47002 Ex.

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.





Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1892

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1892.

Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.

Mit einer Karte in Buntdruck.





Berlin 1896.

A. Asher & Co.

Preis 15 *M.*

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen

II. und III. Ordnung

im Jahre 1892.

Von

Professor Dr. V. Kremser.

Einleitung.

Mit dem Jahrgange 1891 sind von den bisherigen »Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen« diejenigen der Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen abgetrennt worden und als selbstständige Publikationen zur Veröffentlichung gelangt. In dem vorliegenden Bande, von welchem Heft I und II bereits vor 3 Jahren ausgegeben wurden, erscheinen daher die »Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1892« wiederum für sich allein.

Innerhalb des hierdurch vorgeschriebenen Rahmens schliesst sich die Form der Veröffentlichung im Wesentlichen an die letzten Jahrgänge der »Ergebnisse« eng an. Das international vereinbarte Publikationsschema ist daher auch, soweit dasselbe überhaupt in Betracht kommt, wiederum innegehalten worden.

Dem Tabellenwerke vorangeschickt sind die Verzeichnisse der Stationen II. und III. Ordnung und in Fortsetzung der seit 1886 in den Ergebnissen gelieferten Stationsbeschreibungen die Schilderung 16 weiterer Stationen. Hinzugefügt ist diesmal eine Liste der bisher (seit 1886) veröffentlichten Stationsbeschreibungen in alphabetischer Anordnung.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 16 Stationen II. Ordnung. — In dem Tabellenwerke selbst erscheinen an erster Stelle die ausführlichen Beobachtungen von 16 Stationen II. Ordnung; bis auf Posen (Jersitz), das an Stelle von Fraustadt tritt, sind es dieselben wie im Jahrgang 1891. Eine specielle Beschreibung aller dieser Stationen ist bereits in den früheren »Ergebnissen« geliefert worden. Bezüglich der Publikationsform ist die seit 1889 eingeführte Aenderung beibehalten worden, wonach nicht der gesammte Jahrgang von jeder Station unmittelbar zusammenhängend gegeben wird, sondern die Zusammenstellung monatsweise geschieht und bei den einzelnen Monaten die Stationen in der üblichen Ordnung aufeinander folgen. Das Schema der Publikation ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Der Termin der Messung der Niederschläge, welcher sich der Ueberschrift nicht mehr einfügen liess, ist 7^a; der Betrag derselben wird übrigens nicht zurückdatirt, sondern dem Messungstage zugeschrieben.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore, wie sie das Comité des internationalen Meteorologenkongresses auf seiner Sitzung in Bern (1880) empfahl, ist in der Weise erfolgt, dass den die Bewölkung ausdrückenden Zahlen die speciellen internationalen Symbole (●, ✳, ▲, △, 〓) als Indices beigefügt werden.

Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

〓 = Bodennebel,	sch. = Schauer,
ht〓 = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe),	st. = stark,
Hor.〓 = Nebel am Horizont,	fr. = früh,
tr. = Tropfen,	mtg. = Mittags,
fl. = Flocken,	abd. = Abends.

Die Beobachtungen der in extenso veröffentlichten Stationen sind besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, dass unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben; wurden aber auf Grund der Vergleichungen Aenderungen geringerer Grösse nothwendig, die als höchstwahrscheinlich aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, dass die Barometerangaben von Berlin (Teltowerstrasse) um 0.1, von Nordhausen (Januar bis Juni) um 0.2, von Schneekoppe (Januar bis Juni) um 0.2 mm zu erniedrigen, diejenigen von Münster (Januar bis August) um 0.1 mm zu erhöhen sind, ferner dass bei Berlin (Teltowerstrasse) das Minimum der Lufttemperatur August bis November um $0^0.6$, im December um $0^0.2$ zu erhöhen, bei Ratibor während des ganzen Jahres die Termintemperaturen um 0.3, die Angaben der niedrigsten Temperaturen um 0.1, desgleichen bei Celle die Angaben der höchsten Temperaturen um $0^0.2$ zu erniedrigen sind.

Im Einzelnen ist bezüglich dieser Stationen noch Folgendes zu bemerken:

In Landsberg ist am 1. Juli die Station nach der ausserhalb der Stadt, hoch und frei gelegenen Landesirrenanstalt verlegt worden; die Seehöhe des Barometers hat sich demzufolge von 36.1 auf 69.9 Meter geändert.

Bei Celle ist die grosse Häufigkeit von $=^0$ auffallend, es dürfte darunter wohl nur ein ganz dünner Dunstschleier zu verstehen sein.

Bei Münster mussten die Beobachtungen vom 1. bis 16. September, welche durch einen ungeeigneten Vertreter angestellt worden waren, als unbrauchbar von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden. Die Feuchtigkeitsangaben erscheinen allgemein zu hoch.

Bei Eichberg dürfte die grosse Zahl der Calmen auf ganz lokalen Verhältnissen beruhen.

Monats- und Jahres-Uebersichten. — In dem Schema für die Monats- und Jahres-Uebersichten sind gegen die Vorjahre Aenderungen nicht eingetreten. Hervorgehoben mag hier nochmals werden, dass Summe und Maximum des Niederschlages zu 7^a des Messungstages zu rechnen sind — mit Ausnahme der Forststationen, welche zurückdatiren; ferner dass C_g den, noch nicht angebrachten, Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Aenderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet, und dass sich diese Reduktionsgrösse auf $\varphi = 45^0$ und $H = 0$ bezieht.

Bezüglich der Bildung der Tagesmittel sei bemerkt, dass im Allgemeinen das arithmetische Mittel zu Grunde gelegt ist; bei der Temperatur jedoch ist an den Stationen, welche zu allen drei Terminen Beobachtungen anstellen, die Formel $\frac{7^a + 2^p + 2 \times 9^p}{4}$ und an den wenigen Stationen, welche nur 7^a und ausserdem Maximum und Minimum beobachten, $\frac{\text{Max.} + \text{Min.}}{2}$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. — Wo in den Jahresübersichten mittleres Maximum und mittleres Minimum nicht mitgetheilt sind, beziehen sich die angegebenen absoluten Temperaturextreme auf die Terminbeobachtungen.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch unter einander verglichen, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege. Muthmaassliche Ungenauigkeiten wurden der Regel nach theils durch Einfordern und Einsichtnahme der Tagebücher, theils durch sonstige Korrespondenz mit den Beobachtern erledigt. Vielfach blieben jedoch zweifelhafte Fälle oder offenbare Mängel übrig, insbesondere wo principielle Fehler (Ueber- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente u. s. w.) leicht möglich sind; auf die betreffenden Zahlen ist alsdann entweder durch entsprechende Fussnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpolirt, und die so gewonnenen Mittelwerthe durch *kursive* Schrift gekennzeichnet, in Analogie mit den ausführlichen Beobachtungen an den obengenannten 16 Stationen. Alle Berechnungen sind sorgfältig revidirt. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei noch einzelne nachträglich bestimmte Korrektionen berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger der in extenso veröffentlichten Stationen geringe Abweichungen gegen die Mittel- und Extrem-Werthe der vorher ausführlich mitgetheilten Beobachtungen.

Ueber die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung giebt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preussischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1892« Auskunft.

In weiterer Ausführung desselben und zur Ergänzung sei folgendes hervorgehoben:

Im Jahre 1891 wurden neu errichtet oder in das Netz wieder aufgenommen folgende Stationen

II. Ordnung: Berlin, Seestrasse.

III. Ordnung: Siegen.

Eingegangen sind die Stationen

II. Ordnung: Ilmenau, Otterndorf, Thorn.

III. Ordnung: Leutenberg, Neuhaus, Oberhain.

Verlegung der Station erfolgte in

Altastenberg, Fraustadt, Klaussen, Landsberg, Marienburg, Posen (Stadt), Rudolstadt.

Beobachterwechsel fand statt in

Fraustadt, Görbersdorf, Klaussen, Köln, Köslin, Lüdenscheid, Marienburg, Oldenburg, Rosenberg.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter

Postverwalter Vogt in Klaussen, Kaufmann Arno Garthe in Köln, Seminarlehrer Doms in Köslin.

Ueber Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung enthält das unmittelbar folgende Verzeichniss nähere Angaben. In dieses Verzeichniss sind nur diejenigen Stationen aufgenommen worden, welche in dem vorliegenden Bande zur Veröffentlichung gelangt sind. Es muss bemerkt werden, dass auch in diesem Jahre einige Stationen, trotz regelmässiger Einsendung der Tabellen, von Aufarbeitung und Publikation ausgeschlossen werden mussten; bei der Mehrzahl derselben gab hierzu der nicht genügende Grad von Zuverlässigkeit und Genauigkeit Veranlassung. Es sind dies die Stationen: Ellguth-Tillowitz, Gottesberg, Hohenzollern, Seesen und Siegen, sämmtlich III. Ordnung. Von Seesen und Tillowitz konnten übrigens die Niederschlagsbeobachtungen in die »Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen« aufgenommen werden.

Besondere Zusammenstellungen. — Hier folgen zunächst die Eis-, Frost- und Sommertage, sodann die Frost- und Schnee-Grenzen (bei der Bestimmung der letzteren wurden Schneeflocken unbeachtet gelassen), ferner die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen von den normalen Werthen für einige Hauptstationen, endlich eine zusammenfassende Uebersicht über die Temperaturverhältnisse des ganzen Netzes, wobei die übliche, schon oben befolgte, Reihenfolge der Stationen zu Grunde gelegt ist. — Die angefügte Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1892 sehr geeignet und daher Vielen willkommen sein.

Sonstige Beobachtungen. — Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Beobachtungen, welche über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen, deren Veröffentlichung an dieser Stelle aber um so mehr angezeigt erscheint, als im Etat des Instituts für Errichtung und Unterhaltung von eigentlichen Stationen I. Ordnung, abgesehen von dem Observatorium in Potsdam, keine Mittel vorgesehen sind. Es sind dies die folgenden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Marggrabowa, Lichtenwalde, Brandenburg a. d. Havel, Celle, Erfurt (Hochheim) und Geisenheim; hierbei ist dieselbe Anordnung wie im Vorjahre beibehalten worden.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Görbersdorf, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Harzgerode, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus), Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämmtlich nach wahrer Sonnen-Zeit.

Einige dieser Orte sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher in dem nachfolgenden Stationsverzeichniss nicht mit aufgeführt; ihre geographischen Koordinaten sind:

	östliche Länge von Greenwich	nördliche Breite
Dirschau	18° 48′	54° 5′
Kolbergermünde . .	15 33	54 11
Leobschütz	17 50	50 12
Kiel	10 8	54 19
Nesserland bei Emden	7 11	53 21
Poppelsdorf	7 5	50 44

Stündliche Beobachtungen der Grösse und Dichte der Bewölkung in Görlitz von 7ª bis 9ᵖ. Trotzdem die Nachtstunden fehlen, erschien das gebotene Material bei der Seltenheit derartiger Aufzeichnungen wichtig genug, um hier ausführlich veröffentlicht zu werden.

Die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Berlin (Joachimthal'sches Gymnasium) nach den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers, über dessen Aufstellung u. s. w. sich nähere Mittheilungen in der Einleitung zu den »Ergebnissen« vom Jahre 1884 finden.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und -geschwindigkeit in Ostrowo nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und -geschwindigkeit in Kassel nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Derselbe ist auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886«, S. XXXII) angebracht, das Schalenkreuz befindet sich etwa 1 m über dem Dache. Zur Reduktion der registrirten Bewegungen des Schalenkreuzes auf wahre Windgeschwindigkeit wird eine quadratische Formel benutzt, die auf Grund von Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte berechnet ist.

Die stündlichen Werthe der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richard'sche Thermograph ist in einer sogenannten »grossen englischen Hütte« neben Kontrollthermometern untergebracht und befindet sich 2 m über dem Erdboden. Die Hütte ist in einem weiten, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt. Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reducirt.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7ª, 2ᵖ, 9ᵖ) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen, von denen einige blosse Regenstationen sind.

Berichtigungen und ein Verzeichniss sämmtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts beschliessen das Druckwerk.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1892 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung sowie die Forststationen. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind in dieselbe auch diejenigen Stationen II. und III. Ordnung, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Dr. Kassner, Dr. Schwalbe, Dr. Stade und Baschin.

1892.

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
1	Aachen	150	II	6° 5′	50°47′	177	9.0	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger.
2	Altastenberg	185	III	8 29	51 12	780*	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
3	Altmorschen	178	III	9 37	51 4	195	4.5	1.2	Postverwalter Grosskurth.
4	Altstadt bei Gilgenburg	167	III	20 0	53 28	190	1.5	1.5	Lehrer Mruck.
5	Arnsberg	148	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor Henze.
6	Aurich	183	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Eiben.
7	Berent	168	III	17 59	54 7	167	5.3	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
8	Berlin, S, Teltowerstr. 8	110	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrath Behre.
9	Berlin, NE, Weissenburgerstr. 12	110	II	13 24	52 32	56.1	6.3	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
10	Berlin, N, Invalidenstr. 42	112	II	13 22	52 31	51.3	17.1	26.5	Landwirthsch. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
11	Berlin, NW, Seestrasse	112	II	13 21	52 33	35*	2.1	1.0	Dr. von Eckenbrecher.
12	Bernburg	124	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
13	Beuthen in Oberschlesien	118	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
14	Bielefeld	146	II	8 32	52 2	116.6	2	1.1	Pfarrer Tillmanns.
15	Birkenfeld (O)	152	II	7 10	49 39	396*	5	1	Gymnasial-Professor Dr. Steinhäuser.
16	Bitburg	186	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirthschafts-Schule Dr. Mecker.
17	Blankenburg bei Berlin	112	II	13 27	52 36	45*	1.6	1.3	Obergärtner Jörns.
18	Brand	172	III	16 33	50 17	792	2.2	1.2	Forstaufseher Strauch.
19	Brandenburg a. d. Havel	170	III	12 33	52 25	33	6.2	1.0	Lehrer Schlottmann.
20	Braunschweig	136	II	10 32	52 16	83	2.0	1	Lehrer F. Klages.
21	Bremen	144	II	8 48	53 5	7.6	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Bergholz.
22	Bremervörde	183	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Deike.
23	Breslau	118	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
24	Brilon	185	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Husmann. [Dr. Galle).
25	Bromberg	102	II	18 0	53 8	42.0	4.2	1.1	Realgymnasial-Direktor Dr. Kiehl.
26	Bunzlau	174	III	15 34	51 16	200	4	1.2	Seminarlehrer Wende.
27	Celle	136	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer W. C. Lüders.
28	Dahme	175	III	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher der landwirthsch. Versuchsstation Prof. Dr.
29	Darmstadt	154	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Grossherzogliches Katasteramt. [Ulbricht.
30	Demmin	169	III	13 2	53 55	6	3.2	1.5	Gymnasial-Oberlehrer W. Schmidt.
31	Dessau	124	II	12 15	51 50	68.2	2.0	1.0	Hauptmann a. D. von Röder.
32	Deutsch-Krone	168	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Frech.
33	Dingelstädt	178	III	10 19	51 18	338	2.5	1	Apotheker Schweikert.
34	Ebersdorf b. Habelschwerdt	172	III	16 41	50 13	429	2.3	1.2	A. Junk.
35	Eberswalde (F)	156	II	13 50	52 50	23.3	1.3	1.9	Hülfsjäger Hanke.
36	Eichberg bei Hirschberg	122	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik O. Krieg.
37	Ellewiek (Kreis Ahaus)	184	III	6 46	52 3	30?	1.3	1	Lehrer Daldrup.
38	Elsfleth (O)	142	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
39	Emden	142	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Matthies.
40	Erfurt (Hochheim)	126	II	11 4	50 58	215.2	2	1	Brauereibesitzer Treitschke.

Anmerkungen. In der vorstehenden Uebersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht.

Die Beobachtungstermine sind bei sämmtlichen Stationen . . . . 7^a, 2^p, 9^p.
Ausgenommen: die forstlich-meteorologischen Stationen, wo . 8^a, 2^p
Frankfurt a. M., wo . . . . . 6^a, 2^p, 10^p
Spandau, wo . . . . . 8^a, 2^p, 8^p beobachtet worden ist.

Die Messung der Niederschläge erfolgt an allen Stationen, abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen, um 7^a.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
M = Station im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Bureaux in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen, von den Forststationen (F) nur Jahresübersichten eingesandt.

1892.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
41	Eutin (O)	138	II	10° 37′	54° 8′	35.4	6.7	1.1	Dr. med. Barelmann.
42	Flensburg	140	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationslehrer Meyer.
43	Frankenheim auf der Rhön	177	III	10 5	50 33	760	2.0	1.4	Lehrer Gerlach.
44	Frankfurt a. M.	152	II	8 41	50 7	103.5	3.0	1.0	Physikalischer Verein.
45	Frankfurt a. O.	112	II	14 34	52 21	59.4	10.4	1.2	Lehrer Dressler.
46	Fraustadt	116	II	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Realgymnasial-Lehrer Jorcke. Pastor Gürtler.
47	Friedland (Kr. Waldenburg)	120	II	16 11	50 40	506*	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Dr. Engel.
48	Friedrichsrode (F)	158	II	10 34	51 22	426.9	1.3	1.9	Förster Billeb.
49	Fritzen (F)	156	II	20 34	54 50	39.3	1.2	1.8	Forstaufseher Waschke.
50	Fulda	132	II	9 41	50 33	260*	9.5	1.0	Apotheker J. Brill.
51	Gardelegen	136	II	11 24	52 32	51.7	4	1	Hauptlehrer Lange.
52	Geisenheim	152	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Lehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Christ.
53	Glatz	173	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	A. Richter.
54	Glatzer Schneeberg	120	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
55	Görbersdorf	120	II	16 14	50 41	569.5	2.0	2.0	Observator W. Bein. R. Moormann.
56	Görlitz	124	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig.
57	Göttingen	134	II	9 56	51 32	149.8	1.8	1.0	Professor Dr. Ed. Riecke.
58	Gramm	182	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner C. Behrens.
59	Gross Blandau (Kr. Goldap)	166	III	22 17	54 12	235*	2.5	1.3	Rittergutsbesitzer Talke.
60	Grossbreitenbach	128	II	11 1	50 35	648	4.8	2.1	Stadtrichter Bertram.
61	Grünberg in Schlesien	116	II	15 30	51 56	151*	4.0	1.3	Rabbiner Dr. L. Samter.
62	Gütersloh	146	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1.1	Frl. Adele Stohlmann.
63	Hachenburg	186	III	7 50	50 40	370	2	1.0	Stations-Aufseher Hof.
64	Hadersleben (F)	160	II	9 30	55 16	38.1	1.5	1.8	Forstaufseher Behling.
65	Hagenau (F)	162	II	7 48	48 50	152.3	1.3	1.8	Forst-Hülfsaufseher Baldauf.
66	Halle a. S.	126	II	11 57	51 27	90.8	3.9	8,8	Frl. Klara Kleemann.
67	Hannover	136	II	9 45	52 22	56.7	2	1	Professor Dr. Kayser.
68	Harzgerode	179	III	11 6	51 41	380	4.2	1.0	Oberförster Giesecke.
69	Hechingen	154	II	8 58	48 21	529.7	5.0	1.0	Reallehrer Lörch.
70	Heilsberg	166	III	20 35	54 8	92	1.4	1	Mittelschullehrer R. Löwenstein.
71	Heinersdorf (Kr. Teltow)	170	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Mende.
72	Hela	167	III	18 48	54 36	5	1.6	1.0	Martin Struck.
73	Helgoland	140	II	7 51	54 10	42.1	4.0	1.0	Lehrer Th. Schmidt.
74	Herford	183	III	8 41	52 7	74	2	1	Lehrer Wulff.
75	Herzberg	179	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer F. Dieterich.
76	Hollerath (F)	162	II	6 24	50 28	616.8	1.5	1.6	Förster Busch.
77	Husum	140	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
78	Ilmenau	128	II	10 55	50 41	512	5.9	1.2	Direktor der Thermometer-Prüfungsanstalt Böttcher.
79	Ilsenburg	180	III	10 40	51 51	280	1.6	1.0	Oberförster P. Eilers.
80	Inselsberg	132	II	10 28	50 51	906	2	1.4	A. Rommel. Offenhaus.
81	Insterburg	100	II	21 48	54 38	40.0	1.2	1.2	Landw. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
82	Jeetze	180	III	11 25	52 45	38	3.8	1.5	Agent F. Preetz.
83	Jena	128	II	11 35	50 56	157.3	2	1	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
84	Jever (O)	142	II	7 54	53 34	10.9	2.0	1.0	Gymnasiallehrer Kossenhaschen.
85	Karlsberg (F)	156	II	16 20	50 28	753.3	1.2	1.8	Hülfsjäger Schrutek.
86	Kassel	132	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Prof. Dr. Möhl.
87	Kirchdorf auf Poel (M)	108	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
88	Klaussen	166	III	22 7	53 48	140*	2.1	1.4	Pfarrer Baatz.
89	Klausthal	134	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
90	Kleve	148	II	6 8	51 48	50*	1.7	1.0	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Meyer.
91	Klostermansfeld	179	III	11 29	51 35	245	6.3	0.8	Kantor Stief.
92	Koburg	130	II	10 57	50 16	301.3	7.5	1.2	Seminar-Oberlehrer Prof. Röhrig.
93	Köln	148	II	6 57	50 56	60*	3.6	1.3	Kaufmann A. Garthe.
94	Königsberg i. Pr.	100	II	20 30	54 43	6.3	1.5	1.0	Oberlehrer Dr. H. Kienast.
95	Köslin	104	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminarlehrer Doms. Frl. M. Doms.
96	Konitz	104	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
97	Kottbus	175	III	14 26	51 46	77	2.3	1.2	Redakteur Renkert.
98	Krefeld	148	II	6 34	51 20	41.8	2.8	1.0	Lehrer a. d. Kgl. Webeschule Dr. Hess.
99	Krummhübel	173	III	15 46	50 46	585	2.5	1.4	Lehrer Lösche.
100	Kurwien (F)	156	II	21 29	53 34	128.7	1.3	1.8	Forstaufseher Nicolai.
101	Kyritz	170	III	12 24	52 57	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
102	Labnhof (F)	160	II	8 15	50 54	610.8	1.3	2.0	Forstaufseher Zodtner. [Dr. Geck.
103	Landsberg a. W.	114	II	15 14	52 44	69.9	2.2	1	Prof. Dr. Kewitsch. Direktor der Landes-Irrenanstalt
104	Lauenburg in Pommern	104	II	17 45	54 33	28.0	9.2	1.0	Progymnasial-Oberlehrer Dr. Schmidt.
105	Leutenberg	176	III	11 28	50 34	302	5.0	1.0	Lehrer Wiefel.

1892.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
106	Lichtenwalde in Schlesien	120	II	16° 36′	50° 14′	510	2.2	1.2	Pfarrer A. Richter.
107	Liebenstein (Bad) . . .	132	II	10 21	50 49	350*	2.0	1	Lehrer A. Schmidt.
108	Liegnitz	116	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Gymnasial-Professor R. Gent.
109	Lingen	144	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
110	Lintzel (F)	160	II	10 15	52 59	99.4	1.4	1.7	Provinzial-Förster Meyer.
111	Löningen (O)	144	II	7 45	52 44	28*	2	1	Apotheker B. König.
112	Lübeck	138	II	10 41	53 52	20.2	1.8	1.0	Navigationsschul-Direktor Fr. Schulze.
113	Lüdenscheid (Strasse) . .	184	III	7 31	51 13	403*	2.0	1	Ackerbauschule (Direktor Koenig. Direktor Schultz).
114	Lüneburg	138	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Rektor a. D. Dr. Kohlrausch.
115	Magdeburg	134	II	11 38	52 8	54.0	2	1	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. [Dr. Melde.)
116	Marburg	132	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut d. Univ. (Geh. Reg.-Rath Prof.
117	Marggrabowa	102	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Oberlehrer a. d. Landw.-Schule Kosbadt u. Koedderitz.
118	Marienburg i. Westpr. .	167	III	19 2	54 2	12	2.0	1.0	Seminarlehrer Paust.
119	Marienthal (F)	158	II	10 59	52 16	128.4	1.4	1.8	Förster de Lamare.
120	Marnitz (M)	108	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Lehrer a. D. Tarnke.
121	Meiningen	130	II	10 25	50 34	311	7	1	Herzogl. sächs. Rath Hermann.
122	Meldorf	140	II	9 4	54 5	5.8	2.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
123	Melkerei (F)	162	II	7 18	48 25	934.2	1.1	1.8	Förster Wiedrich.
124	Memel	100	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
125	Mülheim a. d. Ruhr . . .	184	III	6 53	51 26	49	7.5	1	Rektor an Haack.
126	Münster i. W.	146	II	7 37	51 58	61*	4.0	1	Realgymnasial-Professor Dr. zum Egen.
127	Neuhaus am Rennsteig .	176	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Revierförster Wetzel.
128	Neumath (F)	162	II	7 18	48 59	353.4	1.5	1.9	Forst-Hülfsaufseher Melsheimer.
129	Neumünster	181	III	9 59	54 4	26	4.8	1	Lehrer Hadenfeldt.
130	Neustettin	168	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Posthalter Heyer.
131	Neustrelitz	110	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschullehrer Dr. Haberland.
132	Neuwied	150	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
133	Nordhausen.	126	II	10 48	51 30	218.6	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
134	Oldenburg (O)	144	II	8 13	53 8	5.2	3.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
135	Oppeln	118	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
136	Osnabrück	146	II	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
137	Osterode i. Ostpreussen .	102	II	19 58	53 42	112.3	6	1.0	Realgymnasial-Direktor Dr. Wüst.
138	Ostrowo	116	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Heine.
139	Otterndorf	142	II	8 54	53 49	6.2	2.0	1.0	Realprogymnasial-Lehrer Kuhlmann.
140	Pammin	169	III	15 30	53 13	60	5.0	1.2	Lehrer Krahn.
141	Paprotsch	171	III	16 8	52 17	75	2	1	Lehrer W. Sturtzel.
142	Posen (Jersitz)	114	II	16 54	52 25	92.4	9.5	1.0	Apotheker Dr. Wildt.
143	Posen	114	II	16 56	52 25	60*	6.2	1.0	Frau Professor Magener.
144	Prenzlau	169	III	13 52	53 20	23	2.0	1.0	Hofverwalter Rosenow.
145	Prinz-Heinrich-Baude . .	174	III	15 41	50 45	1400*	8	2.0	Hotelpächter G. Elsner.
146	Putbus	106	II	13 28	54 21	62*	8.0	1.5	Uhrmacher Freiberg. [meister Lohner.
147	Quedlinburg	134	II	11 8	51 47	132*	2.5	1.6	Direkt. d. Landw.-Schule Dr. Richter u. Maschinen-
148	Ratibor	118	II	18 13	50 6	197.5	10.0	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
149	Rauschenberg	177	III	8 55	50 53	270	5	1.5	Metropolitan Klein.
150	Reinerz (Bad)	172	III	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
151	Rosenberg i. Oberschlesien	171	III	18 26	50 53	240	6	1.0	Seminarlehrer Müller. Seminar-Direktor Dr. Waschow.
152	Rostock (M)	106	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich).
153	Rudolstadt	128	II	11 20	50 43	203.1	12.6	1.0	Gymnasiallehrer Dr. Lehmann.
154	Samter	114	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirthschafts-Schule Struve.
155	Scharfenstein	180	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Förster Plume.
156	Schivelbein	104	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirthschafts-Schule Kroggel.
157	Schleswig	181	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Dr. med. Adler.
158	Schmiedefeld (F) . . .	158	II	10 48	50 37	710?	1.3	1.5	Forstaufseher Eisenträger.
159	Schmücke (Thüringerwald)	176	III	10 48	50 39	911	4.0	2.2	Waldwart A. Oschmann.
160	Schneekoppe	122	II	15 44	50 44	1603	2.2	1.1	Telegraphist J. Kirchschlager.
161	Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	186	III	6 25	50 18	657	1.4	1.0	Förster Kleiner.
162	Schoo (F)	160	II	7 34	53 36	8.1	1.3	1.8	Forstaufseher Wildberger.
163	Schreiberhau	122	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer Winkler.
164	Schwarzenborn	178	III	9 27	50 55	560*	6	1.2	Lehrer Thiel.
165	Schweinsberg	177	III	8 58	50 46	212	2.1	1.5	Förster Stück.
166	Schwerin i. M., Werderstr. (M)	108	II	11 25	53 38	48.5	2.0	1.0	Kalkulator Oesterreich.
167	Schwerin i. Meckl., Realgym. (M)	108	II	11 25	53 38	44	2.0	1.0	Schuldiener Viechel.
168	Segeberg	138	II	10 19	53 56	48.3	2.8	1.1	Seminar-Oberlehrer Dr. Buttel.
169	Sigmaringen	187	III	9 13	48 5	587	7	1.2	Regierungs-Wiesenbaumeister Fink.
170	Sondershausen	126	II	10 52	51 22	200	5.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Toepfer.

1892.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
171	Sonnenberg (F)	158	II	10° 31′	51° 46′	781.4	1.4	1.9	Forstaufseher Vieritz.
172	Spandau	110	II	13 14	52 32	34.9	1.8	1.0	Feuerwerker Göbbels.
173	Stadtilm	175	III	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rentamtmann Key.
174	Stettin	106	II	14 34	53 26	34.7	10.0	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Schönn.
175	Thorn (Mocker). . . .	102	II	18 36	53 1	66*	3.3	1.3	Lehrer a. d. höh. Töchterschule Dr. Beckherrn.
176	Tilsit	100	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Frl. Lauda Heydenreich.
177	Torgau	124	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1	Lehrer A. Schaffer.
178	Tremessen	171	III	17 49	52 33	120	8	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
179	Trier	150	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	Gymnasial-Professor Piro.
180	Uelzen	181	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Rektor Schwentser.
181	Von der Heydt-Grube .	150	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
182	Waltershausen	130	II	10 33	50 54	339*	5.6	1.3	Amtsphysikus Dr. Lübben.
183	Wang	122	II	15 43	50 47	873	1.8	1.5	Kantor Knappe.
184	Waren (M)	108	II	12 41	53 31	67.8	2.0	1.0	Bahnhofsverwalter Mahn.
185	Warmbrunn	174	III	15 41	50 52	345	1.6	1.3	Obergärtner Domaniecki.
186	Weigelsdorf	173	III	16 38	50 39	405	4.0	1.0	Hauptlehrer Günzel.
187	Weilburg	186	III	8 16	50 29	164	5.1	1.1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Weis.
188	Westerland auf Sylt . .	182	III	8 19	54 55	5	1.2	1.0	Kapitän a. D. Boysen.
189	Wiesbaden	152	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.0	Konservator Römer.
190	Wyk auf Föhr	182	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor G. Weigelt.

Stations-Beschreibungen.

Berlin (Seestrasse)*).

Am Nordwestrande des Weichbildes von Berlin zieht sich längs der fast gänzlich unbebauten, von SW nach NE verlaufenden Seestrasse und zwar in dem südwestlichsten Theile derselben das umfangreiche Versuchsfeld der Königl. Landwirthschaftlichen Hochschule hin. Auf der anderen Seite der sehr breiten Strasse beginnen die ausgedehnten Waldungen der Jungfernheide. Am Westende des Versuchsfeldes ist ein Stück Land vorgesehen, auf welchem die meteorologischen Instrumente der Station Aufstellung gefunden haben. Die Mitte des Raumes nimmt eine grosse Englische Hütte ein, in der in 2.1 m Höhe über dem Erdboden die Thermometer (Psychrometer und Extremthermometer von Fuess), sowie ein Richard'scher Thermograph und ein Haarhygrometer sich befinden. Nordöstlich von der Hütte, 4 m von ihr entfernt, ist der Regenmesser (System Hellmann, Mod. 1886) in 1 m Höhe, vielleicht etwas zu frei, aufgestellt, während auf der entgegengesetzten Seite der Hütte, ebenfalls in einer Entfernung von 4 m, ein 13 m hoher Mast mit Wild'scher Windfahne und Stärketafel sich erhebt. 7 m südöstlich von der Hütte steht ferner auf einem etwa 2 m hohen, solide gemauerten Pfeiler ein Sonnenschein-Autograph (nach Campbell-Stokes). Ausser den genannten Instrumenten sind noch vorhanden ein Grundwasserpegel — 6 m von der Hütte und nordwestlich von ihr —, sowie eine Anzahl von Erdbodenthermometern in zweierlei Aufstellungen für verschiedene Tiefen.

Die Höhe der Schneedecke wird mittelst Maassstabes an mehreren Stellen des anliegenden Versuchsfeldes bestimmt.

Die Station wurde auf Veranlassung des Kuratoriums der Landwirthschaftlichen Hochschule eingerichtet.

Die regelmässigen Beobachtungen beginnen Januar 1892 und werden unter Leitung des Dirigenten des Versuchsfeldes Dr. von Eckenbrecher ausgeführt.

L.

Birkenfeld.

Die Stadt Birkenfeld, zum Grossherzogthume Oldenburg gehörig, liegt in einem flachen Thale der südöstlichen Abhänge des Idarwaldes, überragt von dem etwas bewaldeten Schlossberge.

Die Station II. Ordnung befindet sich, nachdem sie früher mehrfach den Ort gewechselt hatte, in dem Hause Achtstrasse 114, am nordwestlichen Ende der Stadt, zugleich auf dem höchsten Punkte derselben. Das Gelände in der näheren Umgebung ist ziemlich frei, Ventilation ist ausreichend vorhanden. Die Hausfront schaut nach N 60° E.

Das Stationsbarometer von Fuess hängt seitwärts von dem Fenster des ungeheizten Vorflures an einem eisernen Bügel, etwa 25 cm von der Wand entfernt; unterhalb des Gefässes ist eine Haltevorrichtung angebracht, um das Instrument gegen Stösse zu schützen. Der Besonnung ist das Barometer entzogen.

Die Thermometer sind in einem Zinkblechgehäuse älterer Konstruktion, welches zur Ablesung herangezogen werden kann, vor einem nach N 60° E schauenden Fenster des 1. Stockwerkes angebracht; der höchste Punkt des Gehäuses wird von der Dachkante, welche 35 cm über die Hauswand vorspringt, nur um 1.2 m überragt, und in Folge dessen wird das Gehäuse bei hohem Sonnenstande über das Hausdach weg bestrahlt, zumal letzteres nur eine Steigung von 40° zur Horizontalen besitzt. Um die hieraus hervorgehenden Beeinflussungen der Temperaturmaxima zu verhindern, wird das Maximumthermometer um 7 Uhr morgens aus dem Gehäuse entfernt und so lange an der SW-Seite des Hauses angebracht, bis die Besonnung des Gehäuses ausgeschlossen ist; darauf wird es vorsichtig in dasselbe zurückgebracht und

*) Ueber die allgemeine Lage vergl. »Ergebnisse«, Jahrgang 1886, S. XXXI.

abends abgelesen. Da unter der Interimsaufstellung nach SW sich ein schwarzes, nach NW geneigtes Schieferdach befindet, kann doch leicht eine Beeinflussung des Maximums erfolgen. Ein kleiner Flügelrad-Ventilator im Gehäuse dient zur Ventilation des feuchten Thermometers.

Der Regenmesser nach Hellmann, älterer Konstruktion, von 0.02 qm Auffangfläche mit konischem Rande ist im Garten gut aufgestellt.

Die Windrichtung wird mittels einer durchgehenden, ziemlich unempfindlichen Windfahne beobachtet; die Fahne überragt den Dachfirst nur um 1 m.

Der Beobachter ist der Gymnasialprofessor Dr. Steinhäuser, der seit dem Jahre 1863 die Station für das Grossherzogliche Statistische Bureau in Oldenburg verwaltet, welches auch die instrumentelle Ausrüstung der Station besorgt hat.

As.

Deutsch Krone.

Deutsch Krone liegt im südwestlichsten Theile der preussischen Seeenplatte zwischen dem Grossen Radun- und dem Schlosssee. Das umgebende Gelände ist wellig und vielfach mit ausgedehnten Waldungen bestanden. Ziemlich in der Mitte der Stadt ist auf einer sanft ansteigenden Anhöhe das Gymnasium gelegen, wo die Station III. Ordnung untergebracht ist.

Das Thermometergehäuse befindet sich vor einem nach NNW, auf den sehr geräumigen Hof des Gymnasiums schauenden Fenster des Treppenhauses; die Thermometer (Kontrollthermometer und Extremthermometer von Fuess) hängen 4.3 m über dem Erdboden. Da im Sommer die Sonne von etwa 3^{p} ab die Hauswand bescheint, ist westlich vom Gehäuse ein grosser Jalousieschirm aus Blech angebracht; trotz dieser Schutzvorrichtung dürfte jedoch bei starker Bestrahlung im Hochsommer das Maximum der Temperatur etwas zu hoch ausfallen.

Im Nordwesten des Schulhofes, an den sich Gärten und Promenadenanlagen anschliessen, steht der Regenmesser (System Hellmann, Mod. 1886), dessen Auffangfläche sich 1.2 m über dem Erdboden befindet; derselbe ist von einem $1^{1}/_{2}$ m hohen und 2 m im Geviert haltenden Lattenzaun umgeben. — Der Schneepegel wird bei Eintritt des Winters auf dem freien Platze vor der Vorderfront des Gymnasiums aufgestellt.

Die Windrichtung wird nach dem Rauche benachbarter Schornsteine bestimmt, die Windstärke nach dem Gefühl und den sonstigen hierfür gegebenen Merkmalen geschätzt.

Die Station besteht seit December 1882 an derselben Stelle; bis Februar 1891 wurde sie von dem Gymnasialoberlehrer Zieliński verwaltet, von März 1891 ab steht derselben Gymnasialoberlehrer Frech vor.

L.

Elsfleth.

Die Stadt Elsfleth liegt am Einflusse der Hunte in die Weser in völlig ebener Marschniederung.

Die Station II. Ordnung ist in der Grossherzoglich Oldenburgischen Navigationsschule im Nordwesten der Stadt untergebracht, deren umfangreiches Gebäude inmitten grosser Gärten gelegen ist. Eine Behinderung des natürlichen Luftwechsels ist in keiner Weise anzunehmen.

Das Stationsbarometer von Fuess befindet sich neben einem nach N 10^{0} E schauenden Fenster des im ersten Stockwerk gelegenen grossen Bibliotheksaales und ist allen besonderen Strahlungseinflüssen entzogen. Die Thermometer sind in einem Zinkblechgehäuse mit drehbarer Beschirmungsvorrichtung — Modell des Kgl. Meteorologischen Instituts — vor demselben Fenster angebracht; die Hauswand überragt das letztere noch um 7 m. Nach E zu ist, um die Besonnung des Gehäuses in den Frühstunden des Hochsommers zu verhindern, ein grosser durchbrochener Seitenschirm befestigt. Da in weiter Umgebung das Gelände völlig eben und frei ist bis auf einen niedrigen, jenseits der Strasse gelegenen Stall, ausserdem die mittlere Luftbewegung von Elsfleth wegen der Nähe der Nordseeküste eine verhältnissmässig starke ist, und die Höhe der Thermometer über dem Erdboden 6 m beträgt, so dürfte die Aufstellung allen Anforderungen genügen.

Neuerdings hat die Station einen Assmann'schen Ventilator für das feuchte Thermometer erhalten, welcher in dem Gehäuse angebracht worden ist. Ausserdem wurden mittels eines Assmann'schen Normal-Aspirations-Psychrometers Vergleichungen der im Gehäuse erhaltenen Angaben nach Bedarf ausgeführt.

Der im Garten südlich vom Gebäude aufgestellte Regenmesser von 0.05 qm Auffangefläche — Modell der Deutschen Seewarte — ist in einiger Entfernung von niedrigen Hecken und Zäunen umgeben, sodass die hierdurch verursachte Verminderung der Windgeschwindigkeit der Zuverlässigkeit der Messungen zum Vortheil gereichen dürfte.

Eine auf dem Dache der Navigationsschule vorhandene Windfahne dient zur Bestimmung der Windrichtung.

Die Beobachtungen, welche vor dem Jahre 1867 von v. Freeden an zwei in der Nähe der jetzigen Station befindlichen Stellen ausgeführt wurden, liegen seit 1870 in den Händen des Direktors der Grossherzoglichen Navigationsschule Dr. Behrmann. Die Instrumente sind Eigenthum der Navigationsschule.

As.

Friedland (Kreis Waldenburg).

Die Ausläufer des Waldenburger und Adersbacher Berglandes bilden hier das ziemlich tief eingeschnittene, von Nord nach Süd sich allmählich erweiternde Thal der Steine, eines Nebenflusses der Glatzer Neisse. Der Ort zieht sich das Thal entlang hin, steigt aber auch auf der rechten Seite des Steineflusses den östlichen Abhang des Kirchbergs aufwärts.

Die Station befindet sich nahe dem Marktplatze in der Schweidnitzerstrasse. Vom Wohnhause des Beobachters, Stabsarzt a. D. Dr. Engel, nach dem zugehörigen Garten hin senkt sich das Terrain allmählich bis zum Ende desselben, um dann steil etwa 10 m tief zur Steine abzufallen. Auf dem mittleren, freien Theile des Gartens ist eine englische Hütte vorschriftsmässig aufgestellt, in welcher die Thermometer, sämmtlich aus der Fuess'schen Werkstatt, 1.9 m über dem Erdboden untergebracht sind. Nahe derselben steht der Regenmesser, Hellmann Mod. 86, dessen $^1/_{50}$ qm grosse Auffangfläche 1.3 m über dem Erdboden liegt. Die Windrichtung wird nach dem Rauche verschiedener Schornsteine und nach der gut funktionirenden Fahne der katholischen Kirche ermittelt.

Das von Fuess konstruirte Stationsbarometer, das im Arbeitszimmer des Beobachters aufgehängt ist, hat nach einem approximativen Anschluss an einen Fixpunkt am Marktplatze eine Seehöhe von 504 m.

An der beschriebenen Stelle befindet sich die Station, von welcher bereits von 1878 an Beobachtungen vorliegen, seit dem Jahre 1885.

Kr.

Fulda.

Die Stadt Fulda liegt in der breiten Flussniederung der oberen Fulda, welche sich westlich vom Rhöngebirge ausbreitet. An beiden Ufern steigen einzelne isolirte Höhen auf. Die Stadt selbst liegt auf ziemlich ebenem Gelände; Waldungen fehlen in der näheren Umgebung gänzlich.

Die Station befindet sich inmitten der Stadt, Kanalstrasse 379, in der Nähe des Gemüsemarktes; die bei den meisten Grundstücken vorhandenen Gärten sind in dieser Gegend ausserordentlich stark eingebaut.

Das Stationsbarometer von Fuess hängt an einem nach W schauenden, durch Nebengebäude aber der Besonnung nahezu entzogenen Fenster des zweiten Stockwerkes in einer Seehöhe von 260 m.

Die Thermometer, und zwar ein Psychrometerpaar und ein Minimumthermometer, befinden sich in einem drehbaren Zinkblechgehäuse vor einem nach N 10° E schauenden, auf einen recht engen Hof hinausgehenden Fenster in 8.5 m Höhe über dem Erdboden. Nach N zu liegt ein niedriges Stallgebäude, nach E und S zu das hohe Wohnhaus, nur nach W öffnet sich der Hof nach einem Garten hin. Die natürliche Ventilation dürfte unter diesen Verhältnissen viel zu wünschen übrig lassen. In dem Gehäuse befindet sich ausserdem noch ein Haarhygrometer.

Um den Einfluss der in den Nachmittagsstunden des Hochsommers eintretenden Besonnung des Gehäuses auf die Angaben des Maximumthermometers zu vermeiden, ist an der Ostseite des Hauses nach der Strasse eine Reserve-Aufstellung mit einem alten preussischen Thermometergestell angebracht, welche ein Psychrometerpaar und das Maximumthermometer umfasst. Es ist indess anzunehmen, dass auch hier in Folge der Morgenbesonnung das Temperatur-Maximum zu hoch angegeben werden wird.

Der Hellmann'sche Regenmesser ist in einem Nachbargarten ziemlich zweckentsprechend aufgestellt.

Die Beobachtungen werden durch den früheren Apotheker Brill seit dem Jahre 1875 an derselben Stelle ausgeführt.

As.

Görbersdorf.

Dieser durch die Heilanstalt für Lungenkranke bekannte Ort liegt in einem seiner Hauptrichtung nach von Osten nach Westen streichenden Thale des Waldenburger Berglandes. Dicht bewaldete Bergzüge,

die bis zu 930 m absoluter Höhe ansteigen, umranden das ziemlich tief eingeschnittene Thal, welches sich bis etwa 560 m senkt, sodass von der Thalsohle gesehen der Horizont ringsum bis zu 15^0 Erhebung verdeckt ist.

Seitens der im Westen des Ortes befindlichen Brehmer'schen Heilanstalt ist i. J. 1889 ein eigenes meteorologisches Observatorium errichtet worden, an welchem nicht nur die üblichen Instrumente der Stationen II. Ordnung, sondern auch verschiedene Registririnstrumente zur Verwendung gelangt sind.

Das frei gelegene Gebäude enthält zu ebener Erde Wohnräume für den Beobachter, im ersten Stockwerk ein grosses Laboratorium mit verschiedenen physikalischen und meteorologischen Instrumenten, Handwerkszeug und einer Bibliothek. Insbesondere sind hier auch ein Richard'scher Barograph, sowie das Stationsbarometer von Fuess (Seehöhe 569.5) in geeigneter Weise untergebracht. Ueber dem Laboratorium befindet sich eine nach allen Seiten guten Ausblick gestattende Plattform. Auf derselben hat ein Campbell-Stokes'scher Sonnenscheinautograph Aufstellung gefunden, der aber freilich infolge der tiefen Thallage nur lokal gültige Werthe liefern kann. Auf einem thurmartigen Anbau endlich sind Windfahne und Robinson'sches Schalenkreuz (etwa 3 m höher als die Plattform) aufgestellt, deren Angaben mittels des Sprung-Fuess'schen Registrirapparates aufgezeichnet werden.

Westlich von dem Observatorium dehnt sich ein weiter Blumen- und Gemüsegarten aus, von welchem in genügender Entfernung von Baulichkeiten ein grösseres Stück lediglich für meteorologische Zwecke abgetrennt und durch einen Zaun abgeschlossen ist. In diesem »meteorologischen Garten« stehen zwei »englische Hütten«, von denen die eine Fuess'sche Thermometer (Psychrometer und Extremthermometer) und einen Richard'schen Thermographen, die andere einen Wild'schen Verdunstungsmesser enthält. Unweit davon ist eine bestimmte Stelle abgesteckt zur Beobachtung der Temperaturextreme an der Erdoberfläche. Endlich befindet sich in diesem Raume ein registrirender Regenmesser nach Sprung-Fuess, dessen Auffangfläche $^1/_{20}$ qm gross ist und 1.2 m über dem Erdboden liegt, während der registrirende Theil desselben ebenso wie der des Anemographen im Laboratorium untergebracht ist. Eine Zeit lang funktionirte daneben auch ein für höher gelegene und schneereiche Stationen besonders konstruirter sogenannter Gebirgsregenmesser.

Bis zum Jahre 1894 sind die Beobachtungen ohne Unterbrechung ausgeführt und auf Veranlassung der Heilanstalt zuerst von dem Kandidaten Bein, dann von Mohrmann verarbeitet und dem Meteorologischen Institut eingesandt worden. Im Jahre 1895 dagegen wurden die Beobachtungen vorläufig eingestellt.

Kr.

Klausthal.

Die alte Bergstadt liegt auf dem Plateau des Oberharz, das indessen keine Hochebene vorstellt, sondern noch vielfach gegliedert ist. So bestehen in Klausthal selbst Höhenunterschiede von 30 und mehr Metern. Die nächste Umgegend ist waldarm; ringsum liegen zerstreut gegen 20 Weiher, die das zum Betrieb der Bergwerke nöthige Wasser liefern.

Der Beobachter, Kreisthierarzt Dr. Appenrodt, wohnt im eigenen Hause in der Sägemüllerstrasse, nahe dem höchsten Punkte der Stadt, der wenige Schritte weiter südlich liegt. An das nach W schauende, isolirt stehende Wohnhaus schliesst sich ein kleiner Hof, begrenzt von einem niedrigen Stallgebäude und Waschhaus. Hinter diesen liegt ein geräumiger Blumen- und Gemüsegarten, der sanft nach NW abfällt und an grosse Wiesen angrenzt.

Das Stationsbarometer, dessen Seehöhe durch ein Anschlussnivellement zu 592 m ermittelt wurde, hängt in einem Zimmer des ersten Stockwerkes. Die Thermometer sind in einem Zinkblechgehäuse vor einem nach N schauenden Hausflurfenster desselben Stockwerkes günstig exponirt. Der Regenmesser steht an einer passenden Stelle im Garten, neben ihm der Pluviograph. Eine durchgehende Windfahne ergänzt das Instrumentarium.

H.

Löningen.

Die Grossherzoglich Oldenburgische Stadt Löningen liegt in der flachen, ziemlich waldreichen Niederung des Haase-Flusses; im Süden, Norden und Nordwesten erstrecken sich ausgedehnte Moorflächen.

Die Station II. Ordnung befindet sich im westlichen Theile der meist aus einstöckigen Häusern bestehenden, weitläufig gebauten Stadt, Langestrasse 94.

Das Stationsbarometer von Fuess ist an einem nach N 30^0 E schauenden Fenster eines neben der Küche im Erdgeschoss gelegenen, nicht heizbaren Vorrathsraumes aufgehängt. Durch einen Papierschirm soll die Besonnung, welche im Hochsommer das Instrument trifft, abgehalten werden.

Die Thermometer sind in einem älteren Zinkblech-Gehäuse untergebracht, welches an einem nach N 30° E auf den Garten schauenden Fenster der Hinterfront des Hauses befestigt ist und zur Ablesung an dieses herangezogen werden kann — in nur 1.5 m Höhe über dem Erdboden. Während des Sommers wird der Einfluss der Morgenbesonnung zum Theil durch mehrere nach Nordost zu stehende dichtbelaubte Bäume verringert. Die Ventilation des feuchten Thermometers wird durch einen kleinen Flügelrad-Ventilator besorgt.

Der Regenmesser nach Hellmann, älterer Konstruktion, ist im Garten gut aufgestellt; ein nach W zu stehender Baum dürfte keinen nennenswerthen Einfluss auf die Messungen ausüben.

Ein etwa 15 m hoher im Garten aufgestellter Mast, welcher nicht unerheblich schief steht, trägt die Windfahne.

Beobachter war vom Jahre 1854 bis 1890 der Apothekenbesitzer König; seitdem führt dessen Sohn, Dr. König, die Beobachtungen aus.

Die Station ressortirt vom Grossherzoglich Oldenburgischen Statistischen Bureau.

As.

Neustettin.

Im westlichen Theile der pommerschen Seeenplatte liegt in anmuthiger Lage am Nordostufer des Streitzig-Sees die Stadt Neustettin. Die nähere Umgebung derselben ist flach, nur im Osten ist das Gelände hügelig. Umfangreichere Waldungen sind lediglich auf dem gegenüberliegenden Ufer des Sees sowie im SE der Stadt vorhanden.

An den zwischen dem Seeufer und der Stadt sich hinziehenden Parkanlagen ist die Station in dem dem Beobachter Posthalter Heyer gehörigen Hause untergebracht.

Von einem nach NNE gerichteten Fenster des Erdgeschosses befindet sich das Thermometergehäuse mit einem Kontrollthermometer und einem Satz Extremthermometer (sämmtlich von Fuess) in 2.6 m Höhe über dem Erdboden. Das Fenster schaut auf einen Gemüsegarten, an den sich im Westen des Hauses ein geräumiger Ziergarten anschliesst. Gegen die Morgensonne ist das Gehäuse durch das 2.3 m vorspringende Treppenhaus geschützt; dagegen findet im Hochsommer von $5^1/_2 - 7^p$ Besonnung statt, welche jedoch durch verschiedene Schutzmittel gemildert ist, so dass die Angaben des Maximumthermometers nicht beeinflusst sind.

Der Regenmesser (System Hellmann, Mod. 1886) steht einwandsfrei in dem oben erwähnten Ziergarten; seine Auffangfläche ist 1 m vom Erdboden entfernt. Die Schneehöhe wird mittels Maassstabes an mehreren Stellen des Gartens beobachtet.

Zur Ermittelung der Windrichtung dient eine auf dem Dachfirst des hohen Hauses befestigte, Alles überragende Wild'sche Windfahne, während die Windstärke durch Schätzung bestimmt wird.

Die Station besteht seit 1884, und zwar befand sie sich zuerst in Abbau Neustettin, etwa 2.5 km südostwärts von der Stadt, in sehr freier Umgebung. Seit Juni 1888 ist die Station an der oben geschilderten Stelle untergebracht.

L.

Reinerz (Bad).

Anmuthig gelegener Badeort im Thal der Reinerzer Weistritz, im E und W von Bergzügen eingeschlossen; Höhe etwa 560 m. Im Südwesten erhebt sich in 6 km Entfernung (Luftlinie) die Hohe Mense bis zu 1048 m.

Die englische Hütte mit den Thermometern steht auf einem geräumigen Rasenplatz der Gartenanlagen des Bades. Der Regenmesser sowie ein Pluviograph haben hinter dem Gewächshaus in windgeschützter Lage Aufstellung gefunden. Die Windrichtungen, zu deren Ermittelung eine besondere Fahne nicht vorhanden ist, sind wegen der Thallage der Station sehr lokal; die Himmelsschau ist gleichfalls eingeengt.

H.

Samter.

Das Städtchen Samter liegt im mittleren Theile der Provinz Posen an dem kleinen in die Warthe mündenden Flüsschen Sama. Die Umgebung ist flach, ohne grössere Waldungen und Wasseransammlungen.

Die meteorologische Station II. Ordnung wurde i. J. 1886 gegründet und in der Landwirthschaftsschule untergebracht, welche, obwohl unweit des Marktplatzes, nach Südosten hin doch bereits völlig frei

gelegen ist. An der Front des Schulgebäudes, welche nach NNW schaut, ist vor einem Fenster des im zweiten Stock befindlichen Bibliothekzimmers 11 m über dem Erdboden das Thermometergehäuse, mit Instrumenten aus der Fuess'schen Werkstatt, recht frei angebracht. Zum Schutze gegen die Sonnenstrahlung, welche das Temperaturmaximum und im Hochsommer auch die Morgentemperatur beeinflussen könnte, sind beiderseitig in gehörigen Abständen grosse Jalousieschirme vorgesetzt.

Im Bibliothekzimmer selbst, an dessen von der Sonne nicht getroffenen Ostwand, hängt das Stationsbarometer von Fuess. Seine Seehöhe ist nivellitisch zu 81.6 m bestimmt worden.

In dem südostwärts sich anschliessenden umfangreichen Garten ist ein Hellmann'scher Regenmesser älterer Konstruktion 1 m über dem Erdboden einwandfrei aufgestellt.

Eine Windfahne konnte in passender Weise bisher nicht angebracht werden; zur Bestimmung der Windrichtung müssen daher die sonst auch üblichen Hülfsmittel dienen.

Im Jahre 1890 ist auf dem nach SSE schauenden Giebel des Schulhauses ein Sonnenscheinautograph nach Campbell-Stokes aufgestellt worden, der in durchaus zufriedenstellender Weise funktionirt. Ausserdem werden endlich noch Beobachtungen über den Wassergehalt der Schneedecke angestellt.

Die Station leitet der Direktor der Landwirthschaftsschule Struve.

Kr.

Schwerin.

Schwerin, die Hauptstadt des Grossherzogthumes Mecklenburg-Schwerin, liegt an der Westseite des mit bewaldeten Hügeln umgebenen Grossen Schweriner Sees, welcher bei 22 km Länge bis 6 km breit ist. Die Stadt ist auf hügeligem Gelände erbaut und umschliesst viele und grosse Gärten, sowie mehrere kleinere Seen.

Die Lage der Station hat häufig gewechselt: vor dem Jahre 1881 befand sich dieselbe in der Friedrichstrasse, der Königstrasse, der Mühlenstrasse; doch liegen alle diese Strassen nahe bei einander. Seit 1881 wurde in der Ferdinand Schulzstrasse, Werderstrasse, Hospitalstrasse 11 und 18, 1887 in dem Molkereigebäude nahe dem Bahnhofe, 1892 in der Werderstrasse 3, im äussersten Nordosten der Stadt beobachtet; seit Ostern 1895 ist die Station Werderstrasse 15 untergebracht.

Den Temperaturbeobachtungen aus der Zeit vom 1. Juli 1887 bis Ende 1888 dürften in Folge der höchst ungünstigen Aufstellung der Thermometer am Molkereigebäude grosse Unsicherheiten anhaften.

Die jetzige Station liegt im Nordosten der Stadt nahe dem Gipfel eines die Umgegend überragenden Hügels; das Gelände senkt sich vom Strassendamm aus nicht unbeträchtlich nach dem Garten zu, welcher, da auch die nächste Parallelstrasse höher liegt, sich in einer Mulde befindet, wodurch der Luftwechsel wohl etwas behindert sein dürfte.

Das Stationsbarometer von Fuess hängt an einem nach W schauenden Fenster des 2. Stockwerkes, vor etwaiger Strahlung durch einen weissen Papierschirm geschützt.

Die Thermometer befinden sich in einer modificirten Wild'schen Hütte, welche inmitten des grossen Hausgartens aufgestellt ist. Diese Hütte misst 1 m im Quadrat, ist nach S zu und oben mit doppelten Brettern fest geschlossen, hat nach W und E hölzerne Jalousiewände und ist nach N zu offen. Die Thermometer, deren Höhe über dem Erdboden 2.1 m beträgt, sind in einem Zinkblechgehäuse untergebracht, welches auf einem Brette inmitten der Hütte aufsteht. Die nähere Umgebung ist frei von Gegenständen, welche eine Beeinflussung der Lufttemperatur ausüben könnten.

Ausser den gewöhnlichen Thermometern, von denen das feuchte des Psychrometers mittels eines kleinen Flügelventilators regelmässig ventilirt wird, befindet sich ein Koppe'sches Haarhygrometer in dem Gehäuse.

Der Regenmesser, Modell Hellmann, ist zweckentsprechend im Garten aufgestellt.

Der Beobachter Oesterreich, Kalkulator im Grossherzoglichen Statistischen Bureau, versieht sein Amt seit 1854, bis 1881 als Vertreter des früheren Beobachters, Ministerialrath Dr. Dippe.

Seit dem Jahre 1892 befindet sich noch eine zweite Thermometer-Aufstellung auf dem Hofe des Realgymnasiums, welches in der Steinstrasse, im äussersten Westen der Stadt, auf einer Anhöhe und recht frei liegt. Der Schulhof ist sehr gross und baumlos, die vergrösserte Englische Hütte erhält nirgends Schatten. In derselben sind ein Psychrometer ohne Ventilator, ein Satz Extremthermometer, ein Richard'scher Thermograph, ein Hygrograph und ein Haarhygrometer untergebracht.

Ein Hellmann'scher Regenmesser steht unmittelbar unter dem Schutze des gegen 20 m hohen Schulgebäudes, zwischen diesem und der Turnhalle an einer für Niederschlagsmessungen völlig ungeeigneten Stelle.

Die Beobachtungen werden von dem Schuldiener Vichel ausgeführt.

As.

Trier.

In weiter, fruchtbarer Thalebene am rechten Moselufer gelegen; im W und E reich bebaute Höhenzüge.

Die Station befindet sich seit 1879 im Gymnasium, einem alten Kloster in der Jesuitenstrasse, inmitten der enggebauten Stadt.

Die Fenster der Dienstwohnung des Beobachters, Prof. Dr. Sassenfeld, schauen nach N 30° E auf einen ziemlich geräumigen Hof. Da die hier in einem Gehäuse angebrachten Thermometer am Morgentermin besonnt werden, ist auf der Rückseite der Wohnung eine Hülfsaufstellung vorgesehen. Das Stationsbarometer hängt an einer nicht von der Sonne beschienenen Wand eines Wohnzimmers. Der Regenmesser hat im Dienstgarten des Gymnasialdirektors auf der Ostseite des Gebäudes, von diesem durch den Schulspielplatz getrennt, ziemlich günstige Aufstellung gefunden. Eine durchgehende Windfahne fehlt. Die Himmelsschau ist beschränkt.

H.

Waren.

Die Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerin'sche Stadt Waren liegt an dem Höhenzuge, welcher den nördlichen Rand des »Kleinen Müritzsees«, der sogenannten »Binnen-Müritz« bildet; letzterer steht im unmittelbaren Zusammenhange mit dem grossen Müritzsee, der »Aussen-Müritz«, welcher einen Flächenraum von 132 qkm bedeckt. Die nähere Umgebung ist gewellt und unbewaldet, erst in einiger Entfernung finden sich grosse zusammenhängende Forsten vor.

Die Station, welche sich vor 1894 auf dem Bahnhofe der Friedrich-Franz-Bahn befunden hatte, ist seit dem November 1894 in dem Hause des Lehrers Zengel in der Strelitzerstrasse, am äussersten östlichen Ende der Stadt und ziemlich hoch gelegen, untergebracht; die Strasse ist breit, nach N und E hin bilden überall grosse Gärten die Umgebung des Hauses.

Das Stationsbarometer von Fuess hängt am Fenster eines nach N schauenden Hinterzimmers im Erdgeschoss, der Besonnung entzogen. Die Thermometer befinden sich in einer vergrösserten Englischen Hütte, welche im Vorgarten an der Ecke der Strelitzerstrasse und der Landstrasse nach Gievitz aufgestellt ist. Die natürliche Ventilation ist an dieser Stelle eine durchschnittlich recht lebhafte; schattengebende Bäume sind nicht vorhanden, sodass an der Zuverlässigkeit der Beobachtungen nicht zu zweifeln sein dürfte.

Der Regenmesser, Modell Hellmann, ist im Garten zweckentsprechend aufgestellt; nach N zu steht ein 2 m hoher Zaun in 4 m Entfernung.

Die Beobachtungen werden von dem Lehrer Zengel seit dem November 1894 ausgeführt.

Die Instrumente sind Eigenthum des Grossherzoglichen Statistischen Bureaus in Schwerin.

As.

Westerland auf Sylt.

Dieser neuerdings stark besuchte Badeort liegt hart hinter der zwei- bis dreifachen Dünenreihe, welche den Westrand der langgestreckten Insel Sylt bildet. Das Gelände ist vollkommen eben, ringsum Ackerland oder Heide, kein Baum, kein Strauch, ausser in einigen windgeschützten Gärtchen zwischen den Häusern.

Der Beobachter, Kapitän a. D. Boysen, wohnt im »Süderende«, einem der drei südlichst und ganz isolirt gelegenen Gehöfte, bis zu denen sich die fieberhafte Baulust des eigentlichen Badeortes noch nicht erstreckt hat.

Wohnhaus und Scheune sind, wie hier üblich und des Windschutzes wegen nothwendig, über Eck gebaut. Das Thermometergehäuse befindet sich vor einem Nordfenster, das nach dem Hof und Garten schaut; zum Schutz gegen die Morgensonne ist in 0.8 m Entfernung eine Schutzwand angebracht, die indessen nur im Sommer gebraucht wird; und da das Haus einstöckig ist, hat der Beobachter über das ganze Gehäuse ein Segel gespannt, um die direkte Besonnung zu verhindern. Bei der starken Luftbewegung darf man annehmen, dass die Ermittelung der Temperatur einwurfsfrei ist.

Der Regenmesser steht im östlichen Theil des Gartens, durch einen Erdwall gegen den Wind etwas geschützt. Auf der Wiese vor der Südseite des Hauses ist ein freistehender Mast mit Windfahne errichtet. Die Himmelsschau ist die denkbar günstigste.

H.

Verzeichniss der Stationsbeschreibungen (1886—1892).

Station	Jahrgang	Seite	Station	Jahrgang	Seite
Aachen	1886	XXXIII	Köln	1887	XXXI
Arnsberg	1890	XXXIX	Königsberg i. Pr.	1889	XXXVII
Berlin, S. Teltowerstrasse	1888	XXX	Köslin	1886	XXIX
Berlin, SW, Joachimsthalsches Gymn.	1886	XXXI	Konitz	1889	XXXVI
Berlin, NE, Weissenburgerstrasse	1891	XI	Krefeld	1887	XXXII
Berlin, N, Invalidenstrasse	1890	XXXIX	Landsberg a. W.	1886	XXIX
Berlin, NW, Seestrasse	1892	XI	Lauenburg in Pommern	1889	XXXVIII
Bernburg	1887	XXVIII	Lichtenwalde	1888	XXXII
Beuthen in Oberschlesien	1891	XI	Liegnitz	1887	XXXII
Birkenfeld	1892	XI	Lingen	1888	XXXII
Blankenburg bei Berlin	1890	XL	Löningen	1892	XIV
Braunschweig	1890	XLI	Lübeck	1887	XXXIII
Bremen	1889	XXXII	Lüneburg	1888	XXXIII
Breslau	1886	XXX	Marburg	1888	XXXIII
Bromberg	1889	XXXIII	Marggrabowa	1888	XXXIII
Celle	1889	XXXIII	Meiningen	1889	XXXIX
Darmstadt	1891	XII	Meldorf	1887	XXXIII
Deutsch Krone	1892	XII	Memel	1888	XXXIV
Eichberg	1886	XXXIII	Münster i. W.	1886	XXXII
Elsfleth	1892	XII	Neustettin	1892	XV
Emden	1887	XXVIII	Neustrelitz	1887	XXXIV
Erfurt	1889	XXXIV	Neuwied	1887	XXXV
Eutin	1890	XLI	Nordhausen	1886	XXXII
Flensburg	1889	XXXV	Oppeln	1891	XIV
Frankfurt a. M.	1890	XLII	Osterode in Ostpreussen	1888	XXXV
Fraustadt	1886	XXX	Ostrowo	1890	XLIV
Friedland (Kreis Waldenburg)	1892	XIII	Otterndorf	1888	XXXVI
Friedrichshall	1887	XXIX	Posen	1888	XXXVI
Fulda	1892	XIII	Posen (Jersitz)	1891	XIV
Gardelegen	1890	XLII	Prenzlau	1891	XV
Geisenheim	1889	XXXV	Putbus	1891	XV
Glatz	1891	XII	Ratibor	1887	XXXV
Glatzer Schneeberg	1891	XIII	Reinerz (Bad)	1892	XV
Görbersdorf	1892	XIII	Samter	1892	XV
Görlitz	1887	XXIX	Schivelbein	1889	XXXIX
Göttingen	1890	XLIII	Schneekoppe	1886	XXXIV
Gramm	1889	XXXVI	Schreiberhau	1889	XXXIX
Grossbreitenbach	1887	XXX	Schwerin	1892	XVI
Grünberg	1887	XXX	Segeberg	1890	XLV
Hannover	1888	XXX	Sondershausen	1890	XLV
Hechingen	1891	XIII	Spandau	1890	XLVI
Helgoland	1891	XIV	Stettin	1888	XXXVII
Husum	1888	XXXI	Thorn	1886	XXVIII
Inselberg	1887	XXXI	Tilsit	1888	XXXVII
Insterburg	1889	XXXVI	Torgau	1889	XL
Jena	1890	XLIII	Trier	1892	XVII
Jever	1890	XLIII	Von der Heydt-Grube	1887	XXXVI
Kassel	1886	XXXII	Wang	1888	XXXVIII
Kirchdorf auf Poel	1890	XLIV	Waren	1892	XVII
Klaussen	1886	XXVIII	Westerland auf Sylt	1892	XVII
Klausthal	1892	XIV	Wiesbaden	1891	XVI
Kleve	1888	XXXI	Wyk auf Föhr	1889	XL

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter).

1892.

Januar. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	719.8	**718.7**	726.4	0.9	0.7	- 4.1	- 4.1	1.4	4.1	4.2	2.9	84	87	87	W 7	W 8	WNW 6	10²	10²*	10²*	6.1	8	●0 7¾a–8¹⁰ a, ⊹1-0 10⁴⁰–2¾p, [1]
2	34.4	40.1	41.4	- 9.1	- 4.6	- 6.1	- 9.1	- 1.9	1.8	2.8	2.5	78	86	87	NW 5	WNW 3	WSW 4	4¹	8²*	0	1.7	9	✳0 12⁴⁰ p–1¹⁵, II, p öfter
3	34.6	32.1	33.3	0.4	1.4	0.1	- 6.5	1.6	4.1	4.2	3.8	87	83	81	WSW 8	WSW 8	WSW 5	10²*	10²*	10²	0.4	9	✳0 fr., I, 8²⁵–10⁵⁰ a, II, p öfter, [2]
4	31.5	32.4	36.4	- 0.4	0.4	- 1.7	- 2.0	1.5	3.5	3.9	3.6	78	82	90	WSW 8	WSW 7	WNW 3	6²	10²	3¹	0.3	9	⊹1-0 10³⁵ a–11⁴⁰ a, p öfter, [3]
5	40.7	40.5	39.4	- 6.5	- 1.0	- 1.0	- 8.4	0.0	2.3	4.1	3.9	84	96	92	W 2	SSW 2	WSW 5	7¹	10²*	8²	0.6	10	✳0 u. ●0 12¾p–1¼, 1³⁵–2⁵, [4]
6	32.9	28.3	28.2	- 3.3	- 1.4	- 1.0	- 3.6	0.0	3.1	3.8	3.6	87	92	84	SSW 8	S 8	S 7	10²	10²*	10²*	0.5	11	⊹0 12²⁰ p–2³⁰, 6¼–8¼p öfter, ✳ n
7	27.0	28.8	32.5	- 0.9	- 1.0	- 0.5	- 2.8	0.4	3.7	3.3	3.7	86	**76**	85	SW 6	SW 7	SW 6	7²	8²	9²	0.5	13	⊹0 8³⁵–9⁸ a, ⊹1 2¹⁰ p–2⁴⁵, p öfter
8	33.3	34.5	36.8	- 3.2	- 0.9	- 2.7	- 3.7	- 0.3	3.4	3.8	3.4	94	88	92	S 4	SW 2	SW 2	10²	10²	3²	0.7	13	✳0 8²⁵–9¹⁰ a
9	40.2	42.7	42.4	- 7.1	- 1.7	- 3.6	- 8.3	- 1.6	2.4	3.6	3.3	92	88	95	S 2	S 1	ESE 5	7¹	9²	10²	0.3	13	⋁0 I, ✳0 8p–8¼p, ✳ n
10	36.1	34.8	34.9	0.6	1.3	1.6	- 3.6	2.2	4.5	4.7	**5.0**	94	92	96	ESE 7	E 4	SE 6	10²	10²●	10²●	1.6	14	●0 1½p, II, p
11	35.1	36.1	36.7	0.8	- 0.6	- 2.6	- 2.6	1.6	4.9	4.1	3.4	100	94	89	SE 2	SW 3	SW 4	10²▬	10²*	10²	.	12	〓1 fr., I–9⁴⁵ a, ✳0 9⁵⁰–10ª, [5]
12	36.0	36.0	36.0	- 4.0	- 3.5	- 4.6	- 4.6	- 2.4	3.1	2.8	2.8	91	83	88	SSW 2	SW 3	SW 3	10²	10²	10²*	2.6	14	✳0-1 8²⁰ a–11¼ª, 2⁵⁵ p–3³², [6]
13	33.6	37.0	38.3	- 3.6	- 3.7	- 7.7	- 8.3	- 2.8	3.2	2.8	2.2	91	80	89	WSW 3	W 4	WSW 3	10²*	1¹	2¹	3.3	18	✳0 6⁵⁰–7⁴⁵ a, ⋁0 III
14	39.2	38.5	38.4	- 7.6	- 6.9	- 9.3	- 11.9	- 6.9	2.3	2.5	2.1	92	94	94	SW 2	S 2	C	10▬	10²▬	10²▬	0.2	17	⋁2 I, III, 〓1 tagsüber bis n,
15	40.1	43.1	46.3	- 8.7	- 7.9	- 8.4	- 9.3	- 7.6	2.2	2.3	2.2	94	94	91	ESE 3	ENE 3	E 3	10²▬	10²*	10²	0.2	16	〓1-0 fr., I–10¼ ª, ⋁2 I, III, [7]
16	49.7	52.1	53.7	-10.8	-10.1	-10.8	-11.4	- 8.1	1.7	1.9	1.8	90	90	93	E 3	E 3	E 2	10²	8¹	10²	0.2	16	⋁2 I, III, ✳0 sch. 11⁵⁰a–1¼p, ✳0 p
17	55.4	56.4	57.0	-10.3	-10.2	-13.8	-13.9	- 9.3	1.9	1.9	1.3	93	93	87	ESE 3	E 2	NE 2	10²	10²*	10²*	0.1	16	⋁2 I, ✳0 a, II, p, III, 〓0-1 III
18	58.3	**59.3**	58.8	-15.6	-10.9	-10.4	-17.9	-10.0	1.2	1.7	1.9	95	90	93	NE 1	N 2	WNW 3	4¹	0	10²*	.	15	⋁2 I, ✳0 8¾p–n
19	56.3	58.0	58.6	- 5.4	- 6.9	-20.5	-20.7	- 5.1	2.8	2.2	0.8	93	81	86	WNW 2	NE 1	N 1	10²*	1²	0	0.3	17	✳0 fr., I–8²⁰ a, ✳1-0 a öfter
20	57.5	55.9	54.0	-19.2	-11.4	-15.8	-21.2	-10.7	0.9	1.7	1.2	88	89	90	N 1	W 1	C	10¹	10²	10¹	0.2	16	〓2-1 fr., I–11ª, 〓1 8¹⁵ p–10p, [8]
21	52.2	51.3	51.6	-13.0	-10.0	- 9.4	-16.5	- 9.4	1.4	1.9	2.0	88	94	91	NNW 1	W 1	W 2	10²*	10²*	10²	0.3	18	⋁2 I, ✳0, I, a, II, p–n
22	52.1	52.5	52.8	- 9.5	- 8.5	-12.2	-12.3	- 7.4	1.8	1.9	1.6	84	79	93	W 1	ESE 1	E 2	10²	10²*	10²	0.3	18	✳0 8⁴⁵ a–II, p öfter
23	50.8	49.8	52.2	-23.6	-16.3	-22.2	-25.0	-11.9	0.6	1.0	0.6	91	80	85	E 2	E 2	E 2	3⁰	7¹	0	0.3	20	
24	55.7	56.6	55.7	-28.0	-20.5	-26.6	**-28.6**	-20.1	**0.4**	0.7	**0.4**	86	79	87	E 1	E 1	E 1	0	0	2¹	.	19	
25	52.0	47.9	46.3	-21.4	-14.5	-13.4	-27.2	-13.1	0.7	1.2	1.4	85	82	88	SE 1	SE 3	SE 2	8²	8²	10²*	.	18	✳0 5⁵⁵ p–n
26	47.0	48.6	48.2	-12.0	- 9.3	-10.0	-13.4	- 8.9	1.6	1.7	1.9	89	78	90	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10²	10²	10²*	0.7	20	✳0 5½p, p öfter
27	47.3	46.4	44.3	- 6.8	- 1.4	- 2.9	-10.0	- 1.4	2.6	3.6	3.2	94	86	87	S 2	WSW 1	SW 4	10▬	6²	10²*	0.4	21	⋁1 u. 〓1-2 fr., I–10⁴⁵ a
28	40.6	39.7	38.7	- 1.7	0.0	0.4	- 3.0	0.4	3.7	4.2	4.5	92	90	96	S 3	S 4	SW 3	10²	10²*	10²*	1.2	21	✳0-1 11⁵⁵ a–12³ p, mit ● 12³ p–n
29	37.8	27.2	28.7	0.4	0.4	0.5	- 0.1	1.2	4.0	4.5	4.1	85	96	87	SW 6	SW 7	W 7	10²	10²*	10²	4.8	23	✳0 8⁵⁰a–9³⁵, ✳1-2 9³⁵a–3p, [9]
30	28.8	24.0	23.2	0.3	3.4	2.4	- 0.3	**3.4**	4.6	4.8	4.2	98	82	77	SW 4	W 8	W 9	10²●●	10²●	10²	**8.3**	**29**	✳0-1 u. ●0-1 fr.–9¹⁵a, ✳0 p öfter
31	24.2	25.8	28.4	1.3	1.3	1.0	0.8	2.6	4.2	4.3	4.3	83	85	87	W 8	WNW 7	W 7	10²	8²	5²	0.4	18	⊹0-1 a u. p öfter, mit ●0 7¹⁰–7⁵⁴ a
Mittel	741.3	741.1	741.9	- 7.3	- 5.0	- 6.9	-10.0	- 4.0	2.7	3.0	2.7	89	87	89		3.5		3.5		3.6	8.6	8.2	7.8	36.4	16	

Januar. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	736.1	738.7	744.3	3.1	2.3	1.0	0.7	5.2	4.5	4.7	4.5	78	85	90	SW 6	SW 8	W 1	8²	8²	10¹	1.2	1	SW ▬ 10ª–3p, ●0 3–6, ✳0 10 p
2	50.7	55.6	54.2	- 1.3	- 0.7	0.5	- 2.4	1.3	3.6	3.7	4.3	86	85	90	NW 2	NW 4	W 2	10¹	3¹	10¹	5.1	1	✳0 n, 8ª
3	48.1	45.7	46.9	2.2	3.1	0.9	0.3	3.6	4.1	4.3	3.7	77	74	73	SW 6	SSW 4	SW 2	10¹	10¹	4⁰	0.2	0	▬ n, ●0 12¾p, ✳1 2¾–4¼p
4	45.8	47.1	50.5	1.3	1.9	1.1	0.6	2.1	3.8	4.0	4.5	76	77	90	SW 8	SW 6	WSW 2	9²	10²	6¹	4.5	0	✳0 9¼ª, ✳fl. 1p, ●0 1¼p
5	52.3	52.2	49.5	1.0	1.9	1.1	0.3	2.2	4.7	4.0	4.1	94	77	83	SW 2	SW 2	SW 4	10²	8¹	10¹	1.5	0	✳0 8ª
6	41.6	38.5	**35.8**	- 1.3	0.6	0.7	- 1.5	1.6	4.1	4.2	4.6	98	89	94	SW 8	SW 6	SW 4	10²*	10²	10¹	1.4	1	⊹1 n–12ª
7	37.4	40.3	43.5	- 1.7	0.7	0.0	- 2.5	1.8	3.9	4.3	4.1	96	89	89	SW 6	SW 4	W 4	6²	10¹	10¹	1.8	2	✳0 12¾p–1¼p
8	43.6	45.2	48.4	- 1.6	0.6	- 3.9	- 4.0	0.8	4.0	3.9	2.9	98	82	87	SSW 2	SW 2	SW 1	10¹	6¹	0	0.2	2	✳1 11¼ª–12¼p
9	50.9	51.7	48.2	- 1.5	- 1.8	- 2.2	- 5.6	- 1.0	3.9	3.8	3.7	94	96	96	S 1	E 1	C	7¹	7¹	10¹*	0.4	3	✳1 III–n
10	42.4	41.8	43.7	0.8	1.5	0.8	- 2.4	1.6	4.7	4.6	4.6	96	91	94	NE 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	**15.3**	12	✳2 n, ✳0 fl. 4½p, 5½p
11	47.6	49.1	49.5	- 1.8	- 2.2	- 3.2	- 3.5	0.8	3.6	3.6	3.3	90	92	91	W 2	SW 2	SW 1	10¹	10²*	10²	2.9	12	✳2 n, ✳0 fl. 11¼ª–2p, ✳1 2–3p
12	48.5	48.3	48.1	- 4.9	- 2.5	- 2.9	- 5.5	- 0.6	2.9	3.6	3.4	93	96	94	SW 4	SW 2	SW 1	10²	10²*	10¹*	0.2	12	✳0 9ª–n
13	48.8	51.1	52.4	- 2.8	- 2.0	- 4.2	- 4.4	0.8	3.5	3.6	3.2	94	92	95	W 2	W 2	W 1	10²	10¹	10¹	3.2	**17**	
14	51.0	49.7	49.8	- 5.1	- 4.9	- 7.5	- 7.8	- 4.0	2.8	2.7	2.5	90	86	97	E 2	NE 2	NE 2	10²	7¹	9¹	.	16	
15	50.9	53.8	56.2	-10.1	- 9.8	- 8.3	-10.5	- 7.3	1.9	2.0	2.2	93	94	91	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10²▬	10¹	10¹	.	15	⋁2 n, 〓2 n–9ª, 〓1 9ª–1p
16	58.6	60.1	62.5	- 8.7	- 8.3	-11.5	-11.7	- 7.8	2.1	2.0	1.5	91	82	82	E 1	E 2	E 2	10¹	2¹	2¹	.	15	
17	64.7	65.5	67.3	-14.1	- 9.5	-11.5	-14.8	- 9.0	1.3	1.8	1.6	88	84	85	E 2	E 2	E 2	0	0	7⁰	.	14	
18	70.2	71.5	**72.2**	-14.1	- 7.8	-15.7	-16.4	- 7.0	1.3	2.1	1.2	88	83	90	E 1	E 1	C	2⁰	0	0	.	14	
19	72.0	70.4	70.2	-19.1	-10.1	-12.5	-19.5	- 8.5	**0.8**	1.8	1.5	81	87	88	E 1	W 1	W 1	10▬	10¹	7¹	.	13	⋁2 n, 〓2 n–11ª
20	68.7	67.0	65.6	- 9.2	- 8.0	-13.7	-16.0	- 6.4	2.1	2.2	1.4	94	88	88	SE 1	SE 1	C	10¹	5¹	10¹	.	14	⋁2 n
21	64.4	63.8	64.9	-16.3	- 9.9	-14.3	-16.6	- 9.5	1.0	1.8	1.3	85	84	87	NE 1	E 1	E 1	7⁰	0	5¹	.	14	⋁2 n
22	65.2	63.5	62.0	-20.3	-12.5	-14.5	**-20.6**	-11.7	**0.8**	1.5	1.3	93	88	87	E 1	E 1	C	5⁰	6⁰	0	.	14	⋁2 n
23	57.4	55.9	59.5	-10.7	- 8.1	- 9.3	-15.2	- 7.8	1.6	1.9	1.9	83	80	84	ESE 1	ESE 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	14	✳0 12ª–1¼p
24	64.3	65.3	64.3	-15.3	-11.7	-15.3	-16.2	- 9.0	1.0	1.3	1.0	72	75	77	E 2	E 2	E 2	0	4⁰	0	0.2	14	
25	59.9	58.5	58.3	-11.6	- 7.1	- 1.0	-16.3	- 1.0	1.6	2.3	4.0	89	87	94	ESE 1	W 2	W 1	10²*	10²	10¹	0.9	16	✳0 n, I–8¼ª, ✳1 8¼–10¼, ✳0 fl. [1]
26	59.2	59.9	60.3	0.1	1.2	- 0.2	- 1.0	1.7	4.2	4.4	4.2	90	87	92	W 1	W 2	W 2	10²	10¹	10¹	0.7	**17**	⋁2 fr.
27	59.1	57.1	54.6	- 1.1	0.7	0.7	- 1.5	1.0	3.7	4.2	4.6	88	87	94	SW 2	SSW 2	SW 2	10¹	10¹*	10¹	.	15	✳0 12¾p–2½p
28	50.1	50.4	55.1	0.9	2.1	2.0	0.5	2.4	4.6	5.1	4.3	94	94	82	SW 2	SW 2	SW 3	10²*	10²●	9¹	2.2	14	✳0 n, I–8ª, ●0 8ª–4p
29	49.6	42.6	44.5	0.8	3.2	2.7	0.7	3.4	4.5	5.1	5.3	92	89	94	WSW 5	WSW 4	W 4	10²*	10²●	10²	3.5	10	✳0 u. ●0 n, I–3p
30	44.9	43.2	42.3	5.5	6.7	5.1	2.5	**7.8**	6.4	**7.0**	4.1	96	96	**63**	W 5	W 6	W 8	10²●	10²●	6¹	2.5	0	●0 n–2¼p
31	43.1	44.1	46.5	3.5	2.9	2.3	2.2	5.1	4.4	4.9	3.8	75	86	70	WNW 5	WNW 5	NW 4	8²	9²	10¹	0.9	.	●0 tr. 7¾ª, 1¾p
Mittel	753.1	753.1	753.9	- 4.9	- 2.8	- 4.3	- 6.7	- 1.5	3.1	3.4	3.2	89	87	87		2.7		2.7		2.0	8.5	7.6	7.6	48.8	10	

Marggrabowa: [1]) p öfter, ✳ n, W ▬ p [2]) ⊹0-1 a öfter [3]) ✳0 8¼p–8⁵⁰ p, ✳ n [4]) ✳1-2 3¹²–3¹⁵, ✳0 5–5²⁰ p [5]) ✳1-2 10ª–1⁴⁵ p, ✳0 1⁴⁵–3¼p [6]) 6¼p–n öfter [7]) ✳0 1³⁵–2¹⁵ p [8]) ⋁2 I, ✳0 7¼ª, a öfter, p–4⁴⁵ p [9]) ✳0 u. ●0 p, ✳ n **Bromberg:** [1]) 10¼ª–1p

Januar. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46′. Nördliche Breite = 53° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	730.5	735.2	740.3	2.6	1.9	0.3	0.3	4.2	4.8	4.7	4.6	85	90	98	SW	8	NW	6	NW	4	10¹	6¹	10²	10.5	.	✳¹ 11–12ª, ✳ sch. p öfter
2	47.8	49.7	47.5	− 2.4	− 0.4	0.9	− 3.4	0.9	3.3	3.9	4.4	85	89	89	NW	3	SW	3	SW	6	5¹	7¹	10¹	3.8	1	△ 2–3ᵖ, ●⁰ 5ᵖ, später ✳ sch.
3	40.9	40.0	39.7	2.6	0.8	0.7	0.5	3.1	4.6	4.5	4.0	82	92	83	SW	8	W	5	SW	8	10²	7¹	7¹	0.1	.	≡ n, ● sch. a öfter, ✳1.0 12¹⁰p-1ᵖ
4	38.9	41.5	45.0	0.0	1.5	− 1.5	− 1.5	1.6	4.5	4.6	4.1	98	91	100	SW	8	SW	4	SW	1	10✳	8¹	1²	3.5	2	✳⁰ fr., I–7½ª, ✳ sch. u. ●⁰ a öfter,
5	46.7	45.5	40.2	− 0.8	0.2	0.6	− 1.5	1.3	4.3	4.0	4.1	100	87	85	NW	1	SW	4	SW	8	10²	8¹	10²	2.9	2	✳ n [⌙² III
6	30.7	30.3	**28.8**	− 1.1	1.0	− 1.0	− 1.6	1.0	4.2	4.1	4.3	98	80	100	SW	8	SW	6	SW	4	10✳	8¹	10²	6.5	4	✳ n, I, ✳⁰ a–10ª, von 4ᵖ an öfter
7	**28.8**	33.6	36.2	− 0.5	1.2	− 0.4	− 2.9	1.3	4.0	4.4	4.5	90	89	100	SW	7	SW	5	SW	4	10²	10¹	10✳	3.4	6	✳⁰ n, ✳ sch. 10ª, ✳⁰ 8ᵖ, III–n
8	37.1	38.7	41.2	− 4.1	− 1.2	− 4.1	− 4.6	− 0.3	3.1	3.6	2.8	94	86	84	SW	4	SW	4	SW	2	8¹	9¹	0	1.0	6	✳⁰ n, ✳ fl. 11ª, 2–3ᵖ
9	45.2	45.5	42.4	− 4.4	− 2.8	− 2.5	− 7.4	− 2.3	3.3	3.7	3.5	100	100	92	SW	1	SE	1	NE	2	10▬	10²	10¹	.	6	≡¹ fr., I–12ª, ⋁⁰ a
10	37.0	37.0	38.6	− 0.6	0.5	0.1	− 2.5	0.7	4.1	4.5	4.6	94	94	100	NE	1	NE	2	C		10¹	10✳	10²	4.0	9	✳ n, ✳⁰ von 8ª an a öfter, II, p–8ᵖ
11	41.9	42.8	43.0	− 3.2	− 3.1	− 3.4	− 3.6	0.6	3.5	3.5	3.4	98	96	95	SW	2	SW	3	SW	3	10✳	10¹	10¹	11.8	18	✳ n, ✳⁰ I–12ª m. Unterbrech.
12	42.5	43.6	41.9	− 2.7	− 3.5	− 1.5	− 4.2	0.0	3.7	3.4	4.0	98	95	98	SW	1	W	3	SW	4	10²	4¹	10✳	2.2	18	✳ n, ✳ fl. 7–8ª, ✳⁰ 4ᵖ–n
13	43.6	45.9	46.4	− 4.6	− 4.8	−11.8	−12.6	− 0.6	3.2	2.9	1.8	100	93	100	W	2	SW	2	SW	1	4¹	4¹	10▬	2.5	20	✳ n, ✳ sch. 7–9ª öfter, ≡0-1 4ᵖ–n
14	45.2	44.4	44.7	−10.8	− 7.9	−12.4	−14.5	− 7.4	2.0	2.5	1.7	100	100	100	SE	1	SE	1	NE	1	10▬	10▬	10▬	0.7	**21**	≡¹ fr, I, ≡⁰ a–II, p, III–n, ⋁²
15	45.5	47.5	50.1	−14.8	− 7.2	− 9.2	−17.5	− 6.9	1.4	2.5	2.2	100	98	100	NE	1	E	2	E	2	0	6¹	9¹	.	**21**	[a u. p
16	52.3	53.8	55.9	− 8.5	− 8.8	−10.4	−10.9	− 7.6	2.3	2.2	1.8	97	94	90	E	2	E	3	E	3	10²	0	5	0.2	19	✳⁰ n
17	58.3	59.2	61.1	−12.8	−10.4	−14.6	−14.9	− 9.9	1.6	1.7	1.4	96	86	100	E	2	E	2	NE	1	6¹	0	2¹	.	19	
18	63.9	65.5	**66.3**	−12.7	− 7.0	−16.5	−16.5	− 6.2	1.3	2.2	1.1	80	81	90	E	1	E	1	NE	1	0	0	0	.	18	
19	65.9	65.2	64.6	−22.8	−13.1	− 6.7	−23.1	− 6.7	**0.7**	1.4	2.4	100	88	86	NE	1	SE	1	NE	1	1¹	1¹	10²	.	18	⋁⁰ n [≡ II
20	62.6	61.5	61.2	−13.9	− 9.9	−10.9	−13.9	− 5.1	1.5	2.1	1.9	100	100	100	NE	1	SE	1	SE	1	10▬	10²	10²	.	18	≡⁰ fr., I, a, ⋁¹ a, ✳ fl. 12ª, Hor.
21	58.2	58.0	58.6	−11.8	−11.1	−18.3	−18.3	− 9.1	1.8	1.9	1.1	100	100	100	SE	1	SE	1	SE	1	10▬	10²	0	.	18	≡⁰ fr., I, a, ⋁⁰ a, ✳ fl. a u. p
22	57.9	56.0	54.2	−17.0	−11.1	−10.7	**23.9**	−10.6	1.1	1.6	1.6	95	82	83	SE	1	SE	1	SE	2	6¹	6⁰	10✳	.	18	
23	49.2	48.8	53.6	− 9.4	− 7.2	− 8.4	−10.7	− 7.1	2.0	2.3	2.2	91	90	94	SE	2	SE	2	E	1	10²	10✳	10✳	.	18	✳⁰ 7½ª, II, p–n mit Unterbrech.
24	57.8	57.9	56.2	−13.4	−11.2	−11.0	−14.1	− 8.1	1.6	1.8	1.8	100	93	93	SE	1	SE	2	SE	3	2¹	7¹	10²	2.8	20	
25	53.6	53.4	53.7	− 7.9	− 0.7	− 0.4	−11.0	− 0.3	2.5	4.2	4.4	100	96	98	SW	1	W	2	W	2	10²	10²	10▬	1.1	20	✳ n, ⋁⁰ a, ≡¹ 7ª, a–II, ¹)
26	54.2	55.5	55.5	0.0	− 0.1	− 1.6	− 1.6	0.2	4.5	4.5	3.9	98	98	96	W	2	W	2	NW	1	10●	10✳	10²	0.2	20	✳ fl. n, ●⁰ I, ✳ sch. a öfter, II, ²)
27	52.4	50.5	47.9	− 0.8	0.4	0.5	− 2.8	0.7	4.3	4.5	4.8	100	96	100	SW	1	SW	2	SW	2	10²	10▬	10▬	1.1	20	✳⁰ n, ≡0-1 8ª, a, II, p, III, n
28	43.5	45.2	50.2	1.1	1.7	1.1	0.5	1.8	4.9	5.1	4.6	98	98	92	SW	3	W	3	W	4	10●	10▬	9¹	3.2	17	●⁰ n, I, a öfter, ≡¹ 1ᵖ–II
29	42.0	37.4	40.6	0.8	3.3	2.5	0.4	3.3	4.7	5.6	5.5	96	97	100	SW	5	W	6	W	5	10✳	10●	10●	3.3	17	✳ n, I–7½ª, dann ●⁰ bis n
30	40.2	39.2	38.7	5.0	6.1	4.2	2.5	**6.2**	**6.3**	5.1	4.7	97	**74**	76	W	4	W	8	W	8	10●	4¹	10²	**25.3**	0	● n, ●⁰ I, a–1ᵖ, ≡ a, p, n
31	39.2	39.6	42.3	3.1	3.8	1.2	1.1	4.3	4.4	4.5	4.2	76	75	83	W	8	W	8	NW	8	8²	5¹	10✳	3.1	.	●⁰ n, ● sch. u. ✳ 11½ª, ✳⁰ 8ᵖ–n
Mittel	746.9	747.4	748.0	− 5.3	− 3.2	− 4.7	− 7.6	− 1.8	3.2	3.5	3.3	95	91	94		3.0		3.1		3.0	8.1	7.1	8.2	93.2	14	¹) ≡⁰ 2ᵖ–4, 6ᵖ–n ²) ← p öfter

Januar. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	740.0	742.9	747.0	3.6	4.2	1.8	1.8	6.2	4.6	5.0	4.9	78	80	93	W	7	W	6	W	4	9²	9²	9²	**9.0**	.	● tr. n, 12ª, 1ᵖ
2	54.1	57.1	56.2	− 0.6	1.6	1.0	− 1.0	3.1	3.6	4.0	4.6	83	78	92	NW	3	NW	4	W	4	8¹	9¹	10²	.	.	
3	50.6	48.3	49.1	3.2	4.2	0.4	0.4	4.9	4.4	4.7	4.0	76	76	85	W	6	W	6	W	6	10²	9²	3¹	.	.	● tr. 11½ª, 1ᵖ, 2½ᵖ
4	48.4	49.7	51.9	0.8	2.3	1.7	0.1	3.2	3.9	4.3	4.6	80	79	90	W	6	W	6	SW	4	9²	9²	10²	.	.	✳ fl. 10ª, ●⁰ 1ᵖ
5	53.2	52.9	48.8	1.2	2.0	0.8	0.5	3.5	4.7	4.7	3.3	94	89	68	W	4	SW	4	SW	6	9²	10²	10¹	0.5	.	●⁰ n
6	39.3	38.5	**36.4**	− 0.7	1.2	0.7	− 0.7	2.8	3.9	4.1	4.2	90	82	87	SW	6	SW	6	SW	6	10✳	9²	9²	1.2	3	≡ n, ✳¹ n, fr., 10ª, ✳⁰ 4½ᵖ, abd.
7	37.7	41.9	43.7	0.0	0.6	− 1.0	− 1.9	2.0	3.5	4.3	3.5	76	90	82	SW	6	SW	6	SW	5	10¹	10²	9¹	0.1	3	✳⁰ 9½ª–1½ᵖ, 3ᵖ–abd.
8	43.3	45.7	47.8	− 4.2	− 1.0	− 4.2	− 5.1	0.4	3.3	3.4	2.9	100	80	86	SW	4	SW	3	SW	3	1¹	1¹	4¹	1.4	5	≡¹ 7½ª–8½ª, ✳⁰ 10½ᵖ
9	50.8	50.1	45.9	− 0.6	− 1.6	− 2.2	− 4.2	0.9	4.1	3.6	3.6	92	88	94	W	2	E	2	NE	6	10²	10¹	10✳	0.1	5	✳ u. ⊣⊢ 9ᵖ [an tagsüber, ⊣⊢ p
10	42.3	42.7	45.3	− 0.3	0.3	− 1.3	− 2.2	1.4	4.5	4.4	3.8	100	94	90	W	1	NW	4	NW	2	10▬	10✳	10¹	0.8	7	✳ u. ⊣⊢ n, ≡¹ fr., ✳⁰ von 8½ª
11	49.1	50.0	49.8	− 2.4	− 2.1	− 2.8	− 3.4	− 1.3	3.5	3.1	2.9	92	79	79	W	3	SW	4	W	4	10✳	10²	10²	5.0	15	✳⁰ n–7½ª, 8–11ª, ✳ fl. abd.
12	49.0	50.5	49.8	− 3.4	− 0.2	− 1.8	− 3.8	2.3	3.5	3.5	3.6	98	78	90	SW	3	W	4	SW	4	10✳	2¹	10²	0.5	15	✳⁰ n, fr., ✳⁰ fl. 10ᵖ, ∈ abd.
13	50.9	52.7	52.6	− 2.9	− 3.4	−10.2	−10.3	0.1	3.5	3.3	2.0	96	93	100	NW	4	W	2	E	2	8¹	0	9▬	1.0	16	✳ n, ≡¹ u. ⋁⁰ 5ᵖ–n, ∈ abd.
14	50.2	49.3	49.5	− 5.8	− 6.4	− 9.0	−11.8	− 5.0	2.9	2.6	2.1	98	95	94	E	4	NE	4	NE	4	10¹	0	9⁰	.	15	≡² u. ⋁² abd., ∈ 7ᵖ
15	50.5	52.3	54.9	− 9.4	− 9.4	−10.4	−10.5	− 8.1	2.1	2.1	1.9	97	97	93	E	4	E	4	E	4	10⁹	3⁰	10¹	.	15	
16	56.9	58.1	60.1	− 9.2	− 6.6	− 7.0	−10.5	− 6.1	2.0	2.3	2.2	88	84	83	E	5	E	5	E	5	10¹	9¹	10²	.	14	[← 9ª, tagsüber
17	62.6	63.8	65.4	−11.9	− 9.3	− 8.4	−12.6	− 5.9	1.7	2.0	2.2	93	91	91	E	4	E	4	E	4	2¹	9✳	10²	.	14	Lichtsäule durch den Mond 7ª, ⊕9ª,
18	68.2	69.9	**71.2**	−11.1	− 5.9	−11.6	−13.0	− 5.2	1.8	2.3	1.8	97	80	97	NE	5	E	4	E	4	10¹	0	0	.	13	← 7ª, ⊕ a
19	70.9	70.5	69.9	−15.3	− 9.8	−13.8	−15.4	− 8.9	1.3	1.8	1.3	95	84	83	E	4	E	4	E	4	0	0	0	.	13	⌙ n
20	68.1	66.8	65.6	−14.8	− 8.4	−11.4	−15.3	− 7.6	1.4	2.2	1.7	100	94	93	E	2	E	4	E	3	0	10✳	0	.	13	✳ fl. 9ª u. später
21	64.5	64.1	64.5	−18.1	−12.5	−18.0	−18.9	−10.1	**1.1**	1.7	**1.1**	100	100	100	C		NE	1	E	2	9¹	0	0	.	13	⋁ u. ⌙ n, ∈ 7ª, ← tagsüber
22	64.0	62.1	60.0	−17.2	−11.0	−10.0	**−20.5**	− 9.2	**1.1**	1.6	1.7	100	82	80	SE	2	E	3	E	4	0	8⁰	10²	.	13	← tagsüber, ⋁ p
23	54.9	53.4	58.6	− 6.4	− 3.1	− 6.7	−10.1	− 1.6	2.7	3.5	2.5	97	96	92	E	4	E	4	NE	3	10✳	10✳	10²	1.3	15	✳⁰ n, tagsüber
24	63.3	63.3	62.0	− 9.4	− 8.1	− 9.2	− 9.8	− 6.7	2.1	2.2	2.1	94	91	94	SE	3	SE	4	E	4	10²	10²	10✳	4.2	18	✳ 6ᵖ–7, 9ᵖ
25	59.7	60.3	60.7	− 5.6	0.8	0.6	− 9.2	1.5	3.0	4.3	4.5	100	89	94	C		NW	2	NW	2	10²	10²	10²	0.5	**19**	≡¹ 9½ª–10½ª, ●⁰ p
26	61.2	62.2	61.8	0.9	1.4	− 0.5	− 0.5	2.9	4.6	4.2	4.0	94	83	90	W	2	NW	4	NW	2	10²	10²	7¹	0.3	15	●⁰ n
27	58.9	57.3	55.0	0.5	1.1	1.0	− 1.8	2.2	4.7	5.0	4.9	98	100	100	SW	3	SW	3	SW	2	10²	10▬	10▬	.	11	≡¹ 11ª, ●⁰ 7ᵖ u. später
28	50.5	52.5	58.5	1.4	2.6	1.0	0.7	3.3	5.0	5.3	4.4	100	96	89	SW	3	W	4	NW	4	10●	10²	3¹	6.1	9	● n, ●⁰ tagsüber
29	51.0	45.5	48.2	1.8	3.0	5.0	0.9	5.5	5.0	5.7	6.5	95	100	100	SW	6	SW	4	W	3	10²	10●	10●	1.5	5	● n–n anhaltend
30	48.9	47.6	47.9	7.0	8.9	5.8	5.0	**9.2**	**7.3**	5.7	4.8	98	**66**	70	W	6	W	8	W	8	10²	10²	10²	3.4	.	●⁰ a u. p, ≡ p
31	48.0	48.2	51.2	4.2	5.6	2.6	2.1	6.8	5.0	4.7	4.0	80	69	72	W	6	W	7	NW	6	9²	9²	7²	0.4	.	● tr. 7½ª u. öfter
Mittel	753.6	753.9	754.5	− 4.0	− 1.9	− 3.8	− 5.8	− 0.4	3.4	3.6	3.3	93	87	89		3.8		4.2		4.0	8.2	7.3	7.7	37.3	12	

Januar. Posen (Jersitz). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.3	736.0	740.8	3.2	2.9	1.1	1.0	*6.6*	4.4	4.7	4.5	76	82	90	WSW 8	SW 6	W 3	9^1	4^1	0	**16.4**	.	$\bullet^1$ u. ✳a, p öfter, $\triangle^1 12^{30}$–12^{35}a
2	47.1	51.8	51.7	0.0	0.1	0.3	− 0.8	1.4	3.5	4.3	4.3	76	92	92	WNW 6	W 3	SW 5	9^1	9^1	10^1	1.5	.	
3	46.3	44.0	44.6	2.1	3.1	1.1	0.3	3.8	4.1	4.1	4.1	77	71	83	SW 6	SW 5	WSW 6	10^1	10^1	10^1	.	.	[✳0 n
4	43.7	44.5	47.0	0.7	1.6	0.7	0.4	1.8	4.1	3.7	4.2	85	73	87	SW 7	WSW 7	SW 4	8^1	8^1	10^1	.	.	✳0 12^{25}p–4^p mit kurz. Unterbrech.,
5	48.4	48.7	46.1	0.6	1.3	0.9	0.5	1.6	4.4	4.6	4.0	92	91	80	SW 3	SW 3	SSW 3	10^1	$8^1_{\bullet}$	10^1	0.1	.	✳0 u. $\bullet^0$a–3^p öfter, ✳0 n
6	36.8	35.1	**32.4**	− 0.7	0.1	1.2	− 1.0	1.4	3.2	4.0	3.9	73	87	77	SSW 7	SSW 5	SSW 6	10^1_*	7^u	8^0	.	.	⊹0 a, p
7	34.1	37.3	39.6	− 1.8	− 0.2	− 1.2	− 2.2	1.4	3.3	4.1	3.6	82	90	86	SSW 5	SW 5	SW 3	1^1	10^1_*	5^0	.	1	✳1 1^{30}p–8^p, ✳1 n
8	39.2	41.1	43.9	− 0.8	− 0.6	− 5.7	− 5.9	− 0.4	3.9	3.6	2.7	90	83	93	SW 3	SW 4	SSE 1	10^1_*	3^0	5^0	0.2	4	✳1 fr.–8^a
9	46.2	45.6	39.8	− 3.8	− 2.8	− 1.0	− 4.7	− 0.4	2.9	3.2	4.1	84	87	96	SSW 2	ENE 1	ENE 7	1^1	10^0	10^1_*	.	4	∞ II, ✳1-2 $6\frac{1}{2}$p–n
10	36.7	36.2	39.6	− 0.7	0.0	− 1.4	− 1.4	1.9	4.7	4.4	3.9	96	96	94	ESE 2	W 3	W 4	$10^1_{\bullet}$	10^1_*	10^u_*	6.6	11	〓 u. $\bullet^0$ 4–8^a, ✳1 von 8^a an bis n
11	43.9	45.5	45.4	− 3.2	− 3.6	− 5.1	− 6.0	− 0.9	3.5	3.1	2.6	98	89	83	SW 5	SSW 3	SW 3	10^1_*	10^u	10^0	10.6	18	✳0 fr.–10^a
12	44.2	44.4	44.7	− 6.7	− 0.6	− 3.2	− 9.6	0.3	2.4	4.1	3.4	86	94	94	SSW 4	WSW 4	SW 4	10^1	10^1	10^0_*	0.1	18	✳0 a, p, n öfter
13	45.1	47.1	47.5	− 2.6	− 2.9	− 3.9	− 4.3	− 1.8	3.5	3.2	3.0	94	87	91	WSW 3	SW 2	SSW 1	9^1	7^u	10^0	.	18	
14	45.0	43.7	44.3	− 7.4	− 5.6	-10.4	-11.6	− 3.3	2.3	2.5	1.9	89	82	93	ENE 2	ENE 3	ENE 2	1^1	0	10^0	.	18	✳0 a zuweilen
15	45.4	47.5	49.7	-11.4	-10.2	-10.8	-12.2	− 6.8	1.8	2.0	1.9	97	97	97	ENE 3	ENE 4	ENE 3	10^0	7^0	5^0	0.1	18	⋁2 n
16	51.3	53.0	55.1	− 8.5	− 7.2	− 7.8	-11.6	− 7.1	2.2	2.2	2.0	91	87	80	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10^0	9^u	9^0	.	18	
17	57.5	59.1	60.2	-12.8	− 9.8	− 9.6	-13.0	− 6.5	1.3	1.8	1.9	80	84	91	ENE 6	ENE 5	ENE 5	0	10^0	10^0	.	18	
18	63.1	65.0	65.8	-11.8	− 7.3	-11.8	-12.5	− 5.3	1.7	2.2	1.7	93	84	97	ENE 5	ENE 4	ENE 3	0	0	0	.	18	
19	**65.9**	65.4	64.5	-15.8	− 9.8	− 9.7	-16.8	− 6.1	1.2	1.7	1.7	95	81	81	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	1^2	1^2	.	18	⋁1 n, 〓1 a–12^a
20	63.1	61.4	60.1	-11.1	− 7.4	-12.8	-14.0	− 7.1	1.8	2.2	1.6	97	86	96	ENE 2	ENE 2	ENE 2	$10^u_{\bullet}$	10^0	0	.	17	⋁1 u. 〓1 n–10^a
21	58.7	58.6	59.2	-14.8	-10.6	-14.5	-15.6	− 6.5	1.4	2.0	1.4	100	100	100	ENE 2	ENE 2	ENE 3	$7^1_{\bullet}$	3^0	0	.	17	⋁1 u. 〓1 n–10^a, a, II
22	59.1	57.8	55.7	-17.3	-10.6	-10.5	**-18.1**	− 7.9	**1.1**	1.8	1.9	100	90	93	ENE 2	ENE 3	ENE 1	$3^1_{\bullet}$	6^0	$10^0_{\bullet}$	.	17	⋁1 u. 〓1 n–10^a, ∞ II
23	50.8	49.0	52.8	− 7.9	− 4.8	− 6.8	-10.5	− 4.7	2.3	3.1	2.6	94	98	94	ENE 3	ENE 3	ENE 5	$10^1_{\bullet}$	10^1_*	10^1	.	17	〓0 I, ✳1 8^{30} a–1^p, ✳0 1–4^p
24	58.0	58.9	57.6	-11.9	-11.4	-11.2	-13.2	− 5.9	1.8	1.7	1.9	100	93	100	ENE 2	ENE 4	ENE 1	1^1	8^0	10^0	3.0	23	〓0 I [Unterbrech.
25	54.1	54.4	54.6	− 6.6	− 3.6	− 0.1	-11.2	− 0.1	2.8	3.5	4.6	100	100	100	ENE 2	ENE 2	W 4	$10^1_{\bullet}$	$10^0_{\bullet}$	10^1	.	23	〓1 n, I, ✳0-1 8^a–4^{30}p mit kurz.
26	54.9	56.3	56.3	0.2	0.8	− 0.3	− 0.3	1.1	4.4	4.4	4.1	94	90	92	W 4	W 2	W 3	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	0.6	**24**	〓1 n–9^a, ∞ p, n [〓1 p, $\bullet^0$ n
27	54.6	52.5	50.4	− 1.0	0.7	0.5	− 1.6	1.3	4.2	4.6	4.7	98	94	98	SSW 2	S 1	SSW 2	$10^1_{\bullet}$	10^0	$10^1_{\bullet}$	.	20	〓0 n, ✳1 7^{30} a–1^p mit Unterbrech.,
28	46.0	47.2	52.6	0.6	1.5	1.7	0.5	1.8	4.5	4.8	4.5	94	94	88	SW 3	SW 3	W 6	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.0	18	$\bullet^{0-1}$ a, p mit kurz. Unterbrech.
29	47.0	40.6	41.8	0.6	1.7	3.5	0.6	3.5	4.5	4.8	5.7	94	93	97	SW 5	SW 5	W 5	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.0	13	✳1 u. $\bullet^1$ 1–8^{15}a, $\bullet^{0-1}$ a, p, [1])
30	43.0	41.4	41.4	5.6	8.1	5.4	*2.6*	*9.0*	**6.6**	6.2	4.4	97	77	**66**	W 7	W 8	W 9	$10^1_{\bullet}$	8^1	7^1	4.6	.	$\bullet^0$ a, p, n zuweilen
31	41.9	41.6	44.4	3.1	4.3	2.0	1.9	*5.9*	4.5	4.3	3.9	79	70	73	W 7	WSW 7	W 7	7^1	8^1	0	0.3	.	[−2^{50} p ✳ n, $\bullet^{0-2}$a, p, n öfter, $\triangle^1 8^{55}$ a
Mittel	748.6	748.7	749.3	− 4.6	− 2.7	− 3.9	− 6.1	− *0.9*	3.2	3.4	3.2	90	88	90	4.0	3.7	3.8	7.3	7.6	7.4	48.1	16	[1]) n mit Unterbrech.

Januar. Breslau. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	734.2	734.5	738.1	3.0	4.6	1.5	1.5	7.5	3.9	4.5	4.8	69	71	94	W 4	W 6	W 5	2^0	10^1	$10^1_{\bullet}$	9.3	.	$\bullet^2$ n, $\bullet$ tr. a u. p zuweilen
2	43.5	48.5	49.6	0.4	0.0	0.3	− 1.3	2.1	4.5	3.3	3.6	96	72	76	NW 4	W 3	W 3	10^1	10^1	10^0	5.0	1	✳ n, ✳ fl. $8\frac{1}{2}$a
3	46.0	43.6	43.0	2.4	2.4	2.6	− 0.4	2.9	3.4	3.6	3.9	61	66	70	W 4	SW 4	S 5	10^1	10^1	10^1	.	.	✳ fl. a
4	42.8	43.0	44.5	0.4	2.4	0.7	− 0.5	2.6	3.1	3.2	3.2	66	60	66	SW 3	SW 2	SW 3	10^1	5^0	10^1	.	.	✳ fl. n
5	45.7	45.9	43.9	0.0	1.7	− 1.0	− 1.9	1.9	3.3	3.6	3.5	72	70	82	SW 3	SW 3	SE 3	10^1	10^0	0	.	.	✳ fl. a
6	36.1	34.0	**31.2**	− 0.4	0.8	2.0	− 2.6	1.9	2.5	3.2	3.5	57	66	66	S 5	SW 5	SW 5	10^1	10^1	8^1	.	.	✳ fl. $12\frac{1}{2}$p–2^p
7	32.8	36.0	37.4	− 0.4	1.5	− 0.4	− 1.9	2.7	3.0	3.2	2.9	68	62	65	W 2	SW 2	SW 4	0	3^1	6^0	2.0	.	✳ n
8	35.4	37.8	40.1	1.2	2.4	1.0	− 2.5	3.2	4.2	4.0	3.8	83	74	75	S 1	C	S 4	10^1	10^1	10^1	1.0	.	✳ n, ✳ fl. a
9	42.4	39.2	33.4	− 0.6	− 0.1	0.8	− 2.3	0.8	3.2	3.2	4.6	73	71	94	C	E 1	SE 2	10^1	10^1	10^1_*	.	.	✳0 2–6^p, ✳1 u. $\bullet^1$ 8^1_2p–n
10	32.4	32.6	36.2	− 1.5	− 1.6	− 2.5	− 2.7	1.4	3.9	3.9	3.4	96	96	89	W 3	W 3	W 4	10^1_*	10^1_*	10^1	6.7	5	✳0 tagsüber fast ununterbrochen
11	41.6	42.8	42.2	− 2.6	− 2.5	− 7.1	− 7.5	− 1.8	3.2	2.6	2.1	85	68	81	W 2	SW 1	SW 1	10^1_*	10^0	0	**9.4**	12	✳0 n–7^a
12	41.4	41.4	42.4	− 7.4	− 1.4	− 3.4	-11.5	− 1.1	2.2	3.4	2.8	86	82	80	S 1	W 3	W 2	0	10^1	8^0	.	11	⌙ 7^a, ✳ fl. 2–4^p, 8^p
13	41.7	42.8	42.8	− 2.2	− 1.1	− 3.0	− 5.4	− 0.5	3.0	3.2	2.7	77	76	74	W 3	NW 3	E 1	10^1	10^1	10^1	0.1	10	✳ fl. 7^a, 2–3^p
14	38.7	37.2	37.7	− 8.4	− 4.6	− 7.8	− 9.9	− 3.0	2.2	2.6	2.1	94	81	86	SE 1	E 1	E 2	8^1	10^0	10^0	.	9	⋁0 7^a
15	39.2	40.9	43.2	-10.2	− 5.1	− 6.3	-11.9	− 4.7	1.9	2.6	2.5	93	85	90	E 1	E 1	E 3	10^0	10^1	10^1	.	9	⋁0 7^a
16	44.8	46.0	48.4	− 5.6	− 3.0	− 5.0	− 7.5	− 2.8	2.7	2.9	2.4	90	80	79	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^0	0.2	9	✳ n, ✳0 7^a–2^p
17	51.4	52.7	53.8	− 8.6	− 4.6	− 6.3	− 9.9	− 4.4	2.0	2.7	2.4	88	84	87	E 1	E 1	SE 1	10^1	10^1	9^1	0.3	9	✳ fl. a
18	56.0	58.2	59.8	− 4.8	− 4.6	-10.2	-10.5	− 4.1	2.9	2.4	1.8	93	74	87	E 1	E 1	E 2	10^1	0	0	.	9	⌒1 7^a
19	**60.3**	59.4	59.0	-14.0	− 8.6	-11.0	-14.9	− 7.5	1.3	1.6	1.6	88	70	82	SE 1	E 1	SE 2	0	0	0	.	9	⋁0 7^a
20	57.1	55.2	54.2	-13.8	− 7.0	-11.3	-14.1	− 6.7	1.3	2.0	1.6	87	75	85	SE 1	E 1	E 2	0	0	0	.	9	⋁0 7^a, ← 8^a
21	53.5	53.4	54.0	-15.2	-10.1	-12.6	-15.8	− 8.9	1.4	1.7	1.6	100	80	92	SE 1	SE 1	SE 1	10^1	0	0	.	9	⋁0 7^a
22	54.4	53.0	51.0	-17.4	− 7.9	− 8.6	**-18.0**	− 6.5	**0.9**	1.6	1.6	78	65	70	SE 1	SE 1	SE 2	0	2^0	1^0	.	9	
23	46.6	44.6	46.4	− 5.7	0.4	0.4	− 9.5	0.9	2.5	4.3	4.6	85	90	98	SE 1	W 2	W 3	10^1	10^1_*	10^1_*	.	9	✳1 $9\frac{1}{2}$a–3^p, $4\frac{1}{2}$–6^p, ✳0 u. $\bullet^0$ 9^p–n
24	52.2	53.6	52.3	− 5.0	− 5.9	− 4.8	− 7.2	0.4	2.7	2.5	2.9	88	87	93	E 1	E 2	SE 4	10^1	10^1	10^1	5.4	11	✳0 n, ✳ fl. a
25	49.6	49.7	50.6	− 2.8	0.5	0.1	− 6.0	0.7	3.6	4.7	4.4	98	98	96	C	NW 2	NW 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.8	11	⌒1 7^a, 〓1 8^a, ✳1 $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, [1])
26	51.2	52.2	52.3	0.2	0.8	− 0.3	− 0.5	1.0	4.4	4.6	4.2	94	94	94	W 2	NW 1	W 3	10^1	10^1	10^1	2.2	**13**	✳ n, ✳ fl. 7^a–12^a, ✳0 3^p–$3\frac{1}{2}$, $\bullet$ tr.
27	50.9	49.4	47.3	− 0.4	2.4	1.8	− 1.5	2.5	4.2	4.0	4.2	94	74	80	SW 1	SW 1	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.3	12	✳ fl. u. $\bullet$ tr. a [8]p
28	42.8	44.6	49.4	1.8	2.1	1.8	1.0	2.4	4.6	5.1	5.1	88	94	98	SW 2	W 2	W 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.6	10	$\bullet^0$ (zuweilen mit ✳1) n–$8\frac{1}{2}$p
29	46.0	39.8	39.3	2.0	3.0	4.6	0.1	4.7	3.9	4.6	6.1	73	81	97	SW 4	SW 4	W 5	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	3.7	6	$\bullet^0$ n, ✳1 8^a–9, $\bullet^{0-1}$ 9^a–$4\frac{1}{2}$p, 7^p–n
30	41.9	41.0	39.9	7.2	8.4	7.0	4.6	**9.0**	6.8	**7.2**	6.1	90	88	81	W 7	W 8	W 8	10^1	10^1	10^1	5.7	.	$\bullet$ n, $\bullet$ tr. a u. p
31	40.4	40.1	42.3	3.4	5.8	1.8	1.1	7.0	4.7	3.5	4.1	80	**51**	78	W 7	W 8	W 7	1^1	10^1	7^1	4.7	.	$\bullet$ n, $\bullet$ tr. 4^p, $\bullet^1$ $7\frac{1}{2}$–8^p
Mittel	744.9	744.9	745.3	− 3.4	− 0.9	− 2.4	− 5.5	0.1	3.1	3.4	3.4	84	77	83	2.3	2.5	3.2	7.8	8.1	7.4	57.4	9	[1]) $\bullet^0$ 2^p, 4–7^p

Januar. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	731.6	732.0	734.2	2.8	4.9	2.3	1.5	**8.1**	4.1	4.5	4.3	72	68	79	W 2	W 2	W 2	7	3	1	8.7	.	● n
2	38.0	43.4	46.5	1.3	0.1	− 2.1	− 2.8	2.9	3.9	3.4	3.3	78	74	83	W 2	W 2	W 2	4	2	9	.	.	✳ $8\frac{1}{2}$–10^{a}
3	43.8	42.0	40.3	− 0.3	1.9	1.6	− 2.4	2.4	3.8	3.6	3.7	85	67	71	W 2	SW 4	W 6	7	8	3	0.9	0	
4	39.3	40.0	41.3	1.3	1.9	− 0.7	− 1.2	2.5	4.2	3.6	3.8	89	67	86	SW 2	SW 2	W 2	3	5	1	.	0	
5	42.3	42.3	41.1	− 2.6	1.9	− 1.4	− 3.0	2.1	3.2	3.3	3.7	85	63	90	S 2	SW 4	SW 2	3	1	7	.	0	
6	35.5	32.3	30.2	− 0.1	1.7	2.1	− 1.4	2.4	3.9	3.6	4.7	85	70	87	W 6	SW 6	SW 6	9	9	9	.	.	S ⎽⎽ a, SW ⎽⎽ p
7	30.0	33.4	35.1	1.9	3.1	− 0.1	− 0.9	3.5	4.9	4.1	3.1	93	71	69	W 2	W 2	W 4	4	2	8	.	.	△ $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$a
8	32.8	34.0	37.1	0.5	2.9	1.1	− 0.2	3.9	3.8	4.1	4.0	80	73	81	SW 2	W 2	W 4	7	9	10	.	.	
9	37.8	33.4	29.5	0.5	1.2	2.1	− 0.1	2.4	4.1	4.7	4.8	85	94	89	SW 2	E 2	W 2	8	10 ✳	10 ●	.	.	✳ $10\frac{1}{2}$a–2p, ● 0 $2\frac{1}{4}$p, p öfter
10	**26.1**	27.4	32.6	2.1	− 0.9	− 1.6	− 1.9	3.1	5.1	3.8	4.8	94	88	94	NW 2	NW 4	NW 4	8	10 ✳	10 ✳	7.9	.	● n, ✳ $8\frac{1}{4}$a–$4\frac{1}{2}$p mit Unterbrech., [✳0 p öfter
11	38.0	39.4	38.7	− 3.5	− 2.9	− 4.5	− 6.3	− 1.1	2.8	2.6	2.6	83	72	81	C	SW 2	SW 2	10	2	2	9.2	10	✳ n
12	37.0	37.4	38.5	− 3.3	− 3.0	− 2.8	− 6.8	− 1.6	3.1	2.9	3.2	87	78	85	W 2	S 2	S 2	7	1	10	.	9	
13	37.7	38.5	38.1	− 8.0	− 0.3	− 2.1	− 8.9	0.1	2.2	3.1	3.3	91	70	83	SW 2	SW 2	SW 2	3	10	10	.	8	
14	33.1	31.2	31.5	− 6.3	− 2.6	− 2.0	− 7.4	− 1.6	2.7	2.9	3.1	95	77	78	E 2	N 2	N 2	2	7	10	.	7	
15	32.7	34.7	36.8	− 3.1	− 1.8	− 2.9	− 3.8	− 1.4	3.1	3.1	3.0	87	78	83	N 2	N 2	NE 4	10	10 ✳	10	.	7	✳0 $10\frac{1}{2}$a, a u. p öfter
16	38.5	40.0	42.7	− 3.5	− 1.5	− 3.2	− 4.5	− 0.8	3.1	3.2	2.7	89	78	76	NE 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.9	8	✳0 n, $7\frac{1}{2}$a
17	46.1	48.1	48.9	− 5.3	− 2.5	− 2.0	− 5.6	− 1.6	2.6	3.0	3.2	85	79	82	NE 2	E 2	E 2	5	8	10	0.1	7	
18	50.0	52.9	54.5	− 1.9	− 2.9	− 8.3	− 8.3	− 1.1	3.6	3.1	2.0	90	85	82	E 2	E 2	E 2	10	10 ✳	1	.	7	✳0 10–$11\frac{1}{2}$a, ✳0 $12\frac{1}{2}$p–$2\frac{1}{2}$p
19	**55.1**	54.0	53.6	−14.7	− 6.0	−10.9	−15.4	− 4.6	1.3	1.8	1.7	91	61	86	NE 2	NE 2	NE 2	7 ▬	2	1	0.4	7	≡0 I, ⋁2
20	51.5	49.6	49.1	− 8.6	− 5.5	−10.7	−12.4	− 5.1	2.4	1.8	1.6	88	61	83	NE 2	E 2	E 2	9	1	1	.	7	✳0 8^{a}, a öfter
21	48.3	48.8	49.7	−16.5	− 9.0	−15.1	−17.3	− 8.1	1.2	1.7	1.2	95	75	91	N 2	N 2	NW 2	2	6	1	0.1	7	⋁
22	49.8	49.3	47.9	−16.3	− 5.8	− 7.6	**−17.8**	− 5.0	**1.0**	1.9	1.6	85	64	64	SE 2	S 2	SW 2	1	1	1	.	7	⋁
23	44.0	41.2	42.7	− 5.1	− 4.3	− 4.1	− 9.3	− 2.2	2.5	2.8	3.0	80	86	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ✳	10	.	7	✳2 10^{a}–1p, ✳0 $1\frac{1}{2}$–3, p öfter
24	46.1	49.2	48.6	− 0.9	− 3.5	− 6.1	− 6.4	1.4	3.8	2.9	2.6	88	85	90	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**10.0**	**20**	✳ n
25	45.7	45.0	45.7	0.5	2.1	0.9	− 6.4	3.9	4.2	4.8	4.5	89	89	90	S 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	10	.	19	●0 11^{a}–$2\frac{3}{4}$p, ✳0 $3\frac{1}{4}$, p öfter
26	46.7	47.7	48.0	0.3	1.9	0.4	− 0.2	2.9	4.2	4.3	4.1	89	82	87	W 2	W 2	W 2	10	8 ✳	10	3.5	16	✳ n, ✳0 a u. p öfter, △0 4p
27	46.8	45.7	44.2	− 0.9	1.1	− 0.3	− 1.2	1.9	4.0	3.8	3.6	92	75	81	S 2	S 2	SW 2	7	1	10	0.7	11	
28	39.9	41.4	44.4	1.3	1.3	3.1	− 0.5	3.1	3.9	4.3	4.7	78	85	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ✳	10	.	10	✳0 9^{a}–$2\frac{1}{2}$p, p öfter, ●0 p öfter
29	44.5	38.3	35.9	0.9	3.3	3.3	− 2.3	3.3	4.1	4.2	4.6	82	73	80	SW 4	W 2	W 2	5	10 ●	10	3.1	8	✳fl. 9^{a}, ●0 $1\frac{1}{2}$p, p öfter
30	39.0	38.1	37.4	4.9	7.5	5.7	2.9	7.8	5.2	**5.8**	5.2	79	74	76	W 4	W 2	W 4	10	9	10	3.4	5	
31	37.4	37.0	38.1	4.3	7.0	3.5	2.7	7.0	4.1	4.4	3.5	66	**59**	60	W 4	W 2	W 4	3	5	5	1.9	.	● n, ⎽⎽ n, ●0 u. ✳0 6p
Mittel	740.8	740.9	741.4	− 2.5	− 0.3	− 2.0	− 4.8	1.0	3.4	3.5	3.4	86	75	82	2.3	2.3	2.6	6.8	6.5	7.1	50.8	8	

Januar. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	741.2	744.4	747.9	4.2	4.2	3.0	3.0	6.9	5.2	5.6	5.0	84	90	88	W 4	WNW 4	NW 3	10²	9²	10²	**20.9**	.	● schauer $8\frac{1}{2}$a–n
2	55.3	57.3	55.9	− 0.2	1.4	2.5	− 0.4	3.0	4.0	4.4	4.8	89	87	87	C	WSW 3	WSW 3	3¹	9¹	10¹	2.2	.	●0 n. ✳0 6p
3	50.7	49.0	49.4	4.2	4.7	2.0	1.6	5.0	4.6	4.9	3.7	74	76	**69**	W 5	W 6	W 5	10¹	10²	0	0.7	.	●0 n
4	49.1	50.0	51.8	1.8	3.2	2.2	1.0	3.5	3.8	4.6	4.8	73	80	89	W 5	W 4	W 4	3¹	10²	10²	.	.	●0 mtg., ✳0 abd.
5	53.4	52.1	46.8	2.3	2.6	1.0	1.0	3.0	4.8	4.8	3.6	87	87	72	W 2	SW 3	SW 7	10 ●	10¹	10¹	0.6	.	●0 I (?)
6	37.5	**36.4**	**36.4**	− 0.3	2.1	0.6	− 0.8	2.4	3.8	4.3	4.2	86	80	89	SW 5	SW 5	W 3	10²	10² ✳	9	2.0	3	⎽⎽ n, ✳1 $8\frac{1}{2}$a–p
7	37.2	41.1	42.1	− 0.1	1.2	− 0.6	− 1.2	1.3	3.8	4.5	3.7	83	91	85	WSW 4	WSW 3	SW 3	10²	10 ✳	9¹	0.6	2	✳1 $9\frac{1}{2}$a–4p
8	42.0	44.4	46.1	− 1.3	− 0.7	− 1.5	− 3.9	0.0	3.9	3.4	3.7	94	79	90	SW 3	SSW 2	SSW 2	9²	0	10 ✳	4.1	6	✳0 abd., n
9	49.4	48.5	44.3	− 0.4	− 0.7	− 1.4	− 1.5	0.0	4.2	3.9	3.9	94	90	94	C	E 1	E 3	10²	10¹	10 ✳	.	7	✳1 7p–n
10	42.2	43.0	45.4	− 1.1	− 0.8	− 1.7	− 1.7	− 0.5	4.0	4.1	3.8	94	94	94	W 2	W 2	NW 4	10²	10⁰	10⁰	2.4	**10**	
11	49.0	49.2	49.0	− 2.2	− 0.9	− 2.0	− 2.6	− 0.6	3.6	4.0	3.3	92	94	84	W 3	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	7	
12	49.3	50.9	49.7	− 0.2	− 1.2	0.3	− 2.6	0.6	4.4	3.5	3.8	96	84	81	WNW 3	WNW 4	W 3	10 ✳	3⁰	10⁰	0.3	8	✳0 fr.–10^{a}, ⊖
13	51.1	51.9	51.1	− 1.2	− 1.5	− 4.7	− 4.7	0.8	4.0	3.6	3.1	94	88	95	W 3	W 2	C	10¹	9¹	0 ▬	.	7	≡1 abd.
14	47.9	47.1	47.3	− 7.8	− 4.6	− 7.8	− 8.9	− 4.6	2.4	2.8	2.2	97	88	89	SE 3	ESE 3	ESE 4	10 ▬	8⁰	1⁰	.	6	⋁, ≡ fr.
15	48.2	49.7	52.5	− 9.0	− 7.4	− 8.5	− 9.5	− 7.0	2.0	2.3	2.2	91	92	91	E 4	E 4	ESE 4	1⁰	10⁰	10⁰	.	6	
16	54.4	55.4	57.7	− 8.9	− 5.5	− 5.0	− 9.2	− 5.0	2.1	2.7	2.7	91	90	88	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10¹	10⁰	10⁰	.	6	✳0 p
17	60.0	61.1	62.7	− 6.6	− 7.4	− 8.6	− 9.0	− 5.0	2.5	2.3	2.1	89	89	91	E 3	ENE 4	E 3	10⁰	0	0	.	6	
18	65.3	67.0	**67.7**	− 6.7	− 4.7	− 9.0	− 9.0	− 4.4	2.6	2.5	2.0	95	79	88	E 4	E 4	E 4	10⁰	2⁰	0	.	6	✳0 fr.
19	**67.7**	67.3	67.0	−11.2	− 7.6	−10.1	−11.6	− 6.9	1.8	2.0	1.7	93	81	83	E 3	E 3	E 3	0	0	0	.	6	⌙2
20	65.3	64.0	63.7	−11.5	− 8.4	−10.0	−11.6	− 8.0	1.6	2.0	1.9	89	85	94	E 3	E 4	ESE 3	0	0	0	.	6	⌙1
21	62.9	62.3	62.5	−12.4	− 9.6	−12.4	−13.2	− 9.5	1.7	1.9	1.6	96	87	92	ENE 3	SE 1	SE 1	0	0	0	.	6	⌙2
22	61.5	59.3	57.6	−14.4	− 5.5	− 4.1	**−15.0**	− 4.1	**1.3**	2.3	2.7	92	75	82	E 2	E 2	S 2	0	10⁰	10⁰	.	6	⌙2
23	52.3	52.9	57.7	− 1.3	1.4	0.7	− 4.1	1.8	4.0	4.8	4.6	96	94	94	SW 2	W 3	NW 3	10 ✳	10 ●	10¹	3.8	9	✳1 fr.–10^{a}, ●0 p
24	61.2	60.1	59.4	− 3.4	− 0.5	− 1.0	− 3.6	0.9	3.4	4.2	4.1	95	94	96	SE 2	SE 3	SE 2	10¹	10⁰	10 ●	3.4	9	≡0, ●0 p, abd.
25	59.6	60.2	60.7	1.4	2.4	1.2	− 1.1	2.5	4.9	4.9	4.9	96	89	96	W 2	W 2	WNW 3	10¹	10¹	10 ●	0.6	8	●0 $8\frac{1}{2}$p–n
26	61.3	62.1	61.7	1.4	1.4	1.2	− 1.1	1.8	4.7	4.1	4.5	93	82	91	NW 3	WNW 3	WNW 3	10 ●	9¹	10¹	0.2	5	●0 I, $8\frac{1}{2}$a
27	57.5	56.4	53.1	1.4	2.8	2.1	0.5	3.2	4.9	5.4	5.2	96	96	96	C	W 3	SW 2	10¹	10 ▬	10 ●	1.8	4	●0 n, $8\frac{1}{2}$p–n, ≡0 II
28	49.6	53.1	58.8	2.6	4.2	2.4	1.9	4.4	5.3	5.8	4.9	96	93	89	W 2	WNW 3	W 3	10 ▬	10²	1⁰	6.1	1	≡0 I, ●0 a
29	50.9	46.5	49.4	4.3	6.2	7.4	2.0	7.6	5.3	6.7	7.4	85	94	96	W 5	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	0.8	.	●1 I, II, III mit Unterbrech.
30	50.5	49.5	49.9	8.4	10.0	6.8	6.8	**10.0**	**7.8**	6.4	5.4	94	**69**	73	W 5	W 7	W 6	10 ●	9²	7¹	6.7	.	●1 a, n
31	49.3	49.8	53.3	5.0	6.0	2.6	2.6	7.1	5.3	4.8	4.6	81	**69**	82	WNW 6	WNW 6	WNW 4	9²	6²	1⁰	1.9	.	●0 1p, $4\frac{1}{2}$p
Mittel	752.7	753.0	753.5	− 2.0	− 0.4	− 1.7	− 3.4	0.3	3.8	4.0	3.7	90	86	88	3.0	3.4	3.2	7.9	7.5	6.7	59.1	6	

Januar. Nordhausen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	730.4	733.0	735.2	3.1	1.1	1.6	1.0	4.5	4.8	4.7	3.6	84	94	71	SW 6	W 4	W 4	10²	10²*	1¹	12.1	.	●² n, 8ª, a, ●¹ u. ✳¹ sch. a, [1]
2	41.4	44.1	42.5	0.9	1.7	2.2	0.1	2.2	4.4	4.1	4.2	89	80	79	W 2	W 4	SW 4	2²	10²	10²	10.7	.	⊙⁰ I
3	39.3	37.0	37.5	2.7	3.7	0.6	0.6	3.8	4.1	4.7	4.0	74	78	83	SW 6	SW 6	W 6	10¹	9²	2¹	.	.	✳¹ u. ⩩ 3ᵖ–3½, ✳⁰ 3½–7½ᵖ
4	37.3	38.3	39.3	– 0.2	1.1	0.8	– 0.4	1.3	3.8	3.9	4.3	85	79	89	SW 6	SW 4	WSW 4	4¹	10²	9²	0.8	.	
5	40.0	38.3	33.3	0.7	1.5	0.3	0.3	1.6	4.2	3.7	3.4	87	72	73	W 3	SW 4	SW 6	10²	4¹	10²	.	.	
6	24.6	**21.7**	23.8	0.3	1.1	– 0.9	– 1.1	1.9	4.1	4.1	3.4	87	83	78	SW 7	SSW 7	WSW 4	10²	9²*	5¹	0.2	0	✳¹ n, 1½ᵖ, ✳¹·² u. ⩩ 4–5ᵖ
7	24.7	27.9	27.4	– 1.0	0.2	– 2.0	– 2.9	0.5	3.4	4.1	3.4	78	89	86	SW 6	SSW 4	SW 2	2¹	4²	5¹	3.3	4	
8	28.0	29.7	31.8	– 2.6	0.3	– 0.1	– 3.0	0.7	3.0	3.3	3.8	81	71	83	SW 4	SW 2	WSW 4	1¹	6¹	10²*	.	3	✳⁰·¹ 3½ᵖ, ✳¹ 4ᵖ, ✳⁰ III
9	33.2	30.2	28.7	– 5.7	– 2.9	– 2.7	– 5.9	0.3	2.7	2.9	3.5	93	78	94	C	SW 1	E 2	10²	10²	9²	0.1	2	✳¹ 5ᵖ–7ᵖ, ⌀⁰ 9ᵖ
10	28.5	29.4	32.8	– 7.2	– 1.9	– 2.5	– 7.3	– 1.6	2.6	3.5	3.2	100	88	85	E 2	NW 2	W 4	10²▬	10²*	10²	0.2	2	≡¹ 1–9ª, ✳⁰ 2ᵖ–2½, 5ᵖ
11	35.4	35.6	35.4	– 6.3	– 2.7	– 3.2	– 6.3	– 2.1	2.6	2.7	2.8	93	72	78	SW 1	W 3	WSW 4	6¹	6¹	10¹	.	2	
12	36.4	37.7	37.1	– 2.7	– 1.2	– 3.1	– 3.7	– 0.3	3.5	3.5	3.1	94	82	87	W 2	W 4	W 2	10²	2¹	9¹	0.1	3	✳⁰ n
13	36.9	36.2	34.1	– 4.5	– 2.1	– 4.9	– 5.9	– 2.0	2.9	3.5	2.9	90	90	93	W 2	W 2	E 4	5¹	○	7²	.	3	
14	29.0	27.4	28.5	– 5.9	– 4.1	– 5.4	– 7.1	– 3.3	2.4	2.8	2.5	82	84	83	NE 6	ENE 6	E 6	1²	10²	10¹	.	2	
15	29.4	31.6	34.0	– 7.5	– 5.7	– 5.5	– 7.5	– 4.7	2.2	2.4	2.8	86	82	93	E 4	ESE 3	E 4	10²	10²*	10²	.	2	✳⁰·¹ 9ᵖ–11 mit Unterbrech.
16	36.5	38.3	41.1	– 5.0	– 5.5	– 6.3	– 6.5	– 4.5	2.8	2.6	2.5	90	87	90	E 4	ESE 2	E 2	10²*	10²*	10¹	0.3	3	✳⁰ I, a, II
17	42.9	43.7	44.6	– 4.2	– 1.4	– 7.9	– 7.9	– 1.4	2.9	3.4	2.3	89	82	92	ESE 3	E 2	E 2	10²	10²	○	0.1	3	∞ p, 9ᵖ
18	46.5	46.9	47.6	– 5.9	– 3.2	– 4.8	– 9.5	– 2.0	2.7	3.3	3.0	93	91	95	E 3	E 6	SE 5	10²	10²	⊂	.	3	
19	47.2	46.4	46.9	– 8.9	– 1.0	– 6.9	– 9.4	– 0.9	1.9	2.0	1.7	81	**47**	62	SSE 6	E 8	E 4	○	○	○	.	3	E ⩩ II, p–abd.
20	46.4	45.3	46.0	– 12.7	– 6.6	– 10.2	– 13.1	– 6.1	**1.0**	2.0	1.6	61	73	80	E 2	SE 4	ESE 2	○	○	○	.	3	
21	45.8	45.9	46.0	– 14.1	– 8.6	– 12.5	– 14.8	– 7.6	1.4	1.9	1.6	96	82	96	SE 2	E 2	C	○▬	○	○	.	2	
22	44.8	43.8	43.1	– 14.9	– 4.3	– 3.1	**– 16.1**	– 2.7	1.3	2.5	3.1	91	75	87	C	ESE 2	SW 2	○	5ª▬	10²	.	2	
23	39.7	42.1	44.3	0.5	1.4	– 1.0	– 4.0	1.6	4.1	4.1	3.9	87	82	92	W 3	W 4	W 3	10²	7¹	10²	4.0	**6**	✳¹ n
24	45.4	44.3	44.8	– 1.1	1.5	1.7	– 1.2	2.0	4.0	4.6	4.9	94	91	94	C	C	C	10²●	10²●	10³●	.	3	≡¹·⁰ u. ●⁰ tagsüber mit Unterbrech.
25	46.5	46.8	47.3	0.8	1.5	0.6	0.6	2.6	4.5	4.6	4.4	92	91	92	W 4	W 2	W 4	10²	10²	5¹	1.9	2	●⁰ 1ᵖ, ✳ fl. 2½, ✳¹ 9½–9½ᵖ
26	48.6	**48.7**	47.5	0.9	2.0	1.1	0.2	2.3	4.5	4.3	4.6	90	82	92	W 3	W 4	W 3	10²	7²	10²	1.2	4	✳¹ n, ●⁰ p, ✳ fl. 10ᵖ
27	43.7	43.1	39.5	1.2	2.4	2.1	0.7	2.4	4.8	5.1	4.9	96	93	91	W 3	W 2	WSW 3	10²▬	10²▬	10²▬	1.6	.	≡⁰·¹ u. ●⁰·¹ fr.–abd.
28	36.6	42.4	46.7	2.8	3.5	2.5	1.7	4.3	5.0	5.2	4.4	89	88	79	W 4	W 4	W 3	10²●	9²	10²●	3.4	.	●⁰ n, I
29	40.0	35.9	39.4	3.4	5.9	6.6	2.0	6.7	5.2	6.5	**7.0**	88	94	96	SW 4	WSW 5	W 6	10²●	10²●	10³●	0.1	.	●¹·² 8ª–n
30	40.4	39.6	39.0	8.3	7.3	6.2	5.9	**8.3**	6.9	**7.0**	6.2	86	91	88	W 6	W 6	WSW 8	10²	10²●	10³●	13.5	.	●¹·² 8ª–n, WSW ⩩ 3ᵖ, 9ᵖ
31	38.7	39.3	42.8	4.8	6.0	3.3	3.3	6.4	5.1	4.6	4.3	79	66	75	W 3	W 6	WSW 6	10¹	4¹	6²	**14.0**	.	●⁰ 4½ᵖ, ●¹ 6½–6¾ᵖ
Mittel	738.2	738.4	739.0	– 2.6	– 0.3	– 1.7	– 3.8	0.5	3.5	3.8	3.6	87	82	86	3.5	3.7	3.6	7.1	7.2	7.0	67.6	3	[1] dann ✳¹ a, 1ᵖ, 2–3ᵖ, SW ⩩ 9ª, a, p

Januar. Kassel. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	732.7	734.6	737.8	4.4	6.0	2.0	2.0	6.4	4.6	4.2	4.9	74	60	93	W 3	W 4	S 1	8²	6²	9²	0.8	.	●⁰ n, ●¹ böe 3½ᵖ, 7ᵖ
2	44.0	45.8	44.3	1.7	3.1	3.2	1.3	4.0	4.7	4.3	4.2	91	74	73	NW 1	NW 1	S 1	8²	8²	8²	1.1	.	✳ fl. 9ª, ✳ auf dem Gebirge
3	41.6	39.5	39.9	3.6	4.1	0.0	0.0	4.4	4.2	4.6	3.6	70	76	78	SW 3	SW 3	SW 2	8²	7²	○	.	.	●¹ u. △¹ sch. 4ᵖ
4	39.9	40.3	41.5	– 0.8	2.2	0.6	– 1.1	2.6	3.9	3.8	4.1	90	70	85	S 2	SW 1	S 1	8²	4¹	○	1.4	.	
5	41.9	39.9	31.7	– 0.6	1.6	0.0	– 0.8	1.8	4.1	3.6	4.1	92	71	89	S 2	S 2	S 7	8²	8²	10²	.	.	Hor. st. dunstig
6	27.8	**24.0**	26.0	0.4	1.5	– 1.2	– 1.2	1.7	4.5	4.3	3.5	96	83	84	S 3	S 6	S 3	10²	10²	4¹	2.1	4	✳¹ n, ✳ u. △¹ sch. I, II, III [1]
7	28.3	30.1	28.1	– 0.8	– 0.2	– 2.2	– 2.2	0.0	3.7	3.8	3.6	85	85	92	S 3	S 2	S 2	8²	8²	4¹	3.0	6	✳⁰ sch. 4ᵖ
8	30.1	30.0	33.4	– 4.2	0.2	– 0.8	– 5.1	0.4	2.8	3.6	3.5	84	78	81	S 1	S 2	S 1	○	7²	8²	0.4	6	✳⁰ sch. 2½ᵖ, Hor. st. dunstig
9	33.3	30.6	29.0	– 6.1	– 1.4	– 2.6	– 6.4	– 0.8	2.6	2.7	3.4	90	64	89	C	SE 1	SE 1	8²	8²	2¹	0.2	6	✳⁰ sch. a u. p öfter, Hor. st. dunstig
10	30.0	31.5	35.1	– 4.2	– 1.6	– 2.8	– 4.8	– 1.4	3.1	3.4	2.8	93	84	74	S 1	S 1	W 1	3¹	9²	7²	0.3	6	Hor. st. dunstig
11	37.3	37.2	37.1	– 8.0	– 4.2	– 4.8	– 8.4	– 1.2	2.2	2.4	2.9	91	73	90	S 1	S 2	S 1	○	3¹	9¹	.	6	✳⁰ abd., Hor. st. dunstig
12	38.9	39.4	39.7	– 4.4	– 1.4	– 5.2	– 5.2	– 1.2	3.0	3.5	3.0	93	84	98	S 2	S 1	S 2	10²	○	10²	0.1	6	✳⁰ n, abd.
13	38.3	36.4	32.6	– 4.4	– 2.2	– 6.6	– 7.0	– 2.0	3.1	3.1	2.3	95	79	84	S 1	NW 1	C	10²	○	○	0.1	6	⋁², ⌙², Hor. st. dunstig
14	29.2	27.3	28.5	– 4.0	– 1.8	– 3.3	– 6.8	– 1.6	2.6	2.6	2.9	77	66	80	E 2	NE 1	C	3¹	5¹	10²	.	4	✳⁰ n, ⌙¹, Hor. st. dunstig
15	28.7	31.4	34.9	– 4.8	– 2.4	– 3.5	– 5.2	– 2.1	2.9	2.6	2.8	90	69	83	C	SE 1	C	10²*	10²	7²	1.3	**7**	✳¹·⁰ n–11ª, Hor. st. dunstig
16	37.3	38.4	40.7	– 3.7	– 1.2	– 6.6	– 6.6	– 0.8	2.8	3.0	2.3	82	71	84	C	SE 1	E 1	10²	10²	○	3.1	**7**	Hor. st. dunstig
17	41.2	43.4	44.6	– 9.8	– 1.6	– 6.8	– 11.2	– 1.0	1.8	2.8	2.3	87	70	86	C	C	C	○▬	○	○	.	**7**	⌙¹, ≡¹ tagsüber
18	46.2	47.1	47.6	– 6.2	– 0.4	– 0.4	– 9.0	0.0	2.6	3.2	3.6	93	72	81	C	E 1	NE 1	4¹	10²	10²	.	6	Hor. ≡²
19	45.9	44.9	46.3	– 4.6	0.8	– 2.6	– 4.8	1.0	2.6	2.1	1.7	81	42	46	SE 1	E 2	E 2	○	○	○	.	5	Hor. st. dunstig
20	45.7	44.9	46.2	– 7.6	– 1.2	– 8.2	– 9.5	– 0.4	1.3	1.4	1.3	52	**33**	53	N 1	NW 1	C	○	○	○	.	5	
21	46.8	46.6	46.9	– 15.2	– 6.8	– 11.4	**– 15.6**	– 5.3	1.2	1.5	1.3	91	57	71	C	S 1	S 1	○	○	○	.	5	⌙, ≡¹ bis 9ª
22	46.1	45.3	43.3	– 13.4	– 4.4	– 4.0	– 14.9	– 4.0	**1.1**	1.7	2.7	72	52	80	S 2	S 3	S 1	○	8²	10²	.	5	
23	42.5	44.4	46.2	0.0	4.2	0.6	– 4.0	4.6	4.1	3.3	4.3	89	54	90	C	S 1	S 1	7²	○	10²	2.0	6	✳¹ n, Hor. st. dunstig
24	45.9	46.0	46.6	2.0	2.8	3.0	0.4	3.4	5.2	5.3	5.6	96	94	98	S 1	S 1	S 1	10²	10²	10²	.	4	●⁰ 6ᵖ–n, Hor. st. dunstig
25	48.6	49.0	50.0	0.8	2.0	2.1	0.0	3.5	4.1	4.0	4.3	85	75	80	NW 1	NW 1	NW 1	9²	10²	10²	0.7	4	Hor. st. dunstig
26	51.2	**51.3**	49.6	1.6	2.3	1.8	1.2	2.5	4.5	4.4	4.4	87	80	84	NW 1	W 1	SW 1	8²	8²	8²	.	2	Hor. st. dunstig
27	46.0	43.6	40.3	1.2	2.2	1.8	0.0	2.6	4.7	5.0	5.1	94	93	96	S 1	S 1	S 1	10²	10²	10²	0.2	0	✳⁰ n, ●⁰ p, Hor. st. dunstig
28	38.5	44.5	49.0	2.2	3.8	1.8	1.3	4.1	5.0	5.1	4.3	92	85	82	S 1	NW 3	S 2	7²	8²	9²	**6.4**	.	●¹ n, ●¹ böen a, Hor. st. dunstig
29	42.4	38.6	43.5	2.8	8.8	8.8	1.6	8.8	5.2	7.0	**7.5**	93	83	89	SW 2	SW 3	W 2	10²	10²●	10³●	0.3	.	● tagsüber, Hor. st. dunstig
30	44.0	42.8	42.3	9.3	9.8	7.2	7.2	**10.0**	7.0	6.5	6.3	80	71	83	W 2	W 2	W 3	10²	10²	10³●	4.1	.	●¹ böen p, Hor. st. dunstig
31	43.2	42.5	45.9	7.2	6.8	1.8	1.8	7.2	5.5	4.6	4.3	73	63	82	W 2	W 3	W 1	8²	4¹	○	3.9	.	●⁰ n
Mittel	739.8	739.7	740.3	– 2.1	1.0	– 1.2	– 3.6	1.5	3.6	3.7	3.6	86	71	83	1.3	1.7	1.4	6.3	6.2	6.0	31.5	5	[1] öfter, ⊤⁰ i. S 7½ᵖ–7¾ᵖ, Hor. st. dunstig

Januar. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.9	746.7	749.6	4.2	3.6	2.9	2.0	5.6	5.5	5.6	5.3	89	95	94	W 2	W 3	W 2	10	10	10	**15.5**	.	● n, ●1 öfter a–8½a, 12²⁰p–12⁵⁰, 1)
2	58.3	58.7	56.2	– 0.3	2.8	3.5	– 0.9	3.9	4.3	5.1	4.7	96	91	80	NW 1	SW 1	WSW 4	10	9	10	5.7	.	═0 fr.–11a, ● tr. 1¾p–1⁵⁹ p
3	51.7	51.1	51.4	3.6	3.3	1.7	1.3	4.6	4.9	4.7	3.9	83	82	75	WNW 4	W 4	W 6	10	4	4	0.1	.	● tr. 7a, 10–11¾a, mit ✳ fl. 12¼p–1p
4	51.3	52.3	53.8	1.0	2.4	1.7	0.5	2.7	4.0	4.6	5.0	81	84	96	W 3	W 4	W 2	2	9	10	0.1	.	✳ fl. 11 16a–11 26a, ●1 3¼p–3¾, 2)
5	54.7	51.8	44.7	1.1	2.2	0.9	0.1	2.8	4.9	4.7	4.1	98	87	84	W 2	SW 4	SW 7	10	9	10	3.2	.	═0 fr.–8½a, ✳ fl. 8 50–9½a, 3)
6	37.9	**34.2**	36.8	0.9	1.1	0.3	– 0.8	3.0	4.6	4.8	3.6	94	96	76	W 3	WSW 7	W 6	10	10	2	7.4	2	●0 u. ✳1 fr.–7²a, ● tr. 4)
7	38.3	41.6	41.0	0.4	0.6	– 1.6	– 1.8	1.5	4.5	4.5	3.7	96	94	90	W 4	SW 2	SSW 1	10	8	6	5.7	2	✳1 u. ●0 fr.–10½a, ✳0 10¾a–1⁵⁰p
8	42.1	43.7	46.5	– 1.1	– 1.3	– 2.1	– 3.9	0.0	3.7	3.4	3.8	86	82	98	W 1	SW 1	WSW 1	10	6	10	6.5	7	═0 4p–n, ✳ fl. 5–6¾p
9	48.5	46.7	45.1	– 4.6	– 2.6	– 2.3	– 5.9	– 0.2	2.9	3.2	3.8	90	85	98	S 1	E 1	E 2	9	10	10	.	6	═0 12½p–n, ✳1 8⁵⁰p–n
10	44.1	45.0	48.1	– 4.5	– 1.8	– 2.4	– 5.7	– 1.3	3.3	3.8	3.4	100	94	89	E 1	WNW 2	W 2	10	10	10	0.8	6	═0 fr.–n, ✳ fl. 11a
11	50.1	50.2	50.4	– 3.0	– 2.0	– 2.4	– 3.2	– 1.5	3.1	3.5	3.7	85	90	96	WSW 1	WSW 2	W 1	10	10	10	.	6	═0 fr.–n, ✳0 1 35p–n
12	52.3	52.4	51.6	– 2.3	– 0.5	– 0.6	– 5.2	1.2	3.8	4.4	4.1	98	100	94	W 1	WSW 1	W 3	10	9	10	5.2	**13**	✳ n, ✳ fl. 12¼p, 5, ✳1 8¾p–n 5)
13	52.6	52.4	51.1	– 2.4	– 3.0	– 8.0	– 8.1	– 0.4	3.8	3.7	2.5	100	100	100	WNW 1	SE 2	E 1	10	10	10	0.9	12	═1-0 fr.–n, ⌒0-1 10⁵a–n, ✳1. 6)
14	47.7	45.8	46.0	– 9.3	– 7.4	– 7.2	– 12.5	– 5.7	2.2	2.6	2.5	100	100	98	E 2	E 2	E 4	10	7	7	.	11	⌒2-1 fr.–n, Nebensonne 12½p–¾, [∈ 7¾p
15	46.7	48.2	50.5	– 9.5	– 6.2	– 6.1	– 9.7	– 5.5	2.2	2.5	2.7	100	90	95	ENE 2	SE 3	E 4	4	10	10	.	10	
16	53.0	55.2	56.9	– 6.6	– 6.3	– 5.6	– 6.9	– 5.4	2.7	2.4	2.9	97	87	98	E 1	E 3	E 1	10	6	10	.	10	✳ n, ✳ fl. 9¼–10½a
17	58.8	59.4	60.8	– 4.4	– 4.3	– 8.5	– 8.6	– 2.8	3.2	2.8	2.2	98	86	94	E 2	ESE 2	E 4	10	3	2	.	10	farbiger ⌸ 11p
18	63.5	64.1	**65.3**	– 5.6	– 2.8	– 6.8	– 9.6	– 2.4	2.8	3.3	2.6	93	89	94	E 3	E 2	E 5	10	9	2	.	9	═0 fr.–11a
19	65.2	64.2	64.4	– 9.6	– 3.5	– 7.8	– 10.2	– 3.0	1.8	2.2	1.8	84	**63**	74	ESE 3	E 5	E 5	0	0	0	.	9	
20	63.1	62.3	62.8	– 11.8	– 5.7	– 10.5	– 12.0	– 5.3	1.6	2.0	1.9	89	67	97	E 3	ESE 3	E 3	0	0	0	.	9	
21	62.8	62.0	61.7	– 15.2	– 10.5	– 14.0	– 15.9	– 9.9	1.4	1.8	1.5	100	90	100	E 2	ESE 2	E 2	0	1	0	.	9	⌒0 7¼a–n, ✳ fl. 10a, 12¼p, 7)
22	59.5	58.1	57.1	– 15.2	– 1.8	– 1.4	**– 16.5**	– 1.0	**1.2**	2.9	3.4	91	74	82	E 1	S 1	SW 1	2	7	10	.	9	═0 fr.–n, ✳0 9 10p–10, 8)
23	54.0	57.1	60.0	1.5	3.0	1.4	– 1.5	3.6	4.9	5.0	4.8	96	88	94	WNW 1	NW 2	C	10	8	10	5.4	8	◎2-1 fr.–n, ═0 9a–n [fr.–n
24	60.2	59.2	59.9	0.3	2.4	2.8	0.3	3.5	4.6	5.5	5.6	98	100	100	SE 1	S 1	SW 1	10	10	10	.	5	●0 6¼a–7¾, 9¾–10¼a, 4p–n, ═0-1
25	62.3	63.0	63.5	1.1	1.6	1.6	1.0	3.0	4.9	5.1	5.1	98	98	98	W 1	W 2	WNW 1	10	10	10	1.8	1	═0 fr.–n
26	64.4	64.9	62.8	1.5	2.7	2.0	1.0	3.4	4.9	4.8	5.2	98	85	98	W 2	NW 2	W 1	10	9	10	.	0	═0 5¼p–n, ●0 5¾–6, ●1 10½7–n
27	59.3	57.0	52.8	2.4	3.3	3.6	0.9	4.0	5.5	5.7	5.9	100	98	100	W 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	3.2	0	═0 fr.–n, ●0 11¼a–1¼p, 3½–4 9)
28	50.6	58.0	60.3	3.8	5.2	3.4	2.9	5.6	5.8	5.1	5.0	97	77	85	SW 1	NW 4	W 2	10	8	10	4.3	.	●0 fr.–9¼a, ●1 11 30–11 35a, 10)
29	52.4	49.8	53.9	5.4	7.9	8.3	2.8	8.9	6.4	**7.8**	7.5	95	98	92	WSW 3	W 4	W 5	10	10	10	2.5	.	●0 fr.–9a, ●1 9a–3½p, 8¾p–n
30	54.4	53.3	53.7	9.4	8.4	6.1	6.1	**10.1**	7.4	7.4	6.2	86	91	88	WNW 8	W 4	W 4	10	10	7	8.0	.	WNW ═1 6¾a–7¼, ●0 7½–8, ●1 [9–9 10a, 12¼p–1, ●0 1 50–2 20, [●1 6¾–7p
31	53.1	54.3	58.0	5.2	6.4	4.2	4.1	6.8	5.4	4.8	4.8	81	66	77	W 2	WNW 5	WNW 5	9	6	3	6.0	.	
Mittel	753.4	753.6	754.1	– 2.1	– 0.1	– 1.4	– 3.7	1.0	3.9	4.2	4.0	93	88	91	2.1	2.6	2.8	8.3	7.7	7.5	82.3	7	

Januar. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	745.7	747.9	750.2	4.7	3.9	2.5	2.4	6.0	5.2	5.5	4.9	81	90	89	W 6	W 4	W 4	8 2	8 2	10 2	**10.5**	.	═ n, ●2 n, a, ●1 p
2	58.0	58.7	56.3	– 1.1	3.3	3.3	– 1.1	5.0	4.1	5.4	4.8	96	93	83	W 2	W 4	W 8	10 2	9 2	10 2	0.5	.	═2 I, a, ═ III
3	53.6	52.5	52.8	4.1	3.5	1.1	0.7	5.2	4.8	4.9	4.0	79	83	81	W 6	W 4	W 4	10 2	8 2	10 2	.	.	△2 12a–12¼p
4	53.1	53.1	55.2	– 0.9	1.3	0.5	– 1.1	2.0	4.3	4.5	4.6	100	89	96	W 2	W 2	W 2	0	10 1	10 2	2.0	.	✳0 n, a, III
5	54.7	51.3	43.9	– 0.1	1.3	– 0.1	– 0.4	1.6	4.4	4.8	4.6	96	94	100	SW 4	SW 6	SW 8	10 2	10 2	10 2	2.2	1	✳1 n, a, ✳2 p, III
6	39.2	**34.9**	37.5	2.2	0.3	– 0.3	– 1.6	6.0	5.1	4.4	3.8	94	94	85	SW 4	SW 4	SW 8	10 2	10 2	9 2	5.3	2	✳1 n, △2 12¼p, ✳2 12¾p, II
7	40.6	40.6	39.4	0.3	0.9	– 1.1	– 1.8	1.0	4.0	3.9	3.9	85	79	92	SW 4	SW 2	SW 2	5 2	10 2	10 2	4.3	2	═ n, ✳2 n, p
8	41.3	41.1	45.0	– 3.1	– 0.1	– 0.9	– 4.6	0.5	3.1	4.0	3.8	87	89	88	S 2	SE 2	SW 6	0	10 2	10 1	1.0	3	✳2 n, a, II, p
9	45.0	43.1	41.4	– 6.1	– 2.1	– 2.5	– 8.1	– 0.5	2.7	3.4	3.6	95	87	94	SE 2	E 2	E 2	0	10 2	10 2	2.5	5	✳2 p, III
10	43.4	44.3	47.7	– 3.6	– 1.9	– 3.7	– 6.1	– 1.5	3.4	3.8	3.1	98	96	91	SE 2	SW 2	SW 4	10 2	10 2	10 1	1.5	6	✳0 a, p
11	49.8	49.4	50.2	– 6.5	– 3.1	– 2.1	– 7.1	– 2.0	2.8	3.3	3.9	100	91	100	SW 2	SW 2	W 4	10 2	10 2	10 2	0.2	6	✳2 p
12	52.3	52.5	52.5	– 2.5	– 0.9	– 1.3	– 3.6	0.0	3.6	4.1	3.8	96	96	92	W 2	W 2	W 2	10 2	10 2	10 1	2.5	**10**	✳2 n, ═2 I, a
13	51.4	50.1	46.7	– 2.7	– 2.4	– 9.1	– 9.8	– 1.0	3.6	3.7	2.1	96	96	94	E 2	NE 4	NE 2	10 2	10 2	0	.	8	═2 I, a
14	42.5	41.3	41.4	– 8.0	– 5.3	– 3.9	– 9.8	– 3.5	2.4	2.7	3.0	97	88	91	E 2	E 4	NE 2	0	5 2	10 2	.	7	⋁2
15	41.7	43.6	46.0	– 4.5	– 2.7	– 4.9	– 5.2	– 2.5	2.9	3.4	2.8	90	92	90	S 2	SE 2	SE 2	10 2	10 2	10 1	3.7	**10**	✳1 n, I
16	49.9	50.8	52.9	– 2.7	– 0.5	– 5.5	– 6.6	– 0.2	3.4	3.7	2.9	92	85	98	SE 2	SE 2	SE 2	10 1	9 2	0	.	9	
17	54.1	53.9	54.4	– 7.1	– 0.4	– 2.2	– 9.1	0.5	2.5	3.7	3.5	95	83	89	E 2	E 2	E 2	0	0	8 2	.	9	
18	57.8	57.2	59.1	– 0.7	– 0.5	– 0.9	– 2.2	0.0	3.7	4.1	4.1	85	92	96	E 2	SE 4	SE 4	10 2	5 2	0	.	8	
19	58.2	57.3	57.7	– 2.7	0.3	– 2.5	– 3.1	1.0	3.4	4.3	3.6	92	92	96	SE 6	E 6	E 4	0	1 2	0	.	8	
20	57.4	57.2	57.6	– 7.1	– 1.9	– 6.9	– 7.9	– 1.0	2.5	3.9	2.6	95	98	97	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	7	
21	58.9	59.0	57.5	– 13.0	– 3.1	– 8.9	**– 14.5**	– 0.5	**1.6**	3.5	2.1	100	98	94	C	E 4	E 4	0	1 2	0	.	7	
22	57.1	56.3	54.2	– 7.3	0.3	1.3	– 13.1	2.0	2.5	4.5	4.7	98	96	92	SE 2	SE 2	SE 2	3 2	9 2	10 2	.	7	●0 p, III
23	56.3	57.5	59.3	1.7	1.1	0.7	0.4	2.0	4.8	4.8	4.8	93	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 2	10 2	10 2	3.0	6	●0 n, ═1 II, ●1 p, III
24	58.3	57.7	59.6	3.2	4.0	2.9	0.6	4.5	5.7	6.0	5.6	98	98	100	SW 2	SW 2	SW 4	10 2	10 2	10 2	0.3	2	●0 n, a, ●1 p, ═2 p
25	62.3	63.0	64.2	– 0.1	1.5	1.9	– 0.1	3.2	4.6	5.0	4.9	100	98	93	SW 2	W 4	W 4	10 2	10 2	10 2	1.0	.	═1 I, a
26	**65.8**	65.6	61.4	1.4	2.9	2.1	0.9	3.0	4.9	5.3	5.2	96	94	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 2	10 2	10 2	.	.	
27	58.4	56.2	51.1	3.2	4.5	5.1	1.9	5.8	5.8	6.3	6.4	100	100	95	SW 2	W 2	W 2	10 2	10 3	10 2	1.0	.	●1 n, a, II, p, III
28	52.3	59.3	60.3	4.3	5.1	3.1	2.4	5.5	6.0	5.1	4.9	97	78	87	NW 8	NW 6	SW 4	10 2	2 2	0	7.0	.	●2 u. ═ n, I, a
29	53.3	52.6	55.9	5.9	8.9	8.9	2.4	**9.9**	6.7	7.6	**8.0**	97	89	95	SW 8	W 8	W 4	10 2	10 2	10 2	2.5	.	●1 n, I, a, p, III, ═ n, I, a, II
30	56.9	56.0	54.6	9.1	7.7	7.7	7.4	9.2	7.4	6.9	7.2	87	89	91	W 8	W 6	W 8	10 2	10 1	10 2	4.6	.	●1 n, p, III, ═ n, I, a, p, III
31	54.5	55.7	59.1	6.5	7.0	1.2	1.2	8.0	7.0	5.4	4.7	98	**72**	94	NW 6	W 6	NW 2	8 2	8 2	0	2.4	.	
Mittel	752.4	752.2	752.4	– 1.0	1.1	– 0.5	– 3.1	2.2	4.2	4.6	4.3	94	91	93	3.3	3.5	3.7	6.9	7.9	7.3	58.0	6	

Celle: 1) 1–2½, 3–3½, 8½–10p 2) 5½–5¾, 6⁵⁰–7¼p 3) ●1 u. ✳1 8⁵⁴p–n, SW ═ 10¾p–11p 4) 11³⁵–11⁴⁵, ●1 11⁴⁵a–12²p, mit ✳ fl. 12²–3⁵⁹p, [♐0 a. WSW 1¾p–2¼ 5) farbiger ⌸ 4¼p 6) 11¼a–12¼p 7) ═0 8¾p–n, Polarbdn. 1¾p 8) mit △1 u. ●0 10p–n, ◎ 10¼p–n 9) ●1 4p–n 10) ═0 fr.–10a

Münster i. W.: 1) ═ n, ●2 n, a, ═ III 2) ●1 n, a, III 3) ●1 n, a, ✳2 p, III 4) ✳1 n, a, ✳2 12¾p, ✳2 12¾p, II 5) ═ n, ✳2 n, p 6) ✳2 n, a, II, p 7) ✳2 p, III 8) ✳0 a, p 9) ✳2 p 10) ✳2 n, ═2 I, a 11) ✳1 n, I 12) ●1 n, a, II, p, III 13) ●2 u. ═ n, I, a 14) ●1 n, I, a, p, III, ═ n, I, a, II 15) ●1 n, p, III, ═ n, I, a, p, III

Januar. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	39.4	40.8	42.9	4.7	5.3	3.7	2.5	6.8	5.2	5.2	4.9	81	78	82	W 4	W 4	W 4	10¹	8¹	10¹	8.9	.	● tr. u. ▲⁰ 3¼p
2	48.8	50.0	49.5	2.6	4.7	3.1	2.1	4.9	5.1	5.7	4.4	93	89	76	NW 2	W 4	W 6	10¹	10²	10¹	1.9	.	● n
3	46.7	45.2	44.8	3.4	4.7	2.2	1.1	4.8	4.8	5.1	4.1	82	79	77	SW 6	SW 6	NW 4	10¹	10²	10¹	.	.	●⁰ 11¾a
4	44.5	44.8	45.6	– 0.1	1.5	1.0	– 0.1	2.4	4.0	4.2	4.2	89	82	85	W 2	W 2	W 2	5¹	7¹	10¹	.	.	⌙ 7a
5	45.8	43.0	37.7	– 0.1	1.6	1.0	– 0.2	1.7	4.2	3.8	3.8	92	75	75	SW 2	W 4	W 8	7¹	6¹	10¹	.	.	✳⁰ n
6	31.9	**28.2**	30.6	2.3	3.0	– 0.3	– 0.4	3.8	5.0	5.2	4.3	93	91	96	W 6	W 6	SW 4	10¹	10²	2¹	5.6	.	● u. ✳⁰ n, a öfter, △ sch. 2½p,
7	32.2	31.4	30.4	– 0.5	1.2	0.6	– 0.7	1.3	4.0	3.9	4.2	90	77	89	SW 4	SW 6	SW 8	5¹	7¹	10¹	8.0	.	[● sch. p öfter
8	30.6	32.0	35.8	– 0.3	– 0.4	– 0.3	– 2.3	0.8	3.6	4.0	4.0	79	90	89	S 6	SW 6	SW 4	8¹	8¹	8²	.	.	✳⁰ a öfter
9	32.9	30.2	31.0	– 0.1	0.1	– 0.8	– 1.7	0.6	3.9	3.9	4.0	85	85	92	SW 4	NE 2	W 6	10¹	10¹	10¹	.	5	✳⁰ 2½p–8p
10	32.9	34.5	37.8	– 3.7	– 2.7	– 2.6	– 3.8	– 0.2	3.1	3.3	3.4	91	89	92	NW 2	SW 4	SW 2	9¹	10¹	10	11.0	5	
11	39.1	39.8	40.8	– 6.2	– 2.6	– 2.3	– 6.5	– 1.8	2.5	3.4	3.7	87	89	96	SW 2	W 2	SW 2	5¹	6²	10¹	.	4	
12	42.1	42.1	41.5	– 1.2	0.2	– 2.4	– 2.7	0.6	4.0	4.4	3.5	96	94	92	C	C	SW 2	10¹	10¹	7²	.	4	
13	39.3	36.9	34.4	– 1.8	– 2.1	– 3.3	– 5.8	– 1.2	3.7	3.6	3.3	92	92	91	N 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	9²	.	3	
14	29.8	29.1	30.1	– 7.2	– 4.3	– 3.3	**– 7.7**	– 3.0	2.4	2.9	3.2	93	89	89	NE 4	NE 4	E 2	10¹	10¹	10¹	.	2	
15	31.0	32.1	35.1	– 5.1	– 1.9	– 0.8	– 5.3	– 0.4	2.9	3.5	3.8	93	88	88	SW 4	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	2.1	4	✳⁰ n
16	37.0	38.5	40.8	– 2.7	0.6	– 3.4	– 4.0	0.6	3.3	3.5	3.1	87	73	87	SW 2	S 2	S 2	5¹	5¹	0	.	3	
17	40.2	40.9	42.0	– 2.4	2.8	4.8	– 4.3	6.5	3.2	3.0	3.1	83	54	**48**	S 2	NE 2	SW 2	10¹	9¹	5¹	.	.	
18	43.5	44.3	45.4	1.8	3.9	– 0.2	– 0.2	6.0	3.5	4.0	3.5	67	65	78	S 2	SE 2	E 2	9²	6¹	5¹	.	.	
19	43.4	43.0	43.8	0.2	3.0	0.8	– 0.5	3.4	3.9	3.6	4.1	83	62	85	SE 2	E 2	E 2	8²	9²	3¹	.	.	
20	43.8	43.4	44.5	– 3.2	1.9	– 2.4	– 4.0	2.0	2.8	2.7	**2.3**	78	50	61	E 2	SE 2	E 2	7¹	3¹	0	.	.	
21	45.3	45.5	46.0	– 6.2	– 0.3	– 0.8	– 6.7	0.5	**2.3**	3.5	2.6	82	78	60	E 2	SE 2	SW 2	4¹	5¹	0	.	.	
22	45.8	45.9	44.9	0.3	4.6	4.6	– 3.2	5.1	3.6	3.3	3.9	76	52	62	SW 2	SW 2	SW 6	5¹	6¹	10²	.	.	
23	46.6	47.0	48.2	2.8	5.2	5.0	2.5	5.6	5.0	6.4	6.2	89	97	95	W 2	W 2	SW 2	7¹	10²●	10²	.	.	●⁰ 1½p–3p
24	47.4	48.6	50.8	5.3	7.2	5.1	4.8	7.6	6.3	7.0	6.2	96	93	94	SW 2	SW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	6.0	.	●⁰ n–a, a u. p öfter bis 8¾p
25	52.2	53.4	**56.2**	2.6	2.6	3.0	1.4	5.3	5.2	4.9	4.8	94	89	85	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹–	10¹–	5.1	.	●⁰ n, ═⁰ II, III
26	55.8	55.6	53.7	1.4	1.8	2.2	1.1	3.6	4.9	4.9	4.6	96	93	85	C	C	W 2	10¹–	10¹–	10¹	.	.	═¹ I, ═⁰ II
27	49.8	46.8	44.0	3.9	5.2	4.8	2.1	6.0	5.7	6.4	5.7	95	97	89	SW 2	W 2	W 4	10²●	10²	10²	2.8	.	●⁰ n, 7a, a u. p öfter
28	45.7	51.1	53.4	3.9	4.2	3.3	2.4	5.5	5.7	5.4	4.6	93	87	80	NW 2	NW 2	SW 4	10²	6¹	10¹	6.1	.	●⁰ n
29	46.3	46.8	50.1	6.2	8.4	8.5	3.3	**9.3**	6.5	**7.8**	7.7	91	94	93	W 2	W 2	SW 2	10²●	10²●	10²●	5.9	.	●⁰ n, 7a, a u. p öfter
30	50.0	49.4	48.3	7.8	7.5	7.2	7.2	8.5	7.1	6.4	6.8	90	83	90	NW 6	W 6	SW 6	10¹	10¹	10²●	5.2	.	●⁰ n, 9p
31	46.9	48.3	51.2	7.3	7.5	4.1	4.1	7.9	7.2	6.2	5.5	94	80	90	W 2	NW 2	NW 2	10²●	7²	10¹	**14.5**	.	● n, 7a, ●⁰ 7a–12¼p
Mittel	742.2	742.2	742.9	0.5	2.4	1.4	– 0.8	3.4	4.3	4.6	4.3	88	82	84	2.7	2.9	3.4	8.5	8.3	8.0	83.1	4	

Januar. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	749.4	750.4	753.0	5.0	6.6	3.8	3.3	8.2	4.7	4.5	4.9	72	62	82	WNW 3	W 4	W 2	4	8⁰	10	3.8	.	●⁰ 8p
2	58.8	60.2	60.1	3.4	5.7	2.3	1.5	5.7	5.2	5.0	4.8	88	73	87	NW 3	NW 2	NW 2	8	8	7	0.5	.	● n, ● tr. 1½p
3	57.4	54.7	54.7	2.5	4.6	2.8	2.0	4.6	5.0	5.1	4.7	91	81	82	NW 2	SW 5	NW 3	10●	10	10●	0.3	.	●⁰ 7a, 10, 11a, 6½p–7, 8–9
4	54.6	54.5	55.4	– 0.8	2.2	1.2	– 0.9	3.0	3.7	4.0	4.3	86	75	85	NNW 2	W 2	W 2	7	10	10	0.7	.	● n, Hor. ═ I
5	56.1	53.8	49.2	– 0.8	3.3	1.2	– 1.0	3.4	4.1	3.8	3.7	94	65	73	S 2	S 2	SSW 6	4	6	10	.	.	✳⁰ u. △⁰ n, Hor. ═ I, ⌙
6	41.9	**38.5**	40.6	1.8	4.0	0.1	– 0.4	4.4	4.4	5.1	4.0	84	84	87	SW 4	SW 6	SW 3	7	10●	5⁰	0.4	.	✳ u. ● n, ● 12a–2p, ● tr. u. [1]
7	43.4	42.6	40.6	0.0	1.4	0.7	– 1.8	2.2	3.7	4.0	4.4	81	78	90	SW 4	S 2	SSW 2	8	3	5⁰	4.8	1	
8	43.1	42.7	47.3	– 3.4	2.2	– 1.0	– 4.2	2.2	3.2	3.9	3.4	91	74	80	S 2	SSW 4	SW 3	4	8	7⁰	.	1	✳ sch. 11a–3p öfter
9	44.3	41.5	41.0	– 2.5	0.0	0.3	– 3.9	1.0	3.5	4.2	3.9	92	90	83	C	SSE 3	SSW 3	10	10✳	10	0.2	1	Hor. u. Rheinthal ═ I, ✳ 1¾–2¼,
10	44.0	45.1	48.0	– 2.3	– 0.8	– 2.4	– 3.0	0.3	3.5	3.3	3.1	92	75	81	SW 3	SSW 2	S 2	10	4	3	0.4	2	[✳ fl. u. △ p öfter
11	51.1	50.8	51.8	– 9.3	– 6.9	– 6.4	– 10.1	– 2.4	2.1	2.4	2.5	94	89	90	C	SE 2	C	8	4	10⁰	.	2	Hor. u. Rheinthal ═[1-2] I, II, III
12	52.8	52.5	52.0	– 2.8	– 0.6	– 2.1	– 6.4	– 0.6	3.4	3.7	3.7	92	85	94	C	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	2	✳ n, Hor. u. Rheinthal ═[2] I, II,
13	50.9	47.7	44.7	– 4.5	– 1.4	– 3.2	– 5.7	– 0.7	3.0	3.5	3.2	93	84	89	C	NE 3	E 3	10–	5	2	.	2	═⁰ fr., ⌙ [III
14	40.2	39.0	39.8	– 6.0	– 1.5	– 2.5	– 6.9	– 1.3	2.6	3.0	3.5	90	74	92	NE 2	E 3	E 2	10	10	10	.	2	Hor. ═⁰ I
15	41.7	43.7	46.3	– 3.4	– 2.2	– 2.0	– 3.9	– 1.5	3.2	3.0	3.5	91	77	88	NE 2	SSE 2	SE 3	10	8⁰	10	3.4	5	✳ n, Hor. ═ I, II
16	50.3	50.4	52.0	– 3.0	0.4	– 1.6	– 5.0	0.5	3.3	3.5	3.5	89	75	86	SE 2	SSE 2	SE 4	10	7⁰	10	.	4	Hor. ═ I, II
17	54.2	54.0	55.2	– 7.5	0.6	– 3.3	– 7.9	0.6	2.4	3.3	3.1	95	68	87	ESE 4	ESE 2	SE 2	7	6	7	.	4	Hor. ═ I, II
18	57.5	56.8	57.1	– 2.5	0.2	0.3	– 4.8	0.6	3.4	3.6	3.7	89	78	78	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	5⁰	10	.	4	Hor. ═ I, ⌒⌒ 10p–11p
19	55.4	54.3	55.5	0.2	2.1	– 0.3	– 0.4	2.5	3.6	3.4	2.6	78	64	60	ESE 4	E 6	E 4	10	3	2	.	3	
20	55.5	55.3	56.7	– 5.4	– 0.3	– 6.0	– 6.1	– 0.3	2.0	2.2	2.1	66	**50**	71	E 4	E 4	E 3	0	0	0	.	3	
21	58.4	57.8	58.8	– 11.2	– 3.8	– 8.6	– 11.8	– 3.6	**1.5**	2.0	1.8	79	58	76	E 1	E 3	SE 1	2	1	2	.	3	
22	58.9	58.1	57.3	– 9.7	– 1.4	0.6	**– 11.9**	1.1	1.8	3.0	3.9	84	72	82	E 1	ESE 3	SSE 2	2	2	4	.	3	Hor. ═ I, II [III
23	56.9	58.2	58.7	2.8	4.2	2.2	– 0.7	4.7	4.9	5.2	5.3	88	85	98	NW 2	NW 1	NW 1	4	7	10●	.	.	Hor. ═ II, ═[2] 3p an, ●⁰ 2p–7,
24	59.2	59.0	60.4	2.9	5.6	5.0	1.4	6.8	5.5	6.5	6.3	98	96	97	WNW 2	S 1	S 1	9	7	9	2.0	.	Hor. ═ I, II, ●⁰ 6p–9p
25	62.3	63.7	65.0	2.6	2.4	3.0	1.5	5.0	5.0	5.0	5.0	91	91	88	NW 2	NW 2	NW 1	9	9	4	2.4	.	Hor. ═ I, II, ●⁰ sch. 4p [brech.
26	**66.1**	65.5	63.5	1.9	2.4	2.0	1.3	3.6	5.0	5.2	4.5	95	94	85	NW 1	NNW 1	NNW 2	8	9	8	0.5	.	Hor. ═ I, ●⁰ u. ✳ 7a–2p mit Unter-
27	60.3	57.7	54.2	2.1	3.8	4.9	1.4	4.9	5.2	5.5	5.9	98	92	92	S 1	S 2	S 1	10●	10●	10●	2.0	.	Hor. ═ I, II, ●⁰ I, II–III
28	53.3	61.1	63.8	5.0	5.4	1.0	0.8	5.8	5.2	5.0	4.5	80	75	90	WNW 2	NW 3	W 1	8	9	3	2.0	.	●⁰ 8a–12a mit Unterbrech.
29	57.9	56.1	59.3	4.9	9.5	9.4	0.7	10.6	5.7	7.3	**7.7**	87	83	88	SSW 2	W 4	WSW 2	8	10	10	3.2	.	● sch. 6a, ● 7½–11a, 6p–8p
30	59.9	58.5	58.2	9.5	11.2	8.7	8.6	**11.3**	7.1	6.1	6.5	80	61	77	SSW 3	NW 5	WNW 2	8	5	10⁰	**10.7**	.	
31	56.4	57.5	60.3	8.3	7.5	3.7	3.7	8.7	6.9	5.7	5.4	86	73	90	WNW 2	NW 3	NW 2	10	3⁰	2	1.7	.	●¹ n–8a, 9–11¾a
Mittel	753.3	753.0	753.6	– 0.7	2.1	0.4	– 2.3	2.9	4.0	4.2	4.1	88	77	85	2.1	2.9	2.3	7.6	6.7	7.1	39.2	3	[1] ⌒⌒ 2–4, mit ✳ u. △ 4–6p, auf Eifel u. Westerwald Schnee

Januar. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	717.2	718.9	721.0	2.9	3.1	1.2	0.6	4.2	3.9	5.1	5.0	69	90	100	W 6	W 6	W 4	9	9	10 *	3.6	.	* 7p–10p	N	N	N
2	27.0	29.6	31.2	0.1	- 0.8	0.2	- 1.8	1.6	4.4	3.7	3.4	96	86	74	NW 3	W 2	NW 2	10	8	5	2.5	3		N	N	N
3	28.0	25.9	24.9	1.1	2.1	1.8	- 0.6	2.3	4.0	3.6	4.1	80	67	79	W 3	W 3	SW 3	4	8	9	.	1	* abd.	N	N	N
4	25.1	25.9	26.7	- 0.5	0.5	0.4	- 2.0	1.8	3.2	3.0	3.5	72	62	72	W 1	W 3	W 1	8	8		1.0	2		N	N	N
5	27.8	27.2	24.5	- 0.3	0.8	- 1.6	- 5.0	1.5	3.6	3.2	3.6	80	66	88	W 2	W 2	C	8	2	2	.	1	[SW ≡ 9–12a	N	N	N
6	16.6	15.0	**12.8**	- 2.0	- 0.4	1.7	- 2.8	1.8	2.8	3.2	3.8	69	73	72	W 8	SW 4	SE 3	9	7	8	.	.	* 9–12a, W u.	N	N	N
7	15.4	17.5	18.6	- 1.5	0.1	0.1	- 2.3	2.1	2.8		3.0	68		63	SW 4	S 3	SW 3	1	3	8	0.2	1		N	N	N
8	18.0	19.7	21.7	0.9	0.5	0.5	- 1.8	1.5	3.7	3.8	3.2	76	81	67	W 3	W 2	SW 2	10	10 *	8	.	.	* fl. 12–2p	N	N	N
9	23.7	19.3	14.0	- 2.8	- 1.0	- 0.9	- 4.6	0.5	3.6	3.5	3.9	98	83	90	E 1	E 2	N 3	10	10	10	.	.	* mtg.–8p	F	N	N
10	14.0	15.4	19.6	- 3.0	- 3.2	- 2.8	- 3.6	- 0.9	3.5	3.3	3.4	96	91	92	C	W 1	NW 2	10 *	10 *	10	**10.0**	8	* 7a–7p	N	N	N
11	22.6	23.4	23.3	- 4.9	- 4.2	-14.9	-16.3	2.8	3.0	2.9	1.4	95	87	100	C	E 1	E 1	6	3	1	4.3	15		F	F	F
12	23.0	23.9	24.4	-13.1	- 2.0	- 3.0	-16.3	- 2.0	1.6	3.5	3.0	96	90	84	NE 1	W 2	W 2	3	10	8	.	15	* 12–2p	F	N	N?
13	24.0	24.1	23.2	- 5.3	- 1.9	-11.0	-13.8	- 1.9	2.8	3.3	1.9	93	83	100	W 2	W 1	SE 1	10	7	3	0.2	15		N	N	N?
14	18.8	17.5	18.0	- 6.7	- 6.6	- 5.9	-14.9	- 5.0	2.6	2.9	2.9	95	95	100	E 1	E 3	E 1	6	7	10	.	11		N	F	N
15	19.1	21.2	23.2	- 5.0	- 7.1	- 6.8	- 7.7	- 4.4	2.7	2.3	2.4	87	88	89	E 3	NE 4	NE 2	8	9	10	.	11		F	N	N
16	25.1	26.0	28.1	- 7.0	- 4.5	- 4.3	- 8.0	- 4.3	2.5	3.0	3.1	94	93	95	NE 3	NE 3	NE 2	10	9	7	.	11		N	N	N
17	32.0	32.8	34.1	-12.9	- 3.6	-12.0	-14.2	- 3.6	1.6	2.9	1.8	96	83	100	C	C	C	10	0	0	.	11	≡ fr.	N	F	F
18	36.3	37.9	38.8	- 5.8	- 4.7	- 7.2	-13.8	- 4.2	2.9	3.1	2.2	98	95	85	E 2	E 2	NE 2	10	8	0	.	11		N	N	F
19	**39.3**	37.8	37.9	-10.1	- 3.9	-10.2	-11.2	- 3.9	1.5	2.0	1.4	74	**60**	71	NE 1	E 1	E 2	0	0	*0*	.	11		F	F	F
20	35.9	34.5	34.2	-11.8	- 7.6	-16.7	-17.8	- 7.5	1.7	1.9	1.2	98	76	100	NE 2	NE 2		0	0	*0*	.	11		F	F	
21	33.7	33.4	34.4	-20.1	- 9.5	-19.2	**-22.8**	- 9.5	0.9	1.7	1.0	100	79	100	SE 1	E 1	NE 1	0	0	*0*	.	11		F	F	F
22	34.9	33.4	32.2	-21.9	- 5.8	-10.4	-22.6	- 5.5	**0.8**	2.0	1.7	100	68	87	E 1	NE 1	E 1	0	0	5	.	10		F	F	N
23	27.7	26.9	29.7	- 3.6	0.2	- 0.3	-10.5	2.3	3.4	4.5	4.5	98	96	100	C	W 2	W 3	10 *	10 *	10 *	.	11	* fr.–abd.	N	N	N
24	33.6	33.8	32.7	- 0.9	0.1	0.0	- 1.6	2.4	4.1	4.5	4.6	96	98	100	C	NE 1	C	10	6	10	3.8	14	≡ fr., ● abd.	N	N	N
25	31.9	32.1	32.8	0.2	1.0	0.0	- 0.7	1.2	4.6	4.6	4.6	98	92	100	SW 2	SW 2	SW 1	10	9	10 *	0.3	14	* von 9p an	N	N	N
26	33.7	34.2	34.2	- 0.7	0.1	- 0.7	- 1.3	0.5	4.2	4.3	3.9	96	94	90	W 2	W 2	W 1	10 *	10	10	4.7	19	* n, I (?)	N	N	N
27	32.2	30.4	28.8	- 2.1	2.0	0.8	- 2.8	2.0	3.8	4.2	4.3	96	79	89	SE 1	W 2	W 1	10	9	9	0.9	17	[u. ●0 tagsüber	N	N	N
28	24.9	26.8	32.8	0.3	2.6	0.8	- 1.6	2.7	4.6	4.9	4.7	98	89	96	C	W 1	W 2	10 *	9	9	4.8	**20**	* n, I (?), *0	N	N	N
29	27.6	22.6	23.4	1.1	2.7	4.7	0.0	4.8	3.9	4.7	6.3	80	84	98	SW 5	W 3	W 6	9	8	10 ●	0.5	16	● abd. (?)	N	N	N
30	26.0	25.1	24.1	6.2	7.1	5.8	3.9	**8.1**	**7.0**	6.6	5.7	99	87	85	SW 4	SW 8	W 6	8	9	10	0.8	5		N	N	N
31	24.1	23.7	26.5	4.1	4.4	0.1	- 0.3	5.9	4.9	4.8	4.5	81	78	98	W 5	SW 5	NW 5	9	8	8	5.0	0	● n (?)	N	N	N
Mittel	726.4	726.3	726.8	- 4.0	- 1.3	- 3.5	- 7.0	- 0.3	3.2	*3.6*	3.4	89	*83*	89	2.2	2.4	*2.1*	7.4	6.6	*6.7*	42.6	10		23 N 8 F	24 N 7 F	*25* N *5* F

Januar. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	613.1	613.2	615.0	- 6.6	- 6.3	- 6.4	- 7.5	- 5.4							NW 10	W 10	W 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	75	≡ I, II, III, * fr.–abd.
2	19.8	23.0	24.0	- 9.9	-10.8	-11.1	-11.4	- 6.1							W 10	S 6	SW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	75	≡ I, II, III
3	18.6	18.3	?19.1	- 9.1	- 8.3	- 8.2	-11.3	- 8.0							NW 10	SW 11	SW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.0	75	* n, ≡ I, II, III
4	18.3	18.8	19.8	-10.4	-10.3	-10.5	-11.2	- 7.5							W 10	NW 8	W 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.1	75	* n, ≡ I, II, III
5	21.1	21.0	17.2	- 9.5	- 9.1	-10.5	-10.8	- 9.1							W 7	SW 9	SW 10	10 ▬	10	10 ▬	.	75	≡ I–11½a, 6½p–III [II, III
6	09.3	09.0	**07.7**	-12.5	-10.6	-10.0	**-13.9**	- 9.8							S 10	S 8	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.3	75	* n, fr.–abd. mit Unterbrech., ≡ I,
7	10.8	11.8	12.1	- 9.7	-10.8	-10.9	-11.9	- 6.9							S 9	S 6	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.5	75	≡ I, II, III, * 10a–3½p
8	12.8	13.6	15.1	- 8.3	- 9.0	- 9.6	-11.5	- 7.9							SW 6	W 9	W 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.0	80	≡ I, II, III, * fr.–abd.
9	16.3	12.5	09.8	- 9.9	- 9.1	- 8.0	-11.6	- 7.8							S 8	SE 10	SE 6	10	10 ▬	10 ▬	2.2	80	≡ 8a–III, * 2½p–abd.
10	10.1	10.9	12.9	- 7.6	-11.3	-11.5	-11.6	- 4.9							NE 4	N 6	NW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	80	≡ I, II, III, * 8a–abd.
11	16.4	16.5	16.7	-12.2	-11.7	-12.4	-12.9	-10.9							W 7	SW 8	W 8	2	0	0	2.3	80	
12	16.5	16.7	16.9	- 9.8	- 8.8	- 9.8	-13.2	- 8.3							W 6	NW 6	N 4	0	10 ▬	0	.	80	≡0 10½a–5½p
13	17.3	19.2	17.0	-10.5	-10.3	-12.0	-13.7	- 8.3							NW 4	N 3	SW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	80	≡ I–6½p, 8p–III
14	12.7	11.5	11.9	- 9.1	-10.0	- 9.8	-13.2	- 8.3							NE 3	NE 4	E 7	10 ▬	4	0	.	80	≡ I–11½p
15	12.7	14.3	16.0	-10.2	- 7.2	-10.5	-12.0	- 6.8							E 6	SE 3	SE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	80	≡ I, II, III
16	18.2	19.2	22.4	- 5.9	- 5.2	- 6.5	-10.7	- 5.1							S 4	S 2	SE 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	80	≡ I, II, III
17	26.5	26.8	27.4	- 4.4	- 2.4	- 3.8	- 6.6	- 2.1							S 1	S 1	SW 2	0	0	0	.	80	
18	28.0	28.1	29.4	- 8.8	- 9.0	-10.4	-10.5	- 2.3							E 4	E 5	SE 6	10 ▬	10 ▬	0	.	80	≡ I–5½p
19	**30.6**	29.9	28.8	-11.3	-11.2	-11.4	-12.9	- 9.7							E 7	SE 5	SE 5	0	0	0	.	80	
20	26.7	26.2	25.8	-10.6	-10.3	-11.2	-12.0	- 9.7							SE 6	E 4	SE 6	0	0	0	.	80	
21	25.2	26.3	25.3	-10.6	- 9.5	-11.9	-12.1	- 9.3							SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	80	
22	26.2	27.2	25.9	- 8.0	- 7.0	- 6.8	-12.0	- 4.8							S 1	SW 1	SW 6	0	0	4	.	80	
23	20.4	19.4	21.1	- 6.0	- 7.3	- 7.8	- 8.1	- 2.9							W 8	NW 8	NW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	80	≡ I, II, III, * fr.–7½p [–III
24	26.4	26.9	27.2	- 7.3	- 5.9	- 4.0	- 9.0	- 3.7							NW 3	NW 2	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.9	80	≡ I–11¾a, ht ≡ 11¾a–3½p, ≡ 3½
25	25.8	25.9	24.8	- 5.5	- 7.2	- 8.3	- 8.6	- 2.1							NW 6	N 5	N 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	85	* n, 8½a–abd., ≡ I, II, III
26	27.0	27.8	28.0	- 7.8	- 8.2	- 9.3	- 9.8	- 7.2							NW 8	N 6	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.6	**90**	≡ I, II, III
27	28.1	24.3	23.3	- 8.3	- 6.7	- 7.0	-10.9	- 6.4							NW 5	W 3	W 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.9	**90**	* n, ≡ I, II, III
28	20.4	22.2	23.9	- 4.8	- 3.3	- 3.8	- 7.2	- 2.5							N 4	NW 6	NW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	10.2	**90**	* n–11¾a, ≡ I, II, III
29	19.4	16.0	17.1	- 6.9	- 6.0	- 2.4	- 9.0	- 1.2							SW 10	W 10	NW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**14.0**	**90**	≡ I, II, III, ⊣→ fr.–abd.
30	21.4	19.4	17.2	0.2	- 0.6	- 1.1	- 4.7	**0.7**							W 10	NW 10	W 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.3	**90**	● n, ≡ I, II, III, * 3½p–9p
31	15.9	16.2	17.6	- 5.9	- 5.7	- 7.0	- 7.5	*1.1*							N 11	NW 10	N 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	**90**	≡ I, II, III
Mittel	619.7	619.7	619.9	- 8.3	- 8.0	- 8.5	-10.6	- 6.0							6.5	6.0	6.2	7.8	7.9	7.2	85.5	81	

Februar. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	736.2	739.5	738.8	- 0.1	0.7	- 0.5	- 0.5	1.0	3.9	4.0	3.9	85	83	88	WSW 6	W 5	SSW 3	7¹	10²	10¹	0.9	16	
2	33.3	32.3	31.5	- 0.2	2.7	1.8	- 1.2	2.8	3.8	4.6	4.5	85	82	85	WSW 4	SW 2	SSW 2	10²	10²	10²	.	15	
3	30.2	29.8	29.9	0.6	1.6	0.2	0.2	1.8	4.7	4.8	4.6	98	93	98	SW 2	SSE 3	SSE 3	10²	9²	10¹	0.1	14	☌⁰ n, 〓⁰ I
4	27.6	28.1	30.6	- 0.2	0.3	- 0.9	- 0.9	0.7	4.4	4.4	4.2	98	94	96	NNE 3	NW 3	WNW 3	10²	10²	10¹	**5.9**	25	☌ n, ☌ fl. I–10⁵ a, ☌⁰ 10¹⁵ a–1⁵³ p
5	32.1	31.7	31.3	- 2.0	1.1	- 2.8	- 3.7	1.2	3.5	4.2	3.6	88	85	96	NNW 3	SW 2	SE 2	10²	9²	10²	0.4	20	☌⁰ 4³⁰ p–5³² p
6	29.9	31.0	32.2	- 1.4	1.0	- 4.2	- 9.4	1.2	4.1	4.4	3.1	100	89	93	SSE 2	S 2	SSE 1	10²	10²	8¹	0.6	21	☌ n, 〓⁰ I, ☌⁰ 8³⁰ a–10⁴⁰, [1]
7	34.0	37.1	39.3	- 2.6	- 2.5	- 3.8	- 6.1	- 2.1	3.7	3.4	3.1	98	89	91	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10²	10²	10²	1.7	23	☌ n, ☌⁰·¹ 7³⁰ a–12²⁰ p, 1⁵⁰–2²⁵ p
8	38.5	38.1	38.8	- 4.6	- 1.5	- 5.4	- 6.0	- 1.5	3.1	3.4	2.9	98	82	96	WNW 2	ESE 2	NW 1	9²	10²	9¹	1.9	25	☌⁰ 8¹⁵ a–5²⁰ p
9	42.5	46.5	50.2	- 6.1	- 5.8	- 6.4	- 7.5	- 4.7	2.7	2.5	2.6	95	85	93	NE 2	NE 2	NNE 3	9²	10¹	5⁰	1.7	26	☌ n, ☌⁰ 11¹⁵ a–3ᵖ [–8⁵⁶, a
10	52.9	52.8	50.9	-18.2	- 4.6	- 5.7	-19.2	- 4.5	0.9	2.5	2.6	89	77	87	NNE 1	S 2	SW 3	3⁰	8¹	10¹	0.1	25	〓⁰·¹ I, 〓⁰·¹ 8³⁰ a, 〓¹·² 8⁴⁵
11	46.2	46.2	46.4	- 3.8	0.4	0.0	- 5.5	0.5	3.4	4.5	4.4	98	94	96	SW 4	WSW 3	W 3	10²	10²	10¹	1.8	26	☌ n, ☌⁰ 8⁴⁵ a–9¹⁵, 11¹⁵–11⁵⁷ a, [2]
12	37.8	33.0	26.4	- 0.3	1.4	1.0	- 0.5	1.5	4.4	**4.9**	4.7	98	96	96	SW 4	WSW 4	SW 5	10²	10●	10²	3.8	**30**	☌ n, ☌ I–11³⁰ a, ●⁰ 12³⁰ p–5ᵖ
13	**20.4**	21.5	25.9	- 0.5	- 1.7	- 4.2	- 4.2	1.0	3.7	4.0	3.2	98	98	97	W 9	NW 7	NNW 7	10²	10²	10²	2.7	22	☩ u. ⎓ n, ☩¹ I–III
14	30.7	32.6	33.1	- 5.8	- 6.2	-11.0	-11.0	- 4.2	2.9	2.4	1.7	98	84	90	NNW 6	WNW 5	NNW 2	10²	9¹	3⁰	4.5	25	☌ n, ☌⁰ 8⁵ a–5³⁰ p
15	32.8	34.5	36.8	-12.2	-16.3	-17.6	-17.6	-11.0	1.6	0.9	0.9	93	75	84	N 2	N 3	NW 2	10²	9⁰	3⁰	0.9	25	☌ n, ☌⁰ I–2ᵖ, Nebensonnen 4½ᵖ
16	38.1	38.0	36.2	-20.2	-13.8	-24.3	-24.3	-10.9	0.8	1.2	**0.6**	86	75	91	NNW 1	NW 2	WNW 1	9¹	0	0	0.5	24	
17	34.7	33.3	32.2	-22.8	-11.4	-14.6	**-28.6**	-10.7	**0.6**	1.4	1.2	84	75	87	S 1	SSE 3	ESE 3	7¹	6⁰	5⁰	.	25	⋁ I, ☌⁰ 7⁵–7¹⁰ a [sonnen 4ᵖ
18	?29.7	31.3	33.2	-13.4	- 8.2	-10.8	*-14.6*	- 7.7	1.4	1.7	1.7	88	71	86	NE 2	E 2	SSW 2	9¹	10¹	10¹	0.3	26	☌ n, ☌⁰ 11¹⁵ a–3⁵⁸ p, Neben-
19	37.1	41.7	46.6	-15.0	- 3.7	-12.7	-18.4	- 3.2	1.3	2.4	1.6	91	71	92	S 2	S 1	S 1	9¹	0	9¹	.	25	
20	48.4	47.7	50.0	- 4.8	1.0	- 0.5	-13.2	1.5	2.9	3.6	3.6	93	72	81	SE 2	ESE 5	ESE 4	9¹	9¹	5¹	.	24	
21	52.0	53.8	54.9	- 0.9	2.4	0.5	- 2.1	2.4	4.0	4.5	4.2	92	82	89	SE 5	SE 6	SE 7	7⁰	9¹	10¹	.	24	
22	56.4	56.1	56.4	- 0.8	0.4	- 2.6	- 2.6	0.6	3.7	3.8	3.1	85	80	83	SSE 7	SE 6	ESE 5	9¹	2⁰	0	.	20	⎓ n, ⎵¹ III
23	58.0	59.0	59.4	- 5.0	3.7	- 2.0	*- 5.0*	3.8	2.9	4.0	3.1	93	67	80	E 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	20	⎵¹ I
24	**61.2**	**61.2**	61.1	- 5.0	2.4	- 2.5	*- 5.1*	2.5	2.5	3.4	2.8	81	63	72	E 4	SE 4	SE 3	0	0	0	.	20	
25	61.0	61.1	60.7	- 8.2	3.3	- 6.9	*- 8.5*	3.6	2.0	3.7	2.2	82	63	84	ENE 1	ESE 1	SE 1	0	0	0	.	19	⎵¹ I
26	60.8	60.8	59.7	-12.6	3.9	- 7.4	-12.8	**4.3**	1.6	3.5	2.2	96	**58**	86	ENE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	18	⎵¹ I
27	58.4	56.7	54.9	-11.4	2.6	- 4.4	-11.4	3.2	1.7	3.2	3.0	89	**58**	93	E 1	E 1	E 3	0	0	10¹	.	18	⎵¹ I
28	52.2	50.2	49.4	- 3.8	- 2.3	- 5.2	- 5.2	- 2.2	3.0	3.1	2.6	89	81	85	SE 5	SE 5	SE 3	10²	10²	10²	.	17	
29	48.1	47.4	46.5	- 5.8	- 2.5	- 6.9	- 6.9	- 2.3	2.5	2.6	2.3	85	68	86	ESE 1	ESE 2	E 1	10²	10²	10⁰	.	17	
Mittel	742.1	742.5	742.9	- 6.4	- 1.8	- 5.5	- 8.7	- 1.1	2.8	3.3	2.9	91	79	89	3.0	3.2	2.7	7.5	6.9	6.8	27.8	22	

[1] ☌¹ 10⁴⁸–11³⁰ a, ∈ 7½ᵖ, ☾⁰ 8¹⁵ –8²⁵ p

[2] 12⁴⁰ p–1¹⁰, 1²⁵–3³⁰ p

Februar. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	753.6	753.4	748.3	0.9	1.9	3.3	0.6	3.7	3.9	4.3	4.4	79	82	76	SW 4	SSW 3	SSW 2	9¹	9¹	10²	1.0	0	☌⁰ n
2	43.1	42.1	41.6	2.6	5.9	4.1	2.5	6.2	4.6	5.2	5.1	82	75	84	SSW 4	SW 2	SW 2	9¹	9¹	10¹	.	.	
3	40.7	**39.4**	**39.4**	0.7	4.1	- 0.5	- 0.5	4.7	4.3	4.2	4.3	89	69	96	SSW 1	SSW 1	SW 1	10¹	8⁰	10¹	.	.	⎵¹ n, 〓¹ fr.
4	39.7	41.4	44.2	- 0.4	2.8	0.0	- 1.0	2.9	4.2	3.8	4.1	94	67	89	SW 1	W 1	W 1	9¹	6¹	10¹	.	.	⎵¹ n, 〓¹ fr.
5	44.8	41.5	39.9	0.0	1.0	0.9	- 0.6	1.5	4.1	4.2	4.5	89	85	92	W 2	W 2	SE 2	9¹	10¹	10¹	.	0	⎵¹ n, ☌⁰ fl. n, ☌⁰ 9½ᵃ–5ᵖ
6	41.5	42.3	44.0	0.9	2.1	0.3	0.3	2.4	4.6	4.3	4.2	94	80	90	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10²	**5.9**	**7**	☌⁰ fl. 8ᵃ, 5ᵖ–n
7	49.3	51.6	52.5	- 0.3	0.3	- 2.5	- 2.9	2.2	4.0	4.1	3.6	89	87	96	WNW 2	WSW 2	WNW 2	10²	6⁰	10¹	.	2	☌⁰ fl. 8ᵃ–9½ᵃ
8	49.1	48.3	50.5	- 4.3	- 0.3	- 4.2	- 4.7	0.0	3.0	3.5	2.9	91	78	89	ENE 2	NE 2	NE 1	10¹	7¹	10¹	0.2	2	⎵¹ fr.
9	55.1	59.6	64.0	- 2.8	- 1.0	- 1.7	- 6.2	- 0.4	3.5	3.4	3.5	94	80	86	NNE 1	N 1	NNW 1	10²	10¹	10¹	0.4	3	☌⁰ n, I–12ᵃ
10	66.5	65.4	62.3	- 3.5	- 0.6	- 2.3	- 5.4	- 0.3	2.8	3.6	3.5	80	83	92	NW 2	SW 2	N 2	9¹	10¹	10²	0.1	3	☌⁰ 7ᵖ–n
11	59.0	59.5	59.2	0.9	1.8	1.5	- 2.6	2.1	4.6	4.7	4.7	94	90	93	W 2	WSW 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	2.2	5	
12	52.4	49.1	42.7	4.1	4.9	3.7	1.5	4.9	5.6	**5.7**	4.3	92	89	72	W 5	W 2	W 6	10●	10¹	9¹	.	.	●⁰ n, I–10ᵃ, 8ᵖ–8½ᵖ
13	44.2	44.7	45.4	- 2.3	0.1	- 2.1	- 2.4	4.0	3.3	3.6	3.6	85	78	92	NW 2	NW 2	NW 2	7¹	9²	10¹	2.2	2	☌¹ n, ☌⁰ fl. I–1ᵖ mit Unterbrech.
14	48.1	48.7	48.4	- 2.3	- 1.6	- 4.3	- 4.5	- 0.9	3.2	3.5	3.1	83	86	93	NW 2	NW 4	NW 2	10¹	8¹	9¹	.	2	☩⁰ 12½ᵖ–12½, 1, 2ᵖ, p öfter
15	46.3	47.1	49.5	- 6.8	- 3.3	- 6.7	- 7.1	- 2.8	2.4	2.8	2.4	89	78	89	W 2	NE 2	NE 1	6¹	8²	9²	0.1	2	⎵¹ n, ☌¹ 12½ᵖ–1½, 3, ☌⁰ 7ᵖ
16	50.1	49.5	48.2	-10.1	- 4.5	- 7.8	-10.2	- 4.3	1.8	2.0	2.1	87	63	83	NE 1	SE 1	E 1	2¹	6¹	9¹	0.2	2	
17	44.6	41.7	40.3	-12.3	- 5.4	- 8.2	-13.6	- 5.1	**1.4**	1.8	1.9	81	59	79	NE 1	NE 1	NE 2	1¹	10¹	10¹	.	2	Hor. dunstig I, ☌⁰ 11ᵖ
18	42.0	42.6	42.9	-13.3	- 5.3	- 8.5	**-13.8**	- 4.5	**1.4**	2.2	2.1	88	73	88	SW 1	SSW 1	SSW 1	10▬	3¹	6⁰	.	2	〓¹ fr.
19	46.0	51.8	55.3	- 4.1	- 0.8	- 5.9	- 8.5	- 0.6	2.7	3.3	2.4	79	77	82	SW 5	SW 2	SW 2	6²	3¹	0	.	1	
20	52.9	51.9	54.8	- 1.5	6.9	3.1	- 7.0	6.9	3.8	4.8	4.8	92	65	84	E 2	E 2	E 1	10¹	9¹	2⁰	.	1	
21	58.9	58.9	59.0	- 0.7	7.0	2.6	- 1.2	**7.4**	4.1	5.1	4.6	94	69	82	E 1	E 1	ENE 2	9¹	5⁰	7⁰	.	.	⎵¹ n
22	60.8	60.7	61.1	0.0	4.9	1.9	0.0	5.2	4.0	4.2	3.8	87	64	73	ESE 5	ESE 4	SE 4	2¹	0	0	.	.	
23	62.6	63.6	65.4	0.2	6.7	3.1	0.1	7.0	4.0	4.1	3.5	85	56	61	SE 2	SE 4	SE 4	2⁰	1⁰	0	.	.	⎵¹ fr.
24	67.0	67.3	67.8	- 1.0	6.3	1.2	- 1.0	6.6	3.4	3.5	3.6	80	49	70	ESE 4	SE 4	E 2	0	0	0	.	.	
25	**68.5**	68.3	**68.5**	- 1.9	4.9	- 0.8	- 2.1	5.0	3.5	3.4	3.8	88	52	88	ESE 1	ESE 2	E 2	0	0	0	.	.	⎵² n
26	68.3	67.6	67.2	- 2.9	6.5	- 0.2	- 3.2	6.5	2.8	2.7	3.7	76	**37**	81	ENE 1	ESE 4	E 2	0	0	0	.	.	⎵² n
27	66.2	64.1	62.8	- 3.2	7.2	- 0.4	- 4.0	7.2	3.0	2.8	3.8	85	**37**	85	E 1	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⎵² fr.
28	60.0	58.4	58.0	- 1.3	0.5	- 0.2	- 3.6	3.0	3.6	3.7	4.1	86	78	90	SE 1	E 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⎵² n
29	57.1	57.1	57.0	- 1.1	1.2	- 0.7	- 1.5	1.6	3.9	3.8	3.6	92	75	83	E 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	753.0	753.0	753.1	- 2.3	1.9	- 1.1	- 3.5	2.5	3.5	3.7	3.7	87	71	85	2.2	2.2	2.0	6.9	6.4	6.9	12.3	2	

Februar. Schivelbein. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.9	746.0	740.5	− 0.3	1.8	4.2	− 0.4	4.2	4.0	4.4	5.2	89	84	84	SW 2	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10²	2.1	2	✳ n
2	36.5	35.7	35.2	3.9	5.2	2.9	1.6	5.2	5.1	5.4	4.3	84	81	76	SW 3	SW 2	SW 4	10²	10¹	7¹	.	.	
3	33.5	**32.5**	32.6	− 0.1	3.2	1.8	− 0.6	3.5	4.0	3.8	3.9	89	66	75	SW 3	SW 4	SE 2	4¹	6¹	10¹	.	.	⌙² n
4	34.3	36.4	39.6	0.4	1.4	− 0.2	− 0.8	1.9	3.9	4.3	4.4	83	85	96	SE 1	SW 1	NW 1	10¹	8¹	10¹	.	.	⌙⁰ III
5	38.3	34.0	34.3	− 0.7	− 0.5	0.3	− 1.4	0.6	4.0	4.4	4.4	92	100	94	SE 1	SW 2	SW 1	10¹	10²	10¹	.	.	✳⁰ 10ª–II, ✳⁰⁻¹ 2½ᵖ–6ᵖ
6	35.9	36.9	41.1	0.5	− 0.2	− 0.1	− 0.2	0.9	4.7	4.4	4.6	98	96	100	SW 2	W 4	NW 3	10¹	10²	10¹	**6.3**	7	✳ n, ✳ sch. a öfter, 2ᵖ–4ᵖ, p öfter
7	45.5	46.5	46.9	− 3.5	0.9	− 2.0	− 4.0	1.2	3.4	3.9	3.6	98	79	92	W 1	SW 1	NW 1	9¹	8¹	9¹	1.1	6	
8	42.8	43.2	46.7	− 4.5	− 1.1	− 4.2	− 5.2	− 0.7	3.1	3.7	3.1	95	86	93	E 2	E 2	NE 1	8¹	10¹	9¹	.	6	
9	52.3	56.7	60.1	− 1.8	− 0.9	− 2.2	− 4.8	− 0.9	3.7	3.2	3.4	92	74	87	NW 3	N 2	NW 1	9¹	10¹	10¹	0.7	6	✳⁰ n, 8ª, a öfter, ✳ fl. p
10	60.5	59.1	54.7	− 7.3	− 1.8	− 2.3	− 9.4	− 1.7	2.6	3.2	3.8	100	80	98	SW 2	SW 4	SW 6	9¹	10²	10²*	0.2	6	⌙¹ n, ✳⁰ II, p–n
11	54.1	55.0	55.2	0.8	1.3	1.3	− 2.3	1.6	4.9	4.9	4.9	100	98	98	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²	2.3	4	✳⁰ n, Sprüh ● a öfter, 〓⁰ 9ᵖ–n
12	47.9	45.2	40.5	3.6	4.6	2.1	1.2	5.0	5.8	**5.9**	3.9	98	94	73	W 6	W 6	NW 9	10●	10²	10¹	0.8	.	Sprüh ● n, I, a, ▁▁ abd.–n
13	42.1	42.3	44.4	− 0.8	0.7	− 3.1	− 3.1	2.1	3.4	3.6	3.5	79	73	98	NW 6	NW 8	NW 5	9¹	6¹	10²*	2.6	.	△ sch. 7ª–10ª u. p öfter, ✳⁰ [1]
14	46.3	45.8	44.3	− 3.8	− 2.4	− 6.5	− 6.5	− 2.1	3.2	2.8	2.7	93	73	97	NW 3	NW 3	NW 1	10²	9⁴	10¹	0.7	1	✳⁰ n, ✳ sch. u. △ a öfter, [2]
15	42.3	43.3	44.8	− 5.7	− 3.5	− 5.3	− 7.7	− 2.4	3.0	3.1	2.8	100	89	93	NW 1	NW 1	NW 1	10²*	6¹*	10²	2.6	5	✳ n, ✳⁰ I, ✳² 7½ª–8, ✳ sch. [3]
16	45.2	44.2	43.0	− 7.9	− 5.4	−16.3	−16.3	− 3.8	2.3	2.4	1.2	94	80	100	N 1	NE 1	N 1	10²*	7⁰	5¹▬	5.3	**11**	✳⁰ n, ✳ fl. I, 〓¹ u. ⋁¹ 6ᵖ–n
17	38.4	35.9	35.1	−15.8	− 7.0	−11.8	−19.8	− 6.3	1.3	2.7	1.6	100	100	89	SE 1	S 1	SE 2	10¹▬	9¹	4¹	.	9	⋁², 〓⁰ fr., I, ⌙¹ III
18	36.3	36.4	35.6	−18.1	− 6.3	− 7.2	**−21.8**	− 5.4	**1.1**	2.3	2.1	100	82	81	SE 1	SE 2	SE 3	5¹	4¹*	8¹	.	8	✳ fl. 1ᵖ–II
19	38.3	45.2	49.0	− 5.3	− 2.8	− 8.3	− 9.0	− 2.5	2.7	2.4	1.9	88	66	79	SW 4	SW 4	E 1	7¹	1⁰	0	.	7	✳ fl. n
20	45.8	43.4	48.5	− 3.7	4.4	2.2	− 9.4	5.5	2.9	4.6	4.9	87	74	91	E 2	SE 3	SE 1	9¹	9¹	0	.	7	
21	53.0	52.2	50.8	− 1.2	5.1	3.7	− 2.5	5.2	4.0	5.3	5.0	96	82	83	NE 1	E 1	SE 4	8¹	6⁰	9²	.	3	⌙² n
22	51.7	52.1	52.9	1.1	4.1	2.3	1.1	4.3	4.3	4.5	4.3	87	74	79	SE 5	SE 6	SE 4	3¹	6⁰	2¹	.	.	
23	54.3	55.6	56.8	0.6	7.5	3.8	0.6	**7.5**	4.2	4.9	4.2	87	64	70	SE 4	SE 3	SE 5	4⁰	7⁰	0	.	.	
24	58.6	59.5	59.5	0.5	6.7	2.1	0.5	6.8	3.7	3.6	3.3	78	49	62	SE 4	SE 6	E 5	0	0	0	.	.	
25	60.8	61.1	**61.3**	− 0.7	4.6	1.1	− 0.7	4.7	3.9	3.6	4.0	88	57	79	SE 5	SE 5	SE 4	0	0	0	.	.	
26	61.2	60.5	59.0	− 1.3	5.2	1.3	− 1.4	5.3	3.6	3.4	3.7	86	51	72	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	.	⌙¹ n
27	58.7	57.5	56.4	− 1.7	6.2	1.3	− 1.8	6.4	3.5	3.2	3.5	86	**45**	68	SE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	.	.	
28	53.5	53.3	52.4	− 2.5	− 0.2	− 0.6	− 2.6	1.3	3.3	3.8	3.7	87	85	85	SE 4	SE 2	SE 2	0	9¹	10²	.	.	⌙² fr., I
29	51.6	51.7	52.2	− 0.8	0.0	− 1.1	− 2.3	0.1	3.9	3.9	3.8	90	85	90	E 2	E 2	NE 2	10¹	10²	10²	.	.	△⁰ 2ᵖ–4ᵖ
Mittel	747.2	747.1	747.4	− 2.6	1.1	− 1.4	− 4.4	1.6	3.6	3.8	3.6	91	78	86	2.8	3.1	2.9	7.0	6.9	6.7	24.7	6	

[1] 7ᵖ–n, ▁▁ a
[2] ✳ sch. p–5ᵖ öfter
[3] a öfter, II, ✳⁰ p öfter

Februar. Landsberg a. d. Warte. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	756.8	752.7	747.3	0.5	4.8	4.0	0.2	6.1	4.2	4.6	5.1	89	71	84	W 4	SW 4	S 2	7²	9¹	4¹	.	.	M. R.
2	43.3	42.0	41.9	3.1	7.1	3.0	2.4	8.1	5.1	5.8	4.1	90	77	73	SW 2	SW 4	SW 4	7¹	9¹	6¹	.	.	⊖ 7ᵖ
3	39.7	38.4	**38.2**	0.1	4.6	1.6	− 0.1	5.3	4.1	4.1	3.9	89	65	76	SW 3	SW 3	S 3	8¹	9¹	9¹	.	.	⌙ n
4	40.2	42.4	46.0	1.0	2.5	2.0	0.6	3.9	4.6	4.7	4.3	92	84	82	SW 2	W 4	NW 4	10¹	9²	10²	.	.	
5	44.8	40.3	41.0	0.4	1.0	1.8	− 0.2	2.9	4.3	4.6	4.7	90	92	90	SW 3	SW 3	W 3	9¹	10²*	10²●	.	.	✳⁰ n, 8½ª–2ᵖ, ●⁰ abd.
6	43.1	44.3	47.7	1.2	1.7	0.8	0.6	3.6	4.7	4.9	4.3	94	94	89	W 3	NW 4	W 4	10●*	8²	10²*	1.2	.	●⁰ n, fr., ✳⁰ u. △⁰ª–1½ᵖ, ✳⁰ abd.
7	51.7	52.6	52.6	− 0.3	0.9	0.8	− 0.5	2.9	3.8	4.7	4.6	85	96	94	W 3	SW 2	W 2	10²	10²*	10²	**2.1**	.	✳⁰ 8½ª, a öfter bis 3ᵖ
8	47.2	47.3	50.9	0.2	1.0	− 1.0	− 1.0	1.9	4.3	4.2	3.3	92	85	76	E 4	E 4	NE 4	10²	10²	10²	1.5	.	✳⁰ 3ᵖ–6, ∈ 10ᵖ
9	57.6	62.5	66.2	− 1.8	− 0.4	− 1.2	− 4.3	1.8	3.5	3.6	3.5	88	81	84	N 4	N 4	N 3	10¹	10²*	10¹	0.4	.	✳⁰ 11ª–3ᵖ, ✳⁰ p
10	**67.7**	66.4	63.0	− 5.4	− 0.5	− 1.0	− 6.3	0.3	2.9	3.0	3.9	96	68	92	S 2	SW 4	SW 4	3¹	10²	10²*	0.1	.	✳ 6ᵖ–n
11	60.4	62.7	62.5	1.3	2.4	2.9	− 1.4	3.4	4.9	5.2	5.2	98	94	91	W 4	NW 4	W 4	10²	10²	10²	2.0	**2**	
12	56.7	53.7	48.5	5.1	5.5	4.8	2.8	6.6	6.1	**6.3**	4.4	92	94	68	W 6	NW 6	N 8	10²	10●*	10²	.	.	▁▁ abd.–n
13	49.9	49.6	50.5	− 0.1	2.0	− 2.1	− 2.1	4.8	2.9	3.4	3.5	65	64	90	NW 6	NW 6	N 5	3¹	9¹*	2¹	.	.	▁▁ fr., ⊣⊢⁰ 9ª–10½ª, 1½ᵖ, 8½ᵖ
14	53.0	52.7	51.1	− 2.5	− 1.2	− 4.3	− 5.3	0.9	3.2	3.0	2.9	83	71	89	N 4	N 4	NW 4	7¹	10²	7¹	0.3	1	✳⁰ 8ª, 10ª, 1ᵖ, ✳ fl. p
15	49.2	49.4	50.6	− 7.7	− 1.2	− 4.2	− 8.1	− 0.6	2.4	3.0	3.0	95	71	91	NW 4	N 4	N 4	1¹	8¹*	9¹	0.2	1	✳ fl. a, 2ᵖ, 2½ᵖ
16	50.7	49.5	48.4	− 5.2	− 2.1	− 8.2	− 8.2	− 1.5	2.9	3.2	2.3	96	81	97	N 3	W 3	N 3	10²	9²	3¹	0.2	**2**	
17	43.9	40.6	40.1	− 7.4	− 4.4	− 8.3	− 9.9	− 3.4	2.6	2.2	2.0	100	68	82	E 3	E 4	E 4	10²	9²	2¹	.	1	⌙ n, ⋁ fr.
18	43.0	42.1	40.8	−11.9	− 3.8	− 5.6	**−14.1**	− 2.8	**1.8**	**1.8**	2.7	100	53	90	S 3	SW 2	S 4	10¹	2⁰	9²	.	1	⌙ n, 〓¹ 7½ᵖ–8½ª, ✳⁰ fl. 8ᵖ
19	46.9	51.4	53.1	− 4.9	− 1.0	− 3.6	− 6.5	− 0.4	2.6	**1.8**	2.4	84	**43**	69	W 4	SW 3	E 4	1¹	3⁰	3¹	.	1	Polarbdn. W–E 2ᵖ
20	49.4	49.6	54.6	− 2.4	5.4	3.4	− 3.6	6.9	3.3	5.0	5.0	85	75	85	E 4	SE 3	E 2	9¹	7¹	1¹	.	1	
21	57.5	56.8	55.4	− 0.3	7.4	4.2	− 1.6	8.3	4.1	6.0	5.2	92	79	84	E 2	E 4	E 4	9¹	9¹	3¹	.	.	⌙¹ n
22	56.2	56.4	57.5	2.0	7.5	3.7	2.0	7.9	4.4	5.5	4.7	84	70	78	E 4	SE 4	E 4	1¹	9¹	3¹	.	.	
23	59.5	60.3	61.5	1.5	8.5	5.0	1.2	**9.4**	4.6	5.1	4.5	91	61	69	SE 4	SE 4	E 4	6⁰	7¹	1¹	.	.	⌙¹ n
24	63.3	63.6	64.8	0.9	7.4	1.8	0.7	8.3	3.7	4.1	3.9	75	53	75	E 4	SE 4	E 4	0	0	0	.	.	⌙⁰ n
25	65.6	65.9	66.1	− 1.0	5.1	1.4	− 1.1	5.8	3.7	4.1	4.0	86	63	78	E 4	E 4	E 5	0	0	0	.	.	⌙¹ n
26	65.9	65.1	64.4	− 1.8	5.2	1.6	− 1.9	6.1	3.5	4.1	3.6	88	61	71	E 5	E 5	E 5	1¹	1¹	3¹	.	.	⌙¹ n
27	63.9	62.4	60.9	− 2.0	6.3	1.4	− 2.0	9.2	3.4	3.7	3.8	86	52	74	E 4	E 4	E 4	1⁰	2⁰	1⁰	.	.	⌙¹ n
28	58.6	57.5	57.5	− 2.5	2.3	− 1.2	− 2.7	3.6	3.4	4.1	3.7	89	75	88	E 4	E 4	E 4	1⁰	3¹	1¹	.	.	⌙¹ n
29	56.4	56.2	56.4	− 1.1	1.8	0.4	− 2.2	3.2	4.1	4.5	4.3	96	85	90	E 3	NE 3	E 3	8⁰	10²	10²	.	.	⌙¹ n
Mittel	753.2	752.9	753.1	− 1.4	2.6	0.1	− 2.5	3.9	3.8	4.1	3.9	89	73	83	3.6	3.8	3.9	6.3	7.3	5.8	8.0	1	

Februar. Posen (Jersitz). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.9	749.3	744.2	0.0	3.0	2.1	0.0	3.9	3.9	4.4	4.4	85	78	82	SW	4	S	3	SE	3	2¹	7¹	8⁰	**2.1**	1	
2	38.9	37.7	37.0	2.3	7.3	3.1	1.5	7.4	4.8	5.9	5.1	87	78	90	SSE	4	SSW	3	SW	3	5¹	6⁰	10⁰	.	.	
3	36.1	34.6	**34.1**	0.9	4.5	1.3	0.6	4.7	4.3	4.5	4.3	87	71	85	SSE	2	SSW	3	SE	1	5¹	7⁰	9⁰	.	.	
4	35.0	36.8	40.1	0.5	2.7	0.2	− 0.9	3.2	4.3	3.7	4.2	90	65	90	SSW	2	W	4	W	4	9²	7²	2⁰	.	.	
5	41.0	36.3	36.3	− 0.2	0.1	0.7	− 0.2	1.4	4.0	4.4	4.6	89	96	94	SSW	3	SSE	3	SSW	3	9¹	10¹*	10¹	.	.	[abd. ✳0-1 9a–3p, dann ≡ u. ●0 3 bis
6	37.8	38.5	40.6	1.0	1.9	0.1	0.2	2.8	4.6	4.7	4.1	92	90	89	SSW	4	SSW	2	W	5	9¹●	10°●	10⁰	0.8	.	●1 u. ✳1 a u. p öfter, △ 2⁴⁰ p–3p
7	45.7	47.5	47.4	− 0.8	0.5	− 0.2	− 0.7	5.2	3.7	3.9	4.4	86	82	98	W	3	SW	3	SSW	2	8¹	6¹	10¹*	1.2	.	✳0 12³⁰ p–1³⁰, 4p–n
8	43.1	42.1	44.7	− 0.4	0.4	− 1.8	− 1.9	0.9	4.5	4.1	3.4	100	87	86	ESE	2	ENE	3	E	4	10¹	10¹	7⁰	1.5	0	
9	50.4	55.0	59.5	− 3.0	− 0.7	− 1.7	− 5.0	− 0.4	3.3	3.3	3.1	91	75	78	NW	3	NW	5	NW	4	10¹_	10¹*	10⁰	0.1	1	≡0 I, ✳0-1 a öfter
10	61.9	61.4	58.7	− 3.7	− 0.7	− 2.2	− 4.3	1.9	2.9	3.1	3.5	84	71	89	W	2	SSW	2	SSW	4	9¹	9"	10¹*	0.1	1	✳0-1 a u. p zuweilen
11	55.4	56.4	56.4	0.5	1.2	1.6	− 2.1	2.9	4.5	4.7	4.8	94	94	93	W	5	W	4	SW	4	10¹	10⁰	10⁰	0.3	.	≡1 u. ●0 a u. p zuweilen
12	50.1	46.9	41.5	4.1	4.9	4.6	1.6	*5.2*	5.8	6.1	5.3	95	96	84	SW	5	W	6	W	8	10¹	9¹	8⁰	0.1	.	●0-1 a u. p öfter, ✳0-1 n
13	42.0	41.8	42.9	− 0.2	1.0	− 2.2	− 2.5	*4.6*	2.7	2.6	3.3	60	**53**	85	WNW	8	WNW	8	WNW	4	7¹	7¹	1⁰	1.4	.	✳0-1 10–12a öfter
14	45.3	45.7	44.9	− 2.4	− 2.6	− 3.8	− 4.0	*2.0*	3.3	3.0	2.9	87	81	84	WNW	5	WNW	7	WNW	3	9⁰	4¹	6¹	0.4	1	✳1 p
15	42.6	42.7	44.9	− 6.7	− 2.6	− 4.7	− 6.7	− 2.1	2.4	2.7	2.5	89	72	79	WNW	2	WNW	3	WNW	2	1¹	7¹	8⁰	0.1	1	✳0-1 11³⁰ a–n öfter
16	44.9	44.4	43.3	− 5.5	− 4.2	− 7.0	− 7.0	− 3.5	2.7	2.6	2.4	90	79	92	WNW	2	N	3	N	2	8⁰	10"	2¹	0.2	1	✳0 p
17	39.0	35.8	34.3	− 9.6	− 6.0	− 8.4	− 9.6	− 6.0	1.9	2.2	2.2	91	77	91	N	2	N	3	N	3	8⁰	10⁰	10¹*	0.2	1	≡1 I, ✳0-1 p–n öfter
18	37.1	38.1	37.3	−11.6	− 5.6	− 7.2	**-12.9**	− 5.1	**1.5**	2.5	2.0	82	82	78	N	2	N	2	NNE	4	2¹_	2⁰	10⁰	0.3	**2**	≡0 I
19	42.2	46.8	48.8	− 4.2	− 0.8	− 2.6	− 7.0	− 0.1	2.8	2.8	3.0	84	66	81	NNE	2	NNE	3	NNE	2	6¹	3⁰	1"	.	1	
20	45.7	45.2	49.7	− 0.6	5.7	2.1	− 2.8	6.8	3.7	5.3	4.9	85	77	91	NNE	4	ESE	3	SE	2	3⁰	9⁰	1¹	.	1	
21	52.5	52.2	52.1	0.7	8.4	3.7	0.8	8.4	4.6	**6.2**	4.9	94	76	82	ESE	2	E	4	E	4	3¹	4⁰	5⁰	.	.	⌊2 n
22	53.2	53.3	53.7	0.9	6.3	2.5	1.0	6.8	4.2	5.0	4.1	85	71	74	E	5	ESE	5	E	5	1¹	5⁰	1¹	.	.	⌊0 n, ∞ I
23	55.6	56.5	58.3	0.9	8.1	2.3	0.9	**9.1**	4.4	5.3	4.1	89	66	75	ESE	3	ESE	5	ESE	4	2⁰	5⁰	0	.	.	⌊0 n
24	60.1	60.0	60.7	0.1	6.3	1.1	0.0	6.6	3.8	3.9	3.6	83	55	72	ESE	4	ESE	5	E	6	0	0	0	.	.	⌊1 n
25	61.3	61.8	**62.0**	− 1.0	4.7	0.6	− 1.1	4.9	3.5	4.1	3.8	82	64	80	ESE	5	ESE	3	ESE	4	0	0	0	.	.	⌊1 n
26	61.6	61.5	60.5	− 1.8	5.1	0.5	− 1.8	5.5	3.6	3.5	3.9	90	54	82	E	4	ESE	4	ESE	4	0	0	0	.	.	
27	59.7	58.2	56.3	− 2.0	5.7	1.1	− 2.0	6.4	3.3	3.9	4.0	84	57	79	ESE	3	S	3	S	3	1⁰	2⁰	0	.	.	⌊1 n
28	53.8	52.5	52.3	− 2.1	2.0	− 0.6	− 2.3	2.4	3.5	3.5	4.0	90	66	90	S	3	S	3	S	3	2¹	1⁰	2¹	.	.	⌊0 n
29	51.2	51.1	51.4	0.1	1.0	− 0.2	− 0.7	1.7	4.2	4.1	4.2	90	83	92	S	3	S	4	S	5	10¹	10¹	9¹	.	.	≡0 I
Mittel	748.1	747.9	748.1	− 1.5	2.0	− 0.5	− 2.4	3.0	3.7	4.0	3.8	87	75	85		3.4		3.8		3.6	5.5	6.2	5.5	8.8	1	

Februar. Breslau. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	748.7	746.5	741.4	0.7	4.8	3.0	0.1	5.2	4.0	3.7	4.2	82	57	74	W	4	S	2	S	5	2⁰	8⁰	6⁰	0.5	.	
2	36.6	35.1	34.6	3.5	5.7	4.5	1.7	6.2	3.9	4.7	5.1	67	68	81	S	4	S	4	S	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 3p–8p
3	32.8	30.6	30.1	2.4	4.8	1.6	0.8	5.1	4.5	4.0	3.7	80	62	73	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	10⁰	10⁰	1.1	.	
4	31.5	33.4	36.4	0.6	1.9	0.9	0.0	2.4	4.0	4.5	4.4	83	86	89	W	1	W	2	W	3	10⁰	10¹	10¹	.	.	●0 u. ✳ fl. 3p–6½p
5	38.1	33.6	34.0	0.4	2.0	1.4	− 0.8	2.8	3.5	3.5	4.1	73	66	82	SW	2	SW	4	W	1	10¹	10¹	10¹	0.3	.	✳ fl. a u. p, ✳0-1 8½–8½p
6	35.5	36.6	37.4	0.7	3.3	1.2	0.1	3.7	4.6	3.9	4.4	94	66	89	W	4	W	5	W	5	10¹*	10¹	10¹	2.5	.	✳0-1 n–10a, ✳ fl. 1½p
7	42.0	43.5	43.5	− 0.9	1.3	0.1	− 1.4	2.0	3.8	4.3	4.4	88	85	96	NW	3	W	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	1.6	.	✳0 10½a–11½a, 1½p–1¾, ✳0 u. [1]
8	38.2	35.8	37.7	− 0.4	0.7	− 1.0	− 1.2	1.1	4.5	4.5	4.2	100	92	98	SE	2	E	1	NE	2	10¹*	10¹*	10¹*	0.9	1	✳0-1 n–n
9	45.0	49.2	54.2	− 5.6	− 1.4	− 2.1	− 5.9	− 0.9	2.8	3.2	3.0	93	78	77	NW	1	N	3	N	5	10¹	10¹	10¹	**4.4**	7	✳2 8½a, ✳0 u. ✳ fl. öfter
10	57.6	**58.1**	56.0	− 3.6	− 1.8	− 3.2	− 4.0	0.0	2.5	2.5	2.9	74	62	80	N	2	W	1	S	2	10¹	10¹	10⁰	1.9	7	✳ fl. n
11	52.6	53.3	53.0	0.6	1.4	1.7	− 3.5	1.9	4.2	4.9	5.0	89	96	96	W	4	W	3	W	3	10¹	10¹	10¹●	0.6	3	●0 u. ● tr. a u. p meist, ☋ 7a
12	48.5	44.5	40.3	3.2	4.6	4.8	1.5	5.0	5.7	5.9	5.3	98	94	82	W	3	W	4	W	5	10¹	10¹	10¹●	0.9	.	● tr. a u. p meist, ●2 sch. 8–9p
13	39.4	38.4	38.4	− 0.2	0.1	− 1.8	− 2.9	5.2	2.9	3.5	3.4	65	76	86	W	5	NW	8	NW	5	10¹	8⁰	10¹	4.0	.	⊣▸2 12½p–1, ✳0 p öfter
14	40.8	41.8	41.1	− 3.0	− 3.6	− 4.0	− 4.7	− 1.0	2.4	3.1	2.5	66	89	75	NW	6	NW	4	N	2	10¹*	10¹*	10¹	3.7	4	✳0 7a, a öfter, ✳2 2p, ✳1 4¼–4½p
15	38.6	38.7	39.9	− 5.6	− 3.2	− 4.9	− 6.1	− 2.7	2.6	2.0	2.8	87	57	90	W	2	W	2	NW	3	10⁰	8¹	6¹	1.1	4	✳1 n, 7¾a–9½, 10–10½a, p öfter
16	40.5	39.3	38.3	− 6.6	− 3.1	− 5.3	− 6.9	− 2.1	2.4	2.7	2.4	87	74	78	S	2	SE	1	SE	1	10¹	10⁰	10¹	0.4	4	✳0 7a–1p
17	33.7	29.1	**28.0**	− 7.5	− 6.2	− 7.7	**- 9.5**	− 5.3	**1.7**	2.5	2.1	69	90	83	SE	1	E	2	E	2	10¹	10¹*	10¹	0.1	2	✳1 8½a–5p, ✳ fl. 8p–n
18	33.2	34.3	33.8	− 8.9	− 6.0	− 6.7	− 9.4	− 5.2	2.1	2.0	2.0	91	69	73	NW	1	W	1	S	4	10¹*	0	10¹	3.4	**9**	✳0 7a–11a
19	40.0	41.7	42.5	− 4.9	− 0.6	− 1.2	− 8.9	0.1	2.5	2.8	3.3	79	64	78	S	2	C	.	E	1	10⁰	0	10¹	0.1	7	
20	40.2	41.5	45.1	2.6	8.1	6.5	− 2.3	8.5	4.3	5.6	5.2	77	70	72	SE	3	SE	1	S	3	10⁰	10¹	4⁰	.	3	
21	47.3	47.3	47.3	3.2	9.0	7.2	1.5	9.4	4.9	**6.0**	5.4	85	70	72	SE	3	SE	3	SE	3	10⁰	10⁰	8⁰	.	.	
22	48.0	48.0	48.9	1.8	9.2	4.5	1.5	**9.5**	4.3	5.5	4.7	82	63	74	SE	1	SE	2	SE	4	0	10⁰	1¹	.	.	
23	51.2	52.0	53.3	2.6	9.3	4.7	1.1	9.3	4.6	4.5	4.4	82	51	68	SE	1	SE	6	E	5	6⁰	2⁰	0	.	.	⌓1 7a
24	54.4	53.9	54.8	0.4	8.2	0.9	0.0	8.2	3.6	3.0	3.4	76	37	68	SE	2	SE	2	SE	3	0	0	0	.	.	
25	56.1	56.2	56.4	− 1.8	5.7	0.5	− 2.0	6.5	3.4	3.7	3.9	86	54	82	SE	1	SE	2	SE	4	0	0	0	.	.	⌊1 7a
26	56.0	55.5	55.1	− 1.6	6.2	1.9	− 2.5	6.7	3.6	3.4	3.5	88	48	66	SE	3	SE	2	SE	2	10	0	0	.	.	⌊1 7a
27	54.4	52.6	51.0	− 2.4	7.2	1.8	− 3.0	7.2	3.3	2.6	3.6	85	**34**	69	SE	1	SE	1	E	1	10⁰	10⁰	3⁰	.	.	⌊1 7a
28	48.4	46.8	46.7	− 0.1	5.0	2.9	− 0.5	5.3	3.8	4.4	4.8	83	68	85	SE	2	SE	1	SE	1	10⁰	10⁰	10¹	.	.	
29	45.8	45.3	45.2	0.7	5.2	1.2	0.0	6.0	4.3	4.7	4.3	89	71	85	SE	1	E	2	E	2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓1 7a
Mittel	744.0	743.5	743.6	− 1.0	2.7	0.5	− 2.3	3.5	3.6	3.9	3.9	83	69	80		2.4		2.5		2.9	8.6	7.8	7.5	27.5	5	

[1] ● tr. 6½–7, ✳0-1 7½p–n

Ratibor.

Februar. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.2	743.8	739.2	1.2	4.9	1.8	0.3	5.3	3.9	4.1	4.0	77	62	77	W 2	SW 2	SW 4	4	2	2	0.7	0	✳ n
2	34.1	32.5	31.0	3.3	6.0	4.0	1.8	6.0	4.2	5.2	5.0	73	75	82	SW 2	SW 2	SW 2	4	10	10	.	.	[p öfter
3	29.3	26.9	25.9	1.4	1.7	1.1	0.8	4.0	4.6	4.6	4.6	91	90	92	SW 2	S 2	SW 2	8	10●	10	1.3	.	● n, ●⁰ 8¼ª–12¼ᵖ, mit ✳⁰ 1–4½,
4	26.4	28.9	32.3	1.2	2.9	1.3	0.2	3.0	4.4	4.3	4.2	87	76	83	NW 2	W 2	W 2	8	9	8	3.5	.	●⁰ u. ✳⁰ 3¼ᵖ–3¾, ✳⁰ 3¾–4¼ᵖ
5	34.5	31.1	30.9	0.1	1.9	1.0	– 0.4	1.9	3.8	3.6	4.1	81	67	80	W 2	SW 4	SW 4	3	10	10	0.3	0	✳ n, ✳⁰ 2¼ᵖ–3½, 4ᵖ, ⫩⁰ 5ᵖ
6	32.1	33.2	33.6	1.0	3.3	0.5	– 0.2	3.3	4.2	4.0	4.1	85	70	87	W 2	SW 2	W 2	8	6	9	1.0	1	✳ n, ✳ fl. 8½ª [–5½, p öfter
7	37.3	39.3	40.0	– 0.3	1.2	0.1	– 1.4	1.4	3.6	2.0	4.3	81	80	94	W 2	SW 2	W 2	7	5	10	0.4	1	✳ n, ✳⁰ 10¼ª–11¼ª, 2¾ᵖ–3¼, ✳5
8	34.8	31.1	31.3	– 0.1	1.5	1.0	– 1.0	1.9	4.1	4.6	4.5	90	91	90	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.0	2	✳ n, ✳⁰ 7¼ª–2¾ᵖ mit Unterbrech., [1]
9	37.8	43.0	48.0	– 3.9	– 2.1	– 3.3	– 4.6	1.0	2.9	2.8	2.9	87	71	82	N 4	NW 4	NW 4	10	9✳	10	**7.0**	6	✳ n, ✳⁰ 8ª–10¼ª, 2ᵖ–2ᵇ⁵, p öfter
10	51.5	**53.5**	53.0	– 3.7	– 3.2	– 8.5	– 8.9	– 2.1	3.1	2.7	2.2	91	76	94	N 2	NW 2	NW 2	10	10	5	0.8	**7**	✳ n, ∈ 8½ᵖ
11	49.2	49.4	49.1	– 3.4	0.6	0.9	– 9.9	0.9	2.8	3.7	4.5	80	76	92	SW 2	SW 2	SW 4	10	10✳	10	.	5	●⁰ 11ª–12¼ᵖ, ✳⁰ 1½–2½, ●⁰ 5½ᵖ
12	44.9	41.0	37.4	1.7	3.7	3.3	0.7	4.4	4.9	5.1	4.6	94	85	80	SW 2	W 2	W 2	10	10	9	1.6	2	●⁰ 8ª, a u. p öfter
13	35.3	33.6	34.0	0.4	1.4	– 1.0	– 1.3	4.8	3.0	3.9	3.9	64	76	90	NW 6	W 6	NW 4	10	10	10	2.0	1	✳ n, △⁰ 8¼ª, ✳⁰ 9, ⫩ a öfter, [2]
14	34.6	36.5	36.8	– 3.4	– 1.9	– 3.9	– 4.7	– 0.7	3.2	2.8	2.6	91	72	77	NW 4	W 2	W 4	10	7	10	3.2	3	✳ n, a öfter, ⫩ 1–2 1¼ᵖ, 2⁴⁰, 3½, p
15	34.2	33.9	35.1	– 7.0	– 2.7	– 7.7	– 7.8	– 2.1	2.3	2.8	2.1	86	74	83	W 2	SW 2	W 2	6	8	2	0.8	4	✳⁰ 9¼ª–9½ª, ✳ 12¼ᵖ–1¾ᵖ [öfter
16	36.3	34.7	33.5	– 8.5	– 2.7	– 7.8	– 9.1	– 2.7	2.0	2.0	1.8	85	**53**	65	SE 2	SE 2	SE 2	7	6	2	0.3	3	✳ n
17	28.9	23.4	**22.3**	– 7.9	– 6.0	– 5.7	– 9.3	– 5.7	2.0	2.4	2.8	83	82	96	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	3	✳⁰ 7¼ª–10¼ª
18	28.2	30.3	31.4	– 7.3	– 5.3	–10.1	**–10.5**	– 5.1	2.3	2.0	**1.7**	89	66	80	NW 2	NW 2	S 4	10	6	6	3.1	**7**	✳ n, ✳⁰ a öfter
19	35.8	37.1	38.6	– 4.9	2.3	1.5	–10.1	2.9	2.4	3.3	3.8	76	61	74	SW 4	S 2	S 4	2	5	8	.	6	
20	37.5	38.5	42.4	5.1	10.8	5.7	0.4	**10.8**	4.9	6.0	5.3	75	62	77	S 2	S 6	SW 2	2	8	2	.	3	
21	43.8	44.6	44.6	2.8	10.8	7.2	2.2	**10.8**	4.8	5.5	5.5	86	57	73	S 2	SE 2	S 2	4	9	3	.	.	
22	44.7	44.7	46.2	1.2	10.6	4.0	1.1	10.6	4.4	**6.4**	4.9	87	68	80	C	SE 2	SE 2	3	5	2	.	.	⌙⁰
23	48.4	49.4	50.2	1.2	10.3	3.3	0.5	10.6	4.3	5.2	4.4	85	55	76	S 2	S 2	S 2	2	0	1	.	.	⌙
24	50.7	49.7	50.2	– 0.5	7.7	0.5	– 0.8	7.7	3.7	4.2	3.8	85	55	80	SE 2	E 2	E 4	1	1	1	.	.	⌙
25	51.7	52.2	52.0	– 2.3	6.1	0.5	– 2.5	6.6	3.5	3.8	4.1	89	55	85	E 2	E 2	E 2	1	0	1	.	.	⌙²
26	52.1	51.7	51.0	– 2.5	5.1	0.7	– 2.8	7.0	3.6	3.6	3.8	96	55	78	E 2	E 2	E 2	10 ▬	1	1	.	.	⌙ u. ≡ I
27	50.2	48.4	46.7	– 2.7	5.9	2.1	– 3.1	6.0	3.5	5.5	4.1	94	79	77	E 2	S 2	S 2	6 ▬	6	10	.	.	⌙ u. ≡⁰ I
28	44.0	42.6	42.3	1.3	4.7	2.9	1.1	4.9	4.5	4.7	4.6	89	73	80	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	✳⁰ 7¼ª
29	41.0	40.3	40.1	1.3	5.5	0.7	0.5	5.5	4.5	4.6	4.1	89	68	85	S 2	E 2	E 2	10 ▬	10	2	.	.	≡⁰ I
Mittel	739.8	739.5	739.6	– 1.2	2.9	– 0.1	– 2.7	3.5	3.6	4.0	3.9	85	70	82	2.3	2.4	2.6	6.8	7.0	6.3	27.0	3	

[1] mit ●⁰ 5ᵖ

[2] ✳ 2²⁰ p–3½, ⫩ p öfter, NW ≡ n, a öfter, W ≡ 12¼ᵖ, p öfter

Berlin (Teltowerstrasse 8).

Februar. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	756.6	751.2	745.4	0.8	6.4	4.7	0.5	6.6	4.4	5.8	5.7	90	81	89	WSW 2	SW 3	SW 3	9⁰	10⁰	3⁰	.	.	⌙⁰
2	41.7	40.9	40.7	5.0	6.8	3.4	3.4	10.0	5.7	4.4	4.6	87	60	78	SW 2	W 2	SW 3	10⁰	10⁰	5¹	.	.	
3	37.8	36.4	**36.1**	2.0	4.9	2.5	1.0	5.0	4.0	4.4	4.7	75	67	85	SSW 4	SSW 4	SSW 3	9¹	8¹	10²	.	.	●⁰ 5ᵖ
4	39.7	42.7	47.0	1.9	2.4	1.8	1.4	3.0	4.7	5.4	4.3	90	98	82	W 2	W 3	NW 3	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 10¼ª, 6ᵖ
5	42.8	40.4	41.3	0.8	2.6	2.1	0.0	3.3	4.1	4.9	4.9	85	89	91	SW 3	W 4	W 4	10✳	10²	10²	0.2	.	✳⁰ fr.–10¼ª, mit ● p, 6½ᵖ, n
6	44.3	44.8	48.3	2.3	3.6	0.6	0.6	5.0	4.8	5.6	3.9	87	93	82	WNW 4	WNW 4	NW 3	10²	9²	6¹	**5.8**	.	●⁰ 5ᵖ
7	51.5	51.7	51.7	1.8	2.4	1.2	0.5	3.0	4.8	4.8	4.6	91	87	92	W 3	W 3	W 2	10²	10²	9¹	0.2	.	✳ sch. 10ª–2ᵖ öfter
8	44.4	45.4	49.9	0.8	1.8	0.1	0.1	1.8	4.6	4.8	4.2	94	91	90	E 2	ESE 2	NE 3	10²	10●	10✳	2.7	1	✳ fr., ●⁰ 11ª–p, ✳ 5ᵖ–n
9	58.4	62.8	66.1	– 1.4	0.8	– 1.8	– 2.4	1.0	3.6	4.1	3.5	86	85	88	NW 3	NW 4	NW 3	9²	6¹	3¹	2.1	**2**	
10	**66.8**	65.3	62.3	– 4.0	0.1	– 0.2	– 4.4	0.3	3.1	4.3	4.2	93	94	92	W 2	WSW 2	SW 3	10⁰	10¹	10¹	.	1	✳⁰ 5ᵖ–8ᵖ, ●⁰ n
11	62.1	63.1	62.9	2.3	3.8	5.0	– 0.4	5.0	5.4	5.7	6.4	98	95	98	NW 4	WNW 4	W 3	10¹	10¹	10●	1.7	.	≡ fr., ●⁰ a u. p
12	58.5	55.2	51.0	5.6	6.1	5.4	4.9	9.9	6.1	6.3	5.0	89	90	75	WNW 5	WNW 5	NW 8	10●	10●	9²	1.6	.	●⁰ a u. p
13	52.4	51.3	51.8	0.0	3.0	– 0.4	– 0.4	5.8	3.6	3.1	3.6	78	54	81	NW 6	NW 6	NW 4	0	10¹	2¹	0.1	.	✳ sch. 4ᵖ–8½ᵖ
14	54.5	53.2	51.5	– 2.6	0.1	– 2.4	– 3.0	0.4	2.7	2.4	3.0	72	51	79	NW 2	NW 4	WNW 3	0	5²	0	0.6	1	
15	49.2	49.2	50.4	– 4.3	– 2.0	– 4.0	– 4.5	– 1.5	2.6	2.3	2.6	79	58	77	NW 3	WNW 2	NW 3	0	5¹	1⁰	.	1	
16	49.7	48.6	47.7	– 5.1	– 3.6	– 6.2	– 6.2	– 2.7	2.7	2.9	2.5	88	82	90	N 3	NE 1	NE 3	7⁰	8¹	5²	.	1	✳⁰ von 1ᵖ an p öfter
17	42.1	39.2	39.3	– 9.0	– 5.0	– 6.9	–10.1	– 4.9	2.2	2.5	2.4	97	81	86	NE 2	NE 2	NNE 3	10 ▬	10¹	0	0.3	**2**	≡⁰ fr., ⋁
18	41.6	39.7	38.0	– 9.9	– 3.8	– 4.6	**–10.5**	– 3.5	**1.9**	2.6	2.7	90	75	84	SW 3	SSW 4	SSW 3	9¹	6¹	10✳	.	1	✳⁰ 8½ᵖ–n
19	45.4	49.5	50.6	– 5.1	– 0.6	– 2.7	– 6.6	– 0.2	2.6	2.5	2.7	85	57	72	SSW 3	SSW 3	SE 3	0	9⁰	10⁰	0.3	**2**	
20	45.2	47.0	53.7	– 1.0	6.8	2.5	– 2.7	7.1	3.6	5.4	4.9	84	73	89	SE 3	S 3	C	6⁰	8⁰	0	.	**2**	
21	55.9	54.0	52.7	2.2	6.2	3.9	1.0	6.4	4.8	5.8	5.5	89	82	90	E 2	E 4	SE 2	10⁰ ▬	8⁰	0	.	.	⌙⁰, ≡⁰ I
22	52.3	53.3	54.5	4.4	9.1	5.2	3.4	9.4	5.9	**7.0**	5.6	92	81	84	SE 3	SE 3	SE 2	1⁰	10⁰	0	.	.	⌓
23	56.4	57.5	58.4	3.2	8.6	5.9	3.0	9.0	5.2	5.2	4.8	90	63	69	SE 3	SE 3	SE 3	5⁰	2⁰	0	.	.	⌓
24	59.2	59.6	60.7	3.4	10.5	5.0	2.5	**10.9**	3.7	4.4	4.5	63	**46**	69	SE 3	ESE 5	SE 2	1⁰	0	0	.	.	
25	61.8	62.3	62.9	– 0.4	7.9	3.6	– 0.5	8.5	3.8	4.2	4.3	85	54	73	ESE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	.	.	⌙
26	62.4	61.8	61.4	– 1.0	6.4	3.7	– 1.1	7.2	3.8	4.3	4.3	88	59	72	SE 3	ESE 3	ESE 2	2⁰	10⁰	0	.	.	⌙¹
27	60.9	59.9	58.8	– 0.6	6.0	2.8	– 0.8	6.2	3.9	4.6	4.7	88	66	82	ESE 3	SE 3	SE 2	2⁰	9⁰	0	.	.	⌙⁰
28	56.0	55.4	54.8	– 1.0	3.4	3.0	– 1.0	4.0	3.8	5.2	4.7	88	90	83	E 2	C	E 2	2¹	10⁰	10⁰	.	.	⌙¹
29	54.2	54.4	54.4	0.6	2.3	1.7	0.1	3.0	4.4	4.7	4.5	92	85	88	E 2	ESE 3	NE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
Mittel	751.9	751.6	751.9	– 0.3	3.4	1.2	– 1.1	4.1	4.0	4.5	4.3	87	75	83	3.0	3.2	2.9	6.3	8.0	4.9	15.6	1	

Februar. Nordhausen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.2	736.4	731.6	1.3	5.5	5.1	0.8	6.0	4.5	5.9	5.1	89	88	78	C		W	1	S	3	9¹	10²	6²	0.3	.	
2	28.0	26.6	26.3	3.1	5.3	1.5	1.5	5.6	4.8	3.9	4.1	84	59	80	W	4	S	4	SW	2	10²	9²	4¹	.	.	
3	22.2	**21.0**	22.9	1.7	2.5	1.0	0.7	3.3	3.8	4.5	4.3	73	80	87	SW	2	S	2	W	2	8²	10²*	5¹	.	.	
4	26.6	29.6	34.0	1.0	3.0	0.4	0.3	3.6	4.7	4.5	3.9	94	79	82	W	3	W	4	W	4	9²	4¹	9²	0.7	1	
5	27.4	27.5	29.8	0.8	3.0	1.5	− 0.1	3.2	4.1	4.3	4.6	85	76	91	SW	4	WSW	4	W	4	10²*	9²	10³●	0.8	**2**	
6	32.4	33.1	35.4	1.1	1.2	1.0	0.9	2.6	4.6	4.6	4.6	92	92	92	WSW	4	W	2	WSW	4	10²	10²*	5²	4.6	1	
7	38.6	38.8	36.8	− 0.2	2.7	2.1	− 0.2	3.3	4.1	4.9	5.0	90	87	93	W	2	W	2	C		8²	10²	10³●	5.1	**2**	
8	29.4	30.3	34.6	4.3	5.4	2.1	0.7	5.6	5.8	**6.3**	4.3	93	94	80	WSW	4	W	2	NNE	6	10²●	10²	10²	**14.8**	.	
9	44.5	48.5	51.4	− 1.4	− 1.5	− 2.5	− 2.5	2.3	3.1	2.6	2.6	76	62	68	N	4	NW	4	NW	2	10²	9²*	10¹	0.9	.	
10	**51.5**	50.4	49.5	− 4.1	0.3	0.3	− 4.8	0.4	3.0	3.7	3.7	91	78	78	NNW	4	W	4	W	4	8¹	10¹	10²	0.1	.	
11	49.5	50.6	50.6	0.8	3.2	2.7	− 0.3	3.4	4.5	5.2	5.6	92	90	100	W	4	W	4	W	4	10²▬	8¹	10²▬	.	.	
12	47.4	45.0	41.4	3.4	4.3	5.1	2.6	5.3	5.8	5.9	5.6	100	96	86	WSW	2	W	4	W	6	10²▬	10²●	10²	.	.	
13	41.5	40.5	40.2	0.5	2.5	1.2	− 0.1	5.3	4.1	3.5	3.4	87	63	67	W	4	W	5	NW	6	10²*	4¹	10²△	1.2	0	
14	41.6	40.2	37.5	− 2.5	0.3	− 3.4	− 3.4	1.4	2.6	4.0	3.3	68	85	93	W	2	W	4	WSW	2	1²	10²	1⁰	0.9	.	
15	34.6	33.7	34.9	− 8.1	− 2.5	− 5.5	− 8.1	− 2.3	2.1	2.1	2.0	88	56	68	WSW	2	E	2	NE	2	4¹	5²	4⁰	0.4	0	
16	33.5	32.5	31.2	− 6.7	− 4.2	− 6.4	− 6.9	− 3.6	2.3	2.2	2.1	84	68	76	NE	3	NE	4	NNE	6	10¹	9¹	5²*	.	.	
17	24.8	22.9	25.1	− 8.1	− 5.6	− 8.3	− 8.3	− 5.5	2.1	2.0	1.9	85	67	79	NE	4	NE	4	NW	2	10¹	9¹	1¹	.	.	
18	26.4	22.4	22.0	−12.7	− 6.5	− 2.7	**-12.8**	− 2.7	**1.5**	2.2	2.8	88	79	74	NW	2	SSE	4	SW	4	0	10²*	10²	.	.	
19	31.5	32.3	31.1	− 9.0	− 1.5	− 1.8	− 9.4	− 1.0	2.0	2.0	2.9	88	**49**	72	C		E	4	E	8	2⁰	9¹	10²	0.1	.	
20	27.5	32.9	38.3	− 1.7	5.7	1.1	− 2.5	5.7	3.6	4.7	4.3	90	68	87	ESE	2	S	4	SW	2	10¹	10¹	4¹	.	.	
21	39.8	37.7	36.4	− 0.9	4.7	1.1	− 1.3	5.1	4.3	5.9	4.7	100	97	94	SW	2	E	2	ESE	2	3⁰▬	2⁰	0▬	.	.	
22	35.3	36.4	38.0	− 1.3	4.1	3.6	− 1.7	4.1	4.2	5.2	4.7	100	85	80	C		C		C		10¹▬	9²	5¹	.	.	
23	40.1	40.3	40.8	0.6	6.5	2.3	0.6	**7.1**	4.8	5.6	4.9	100	78	91	SSE	2	SE	3	SE	2	5⁰	8¹	2¹	.	.	
24	41.3	41.3	42.0	0.9	5.1	2.0	0.8	6.4	4.7	5.8	4.5	96	89	85	C		E	2	E	3	7¹	8¹	4⁰	.	.	
25	43.2	44.8	45.2	0.7	5.3	3.2	0.2	6.0	4.5	5.4	4.8	92	82	83	E	2	E	2	E	2	10²●	5¹	0	1.7	.	
26	44.3	44.7	44.8	− 0.3	3.3	1.9	− 0.4	3.4	4.1	4.5	4.6	90	78	88	E	2	E	2	E	2	9¹	10¹	10²	1.0	.	
27	44.0	43.3	42.4	1.1	3.1	2.2	0.7	3.5	5.0	5.0	5.4	100	88	100	C		E	2	C		10²▬	10³●	10²▬	.	.	
28	40.4	39.7	39.2	1.1	2.3	1.3	1.1	2.3	4.6	5.4	5.0	92	100	100	C		E	2	E	2	10²▬	10²▬	10²▬	3.5	.	
29	37.7	37.5	37.3	0.5	3.2	2.0	0.5	3.5	4.8	5.0	4.6	100	87	87	C		E	4	E	3	10²▬	10²	10²	.	.	
Mittel	736.8	736.6	736.9	− 1.2	2.1	0.5	− 1.8	2.9	3.9	4.4	4.1	90	79	84		2.1		3.0		3.1	8.0	8.5	6.7	36.1	1	

Februar. Kassel. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	742.8	736.8	731.4	2.2	6.0	4.0	1.6	6.4	4.8	6.0	5.3	89	87	87	S	1	S	4	S	4	10²	10²	7²	.	.	●tr. öfter
2	29.2	27.5	27.2	3.3	5.4	0.8	0.8	5.8	4.7	4.4	4.1	82	66	85	S	2	SW	3	S	1	8²	5¹	0	.	.	△böe 4P
3	23.3	**21.9**	24.8	1.4	2.3	1.4	0.6	2.6	4.1	4.3	4.8	82	79	94	S	3	S	4	S	2	8²	10²	9²	0.1	.	✳fl. tagsüber öfter, Hor. st. dunstig
4	28.3	31.5	35.4	1.0	2.4	0.0	0.0	2.6	4.2	4.9	3.7	85	89	81	S	1	NW	1	NW	1	9²	7²	2¹	0.6	0	✳fl. a öfter, Hor. st. dunstig
5	29.3	29.7	32.8	0.4	5.0	3.6	− 0.3	5.3	4.5	4.4	4.0	96	68	67	S	3	W	3	W	4	10²*	8²	3¹	1.2	0	✳⁰ böen n, ●¹ sch. p
6	34.6	35.1	37.9	3.0	3.6	2.2	1.0	4.4	4.5	5.0	4.6	79	85	85	W	3	W	3	W	2	10²●	8²	6²	2.4	.	✳⁰ böen tagsüber öfter [dunstig
7	39.7	40.3	36.9	1.0	3.2	3.3	0.6	3.8	4.7	5.4	5.4	94	93	93	S	1	S	1	S	1	10²*	10²	10³●	3.7	0	✳⁰ n, ●⁰ tagsüber öfter, Hor. st.
8	32.1	32.4	36.5	5.1	6.6	2.6	2.2	7.6	5.9	6.0	5.2	90	83	94	W	1	NW	1	NW	1	10²●	10²	10²	**14.9**	.	●¹ böen n, ●⁰ tagsüber öfter, [1]
9	45.6	49.8	52.5	− 1.0	− 0.8	− 2.4	− 2.4	2.6	3.6	2.7	2.4	84	62	63	N	1	N	1	C		5²	7²	3¹	2.3	.	✳¹ sch. 8½ᵃ, ✳⁰ fl. a öfter, Hor. [2]
10	52.7	51.8	51.8	− 3.2	0.2	0.2	− 5.0	0.4	3.0	3.1	3.5	85	67	74	S	1	S	4	S	1	5¹	8²	10²*	.	.	✳⁰ von 8P an, Hor. dunstig, ⌴¹
11	52.4	**53.5**	53.0	0.6	2.4	3.2	0.0	3.2	4.2	5.1	5.0	87	93	87	S	1	S	1	S	1	10²	10³●	10²	.	.	●⁰ 1P–3P, Hor. st. dunstig [dunstig
12	50.5	48.1	46.3	4.6	6.3	6.0	2.9	6.6	5.7	5.3	6.0	90	75	87	W	1	W	1	W	4	10²●	10²	10³●	3.2	.	●⁰ fr.–7½ᵃ, von 8P an, Hor. st.
13	45.2	43.7	43.6	1.0	2.8	1.2	− 0.8	6.0	3.5	3.7	3.5	70	66	66	NW	4	NW	4	NW	4	10²	5²	5²	0.8	.	✳¹ 10ᵃ–10½ᵃ, ✳⁰ p öfter, Hor. [3]
14	44.4	42.0	39.1	− 2.0	1.6	− 1.6	− 2.4	2.2	3.1	4.4	3.3	78	85	80	NW	1	NW	2	NW	1	0	5¹	10²	3.0	4	✳⁰ von 5P an, Hor. st. dunstig
15	35.3	34.6	35.2	− 3.2	− 2.8	− 7.6	− 7.6	*− 1.6*	2.5	2.2	1.8	70	59	72	NE	1	NE	2	C		7²	5¹	0	.	4	Hor. st. dunstig
16	34.0	33.7	32.3	− 5.4	− 3.4	− 6.4	− 7.6	− 3.2	2.1	2.3	2.1	70	65	74	NE	2	NE	2	N	2	10²	10²*	10²	.	4	✳fl. von 11ᵃ an, Hor. u. Thal ▬²
17	25.6	23.7	27.2	− 8.0	− 5.2	− 9.0	− 9.2	− 5.0	1.9	2.0	1.6	77	66	72	N	1	N	1	N	1	10²	0	0	.	4	✳fl. a, Hor. st. dunstig
18	27.2	22.0	24.9	−12.4	− 6.6	− 4.0	**-13.1**	− 4.0	**1.4**	2.3	2.6	81	84	77	S	1	S	4	S	4	1¹	10²*	10²	.	4	✳⁰ fl. a, Hor. dunstig
19	31.3	32.5	29.6	−10.6	− 2.8	− 1.0	*-10.9*	*− 1.0*	1.8	2.1	2.9	90	**55**	69	C		C		C		0	8¹	10²	0.4	4	Hor. ▬²
20	27.4	33.2	38.8	0.0	4.7	1.6	− 1.6	5.2	3.7	4.8	4.8	81	74	93	C		S	1	S	2	10²	7²	10²	.	4	Hor. ▬², ◠
21	39.9	37.6	37.0	− 1.2	9.4	2.3	− 1.5	**9.8**	3.9	**6.3**	4.8	92	71	91	C		C		C		3¹	0	0	.	.	⌴¹, Hor. ▬¹
22	35.5	36.6	39.3	1.2	6.4	3.0	0.8	7.6	4.7	5.3	4.9	94	73	87	SE	1	S	1	C		7²	5²	0	.	.	⌴¹, Hor. ▬² tagsüber
23	40.9	40.4	41.4	0.6	8.4	2.2	0.4	9.4	4.2	5.8	5.0	89	70	93	C		S	1	C		1¹	5²	0	.	.	Hor. ▬¹
24	41.7	41.6	42.4	1.3	6.6	4.7	1.0	7.2	4.7	4.8	4.9	92	67	76	C		C		C		10²	10²	10²	.	.	Hor. ▬² tagsüber
25	43.6	45.2	45.7	2.6	7.2	4.6	2.2	8.0	4.8	5.3	5.5	85	70	87	C		SW	1	E	1	7²	10²	10²	.	.	Hor. dunstig
26	44.8	45.3	45.6	2.0	4.4	3.8	1.7	5.0	4.5	5.4	5.7	85	87	95	C		S	1	S	1	7²	10²	10²	.	.	●⁰ von 8½ᵃ an tagsüber öfter
27	45.3	44.2	43.5	3.4	5.2	3.2	2.9	5.5	5.4	5.4	5.2	93	81	90	S	1	N	1	N	1	10²	10²	10²	2.5	.	
28	41.4	40.7	39.2	2.4	4.0	2.6	2.1	4.6	4.5	4.5	4.6	80	73	82	SE	1	E	1	C		10²	10²	10²	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
29	38.3	38.0	37.9	2.0	5.2	2.8	1.8	5.6	4.7	4.5	4.5	89	68	79	C		SE	1	C		10²	10²	10²	.	.	Hor. st. dunstig
Mittel	738.0	737.7	738.2	− 0.3	3.0	0.9	− 1.4	3.9	4.0	4.4	4.2	85	75	82		1.1		1.7		1.3	7.5	7.7	6.7	35.1	3	

[1]) Hor. st. dunstig
[2]) st. dunstig a
[3]) st. dunstig, ⌴¹

Februar. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.8	748.8	744.3	1.8	8.2	6.0	− 0.1	8.5	4.7	6.4	5.4	90	79	78	S 1	SSW 2	SW 4	8¹	8¹	9¹	.	.	⚌⁰ 11ª–6ᵖ
2	41.9	39.7	39.7	2.4	5.8	0.9	0.9	6.5	5.1	4.5	4.3	93	66	87	SW 1	WSW 3	WSW 5	1¹	8¹	0	0.5	.	● n, △¹ u. ✳¹ 5½ᵖ–5½ᵖ
3	35.9	**34.4**	37.2	1.6	3.7	1.9	0.7	4.0	4.6	4.9	4.9	89	82	93	SW 1	SSW 1	SW 2	9¹	9¹	6¹	0.1	.	△¹ 7⁴⁶ª, mit ✳ fl. 8⁵–8³⁰, ●⁰ 1)
4	41.7	46.2	48.4	1.5	2.5	1.1	0.6	3.2	5.0	4.3	4.2	98	77	85	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	8¹	7¹	1.0	.	△¹ 7⁵¹ª, ⚌⁰ 9ª–2½ᵖ, ✳ fl. 2)
5	41.6	41.2	44.3	0.8	3.6	2.7	− 0.1	4.7	4.8	5.6	5.1	98	95	91	WSW 1	SW 2	W 4	10¹	10¹	7¹	2.4	2	✳ n, ✳ fl. 7⁴⁶ª, ●⁰ 11⁵⁸ª–12⁴ᵖ, 3)
6	46.8	47.5	50.9	2.6	5.0	1.4	0.9	5.2	5.0	4.7	4.8	91	72	94	W 2	WNW 3	W 3	8¹	8¹	9¹	4.7	.	● tr. 2½ᵖ–2²⁰, ●¹ 2⁵⁰–3¹⁵, 10¾–11ᵖ
7	53.2	53.7	50.6	0.4	3.4	3.0	− 1.1	4.2	4.5	5.6	5.6	96	97	98	W 1	W 2	SW 2	10¹	9¹	10¹	1.5	.	⚌⁰ fr.–n, ⌙⁰ fr.–9ª, ●⁰ 4)
8	44.2	45.4	52.3	5.4	5.5	0.9	0.8	6.0	6.6	6.5	4.5	99	97	92	W 1	NW 2	NE 3	10	10	10	**16.6**	.	●¹ fr.–11⁵⁰ a, 1¾ᵖ–2¾, ● tr. 5)
9	62.4	65.6	**68.1**	− 1.8	0.0	− 2.3	− 2.5	0.9	3.4	3.2	3.6	86	69	94	NE 3	N 1	C	8¹	7⁰	3¹	6.6	0	✳ n
10	67.0	64.9	64.1	− 1.8	1.1	0.6	− 3.5	1.5	3.4	3.6	4.2	86	72	89	SSW 1	SW 1	WSW 3	9¹	10¹	10¹*	.	.	⚌⁰ fr.–n, ✳⁰·¹ 12² p–12²⁰, 6)
11	65.3	66.2	66.0	2.8	6.1	4.7	0.6	6.6	5.5	6.5	6.3	98	93	98	W 1	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	2.5	.	⚌⁰ fr.–n, ●⁰·¹ 10¾ª–12½ᵖ, 7)
12	63.0	59.9	57.8	4.5	5.6	4.4	4.4	6.0	6.1	**6.7**	5.5	97	99	88	W 2	NW 4	NW 7	10¹	10	5¹	0.7	.	⚌⁰ 8ª–4ᵖ, ●⁰·¹ 10¾ª–11½ª, 8)
13	57.6	56.3	57.6	1.4	3.8	0.4	0.4	4.5	4.0	3.4	3.8	80	56	80	NW 5	NW 6	NW 3	8¹	6⁰	5¹	2.2	.	△¹ n, 8⁵⁶–9¹ a
14	58.4	55.8	53.9	− 2.9	2.5	− 3.0	− 3.2	3.5	3.1	3.6	3.3	85	65	89	NW 2	N 2	NNW 1	0	2⁰	1⁰	0.1	.	✳⁰ fl. 12⁵⁰ p
15	51.3	50.6	51.7	− 6.2	− 1.2	− 5.8	− 6.9	− 0.7	2.8	2.3	2.6	98	**55**	87	NNW 1	NE 2	NE 1	1¹	8¹	1¹	.	.	⌙⁰ u. ⚌⁰ fr.–9ª, ✳ fl. 4⁵⁶p–5⁵p
16	51.1	50.3	49.3	− 5.8	− 4.0	− 9.4	− 9.5	− 2.4	2.9	2.8	1.8	98	82	81	NE 2	NNE 3	NNE 2	8¹	8¹*	0	.	0	✳⁰ 10¾ª–11³⁴ª, ✳⁰ fl. 12½ᵖ–12½, 9)
17	43.1	40.4	41.1	−10.8	− 5.0	− 9.4	−11.9	− 4.7	**1.7**	2.6	2.0	86	84	91	NE 1	NE 2	W 1	2⁰	3⁰	1¹	0.4	0	
18	41.0	36.7	36.8	− 9.6	− 6.1	− 3.4	−10.0	− 3.1	1.9	2.6	3.3	91	90	93	S 2	SE 4	SE 3	1¹	10¹*	10¹*	.	0	✳¹·⁰ 12³⁵ p–1¹⁰, 1¹⁵–9⁴ p
19	46.0	48.7	48.3	−12.4	− 1.1	− 2.5	**-12.6**	− 0.1	**1.7**	2.6	2.7	100	61	70	SW 1	ESE 1	ENE 2	0	6⁰	9¹	4.4	**5**	[−1ᵖ
20	42.4	47.3	53.1	− 1.0	6.4	− 0.4	− 2.7	7.0	3.9	5.5	4.3	92	76	96	E 4	SW 1	E 1	10¹	8¹	0	1.3	3	●¹ fr.–7½ª, 9⁶–9⁵⁰ öfter, ᔓ²·⁰ fr.
21	55.3	53.5	51.9	− 0.3	7.2	2.0	− 1.5	7.7	4.3	5.5	5.0	96	73	94	E 1	ENE 1	ENE 1	1⁰	0	0	0.4	.	⌙⁰ fr.–8¼ª, ⚌⁰ fr.–9ª, Hor. 10)
22	49.9	51.2	53.6	− 0.2	6.8	3.6	− 0.5	7.7	4.5	5.7	5.6	100	77	95	E 1	SE 2	C	0	6⁰	0	.	0	⌙⁰ fr.–9ª, ⚌⁰ fr.–10ª, 4ᵖ–n
23	55.1	55.6	56.1	0.0	9.0	3.6	− 0.2	**9.5**	4.6	6.2	5.4	100	72	**92**	E 1	E 1	E 1	7¹	8¹	9¹	.	.	⚌¹·⁰ fr.–n
24	56.5	57.1	57.7	0.7	7.7	3.6	0.3	8.0	4.7	5.4	4.4	96	69	75	E 2	ESE 2	E 2	8¹	5¹	1¹	.	.	⚌⁰ fr.–10ª
25	58.9	60.1	61.1	1.2	4.2	2.8	0.9	4.9	4.2	5.5	5.0	83	89	89	E 2	ESE 2	E 2	8¹	9¹	10¹	.	.	●⁰·¹ 7⁵⁰–2½ᵖ öfter, ⚌⁰ 9ª–n
26	60.7	60.5	60.5	0.0	4.3	2.2	0.0	5.5	4.2	4.4	4.7	90	71	87	E 1	E 2	E 1	5¹	8¹	10¹	2.3	.	⚌⁰ 9ª–n [3½ᵖ öfter
27	60.1	59.5	58.8	1.4	3.0	0.9	0.8	3.3	5.0	5.5	4.9	98	96	100	E 1	E 1	N 1	10²	10²	10¹	0.6	.	⚌⁰ fr.–n, ●⁰·¹ n, 8¾ª–9½, 11ª–
28	56.6	55.8	54.6	0.4	2.9	0.7	0.1	3.4	4.5	5.0	4.7	96	88	96	WSW 1	SE 1	E 2	9¹	10¹	8¹	1.9	.	⚌⁰ fr.–n
29	53.8	53.7	54.7	1.0	5.0	1.6	0.5	5.3	4.8	5.1	4.6	98	78	89	E 1	E 2	NE 4	10¹	9¹	10¹	.	.	⚌⁰ fr.–n
Mittel	752.3	752.0	752.6	− 0.8	3.3	0.4	− 1.9	4.0	4.2	4.7	4.4	93	79	89	1.6	2.0	2.2	6.6	7.7	5.9	50.2	1	

Februar. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	753.0	747.5	742.6	5.3	8.9	7.1	0.6	9.0	6.2	6.9	5.2	94	81	69	SW 4	SW 4	SW 8	10²	8²	10²	0.2	.	●⁰ n, SW ⚌ p, III
2	*40.5*	38.5	37.1	2.9	3.5	1.5	0.9	7.1	5.1	5.8	4.5	90	98	89	SW 8	SW 8	SW 8	4²	10²	10²	.	.	●¹ a, II, p, III, SW ⚌ tagsüber
3	33.1	33.3	37.5	2.5	2.9	1.7	0.9	4.5	4.9	5.2	4.8	89	93	93	SW 6	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	0.7	.	●¹ n, I, a, II, p, △¹ a, p
4	41.7	46.7	47.1	1.0	2.7	0.7	− 0.2	3.5	4.8	3.8	4.7	98	69	96	N 4	NW 2	NW 2	8²	10¹	10²	3.8	.	[1⁴⁵ p, NW ⚌ p, III
5	41.3	41.3	45.9	2.5	5.1	3.7	0.0	5.5	5.1	5.1	5.0	93	78	83	W 4	NW 8	NW 8	10²	10²	7²	2.5	0	✳⁰ n, ●¹ a, II, p, △², p, T i. NW
6	48.0	48.0	51.4	3.1	2.9	1.4	1.4	5.0	5.2	5.1	4.8	91	90	94	NW 6	NW 6	NW 4	10¹	9²	0	2.8	.	●¹ n, a, II, p, △¹ a, ⚌ n
7	52.7	53.5	47.0	2.7	5.3	7.7	− 0.6	8.0	5.5	6.2	7.5	98	94	96	W 2	SW 4	SW 8	10²	10²	10²	5.5	.	●² n, p, III
8	45.2	44.9	49.6	5.7	5.9	2.5	1.6	8.4	6.4	6.5	5.1	94	94	93	SW 4	SW 4	SW 6	10²	10²	8²	**9.8**	.	●² n, I, a, p
9	61.4	64.4	66.2	− 1.3	− 0.3	− 3.1	− 3.4	2.5	3.5	3.3	3.1	84	74	87	NE 2	NE 2	NW 2	8²	0	4²	0.6	.	
10	65.9	64.6	64.3	− 1.5	1.1	0.8	− 4.4	2.0	3.9	4.0	4.7	94	79	96	NW 2	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
11	66.2	**66.7**	66.0	1.4	6.3	3.5	0.7	7.0	5.0	6.7	5.7	100	94	97	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	9²	.	.	⚌⁰ I, a
12	64.2	63.7	60.9	3.9	5.5	5.3	2.4	6.2	6.0	6.3	6.5	98	94	97	W 4	W 4	NW 8	10¹	10¹	10²	.	.	⚌ p
13	60.8	59.3	58.8	0.9	4.2	2.5	0.6	5.6	4.4	4.1	4.6	89	66	82	NW 8	NW 6	NW 8	10²	10²	10²	.	.	✳¹ I, a, p, △² p, ⚌ tagsüber
14	58.4	56.0	52.0	− 0.7	2.1	− 0.1	− 1.1	3.7	4.4	4.2	4.4	100	78	96	N 4	N 4	NE 2	10²	10²	10²*	0.8	0	⚌⁰ I, a, ✳¹ p, III
15	48.3	48.2	48.2	− 3.1	− 2.1	− 4.3	− 4.4	0.2	3.1	2.8	2.7	87	71	81	E 2	E 4	E 4	8²	5²	0	0.2	0	✳¹ n
16	48.1	47.4	47.0	− 5.7	− 3.1	− 6.7	− 7.1	− 1.8	2.7	3.0	2.6	90	82	95	E 4	E 6	E 4	2²	5²	0	.	.	✳⁰ p
17	40.9	38.9	40.4	−10.7	− 4.9	− 7.1	−11.4	− 3.5	**1.8**	3.0	2.5	94	95	95	N 4	N 4	N 2	2²	0	0	.	0	
18	36.4	**31.4**	38.6	− 8.1	− 4.1	− 6.7	−11.2	− 1.2	2.4	3.3	2.7	100	100	100	SE 2	W 4	W 2	10²	10²*	0	.	.	✳² a, II, p
19	44.8	44.8	42.1	−11.7	− 1.5	− 1.7	**-12.4**	0.0	**1.8**	2.3	2.9	100	**56**	72	SE 4	SE 4	SE 4	0	5²	10²	2.6	3	
20	37.0	45.3	52.2	0.9	2.5	0.5	− *1.7*	3.0	4.4	4.8	4.6	89	87	96	SE 4	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	5.0	**6**	✳² u. △² n, ⚌ n, ●¹ I, a, p, II
21	51.4	49.9	48.3	− 0.7	8.8	1.1	− 2.4	10.0	2.8	6.0	4.8	64	71	96	E 4	E 2	E 2	5²	1²	0	9.4	.	
22	46.8	47.6	51.7	0.6	10.9	5.1	− 1.1	**12.0**	4.5	6.8	6.2	94	70	94	C	SE 2	S 2	0	0	10²	.	.	
23	53.4	52.9	53.0	1.1	9.9	2.7	0.9	10.5	5.0	?**9.0**	5.4	100	?99	96	C	NE 2	NE 2	10²	2²	10²	.	.	⚌² I, a
24	53.4	53.3	53.9	− 0.7	8.5	3.3	− 1.0	10.0	4.3	6.9	5.4	98	84	93	E 2	E 2	E 2	1²	10¹	10²	.	.	⌙¹
25	56.1	57.3	57.9	2.4	7.9	3.9	1.9	9.0	5.3	6.8	6.0	96	86	98	S 2	S 2	S 2	10¹	1²	10²	.	.	
26	58.0	57.9	58.2	2.5	4.9	3.1	1.4	5.0	5.5	6.1	5.5	100	96	96	N 2	N 2	N 4	10²	10²	10²	1.2	.	●¹ n, I, a, II, p
27	58.6	58.3	56.8	2.6	3.3	1.5	1.5	4.0	5.4	5.2	4.9	98	90	96	NW 2	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	0.1	.	●⁰ p, III
28	54.6	53.7	51.6	1.3	1.5	1.1	0.9	2.8	4.7	4.9	4.8	92	96	96	SW 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	0.6	.	●⁰ I, a
29	?52.6	50.5	49.9	− 0.9	4.9	3.1	− 1.4	5.7	4.1	5.5	5.2	96	84	91	C	N 2	N 2	8²	10¹	10²	.	.	
Mittel	750.8	750.5	750.9	− 0.1	3.6	1.2	− 1.7	5.0	4.4	5.2	4.7	93	84	92	3.2	3.7	3.9	7.8	7.4	7.5	45.8	2	

Celle: 1) u. ✳ fl. 9¹ a–12¹⁵ p öfter, ●⁰·¹ 4¹–5¾ öfter, △¹ 6⁵¹ p 2) 11²⁰ª–11⁴⁰ª 3) ●¹ 1⁵⁴–3¼, 6¼–6¾ᵖ, ⚌⁰ fr.–n 4) 11–11¼, ●¹ 11½ª–12½ᵖ, 2¼–2½, ● tr. 5¼–6½, ●¹ 8½ᵖ–1 5) 3–4¼, ●¹ 8⁵⁰–9½ᵖ 6) 2¾–4, 4¾–5, mit ●⁰ 8½–9, ●¹ 11–11½ᵖ 7) 3½–4¹⁰, 4½–8½ᵖ öfter 8) 12⁴ p, 1¾–2¾, 5¹⁸, 5¾–6¾, 8¼–8½ᵖ 9) 1²⁵–2¹⁰ p 10) dunstig 9½ª–4ᵖ

Februar. Aachen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.0	737.8	734.3	7.0	9.1	7.4	4.1	9.4	6.4	5.2	5.4	85	61	70	NW	4	S	6	SW	6	9¹	8¹	10¹	3.5	.	
2	31.7	30.6	29.0	3.3	4.1	3.1	2.3	7.7	4.4	4.0	3.6	76	65	62	SW	6	SW	6	SW	8	9¹	6²	10¹	0.5	.	●0 n, 12½P, △ 3P
3	25.1	26.1	29.9	2.7	4.5	1.8	1.6	4.8	4.5	4.7	4.7	80	74	90	W	6	W	6	NW	4	8¹	8¹	10²	1.2	.	●0 n, mit ✳0 a öfter, △ 4P
4	33.7	37.6	38.6	0.9	2.9	1.5	0.6	3.4	4.5	5.0	4.0	92	88	78	NW	4	NW	4	SW	4	10²✳	10²△	10¹	5.1	.	✳0 n, 7–7½a, △ 2P, ✳0 u. ●0
5	34.3	35.0	39.3	4.0	5.5	4.3	1.5	6.2	5.1	5.6	4.5	84	83	73	W	4	W	6	W	4	10¹	10²●	8²	7.1	.	●0 n, 2P–3½P [II–4½P
6	40.1	40.5	42.5	3.7	5.1	4.6	3.2	5.5	5.1	5.3	5.8	85	82	92	W	4	W	6	W	6	10¹	10²	10¹	1.0	.	●0 10a–10½a, 5½P–6½P
7	43.8	43.8	40.7	3.9	7.2	8.2	3.8	9.0	5.6	6.2	**7.6**	92	82	93	W	4	W	4	W	4	10¹	10¹	10¹●	2.1	.	●0 3½P–n
8	38.2	38.2	39.0	5.2	6.9	5.4	5.1	8.3	6.1	6.4	6.3	92	86	94	NW	6	W	6	NW	2	10²●	10²	10²●	10.2	.	●0 n, 7a–12½P, 5½P–n
9	49.8	53.2	54.8	– 0.1	0.9	– 0.9	– 1.1	6.8	4.0	3.6	4.0	87	72	94	N	2	NE	2	NE	2	9²	6²	0	6.4	.	⌙ 7a
10	55.1	54.2	54.8	– 0.8	1.7	2.1	– 2.0	3.5	3.7	3.6	4.0	86	69	75	SW	2	W	4	W	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
11	55.7	56.8	**57.1**	2.3	6.4	5.3	1.6	6.7	4.3	5.6	5.6	79	78	85	W	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●0 n
12	55.2	54.0	53.9	3.6	5.4	4.6	2.9	6.5	5.4	6.3	5.8	92	94	92	W	2	NW	2	NW	2	10¹	10¹	10²●	.	.	●0 9P
13	53.4	51.0	51.0	1.7	4.1	1.1	0.3	5.3	4.2	4.0	4.3	82	66	87	NW	2	NW	2	NW	4	10¹	8¹	10¹	2.3	.	●0 n, △2 2½P–8P öfter
14	49.4	46.5	43.1	0.5	2.4	0.1	0.1	3.5	4.4	4.3	4.3	92	79	94	NW	2	NW	4	NW	2	10¹	10²	10¹	2.2	.	△ u. ✳ p öfter
15	34.3	34.4	34.0	0.0	– 1.9	– 3.7	– 3.7	0.7	4.6	3.8	3.3	100	96	95	W	2	NE	4	SE	4	10¹	10²✳	10²✳	**18.8**	6	✳ n, ✳0 a u. p öfter, 9P–n
16	34.3	34.7	33.1	– 5.4	– 4.3	– 5.4	– 5.7	– 2.8	2.9	3.1	2.7	96	93	90	NE	6	NE	4	NE	6	10¹	10²✳	10¹	5.7	**10**	✳0 a öfter
17	29.5	29.3	31.4	– 8.8	– 6.0	– 9.7	**– 9.7**	– 3.6	2.7	2.2	**1.6**	94	77	74	NE	4	W	2	SW	4	10¹	3¹	0	0.8	9	
18	24.4	**22.4**	30.2	– 7.0	– 1.6	– 4.6	**– 9.7**	– 0.3	2.5	3.5	2.8	94	86	86	SW	8	SW	8	W	4	10²✳	10¹	0	1.4	8	✳0 n, 7a–8½a, △0 4P–4½P
19	32.4	30.6	28.4	– 7.6	– 0.5	– 0.4	– 8.2	– 0.2	2.3	3.2	3.6	92	73	81	W	2	E	4	SE	4	7¹	8¹	10¹	0.8	5	△ 9½P
20	25.6	34.4	38.1	4.8	6.0	3.0	– 0.4	6.3	5.4	4.7	4.7	84	67	83	SW	6	SW	2	S	4	10¹	4¹	0	6.3	.	△ u. ● n
21	37.4	37.4	36.7	3.8	11.2	8.1	0.9	11.5	4.5	5.5	4.8	75	56	59	E	4	SE	4	S	2	8²	7²	10¹	.	.	
22	35.2	38.1	41.8	3.7	9.0	6.3	3.5	10.3	5.4	6.3	5.9	90	73	83	S	2	SW	2	W	2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●0 n
23	41.6	39.8	41.2	1.5	14.3	8.0	1.0	**14.3**	5.0	7.4	7.1	98	61	89	C		NW	2	NW	2	10²▬	3¹	0	.	.	▬0 n–a
24	42.1	41.7	43.5	3.7	13.5	9.2	3.2	13.8	5.3	6.1	6.9	88	**53**	80	W	2	NE	2	N	2	7¹	7¹	7¹	.	.	⌓2 7a
25	44.6	44.6	45.6	5.6	9.6	4.5	4.5	10.0	5.6	6.3	5.8	83	70	92	SW	2	NW	2	NE	2	5¹	6¹	0	.	.	
26	46.2	46.0	48.0	2.4	10.0	4.3	2.2	10.1	5.0	5.9	6.1	91	64	98	NE	2	SW	2	C		6¹	8¹	10¹▬	.	.	⌙0 u. ⌓ 7a, ▬1 abd.
27	48.0	47.4	46.4	2.9	3.6	2.0	1.6	4.8	5.4	5.5	5.0	96	93	94	C		NW	2	C		10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	.	▬0 fr.–p
28	43.6	42.3	41.0	1.2	4.2	2.3	0.8	4.9	4.9	5.2	5.0	98	84	93	C		C		NE	4	10¹▬	10¹	10¹	.	.	
29	40.0	39.6	39.5	2.3	3.2	3.3	1.4	4.9	4.9	4.6	4.6	89	80	80	NE	2	C		C		10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	740.3	740.3	740.9	1.4	4.7	2.6	0.2	5.9	4.6	4.9	4.8	89	76	85		3.2		3.4		3.2	9.2	8.3	7.7	76.3	8	

Februar. Neuwied. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	753.9	749.8	745.4	2.9	8.3	5.2	0.7	8.3	5.4	6.2	5.7	96	75	86	WNW	2	S	4	SSE	3	8	9	8	3.9	.	Hor. ▬ I
2	42.8	40.9	41.0	3.0	6.4	1.8	1.6	6.4	4.8	4.6	4.4	85	64	84	SW	2	SSW	6	SSW	2	4	5	2	.	.	●0 4P–4¹⁵ p
3	36.5	36.2	39.0	2.7	5.2	3.5	1.4	5.6	4.7	5.1	4.6	84	77	78	SW	2	W	3	WSW	3	8	7	9	.	.	● tr. 1P–1½, ● 8–8½P
4	42.3	47.1	49.7	1.3	3.6	2.2	1.0	3.7	4.7	4.4	4.4	92	75	82	SW	2	NW	4	NW	3	10●	10	6	1.6	.	●0 u. ✳ I, 4½P
5	44.1	44.1	48.6	3.0	6.4	5.3	1.5	6.6	5.1	4.9	4.7	90	68	71	SSW	3	NW	4	NW	6	8	10⁰	6	0.7	.	● tr. II, ● 4P, mit ▬ 5–5¹⁵ p
6	50.5	50.6	52.2	3.9	6.7	5.7	3.7	7.0	5.1	5.3	5.6	84	73	82	SW	2	WNW	4	NW	3	10	10	10	2.7	.	Hor. ▬ I, ● n, ● tr. a u. p öfter
7	54.1	54.1	50.0	4.2	7.9	6.6	3.8	8.1	5.7	5.6	**7.0**	92	71	96	WNW	2	W	3	WSW	2	7	10⁰	10●	1.2	.	Hor. ▬ I, ● n, 4½P–6, 8½–9½P
8	47.3	47.2	48.3	6.7	6.2	4.6	4.1	10.2	6.1	6.2	5.9	83	88	94	W	4	NW	2	NW	2	10●	10●	8	3.5	.	● n, I, a öfter, 2P–4½P
9	59.1	62.7	66.6	1.7	2.8	0.1	– 0.2	5.8	3.3	3.0	3.5	64	**52**	76	N	4	N	2	NNW	2	8⁰	3⁰	6⁰	3.7	.	✳ fl. 9a
10	66.7	65.3	65.2	– 3.0	2.6	2.2	– 3.9	2.9	3.4	3.4	3.8	94	62	72	NE	2	S	2	S	2	4⁰	10⁰	10⁰	.	.	Hor. ▬ a, ⌙
11	66.3	**67.1**	**67.1**	1.2	3.7	1.8	0.7	4.6	4.9	5.5	5.0	96	92	95	C		S	1	S	1	10▬	10▬	10▬	0.7	.	● n, ▬0 I, II, III
12	65.0	63.4	62.4	2.2	7.6	5.5	1.5	7.8	5.2	5.8	6.1	96	74	91	C		NW	3	NW	2	10▬	10	10	0.2	.	● n, ▬0 I, 5½P–6½P
13	61.5	59.5	59.6	2.1	3.9	1.4	0.3	5.9	4.2	4.1	4.3	78	67	85	NW	3	NNW	6	NNW	6	8	5	5	0.2	.	● sch. mit ✳ u. △ 12a–1P [1]
14	58.7	55.7	52.9	0.9	1.3	1.3	0.5	3.2	4.6	4.8	4.4	94	94	87	NW	3	NW	2	NW	2	10✳	10✳	8	3.8	.	✳ 7a–8, mit △ 10½a–6P öfter, ▬ a
15	45.6	45.2	45.2	0.3	– 0.3	– 2.6	– 2.9	1.3	4.5	3.9	3.3	96	87	87	NNW	2	ESE	2	SE	2	10✳	10✳	10✳	9.2	5	✳ n, I–10a, mit △ 1½P–9 öfter
16	44.5	44.3	43.3	– 4.3	– 2.4	– 3.8	– 4.7	– 2.3	2.8	2.9	2.4	84	75	71	E	4	E	3	NE	3	10	10	10	4.7	10	✳ n, 7½a, mit △ 12½P, 2½–5P
17	37.0	37.2	41.5	– 6.1	– 4.4	– 8.7	– 8.8	– 3.8	2.4	2.2	1.8	85	68	75	N	3	NNW	3	NW	2	10	2⁰	1⁰	1.7	**11**	✳ n
18	39.0	**34.5**	40.4	–12.3	– 1.3	– 3.2	**–16.9**	0.6	**1.5**	3.1	2.6	85	74	74	C		S	2	NW	2	10	8	2⁰	.	10	Hor. ▬2 I, ⊣⊢ 8–10a
19	43.6	41.8	39.8	–11.3	0.0	– 0.3	–12.3	0.4	1.7	3.1	4.1	89	67	90	NW	3	NW	2	SE	3	3	8	10✳	0.2	7	Hor. u. Rheinthal ▬2 I, ✳ 8½P–n
20	39.3	47.1	50.4	4.4	5.2	2.1	– 0.9	6.2	5.4	5.2	4.8	87	78	89	SSE	4	SW	2	SE	3	10	5	8	**10.9**	4	● n
21	50.7	49.2	48.1	– 1.0	6.8	1.9	– 2.4	7.2	4.0	5.7	4.8	94	77	91	SE	1	SSE	1	SSE	1	4	5⁰	9	.	.	Hor. ▬, ⌙, Schnee auf den Bergen
22	47.7	48.2	51.8	0.7	9.2	5.8	– 0.2	10.2	4.5	6.4	6.1	92	74	88	NE	1	C		SSW	1	6	8	9	.	.	Hor. u. Rheinthal ▬2 I
23	53.1	51.9	53.2	1.9	8.4	3.8	1.0	9.2	4.9	6.2	5.6	93	76	93	C		S	1	SSE	1	10▬	8	2	.	.	▬0 I, Hor. ▬ II [–10a
24	53.9	52.8	53.1	0.2	9.2	3.4	– 0.2	**10.4**	4.5	6.2	5.4	96	71	93	SE	2	SE	1	SE	2	8	1	1	.	.	Hor. u. Rheinthal ▬2 I, ▬2 8a
25	56.7	57.0	57.4	2.1	7.4	3.2	0.9	8.2	5.1	6.6	5.5	94	86	95	SE	1	SSE	1	SSE	1	10	10	8	.	.	Hor. u. Rheinthal ▬2 I, II
26	57.5	57.1	57.9	2.0	9.0	3.7	1.3	9.5	5.2	6.1	5.5	**98**	71	92	C		SE	1	SE	2	10▬	2⁰	3	.	.	▬1 I
27	58.2	56.8	56.0	1.8	6.0	3.7	1.0	7.3	5.1	5.9	5.3	96	85	88	SE	1	SE	2	SE	1	10▬	3	10	.	.	▬ I, Hor. ▬ II
28	53.6	52.0	51.2	3.5	7.0	4.4	3.1	8.1	5.4	5.1	5.2	92	69	84	SE	2	SE	2	SE	4	10	5	10	.	.	Hor. ▬ I [3^{30} p–n
29	50.4	49.3	48.8	2.7	6.2	2.9	2.3	6.3	4.7	5.3	5.2	84	75	91	C		SSE	1	S	1	10	10	10●	.	.	Hor. u. Rheinthal ▬ I, II, ●0-1
Mittel	751.0	750.6	751.2	0.6	4.8	2.2	– 0.8	5.7	4.4	4.9	4.7	89	75	85		1.9		2.4		2.3	8.5	7.4	7.3	48.9	8	

[1] öfter, 5½–6P, ▬ 5½–6P

Februar. Eichberg. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.0	727.5	722.8	0.2	4.7	1.9	− 2.3	4.8	3.7	2.8	4.2	81	45	81	C	C	C	1	2	2	1.6	2	✳ n (?)	F	F	F
2	18.4	16.7	16.5	5.0	6.2	3.0	1.2	7.1	3.7	4.9	4.2	72	68	75	SW 4	SW 2	SW 2	9	9	8	.	0		N	N	N
3	14.1	11.9	11.9	1.2	4.0	1.2	− 1.0	4.0	4.0	3.3	3.9	81	54	78	S 2	C	C	9	7	7	.	.		N	F	N
4	14.3	15.6	19.1	0.3	1.6	0.4	− 0.5	1.6	4.2	4.1	4.3	90	81	90	W 1	W 2	W 2	8	6	10	.	.	✳ 9–11a	N	N	N
5	19.0	15.1	16.4	− 1.2	1.2	1.4	− 2.9	2.0	3.0	4.4	4.0	70	87	79	SE 2	SW 2	NW 2	9	8	10	0.8	2	[öfter	N	N	N
6	18.8	19.2	20.2	0.7	1.4	0.1	− 0.6	2.5	4.0	4.1	4.6	84	83	100	NW 6	W 3	NW 2	10	7	10 ✳	2.2	6	✳ n (?), tagsüber	N	N	N
7	24.4	25.6	25.5	− 0.9	0.9	0.1	− 1.8	2.2	4.1	4.2	4.3	96	85	94	C	W 2	W 2	10	6	9 ✳	4.9	14	✳ u. △ a öfter	N	N	N
8	17.6	17.1	19.4	0.1	1.3	− 0.8	− 2.0	1.3	4.4	4.8	3.9	96	94	90	C	C	NW 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.7	18	✳ fr.–abd. (?)	N	N	N
9	27.6	31.4	36.1	− 5.9	− 2.5	− 3.2	− 6.3	− 0.5	2.8	3.4	3.4	98	89	96	NW 3	NW 2	NW 3	10 ✳	10 ✳	10	**9.4**	21	✳ fr.–abd.	N	N	N
10	**39.1**	38.9	37.0	− 4.1	− 3.2	− 5.8	− 7.0	− 2.5	3.2	3.0	2.7	98	83	93	C	SW 2	SE 1	8	3	8	3.5	**25**		N	N	N
11	34.6	36.0	35.8	1.2	1.7	2.1	− 6.4	4.7	4.2	5.0	5.0	84	96	93	W 3	W 3	NW 3	10	10	10	.	19	⊙0	N	N	N
12	31.8	28.1	24.7	2.3	2.6	3.3	1.7	4.0	5.3	5.5	5.5	98	100	95	SW 3	SW 3	NW 4	10	10	9	0.5	10	⊙0 a [abd. (?)	N	N	N
13	23.3	22.2	20.3	− 1.3	0.4	− 2.5	− 5.3	5.1	3.8	3.0	3.8	90	62	100	NW 6	NW 6	NW 4	9	7	10 ✳	1.2	1	⌒ 12–2a, ✳	N	N	N
14	24.8	24.2	22.9	− 5.0	− 3.8	− 6.3	− 8.3	0.0	2.9	2.8	2.4	93	83	87	NW 3	NW 3	C	10 ✳	9	9	4.6	10	✳ n, tagsüber	N	N	N
15	20.4	20.5	21.9	− 5.0	− 5.8	− 6.6	− 8.4	− 4.4	3.0	2.0	2.3	95	68	85	W 2	W 3	NW 1	10 ✳	7	5	1.0	13	✳0 7a–10n [öfter	N	N	N
16	21.9	20.2	19.2	−17.0	− 4.8	− 8.6	**−17.8**	− 4.6	**1.1**	2.3	2.2	95	72	94	S 1	SE 1	SE 1	5	9	10	0.8	10	⌙, ⊖ 12a	F	N	N
17	13.1	**08.8**	08.9	− 8.8	− 7.8	− 8.5	−15.0	− 7.0	2.2	2.3	2.3	94	92	97	E 2	E 2	E 1	10 ✳	10 ✳	10	0.1	9	✳0 6a–3p	N	N	
18	15.2	14.9	14.0	− 9.1	− 5.6	− 5.5	−11.3	− 5.3	2.2	2.0	2.2	97	68	74	W 1	C	SW 2	10	2	3	1.3	15		N	F	N
19	20.7	22.1	22.3	− 6.1	− 1.8	− 0.7	− 8.1	− 0.4	2.8	2.9	3.9	98	73	90	E 1	SE 3	SE 6	3	2	1	.	10		N	N	N?
20	19.0	23.4	26.9	3.2	6.2	5.5	− 0.9	6.3	4.7	5.2	5.5	82	73	81	SE 6	SE 8	E 4	7	7	10	.	5		N	N	N
21	28.7	27.5	27.6	0.1	10.2	7.7	− 0.4	**11.9**	4.4	5.7	5.0	96	61	63	C	SE 3	SE 5	5	7	5	.	.		F	F	N?
22	27.4	28.6	29.0	6.1	9.5	4.4	4.2	10.1	5.1	**6.7**	5.0	73	76	81	SE 5	SE 3	C	5	6	1	.	.		N	N	N?
23	31.2	31.6	32.3	4.1	7.0	4.0	2.7	7.7	4.1	3.9	3.4	66	52	57	SE 5	SE 4	SE 5	7	3	0	.	.		N	F	F
24	34.0	33.8	34.2	3.2	8.0	2.2	1.7	8.1	2.9	3.4	3.9	51	43	73	E 4	SE 3	SE 1	0	0	0	.	.		F	F	F
25	35.5	36.0	35.9	1.2	6.1	3.0	1.0	6.2	4.1	3.0	3.3	83	**42**	57	E 3	SE 4	SE 3	1	0	0	.	.		N	F	F
26	34.9	35.3	34.5	2.3	5.5	2.3	1.7	6.8	4.2	3.1	2.9	78	47	54	SE 3	SE 4	SE 3	1	5	2	.	.		F	F	F
27	34.2	33.2	31.8	1.8	4.8	1.4	0.3	5.1	3.7	3.2	3.9	69	50	77	SE 2	E 3	SE 2	8	8	8	.	.		N	F	N?
28	28.9	27.7	27.9	0.0	5.4	2.1	− 0.8	5.8	4.4	4.5	4.5	96	67	85	C	C	C	9	8	9	.	.		N	N	N
29	26.8	26.0	26.0	1.0	5.2	2.1	0.3	6.1	4.1	3.7	4.7	84	56	87	C	SE 1	E 2	9	7	9	.	.		N	N	N
Mittel	725.2	724.8	724.9	− 1.0	2.0	0.0	− 3.2	3.1	3.7	3.8	3.8	86	71	83	2.3	2.5	2.1	7.3	6.4	6.7	38.6	11		24 N 5 F	20 N 9 F	*23* N *5* F

Februar. Schneekoppe. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	624.2	623.6	618.8	− 8.3	− 5.9	− 4.7	−11.0	− 4.7							N 8	SW 6	SW 8	0	10 ▬	10 ▬	.	90	〓 11½a–III			
2	13.7	12.8	12.2	− 2.9	− 2.8	− 4.8	− 5.5	− 2.5							SW 6	SW 8	SW 6	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	.	90	〓 I–III, ✳ 11½a–III			
3	09.9	08.6	08.8	− 7.6	− 7.8	− 9.0	− 9.4	− 4.3							SW 5	W 3	SW 3	10 ▬	5	10 ▬	3.0	90	〓 I–10½a, 7p–III			
4	10.1	11.1	*14.0*	− 8.0	− 7.9	− 8.1	− 9.5	− 6.9							NW 6	NW 7	N 7	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	0.7	90	〓 I–III, ✳ n, 11½a–III			
5	*15.0*	10.5	10.9	− 9.8	− 9.5	− 9.4	−11.5	− 7.8							S 6	SW 8	W 8	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	2.5	90	〓 I–III, ✳ 8a–6½p			
6	12.6	13.2	14.1	− 8.5	− 8.3	− 8.7	− 9.4	− 7.3							NW 8	W 7	W 8	10 ✳▬	10 ▬	10 ✳▬	1.6	90	〓 I–III, ✳ I–III mit Unterbrech.			
7	17.9	18.8	18.5	− 9.1	− 9.0	− 9.2	−10.1	− 8.0							NW 6	N 6	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.7	90	〓 I–III			
8	11.9	12.3	12.6	− 4.5	− 4.4	− 4.9	− 9.4	− 3.8							W 8	NW 8	SW 6	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	2.6	90	〓 I–III, ✳ n, 9a–4½p			
9	18.2	20.2	24.9	−13.8	−11.5	−12.3	−15.2	− 4.6							W 8	NW 8	N 7	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	2.2	100	〓 I–III, ✳ I–III			
10	28.0	**30.6**	29.0	−13.3	−10.5	−12.0	−14.4	− 9.6							W 6	SW 4	SW 3	10 ▬	3	10 ▬	**52.1**	100	✳ n, 〓 I–1½p, 6½p–III			
11	27.5	28.4	28.2	− 3.1	− 1.9	− 2.5	−12.0	− 1.2							SW 8	W 8	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 I–III			
12	24.6	21.2	*15.7*	− 3.8	− 2.5	− 3.7	− 6.0	− 0.8							NW 8	NW 9	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.2	100	✳ n, 〓 I–III			
13	14.5	14.7	14.8	−11.8	−11.0	−11.2	−12.6	− 3.1							NW 8	NW 8	N 7	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	.	95	〓 I–III, ✳ 4½p–III			
14	15.0	15.0	14.3	−14.4	−13.8	−14.9	−15.8	−10.3							W 7	NW 8	N 7	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	8.4	95	✳ n, 9a–6p, 〓 I–III			
15	12.2	12.5	13.4	−14.8	−15.4	−16.3	−16.9	−14.1							N 6	N 6	N 5	10 ✳▬	10 ▬	10 ▬	5.6	100	〓 I–III, ✳ I–1½p			
16	13.3	12.7	11.1	−16.4	−14.3	−16.5	−17.5	−12.8							SE 3	S 2	S 1	4	10	10	6.0	100				
17	04.0	**02.1**	02.4	−16.4	−14.3	−13.6	−18.0	−12.9							SE 6	SE 5	S 7	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	3.5	100	✳ n, 9p (?), 〓 I–III			
18	07.4	07.2	07.5	−16.4	−16.7	−17.3	**−19.1**	−11.8							W 4	NW 6	N 6	8	10 ▬	10 ✳▬	2.5	100	〓 1½p–III, ✳ 2½p–III			
19	14.8	15.9	16.9	−11.8	−10.1	−10.5	−18.5	− 8.9							SW 6	S 4	S 3	10 ▬	0	0	2.7	100	〓 I–10½a, ht 〓 10½a–III			
20	*17.0*	19.3	24.3	− 3.7	− 2.0	− 1.5	−10.6	− 0.6							SE 4	S 5	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 I–III			
21	25.1	24.7	24.1	0.0	0.3	0.1	− 2.1	**2.6**							S 7	S 6	S 6	5	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 12½p–III			
22	21.5	22.9	25.2	− 2.3	− 1.7	− 2.8	− 3.1	1.3							SW 10	S 8	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 I–III			
23	26.1	26.0	26.7	− 5.5	− 4.1	− 5.6	− 6.9	− 1.4							S 9	S 6	S 8	10 ▬	2	0	.	100	〓 I–11½a			
24	26.8	26.2	26.1	− 5.7	− 5.0	− 5.9	− 7.9	− 3.8							S 8	S 6	S 6	0	0	0	.	100				
25	27.7	29.0	29.1	− 7.5	− 6.2	− 6.8	− 9.0	− 4.9							SW 6	S 7	S 5	10 ▬	0	0	.	100	〓 I–10a			
26	28.1	28.1	28.3	− 9.1	− 8.5	− 9.3	− 9.5	− 5.1							S 8	S 7	S 7	0	3	4	.	100				
27	27.4	26.0	24.2	− 7.5	− 6.5	− 8.3	−10.1	− 6.1							S 6	S 7	S 8	10 ▬	6	10 ▬	.	100	〓 I–11½a, 6½p–III			
28	23.4	23.0	22.7	− 5.2	− 0.9	− 4.8	− 8.6	0.3							S 2	SW 1	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 I–III			
29	21.2	21.2	20.9	− 6.7	− 4.3	− 6.0	− 8.2	− 4.2							SE 2	SE 3	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	〓 I–III			
Mittel	*618.6*	618.5	*618.6*	− 8.5	− 7.5	− 8.3	−11.0	− 5.4							6.4	6.1	5.9	8.5	7.9	8.4	100.3	97				

März. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.0	745.9	747.9	− 7.2	− 5.4	− 9.4	− 9.5	− 4.7	2.2	2.4	1.8	84	80	84	ENE 3	ENE 3	ENE 4	7^2	10^0	10^1_*	0.2	17	✳ fr., ✳0 I, $10\frac{1}{2}$a, a u. p öfter, III–n
2	50.4	51.1	52.1	−12.4	−10.1	−12.4	−13.8	− 9.3	1.5	1.5	1.3	85	73	77	NE 4	ENE 3	ENE 3	1^1	8^1	5^2_*	0.2	18	$\llcorner^1$ I, ✳0 u. ← a öfter, ✳0 p, III
3	53.1	53.3	53.3	−18.6	−10.3	−14.7	−18.8	− 9.6	**0.8**	1.4	1.2	83	67	82	NE 3	NE 3	NE 1	0	0	0	0.1	18	$\llcorner^1$ I
4	52.8	53.0	53.0	−19.6	− 8.4	−14.6	**−20.3**	− 7.8	**0.8**	1.5	1.2	87	64	82	NE 1	NE 3	NE 2	0	0	0	.	18	$\llcorner^1$ I
5	51.9	51.7	49.3	−18.0	− 8.8	−13.5	−18.4	− 8.6	0.9	1.5	1.2	84	63	80	NE 2	NE 2	N 4	1^1	3^1	5^0	.	18	$\llcorner^1$ I
6	45.7	46.3	47.2	−13.0	− 8.2	−15.9	−16.0	− 7.2	1.4	1.8	1.2	88	73	95	N 4	N 1	N 2	9^2_*	7^1	3^1	1.4	20	✳ fr., ✳0 I–8^{10}, $9\frac{1}{2}$–10^{20}, a öfter
7	46.6	44.7	42.8	−11.6	− 6.3	− 4.8	−16.6	− 4.9	1.7	2.7	3.0	93	95	95	C	N 3	NNE 2	10^2	10^2_*	10^2	0.2	20	⋁ I, ✳0 a öfter, 1^{20}p–5, $5\frac{1}{2}$, 8^p–n
8	38.6	37.2	38.0	− 4.4	− 0.1	− 3.3	− 5.0	0.2	3.1	3.6	3.3	95	79	94	ENE 1	NE 1	NW 2	10^2_*	10^2_*	10^2_*	3.8	24	✳ fr., ✳0 tagsüber
9	39.3	41.4	42.1	− 4.8	− 0.4	− 4.5	− 5.8	0.1	3.0	3.5	3.1	95	79	95	W 2	W 2	SW 2	10^2_*	10_*	8^1	1.0	26	✳ fr., ✳0 I–7^{35}, a u. p öfter
10	40.9	40.7	39.9	− 9.3	− 2.3	− 3.2	−10.0	− 2.3	1.9	2.7	2.8	87	71	78	ESE 2	ESE 5	SE 5	9^2	6^0	10^1	0.2	25	$\llcorner^1$ I
11	39.7	37.4	37.6	− 4.4	− 0.2	− 4.1	− 4.6	0.0	2.9	3.0	2.8	88	66	84	SE 6	ESE 7	SE 7	10^2	5^0	10^2	.	24	✳ n
12	39.1	40.5	43.1	− 0.4	0.8	− 0.4	− 4.1	0.8	4.2	4.1	4.1	94	85	92	SE 6	SE 7	SE 7	10^2	10^2	10^2	0.4	27	
13	41.8	41.1	44.9	− 3.6	− 0.6	− 5.4	− 5.5	0.5	3.1	4.1	2.7	89	94	87	ESE 7	SE 6	SE 2	10^2	10^2	0	.	27	✳0 9^{40} a–10^{15}, ⇢0–$2\,10^{15}$–1^p, ✳n
14	43.2	42.9	44.1	0.4	2.2	1.1	− 8.0	2.2	4.5	5.0	4.7	96	93	94	SSE 3	SE 3	SE 5	10^2	$10^2_●$	7^1	1.0	**28**	✳0-1 8^{50} a–9^{15}, mit ●0 9^{20}, 1)
15	43.9	43.9	44.6	0.4	1.4	0.7	0.0	1.4	4.3	4.6	4.7	90	91	96	SE 6	SE 4	ESE 5	10^2	10^2	10^2	1.3	26	● n
16	45.3	47.2	50.0	0.5	1.2	0.1	− 0.2	1.7	4.6	4.4	4.3	96	89	94	ESE 5	ESE 4	SE 4	10^2	10^2_*	10^2_*	0.2	24	✳0 12^{55} p–1^{15}, p öfter, III, n
17	54.2	57.3	60.8	− 0.1	3.4	0.2	− 1.0	4.5	4.3	4.6	4.0	94	78	87	E 1	E 1	E 1	10^2_*	10^2	10^2	3.9	26	✳ fr., ✳0 I–7^{10} a
18	64.1	65.6	67.1	− 0.4	3.5	− 3.4	− 3.6	4.0	4.0	3.6	2.7	90	62	78	E 2	E 3	E 2	9^2	1^1	0	0.1	20	
19	68.1	**68.2**	**68.2**	− 6.0	3.0	− 2.6	− 7.2	3.5	2.1	3.1	2.6	74	54	68	E 2	E 1	E 1	0	0	0	.	18	$\llcorner^2$ I
20	67.5	67.0	65.3	− 5.6	5.9	− 3.3	− 8.5	5.9	2.1	2.6	3.0	70	**37**	85	E 1	ENE 3	ENE 2	1^0	4^0	1^1	.	16	$\llcorner^2$ I
21	63.3	62.1	59.9	− 1.6	6.7	− 0.8	− 3.8	7.2	2.7	4.6	3.5	66	63	81	C	ENE 3	NE 1	3^1	3^0	0	.	15	$\llcorner^1$ I
22	56.5	53.6	49.7	− 3.4	9.2	3.9	− 5.0	10.2	3.2	5.7	5.2	91	66	85	C	S 1	WSW 3	0	0	1^1	.	12	$\llcorner^2$ I
23	41.8	41.3	43.6	0.7	7.0	− 0.6	− 3.2	7.2	4.6	5.8	3.8	94	77	86	W 3	W 6	W 6	8^1	8^2	0	.	8	$\llcorner^2$ I, ✳0 10^{50}–11^{15} a
24	45.4	44.8	43.4	− 0.4	4.8	1.6	− 1.7	4.8	4.2	3.6	3.9	94	56	76	W 2	WNW 6	SW 1	3^1	5^2	10^2	.	6	$\llcorner^1$ I
25	40.3	42.7	45.0	1.2	3.3	2.4	0.7	3.3	4.9	5.2	5.3	98	90	96	W 5	W 5	SW 1	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	0.2	4	●0 fr., I. a öfter, 6^p–9^{30} p
26	44.8	44.5	41.3	2.8	8.2	0.4	0.4	8.3	4.8	5.9	4.6	86	73	98	WSW 4	SW 1	S 1	9^2	0	0	0.4	.	[●2 9^8–9^{25} p
27	40.6	42.0	40.8	2.5	12.5	5.9	− 1.3	**12.7**	5.3	**7.5**	6.5	96	70	94	S 1	ESE 3	S 2	8^2	5^1	$10^2_●$	.	.	●0 6^{20} p–8^{50} öfter, ●1 8^{50}–9^8,
28	41.1	41.8	41.2	4.7	4.1	1.4	1.4	7.4	6.4	5.8	5.0	100	95	98	SSW 1	E 2	ESE 1	$10^2_▬$	10^2	$10^2_▬$	**6.7**	.	〓1.2 fr.–9^{10}, ●0.1 9^a–1^{40} p, 〓1
29	**37.1**	40.1	46.5	3.7	4.1	0.0	− 0.1	*6.4*	6.0	6.0	4.1	100	98	89	S 1	NNW 3	W 5	$10^2_▬$	$10^2_▬$	10^2_*	2.1	.	〓2.0 fr.–7^{35} a, ✳0 8^{25} p–n [8^p–n
30	55.0	57.0	54.9	− 2.1	3.1	− 0.1	− 2.5	4.3	3.2	3.0	3.4	81	53	74	N 5	W 1	W 2	2^1	1^1	4^1	0.1	.	$\llcorner^2$ I
31	50.4	52.1	50.4	0.8	3.0	2.4	− 0.5	4.6	4.7	5.3	5.3	96	93	96	WNW 3	W 4	NW 1	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	0.2	0	[●0 bis 2^8 p, 8^{50}–9^p ✳1 fr., ✳0 u. ●0 7^{30} a–7^{40}, dann
Mittel	748.0	748.3	748.6	− 4.2	0.9	− 3.1	− 6.2	1.5	3.3	3.9	3.4	89	75	87		2.8			3.2		2.8	6.8	6.3	5.9	23.7	19	

1) ✳1.0 9^{35} a–10^{15}, ●0 von $10\frac{1}{2}$ an a öfter, 1^{40} p–2^{15}, 8^{15}–8^{50} p

März. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	757.4	757.9	759.4	− 3.9	− 2.2	− 5.1	− 5.3	− 0.5	2.9	3.0	2.6	87	77	83	NNE 2	NNE 2	NE 4	10^1_*	9^1	10^1	.	.	✳0 fl. I–$1\frac{1}{2}$p, ✳0 $2\frac{1}{2}$–5^p
2	61.0	62.3	63.5	− 8.5	− 4.7	− 8.0	− 9.0	2.0	2.1	2.2	2.0	88	69	83	NE 4	NE 4	NE 2	10^1_*	6^1	10^1	0.7	2	✳0 n, I–$9\frac{1}{2}$a
3	64.8	64.9	65.1	−10.9	− 6.6	− 8.7	−11.6	− 5.7	1.5	2.0	1.9	76	73	82	NNE 2	NNE 2	NE 2	9^1	1^1	0	.	0	✳0 fl. 8–9^a
4	64.6	63.0	63.5	−11.7	− 3.4	− 7.8	**−13.0**	− 3.2	1.5	2.1	2.0	82	58	80	NNE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
5	63.6	62.4	61.5	−12.5	− 3.4	− 7.9	−12.9	− 3.2	**1.4**	1.9	2.1	81	54	86	N 2	NNE 2	NNE 1	0	1^0	1^0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
6	60.5	60.0	59.6	−11.0	− 3.3	− 7.3	−12.4	− 3.1	1.5	2.6	2.4	79	74	92	NW 1	NW 1	NW 1	8^1	10^1_*	7^1	.	.	$\llcorner^1$ n, Hor. dunstig I, ✳0 11^a–3^p
7	58.2	57.1	55.8	− 6.0	− 3.4	− 5.0	− 7.3	− 2.5	2.6	2.7	2.7	90	76	86	E 1	NE 1	NE 1	10^2_*	10^1_*	10^1	0.2	1	✳0 n–10^a, 1^p–3^p
8	51.7	50.6	52.0	− 3.0	0.5	− 1.3	− 5.2	0.8	3.3	3.7	3.9	91	78	94	NE 1	NE 1	NW 1	10^2_*	10^2_*	10^1	1.3	2	✳1 n–6^p
9	53.0	52.2	49.6	− 2.7	0.7	− 4.3	− 4.5	1.0	3.3	3.5	3.1	87	71	93	W 2	W 2	SE 1	10^2_*	10^1	10^1	4.7	6	✳0 n, I–10^a
10	48.7	48.0	47.3	− 9.8	0.2	− 2.1	−10.2	1.5	1.8	4.0	3.8	87	85	96	E 1	S 1	E 1	9^1	10^1_*	10^1	0.0	5	✳0 10^a–8^p
11	46.6	43.2	**41.7**	− 1.3	− 1.5	0.6	− 2.4	0.7	3.8	3.8	4.1	92	92	85	E 1	E 2	E 1	10^2	10^2_*	10^1	5.4	7	✳0 n (?), ✳0 10^a–6^p, ⇢ 1–$3\frac{1}{2}$p
12	44.4	47.5	51.3	− 2.0	0.1	− 2.7	− 2.7	1.7	3.4	3.5	3.2	86	76	85	SE 4	SSE 5	SE 1	6^1	8^0	0	9.5	**15**	
13	50.2	50.9	52.0	− 4.3	1.8	− 5.5	− 7.9	2.1	2.9	3.6	2.8	89	68	93	NW 2	E 1	E 2	10^1	6^0	0	.	14	✳0-1 $8\frac{1}{2}^a$–$10\frac{1}{2}^a$
14	50.5	50.4	49.4	− 2.7	4.5	2.3	− 7.0	5.1	3.5	5.2	5.1	94	82	94	E 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	0.4	12	●0 8^p
15	49.5	51.1	54.0	1.7	3.8	0.7	0.6	4.5	4.7	5.1	4.6	91	85	94	E 2	SE 2	W 2	$9^2_●$	$10^1_●$	10^2_*	0.0	4	●0 tr. n, I–8^p, dann ✳0 bis n
16	55.7	57.8	60.8	0.9	3.9	1.7	0.4	4.3	4.5	4.2	4.6	90	69	90	WNW 2	WNW 1	NW 1	10^1	9^1	10^1	4.8	2	✳0 n
17	65.2	68.6	71.9	1.4	3.2	1.7	1.0	3.5	4.5	5.1	4.9	89	89	94	N 1	ENE 1	NE 1	10^2	$10^2_●$	10^1	.	0	●0 1^p–3, 5^p
18	74.8	75.7	76.6	1.2	2.2	0.1	0.1	3.0	4.7	4.4	4.3	94	82	92	NE 1	NE 1	ENE 1	10^2	10^2	4^0	0.3	.	
19	**77.5**	77.0	76.7	2.9	5.6	1.2	3.2	6.0	2.5	2.9	3.3	68	42	63	E 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	.	$\llcorner^2$ n
20	76.1	75.7	75.6	1.0	7.5	1.3	1.9	7.9	2.9	2.7	4.0	67	**35**	80	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	
21	74.6	72.8	70.6	1.2	9.9	0.7	3.0	10.2	3.7	3.3	4.0	88	36	83	E 1	NE 1	E 1	6^0	5^0	0	.	.	$\llcorner^2$ n
22	67.3	63.9	61.0	1.2	12.2	3.7	2.9	12.5	3.8	4.8	5.3	90	45	88	E 1	E 1	SSE 2	0	2^0	0	.	.	$\llcorner^2$ n
23	57.4	57.6	59.4	1.4	7.1	0.6	0.4	7.4	4.3	3.6	4.3	85	48	90	WNW 4	WNW 6	WNW 2	6^1	3^1	0	.	.	$\llcorner^2$ n
24	59.7	59.0	57.8	− 0.8	7.4	2.3	− 2.0	7.4	3.7	2.9	4.8	86	37	87	WNW 2	W 3	W 3	9^0	6^0	10^1	.	.	$\llcorner^2$ n
25	56.6	58.7	58.2	3.4	8.4	6.4	2.2	8.5	5.0	5.4	5.3	85	66	73	W 4	W 4	W 2	9^2	9^1	10^1	0.1	.	
26	56.2	52.4	51.2	0.7	13.9	8.1	− 0.4	14.7	4.5	5.5	6.3	92	47	78	S 1	S 4	S 2	8^0	2^1	0	.	.	$\llcorner^2$ n
27	52.4	52.1	51.9	6.6	15.3	9.0	0.6	**15.8**	6.1	7.4	**7.8**	84	58	92	SSW 2	SSW 2	N 2	4^1	10^0	5^0	.	.	T0 a, SW 4^p, ●0-1 4^p–$4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
28	52.1	51.6	48.6	6.1	9.4	5.7	3.0	9.9	6.7	6.9	5.5	96	79	80	NE 2	NE 2	NE 2	$10^2_●$	9^1	10^1	**10.6**	.	●1 n, I–9^a
29	48.3	54.9	62.6	4.2	4.7	1.7	1.6	6.0	6.0	4.9	3.6	97	76	70	NW 1	NW 2	NW 2	$10^1_▬$	10^1	10^1	1.6	.	〓2 n–8^a, ●0 $4\frac{1}{2}^p$
30	69.2	69.7	68.1	0.0	5.3	1.6	− 1.7	6.0	3.5	2.5	3.2	76	37	61	NNW 1	NNW 2	NW 2	1^0	0	0	.	.	
31	65.8	66.0	64.6	2.1	5.5	6.0	0.2	7.1	3.7	5.2	5.6	69	77	81	WNW 2	WSW 4	WSW 2	8^1	10^1	3^0	.	.	
Mittel	759.1	759.2	759.7	− 2.2	3.4	− 0.3	− 3.8	4.2	3.6	3.9	4.0	86	66	85		1.8			2.2		1.6	7.2	6.6	5.5	39.6	5	

März. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.2	754.0	755.6	- 2.4	- 2.8	- 4.9	- 4.9	- 0.8	2.9	2.7	2.5	77	72	81	NE	5	NE	5	NE	2	10¹	10¹	8¹	.	.	✳fl. a u. p öfter
2	56.8	58.5	58.9	- 8.2	- 5.0	- 6.0	- 8.2	- 4.1	2.2	2.1	2.3	91	66	79	NE	2	NE	4	NE	2	1¹	4¹	7¹	.	.	⌙¹ fr., ✳fl. 1½ᵖ
3	60.2	60.0	60.3	-11.8	- 4.3	- 8.3	-12.4	- 3.9	1.7	2.2	2.2	93	66	91	NE	2	NE	2	NE	1	8¹	2¹	0	.	.	✳fl. n, a öfter
4	59.9	58.5	58.9	-12.5	- 2.8	- 5.5	-12.9	- 2.4	1.7	2.3	2.4	100	62	80	NE	1	E	2	NE	2	2¹	3¹	0	.	.	⌙² fr., ✳fl. 5ᵖ
5	59.5	58.3	56.2	-11.7	- 1.7	- 3.9	-12.0	- 0.7	1.8	2.5	3.2	100	62	96	NE	1	NE	3	NW	1	0	7¹	9¹	.	.	⌙² fr., ✳fl. 1½ᵖ, p öfter
6	56.5	56.3	55.3	-13.3	- 5.1	- 5.8	**-15.4**	- 3.6	**1.5**	2.7	2.9	96	88	100	NE	1	NW	2	NW	1	4¹	10²*	10²*	1.8	4	✳ n, ✳⁰ a–n öfter
7	53.2	51.2	51.6	- 6.2	- 2.0	- 4.3	- 7.8	- 1.6	2.8	3.2	3.1	100	82	95	SW	1	NW	2	NW	1	6¹	10²	10²	1.1	5	✳⁰ n, ✳ a u. p öfter
8	48.7	47.5	48.2	- 3.8	- 1.3	- 3.0	- 4.9	- 1.0	3.4	4.0	3.3	98	96	91	NW	2	NW	3	NW	2	10²	10²*	10²	0.2	3	✳⁰ n, a u. p öfter
9	47.1	45.4	43.4	- 4.0	- 1.0	- 3.0	- 4.4	- 0.6	3.0	3.2	3.3	89	74	89	SW	2	SE	2	SE	3	10²	10²	9¹	1.3	3	
10	42.3	40.7	41.5	-13.2	2.0	- 1.1	-13.6	2.0	1.6	3.1	4.2	100	59	98	SE	1	SE	2	SE	1	0	10¹	10²*	.	3	✳⁰ 7ᵖ–n
11	41.7	39.0	**34.9**	- 2.3	- 0.2	- 1.1	- 2.5	0.4	3.7	4.0	3.8	96	89	90	SE	1	NE	2	NE	2	10¹	10²*	10²	1.5	6	✳⁰ n, 1½ᵖ–II, ✳¹ II–6½ᵖ
12	35.5	38.6	43.0	- 4.3	0.3	- 2.3	- 4.4	0.4	3.0	3.5	3.4	91	74	87	SE	5	SE	5	SE	4	10¹	4¹	4⁰	5.4	**10**	✳⁰ 5ᵖ–6½ᵖ
13	45.3	44.8	45.2	- 9.8	2.8	- 2.0	- 9.8	3.4	2.0	2.9	3.1	94	53	80	NE	1	SW	1	SE	2	3¹	0	0	0.1	9	
14	44.1	44.0	42.1	- 3.7	5.0	2.6	- 5.4	5.4	3.2	4.5	4.9	93	69	89	SE	2	SE	3	E	2	9¹	0	10¹	.	6	⌙⁰ fr. [dann ✳⁰⁻¹ bis 6ᵖ
15	42.9	47.4	50.0	2.8	0.3	- 0.2	- 0.2	4.2	5.4	4.6	4.4	96	98	96	SE	2	NW	3	NW	1	10²●	10²*	3¹	0.3	.	●⁰ n, I, a–11ᵃ mit Unterbrech.,
16	50.9	52.7	56.4	- 1.0	4.8	- 0.5	- 1.4	5.8	4.1	4.6	4.4	96	71	100	W	1	W	1	NW	1	10¹	10⁰	0	9.5	2	⌙¹ III
17	61.2	63.8	66.6	- 4.0	5.9	- 0.4	- 4.4	6.1	3.4	4.3	4.3	100	62	96	NE	1	NE	1	NW	1	2¹	0	0	.	.	⌙² fr., ⌙⁰ III
18	69.6	70.3	71.2	0.0	3.6	1.6	- 1.5	3.6	3.9	4.9	4.6	85	83	89	NE	1	E	1	E	2	8¹	10¹	10²	.	.	⌙¹ fr.
19	**71.9**	71.5	70.8	- 1.7	6.9	1.1	- 2.0	7.2	3.7	2.8	3.8	92	37	75	NE	1	E	3	E	3	0	0	0	.	.	⌙² fr.
20	69.5	68.9	68.9	0.6	8.0	2.5	- 1.4	8.1	3.7	2.8	3.8	76	**35**	69	E	3	SE	4	SE	3	0	0	0	.	.	⌙⁰ fr.
21	68.9	67.0	64.1	1.1	10.5	3.3	0.0	11.1	3.6	3.7	3.8	72	38	65	SE	1	SE	2	E	1	4⁰	3⁰	0	.	.	
22	61.0	58.0	56.3	1.0	12.4	2.8	- 0.3	12.7	4.1	4.7	5.1	80	44	91	SE	1	SW	2	SW	1	1¹	0	0	.	.	⌙⁰ fr. I
23	53.5	54.0	54.7	0.1	5.5	0.9	0.0	5.7	4.3	5.3	4.3	92	64	87	W	5	NW	4	NW	3	10²	3⁰	0	.	.	
24	55.1	54.7	52.5	- 1.2	1.9	2.8	- 1.8	2.9	3.9	4.6	5.4	92	88	96	SW	1	SW	4	W	2	4¹	10¹	10²●	.	.	⌙² fr., 〓⁰ 9½ᵃ–11ᵃ, ●⁰ II–n
25	52.1	53.1	52.4	2.9	8.4	4.2	2.5	8.7	5.1	5.9	5.2	90	71	84	W	4	W	5	W	2	10²	7¹	0	0.8	.	●⁰ n
26	49.4	46.1	45.4	1.2	14.4	8.9	- 1.2	**14.4**	4.6	5.3	6.2	92	44	73	SE	1	SW	4	SW	1	0	2¹	10²	.	.	⌙⁰ fr.
27	46.7	46.2	46.3	7.8	8.7	8.9	5.6	12.6	7.0	**7.7**	7.6	89	92	89	SW	2	SE	2	SW	3	10¹	10²	10²●	.	.	● sch. 11½ᵃ, 7ᵖ, ●⁰ III [–10½ᵖ
28	47.2	46.4	43.5	3.0	7.5	4.7	2.3	9.1	5.5	6.6	6.3	96	86	98	NE	1	E	1	NE	2	10²	10²	10²●	4.1	.	● n, ●⁰⁻¹ 4ᵖ–n, ◸¹ a. SE 8½
29	44.8	52.7	59.3	1.7	0.6	- 0.4	- 0.4	4.7	5.0	4.5	4.1	96	94	92	NW	4	NW	4	NW	1	10²●	10²	3¹	**14.3**	.	● n, ●⁰ I, a, ✳⁰ 12ᵃ–1ᵖ, ← II
30	65.4	65.5	62.8	- 0.8	5.1	1.6	- 2.7	5.7	3.8	3.2	3.7	88	48	73	NW	1	NW	1	NW	1	0	0	0	0.3	.	⌙² fr. [–3ᵖ
31	61.1	61.6	59.9	1.3	7.5	5.9	0.7	8.8	4.8	6.2	5.6	94	80	81	W	3	SW	3	W	2	10²	8¹	7¹	.	.	
Mittel	754.0	754.1	754.1	- 3.0	3.1	0.0	- 4.0	4.0	3.6	4.0	4.1	92	69	87		1.9		2.7		1.8	5.9	5.9	5.2	40.7	5	

März. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	758.2	758.4	760.1	- 3.6	- 0.6	- 3.7	- 3.7	0.4	2.8	2.6	2.3	80	59	67	NE	4	NE	4	NE	4	7¹	10²	10²	.	.	✳⁰ 11½ᵃ
2	61.3	62.6	64.3	- 6.4	- 3.0	- 6.6	- 6.9	- 1.6	2.1	1.8	1.9	74	49	68	NE	5	E	6	NE	6	4¹	7¹	9²*	.	.	✳fl. 9ᵖ
3	64.9	65.4	65.2	- 8.8	- 5.7	- 7.4	- 9.7	- 3.5	1.7	1.7	1.9	72	57	75	E	4	E	4	NE	5	9¹*	0	0	.	.	✳fl. fr.
4	65.0	63.6	63.8	-11.5	- 2.4	- 8.0	-11.8	- 1.4	1.9	1.5	2.2	100	40	88	NE	3	NE	3	NE	4	0	1	0	.	.	⌙¹ u. ← n
5	64.7	63.8	62.4	-12.2	- 2.0	- 2.7	**-12.2**	- 0.6	1.7	**1.4**	2.9	100	36	77	NE	3	NE	4	N	4	0	0	9¹	.	.	⌙ n
6	61.7	61.6	61.4	- 8.4	- 1.4	- 6.0	- 8.7	- 0.3	2.0	1.9	2.8	85	45	98	E	3	NE	4	N	4	3⁰	4⁰	0	.	.	⋁⁰ 10½ᵖ
7	59.8	58.1	57.3	- 6.2	- 1.2	- 3.0	- 7.7	1.4	2.8	3.0	3.3	100	73	91	SW	2	NW	2	NW	2	10²*▬	10²*	10²	.	.	⋁¹ n, 〓⁰ 7ᵃ, ✳fl. 7ᵃ, ✳⁰ 12½ᵖ, [1]
8	55.3	54.2	54.7	- 3.8	0.0	- 2.0	- 4.5	1.1	3.2	3.9	3.6	93	85	92	NW	3	NW	4	NW	4	10²*	10²*	9²	0.6	2	✳fl. früh, a u. p öfter
9	53.5	50.6	48.3	- 2.6	2.0	- 2.0	- 4.5	3.0	3.4	2.9	3.3	89	54	84	S	2	S	4	E	4	10²	8⁰	7⁰	.	.	⊖ 9ᵖ
10	47.6	46.5	46.4	- 5.4	2.7	0.0	- 5.7	4.3	2.9	3.6	4.5	96	63	98	SE	2	SE	3	E	2	5⁰	10²	10¹	.	.	⌙² n, ✳⁰ 7½ᵖ–8ᵖ
11	47.0	42.9	**38.4**	- 0.2	0.0	- 0.1	- 1.0	1.9	4.4	4.3	4.0	96	92	87	C		N	4	E	4	10²	10²*	10²	.	.	✳⁰ 1ᵖ–7ᵖ
12	39.8	44.7	48.6	- 1.6	2.0	- 1.4	- 2.8	2.9	3.4	4.3	3.1	84	82	76	S	5	S	4	S	4	10²	10²	10¹	2.3	**5**	┼ᵖ n
13	50.8	50.0	49.7	- 7.2	3.6	- 1.1	-11.7	4.6	2.5	2.7	3.0	95	44	71	SE	3	E	4	E	3	7⁰	0	0	.	3	⌙ n
14	49.1	48.1	46.0	- 3.6	6.5	4.2	- 5.0	7.7	3.2	4.5	5.0	91	63	80	E	3	E	4	E	4	9¹	2⁰	9²	.	.	⌙ n, ● tr. 8ᵖ
15	48.6	53.8	56.6	3.5	1.8	1.0	1.0	5.3	5.6	4.9	4.5	95	93	90	W	3	NW	4	NW	3	10²●▬	10²*	10²	1.6	.	●⁰ n, fr. ✳⁰ 8½ᵃ–4ᵖ
16	56.8	58.4	62.0	- 0.4	6.0	- 0.7	- 0.8	6.9	4.4	4.1	3.9	98	59	90	SW	1	C		NE	1	8¹▬	2¹	0	4.6	.	⌙⁰ n, 〓⁰ fr., ⌓ abd.
17	66.9	69.1	72.3	- 2.8	7.4	1.6	- 3.3	8.3	3.6	4.2	4.6	96	55	89	N	2	NE	2	E	2	0	0	7¹	.	.	⌙¹ n
18	75.1	75.4	76.5	1.6	5.0	2.0	0.7	5.9	4.8	5.5	4.3	93	84	82	NE	2	E	4	E	2	10²	10²	8²	.	.	
19	**76.8**	75.7	74.8	- 1.6	7.0	1.3	- 1.8	7.8	3.6	3.6	3.6	88	48	70	E	4	NE	4	E	5	0	0	0	.	.	⌙¹ n
20	73.9	73.3	73.7	- 1.4	7.5	2.6	- 2.0	8.3	3.1	3.4	3.7	74	44	67	E	5	E	6	SE	5	0	0	0	.	.	
21	73.7	72.1	70.0	0.5	10.6	4.4	0.0	11.8	3.7	3.4	4.5	78	**35**	71	E	4	ESE	4	E	3	7⁰	1⁰	0	.	.	
22	66.6	64.0	62.2	0.8	14.2	5.6	- 0.3	15.1	4.1	4.6	4.3	83	38	64	ESE	4	SW	3	SW	3	0	0	0	.	.	
23	61.0	60.8	61.4	1.0	9.1	1.3	0.4	9.7	4.2	4.3	3.8	85	50	76	NW	4	NW	4	NW	3	9¹	6¹	0	.	.	
24	61.9	62.0	60.2	- 0.4	3.8	3.4	- 1.8	5.1	4.1	4.3	5.2	92	72	90	SW	3	W	4	W	4	4¹	10²	10²	.	.	⌙¹ fr., ●⁰ tr. 7ᵖ
25	59.8	60.4	59.3	4.4	8.7	3.6	3.1	9.7	5.2	5.6	4.9	84	67	83	W	4	W	4	W	2	10²	10²	3¹	.	.	
26	55.6	52.2	52.0	0.0	15.5	10.5	- 0.6	**17.3**	4.4	4.5	5.4	96	**35**	57	S	3	W	3	W	4	0	8¹	7¹	.	.	⌙² n
27	53.1	52.2	52.6	7.0	14.3	8.8	5.2	15.3	6.6	**9.1**	7.8	88	75	92	SW	3	SW	4	SW	2	9¹	9¹	1⁰	.	.	●⁰ 11ᵃ–1ᵖ, ●² 6ᵖ, ◹ i. NE 8ᵖ
28	52.0	51.3	49.2	6.6	11.5	7.6	6.4	12.3	6.9	7.8	7.8	94	77	100	N	2	E	2	E	2	10²	10¹	10²●	**9.1**	.	● n, ◹² 7½, ◸a. SW 8½ᵖ, ●8½–11ᵖ
29	50.8	58.5	65.2	3.6	3.0	0.9	0.9	7.6	5.5	4.7	3.9	93	83	79	N	5	N	4	N	4	10²	10²	10²	7.7	.	
30	70.8	70.9	69.8	- 1.6	6.4	0.6	- 2.5	7.7	3.8	2.8	3.8	94	38	78	N	3	NE	3	NE	3	1⁰	0	0	.	.	⌙¹ n
31	68.4	68.1	67.1	1.2	11.3	6.4	- 0.9	13.0	4.1	5.9	5.7	82	59	79	NW	3	NW	4	NNW	4	4⁰	4¹	6¹	.	.	⌙⁰ n
Mittel	759.7	759.6	759.7	- 1.9	4.6	0.7	- 3.0	6.0	3.7	4.0	4.0	89	60	81		3.1		3.6		3.4	6.0	5.5	5.3	25.9	3	

[1] 2–3, ✳¹ 5–6, ⊖ 9ᵖ, Hor. 〓

März. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.2	752.6	753.7	− 4.1	− 2.3	− 4.4	− 4.5	0.5	2.9	2.7	2.7	87	71	84	SSE 3	SSE 4	SSE 5	1¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ a, p
2	55.1	56.4	57.8	− 7.8	− 5.0	− 7.0	− 8.3	− 3.7	2.1	1.9	1.7	83	62	65	SE 6	SE 6	SE 4	9⁰	6⁰	10¹	.	.	✳⁰⁻¹ 12⁴⁰ p–1³⁰, ✳⁰ p zuweilen
3	59.1	59.1	59.1	−10.8	− 6.3	− 8.2	−11.6	− 5.0	1.5	1.6	1.9	79	58	79	SE 4	SE 4	SE 3	6⁰	2⁰	0	.	.	⌙¹ n
4	58.9	57.8	57.6	−12.0	− 3.9	− 6.8	**-12.0**	− 3.4	**1.4**	**1.4**	1.5	78	42	54	SE 2	SE 4	SSE 2	0	0	0	.	.	⌙⁰ n
5	57.9	57.4	56.4	−11.8	− 4.2	− 6.8	−11.9	− 3.0	1.6	1.8	1.8	89	55	68	N 3	N 3	N 3	0	1⁰	3⁰	.	.	⌙¹ n
6	56.1	55.6	55.2	−11.4	− 3.5	− 4.6	−11.6	− 2.6	1.6	2.0	2.8	85	56	86	NE 2	ESE 2	SSE 3	3⁰	6⁰	6⁰	.	.	⌙¹ u. ⋁¹ n
7	53.9	52.5	51.1	− 7.6	− 2.3	− 3.6	− 8.6	− 2.1	2.3	2.6	3.4	92	67	98	SW 2	W 3	W 1	9⁰	10¹	10¹*	.	.	∞ I, ✳ fl. a u. p öfter, ✳¹ 6½p–n
8	48.3	47.1	48.3	− 4.8	− 0.8	− 2.0	− 6.2	*0.3*	2.9	3.6	3.5	93	83	88	SW 4	NW 6	NW 6	10⁰*	10⁰*	10⁰	2.4	4	✳⁰⁻¹ a u. p
9	48.8	46.6	43.5	− 3.0	0.0	− 2.1	− 3.5	0.8	3.2	3.2	3.3	87	71	83	SSW 2	SE 4	NE 3	10⁰*	5⁰	4⁰	0.3	3	✳⁰ I
10	43.0	42.0	41.5	− 2.8	0.1	− 1.2	− 3.3	1.2	3.1	4.2	4.0	83	90	94	SSW 2	SE 3	SE 1	8⁰▂	10¹*	10¹*	.	.	〓⁰ I, ✳¹ 11ª–n
11	41.5	36.8	**34.6**	− 1.4	− 1.2	0.1	− 1.7	0.5	3.9	4.0	3.8	94	94	83	NE 1	NE 4	SSE 4	10⁰	10¹*	6⁰	4.0	6	∞ I, ✳¹ 11⁴⁰ª–6ᵖ
12	37.9	41.6	45.6	− 5.4	0.6	− 4.2	− 5.7	0.7	2.7	3.2	2.7	87	66	81	SE 4	SSE 4	SSE 1	3"	1⁰	0	8.4	**15**	⌙¹ n
13	45.8	46.1	45.3	− 8.8	2.6	− 1.8	− 9.4	2.8	1.9	3.0	3.0	85	54	76	N 1	SSW 2	SSE 1	1¹▂	1⁰	0	.	14	〓¹ I
14	44.4	44.2	42.6	0.0	4.8	3.7	− 4.0	5.2	3.9	4.6	5.2	85	71	87	ESE 2	ESE 3	S 3	8⁰	5⁰	7⁰	.	9	●⁰ 5³⁰ p, ●⁰ n
15	43.2	46.5	50.7	2.5	0.5	0.1	0.1	4.3	5.6	4.6	4.4	100	96	96	ESE 4	W 5	S 5	10¹●	10¹*	10¹*	1.0	0	●⁰⁻¹ dann ✳¹ 1²⁵p–n
16	51.5	52.9	56.3	− 0.6	3.4	0.6	− 0.8	3.9	4.1	4.5	4.2	94	76	89	S 2	S 1	W 1	10⁰▂	1⁰	0	**10.2**	5	〓¹ I, ⌙¹ n
17	60.9	63.7	66.7	− 2.0	2.5	1.7	− 2.4	3.0	3.7	4.6	4.8	94	82	93	W 1	NNE 3	NE 3	1¹	10⁰	10⁰	.	.	〓¹ I
18	69.3	70.0	70.8	1.1	1.5	− 0.5	− 0.4	2.7	4.8	4.5	4.1	96	87	92	NE 2	NE 2	NE 2	10⁰▂	10⁰	0	.	.	〓⁰ I, ●⁰ a, ⌙² n
19	**71.4**	70.7	69.9	− 1.3	4.5	1.3	− 2.3	5.3	3.3	3.3	3.9	80	53	75	E 3	NE 5	NE 5	0	0	0	0.1	.	
20	69.1	69.2	69.6	− 0.4	6.1	2.5	− 0.8	6.8	3.7	4.7	3.9	83	68	70	ENE 6	E 5	NE 5	0	0	0	.	.	
21	68.7	67.8	65.6	0.9	8.8	4.1	− 0.4	9.4	3.6	4.4	3.8	72	51	61	E 3	ESE 2	SE 1	1⁰	1⁰	0	.	.	⌙⁰ n
22	62.2	59.2	57.0	1.0	13.0	7.2	0.0	13.5	4.0	5.5	4.9	81	49	65	SE 2	S 1	S 1	1⁰	0	0	.	.	Hor. 〓 I
23	54.3	54.7	55.6	1.1	5.1	1.2	1.2	7.1	4.6	4.1	3.9	92	63	77	W 3	WSW 5	SSW 4	9⁰	4⁰	0	.	.	⌙¹ n
24	55.9	56.7	55.0	− 0.2	3.5	1.9	1.1	3.9	3.8	4.0	4.7	83	69	90	SSW 3	WSW 4	WSW 3	1⁰	10⁰	10⁰●	.	.	●⁰ III
25	54.1	54.8	54.3	3.1	6.6	5.2	2.3	8.4	4.7	5.3	5.4	83	73	81	SSW 4	WSW 5	WSW 3	10¹	10⁰	10⁰	.	.	⌙² n
26	51.4	48.1	47.4	0.3	15.1	9.2	− 0.8	15.3	4.3	6.3	5.9	92	50	68	WSW 3	S 4	WSW 3	1⁰	2⁰	8⁰	.	.	〓¹ I [●⁰ n
27	48.8	47.8	47.8	5.7	16.9	10.4	4.8	**17.4**	5.7	7.3	8.0	83	52	85	WSW 2	WSW 4	WSW 2	3⁰	8⁰	0	.	.	●⁰ 3ᵖ–3¹⁰, ●¹ 3⁵⁰–4¹⁵, T 3⁵⁷ p,
28	46.9	46.6	42.6	7.1	11.3	10.1	5.5	12.5	7.0	7.4	**8.1**	93	74	88	E 3	NE 2	WSW 2	10¹	9¹	7⁰	0.2	.	≼ i. W III
29	44.1	50.6	58.0	4.9	4.3	0.6	0.5	10.9	6.1	5.2	4.4	96	84	92	SSW 2	NNW 5	NNW 5	10¹	10¹	10¹*	.	.	〓⁰ I, ●¹ p, ✳⁰ III
30	64.6	65.1	64.0	− 0.8	5.1	1.5	− 1.3	5.6	3.7	2.6	3.7	85	**39**	72	W 3	NNW 3	NNW 1	1⁰	0	0	0.7	.	
31	62.4	62.2	61.2	1.7	10.6	7.4	0.3	*11.0*	3.6	5.3	5.6	69	56	73	WSW 4	S 4	W 5	1⁰	1⁰	0	.	.	
Mittel	754.2	754.3	754.3	− 2.2	3.1	0.5	− 3.1	*4.3*	3.6	4.0	4.0	87	67	80	2.8	3.6	2.9	5.1	5.3	4.5	27.3	7	

März. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	745.7	746.5	747.2	− 0.8	− 2.2	− 3.6	− 4.0	− 0.3	3.3	2.4	2.8	77	61	80	NE 2	NE 3	NE 2	10¹	10¹*	10¹*	.	.	✳ fl. p, ✳⁰ 5ᵖ, n
2	47.9	49.2	51.2	− 6.4	− 4.6	− 6.4	− 7.0	− 3.5	2.1	2.0	1.7	76	63	61	NE 3	NE 3	NE 4	10¹	10¹*	10¹	0.1	.	✳⁰ 7½ª–4½ᵖ
3	52.5	53.0	53.1	− 9.0	− 7.8	− 7.1	− 9.5	− 6.1	1.6	**1.5**	1.8	72	60	67	NE 1	NE 3	NE 3	10¹*	10¹*	10¹*	.	.	✳ fl. tagsüber mit Unterbrech.
4	52.3	50.9	51.3	−10.8	− 4.2	− 5.3	**-11.1**	− 3.8	**1.5**	1.7	**1.5**	79	52	52	NE 2	NE 1	NE 4	0	4¹	8⁰	.	.	⌙⁰ I
5	51.7	51.4	51.1	− 9.5	− 4.2	− 6.2	−10.1	− 3.5	1.7	1.6	1.7	78	48	61	N 2	NE 2	N 1	10⁰	10⁰	5⁰	.	.	✳ fl. 8½ª–11ª, ⊖ 8ᵖ
6	50.5	50.4	50.2	−10.0	− 3.0	− 5.4	−10.8	− 2.7	1.7	1.7	2.0	84	46	66	C	N 2	N 1	8⁰	1⁰	0	.	.	⌙¹ u. ∞¹ I [öfter
7	49.1	47.8	46.6	− 6.4	− 2.4	− 4.8	− 8.6	− 2.6	2.4	2.2	2.3	87	59	74	C	NW 1	NW 2	10⁰*	10¹*	10⁰	.	.	∞⁰ I, ✳ fl. 7ª, 11ª, von 2ᵖ an p
8	43.9	43.9	44.9	− 4.5	− 1.8	− 2.6	− 6.0	− 1.5	3.2	2.9	3.0	98	72	79	NW 2	NW 4	NW 3	10¹*	10¹	10¹	1.9	4	✳¹ n–9½ª, ✳ fl. a u. p
9	44.6	41.4	39.5	− 3.0	2.0	0.8	− 3.6	2.8	2.2	2.7	3.5	61	51	71	SW 1	SE 3	E 4	10¹	10⁰	10¹	0.6	1	
10	39.2	37.2	36.7	− 1.6	− 0.1	− 0.5	− 2.0	1.0	3.7	4.5	4.3	90	98	96	S 4	NE 2	SE 1	10¹*	10¹*	10¹*	0.4	1	✳¹·⁰ tagsüber mit kurz. Unterbrech.
11	35.7	30.4	**30.0**	− 1.5	− 0.5	− 3.0	− 3.2	1.4	3.6	4.3	3.3	88	98	89	N 2	NE 2	SE 7	10¹	10¹*	6⁰	4.7	4	✳¹ 8½ª–4½ᵖ, ✳ fl. 4½–5ᵖ
12	34.7	38.2	41.2	− 3.1	1.3	− 5.0	− 5.6	2.1	2.7	3.7	2.6	74	73	84	S 4	S 3	SE 3	10¹	10¹	0	9.4	**14**	
13	41.1	41.1	40.1	− 5.8	2.1	− 1.0	− 7.6	3.0	2.6	3.4	2.8	87	64	65	C	SE 1	SE 2	0	0	10⁰	.	12	⌙¹ u. ∞¹ I
14	39.4	38.7	37.2	0.3	7.0	6.0	− 2.4	8.0	3.7	5.5	5.2	78	74	75	SE 2	SE 2	SE 4	8⁻	10⁰	10⁰	.	4	
15	38.1	43.3	46.9	4.4	0.0	0.2	− 0.1	7.0	5.5	4.5	4.4	88	98	94	SE 2	W 4	W 4	10¹●	10¹*	10¹*	1.2	.	●⁰ n–10½ª, ✳¹ 10½ª–10ᵖ
16	47.1	48.4	51.2	− 0.7	3.7	1.8	− 1.5	4.2	4.0	3.0	3.7	92	49	71	C	NE 2	N 1	1⁰	7⁰	0	**10.8**	4	∞¹ I
17	55.7	58.0	61.2	− 0.6	1.4	1.2	− 1.6	2.0	4.0	4.6	4.9	90	91	98	NW 2	NW 2	N 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ I, ✳⁰ u. ●⁰ 12½ᵖ–1½ᵖ
18	63.5	64.0	64.9	1.2	1.4	− 0.1	− 0.6	2.4	4.7	4.3	4.0	94	85	89	NE 2	NE 2	NE 1	10¹	10¹	0	0.4	.	●tr. a, ⌙⁰ III
19	**65.1**	63.5	62.7	− 1.7	4.8	1.8	− 3.0	5.4	3.1	2.6	3.2	76	40	60	E 2	E 2	E 2	0	0	10⁰	.	.	⌙¹ I
20	62.7	62.7	63.3	− 1.2	6.8	2.1	− 2.0	7.9	2.7	3.2	3.0	65	44	57	E 3	E 3	E 3	1⁰	1⁰	0	.	.	
21	63.1	62.0	60.3	− 0.6	9.0	5.5	− 1.5	9.7	3.1	3.2	3.7	71	37	55	SE 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	⌙⁰ I
22	57.3	55.0	53.1	1.8	11.6	9.8	− 0.4	13.0	2.9	4.6	3.4	55	45	38	SE 1	C	S 2	0	0	0	.	.	∞¹ I
23	50.3	51.2	51.7	3.8	3.7	2.0	1.3	9.8	4.3	3.6	4.4	72	60	84	W 3	NW 5	W 3	10⁰	10¹	1¹	.	.	
24	52.2	52.8	52.2	0.3	3.6	1.2	− 0.5	3.9	4.3	4.2	3.9	92	72	78	W 2	W 4	NW 3	2⁰	10¹	10¹	.	.	⌙¹ I
25	51.4	51.6	50.7	2.9	6.3	4.4	0.6	6.6	4.6	4.6	4.7	80	65	76	W 4	NW 4	C	10¹	10¹	0	.	.	●tr. I
26	47.4	44.1	44.4	1.0	14.4	11.2	− 0.8	14.8	4.4	4.7	5.9	89	39	59	SE 2	S 4	SW 2	1⁰	1⁰	1¹	.	.	⌙¹ I
27	45.4	44.7	44.4	6.8	17.4	14.0	6.0	17.9	5.6	5.8	6.6	76	39	56	S 2	SW 2	S 3	1⁰	10⁰	10¹	.	.	∞¹ I, ●tr. 3ᵖ, 9–9½ᵖ
28	42.3	41.5	38.9	9.7	17.8	13.7	8.0	**19.1**	6.5	6.9	**7.8**	73	46	67	S 2	S 1	S 3	10¹	2⁰	8¹	.	.	≼ i. NW 7½ᵖ–8½ᵖ
29	40.0	45.9	52.2	10.6	5.4	2.0	2.0	13.7	7.7	5.5	4.7	81	82	89	NW 2	NW 4	N 5	9"	10¹	10²	.	.	●tr. 5ᵖ–7½, n, ✳ fl. 9ᵖ–n
30	59.0	60.1	59.4	0.4	5.2	1.4	− 0.1	5.5	3.5	2.1	3.2	75	**31**	62	NE 4	NE 3	NE 2	10⁰	7⁰	0	0.4	.	
31	59.4	58.6	58.2	0.4	9.9	6.5	− 1.6	11.1	3.6	3.5	4.5	76	38	63	N 2	W 3	W 3	4⁰	3⁰	10⁰	.	.	⌙² I
Mittel	749.3	749.3	749.5	− 1.1	3.4	1.1	− 2.8	4.8	3.6	3.6	3.7	80	61	71	2.0	2.5	2.6	6.6	7.0	6.1	29.9	6	

März. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	739.8	740.6	741.4	0.1	− 0.7	− 3.5	− 3.7	1.1	4.0	3.5	3.2	87	81	91	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	.	.	≡⁰ I, ⚹⁰ 8ª–12½ᵖ, p öfter [öfter
2	41.1	42.3	44.8	− 5.7	− 4.5	− 6.3	− 6.3	− 3.5	2.6	2.6	2.0	87	81	71	N 2	NE 2	NE 2	9	10	10	1.6	4	⚹ n, ⚹⁰ 7½ª–8, 9½ª–12½ᵖ, 12⁵⁰–5ᵖ
3	45.6	46.5	46.9	− 8.4	− 7.1	− 9.5	− 9.8	− 6.3	2.0	1.9	1.8	85	72	81	NE 2	NE 2	NE 4	10	7	3	2.6	7	⚹ n, ⚹⁰ 7ª–8, 11½ª–1½ᵖ, p öfter
4	45.3	43.9	44.6	−11.2	− 4.3	− 6.0	**−11.5**	− 4.3	**1.7**	2.2	2.4	89	68	82	N 2	N 2	N 2	4	10	9	0.4	4	⚹⁰ 9ª, a u. p öfter
5	44.7	45.7	45.4	− 7.7	− 4.3	− 6.9	− 8.4	− 4.3	2.2	2.4	2.2	89	73	84	NW 2	NW 2	N 2	8	10	8	0.5	5	⚹ n, ⚹⁰ 7ª–n mit Unterbrech.
6	45.0	45.2	45.2	−10.3	− 3.5	− 7.2	−10.5	− 3.5	1.8	2.3	1.8	87	65	69	NW 2	W 2	W 2	3	0	2	1.0	4	
7	43.8	42.7	41.5	− 7.0	− 2.8	− 4.1	− 9.9	− 2.8	2.3	2.5	2.6	86	68	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	7	10	.	3	⚹ fl. 7ª, ⚹⁰ 7½ª–7½ᵖ mit Unterbrech.
8	38.9	39.3	40.8	− 5.5	− 1.6	− 4.9	− 6.3	− 1.5	2.6	3.0	2.7	85	74	86	W 2	W 2	W 2	10	10	2	0.1	3	⚹⁰ 6ª–5ᵖ
9	40.8	38.0	36.7	− 4.1	2.9	− 0.6	− 5.1	3.4	2.7	3.1	3.4	82	54	77	SW 2	S 4	SW 4	3	3	4	0.7	2	[brech., 5½–6ᵖ
10	35.5	32.7	32.2	− 2.1	2.4	0.4	− 2.7	2.4	3.5	3.8	4.1	90	70	87	SW 2	SE 2	NW 2	10	10	10	0.0	1	⚹⁰ n–10⁴⁰ a, 11½ª–4½ᵖ mit Unter-
11	29.7	**25.0**	28.8	0.9	1.5	− 1.5	− 2.2	1.5	4.5	4.7	3.5	90	93	84	N 2	N 2	S 4	10	10	9	0.7	.	⚹⁰ n, ⚹¹·² 7¹⁰ a–11½ª, ⚹⁰ 12⁵⁰ p
12	33.0	35.6	36.9	− 4.7	1.3	− 2.0	− 5.3	1.5	2.9	3.8	3.8	90	76	96	S 2	S 2	SW 2	3	3	4	**9.7**	3	[−1½ᵖ
13	37.3	37.1	36.7	− 5.7	4.0	1.3	− 6.0	4.1	2.6	2.9	3.5	87	47	68	SW 2	S 2	S 2	2	2	10	0.5	2	⚹ n
14	35.4	35.2	34.5	1.5	9.0	7.2	0.0	10.1	4.4	6.2	5.7	85	72	76	NW 2	SE 2	S 2	10	10	8	0.9	.	⚹⁰ n [⚹ 4½–7ᵖ
15	33.5	38.2	42.5	4.3	1.3	0.7	0.3	7.2	5.4	4.3	4.2	87	85	87	SE 2	NW 2	NW 2	10	10⚹●	10	.	.	● n, ●⁰ 7½ª–1½ᵖ, mit ⚹⁰ 1½–4½,
16	42.3	43.6	46.0	0.3	2.3	1.8	0.0	2.7	4.2	4.3	4.4	89	79	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	5.3	.	[von 3½ an p öfter
17	49.3	52.1	55.3	1.1	1.9	1.7	0.6	1.9	4.4	4.8	4.9	89	91	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	⚹⁰ 6½ª–12½ᵖ mit Unterbrech., ●⁰
18	57.1	58.0	58.6	1.3	3.8	0.7	0.7	4.1	4.8	3.9	4.0	96	65	83	NW 2	NE 2	NE 2	10	7	2	1.6	.	≡⁰ I, ●⁰ a öfter
19	**58.8**	57.3	57.3	− 2.1	5.1	1.1	− 2.9	5.1	2.9	2.7	2.8	75	41	57	N 2	NE 4	E 2	1	1	1	0.2	.	⌙, ⌒
20	57.2	57.7	58.1	− 1.1	6.9	2.4	− 1.9	7.5	3.9	3.7	3.3	92	49	59	E 2	E 2	E 4	3	1	1	.	.	
21	58.4	57.0	55.7	− 1.1	10.7	6.3	− 2.0	11.6	3.6	3.2	3.2	84	**33**	45	E 2	E 2	E 2	2	1	1	.	.	⌙
22	53.0	50.6	49.1	− 0.3	13.6	6.3	− 1.6	13.9	4.0	4.5	5.5	89	39	78	SE 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	⌙⁰
23	46.0	45.7	47.3	1.8	6.7	2.1	1.1	9.9	4.4	4.7	4.4	84	64	82	S 2	NW 4	NW 4	2	8	2	.	.	⌙
24	47.6	47.6	47.7	2.6	8.0	3.1	1.6	8.8	4.5	3.8	4.7	80	48	83	NW 2	NW 2	NW 2	7	3	6	.	.	
25	47.5	47.8	46.7	2.4	6.9	2.7	1.5	7.5	4.5	4.9	5.0	80	66	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	2	.	.	
26	43.7	41.0	41.0	0.8	15.4	10.0	− 0.1	15.9	4.3	4.8	7.0	89	37	76	S 2	S 6	SW 2	1	2	1	.	.	⌙
27	42.6	41.6	41.3	5.7	18.1	10.5	3.1	18.1	4.1	6.9	6.8	60	44	72	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	2	.	.	
28	39.7	38.1	36.2	5.8	19.0	12.5	3.6	**19.8**	5.1	8.1	7.5	75	49	70	S 2	SW 2	SW 2	4	2	2	.	.	
29	35.8	39.4	45.1	10.5	12.0	5.1	4.9	18.4	6.8	**8.6**	5.7	72	83	88	SW 2	NW 6	NW 4	2	10	10	.	.	
30	51.8	53.1	53.2	0.3	4.5	1.3	− 0.2	5.1	4.3	3.5	3.6	92	56	70	NW 2	NE 4	E 2	10⚹●	8	6	3.1	.	⚹⁰ n, mit ●⁰ 6ª–8½ª
31	54.5	54.7	53.6	− 0.8	9.1	5.1	− 2.9	10.1	3.6	4.6	5.3	83	53	82	NW 2	NW 2	W 2	2	1	2	0.1	.	⌙
Mittel	744.3	744.3	744.9	− 1.2	4.4	1.0	− 2.6	5.3	3.7	4.1	4.0	85	64	78	2.0	2.5	2.5	6.0	6.0	5.4	29.0	3	

März. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	755.4	756.8	758.5	0.0	− 0.5	− 2.4	− 2.4	1.7	3.8	3.1	2.3	83	70	61	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	60.0	61.1	63.0	− 6.0	− 3.0	− 5.0	− 6.1	− 2.1	2.3	2.2	2.1	79	59	66	NE 4	NE 4	NE 4	4¹	10¹	0	.	.	⚹ fl.
3	63.0	63.8	63.9	− 7.2	− 4.4	− 5.5	− 7.3	− 4.1	**1.9**	2.1	2.2	72	63	73	E 3	E 3	E 3	3⁰	2⁰	0	.	.	⚹ fl.
4	63.7	62.8	62.9	− 9.2	− 2.7	− 4.0	**− 9.4**	− 2.3	2.0	**1.9**	2.3	88	49	68	NE 3	NE 4	NE 3	0	0	0	.	.	⌙⁰
5	63.7	63.2	62.1	− 8.2	− 1.9	− 2.8	− 8.5	− 1.0	2.1	2.1	2.6	85	52	70	NE 3	NE 3	N 3	0	0	9¹	.	.	⌙¹
6	59.5	60.5	60.7	− 3.2	− 1.7	− 3.5	− 3.6	− 1.6	3.4	3.5	2.5	95	86	72	E 2	E 2	NE 2	9²	10²	4¹	1.0	3	⚹ fr., a
7	58.8	57.6	56.9	− 5.6	− 1.7	− 2.5	− 6.9	− 1.2	2.8	3.3	2.9	93	82	77	NW 2	NW 2	NW 2	10⚹	10²	10²	.	2	⚹⁰ öfter
8	55.1	54.5	54.3	− 6.4	− 0.2	− 1.0	− 5.9	0.1	2.7	2.9	3.5	97	65	82	NW 2	WNW 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	2	⌙²
9	51.8	48.2	46.7	− 4.8	1.6	− 0.4	− 5.0	2.5	2.7	3.6	3.0	86	71	66	SW 2	SE 2	C	9⁰	10¹	0	.	1	
10	45.4	44.2	44.7	− 5.2	4.9	1.4	− 5.5	5.2	2.8	3.5	3.9	90	53	76	SE 3	SE 2	E 3	8⁰	10⁰	10⁰	.	.	⌙²
11	45.7	43.5	37.1	− 1.2	− 0.3	− 0.7	− 2.0	1.5	3.9	4.1	4.1	92	90	94	N 3	NW 3	N 3	10⁹	10⚹	10⚹	.	.	⚹ 2ᵖ–n
12	**34.5**	41.0	45.4	− 1.4	− 0.2	0.0	− 2.0	1.2	4.0	4.4	3.1	96	96	67	S 3	SSW 5	SSW 2	10⚹	10⚹	10¹	**8.0**	**10**	⚹ fr.–4ᵖ
13	48.2	47.2	47.4	− 4.6	3.6	− 0.4	− 5.0	4.4	2.5	3.2	3.0	77	54	66	SE 2	SE 2	C	3⁰	0	1⁰	1.5	**10**	
14	46.5	45.1	43.6	− 3.6	5.7	3.9	− 4.5	6.5	2.9	4.2	5.2	85	61	85	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0	10⁰	10¹	.	5	
15	49.2	54.1	55.7	0.8	3.2	1.8	0.4	4.0	4.3	4.3	4.3	89	75	82	NW 4	WNW 4	C	10⚹	10¹	8¹	0.3	1	⚹ fr.–9ª
16	54.9	56.6	60.7	− 0.8	6.9	3.8	− 1.0	7.5	3.8	5.0	4.1	88	67	69	SSE 2	SSE 2	SE 2	1⁰	1⁰	0	.	.	
17	65.5	67.9	70.7	0.0	8.3	4.7	− 0.5	8.5	4.1	4.3	4.4	89	54	68	C	ESE 2	E 2	0−	10⁰	0	.	.	⌙¹
18	73.3	73.7	**74.5**	1.8	4.7	3.4	1.0	5.4	4.6	5.2	5.0	88	81	85	E 1	SE 1	E 3	9⁰	10⁰	10⁰	.	.	
19	**74.5**	73.6	72.5	− 0.6	7.0	3.1	− 2.0	7.9	4.0	4.4	3.4	90	59	59	E 5	E 5	E 3	0	0	0	.	.	⌙¹
20	70.7	69.7	70.8	− 0.2	8.4	4.0	− 0.6	8.4	3.2	3.5	3.7	70	42	61	E 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	.	
21	70.8	69.9	68.0	0.0	11.2	7.2	− 0.5	12.3	3.6	4.6	3.4	78	46	45	SE 3	SE 1	C	2⁰	1⁰	0	.	.	
22	65.0	62.8	62.1	1.2	14.5	9.8	1.2	14.9	4.4	5.0	5.4	87	**41**	59	SSE 3	SSW 3	C	0	0	0	.	.	⌙⁰
23	62.0	61.7	61.3	1.0	5.6	4.6	0.4	9.9	4.4	5.8	5.0	89	85	79	NW 4	NW 4	WNW 3	10¹	6²	0	.	.	●⁰ 10½ª–1½ᵖ
24	62.3	62.1	60.4	0.8	4.0	4.4	0.4	5.2	4.5	4.9	5.5	92	80	88	NW 4	W 4	W 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ mtg., 7ᵖ
25	60.0	59.8	58.0	5.0	7.8	5.1	4.1	8.3	5.3	5.5	5.2	81	69	80	W 3	W 3	C	10¹	10¹	0	.	.	
26	53.6	50.8	50.9	1.0	15.3	9.9	0.4	**16.6**	4.6	5.9	6.9	92	46	76	SE 2	W 2	SSW 3	0	2¹	0	.	.	⌙²
27	52.0	50.7	51.5	7.2	14.2	10.8	6.6	15.5	6.6	**8.4**	7.4	87	69	76	S 2	SW 4	C	9¹	6¹	0	.	.	● 8½ª, n
28	51.3	49.5	45.5	6.0	10.1	8.5	5.7	11.0	6.6	7.8	7.8	94	84	94	NE 2	ESE 2	N 2	10●	10¹	10¹	5.6	.	● fr.–9ª, 3ᵖ–7½, ⌐¹ a. W 6½–7½ᵖ
29	52.9	59.2	64.9	2.2	3.1	2.1	2.0	8.5	5.0	4.4	4.1	93	76	77	NW 4	NW 5	NW 3	10²	10²	10²	7.5	.	
30	69.8	70.2	69.3	0.0	6.6	4.2	− 0.7	7.4	3.8	3.0	4.1	83	42	66	NNE 4	NNE 3	C	1⁰	1¹	0	.	.	⌙⁰
31	68.6	68.4	67.3	1.0	10.4	7.4	0.6	11.0	4.2	5.6	5.8	85	59	76	W 3	WNW 4	WNW 3	1⁰	6¹	0	.	.	⌙⁰
Mittel	758.3	758.4	758.4	− 1.3	4.5	2.3	− 1.8	5.6	3.8	4.2	4.1	87	65	73	2.9	3.1	2.1	5.5	6.3	4.3	24.1	4	

März. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.3	738.9	741.0	0.8	− 0.7	− 2.3	− 2.3	2.3	4.5	3.7	2.8	92	85	73	ENE	4	NE	6	NE	6	10 2 *	10 2	10 2	.	.	✳0 7½a–1p, ✳1 3–5p
2	42.9	43.7	45.7	− 6.5	− 4.9	− 5.6	− 6.9	− 1.7	1.7	1.8	1.7	60	57	58	NE	6	NE	6	NE	6	6 2	8 1	9 2	.	.	✳1 sch. a
3	46.3	46.4	47.1	− 8.4	− 3.7	− 7.3	− 8.5	− 3.7	1.6	2.0	1.8	67	58	69	NE	4	NE	4	NE	4	6 2	7 2	0	.	.	✳0 fl. 9a
4	47.1	46.4	47.0	− 9.5	− 3.7	− 6.3	**− 9.9**	− 3.3	1.8	**1.5**	1.7	81	42	61	NE	2	NE	4	NE	2	1 1	1 0	1 1	.	.	⌙1 I
5	47.8	47.4	47.5	− 8.6	− 2.7	− 5.5	− 9.1	− 2.4	1.8	2.1	2.1	79	55	70	N	3	NE	3	N	3	1 1	2 1	4 0	.	.	⌙1 I, ✳0 fl. 4½p–5½p
6	44.6	44.2	44.4	− 5.7	− 1.8	− 5.0	− 7.0	− 1.5	2.7	2.8	2.7	90	70	88	NW	2	E	2	E	2	10 2	6 1	2 1	0.2	0	✳1 n, ✳0 fl. p
7	43.6	42.0	41.7	− 5.5	− 2.5	− 5.1	− 6.1	− 2.3	2.3	2.1	2.6	75	56	85	ENE	2	NE	4	NE	2	8 1	8 1	8 1	.	.	✳0 fl. a u. p
8	40.9	39.9	39.1	− 8.2	− 1.8	− 4.3	− 8.5	− 1.3	2.2	2.3	3.0	91	58	91	C		W	2	SSE	2	1 0	1 0	0	.	.	〓0 7½a, ✳0 fl. a
9	35.4	32.4	31.4	− 6.9	1.7	− 2.7	− 7.1	1.7	2.3	2.8	3.0	86	55	81	C		SSE	2	C		9 1	6 1	0	.	.	〓0 7½a
10	28.6	28.1	31.1	− 3.8	2.5	− 1.3	− 4.8	2.5	2.8	3.2	3.2	82	58	76	SE	1	C		W	2	6 1	10 1	10 2	.	.	⌙1 I, ✳1 3p
11	31.5	29.8	26.1	− 4.8	− 0.3	− 2.5	− 5.1	− 0.3	2.3	2.2	3.6	71	50	94	W	2	NW	4	W	4	10 2 -	10 2	10 2 *	.	.	⌙1 I, ✳0-1 4½p–9p mit Unterbrech.
12	**21.6**	25.3	29.7	− 3.1	0.0	− 1.7	− 3.1	0.4	3.5	3.0	3.0	**98**	65	74	W	6	SW	2	SW	3	10 2 *	10 1	10 v	?2.6	**25**	〓 n, ✳2 n, I–11½a, ◁1 9p
13	31.1	29.6	30.2	− 7.2	0.7	− 3.1	− 7.2	1.7	1.9	3.2	3.1	75	66	85	C		E	4	E	2	0	0	1 0	2.8	23	
14	29.7	27.7	28.3	− 5.4	4.7	1.3	− 5.8	4.8	2.6	3.9	4.4	85	60	87	E	2	E	4	E	2	3 1	5 0	10 1	.	13	
15	37.2	40.2	40.2	− 0.5	4.5	− 0.3	− 0.5	4.9	3.7	3.4	3.6	83	54	81	W	5	W	4	WSW	2	10 2	5 1	0	.	8	
16	38.7	39.9	44.7	− 2.7	6.1	0.7	− 3.5	6.3	3.3	3.1	3.9	87	43	80	W	2	E	2	E	2	0	2 0	0	.	.	⌙0 I
17	50.1	51.9	54.1	− 0.9	8.2	2.0	− 1.7	8.2	3.7	4.6	4.2	86	57	78	C		SE	2	SSE	2	4 0	1 0	0	.	.	⌙1 I
18	56.1	56.2	**56.6**	− 1.5	3.4	2.2	− 1.5	4.6	3.9	5.1	4.9	94	87	91	C		ESE	4	E	4	0	8 1	10 2	.	.	⌙0 u. 〓0 I
19	55.7	54.2	53.3	− 0.7	5.7	2.3	− 0.7	6.4	3.6	3.5	3.3	83	51	61	E	4	E	6	E	8	10 1	0	0	.	.	E 〓 III–n
20	51.1	50.9	51.9	0.5	7.0	3.5	− 1.3	8.2	3.2	4.5	4.2	68	61	72	ESE	6	E	6	E	4	0	0	0	.	.	
21	53.5	52.4	51.3	0.4	10.4	4.3	− 0.9	10.7	3.9	5.1	3.9	83	54	63	E	2	E	2	E	2	0	0	0	.	.	
22	49.6	47.9	47.8	0.8	13.1	6.5	0.3	13.3	4.3	5.3	5.0	89	47	70	E	2	E	2	N	3	0	5 1	0	.	.	⌙1 u. 〓0 I
23	48.7	48.1	47.6	0.6	5.2	2.2	0.1	6.8	3.7	4.8	4.2	76	72	79	NW	3	W	4	W	4	0	10 1	0	.	.	
24	47.9	47.2	47.1	− 0.3	6.6	2.6	− 0.8	6.6	3.9	4.8	4.8	87	67	85	W	4	W	4	W	4	3 0	1 0	10 2	.	.	⌙1 I
25	46.6	44.9	42.3	2.9	8.0	3.9	2.5	9.0	4.8	5.4	5.2	85	67	85	C		W	2	SSW	2	10 1	0	0	.	.	[8½p, ●0 10p
26	38.8	37.0	37.3	0.7	13.3	9.4	− 0.3	13.6	4.5	5.1	7.3	92	53	83	SW	2	SW	2	SW	2	2 -	10 2	10 1	.	.	⌙1 u. 〓1 I, T0i. NW 4½p, ●tr.
27	36.8	36.7	37.0	6.5	14.3	9.8	6.5	**15.1**	6.5	7.3	8.1	90	60	89	SW	2	SSW	4	SW	1	10 2	9 3 ●	10 2 ●	0.3	.	●0 n, ●0 II, ●1 3½p–4½, 8½–10p, 1)
28	35.6	32.5	31.7	6.9	10.3	8.1	6.6	11.4	7.2	**8.3**	7.5	98	89	93	NE	4	E	3	W	4	10 2 -	10 1 ●	10 2	**9.4**	.	●1 n, 〓1 I-8a, ●0 a, ●1 II-3p, 2)
29	40.2	44.9	49.3	0.8	2.2	1.4	0.6	8.1	3.8	3.6	3.8	78	66	74	WNW	4	NW	2	NNE	6	10 2 *	10 2	7 2	6.8	.	✳0 I
30	53.2	53.5	53.9	− 0.7	5.2	2.8	− 1.5	5.5	3.3	3.5	3.2	75	53	57	NE	4	NE	4	NE	2	3 0	2 0	0	.	.	⌙1 I
31	54.3	54.0	53.0	0.0	9.9	5.3	− 1.5	10.7	3.2	2.7	4.8	69	**29**	72	NNE	2	W	2	W	2	2 0	0	0	.	.	⌙1 I, ∈ III
Mittel	742.7	742.4	742.9	− 2.3	3.9	0.5	− 2.9	4.7	3.4	3.8	3.9	82	60	78		2.6		3.3		3.0	5.0	5.1	4.3	22.1	14	1) ●2 11p–n 2) ◹1 a. SW 6–6½, ●2-1 6–7½p

März. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.0	738.6	741.7	2.6	1.1	− 1.6	− 1.6	2.8	5.0	3.9	3.6	91	79	88	E	1	E	1	E	2	10 ●	10 *	10 2	0.1	.	●0 fr.–7½a, ✳0 a öfter, Hor. 1)
2	43.8	44.6	46.6	− 5.3	− 3.2	− 5.7	− 5.9	*1.6*	1.8	1.7	**1.5**	61	48	65	NE	3	E	3	E	2	7 2	5 1	8 2	0.1	.	✳0 von 2½p an p öfter, Hor. st. dunstig
3	47.5	47.8	47.8	− 8.1	− 3.8	− 5.8	− 8.6	− 3.4	**1.5**	1.6	1.6	62	47	55	E	2	E	3	NE	2	5 1	5 1	5 1	.	.	Hor. dunstig
4	47.8	47.2	48.5	− 9.3	− 2.6	− 7.0	− 9.8	− 2.4	1.7	1.7	1.9	75	46	70	N	2	N	2	C		2 1	1 1	0	.	.	
5	49.3	48.9	49.1	− 9.6	− 1.6	− 4.0	−10.3	− 1.1	1.8	1.9	1.7	84	46	50	N	1	N	2	N	2	2 1	2 1	5 1	.	.	
6	46.6	44.7	45.2	− 5.2	− 1.2	− 7.2	− 7.2	1.8	2.8	2.6	2.0	90	63	75	SW	1	W	1	E	1	8 2	4 1	0	1.1	0	✳0 fr.–9a, ⌙1
7	44.6	43.1	42.6	− 7.0	0.4	− 6.2	− 7.6	0.8	2.2	2.1	2.0	83	45	76	N	1	SE	1	C		3 1	8 1	0	0.4	.	⌙1, Hor. st. dunstig
8	41.9	40.4	39.3	−11.0	− 0.6	− 4.4	**−11.4**	− 0.2	1.8	2.0	2.1	87	46	65	C		NE	1	C		0	3 1	0	.	.	Hor. st. dunstig
9	35.9	33.2	32.0	− 6.6	2.8	− 0.7	− 6.8	3.1	2.4	2.2	2.6	87	39	60	SE	1	S	1	C		5 1	4 1	0	.	.	Hor. st. dunstig
10	28.8	30.1	32.2	− 1.8	− 1.2	− 6.2	− 6.2	0.3	2.5	2.6	2.2	62	63	79	S	1	N	1	C		8 2	10 2 *	0	.	2	✳1 8½a–4p, Hor. dunstig
11	33.1	31.6	29.4	− 9.8	0.6	− 1.4	−10.3	1.4	1.8	2.3	2.5	87	47	60	C		NW	1	NW	2	8 2	6 1	10 2	3.3	2	Hor. 〓2
12	**25.1**	26.7	30.2	− 2.8	1.4	− 1.6	− 3.4	2.5	3.2	2.4	2.8	85	48	70	W	4	SW	4	SW	4	10 2 *	10 2	8 1	4.2	**5**	✳1 u. ⊣+ n–9a
13	31.3	30.0	30.3	− 5.2	4.0	0.0	− 5.6	4.5	2.5	2.7	2.5	80	44	54	C		SE	1	C		0	0	3 1	.	2	
14	29.2	27.5	31.4	1.0	9.4	1.4	*2.0*	10.7	3.1	3.7	3.8	63	42	74	C		E	1	NW	2	7 1	5 1	9 1	.	.	
15	38.6	40.6	39.6	0.8	6.2	0.8	0.2	7.0	3.2	3.1	3.3	66	44	68	W	2	W	2	C		8 1	7 1	0	.	.	
16	38.2	40.4	46.6	− 0.2	6.8	3.2	− 0.8	8.4	2.8	3.7	4.0	63	50	70	S	1	S	1	C		5 1	7 1	10 2	.	.	⌙1, Hor. st. dunstig tagsüber
17	50.8	53.0	55.4	2.4	8.0	0.4	0.4	8.8	4.3	5.3	4.0	79	65	85	S	1	S	1	C		10 -	10 2	0	.	.	〓1 fr.–11a
18	56.8	56.2	**57.1**	− 0.6	10.2	3.6	− 1.3	11.2	4.0	4.7	4.6	94	50	78	C		C		E	1	0	0	9 1	.	.	⌙1, Hor. st. dunstig
19	56.3	54.1	54.0	− 0.6	7.8	3.2	− 1.1	8.6	3.6	3.3	4.7	83	42	81	NE	1	E	1	E	2	0	0	0	.	.	⌙1, Hor. st. dunstig
20	51.0	50.5	52.6	0.2	10.4	5.2	− 0.8	11.8	3.1	3.9	4.0	67	42	60	N	2	SE	2	S	1	0	0	0	.	.	⌙1
21	54.4	53.6	52.2	− 0.2	13.1	3.5	− 1.0	**17.4**	4.1	4.5	4.7	90	40	80	C		S	1	SE	1	0	0	0	.	.	⌙1
22	50.4	49.1	49.9	1.2	14.8	6.8	0.0	17.0	3.4	5.0	4.6	85	38	63	SE	1	S	1	N	1	4 1	5 1	0	.	.	⌙1, Hor. dunstig
23	51.6	51.0	50.0	0.4	5.6	3.0	− 0.8	6.8	3.8	4.1	3.7	80	61	66	NW	2	NW	2	N	1	5 1	7 2	0	.	.	
24	50.2	49.8	49.7	− 1.8	3.3	3.2	− 2.0	3.9	3.7	4.7	4.8	92	82	83	C		N	2	N	1	0	2 1	10 2	.	.	⌙1
25	47.6	45.6	41.9	3.0	10.2	5.0	2.7	16.0	4.9	5.1	4.6	87	55	71	C		C		C		10 2	2 1	0	.	.	
26	39.3	37.9	38.4	1.6	14.4	8.2	0.0	16.2	4.4	6.5	7.2	85	53	89	S	1	S	3	S	1	2 1	6 2	10 2	.	.	T0 a. SW 5½p, ●0 5½p–n [abd.
27	37.4	37.5	37.4	8.2	11.2	10.0	7.7	13.4	7.3	7.4	8.3	91	74	91	S	1	W	3	S	1	8 2	9 2	10 2	3.5	.	●2 sch. 1½p, ●0 von 6p an, ◹ i. W
28	36.4	33.2	35.6	8.6	9.6	1.6	1.6	10.6	7.9	**8.4**	4.7	95	95	91	C		W	1	NW	3	10 -	10 ●	10 ●	12.8	.	●1 sch. tagsüber, ◹1 a. NW 4p–5p
29	42.2	46.0	50.4	− 1.4	2.6	2.2	− 1.8	3.2	3.4	2.9	3.2	82	52	61	N	3	N	4	N	4	10 2	8 2	6 2	**13.0**	2	✳0 n, ⌙1
30	53.9	54.3	54.7	− 1.2	6.6	2.0	− 1.7	8.3	3.1	2.6	3.2	74	**35**	61	N	2	E	4	N	1	0	0	0	.	.	⌙1
31	55.7	55.9	55.3	− 1.0	10.4	4.6	− 1.5	11.8	3.4	3.5	4.1	81	37	65	C		N	1	C		0	0	0	.	.	⌙1
Mittel	743.6	743.3	744.1	− 1.9	5.1	0.5	− 3.1	6.4	3.4	3.6	3.6	80	52	71		1.1		1.7		1.1	4.7	4.7	4.0	38.5	2	1) stark dunstig

März. **Celle.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.5	757.1	759.7	0.6	0.1	− 2.6	− 2.9	1.6	4.2	3.3	2.6	87	71	68	ENE 4	ENE 4	E 5	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	61.5	62.1	64.6	− 4.3	− 2.0	− 5.6	− 5.7	− 0.9	2.4	2.3	2.2	73	60	73	E 4	ENE 4	ENE 2	5¹	6¹	0	.	.	✳fl. 12^4 p, $4\frac{1}{2}$–5^p
3	64.2	64.4	65.0	− 5.6	− 2.8	− 6.1	− 7.5	− 0.9	2.9	2.4	2.4	98	64	85	NE 2	NE 3	E 1	10¹✳	1¹	0	0.4	1	✳fr.–7^{58} a, ⋁ 10^a–5^p
4	65.3	64.4	64.4	− 7.4	− 2.0	− 6.0	− 8.5	− 1.3	2.1	2.4	2.7	83	62	95	NE 2	NE 2	NE 1	5⁰	3⁰	7⁰	0.3	.	⋁ 8^a–5^p
5	65.5	65.3	64.7	− 6.6	− 0.6	− 2.4	− 7.0	− 0.2	2.6	2.7	2.9	95	62	77	NE 1	NE 2	NW 1	4¹	8¹	9¹	.	.	✳fl. $8\frac{1}{2}$ª–$9\frac{1}{2}$ª, $12\frac{1}{2}$ᵖ–1, $2\frac{1}{2}$–6^p öfter
6	60.8	60.7	61.8	− 3.7	− 0.8	− 5.4	− 5.6	0.4	3.3	3.4	3.0	95	79	98	WNW 1	S 1	E 1	10¹✳	9¹✳	0	1.2	1	✳¹ fr.–10^{10} a öfter, ✳fl. 1^p–$2\frac{1}{2}$ [1]
7	61.1	59.1	58.5	−10.4	− 2.2	− 3.3	**−11.0**	− 1.2	**2.0**	3.2	3.0	100	83	85	NE 1	NNE 1	N 1	2¹▬	9¹✳	8¹	1.1	2	⌙⁰ fr.–10^a, ≡⁰ fr.–11^a, ✳fl. II
8	57.4	56.2	55.2	− 8.0	− 0.4	− 3.2	−10.7	0.0	2.5	2.8	3.2	100	63	89	N 1	NW 2	NW 1	9¹	8¹	8¹▬	.	1	⌙⁰ u. ⋁⁰ fr.–9^a, ✳fl. 9^a, ≡⁰ 4^p–n
9	51.4	48.0	46.4	− 5.9	1.8	− 2.9	− 6.4	2.6	2.8	3.0	3.2	95	57	87	NE 1	S 1	SE 1	8¹▬	1⁰	0▬	.	0	≡⁰ fr.–$9\frac{1}{2}$ª, 5^p–n
10	43.7	45.1	47.1	− 2.0	0.3	− 1.5	− 4.5	2.7	3.1	4.3	3.6	78	92	88	SE 1	W 1	W 1	8¹▬	10¹✳▬	10¹	.	0	≡⁰ fr.–4^p, ✳fl. $8\frac{1}{2}$ª–9, $11\frac{1}{2}$ª, [2]
11	48.0	46.7	43.2	− 8.4	1.4	− 1.4	− 8.5	2.0	2.4	3.2	4.0	100	62	96	W 1	N 1	NW 4	8¹▬	10¹	10¹✳	1.1	1	⌙⁰ u. ⋁⁰ fr.–$9\frac{1}{2}$ª, ≡⁰ fr.–11^a, [3]
12	**34.8**	37.4	42.6	− 1.6	0.6	− 1.1	− 2.1	1.8	4.0	4.2	4.1	98	87	96	W 2	W 4	SSW 4	10¹✳	9¹✳	10¹✳	14.1	**25**	✳¹ n, fr.–10^a, ✳⁰ 10–$10\frac{1}{2}$ª, [4]
13	45.5	46.0	46.1	− 3.4	2.4	− 3.2	− 3.9	2.7	3.0	3.2	2.9	85	60	80	ESE 1	E 2	E 2	8¹	0	1⁰▬	6.8	23	≡⁰ $5\frac{1}{2}$ᵖ–n
14	44.8	43.8	44.2	− 5.6	3.4	1.6	− 6.7	4.5	2.7	3.3	4.3	90	56	84	ENE 1	E 1	C	2¹	8⁰	8¹▬	.	18	≡⁰ 6^p–n
15	52.1	55.4	55.0	− 1.0	4.4	− 0.9	− 1.4	5.1	4.0	4.1	3.5	94	65	80	W 1	WSW 1	SE 1	9¹	3⁰	0▬	.	13	≡⁰ 5^p–n
16	53.6	55.9	61.1	− 3.4	5.8	− 0.2	− 3.6	6.9	3.1	4.5	4.0	89	66	89	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0▬	0	0▬	.	8	≡⁰ fr.–9^a, ≡⁰ 5^p–n
17	66.1	68.6	70.7	− 3.6	7.3	2.8	− 4.0	8.2	3.5	5.5	4.4	100	72	77	E 1	SW 1	E 1	1¹▬	4¹	4¹▬	.	4	≡⁰ fr.–10^a, $5\frac{1}{2}$ᵖ–n
18	73.0	73.2	**73.8**	− 1.5	7.6	2.3	− 2.5	8.2	3.7	5.1	4.9	90	65	91	E 1	ESE 2	E 1	1¹▬	1⁰	10¹▬	.	0	≡⁰ fr.–10^a, 5^p–n
19	73.5	72.3	71.0	− 0.1	7.2	2.2	− 0.8	8.2	4.1	3.3	3.8	90	43	70	E 2	E 3	E 2	9¹	0	0	.	0	
20	68.7	67.5	68.3	− 0.2	7.8	4.1	− 0.5	8.7	3.3	3.9	4.2	72	50	69	E 4	E 4	E 2	0	1⁰	0	.	0	
21	69.3	68.2	67.1	0.0	11.6	5.1	− 0.5	12.3	4.0	5.1	4.9	87	49	75	E 2	SE 2	SE 1	0	1⁰	0	.	0	⋁ 8^a–10^a
22	64.5	63.5	64.7	0.4	14.4	4.6	− 0.5	**15.4**	4.1	5.8	6.1	87	48	97	SE 1	NW 1	W 2	0▬	2⁰	4¹	.	0	≡⁰ fr.–9^a
23	64.8	65.1	65.0	1.4	7.5	0.8	− 1.3	8.0	4.8	4.5	4.4	94	59	90	W 1	N 3	NW 3	10¹▬	7¹	0	.	.	≡⁰ fr.–10^a, ●⁰ $7\frac{1}{2}$–9^{10} a
24	64.3	63.6	62.8	0.5	5.4	4.7	− 0.7	5.9	4.1	5.5	5.6	85	82	87	W 2	WSW 2	WSW 1	9¹	10¹▬	10¹▬	.	.	≡⁰ 8^a–n, ●⁰ 4^p–4^{20} p
25	61.8	60.5	57.2	4.1	9.4	3.7	3.6	9.6	5.3	5.6	5.4	87	62	90	SW 1	W 2	SE 1	10¹▬	8¹	0	.	.	≡⁰ fr.–9^a
26	52.9	51.0	51.3	0.6	14.0	9.5	− 0.4	14.7	4.5	6.9	7.9	94	58	89	SE 1	S 1	SW 1	4¹▬	8¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr.–9^a, ≡⁰ fr.–11^a, ●tr. [5]
27	50.7	50.8	52.6	7.9	13.2	6.7	6.7	14.3	7.8	**8.5**	6.9	98	75	94	S 1	SW 3	NW 1	9¹●	9¹	10¹	2.0	.	●¹ fr.–$7\frac{1}{2}$ª, ●tr. 10^a, ●¹sch. [6]
28	51.5	49.8	50.5	4.5	4.2	1.2	0.6	6.7	6.1	6.1	4.9	97	98	96	NE 2	NE 2	N 2	10¹▬	10¹●	10¹●	3.7	.	≡⁰ fr.–6^p, ●⁰ $7\frac{1}{2}$ª–9, ●¹ 9^a–10^p,
29	58.2	62.4	67.9	1.1	4.0	0.2	− 1.4	4.9	3.5	2.7	2.9	82	44	62	NW 3	N 3	N 2	9¹	8¹	0	**14.8**	0	✳ n [mit ✳fl. 10^p–n
30	71.5	71.5	71.2	1.6	7.4	2.0	− 3.0	8.9	3.4	2.9	3.9	84	**37**	73	NE 2	NE 2	N 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	⌙⁰ fr.–9^a
31	70.9	70.5	69.3	1.6	12.0	5.5	− 3.4	12.3	3.8	4.2	5.5	94	40	82	NNW 1	NW 2	W 4	1¹▬	3¹▬	10¹▬	.	.	⌙⁰ fr.–9^a, ≡⁰ fr.–n
Mittel	758.9	758.9	759.5	2.2	4.6	0.4	− 3.4	5.6	3.6	4.1	4.1	90	64	84	1.6	2.1	1.7	5.9	5.4	4.8	45.5	5	

März. **Münster i. W.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	750.3	752.2	754.9	0.3	0.9	− 1.9	− 2.6	3.7	4.5	4.5	2.5	96	94	64	E 4	E 2	E 4	10²✳	10²	10²	8.4	8	✳² n, I, a, p, ●¹ n
2	57.9	58.9	61.2	− 4.9	− 2.1	− 5.1	− 6.0	0.0	2.4	3.3	3.0	76	83	98	E 6	E 6	E 2	0	10²	0	2.4	7	
3	62.3	61.6	62.2	− 5.9	− 3.1	− 6.3	− 8.4	− 2.1	2.2	2.5	2.4	74	70	84	E 6	E 6	E 4	10²	5²	0	.	2	✳¹ a
4	63.1	62.3	61.5	−10.6	− 2.5	− 4.3	−11.1	− 1.5	1.9	3.5	3.1	97	92	95	NE 4	NE 4	NE 2	0	1²	10²	2.8	2	
5	63.2	63.6	63.3	− 8.9	− 0.5	− 3.1	−10.2	1.0	2.1	4.4	2.8	94	100	78	NE 2	NE 2	NE 2	10²	9²	10²	.	1	
6	59.9	57.7	59.2	− 3.1	− 3.7	− 9.1	−10.4	0.0	3.3	3.5	2.1	91	100	94	N 2	N 2	NE 4	10²	10²✳	0	0.3	2	✳¹ n, ✳² n, II, p–4^p
7	59.1	57.3	57.4	−16.1	− 2.7	−10.3	**−17.1**	− 2.5	**1.3**	2.8	2.0	100	74	97	NE 2	NE 2	NE 4	0	5²	0	6.5	10	⋁²
8	55.5	54.9	52.9	−15.3	− 2.7	− 5.1	−16.7	− 0.5	**1.3**	3.1	2.8	100	83	90	N 2	NE 2	NE 2	0	0	10¹	.	6	⋁²
9	48.7	45.8	43.8	− 9.3	1.3	− 4.1	−10.5	3.8	2.1	4.7	2.8	94	92	84	N 2	N 2	N 2	9²	10¹	5²	.	.	
10	41.6	43.2	44.8	− 1.9	0.9	− 5.3	− 5.4	3.5	3.9	3.9	3.0	98	79	100	W 2	W 2	NW 2	10²	10¹	0	2.4	3	✳² n
11	45.9	44.4	44.9	−11.2	1.7	− 1.9	−13.1	3.5	1.8	3.9	3.8	93	75	96	E 2	SE 2	SE 4	0	10¹	10²	.	2	
12	38.5	**37.4**	40.8	− 1.7	− 0.5	− 1.1	− 3.1	1.7	4.0	4.4	3.9	100	100	92	SW 6	SW 6	SW 6	10²✳	10²✳	10²	0.3	1	✳² n, I, a, II, p
13	42.4	42.1	43.0	− 5.5	2.7	− 2.7	− 6.0	4.0	2.9	3.1	2.6	96	55	70	SE 2	SE 2	SE 2	0	5²	10¹	10.0	**12**	
14	40.1	39.4	45.5	0.5	5.0	− 0.1	− 2.7	6.5	3.4	4.6	4.2	71	71	92	E 2	SW 2	SW 6	10²✳	10²	10²	6.0	6	✳¹ n, I, a, $5\frac{1}{2}$ᵖ–7^p
15	52.4	53.7	51.1	− 2.5	3.9	0.9	− 4.1	6.0	3.7	4.4	4.1	98	72	82	SW 2	SW 4	SW 2	0	1²	0	0.3	3	
16	49.0	52.4	59.1	1.9	6.9	3.7	− 0.1	7.5	3.5	4.9	5.4	66	66	90	SE 2	SE 2	SE 2	10¹	5²	10²	.	.	
17	64.8	65.4	67.5	2.7	8.3	3.5	1.9	12.2	5.2	5.7	5.3	93	70	90	S 2	S 2	S 2	9²	0	0	.	.	
18	69.6	69.3	68.6	− 0.7	9.7	2.7	− 2.1	11.5	4.4	4.5	4.0	100	49	89	SE 2	SE 2	E 4	0	0	0	.	.	⌙¹ n
19	69.0	66.9	66.1	1.3	7.9	3.9	− 0.1	9.0	4.3	4.1	3.3	85	52	55	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	.	
20	63.9	62.7	64.2	0.5	8.1	3.9	1.0	11.6	2.7	4.7	5.1	57	58	84	NE 4	E 4	E 2	0	0	0	.	.	
21	66.7	65.8	64.3	3.3	15.3	8.3	− 0.7	**16.5**	4.8	6.8	6.4	83	52	78	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	.	
22	62.7	61.9	64.2	2.7	14.9	3.1	− 0.2	16.0	5.4	6.6	5.1	96	52	90	C	N 2	N 4	10¹	5²	0	.	.	
23	65.9	64.7	64.0	0.9	7.5	2.5	− 2.4	9.0	4.7	5.0	4.7	96	65	85	NW 2	N 2	N 4	10²	5²	0	.	.	
24	63.6	63.2	62.3	2.0	4.5	4.7	0.2	6.5	5.2	5.3	5.8	98	84	90	W 4	W 2	W 2	10²	10¹	10²	.	.	
25	60.4	58.1	54.2	0.5	9.9	7.3	− 1.1	15.1	4.7	6.1	6.0	98	67	79	E 2	E 2	E 2	8²	0	0	.	.	⌙¹
26	50.7	49.5	49.5	5.9	13.5	7.5	2.3	14.5	5.3	7.9	7.5	77	69	94	S 2	S 2	S 2	9²	10²●	0	.	.	●¹ a, II, p
27	49.5	49.7	49.3	9.1	12.1	7.2	7.2	12.8	**8.4**	8.1	7.1	98	78	94	SW 2	SW 4	SW 2	10²●	9²	10²●	3.1	.	●⁰ n, I, p, III [⌙⌙⌙ p, III
28	49.6	47.2	51.0	5.9	5.1	− 0.1	− 0.4	7.2	7.0	6.4	4.6	100	97	100	NW 2	NW 2	N 8	10²●	10²●	10²✳	0.4	.	●¹ fr., I, a, II, p, ✳² 4–6, III,
29	58.8	62.3	65.5	− 1.5	2.1	0.9	− 1.8	4.8	3.6	3.6	4.1	88	68	84	NE 4	NE 6	NE 4	5²	8²	0	**16.6**	2	✳¹ n
30	69.2	69.2	68.8	− 0.7	6.7	1.5	− 2.1	10.0	3.5	7.3	4.2	81	100	82	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	
31	69.7	**69.8**	68.5	1.4	9.9	5.7	− 2.8	14.3	3.4	3.7	5.2	67	**48**	76	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	⌙¹
Mittel	756.9	756.5	757.2	− 2.0	4.5	0.2	− 4.2	6.6	3.8	4.8	4.2	89	74	86	2.7	3.0	3.1	5.5	5.4	4.0	59.5	4	

Celle: [1]) öfter, ✳¹ 5–$5\frac{1}{2}$ᵖ [2]) ✳ $12\frac{1}{2}$ᵖ–$1\frac{1}{2}$, ✳¹ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ öfter [3]) ✳¹ 8^{10} p–n [4]) 12^2 p–$4\frac{1}{2}$ öfter, ✳¹ $4\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ✳⁰ $8\frac{1}{2}$ᵖ–n [5]) 12^2 p, $3\frac{1}{2}$, ●¹ sch. 4^1–4^{10}, 4^{36}–4^{52}, ●tr. 6–7, ●¹ sch. $7\frac{1}{2}$–8^p [6]) 12^{34} p–12^{40} p

März. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.7	739.5	741.3	1.1	5.0	2.5	0.5	5.3	4.6	4.5	4.7	92	69	85	C		W	2	NW	2	10¹	9¹	10¹	2.1	.	●0 n, mit ✳0 a–11½a öfter, △p
2	43.8	45.7	48.0	1.4	2.3	4.8	4.8	2.7	3.6	2.7	2.4	68	69	76	C		NE	6	E	6	10²	5¹	3¹	1.8	.	✳0 n [öfter
3	49.3	48.4	49.6	6.8	2.3	4.9	6.9	1.9	2.3	2.3	2.5	84	61	81	NE	4	NE	6	NE	4	3¹	3¹	0	.	.	
4	50.3	50.1	51.6	7.4	2.3	4.4	7.7	1.4	2.2	2.4	2.7	86	63	81	NE	2	NE	4	NE	4	4¹	3¹	0	.	.	
5	51.9	51.7	51.9	7.3	1.4	3.6	7.7	0.6	2.3	2.8	2.9	89	68	82	NE	2	NE	6	NE	4	5¹	6²	0	.	.	⌙2 I
6	50.1	47.7	46.1	4.5	0.6	3.0	7.2	0.2	2.8	3.3	3.0	86	75	89	NE	2	NW	2	N	2	10¹	10¹	9¹	.	.	✳ 5p–8p
7	45.9	44.7	44.2	7.9	1.6	5.8	**10.3**	0.8	2.3	3.0	2.5	94	74	85	C		C		NE	2	0	5¹	3¹	4.7	.	
8	43.6	41.9	41.1	8.8	0.6	2.6	9.4	1.2	2.2	3.1	3.3	94	64	87	C		NE	2	NE	2	5¹	0	3¹	.	.	⋐ III
9	37.6	35.7	33.4	3.9	2.0	1.2	5.4	3.3	2.7	3.5	3.3	80	66	65	NE	2	NW	2	SW	4	4¹	5¹	7¹	.	.	
10	31.8	33.4	33.2	2.1	4.0	1.6	2.2	4.8	3.5	**1.6**	3.2	90	**27**	78	C		SW	2	SW	2	10¹	5¹	5¹	2.8	.	✳0 n
11	33.2	33.9	34.9	2.1	2.8	0.8	3.2	3.3	3.1	3.0	3.6	79	54	83	SE	2	N	2	NE	2	7¹	5¹	0	.	.	⋐ III
12	32.6	31.6	32.3	2.4	1.7	2.3	4.0	2.1	3.4	3.8	3.5	89	73	84	W	2	NW	4	SW	4	10¹	10¹	5¹	.	.	
13	31.7	30.7	30.9	3.4	4.2	0.3	3.9	5.2	3.0	2.1	4.2	85	34	90	S	2	S	2	N	2	4¹	5¹	7²	.	.	⌙ I
14	**28.2**	30.4	36.5	0.1	0.0	0.9	1.2	1.3	4.2	4.6	3.9	90	100	90	N	2	SW	2	W	2	10²*	10²*	8¹	.	.	✳07a–8, a öfter, 2p, mit ●0 p öfter
15	43.0	42.7	38.0	1.5	6.1	5.0	2.9	7.1	3.6	3.5	3.0	88	50	46	SW	2	W	2	SE	6	6²	3¹	10¹	4.6	.	
16	35.9	43.9	50.6	3.4	5.0	3.5	2.6	5.7	4.7	5.3	5.3	80	81	90	SE	4	NW	2	W	2	9²	10¹	10¹	.	.	●0 8½a–8½, a öfter
17	53.1	54.1	56.4	2.0	10.9	7.5	1.6	11.3	4.4	6.6	6.4	84	69	83	SW	2	SW	2	SW	2	5¹	9¹	10¹	1.6	.	⌙0 I
18	57.3	56.3	55.7	2.1	12.0	7.9	1.7	12.4	4.5	3.9	5.2	84	38	65	SW	2	SE	2	E	2	6¹	4¹	0	.	.	
19	54.4	53.0	51.5	2.5	10.5	4.8	1.3	11.0	4.0	3.0	3.6	72	32	56	SE	2	E	6	E	6	0	0	0	.	.	⌙0 I
20	50.2	50.0	52.3	0.2	11.5	7.8	0.9	13.9	3.4	4.3	5.4	73	42	68	NE	2	S	4	SW	2	3¹	0	0	.	.	
21	54.8	54.6	54.0	7.9	16.3	9.9	7.0	**16.8**	5.1	6.1	6.8	64	44	74	SW	2	N	2	C		0	5¹	0	.	.	
22	51.6	51.2	54.3	9.0	14.0	5.1	5.1	14.2	4.9	7.5	5.7	57	63	88	S	6	NW	2	N	4	4¹	9¹	10¹	.	.	
23	56.0	55.2	54.1	0.5	4.6	3.9	0.1	6.1	4.3	5.0	5.1	90	79	84	NE	4	N	4	N	2	10¹	10¹	7¹	.	.	
24	53.3	51.9	51.6	2.2	5.6	3.2	1.3	6.5	4.8	5.0	5.1	87	74	89	N	2	NE	2	NE	2	10¹	3¹	10¹	.	.	
25	48.8	46.0	43.9	1.2	13.5	9.3	0.6	15.0	4.4	5.3	4.5	87	46	51	C		NE	4	W	2	4¹	0	0	.	.	
26	40.7	39.5	39.9	10.2	15.5	10.3	8.5	16.4	**8.4**	7.7	8.2	91	59	88	SW	4	NW	4	S	6	9¹	8²	10²	.	.	●0 3p, p zuweilen
27	39.6	40.2	40.3	10.8	13.3	9.4	9.4	14.1	7.9	8.0	8.2	82	71	93	W	4	NW	2	NW	2	7²	9²	10●²	9.7	.	● n, ●0 4p–n
28	37.8	36.4	42.2	8.1	6.2	0.0	0.2	9.8	7.4	6.5	4.4	92	91	96	W	2	N	2	N	2	10²●	10²●	10²*●	11.0	.	●0 7a–n, ✳0 p öfter
29	48.6	51.6	54.0	1.0	1.2	0.9	1.4	1.8	3.6	3.6	3.7	84	72	73	N	2	N	2	N	4	10¹	10¹	10¹	**24.6**	.	
30	55.6	55.5	56.8	1.3	6.0	2.4	2.0	7.1	3.5	3.2	3.4	84	46	63	C		NE	6	NE	4	5¹	4¹	0	.	.	
31	57.9	**58.4**	58.3	1.1	10.7	6.2	0.7	12.5	3.8	3.9	4.9	75	40	71	NE	2	NE	2	NE	2	5¹	3¹	0	.	.	⌙ I
Mittel	745.4	745.3	746.1	0.0	5.6	2.1	1.4	6.7	4.0	4.2	4.3	83	61	79		2.0		3.0		3.0	6.3	5.7	5.1	62.9	.	

März. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	749.2	750.0	751.7	2.0	6.1	2.5	1.3	6.4	5.0	4.9	4.6	94	71	82	S	2	SSE	3	SE	4	6	8	10	10.6	.	Hor. dunstig I, II, ● 6p–7p
2	54.8	56.1	58.0	2.6	2.4	4.9	5.2	2.5	2.5	2.4	2.1	66	63	67	E	5	NE	5	NNE	5	4	5	1	0.6	.	✳ fl. 2½p
3	59.4	59.3	59.7	6.1	3.7	5.3	6.4	3.5	2.0	2.2	2.0	71	65	68	NE	5	NE	5	ENE	3	2⁰	4⁰	1	.	.	
4	60.3	59.9	61.5	7.5	1.6	4.1	8.2	1.3	1.8	2.3	2.3	72	56	68	NNE	4	ENE	5	NNE	4	1⁰	0	0	.	.	⌙ [12a–2p
5	62.8	61.8	62.0	10.6	0.3	4.4	**11.1**	0.3	**1.6**	2.6	2.3	80	60	73	NNE	2	E	2	N	2	2	1⁰	0	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I, ✳ fl.
6	60.4	57.6	57.0	7.1	0.2	3.8	8.4	0.3	2.2	3.0	3.0	84	66	87	C		NW	2	N	2	5	5*	3	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓2 I, 1)
7	56.6	54.8	54.6	7.5	0.0	4.6	8.5	0.5	2.3	2.5	2.3	89	54	81	C		E	4	NE	2	3⁰	4⁰	0	.	.	⌙1, Hor. u. Rheinthal 〓2 I
8	54.1	52.3	51.3	8.4	1.4	1.8	9.0	2.2	2.0	2.5	2.9	85	49	74	N	2	ESE	2	E	2	3	1	1	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓2 I
9	48.1	45.7	44.6	6.8	3.2	0.1	7.4	4.2	2.4	2.5	3.2	89	43	69	E	2	SE	2	S	2	3	2	1	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I, II
10	41.6	43.6	45.3	0.6	2.0	3.0	3.3	2.3	4.1	2.6	2.9	94	49	78	SW	2	NW	2	S	2	10*	3⁰	1	1.8	3	✳ n–8a
11	44.9	44.2	44.0	8.1	2.1	0.5	8.8	2.9	2.2	2.6	2.8	91	48	64	S	1	SSE	2	E	2	4	2	2	0.2	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I
12	42.5	41.9	43.4	1.4	2.8	0.6	2.9	3.5	2.8	3.3	3.4	68	59	77	SW	3	SW	4	SSE	2	10	8	8	.	.	Hor. 〓 I, ✳ fl. a öfter
13	43.0	41.0	41.1	5.0	4.6	1.1	5.3	5.0	2.7	2.3	3.6	88	36	72	SE	2	SSE	1	SSE	1	5	3	8	.	.	⌙, Hor. 〓 I
14	39.3	**38.9**	45.9	2.7	9.2	0.8	0.1	9.9	5.0	5.4	4.1	89	62	83	SE	3	S	3	NW	4	8	10	10	0.1	.	● n, mit ✳ 5p–7p
15	53.8	54.1	51.7	1.6	6.6	1.8	2.0	7.3	3.6	3.7	3.7	88	51	71	NW	2	SW	3	SE	2	5	5	2	0.1	.	Hor. u. Rheinthal 〓
16	48.3	53.4	60.1	2.5	5.4	4.5	1.5	6.1	4.7	5.3	5.8	84	78	92	SE	4	C		NW	2	10	10	10	.	.	● tr. 11a–11½a
17	64.9	65.4	67.6	0.2	9.2	3.2	0.1	9.7	4.6	5.3	5.0	98	61	87	C		S	1	SE	1	10–	0	4	.	.	〓1 I
18	**69.0**	66.6	66.2	1.8	11.4	6.7	2.1	12.1	5.1	4.5	5.5	96	44	76	C		SE	4	SE	3	10–	0	2	.	.	〓1 I
19	66.0	63.2	63.3	1.0	10.0	4.6	0.8	10.8	4.1	3.5	3.3	83	39	52	SE	3	ESE	5	ESE	4	0	0	2	.	.	⌙
20	61.2	61.1	63.7	1.1	10.5	5.1	0.9	11.7	3.6	4.4	5.0	70	46	77	ESE	3	SE	2	SE	1	0	0	2	.	.	
21	66.6	64.6	64.6	0.2	14.7	7.0	1.1	15.2	4.2	5.8	5.5	92	48	74	SE	1	SSE	2	S	2	2	1	2	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I
22	63.1	60.4	61.9	1.9	15.4	10.4	0.4	15.9	4.6	5.8	7.5	88	44	80	SE	2	ESE	2	NW	3	5	6	4	.	.	⌙, Hor. 〓 I
23	64.8	64.2	63.7	3.8	7.0	2.3	2.1	10.4	5.0	4.7	4.9	83	63	91	NW	3	NNW	5	NNW	2	10	5	2	.	.	
24	63.5	61.7	61.3	2.8	8.0	3.7	0.3	10.3	5.1	4.6	5.3	91	58	88	NNW	3	NNW	2	NW	1	10	2	5	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓2 I
25	60.0	56.5	54.3	2.4	12.9	6.5	1.9	14.9	5.1	5.0	4.8	93	45	67	NNE	1	SE	2	SSE	1	10	1⁰	1⁰	.	.	Hor. 〓2 I
26	52.1	50.0	50.1	4.1	16.0	9.9	0.1	16.4	5.2	7.3	7.1	85	54	79	S	2	SSW	3	S	1	8	7	2	0.7	.	● 6½a–7a, Hor. u. Rheinthal 〓 I
27	50.5	49.7	49.9	9.4	16.7	10.1	6.7	**17.0**	7.5	7.9	8.9	87	56	96	SW	3	SW	3	S	1	6	8	10●	0.4	.	● n, T0 a. W 2½p, 3–9 mit 2)
28	47.6	44.4	48.9	9.1	11.4	2.2	2.0	11.9	8.3	**9.3**	4.8	96	93	89	SW	2	SW	1	NW	4	10●	10●	10●	10.8	.	● tr. I, dann ●1 bis 1½p, ● tr. 2p
29	56.9	59.8	62.8	0.8	3.0	1.7	0.1	3.4	3.7	3.3	3.4	75	57	66	NNW	5	N	6	N	3	10	10	8	**11.7**	.	✳ n, ✳ fl. u. △ a zuweilen
30	65.4	65.1	66.6	1.7	8.2	4.6	0.1	8.6	3.0	2.4	3.4	58	29	53	ENE	4	E	6	E	4	2	1	2	.	.	
31	68.7	67.3	67.6	0.9	13.6	7.2	1.1	14.6	3.7	3.1	4.2	73	**27**	55	NE	3	NE	3	NW	1	2⁰	2⁰	2⁰	.	.	
Mittel	756.1	755.3	756.3	0.9	6.6	2.0	2.4	7.4	3.9	4.1	4.2	84	54	75		2.4		3.0		2.4	5.7	4.0	3.7	37.0	3	

1) ✳ fl. 12a–3½p zuweilen
2) Unterbrech., ◹ 8–9p

März. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	726.5	727.1	728.1	- 1.2	- 2.5	- 4.2	- 4.8	2.1	4.0	3.0	2.6	96	80	78	C 1	E 2	NE 2	10 *	10	10 *	.	.	✳0 6a-4p, 1)	N	N	N
2	28.7	30.1	31.2	- 7.0	- 6.7	- 8.1	- 8.6	- 4.2	2.4	1.3	2.1	92	46	88	NE 1	NE 2	NNE 2	10 *	10	10	0.4	2	✳0 tagsüber 2)	N	N	N
3	32.7	*33.5*	33.8	- 9.7	- 9.2	- 9.4	-10.3	- 7.8	2.0		2.1	94		94	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.6	5	✳0 tagsüber	N	N	N
4	32.9	32.3	32.6	-10.4	- 6.8	- 8.6	-11.3	- 5.7	1.9		1.8	93		77	NE 1	N 1	C	10	10	1	0.2	6		N	N	F?
5	33.2	33.0	32.8	-14.8	- 5.8	-13.6	-16.3	- 5.5	1.4	2.3	1.6	100	78	100	C	N 1	C	5	3	3	.	6		N	N	N?
6	32.1	31.9	31.6	-17.1	- 2.5	-10.2	**-17.8**	- 2.0	**1.1**	2.5	2.0	95	64	97	C	W 2	C	0	6	0	.	4	⌙ [öfter, ⌙	F	N	F
7	30.3	28.9	28.2	-14.7	- 4.8	- 7.3	-15.8	- 4.0	1.4	2.3	2.3	96	72	89	C	W 1	N 1	5	7	7	.	2	✳0 tagsüber	N	N	N
8	26.3	26.3	26.9	- 5.5	- 2.5	- 4.3	- 8.3	- 2.5	2.9	3.2	3.0	98	86	91	NW 1	SW 1	W 1	10 *	9	9	0.8	7	✳ fr. (?)	N	N	N
9	25.3	23.4	20.4	-14.1	2.6	- 1.2	-16.4	2.7	1.4	3.2	2.8	96	58	66	SE 1	C	SE 1	5	8	5	.	2	⌙, ∈	F	F	F
10	19.5	17.8	18.0	- 2.3	0.9	- 1.2	- 4.7	2.0	3.2	3.9	4.0	84	80	94	E 1	E 1	C	10	10	10	.	0	✳ p	N	N	N
11	17.1	12.7	**09.3**	- 4.0	- 2.2	- 2.9	- 8.4	- 1.0	3.2	3.6	3.6	95	94	98	C	W 1	C	10	10 *	10	1.9	5	✳ fr.-8p	N	N	N
12	15.0	18.9	21.8	- 3.6	0.1	- 4.6	- 6.0	0.7	3.2	3.4	2.7	91	72	85	S 2	S 2	E 1	10 *	5	0	**13.2**	**18**	✳0 6a-12a	N	N	F
13	22.2	21.8	20.2	-15.9	1.1	- 1.6	-17.3	1.1	1.2	2.9	3.2	95	58	79	C	SE 1	SE 2	0	0	7	0.1	15	⌙	F	F	N?
14	19.8	18.1	17.7	- 6.2	5.2	6.7	- 7.3	6.8	2.8	5.2	5.7	98	79	79	NE 1	SE 4	SE 4	1	8	8	.	5	[an tagsüber	F	N	N
15	22.0	26.9	29.2	0.9	- 0.4	- 1.0	- 1.4	7.1	4.9	4.5	4.3	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10 *●	10 *●	10	5.9	0	✳ u. ● von 6a	N	N	N
16	28.7	29.7	33.6	- 8.1	2.6	- 5.9	-10.3	3.4	2.4	4.2	2.9	97	76	100	E 1	C	C	7	1	0	8.0	15	⌙	F?	N	F
17	38.2	39.6	42.5	- 9.3	4.2	0.7	-10.8	4.8	1.9	4.0	4.7	87	64	96	SE 1	W 1	SW 1	2	1	10	.	5	⌙	N	F	N
18	44.5	44.6	**45.9**	1.3	1.3	- 0.2	- 0.8	2.0	4.9	4.7	3.9	98	92	87	C	E 1	C	10	9	10	.	3		N	N	N
19	45.2	44.3	42.7	- 0.1	2.1	- 0.4	- 3.8	2.4	4.0	3.4	3.2	87	63	73	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	2		F	F	F
20	42.1	42.6	43.6	- 1.9	5.1	1.6	- 3.0	5.6	3.2	5.2	3.6	81	81	69	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	0		N	F	F
21	43.4	*42.6*	*41.1*	- *2.2*	11.1	0.7	- 4.6	11.5	*3.4*	3.4	4.4	*87*	34	90	E 1	E 2	E 2	0	0	0	.	.		F	F	F
22	39.0	36.4	35.6	- 1.8	12.9	1.3	- 3.6	13.2	3.8	3.4	4.3	96	**31**	85	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	⌙	F	F	F
23	34.0	34.0	34.2	1.2	1.3	1.3	- 2.4	3.0	4.7	3.9	4.5	94	79	89	W 3	W 4	C	10	9	9	.	.		N	N	N
24	34.1	34.3	34.0	0.9	3.4	0.9	- 0.2	3.5	4.3	4.5	4.4	87	77	89	W 1	SW 2	W 2	9	7	9	.	.		N	N	N
25	34.2	33.5	32.1	1.9	5.5	- 0.1	- 0.9	6.1	4.5	5.1	4.3	86	75	94	SW 3	SW 3	C	10	7	0	.	.		N	N	F?
26	28.4	26.0	26.9	- 2.0	14.7	4.8	- 3.8	14.8	3.9	4.6	5.4	98	38	85	C	C	NW 1	0	3	8	.	.	⌙	F	F	N
27	27.5	26.9	26.6	2.2	14.6	8.7	- 0.3	16.1	5.1	6.6	6.7	94	53	79	C	W 3	C	1	7	3	.	.	[i. N 10-11p	F	F	F?
28	24.5	23.4	20.7	7.1	16.4	12.2	*4.9*	**17.1**	6.2	6.7	**7.3**	84	48	69	SW 1	SW 2	SE 2	6	3	2	.	.	≤1 i. NW 8p-9,	F	F	F
29	23.4	29.1	*34.1*	6.1	2.1	0.2	- 0.1	13.1	6.2	5.2	4.7	89	98	100	W 2	NW 1	C	9	10 ●	10 *	.	.	●0 p, ✳ von 5p	N	N	N
30	39.9	40.4	40.9	- 1.2	3.0	- 2.2	- 2.8	4.0	3.5	3.0	3.6	85	53	92	NE 2	NE 3	C	8	5	0	6.0	3	[an	N	N	F
31	41.4	40.9	40.7	- 2.2	8.2	3.0	- 5.8	8.3	3.3	3.5	4.1	86	43	72	C	W 4	E 1	0	3	8	.	0	⌙	F	F	F ?
Mittel	730.7	*730.7*	*730.9*	- *4.3*	2.4	- 1.4	- *6.5*	3.8	*3.3*	*3.9*	3.7	*92*	*68*	87	1.0	1.7	1.0	5.7	5.8	5.5	37.1	5	1) abd. (?) 2) anhaltend	19 N 12 F	20 N 11 F	17 N 14 F

März. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	620.4	619.8	619.3	- 8.1	- 7.7	-12.7	-13.1	- 4.8							N 3	NE 4	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	═ I-III			
2	18.5	19.9	20.4	-17.1	-16.5	-17.7	-17.7	-11.1							E 8	E 9	E 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	100	✳ n, I-III, ═ I-III			
3	20.7	21.1	22.9	-20.1	-18.5	-19.5	**-21.4**	-17.1							NE 8	NE 7	E 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**7.8**	100	✳ I-3½p, ═ I-III			
4	21.7	21.3	21.8	-19.3	-18.1	-17.5	-20.8	-17.0							N 7	NE 6	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	100	═ I-III			
5	22.3	23.0	21.8	-17.9	-18.1	-17.7	-19.5	-16.4							E 6	NE 7	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	═ I-III			
6	22.0	22.3	22.2	-16.9	-13.8	-15.8	-19.4	-12.9							N 4	N 4	N 3	0	10 ▬	10 ▬	.	100	═ 9½a-III			
7	21.8	*20.9*	*20.0*	-15.9	- 9.3	-15.1	-16.2	- 7.7							N 2	N 1	NW 2	10 ▬	0	0	.	100	═ I-8½a, dann bt ═ bis III			
8	*17.8*	18.7	*19.0*	-15.8	-12.3	-14.5	-16.9	-12.1							NW 7	NW 5	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.8	100	✳ n, I-11½a, ═ I-III			
9	*18.6*	*16.6*	15.0	-12.2	- 9.7	-10.0	-15.4	- 8.7							NW 7	SW 8	W 6	2	8	10 ▬	4.2	100	═ 4p-III			
10	15.7	*15.0*	12.7	- 9.2	- 2.5	- 8.3	-12.8	- 0.6							SW 3	SW 2	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	100	═ I-III, ✳ 8½a-4½p			
11	10.0	06.8	**05.1**	-10.6	-10.9	- 9.9	-12.0	- 7.6							NE 8	NE 8	SE 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	100	✳ n, I-6½p, ═ I-III			
12	09.2	12.0	15.0	-13.7	-11.8	-11.3	-14.5	- 9.3							SE 8	SW 7	W 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.2	105	✳ n, I-6p, ═ I-III			
13	15.8	13.8	14.6	-12.5	-10.8	-11.1	-14.0	-10.1							SW 5	S 8	S 9	0	0	10 ▬	4.5	105	═ 4½p-III			
14	16.7	16.3	14.4	- 4.9	- 1.2	- 0.9	-11.1	0.5							S 6	S 9	S 10	0	10 ▬	10 ▬	.	105	═ 11½a-III			
15	17.6	19.0	20.4	- 1.5	- 6.4	- 9.6	-10.0	0.4							N 5	N 9	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	105	✳ n, I-2½p, ═ I-III			
16	22.7	23.7	26.0	- 9.3	- 5.5	- 8.2	-11.5	- 4.2							S 1	S 2	N 2	2	4	0	3.0	**110**	═ I-10½a, 4½p-III, ✳ 5p-III			
17	29.5	31.6	32.7	- 7.3	- 8.1	- 7.9	-10.8	- 6.5							NE 5	NE 4	N 6	10 ▬	4	10 ▬	.	**110**	═ I-12½p			
18	35.2	35.5	35.3	- 2.0	- 1.7	- 8.2	- 8.9	- 1.1							E 6	E 6	SE 8	10 ▬	2	0	3.8	**110**				
19	34.2	33.6	33.4	- 9.2	- 8.5	- 9.5	- 9.9	- 7.0							E 8	E 8	E 7	0	0	0	.	**110**				
20	34.3	35.4	36.4	- 7.0	- 4.4	- 5.6	-11.2	- 2.9							SE 6	S 5	S 4	3	0	0	.	**110**				
21	36.9	**37.3**	36.8	- 2.3	1.2	- 0.2	- *5.6*	1.3							SE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	105				
22	33.9	33.1	31.7	- 0.2	1.6	- 0.4	- 1.8	1.8							SW 1	SW 2	S 2	0	0	0	.	105				
23	28.0	26.9	27.2	- 2.7	- 6.2	- 7.9	- 8.3	0.5							NW 6	N 7	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	105	═ I-III			
24	27.2	28.2	28.0	- 6.2	- 1.3	- 4.2	- 8.0	- 1.2							N 1	W 2	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	105	═ I-III			
25	27.2	28.4	28.0	- 2.7	- 0.8	0.0	- *4.2*	1.3							W 7	NW 4	N 3	3	2	0	.	100	bt ═ I-3½p			
26	25.1	24.5	24.5	0.0	2.2	0.1	- 2.1	2.5							W 4	SW 3	SW 6	0	4	3	.	100				
27	24.7	25.5	25.0	0.9	1.6	2.1	- 0.7	3.4							S 8	SW 5	S 6	2	10	0	.	100				
28	23.3	23.7	19.7	1.8	3.7	3.5	0.5	5.5							SW 5	S 7	SW 8	7	3	4	.	80	[✳ 4½p-III			
29	22.3	23.9	25.0	3.6	- 2.4	- 6.7	- 7.0	**6.9**							S 2	NE 3	N 7	0	10 ▬	10 ▬	.	70	bt ═ I-12½p, dann ═ bis 9p,			
30	29.4	30.1	31.8	-10.2	- 9.3	- 8.4	-11.4	- 5.9							E 9	E 8	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	80	═ I-III			
31	34.1	35.0	34.6	- 3.7	- 0.4	- 1.1	-10.0	1.1							SE 4	W 3	NW 5	0	0	0	.	70				
Mittel	623.8	624.0	623.9	- 8.1	- 6.6	- 8.2	- *11.2*	- 4.5							5.2	5.3	5.6	5.8	6.4	6.4	42.8	100				

April. Marggrabowa. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.2	740.3	743.5	2.7	4.4	2.0	1.6	6.5	4.8	5.2	4.4	85	84	84	SW 4	NW 6	NW 4	10 2	9 1	1 1	.	.	☾1 9^22 p
2	46.4	48.0	46.7	0.5	3.6	2.2	0.1	5.1	4.1	4.2	5.0	85	70	93	N 3	N 3	NW 1	7 1	8 1	9 1	.	.	
3	44.6	43.9	44.9	3.2	13.1	4.2	1.9	13.4	5.2	6.5	5.6	90	58	90	WNW 4	NW 6	W 3	8 1	3 1	1 1	.	.	⌓1 III
4	44.7	45.4	49.2	2.0	11.5	3.8	0.1	12.2	5.0	5.8	4.8	94	57	80	WNW 4	NW 6	NW 2	3 9	5 1	9 1	.	.	⌣1 I
5	52.9	52.0	50.3	0.1	9.9	0.4	2.9	10.5	3.8	4.3	4.4	81	47	92	WSW 1	S 2	S 1	5 0	4 0	6 0	.	.	⌣1 I, ⌓1 III, ☾1.2 9^5 p–9^15 p
6	47.9	45.8	44.6	3.2	14.0	3.3	1.9	16.5	4.6	5.9	5.3	80	50	92	ESE 1	SE 2	SE 1	5 0	7 0	1 0	.	.	⌣1 I, ⌓1 III
7	43.2	43.3	45.2	5.7	12.6	4.7	0.2	13.4	5.7	5.9	5.4	83	55	84	NNW 1	NNW 3	NNE 4	1 0	6 0	1 0	.	.	⌣1 I
8	52.2	53.2	54.3	3.6	1.7	2.0	4.6	4.7	**2.2**	2.3	2.5	62	**43**	64	ENE 5	NE 5	NE 3	1 0	0	0	.	.	
9	**55.5**	54.7	53.9	3.2	3.3	1.0	**6.6**	4.3	2.7	2.8	3.7	76	49	73	ENE 2	NNW 2	SW 1	1 1	9 1	9 1	.	.	⌣1 fr., ⌓1 I
10	51.5	49.2	47.6	1.5	9.6	5.0	2.4	10.5	3.7	5.1	4.5	71	61	69	WSW 2	NW 4	W 5	8 1	9 1	2 0	.	.	
11	44.7	42.7	39.0	3.0	13.7	8.2	0.5	14.2	4.7	5.9	5.4	83	50	66	WNW 2	SW 4	SW 1	6 1	3 0	7 1	.	.	⌣1 fr.
12	34.0	33.2	**32.5**	4.2	10.0	1.2	0.3	11.3	5.2	6.1	3.9	85	67	77	SW 1	W 4	W 5	8 1	9 2	1 1	.	.	⌣1 I, ● tr. 1^40 p–1^42, ●0 3^40–4^55 p
13	38.5	39.4	38.3	1.7	5.6	1.9	2.6	6.1	3.5	3.0	3.4	68	45	64	NW 3	ESE 2	ESE 4	5 1	6 1	9 1	0.1	.	
14	35.8	36.7	38.2	0.2	2.1	1.2	0.1	2.6	4.5	5.0	4.5	96	93	91	ESE 2	NNE 1	NE 3	10 2	10 2	10 2	0.1	.	✳0 fr., ✳1 I–9^5 a, ✳0 9^5–10^10 a
15	38.8	38.8	39.4	0.8	2.7	0.9	1.0	2.8	4.0	4.7	4.5	94	84	92	ENE 3	ESE 2	ESE 2	10 2	10 2	10 2	0.9	.	
16	42.7	45.4	45.9	1.2	7.2	0.7	0.8	8.5	4.4	3.6	3.9	89	47	88	W 3	WNW 3	E 2	9 2	3 1	1 1	0.3	.	✳ n, ⌓1 III
17	41.3	38.7	37.4	3.0	16.2	11.0	0.7	16.4	5.4	9.0	8.6	95	65	87	ESE 5	ESE 3	SE 2	10 2	8 1	8 1	1.7	.	● n, a u. p mit Unterbrech., 1)
18	43.5	46.2	47.7	1.9	5.1	2.8	1.6	11.0	5.0	4.7	5.2	95	73	93	W 3	N 4	N 3	10 ●	9 2	9 1	8.0	.	● n, ●1 7^5 a–7^35, mit ✳1 2)
19	46.0	44.8	43.6	0.2	0.5	0.4	0.0	2.8	4.3	4.6	4.6	92	96	98	N 5	NNE 3	N 5	10 ✳	10 2	10 2	1.0	.	✳0.1 7^2 a–8^30, mit ●1 bis 9^5, 3)
20	43.0	44.8	47.0	0.7	4.0	1.7	0.1	4.1	4.7	5.5	4.8	96	90	93	NW 3	NNW 2	NNW 5	10 2	10 2	10 2	6.1	.	● n, ●0.1 1^55 p–5^35 p
21	47.7	48.8	50.2	1.3	2.4	2.5	0.4	3.1	4.8	5.5	5.4	94	100	98	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10 2	10 2	10 2	1.1	.	● n, ●0 I–10^a, ●1 11^a–5^p
22	52.5	53.4	52.2	0.4	3.3	0.2	0.6	5.5	4.4	4.6	4.3	92	80	94	NW 3	NNW 2	NW 1	10 2	9 2	1 1	**10.6**	.	●0 10^38 a–10^54, 11^5–11^50, 4)
23	45.2	45.2	44.6	3.0	10.0	2.7	1.6	10.5	5.4	5.6	4.6	95	61	82	SSE 4	WNW 4	NW 1	10 2	7 2	9 2	2.6	.	● n, ●0.1 I–9^10 a, ●0 tr. 5)
24	42.1	41.7	41.1	3.8	6.7	2.3	2.0	7.6	5.1	4.6	4.9	85	63	91	W 6	NW 6	W 4	10 2	9 2	5 1	3.7	.	● n, ●0 10^1 a–10^10, 11^26 a, 1^34, 6)
25	41.1	42.8	42.1	3.7	6.9	1.6	1.4	7.3	5.6	5.0	4.8	93	67	93	W 3	WNW 3	SSW 1	9 2	8 1	4 0	1.7	.	● n, ●0 a, △0 3^49, ⌓0 III
26	40.3	36.3	39.5	3.2	6.4	2.0	1.2	10.5	5.1	6.2	4.9	89	87	93	SSE 1	SSE 5	SSW 2	5 0	10 ●	5 1	.	.	⌣2.0 fr., ●0 11^40 a–3^15 p, 7)
27	41.2	40.6	43.0	3.2	12.1	4.1	0.8	12.1	5.1	5.3	4.8	89	51	79	S 2	SSE 5	WSW 1	2 1	7 1	1 0	3.1	.	⌣2.1 fr., ●0 12^14 p, ⌈◥1 a. 8 8)
28	46.9	48.5	48.5	2.9	12.6	6.8	1.4	14.1	5.0	5.0	5.7	88	46	77	SW 2	SE 1	ESE 2	4 1	8 1	5 0	.	.	⌓1 u. ⌣1 fr.
29	46.1	43.5	44.3	6.8	16.2	12.2	6.0	**17.9**	6.8	**10.8**	10.0	93	79	95	SE 4	SE 2	SE 2	9 2	8 2	10 2	2.7	.	● n, ●1 6^25–6^37 a, ●0 12^24 p, 9)
30	46.4	46.3	44.7	8.6	13.9	8.1	1.8	14.5	6.3	7.9	6.5	76	67	81	NNE 3	ESE 3	NNE 5	9 1	9 2	3 0	3.5	.	● n, ●0 2^40 p–2^48, ●0 3^58–4^10, 10)
Mittel	744.6	744.5	744.7	2.1	8.0	3.2	0.6	9.3	4.7	5.3	5.0	86	66	85	2.9	3.3	2.6	7.2	7.4	5.6	47.2	.	

April. Bromberg. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	758.0	756.9	759.3	5.0	6.6	4.2	4.2	8.5	4.3	6.1	5.6	66	84	90	W 5	WNW 4	W 2	9 1	10 1	0	0.9	.	●0 12½P–1P
2	60.8	60.8	59.0	1.9	12.7	7.7	0.5	13.4	4.7	4.2	6.2	90	38	79	WNW 2	NW 4	NW 2	10 1	1 1	10 1	.	.	●0 n
3	58.4	58.4	58.9	5.7	12.8	7.1	5.5	14.4	6.0	6.4	5.8	88	58	77	WNW 2	W 2	WNW 2	10 1	0	0	.	.	
4	58.0	58.9	61.5	4.6	14.9	5.6	2.8	15.7	5.2	5.0	5.1	85	40	75	W 2	WNW 2	NW 2	4 0	3 0	0	.	.	
5	63.0	60.6	58.1	3.0	15.4	8.3	0.2	16.6	4.7	5.0	6.5	83	38	79	NE 2	E 2	ENE 1	5 0	7 0	0	.	.	
6	56.1	54.4	54.2	3.9	20.4	11.5	**2.1**	**20.5**	5.4	6.4	8.0	88	36	80	NE 1	SW 2	C	1 0	5 0	6 0	.	.	Hor. dunstig I
7	54.4	54.6	57.3	7.8	15.9	6.2	5.9	16.2	6.5	6.0	4.9	82	45	69	E 2	NE 2	NNE 4	10 1	3 0	0	.	.	
8	61.7	64.0	65.9	2.9	6.1	0.8	0.8	6.5	5.2	2.1	2.7	93	30	54	NNE 4	NE 4	ENE 2	10 1	0	0	.	.	
9	**67.3**	66.4	65.4	1.2	7.6	2.8	3.6	8.5	3.5	**1.9**	4.1	82	**24**	72	NE 1	E 2	S 2	0	2 1	2 1	.	.	⌣1 n
10	64.7	61.9	60.3	2.1	12.7	6.9	1.9	13.2	3.4	4.1	5.1	64	37	69	SW 1	WNW 1	C	3 0	1 1	0	.	.	⌣0 n
11	57.8	53.9	50.7	3.1	15.3	8.9	0.5	15.8	4.5	3.6	4.7	79	28	55	SE 1	SW 2	SW 1	3 0	8 0	0	.	.	
12	46.4	45.6	48.0	5.4	10.8	2.9	2.0	13.1	4.2	4.3	3.8	63	45	68	SW 4	WNW 4	NW 2	3 0	8 1	0	.	.	
13	50.3	48.0	46.9	0.2	7.5	4.9	3.1	8.4	3.7	2.8	3.7	80	36	56	NE 1	SE 2	E 1	4 0	3 1	10 1	.	.	
14	46.4	47.3	48.3	3.6	10.3	5.4	2.6	11.3	4.3	4.4	4.0	73	47	60	NE 1	NE 2	ENE 2	8 1	3 1	6 1	.	.	
15	48.6	48.2	51.5	3.7	11.9	1.9	0.8	12.3	4.9	4.9	4.8	82	47	91	ESE 1	SSW 2	WNW 2	5 1	9 1	10 2	.	.	●0 4½P–8½P
16	55.7	55.0	52.7	0.4	9.1	6.0	1.6	9.8	3.7	2.8	4.0	78	33	57	SW 1	E 1	ESE 2	0	1 0	10 1	1.5	.	⌣1 n
17	47.3	48.2	52.2	6.5	9.0	5.7	4.8	9.1	6.8	7.4	5.1	94	87	74	E 1	WNW 2	WNW 1	10 2	10 ●	10 2	1.2	.	●0 n, ●1 8½^a–11½^a, 1½P–1, 2–8P
18	56.4	57.1	59.3	4.1	12.0	5.7	2.7	12.4	5.5	3.6	5.2	90	35	76	SW 1	WNW 2	NNE 1	0	3 1	7 0	**7.3**	.	
19	58.9	58.0	58.2	2.6	4.9	2.4	1.1	5.7	4.4	4.1	4.8	79	62	87	NNE 2	NNE 2	NE 2	10 1	10 1	10 ●	.	.	●0 4P–n
20	59.0	60.2	62.4	2.5	8.0	3.3	1.1	9.3	4.4	4.2	3.2	79	54	55	N 2	NNW 2	NNW 1	9 1	9 1	0	1.8	.	
21	63.4	63.5	65.2	2.5	6.1	1.0	0.2	8.0	3.8	3.6	4.2	69	52	85	NW 1	NNW 2	NE 1	10 1	10 ●	10 1	.	.	●0 tr. 1½P–4P
22	66.4	64.8	62.4	0.1	11.0	9.5	1.0	12.2	3.9	4.3	5.5	85	44	62	NE 2	W 2	SW 2	10 1	3 0	10 1	.	.	●0 tr. 6½P [▲1 6^40–6^50 p
23	58.8	59.2	58.7	7.8	12.6	6.2	6.2	13.5	7.1	3.5	5.7	90	32	81	WNW 4	WNW 4	WNW 2	6 1	6 1	0	1.9	.	●1 n, ●0.1 4½P, 5–5½, 6, ●2 u.
24	57.2	54.4	54.6	5.3	9.9	5.1	4.1	11.5	5.0	4.8	5.1	74	52	78	W 3	W 4	W 2	3 1	8 2	4 1	1.8	.	●1 sch. 1P, ●0 2½–2½, 5–5½P
25	55.8	55.0	52.6	5.0	9.9	6.0	3.7	11.0	5.4	4.4	4.8	83	49	69	W 3	W 4	SSW 2	9 ●	5 1	7 1	0.5	.	●0 n, I–7½^a, 11½^a, a u. p öfter
26	**45.1**	48.3	50.3	6.0	9.0	4.6	4.5	9.4	5.0	3.9	5.1	72	46	81	SE 6	W 6	SSW 4	10 ●	3 1	0	0.2	.	●0 I–9½^a, ●0 tr. 11^50 a, ●1 u. 1)
27	51.7	52.7	54.7	4.9	8.6	4.3	0.7	9.0	5.7	4.1	5.0	87	50	80	SW 5	SW 4	SW 2	2 1	9 1	2 0	6.1	.	
28	56.9	56.3	55.7	2.3	14.4	9.7	1.7	15.2	3.5	5.4	6.6	65	45	74	ENE 2	E 2	E 2	3 0	6 1	3 1	.	.	⌣2 n, ●0 tr. 6½P [●0 tr. 3½–4½P
29	52.9	52.3	55.8	9.7	13.4	9.3	8.5	13.5	8.0	**10.0**	7.2	89	88	83	E 2	S 2	C	10 2	10 1	10 1	.	.	●0 9^20 a–9½, 9½, ●1.0 10½^a–3½P,
30	57.8	58.0	57.7	7.5	9.2	5.3	5.3	12.3	5.9	6.2	5.9	77	71	89	W 2	N 2	ENE 2	10 1	10 ●	10 1	4.3	.	●0 1½P–1½, ●1 1½–5½, ◥0(:) i. [NE 9½P
Mittel	756.5	756.1	756.6	4.0	10.9	5.6	1.8	11.9	5.0	4.6	5.1	80	48	74	2.2	2.7	1.7	6.2	5.5	4.6	27.5	.	

1) ▲0 3P–3½, ●1 4½–4½, 5^5 p

Marggrabowa: 1) T1 a. SSE 7½P–9½P 2) 7^35–7^50, ●0 7^50–9^20 a 3) ●1 9^5 a–1^10 p, △0 1^5–1^10, ✳0 fl. 1^10–2^16, ●0.1 2^16–4P 4) ✳0 11^50 a–12^10 p, ●0 12^10–12^16 p, ⌓2 III 5) 2^5 p–2^10, 9½P–n 6) ●1 2^12, 2^58 7) ●1 4^5–4^35 p, ⌓0 III 8) 12½–12½, ⌓1 III 9) T1 a. S 5–6½, ◠1 5^55–6^4, T1 a. SW 7½–10½, ●1 10^34, 11½P–n 10) ◥ i. W u. NW 8½–10½P

April. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.4	753.5	755.2	4.2	6.1	3.5	3.3	7.1	4.9	6.5	5.7	79	93	97	W 4	NW 6	NW 1	10¹	10²	0	.	.	●⁰ a öfter
2	56.8	56.9	54.7	2.0	8.3	7.5	2.8	9.8	5.2	6.3	7.4	98	77	96	NW 1	W 3	SW 3	10¹	5¹	10²	0.3	.	⌓² n
3	54.4	54.7	54.6	3.8	10.3	6.2	3.2	11.1	5.9	6.5	5.8	98	70	82	NW 2	NW 5	NW 2	10²	0	0	.	.	
4	54.3	54.9	56.1	3.6	12.8	4.2	1.5	12.9	5.3	6.8	5.9	90	61	96	W 2	NW 2	NW 1	4⁰	5⁰	0	.	.	⌓¹ früh
5	56.1	53.4	51.5	2.8	17.1	10.6	1.6	18.0	4.0	6.3	7.4	70	44	77	SE 3	SE 3	SE 2	2¹	5⁰	0	.	.	
6	50.8	50.1	50.1	7.0	18.8	7.2	3.3	**18.8**	6.0	**7.8**	7.0	79	48	93	SE 1	NW 2	NW 1	0	4⁰	0	.	.	
7	50.0	50.2	53.4	7.0	16.9	6.0	2.7	17.4	6.7	5.4	6.0	89	38	87	NE 1	NE 2	NE 3	4¹	2⁰	0	.	.	⌓ n
8	57.6	59.1	60.7	1.6	7.1	1.1	1.0	7.3	4.2	2.8	3.7	82	38	73	NE 3	NE 3	NE 2	9¹	0	0	.	.	
9	**62.3**	61.1	60.5	− 0.1	8.0	2.4	− 4.2	9.4	3.2	3.0	4.1	71	37	75	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	.	⌓² n
10	59.4	57.3	55.4	3.8	12.7	3.9	− 2.4	13.5	**2.7**	4.7	5.2	45	43	85	SW 1	W 1	W 1	0	1⁰	0	.	.	⌓² n
11	52.0	48.8	45.8	6.8	15.2	6.2	− 1.1	15.5	5.1	4.3	5.2	70	**33**	74	SE 1	SW 3	SW 1	2¹	6⁰	1¹	.	.	⌓ n
12	41.5	42.3	44.4	3.3	6.3	− 0.3	− 0.3	7.1	5.8	3.9	4.0	100	55	89	W 4	NW 6	NW 1	10²	5¹	4¹	.	.	≡⁰ fr.–9ª
13	44.8	42.9	42.0	− 0.5	5.6	1.1	− **6.1**	6.4	3.5	3.0	3.9	79	43	77	SE 1	SE 1	N 1	6¹	7¹	4¹	.	.	⌓² früh
14	42.1	42.7	43.1	− 0.2	8.3	3.2	− 3.1	9.1	3.5	3.4	4.1	78	42	71	NE 1	SW 1	NE 2	2¹	5¹	5¹	.	.	⌓² früh
15	41.6	43.9	46.9	5.6	3.0	− 0.1	− 0.1	7.1	5.5	4.8	4.0	82	85	89	SE 3	NW 3	SW 1	6¹	10¹	0	.	.	✳ schauer 4¼p
16	49.9	48.9	46.5	1.3	8.6	5.2	− 3.5	9.2	2.9	3.0	3.9	57	36	58	SW 2	SE 2	SE 2	0	4¹	1²	.	.	⌓² früh
17	42.4	44.3	47.4	4.7	5.8	2.9	2.9	7.3	6.4	6.1	5.1	100	88	90	SE 1	W 3	W 1	10²	10¹	1¹	1.1	.	●⁰·¹ fr.–11
18	51.4	52.3	54.1	3.5	10.4	4.6	− 0.9	11.3	4.2	3.8	5.0	82	41	79	SW 1	NE 1	NE 1	1⁰	4⁰	1¹	4.0	.	⌓² früh
19	55.0	54.8	56.1	1.9	6.8	0.9	0.1	8.4	4.7	5.1	4.3	90	70	87	NE 1	N 4	N 4	7¹	5⁰	4²	.	.	
20	56.3	58.1	58.6	2.7	6.1	0.4	− 0.9	6.6	5.1	4.5	4.3	91	65	90	NW 4	NW 4	NW 1	10¹	5¹	2¹	.	.	
21	59.0	58.6	59.9	1.0	8.8	0.1	− 1.5	9.6	3.6	3.2	4.3	72	38	92	NW 1	NW 2	NE 1	2¹	6¹	1²	.	.	⌓² fr., △ sch. 5ᵖ
22	60.5	58.2	56.0	1.5	12.9	9.6	− 2.4	13.2	4.4	4.6	7.0	85	42	79	SE 2	SW 3	SW 3	0	3¹	10²	0.4	.	⌓¹ n, fr., ●⁰ 8½p–n
23	54.5	53.8	53.6	6.6	12.1	6.4	5.3	12.5	6.5	4.9	5.0	90	46	69	W 4	W 6	W 5	4¹	6¹	0	3.0	.	● n, ● sch. 3¼p–4¼p öfter, [1])
24	51.6	49.7	49.8	5.2	4.9	5.2	2.2	9.1	5.1	5.8	5.8	77	90	87	SW 5	W 5	W 6	6¹	10¹	10¹	0.7	.	● tr. a öfter, T⁰ a. SW 11¼ª–1p, [2])
25	50.7	48.8	45.3	4.6	9.8	7.7	3.6	10.0	5.5	5.4	5.0	87	59	64	W 4	SW 3	SE 1	6¹	8¹	10¹	**5.2**	.	● sch. 6¼ª, 8ª, 3ᵖ
26	**38.3**	42.0	43.4	4.3	7.5	4.6	2.9	8.3	6.0	4.6	5.0	97	60	79	SE 2	W 6	SW 3	10²	6¹	7¹	4.3	.	● n, ●⁰ fr.–11ª mit Unterbrech., [3])
27	43.9	46.5	49.1	3.6	6.0	4.6	2.0	7.5	4.9	6.1	5.6	83	88	89	SW 6	SW 6	SW 1	5¹	10²	9¹	3.5	.	● sch. von 11ª an a u. p öfter
28	50.9	50.5	49.5	4.2	12.6	9.1	0.9	13.5	5.1	4.7	6.1	82	43	71	SE 2	SE 2	SE 2	0	5¹	6¹	0.6	.	⌓⁰ früh
29	47.1	47.5	49.9	9.0	8.6	6.9	6.4	13.0	7.6	7.4	5.2	89	89	70	SE 2	W 5	SW 2	10¹	10¹	2¹	.	.	●⁰ 1½p–1¾p
30	53.3	54.6	54.3	4.2	6.1	3.3	2.6	6.9	5.7	4.8	4.5	92	96	78	SW 1	NE 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
Mittel	751.4	751.3	751.6	3.6	9.4	4.5	0.7	10.6	5.0	5.0	5.2	83	59	81	2.2	3.2	1.9	5.2	5.6	3.3	23.2	.	[1]) doppelter ◠ 4¼p [2]) ●⁰ 12½p–1¹⁰, ● sch. 6¼, 7¼p [3]) ● sch. 12½p, ▲ sch. 5½, ● sch. p, ◠ 6ᵖ

April. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	762.3	760.8	762.1	5.2	8.8	5.8	4.8	9.9	3.9	**7.6**	6.1	58	91	88	W 4	NW 4	NW 3	10²	10²	4¹	0.1	.	●⁰ n, 12¼p–1¼p
2	63.5	63.4	62.4	4.6	11.7	8.3	2.3	12.5	5.8	6.5	6.9	92	63	86	N 4	W 1	W 1	10²	1⁰	10¹	0.2	.	●⁰ n
3	61.4	61.0	61.3	4.8	15.0	8.1	3.0	15.4	5.6	6.8	6.0	87	53	74	W 2	NW 3	W 1	7¹	0	0	.	.	
4	60.5	60.7	61.3	4.4	15.9	7.0	1.2	16.6	4.5	6.1	6.4	73	45	85	NW 2	N 3	NW 1	1⁰	1⁰	0	.	.	
5	61.4	58.9	57.3	4.8	16.5	11.1	1.3	**20.6**	5.6	6.8	6.7	87	50	68	E 2	C	S 1	1⁰	0	0	.	.	
6	56.6	55.6	55.3	5.1	19.3	10.9	2.3	19.7	5.8	6.5	7.0	89	39	71	S 1	C	NW 1	0	0	1⁰	.	.	
7	54.5	54.5	57.4	5.9	18.7	10.0	4.5	18.7	6.6	6.5	5.5	96	41	60	N 3	E 3	E 1	5¹	6¹	0	.	.	⌓ n
8	63.1	63.6	65.4	4.4	8.8	2.6	1.8	10.0	4.8	5.8	3.0	77	68	55	E 3	E 4	E 1	10¹	2	0	.	.	
9	**67.4**	66.7	65.8	0.5	9.0	3.4	− 2.5	9.4	3.7	**2.3**	3.9	76	**27**	66	E 1	SE 3	E 1	1⁰	0	0	.	.	⌓ n
10	*65.2*	63.6	60.9	3.0	11.9	7.4	− 1.3	12.9	3.6	3.5	4.5	62	33	59	E 1	E 2	E 1	0	0	0	.	.	
11	58.1	55.2	51.8	6.2	15.5	5.4	− 2.5	15.9	3.8	4.4	5.5	53	34	82	SW 1	SW 2	S 1	0	1	0	.	.	
12	48.2	48.7	51.5	8.4	12.3	3.2	− 0.7	12.9	5.1	3.0	3.1	62	28	53	W 3	W 5	W 2	4	6	7	.	.	
13	50.2	48.4	46.8	0.8	7.4	4.6	− 4.3	8.9	4.1	3.1	3.6	85	40	56	SE 1	E 2	E 2	7	3	6	.	.	
14	47.5	47.8	47.6	2.2	10.9	5.6	− 2.3	11.9	4.6	4.7	5.3	85	49	79	N 1	N 2	NE 1	4	5	2	.	.	
15	47.4	49.6	53.8	6.4	5.8	1.6	1.0	7.6	5.9	5.2	4.1	83	76	80	S 1	W 3	N 2	10¹	10²	2¹	.	.	
16	56.0	53.9	50.6	0.4	9.6	6.2	− 3.6	10.1	4.0	3.8	4.0	85	42	56	SE 2	SE 2	E 1	0	3	1	.	.	
17	48.2	51.7	53.6	7.2	7.7	5.2	− **4.6**	9.0	**7.6**	5.1	4.8	100	65	72	E 1	NW 2	C	10¹	10¹	6¹	**4.2**	.	●⁰ n–10ª
18	57.3	57.9	58.4	2.8	12.0	*4.4*	− 2.1	13.0	4.7	3.0	3.1	82	29	50	W 1	SW 2	E 1	4⁰	5¹	3¹	3.2	.	
19	60.0	59.5	61.0	3.4	10.9	2.8	− 2.5	11.6	4.7	3.2	4.5	80	33	79	E 2	N 2	N 2	4¹	4⁰	0	.	.	
20	63.1	64.1	64.9	3.6	8.6	1.8	− 1.0	9.5	5.1	2.5	3.7	87	30	71	N 4	N 3	N 1	9²	8²	1	.	.	
21	65.4	64.7	65.3	1.2	11.1	3.8	− 3.0	12.2	4.6	4.6	3.8	92	46	64	N 1	N 2	W 2	0	7²	4¹	.	.	
22	66.2	64.5	62.8	1.5	14.3	10.5	− 0.6	15.1	4.5	6.2	6.8	89	51	73	E 4	W 3	W 2	1⁰	8¹	10²	.	.	⌓⁰ n, ●⁰ 11½p
23	62.0	61.2	61.3	7.8	14.1	6.6	6.5	15.2	6.6	4.5	4.6	83	37	64	W 4	NW 6	NW 4	0	8²	1⁰	1.0	.	●⁰ n, 3½p
24	59.6	56.6	57.8	4.6	8.1	6.3	2.3	12.3	5.2	6.7	5.5	82	83	78	W 4	NW 4	NW 4	1⁰	9¹	8¹	.	.	●¹ u. △⁰ 9²⁰ a, T 9½ a, 12½p, 7¼p
25	58.3	55.6	50.7	4.9	12.4	8.1	3.4	12.8	5.2	4.9	4.7	79	46	58	W 4	SW 4	E 3	10²	10¹	8¹	3.3	.	●⁰ n [1½, 4⁴⁰, ● tr. 7ᵖ
26	**46.0**	50.0	51.0	4.1	7.6	4.8	4.0	9.8	5.4	5.9	5.2	88	76	81	W 4	W 4	W 4	10²	8²	1⁰	3.8	.	●¹ n, 9ª, △⁰ 11¾ª, ● u. △ 12¼p,
27	52.0	53.7	55.3	3.1	10.3	3.9	0.8	11.1	4.8	5.1	4.7	84	54	77	SW 4	W 4	W 4	9¹	9²	0	1.0	.	● n, ◠ u. ⌓⁰ früh
28	56.4	55.1	54.2	2.7	15.3	10.8	− 2.0	16.1	4.5	4.1	6.5	80	32	68	C	SE 3	SE 3	2	8¹	9¹	.	.	⌓¹ fr., ●⁰ 6¼p, ● tr. 8ᵖ
29	52.7	54.2	56.4	8.2	12.0	8.4	5.6	13.2	7.4	6.2	4.9	92	59	60	E 2	W 4	W 4	10²	10¹	10¹	.	.	●⁰ 12ª
30	58.8	59.5	59.1	5.3	8.0	4.0	3.6	8.4	5.6	5.3	5.1	85	65	84	N 4	N 4	N 4	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 3ᵖ und später
Mittel	757.6	757.4	757.3	4.2	11.6	6.1	0.5	12.7	5.1	5.0	5.0	82	50	70	2.4	2.9	1.9	4.9	5.4	3.5	16.8	.	

April. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.0	753.8	756.1	4.8	6.9	5.2	4.6	*7.6*	4.2	6.4	5.9	65	86	89	SSW 5	W 7	W 5	8^1	10^1	5^1	.	.	
2	56.9	57.3	56.1	3.7	11.2	6.5	2.4	12.4	5.7	5.3	6.2	95	53	86	W 4	W 5	W 3	10^1	0	8^0	.	.	
3	55.0	55.1	55.4	5.8	13.5	7.8	5.6	14.7	6.5	6.6	5.8	97	57	73	W 5	W 5	W 3	10^1	1^0	0	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^1$ n
4	54.6	55.0	56.2	4.4	16.1	10.1	3.6	16.4	4.8	5.1	5.7	77	38	62	SSW 3	W 5	C	1^0	1^0	1^0	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^1$ n
5	57.0	55.1	53.0	4.5	17.9	11.2	3.1	19.1	5.5	7.4	7.5	87	49	75	SE 3	SE 2	SE 2	1^0	1^0	0	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^1$ n
6	51.5	50.3	49.8	7.0	20.7	12.8	5.1	**21.4**	6.4	6.1	7.6	85	34	69	SE 1	SSW 2	NE 2	1^0	1^0	0	.	.	$\bigcirc^1$ n, Hor. dunstig
7	49.1	49.1	51.6	8.4	17.6	8.8	6.8	17.6	7.5	7.1	5.4	92	47	64	NNE 3	NNE 4	NNE 5	3^0	5^0	0	.	.	
8	55.9	58.1	60.2	4.5	6.4	1.6	1.6	9.3	5.0	2.9	3.2	79	40	61	NNE 5	NNE 5	ENE 3	10^1	0	0	.	.	$\bigcirc^0$ n
9	**62.1**	61.6	60.7	− 0.2	6.9	2.9	− **2.4**	8.1	3.0	**2.6**	3.4	66	35	61	ENE 2	E 3	E 1	1^0	1^1	0	.	.	$\bigcirc^0$ n
10	60.2	58.2	56.1	0.8	11.3	6.9	− 1.7	12.7	3.7	3.9	5.0	75	39	67	S 1	NE 2	SW 1	0	1^0	0	.	.	$\bigcirc^1$ n, Hor. $\equiv^1$ I
11	53.5	50.3	46.7	2.9	15.3	9.8	0.6	16.0	4.4	3.6	4.6	78	**28**	51	SSE 2	SSW 4	WSW 1	1^0	1^0	0	.	.	Hor. $\equiv^0$ I
12	43.1	42.6	44.7	4.3	11.6	2.9	2.7	*12.3*	4.2	3.6	2.8	68	36	50	SW 4	W 7	W 5	1^0	5^0	2^0	.	.	
13	45.3	43.1	41.3	0.2	7.7	6.3	− 1.2	8.9	3.7	3.5	3.8	80	45	53	E 3	ESE 3	NE 3	3^0	2^0	10^0	.	.	$\bigcirc^1$ n
14	41.9	43.0	43.4	4.2	9.3	5.1	3.4	10.1	5.5	5.2	5.8	89	60	89	NNE 2	SE 2	SE 1	8^1	8^1	1^0	1.7	.	
15	43.4	44.2	48.2	5.5	8.7	2.6	2.0	9.9	5.8	5.8	5.0	86	69	91	ESE 3	SW 3	SW 3	1^0	10^1	10^1	.	.	$\sqsubset^2$ n, $\bigcirc^1$ p, n
16	51.4	49.7	46.1	− 0.2	9.1	7.1	− 1.3	9.9	4.3	3.8	4.5	94	44	59	SW 2	SE 5	NNW 4	0	2^0	10^0	.	.	$\bigcirc^0$ n [brech.
17	42.5	44.8	48.5	7.0	6.7	3.7	3.5	7.8	7.2	6.5	5.3	96	88	88	E 2	SSW 5	NNW 2	10^1	10^1	8^0	0.1	.	$\sqsubset^1$ n, $\bigcirc^1$ a, p mit kurzen Unter-
18	52.3	52.9	53.7	2.0	10.5	6.9	1.0	11.3	5.0	3.8	4.9	94	40	66	SW 2	SW 1	NNW 1	1^0	10^0	3^0	**6.2**	.	$\sqsubset^1$ n
19	54.1	53.3	54.3	2.2	8.7	3.4	1.7	9.2	4.7	4.1	4.5	87	49	76	NNE 3	N 3	NNE 3	10^0	5^0	1^1	.	.	$\sqsubset^1$ n
20	55.7	56.7	58.3	1.4	7.9	3.0	0.4	*8.1*	4.2	4.2	4.3	83	54	76	WSW 5	NW 6	NW 3	1^0	9^1	0	.	.	$\sqsubset^1$ n
21	59.1	58.6	60.1	1.7	8.2	3.2	− 0.8	9.5	4.3	3.8	4.4	84	48	76	NW 3	NW 2	NE 4	7^1	5^0	1^1	.	.	$\sqsubset^2$ u, $\equiv^1$ n
22	61.1	59.8	58.5	0.2	13.7	9.6	− 2.1	14.3	4.4	4.9	6.7	94	42	75	SE 2	SE 2	SSE 2	10^0	1^0	10^0	.	.	$\bigcirc^1$ n, $\equiv^1$ I
23	55.8	55.8	55.3	8.2	13.3	8.3	8.2	*13.5*	7.0	3.7	4.2	87	32	52	W 5	NW 6	SW 7	3^0	8^1	1^1	0.6	.	$\bigcirc^1$ 4^{30} p–4^{45} p
24	54.2	50.8	51.8	5.0	6.9	3.3	3.2	*10.5*	4.5	5.9	5.1	69	80	88	SSW 6	W 7	W 3	0	9^1	2^1	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^0$ I, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ von 11^{30} a an a–n [1])
25	52.7	51.4	47.2	4.2	9.5	6.7	3.3	10.8	5.0	4.2	5.2	80	47	72	W 5	SW 4	SW 3	9^1	7^1	9^1	2.9	.	$\bigcirc^1$ n, von 5^{30} a an zuweilen
26	**40.7**	45.0	46.5	5.5	8.4	4.3	3.6	*9.0*	6.2	4.4	5.2	93	54	84	SW 3	SW 6	SW 3	10^1	5^1	1^0	2.7	.	$\sqsubset^0$ n, $\bigcirc^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, 9^a, 3^{45} p–4^{10} p
27	47.5	48.7	50.4	3.2	9.6	6.9	1.5	10.9	5.6	4.4	5.1	97	49	69	SW 3	SW 3	C	5^1	5^0	2^1	1.9	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^0$ u, $\equiv^0$ n
28	51.7	50.6	49.9	4.8	15.3	10.2	1.3	15.6	4.8	5.5	7.2	74	42	78	ENE 2	E 3	SE 1	3^0	7^1	8^0	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^0$ u, $\equiv^0$ n, $\equiv^1$ I
29	47.8	48.7	51.5	10.1	11.2	9.1	8.3	12.9	**8.5**	7.6	6.7	92	77	77	SE 1	SW 5	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc\!\!\!\!\bigcirc^0$ n, $\equiv^0$ I, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ a–11 öfter
30	53.2	53.2	52.0	7.8	8.2	6.0	6.0	11.8	5.4	6.5	6.4	68	81	91	NE 3	NNE 3	NNE 6	10^1	10^1	10^1	2.0	.	$\bigcirc^1$ n, 12^a–n mit kurzen Unterbrech.
Mittel	752.2	751.9	752.1	4.1	10.9	6.4	2.5	*12.1*	5.2	4.9	5.2	84	51	72	3.1	4.0	2.8	4.9	5.0	3.8	18.1	.	

[1]) öfter, $\mathbf{T}^0$ a. W 12^{20} p–12^{45} p

April. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	753.2	750.8	752.0	5.8	9.5	6.8	3.6	9.9	4.9	5.0	6.2	72	56	84	W 5	NW 6	NW 3	10^1	10^1	5^0	.	.	$\bigcirc$tr. $8\frac{1}{2}^a$, 11^a, $5\frac{1}{2}$p–6^p
2	52.6	53.1	52.6	6.0	11.3	6.4	4.0	12.0	6.3	5.0	5.8	90	50	81	NW 3	NW 2	W 3	10^1	3^1	0	.	.	
3	51.2	51.0	51.2	7.7	14.7	11.2	5.4	15.5	6.9	5.7	5.9	89	47	59	NW 2	NW 2	W 3	10^1	0	0	.	.	
4	51.1	50.6	51.3	5.8	17.3	13.0	3.9	17.5	4.5	3.0	4.4	66	20	40	W 2	W 3	NW 1	0	0	0	.	.	
5	52.0	50.4	48.8	5.3	18.4	13.0	3.5	18.9	5.5	5.3	5.8	83	34	52	E 1	SE 3	SE 2	0	1^0	0	.	.	
6	47.7	45.7	44.8	7.9	21.4	15.2	5.5	**21.6**	5.6	3.6	5.2	71	19	40	SE 1	C	NE 1	3^0	5^0	0	.	.	
7	43.8	42.6	44.2	11.3	21.2	13.5	8.0	21.4	5.8	5.1	6.2	58	27	54	C	NE 1	NE 3	7^0	2^0	4^1	.	.	∞^1 I
8	48.4	51.9	54.3	4.4	6.5	2.1	1.6	13.5	5.1	4.5	2.7	82	63	51	NE 4	E 4	NE 2	7^1	10^1	0	.	.	
9	**56.3**	55.9	55.5	− 0.4	6.7	4.0	− **2.8**	7.7	2.8	1.8	2.3	63	25	38	E 2	E 3	E 2	1^0	0	0	.	.	
10	54.9	53.2	51.3	0.9	10.7	7.6	− 1.6	11.9	2.9	2.1	3.3	58	22	42	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	∞^0 I
11	49.1	45.3	42.7	3.8	15.0	11.5	1.0	15.5	3.7	**1.4**	3.2	60	**11**	31	SE 2	SW 2	SW 2	2^0	0	10^0	.	.	$\ominus$ 9^p
12	39.7	38.2	39.6	6.8	15.4	7.3	4.0	15.7	3.5	2.8	2.8	48	21	37	W 2	W 6	N 3	2^0	4^0	10^0	.	.	
13	40.0	36.9	**34.8**	1.8	10.7	8.4	0.2	12.1	3.2	3.4	5.6	62	36	67	E 2	E 2	E 2	1^0	0	10^1	.	.	$\bigcirc$sch. $7\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}^p$–n
14	36.7	38.1	38.2	4.1	7.2	6.4	3.6	*8.5*	5.6	5.4	6.0	92	72	84	N 2	N 1	E 2	10^1	10^1	10^1	5.0	.	$\bigcirc$ u, $\bigcirc^0$ a u. p
15	38.6	39.0	44.0	6.5	10.6	1.4	0.2	13.7	6.5	6.5	4.7	90	69	93	SE 2	NW 4	W 3	8^0	10^1	10^1	0.1	.	∞^0 I, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}^p$–$5\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, mit [1])
16	46.9	44.4	40.6	1.2	8.6	6.8	− 1.0	9.9	4.1	4.5	6.6	82	54	90	C	SE 3	SE 1	0	4^1	10^1	**11.5**	.	∞^1 I, $\bigcirc^1$ u. ✳ fl. $7\frac{1}{2}^p$–n
17	38.2	40.9	44.6	7.4	3.8	2.0	0.7	7.5	7.2	5.5	4.8	94	92	91	SW 2	NW 5	W 3	10^1	10^1	10^1	3.0	.	$\bigcirc^{0\text{-}1}$ n–7^p, mit ✳ fl. 7–$8\frac{1}{2}^p$
18	47.4	47.7	48.2	2.4	9.8	6.4	1.0	11.3	4.5	3.9	5.0	82	42	69	C	NE 2	N 1	2^0	10^0	10^1	7.8	.	$\sqsubset^1$ I, $\bigcirc$tr. p
19	47.9	47.9	48.4	5.0	6.3	4.6	4.2	7.5	5.1	4.1	4.5	78	58	71	NE 2	N 3	N 3	10^0	6^1	10^1	.	.	$\bigcirc$tr. 7^p
20	50.8	51.3	53.3	0.2	7.7	3.9	− 0.3	8.1	4.3	3.9	3.8	92	50	62	NW 5	NW 5	NW 5	10^1	10^1	0	.	.	
21	54.4	53.8	55.2	1.0	9.1	5.5	− 0.4	9.6	3.8	2.3	3.5	75	27	52	NW 2	NW 3	E 2	4^1	3^0	0	.	.	
22	**56.3**	55.7	55.1	3.4	12.6	11.2	− 0.4	13.5	4.5	3.4	6.1	76	31	61	SE 2	SW 1	C	0	0	10^1	.	.	
23	52.7	52.4	51.8	9.1	14.1	9.8	8.6	14.4	7.9	4.1	4.8	92	34	53	NW 3	NW 5	W 2	10^1	7^1	5^0	0.7	.	$\bigcirc^0$ 7–$8\frac{1}{2}^a$
24	51.6	47.8	48.8	5.8	10.3	5.0	4.0	11.3	4.7	4.4	5.0	69	47	76	SW 3	W 4	W 5	0	9^1	3^1	.	.	$\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}^a$, 2^p–3, $\bigcirc^1$ 4–$4\frac{1}{2}^p$
25	50.2	47.6	42.8	4.3	9.9	8.2	3.5	12.0	4.6	3.6	4.3	74	39	54	W 3	NW 1	SE 3	10^1	10^0	10^0	0.6	.	$\bigcirc$tr. $6\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^a$
26	38.7	42.7	43.3	6.1	9.0	7.6	5.0	10.6	5.7	3.2	4.0	81	37	51	W 4	W 5	SW 1	10^1	7^1	1^0	2.3	.	$\bigcirc^1$ n–7^a, $\bigcirc^0$ 7–$7\frac{1}{2}^a$
27	44.0	44.6	46.1	4.9	10.2	7.5	2.9	11.2	4.5	3.6	4.4	68	39	58	W 1	NW 3	SE 1	1^0	3^1	3^0	0.1	.	
28	46.8	45.8	44.8	6.7	14.5	9.6	3.0	15.5	5.5	5.6	7.8	76	46	88	SE 1	SE 3	SE 3	4^1	10^0	9^1	.	.	∞^1 I, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}^p$, p öfter, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 9^p–n
29	42.9	45.3	47.6	9.6	9.6	8.7	7.5	12.5	**8.1**	6.6	7.0	91	74	84	SE 3	W 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.4	.	$\bigcirc^1$ n–8^a, $\bigcirc^0$ 8–12^a, $\bigcirc$tr. $2\frac{1}{2}^p$–8^p
30	47.8	46.8	45.8	7.4	7.0	6.2	5.1	*8.7*	6.6	7.3	6.0	86	98	85	E 1	N 2	N 4	10^1	10^1	10^1	5.4	.	$\bigcirc^1$ n–$6\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
Mittel	747.7	747.2	747.4	5.1	11.3	7.7	2.8	12.6	5.1	4.2	4.9	77	45	63	2.1	3.0	2.3	5.4	5.5	5.3	37.9	.	

[1]) ✳ $6\frac{1}{2}$–7^p, ✳^{2} 7–$7\frac{1}{2}$, $\bigcirc^0$ 10^p

April. **Ratibor.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	749.8	746.1	747.1	3.3	11.4	8.1	2.1	11.5	4.8	5.9	6.8	83	58	85	S 2	W 4	NW 2	9	10	9	.	.	●0 8a, 10–11½a, 3½p–5p, p öfter
2	48.2	48.5	48.0	6.5	11.9	8.1	3.7	12.4	6.2	6.2	6.1	86	60	75	NW 2	NW 2	W 2	9	6	1	.	.	
3	47.3	46.5	46.6	5.1	14.9	9.3	3.7	16.0	5.7	7.2	7.3	88	57	84	W 2	NW 2	NW 2	10	3	1	.	.	
4	47.3	46.0	46.8	4.8	17.9	10.2	2.4	18.3	5.5	5.1	6.7	86	34	72	W 2	W 2	W 2	3	1	1	.	.	⌒0
5	48.0	46.5	45.3	3.8	18.3	11.5	1.9	19.2	5.3	7.3	7.8	88	47	77	SW 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	⌒0
6	44.2	41.8	40.8	6.5	21.9	12.7	4.3	**22.4**	5.7	7.1	7.6	80	36	71	S 2	SW 2	SW 2	1	2	2	.	.	
7	40.3	38.2	38.3	7.1	21.8	15.1	4.6	22.2	6.1	6.7	8.4	81	35	66	S 2	S 2	NW 4	1	1	1	.	.	
8	42.4	45.3	48.3	7.6	8.1	2.6	2.5	15.1	6.1	4.8	3.1	79	59	57	N 2	NE 2	E 4	2	10	1	.	.	
9	50.9	50.6	50.5	– 1.5	7.5	3.5	– **3.4**	8.4	3.4	**2.7**	3.2	82	35	54	N 2	E 2	E 2	1	1	1	.	.	⌒0
10	50.2	48.2	47.0	– 0.1	12.3	7.3	– 2.5	13.1	3.4	3.5	4.2	74	33	55	E 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	⌒
11	45.6	41.9	39.7	2.9	14.7	7.7	– 0.4	15.7	3.9	3.3	4.0	69	**27**	52	S 2	SW 4	SW 2	1	1	1	.	.	⌒
12	36.4	33.8	34.7	7.5	18.9	9.7	3.1	19.5	3.9	5.0	5.2	51	31	58	SW 2	W 2	NW 4	2	1	1	.	.	
13	35.2	31.9	**29.7**	2.6	14.1	11.3	1.9	15.5	4.3	5.7	7.3	77	48	73	NW 2	E 2	E 2	2	5	3	.	.	
14	31.0	32.2	33.5	6.5	6.7	6.5	5.5	11.3	6.3	6.3	6.5	87	86	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	●0 8a–11a mit Unterbrech.
15	34.4	34.2	38.9	6.9	14.1	2.1	2.0	16.2	6.8	6.4	5.0	91	54	93	SE 2	SE 2	NW 4	10	4	10●	0.2	.	● tr. 7[10] p, ●0 8[20]–9½, ✳ 9½p–n
16	42.9	39.9	36.7	2.3	9.3	7.5	1.5	10.1	4.5	5.8	6.9	82	66	89	N 2	E 2	E 4	9	8	10	**7.5**	.	●0 5p–7p
17	33.6	35.2	40.0	10.9	7.3	2.1	2.1	15.6	8.5	6.5	5.0	89	86	93	SE 2	W 4	NW 2	9	9	10	2.1	.	●0 3½p–4½, p öfter
18	42.6	43.1	42.8	3.5	7.1	6.1	1.4	7.1	5.5	5.3	6.0	93	70	86	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	5.3	.	
19	42.2	41.5	42.3	3.8	7.9	4.1	3.5	8.6	5.0	4.9	4.9	83	61	80	N 2	N 2	NW 4	10	8	10	0.3	.	●0 n
20	43.5	45.4	46.1	1.9	4.7	5.0	1.1	5.5	4.7	4.4	5.2	90	68	80	NW 4	NW 2	NW 4	10	10	10	0.2	.	●0 n, a öfter, 6p
21	48.0	48.2	50.1	1.7	7.7	5.2	1.1	8.9	3.9	4.0	5.4	75	52	81	NW 2	NW 2	NW 2	8	9	10	0.1	.	
22	**51.6**	51.2	50.9	3.9	12.1	7.8	2.8	12.3	5.0	4.4	5.4	82	42	68	NE 2	NW 2	NW 2	8	2	1	.	.	
23	48.6	48.3	48.0	5.7	15.0	10.3	3.1	15.1	5.8	6.4	6.3	85	51	67	S 2	SW 2	W 2	10	8	4	.	.	●0 7½a, a öfter
24	47.5	44.4	44.5	8.1	11.7	4.5	4.1	12.5	5.0	4.5	5.1	62	44	81	W 2	W 2	NW 2	8	9●	1	0.1	.	●0 a, 2p, p öfter, ●1-2 4–5½p
25	46.2	43.5	39.7	5.4	11.9	7.7	3.1	13.1	4.2	4.9	5.0	63	47	64	NW 2	S 2	S 2	9	7	4	4.2	.	
26	34.8	38.6	39.7	9.0	12.5	7.5	6.1	12.7	7.1	3.9	4.9	83	35	64	SW 2	NW 2	NW 2	9	6	1	.	.	
27	39.5	40.1	41.6	6.3	13.1	9.1	3.7	13.8	5.4	5.2	5.9	76	46	68	S 2	W 2	NW 2	9	6	4	.	.	[Unterbrech.
28	42.6	42.0	40.5	7.5	12.5	10.2	5.1	13.7	5.9	6.6	8.2	76	61	89	S 2	SE 2	E 2	10	10●	4	.	.	●0 tr. 6½a, 11½a, ●0-1 1½p–5 mit
29	38.9	40.8	43.2	11.7	14.3	8.9	6.2	15.0	8.5	**8.7**	7.1	84	72	84	SE 2	SW 2	NW 2	10	10	10	4.0	.	● n, ●0-1 8½a–11½a
30	42.0	40.4	39.6	7.2	8.5	8.0	6.7	9.3	6.8	7.6	7.5	90	92	93	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	2.6	.	● n, ●0 7½a, a öfter, 2½p–4[20], T(
Mittel	743.2	742.5	742.7	5.3	12.3	7.7	2.8	13.7	5.4	5.5	5.9	80	53	75	2.1	2.2	2.5	6.7	6.0	4.8	26.6	.	[a. NW 3[40] p, ●0 5p, p öfter

April. **Berlin** (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	763.1	761.5	762.0	4.0	11.8	9.0	3.6	12.5	4.0	7.2	7.4	66	71	87	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10●	10[1]	0	.	.	●0 7a, p
2	63.0	63.3	61.8	6.3	7.4	8.8	6.0	9.0	6.0	6.7	7.8	84	88	92	NW 3	WNW 3	W 3	10[1]	10[1]	10[1]	.	.	
3	61.4	61.7	61.4	3.8	14.4	10.8	3.4	16.4	5.2	6.3	5.4	87	51	56	NW 4	NW 4	C	0	1[0]	0	.	.	⌒0
4	60.4	60.1	59.5	5.7	17.9	12.8	4.4	18.6	4.1	5.5	5.3	60	36	50	NW 2	WNW 2	C	0	1[0]	0	.	.	⌒0
5	58.6	56.9	55.9	6.0	20.8	15.3	5.2	**21.7**	5.3	6.2	7.1	76	34	55	SE 3	SSW 2	S 2	0	1[0]	0	.	.	⌒0
6	55.9	54.5	54.3	10.4	20.4	14.8	9.5	20.7	6.7	7.2	7.7	72	41	62	C	NW 2	NE 2	5[0]	10[0]	0	.	.	⌒0, ∞ II
7	53.5	52.9	55.4	9.0	18.2	12.4	8.0	19.0	7.1	**8.1**	7.2	83	53	68	N 2	ESE 3	NE 4	7[0]	10[0]	3[0]	.	.	
8	60.4	62.0	63.4	3.7	9.9	6.1	2.4	12.5	4.7	4.5	4.1	78	50	59	NE 5	ESE 4	ESE 4	9[1]	2[1]	0	.	.	
9	**65.1**	64.4	63.8	1.2	9.9	6.4	0.0	10.3	3.4	3.2	3.3	67	35	45	ESE 3	ESE 3	ESE 3	1[0]	4[0]	0	.	.	
10	63.1	60.8	59.1	3.2	13.4	9.8	2.0	14.5	3.4	4.1	4.5	59	36	50	SE 3	SE 4	C	0	0	0	.	.	
11	56.2	53.2	50.9	4.8	15.3	12.1	3.5	16.7	4.4	4.1	4.9	68	32	46	C	C	NW 1	1[0]	10[0]	0	.	.	∞ II
12	48.6	49.4	49.6	4.4	9.6	5.5	2.6	12.2	4.9	3.5	3.4	79	39	50	WNW 4	WNW 5	NW 3	9[1]	10[0]	10[1]	.	.	
13	48.6	46.1	46.6	2.0	8.8	6.2	1.5	9.4	3.6	**3.0**	3.5	68	35	49	SE 2	ESE 2	E 2	8[0]	8[1]	5[1]	.	.	
14	**46.0**	46.6	**46.0**	2.0	10.8	6.5	0.5	11.0	4.2	3.8	4.7	78	40	65	N 2	C	SE 2	10[1]–	10[1]	10[1]	.	.	≡0
15	47.0	50.8	53.5	2.4	4.6	2.8	2.0	6.5	4.8	3.7	4.1	87	59	72	NW 4	NW 4	W 2	10[1]	10[2]	2[1]	0.3	.	● n, ✳ fl. 6p
16	54.0	50.3	47.5	0.2	10.0	7.2	– **1.5**	10.7	4.2	3.7	4.8	90	41	64	C	ESE 5	ESE 3	3[0]	5[1]	3[1]	.	.	⌒1
17	48.2	50.4	52.6	5.2	8.8	6.9	5.0	10.5	4.4	3.6	4.4	66	44	59	NW 4	WNW 4	C	10[1]	10[1]	0	.	.	
18	55.6	55.4	56.6	3.2	13.1	8.6	1.6	14.0	4.5	3.6	3.9	78	32	48	E 2	SE 4	SE 2	0	3[1]	0	.	.	⌒0
19	58.8	58.7	60.9	4.6	12.7	6.0	4.0	13.0	5.0	3.3	3.7	79	**30**	53	ENE 3	NNW 5	N 4	3[0]	5[1]	0	.	.	
20	63.3	63.9	64.4	2.3	8.9	5.6	0.0	9.4	4.8	3.4	3.8	87	40	57	NW 4	NW 4	NW 4	5[1]	8[2]	0	.	.	⌒0, ●0 a
21	64.5	63.2	63.2	2.6	9.2	8.2	0.7	10.8	4.6	4.5	4.3	82	52	54	NW 2	WNW 3	C	3[1]	7[1]	10[1]	.	.	⌒0, ●0 a
22	63.7	63.4	61.5	5.0	14.1	12.5	3.0	14.8	5.3	6.8	7.4	81	57	69	C	WNW 3	SSW 2	1[0]	10[0]	10[1]	.	.	
23	61.5	60.9	61.5	9.4	14.4	9.0	8.1	15.0	6.5	4.7	4.5	74	39	52	NW 4	WNW 6	WNW 5	2[0]	8[1]	0	0.3	.	●0 n
24	58.7	56.6	58.2	7.2	8.4	6.8	4.0	10.5	5.6	6.0	4.4	74	73	60	WSW 3	NW 5	NW 4	8[1]	5[2]	4[2]	.	.	● u. △sch. 10a–p öfter
25	58.0	53.5	47.8	4.6	12.1	9.5	3.5	12.9	4.7	5.1	4.9	74	49	55	WNW 4	SSW 3	C	1[0]	10[1]	7[1]	**1.5**	.	●0 10p–n
26	47.5	50.6	50.2	4.6	7.6	5.2	3.0	10.8	5.1	5.3	5.2	81	68	78	W 5	WNW 5	WNW 3	5[2]	4[2]	0	1.1	.	● u. △sch. a u. p öfter
27	51.8	52.8	53.6	4.8	10.6	7.2	3.4	11.1	4.9	3.8	4.8	76	40	64	WNW 4	W 4	C	9[1]	9[1]	1[1]	0.9	.	
28	54.0	52.7	52.2	4.4	14.7	10.7	2.5	15.2	4.8	5.0	6.2	77	41	64	SE 2	SE 3	C	0	8[1]	2[1]	.	.	⌒0
29	51.1	52.5	55.5	7.8	12.6	9.2	5.6	13.5	6.8	4.8	5.2	86	44	61	SSW 2	SW 5	W 3	10[0]	8[1]	5[1]	.	.	●0 8a–11a
30	58.6	58.3	58.3	3.8	9.7	7.0	3.0	10.1	5.2	5.0	4.5	87	55	63	NW 3	ENE 3	NNE 4	10[0]	10[0]	10[0]	0.4	.	⌒1
Mittel	756.7	756.2	756.2	4.6	12.0	8.6	3.3	13.1	4.9	4.8	5.1	77	47	60	2.8	3.5	2.2	5.0	6.9	3.1	4.5	.	

April. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**750.7**	748.6	749.2	2.9	13.1	10.1	1.1	13.4	4.3	4.6	7.0	76	41	76	NW 4	WSW 4	W 3	8¹	7¹	10²	.	.	
2	49.2	48.4	48.7	6.6	14.3	8.3	5.6	16.7	6.9	**8.9**	7.6	94	74	93	W 2	W 2	W 4	10²	1⁰	1ⁿ	.	.	
3	48.4	47.5	47.7	5.3	17.7	9.5	3.6	17.7	5.2	2.9	4.5	78	**19**	50	W 2	NW 2	N 4	0	0	0	.	.	≤ i. E 11½ᵖ
4	46.8	45.6	44.7	5.7	18.1	11.1	2.7	18.3	3.8	4.3	5.6	55	28	57	N 2	N 1	N 1	0	0	0	.	.	
5	43.6	42.2	41.7	6.6	21.4	13.9	4.1	**21.8**	5.3	6.3	8.3	73	33	70	N 1	C	C	0	0	0	.	.	
6	41.2	39.2	39.1	10.9	20.7	14.7	8.6	20.8	7.9	7.4	6.0	82	41	49	C	E 2	NNE 4	5⁰	5⁰	4⁰	.	.	≡¹ u. ⌓¹ I, ⌶¹ III
7	38.3	37.6	38.5	10.3	18.2	13.3	8.1	18.5	6.8	6.4	7.2	73	41	63	C	E 4	NE 6	7⁰	4⁰	0	.	.	
8	42.8	45.0	46.4	7.1	8.7	3.9	3.9	13.3	5.6	5.5	4.8	74	65	78	ENE 4	ENE 6	E 4	1⁰	5¹	0	.	.	
9	47.3	46.6	46.5	2.9	10.3	5.0	− 0.4	10.4	3.9	**2.2**	3.4	69	24	52	E 2	E 4	ENE 4	0	0	0	.	.	
10	46.4	44.0	42.9	3.2	13.0	6.7	0.1	13.0	4.2	3.2	4.3	73	29	58	E 2	E 4	E 1	0	0	0	.	.	
11	41.1	38.1	37.1	5.8	16.2	9.7	1.1	16.7	4.5	4.0	5.2	66	29	58	E 2	E 2	C	0	0	1⁰	.	.	∞² a
12	36.0	34.8	35.0	3.9	12.1	4.1	3.6	12.4	5.0	4.6	3.4	82	44	55	W 4	SW 5	NNW 2	0	1¹	8⁰	.	.	Polarbdn. NE–SW 9ᵖ
13	32.6	**29.9**	30.5	2.2	10.1	4.1	0.2	10.7	3.8	3.7	3.5	72	40	56	N 1	E 1	NNE 4	1⁰	5²	8²	.	.	
14	31.4	30.7	31.0	3.1	9.3	3.1	2.5	10.1	2.9	3.5	4.8	51	40	84	NW 2	E 3	NNE 4	9²	8⁰	10²	.	.	●¹ 6ᵖ–8½, mit △¹ 7¾–8ᵖ
15	34.1	37.1	38.8	0.5	2.5	0.5	0.5	5.6	3.9	4.2	3.7	82	75	78	NW 2	NW 2	WSW 2	10²	9¹	0	1.9	.	✳¹ 1ᵖ–1½, ✳⁰ 3ᵖ
16	37.2	32.2	31.4	1.2	11.1	8.1	− **2.5**	12.0	4.4	3.9	5.3	87	40	66	E 4	SE 4	WSW 2	5⁰	7⁰	10²	0.7	.	
17	34.8	35.1	38.4	3.4	10.1	3.3	2.0	10.1	3.7	2.9	3.8	63	31	65	W 3	SW 2	W 2	10¹	5²	0	.	.	
18	40.1	39.0	41.9	2.5	12.1	5.3	− 1.6	12.3	4.1	2.5	5.4	74	24	82	W 2	SSE 2	W 2	1⁰	10²	10²●	.	.	●⁰ 7½ᵖ–9ᵖ
19	44.1	45.2	47.6	3.1	7.7	5.1	2.9	8.2	4.5	4.1	4.6	78	53	71	W 4	NW 4	WNW 4	10²	9²	9²	0.8	.	
20	50.0	50.0	50.3	2.1	7.1	2.6	0.4	7.5	4.3	2.8	3.2	80	38	58	W 4	NW 3	NW 2	10¹	7²	0	.	.	
21	49.3	46.7	48.0	1.2	11.0	6.8	− 0.4	12.1	3.7	3.4	5.5	73	34	74	NW 2	SW 2	SW 2	4¹	9²	10²	.	.	
22	49.1	49.1	48.2	6.6	14.1	12.6	6.0	15.4	6.6	5.5	7.5	91	46	69	SW 2	WSW 2	W 2	10²	5¹	10²	.	.	●⁰ 11ᵖ, n
23	48.9	48.1	48.5	10.9	14.0	8.7	8.6	14.8	8.0	4.6	4.6	83	39	55	W 4	W 4	WNW 4	9¹	8²	0	0.8	.	
24	46.0	44.6	45.9	5.9	10.1	6.1	5.1	11.3	5.5	4.5	4.3	79	49	62	W 2	WNW 5	WNW 4	10²●	5¹	0	0.6	.	●¹ 6ᵃ–11ᵃ, ● 1ᵖ, ●⁰ sch. 6ᵖ
25	43.8	37.7	32.8	4.5	12.8	7.4	0.7	12.9	4.8	4.1	6.4	76	37	83	W 2	SW 2	SW 4	9⁰	9¹	10²●	**2.0**	.	●⁰ 5½ᵖ–7, ●¹ 8½ᵖ–n
26	36.4	36.2	37.0	3.7	9.5	4.1	2.4	9.7	4.7	4.3	5.2	78	48	85	W 4	W 4	W 3	9¹	6¹	9²	1.2	.	●⁰ sch. a u. p öfter
27	38.4	38.7	38.8	3.9	8.9	3.7	1.5	9.3	4.6	3.7	4.5	75	45	75	W 4	W 4	S 2	9¹	5¹	1⁰	0.2	.	
28	38.4	36.1	36.3	2.9	13.7	9.5	− 0.9	13.8	4.4	4.3	5.5	78	37	62	C	S 2	SW 3	2⁰	7²	10²	.	.	⌴¹ I, ●⁰ 7ᵖ, 11ᵖ
29	37.2	38.4	41.4	7.1	10.3	5.1	5.1	10.3	5.7	3.9	4.3	76	42	66	SW 2	SW 2	W 1	10¹	7²	2¹	0.1	.	
30	43.5	42.9	42.9	3.8	8.1	7.1	0.1	8.6	4.7	3.0	3.1	78	38	42	W 1	N 6	N 6	8¹	10¹	10²	.	.	
Mittel	742.2	741.2	741.6	4.7	12.2	7.1	2.5	12.9	4.9	4.3	5.1	76	41	66	2.3	3.0	2.9	5.6	5.1	4.4	8.3	.	

April. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	**754.0**	751.6	751.6	− 0.4	14.4	10.4	− 1.2	15.2	4.0	3.5	7.3	90	30	76	C	NW 2	NW 2	0	3¹	10²	.	.	⌴¹
2	52.4	50.7	50.5	7.2	13.9	8.0	6.6	16.5	6.8	7.2	**7.2**	90	60	90	NW 1	NW 1	C	10²	2¹	0	.	.	Hor. stark dunstig
3	50.3	49.0	49.4	2.1	17.4	9.8	1.1	19.2	5.1	3.6	4.4	94	**25**	48	C	NW 1	C	0	0	0	.	.	⌴¹
4	48.3	46.6	45.2	2.0	19.8	10.6	1.2	22.7	4.5	4.5	3.5	85	26	56	C	SW 1	C	0	2¹	0	.	.	⌴¹
5	44.7	*42.6*	42.3	5.0	21.6	15.1	3.3	**23.5**	4.9	6.3	**8.3**	75	33	65	C	S 1	C	0	0	0	.	.	⌴¹
6	42.0	40.2	40.1	9.3	21.8	14.4	7.7	22.4	5.7	7.7	7.1	87	40	58	C	N 2	N 1	3¹	3¹	0	.	.	Hor. dunstig
7	39.3	38.3	39.6	8.6	20.4	12.8	7.6	21.0	6.7	7.6	6.6	81	43	60	N 1	N 2	C	3¹	3¹	0	.	.	
8	42.8	44.0	46.6	8.8	15.1	6.2	6.2	16.1	6.0	6.1	5.2	71	48	74	N 1	NE 3	E 2	0	0	3¹	.	.	
9	47.3	46.9	46.7	4.0	14.8	7.8	2.5	15.5	4.6	3.4	**2.9**	75	27	37	NE 1	SE 2	NE 1	0	0	0	.	.	
10	46.7	44.9	43.6	2.6	17.4	10.1	0.8	18.6	3.4	4.0	3.7	62	27	40	C	SE 2	NE 1	0	0	0	.	.	
11	41.8	39.5	38.2	2.0	18.2	11.2	0.6	20.0	3.9	4.2	4.2	73	27	42	C	NE 1	C	0	0	0	.	.	
12	37.9	36.8	36.2	5.8	10.6	4.6	2.8	12.3	4.6	5.2	4.2	67	55	67	NW 1	N 2	N 1	0	0	0	.	.	
13	33.4	**31.2**	32.1	1.0	10.4	3.8	− 1.3	13.1	4.1	4.0	3.7	80	43	62	N 1	N 1	N 1	2¹	0	0	.	.	⌴¹
14	32.8	32.0	33.7	3.0	6.8	1.0	1.0	7.7	3.7	4.1	4.3	66	56	94	N 2	N 2	NW 1	8¹	10²	10²	.	.	✳fl. 10ᵃ, mit ●⁰ 7ᵖ–n
15	35.4	37.9	39.1	0.4	5.4	1.3	0.0	7.4	4.4	3.4	4.1	92	50	82	N 1	NW 2	W 1	8²	4¹	0	3.1	.	✳⁰ n, ✳fl. a u. p öfter
16	36.8	32.1	32.9	0.0	12.8	7.5	− **2.4**	17.7	3.7	4.0	3.2	81	36	42	C	S 1	S 2	6²	6²	0	0.1	.	⌴¹, ●⁰ sch. 5ᵖ
17	35.6	36.7	39.3	1.0	8.2	1.7	− 0.5	12.0	3.8	3.0	3.7	75	37	80	S 1	W 1	SW 1	0	6²	0	.	.	
18	40.2	40.5	43.2	0.2	10.2	4.2	− **2.4**	11.8	3.4	3.9	5.2	60	43	85	C	W 1	NW 1	2¹	6²	10²	.	.	⌴¹
19	46.0	47.2	50.0	1.5	7.1	3.6	0.8	8.8	4.6	3.9	4.0	91	52	67	N 1	N 3	N 3	10²✳	7²	4¹	0.3	.	✳fl. 5–8ᵃ
20	52.1	52.2	51.6	0.9	7.8	4.2	0.0	9.8	4.1	3.1	3.2	84	40	52	N 1	N 1	C	3¹	3¹	0	.	.	
21	49.9	48.2	49.3	2.6	8.6	6.1	0.8	10.0	3.7	3.9	6.0	67	48	86	S 1	S 3	S 3	4¹	10²	7²	.	.	●⁰ von 3ᵖ an p öfter
22	50.7	50.6	50.5	6.6	15.6	12.2	5.3	17.2	6.6	5.5	6.6	91	42	63	S 1	S 1	W 2	8²	6²	10²	1.6	.	●⁰ n
23	50.8	51.1	51.2	10.8	15.2	9.6	9.6	17.0	4.6	4.6	4.0	79	36	44	NW 1	NW 2	W 2	5¹	7²	0	0.4	.	●⁰ n
24	47.9	46.9	48.2	7.8	11.8	6.8	5.6	13.7	5.9	4.3	4.1	75	42	56	SW 2	NW 3	NW 2	10²	8²	0	0.3	.	●⁰ n, mit ✳⁰ u. △⁰ 1ᵖ
25	44.7	39.0	35.0	3.8	13.6	6.5	1.0	14.2	4.5	4.4	5.6	75	38	78	S 1	S 2	SW 1	2¹	7²	5²	0.8	.	●⁰ von 5ᵖ an öfter
26	38.6	37.9	39.1	3.8	9.2	4.4	2.2	11.3	4.5	4.0	4.9	75	46	74	W 2	W 3	W 1	4²	7²	0	1.0	.	Hor. st. dunstig, ●¹ sch. 1ᵖ, 5ᵖ
27	40.3	39.7	39.9	4.4	9.4	3.8	2.3	12.0	4.4	4.1	4.6	70	46	77	W 1	SW 1	C	7²	8²	0	**3.2**	.	
28	38.5	36.7	37.9	3.0	13.6	8.4	− 0.5	15.4	4.0	4.8	5.8	71	41	70	C	SW 3	S 1	0	7²	8²	.	.	⌴¹, ● tr. a
29	38.2	40.2	43.0	5.1	10.0	5.0	4.0	11.8	5.2	4.1	4.3	80	45	66	S 1	W 3	NW 1	9²	6²	3¹	0.1	.	●¹ sch. 12½ᵖ
30	44.4	43.7	44.6	1.6	9.6	7.1	0.6	10.7	4.6	3.2	4.2	89	35	56	N 1	N 3	N 3	4¹	8²	8²	0.8	.	
Mittel	743.5	742.5	743.0	3.8	13.0	7.3	2.2	14.8	4.7	4.5	4.9	78	41	65	0.8	1.9	1.1	3.6	4.3	2.6	11.7	.	

April. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	766.5	765.2	766.0	2.8	12.5	7.0	0.5	13.2	3.6	6.9	6.7	64	64	89	WNW 2	NW 4	WNW 4	3¹	10¹	10¹	.	.	
2	65.4	65.5	65.0	6.1	11.0	6.3	4.8	13.5	6.7	7.7	6.6	96	79	93	WNW 2	NW 2	WNW 4	10¹	9¹	0	.	.	⁰ fr.–3ᵖ
3	64.9	63.7	63.8	2.0	17.2	8.5	0.6	18.2	4.3	3.0	4.5	82	21	55	W 1	NNW 3	NW 1	0	1⁰	0	.	.	
4	62.4	60.8	59.4	2.5	17.2	9.3	– 0.4	18.5	4.2	4.9	5.2	75	34	60	WNW 1	S 1	SE 1	4¹	0	0	.	.	Hor. dunstig 7ᵃ
5	57.9	57.3	57.4	5.9	21.2	12.1	4.1	21.6	5.3	6.5	7.8	77	35	74	E 1	NW 2	N 1	2¹	0	0	.	.	⁰ fr.–9ᵃ
6	57.2	55.5	55.4	5.6	19.6	13.6	4.2	21.0	6.3	6.0	6.2	93	35	53	N 2	NW 2	NE 1	8¹	5⁰	5⁰	.	.	⁰ fr.–9½ᵃ, Nebensonne 8ᵃ, 5½ᵖ, [9ᵖ
7	55.0	54.0	55.8	8.1	19.0	11.4	5.6	19.8	7.3	5.6	5.9	91	34	58	N 1	NE 1	NE 1	9¹	0	0	.	.	
8	61.0	61.8	63.2	5.2	10.5	5.2	4.6	11.6	4.8	5.1	4.9	72	53	74	E 2	NE 4	E 2	0	1⁰	0	.	.	
9	64.3	63.4	63.1	1.7	11.1	5.0	0.2	12.1	3.4	**2.5**	3.2	66	25	49	E 2	E 3	E 2	0	0	0	.	.	⁰ fr.–8ᵃ
10	62.8	60.3	58.8	2.2	13.8	7.2	0.1	14.9	3.3	3.4	4.4	62	29	58	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	⁰ fr.–8½ᵃ
11	56.4	53.9	52.8	2.6	16.2	8.9	0.5	19.0	3.9	3.7	4.8	70	27	57	NE 1	E 1	N 1	2⁰	1⁰	0	.	.	
12	52.4	52.0	51.1	4.0	8.4	2.3	0.7	9.3	5.4	3.5	4.1	88	42	75	NW 1	WNW 2	NW 1	7¹	9⁰	5⁰	.	.	
13	48.6	47.2	47.6	1.2	7.2	1.5	– 0.9	8.4	4.4	3.5	3.9	87	46	76	NW 1	NW 3	NE 1	6¹	9¹	3¹	.	.	⁰ fr.–7½ᵃ [5½ᵖ–n
14	48.4	48.4	48.9	0.1	4.8	0.4	– 1.7	7.9	3.8	4.1	4.6	81	64	98	NE 2	NW 1	N 1	5¹	10¹◐	10¹✳	.	.	⁰ 1⁵⁴ p–4½, mit ✳ fl. 4½–5½, ✳¹
15	50.6	52.2	54.4	0.4	6.6	0.4	– 0.5	7.5	4.3	2.8	4.4	90	38	92	N 1	W 2	NE 1	10¹	5¹	0	**7.7**	0	△¹ 11ᵃ, △⁰, 12³⁰p, ✳fl. 12⁵⁹, 1)
16	52.5	47.9	**46.6**	– 0.4	9.6	5.6	– **2.6**	10.8	3.9	4.3	6.5	89	48	96	E 2	ESE 3	W 1	3¹	9¹	8¹	.	.	● tr. 6¹⁵ p–6⁴⁵, ●¹ 6⁴⁵–7¹⁵ p
17	49.0	50.3	53.5	3.0	8.3	1.3	1.3	9.4	4.2	3.7	4.6	74	46	91	SW 2	SW 4	C	8¹	3¹	0	1.7	.	● tr. 5²³ p, ●¹ 5²⁴–5²⁹ p
18	54.7	54.8	58.5	1.3	11.2	4.1	– 1.1	12.8	4.1	4.2	5.6	82	42	92	SE 1	WNW 1	W 1	4¹	4¹	5¹	0.1	.	⁰ fr.–7½ᵃ, ● tr. 4³¹ p, ●¹ 7⁵⁶
19	61.4	62.3	64.9	2.4	9.0	4.2	1.0	9.7	5.1	3.8	4.7	93	45	76	NW 2	NW 3	WNW 2	9¹	9¹	9¹	1.4	.	● n [–8²⁶ p
20	**67.3**	66.3	66.1	0.8	8.4	3.2	– 1.0	10.0	3.9	3.0	4.3	80	36	75	NW 1	NW 3	NW 1	0	5¹	4¹	.	.	● tr. 11³¹ a, △ 1⁴⁷ p
21	64.1	61.5	63.1	3.5	12.3	7.1	1.6	13.7	4.5	4.3	6.3	77	40	84	SE 2	SW 1	SW 1	9¹	9¹	10¹◐	.	.	●⁰ 7¹⁰ p–n [●¹ 6⁴⁰–8½, 9–9½ p
22	64.2	63.6	63.2	7.6	15.0	11.6	6.3	16.9	7.7	6.6	**9.4**	99	52	94	W 1	SW 2	W 2	10¹	4¹	10¹	0.6	.	⁰ fr.–8ᵃ, 6¹⁰ p–n, ● tr. 5⁴⁴ p–6⁴⁰,
23	64.3	63.8	64.3	8.0	13.0	6.7	6.7	14.2	7.1	4.9	5.2	89	44	72	NW 1	WNW 5	WNW 2	6¹	5¹	0	1.6	.	● tr. 4½ᵖ
24	59.9	60.0	61.5	7.7	9.8	5.4	3.9	11.9	6.2	4.8	4.9	79	53	74	W 2	NW 6	WNW 2	10¹◐	5¹	1¹	.	.	● tr. 7ᵃ, ●¹ 7½–8¹⁰ öfter, 2)
25	58.5	52.1	47.7	3.4	14.0	6.2	0.0	14.2	5.2	3.8	6.8	90	32	96	SW 1	SW 2	WNW 1	10¹	5¹	10¹◐	1.8	.	⁰ fr.–9ᵃ, ● tr. 5⁴⁴ p–6½, ●¹ 6½ᵖ–n
26	50.7	50.9	51.6	4.3	6.9	3.5	2.0	10.0	5.4	5.3	4.6	87	72	78	W 3	SW 2	NW 1	9¹	8½	1¹	6.4	.	△¹ sch. 9¹⁶ a, ● tr. 9²³, 10¹⁰a, 3)
27	53.1	53.5	53.8	4.7	8.6	2.6	2.5	9.9	5.1	4.3	5.2	79	51	94	SW 1	NW 2	SE 1	4¹	9◐	0	1.4	.	● tr. 12¹ p–2⁵ öfter, ●¹ u. △¹ 4)
28	52.8	51.3	51.4	3.2	13.8	8.0	– 0.1	14.4	5.0	4.8	6.8	87	41	85	SE 2	SE 4	W 2	5¹	5¹	8¹	3.8	.	⁰ fr.–8ᵃ, ● tr. 8ᵖ, ●¹ 11½–11½ᵖ
29	51.4	52.8	57.0	6.4	9.0	3.7	3.5	10.9	6.4	5.5	5.6	90	65	93	SW 1	W 4	NW 1	8¹	5¹	1¹	0.4	.	● tr. 7½ᵃ–8, ●¹ 8½–8¾, 9¾–10¹⁶, 5)
30	60.4	59.7	60.3	– 0.5	10.4	5.9	– 1.7	12.0	4.4	3.4	4.9	100	36	71	NW 1	N 1	N 1	10¹	4⁰	9⁰	2.3	.	¹ fr.–6¾ᵃ, ⁰ 6¾–7½ᵃ, Polarbdn. [SSW–NNE 12½ᵖ
Mittel	757.9	757.1	757.5	3.5	11.8	5.9	1.5	13.2	5.0	4.5	5.4	83	44	78	1.5	2.5	1.4	5.7	5.0	3.6	29.2	0	

April. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	**767.2**	765.9	767.1	0.3	13.9	8.7	– **2.1**	16.0	4.2		7.0	90		84	SE 2	C	C	8²	5²	3²	.	.	
2	66.1	65.5	65.3	6.5	13.8	7.3	3.4	17.0	7.2	9.1	7.0	100	78	91	C	SE 2	SE 2	10²	3¹	1⁰	.	.	
3	64.5	63.2	62.3	3.2	10.8	7.9	0.4	12.0	5.3		5.5	92		69	C	C	C	1⁰	1⁰	0	.	.	
4	60.6	59.6	57.4	5.0	14.5	13.4	– 0.1	15.0	5.3		6.9	81		60	C	C	SE 2	0	0	2¹	.	.	
5	56.9	55.9	56.3	8.7	20.9	11.9	2.9	**23.5**	8.1	8.7	9.0	96	47	89	S 2	SW 4	NW 2	0	0	0	.	.	
6	55.2	*54.1*	53.9	8.3	18.5	12.1	6.8	20.0	6.7	7.7	8.8	82	49	74	NW 2	NW 2	NW 2	8²	2²	0	.	.	
7	53.1	51.8	53.1	6.3	18.6	11.9	4.8	20.2	6.7	7.6	8.4	94	48	81	N 2	NE 4	NE 4	5²	0	0	.	.	
8	*56.5*	56.7	58.4	8.6	13.7	7.5	6.6	14.8	6.4	6.3	5.3	77	54	69	E 4	E 4	E 2	0	0	0	.	.	
9	60.8	59.0	59.0	6.0	14.1	7.3	2.4	17.0	5.8	4.0	6.1	84	33	80	E 4	E 4	E 2	0	0	0	.	.	
10	58.6	56.7	55.3	5.7	15.7	9.1	1.4	19.5	3.9	3.6	4.4	57	28	51	E 4	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
11	54.2	51.2	51.7	0.7	18.4	9.7	– 0.1	20.5	4.1	4.6	4.9	85	29	54	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	¹
12	52.0	51.5	50.1	4.1	10.3	0.9	0.8	10.6	5.7	5.0	3.9	93	53	79	N 4	N 4	N 2	10²	5²	0	.	.	² I, a, ∞¹ 5ᵖ–7ᵖ
13	47.1	45.5	46.6	0.9	7.9	3.3	– 0.1	9.2	4.1	**2.9**	4.0	82	36	70	N 2	N 4	N 4	10²	7²	10²	.	.	
14	46.1	45.9	47.7	1.5	4.2	0.1	0.0	5.8	3.9	4.3	3.9	76	70	85	NE 2	NE 2	NE 2	10²	10³	0	.	.	⁰ a
15	49.6	51.2	52.7	1.3	6.1	0.7	0.0	8.5	3.5	3.7	4.1	68	53	85	NE 2	NW 2	W 2	1²	8²	0	.	.	², △¹ 12ᵃ–12½ᵖ, p öfter
16	47.4	**43.2**	44.5	2.9	8.3	4.1	*0.7*	12.2	4.4	6.5	4.9	78	79	80	SE 2	SE 2	S 4	10²	10²	10²	0.6	.	●¹ u. ✳¹ a u. p öfter
17	47.3	48.6	51.4	2.6	7.5	2.5	2.4	8.6	4.5	4.1	4.6	80	54	82	SW 8	SW 6	SW 2	10²	9²	0	2.2	.	I, a, ●⁰ u. ✳⁰ p
18	52.8	54.1	58.7	0.9	6.7	0.5	0.5	8.5	4.4	5.6	4.2	89	77	89	SW 4	NE 4	NE 2	10²✳	10²	10²	0.1	.	✳² I, a
19	*61.1*	61.9	65.1	3.1	5.5	0.5	0.5	6.2	4.8	4.5	3.7	84	67	78	NW 4	N 4	N 4	10²	10²◐	0	4.6	.	I, a, ●¹ II, p
20	**67.2**	65.8	64.7	1.1	8.1	5.9	– 0.1	11.0	4.4	3.7	5.1	89	47	74	N 2	NW 2	W 2	8²	8²	10²	0.4	.	
21	60.8	59.6	60.8	6.5	6.5	7.5	5.4	8.5	4.9	6.6	7.7	68	91	100	S 4	SW 2	SW 2	10²	10³◐	10²	.	.	●¹ a, II, p
22	63.6	62.9	62.5	5.9	14.5	12.1	4.8	15.0	6.7	8.9	9.3	97	73	89	SW 2	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10²	0.5	.	
23	64.2	64.0	64.0	10.1	13.9	7.7	6.4	15.0	6.8	4.8	5.9	74	41	75	W 4	NW 4	NW 4	5²	5²	10²	.	.	
24	60.3	60.5	61.4	7.1	10.1	5.5	5.2	12.7	7.3	6.0	4.9	98	65	72	NW 4	NW 6	NW 4	10²◐	5²	1²	1.2	.	●² n, I, a
25	56.4	50.5	48.4	4.2	10.1	3.9	3.9	13.0	5.5	6.0	5.7	89	65	93	S 4	SW 4	NW 6	10¹	10²	10²	2.0	.	●¹ p
26	51.2	50.7	50.6	3.9	4.3	4.1	3.9	5.2	5.5	5.6	5.1	90	90	84	SW 4	SW 4	NW 4	5²	10³◐	2²	**5.5**	.	●² II, p, △² 12ᵖ
27	52.7	52.2	51.3	5.1	8.3	4.5	4.0	11.5	5.5	5.1	5.3	85	62	84	SW 4	W 4	S 2	10²	5²	0	1.7	.	●⁰ p
28	48.5	48.7	49.5	7.7	8.3	5.3	3.0	12.0	5.4	7.6	6.5	69	93	97	SE 2	S 2	S 2	10²	10³◐	10²	0.3	.	●¹ II, p
29	50.6	52.2	55.9	5.3	7.3	3.7	1.4	8.5	5.6	5.3	5.2	85	69	87	SW 2	W 4	NW 2	10²◐	10³◐	9²	1.0	.	✳¹ u. ●¹ I, a, △² u. ●² p öfter
30	58.7	58.5	59.2	4.2	10.5	5.3	– 1.2	13.5	4.9	4.8	5.2	79	51	78	NW 4	N 4	N 4	0	8²	8²	3.7	.	
Mittel	756.4	755.6	756.1	4.6	11.0	6.2	2.3	13.0	5.4	*5.7*	5.8	84	*59*	79	2.9	3.1	2.6	6.4	5.7	3.9	23.8	.	

Celle: 1) 1⁶, mit ● tr. 4¹³, ✳ fl. 4¹⁷ p 2) 10¹⁰–10²⁰, 11⁵⁰, mit △¹ 11⁵⁵–11⁵⁹ a, 1ᵖ, ●¹ 1⁵⁹ p 3) 1ᵖ, 1½–2, 3–3½, △¹ 4³⁶, ● tr. 5½–6ᵖ 4) 2⁵–2²⁵, ● tr. 4½–5¹⁰, △¹ sch. 5³⁵, mit ●¹ 5⁴⁴, ●¹ 5⁵⁰–6⁵ p 5) 11²² a, ● tr. 1ᵖ, ●¹ 3½–3¾, mit △¹ 4²⁰–4³⁰, ●¹ 5½–6ᵖ öfter

April. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	757.1	755.6	755.7	2.4	14.0	10.1	1.1	15.4	4.2	4.1	4.9	77	34	53	C		N	2	N	2	2¹	7¹	7¹	.	.	
2	55.0	54.0	53.9	6.9	14.2	10.5	6.5	16.2	7.2	8.4	7.3	98	69	76	C		NE	4	NE	2	10¹	5²	0	.	.	
3	52.6	51.8	50.8	5.2	18.0	11.0	4.8	18.9	6.5	3.7	6.1	98	24	62	C		NE	4	NE	2	4¹	0	0	.	.	
4	48.5	46.9	46.9	10.6	22.4	14.6	6.1	**23.0**	4.5	6.0	7.2	46	30	58	C		SE	2	C		3¹	3¹	2¹	.	.	⊖ 9p ◺ 2 fr.
5	46.8	45.6	45.0	9.7	20.9	15.1	8.6	22.3	7.3	9.2	**9.5**	83	51	74	C		E	4	E	2	0	5¹	3¹	.	.	
6	43.6	42.1	42.3	8.7	21.0	14.9	8.3	21.3	7.6	8.3	7.7	91	45	61	C		NE	2	NE	2	8¹	9¹	7¹	.	.	
7	41.8	40.8	42.0	8.8	19.6	13.7	8.0	20.0	7.3	6.6	7.5	87	39	64	C		NE	4	C		5¹	5¹	0	.	.	
8	42.8	43.3	44.8	8.5	19.1	11.9	7.7	19.6	7.0	6.4	5.6	86	39	54	C		NE	4	E	2	3¹	4¹	0	.	.	
9	45.8	45.4	45.9	6.7	16.6	11.5	5.0	17.6	5.4	4.0	4.2	74	28	41	E	4	E	6	E	2	2¹	2¹	0	.	.	
10	46.1	44.2	44.1	5.6	17.5	10.9	4.7	19.0	3.6	**2.6**	4.4	54	**17**	45	E	2	E	6	E	2	2¹	0	0	.	.	
11	42.7	41.3	41.2	5.8	19.1	11.9	4.8	20.0	4.1	3.5	5.4	60	22	52	E	2	N	4	N	2	2¹	3¹	0	.	.	
12	41.4	40.6	39.6	4.9	11.0	6.2	4.3	12.5	4.5	5.2	5.0	68	53	71	N	2	NE	2	N	4	3¹	2¹	0	.	.	
13	36.3	34.6	35.3	0.6	8.2	4.0	− 0.6	10.1	4.0	**2.6**	4.3	83	32	70	NE	2	N	4	N	4	4¹	5¹	6¹	.	.	
14	34.6	35.8	37.9	1.7	2.0	2.4	1.2	5.0	4.5	4.8	4.3	88	91	79	NE	2	N	2	N	2	10¹	10¹	5¹	.	.	● 0 u. ✳ 0 7¼a, a u. p bis 6p zuweilen
15	39.3	41.6	40.6	0.4	4.6	3.4	− 0.3	8.6	4.3	4.0	4.2	90	64	71	N	2	S	4	SE	4	6¹	8²	10¹	4.5	.	✳ 0 7¼a, 8–9a, 12½p–12¾p
16	34.6	**33.4**	36.3	4.5	8.8	3.0	2.7	9.2	4.2	3.0	3.9	66	35	69	SE	2	SW	6	W	6	9¹	4¹	2¹	.	.	
17	38.6	39.0	40.8	1.2	7.8	5.2	0.0	10.7	3.9	3.4	4.0	77	44	60	SW	4	NW	4	NW	4	5¹	6²	1¹	.	.	✳ 0 9a, 10, 11a [◺ p
18	42.8	44.9	47.9	1.4	3.5	2.8	0.8	6.1	4.7	5.0	4.9	93	85	88	NW	2	NW	2	NW	2	10²	10²	10²	5.1	.	● 0 n, ● 0 u. ✳ 0 a u. p zuweilen,
19	52.2	52.7	55.2	2.7	6.2	3.6	0.2	7.6	4.8	4.1	4.5	85	58	77	NW	4	N	4	N	4	9²	9²	3¹	**7.8**	.	● 0 10a, 10½–11¼, ◺ a, ● 0 u. ◺
20	**57.2**	55.9	54.3	2.5	8.0	5.8	− **1.1**	9.7	3.7	3.6	4.5	67	45	66	NW	2	W	2	NW	2	9¹	10¹	5¹	0.5	.	[3p–3¾p
21	50.1	49.6	51.7	5.1	7.7	8.2	3.2	8.8	5.5	6.7	7.6	85	86	93	SW	4	SW	2	NW	2	10²	10²	5¹	4.3	.	● 0 n, 7a–12a, p zuweilen
22	53.4	53.8	54.1	8.7	12.3	11.6	6.3	13.8	7.5	8.8	8.7	89	83	86	W	2	SW	2	W	2	10¹	10²	10¹	5.3	.	
23	56.4	55.4	55.1	9.5	15.2	9.0	8.8	16.6	6.9	5.3	5.8	78	41	68	NW	2	NW	4	NW	2	3¹	4¹	0	.	.	
24	52.0	52.4	52.2	8.2	12.6	7.3	6.2	14.2	7.0	5.0	5.3	87	46	69	W	2	NW	6	NW	2	10¹	5²	4¹	0.4	.	● 0 n
25	45.6	40.6	41.1	7.4	9.3	5.1	5.1	10.9	4.9	6.4	5.5	64	74	85	SW	4	W	4	NW	4	9¹	10¹	10¹	.	.	● 0 10½a–1½p, p zuweilen
26	42.2	41.5	42.6	4.6	9.0	6.1	2.8	10.6	5.1	5.4	5.1	81	63	74	W	2	N	2	NW	2	8²	5²	5¹	6.4	.	● 0 5½p, mit ▲ 6p
27	43.0	42.2	40.9	4.5	9.4	6.1	2.7	11.4	4.7	4.0	4.4	74	45	63	NW	2	NW	2	C		9²	8²	0	0.4	.	
28	38.0	38.4	39.3	5.1	9.6	5.0	5.0	10.8	5.4	5.6	5.6	83	62	86	SW	2	W	6	SW	4	10²	7²	4¹	1.7	.	● 0 6a–7, 7½p–8p
29	41.9	44.0	45.7	2.0	8.3	5.1	1.0	10.2	4.8	3.5	5.1	91	43	78	W	4	NW	2	NW	2	10²	9¹	8¹	7.3	.	● 0 u. ✳ 0 6½a–6¾a
30	47.8	49.0	48.6	3.2	9.4	5.3	1.7	10.1	4.4	4.0	5.4	76	45	82	SW	2	NE	4	N	4	8¹	10¹	9¹	.	.	
Mittel	745.7	745.2	745.7	5.2	12.2	8.0	3.9	13.7	5.3	5.1	5.6	79	50	69		1.9		3.5		2.5	6.4	6.2	3.9	43.7	.	

April. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	**767.3**	764.6	764.5	0.2	15.0	10.2	− 1.9	16.3	4.0	3.1	5.8	87	25	62	C		C		NW	2	2⁰	1⁰	2⁰	.	.	⌣, Hor. 〓 I
2	64.7	62.4	62.7	8.2	17.8	12.5	6.8	19.0	6.8	9.1	8.9	83	60	83	NW	1	NW	2	N	1	10	3⁰	2⁰	.	.	Hor. 〓 I
3	62.9	60.7	60.3	4.8	20.0	11.3	2.1	20.4	6.0	4.2	4.6	94	24	45	C		E	3	SE	1	10	0	1	.	.	⌣, 〓 I
4	59.9	57.2	56.8	4.2	21.2	11.4	1.2	21.9	4.7	3.9	5.3	76	20	52	ESE	1	SE	2	SE	1	2⁰	0	1⁰	.	.	⌣, Hor. u. Rheinthal 〓 I
5	56.7	54.5	53.7	5.2	21.4	15.2	2.5	22.7	5.4	5.3	8.5	81	28	66	SE	1	SSE	1	NE	1	2⁰	0	1⁰	.	.	Hor. 〓 I
6	53.6	50.6	50.5	5.6	23.2	17.9	3.5	**23.8**	6.3	5.8	6.6	93	28	43	N	1	ENE	3	ENE	1	3⁰	3	3⁰	.	.	Hor. 〓 I
7	50.8	48.6	50.4	8.7	23.0	14.6	7.1	23.1	7.4	6.2	6.7	88	30	54	ENE	1	NNE	2	ENE	3	4⁰	2⁰	1⁰	.	.	Hor. 〓 I
8	52.6	52.9	55.6	10.0	17.9	10.2	7.3	18.8	7.1	6.0	5.3	79	39	58	NW	1	E	6	E	6	2	0	0	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓 I
9	57.4	56.3	56.6	6.4	16.8	10.0	4.2	17.5	5.4	3.1	4.1	75	21	45	ENE	5	E	5	E	4	0	0	0	.	.	
10	57.0	54.8	53.9	5.4	16.9	8.8	3.1	18.0	3.9	3.0	4.5	59	21	53	ESE	3	SE	4	SE	2	0	0	0	.	.	
11	53.5	50.9	50.3	2.4	17.7	11.6	0.3	18.8	4.2	3.0	5.1	77	**19**	49	C		E	2	NW	2	2⁰	0	1⁰	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓¹ I
12	50.2	48.2	47.7	2.8	15.3	8.2	1.0	15.7	4.5	5.0	4.8	79	39	60	NE	2	NW	4	N	3	2⁰	1⁰	0	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓 I
13	45.4	**42.9**	43.6	3.0	11.4	6.9	1.1	12.3	4.3	4.0	3.6	76	39	48	N	3	NNW	3	NNW	2	1⁰	2⁰	2	.	.	Hor. 〓⁰ I
14	44.3	44.5	46.9	1.4	4.2	3.4	0.8	6.9	4.7	5.4	4.7	93	87	80	NNW	2	NW	2	NW	2	10 ✳	10 ●	10	0.6	.	✳ n, 6a–9, ● 0 9½a, 1½p–2¾, 6–7p
15	49.7	51.4	51.4	3.2	6.4	2.8	1.4	7.7	3.7	3.8	4.5	65	51	79	N	3	NW	3	SE	2	10⁰	5⁰	5⁰	2.5	.	
16	46.8	43.7	47.3	3.7	12.4	4.6	1.0	12.8	4.8	4.1	3.7	80	39	59	SE	4	SW	6	SW	4	10⁰	6⁰	5⁰	.	.	
17	49.3	49.2	50.9	2.0	10.6	3.2	− **2.3**	11.3	3.7	3.2	3.4	69	33	59	WNW	3	SW	4	SSE	1	2⁰	4⁰	2⁰	.	.	⌣ [6½p
18	52.9	54.2	57.4	1.9	5.6	3.7	− 0.1	8.3	4.9	5.2	4.8	93	77	80	SE	1	NW	2	NW	2	10 ✳	10 ●	10	0.8	.	✳ 5½a–8, ● 0 8–12a, ● tr 1¾p–3,
19	60.5	61.6	64.2	3.0	7.1	4.5	1.6	7.3	4.5	3.9	3.8	79	52	60	NNW	4	NNW	4	NW	3	9	8	5	**4.2**	.	Hor. u. Rheinthal 〓 I
20	67.1	65.5	65.2	2.3	8.4	2.9	− 1.2	9.5	4.2	**2.9**	3.7	77	35	66	NW	3	NW	3	NW	1	4	2	3	.	.	⌣
21	62.7	61.5	62.0	3.3	5.6	6.5	− 0.9	7.4	5.4	6.2	6.9	93	91	96	SSE	2	S	2	SSW	2	10 ●	10 ●	10 ●	0.3	.	● 0 tr. von 6½a an tagsüber öfter
22	64.0	63.6	63.8	3.3	15.0	12.2	1.8	15.8	5.6	**9.3**	8.3	97	73	79	S	1	S	2	W	2	10 ▬	8	8	4.0	.	〓 I
23	64.4	64.3	64.8	10.9	16.0	9.9	9.6	16.3	9.0	5.0	5.6	93	37	62	W	2	NW	6	NW	2	5	4⁰	2	0.2	.	Hor. 〓 I
24	61.6	61.4	61.9	7.5	12.4	7.5	4.3	13.4	6.7	5.8	5.1	88	54	66	C		NW	4	NW	2	10 ●	7	2	0.4	.	● tr. n–a öfter
25	56.6	51.1	49.6	4.3	9.9	6.1	1.7	13.8	5.3	7.2	6.0	85	80	86	NW	2	NW	2	NW	4	10⁰	10 ●	10⁰	0.2	.	● tr. 12½p–2½, ● 6½–8½p
26	52.6	51.8	52.2	5.0	8.0	5.2	4.5	11.4	5.0	5.2	5.9	76	64	89	NW	2	NW	4	NW	2	5	8 ●	10	3.1	.	● tr. u. sch. a u. p öfter
27	53.0	52.2	51.4	3.2	9.9	4.5	1.0	10.5	5.2	5.0	5.1	90	55	81	N	2	W	2	C		8	6	3	1.5	.	Hor. 〓 I, ● tr. 8a–9a
28	49.0	48.8	50.0	5.3	11.0	5.3	0.7	11.4	5.1	6.4	5.8	76	65	87	N	1	SW	3	SW	1	8	8	1	.	.	Hor. 〓², ● tr. 11a–11¼a, 3p–3½p
29	51.6	53.6	55.2	6.3	9.4	6.3	3.5	10.6	5.3	4.7	5.0	75	54	71	WSW	4	NW	4	NW	2	8	6	7	0.2	.	● tr. a öfter
30	57.0	56.4	57.0	4.9	11.2	8.2	2.2	11.4	4.9	3.2	4.2	75	32	52	N	4	N	6	N	4	5	6⁰	10⁰	.	.	
Mittel	755.8	754.6	755.3	4.6	13.4	8.2	2.3	14.5	5.3	4.9	5.3	82	46	66		2.0		3.2		2.2	5.8	4.3	3.9	18.0	.	

April. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm		7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	736.5	734.4	733.5	5.1	8.6	7.5	1.8	10.1	5.2	4.4	6.7	81	53	89	NW 3	W 4	NW 2	8	8	8	.	.		F	N	N
2	35.7	35.6	35.7	5.3	9.2	5.9	4.8	9.6	6.2	5.4	6.1	94	62	89	W 3	W 4	W 2	9	0	9	.	.		N	F	F
3	34.4	33.5	34.4	7.1	13.4	5.4	5.0	13.7	6.0	7.2	5.8	81	63	87	NW 3	W 2	C	1	0	0	.	.		F	F	F
4	34.2	33.9	33.9	1.0	15.9	3.5	− 1.8	16.0	4.2	3.6	5.2	86	27	89	C	W 2	E 1	0	0	0	.	.	⌊	F	F	F
5	33.8	31.5	31.2	0.2	18.8	5.9	− 2.6	19.1	4.4	4.3	5.5	94	27	79	C	E 1	C	0	0	0	.	.	⌊	F	F	F
6	29.6	27.5	27.4	2.8	20.7	7.8	− 2.8	**21.0**	4.7	4.2	6.0	85	23	76	C	C	SE 1	2	4	3	.	.		F	E	F
7	26.2	24.7	26.9	4.1	20.0	12.2	0.8	20.8	5.2	4.5	7.7	86	26	73	C	NE 2	E 1	1	1	3	.	.		F	F	F
8	30.9	33.2	35.2	4.9	5.1	1.0	− 0.1	12.2	5.7	5.2	3.4	88	81	67	N 2	NE 3	NE 1	7	8	0	.	.		N	N	F
9	36.6	36.4	36.4	− 0.2	7.0	0.8	− 3.4	7.2	2.9	3.6	3.0	62	49	61	E 2	E 3	E 1	0	0	0	.	.		F	F	F
10	35.3	33.2	32.6	1.2	12.6	2.9	− 3.4	12.7	3.8	3.2	3.7	76	30	65	C	E 1	E 1	0	0	0	.	.	⌊	F	F	F
11	30.0	26.7	25.3	− 0.1	15.1	3.4	− 4.3	15.2	3.7	**2.2**	3.9	82	**19**	66	C	W 1	C	0	0	0	.	.	⌊	F	F	F
12	22.4	21.2	22.2	0.2	13.1	5.1	− 3.6	14.1	4.2	4.2	4.4	90	38	68	C	NW 4	W 2	0	2	2	.	.	⌊	F	F	F
13	20.7	17.7	**16.7**	1.2	11.8	6.7	− 2.0	13.1	3.9	4.5	7.1	78	43	98	NE 3	NE 3	C	1	3	10 ●	.	.	⌊, ● 7½ᵖ–n	F	F	N
14	19.0	20.0	20.1	3.2	5.5	5.1	− 2.2	13.1	5.6	5.6	5.7	97	84	89	C	W 1	E 1	10	9	9	?4.0	.	● (?) 4ᵖ–5ᵖ	N	N	N
15	20.5	22.0	26.6	2.0	5.2	0.8	− 0.3	10.1	4.7	5.4	4.7	90	82	96	NW 1	W 2	C	9	9	10	0.1	.	⊹ 3ᵖ–6ᵖ	N	N	N
16	27.6	24.3	21.1	− 4.9	7.9	7.0	**8.3**	8.6	3.0	6.4	6.0	95	82	79	SE 1	E 1	E 2	0	8	9	7.6	2	[6ᵖ	F	F	N?
17	21.6	24.2	26.6	4.2	1.3	0.4	− 0.1	7.1	6.0	5.0	4.7	97	100	100	SW 3	C	E 1	10 ✳	10 ✳	10	5.1	0	✳ tagsüber bis	N	N	N
18	29.4	29.3	29.8	− 2.9	8.2	3.6	− 6.2	9.1	3.6	4.0	5.4	98	51	92	C	E 1	NE 1	8	7	9	**14.6**	2	● 0 4ᵖ–7ᵖ	F	F	N
19	29.5	29.6	30.8	4.3	8.3	3.5	1.2	8.4	5.1	4.2	4.8	83	53	83	N 1	N 2	C	9	3	0	0.2	0		N	F	F
20	34.1	34.3	36.1	0.3	5.2	1.2	− 1.8	5.6	4.4	4.9	4.2	94	73	84	NW 3	NW 3	C	5	8	5	.	.	● 0 2ᵖ–3ᵖ	N	N	N
21	36.7	36.0	37.2	− 0.1	7.6	− 0.2	− 4.1	8.3	3.8	3.4	3.8	84	44	85	W 2	NW 2	C	1	5	0	0.1	.	⌊	N	F	F
22	**37.8**	37.2	36.8	0.0	12.5	6.5	− 3.8	12.6	4.4	5.9	6.4	96	54	89	C	N 1	C	0	8	9	.	.	⌊	F	F	N?
23	36.6	34.9	34.8	8.2	13.0	8.4	5.8	14.1	7.7	5.9	4.7	95	53	57	W 4	W 4	W 2	9	4	6	0.1	.	● 6ᴬ–7ᴬ	N	F	N?
24	33.8	30.8	31.7	7.1	6.3	1.4	0.4	9.1	5.5	6.1	4.9	72	87	96	W 4	W 3	C	4	9 ●	2	.	.	● u. ✳ 6ᵖ–8ᵖ	F	N	F
25	32.4	28.9	23.9	3.6	10.1	7.2	1.2	10.8	4.6	4.4	4.6	79	49	61	W 2	E 1	E 1	9	7	5	5.4	.		N	F	F?
26	22.9	24.8	25.3	2.8	8.7	2.2	1.8	9.7	4.7	4.3	4.4	83	52	83	W 5	W 6	SE 1	9	5	7	0.9	.	● (?) n–5½ᴬ	N	F	F
27	26.0	26.7	27.9	4.6	7.1	2.5	− 2.3	9.2	5.6	4.9	4.8	90	65	88	W 1	C	C	2	7	0	.	.		N	N	F
28	28.1	27.2	26.0	2.0	12.6	8.2	− 2.7	14.1	4.5	**8.3**	6.9	86	77	86	C	SE 1	SE 2	1	8	7	.	.	⌊	F	N	N
29	25.0	28.1	29.9	5.0	9.2	6.1	1.2	9.6	6.3	5.9	6.0	97	68	87	SE 1	W 2	SW 2	8	9	9	.	.	[tagsüber	N	N	N
30	29.7	29.8	28.6	5.3	4.4	4.4	4.2	6.2	6.3	6.2	6.2	96	100	100	E 1	C	C	9	10 ●	10 ●	0.9	.	● von 8ᴬ an	N	N	N
Mittel	729.9	729.3	729.5	2.5	10.1	4.5	− 0.9	11.7	4.9	4.9	5.2	87	57	82	1.5	2.0	0.8	4.4	5.1	4.7	39.0 ?	.		16 F 14 N	19 F 11 N	17N? 13F?

April. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	630.2	628.6	627.7	− 0.4	1.3	− 0.3	− 4.0	1.4	4.5	5.0	4.5	100	100	100	NW 8	NW 9	N 9	10	10 ●–	10 ●	.	**70**	8¼ᴬ–abd., ● 1½ᵖ–abd.
2	29.8	31.4	30.8	− 3.0	− 2.3	− 1.3	− 4.0	1.2	3.7	2.4	3.0	100	62	71	NW 4	N 3	N 2	10 –	0	0	.	**70**	fr.–9½ᴬ
3	29.6	30.9	30.6	0.3	2.9	1.1	− 0.5	3.8	3.7	3.8	3.9	78	68	75	NW 6	NW 5	N 6	0	0	0	.	**70**	
4	30.7	31.3	**32.8**	1.9	4.7	2.6	2.2	5.2	3.9	4.6	4.0	75	71	73	NW 4	NW 3	NW 4	0	0	0	.	**70**	
5	30.3	30.7	31.1	4.8	8.3	5.7	1.9	8.6	4.4	5.9	5.2	69	72	76	SW 6	S 3	S 2	0	0	0	.	60	
6	28.8	29.2	27.2	6.7	11.6	7.0	3.4	**11.7**	5.6	**7.7**	5.8	77	76	78	SW 1	S 1	S 4	0	2	0	.	60	
7	25.1	25.7	25.6	5.7	9.5	6.0	3.5	11.3	4.9	6.0	5.1	71	67	73	N 3	NE 1	E 5	0	0	0	.	60	
8	24.9	26.4	26.4	− 1.0	− 3.1	− 7.0	− 7.0	6.5	4.3	3.6	1.7	100	100	62	E 6	E 7	NE 6	10 –	10 –	0	.	60	fr.–7ᵖ
9	29.7	30.4	30.7	− 7.3	− 2.7	− 5.7	**−10.9**	− 1.9	**1.6**	2.3	1.8	60	60	61	SE 5	SE 2	E 2	0	0	0	.	50	
10	29.8	30.0	29.8	− 1.3	2.5	− 1.0	− 7.0	3.6	2.7	3.7	2.8	65	67	63	SE 3	E 2	E 4	0	0	0	.	50	
11	27.8	*22.6*	*21.8*	− 3.3	4.1	1.0	− 4.9	4.5	2.4	4.2	3.6	69	70	72	SW 4	SW 2	S 5	0	0	0	.	50	
12	20.4	19.7	19.2	0.2	3.3	− 1.6	− 1.8	4.9	3.2	4.3	4.1	68	72	100	S 6	N 5	NW 6	0	0	10 –	.	50	7ᵖ–abd.
13	18.6	18.5	17.2	− 1.5	3.8	2.4	− 4.5	5.1	2.7	4.0	5.5	65	68	100	S 2	S 3	SW 5	2	4	10 –	.	40	6ᵖ–abd., △ 6½ᵖ–n
14	**15.2**	17.4	17.2	− 0.7	1.8	− 1.0	− 3.5	3.2	4.4	5.2	4.3	100	100	100	NW 3	W 1	N 2	10 –	10 –	10 –	3.8	40	fr.–abd.
15	18.0	20.9	20.8	− 2.6	0.9	− 7.0	− 7.4	1.7	3.8	4.9	2.7	100	100	100	S 4	NW 5	NW 8	10 –	10 –	10 –✳	.	40	fr.–abd., ✳ 3½ᵖ–abd.
16	21.6	20.3	18.0	− 7.4	− 2.5	− 2.2	− 7.8	− 1.0	**1.6**	2.6	3.9	61	67	100	S 6	SW 4	S 8	0	6	10 –✳	1.8	40	3½ᵖ–abd., ✳ 5½ᵖ–n
17	17.7	18.3	19.8	− 3.8	− 4.7	− 7.3	− 7.4	0.4	3.4	3.2	2.6	100	100	100	NW 8	NW 6	N 6	10 –✳	10 –✳	10 –	**6.0**	45	✳ fr.–7½ᵖ, fr.–abd.
18	24.0	24.8	24.4	− 5.7	− 4.1	− 4.4	− 8.1	− 2.6	2.2	3.3	3.3	75	100	100	NE 5	E 4	E 5	4	10	10 –	1.3	50	4½ᵖ–abd.
19	23.6	24.5	23.2	− 5.2	− 4.3	− 5.0	− 5.4	− 3.2	3.1	2.2	3.1	100	66	100	E 8	N 4	N 8	10 –	5	10 –✳	.	50	fr.–10ᴬ, 5½ᵖ–abd., ✳ 5½ᵖ–abd.
20	23.8	26.9	27.0	− 8.1	− 5.3	− 5.9	− 9.0	− 4.2	2.4	3.0	2.9	100	100	100	N 8	NW 9	N 7	10 –	10 –✳	10 –	0.9	50	fr.–abd., ✳ 9½ᴬ–4½ᵖ
21	28.8	29.2	30.5	− 7.2	− 5.1	− 5.8	− 8.0	− 4.3	2.6	2.2	1.7	100	72	**56**	NW 4	N 3	N 4	10 –	3	0	2.7	50	fr.–11½ᴬ
22	32.0	32.7	32.6	− 2.6	1.7	− 0.2	− 7.6	3.3	2.4	3.5	3.2	63	68	70	NW 2	W 1	NW 3	0	6	3	.	50	
23	30.8	30.6	30.0	− 0.2	1.3	− 0.6	− 1.5	2.1	4.5	4.0	3.3	100	80	76	NW 9	NW 6	N 5	10 –	6	2	.	45	fr.–11½ᴬ
24	27.9	23.9	24.4	− 3.3	− 2.8	− 4.2	− 6.3	− 0.3	2.5	3.7	3.3	71	100	100	W 4	NW 8	NW 7	0	10 –✳	10 –	.	45	✳ 9ᴬ–3½ᵖ, 9½ᴬ–abd.
25	26.0	24.4	*19.0*	− 5.4	− 2.0	− 3.4	− 7.4	− 1.4	2.0	3.4	3.5	66	86	100	N 3	NW 4	SW 6	0	8	10	0.7	45	
26	17.9	21.3	21.6	− 5.9	− 3.5	− 4.2	− 7.0	− 1.9	2.9	2.5	2.4	100	69	70	NW 8	NW 5	SW 4	10 –	2	4	.	45	fr.–1½ᵖ
27	21.1	24.0	23.9	− 3.6	− 1.3	− 3.3	− 5.3	0.2	2.1	3.0	2.1	61	72	59	SW 4	S 3	SW 2	2	6	2	.	45	
28	24.2	23.9	23.3	− 1.3	0.1	0.0	− 4.5	1.3	3.0	4.7	4.7	74	100	100	SE 4	S 4	S 5	4	10 –	10 –	.	45	9½ᴬ–abd., ● 0 2½ᵖ–3½ᵖ
29	23.2	24.4	25.6	− 1.3	− 0.2	− 1.9	− 2.1	2.3	5.0	4.5	4.0	100	100	100	S 3	SW 3	S 5	10 ●–	10 –	10 –	3.8	45	fr.–abd., ● fr.–10ᴬ
30	23.7	25.0	23.5	− 3.3	− 2.1	− 3.0	− 3.5	− 0.8	3.6	3.9	3.7	100	100	100	NE 8	N 9	NE 6	10 –✳	10 –✳	10 –✳	0.6	48	fr.–abd., ✳ fr.–abd.
Mittel	625.2	625.6	625.2	− 2.1	0.4	− 1.7	− 4.7	2.0	3.3	3.9	3.5	82	81	85	5.0	4.2	5.0	4.7	5.3	5.4	21.6	51	

Mai. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.3	741.4	741.5	9.0	23.2	13.7	4.8	23.5	7.2	9.4	9.6	84	44	82	ENE 3	SE 5	SE 2	4^2	6^1	2^1	.	.	⌓¹ I, ∞ a u. p, ⌓¹ III, ∈ 9p
2	42.0	41.4	42.1	11.8	22.4	13.8	6.6	22.6	7.8	9.5	6.9	76	47	59	SE 2	SE 6	SE 4	6^1	5^1	1^1	.	.	⌓¹ I, ∞ a u. p, ⌓¹ III
3	41.2	40.9	42.6	12.3	16.0	7.6	7.3	17.8	7.1	8.5	7.2	66	63	93	SSE 2	SSE 6	S 1	9^2	6^1	2^1	.	.	∞ 10^a–2^{20} p, ● 0-1 2^{45}–3^3 p, 1)
4	41.2	39.2	36.2	9.2	15.8	8.6	1.5	16.6	8.1	8.8	7.9	93	65	95	S 2	ESE 1	S 2	6^2	7^2	3^1	0.2	.	⌓²I, T⁰a. SSW 12^a, ● 0 12^{13} p, 2)
5	38.4	35.3	**34.3**	4.5	8.5	6.5	3.2	10.7	5.8	4.6	5.5	92	56	77	W 4	WNW 3	SSE 1	10^2	5^2	8^2	3.1	.	● 0 8^{45}–9^{12} a, a öfter, n
6	**34.3**	37.0	41.2	7.1	11.5	4.0	3.6	12.4	7.0	5.6	5.5	93	55	90	S 4	WSW 3	SSE 1	6^1	7^2	2^1	0.8	.	● fr., ⌓² III, ● n
7	46.8	51.1	53.0	3.4	9.2	2.8	2.2	9.3	4.7	**4.1**	4.5	80	47	79	WNW 5	WNW 4	NE 1	8^2	7^2	1^1	0.4	.	⌓² III
8	54.1	53.4	53.2	6.5	13.6	5.6	**3.0**	14.0	5.0	5.0	5.5	70	43	82	SE 2	SW 2	NNE 1	1^1	3^1	6^1	.	.	⌓² fr., ⌓² III, ∈ 9p
9	54.3	53.9	53.4	9.0	15.7	10.3	0.8	16.8	5.2	5.7	6.1	61	43	65	E 2	E 3	NE 2	7^1	3^1	1^0	.	.	⌊¹ fr.
10	53.1	52.0	51.2	12.5	18.7	11.1	5.4	18.9	5.8	6.1	6.7	53	38	68	NE 2	NE 4	N 4	2^1	1^0	3^0	.	.	⌓¹ III, ∈ 9p
11	52.2	52.8	53.8	9.4	14.9	9.3	5.4	15.6	4.9	5.4	5.5	56	43	62	NE 4	NNE 6	NNE 5	2^1	1^0	2^0	.	.	⌓¹ I, ⌓⁰ III
12	55.8	56.1	56.0	7.3	14.5	6.5	2.5	15.0	4.7	4.3	5.0	62	36	70	N 4	NE 5	NNE 2	1^0	2^1	2^0	.	.	⌓¹ I, III
13	**56.7**	54.9	53.7	9.8	15.0	7.8	1.6	15.2	5.2	4.5	5.3	57	**35**	67	E 1	NW 3	N 2	4^1	3^1	2^0	.	.	⌓² I, ⌓¹ III
14	53.2	51.0	49.0	8.6	16.9	7.9	0.6	18.4	5.2	5.6	6.6	63	39	83	E 1	WSW 2	SSE 1	3^0	5^2	7^1	.	.	⌓² fr., ⌓² III
15	45.9	43.0	42.5	11.6	18.5	8.4	4.1	19.2	7.1	6.4	7.8	70	41	94	S 1	SW 5	WNW 4	8^1	10^1	8^2	.	.	⌓² fr., ● 0 3^{30} p–7^{40}, ● 1 3)
16	41.7	39.4	38.2	9.5	17.0	9.6	4.3	17.0	7.0	6.7	8.7	79	46	98	WSW 3	SSW 4	SW 2	5^1	8^1	5^2	1.7	.	● 0-1 2^{45} p–4^{20}, 5^{12}–6^{40}, ● 1 4)
17	38.0	40.2	40.8	10.2	12.3	10.2	5.8	15.0	8.6	8.1	8.0	93	77	86	SW 3	W 1	C	10^2	8^2	8^2●	5.4	.	● 0 7^3 a–7^{28}, 10^{30}–11^{22}, 5)
18	41.6	44.1	47.2	10.2	12.2	6.1	5.9	13.0	7.6	6.0	5.3	82	56	75	W 3	W 6	NW 5	10^1	7^2	4^2	1.0	.	⌓² I, ● 0 12^a–12^{21} p, ⌓¹ III
19	50.8	49.6	47.4	6.0	14.0	7.3	0.3	14.2	5.5	5.6	5.7	79	47	74	W 2	SW 3	SE 1	1^1	5^1	8^1	.	.	⌊¹ fr., ⌓² I, ⌓² III
20	43.9	43.0	42.4	9.7	7.8	6.2	5.7	11.7	6.0	7.3	6.9	66	93	97	SE 3	W 3	S 2	8^1	10^2●	4^2	.	.	⌓² I, ● 0 8^a–8^{43}, 11^a, ● 0-1 6)
21	40.2	38.5	38.2	7.8	13.4	7.3	3.1	13.9	7.1	8.2	7.6	90	72	100	SSE 2	SSE 3	SE 1	8^1	9^2	4^2	7.6	.	● fr., ● 0-1 3^{15} p–3^{55} p, ⌓² III
22	38.4	40.0	41.4	8.5	11.3	5.1	4.4	12.0	7.6	9.2	5.8	92	93	89	WSW 3	W 3	W 6	10^2	9^2	10^2●	0.3	.	⌓² I, ● 0 9^{30} a, 12^{40} p–12^{54}, 7)
23	43.4	45.7	48.5	5.4	11.1	4.5	3.4	12.0	5.9	6.7	4.8	87	68	76	W 3	W 3	W 3	10^2	6^2	2^1	6.7	.	● fr., ● 0 2^{30} p, ● 1 2^{42}, ▲ 0 2^{44}, 8)
24	49.1	48.4	47.4	6.8	10.0	7.1	1.1	10.7	5.7	7.1	7.2	77	78	96	W 3	WSW 3	SW 1	7^1	10^2	7^1	2.4	.	⌓² I, ● 0 12^{55} p–1^3 p, ⌓² III
25	49.3	50.4	50.5	7.5	15.9	10.2	5.6	16.7	6.2	6.6	7.0	80	49	76	NNW 4	WNW 2	W 1	4^2	3^1	7^2	.	.	⌓² I, ⌓¹ III
26	50.5	50.1	49.3	14.1	23.6	13.4	6.3	24.1	8.7	10.1	10.5	73	47	93	W 3	W 2	SSE 1	5^2	4^1	4^0	.	.	⌓² I, III
27	48.7	48.1	47.6	17.4	27.9	20.1	6.4	28.6	11.5	10.9	12.2	78	39	70	SSE 1	W 2	SW 1	2^0	5^1	5^0	.	.	⌓² I, III
28	47.1	46.4	46.6	21.6	30.9	18.8	12.3	**31.2**	12.5	13.1	11.7	66	40	72	W 2	W 4	NNW 2	5^1	2^0	1^0	.	.	⌓² I, III
29	46.9	47.0	47.7	20.5	27.5	18.2	10.7	28.3	13.7	12.1	12.5	76	44	80	N 1	N 2	E 1	0	1^0	4^1	.	.	⌓² I, III, ∈ 9p, ⌜⌞² i. NE 9)
30	47.4	48.9	50.9	20.5	16.1	12.3	12.3	23.6	**14.0**	11.9	9.6	78	87	91	S 2	NW 6	WNW 1	3^1	10^2	4^1	**11.2**	.	● 1-2 12^{15}–1^{25}, mit ▲ 1 12^{30}–12^{41}, 10)
31	52.4	50.9	50.0	13.9	20.8	14.7	8.3	21.6	9.8	10.6	9.2	84	58	74	WNW 2	NW 3	N 2	2^1	5^2	3^1	.	.	⌓² I, III
Mittel	746.5	746.3	746.4	10.4	16.3	9.5	4.6	17.4	7.4	7.5	7.4	76	54	81	2.5	3.5	2.0	5.4	5.6	4.2	40.8	.	

Mai. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	754.5	752.6	752.3	5.8	12.5	7.8	3.4	13.1	4.4	6.2	5.6	64	58	71	N 4	NE 4	NE 2	8^0	3^1	8^0	2.8	.	⌜⌞ abd.
2	50.2	48.7	48.5	9.3	22.9	16.0	5.2	23.2	7.2	8.6	9.1	83	41	66	NE 2	NE 4	E 2	7^1	10^1	7^0	2.0	.	● 1 u. ▲ 1 n, T⁰ $5^{\frac{1}{2}}$p
3	49.9	51.3	51.9	8.7	9.3	8.1	8.1	16.0	7.0	7.0	7.1	84	80	88	SW 2	SW 4	SSW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	● tr. 8^a–8^{50}, ● 0 8^{50}–$9^{\frac{1}{2}a}$
4	50.6	49.7	47.4	7.0	16.4	11.5	4.1	17.2	5.1	5.0	6.9	69	36	69	E 1	SW 4	W 2	5^n	3^1	5^1	0.2	.	● 0 tr. $12^{\frac{1}{2}}$p
5	47.8	45.4	**43.9**	5.8	12.7	8.8	3.3	13.8	4.7	4.3	5.1	69	39	60	WNW 2	SW 5	SW 4	2^1	4^1	10^1	.	.	[$12^{\frac{1}{2}}$p, ● 1 sch. $4^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$p
6	46.4	48.8	53.4	5.8	10.5	4.0	2.1	11.0	5.6	**3.3**	5.4	82	35	88	WSW 2	SSW 2	SW 2	5^1	9^2	6^1	.	.	● 0 $8^{\frac{1}{2}a}$, ● 1 $9^{\frac{1}{2}a}$–$9^{\frac{1}{2}}$, $10^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, $11^{\frac{1}{2}a}$,
7	60.6	63.0	64.5	3.8	10.0	3.8	1.4	10.8	4.7	4.2	4.4	78	46	73	WNW 2	W 2	W 1	4^2	9^1	1^1	2.7	.	● 0 tr. $5^{\frac{1}{2}}$p
8	65.2	64.0	64.1	2.9	13.1	6.9	**2.2**	16.0	4.6	3.6	4.8	80	32	65	E 1	W 1	C	0	1^0	2^0	.	.	⌊¹ n
9	65.2	64.1	63.7	7.2	17.3	11.9	1.6	17.8	5.2	4.4	7.2	69	30	69	E 1	NE 3	NE 2	3^0	2^0	4^0	.	.	Hor. dunstig I
10	63.7	62.7	63.1	11.7	18.2	10.6	7.0	18.6	5.8	4.7	4.9	56	30	51	NNE 2	NNE 5	NE 2	5^1	2^0	3^0	.	.	
11	64.0	64.4	66.0	9.0	16.1	7.1	4.4	16.4	5.2	5.0	4.0	61	37	54	NE 2	NNE 2	NE 2	1^0	1^0	0	.	.	
12	**68.0**	**68.0**	**68.0**	8.0	13.7	7.1	2.8	14.2	5.2	3.7	4.9	64	31	65	NNE 2	NNE 4	N 2	2^0	1^1	0	.	.	
13	67.7	66.0	64.9	9.0	15.9	10.1	2.4	16.9	5.1	3.9	4.8	60	30	51	NE 2	N 2	NE 1	1^0	3^1	0	.	.	
14	63.8	61.2	58.4	8.4	18.7	11.9	3.7	19.3	5.4	4.3	5.3	66	27	52	ESE 1	SSW 3	SE 1	3^0	1^1	4^0	.	.	
15	55.0	54.6	54.8	12.9	13.4	9.3	6.5	16.4	6.2	9.4	6.1	56	82	70	SW 2	SW 2	WNW 1	10^1	10^2	0	.	.	● 0 $8^{\frac{1}{2}a}$–$10^{\frac{1}{2}}$, 11–$11^{\frac{1}{2}a}$ [● 0 $9^{\frac{1}{2}}$p
16	51.5	49.9	49.0	10.9	15.0	10.4	3.3	16.3	7.0	7.1	8.4	71	56	91	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10^1	9^1	9^1	.	.	● 0 n, $7^{\frac{1}{2}a}$–$12^{\frac{1}{2}}$p, $6^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$, ● tr. 8, $8^{\frac{1}{2}}$,
17	49.8	49.8	50.8	10.4	15.6	11.6	8.8	16.6	7.3	4.8	5.8	76	37	57	WSW 3	SW 4	SW 2	4^1	9^2	4^1	2.1	.	● 0 tr. 10^a
18	54.5	57.7	61.2	8.0	9.6	7.2	7.2	11 6	5.1	6.1	5.9	63	69	77	WNW 4	WSW 4	SW 2	5^1	10^1	9^1	0.4	.	● 1 sch. 3p .
19	61.6	58.0	54.9	8.4	15.2	10.1	1.4	16.0	4.8	4.1	8.5	59	31	92	SSW 2	S 4	C	9^1	10^1	9^1	0.3	.	● 0 $2^{\frac{1}{2}}$p–$8^{\frac{1}{2}}$p [1^{50}, ● 1 $7^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$p
20	54.3	54.2	52.6	8.0	10.8	9.4	7.3	13.0	6.6	6.3	6.4	82	65	72	SW 3	SW 3	SW 1	9^1	9^1	10^1	4.2	.	● 1 n, ● 0 $6^{\frac{1}{2}a}$, 9^{30} a–$1^{\frac{1}{2}}$p, ● 1 sch.
21	47.9	48.1	49.8	9.2	13.6	8.4	7.6	15.0	8.2	7.2	7.7	95	62	93	SW 2	SW 2	W 4	10^1●	3^1	7^2	5.1	.	● 1 n, I–9^a, $9^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$, $11^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}a}$, 1)
22	52.1	52.8	53.1	8.7	12.9	5.9	5.6	13.2	7.0	5.2	6.0	84	47	87	NW 2	SW 4	W 4	9^2	10^1	3^2	**17.2**	.	● 1 n, ● 0 tr. $7^{\frac{1}{2}a}$, ● 0 8–$9^{\frac{1}{2}a}$, ● 1
23	57.8	60.0	60.7	8.1	13.5	7.2	5.1	15.9	6.0	4.4	5.7	74	38	76	W 4	SW 2	W 2	6^1	4^1	6^1	1.5	.	[sch. 4P, ● 0 5^{35}–5^{50}, ● 1 u.
24	60.3	58.2	59.6	10.0	21.0	14.2	3.5	21.7	5.6	7.1	8.5	61	38	71	SE 1	SW 2	NW 2	9^1	6^1	1^1	.	.	[▲ 0 $7^{\frac{1}{2}}$–8^p
25	62.3	62.1	62.3	10.0	19.0	13.5	6.8	19.4	7.1	5.6	8.3	78	34	72	ENE 1	ENE 2	SE 1	2^0	1^0	3^0	.	.	
26	61.5	60.1	59.2	16.0	27.0	19.3	6.5	27.5	8.7	7.4	10.5	64	28	63	SE 1	SSW 2	ESE 1	2^0	5^0	2^0	.	.	
27	58.8	58.3	58.1	18.5	30.9	24.4	10.2	31.4	11.7	8.4	11.3	74	26	50	SE 1	SSW 4	SSW 1	0	0	0	.	.	
28	58.3	57.1	57.3	21.0	33.2	23.7	14.2	33.5	11.2	8.8	12.5	61	24	58	SW 1	SW 2	W 2	2^0	0	0	.	.	
29	56.9	56.3	56.8	21.4	34.1	26.2	16.0	**34.2**	**13.4**	8.4	11.0	71	**21**	44	NW 1	SW 2	SW 2	0	2^1	4^2	.	.	T⁰ a. W $7^{\frac{1}{2}}$p–$8^{\frac{1}{2}}$, ● 0 tr. 8^{16}–8^{20} p
30	60.9	62.8	63.2	17.1	23.9	19.1	14.0	26.2	9.1	7.7	8.0	63	34	49	NW 4	WNW 2	NW 4	1^0	9^1	0	.	.	
31	64.0	61.6	60.6	16.3	25.3	18.0	10.2	25.7	8.6	6.9	10.3	62	29	67	NW 2	NW 4	N 2	0	0	0	.	.	1) ● 2 u. ▲ 1 3^{25} p–3^{55}, T⁰ a. W $3^{\frac{1}{2}}$–4, ● 1 $6^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$
Mittel	757.6	757.1	757.2	10.2	17.5	11.7	5.9	18.6	6.7	5.9	7.1	70	41	68	2.0	3.0	1.8	4.6	5.0	4.1	38.5	.	

Marggrabowa: 1) ⌓² III 2) ● 1-0 12^{20}–1^3, T⁰ a. NW 2^{50}, ● 0-1 3^7–3^{17}, 6^{25}–7^2 p 3) 7^{40}–7^{53}, ● 0 7^{53}–8^{15} p, ● n 4) 6^{45}–7^{32} p, ● n 5) 11^{30} a–12^{23} p, 8^{55}–9^{12} p 6) 1^{20} p–3^{40}, 5^{40}–6^{15}, ● 1-2 8^{20}–8^{44} p 7) ● 1-2 12^{54}–1^{10}, ● 2 u. ▲ 1 1^{11}–1^{14}, ● 1-0 1^{14}–1^{40}, p öfter, III–n 8) ● 2 u. ▲ 1 2^{45}–2^{49}, ● 0 2^{49}–3^{40} p 9) $10^{\frac{1}{2}}$p–$2^{\frac{1}{2}a}$, ⌜⌞² i. WSW $10^{\frac{1}{2}}$p–$2^{\frac{1}{2}a}$ 10) ● 0 1^{25}–2^{15} a

Mai. Schivelbein. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46′. Nördliche Breite = 53° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.5	749.3	748.5	5.4	10.0	4.4	2.8	11.1	5.6	4.5	4.4	83	49	70	NE	4	NE	5	N	2	9¹	10¹	3¹	.	.	
2	46.0	43.8	43.5	6.1	23.5	15.1	3.1	23.9	5.9	7.1	9.1	84	33	71	NE	2	E	3	NE	2	6⁰	3¹	9¹	.	.	
3	44.5	45.1	45.6	7.7	7.7	7.8	7.3	15.1	7.4	7.4	7.7	94	94	98	SE	2	SW	2	SW	2	10²	10²	10²	.	.	
4	44.6	43.0	44.1	8.2	10.5	3.5	3.5	14.5	6.9	6.8	5.3	85	73	90	S	2	SW	1	NW	3	6¹	10¹	10²	4.3	.	
5	42.6	39.0	**38.9**	5.7	9.2	3.7	1.1	9.9	5.4	5.6	5.3	79	65	88	SW	3	SW	5	W	3	6¹	10¹	10¹	2.2	.	
6	41.7	45.4	50.2	2.5	3.9	0.8	− 0.4	5.0	4.9	4.9	4.7	89	80	96	W	1	N	3	N	2	6¹	8¹	4¹	0.5	.	
7	55.2	57.4	58.7	2.9	7.3	1.9	− **0.6**	7.7	4.7	4.0	4.5	82	53	86	SW	3	SW	3	SW	1	1¹	6¹	0	1.0	.	
8	59.1	58.2	58.7	6.4	13.2	7.8	− 0.2	13.4	4.1	5.0	5.4	57	44	68	SW	3	SW	3	SW	1	0	5¹	6¹	.	.	
9	60.0	59.5	59.3	7.4	17.5	9.6	− 0.4	18.0	5.2	8.3	7.2	68	56	82	SW	1	S	1	NE	1	0	0	0	.	.	
10	59.4	58.6	59.3	11.8	19.7	9.9	3.4	20.3	7.6	5.9	7.2	74	35	80	NE	1	NE	3	NE	1	0	2⁰	3¹	.	.	
11	60.9	61.0	62.8	9.6	16.5	6.2	3.4	16.6	5.2	4.2	4.1	58	**30**	58	NE	3	NE	5	NE	2	0	1¹	1¹	.	.	
12	**64.9**	64.5	64.2	5.4	13.3	3.9	0.5	13.5	4.2	4.2	4.7	63	36	77	NE	3	NE	5	NE	2	0	0	0	.	.	
13	63.7	61.3	59.9	5.7	16.2	7.5	− 0.4	16.3	5.2	4.6	**3.9**	76	34	51	NE	3	NE	1	NE	2	0	0	1¹	.	.	
14	58.1	55.2	52.0	10.0	18.0	12.5	4.5	18.8	5.5	4.6	5.8	60	**30**	53	SW	2	SW	3	SE	2	2⁰	1⁰	10¹	.	.	
15	48.9	49.8	49.2	11.1	13.7	9.1	8.5	14.7	8.5	6.9	6.3	86	59	73	SW	3	W	3	SW	1	10²	4¹	6¹	0.2	.	
16	45.6	43.9	43.3	8.9	14.3	9.5	6.8	14.4	7.8	7.8	8.4	92	64	95	SW	2	SW	4	SW	2	10²	6¹	10¹	0.7	.	
17	43.7	43.9	44.3	8.4	10.1	8.2	6.5	14.6	7.2	6.9	7.3	88	75	91	SW	4	SW	5	SW	3	7¹	9¹	7¹	3.8	.	
18	48.7	53.1	55.9	5.6	7.0	5.4	4.1	9.3	5.1	6.6	5.5	75	88	82	SW	5	NW	6	SW	1	9¹	9¹	0	4.5	.	
19	54.4	51.6	48.6	6.2	9.0	8.8	1.6	12.0	5.7	7.1	7.6	81	91	91	SE	2	S	4	SW	3	10¹	10²	10¹	1.8	.	
20	49.2	48.8	46.2	6.6	9.5	7.2	5.4	11.5	6.5	6.8	6.9	90	76	91	SW	3	W	4	SW	2	10²	9¹	10²	3.4	.	
21	42.5	42.8	44.6	8.4	11.1	8.0	6.5	13.3	8.0	8.3	7.8	97	84	98	SW	3	W	3	SW	2	10²	9¹	10²	5.2	.	
22	48.3	46.6	48.4	5.5	8.3	4.7	4.1	9.9	5.9	6.2	5.9	88	75	92	W	3	SW	6	W	4	9¹	9¹	10²	14.7	.	
23	53.2	55.2	55.5	6.3	11.5	8.0	4.4	12.8	5.4	4.9	6.4	76	48	81	W	5	NW	4	SE	1	9¹	5¹	10¹	**15.1**	.	
24	53.9	53.8	55.6	9.6	18.9	10.5	6.5	18.9	5.9	9.5	8.9	66	58	94	SE	2	NW	3	NW	1	9¹	2⁰	1¹	.	.	
25	56.6	56.0	55.4	11.8	22.6	17.1	4.5	23.8	8.7	**13.7**	13.3	85	67	92	SE	2	SE	2	SE	2	2⁰	1⁰	3¹	.	.	
26	55.1	53.9	53.5	17.7	27.9	20.5	12.0	28.1	13.5	9.1	11.4	90	33	63	S	2	S	2	SE	2	1⁰	2¹	3⁰	.	.	
27	53.5	53.2	52.9	20.9	31.6	22.4	15.0	31.6	**13.7**	10.4	12.5	75	**30**	63	S	2	SW	2	SW	1	0	0	0	.	.	
28	53.4	52.7	52.1	21.8	31.6	21.5	15.1	32.2	13.5	**13.7**	13.1	70	40	69	SE	1	SW	1	NE	1	0	0	0	.	.	
29	51.4	50.9	54.0	23.6	32.5	15.4	15.4	**33.0**	**13.7**	11.9	10.9	63	33	84	S	1	S	2	NW	4	0	3	1	.	.	
30	57.4	58.2	58.9	16.1	22.9	14.5	12.6	23.4	10.2	9.5	9.5	75	46	77	NW	3	SW	3	NW	1	2¹	4¹	0	.	.	
31	59.1	57.1	55.3	16.5	23.5	15.2	6.4	23.7	10.0	9.3	10.1	71	43	78	S	1	NW	1	NE	2	0	0	0	.	.	
Mittel	752.5	752.0	752.5	9.7	15.9	9.7	5.3	17.1	7.3	7.3	7.5	78	56	80		2.5		3.2		1.9	4.6	4.8	4.8	57.4	.	

Mai. Landsberg a. d. Warte. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	756.2	754.0	752.7	5.3	10.5	7.4	3.5	11.5	4.7	4.9	5.7	71	52	74	N	5	N	4	N	3	10²	10²	10²	1.3	.	
2	51.6	50.2	49.1	5.6	13.3	7.9	5.1	14.1	6.2	8.3	7.6	91	73	96	N	3	SW	3	SW	3	10²	5⁰	10²	0.7	.	
3	50.4	51.4	51.6	7.6	10.0	8.6	6.6	10.5	7.3	7.1	7.4	94	79	89	SW	2	SW	3	SW	2	10²	10²	10¹	4.2	.	
4	50.5	49.3	49.8	6.3	10.2	7.4	2.9	16.6	6.2	8.6	6.3	87	93	82	S	2	SW	2	NW	4	8¹	10¹	10²	0.6	.	
5	49.7	46.3	**45.3**	3.0	11.9	6.9	2.1	13.3	5.6	5.7	5.2	98	55	70	SW	4	W	4	W	4	8²	8¹	8¹	3.4	.	
6	47.2	50.6	56.2	4.6	6.9	1.5	1.4	10.3	4.7	5.8	4.5	74	79	89	NW	2	S	4	N	4	8¹	9²	1¹	0.1	.	
7	61.7	63.8	64.7	1.2	9.0	6.2	− 0.9	10.4	4.7	4.3	4.6	94	51	65	C		S	4	SW	2	1¹	7²	8¹	2.3	.	
8	65.3	64.2	64.1	3.4	13.1	6.2	− **1.6**	14.0	4.4	4.0	5.4	75	36	76	SW	2	SW	2	SW	2	0	1¹	0	.	.	
9	65.4	64.4	63.8	5.6	17.0	12.9	0.0	18.4	5.5	4.8	5.1	82	33	46	C		E	3	NE	3	0	0	0	.	.	
10	64.2	63.3	63.2	12.0	18.0	11.8	8.7	19.5	6.4	5.3	6.1	62	34	59	NE	4	NE	4	NE	3	8¹	10¹	8¹	.	.	
11	65.2	65.0	66.6	10.0	18.9	10.0	6.0	20.4	5.4	3.9	4.0	58	24	43	NE	3	NE	4	NE	4	3	1	0	.	.	
12	**69.4**	68.6	68.6	7.6	15.9	8.6	3.8	16.5	4.2	**2.7**	3.8	55	**20**	47	NE	4	NE	4	NE	4	1⁰	0	0	.	.	
13	68.4	66.0	64.8	7.2	16.9	11.1	2.4	17.4	4.7	4.0	4.6	63	28	46	N	3	E	4	E	3	0	1⁰	1¹	.	.	
14	63.7	60.4	57.5	9.0	18.9	12.5	2.5	19.9	5.4	3.9	5.2	63	24	48	E	4	S	4	SE	3	4⁰	1⁰	7¹	.	.	
15	55.5	55.7	55.0	12.4	17.2	10.4	9.7	18.5	7.5	6.2	6.6	70	42	71	S	2	NW	4	NW	2	10²	3¹	8¹	.	.	
16	52.2	50.6	49.8	10.1	16.8	10.8	9.2	17.5	9.0	7.7	8.6	98	54	90	C		SW	4	SW	3	10²	9²	9²	0.8	.	
17	50.4	49.9	51.6	9.3	15.1	10.1	7.1	17.6	7.0	6.8	7.0	80	53	76	SW	4	W	4	W	5	4⁰	7²	6²	3.0	.	
18	56.8	60.0	62.3	6.2	11.9	8.6	5.9	13.4	4.8	5.2	5.2	67	50	63	W	6	NW	6	NW	2	7¹	9²	9¹	0.2	.	
19	60.9	57.4	54.6	7.1	13.7	9.8	2.6	14.8	5.1	8.8	8.2	68	75	91	SW	3	SW	4	SW	2	10²	10²	10²	.	.	
20	56.7	54.8	51.9	7.6	14.4	8.5	5.7	14.7	6.1	5.9	7.9	79	49	96	W	4	SW	3	S	3	10²	9²	10²	1.5	.	
21	49.3	49.8	52.3	9.0	12.9	7.8	7.4	13.7	8.3	8.5	6.9	97	77	88	SW	3	W	4	SW	4	10²	9²	10²	**7.5**	.	
22	55.7	54.3	56.3	5.4	10.0	6.6	4.6	13.1	5.3	6.8	5.6	78	74	71	W	4	W	4	W	4	1¹	8²	1¹	6.2	.	
23	60.7	61.2	61.2	5.9	14.9	10.5	2.7	15.4	5.2	4.3	4.6	75	34	49	NW	4	NW	3	W	2	1⁰	0	1⁰	1.1	.	
24	59.8	59.1	60.8	9.6	23.2	13.6	6.3	24.3	6.0	8.4	8.8	67	39	76	SE	2	NW	4	N	2	7⁰	7¹	2⁰	.	.	
25	62.2	61.1	60.9	12.1	23.3	17.1	6.6	24.6	8.9	9.4	8.9	85	44	62	N	2	E	3	E	3	8⁰	1⁰	7¹	.	.	
26	60.8	59.5	58.7	14.6	28.3	21.4	11.9	29.2	9.1	9.5	10.5	74	33	56	SE	2	E	2	SE	1	3⁰	2⁰	1⁰	.	.	Polarbdn. SW–NE 7ª
27	59.1	58.4	58.4	18.2	31.3	20.3	13.5	32.0	10.5	9.8	**13.8**	67	29	78	SE	2	SW	2	SW	1	0	0	0	.	.	
28	58.7	57.7	57.1	20.0	32.1	21.6	12.7	32.9	11.1	8.5	11.8	64	24	62	SW	1	SW	1	SE	1	0	0	1¹	.	.	W-Hor. dunstig 9ᵖ
29	56.9	56.5	60.5	20.7	33.2	19.9	13.8	**34.4**	12.8	11.5	12.5	71	30	73	S	2	SW	4	NW	5	0	0	0	.	.	
30	63.9	64.1	64.0	16.5	24.4	17.4	13.8	25.4	10.1	9.0	9.7	72	40	66	NW	2	NW	3	N	3	6⁰	6⁰	0	.	.	
31	64.3	61.9	59.5	16.1	25.5	18.3	9.7	26.7	8.6	7.7	8.7	63	32	56	N	1	E	2	E	1	2¹	1¹	0	.	.	
Mittel	758.5	757.7	757.8	9.3	17.4	11.3	6.0	18.7	6.8	6.7	7.1	76	47	69		2.6		3.4		2.8	5.2	5.0	4.8	32.9	.	

Schivelbein: 1) 2–4ᵖ zuweilen 2) 7½ᵖ 3) ●0 6–6½, doppelter ◠ 6½ᵖ, ● sch. 7½–7½ᵖ 4) ● sch. 7, 8½, ◺ i. N 8½–9ᵖ 5) 1ᵖ, 2½, 4½, 5½, 7, ●1.0 8½ᵖ–n 6) 3½, 4½, mit ▲ 7½, ●0-1 8½ᵖ–10½ᵖ

Mai. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.7	747.7	747.1	5.0	12.5	10.6	3.6	12.9	4.0	6.5	7.7	61	60	81	ENE 5	NE 6	NE 3	10⁰	4⁰	9⁰	2.7	.	●1-2n öfter, ●0 8½ᵖ–8½, ⊤ a. W
2	45.3	44.5	44.5	6.5	16.2	8.5	5.5	16.8	6.7	10.0	7.7	93	73	93	NE 2	NE 2	C	10⁰	6⁰	10⁰	6.3	.	● tr. 6ᵖ–8ᵖ [11–11½ᵖ
3	45.9	47.1	47.3	6.0	9.5	8.6	5.9	11.0	7.0	7.1	7.2	100	80	87	SW 3	SW 3	S 2	10¹●	10¹	5⁰	1.5	.	●1 5½ª–7½ª, ⌓2 n
4	45.7	44.5	43.7	6.8	15.2	10.3	3.1	15.9	7.1	6.7	7.3	96	52	78	ESE 1	SSW 3	NNE 5	1⁰	3⁰	8¹	0.3	.	Hor. ≡1 I, ● tr. 10⁵⁰ a–11ª, 1)
5	44.1	41.7	**40.3**	4.0	11.7	7.4	2.7	12.4	5.1	5.9	4.7	84	57	61	WSW 3	SSW 5	WSW 6	2⁰	8¹	6¹	1.7	.	⌓1 n, ● tr. p zuweilen
6	42.3	44.8	49.9	3.0	6.8	3.4	2.3	*9.5*	4.8	5.1	5.1	85	70	87	SW 5	SW 4	WSW 3	9¹	9¹	8¹	0.4	.	●1 u. ✳ 5³⁰–6³⁰ a, ●0 2¹⁵ p
7	56.5	58.7	59.7	3.1	7.7	5.5	− **0.6**	9.5	4.4	3.6	4.4	76	46	65	NW 3	WSW 4	SW 3	7⁰	7⁰	1¹	.	.	⌴1 n [–2³⁰ p, ⌓0 n
8	60.3	59.2	59.3	4.6	13.1	9.5	− 0.3	13.9	4.7	4.2	4.8	74	37	54	SSW 2	SE 2	NNE 2	0	1⁰	1⁰	.	.	Hor. dunstig I
9	59.8	59.1	58.5	8.2	16.5	13.2	4.0	17.8	5.5	4.2	6.3	67	30	55	NNE 2	ENE 4	NE 2	5⁰	1⁰	7¹	.	.	
10	58.5	57.6	57.5	11.2	17.9	13.9	9.7	18.9	7.1	5.5	4.9	72	36	42	NNE 4	NE 6	N 5	9¹	7⁰	8⁰	0.6	.	●1 5¹⁵–6¹⁵ a
11	58.8	59.1	60.7	7.9	17.7	9.1	6.4	18.2	5.1	5.7	4.9	64	38	57	N 4	NE 5	N 4	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	
12	**62.9**	62.6	62.7	8.2	14.6	8.7	3.2	15.4	4.5	4.0	4.7	56	33	56	NNE 5	NNE 4	N 3	1¹	1⁰	0	.	.	
13	62.3	61.0	59.8	8.1	14.8	11.1	3.2	16.3	5.0	3.9	5.4	62	31	54	NE 5	ENE 5	NE 2	1⁰	5⁰	1¹	.	.	
14	58.8	56.3	53.6	10.5	18.3	12.3	5.4	19.1	5.6	5.1	6.6	59	33	62	E 3	SE 3	SSE 2	5⁰	1⁰	2¹	.	.	
15	50.9	50.8	50.5	11.0	14.7	11.2	8.2	17.4	7.7	9.1	6.8	79	73	68	SSW 3	WSW 3	WNW 2	10¹	10¹	1¹	.	.	●0 a öfter, ●1 n [7⁴⁵–8ᵖ, n
16	47.4	46.1	45.0	10.4	15.2	10.1	8.1	16.4	8.6	7.1	8.0	92	55	87	SSE 3	WSW 4	SW 2	10¹●	7⁰	5¹	0.9	.	●0 fr.–11ª mit Unterbrech., ●1
17	46.0	45.4	46.8	9.4	15.3	11.5	8.2	16.9	7.3	5.0	6.7	84	39	66	SW 4	S 4	SW 4	5⁰	9¹	5²	0.6	.	●1 8ᵖ–III öfter
18	51.5	54.5	57.0	6.5	8.9	7.1	6.1	11.5	4.0	5.0	4.9	57	59	65	WSW 7	WSW 6	W 2	9¹	10¹	2¹	0.2	.	[n mit Unterbrech.
19	57.0	53.7	50.2	8.1	13.6	10.1	2.2	15.0	5.2	6.0	8.4	64	52	91	SE 3	SSE 5	SSW 2	5⁰	10¹	5¹	.	.	● tr. 1ᵖ–1¹⁵, ●1 von 4⁴⁰ p an bis
20	51.5	50.5	48.3	7.5	11.9	8.1	6.6	13.8	6.2	5.2	7.4	80	50	92	SW 6	SW 5	ESE 4	7¹	7¹	10¹●	1.7	.	●0 7½ª–8½ª, ●1 6⁵⁵ p–n
21	44.4	44.5	47.0	10.0	12.9	8.1	7.9	12.9	7.7	7.9	6.6	84	72	82	WSW 6	WSW 5	W 7	8¹	9²	8¹	3.6	.	●1 a öfter, ●2 böe 11⁴⁵–12ª, mit
22	49.6	49.1	50.4	5.4	13.1	6.9	4.9	13.1	6.0	4.8	5.3	89	43	72	WSW 6	SSW 3	SW 6	10¹	8¹	5⁰	**6.5**	.	●0 p zuweilen [△ 11⁴⁵ a, ●1
23	54.8	56.1	56.4	5.6	12.9	10.7	3.4	14.4	5.2	**3.5**	4.8	77	32	50	WSW 5	WNW 4	NNW 2	1⁰	1⁰	1¹	.	.	[p–n öfter
24	55.3	54.2	55.2	11.5	21.5	16.4	5.6	22.5	5.7	7.5	8.7	56	39	62	SSE 3	W 3	WNW 2	5⁰	4⁰	1¹	.	.	
25	57.6	57.3	56.8	11.8	21.5	16.1	7.9	22.4	8.3	9.3	9.3	81	49	68	ENE 3	ENE 3	E 3	5⁰	4⁰	1¹	.	.	
26	56.5	55.4	54.6	15.5	27.3	20.7	9.5	28.4	7.5	9.0	11.3	58	34	62	ENE 3	S 1	ESE 1	1⁰	2⁰	0	.	.	
27	54.9	54.3	54.0	19.4	31.7	23.8	14.4	32.3	11.5	10.9	**13.1**	68	31	60	ESE 1	SSE 3	SE 2	0	0	1⁰	.	.	Hor. dunstig I, III
28	54.1	53.2	52.6	20.5	32.4	25.5	15.9	33.2	10.9	10.5	13.0	61	29	54	SSW 3	SW 1	S 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	Hor. dunstig I, III
29	52.6	52.2	54.3	22.2	33.3	21.9	12.9	**33.7**	11.2	10.8	**13.1**	56	**28**	68	SSE 3	S 3	W 5	0	0	3⁰	.	.	Hor. dunstig I, ◪1 a, WNW 5½ᵖ
30	57.9	58.8	59.5	16.2	23.1	19.1	14.5	24.8	11.7	8.5	9.6	85	40	59	W 3	W 3	W 1	3¹	9¹	1¹	5.1	.	[–6½, ●1 5⁴⁸–6¹², mit
31	59.4	57.3	55.1	17.7	24.7	20.3	12.3	26.5	8.6	7.6	9.0	57	33	51	NNE 3	ESE 1	NE 2	0	0	0	.	.	[△1 5⁵⁵–5⁵⁸, 6¹⁵–6²³p
Mittel	753.3	752.8	752.8	9.7	17.0	12.2	6.5	18.2	6.8	6.6	7.3	73	46	67	3.6	3.6	2.9	4.9	5.0	3.8	32.1	.	1) ●1 12¹⁵–12²⁰p, 5²²–6¹⁵ p öfter, ⌓1 n

Mai. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	743.9	742.9	742.2	3.8	6.1	5.8	3.5	7.4	5.8	6.2	6.7	97	88	97	N 3	N 2	NW 2	10¹	10¹	10¹●	**23.1**	.	● n, ● tr. 7ª–7½, 9¼ª, ●0-1 1)
2	41.5	40.3	41.4	6.2	7.4	5.9	5.5	7.4	6.8	7.1	6.4	96	93	93	W 3	NW 2	W 1	10¹●	10¹●	10¹	8.4	.	●1-0 tagsüber mit kurzen Unterbrech.
3	42.3	43.0	42.8	7.0	11.7	8.6	5.4	14.0	6.5	5.0	6.4	87	48	77	SW 1	SW 4	NE 1	10¹	9¹	1¹	6.1	.	
4	41.3	40.4	39.8	8.5	15.0	12.0	4.5	16.5	6.7	6.4	6.9	81	51	66	E 1	SW 3	C	2⁰	10¹	10¹	.	.	∞0 fr., ●0 7½ᵖ–8ᵖ
5	40.1	38.4	**36.6**	6.4	12.7	10.2	6.0	13.3	6.2	6.5	6.1	87	59	66	NW 2	NW 3	W 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	● tr. n, 6½ᵖ–7½, ●0 7½–8½ᵖ
6	38.6	40.6	45.4	5.6	9.2	4.2	3.5	10.7	3.6	5.4	4.6	54	62	74	W 2	S 2	NW 2	10¹	10¹	10⁰	.	.	●0 10½ª, 12½ᵖ, 3–3½, ●1 u. △1
7	51.8	54.1	54.9	2.6	7.3	6.6	**1.1**	8.6	4.6	3.8	4.1	82	50	57	NW 2	C	N 1	10¹	9¹	9¹	4.4	.	● n [3½–4½ᵖ
8	55.2	54.4	53.9	5.6	12.2	10.7	3.1	13.3	3.9	4.5	5.2	58	42	54	NE 1	C	NE 1	9¹	10¹	10¹	.	.	●0 2–5½ᵖ zuweilen
9	54.1	53.4	53.3	9.4	15.0	10.7	7.5	16.7	5.4	4.5	6.6	61	35	70	NE 2	NE 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	● n
10	51.8	51.1	51.0	11.4	18.4	14.7	8.5	19.0	6.7	7.7	7.2	66	49	57	NE 3	NE 3	N 2	9¹	10⁰	5¹	2.4	.	
11	52.5	52.7	53.9	11.0	19.2	13.0	9.5	19.5	5.6	6.1	5.1	58	37	46	N 2	NE 4	N 3	10⁰	2⁰	1⁰	.	.	
12	**56.5**	56.1	56.4	7.8	15.6	11.4	6.0	16.1	5.1	4.2	5.0	64	32	49	NE 2	N 5	NE 3	2⁰	9⁰	0	.	.	
13	55.9	54.6	54.1	8.9	17.5	11.4	5.1	17.5	4.9	3.7	4.2	58	25	41	NE 2	NE 2	NE 1	0	5¹	0	.	.	
14	53.7	51.6	49.4	10.1	16.1	13.6	6.7	18.1	4.9	4.8	5.6	53	35	48	NE 1	SE 1	SE 1	10⁰	1⁰	1¹	.	.	
15	46.9	47.4	46.8	12.6	15.2	13.0	8.2	16.5	6.4	7.0	8.0	59	54	72	SE 1	W 3	W 2	10⁰	10¹	10¹	.	.	● tr. 11½ª–2ᵖ, ●0 6½p
16	43.6	42.6	41.9	13.0	17.8	13.0	10.6	18.7	8.8	7.1	8.5	80	47	76	SW 2	W 3	W 2	10¹●	10⁰	7¹	0.1	.	●0 fr.–7ª, ●1 8½–9ª, ◪ u. ●2
17	42.7	41.9	43.3	12.4	16.6	13.8	9.1	17.8	6.9	5.4	6.0	64	39	52	SW 1	SW 4	SW 1	10¹	10¹	5¹	8.9	.	[a. W 3½–4, ● sch. 6, 8ᵖ
18	48.6	50.6	53.3	7.2	10.8	9.2	6.9	13.8	3.5	3.0	4.3	46	31	50	W 4	W 4	W 2	2¹	9¹	9¹	.	.	
19	53.5	50.0	46.8	10.0	16.2	12.0	3.5	17.7	4.5	4.8	8.2	49	35	79	SW 2	SW 3	S 3	10⁰	10¹	9¹	.	.	● tr. 4½ᵖ, ●0 6½–8½ᵖ
20	49.0	47.0	44.9	7.6	14.0	9.7	6.4	14.6	5.5	4.5	7.1	70	38	79	W 5	W 3	SW 2	3¹	9⁰	10¹●	4.4	.	● n, ●1-0 6½ᵖ–7½, 9ᵖ
21	41.7	42.2	44.4	10.6	9.6	8.7	8.5	15.0	6.5	7.3	6.1	69	83	73	W 3	NW 4	W 4	10¹	10¹●	10¹	0.9	.	● n, ●2-0 8½ª–9ª, ● sch. 12½ᵖ, 1½,
22	46.8	46.4	47.0	5.2	14.0	9.1	4.6	15.6	4.7	3.0	6.3	71	25	73	W 5	W 4	W 4	9¹	10⁰	4¹	2.5	.	● n, p zuweilen [1½–2, 8½ᵖ–n
23	51.8	52.0	51.7	5.8	13.4	12.4	3.6	16.8	4.5	**2.7**	4.7	66	24	44	W 3	W 2	NW 1	10⁰	9⁰	1⁰	.	.	
24	50.8	49.9	50.2	11.0	22.6	20.0	5.5	23.7	5.8	5.7	7.7	59	28	44	SE 1	NW 1	N 1	9⁰	4⁰	4¹	.	.	
25	52.7	52.2	52.2	14.7	22.2	17.6	11.2	22.8	8.6	7.6	8.5	69	38	57	E 1	C	E 2	1⁰	5⁰	1⁰	.	.	
26	52.1	51.0	50.3	14.8	27.2	22.7	11.6	28.0	8.6	9.6	11.1	69	36	54	E 1	SW 1	SE 2	0	1⁰	10⁰	.	.	
27	51.0	50.4	50.3	18.6	29.1	24.1	14.6	29.5	11.5	7.6	9.0	72	26	40	SE 1	C	SE 1	0	0	0	.	.	
28	50.1	49.2	48.6	19.9	31.0	25.8	16.4	31.0	11.8	6.0	11.1	68	**18**	45	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	.	
29	48.4	48.3	49.7	22.6	31.2	25.4	17.4	**32.4**	11.6	7.8	**11.9**	57	23	50	SE 1	W 1	NW 2	0	0	9⁰	.	.	◪ l. W 11½ᵖ–3ª
30	54.0	54.5	54.4	17.0	19.4	20.4	16.0	25.4	11.1	9.6	9.3	77	57	52	NW 2	NW 2	C	10¹	10⁰	2⁰	0.1	.	● n
31	54.1	52.1	49.7	18.2	25.3	20.2	14.0	25.6	9.5	6.9	9.0	61	29	51	SE 2	E 1	E 2	10⁰	0	10⁰	0.6	.	
Mittel	748.9	748.4	748.4	10.5	16.7	13.4	7.9	18.2	6.7	5.9	7.0	68	43	61	2.0	2.2	1.8	7.0	7.2	6.1	62.1	.	1) 4–7ᵖ, ●1 7ᵖ–n

Mai. **Ratibor.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.5	737.7	737.7	7.1	7.6	6.9	6.2	8.0	7.2	6.0	6.8	96	77	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	10	7.3	.	●0 a u. p öfter, ●1 4p–4½, T0 a. 1)
2	36.2	36.3	37.0	6.5	8.7	8.3	5.8	9.3	6.8	7.7	7.7	94	92	94	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	3.6	.	● u, ●0.1 6a–6p mit Unterbrech.
3	38.4	39.0	38.7	8.3	13.9	10.1	7.3	14.8	6.7	6.3	7.1	82	54	78	SW 2	SW 4	SW 2	9	6	7	7.0	.	● u, ●0 sch. 4 20–4 25p, ◹0 a. 2)
4	37.3	35.5	35.3	8.7	17.1	10.5	6.2	18.4	7.3	7.1	8.5	87	49	91	C	SW 4	S 2	2	5	8	.	.	T0 a. NW 5½–6½p, ●1 6½–7½p
5	35.3	34.2	**32.2**	8.9	15.9	12.5	5.6	17.1	7.5	7.9	8.3	88	59	77	SW 2	N 2	W 2	1	7	8	2.6	.	● u, 3½–3½p
6	34.5	35.6	41.0	6.3	12.2	6.2	5.7	13.4	5.9	6.9	4.9	83	65	69	NW 2	W 2	NW 2	10 ●	10 ●	9	3.9	.	● u–8½a, ● tr. 2p, ●1.0 9 25–3¾p
7	46.5	48.5	49.2	3.6	8.6	7.1	**3.1**	9.0	**4.8**	5.0	5.4	82	60	71	NW 4	NW 2	NW 2	8	9	10	4.5	.	[mit Unterbrech., △ 2½p
8	49.2	48.7	48.4	5.7	10.6	9.1	5.1	11.1	5.1	6.0	7.2	74	63	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10 ●	.	.	●0 6½p–n mit Unterbrech.
9	48.2	47.8	47.2	8.7	11.1	9.3	7.6	11.3	6.5	6.5	7.3	77	66	84	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10	2.0	.	● u, ● tr. 7½p [–10p
10	45.9	44.5	44.3	9.9	19.9	16.3	8.6	20.7	7.1	10.1	10.1	79	58	73	NW 4	NW 4	NW 4	9	8	10	1.0	.	● u, T2 a. SE 7½–9p, ◹ i. SE 8½
11	46.4	46.5	47.3	11.6	19.7	15.5	10.4	20.7	8.0	9.4	7.5	79	55	58	NW 2	NW 2	N 2	8	5	8	.	.	●0 von 3p an öfter
12	49.9	49.4	**50.0**	10.1	18.3	11.7	9.6	18.5	6.4	5.9	5.7	69	38	55	NW 2	N 4	NE 4	2	3	0	.	.	
13	49.8	48.3	48.1	8.2	18.1	13.2	5.3	18.6	5.6	5.4	6.4	69	35	56	N 4	NE 2	NE 2	2	2	6	.	.	
14	48.3	46.3	45.2	10.1	18.1	13.0	6.3	18.5	6.0	5.1	7.6	65	**33**	68	E 2	E 4	E 2	1	7	1	.	.	
15	43.4	42.2	42.9	9.7	20.7	13.5	4.7	21.2	7.1	8.3	9.5	79	46	83	S 2	SW 2	W 2	3	7	5	.	.	●0 12¾p, 3, p öfter
16	40.6	38.9	38.5	11.7	18.2	13.2	9.0	20.4	8.5	9.5	9.7	84	61	87	S 2	SW 2	SE 2	10	7	4	.	.	●0 6¾a, ●1-2 7½–9½a, ●0 9p, 3)
17	38.7	39.4	40.1	13.8	12.8	10.9	10.0	18.0	9.0	9.5	8.7	77	87	90	SW 2	SW 2	SW 2	4	10 ●	10	6.2	.	● n, ●0-1 12 10–1½p, 1¾-2, 4)
18	43.8	45.9	48.8	9.8	12.5	8.1	7.9	12.7	6.6	5.0	5.2	73	46	64	NW 4	NW 4	NW 2	6	5	4	5.8	.	
19	49.5	46.8	43.9	6.9	16.1	12.1	4.5	16.2	5.3	6.1	8.1	72	45	78	W 2	S 2	S 2	4	8	10	.	.	●1 10½p–n
20	45.0	43.4	42.0	8.0	15.3	10.2	7.2	15.9	5.9	6.1	7.2	73	47	78	W 4	SW 4	W 2	5	6	10	**8.4**	.	● n, ●0 8p–n
21	38.1	37.9	40.8	11.6	14.5	9.0	8.5	16.5	8.1	7.3	7.1	80	59	83	SW 4	W 4	W 2	9	7	8	2.4	.	● n, ●0-1 8–10a mit Unterbrech..5)
22	42.8	43.0	43.0	7.7	14.6	11.9	7.1	15.5	5.7	5.3	7.1	72	43	68	C	W 2	W 4	10	8	10	3.6	.	● n
23	47.5	47.6	47.2	8.1	15.7	12.7	5.6	16.7	5.4	6.0	7.4	67	45	68	W 2	SW 2	N 2	2	1	2	.	.	
24	47.2	45.6	46.1	10.5	24.0	15.1	5.8	24.0	7.7	10.4	11.4	81	47	89	SE 2	S 2	W 2	1	5	1	.	.	
25	47.8	47.5	47.5	14.5	22.3	17.7	9.8	22.7	9.9	8.7	9.7	81	44	64	W 2	NW 2	NE 2	1	2	1	1.0	.	T0 a. NW 4–4½p, ● 4 15–½ 50 p
26	48.5	47.2	46.8	13.7	26.5	18.9	9.7	26.9	9.2	9.8	11.8	79	38	73	SE 2	SE 2	SW 2	0	1	1	.	.	
27	47.2	46.2	46.5	17.3	29.0	22.8	12.5	29.3	11.7	10.3	13.5	80	34	66	S 2	SW 2	S 2	0	0	1	.	.	
28	46.6	45.6	45.3	20.0	29.5	21.6	14.7	29.9	12.7	11.2	13.3	73	36	70	S 4	SW 4	SW 2	0	0	0	.	.	
29	44.7	44.5	45.2	18.9	30.1	24.3	13.9	**30.4**	12.5	10.5	**13.9**	77	**33**	62	S 2	W 2	SW 2	0	0	3	.	.	≋ 9p
30	48.8	49.6	49.8	19.9	21.5	18.2	13.8	24.3	12.5	11.2	12.3	73	59	79	NW 4	W 4	NW 2	7	7	3	.	.	≋
31	49.0	47.0	45.4	17.3	24.7	19.5	11.7	25.0	10.9	9.3	10.0	74	40	59	N 2	E 4	E 2	3	2	2	.	.	
Mittel	744.3	743.8	743.9	10.7	17.7	13.2	8.0	18.5	7.7	7.7	8.6	78	52	75	2.4	2.7	2.2	5.1	5.7	5.9	59.3	.	

Mai. **Berlin** (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	755.6	753.1	752.8	5.5	7.0	4.1	4.1	8.5	4.9	5.8	5.4	72	77	88	N 3	NW 4	NNW 3	10⁰	10 ●	10 ●	.	.	● 8½–11a, 12½–3p, 7p–n
2	51.0	50.3	48.6	4.6	7.4	6.6	3.5	7.7	5.4	6.6	6.9	86	86	94	NW 2	NNW 2	WNW 2	10 ●	10²	10 ●	5.5	.	●0 a u. p, ●2 5p–n
3	49.6	50.0	50.0	7.4	11.3	8.7	6.5	12.2	7.2	7.7	7.3	94	77	87	SW 2	WSW 2	S 1	10²	10¹	0	9.8	.	● tr. p
4	48.8	48.2	49.7	6.7	15.4	7.6	4.5	16.1	6.1	6.8	6.2	83	52	80	C	WNW 2	NNW 4	5⁰	9¹	10¹	0.1	.	◺2, ● tr. abd.
5	48.9	45.7	**45.5**	5.7	12.2	6.0	4.3	12.5	6.1	6.0	4.5	90	56	65	NW 2	W 4	W 4	2¹	8¹	1¹	.	.	◺2
6	46.2	50.1	56.0	4.2	4.4	2.7	1.5	6.1	5.5	5.4	4.8	89	87	85	W 3	SW 3	NW 3	10² ●	10²	4²	.	.	●0 7a, a, ● u. ✳ 6½–7½p
7	60.9	62.8	63.4	3.2	9.0	5.6	**0.6**	10.1	5.1	**3.5**	4.1	89	42	61	WNW 2	SW 2	C	5¹	9¹	0	3.6	.	◺2
8	63.8	62.4	62.4	4.0	13.5	10.9	1.2	16.0	4.5	5.2	5.1	73	45	53	SSW 2	S 3	S 2	0	0	0	.	.	◺0
9	63.5	63.2	62.3	8.4	16.3	14.2	5.6	18.4	5.7	4.1	6.2	69	30	51	C	SE 2	C	0	1¹	1¹	.	.	◺1
10	62.6	61.8	62.2	11.0	19.5	15.3	9.5	20.5	6.8	7.6	6.1	69	45	47	E 2	ESE 4	NE 3	10 ●	9⁰	9⁰	.	.	●0 fr., 4p
11	64.0	63.7	65.1	10.3	17.6	11.6	9.0	18.9	6.0	5.3	4.1	64	35	40	NNE 4	NE 4	NE 5	2⁰	5⁰	5⁰	.	.	
12	**68.0**	67.7	67.5	7.8	15.2	9.2	5.1	16.5	4.1	3.7	4.2	53	**29**	48	NE 4	NE 5	NE 4	1⁰	1⁰	0	.	.	
13	67.0	64.7	63.4	6.2	16.2	13.0	4.2	18.2	4.8	5.2	5.2	67	38	47	NE 3	E 2	E 2	0	1⁰	1⁰	.	.	
14	61.6	58.4	55.7	10.4	19.3	15.8	7.9	20.0	5.8	5.5	6.5	62	33	49	SE 3	SSE 4	C	5⁰	5¹	10⁰	.	.	
15	55.1	55.3	52.9	11.6	17.2	14.5	11.4	18.6	9.3	5.4	6.9	92	37	56	WNW 3	NW 4	W 2	10¹ ●	2¹	10¹	0.3	.	●0 früh
16	51.4	49.7	49.2	11.2	15.4	10.0	10.0	16.9	8.2	8.6	7.6	83	66	83	WNW 4	WNW 4	WNW 2	8²	10²	6²	3.7	.	● u, ● sch. von 1p an p öfter
17	48.8	48.1	51.6	10.3	15.4	10.1	7.4	16.0	7.2	7.1	7.3	76	55	79	SW 4	SW 4	W 4	7	10²	10²	2.5	.	◹0 a. W u. ●1 4½–4¾p, △0 1)
18	57.0	59.7	61.1	6.2	12.0	9.1	5.0	12.7	5.2	4.5	5.8	74	43	67	W 5	NW 4	SW 2	10²	7²	1¹	2.4	.	
19	58.3	55.6	54.6	7.5	14.2	9.3	5.4	14.5	6.9	9.4	7.6	89	78	88	SE 3	SW 1	WNW 4	10 ●	9¹	10²	0.2	.	● fr., a, ◹0 a. SW 3–4p, ●2 2)
20	56.8	54.3	49.9	8.0	10.6	10.0	6.4	13.7	6.4	7.5	8.7	81	79	95	W 4	W 2	SW 2	8¹	10 ●	10 ●	**14.5**	.	● 1½p–n
21	48.5	50.1	53.1	9.5	10.5	6.2	6.2	11.0	8.1	7.2	6.6	91	75	93	W 3	WNW 4	WNW 6	10²	10 ●	10 ●	6.8	.	● 7a–n mit Unterbrech.
22	54.9	53.2	57.0	5.9	10.5	7.4	3.0	13.0	6.0	7.2	5.1	87	75	66	SW 3	W 6	WNW 4	6⁰	7¹	0	4.6	.	●1 10a–12a, 1–1½p
23	60.3	60.0	59.3	5.8	14.9	13.0	3.0	18.0	5.4	6.0	6.2	79	48	55	NW 3	SW 1	C	1⁰	0	5¹	2.0	.	
24	58.1	58.8	59.3	11.2	22.6	18.4	9.1	24.3	7.6	9.4	10.1	77	46	63	C	NW 3	NNE 2	1⁰	2¹	1⁰	.	.	
25	60.3	58.8	58.5	15.6	25.6	21.2	12.8	27.8	10.0	10.1	10.2	76	42	55	SE 2	SE 1	SE 3	2⁰	0	3⁰	.	.	◺1 ◺2
26	58.6	57.5	56.8	17.7	29.1	22.7	14.7	32.1	10.8	11.5	10.8	71	38	53	SE 3	SE 3	C	1¹	3⁰	0	.	.	◺2
27	57.8	57.0	56.9	19.6	31.6	25.9	17.5	34.8	12.2	11.5	12.1	72	33	49	C	SSE 3	SSW 2	1⁰	0	0	.	.	◺2
28	57.2	56.0	55.4	21.4	32.2	26.8	19.0	**35.5**	12.3	10.6	11.9	65	**29**	45	SSE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.	◺2
29	55.0	57.7	60.9	22.2	26.6	19.2	19.2	28.7	12.2	**13.0**	11.0	62	50	66	SSE 1	WNW 5	NW 3	0	0	1	.	.	
30	63.4	63.0	62.4	16.7	23.5	22.4	13.7	27.2	10.1	11.1	10.1	71	52	50	C	C	C	5⁰	3¹	0	.	.	
31	62.4	59.8	57.2	18.7	26.6	22.0	15.6	28.0	9.6	10.4	9.0	60	40	46	SE 3	ESE 4	ESE 3	1¹	2¹	1¹	.	.	1) 4 32–4 41, ●0 6p
Mittel	757.3	756.7	756.8	10.1	16.9	12.9	8.0	18.5	7.3	7.4	7.2	76	52	65	2.4	3.0	2.4	4.9	5.3	4.2	56.0	.	2) 2 54–3 10, ▲1 3–3 5, ●2 3 30–4 10, T0 i. NW 4½, ◹2 a. W 5½–6¾, ●1-2 6–6 45, ▲0 6 12 p

Ratibor: 1) S 7½–9, ◹0 i. NW 8¾–10p 2) NW 4½–4¾p 3) ◹ i. SE 9–10¾p 4) 7½–8¾p, T0 a. SE (?) 12½a–12¾, T0 a. W (?) 12¾p 5) ◹1 a. NW 3½–4¼p, ●0 3 45, ●1 4¼–5 10 öfter, ◠ 5 10, ●0 7p

Mai. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.2	739.5	737.9	4.5	3.9	3.4	3.1	7.1	3.7	4.9	4.7	59	80	80	N 4	NE 2	NE 6	10²	10²	10²	.	.	●¹ 11ª, ●⁰ sch. p
2	37.2	35.9	35.2	3.7	9.9	6.9	2.6	9.9	5.3	5.5	6.7	88	61	90	NE 2	W 3	W 2	10²	10¹	10³●	1.7	.	●⁰·¹ 5ᵖ–n
3	35.2	34.9	34.5	6.5	12.8	8.0	4.9	13.6	6.1	5.4	6.0	84	49	75	C	SW 2	C	10¹	6¹	2¹	5.3	.	
4	34.4	34.0	35.2	7.6	16.3	10.4	2.8	16.3	5.7	5.0	6.5	73	36	69	SW 2	SW 2	NW 2	2⁰	6²	9³●	.	.	●⁰ tr. 9ᵖ
5	35.0	**32.9**	33.1	8.5	12.2	4.7	4.5	12.3	6.7	5.0	4.1	81	48	64	NW 4	W 4	W 6	10¹	8¹	8²	.	.	●⁰ tr. 5ᵖ–6, ●¹ 7–7½ᵖ
6	**32.9**	36.9	42.1	1.9	6.1	2.5	0.7	7.8	4.2	3.1	4.1	80	45	74	SW 4	W 4	N 2	8²	7¹	8²	0.4	.	✳¹ 4ª, 6, 10ª
7	46.8	47.2	48.1	3.4	9.0	4.1	– 0.3	9.5	4.3	**2.7**	3.7	73	32	59	N 4	W 2	SE 2	1¹	4²	0	0.3	.	
8	48.5	46.6	46.8	4.4	14.5	8.9	– **1.1**	14.7	4.1	4.2	4.5	65	35	53	SE 4	SSE 2	SSE 2	0	1⁰	0	.	.	
9	47.9	47.3	46.9	8.9	16.7	11.5	3.6	16.8	5.1	4.1	5.2	61	33	52	C	SE 4	E 4	0	1⁰	0	.	.	∞¹ I
10	48.0	46.1	46.1	10.7	16.8	14.5	7.1	18.7	6.0	5.9	5.7	63	42	47	ENE 2	ENE 4	NE 4	8¹	10²	8¹	.	.	
11	47.5	47.9	48.4	13.9	18.5	13.7	11.3	19.0	5.6	5.4	4.9	48	34	42	ENE 4	NE 6	NE 4	8¹	7¹	2⁰	.	.	
12	**51.0**	50.9	50.7	10.2	16.7	10.5	6.8	16.9	4.7	4.3	4.0	50	30	42	NE 4	NE 6	NE 6	1⁰	1⁰	0	.	.	
13	50.8	48.5	47.6	9.8	16.0	11.4	4.1	16.7	4.7	4.6	4.1	52	34	40	E 2	NE 4	E 4	0	0	1⁰	.	.	
14	45.7	42.3	41.5	9.9	21.3	17.4	5.6	21.5	5.3	5.3	6.2	58	28	42	E 2	SW 2	WSW 3	1⁰	9⁰	10¹	.	.	
15	42.1	41.6	39.2	11.2	16.9	13.9	10.1	17.4	9.0	7.7	8.0	92	54	68	W 4	W 4	C	10¹●	6¹	10²	.	.	●⁰ 6½ª, I, a, ●¹ 9¹⁰ p–10ᵖ
16	37.9	35.5	36.0	10.6	15.7	8.3	8.1	16.4	7.6	7.7	6.7	80	58	82	SW 2	SW 4	W 3	10²	7²	5²	3.0	.	●¹ n, 9½ª, ●⁰ tr. 2½ᵖ, 7½ᵖ
17	34.5	34.6	40.0	9.9	12.3	8.7	6.0	14.4	5.7	6.8	6.2	63	64	74	SW 1	SW 4	W 2	7¹	5¹	10¹	0.2	.	●¹ sch. a u. p
18	45.3	46.3	46.7	6.8	12.1	8.7	3.5	12.9	5.2	4.2	6.1	71	40	73	W 4	W 4	W 2	8²	5¹	10¹	2.8	.	
19	43.5	41.6	42.4	10.6	12.6	7.1	7.1	15.2	7.5	8.0	6.8	79	74	90	W 1	W 4	W 2	10¹	10³●	4²	0.9	.	●¹ n, ◹¹ a. SW 1¼–2ᵖ, ●¹ I)
20	43.3	39.0	36.2	7.6	10.7	9.5	5.6	10.9	6.1	8.1	7.4	79	85	86	W 3	SW 4	WSW 6	9¹	10³●	7²	**9.5**	.	●⁰ n, ●¹·² sch. 9ª–abd. mit ²)
21	35.9	39.1	42.3	9.4	9.1	5.8	5.7	9.8	7.1	7.1	5.4	80	83	79	SW 4	WSW 6	W 2	10³●	10³●	2¹	5.2	.	●¹ n, I–6ᵖ mit kurzen Unterbrech.
22	41.7	41.6	43.8	6.0	9.3	7.5	2.6	12.4	5.4	7.2	5.2	78	83	68	W 1	W 4	W 2	10¹	7¹	0	4.5	.	●¹² 12ª
23	45.5	43.9	43.7	6.6	17.0	12.9	2.5	18.5	5.2	7.2	7.8	71	50	70	W 4	SE 2	ESE 2	5⁰	1⁰	4²	.	.	
24	44.4	44.2	44.3	14.1	23.5	17.2	8.4	24.0	8.5	7.5	9.4	72	35	64	C	SW 4	SW 2	1¹	2¹	0	.	.	
25	44.4	43.1	42.8	17.1	26.5	19.8	11.6	26.9	10.3	9.7	10.9	71	38	63	C	E 2	SE 1	4⁰	5¹	2⁰	.	.	
26	43.7	42.7	42.6	20.1	29.2	23.2	16.0	29.5	11.6	8.4	10.7	66	27	51	SE 1	SE 2	S 1	0	0	0	.	.	
27	43.6	42.6	42.7	21.2	31.9	23.4	15.4	32.0	**12.5**	9.1	10.8	67	26	51	C	S 4	C	0	0	0	.	.	∞¹ I, a
28	42.9	41.4	40.9	23.3	31.6	24.1	15.1	**32.2**	11.8	7.3	11.5	56	**21**	51	S 1	S 2	C	0	0	1⁰	.	.	
29	42.9	45.4	47.1	21.5	22.9	17.8	17.1	24.9	10.7	10.5	9.6	56	51	63	W 6	W 5	NW 2	0	9²	4⁰	.	.	
30	49.0	47.9	47.8	16.7	24.3	18.4	13.5	25.9	10.3	9.2	10.1	72	41	63	C	C	NW 4	6⁰	4²	6¹	.	.	
31	46.6	43.5	41.1	19.6	25.6	20.0	13.7	25.7	10.8	8.0	9.9	63	33	57	NW 2	E 6	E 2	0	0	4¹	.	.	◹¹ i. SW u. W 10ᵖ und später
Mittel	742.9	742.1	742.4	10.8	16.8	12.1	7.0	17.7	7.0	6.4	6.9	69	47	64	2.3	3.5	2.6	5.1	5.2	4.4	33.8	.	

Mai. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	742.8	740.8	738.5	4.2	4.0	4.0	3.4	7.6	4.9	5.2	4.8	79	85	78	N 2	N 2	N 1	9²	10²	10²	.	.	●⁰ 12ª–9ᵖ
2	38.5	37.1	36.6	4.0	8.2	7.2	2.4	10.0	4.8	4.8	5.9	78	60	77	C	N 1	S 1	10²	8²	10²	1.0	.	Hor. stark dunstig, ●⁰ 9ᵖ–n
3	36.2	35.6	35.0	5.6	13.4	6.8	4.2	16.2	5.9	4.1	5.0	86	36	68	S 1	S 2	C	10²	7²	4¹	2.2	.	
4	35.2	34.8	36.4	6.2	16.2	10.4	4.4	17.6	5.5	4.6	6.3	78	34	68	C	N 1	C	8²	8²	8²	.	.	
5	36.3	34.8	*34.9*	7.8	10.2	5.6	5.2	12.4	6.9	5.0	4.0	88	54	60	N 1	W 2	W 1	10³●	10²	7²	.	.	Hor. stark dunstig
6	**33.4**	38.2	43.5	1.4	7.4	2.6	0.2	10.2	4.4	3.6	4.8	87	46	85	W 1	W 2	N 1	10²*	7²	4¹	1.1	.	✳¹ n–8½ª
7	47.2	48.5	48.7	1.4	9.8	6.6	– 1.0	12.4	4.2	**2.7**	3.0	83	30	42	C	N 1	C	0	5¹	0	.	.	⌊¹
8	49.1	47.7	47.4	2.2	14.8	9.2	– **1.3**	15.2	3.8	5.4	4.2	70	44	48	C	S 2	C	0	1¹	0	.	.	⌊¹
9	48.5	46.9	47.4	5.1	19.0	11.8	2.0	19.8	4.6	4.6	5.2	71	**28**	50	C	NE 1	C	0	0	0	.	.	Thal ═²
10	47.9	46.0	47.0	10.6	20.3	15.0	6.0	21.2	6.0	6.9	7.0	63	39	55	C	E 2	NE 1	1¹	4¹	7²	.	.	Hor. dunstig abd.
11	47.8	48.1	49.5	13.2	21.2	15.1	11.3	22.0	6.2	7.5	5.5	54	40	43	N 1	E 2	NE 1	8²	5¹	2¹	.	.	Hor. stark dunstig
12	**51.6**	51.2	51.1	10.2	18.9	12.2	7.8	21.2	5.3	5.6	3.8	58	35	36	NE 1	NE 2	N 1	0	0	0	.	.	
13	51.3	49.4	48.4	8.8	18.8	11.4	4.8	21.4	4.8	5.1	4.1	56	31	40	N 1	E 2	C	0	0	0	.	.	
14	45.8	42.5	43.8	7.9	23.0	16.0	5.2	24.2	5.5	6.6	5.9	69	32	44	C	W 1	W 2	0	7²	10²	.	.	Hor. stark dunstig
15	43.5	42.4	40.4	11.8	18.0	13.6	4.6	19.6	8.8	7.1	7.5	86	46	64	C	NW 1	C	10²	8²	8²	2.3	.	● n, Hor. dunstig
16	38.3	36.1	36.9	10.6	16.6	10.6	9.0	18.6	7.8	5.3	5.7	83	38	60	S 1	W 3	W 1	8²	8²	8²	2.1	.	● n, ●¹ 9½ᵖ–10ᵖ
17	35.6	37.2	43.0	8.8	12.6	7.4	6.8	14.2	5.4	5.9	6.9	64	55	90	S 1	W 3	W 1	8²	5²	8²	.	.	● sch. p öfter
18	46.8	47.5	47.8	6.4	11.8	9.4	3.6	15.1	5.2	5.1	6.4	72	49	72	W 1	W 1	C	8²	5²	10²	3.8	.	●⁰ sch. früh
19	43.6	42.6	45.0	9.1	16.8	8.1	8.1	17.2	7.5	5.8	6.5	88	41	81	S 1	W 1	W 1	10²	8²	6¹	1.7	.	●⁰ n–8½ª, Hor. st. dunstig
20	44.0	40.0	38.4	6.8	11.4	9.4	3.2	14.2	6.6	7.8	6.8	90	78	78	S 2	SW 2	W 2	9²	10³●	10³●	1.9	.	●⁰ von 7½ª an tagsüber öfter
21	38.5	41.7	44.0	9.6	10.3	7.0	7.0	12.3	6.7	5.8	4.3	75	58	57	SW 1	W 3	W 2	10³●	8²	0	**9.3**	.	●⁰ n, tagsüber öfter
22	42.3	43.4	45.2	6.1	11.2	9.2	2.9	15.6	5.1	6.4	4.2	74	65	48	S 2	W 2	C	8²	7²	0	3.5	.	
23	46.0	44.0	43.8	6.4	20.2	14.8	2.0	23.3	5.6	6.9	7.5	78	40	60	S 1	SE 1	C	0	0	2¹	.	.	Thal ═²
24	45.2	45.4	45.3	12.6	25.2	17.6	8.5	27.5	8.7	7.8	8.6	81	33	58	C	S 1	C	0	3¹	0	.	.	⊢¹
25	44.7	43.2	43.2	14.4	28.2	19.1	10.4	30.0	8.7	9.6	9.9	72	34	60	C	S 1	C	0	3¹	0	.	.	⊢², Thal ═²
26	43.5	42.5	42.9	16.0	31.8	24.6	13.3	32.8	9.7	9.8	**12.4**	72	**28**	54	C	SE 1	C	0	0	0	.	.	⊢², Thal ═²
27	43.9	43.3	42.9	17.2	32.6	22.8	13.5	34.6	10.9	11.0	11.6	75	30	56	C	S 2	C	0	0	0	.	.	⊢², Thal ═²
28	43.6	42.1	41.3	17.8	31.2	23.4	14.0	**35.4**	11.4	10.2	9.9	75	30	46	S 1	S 2	C	0	0	0	.	.	⊢², Thal ═²
29	44.9	46.3	47.8	19.6	23.2	18.2	15.6	25.5	10.8	11.1	9.8	63	53	63	NW 2	NW 2	NW 1	1¹	5²	2¹	.	.	
30	49.5	48.8	48.0	15.8	24.5	19.2	12.8	28.7	10.7	9.5	9.0	80	42	55	C	N 1	C	0	3¹	1¹	.	.	
31	46.5	44.2	41.3	16.2	28.1	22.5	13.0	30.6	9.4	9.8	10.1	68	35	50	C	E 1	E 1	3¹	0	5¹	.	.	
Mittel	743.6	743.0	743.4	9.5	18.0	12.6	6.5	20.2	6.8	6.7	6.7	75	44	60	0.7	1.6	0.6	4.5	4.7	3.9	28.9	.	

Nordhausen: ¹) 1²⁰–2¹⁰, ●⁰ 2½–2¾, ◹⁰ a. SW u. ●¹·² 3⁵⁵–4¹⁵, ●² sch. 5–7ᵖ öfter ²) Unterbrech.

Mai. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.8	756.0	754.7	3.2	9.7	5.7	0.3	10.6	5.1	3.2	4.6	89	36	67	NE 1	NE 2	ENE 1	6¹	10¹	10¹	.	.	●¹ 10½p–n
2	53.4	51.8	50.5	3.3	12.1	6.3	2.1	12.8	5.3	5.8	6.8	92	55	96	NE 1	N 1	NW 1	9¹	5⁰	10¹●	3.0	.	● n, ● tr. 5½–5¾p, ●¹ 5¾–9½p
3	49.4	50.3	50.1	7.4	10.9	7.4	5.6	12.6	7.4	6.5	6.8	96	68	89	SW 1	SW 1	NW 1	8¹	10¹	1¹	8.3	.	
4	49.7	50.1	51.5	5.0	13.5	8.2	1.5	14.0	6.0	6.4	7.1	92	56	88	NNW 1	W 2	W 2	9¹▬	7¹	9¹	.	.	▬⁰ fr.–9½ᵃ, ●⁰ 6¾p–7¹⁰, 11–11½p
5	50.6	48.6	**48.0**	6.7	8.1	4.6	4.5	9.3	6.1	5.5	4.6	83	68	73	WNW 2	W 4	W 5	6¹	9¹	7¹●	0.0	.	●⁰ 3³–3⁶p, 9–9½p
6	49.3	53.3	59.0	1.4	2.8	0.8	0.2	7.6	4.8	5.3	4.7	94	94	96	NW 1	NNE 2	N 2	9¹	7¹	0	2.5	.	✳¹ fr.–5½ᵃ, ● tr. 11³⁸ a, ✳¹ mit ¹)
7	62.6	63.0	63.2	0.6	8.5	4.4	– **3.0**	10.7	4.0	3.1	4.8	83	37	77	NNW 1	W 2	SW 1	0	6¹	6¹	6.3	.	⌊¹ früh
8	63.4	62.1	62.3	5.2	14.6	9.7	– 0.6	17.0	4.8	5.3	6.5	72	43	73	S 1	SW 1	N 1	6¹▬	0	0	.	.	⌊⁰ fr.–7½ᵃ, ▬⁰ fr.–8ᵃ
9	63.7	63.2	62.9	5.4	17.1	12.2	2.0	19.6	5.6	5.5	5.6	83	38	53	NE 2	SE 2	E 1	0▬	2¹	0	.	.	▬⁰ fr.–8ᵃ, ⌓¹ a
10	63.6	62.5	63.0	10.3	19.2	14.7	1.9	20.4	6.3	6.0	6.9	67	36	55	E 1	E 3	E 1	0	2¹	5¹	.	.	● tr. 3½p, 11–11½p
11	64.8	64.9	66.2	12.2	19.0	11.2	10.1	19.5	5.6	5.1	4.2	53	31	42	NE 3	ENE 4	NE 2	8¹	2⁰	2¹	.	.	⌓⌓¹ a
12	**68.9**	68.5	68.4	7.3	16.1	8.7	4.1	17.5	3.6	**2.9**	3.7	47	**21**	45	NE 3	ENE 4	E 4	0	0	0	.	.	⌓⌓¹ a
13	67.9	65.4	63.5	5.6	16.7	11.5	1.2	18.3	4.5	4.3	5.8	67	30	57	E 2	E 2	ENE 1	0	1⁰	1⁰	.	.	⌓⌓² a, ∞ 3ᵖ–n [●¹ 9½–10¹⁰ p
14	60.8	57.6	57.0	9.4	20.7	15.5	4.6	21.7	5.7	4.8	6.1	65	27	47	SE 2	SW 2	W 3	3¹▬	10⁰	10¹●	.	.	▬⁰ fr.–8ᵃ, ∞ 3ᵖ–n, ● tr. 5–9½,
15	57.3	56.6	54.5	10.6	18.2	13.1	10.3	18.9	8.0	5.6	7.5	84	36	67	NW 3	W 2	W 1	7¹	6¹	10¹●	0.3	.	● tr. 7¹⁰–7²⁰p, ●¹ 7²⁰–10½p
16	51.6	50.0	50.1	11.3	11.2	7.1	7.0	14.2	8.5	8.1	7.0	85	81	93	SW 2	W 2	SW 1	9¹	8¹	8¹	1.2	.	●¹ sch. 11⁵⁰ a–12²⁰ p, 1⁴⁵–1⁵², ²)
17	48.1	48.7	55.0	9.3	10.9	6.1	5.0	12.6	7.0	8.0	5.9	80	83	84	W 2	W 2	NW 2	9¹	9¹	8¹	3.3	.	●¹ 8ᵃ–8½, 11–11¼ᵃ, 12⁵ p–12¹⁵, 2²
18	60.0	61.8	61.4	6.3	11.3	7.9	2.7	14.0	5.1	4.6	6.8	72	45	86	W 3	W 3	SW 1	2¹	3¹	7¹	5.2	.	●¹ 10½p–n [–2¹⁰, 5¾–6⁵ p
19	57.4	54.9	57.6	9.8	10.7	6.8	6.8	16.5	8.3	7.6	6.2	92	79	84	WSW 1	W 3	W 3	9¹	8¹	1¹	1.6	.	T⁰a. WSW 12½p–1, ◸¹ a. W 1–2, ³)
20	57.3	52.7	50.6	7.7	9.7	9.7	3.4	11.9	6.8	8.4	8.6	88	94	96	SSW 2	SW 2	W 1	10¹	10¹●	10¹●	9.1	.	● tr. 8ᵃ–8½, ●¹ 8½ᵃ–3½p, 5½p–n öfter
21	50.2	53.7	57.7	7.7	8.6	4.9	4.9	9.9	7.2	6.4	5.2	91	77	79	W 3	W 5	W 2	10¹	10¹	4⁰	**19.3**	.	●⁰ 7⁴⁵ a–11ᵃ öfter, ● tr. 12¾–3ᵖ
22	54.1	56.5	60.6	6.2	11.8	5.3	1.4	12.5	6.0	4.7	5.2	85	46	78	SW 1	NW 3	NW 1	10¹	3¹	0	0.4	.	● tr. n, ●⁰ 7½–9½ᵃ [zuweilen
23	60.8	58.9	58.4	6.2	17.8	13.1	– 0.1	20.5	5.8	7.5	8.4	82	49	75	SE 1	SW 1	SE 1	9¹	1¹	5¹	0.3	.	⌓⁰ fr., ⌊⁰ fr.–7ᵃ, ● tr. 4³¹ p
24	59.1	59.0	59.0	14.0	24.1	15.6	6.8	25.5	9.5	9.5	10.8	80	43	82	SE 1	WNW 1	SW 1	2¹	4¹	1⁰	.	.	
25	59.0	57.4	57.2	15.2	27.8	20.2	11.2	28.0	10.0	9.5	11.7	77	35	66	ESE 1	SSW 1	ESE 1	1⁰	6⁰	2⁰	.	.	
26	57.5	56.5	56.9	18.7	30.3	20.7	13.4	32.6	9.4	9.4	13.4	31	30	74	SE 2	SW 2	SE 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	
27	57.1	56.5	57.1	21.6	33.6	24.6	15.4	**34.2**	12.2	9.9	13.2	64	26	57	SE 1	W 1	N 1	2⁰	0	1¹	.	.	
28	57.6	56.8	55.3	20.8	32.2	22.8	15.5	**34.2**	13.6	9.7	**14.3**	75	27	70	SE 2	SW 1	SE 1	2¹	1¹	1⁰	.	.	◸¹ i. NW 11½p–n
29	57.8	61.7	62.3	19.8	19.2	16.6	16.6	23.7	10.2	10.7	11.3	59	64	80	WNW 6	W 1	NW 1	2¹	8¹	5¹	.	.	T¹ a. S 7½–8¼ᵃ
30	64.1	63.4	63.0	16.4	25.2	18.0	12.2	27.2	10.7	9.4	11.4	77	39	75	ESE 1	S 1	N 1	1¹	5¹	1¹	.	.	
31	61.9	58.9	56.2	17.5	26.1	20.9	12.8	27.6	11.0	9.2	9.4	74	37	51	ESE 1	SE 3	E 1	1¹	3¹	2¹	.	.	
Mittel	758.0	757.5	757.8	9.7	16.7	11.4	5.8	18.6	7.2	6.7	7.6	77	49	73	1.8	2.1	1.5	4.9	5.1	4.1	60.8	.	

Mai. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	758.5	756.4	753.7	5.1	9.4	6.2	0.9	10.5	6.2	5.2	4.1	94	59	58	NW 4	W 4	N 2	10²	5²	0	.	.	
2	52.5	51.2	50.6	8.1	11.0	8.9	7.9	13.5	5.7	4.2	6.5	71	43	76	NE 2	N 4	W 2	10²	2²	10²	.	.	
3	48.4	47.7	48.4	7.1	12.5	6.1	6.0	15.5	9.9	5.2	9.1	100	52	91	SW 2	SW 2	SW 2	10³●	5²	1²	2.0	.	●¹ n, I, a
4	48.5	48.3	49.4	7.1	14.8	9.3	2.0	15.0	6.9	6.6	7.5	91	53	87	N 2	NW 4	NW 4	10¹	8²	10²	1.9	.	
5	51.0	50.0	49.5	4.7	7.5	4.1	4.0	10.6	6.0	4.9	4.5	94	64	74	N 4	NW 4	NW 4	10¹	10²	10¹	.	.	
6	50.5	52.7	58.3	2.7	5.3	3.1	0.0	7.6	4.4	5.4	4.6	79	82	81	NW 8	NW 8	NW 4	8²	8²	5²	1.0	.	[über ● mit ✳ u. △ n, a, p, ≡ tags-
7	61.7	61.8	61.0	4.5	7.9	5.1	– **1.4**	13.8	5.5	**3.7**	4.7	87	46	73	N 4	NW 4	SW 2	0	5²	4²	0.6	.	⌊¹
8	61.0	60.4	61.2	9.3	15.3	9.5	0.2	18.3	4.9	5.8	6.5	56	46	74	SW 4	SW 6	SW 4	7²	5²	2²	.	.	
9	62.0	61.2	60.7	13.3	17.1	9.3	3.9	18.0	8.0	7.5	6.9	71	52	79	C	NE 2	NE 2	8²	9²	0	.	.	
10	61.1	59.7	61.0	12.9	20.3	13.1	3.9	22.3	7.3	7.1	7.2	66	40	64	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
11	61.7	62.3	62.5	12.7	18.9	13.3	9.6	22.5	7.9	8.0	7.5	73	49	66	NE 2	NE 4	NE 4	9²	5²	0	2.6	.	●¹ 4ᵃ
12	**65.2**	64.6	64.7	12.5	17.1	10.7	6.0	19.5	6.3	6.5	5.4	59	45	56	E 4	E 8	E 4	0	0	0	.	.	≡ II, p
13	64.7	62.4	59.5	12.5	18.9	9.3		22.5	5.6	6.9	6.2	52	43	71	SE 4	E 4	E 2	0	0	0	.	.	
14	57.9	55.4	57.0	12.3	20.7	11.5		22.0	7.2	8.0	9.9	67	44	98	E 2	SE 2	SW 2	10²	10²	10²●	.	.	●¹ p, III
15	56.6	55.4	54.1	13.1	17.3	8.9		19.2	8.4	7.4	8.3	75	51	98	W 2	W 4	W 2	2²	8²	10²●	2.1	.	●¹ n, p, III
16	50.3	49.6	48.8	11.1	12.7	8.1		14.0	8.9	7.9	7.2	90	73	89	SW 4	W 2	W 4	9³●	9²	8²	2.7	.	●¹ n, I, a, p
17	**46.8**	50.0	56.0	9.3	10.7	5.3		13.3	7.5	7.4	5.0	87	77	74	SW 4	SW 8	NW 4	10²●	10²	0	2.2	.	●¹ n, I, a, p, ≡ a, II, p
18	59.9	60.1	59.1	7.9	12.9	10.3		15.0	6.0	6.6	7.7	75	59	82	NW 4	SW 4	SW 2	8²	7²	10²	2.6	.	●⁰ p
19	56.3	54.3	57.9	10.3	11.5	6.5	5.6	16.5	8.9	8.4	6.6	95	83	91	SW 2	SW 4	W 2	10²●	10²	8²	0.4	.	●⁰ n, I, a, ●² 2½p, ● p
20	54.9	52.7	50.4	8.3	11.5	9.1	4.2	13.0	8.2	8.9	8.1	100	88	93	SW 4	SW 2	W 4	10²●	10²	10²	**10.0**	.	●² n, I, a, p
21	52.4	54.8	57.6	7.9	8.5	5.8	5.0	11.5	6.4	7.2	5.3	81	87	78	W 6	SW 6	SW 2	10²	10²	4²	5.1	.	≡ n, a, ●¹ a, p
22	54.0	56.4	58.2	8.5	12.8	7.9	2.5	15.0	6.5	5.5	5.6	78	50	69	SW 4	W 4	NW 2	10²	10²	1²	1.6	.	
23	57.8	56.2	56.3	13.5	19.3	13.9	3.3	23.4	7.6	8.0	9.7	66	49	82	E 2	S 2	S 2	0	5²	0	.	.	
24	57.0	57.4	56.0	18.1	25.1	17.1	9.4	28.3	10.7	10.9	11.0	69	46	76	SW 2	SW 2	SW 2	0	3²	5²	.	.	⌓⌓¹
25	56.3	55.1	54.2	23.2	28.5	19.1	10.4	31.2	10.9	12.5	12.1	52	44	74	SW 2	SW 2	NW 2	0	4²	2²	.	.	⌓⌓¹
26	54.7	54.2	53.6	25.1	30.1	22.3	11.4	34.3	13.4	13.5	14.2	57	43	71	S 2	S 4	S 2	0	2²	5²	.	.	⌓⌓²
27	54.0	54.4	55.6	26.9	30.9	22.0	16.1	33.5	14.0	13.3	13.7	54	40	70	S 4	S 2	W 2	0	2²	0	.	.	⌓⌓²
28	54.6	53.8	52.5	25.9	30.9	21.9	15.7	**35.0**	**16.0**	12.6	14.4	65	**38**	74	SE 2	S 2	W 2	0	0	8²	.	.	⌓⌓² n-5², ⌓⌓²
29	58.5	60.0	61.4	16.9	22.3	17.9	14.7	25.6	9.7	10.3	11.7	68	52	76	SW 4	W 4	W 2	8²	8²	2²	.	.	◸¹ i. S n
30	62.5	61.6	59.9	21.1	24.7	16.7	11.9	28.2	11.8	11.1	12.5	64	48	81	SE 4	SW 2	SW 2	0	3²	0	.	.	
31	59.1	55.9	51.9	20.9	26.9	21.1	11.1	28.5	11.9	14.0	11.5	65	54	62	SE 2	SE 4	E 2	0	3²	8²	.	.	≡ p
Mittel	756.5	756.0	756.2	12.7	17.2	11.4		19.9	8.3	8.1	8.2	74	55	77	3.2	3.7	2.6	5.5	5.7	4.3	34.8	.	

Celle: ¹) △¹ u. ●¹ sch. 1⁵–1⁵⁰ p, △¹ u. ●¹ sch. 2⁴², mit ✳ sch. 3¹⁰–3⁴⁰, ● tr. 4½, 6¼p ²) 3³⁰–3³⁶, ● tr. 6, ●¹ 9⁴⁴–9⁵⁰ p ³) ●¹ 1¹⁶–1⁵⁸, mit △⁰ 1⁴⁵–1⁵⁰, ●¹ sch. 2⁵⁶–4¼p

Mai. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.4	744.5	742.5	2.3	6.3	4.2	1.8	7.6	4.9	4.8	5.0	91	68	80	NE 2	NE 2	SE 2	10²	10²	10²	1.7	.	●0 2½–7p
2	40.4	40.4	40.5	4.6	8.5	6.5	3.6	9.7	5.0	5.3	5.6	79	64	78	SE 2	SE 2	S 2	10²	10¹	10¹	.	.	
3	38.5	36.9	**36.5**	7.3	12.8	9.3	3.8	14.6	4.4	4.9	5.6	58	45	63	SW 2	SW 4	C	5¹	7¹	5¹	.	.	
4	37.8	37.9	40.2	9.4	15.8	10.7	6.8	17.1	6.6	6.1	6.9	75	46	72	C	NE 2	N 2	5¹	8¹	10¹	.	.	●0 tr. 3p
5	41.1	41.1	41.4	7.3	9.4	5.7	5.1	11.0	6.1	5.2	5.4	80	59	79	N 2	NW 2	NW 2	10²	10¹	10²	.	.	● 8–8½p
6	42.3	44.8	48.5	1.9	3.9	4.1	0.9	6.5	4.7	4.7	4.1	90	77	68	NE 2	NE 2	N 2	8²	8²	9²	3.6	.	●0 u. ✳0 u, △2 7½–8a, ✳0 8–8½,
7	51.8	51.7	51.9	2.2	8.9	5.7	**0.8**	12.2	4.1	**3.5**	4.4	77	41	64	N 2	NW 2	NW 2	10²	5²	3¹	5.4	.	[△ u. ✳ a u. p öfter
8	51.7	50.3	51.0	6.8	15.4	10.3	3.0	17.4	4.0	4.8	6.5	54	37	70	NW 2	NW 2	N 2	4¹	4²	2¹	.	.	
9	51.0	50.2	49.9	9.0	17.2	12.6	6.0	18.3	6.6	5.5	6.5	77	38	60	NW 2	N 2	NE 2	8¹	9²	3¹	.	.	
10	49.5	48.1	48.2	10.3	20.0	15.7	6.4	21.8	6.6	6.4	8.0	71	37	60	N 2	NE 2	NE 2	5¹	7¹	5¹	.	.	
11	49.6	49.0	50.6	13.0	21.1	14.9	10.3	21.8	8.1	8.0	7.1	73	43	56	NE 2	E 6	E 4	9¹	8¹	6¹	.	.	
12	**52.8**	51.9	52.2	12.6	21.2	14.4	9.8	22.1	6.6	7.5	6.6	61	40	54	NE 2	NE 4	NE 2	5¹	3¹	3¹	.	.	
13	52.7	50.4	49.8	12.2	20.5	15.9	7.9	22.7	5.1	4.8	6.5	49	27	48	NE 2	NE 2	NE 2	2¹	2¹	0	.	.	
14	47.6	47.8	47.2	14.7	18.5	13.1	12.2	19.6	5.6	6.3	8.4	46	40	75	SW 2	NW 2	W 2	8²	10¹	10¹	.	.	●0 tr. 5–6p
15	47.2	45.5	45.2	11.8	18.0	11.3	10.9	18.9	8.7	8.0	7.1	85	52	71	W 2	W 2	W 2	10¹	8²	8²	0.1	.	●0 5½–6½p
16	41.7	40.7	40.3	10.1	14.0	10.4	8.8	15.0	8.0	5.4	5.2	87	46	56	W 4	W 6	W 6	10²	10²	7²	2.2	.	●0 n
17	38.8	43.3	47.3	8.9	10.0	9.5	7.8	13.5	6.7	7.1	6.8	78	79	76	W 6	NW 6	NW 2	9²	8²	10²	0.5	.	●0 n, 8½a, a zuweilen
18	50.4	50.2	49.5	8.0	15.9	13.2	4.4	17.0	5.6	5.3	7.2	69	40	64	NW 2	W 4	W 2	8²	8²	9²	5.7	.	●0 n
19	47.9	46.5	50.3	10.7	16.9	8.2	8.1	17.3	8.5	6.0	7.1	90	42	88	NW 2	NW 4	NW 2	10²	8²	3¹	2.5	.	●0 n, 3½–6½p
20	46.0	44.5	43.0	10.2	11.8	11.8	7.2	14.0	7.4	8.6	7.5	79	84	73	SW 4	NW 6	NW 6	10²	10²	7²	**8.2**	.	●0 p zuweilen
21	45.1	47.7	48.0	7.9	11.6	7.9	7.6	14.0	6.5	5.4	6.0	82	53	75	NW 2	NW 4	NW 2	10¹	8²	7¹	1.1	.	
22	45.9	46.7	47.8	8.1	15.0	10.7	5.8	15.3	5.5	7.7	7.8	68	61	82	SW 4	NW 4	NW 2	8¹	8²	6²	.	.	
23	46.0	46.1	47.0	13.5	21.8	15.9	7.3	24.6	7.8	7.9	9.4	68	40	70	NW 2	SW 2	C	3¹	5¹	3¹	.	.	
24	47.9	46.2	45.8	19.2	25.9	19.6	11.9	27.1	9.3	8.1	10.1	56	33	59	NW 2	W 2	S 2	1¹	5²	7²	.	.	
25	45.4	44.0	44.1	19.2	27.5	22.1	17.7	30.3	10.0	9.9	10.3	60	36	52	S 2	SW 4	C	3¹	8²	0	.	.	
26	45.0	43.9	44.3	22.0	30.2	23.4	17.7	32.8	10.3	10.1	11.9	52	32	56	SW 2	S 6	C	2¹	0	5¹	.	.	
27	45.0	45.3	45.2	24.3	31.2	22.9	18.4	33.4	9.8	10.2	**13.1**	44	30	64	SW 2	W 4	C	3¹	5¹	0	.	.	
28	45.3	43.8	45.7	24.3	31.5	24.5	19.8	**34.2**	10.4	9.2	9.4	47	**26**	41	W 2	W 2	W 2	3¹	4²	4²	.	.	
29	49.6	49.6	50.9	15.3	22.4	18.1	14.1	24.6	8.3	10.5	10.5	64	52	68	W 4	W 4	C	10²	6²	6¹	1.0	.	●0 n
30	52.4	50.9	50.6	18.8	26.3	20.5	15.1	27.5	8.8	8.6	10.1	55	34	55	W 4	W 4	C	0	3²	0	.	.	
31	47.7	44.1	42.6	20.3	23.7	18.8	15.9	25.0	11.4	**13.1**	11.2	64	61	70	C	NE 2	SW 2	8²	8²	9²	.	.	◹1 a. W u. ● 11½a–7½p mit Un-
Mittel	746.5	745.9	746.4	11.8	17.8	13.3	8.9	19.6	7.1	7.1	7.7	69	47	66	2.3	3.3	1.9	6.7	6.9	5.7	32.0	.	[terbrech., ▲ 4½p

Mai. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	755.6	753.8	751.6	4.9	3.4	4.1	2.6	8.2	4.9	5.1	5.1	75	87	84	N 3	NNW 4	NNW 2	10	10●	10⁰	.	.	● 9½a–2p, ● tr. 2–6½p zuweilen
2	50.5	50.4	50.1	4.7	9.2	7.5	3.7	9.4	5.5	5.7	6.3	86	66	82	NNW 2	NW 2	SW 1	10	10	10	2.6	.	
3	49.2	47.0	**46.8**	4.0	13.7	9.2	1.2	14.4	5.5	5.3	6.5	90	45	75	NNE 2	SSE 2	SE 3	3	5	7	.	.	⌙ u. △
4	47.2	47.5	49.1	5.6	16.0	12.3	4.3	16.7	5.5	7.7	6.7	82	56	63	C	S 1	NNW 2	7	5⁰	8	.	.	
5	49.9	49.8	50.0	8.8	10.1	6.2	6.0	12.0	**7.3**	6.1	5.9	87	66	84	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10●	.	.	● tr. 5½–6a, Hor. ≡ I, ● tr. 8p–n
6	50.1	53.6	57.5	2.0	7.0	3.2	0.9	7.4	4.6	4.0	4.8	87	53	83	N 6	NNW 6	N 4	8	6	5	1.7	.	● u. ✳ fr.–6½a, mit △ 7½–11a öfter
7	61.8	61.3	61.8	2.4	10.1	5.0	- 0.5	11.0	4.5	**3.5**	4.2	82	38	64	NNW 3	NW 2	C	3	3	0	0.7	.	⌙, Hor. ≡ I
8	62.4	59.8	60.1	2.9	15.1	8.2	- **1.1**	16.2	4.4	4.2	5.3	78	33	65	NE 1	NNW 1	NW 1	1	1	0	.	.	⌙, Hor. ≡ I
9	61.1	59.0	58.8	5.6	19.0	11.4	1.6	19.9	5.2	5.2	5.3	77	32	52	C	E 2	E 1	2⁰	2⁰	1	.	.	Hor. ≡ I
10	59.4	57.6	57.9	9.0	19.6	16.2	6.2	20.8	6.4	7.2	7.7	74	42	56	C	E 4	ESE 2	2	8⁰	6	.	3	Hor. u. Rheinthal ≡ I, ● tr. 6½–7p
11	58.8	58.2	60.2	14.6	23.3	17.5	12.7	23.3	7.0	7.2	6.1	56	34	41	SE 3	NE 4	E 3	8	3	6	.	.	Hor. dunstig 2p
12	62.4	61.2	62.2	13.5	21.7	14.2	10.5	21.9	6.1	5.0	5.1	53	**26**	42	E 1	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	
13	**62.5**	59.9	59.7	10.0	21.1	12.6	5.7	21.4	5.6	4.9	5.8	61	27	53	C	SSE 2	SE 2	1	0	1	.	.	Hor. ≡0 I
14	58.4	55.6	57.2	9.6	22.4	14.0	5.8	23.3	5.9	6.0	8.7	66	30	74	C	NW 4	WNW 2	2	10⁰	10●	.	.	Hor. ≡0 I, ●0 8½p
15	56.8	54.8	54.9	13.2	18.3	13.0	11.6	18.8	9.0	9.0	9.2	80	58	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10●	0.5	.	● n, 6–9p
16	52.5	50.0	50.5	11.1	17.6	12.2	10.4	17.7	8.5	6.0	5.6	86	41	53	WNW 2	WSW 3	W 2	10	5	8	3.3	.	● n
17	49.6	52.5	56.3	10.6	11.0	9.1	8.8	13.3	6.4	6.5	6.8	68	67	79	W 4	NW 6	NW 2	8	7	6	.	.	● a u. p öfter
18	60.8	60.3	59.3	7.6	15.4	14.3	4.2	16.8	5.8	5.9	6.8	74	45	56	NW 2	SE 2	S 2	5	3	8	2.0	.	
19	58.0	55.7	59.4	12.2	19.2	7.5	7.5	19.7	8.4	6.7	7.3	80	41	94	SSW 2	WSW 3	NW 2	10	6	3	0.1	.	●0 n, ●0-1 4½–7½p, NW ≡ 6–7p
20	57.1	53.7	52.5	9.2	14.6	13.2	2.8	15.8	8.0	6.9	7.7	92	55	68	S 3	SW 4	NW 2	10	10	8	**5.0**	.	Hor. ≡2 I, ● tr. 8a, 3p, ● sch. 4½p
21	54.7	56.8	57.9	9.4	12.2	7.0	6.8	13.2	6.6	6.0	5.9	75	56	78	NW 4	NW 6	NW 2	10	6	3	0.4	.	● tr. 8½a, ● sch. 11½a
22	56.1	56.2	57.6	8.6	16.2	10.0	1.1	16.9	6.3	6.6	8.1	76	49	88	NW 2	NW 3	NW 2	5	7	2	0.2	.	
23	57.9	55.7	55.8	7.5	22.0	17.6	4.5	22.5	7.2	8.7	10.0	93	44	67	C	S 3	S 2	10	5	7	.	.	≡ I
24	57.9	56.3	56.0	12.4	23.7	17.4	8.2	24.8	9.2	9.9	11.0	87	45	74	C	S 2	SSE 2	2	3	2	.	.	Hor. ≡ I
25	56.2	54.1	54.0	14.6	27.7	19.2	10.7	27.9	10.5	9.4	11.0	85	35	66	SSE 1	SSE 3	SSE 1	1	2	2	.	.	Hor. ≡ I
26	55.5	53.6	54.3	16.7	30.9	21.4	10.7	30.9	10.5	10.4	11.7	74	31	62	SE 1	SSE 4	S 2	2	0	1	.	.	Hor. ≡ I, 8 ≡ 1–1½p
27	55.6	54.5	54.7	17.8	31.6	21.2	12.2	**31.6**	11.4	9.6	**13.6**	75	28	73	S 1	S 3	S 1	1	1	1	.	.	Hor. ≡ I
28	55.3	53.[illegible]	53.4	18.2	30.8	22.1	13.0	31.4	11.2	11.1	12.5	72	34	64	S 1	E 1	C	2	0	1	.	.	Hor. ≡ I
29	59.8	59.0	60.4	15.8	22.8	19.5	14.3	24.3	10.3	12.3	12.3	77	60	73	N 2	NNW 2	NNW 1	8	5	4	0.7	.	● tr. 6–6½a
30	**62.5**	60.[illegible]	59.7	15.0	24.6	19.7	10.9	25.6	10.8	6.1	8.4	85	27	50	C	SSE 1	NNW 1	1	1⁰	1	.	.	Hor. ≡2 I
31	57.8	53.6	53.2	17.3	28.2	20.4	13.3	28.4	10.7	13.4	10.8	73	47	61	NNW 1	SE 3	NW 2	4	7	10	.	.	Hor. ≡ I, T0 a. NW u. E 8½p,
Mittel	756.6	755.3	755.9	10.2	18.7	13.1	6.8	19.5	7.4	7.1	7.8	78	45	68	1.6	3.0	1.8	5.4	4.9	4.9	17.2	.	[●0 8³⁵p

Mai. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	725.8	725.0	724.3	2.8	3.9	4.3	1.0	4.5	5.5	6.0	6.1	98	98	98	C	C		10	10 ●		**28.1**	.	● tagsüber	N	N	
2	23.8	23.1	23.1	5.0	4.7	4.1	3.7	5.7	6.4	6.3	6.1	98	98	100	SW 1	W 1 C		10	10 ●	10 ●	10.4	.	● tagsüber	N	N	N
3	24.1	24.6	24.6	4.8	12.0	3.8	2.2	12.7	5.8	5.5	5.5	91	54	92	E 1	W 1 C		5	5	0	10.0	.	●	N	N	F
4	23.1	22.4	22.5	3.9	13.9	7.4	− 0.2	14.2	5.4	7.1	5.0	89	60	65	E 1	SW 1 C		5	8	0	0.7	.	● 11–12a	F	F	F
5	22.5	20.4	**19.0**	6.1	11.5	8.0	2.1	12.7	6.0	7.0	6.2	85	70	77	C	NW 3 W 2		10	7	7	.	.	═ fr., ●0 1)	N	F	N
6	20.7	23.0	27.7	4.2	4.0	1.6	0.2	8.1	4.8	4.9	4.7	77	79	91	W 1	W 3 NW 2		8	9	5	0.1	.	⊹ 2–3p	N	N	F
7	33.6	35.3	36.7	2.3	5.8	0.3	− 0.8	6.6	5.2	4.1	**4.0**	96	60	84	SE 1	N 2 C		8	8	0	0.1	.		N	N	F
8	36.9	35.9	35.6	1.9	10.2	5.1	− **3.9**	11.1	4.5	5.0	5.4	85	55	82	C	SE 1		0	5		.	.	⌊	F	F	
9	35.9	35.4	35.5	7.9	14.6	9.1	3.2	14.7	6.2	5.9	6.6	77	47	76	C	NE 2 E 1		7	8	9	.	.		F	F	F
10	34.3	33.8	33.8	10.2	15.1	10.1	6.8	15.9	7.7	8.7	8.0	83	68	87	NE 1	W 1 C		9	8	5	.	.		N	N	N
11	35.0	35.2	36.1	10.3	17.1	12.5	5.7	17.4	7.8	6.9	5.7	84	47	54	C	E 2 NE 2		5	3	2	.	.		F	F	F
12	38.3	38.1	**38.5**	8.1	14.3	9.2	3.1	15.1	5.8	5.6	6.8	72	46	79	E 1	N 2 N 1		0	3	1	.	.		F	F	F
13	37.9	36.4	36.1	5.9	15.1	7.4	0.3	15.5	5.9	4.9	5.4	87	39	70	C	E 2 SE 1		0	3	0	.	.	⌊	F	F	F
14	34.9	33.1	31.2	7.0	15.8	9.2	0.5	17.1	5.6	4.9	6.3	75	37	72	SE 1	SE 1 C		8	5	6	.	.	⌊	F	F	F
15	29.8	*29.8*	29.2	12.2	12.0	9.0	5.4	14.7	6.6		7.7	63		92	SW 1	C E 1		9	9	5	.	.		F	F	F
16	26.3	25.2	23.3	11.6	13.7	9.4	6.0	17.7	8.4	8.5	8.1	83	73	93	W 2	S 2 SE 2		9	9 ●	5	.	.	● 2–3p, 6–7p	N	N	F?
17	24.7	24.3	26.3	11.9	14.6	10.1	4.2	15.6	8.1	5.6	6.1	79	45	66	SW 2	W 3 W 1		9	6	5	2.4	.		N	F	F
18	31.3	33.3	35.5	4.9	8.3	6.4	3.2	10.1	4.8	**4.0**	4.9	72	50	67	W 5	W 6 W 2		9	5	7	.	.		N	F	F
19	34.7	32.0	29.2	8.7	13.3	10.0	− 3.1	14.3	4.7	6.3	6.9	56	55	75	C	S 2 W 1		9	7	4	.	.	⌊, ●0 2)	F	N	N
20	31.5	29.5	26.6	6.9	12.2	8.2	4.2	13.6	5.7	5.2	6.5	77	50	82	W 6	W 3 W 1		5	9	9 ●	4.1	.	●0 5–9p	N	F	N
21	24.2	25.1	27.8	9.8	9.0	6.8	5.7	13.6	7.0	6.2	5.3	77	72	72	W 3	W 5 W 7		5	8	9	0.4	.	● sch. 9a–1½p 3)	N	N	N
22	29.6	28.6	30.0	6.1	13.3	7.9	3.1	14.1	5.0	4.2	5.4	72	37	68	W 4	W 3 NW 2		6	6	1	1.1	.		F	F	F
23	34.0	33.6	33.4	6.1	15.1	8.7	1.1	15.5	4.8	5.6	5.8	69	44	69	W 2	W 1 C		1	3	3	.	.	⌊	F	F	F
24	32.7	32.0	33.5	10.2	21.3	12.0	3.2	22.1	7.0	6.9	8.8	75	37	85	W 1	NW 3 C		7	5	0	.	.		F	F	F
25	34.8	34.0	33.9	12.2	22.4	15.2	5.2	22.9	9.2	7.9	8.7	89	39	68	C	NE 1 C		0	3	2	.	.		F	F	F
26	34.0	33.1	32.9	13.9	26.3	17.0	6.2	26.9	9.4	8.4	8.8	80	34	62	C	E 1 SE 1		0	2	0	.	.		F	F	F
27	33.1	32.9	33.0	18.9	29.1	17.2	8.4	29.2	11.9	8.7	10.1	74	**28**	69	NE 1	W 1 C		0	1	0	.	.		F	F	F
28	33.0	31.8	31.5	18.2	29.9	17.2	9.7	30.1	10.8	9.4	10.8	70	30	74	C	E 1 C		0	0	0	.	.		F	F	F
29	31.3	31.4	34.0	18.2	30.9	19.3	9.4	**30.9**	10.8	11.3	**12.8**	70	34	77	C	W 2 C		0	2	2	.	.	T0 a. E 3½–4p	F	F	F
30	37.6	37.0	37.0	16.1	20.2	13.1	11.4	20.8	11.4	7.7	9.4	84	43	84	W 2	C C		9	4	1	1.2	.	⌜2 a. NE (?) 4)	F	N	F
31	36.1	34.2	31.6	14.0	22.9	18.0	7.2	23.1	9.6	8.3	8.7	81	40	57	E 2	SE 7 C		2	1	0	3.0	.		F	F	F
Mittel	731.1	*730.6*	730.8	9.0	15.2	9.6	3.7	16.3	7.0	*6.6*	7.0	80	*52*	77	1.3	2.0	0.9	5.3	5.5	*3.4*	61.6	.		12 N 19 F	10 N 21 F	*6* N *23* F

Mai. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	622.2	621.7	622.6	1.4	3.0	2.8	− 4.9	4.0	5.0	5.7	5.6	100	100	100	NW 6	N 7	N 5	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬	5.7	**40**	═ fr.–abd., ●0 1–3½p
2	20.7	20.8	20.7	3.0	3.1	0.3	0.0	4.6	5.7	5.7	4.7	100	100	100	SW 4	S 3	SW 5	10 ▬●	10 ●✳	10 ▬●	3.6	**40**	═ fr.–abd., ● u. ✳ fr.–abd. öfter
3	20.4	22.0	23.2	− 2.4	− 1.5	− 0.5	− 3.0	1.6	3.8	4.1	4.4	100	100	100	W 2	SW 4	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.4	**40**	═ fr.–abd.
4	20.9	21.1	20.8	− 0.2	1.7	1.0	− 1.6	4.5	3.2	5.2	4.9	71	100	100	W 4	SW 3	S 4	0	10 ▬	10 ▬	.	35	═ 9½a–abd., △ 4½–5p
5	19.7	18.5	17.5	− 0.6	1.3	0.0	− 1.5	3.2	4.4	5.0	4.6	100	100	100	NW 6	N 4	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	0.3	35	═ fr.–abd., ✳ 4½p–abd.
6	**16.6**	18.5	22.3	− 5.3	− 5.5	− 7.1	− 7.1	*0.0*	3.0	3.0	2.6	100	100	100	SW 6	W 5	W 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	35	═ fr.–abd.
7	27.1	29.5	30.0	− 5.1	− 3.3	− 6.1	− **9.1**	− 2.1	3.1	3.6	**1.9**	100	100	66	SW 5	NW 4	NW 5	10 ▬	10 ▬	0	.	35	═ fr.–7p
8	30.0	30.8	31.0	− 4.6	− 0.4	− 1.2	− 7.6	1.0	2.2	4.5	3.3	69	100	78	N 4	NW 2	SE 1	0	10 ▬	4	.	35	═ 1–7p
9	30.5	31.9	31.0	− 1.3	1.7	0.3	− 2.3	2.4	3.2	4.0	4.7	76	75	100	E 6	NE 7	N 7	8	6	10 ▬	.	35	═ 5½p–abd.
10	30.2	30.5	31.2	1.6	3.3	4.3	− 0.4	5.8	5.2	5.8	6.2	100	100	100	N 7	NE 6	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	35	═ fr.–abd.
11	31.3	32.3	31.8	3.9	4.8	3.4	2.2	7.2	6.1	4.4	4.5	100	69	77	NW 4	NW 6	W 6	10 ▬	0	0	.	30	═ fr.–9a
12	32.4	33.4	33.1	1.1	2.0	0.8	− 0.2	4.1	3.8	5.3	3.8	74	100	77	N 5	N 7	NE 8	0	10 ▬	4	.	30	═ 9½a–6½p
13	31.5	32.6	31.7	− 0.4	2.5	0.3	− 2.4	4.1	3.2	4.1	3.4	73	74	72	N 6	NE 5	E 5	0	8	0	.	20	
14	31.1	30.7	29.9	1.1	6.1	3.3	− 1.3	7.2	3.9	5.1	4.5	75	74	79	SW 1	S 2	SW 2	10	4	7	.	20	
15	28.1	27.8	27.2	5.2	2.6	2.9	2.0	6.8	4.6	5.5	4.8	70	100	84	S 3	SW 5	NW 5	8	10 ▬	7	.	15	●0 9½–11a, ═ 12½–6½p
16	23.5	23.8	23.1	2.1	3.9	3.4	1.8	5.2	5.3	6.1	5.8	100	100	100	S 8	S 6	S 7	10 ▬	10 ▬●	10 ▬	1.8	10	═ fr.–abd., ● 2–6p
17	22.0	22.5	23.0	0.1	1.1	1.4	− 0.9	4.5	4.6	5.0	4.1	100	100	82	W 9	SW 6	S 8	10 ▬	10 ▬	7	6.3	10	═ fr.–2½p
18	25.8	28.8	30.1	− 4.8	− 2.7	− 3.7	− 5.0	1.4	3.2	2.7	2.3	100	71	68	N 6	NW 7	N 6	10 ▬	5	3	.	10	═ fr.–9a
19	30.1	28.4	25.7	− 2.1	0.9	1.0	− 4.5	2.2	2.7	4.9	4.9	68	100	100	W 6	SW 7	SW 9	8	10 ▬	10 ▬●	.	10	═ 10½a–abd., ● 2½p–abd.
20	26.0	24.7	23.0	− 3.7	− 1.5	− 1.2	− 4.8	1.7	3.5	4.1	4.2	100	100	100	NW 9	SW 5	SW 8	10 ▬	10	10 ▬	4.9	10	✳ n, ═ fr.–9½a, 2½p–abd.
21	21.2	21.8	22.1	− 0.8	− 0.5	− 2.2	− 2.7	1.2	4.3	4.4	3.9	100	100	100	NW 7	N 8	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	15	△ n, ═ fr.–abd., ⌜1 a. W 1)
22	24.1	24.7	25.5	− 4.9	− 1.1	− 2.0	− 7.3	1.1	2.2	4.2	4.0	70	100	100	W 8	NW 7	NW 8	4	10 ▬	10 ▬	1.3	10	═ II, III
23	29.4	30.9	31.6	− 0.7	5.5	3.8	− 5.4	8.1	3.4	4.7	4.4	79	71	74	NW 1	SW 1	S	0	3	2	.	10	
24	31.4	32.7	32.6	5.6	10.8	8.2	3.5	12.3	5.0	7.5	6.0	74	77	74	W 1	SW 2	S 1	2	0	0	.	5	
25	32.9	33.5	33.5	6.9	13.3	10.1	5.9	15.1	5.3	8.6	7.0	73	76	76	NW 2	W 2	S 1	0	0	0	.	.	
26	33.6	33.5	33.7	9.4	16.8	12.9	7.5	17.7	6.2	8.7	8.3	72	63	76	C	S 1	SW 4	0	0	0	.	.	
27	33.8	34.7	34.5	13.4	18.9	14.6	9.4	20.4	8.1	11.2	8.9	72	69	73	S 1	SE 1	S 1	0	0	0	.	.	
28	34.1	34.1	33.9	13.1	20.5	15.7	12.2	21.5	7.6	10.8	8.5	68	**61**	65	S 1	C	SW 2	0	0	0	.	.	
29	33.0	33.3	34.2	15.0	20.5	13.5	13.0	**22.5**	9.5	**12.2**	7.6	75	69	66	S 2	C	NW 4	0	0	0	.	.	
30	35.2	**35.5**	35.0	8.2	10.3	8.0	8.0	14.3	8.1	7.7	5.1	100	81	65	W 4	SW 3	SW 3	10	4	0	.	.	⌜1 a. SW 7½–10½a, ●0.1 7 32–10 5 a
31	33.9	33.3	32.4	9.8	14.0	9.5	6.5	15.1	6.3	8.9	6.4	70	76	73	E 6	SE 4	SE 7	0	0	0	**11.6**	.	
Mittel	627.8	628.3	628.3	2.1	4.9	3.1	0.0	7.1	4.7	5.9	5.3	85	87	85	4.5	4.2	*4.9*	5.8	6.5	5.3	39.1	24	1) 12½–2¾p, ✳0 u. △ 12 35, ▲1 12 35–1 30 p

Eichberg: 1) 5–7p 2) 11–12a, T1 a. W u. ●1-2 9½–10½p 3) mit vielen Unterbrech., T0 a. SW 1½–1¾p 4) 1½–1¾a (?), T0 u. ●0 8–10a

Juni. Marggrabowa. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.3	747.8	746.5	14.2	22.2	15.0	6.1	24.0	9.8	10.3	10.4	82	52	81	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0	1⁰	0	.	.	⊃² I, ⊃¹ III
2	45.7	44.3	46.4	18.4	18.5	15.8	10.0	**27.2**	11.8	12.9	12.1	74	81	90	SSE 1	WSW 4	NW 3	2⁰	10²	5¹	.	.	⊃² I, ⟆¹ a. WSW 1–3½ᵖ, [1]
3	47.9	47.0	46.0	14.0	22.0	15.2	7.6	23.5	9.9	9.7	12.0	84	50	93	WSW 1	SW 2	SSE 1	2¹	1¹	4¹	4.4	.	⊃² I, III
4	47.4	47.8	47.4	15.4	20.9	14.7	12.6	21.5	12.2	11.7	9.1	93	65	73	NW 2	N 3	N 3	9²	7¹	10²	.	.	● fr., ●⁰ tr. 6⁴⁶ a, a
5	46.6	44.4	41.0	11.7	18.0	14.6	10.4	18.7	6.0	6.2	8.4	58	40	68	N 3	N 4	NNE 4	8¹	9²	10²	.	.	⊃⁰ I, ● tr. 6¾ᵃ, 2⁵⁶ p, 4–4³⁰ [2]
6	**36.9**	37.4	38.8	13.6	13.6	11.0	10.7	16.6	11.3	10.8	9.2	98	94	94	ESE 2	WSW 2	WSW 3	10²	10²	10²	3.6	.	● n, fr., ●⁰ 8¼–10ᵃ, 11¹⁵–11³⁰ a, [3]
7	41.3	45.2	47.3	10.6	13.1	13.3	9.4	15.0	9.3	9.3	10.6	98	83	94	SSE 2	ENE 2	NNE 2	10¹	10²	10²	0.8	.	● n, ●⁰ 6⁴⁷–7⁵ p
8	48.6	48.9	48.8	13.8	19.8	13.6	8.5	20.5	8.6	8.0	9.1	75	47	79	NNE 5	NNE 5	NNE 2	0	1⁰	1¹	.	.	⊃¹ I, III
9	49.8	49.2	47.2	14.2	20.1	13.2	8.1	20.5	6.6	8.3	9.0	55	48	80	ENE 3	NNE 2	ENE 1	1⁰	2⁰	3⁰	.	.	⊃¹ I, ⊕¹ 11¼ᵃ, 1³⁶ p, ⊃¹ III
10	44.2	41.1	39.8	14.7	22.0	16.2	5.9	23.7	10.1	10.3	10.8	82	52	79	SSW 2	NW 3	WNW 3	5⁰	5¹	3¹	.	.	⊃² I, ●⁰ 2⁵⁴–2⁵⁹ p, T⁰ a. WSW [4]
11	40.4	41.9	41.9	12.9	17.7	9.2	8.0	18.1	8.5	6.5	5.8	77	43	67	WNW 3	NW 2	WSW 2	3⁰	3¹	9²	.	.	⊃¹ I, ⊃⁰ III
12	40.3	38.0	40.8	15.0	23.5	13.0	10.0	24.5	8.5	11.7	9.8	67	55	89	SE 3	NW 5	E 1	8²	7¹	6¹	.	.	⊃¹ I, ●⁰ 12⁵⁷–1² p, ⊃¹ III
13	44.6	44.6	41.6	10.3	18.1	13.4	8.5	19.5	6.7	8.3	8.7	72	54	76	WNW 5	SW 2	ESE 2	5¹	6²	9²	.	.	⊃⁰ I, ⊃¹ III
14	41.9	42.9	46.6	9.0	14.3	7.8	7.8	15.0	6.6	6.4	6.4	77	53	81	W 5	WSW 6	WNW 4	8²	9²	6¹	1.4	.	● n, ●¹ 1¼–1½ᵖ, ●⁰ tr. 1⁵¹, ●¹ [5]
15	47.8	46.1	43.2	10.7	12.6	9.8	**3.2**	13.5	7.4	7.3	8.3	77	68	92	SE 2	ENE 2	E 3	4¹	10●	10²	0.9	.	● n, ⊃² I, ●⁰ tr. 12³⁰ p, 1²⁰, [6]
16	41.7	44.3	46.9	10.6	16.1	8.6	8.6	16.4	9.9	8.5	6.6	94	62	79	WNW 3	NW 3	N 1	10²	9¹	5¹	0.8	.	⊃¹ III
17	47.8	46.8	45.1	10.0	16.8	12.6	5.5	17.6	6.6	6.9	8.6	72	49	80	E 2	NW 2	N 2	9¹	9²	10¹	.	.	⊃¹ I, ●⁰ 7¹⁵ p und später
18	42.7	41.6	42.1	11.3	18.6	10.2	10.2	19.0	9.5	7.1	8.1	96	45	87	NNW 3	NW 4	WNW 1	10²	5¹	1¹	2.3	.	● n, ●⁰ 5² a und später
19	44.7	45.9	47.1	14.4	17.7	11.6	6.1	18.2	9.8	7.0	7.4	81	47	73	NW 4	NW 4	NNE 2	7¹	4¹	4¹	0.2	.	● n, ●⁰ 9¹⁴ a, 9²⁰–9⁴⁰ a, ⊃¹ III
20	48.5	48.2	47.3	13.7	20.6	12.3	5.3	21.9	8.9	10.3	10.3	77	57	97	SE 2	SE 2	SE 1	7¹	7¹	4¹	.	.	⊃¹ I, ● tr. 1²⁰ p, 1⁴⁹ p, ⊃¹ III
21	46.5	46.1	45.8	15.6	22.1	14.9	10.5	22.3	12.3	13.8	11.6	93	70	92	SE 2	SE 1	C	8¹	7¹	5¹	2.7	.	● n, ●¹ 2²⁴–3¹⁵ p, T⁰ a. SW [7]
22	46.2	45.9	47.7	13.4	18.0	10.0	8.0	19.9	9.6	8.1	8.3	85	53	91	NNW 3	WSW 5	C	9²●	5¹	3¹	**5.3**	.	●⁰ 7ᵃ–7²⁰, T⁰ a. SW 7½–8½, [8]
23	48.0	46.4	43.8	12.8	19.3	16.4	4.0	21.5	9.1	10.4	10.4	83	62	75	SSE 1	SSE 2	ESE 2	3⁰	9²	8²	0.8	.	⊃² I
24	38.6	39.6	39.9	18.6	20.4	15.6	15.2	22.0	13.9	10.1	7.8	87	56	58	SSW 2	SW 6	WSW 8	9²	6¹	9²	.	.	●⁰⁻¹ 9⁴⁰–10⁷ a, ⟆⁰ a. WSW [9]
25	42.9	45.1	45.6	11.7	16.0	10.6	10.6	18.2	7.1	7.0	7.6	69	52	80	SW 6	WSW 6	WNW 1	5¹	6¹	4⁰	0.9	.	⊃¹ III
26	46.2	45.9	47.9	13.7	19.8	10.4	10.4	20.6	7.4	**5.2**	7.1	63	**30**	75	W 2	W 3	C	4¹	1¹	1¹	.	.	⊃¹ I, ⊃¹ III
27	50.6	50.4	50.7	14.6	22.4	15.8	4.9	23.0	6.9	8.0	9.7	55	40	76	W 2	W 3	NNW 1	8¹	2⁰	7¹	.	.	⊃² I, ⊃¹ III
28	**52.0**	51.3	50.8	15.2	25.9	18.1	10.0	26.4	10.8	12.9	**14.4**	84	52	93	WSW 2	WSW 3	N 1	7¹	5²	3¹	.	.	⊃¹ I, ●⁰ 7¹³–7³⁰ p, ◠¹ 7³⁰ p
29	51.1	49.7	46.3	17.3	25.1	18.0	15.0	26.5	12.4	10.9	12.3	85	46	80	WNW 3	WNW 2	ESE 1	6¹	3⁰	6¹	0.2	.	⊃² I, ⊃¹ III, ⟆¹ a. SW [10]
30	40.8	41.0	41.4	20.4	18.4	13.9	13.6	22.9	13.9	12.1	8.3	78	77	70	SSW 3	NW 5	WSW 3	8¹	8¹	9²	3.2	.	● tr. 7³⁵ a, 1²⁴ p, ●⁰ 1²⁷–1³⁵, ●¹ [1⁵⁰–1⁵⁵, 6³⁵–6⁵⁰ p
Mittel	745.0	745.2	744.9	13.7	19.1	13.1	8.8	20.6	9.4	9.2	9.3	79	56	81	2.7	3.2	2.0	6.2	5.9	5.8	27.5	.	

Juni. Bromberg. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	758.5	755.8	754.4	16.5	28.1	20.2	11.6	28.4	9.7	7.8	10.2	69	28	57	E 2	E 4	SE 2	1⁰	3⁰	4⁰	.	.	⟆⁰ i. W 10½ᵖ
2	55.4	57.6	58.5	20.3	21.6	16.5	15.5	23.0	10.8	10.1	8.0	61	53	57	W 3	W 4	SW 1	8⁰	7¹	3¹	.	.	●⁰ 11¼ a
3	58.3	55.8	56.3	16.2	27.9	20.1	7.8	28.0	9.4	8.4	13.0	68	30	74	E 1	SW 4	SW 2	3⁰	6¹	10²	.	.	● tr. 4ᵖ, 5, T¹ a. W 9½–10½, ●¹
4	59.5	59.0	58.2	16.2	21.0	15.4	14.4	22.0	11.5	9.9	10.2	84	54	79	W 2	N 2	NE 2	6¹	10¹	4¹	7.4	.	[9⁴²–10³⁰ p
5	57.9	55.6	54.1	13.3	17.1	13.4	13.2	18.7	6.5	**5.1**	7.5	56	35	65	NE 4	NE 4	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	53.5	54.8	57.7	13.0	15.4	9.7	9.7	18.6	7.1	8.5	7.2	64	65	80	NW 4	NW 4	NW 2	10¹	8¹	10¹	.	.	● tr. 7–8½ᵖ
7	56.2	57.1	60.0	10.6	11.7	11.1	9.7	12.2	7.4	8.6	8.7	77	85	89	N 4	N 4	N 4	10¹	10¹	10¹	1.4	.	●¹ 9–10½ᵃ, 4–6½ᵖ
8	61.0	60.6	60.9	14.0	21.2	15.3	7.4	*21.4*	8.0	**5.1**	6.7	67	**27**	52	NE 2	N 4	NNE 2	0	0	0	1.2	.	
9	60.8	59.8	57.8	14.0	23.0	15.9	8.9	*23.1*	8.0	6.6	8.5	67	32	63	NE 1	E 2	C	0	2¹	1⁰	.	.	
10	54.9	52.2	52.8	17.7	25.6	17.9	9.6	*26.1*	8.4	9.5	10.1	56	40	66	W 2	W 4	C	0	4¹	0	.	.	
11	53.6	53.3	51.7	14.8	19.7	13.8	8.3	*20.3*	8.3	12.9	8.6	66	76	73	NNE 4	W 2	NNE 1	3⁰	10¹	8¹	.	.	●⁰ 3½–4½ᵖ
12	49.3	50.6	53.9	16.3	20.1	13.4	9.5	*21.0*	10.9	8.2	6.4	79	47	56	WSW 4	WNW 5	W 2	10¹●	6¹	2¹	0.2	.	T⁰ a. SW 7–7½ᵃ, ●⁰ 7–7³⁰ a
13	55.9	52.5	50.9	12.8	22.3	14.6	6.6	22.8	7.6	6.9	10.6	69	35	86	C	SE 4	W 4	0	6¹	6¹	0.4	.	●⁰⁻¹ 4½–5½ᵖ, T¹ a. SE 4½–5½, [1]
14	55.0	57.1	57.7	10.5	15.5	11.6	6.6	18.9	6.5	6.4	7.7	64	49	76	SW 4	SW 4	NE 1	3¹	6¹	6¹	5.4	.	
15	55.9	54.8	53.5	11.3	11.3	10.5	8.5	13.4	7.6	7.8	8.9	76	78	94	ESE 2	ENE 4	NNE 2	10¹	10¹	9¹	.	.	●⁰ 7½–10½ᵃ, 3½–6½ᵖ
16	54.6	55.5	56.8	11.9	18.1	13.8	9.0	19.9	8.1	5.6	8.0	79	37	68	NE 2	W 1	NNW 1	9¹	6¹	7¹	2.0	.	
17	58.5	57.1	56.6	11.7	19.7	16.3	6.9	21.3	8.1	6.6	8.1	79	39	59	E 2	SE 3	E 2	4¹	4¹	9¹	.	.	
18	55.0	53.6	54.8	14.4	21.0	15.6	11.0	23.2	8.4	7.6	10.4	69	41	79	E 2	W 2	NW 2	9¹	9¹	8¹	.	.	● tr. 11²⁰ a
19	57.0	57.4	57.7	13.8	19.4	14.7	8.5	20.7	9.5	5.7	7.6	81	34	60	C	W 2	C	4⁰	6¹	4¹	.	.	[a. NE, 9½ᵖ
20	58.0	56.2	56.4	12.8	23.7	16.3	6.8	24.2	8.9	8.3	10.8	82	37	78	E 1	E 2	NE 1	2⁰	4¹	5²	.	.	●² n, ●⁰ 8ᵃ, T⁰ a. SE 7½–9ᵖ, T¹
21	57.0	56.7	56.8	15.7	22.3	16.3	12.0	23.1	10.3	8.2	8.1	78	42	59	C	SW 2	SSW 4	5⁰	2⁰	8²	6.5	.	●¹ 9⁵ p–n, T⁰ n
22	57.2	58.7	58.6	13.5	17.4	13.1	11.7	19.5	9.5	6.9	8.8	83	47	78	SW 2	SW 2	C	10¹	6¹	0	7.8	.	[8–9ᵖ
23	56.8	52.8	49.5	10.5	23.2	18.5	**6.5**	24.1	8.5	12.4	**14.1**	91	59	89	E 1	E 1	SE 4	10¹●	8¹	10¹	0.6	.	●⁰ n–7½ᵃ, ●¹ 6³⁰–8⁵⁰ p, T⁰ a. SE
24	**48.9**	49.9	52.4	15.2	16.7	13.3	13.2	18.9	8.4	7.2	8.9	65	51	78	SSW 6	SSW 8	SW 6	9¹	10¹	9¹	**9.3**	.	≡ 8ᵃ–8ᵖ, ●⁰ 5–7ᵖ
25	56.9	58.2	57.0	11.2	19.6	15.8	9.8	20.3	7.2	8.0	9.3	73	47	69	W 4	W 4	W 2	10¹	4¹	10⁰	0.1	.	● tr. 4ᵖ
26	57.2	57.2	59.0	14.9	20.2	17.6	10.1	24.3	9.6	9.8	11.1	76	55	74	C	SW 2	SW 1	0	8²	10¹	.	.	●⁰ sch. 12½ᵖ, T⁰ a. W 1½–2, ●⁰
27	61.0	61.3	62.7	17.8	23.5	19.9	14.2	24.7	11.7	10.1	11.8	77	47	68	C	W 2	NW 1	8¹	5¹	9¹	.	.	[1⁵⁵ p
28	**63.3**	62.3	61.6	20.0	28.5	23.9	16.2	29.4	13.0	11.7	12.3	75	40	61	SW 1	SW 2	W 1	7¹	6¹	7¹	.	.	●⁰ tr. 7⁵⁰ p
29	61.3	57.4	53.5	21.0	30.4	23.9	17.4	**31.4**	13.2	11.5	13.2	72	36	60	NE 2	SW 2	SE 1	7¹	4¹	8⁰	.	.	
30	52.9	54.1	52.3	20.4	16.6	11.7	11.7	24.0	13.0	6.9	9.4	73	50	93	WNW 2	W 4	SW 4	4¹	9¹	10●●	0.4	.	●⁰ n, 7½ᵖ–n
Mittel	756.7	756.2	756.1	14.7	20.7	15.7	10.4	*22.2*	9.2	8.3	9.5	73	47	71	2.1	3.1	1.9	5.7	6.3	6.6	42.7	.	

[1] ●² 5½–5¾, ●¹ 5¾–6¼ P, doppelter ◠ 6ᵖ

Marggrabowa: [1] ●¹ 1⁴²–2⁵⁸ mit Unterbrech., ●⁰ 4⁵–4¹⁵ p [2] öfter, ●⁰ 6–6³⁸ p [3] 4¹⁵–4³⁴, 5⁴⁶–6⁴⁵ p [4] 6¾–7¾, ● tr. 7³⁷ p [5] 3¹⁸–3²³ p [6] 1³⁰, 2, ●⁰⁻¹ 2⁴⁵–5¼ᵖ [7] 2½–3½, 4²–4²⁶, 4⁵⁸–5⁵, T⁰ a. SW 5–5¾, ◠¹ 5³⁵, ●¹ 5³⁸–5⁴⁴ p [8] ●¹ 7⁴³–7⁵⁹ a, ⊃¹ III [9] 9¼–10½ᵃ, ●⁰⁻¹ 12⁵–12¹⁰ p, 12³⁷–12⁴⁵ p [10] 9–9½ᵖ, ●¹⁻² 9²⁴–9³⁵, ●⁰ 9⁴⁰–9⁴⁶, ⟆¹ i. NE 10½–12ᵖ

Juni. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	752.5	750.4	749.8	17.8	26.0	18.8	12.5	26.9	9.4	8.8	12.7	62	**36**	79	SE	2	SE	3	W	4	5⁰	3ⁿ	10¹	.	.	⌓ n, T¹ a. E 9½p–1½a
2	52.1	53.6	53.2	13.9	18.6	17.3	13.9	20.0	11.7	8.8	9.5	99	55	65	NW	3	NW	2	SW	1	10²	1¹	0	6.5	.	●0-1 n–a
3	51.3	50.8	52.1	16.6	21.3	14.6	12.1	22.8	9.4	12.9	12.1	67	68	98	SE	2	SW	2	W	1	2¹	9¹	6¹	.	.	●0 5⁵⁰ p–7½p
4	55.4	54.9	54.4	13.2	17.9	11.7	11.5	18.4	9.1	7.7	7.2	81	50	70	NW	2	E	1	NE	1	6¹	8¹	0	5.0	.	
5	53.2	50.9	49.1	13.2	18.1	13.8	**4.0**	18.9	8.2	**6.4**	7.5	73	41	63	NW	1	SE	1	NE	2	3¹	6⁰	7¹	.	.	⌓² n
6	50.0	50.9	53.8	13.5	15.9	10.8	7.6	17.3	8.4	8.8	8.6	73	64	90	W	2	NW	3	E	1	10¹	10¹	10²	.	.	●tr. 12½p
7	54.5	55.4	57.6	12.3	14.0	9.7	9.5	15.9	7.5	7.6	7.3	71	64	83	NW	4	NW	6	NE	1	10¹	7¹	0	.	.	●0 9–9½a, 11–11½a
8	**58.0**	57.3	57.2	13.3	20.9	13.9	5.3	21.3	6.7	6.8	11.0	59	37	94	N	2	NW	2	NW	1	0	0	0	0.1	.	⌓² n
9	56.7	55.2	53.4	17.1	24.1	14.9	10.0	24.7	10.4	8.7	9.5	72	39	75	E	2	NE	2	NW	1	1¹	2⁰	1¹	.	.	⌓ n
10	50.2	48.5	48.5	16.8	21.2	14.3	10.5	22.4	12.3	12.0	10.0	87	65	83	SW	1	NW	3	NW	2	6¹	5¹	10¹	.	.	⌓ n [1. 8 SW 12p–1a
11	48.9	48.0	46.3	12.8	15.3	13.0	7.5	17.5	8.3	8.3	9.2	76	64	83	NW	2	S	1	SE	1	8¹	10¹	10¹	.	.	⌓ n, ● tr. von 12½p an öfter, ◹
12	43.0	45.7	48.9	14.5	14.7	11.9	11.9	16.0	9.9	6.6	7.7	81	52	74	SW	5	SW	6	W	3	6¹	7¹	10¹	0.1	.	●0 n, ● tr. 5½p [2¾–3½p
13	50.1	45.7	47.5	11.1	15.0	8.5	4.9	19.1	6.7	10.4	7.3	68	82	88	S	2	SE	2	NW	4	6¹	10²●	10²	.	.	● tr. 1p, ●0-1 1½–4⁶, ◸¹ a. SSE
14	49.6	52.4	52.4	9.2	13.7	11.7	5.0	15.8	7.3	7.5	8.1	84	64	79	SW	5	NW	3	SW	1	5¹	5¹	10¹	**10.1**	.	●0 n, ● sch. von 8a an öfter
15	50.1	49.0	48.6	11.7	15.6	11.7	9.0	16.9	8.1	7.1	8.7	79	54	86	SE	2	SE	2	SE	1	10¹	6¹	10²●	0.2	.	●0 III–n
16	49.8	51.3	52.2	10.6	15.3	10.2	6.7	17.0	7.3	7.2	7.7	75	56	83	W	3	SW	1	NE	2	1¹	6¹	1¹	4.2	.	● n [●0 4⁵⁰–5½p
17	52.9	52.1	51.5	12.6	20.1	14.9	4.8	20.6	7.7	8.5	9.5	70	48	75	SE	2	S	2	E	1	3¹	6¹	10¹	.	.	⌓ n [–2⁶, 2¾–3¼, ● sch. 3¾,
18	49.5	48.8	50.4	15.8	18.2	11.1	11.1	21.2	9.6	10.9	9.6	72	70	98	SE	2	SW	3	SW	2	1¹	10²●	3²	.	.	⌓ n, T⁰ a. SE 1¾–2¼p, ●0-1 1⁵⁰
19	52.2	52.4	52.7	11.8	17.7	10.3	6.5	18.3	8.1	6.9	7.8	79	46	83	SW	2	SW	3	NE	2	2¹	5¹	2¹	2.2	.	⌓² n
20	51.8	51.0	51.7	15.0	20.1	12.5	7.6	21.4	9.0	8.5	9.9	71	48	93	SE	3	SW	4	NE	2	4¹	8¹	8¹	.	.	⌓ n, T⁰ a. SSW 10¾–11¾a, ●0-1 1)
21	52.3	51.7	50.8	12.6	18.5	12.7	8.0	19.4	10.5	8.8	9.9	97	55	91	SW	1	SW	3	SW	1	9¹	9¹	9¹	5.7	.	●0 n, ● tr. 11½a, von 5½p an p 2)
22	51.5	53.4	53.1	11.0	16.1	11.3	9.9	17.1	8.1	8.1	8.4	82	59	84	SW	4	SW	5	SW	1	8¹	7¹	0	1.0	.	● n, ◸¹ a. SSE 2½–3a
23	50.4	46.3	41.7	12.6	22.2	18.8	5.5	22.4	8.6	11.2	13.5	80	56	84	SE	2	SE	3	SW	5	9¹	9¹	9¹	.	.	● tr. 6a, ●0 3¼–6p, ● sch. 7p
24	41.5	**40.2**	45.7	14.1	12.3	12.0	11.4	18.8	7.7	9.5	9.1	64	90	88	SW	6	SW	8	SW	8	8¹	10²●	10¹●	2.1	.	●0 n, SW a öfter, ●0 10a–n
25	50.8	51.9	52.0	10.8	16.8	11.9	8.2	17.8	8.1	9.1	9.6	84	64	94	SW	6	SW	6	SW	1	8¹	9¹	3¹	4.3	.	●0 n
26	52.1	52.6	54.5	14.9	21.0	14.2	5.5	21.4	8.3	10.5	10.3	66	57	86	SE	1	SW	2	NE	1	1¹	6¹	6¹	.	.	⌓² n, ● sch. 3½p
27	56.2	56.0	57.5	14.5	18.5	17.0	8.2	20.0	11.3	11.7	13.1	93	74	91	SW	1	SW	3	SW	2	10¹	10¹	2¹	0.5	.	⌓ n
28	57.9	57.3	57.6	20.1	25.8	17.5	14.5	26.9	14.1	**14.2**	13.5	81	58	91	SW	2	SW	3	NE	1	4¹	5¹	0	.	.	⌓ n
29	56.0	51.0	47.7	17.1	29.9	19.6	11.0	**30.5**	12.4	13.7	13.6	86	43	81	E	1	SE	2	NW	5	3¹	5¹	10¹●	.	.	⌓ n, T⁰ a. W 8¾–9½p, ●0 3)
30	47.3	47.2	47.4	15.0	11.5	11.6	11.1	19.6	10.4	9.6	9.8	82	96	97	SW	4	SW	7	NW	3	10¹	10²●	10²●	5.0	.	●0 1½p–II, p–n
Mittel	751.6	751.1	751.3	13.9	18.5	13.4	8.8	20.2	9.2	9.2	9.7	77	58	84		2.6		3.1		2.1	5.6	6.8	5.9	47.0	.	

Juni. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	757.0	754.7	755.1	17.4	27.5	17.3	12.5	29.3	10.1	6.9	12.9	68	**25**	88	E	2	SE	4	NW	4	0	2ⁿ	10²	.	.	T a. SW 6½p, ●0 7½, T a. SW 8½,
2	58.5	58.9	58.7	15.4	22.1	16.9	14.8	24.5	10.5	8.2	9.3	81	42	65	NW	4	NW	2	NW	2	9¹	2ⁿ	0	5.9	.	● n [●0 8½, ◹ n
3	57.1	56.3	57.8	16.6	26.0	16.1	12.6	27.5	9.1	11.4	12.5	65	46	91	E	2	SW	4	N	2	2⁰	8¹	2¹	.	.	◸¹ 5½p, ●1 6–7p
4	60.8	60.2	59.5	15.1	19.2	15.0	13.1	19.9	11.0	10.0	10.1	86	60	80	N	3	N	1	N	1	10²	9¹	7¹	**12.3**	.	●0 n
5	58.7	55.7	53.7	10.6	19.9	13.3	7.6	21.2	8.1	5.3	6.1	85	31	53	N	1	N	2	N	1	8⁰	9ⁿ	9⁰	.	.	⌓ n, ∈ 9p [2½, ● tr. 5, 7½p
6	54.8	56.4	59.7	12.8	18.7	11.7	9.1	22.2	9.2	8.0	8.1	85	50	79	N	1	N	4	NE	2	9⁰	10¹	9¹	.	.	Polarbdn. NW–SE 7a, ● tr. 1½p, ●1
7	60.7	60.8	62.3	13.6	14.9	13.0	9.8	19.5	8.1	7.7	6.5	70	61	58	NW	3	N	4	N	4	10²●	10²	3¹	1.4	.	● tr. von 7a an öfter
8	63.4	62.2	62.2	11.8	22.7	15.5	5.6	24.2	6.2	6.8	9.9	60	33	76	N	4	N	4	N	2	0	0	1⁰	.	.	● tr. n
9	62.5	60.7	58.6	14.9	23.9	18.0	9.6	25.9	11.4	8.4	9.8	90	38	63	N	2	N	4	N	2	10¹	7ⁿ	1⁰	.	.	
10	56.4	54.1	54.2	15.2	25.8	17.1	9.7	26.5	9.8	10.1	10.3	76	42	71	S	1	W	4	NW	2	0	8¹	6¹	.	.	∞ 9p
11	54.6	53.1	51.0	14.6	16.5	15.1	12.0	23.9	9.0	10.4	11.7	73	74	91	W	1	NE	3	E	2	9²	10²	4¹	.	.	●0 11½a, 1½p, ◸ 7, ● tr. 7½–8p
12	50.5	52.8	55.1	15.5	17.5	11.6	11.6	22.3	10.5	8.6	8.0	80	58	79	W	4	W	4	W	1	8¹	9¹	1⁰	1.4	.	● n, T 4½a
13	55.6	50.3	54.6	11.6	21.4	9.5	4.9	24.4	7.7	9.9	6.9	76	53	78	NW	2	SW	4	W	3	8¹	8¹	1¹	.	.	● tr. 1½p, T a. SW 1½p, ● tr. 2¼,
14	57.1	58.6	57.5	9.6	17.1	13.7	5.8	19.5	6.6	5.9	6.6	74	40	56	W	4	W	3	W	1	9¹	7¹	9¹	0.4	.	A. R. [●1 3, T i. NE 3p (?)
15	55.3	54.4	54.1	13.6	15.5	12.3	11.1	19.4	7.8	7.5	8.8	68	58	83	S	2	E	2	E	2	10²	10²	8¹	.	.	
16	56.2	56.4	57.2	11.0	18.9	12.1	7.8	20.2	7.6	6.8	6.7	77	42	64	NW	2	W	2	SW	1	6⁰	6⁰	1⁰	.	.	
17	58.2	57.1	56.5	12.0	20.2	16.6	**4.4**	23.3	6.6	6.8	8.1	64	39	57	SW	1	S	1	E	1	2⁰	7¹	10¹	.	.	
18	55.5	55.1	56.3	13.3	19.0	11.1	10.5	23.4	9.3	12.0	7.4	82	74	75	SE	2	W	4	W	2	9¹	9¹	6¹	.	.	●0 12a, 1½p
19	58.2	58.0	57.7	11.6	20.1	13.9	6.4	23.1	7.0	**5.0**	6.2	69	29	53	W	2	SW	3	S	2	1¹	2¹	8⁰	0.5	.	
20	57.0	56.3	57.1	14.5	22.4	14.5	10.0	26.8	9.2	8.3	10.4	75	42	85	SE	2	SW	2	NW	2	8⁰	4⁰	5⁰	.	.	●0 11¾a, 3¼–4½p
21	58.0	56.9	57.3	12.4	20.7	13.3	7.4	24.4	9.5	9.1	10.2	89	50	90	C		SW	2	SW	2	7¹	8¹	10¹	4.7	.	⌓ fr.. ●0 8–9½a, T a. S 3¼p,
22	58.9	59.8	58.4	11.8	19.5	14.2	10.0	20.3	8.1	8.2	8.0	78	49	66	W	4	W	4	NE	2	8¹	8¹	4⁰	1.7	.	●0 n (?) ●1 8–8½p
23	55.2	51.1	**48.0**	13.8	25.6	20.1	11.3	27.9	10.4	11.7	12.4	90	48	71	E	3	E	4	SW	3	9¹	10¹●	9¹	0.6	.	●1 fr.. ● tr. von 2p an öfter
24	49.0	50.5	55.4	15.3	16.1	14.2	14.2	23.2	7.3	8.1	7.6	57	59	63	SW	6	SW	8	W	6	9¹	10¹	1¹	.	.	● tr. 9½a, ≋ von 12½p an, T a.
25	58.6	58.2	57.7	12.3	22.1	13.4	8.0	24.6	7.5	8.4	9.2	71	43	81	W	4	SW	4	SW	2	0	7¹	3¹	.	.	[8 (?) 9½p
26	57.5	58.3	60.1	13.9	21.9	17.9	8.2	26.4	8.8	8.5	10.4	75	44	68	SW	2	NW	4	W	2	7⁰	10¹	9¹	.	.	Polarbdn. W–E 7a, ●0 11½a, 12½p
27	62.2	62.9	63.6	18.2	23.8	17.7	11.9	26.2	11.6	11.4	12.1	75	52	80	W	1	W	3	C		9¹	9¹	2¹	.	.	
28	**64.0**	62.7	62.2	19.0	30.1	20.1	15.8	31.4	12.0	11.2	13.3	74	36	76	SW	2	SW	4	N	2	0	2¹	1¹	.	.	Hor. dunstig 9p
29	60.5	56.3	53.3	20.2	32.1	20.8	15.2	**33.0**	14.0	9.8	**14.3**	80	28	78	E	2	SW	4	NW	4	0	6¹	9²	.	.	Polarbdn. N–S 2p, T⁰ a. NW 8½,
30	54.9	55.6	55.1	16.4	16.4	12.1	11.6	24.4	8.8	8.3	9.8	64	60	94	W	4	SW	4	W	4	9¹	9¹	10²●	.	.	● III [● tr. 8⁴⁰ p. ◹ abd.
Mittel	757.6	756.8	757.0	14.1	21.3	14.9	10.1	24.3	9.1	8.6	9.5	75	47	74		2.4		3.4		2.2	6.2	7.2	5.3	28.9	.	

Schivelbein: 1) 10^{50}–11^{15}, ● sch. $11\frac{1}{2}$a, T⁰ a. SE $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ●0 6^{47}–7^{35}, 7^{50}–$8\frac{1}{2}$p 2) öfter, doppelter ⌒ 7^{50} p 3) 8^{54}–9^{42}, T¹ a. NW $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$, ●0 10p–n, ◹ i. E 10–11p

Juni. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.9	750.7	749.1	19.2	27.1	21.9	12.9		9.0	9.2	10.5	55	34	53	ENE 3	ESE 3	ESE 2	2°	1°	3°	.	.	◺1 i. SSW 9½–11p
2	52.2	53.7	54.1	17.1	21.3	18.1	15.5		12.9	8.4	9.4	89	45	61	WSW 5	WNW 5	W 2	10¹	2°	1¹	.	.	●tr. 11–12a
3	53.4	51.4	52.8	17.3	26.8	16.3	11.4		8.8	12.9	12.0	60	49	87	ESE 3	SSW 5	W 3	1°	6¹	10¹●	.	.	●1 8²⁵–9⁴⁵p, ◺1 a. SW 8½–9, ◺
4	55.3	54.7	53.6	16.0	20.0	16.0	13.2		11.4	*10.2*	10.7	84	*57*	79	NNE 3	WNW 4	N 2	8°	10¹	3¹	2.6	.	═1 n [i. N 9½–9¾p
5	53.0	51.0	49.3	12.8	16.9	13.3	11.0		6.3	5.9	8.8	57	41	77	NNE 3	N 2	ESE 1	10¹	9¹	8¹	.	.	
6	49.4	50.8	53.6	13.3	16.3	10.2	7.9		7.5	7.1	7.2	66	52	78	WNW 3	NNW 4	NNW 3	9°	9¹	3°	.	.	●tr. p
7	53.5	52.7	55.0	11.5	12.8	12.3	10.0		7.2	8.6	8.4	71	78	79	WNW 6	WNW 6	NNW 6	9¹	10¹	9°	.	.	●1 a u. p öfter
8	56.4	56.0	56.2	12.0	21.3	16.3	7.8		7.1	6.1	6.6	68	**33**	48	NNW 4	NNW 5	N 5	0	0	1°	0.7	.	
9	56.8	55.4	53.5	14.5	22.7	19.8	8.9		6.9	8.0	9.2	56	39	54	N 3	NE 3	NE 2	1¹	2°	1¹	.	.	Hor. dunstig III
10	51.0	48.7	48.8	17.2	25.0	18.7	11.5		8.6	10.1	9.9	59	43	61	W 2	WSW 5	WNW 3	0	5°	1¹	.	.	
11	49.5	48.3	46.9	15.1	21.1	16.3	11.7	22.3	8.7	10.3	11.6	68	55	84	W 2	NNW 2	E 1	9¹	9¹	7°	.	.	T0a. S 2¾–3¼p, ●1 3¹³·³⁸p [═p
12	**45.1**	47.2	50.1	14.7	19.1	12.2	12.2	20.3	11.5	8.5	7.4	92	52	70	SSE 3	SW 5	W 3	7¹	6¹	1¹	5.1	.	◺ a. SSW 5½–7a, ●1 5³⁰–6⁵⁵ a,
13	50.9	46.7	48.3	13.4	23.3	10.4	7.6	24.3	7.8	10.0	7.3	69	47	76	ESE 3	ESE 5	WSW 6	1°	3°	6°	.	.	◺1 a. NW 3–4 p, ●2 4²–4²⁰ p
14	51.9	53.5	53.0	9.4	14.8	13.7	**5.7**	17.9	6.6	*5.6*	7.5	75	*45*	64	SW 5	SW 4	SE 2	9¹	5°	6¹	5.0	.	●1 u. ═ n
15	51.2	49.4	49.1	10.5	11.1	10.5	9.3	13.7	7.9	8.5	8.7	84	86	92	NE 4	NE 4	NE 1	10¹●	10¹	9¹	0.2	.	●1 fr.–9¹⁵ a, p öfter
16	50.4	51.5	52.3	11.6	16.9	13.7	6.6	18.5	8.8	6.7	11.5	87	47	99	W 5	NNW 3	S 3	5°	7°	2¹	2.7	.	
17	53.4	52.4	51.9	13.4	18.5	15.4	6.8	19.7	8.5	8.6	8.8	75	55	67	ENE 2	E 4	E 1	3°	7¹	5°	.	.	Hor. dunstig I
18	50.9	49.8	51.2	15.6	20.3	13.4	13.1	21.5	9.6	8.5	8.0	73	48	70	SSW 3	W 4	WSW 3	2¹	7¹	1¹	.	.	
19	53.2	53.2	53.2	11.4	18.4	14.1	7.4	20.0	7.5	6.6	10.4	75	42	98	WNW 3	WSW 2	E 1	6°	5°	3¹	.	.	
20	53.2	51.5	51.9	15.6	23.7	15.1	8.6	24.0	8.9	8.3	11.2	65	37	88	E 4	S 3	ESE 1	3¹	5°	7°	.	.	●0 6²⁰–7p
21	53.0	52.6	52.4	15.7	21.9	14.5	10.5	24.4	9.0	*9.2*	10.8	67	*47*	88	WSW 3	SSE 3	W 3	4°	3°	4¹	0.1	.	●1 n, ◺ i. N 8–9½p
22	54.0	54.7	53.9	12.5	17.7	13.5	11.2	20.2	9.0	7.3	9.3	85	49	81	SW 5	SSW 4	N 1	5°	4°	1¹	1.9	.	●1-2 n
23	51.0	47.8	45.4	14.3	25.1	17.1	11.4	25.6	11.0	13.4	14.1	92	57	97	E 3	SE 4	ESE 5	9¹	8¹	10¹	8.6	.	◺2 a. SW 6–7½p, ●1-2 6¹² p–n
24	45.7	46.9	50.2	15.0	16.8	15.0	14.0	18.4	6.8	7.9	7.9	53	56	62	SSW 7	SSW 8	SW 7	1°	10¹	9¹	**12.8**	.	[mit kurzen Unterbrech.,
25	53.9	53.7	52.9	12.3	19.7	16.9	9.3	21.6	7.4	8.4	9.3	70	50	65	SW 5	SW 4	WSW 3	1°	7¹	4¹	.	.	[◺ 7³⁰ p–n
26	52.7	53.4	55.0	17.4	20.9	17.7	11.9	23.5	9.7	10.1	11.0	66	55	73	SSE 1	SSW 3	W 1	1°	7¹	9¹	.	.	
27	57.2	57.7	58.5	17.5	23.2	19.6	13.2	23.9	11.2	11.7	12.2	75	56	72	WSW 3	WSW 3	WSW 3	7°	8¹	9¹	.	.	
28	**59.5**	58.5	57.4	19.8	28.3	22.9	17.4	29.8	12.7	11.3	**14.6**	74	40	70	S 2	S 3	SSE 1	8a	3¹	3°	.	.	
29	56.3	53.2	49.0	22.5	30.4	23.9	17.4	**31.1**	14.4	12.5	12.7	71	39	58	SSE 2	ESE 4	SE 2	0	3°	2¹	.	.	Hor. dunstig I
30	50.1	51.1	49.8	17.2	14.7	11.8	11.6	23.9	10.2	6.9	8.8	70	55	86	WSW 6	SSW 7	SW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●1 7–7¹⁵ p, n
Mittel	752.6	751.9	751.9	14.9	20.5	15.7	10.9		9.1	*8.9*	9.9	72	50	75	3.5	3.0	2.7	5.0	6.0	4.9	39.7	.	

Juni. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	747.6	745.6	745.6	17.6	27.3	21.6	13.2	27.7	9.3	10.5	10.4	62	39	55	E 2	SE 3	W 3	8°	5°	7²	.	.	T a. S 8½–10¼p, ●tr. 8¼p, ◺ i. W
2	48.4	49.7	49.9	17.4	21.4	20.0	16.0	22.7	12.2	6.6	7.0	83	35	41	NW 3	NW 3	NE 1	10¹	3¹	0	.	.	●0 8–8½a [u. N 8½–10¼p
3	49.6	48.0	48.4	17.6	26.4	21.6	12.0	28.0	8.9	8.1	10.3	60	**32**	54	S 2	C	W 3	5°	9¹	9°	.	.	
4	50.3	49.7	48.3	17.2	16.6	15.6	14.5	21.6	11.8	12.3	11.6	81	87	88	E 1	N 1	NE 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	●0-1 11¾a–8¼p
5	47.3	46.5	44.7	13.1	13.5	13.2	11.1	15.8	10.7	8.8	9.2	96	76	82	NW 1	N 1	SE 2	10¹●	10¹	9°	**16.4**	.	●n–12½p
6	44.4	46.0	48.1	13.4	17.4	12.9	10.9	17.8	8.5	6.3	8.9	75	43	81	C	NE 2	N 4	7¹	3¹	10¹	7.3	.	●n, ●0 4½–5½p
7	49.2	48.2	48.7	10.9	10.4	10.9	8.5	13.5	6.6	8.1	9.5	69	87	98	NW 3	NW 4	N 4	10¹	10¹●	10¹●	0.3	.	●tr. 10a, ●0 12½–2p, p zuweilen
8	49.6	49.6	50.6	11.6	20.2	15.9	10.5	20.6	8.2	6.3	8.0	80	36	59	N 4	NE 6	N 2	10¹	1¹	0	1.4	.	
9	51.1	50.5	49.1	13.8	21.0	19.7	10.8	22.5	6.5	7.1	9.4	56	38	55	NE 2	N 2	C	0	9¹	0	.	.	
10	47.1	45.0	44.5	15.9	24.6	19.7	12.0	25.1	10.5	8.7	11.4	78	38	67	NW 2	NW 3	W 1	1°	3¹	10°	.	.	◺0 a. N 4½–5½p, ●1 5–5½p
11	45.2	43.5	43.4	17.3	25.3	18.5	13.1	26.6	10.0	9.0	13.0	68	38	82	C	W 1	SW 1	0	4°	10¹	0.1	.	T0 a. W 4–4¾p, ●2 4½–4¾, T0 a. [1]
12	42.5	43.0	45.5	18.0	21.6	16.2	15.0	22.3	11.3	8.8	8.4	74	46	61	NW 4	NW 5	NW 4	10¹●	9°	1¹	2.8	.	T0 a. NNW 6½–7a, T1 a. W 7–8, [2]
13	46.8	42.5	44.2	15.4	24.4	14.7	12.0	24.9	7.6	11.4	7.4	59	50	59	SE 3	SE 4	NW 6	9°	8°	10¹	3.2	.	◺1 a. NW 3½–5½p, ●1 3½–5p
14	49.2	49.7	48.4	10.8	15.1	14.4	**8.1**	16.9	6.4	**5.6**	6.1	67	44	50	NW 4	NW 2	E 2	0	2¹	9°	3.8	.	
15	44.9	43.7	44.3	10.6	15.4	13.2	9.0	16.1	8.8	9.3	9.1	93	71	81	E 3	N 1	NE 2	10¹●	5¹	10¹	8.4	.	●n–10a
16	46.1	47.2	47.8	11.6	15.4	14.6	10.0	17.0	8.3	7.8	8.0	82	59	64	NW 2	N 1	N 1	10¹	10¹	9¹	2.6	.	
17	48.4	47.6	47.6	14.0	18.6	16.2	10.2	20.3	8.4	6.8	10.2	70	43	74	E 1	N 1	SE 2	10¹	9¹	10¹	.	.	[a. W 4½–5½, ●2 4²⁵–5¹⁰ p
18	47.0	46.4	47.2	14.9	16.9	15.6	13.5	21.8	8.4	9.7	8.9	67	68	67	W 2	SW 3	NW 2	2°	10●●	3¹	.	.	◺1 a. SW 1½–2¼p, ●1 1½–2½, ◺0
19	48.9	49.2	48.8	11.3	16.1	14.9	10.4	18.1	7.6	8.6	8.8	76	63	70	W 2	C	E 1	10¹	10¹	6¹	7.6	.	●0 a zuweilen [–9¼p
20	48.4	47.0	47.9	15.4	22.8	15.1	11.0	24.0	9.2	8.1	11.1	70	39	87	E 1	C	SE 1	1°	10°	10¹	0.2	.	T a. W 5p, ●0-2 5–8½, T a. SE 8½
21	49.1	48.4	48.2	15.3	19.6	18.8	11.3	22.2	9.4	9.3	10.4	72	55	64	C	SE 1	S 1	10°	5¹	2°	3.2	.	T a. E 12a–12¼p. ●0 12a–12½p
22	50.8	50.5	49.5	15.3	20.4	19.3	12.0	23.0	8.7	7.3	9.9	67	42	60	W 4	W 3	S 2	2°	1¹	8¹	0.2	.	
23	46.4	43.9	**41.9**	17.4	26.8	22.1	13.5	28.0	12.1	13.0	13.0	82	50	66	SE 3	SE 2	W 3	8¹	3°	10¹●	5.9	.	●2 n–5½a, T0 a. W 8½–9½p, ●0
24	44.0	45.5	48.2	16.3	19.9	16.0	14.6	22.1	7.0	6.8	7.5	51	40	56	NW 4	W 6	NW 3	8¹	5¹	0	9.0	.	●n–5a [9–9¼p
25	51.1	50.2	48.9	14.2	21.0	19.4	10.0	22.6	7.5	6.3	8.9	62	34	53	W 3	SW 2	S 1	0	10°	3°	.	.	
26	48.5	48.9	50.6	16.2	20.9	18.4	14.7	23.3	9.1	10.1	10.5	60	55	66	N 1	N 1	NW 2	10¹●	8¹	10¹	.	.	●7a, 11a
27	53.3	53.6	54.6	17.1	22.6	20.2	14.5	23.7	11.0	9.7	11.0	76	48	62	W 2	NW 2	C	10¹	10¹	10¹	.	.	●tr. 5p
28	**55.5**	54.8	53.8	19.6	26.4	24.5	17.5	28.1	11.9	12.0	13.5	70	47	59	SW 1	SW 2	S 1	10¹	3¹	0	.	.	
29	52.4	49.3	46.2	21.2	29.4	23.7	16.6	**30.1**	**13.6**	12.0	11.6	73	39	53	C	S 4	S 3	0	3¹	8°	.	.	T0 a. W 10p–n
30	46.6	49.0	48.5	20.2	15.2	14.1	13.8	23.7	11.9	6.5	6.6	67	51	55	W 5	W 5	W 5	9¹	10¹	10¹	1.9	.	●n, ●tr. 8–8¼p
Mittel	748.3	747.8	747.8	15.4	20.4	17.4	12.3	22.3	9.4	8.7	9.7	72	50	66	2.2	2.4	2.2	6.7	6.6	6.8	74.3	.	

[1] WSW 8¼–9¾, ●0 9¹⁶–10¼p
[2] ●1 7–7¼a

Juni. **Ratibor.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.9	741.7	741.8	19.0	27.1	19.7	14.6	27.8	11.8	12.6	13.8	73	46	81	SE 2	S 2	SE 2	2	7	8	.	.	◹1 a. SE 6½–9P, ◠ 7h15, 1)
2	44.1	45.2	45.6	18.0	19.7	17.5	14.6	21.4	13.1	12.3	11.9	85	72	80	W 2	NW 4	NW 2	10	7	1	5.3	.	● 10½–11½a, 12½P
3	46.0	44.5	44.3	15.3	25.5	20.2	10.2	25.8	10.7	11.6	12.6	83	48	72	W 2	S 2	S 2	1	6	7	0.5	.	[NW 8½–12P mehrfach, ●1-2 8½–12P
4	45.2	44.3	42.0	19.9	22.1	18.7	16.1	23.8	12.2	14.6	13.2	70	74	83	NW 2	W 2	NW 4	5	10	10	.	.	● 11h40a–12h20p, 12h50–1h35, ◹2 a. S u.
5	40.0	40.5	40.5	14.9	13.1	11.9	11.7	18.7	12.2	10.0	9.5	97	90	93	N 2	NW 4	NW 2	10●	10●	7	40.1	.	● n, 5½–8½a, ● 8½–9½, 9½a–4½P
6	39.5	40.8	42.4	11.7	17.1	13.1	10.1	17.1	9.2	8.1	8.9	91	56	80	W 2	NW 2	NW 2	10	6	4	7.3	.	● n, ● 7½a [mit Unterbrech.
7	43.6	42.7	42.1	9.9	11.5	10.8	8.6	13.1	7.0	7.9	9.3	78	78	97	NW 6	NW 4	NW 4	10●	8	10	.	.	●0 7a, 11½a, p öfter, 6½–8P
8	42.7	43.8	44.1	11.5	13.9	14.9	10.2	15.6	9.6	10.9	10.7	96	93	85	NW 2	NW 2	NE 2	10●	10●	10	11.5	.	●1-0 n–2½P, 4½P
9	44.9	44.5	44.6	12.4	20.4	15.9	11.9	21.7	9.3	9.4	10.9	88	53	81	NW 2	N 2	C	10	8	3	26.0	.	●0 6½a, ◠ 4P
10	42.8	40.8	40.0	15.3	23.5	18.9	11.8	23.8	11.0	10.7	11.9	85	50	74	WS 2	W 2	NW 2	6	3	3	.	.	
11	41.0	40.0	39.2	17.3	24.3	19.1	13.3	24.4	11.4	12.4	13.8	78	54	84	NW 2	SW 2	S 2	1	2	3	.	.	[N 4½–5P, ●0 5½p
12	38.5	39.0	41.2	18.9	24.3	18.1	14.6	25.5	12.5	13.4	12.4	77	59	80	S 4	SW 4	NW 2	4	4	8	.	.	● 8h50–9h35a, ≡ a, ●0 10a, T0 a.
13	42.3	38.9	39.1	16.2	26.1	17.5	13.7	26.5	10.4	13.4	13.7	76	54	92	NW 2	S 4	SW 2	2	6	8	1.8	.	◹0 a. E 5½–7P, ●1 5h45–6h34, ●2
14	45.0	45.0	43.7	11.9	17.7	14.3	10.1	18.1	6.9	7.1	8.0	67	48	66	NW 2	W 2	N 2	1	3	6	8.4	.	[6h34–6h50, ◠ 6h50, ●1 7h50–8h10p
15	39.1	38.1	38.8	15.1	23.7	15.4	13.4	24.4	10.0	14.0	12.6	78	64	97	SE 2	NW 2	NW 2	10	3	10●	.	.	● sch. 3P, 4½, T1 a. SE 5–6½, 2)
16	40.2	42.6	43.2	12.1	13.3	13.6	11.4	15.4	9.4	9.4	10.1	90	83	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	24.7	.	●1 7h25–8h5a, 8h15–10, ●0 a öfter
17	43.3	43.0	43.1	14.2	17.1	14.6	12.4	18.1	10.2	11.0	10.9	85	76	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	7	2.5	.	●0 12½P
18	43.0	42.0	42.8	13.9	21.1	14.3	11.9	21.6	10.7	9.4	10.9	92	50	91	NW 2	W 2	NW 2	10	7	2	.	.	●0 6½a, ●1 2h35–3P, ●0 6P
19	44.1	44.1	44.0	14.6	16.2	15.0	10.6	18.6	10.3	9.5	10.8	84	69	85	W 2	NW 2	NW 2	6	10	9	1.0	.	●0 11a
20	43.8	42.4	43.2	14.2	22.5	16.7	11.6	22.9	10.2	10.6	12.1	85	52	85	W 2	SW 2	SW 2	1	7	8	.	.	T0 a. S 2½–3½P, ●0 3h10–3h39, 4h35p
21	44.7	44.5	44.7	15.8	20.4	17.3	11.5	22.7	11.4	12.0	12.4	85	67	85	SE 2	W 2	S 2	6	3	4	0.6	.	T0 a. S 12½–1½P, ●0 12h49–1h20p
22	46.7	46.5	45.5	15.1	22.7	18.8	11.7	23.1	10.0	10.9	11.7	78	54	72	NW 2	NW 2	SW 2	7	7	2	.	.	
23	43.3	40.9	38.9	16.8	26.0	20.5	12.8	26.4	11.7	13.8	13.1	82	55	73	NW 2	W 4	S 2	8	8	8	.	.	
24	40.6	43.1	44.8	17.0	20.2	16.1	15.9	21.2	12.5	8.9	9.4	87	50	69	SW 4	SW 4	W 2	10	3	1	1.3	.	● n, SW ≡ 3–5P
25	47.3	45.9	45.0	14.3	23.1	16.9	9.9	23.1	9.4	10.5	11.0	78	50	77	W 2	S 2	S 2	1	6	8	.	.	
26	44.2	43.9	46.1	16.1	23.1	17.5	12.6	23.4	11.3	11.6	11.6	83	55	78	S 2	W 2	W 2	3	6	8	.	.	
27	48.7	48.9	50.2	14.7	22.9	19.3	11.7	23.8	9.2	11.6	12.9	74	56	77	C	NW 2	NW , 2	7	2	3	.	.	
28	51.3	50.8	50.0	17.5	25.1	21.0	13.7	25.7	12.9	13.8	14.9	87	58	81	W 2	S 2	S 2	9	3	1	.	.	
29	48.9	46.1	43.9	18.4	28.0	21.1	14.1	28.3	12.7	12.5	12.2	80	44	66	S 2	S 2	S 2	0	2	1	.	.	
30	42.2	43.4	45.3	20.9	22.7	14.6	14.4	23.3	14.9	11.4	8.2	81	56	67	SW 4	NW 4	W 2	9	9	9	1.2	.	● n
Mittel	743.7	743.3	743.3	15.4	21.1	16.8	12.4	22.2	10.8	11.2	11.5	82	60	81	2.3	2.5	2.1	6.3	6.2	5.9	132.2	.	

Juni. **Berlin** (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	754.4	752.0	755.1	19.0	27.1	17.4	16.1	28.5	10.0	12.7	13.1	61	47	89	SE 3	ESE 3	NW 4	4°	9²	10●	.	.	◹0 a. SW 2½–3½P, ●1 2½–3½, ◹0
2	58.7	58.1	56.7	14.8	22.9	20.0	13.7	27.5	9.3	9.8	10.5	74	47	60	NW 3	W 3	SE 3	1¹	4¹	1¹	11.8	.	[a. SW 3½–5, ●1 3½–7, 9–9½P
3	55.6	54.9	57.1	16.6	24.6	17.9	15.0	25.1	11.6	13.4	13.0	82	58	85	SW 3	SW 4	W 2	9°	8²	5°	0.2	.	●0 6½a, a, II, 2½–5P, ◹0 a. NW
4	60.2	59.3	58.6	14.4	19.1	17.2	13.0	21.6	10.3	9.4	9.4	85	57	64	C	WNW 2	C	10²	9°	0	2.3	.	[3½–4P
5	57.3	53.9	53.0	14.5	21.9	15.1	13.0	22.8	8.9	7.8	10.8	73	40	85	SE 2	SSE 2	C	10¹	10²	10●	.	.	● 3½P, abd., n
6	54.3	56.2	59.0	14.2	17.5	13.8	13.4	19.6	9.9	9.5	10.2	83	64	87	NW 2	NW 2	WNW 2	10²	5	10¹	2.1	.	T0 a. N 12½–1P, ●1 12½–1, p öfter
7	60.9	61.0	62.6	12.3	19.2	15.5	10.5	19.8	9.1	6.2	6.8	87	38	52	WNW 3	NW 5	NNW 3	10¹	9¹	2¹	1.2	.	
8	62.9	61.5	62.0	14.9	23.0	17.4	10.5	25.1	6.8	9.2	11.2	54	44	76	NNW 3	NNW 4	WNW 2	0	3¹	0	.	.	
9	61.7	59.8	58.0	14.1	24.3	22.4	12.0	27.5	10.5	12.3	12.4	88	54	62	WNW 2	WNW 2	N 2	1°	6¹	5¹	.	.	
10	56.1	54.0	53.6	17.7	24.2	20.7	16.0	27.0	11.2	11.3	12.5	74	50	69	WNW 3	WNW 5	NW 3	0	7¹	1°	.	.	[4½–6P
11	53.2	51.1	49.1	16.3	20.9	19.4	15.0	25.6	10.6	13.3	13.9	77	73	83	SE 2	SE 2	S 1	2°	10¹	1¹	.	.	●0 mtg., ◹1 a. SW 4½–5½P, ●1
12	49.9	52.9	54.0	15.2	15.9	14.3	14.0	19.4	9.4	7.3	7.8	73	55	64	WNW 4	WNW 5	W 2	9²	8²	2²	5.0	.	◹1 a. SW 2½–2½a, ●2 2½–2½a
13	53.1	50.5	54.4	13.2	17.7	11.4	10.6	21.6	8.2	10.5	7.4	73	69	73	SE 3	WNW 5	WNW 3	1¹	9²	0	.	.	◹0 a. SW 12½–12½P, ●2 12½–12h50p
14	57.9	58.0	56.5	9.9	17.3	15.6	8.5	19.5	7.0	6.5	6.8	78	44	51	WNW 4	WSW 4	C	7²	7¹	10¹	3.3	.	
15	53.7	53.1	53.2	13.8	15.9	13.6	12.4	16.5	8.1	8.9	9.0	69	65	78	SE 2	C	C	10°	10²	8¹	.	.	
16	55.3	55.7	55.9	10.0	16.7	15.4	7.9	21.2	6.6	7.2	7.4	72	51	57	NW 3	WNW 2	WNW 2	3°	3¹	1¹	.	.	
17	56.5	55.6	55.2	13.8	20.3	16.6	10.5	22.2	7.8	7.7	9.7	67	44	69	SE 2	SSW 2	S 2	6¹	10¹	8¹	.	.	
18	54.3	55.0	55.7	15.9	16.4	12.8	12.8	19.7	10.2	8.2	8.1	76	59	74	SSW 2	W 4	NW 3	8°	9¹	6¹	.	.	● tr. a
19	57.5	56.4	55.7	11.2	19.2	17.0	8.9	21.2	7.1	6.7	7.0	72	41	49	W 3	W 3	C	1°	5¹	8²	.	.	
20	55.2	55.3	56.4	13.6	20.5	16.6	12.1	21.1	9.2	8.2	8.7	80	46	62	SW 2	WNW 3	WNW 2	8¹	10²	2°	.	.	● tr. 9a, ●1 2½–3P
21	56.6	55.2	55.9	14.6	20.2	13.6	12.5	21.1	9.9	10.4	10.3	81	58	89	SW 1	SSW 4	SW 4	10●	9²	9¹	0.6	.	●0 n, 7a, ◹1 a. SW 11½–11½, ●0
22	58.6	58.7	56.7	12.2	19.5	17.6	10.5	23.7	8.1	8.3	7.7	76	49	52	W 4	W 4	E 2	5²	2°	7°	2.3	.	[11½–11½a, ◹1 a. SW 2½–2½P, 1)
23	53.0	49.4	46.0	15.8	20.6	19.6	13.0	23.6	11.6	14.2	12.7	87	79	75	SE 3	SSE 3	SSW 4	6¹	10●	9²	.	.	●1 12½–4P, ●2 5½–6P, ≡ n
24	46.7	51.0	55.8	14.2	15.0	14.2	13.5	19.6	8.5	8.9	8.1	71	70	67	SW 6	W 8	W 4	10²	10²	0	9.0	.	●0 8a–10a
25	58.1	57.5	56.4	13.2	21.4	18.0	9.9	23.0	8.1	8.8	9.8	72	46	63	W 3	W 3	C	1°	10¹	3°	.	.	
26	56.4	57.7	59.3	17.0	20.2	18.1	14.5	21.6	10.4	10.2	11.4	72	57	74	S 2	W 2	C	2°	10°	10¹	.	.	●0 9a
27	61.8	62.3	62.3	17.6	20.7	19.8	15.9	26.6	12.3	12.2	13.0	82	67	76	W 2	WSW 2	W 2	10°	10°	1¹	.	.	●0 8½a
28	62.9	61.8	61.0	19.4	28.6	24.9	16.0	30.7	12.9	14.3	14.5	83	50	62	C	W 2	C	0	7¹	0	.	.	
29	58.5	54.4	52.8	20.5	30.1	21.6	17.9	32.7	14.5	12.6	16.1	81	38	84	SE 2	S 3	SW 2	1°	9¹	8²	.	.	◹1 a. SW 5½–7½P, ●1 6–7½, 9½P
30	55.2	55.6	55.9	13.6	13.8	12.3	12.0	21.7	8.1	8.1	9.5	70	69	90	W 6	WNW 7	WNW 5	9²	10²	10²	4.2	.	● sch. 11a–abd.
Mittel	756.5	755.9	756.1	14.8	20.5	17.0	12.7	23.2	9.5	9.8	10.3	76	54	71	2.7	3.3	2.0	5.5	7.9	4.9	42.0	.	

1) ●0 2h37–3, 4½P

Ratibor: 1) ● 7h50p–n mit Unterbrech., ◹2 i. NE 8½–11P, ◹1 a. NW 9½–10P 2) ●1-2 6h20–10, ◹1 a. NW 6½–8½, ◹0 i. SE 9½P

Juni. Nordhausen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.2	740.8	742.5	19.7	18.2	16.6	15.5	23.0	11.4	12.9	11.2	67	83	79	E 2	NW 4	W 2	8⁰	10³●	3¹	.	.	T⁰ a. NW 11½ᵃ, ●¹ 12½–2½ᵖ
2	44.6	42.6	41.7	16.8	25.1	18.1	10.8	25.2	10.3	8.3	9.1	73	**35**	59	W 2	SSW 4	C	0	7²	4¹	1.9	.	
3	41.9	41.4	44.0	15.8	22.3	16.6	15.2	22.6	11.9	11.2	10.8	89	56	76	C	SW 4	C	9¹	7²	6¹	2.3	.	●¹ 4ᵃ, ●⁰ 3ᵖ
4	45.0	44.2	44.0	14.5	18.9	14.2	11.6	19.4	7.9	8.5	11.0	64	52	92	W 2	E 2	SSW 2	10²	9¹	10²	0.1	.	●⁰·¹ 6½–8⁴⁵ᵖ
5	42.0	39.6	37.6	14.2	16.3	12.5	10.5	18.3	10.3	11.1	9.4	86	80	88	S 2	S 2	SW 2	6⁰	10³●	10¹●	1.9	.	◜¹ a. W 9½–10½ᵃ, ●¹ 9⁴⁵–10¹⁰, [1]
6	40.4	43.3	45.9	12.5	14.1	11.7	10.8	16.4	9.6	9.7	8.6	90	81	85	SW 2	WNW 4	WNW 3	10³●	10³●	10³●	9.1	.	●¹·⁰ n, 6ᵃ I, 1–3½ᵖ, ◜¹ a. WNW
7	47.7	47.5	48.5	11.8	17.7	15.5	9.9	18.7	8.4	7.9	7.8	83	53	59	W 6	N 4	N 3	2¹	6²	7¹	**9.4**		[2½–3½, ●² 3½–4, ●⁰·¹ sch.
8	**49.0**	48.0	48.2	16.0	21.1	14.7	11.4	21.5	7.8	6.5	9.9	57	**35**	80	N 4	N 3	NW 4	0	1⁰	8²	.	.	[7½–9ᵖ öfter
9	48.0	45.9	44.4	13.1	23.3	18.3	11.1	23.4	9.5	10.3	11.5	86	48	74	NW 2	NW 2	N 2	10²	7²	2¹	.	.	
10	42.7	40.9	40.3	17.9	24.8	18.8	15.1	24.9	11.5	9.5	11.0	76	41	68	W 4	W 6	C	0	1¹	1¹	.	.	Hor. dunstig 9ᵖ
11	38.4	36.8	35.6	17.3	21.8	17.5	12.5	24.4	10.9	12.7	13.2	74	66	89	W 2	W 4	WSW 2	6¹	9²●	6²	.	.	●¹ 8–8½ᵃ, ●⁰·¹ 12½–2ᵖ, T u. ◜¹
12	37.2	39.8	40.1	14.6	17.3	12.3	12.3	17.5	9.4	9.1	8.1	76	62	77	WSW 2	W 5	W 2	8²	8¹	1¹	3.6	.	[a. SSE bis SW 11½ᵃ–n (mehrfach)
13	37.1	38.8	41.7	13.9	15.1	9.9	9.9	18.8	8.9	**5.8**	6.9	76	46	75	W 2	W 6	W 2	2⁹	5¹	1⁰	.	.	
14	43.7	42.2	41.3	12.4	17.7	12.3	6.7	17.7	7.0	6.2	6.4	65	41	60	W 4	E 2	E 2	8¹	8²	10²	.	.	● tr. 9½ᵖ, n
15	39.1	38.8	39.1	10.7	12.5	11.1	9.9	14.4	7.3	7.0	**5.8**	76	65	59	C	N 2	N 3	10²	10²	8²	0.2	.	●⁰ n, 8–9ᵃ
16	40.7	40.3	41.0	11.2	17.1	12.5	**4.5**	17.7	6.7	6.2	7.6	67	43	71	N 1	S 2	SSW 2	1⁰	7¹	3¹	0.3	.	
17	41.6	40.2	40.4	13.3	20.9	15.6	7.7	21.1	7.7	6.5	8.3	67	**35**	62	C	SW 4	SW 2	1⁰	8¹	9²	.	.	
18	40.8	39.9	41.3	10.9	17.0	10.8	9.9	18.3	6.6	7.2	7.7	69	50	81	W 6	SW 4	C	8¹	9²	6²	.	.	
19	42.1	40.3	40.4	10.7	18.3	12.8	5.0	19.3	7.3	7.7	8.0	76	49	73	C	S 2	W 2	0	9¹	10²	0.2	.	●⁰ tr. 1½ᵖ
20	40.7	40.8	41.3	13.3	17.5	13.8	9.7	17.5	9.3	8.4	9.0	82	57	77	C	SW 2	SW 2	9¹	6²	10³●	2.1	.	●¹ n, 4ᵃ, 9ᵃ, ●⁰ p, ●⁰·² III–n
21	41.6	41.8	42.1	13.0	13.4	11.5	10.5	18.4	9.5	9.6	9.0	86	85	89	SW 2	W 4	SW 2	9²	10³●	7²	6.5	.	●¹ n, 12½–4ᵖ, 6½–8½ᵖ
22	44.4	42.8	41.0	12.4	20.5	15.2	8.1	20.6	8.5	9.9	11.6	79	55	90	SW 2	SW 2	SW 1	5¹	9²	10¹	9.0	.	●¹ 3½–8ᵖ mit Unterbrech., [2]
23	37.3	33.2	**30.9**	15.0	19.3	17.7	12.1	20.8	11.4	13.5	11.3	90	81	75	SSE 2	S 4	S 4	10¹	10²	9³●	2.8	.	═² 5½–6½ᵃ, ●⁰ 8ᵃ, a öfter, 8½ᵖ–n,
24	34.8	40.5	43.2	12.7	14.9	11.4	11.4	17.7	7.4	8.4	8.0	68	67	79	SW 8	W 4	W 3	10²	9²	0	1.0	.	SW ═ I, a [SSW ═ 10ᵖ–n
25	44.4	42.9	42.2	10.3	20.9	15.5	6.5	21.0	7.6	8.8	9.9	81	48	76	W 2	W 3	W 2	8⁰	10¹	7²	.	.	
26	42.4	43.6	45.7	14.4	17.9	15.1	12.4	20.5	10.8	11.7	11.2	90	76	88	W 2	C	W 2	10¹	10¹	4¹	1.0	.	●⁰ 8½ᵃ, 11ᵃ
27	47.6	47.7	47.8	17.4	24.9	19.8	13.2	25.4	11.8	11.4	13.2	80	49	77	C	W 3	C	8¹	3¹	2¹	.	.	
28	48.5	47.1	45.9	20.0	28.3	21.9	13.8	28.5	12.9	11.8	**13.6**	74	41	70	C	W 2	C	0	1⁰	0	.	.	◠¹ I
29	43.3	39.2	39.7	22.5	29.9	19.5	16.5	**30.0**	12.0	13.4	12.1	60	42	72	W 2	S 3	WSW 4	0	7²	5¹	.	.	◜¹ a. SSW 5½–6½ᵖ, ●¹ 6–6½ᵖ
30	44.4	44.9	46.5	11.8	14.8	13.1	10.5	19.8	7.6	7.1	7.6	74	57	68	W 6	WSW 6	W 4	10²	10²	9²	1.0	.	WSW ═ n
Mittel	742.4	741.9	742.1	14.3	19.4	14.9	10.8	20.8	9.3	9.3	9.6	76	56	76	2.3	3.3	2.0	5.9	7.5	5.9	52.4	.	

[1] ●⁰ II, ●¹ 7½–9ᵖ mit Unterbrech. [2] T⁰ i. NE 6½, ●¹ 9½ᵖ–n

Juni. Kassel. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	740.1	742.6	743.6	19.1	20.4	17.0	17.0	24.4	11.6	10.3	9.1	71	57	64	E 1	NW 2	NW 1	8²	7²	0	0.4	.	T⁰ a. SW 1–1½ᵃ, ●⁰ 1⁵–1²⁰, [1]
2	44.9	43.3	42.2	13.2	26.0	20.3	9.2	27.6	9.9	7.8	9.5	88	**32**	54	S 1	SW 2	C	0	4¹	8²	1.2	.	● tr. von 8ᵖ an öfter, ●¹ sch. n
3	42.6	43.2	45.5	16.8	15.7	14.4	14.4	22.0	11.7	12.0	10.0	82	90	83	S 1	SW 2	C	5²	10³●	0	4.7	.	◜¹ a. WSW 12½–1½ᵖ, ●¹ 12½–1½,
4	46.1	44.8	44.9	13.8	17.4	14.0	9.4	21.3	9.8	9.9	10.6	84	68	90	C	SE 1	C	8²	8²	4¹	5.3	.	●² 4½–4½ᵖ [2½ᵖ
5	42.9	40.0	38.9	11.2	18.2	11.6	9.3	19.8	9.4	8.0	9.1	95	52	89	C	SW 2	C	9²	4²	8²	**11.4**	.	●⁰ n, ●¹ sch. tagsüber öfter
6	41.9	44.7	47.9	11.8	17.2	12.0	10.4	19.5	9.1	9.0	9.1	88	62	88	NW 1	NW 2	NW 1	8²	8²	8²	6.9	.	●⁰ n, ●¹ sch. 3ᵖ, 4, 8ᵖ
7	49.8	50.0	49.8	9.6	18.6	14.4	8.2	20.4	6.9	7.6	8.7	78	48	72	N 1	NW 2	N 1	8²	5²	0	5.5	.	●⁰ n
8	**51.0**	49.9	49.4	10.8	19.2	16.4	9.0	21.8	8.4	7.4	10.7	89	45	77	N 2	N 2	NE 1	10²	2¹	9²	.	.	∞² fr.–9ᵃ
9	48.9	47.8	46.5	15.1	23.4	18.5	12.8	27.0	10.0	10.2	11.7	78	48	74	N 1	N 1	N 1	9²	5²	2¹	.	.	
10	44.4	42.2	41.2	15.4	25.1	17.5	12.7	27.7	10.8	8.1	8.6	83	35	58	C	NW 2	C	0	1¹	0	.	.	◠¹, Thal ═¹
11	39.0	36.8	37.1	16.2	25.4	19.4	12.1	29.2	10.3	10.2	10.7	75	43	64	S 1	W 3	NW 2	2¹	7²	6²	.	.	◠¹, ◜¹ a. SW 10½ᵃ–12½ᵖ, [2]
12	38.8	40.9	41.1	14.2	17.1	13.2	12.0	19.8	9.6	7.9	8.1	80	55	72	W 2	NW 2	N 1	7¹	8²	6²	1.2	.	◠¹, ● tr. 7½ᵃ
13	37.7	40.8	42.7	12.1	14.8	10.4	8.8	18.2	8.8	5.6	5.2	84	45	56	N 1	NW 2	W 1	1¹	8²	0	.	.	◠¹, ● tr. 9ᵃ
14	45.5	43.1	42.4	9.8	15.2	11.8	7.2	16.7	6.1	6.1	6.7	68	48	65	N 1	NE 2	N 1	5¹	6²	8²	.	.	
15	40.4	40.9	41.1	9.6	14.2	10.2	9.0	19.0	6.7	6.6	5.6	75	55	60	N 1	NW 1	C	9²	7²	0	.	.	
16	42.3	41.3	41.9	8.1	17.4	13.8	**4.0**	21.2	6.1	5.5	6.0	75	38	52	N 1	W 1	C	2¹	2¹	5¹	.	.	
17	43.2	41.6	42.0	9.6	18.8	12.2	6.5	20.0	6.4	6.5	8.6	71	40	82	SW 1	SW 2	S 1	4¹	8²	9²	.	.	●⁰ 6–7½ᵖ
18	42.9	41.8	43.2	9.8	16.8	9.6	5.8	17.5	5.5	5.4	6.3	60	38	70	SW 1	SW 2	C	0	8³●	4¹	0.2	.	●¹ sch. 1½–2½ᵖ
19	43.4	42.1	42.0	6.1	16.2	11.4	**4.0**	18.5	6.3	**5.1**	8.8	90	37	88	S 1	SW 2	C	3¹	7²	8²	1.4	.	●⁰ 3ᵖ, ●¹ sch. 10–12ᵖ
20	42.4	42.2	43.2	10.8	17.4	11.5	9.5	19.6	8.4	7.0	9.1	89	48	91	S 1	S 2	NW 1	8²	8²	8²	2.2	.	●⁰ 11½–11⁵³ a, ◜¹ a. SW 11½ᵃ [3]
21	43.2	43.4	44.1	12.4	13.6	10.6	10.5	19.5	9.2	9.0	8.3	87	78	89	S 1	S 2	SE 1	7²	10²	6²	5.0	.	●⁰·¹ 11½ᵃ–12½ᵖ, ◜¹ a. W 6½–7½, [4]
22	46.0	44.1	42.3	11.5	17.5	14.4	8.5	20.5	9.1	9.9	11.2	91	67	93	S 1	S 2	S 1	5¹	8²	8²	7.7	.	Thal ═², ●⁰·¹ p öfter
23	37.9	33.8	**33.7**	13.5	18.6	14.1	11.6	21.5	10.6	12.7	6.8	93	80	57	S 1	S 3	S 3	10³●	10²	7²	3.5	.	●¹ n
24	38.4	43.1	44.3	12.4	15.7	11.6	11.3	20.4	6.6	6.6	8.3	62	50	82	S 2	W 4	S 1	7²	8²	0	5.8	.	
25	45.0	43.8	43.6	10.2	19.4	15.1	6.5	23.5	7.7	7.5	9.4	83	45	73	S 1	S 1	S 1	5¹	7²	9²	.	.	Thal ═², ◠¹
26	43.9	44.9	47.2	14.0	18.4	15.2	13.0	22.7	10.6	10.8	10.1	90	68	78	S 1	NW 2	C	9²	8²	1¹	2.8	.	●¹ n
27	49.4	48.7	49.2	14.6	25.2	19.8	12.5	28.5	10.1	10.9	**13.6**	82	46	80	S 2	S 1	C	1¹	5²	0	.	.	◠¹
28	49.7	48.0	47.2	15.3	27.8	20.4	13.6	**31.5**	11.6	10.5	11.6	89	38	65	C	SW 2	C	0	3¹	0	.	.	═ fr.–7½ᵃ, ◠²
29	43.7	40.3	42.1	17.8	28.7	20.3	14.0	29.4	11.0	11.9	10.0	72	41	56	C	S 3	W 1	0	4¹	8²	.	.	●⁰ sch. 11½ᵃ, ◜⁰ a. SW 2½–3ᵖ,
30	47.3	48.6	49.4	10.0	15.4	13.0	9.7	19.6	7.8	6.1	6.0	86	47	54	W 1	NW 3	NW 1	10³●	8²	0	0.4	.	[●⁰ 2⁵²–3ᵖ
Mittel	743.8	743.3	743.7	12.5	19.2	14.5	10.1	22.3	8.9	8.4	8.9	81	51	75	1.0	2.0	0.7	5.3	6.5	4.4	65.6	.	

Kassel: [1] ●⁰ a öfter [2] ●⁰ 11¹²ᵃ–12²⁷ᵖ, ◜⁰ a. SW 1½–1⅔. T⁰ a. SW 2½–3ᵖ [3] –12ᵃ, ●¹ 5²⁰–6½ᵖ [4] ●⁰·² 6½–7½ᵖ

Juni. **Celle.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.9	755.5	757.6	18.2	20.0	15.3	14.4	21.4	11.2	14.3	9.8	72	82	76	ESE 1	W 1	NW 1	5¹	10¹	1¹	.	.	◹² a. S 5–6½ᵃ, ●⁰ 6², T¹ a. [1]
2	59.2	57.1	55.5	13.4	23.7	19.4	8.6	25.0	9.7	9.6	10.6	86	44	63	NW 1	S 2	SSE 1	10¹	5¹	10¹	3.7	.	● tr. 10⁴p–n öfter
3	55.6	56.1	59.8	16.9	17.9	13.0	11.0	21.9	13.4	13.9	9.6	94	91	87	S 1	SSW 1	N 1	7¹	9¹	1¹	4.2	.	●¹ 10¹–11¹⁵a, ◹¹ a. WSW 10½–11½
4	61.2	59.5	58.7	11.3	19.6	13.7	6.5	22.9	8.7	8.0	10.3	88	47	89	N 1	NW 1	W 1	4¹	6¹	2¹	2.2	.	◺⁰ a [◹¹ a. WSW 11½ᵃ–12½p, [2]
5	56.9	54.4	52.7	13.3	14.3	14.1	7.7	20.5	9.5	10.5	10.1	85	87	85	SE 1	W 1	E 2	6¹	10●	9¹	.	.	●¹ sch. 1⁹–2¹⁵p, ● tr. 5⁴⁵, [3]
6	56.2	59.3	62.3	12.7	15.0	13.5	11.4	19.1	10.3	9.8	8.4	95	77	73	NW 2	N 3	NW 3	8¹	10¹	8¹	12.5	.	◹⁰ a. N 12½–1½p, ●¹ 12⁴⁵–1³⁰,
7	64.1	64.0	65.2	11.4	20.4	15.2	8.5	22.7	8.8	7.5	8.0	88	42	62	NW 3	N 3	NW 2	6¹	5¹	0	1.1	.	[5¹⁵–5²⁵, T¹ a. N 5½–6p
8	**65.9**	64.8	64.7	11.9	18.2	12.5	9.5	19.1	8.5	10.6	10.3	83	68	96	NW 2	NW 3	NNW 1	2¹	8¹	0	.	.	
9	63.6	61.2	60.0	12.5	26.1	20.5	10.7	28.3	10.5	8.7	13.4	98	**35**	74	W 1	NNE 2	NW 3	10▬	5¹	0	.	.	◺¹ a
10	58.0	55.9	55.4	16.2	23.7	16.6	9.9	26.4	8.8	9.1	12.4	64	42	89	W 1	NW 2	N 1	0	0	3¹	.	.	◺¹ a
11	54.6	50.3	50.1	11.1	23.4	17.6	10.9	26.6	9.4	14.5	11.1	95	68	74	NW 1	W 2	W 3	10●	5⁰	2¹	2.0	.	◹² a. W 5½–8½ᵃ, ●¹ 5³⁷–8⁴⁵, ●⁰
12	51.9	54.4	54.9	12.1	15.5	11.9	10.1	17.6	7.7	6.7	7.2	73	51	69	W 3	W 3	W 1	5¹	7¹	6¹	3.4	.	[10¹⁰–10²⁵, T⁰ a. W 10½–11ᵃ
13	52.2	54.7	55.9	9.8	9.5	8.7	7.7	14.9	8.3	7.8	7.6	92	88	91	NW 1	NW 4	WSW 2	10●	6¹	1¹	1.2	.	● fr.–8½ᵃ, ●¹ sch. 12²–12¹⁰p, [4]
14	59.1	58.7	57.3	10.3	14.1	10.9	6.5	15.5	7.6	7.0	7.4	81	59	76	NW 3	NW 3	NW 1	6¹	9¹	9¹	2.0	.	●¹ sch. 9¹⁴–9¹⁸n
15	55.7	55.0	55.5	8.8	16.6	10.0	7.4	16.9	6.5	6.3	7.0	77	45	76	NW 1	SW 2	NNW 2	9¹	6¹	2¹	0.1	.	◺¹ a
16	56.6	55.9	56.2	10.2	16.1	11.3	**2.0**	19.6	**5.9**	6.1	8.1	64	45	82	NW 1	SW 2	W 1	0	3¹	3⁰	.	.	◡⁰
17	56.6	55.6	55.8	12.1	18.5	11.8	5.9	19.9	7.9	8.9	10.0	75	56	97	SW 1	SW 2	WSW 1	10¹	10¹	5¹	.	.	● tr. 3⁵⁸p, ●¹ 4²⁵–4³⁰, 5¹¹, 7²⁰–7³⁵,
18	55.7	55.8	56.5	9.9	11.9	10.0	7.4	17.1	8.5	8.4	6.1	94	81	67	SW 1	WSW 4	WSW 1	9¹	10●	1¹	3.9	.	● tr. 1⁴⁸–2¹⁰p, ●¹ 2¹⁰–2²⁹, ◠ 7¹⁰,
19	57.1	55.8	55.8	10.6	15.2	10.4	3.8	18.2	7.3	10.0	8.8	75	77	94	S 1	S 1	W 1	0	6¹	9¹	0.4	.	● tr. 12⁵⁸–1²⁰p, ●¹ 1²⁰–1⁴⁰ [5]
20	55.7	55.8	56.5	12.6	18.4	11.8	8.5	19.3	9.3	7.5	9.3	87	48	91	S 1	W 2	S 1	8¹	9¹	4¹	2.0	.	●¹ 11⁵⁸ᵃ–12²⁰p mit kurzen [6]
21	56.2	56.2	56.6	14.6	11.8	11.9	9.0	18.0	9.1	9.3	7.2	74	91	69	SW 1	W 1	W 1	8⁰	7¹	7¹	0.3	.	● tr. 9⁵⁵–10¹⁰ᵃ, ●¹ 10¹⁰–10³⁰, [7]
22	59.5	58.4	56.4	11.9	19.7	14.6	6.4	22.8	7.4	7.0	11.8	72	41	96	W 2	SW 1	S 1	3¹	2⁰	10●	2.9	.	● tr. 6½–7½p, ●¹ 7½–9½, ●² [8]
23	51.8	46.8	**44.0**	14.5	17.2	16.1	11.1	21.8	11.7	13.8	10.9	96	95	80	SE 2	SSE 2	SW 6	10●	9¹	9¹	5.6	.	● tr. 6½–7³ᵃ, ●¹ 7³ᵃ–8½p, ● tr. [9]
24	46.4	54.3	58.2	10.9	14.2	12.1	9.1	18.0	8.9	9.8	8.0	92	82	76	SW 7	W 6	W 1	10●	9¹	0	9.8	.	SW ▬ n, ● n ●⁰ fr.–12½p
25	58.8	57.7	57.1	12.5	21.4	15.4	6.0	21.9	8.6	9.1	11.5	81	48	88	SW 1	SW 2	SW 1	2⁰	8¹	9¹	4.4	.	T¹ a. W 4–5p, ●¹ 4⁶–4¹¹, ● tr. 9⁴²,
26	57.4	58.6	60.6	16.1	19.9	16.1	12.5	21.6	12.0	11.9	12.6	88	69	92	SW 1	SW 1	SW 1	2¹	9¹	8¹	1.0	.	[●¹ sch. 9⁴⁷ p
27	62.1	62.4	62.9	17.3	25.3	19.6	14.5	26.6	12.2	14.1	14.5	83	59	87	SW 1	W 2	W 1	9¹	8¹	0▬	.	.	≡⁰ 5p–n
28	63.2	62.7	61.8	20.3	27.2	21.6	14.5	**30.4**	**15.1**	14.7	14.9	85	55	78	WSW 1	SW 1	NNE 3	8¹	5¹	2¹	.	.	
29	58.0	52.5	54.1	18.1	28.6	19.2	15.6	29.4	14.2	14.7	11.5	92	51	69	E 1	S 3	W 3	10▬	6¹	8¹	.	.	≡⁰ fr.–8½ᵃ, ◹² a. SSW 1½–3½p, [10]
30	57.8	59.7	62.3	11.4	13.4	12.6	10.1	18.8	8.2	7.7	8.1	82	67	74	W 4	W 5	NW 3	10¹	10¹	7¹	2.3	.	●⁰ 7½–9½ᵃ, ● tr. 12½–1½p, 3p
Mittel	757.4	757.0	757.3	13.1	18.6	14.2	9.2	21.4	9.5	9.9	9.9	84	63	81	1.6	2.2	1.7	6.6	7.1	4.5	65.0	.	

Juni. **Münster i. W.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	753.9	755.1	756.4	16.9	20.0	13.4	13.4	22.5	13.7	12.3	10.3	96	71	90	SW 4	SW 4	W 4	10¹	10²	0	0.6	.	●¹ n
2	56.0	*54.0*	53.6	20.9	24.9	16.3	9.4	27.5	11.6	11.6	13.5	64	**50**	98	S 4	SW 4	SW 2	0	8²	10²	.	.	●¹ 6–8p
3	53.9	54.9	58.4	16.7	19.1	10.9	10.8	20.5	12.7	11.5	8.5	90	70	89	SW 4	W 2	NW 4	10²	10²	0	2.6	.	●² n, T a. S 9½ᵃ
4	59.0	59.1	57.4	15.5	22.5	13.3	7.0	23.0	9.8	11.5	8.8	75	57	77	NW 2	NW 4	W 4	1²	3²	2²	.	.	◺²
5	54.8	51.4	51.3	12.0	14.1	10.3	8.5	18.5	9.4	8.3	9.1	91	69	97	W 2	NW 4	NW 4	10²	10●²	10●²	.	.	●² a, II, p, III
6	56.0	58.9	61.3	12.0	15.9	11.9	10.0	17.0	9.6	10.6	8.3	93	79	80	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	10²	15.3	.	
7	64.0	63.8	*64.4*	13.9	18.1	12.2	10.1	22.0	8.5	8.2	9.4	72	53	90	NW 2	NW 2	N 2	10²	10²	0	.	.	
8	**65.2**	*64.0*	*63.2*	9.0	21.9	13.1	7.5	23.0	7.7	12.0	10.0	91	62	90	NW 2	NW 2	N 2	10²▬	8²	7²	.	.	◺², ≡² a
9	62.6	61.0	58.5	12.9	24.1	17.9	12.1	29.0	10.8	12.6	12.5	98	57	82	NE 2	N 2	N 2	10²	2²	0	.	.	◺²
10	57.3	55.1	54.1	20.9	24.1	17.5	10.9	27.3	11.0	12.1	13.4	60	54	90	NW 2	N 4	N 2	0	0	1²	.	.	◺²
11	52.0	49.8	50.2	16.9	24.3	14.9	11.9	25.0	12.0	12.3	10.1	84	54	81	NW 2	W 4	SW 4	0	0	1²	.	.	●² n
12	52.5	53.8	53.5	11.7	14.4	11.7	9.8	16.0	8.3	8.4	8.0	81	69	79	W 6	NW 4	NW 4	10²	9²	8²	0.4	.	●¹ n
13	52.3	53.9	56.6	9.1	12.5	8.5	8.3	15.5	8.4	8.0	7.4	98	75	89	NW 2	NW 4	NW 4	10²	9²	8²	3.2	.	●² n
14	58.5	57.4	55.5	9.5	12.7	9.1	7.4	16.5	7.4	7.9	7.6	84	73	89	NW 4	NW 2	NW 4	10²	9²	8²	.	.	
15	54.5	54.1	54.5	10.3	13.5	8.9	5.2	16.2	7.2	6.9	7.8	76	60	92	NW 2	NW 2	NW 4	8²	5²	1²	.	.	
16	55.0	54.1	53.2	13.3	15.1	12.9	**2.5**	21.0	**6.6**	7.3	8.8	58	57	80	NW 4	SW 4	SW 2	1²	1²	8²	.	.	
17	54.1	53.9	54.1	12.8	15.3	11.9	11.7	15.6	10.1	12.1	9.9	93	93	96	SW 4	SW 4	SW 2	10●²	10●²	10²	0.3	.	●¹ n, I, ●² a, II, p
18	54.0	53.5	54.7	11.9	12.0	8.3	6.0	16.6	8.9	7.8	7.3	96	75	89	SW 4	SW 4	W 4	8²	7²	1²	8.6	.	●¹ a
19	54.0	53.6	53.4	13.3	14.3	10.9	4.8	17.5	8.4	9.5	9.2	74	73	96	S 2	S 2	SW 2	10²	8²	10¹	3.9	.	●⁰ p
20	53.9	53.9	54.3	12.7	16.7	13.5	9.0	19.0	8.4	9.3	10.2	77	66	89	SW 2	SW 2	SW 2	10²	9²	8²	.	.	[10³⁷–11¹⁰a
21	53.8	54.0	56.8	12.1	17.1	10.3	10.1	19.5	9.3	10.4	7.9	89	72	85	SW 2	SW 4	W 2	10●²	9²	0	0.2	.	●⁰ n, I, ◹¹ a. SW 10½–11½ᵃ, ●²
22	57.7	55.9	53.0	14.9	18.1	12.9	5.0	20.2	9.1	12.7	11.1	72	82	100	SE 2	S 2	SW 2	2²	10●²	9²	2.0	.	●² II, p, 3–7½p, ◹¹ a. SW 4½–6³
23	47.0	43.0	**42.8**	14.7	17.8	11.1	10.9	22.5	12.5	13.8	9.6	100	91	98	SE 4	SW 6	SW 10	10●²	10●²	10●²	**15.6**	.	●¹ n, I, a, ●² p, III, ▬ p, III
24	51.0	55.3	57.1	11.3	14.1	10.5	10.1	19.0	8.4	10.6	9.0	84	90	95	SW 8	W 8	NW 2	10²	8²	0	15.4	.	▬ n, p
25	56.9	56.0	54.9	15.9	21.7	15.5	5.5	24.5	10.1	11.7	11.7	75	61	89	SW 2	SW 2	SW 2	9²	5²	5²	.	.	
26	55.4	57.1	59.7	12.5	18.7	14.1	12.1	22.6	10.8	13.4	11.6	100	84	97	SW 2	W 2	NW 2	10●²	10²	8²	2.4	.	●¹ n, I, a
27	61.3	61.1	61.2	15.5	21.3	17.5	12.1	27.0	12.3	15.1	14.9	93	80	100	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	0	0.5	.	
28	61.3	60.5	57.9	20.5	25.5	18.5	13.9	**29.4**	14.8	15.6	15.5	83	64	98	SW 2	SW 2	SW 2	2²	5²	10²	.	.	◺²
29	53.3	51.7	53.4	22.7	25.9	15.3	15.1	27.0	**16.6**	16.4	10.2	81	66	79	SW 2	SW 4	SW 8	8²	5²	10²	.	.	▬ a, p, III, ●⁰ p
30	59.6	60.5	61.7	12.1	16.9	13.1	9.0	19.0	8.5	8.4	9.4	82	59	85	NW 8	NW 8	NW 2	10¹	8²	1²	.	.	▬ n, I, a, II, p
Mittel	756.0	755.7	755.9	14.1	18.4	12.9	9.3	21.3	10.1	10.9	10.0	84	69	90	3.1	3.4	3.1	7.6	7.3	5.2	71.0	.	

Celle: [1] S 8–8½, T⁰ a. S 9½–10½, ● 19⁵⁰–10³⁰ a, ● 2½–2½p [2] ●¹ 11⁴⁵ a–12¹⁵ p [3] T⁰ a. WSW 8½p–n, ●¹ 9²⁹ p–n [4] 1½–1⁵⁸, ● tr. 5²⁶, ●¹ 11–11½p [5] öfter, ● 6¹⁵–7²⁰ öfter, ● tr. 9⁵–9²⁰ p [6] Unterbrech., ◠ 6½p [7] 1¹⁵–1⁵⁶ öfter, T⁰ a. W 4–5½, ● tr. 5⁴, 6⁵⁹ p [8] 10½–11p [9] 6½–7½, ●¹ 7½–7⁵⁰ p [10] ●⁰ 2¹⁰–2²⁰, T⁰ a. WSW 3½–5, ●¹ 4³⁰–4⁴⁵, ◹⁰ a. W 5½–6½, ●¹ sch. 6² p

Juni. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.6	745.5	746.0	16.5	21.2	16.7	15.3	23.5	10.7	9.3	9.2	76	51	65	W 4	NW 4	NW 2	7^2	5^1	4^2	**39.8**	.	● n
2	46.4	43.9	44.0	18.5	25.0	18.5	12.7	26.0	9.2	9.1	11.3	58	38	71	NW 2	SW 2	SW 2	3^1	6^2	10^3●	.	.	●^{0} tr. $4\frac{1}{2}$–5^p, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}{}^p$
3	44.1	44.3	46.3	16.9	18.1	16.1	15.5	21.5	11.7	9.5	8.6	82	62	63	SW 2	NW 2	NW 2	6^2	5^1	6^1	1.8	.	●^{0} n, ● sch. 8^p
4	46.7	47.3	46.9	14.1	19.9	15.5	10.8	22.1	8.3	5.8	8.2	69	**34**	62	NW 2	NW 2	NW 2	3^1	1^1	5^1	0.9	.	●^{0} n
5	43.8	39.9	41.1	12.1	15.9	12.2	10.7	17.5	9.0	9.8	9.2	87	73	88	W 2	SW 4	NW 2	10^2●	7^2	10^3●	3.2	.	●^{0} n, a u. p zuweilen
6	46.7	48.7	52.9	11.3	16.9	13.1	10.6	17.1	8.3	9.5	9.4	83	66	85	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	7^1	8^2	11.3	.	●^{0} $3\frac{1}{2}{}^p$
7	53.0	52.5	53.0	11.1	18.7	14.9	8.5	20.8	7.7	7.3	8.1	78	46	64	NW 2	N 2	NE 2	3^1	4^1	0	0.2	.	
8	52.7	52.7	50.9	9.9	19.3	17.7	9.0	20.8	8.0	9.8	11.5	88	59	76	NE 2	N 2	N 2	9^2	2^1	4^1	.	.	
9	52.0	50.6	49.6	12.6	22.4	19.3	11.7	24.6	10.2	12.0	12.3	95	60	74	NE 2	NE 2	C	10^2	6^1	0	.	.	
10	47.3	45.2	43.5	18.6	24.5	21.5	14.0	28.0	11.8	12.3	12.4	74	54	66	C	N 2	C	0	4^1	7^2	.	.	
11	41.7	40.8	42.2	20.5	25.8	16.7	16.5	26.3	11.4	10.9	9.7	63	45	69	NW 2	NW 2	C	3^1	5^1	3^1	.	.	
12	42.9	44.0	43.1	12.1	15.9	15.1	11.6	17.2	9.3	9.8	9.8	89	73	76	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	9^2	9^2	.	.	●^{0} $11\frac{1}{4}{}^a$
13	43.3	44.9	47.9	9.6	15.1	9.8	9.0	19.0	8.0	6.1	5.8	89	48	64	NW 2	NW 4	NW 2	10^2	7^2	5^2	0.4	.	
14	48.0	46.0	45.3	9.4	13.1	11.1	**5.2**	13.9	6.8	6.6	7.0	78	58	70	NW 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	44.3	44.2	44.8	8.5	14.5	11.0	6.7	17.8	5.8	**5.4**	7.0	70	44	71	NE 2	NE 2	N 2	8^2	4^1	3^1	.	.	
16	45.2	44.6	45.2	8.5	16.4	14.2	6.1	20.2	6.3	5.5	8.0	76	40	66	N 2	NW 2	C	8^2	3^1	7^1	.	.	
17	44.8	44.6	46.3	12.4	15.2	9.9	9.7	15.4	8.7	9.3	7.8	82	72	86	W 2	NW 2	NW 2	10^2	9^2	10^2	.	.	●^{0} tr. $7\frac{1}{2}{}^a$, a u. p zuweilen
18	44.3	45.3	46.2	9.8	15.4	10.9	7.0	17.1	6.6	5.7	6.4	73	43	65	S 4	W 4	NW 2	7^2	6^2	4^1	8.4	.	●^{0} 8–$8\frac{1}{4}{}^a$
19	44.3	43.8	44.2	10.9	15.0	13.4	6.3	18.0	6.0	7.4	7.3	62	58	64	NW 2	NW 2	C	10^2	6^2	8^2	0.2	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–9^a
20	44.2	44.8	45.3	13.3	16.7	13.9	9.6	18.0	6.3	6.3	7.9	55	45	67	NW 2	SW 4	NW 2	8^2	8^2	10^1	0.2	.	
21	44.8	45.5	47.4	12.0	16.6	13.9	10.4	17.8	8.4	9.5	10.0	82	68	85	S 6	W 4	NW 2	6^1	10^2	10^2	1.4	.	●^{0} n, a zuweilen, $6\frac{1}{2}{}^p$
22	47.0	45.4	43.8	13.9	18.5	17.2	12.6	22.5	9.8	12.2	11.6	84	77	80	NW 2	W 2	C	10^2	10^2	7^2	2.3	.	●^{0} 9–$9\frac{1}{2}{}^a$, T^0 a. SSW 1–7^p
23	36.7	**33.6**	39.8	15.0	19.2	11.4	10.9	20.4	12.0	12.8	8.2	94	77	82	SW 2	SW 6	W 8	10^2●	9^2	10^2	4.9	.	●^{0} n, 7–10^a, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{3}{4}{}^p$, p zuweilen
24	44.8	47.1	47.7	12.6	19.4	14.8	11.3	22.0	8.7	8.1	9.7	81	49	77	NW 6	NW 4	NW 2	9^2	5^1	0	6.3	.	●^{0} n
25	46.7	46.6	46.2	16.0	19.8	17.2	12.9	20.9	9.4	9.8	10.2	69	57	70	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
26	45.8	49.2	50.8	15.5	20.9	17.1	14.9	23.5	11.8	10.3	10.4	90	55	72	W 2	NW 6	W 2	10^2	6^2	0	3.5	.	●^{0} n, a zuweilen
27	52.3	52.6	52.2	17.0	22.9	18.6	13.8	25.0	11.9	12.8	13.3	83	62	84	W 2	W 2	W 2	10^1	7^2	0	0.5	.	
28	52.0	50.6	49.0	20.5	26.8	22.5	15.4	**28.2**	13.2	14.9	**16.4**	74	57	81	W 2	NW 2	NE 2	5^1	5^1	2^1	.	.	
29	44.3	44.8	48.6	22.6	22.9	14.0	13.6	25.1	12.7	12.2	10.3	63	59	87	SW 6	NW 6	NW 6	10^2	7^2	10^2	.	.	●^{0} $7\frac{1}{2}{}^a$, $6\frac{1}{2}{}^p$, $9\frac{1}{2}{}^p$
30	53.4	53.3	**54.0**	11.0	18.2	15.0	9.3	21.2	7.6	7.0	8.4	77	45	66	NW 6	NW 4	NW 2	4^1	6^2	3^1	2.1	.	●^{0} n
Mittel	746.3	746.1	746.8	13.8	19.0	15.1	11.1	21.0	9.2	9.2	9.5	77	56	73		2.7			3.0		1.9	7.6	6.3	5.8	87.4	.	

Juni. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	753.4	754.8	756.5	18.8	21.2	16.4	15.9	21.8	13.3	10.5	10.0	83	56	79	NW 1	NW 3	NW 2	10	4	2	0.2	.	● n, Hor. ≡ I, ● tr. $1\frac{1}{2}{}^p$
2	57.1	54.1	53.9	14.4	26.8	19.7	10.4	27.2	9.0	10.0	11.5	74	**38**	68	N 1	S 3	NNW 2	1	5	10	.	.	Hor. ≡^{0} I, ● tr. 7^p
3	54.3	55.4	57.8	17.3	19.0	16.4	14.5	23.9	13.3	11.8	10.6	91	73	76	SSE 2	NW 4	NNW 2	8	8	2	3.7	.	● n, 6–$6\frac{1}{2}{}^a$, a öfter, T^0 a. S [1]
4	57.9	57.2	57.4	14.6	21.4	14.2	10.3	21.5	10.3	7.7	8.7	84	40	73	NNW 1	NW 2	C	10	5	3	1.4	.	≡^{0} I [$7\frac{1}{2}$–8^p
5	55.7	52.1	52.4	11.3	18.7	12.1	10.2	19.2	8.9	9.2	9.4	89	57	90	NW 2	SSW 4	NW 2	10	8	10	.	.	● $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}{}^a$, 1^p, $1\frac{1}{2}{}^p$, p öfter, 5–6,
6	57.6	59.4	61.5	12.9	16.2	14.2	10.9	18.8	8.3	9.2	10.0	75	67	84	NW 4	NW 2	NW 2	8	7	8	7.7	.	● tr. $9\frac{1}{2}{}^a$, ●^{0} sch. $4\frac{1}{2}$–7^p
7	63.7	62.6	63.1	12.2	19.8	15.0	9.5	19.9	8.0	6.5	8.3	75	**38**	65	N 2	N 3	N 2	3	3	1	0.9	.	
8	**64.0**	62.2	61.7	12.4	21.2	17.4	10.7	22.7	8.7	8.1	11.0	82	43	74	N 3	NW 4	NW 2	2	1	1	.	.	Hor. ≡ I, Hor. dunstig II
9	61.5	59.2	58.3	15.6	23.9	18.2	12.7	25.4	11.2	10.2	11.8	85	47	75	N 2	NW 3	NE 2	10	2	1	.	.	Hor. ≡ I
10	57.0	53.9	52.9	15.4	26.4	19.5	11.1	26.8	11.3	10.9	12.0	87	43	71	C	NW 2	N 1	2	2	2	.	.	Hor. ≡ I
11	51.5	49.9	49.6	17.0	24.2	20.0	13.1	27.9	11.8	**16.2**	10.5	82	72	60	N 1	SW 1	NNW 3	1	8	2	.	.	Hor. ≡ I, T^0 a. NW $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{4}{}^p$, [2]
12	52.4	53.4	52.6	15.6	18.4	15.0	13.0	20.3	9.2	10.2	9.6	69	64	75	NW 1	NNW 1	NNW 2	8	7	8	1.4	.	Hor. ≡ I
13	52.1	54.1	57.0	12.2	15.7	11.1	9.9	16.3	8.8	6.2	**6.0**	84	47	61	NW 3	NW 3	NW 2	10	5	1	.	.	Hor. ≡ I
14	58.1	54.8	53.7	8.0	16.2	12.6	**2.2**	16.8	6.4	6.3	8.8	81	46	82	N 2	ENE 3	E 2	2	8	10	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 5–7^p
15	53.0	52.5	53.4	10.6	16.4	12.5	10.2	17.3	7.5	7.4	5.8	79	53	53	NW 3	NW 3	NW 2	10	6	2	0.7	.	Hor. ≡ I [●^{0} $8\frac{1}{2}{}^p$
16	54.7	53.6	54.9	11.3	18.1	14.0	5.7	19.8	7.2	6.8	6.5	72	44	55	NW 2	SSE 2	NW 2	2	4	3	.	.	[3–4^p, ●^{1} $3\frac{1}{2}$–4, ● tr. p öfter,
17	55.6	54.7	55.0	11.9	17.1	12.4	6.2	17.3	7.3	9.2	10.0	71	63	94	NNW 2	SW 4	SW 2	10^0	10	10●	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 9–10^a, SW ≡
18	55.5	54.4	55.7	12.2	15.9	11.7	5.4	16.9	8.3	6.5	7.5	79	48	74	S 2	NW 3	NNW 2	6	5	2	5.9	.	● tr. $6\frac{1}{2}{}^p$
19	55.4	53.7	53.9	8.3	16.8	12.2	4.6	19.3	7.2	7.2	9.6	88	51	91	N 1	SW 4	NW 2	2	10^0	8	0.1	.	⌓, Hor. ≡ I, ● tr. 6–$6\frac{1}{2}{}^p$
20	54.4	53.9	55.1	13.8	18.8	14.8	9.4	19.2	9.1	8.6	10.6	78	53	85	C	SW 2	NW 2	5	8	9	0.1	.	⌓, Hor. I, ● tr. $12\frac{1}{2}{}^p$, 3–6^p öfter
21	55.4	55.7	57.1	14.1	16.2	14.1	11.4	17.1	9.2	11.4	10.6	77	83	90	C	NW 2	NW 2	8	9	9	.	.	Hor. ≡^{0} I, ● 11^a–1^p
22	57.6	55.3	53.7	14.9	20.2	16.3	11.2	20.3	10.8	14.6	12.8	86	83	93	C	N 2	NW 2	8	10	3	1.2	.	Hor. ≡ I, ● 9–10^a, ● tr. [3]
23	48.2	**45.2**	49.9	15.6	21.5	14.1	13.7	21.8	12.8	13.5	8.5	97	71	72	SE 2	S 4	SW 4	8	9	10	**12.4**	.	● n, ● tr. $7\frac{1}{2}{}^a$, T^0 a. NE, $7\frac{1}{2}$–8^a, [4]
24	54.4	56.5	57.7	14.2	19.6	14.1	12.0	19.8	8.5	8.2	9.8	71	49	83	SW 4	NW 3	N 2	10	4	1	5.7	.	
25	57.5	56.4	55.9	13.7	22.0	17.0	9.3	22.0	10.1	11.1	12.6	87	56	88	N 2	S 1	SW 2	8	8	9	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 5–7^p
26	56.7	58.0	60.2	16.8	20.2	16.9	14.7	21.3	12.8	12.2	12.7	90	69	89	S 1	NW 4	NW 1	10	5	2	3.0	.	● n, Hor. ≡ I
27	61.9	61.2	61.4	17.3	24.5	20.4	10.9	25.4	11.7	14.3	15.7	80	63	88	C	SSE 1	NNE 1	1	1	0	.	.	⌓, Hor. ≡
28	61.6	59.7	58.0	16.0	28.1	22.1	14.3	**28.9**	13.1	14.5	14.6	97	52	74	C	SE 2	SE 1	10–	1	0	.	.	⌓, ≡
29	55.0	53.6	56.4	20.7	27.4	19.4	13.9	27.6	13.9	14.6	11.0	77	54	65	C	SW 6	W 4	8	5	8	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 9^a, ● sch. $3\frac{1}{2}{}^p$
30	62.5	62.5	63.1	12.2	17.5	14.2	11.0	19.4	9.3	11.4	12.0	66	43	76	NW 4	NW 4	NW 1	5	5	3	2.0	.	[-4^p, T^0 a. NW 12^p–$12\frac{1}{4}{}^a$
Mittel	756.5	755.7	756.3	14.0	20.3	15.6	10.6	21.4	9.9	10.2	10.3	81	56	77		1.6			2.8		1.9	6.5	5.8	4.7	46.4	.	

Neuwied: [1] $11\frac{1}{4}{}^a$–$12\frac{1}{2}{}^p$, ● 11^{50}–11^{55} a, 3^p [2] ●^{0} 12^{45}–12^{55}, T^0 a. SW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{4}$, ●^{0} 1^{35}–1^{40} p [3] 11–12^a, $1\frac{1}{2}$, 3–$3\frac{1}{2}$, T^1 a. NW 3–5^p [4] 10^a, ● sch. p öfter

Juni. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	728.7	728.2	728.9	19.9	24.1	15.6	12.3	26.5	10.2	11.4	12.8	58	51	97	E 3	E 4	W 1	5	8	5	.	.	◹²a. SE 7–8ᵖ, [●²7¹⁵–9ᵖ	F	F	F
2	32.2	32.7	32.3	14.3	19.8	12.7	12.3	20.1	11.7	10.1	9.6	97	58	89	W 2	W 1	C	9	1	0	16.8	.		N	F	F
3	31.8	31.0	31.5	15.8	22.2	16.1	7.9	24.5	10.9	10.9	11.8	82	56	87	NE 1	SE 1	C	7	8	3	.	.		F	F	F
4	33.0	32.2	31.2	15.8	15.0	14.2	12.7	17.5	11.3	11.7	11.2	85	92	94	C	C	E 1	9	10●	10	.	.	● 9ª–6ᵖ	N	N	N
5	30.7	28.7	26.7	12.1	16.0	13.0	11.2	17.1	9.2	9.5	10.2	89	70	92	C	NW 2	C	9	7	9	13.4	.		N	N	N
6	26.6	28.6	30.9	12.2	15.1	11.6	10.2	15.9	10.2	8.9	9.5	97	70	95	C	C	W 1	9	8	7	2.0	.	[tagsüber öfter ● sch. 6–7ª,	N	N	N
7	32.8	32.0	32.0	8.9	9.3	9.8	8.9	13.0	7.6	8.4	8.8	89	96	98	NW 2	NW 3	NW 3	9	10	10	5.9	.	● 12ª–abd.	N	N	N
8	33.5	33.1	33.7	9.0	17.8	13.5	7.6	19.0	7.5	7.8	7.4	88	51	64	W 2	N 2	N 1	9	4	0	14.0	.		N	F	F
9	34.4	33.6	32.0	11.2	20.3	13.3	**5.2**	20.3	8.4	8.0	10.3	85	46	91	NW 1	NW 2	E 1	2	4	3	.	.		N	F	F
10	29.8	28.1	27.8	14.1	23.1	14.5	7.3	23.3	10.5	10.0	10.6	88	48	88	C	W 1	C	2	3	2	.	.	T a. SW (?)	N	F	F
11	27.7	26.3	26.8	14.8	24.6	15.1	8.6	24.8	10.4	11.2	12.2	84	49	96	C	SW 2	W 1	1	5	10	.	.	T a. W 7½–8½ᵖ, [¹]	F	F	N
12	25.2	26.5	28.5	14.1	17.6	14.3	12.7	22.0	11.8	10.4	10.3	99	69	86	C	NW 2	W 1	10	10	5	8.3	.	◹¹a. W [²]	N	N	N
13	27.7	**24.5**	28.2	14.3	21.5	11.8	8.1	23.6	11.9	11.6	7.8	98	61	76	E 1	NE 1	W 3	5	10	9	.	.	◹¹a. SW [³]	N	F	
14	31.5	31.6	29.9	9.9	14.6	12.0	5.3	16.0	**6.1**	6.6	7.5	66	54	72	W 4	N 2	E 2	2	1	5	2.4	.		F	F	N
15	26.0	26.1	26.5	8.8	14.6	12.0	7.4	15.6	8.3	10.3	9.4	99	84	91	NE 2	W 3	W 2	10	10	10	15.6	.	●²n	N	N	N
16	28.2	29.3	29.9	10.1	13.0	8.7	8.3	13.6	9.0	8.9	7.0	98	81	84	C	E 1	E 1	10	10	8	.	.		N	N	N
17	30.4	29.9	30.3	9.8	16.4	12.4	8.6	18.6	8.1	9.6	10.1	89	70	95	C	E 1	W 1	1	9	10	.	.		F	F	N
18	29.3	28.9	29.8	12.0	18.2	9.7	5.8	20.1	9.4	8.7	7.8	91	56	87	NE 1	NW 2	C	0	8	4	0.9	.	● p	F	F	N
19	31.2	30.9	30.3	10.2	14.3	12.4	7.2	16.2	8.8	8.9	9.9	95	74	94	W 1	W 1	W 1	10	9	5	0.9	.	● (?)	F	F	F
20	30.2	29.2	30.7	12.9	21.1	11.9	7.1	21.9	9.8	7.8	10.0	89	**42**	97	NE 1	NE 1	NE 2	2	5	10	.	.	●²6ᵖ, T (?)	N	N	N
21	30.9	30.6	31.0	10.9	19.3	12.2	5.8	20.0	8.8	9.9	9.0	91	59	87	C	NW 2	NW 1	10	5	4	6.8	.		F	F	F
22	33.2	32.9	31.6	13.9	19.3	14.6	9.2	20.5	8.5	9.2	10.8	72	55	88	SW 2	SW 3	C	3	5	2	0.6	.	● (?)	N	F	N
23	28.4	25.8	24.6	16.9	23.8	16.5	12.8	24.8	13.5	12.0	13.2	95	55	95	NW 2	SE 3	C	4	8	9	5.5	.	● n, T¹ a. W [⁴]	N	F	F
24	26.5	27.9	31.4	14.0	18.6	13.3	12.4	20.0	7.8	7.4	8.1	66	47	72	SW 5	W 5	W 3	4	5	3	4.4	.		N	F	F
25	33.3	32.7	31.5	12.9	19.8	13.0	10.8	20.5	7.5	7.2	11.0	68	43	99	NW 2	NW 2	C	1	5	2	.	.		F	F	F
26	31.3	31.4	33.3	13.1	18.0	13.9	11.2	19.7	10.0	9.7	11.5	90	64	98	C	SE 2	C	10	3	10	.	.		F	F	N
27	36.1	36.3	37.3	15.9	20.7	17.1	12.2	21.6	12.4	11.7	12.7	92	65	88	SW 1	C	W 1	10	8	5	4.5	.	● (?)	N	N	N
28	**37.7**	37.2	36.3	18.0	25.5	19.1	13.3	26.0	12.4	13.1	**15.0**	81	55	91	C	C	E 1	0	2	2	.	.		F	F	F
29	34.2	31.4	28.6	18.2	26.5	21.8	12.1	**27.4**	13.8	12.0	12.4	89	47	65	NW 1	SE 3	SE 2	0	2	2	.	.	T¹a. W 9½–10½ᵖ,	F	F	F
30	30.2	31.7	31.8	17.2	14.8	12.3	12.1	22.5	11.2	6.7	6.9	77	54	65	W 5	W 6	W 3	9	10	10	1.3	.	[●⁰10½–10½ᵖ	N	F	N
Mittel	730.8	730.3	730.5	13.4	18.8	13.6	9.6	20.4	9.9	9.7	10.2	86	61	87	1.3	1.9	1.1	5.7	6.4	5.8	103.3	.		18 N 12 F	9 N 21 F	*15* N *14* F

Juni. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	629.7	628.9	628.8	11.1	13.9	9.6	8.1	16.6	8.2	7.0	8.9	83	61	100	S 4	SE 6	SE 5	6	8	10 ▬	.	.	〓 6ᵖ–abd., ◹¹a. S 6–10ᵖ, ●[1 1]
2	29.7	31.5	31.6	4.5	9.0	8.8	4.0	11.3	6.3	6.6	6.4	100	77	76	N 6	NW 2	W 3	10 ▬	3	0	10.6	.	● n, 〓 fr.–10½ª
3	31.5	30.7	31.0	6.9	11.3	10.2	6.5	14.0	4.9	9.2	7.4	67	93	80	SW 3	SW 7	S 5	0	9	0	.	.	
4	31.5	30.8	29.5	9.4	7.9	7.1	7.0	10.9	8.8	8.0	7.5	100	100	100	NW 1	N 1	NE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	〓 fr.–abd., ● 8ª–abd.
5	27.9	27.6	27.0	3.4	8.0	4.7	2.7	8.6	5.8	7.1	6.4	100	89	100	N 6	NW 3	N 5	10 ▬	7	10 ▬	32.3	.	● n, 〓 fr.–12½ᵖ, 3ᵖ–abd. [2]
6	24.5	26.5	26.9	2.8	3.5	3.0	1.8	5.5	5.6	5.9	5.7	100	100	100	N 4	N 3	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	21.7	.	〓 fr.–abd., ● 9½ª–1½ᵖ [brech.
7	27.5	25.9	26.9	– 0.3	0.6	2.3	– 0.8	4.1	4.5	4.8	5.4	100	100	100	NW 9	N 10	N 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.7	.	〓 fr.–abd., ●⁰tagsüber mit Unter-
8	28.9	29.7	30.1	1.7	5.3	4.1	1.2	8.0	5.2	5.7	5.1	100	87	84	NW 7	N 6	NE 5	10 ▬	8	0	**36.8**	.	● fr.–9½ª, 〓 fr.–1½ᵖ
9	31.2	31.5	31.3	4.6	8.3	7.1	4.0	10.5	6.3	6.5	5.9	100	80	79	NE 6	N 5	N 6	10 ▬	7	0	2.3	.	〓 fr.–10½ª
10	29.5	29.1	28.3	7.9	13.2	9.2	5.6	13.4	8.0	7.2	6.1	100	64	71	N 3	NW 3	NW 5	10 ▬	5	0	.	..	〓 fr.–10ª, T⁰ a. NW 2½–3½ᵖ
11	28.0	27.8	27.6	10.1	13.8	9.3	6.8	14.8	6.7	8.6	8.7	73	74	100	SW 1	S 4	NW 6	2	4	10 ▬	.	.	〓 5ᵖ–abd., ◹² a. NW 7½–8, [3]
12	25.3	26.3	27.0	8.0	9.8	6.2	5.9	11.3	8.0	9.0	5.6	100	100	79	SW 6	NW 7	N 5	10 ▬	10 ▬	0	14.2	.	◹² a. S 6½ª, ●² 6¹⁰–7³⁵, ▲² [4]
13	26.9	25.7	26.0	7.1	10.1	7.3	4.9	10.9	7.5	9.2	7.6	100	100	100	SW 2	S 5	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	.	〓 fr.–9½ª, 11½ª–9ᵖ, ◹¹a. SW [5]
14	28.8	29.1	28.0	0.1	7.0	3.6	– **2.0**	9.1	**3.5**	5.8	5.9	75	78	100	NW 5	W 3	SW 6	2	8	10 ▬	0.8	.	〓 5ᵖ–abd. [8½–10ᵖ
15	24.5	25.3	24.9	4.3	7.5	5.8	2.4	9.6	6.2	7.7	6.9	100	100	100	SW 3	S 3	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	23.9	.	● n, fr.–8ª, 〓 fr.–9ᵖ, T⁰ a. SE
16	25.6	27.8	27.7	2.8	4.1	3.3	1.9	6.5	5.6	6.1	5.8	100	100	100	N 3	NW 2	NW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	.	● n, fr.–10½ª, 〓 fr.–abd.
17	28.2	28.6	28.6	4.4	6.7	4.7	1.5	9.2	5.5	6.5	6.4	89	88	100	S 1	N 2	N 4	8	8	10 ▬	1.3	.	〓 8–11½ª, 3½ᵖ–abd., ● 5½ᵖ–abd. [6]
18	28.1	27.5	27.9	5.0	7.7	4.5	2.5	8.4	5.1	6.5	5.1	79	83	81	W 3	NW 3	N 4	0	8	4	2.1	.	● 11½ª–12½ᵖ, 〓 11½ª–1½ᵖ [–abd.
19	28.4	28.8	28.9	2.8	5.2	5.1	2.4	7.3	5.6	6.6	6.6	100	100	100	SW 4	S 3	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.4	.	● fr.–2½ᵖ mit Unterbrech., 〓 fr.
20	29.1	29.1	29.2	5.4	11.8	6.2	4.1	12.7	5.5	6.0	5.7	82	60	81	S 4	S 3	SE 2	2	7	3	3.1	.	〓 5½–7½ᵖ, ◹¹ a. W 6–7, ●[1 6⁰
21	29.7	29.9	29.5	5.3	9.8	6.4	3.9	11.2	6.2	6.1	5.9	94	69	83	SE 4	S 6	S 7	10	7	2	1.9	.	[–6⁵⁹ p 〓 7½–8½ª
22	30.7	31.7	31.3	4.1	9.8	8.1	3.6	11.7	6.1	6.8	8.1	100	75	100	W 4	NW 5	S 2	10	10	10 ▬	.	.	〓 6ᵖ–abd.
23	27.8	26.8	25.1	8.4	12.1	9.6	7.6	15.9	8.2	9.6	9.0	100	92	100	SW 5	S 8	S 8	10 ▬	9	10 ▬	12.3	.	● n, 〓 fr.–12½ᵖ, 5ᵖ–abd., ◹ [7]
24	**23.6**	26.2	28.7	2.3	6.4	5.0	1.8	11.3	5.4	5.7	5.8	100	80	89	SW 10	S 10	SW 10	10 ▬	7	6	7.9	.	● n, 〓 fr.–11½ª
25	31.0	31.2	31.0	5.5	10.8	7.1	2.0	12.2	5.0	6.3	5.6	74	66	74	S 1	W 1	N 1	10	4	2	.	.	
26	29.9	30.5	31.8	5.4	8.2	7.2	5.4	10.9	6.7	8.1	7.6	100	100	100	NW 3	NW 4	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	[◹¹ a. E 4½–6, ● 4½–5½ᵖ
27	33.6	35.2	35.9	6.6	9.4	9.3	5.7	12.1	7.3	8.9	8.7	100	100	100	N 3	NW 2	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.0	.	〓 fr.-abd., ●⁰fr.–7½ª, 11½ª–12½ᵖ,
28	36.6	**37.0**	36.9	10.8	16.3	13.0	8.6	**18.2**	7.6	9.7	9.5	78	71	87	NW 1	W 2	SW 3	4	5	0	.	.	〓 fr.–abd.
29	34.0	32.0	30.5	11.3	15.8	13.1	10.6	17.1	7.5	7.5	**11.2**	75	**58**	100	S 5	S 8	S 9	3	4	10 ▬	.	.	[9⁴⁰–10³⁰ p
30	29.1	28.9	28.3	7.1	3.1	1.4	1.4	13.9	7.5	5.7	5.0	100	100	100	NW 6	N 7	N 9	10 ▬	10	10 ▬	2.7	.	〓 8½ᵖ–abd., ◹¹ a. W 9–11, ●[1
Mittel	629.0	629.3	629.2	5.6	8.9	6.7	4.0	11.2	6.3	7.1	6.9	92	85	92	4.1	4.5	4.9	7.6	7.9	6.6	190.1	.	〓 fr.–11ª, 7½ᵖ–abd.

Eichberg: [1] ●⁰7³⁰–8¹⁵, T a. SW 8¾–10, ●[1 9–10ᵖ [2] 5½–6¾ª, ●⁰6¹⁵–6⁴⁵a [3] 3–3½ᵖ, ●[1 3¹⁵–4, ◹²a. W 6½–7½, ●² 6³⁰–7½ᵖ [4] 6½–7½ᵖ, ●[1 7–7¹⁵, ◹¹ i. NE 8½–9½ᵖ

Schneekoppe: [1] ●⁰6⁴⁰–9⁵⁰, ▲² 6⁴⁵–7⁴ [2] 4½ᵖ–abd., ▲² 4⁵⁰–4⁵⁴, ◹ i. W 5–7ᵖ [3] ●[1 7⁴⁰–7⁵⁶, ▲[1 7⁴⁵–7⁴⁸, ◹ a. SW 9ᵖ, ●² 9⁴–9⁵⁰ [4] 6¹⁵–6²², 〓 fr.–3½ᵖ, ◹ a. S 1½–2½ᵖ, ●[1 1½–2¹⁰, 2½–3½ᵖ [5] 2½–3½ᵖ, ●⁰ 3⁵–3⁵⁵, ▲⁰ 3²⁵–3²⁸ p [6] mit Unterbrech. [7] a. SW 6½–9, ●[1 6⁵⁰–9, ▲⁰ 6⁵⁵–6⁵⁸ p

Juli. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.2	741.9	745.4	11.9	12.6	10.6	10.0	14.5	10.2	9.1	8.4	98	85	89	S 1	NW 5	NW 4	10	9	5	2.1	.	●n, ●0-1 fr.–a mit Unterbrech., [1])
2	47.0	47.2	47.6	11.7	12.9	9.2	6.3	18.9	7.2	8.1	8.4	70	74	98	WNW 4	NNW 5	WSW 1	1	9	3	1.7	.	◺1 I, ●0 1^{20}–3p, ●1 4–5$\frac{1}{2}$p
3	48.5	49.3	50.3	10.7	16.7	9.7	7.1	18.8	8.6	8.7	8.3	90	61	92	WNW 3	WNW 1	WNW 1	8	5	1	3.9	.	●1 1^{50}–2^{20}p, 4^{14}–4^{20}p, ◺1 III
4	51.6	50.8	48.5	14.6	21.5	15.0	**3.3**	23.5	8.3	9.0	10.1	62	47	80	NNW 1	SSW 2	SE 1	1	5	6	0.6	.	◺1 I, ⊕ 7^{20}p, ◺0-1 III
5	45.0	44.9	44.6	15.4	19.6	13.4	11.3	21.3	11.9	12.4	9.7	91	73	86	SSE 2	WNW 3	NW 2	10	9	3	0.2	.	●n, ●0 7^{40}–7^{45}a, ●tr. 7^{58}–8^{3}, [2])
6	44.3	43.7	41.7	14.8	23.2	16.4	5.3	24.8	9.5	10.6	11.3	76	50	81	WSW 2	WSW 3	SE 2	2	5	4	.	.	◺1 I, III [●0-1 6$\frac{1}{2}$–7, ◺0-1 III
7	40.9	41.8	39.6	14.4	18.0	14.7	12.8	19.3	11.5	8.1	10.8	95	53	87	WNW 4	WSW 5	SSW 4	10	9	9	5.3	.	●n, fr., ●0-1 1–8^{25}a, ●tr. 3^{50}p,
8	38.4	40.0	43.3	17.9	15.7	11.2	11.1	20.1	11.7	11.3	8.1	76	85	81	WSW 5	WSW 4	WSW 4	6	9	3	3.0	.	●n, ●1 11$\frac{1}{2}$–11^{50}a, ●0-1 3)
9	45.0	45.3	45.1	13.6	14.1	11.9	9.8	18.0	8.2	8.9	9.1	71	75	89	WSW 6	WSW 5	WSW 5	6	8	3	1.7	.	●0 11^{25}–11^{40}a, 12^{24}–12^{50}p, 12^{50}, [4])
10	43.8	43.8	42.3	12.7	17.7	12.8	9.3	18.5	8.5	7.6	8.9	78	51	82	WNW 4	WSW 4	SW 2	6	8	9	2.8	.	◺0 I, ●tr. 6p
11	40.1	39.9	40.3	13.7	16.2	11.7	7.1	18.2	9.0	9.0	8.1	78	65	79	WSW 3	WNW 4	NW 3	4	9	9	.	.	◺1 I, ●0-1 2^{25}–2^{35}p, 6^{35}–6^{40}p
12	39.9	40.3	40.7	12.8	17.6	14.4	9.5	20.2	9.7	9.1	10.3	89	61	85	NW 4	NW 3	N 2	10	5	9	.	.	
13	41.3	41.0	40.8	14.4	20.6	15.5	11.5	22.7	10.6	11.0	10.9	87	61	83	NNE 1	ESE 1	ENE 1	9	8	4	1.1	.	●n, ●0 2^{20}–2^{23}p, ◺0 III
14	41.0	38.4	**36.3**	18.1	21.7	17.5	9.4	22.7	12.4	11.4	**13.4**	80	60	90	SE 1	ESE 5	SE 2	3	9	10	.	.	◺2 I, ●tr. 8^{15}, 8^{55}n, ●0-1 5)
15	36.6	37.4	38.6	16.4	21.1	14.9	14.7	21.2	12.7	11.6	9.4	92	63	74	SSW 3	SSW 5	SSW 3	5	8	9	2.9	.	●n, 11^{48}–11^{55}a, ●0 12^{20}–1^{45}p, 2$\frac{1}{2}$p
16	38.3	41.1	42.7	13.0	16.2	13.8	11.8	17.7	10.8	11.1	10.0	97	81	86	W 2	WSW 3	WSW 2	10	9	8	1.3	.	●n, ●0 fr., I–8^{50}a, 10–11$\frac{1}{2}$a, ●0-1
17	43.4	43.5	43.1	13.7	17.8	9.7	7.6	19.0	9.2	8.6	8.6	79	57	96	WSW 4	WSW 2	NE 1	2	9	3	1.4	.	◺2 I, III [1^{40}–1^{50}p, 5–5^{17}p
18	41.3	39.4	38.8	16.7	24.9	15.5	7.7	25.7	10.7	10.8	12.5	75	47	96	SE 2	SE 3	NNE 1	2	9	10	.	.	◺1 I, ●1-0 7^{50}–10p [5–11p
19	38.0	39.7	39.8	15.1	12.6	11.0	10.8	16.0	11.7	10.0	9.3	91	93	95	NNW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	7.6	.	●n, ●0a, 12^{56}p, 2^{5}–4 m. Unterbrech.,
20	37.7	36.8	36.5	11.5	12.4	13.6	9.8	13.6	9.6	10.2	11.4	96	95	99	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	**19.9**	.	● n, ●1 fr., I–1^{p}, ●0 1–4$\frac{1}{2}$p, [6])
21	37.4	40.0	42.2	14.6	15.4	14.4	13.3	16.4	11.1	11.8	11.9	90	90	98	NNE 1	ENE 1	WSW 2	9	10	10	15.4	.	●n, ●1-0 8^{5}–9^{35}a. 10^{10}–12^{a} [7])
22	45.1	46.3	48.1	15.2	21.2	13.6	13.4	23.1	11.6	11.8	10.8	90	64	94	NW 1	NW 2	NW 1	9	7	1	5.8	.	●n, ●0 fr., 7^{58}–8^{10}a. ◺2 III
23	49.6	49.4	50.2	15.4	22.4	14.8	10.1	22.7	11.0	11.4	10.2	85	56	82	NW 1	NW 2	NNW 2	2	3	1	.	.	◺0 I, III
24	49.8	49.2	49.1	16.7	19.1	11.8	11.1	20.6	11.0	9.4	8.9	77	57	87	NW 2	NW 2	N 2	2	7	2	.	.	◺1 I, ◺2 III
25	47.2	46.0	45.7	14.7	19.1	15.5	10.3	19.3	9.9	9.8	11.4	80	63	87	N 3	NW 2	N 3	4	7	8	.	.	◺2 I, ◺0 III
26	44.2	43.4	44.7	15.0	22.6	15.4	13.4	22.8	10.4	9.7	7.9	82	48	60	NNE 4	N 7	N 3	8	4	2	.	.	◺1 III
27	46.3	47.7	49.6	15.3	21.2	15.0	10.0	22.9	9.2	8.6	10.8	71	46	85	NNW 4	NNW 5	NNW 4	1	5	1	.	.	◺0 I, ◺1 III
28	52.7	53.0	53.6	12.5	18.2	10.8	7.0	19.0	8.4	8.0	7.7	78	52	81	WNW 4	NW 3	NNW 4	5	5	1	.	.	◺0 I, ◺1 III
29	**54.2**	53.9	53.3	12.8	17.9	9.8	6.4	19.2	7.7	**6.9**	8.6	70	**45**	95	N 2	NNE 2	C	3	5	1	.	.	◺1 I, ◺2 III
30	53.1	51.3	49.9	14.5	24.8	15.5	4.6	**26.4**	10.0	11.2	10.5	82	48	80	S 2	SSW 2	S 1	1	4	1	.	.	◺2 I, III
31	48.3	46.2	44.3	16.8	26.2	14.3	7.8	26.2	10.6	11.3	11.0	75	**45**	92	SE 1	SE 1	C	0	1	2	.	.	◺2 I, III
Mittel	744.1	744.3	744.4	14.4	18.7	13.3	9.5	20.4	10.1	9.9	9.9	82	63	87	2.7	3.3	2.3	5.5	7.1	5.1	76.7	.	

Juli. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	756.3	758.1	759.7	11.2	18.3	14.5	10.7	19.6	7.6	**5.6**	7.1	77	36	57	WNW 4	NW 4	NW 2	8	6	5	0.4	.	
2	59.6	59.7	60.2	12.2	17.1	13.5	7.8	19.5	9.3	8.9	7.9	89	62	69	WNW 2	WNW 2	WNW 1	9	8	0	.	.	●0 n, ●1-2 11^{20}–11^{30}a, T0a. NW
3	61.2	61.0	60.7	14.4	19.8	14.9	7.0	24.3	9.5	7.3	8.8	78	43	70	SW 1	W 2	C	4	6	1	2.7	.	[11$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$p, 11^{55}a–12^{5}p, 12$\frac{1}{2}$, 12$\frac{1}{2}$–1,
4	60.9	58.5	56.7	17.4	26.3	22.4	7.7	27.9	8.6	8.4	12.0	58	34	60	SE 3	SE 4	S 1	1	4	10	.	.	[2^{35}, ●2 3^{55}–4, ●0 4–4$\frac{1}{2}$, 5$\frac{1}{2}$, 5$\frac{1}{2}$p
5	56.4	56.9	56.4	19.0	22.8	19.3	17.6	24.1	**14.0**	10.0	11.1	86	48	66	W 2	WNW 4	WNW 1	10	6	2	.	.	●0 n
6	55.1	52.4	52.1	18.8	26.1	17.3	11.5	26.8	11.7	10.4	12.9	72	42	88	SW 2	SW 2	E 1	0	10	10	.	.	[◹1 a. W 5$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$p, ●0 5^{24}–5^{55}, [1])
7	54.7	51.3	49.8	15.9	21.3	20.5	12.7	23.1	9.7	10.0	10.8	72	54	60	W 2	WSW 4	SW 1	3	5	9	5.7	.	● tr. 11^{30}a, 11^{40}a, 7p, ●0 7$\frac{1}{2}$p–n
8	51.1	53.7	56.2	18.2	19.1	15.5	15.0	21.6	10.5	8.9	9.0	67	55	68	W 4	W 4	W 2	3	9	3	0.1	.	●1 10$\frac{1}{2}$a, 12a
9	58.6	58.0	58.8	14.6	20.5	14.7	11.6	21.6	8.1	6.7	9.3	65	38	75	E 4	W 4	WNW 2	0	3	4	0.5	.	●1 12$\frac{1}{2}$p, ●0 5$\frac{1}{2}$p
10	58.3	56.4	54.2	15.3	19.9	16.7	10.1	20.6	8.8	8.5	10.0	68	49	70	W 2	W 4	W 2	2	9	8	1.0	.	●0 7$\frac{1}{2}$p
11	53.4	52.7	52.8	15.0	21.4	16.1	10.7	22.6	9.8	7.1	9.2	77	38	67	WNW 4	NW 4	NW 1	1	6	4	.	.	
12	52.8	51.3	50.9	15.0	22.6	16.5	10.4	23.6	9.4	7.5	10.8	74	37	77	W 2	W 2	SW 1	1	3	4	.	.	
13	50.6	49.2	48.9	16.5	25.2	18.1	10.1	26.8	10.7	7.6	9.4	76	32	61	E 1	SE 2	C	3	4	2	.	.	
14	48.9	48.1	**46.9**	16.7	17.4	15.9	12.7	22.1	11.8	13.0	12.1	83	88	90	SE 1	N 1	NW 1	10	10	3	.	.	●0 12$\frac{1}{2}$–4$\frac{1}{2}$p [● tr. 9$\frac{1}{2}$a
15	48.5	49.7	51.0	13.8	19.1	15.1	13.6	19.4	10.8	8.5	8.3	93	52	65	W 4	W 4	W 4	10	4	9	3.6	.	●1 n, ●0 7$\frac{1}{2}$–8^{40}a, ●1 8^{40}–8^{55},
16	52.5	53.9	54.6	14.8	17.0	15.8	12.7	20.6	10.7	11.2	9.5	86	78	71	W 4	WNW 2	WNW 1	10	9	9	2.7	.	●1 n, ●0 1^{25}–1^{35}p, 1^{50}–2^{5}, ●1 5p
17	55.0	52.9	51.6	12.6	20.9	17.1	8.9	21.9	8.8	7.7	9.5	82	42	95	S 1	SW 2	N 1	10	7	7	0.2	.	●1 abd. (?) – n
18	49.0	48.8	51.5	14.5	23.5	14.7	10.5	23.6	10.8	11.4	9.7	88	53	78	W 2	W 2	WNW 4	10	10	10	**8.1**	.	●1 n
19	53.3	53.4	53.8	13.4	17.5	12.9	11.2	17.8	8.7	7.4	8.0	76	50	73	W 4	NW 2	WNW 2	8	10	5	0.1	.	●0 n (?)
20	53.3	52.1	52.7	12.5	19.3	15.2	**6.5**	20.5	7.2	6.0	7.9	67	37	61	WNW 1	WNW 2	NW 1	5	7	2	.	.	
21	52.8	54.1	56.1	14.1	21.4	17.1	9.4	22.1	8.2	9.4	10.3	68	50	71	WNW 1	N 2	NNW 1	9	8	6	.	.	
22	58.2	58.5	60.0	17.4	23.2	18.6	13.5	24.4	10.8	11.2	10.4	73	53	65	W 1	WNW 1	W 1	2	10	8	.	.	
23	61.8	61.3	61.9	15.3	22.6	17.5	14.4	23.5	10.2	8.9	9.6	79	44	65	W 1	NW 1	W 1	10	8	8	0.3	.	●0 n
24	62.5	61.5	61.5	16.6	19.3	16.0	13.5	20.4	9.1	8.4	9.4	65	51	69	NNW 1	W 2	NW 1	10	9	9	.	.	
25	60.6	59.8	59.6	14.3	19.4	14.4	11.6	20.1	10.4	7.3	7.2	86	43	59	NW 1	NE 4	N 1	10	3	0	0.8	.	●0 n, ●0 tr. 6–6$\frac{1}{2}$a
26	59.2	58.3	58.9	15.4	22.6	17.1	12.0	23.2	7.9	7.4	7.2	60	36	50	NNW 2	NE 4	NNW 2	5	1	0	.	.	
27	60.6	60.7	62.8	16.5	25.4	18.0	11.0	25.5	9.4	6.4	8.7	68	**27**	57	N 2	NNE 2	ENE 1	0	0	1	.	.	
28	65.1	64.8	65.1	14.3	22.7	17.0	10.9	23.5	9.1	7.2	7.9	75	35	55	ENE 1	ENE 1	E 1	9	0	2	.	.	
29	**65.6**	64.0	63.4	14.7	24.2	17.4	8.4	25.7	9.2	9.1	10.4	74	41	70	E 1	E 1	E 1	0	6	0	.	.	
30	63.1	60.9	59.2	17.6	28.1	21.1	10.2	29.2	10.4	8.6	8.8	69	31	48	E 1	SW 1	S 1	0	5	0	.	.	
31	57.3	54.3	52.3	17.0	28.4	19.8	11.9	**29.3**	9.1	8.4	10.1	64	29	58	S 1	S 1	SE 1	0	1	1	.	.	
Mittel	756.7	756.0	756.1	15.3	21.7	16.8	11.2	23.1	9.7	8.5	9.5	75	45	66	2.0	2.5	1.3	5.3	6.0	4.6	26.2	.	1) ●1 5^{55}–6^{15}, ●0 6^{15}–6^{35}p

Marggrabowa: 1) ●0 2^{20}–2^{40}p, 4^{20}–4^{25}p 2) ●0-1 9^{40}–9^{50}a. ◺1 III 3) 12^{25}–12^{30}p, 12^{55}–1^{15}, 3^{45}–4^{20}, ◠2 4^{25}, ◺1 III 4) ◹0a. WSW 1$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{2}$, ●0-1 1^{24}–1^{35}, ●1 sch. 2^{13}–3^{20} öfter, ●2 sch. 5^{30}–5^{50}, ◠0 5^{58}–6^{8}p, ◺0 III 5) 12^{50}, 6$\frac{1}{2}$p öfter, ◹1 i. W u. NW 8$\frac{1}{2}$–10$\frac{1}{2}$p 6) ●1 6^{55}–8^{50}, ●1-0 9^{5}p–n 7) mit Unterbrech., ●0 1–1^{58}p mit Unterbrech., 3^{50}–4, ●1 4^{25}–8, ●0 8^{p}–n

Juli. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46′. Nördliche Breite = 53° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.2	754.8	755.3	11.7	15.5	11.6	8.4	16.1	9.2	8.6	9.2	91	65	91	SW 7	NW 6	SW 1	10²	4¹	3¹	4.8	.	● u. ≡ n
2	54.9	55.4	55.7	12.9	15.1	10.8	10.3	17.4	10.2	9.4	8.4	93	73	89	W 2	NW 4	NW 1	10²	7¹	0	.	.	● tr. I, a öfter, ● sch. 9½ᵃ
3	56.2	56.0	55.3	13.5	19.8	13.7	7.8	20.3	9.5	8.2	9.0	83	48	78	SW 2	SW 2	NE 2	0	6¹	4¹	1.4	.	⊃ n
4	54.0	52.2	51.6	17.8	26.2	18.2	9.8	26.6	8.8	11.3	**13.5**	58	45	87	SE 4	SW 4	NW 1	3¹	9¹	10¹	.	.	
5	52.6	52.0	51.6	15.9	20.7	15.9	15.5	22.2	11.2	10.5	10.7	83	58	80	W 3	W 4	SE 1	7¹	9¹	9¹	.	.	⊃ n [8^{20}p
6	49.2	46.0	48.1	18.2	25.4	13.1	13.0	26.1	11.9	10.5	10.7	76	44	96	SW 2	SW 5	NW 3	10¹	9¹	10¹	.	.	⊃ n, ● tr. 3 p, ●⁰ 6–7, ● sch.
7	48.2	45.1	44.1	13.4	17.4	17.4	9.0	21.3	9.1	11.1	10.7	80	75	72	S 2	SW 3	SW 3	5¹	10²	6¹	3.4	.	●⁰ n, 9½–11ᵃ, ●¹ 2–2½p, ● sch.[1]
8	45.7	48.8	50.2	14.3	17.8	13.2	13.2	19.0	11.0	8.5	9.6	92	57	86	SW 3	W 6	SW 1	10²	4¹	3¹	0.8	.	●⁰ 7–9ᵃ mit Unterbrech., ● sch.[2]
9	52.8	53.3	54.0	12.9	17.9	12.6	9.2	19.6	8.9	8.6	9.4	81	57	88	SW 3	W 7	SW 2	7¹	9½	3¹	0.3	.	● tr. II, ● sch. p öfter
10	53.1	51.4	49.5	12.2	19.0	13.3	8.5	20.3	9.4	9.3	9.9	90	57	88	SW 2	W 3	W 1	8¹	7¹	1¹	0.9	.	●⁰ n, ● tr. 4p
11	49.0	49.0	48.5	13.4	18.5	11.5	7.4	18.7	9.1	9.6	9.1	80	60	91	NW 2	NW 2	NW 1	5¹	3¹	0	.	.	⊃ n
12	47.7	47.0	46.4	11.7	19.5	14.5	7.5	21.1	10.0	10.0	10.6	98	59	87	SE 1	SW 2	NE 1	10²	3¹	0	.	.	⊃² n, ≡⁰ fr.–9ᵃ
13	45.4	44.2	44.0	18.1	24.1	18.9	7.5	25.1	11.2	8.2	11.8	73	**36**	73	SE 1	E 1	NE 2	4⁰	6¹	10²	.	.	⊃ n, ● tr. 5p, 9p
14	43.6	43.7	43.1	15.2	16.9	14.0	13.4	18.9	11.9	13.3	11.8	92	93	99	SE 1	SW 1	NW 1	10●	10●	10²	.	.	●⁰ I–9ᵃ, T⁰a. E 11½ᵃ–1p,[3]
15	44.0	46.3	46.9	12.7	13.7	12.9	11.9	14.6	10.3	10.3	9.9	95	89	90	NW 3	NW 3	W 1	10●	10●	10²	**19.8**	.	●⁰ I, a öfter, II, 6½p
16	47.8	49.1	49.7	13.5	16.8	11.6	11.5	17.4	10.7	10.5	9.1	94	74	89	W 4	W 3	SW 1	9²	9¹	3²	1.5	.	
17	49.2	48.2	46.5	12.7	17.5	13.1	10.9	18.0	9.3	8.4	9.4	86	57	85	SW 1	S 1	E 2	10¹	8¹	8¹	.	.	
18	**42.8**	44.0	47.9	16.4	16.5	11.6	11.6	18.3	12.3	11.6	9.7	88	83	96	SE 2	SW 3	NW 2	9¹	10¹	3¹	6.1	.	● n, ● tr. II
19	48.7	49.1	49.3	11.1	14.6	9.8	7.8	15.3	9.2	7.7	8.4	94	62	94	W 3	NW 2	NW 1	6¹	9¹	1¹	.	.	⊃² n
20	48.6	48.3	49.1	9.1	17.3	10.0	**3.0**	17.6	8.1	7.9	7.8	95	54	86	SW 1	NW 1	NW 1	5¹	3¹	1¹	.	.	⊃² n
21	49.0	50.6	52.3	12.7	19.2	13.3	6.1	20.1	10.9	10.0	10.6	100	60	94	NW 2	NW 4	NW 1	10²	4¹	5¹	.	.	⊃ n, Hor. ≡ I
22	54.2	55.0	56.0	16.1	20.5	13.7	12.6	21.1	10.6	9.1	10.6	78	51	92	NW 2	NW 2	N 1	6¹	6¹	7¹	.	.	⊃ n
23	57.0	57.2	57.7	12.7	16.7	12.3	8.8	17.9	10.8	10.1	9.8	99	71	93	SW 2	SW 3	NW 1	10●	10¹	4¹	.	.	≡¹ fr., ≡⁰ I–8ᵃ, ● tr. 10½ᵃ
24	57.5	57.5	57.8	14.5	15.7	11.5	10.6	17.2	10.4	9.0	8.9	85	67	88	SW 2	NW 3	N 1	9¹	10¹	1¹	.	.	●⁰ 8½–9ᵃ
25	57.5	57.3	56.9	13.5	17.6	10.9	7.2	18.5	9.5	8.1	8.7	83	54	90	N 2	N 4	NW 1	1¹	3¹	2¹	.	.	⊃ n
26	56.7	56.2	56.3	14.6	20.0	13.2	8.5	20.3	9.7	**7.5**	8.8	78	43	78	N 2	N 5	NW 1	0	0	0	.	.	⊃² n
27	57.3	57.8	58.6	16.9	21.1	13.1	10.0	22.1	11.3	11.6	10.4	79	63	94	NW 2	NW 3	NE 1	0	0	0	.	.	⊃ n
28	**60.1**	59.5	59.4	14.7	24.6	16.4	8.8	24.6	9.9	9.5	11.7	80	42	84	SE 2	SW 2	NE 2	2¹	2¹	0	.	.	⊃ n
29	59.8	58.5	57.7	17.2	24.7	18.1	10.8	27.0	9.0	8.7	10.1	62	37	65	SE 2	SE 1	E 2	2¹	4¹	0	.	.	
30	56.9	55.0	53.2	19.5	29.7	21.2	11.5	29.7	9.8	11.3	11.1	58	**36**	60	S 2	SW 2	SE 1	0	5¹	8¹	.	.	
31	51.1	48.9	48.2	18.5	28.2	17.1	14.9	**30.4**	9.4	11.5	13.0	60	41	90	SE 2	SW 2	NW 3	4¹	5¹	10¹	.	.	● tr. 3½p, T⁰a. 8 6½–7, ●⁰ 6^{50}–8p
Mittel	751.7	751.5	751.6	14.4	19.6	13.8	9.9	20.7	10.1	9.7	10.1	83	58	86	2.3	3.0	1.4	6.2	6.3	4.3	39.0	.	[mit Unterbrechung

Juli. **Landsberg a. d. Warte.*)** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 69.9 Meter.*)

1	757.4	758.2	758.5	11.5	17.7	14.2	? 8.0	18.4	8.9	7.4	11.6	88	49	97	W 4	W 4	SW 3	8¹	6¹	6¹	5.2	.	●¹ n, ● tr. abd., ●⁰ 9½–11p
2	58.7	58.1	58.5	12.9	18.7	13.5	11.2	19.9	10 0	8.6	8.4	91	54	73	W 2	NW 3	NW 1	8¹	6¹	1⁰	0.7	.	● tr. 7½ᵃ
3	59.2	58.4	57.4	14.6	20.7	15.6	**7.9**	22.4	9.5	9.9	9.2	77	54	69	NE 1	W 2	E 1	1⁰	6⁰	1⁰	.	.	∈ III [≼¹ i. 8E 10½p–12½ᵃ
4	56.2	55.0	53.6	16.4	26.3	20.9	10.5	26.7	10.0	12.7	12.5	72	50	68	S 2	SW 2	W 1	5⁰	7¹	8¹	.	.	T¹a. W 8½–10½p, ● sch. 9–11 öfter,
5	55.5	54.1	53.9	16.8	23.1	17.5	14.0	24.4	12.8	10.9	13.4	90	52	90	NW 4	W 2	C	8¹●	6¹	3¹	2.9	.	●¹ n, ● tr. 7ᵃ, ●⁰ 6½p
6	52.5	49.7	51.8	16.3	19.3	13.3	13.0	20.1	11.8	**13.8**	10.8	85	83	96	SW 1	SW 6	W 3	7¹	10¹	8¹	.	.	T⁰a. W 1½–2½p, ●¹ sch. p öfter,
7	52.1	49.5	48.8	12.9	22.5	19.1	9.5	24.4	10.6	12.8	9.8	96	63	59	W 3	SW 5	SW 3	8¹	6¹	5¹	6.8	.	●⁰ 7p [T⁰a. S 4½, ●² 7^{50}–8^{15},
8	49.7	52.8	54.8	16.6	17.7	14.7	12.0	19.4	11.0	6.9	8.4	78	46	68	SW 5	W 6	SW 4	6¹	8¹	3¹	.	.	●¹ 11ᵃ [◠ 8p
9	57.2	57.1	57.4	13.7	19.3	15.7	8.0	21.3	8.3	8.5	9.1	71	51	68	W 4	W 6	W 1	1⁰	6¹	6¹	2.1	.	
10	55.8	54.2	52.6	13.3	21.2	14.7	9.0	22.9	9.5	8.9	11.3	85	48	91	W 1	W 1	SW 1	6¹	6¹	7¹	.	.	● tr. u. sch. von 9^{30}a an a u. p öfter
11	52.3	51.9	50.9	13.7	19.7	15.5	11.0	21.3	10.5	8.9	9.2	85	39	61	NW 2	W 4	NW 2	2¹	1⁰	1⁰	3.2	.	●¹ n
12	50.8	49.3	48.7	13.3	20.3	14.9	9.5	22.9	9.3	9.3	9.4	82	53	74	SW 3	SW 4	NE 3	2⁰	1⁰	1⁰	.	.	
13	47.2	46.0	46.3	15.3	23.9	19.1	9.5	24.9	9.9	10.4	10.1	77	47	61	NE 3	SW 4	SW 1	3⁰	9¹	9¹	.	.	
14	**45.8**	46.2	46.4	15.5	16.7	15.5	14.5	19.9	12.8	12.1	12.3	98	85	93	SW 1	NE 1	SW 1	10¹	10●	9¹	0.9	.	●⁰ n, ≡¹ fr., ●⁰·² 10^{a}–2p,
15	47.9	48.4	51.0	14.3	18.5	14.9	13.0	19.9	11.3	10.7	10.4	94	68	83	W 2	NE 2	W 2	10●	9¹	9¹	**12.9**	.	● tr. 7ᵃ ≼ abd.–n
16	52.2	53.2	52.9	12.3	14.9	12.7	12.0	16.4	9.6	8.6	8.8	91	68	81	W 4	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰·¹ 9–12p
17	52.2	50.0	48.2	12.9	19.5	16.7	9.5	19.9	8.3	8.7	10.4	75	52	73	SW 1	S 1	SW 3	8¹	9¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., ● tr. 2p
18	**45.8**	48.4	51.6	14.3	15.1	12.5	12.5	17.7	11.6	10.3	9.8	96	81	91	SW 3	NW 2	NW 1	10²	10●	2¹	1.3	.	⊃¹ früh
19	52.5	52.4	52.8	11.5	15.5	11.5	8.0	17.4	8.1	6.8	7.4	81	52	74	W 3	NW 3	NW 1	6¹	9¹	1⁰	.	.	
20	51.3	50.3	51.5	13.5	20.1	14 1	9.5	20.5	7.9	8.3	6.7	69	48	57	NW 1	NE 1	NE 1	2⁰	5¹	1⁰	.	.	
21	52.4	53.0	54.8	13.2	22.3	14.9	9.5	22.4	10.0	8.7	8.4	89	44	67	NE 3	W 3	NW 1	8¹	5¹	1⁰	.	.	
22	57.5	57.8	57.8	13.6	21.3	14.7	8.5	22.4	9.1	8.4	10.8	79	45	87	NW 2	NE 2	NE 2	1⁰	6¹	1⁰	.	.	
23	60.0	60.0	60.4	14.9	19.7	15.9	9.5	20.4	10.5	9.2	10.7	84	54	80	NE 1	NW 3	NW 1	1⁰	7¹	10¹	.	.	
24	60.7	60.2	59.9	13.7	16.7	14.9	11.8	17.9	9.8	9.1	9.1	85	64	72	NW 2	NW 1	NW 1	10¹	10¹	8¹	.	.	
25	59.9	58.9	59.4	11.9	18.9	13.5	9.0	22.4	9.0	9.9	7.9	87	60	69	NE 2	NE 4	NE 3	8¹	7¹	0	.	.	
26	59.2	58.2	58.9	14.5	22.3	16.3	10.0	22.9	8.3	7.8	8.0	68	40	58	NE 3	NE 4	NE 3	1⁰	2⁰	0	.	.	
27	59.9	60.0	60.7	16.1	24.7	15.5	8.5	25.4	11.3	**5.5**	10.6	83	**24**	81	NE 3	NE 3	NE 2	0	5¹	1⁰	.	.	
28	**61.9**	61.5	61.3	16.9	26.1	17.9	8.5	26.9	10.3	7.2	9.9	72	29	65	NE 2	NE 2	E 2	4⁰	4¹	2¹	.	.	
29	**61.9**	60.8	60.2	17.3	27.3	20.7	12.5	28.4	8.2	8.9	8.7	55	33	43	E 3	E 1	SE 3	2¹	1⁰	1⁰	.	.	
30	59.5	57.7	56.5	18.0	29.5	21.3	13.0	30.4	9.6	8.5	8.7	63	27	46	SE 2	S 2	S 3	1⁰	4¹	3¹	.	.	≼ i. W (?) 10½p
31	53.9	52.1	51.0	20.4	30.7	18.8	14.4	**31.9**	9.0	12.4	12.3	51	38	76	S 2	SW 3	E 2	3⁰	5¹	10¹	.	.	T⁰a. SW 4–4½p, ●⁰ 5p
Mittel	754.8	754.3	754.5	14.6	21.0	15.8	10.6	22.3	9.9	9.4	9.8	81	52	73	2.4	2.9	1.9	5.2	6.3	4.5	36.0	.	

Schivelbein: [1]) 3½, ●⁰ 10^{20}p–n [2]) 7½p, ●⁰ 9½p–n [3]) ●⁰ 12^{40}p–n mit kurzen Unterbrechungen.

*) **Landsberg:** Am 1. Juli wurde die Station nach der ausserhalb der Stadt befindlichen Landes-Irrenanstalt verlegt.

Juli. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.8	755.1	756.0	9.9	16.5	12.7	8.1	18.6	7.7	6.7	8.6	84	49	80	WSW 4	W 4	WSW 2	9¹	8¹	2¹	1.1	.	●¹ a u. p öfter
2	56.1	55.6	55.8	13.0	18.0	14.2	9.6	20.1	9.6	8.4	8.2	87	55	68	WSW 3	WSW 4	NW 3	8⁰	5¹	4¹	1.8	.	●¹ 1^{30}–1^{50}p
3	57.1	56.7	*56.2*	14.6	19.9	*15.1*	9.4	24.6	7.7	6.2	7.8	62	36	*61*	NNW 1	NW 3	ESE 3	1"	4"	1¹	0.3	.	
4	55.6	53.9	52.2	17.0	27.4	20.8	10.9	28.0	8.9	10.7	13.0	62	39	72	ESE 3	SE 4	ESE 1	1⁰	9⁰	10⁰	.	.	◪¹ a. SW 10½–12p, ●¹ 11p–12^{30}a
5	52.5	53.4	52.5	18.7	21.2	17.1	16.4	23.3	**14.2**	10.5	8.9	88	56	85	WSW 4	WSW 4	WSW 1	10⁰	7¹	8¹	4.0	.	● tr. 12^{a}–3p zuweilen, ●^{2} 7^{50}–8^{10}p
6	51.2	48.2	48.8	16.6	25.3	16.0	13.8	25.4	12.3	12.5	12.2	87	52	90	S 4	SE 4	SW 4	1"	9¹	10¹	1.8	.	◪¹ a. SW 3½–4½p, ●$^{1-2}$p öfter, n
7	51.2	47.7	46.8	13.2	22.7	18.7	11.6	24.0	10.0	9.7	10.9	89	48	68	SSW 2	SSW 5	SW 2	4⁰	5⁰	1⁰	5.8	.	
8	48.1	51.0	52.8	17.3	16.8	15.1	14.7	21.6	11.0	8.8	10.7	75	63	84	SW 6	W 7	SW 1	4⁰	8⁰	3⁰	.	.	
9	55.7	55.0	54.9	14.5	20.7	15.3	9.4	22.0	7.8	7.0	12.0	63	39	92	SW 5	SW 5	W 1	0	5"	3¹	.	.	
10	54.2	52.5	50.2	16.3	21.0	14.9	10.2	22.8	7.8	7.9	9.7	57	43	77	SW 3	WSW 3	NNE 2	3⁰	9¹	9¹	.	.	●¹ 7^{30}p–n mit Unterbrech.
11	49.7	49.1	48.4	13.8	20.4	15.5	11.6	21.5	10.7	7.1	9.2	92	40	70	WNW 2	WNW 4	W 1	4⁰	4⁷	1¹	1.6	.	
12	48.5	47.1	46.2	14.0	21.3	17.7	9.4	23.3	9.1	8.2	8.7	77	43	58	WNW 2	S 3	WSW 1	2⁰	4⁰	1"	.	.	
13	45.5	44.2	**42.7**	16.4	26.1	21.7	11.2	27.5	9.8	8.6	10.4	70	35	54	SSW 2	SE 3	SE 1	6⁰	5¹	8⁰	.	.	●¹ 5–7^{a}
14	44.1	43.6	43.2	15.5	17.7	15.5	14.3	21.7	12.5	12.5	12.4	96	83	94	SSE 3	WNW 3	WSW 2	10¹●	10¹	9¹	1.6	.	●¹a mit kurzen Unterbrech., ●¹
15	44.7	46.6	48.0	14.5	17.8	14.4	13.8	18.8	11.6	8.6	9.9	95	57	82	WSW 5	W 6	WSW 3	10¹●	5⁰	5¹	**10.5**	.	●$^{0-1}$a zuweilen [5½p–n öfter
16	49.7	50.8	51.0	14.5	17.2	12.6	12.4	18.3	10.0	9.7	8.4	82	66	78	W 5	WSW 4	SSW 3	9¹	7⁰	1¹	0.6	.	
17	50.3	48.3	46.5	11.9	21.7	18.6	7.6	22.5	8.3	9.3	10.5	80	48	66	WNW 1	ESE 2	ENE 3	1⁰	7⁰	10¹●	.	.	Hor. dunstig I, ● tr. 8^{30}p–n, ●¹n
18	44.0	46.0	47.7	16.5	18.7	14.4	14.3	20.3	12.4	10.0	9.8	88	62	81	SSE 3	SW 3	W 3	8¹	10¹	2¹	0.4	.	
19	50.2	49.7	49.7	10.7	17.3	13.4	9.4	20.2	8.7	6.6	8.1	92	45	71	WSW 3	WSW 5	W 1	5⁰	7¹	1¹	.	.	◠¹n
20	48.9	47.9	48.2	11.4	19.2	14.9	**6.3**	21.2	7.7	6.3	7.6	77	39	60	NW 1	WNW 2	WNW 4	2¹	2⁰	3⁰	.	.	◠²n
21	49.3	49.8	52.3	12.4	21.9	17.1	7.5	23.2	8.3	7.8	9.1	78	40	63	WNW 3	W 3	WNW 3	2⁰	4¹	1⁰	.	.	◠¹n
22	54.4	54.8	55.7	13.1	21.6	17.9	10.3	22.9	8.8	8.0	10.6	78	41	69	WNW 5	W 4	W 1	1⁰	8¹	9¹	.	.	◠¹n
23	57.5	57.4	57.7	14.2	20.0	16.6	10.6	21.2	9.8	8.5	9.1	92	49	65	NNE 2	W 4	W 4	5¹	9¹	8¹	.	.	
24	58.4	57.7	57.5	14.5	17.1	14.7	12.3	18.0	9.7	8.0	9.1	80	55	73	WNW 1	NW 2	W 1	10⁰	10⁰	9¹	.	.	
25	56.7	55.4	55.6	11.8	19.1	14.3	10.6	20.0	8.6	6.4	11.6	84	39	96	WNW 3	NNE 5	NW 3	9¹	6⁰	0	.	.	●¹ 8–9^{a}
26	55.0	54.4	55.3	13.3	21.7	16.9	7.7	22.0	7.7	**5.7**	9.3	67	**30**	65	WNW 5	WNW 5	NW 2	9¹	3⁰	0	1.3	.	
27	56.8	56.6	57.8	15.5	24.3	19.1	7.2	25.8	8.5	7.2	9.4	64	32	57	WNW 3	NW 4	NW 3	0	5⁰	1¹	.	.	
28	59.9	59.7	59.6	15.5	24.3	18.9	13.4	25.5	8.6	8.0	7.3	65	35	45	ENE 4	ENE 3	NE 2	2⁰	5⁰	1⁰	.	.	
29	**60.4**	59.4	58.5	17.0	26.5	19.2	11.9	27.1	8.1	9.4	15.3	56	37	92	ESE 3	SE 2	E 2	1⁰	4⁰	1¹	.	.	
30	58.3	56.3	54.8	18.3	28.4	20.8	12.6	29.0	8.5	10.9	11.8	54	38	65	ESE 2	S 2	S 2	0	3⁰	4⁰▬	.	.	═ III
31	52.2	49.8	48.1	17.9	28.2	21.6	13.4	**29.5**	9.3	8.8	9.9	61	31	52	SSE 2	NE 3	W 1	2⁰	1¹	9¹	.	.	●⁰ 11–11^{30}p
Mittel	752.6	752.1	752.0	14.6	21.3	16.6	11.0	22.9	9.5	8.5	10.0	77	46	72	3.1	3.7	2.1	4.8	6.1	4.4	30.8	.	

Juli. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	750.2	751.4	752.0	10.2	16.8	15.0	9.5	18.4	7.7	6.5	6.8	83	46	53	NW 4	NW 5	W 2	10¹	8¹	9¹	0.2	.	●⁰ 6^{a}, 6½, 7½–8^{a}
2	52.6	52.0	51.6	13.8	17.9	16.1	10.1	19.5	8.2	7.8	8.6	70	51	63	W 2	NW 3	W 1	8⁰	8¹	5¹	0.2	.	●¹u. △⁰ 11½–11^{3a}, ● sch. p öfter
3	52.5	51.9	51.3	14.3	20.4	18.4	12.6	22.6	9.2	7.6	8.8	76	43	56	C	N 2	E 1	9¹	3¹	1⁰	1.4	.	
4	50.9	49.7	48.0	15.6	28.8	23.2	11.5	**29.7**	9.7	9.1	13.4	74	30	64	SE 2	S 3	SE 1	2⁰	7¹	1"	.	.	◁⁰ a. NE u. E 11p–4^{a}
5	49.0	49.7	48.8	19.0	17.4	18.4	17.0	23.2	**14.0**	10.7	12.8	86	72	81	SW 1	NW 3	S 1	10²	10¹	10"	1.0	.	●¹ n, 1½p
6	47.5	44.4	45.8	18.0	26.3	16.4	13.9	26.7	11.0	10.0	11.6	72	40	83	SW 1	SW 2	W 3	1⁰	10⁰	10¹●	0.1	.	◪ 5–6p, ●$^{1-0}$ 5p–n mit kurzen
7	48.1	45.5	43.9	15.9	23.3	22.3	12.0	25.2	9.3	9.1	10.3	68	43	52	SW 1	SW 2	SW 3	0	8¹●	4¹	3.8	.	● tr. 2p [Unterbrech.
8	45.7	46.8	49.1	20.0	23.3	19.4	17.0	23.3	10.4	5.8	9.0	59	28	54	SW 2	W 5	C	10¹	5¹	8¹	.	.	
9	52.8	52.0	51.1	15.3	21.1	17.9	12.6	22.1	7.6	**4.9**	7.0	59	27	46	W 2	W 4	NW 2	0	9⁰	3⁰	.	.	
10	50.6	48.0	45.7	15.0	24.0	20.6	11.5	25.7	7.7	6.5	9.4	61	29	52	NW 1	W 2	SW 1	0	2¹	10¹	.	.	● tr. 3p, 8^{p}
11	45.0	44.8	44.2	16.0	21.0	17.5	13.7	21.5	9.9	8.8	9.9	73	47	67	NW 2	NW 2	W 1	1⁰	9¹	10⁰	.	.	
12	44.2	42.5	41.4	14.3	22.9	20.2	10.8	24.1	7.7	5.4	6.9	63	**26**	40	W 1	C	E 1	0	3¹	0	.	.	
13	40.5	39.6	39.3	15.4	25.1	20.8	12.4	26.5	8.5	9.0	12.6	65	38	69	E 3	C	S 3	8⁰	9¹	10⁰	.	.	● tr. 9½p, ●⁰ 9½–10½p
14	39.3	**39.2**	39.6	14.5	18.4	17.2	14.2	20.8	12.0	10.3	10.9	98	65	75	NW 4	NW 3	W 2	10¹●	8¹	10¹	5.8	.	●⁰n–7^{3a}, ●$^{1-0}$ 7½–11^{3a}, ● tr. 9p
15	41.7	42.6	44.2	16.4	20.5	15.9	13.7	21.0	10.2	10.1	10.1	73	55	75	W 4	W 4	NW 2	10⁰	6¹	10¹	**13.9**	.	●² 11½–11^{a}
16	46.5	47.2	47.0	13.6	16.6	14.7	12.5	17.8	9.4	7.7	7.3	81	55	58	W 4	W 2	W 2	10¹	9¹	8⁰	0.3	.	● sch. n.
17	46.0	43.1	41.8	12.8	23.4	19.7	9.1	23.9	7.7	9.2	11.6	70	43	68	SE 3	SE 3	C	5⁰	10⁰	10¹●	.	.	●⁰ 7½–7^{3}p, 8^{1}p–n
18	40.5	41.4	43.4	17.3	20.0	15.7	15.1	21.1	12.0	10.1	9.8	82	57	74	SW 1	NW 2	NW 3	10¹	8¹	10¹	0.5	.	●⁰ n, 10½–11^{a}
19	46.6	46.0	45.5	12.9	17.3	15.4	12.1	17.6	8.5	5.1	6.5	77	35	50	W 3	W 2	C	5¹	8¹	2¹	.	.	
20	44.4	42.8	43.1	12.6	21.2	16.6	8.1	23.5	7.5	7.0	10.7	69	37	76	SE 1	C	W 1	1⁰	7¹	9¹	.	.	● tr. 5½–7^{p}
21	45.0	45.7	46.8	13.2	20.0	19.4	12.4	22.0	6.6	6.8	8.1	59	39	49	N 3	NW 3	N 1	0	1⁰	8¹	.	.	
22	50.0	50.3	50.9	14.6	21.1	19.4	12.1	21.9	9.8	7.3	7.7	80	39	46	NW 2	N 4	NW 3	1⁰	4¹	10¹	.	.	
23	52.6	52.6	52.8	13.7	20.6	18.2	12.5	20.8	9.0	10.0	9.5	78	55	61	NW 3	N 1	N 2	9¹	9¹	10¹	.	.	
24	53.6	53.0	52.8	15.0	19.1	15.6	13.2	19.9	9.0	7.2	7.6	71	44	58	N 2	NW 2	N 2	5⁰	9¹	10⁰	.	.	● tr. 12^{a}
25	51.7	50.6	50.0	14.0	15.8	15.4	12.5	19.0	8.7	10.0	7.6	74	75	59	NW 2	NW 2	NW 3	10¹	10⁰	5¹	.	.	●⁰ 1½–1^{3}p, 2½–3^{1}p
26	50.4	49.7	49.9	10.0	20.3	18.8	**7.7**	22.8	7.8	7.1	5.7	86	40	36	NW 3	NW 4	NW 3	10¹	8¹	6¹	0.1	.	● tr. 7½–8^{a}
27	52.2	52.0	53.1	14.0	24.3	20.0	9.5	25.1	7.2	6.6	8.1	61	30	47	NW 1	N 3	N 1	0	4¹	8¹	.	.	
28	54.7	54.4	54.5	16.6	24.0	19.8	13.5	25.5	8.3	7.6	8.0	59	34	47	E 1	E 1	E 2	9¹	3¹	3⁰	.	.	
29	**55.5**	54.4	54.1	16.0	25.5	20.6	13.0	25.6	7.1	6.3	7.1	53	**26**	39	E 2	E 2	E 2	3¹	1¹	0	.	.	
30	53.9	52.0	50.1	16.2	26.0	20.3	12.5	28.1	8.3	6.6	7.7	60	27	44	E 3	E 1	E 1	0	6⁰	1⁰	.	.	
31	47.7	45.6	44.5	17.6	26.8	20.4	13.4	28.1	10.0	9.2	11.3	67	35	63	E 1	SW 2	C	9⁰	10¹	10⁰	.	.	Ta. SW 1½–2p
Mittel	748.4	747.8	747.6	15.0	21.6	18.4	12.3	23.0	9.0	7.9	9.1	71	42	58	2.1	2.4	1.6	5.4	6.8	6.8	27.3	.	

Juli. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.4	747.6	747.7	11.9	15.9	12.7	11.5	18.3	8.1	8.3	8.4	79	61	77	W 4	NW 2	W 2	10	9	1	0.7	.	●^{2}sch. 6^{a}, ●9^{10}–9^{20}a, 5^{30}–5^{50}p, [1]
2	48.5	48.0	47.6	12.3	18.7	13.9	9.2	20.3	8.6	8.4	10.2	82	52	87	SW 2	W 2	NW 2	10	7	8	0.2	.	● 7$\frac{1}{2}$^{a}, ●^{2} sch. 9^{50}a
3	48.0	47.6	47.3	13.9	22.0	17.5	11.1	22.0	9.8	10.0	10.3	84	51	69	SW 2	NW 2	NE 2	7	8	1	1.4	.	
4	47.6	46.2	45.1	15.3	26.6	20.5	10.3	27.2	10.7	11.2	12.7	83	44	71	SE 2	SW 2	S 2	1	2	1	.	.	[●^{0} 6–6$\frac{1}{2}$, 7–7$\frac{1}{2}$p
5	44.6	44.2	44.8	18.3	22.3	15.8	14.8	23.9	12.3	**14.8**	12.6	79	74	94	SW 2	W 2	W 2	7	9	10	.	.	●^{0} 11^{a}, ●^{2}4^{20}–6p, T^{0}a. S 5$\frac{1}{2}$–5$\frac{1}{2}$,
6	44.1	41.3	42.1	15.9	25.2	15.8	12.1	26.2	12.0	10.9	12.6	89	46	94	S 2	S 2	NW 2	3	3	9	13.2	.	●$^{0.2}$ 6^{14}–6^{55}p, ◹^{1} a. W 6$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$p
7	44.7	42.9	41.7	15.9	22.5	18.9	12.8	22.5	10.2	10.7	11.6	76	52	72	W 2	SW 4	SW 2	1	6	1	7.4	.	● n
8	42.6	42.7	44.7	20.5	26.8	19.5	16.1	27.3	12.4	12.2	13.0	70	46	78	SW 4	W 4	NW 2	0	4	2	.	.	
9	48.3	48.7	46.9	16.8	22.4	17.4	13.5	22.8	9.3	9.8	11.1	65	49	75	NW 2	W 2	NW 2	1	4	1	.	.	
10	46.5	43.7	41.5	13.9	24.3	21.2	10.1	25.7	9.8	10.7	13.6	84	47	73	S 2	S 2	SW 2	1	1	6	.	.	[12^{20}–12^{30}p
11	40.3	39.8	39.8	17.8	22.9	18.4	16.1	22.9	12.6	10.7	10.9	83	52	69	W 2	NW 2	NW 2	5	9	6	.	.	◹^{0} a. S 10$\frac{1}{2}$^{a}, T^{0} a. SE 12^{a}, ●^{0}
12	40.0	38.5	37.4	14.1	22.3	17.1	10.6	22.7	10.0	8.8	11.0	84	44	76	W 2	NW 2	SW 2	1	1	1	.	.	
13	36.8	36.0	35.6	15.0	22.3	17.5	10.8	22.4	10.6	13.6	13.1	84	68	88	S 2	SE 2	SE 2	10	7	9	.	.	[●^{0} 7p
14	**34.9**	35.4	36.2	15.9	15.9	15.1	15.1	17.5	12.4	12.3	11.2	92	91	88	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	9	20.5	.	●^{2}n, ●$^{0.1}$6^{50}n–4p mit Unterbrech.,
15	38.0	39.4	40.2	15.5	14.9	14.7	13.6	18.4	11.3	11.6	11.6	86	92	93	S 2	SW 2	S 2	8	9	9	11.0	.	● n, a öfter, T^{1} a. SE 11$\frac{1}{2}$^{a}–12$\frac{1}{2}$p, [2]
16	42.1	42.5	42.3	15.3	19.1	15.9	13.4	19.3	11.3	11.2	10.9	87	68	81	W 2	C	NW 2	10	7	6	17.6	.	●^{2} sch. 12^{a}
17	41.6	39.0	37.5	11.1	23.4	19.3	10.2	24.3	9.5	11.1	12.7	96	51	76	W 2	SE 2	E 2	10 ▬	5	5	0.3	.	═ fr.–8$\frac{1}{2}$^{a}
18	36.1	37.4	37.8	16.1	17.7	15.1	14.6	19.8	12.8	12.4	12.5	94	82	98	SW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10 ●	3.6	.	● n, ●$^{0.1}$ 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$^{a}, 8–9$\frac{1}{2}$, ●^{2}
19	41.4	41.6	41.4	13.1	17.9	13.5	12.0	18.4	10.2	8.6	9.4	91	57	82	NW 2	W 2	NW 2	10	7	6	**43.1**	.	● n, ●^{0} 7^{10}–7^{40}a [11–11$\frac{1}{2}$^{a}, ●^{0}
20	40.4	38.6	38.4	10.8	21.2	17.5	**8.0**	21.9	9.0	10.2	11.3	94	54	76	W 2	SW 2	SW 2	2	6	6	.	.	[5$\frac{1}{2}$p, 7, ●$^{1\text{-}2}$8p–n
21	39.6	40.5	42.0	15.1	21.7	16.7	12.7	22.0	9.9	8.9	9.9	77	45	69	NW 2	NW 2	N 2	2	2	1	.	.	
22	44.6	45.0	46.0	15.5	20.4	16.9	12.1	20.4	10.9	11.4	12.5	83	64	88	N 2	NW 2	NW 2	1	9	10 ●	.	.	●^{1} 4$\frac{1}{2}$–5p, ●^{0} 8, 9p
23	46.9	46.7	47.7	14.7	20.0	17.2	14.1	21.2	10.1	12.3	11.4	82	71	78	NW 4	NW 4	NW 2	9	8	10	1.5	.	●^{1} 3–3$\frac{1}{2}$p
24	48.0	47.4	47.7	15.5	19.7	15.3	14.5	20.5	10.3	9.3	9.1	79	54	70	W 2	NW 4	NW 2	10	10	4	.	.	
25	46.5	45.0	44.9	13.3	18.4	14.1	12.5	19.5	9.0	8.4	10.9	80	54	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	●^{0} 5$\frac{1}{2}$–5$\frac{1}{2}$p, 6$\frac{1}{2}$, 8$\frac{1}{2}$p
26	45.1	44.9	44.5	10.5	13.5	16.1	9.0	17.4	**7.8**	10.2	8.9	82	89	65	NW 2	W 2	W 2	8	10	6	1.5	.	● n, ●^{0} 9$\frac{1}{2}$^{a}–1^{40}p, 8p
27	47.0	46.9	48.1	12.3	23.1	17.0	10.1	23.7	7.9	**7.8**	10.2	74	**37**	71	NW 4	NW 4	NW 2	0	1	1	1.7	.	
28	50.3	49.8	50.0	13.2	24.1	18.6	9.5	24.9	9.3	10.9	11.1	83	49	70	NW 2	E 2	NE 2	1	6	1	.	.	
29	**51.0**	49.8	49.7	14.9	24.7	18.5	11.1	25.0	8.8	8.7	10.6	70	**37**	67	E 2	NE 2	NE 2	1	2	1	.	.	
30	49.6	47.7	46.2	13.3	25.7	19.5	10.1	25.8	9.8	9.1	12.9	87	38	77	E 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	
31	44.1	42.1	40.8	15.9	22.9	19.5	12.6	**27.6**	11.7	13.0	12.6	87	62	75	S 2	NW 2	W 2	3	9	9	.	.	T^{1} a. N 1$\frac{1}{2}$–2p
Mittel	744.0	743.4	743.3	14.6	21.2	17.0	12.1	22.3	10.3	10.6	11.3	83	57	79	2.3	2.3	2.0	5.3	6.2	5.2	123.7	.	

Juli. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	761.1	761.7	761.2	12.3	18.0	15.7	**10.0**	19.9	9.0	8.4	9.5	86	55	72	WNW 4	WNW 5	WNW 3	9^{2}	9^{0}	8^{2}	1.9	.	●^{0} 3p
2	61.2	60.8	60.4	14.2	19.2	16.6	11.6	20.5	9.1	9.2	9.4	76	55	67	NW 4	NW 4	NW 2	5^{0}	6^{1}	1^{1}	.	.	
3	60.6	59.3	58.0	15.2	22.9	19.5	12.9	26.1	8.3	9.3	8.6	64	45	51	SE 1	C	E 3	1^{0}	2^{0}	1^{0}	.	.	
4	56.3	56.8	56.1	17.4	21.5	20.7	15.1	25.5	10.3	14.3	**16.3**	69	75	90	SE 3	SW 2	C	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.	●^{1} 8$\frac{1}{2}$–11^{a}, 1p, T a. W 7$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$p,
5	57.8	57.0	56.2	17.3	24.4	20.7	16.6	27.6	11.6	11.0	11.6	79	49	64	NW 3	W 4	W 2	2^{1}	9^{1}	0	2.7	.	[●^{1} 7$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$p
6	53.5	51.0	55.1	18.0	23.4	16.2	15.0	24.9	11.7	12.4	11.7	76	58	85	SE 3	SW 3	WNW 3	10^{n}	10^{2}	2^{2}	.	.	◹^{0}a. SW 2$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$p, ●^{2}2^{17}–3^{15}, 5, 7p
7	53.2	49.9	50.4	13.8	24.3	20.8	11.5	25.6	10.0	10.4	11.5	86	47	63	SW 2	W 5	W 4	10 ●	9^{2}	7^{2}	7.4	.	●^{0} 7–7$\frac{1}{2}$^{a}, 9$\frac{1}{2}$p
8	52.2	55.3	57.8	16.9	18.8	16.7	15.0	21.2	10.4	9.8	9.1	73	60	64	W 4	WNW 6	WNW 3	10^{2}	10^{2}	7^{2}	3.1	.	●^{0} sch. mtg., abd.
9	60.0	59.7	59.2	15.0	20.1	17.9	10.5	23.4	8.6	8.2	9.0	68	47	59	WNW 4	WNW 5	NW 4	0	7^{1}	1^{0}	.	.	
10	58.4	55.4	54.0	15.4	24.0	17.0	14.4	26.8	10.0	9.5	10.9	77	43	76	WNW 1	W 3	NNE 1	9^{2}	7^{1}	3^{1}	.	.	●^{0} 6$\frac{1}{2}$^{a}
11	55.2	54.5	53.4	15.4	19.8	16.8	14.0	22.5	10.5	8.4	9.1	81	49	64	WNW 2	WNW 3	WNW 2	9^{2}	1^{0}	0	0.9	.	
12	53.1	51.1	49.7	13.1	20.0	19.3	11.3	*21.1*	8.6	8.3	8.4	77	47	51	W 2	SW 2	NE 3	1^{0}	0	0	.	.	
13	48.3	**47.2**	48.4	16.8	23.3	16.4	14.7	24.6	9.4	11.2	12.4	66	53	89	E 2	ESE 3	SSW 1	9^{1}	7^{1}	10^{2} ●	.	.	●^{0} 8$\frac{1}{2}$^{a}, 10$\frac{1}{2}$^{a}–mtg., ◹^{2} a. SSE [1]
14	48.4	48.0	48.6	14.2	21.4	19.3	13.7	24.1	11.4	10.4	11.2	95	55	67	NNW 2	WNW 3	W 1	10^{1}	8^{2}	6^{2}	**64.6**	.	T^{0} a. SW 9$\frac{1}{2}$p–abd.
15	50.7	52.3	54.2	13.6	18.0	15.8	13.3	20.6	10.8	11.3	11.1	94	74	83	W 3	WNW 3	W 4	10^{2}	9^{2}	9^{2}	.	.	●^{0} sch. 11$\frac{1}{2}$–12^{a}, 3$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$p
16	55.3	55.7	55.2	12.8	15.8	14.7	12.2	17.2	8.4	8.0	9.3	77	60	75	WNW 4	W 4	WNW 1	9^{1}	9^{2}	9^{2}	0.3	.	
17	53.5	51.1	49.2	14.0	20.0	16.1	11.5	20.6	8.1	9.1	10.8	68	53	79	SSW 1	SSE 1	NNE 1	1^{n}	10^{1}	10^{2} ●	.	.	●^{0} 4$\frac{1}{2}$p–abd.
18	47.9	50.9	54.1	15.6	17.6	14.0	13.5	20.6	10.9	9.6	9.6	83	64	81	W 3	W 4	WNW 3	9^{1}	9^{2}	6^{2}	2.8	.	●^{0} sch. 6$\frac{1}{2}$^{a}, 7p
19	55.3	54.3	53.5	11.8	17.7	15.5	10.2	19.8	8.0	7.0	**6.6**	78	47	50	W 4	W 3	WNW 2	1^{0}	6^{2}	1^{0}	.	.	
20	52.4	52.3	53.3	12.7	17.4	15.6	12.7	20.0	7.9	8.2	8.8	73	56	66	ESE 2	NNE 3	NNE 1	10^{1} ●	8^{1}	6^{2}	0.2	.	●^{0} fr., a
21	55.0	55.7	57.3	13.7	20.3	18.3	12.6	22.8	8.8	8.1	9.0	75	46	58	WNW 2	WNW 3	WNW 1	9^{1}	6^{2}	9^{1}	0.3	.	
22	60.1	60.5	61.2	14.2	18.6	16.4	10.9	19.8	9.4	9.1	10.2	78	57	73	WNW 2	WNW 4	WNW 2	0	8^{2}	6^{2}	.	.	
23	62.6	62.7	62.9	13.6	18.1	16.4	12.0	20.6	9.6	9.7	9.9	83	63	73	WNW 3	W 3	NW 2	8^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.	
24	63.2	62.4	62.2	14.4	18.8	15.8	13.3	19.3	9.8	8.7	8.4	81	54	63	WNW 3	W 4	NNW 1	10^{2}	8^{2}	1^{1}	.	.	
25	62.4	62.0	61.7	14.6	21.4	16.3	12.2	22.1	9.4	7.5	7.8	76	40	57	NNE 3	NNW 4	NNE 2	1^{0}	9^{2}	0	.	.	
26	62.0	60.7	61.2	14.4	22.7	18.9	10.1	24.6	7.9	7.2	7.8	64	**35**	48	NNW 3	NNW 4	NNE 2	0	2^{1}	0	.	.	
27	62.4	62.2	62.5	16.3	23.4	20.4	12.4	26.4	10.2	9.2	8.9	74	43	50	WNW 2	WNW 2	NNW 1	0	5^{2}	0	.	.	
28	**63.4**	62.7	62.4	17.6	25.2	22.0	13.8	27.3	10.3	9.9	9.6	68	41	49	ESE 1	N 2	NNE 2	1^{1}	7^{1}	0	.	.	
29	62.6	61.5	61.0	17.8	27.9	23.6	15.7	29.6	10.1	10.9	11.9	67	39	55	SE 2	NE 2	E 1	1^{0}	5^{1}	2^{1}	.	.	
30	60.7	59.0	57.0	18.6	28.0	24.0	16.3	**30.9**	9.8	10.3	12.0	61	37	54	S 2	SSW 1	SE 1	1^{0}	8^{2}	2^{0}	.	.	
31	55.0	53.4	52.9	19.3	25.5	18.3	17.0	27.5	10.8	14.0	12.4	64	58	80	WSW 3	W 1	WNW 2	6^{n}	4^{1}	7^{2}	.	.	T^{1} a. NE 7$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$p, ●^{0} 7$\frac{1}{2}$, 8$\frac{1}{2}$p
Mittel	756.9	756.4	756.5	15.2	21.2	17.9	13.1	23.3	9.6	9.6	10.1	75	52	66	2.6	3.1	2.0	5.5	7.0	4.3	84.2	.	

Ratibor: [1] ● sch. 6$\frac{1}{2}$, ◠ 6$\frac{1}{2}$p [2] ●^{2} 11^{52}a–1^{59}p, △ 11^{56}a, ◹^{1} a. NW 12$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{2}$p, ●$^{1\text{-}2}$ 12^{46}–12^{59}, △ 12^{58}, ●^{0} 12^{59}–1^{14}, T^{0} a. S 6p

Berlin: [1] 3$\frac{1}{2}$–6p, ●^{2} 3^{28}–6^{20}, ▲^{2} 4^{2}–4^{4}, T^{0} a. SW 7$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$, ●^{0} 7^{30}p–abd.

Juli. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.1	747.9	747.3	12.6	18.4	14.8	8.6	19.3	**7.0**	9.8	8.8	64	62	70	W 4	W 4	W 2	6⁰	10¹	10²	.	.	
2	47.5	46.2	45.6	14.4	20.3	15.0	9.5	21.6	8.5	7.8	9.8	70	44	77	W 2	W 2	C	2⁰	6¹	4¹	.	.	
3	45.1	43.1	41.6	15.4	25.5	19.6	10.3	26.2	9.6	8.0	9.3	73	**33**	55	C	S	2 C	2¹	4¹	4¹	.	.	
4	41.5	41.9	42.5	16.5	25.3	17.4	15.1	26.8	11.1	12.8	13.4	79	54	91	S 2	S	2 C	8²	6¹	8²	0.1	.	●⁰ 6½–6¾a, ◺⁰ a. W 6½–7p, ●¹ [6⁴⁰–8¹⁵p
5	43.8	42.9	41.9	17.9	23.3	18.8	16.3	24.0	12.5	9.5	11.5	82	45	71	W 2	W	2 C	6²	6²	4²	3.1	.	
6	38.6	38.8	41.8	18.0	16.5	13.1	13.0	21.1	11.8	10.8	9.5	77	77	86	C	NW	4 W 2	6²	8²	7¹	.	.	◺⁰ a. WSW 11–11½a, ●²·¹ 11a,
7	38.8	36.7	37.6	15.3	21.6	19.3	10.4	22.0	9.9	9.5	10.8	77	50	64	W 2	SW 2	SW 4	9²	6¹	8²	**4.0**	.	●¹ sch. 11p [●¹ sch. 3p
8	39.3	42.2	44.5	16.6	19.6	15.5	14.2	20.7	9.0	**7.0**	7.8	64	42	59	W 4	W 4	W 2	5¹	6¹	6²	0.7	.	
9	46.5	45.8	45.1	14.3	21.4	15.2	8.5	21.5	9.2	7.4	9.2	76	39	71	W 1	W	2 C	2¹	6¹	4¹	.	.	
10	43.5	41.2	40.1	15.7	23.9	18.1	9.5	24.1	9.8	9.2	9.5	74	41	62	C	SW	2 W 1	7²	6¹	2¹	.	.	●⁰ 7¼a
11	40.8	40.1	39.4	14.3	19.4	14.4	11.2	20.6	9.4	8.5	8.7	78	51	72	W 2	W	3 W 2	8²	7¹	2¹	0.1	.	
12	37.9	35.1	33.8	13.6	21.8	17.1	7.5	22.5	8.6	8.3	8.0	74	43	55	W 1	E	2 NE 3	1¹	2¹	4¹	.	.	
13	33.2	**32.9**	34.1	17.0	21.5	14.6	13.0	22.0	11.2	12.1	11.3	78	64	91	NW 1	SW	2 W 1	6²	8²	4²	1.1	.	●¹ n, ⊤⁰ a. NW 11½a, ●⁰
14	33.9	34.0	35.4	14.5	19.0	15.2	9.7	22.0	9.9	11.1	10.1	81	68	78	W 1	SW	2 W 2	2¹	7²	4¹	3.9	.	● tr. 7p [11³⁰a–12¹⁵p, ◺¹ a. SE
15	37.4	39.8	42.1	14.9	16.9	11.4	11.4	18.2	11.1	10.0	8.1	88	70	81	W 2	NW	4 W 2	5²	7²	4¹	0.1	.	● tr. 10a [3¼p, ●¹ 3²⁰p
16	41.5	40.6	39.7	11.9	17.0	11.6	8.5	18.4	8.6	8.3	8.3	84	58	82	W 2	W	2 W 1	9²	8²	4¹	.	.	
17	37.3	35.6	33.7	11.0	13.9	13.6	**7.2**	15.0	8.0	10.4	11.2	81	88	97	W 1	E	2 E 1	7²	8²	10²●	.	.	●⁰ 11a, 9p
18	34.8	38.2	40.5	12.7	15.1	11.8	11.7	16.5	9.9	9.2	8.8	91	72	86	NE 2	W	3 W 1	9²	8²	8²	2.1	.	
19	41.1	38.6	38.2	12.2	17.6	12.9	8.3	18.0	8.6	8.0	9.8	82	53	89	W 1	W	1 W 1	6²	8²	10²	.	.	●⁰ 3p, 8p
20	36.1	36.3	38.3	13.2	15.3	12.3	10.5	17.2	9.6	9.1	8.8	86	70	83	W 1	SW	1 N 1	10²	9²	8²	0.7	.	●¹ sch. 11¼–11½a
21	40.5	41.7	43.4	12.5	17.8	13.2	11.7	18.3	9.0	9.3	9.6	85	61	86	NE 2	N	1 NW 1	10²●	7²	6¹	1.5	.	●⁰ 7a
22	45.8	46.7	47.2	12.9	17.4	12.8	8.1	17.8	8.9	8.5	9.1	81	57	83	NW 2	W	2 W 3	2¹	6¹	4¹	.	.	
23	48.1	**49.3**	48.7	12.4	15.9	14.3	9.3	17.3	9.2	9.5	8.9	87	71	74	NW 2	W	1 N 1	8²	9²	4¹	.	.	
24	48.5	47.7	47.7	12.5	18.1	14.0	11.3	19.0	8.8	9.1	8.4	82	59	70	N 1	NW	1 NW 2	9²	6¹	4¹	.	.	
25	47.8	46.6	46.5	12.1	19.4	16.1	8.8	20.0	8.4	8.5	9.4	80	51	69	NW 2	E	2 N 1	8²	4¹	5¹	.	.	
26	47.3	46.4	46.5	15.0	21.4	17.4	9.7	22.5	8.5	7.7	9.0	67	40	61	N 1	N	3 N 2	3¹	5¹	2¹	.	.	
27	47.8	47.0	47.1	16.5	24.2	17.4	11.2	24.3	9.8	11.1	9.9	70	50	68	N 1	E	2 E 2	4¹	3¹	2¹	.	.	
28	47.7	46.7	46.3	17.4	26.1	19.5	12.7	26.4	10.7	**14.0**	9.5	72	56	56	E 1	SE	1 E 1	1⁰	2¹	4¹	.	.	
29	46.8	46.1	45.5	17.1	28.3	20.9	14.5	28.5	10.9	9.7	9.4	75	34	51	E 1	E	2 E 1	4¹	5¹	2¹	.	.	[11¼p–12¾a, ●¹ 11⁴⁵p–12⁴⁵a
30	45.1	43.2	42.2	18.0	30.0	21.9	14.5	**30.2**	10.0	10.6	12.7	65	**33**	65	E 1	SW	2 C	6¹	5¹	8²	.	.	⊤⁰ a. E 4¼–4½p, ◺¹·² a. SW
31	40.5	39.6	39.5	13.2	24.3	17.7	16.4	24.9	9.1	13.1	10.5	81	58	69	SW 2	W	3 NW 2	4¹	10²	7²	5.1	.	◺⁰ i. S 9½p–n
Mittel	742.3	741.9	742.1	14.6	20.5	15.7	11.1	21.5	9.6	9.6	9.6	78	55	73	1.5		2.2	1.4	5.6	6.4	5.3	22.5	.	

Juli. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	**750.8**	749.1	749.2	11.1	19.2	14.0	8.7	21.7	7.8	6.6	8.0	79	40	67	W 1	NW	3 E 1	0	7²	7²	.	.	
2	49.2	47.7	47.2	11.8	20.7	14.4	9.7	23.1	8.4	6.9	8.7	83	38	72	S 1	NW	1 N 1	0	8²	7²	.	.	
3	46.0	43.4	42.3	12.3	26.6	19.4	10.3	29.8	7.5	9.3	8.9	79	36	53	C	SE	2 C	1¹	1¹	1¹	.	.	
4	43.5	42.9	45.1	18.6	26.2	19.4	17.5	27.7	12.4	11.3	**14.2**	78	45	85	C	SW	2 W 1	8²	7²	10²	.	.	●⁰ 3a, ● tr. a öfter, ◺² a. WSW [1]
5	46.0	44.6	43.2	16.7	23.8	18.6	15.1	27.0	11.4	8.8	9.2	80	40	58	N 1	W	3 SW 1	6¹	5¹	4¹	**13.4**	.	●⁰·¹ n
6	39.7	42.0	43.5	15.8	15.2	13.0	13.0	25.6	10.0	9.8	9.7	75	76	88	SW 1	NW	2 S 1	8²	7²	3¹	.	.	●² sch. 9⁵⁰a, ●⁰ 5½p
7	39.2	38.2	38.8	14.8	21.4	20.6	11.5	24.5	9.0	8.8	10.3	72	46	57	S 2	SW	3 SW 3	5¹	8²	7²	4.9	.	
8	41.7	44.2	46.2	15.4	20.2	16.2	14.4	22.5	8.1	**6.4**	5.7	62	36	42	SW 1	W	2 W 2	4¹	5¹	3¹	.	.	
9	48.1	47.2	46.6	12.0	20.7	14.6	8.8	25.0	7.0	8.4	8.2	67	35	67	SW 2	W	1 C	2¹	6²	0	.	.	
10	44.9	42.1	42.7	12.2	23.2	16.6	9.6	25.5	8.8	8.6	8.1	84	40	57	S 1	S	3 NW 2	7²	8²	3¹	.	.	●¹ sch. 4⁴⁵a, ● tr. 7¼a
11	43.1	42.7	40.8	13.6	18.4	15.8	12.2	21.6	9.7	7.5	9.9	85	48	74	NW 1	N	2 C	8²	4¹	0	.	.	Hor. ═²
12	38.7	35.9	34.7	11.4	23.3	19.2	8.4	26.5	7.7	8.6	9.0	77	40	55	C	S	1 C	0	2¹	8²	.	.	[1½–2½, ●¹ 1⁵⁰–2²⁰, ●⁰ 9p
13	35.4	**33.8**	35.8	15.9	21.6	14.8	14.0	23.0	11.9	10.3	10.3	88	54	83	S 1	S	1 E 1	7²	7²●	5²●	1.3	.	●¹ n, ● tr. 12⁵⁵p, ◺¹ a. SW
14	35.8	36.3	37.4	12.6	18.8	15.2	10.1	22.8	8.6	8.8	9.0	80	55	70	S 1	N	1 NW 1	2¹	8²	5¹	1.5	.	●⁰ 10¾a, ●² sch. 11½a
15	40.3	42.9	44.2	13.3	14.6	12.8	12.7	17.0	9.9	8.4	7.2	88	68	66	NW 1	NW	3 W 1	10²●	7²	7²	3.9	.	●¹ 5½–8½a
16	43.4	41.7	40.7	12.4	17.1	12.4	11.0	20.5	7.6	7.2	7.6	71	50	71	NW 1	NW	1 C	10²	5²`	0	1.5	.	
17	37.7	36.0	35.3	12.6	15.3	14.2	8.5	17.0	8.0	9.8	11.0	78	76	92	C	C	C	9¹	10²	8²	.	.	●⁰ 9a, 3p, 5p
18	37.6	40.0	42.9	12.4	15.3	11.2	11.2	19.3	8.9	6.7	6.5	85	52	66	NW 1	W	2 C	10²	7²	4¹	1.9	.	●⁰ n
19	42.9	40.0	38.6	10.4	14.2	12.1	8.4	18.7	7.4	6.5	8.1	78	54	78	C	S	1 C	5¹	7²	8²	.	.	
20	36.7	37.7	40.2	11.4	15.4	13.2	8.6	17.9	8.3	7.8	8.0	83	59	71	C	E	2 N 1	10²	10²	7²	0.2	.	●⁰ n
21	42.1	44.1	45.6	12.3	16.4	13.6	10.8	21.0	8.1	6.9	9.0	82	50	78	N 1	NW	2 NW 1	8²	8²	5¹	.	.	●⁰ n
22	47.8	48.4	48.9	12.2	16.3	12.7	10.7	18.5	8.6	6.7	7.9	82	49	73	NW 1	NW	2 C	7²	5²	9²	.	.	
23	49.7	49.2	50.3	12.5	17.4	14.0	11.0	19.7	7.9	10.7	8.1	73	52	68	NW 1	NW	1 C	10²	8²	9²	.	.	Hor. stark dunstig
24	50.2	49.3	49.6	13.1	18.8	14.2	11.9	22.0	9.3	7.4	8.1	83	46	67	C	NW	2 C	9²	5¹	4¹	.	.	Hor. dunstig
25	49.7	48.1	48.4	11.6	18.2	14.0	**8.0**	22.1	8.0	6.8	7.4	79	44	62	C	N	1 C	7²	5¹	0	.	.	⌓²
26	49.4	47.8	48.1	11.6	22.2	15.2	8.3	25.3	8.3	7.3	7.2	82	37	56	C	NE	2 C	0	4¹	2¹	.	.	⌓²
27	49.5	48.1	48.2	12.8	23.6	18.2	10.3	27.5	8.2	8.3	8.5	75	38	55	C	E	2 C	5¹	2¹	0	.	.	
28	49.1	47.6	47.6	13.3	28.0	20.0	11.5	31.8	9.0	7.7	8.5	80	**27**	49	C	SE	2 C	0	3¹	0	.	.	
29	48.2	46.6	46.6	14.2	30.1	20.8	12.0	31.6	8.7	9.1	9.0	73	29	50	C	SE	1 C	0	3¹	0	.	.	
30	46.2	44.2	43.6	16.0	29.4	20.3	13.2	**32.6**	9.1	9.8	12.1	66	32	68	C	S	3 C	0	5²	3²	.	.	⊤⁰ a. S 4½–4¾p, ◺ i. NE 9, ● tr. 9⁴⁵p
31	42.6	41.8	41.6	17.4	22.0	16.8	15.8	24.5	11.2	10.2	8.5	76	52	60	C	N	1 C	1¹	8²	3¹	.	.	⊤⁰ a. W 12a–12½p, ⊤⁰ a. W 6¾p
Mittel	744.0	743.3	743.7	13.3	20.4	15.7	11.2	23.7	8.9	8.3	8.8	78	47	66	0.6		1.8	0.5	5.1	6.0	4.3	28.6	.	

Kassel: [1]) 3¼–4p, ●⁰·²3⁴4–4⁵, ◺¹ a. WNW 4½–5, ●² sch. 9¼, ●⁰·¹ 9¼–11¼p

Juli. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.7	762.5	762.6	10.9	19.2	13.0	6.6	20.9	8.6	8.6	9.3	89	52	85	NW 2	WSW 2	W 1	9¹	4¹	1¹	0.1	.	≡⁰ fr.–7¼ª, ● tr. 12⁷–12²⁰p, [●¹ 12⁵¹, 1¹–1⁸, 1⁴⁴–1⁵⁴p
2	62.5	62.5	61.6	12.5	15.7	13.0	7.4	19.9	9.8	11.2	9.7	91	84	88	W 1	WNW 1	NW 1	2¹	9¹	1¹	.	.	
3	60.6	58.0	56.0	13.9	23.9	18.7	7.9	26.2	10.1	10.2	10.9	87	47	68	E 1	SSE 2	ESE 2	1⁰	5⁰	1⁰	0.9	.	
4	56.2	56.7	58.0	18.5	24.8	18.1	14.6	25.1	13.8	14.3	14.5	87	61	94	SW 1	SW 2	NW 1	5¹	8¹	9¹●	1.2	.	≮ i. NE 12¼ª–a, ⌈≮²a. SW 2–4, [¹)
5	57.8	57.4	56.7	16.5	24.2	18.2	12.1	25.8	12.2	9.7	10.3	87	44	66	SW 2	W 2	WSW 1	2¹	3¹	9¹	0.4	.	[²³¹–3²p
6	52.7	54.0	56.1	16.9	17.2	13.2	13.2	19.7	11.5	10.9	8.7	81	75	77	WSW 1	WNW 2	WSW 1	10¹	8¹	3⁰	.	.	●¹ 10¹⁴a–12²⁰p öfter, ●¹ sch.
7	51.4	50.4	50.9	15.3	21.0	17.9	9.9	22.0	10.6	10.2	9.4	82	55	62	S 1	SW 5	W 1	9¹	9¹	1¹	3.5	.	● tr. 12¼ᵖ, ●¹ 4¼–4³⁵, 4⁴⁵–4⁵⁰,
8	53.5	56.5	59.1	14.8	19.4	13.2	12.6	21.0	9.8	**7.1**	8.8	78	43	78	W 4	SW 5	W 1	9¹	6¹	1¹	1.4	.	●¹ 7¼–7⁵⁰a, 8²⁰–8³⁰a [4⁵⁶–5⁸p
9	60.8	60.9	60.5	14.2	20.5	14.0	9.3	21.7	9.1	8.1	10.0	76	45	85	SW 2	SW 3	NW 1	1¹	8¹	2¹	1.6	.	
10	58.2	55.4	56.0	14.1	24.3	17.4	11.5	25.4	10.2	9.8	10.8	86	44	73	E 1	SW 2	N 1	10¹	4¹	7¹	.	.	● tr. 7¼ª
11	57.5	57.2	55.5	12.8	17.9	12.2	9.4	20.2	8.6	7.7	8.2	78	50	78	NW 2	NW 3	NW 1	2¹	3¹	0	.	.	
12	53.9	51.1	49.7	11.7	20.4	16.5	**4.2**	24.5	7.8	7.2	8.9	76	41	64	NW 1	NE 1	ENE 1	8⁰	1⁰	1⁰	.	.	
13	**48.8**	48.9	48.9	12.9	17.8	14.4	12.5	21.4	10.3	12.9	11.7	94	85	96	E 1	SSE 1	NW 1	9¹●	10¹●	10¹	0.8	.	●¹ 6¼–6¼ª, ● tr. 6¼–7, 8ª, 12²p, ²)
14	49.6	49.3	50.9	12.2	20.4	14.1	8.9	21.7	10.2	11.0	11.4	97	62	96	W 1	ESE 1	NW 1	2¹	7²	3¹	1.7	.	⌈≮¹ a. SW 2–3ᵖ, ● tr. 2¹², ●² ³)
15	53.4	56.0	57.6	13.6	13.6	12.2	10.4	16.6	10.8	11.2	8.9	94	97	86	NW 2	W 2	W 2	9¹	10¹	10¹	21.7	.	● tr. 8²⁵–8³⁰a, ●¹ 10¹–11¼ öfter, ⁴)
16	57.1	56.1	55.1	11.4	16.5	11.1	10.5	19.1	8.3	7.5	9.4	83	54	95	W 3	W 1	C	10¹	9¹	1¹	**23.3**	.	[●¹ 6¼ᵖ–n
17	52.9	51.4	49.9	11.1	16.4	12.8	7.4	18.1	8.5	9.2	10.9	86	67	99	E 1	SE 2	NE 1	8¹	10¹●	10¹●	.	.	● tr. 1¹⁵p, ●¹ 1⁵⁹–2¼, ● tr. 5,
18	51.2	53.7	56.1	11.4	15.2	11.0	10.9	17.6	8.6	8.5	8.1	86	66	82	NW 1	NW 3	NW 1	10¹●	8¹	5¹	9.7	.	● tr. 5⁵⁵–7¹⁵a, ●¹ sch. 11³⁵–11⁴⁴a
19	56.3	54.6	53.4	9.8	17.7	10.2	5.4	20.2	7.7	7.9	8.6	86	53	93	SW 1	SW 1	S 1	2¹	7¹	2¹	1.9	.	
20	52.0	53.2	55.1	12.4	16.3	13.1	8.6	17.3	8.7	8.5	8.0	82	61	72	E 2	NE 2	N 1	9¹	9⁰	8¹	.	.	
21	56.6	57.8	59.6	11.4	18.0	15.0	8.4	20.0	9.1	7.7	8.9	91	50	70	NW 1	W 1	NW 2	2¹	6¹	8¹	.	.	● tr. 6⁴⁶–6⁵⁵p
22	62.3	62.9	63.3	12.1	15.5	13.4	8.4	16.9	9.3	8.9	9.7	89	67	86	W 1	NW 2	W 1	10¹	9¹	9¹	.	.	● tr. 10⁵⁰–10⁵⁵a, 12⁵⁶–1²p
23	64.2	64.1	**64.7**	11.8	18.2	12.9	9.6	18.4	9.2	8.4	10.2	90	54	93	W 1	W 2	NW 1	10¹	9¹	8¹	.	.	● tr. 7⁵⁵–8ª
24	64.5	63.9	64.3	14.0	17.4	12.6	10.4	18.9	9.9	7.6	8.2	84	51	76	NW 1	NW 3	NW 2	1¹	4¹	9¹	.	.	
25	64.3	63.2	62.9	12.4	18.6	15.8	11.2	23.4	8.2	8.6	9.3	77	54	69	NW 1	E 2	E 1	10¹	5¹	2¹	.	.	
26	63.6	62.5	62.9	13.8	23.1	17.2	8.1	25.9	9.5	7.6	10.2	81	36	70	NE 1	E 1	N 1	0	6¹	3¹	.	.	
27	64.0	63.3	63.4	13.2	23.6	15.8	9.1	25.6	9.9	9.2	9.9	88	42	74	N 1	NW 1	N 1	0	5¹	0	.	.	
28	63.7	62.5	62.3	15.1	25.4	20.0	9.9	28.5	10.7	9.4	10.8	84	40	62	ENE 1	E 1	E 1	0	2¹	1¹	.	.	
29	62.5	61.5	60.9	17.0	28.1	21.9	14.0	30.1	10.9	10.0	11.3	76	35	58	E 1	E 1	E 1	0	3¹	0	.	.	
30	60.1	58.2	57.0	16.9	29.4	21.7	13.2	**32.2**	10.8	10.5	12.9	76	**34**	67	E 1	SE 1	S 1	0	5¹	4¹	.	.	
31	57.1	56.0	55.4	16.4	22.0	16.1	13.1	22.2	11.4	**14.8**	10.6	82	76	78	W 2	NW 2	NW 1	9¹	9¹	1¹	.	.	T¹ a. S 6¼–8ª, ● tr. 7⁵⁵–7⁵⁸, T⁰a. [8E 9½–11ª, ● tr. 3⁵⁴–4³p
Mittel	757.8	757.5	757.6	13.6	20.1	15.1	10.0	22.1	9.8	9.5	10.0	85	56	79	1.4	1.9	1.1	5.5	6.5	4.2	68.2		

Juli. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	761.7	760.8	760.7	11.7	18.3	12.5	7.3	22.0	8.9	11.4	10.0	87	73	94	SW 4	NW 4	NW 2	10²	8²	5²	.	.	●⁰ p
2	60.3	59.5	58.0	*12.9*	19.9	15.7	8.6	24.0	*8.0*	11.9	12.1	*73*	69	91	SW 2	SW 2	SW 2	10²	0	9²	0.2	.	
3	56.5	53.3	53.1	20.9	30.0	18.7	9.9	31.5	12.7	14.7	**15.4**	69	**47**	96	SE 2	SE 2	SE 2	8²	0	10²	.	.	≮ i. SE 8¼ᵖ–n
4	54.3	54.1	56.2	17.1	23.5	17.1	17.1	24.8	14.2	14.9	12.7	98	70	88	SW 2	SW 2	W 2	10²●	5²	5²	0.9	.	●¹ 6ª, I, a
5	57.7	55.1	53.8	18.5	22.5	18.5	12.7	25.0	11.9	12.5	12.7	75	62	77	SW 4	SW 4	SW 2	0	1²	9²	4.0	.	
6	50.7	52.9	52.9	14.1	13.5	13.3	12.1	20.5	10.5	11.2	11.1	88	98	98	SW 2	NW 2	NW 2	10²●	8²	7²	2.4	.	●¹ n, I, a, ●² p
7	48.7	48.6	49.6	17.9	19.9	16.5	12.9	22.5	11.4	13.4	11.9	75	78	85	SW 8	W 8	W 2	10²	9²	2²	6.1	.	●⁰ a, ═ n u. tagsüber
8	52.8	53.9	57.0	16.1	18.5	12.9	12.5	21.0	10.8	9.9	9.0	79	62	82	W 8	W 8	W 2	5²	8²	1²	0.4	.	═ n u. tagsüber
9	59.2	58.8	57.3	15.9	20.5	13.1	8.5	23.0	11.4	11.5	10.2	85	64	91	SW 4	W 4	SW 2	0	2²	5²	.	.	
10	55.5	53.5	54.9	14.9	22.5	14.5	12.1	23.2	11.2	12.5	10.1	89	62	83	SW 2	SW 2	NW 2	10¹	5²	10²	.	.	
11	55.4	54.5	52.7	14.3	18.7	11.1	10.9	22.5	10.2	10.0	9.1	85	62	93	NW 2	N 2	N 2	4²	5²	0	.	.	
12	49.3	47.4	45.4	14.3	21.5	16.9	**5.0**	26.0	9.2	11.8	12.0	76	62	84	E 2	E 2	E 2	0	1²	9²	.	.	⊃²
13	46.5	**45.3**	46.1	16.9	21.5	15.9	13.9	22.0	13.4	13.4	12.0	94	71	89	SW 2	N 2	W 2	10²	9²	9²	3.3	.	●¹ n, p
14	46.7	47.7	48.8	16.7	15.9	14.5	10.3	22.5	11.0	11.7	12.3	77	87	100	N 2	NW 4	NW 2	7²	10²	9²●	0.2	.	●¹ p, T⁰a. SW 4–4½, ●¹ 4¹⁸–4³⁰,
15	53.4	54.9	56.0	12.5	14.5	12.5	12.1	15.3	10.3	9.6	9.3	86	79	87	NW 4	NW 2	NW 2	10²●	10¹	10²	**14.0**	.	●² n, I, a [●² 8ᵖ–n
16	54.8	53.6	50.7	13.5	16.9	11.9	10.1	20.3	9.7	9.2	9.6	85	64	94	SW 2	NW 2	NW 2	9²	10²	10¹	3.0	.	
17	48.2	47.4	47.8	13.1	16.9	12.9	7.5	17.0	9.4	11.1	11.1	85	78	100	SE 2	NE 2	NE 2	10²	10¹	10²●	.	.	●¹ p, III
18	50.2	51.9	53.5	11.6	15.9	11.9	10.1	17.5	9.1	8.8	8.1	89	64	79	NW 2	W 4	NW 2	9²	5²	1²	2.3	.	●¹ n
19	54.3	52.6	49.2	13.5	17.3	12.3	7.3	20.0	8.9	9.5	9.1	77	65	87	W 2	SW 2	SW 2	0	5²	9²	.	.	
20	47.1	48.9	53.1	13.1	15.5	12.7	9.8	17.8	10.2	10.1	10.2	91	77	94	E 4	E 4	E 2	10²●	10²	10²	1.7	.	●¹ n, I, p
21	56.0	56.0	58.3	13.9	16.1	11.7	10.0	19.5	9.7	10.8	9.4	82	79	93	N 2	NW 2	NW 4	8²	10²●	1²	0.1	.	● II, p
22	60.8	61.0	61.0	12.1	13.7	12.9	10.0	15.2	9.0	9.3	9.3	87	80	89	NW 2	NW 4	NW 2	10²	10¹	10²	0.2	.	
23	62.1	*62.0*	*62.0*	11.1	18.0	13.0	8.0	21.0	9.6	12.5	10.0	98	81	90	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	2²	10²	.	.	
24	**62.5**	61.7	61.0	13.9	18.5	10.5	10.4	21.0	10.5	10.3	8.5	90	64	91	N 2	N 2	N 2	0	8²	1²	.	.	⊃²
25	61.9	61.0	*60.5*	12.5	15.9	10.1	8.8	20.0	9.8	9.3	9.0	91	68	98	N 2	N 2	NE 2	10¹	9²	0	.	.	
26	60.5	59.4	60.0	14.5	21.3	16.3	7.0	25.2	9.9	10.4	11.8	81	55	85	E 2	E 2	E 2	0	5²	0	.	.	⊃²
27	60.9	60.1	59.9	15.5	20.3	16.3	10.5	21.5	11.1	13.8	12.9	85	78	94	NE 2	NE 2	NE 2	5²	8²	0	.	.	
28	60.3	59.1	59.0	16.9	25.7	18.1	9.4	28.6	11.1	13.4	13.0	78	55	84	NE 2	NE 2	NE 2	0	1²	0	.	.	⊃¹
29	58.7	57.8	58.0	20.5	28.1	18.5	11.1	**32.5**	12.4	14.6	13.7	70	52	86	NE 2	NE 2	NE 2	0	1²	0	.	.	⊃¹
30	56.8	55.5	56.0	20.9	29.5	19.1	13.1	30.2	13.1	14.5	13.0	72	**47**	79	NE 2	NE 4	N 2	0	1²	10²	.	.	●⁰ 7⁵⁰p, ⌈≮⁰a. SW 8–9, ●¹ 9–9¹⁰p
31	55.3	53.4	53.4	14.7	21.1	15.9	14.1	25.2	12.2	13.3	12.3	98	72	91	W 4	W 4	NW 4	10²	1²	10²●	4.5	.	⌈≮ 1¼ª, ●² n
Mittel	755.5	*754.9*	*755.0*	15.0	19.7	14.4	10.4	22.5	10.7	11.7	11.0	84	69	89	2.8	3.0	2.1	6.3	5.7	5.9	43.3	.	

Celle: 1) ●¹ 2²⁶–2³³, ● tr. 11¹⁶, 11⁵⁰a–12¹³p öfter, ⌈≮⁰a. WSW 5¼–7¼, ● tr. 6¹–7⁴, ●¹ 7½–9¼ᵖ öfter 2) T⁰a. S 12¼–2¼, ●¹ 1¹⁰–2¹⁵ öfter, ⌈≮¹a. SW 5¼–6¼, ●¹ 5⁵⁶–7²⁰p öfter 3) 2¹³–2⁴⁵, ⌈≮⁰ a. NW 3–4¼, ●¹ 3⁴⁶p 4) ●² 11¼–11¾, ●¹ 11¼ª–1¼ᵖ öfter

Juli. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**753.4**	752.4	752.3	14.2	20.7	16.0	10.5	23.0	7.4	7.3	9.6	61	41	71	NW 4	NW 2	C	2¹	6¹	0	.	.	
2	51.9	50.4	49.3	15.2	21.5	18.3	11.0	25.0	8.9	7.9	10.0	69	41	63	NW 2	NW 2	C	3¹	4²	8¹	.	.	
3	46.1	42.8	43.5	19.4	29.5	23.2	15.7	**31.8**	8.8	10.7	12.3	52	35	59	NW 2	SW 4	W 4	2¹	3¹	8²	.	.	T⁰ a. W 7¾–8P, ● tr. 7⁴⁵–7⁵³p
4	46.2	45.8	48.0	18.2	23.6	19.2	17.3	27.0	12.3	12.6	11.7	79	58	71	W 2	NW 2	NW 2	10²	10²	8²	2.4	.	●⁰ n, 5P
5	49.0	47.5	45.9	17.4	23.3	20.1	13.8	26.1	10.7	9.2	9.9	72	43	56	W 2	W 6	NW 2	6²	3¹	8²	0.1	.	
6	43.6	46.1	45.8	12.9	17.8	16.0	12.7	21.7	10.3	10.1	8.5	94	67	63	NW 2	NW 2	NW 4	10●	5²	6²	**8.3**	.	● n, 7a, a zuweilen
7	42.8	42.0	43.4	16.8	20.2	17.0	15.3	22.8	9.0	11.0	9.6	63	62	67	W 6	SW 6	W 2	5²	8²	7¹	5.8	.	●⁰ 5½p, 7¼p
8	46.3	48.1	48.8	15.2	18.8	14.9	14.1	21.1	8.5	6.8	7.1	66	43	56	NW 6	NW 4	W 4	4²	6²	0	.	.	
9	51.1	50.2	48.6	12.6	21.6	17.2	10.3	24.5	7.7	8.5	8 9	71	44	61	W 4	NW 4	W 2	2¹	6²	2¹	.	.	
10	46.4	46.0	47.3	21.0	21.9	15.2	14 7	24.4	9.0	12.8	8.9	49	66	69	SW 2	NW 2	NW 2	4¹	7²	7¹	.	.	
11	46.9	45.1	43.2	13.8	18.4	15.5	12.3	20.8	9.6	8.9	9.2	82	57	70	NW 2	NE 2	NE 2	8²	8²	8¹	.	.	
12	39.5	36.8	37.3	12.3	25.2	17.1	9.8	25.4	8.3	8.8	11.8	78	37	82	NE 2	N 2	W 2	3¹	6²	2¹	.	.	
13	37.1	36.9	37.3	16.0	21.0	15.8	14.1	22.5	9.9	8.3	9.3	73	45	69	SW 6	S 6	SW 4	5²	6²	8¹	.	.	T⁰ a. W 10½–11a, ●⁰ 10¹⁹–10³¹ a
14	38.1	39.7	42.2	14.2	14.8	14.8	12.8	19.2	9.6	9.8	10.9	80	78	87	SW 4	NW 2	C	7¹	10²	10●	1.2	.	●⁰ a u. p zuweilen, T⁰ a. SW 2¼P, 9P
15	46.0	47.5	47.5	12.2	14.1	13.1	12.0	15.5	9.4	8.9	9.0	90	75	81	NW 2	NW 2	W 2	10¹	10¹	10¹	8.1	.	● n
16	45.6	43.1	42.0	11.5	20.6	15.6	10.0	21.8	8.0	8.2	9.2	79	45	69	W 2	NE 2	E 2	3¹	3¹	8¹	.	.	
17	38.8	37.9	39.8	13.6	15.1	12.6	12.6	15.8	10.3	11.7	9.4	89	91	88	C	C	N 2	10●	10●	10²	4.4	.	●⁰ n, 7a, a u. p zuweilen
18	42.6	45.9	46.4	12.4	13.2	12.8	10.7	16.6	8.9	8.8	8.0	85	78	73	NW 2	NW 4	NW 2	10¹	8²	9²	7.6	.	●⁰ n, 8½a
19	45.3	43.0	40.5	11.2	16.6	12.3	9 9	18.4	6.9	**6.5**	8.9	69	47	85	NW 2	NW 4	SW 2	9²	7²	10●	0.2	.	●⁰ 8½P–n
20	**36.1**	39.0	44.0	13.2	15.8	13.6	11.2	17.6	9.5	10.5	9.6	85	79	83	SW 2	NW 2	N 4	8²	10²	10²	4.4	.	● n, 12½–1P, 6¼P
21	47.5	48.5	50.2	11.7	13.8	12.6	10.4	16.6	8.9	9.6	9.1	87	82	85	NW 2	NE 2	N 2	10²	10²	10²	3.0	.	●⁰ 12¼P, 8½P
22	51.9	52.1	52.5	11.8	15.4	13.2	9.6	16.2	8.6	7.8	9.3	84	59	83	NW 2	NE 2	N 2	9²	10¹	10²	0.4	.	
23	52.7	52.9	53.2	11.6	18.3	15.7	9.2	21.1	8.8	8.9	10.2	87	57	77	NE 2	NE 2	C	10¹	8¹	3¹	.	.	
24	53.3	52.7	52.9	13.5	19.8	14.0	10.3	22.3	9.3	9.2	8.7	81	54	74	N 2	N 2	N 2	4¹	7²	2¹	.	.	
25	52.3	50.6	50.5	10.8	18.0	13.7	**8.7**	19.5	8.1	8.1	8.5	84	53	73	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	4¹	1¹	.	.	
26	50.1	49.6	50.0	14.1	22.2	17.6	9.3	24.3	8.7	6.6	8.9	73	34	60	NE 2	NE 2	SE 2	3¹	2¹	1¹	.	.	
27	50.8	50.0	50.0	15.0	25.0	19.2	10.3	26.1	8.4	8.0	10.4	66	34	62	SE 2	NE 2	NE 2	4¹	3¹	0	.	.	
28	50.2	48.9	49.2	16.1	26.8	21.6	12.4	28.3	9.9	8.4	10.4	73	**32**	55	NE 2	SE 2	C	0	2¹	6¹	.	.	
29	49.3	49.1	49.0	19.3	26.0	21.8	15.9	29.7	10.9	12.2	**13.8**	65	49	70	NE 2	SW 2	C	3¹	10¹	6¹	.	.	
30	47.9	47.3	47.2	20.3	27.0	21.6	17.4	29.2	11.9	13.1	13.5	67	49	71	C	W 2	N 2	6¹	5¹	0	.	.	●⁰ 10–10¼a
31	46.9	45.6	45.6	15.7	23.9	17.6	14.8	26.0	12.0	11.1	12.8	90	51	87	N 2	NW 2	SW 2	9¹	6²	7²	1.0	.	◸¹ a. W u. ●² 6¼–6¾P
Mittel	746.6	746.3	746.6	14.6	20.3	16.4	12.2	22.6	9.3	9.4	9.9	76	54	72	2.5	2.6	1.9	6.1	6.5	6.0	46.9		

Juli. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	**763.4**	761.5	761.6	11.8	21.4	16.4	8.0	21.8	8.8	**7.1**	9.8	86	38	70	C	NW 2	NW 1	2	4	5	.	.	⌒, Hor. 〓 I
2	61.8	59.6	58.7	13.0	23.0	17.2	9.3	23.0	9.3	8.7	10.2	85	41	70	C	SW 2	N 2	2	4	1	.	.	⌒, Hor. 〓 I
3	56.6	53.6	53.0	18 0	27.5	23.5	10.3	28.3	10.2	9.9	14.6	66	36	68	NNE 2	SE 4	S 2	0	0	7	.	.	
4	55.7	54.7	57.6	20.0	25.6	17.7	17.5	26.0	15.4	**15.5**	14.5	89	64	96	SW 2	S 2	NW 2	10	7	8	1.5	.	● 5–6¾a, 2½–3P, 3¼–4, 6¾–8P
5	58.7	56.7	55.8	17.3	25.0	18.7	14.9	25.7	13.3	11.4	11.9	91	48	74	N 2	W 2	WSW 2	3	3⁰	3	5.4	.	⌒
6	52.7	55.5	55.9	17.4	19.7	15.5	14.5	20.2	11.6	10.4	10.5	79	61	80	W 2	NW 2	W 2	10●	5	4	.	.	● 7–11a mit Unterbrech.
7	53.9	52.4	52.4	18.0	23.2	20.9	12.7	23.8	9.6	11.5	12.0	63	55	66	SW 2	SW 6	SW 3	4⁰	2	6	5.1	.	≋ boën a u. p
8	55.3	57.1	59.4	17.6	22.1	16.2	15.8	22.3	9.4	7.3	8.4	63	37	61	WSW 4	NW 4	NW 2	10⁰	2⁰	0	.	.	
9	61.4	59.6	58.3	13.3	22.9	17.2	6.9	23.3	7.9	7.6	10.5	70	37	72	NW 2	SSW 2	NW 2	3	3⁰	1	.	.	⌒ Hor. u. Rheinthal 〓
10	56.5	54.2	56.5	16.2	25.0	16.5	10.0	26.5	9.4	11.4	9.6	68	48	69	NNW 2	NW 4	NW 4	4⁰	10⁰	8	.	.	
11	56.4	54.7	52.1	14.0	19.9	15.0	10.2	20.0	10.0	9.0	9.9	85	52	78	C	NW 2	NW 1	10⁰	8⁰	0	.	.	Hor. 〓
12	49.7	**46.0**	47.0	13.7	25.0	17.5	9.0	25.9	9.2	9.5	13.5	79	40	91	C	S 3	SSW 2	2⁰	6⁰	8	.	.	⌒, Hor. u. Rheinthal 〓, ● 4¾–5P
13	47.5	46.6	47.7	17.2	21.4	15.4	13.9	22.9	12.1	9.1	10.2	83	48	79	SW 1	WSW 2	SW 2	9	6⁰	4	1.9	.	≋ p öfter
14	47.9	48.7	51.2	15.6	17.7	15.9	11.3	19.8	10.7	11.8	11.4	81	78	85	SW 1	NW 2	NW 2	8	5	8	.	.	⌒, Hor. 〓⁰ I, T⁰ a. W. 11¾a,
15	54.4	56.7	57.1	15.0	15.8	14.3	13.9	16.2	10.2	9.2	9.3	81	68	77	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	4.1	.	●⁰ 9–9¼a [● 11⁴⁵a–12³⁰p, 5–5¼P
16	55.5	53.3	51.7	13.9	18.6	15.0	12.4	20.2	9.4	8.0	9.7	80	51	76	NNW 1	ENE 2	ENE 2	10	3	1	0.1	.	Hor. 〓 I
17	48.9	47.5	48.3	14.3	18.8	13.9	11.3	18.9	9.7	13.3	10.9	81	83	93	E 2	SE 2	NW 2	10	10	8	.	.	Hor. 〓 I, ● 11¼a–1P, T¹a. SSW
18	51.5	54.1	56.1	13.0	16.2	13.8	12.6	16.8	9.6	8.2	8.9	87	59	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	4	2.9	.	[4¼–5, ● tr. 4¹⁰–4²⁰p
19	55.0	53.2	51.3	11.0	16.5	12.8	10.3	16.7	8.1	9.0	8.6	82	65	78	NW 2	WNW 2	WSW 2	10●	8	6	.	.	● 7–9a
20	46.9	48.6	52.6	13.0	14.0	12.8	11.0	18.3	10.1	10.3	10.4	91	87	95	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10●	10⁰	1.8	.	Hor. 〓, ● 1–6P mit Unterbrech., [1]
21	56.0	57.0	59.1	13.0	16.9	13.9	11.9	17.3	9.3	8.1	9.1	85	57	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	4	**13.9**	.	●⁰ n
22	61.0	61.2	61.9	13.2	17.7	12.2	10.6	17.7	8.8	8.7	8.4	78	58	80	NW 2	NW 2	NW 2	6⁰	7⁰	2⁰	.	.	Hor. 〓⁰ I
23	62.9	61.9	62.5	8.3	19.6	15.6	**6.2**	20.3	7.6	8.1	9.2	93	48	69	C	NW 3	NW 2	10▬	8⁰	3⁰	.	.	⌒, 〓 I
24	63.2	61.7	61.6	10.9	20.2	15.8	7.9	21.1	9.0	9.8	9.6	93	55	72	C	NW 4	NW 2	10▬	7⁰	2	.	.	〓⁰ I
25	61.3	59.5	59.5	11.8	20.2	16.0	8.7	20.9	8.8	9.4	10.4	86	54	77	NW 2	NW 2	NNE 2	4⁰	3⁰	2	.	.	⌒, Hor. 〓⁰
26	60.4	59.1	59.4	12.0	22.4	14.8	8.9	22.8	8.7	7.6	9.7	84	38	77	C	ESE 4	E 2	E 2	1	1⁰	1⁰	.	⌒, Hor. 〓⁰
27	60.6	59.2	59.1	12.7	25.0	17.5	8.2	25.3	8.1	7.9	10.3	75	**33**	69	C	E 4	E 1	2⁰	0	0	.	.	⌒, Hor. u. Rheinthal 〓 I
28	60.1	58.4	58.8	14.6	26.6	19.4	10.8	27.4	8.9	8.9	10.0	72	35	60	C	ESE 2	E 1	3	1⁰	1⁰	.	.	⌒, Hor. u. Rheinthal 〓 I
29	59.5	57.9	58.1	14.1	28.6	21.4	11.0	29.3	9.7	9.8	13.3	81	**33**	70	C	SE 2	NNW 2	2⁰	0	4⁰	.	.	⌒, Hor. u. Rheinthal 〓 I
30	57.7	55.7	55.6	18.7	29.8	21.9	14.1	**30.4**	11.9	12.0	13.4	74	38	69	N 2	SSW 2	NW 2	5⁰	5⁰	5⁰	.	.	Hor. 〓 I, ● tr. 9a, T¹ a. NW [2]
31	55.6	54.1	54.1	17.2	22.8	18.3	15.7	24.4	13.1	12.4	12.3	90	60	79	NW 2	NW 3	C	10	5⁰	2	0.7	.	Hor. 〓, T⁰ a. NW 6¼–6¾a, [● 6²⁰–6³⁰, T⁰ a. NW 10¼–11,
Mittel	756.4	755.5	755.9	14.5	21.6	16.5	11.3	22.4	9.9	9.7	10.7	81	52	76	1.4	2.7	1.9	6.5	5.1	4.1	37.4	.	[● tr. 10¾a

Neuwied: [1]) ◸¹ a. NE 1¼–2¼P, T a. ENE 4P [2]) 6¼P, ●⁰ 6⁴⁵–6⁵⁰, ● tr. 7²⁰–7³⁰, T⁰ a. NE 11¼P

Juli. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm		7a	2p	9p
1	734.4	734.6	735.0	8.0	16.0	11.5	7.4	17.3	7.9	7.0	8.1	99	51	81	NW 3	NW 3	C	10	5	5	1.2	.	● n–7a	N	F	F
2	35.3	34.5	34.4	12.2	19.0	11.7	6.1	19.6	9.1	7.6	8.4	87	47	82	NW 2	NW 2		8	5		.	.		N	F	
3	34.8	33.8	33.2	11.1	20.8	15.0	6.7	21.4	8.5	8.7	10.6	86	47	84	W 1	W 1	C	8	5	2	.	.	[9–10p	F	F	F
4	32.7	31.8	30.4	17.1	26.9	20.9	7.7	**27.5**	10.5	9.3	11.5	73	35	64	C	SW 1	C	2	3	1	.	.	≤ i. W. u. N	F	F	F
5	31.7	32.8	31.8	17.1	15.8	14.8	14.2	21.5	**14.2**	12.4	11.4	98	92	91	W 1	W 1	C	9	9	1	9.7	.	⊰2 a. SE [1]	N	F	F
6	29.7	27.2	29.3	16.2	22.1	13.4	9.3	24.7	12.1	11.5	10.4	88	58	91	C	SW 1	W 3	1	9	8	0.7	.	⊰1 a. W	F	N	N
7	30.4	28.1	27.0	14.2	22.1	19.3	9.2	22.5	9.3	11.2	12.1	78	57	73	C	SE 3	SW 1	7	2	7	11.7	.	[3–4½p,	N	N	N
8	28.9	30.0	32.3	18.1	20.4	13.6	12.2	22.7	11.0	9.3	9.1	72	52	79	W 1	W 3	W 1	5	6	6	.	.	[● 3½p–abd.	N	F	F
9	35.2	34.5	33.9	13.9	19.7	13.1	8.8	20.5	9.2	7.5	8.9	78	45	81	W 1	W 3	NW 1	1	7	5	.	.		F	F	F
10	32.8	30.5	28.5	12.1	23.1	16.0	5.3	23.5	8.3	8.5	12.2	80	40	90	C	W 1	C	0	5	5	.	.	● 5½p	F	F	F
11	28.1	27.8	27.3	17.0	18.8	12.8	12.4	20.7	11.4	10.1	10.0	80	62	91	W 3	W 3	NW 1	4	8	6	0.1	.		N	N	F
12	26.8	24.6	23.7	11.2	22.2	15.3	4.7	22.5	8.4	9.1	9.9	85	46	77	NE 1	E 1	C	0	3	3	.	.		F	F	F
13	22.9	*22.4*	23.2	13.7	*22.0*	14.8	9.2	23.5	10.1		12.1	87		97	W 1		NW 2	8		9	.	.		F	N	
14	22.9	22.5	23.2	14.0	18.1	15.2	13.2	19.4	11.4	9.5	9.9	96	62	77	C	W 2	NW 1	10	8	9	**11.9**	.	● 7–9a	N	F	N
15	25.4	26.0	27.9	15.1	18.5	13.9	13.0	20.2	10.1	10.4	11.1	79	65	95	W 4	W 3	W 2	8	5	9	1.0	.	● 8½–10p	F	F	N
16	29.7	29.6	29.3	10.2	14.7	9.1	8.6	16.1	9.2	7.6	8.1	99	61	93	W 3	W 3	C	10	8	0	6.4	.		N	N	F
17	27.2	25.1	24.2	7.3	21.2	15.2	4.0	21.7	7.3	11.3	12.3	96	61	96	C	C	E 1	4	8	9	.	.	T0 a. SE 5½p,	F	F	N
18	23.2	24.4	27.0	14.1	16.3	13.4	12.7	19.6	11.7	10.5	9.6	98	76	85	C	SW 1	NW 2	8	9	9	2.0	.	● ? [● 7–9p	F	N	N
19	29.4	28.6	27.9	11.0	15.1	8.5	8.2	16.1	8.4	**6.9**	7.7	86	53	93	NW 3	W 3	E 1	8	8	0	0.1	.		N	F	F
20	26.3	25.3	25.9	9.0	17.7	14.0	3.8	18.9	7.6	9.8	10.6	90	65	90	C	C	C	9	8	9	.	.		N	N	N
21	27.5	28.7	29.9	13.9	19.1	10.8	10.7	20.0	9.2	8.3	8.4	78	51	89	C	NW 2	C	2	7	1	.	.		N	F	F
22	33.0	33.3	34.2	13.1	20.1	13.1	8.8	20.1	9.0	8.4	9.5	81	48	86	NW 2	W 2	C	1	7	4	.	.		N	F	F
23	35.6	35.3	36.2	11.8	17.1	14.7	5.8	19.2	8.3	9.0	10.0	81	63	81	C	NW 2	SW 1	5	8	8	.	.		N	N	N
24	36.1	35.7	35.5	13.3	15.6	13.0	7.5	18.6	9.7	10.6	9.6	86	81	87	W 1	NW 1	C	9	9	8	.	.		N	N	N
25	34.4	33.8	33.4	12.0	14.6	10.3	9.5	16.1	9.4	9.2	8.7	91	75	94	W 1	W 4	E 1	8	9	7	.	.	[● 2–3p	N	N	N
26	33.6	33.5	33.6	9.2	17.0	9.3	5.9	18.9	8.2	9.0	7.5	95	63	87	W 2	NW 2	E 1	10	7	1	0.5	.	●0 9½–10a,	N	N	N
27	35.5	35.4	36.0	9.8	22.3	12.3	**2.7**	23.1	7.1	**6.9**	9.0	79	**34**	86	C	NW 2	S 1	0	3	1	0.1	.	●0 11–12a	N	F	F
28	36.9	36.5	36.7	12.0	23.4	11.2	5.5	24.6	8.4	8.0	8.6	81	37	86	C	N 1	C	3	4	0	.	.	⌴	F	F	F
29	**37.0**	36.4	36.1	13.2	23.9	14.8	5.5	24.5	9.7	7.9	8.6	87	36	69	C	E 1	C	1	3	0	.	.		F	F	F
30	35.6	34.0	32.8	13.3	25.1	15.6	7.0	26.3	9.4	8.9	9.7	83	37	74	SE 1	C	C	0	6	0	.	.		F	F	F
31	30.4	28.0	27.4	14.1	25.9	15.7	8.9	26.6	10.5	9.3	13.1	88	38	99	SW 1	C	C	9	5	9	.	.	⊰1 a. SW [2½–3¾p,	F	F	F
Mittel	731.1	730.5	730.6	12.8	*19.8*	13.6	8.2	21.2	9.5	*9.1*	9.9	86	*55*	85	1.0	*1.7*	*0.7*	5.4	*6.3*	*4.7*	45.4	.	[● 3½–4½p	16 N 15 F	10 N 21 F	*10 N 19 F*

Juli. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	627.5	631.4	632.0	– 0.1	3.3	3.6	– **0.4**	5.6	4.6	5.8	5.9	100	100	100	NW 9	N 5	W 6	10	10	10	1.7	.	● n, mit ✳ fr.–10½p, 〓 fr.–1p
2	31.9	32.2	31.3	3.1	7.6	4.5	2.1	8.2	5.7	6.0	5.3	100	77	84	NW 6	N 5	NW 4	10	10	8	5.0	.	
3	32.1	32.6	32.6	5.7	8.8	8.9	3.4	11.8	6.2	7.9	7.0	92	94	83	NW 3	N 1	W 1	10	8	0	.	.	
4	32.5	32.8	32.7	9.7	17.6	14.8	7.6	**17.6**	5.9	8.2	7.6	67	**57**	62	SE 5	E 3	S 5	0	3	0	.	.	[● 7–11½a, 〓 fr.–7½p
5	31.2	31.1	31.1	10.2	7.8	8.5	7.1	15.5	9.3	7.9	7.1	100	100	87	NW 3	NW 5	N 3	10	10	0	3.5	.	⊰1 a. NW 3–6a, ●0 3[7]–5[40]a,
6	30.2	27.2	27.3	8.5	10.0	7.0	6.6	13.2	7.0	9.2	7.5	85	100	100	NW 3	SW 6	NW 5	3	10	10	4.2	.	⊰ a. SW 1½–4p, ● 1½–9 [1]
7	28.0	27.4	27.9	4.1	9.8	10.3	3.3	11.6	6.1	9.0	8.8	100	100	95	NW 6	W 7	SW 6	10	10	3	12.5	.	● n, 〓 fr.–3½p
8	28.2	29.8	30.8	8.1	11.0	8.5	7.4	11.8	8.1	8.9	5.9	100	91	72	NW 6	W 5	SW 5	10	8	0	.	.	〓 fr.–10½a
9	33.4	33.9	32.4	4.8	9.4	6.9	3.7	11.2	5.1	6.6	6.0	80	75	82	SW 3	NW 4	S 3	6	4	2	.	.	
10	31.5	30.9	29.5	7.1	14.7	10.0	5.9	16.0	4.8	7.9	7.2	63	64	78	C	SW 2	NW 3	0	3	2	.	.	
11	27.6	27.4	26.6	7.2	8.0	6.6	6.4	10.6	7.6	8.0	5.6	100	100	77	N 4	NW 3	N 6	10	10	0	1.3	.	● n, 〓 fr.–6½p
12	25.9	25.6	25.0	5.4	12.8	10.5	3.5	14.2	**4.5**	6.9	7.0	69	73	75	S 1	S 1	SW 3	0	6	0	.	.	
13	24.1	23.7	23.3	8.7	12.8	9.0	7.4	13.5	8.0	7.9	8.1	96	72	95	S 3	SW 4	SW 1	10	8	5	.	.	● 3½–5½p, 〓 3–7p
14	22.3	**22.2**	22.8	5.9	6.8	6.5	4.8	9.6	7.0	7.4	6.6	100	100	91	N 6	NW 5	NW 6	10	10	10	**18.5**	.	● n, fr.–9½a, 〓 fr.–3½p, 7p–abd.
15	24.2	25.3	26.0	5.9	8.9	6.6	5.1	10.8	6.6	7.1	7.3	96	84	100	SW 6	W 6	NW 4	10	9	10	1.3	.	●2 1[30]–3[10]p, ▲ 2[5]–2[10], ⊰1 a. 2[2]
16	27.0	27.3	27.3	4.1	6.7	4.9	3.5	7.9	6.1	6.7	5.8	100	91	89	SW 4	W 2	W 4	10	10	10	12.5	.	● n, 〓 fr.–6½p, III
17	26.3	25.7	25.2	6.0	10.4	8.2	3.5	11.9	5.4	7.7	8.1	78	82	100	S 2	SE 4	S 3	7	10	10	.	.	⊰1 a. E 3–9p, 〓 6p–abd., ●2
18	23.1	24.1	24.2	6.8	7.6	5.2	4.5	11.1	7.4	7.8	6.6	100	100	100	SW 4	W 5	NW 6	10	10	10	3.4	.	〓 9½a–abd. [6[45]–8[30]p
19	26.3	26.5	26.4	1.4	3.4	3.0	0.7	5.7	5.0	5.8	5.3	100	100	93	N 6	NW 2	NW 1	10	10	0	1.7	.	● n, 〓 fr.–10a
20	24.7	24.7	25.1	3.3	6.6	5.9	1.8	8.1	5.8	7.3	6.6	100	100	96	SW 3	W 2	N 2	10	10	10	.	.	〓 fr.–abd.
21	25.7	27.0	28.0	4.7	7.9	6.4	3.8	9.3	5.9	6.4	5.3	92	81	74	N 4	NW 5	N 5	10	7	4	.	.	〓 fr.–8½a
22	30.4	31.8	31.8	4.2	7.4	6.0	4.1	9.7	6.0	6.5	6.2	97	84	90	NW 5	N 4	W 3	10	10	4	.	.	〓 fr.–10a
23	32.6	32.9	33.0	5.1	7.2	5.6	2.8	10.8	6.6	7.6	6.8	100	100	100	N 2	N 1	NW 3	10	10	10	.	.	〓 fr.–abd.
24	33.8	32.6	32.2	3.7	4.8	3.9	3.2	6.5	6.0	6.4	6.1	100	100	100	NW 2	N 3	N 5	10	10	10	.	.	〓 fr.–abd., ● 8½a, 2½p
25	31.1	30.7	30.6	3.7	4.1	4.2	1.4	4.6	6.0	6.1	6.2	100	100	100	NW 4	N 3	N 5	10	10	10	.	.	〓 fr.–abd., ● 8½a–2½p
26	29.6	30.8	31.0	2.8	6.0	6.5	0.7	7.5	5.6	6.7	5.1	100	96	71	N 6	NW 7	W 7	10	7	3	.	.	〓 fr.–12½p
27	32.2	33.9	33.7	4.2	11.4	9.5	2.3	13.9	5.2	6.1	5.7	84	62	65	NW 4	NE 4	E 4	2	2	0	.	.	
28	35.3	**35.8**	35.7	9.1	13.2	10.0	6.3	13.6	6.4	6.6	6.4	75	59	71	N 1	E 1	SE 1	2	7	0	.	.	
29	35.7	35.5	35.3	10.8	13.9	10.6	7.1	15.4	5.6	6.6	6.4	60	58	68	C	C	SE 3	2	6	0	.	.	
30	34.9	34.5	33.2	11.1	14.8	11.7	8.0	16.5	5.9	6.9	7.0	61	**57**	70	C	C	S 1	0	8	0	.	.	T1 a. W 1½–2½p
31	31.1	28.9	28.6	11.7	15.5	9.8	8.3	17.3	**9.3**	8.5	?7.2	92	67	?81	NW 2	NW 4	N 5	10	9	10	.	.	T2 a. W 7½–9a, ⊰ a. E 2¾p,
Mittel	629.4	629.5	629.5	6.0	9.4	7.5	4.4	11.3	6.3	7.2	6.6	90	85	86	3.6	3.5	3.8	7.5	8.2	4.9	65.6	.	[▲ 2[55]–3[5], 〓 7–9p

Eichberg: [1]) 12p–3a, ● 2–7a, 8–9, 11–12a **Schneekoppe:** [1]) mit Unterbrech., 〓 1½p–abd. [2]) SE 2½–3¾, ● 3[10]–3¾, 〓 4¼p–abd., ● 7½p–abd.

August. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.9	739.6	738.7	18.1	22.6	16.1	10.4	24.3	13.7	14.3	12.8	89	70	94	SSE 2	SSE 2	SE 1	8¹	9²	8²	.	.	⊾ 2 I, ● 0 10²⁹–10³⁸a, 10⁴⁸–11², 1)
2	**38.4**	38.9	38.8	15.5	16.8	15.4	13.6	17.6	12.4	12.2	12.5	94	85	96	NW 1	WNW 1	NNW 1	10²	9²	9²	0.3	.	● fr., ● 0 8⁴⁰–8⁵⁸a, ⊾ 2 III
3	39.3	39.7	41.3	15.6	18.2	14.1	12.4	20.0	12.3	12.3	10.4	93	79	87	N 2	NNW 3	NNE 4	10²	9²	9²	.	.	⊾ 2 I, T 0 a. SW 2–3½p, ● 0-1 2)
4	41.9	42.5	42.8	11.7	17.3	9.9	9.8	19.3	10.0	**7.2**	8.7	98	50	96	N 3	NW 3	W 1	10²	5²	2²	0.4	.	● 0 fr.–6⁴⁵a, ⊾ 2 III
5	42.3	43.8	44.9	13.6	16.2	11.5	7.4	17.5	10.1	8.0	8.6	88	59	86	WSW 4	WSW 6	SW 3	8²	8²	7²	.	.	● 0-1 4⁵⁶–5³⁵p, ◠ 5³², ● 0 8⁵–8¹⁴p
6	47.3	48.7	48.7	11.8	16.7	11.5	8.6	17.9	8.3	8.1	9.6	81	57	96	W 4	WSW 4	SW 1	2²	7²	4¹	1.0	.	⊾ 2 I, ● 0 4⁵⁴–4⁵⁹p, 5²²–5⁵⁰p, 3)
7	47.5	45.2	45.0	14.0	23.2	13.2	6.3	23.8	9.2	10.0	11.2	78	47	99	S 4	SSW 5	S 2	1¹	6¹	8²	.	.	⊾ 2 I, ◪ 1 a. SE 2½–4½p, ● 0-2 4)
8	44.4	45.6	46.7	12.5	16.5	11.7	8.4	17.9	10.3	8.8	9.5	96	63	94	WSW 5	W 6	WNW 1	10²	6²	8²	**8.4**	.	● 1-2 1³⁰–2³a, T 1 a. SE 2½–3½, 5)
9	47.0	46.6	43.5	13.2	21.6	14.4	7.4	22.1	10.1	9.7	9.8	90	51	81	SSE 1	S 2	ESE 2	4¹	4¹	7²	1.1	.	⊾ 2 I, III, T 0-1 a. SW 9½–11½p, 6)
10	41.5	42.6	44.8	16.1	18.0	10.5	10.4	20.8	13.1	12.6	9.0	96	82	95	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10²	10²●	1²	4.4	.	● fr., ● 0-2 1⁴⁸–2²⁸p, T 0 a. SW 7)
11	45.7	46.9	48.9	10.7	17.2	10.5	7.1	17.4	9.0	9.3	9.0	94	63	95	W 4	WNW 6	WNW 1	10²	8²	4¹	1.9	.	⊾ 2 I, ● 0 11⁸–11¹²a, ⊾ 2 III
12	49.8	49.3	49.4	12.2	19.8	14.1	6.3	19.8	10.0	9.1	9.3	95	53	78	WSW 1	WSW 2	NNW 3	4¹	6¹	9²	.	.	⊾ 2 I, III
13	50.4	50.4	49.5	12.8	20.6	10.9	5.5	21.5	9.8	10.1	9.3	90	56	97	W 2	WNW 2	SSE 1	3⁰	4²	2¹	.	.	⊾ 2 I, III
14	48.1	45.8	46.6	13.9	24.0	17.8	5.7	24.7	10.4	10.1	12.7	88	46	84	SSE 3	SSW 6	NW 2	2¹	8¹	9²	.	.	⊾ 2 I, ● 0 6³⁰–6³⁶p, 7⁵³–8P.
15	48.4	47.3	45.1	15.3	25.6	19.8	6.8	26.1	11.8	12.5	13.6	91	51	80	WSW 1	WSW 2	SSE 2	0	3²	8²	.	.	⊾ 2 I, ⊾ 0 III [⊾ 0 III
16	47.5	48.6	49.2	16.2	21.0	14.3	14.0	21.3	10.0	9.0	8.9	73	49	74	W 3	WNW 7	WNW 4	3²	6²	2¹	.	.	⊾ 1 f., ⊾ 0 III
17	49.6	48.4	44.2	13.0	22.1	15.4	9.2	23.1	9.2	9.7	11.0	83	49	85	W 3	WNW 4	SSE 1	6¹	3²	2²	.	.	⊾ 2 I, ⊾ 2 III, ● 0-1 8)
18	41.3	47.3	49.6	17.5	19.4	9.7	9.6	19.7	12.9	9.7	8.4	87	58	94	WNW 6	NW 6	NNW 1	4²	4²	4¹	4.9	.	T 1-2 a. WSW 1½–1½a, T 1 a. WSW 9)
19	50.0	48.3	46.3	11.1	23.5	15.3	6.2	24.3	9.7	11.1	9.9	99	52	77	E 2	SSE 3	ESE 1	4²	2¹	3¹	.	.	⊾ 2 I, III
20	43.5	43.3	46.0	18.1	31.4	20.0	13.5	31.4	11.1	15.3	14.9	72	45	86	SSE 3	SW 2	NNW 2	5²	3¹	1¹	.	.	⊾ 2 I, T 0 a. NW 7½–8½a, ⊾ 2 III
21	48.9	50.3	51.2	18.8	28.9	17.7	13.7	29.0	14.2	14.3	13.2	88	48	88	NW 1	WNW 4	WNW 6	4²	2²	8²	.	.	⊾ 2 I, ● 0 5⁵¹p, T 1 a. ENE 10)
22	**51.3**	**51.3**	51.1	15.5	20.3	15.1	14.4	23.0	12.8	13.3	12.2	98	75	96	N 2	NE 3	NNE 2	10²	8²	0	1.1	.	● 0 fr., ⊾ 2 III
23	50.6	50.2	49.9	17.5	28.4	16.4	13.1	28.7	11.9	**16.3**	10.7	80	57	77	ESE 1	SSE 2	E 2	1⁹	4²	1⁹	.	.	⊾ 2 I, III
24	50.2	49.1	47.7	15.9	29.5	18.8	10.4	29.8	11.6	14.7	13.3	86	48	83	ESE 2	S 3	SE 3	0	3¹	3²	.	.	⊾ 2 I, III
25	46.9	45.8	44.3	19.5	31.2	18.1	14.2	**31.5**	13.0	16.2	14.5	78	48	94	SE 1	SW 3	SE 1	2¹	3¹	2¹	.	.	⊾ 0 I, T 0 a. SW 4½–4½p, ⊾ 2 III
26	42.3	41.6	44.3	19.6	27.8	17.1	14.7	29.5	13.0	13.8	12.4	77	50	86	SE 2	SW 7	SW 3	1¹	4¹	10²	.	.	⊾ 2 I, ● 0 6³⁰–6³⁸p, ⊾ 0 III
27	45.9	46.5	46.9	15.3	19.9	8.6	8.5	20.3	11.6	9.2	7.9	89	53	95	W 3	W 3	C	4²	6²	0	.	.	⊾ 2 I, III
28	46.9	44.6	43.3	11.6	23.1	17.3	**4.3**	24.3	8.9	8.8	10.0	88	41	68	SSE 2	SW 6	SSE 4	8²	7²	6²	.	.	⊾ 2 I, ⊾ 0 III
29	41.1	43.3	45.8	16.2	20.0	9.0	9.0	23.0	10.4	9.6	8.0	76	55	93	S 2	NW 6	W 1	8²	4²	1¹	.	.	⊾ 2 I, ● 0-1 11⁴–11³⁵a, ⊾ 2 III
30	46.4	45.4	43.5	11.4	24.1	17.4	5.0	25.0	9.3	9.3	11.4	93	42	77	S 1	SW 3	S 3	8²	6¹	3²	0.2	.	⊾ 2 I, ◪ 2 i. NE 7½–9½p, ⊾ 1 III
31	43.6	42.0	42.5	15.0	29.9	18.0	8.9	30.0	11.2	10.8	11.6	88	**34**	75	SSE 2	SW 6	NE 3	3¹	4¹	3¹	.	.	⊾ 2 I, ⊾ 0 III
Mittel	745.8	745.8	745.8	14.8	22.4	14.5	9.5	23.4	11.0	11.1	10.8	88	55	87	2.5	3.9	2.1	5.3	5.5	4.6	23.7	.	

August. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	750.5	750.1	750.5	16.5	23.6	19.0	16.2	24.0	12.4	11.0	10.8	88	51	66	WSW 1	W 1	NW 1	9²	9¹	4¹	0.2	.	[● 0 5–8P
2	50.2	**48.8**	50.5	15.0	23.0	16.2	11.0	24.6	10.4	10.6	12.5	82	51	91	E 1	SW 2	NW 1	4⁰	8¹	10¹	.	.	◪ 1 a. S von 3P an, ● 1 3¹⁸–5,
3	50.8	52.0	54.4	15.5	18.1	15.0	14.6	18.8	12.3	12.5	10.4	93	81	82	NW 1	NW 1	NW 2	10¹	9²	10¹	6.1	.	● 1 n, ● 0 8–11ª, ● 1 11ª–12½p,
4	55.1	53.8	53.6	12.5	18.9	14.8	9.2	20.3	9.3	8.7	10.2	87	53	82	SW 1	SW 2	SW 2	1⁰	6¹	9¹	**8.9**	.	● 0 tr. 1½p, 7½p [3–4½p
5	55.4	56.5	58.6	12.2	17.3	13.2	10.6	17.5	8.2	7.8	7.8	78	53	69	SW 2	WSW 2	W 2	3¹	3²	1¹	.	.	● 1-0, 3–4½p
6	60.4	59.1	57.8	11.2	20.7	15.7	8.6	21.8	8.6	8.1	8.3	86	45	63	SW 1	SW 2	C	9¹	3¹	2⁰	0.9	.	⊾ 0 früh
7	56.6	56.5	56.6	14.1	19.0	12.7	9.6	20.6	9.1	10.7	10.2	76	65	94	SW 2	W 1	SSW 1	7⁰	10²●	1¹	.	.	● 0 tr. 11½ª, 2P, T 0 a. W (?) 2½–3½,
8	56.8	57.8	57.6	12.8	19.5	13.6	11.4	20.5	9.6	7.5	8.7	88	44	75	W 2	W 4	C	2¹	7²	3⁰	2.5	.	● 1 n [● 1 2½–3½, ● 0 5½–6½,
9	56.4	54.2	52.9	11.6	25.3	17.2	**7.2**	25.9	8.6	10.9	12.9	85	46	89	E 1	SE 2	W 1	9¹	9¹	10¹●	.	.	● 0-1 5P–n [T 0 a. W 5½P
10	53.8	55.9	57.7	16.3	20.7	14.9	14.9	21.2	13.3	8.5	9.5	97	47	75	SW 1	WNW 1	WNW 4	10¹	6¹	6¹	5.9	.	● 1 n, 9–10ª
11	59.4	60.4	61.2	12.5	19.3	14.5	9.7	20.4	9.0	8.7	9.3	85	52	76	WNW 4	W 4	NW 1	1⁰	4¹	1¹	1.0	.	⊾ 0 n
12	61.9	62.1	61.0	10.6	18.8	16.0	7.8	19.8	8.0	9.0	9.6	84	56	71	E 1	NW 1	NW 1	7¹	9¹	9¹	.	.	⊾ 0 n
13	61.4	60.4	58.6	13.7	22.5	17.5	10.4	23.1	9.3	9.9	9.5	80	49	64	SW 1	SW 1	SSW 1	10¹	6¹	0	.	.	
14	55.8	56.1	57.9	17.2	26.5	18.5	14.5	26.7	9.5	13.4	12.0	65	53	76	S 2	W 2	C	6¹	9¹	0	.	.	[8¹⁰p–n, T● a. W 8½–8½, 9½P–12½ª
15	58.4	56.0	57.1	15.0	29.4	19.9	10.9	29.8	11.0	11.3	16.9	87	37	98	W 2	W 4	SW 1	5¹	4¹	4²●	.	.	T 0 a. W 7–7½P, ● 0 7–7³⁰, ● 1
16	60.7	61.1	62.2	16.8	23.0	18.1	14.9	24.5	11.0	8.7	9.3	77	41	60	W 2	SW 2	W 1	0	2¹	0	4.2	.	
17	61.0	56.9	53.3	16.5	27.7	21.0	14.8	28.1	11.2	10.8	**14.8**	80	39	80	ESE 2	SE 4	C	5⁹	3¹	0	.	.	● 0 n, ● 1 12½–12½P
18	57.1	59.1	59.4	18.5	24.0	17.9	17.5	24.8	12.3	10.5	11.1	78	47	73	W 2	NW 2	NE 1	9¹	2¹	2¹	0.1	.	T 1 a. W 10½P–12½ª, ● 0 u. ▲ 1 12P
19	56.4	52.5	50.8	16.3	30.0	23.5	14.0	31.1	11.2	12.8	14.6	81	40	68	E 2	E 2	C	1⁰	0	2⁰	1.6	.	● 1 n, 11P
20	53.2	54.8	58.5	20.1	34.5	24.7	17.0	**34.9**	13.6	12.7	13.0	78	31	56	SW 1	SW 2	SW 4	0	0	10²●	.	.	T 1 a. SW 7½–10½P, ● 0 8³⁵–9½P
21	60.9	62.3	63.1	19.6	27.7	19.8	18.6	28.1	14.7	12.5	11.5	86	45	67	SE 1	NW 2	N 1	2¹	3⁰	0	3.4	.	● 1 n, ◪ 2 a. SW (?) 1–4ª
22	**63.5**	61.8	61.3	16.3	25.4	20.2	12.9	26.4	10.5	9.7	11.4	76	41	65	NNE 1	NNE 2	NE 1	0	0	0	.	.	
23	60.6	58.7	57.5	17.1	26.7	20.6	12.8	27.1	11.4	11.9	13.1	79	46	73	NE 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	.	
24	57.4	55.9	54.9	20.4	32.0	23.1	16.4	32.9	12.8	12.1	12.6	72	34	60	E 1	E 1	C	1⁰	2⁰	0	.	.	
25	55.4	52.6	51.3	22.2	33.1	26.5	17.2	33.4	14.3	9.9	11.4	72	**26**	45	SE 1	SSE 4	SE 1	0	1⁰	0	.	.	◪ 0 i. N 8½P
26	49.5	54.6	56.0	20.6	19.2	17.5	15.2	26.5	12.1	11.7	11.8	67	71	79	WNW 4	W 4	W 2	0	10¹	2⁰	.	.	● 0 n (?), 9²⁰a, 4P, 5 7P
27	58.1	58.1	57.7	14.6	20.1	12.8	12.8	20.8	10.7	7.3	7.6	87	42	69	SW 1	SW 2	SW 1	4⁰	5⁰	0	.	.	
28	55.0	53.3	51.5	15.6	24.3	19.2	10.0	26.1	8.7	8.6	9.9	65	38	59	S 2	WSW 4	WSW 2	6¹	2¹	8¹	.	.	
29	52.3	55.8	56.7	19.0	20.5	15.3	15.0	21.6	9.4	**6.8**	7.7	58	38	59	W 4	WNW 4	SE 2	2⁹	2¹	0	.	.	
30	55.7	53.8	54.1	15.8	29.1	18.9	8.2	29.8	8.7	9.7	11.3	64	32	70	SE 1	SW 2	W 1	2¹	5¹	0	.	.	
31	53.0	52.1	51.9	19.9	29.0	23.0	14.9	29.6	10.6	10.2	10.9	61	34	53	SW 2	SW 4	SW 4	9¹	2¹	10¹	.	.	T 1 a. W 8½–10½P, ● 2 9³¹–10, [● 1 10P–n
Mittel	756.5	756.2	756.3	16.0	24.2	18.1	12.9	25.2	10.7	10.1	11.0	79	46	71	1.6	2.3	1.3	4.3	4.5	3.4	34.8	.	

Marggrabowa: 1) ● 1 11³–11⁷a, ● 0 1⁵⁷p, 2²⁵–3⁵² öfter, T 0 a. SW 2½–3½, ⊾ 0 III. ● 0 9⁴ 2) 2³–2⁴⁵, 7²³–7³², 9²²p 3) ⊾ 2 III 4) 3³⁰–4, ● 0 5⁴⁰–7⁴⁶ öfter, T 0 a. SE 5½–7P 5) ● 0-1 fr., 7²⁵–9¹⁵, 9⁵⁰–10²⁰a 6) ● 0-2 10–11²¹p 7) 2–2½P, ⊾ 2 III 8) 10⁵⁴–11¹⁸p, ◪ 1-2 a. WSW 11P–n, ● 2 u. ▲ 2 11¹⁸–11²², ● 0 11²²–11³⁸p 9) 2½–2½, ● 1-2 2⁴⁰–3²a, ⊾ 2 III 10) 6½–9½, ● 0-1 6²³–6⁵³ öfter, ◠ 6½, T 1 a. NW 8½–9½P, ● 1-2 u. ▲ 9¹⁰–9²⁰p

August. Schivelbein. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.3	746.9	745.9	15.9	19.3	13.7	13.7	20.3	12.3	11.7	10.9	91	70	94	NW 1	NW 2	NE 1	10^1	7^1	3^1	0.2	.	● tr. n, ●^{0} $9-11^a$ öfter
2	45.0	45.1	46.1	14.6	17.0	14.9	8.0	18.2	10.7	13.4	12.5	87	93	99	NE 2	NE 2	NE 2	10^1	10^2●	10^2●	0.6	.	● tr. a öfter, ●^{0} a–n
3	47.4	49.4	50.6	13.5	13.4	10.7	10.6	16.8	11.2	10.5	8.9	98	93	93	N 2	N 3	NW 2	10^2●	10^1	1^1	9.8	.	●^{0} n, fr.–I, a öfter [öfter
4	49.6	48.3	48.4	12.3	17.1	12.1	8.1	18.0	9.6	10.6	10.4	91	73	99	SW 2	SW 3	SW 2	9^1	6^1	10^2●	0.5	.	● n, ● sch. $10\frac{1}{2}$a–$10\frac{3}{4}$a, 11^a, p–n
5	49.5	51.7	53.9	10.1	13.2	10.6	8.0	16.1	8.5	9.0	**8.1**	92	80	85	SW 4	NW 4	SW 2	10^1	8^1	5^1	7.9	.	● n, ● sch. $10\frac{1}{2}$a, $12\frac{1}{4}$p, 11
6	54.4	53.1	51.6	11.7	19.8	13.9	8.7	20.4	8.4	9.1	9.3	83	53	79	SW 3	S 3	SE 2	10^1	4^1	5^1	1.7	.	⊃ n, ●^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, 2–$2\frac{3}{4}$p, ◺^{1} a.^{1})
7	51.2	50.8	51.2	14.3	18.0	11.7	10.6	19.4	10.6	9.3	10.1	88	61	99	SW 2	SW 2	W 1	10^1	8^1	7^1	.	.	●^{0} n
8	51.8	52.7	52.4	11.8	16.9	12.5	8.5	17.9	9.2	8.8	9.5	90	62	89	SW 3	W 4	SW 1	1^1	6^1	6^1	11.5	.	⊃ n, ◺^{1} a. SW 5–7^p, ●^{2}
9	50.2	47.7	47.7	14.5	25.6	15.1	10.4	25.6	8.7	12.6	12.8	71	52	100	SE 1	SE 2	SW 1	6^1	6^1	10^1	.	.	[5^{37}–5^{48}, ●^{0} 5^{48}–8^{15}p
10	49.5	51.5	52.9	14.7	18.0	12.9	12.8	18.0	11.6	10.7	9.5	93	70	87	W 2	W 4	SW 2	9^1	4^1	9^1	**18.7**	.	
11	54.7	55.9	56.5	12.2	17.2	10.0	9.0	17.6	9.7	9.7	8.8	93	66	96	SW 3	W 3	W 1	3^1	5^1	1^1	.	.	⊃ n
12	56.5	56.1	55.9	11.5	16.5	13.1	**7.6**	17.1	9.9	10.3	10.6	98	73	95	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1●	10^1	.	.	⊃ n, ● tr. II
13	55.7	54.6	51.9	15.9	23.3	16.4	11.0	23.6	10.3	12.0	10.3	77	56	74	SW 1	SW 2	SE 2	0	5^1	0	.	.	⊃ n
14	49.0	51.4	52.7	18.2	20.9	15.6	15.0	22.4	10.7	12.5	11.6	69	68	88	SW 3	W 4	W 1	10^1	7^1	0	.	.	● tr. $10\frac{1}{2}$a
15	52.4	50.1	53.0	15.7	26.5	16.3	10.8	26.8	12.0	14.9	11.8	90	58	85	SE 1	SW 5	NW 2	10^1	6^1	3^1	.	.	⊃ n, ● sch. 4^p, ◺ 1-2 i. S $8\frac{1}{2}$p–n
16	55.6	56.3	57.1	15.6	22.7	14.7	10.2	22.9	10.4	10.5	10.3	79	51	83	SW 2	SW 5	SW 1	0	5^1	10^1	0.1	.	⊃ n
17	54.8	50.6	48.6	17.9	28.8	21.1	14.0	30.3	10.4	13.4	15.4	68	46	83	SE 2	S 3	NW 1	^{1}	0	3^2	.	.	T^0 a. NW $7\frac{1}{2}$–8^p, ●^{0} 7^{38}, ◺^{0} i. NE
18	53.4	54.9	53.7	15.6	20.5	13.9	13.9	21.9	11.9	11.7	11.1	90	65	95	NW 3	NW 2	SE 2	9^1	0	6^1	.	.	◺^{1} i. SW $8\frac{1}{2}$p–n [$8\frac{1}{2}$p–n
19	49.5	46.4	45.2	18.0	30.3	24.9	13.5	30.5	11.6	**16.2**	13.9	75	51	60	E 3	SE 5	SE 3	0	3^1	0	0.1	.	T^1 a. SSE u. SW $2-3\frac{1}{2}$a, ●^{0} 9^{26}, ^{2})
20	48.5	50.2	53.6	19.7	33.4	18.9	13.8	**33.4**	13.7	16.0	15.1	80	42	93	SE 1	S 2	NW 2	0	0	8^2●	.	.	⊃ n, ● tr. 6^p, T n. ◺^{2} ^{3})
21	57.0	58.5	**59.1**	17.7	23.0	15.3	15.1	23.4	14.8	15.2	11.7	98	73	90	NW 1	NW 2	NW 1	6^1	5^1	0	2.2	.	
22	58.8	57.1	56.1	13.1	25.5	16.7	8.2	25.9	10.7	10.6	12.2	96	44	86	N 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	.	⊃^{2} n
23	55.2	53.5	52.3	17.9	27.1	19.6	12.9	27.4	11.5	11.7	12.2	76	44	72	SE 2	SE 3	SE 1	0	2^0	1^1	.	.	⊃ n
24	51.4	50.3	49.4	19.5	32.0	24.3	11.8	32.0	12.7	15.7	13.4	76	44	60	SE 1	SE 2	SE 2	1^1	3^0	0	.	.	⊃ n, T^0 a NNW $4\frac{1}{2}$–5^p, a. E $5-5\frac{1}{2}$p
25	49.1	46.6	**44.9**	23.2	32.4	22.7	17.0	32.4	13.6	11.8	14.6	64	**33**	71	SE 3	SE 4	SE 1	0	0	2^1	.	.	◺^{2} i. SSW 8^p–n
26	46.1	49.0	51.2	16.3	18.3	13.4	13.4	23.0	13.1	12.7	11.4	95	81	100	NW 3	SW 3	SW 1	10^2●	10^1	0	0.3	.	T^0 a. NW $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{4}$a, ●^{0} $6\frac{3}{4}$–7^{12},
27	52.8	52.7	51.2	12.6	18.3	12.7	10.4	18.9	10.0	8.7	9.3	93	56	86	SW 3	W 3	SE 4	0	4^1	8^1	10.0	.	●^{0} n [$9-10^a$, ● sch. 2^{10}p, ●$^{0.1}$
28	47.6	46.6	45.0	15.1	22.9	18.5	10.8	23.3	10.2	11.9	13.3	80	58	84	SW 3	SW 6	SW 2	10^1	6^1	6^1	.	.	[5^{50}–5^{25}p
29	48.2	50.9	51.2	13.9	19.4	13.0	13.0	19.4	10.2	**8.1**	8.8	87	49	80	SW 2	W 3	SE 1	6^1	4^1	2^1	.	.	
30	49.0	48.3	49.1	16.7	27.0	17.7	10.8	27.8	9.6	13.3	13.2	68	50	88	SE 2	SW 4	NE 1	6^0	5^0	2^1	.	.	⊃ n, ◺^{1} i. W $8\frac{1}{2}$p–n
31	47.6	48.0	49.3	17.0	24.7	15.7	15.4	24.8	13.0	14.2	13.0	90	61	98	SE 1	SW 3	SW 1	10^1	5^1	10^2●	.	.	◺^{1} a. NE $3\frac{1}{4}$–4^a, ●^{0} 3^{28}–4, ● tr.
Mittel	751.3	751.1	751.2	15.4	22.2	15.6	11.5	23.1	11.0	11.8	11.4	85	61	87	2.1	3.1	1.5	5.7	5.0	4.5	63.6	.	[8^a, T^0 a. NW $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p, ● tr. 6^{35}, [●^{0} 7^5–9^{10}p

August. Landsberg a. d. Warte. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	750.2	748.6	749.2	15.7	21.3	17.3	14.5	23.4	12.7	10.3	13.5	96	55	92	E 1	E 2	E 1	9^1●	5^2	4^0	0.2	.	●^{0} 7a
2	47.6	**47.3**	48.5	14.3	16.5	16.4	11.0	19.4	10.2	12.8	12.0	85	92	86	W 1	W 2	W 1	10^0●	10^2	9^1	3.5	.	●^{0}a, ●^{2} $5-5\frac{1}{4}$p, ●^{1} n
3	49.8	52.3	53.7	14.5	16.3	12.3	11.0	19.4	12.0	9.0	7.7	98	65	72	NE 3	NE 2	NE 2	10^2	10^2	1^0	**10.0**	.	●^{1} n
4	53.4	52.3	52.2	14.5	19.3	12.5	8.5	19.4	10.1	9.4	9.5	83	56	89	SW 2	W 3	W 6	6^1	6^1	3^1	.	.	
5	54.9	56.1	57.4	10.5	16.5	10.9	8.0	17.4	7.7	6.8	7.4	81	50	76	NW 4	NW 5	NW 3	6^1	7^1	5^1	1.3	.	●^{1} n
6	58.4	56.6	54.6	10.1	21.9	16.5	**6.5**	23.4	7.7	**6.4**	7.6	83	**33**	55	W 3	W 3	W 1	6^0	0	3^0	0.3	.	●^{0} früh, a
7	54.7	54.6	54.4	12.5	16.9	15.7	10.5	19.9	8.8	9.7	8.3	82	68	63	W 2	NW 5	NW 2	9^1	10^2●	10^1	3.0	.	T^0 a. S 11^a, a. W $2-2\frac{1}{2}$p, ●^{1}
8	56.2	57.2	55.2	12.1	18.7	14.7	9.5	20.4	8.8	7.3	8.2	84	46	66	NW 3	NW 2	NW 1	1^0	4^1	3^0	2.5	.	[1^{55}–$2\frac{1}{2}$p
9	53.6	52.1	51.8	14.6	23.4	17.0	10.5	25.9	9.1	11.7	13.5	74	55	94	W 2	W 2	W 2	8^0	10^1	9^1	.	.	●^{1} $4-5^p$
10	52.9	55.0	57.2	16.5	17.3	13.9	13.5	20.9	12.5	10.9	7.9	90	74	67	NW 3	W 3	W 2	9^1	9^2	9^1	0.2	.	
11	58.7	59.4	59.7	10.7	18.9	13.9	8.0	20.9	8.3	6.9	9.2	87	43	78	W 4	W 3	W 2	1^0	7^1	1^0	.	.	
12	60.0	59.4	59.2	10.9	17.5	14.9	7.5	18.9	8.7	8.3	9.6	90	56	76	W 2	W 2	W 1	10^1	10^1	8^1	.	.	═^{0}
13	58.8	57.2	55.3	14.5	24.9	18.5	11.5	26.4	8.8	8.6	9.0	72	36	57	W 2	S 2	S 3	1^0	2^0	1^0	.	.	
14	52.5	54.4	55.7	17.9	25.3	19.1	14.0	25.9	9.7	10.7	11.5	63	45	70	S 3	SW 2	C	8^1	8^1	1^0	.	.	[$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$p, ◺^{1} $9\frac{3}{4}$p–$1\frac{1}{4}$a
15	55.4	54.3	55.4	19.5	28.3	20.3	14.5	29.4	11.3	12.1	15.1	67	43	85	S 3	SW 5	W 2	1^0	7^1	9^2	.	.	T^0 a. W $3\frac{1}{2}$p, ●^{0} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{4}$, T^1 a. S
16	59.5	60.3	60.1	17.5	24.7	19.3	12.5	25.4	9.4	9.0	9.7	63	39	58	W 2	W 3	C	1^0	3^1	8^1	0.9	.	
17	57.2	53.1	52.1	19.1	33.3	25.7	14.5	34.4	9.2	13.2	14.4	56	35	59	W 2	W 4	W 3	8^1	1^0	0	.	.	◺^{1} i. NE $9-11\frac{3}{4}$p
18	56.5	56.5	55.6	16.5	23.9	20.1	15.0	26.9	12.2	11.6	10.6	87	53	60	W 3	NE 3	NE 3	10^1	1^0	5^1	.	.	T^0 a. SW $8\frac{1}{2}$–9^p, a. N $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
19	51.4	48.3	49.0	21.3	34.9	25.7	16.5	**36.9**	11.0	13.7	**16.8**	59	**33**	68	E 4	SE 3	W 3	3^0	2^1	0	.	.	∞ 9^p [$9\frac{1}{4}$–11, ◺^{2} $8\frac{1}{2}$p–$2\frac{1}{4}$a
20	51.1	51.9	57.0	22.3	34.9	24.1	17.5	**36.9**	15.8	15.3	14.4	79	37	65	NE 2	W 3	NE 3	1^0	4^1	2^1	.	.	⊃, T^0 n. E $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{4}$p, T^1 n. E
21	60.1	60.9	**61.3**	18.9	27.1	18.9	16.0	27.9	14.3	11.9	13.1	88	45	81	W 2	W 2	NE 2	1^0	1^0	0	.	.	
22	**61.3**	59.3	58.0	16.7	27.1	20.1	12.5	29.4	11.5	11.2	10.9	81	42	62	NE 3	NE 2	NE 3	0	0	0	.	.	⊃^{0}
23	56.8	56.0	52.5	19.3	28.1	20.9	14.2	29.9	12.6	11.9	11.9	75	42	65	NE 3	E 3	E 2	6^0	1^0	2^0	.	.	∞ 9^p ◺^{0} i. W. u. SW 9^p–$1\frac{1}{2}$a
24	53.5	52.8	51.9	19.9	33.9	26.7	16.4	34.4	11.6	13.2	11.5	67	34	44	E 2	SE 3	SE 1	6^0	6^1	0	.	.	∞ 7^a
25	51.4	49.2	47.7	22.7	33.9	25.9	18.4	34.7	13.3	14.3	13.9	65	37	57	E 3	SW 2	C	0	2^0	6^1	.	.	T^0 a. SW $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p, ◺^{2} 8^p–$3\frac{1}{4}$a
26	50.4	53.0	55.0	15.3	17.3	15.5	14.5	25.9	12.7	12.6	12.3	98	86	93	W 4	NW 4	W 2	10^2●	9^1●	6^1	0.6	.	T^0 $1\frac{1}{2}$a, ●^{0} 5–11, ∞ a, ●^{0} 2^p
27	55.4	54.7	55.0	13.1	19.7	14.5	11.5	21.9	10.4	8.9	9.1	94	52	74	W 3	W 2	W 1	6^1	6^1	1^0	2.0	.	
28	51.7	49.8	48.6	16.5	25.0	19.7	12.0	25.4	9.4	12.5	9.7	68	53	57	W 3	W 5	SW 3	10^1	6^1	1^1	.	.	
29	52.0	54.3	53.4	15.5	20.7	14.5	14.4	21.4	9.5	7.4	8.6	72	41	70	W 6	W 4	SW 1	6^1	6^1	2^0	.	.	
30	52.4	51.6	51.3	16.5	29.3	22.4	12.6	30.3	10.0	10.8	12.2	71	35	51	W 1	W 4	W 1	8^0	8^0	6^1	.	.	◺^{1} i. NW–S $8\frac{1}{2}$p–$3\frac{1}{4}$a
31	50.3	50.6	51.4	18.2	27.3	16.1	16.0	28.4	12.0	11.4	13.5	77	42	99	W 1	W 4	E 1	9^1	6^1	10^1	.	.	◺^{1} a. S $5\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{2}$p, ●^{1} 5^{51}–8^{45}p
Mittel	754.5	754.2	754.2	16.1	24.0	18.2	12.7	25.8	10.7	10.6	11.0	78	49	71	2.6	3.1	1.9	5.8	5.4	4.0	24.5	.	

Schivelbein: 1) SW $4\frac{1}{4}$–$6\frac{1}{4}$, ●^{1} $4\frac{1}{2}$–5, ●^{0} 5^{29}–$5\frac{1}{2}$, ◠ $5\frac{1}{2}$, ●^{0} $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$p 2) T^0 a. NNW $3\frac{1}{4}$–$4\frac{1}{2}$p, ● tr. 4^{20}p 3) 7–$10\frac{1}{4}$ (mehrfach), ●$^{0.1}$ 8^{25} 111, 9^{50}–10^{10}p

August. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.1	747.1	746.4	17.2	21.7	18.4	15.8	22.5	11.5	9.3	10.9	79	48	69	NNW 3	NNW 4	N 2	8⁰	9¹	1¹	.	.	
2	45.1	**44.6**	46.0	16.6	20.5	17.3	12.6	24.1	12.0	9.8	13.5	85	54	92	S 2	NW 6	W 3	6⁰	9¹	8¹	.	.	●0-1 3–6P öfter
3	46.7	48.0	50.6	14.8	18.2	13.8	13.7	18.9	11.4	11.3	10.2	91	73	87	NW 3	N 5	NNW 3	10¹	10●	9¹	1.2	.	●0-1 a u. p zuweilen
4	51.0	50.0	49.7	12.1	19.1	15.8	8.0	21.0	9.4	7.2	11.4	90	44	85	W 2	WNW 6	W 2	6⁰	5⁰	10⁰	0.4	.	● sch. tagsüber zuweilen, ☂0 a. W.
5	52.4	53.7	55.3	11.5	15.2	11.7	9.2	17.5	7.3	7.6	8.9	72	59	87	NW 6	NW 5	NW 3	1⁰	8¹	3¹	0.1	.	●0 sch. p [9½P, ●0 9¹⁰–9⁷⁰
6	56.5	54.6	53.1	11.0	21 9	15.9	**7.6**	23.7	7.7	13.9	8.8	79	92	64	W 2	SW 4	S 2	7ᵘ	1¹	2⁰	.	.	
7	52.6	52.7	52.8	14.0	18.4	15.3	10.9	22.4	7.4	*9.5*	9.2	62	*60*	71	W 3	N 5	W 2	6⁰	9¹	2⁰	.	.	●1 12^5–1P mit Unterbr., ●1 4–4^{25}p
8	53.5	53.7	53.1	12.9	20.5	15.6	12.0	21.4	8.4	*5.6*	7.9	76	*31*	60	NW 4	WNW 3	NNW 2	1⁹	3⁰	1¹	3.7	.	
9	51.8	49.3	49.6	14.7	25.4	17.6	9.4	27.5	9.5	10.8	13.6	76	45	91	S 2	SSW 3	SW 3	7⁹	10¹	8¹	.	.	
10	50.4	52.0	54.1	16.5	20.2	13.7	13.7	21.7	12.9	9.8	8.9	93	55	77	W 2	NNW 4	NW 3	10⁰	6¹	2⁰	0.9	.	●0-1 a u. p öfter
11	56.1	56.6	57.1	11.2	19.3	14.7	10.0	20.6	8.0	6.8	7.9	80	41	63	WNW 4	NNW 6	WNW 1	3⁰	4⁰	1⁰	0.8	.	
12	57.7	56.6	57.0	11.9	19.1	16.1	8.3	19.7	8.1	8.5	8.8	79	52	64	NW 1	W 3	NW 2	9¹	9¹	8¹	.	.	Hor. dunstig I
13	57.1	55.6	53.8	14.2	24.7	18.6	12.8	25.6	9.1	9.0	9.5	76	39	60	SSW 2	SSW 2	S 3	2ᵘ	3⁰	0	.	.	Hor. dunstig I
14	51.6	51.6	53.5	18.0	28 0	21.9	13.1	28.6	8.9	10.2	9.9	58	36	51	SW 3	NW 5	N 2	4⁰	3ᵘ	1⁰	.	.	Hor. dunstig I, ●1 6^{10}p–n öfter,
15	53.7	52.3	53.0	19.0	28.9	22.0	14.8	30.1	11.4	10.4	**17.2**	69	35	87	S 2	W 3	NNW 3	1ᵘ	3⁰	9⁰	.	.	[☂0 a. NW 10^{50}p
16	56.7	57.2	57.6	17.4	23.7	19.2	16.7	25.1	12.0	9.7	10.3	81	45	62	NW 1	NW 4	NNW 3	7¹	3¹	5¹	2.9	.	
17	55.9	51.5	49.8	18.2	32.3	26.2	15.9	34.3	10.0	12.1	12.9	64	33	51	SSE 2	SSW 4	W 2	7¹	2⁰	1⁰	.	.	
18	53.5	54.4	53.7	19.6	26.1	20.8	18.8	27.0	11.6	10.9	10.0	69	44	54	NW 3	N 1	ESE 3	1ᵘ	0	1¹	.	.	◹1 i. W 9–11P, ●0 u. ▂ n
19	50.1	46.7	46.3	20.6	35.4	29.0	17.7	**36.5**	10.9	15.3	10.2	60	36	34	SE 6	S 3	W 2	1⁰	0	1¹	.	.	◹1 i. N u. E 12P–1a
20	48.9	50.4	52.4	23.0	35.8	25.3	19.1	**36.5**	13.9	16.1	11.8	66	37	40	NW 1	NW 2	E 5	0	1ᵘ	8²	.	.	Hor. dunstig I, ●1-2p, u, ⌈◹1 a. W[1])
21	57.1	58.1	58.4	20.0	27.3	20.8	18.1	28.3	13.4	13.1	13.0	77	48	72	NNW 2	N 3	ENE 1	1ᵘ	0	1⁰	**7.6**	.	⌈◹1 i. NE 1¾–2¾a, ●2 a
22	**58.8**	57.3	55.9	17.2	25.8	21.6	14.7	26.9	10.8	10.6	10.7	74	43	56	E 2	SE 4	ESE 2	0	1⁰	0	.	.	
23	55.3	53.8	52.2	18.0	26.6	22.8	15.2	28.0	12.3	11.0	12.1	80	43	59	ESE 4	SE 4	ESE 4	1⁰	1⁰	1¹	.	.	
24	52.1	51.0	50.8	20.1	34.0	26.3	17.4	34.8	12.7	12.8	13.2	73	32	53	SSE 2	SW 2	S 2	2⁰	5⁰	2⁰	.	.	
25	50.2	47.8	46.3	21.9	32.8	25.6	18.5	33.5	12.3	13.2	12.3	64	36	50	S 3	S 4	S 3	0	1ᵘ	1¹	.	.	◹0 i. WNW 8½–10P
26	48.7	51.1	52.3	17.8	18.7	16.1	10.8	*25.6*	11.0	11.3	11.3	72	70	83	WNW 3	W 5	N 2	10¹	10¹	3¹	.	.	●0-1 7^{15}–10^{30}a
27	54.3	54.1	52.8	13.8	19.1	14.9	11.3	*21.0*	10.7	7.3	9.9	92	45	78	NNW 3	W 3	S 2	8⁰	10⁰	1⁰	0.9	.	Hor. dunstig I
28	50.9	49.2	47.1	15.9	25.1	20.1	11.8	*25.6*	7.8	8.1	9.3	58	35	53	SSW 3	SW 3	S 1	8¹	5¹	10⁰	.	.	
29	48.9	52.3	52.6	18.8	20.9	17.0	16.9	*21.8*	9.1	7.2	10.6	57	39	74	NW 4	W 4	NW 1	3⁰	1⁰	3¹	.	.	
30	51.3	50.3	49.9	17.4	30.3	23.6	16.4	*30.3*	9.4	8.8	11.3	64	**27**	? 52	S 3	W 4	SW 2	2⁰	4⁰	10●1	.	.	◹1 i. W 9–12P, ●1 III
31	48.7	48.6	50.9	18.3	28.3	*15.1*	15.9	*28.3*	10.7	10.6	*10.4*	68	38	*82*	S 2	WNW 4	NNW 6	5¹	1⁰	10●1	0.5	.	⌈◹1 a. W 12^{3}a, 7¾–8½P, ●2 7^{43}–9^{5},
Mittel	752.4	752.0	752.1	16.6	24.6	19.1	13.8	*25.9*	10.4	10.3	10.8	74	46	67	2.7	3.8	2.5	4.4	4.4	3.7	19.0		[●1 9^{5}p–n mit Unterbr.

[1]) 5¾–6¾P, ◹1 7–12P

August. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	743.2	743.4	742.4	17.7	17.0	18.1	15.5	21.1	12.1	12.8	11.8	80	89	76	NW 3	W 2	SW 1	10¹	10●1	0	.	.	●1-0 8^{15}a–4P, ☂0 10–10½a
2	**41.2**	41.4	42.6	17.1	17.8	15.8	14.0	20.8	10.4	12.6	10.3	72	83	77	C	W 3	NW 2	10¹	10¹	4⁰	**14.0**	.	● tr. 1–5P
3	43.0	43.3	46.0	14.4	19.4	15.2	12.3	19.6	11.0	10.2	9.7	91	61	75	W 3	W 2	NW 3	10¹	8¹	10¹	0.2	.	● tr. 7–10^{8}, ●1 5–5½P, ● tr. 7½P
4	47.2	46.8	46.6	12.0	17.6	16.3	10.1	19.8	8.4	8.2	8.6	82	55	62	W 1	W 1	SW 1	2⁰	10●1	1¹	0.6	.	●0 1¾–2P, ● tr. 9½P
5	49.4	50.2	51.6	13.0	17.0	13.6	11.2	19.2	7.8	**4.8**	6.2	70	33	53	W 2	SW 3	W 1	9¹	3¹	0	0.3	.	
6	52.9	50.7	49.2	12.4	20.8	18.8	**8.1**	23.4	6.4	5.9	8.6	60	32	53	W 1	S 2	C	0	0	0	.	.	
7	48.6	48.0	49.1	15.4	23.2	19.2	10.8	24.2	8.8	6.9	8.7	67	32	53	C	W 4	NW 2	1⁰	10¹	10¹	.	.	
8	49.7	49.7	49.2	15.9	19.9	18.4	15.0	22.1	9.8	8.5	10.2	73	49	64	W 1	W 3	SW 1	10¹	10¹	0	.	.	●0 a zuweilen
9	47.5	45.2	45.9	16.1	27.6	19.3	12.5	28.1	10.5	9.6	13.0	77	35	78	SE 1	S 3	SW 1	5⁰	10⁰	5¹	.	.	●0 tr. 6½, 7½a
10	47.4	48.2	50.2	18.6	22.0	16.7	16.0	22.9	11.5	10.7	8.9	72	55	63	W 3	W 3	NW 4	3⁰	10¹	9⁰	0.9	.	●0 6–7½P
11	52.4	52.4	52.7	13.8	19.3	16.4	11.0	19.6	7.4	5.5	6.4	62	33	46	W 2	W 2	N 1	10¹	1⁰	1⁰	.	.	
12	53.2	52.0	52.4	12.3	20.6	18.0	9.6	21.7	7.9	7.0	7.7	74	38	50	W 1	C	N 1	1⁰	6¹	10¹	.	.	
13	53.0	51.4	49.9	14.4	23.6	19.8	13.0	24.2	9.1	7.3	8.2	75	33	48	C	SE 1	SE 3	0	0	0	.	.	∞1 I
14	48.7	47.9	48.7	18.8	29.0	25.1	13.5	29.4	8.7	7.7	9.9	54	26	42	S 3	SW 3	S 2	3⁰	10⁰	8¹	.	.	
15	49.7	48.7	48.9	19.5	30.0	26.4	17.5	30.3	11.8	10.4	11.3	70	33	45	C	W 3	S 3	0	4¹	0	.	.	∞1 I
16	52.3	52.6	**53.4**	20.8	26.3	22.7	19.1	27.1	**13.2**	11.1	7.6	73	44	37	NW 1	NW 2	N 2	9¹	2¹	4ᵘ	.	.	
17	51.9	48.6	47.4	20.6	30.8	28.4	18.5	33.1	9.2	10.3	10.1	51	31	35	C	S 4	W 2	9⁰	2⁰	1⁰	.	.	⌈◹1 a. S 6–6½P, ●1 6^{9}–6^{30}, ▲1
18	49.9	49.8	48.7	23.3	29.0	24.2	21.5	29.8	10.9	10.7	9.0	51	36	40	W 2	C	E 1	2⁰	0	1⁰	1.4	.	[6^{14}–6^{16}p, ◹0 i. S. 8½P
19	45.1	42.7	43.0	20.2	35.6	29.2	19.3	**36.7**	10.0	9.0	10.9	56	21	36	E 3	S 2	S 3	0	0	0	.	.	[7–10P
20	44.8	45.9	47.0	23.8	35.2	27.5	22.5	35.8	12.1	9.2	10.6	56	22	39	E 1	SE 1	NW 1	0	0	2¹	.	.	☂0 a. NW 6½–7P, ◹0 t. N u. NE
21	52.0	52.4	52.9	20.6	30.0	24.4	19.5	32.1	13.0	10.7	12.2	72	34	54	NW 2	N 2	NE 1	1⁰	0	0	.	.	
22	53.2	51.7	50.4	19.2	27.7	23.3	17.8	28.8	10.3	8.0	9.5	62	29	45	NE 2	NE 1	E 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	
23	49.8	48.4	47.5	18.4	28.4	24.3	16.5	29.6	11.2	9.5	8.3	71	33	37	E 2	SE 2	E 2	0	1⁰	1⁰	.	.	
24	48.0	46.8	46.6	19.4	33.4	26.8	18.0	33.7	12.8	11.0	11.4	76	29	43	E 1	S 2	S 3	3⁵	4⁰	0	.	.	◹0 i. E 8½–9½P
25	46.0	43.6	42.6	21.5	32.2	26.1	19.6	32.7	12.0	10.1	9.9	63	28	40	SE 3	S 3	SE 2	0	0	0	.	.	◹0 i. N 8½–9½P
26	46.1	47.6	48.8	16.6	22.0	18.0	16.6	26.1	10.3	8.6	10.2	73	44	66	W 4	NW 2	C	10¹	8¹	9¹	.	.	● tr. 10½P
27	50.7	50.0	48.9	15.0	21.0	18.7	15.0	22.8	10.2	6.2	8.4	81	33	52	W 1	NW 1	SE 3	10¹	8¹	0	.	.	
28	47.7	45.6	44.2	15.4	25.7	23.0	13.3	27.1	8.0	6.2	7.1	61	26	34	S 1	SW 4	S 2	5⁰	8⁰	10¹	.	.	
29	45.9	47.7	48.4	20.9	23.1	20.9	17.6	26.1	7.3	9.7	8.8	40	46	48	SW 2	W 3	S 1	9¹	1¹	1¹	.	.	
30	48.0	46.6	46.0	17.2	30.8	24.4	14.5	31.3	10.9	5.8	9.1	75	**17**	40	SE 1	S 3	SE 1	1⁰	9⁰	1⁰	.	.	◹0 i. N 11–12P
31	45.8	44.5	46.5	20.0	29.4	18.8	16.5	30.5	10.2	8.4	13.0	58	27	81	W 1	NW 1	W 8	3¹	0	10¹	.	.	●0 5^{30}–5^{35}p, ☂0 5½–7, ◹0 i. N.
Mittel	748.5	747.9	748.0	17.6	25.3	21.2	15.4	26.8	10.1	8.8	9.5	68	38	52	1.5	2.2	1.9	4.5	4.7	3.2	17.4	.	[u. NW 8–9P

Posen (Jersitz): Für den 26.–31. Juli sind die Maximaltemperaturen den Angaben der Station in der inneren Stadt entnommen.

August. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.1	738.9	738.7	17.5	18.5	17.1	16.1	22.7	13.4	12.5	12.0	90	79	83	S 2	W 2	W 2	8	10	9	0.5	.	T¹ a. SE (?) 3–3½ª, ●⁰ 3²¹, 7¾. ¹)
2	37.3	**36.8**	38.3	15.7	22.1	16.1	12.2	23.5	11.6	12.2	11.7	87	61	86	S 2	W 4	W 2	5	8	9	0.6	.	●⁰ 4–4½ᵖ, T⁰ a. SW (?) 4½–4¾.
3	38.9	38.8	40.4	15.1	20.0	16.5	14.3	20.9	10.3	10.0	11.9	81	57	85	NW 2	NW 2	W 2	10	9	10	**7.5**	.	● n [●¹·² 4⁴⁵–5⁵ᵖ
4	42.6	42.4	42.8	13.3	20.9	16.1	11.7	21.7	9.3	8.2	10.6	82	44	78	NW 4	W 2	W 2	3	8	8	.	.	
5	45.0	45.7	47.5	13.4	17.8	13.2	10.7	18.6	9.5	10.3	8.8	83	68	78	W 2	W 2	NW 2	10	6	1	.	.	●⁰ 7¼ª, ●¹·² 12½–12⁵⁰ᵖ
6	**48.8**	46.9	45.5	9.5	20.9	17.3	**6.1**	22.2	7.2	8.5	10.7	82	47	73	W 2	SE 2	SW 2	1	1	1	3.0	.	
7	45.2	44.3	45.0	15.8	22.5	16.7	13.6	25.2	11.5	10.8	11.0	86	53	77	SE 2	SW 2	SW 2	4	7	2	.	.	●⁰ 10¾ª, T⁰ a. NW (?) 1–1½ᵖ,
8	45.2	45.5	45.0	16.1	22.2	18.1	14.1	22.3	11.7	11.7	12.2	86	59	79	SW 2	NW 2	NE 2	9	9	7	.	.	[●⁰ 3¾–4¾ mit Unterbr.. 6¼ᵖ
9	43.7	41.9	42.3	15.6	27.8	21.1	13.4	28.2	11.6	11.7	12.5	87	41	67	NE 2	SW 4	W 2	1	4	8	.	.	
10	43.0	43.2	45.1	18.1	25.2	17.3	14.3	25.8	12.7	12.2	11.7	82	51	80	S 2	W 2	W 2	7	6	10	.	.	●⁰ 7¾ª, ●¹ 4½–5ᵖ
11	47.9	47.7	47.7	13.8	18.4	14.8	11.9	19.3	8.1	**6.8**	7.9	69	44	63	W 2	NW 4	NW 2	1	1	1	.	.	
12	48.6	47.3	47.5	10.5	20.7	17.3	8.0	23.0	7.3	7.2	9.2	76	40	63	NW 2	NW 2	NW 2	1	2	2	.	.	9–9¼ᵖ
13	48.6	47.6	46.4	12.1	23.2	17.3	9.1	23.3	8.6	9.6	11.0	83	45	75	NW 2	S 2	SW 2	1	2	1	.	.	
14	46.0	45.2	45.7	14.5	26.5	20.5	10.8	27.5	10.1	10.4	12.4	83	41	70	S 2	SW 2	SW 2	1	4	1	.	.	
15	46.2	45.2	45.8	18.9	29.9	23.5	15.6	30.0	12.5	13.1	14.1	77	41	65	S 2	SW 4	S 2	1	3	1	.	.	
16	47.6	47.6	**48.8**	20.4	27.9	22.3	16.8	28.3	14.0	15.0	15.5	79	54	77	W 2	NW 2	SW 2	4	6	4	.	.	T⁰ a. S 2½–3ᵖ, ● 3¾–4, ◠ 3⁵⁵ᵖ
17	48.4	45.7	44.2	18.7	30.3	26.1	16.5	32.3	14.2	13.4	13.5	88	42	54	SW 2	SW 4	SW 2	1	7	2	0.5	.	◹² i. NE 7¾–10½ᵖ
18	45.4	45.0	44.3	21.4	31.5	25.7	19.1	31.8	14.5	14.8	14.9	77	42	61	SW 2	NW 2	NE 2	2	1	1	.	.	
19	42.2	41.0	40.9	19.9	34.3	25.9	17.6	**34.7**	12.6	12.7	12.2	73	31	49	SE 2	S 4	SW 4	1	0	1	.	.	
20	41.5	42.3	43.4	24.1	34.1	24.3	20.6	34.1	13.9	11.8	14.6	62	**30**	65	S 2	S 4	SW 2	0	0	0	.	.	
21	46.7	47.0	47.4	22.7	30.1	25.7	17.6	31.9	14.1	14.8	13.4	69	47	55	W 2	NW 2	NW 2	0	0	1	.	.	
22	47.6	46.1	45.3	20.3	29.0	24.1	19.5	30.0	13.2	14.1	12.1	74	47	54	NW 2	NE 4	NE 2	2	3	3	.	.	
23	44.9	43.5	43.2	18.8	29.7	24.0	17.5	30.2	13.3	14.7	**16.8**	83	47	76	NE 2	NE 2	SE 2	1	1	2	.	.	
24	44.1	43.6	43.8	20.5	31.1	22.7	17.1	31.4	15.6	15.4	14.7	87	46	72	SE 2	S 2	SE 2	3	3	1	.	.	T⁰ a. SE 4–4½ᵖ, ◠ 4²⁵ᵖ
25	42.9	41.1	39.6	20.7	31.4	23.7	17.4	31.6	13.4	11.9	13.2	74	34	61	SE 2	S **8**	S 2	0	3	1	.	.	
26	42.1	44.6	44.6	19.9	19.3	16.1	16.0	23.7	11.9	11.2	11.6	69	67	85	SW 2	NW 4	SE 2	10	9	2	.	.	◹⁰ i. SE 3¼ª, ▁ 3½ª
27	46.2	46.1	45.2	16.5	20.3	16.1	14.9	21.9	11.1	12.0	10.6	79	68	78	C	SW 2	S 2	10●	5	1	.	.	●⁰ 7ª
28	44.9	42.6	41.7	13.1	25.1	17.7	10.2	25.8	9.7	8.8	9.7	87	37	64	S 2	SW 4	S 2	2	3	3	.	.	▬⁰ fr.–6¾ª
29	43.1	43.4	44.2	18.9	26.9	20.7	15.7	28.3	10.9	10.5	11.4	67	40	63	SW 2	W 2	W 2	3	5	2	.	.	
30	44.2	43.5	43.2	16.5	29.9	21.7	14.5	30.1	11.6	10.9	10.7	83	34	56	SW 2	SW 2	SW 2	3	4	1	.	.	
31	42.2	40.9	40.4	18.1	29.9	21.2	14.1	30.0	11.2	12.1	12.0	73	38	65	S 2	S 2	SW 2	0	0	1	.	.	
Mittel	744.5	743.9	744.0	17.1	25.7	20.0	14.4	26.8	11.6	11.6	12.1	79	48	70	2.0	2.8	2.1	3.4	4.2	3.1	12.1	.	¹) 8¼ª, T⁰ a. NW (?) 12¾–1½ᵖ, [●⁰ 12¾–1⁵⁵, 2²⁰–2⁴⁰ᵖ

August. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 3',0 Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	753.0	751.4	750.3	16.4	22.6	20.0	14.7	23.5	11.7	10.8	11.1	84	53	64	WNW 3	WNW 3	WNW 1	9²	6¹	8¹	.	.	●⁰ n, früh
2	**49.1**	49.6	50.8	15.7	18.3	16.8	14.6	20.6	12.0	12.4	11.7	90	80	82	W 4	W 2	W 1	10²●	9²	9²	5.4	.	●¹ 7–9½ª, ●² 12¼–12½ᵖ, ●⁰ 1¼–2ᵖ
3	52.9	54.5	55.8	14.7	19.2	16.8	14.0	20.0	11.3	8.3	10.8	91	51	76	WNW 5	WNW 5	WNW 1	10²	6²	8²	8.8	.	[● sch. 7¾ª
4	55.3	54.0	55.2	14.3	15.8	13.5	12.1	20.3	8.8	10.9	9.7	73	82	85	W 3	WNW 3	W 4	9²	9²	4²	.	.	●⁰ sch. 8¼ª, 9–9¾ª, ●¹ 1–1½ᵖ,
5	57.3	58.8	59.8	11.2	16.2	14.2	9.3	17.5	7.7	7.9	9.4	78	58	78	W 5	WNW 5	W 1	4¹	6²	8¹	4.8	.	●⁰ sch. 11ª, 11¾ª, 12¼ᵖ, 1¼, 3½ᵖ
6	59.8	57.0	56.2	11.5	22.3	19.0	**9.0**	25.1	7.4	7.5	11.1	74	38	68	WSW 1	WSW 4	NNW 1	1⁰	1⁰	7¹	0.2	.	●⁰ sch. n
7	56.4	56.6	56.8	15.0	18.8	15.6	13.5	21.4	10.4	10.7	9.6	82	66	73	WNW 3	WNW 3	WNW 3	9²●	2²	9²	0.8	.	●⁰ sch. 7–7¾ª, ◹⁰ a. NW 12ª–12½ᵖ,
8	58.5	57.6	56.5	12.8	19.8	18.0	11.5	22.6	8.4	**7.2**	10.6	77	42	69	W 3	W 3	C	1⁰	1⁰	3¹	2.4	.	[●¹ 12¹⁷–12³⁰, 9¼ᵖ
9	53.2	52.4	53.7	16.5	23.5	18.0	14.0	26.1	10.5	12.0	13.8	75	56	90	SSE 3	WSW 4	W 1	3¹	10¹	10¹●	.	.	●⁰ 2⁴⁵–3¹⁵ᵖ, T⁰ 3¼ᵖ, ●⁰ abd.
10	55.6	58.2	59.6	16.4	17.4	15.0	14.2	18.2	12.1	8.1	9.2	87	55	72	WNW 4	WNW 4	W 2	9²	9²	5²	1.9	.	●⁰ 9¼–9¾ª
11	61.7	61.8	62.2	11.0	17.8	14.6	**9.0**	18.0	8.2	8.8	9.9	83	58	81	WNW 3	WNW 4	W 1	1⁰	9²	3⁰	0.3	.	
12	61.7	61.1	60.7	14.3	19.9	17.4	11.5	22.1	9.7	9.2	10.7	81	53	72	W 1	W 3	NNE 1	9²	9¹	5¹	.	.	
13	60.3	57.7	55.2	14.6	25.6	20.4	12.5	26.9	8.9	9.9	10.3	72	41	57	SSW 1	SSW 3	SE 1	1⁰	0	1⁰	.	.	
14	54.2	55.9	57.2	18.4	24.6	21.3	15.8	25.7	10.6	12.6	11.3	67	55	61	W 2	W 3	C	10⁰	7¹	1⁰	.	.	
15	56.3	55.9	57.6	17.8	28.1	22.6	16.0	29.2	12.1	14.5	12.6	80	52	62	SW 3	WNW 3	WNW 3	0	9²	0	.	.	● tr. 11½ª, 1½ᵖ, ◹⁰ i. SE 8¼–9ᵖ
16	61.3	61.6	61.2	18.2	24.6	22.4	16.6	25.6	10.7	8.7	9.9	69	38	50	NW 1	W 2	C	1⁰	4¹	10⁰	.	.	
17	57.4	54.8	54.2	19.6	32.7	28.2	17.0	**34.6**	10.8	13.8	14.1	63	38	50	SE 2	WNW 3	WNW 2	8¹	2¹	0	.	.	
18	58.9	58.0	55.5	17.4	25.6	21.4	16.1	28.5	12.1	12.3	12.8	82	51	68	NW 3	ESE 3	NE 4	7¹	10²	0	.	.	◹⁰ i. NW–N 8ᵖ–n
19	50.9	49.3	51.0	19.6	32.7	26.8	17.0	34.0	11.3	13.8	**16.7**	67	38	64	ESE 2	C	C	4¹	0	0	.	.	
20	53.2	55.8	58.5	22.2	29.9	24.4	20.5	30.2	13.1	13.9	14.5	66	44	64	NW 3	WNW 4	NW 3	3¹	5¹	0	.	.	● tr. 11½ª, 1½ᵖ, ◹⁰ i. SE 8¾–9½ᵖ
21	62.4	62.7	**62.9**	18.2	25.6	22.0	17.0	26.9	11.9	12.8	14.3	76	53	73	NW 2	NW 4	NW 3	0	1⁰	0	.	.	
22	62.3	60.3	58.4	17.9	26.6	23.2	15.9	27.8	12.1	11.9	10.7	79	46	51	NNE 3	E 3	E 3	0	1⁰	0	.	.	
23	57.0	55.6	54.9	19.4	29.8	24.8	18.0	31.1	11.8	12.7	12.5	70	41	54	E 2	ESE 2	SE 3	1⁰	2⁰	0	.	.	◹⁰ i. SE 8¼–9ᵖ
24	54.1	53.7	53.0	20.2	31.7	28.2	18.6	33.1	10.7	13.1	15.1	61	38	54	SSE 2	SSW 3	C	0	2	0	.	.	
25	51.4	49.7	49.5	22.6	32.1	25.0	20.9	32.6	13.7	13.1	13.5	67	37	58	SE 2	WSW 2	WNW 3	1⁰	7⁰	2¹	.	.	◹ a. S 8¼ᵖ–1¼ª, ●¹·² 11¼ᵖ–1¼ª
26	52.9	55.2	56.9	16.4	20.8	17.0	15.4	25.0	12.3	10.5	11.1	88	58	77	W 3	WNW 4	W 3	10¹	5¹	7¹	**10.6**	.	●⁰ a, ●² 4½–5ᵖ, 7½–8ᵖ
28	58.5	57.1	55.3	15.0	20.3	16.8	14.0	20.7	10.2	9.5	10.6	81	54	75	W 2	SW 3	SW 3	9¹	9¹	4¹	3.0	.	
28	52.6	51.2	49.9	16.6	23.6	19.4	14.1	24.6	10.6	10.7	10.0	75	50	60	SW 3	SW 5	SW 4	9²	6¹	0	.	.	
29	54.8	56.1	55.3	13.6	20.6	18.4	12.9	22.1	9.5	7.6	9.2	82	42	59	W 4	WNW 3	C	1¹	1¹	9¹	.	.	
30	53.2	53.4	52.5	16.6	28.6	24.0	14.1	29.8	10.9	10.5	11.4	77	**36**	51	S 2	W 3	NW 2	8⁰	8¹	10¹	.	.	T⁰ a. W 9½–9¾ᵖ, ●⁰ 9⁴⁰–9⁴⁵ᵖ
31	52.6	52.4	54.0	18.8	25.7	16.8	16.2	26.2	13.0	11.9	11.9	81	49	83	SSE 2	WNW 3	SW 3	1¹	8¹	10²	0.2	.	◹⁰ a. W 3½–4¼ᵖ, ●² 3½–4¼, 5–7¼ᵖ
Mittel	756.1	755.8	755.8	16.5	23.9	20.1	14.7	25.5	10.8	10.9	11.6	77	50	67	2.6	3.2	1.8	4.8	5.3	4.3	38.4	.	

August. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.0	736.6	736.1	16.7	22.1	16.8	14.0	22.5	10.8	8.2	11.9	76	42	83	N 2	W 2	W 2	5^1	7^2	10^1	.	.	●0 11p
2	36.4	37.4	38.2	14.3	17.3	14.0	13.8	17.4	10.4	9.9	10.2	86	68	86	W 2	W 4	WSW 2	10^2	9^2	10^1	1.8	.	●0 n
3	39.5	41.7	42.1	14.7	14.1	14.6	13.0	17.6	10.4	10.5	9.8	84	88	80	NW 4	NW 2	W 2	10^2	9^2●	0	.	.	●0 1–2p
4	41.4	39.7	42.1	9.9	16.7	11.9	7.6	18.9	8.0	10.3	8.9	88	72	86	C	W 4	W 2	10^2	8^2●	10^2	0.3	.	●1 10–10½a, ●2 sch. 2–2½p
5	44.5	45.3	45.7	10.9	16.0	11.5	8.4	17.3	7.7	**6.8**	7.3	79	50	72	W 4	W 4	W 2	3^1	8^1	1^0	0.5	.	
6	44.4	42.1	42.1	9.7	22.2	16.9	**5.4**	22.8	7.0	7.3	8.5	78	37	60	C	SW 4	W 2	1^0	1^0	5^1	.	.	●1 11½p
7	42.7	43.0	42.9	15.3	18.1	15.5	11.6	19.7	9.6	8.9	9.6	74	58	74	NW 2	W 3	SW 2	9^1	10^2●	10^2	0.3	.	●0 11
8	43.8	42.4	40.5	12.7	21.9	16.9	12.1	23.0	8.8	10.6	10.3	81	54	72	W 2	SW 2	C	10^1	7^1	2^1	.	.	
9	38.5	39.4	39.8	16.1	17.5	15.9	13.7	20.9	11.3	13.2	12.6	83	89	93	SW 1	SW 2	W 3	8^1	10^1	10^2	0.3	.	●0 n, ●1 11a–2½p, ↙1 a. W
10	42.1	44.8	46.3	15.3	17.0	11.1	11.1	17.4	11.0	8.5	8.1	85	59	82	NW 2	SW 5	W 2	7^1	6^1	3^1	**14.4**	.	[5½–6½, ●1 5½–6¹⁰, ●6²⁰–6⁴⁵, T0
11	48.2	47.1	47.0	9.9	19.0	12.5	6.1	19.0	7.6	8.1	8.5	83	49	79	W 2	W 4	NNE 2	0	5^1	1^1	.	.	[a. W 7–7½, ●1 7½–7¾, ●0 8–8½p
12	46.7	45.9	45.9	11.2	20.5	15.4	7.6	21.0	8.4	8.5	8.9	85	47	68	C	W 4	W 1	1^0	1^0	0	.	.	
13	45.0	41.7	40.3	13.3	26.3	18.8	9.6	26.4	8.9	7.0	9.3	78	**28**	57	W 1	S 4	S 1	0	0	2^0	.	.	
14	40.2	41.7	42.8	18.4	25.0	20.0	16.8	25.4	10.6	10.8	12.3	67	46	71	S 2	WSW 4	W 1	10^1	6^1	4^1	.	.	
15	42.3	41.4	43.9	20.1	28.1	21.3	15.6	28.4	12.5	12.1	12.4	72	43	66	C	W 4	C	7^1	7^2	8^2	.	.	
16	47.0	46.7	46.3	17.9	24.8	20.8	16.3	25.4	11.2	8.2	9.3	74	35	51	W 2	NW 3	C	2^0	1^0	10^2●	.	.	● tr. 8½p, 9p
17	43.0	41.3	41.7	18.9	33.7	24.5	16.0	**34.1**	10.6	11.7	13.1	65	30	57	E 2	W 6	C	6^1●	1^0	6^1	0.7	.	T0 i. SW 6½–7a, ● 1⁶45–7a, ↙0 a.
18	43.5	40.9	39.2	18.5	28.9	23.7	18.1	30.0	14.3	**16.1**	13.0	90	55	60	E 2	E 4	NE 2	7^1	6^1	0	0.6	.	●1 5½–6¾a, 8–8½a [W 5½–6½p
19	36.0	36.1	36.7	20.7	32.5	24.4	16.9	33.1	13.1	10.4	11.3	73	29	50	NW 2	NW 2	C	4^1	5^1	0	0.5	.	
20	40.2	42.3	45.3	20.8	27.9	21.2	19.1	28.4	12.4	11.9	11.4	68	42	62	W 4	W 2	W 2	8^1	0	0	.	.	
21	**48.5**	47.8	47.5	17.9	24.7	19.9	15.1	25.9	11.8	10.9	11.2	77	48	65	W 2	W 2	NNE 4	1^0	0	0	.	.	
22	45.5	42.9	41.5	19.7	29.3	24.2	16.4	29.5	12.5	11.5	11.1	73	38	50	E 4	E 6	E 4	5^0	2^0	1^1	.	.	T0 a. S 7½–7¾p, ↖0 i. W 8½p
23	40.8	39.4	39.8	21.2	30.7	20.1	17.5	31.4	11.6	11.7	14.9	62	36	85	C	E 4	N 2	1^0	8^1	8^2	.	.	↙1 a. SE 4½–6½p, ↙1 a. SW 1)
24	39.8	38.8	37.2	19.9	29.7	24.9	17.1	30.6	13.9	11.3	12.6	80	36	54	NW 1	NNW 2	E 2	0	2^1	1^1	6.6	.	● tr. 8p, 8½, ↖1 i. W 8½p–n
25	37.4	36.4	38.4	20.1	27.1	16.9	16.9	27.5	13.1	10.7	11.0	75	41	77	W 4	C	SW 6	4^0	7^2	10^2●	.	.	● tr. 8½p, ●1 9p–n
26	40.0	41.8	43.9	16.1	16.6	13.4	13.4	19.3	11.2	10.5	9.1	82	74	80	SW 4	W 4	W 1	8^1	9^1	0	8.1	.	●0 11½a
27	44.0	41.9	39.9	11.5	20.4	15.1	9.7	21.4	9.0	8.6	11.0	89	48	86	W 1	SW 2	SW 2	8^1	9^1	2^1	0.3	.	T0 i. E 5½p, ●1 5³⁰–6³⁰p
28	38.0	36.7	**35.6**	16.5	22.1	18.7	14.7	23.0	10.3	9.2	10.0	73	47	62	SW 2	S 2	S 3	10^1	8^2	3^1	1.0	.	
29	41.0	40.9	40.0	14.1	22.9	17.8	11.8	23.4	8.8	9.0	10.8	74	43	71	W 2	SSW 2	C	1^1	5^1	0	.	.	●0 tr. 6p [u. N 6½–9p
30	39.3	38.7	37.1	17.5	28.5	21.5	14.3	28.7	11.8	11.5	11.7	79	40	62	C	S 2	SW 1	8^0	4^1	5^1	.	.	T0 i. SW 5½p, ● tr. 6, ↖1 i. NW
31	38.4	39.3	39.8	18.6	17.7	16.7	16.7	24.0	13.4	12.4	11.8	84	82	83	C	C	SW 4	4^1	10^1	7^2	0.7	.	●0 n, a, T0 2½a, ●1 12½–1¾p, [●0 3–4p
Mittel	741.8	741.4	741.5	16.1	23.2	18.0	13.4	24.3	10.7	10.2	10.7	78	50	70	1.8	3.1	1.8	5.4	5.5	4.2	36.1	.	

August. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	740.6	738.1	738.0	13.4	20.2	15.2	12.1	24.8	10.4	10.0	11.6	91	56	90	SW 2	SW 2	C	10^2_	10^2	10^2●	.	.	═ I, T0a. SW 2½p, ●0p–n öfter,
2	39.2	40.4	41.5	14.2	18.4	13.8	13.0	23.2	10.4	7.9	8.5	87	50	72	NW 1	NW 3	NW 2	10^2	5^2	7^2	4.0	.	
3	42.3	43.3	44.2	13.2	18.2	13.8	12.2	19.8	10.4	7.7	6.7	93	50	58	NW 2	NW 2	N 1	10^2●	5^2	5^2	2.3	.	●1 n–8½a
4	42.4	41.2	44.4	9.4	19.4	12.3	7.7	21.3	7.3	6.4	8.0	84	38	75	S 2	W 3	W 1	9^2	6^2	3^1	.	.	
5	46.5	47.5	47.0	8.8	15.4	9.6	7.5	19.5	6.7	**5.5**	6.3	80	42	70	C	NW 2	C	0	6^1	0	.	.	
6	45.1	44.5	43.6	7.5	20.3	16.5	**4.5**	24.2	6.4	6.2	8.4	83	35	60	C	SW 1	W 1	0	7^1	5^1	.	.	∞2 tagsüber
7	44.4	44.8	44.9	13.5	16.0	14.3	11.4	20.2	8.5	8.5	10.4	74	63	86	S 2	SW 1	C	8^2	10^2	6^2	.	.	∞1, ●0 sch. 2½p
8	45.4	42.7	41.1	13.8	21.9	17.0	12.4	26.5	10.2	8.8	9.4	87	45	65	C	SW 2	C	8^2	4^1	2^1	0 6	.	●0 n
9	38.8	40.2	41.9	16.4	19.1	16.1	12.2	23.7	10.7	11.5	11.9	77	70	87	S 2	S 2	W 1	9^2	7^2	10^2	1.3	.	●0 n, T0 a. NW 3–1a, ●1 9¾–11½,
10	44.7	47.0	47.8	14.4	15.6	12.8	12.3	17.0	9.8	7.6	6.4	81	58	58	NW 2	NW 1	NW 1	10^2	10^2	7^2	3.6	.	●0 n [T1 a. SW 10a
11	50.0	48.6	48.6	8.2	19.2	12.0	5.3	21.6	6.8	6.7	7.6	83	41	73	C	N 1	C	8^2	7^1	0	.	.	⌓2
12	48.2	47.3	46.8	7.1	20.6	13.8	5.4	25.2	7.0	6.3	8.0	93	35	68	C	C	C	10^1_	0	0	.	.	⌓2
13	45.8	43.0	41.5	9.4	25.7	18.3	7.5	26.8	7.3	8.0	8.1	83	33	52	C	SW 4	C	0	0	0	.	.	
14	41.6	43.1	43.6	17.7	25.5	18.6	13.0	27.2	9.7	9.4	15.4	64	40	70	SW 1	SW 2	S 1	4^1	5^1	0	.	.	↖ i. W abd.
15	43.0	43.2	45.6	19.6	27.2	20.7	15.7	29.5	12.5	10.4	10.4	74	39	57	SW 2	W 4	C	2^1	5^2	2^2	.	.	
16	48.6	47.6	46.6	15.4	25.6	20.8	15.1	31.5	8.9	8.6	9.2	68	36	50	NW 1	SE 2	N 1	0	0	9^2	.	.	
17	43.5	42.5	43.8	20.8	35.1	26.8	17.8	**36.2**	11.8	10.5	10.1	65	25	39	S 2	W 4	W 2	1^1	6^2	8^2	.	.	[Unterbr., ●0 sch. 7½a. ↖ i. SE abd.
18	44.3	41.8	39.0	19.2	31.8	24.6	18.6	33.8	13.4	**14.7**	12.0	81	42	52	N 1	E 1	C	7^2	0	0	0.8	.	T0 a. SW 4½a, ●0 4⁴⁵–5³⁰ mit
19	37.7	36.9	37.6	18.8	33.3	23.8	17.5	35.8	12.3	8.9	9.7	76	**24**	44	C	SW 2	C	2^1	2^1	0	.	.	↖ i. NW abd.
20	42.2	44.1	46.9	19.2	27.4	20.8	17.6	29.6	11.6	10.1	9.6	70	37	52	C	W 2	C	3^1	0	0	.	.	
21	**50.2**	49.2	49.0	16.2	23.2	18.3	15.0	26.5	10.2	9.9	10.4	74	47	66	NW 1	N 1	N 1	10^2	0	0	.	.	↖ i. WSW abd.
22	45.9	43.8	42.2	18.4	30.4	23.3	15.8	32.0	11.9	12.9	11.6	76	40	55	N 1	SE 2	C	4^1	2^1	6^2	.	.	↙1 a. SE 7½–9½p
23	41.7	39.5	40.7	17.9	30.2	17.6	14.8	32.1	11.5	12.0	13.6	76	38	90	C	SE 1	C	0	5^2	4^2	.	.	Thal ═2, ↙ 0-2a. SSE 2½–7½p 1)
24	40.9	39.7	38.4	15.8	31.2	21.0	15.0	32.0	12.2	11.0	11.7	91	33	64	C	S 1	C	0	6^2	3^1	**28.0**	.	● tr. 3½p, ↖ i. W abd.
25	39.1	37.7	40.3	18.8	25.8	16.4	16.4	27.2	12.0	9.2	12.3	74	38	88	SW 1	SW 3	SW 1	1^1	4^2	10^2	.	.	●1 7½–9p
26	41.5	44.1	45.6	14.4	19.4	13.1	13.1	20.5	10.8	7.7	7.9	90	46	71	SW 1	W 2	S 1	9^2	6^2	0	3.7	.	● tr. 6a, ●1 sch. 11a
27	44.9	42.9	41.0	12.0	19.4	15.8	11.0	22.0	8.9	7.0	10.7	86	42	80	S 1	S 1	S 1	8^2	8^2	6^2	0.2	.	
28	38.8	37.5	**36.7**	16.1	20.8	20.2	14.6	24.1	8.9	8.2	8.0	65	45	45	S 3	S 4	SW 1	5^2	7^2	3^1	.	.	
29	42.8	42.0	40.8	11.7	23.6	17.5	10.6	26.1	8.6	8.5	9.8	85	39	66	C	SW 3	C	0	6^2	0	.	.	[u. NW 8p
30	39.7	39.7	38.6	17.2	28.4	18.7	16.0	30.3	10.0	10.7	10.9	68	38	68	S 1	SW 2	N 1	7^2	6^2	8^2	.	.	T0 a. W 5–6p, ●0 5³³, ↖2 i. W
31	39.8	40.6	41.6	17.6	19.6	14.8	14.8	21.2	10.7	9.3	10.3	71	55	83	S 1	S 3	S 1	4^1	10^2	0	3.4	.	↙1a. WSW 1½–2½a, ●1 1³⁰–2²⁰a, [●0 sch. 1½p
Mittel	743.2	742.7	742.9	14.7	23.5	17.4	12.8	26.2	9.9	9.0	9.8	79	43	66	1.0	2.1	0.6	5.1	5.0	3.7	47.9	.	

Nordhausen: 1) 5–6½p, ●0 tr. 5½, ●1 6–6³⁰, ↖1 8p–n, ●0 9½–9½p **Kassel:** 1) (mehrfach), ●0.2 2½–6½p mit Unterbrech.

August. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4'. Nördliche Breite = 52° 37'. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.6	752.2	751.4	11.5	20.8	15.2	8.5	21.9	9.0	11.1	12.4	89	61	97	NW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	.	● 1 3^{56}p–n
2	51.7	52.3	53.4	14.1	16.8	14.4	13.4	18.9	11.6	10.5	11.9	97	74	98	NW 2	W 4	NW 2	10	10	10	5.2	.	● 1 7^{15}–7^{35}a, ● 1sch. 10^{20}–10^{55}a, 1)
3	56.3	57.4	57.4	14.1	17.8	12.9	12.9	18.9	11.3	9.3	8.8	95	61	80	NW 1	NW 2	W 1	10	9	0	2.9	.	● 1 6^{35}–9^{25}a
4	55.4	54.8	57.5	12.6	16.6	10.6	9.5	17.0	9.7	11.0	7.8	90	78	83	SW 1	SW 1	W 1	10	9	1	2.1	.	● 1 7^{10}–10^{35}a, 11^{10}–11^{35}a,
5	59.2	60.4	60.7	10.2	17.2	10.1	7.2	19.6	8.1	**6.2**	8.5	87	42	92	WSW 1	W 1	W 1	8	4	3	2.9	.	[2^{10}–2^{40}p, ⌐◹ 1 a. W 2–3^{p}
6	60.0	56.9	57.2	10.5	20.2	13.9	5.8	21.4	7.9	8.8	10.0	84	50	85	S 1	SW 2	SW 1	0	8	3	.	.	[öfter
7	57.2	57.2	58.1	14.5	19.2	13.0	11.6	19.5	11.3	8.7	9.8	93	53	89	SW 1	SW 2	W 1	9	7	4	0.8	.	● 1 n, 12^{58}–1^{P}, 3^{25}–3^{30}, 4$\frac{1}{2}$–5^{33}
8	59.3	57.5	55.7	8.9	18.1	16.0	**4.9**	23.0	8.2	11.4	11.1	96	74	82	SW 1	S 1	E 1	1	5	3	1.4	.	
9	52.4	53.9	54.6	14.8	18.2	16.2	10.8	20.9	11.0	13.8	13.4	88	89	98	SE 1	S 1	SW 1	4	10	9	.	.	⌐◹ 0 a. SW 10$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$p, 2)
10	58.8	60.7	62.2	13.0	16.4	10.0	10.0	18.5	9.8	7.8	7.8	89	56	86	W 1	NW 3	W 1	9	7	0	8.5	.	● 1 n
11	63.4	63.4	62.9	11.4	16.8	13.4	5.5	17.1	8.9	10.0	10.4	89	70	91	W 1	SW 1	W 1	9	9	10	.	.	● 0 8$\frac{1}{2}$–8$\frac{1}{2}$a, 9^{10}–9^{15}, ● 1 11^{25}–11^{31}a
12	62.2	61.4	61.1	11.2	19.4	13.0	8.2	22.5	9.2	8.3	10.2	93	50	92	W 1	SW 1	WSW 1	7	5	0	.	.	〓 0 6^{P}–n
13	59.4	56.4	53.8	11.5	24.4	16.6	8.5	26.1	9.0	9.3	11.0	89	41	78	SE 1	S 2	S 1	0	0	2	.	.	
14	55.0	56.6	57.6	16.3	23.3	15.0	14.9	25.5	11.8	10.7	11.2	85	51	88	SW 1	SW 1	C	9	4	1	.	.	
15	55.5	56.6	59.4	18.6	24.8	17.4	12.5	26.1	13.0	12.1	9.3	82	52	63	S 1	SW 2	C	8	5	2	.	.	● tr. 12^{6}p
16	62.0	62.3	61.3	14.3	23.9	18.1	8.6	24.0	10.0	9.3	11.8	83	42	76	SW 1	W 1	C	0	2	10	.	.	● tr. 6^{28}p, 6$\frac{1}{2}$–7^{5}, 8–8$\frac{1}{2}$p
17	56.3	55.0	57.2	17.0	31.8	22.8	14.6	32.6	11.2	13.1	13.5	78	37	66	SE 1	W 1	NW 2	4	1	0	2.5	.	● n
18	59.7	57.2	54.2	14.2	23.9	20.7	13.4	25.7	11.8	13.3	12.8	98	61	71	E 1	E 1	E 1	10	1	0	.	.	〓 0 fr.–11$\frac{1}{2}$a, ● tr. 12$\frac{1}{2}$p
19	50.6	50.1	51.0	17.5	32.6	21.0	15.4	**34.3**	12.0	11.7	14.4	81	**32**	77	ESE 1	W 2	SW 1	2	2	1	.	.	● tr. 6^{3}p, ◹ 0 i. WSW 10$\frac{1}{2}$p–n
20	55.2	57.7	60.4	18.6	25.6	18.6	17.1	26.2	13.7	11.7	11.8	86	48	74	SW 1	WSW 1	SW 1	6	1	0	.	.	
21	64.1	**64.2**	63.8	16.0	21.5	18.9	15.1	24.6	12.8	12.9	11.6	95	68	72	SW 1	N 1	NE 1	10	7	1	.	.	〓 0 fr.–9^{a} [Unterbrech.
22	62.1	59.5	57.4	15.6	27.9	21.6	12.6	28.4	9.7	13.6	12.4	74	49	65	E 2	E 2	E 1	0	6	0	.	.	◹ 2 i. SSW 8$\frac{1}{2}$p–n [7^{10}–10^{25}p mit
23	55.8	54.5	55.9	17.8	31.5	19.0	16.4	32.0	11.0	14.4	15.5	72	42	95	SE 1	E 1	SW 2	1	5	2	.	.	● tr. 6^{P}, ⌐◹ 2 a. S 6$\frac{1}{2}$–10$\frac{1}{2}$, ● 0-1
24	54.7	53.7	52.9	18.3	29.2	21.7	16.4	30.1	14.4	**16.0**	15.3	92	53	80	SE 1	S 1	SW 1	1	0	0	11.3	.	◹ 1 i. S u. SE 7$\frac{1}{2}$p–n
25	51.7	51.1	53.3	19.4	26.1	16.7	16.5	27.4	14.8	13.0	11.7	89	52	82	W 2	SW 1	SW 2	6	5	10	.	.	● 0-1 5^{58}p–n mit Unterbrech.
26	54.7	56.2	58.4	15.2	20.4	14.6	14.5	21.0	12.2	9.0	10.6	94	51	86	WSW 1	WSW 3	W 1	10	9	5	8.8	.	● tr. 7$\frac{1}{2}$a, ● 1 2^{5}p
27	58.6	56.7	54.1	11.7	19.5	13.9	9.0	20.7	9.6	9.0	9.7	95	53	82	SW 1	W 1	S 1	2	9	0	0.1	.	
28	51.3	50.4	**49.0**	16.7	22.7	16.8	12.7	23.3	10.4	10.8	12.9	73	53	91	SW 1	SW 4	WSW 4	9	7	9	.	.	● 0-1 7^{20}–9^{9}p öfter
29	56.0	55.9	54.5	11.3	20.3	13.8	9.6	25.3	9.5	8.2	11.1	96	47	95	SW 1	S 1	C	2	8	0	4.0	.	
30	52.5	53.1	52.5	16.5	26.8	17.4	11.7	27.9	12.4	11.4	13.9	88	43	94	S 1	SW 1	E 1	5	5	9	.	.	⌐◹ 0-2 a. SW 2$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$p (mehrfach), 3)
31	52.5	53.4	54.1	16.2	20.2	15.6	14.6	20.5	13.4	11.9	10.0	98	67	76	SW 1	SW 1	SW 1	2	10	0	**16.5**	.	〓 0 fr.–7$\frac{1}{2}$a, ● tr. 8^{p}
Mittel	756.7	756.4	756.9	14.5	22.4	16.1	11.7	23.9	10.9	10.9	11.4	88	55	83		1.1	1.5	1.0	5.6	5.8	3.6	67.0		

August. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	751.4	748.5	750.5	15.9	16.1	14.3	13.1	18.2	10.9	13.3	11.9	81	98	98	SW 2	W 2	NW 2	10	10	10	.	.	● 1 a, II, p
2	52.0	52.1	54.4	12.1	17.5	13.9	11.3	18.6	9.3	11.9	10.2	89	80	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**12.0**	.	〓 2 n, ● 1 p
3	55.8	56.0	55.1	13.5	17.1	12.3	11.9	19.0	10.2	9.9	9.6	89	68	91	NW 6	NW 4	NW 2	10	5	10	.	.	
4	52.9	54.1	56.8	13.9	12.9	9.9	9.8	17.2	11.3	10.3	8.1	96	94	89	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	0.5	.	● 1 n, a, p
5	58.1	58.9	57.7	10.9	15.7	11.9	7.2	21.0	8.0	8.9	9.0	83	66	89	W 2	W 4	W 2	9	7	2	0.6	.	
6	55.5	55.1	54.5	12.7	21.9	15.5	6.8	23.5	9.1	10.5	11.7	85	53	89	SW 2	SW 4	SW 4	9	8	10	.	.	● 0 p
7	55.6	55.7	56.8	14.9	14.2	13.5	12.2	19.5	11.2	11.9	11.1	89	99	97	SW 2	SW 2	SW 4	1	10	2	1.0	.	● 0 n, ● 1 a, II, p
8	56.0	53.9	51.6	13.5	21.7	16.7	10.2	26.2	10.2	13.9	13.3	89	72	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	4.5	.	
9	49.6	51.3	52.9	15.1	21.8	15.1	11.9	23.0	12.2	14.5	12.2	96	75	96	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10	0.1	.	● 0 n, T 0 a. SW 2$\frac{1}{2}$p, ● 1 p
10	57.6	59.2	60.5	13.5	15.3	8.9	8.8	17.5	9.2	9.4	8.3	80	72	98	NW 4	NW 2	NW 2	10	9	0	4.7	.	
11	**61.6**	61.3	59.8	10.9	15.9	10.5	**5.2**	19.5	8.5	9.8	9.0	89	73	95	NW 4	N 4	N 2	10	5	0	.	.	
12	59.6	58.9	57.6	12.1	20.1	12.1	5.5	23.5	9.8	11.2	10.1	94	64	97	SW 2	SW 4	SW 2	3	0	0	.	.	◺ 2
13	55.5	53.3	50.3	16.5	24.1	18.3	7.6	29.0	10.3	13.1	12.3	73	59	79	S 2	S 2	S 2	0	0	10	.	.	◺ 2
14	53.4	54.3	53.8	16.9	22.7	17.9	15.7	25.5	12.7	13.6	12.8	89	66	84	SW 2	S 4	S 2	9	6	2	.	.	
15	53.0	54.3	57.1	21.9	24.7	16.1	14.9	25.6	15.4	15.4	10.8	79	66	79	SW 4	SW 4	SW 2	9	6	0	.	.	
16	59.4	59.1	55.6	14.7	23.5	17.9	9.8	26.6	10.5	13.1	12.8	85	61	84	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	10	.	.	◺ 2, ● 1 5^{p}
17	53.2	51.5	53.3	20.5	31.9	19.3	14.4	32.5	13.8	**21.1**	14.7	77	60	89	N 2	NE 2	NW 2	1	3	2	.	.	◺ 2
18	55.1	51.9	47.6	15.2	26.1	22.1	14.4	29.5	12.8	16.6	18.8	99	84	75	NW 2	C	C	4	1	0	.	.	[▲ 2 11^{50}–11^{55}p
19	47.3	46.5	**46.1**	19.1	31.3	21.3	12.4	**34.5**	13.0	14.5	15.4	79	43	82	C	C	C	1	0	0	.	.	⌐◹ 2 11$\frac{1}{2}$p–12$\frac{1}{2}$a, ● 1 11^{45}p–12^{30}a,
20	*52.4*	55.1	58.4	19.0	22.2	17.3	15.9	22.5	13.7	14.7	13.2	84	74	90	W 4	SW 6	SW 2	7	5	10	7.6	.	● 0 p
21	**61.6**	61.4	58.6	15.3	21.3	16.2	12.5	24.5	12.4	13.5	13.4	96	72	98	C	C	C	9	3	0	0.4	.	
22	56.5	53.9	52.2	17.3	27.1	20.3	12.4	30.0	14.2	16.9	15.7	97	64	89	C	C	C	1	5	3	.	.	⌐◹ 0 a. S 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$p, ● 0 7^{3}–7^{8}
23	51.6	50.8	50.2	16.3	30.0	20.0	15.4	32.5	13.5	9.4	14.3	98	30	82	C	SW 2	C	0	0	5	.	.	T 0 a. SE 6$\frac{1}{2}$p
24	50.2	50.2	50.5	22.0	29.9	21.1	13.9	31.0	16.0	15.2	13.9	81	48	75	C	C	C	0	1	5	.	.	
25	50.2	49.2	51.7	17.2	20.2	14.2	*13.0*	23.0	14.4	12.6	11.8	72	72	98	SW 2	W 6	SW 2	4	9	10	0.6	.	● 1 n
26	53.6	54.5	56.8	15.1	18.9	15.0	13.4	23.0	12.5	10.2	10.4	98	63	82	C	W 4	C	10	9	9	.	.	
27	54.9	53.8	49.2	13.0	19.5	15.7	10.0	21.1	10.1	11.5	11.0	91	69	83	C	C	C	9	9	5	.	.	
28	48.0	**46.1**	48.7	17.9	18.5	14.5	14.1	23.1	11.7	11.0	11.2	76	70	92	SW 4	SW 4	NW 4	8	8	9	.	.	● 2 p
29	52.8	52.2	50.4	*13.1*	18.3	16.1	10.0	23.0		**7.5**	13.1		48	96	SW 2	W 2	C	10	10	5	0.8	.	[3^{6}, ● 1 6^{48}–6^{55}, ● 2 10^{45}–11^{10}p
30	49.8	50.6	49.0	20.9	23.5	18.7	14.2	26.1	14.4	16.1	14.5	78	**29**	90	C	W 2	SW 2	3	10	10	.	.	T 0 u. ⌐◹ 1 1$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$p (mehrfach), ● 0
31	49.6	50.0	51.6	16.9	19.7	14.1	14.0	22.5	12.5	12.3	11.2	88	72	94	C	SW 4	C	10	9	3	7.4	.	
Mittel	754.0	753.7	753.5	15.7	21.4	15.8	11.7	24.3	*11.8*	12.7	12.1	87	67	89		2.0	2.6	1.6	6.3	6.0	5.2	40.2		

Celle: 1) 3^{25}–4^{10}p, 6^{45}–7, 8^{56}–9^{10}p 2) ● 1 10^{30}a–12^{20}p, 1^{50}–2, ⌐◹ 1 a. W 2$\frac{1}{2}$–4, ● 1 2^{20}–4, ⌐◹ 0 a. WNW 4$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$, 〓 0 5^{P}–n, ● 1 5^{10}–6^{30}, 8^{40}–9^{10}, 9^{55}–10^{5}p
3) ● 2 3^{15}–3^{20}, ▲ 0 3^{17}–3^{20}, ● 2 3^{59}, ● 1 5^{42}–6^{15} öfter, 7^{10}–11^{30}p öfter

August. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	743.0	741.9	742.9	16.6	15.2	15.3	13.2	18.0	10.5	12.0	12.0	74	93	92	SW 2	NW 2	N 2	8²	10³	10³	5.8	.	●¹ 10¼a–4p mit Unterbrechung
2	45.4	45.9	47.8	12.0	15.4	12.7	11.6	16.3	8.4	9.2	9.5	82	70	88	NW 2	NW 2	NW 2	10²	9¹	10²	**22.0**	.	●² n, ●⁰ 2½–2¾p, 4–6½p
3	48.3	48.6	48.0	11.8	16.0	12.7	11.1	17.5	8.9	7.8	8.5	87	57	78	NW 2	NW 2	NW 2	10²	8²	3¹	1.2	.	
4	46.0	46.1	48.5	13.6	18.6	13.8	11.3	19.0	9.6	9.7	8.5	83	60	72	W 4	NW 4	N 2	9²	7²	9²	.	.	
5	50.3	49.8	49.2	11.3	17.4	13.5	8.8	20.0	7.3	7.0	8.0	73	48	70	N 2	NW 2	C	2¹	5²	0	.	.	
6	47.3	46.7	47.1	14.8	21.8	16.2	11.8	22.5	8.3	9.3	9.1	66	47	66	NW 2	W 4	W 2	5²	6²	1¹	.	.	
7	48.0	47.8	48.2	15.5	16.5	15.3	12.8	18.0	9.8	12.4	11.8	75	88	91	SW 6	W 4	W 2	10²	10³	10²	.	.	●⁰ 11¼a–3p, p zuweilen
8	46.7	44.4	42.6	17.6	24.0	19.5	13.3	26.6	11.3	10.9	12.3	75	50	73	SW 2	W 2	W 2	7¹	5¹	6²	3.4	.	
9	41.6	43.0	46.5	18.3	22.5	16.2	15.9	23.1	11.3	11.4	11.1	72	56	81	SW 6	NW 4	NW 4	10²	8²	10²	.	.	●⁰ 8–10a, 4¼–5p
10	49.0	49.9	51.5	11.5	14.9	13.5	11.2	17.6	9.2	8.3	7.9	92	66	69	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	3¹	10.1	.	●⁰ n
11	**52.3**	51.2	51.2	9.0	17.9	14.3	**8.4**	19.7	**4.2**	7.4	10.6	49	49	88	NW 2	NW 2	C	3¹	5¹	0	.	.	
12	50.8	50.2	49.0	11.8	21.4	16.2	9.3	24.5	8.3	6.6	9.1	81	35	66	C	NW 2	NW 2	3¹	2¹	0	.	.	⌓² I
13	46.7	43.0	41.9	13.9	26.9	21.5	13.7	28.0	11.0	8.5	9.9	94	33	52	NW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	.	
14	44.2	45.8	45.3	17.3	23.9	21.1	16.5	26.0	12.0	10.4	13.0	82	47	70	W 2	NW 2	SW 2	10¹	5¹	4¹	.	.	
15	43.8	47.0	48.8	20.9	23.9	19.6	19.5	26.0	13.6	13.5	12.8	74	61	76	SW 2	SW 2	NW 2	2¹	5¹	1¹	.	.	
16	50.1	49.7	47.5	16.7	27.1	21.7	12.4	27.9	9.9	11.7	13.2	69	44	69	NW 2	W 2	NW 2	1¹	1¹	10¹	.	.	
17	44.9	45.4	46.4	25.3	31.8	25.1	21.0	34.2	14.3	13.3	14.8	60	38	63	SW 2	SW 2	C	4¹	7¹	0	.	.	
18	42.9	42.1	39.7	22.3	33.8	26.3	19.1	**36.4**	14.6	8.7	12.0	73	**22**	48	NW 2	W 2	SW 2	10¹	0	0	.	.	●⁰ 7¼–8a
19	37.4	**38.6**	41.2	25.1	31.8	23.0	22.8	32.0	9.3	8.7	15.0	39	25	72	SW 2	W 2	NW 2	0	0	0	0.4	.	T¹ a. W 9¼–10p, ●² 9¹⁵–10⁵p
20	42.6	48.0	52.0	17.7	20.9	16.3	16.0	23.6	11.5	11.1	11.8	76	61	85	SW 2	NW 2	NW 2	6¹	8¹	0	6.8	.	
21	**52.3**	51.7	51.0	14.9	21.9	18.7	12.9	23.0	10.4	10.8	12.3	83	55	77	NW 2	NW 2	C	6¹	0	0	.	.	
22	45.9	44.5	43.8	16.9	27.3	22.8	12.9	29.2	12.3	12.7	**15.2**	86	47	74	NE 2	C	C	5¹	3¹	0	2.6	.	●⁰ n
23	42.7	42.5	42.0	21.4	28.2	22.3	19.6	30.9	13.9	13.9	13.8	74	49	69	C	SW 2	SW 2	3¹	7¹	0	.	.	
24	41.5	40.1	41.4	21.7	27.3	24.3	20.5	30.5	11.7	12.4	14.3	61	45	63	SE 2	C	C	4¹	2¹	10¹	.	.	
25	38.9	41.6	43.4	16.9	18.6	16.3	16.1	24.4	11.4	10.4	10.2	80	65	74	SW 4	W 4	SW 2	7¹	10¹	10¹	19.6	.	◹ u. ● n
26	44.4	47.7	48.2	15.1	17.3	15.3	14.3	24.6	11.1	9.6	9.1	87	66	70	W 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	0	2.8	.	●⁰ n
27	44.9	42.9	*40.8*	15.1	20.7	? 13.5	12.3	21.0	9.0	8.0	9.9	70	44	87	SW 2	SW 2	SW 2	7¹	6¹	0	.	.	
28	38.9	38.7	41.4	16.3	21.7	15.7 ?	15.6	23.0	9.8	10.2	11.8	71	53	89	SW 4	SW 4	NW 2	7¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 6–7½p
29	42.8	43.3	42.0	13.1	23.4	18.8	12.1	25.4	8.4	11.6	12.3	75	54	76	NW 2	W 2	SW 2	7¹	3¹	0	2.1	.	
30	40.5	42.0	40.8	20.9	22.5	20.3	18.8	25.6	11.9	12.6	12.9	66	63	73	S 2	SW 2	SW 2	7¹	8¹	10¹	.	.	●⁰ 11–11½a, 1p, p zuweilen
31	40.0	42.3	44.2	16.0	18.4	15.3	15.1	20.9	10.3	9.6	7.3	76	61	57	SW 2	SW 2	W 2	10¹	9¹	0	7.6	.	
Mittel	745.0	745.2	745.6	16.5	22.2	18.0	14.5	24.4	10.4	10.3	11.3	74	53	73	2.3	2.3	1.7	6.2	5.8	4.1	84.4	.	

August. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	753.3	751.8	751.4	15.8	17.8	16.1	14.9	21.8	11.2	12.0	12.5	84	79	91	NNE 2	NNE 2	NW 3	10	10 ●	10	.	.	Hor. 〓 I, ● 1–6½p mit Unterbrech.
2	53.4	54.5	55.4	13.8	16.3	14.2	12.1	17.3	10.4	8.2	11.0	90	59	92	NNW 4	NW 4	NW 3	10	5⁰	8	10.5	.	● n, Hor. 〓 I, ●⁰·¹ 6¾–8½p
3	57.2	57.2	57.4	14.1	17.4	12.2	12.0	17.4	9.2	9.0	9.2	77	61	88	NW 4	NW 4	NW 2	5⁰	6⁰	3⁰	1.9	.	
4	56.3	55.4	57.4	12.5	19.3	15.0	8.1	19.5	8.8	9.9	9.9	82	60	78	N 2	WNW 2	NW 2	8	9	8	.	.	Hor. 〓 I, ⌓
5	59.8	59.6	59.4	10.0	17.4	12.0	7.0	17.5	8.4	**7.0**	8.3	92	48	80	NW 2	NW 2	NW 2	5	2⁰	0	.	.	Hor. 〓 I, ⌓
6	58.1	56.0	56.7	8.4	22.8	15.4	5.3	23.8	7.8	9.0	10.9	94	43	84	C	WNW 3	W 1	10 ▬	5⁰	2	.	.	〓 I [● tr. 11p
7	57.9	57.3	58.1	16.3	20.8	16.3	9.6	20.9	9.8	10.3	12.6	71	56	92	SW 2	NW 2	NW 1	3	8	8	.	.	⌓, ●⁰ 2½p, 6⁴⁵–7²⁰p [8¾–11p,
8	57.0	54.2	52.3	16.3	24.9	18.6	12.8	26.5	11.8	11.0	11.9	85	47	75	NW 2	S 2	S 2	5⁰	4⁰	5	0.2	.	Hor. 〓 I, ⌓, ◹² i. S u. SE
9	52.1	52.9	54.7	17.4	21.4	18.0	15.8	22.1	13.0	12.7	12.8	88	67	83	SW 2	WSW 4	NW 2	10 ●	8	6	.	.	● tr. 6⁵⁰–8a, T⁰ a. N 6–7½p, ●⁰
10	58.4	59.3	61.1	14.2	17.2	11.2	11.0	18.0	10.4	9.1	7.7	87	63	78	NW 4	NW 4	N 2	10	8	2	2.9	.	[6⁵–7¹⁰. ◹⁰ a. E 8¾p
11	62.2	60.3	60.2	7.2	18.8	13.7	**5.2**	19.4	7.3	8.0	9.4	96	50	81	C	NW 2	NW 2	10 ▬	3⁰	1	.	.	〓⁰ I
12	61.1	59.4	58.8	9.0	21.3	16.2	7.5	22.8	8.1	9.0	8.5	95	48	62	C	C	N 1	10 ▬	1⁰	0	.	.	〓⁰ I
13	57.6	53.7	53.0	10.2	27.5	19.0	7.3	27.9	8.3	8.3	10.3	90	31	63	C	SW 4	C	3	1	2	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓² I
14	55.7	55.5	55.9	17.7	25.9	19.5	14.2	26.9	10.1	12.4	13.0	67	50	78	C	SW 4	SW 1	4	3	1	.	.	
15	55.8	55.7	57.8	20.9	28.4	23.5	15.9	28.6	13.5	13.1	13.8	74	46	64	SW 2	WSW 4	SW 2	1	3	6	.	.	
16	60.7	58.6	57.2	17.1	29.0	23.0	15.1	30.4	12.1	12.9	15.6	84	44	74	C	S 2	SSE 1	2	1	8	.	.	Hor. 〓 I
17	55.9	55.7	55.5	22.2	34.4	27.0	17.7	**35.7**	15.0	11.8	15.2	76	29	57	N 1	SW 3	NW 2	2	7	5	.	.	Hor. 〓⁰ I, T⁰ a. NW 2–3p,
18	54.6	51.3	49.8	20.8	34.3	23.5	18.1	35.0	14.9	10.3	13.9	82	26	65	C	SSW 3	SSW 2	5	0	1	.	.	Hor. 〓 I [●⁰ tr. 2⁵⁵
19	49.2	**48.3**	48.9	19.8	33.3	22.5	16.1	33.4	12.7	8.9	10.3	74	**24**	51	SSE 1	SSW 4	WSW 2	1	0	3	.	.	Hor. 〓 I, ●⁰ 9³⁰–11p, ▭
20	55.3	57.3	60.3	19.2	24.4	18.4	17.1	24.8	12.6	11.0	12.7	76	49	80	WSW 3	WSW 3	NW 2	8	3	2	2.3	.	9½–10½p, T¹ a. SW 10½–12p
21	**62.7**	61.1	59.8	16.5	20.6	19.9	16.1	23.2	10.5	11.9	13.6	75	66	79	N 2	NNW 2	NW 2	10	0	3	.	.	◹² a ESE 10½p–1¼a, ●¹
22	56,9	53.8	53.1	18.0	27.3	20.9	15.7	27.9	14.1	15.5	**15.8**	92	57	87	W 2	SSW 2	C	5	2	1	**16.3**	.	Hor. 〓, ◹¹ i. NE 8¼p [10⁴⁰p–1⁵⁰a
23	53.3	51.7	51.9	18.1	28.2	20.2	15.2	28.6	13.9	14.4	15.6	90	51	89	C	SE 1	SE 1	1	3⁰	3	.	.	Hor. 〓, ⌓, ● tr. 2¼–2½p
24	52.6	50.6	49.5	17.3	29.6	22.7	14.9	29.9	13.0	13.0	15.2	89	42	74	C	SW 2	SW 2	2	2	8	0.2	.	Hor. u. Rheinthal 〓 I, ⌓, ◹¹
25	52.3	52.1	53.6	19.2	19.1	16.8	16.3	22.7	10.7	12.2	11.9	64	74	83	SW 4	SW 2	SW 2	8	10●	8	.	.	● tr. 1–2½p [i. SW 8½p
26	55.0	56.8	58.2	16.5	19.3	14.6	14.3	19.8	11.8	11.8	10.7	84	71	87	SW 4	SW 3	NW 2	10	6	8	3.2	.	● n, 12a–12¹⁵p
27	56.8	54.6	53.2	16.3	22.1	18.4	13.0	22.3	11.2	11.2	10.8	81	56	68	NNW 2	SW 3	SW 2	8	6	7	0.8	.	Hor. 〓 I
28	51.8	49.4	50.3	17.8	23.0	21.4	16.1	25.0	10.7	10.5	11.0	70	50	59	SW 2	SW 4	SW 6	8	8	10	0.1	.	● n
29	54.4	53.4	52.0	16.9	24.6	18.2	14.7	25.1	11.7	12.0	11.9	82	52	76	N 2	SW 3	S 2	4	3	1	.	.	Hor. 〓 I
30	52.6	50.9	50.5	17.6	27.1	21.4	14.0	27.1	12.3	13.0	15.4	82	49	81	S 1	SSW 2	SW 2	8	8⁰	8	.	.	● tr. 12³⁰p, T⁰ a. NW 5¾–6, ● tr. [1]
31	52.1	52.6	54.5	17.4	19.2	15.1	14.8	21.4	12.0	11.9	9.4	81	72	73	SW 2	SW 3	SW 4	10	10 ●	2	0.2	.	● tr. 11a–2½p mit Unterbrech.
Mittel	755.9	754.9	755.1	16.0	23.6	18.2	13.2	24.6	11.2	11.0	12.0	82	52	77	1.7	2.7	1.9	6.3	4.7	4.5	38.6	.	[1] 5⁴⁵, T⁰ a. S 6¾–7¼, ●⁰ 6⁵⁰–7, ◹² i. W 8¾–12p

August. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	726.7	726.5	725.1	14.7	17.2	14.8	8.8	26.5	11.8	12.5	11.1	94	86	89	W	1	C		NW	1	10 ●	8	6	17.6	.	T[1]a. NE4[30]a, [1])	N	F	F
2	**24.0**	24.8	25.9	12.1	14.8	14.2	9.4	16.7	10.3	11.3	10.2	98	90	85	C		W	3	W	1	8	8 ●	7	2.9	.	◔ II, T[0]a. W [2])	F	N	N?
3	26.1	26.9	29.5	13.1	15.8	11.4	11.2	18.3	9.8	11.2	9.9	88	84	99	SW	3	W	2	C		9	9 ●	5	2.1	.	◔ II, 3–4½[p]	N	N	N
4	29.8	29.2	29.8	11.0	16.8	12.3	7.0	17.7	8.8	8.9	9.3	90	64	88	SW	1	W	2	SW	1	8	8	9	.	.		N	F	F
5	31.9	33.1	34.2	11.2	15.4	6.9	6.5	16.5	8.4	**6.2**	6.6	85	47	89	C		SW	4	C		9	6	0	5.8	.	● (?)	N	F	F
6	34.5	32.4	31.8	7.0	20.3	10.8	**1.7**	20.3	6.5	7.5	8.7	88	43	90	C		E	1	C		0	1	0	.	.	⌴	F	F	F
7	31.4	31.1	32.2	10.8	20.7	16.6	5.6	22.5	7.8	9.1	8.8	82	51	63	C		SW	4	W	2	0	4	8	.	.		F	F	F
8	32.5	32.4	31.6	13.9	18.0	13.7	12.0	19.0	10.9	10.7	9.8	93	70	85	W	2	W	1	E	1	9	8	1	0.7	.	● (?)	N	N	F
9	29.5	28.1	28.6	11.8	25.2	15.8	7.0	25.2	9.3	11.2	12.4	91	48	92	C		SW	4	SW	2	6	7	8	.	.	◹[1] a. SW [3])	F	F	N
10	30.3	31.5	33.2	14.9	18.4	13.6	10.7	20.0	11.4	11.9	9.3	90	76	81	SW	2	W	4	W	2	8	7	3	2.4	.	● sch. a	N	N	N?
11	35.0	34.9	35.2	10.9	16.6	9.3	9.2	17.1	7.6	6.4	7.4	78	46	87	W	3	NW	4	E	1	5	2	0	2.7	.		N	F	F
12	35.6	34.2	34.7	8.7	19.4	12.8	2.5	19.7	6.7	8.5	9.7	79	50	89	C		NW	2	C		0	6	2	.	.	⌴	F	F	F
13	35 0	33.2	32.3	8.9	23.3	12.7	4.9	23.3	7.7	8.7	9.0	92	40	83	C		E	1	E	1	0	2	0	.	.		F	F	F
14	31.2	31.0	32.1	15.2	25.3	19.1	8.7	26.6	10.1	10.3	12.9	78	43	79	SE	2	S	4	E	1	1	3	7	.	.		F	F	F
15	32.6	32.0	32.3	14.1	27.1	17.6	10.5	28.5	10.8	12.0	13.0	91	45	87	C		SW	3	W	1	1	3	1	.	.	● tr. 8[p]	F	F	F
16	35.0	35.3	**36.2**	16.1	24.4	15.8	12.6	25.4	11.9	12.3	11.3	87	54	85	SW	1	SW	3	C		8	6	0	0.1	.		F	F	F
17	34.4	31.4	31.5	16.1	29.5	21.6	11.2	30.6	11.9	12.2	12.5	87	39	66	W	1	SW	3	E	1	8	2	2	.	.	T[0] a. NW	F	F	F
18	33.0	32.1	30.5	17.9	30.1	23.6	14.1	30.4	12.5	12.9	10.9	82	41	51	C		C		SE	3	0	0	0	0.3	.	[10½–11½[a], ●[0]	F	F	F
19	26.8	26.1	26.5	22.2	34.1	20.8	18.2	**34.0**	13.2	9.1	11.6	67	**23**	64	S	1	S	4	S	1	0	0	0	.	.	[11–11[5]a, T a.	F	F	F
20	28.0	29.2	31.9	16.9	32.5	21.9	12.1	32.7	13.3	12.2	**13.5**	93	33	70	S	1	NE	1	C		0	3	2	.	.	[NW 7–8[p], [●[0] (?)	F	F	F
21	35.9	35.8	36.0	17.5	27.5	18.6	13.8	28.3	12.6	13.0	12.6	86	48	80	C		NW	2	C		0	1	0	.	.		F	F	F
22	35.4	34.3	32.8	18.1	26.6	19.5	12.2	27.0	11.0	10.4	10.2	72	40	61	NE	5	NE	3	E	1	3	5	1	.	.		F	F	F
23	31.6	30.4	30.2	16.9	28.7	20.0	13.1	29.0	10.5	12.5	11.9	74	43	69	C		SE	3	E	1	5	2	2	.	.		F	F	F
24	30.0	29.6	29.4	18.2	30.5	23.1	15.2	31.0	12.6	12.9	12.4	81	40	60	E	2	SE	4	C		2	5	0	.	.		F	F	F
25	27.7	26.1	24.9	22.9	30.2	24.8	20.6	30.4	13.2	13.0	10.5	63	41	46	NE	3	SE	2	E	4	1	3	0	.	.		N	F	F
26	29.2	30.4	31.9	14.9	21.3	14.6	13.9	24.8	10.6	10.2	10.3	84	55	83	W	2	W	2	W	1	8	7	5	1.1	.	W ⟋ III 1–2[a],	N	F	F
27	33.5	32.3	31.3	12.8	19.8	12.2	11.2	20.5	10.4	8.6	8.4	95	50	80	C		SW	1	E	1	4	8	3	.	.	[● 4[a]	F	F	F
28	29.4	27.8	27.0	15.3	24.2	21.0	8.2	24.5	8.4	8.1	8.3	65	35	44	C		SE	3	S	3	9	3	7	.	.		F	F	F
29	29.2	30.9	30.9	18.3	19.5	14.2	13.7	21.5	9.5	11.2	10.0	61	66	84	W	2	W	2			1	4		.	.		F	F	
30	30.5	29.9	29.0	14.0	28.1	16.0	10.1	28.4	10.2	8.8	9.8	86	31	73	C		SW	2	C		2	3	1	.	.		F	F	F
31	28.3	27.3	29.3	19.8	28.1	14.5	14.5	28.3	11.2	10.4	12.2	65	36	99	C		S	1	W	1	0	3	9	.	.	W ⟋ III 7[p], [4])	F	F	N
Mittel	731.1	730.7	730.9	14.7	23.5	16.3	10.7	24.7	10.4	10.5	10.5	83	50	77		1.0		2.4		1.0	4.0	4.4	*3.0*	35.7	.		9 N 22 F	4 N 27 F	5 N? *25* F

August. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	625.8	625.9	625.8	5.4	7.2	8.4	4.2	11.2	6.7	7.6	8.2	100	100	100	N	6	N	7	W	4	10 ●▬	10	10 ▬	16.3	.	● n, I–11¼[a], ═ I–12½[p], 7–9, [1])
2	**24.4**	**24.4**	24.5	8.2	7.2	5.9	5.6	8.9	7.5	7.6	7.0	93	100	100	S	1	NW	2	N	6	10	10 ▬	10 ●▬	**17.7**	.	● n, 1½–III[p] mit Unterbrech., [2])
3	25.3	25.5	26.1	5.3	7.1	5.1	3.9	7.5	6.7	7.5	6.6	100	100	100	SE	2	NW	4	N	8	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	6.5	.	═ I–III, ● 9½[a]–III mit Unter-
4	26.8	27.6	28.2	4.5	5.6	4.5	3.2	7.2	6.3	6.4	6.0	100	94	96	NW	2	W	4	SW	5	10 ▬	10	10	6.0	.	═ I–10½[a] [brech.
5	27.9	30.3	30.5	1.8	4.0	2.3	1.0	5.5	5.2	5.0	4.4	100	82	81	W	5	W	3	NW	6	10	8	0	.	.	●[0] 7½–8½[a], ═ 7½–10½[a]
6	30.8	31.1	31.0	3.6	9.4	7.7	0.5	9.7	4.3	5.5	4.6	72	62	60	W	3	SW	4	SW	3	0	1	0	1.3	.	
7	30.7	30.6	30.7	7.7	10.8	8.5	6.3	11.3	5.3	6.9	6.2	68	72	75	SW	4	W	7	W	5	0	4	10	.	.	●[0] 12½–1½[p]
8	30.2	31.1	30.6	5.9	8.5	8.3	5.3	8.9	7.0	8.3	6.9	100	100	85	NW	5	W	3	SW	6	10 ▬	10	0	1.4	.	═ I–1½[p] [═ 4½[p]–III
9	29.1	29.2	28.9	9.6	15.2	9.1	7.9	15.5	6.9	7.9	8.5	77	61	99	W	3	NW	6	N	2	4	8	10 ▬	.	.	◹[2] a. W 2–3[p], ●[1.2] 3[5]–4[30],
10	29.7	30.3	30.3	7.7	8.8	6.0	5.6	10.0	7.9	8.1	6.8	100	96	97	S	3	W	6	SW	4	10 ▬	10	10	3.6	.	═ I–11½[a], ● 10–10½[a]
11	31.4	32.2	32.3	0.8	6.8	4.3	**0.1**	7.4	**3.5**	5.9	4.8	72	80	77	N	4	N	3	N	2	4	0	0	4.3	.	
12	32.4	32.8	32.7	4.0	10.5	6.7	2.1	10.8	4.4	7.4	6.6	73	77	89	W	2	S	2	S	2	3	7	4	.	.	
13	33.2	33.1	32.3	7.4	14.2	10.4	4.5	14.9	5.4	6.8	6.2	71	56	66	S	1	SW	3	SW	3	0	0	0	.	.	
14	31.3	32.0	33.0	10.4	14.5	14.2	7.5	16.4	6.4	10.1	9.2	68	83	77	SW	6	SW	5	SW	4	2	7	2	.	.	
15	32.5	32.9	33.4	12.4	17.1	15.5	9.7	18.9	7.2	8.9	9.2	67	62	69	S	6	SW	7	S	2	0	2	1	.	.	
16	35.0	35.5	35.6	13.1	15.7	12.8	11.4	16.8	8.1	10.1	8.0	72	77	73	W	2	W	1	W	1	3	8	3	.	.	
17	35.0	34.1	34.4	14.7	19.7	13.5	12.8	20.3	11.0	9.9	6.0	89	58	52	SW	6	SW	7	SW	4	0	0	2	.	.	◹ a. NW 9½–10½[a], ●[2] 11[10]–11[45]a,
18	35.0	34.7	33.2	17.2	21.8	17.3	13.5	22.9	10.3	12.7	11.5	70	66	78	SW	1	C		SE	4	0	0	0	?	.	T a. W 4½[p] [T a. N 6½[p]
19	30.3	30.4	30.6	17.6	23.6	20.4	16.5	24.4	9.7	**13.4**	11.2	65	61	64	S	5	S	4	S	3	0	0	0	.	.	
20	31.7	33.2	33.3	21.5	25.4	18.9	18.1	**25.9**	?6.1	7.7	10.4	?**32**	**32**	64	SW	7	S	3	N	1	0	1	0	.	.	
21	35.1	**36.1**	35.9	14.1	15.9	14.1	12.8	18.9	7.3	10.2	9.0	61	76	76	NE	4	NE	5	E	6	0	1	0	.	.	
22	35.0	35.0	34.3	12.8	16.6	13.5	11.4	17.4	7.3	8.5	8.3	67	60	73	E	5	NE	2	SE	5	0	3	4	.	.	
23	32.7	32.7	31.9	15.5	21.3	15.3	12.7	21.6	7.9	10.0	9.5	61	54	73	SW	2	S	3	S	5	0	0	0	.	.	
24	31.5	31.9	31.6	14.5	18.0	15.8	13.4	20.8	8.9	11.0	9.5	72	72	70	SW	7	S	5	S	6	0	6	0	.	.	T a. 8W 2½–3[p]
25	29.0	29.3	28.0	12.2	19.0	16.2	11.6	20.2	10.6	11.2	10.3	100	69	75	S	8	SW	3	SW	6	10 ▬	4	0	.	.	═ I–9½[a]
26	27.6	30.1	30.0	5.8	7.6	7.0	5.3	16.2	6.9	7.8	7.5	100	100	100	W	5	SW	2	SW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.5	.	● n, ═ I–III, ● 7–8[p]
27	31.3	31.2	30.6	4.8	7.9	6.8	3.7	10.0	6.4	6.7	6.0	100	84	81	NW	2	SW	3	S	2	10 ▬	8	0	0.8	.	═ I–9½[a]
28	29.5	28.3	27.6	7.7	12.5	11.7	5.5	13.5	5.1	8.3	7.9	65	78	77	S	6	SW	7	W	8	5	7	3	.	.	
29	28.3	30.2	30.9	8.2	12.3	10.5	7.8	13.2	6.6	8.6	7.5	82	81	78	W	7	SW	3	SW	2	6	4	0	.	.	
30	31.3	31.8	31.3	12.2	17.8	15.7	9.4	18.5	8.4	10.4	9.4	80	69	70	S	4	SW	1	SW	3	0	2	0	.	.	
31	29.8	30.1	29.1	13.1	19.1	14.6	9.6	19.5	7.2	10.7	11.2	65	67	91	NW	1	C		NE	4	0	0	4	.	.	◹ a. W 5–8½[p], ●[2] 7[10]–8[5]p
Mittel	630.6	631.1	630.9	9.7	13.6	11.0	7.8	15.0	7.0	8.6	7.9	79	75	80		4.0		3.7		4.0	4.1	4.9	3.3	61.4	.	

Eichberg: [1]) ●[0] 4[30]–6[a] [2]) 9½[p], ● 10[p] [3]) 3½–4[p], ●[1] 3[30]–4[p] [4]) ◹[1] a. W 7½–9, ●[2] 7[15]–9[p]

Schneekoppe: [1]) T[2] a. W 9–10, ●[1] 9[15]–10[20]p [2]) ═ 8½[a]–III

September. Marggrabowa. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.9	745.2	746.0	15.7	21.4	14.4	13.3	21.8	**12.8**	10.7	9.3	97	56	76	NNW 2	WSW 4	SSW 1	5¹	8¹	6¹	0.5	.	● n, ◹¹ i. NW–NE 2½–3½ᵃ, ●⁰
2	47.7	47.8	46.9	12.3	19.4	14.4	9.1	19.7	9.3	7.5	9.1	88	45	75	WSW 4	WSW 4	SSE 1	2¹	5¹	7¹	.	.	[5½–6ᵃ ◺² I, ◺¹ III
3	45.0	42.1	42.1	12.4	23.8	14.3	9.3	24.1	8.1	8.5	9.4	76	**38**	78	SSE 2	SSW 6	SSE 1	5⁰	5¹	4¹	.	.	◺² I, ◺¹ III
4	42.7	**41.7**	42.2	11.9	22.9	17.9	7.2	**25.5**	9.5	10.6	12.2	93	52	80	SE 2	SE 5	SSE 2	2⁰	9¹	6¹●	.	.	◺² I, ● tr. 2½ᵖ, ●⁰ 8½–11ᵖ
5	45.2	48.2	50.2	13.0	16.8	13.1	12.7	17.9	9.8	9.9	9.0	89	69	81	N 2	NW 2	NNW 3	9¹	7¹	9²	2.1	.	● n, ●¹ 10⁵²–11³⁰a, ●⁰·¹ 1⁶²⁰–6³²p
6	52.5	52.9	53.3	10.6	15.2	13.4	7.9	16.3	8.6	8.4	8.7	91	65	77	WNW 3	NNE 3	ENE 4	6¹	10¹●	6¹	0.9	.	◺² I, ● tr. 12ᵏp, ●⁰ 1⁴⁵–2⁵p
7	52.7	51.0	49.6	11.0	22.6	15.4	8.6	23.3	8.3	9.5	8.0	85	47	61	E 4	E 4	E 3	2⁰●	4⁰	3⁰	.	.	●¹ 6⁵–7³⁰a, ◺⁰ III
8	46.4	44.2	45.0	11.4	22.2	17.4	10.5	23.2	9.1	10.3	9.7	91	52	66	E 4	E 5	ESE 3	9²●	4¹	9²	0.6	.	●¹ 6⁵–7³⁵a, ● tr. 1³²p, [¹)
9	44.4	46.1	47.1	11.8	17.2	12.4	11.5	18.2	10.1	11.2	10.6	98	77	99	SE 2	SSW 1	SSE 1	10²	9²	4¹	**5.6**	.	● n u. fr., ●⁰·¹ 4½–6½ᵃ, [²)
10	47.3	47.9	48.4	13.2	16.9	10.2	9.8	17.7	11.0	10.6	9.0	98	74	97	SSW 1	N 3	NNW 1	10²	7¹	4⁰	0.5	.	◺¹ I, ◺² III, ≡¹ III
11	49.1	49.1	48.8	11.7	19.8	12.5	7.1	21.3	9.6	10.1	10.0	95	58	94	NNE 1	SSW 1	WSW 2	9¹	6¹	7¹	.	.	◺² I, ● tr. 3¹²p, ●¹ 7²⁴–7³⁶p
12	47.6	45.7	50.8	12.0	13.5	9.4	9.4	14.5	9.7	11.0	8.3	94	96	95	SW 1	WSW 5	NNW 1	10²	10¹●	2⁰	0.6	.	◺² I, ●¹·⁰ 11½ᵃ–4⁴⁰p, ≡¹ 10½ᵖ–n
13	53.6	52.8	50.8	9.6	16.9	10.6	7.0	18.2	9.0	9.8	9.3	100	69	98	SW 1	SW 2	SE 3	10²	9¹	1⁰	5.0	.	≡¹·² fr.–I. ≡⁰ 7³⁰a, ◺² III
14	47.2	46.4	48.5	11.6	23.2	15.5	9.6	23.8	9.9	12.5	11.6	98	59	86	SSE 3	SSW 4	NNW 4	8⁰	6¹	7⁰	.	.	◺² I, ◺⁰ III, ◹¹ i. NW–NE
15	51.2	52.7	53.7	12.9	16.1	6.1	6.1	16.8	10.2	7.8	6.8	93	58	97	W 1	WNW 2	WNW 1	9²	6²	1²	.	.	◺¹ I, III [8–10½ᵖ
16	53.9	52.5	51.0	3.7	20.2	13.2	**0.9**	20.6	5.9	9.8	10.2	97	55	91	W 1	SE 4	SE 3	1¹	2⁰	1⁰	.	.	≡¹ fr.–6ᵃ, ⌙¹ fr., ◺¹ III
17	50.3	49.8	48.2	12.5	25.2	12.0	12.0	25.3	10.5	12.4	10.1	98	52	97	SSE 1	WSW 2	ESE 2	6¹	2⁰	2⁰	0.7	.	● fr., ◹¹ i. SE 1½ᵃ, [◹¹ a. WSW [³)
18	48.7	50.9	52.0	12.2	14.1	7.4	7.4	15.8	8.8	9.1	7.2	84	76	94	NNE 2	NNW 2	WNW 2	8¹	9²	2¹	.	.	◺¹ I, [◹¹·² a. WSW 8½–10½ᵃ, [⁴)
19	51.2	49.4	48.1	4.8	15.0	10.2	3.2	16.0	6.3	7.0	7.8	98	55	84	WNW 1	W 2	SW 3	6¹	4¹	2¹	1.2	.	Hor. ≡ fr., ⌙⁰ I, ◺¹ III
20	47.2	48.7	49.8	9.6	17.6	8.1	8.0	18.3	8.2	9.5	8.0	92	67	99	W 4	WNW 5	C	9²	9²	2¹	.	.	◺¹ III
21	53.5	54.9	54.7	8.1	17.9	11.2	6.4	18.1	8.1	7.0	8.0	100	46	80	WNW 1	SE 1	C 2	10²	2¹	10²●	.	.	≡² fr., ≡¹ I, ●¹ 8½ᵖ–n
22	54.3	54.4	**55.0**	10.5	19.4	11.8	8.9	20.4	9.0	10.3	7.5	95	61	73	E 1	NNE 1	NE 2	9²	5¹	1⁰	.	.	● n, ◺¹ III
23	**55.0**	54.1	52.7	3.1	17.8	8.2	2.7	18.0	**5.4**	6.3	7.2	95	42	89	C	ENE 2	C	0	0	0	.	.	◺² I, III
24	50.3	48.2	46.3	3.4	13.3	11.4	2.7	15.0	5.7	7.7	7.6	98	67	76	ESE 1	S 2	SSE 2	3⁰	9²	4¹	.	.	⌙⁰ fr., ◺² I, ●⁰ 1½–1¾ᵖ,
25	45.5	47.0	48.5	11.5	17.9	5.8	5.7	18.6	9.6	10.1	6.8	96	66	99	WSW 1	W 3	ESE 1	10²	8²	1⁰	.	.	≡¹ I, ◺² III [◺⁰·¹ III
26	48.0	47.9	49.7	6.4	19.3	12.5	4.2	20.4	7.1	10.6	8.9	99	62	83	WSW 1	W 4	SSW 2	6¹	5¹	9¹	.	.	≡¹ fr., ◺² III
27	50.0	50.0	42.0	9.1	19.2	6.3	6.3	19.8	8.5	8.2	7.1	99	50	99	SW 1	NW 2	SSE 1	10²	5¹	2¹	.	.	≡² fr., ≡⁰ 9ᵃ, ≡² III
28	45.9	45.1	45.4	10.3	23.9	14.3	5.6	24.3	8.9	12.1	11.7	95	55	97	SSE 2	SSW 4	SSW 2	5¹	1¹	1¹	.	.	◺² I, ∞ 2ᵖ, ≡¹ u. ◺¹ III
29	44.6	44.7	48.0	12.5	25.0	13.3	11.0	**25.5**	10.7	11.1	9.3	99	46	82	S 2	SSW 4	NNW 5	2¹	3⁰	7¹	.	.	◺¹ I, ◹¹ i. W 6ᵖ
30	49.5	48.2	45.5	8.1	16.2	12.0	6.1	16.8	7.8	9.4	9.9	98	68	96	NNW 1	E 2	NNE 2	9¹	7¹	10²●	.	.	[◹¹ a. WSW 8½–9½ᵖ, ●¹·² 8¹⁰–9⁵⁰,
Mittel	748.8	748.6	748.7	10.6	19.0	11.8	7.7	19.8	8.8	9.6	8.9	94	59	87	1.8	3.0	2.0	6.7	5.9	4.3	17.7	.	[◹¹ a. WSW u. ●² 11½ᵖ–n

September. Bromberg. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	755.7	756.6	757.9	16.3	21.3	15.9	15.5	23.1	12.2	7.1	8.5	88	**38**	63	SW 2	SW 4	W 2	10¹	3¹	1⁰	10.3	.	
2	59.7	58.1	56.0	12.4	21.0	16.9	10.9	21.7	8.3	8.3	8.9	78	45	63	WSW 2	SW 4	S 2	1⁰	3¹	2⁰	.	.	
3	52.4	**50.7**	52.0	14.7	22.9	16.3	12.5	23.8	8.4	8.3	10.8	68	40	78	S 2	S 2	SW 2	5¹	9¹	10¹	.	.	
4	53.0	52.3	55.0	11.8	12.4	12.2	11.6	16.9	10.0	10.1	9.7	97	95	93	NW 2	NW 2	NW 1	10²●	10²●	10¹	6.8	.	●² n, ●¹ 1–12ᵃ, ●⁰ 12ᵃ–3½ᵖ
5	58.2	60.0	62.5	12.3	17.8	13.5	11.1	18.4	9.3	8.2	7.8	88	55	68	NW 1	N 1	NE 1	10¹	9¹	8¹	13.1	.	
6	63.5	63.7	62.8	9.9	15.8	13.2	7.7	17.1	8.3	8.4	9.3	91	63	83	NE 1	NNE 4	NNE 2	9¹	5¹	3¹	.	.	●⁰ 8ᵖ
7	59.8	58.3	56.0	13.4	21.5	16.6	12.2	23.4	8.2	11.5	12.2	72	61	86	NNE 2	NW 2	C	9¹	1¹	10¹	.	.	T¹ a. E 8½–11ᵖ, ●²·¹ 9¹⁷p–n
8	53.4	53.7	53.8	15.2	15.7	14.1	13.9	16.7	12.0	11.8	11.3	93	89	95	SE 2	SSE 2	SSE 1	10¹	10¹●	10²●	7.5	.	●⁰ 11½ᵃ–n mit kurzen Unterbrech.
9	55.5	56.5	57.7	12.3	17.8	11.2	11.0	18.1	9.5	9.3	9.3	90	61	94	SW 1	SW 2	SW 1	7¹	5¹	0	7.2	.	
10	58.6	58.6	59.2	9.7	19.0	12.5	7.0	19.1	7.9	8.7	9.5	88	53	89	W 1	E 1	C	9¹	3¹	2¹	.	.	◺¹ u. ≡¹ fr.
11	60.6	60.3	60.0	13.0	18.7	13.5	11.0	19.1	8.0	9.9	9.8	72	61	86	WNW 2	WNW 1	C	3⁰	10¹	9¹	.	.	
12	59.0	59.7	62.8	13.6	18.1	13.1	12.6	18.7	10.1	11.4	10.6	88	74	95	SE 2	WNW 2	NE 1	9¹	10¹	5¹	.	.	●⁰ 8½ᵃ, ●⁰·² 2½–4¹⁰p, 6⁵–6¹⁵p
13	63.7	61.1	57.9	9.0	20.0	16.1	6.6	20.6	7.2	10.2	10.8	84	58	79	SE 1	SSE 4	SE 1	9¹▬	7⁰	5¹	6.7	.	≡² früh
14	56.5	57.3	60.0	14.9	24.2	14.9	12.8	24.3	10.5	10.8	12.2	84	48	97	SW 2	W 2	WNW 1	6⁰	3¹	0	.	.	●¹·⁰ 4²⁰–5½ᵖ, ◹⁰ 8½–10ᵖ
15	63.6	63.7	63.7	13.4	17.9	11.2	11.2	18.1	10.3	8.2	8.7	90	54	88	SW 1	W 1	SW 1	9¹	2¹	0	1.6	.	≡¹ n
16	61.7	58.4	59.4	12.9	25.4	16.9	9.3	**26.4**	9.4	12.9	**14.2**	86	54	99	ESE 2	E 4	C	9¹	1¹	6¹	.	.	T¹ a. SW 6½–9ᵖ, ●¹·² 6½–8, [¹)
17	60.8	58.6	59.3	12.2	25.1	16.7	10.5	25.4	10.2	12.0	11.2	97	51	79	NE 1	S 4	WNW 4	1¹	5⁰	10¹	8.6	.	≡¹ n, ●⁰ tr. 6½ᵖ, ◹⁰ i. W 7½–9, [²)
18	62.9	**64.0**	**64.0**	11.9	14.4	11.6	11.5	16.7	9.8	8.7	8.6	95	72	85	WNW 1	WNW 2	W 1	10²●	9¹	10¹	**18.3**	.	●⁰ 1–8ᵃ, 10½ᵃ
19	62.2	59.4	58.4	7.4	16.7	13.3	**5.1**	17.3	**6.8**	8.4	9.2	89	59	81	SE 1	SSW 4	SW 2	8⁰	1⁰	9¹	0.5	.	
20	59.8	60.3	60.9	13.0	18.4	14.0	11.8	19.3	9.2	10.2	11.1	83	64	94	SW 1	SW 2	W 1	9¹	8¹	10¹	.	.	
21	63.9	63.7	62.8	13.3	18.9	15.1	11.6	19.5	9.7	11.3	11.4	86	70	89	NE 1	ESE 2	E 4	8¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 11–7ᵖ
22	62.7	63.2	**64.0**	12.8	18.9	15.8	12.0	19.6	10.4	12.2	11.9	95	75	89	E 2	E 2	E 2	8¹	5¹	0	1.5	.	
23	63.4	62.1	59.6	12.2	19.8	15.1	11.1	21.6	9.6	12.3	10.4	91	71	82	ENE 2	ENE 4	E 2	5¹	6⁰	10²	.	.	◹¹ i. S–W 8½–9½ᵖ, ●²·¹ 8²⁵–8³⁵p
24	57.5	56.5	55.5	11.7	18.1	13.5	10.6	18.4	9.2	10.9	11.0	91	71	96	E 2	SE 1	WSW 2	9¹	8¹	10¹●	.	.	◺¹ abd., ●⁰ III
25	57.3	58.5	58.8	13.6	19.1	11.6	11.5	19.4	11.1	10.1	9.6	96	61	95	SW 1	WSW 2	W 1	9¹	4¹	2⁰	0.8	.	≡¹ n
26	59.0	60.1	60.9	11.5	18.6	13.4	9.4	19.2	9.4	8.7	10.3	93	55	90	W 1	SW 2	C	2⁰	4¹	0	.	.	≡¹ früh
27	60.8	58.7	56.9	8.5	20.3	13.9	7.5	21.1	7.7	8.9	10.5	93	51	90	E 1	E 2	SE 1	6¹	2¹	3⁰	.	.	≡¹ u. ◺² früh
28	55.1	54.4	54.0	11.6	25.0	18.5	10.6	25.6	9.8	12.7	12.7	97	54	80	N 1	SW 4	C	3⁰	2⁰	5¹	.	.	≡¹ früh
29	52.6	56.8	59.9	16.8	18.7	12.1	12.0	22.2	11.9	10.3	8.8	83	64	84	E 2	WNW 4	W 1	7¹	7¹	8¹	.	.	◺¹ früh
30	59.1	56.6	55.0	10.4	14.9	13.7	9.1	16.3	8.4	10.5	11.5	91	84	99	E 1	ENE 1	C	6¹	10¹	10¹	.	.	◺¹ fr., ●⁰ 4½–8ᵖ
Mittel	759.1	758.7	758.9	12.4	19.2	14.2	10.7	20.2	9.4	10.0	10.4	88	62	86	1.5	2.5	1.2	7.2	5.7	5.9	82.9	.	

[¹) ▲¹ 6½–7, ◹¹ i. S 8ᵖ–n
[²) ●⁰·² 9¹⁰p–n, T¹ a. SW 11ᵖ–n

Marggrabowa: [¹) ●⁰·¹ 5⁴⁵–5⁴⁹, 6¹³–6²⁰, ◠⁰ 5²⁵p [²) 8⁴⁸–10½ᵃ, ●¹ 1–1½ᵖ, ◺¹ III [³) 4½–6½, ●¹ 5²⁷–5³²a, ◹⁰·¹ i. NW 8½–10ᵖ, ◺² III [⁴) ●⁰·¹ 8⁴⁵–10²⁷a, ◺² III, ◹⁰·¹ 9½ᵖ (?)

September. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.3	750.6	752.6	15.3	20.4	12.7	12.2	20.4	11.6	9.1	9.9	89	**51**	91	SW 2	SW 6	SW 4	0	4^1	8^1	3.5	.	●0 n, ● sch. $3\frac{1}{2}$p, 5p, $7\frac{1}{2}$p
2	53.1	51.5	49.0	12.2	19.4	17.3	9.8	19.5	9.4	10.4	10.0	90	62	68	SW 5	SW 4	SW 3	10^1	10^1	9^1	4.2	.	●0 n
3	**45.0**	45.4	47.1	14.8	15.7	10.8	10.8	18.8	9.3	12.1	9.5	74	91	99	SW 2	SW 4	SW 2	9^1	10^1●	3^1	.	.	● tr. 12^a–1^p öfter, ●0 $1\frac{3}{4}$, II,
4	47.8	49.4	51.3	11.1	15.4	9.6	8.9	16.0	9.9	10.1	8.9	100	78	100	SE 1	NW 1	N 1	10^1	10^1	4^1	0.2	.	◺2 n [3–4p
5	53.8	56.1	58.5	10.3	15.0	9.1	5.5	16.4	9.1	8.1	8.1	97	64	95	SW 1	NW 2	NW 1	0	8^1	4^1	.	.	◺2 n
6	59.3	59.4	59.4	7.1	18.1	12.6	**3.7**	18.7	7.3	9.0	9.3	98	58	87	SW 1	N 2	NE 1	4^1	8^1	4^1	.	.	◺2 n
7	55.3	53.8	52.1	12.2	18.2	15.2	9.7	18.7	9.7	12.7	12.2	93	78	94	NE 2	SE 4	NW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	◹5 a. SSW $10\frac{3}{4}$p–1^a, ●1-2 11^{30}–
8	47.2	48.4	48.8	15.7	17.3	13.6	13.1	17.4	12.7	11.7	11.4	96	80	99	SE 2	SW 3	W 2	10^1	10^1	10^2	**8.7**	.	●1 n, ●0 $9\frac{1}{2}$p–n [11^{50}p
9	50.2	51.2	52.5	10.5	17.5	9.8	9.8	18.2	9.5	10.3	9.0	100	69	100	SW 1	SW 2	C	9^1	4^1	0	5.1	.	●0 n
10	53.7	53.9	54.5	6.7	18.4	14.2	3.9	19.6	7.3	10.2	11.1	100	64	93	SW 1	SW 1	NW 1	0	6^1	9^1	.	.	◺2, Hor. ═ I
11	55.2	54.6	54.4	11.5	17.5	13.2	9.1	17.8	10.1	10.5	11.3	100	70	100	SW 1	SW 4	SW 1	10^2	8^1	10^2	.	.	◺ n, ● tr. 7–8^a öfter, ●0 5–8p
12	51.8	54.9	58.0	13.1	16.3	10.1	9.9	16.7	11.1	11.9	9.2	99	86	100	SW 5	W 3	W 1	10^2	9^1	0	2.3	.	● sch. 6^a, ●0 a öfter
13	57.1	53.8	51.3	11.1	21.1	17.6	8.4	21.4	9.9	12.2	11.8	100	66	79	SE 1	SE 4	SW 2	9^1	5^0	6^1	0.2	.	◺2 n
14	51.2	53.1	55.9	15.0	18.4	13.1	13.0	19.3	11.4	12.1	11.2	90	77	100	SE 2	W 3	NW 1	1^1	7^1	4^1	.	.	◺2 n, ● tr. 6p
15	58.5	58.7	58.2	9.0	16.8	9.8	7.3	17.3	8.6	8.1	8.2	100	57	91	SW 1	SW 3	SE 2	6^1	0	0	.	.	◺2 n
16	54.6	52.5	53.6	14.4	21.3	16.7	9.6	21.4	10.7	13.9	14.0	88	62	99	SE 2	SE 2	SW 2	10^1	10^1	1^1	.	.	●0 8–9^a öfter, T0 a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, 1)
17	54.3	52.2	56.2	14.8	25.0	12.4	12.4	**25.6**	11.8	14.7	9.7	94	62	91	SE 1	SW 4	NW 2	0	7^1	10^2	2.1	.	◺2 n, T0 a. NW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ● tr.
18	58.7	**59.6**	58.8	10.9	12.6	8.2	7.6	13.3	9.6	8.0	7.8	99	74	96	NW 1	W 2	SE 1	9^1	10^1	2^1	1.7	.	● n [2^5, T0 a. NE $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, T1 a.
19	55.1	53.1	52.6	6.9	17.2	14.5	4.6	17.7	**6.9**	9.4	9.3	93	64	76	SE 1	SW 5	SW 4	1^1	6^0	9^2	.	.	◺2 n [S $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
20	54.7	55.3	56.4	13.0	18.8	10.7	10.3	18.8	10.9	11.0	9.6	98	68	100	SW 2	W 2	W 1	9^1	9^1	10^2	.	.	◺ n
21	58.2	58.0	57.3	13.4	14.2	13.8	9.4	14.8	10.7	12.1	11.7	94	100	100	SE 2	SE 1	SE 1	8^1	10^2●	10^2●	.	.	◺ n, ● tr. 9^a, ●0 10–5p, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
22	57.9	58.2	59.2	12.9	20.0	14.1	11.9	20.3	10.9	13.7	12.0	99	78	100	E 1	E 2	NE 2	10^2	4^1	3^1	7.9	.	[i. E u. W $6\frac{1}{2}$p–n
23	58.2	56.4	54.4	11.4	19.2	15.2	10.5	19.8	9.6	13.4	12.6	96	81	98	NE 2	SE 2	SE 1	0	9^1	10^2	.	.	◺2 n, ● sch. 4p, ●0 $5\frac{1}{2}$–7, ◹0
24	51.9	50.9	50.2	12.1	18.1	13.9	11.8	18.2	10.5	12.1	10.7	100	78	99	SE 1	SW 3	SW 1	10^1	7^1	6^1	0.4	.	◺ n, Hor. ═ I
25	52.5	53.3	52.7	12.4	16.4	11.4	11.2	17.0	10.3	9.5	9.7	97	69	97	W 1	SW 4	SW 2	4^1	3^1	0	.	.	◺2 n
26	53.9	54.7	55.6	10.2	17.3	10.5	9.0	17.4	9.0	11.7	9.5	97	80	100	SW 2	W 3	C	1^1	9^1	0	.	.	◺2 n
27	54.5	52.5	50.5	10.9	20.4	16.4	5.5	20.7	9.7	12.3	12.6	100	69	91	SE 1	SE 4	SE 3	3^1	3^0	3^1	.	.	◺2 n
28	48.8	47.9	48.3	14.8	24.8	18.5	14.0	25.1	12.3	**16.7**	14.6	98	72	92	SE 1	SW 6	S 2	0	6^1	0	.	.	◺ n, ◹0 i. SE $6\frac{1}{2}$–8p
29	46.6	52.7	54.9	16.3	14.6	8.1	8.0	18.5	13.3	10.2	7.8	97	83	98	SW 5	SW 4	SE 1	7^1	6^1	0	3.0	.	T0-1 a. NE u. W $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$a, 3–$4\frac{1}{2}$, ●1
30	53.3	50.5	50.0	6.5	16.4	12.2	5.4	17.5	7.2	11.6	10.6	100	83	100	SE 1	SE 2	C	4^0	10^1	8^1	0.2	.	◺2 n [1–1^6, 3^{23}–3^{30}, ● tr. 8^a,
Mittel	753.4	753.4	753.8	11.9	18.1	12.8	9.2	18.7	10.0	11.3	10.4	96	72	94	1.7	3.1	1.2	5.8	7.3	5.1	39.5	.	[● sch. 8–9 öfter, $9\frac{1}{2}$a, ◺2 III

1) ●0 $3\frac{1}{4}$–4^{50}, ◹0 i. SE 8–10p

September. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 69.9 Meter.

1	754.0	754.1	756.5	14.5	20.5	13.7	13.5	21.9	11.5	7.1	8.0	94	**40**	69	W 3	W 5	W 4	2^1	6^1	4^1	10.8	.	
2	57.0	55.3	52.4	11.7	20.5	15.7	9.0	21.5	8.3	9.2	9.6	81	51	73	W 3	W 4	W 3	8^1	9^1	7^1	.	.	
3	48.5	**48.3**	49.9	15.7	19.3	12.1	11.6	20.1	8.1	9.9	10.0	61	60	96	SW 4	W 3	SW 1	9^1	10^1	10^1	.	.	●0 p öfter
4	50.2	52.0	53.7	11.7	14.9	12.5	11.0	15.5	10.3	9.9	8.8	100	78	82	E 1	E 2	C	10^1●	10^1●	4^1	1.6	.	●0 3–8^a öfter, p
5	56.9	58.3	60.1	8.8	17.7	10.9	7.5	18.4	8.2	6.4	7.2	98	42	74	E 1	W 4	NE 2	6^0	6^1	9^0	0.3	.	◺2 u. ═1 fr.
6	60.9	61.7	60.7	7.8	14.3	10.9	6.0	15.4	7.2	8.9	9.0	92	74	93	NE 3	NE 2	E 3	8^1	10^1	6^1	.	.	◺1 fr., ◺0 abd. [–$11\frac{1}{2}$p, ●0 n
7	56.4	54.8	54.1	13.7	19.1	14.1	10.2	19.7	8.0	10.2	12.0	69	62	100	E 4	E 3	C	10^1	10^1	8^1	.	.	◺1 fr., ●0 p öfter, T0 a. NE $10\frac{1}{2}$
8	50.2	51.2	52.4	12.1	16.5	12.6	11.8	17.3	10.5	9.7	9.4	100	69	88	W 3	W 2	W 3	10^1	10^0	10^1	**11.3**	.	●1 u. ═0 fr., ●0 p
9	54.0	53.9	55.0	8.1	18.3	11.5	6.8	19.4	8.1	7.8	9.2	100	50	92	SW 1	SW 1	SW 1	10^1–	6^1	6^1	0.1	.	═2 u. ◺2 früh
10	56.4	56.4	57.6	11.7	20.3	16.0	5.5	21.4	10.0	8.8	9.2	98	50	67	W 2	W 3	W 2	1^0	6^1	10^1	.	.	═1 u. ◺1 früh
11	58.5	57.9	58.1	10.7	19.9	15.5	9.0	20.0	9.3	9.4	10.7	98	54	82	W 3	W 4	W 4	8^1	6^1	10^1	.	.	═0 u. ◺0 fr., ●0 p, ◺0 abd.
12	56.6	58.5	61.3	14.7	18.3	14.4	11.4	19.4	10.4	11.0	10.7	84	70	88	W 6	W 6	C	10^1	10^1	9^1	.	.	═0 u. ◺0 fr., ◺1 abd.
13	59.9	56.7	54.2	11.3	24.1	17.3	9.0	24.4	10.0	11.3	10.9	100	51	74	SE 2	W 4	W 3	10^1–	4^0	2^0	.	.	═2 u. ◺2 früh
14	54.6	56.3	58.8	14.5	17.9	14.5	13.0	21.4	10.8	13.4	10.5	88	88	86	W 3	W 3	C	6^0	10^1	0	.	.	◺0 fr., ●0 p
15	61.3	61.1	60.3	11.3	19.7	16.0	10.0	20.4	10.0	9.3	9.7	100	54	72	SE 1	SE 2	SE 3	9^1	6^1	10^1	.	.	
16	56.8	54.7	57.0	13.9	24.3	16.9	13.0	25.4	11.7	**14.3**	13.4	99	63	94	SE 4	W 4	W 2	9^1	10^1	0	2.8	.	●1 6–6^{50}a, ◹0 a. S $6\frac{1}{2}$–7^a, ◹1 a. 1)
17	57.6	55.1	58.5	13.9	27.9	13.7	12.0	**28.0**	11.3	11.4	10.1	96	41	87	S 1	SW 4	NW 6	8^0	5^0	10^1	4.6	.	T0 a. S $3\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●0 6^{45}–$9\frac{1}{2}$p
18	62.3	**62.8**	62.6	10.5	13.7	9.6	9.5	14.4	9.5	7.0	7.6	100	60	86	NW 3	W 3	NW 2	10^2	10^1	3^1	2.2	.	●0 a
19	59.1	56.6	56.8	7.2	19.1	12.7	**4.5**	19.4	**6.3**	7.3	8.4	83	45	77	S 3	W 4	W 4	5^0	3^0	3^0	0.2	.	═1 u. ◺2 fr.
20	58.2	58.2	58.5	13.7	20.3	15.5	9.4	21.4	10.1	11.2	11.4	87	63	87	W 3	SW 4	C	8^1	7^1	0	.	.	◺1 fr., abd.
21	59.8	59.2	58.8	13.7	15.3	15.1	12.0	16.4	10.6	12.1	12.8	92	93	100	E 3	SE 4	SE 1	9^1	10^1●	4^1	.	.	●0 a u. p öfter [i. S–W 10^p–2^a
22	59.5	59.8	60.0	12.3	19.9	15.9	10.5	20.4	10.1	12.3	12.9	96	72	96	E 2	E 2	NE 3	6^1	8^0	3^1	3.3	.	═1 u. ◺2 fr., T0 a. W $5\frac{1}{2}$p, ◹1
23	59.5	58.9	56.9	13.7	15.5	13.3	12.5	15.9	10.9	13.1	11.4	94	100	100	SE 3	SE 2	E 3	10^1	10^1	3^1	0.3	.	═1 u. ◺1 fr., ●0-1 a. u. p, ═1
24	54.6	53.2	53.3	10.7	18.5	13.7	9.0	20.1	9.6	11.9	11.1	100	75	96	SE 2	W 3	C	10^1–	6^1	4^1	4.7	.	═2 u. ◺2 fr. [u. ◺1 abd.
25	56.0	56.2	55.8	13.3	19.4	14.3	12.4	19.9	10.8	10.3	10.8	96	61	90	W 3	W 4	W 1	9^1	6^1	2^1	.	.	═2 fr.
26	57.6	58.4	58.6	9.5	18.3	14.1	8.0	19.4	8.7	9.8	11.4	99	63	96	W 2	W 4	W 1	0	9^1	5^1	.	.	═2 fr.
27	57.1	54.4	53.2	11.3	23.7	17.5	10.0	24.0	9.0	10.2	11.9	91	47	80	E 3	SE 3	SW 1	5^0	2^0	3^1	.	.	═1 u. ◺1 fr.
28	52.0	51.2	51.2	14.1	26.3	19.0	12.5	26.5	11.4	12.0	12.1	96	48	73	W 1	W 4	W 1	5^1	6^0	9^1	.	.	═2 u. ◺1 fr., ◹1 i. W u. SW
29	50.4	56.0	57.7	17.1	15.5	8.5	8.5	19.5	11.4	6.9	8.3	79	53	100	W 4	W 4	C	8^1	8^1	2^1	.	.	═0 u. ◺0 fr., ● tr. a [10^p–4^a
30	55.5	53.0	52.5	6.8	16.1	13.9	5.0	16.4	7.4	10.2	11.3	100	75	96	SE 1	SE 3	C	6^0	9^1	10^1	.	.	═0 u. ◺2 fr.
Mittel	56.4	56.1	56.5	12.0	19.2	14.0	9.8	20.1	9.6	10.1	10.3	92	62	86	2.6	3.3	1.8	7.5	7.6	5.5	42.2	.	

1) SW $2\frac{1}{4}$–$3\frac{1}{2}$p, ●1 2^{20}–3^{15}, ◹0 i. [S u. SE 10^p–2^a

September. **Posen (Jersitz).** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum *)	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.3	752.9	754.3	15.0	21.1	15.0	14.5	*22.0*	12.0	**6.7**	9.9	94	**34**	78	WSW 4	WSW 5	NW 1	8	3	3	**25.8**	.	
2	56.1	54 0	51.5	11.8	21.5	15.5	10.5	*22.0*	8.0	9.3	9.1	78	52	69	W 3	SW 3	SSW 1	5	3	2	.	.	
3	48.2	**46.8**	47.9	14.5	24.1	15.1	12.0	*24.2*	8.4	8.8	10.8	69	39	85	SSW 3	WSW 4	N 2	6	7	7	.	.	● 7p–n zuweilen
4	47.6	50.0	51.0	12.4	12.7	11.5	11.3	*18.4*	10.1	10.0	8.9	95	93	88	NNE 2	NNW 3	N 3	10	10	9	3.7	.	●1 a, p
5	54.3	55.7	57.8	11.6	17.3	12.5	10.3	*18.0*	8.8	8.0	7.9	87	55	73	N 2	NNE 2	N 3	9	9	2	5.4	.	
6	57.4	58.6	57.7	10.4	15.7	12.7	9.2	*16.4*	8.0	8.6	9.1	85	64	85	N 2	E 4	ENE 5	10	5	3	.	.	● tr.
7	54.2	53.9	51.7	13.9	19.4	15.3	11.9	*19.8*	9.2	11.8	12.0	78	70	92	ESE 3	WSW 2	NW 1	10	6	10	.	.	◪2 a. N 9½–10½p, ●2 9³⁰–10⁵,
8	48.9	49.5	49.5	12.7	17.3	13.8	12.3	*18.1*	10.7	9.4	10.5	98	64	91	SSW 3	WSW 3	NW 3	10	10	10	24.8	.	● tr. III [●1 10⁵p–n
9	51.5	52.2	53.1	9.6	18.2	13.1	9.0	*18.3*	8.8	9.3	8.6	99	60	77	SSW 3	W 2	SE 1	10	6	3	.	.	◺2 n, ▬2 I
10	54.1	54.2	54.9	10.1	18.4	15.7	9.5	*19.0*	8.5	8.8	10.7	92	56	81	SE 2	N 4	ENE 2	5	6	8	0.1	.	Hor. dunstig I
11	56.3	56.3	56.0	12.4	18.3	14.4	11.8	*19.4*	9.3	6.8	9.1	88	44	75	NW 2	W 3	SSW 4	3	9	1	.	.	
12	55.5	56.5	59.0	13.2	17.6	13.7	12.9	*19.3*	9.3	10.8	10.6	83	72	92	W 5	WNW 6	NW 3	10	10	1	.	.	●0 12a, ●1 5½–6p, ▬1 u. ◺2 n
13	58.9	55.9	53.1	11.5	22.5	16.7	10.2	*22.5*	10 1	10.1	10.7	100	50	75	S 2	S 4	SSE 1	5	4	1	0.8	.	
14	52.8	53.4	56.0	14.9	24.0	16.2	12.8	*24.8*	10.7	11.2	12.4	85	51	90	WSW 3	W 2	W 3	5	2	0	.	.	▬1 u. ◺1 n, ◹0 i. E–S 7³⁰p–n
15	59.0	59.3	58.8	13.3	19.8	15.9	11.3	*19.8*	10.3	9.8	9.5	91	57	71	NE 2	ESE 1	E 5	8	4	3	.	.	[i. N, E u. S 8p–n
16	55.4	53.7	55.4	15.2	26.2	17.6	14.0	*26.2*	11.5	**12.9**	12.7	89	51	85	SSE 3	SSW 3	W 2	5	5	0	.	.	T1 a. W 4½–5p, ●tr. 4⁵⁰–5⁴⁰p, ◹1
17	56.1	54.3	54.6	14.6	26.6	16.5	13.0	*26.6*	11.5	11.5	12.2	93	45	87	SW 2	SSW 4	N 6	3	5	10	.	.	Hor. dunstig I, ◪2 a. SW 10¾–12p,
18	59.4	**60.3**	60.0	11.0	12.9	11.1	11.0	*17.4*	9.2	8.9	8.1	94	81	82	NW 4	NNW 4	NNW 2	9	9	0	7.9	.	◺2 n, ●0 12a–12³⁰p [●1 11p–n
19	57.9	55.3	54.6	8.0	17.7	13.7	**6.1**	*18.5*	7.5	8.8	9.0	93	59	78	SW 4	WSW 4	SW 3	0	1	0	.	.	◺1 n
20	56.0	56.3	56.6	12.2	20.7	15.2	11.2	*21.1*	9.1	9.9	11.2	87	54	87	W 4	WNW 3	WSW 1	9	3	2	.	.	◺1 n
21	58.3	57.8	56.8	13.5	21.2	16.6	11.1	*21.6*	10.5	10.7	11.9	91	57	84	SE 3	SE 4	ESE 1	5	10	8	.	.	∞1 I, ●0 1⁴⁰–4³⁰p öfter
22	57.2	57.7	58.2	12.6	22.6	15.9	12.3	*22.6*	10.0	11.5	11.6	93	56	86	ESE 2	SE 3	ESE 3	5	7	0	.	.	
23	57.6	56.4	54.7	14.8	21.7	15.9	12.5	*21.7*	11.3	12.8	11.2	90	66	83	SE 3	S 3	NNW 1	10	9	2	.	.	▬1 n, ●tr. 5³⁰p
24	52.8	52.5	51.2	13.2	21.1	14.2	11.3	*21.1*	10.8	10.7	11.1	96	58	93	SE 1	S 1	WNW 2	9	2	2	.	.	
25	53.6	54.2	54.3	13.8	20.3	15.8	12.3	*20.5*	10.7	10.5	10.9	92	58	82	WSW 2	WSW 4	S 3	8	4	9	.	.	◺1 n
26	55.1	56.4	56.7	12.2	18.5	13.3	12.2	*19.5*	10.1	8.4	9.3	96	53	82	NW 3	NW 3	W 2	2	2	0	.	.	◺2 n, Hor. dunstig I
27	56.1	53.6	51.9	9.5	22.5	16.8	8.1	*22.5*	8.1	11.4	11.7	92	56	82	SSE 1	SSE 3	S 3	1	3	0	0.1	.	◺1 n, Hor. dunstig
28	50.9	50.0	49.9	14.3	27.4	20.7	13.3	*27.4*	11.0	12.0	11.4	92	44	63	S 3	SW 3	SSW 1	3	4	1	.	.	◺1 n
29	49.3	53.6	56.0	17.4	17.1	11.9	11.3	*21.2*	12.1	9.1	8.1	82	63	79	SSW 4	NNW 5	NW 3	5	7	8	.	.	◺1 n, ▂▃ 10–12a
30	54.0	52.0	50.8	10.5	17.9	14.2	10.2	*18.0*	8.4	11.8	11.8	89	77	98	SE 3	S 2	S 2	9	10	10	.	.	▬2 n, Hor. dunstig, ●1 p öfter
Mittel	754.5	754.4	754.5	12.7	20.1	14.7	11.3	*20.9*	9.8	10.0	10.3	90	58	82	2.8	3.2	2.4	6.6	5.8	3.8	68.6	.	

September. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	749.0	749.8	750.8	17.0	22.0	16.1	15.2	22.4	10.5	6.6	9.9	73	34	73	W 2	W 2	SW 1	9	10	5	0.1	.	●0 6¾–7¼p
2	52.9	50.6	47.8	14.8	21.6	18.0	11.6	22.3	6.6	5.6	6.2	53	29	40	SW 3	SW 1	SE 1	0	1	5	0.1	.	
3	45.0	43.3	43.5	17.7	25.2	18.9	12.1	26.2	8.0	**5.2**	9.4	54	**22**	57	S 1	W 2	N 2	2	9	7	.	.	
4	**41.6**	44.1	46.6	13.9	13.6	12.3	12.0	18.9	11.4	10.8	9.4	97	94	89	N 2	NW 3	NW 3	10	10	10	10.1	.	●1 n–8¼a, 12½p, 1–3½, 7½–7½, 8,
5	48.4	50.3	51.6	11.6	13.9	14.2	10.6	15.0	9.3	9 4	8.7	92	80	73	N 2	N 3	N 3	10	10	10	4.2	.	● tr. 8½–9½a, 12½–1¼p [9p–n
6	52.6	52.7	51.0	10.2	14.0	14.0	9.5	15.0	8.8	8.2	8.7	95	69	74	N 3	N 4	N 3	10	10	10	4.7	.	●0 n, 6¾–7¼a, 7¼a
7	48.7	49.1	47.4	13.0	17.7	15.0	11.4	18.3	9.2	11.6	12.0	83	77	94	SW 1	SE 2	C	10	10	10	.	.	● tr. a u. p
8	45.6	44.9	46.1	12.6	17.7	12.6	11.5	18.4	9.7	8.7	10.3	90	58	96	SE 1	S 1	W 1	10	10	10	**16.5**	.	●1 n, ●2-1 7–8½p
9	47.2	47.2	47.6	12.8	17.6	14.7	10.5	18.6	9.2	8.2	9.2	85	55	74	C	C	NE 1	10	5	10	6.7	.	● n, ◵0 9½p
10	48.5	49.1	50.6	13.3	19.2	14.6	11.5	19.5	9.2	7.4	8.9	81	45	72	C	NE 1	C	10	10	1	.	.	
11	52.4	52.2	52.8	12.1	19.0	17.0	10.4	19.9	8.9	8.7	9.0	85	53	63	NW 3	C	SW 3	10	2	10	.	.	
12	52.9	53.4	54.9	14.8	19.3	16.7	12.5	20.3	8.8	9.7	10.0	70	58	70	SW 1	W 3	W 2	10	10	10	.	.	
13	54.8	51.8	49.7	14.0	22.2	18.9	11.6	22.8	10.2	9.9	10.8	86	50	66	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	2	.	.	
14	49.4	49.3	52.1	16.8	25.8	16.6	15.1	26.2	10.6	9.8	**13.2**	75	40	94	SW 1	W 1	N 3	3	5	8	.	.	◺1 fr., T0 7¼–8p, ●0-1 7¹⁸–8¹⁵p
15	54.3	54.0	53.4	16.8	21.6	17.8	15.3	22.5	11.6	12.2	12.0	81	64	79	C	E 1	SE 3	10	10	4	0.7	.	● n [●0 9–10p
16	51.2	49.5	51.6	16.0	27.8	22.0	14.1	**28.0**	11.9	11.1	10.3	88	40	52	SE 1	S 2	C	8	7	10	.	.	◺1 fr., ● tr. 8p, T1 a. NW 9–10,
17	52.0	50.1	49.2	16.7	27.7	21.9	15.0	**28.0**	12.2	8.8	12.0	86	32	62	SE 1	SE 2	SW 3	1	9	1	0.2	.	◺1 fr., T0 u. ●1 10p–n
18	55.2	**55.7**	55.4	11.0	14.9	11.6	10.5	21.7	9.0	6.8	8.4	92	54	84	NW 2	W 2	C	10	10	1	2.3	.	● n, ● tr. fr.
19	53.6	51.6	51.1	8.3	17.5	14.7	**6.6**	18.3	7.4	6.9	9.7	91	46	78	SE 1	SW 1	C	0	0	0	.	.	◺2 fr.
20	52.8	52.3	52.1	12.7	22.0	17.8	11.0	22.2	8.0	7.7	9.7	74	39	64	SW 1	W 1	C	5	0	0	.	.	
21	53.7	52.8	52.3	10.9	23.6	17.8	10.5	23.7	8.4	8.7	9.9	87	40	65	SE 1	SE 3	SE 1	10	9	10	.	.	
22	53.0	53.3	53.2	15.6	18.8	15.9	13.8	19.8	10.2	12.0	12.1	77	74	90	C	SE 1	SE 3	10	7	0	.	.	●0 6¾–8¼a
23	52.5	51.7	50.3	12.6	21.0	18.2	11.4	21.6	10.3	12.1	12.5	96	66	80	C	NW 1	C	9	8	2	0.6	.	◺2 u. ∞1 fr.
24	48.2	47.3	47.2	14.2	22.4	17.8	13.0	22.8	10.6	7.5	10.0	88	37	66	C	W 1	C	1	1	0	.	.	
25	49.8	50.5	50.3	13.7	20.6	16.4	13.1	21.8	9.7	9.0	10.4	83	50	75	NW 1	SW 1	SE 2	4	10	0	.	.	
26	50.9	52.3	52.3	15.1	18.8	16.1	13.8	19.6	11.1	9.4	10.3	87	58	76	W 1	NW 2	C	0	10	4	.	.	∞1 früh
27	51.2	49.0	47.9	13.6	23.6	19.4	12.0	24.5	9.4	11.8	12.2	81	55	73	SE 2	S 2	S 4	0	10	1	.	.	
28	47.4	46.9	46.3	16.0	27.2	21.4	14.1	27.8	11.7	10.7	11.7	86	40	62	S 1	SW 4	SW 3	2	6	2	.	.	
29	45.1	48.9	51.3	20.1	20.4	14.4	14.0	24.1	11.3	10.8	8.0	65	61	65	S 3	NW 3	N 1	9	10	10	.	.	●0-1 12½–1p, ● tr. p öfter
30	48.8	46.9	46.7	12.7	18.2	14.3	10.9	19.3	10.0	11.8	11.9	93	75	98	E 1	C	SW 1	10	10	8	2.0	.	● n, ●0-1 3¾–6½p, ◹0 i. E 8–8½p
Mittel	750.3	750.0	750.1	14.0	20.5	16.6	12.2	21.6	9.8	9.2	10.2	82	53	74	1.3	1.7	1.6	6.8	7.6	5.4	48.2	.	

*) **Posen (Jersitz):** Die Maximaltemperaturen sind den Angaben der Station in der inneren Stadt entnommen.

September. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.9	745.6	746.6	16.5	22.9	16.8	15.1	23.9	12.2	12.4	11.7	87	60	82	W 2	NW 2	W 2	8	8	10	.	.	●0 8^{20}–8^{30}a, 2^{25}–2^{40}p, p öfter
2	49.2	46.9	45.0	13.8	22.1	14.7	11.5	22.9	9.2	7.4	8.9	79	38	72	W 2	SW 4	SW 2	0	2	1	.	.	
3	42.7	40.3	39.6	14.3	25.6	19.3	10.1	26.4	8.9	9.0	10.8	74	**37**	64	S 2	SW 6	SW 2	1	2	6	.	.	)0 5^{55}p
4	**36.2**	38.3	41.7	18.9	19.2	13.9	13.8	22.8	10.6	11.9	10.7	65	72	92	SW 2	NW 4	NW 2	8	10	10	.	.	●0 $11\frac{1}{2}$a, ●1 $2\frac{3}{4}$–3p, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$, 1)
5	43.1	44.1	44.8	12.7	13.8	12.7	11.5	14.1	10.3	10.8	10.4	95	93	96	NW 2	NW 2	NW 4	10●	10	10	20.8	.	●2 n, ⊤0-1 n ◹0-1 i. N u. S 2)
6	45.8	46.3	45.4	12.7	14.0	13.9	12.1	14.1	10.3	10.3	10.7	95	87	92	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10●	**37.1**	.	●2 n, ●0 5p, ●1 $8\frac{3}{4}$–$9\frac{1}{4}$p
7	44.5	44.8	42.7	13.5	15.8	14.1	13.1	16.9	10.7	11.9	11.2	94	89	94	W 2	NW 2	N 2	10	10●	10●	2.2	.	● n, ●0 a öfter, ●0-1 1^{20}p–n öfter
8	41.8	41.3	42.0	12.7	17.3	14.7	10.4	17.7	9.5	8.9	9.6	88	61	77	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	9	16.3	.	
9	42.8	42.4	42.3	10.9	18.5	14.1	9.2	19.4	8.9	8.8	9.8	92	55	83	S 2	SE 2	E 2	5	5	4	.	.	
10	42.6	43.4	45.2	12.1	18.8	15.5	11.1	19.5	9.3	10.4	10.1	89	64	77	N 2	N 2	N 2	9	9	10	.	.	◹0 i. E $6\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{4}$p
11	47.6	47.9	48.8	12.3	20.1	13.7	11.2	20.1	8.9	9.7	10.6	85	55	92	NW 2	W 2	W 2	1	2	1	.	.	
12	49.4	49.2	50.7	10.7	22.4	16.1	9.0	22.4	8.9	11.0	10.8	93	54	79	S 2	SW 2	W 2	1	6	2	.	.	
13	**51.0**	48.3	46.9	11.4	22.9	16.2	10.7	22.9	9.2	12.2	11.4	92	59	83	SW 2	S 2	S 2	1	3	1	.	.	
14	46.1	45.9	47.1	17.1	24.9	18.1	14.2	25.0	11.4	12.9	13.0	79	56	84	S 2	SW 4	SW 2	3	3	1	.	.	◹1 i. N–NW $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
15	49.6	49.3	49.1	14.1	23.1	18.5	13.1	23.8	11.7	13.7	14.3	98	65	90	W 2	NW 2	NW 2	10▬	4	2	.	.	≡1 fr.–$7\frac{1}{4}$a
16	47.8	46.9	47.7	13.9	26.7	18.9	12.6	27.0	11.4	12.8	14.0	97	49	87	E 2	S 2	SW 2	4	4	1	.	.	≡1 fr.–$6\frac{1}{4}$a
17	48.3	46.4	45.9	14.9	27.7	19.7	13.9	**27.7**	11.5	13.7	**15.1**	91	50	89	S 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	
18	49.7	**51.0**	**51.0**	14.4	12.5	12.2	11.9	19.7	10.7	9.1	8.9	88	86	86	NW 4	NW 2	NW 2	10●	10	2	.	.	●0 7a, 11^{a}, 1^{25}–1^{58}p
19	49.2	47.7	47.7	8.9	17.1	11.4	7.8	17.7	7.9	8.8	9.2	93	61	92	NW 2	S 2	S 2	10▬	1	1	0.1	.	≡0 fr.–9a
20	48.9	48.3	48.2	8.4	21.0	13.9	**6.6**	21.4	**7.3**	9.2	9.8	89	50	84	S 2	S 2	SW 2	4	3	1	.	.	
21	49.4	49.2	48.7	10.1	22.4	15.7	8.6	23.2	8.3	9.8	11.3	89	49	85	S 2	S 2	S 2	7	6	5	.	.	
22	49.2	49.1	48.9	13.0	19.3	16.3	11.8	20.1	9.6	13.3	12.9	87	80	94	S 2	S 2	S 2	10	10	8▬	.	.	≡0 $8\frac{3}{4}$p
23	48.3	47.2	46.0	12.9	24.2	16.9	11.6	24.7	10.9	13.7	12.7	99	61	89	S 2	S 2	SW 2	10▬	7	10	0.2	.	≡2 fr.–$8\frac{1}{2}$a
24	44.2	43.3	43.3	15.7	21.8	16.5	15.3	23.3	12.8	13.8	12.8	97	72	92	S 2	SW 2	SW 2	7	10	2	0.2	.	●0 n, ◹2 i. N–E $6\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{2}$p
25	45.3	46.2	46.4	15.5	21.1	15.3	12.5	21.5	11.4	10.9	11.3	87	59	87	NW 2	W 2	SE 2	4	4	2	.	.	
26	47.1	46.9	47.9	10.7	23.1	17.1	9.2	24.0	9.0	12.2	12.1	94	60	84	S 2	NW 2	NW 2	3	2	8	.	.	≡1 fr.–$6\frac{3}{4}$a
27	47.1	46.7	45.1	12.9	24.4	16.9	12.0	24.4	10.6	13.5	12.0	96	60	84	NW 2	SW 2	SW 2	10▬	5	2	.	.	≡1 fr.–8a
28	44.4	43.8	43.6	16.3	25.7	18.0	14.5	25.7	11.5	13.2	12.6	83	53	82	S 2	SW 4	SW 2	3	2	1	.	.	
29	42.6	44.1	46.4	16.7	25.1	16.5	14.8	25.2	11.4	13.1	10.9	80	56	78	S 2	SW 2	NW 2	4	6	10	.	.	● tr. 4p, ●1 $5\frac{1}{4}$–$5\frac{1}{2}$p
30	44.5	41.9	42.1	13.6	21.7	16.2	13.1	22.8	10.4	13.6	12.5	90	71	91	NW 2	S 2	NW 4	10	1	3	0.7	.	⊤1 a. E (?) $5\frac{1}{4}$–$6\frac{1}{4}$p, ●0 $7\frac{1}{2}$–8, ●1 [$9\frac{1}{4}$p
Mittel	746.1	745.8	745.9	13.4	21.2	15.8	11.7	22.0	10.2	11.4	11.4	89	62	85	2.1	2.4	2.1	6.1	5.5	4.8	77.6	.	

September. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	755.9	756.4	758.6	14.2	20.8	15.2	13.1	21.5	10.7	7.5	9.2	90	**41**	71	SW 4	WSW 5	W 2	2	4	1	11.4	.	◺2
2	58.6	56.2	53.1	13.8	22.2	17.5	11.0	23.1	9.0	8.9	8.4	77	45	57	SW 3	SW 5	SW 3	10	5	4	.	.	◺0
3	**49.4**	51.0	51.4	17.1	14.6	14.0	13.2	19.2	8.7	10.3	9.9	60	84	84	SW 3	W 3	C	9	10●	9	.	.	●0 11^{n}–p
4	52.1	53.7	56.1	13.6	16.8	14.0	12.1	17.8	10.0	9.1	9.2	87	64	78	C	C	WNW 2	10▬	10	5	.	.	◺1, ≡0, ●0 $12\frac{1}{4}$p, ⊖
5	59.8	61.3	63.4	9.8	16.6	13.4	9.0	17.2	7.9	7.0	7.1	87	50	62	WNW 2	NW 4	NW 3	8	9	9	0.2	.	◺1
6	63.8	64.1	62.7	9.6	15.9	14.6	8.1	17.2	8.2	8.1	8.4	92	60	68	NW 3	NE 1	NNE 4	9▬	10	9	.	.	≡0, ◺1
7	58.5	57.3	55.7	12.4	16.6	16.5	11.4	17.4	9.2	10.5	11.1	87	74	79	N 2	SE 2	SW 2	10	10	10●	0.1	.	●0 fr., 9p–n
8	52.2	53.1	54.2	13.6	14.0	11.6	11.6	16.5	11.1	10.2	9.1	96	86	89	W 2	W 2	C	10●	10	0	4.5	.	● n, fr.–$9\frac{1}{2}$a
9	55.0	55.4	57.0	9.0	16.5	12.7	8.5	17.1	8.2	8.9	8.5	96	64	78	SW 2	WSW 3	SE 2	1	9	1	1.0	.	◺2
10	58.3	58.4	59.8	11.6	19.3	14.6	9.6	19.7	8.7	9.1	9.7	86	55	78	C	SW 3	WNW 2	9	7	2	.	.	◺2
11	60.2	59.3	60.2	12.6	20.2	14.2	11.5	20.8	9.8	9.8	10.8	91	55	91	C	WSW 2	C	10	8	0	.	.	◺0, ●0 $3\frac{1}{2}$–6p
12	58.7	61.5	63.2	15.7	18.6	15.5	12.1	18.7	11.3	10.9	11.1	85	69	85	SW 4	W 3	C	9	10	0	.	.	●0 $12\frac{1}{2}$p
13	60.5	56.9	55.0	12.5	23.8	18.2	11.5	24.7	10.1	10.6	11.3	95	49	73	SE 3	SSW 4	SSE 3	5	5	0	.	.	◺1
14	56.8	58.7	61.0	15.1	19.7	16.8	13.4	20.5	10.7	11.6	11.0	84	68	77	SW 1	W 3	NW 2	8	10	5	.	.	◺0, ●0 10^{a}
15	63.0	62.3	60.8	14.5	19.2	17.6	13.4	20.1	9.2	10.7	11.1	75	64	74	E 1	ESE 2	ESE 2	8	9	10	.	.	◺2
16	57.1	56.7	58.6	15.0	20.8	17.8	14.4	22.6	12.1	13.3	12.7	96	73	84	ESE 2	SSW 3	C	2	9	0	5.5	.	●2 fr., ●0 12^{a}
17	58.0	57.6	62.4	14.2	22.5	11.4	10.5	24.0	10.7	13.1	9.2	90	65	92	SE 3	NW 4	NW 3	1	9	10●	.	.	◺2, ● $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
18	**64.9**	**64.9**	63.5	10.0	14.4	11.3	9.0	15.2	8.4	7.5	8.1	92	61	82	W 2	W 3	C	10	9	0	3.0	.	
19	60.0	58.3	58.3	6.6	18.9	16.0	**5.5**	20.1	**6.7**	8.9	9.7	93	55	72	C	SW 3	SW 2	0	9	10	.	.	◺2
20	60.2	59.9	60.1	13.2	21.0	17.9	12.2	22.4	9.7	10.9	11.2	87	59	74	W 1	SW 3	C	1	1	4	.	.	◺0
21	60.7	60.1	60.2	14.8	17.2	16.8	14.0	19.4	10.6	12.2	12.8	85	84	90	SE 2	ESE 2	C	10●	10	0▬	0.4	.	●1 $6\frac{1}{2}$–11^{a}, ≡0 abd.
22	61.1	61.2	60.8	12.6	20.4	17.6	11.9	20.6	10.3	13.1	13.6	96	74	91	C	E 2	NE 1	8▬	10	8	3.2	.	◺2, ◹1 a. SE u. ●1 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p,
23	60.6	60.1	58.5	16.0	16.5	14.6	13.8	18.0	13.1	11.9	11.3	97	85	91	SE 1	S 1	C	10	10	0	**14.1**	.	[⊤ a. S 9, ●1 10^{15}p–n
24	55.8	55.2	55.6	13.6	20.4	16.8	11.6	20.7	10.8	11.0	11.5	94	62	80	C	SW 3	W 2	5	4	2	.	.	◺2
25	57.8	57.5	57.5	14.5	19.6	16.4	13.5	20.0	11.1	11.3	12.1	91	67	87	C	SW 2	SW 1	9	8	1	.	.	◺0
26	59.7	60.2	59.9	11.5	19.8	16.4	10.6	20.0	9.2	10.2	10.0	92	59	79	SW 3	W 3	C	0	9	10	.	.	◺1
27	57.7	55.2	54.5	11.8	23.5	19.7	10.9	23.6	9.4	12.6	13.4	93	59	79	SE 2	S 4	C	2	8	8	.	.	◺2, ◹0 i. W $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$p
28	52.8	52.8	52.6	15.7	24.2	19.5	14.0	**24.8**	12.3	**14.0**	13.5	92	62	80	SE 1	SW 3	C	9●	9	2	.	.	●0 $6\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$, ◹1 i. E 9p
29	52.8	58.4	59.0	14.5	15.6	11.8	11.8	19.5	10.5	7.9	8.1	86	60	78	WNW 5	W 3	SSW 2	10	7	2	6.8	.	◺1 a. W $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$a, ●2 12^{56}–2^{a}
30	56.1	54.2	53.7	8.0	15.4	13.0	7.0	16.2	7.2	9.8	9.7	90	76	88	SE 2	SE 2	SE 2	2	9	0	.	.	◺2
Mittel	757.9	757.9	758.2	12.9	18.8	15.4	11.3	20.0	9.8	10.4	10.4	89	64	80	1.8	2.8	1.3	6.6	8.2	4.1	50.2	.	

Ratibor: 1) ◹1 a. SW $4\frac{1}{2}$–5, ●1-2 4^{34}–5^{2}, ◹1 a. NW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●0 5^{51}–6^{35}p 2) tagsüber öfter, ●0 6^{50}–$7\frac{1}{4}$a, ●2 11^{17}–11^{38}, 11^{54}a–12^{3}p, 2^{17}–2^{35}, 5^{26}–5^{36}, ●1 7^{50}p

September. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	741.9	742.7	744.7	15.5	19.2	14.0	12.1	20.2	9.9	**6.2**	7.7	76	**38**	65	SW 4	SW 4	W 2	2⁰	5¹	1¹	2.4	.	
2	44.5	41.4	38.1	13.3	20.2	17.9	12.1	20.6	8.9	7.5	7.5	78	42	49	W 2	SSW 4	SSW 2	6¹	9²	10²	.	.	
3	**34.8**	36.1	36.2	17.0	13.9	12.8	12.8	17.9	9.0	9.1	9.2	63	77	85	W 1	W 1	W 2	10¹	9²	10²	.	.	●¹ 7½ᵃ–1ᵖ mit Unterbrech.
4	37.6	39.0	42.2	10.3	16.5	11.4	9.4	16.9	8.3	7.9	8.8	89	56	88	W 1	W 3	N 2	10¹	7²	9¹	1.6	.	
5	45.8	47.2	48.7	8.3	15.1	12.3	6.4	15.9	6.9	9.1	9.0	86	71	86	N 2	NW 2	NW 4	2¹	9¹	10²	.	.	
6	49.3	48.4	47.7	9.1	13.0	12.5	8.8	13.4	6.9	8.6	8.0	80	77	75	NNW 2	N 4	N 3	10²	8¹	10²	.	.	●⁰ a u. p
7	43.9	42.0	41.2	11.0	12.7	12.1	11.0	13.1	8.6	9.8	10.1	87	90	97	N 1	N 1	N 1	10²●	10²	10²	2.4	.	●¹·² n–1, a u. p mit Unterbrech.
8	38.6	38.5	39.0	10.6	13.6	9.6	9.6	14.0	8.7	8.1	7.7	92	70	87	W 4	W 2	C	10²	10²	1⁰	3.1	.	●⁰ n
9	39.6	40.2	41.6	8.3	13.2	8.4	6.5	13.9	6.7	7.3	7.1	82	65	87	SW 1	S 2	S 2	7¹	10²	6¹	.	.	
10	43.7	43.9	45.6	6.5	17.0	12.3	5.0	17.0	6.5	8.2	9.0	90	57	86	C	W 2	W 2	10¹	3⁰	8²	.	.	
11	45.7	45.9	46.1	11.1	15.1	14.1	10.3	16.6	8.9	9.1	10.5	90	71	88	C	WSW 4	SW 1	7¹	10²	10²	.	.	●⁰ 11½ᵃ, ●tr. 6ᵖ
12	46.2	47.9	47.9	15.3	18.1	13.5	13.5	18.3	10.6	9.4	9.8	82	61	86	SW 4	W 3	C	9¹	10²	0	0.1	.	
13	44.9	41.2	40.9	11.1	25.1	17.1	10.2	**25.5**	9.1	9.2	11.1	93	39	77	C	C	C	5⁰	7¹	0	.	.	
14	43.0	44.6	46.6	13.6	19.1	13.6	12.9	19.5	10.3	10.2	9.9	89	62	86	W 2	NW 4	C	10²	5¹	2¹	.	.	≡⁰ 6ᵃ, ●¹ 8½–10ᵃ
15	47.4	46.0	44.9	10.8	18.5	15.8	9.8	19.2	8.8	11.4	12.8	92	72	96	C	E 2	E 2	6¹	9¹	10²●	1.3	.	≡⁰ 6ᵃ, ●¹ 8½–9½ᵃ, ⊤⁰ a. SW [1]
16	42.3	42.1	43.7	12.6	22.1	16.5	11.7	22.7	10.6	10.1	11.4	98	51	81	C	SW 3	SW 1	10¹▬	2¹	0	1.5	.	≡¹ 6–7½ᵃ, ●¹ 9½–10½ᵃ
17	42.9	44.3	48.6	15.4	17.7	10.3	10.0	23.2	11.0	10.8	8.6	85	71	93	C	NNW 2	NW 2	5¹	10²	10²	0.2	.	●² 4½–8ᵖ
18	**50.4**	49.5	47.8	7.9	15.8	9.1	6.0	15.9	7.5	8.1	7.5	93	61	88	NW 1	NW 2	ENE 2	10²	5¹	0	4.6	.	
19	45.4	43.9	44.6	4.9	19.5	14.7	**4.3**	19.8	6.3	7.8	8.9	98	46	72	E 1	SW 2	SW 2	10²▬	3⁰	0	.	.	≡⁰ 6–7½ᵃ
20	45.9	44.7	44.5	10.3	21.9	16.7	8.6	22.1	8.5	9.8	10.3	92	50	72	SW 2	SW 1	SW 1	2⁰	5¹	6¹	.	.	
21	44.3	44.7	45.4	14.1	21.2	15.8	14.1	21.4	11.0	11.7	11.2	93	63	84	W 2	SW 3	W 1	10¹●	6¹	7²	0.6	.	●⁰ n, I
22	45.7	45.0	46.2	14.2	19.8	12.4	12.4	19.8	11.4	**14.1**	10.1	95	82	95	W 1	E 1	SW 2	10²	7⁰	0	3.9	.	●¹ n, I, a öfter, 2½–4½ᵖ, ◺⁰ 2½–4,
23	46.0	45.0	43.6	11.3	16.7	14.2	9.2	17.5	9.6	10.5	10.4	97	74	87	C	W 2	W 1	10²▬	5¹	5¹	**8.9**	.	≡¹ I [◹¹ i. N–NE 6½–8½ᵖ
24	41.4	40.6	41.7	9.7	18.9	13.5	9.7	18.9	8.6	10.6	10.2	96	65	89	W 1	W 2	WSW 2	5¹▬	7¹	8¹	.	.	≡¹ I
25	43.2	42.7	43.4	12.6	20.1	13.9	12.1	20.8	10.1	10.9	10.4	93	62	88	C	SW 2	SW 1	7¹	6¹	0	.	.	
26	45.5	45.1	44.7	8.5	18.7	13.3	8.2	19.3	7.6	9.6	9.9	92	60	88	W 1	W 2	SW 1	3⁰	1⁰	0	.	.	
27	41.9	40.0	39.9	9.6	23.0	17.7	9.2	23.5	8.4	12.3	12.8	95	59	85	W 1	SW 1	C	3⁰	6²	0	.	.	◹⁰ i. SW 6–7ᵖ
28	37.9	38.2	36.7	15.9	20.7	18.4	14.5	21.6	11.7	12.5	11.8	87	69	75	SW 2	SW 4	SSW 2	8¹	9¹	9²	.	.	⊤⁰ i. N 8ᵃ, ●¹ 8–8⁴⁵a, ●tr. 4½ᵖ,
29	40.5	43.2	43.4	10.7	14.8	9.1	9.0	18.4	7.8	6.5	6.9	82	52	80	W 2	SW 1	SSW 2	9²	5¹	1¹	7.1	.	[◹¹ a. SSW 9½–10½, ●¹ 10–11,
30	40.7	38.3	38.6	5.8	16.0	12.5	5.2	16.2	6.4	7.4	8.3	93	55	77	W 1	SSW 2	S 2	4¹	3¹	5¹	.	.	[◹¹ i. NNE 12ᵖ
Mittel	743.4	743.1	743.5	11.2	17.9	13.5	9.8	18.8	8.8	9.5	9.6	89	62	83	1.3	2.3	1.5	7.3	6.7	4.9	37.7	.	

[1] 6½–7½ᵖ, ●¹ 5³⁰p–n mit Unterbrechung, ⊤⁰ a. SW 8½–12ᵖ

September. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	743.8	744.8	746.8	12.2	19.4	13.8	11.1	21.5	8.8	**5.2**	5.7	84	**31**	49	S 2	W 3	SW 1	0	6²	0	.	.	Hor. dunstig
2	45.6	41.8	39.2	13.4	20.6	18.2	11.0	21.4	6.6	6.8	6.6	58	38	43	S 2	S 4	S 3	6¹	8²	10²	.	.	
3	**36.0**	38.0	37.7	14.6	15.6	12.2	12.2	20.5	10.1	10.5	8.4	82	80	80	S 2	SW 2	S 1	10²	10²	7²	.	.	Hor. stark dunstig, ●¹sch. 7½ᵃ,
4	39.4	41.3	44.2	9.6	14.2	10.4	8.3	18.0	8.0	6.0	6.3	89	50	68	S 1	W 3	N 1	10²	8²	0	1.4	.	[●⁰sch. a öfter
5	48.4	49.8	51.3	7.6	13.6	9.6	5.6	15.2	6.5	6.4	5.6	83	55	62	N 1	N 2	N 1	2¹	8²	6¹	.	.	Thal ≡², ◠¹
6	51.3	50.7	50.1	9.3	13.4	11.2	7.5	14.3	6.1	6.4	7.5	75	56	75	C	N 2	N 1	10²	8²	7²	.	.	●⁰sch. 1½ᵖ
7	46.4	44.4	43.6	11.3	12.3	10.8	10.0	13.2	8.5	9.0	7.2	85	86	73	N 2	N 3	W 2	8²	10²	10²	1.8	.	●¹sch. n–5ᵃ, 8ᵃ, a öfter
8	40.9	40.0	40.7	10.8	12.8	9.1	9.1	13.5	7.3	7.2	7.4	75	66	87	C	SW 1	S 1	10²	10²	7²	3.1	.	Hor. st. dunstig tagsüber
9	40.5	41.3	42.9	8.3	11.6	9.6	8.0	14.4	6.8	6.7	7.7	84	65	87	S 2	S 2	S 2	7²	9²	9²	.	.	Hor. dunstig
10	45.9	46.2	47.3	5.8	16.4	13.0	4.9	18.7	6.4	7.2	8.3	93	52	75	S 1	S 1	S 1	10²▬	8²	9²	.	.	≡² fr.–8½ᵃ
11	47.4	47.4	48.0	11.4	14.5	13.5	11.0	17.5	8.2	8.9	9.8	82	73	86	S 1	S 3	S 2	9²	8²	9²	.	.	●¹sch. 7½ᵃ, ∞² tagsüber
12	48.1	49.5	48.8	14.6	18.6	12.2	12.2	20.8	10.1	7.5	8.6	82	47	82	S 2	SW 2	C	9²	7²	0	0.4	.	Hor. st. dunstig
13	45.3	42.1	38.3	11.1	24.3	17.6	10.8	**26.5**	8.6	9.1	9.9	87	40	66	S 1	S 3	S 2	1¹	3¹	2¹	.	.	◠²
14	41.6	43.3	45.1	16.2	18.4	11.3	11.3	19.2	10.7	9.8	9.2	78	62	93	SW 1	N 2	N 1	10²	8²	2¹	4.2	.	●¹ 5½–6½ᵃ, a
15	46.0	47.1	45.2	10.6	20.2	14.2	10.2	21.4	8.7	10.1	11.1	92	57	93	SE 1	SE 1	C	8²	7¹	0	3.0	.	●⁰ 4½–5ᵖ
16	43.0	43.7	44.7	12.3	22.6	17.0	11.6	24.5	9.8	10.8	10.4	93	53	72	C	S 2	S 1	8¹	3¹	0	0.4	.	Thal ≡², ●¹ 7½–7½ᵃ
17	44.1	46.0	50.8	12.8	14.4	9.2	9.2	20.8	9.6	10.4	7.4	88	86	86	S 1	NW 2	N 1	3¹	10²	2¹	4.8	.	●¹ 3–6ᵖ
18	**52.0**	50.6	49.1	7.2	14.8	8.0	6.1	18.7	7.1	5.9	6.6	94	48	82	C	S 1	C	3¹	2¹	0	5.2	.	◠¹
19	46.7	44.8	46.5	4.3	19.4	13.4	**3.4**	22.8	5.8	6.5	9.6	93	39	85	C	S 2	S 1	0▬	4¹	0	.	.	≡¹, ◠²
20	47.0	45.9	45.8	10.4	22.4	15.8	9.1	24.5	8.2	8.2	8.8	88	41	65	S 2	S 2	S 1	2¹	5¹	8²	.	.	
21	44.8	46.5	46.3	14.7	21.8	14.7	14.0	23.6	10.4	9.3	10.3	84	47	83	S 1	SW 2	W 1	9²	7²	0	2.0	.	●¹ 1ᵃ, ◹² i. W 9ᵖ u. später
22	45.7	47.4	48.0	15.5	15.2	12.4	12.4	19.5	**12.4**	10.2	9.3	94	80	88	NW 1	C	C	10²●	10²	6¹	**18.0**	.	◹¹ a. W 2½–3½ᵃ, ●¹·² 2⁴⁷–3³⁰, [1]
23	47.4	46.3	44.8	11.5	18.4	12.8	10.6	20.6	9.4	9.4	9.8	93	60	90	SW 1	S 1	C	10²▬	5¹	0	7.3	.	≡² fr.–12ᵃ, ◠²
24	42.5	41.9	42.8	11.1	18.6	14.5	10.2	20.0	9.0	9.1	10.8	91	57	88	C	NW 1	S 1	4¹	6²	8²	.	.	◠¹
25	44.7	43.6	45.8	14.0	20.8	11.6	11.6	23.1	10.6	8.9	8.4	83	49	84	C	S 2	C	4¹	5¹	0	.	.	
26	47.1	46.2	44.2	8.8	19.4	15.6	8.5	22.4	7.5	7.9	10.7	89	48	81	C	S 1	C	10²▬	5¹	0	.	.	≡², ◠²
27	42.7	41.1	41.3	8.8	23.4	14.0	8.1	24.8	7.4	9.9	9.8	88	46	82	C	S 2	S 1	0	7¹	0	.	.	
28	38.6	39.2	37.6	16.8	20.8	13.4	13.4	22.7	11.9	11.9	9.9	83	66	87	S 2	S 3	S 3	6²	10²	10²●	.	.	●⁰·¹ 9ᵃ, 3ᵖ, ●¹·² 8ᵖ–2ᵃ
29	42.5	44.5	44.1	8.6	15.7	8.8	8.1	20.5	6.2	6.0	6.0	74	45	71	W 1	S 2	S 1	3¹	5¹	2¹	14.1	.	
30	41.5	39.3	38.6	4.3	15.6	12.1	4.0	17.4	5.7	6.1	7.3	92	47	69	S 1	S 4	S 2	0	4²	5¹	.	.	◠²
Mittel	744.6	744.5	744.7	10.9	17.6	12.7	9.5	20.1	8.4	8.2	8.5	85	56	78	1.0	2.0	1.1	6.1	6.9	4.0	65.7	.	

[1] ◹¹ a. SW u. ●¹ 6–7, ⊤¹ a. SE 6½–7½, ●¹ 6½, ◹ a. SW [11½ᵃ–12½ᵖ, ●¹ 11⁴⁷a–12³⁰p

September. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.7	757.0	758.8	13.4	18.2	11.8	11.5	19.1	8.6	8.7	8.7	75	56	85	SW 3	SW 2	SW 1	0	7	0	.	.	●1 2^{1}p, 3^{35}–4p
2	57.8	54.6	52.0	14.8	20.0	14.2	10.5	20.7	8.9	8.5	11.0	71	**49**	92	SW 2	SW 1	S 4	8	9	10	0.6	.	● tr. 11^{30}a
3	**49.2**	50.4	51.3	13.1	16.5	9.0	9.0	17.6	9.4	8.0	7.8	85	57	92	S 1	W 1	SW 1	10	5	0	.	.	● tr. 7^{8}, ●1 9^{45}–10^{4}a
4	53.3	55.1	58.5	7.8	15.2	9.8	5.9	16.8	7.6	8.0	7.7	96	62	86	SW 1	C	NW 1	9	8	0	0.1	.	≡0 fr.–$8\frac{1}{2}$a
5	62.5	63.8	65.9	6.3	13.9	8.0	**4.2**	15.6	**6.7**	8.9	7.2	94	76	90	NW 1	N 1	NW 1	9	9	2	.	.	≡0 fr.–$8\frac{1}{2}$a, ● tr. 7^{30}, 10^{34}, ●1 [11^{20}–11^{25}a, ● tr. 12^{2}–2^{4}p, öfter
6	**66.2**	65.4	64.8	8.3	15.9	12.2	6.5	16.5	7.5	7.6	8.2	92	56	78	NW 1	NE 1	NE 1	5	6	4	0.5	.	
7	62.0	58.7	57.0	10.1	14.0	11.8	9.0	14.7	8.1	10.0	10.2	88	85	99	N 1	N 1	WSW 1	9	10	●	.	.	● tr. 9^{3}a, ●1 9^{9}–9^{25}a, ●0 $2\frac{1}{2}$p–n
8	54.0	53.6	54.1	10.5	13.8	8.5	8.5	14.9	9 2	9.5	7.9	98	81	96	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	9	1	3.4	.	●0 a–$1\frac{1}{2}$p, ≡0 $6\frac{1}{2}$p–n
9	53.9	54.7	57.1	8.2	16.0	7.6	5.3	16.6	7.8	8.3	7.0	96	61	90	SE 1	S 1	SW 1	2	6	0	2.4	.	≡0 fr.–8^{a}
10	58.8	59.6	60.7	7.7	15.2	12.4	**4.2**	16.7	7.5	10.6	9.8	96	83	93	S 1	W 2	SW 1	10	10	10	.	.	●0 12^{50}–1^{7}p
11	60.3	60.3	60.2	11.9	15.3	14.4	11.1	17.8	9.6	12.0	11.5	94	92	95	S 1	SW 1	SW 1	10	9	10	0.1	.	●0-1 $6\frac{1}{2}$a–12^{20}p öfter
12	60.3	62.8	63.0	15.3	17.2	14.8	14.0	18.4	11.3	11.5	11.8	87	79	94	SW 2	W 1	C	10	9	10	2.5	.	●1 $7\frac{1}{2}$–10^{20}a öfter
13	58.2	55.0	53.2	12.8	24.0	16.7	10.5	**24.5**	9.8	11.5	12.7	90	52	90	SE 1	S 1	S 1	4	4	1	0.9	.	
14	57.9	59.8	62.4	15.6	18.6	12.1	12.1	19.1	11.6	10.8	9.3	88	68	89	SW 1	W 1	W 1	6	8	1	0.5	.	● n
15	63.3	60.8	59.9	10.8	18.9	15.1	7.9	19.7	8.2	10.8	11.4	85	66	89	NE 1	SE 1	C	6	4	10	.	.	⌓0 fr.–8^{a}
16	56.5	56.6	57.9	14.0	19.8	16.1	12.7	21.1	11.2	12.3	12.5	95	71	91	SE 1	SW 1	SSE 1	9	1	0	.	.	●1 $7\frac{1}{2}$–11^{a} öfter
17	58.8	61.9	64.1	13.5	10.9	8.5	8.4	15.7	11.1	8.9	8.2	97	92	99	W 3	NW 1	W 1	9	10	0	4.3	.	◪1 a. W $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ●1 6^{50}–7^{5}, 1)
18	66.0	64.9	63.0	9.1	13.9	7.3	7.3	15.2	8.4	9.3	7.4	98	79	98	W 1	S 1	SW 1	10	4	0	6.4	.	≡0 fr.–8^{a}, 8^{p}–n
19	60.0	58.2	59.2	6.0	19.1	14.0	4.4	20.1	6.9	8.9	9.9	99	55	84	SSW 1	SW 2	WSW 1	2	4	1	.	.	≡0 fr.–$7\frac{1}{2}$a
20	60.4	59.9	60.0	10.1	21.4	15.5	8.8	22.1	9.0	11.6	12.4	98	62	94	SW 1	WSW 1	E 1	2	6	10	.	.	● tr. 7^{25}–7^{30}p, 9^{10}p
21	59.7	59.9	61.0	14.3	19.3	12.9	12.9	20.4	11.9	13.2	10.9	98	79	99	E 1	W 1	E 1	9	10	1	2.4	.	● n, ●1 fr.–9^{30}a öfter, ≡0 4p–n
22	61.7	61.5	62.0	14.3	15.3	14.6	11.5	17.0	12.1	12.5	12.2	100	97	99	E 1	NE 1	N 1	10	9	10	1.3	.	≡0 fr.–10^{a}, ● tr. 9^{35}–9^{50}a, 2)
23	61.4	60.3	58.6	12.6	16.4	13.8	12.5	17.1	10.7	12.3	11.6	99	88	99	E 1	E 1	E 1	10	9	10	**29.9**	.	≡0 fr.–9^{a}, $5\frac{1}{2}$p–n
24	56.6	56.1	56.1	12.8	17.4	14.4	12.4	18.2	10.9	10.8	11.5	99	73	95	SE 1	W 1	W 1	9	10	9	.	.	≡0 fr.–$8\frac{1}{2}$a, ●0 6^{40}–6^{45}p
25	58.9	57.7	58.9	9.5	18.3	10.9	8.1	18.9	8.6	10.5	9.2	98	67	96	W 1	W 1	W 1	9	7	0	.	.	≡0 fr.–$8\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$p–n
26	60.1	60.3	59.7	11.6	17.7	10.7	9.1	18.7	9.6	10.6	9.5	95	70	99	SSW 1	WNW 1	WSW 1	9	5	0	.	.	≡0 fr.–8^{a}, 5^{p}–n
27	56.3	54.2	54.3	9.4	21.3	13.9	9.1	22.0	8.6	**13.5**	11.7	98	72	99	E 1	SSW 1	SW 1	2	5	0	.	.	≡0 fr.–8^{a}, ◹1 i. SE–E $7\frac{1}{2}$p–n
28	51.2	51.8	51.8	15.4	20.4	13.0	12.9	22.3	12.7	13.1	10.8	98	74	97	S 1	W 1	NNW 1	6	9	10	3.0	.	◪1 a. SW $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$a, ●1 3^{25}–5^{4} öfter, 3)
29	55.7	57.9	58.1	7.8	14.3	8.6	7.6	15.1	7.7	7.4	7.5	98	61	91	SW 1	W 2	S 1	2	3	1	10.7	.	Polarbdn. SW $5\frac{1}{2}$p
30	55.1	52.8	52.3	7.3	15.4	11.6	6.6	17.1	**6.7**	7.0	8.2	88	54	80	SE 1	SSW 3	SE 2	5	3	0	.	.	⌓0 fr.–$8\frac{1}{2}$a
Mittel	758.4	758.2	758.5	11.1	17.1	12.1	9.1	18.3	9.3	10.2	9.9	93	71	93	1.2	1.1	1.1	7.0	6.9	4.0	69.0	.	

September. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

17	54.9	59.7	62.6	14.2	12.6	8.6	7.9	16.4	11.5	10.3	7.9	96	96	95	W 2	W 2	W 2	10	10	0	**18.0**	.	◪ a. W $4\frac{1}{2}$a, ●2 fr., I, a, II, p
18	63.7	62.3	58.2	5.4	14.4	7.8	**4.7**	17.5	**6.7**	9.8	7.9	100	81	100	W 2	NW 2	SE 2	0	0	0	5.5	.	⌓2
19	56.9	55.9	56.8	7.4	18.8	13.4	6.0	20.0	7.7	12.1	10.4	100	75	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
20	57.8	56.6	56.4	13.4	22.8	15.8	10.3	23.3	10.4	14.7	12.8	91	71	96	SW 2	SW 2	NW 2	2	9	10	.	.	⌓2, ●0 p
21	56.5	57.7	57.0	15.4	18.2	14.0	14.0	21.0	13.0	13.7	11.8	100	88	99	S 2	S 2	S 2	10	8	0	4.2	.	●1 n, ●0 I, a
22	57.4	58.5	59.2	14.8	18.1	13.4	13.0	19.0	12.4	12.8	11.4	99	83	100	SW 2	NE 2	NE 4	10	9	10	8.5	.	●1 n, I, a, ●0 p, ≡2 p, III
23	58.1	58.1	55.9	13.0	18.4	15.0	11.8	19.5	10.9	12.1	12.1	98	77	96	NW 2	SW 4	SW 2	10	9	10	0.0	.	≡ n–a
24	54.3	53.7	54.3	13.3	18.6	15.4	11.7	19.0	11.4	11.9	11.9	100	75	91	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	10	.	.	≡2 n–a, ●0 I, a, p
25	56.2	55.3	56.4	11.0	18.0	10.8	9.0	18.2	9.5	10.6	9.2	97	69	95	SW 2	SW 2	SW 2	0	5	0	.	.	⌓2
26	57.7	57.9	55.4	12.0	18.4	12.2	9.2	19.0	10.2	11.5	10.3	98	73	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	.	⌓2
27	52.0	51.2	50.7	11.0	21.2	14.2	9.0	22.0	9.5	14.0	11.9	97	75	99	S 2	S 4	S 2	1	5	10	.	.	⌓2, ≡2 p
28	48.5	48.7	49.2	18.0	21.6	11.0	10.5	22.0	13.8	10.9	9.5	90	58	97	SW 4	NW 4	NW 4	1	9	10	1.4	.	T i. W. $1\frac{1}{2}$a, ●2 1–2^{a}, p, III
29	53.4	54.1	54.8	8.8	14.4	9.0	7.1	15.0	8.3	9.0	7.8	99	74	92	S 4	SW 4	SW 4	0	8	0	7.6	.	●2 n
30	50.2	48.1	48.4	10.2	16.0	11.4	7.0	17.0	7.8	8.8	9.8	84	64	98	S 4	S 8	S 2	8	5	10	.	.	≡2 a, II, ●1 p

Celle: 1) 7^{30}–7^{45}a, ● tr. 12^{4}–12^{10}p 2) ◪0 a. SE (?) $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, ●0-1 12^{34}–6^{45} öfter, ◪1 a. E (?) $4\frac{1}{2}$–7, ●1 7^{1}–$9\frac{1}{2}$, ◹0 i. SW $10\frac{1}{2}$p–n, 3) ◪0 a. WSW $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●1 11^{23}, 11^{39}a, ◪0 a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●0-1 4–$7\frac{1}{2}$ öfter, $10\frac{1}{2}$p–n

Münster: Die Beobachtungen vom 1.–16. September, welche von einem Vertreter angestellt wurden, mussten als unzuverlässig fortbleiben.

September. Aachen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.8	747.8	749.0	12.3	18.6	15.7	11.1	19.0	8.4	6.8	7.3	79	43	55	W 2	W 2	SW 2	5¹	5¹	10¹	.	.	
2	46.6	44.1	42.4	15.0	18.1	14.7	14.3	18.6	7.7	8.3	10.5	61	54	85	SW 2	SW 4	SW 4	3¹	10²	10²	.	.	●0 1p, 2, p zuweilen, 9p
3	**39.2**	39.9	39.7	12.8	15.8	11.9	11.3	16.9	9.5	8.5	8.4	87	64	81	W 2	W 2	SW 2	10¹	9¹	4¹	11.1	.	●0 a zuweilen
4	43.3	43.6	48.3	10.7	13.5	10.5	8.6	15.4	7.9	7.9	8.0	83	69	85	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10²●	10¹	2.5	.	●0 a u. p zuweilen
5	51.0	51.0	?**55.1**	9.9	14.1	12.3	8.4	15.5	7.9	7.9	8.4	87	66	79	NW 2	NW 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	4.2	.	●0 p zuweilen
6	52.6	52.1	53.3	9.5	12.3	11.3	8.8	13.6	7.2	6.7	7.6	82	63	76	NW 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
7	48.4	48.2	?47.3	10.7	13.8	12.3	10.1	15.5	6.5	**4.4**	8.1	68	**38**	77	NE 2	N 2	N 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	43.1	41.0	43.6	10.6	10.9	10.5	10.3	13.4	8.0	8.5	8.3	84	88	88	NW 2	NW 2	N 2	10¹	10²●	10¹	.	.	●0 a zuweilen, II
9	43.6	44.3	45.7	10.1	12.0	10.6	9.6	15.6	8.5	7.7	7.7	92	74	81	NW 2	NW 2	NW 2	6²●	10²	10²	12.6	.	● u. ●0 1, p zuweilen
10	47.9	48.8	49.6	12.4	17.2	14.6	9.6	17.7	7.7	7.8	9.4	72	54	76	W 2	SW 2	SW 2	8²	9¹	10²●	0.8	.	●0 III
11	49.1	50.0	50.6	13.6	18.4	15.8	12.8	18.7	11.1	12.1	11.1	96	77	83	SW 2	W 2	W 2	10²	9²	4¹	1.3	.	●0 a zuweilen
12	51.8	51.8	49.4	14.8	20.0	16.3	14.3	22.5	10.6	11.1	11.2	85	64	81	W 2	SW 2	SW 2	9²	5¹	0	0.3	.	
13	44.9	43.8	46.4	16.7	25.1	20.0	14.4	**26.2**	10.8	12.8	**13.5**	76	55	78	SW 4	SW 4	NW 2	3¹	5¹	5¹	.	.	
14	48.3	49.7	50.7	14.7	17.8	15.1	14.0	20.6	10.5	10.4	10.0	85	68	78	W 2	NW 2	NW 2	10²	10²	8¹	0.5	.	◺ (?) n, ●0 n
15	50.2	48.5	46.7	12.6	19.6	17.2	11.9	20.9	10.0	11.9	12.1	93	70	83	C	NE 2	C	10⁻	10¹	0	.	.	
16	45.1	44.7	44.9	17.1	23.0	19.1	14.1	25.1	9.9	12.2	12.2	68	58	78	SE 6	SW 6	C	10¹	3¹	0	9.8	.	● n
17	47.8	51.8	53.2	14.4	12.6	10.2	10.2	19.3	11.4	9.3	7.8	94	87	84	W 2	NW 2	NW 2	10²	10²●	0	2.3	.	● n, ●0 a zuweilen, II–2½p
18	54.0	51.7	50.7	6.5	16.4	12.2	**5.7**	18.5	6.3	8.7	8.6	87	62	82	C	N 2	N 2	2¹	3¹	7¹	12.2	.	
19	48.5	48.4	49.1	13.4	20.7	15.5	10.6	22.1	6.0	9.4	10.2	53	51	78	SW 2	W 4	W 2	2¹	2¹	0	.	.	
20	48.5	47.2	46.3	15.4	23.8	19.8	14.0	24.1	9.2	10.1	11.7	70	46	68	C	W 2	C	5¹	6²	10²●	.	.	●0 3p, 8½p–n
21	47.5	48.0	46.8	15.6	21.6	18.4	15.3	22.2	11.8	13.1	13.0	89	69	82	SW 2	W 2	SE 4	2¹	2¹	10¹	**13.5**	.	
22	48.9	49.7	50.4	14.0	18.3	14.2	13.8	19.6	10.6	10.1	10.2	90	64	85	C	NW 4	W 2	10¹	4¹	0	9.2	.	◺ (?) u. ● n
23	49.2	48.6	48.1	13.0	19 6	15.5	11.6	20.7	9.6	10.1	11.1	87	59	85	C	W 2	C	2¹	6²	0	.	.	
24	45.2	45.4	46.5	13.0	18.4	16.1	12.8	19.8	10.4	11.8	11.9	94	75	87	C	SW 4	SW 2	8¹	6¹	3¹	.	.	⌓² I
25	47.2	47.3	48.2	13.9	17.8	12.9	12.9	18.1	10.2	8.6	9.5	86	57	87	SW 2	W 4	W 2	5¹	5¹	0	.	.	
26	49.2	48.3	46.2	12.6	21.2	15.6	11.8	21.7	9.4	10.5	10.3	88	56	78	C	W 2	E 2	1¹	3¹	0	.	.	⌓² I
27	43.0	43.4	42.5	17.4	21.8	18.7	14.8	23.2	11.2	13.0	12.2	76	67	76	SW 4	SW 4	S 4	2¹	8²	10¹	.	.	●0 8½–8¾a
28	40.6	40.3	41.4	18.2	20.6	11.3	10.9	21.7	12.5	10.4	9.0	80	58	91	S 6	NW 4	N 2	10¹	7¹	10²●	0.7	.	●0 6p–u zuweilen
29	44.7	46.3	44.3	9.0	14.8	10.9	7.3	15.8	7.5	6.8	6.8	**88**	54	70	SW 4	S 4	SW 4	5¹	4¹	0	5.5	.	
30	41.0	39.6	39.4	10.6	16.2	13.0	9.0	16.7	6.5	7.8	10.1	69	57	91	SW 6	SE 6	SW 4	1¹	5²	10²	.	.	●0 7¼–8¼p
Mittel	746.9	746.8	747.2	13.0	17.8	14.4	11.5	19.3	9.2	9.5	9.9	82	62	80	2.1	2.9	2.1	6.8	6.9	5.7	86.5	.	

September. Neuwied. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	757.4	757.9	759.6	13.7	19.6	13.1	13.3	20.6	9.4	**6.8**	7.3	81	**40**	65	SW 3	SW 5	SW 1	2	5	0	0.1	.	
2	58.2	54.6	51.2	14.5	20.9	19.4	12.3	21.8	7.8	8.7	8.1	63	47	49	SW 2	SSW 4	SSW 2	2	5ⁿ	8	.	.	
3	**49.7**	49.8	50.2	13.3	16.6	12.9	12.8	19.4	10.5	10.6	8.6	93	75	78	W 3	NW 3	SSW 2	10●	10	5	5.1	.	● n–10a, 2 15p, ● tr. 6¼p
4	52.9	53.6	57.1	12.1	16.3	11.1	10.9	16.9	7.9	7.3	8.1	75	54	82	SW 3	NW 3	NW 2	3⁰	4⁰	2⁰	2.1	.	● tr. 11–11½a
5	61.5	62.0	63.6	10.4	15.5	13.2	8.1	15.9	8.1	8.2	8.5	87	62	75	NW 2	NW 2	NW 2	5	10⁰	8	0.1	.	Hor. ≡ I, ⌓
6	63.9	63.3	62.5	10.2	13.2	11.5	7.9	14.2	6.9	8.2	8.6	74	73	86	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	10●	8	.	.	● tr. 1½–3p [● tr. 7p–n
7	59.3	57.7	57.1	10.9	13.2	11.7	10.4	13.7	7.8	9.0	9.0	81	80	88	WSW 2	W 2	W 2	10	10	10●	0.6	.	Hor. ≡1 I, ●9–10a, ●0 11¼a–12½p,
8	53.4	52.3	52.9	10.7	13.7	11.0	10.3	14.0	9.0	9.4	9.0	94	81	92	W 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	5.6	.	● tr. 9½–11¼a, 3½–4p
9	53.0	53.9	55.9	10.5	12.6	9.3	9.1	12.8	9.0	8.4	8.1	95	78	93	SE 2	SE 2	NW 2	10●	10	4	5.3	.	● n, 1–11¼a
10	58.4	58.3	59.5	8.6	17.5	14.0	6.5	17.6	7.8	10.1	9.9	93	68	84	C	NW 2	SW 2	10	4	6⁰	7.2	.	Hor. u. Rheinthal ≡1 I
11	60.1	59.8	60.7	12.6	17.2	15.5	12.0	18.3	10.5	12.5	12.1	97	86	92	SE 2	SW 2	SW 2	10	10●	3	2.1	.	● n, 7–9½a
12	61.8	61.6	60.0	15.4	20.3	15.2	13.0	20.7	11.6	11.9	11.9	89	67	92	SW 2	NNW 2	SE 2	8	2⁰	1	2.8	.	⌓
13	57.0	53.9	54.7	11.8	24.2	17.3	9.3	**25.1**	9.6	12.8	13.3	94	57	91	SE 2	S 2	S 1	2⁰	3⁰	2⁰	.	.	⌓, Hor. u. Rheinthal ≡ I
14	58.4	58.9	60.4	16.1	20.0	15.5	15.0	20.0	12.6	11.0	11.6	92	63	88	SW 2	NW 2	NW 2	10	4⁰	10	0.1	.	● n, ⌓, Hor. u. Rheinthal ≡ I
15	59.9	58.3	56.8	13.6	18.6	14.7	12.7	19.2	10.9	14.2	11.8	95	89	94	C	NW 2	SE 2	2	10●	2	.	.	⌓, Hor. u. Rheinthal ≡ I, 1)
16	56.5	55.1	56.1	14.6	23.5	16.5	11.8	23.5	11.8	13.1	12.6	96	61	91	SW 2	SW 3	SSE 1	10●	1	1⁰	2.5	.	● n, ● tr. 7–9a, ◺2 i. NW 8½–10p
17	56.8	60.2	63.7	14.6	14.2	10.9	10.3	17.6	11.5	10.4	8.9	93	87	92	SSW 2	NW 3	NW 1	3	10	3	1.6	.	⌓, Hor. ≡ I, ● sch. 12½–1½p
18	**64.5**	62.2	60.5	9.1	15.3	9.7	7.3	16.4	7.8	7.4	8.3	92	58	92	N 2	E 2	SE 1	10	0	0	1.0	.	Hor. u. Rheinthal ≡ I, ⌓ [öfter
19	59.8	58.0	59.0	6.7	20.7	13.8	5.7	21.2	6.9	9.7	10.4	94	53	90	C	SSW 3	SW 1	10⁻	1	1	.	.	≡ I, ⌓
20	59.9	57.1	56.8	9.4	23.2	18.0	7.9	23.3	8 3	11.5	12.0	95	55	78	C	SSE 2	C	10⁻	3⁰	10●	.	.	≡ I, ⌓, ● 6–6½p, 8½–10½p
21	57.7	57.7	57.6	17.7	22.6	17.2	15.3	22.7	14.1	12.4	13.4	94	61	92	SW 2	S 2	NE 2	3	4	10●	3.1	.	T0a. W 8–8½p, ●0 8–8⁴⁰, ◺2a. 2)
22	58.4	59.2	60.3	15.8	19.2	13.5	13.3	19.4	13.1	10.3	10.6	98	62	93	C	N 2	NW 2	5	2	2	**29.0**	.	◺1 a. NW 1½–2¼a, ●1 1⁴⁰–2³⁰a
23	59.7	58.0	57.4	10.7	18.9	14.4	10.5	19.4	9.1	11.5	11.4	95	70	94	C	NW 2	NW 1	10⁻	3	3	.	.	≡ I
24	55.8	54.9	56.0	11.8	19.2	17.1	11.5	19.4	10.1	13.1	13.0	98	79	90	C	NW 2	NW 2	10⁻	8	10	.	.	≡ I, ⌓, ● tr. 6–6½p
25	57.3	56.4	58.2	14.6	20.2	12.3	12.1	20.3	11.7	10.1	9.5	94	57	90	C	WSW 3	C	6	1	1	0.1	.	Hor. u. Rheinthal ≡
26	59.9	58.1	56.9	8.7	19.8	13.5	8.0	20.4	8.0	10.5	10.5	96	61	91	C	N 2	NW 1	10⁻	3	1	.	.	≡ I
27	54.6	53.0	52.8	10.5	23.4	16.3	9.2	23.8	9.0	13.6	12.6	95	64	92	C	SW 3	S 1	3	5	2	.	.	⌓, Hor. ≡ I
28	51.5	50.9	50.3	15.6	19.5	14.2	13.7	20.4	12.5	**14.6**	11.8	94	87	92	C	S 2	SSW 1	7	8	10●	0.1	.	⌓, Hor. ≡ I, ● n, ●0 sch.
29	57.0	56.9	56.5	8.4	15.0	8.5	7.2	15.1	7.2	7.1	7.0	88	56	86	SW 3	SW 4	SSE 2	2	2	2	5.1	.	[12½–12¾p, ● tr. 6½p–n
30	53.4	51.1	51.6	6.9	16.6	14.8	**4.2**	16.8	**6.8**	8.5	9 5	91	60	76	C	SW 4	SW 2	8	8	6	.	.	⌓, Hor. ≡ I
Mittel	757.6	756.8	757.2	12.0	18.4	13.9	10.4	19.0	9.6	10.4	10.2	91	66	86	1.3	2.5	1.5	7.0	5.5	4.7	73.6	.	

1) ● tr. 12½p, 1¾–2¼p

2) N 9¼–10¾, ●2.0 10¹⁰–11³⁰p

September. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.9	732.4	733.6	15.0	18.2	14.4	11.5	20.0	10.7	9.4	9.5	80	61	78	W 4	SW 2	E 1	8	8	8	**10.3**	.		N	F	F
2	35.2	32.6	29.6	9.2	20.2	13.1	5.8	20.2	7.4	7.4	7.9	87	42	70	C	W 1	SE 1	0	1	2	.	.	[$3\frac{1}{2}$–10^{p}	F	F	F
3	27.1	26.1	25.6	16.6	22.9	14.0	9.4	23.1	8.7	9.7	10.1	62	47	86	S 2	W 2	C	5	7	8	.	.	●0 9^{a}–2^{p},	F	F	F
4	**24.8**	27.0	29.3	13.1	13.3	11.3	10.7	14.1	9.9	*9.3*	9.7	89	*82*	98	C	NW 2	W 1	10●	9●	10●	4.2	.	● tagsüber	N	N	N
5	32.0	33.5	34.5	11.3	13.1	12.1	10.1	13.6	9.0	8.5	8.9	91	79	85	C	NW 2	NW 1	9	9	9	10.1	.	●0 1–8^{p}	N	N	N
6	35.5	35.5	33.9	9.0	11.6	11.6	8.2	12.3	8.0	8.9	9.4	93	88	94	SW 1	C	C	10●	9	10	9.6	.	● 3^{a} mtg., mit	N	N	N
7	30.4	30.6	29.7	11.9	16.2	11.4	10.4	17.1	9.2	9.3	9.1	90	68	91	E 1	E 2	E 1	5	6	9	2.1	.	● ? [═ 4–8^{p}	N	N	N
8	27.4	27.4	28.7	9.9	15.0	12.1	8.7	15.2	8.3	8.7	9.5	91	69	91	C	SW 1	E 1	1	7	8	1.3	.	● tr. 7–9^{p}	N	N	N
9	29.1	29.2	29.9	11.0	16.6	11.8	9.7	17.1	8.8	8.8	9.4	90	63	93	C	C	C	10	8	9	0.1	.		F	N	N
10	31.2	31.8	33.4	8.2	15.8	11.1	6.2	17.1	7.8	9.3	9.0	96	69	91	C	C	C	9	9	5	.	.		N	N	F
11	35.1	34.8	35.5	9.0	17.1	13.4	6.9	18.1	7.7	8.5	9.9	91	59	87	C	W 1	E 1	9	7	8	.	.		F	F	F
12	35.5	*36.4*	37.6	11.2	17.0	14.0	8.7	18.1	8.9	9.4	10.8	90	65	92	SW 1	SW 3	C	8	8	9	.	.		N	N	N
13	35.8	33.6	31.5	8.9	22.3	16.8	7.4	22.5	7.9	9.9	10.6	93	50	75	C	C	E 1	3	4	2	.	.	[● 5^{30}–6^{15}, 10^{p}	F	F	F
14	32.0	32.0	35.3	11.0	23.9	15.9	7.3	24.4	8.8	11.3	12.6	90	52	93	C	C	C	2	3	7	.	.	T⁰ a. W $5\frac{1}{2}$–6^{p},	F	F	N
15	36.4	35.6	35.0	14.1	21.3	16.3	13.2	22.1	11.7	12.3	12.4	98	66	90	C	E 1	C	5	5	3	0.5	.	═⁰ fr., ◹² i. [1])	N	F	F?
16	32.4	32.3	34.1	18.1	25.3	17.0	15.2	**26.7**	12.2	9.6	12.6	79	**40**	88	E 2	W 2	C	2	5	3	.	.	◹² i. E 8–10^{p}	N	F	F
17	34.5	32.4	33.9	13.0	25.1	16.7	8.0	26.3	9.7	10.7	12.1	88	45	85	C	C	C	3	3	9	.	.	◹ a. W $9\frac{1}{2}$–2^{a},	F	F	**N?**
18	**38.1**	38.0	37.4	9.8	13.0	7.3	7.1	17.1	8.1	7.7	6.9	89	69	91	C	NW 1	C	9	7	1	**10.3**	.	[● 10^{p}–n	N	N	N
19	35.4	33.4	34.2	2.1	17.8	7.2	**0.7**	17.9	**5.2**	7.7	7.0	96	50	93	C	W 1	C	0	0	0	.	.	⌴	F	F	F
20	35.3	34.5	35.0	6.9	20.2	10.0	5.2	20.2	6.6	9.7	8.3	89	55	91	C	W 1	E 1	2	0	0	.	.		F	F	F
21	35.5	34.7	34.5	6.8	21.1	11.3	6.0	21.2	6.7	10.5	9.2	92	56	93	SE 1	C	E 1	1	7	0	.	.		F	F	F
22	35.1	35.4	35.6	12.0	18.4	12.2	9.7	18.9	9.4	**12.9**	10.2	91	82	97	C	S 1	S 1	9	8	0	.	.	● tr. $1\frac{1}{2}^{p}$,	F	F	F
23	34.9	34.2	32.5	12.1	19.5	13.8	9.2	19.8	10.3	12.1	11.1	98	72	95	C	C	C	**8**	5	2	0.4	.	[═ abd.	N	F	F?
24	30.9	29.7	30.2	10.9	20.2	13.6	7.7	20.6	8.9	10.1	11.3	92	56	98	C	W 1	C	3	7	3	.	.	T¹ a. W 6–$7\frac{1}{2}^{p}$,	F	F	N?
25	32.8	32.7	32.8	12.8	19.1	12.1	10.0	19.2	10.2	10.4	10.0	94	64	96	SW 1	C	C	9	7	4	5.1	.	[●² 7^{30}–8^{p}	F	F	F
26	34.3	34.7	34.8	12.0	17.1	10.7	10.1	17.5	9.6	11.7	8.9	93	81	93	SW 1	S 1	E 1	5	5	0	.	.	[und später	N	N	N
27	33.0	31.2	30.7	7.9	21.1	12.8	7.1	23.0	7.8	11.7	10.0	98	64	91	C	E 1	E 1	10	5	0	.	.	═ früh	N	F	F
28	29.7	29.4	28.5	12.9	24.1	19.9	10.0	24.7	10.0	10.7	10.7	91	49	62	C	S 3	S 4	1	7	2	.	.		F	F	F
29	28.3	32.5	33.4	17.9	14.8	11.2	10.6	21.5	12.0	10.3	9.6	79	83	97	S 3	W 4	C	5	9	10●	.	.	● 8–10^{p}	N	N	N
30	30.8	29.4	29.0	9.0	15.0	12.6	8.2	17.1	8.0	12.3	10.6	93	97	98	S 1	C	E 1	8	10●	5	2.0	.	● 3–8^{p}	N	N	N?
Mittel	732.7	732.4	732.7	11.1	18.5	12.9	8.6	19.6	8.9	10.0	9.9	90	64	89	0.6	1.1	0.6	5.6	6.2	4.9	56.0	.	[1]) N u. W 9–12^{p}	16 N 14 F	12 N 18 F	14 N 16 F

September. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	630.5	631.2	631.1	6.1	7.8	5.5	5.4	14.6	7.0	6.2	6.2	100	78	94	W 3	SW 5	SW 4	10▬	10	10▬	13.9	.	═ 1–9^{a}, $4\frac{1}{2}^{p}$–III			
2	31.9	31.6	29.8	2.8	8.8	6.4	2.4	9.4	4.3	5.1	5.8	76	60	80	W 6	SW 6	S 7	0	0	3	.	.				
3	25.5	26.0	26.6	7.2	11.4	9.9	4.4	12.0	5.6	6.3	5.8	73	63	64	S 8	S 8	SW 3	2	4	5	.	.				
4	**24.3**	25.2	25.7	6.4	4.7	4.0	3.3	10.0	7.2	6.4	6.1	100	100	100	NW 1	N 5	N 2	10▬	10▬	10▬	5.0	.	● n, tagsüber, ═ I–III			
5	28.1	29.0	29.9	2.4	2.1	3.3	1.3	4.2	5.5	5.3	5.8	100	100	100	NW 6	N 8	NW 7	10▬	10▬	10▬	**25.0**	.	═ I–III, ● I–III mit Unterbrech.			
6	31.1	31.2	30.4	1.9	2.2	3.0	**0.6**	3.5	5.3	5.4	5.7	100	100	100	NE 8	NE 7	N 8	10▬	10▬	10▬	15.8	.	═ I–III, ● I–III mit Unterbrech.			
7	28.1	28.6	28.4	5.6	5.1	4.2	2.8	6.1	6.8	6.6	6.2	100	100	100	S 6	S 5	SW 4	10▬	10▬	10▬	13.7	.	═ I–III			
8	24.8	25.9	25.9	2.3	4.7	3.4	0.9	5.2	5.4	6.4	5.8	100	100	100	W 6	SW 3	SW 2	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I–III			
9	26.8	27.7	27.9	2.1	5.6	4.7	2.0	7.2	5.3	6.8	6.4	100	100	100	S 2	SW 1	SW 2	10	10▬	10▬	.	.	═ 8^{a}–III			
10	28.3	29.8	30.5	4.1	4.7	4.5	3.5	5.0	6.1	6.4	6.3	100	100	100	NW 3	N 4	NE 4	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I–III			
11	31.9	32.5	32.7	4.1	10.0	5.7	3.6	10.3	5.3	7.3	6.3	87	80	92	S 3	S 2	SW 2	8	6	10	.	.				
12	32.5	33.9	34.6	6.1	6.7	6.0	4.5	7.1	7.0	7.3	7.0	100	100	100	SW 5	W 6	NW 5	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I–III			
13	34.2	31.9	31.8	5.8	12.5	9.3	4.7	12.7	5.3	7.2	7.1	78	67	81	S 3	S 5	S 7	4	2	10▬	.	.	═ 7^{p}–III			
14	32.3	32.8	33.3	10.0	14.4	11.5	8.2	15.1	6.9	9.0	9.0	75	75	89	SW 3	W 1	W 1	2	4	6	.	.	T⁰ a. N $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{p}$			
15	**34.9**	**34.9**	**34.9**	9.4	14.4	11.2	8.4	14.8	8.8	9.5	8.4	100	78	85	W 1	S 1	S 2	10▬	10▬	3	.	.	═ I–$3\frac{1}{2}^{p}$			
16	32.8	33.2	33.7	10.4	14.8	12.5	9.0	**16.6**	9.4	8.6	6.9	100	68	64	S 6	S 5	SE 3	10▬	7	4	.	.	═ I–$8\frac{1}{2}^{a}$			
17	34.2	33.3	33.5	12.6	15.3	13.1	9.4	16.4	8.0	8.5	8.8	74	65	79	SE 3	S 4	S 3	2	4	7	.	.	◹² a. W 7^{p}–1^{a}			
18	33.2	34.1	33.4	2.1	4.9	2.1	0.9	13.1	5.3	6.5	5.3	100	100	100	NW 4	SW 3	N 3	10▬	10▬	10▬	23.2	.	●² 12^{10}–$12^{55}a$, ▲² 12^{5}–$12^{10}a$,			
19	32.4	32.3	32.2	7.2	9.9	7.4	2.1	11.2	4.5	**3.4**	3.5	59	**37**	46	SW 2	W 4	W 5	0	0	0	.	.	[═ I–III			
20	33.2	33.8	33.8	7.9	11.7	9.2	5.4	12.0	4.3	5.7	6.5	54	55	74	NW 1	W 1	W 1	0	2	3	.	.				
21	34.1	33.8	33.2	7.8	10.8	9.4	7.2	12.3	5.6	8.2	6.2	70	85	71	S 4	W 6	SW 6	2	8	6	.	.				
22	33.8	34.4	34.1	9.1	11.9	9.6	8.6	13.7	8.6	8.7	5.4	100	85	59	W 2	SW 3	S 1	10	10	2	.	.				
23	33.3	32.4	32.2	9.5	10.5	8.7	8.4	11.4	8.9	6.7	8.4	100	71	100	SW 3	W 2	S 1	10▬	4	10▬	.	.	═ I–$10\frac{1}{2}^{a}$, 5–9^{p}			
24	30.8	29.9	29.7	7.6	9.2	8.4	6.3	10.5	7.8	8.7	8.2	100	100	100	S 5	W 3	S 5	10	10▬	10▬	.	.	═ $1\frac{1}{2}^{p}$–III, T (?) a. SW $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$,			
25	30.8	32.0	31.8	5.8	10.1	7.6	4.9	10.6	6.9	5.7	5.3	100	62	68	S 2	W 2	SW 3	10	10	6	3.6	.	[●0-1 6^{50}–$7^{15}p$			
26	33.2	32.8	33.2	8.3	10.4	9.5	7.3	11.6	6.9	8.3	6.0	85	89	67	SW 1	S 2	SW 1	8	9	2	.	.				
27	32.0	30.8	31.7	9.5	11.3	10.1	8.4	12.0	8.9	10.0	9.3	100	100	100	SW 4	W 5	SW 6	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I–III			
28	30.4	31.0	29.3	10.4	15.0	12.9	8.9	15.3	9.4	6.6	**11.1**	100	53	100	S 4	SW 3	S 3	10▬	2	10▬	.	.	═ 1–8^{a}, 7–9^{p}			
29	29.3	30.8	30.9	9.4	10.1	8.7	7.7	12.9	8.8	9.2	8.4	100	100	100	W 4	N 2	S 2	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I–III			
30	29.3	28.8	28.1	7.9	9.0	8.0	6.4	9.3	8.0	8.6	8.0	100	100	100	W 3	NW 1	N 2	10▬	10▬	10▬	4.3	.	● n, $10\frac{1}{2}^{a}$–III, ═ I–III			
Mittel	630.9	631.2	631.1	6.7	9.3	7.7	5.2	10.9	6.8	7.2	6.8	91	82	87	3.7	3.8	3.5	7.6	7.4	7.6	104.5	.				

Oktober. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.8	745.6	746.4	13.1	17.0	13.8	11.6	17.7	11.2	11.3	11.1	100	79	95	WNW 1	N 2	E 2	9	5	9	39.1	.	0 I, 8 56p–n [2 III
2	46.6	46.4	46.8	12.7	14.8	11.4	11.1	15.6	10.3	**11.4**	9.7	95	91	97	SSE 2	E 3	E 3	10	10	8	.	.	2 I, 0 9 54a, 1.0 10 48–11 40a,
3	46.4	44.5	45.4	11.4	18.9	10.9	10.7	**19.0**	9.8	11.0	9.1	98	68	94	ESE 4	ESE 3	ESE 2	10	3	5	2.7	.	fr., 2 III, ∈ III [2 III
4	45.4	46.6	48.0	9.5	11.7	9.2	7.5	12.2	8.7	9.6	8.7	99	95	100	SE 2	WNW 4	N 2	10	10	5	.	.	2 I, 0.1 8–10 12a, 0 1–2 4p,
5	48.3	47.8	47.7	4.7	13.9	3.8	3.7	15.5	6.4	8.5	5.9	100	72	98	C	SSE 2	C	10	6	1	4.0	.	2.1 fr.–9 40a, 2 III
6	46.7	45.3	44.3	5.6	16.4	8.6	2.9	16.4	6.7	8.8	7.8	99	64	93	E 2	ESE 6	E 3	0	2	3	.	.	2 I, III
7	42.0	40.0	39.1	9.5	13.1	12.7	7.6	13.8	8.6	10.3	10.8	98	93	99	E 3	ESE 3	W 2	7	10	10	.	.	2 I, 0.1 9 55a–9 40p öfter
8	41.2	41.8	42.4	10.2	16.3	8.8	8.3	16.7	9.0	9.3	8.5	97	67	100	SW 4	SW 2	SE 1	10	6	8	6.9	.	0 fr.–9 5a, 2 III
9	40.1	42.8	43.4	9.1	12.1	6.3	6.3	12.5	8.6	6.8	6.5	100	65	91	NW 2	WSW 4	S 2	10	5	0	3.9	.	n–10 30a, 2 III
10	43.0	42.2	43.2	5.3	14.3	10.4	4.0	14.8	6.5	7.8	8.7	97	64	93	S 2	S 5	SSW 3	8	6	6	6.0	.	2 I, 0.1 4 36p, 8 42–9 5p
11	44.5	46.3	46.4	7.1	13.2	8.7	6.3	13.2	7.0	6.9	7.8	93	61	93	S 2	SW 5	S 2	7	5	10	0.9	.	2 I, 0.1 8 38–10 1p
12	46.3	46.5	47.1	6.2	9.6	7.8	5.8	9.6	6.9	7.7	7.6	97	87	96	S 1	SSW 3	SW 2	10	9	8	7.6	.	n, fr., 0 4 10–4 25p, 2 III
13	48.5	49.5	51.0	3.8	12.2	4.9	3.5	12.7	6.0	7.4	6.3	100	70	98	W 1	W 3	NW 1	1	7	0	0.1	.	2 I, III
14	51.5	51.0	50.5	0.8	11.7	7.1	0.1	11.7	4.9	5.7	7.2	100	**55**	96	N 1	NNW 3	NE 1	5	6	9	.	.	2 fr., 2 fr.–I, dann 1.0 bis 9a
15	48.8	47.0	40.2	– 0.2	9.9	4.8	– 0.7	10.9	4.5	5.7	5.3	100	63	82	C	SE 3	E 3	10	8	10	.	.	2 fr., 2.0 fr.–8 4a, 2 III, [0.1 12p
16	36.3	36.0	37.2	5.1	9.0	6.3	3.8	9.1	6.5	7.7	6.8	98	91	96	S 2	WSW 5	SSW 3	10	10	0	3.1	.	fr., 0 I–7 22a
17	37.0	37.6	35.8	3.2	13.1	8.4	2.6	13.1	5.7	7.2	8.0	98	64	97	SSE 2	S 2	E 2	5	4	10	0.2	.	fr., 2 I, 0.1 8p–n
18	38.9	43.9	46.8	1.5	6.1	0.5	0.3	8.5	4.5	3.8	4.5	89	**55**	94	N 6	N 3	SW 2	10	4	0	23.5	.	fr., 0 I–7 30a
19	48.6	50.1	51.9	0.5	8.0	1.7	– 0.4	8.6	4.5	5.3	5.1	94	65	98	WNW 2	N 1	ESE 1	7	4	4	.	.	2 fr.–I, III
20	52.9	51.9	51.1	0.3	6.6	– 1.9	– 2.0	7.1	4.6	4.5	3.7	98	62	94	SE 1	SSE 3	E 3	8	7	0	.	.	2 I, 0 7 32–8 25a öfter, 2 III
21	49.7	49.2	48.0	– 4.7	3.6	– 0.5	– **4.9**	3.9	**3.0**	4.2	3.7	93	72	83	ESE 2	SSE 3	SE 3	3	7	7	.	.	2 I, 1 III
22	42.1	34.6	**30.4**	– 2.1	– 2.0	– 2.3	– 2.5	0.2	3.1	3.8	3.9	79	96	100	E 6	E 6	ESE 4	10	10	10	.	.	1 I, 0.1 10 25a–n
23	30.7	32.6	35.3	– 0.6	2.3	1.1	– 2.3	2.6	4.3	4.9	4.4	98	89	89	SSW 4	SW 5	SW 3	10	10	2	6.5	10	0 11 20–2 17p öfter
24	35.7	37.9	39.4	1.2	4.7	3.7	0.3	4.9	4.6	4.9	4.8	92	76	80	SW 4	SW 6	SW 6	10	7	3	0.1	.	0 I, 1.0 7 25–9 10a öfter
25	39.8	40.3	41.5	0.8	5.0	0.8	0.6	5.5	4.7	5.6	4.8	96	86	98	SW 1	W 3	SW 2	10	8	2	0.8	.	1 I, 0 10 28–11 33a, 1 52–2 8p, 1)
26	39.2	39.5	42.4	0.4	3.7	1.2	– 0.5	4.2	4.6	5.3	4.9	98	88	96	S 2	SW 2	SW 2	10	10	9	0.5	.	0.1 7 5–9a, 0 5 20–5 32p, 2 III
27	49.6	53.1	**54.6**	0.1	6.2	– 0.7	– 0.8	6.2	4.3	4.5	4.0	92	63	92	NW 2	W 4	SSW 2	9	4	2	0.5	.	2 I, 2 III
28	53.3	49.0	47.2	– 1.7	3.7	1.4	– 3.0	3.7	4.0	4.2	4.3	98	70	85	S 4	S 6	S 6	8	9	3	.	.	2 I, 1 III
29	46.7	46.0	46.5	– 0.4	8.9	1.3	– 0.7	8.9	4.2	5.7	4.8	94	67	96	S 2	S 3	SE 3	1	2	1	.	.	1 I, III
30	47.0	47.7	49.4	– 0.4	11.3	4.3	– 0.6	11.5	4.5	7.9	6.1	100	79	98	S 1	SE 2	SE 1	4	4	2	.	.	fr., I, 2 I, 2 III
31	48.5	47.6	46.3	0.4	12.0	0.9	0.3	12.0	4.6	7.5	4.8	98	72	98	SE 1	SE 1	SE 1	3	3	0	.	.	1 fr.–7 30a, 1 I
Mittel	744.5	744.5	744.7	3.6	9.9	5.0	2.5	10.4	6.0	6.9	6.4	96	74	94	2.2	3.4	2.4	7.6	6.5	4.7	106.4	10	*) 1) 1 III, n

Oktober. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	756.4	756.0	755.4	12.8	15.8	14.3	12.7	16.1	10.5	11.4	11.2	96	85	93	E 1	SE 1	E 1	10	10	10	3.1	.	
2	53.4	52.9	53.2	14.4	19.2	15.9	13.6	**19.8**	11.5	**12.9**	**12.9**	95	78	96	E 2	E 2	E 1	10	1	5	1.5	.	1 n, 1 fr., 1 7½–8a
3	53.3	52.7	55.4	13.9	17.7	11.5	11.3	18.1	11.3	12.6	9.9	96	84	98	ESE 1	E 2	C	10	10	9	0.9	.	2 n, 0.1 12½–1p, 0 1½–8p
4	59.1	59.5	59.6	7.9	14.7	7.9	7.2	14.7	7.8	7.3	7.5	98	58	94	W 1	W 2	SW 1	10	3	4	7.1	.	2 fr.–9a
5	58.1	55.7	55.3	4.3	16.3	9.1	2.6	16.4	6.1	7.1	7.7	98	52	91	E 1	SE 2	C	10	0	0	.	.	2 fr.–9½a
6	54.2	51.8	49.5	6.3	16.7	12.5	5.6	16.9	6.8	8.7	8.9	96	61	83	E 1	E 2	E 1	0	2	0	.	.	2 n
7	48.4	50.6	51.3	13.4	15.4	11.3	11.3	16.1	10.5	10.2	9.9	93	79	98	W 2	WSW 2	W 2	10	10	9	.	.	0 7½a
8	51.5	51.3	51.7	7.4	16.3	13.5	5.4	16.7	7.5	9.0	7.9	98	65	69	S 1	E 2	SE 1	10	1	8	0.1	.	2.1 fr.–9a
9	53.0	52.4	52.4	7.0	13.9	9.1	7.0	14.1	6.9	6.2	6.9	92	53	80	SSW 2	SSW 4	S 3	0	4	3	.	.	2 n, 0.1 5½–6¼p
10	50.6	50.7	52.6	10.1	14.4	9.3	7.5	14.4	6.7	7.7	6.7	73	63	76	SSW 4	SSW 4	S 4	9	6	4	2.1	.	0 7 10a, a öfter, 1.2 5½–6p
11	55.0	55.8	56.7	7.4	11.9	6.4	6.4	12.1	6.2	6.9	6.4	80	67	90	SSW 2	SSW 2	SW 1	2	6	0	2.6	.	1 5½–5¾p
12	57.1	57.2	58.5	6.1	11.9	5.1	5.0	12.5	6.3	6.5	5.9	90	63	90	WSW 2	WSW 2	W 1	5	5	5	1.4	.	
13	59.9	60.5	62.0	0.2	11.4	4.9	– 0.7	11.5	4.5	6.0	6.1	96	59	96	C	SE 1	SSE 1	7	9	3	.	.	früh
14	62.3	60.8	60.0	2.2	12.3	5.7	0.4	12.7	5.2	6.6	5.9	96	62	86	NE 1	NE 2	NE 2	10	2	0	.	.	2.1 fr.–9½a
15	56.9	53.8	50.5	4.9	10.5	7.4	3.2	10.5	5.3	6.3	7.5	81	67	98	E 2	NE 2	E 2	8	10	10	.	.	1 n, 1 2½p–n
16	48.0	47.7	47.7	8.7	11.5	8.1	7.2	12.1	7.5	6.8	6.6	89	68	82	WSW 4	SW 4	SSW 4	10	4	2	**13.4**	.	
17	47.2	46.8	46.9	6.1	10.3	7.4	5.5	10.8	6.3	7.9	7.4	90	85	96	S 1	NE 1	NE 1	7	10	10	.	.	0 II–n
18	53.5	56.5	59.3	5.7	7.9	3.2	2.9	8.0	6.2	6.9	5.6	91	88	97	NNE 1	SE 1	C	10	9	1	8.8	.	0 n, I–9½a, 2½–3p [0 III
19	61.2	61.8	62.7	– 0.8	7.3	– 0.2	– 1.4	7.4	4.1	5.3	4.4	94	67	96	WSW 1	W 1	WNW 1	0	5	0	0.5	.	0 n, 2 fr., 0 tr. 3p, 3½p,
20	62.7	61.0	60.5	– 3.2	6.9	1.2	– **3.7**	7.7	**3.4**	4.2	4.7	96	56	94	E 1	E 1	C	8	6	7	.	.	2.1 fr.–9a, 2 fr.
21	59.7	57.5	55.2	– 2.6	5.7	? 0.9	– 3.2	6.0	3.5	4.5	4.5	94	66	90	NE 1	ESE 2	NE 1	1	1	10	.	.	2 n–7a, 2 fr.
22	47.9	42.7	41.9	0.5	0.1	– 0.7	– 1.2	1.0	4.4	4.3	4.0	92	92	92	E 4	NE 2	C	10	10	10	0.3	0	0 6½–7a, 1 treiben I–1p
23	**41.7**	44.3	45.9	2.6	5.4	2.9	– 1.1	5.5	4.9	4.6	4.5	89	69	79	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	9	5	5.5	2	0 n, I–12a
24	46.8	49.4	51.3	2.0	5.8	4.3	1.2	5.8	4.9	4.6	4.9	93	67	79	WSW 5	SW 6	E 2	7	9	8	2.2	.	
25	52.1	53.2	51.9	1.7	4.6	3.5	0.9	6.1	4.3	5.1	5.1	84	81	87	C	W 1	W 1	9	10	10	.	.	
26	50.1	53.4	59.3	2.1	6.3	1.0	0.7	6.7	5.1	3.6	4.4	94	**51**	89	WSW 1	WNW 2	NW 1	10	6	0	.	.	1 I–8a
27	63.9	64.1	**64.6**	– 2.3	6.3	2.5	– 2.6	6.3	3.6	4.7	4.4	94	66	79	W 1	SW 1	SW 2	0	1	0	.	.	1 n
28	59.5	56.3	55.9	1.9	8.3	4.4	1.1	9.0	3.8	4.3	4.9	73	54	79	SE 5	SSE 5	C	7	6	0	.	.	
29	55.6	55.2	55.7	0.5	10.8	5.1	– 1.3	11.0	4.4	5.7	6.3	92	58	95	SE 1	SSE 1	S 1	4	2	2	.	.	2 fr.
30	57.1	56.7	57.5	1.4	14.3	8.5	1.0	15.0	4.9	8.0	7.3	96	66	88	E 1	SSE 1	C	3	7	0	.	.	1 I
31	56.9	55.3	53.9	2.3	12.6	4.9	1.5	12.7	5.2	7.7	6.2	96	70	97	E 1	E 1	C	7	1	1	.	.	2.1 fr.
Mittel	754.6	754.3	754.7	4.7	11.0	6.5	3.4	11.4	6.1	6.9	6.7	91	68	89	1.8	2.1	1.2	6.9	5.6	4.4	49.5	1	

*) Mittlere Höhe an den Tagen mit Schneedecke.

Oktober. **Schivelbein.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.4	749.7	749.3	10.5	18.5	13.8	10.1	**19.4**	9.5	12.6	11.7	100	80	100	SE	1	SE	3	SE	3	10	2	9	.	.	≡0 fr.–7 3a
2	47.7	47.7	47.9	14.0	16.1	15.3	13.2	16.9	11.9	**13.1**	12.7	100	96	98	E	2	SE	1	C		10	10	10	3.0	.	● n, fr., a öfter
3	47.3	47.1	50.7	14.5	12.6	10.8	10.8	15.5	12.0	10.5	9.2	98	97	95	SE	2	W	5	W	3	10	10	10	9.0	.	T0 a. SW 3 3–4 3a, ●1 4 4–4 18,
4	53.7	54.2	54.2	6.1	12.9	5.4	3.3	13.5	6.9	7.8	6.7	99	70	100	SE	2	SW	1	C		2	3	1	**19.0**	.	⌓2 n [1 a. SE 5 –6 , ●1
5	52.3	49.7	48.7	5.8	16.5	11.1	1.9	16.7	6.8	7.6	8.0	99	55	81	SE	1	SE	3	SE	3	0	1	0	.	.	⌓2 n [5 50–6 , T0 a. N 8 –9 ,
6	48.0	45.9	42.8	8.9	17.3	13.4	7.4	17.4	7.5	9.1	9.0	88	62	78	SE	2	SE	3	SE	4	1	8	10	.	.	[●0-2 8 45–9 30, ●0 9 –10,
7	43.3	45.5	45.5	12.7	14.0	11.1	11.0	14.4	10.2	8.5	8.5	94	71	86	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	9	.	.	⌓ n [10 –11, 12a–8p
8	45.3	45.0	45.6	8.9	14.4	9.1	6.7	15.4	7.7	7.9	6.7	91	64	77	SE	2	SW	4	SW	2	0	5	6	.	.	⌓2 n, ● sch. 5 p
9	45.9	45.3	45.1	5.5	12.2	7.2	4.6	13.0	5.9	7.0	6.1	88	66	80	SW	3	SW	5	SW	2	1	8	0	1.7	.	● tr. u. ◠ 1 p, ● sch. u. ◠
10	42.8	43.3	44.7	9.0	11.6	10.6	7.2	12.4	8.0	6.7	6.8	93	65	72	SW	3	SW	4	SW	6	10	7	10	3.3	.	●0 n [mit Neben- ◠ 3 p
11	47.9	49.1	49.8	7.7	10.7	8.1	7.5	10.9	7.3	7.1	7.4	93	73	92	SW	4	SW	3	SW	3	10	9	10	1.1	.	●0 n, 5 p, ● sch. 6 p, ●0 III
12	50.9	51.8	52.9	6.5	9.8	5.0	5.0	9.9	6.6	7.0	6.3	91	78	97	SW	3	SW	3	SE	1	10	9	2	0.2	.	●0 a öfter
13	54.2	55.2	56.8	0.1	11.9	5.4	– 0.9	12.1	4.5	6.4	6.0	98	62	89	SE	1	E	2	E	1	4	4	1	0.1	.	⌊0 fr.–I
14	57.2	56.0	54.9	2.8	11.7	5.2	2.5	12.0	5.5	6.4	6.3	98	62	95	NE	1	E	2	NE	2	0	1	0	.	.	⌓ n
15	51.2	48.5	45.5	4.5	8.3	6.7	3.2	8.3	5.6	6.2	7.1	89	75	98	NE	2	NE	3	NE	3	10	10	10	.	.	⌓ n, ● tr. a öfter, II, ●0 2–7p
16	42.5	41.8	41.6	7.4	9.8	7.6	6.6	10.3	7.4	7.3	6.8	96	82	88	SW	4	SW	4	SW	2	10	9	10	3.4	.	[mit Unterbrech. ●0 n, a öfter
17	42.2	42.8	44.3	5.4	6.8	6.1	5.3	7.8	6.6	6.7	6.6	99	91	95	NE	2	N	2	N	1	10	10	10	1.9	.	●0 n, I, a öfter, 8 p, III–n
18	49.7	52.2	54.6	5.1	7.6	– 0.4	– 0.4	8.4	5.8	5.3	4.3	89	68	96	NE	2	NW	2	NW	1	10	4	0	5.8	.	● n, ⌊1 III
19	56.0	56.6	56.9	– 1.1	6.7	– 0.3	– 1.4	7.5	4.2	4.0	4.2	98	**54**	94	SE	1	SW	2	SE	1	0	0	0	.	.	⌊1 n, ⌊0 III
20	56.7	55.3	54.8	– 0.8	6.7	1.2	– 1.4	7.8	4.2	4.9	4.5	96	67	91	SE	1	SW	2	SW	1	5	4	3	.	.	⌊2 fr.–I, ⌊0 III
21	53.0	51.1	48.5	– 1.1	6.8	1.9	– **1.9**	7.3	4.1	4.9	4.8	96	67	91	SE	2	SW	3	SE	4	2	2	5	.	.	⌊2 n
22	42.1	38.0	36.1	1.8	0.8	1.0	0.6	2.0	4.5	4.6	4.7	85	94	94	E	3	E	2	E	1	10	10	10	.	.	✳0 9 a–11, ✳ fl. p
23	**35.0**	37.5	38.6	2.8	4.8	2.2	0.6	4.8	5.2	4.8	4.8	93	74	89	SW	4	SW	6	SW	2	10	9	9	2.0	.	● n, ●0 I, a öfter,
24	40.2	42.8	44.9	1.7	4.9	4.4	0.6	5.4	4.7	5.7	5.6	91	89	90	SW	3	SW	3	SW	2	10	8	10	1.4	.	● n, ●0 7 –9a
25	46.7	47.1	46.0	3.4	4.6	3.3	3.0	4.7	5.3	5.5	5.4	92	87	93	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	9	0.8	.	
27	46.0	50.1	55.0	1.5	4.9	– 0.5	– 0.8	5.3	5.1	4.3	4.0	100	65	90	SW	1	NW	4	NW	2	8	5	1	0.3	.	●0 fr.
26	58.1	**59.0**	57.2	– 1.5	6.5	2.6	– **1.9**	6.9	**3.9**	4.8	4.4	96	67	79	SE	2	SW	3	SE	3	2	8	5	.	.	⌊2 fr.–I
28	50.7	48.3	48.1	1.7	10.0	6.2	1.6	10.1	4.0	5.5	4.9	77	60	69	SE	5	SE	5	SE	2	9	10	0	.	.	
29	47.7	47.8	49.1	3.1	12.8	10.1	3.0	13.7	4.7	7.3	7.3	83	67	79	SE	4	SW	2	SW	2	6	4	8	.	.	
30	50.0	50.3	50.9	6.9	10.5	8.8	6.1	11.6	6.1	7.3	7.5	83	76	89	SE	2	SE	2	SE	2	9	10	0	.	.	
31	50.0	49.2	47.5	5.8	13.2	9.2	5.1	13.6	6.6	8.5	7.8	96	75	91	SE	2	SE	2	SE	3	7	6	0	.	.	⌓ n
Mittel	748.5	748.5	748.7	5.1	10.2	6.5	3.8	10.8	6.4	6.9	6.6	93	73	89		2.3		2.9		2.1	6.6	6.6	5.4	53.0	.	

Oktober. **Landsberg a. d. Warte.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	753.0	751.8	751.3	8.6	20.1	14.9	8.0	**20.2**	8.2	11.2	11.9	99	64	94	SW	1	SW	1	SW	3	10	6	10	.	.	≡2 u. ⌓2 früh
2	49.3	49.6	50.1	14.3	17.9	15.2	13.5	18.0	11.6	12.8	**12.9**	96	84	100	SE	1	SE	3	E	1	10	10	10	8.5	.	●1 12p–3a, ● tr. a
3	49.9	51.2	54.6	13.9	13.1	9.2	8.5	15.9	11.1	10.7	8.6	95	96	99	W	3	W	4	W	2	10	10	0	4.5	.	●1 1 15–4 15a, T0 a. E 1 –2 3a, ≡2 n,
4	56.7	57.0	56.6	5.0	13.9	8.6	4.0	14.4	6.5	7.4	7.7	100	62	92	C		E	1	W	1	7	7	1	**27.3**	.	≡2 n–a, ⌓2 früh [●2-1 a u. p
5	54.3	51.4	50.3	4.5	17.9	10.3	3.8	18.2	5.8	9.1	8.4	92	60	90	E	2	E	4	SE	3	6	2	2	.	.	⌓2 u. ≡0 fr.
6	49.6	47.4	44.3	7.0	18.5	14.0	6.0	18.9	7.5	10.7	10.6	100	68	90	E	2	E	4	E	4	2	6	10	.	.	⌓2 u. ≡1 fr.
7	45.8	48.5	48.8	12.9	14.3	9.7	9.1	15.4	10.3	7.7	8.4	94	63	94	W	4	W	4	SW	1	8	6	2	.	.	⌓2 fr., ●1 5 –7p
8	48.0	48.4	49.3	8.5	15.1	9.0	7.5	15.9	7.8	7.2	5.8	94	56	68	SW	2	SW	4	W	3	3	5	7	0.8	.	⌓1 fr.
9	49.5	48.4	48.8	5.6	13.9	9.0	4.0	14.0	6.2	6.0	5.7	91	53	67	W	4	W	6	W	5	6	9	8	.	.	
10	46.6	47.2	49.5	9.8	13.1	10.7	7.5	14.4	9.0	4.9	6.2	100	44	64	W	5	W	6	W	5	10	8	8	1.5	.	●1 fr.–a
11	52.5	52.7	53.4	6.0	12.3	8.8	5.5	12.4	6.5	6.0	7.3	93	56	87	W	4	W	4	W	4	7	9	10	1.0	.	
12	54.7	54.7	55.6	4.4	10.9	6.0	3.4	11.3	5.6	7.0	7.0	90	71	100	W	3	W	3	W	1	9	9	1	.	.	
13	56.5	56.7	58.3	2.3	12.7	7.4	1.0	13.7	5.4	5.2	7.0	100	47	91	E	1	E	3	E	3	5	6	2	.	.	⌊1 fr.
14	58.3	56.7	55.1	4.5	13.9	9.0	3.8	14.1	5.8	4.7	7.0	92	**40**	81	E	3	E	4	E	5	3	4	6	.	.	
15	52.1	49.8	47.7	8.0	8.4	8.6	7.0	9.5	7.6	8.4	8.6	94	100	100	E	3	E	3	E	2	10	10	10	.	.	●0 a u. p öfter
16	46.2	46.0	44.9	8.8	12.9	9.5	7.4	13.4	7.3	6.5	7.1	87	58	80	W	3	W	3	W	3	10	6	10	2.5	.	
17	44.0	45.0	47.3	6.8	7.4	5.8	5.2	9.6	6.8	7.2	6.3	93	94	91	C		W	2	W	2	10	10	2	0.7	.	≡0 fr., ●0 fr., a, p
18	52.4	55.3	57.8	4.0	4.8	4.2	2.8	6.0	5.9	5.9	6.2	97	92	100	W	3	W	3	W	3	10	10	10	3.0	.	●1 fr., a
19	59.1	59.3	59.8	– 1.0	8.4	2.8	– 2.0	9.0	4.3	4.9	4.8	100	60	86	NE	2	NW	1	W	1	1	3	8	5.6	.	⌊2, ≡1
20	59.2	58.3	57.7	– 1.4	5.8	3.6	– 3.0	6.5	4.1	4.8	4.9	100	70	83	E	2	E	1	C		6	10	6	.	.	⌊2, ≡0 fr.
21	56.0	53.8	50.4	0.8	7.4	1.6	– 2.4	9.0	4.9	4.6	5.0	100	60	96	E	1	SE	3	SE	3	1	6	6	.	.	⌊2, ≡0
22	43.6	39.9	**38.9**	1.6	2.4	2.2	0.3	2.6	5.0	5.1	5.2	96	93	98	SE	2	SE	2	SW	2	10	10	10	0.4	.	●0 fr., ●1 u. △ a
23	39.1	42.2	43.3	2.6	4.0	1.2	1.0	5.2	5.4	5.1	4.8	98	84	96	W	5	W	5	W	4	10	10	4	1.5	.	●1 fr., ●0 u. △ p u. n
24	45.2	47.6	49.4	3.6	5.2	4.3	0.6	5.8	5.3	5.4	4.9	90	81	79	SW	4	SW	4	SW	4	10	10	9	1.5	.	
25	50.6	50.7	48.9	1.6	4.7	2.8	0.3	5.5	4.9	5.3	5.0	94	82	89	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	6	.	.	
26	48.9	53.4	59.0	0.4	5.6	0.5	– 0.5	6.6	4.7	4.1	4.1	100	61	87	NW	2	NE	4	NW	1	9	9	2	.	.	⌊2 fr.
27	61.5	**61.6**	58.5	– 2.6	8.5	3.0	– **4.0**	9.0	**3.6**	5.1	4.3	96	61	76	W	2	W	3	SW	4	1	6	9	.	.	⌊2 fr.
28	53.8	51.9	50.8	0.6	13.7	5.3	– 0.3	13.9	4.0	6.4	5.1	83	55	76	SE	2	SW	3	SW	3	6	6	10	.	.	
29	51.4	51.1	52.3	4.4	16.5	9.2	3.0	16.9	5.2	6.3	7.6	84	46	89	SW	3	SW	2	SW	2	7	6	10	.	.	
30	53.0	53.3	53.9	6.1	11.9	6.2	3.5	14.4	6.7	7.8	7.1	96	75	100	SW	2	SW	2	SW	2	8	9	1	.	.	⌓2 abd.
31	53.1	51.5	51.3	4.2	14.5	7.2	3.4	14.5	6.2	8.6	7.3	100	70	96	SW	2	SE	3	S	1	8	3	3	.	.	
Mittel	751.4	751.4	751.5	5.0	11.3	7.1	3.5	12.1	6.4	6.8	6.9	95	68	88		2.5		3.2		2.6	7.2	7.4	5.9	58.8	.	

Oktober. Posen (Jersitz). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.6	750.7	749.8	11.1	17.9	14.9	11.0	*) *18.1*	9.7	12.1	11.0	99	79	92	SW 1	SSW 3	SSE 4	10⁰	6¹	10⁰	3.0	.	●0-1 7ᵖ–n
2	47.6	47.2	48.0	14.6	21.5	17.7	14.5	*21.8*	11.7	12.6	**13.1**	94	66	87	SSE 4	S 4	S 1	10¹	7⁰	4¹	0.5	.	≡², ◺² n
3	47.9	48.7	52.0	14.3	13.5	11.3	11.1	*17.7*	11.9	11.5	8.5	98	100	85	SE 3	NW 4	WNW 5	10¹	10¹	9¹	0.2	.	≡¹ I, ●¹ 11ª–7ᵖ, ◺² n
4	54.6	55.3	55.0	6.7	14.2	8.3	5.9	*14.2*	7.0	8.1	7.7	96	67	94	WSW 3	SSW 2	N 1	1⁰	6¹	1¹	**14.6**	.	◺² n
5	52.5	50.2	49.2	6.9	17.1	11.6	6.4	*17.1*	6.7	8.9	8.3	90	62	82	SE 3	S 4	S 4	1⁰	1⁰	0	0.2	.	Hor. dunstig, ◺² n
6	48.3	46.1	43.0	8.5	17.7	15.1	6.0	*18.3*	7.5	9.9	10.0	91	66	78	SE 3	SE 5	SE 6	0	2¹	6⁰	.	.	Hor. dunstig I
7	44.5	46.9	46.7	13.2	13.6	11.3	11.3	*15.6*	9.7	8.1	8.6	87	70	87	W 3	NW 3	SW 3	9¹	10¹	7⁰	.	.	● tr. 6–7ᵖ, ≡² n [◺¹ n
8	47.2	47.0	47.6	6.9	17.6	11.9	6.5	*17.6*	7.3	8.1	8.9	99	54	86	SSW 2	WSW 3	N 4	5⁰	4⁰	9¹	.	.	Hor. ≡¹ I, ●0 6ᵖ–n zuweilen,
9	48.4	47.9	48.4	6.6	14.3	8.8	6.3	*14.8*	6.2	6.2	5.6	85	51	67	SW 3	WSW 4	SSW 3	0	5¹	1⁰	.	.	●0 p–n zuweilen
10	45.7	46.4	49.0	9.5	14.7	9.4	7.6	*15.5*	7.4	7.8	6.1	84	62	70	S 3	SSW 6	SW 5	10¹	7¹	0	.	.	●0-1a, p zuweilen, ◺⁰ n
11	51.4	51.9	52.6	7.3	12.1	6.1	6.1	*12.5*	6.3	6.4	6.4	83	61	91	WSW 5	WSW 5	WSW 3	5⁰	7¹	0	0.5	.	◺² n
12	52.9	52.9	53.9	3.7	11.7	5.1	3.0	*12.1*	5.3	5.4	5.4	88	53	83	WSW 3	W 3	SW 3	5⁰	6¹	1¹	.	.	≡⁰, ◺² n
13	54.7	54.9	56.2	3.9	11.1	7.6	2.7	*11.7*	5.7	6.3	6.7	95	63	86	S 1	SE 4	SE 4	8¹	5⁰	0	.	.	≡⁰ I, ◺² n
14	56.3	54.8	53.8	5.1	13.1	9.2	4.2	*13.4*	5.5	5.4	6.7	85	**48**	78	ESE 4	SE 6	ESE 5	3⁰	1⁰	1¹	.	.	n
15	50.1	47.8	44.9	8.2	9.1	9.5	8.2	*10.3*	6.7	7.9	8.7	82	92	99	SE 6	ESE 5	SSE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●1 12ᵖ–n mit kurzen Unterbrech.
16	44.5	44.3	43.8	9.1	12.1	8.2	7.6	*12.5*	7.6	6.7	6.3	89	64	78	W 4	WNW 4	SW 4	10¹	4⁰	0	**14.6**	.	
17	42.5	42.3	43.9	4.9	9.7	6.9	4.4	*11.0*	5.9	7.9	6.8	92	88	91	SSW 1	W 1	N 6	9¹	10¹	10¹	.	.	●1-2 12ª–n öfter
18	49.0	52.7	54.8	4.1	5.0	4.4	4.0	*7.0*	5 8	6.0	5.6	95	92	90	WNW 6	WNW 4	WNW 3	10¹	10¹	10⁰	4.6	.	◺¹ n, ●0 a, p, n zuweilen
19	57.0	57.5	57.8	1.8	6.6	1.5	1.1	*7.5*	4.8	5.0	4.8	91	68	94	N 1	N 1	S 1	1¹	4¹	0	0.2	.	◺¹ n
20	57.3	56.7	55.3	1.5	6.8	2.6	– 0.3	*7.5*	4.2	3.8	4.8	83	52	87	ESE 3	SSE 3	E 2	8¹	7¹	3¹	.	.	◺² n
21	54.4	52.2	49.5	– 0.8	6.6	1.8	– 0.9	*7.5*	4.4	5.2	4.6	100	71	88	SSE 1	SSW 4	S 5	1¹	7¹	10¹	.	.	✳¹ n [●¹ n
22	41.5	37.7	**37.4**	0.3	0.7	1.4	0.3	*2.7*	4.4	4.2	4.7	94	87	93	SE 5	SSE 2	SW 3	10¹	10¹	10⁰	0.2	.	✳17ª–2³⁰p mit kurzen Unterbrech.,
23	38.0	40.7	42.0	2.6	3.3	2.2	1.4	*7.0*	4.9	5.0	4.2	80	87	79	W 3	W 3	W 3	9¹	10¹	0	3.9	.	●0-1 7³⁰–9¹⁵a, ✳ 1³¹–1³⁴p
24	43.6	46.3	47.4	4.2	5.2	3.7	1.6	*5.7*	4.6	4.9	4.6	74	74	77	W 4	W 4	W 4	9¹	10¹	10¹	0.9	.	●0 a
25	48.9	48.9	47.2	– 0.1	5.7	2.4	– 0.6	*6.2*	4.2	5.0	4.7	92	73	85	W 3	W 3	SW 2	10¹	5¹	10⁰	.	.	
26	45.8	50.4	56.7	1.6	5.3	0.4	0.2	*6.7*	4.7	?5.6	4.3	91	?85	90	NW 1	NNW 3	NW 3	10¹	3⁰	0	.	.	Hor. dunstig I, ◺² n
27	59.4	**60.5**	59.4	– 3.1	5.9	2.2	– **3.1**	*6.1*	**3.7**	4.5	4.2	100	65	79	W 2	SSW 2	S 1	0	5⁰	5¹	.	.	
28	53.7	51.3	51.0	0.8	10.5	3.2	0.8	*10.6*	4.1	4.6	4.7	83	49	81	SSE 3	SSW 5	S 3	2¹	5⁰	0	.	.	◺² n
29	50.9	50.2	51.5	1.4	13.1	7.4	0.0	*13.5*	4.7	6.6	6.4	93	58	83	S 2	SSW 3	SW 1	1¹	1⁰	3¹	.	.	Hor. dunstig I, ◺² n
30	52.3	51.9	52.1	3.7	14.5	7.0	3.7	*14.7*	5.6	8.2	6.7	93	66	89	SSW 2	S 2	SSE 1	1¹	8¹	0	.	.	◺² n
31	51.4	50.2	48.8	3.7	14.2	7.5	3.5	*14.3*	5.8	8.5	7.3	97	71	94	SE 3	S 2	S 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	Hor. ≡¹ I, ≡¹ n, ◺²
Mittel	749.8	749.8	750.0	5.2	11.1	7.1	4.3	*12.0*	6.3	7.0	6.7	91	69	85	2.9	3.5	3.1	5.8	6.0	4.2	43.4		

Oktober. Breslau. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	747.2	745.8	744.1	13.2	17.5	15.6	12.4	18.4	11.0	11.6	**12.1**	98	78	92	C	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	7.2	.	≡¹ n–8½ª, ●0 5½–6½ᵖ, ≤⁰ i. SE
2	42.8	42.6	43.4	13.8	22.6	17.6	12.9	**23.2**	11.1	11.3	11.5	95	56	77	SE 2	S 1	S 1	0	10⁰	9¹	0.5	.	≡² n, ≤⁰ i. N 9–9½ᵖ [7–7½ᵖ
3	43.4	45.4	48.5	14.6	12.6	10.9	10.6	18.1	11.8	10.2	8.0	96	95	83	C	W 3	NE 1	10¹	10¹	0	1.4	.	●1 n–3ᵖ, ●0 4½–4½ᵖ
4	50.7	50.6	49.9	7.6	15.8	10.9	6.5	16.0	6.8	6.1	7.4	88	46	76	S 1	SW 3	SE 1	1⁰	6¹	2⁰	**16.8**	.	◺² I
5	47.6	45.3	44.2	6.8	17.7	12.4	5.5	17.9	6.4	8.4	8.8	87	56	83	E 1	SE 5	SE 2	7¹	7⁰	0	.	.	
6	42.9	41.0	37.9	9.6	19.4	16.2	8.5	19.7	8.0	9.7	10.6	89	58	77	E 1	SE 3	SE 3	10⁰	9⁰	10⁰	.	.	◺¹ I
7	41.0	42.5	43.0	15.0	12.4	11.6	11.5	18.1	10.2	9.6	9.7	81	90	96	C	C	S 1	10⁰	10¹	4¹	.	.	● tr. a, ●0 11½ª–5ᵖ, 6–7ᵖ
8	43.2	43.1	43.5	9.4	17.6	12.8	7.5	17.8	7.7	6.7	7.3	88	45	67	C	SW 2	NW 3	9⁰	1¹	10¹	5.0	.	≡¹ n, ● tr. 6–8½ᵖ, 10ᵖ–n
9	45.3	44.9	45.3	8.2	15.0	10.4	6.5	15.4	6.0	5.8	6.1	74	46	65	SW 4	SW 3	SW 4	2⁰	3⁰	3¹	1.6	.	● n
10	43.9	44.4	46.8	11.0	14.8	10.0	8.0	16.8	6.8	7.1	6.8	69	57	74	S 2	S 3	SW 3	10¹	10¹	3⁰	.	.	●1 3½–4ᵖ, ⊂ 9ᵖ
11	48.2	48.4	49.0	10.4	11.3	7.7	7.1	13.1	6.7	6.7	6.2	72	67	79	SW 2	S 2	SW 3	10⁰	10¹	3⁰	1.3	.	●0 11¾ª–1ᵖ, ● tr. 1–3½ᵖ
12	49.1	48.9	49.7	5.4	10.6	6.9	4.0	11.7	6.0	6.3	6.7	89	67	90	C	W 2	C	10⁰	10¹	0	0.4	.	● tr. 1½–1¾ᵖ, ●1 1¾–2ᵖ
13	49.4	49.3	50.3	4.0	11.8	9.9	2.5	12.7	5.6	6.1	7.9	92	59	87	SE 1	E 1	SE 3	10¹	10¹	10¹	0.7	.	◺¹ I
14	49.7	48.4	47.5	8.7	11.5	11.4	8.0	11.9	7.9	8.5	8.7	95	85	87	E 3	NE 3	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	44.2	42.2	41.2	11.2	12.4	12.1	10.5	12.6	8.9	10.1	9.8	90	95	94	E 2	E 1	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 9½ª–6½ᵖ
16	42.0	41.1	40.8	9.8	12.6	8.6	8.0	13.5	6.8	5.8	6.5	75	53	78	W 3	W 1	S 1	10¹	6¹	10⁰	10.0	.	[8½ᵖ–n
17	38.6	37.5	39.7	6.6	12.5	7.7	5.1	13.1	6.5	7.8	7.5	90	72	96	SE 3	NW 2	W 4	10⁰	10¹	10¹	.	.	◺¹ I, ● tr. 2½–3ᵖ, ●0-1 3–7½,
18	46.3	48.4	50.7	3.8	5.6	2.2	1.7	7.9	4.8	4.5	4.6	80	67	85	W 3	NW 3	W 1	10¹	10¹	0	4.7	.	●0 2½–3ᵖ
19	52.1	52.2	52.4	1.0	6.2	4.0	– 0.6	6.6	4.5	4.5	4.9	90	63	80	C	C	NE 1	10¹	9¹	10¹	0.2	.	◺¹ I
20	51.2	49.7	49.9	2.2	6.2	4.2	1.7	7.1	4.5	4.1	4.9	84	58	79	E 1	E 1	N 1	10⁰	10¹	10¹	.	.	
21	49.5	47.4	43.7	1.0	6.4	2.6	0.2	7.8	4.7	4.8	4.7	96	66	84	NW 1	SE 1	E 3	2⁰	10¹	10¹	.	.	◺¹ I
22	35.5	**33.2**	34.1	0.6	2.2	3.1	0.0	3.5	4.7	4.5	5.3	98	84	93	E 1	W 2	S 1	10¹	10¹	9⁰	2.1	I	✳0-1 n–10½ª
23	37.1	38.4	39.8	5.8	7.1	4.1	2.7	7.9	4.7	**3.3**	4.5	89	**44**	74	SW 4	W 5	SW 5	9¹	6¹	9⁰	1.8	.	● tr. 8–8½ᵖ, ●0 8½–8½ᵖ
24	42.2	43.2	43.6	4.0	8.2	5.5	2.3	8.5	3.9	3.9	4.9	64	49	72	SW 5	SW 4	SW 2	2¹	9⁰	10¹	.	.	● tr. 8½–9ᵖ
25	45.4	45.2	42.8	1.6	7.2	3.8	1.0	7.8	4.1	3.9	4.6	80	51	77	W 2	SW 2	SW 4	3⁰	10¹	10¹	.	.	◺¹ I
26	41.0	45.6	51.9	1.6	5.2	0.9	0.7	5.7	4.9	5.1	3.9	94	77	79	N 2	NW 3	NW 2	10¹	9¹	1¹	1.7	.	✳ n, ●0 n–9½ª
27	55.6	**56.1**	54.9	– 0.2	5.4	2.0	– **1.5**	5.6	3.9	4.1	4.1	87	62	77	W 1	S 2	SE 4	0	2⁰	8⁰	0.8	.	◺¹ n. ∞¹ I
28	50.2	48.4	48.3	1.6	7.6	4.3	– 0.4	7.9	3.4	4.6	4.4	66	59	71	S 3	S 5	S 2	3⁰	2⁰	0	.	.	◺¹ I
29	47.1	47.0	48.0	3.0	13.0	6.1	2.5	13.6	5.1	6.5	6.0	90	58	86	S 1	SW 1	SE 1	0	0	0	.	.	◺⁰ n. ∞¹ I
30	48.1	47.6	47.9	5.4	13.6	8.7	2.9	14.2	5.8	7.6	7.0	85	65	84	SE 2	S 3	S 1	4⁰	6⁰	0	.	.	
31	46.7	45.6	44.8	6.0	14.9	10.1	4.0	15.3	6.5	8.3	7.6	93	66	82	S 2	S 1	S 3	0	0	1⁰	.	.	◺¹ n. ∞⁰ I
Mittel	745.7	745.5	745.7	6.5	11.5	8.2	4.9	12.6	6.4	6.7	6.9	85	64	81	1.7	2.2	2.3	6.8	7.6	5.9	56.2	1	

*) **Posen (Jersitz):** Die Maximaltemperaturen für den 1.—11. Oktober sind den Angaben der Station in der inneren Stadt entnommen.

Oktober. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13'. Nördliche Breite = 50° 6'. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.7	740.9	739.8	14.5	19.3	16.7	14.4	19.5	11.6	**13.3**	13.0	95	80	92	NW 2	N 2	NE 2	10	10	10	3.5	.	● n, ●0 4p, T1 a. NW 4½–5½, a. W
2	39.2	39.0	39.8	14.1	23.3	17.1	13.1	**23.9**	10.8	11.9	11.6	91	56	80	SE 2	SW 2	SE 2	1	7	8	4.0	.	● sch. 10½p [5½–5¾, ●0.1 4^{20}–5^{15}p
3	39.1	40.3	44.3	15.3	13.8	12.5	12.5	17.4	12.1	10.9	9.3	93	94	87	SE 2	W 4	NW 2	10 ●	10 ●	9	4.2	.	● n, ●0 6½–7¼a, 10, ●1 11a–5p
4	46.4	46.4	45.9	8.9	16.2	10.5	8.5	16.4	8.0	8.2	7.8	95	59	82	W 2	S 2	SE 2	3	1	1	11.8	.	[mit Unterbrech.
5	43.6	42.8	40.4	6.6	17.7	13.7	5.7	17.7	6.7	9.1	9.3	93	61	80	SE 2	S 2	SE 2	6 ▬	9	8	.	.	▬0 fr.–7¼a
6	39.2	37.6	35.5	10.1	20.8	16.4	9.4	20.8	8.3	10.9	10.9	89	59	78	SE 2	S 4	W 2	4	2	7	.	.	[p öfter
7	36.9	38.0	38.8	16.8	14.3	12.6	12.5	18.8	10.3	11.3	10.1	73	94	93	NW 2	S 2	W 2	10	10 ●	10	.	.	●0 7½–10a, 11a–12½p, 1–2¾, 3¼p,
8	39.3	39.3	39.3	11.3	18.4	12.7	10.9	18.5	9.2	9.0	10.3	93	57	95	W 2	S 2	SW 2	5	2	10 ●	7.7	.	●2.1 7^{40}–9^{35}p, ≤0 1. SE 7¼p
9	41.9	42.0	42.6	8.3	15.0	9.0	8.1	15.0	7.4	7.5	7.7	91	59	91	SW 2	SW 2	SW 2	1	2	1	**17.8**	.	
10	41.9	42.4	44.0	9.7	17.0	11.6	6.7	17.0	6.8	7.8	8.3	75	**54**	82	S 4	S 4	SW 2	7	2	2	.	.	
11	44.7	43.6	45.4	11.1	17.1	9.3	9.1	17.4	7.0	8.3	7.8	70	57	89	SW 2	SW 2	NW 2	8	9	10	.	.	●0 5–7½p
12	45.1	45.3	45.3	7.0	8.7	6.1	5.6	9.3	7.4	7.0	6.6	99	84	95	S 2	SW 2	S 2	10 ▬	10	1	1.3	.	▬2 I–8a, ●0 9¼a, 10½a–1½p, 3p
13	44.7	44.8	45.6	6.0	10.9	10.0	4.6	11.3	6.4	8.4	8.4	91	87	92	S 2	E 2	E 2	10 ◐	10	10	3.0	.	●0 n, I, a öfter
14	44.6	42.8	42.5	9.9	14.4	11.7	9.9	15.0	8.6	10.2	9.5	95	84	94	E 2	E 2	E 2	10	5	10	0.5	.	
15	39.7	38.4	37.0	11.4	13.3	12.9	10.5	13.3	9.4	10.3	10.7	95	91	97	E 2	E 2	W 2	10	10	10	.	.	●0 8¾a, a öfter, 3¼p, p öfter
16	38.0	37.2	37.1	10.8	13.8	8.5	8.5	14.5	9.0	7.5	7.6	94	63	92	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	2	2	3.8	.	● n, ●0 I
17	34.9	33.1	35.7	6.5	13.2	8.5	6.2	13.3	6.9	9.1	7.4	96	81	89	SE 2	S 2	W 2	7	10	10	.	.	●0 3–5p, ●1-2, 5–8¼p
18	41.8	43.1	45.6	6.3	8.7	3.1	3.1	9.4	5.5	6.0	4.8	78	72	84	NW 2	NW 2	N 2	6	5	2	14.5	.	
19	47.8	46.8	46.7	0.5	6.4	3.7	– 0.9	6.5	4.4	5.5	5.2	92	76	87	NW 2	N 2	N 2	8	8	6	.	.	⌊
20	45.8	43.7	44.0	2.9	5.5	4.5	2.1	5.6	4.7	5.0	5.2	82	74	82	NE 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	
21	45.1	43.0	38.1	2.5	6.4	3.4	2.3	6.4	5.0	4.7	5.0	91	65	85	W 2	E 2	E 2	7	5	10	.	.	
22	29.8	**28.4**	31.6	1.0	3.7	2.7	0.6	3.9	4.7	5.1	4.6	94	85	82	E 2	W 2	W 2	10 *	10	2	7.8	.	* n, *0 u. ●1 fr.–9a
23	34.3	36.2	38.3	4.4	7.1	3.4	1.8	8.1	4.7	4.6	5.0	76	61	85	W 4	SW 6	W 4	9	5	1	0.8	.	●0 sch. 3¼P, W ≡ 3½–5, ● sch.
24	40.3	40.1	39.9	3.5	9.5	3.9	3.2	9.7	4.8	5.7	5.3	82	64	87	SW 4	SW 4	SW 2	4	7	3	0.1	.	[u. △ 5p
25	41.3	42.0	38.8	2.3	7.1	5.0	1.6	7.4	5.0	4.6	4.8	93	61	74	W 2	W 2	SE 2	10	5	10	3.3	.	● n
26	34.4	40.6	46.6	3.1	3.5	2.1	1.1	5.0	5.3	5.2	4.4	93	88	82	NW 2	NW 2	W 2	10 ◐	9	1	5.0	.	● n, ●0 I, mit *0.1 $7\frac{1}{4}^{a}$–1p
27	51.0	**52.3**	51.9	– 1.5	5.3	0.5	– **1.9**	5.7	**3.9**	4.1	4.2	96	62	89	W 2	S 2	SE 2	1	1	1	4.2	.	⌊
28	48.6	46.7	46.1	0.5	7.9	4.2	– 1.4	7.9	**3.9**	4.2	4.8	82	**54**	77	SW 4	SW 6	SW 4	2	1	1	.	.	⌊, SW ≡ a
29	44.7	44.5	45.5	3.4	11.3	6.3	2.5	11.4	5.0	6.6	6.0	85	66	84	W 4	SW 4	S 4	1	0	1	.	.	
30	45.1	44.2	44.9	3.8	15.3	7.9	2.6	15.9	5.7	9.1	7.2	95	70	90	S 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	⌊0
31	44.1	42.6	42.6	4.7	16.6	10.9	4.1	16.6	6.0	8.3	7.2	94	59	74	S 2	S 2	SW 2	1	0	4	.	.	
Mittel	741.8	741.6	741.9	7.0	12.3	8.4	5.7	12.9	6.9	7.7	7.4	89	70	86	2.3	2.6	2.2	6.5	5.7	5.5	93.3	.	

Oktober. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 3',0 Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	753.4	752.2	751.7	9.6	20.0	15.2	8.5	**20.3**	8.4	10.2	11.6	95	58	90	SSE 1	SSW 1	SE 1	0	0	0	.	.	⊢2
2	50.5	51.1	52.3	15.2	17.5	14.6	13.0	19.2	**12.3**	12.0	11.0	96	81	89	SE 1	SW 1	C	10⁰	10⁰	3⁰	.	.	
3	52.2	54.1	55.8	13.6	13.7	10.2	10.2	15.1	9.6	8.5	7.8	83	73	84	C	W 3	S 2	8¹	9⁰	0	0.7	.	●0 n, a
4	58.0	58.3	57.5	6.4	13.8	10.0	5.0	14.2	6.6	7.7	7.7	91	66	84	SE 1	SSW 2	SE 2	7¹	8¹	5⁰	0.2	.	⊢2
5	54.3	51.4	50.8	7.8	17.2	12.8	6.5	17.4	6.9	8.6	8.9	88	59	82	SE 2	ESE 3	ESE 3	2⁰	1⁰	0	.	.	⊢1
6	50.0	47.4	43.8	10.3	18.0	15.4	9.2	18.4	8.5	10.0	10.7	92	65	82	ESE 3	SE 4	ESE 4	2⁰	1⁰⁰	10¹	.	.	⊢2
7	48.3	49.6	49.2	11.9	15.6	11.0	11.0	16.1	8.8	8.3	8.1	85	62	82	SW 4	SSW 4	C	7⁰	4¹	8⁰	1.4	.	●0 n
8	49.0	49.2	50.5	8.3	15.0	10.4	7.5	15.3	7.4	7.1	6.1	91	56	65	SW 2	SW 4	SW 3	8¹	10¹	5⁰	.	.	⊢2, ● 7¼a
9	50.5	50.1	49.3	6.0	11.4	10.0	5.4	12.5	6.0	6.7	6.4	87	66	69	C	SSW 4	WSW 5	2¹	10◑	10²	.	.	⊢0, ● sch. p öfter
10	47.0	49.2	51.4	9.6	12.6	11.3	8.4	13.7	8.1	6.5	7.0	91	60	70	SW 3	WSW 5	WSW 5	5²	10²	10²	1.9	.	
11	53.9	54.7	55.9	6.4	12.0	10.2	6.1	12.5	6.6	6.9	6.3	91	66	68	SW 2	W 4	SW 3	3⁰	8²	4⁰	.	.	⊢0 [Unterbrech.
12	56.1	56.4	57.1	6.4	9.8	8.1	4.4	12.0	6.0	7.9	7.1	84	87	88	SW 1	C	SW 1	8⁰	9²	1⁰	.	.	⊢0, ●0 sch. 1^{2a}–1½p mit
13	56.9	57.7	58.5	4.7	12.9	10.0	3.6	13.0	5.9	6.2	6.8	92	56	74	SE 1	ESE 4	E 3	5▬	10¹	0	1.0	.	⊢2, ▬0
14	58.6	57.2	56.0	6.8	12.8	10.7	5.5	13.2	6.6	7.2	6.7	90	66	71	E 4	E 4	E 3	5¹	10¹	10⁰	.	.	⊢0
15	52.1	50.7	49.9	9.5	9.2	8.8	8.5	10.9	7.3	8.2	7.9	83	95	93	E 3	E 2	W 1	10²	10 ●	10 ●	.	.	●0 mtg. – n
16	48.7	47.4	46.6	8.1	13.0	10.8	6.6	13.4	7.1	7.3	7.4	88	66	76	SW 2	WSW 4	SW 3	1⁰	8¹	10²	1.6	.	●1 n
17	45.9	48.1	50.9	7.6	8.0	5.4	5.4	10.8	7.3	6.6	6.1	94	82	91	NW 1	NW 1	NW 3	10 ●	10¹	0	3.0	.	● fr. – mtg.
18	54.8	57.8	59.7	3.0	5.4	4.2	1.9	5.9	5.3	5.6	5.6	93	83	90	SW 3	W 1	C	10 ●	10⁰	9¹	**3.9**	.	●0 fr., a, p
19	60.9	61.2	61.4	1.0	7.4	3.4	0.2	7.6	4.6	**4.1**	5.2	92	53	88	C	SW 1	SW 2	2▬	1¹	0	.	.	⌊0, ▬0
20	60.7	59.6	59.3	1.0	8.0	3.3	– 0.1	8.0	4.6	5.5	5.1	92	68	88	C	SSE 2	SW 2	2⁰	9¹	8¹	.	.	⌊2
21	56.7	54.2	51.0	0.6	8.4	3.4	0.0	8.5	4.5	5.2	5.0	94	63	85	SE 2	SE 3	S 2	8▬	4¹	9¹	.	.	⌊
22	44.7	41.3	**40.5**	2.6	6.4	5.6	2.0	6.5	4.9	5.7	5.9	89	79	86	SE 2	SSE 2	SSW 3	10¹	7¹	10 ●	.	.	●1 8¼p–n
23	41.7	43.7	43.5	4.0	6.8	3.0	2.1	7.1	5.4	4.8	4.3	88	66	76	SW 5	WSW 4	W 4	9²	9²	10²	1.8	.	● von 2¼p an p öfter
24	46.5	49.8	50.9	4.2	6.5	3.0	2.0	6.5	5.0	5.4	4.5	80	75	79	W 4	W 4	WSW 3	10²	10¹	4¹	1.1	.	●0 a
25	52.6	52.0	50.3	2.5	6.5	4.0	1.0	6.8	4.8	5.5	5.1	87	77	84	WSW 2	WSW 2	SSE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 a
26	51.7	57.6	61.8	3.0	7.5	2.8	1.4	7.5	5.3	4.2	4.4	93	56	77	NW 2	WNW 3	WNW 1	3¹	3¹	0	.	.	
27	**63.4**	62.3	59.3	– 0.8	6.9	4.0	– **1.6**	7.4	4.3	5.1	4.5	100	69	73	SW 1	SSE 2	SSE 4	10▬	10¹	8¹	.	.	⌊2 fr., ⌊1
28	53.8	52.7	52.8	2.5	12.5	6.7	1.8	12.5	**4.1**	5.2	4.9	74	**48**	67	SSE 3	SSE 3	SSE 3	1⁰	2¹	0	.	.	
29	52.0	52.2	53.3	4.4	15.9	11.1	3.6	16.0	5.1	7.2	6.8	82	54	69	SSE 2	SSE 2	W 2	1⁰	9²	2¹	.	.	
30	53.9	53.4	54.5	8.4	14.1	9.0	7.1	14.3	6.4	8.0	7.2	78	67	84	SSE 3	SSE 3	SSE 3	7¹	4⁰	2¹	.	.	
31	53.1	52.0	51.5	6.0	14.4	9.0	5.4	14.6	6.5	8.4	7.4	93	69	87	SSE 2	SSE 3	SSE 2	7⁰	2⁰	7⁰	.	.	⊢0
Mittel	752.6	752.7	752.8	6.1	11.6	8.3	4.9	12.2	6.5	7.0	6.8	89	68	80	2.0	2.7	2.4	5.9	7.3	5.3	16.6	.	

Oktober. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª		2ᵖ		9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	737.8	735.6	735.0	10.7	20.1	15.6	9.6	**20.6**	8.3	9.6	9.3	87	55	70	SE	2	S	4	S	1	2⁰	5¹	7¹	.	.	◹¹ i. NW u. N 6½ᵖ–n
2	34.8	36.6	37.4	12.1	15.0	11.3	10.7	16.1	9.4	**9.9**	8.4	90	78	84	NW	1	W	1	WSW	1	8²	10²	7²	0.9	.	●⁰ a, 11
3	38.4	39.5	40.6	10.7	13.5	7.5	7.2	13.9	8.3	6.2	6.7	87	54	88	SW	2	SW	4	W	2	10²	7¹	1⁰	0.3	.	●⁰ 7ª
4	42.6	42.0	40.9	7.5	14.0	7.7	6.0	14.1	6.9	6.7	6.3	89	57	80	SW	1	S	2	SSE	2	9²	4¹	1⁰	.	.	
5	37.4	34.9	34.2	5.1	18.0	13.5	4.3	18.4	6.2	8.4	8.4	94	55	73	C		SE	2	E	1	7²	2¹	4¹	.	.	
6	32.9	29.9	29.6	10.2	16.7	10.0	9.9	16.9	8.2	9.2	7.1	89	65	78	E	1	E	4	S	2	6²	8²	10²	.	.	●¹ 8¼ᵖ und später
7	33.8	34.1	34.0	8.7	15.0	10.1	8.2	16.0	6.9	7.4	7.9	83	58	86	SW	1	SW	2	W	1	2⁰	8²	2⁰	1.8	.	●⁰ 6ᵖ
8	34.0	34.6	35.8	10.0	12.5	8.6	7.7	13.7	7.3	5.4	6.0	80	**50**	71	S	2	SW	4	SW	2	8²	7²	5¹	.	.	
9	35.2	34.7	32.9	7.7	10.9	10.0	5.5	11.8	6.5	7.2	6.9	83	74	75	S	1	S	3	SW	3	9²	6²	9²	.	.	●¹ sch. 8¾ª, ●⁰ 6ᵖ
10	32.6	35.2	38.7	8.2	12.1	8.5	8.1	12.2	6.2	6.2	6.4	77	60	77	W	1	SW	6	SW	2	6¹	7¹	4¹	4.1	.	●¹ u. SW ≡ 2ª
11	40.2	40.8	42.0	7.0	11.5	5.4	5.3	11.5	6.4	5.1	5.6	85	**50**	83	SW	2	SW	4	W	2	8²	4¹	3¹	.	.	
12	41.7	41.6	41.3	4.9	10.2	6.1	2.7	10.4	6.0	6.3	6.2	94	68	88	W	1	W	2	W	1	10²	8²	6¹	0.3	.	● tr. 5ª, 8ª
13	40.2	40.0	40.2	5.1	8.8	7.9	3.3	9.5	5.8	7.6	6.9	89	91	88	W	1	E	2	E	2	10²	10²	6¹	0.1	.	●⁰ a, p
14	40.4	39.2	39.0	7.0	9.2	9.1	5.5	9.8	7.0	8.0	7.7	94	92	91	E	2	E	4	E	2	10²	9²	10²	0.9	.	
15	36.7	35.9	36.2	8.5	9.5	8.9	8.3	10.3	7.5	8.1	7.7	91	91	91	C		W	4	W	2	10²	10²	10²	.	.	≡¹ I, ●¹ 10ª–II
16	34.8	32.6	32.1	4.3	12.0	8.2	4.1	12.4	5.9	7.0	7.0	96	67	87	W	2	SSW	2	S	1	2⁰	9²	10¹	0.2	.	●⁰ 5ᵖ, ●¹ 10ᵖ–n
17	31.6	34.0	37.9	6.0	7.3	4.5	4.5	8.3	6.1	6.0	5.0	88	79	79	NW	2	NW	2	N	3	10²	10²	10²	**6.7**	.	●¹ n, I, a–11¼ª, ●⁰ p
18	41.2	42.8	45.0	1.5	3.9	2.1	0.4	4.5	4.5	3.8	4.8	87	62	89	W	4	NW	4	W	4	8²	9²	10²	3.1	.	⌙¹ I, ✳⁰ III
19	45.6	45.3	45.6	– 0.5	7.1	1.8	– 0.5	7.3	3.8	4.7	4.7	86	62	90	W	1	W	2	WNW	2	1⁰	5¹	3¹	.	.	⌙¹ I
20	45.1	44.3	43.6	0.5	5.2	3.0	– 0.6	5.8	4.3	5.7	5.4	90	86	95	WNW	2	W	2	NW	2	10²	9¹	8²	0.5	.	●¹·² u. ✳ 6–11ª, ●⁰ 8¼ᵖ
21	40.7	37.3	33.7	1.0	7.0	1.1	0.8	7.0	4.7	4.7	4.3	94	63	87	C		S	2	SSE	1	1⁰	2⁰	0	3.1	.	⌙¹ I
22	28.5	**25.6**	25.9	– 2.5	4.7	2.0	– 2.5	4.7	3.6	5.1	4.9	94	79	93	C		SSE	2	SW	3	2⁰	10²	10²	.	.	⌙² I, ●⁰ 5ᵖ, ●¹ 8ᵖ
23	29.3	29.1	29.1	2.0	2.7	3.5	1.6	4.4	4.7	4.7	3.8	89	84	65	SW	4	SW	5	SW	6	10²⊗	9²	10²	1.9	.	●¹ n, ✳⁰ n, I–8ª, ● sch. a u. p
24	33.7	35.4	36.8	2.5	6.1	1.3	1.1	6.2	3.9	3.8	4.0	70	55	80	SW	4	SW	4	SW	3	8²	6¹	0	0.8	.	≡⁰·¹ abd.
25	38.5	35.7	34.7	1.1	3.9	0.5	– 0.5	4.3	4.3	4.6	4.4	87	75	92	SW	2	SW	2	SW	2	9¹	10²	9⁰	.	.	
26	38.1	43.6	**47.2**	2.9	6.4	0.3	0.3	6.4	4.4	3.9	4.2	78	54	90	NW	2	W	2	WNW	2	8²		4¹	0	.	.
27	47.1	44.5	41.4	– 3.7	5.9	2.1	– **4.1**	6.0	**3.5**	4.1	3.7	100	59	69	C		SE	4	E	2	0	4⁰	6²	.	.	⌙² I, ≡¹ 7½ª
28	38.5	37.1	37.3	0.7	12.8	8.6	0.0	12.8	4.0	6.2	6.1	83	56	73	C		S	4	S	1	3⁰	4⁰	4¹	.	.	
29	37.7	37.4	38.2	5.4	13.5	11.5	4.1	16.4	5.7	8.0	8.0	85	70	80	S	1	SSW	3	SW	1	6¹	7²	9²	.	.	
30	37.8	37.8	38.4	9.8	15.0	9.5	8.7	15.3	7.1	7.9	7.8	79	62	88	SE	4	SSE	2	SSE	2	8⁰	7¹	3⁰	.	.	◵¹ 9ᵖ
31	37.4	36.3	36.2	7.8	15.7	8.5	6.6	15.9	6.8	7.3	7.0	86	56	86	C		SSE	1	S	2	10¹	0	2⁰	.	.	◵¹ 5½–6ᵖ
Mittel	737.6	32.7	737.4	5.2	10.5	6.7	4.1	11.1	5.9	6.4	6.2	87	67	83		1.5		2.9		2.0	6.8	6.8	5.8	24.7	.	

Oktober. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	737.5	735.5	736.4	11.8	20.2	12.5	10.5	**22.4**	7.5	6.9	9.3	73	40	87	S	1	S	3	S	2	2¹	2¹	10⊗	.		◹² a. SW 6¾–7¼ᵖ, ●¹·² 7¹⁶–9ᵖ
2	36.3	37.5	38.4	12.1	14.3	9.9	9.9	17.1	9.1	8.4	7.7	88	70	84	S	1	S	1	C		8²	9²	1¹	**11.3**	.	●¹ sch. 12¼ª, ●⁰ a öfter
3	40.1	41.3	41.6	9.4	11.2	8.8	8.8	12.4	7.3	6.7	6.7	84	67	80	S	1	S	1	S	2	7¹	8²	2¹	0.2	.	●⁰ sch. 12¾ᵖ
4	43.4	43.1	41.3	8.0	14.2	7.6	6.4	15.1	6.4	5.7	5.8	81	47	74	S	1	S	2	C		7¹	8²	0	0.1	.	
5	37.4	34.8	34.9	7.2	19.4	12.0	5.5	21.0	6.4	7.7	7.6	84	46	73	C		SE	2	C		7¹	5¹	0	.	.	
6	33.0	29.9	28.8	10.3	15.8	15.3	9.1	18.0	8.0	**9.5**	8.7	86	71	67	C		S	1	S	2	6¹	10²	10²	.	.	●⁰ sch. 12ª
7	34.2	34.1	34.7	8.1	13.8	9.2	7.4	17.5	6.5	6.4	6.4	81	55	74	S	2	S	3	S	2	2¹	10²	5²	0.2	.	●¹ u. ≡ n
8	34.6	36.1	37.0	8.4	11.2	7.2	7.2	13.5	6.8	4.6	5.1	82	46	68	S	2	S	3	S	1	7²	8²	6¹	2.9	.	●¹ sch. n
9	35.8	35.7	33.6	7.1	10.2	9.2	5.3	12.4	6.3	4.6	7.4	84	49	86	S	2	S	3	S	3	8²	8²	8²	0.1	.	●⁰ n
10	33.9	36.7	40.6	8.6	12.3	7.3	7.3	14.2	4.7	5.1	5.9	56	48	78	S	3	SW	3	S	1	3¹	8²	5¹	3.3	.	●¹ n, ●⁰ von 5ᵖ an
11	41.7	42.7	43.8	5.4	12.2	4.6	4.6	13.5	5.9	3.9	5.1	87	**37**	81	S	1	W	2	S	1	3¹	6²	0	0.1	.	≡¹ abd.
12	43.1	42.9	42.8	4.6	9.8	6.2	4.2	10.4	5.5	5.5	5.3	87	60	75	S	1	S	1	C		7²	8²	10²	.	.	Hor. stark dunstig abd.
13	41.0	40.1	40.7	4.4	9.3	9.3	3.1	10.2	5.1	6.3	7.0	82	72	80	NW	1	E	1	NE	1	9¹	10⊗	10²	.	.	∞², ●⁰ 11½ª–5ᵖ
14	40.0	39.5	40.0	8.4	10.8	9.3	7.6	11.5	6.8	7.3	7.1	82	75	82	NE	1	NE	2	N	1	9²	10²	10²	0.7	.	∞²
15	38.6	38.3	38.1	9.3	8.8	7.8	7.8	10.4	7.9	7.1	6.0	91	84	76	C		S	1	S	1	10⊗	10²	4¹	1.2	.	∞², ●⁰ von 5ª an a öfter
16	36.0	34.1	33.5	4.4	10.8	8.2	3.8	11.2	5.8	6.2	7.0	93	64	87	S	3	S	2	C		7²	5²	10⊗	2.2	.	●⁰ von 6ᵖ an
17	33.4	36.0	40.5	5.5	8.4	3.3	3.3	9.8	5.7	4.9	4.7	85	60	82	NW	1	NW	1	N	1	9²	10²	10⊗	10.5	.	●¹ n, 1½ᵖ, 7ᵖ
18	44.1	45.8	46.9	1.3	3.7	2.2	0.0	4.1	4.1	3.6	4.0	82	60	65	NW	1	N	2	NW	1	7²	7²	10²	2.2	.	
19	47.4	47.1	47.3	0.0	7.4	4.2	– 1.3	7.6	3.7	3.5	5.1	79	45	82	C		N	1	NW	1	3¹	8²	8²	.	.	⌙¹
20	46.5	45.4	44.7	3.5	5.3	4.2	3.0	6.7	5.2	5.3	5.0	88	80	80	C		S	1	S	1	10²	8²	10²	.	.	●⁰ sch. 12ª, ●¹ sch. 3¼ᵖ
21	41.6	38.1	34.8	1.8	8.3	0.6	0.6	8.6	4.7	4.1	3.7	90	51	76	S	1	S	2	S	1	10²	2¹	0	0.7	.	
22	29.3	**27.0**	28.4	0.0	3.2	1.1	– 1.1	4.5	3.9	5.0	4.4	85	87	89	S	1	S	1	S	1	10²	10⊗	10²	.	.	⌙¹, ●⁰ von 12ª an, ●¹ sch. 5¼ᵖ
23	31.6	30.7	31.8	2.2	4.0	3.6	0.8	4.2	4.2	3.6	3.9	79	59	65	S	1	S	3	S	3	8²	3¹	10²	3.6	.	✳⁰ böe 10¼ª, ●⁰ 11¼ª, ● sch. p
24	35.8	37.4	39.2	0.7	6.3	1.2	0.2	7.0	3.9	3.5	4.0	80	49	80	S	3	S	2	S	1	1¹	2¹	2¹	1.0	.	
25	40.4	36.9	36.2	– 0.2	3.3	1.0	– 1.8	3.6	4.1	4.1	4.0	90	71	79	S	1	S	1	N	1	5¹	10²	0	.	.	⌙¹, ∞², ●⁰ von 2¼ᵖ an
26	40.0	44.8	**47.6**	2.3	5.3	1.3	1.0	5.7	4.8	3.7	4.1	87	56	82	NW	2	W	1	W	1	6²	3¹	0	1.2	.	
27	47.3	44.4	41.5	– 3.1	6.8	3.5	– **3.5**	7.7	**3.0**	3.8	4.4	82	52	75	S	1	S	2	S	1	2¹	2¹	0	.	.	⌙²
28	39.2	37.8	37.7	3.0	13.2	10.2	2.6	14.1	4.4	5.9	5.6	78	52	60	S	3	SW	2	S	2	1¹	2¹	3¹	.	.	
29	37.4	38.6	38.8	9.2	13.4	11.8	9.1	13.6	5.9	7.5	7.4	68	65	72	S	2	S	2	S	2	2¹	10²	10²	.	.	
30	38.7	38.9	39.2	10.2	15.3	10.8	9.4	15.7	6.2	7.1	7.5	67	55	77	S	1	S	1	C		5¹	5¹	8²	0.9	.	●⁰ 3ᵖ
31	38.2	37.0	37.5	10.2	16.1	8.2	8.2	16.6	6.2	6.7	6.7	67	50	82	C		S	1	C		4¹	4¹	2¹	.	.	
Mittel	738.6	738.3	738.7	5.6	10.5	6.8	4.5	11.6	5.7	5.6	5.9	82	59	77		1.2		1.7		1.1	6.0	6.8	5.6	42.4	.	

Oktober. **Celle.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.4	749.7	751.3	11.5	19.8	13.6	10.8	**20.6**	9.6	9.5	**10.3**	96	**55**	89	SSE 1	SSE 1	S 1	2¹	3¹	10¹	.	.	[7]⁰ a. SW 6¾–10¼p, ●¹ 8³³p–n
2	50.2	51.8	52.7	12.3	14.0	9.7	9.7	14.9	10.1	9.9	8.7	96	84	98	S 1	W 1	SE 1	9¹	8¹	4⁰	5.4	.	● n, ●¹ 8¼–11¾ᵃ öfter
3	53.3	54.4	55.5	8.8	13.8	6.6	6.5	14.3	8.3	7.5	6.9	99	63	94	SE 1	SW 1	S 1	9¹	8¹	1¹	0.6	.	●¹ 5¹⁶p, ● tr. 5⁴⁰–6ᵖ öfter
4	57.5	57.2	56.3	5.8	14.0	7.2	4.4	14.5	6.7	6.9	6.8	97	58	90	S 1	S 2	E 1	2¹	2⁰	2¹	0.1	.	◺² fr.–9ᵃ
5	52.6	49.4	48.7	6.0	18.1	13.5	5.0	19.4	6.5	9.5	9.4	93	62	82	E 2	SE 1	ESE 1	8¹	7¹	6¹	.	.	◺² fr.–9ᵃ, ∈ 9¼ᵖ
6	48.4	44.5	41.3	11.2	16.9	14.9	11.0	18.2	8.8	9.2	10.1	89	64	81	ENE 2	E 1	SE 3	7¹	10¹	9¹	.	.	●¹ 3¹⁵–3¹⁸p, ● tr. 3¹⁸–4½ᵖ öfter
7	48.2	47.4	48.4	9.2	15.6	8.4	8.4	16.6	7.3	8.1	7.4	84	61	91	S 2	S 4	S 1	1¹	5¹	8¹	0.5	.	● tr. u. ◠ 4½ᵖ [● tr. 5½–5¾ᵖ
8	47.6	48.4	49.4	9.6	11.3	8.4	7.4	13.5	8.0	7.1	7.0	89	71	86	S 3	SW 5	S 3	2¹	7¹	9¹	.	.	●⁰ 11⁵⁶a–12²p, ●¹ sch• 1⁵–1⁸,
9	49.1	48.3	45.5	7.0	10.2	9.2	6.1	11.5	6.4	6.1	7.2	85	66	83	S 3	SSW 4	SSW 6	8¹	10¹	10¹●	0.4	.	● tr. 9¹a, 2⁴–3p, ●¹·⁰ [1])
10	45.2	48.0	52.1	8.8	10.6	9.8	7.1	11.9	6.0	7.2	7.2	71	74	80	SW 6	SW 6	WSW 4	8¹	10¹	6¹	0.9	.	● tr. 1½ᵖ, ●⁰·¹ 4³⁰–4³⁹p, [2])
11	54.3	55.3	56.6	6.6	11.7	8.4	5.9	12.5	6.7	6.6	6.9	93	64	84	SW 2	W 2	WSW 1	7¹	9¹	9¹	0.3	.	◺¹ fr.–8ᵃ
12	56.6	56.6	57.2	7.5	10.5	7.4	6.8	12.0	7.4	7.8	7.4	96	82	96	SW 1	W 1	SSW 1	7¹	8¹	3¹	.	.	● tr. 12¼–12½ᵖ öfter, ●¹·⁰ 1³⁵–1⁵⁰p
13	57.0	56.7	57.0	2.7	11.5	10.0	2.2	12.0	5.5	6.7	6.7	98	66	73	E 1	E 2	ENE 1	3▬	9¹	10¹	0.1	.	≡⁰ fr.–8¾ᵃ, ● tr. 3¼–4½ᵖ, [3])
14	57.4	56.4	53.1	7.2	11.4	10.6	6.7	12.2	7.0	7.7	6.3	93	77	67	E 2	E 2	ENE 1	10¹	9¹	10¹	0.6	.	◺¹ fr.–9ᵃ [Unterbrech.
15	53.6	52.0	50.6	8.4	7.8	8.0	7.4	10.9	7.0	7.8	7.9	86	99	99	NE 2	ENE 1	SSW 2	10²	10²●	10²●	.	.	●⁰·¹ 7⁴⁵a–10½ᵖ mit kurzen
16	49.0	48.3	47.8	5.0	11.8	7.1	4.9	12.3	6.3	7.2	7.2	97	71	96	S 1	W 1	W 1	3▬	9¹	9¹	**11.6**	.	≡⁰ fr.–9¼ᵃ, ●¼⁵⁷–5p, ●⁰ 7³⁷–8p
17	48.4	50.7	54.9	4.4	6.4	1.0	1.0	8.0	6.1	6.4	4.8	98	90	98	NW 1	NW 1	NW 1	8▬	9¹	0▬	0.4	.	≡⁰ fr.–8⁵⁰a, ●⁰ 8⁵⁰–9¼, ●¹ [4])
18	58.0	60.5	61.9	0.4	2.1	– 0.6	– 0.6	3.3	4.7	5.1	4.3	100	94	98	NW 1	W 1	W 1	10¹✳	10¹	0	6.1	.	✳ n, ✳¹·⁰ fr.–1¼ᵖ, mit ●⁰ 11ᵃ–1¼ᵖ
19	61.6	61.4	61.7	– 0.1	7.7	4.6	– 2.5	8.2	4.4	6.5	6.2	96	83	98	W 1	SW 1	S 1	9¹	8¹	8▬	4.7	.	≡⁰ 5½ᵖ–n
20	60.7	59.5	58.4	4.5	8.3	4.3	3.1	9.1	6.2	5.8	5.7	98	71	92	S 1	W 1	S 1	9▬	6¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–11¼ᵃ
21	55.4	52.7	49.5	2.4	6.7	2.0	1.8	7.0	5.2	5.8	4.9	94	80	93	SE 1	S 1	E 1	0▬	10¹	0	.	.	≡⁰ fr.–10ᵃ, ●⁰ 3³¹p
22	43.8	**39.8**	40.7	– 2.2	5.2	2.9	– 2.5	5.8	3.9	5.6	5.4	100	84	96	E 1	S 1	SW 2	4¹	10¹	10¹●	0.0	.	◡¹ fr.–9ᵃ, ●⁰ 11³⁰–11³⁵a, [5])
23	43.6	43.2	42.5	1.7	3.9	3.0	1.5	5.1	4.8	4.9	5.5	93	80	96	SW 1	SW 3	WSW 5	2¹	8¹	9¹	5.2	.	● n, ●¹ 3½–5¼ᵖ, mit ✳ fl. 5½–8½ᵖ
24	47.6	49.8	51.7	3.8	6.8	4.4	2.6	7.4	5.6	4.9	5.0	93	67	80	WSW 2	SW 2	SSW 2	9¹	7¹	8²	7.6	.	●¹ 9¹–9⁴a, ●⁰ 10¼–11ᵃ, [6])
25	53.3	51.5	51.2	3.5	5.9	3.7	2.9	6.6	5.5	5.7	5.5	93	83	92	SW 1	SW 1	SW 2	8▬	10▬	10²●	0.8	.	≡⁰ fr.–n, ◠ 7³⁹a, ●¹ 7⁴⁰–7⁵⁰a, [7])
26	55.3	59.7	**63.0**	– 0.7	6.8	1.1	– 1.6	7.6	4.4	5.1	4.8	100	70	96	W 1	W 1	W 1	10▬	8⁰	0▬	0.6	.	≡²·⁰ fr.–10ᵃ, ≡⁰ 7ᵖ–n
27	62.4	59.2	55.5	– 2.4	7.1	4.1	– **2.7**	7.8	**3.8**	4.2	4.0	100	56	66	E 1	SE 2	E 1	2▬	8¹	9¹	.	.	≡⁰ fr.–10ᵃ, ◡⁰ u. ⋁⁰ fr.–8¾ᵃ
28	51.3	49.9	50.3	4.9	14.0	11.8	3.7	15.0	5.3	7.8	7.4	81	66	72	SE 1	S 1	S 1	4¹	5¹	9▬	.	.	≡⁰ 5ᵖ–n
29	50.1	51.1	52.1	11.0	15.4	11.8	10.6	15.8	7.6	9.6	9.6	77	73	94	S 1	S 1	S 1	5¹	10¹	9¹	.	.	◠ 7¼ᵃ, ● tr. 7¾ᵃ, 10¹¹–10¹⁴a, 6½ᵖ
30	52.0	51.9	53.4	12.7	16.7	11.8	11.0	17.6	8.9	9.9	8.9	82	69	87	S 1	S 1	S 1	9¹	3⁰	3⁰	.	.	
31	51.5	50.7	51.1	10.1	17.3	9.7	7.6	18.0	7.9	9.6	8.7	86	66	98	SE 1	SE 1	SE 1	9¹	2¹	8¹	0.0	.	● tr. 7¾–7⁵⁰a
Mittel	752.5	752.1	752.3	5.9	10.9	7.4	4.7	11.9	6.5	7.2	6.9	92	73	89	1.5	1.8	1.6	6.3	7.7	6.7	45.9	.	

Oktober. **Münster i. W.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	746.2	744.9	745.8	11.4	18.2	12.2	10.6	**20.6**	9.8	10.7	10.3	98	69	98	S 2	S 8	SE 4	0	8²	10²	1.2	.	[7]² a. SE 3¼–4¼ᵖ, ●² 3²⁶–4⁴⁰,
2	48.1	48.0	47.9	12.0	15.6	9.0	9.0	15.6	9.9	9.8	8.1	96	75	95	S 2	S 2	S 2	0	0	0	10.7	.	●² n [◠ 4½ᵖ
3	50.6	51.4	51.9	7.0	9.6	7.0	6.4	12.8	7.3	7.7	7.3	98	87	98	S 2	SW 2	SW 2	0	5²	0	.	.	◺², ●² u. △² p
4	53.2	52.9	51.2	6.4	14.2	7.6	4.8	14.4	7.0	9.1	7.6	98	76	98	S 2	S 2	S 2	0	5²	0	2.1	.	◺², ●⁰ p
5	46.1	43.8	43.5	9.0	18.8	13.6	6.2	19.0	8.1	10.2	9.7	95	**63**	85	SE 2	SE 4	SE 2	3²	5²	10¹	1.0	.	◺²
6	42.4	39.1	**37.7**	11.8	15.8	14.6	9.0	17.0	10.1	11.4	11.3	98	85	91	SE 2	SE 4	SE 4	8²	10²●	10¹	.	.	●⁰·¹ p
7	43.3	43.1	44.2	9.0	13.0	7.6	7.0	15.0	8.1	9.8	7.1	95	89	91	SE 2	SE 2	SE 2	1²	10²●	0	2.6	.	●¹ a, II, p
8	44.6	45.8	46.7	8.8	9.0	8.0	7.2	11.5	7.1	7.8	7.1	84	92	89	SW 2	SW 2	SW 4	10¹	0	1²	1.5	.	●⁰ p
9	46.2	44.4	41.9	7.6	10.6	9.8	6.0	12.0	6.7	6.6	8.8	86	70	98	SW 4	SW 6	SE 4	9²	10²	8²	0.1	.	●¹ u. ▟ p
10	43.7	47.1	50.9	8.6	10.6	7.2	7.0	12.5	6.5	8.1	7.4	78	85	98	SW 8	SW 4	SW 4	10²	6²	10²	6.5	.	●² n, ●¹ a, p, ▟ n, I, a
11	53.1	54.2	54.7	6.0	10.0	8.0	5.5	12.0	6.8	7.7	7.6	97	84	94	SW 2	SW 4	W 2	9²	5²	8²	2.7	.	●⁰ p
12	54.7	54.0	53.3	6.8	11.6	5.2	5.0	12.5	7.2	8.2	6.4	98	80	97	SW 2	W 2	W 2	10¹	8²	0	0.1	.	
13	52.8	51.1	50.9	0.6	11.6	9.0	0.2	12.0	4.7	7.2	8.6	98	71	100	NE 2	NE 4	NE 4	8²	10²	10²	.	.	
14	51.8	50.6	51.3	8.6	11.4	9.6	7.7	11.8	7.4	8.6	8.2	89	86	92	NE 2	NE 2	NE 4	10¹	10²	10²	0.6	.	≡⁰ u. ◡⁰ n, ●⁰ p
15	50.2	50.1	48.6	9.0	9.2	8.6	8.0	9.8	8.6	8.4	7.9	100	98	95	W 2	W 2	W 2	10²●	10²●	10²	**12.6**	.	●¹·⁰ n–p
16	45.9	45.1	44.9	6.4	11.6	7.8	3.0	12.0	7.0	8.0	7.7	98	79	98	SW 2	W 4	W 4	1²	9²	10²	3.5	.	●¹ p
17	46.5	49.2	53.1	5.8	6.1	1.6	1.5	8.0	6.7	5.9	4.6	97	84	89	NW 2	N 4	N 2	8²	10²	0	0.6	.	●² a
18	57.0	58.1	59.2	0.0	6.8	0.0	– 1.0	9.0	4.4	4.6	4.6	96	**63**	100	N 2	N 2	N 2	2²	9²	0	0.5	.	◡², ●⁰ p
19	59.4	59.0	**58.8**	1.2	8.0	4.4	– 1.2	10.0	4.8	7.1	6.0	96	89	97	SW 2	NW 2	NW 4	8²	9²	10²	0.1	.	
20	58.2	56.7	55.2	2.8	8.0	5.0	2.5	8.4	5.5	6.2	6.1	98	78	94	SW 2	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	.	.	≡² I, a, ●⁰ p
21	51.4	49.0	44.0	4.0	8.4	4.4	0.3	9.2	5.7	6.2	5.0	93	76	80	SW 2	SW 2	SW 4	10²	10²	10²	0.7	.	
22	38.9	39.0	40.1	4.4	5.1	4.2	3.5	7.0	6.0	6.4	6.0	97	97	97	S 2	S 2	S 4	10²●	10²	10²	1.4	.	●¹ n, I, a, p
23	42.2	43.0	42.5	1.0	3.7	3.8	0.2	4.8	4.9	5.6	5.8	100	93	97	SW 4	SW 4	SW 4	9²	10²●	10²●	7.8	.	✳² n, ●² a, II, p, III, ▟ a, p
24	46.9	47.0	49.7	1.8	7.2	3.6	1.8	8.0	4.9	5.6	5.3	93	74	90	SW 4	SW 6	SW 2	1²	8²	10²	**12.6**	.	●² n
25	50.8	47.8	48.8	2.4	6.0	1.7	1.2	7.0	5.1	6.4	5.2	93	91	100	SW 2	SW 2	SW 4	10²	10²	10²	.	.	
26	54.6	56.8	**60.1**	2.0	4.4	0.4	– 0.2	6.0	5.3	6.0	4.7	100	97	100	NW 2	W 2	W 4	10²	1²	0	.	.	≡¹ n, I
27	57.2	52.9	49.6	– 1.0	7.6	6.2	– **2.0**	9.5	**4.0**	5.2	6.0	94	67	85	SE 2	SE 2	SE 2	5²	10¹	10²	.	.	◡²
28	46.8	45.5	45.3	8.0	16.0	13.6	3.5	16.7	7.3	9.9	9.5	92	73	82	SW 2	S 2	SE 4	9²	10²	10²	.	.	
29	46.3	47.4	48.4	13.7	16.5	12.6	12.5	16.6	10.9	**11.8**	10.3	94	84	96	S 2	S 2	S 2	10²●	10²	10²	0.2	.	●¹ n, I, a
30	47.5	49.6	49.0	11.2	16.8	11.4	10.8	17.3	9.7	11.0	9.8	98	77	98	S 2	S 2	S 2	9²	8²	0	0.8	.	
31	47.2	46.9	48.1	11.0	19.6	11.6	9.0	19.8	9.3	11.3	10.1	95	67	99	S 2	E 2	E 2	10¹	1²	1²	.	.	
Mittel	749.2	748.8	748.9	6.4	11.0	7.4	4.7	12.2	7.0	8.0	7.4	95	81	94	2.4	3.0	3.0	6.8	7.6	6.4	69.9		

Celle: [1]) 3–10¼ᵖ mit Unterbrech. [2]) ●⁰ 5¼–6¼ᵖ öfter [3]) ●¹ 4½–5¼, ● tr. 5¾–7¼ᵖ öfter [4]) 9⁵⁰–10⁴, ● tr. 11ᵃ–12⁵⁰p, ●² 3⁴–3¹⁰, ●¹ u. △¹ 3¹⁰–3²⁰, ● tr. 3²⁰–3⁴⁰, ≡⁰ 6ᵖ–n
[5]) ●¹ 3¼–4ᵖ öfter, 8½–10ᵖ öfter [6]) ● tr. 6¹⁰–6¹⁵p [7]) ● tr. 4³⁵–6²⁰p, ●¹ 7⁵⁰–8¼ᵖ

Oktober. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	736.4	735.3	736.7	13.0	16.1	12.3	12.3	19.5	8.7	9.3	8.1	78	68	76	S	6	SW	6	S	4	3¹	10²	10²	2.3	.	●0 n, 1½–1½p
2	38.4	38.5	38.6	10.2	15.8	9.9	9.7	16.5	7.6	7.1	7.8	82	54	86	SW	4	SW	4	SW	4	3¹	6²	10² ●	0.8	.	●0 8½p–n
3	41.6	42.6	43.4	8.7	12.0	7.6	7.6	12.4	6.7	6.5	6.6	80	63	85	SW	2	SW	4	SW	2	10²	6²	2¹	4.0	.	●0 7½–8½a, 5½–6p
4	43.7	42.6	40.6	8.1	14.6	12.0	7.0	14.9	6.6	7.5	8.1	82	60	78	SE	4	S	4	S	4	4¹	6²	5¹	3.4	.	
5	35.9	33.3	35.6	12.0	20.3	11.8	11.3	20.3	8.0	9.3	8.7	76	**53**	85	S	6	SW	6	W	6	3¹	5¹	9²	.	.	
6	32.3	**28.2**	31.9	13.0	16.6	11.2	10.2	17.6	9.1	10.2	8.0	82	72	80	S	2	SE	6	W	6	10²	10¹	10²	.	.	●0 a u. p zuweilen
7	34.5	35.3	34.9	10.6	12.4	10.4	9.7	13.1	7.2	7.1	7.3	74	66	76	S	4	SW	6	S	6	5¹	4²	8²	0.9	.	●0 8p
8	36.0	37.7	39.0	8.4	10.2	8.2	7.1	11.2	6.1	6.2	6.9	74	67	85	SW	6	W	6	SW	4	5²	6²	8²	0.6	.	●0 2½p, p zuweilen
9	38.4	36.6	35.0	7.1	9.1	9.8	6.4	11.5	5.8	6.6	8.4	77	76	94	W	6	SW	8	W	8	9²	10²	10² ●	6.0	.	●0 a u. p zuweilen
10	38.4	42.0	44.5	8.2	10.8	7.4	7.4	11.6	6.0	6.6	6.7	74	69	88	SW	6	W	6	SW	4	3¹	9²	4¹	**16.7**	.	●0 p zuweilen
11	45.8	46.5	46.9	6.2	10.8	6.4	5.8	11.2	6.5	5.8	5.9	91	60	83	SW	2	W	4	W	4	6¹	4¹	3¹	0.1	.	⌓2 I
12	46.5	45.4	44.6	6.0	11.1	7.1	5.0	11.6	6.0	5.9	6.4	87	60	86	SW	4	NW	2	NW	2	5¹	8²	8¹	.	.	⌓2 I
13	42.3	40.3	39.9	4.6	8.2	9.4	4.3	9.9	5.7	7.4	8.2	90	92	93	NW	2	NE	2	C		10¹	10² ●	10² ●	.	.	●0 a u. p zuweilen
14	40.8	41.8	43.1	9.8	10.3	8.7	8.4	12.5	8.5	8.6	7.7	94	93	92	NE	2	C		NW	2	9²	10² ●	10²	5.8	.	●0 1–8p
15	42.5	41.4	41.3	8.1	12.0	7.4	7.4	12.5	7.2	7.0	6.5	89	67	85	NW	2	SW	2	NW	2	10¹	8¹	0	8.4	.	●0 a
16	37.8	36.7	36.4	8.5	11.0	8.0	6.3	11.1	6.8	8.1	7.5	83	82	93	SW	2	W	2	C		10¹	10²	10² ●	0.1	.	●0 a zuweilen, 4p–n
17	38.2	41.5	45.4	6.7	8.9	4.1	4.1	9.6	6.7	5.5	4.5	91	65	74	C		N	2	NE	2	10¹	5²	0	14.5	.	●0 11½–11½a
18	48.1	49.6	50.8	2.9	5.8	3.0	0.9	6.5	5.0	4.4	4.7	88	64	83	C		NE	2	NE	2	10¹	5²	10¹	.	.	⌓2 I
19	**50.9**	50.7	50.6	0.7	7.5	5.8	**0.5**	8.0	4.1	4.7	5.7	90	61	84	C		C		NW	2	4¹	8²	8²	.	.	⌓2 I
20	49.7	48.4	46.9	4.9	8.4	4.5	4.3	9.4	5.8	4.9	4.9	90	60	78	NW	2	W	2	SW	2	9²	9²	10¹	0.6	.	●0 n
21	42.3	38.7	35.3	5.6	9.0	6.2	5.0	9.4	4.7	5.2	5.5	69	61	78	SW	2	SW	6	SW	4	6²	4¹	10¹	.	.	
22	30.6	29.7	34.9	3.6	5.4	3.2	3.2	7.3	5.3	5.7	5.0	90	85	87	SW	4	NW	4	SW	4	10²	10² ●	4¹	7.7	.	● n, ●0 12½–3½p, p zuweilen
23	34.4	34.3	37.6	1.9	5.3	4.3	1.0	6.2	4.6	4.0	4.1	88	60	66	W	4	W	6	W	6	9²	7²	3¹	5.2	.	●0 u. ✕0 n, a zuweilen
24	39.8	40.2	42.2	1.4	6.6	2.5	1.1	7.2	4.3	4.0	4.3	85	56	77	SW	4	W	4	SW	4	5¹	4¹	0	0.1	.	⌓2 I
25	41.2	38.0	39.3	3.4	2.8	2.2	1.7	5.1	4.5	4.9	4.8	76	88	89	SW	2	NE	4	NE	2	10¹	10²	10¹	.	.	●0 p zuweilen
26	45.5	49.8	50.5	1.0	5.4	1.9	0.7	6.1	4.8	4.8	4.3	98	72	82	C		C		C		10¹	4¹	0	1.7	.	
27	45.8	42.4	40.1	2.2	9.6	10.3	0.7	11.1	**3.6**	5.1	5.7	66	56	61	C		SW	2	S	4	5¹	6²	8¹	.	.	⌓2 I
28	38.0	36.4	37.1	12.5	18.0	15.6	10.1	18.7	7.2	8.7	9.1	67	57	68	SW	6	SW	6	SW	4	7²	5¹	5¹	.	.	
29	36.4	38.5	38.7	14.4	16.1	14.2	13.9	16.3	10.2	10.1	10.2	84	74	85	S	4	S	6	SW	4	10²	8²	10¹	1.3	.	●0 n, 7p
30	38.3	39.5	38.6	15.2	17.3	14.3	13.1	18.0	8.8	10.0	9.4	68	68	78	SW	4	SW	2	SW	2	7²	10²	3¹	0.9	.	●0 p zuweilen
31	38.1	38.8	39.5	15.6	19.5	16.5	13.2	**21.0**	8.9	**10.3**	10.1	67	61	72	S	2	SW	2	SW	2	8²	8²	10²	0.1	.	●0 5p
Mittel	740.3	740.0	740.6	7.6	11.2	8.3	6.4	12.2	6.5	6.8	6.8	82	67	82		3.0		3.7		3.3	7.3	7.3	6.7	81.2	.	

Oktober. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	748.5	745.6	747.4	13.1	20.6	12.4	11.2	**21.1**	9.3	10.1	10.0	83	56	94	SE	2	S	5	SSE	1	5	5	10⁰	.	.	● tr. 1½p, ◹1 a. W 3–4½, ●1 [3¹⁵–4²⁵p
2	49.1	49.3	48.8	11.8	16.4	13.2	11.2	17.0	9.3	8.7	9.3	91	62	83	S	1	S	1	SE	3	2	2⁰	7⁰	6.4	.	
3	53.2	53.2	54.1	8.8	14.0	9.6	7.1	14.1	7.1	6.7	7.3	84	57	83	S	2	SW	3	S	1	7	6⁰	7	0.9	.	● n, ● tr. 9a
4	55.5	53.9	52.0	8.8	14.2	10.2	7.0	15.0	7.1	8.7	8.4	84	73	91	SE	3	SE	2	SE	1	4⁰	8	5⁰	0.2	.	● n
5	48.0	45.3	45.7	7.2	18.8	15.6	6.2	18.8	7.1	9.0	9.6	94	56	73	C		SE	4	S	2	4⁰	3⁰	7⁹	.	.	Hor. ═ I, ⌓
6	43.3	**39.2**	41.0	11.5	15.4	15.0	10.7	16.9	9.1	**11.8**	9.8	91	90	77	C		SE	4	SE	6	10⁰	8 ●	8	.	.	Hor. ═ I, ● tr. u. sch. a u. p mit
7	46.4	46.4	46.4	11.5	15.0	9.0	8.7	15.8	8.4	7.6	7.4	83	60	87	SE	2	SSW	6	SSE	2	8	7	2⁰	2.1	.	● tr. 9–10a [Unterbr c h., ═ p
8	47.8	48.5	50.0	9.2	12.2	7.1	7.0	12.8	6.8	6.5	6.6	79	62	87	SW	3	SW	4	SSW	2	8	8	2⁰	0.8	.	●0 4p e
9	49.8	49.0	46.5	8.1	10.4	11.8	5.1	12.2	6.2	6.0	8.9	77	64	87	SW	3	SW	5	SW	5	8	10⁰	10 ●	0.2	.	● tr. 5½–9a öfter
10	49.9	51.9	54.6	10.2	12.8	9.0	8.9	13.4	6.7	6.4	7.0	72	58	81	SW	2	SW	5	SSE	1	5	8	2⁰	2.2	.	● n
11	55.9	56.1	57.1	6.7	12.6	4.4	4.3	12.6	6.7	5.9	5.7	91	**55**	92	SW	1	NW	3	C		2⁰	5	2	.	.	Hor. ═ I, ⌓
12	57.2	55.3	54.8	2.6	10.0	6.4	1.3	10.0	5.3	7.1	6.6	96	78	91	C		NW	1	C		10 ▬	10⁹	5	.	.	═ I, Hor. ═ 10–12a, II
13	51.9	50.2	50.7	6.0	9.4	10.2	5.1	10.3	6.3	8.2	8.8	90	93	95	NNW	2	N	1	NE	2	8	10 ●	10	0.1	.	⌓, ●0 n, ● tr. 9a–8p öfter
14	50.5	50.9	52.7	9.1	12.6	10.1	8.2	13.4	8.1	9.3	8.6	95	87	94	N	2	SE	2	SW	2	8	10	10 ●	4.2	.	Hor. ═ I, II, ●0.1 3½–III
15	52.3	51.4	51.2	9.0	11.4	6.1	5.9	11.8	8.2	8.8	6.4	96	88	91	SW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	2	**8.9**	.	● n, ● tr. 7–7½a
16	49.0	46.6	45.3	4.2	11.7	9.8	2.5	11.9	6.0	8.3	8.8	97	81	98	C		C		C		10 ▬	8	10 ●	0.2	.	═ I, Hor. ═ II, ● 4–III mit
17	47.2	49.7	54.9	7.8	9.8	4.3	4.2	9.9	6.9	5.9	5.4	88	65	87	NW	2	NW	4	NW	2	8	5⁰	2	5.0	.	● n [Unterbrech.
18	58.2	59.1	60.4	1.9	5.7	2.3	0.3	5.9	4.8	4.9	4.9	91	71	91	C		NW	2	NW	2	10	5	8	.	.	Hor. u. Rheinthal ═ I, ⌓,
19	61.1	60.3	60.4	0.0	7.6	5.0	– 0.9	7.9	4.3	4.8	5.7	92	61	87	C		NW	2	NW	2	8	5⁹	10⁰	0.1	.	⌓, Hor. ═ I [●0 tr. 4p
20	60.1	58.4	57.9	4.6	9.2	2.7	2.6	9.8	5.7	6.4	5.1	90	74	91	C		N	1	C		10	6	1	.	.	Hor. ═ I, ●0 tr. 7½a
21	54.5	50.2	47.3	– 0.4	8.6	2.4	– 1.3	8.8	4.3	5.0	4.5	96	60	82	C		N	2	S	1	10 ▬	1⁰	6⁰	0.1	.	═ I, ⌓ [2½–7p öfter
22	40.9	40.0	44.2	4.4	6.2	5.4	0.7	7.8	5.6	5.7	5.3	90	81	78	SE	1	SW	2	SW	3	10	10	10	0.6	.	● n, Hor. ═ I, ● sch. 8–9a,
23	45.1	45.4	47.8	2.9	5.4	4.2	0.6	5.8	4.8	4.3	4.2	85	65	68	SW	4	SW	4	SW	5	10	5	2	1.2	.	Hor. ═ I, ● tr. 8–9a, 12a–1p
24	50.9	50.2	52.9	– 0.5	7.6	– 0.1	– 1.3	7.8	4.1	4.7	4.0	92	60	89	C		W	2	SE	1	2	3	1	0.1	.	⌓, Hor. ═ I [● tr. 5½p–III
25	52.9	48.1	48.1	– 0.6	2.1	3.0	– 2.6	3.0	4.1	4.9	5.1	94	91	90	C		E	2	SW	2	10	10 ●✕	10 ●	.	.	⌓, Hor. ═ I, ● u. ✕ 9a–4½p,
26	55.0	59.9	**61.6**	2.3	5.8	– 0.4	– 0.7	5.8	4.9	5.2	4.1	89	76	92	SW	2	NW	2	SE	2	5	8	2⁰	5.3	.	Hor. ═ I, II
27	58.3	55.2	53.4	– 2.6	7.4	3.3	– **3.4**	7.6	**3.6**	5.1	5.4	96	66	93	C		SE	4	SE	3	10 ▬	2	3⁰	.	.	═1, ⌓ I
28	51.5	48.7	49.2	1.5	14.7	9.0	1.1	14.8	4.8	9.1	7.6	94	73	89	C		S	3	SSE	2	3⁰	2	2	.	.	Hor. ═ I, ⌓
29	50.0	49.9	50.0	9.6	16.2	13.8	7.2	16.4	8.3	11.3	10.3	94	82	88	SE	2	S	2	SE	2	10 ●	10	10	.	.	Hor. ═ I, ● tr. 7–8a, 10–11a, 5–6p
30	49.5	49.8	49.7	11.6	16.5	9.5	9.8	16.5	8.3	10.9	8.5	82	78	94	SE	1	SE	1	SE	2	10⁰	8⁰	4⁰	0.5	.	Hor. ═0 I, ● tr. 3–3½
31	49.7	48.7	49.4	8.2	14.6	9.2	7.3	14.8	7.4	8.9	8.2	92	72	95	SE	2	SW	2	SSE	1	5⁰	3	10⁰	.	.	Hor. ═ I, II, ● tr. 1½p
Mittel	751.4	750.5	751.1	6.1	11.4	7.5	4.3	11.9	6.4	7.3	7.0	89	71	88		1.3		2.7		1.9	7.4	6.5	5.8	39.1	.	

Oktober. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	729.2	727.1	725.6	9.1	18.2	14.3	8.2	**19.3**	8.4	**12.3**	11.6	98	79	97	C		E	1	C		6	9	5	5.3	.	●² 4–9p	F	N	N
2	24.7	24.8	26.2	9.2	18.5	14.0	8.7	19.1	8.4	11.5	11.5	98	73	97	C		C		C		5	8	9	11.0	.	≡ früh	N	N	N
3	26.4	28.4	30.9	12.3	11.6	7.0	6.9	14.2	10.4	8.9	7.2	98	89	96	W	1	W	2	C		10●	9	0	9.1	.	● n–1½p	N	N	F
4	32.6	32.4	31.7	4.7	13.3	4.1	1.9	14.1	5.9	7.0	5.9	93	62	97	C		W	1	C		8	1	1	5.4	.	⌊	F	F	F
5	28.5	26.6	25.5	4.2	15.0	8.3	1.6	16.1	5.8	8.1	7.7	93	64	94	C		SE	6	C		1	4	0	.	.	⌊	N	N	N
6	24.7	22.2	19.5	3.0	16.4	16.4	2.2	18.4	5.1	8.7	10.3	91	62	74	C		SE	6	NW	2	1	7	7	.	.	⌊	F	F	N
7	23.6	24.7	25.1	12.1	13.1	7.5	7.0	17.1	9.4	9.3	7.4	91	83	96	C		W	1	E	1	9	9	1	0.3	.	● 6–7a	F	F	F
8	25.6	25.5	26.8	6.2	14.2	9.7	4.3	14.7	6.8	7.0	6.9	96	58	76	W	1	S	3	W	2	6	8	9●	.	.	●3–3½p, 8½–9½p	F	F	N
9	27.1	*27.0*	27.0	3.7	*11.5*	9.2	2.1	12.6	5.4		4.9	90		57	W	1	W		SW	4	2		4	2.2	.	Schnee auf dem	N		N
10	25.5	26.5	28.6	10.2	12.8	9.8	8.7	14.6	6.7	7.2	6.1	72	66	67	S	6	SW	6	C		8	9	8	.	.	[Hochgebirge	N	N	N
11	29.9	30.1	31.2	8.7	9.5	4.4	4.0	11.1	6.5	6.2	5.7	77	70	93	SW	2	SW	3	E		8	9		.	.		N	N	
12	31.3	30.6	31.4	0.4	9.1	1.3	– 0.8	9.2	4.5	5.9	4.8	94	68	94	SE	1	SW	1	C		9	5	2	.	.	≡ früh	N	F	F
13	30.4	30.3	31.1	3.0	11.4	8.7	– 0.9	11.8	5.1	6.4	7.7	91	64	93	E	1	NE	2	E	2	5	5	7	.	.		N	F	N
14	30.8	29.9	28.0	8.1	9.1	10.1	6.9	10.2	7.8	8.4	8.9	98	98	96	E	3	E	3	E	3	10	10	10	.	.	≡	N	N	N
15	24.7	23.9	24.1	10.9	13.2	10.0	9.7	13.6	8.6	10.8	8.3	90	96	92	SE	3	S	1	W	3	9	9	9	.	.	● 1–2p	N	N	N
16	24.3	23.2	22.4	8.1	10.5	5.2	4.2	11.6	6.0	6.0	5.6	64	64	85	W	2	W	1	W	1	2	5	3	0.3	.		N	F	F
17	20.5	20.1	24.9	5.4	8.0	5.6	2.4	11.6	6.3	7.7	6.3	94	96	93	W	1	W		NW	3	7	10●	10	.	.	● 11a–abd.	F	N	N
18	29.0	30.9	32.6	3.1	4.8	– 0.1	– 1.0	5.6	4.8	4.3	4.1	85	66	90	W	3	W	2	E	1	8	7	5	**11.9**	.		N	N	N
19	33.8	33.6	33.6	– 0.1	3.5	2.7	– 3.6	4.5	4.5	4.1	4.7	98	70	85	C		E	2	C		9	8	9	.	.	⌊	N	N	N
20	32.6	31.7	32.0	2.1	3.8	2.7	1.8	3.8	5.2	4.6	4.9	96	78	88	N	1	NE	1	C		10	9	9	0.1	.		N	N	N
21	31.3	28.0	24.0	– 2.2	6.1	3.8	– 2.8	6.2	3.5	4.6	4.5	90	66	74	C		E	2	SE	2	0	2	2	.	.		F	F	N
22	17.2	**15.0**	16.1	0.2	3.4	4.0	– 0.3	4.2	4.6	5.2	5.1	98	91	85	C		W	2	W		10✳	9	10	3.4	.	✳ n–10a	N	N	N
23	19.4	20.3	21.4	4.1	5.3	2.8	1.5	6.2	4.9	3.7	4.4	81	56	78	SW	4	SW	3	SW	2	8	4	3	0.6	.		N	N	N
24	24.4	25.1	25.4	2.2	6.0	3.0	0.2	6.1	4.3	4.0	4.7	81	57	84	W	2	W	3	C		2	3	5	.	.		N	N	N
25	27.8	26.6	23.4	– 1.1	5.1	0.7	– 2.2	5.6	3.6	3.4	4.7	85	51	98	C		NW	1	C		3	8	10✳	.	.	⌊, ✳ 8p	N	F	N
26	23.9	28.6	34.7	0.5	2.2	0.5	– 0.8	3.0	4.5	5.0	4.4	94	93	92	W	1	NW	1	C		10●	10◬●	1	3.1	.	△ 2p	N	N	N
27	**37.5**	36.4	34.6	– 3.9	4.7	2.1	– **5.0**	4.7	3.3	3.1	3.3	98	49	63	C		E	1	E	2	0	1	0	0.9	.	⌊	F	F	F
28	30.4	29.1	29.5	2.7	7.2	3.9	1.4	7.8	3.2	4.2	4.3	57	56	71	NE	4	E	4	SE	5	2	3	0	.	.		F	**F**	F
29	29.0	29.1	29.9	1.0	11.0	5.2	– 0.5	11.1	4.2	6.4	5.7	86	65	87	E	1	C		C		0	0	0	.	.	⌊	F	F	F
30	29.0	29.3	29.6	8.9	11.5	3.1	2.8	12.7	7.5	7.8	5.2	89	77	91	E	2	E	3	E	1	1	3	0	.	.		F	F	F
31	28.4	25.9	27.1	– 0.1	12.9	7.4	– 0.8	13.8	4.6	7.6	6.7	100	69	89	C		E	1	C		1	3	0	.	.	⌊	F	F	F
Mittel	727.5	727.2	727.5	4.4	*9.8*	6.0	2.2	10.8	5.8	*6.6*	6.2	89	*71*	86		1.3		*2.2*		*1.2*	5.5	*6.2*	*4.6*	53.6	.		19 N 12 F	*16* N *14* F	*20* N *10* F

Oktober. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	628.2	627.6	626.5	8.4	10.1	7.4	5.1	10.9	7.2	**9.2**	7.7	88	100	100	S	2	S	1	SW	3	6	10 ▬	10▬●	7.2	.	≡ 1½p–III, ● 3½p–III			
2	24.7	24.6	26.2	7.9	9.0	8.3	6.5	11.9	6.5	8.6	8.2	81	100	100	SE	3	S	2	SW	2	2	10 ▬	10 ▬	14.5	.	ht ≡ I–12a, ≡ 12a–III			
3	25.3	26.2	26.8	5.0	3.4	1.9	1.8	8.3	6.5	5.8	5.2	100	100	100	NW	2	W	5	NW	6	10▬●	10 ▬	10 ▬	**19.2**	.	●n, fr.–1½p, ≡ I–III			
4	28.5	29.0	29.3	0.4	2.8	1.2	– 1.1	3.0	4.7	4.4	3.8	100	77	76	NE	4	SW	2	SW	4	10 ▬	3	2	7.5	.	≡ I–9½a			
5	26.6	25.5	24.7	2.2	4.1	4.3	0.8	5.5	5.4	6.1	6.2	100	100	100	SW	5	S	6	SW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III			
6	24.6	22.4	22.1	7.4	7.9	6.9	3.7	10.4	5.5	5.9	7.4	72	74	100	SW	1	S	4	S	6	0	3	10 ▬	.	.	≡ 4½p–III			
7	23.8	23.2	23.1	4.9	3.6	3.6	3.3	8.3	6.5	5.9	4.4	100	100	73	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	5	.	.				
8	24.1	23.5	23.7	2.8	3.4	2.6	2.0	5.5	5.5	4.3	5.5	98	73	100	SW	5	NW	4	SE	3	6	0	10	.	.	[≡ I–III			
9	23.8	23.3	22.8	– 1.3	0.7	– 0.4	– 2.2	3.0	4.2	4.9	4.4	100	100	100	S	6	SW	5	NW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	?	✳ n, I–III mit Unterbrech.,			
10	21.4	21.0	23.4	– 0.7	0.6	2.1	– 1.9	2.6	4.3	4.8	5.3	100	100	100	S	7	SW	8	SW	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.5	?	≡ I–III, ✳ 9½a–6½p (?)			
11	26.2	25.4	27.3	– 0.5	– 0.8	– 1.1	– 1.5	1.1	4.4	4.3	4.2	100	100	100	SW	5	SW	6	S	5	10 ▬	10✳▬	10 ▬	3.8	?	≡ I–III, ✳ 10a–4½p			
12	27.0	26.8	27.1	– 2.7	– 1.7	– 3.1	– 4.1	0.9	3.8	3.5	2.9	100	86	80	NW	6	W	3	SW	1	10 ▬	7	2	1.6	?	≡ I–1p			
13	26.6	28.3	28.7	– 1.0	3.4	2.9	– 4.3	3.6	4.2	5.8	5.6	100	100	100	S	5	S	3	SW	1	10 ▬	10 ▬	5	.	?	≡ I–3½p			
14	27.6	27.3	26.9	4.6	5.0	4.5	1.2	5.6	6.3	6.5	6.3	100	100	100	SE	6	SE	4	S	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	?	≡ I–III			
15	23.5	23.0	22.9	4.7	5.4	5.1	3.6	6.0	6.4	6.7	6.6	100	100	100	SE	3	S	4	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.8	?	≡ I–III, ● 8½p–III			
16	21.4	20.6	20.8	– 1.1	0.4	– 0.8	– 1.7	5.5	4.2	4.7	4.3	100	100	100	SW	4	SW	5	S	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.8	?	≡ I–9a, 1½p–III			
17	18.7	18.3	19.1	– 0.1	0.0	– 0.8	– 1.3	1.6	4.6	4.6	4.3	100	100	100	S	3	NW	4	N	3	10 ▬	10✳▬	10 ▬	.	?	≡ I–III, ✳ 12½–6p			
18	23.7	24.7	26.1	– 5.5	– 4.1	– 6.6	– 7.1	– 0.6	2.2	2.2	1.5	73	64	54	NW	3	W	3	S	2	4	2	0	7.7	?	ht ≡ I–III			
19	26.3	26.5	26.8	– 6.6	– 6.0	– 6.5	– 9.1	– 4.4	**1.4**	2.9	2.8	**50**	100	100	SE	6	SE	5	S	4	2	10 ▬	10 ▬	.	?				
20	26.2	26.0	25.1	– 5.2	– 1.9	– 6.0	– 7.6	– 1.0	3.1	4.0	2.9	100	100	100	NW	5	N	3	NE	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	?	≡ I–III			
21	25.3	22.5	20.2	– 5.6	– 4.8	– 5.2	– 9.2	– 3.3	2.0	2.4	3.1	71	75	100	S	3	SW	3	S	6	2	4	10 ▬	.	?	≡ 3p–III			
22	13.0	12.5	**12.0**	– 5.1	– 4.8	– 5.8	– 7.1	– 3.9	3.1	3.2	3.0	100	100	100	N	1	SE	3	SW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.8	?	✳ n, ≡ I–III			
23	14.5	15.6	15.6	– 6.9	– 6.8	– 7.1	– 7.6	– 4.1	2.7	2.8	2.7	100	100	100	W	8	NW	6	N	8	10 ▬	10✳▬	10 ▬	7.4	?	≡ I–III, ✳ 10a–3p			
24	18.7	19.7	20.6	– 5.6	– 5.4	– 5.3	– 8.0	– 5.2	3.0	3.1	3.1	100	100	100	S	7	SW	6	S	8	10 ▬	10 ▬	10✳▬	1.6	?	≡ I–III, ✳ 6½p–III			
25	22.0	21.2	19.6	– 7.6	– 7.3	– 7.6	– 9.1	– 4.5	2.6	2.6	2.6	100	100	100	SW	6	SW	5	S	6	10 ▬	10 ▬	10✳▬	0.8	?	≡ I–III, ✳ 5p–III			
26	17.7	23.3	25.2	– 8.1	– 6.4	– 6.7	– 8.9	– 3.9	2.5	2.8	2.8	100	100	100	NW	7	W	6	W	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.3	?	✳ n, I–III mit Unterbrech.,			
27	**30.2**	29.8	29.1	– 8.5	– 6.9	– 8.1	– **10.6**	– 5.7	1.5	1.5	**1.4**	63	54	62	S	1	S	3	S	6	0	2	2	4.6	?	[≡ I, II, III			
28	27.5	27.9	27.8	– 2.9	3.7	0.2	– 8.1	4.5	2.2	3.1	3.2	60	52	69	S	1	S	1	SW	1	0	1	0	.	?				
29	27.8	28.5	29.2	5.6	8.3	5.6	– 5.1	9.4	4.8	5.0	4.1	71	61	60	S	2	SW	4	S	2	0	0	0	.	?				
30	28.0	28.2	28.2	5.6	10.0	9.6	3.2	10.7	4.4	5.5	5.6	65	60	62	SW	5	SW	2	S	1	3	4	0	.	?				
31	27.7	27.6	26.8	9.6	12.5	11.0	8.7	**14.2**	5.9	7.1	7.2	65	66	72	S	1	S	3	S	2	0	2	0	.	?				
Mittel	624.2	624.2	624.3	– 0.2	1.2	0.2	– 2.4	3.1	4.2	4.7	4.5	89	89	91		4.1		4.0		4.2	6.9	7.4	7.3	104.9	?				

November. **Marggrabowa.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30'. Nördliche Breite = 54° 2'. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	743.6	742.8	742.2	− 0.3	11.3	2.9	− 1.7	11.5	4.4	7.8	5.5	98	78	98	SSE 1	SSE 2	S 1	2¹	10⁰	0	.	.	⌒¹, ≡¹ I, ⌓² III, ≡¹ III
2	40.2	38.8	40.2	− 0.2	12.7	9.2	− 1.4	**13.2**	4.6	7.8	**8.0**	100	71	92	SE 1	SE 1	W 2	1¹	2⁰	10¹	.	.	⌒¹ I, ⌓² III
3	42.6	43.5	44.9	7.4	9.4	6.9	6.8	9.8	7.4	**8.0**	7.3	96	91	99	SSW 2	SSE 1	S 2	10₂	10¹	10●	.	.	≡¹ I, ●⁰ 4⁵–4¹⁰p, ●⁰·¹ 4⁵¹p–n
4	46.9	48.6	51.2	7.1	7.7	3.1	3.1	8.2	7.5	7.3	5.7	100	93	100	SSE 1	WSW 3	SSW 1	10₂	10¹	2¹	2.7	.	≡¹ I, ≡² 7½a, ●⁰ 7½–7¾a, ≡⁰ 9a
5	54.5	56.4	57.7	5.4	8.9	6.5	1.6	9.3	6.7	7.4	7.1	100	87	99	NNW 1	NNW 1	SE 1	10₂	10¹	9²	.	.	≡¹·² I, ⌓¹ III
6	57.2	56.5	56.0	5.1	7.1	4.9	4.7	7.3	6.5	6.7	5.6	98	88	86	SE 2	ESE 3	SSW 2	10²	9²	10²	.	.	⌓¹ I
7	55.1	55.5	57.0	3.2	5.3	3.3	3.2	5.4	5.0	5.3	5.3	87	80	92	SE 4	SSE 2	S 3	9²	9²	10²	.	.	
8	58.7	59.6	60.7	2.4	3.6	2.0	2.0	3.9	4.6	5.0	4.9	84	85	93	SE 1	SSE 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 10²–10⁵n, 6P, 9P
9	60.2	59.8	59.3	1.2	1.6	− 0.3	− 0.3	1.9	4.9	4.4	4.3	96	85	96	S 1	SSE 1	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
10	58.6	58.7	58.6	− 1.0	− 1.4	− 0.2	− 1.5	− 0.2	4.1	4.0	4.4	96	96	98	SSE 4	SE 2	SE 2	10²	10²	10²	.	.	
11	58.7	59.3	59.7	− 1.3	− 1.4	− 1.8	− 1.8	− 0.2	4.0	4.0	4.0	96	96	100	SSE 4	SE 2	SE 3	10●	10₂	10₂	.	.	⌓⁰ u. ≡⁰ I, ●⁰ 6⁵⁶a, ≡¹ tags-
12	59.5	59.1	58.4	− 2.1	− 1.0	− 2.8	− 2.8	− 0.7	3.9	4.2	3.6	100	98	98	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10₂	10₂	10₂	.	.	⋁¹ u. ≡¹ I–III [über, ⋁⁰·¹ III
13	56.7	55.1	54.3	− 4.3	− 1.0	− 1.3	− 4.3	− 0.1	3.3	4.0	4.1	100	94	98	ESE 2	E 2	ESE 1	10₂	9²	10²	.	.	⋁² u. ≡¹ I, ⋁¹ u. ≡⁰ II, ⋁¹ III
14	53.6	53.7	53.7	− 1.6	− 0.2	− 1.2	− 4.5	− 0.1	3.9	4.2	3.8	96	92	90	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10²	10²	10²	.	.	✳ fl. n, ⋁¹ I–III
15	53.7	54.0	54.4	− 1.8	− 1.8	− 1.7	− 4.7	− 1.2	3.6	3.4	3.6	90	86	90	ESE 1	NNE 2	NNE 1	10²	10²	10²	0.7	1	✳⁰ n, ⋁¹·⁰ I, II, ✳⁰ 9½P
16	54.5	54.9	55.2	− 1.8	− 1.2	− 1.0	− 2.3	− 0.6	3.7	3.8	4.1	92	90	96	NE 1	ENE 2	SE 2	10²	10✳	10²	0.1	1	✳ n, ✳⁰ a, 2P
17	55.6	56.6	57.3	0.1	1.6	1.2	− 1.2	2.1	4.5	4.7	4.9	98	91	96	NE 1	E 1	NE 1	10₂	10✳	10²	0.1	1	✳ n, ≡² I, ✳ 12½P, ✳⁰ 2–2²⁰p,
18	57.8	57.7	56.2	0.2	0.2	− 0.8	− 0.8	2.2	4.3	4.4	4.2	92	94	96	ENE 1	E 1	E 3	10²	10²	10²	.	1	✳⁰ 7½–9a [●⁰ 6²⁰–6²⁵p
19	54.4	53.4	53.2	− 2.6	− 1.9	− 1.2	− 2.8	0.1	3.7	3.9	4.1	98	98	98	NE 1	NNW 2	NE 2	10₂	10₂	10²	.	1	≡¹·⁰ I–II
20	51.6	53.3	54.4	− 0.6	− 0.5	− 0.1	− 1.4	0.1	4.1	4.2	4.4	92	94	90	NE 4	NNW 2	NNW 1	10²	10✳	10²	0.1	1	✳⁰ n, 1⁵–2¼P
21	54.7	54.0	53.6	0.0	1.9	0.0	− 1.2	1.9	4.5	4.9	4.3	98	93	94	W 2	W 3	WNW 2	10²	10²	10✳	0.2	1	✳ n, ✳⁰ 8⁵–10a, ✳⁰·¹ 8P, III
22	54.8	55.9	55.6	− 0.4	0.3	− 0.2	− 0.8	0.4	4.0	4.2	4.3	90	89	94	WNW 3	WNW 2	WNW 2	10²	6¹	10✳	2.0	0	✳ n, ✳⁰ 12½–12¾P, III
23	52.5	51.0	49.1	− 2.0	− 0.4	0.2	− 2.1	0.3	3.5	4.1	4.4	90	92	94	WSW 3	W 1	WNW 3	9²	10✳	10✳	0.2	0	✳ n, ✳⁰·¹ 1¾–6¼P
24	44.6	41.1	38.6	0.0	− 0.6	0.7	− 1.0	1.1	4.3	4.1	4.6	94	92	94	W 4	W 4	WNW 5	10²	10²	10✳	0.8	1	✳ n, ✳⁰ 8½–8¾a, 11½a–12⁴p, [1]
25	45.5	49.8	55.2	− 4.7	− 5.1	− 8.2	− 10.2	0.7	2.7	2.1	1.9	84	68	79	NNE 2	NNE 4	NNW 4	8¹	8✳	10²	1.9	2	✳ n, ✳⁰ 2¹⁵–2³⁵p, ✳⁰·¹ III
26	60.4	61.3	62.4	− 14.8	− 4.9	− 6.8	**− 15.3**	− 4.9	**1.3**	2.0	2.4	91	64	89	W 1	W 3	WSW 2	3¹	9²	5⁰	**2.9**	**4**	✳ n
27	63.3	**64.1**	63.6	− 10.1	− 4.9	− 7.8	− 12.0	− 4.9	1.9	1.9	1.9	93	**62**	77	WSW 1	WSW 1	WSW 1	4⁰	6¹	5¹	.	**4**	⌒¹ I, III
28	61.2	58.7	55.7	− 10.6	− 6.2	− 4.6	− 11.7	− 3.9	1.6	2.2	2.5	80	76	79	SSW 2	SSW 4	SSW 3	3⁰	8¹	10¹	.	**4**	⌒¹ I [⊙¹ III
29	51.3	48.2	46.6	− 2.3	0.3	0.0	− 4.6	0.7	3.8	4.6	4.3	98	98	94	WSW 4	SW 4	WSW 5	10²	10●	10²	.	3	●⁰ 8a, 9½, ≡⁰ 11¼a, ●⁰ 12²–7½P,
30	42.6	38.9	**38.4**	− 0.9	− 0.7	0.6	− 1.5	0.6	4.2	4.1	4.2	98	94	98	SW 4	SW 5	SW 5	10²	10✳	6¹	0.4	2	⊙² I–III, ✳¹·⁰ 12⁵–2³⁷p
Mittel	753.5	753.4	753.4	− 1.0	1.3	0.0	− 2.3	2.1	4.2	4.6	4.5	94	87	93		2.1	2.2	2.2	8.6	9.2	8.9	12.1	2	

[1] 12½–12¾, 3¾–4⁵⁵, 6¼–6¾P, III

November. **Bromberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0'. Nördliche Breite = 53° 8'. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	752.9	751.6	750.9	0.7	12.1	4.3	0.2	**12.5**	4.7	**8.4**	6.1	98	80	98	NE 1	E 1	C	10₂	4⁰	10₂	.	.	≡²·⁰ n–10½a, ≡² 6P–n
2	**49.0**	50.0	52.3	0.9	11.0	9.2	0.4	11.4	4.8	8.0	7.5	98	81	88	NE 1	WSW 4	W 1	10₂	10¹	10⁰	.	.	≡²·¹ n–9a
3	53.9	54.5	55.9	7.5	8.6	7.9	7.1	9.4	7.2	7.9	7.8	93	95	98	NE 1	SSW 1	C	10¹	10●	10●	.	.	Hor. dunstig I, ●⁰ 9a–n
4	58.3	60.3	62.9	5.6	9.0	5.8	5.4	9.7	6.6	7.3	6.7	97	86	97	S 2	SW 2	SW 1	3¹	10⁰	4⁰	**4.6**	.	
5	66.0	67.1	67.8	5.4	7.5	5.9	4.0	8.1	6.5	7.2	6.4	97	93	93	SE 1	ESE 1	SE 4	10₂	10¹	10¹	.	.	≡² n, I–8a
6	66.0	64.3	63.5	5.2	9.8	8.3	4.1	10.1	6.3	6.6	6.6	95	73	81	E 1	ESE 2	E 2	9¹	9²	10¹	.	.	⌓¹ fr.
7	62.5	63.2	65.3	7.8	8.3	7.6	7.4	8.5	6.7	6.9	7.2	85	86	93	ESE 1	SE 2	ESE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	67.9	69.3	70.4	7.0	7.8	5.7	5.0	8.5	6.9	7.0	6.3	92	89	93	SW 1	SSW 1	C	10¹	10●	10¹	.	.	●⁰ n, 2P–n
9	70.1	69.7	69.3	6.7	5.2	2.6	2.5	7.0	6.8	6.0	5.1	93	90	93	SE 2	ESE 2	ESE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ n, ●⁰ 9a–1P
10	68.3	67.6	68.1	0.5	1.1	0.1	− 0.1	2.6	4.1	4.4	4.2	87	89	90	SE 2	SE 2	SSE 2	10₂	10¹	10¹	.	.	≡¹ fr.
11	68.3	68.5	69.1	1.0	2.6	1.5	− 0.3	2.8	4.7	5.0	4.8	94	91	94	E 1	ESE 2	SE 2	10₂	10¹	10¹	.	.	≡²·¹ n–1P
12	68.5	68.2	67.5	1.3	2.3	2.0	1.1	2.4	4.8	4.7	4.9	94	85	93	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10¹	10¹	10●	.	.	●⁰ 6P–n
13	66.6	65.6	65.1	1.1	1.3	− 1.1	− 1.1	2.0	4.4	4.2	3.8	89	83	90	SE 2	ESE 1	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	64.3	64.6	65.2	− 2.0	− 1.7	− 0.7	− 2.5	− 0.6	3.5	3.6	3.9	90	88	88	E 1	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	65.0	65.1	65.6	0.0	0.4	− 0.3	− 0.9	1.2	4.1	4.1	4.2	89	87	94	ENE 2	NE 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	Hor. dunstig I
16	65.8	65.6	66.1	− 0.7	0.4	− 0.3	− 0.8	0.7	?4.1	3.8	3.6	?94	80	81	E 3	SE 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
17	66.8	67.2	67.9	− 0.3	1.1	0.6	− 0.7	1.2	4.0	3.8	4.1	89	75	85	ENE 1	E 1	ESE 1	10¹	9¹	10¹	.	.	
18	67.5	66.8	66.1	1.0	2.9	1.4	0.5	2.9	4.4	4.7	4.0	89	82	80	E 2	E 2	ESE 1	10²	10¹	10¹	.	.	●⁰ 9½–12a
19	64.3	63.7	63.9	0.5	1.3	0.3	0.0	1.6	3.7	3.7	4.2	78	73	89	SE 2	ESE 4	ESE 2	10¹	9¹	10²	.	.	
20	64.6	65.5	67.6	− 2.2	1.1	0.3	− 2.6	1.2	3.7	3.6	4.0	96	72	85	NE 2	ESE 2	E 2	10²	10¹	10¹	.	.	
21	68.8	68.9	69.0	0.3	3.0	1.3	0.0	3.2	4.2	3.8	3.8	90	68	76	SW 1	SW 2	SW 2	10²	10¹	10¹	.	.	✳⁰ fl. 8½a, 11P–n
22	70.2	69.9	69.1	0.1	2.1	0.4	− 0.4	2.4	3.8	3.8	3.9	83	71	83	WSW 2	WNW 2	WNW 2	9²	9¹	10¹	.	0	✳⁰ n
23	66.0	64.5	63.5	− 1.0	0.7	− 0.1	− 1.2	1.2	3.8	3.9	4.1	88	80	90	SW 4	W 2	W 2	10₂	10¹	10¹	.	.	≡¹ fr., ✳⁰ fl. 4–6P, 10½P–n
24	59.1	55.8	54.8	− 1.9	1.6	1.8	− 2.2	1.8	3.7	4.7	4.5	94	91	85	SW 4	SW 4	SW 3	10✳	10²	10²	0.2	0	✳⁰ n, I–12a, mit ●⁰ 4–5½P
25	58.3	63.4	68.2	− 1.5	− 0.7	− 1.5	− 1.7	2.4	3.3	2.6	3.7	80	**60**	90	SW 1	NNE 2	E 2	7¹	1⁰	0	0.7	0	Hor. dunstig I
26	73.3	74.2	**74.8**	− 6.4	− 2.5	− 2.9	− 8.2	0.4	2.2	2.8	3.5	77	72	96	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	0	
27	73.8	73.5	72.6	− 11.1	− 3.3	− 6.5	**− 12.0**	− 2.5	**1.5**	2.2	2.1	79	**60**	76	SE 2	SE 1	SSE 2	0	6⁰	5⁰	.	0	
28	71.8	69.9	?67.3	− 8.1	− 3.4	− 1.5	− 10.0	− 1.5	1.9	2.7	3.5	77	78	84	SSE 2	SSW 4	SSW 4	9¹	10¹	10²	.	0	
29	64.1	61.1	59.0	1.0	1.0	0.6	− 1.5	1.7	4.4	4.2	4.3	89	85	90	SSW 4	SW 5	SW 2	10²	10²	10²	.	0	⋁⁰ fr., ●⁰ 11–12a, 5–6P
30	54.0	51.4	51.4	− 0.3	1.6	1.6	− 0.7	2.3	4.1	4.5	4.5	90	87	87	SW 5	SW 2	SW 2	10²	10²	3⁰	0.7	.	●⁰ n, ⊙¹ fr., gefrorener ●⁰ [7½–9½a, ✳⁰ 9½–11a, ✳⁰ fl. 12a
Mittel	764.5	764.4	764.7	0.6	3.1	1.8	− 0.3	3.8	4.5	4.9	4.8	90	81	89		1.9	2.0	1.7	8.9	8.9	8.7	6.2	0	

November. Schivelbein. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.6	745.6	745.6	5.3	11.6	4.4	4.1	**11.8**	6.6	**8.4**	6.0	99	84	97	SE 3	SE 2	SE 1	5¹	6⁰	0	.	.	⌓² n
2	**43.5**	44.8	47.1	3.1	6.8	8.1	0.6	8.3	5.5	7.4	8.1	96	100	100	NE 1	SW 3	SW 2	7¹	10²	10²	.	.	═⁰ fr., I–11ᵃ, ═¹ 11ᵃ–n
3	48.7	49.2	50.7	6.9	8.3	7.1	6.7	8.4	7.4	7.8	7.4	100	96	99	SW 1	SE 1	SW 1	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═ I, ═⁰ 8ᵃ–a, ●⁰ a öfter, [1])
4	52.4	54.9	57.8	5.6	8.6	7.6	4.7	8.9	6.7	8.0	7.6	99	96	98	SW 1	SW 2	SW 1	10²	10²	10²	1.3	.	═⁰ fr., I, ● I, ═¹ 7½–8ᵃ,
5	61.2	61.7	60.9	4.2	8.8	5.8	3.6	8.9	6.1	7.2	6.6	98	86	96	W 1	SE 2	SE 3	0	9¹	8¹	0.1	.	[═⁰ a–II, ●⁰ a
6	58.9	56.9	56.7	4.4	9.5	7.3	3.7	9.5	6.0	6.9	6.7	97	78	88	SE 4	SE 4	SE 4	10²	0	10¹	.	.	Hor. ═ I
7	56.2	56.9	59.2	7.0	8.0	7.3	6.5	8.0	6.8	7.1	7.4	91	89	98	SE 3	SE 3	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	62.1	63.3	64.2	7.3	8.7	6.9	6.7	8.8	7.5	7.3	6.9	99	87	93	SE 1	SE 2	SE 1	10²	10²	9¹	.	.	═⁰ fr., I. Hor. ═ II
9	64.3	63.3	62.5	5.7	7.3	4.8	4.8	7.4	6.6	6.5	6.9	98	86	94	SE 2	SE 2	SE 3	10²	10¹	10²	.	.	═⁰ fr.–a
10	61.6	61.1	61.7	1.5	0.5	0.7	0.3	4.9	5.0	4.3	4.7	98	90	98	SE 2	SE 3	SE 2	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═ I
11	62.2	62.2	62.7	– 0.4	0.7	1.5	– 0.4	1.5	4.5	4.7	5.0	100	98	98	SE 2	SE 2	SE 3	10²	10²	10²	.	.	═¹ fr.–8ᵃ, dann ═⁰ bis II
12	62.3	61.5	61.1	0.4	2.4	2.1	0.4	2.4	4.6	4.9	4.7	98	89	87	SE 3	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
13	60.8	59.7	59.2	1.8	1.4	– 0.4	– 0.4	2.3	4.5	4.7	4.3	85	93	96	SE 3	SE 2	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
14	58.6	58.7	59.6	– 1.8	– 1.2	– 2.6	– 2.6	– 0.3	3.7	3.9	3.8	92	92	100	SE 2	SE 2	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
15	59.3	59.2	59.6	– 1.6	– 0.7	– 0.6	– 3.2	– 0.5	3.7	3.7	3.9	92	85	88	SE 3	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
16	59.4	59.1	59.9	– 1.4	– 0.4	– 2.5	– 2.5	0.3	3.9	4.0	3.6	94	90	96	SE 3	SE 4	SE 3	10²	1¹	0	.	.	⌙¹ III
17	60.6	61.0	60.7	– 3.0	– 0.2	– 2.2	– 3.2	0.4	3.3	3.9	3.7	91	87	96	SE 2	SE 4	SE 4	0	9¹	0	.	.	⌙² fr., I, ⌙¹ III
18	62.0	61.2	60.1	0.1	2.0	1.2	– 2.3	2.3	4.0	4.4	4.3	87	84	85	SE 4	SE 4	SE 3	10¹	10¹	10²	.	.	⌙¹ I
19	58.3	57.6	57.6	– 0.4	0.2	– 0.3	– 0.6	1.4	3.9	4.1	4.1	89	89	92	SE 3	SE 3	SE 3	10¹	10¹	10²	.	.	
20	58.8	60.5	62.9	– 1.4	– 1.4	– 1.0	– 1.9	– 0.1	4.1	3.9	3.9	100	94	92	SE 3	SE 2	SE 1	10²	10²	1²	.	.	
21	64.2	64.5	64.9	– 5.0	1.9	– 3.5	– 7.4	2.8	3.1	3.5	3.5	100	**65**	100	C	W 1	SW 1	5¹	2¹	8¹	.	.	⌙¹ I, III
22	65.5	65.1	63.9	– 2.3	– 1.0	– 1.5	– 3.5	– 0.7	3.9	4.1	4.1	100	96	100	SW 1	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	0.1	0	✳⁰ n, ✳ fl. 5ᵖ
23	61.0	59.6	58.0	– 1.4	– 0.3	– 1.3	– 1.5	– 0.2	3.9	4.1	4.0	92	92	96	SW 2	SW 3	SW 3	10²	10²	10⁺	.	0	✳ fl. 11–12ᵃ, p öfter, ✳⁰ 8ᵖ–n
24	53.2	51.2	49.7	0.4	2.1	2.6	1.9	2.6	4.1	5.1	5.3	87	94	96	SW 4	SW 4	W 4	10³	10²	10²	1.3	2	✳⁰ n, ●⁰ fr.–n mit Unterbrech.
25	55.0	58.3	63.6	– 2.8	– 1.8	– 9.4	– 9.4	2.6	3.7	3.9	2.2	100	98	100	NW 1	NW 1	NW 1	4¹	8¹	0	2.9	1	✳⁰ n, ✳ sch. u. △ 8ᵃ–p öfter
26	67.1	**67.9**	67.7	– 5.7	– 4.7	– 7.6	**–13.4**	– 3.7	3.0	3.2	2.2	100	100	86	SE 2	SE 2	SE 2	10²	0	0	**4.5**	**6**	⋁ 1.0 fr.–II, ═⁰ I
27	65.6	65.8	65.5	– 8.6	– 4.9	– 8.6	– 9.0	– 4.6	**1.8**	2.5	2.1	79	79	91	SE 4	SE 3	SE 1	,8¹	9¹	0	.	5	
28	64.2	63.0	61.2	– 7.6	– 2.4	0.2	– 8.8	0.3	2.3	3.8	4.4	92	98	94	SE 2	SW 3	SW 3	10¹	10²	10²	.	5	═⁰ 10ᵃ–n, ⌒⁰ p
29	56.8	54.1	51.9	1.5	1.7	1.6	0.2	1.9	5.1	5.0	5.0	100	96	96	SW 4	SW 5	SW 4	10²	10²	10²	0.2	0	●⁰ n, ═⁰ fr.–II, ●⁰ p–n öfter
30	46.6	44.5	45.2	0.3	3.4	0.7	0.3	3.4	4.6	5.1	4.3	98	87	89	SW 5	SW 6	SW 6	10*	8¹	9¹	3.5	1	● n, ✳¹ fr.–7½ᵃ, ✳ sch. 8–8½ᵃ
Mittel	758.6	758.4	758.7	0.4	2.5	1.0	– 1.0	3.3	4.7	5.1	4.9	95	90	95	2.4	2.8	2.6	8.6	8.4	7.5	13.9	2	[öfter, ▲ sch. u. ● 3½ᵖ, ⌙¹ III

[1]) Hor. ═ II, ═⁰ p, ●⁰ 6ᵖ–n

November. Landsberg a. d. Warte. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 69.9 Meter.

1	749.6	748.5	747.8	3.3	13.0	7.8	2.5	**13.9**	5.5	**8.5**	7.5	95	76	94	SE 2	S 1	SE 1	6⁰	6⁰	6⁰	.	.	⌓² u. ═² fr., ⌓¹ abd.
2	**46.4**	48.4	49.6	6.0	10.1	7.2	3.2	10.2	6.7	7.9	7.1	96	86	94	S 2	SW 4	NE 1	8⁰	10¹	4⁰	.	.	⌓² u. ═¹ fr., ●⁰ a, ═¹ a, p
3	51.3	52.5	54.1	6.8	9.0	7.0	5.0	9.1	7.4	7.3	7.2	100	86	96	C	SW 3	SW 1	10²	10²	9¹	.	.	═¹ fr., ●⁰ a, ═¹ abd.
4	56.0	58.3	60.9	6.0	9.8	8.2	4.5	10.0	6.7	7.7	7.8	96	86	96	W 3	SW 3	C	9¹	10²	9¹	0.3	.	⌓¹ u. ═² fr., ⌓⁰ abd.
5	64.0	64.1	63.5	5.2	9.2	5.5	3.4	10.4	6.4	6.4	6.8	97	74	100	C	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ u. ═¹ fr., ═² a
6	61.3	59.8	59.0	4.4	6.6	7.6	3.8	8.0	6.2	6.3	6.6	100	87	85	S 3	SE 4	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓⁰ u. ═⁰ früh
7	58.5	59.5	62.1	5.8	7.8	7.2	5.4	8.5	6.7	7.2	7.4	97	92	98	S 3	S 3	S 1	10¹	10¹	9¹	.	.	═¹ früh
8	64.9	66.0	67.3	6.8	8.6	6.4	5.9	10.1	7.1	6.5	6.8	96	78	94	S 2	S 1	S 2	10²	9¹	10¹	.	.	⌓² u. ═² fr., ═¹ a
9	67.2	65.5	64.9	4.6	6.4	4.0	3.5	7.5	6.0	6.6	6.1	96	91	100	S 1	S 3	S 4	10²	10¹	10²	.	.	═² früh
10	63.9	63.5	64.1	1.6	1.0	1.4	– 0.2	5.0	5.2	4.7	5.0	100	96	100	SW 4	S 3	SE 3	10²	10²	10²	.	.	●⁰ fr., ═² a
11	64.8	64.6	65.2	0.6	0.6	2.2	– 0.6	5.0	4.6	4.7	4.8	96	98	89	SE 3	SE 4	SE 5	10²	10²	10²	.	.	═¹ früh
12	63.7	63.4	63.0	2.4	3.4	3.4	1.0	3.6	4.5	4.5	4.5	82	76	76	SE 4	SE 5	SE 3	10²	10²	10¹	.	.	═⁰ früh
13	62.9	62.9	62.4	– 0.6	4.0	1.6	– 1.0	5.0	4.2	4.5	4.8	96	73	89	E 2	E 3	SE 3	2¹	10¹	10¹	.	.	⌙² früh
14	62.3	61.0	61.9	0.0	0.8	– 0.7	– 1.0	2.9	4.4	4.0	3.9	96	82	90	SE 3	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
15	61.7	61.3	61.8	– 1.8	1.5	0.6	– 2.3	1.7	4.0	3.9	4.0	100	76	83	SE 3	SE 4	SE 4	10¹	10¹	10²	.	.	⌙⁰ u. ═⁰ fr.
16	61.7	61.1	62.6	– 2.4	2.0	– 3.4	– 4.0	3.0	3.5	3.5	3.4	92	**66**	95	E 4	SE 4	E 3	3¹	2⁰	0	.	.	⌙² fr.
17	62.9	62.6	62.5	– 5.4	1.8	– 3.0	– 5.8	2.4	2.9	3.5	3.1	96	67	85	E 2	SE 4	E 4	1⁰	1¹	0	.	.	⌙² fr.
18	63.2	63.1	61.8	– 1.2	1.4	1.4	– 3.5	2.5	4.0	4.2	4.1	96	83	82	E 4	E 4	SE 4	10¹	9¹	10¹	.	.	⌙² fr.
19	59.4	59.3	59.3	0.4	– 0.2	– 0.8	– 1.0	2.0	4.4	3.8	4.0	92	85	92	SE 4	SE 4	SE 4	10²	10¹	10²	.	.	
20	? 59.4	62.1	64.4	– 1.2	– 0.8	– 1.4	– 2.5	– 0.3	4.0	4.2	4.0	92	96	96	E 4	E 4	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
21	66.8	66.7	68.2	– 4.6	– 1.6	– 4.8	– 5.4	– 1.4	3.1	3.4	3.2	98	84	100	E 2	SW 2	NE 2	2⁰	2¹	0	.	.	⌙² fr., abd.
22	69.0	68.8	68.0	– 3.8	– 2.4	– 3.8	– 7.4	– 2.2	3.4	3.8	3.4	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10*	10*	10*	.	.	⋁ 2 fr., ═² tagsüber
23	64.8	64.1	62.6	– 4.0	– 2.4	– 4.2	– 4.5	– 1.8	3.4	3.8	3.3	100	100	100	W 2	SW 3	SW 3	10*	10*	10²	.	.	⋁ 2 u. ═² a, p
24	58.2	56.4	54.9	– 2.0	0.8	1.2	– 5.0	1.5	4.0	4.8	5.0	100	98	100	SW 4	SW 4	SW 5	10*	10*	10²	0.3	1	✳¹ fr., ✳⁰ u. ●⁰ p
25	57.7	60.9	66.5	– 0.8	0.8	– 3.4	– 4.5	1.5	4.0	3.8	3.5	92	78	98	C	NE 3	C	10¹	1⁰	0	**1.8**	1	✳⁰ n
26	70.3	70.8	**70.9**	– 8.4	– 1.7	– 8.4	– 8.6	– 1.7	2.4	3.1	2.0	100	76	85	SW 1	SE 2	SW 4	10²	0	0	.	.	⋁ 2 u. ═² fr.
27	70.2	68.9	68.4	–11.6	– 4.9	– 9.2	**–12.0**	– 4.8	**1.6**	**1.6**	2.0	85	50	91	SW 4	SW 3	SW 2	5⁰	5¹	3¹	.	.	═⁰ fr.
28	68.2	67.2	65.5	– 6.8	– 1.9	0.1	–10.5	0.5	2.3	3.6	4.6	84	90	100	SW 2	SW 3	SW 3	9¹	10²	10²	.	.	═⁰ fr., abd., ●⁰ abd.
29	61.9	59.1	56.5	1.2	1.4	1.0	– 0.2	2.0	4.6	4.7	4.5	92	93	90	SW 3	SW 4	SW 5	10²	10²	10²	.	.	●⁰ n, a, p, n
30	51.1	49.6	50.4	0.0	3.8	1.4	– 0.6	4.5	4.6	5.0	4.7	100	83	93	W 5	W 5	SW 5	10*	6¹	10¹	**1.8**	.	═⁰, ⌒⁰ fr., △ u. ✳⁰ a
Mittel	761.4	761.3	761.7	0.0	2.9	1.1	– 1.4	4.0	4.6	4.9	4.8	95	84	93	2.6	3.2	2.7	8.5	8.0	7.7	4.2	1	

November. **Posen (Jersitz).** 1892

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.1	746.9	746.0	3.1	13.4	7.7	2.4	**13.5**	5.6	**8.5**	7.4	98	75	94	S 1	S 1	SSE 1	1a	0	0	.	.	1 n, 2 n
2	**44.8**	46.5	48.5	3.5	10.3	8.6	2.9	11.7	5.7	8.0	7.7	97	86	92	WSW 1	WNW 5	WSW 1	4a	10	9a	.	.	Hor. 1 I, 2 n. 2 n
3	49.1	49.8	51.8	7.1	8.5	7.6	6.2	9.0	7.3	8.1	7.5	98	98	96	ENE 1	N 2	W 2	10	10	8a	0.2	.	1 I, 1 7^{30}n–6p
4	53.7	56.2	58.6	4.9	10.2	6.4	4.5	10.6	5.8	7.4	6.9	90	79	96	WSW 3	WNW 4	C	9	7	0	**9.9**	.	Hor. dunstig I, 2 n
5	61.5	62.0	62.8	5.8	8.5	5.3	5.0	9.0	6.9	7.2	6.3	100	87	96	NW 1	SSE 3	S 1	10	1	10	0.1	.	2 I
6	60.3	58.7	57.6	4.8	7.2	7.1	4.3	9.0	6.2	6.6	6.8	97	87	90	SSE 3	SSE 3	SE 5	10	10	9	.	.	0 I
7	56.9	57.8	60.0	6.5	8.7	8.1	6.4	9.1	6.7	7.5	7.7	93	89	98	SE 3	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	.	Hor. dunstig I
8	63.1	64.6	65.4	6.8	8.1	6.3	6.1	9.3	5.6	7.3	6.8	76	91	96	C	S 1	SE 1	10	10	10	.	.	
9	65.1	64.1	63.6	5.5	5.3	3.3	3.3	6.6	6.3	6.1	5.6	94	92	97	SE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	.	.	1 I
10	63.3	62.1	62.1	0.2	1.2	0.1	0.0	3.3	4.4	4.7	4.5	94	94	98	S 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	.	.	Hor. dunstig I, II, 0.1 III–n
11	62.9	62.8	63.2	0.0	2.1	2.1	– 0.4	3.4	4.5	5.0	5.0	98	93	93	S 2	SSE 2	SE 5	10	10	10	.	.	2, 1 I, Hor. dunstig II, 1 n
12	62.4	61.9	61.5	2.1	3.2	2.9	1.6	3.4	4.9	4.9	4.8	91	85	85	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	0.1	.	I, II, III
13	60.7	60.1	59.7	2.2	2.1	0.9	0.8	2.9	4.4	4.6	4.1	82	85	84	SE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	.	.	I
14	59.2	59.3	59.9	– 0.6	– 0.2	– 1.2	– 1.2	1.4	3.9	3.8	3.9	88	85	92	SSE 3	SSE 2	SSE 4	10	10	10	.	.	I, II
15	59.6	59.6	60.2	– 0.7	0.6	0.0	– 1.6	1.0	3.9	3.8	3.7	90	78	79	SSE 3	SE 4	SSE 3	10	9	10	.	.	Hor. 0 I, Hor. dunstig II
16	60.0	60.3	60.6	– 0.7	0.0	– 2.6	– 2.8	0.4	3.8	3.6	3.5	86	78	94	SSE 4	SE 5	SE 3	10	5	0	.	.	Hor. dunstig I, 2 n
17	61.1	61.3	62.4	– 3.1	1.7	– 2.2	– 4.1	1.9	3.4	3.6	3.6	94	**70**	94	SE 4	S 4	SE 3	1a	1	0	.	.	Hor. 0 I, 1 n
18	61.8	61.2	60.1	0.0	1.8	1.5	– 2.5	2.3	3.8	4.8	4.3	83	91	83	SE 3	ESE 4	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. dunstig I, II
19	58.5	58.0	57.8	– 0.4	0.1	– 0.2	– 0.8	1.7	3.9	3.9	3.8	87	85	85	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	.	.	Hor. dunstig I, II, III
20	58.5	60.2	62.6	– 1.0	– 1.8	0.0	– 2.1	0.8	4.0	3.8	3.7	94	96	81	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	10	.	.	1 fr.–1p
21	64.2	64.8	65.3	– 0.6	1.7	0.0	– 1.2	2.0	3.8	3.6	3.8	86	**70**	83	SE 1	S 1	NW 1	10	9	10	.	.	Hor. dunstig a
22	66.3	66.1	65.4	– 2.5	– 2.0	– 3.5	– 3.6	0.4	3.5	3.7	3.5	92	94	100	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	.	tagsüber, 1 III
23	62.2	61.2	60.2	– 3.4	– 0.8	– 4.1	– 4.4	– 0.3	3.4	3.7	3.1	95	85	96	NW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	.	.	tagsüber
24	55.8	53.7	52.0	– 3.8	0.5	0.7	– 5.0	0.9	3.0	4.2	4.6	89	89	94	W 3	W 4	W 6	10*	10*	10	.	.	0 a, p
25	54.2	58.2	63.5	– 1.2	– 0.3	– 4.7	– 4.8	1.5	3.8	3.5	2.9	90	78	90	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	1*	0	1.5	.	Hor. dunstig I, 0 a, p, n
26	68.3	**70.0**	69.3	– 9.7	– 3.4	– 6.5	– 9.1	– 3.4	2.1	2.4	2.5	97	**70**	90	E 3	S. 3	S 1	1	0	0	.	.	2 n
27	67.8	67.4	67.2	– 10.2	– 4.0	– 6.6	– 10.9	– 3.6	**1.7**	2.5	2.5	83	75	89	S 3	S 3	S 3	1	5a	5a	.	.	Hor. dunstig I
28	66.9	65.7	63.7	– 9.8	– 3.3	– 1.8	**– 11.0**	– 1.6	2.0	3.0	3.8	94	85	96	SSW 3	SW 3	W 3	1a	10	10	.	.	Hor. dunstig I
29	60.6	57.8	55.4	– 0.2	0.1	– 0.4	– 1.9	1.9	4.1	4.1	3.9	90	89	87	NNW 4	W 5	W 6	10	10	10	.	.	
30	50.4	48.7	48.7	– 1.1	1.4	0.5	– 1.3	4.1	3.7	3.8	4.3	88	74	90	W 3	W 4	W 2	10	5	2	.	.	Hor. dunstig I, 0 u. 1 $7\frac{1}{2}$a,
Mittel	759.6	759.6	759.8	0.1	2.7	1.2	– 0.8	3.7	4.4	4.9	4.8	91	84	91	2.7	3.2	2.6	8.3	7.9	7.4	11.8	.	

November. **Breslau.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	743.3	742.4	741.6	9.9	16.9	10.8	7.2	**17.1**	6.9	7.9	7.2	76	**55**	73	S 2	S 3	S 3	10	10	0	.	.	0 I
2	**41.1**	42.7	44.0	10.6	15.7	12.4	9.1	16.1	7.3	8.2	8.8	75	62	83	S 1	C	C	10a	5a	10	.	.	tr. 6p, 0 8–$8\frac{1}{2}$p
3	44.3	45.8	47.1	10.6	9.5	8.6	8.0	12.4	**9.2**	8.3	7.2	97	94	87	C	NW 3	W 1	10	10	10	**11.2**	.	0-1 n–$6\frac{1}{2}$p
4	50.3	52.3	54.4	7.6	10.8	8.0	6.2	11.1	6.1	7.3	6.8	79	75	85	SW 2	W 2	W 1	10a	8	10	10.4	.	tr. 9–11a, 8p
5	56.7	57.9	57.8	5.8	7.8	5.2	5.0	8.0	6.7	6.9	6.3	97	88	95	C	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	.	0 I, 8p–n
6	55.0	53.0	52.7	4.2	9.1	7.2	3.0	9.6	5.8	7.1	6.6	93	83	87	S 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	.	0 u. 1 I
7	51.9	52.8	55.0	5.4	7.8	7.4	4.6	8.7	6.5	7.1	7.4	97	90	96	SE 3	E 2	SE 2	10	10	10	.	.	1 I
8	58.2	59.5	60.1	5.8	6.9	6.6	5.5	8.0	6.8	6.7	7.2	99	90	99	S 1	E 2	E 1	10	10	10	.	.	1 I, 8p–n
9	59.8	58.8	58.3	5.2	6.0	3.0	2.5	7.2	6.1	5.9	5.5	92	85	96	SE 2	E 3	SE 2	10	10	10	.	.	1 I, 8p–n
10	57.2	56.8	57.3	1.0	1.4	1.6	0.5	3.5	4.7	4.8	5.1	96	94	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	1 a, p
11	57.6	57.3	57.8	0.2	2.2	2.9	– 0.4	3.5	4.6	4.9	4.8	98	91	85	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	.	.	1 I, 0 i. E $11\frac{1}{2}$p
12	56.9	56.0	55.8	3.5	3.8	1.4	1.0	4.7	4.4	4.5	4.5	75	75	89	E 2	E 3	SE 1	10	10	0	.	.	
13	55.2	54.5	54.5	0.5	3.9	2.4	– 1.0	4.5	4.4	4.9	4.2	92	80	77	SE 1	E 1	C	10	10	10	.	.	1 I, 1 i. 8 9p
14	53.7	53.8	54.4	1.8	3.1	1.5	1.2	4.0	4.3	3.8	4.3	82	66	83	E 1	C	E 1	10	10	10	.	.	
15	54.2	53.9	54.7	0.9	3.8	0.7	– 0.3	4.4	4.5	4.1	4.1	92	69	85	E 1	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
16	54.5	54.5	55.2	0.3	2.2	– 2.4	– 2.5	3.2	3.8	3.6	3.2	81	66	83	E 2	E 4	E 2	10	8	0	.	.	
17	55.6	55.8	56.8	– 3.6	0.8	– 2.4	– 4.0	1.8	3.2	3.2	3.1	91	66	81	SE 2	SE 3	SE 3	0	1	0	.	.	0 I
18	56.6	55.4	54.6	– 2.8	0.8	1.0	– 5.0	2.0	3.3	4.1	4.3	89	83	87	SE 3	SE 1	E 2	10	3	10	.	.	1 I
19	52.9	52.5	52.2	0.6	0.3	– 0.6	– 0.9	1.7	3.7	3.6	3.7	76	76	85	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	.	.	ft. $10\frac{1}{2}$a
20	52.8	54.2	57.2	– 1.8	– 0.5	– 1.6	– 2.2	0.2	3.5	3.6	3.8	88	81	94	SE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	.	.	tr. $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, 9p
21	59.0	59.7	60.5	– 1.0	0.1	– 0.4	– 2.4	1.1	3.8	3.4	3.9	88	74	87	SE 1	E 1	N 1	10	10	10	.	.	I
22	61.7	61.4	60.5	– 3.0	– 0.2	– 3.0	– 4.0	0.4	3.4	3.5	3.3	94	78	89	NW 1	W 1	NW 1	0	2a	10	.	.	u. 1 I, 8p–n
23	57.8	57.0	55.7	– 3.5	– 2.2	– 3.4	– 4.1	– 1.4	3.0	3.3	3.1	87	85	89	W 2	C	NW 3	10	10	10	.	.	
24	53.2	50.9	49.4	– 5.4	1.5	1.3	– 6.1	2.5	2.9	3.6	3.8	96	71	76	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	.	.	1 u. 1 I, ft. $7\frac{1}{2}$–9^{a}, p
25	49.4	52.5	58.2	– 1.7	– 0.8	– 5.0	– 5.4	2.0	3.7	3.4	2.9	92	79	93	W 3	W 3	C	10*	10	0	0.2	.	0-1 n–$11\frac{1}{2}$a
26	63.4	**64.4**	**64.4**	– 10.2	– 5.2	– 9.6	– 11.2	– 4.3	1.9	2.3	1.7	93	76	81	C	SE 2	S 3	0	0	0	0.7	1	1 u. 2 I
27	63.1	62.6	62.5	– 10.9	– 4.4	– 6.4	**– 11.9**	– 3.4	**1.4**	2.7	1.8	72	84	63	SE 3	SE 2	S 1	0	10a	4a	.	1	
28	62.8	62.4	60.8	– 8.0	– 2.8	– 2.5	– 9.8	– 1.7	2.0	2.4	2.7	83	66	70	S 1	SW 1	S 1	0	7a	10	.	.	1 I
29	57.7	53.8	53.1	– 0.6	0.8	– 3.7	– 4.5	1.3	3.6	3.7	2.4	83	75	71	SW 2	SW 1	W 1	10	0	0	.	.	
30	47.4	46.7	47.2	– 6.2	1.0	1.5	– 8.1	2.0	2.3	3.4	3.9	82	68	76	SE 1	SW 4	SW 5	0	1a	9	.	.	1 I, ft. 6p
Mittel	754.8	754.7	755.1	0.5	3.3	1.4	– 1.0	4.3	4.5	4.7	4.6	88	78	85	1.8	2.0	1.9	7.7	7.5	7.4	22.6	1	

November. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.9	739.9	739.3	9.1	18.0	11.8	8.1	**18.0**	6.8	8.4	7.4	79	54	72	SW 2	SW 2	SW 2	1	1	1	.	.	
2	**38.1**	38.8	39.9	10.0	16.5	12.8	9.2	16.6	7.3	9.6	8.8	80	69	81	SW 2	SW 2	SW 2	3	9	9	.	.	[●0 p öfter
3	39.5	40.6	44.1	10.1	11.6	9.6	9.6	12.9	8.9	**9.8**	8.0	96	97	89	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	3.0	.	● u, ●0 7½–11¾a öfter, ●1 2½p,
4	46.4	47.8	49.7	7.5	11.9	8.1	6.2	12.4	7.4	7.2	7.2	96	69	89	SW 2	SW 2	C	7	4	8	**4.3**	.	≡0 I
5	51.5	52.8	52.8	6.1	7.0	5.5	4.6	8.1	6.6	7.0	6.5	95	94	97	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	.	.	≡0 fr.–1p, 4½p, ≡1 I
6	50.3	48.6	48.3	6.5	11.0	6.3	3.3	11.2	6.7	7.5	6.5	93	76	91	E 2	E 2	E 2	10	9	5	.	.	
7	47.6	48.6	51.0	4.9	8.9	7.0	4.4	9.6	6.2	7.6	7.2	97	89	96	E 2	E 2	E 2	10	6	10	.	.	≡ fr.–8½a
8	53.6	54.6	55.9	6.1	8.4	4.9	4.7	8.4	6.8	7.5	6.0	97	92	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	≡0 fr.–5½a
9	55.5	54.4	54.0	3.3	4.0	1.3	1.2	4.9	5.5	5.6	4.4	95	92	87	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	≡0 a. p
10	52.8	52.5	52.8	1.0	2.1	0.7	0.4	2.2	4.7	5.0	4.5	94	93	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	≡0 fr.–4p, dann ≡1
11	52.6	52.4	52.7	0.9	3.3	3.7	– 0.4	3.7	4.5	5.0	5.0	92	87	83	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
12	51.5	51.0	51.0	3.5	5.6	1.3	1.1	5.6	5.1	5.0	4.5	87	74	89	E 2	E 2	NE 2	10	9	1	.	.	
13	50.1	49.4	49.3	1.5	3.7	2.7	– 0.5	3.7	4.5	5.0	4.8	89	83	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	
14	48.7	48.9	49.8	2.2	3.9	2.3	1.9	3.9	4.9	4.5	4.7	91	73	85	NE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	.	.	
15	49.3	49.2	49.9	1.0	4.5	1.9	0.6	4.5	4.7	4.9	4.3	94	78	82	S 2	SE 2	SE 2	9	9	10	.	.	
16	49.6	49.7	50.1	0.9	1.5	– 1.8	– 2.0	1.9	4.1	3.7	3.3	84	72	82	SE 2	E 2	E 2	10	10	1	.	.	
17	50.9	51.1	52.0	– 3.5	1.9	– 1.9	– 3.9	1.9	3.2	3.6	3.3	91	67	84	E 2	E 2	E 2	1	1	1	.	.	⌊
18	51.8	50.4	50.0	– 2.9	2.4	1.0	– 4.7	2.5	3.2	4.1	4.1	87	75	83	E 2	S 2	E 2	8	1	9	.	.	⌊
19	48.1	47.7	47.9	0.7	1.1	– 0.7	– 1.3	1.3	3.9	4.0	3.7	80	79	85	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
20	48.1	49.0	51.7	– 1.9	– 1.3	– 1.3	– 2.4	– 0.7	3.5	3.5	3.7	88	84	88	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
21	53.7	54.2	55.8	– 0.7	0.1	– 0.5	– 1.9	0.1	3.7	3.4	3.9	85	74	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	⌊0, ✳0 7½a, 8¾a
22	56.7	56.8	56.1	– 0.3	1.3	– 2.9	– 3.3	1.3	3.8	4.0	3.4	85	80	91	NW 2	NW 2	NW 2	9	9	3	.	.	
23	52.9	52.3	51.2	– 2.3	– 0.7	– 1.5	– 5.5	– 0.7	3.4	3.3	3.5	87	77	84	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	⌊2
24	48.7	47.1	46.1	– 4.3	0.0	– 2.9	– 5.3	0.3	2.8	3.5	3.2	86	76	87	SW 2	SW 2	SW 2	3	10	2	.	.	⌊⌊ [brech.
25	44.6	46.2	52.3	– 1.8	0.0	– 4.9	– 5.3	0.3	3.6	3.9	2.7	90	85	86	SW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	2	.	.	⌊0, ∽, ✳0 7a–3½p mit Unter-
26	58.3	59.8	**60.0**	– 9.9	– 5.7	–10.1	–10.9	– 4.9	2.0	2.4	1.7	94	80	80	NW 2	N 2	E 2	3	2	1	2.3	**4**	
27	59.8	59.7	59.4	–13.6	– 3.3	– 8.7	**–14.3**	– 3.3	**1.4**	1.9	1.9	92	52	82	SE 2	S 2	SW 2	2	3	3	.	**4**	
28	59.9	58.8	58.0	– 6.9	– 3.3	– 6.6	– 8.4	– 3.3	2.1	2.3	2.2	78	65	81	SW 2	SW 2	SW 4	2	4	5	.	3	∈
29	55.1	51.3	49.6	– 6.2	– 1.1	– 5.3	– 6.6	– 1.1	2.3	2.1	2.2	82	**50**	73	SW 4	SW 4	SW 4	2	2	1	.	2	
30	45.5	44.3	44.4	– 5.4	– 0.7	– 3.5	– 5.9	– 0.7	2.4	2.7	3.0	78	62	87	SW 2	SW 4	SW 4	3	10	9	.	1	
Mittel	750.4	750.3	750.8	0.5	3.8	0.9	– 0.9	4.0	4.5	4.9	4.5	89	77	86	2.1	2.1	2.1	7.4	7.6	6.7	9.6	3	

November. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	750.3	749.6	749.2	6.0	14.5	10.3	5.4	**14.5**	6.6	**8.6**	8.3	94	70	89	SSE 2	S 1	C	1⁰	6⁰	2⁰	.	.	⌓2, ≡0 6–7p
2	**48.6**	50.8	52.1	7.2	11.1	9.6	6.0	11.1	7.4	8.1	7.8	98	82	88	W 2	W 3	C	10	10¹	10¹	.	.	≡0 fr., ⌓0
3	53.5	54.3	55.3	8.0	9.5	6.4	6.4	9.6	7.6	7.3	6.7	94	83	93	W 2	W 2	SSW 2	10¹	10¹	1⁰	0.3	.	●0 früh
4	57.9	60.6	63.2	8.2	9.6	8.0	5.5	10.4	7.7	8.0	7.2	94	89	90	W 2	W 2	WNW 3	10 ●	10 ●	9¹	0.9	.	●0 fr.–7½a, 1–3½p
5	64.9	64.6	63.5	4.8	9.3	6.8	3.9	9.9	6.2	7.6	6.7	97	88	91	C	SE 1	SE 3	10	10⁰	1⁰	2.3	.	
6	61.4	59.3	59.1	4.4	9.0	6.3	2.5	9.1	5.9	7.0	6.6	96	81	93	SE 2	SE 4	E 3	10¹	0	4⁰	.	.	⌓2
7	58.7	60.3	63.0	7.4	9.3	7.2	5.0	9.3	7.0	7.0	6.9	91	80	91	C	SE 1	C	10¹	3⁰	0	.	.	
8	66.4	67.5	68.3	6.5	8.9	8.7	5.4	9.0	6.7	7.2	6.9	93	86	83	C	NW 2	C	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓0, ≡0 I, II, III
9	68.1	66.0	65.0	3.2	8.3	7.4	2.5	8.7	5.5	7.4	7.0	95	91	91	E 1	E 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	≡0
10	64.4	64.4	64.9	4.5	5.5	4.0	3.0	7.4	5.8	5.9	5.5	92	88	90	SE 2	SE 2	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	≡0 fr.
11	65.2	64.9	65.8	3.8	5.5	1.8	0.5	5.5	5.4	5.5	5.1	90	82	96	SE 2	ESE 2	E 3	10¹	9¹	10¹	.	.	
12	64.6	63.3	63.0	2.8	5.3	4.2	1.0	5.4	4.9	4.8	5.0	88	72	80	ESE 4	SE 4	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
13	62.7	62.1	62.1	0.0	5.8	1.4	– 0.7	6.5	4.3	5.0	4.6	92	73	91	SE 3	SE 4	SE 2	3⁰	0	0	.	.	⌓0
14	61.5	61.6	62.2	– 1.2	3.8	– 0.1	– 1.9	3.8	4.0	4.9	4.3	96	82	94	SE 1	SE 1	SE 1	1⁰	0	0	.	.	⌓2
15	62.1	61.9	62.1	– 1.0	1.8	– 0.2	– 1.9	1.8	3.9	4.3	4.2	92	82	92	ESE 2	ESE 3	ESE 2	1⁰	10¹	0	.	.	⌓2
16	61.4	61.0	61.5	0.3	4.1	0.0	– 1.9	4.1	4.4	4.6	3.9	94	76	85	SE 3	SE 3	SE 3	10	0	0	.	.	⌓1, ≡0
17	62.3	62.3	63.2	– 2.6	2.3	– 0.5	– 3.4	2.4	3.1	3.4	3.5	83	**63**	79	SE 3	ESE 4	ESE 4	1⁰	1⁰	0	.	.	⌓1
18	63.4	62.9	62.1	– 3.5	1.6	0.4	– 4.4	1.6	3.1	3.5	4.2	89	68	89	ESE 4	ESE 4	SE 3	0	0	9¹	.	.	⌓1
19	59.9	59.1	59.1	1.1	2.7	– 0.2	– 0.4	2.9	4.1	3.9	3.8	83	70	83	SE 4	ESE 4	SE 4	10¹	0	7¹	.	.	
20	60.5	63.4	66.3	– 0.6	0.2	0.1	– 1.5	0.5	3.7	3.8	3.9	85	81	85	SE 2	SE 4	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
21	68.4	69.1	70.5	– 1.7	0.0	– 1.8	– 2.7	0.2	3.7	3.7	3.6	92	81	90	SE 1	SE 1	W 1	10¹	9¹	10⁰	.	.	
22	71.2	70.9	70.0	– 3.0	– 3.1	– 3.8	– 3.9	– 1.7	3.3	3.4	3.3	91	94	95	W 2	SW 1	SE 2	10¹	10	10	.	.	⌓1, ≡1 I, II, III
23	67.5	66.5	65.0	– 4.0	– 3.4	– 4.6	– 5.6	– 3.0	3.2	3.5	3.1	95	98	95	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	.	≡ u. ⋁ I, II, III
24	61.5	59.9	58.6	– 0.8	1.6	1.8	– 5.1	2.0	4.2	4.8	4.6	96	93	88	W 2	W 2	WNW 4	10 ✳	10 ✳	10²	1.3	4	✳1 fr.–intg. mit Unterbrech., ●0 p
25	59.6	64.3	68.6	0.0	1.5	– 1.8	– 1.8	2.1	4.4	3.8	3.3	96	74	82	NNE 3	NW 2	N 2	10 ✳	2¹	0	2.4	**5**	✳ fr.–8½a
26	**71.5**	71.4	70.6	– 6.1	– 4.1	– 6.3	– 7.5	– 1.7	2.8	3.0	2.3	98	91	82	SE 2	SSE 1	SE 3	10	1⁰	0	0.2	3	≡1, ⌓2
27	68.9	70.0	69.8	–10.2	– 4.8	– 7.2	**–11.0**	– 4.8	**1.6**	2.4	2.1	76	76	81	SE 1	SSE 2	SSE 3	1⁰	1⁰	0	.	3	
28	69.7	68.6	67.6	– 4.8	0.6	1.6	– 9.5	1.6	2.9	4.5	4.9	93	94	94	C	SSW 1	SW 1	10¹	10¹	10 ●	.	3	●0 abd.
29	63.7	61.0	58.6	2.0	2.5	2.2	0.5	2.7	4.7	4.8	4.6	89	87	85	SSW 1	SSW 3	SSW 4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
30	53.4	52.8	53.1	1.2	4.9	1.9	0.0	5.1	4.7	5.2	4.3	94	79	82	SW 3	WSW 4	W 5	10²	3²	10²	**5.1**	.	● u. ✳ n, ● p
Mittel	762.4	762.5	762.8	1.1	4.1	2.1	– 0.5	4.5	4.8	5.2	4.9	92	82	88	1.9	2.3	2.3	7.9	6.2	5.8	12.6	4	

November. **Nordhausen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	735.3	733.4	**733.3**	7.3	15.3	10.9	5.9	**15.9**	6.7	8.6	7.9	88	66	82	SW	1	C		S	1	9 2	2 1	10 2	.	.	≡1 7–8½a
2	34.7	35.6	37.7	9.8	13.8	7.7	7.3	14.1	8.4	**8.9**	6.8	94	76	88	C		W	3	W	4	10 2	10 2	10 2	.	.	≡1 I
3	38.9	38.7	40.3	6.9	10.7	9.3	6.9	10.8	6.7	5.8	7.4	90	61	86	W	2	SW	2	WSW	4	10 2	9 2	10 2	.	.	
4	44.5	46.3	48.1	7.3	10.3	3.7	3.7	10.7	6.9	6.0	5.5	90	64	92	W	2	W	2	W	2	10 2	2 1	0	.	.	
5	48.3	47.5	46.3	– 0.3	7.7	5.5	– 1.1	8.9	4.5	6.5	5.9	100	83	88	C		W	2	W	2	10 2	4 0	4 0	.	.	≡1 n, ⌙1 I
6	43.9	42.4	42.2	2.1	9.5	3.1	1.4	9.6	4.7	5.8	4.9	87	65	87	C		C		W	2	3 1	7 1	0	.	.	
7	43.1	44.7	47.6	1.0	5.5	6.1	0.2	6.9	4.7	6.2	6.7	94	93	96	C		C		C		10 2	10 2	10 2	.	.	≡1 I–p, ●0 8½a
8	50.8	51.7	52.5	7.1	9.1	4.8	4.4	9.3	7.5	7.7	6.1	100	91	96	C		W	2	C		10 2	10 2	9 2	1.1	.	●1 6–7a, ≡1 I, III
9	51.0	49.1	48.3	5.5	6.9	5.8	4.8	6.9	6.4	6.0	6.1	96	81	88	C		E	2	E	2	10 2	10 2	10 2	0.1	.	≡1 I
10	47.8	47.9	48.3	5.1	6.5	4.5	4.5	6.8	5.6	5.4	5.6	86	75	89	E	2	E	2	E	1	10 2	4 0	10 2	.	.	
11	48.2	47.7	48.0	0.6	3.3	1.9	0.6	4.5	4.8	5.2	5.1	100	90	96	E	4	E	4	E	2	10 2	10 2	10 2	.	.	≡1.0 I–III
12	46.7	45.5	44.8	1.3	2.7	2.9	1.1	3.3	4.8	5.1	4.8	94	91	85	E	4	E	4	E	3	10 2	10 2	10 2	.	.	
13	45.0	44.5	45.0	2.3	5.1	– 0.7	– 0.7	5.1	4.5	4.6	3.9	82	71	90	E	4	E	4	E	2	10 2	9 2	0	.	.	
14	44.2	44.4	44.6	1.1	4.5	4.8	– 1.3	4.8	4.5	5.4	5.5	90	86	86	C		E	1	C		10 2	10 2	10 1	.	.	
15	44.6	44.3	44.2	3.9	6.3	6.0	3.9	6.7	5.5	6.4	6.4	90	90	91	E	2	C		E	2	10 1	10 1	10 1	.	.	
16	43.6	43.0	43.4	5.3	9.5	3.7	3.6	9.5	6.7	7.2	5.6	100	82	93	C		E	4	E	2	10 2	2 0	0	.	.	≡1 I, a, III
17	43.8	43.5	43.9	4.7	5.6	1.4	1.2	6.1	6.1	6.1	4.4	96	89	87	E	4	E	4	E	4	10 2	10 2	10 2	0.2	.	●0 n
18	43.8	43.3	43.0	1.1	3.1	– 0.7	– 0.7	3.1	3.7	3.7	3.1	73	64	71	E	4	E	4	E	4	9 1	10 2	5 0	.	.	
19	41.6	40.4	40.6	– 2.9	2.1	– 2.5	– 3.1	2.1	3.1	3.0	3.1	85	**57**	81	E	5	E	4	E	2	8 1	0	0	.	.	
20	42.2	45.2	48.7	– 5.4	– 1.4	– 2.7	5.4	– 1.2	2.8	3.5	3.3	93	84	89	E	2	E	4	E	1	10 1	10 1	9 0	.	.	⌙1 I
21	51.4	52.0	53.8	– 4.5	– 2.5	– 4.1	– 4.5	– 1.8	3.2	3.8	3.3	98	100	100	C		C		C		0	10 2	10 2	.	.	⌙1 I, ≡0 I–9a, ≡2 9½a–n
22	**54.5**	54.2	53.2	– 6.5	– 4.3	– 5.6	– 6.5	– 3.5	2.8	3.3	3.0	100	100	100	C		E	1	E	2	10 2	10 2	10 2	.	.	≡1 u. ⋁1 tagsüber
23	51.6	50.2	49.5	– 7.0	– 2.5	– 7.9	– 8.3	– 2.5	2.7	3.8	2.5	100	100	100	E	2	C		C		10 2	1 0	10 0	.	.	≡1 u. ⋁2 fr.–II, 5p–n
24	47.6	45.7	45.4	–10.9	– 1.9	– 3.3	**–10.9**	– 1.8	1.9	4.0	3.2	100	100	89	C		W	4	WSW	3	10 2	0	10 2	.	.	≡1 I–a, ⋁1 I, II
25	44.7	48.2	52.4	– 1.9	– 0.5	– 4.3	– 4.3	0.1	3.6	4.0	2.9	90	90	89	W	3	NE	4	N	3	10 2	10 2	0	.	.	⌙2 I, ✳1 8½a–p mit Unterbrech.
26	54.2	52.9	52.0	– 5.3	– 3.2	– 6.1	– 7.4	– 3.1	3.0	3.0	1.9	98	85	66	E	4	E	5	E	2	10 2	0	0	0.5	0	⌙2 I
27	51.6	52.7	53.9	–10.7	– 3.3	– 3.4	–10.7	– 2.7	**1.6**	2.7	3.0	80	76	85	E	2	E	2	E	2	1 0	10 2	10 1	.	0	⌙1 I
28	54.4	54.1	53.0	– 2.3	0.0	0.2	– 3.5	1.2	3.9	4.2	4.3	100	90	92	C		C		E	1	10 2	10 2	10 2	0.1	.	●0 n, ∽ I, ●0 12½p
29	48.8	46.8	44.6	1.3	1.6	1.9	0.2	1.9	4.6	4.1	4.5	91	80	86	SW	4	W	6	SSW	3	10 2	10 2	10 2	.	.	
30	39.4	39.4	41.4	2.1	3.7	0.8	0.5	4.0	4.7	4.7	4.2	87	78	87	SW	4	SW	4	SW	4	10 ●	5 1	10 2	**3.7**	.	●1 u. ✳0 n, ●1 von 7a an n, [✳0.1 4½p
Mittel	746.0	745.8	746.3	0.6	4.1	1.5	– 0.6	4.5	4.7	5.2	4.7	92	82	89		1.8		2.5		2.0	9.0	7.2	7.2	5.7	0	

November. **Kassel.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	736.9	**734.8**	735.1	5.2	13.0	10.1	5.0	**13.4**	6.1	6.6	7.8	92	59	84	S	1	C		C		2 1	7 2	7 2	.	.	
2	36.0	37.6	40.4	10.2	12.1	7.0	6.6	12.4	**8.7**	**8.8**	5.9	94	84	78	S	1	S	1	W	1	10 ●	10 2	10 2	.	.	≡1 I, Hor. ≡2 tagsüber
3	40.6	39.7	42.8	4.2	10.1	7.6	4.0	10.4	5.6	5.8	7.2	90	63	93	S	2	S	1	S	1	2 1	8 2	10 2	.	.	
4	46.1	48.4	49.4	5.2	9.8	2.7	2.7	10.1	5.4	5.9	4.7	97	65	84	S	1	S	2	C		10 2	0	0	.	.	≡1 fr.–8½a
5	48.7	47.8	47.2	0.0	11.8	5.7	– 0.3	12.1	4.3	6.4	5.5	92	63	80	C		S	1	S	1	2 1	5 1	2 1	.	.	⌙, ≡2 6½–8a
6	44.1	43.3	43.5	6.3	10.4	7.0	5.3	10.6	5.2	5.0	5.6	74	53	75	S	1	S	1	S	1	5 1	8 2	8 2	.	.	●0 sch. 7½a
7	44.4	46.0	49.4	6.3	8.2	7.4	6.0	8.8	6.6	7.3	6.4	93	91	83	S	2	S	1	NW	1	10 ●	10 ●	10 2	0.4	.	●0 5a–3p
8	52.6	53.2	53.0	7.3	9.3	6.2	6.2	9.5	6.3	6.3	5.7	83	72	81	N	1	N	1	C		10 2	10 2	10 2	4.1	.	●0 a öfter
9	51.8	49.5	49.2	5.8	6.8	5.3	5.1	8.0	5.3	5.0	4.9	78	68	74	C		S	2	S	1	10 ●	10 2	10 2	0.2	.	≡1 I, Hor. stark dunstig
10	48.9	48.9	49.7	4.3	7.1	5.2	4.2	7.3	5.0	5.5	6.3	80	73	95	S	2	S	2	S	1	10 2	8 2	10 2	.	.	●0 8–10a, 9½p
11	49.0	48.4	48.4	4.6	8.1	5.3	4.4	8.3	5.5	5.2	5.1	87	64	76	C		C		C		8 2	7 2	6 2	0.4	.	Hor. st. dunstig tagsüber
12	47.1	46.0	45.7	3.8	5.3	3.8	3.3	5.9	4.8	4.5	4.5	80	68	75	E	1	SE	1	SE	1	10 2	10 2	10 2	0.1	.	Hor. st. dunstig tagsüber
13	45.7	45.3	45.8	3.1	6.8	5.2	3.0	7.1	4.4	4.5	4.2	76	61	63	C		S	1	E	1	9 1	10 2	10 2	.	.	Hor. dunstig tagsüber
14	45.2	45.9	45.8	5.2	6.8	5.3	4.7	7.2	5.2	5.0	4.7	78	68	71	S	1	S	1	S	1	10 2	10 2	10 2	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
15	45.4	45.3	45.1	6.0	8.8	8.4	5.3	9.1	6.0	6.6	7.2	87	78	88	S	1	S	1	S	1	9 2	9 2	10 2	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
16	44.5	44.3	44.5	8.1	10.1	6.8	6.8	10.3	7.4	7.1	6.6	81	78	90	S	1	S	1	S	1	10 2	2 1	10 2	.	.	Hor. dunstig tagsüber
17	44.7	44.4	44.3	7.3	9.8	6.8	6.8	10.1	6.4	5.8	5.6	85	64	76	S	1	SE	1	SE	1	10 2	10 2	10 2	.	.	Hor. dunstig tagsüber
18	43.9	44.0	42.9	4.4	4.2	3.0	3.0	6.8	4.8	4.4	4.6	77	71	81	SE	1	E	1	E	1	10 2	10 ●	10 ●	0.6	.	●0 von 5a an tagsüber mit [1])
19	42.0	40.3	41.5	3.1	5.4	0.9	0.9	5.6	4.3	3.8	3.1	74	57	63	E	1	E	1	E	1	10 2	7 2	0	3.0	.	Hor. dunstig tagsüber
20	43.2	45.7	49.8	– 2.1	1.3	0.1	– 2.3	1.6	2.9	2.9	3.2	75	57	69	C		NE	1	NE	1	2 1	10 2	10 2	.	.	⌙1, Hor. dunstig
21	51.8	53.2	54.9	0.6	3.8	1.2	0.0	4.1	3.9	4.0	4.2	82	67	83	C		SE	1	C		10 2	10 2	0	.	.	⌙1, Hor. dunstig
22	55.4	54.4	54.3	– 0.3	– 0.4	– 3.1	– 3.1	1.2	3.8	3.5	3.1	85	78	87	C		S	1	C		10 2	6 1	10 2	.	.	⌙2, Hor. st. dunstig
23	53.1	52.0	51.8	– 5.1	– 3.6	– 5.0	**– 5.2**	– 3.1	2.9	3.1	2.8	96	89	90	C		S	1	S	1	10 2	10 2	10 2	.	.	⋁1 u. ≡2 tagsüber
24	49.6	49.2	47.1	– 4.6	– 2.4	– 2.3	– 5.2	– 2.3	3.1	3.4	3.3	95	89	85	S	2	S	2	S	2	10 2	10 2	10 2	.	.	⋁2 u. ≡1 tagsüber
25	47.0	49.4	53.9	– 0.8	0.2	– 3.5	– 3.5	0.4	3.7	3.6	2.5	85	77	72	C		N	1	NE	1	10 2	10 2 *	0	.	.	✳0 10½a–2½p
26	54.5	53.3	52.3	– 5.8	0.0	– 5.2	– 6.4	0.0	2.5	2.3	**1.9**	85	**51**	63	C		SE	2	S	1	0	0	0	0.3	0	
27	52.3	54.0	55.7	– 4.6	– 0.8	– 0.8	– 5.2	– 0.6	2.0	2.4	3.1	63	56	71	S	1	S	2	S	2	7 1	7 1	10 2	.	.	
28	56.2	**56.4**	54.9	– 1.2	0.8	0.6	– 1.4	0.8	3.9	4.1	4.5	92	85	94	S	3	S	3	S	2	10 2	10 2	10 2	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
29	51.2	49.5	46.4	0.8	0.4	1.1	0.3	1.1	4.2	4.4	4.8	87	92	96	S	3	S	3	S	4	10 2	10 2	10 ●	.	.	●0 von 7p an
30	42.7	42.5	45.4	1.1	5.2	2.2	1.0	5.4	4.8	3.9	3.3	96	58	61	S	3	W	3	W	3	8 2	3 1	7 2	**4.8**	.	●1 böen n, mit ✳1 4p
Mittel	747.1	747.1	747.7	2.6	5.6	3.2	1.7	6.0	4.9	4.9	4.7	85	70	79		1.0		1.3		1.1	8.1	7.6	7.7	13.9	0	

[1]) Unterbrech., Hor. dunstig tagsüber

November. **Celle.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4′. Nördliche Breite = 52° 37′. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	750.4	**750.0**	**750.0**	6.5	15.7	9.7	6.5	**16.4**	7.1	**9.8**	8.5	99	74	95	SE 1	SE 1	N 1	9	5	10	.	.	0 fr.-10a, tr. 5¼p, 0 7p-n öfter
2	50.7	51.8	53.8	7.4	7.9	6.9	6.9	9.7	6.4	7.5	7.3	83	94	99	N 1	NNE 1	WNW 1	10	10	10	0.9	.	0 fr.- n, tr. fr.-10a, 1.0 1)
3	54.6	53.7	55.4	6.4	8.9	9.0	5.5	11.9	7.1	6.9	8.0	99	81	93	W 1	SSE 1	SW 1	9	3	9	2.1	.	0 fr.-11¼a, 1 4 36p, 0 5p-n,
4	59.7	62.1	63.6	7.4	10.4	3.4	3.4	10.9	7.1	7.7	5.8	93	82	100	W 1	NW 1	SE 1	2	3	0	.	.	0.1 4p-n [1 5 21p
5	63.4	61.7	60.9	1.1	11.5	6.8	0.2	12.2	5.0	7.6	7.0	100	75	94	ESE 1	SE 1	SE 1	6	6	6	.	.	
6	58.4	58.1	57.8	4.5	9.8	3.5	3.1	10.2	5.8	7.2	5.6	92	80	95	ESE 1	E 1	E 1	7	9	2	.	.	tr. 10¼a, 0 3p-n
7	58.4	60.7	64.0	− 0.4	5.4	5.7	− 0.9	6.0	4.5	6.4	6.6	100	95	98	E 1	E 1	ESE 1	9	10	10	.	.	0 fr.-n
8	67.1	68.3	68.6	6.4	9.4	7.2	5.5	10.6	7.2	7.5	7.4	100	87	98	SE 1	W 1	W 1	10	6	8	.	.	1.0 fr.-1p, 0 5p-n
9	67.6	65.7	64.6	4.7	6.9	5.5	4.5	7.6	6.3	6.8	6.4	98	91	96	SE 1	SE 1	SE 1	9	10	10	.	.	0 fr.-n
10	63.6	64.0	64.7	5.4	6.9	5.4	5.1	7.7	6.0	6.4	6.2	89	86	92	SE 1	S 1	E 1	10	10	10	.	.	
11	64.6	64.1	64.2	4.5	4.9	4.9	3.5	5.8	6.1	5.9	6.0	97	92	94	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.5	.	n, 0 fr.-n
12	63.6	61.9	61.4	1.0	3.7	3.5	0.6	5.5	4.8	5.3	5.1	98	88	87	ESE 1	SE 3	E 1	10	10	10	.	.	0 fr.-n, 0 7¾−10a mit kurzen
13	60.9	60.5	60.6	3.4	6.2	3.2	2.9	6.6	5.0	5.2	4.8	85	74	83	SE 1	SE 1	SE 1	10	9	10	.	.	[Unterbrech.
14	60.3	60.5	60.7	1.0	4.7	4.0	0.7	5.0	4.4	5.6	5.5	89	87	90	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	.	0 fr.-n
15	60.0	59.6	59.6	0.2	7.6	3.9	0.2	8.0	4.4	6.5	5.7	94	83	93	E 2	E 1	E 1	10	5	10	.	.	0 fr.-n
16	59.1	58.4	58.7	2.4	7.3	3.5	2.4	7.8	5.2	6.3	5.5	94	83	93	E 2	E 2	E 2	9	4	1	.	.	0 fr.-9a
17	59.7	59.7	60.4	1.4	4.8	− 0.1	− 0.1	5.3	5.0	5.2	4.0	100	81	87	E 2	E 1	E 2	10	8	1	.	.	1.0 fr.-3p
18	60.1	59.5	59.3	− 2.2	2.3	− 1.0	− 2.5	2.6	3.5	3.2	3.4	89	**59**	78	E 2	E 2	E 3	5	6	5	.	.	
19	58.1	57.3	57.5	− 3.1	2.0	− 1.1	− 3.3	2.4	3.4	3.3	3.9	94	64	92	E 2	E 2	E 2	5	3	0	.	.	
20	59.6	62.5	65.4	− 1.8	0.9	− 1.2	− 2.1	1.5	3.6	3.7	3.8	90	75	90	E 3	ESE 2	E 1	10	9	10	.	.	
21	67.4	68.6	70.4	− 4.4	− 0.6	− 1.5	− 4.6	− 0.1	3.3	4.0	3.9	100	90	96	E 2	E 1	E 1	10	10	10	.	.	0 u. 0 fr.-10a, 0 11a-n
22	**71.5**	70.8	70.1	− 1.8	− 1.8	− 3.1	− 3.1	− 1.3	4.0	3.9	3.6	100	98	100	E 1	ENE 1	E 1	10	10	10	.	.	1 fr.-n, 0 u. 0 2p-n,
23	68.6	67.5	66.4	− 4.6	− 3.6	− 4.4	− 4.6	− 2.7	3.2	3.4	3.3	100	98	100	ENE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	.	2.0 fr.-n, 0 u. 0 fr.-n
24	63.6	61.6	61.2	− 1.6	2.5	− 2.4	− 5.2	2.9	4.0	5.0	3.8	98	91	98	SW 1	W 1	SW 1	10	9	10	.	.	0 u. 0 fr.-11a, 0 fr.-10a
25	61.8	66.5	70.1	− 0.8	0.7	− 6.3	− 6.4	1.0	3.4	3.3	2.8	70	68	100	W 1	NE 2	E 1	10	0	0	1.0	1	0 fr.-10a, a-12½p
26	71.0	69.1	67.7	− 9.3	− 4.4	− 8.0	−10.0	− 3.4	2.2	3.1	2.4	100	95	97	E 1	ESE 2	E 1	10	8	0	0.6	0	0 u. 0 fr.-n, 0 fr.-11a
27	67.4	68.6	69.8	−10.5	− 2.6	− 4.6	**−11.3**	− 2.0	**1.9**	3.0	3.1	97	81	95	E 1	ESE 1	E 1	2	0	10	.	0	
28	69.4	68.7	67.3	0.8	4.3	3.0	− 4.6	4.6	4.2	6.0	5.5	87	97	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	0	0 fr.-n
29	62.9	60.2	57.7	4.2	5.3	3.9	3.0	5.8	5.5	5.6	6.0	89	85	98	SW 1	SW 3	SW 2	9	10	10	.	.	0 6½−9p, 1 9p-n
30	53.4	53.7	56.7	4.4	5.7	1.9	0.6	6.6	5.8	4.4	4.9	93	64	93	W 2	W 2	W 2	9	5	9	**4.4**	0	1 3½−3¾p, fl. 3¾−4p, 4½−4¾p
Mittel	761.9	761.8	762.3	1.1	4.8	2.0	− 0.1	5.5	4.8	5.5	5.2	94	83	94	1.3	1.4	1.2	8.7	7.0	7.4	9.5	0	

1) 10−11½a, tr. 6⅝−7¾p, 0 [9¾p-n öfter

November. **Münster i. W.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	**46.8**	47.0	47.1	9.8	15.0	11.6	9.0	**15.0**	8.8	**10.8**	9.9	98	85	98	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	.	.	1 p, III
2	47.8	50.1	52.1	7.4	9.4	6.7	6.0	11.6	7.6	8.6	7.3	99	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	.	1 n, I, a, II, p
3	50.4	51.9	54.3	4.6	9.0	8.4	3.0	9.6	6.1	8.1	8.0	97	95	97	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.8	.	
4	57.9	57.7	58.9	6.4	10.0	4.6	4.5	10.5	7.2	7.1	6.2	100	79	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	0	0	.	.	1 I, a
5	58.2	57.8	55.7	5.4	12.3	10.2	4.0	13.6	6.5	9.4	8.8	97	89	95	SE 2	SE 2	SE 2	1	0	10	.	.	0 p III
6	54.7	54.9	54.9	8.4	10.6	9.6	7.0	10.6	7.8	9.0	8.9	94	95	100	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	0.1	.	1 a, II, p, III
7	56.5	57.7	61.0	8.8	9.0	6.2	6.0	10.0	8.2	7.8	6.9	98	92	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**13.2**	.	
8	64.8	64.8	64.9	2.8	8.4	2.6	2.5	9.0	5.6	8.0	5.4	100	97	98	SW 2	SW 2	SW 4	10	7	0	0.2	.	1 n, I, a
9	63.3	61.9	60.7	2.8	7.6	6.0	1.5	8.5	5.6	7.6	6.6	100	98	94	S 2	E 2	E 4	1	2	10	.	.	2 n
10	60.1	60.7	60.6	4.4	8.2	6.4	4.0	9.5	5.8	7.2	6.8	93	89	94	SE 2	E 2	E 2	9	8	0	.	.	
11	59.2	58.9	58.8	1.4	9.8	5.8	1.0	10.2	5.0	7.6	6.9	100	84	100	E 2	E 2	E 2	10	1	10	.	.	2 n, I, a
12	57.7	57.2	56.2	4.6	7.5	5.2	3.5	8.0	6.1	6.6	6.3	97	86	95	E 2	E 2	E 2	8	5	10	.	.	
13	56.4	56.3	55.8	7.0	8.4	4.4	4.2	9.2	7.0	7.1	6.0	94	87	97	E 2	E 2	E 2	10	10	0	.	.	
14	56.1	55.5	*56.0*	1.4	8.0	3.3	0.1	8.4	5.0	7.1	5.7	98	89	98	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	.	.	
15	*55.0*	*55.0*	*54.5*	3.4	9.9	6.8	1.0	10.0	5.7	7.2	7.4	98	80	100	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	0	.	.	0 p
16	54.0	53.1	53.3	6.4	12.2	10.0	5.2	12.5	7.0	9.6	8.2	98	91	89	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	10	.	.	
17	54.2	54.3	54.1	6.8	10.9	7.8	6.5	12.2	7.2	8.7	7.7	98	90	98	SE 2	SE 2	SE 2	8	9	10	.	.	
18	53.4	53.5	53.9	7.0	9.7	5.5	5.5	10.5	7.0	7.5	6.8	94	84	100	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	0 I, a, p
19	51.7	51.5	51.4	4.4	6.4	4.0	4.0	8.5	6.0	6.3	5.5	97	88	90	E 2	E 2	E 2	9	9	10	2.0	.	
20	54.4	56.5	59.7	0.2	3.9	1.6	0.0	5.0	4.3	4.4	4.6	92	**72**	89	E 2	E 2	E 2	5	5	10	.	.	0, 0 p, III
21	63.2	64.6	64.4	3.2	5.5	4.4	1.5	7.4	5.3	6.4	6.0	92	96	97	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	.	
22	66.2	66.6	65.3	4.0	3.2	0.8	0.0	7.3	6.1	5.5	4.7	100	95	96	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	.	.	
23	64.9	64.0	62.4	− 2.2	− 1.2	− 3.0	− 3.0	0.8	3.8	3.9	3.7	98	92	100	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	0 I, a, II, 2 III
24	61.1	60.0	58.5	− 5.0	− 3.0	− 1.2	**− 5.6**	*− 1.2*	**3.1**	3.7	4.2	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	2, 2 n, I, a, II, p, III
25	58.9	61.5	65.1	0.0	1.2	− 2.4	*− 4.0*	4.0	4.4	4.8	3.5	96	96	92	SW 2	E 4	E 4	10	10	0	.	.	0 a
26	65.1	64.2	*62.5*	− 5.0	− 1.7	− 4.0	− 5.0	− 1.0	**3.1**	4.0	3.4	100	98	100	E 2	E 2	E 2	0	5	0	0.1	.	2
27	63.5	64.6	66.0	− 2.3	1.8	1.6	− 4.0	2.0	3.7	4.9	5.2	96	93	100	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	2
28	**66.7**	65.9	64.2	4.0	6.6	6.0	*0.5*	8.5	5.9	6.6	6.1	97	91	88	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	.	.	1 I, a
29	60.3	58.5	54.8	5.4	5.2	4.6	4.6	7.5	6.5	6.0	6.3	100	90	100	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	.	.	n, tagsüber, 0 a, 1 p, III
30	52.3	53.0	57.6	4.6	4.4	1.6	0.6	8.2	5.7	5.2	4.6	90	84	89	SW 6	SW 6	W 4	10	10	10	4.2	.	n, 1 n, 2 II, 1 p
Mittel	757.8	758.0	*758.2*	3.7	6.9	4.5	2.2	8.2	5.9	6.9	6.3	97	90	96	2.3	2.4	2.6	8.2	7.6	7.3	23.9	.	

November. **Aachen.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.2	**737.9**	738.4	12.7	13.6	12.2	12.2	**17.6**	9.6	**10.9**	10.0	89	95	95	C	NW 2	NE 2	10¹	10²	10¹	0.8	.	⌓² I, ●⁰ von 3ᵖ an p zuweilen
2	40.4	42.3	43.4	7.6	7.9	6.2	6.1	13.1	7.2	6.9	6.1	93	88	87	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	1¹	4.1	.	●⁰ n, I, a zuweilen
3	40.5	42.3	45.8	8.4	12.0	9.9	4.8	12.1	6.9	8.0	7.9	84	76	87	SE 4	W 2	W 4	7²	7¹	4¹	0.5	.	● 7¼ᵃ, 6⅝ᵖ
4	49.4	49.2	49.4	6.5	12.4	8.1	6.4	12.6	6.3	6.1	6.9	87	57	86	SW 2	SW 2	S 2	3¹	4¹	4¹	0.4	.	⌓
5	48.4	47.6	45.8	9.3	14.9	12.7	7.9	16.5	7.4	8.4	8.1	86	67	75	S 2	S 2	S 2	4¹	9²	9²	.	.	⌓² I, ●⁰ 5½ᵖ
6	44.9	45.8	45.9	11.4	11.4	10.6	10.6	13.0	8.3	8.4	8.3	83	84	88	S 2	W 2	W 2	10²	10●	10²	.	.	●⁰ 7¾ᵃ, a u. p zuweilen
7	48.2	50.1	52.5	8.0	9.8	7.1	6.8	11.5	6.9	6.9	6.6	86	76	87	W 2	W 2	W 2	9¹	8¹	4¹	**5.8**	.	= n. Hor. = tagsüber
8	54.6	54.8	54.5	4.2	7.7	8.1	3.2	8.5	5.8	7.1	7.1	93	90	88	C	C	C	6¹	6¹	10¹	.	.	
9	53.3	51.5	51.2	7.8	8.6	6.9	6.8	8.9	6.6	6.4	6.5	83	77	87	C	C	E 2	10¹	8²	5²	.	.	
10	50.4	50.8	50.7	7.2	9.8	8.9	5.8	10.3	7.1	7.3	7.6	94	82	89	SW 2	C	C	10²	10²	10¹	2.8	.	●⁰ n, fr., = von 4ᵖ an p
11	50.0	49.1	48.7	8.6	10.7	9.3	7.8	10.9	8.1	8.7	7.5	96	92	87	C	C	C	10¹	10¹	9¹	1.1	.	= I, ●⁰ n, = p
12	47.2	46.0	45.9	8.0	9.9	8.6	7.7	10.0	7.2	8.1	7.3	90	89	88	C	C	C	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ n, 5ᵖ, =ᵖ
13	46.4	45.9	45.8	8.2	10.3	6.2	6.2	10.6	7.0	7.3	6.5	87	76	91	C	S 2	C	5¹	6¹	0	0.8	.	
14	46.4	46.1	45.9	7.0	12.6	8.4	5.9	13.2	6.4	8.3	7.3	85	77	89	C	C	C	2¹	3¹	0	.	.	
15	44.8	45.3	45.7	12.2	14.7	11.5	8.0	14.9	7.5	8.6	8.3	71	69	82	SW 4	S 2	S 4	8²	10²	9¹	.	.	
16	44.4	42.9	44.1	12.2	15.8	13.1	10.7	16.1	8.4	8.7	9.0	80	64	81	S 2	SW 4	SW 2	9¹	8¹	10¹	.	.	●⁰ 7ᵖ
17	44.4	44.3	44.8	11.0	13.4	10.4	10.4	14.5	8.4	9.2	8.2	86	81	88	C	C	C	7¹	6¹	10¹	.	.	⌓² I
18	44.0	43.8	43.4	10.1	10.2	8.2	8.2	10.7	8.4	8.3	7.4	91	90	92	C	W 2	C	10●	10²	10¹	0.5	.	●⁰ n, I, a u. p zuweilen
19	41.5	41.1	41.2	7.6	9.8	7.3	7.3	10.0	7.3	7.1	6.9	91	79	90	C	C	C	10¹	10¹	10¹	5.3	.	Hor. = p
20	45.3	48.0	51.3	7.4	9.5	7.6	6.4	9.8	6.7	7.4	6.8	88	84	88	C	C	C	10¹	9²	10¹	0.8	.	●⁰ n
21	54.0	54.8	56.3	6.5	6.6	5.7	5.3	8.1	6.8	6.9	6.2	94	94	91	C	C	E 2	10▬	10▬	10¹	.	.	= fr., =⁰ 11, p
22	56.2	55.3	55.0	2.9	5.2	0.3	0.3	6.3	5.1	5.2	4.4	90	80	92	C	NE 2	NE 2	3¹	5¹	8¹	.	.	⌓ I
23	53.9	53.7	53.3	− 1.8	3.0	− 2.2	− 3.1	3.5	3.7	**2.8**	3.9	92	**50**	100	C	C	C	4▬	4¹	10▬	.	.	⌓² 1, = I, III
24	51.3	50.5	49.9	− 4.8	2.6	2.8	**5.0**	3.3	2.9	3.1	5.3	90	55	94	C	W 2	C	10▬	10¹	10¹	.	.	= I, ⌓² I, ●⁰ 5½ᵖ
25	50.4	52.3	54.1	3.1	3.8	2.5	2.2	5.1	5.6	5.1	4.9	98	85	89	NE 2	C	C	10●	6¹	10¹	3.9	.	●⁰ n, 1−7¼ᵃ
26	54.0	52.5	51.7	− 0.3	4.2	1.6	− 0.4	4.6	3.7	4.3	4.2	83	70	82	C	C	S 4	3¹	3¹	10¹	.	.	
27	53.5	55.7	57.7	4.2	6.4	5.7	1.6	6.9	5.4	5.9	6.0	87	83	88	C	S 2	C	10¹	10¹	10¹	1.5	.	●⁰ n
28	**59.4**	58.5	56.9	5.5	7.2	5.7	5.2	7.5	6.2	6.0	5.3	93	79	77	SW 2	S 2	SW 4	0	9¹	4¹	.	.	
29	53.2	51.1	48.4	3.5	4.7	4.1	3.4	5.7	5.3	5.4	5.1	90	84	84	SW 4	SW 6	SW 6	9¹	10¹	10●	.	.	
30	46.4	47.4	51.8	5.7	5.4	2.1	2.1	6.1	5.7	4.5	4.0	83	68	75	W 4	NW 6	NW 2	10²	8²	0	4.6	.	●⁰ n, ✕⁰ fl. 3ᵖ
Mittel	748.5	748.6	749.0	6.7	9.1	7.0	5.4	10.1	6.6	6.9	6.7	88	78	87	1.1	1.5	1.5	7.6	7.9	7.6	33.2	.	

November. **Neuwied.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28'. Nördliche Breite = 50° 26'. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	748.4	**746.6**	747.9	6.6	12.9	11.4	6.2	12.9	7.0	9.4	**9.7**	96	86	97	SW 1	SW 2	SW 2	10▬	10⁰	10●	.	.	= I, Hor. = II, ● 5ᵖ−n
2	49.4	51.8	53.6	11.0	9.2	7.4	7.3	11.4	**9.7**	7.5	7.4	99	87	96	SW 2	NW 3	C	10	10	4	**17.9**	.	● n, ●⁰ 10−10½ᵃ
3	52.7	52.6	55.4	4.7	10.4	7.8	4.5	10.8	6.1	8.3	7.5	96	89	94	C	SW 2	SSE 1	10	10	10○	0.2	.	Hor. = I, ∞ II, ● 8½ᵖ−n
4	60.3	60.1	61.1	4.3	8.0	4.2	3.3	8.7	6.1	7.5	5.9	98	93	96	C	SE 1	C	10▬	4	10▬	0.8	.	= I, Hor. = II, = III
5	60.4	59.0	57.6	4.0	11.6	8.4	3.2	11.9	5.9	8.7	7.4	97	86	91	C	SE 2	SE 2	10▬	5⁰	8⁰	.	.	= I, Hor. = II [●⁰·¹ 4−9ᵖ
6	56.3	55.5	56.2	7.7	10.2	8.2	6.7	10.8	7.2	7.8	7.8	91	84	96	SE 2	SE 3	S 1	10⁰	10	10●	.	.	Hor. = I, ∞ II, ● tr. 10ᵃ,
7	58.4	60.8	62.3	8.0	10.3	6.2	5.9	10.8	7.8	7.2	6.4	98	76	90	C	SE 1	SE 1	10	5⁰	8	5.7	.	Hor. = I
8	65.3	64.9	65.1	5.1	9.6	8.5	4.6	10.3	6.3	7.7	7.4	95	87	89	NW 1	N 1	NE 2	10	8	10	.	.	Hor. = I
9	64.1	62.4	62.2	6.5	7.9	6.1	5.5	8.8	6.8	6.4	6.2	94	81	88	NE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	.	.	Hor. = I, II [tagsüber öfter
10	62.1	61.4	61.6	4.2	8.0	7.0	2.7	8.1	5.8	6.9	6.6	93	86	88	SE 2	SE 2	SE 2	10●	10	10	.	.	● tr. 6−8ᵃ, Hor. = I, II, ● tr.
11	61.2	59.8	59.8	6.3	9.4	6.8	6.1	9.4	6.7	7.3	7.0	94	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	10	0.3	.	Hor. = I, ● 8−10ᵃ
12	58.2	57.4	57.2	5.8	6.3	6.0	5.2	6.8	5.8	6.3	6.1	85	88	88	SE 2	E 2	E 3	10	10	10	2.1	.	Hor. = I, II, ●⁰ 2−3ᵖ
13	57.7	57.1	57.4	5.1	7.2	6.3	5.0	7.5	5.9	6.6	6.2	90	87	87	ESE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	0.5	.	● n, Hor. = I
14	57.4	57.1	57.3	6.6	9.2	8.0	6.1	9.4	6.4	7.5	7.5	88	88	93	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	.	Hor. = I
15	57.3	57.1	57.4	7.4	10.8	7.8	6.9	10.9	7.2	8.3	7.5	94	86	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	8	.	.	Hor. = I, II
16	56.4	55.8	55.4	8.5	13.1	7.9	7.5	**13.2**	7.8	8.9	7.4	94	80	93	SE 2	SE 2	SE 2	8	2	6	.	.	Hor. = I
17	55.9	55.2	55.4	8.4	11.2	8.4	7.7	11.4	7.7	8.2	7.8	93	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	.	.	Hor. = I
18	55.1	54.6	54.6	7.1	7.4	6.4	6.2	8.7	6.8	6.8	6.4	90	89	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. = I, II
19	53.5	51.9	52.1	4.6	7.2	4.1	3.9	7.3	5.8	6.6	5.2	92	87	85	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	3	.	.	Hor. = I, ● 7¹⁵−8³⁰ₐ
20	56.1	58.3	61.8	1.3	5.7	4.4	0.6	5.8	4.5	5.1	5.4	89	74	87	ESE 3	E 2	SE 1	10	7	10	2.0	.	Hor. = I
21	64.7	65.3	66.7	4.4	6.6	5.5	3.7	6.8	5.4	6.1	5.8	87	84	86	E 2	E 2	S 3	10	8	10	.	.	Hor. = I, II
22	68.2	67.2	66.2	1.1	2.0	− 0.1	− 0.2	5.5	4.3	4.3	4.2	87	82	92	E 4	SE 3	SE 2	10	10	2	.	.	Hor. = I, II
23	65.6	64.2	64.4	− 3.6	1.7	− 2.7	− 4.0	1.8	3.3	3.8	3.4	93	73	92	C	SSE 1	SSE 1	3	2	2	.	.	⌓, Hor. = I, II
24	63.5	60.4	60.0	− 3.9	1.4	1.2	**4.9**	1.6	**3.2**	4.1	4.9	96	82	96	SSE 2	S 2	SSW 1	10	10	10	.	.	⌓, Hor. = I, II, ● tr. 7½−8¾ᵖ
25	60.7	61.9	65.0	1.2	3.7	2.0	0.9	3.8	4.9	5.4	4.3	96	90	80	C	SW 2	E 3	10▬	5	10	1.4	.	● n, = I
26	65.8	64.3	64.1	− 1.3	1.5	− 2.6	− 2.7	2.6	3.4	3.8	3.5	82	74	90	E 3	SSE 2	SE 2	5	1	5	.	.	
27	64.3	66.8	68.8	0.0	1.9	1.3	− 2.6	1.9	4.2	4.5	4.6	90	86	91	SE 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.3	.	✕⁰ n, Hor. = I
28	**69.9**	69.1	68.2	1.7	4.7	3.9	0.8	4.8	4.8	5.9	5.6	93	92	92	C	SE 2	C	10	10	10	.	.	Hor. = I, II
29	64.6	62.6	60.6	3.6	4.2	3.5	3.4	4.5	5.0	5.4	5.2	85	87	88	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	.	.	Hor. = I
30	56.9	57.4	61.3	4.2	6.6	2.6	2.5	7.8	5.5	4.7	4.2	89	**65**	75	SW 2	SW 4	W 3	6	5	0	3.2	.	● n, ● tr. 9½ᵃ, a öfter
Mittel	759.7	759.3	759.9	4.4	7.3	5.2	3.4	7.9	5.9	6.6	6.2	92	84	90	1.7	2.0	1.8	9.4	7.8	8.2	34.4	.	

November. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	725.6	724.5	**723.5**	6.2	15.8	10.0	6.0	**16.1**	6.6	7.9	6.7	93	59	73	C	E 1	C	3	1	3	.	.		F	F	F
2	23.9	24.6	26.3	6.4	15.1	9.2	5.2	15.6	6.7	**8.9**	8.0	93	68	93	NW 1	W 1	C	6	5	8	.	.		F	F	F
3	27.1	28.1	30.2	9.0	7.9	7.0	6.5	9.3	8.4	7.5	7.0	99	94	94	W 1	W 1	C	10●	10	7	**15.1**	.	● n–mtg.	N	N	N
4	32.8	34.2	36.4	4.7	9.4	5.2	3.1	9.5	5.9	6.5	6.3	92	73	95	E 1	SW 2	W 1	9	8	10●	3.5	.	● 0 5½–7½P, III,	N	F	N
5	38.8	37.8	38.2	5.9	8.8	1.8	1.2	9.8	6.4	6.6	4.9	93	79	93	C	E 3	E 1	9	0	0	3.5	.	[T0a. NW 6½–7P	N	F	F
6	35.0	33.4	32.9	– 0.9	11.5	8.5	– 1.6	11.7	4.1	6.1	6.6	96	60	80	C	C	SE 2	0	0	5	.	.	⌐	F	F	N
7	33.2	33.5	36.0	8.1	10.8	5.0	4.3	10.9	6.7	7.6	6.3	84	78	97	SE 4	W 1	C	2	5	10	.	.	═ 8P	N	N	N
8	40.3	40.4	41.2	– 0.1	9.0	4.2	– 1.2	9.1	4.3	7.0	6.0	94	82	97	C	W 2	C	10	7		.	.	═ 2 früh	N	N	N
9	40.4	39.0	38.2	4.9	10.3	5.8	3.5	10.8	6.2	6.4	6.2	97	68	91	C	E 2	C	8	7	3	.	.		N	N	N?
10	37.5	36.7	37.2	– 0.2	8.9	5.3	– 1.6	9.7	3.8	6.8	6.1	86	81	92	C	S 1	C	8	8	10	.	.	⌐	N	N	N?
11	37.8	37.1	37.8	4.9	4.6	0.4	– 0.3	7.6	5.6	5.0	4.5	87	80	94	C	E 4	C	0	0	5	.	.	═ 0 abd.	F	F	N
12	36.8	35.9	36.8	0.9	4.4	2.0	– 3.6	4.6	4.1	4.8	4.4	83	78	85	E 3	E 4	E 4	5	5	1	.	.	⌐	N	N	N
13	35.9	34.9	35.1	– 1.4	4.0	– 2.3	– 3.0	5.2	3.6	4.7	3.9	87	76	100	C	E 1	C	1	0	0	.	.	⌐, ═ 10P	N	F	F
14	34.8	34.5	35.1	– 5.1	3.4	– 3.2	– 6.8	3.6	2.9	4.4	3.6	96	74	100	C	C	C	0	0	0	.	.	⌐	F	F	F
15	35.0	34.8	35.2	– 6.1	– 1.6	– 4.9	– 6.8	– 1.6	2.9	4.0	3.2	100	98	100	C	W 1	C	10	5	10	.	.	═ fr. u. abd.	N	N	N
16	34.9	34.2	34.5	– 7.9	2.8	– 2.8	– 8.8	3.0	2.3	4.3	3.6	94	76	96	C	E 1	C	0	0	0	.	.	⌐	F	F	F
17	35.1	35.1	35.9	– 4.8	1.6	– 1.0	– 7.8	1.8	2.9	3.6	3.4	93	69	79	C	E 2	NE 3	0	0	0	.	.		F	F	F
18	35.8	34.9	33.9	– 2.9	2.4	– 1.5	– 3.8	3.0	3.5	2.9	3.1	96	**54**	77	SE 1	NE 3	NE 3	0	0	0	.	.		F	F	F
19	32.3	31.6	31.8	– 4.2	2.1	– 1.4	– 5.7	3.0	2.8	3.4	3.2	85	64	79	E 2	E 3	E 4	0	0	0	.	.		F	F	F
20	32.0	34.1	37.8	– 3.0	– 0.3	– 3.0	– 4.4	– 0.3	2.9	4.1	3.5	79	91	96	E 3	E 4	E 3	0	0	10	.	.		F	F	N
21	39.7	40.6	41.5	– 2.9	– 1.0	– 1.7	– 3.8	– 0.7	3.5	3.1	3.1	96	73	77	E 2	E 3	E 1	9	6	9	.	.		F	N	N
22	43.0	42.5	41.9	– 4.0	– 2.1	– 8.6	– 9.4	– 1.7	3.2	3.1	2.2	95	80	94	C	C	C	10	8	0	.	.		N	N	F
23	38.9	38.0	36.9	– 8.1	– 2.2	– 6.2	– 10.8	– 2.0	2.3	3.2	2.8	94	84	100	C	W 1	C	0	6	10	.	.	⌐, ═ abd.	F	F	N
24	35.1	33.4	32.0	– 8.0	0.8	0.4	– 10.8	1.0	2.3	3.8	4.3	94	76	91	C	W 4	W 1	10	9	5	.	.	⌐	N	F	N
25	32.4	34.0	39.3	– 2.1	– 1.8	– 3.7	– 4.4	1.0	3.8	3.4	3.0	96	85	90	W 3	W 2	C	10 ✳	9	5	0.6	1	✳ 5½a–2P	N	N	N
26	**44.0**	**44.0**	42.9	– 18.0	– 4.6	– 7.7	**– 18.9**	– 3.7	**1.1**	2.2	2.2	100	71	87	C	E 2	E 1	0	0	0	2.3	**5**	⌐	F	F	F
27	41.7	42.0	43.3	– 13.2	– 3.8	– 10.6	– 16.8	– 3.5	1.2	2.8	1.8	73	83	90	C	C	C	9	3	0	.	4		F	F	F
28	43.3	43.2	41.9	– 14.7	– 2.4	– 3.0	– 16.8	– 2.3	1.3	2.5	3.3	91	65	90	C	SE 1	W 1	1·	6	8	.	4	⌐0	F	F	N?
29	38.2	35.6	34.0	– 7.0	– 1.0	– 9.2	– 9.6	– 1.0	2.6		2.2	97		97	C	C	C	0	0	0	.	4		F	F	F
30	29.7	28.6	29.2	– 11.0	1.7	1.0	– 12.3	2.2	1.9	3.6	4.0	100	70	82	E 1	SW 5	SW 3	0	1	1	.	4		F	N	N
Mittel	735.7	735.4	735.9	– 2.5	3.8	– 0.2	– 4.6	4.4	3.9	*4.8*	4.3	92	*75*	90	0.7	1.8	0.9	4.0	3.6	*4.1*	25.0	4		13 N 17 F	11 N 19 F	17 N 13 F

November. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	626.6	625.6	624.4	10.7	12.5	8.4	7.3	**15.2**							SW 4	SW 5	SW 6	4	2	0	.	.				
2	23.9	24.8	24.7	8.7	9.0	6.0	5.7	10.0							SE 3	S 2	SE 1	7	8	8	.	.				
3	25.0	25.2	26.8	6.9	6.6	6.1	1.9	7.4							SW 1	W 3	SW 3	10●–	10–	10–	**19.6**	.	● n, I–12½P, ═ I–III			
4	29.3	30.6	32.7	2.5	1.2	– 0.8	– 0.9	6.4							SW 2	NW 3	W 4	3	2	10–	6.1	.	═ 6P–III			
5	32.0	33.5	33.2	– 3.0	1.8	1.7	– 3.7	2.8							S 1	SE 2	E 2	10–	1	0	.	.	═ I–9½a			
6	31.0	29.4	28.4	0.7	1.4	0.3	– 1.0	2.5							S 4	SW 6	SE 8	0	10–	10–	.	.	═ 1P–III			
7	28.8	30.0	30.7	– 0.8	– 0.6	– 0.2	– 1.0	1.0							S 6	SW 5	S 6	10–	10–	10–	.	.	═ I–III			
8	?33.7	?33.3	?33.0	– 0.6	– 0.4	– 0.8	– 1.3	0.1							SW 4	S 3	W 2	10–	10–	10–	.	.	═ I–III			
9	32.3	32.0	32.0	– 0.5	0.3	0.1	– 1.5	0.9							SE 3	S 4	S 6	10–	10–	10–	.	.	═ I–III			
10	31.1	31.6	31.6	– 1.5	– 1.7	– 2.0	– 2.1	0.1							S 3	SW 4	SW 3	10–	10–	10–	.	.	═ I–III			
11	32.3	32.3	31.9	– 0.9	1.7	0.6	– 3.3	2.4							S 2	S 1	SW 3	0	0	0	.	.				
12	30.5	29.6	28.9	– 1.7	– 4.9	– 5.4	– 5.7	0.6							SE 5	S 6	SW 5	0	10–	10–	.	.	═ 1½P–III			
13	28.9	29.1	29.0	– 6.0	– 3.5	– 5.6	– 6.5	– 3.3							SE 2	S 2	C	10–	3	0	.	.	═ I–11½a			
14	28.6	28.8	28.9	– 3.8	– 3.1	– 3.5	– 5.6	– 2.9							S 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	.				
15	28.9	28.7	29.2	– 2.8	– 0.6	– 3.0	– 3.5	0.1							E 1	SE 1	C	0	0	0	.	.				
16	29.0	29.0	28.9	– 0.8	– 1.0	– 1.6	– 3.2	0.5							NE 3	N 1	NE 2	0	0	0	.	.				
17	29.0	28.9	28.6	– 2.0	– 4.0	– 4.9	– 4.9	– 0.7							SW 4	S 5	SE 6	0	0	0	.	.				
18	29.2	28.9	28.0	– 5.1	– 4.9	– 6.6	– 8.1	– 3.9							SW 7	SE 5	SE 6	0	0	0	.	.				
19	26.4	26.0	25.1	– 5.4	– 5.2	– 6.6	– 8.0	– 4.3							SE 6	S 6	S 7	0	0	0	.	.				
20	?27.2	27.2	?27.3	– 5.8	– 4.0	– 5.7	– 7.7	– 3.7							SE 6	S 5	S 3	0	0	0	.	.				
21	31.4	33.0	32.4	– 4.6	– 4.3	– 4.8	– 6.6	– 3.9							N 2	NE 3	NE 2	0	0	0	.	.	ht ═ I–III			
22	33.9	33.0	33.0	– 7.2	– 6.2	– 6.7	– 8.1	– 4.8							N 6	NE 5	N 5	0	0	0	.	.				
23	31.2	30.4	29.4	– 5.8	– 6.0	– 6.4	– 8.1	– 4.7							NW 6	N 5	NW 4	4	3	0	.	.				
24	26.3	25.9	23.4	– 2.6	– 3.0	– 2.8	– 7.9	– 0.6							N 6	NE 3	N 7	0	0	0	.	.				
25	25.5	24.7	27.4	– 7.2	– 11.4	– 11.2	– 15.5	– 2.8							W 5	NW 6	NE 5	10–	10✳–	10✳–	.	.	═ I–III, ✳ 7½a–III			
26	33.4	33.4	32.9	– 15.4	– 13.8	– 15.8	– 16.0	– 11.0							NE 6	E 4	SE 6	0	0	0	3.6	**10**				
27	33.0	33.5	33.6	– 13.8	– 8.3	– 9.9	**– 16.2**	– 7.9							SE 6	S 4	S 3	0	0	0	.	8				
28	34.6	**35.8**	**35.8**	– 3.5	– 0.1	– 0.8	– 10.9	0.5							S 1	C	C	0	0	0	.	5				
29	31.8	30.6	26.8	0.4	3.0	3.4	– 5.1	3.5							SE 4	SE 6	S 7	0	0	0	.	.				
30	23.0	**21.5**	22.4	– 3.4	– 6.9	– 7.1	– 9.2	3.4							SW 9	W 9	S 8	4	10–	10–	.	.	═ 8½a–III, ✳ 9½a–III			
Mittel	629.6	629.5	629.3	– 2.5	– 1.9	– 2.9	– 5.2	0.1							4.0	3.8	4.0	3.4	3.6	3.6	29.3	8				

December. Marggrabowa. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 30′. Nördliche Breite = 54° 2′. Höhe des Barometers über dem Meere = 162.1 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.3	740.5	742.3	0.2	1.6	0.5	− 0.2	1.8	3.9	4.0	3.9	83	78	82	WNW 4	W 6	WSW 4	10²	8²	10²	3.9	3	☼⁰ 9³²–10¹³ₐ
2	40.8	36.0	34.9	− 2.0	− 1.6	− 3.0	− 3.2	0.9	3.6	3.2	3.6	92	78	98	SW 3	SE 6	SE 1	3²	10²*	9²*	0.1	3	☼⁰ 9⁷⁵–10ª, a öfter, 1⁵⁰–2¹⁸p,
3	42.3	46.5	46.6	− 3.6	− 2.6	− 3.1	− 5.3	− 2.6	3.2	3.1	3.2	91	83	89	NNW 4	NNW 4	NE 1	8²	7²	7²	3.1	5	[☼¹·⁰ 2¹⁸–3¹⁵p, ☼⁰ III–n
4	45.0	42.0	38.8	− 4.3	− 4.0	− 5.3	− 5.3	− 2.8	2.7	2.6	2.6	81	77	85	SE 5	SE 7	E 6	10²	7²	8¹	.	4	∈ III
5	36.4	35.9	35.6	− 5.3	− 4.4	− 3.7	− 5.5	− 4.2	2.6	2.9	2.9	85	88	84	SE 7	ESE 6	ESE 6	10²	10²*	10²	.	4	☩⁰ 11³⁵ₐ–12⁴⁵p, 1²⁰p, II, p öfter
6	31.6	28.3	**26.7**	− 4.9	− 4.8	− 4.6	− 5.0	− 3.6	2.7	2.8	2.8	86	88	88	ENE 7	NE 8	NE 8	10²	10²*	10²	0.6	4	☩ 8⁵ₐ, a öfter, II, p öfter
7	30.9	33.2	32.5	− 3.7	− 5.0	− 6.7	− 6.7	− 3.6	3.0	2.7	2.4	89	86	86	NE 3	N 5	NW 4	8¹	10¹	8¼	0.7	4	☼⁰·¹ 8²⁵–9²⁴p
8	33.7	35.8	38.2	− 3.4	− 2.1	− 3.3	− 7.3	− 1.6	3.2	3.5	3.3	91	90	91	W 5	W 5	W 3	10²	10²*	9²*	1.2	5	☼⁰·¹ 10²⁵–11¹²ₐ; 1³⁵, II, p, III–n
9	41.7	43.6	44.4	− 3.3	− 1.9	− 2.2	− 5.1	− 1.7	3.3	3.6	3.5	91	90	89	W 4	WSW 4	WSW 2	10²*	10²	2¹	1.6	6	☼¹·⁰ fr., I, a öfter
10	47.3	48.5	47.6	− 9.2	− 7.3	− 9.5	−10.3	− 2.0	2.1	2.4	1.8	94	92	84	SSW 2	SSE 2	SSE 2	7²▬	5¹	2¹	0.5	7	⋁⁰ I, 〓⁰·¹ fr.–11¹⁰ₐ
11	45.6	45.0	43.4	−10.4	−10.0	−11.4	−12.5	− 8.4	1.8	1.8	1.7	90	87	93	SSE 3	SE 2	SE 1	10²	8²	8¹	.	7	☼⁰·¹ 11ª–1ᵖ
12	41.3	40.2	38.6	− 8.5	− 5.9	−11.8	−12.6	− 5.9	2.2	2.6	1.7	91	85	93	SSW 2	S 2	SE 1	10²	8²	2¹	0.2	7	☼⁰ 1²⁰–1⁴⁰p, 2²⁵–2³⁰, ☼¹ 12ᵖ
13	35.4	35.8	38.0	− 1.7	0.6	0.2	−11.8	1.2	3.9	4.7	4.3	96	98	92	S 1	SSW 2	SSW 2	9²	10²●	10²	2.6	11	☼¹·⁰ fr.–11ª, ☼¹·⁰ u. ● 0
14	41.1	45.4	47.5	0.3	− 5.3	−15.0	−15.0	0.7	4.4	2.7	1.2	94	88	87	WSW 3	NNW 3	NW 2	10²	9²	2¹	2.3	11	[12²⁵–12³⁸, 1ᵖ, II, 〓¹ p–n
15	42.9	37.1	36.0	− 7.6	− 2.9	0.5	−15.3	0.6	2.4	3.4	4.1	95	91	87	SSW 2	S 3	W 6	9²	10²*	8²	.	11	⋁¹ I, ☼⁰·¹ 8⁵⁰ₐ–3ᵖ, ☼² 3¹⁰–3⁴⁰, [1])
16	36.6	39.8	46.2	0.2	0.6	− 3.2	− 3.2	0.9	4.6	4.7	3.3	98	98	91	W 2	NW 2	SE 1	10²*	10²●	8¹	**4.9**	14	☼¹·⁰ fr., 6⁵⁰–8²²ₐ, a öfter, mit [2])
17	52.3	**52.6**	47.3	− 5.1	− 1.6	0.2	− 5.1	0.4	2.8	3.8	4.4	90	94	94	SSE 2	SSE 2	S 6	10²	10³	10²*	2.6	15	〓¹ 1²⁵–3³⁰p, 〓⁰ p, ☼² III,
18	44.7	44.7	40.0	2.2	1.7	2.2	0.3	2.7	4.8	4.8	**5.2**	89	93	98	W 5	W 5	SSW 4	10²	10²	10²	2.6	14	● fr., n [☼ u. ● n
19	33.7	32.1	28.6	3.3	3.3	0.6	0.3	**3.8**	4.2	4.7	3.8	73	82	80	W 7	W 8	W 7	8²	10²	4²	0.2	.	●⁰·¹ 1⁵⁶–1⁵⁹p, ●¹ mit ☼ u. [3])
20	34.3	36.4	40.4	− 0.9	− 0.6	− 1.0	− 1.5	0.8	2.9	3.6	3.6	67	81	84	NW 6	NW 5	WNW 2	10²	8²*	4²	1.0	1	☼⁰ a, 1⁴⁸–2⁵p, p öfter, III–n
21	43.6	42.5	41.0	− 2.0	− 1.0	− 1.4	− 4.4	− 0.6	3.5	3.3	3.7	90	76	90	WNW 2	WSW 5	WNW 4	8²	7²	10²*	1.4	3	☼⁰ 9–9³⁰ₐ, ☼¹ III
22	41.9	42.3	43.4	− 3.6	− 2.9	− 7.2	− 8.7	− 0.6	3.2	2.4	2.4	91	**66**	93	SW 1	W 6	W 2	5²	5²	8²	0.9	4	☼ fr., ☼⁰·¹ von 10ª an a öfter, [4])
23	43.9	47.8	49.2	− 8.1	−14.7	−16.1	−19.4	− 5.7	2.2	1.2	1.1	91	82	90	ENE 3	N 3	NW 1	10²*	1¹	4¼	3.4	9	☼¹ fr., I–7²⁵ₐ, ☼⁰ 7²⁵–9ª, 8⁴²p–n
24	50.1	50.2	48.7	−20.4	−19.8	−17.2	−23.9	−12.2	0.8	0.8	1.0	93	87	89	N 2	N 2	SE 1	2²	2⁰	4¹	0.8	10	〓¹ 7³⁵–10³⁰ₐ, ⋁¹ II
25	45.2	43.6	44.0	−11.5	− 8.2	− 8.4	−19.0	− 8.1	1.7	2.0	2.1	93	82	88	SSW 4	WSW 6	WSW 2	8²	9²*	2¼	.	9	☩¹·⁰ 7⁵⁰ₐ–4²⁰p, ☼⁰ p, III–n
26	43.6	45.0	47.0	− 7.8	− 8.6	−13.4	−15.0	− 7.4	2.3	2.0	1.4	92	88	88	WSW 4	WSW 4	WNW 2	9²	5¹	2¹	2.1	15	☼⁰·¹ 8–10³⁰ₐ
27	50.5	51.1	51.0	−23.4	−14.4	− 8.4	−23.7	− 8.3	**0.6**	1.3	2.2	83	87	94	W 1	SSW 1	WSW 2	1¹	3¹	10²*	0.2	15	〓¹·² 8⁵ₐ–2³⁵p, ⋁² II, ☼⁰ 8³⁵p–n
28	49.9	49.4	48.5	− 4.8	− 3.1	− 4.7	− 8.4	− 3.0	3.1	3.3	3.0	98	91	93	W 3	SW 3	WNW 2	10²*	10²*	7²	1.2	18	☼¹·⁰ fr., von 6⁴⁵ₐ an a u. p öfter,
29	43.1	40.4	40.2	− 3.7	− 0.6	− 2.1	− 8.7	− 0.5	3.3	4.1	3.7	95	94	94	S 1	SSW 2	NW 2	10²	10²*	9²	**4.9**	22	☼⁰ 7¼ₐ, ☼⁰·¹ₐ, II, p, n [∈ III, ☼n
30	39.4	38.4	37.1	− 7.3	− 5.8	− 7.6	− 7.6	− 1.8	2.5	2.8	*2.1*	98	95	*83*	WNW 3	W 3	W 3	10²▬	10²▬	7²	4.5	26	〓¹ fr., I, a, II, ⋁¹ II, ☼¹·⁵)
31	38.3	39.5	39.6	−24.0	−21.3	−12.0	**−25.6**	− 7.0	**0.6**	0.7	1.5	100	85	85	C	WNW 2	NE 2	2¹	7¹▬	7¹*	1.3	**29**	〓¹·² fr.–1¹⁵p, 〓⁰ p, ⋁² II, [☼ 7⁵⁰p–n, ∈ III
Mittel	741.5	741.6	741.4	− 5.9	− 4.9	− 5.6	− 9.5	− 2.5	2.8	3.0	2.9	90	86	89	3.3	4.0	3.0	8.3	8.0	6.8	48.8	10	

December. Bromberg. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 0′. Nördliche Breite = 53° 8′. Höhe des Barometers über dem Meere = 42.0 Meter.

1	753.4	755.1	754.8	2.6	2.1	0.9	0.9	2.8	4.3	4.2	4.2	77	78	85	WSW 5	WSW 4	SW 4	9²	9²	10²*	0.9	1	●⁰ 12½ᵖ (?), ☼⁰ 8½–10ᵖ
2	48.6	46.9	53.7	0.3	0.2	− 2.3	− 2.4	1.1	3.6	4.3	3.0	76	92	77	W 6	WNW 4	WNW 4	10¹*	10¹*	8¹	0.7	0	☼⁰ treiben fr.–7¼ª, ☼¹ 7¼ª–2½ᵖ
3	60.0	61.4	59.3	− 2.4	− 3.3	−10.9	−11.2	− 2.2	3.3	2.9	1.7	87	80	90	WNW 1	WNW 2	E 1	5⁰	0	5⁰	3.3	5	
4	51.2	46.7	43.6	− 3.7	− 1.7	− 2.7	−12.2	− 1.5	2.6	3.1	3.3	76	78	87	SE 5	SE 3	E 1	10¹	10¹	10¹*	.	4	☼⁰ 10½–11½ª, 3½ᵖ–n
5	44.1	44.9	44.8	− 0.1	− 0.2	− 1.1	− 2.8	0.3	4.3	4.3	4.1	94	94	96	WNW 2	WNW 1	NW 1	10²*	10²*	10¹	6.4	10	☼⁰ n, I–n
6	42.5	**41.0**	41.6	− 3.8	− 3.9	− 3.9	− 4.0	− 1.0	3.3	3.0	3.0	95	89	89	NNW 1	NNE 3	NE 2	10²*	10²*	10²*	**14.4**	26	☼⁰ n, I–n
7	44.5	47.2	47.8	− 3.1	− 2.7	− 1.9	− 4.1	− 1.9	3.1	3.3	3.7	85	89	94	N 2	N 2	WNW 2	10²	10²*	10⁰	8.7	29	☼⁰·¹ 8¼–9ª, ☼⁰ 9ª–4½ᵖ
8	50.7	52.2	53.5	− 1.7	− 1.9	− 1.7	− 2.9	− 0.8	3.5	3.4	3.5	86	86	86	WNW 4	W 2	W 4	10¹	10²*	10⁰	3.4	**34**	☼⁰ 8¼ª–12½ᵖ, 1½–4ᵖ mit Unterbrech.
9	54.6	55.5	56.8	− 0.9	− 0.1	− 6.6	− 6.6	0.7	4.0	4.0	2.6	94	89	95	SE 2	SE 2	SE 1	10¹*	6¹	0	0.1	31	☼⁰ fl. I, 8ª
10	56.4	56.1	56.3	− 7.1	− 5.1	−11.5	−12.0	− 5.1	2.4	2.4	1.7	93	78	93	NE 1	SE 2	E 1	9¹	7¹	5⁰	.	28	
11	55.2	54.5	53.2	− 8.0	− 3.3	− 5.9	−12.2	− 3.3	2.2	3.0	2.7	88	85	93	ENE 1	E 1	C	10¹	10¹	8⁰	.	26	
12	50.9	48.0	46.0	−12.9	− 6.6	− 0.7	**−16.5**	− 0.5	**1.4**	2.5	4.1	88	89	94	E 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10²*	.	25	⋁¹ fr., ☼⁰ 2½–4ᵖ, 7½–9ᵖ
13	45.9	47.2	50.7	0.9	2.1	1.2	− 0.7	2.1	4.7	4.7	4.6	96	87	92	SW 1	SW 2	SW 2	10²*	10¹	10¹	2.8	24	⋁⁰ fr., ☼⁰ u. ●⁰ 6½–7¼ª
14	56.4	59.2	59.8	1.1	0.7	− 0.6	− 1.0	1.3	4.4	4.4	3.7	89	90	85	W 2	W 2	W 2	10²	9²*	10¹	0.2	19	☼⁰·¹ 7¾ª–1½ᵖ, p öfter
15	50.4	51.1	51.4	0.7	2.5	2.3	− 2.2	2.5	4.0	5.0	5.1	83	91	94	W 5	W 4	W 4	10²	10²	10¹	3.4	20	☼¹ n, ●⁰ 10ª, 11ª und öfter
16	50.3	55.7	60.2	1.8	2.7	2.5	1.6	3.0	4.9	4.9	4.8	93	87	87	W 4	NW 4	W 5	10²	10¹	5⁰	0.1	14	●⁰ 11ª, 12½ᵖ
17	**64.4**	63.1	60.9	2.3	2.4	3.4	1.7	3.4	4.9	4.9	5.6	91	89	97	W 2	WSW 2	W 4	10¹	10¹	10¹	.	10	〓¹ fr., ●⁰ 12½–1½ᵖ, p öfter
18	60.9	58.9	55.0	5.1	5.5	4.8	3.2	6.2	5.8	**6.4**	5.4	89	96	84	W 4	W 2	W 6	9¹	10²	10²●	.	5	〓¹ 3–4ᵖ, ●⁰ III
19	53.2	49.9	49.0	5.3	7.3	3.5	3.3	**7.3**	5.5	5.5	3.8	83	72	**65**	WSW 5	W 6	W 6	4¹	9¹	0	.	0	▁ 3–8ᵖ
20	52.3	52.9	56.6	0.9	2.5	0.4	− 0.6	3.8	4.0	4.0	4.3	80	72	90	W 4	WNW 2	WNW 4	9¹	9¹*	9⁰	.	.	☼⁰ II–2½ᵖ, 4½–5ᵖ
21	58.0	56.5	56.5	− 1.7	− 0.2	− 1.1	− 2.5	0.4	3.7	3.7	3.5	92	81	82	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10¹	6²	10¹	.	0	
22	57.1	57.4	58.7	− 2.3	− 1.2	− 4.3	− 5.5	− 1.1	3.5	3.2	2.6	89	76	79	NW 4	NW 2	NW 2	8²	5¹	9⁰	.	0	
23	59.3	60.4	63.4	− 5.5	− 4.4	−10.1	−10.4	− 4.2	2.2	2.3	1.9	73	73	90	NNW 2	NNW 2	NW 1	7¹	5²	0	.	.	〓¹ n, ☼⁰ fl. n, 3ᵖ
24	63.1	62.5	61.8	−11.4	− 7.9	− 7.9	−12.6	− 7.4	1.5	2.3	2.3	78	94	94	NW 2	W 1	W 2	3¹	10¹	10¹	.	.	⌙² früh
25	57.6	56.3	57.2	− 8.6	− 7.0	− 6.1	−10.2	− 4.6	1.9	2.4	2.6	82	92	93	SW 2	WSW 2	W 2	10¹	10¹	5¹	.	.	⌙² fr., ☼¹ 8ª–4ᵖ
26	59.2	59.7	60.1	−10.5	− 7.1	− 8.7	−11.4	− 5.5	1.8	2.0	2.0	90	78	88	NW 2	NW 2	NW 2	1¹	0	10¹	2.3	5	
27	60.6	61.9	63.0	− 7.0	− 4.4	− 3.9	− 9.2	− 3.6	2.3	2.8	3.0	86	86	89	SSW 2	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	5	
28	62.1	62.9	60.7	− 2.0	− 1.1	− 1.7	− 9.2	− 0.8	3.6	3.4	3.7	92	80	92	SW 2	W 2	SW 1	10¹	10¹*	10¹	.	4	△² fr., ☼⁰ 6½–8½ᵖ
29	55.8	53.4	53.0	− 0.3	0.8	0.7	− 1.9	1.1	4.1	4.1	4.6	90	83	94	W 2	W 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	4	☼¹ 8¼ª–1ᵖ, 2–4½ᵖ
30	52.3	51.5	51.2	0.1	0.9	− 1.7	− 2.2	1.2	4.0	4.3	3.4	89	87	84	W 2	W 1	WNW 2	10¹	10¹	10¹	2.9	7	☼⁰ 6–8½ᵖ
31	50.3	49.8	50.1	− 6.5	− 6.7	− 9.4	−11.4	− 1.1	2.4	2.1	1.9	87	78	87	N 2	NNE 2	NE 2	1¹	10¹	10¹	0.2	7	
Mittel	754.2	754.2	754.5	− 2.5	− 1.3	− 2.7	− 5.4	− 0.2	3.5	3.6	3.4	87	84	89	2.6	2.3	2.4	8.5	8.5	8.2	50.1	13	

Marggrabowa: [1]) ☼⁰ p öfter [2]) ●⁰ p öfter, ☼ n [3]) △¹ 4⁴⁸–5³⁰, ●⁰ 5³⁰–7ᵖ öfter, ☼ n [4]) 2¹³–2¹⁸, 3³, p öfter [5]) 3⁴⁰p und später

December. Schivelbein. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 46'. Nördliche Breite = 53° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 97.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.6	748.7	747.8	1.7	1.6	0.7	0.3	1.7	4.5	4.5	4.6	88	87	94	SW 6	SW 5	SW 6	9¹	10¹	10²	1.2	.	●⁰ u. ✳⁰ n, ✳⁰ von 6ᵖ an öfter
2	40.2	45.4	50.9	0.1	0.6	5.0	5.4	0.9	4.3	3.5	2.7	94	79	86	SW 4	NW 3	NW 2	10²*	6¹	8¹	**9.0**	13	✳ n, ✳⁰ 1–10ª, ✳ sch. 2–4ᵖ öfter
3	56.7	56.4	52.1	7.2	5.9	6.2	11.9	0.6	2.6	2.6	2.8	100	90	98	W 1	SW 2	SW 2	0	2"	10"	2.6	15	⊖ 9ᵖ
4	41.4	37.4	**36.3**	3.7	1.4	0.9	6.4	0.7	3.0	3.9	4.2	89	94	98	SE 7	SE 5	SE 4	10²	10²	10²*	.	12	✳⁰ 4ᵖ–n
5	39.1	40.0	40.3	1.2	0.4	4.1	4.1	0.2	4.0	4.1	3.3	96	92	100	SW 1	SW 2	SW 1	10²	10²	10"	1.5	12	✳⁰ n, ⌙¹ III
6	38.3	38.6	40.2	0.8	2.1	1.8	5.4	0.7	4.2	3.8	3.5	98	96	88	NW 3	NE 3	N 3	10²*	10²	10²	2.3	14	✳⁰ fr., I, a–2ᵖ [⊣→ 6ᵖ–n
7	42.3	44.5	45.6	1.0	0.9	1.1	1.8	0.4	3.0	4.0	4.2	92	92	98	NW 2	NE 2	NW 6	10²*	10²*	10²*	5.7	19	✳⁰ fr, I, ✳⁰⁻¹ a u. p mit Unterbrech.,
8	47.1	47.2	48.8	3.2	1.7	2.7	3.5	0.9	3.1	3.8	3.4	87	94	92	NW 2	W 5	W 2	10²*	10²	9¹	3.4	**22**	✳⁰ n, ✳ fl. I, a, p öfter
9	48.4	48.8	50.0	0.2	1.2	5.0	6.0	0.0	4.2	3.9	2.8	92	92	90	SW 3	SW 4	SW 1	10²	10²	0	1.1	**22**	✳⁰ n, a öfter
10	50.5	49.9	50.0	6.7	6.9	9.6	9.4	4.7	2.6	2.4	2.1	95	89	97	SE 1	SE 2	SE 1	9¹	5¹	8¹	0.2	20	
11	49.5	48.1	46.8	12.1	9.6	5.5	**16.9**	5.2	1.8	2.1	2.9	100	97	98	SW 1	SE 2	SE 1	10²▬	8¹▬	10²	.	20	⋁¹ n, fr., 〓¹⁻⁰ fr.–p, ⋁¹ p
12	43.1	40.3	38.6	7.8	3.7	0.5	9.2	0.5	2.4	3.1	4.1	97	91	87	SE 2	SE 3	SE 3	10²	10²	10²*	.	19	⋁ fr., ✳⁰ 8ª, a öfter, 5ᵖ–n
13	39.4	41.8	46.3	1.0	0.6	0.1	0.1	1.2	4.7	4.8	4.5	96	100	98	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²*	10²	4.6	17	✳ n, 〓⁰ a, II, ✳⁰ II
14	52.9	54.5	52.9	0.0	0.6	1.9	2.2	0.4	4.4	4.1	3.4	96	92	86	W 3	W 3	SW 3	10²	8¹	10²	0.4	17	✳ fl. n, ✳⁰ 8ª, a [〓⁰ abd.–n
15	45.2	47.2	46.4	0.9	1.9	1.4	2.4	1.9	4.5	5.1	5.0	92	96	100	W 4	W 4	W 3	10²	10²	10²▬	5.9	21	✳ n, ● sch. 8ª, a öfter,
16	46.5	52.4	56.4	1.4	2.7	2.4	1.1	2.7	4.9	5.0	5.1	96	89	93	NW 2	NW 6	NW 5	10²●	10²	10²	4.2	11	● n, ●⁰ fr., I, a öfter
17	**58.8**	56.7	55.8	1.9	2.7	5.4	1.1	5.4	5.2	5.5	**6.5**	98	98	97	SW 2	SW 3	NW 4	10²▬	10²▬	10²●	0.2	0	〓⁰ fr.–p, ●⁰ a öfter, p–n
18	56.2	52.5	49.8	5.7	5.4	4.9	4.6	5.9	**6.5**	**6.5**	6.2	96	98	97	SW 3	SW 6	SW 6	10²●	10²●	10²●	1.4	.	●⁰ n – n öfter, Hor. 〓 II
19	48.5	45.7	46.2	5.1	6.3	2.0	2.0	**6.7**	5.6	6.0	3.5	86	84	**66**	SW 6	SW 6	NW 8	9¹	10¹	4¹	0.1	.	≡ n, ●⁰ n, ● sch. u. ✳ fl. 6–7ᵖ
20	48.7	48.4	51.8	0.1	1.8	0.1	0.1	2.0	3.9	4.2	4.3	85	80	94	NW 3	W 3	W 1	9¹	6¹	4¹	0.6	.	
21	52.8	51.6	51.9	1.8	0.8	2.0	2.2	0.2	4.0	4.1	3.9	100	94	98	SW 2	W 3	W 2	10²	9¹	5¹	.	.	⌙¹ fr., I, 〓⁰ 1–12ª, ⌙¹ III
22	52.0	53.8	54.5	1.6	3.1	4.6	6.5	1.3	3.9	2.6	2.7	96	72	84	W 3	NW 2	NW 2	10¹*	0	8¹	0.3	1	✳⁰ fr., I, △ I, ✳¹ 9–10ª
23	55.9	56.7	57.9	5.8	6.2	7.1	9.9	3.1	2.8	2.5	2.6	95	90	98	NW 2	NW 2	SE 1	10¹*	2¹	8¹	0.9	4	✳⁰ fr.. I, ✳ fl. u. ✳⁰ a u. p öfter
24	57.7	56.8	55.4	11.4	5.1	8.3	11.9	4.7	1.9	2.5	2.3	100	80	97	SE 1	SW 2	SW 3	6¹	7¹	2¹	0.2	2	
25	51.1	50.6	52.9	7.7	4.3	6.0	8.3	4.2	2.4	3.1	2.4	97	93	82	SW 4	W 3	W 2	10²*	5¹	10¹	2.0	7	✳ n, ✳⁰ I, a öfter
26	54.7	54.3	53.3	11.7	7.3	7.7	11.8	5.7	**1.8**	2.2	2.4	100	84	95	SW 2	SW 2	SW 3	8¹	5¹	10²*	0.8	5	✳ᶜ 6ᵖ–n
27	54.1	56.0	57.9	4.8	3.0	2.2	7.9	2.2	3.1	3.7	3.9	98	100	100	SW 2	SW 2	SW 1	10²	10²▬	10²▬	3.0	8	✳ n, 〓⁰ II–n, ✳ fl. abd. öfter
28	**58.8**	57.1	55.2	3.4	1.9	0.3	3.6	0.3	3.4	3.6	4.2	95	90	94	SW 2	SW 4	SW 3	10²	10²	10²	0.1	8	✳⁰ 2½–5ᵖ
29	50.2	48.8	48.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	4.5	4.6	4.7	94	98	100	SW 5	W 4	W 1	10²*	10²*	10²	1.4	7	✳⁰ n–5ᵖ, 〓⁰ 6–8ᵖ
30	48.1	47.7	48.0	0.6	0.1	3.2	3.2	0.7	4.4	4.4	3.1	100	96	87	NE 1	NW 1	N 2	10¹	10²*	10²	3.3	9	✳⁰ n, 1–5ᵖ
31	46.8	45.8	43.7	6.2	6.1	10.4	11.9	3.1	2.7	2.8	2.0	95	98	100	NW 3	NW 5	NE 1	10²*	10²*	8¹	2.5	16	✳ n, fr., ✳² 8–10½ª, 11ª–5ᵖ
Mittel	749.1	749.2	749.4	2.6	1.6	2.5	4.9	0.2	3.7	3.8	3.7	95	91	93	2.7	3.3	2.7	9.4	8.2	8.5	58.9	12	

December. Landsberg a. d. Warte. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.1 Meter.

1	754.2	753.2	752.8	2.0	2.2	0.8	0.0	3.0	4.4	4.4	4.5	84	82	92	SW 5	SW 5	SW 4	10²	9¹	10¹	1.0	.	✳¹ n
2	43.6	49.6	55.6	0.2	0.8	2.8	3.0	1.5	4.6	4.2	3.2	98	96	87	W 4	W 5	W 4	10²	2¹	0	4.3	5	✳¹ n, a, ⊣→² a
3	60.5	59.8	54.7	9.6	5.4	5.4	11.5	2.8	2.0	2.7	2.9	94	90	96	W 2	W 2	SW 3	1¹	2¹	10¹	1.2	5	〓⁰ früh
4	44.7	40.1	**39.5**	2.4	0.4	0.2	6.0	0.6	3.6	4.4	4.7	92	92	100	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10²●	10¹	.	4	●⁰ a, p, ✳¹ abd.
5	42.0	43.1	43.6	0.9	1.0	1.0	1.5	1.0	4.6	3.9	3.9	94	90	90	SW 3	SW 3	SW 2	10²	10²	10¹	5.6	7	
6	41.4	40.6	42.5	2.2	3.0	1.2	4.0	0.0	3.7	3.4	3.7	96	94	88	W 3	NE 4	NE 5	10²	10²*	10²	.	5	✳² p
7	45.2	47.4	49.2	0.3	0.2	1.0	2.0	1.0	4.4	4.5	4.1	94	96	96	NW 4	NW 3	W 5	10²	10²*	7¹*	**8.7**	12	✳¹ a, ✳⁰ p, n
8	51.8	52.2	53.1	3.2	2.8	0.8	3.5	0.0	3.4	3.2	3.6	94	85	83	NW 3	W 4	W 4	10²	10²	10¹	.	**14**	✳⁰ a
9	53.2	52.9	52.9	0.4	1.6	8.0	9.2	0.8	4.2	3.3	2.2	92	82	88	W 4	SW 4	SW 3	10¹	2¹	3¹	0.2	12	
10	51.9	52.3	53.0	8.8	6.2	10.2	12.5	5.4	2.2	2.6	2.0	94	93	97	E 3	SE 3	C	9¹	6¹	0	.	11	〓² abd., n
11	52.8	51.1	48.5	10.2	6.0	7.5	**16.5**	4.5	1.9	2.8	2.5	93	98	97	SW 1	C	SE 3	10²▬	10¹	10²	.	10	⋁² fr., 〓¹⁻⁰ a, p
12	45.7	43.2	42.8	6.2	0.9	1.2	11.3	1.5	2.8	4.2	5.0	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 4	10²▬*	10²	10²●	1.1	11	〓¹ u. ⋁ fr.. ✳⁰ fr., p, ●⁰ abd., n
13	43.3	45.2	49.9	0.9	1.2	1.2	0.0	2.0	4.8	4.8	4.8	98	96	96	W 3	W 3	SW 3	10¹	10¹*	10²●	3.1	6	●⁰ a, p, ✳⁰ p
14	56.8	58.7	56.6	0.5	0.0	2.4	3.0	1.5	4.0	2.7	3.3	83	60	87	W 3	W 2	W 2	10²	9¹	10¹	1.3	2	✳⁰ u. ●¹ n
15	49.9	53.9	50.7	1.8	2.4	1.3	3.0	2.8	5.1	5.1	4.9	96	93	98	W 2	W 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	2.9	0	✳ u. ●⁰ fr., ●⁰ a
16	51.5	56.9	60.8	2.8	4.3	3.8	0.6	4.6	5.4	4.9	5.2	96	79	87	W 5	W 4	W 5	10²	9¹	7¹	3.6	.	●⁰ a
17	**63.1**	61.3	60.2	2.4	3.8	5.0	1.5	5.2	5.3	5.8	6.5	96	97	100	SW 3	SW 4	SW 5	10²	10²●	10²●	.	.	●⁰ p, abd., n
18	60.3	57.8	55.8	5.8	4.8	4.7	4.0	6.5	**6.8**	6.2	6.0	99	97	94	W 4	W 4	W 5	10²	10²●	10²	1.3	.	●⁰ p, 〓¹ p
19	54.2	50.8	51.3	7.2	7.4	5.7	3.0	**8.0**	**6.8**	6.7	5.7	90	88	83	W 4	W 5	W 6	10²	10²●	10²●	.	.	● tr. p
20	53.2	52.6	56.0	1.8	0.8	1.0	1.0	6.2	4.5	4.7	4.3	85	96	100	SW 3	SW 3	W 1	10²	10¹	1¹	0.6	.	✳⁰⁻¹ a
21	56.2	54.5	54.3	2.4	0.4	1.5	3.8	0.5	3.7	3.4	3.7	96	76	90	W 1	W 3	W 3	9¹	6¹	1¹	2.3	.	⌙² früh
22	55.0	56.4	58.4	1.0	0.6	5.2	5.7	1.5	3.9	3.6	2.6	92	75	85	W 2	W 3	W 3	10¹	9¹	1¹	.	.	△⁰ a
23	58.6	59.4	61.5	5.6	4.6	8.4	8.5	4.0	2.3	1.6	1.9	77	**51**	82	W 3	W 3	W 3	6¹	6¹	6¹	.	.	✳⁰ a
24	61.1	60.3	59.7	12.8	6.8	8.0	12.8	6.0	1.5	2.6	2.5	88	94	100	C	W	W 4	2¹	6¹	9¹	.	.	⌙² früh
25	55.8	56.0	56.5	10.0	6.0	6.2	11.5	5.8	**1.1**	2.7	2.8	55	95	98	W 3	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⋁² u. 〓² fr., ✳¹ a, p
26	58.6	57.8	57.8	13.8	8.4	8.8	14.5	6.2	1.4	2.2	2.1	92	91	91	NW 2	W 3	W 3	1¹	8¹	10¹*	0.4	2	✳⁰ abd., n
27	57.9	59.4	61.3	5.2	4.0	2.8	12.0	2.2	2.9	3.2	3.7	96	95	100	W 3	W 3	W 3	10¹*	10¹*	10¹	1.5	4	✳⁰ a
28	61.5	61.3	58.2	2.4	1.7	1.4	3.0	1.0	3.8	4.0	4.1	98	98	98	NW 2	W 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	4	✳⁰ a, abd.
29	55.2	52.8	51.4	0.4	0.0	0.2	1.6	0.4	4.4	4.5	4.5	98	98	100	W 2	W 4	W 3	10¹	10¹	10¹	.	4	✳¹ p, ✳⁰ abd.
30	49.4	50.2	50.4	0.1	0.2	2.2	2.7	1.5	4.5	3.8	3.6	98	83	92	E 2	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	1.4	4	✳¹ p, abd.
31	49.8	48.9	47.4	6.0	1.6	11.0	11.0	1.5	2.4	3.3	1.7	85	80	86	E 3	NW 3	NW 3	8¹	4¹	3¹	0.8	5	✳ n
Mittel	752.9	752.9	753.1	2.5	1.1	2.4	5.4	0.3	3.8	3.9	3.7	92	88	93	2.9	3.3	3.2	8.8	8.3	7.6	41.4	6	

December. Posen (Jersitz). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 54′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 92.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.6	752.1	751.4	2.1	2.1	0.4	0.2	2.5	4.3	4.3	4.3	80	80	90	NW 6	W 3	W 3	10^1	5^0	10^0	1.6	0	$\times^1$ $1\frac{1}{2}$p, n
2	43.5	45.3	51.3	− 0.6	0.0	− 2.2	− 2.3	0.8	4.2	3.7	3.6	96	79	92	SW 4	NNW 5	NW 6	10^1	9^1	2^1	1.7	3	$\times^1$ a, $\times^0$ p zuweilen
3	57.1	57.7	53.8	− 5.7	− 4.0	− 8.6	− 9.2	− 2.1	3.0	2.9	2.1	100	87	91	NW 5	W 3	S 1	1^1	0	10^0	3.0	6	$\times^1$ n
4	45.2	40.7	37.8	− 4.4	− 1.9	0.1	− 8.6	0.3	3.0	3.8	4.3	93	96	92	SSE 2	S 1	S 1	10^1*	10^1*	10^1	0.3	7	$\times^{1-2}$ 7^a-4^p
5	40.2	40.5	40.4	− 1.0	− 0.2	− 2.2	− 2.4	0.1	4.0	4.2	3.6	94	92	92	NW 3	NW 3	NNW 4	10^0	10^0	10^0	5.8	12	$\times^1$ n
6	37.3	**36.3**	37.2	− 2.1	− 4.0	− 1.8	− 4.3	− 1.5	3.7	3.1	3.8	94	93	94	NNW 6	N 6	N 7	10^1*	10^1*	10^1*	4.0	15	$\times^1$ a, p, n
7	40.8	43.0	44.7	− 1.6	− 1.5	− 1.0	− 2.6	− 0.7	3.7	3.6	4.0	90	88	94	N 5	NNW 5	NW 7	10^1	10^1*	10^1	**6.5**	20	$\times^1$ $7^{30}-11^a$, $\times^0$ $1-2^{30}$p, $\times^1$ n
8	48.3	49.5	50.1	− 3.2	− 2.4	− 2.0	− 3.5	− 1.0	3.4	3.6	3.8	94	94	96	NW 7	WNW 7	W 5	10^1*	10^1*	10^0	2.5	**24**	$\times^1$ $a-2^{15}$p
9	51.0	51.3	51.7	0.0	− 1.5	− 3.0	− 4.2	0.2	4.3	3.5	3.4	94	86	94	W 3	W 2	SW 1	10^0	4^0	10^0	0.5	23	
10	50.3	50.3	50.8	− 7.6	− 6.4	− 7.0	− 8.5	− 2.6	2.3	2.6	2.4	92	93	92	SSE 3	SE 3	SSE 2	10^0	8^0	10^0	.	20	Hor. dunstig tagsüber
11	50.6	49.4	48.4	− 5.4	− 3.3	− 8.4	− 8.5	− 3.1	2.8	3.3	2.2	93	91	91	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	10^0	10^0	.	19	$\vee^1$ n, Hor. dunstig tagsüber
12	45.1	42.5	41.6	− 5.2	− 2.0	1.1	− 12.1	1.4	2.8	3.7	4.8	93	94	96	SW 3	SSW 2	WSW 4	10^0	10^0*	10^1	0.1	20	Hor. dunstig I, $\times^0$ a u. p öfter
13	41.6	43.2	47.5	2.7	2.3	0.9	0.7	3.4	4.7	5.1	4.5	84	94	92	WSW 3	W 4	NW 5	10^0	8^1	10^0	1.9	16	Hor. dunstig tagsüber
14	53.1	55.8	55.9	0.5	− 0.4	− 1.5	− 3.2	1.0	4.5	3.4	3.6	94	76	88	NW 4	NW 5	W 2	10^0	4^1	10^0	.	13	Hor. dunstig I, $\times^1$ n
15	48.1	49.0	48.5	0.3	1.7	1.7	− 1.8	2.4	4.3	4.9	4.9	92	94	94	NW 4	W 5	W 2	10^0	10^1	10^0	0.4	12	● ^{1} a öfter
16	47.2	53.1	57.3	1.1	2.7	2.5	0.5	*3.6*	4.7	4.7	4.8	94	84	87	NW 6	NW 6	WNW 6	10^0	10^1	10^0	1.2	6	Hor. dunstig I, ● ^{1} u. $\times^{1-2}$ $7^{30}-10^a$
17	**61.1**	59.5	58.3	1.7	2.5	3.7	1.5	*4.1*	4.7	5.0	5.5	91	91	92	W 2	W 3	WNW 5	10^0	10^0	10^0	3.3	5	Hor. dunstig I
18	58.1	55.7	52.7	4.9	4.9	3.9	3.5	*5.7*	5.9	6.1	5.4	92	96	88	WNW 2	W 3	NW 5	10^0	10^0	10^0	0.1	1	Hor. dunstig I, II, ● ^{0} a,
19	50.9	48.1	46.6	6.3	7.3	6.2	1.0	*8.0*	6.2	**6.4**	4.8	87	85	**67**	WNW 6	NW 6	NNW 8	8^1	10^1	10^0	.	0	Hor. dunstig I, ● ^{0} p
20	50.4	49.7	52.9	1.4	0.7	0.5	− 0.3	*6.2*	3.8	4.4	4.3	74	90	90	NW 3	NW 4	NW 2	9^0	8^1	10^1	.	0	$\times^1$ 12^{35}a, ⌣ ^{1} n
21	54.3	53.0	53.3	− 0.8	− 0.6	− 2.7	− 3.1	*0.5*	4.1	3.6	3.3	94	83	87	WNW 2	WNW 1	WNW 2	10^0	9^1	10^0	0.1	0	Hor. dunstig I, ⌣ ^{1} n
22	53.7	54.3	55.2	1.8	0.0	− 5.4	− 5.5	*0.0*	3.8	4.0	2.7	94	87	87	W 1	NW 2	NNW 2	10^0	9^1	2^1	.	0	Hor. dunstig II, $\times^0$ $3-3^{50}$p, ⌣ ^{1} n
23	55.6	56.2	58.4	− 5.6	− 4.6	− 8.2	− 8.6	− 2.5	2.6	2.7	2.2	87	84	91	NNW 2	NNW 2	NNW 2	4^1	3^1	5^1	.	0	$\times^1$ $11-11^{30}$a, ⌣ ^{1} n
24	58.5	58.1	57.6	− 8.4	− 6.8	− 9.4	− 12.3	− 3.1	1.7	2.5	1.8	73	92	84	NNW 2	NNW 1	NNW 1	6^1▂	2^0	10^1	0.2	1	Hor. ≡ ^{1} I, ⋁ ^{2} n
25	54.5	52.9	53.5	− 12.2	− 7.8	− 6.2	**− 13.2**	− 5.7	**1.4**	2.3	2.5	81	92	87	W 1	W 3	W 3	10^1	10^1*	10^1	.	1	$\times^1$ $12^a-2\frac{1}{2}$p
26	55.6	55.7	55.7	− 7.4	− 7.0	− 9.0	− 9.6	− 6.0	2.2	2.3	2.0	86	87	91	W 2	W 2	WNW 1	1^1	1^0	10^0	0.3	1	$\times^0$ n
27	55.7	57.3	58.5	− 7.2	− 4.6	− 3.6	− 9.0	− 3.5	2.4	3.0	3.1	93	93	89	WNW 1	W 1	W 1	10^1*	10^1	10^0	0.3	1	$\times^0$ a, Hor. dunstig II
28	59.1	58.8	57.4	− 2.2	− 2.0	− 1.8	− 3.6	− 1.6	3.5	3.7	3.6	89	94	90	W 3	W 2	W 3	10^1▂	10^0▂	10^0	.	1	≡ ^{1} I, ● ^{0} 9^a, ≡ ^{0} II
29	52.3	49.9	48.9	− 1.2	− 0.8	− 0.4	− 2.0	− 0.3	3.8	3.9	4.2	94	90	94	W 3	WNW 3	NW 3	10^0	10^1*	10^1	0.1	1	$\times^1$ von 11^a an a u. p
30	46.4	47.1	46.8	− 0.4	− 0.2	− 1.6	− 2.2	0.3	4.0	4.1	3.5	90	90	86	NE 3	NNW 2	NW 3	10^1▂	10^1	10^0	2.6	5	▬ ^{1} I, $\times^1$ $8-11^a$
31	46.1	45.2	44.9	− 8.6	− 8.0	− 9.4	− 11.8	− 0.6 *)	2.0	2.1	1.8	85	85	84	NNW 4	NNW 2	NNW 1	2^1	1	9^0	1.3	8	$\times^0$ $8-9^p$
Mittel	750.4	750.4	750.6	− 2.3	− 1.5	− 2.4	− 4.7	*0.2*	3.6	3.8	3.6	90	89	90	3.3	3.2	3.2	8.7	7.8	9.3	37.8	8	

December. Breslau. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.0 Meter.

1	749.4	750.0	749.1	1.8	3.2	− 0.2	− 0.5	4.5	4.0	3.2	3.2	77	**56**	70	W 6	W 4	S 2	8^0	8^1	2^0	.	.	$\times^1$ $12\frac{1}{2}$p
2	41.6	42.9	48.2	0.9	− 0.2	− 0.2	− 2.4	3.9	3.9	3.6	3.4	79	79	76	S 4	NW 7	W 5	10^1	8^1	10^1*	0.1	.	$\times$ fl. I, $\times^0$ mit ● ^{0} u. △ ^{1} 9^a, [$\times^{1-0}$p
3	53.5	53.6	49.3	− 4.4	− 1.8	− 5.4	− 6.0	1.2	3.0	3.2	2.5	91	80	83	W 2	W 2	SE 4	9^1	1^0	0	1.5	.	
4	41.2	36.5	34.4	2.6	2.0	0.0	− 6.5	3.3	3.0	3.5	4.4	81	66	96	S 4	S 4	S 4	8^1	9^1	10^1*	.	.	$\times^{0-1}$ 3^p-n
5	36.4	36.4	36.2	− 0.6	− 0.5	− 2.0	− 2.5	1.3	4.2	4.0	3.5	96	90	90	W 2	NW 2	NW 3	10^1*	10^1	10^1	6.3	6	$\times^0$ $n-10^a$, $\times$ fl. II
6	33.1	**30.8**	32.1	− 2.4	− 3.5	− 4.0	− 4.5	0.0	3.6	3.2	3.1	94	91	93	W 3	NW 3	N 6	10^1*	10^1*	10^1*	1.2	6	$\times^1$ tagsüber mit kurzen Unterbrech.,
7	35.8	38.9	41.3	− 1.4	− 1.0	− 1.8	− 2.7	0.5	3.9	3.4	3.6	94	78	90	NW 5	NW 5	NW 4	10^1*	10^1	10^1*	**20.9**	19	$\times^0$ $n-12\frac{1}{2}$p, p zuweilen [NNW
8	45.5	46.9	47.5	3.1	− 2.3	− 1.8	− 3.5	0.7	3.1	3.4	3.3	87	87	82	NW 3	W 5	W 4	10^1	10^1*	10^1	3.5	**21**	$\times^{0-1}$ $n-3^p$, $\times$ fl. p [▭ 8^p
9	48.0	47.9	47.3	0.6	0.7	− 3.4	− 3.4	2.1	3.6	3.3	3.0	83	68	85	SW 2	SW 2	E 2	10^1	7^1	10^1	0.6	20	
10	45.1	45.4	46.1	− 6.6	− 1.8	− 6.2	− 10.0	− 0.1	2.2	3.2	2.5	81	80	90	SE 2	S 2	C	10^0	10^0	10^0	.	19	⌣ I, ≡ ^{0} III
11	46.2	44.9	44.1	− 9.6	− 6.4	− 7.3	− 10.0	− 3.0	1.9	2.4	1.7	91	87	64	SE 1	SE 1	SE 1	6^0	4^0	8^0	.	18	⌣ ^{0} I
12	40.7	39.3	39.4	− 6.9	1.7	3.0	− 10.5	3.4	2.4	3.5	4.2	89	68	74	SE 1	S 2	SW 2	10^0	10^1	10^1	.	18	→ I, $\times^{1.0}$ $12\frac{1}{2}-1^p$
13	38.0	39.7	43.8	2.6	2.6	1.6	0.8	4.8	4.8	5.0	4.5	87	91	87	S 1	W 1	W 3	10^0	10^1●	8^0	0.4	13	● ^{0} n, $12^a-3\frac{1}{2}$p, p zuweilen
14	49.6	52.3	52.3	0.4	0.4	0.0	− 0.8	3.3	3.8	3.9	3.5	88	83	76	W 2	NW 3	W 2	10^1	10^1	10^1	2.9	10	⌓ ^{1} I, $\times$ fl. 10^a
15	44.8	46.6	45.7	2.1	2.6	2.9	− 0.5	3.7	4.2	5.0	5.0	78	91	88	W 2	W 3	W 2	10^1*	10^1	10^1	0.5	10	$\times^{1.0}$ $n-8^a$
16	44.3	50.2	54.1	1.0	3.6	3.3	0.0	4.6	4.7	4.6	4.8	94	78	83	W 3	NW 5	W 5	10^1	10^1	10^1	7.2	6	● ^{1} n, $\times$ fl. $n-8\frac{1}{2}$a, ● ^{0} a u. p
17	**57.9**	56.5	56.2	2.0	4.3	3.6	1.6	5.5	4.6	4.6	4.8	87	74	82	NW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	1.3	3	● tr. $1\frac{1}{2}$p, ● ^{0} p zuweilen
18	55.5	53.0	50.6	4.3	5.7	2.3	2.0	6.6	5.5	5.5	4.1	89	80	75	W 4	W 1	SW 1	10^1	10^0	1^0	.	.	● ^{0} a
19	49.4	46.3	44.7	5.5	7.8	6.4	2.3	**8.4**	5.8	**6.5**	6.0	86	82	84	W 3	W 4	W 6	10^1	10^1	10^1	0.1	.	● tr. $8\frac{1}{2}$p−n
20	47.0	45.6	49.1	2.4	0.6	0.6	0.0	6.4	3.9	4.5	4.5	72	94	94	W 3	NW 1	NW 3	10^1	10^1●	10^1	0.5	.	● n, ● $^{0.1}$ u. $\times^{0-1}$ 10^a-2^p, p
21	50.1	48.9	49.4	− 1.6	− 0.2	− 2.6	− 3.0	0.7	3.9	4.0	3.2	96	89	85	W 1	W 1	W 2	0	10^0	0	5.3	.	⋁ I, ∞ ^{1} I, $\times$ fl. 2^p
22	49.4	49.1	50.0	− 1.8	0.3	− 1.4	− 3.5	0.3	3.7	4.1	3.7	92	87	90	W 1	W 1	NW 3	10^1	10^1	10^0	.	.	⌣ ^{0} I, $\times$ fl. a u. p
23	51.0	51.4	53.0	− 5.0	− 4.7	− 7.8	− 8.0	− 1.4	2.5	2.3	2.1	81	72	83	NW 2	NW 1	NW 1	10^1	2^1	0	0.1	.	$\times$ fl. a
24	53.6	53.2	53.1	− 9.0	− 8.4	− 11.0	− 11.6	− 7.0	2.1	2.1	1.9	94	88	97	NE 1	SE 1	S 1	10	0	0	0.1	.	⋁ ^{1} I, → a, ∞ ^{0} II, ≡ ^{0} p
25	50.5	49.0	49.6	− 15.2	− 7.3	− 5.8	**− 15.5**	− 5.8	**1.2**	1.9	2.0	91	72	67	SE 1	S 1	W 2	0	10^0	10^1	.	.	⋁ ^{1} I, $\times$ fl. p
26	50.9	51.0	51.3	− 4.9	− 6.6	− 8.4	− 9.0	− 4.9	2.3	2.1	1.9	74	76	79	NW 2	N 1	SE 1	10^1	0	10^0	.	.	$\times$ fl. a, ⊖ 9^p
27	51.6	53.2	54.8	− 8.6	− 5.5	− 5.4	− 10.0	− 5.4	2.1	2.1	2.4	91	70	78	C	SE 1	C	10^0	0	10^1	.	.	
28	55.7	55.4	54.1	− 3.4	− 2.3	− 2.7	− 6.1	− 2.0	3.1	3.1	3.0	87	81	81	W 2	W 2	W 1	10^1	10^0	10^1	.	.	$\times$ fl. 8^p
29	50.2	47.1	45.4	− 2.3	− 0.6	− 2.3	− 3.1	− 0.5	3.2	3.2	3.4	83	73	87	SW 1	SW 1	W 2	10^1	10^1	10^1*	.	.	$\times^0$ 5^p-n
30	43.1	42.4	42.0	− 2.8	− 2.4	− 2.4	− 3.2	− 2.0	3.5	3.5	3.8	94	92	98	SW 1	W 1	NW 1	10^1*	10^1*	10^1*	1.5	2	$\times^{1.0}$ tagsüber meist
31	41.6	41.2	41.0	− 6.6	− 7.1	− 7.3	− 8.3	− 2.4	2.5	2.3	2.2	89	87	87	NW 2	W 1	W 1	1^1	0	10^1	1.6	6	$\times$ fl. a u. p
Mittel	746.8	746.6	746.9	− 2.5	− 0.9	− 2.1	− 4.5	1.0	3.4	3.6	3.4	87	80	84	2.2	2.3	2.5	8.8	7.7	8.0	55.6	12	

Posen: *) Die Maximaltemperaturen für den 16.—22. Dezember sind den Angaben der Station in der inneren Stadt entnommen.

December. Ratibor. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 13′. Nördliche Breite = 50° 6′. Höhe des Barometers über dem Meere = 197.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.6	747.2	746.4	− 2.5	2.9	− 1.0	− 3.4	3.5	3.5	3.7	3.5	92	66	82	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	.	0	
2	40.5	38.7	45.0	− 1.3	2.8	− 1.6	− 3.9	2.8	3.7	4.7	3.7	88	82	90	S 4	SW 4	W 4	7	8	9	.	.	SW 8½–11ᵃ, 1½–2ᵖ, 2ᵖ,
3	48.5	49.2	46.0	− 2.4	− 0.1	− 6.5	− 6.5	0.2	3.4	3.5	2.5	89	78	90	W 4	W 2	W 2	6	6	1	.	.	[2½, 3½, NW 2½–3ᵖ
4	39.2	34.3	31.4	− 4.1	2.2	0.1	− 7.9	2.6	2.5	3.4	3.7	75	63	79	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	10	.	.	0, 6½–7ᵖ
5	31.5	31.4	30.7	0.0	− 0.1	− 2.1	− 2.4	0.1	4.2	4.0	3.5	90	89	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	4.6	10	n, 0 fr.–3½ᵖ, p öfter
6	28.1	25.2	26.0	− 2.3	− 1.4	− 4.3	− 4.5	− 1.0	3.5	3.8	3.0	92	92	91	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	7.7	15	n–10ᵃ, 10ᵃ–4½ᵖ, p öfter
7	30.5	33.7	36.9	− 3.0	− 1.1	− 2.5	− 4.9	− 0.7	3.3	3.7	3.2	91	86	93	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	16.7	53	n–10ᵃ, 0 10ᵃ–3ᵖ, p öfter
8	41.2	43.3	44.3	− 2.1	− 1.1	− 3.8	− 4.8	− 1.1	3.4	2.9	2.6	87	69	75	W 2	SW 2	W 2	10	9	10	3.9	49	
9	44.6	44.4	44.3	− 3.8	− 1.7	− 9.7	− 9.9	− 1.3	3.0	3.2	2.0	89	80	94	S 2	S 2	SE 2	10	6	2	.	43	
10	42.2	42.1	42.6	− 9.9	− 5.1	− 4.9	− 13.4	− 4.9	1.8	2.5	2.5	87	80	81	SE 2	S 2	S 2	8	7	10	.	38	
11	42.2	40.6	40.3	− 9.7	− 3.7	− 8.0	− 10.9	− 2.9	2.0	2.8	2.2	94	82	91	S 2	S 2	S 2	10	7	10	.	34	0 9–10ᵃ
12	38.1	36.6	37.3	− 6.3	− 0.1	1.5	− 11.7	1.5	2.4	3.4	4.4	84	74	85	S 2	SW 4	SW 2	6	9	10	0.1	32	
13	35.4	35.6	40.2	2.3	3.7	1.4	1.2	3.7	4.1	4.8	4.7	75	80	93	SW 4	SW 2	SW 2	10	8	10	.	25	
14	45.3	47.8	49.0	− 1.8	1.9	− 0.9	− 3.9	1.9	3.5	4.1	3.7	88	78	86	W 2	W 2	W 2	3	10	10	.	18	0 2–2½ᵖ, p öfter
15	42.7	42.8	42.4	1.0	3.0	2.6	− 1.9	3.1	4.0	4.5	4.6	79	79	82	SW 4	W 2	W 2	10	9	10	1.4	18	n, 0 11ᵃ, 4ᵖ
16	39.2	45.6	50.0	1.9	3.1	3.3	1.1	3.4	4.7	4.9	4.4	90	87	76	W 2	NW 4	W 2	10	10	10	4.9	14	n, 1 9½–10ᵃ, mit 10–10½,
17	53.6	52.9	52.7	2.7	3.3	2.9	2.2	3.5	4.4	4.6	4.3	79	80	76	W 2	S 2	SW 4	10	6	10	2.2	7	[NW 11½–12ᵃ, p öfter,
18	52.0	50.0	47.1	2.1	3.1	3.0	1.1	3.5	4.8	4.9	4.2	89	87	74	S 2	S 2	SE 2	10	10	6	.	6	0 a öfter [0 12ᵃ, p öfter
19	46.0	43.7	41.2	2.5	4.8	4.7	1.6	4.9	4.4	4.9	5.0	79	76	78	SW 2	SW 2	SW 4	10	8	10	0.1	4	
20	43.0	41.4	44.9	2.1	1.3	1.1	0.6	6.4	4.8	4.8	4.6	89	96	92	W 2	S 2	S 2	10	10	10	1.2	0	n, 0 a, 0 11ᵃ–12½ᵖ, 0
21	45.7	44.5	45.1	− 0.1	1.3	0.1	− 2.8	1.4	4.3	4.1	3.8	94	82	81	S 2	W 2	W 2	10	10	4	5.5	2	[a. p zuweilen, 0 3ᵖ
22	45.3	44.8	44.9	− 1.3	0.7	− 0.5	− 5.1	0.7	3.7	4.0	3.7	88	83	83	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	2	
23	46.2	45.9	47.5	− 7.3	− 3.3	− 5.5	− 7.8	− 0.5	2.3	2.9	2.4	89	80	80	C	W 2	NW 2	3	10	4	.	1	1 9½–10½ᵃ, 0 a u. p öfter
24	48.4	48.5	48.4	− 10.7	− 10.3	− 13.9	− 14.2	− 5.5	1.9	1.8	1.5	97	87	96	NW 2	N 2	N 2	4	2	3	0.1	1	0, 0 9½ᵃ, 1 4ᵖ
25	46.6	44.9	45.4	− 17.1	− 9.2	− 11.3	− 17.5	− 9.2	1.0	1.7	1.6	89	78	85	W 2	S 2	SW 2	2	0	3	0.1	2	0 n, 2
26	46.1	46.6	46.8	− 7.5	− 5.3	− 6.9	− 11.5	− 4.5	2.1	2.6	2.2	83	85	84	S 2	NW 2	W 2	10	9	10	.	2	fl. 7½–10ᵃ, 0 10–12ᵃ
27	47.3	48.7	50.9	− 11.5	− 6.5	− 12.2	− 12.5	− 6.5	1.7	2.0	1.7	93	73	96	SE 2	C	SE 2	9	1	1	.	1	
28	51.4	51.3	50.7	− 9.9	− 4.7	− 9.7	− 13.4	− 4.7	1.8	2.4	1.9	87	77	91	SE 2	SE 2	E 2	9	2	2	.	1	
29	46.9	44.0	42.3	− 10.5	− 6.0	− 5.9	− 11.4	− 5.9	1.9	2.4	2.3	93	82	80	S 2	W 4	SW 2	3	10	10	.	0	0,
30	39.3	38.2	37.8	− 5.9	− 4.5	− 6.3	− 6.8	− 4.5	2.5	2.5	2.5	87	77	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.4	5	n, 0 8–11ᵃ, 5ᵖ
31	35.8	36.0	36.6	− 6.1	− 4.6	− 10.7	− 11.1	− 4.2	2.6	2.5	1.8	90	79	94	W 2	W 2	W 2	10	8	10	3.5	12	n, 0 8½–11ᵃ, 0 10ᵖ
Mittel	742.9	742.6	743.1	− 4.0	− 1.1	− 3.5	− 6.3	− 0.5	3.1	3.5	3.2	88	80	86	2.2	2.2	2.2	8.3	7.7	7.8	53.4	14	

December. Berlin (Teltowerstrasse 8). 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

	757.2	756.2	754.6	1.6	3.4	1.0	0.0	3.5	4.5	4.1	4.2	87	70	85	W 3	W 4	WSW 3	9	10	10	0.5	.	1 2½–4½ᵖ
2	45.7	55.0	59.7	1.2	0.9	1.0	1.0	1.5	4.9	3.9	3.7	96	79	86	W 4	W 4	WNW 4	10	1	0	5.5	4	n, 0 fr., 7½–10ᵃ
3	63.1	60.7	54.0	− 5.0	− 2.0	− 1.7	− 6.0	− 0.6	2.8	3.4	3.1	90	86	76	WNW 1	SSE 2	S 3	3	9	10	2.0	4	
4	44.6	40.2	42.2	0.4	1.0	1.4	3.0	2.2	4.3	4.7	4.7	90	94	93	S 1	S 3	WNW 3	10	10	10	0.7	4	1 fr., II, später 0 bis 8ᵖ
5	44.0	45.3	45.2	0.4	1.0	− 0.8	− 1.5	1.7	4.2	4.0	3.7	89	81	85	WNW 3	W 1	W 1	10	10	10	6.1	3	
6	45.1	45.0	47.2	0.4	− 0.5	0.3	− 1.4	1.5	4.3	4.0	3.9	90	90	83	NW 3	NW 4	NW 4	10	10	10	.	3	1 mtg.–abd.
7	49.7	51.8	53.6	0.4	1.2	1.1	1.1	1.4	4.0	4.6	3.6	90	92	84	NW 4	WNW 3	NW 4	10	10	10	4.7	8	8½ᵃ–6ᵖ
8	55.5	55.8	55.3	1.4	1.4	0.8	2.4	0.8	3.6	3.8	4.3	88	92	89	WNW 3	WNW 4	W 2	10	10	10	0.9	7	0 mtg.–abd.
9	54.6	54.4	54.1	0.2	1.1	4.6	4.6	1.0	4.1	3.2	2.6	89	76	81	W 2	SSW 2	SE 1	10	9	0	1.7	7	
10	52.6	53.6	54.4	4.6	1.9	3.8	5.5	1.9	2.7	2.8	2.9	84	72	84	E 1	SE 2	SE 1	10	8	.	.	7	0 p
11	54.0	52.1	49.8	6.1	3.4	6.5	7.5	3.4	2.7	3.2	2.5	95	91	92	W 2	S 3	S 3	10	5	0	.	7	1
12	45.8	44.0	44.4	2.8	1.0	1.8	6.9	2.3	3.5	4.6	5.0	94	92	95	S 2	S 2	WSW 2	9	10	10	.	8	n, 8ᵃ–p, später 0 bis n
13	45.1	48.0	52.7	2.2	3.0	1.0	1.0	3.2	5.0	5.1	4.4	93	90	89	C	W 3	W 2	10	10	0	10.3	4	0 11ᵃ–p
14	59.3	61.3	57.9	1.0	1.0	0.4	0.0	1.6	4.6	3.4	4.0	92	68	85	W 2	W 2	SW 3	10	10	10	0.6	4	u. 2 n
15	53.1	55.5	52.8	3.2	4.5	3.0	0.1	4.5	5.6	5.9	5.4	97	94	95	W 2	W 3	W 1	10	10	10	7.0	6	1 7½ᵖ–n
16	55.4	61.6	64.6	4.8	6.3	5.0	2.1	6.5	5.7	5.5	5.5	89	78	84	WNW 5	W 4	NW 3	10	10	9	17.5	.	
17	65.0	63.8	63.7	2.4	4.9	6.2	2.0	6.2	4.9	5.7	6.7	89	89	94	W 2	SW 4	W 3	10	10	10	.	.	0 p, abd.
18	63.2	60.5	59.0	6.2	6.1	5.5	4.5	6.4	6.8	6.1	5.9	96	87	88	W 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	2.7	.	0 fr., n
19	56.9	55.1	55.4	6.7	7.5	6.7	5.3	7.7	6.9	6.6	6.5	94	86	88	W 4	WNW 5	W 4	10	10	10	0.2	.	0 tagsüber öfter, 1 abd.
20	55.8	55.5	58.7	4.3	3.0	0.6	0.6	6.7	5.6	5.3	4.1	90	93	85	W 3	W 2	NW 3	10	10	0	1.2	.	fr.–3ᵖ
21	58.8	58.2	58.8	1.4	1.1	1.0	1.9	1.4	3.6	3.6	3.8	88	70	88	WNW 2	WNW 3	WNW 2	5	1	0	4.0	.	1
22	58.3	59.1	61.2	0.7	1.1	3.0	3.0	2.5	4.4	3.6	2.7	90	70	74	W 2	NW 4	NE 3	10	3	0	.	.	2, 0 7ᵃ
23	61.7	62.5	63.5	5.1	3.9	6.8	6.8	3.0	2.7	2.3	2.1	88	69	78	NW 2	NW 4	N 2	0	3	0	.	.	2
24	63.2	61.9	61.5	7.9	5.2	7.1	8.5	5.1	2.3	2.1	2.0	92	68	75	C	SW 2	SW 1	10	1	0	.	.	2
25	58.6	57.9	58.9	10.4	5.4	4.9	11.0	4.6	1.8	2.7	2.7	90	87	86	SW 2	W 2	W 2	1	10	7	.	.	2, 0 a
26	60.6	60.3	59.2	9.0	7.8	5.4	9.9	4.5	2.1	2.2	2.7	94	89	90	NW 1	WSW 2	SW 1	10	5	10	0.1	1	0
27	59.2	61.3	63.5	4.1	0.8	1.4	5.5	0.8	3.0	3.9	4.0	91	90	96	C	W 2	WNW 2	10	10	10	0.1	1	0 n, mtg., 0 abd.
28	63.4	63.6	62.4	0.8	0.5	0.3	2.4	0.5	4.2	4.3	4.2	96	90	90	W 1	W 1	W 2	10	10	10	.	1	0 n
29	58.1	55.9	54.1	0.5	1.0	0.3	0.0	1.5	4.3	4.3	4.3	90	87	92	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.3	1	0
30	52.0	52.4	52.5	0.6	0.8	0.0	0.0	1.0	4.6	4.5	4.2	96	92	90	NW 3	NNE 2	NNE 3	10	10	10	2.8	5	0 mtg., 1 8½–9½ᵖ
31	52.8	52.4	51.0	5.0	5.7	9.6	9.6	0.0	2.7	2.3	1.9	86	77	87	N 3	NW 4	W 2	10	4	5	0.9 *)	7	0 früh
Mittel	755.2	755.5	755.7	0.9	0.3	0.8	2.7	1.3	4.1	4.1	3.9	91	84	87	2.2	2.8	2.5	9.0	8.0	6.8	69.8	5	

*) Die Niederschlagsmessungen vom 13., 16. und 18. sind fraglich.

December. Nordhausen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 218.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.2	742.7	739.4	0.1	0.7	1.1	0.1	1.7	3.7	4.0	4.0	79	83	79	SW 4	SW 4	SW 4	6¹	10²	10¹	1.0	1	✳¹ 11ª
2	34.8	42.7	46.7	1.5	0.9	0.5	0.1	2.5	4.1	3.6	3.7	80	72	78	W 6	SW 5	W 4	10²	3¹	6²	2.0	.	●¹ n, ✳⁰ 9ª, p öfter
3	47.0	42.5	35.8	- 5.3	- 1.3	- 0.5	- 5.3	0.5	2.8	3.3	3.4	93	78	77	W 2	E 4	SE 2	10¹	10²	10²*	0.6	1	✳⁰ n. △¹ 5–7½ᵖ und später
4	27.7	**25.4**	28.4	2.5	2.5	0.3	- 0.5	3.3	4.9	4.8	3.8	89	87	80	S 3	WSW 4	WSW 4	10²	10²	10²	0.8	.	●⁰ 9ª, 12ᵖ–1ᵖ
5	30.4	30.7	30.4	- 0.7	- 0.6	- 0.9	- 0.9	0.5	3.5	3.2	4.0	81	73	94	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10²	10²*	0.8	0	✳ fl. a, ✳¹ 8ᵖ–n
6	32.4	33.2	34.6	- 2.9	- 1.3	- 0.5	- 2.9	- 0.1	3.3	3.8	3.9	89	90	88	W 3	W 3	W 2	10²	10²	10²*	0.5	1	✳⁰·¹ 3½–n
7	36.4	38.5	39.9	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 1.8	- 0.3	4.1	3.5	3.3	96	82	76	W 4	W 4	W 4	10²	9¹	10²*	1.4	4	✳¹ n, 8ª, ✳⁰ a, p, III
8	42.0	42.2	41.9	- 2.5	- 0.9	- 0.1	- 2.5	- 0.1	3.1	3.6	3.9	81	84	85	W 2	W 4	SW 4	9¹	10²*	10²	0.4	3	✳ fl. II, ✳¹ 3½–7½ᵖ
9	40.1	38.3	35.7	- 2.1	- 2.1	- 5.9	- 6.0	- 0.1	3.0	2.6	2.5	77	67	87	WSW 2	NW 2	E 4	9¹	8¹	10²	0.2	3	
10	35.2	37.1	38.6	- 5.3	- 3.1	- 5.1	- 5.6	- 2.8	2.9	3.1	2.9	96	85	93	E 2	E 2	E 2	10¹*	10²	10²	1.9	**6**	✳¹ n, I
11	38.4	35.9	32.1	- 6.1	- 5.5	- 3.7	- 6.1	- 3.4	2.6	2.4	3.1	93	80	91	W 2	W 2	NE 2	10²	8²	10²	.	5	✳⁰·¹ 5ᵖ–n öfter
12	30.1	29.6	30.6	0.1	2.8	2.5	- 3.7	2.9	4.2	4.7	4.8	90	84	87	C	SW 4	SW 2	10²	10¹	10²	0.8	5	✳¹ 9–10ª. ●¹ 10½ª, ●⁰ p, abd.
13	31.2	34.3	38.4	1.9	1.6	1.5	1.1	2.6	4.8	4.5	4.4	91	87	85	SW 1	W 4	W 2	10²	7¹	10²	0.5	.	●⁰ 7½ª, ✳¹ a, ✳⁰ 5ᵖ
14	45.7	46.3	43.0	0.3	1.5	1.9	- 0.2	1.9	3.6	4.3	4.2	76	83	80	W 4	W 4	SW 4	10²	9¹	10²*	0.5	.	✳¹ 9ᵖ, n
15	41.3	41.6	37.9	2.9	3.8	2.9	1.0	3.9	5.3	5.4	5.4	94	90	96	W 2	SW 4	SW 1	10²	10²	10²●	4.2	.	●⁰ a, p, ●² 6ᵖ–n
16	45.1	49.5	**51.6**	4.7	5.3	3.3	2.6	**6.9**	5.5	4.9	4.9	86	74	85	W 6	W 6	SW 4	10²	4¹	10¹	**16.0**	.	●² n
17	50.8	50.3	51.0	1.5	4.7	4.8	1.3	5.0	4.6	5.5	5.7	91	86	89	W 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	
18	49.6	47.4	46.9	3.5	3.0	3.6	2.3	4.9	5.4	4.7	5.2	92	83	88	SW 4	W 4	WSW 6	10²	10¹	10²	.	.	
19	45.3	43.9	43.6	4.3	3.9	4.0	2.9	4.5	**5.9**	5.6	5.7	96	92	93	SW 4	SW 4	WSW 4	10²●	10²●	10²●	0.4	.	●⁰ n, a, p, III
20	42.2	41.8	43.7	3.9	4.4	2.5	2.5	4.5	5.7	5.5	5.0	95	89	91	SW 2	W 4	W 2	10²	10²	10²	0.7	.	●⁰ a, p
21	43.5	43.2	44.6	1.3	2.1	- 0.9	- 0.9	2.7	4.8	4.5	3.9	94	84	90	W 2	W 2	W 2	10²●	9²	0	1 6	.	●⁰ I, a
22	44.2	43.9	44.7	- 1.7	1.1	0.4	- 2.5	1.3	3.7	3.9	3.7	92	79	78	W 2	W 2	W 2	10²▬	9¹	10²	.	.	▬¹, ⌙¹ I, ✳⁰ 4½ᵖ
23	46.2	46.4	47.0	- 5.7	- 3.7	- 5.5	- 5.8	0.4	2.4	2.4	2.3	82	71	75	NE 2	NNE 2	C	0	3⁰	10⁰	.	.	
24	46.2	44.9	44.5	- 9.0	- 6.4	- 9.6	- 9.6	- 5.1	1.7	1.8	1.7	75	**66**	78	C	E 4	E 1	5¹	0	0	.	.	
25	42.8	42.5	43.5	-12.6	- 6.8	- 9.9	**-12.6**	- 6.5	**1.5**	1.9	2.0	88	70	94	C	E 2	C	0	0	0	.	.	⌙¹ I
26	44.1	44.1	43.8	- 7.1	- 5.6	- 7.2	- 9.9	- 5.6	2.3	2.7	2.5	90	90	95	C	E 2	E 1	8¹	0	0	.	.	⌙¹ I
27	44.3	45.7	48.3	- 7.3	- 2.9	- 3.1	- 7.3	- 2.3	2.4	3.1	3.2	92	85	89	E 1	NW 2	WNW 2	8¹	4¹	10²	.	.	⌙¹ I, ◥ (?) i. E 5½ᵖ
28	49.2	48.5	47.8	- 2.5	- 0.9	- 1.5	- 3.1	- 0.7	3.8	3.7	3.8	100	86	92	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10¹	10¹▬	.	.	⌙¹ I, ≡¹ III
29	43.7	41.5	39.7	- 1.3	- 0.3	- 1.5	- 1.5	- 0.3	3.9	3.9	3.8	94	87	92	NW 2	NW 4	NW 4	10²	10²	10²▬	.	.	⌙¹ I, ≡¹ III
30	36.8	36.6	37.0	- 1.3	- 0.5	- 1.5	- 1.5	0.2	3.8	3.8	3.5	90	86	86	NW 2	N 3	NE 2	10²	9¹	8¹	.	.	✳ u. △⁰ n
31	36.7	36.8	36.5	- 2.9	- 6.0	- 9.1	- 9.3	- 1.1	3.1	2.1	1.8	85	74	81	N 4	N 4	N 2	10²	6¹	3¹*	0.2	1	△⁰ u. ✳⁰ n, a, 6ᵖ, 9ᵖ
Mittel	740.9	740.9	740.9	- 1.6	- 0.3	- 1.2	- 2.8	0.7	3.8	3.8	3.7	89	82	86	2.5	3.3	2.5	8.9	7.7	8.3	34.5	3	

December. Kassel. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	746.8	744.5	737.4	- 2.0	0.4	0.8	- 2.1	2.2	3.4	3.9	4.6	86	82	94	S 2	S 3	S 3	3¹	8²	10²	2.6	.	Hor. stark dunstig tagsüber, [1]
2	38.4	45.0	48.9	1.1	2.0	0.4	0.4	2.1	3.6	2.9	3.1	70	56	71	W 3	W 2	W 2	7²	5¹	3¹	4.2	.	Hor. dunstig abd.
3	48.2	43.0	33.7	- 3.0	0.4	2.0	- 3.4	2.0	3.1	2.6	5.0	85	55	94	S 1	S 2	S 2	3¹	10²	10²	.	.	Hor. dunstig, ●⁰ sch. a
4	28.6	**28.2**	31.2	3.5	2.6	0.0	0.0	3.7	5.4	3.7	3.5	92	67	76	S 3	W 2	S 2	8²	7²	7²	1.5	.	Hor. st. dunstig, ●⁰ 8½–10ª, ✳⁰ fl. 3ᵖ
5	32.0	32.3	33.1	- 2.0	- 0.6	- 1.6	- 2.3	0.0	3.0	3.0	3.1	76	68	76	S 2	S 1	S 1	6²	5²	7²	1.5	0	Hor. dunstig, ✳¹ n, ✳⁰ fl. p, abd., n
6	35.2	35.9	38.1	- 3.3	- 1.8	- 0.2	- 3.5	- 0.2	2.7	2.8	3.0	76	70	66	S 1	S 1	W 1	10²*	7²	4¹	0.8	1	Hor. st. dunstig
7	39.3	41.0	42.4	- 0.8	- 1.5	- 1.6	- 1.6	- 0.2	3.7	3.0	3.3	85	72	80	W 1	NW 1	NW 1	10²	10²*	10²	.	1	Hor. st. dunstig, ✳⁰ von 8½ª an
8	44.7	45.0	44.4	- 2.1	0.0	- 2.0	- 2.3	0.0	2.6	2.8	3.1	65	61	78	NW 1	SW 1	S 1	10²	10²	7²	1.8	2	✳⁰ fl. p [tagsüber
9	41.6	38.7	36.2	- 3.8	- 1.8	- 3.8	- 4.0	- 1.6	2.8	2.4	2.6	82	60	75	S 3	S 2	E 2	6¹	5¹	10²*	.	2	✳⁰ von 7½ᵖ an
10	35.8	38.5	40.8	- 3.8	- 2.9	- 5.0	- 5.0	- 2.7	2.6	2.4	2.3	75	66	74	E 1	N 1	NW 1	10²*	10²	10²	2.4	6	✳¹ n, a, Hor. st. dunstig tagsüber
11	40.0	35.5	32.6	- 6.8	- 3.6	- 1.4	- 7.0	- 1.4	2.3	2.6	3.6	84	76	86	S 2	S 2	S 2	9²	10²	10²*	1.8	10	Hor. st. dunstig tagsüber, ✳¹ 2½ᵖ–p
12	31.2	32.2	32.3	0.8	1.8	1.2	- 1.4	2.2	4.6	4.7	4.6	94	90	92	S 2	S 2	S 1	10²	10²	10²	2.7	**12**	Hor. st. dunstig tagsüber, ●⁰ p öfter
13	33.5	36.5	40.4	1.2	3.1	1.1	1.1	3.4	4.6	4.7	4.2	92	64	85	S 1	SW 2	S 1	6¹	5¹	10²	0.7	6	◌ fr., Hor. dunstig tagsüber, [2]
14	47.0	47.7	44.2	1.1	2.3	0.5	0.5	2.5	3.8	3.9	4.7	75	72	98	W 1	SW 2	S 2	8²	7²	10²*	0.6	3	◌ fr., Hor. st. dunstig tagsüber, [3]
15	43.7	44.5	40.5	1.8	2.7	3.8	0.5	3.8	4.9	5.3	**5.7**	93	94	95	S 3	S 3	S 3	10²	10²	10²	**5.4**	0	Hor. st. dunstig, ●⁰ I–III öfter
16	48.2	51.8	**53.8**	5.2	6.4	1.2	1.2	**7.5**	4.4	4.7	4.3	66	65	85	W 3	W 1	S 1	7²	7²	0	4.0	.	
17	52.8	52.6	**53.8**	1.4	2.8	3.0	1.2	3.2	4.9	4.7	4.9	96	84	87	S 2	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
18	51.8	50.3	49.9	1.3	1.3	1.2	0.0	3.5	4.6	4.0	4.4	91	80	87	S 2	S 2	S 2	10²	7²	8²	.	.	Hor. dunstig
19	48.1	46.4	46.2	1.8	2.6	2.3	1.0	2.8	5.0	4.8	4.9	95	87	91	S 2	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber, ●⁰ a öfter
20	44.4	44.8	46.0	1.8	2.8	1.4	1.4	3.0	5.0	4.7	4.8	95	84	94	S 2	S 2	S 1	10²	10²	10²	0.3	.	Hor. st. dunstig tagsüber
21	45.3	45.5	46.7	1.1	1.8	- 2.1	- 2.1	2.0	4.7	3.7	3.0	94	71	77	S 1	W 1	NW 1	10²	10²	0	1.0	.	Hor. st. dunstig tagsüber, ●⁰ 2½ᵖ
22	46.3	46.4	46.5	- 2.8	0.1	0.0	- 3.0	0.2	3.3	3.4	3.5	89	74	76	C	C	C	10²▬	10²	10²*	0.2	.	▬¹, ⌙¹, ✳⁰ sch. 2½ᵖ, ✳¹ 7½ᵖ
23	47.3	48.1	48.5	- 3.8	- 2.7	- 6.2	- 6.2	*0.0*	2.6	2.5	1.9	75	66	66	N 1	N 1	N 1	0	0	0	0.5	1	Hor. ▬¹
24	47.3	45.9	46.0	- 8.3	- 5.7	-10.4	-10.4	- 5.5	1.6	1.7	1.3	67	57	67	N 1	E 1	C	0	0	0	.	1	⌙¹, Hor. st. dunstig
25	44.6	44.0	45.3	-12.3	- 6.1	-10.6	**-12.6**	- 5.8	**1.1**	1.8	1.4	66	61	70	C	C	C	0	0	0	.	1	⌙¹, Hor. st. dunstig
26	46.0	45.6	45.7	-11.3	- 5.2	- 8.2	-12.2	- 5.0	1.5	1.9	1.6	78	**53**	68	C	C	C	0	0	6¹	.	1	⌙¹
27	46.2	46.8	50.8	- 8.2	- 4.6	- 3.6	- 8.2	- 3.6	1.8	2.3	2.4	76	65	69	S 1	C	C	10²	10²	10²	.	0	✳⁰ fl. a
28	50.8	50.4	49.9	- 4.8	- 3.8	- 3.4	- 5.0	- 3.4	2.9	2.8	2.7	90	82	78	S 1	S 2	S 1	10²	7²	10²	.	0	Hor. st. dunstig tagsüber
29	45.9	43.3	40.4	- 2.7	- 0.6	- 1.8	- 3.4	- 0.4	3.0	3.0	3.2	81	68	80	S 1	S 1	S 1	10²	10²	10²	.	0	Hor. st. dunstig tagsüber [11ª an
30	39.3	38.3	39.1	- 1.8	- 0.9	- 1.3	- 2.0	- 0.8	3.2	3.2	3.2	80	74	76	S 1	NW 1	NW 1	10²	10²	10²	.	0	Hor. st. dunstig tagsüber, ✳⁰ von
31	38.2	38.6	38.7	- 1.8	- 4.8	- 9.2	- 9.2	- 1.3	3.2	2.0	1.5	80	62	66	N 1	N 2	N 2	8²	8²	8²	0.5	1	Hor. dunstig tagsüber, ✳⁰ fl. 7ᵖ
Mittel	742.9	742.8	742.7	- 2.0	- 0.4	- 1.7	- 3.2	0.4	3.4	3.3	3.4	82	71	80	1.5	1.5	1.3	7.5	7.4	7.4	32.5	2	

Kassel: [1]) ✳¹ sch. 10ª, ✳¹ böen 8ᵖ–n öfter [2]) ●⁰ sch. 5ᵖ [3]) ✳¹ böen von 8ᵖ an

December. Celle. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 4'. Nördliche Breite = 52° 37'. Höhe des Barometers über dem Meere = 39.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.5	756.2	752.8	0.8	2.3	2.2	0.1	3.0	4.5	4.8	5.0	92	87	93	SW 2	SW 3	S 2	5¹	8¹	10¹●	1.4	.	✳ fl. 12^{55}p, ● 6^{35}p–n
2	52.6	58.2	63.7	0.1	2.2	− 2.9	− 3.1	2.7	4.0	4.0	3.7	87	75	100	NW 5	W 3	NW 1	5¹	6¹	0	8.7	0	✳ fr., ✳ fl. $7\frac{1}{2}$a, ✳ u. △ sch.
3	63.0	56.2	48.7	− 6.6	− 0.8	0.7	− 7.4	0.9	2.8	3.7	4.1	100	85	85	E 2	SE 3	SE 2	2¹	10¹	10¹	1.8	0	〓 fr.–1p, ● 11p–n [4^{25}–4^{40}p
4	**41.2**	**41.2**	43.1	3.2	1.6	0.2	0.0	5.1	5.3	5.0	4.2	92	96	90	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	8¹	5.6	0	● n, ● 7½–9a, ✳ fl. 10^{10}a, [1])
5	45.0	44.9	45.7	− 0.7	0.6	− 0.2	− 2.0	1.0	4.0	4.0	4.4	92	83	96	SW 1	SW 2	W 1	8¹	9¹	10¹✳	3.7	0	✳ 3½–4p, 5p–n
6	48.7	49.8	51.5	− 4.6	− 0.3	0.1	− 5.1	0.7	3.2	4.3	4.5	100	96	98	W 1	W 2	NW 1	2¹	10¹	10¹	6.2	**5**	✳ fl. 10–11½a
7	53.9	55.5	57.4	− 1.5	− 0.2	− 1.4	− 2.5	0.1	3.7	3.0	4.1	90	66	98	NW 1	NW 2	NW 2	8¹	10¹✳	10¹✳	0.2	**5**	✳ fl. 8–9½a, ✳0 9½a–1p, ✳1 1–3, [2])
8	58.4	57.4	56.8	− 3.0	0.9	0.7	− 3.1	1.2	3.4	4.1	4.7	94	84	96	W 1	W 2	W 2	5¹	10¹	10¹	0.9	**5**	✳0 8–9½a, 8^{30}–8^{35}p
9	54.4	52.7	52.0	0.0	− 0.6	− 4.0	− 4.1	1.0	4.3	3.6	3.0	94	81	89	SW 1	S 1	SE 1	9¹	8¹	8¹	0.5	3	〓0 8–11a, ✳1 8^{40}–9^{15}a
10	52.7	54.4	55.6	− 5.0	− 3.3	− 9.9	−10.1	− 2.2	3.0	3.2	2.1	95	89	100	NE 1	ENE 1	NE 1	10¹	8¹	0	0.5	3	✳0 8½–10a
11	54.0	50.2	46.9	− 8.6	− 3.7	− 2.2	−10.9	− 1.9	2.3	2.9	3.8	100	84	98	SW 1	SE 1	S 1	0	5¹	10¹✳	0.2	4	⌐0 u. ⋁0 fr.–9a, 〓0 fr.–11a, [3])
12	44.3	43.6	44.8	0.5	2.3	2.4	− 2.2	3.2	4.3	5.0	5.2	90	93	94	S 1	SW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	1.4	**5**	●0 8–9½a, ◔1.0 8a–n, ●1 u. [4])
13	46.2	49.3	54.4	2.6	2.9	2.0	1.5	3.4	5.1	4.9	5.2	93	86	98	W 1	W 1	W 1	10¹	4¹	10¹●	1.5	.	✳0 5–7p öfter, ●0 8½–9½p
14	62.0	61.2	56.0	− 1.6	1.6	0.6	− 2.5	2.4	4.0	4.0	4.7	98	78	98	W 1	S 1	W 1	10¹	9¹	10¹✳●	0.4	.	●1 7p–n, mit ✳1 8½–9½p
15	56.5	56.6	53.1	4.5	5.9	4.2	0.5	6.4	6.1	4.4	6.1	97	**63**	98	NW 1	WSW 2	W 1	10¹	9¹	10¹●	7.7	.	●1 6½p–n öfter
16	60.8	65.1	**67.0**	4.6	6.4	3.5	3.4	7.0	5.9	6.0	5.6	94	84	95	W 2	W 3	W 1	0	8¹	9¹	**9.1**	.	
17	65.2	64.7	65.8	5.8	7.2	6.5	1.7	**8.1**	6.8	6.6	**6.9**	99	87	96	SW 1	WSW 2	W 3	10¹●	10¹	10¹	0.6	.	● n, ●0 7–8½a, 4–4½p
18	64.6	62.5	61.3	5.8	4.6	5.4	4.4	6.8	6.2	5.6	6.6	90	89	99	W 3	WSW 3	W 3	9¹	10¹	10¹●	0.1	.	●0 2½–3½p, 8^{50}–9^{15}p
19	59.4	58.0	58.7	6.1	5.5	6.3	5.4	6.9	6.7	6.5	**6.9**	96	97	98	SW 3	SW 3	SW 2	10²●	10²●	10²●	0.4	.	●0 fr.–n
20	57.2	58.1	60.5	5.2	4.2	1.5	1.4	6.5	6.5	5.9	4.9	98	96	96	W 1	N 3	N 3	10●–	10●	10●	5.1	.	〓0 fr.–1p, ●0 fr.–3p, 8–9½p
21	59.7	59.8	61.0	0.8	1.9	− 0.8	− 1.5	2.6	4.8	3.7	4.2	98	69	98	SW 1	WNW 2	W 1	10¹	3¹	10¹	3.3	.	
22	60.6	60.7	62.7	0.0	1.6	− 2.2	− 2.9	2.0	4.5	4.9	3.3	98	94	85	W 1	NW 1	NW 1	10¹	9¹	8¹	0.3	0	✳ n, ✳ fl. 9½a, 10½a
23	64.0	64.3	64.6	− 6.5	− 2.2	− 7.2	− 7.4	− 1.9	2.8	3.0	2.3	100	77	90	NE 1	NE 1	NE 1	0	1¹	0	.	.	
24	63.6	62.3	61.7	− 9.2	− 5.4	− 9.4	−10.1	− 5.1	2.2	2.4	2.2	100	78	100	E 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	.	⌐0 fr.–8½a
25	59.7	59.7	60.0	−12.1	− 5.3	− 4.9	**−12.7**	− 4.5	**1.8**	2.6	2.8	100	85	90	SE 1	W 1	W 1	0	3¹	10¹✳	.	.	⌐1 u. ⋁1 fr.–n, ✳0 9–9½p
26	61.3	60.0	59.8	− 4.3	− 2.5	− 3.6	− 5.1	− 2.1	3.2	3.7	3.2	98	83	91	NW 1	SW 1	SW 1	10¹	7¹	9¹	.	.	
27	60.1	62.9	65.2	− 1.8	− 0.4	− 0.9	− 4.9	0.0	3.6	4.3	4.3	90	96	100	WSW 1	WSW 1	W 1	10●–	10●–	10●–	0.1	0	✳ n, 〓0 fr.–n
28	65.3	64.7	63.8	− 0.9	0.6	0.1	− 1.2	1.0	4.2	4.2	4.5	98	87	98	W 1	W 1	WSW 1	10●–	10●–	10¹	0.5	0	✳ n, 〓0 fr.–5a, ✳ fl. 8^{55}–9^{10}a,
29	60.9	57.8	55.9	− 0.1	0.4	− 0.4	− 0.5	1.5	4.2	3.9	4.0	92	83	90	W 1	W 1	W 1	10¹	10¹	9¹	.	0	[✳0 12^{30}–12^{35}p
30	54.0	54.2	54.8	− 0.1	0.8	− 0.2	− 0.6	1.3	4.4	3.8	4.2	96	78	92	W 1	NNE 1	NNE 1	10●–	6¹	5¹	.	0	〓0 fr.–11½a, ✳0 fl. 11a
31	55.1	55.3	54.7	− 3.8	− 6.0	−10.9	−11.1	0.0	3.1	2.4	1.9	91	82	97	NE 1	NNE 1	N 1	10¹	8¹	0	0.3	0	✳0 fr.–8a, 10½a–12½p, 3½–4½p
Mittel	756.9	756.7	756.8	− 1.0	0.7	− 0.8	− 3.0	1.8	4.2	4.2	4.3	95	84	95	1.4	1.6	1.4	7.2	7.8	7.9	60.5	2	

December. Münster i. W. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	757.1	754.4	748.2	2.3	2.1	2.2	− 0.8	4.5	5.3	5.3	5.4	98	100	100	NW 4	NW 4	NW 6	10²	10²	10²●	5.0	.	●2 p, III
2	53.4	57.2	60.4	0.2	3.0	− 1.4	− 2.0	3.5	4.5	4.7	3.6	96	83	88	W 8	NW 4	NW 4	6²	5²	10²	12.2	.	●2 u. △1 n, ▂ n
3	57.0	51.5	43.2	− 1.4	1.6	5.1	− 2.2	5.2	4.1	4.8	**6.4**	100	93	97	S 2	S 8	S 4	10²	10²●	10²●	.	.	●1 II, p, III, ▂ p
4	**37.7**	39.4	41.9	5.0	2.3	0.0	0.0	7.5	6.5	4.9	4.6	100	91	100	W 4	W 8	W 4	10●–	10●–	10²✳	**17.0**	.	●2 n, I, a, ▂ a, p, ✳1 p, III
5	43.5	43.2	44.0	− 1.6	0.0	− 2.2	− 3.0	3.0	3.7	4.3	3.7	92	92	96	W 4	W 4	NW 4	10²	10²	0	4.4	1	✳1 n, p
6	46.4	47.4	49.6	− 4.0	0.8	− 1.4	− 5.4	2.0	3.1	4.7	3.6	100	96	88	SW 2	W 4	W 4	10²	10²	10²	0.5	1	✳1 a, p
7	52.4	53.1	55.7	− 1.6	0.0	− 1.0	− 2.7	2.6	4.0	3.9	4.1	98	85	96	W 2	NW 4	NW 4	10²	10²	8²	0.4	2	✳0 p
8	57.0	57.0	54.8	− 1.8	− 0.2	0.0	− 2.4	3.0	3.8	4.2	4.6	96	92	100	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	1.6	3	✳2 p
9	50.5	47.5	45.4	− 0.4	0.4	− 2.4	− 3.5	3.8	4.4	3.9	3.3	98	**82**	87	S 2	S 2	S 2	10²✳	10²	10²✳	0.7	4	✳1 I, a, p, ✳2 5p–III
10	48.5	51.4	52.9	− 4.0	− 4.0	−11.8	−11.8	− 1.0	3.4	2.9	**1.8**	100	93	100	NE 2	NE 2	NE 4	10²	10²	0	6.0	**15**	✳2 n
11	49.2	44.9	41.7	− 9.6	− 1.6	1.0	**−13.6**	2.0	2.2	3.9	4.6	100	96	92	S 2	S 2	SW 4	2²	10²✳	10²	.	12	✳1 a, p, ✳2 II, p
12	41.0	41.9	42.1	2.1	3.4	3.4	0.5	3.5	5.2	5.4	5.6	96	93	97	SW 2	SW 4	SW 4	10²●	10²●	10²●	5.5	.	●1 n, I, a, II, p
13	44.5	46.7	53.7	2.0	2.8	2.4	1.2	6.3	5.2	5.0	5.3	98	89	96	SW 4	SW 4	SW 6	10²●	10²●	10²●	1.8	.	●1 n, I, p, III
14	59.1	58.5	53.2	− 1.8	2.6	2.6	− 2.0	5.5	4.0	5.5	5.5	100	100	100	S 4	S 4	SW 6	5²	10²	10²●	3.2	.	●2 p, III
15	55.2	54.1	51.0	6.2	7.4	8.4	2.5	**9.5**	6.9	7.2	**7.8**	97	94	94	SW 4	SW 4	SW 8	10²	10²▂	10²●	2.3	.	●2 n, 〓1 II, p, ●1 p, III
16	61.6	64.0	**64.3**	4.4	6.2	4.4	4.0	9.0	5.8	6.5	6.1	93	91	98	W 4	NW 4	NW 4	0	0	10²	5.3	.	●1 n
17	63.1	63.6	**64.3**	6.2	7.0	5.6	3.0	8.5	6.9	7.0	6.6	97	94	97	W 4	W 4	W 4	9²	10²	10²	0.8	.	●1 a, p
18	63.0	61.5	*60.9*	4.3	4.6	4.4	4.0	6.0	5.7	5.7	6.2	92	90	100	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²●	0.2	.	●1 p, III
19	59.2	58.0	57.4	4.0	4.6	4.6	3.5	6.0	6.1	6.1	6.2	100	97	98	SW 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	0.3	.	●1 a
20	55.7	56.4	57.3	3.8	4.2	3.6	3.0	6.3	6.0	6.0	5.5	100	97	93	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²●	0.5	.	●0 p, III
21	56.9	57.8	59.6	3.6	3.4	− 1.3	*− 1.3*	?6.5	5.8	5.2	3.9	98	94	94	W 2	W 2	NW 2	10²	5²	0	1.8	.	●0 n
22	*58.9*	*58.6*	*59.3*	− 0.4	0.3	− 0.6	− 2.0	0.5	4.4	4.6	4.2	98	98	96	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	0	.	.	⌐2
23	61.0	60.8	60.6	− 4.6	− 3.7	− 6.8	− 6.8	*− 0.6*	3.3	3.3	2.6	100	95	97	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌐2
24	59.3	58.1	57.8	− 8.8	− 5.4	− 9.0	− 9.0	− 5.0	2.2	2.9	2.3	94	96	100	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌐2
25	56.7	55.7	56.8	−12.0	− 5.1	− 9.0	−12.0	− 3.5	**1.8**	3.0	2.3	100	98	100	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
26	58.2	57.5	57.2	− 9.4	− 3.7	− 5.4	−10.5	− 1.5	2.2	3.4	3.0	100	98	100	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
27	57.8	59.1	62.1	− 2.6	− 0.8	− 1.6	− 5.5	1.5	3.8	4.3	4.1	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²▂	.	0	✳0 n, 〓2 p, III
28	62.9	63 0	60.5	− 1.8	− 0.6	− 1.4	− 2.5	1.5	3.9	4.2	4.1	98	96	100	C	C	C	10²	10²	10²	0.1	0	✳1 n
29	57.3	55.8	53.4	− 0.6	0.0	− 2.0	− 2.0	*0.5*	4.2	4.3	4.0	96	98	100	W 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	
30	51.4	51.0	51.8	− 1.6	0.0	− 3.0	− 3.8	*0.8*	4.1	4.6	3.6	100	100	98	E 2	E 2	NW 2	10²	10²	10²	.	.	
31	51.6	52.4	51.5	− 1.6	− 4.4	−10.6	−10.6	*− 1.6*	3.9	3.1	2.0	96	95	100	NE 2	NE 2	NE 4	10²	10²✳	0	0.3	1	✳1 n, a, II, p
Mittel	754.4	754.2	754.0	− 0.6	0.8	− 0.7	− 3.3	3.1	4.4	4.7	4.4	98	94	97	2.8	3.2	3.4	8.0	8.1	7.0	69.9	4	

Celle: [1]) ✳1 u. ●1 2^{5}–2^{50}p, ✳1 2^{50}–3½p [2]) ✳0 5p–n öfter [3]) ✳0 7p–n [4]) ✳1 9½–$11\frac{1}{4}$a, ●0 $11\frac{1}{4}$a–12^{35}p

December. Aachen. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.9	747.0	740.6	0.5	3.8	2.2	0.1	4.6	3.9	4.6	4.7	82	77	87	SW 2	SW 2	SW 6	4¹	10²	10³●	.	.	●⁰ 7½ᵖ–n
2	46.2	50.5	52.0	2.5	3.8	0.2	0.2	6.0	4.9	4.1	3.9	89	69	83	NW 2	C	C	9²	4²	○	**14.5**	.	● n
3	45.9	41.0	37.9?	2.2	5.8	6.1 –	0.3	7.5?	2.9	5.7	5.8	**754**	84	83	SW 4	SE 4	S 2	10¹	10¹	7²	.	.	●⁰ von 8½ᵃ an a zuweilen
4	**32.8**	33.8	36.9	2.5	0.7 –	0.7 –	0.7	6.6	4.3	4.2	4.0	77	87	92	NW 2	W 2	NW 6	10²●	9²	10³*	13.8	.	● n, ●⁰ 7–8½ᵃ, ✳⁰ 12²⁰p,
5	36.8	36.8	37.2	1.6	0.3 –	2.5 –	2.5	2.1	3.8	3.9	3.4	94	83	89	SW 4	W 4	W 2	10¹	7²	3¹	14.2	**6**	[p zuweilen, 9ᵖ
6	40.0	42.0	43.1	3.2	0.0 –	2.4 –	4.0	0.3	3.3	3.8	3.3	91	81	87	W 2	SW 2	SW 2	10¹	6²	3¹	.	5	
7	43.8	44.7	47.3	0.4	0.0 –	1.8 –	2.7	1.0	4.0	4.5	3.6	90	98	90	C	C	N 2	10¹	10²*	10¹	.	4	✳⁰ 1½–2½ᵖ
8	50.2	49.6	48.1	0.7	0.1 –	0.9 –	2.4	0.2	3.7	3.8	3.7	85	81	86	C	W 2	SW 4	8²	4¹	10¹	0.5	3	
9	41.3	36.2	33.2	0.6 –	0.9 –	1.5 –	2.2	0.0	3.4	3.5	3.5	77	80	86	SW 6	SW 6	S 4	7²	10²	10²	.	2	✳⁰ p zuweilen
10	38.9	43.4	44.7	3.5 –	4.1 –	5.4 –	5.4 –	0.2	3.3	3.1	2.8	93	94	93	N 2	NW 2	SW 2	10¹	10¹	3¹	6.3	4	✳⁰ 7½–8½ᵃ
11	40.6	34.2	33.5	2.5	0.5	2.0 –	5.8	2.2	3.3	4.0	4.8	87	83	91	S 6	SW 6	SW 6	10¹	10¹*	10³●	0.5	4	✳⁰ 11ᵃ–2½ᵖ mit Unterbrech.,
12	34.7	35.5	34.1	3.3	4.2	3.2	1.7	4.6	5.4	5.5	5.4	93	89	94	W 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	9.3	.	●⁰ a u. p zuweilen [●⁰ 7ᵖ–n
13	38.7	41.6	47.4	1.8	1.0	2.8	0.8	4.6	4.7	4.7	5.0	90	94	89	W 2	W 2	W 2	4²	10²*	12²	8.0	.	●⁰ u. ✳ 12½–2½ᵖ, ●⁰ p zuweilen
14	51.0	50.8	47.1	2.2	3.6	3.5	1.7	3.7	4.4	4.1	5.1	82	69	87	W 2	W 2	SW 4	8²	10¹	10¹●	7.0	.	●⁰ 9ᵖ
15	48.2	46.4	47.2	5.6	7.8	8.3	3.2	**9.3**	6.6	**7.6**	7.4	97	96	91	W 2	W 2	W 2	10¹	10²●	10³●	4.8	.	● a u. p zuweilen, 9ᵖ
16	55.0	56.6	**57.1**	5.1	6.4	5.3	5.0	8.7	6.1	5.9	5.8	92	83	87	NW 2	SW 2	SW 2	8²	4¹	10¹	3.3	.	●⁰ n
17	55.8	56.0	57.0	7.1	7.4	6.1	5.3	8.1	6.6	6.3	6.0	87	82	86	SW 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
18	54.9	53.9	54.3	1.6	2.5	2.1	1.6	7.1	4.8	4.9	4.8	93	89	89	W 2	SW 2	S 2	6²	10¹	10¹	.	.	⌙ I
19	52.7	51.1	50.6	1.0	2.9	2.4	0.9	3.3	4.7	5.2	5.0	96	93	91	SW 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	48.9	48.5	49.0	1.2	3.6	3.2	0.8	3.9	4.6	5.1	5.2	92	87	90	SW 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	10¹▂	.	.	
21	48.4	48.7	49.5	2.6	3.2	2.7	2.3	3.6	5.3	5.4	5.2	96	94	93	C	W 2	C	10¹▂	10¹	10¹▂	0.6	.	●⁰ n
22	48.7	47.3	48.0	0.6 –	0.6 –	0.7 –	0.9	3.0	4.2	4.1	3.8	96	85	86	C	C	C	10¹▂	5¹	○	.	.	
23	48.6	48.7	49.5	0.6	0.2 –	3.8 –	3.8	0.6	4.1	3.1	2.7	94	67	80	C	E 2	E 2	10¹	4¹	○	.	.	
24	48.0	46.8	46.8	7.5 –	3.9 –	6.5 –	7.5 –	3.7	**1.5**	2.6	2.2	58	75	79	E 4	E 2	E 2	○	3¹	○	.	.	⌙² I
25	45.5	44.6	46.3	8.6 –	3.5 –	5.8 –	**8.7** –	2.8	2.1	2.7	2.2	91	76	74	NE 2	NE 2	SE 2	3¹	○	○	.	.	⌙² I
27	47.7	48.1	48.8	7.3 –	1.7 –	4.7 –	7.3 –	0.9	2.2	2.5	2.7	84	62	86	C	C	C	○	○	3¹	.	.	⌙² I
26	49.7	50.4	52.6	1.8 –	0.7 –	1.8 –	6.5 –	0.3	3.1	4.0	3.9	78	92	98	C	C	S 2	10²	10¹	10¹▂	.	.	✳⁰ 9–10ᵃ
28	54.0	53.1	52.4	6.0 –	0.4 –	3.8 –	6.7	0.5	2.8	4.3	3.4	98	96	98	C	C	C	10¹▂	5¹	5	1.3	.	⋁, 〓 III
29	48.0	45.7	44.4	5.2 –	2.1 –	4.1 –	6.2 –	1.4	2.8	3.8	3.1	96	96	96	C	C	NE 2	3¹	6¹	8¹	.	.	⋁ I, 〓 I
30	42.6	41.3	42.1	2.2 –	0.5 –	1.4 –	4.8	0.4	3.6	4.1	3.8	92	92	92	C	C	C	10¹	6²	10¹	.	.	
31	42.1	40.8	41.7	3.3 –	1.5 –	7.5 –	7.6 –	0.8	3.5	3.6	2.3	98	88	89	C	NE 4	NE 4	10¹▂	10¹	8²	.	.	✳⁰ p zuweilen
Mittel	746.1	745.6	745.8	0.5	1.3 –	0.2 –	2.0	2.6	4.0	4.3	4.1	88	85	88	1.7	2.0	2.3	8.0	7.5	7.1	84.1	4	

December. Neuwied. 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 28′. Nördliche Breite = 50° 26′. Höhe des Barometers über dem Meere = 67.5 Meter.

1	760.9	758.3	753.7	1.2	3.4	3.8 –	1.6	4.1	3.7	4.7	4.7	88	80	78	W 2	SW 2	SW 3	3°	7	5	.	.	⌙, ✳ fl. 9ᵃ
2	55.4	60.1	62.8	3.5	3.8 –	1.6 –	1.9	5.3	4.8	4.3	3.7	82	72	92	SW 4	NW 2	E 2	6	2°	○	3.6	.	● u. 〓 n
3	58.7	53.6	49.1	2.2 –	1.4	2.7 –	3.7	2.7	3.6	3.9	5.3	92	76	94	C	SE 3	SE 3	10	10°	10●	.	.	⌙, Hor. 〓 I, ● 8½ᵖ u. später
4	**42.0**	43.0	46.2	4.6	2.2	0.0 –	0.4	7.7	5.8	4.8	4.1	92	89	89	W 2	NW 2	NW 3	10●	10	7"	2.3	.	● n, 7–11ᵃ mit Unterbrech., mit [1]
5	47.1	46.8	47.2	1.5	1.8 –	1.3 –	2.9	2.0	3.4	3.9	3.4	82	75	82	WNW 2	WSW 2	WSW 3	5°	4	3°	4.2	1	✳ fl. 9–10ᵃ
6	50.5	51.6	53.3	6.5	0.6 –	3.0 –	6.9	1.0	2.4	3.7	3.0	87	75	83	SW 2	WSW 2	WSW 2	4°	5	○	.	.	⌙, Hor. 〓 I, ✳ fl. 12ᵃ–12½ᵖ
7	53.9	54.6	56.7	3.2 –	0.3 –	1.9 –	5.0 –	0.1	3.0	4.1	3.7	85	90	92	SE 2	W 2	W 2	7°	10*	8°	.	.	Hor. 〓 I, ✳⁰ 9ᵃ–6ᵖ mit
8	59.6	59.8	59.2	2.0	0.0 –	3.5 –	3.9	0.2	3.6	3.5	3.2	92	76	91	NW 2	NW 1	NW 1	8	6	1	1.3	2	Hor. 〓 I, II [Unterbrech.
9	54.6	49.7	45.9	2.4 –	0.2 –	1.8 –	6.4	0.8	3.2	3.2	3.4	83	70	86	NW 2	SE 4	SE 2	5	8	10*	.	.	Hor. 〓 I, 〓 4–6ᵖ, ✳ 5½ᵖ–n
10	47.3	51.9	55.0	0.7 –	1.6 –	3.8 –	4.2 –	0.6	4.1	3.4	3.0	94	86	89	SE 2	NW 3	NW 3	10	10	10	3.6	**5**	✳ n, ✳ fl. tagsüber zuweilen [öfter
11	52.7	47.6	45.3	8.4 –	0.8	1.6 –	11.0	1.6	2.2	3.6	4.6	91	83	89	SE 3	SE 3	S 2	10⁹	10*	10	.	**5**	✳ 11ᵃ–5ᵖ mit Unterbr.
12	45.6	46.2	44.9	3.1	4.1	2.6	1.4	4.4	5.1	5.4	5.1	90	88	93	SW 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	0.5	3	● tr. tagsüber öfter
13	48.6	51.0	56.6	3.4	4.4	4.1	1.6	4.6	4.6	4.4	5.5	78	70	90	NW 2	W 3	NW 4	10	10●	10●	2.2	.	● n, Hor. 〓 I, ● tr. II–11ᵖ öfter
14	61.8	61.7	59.2	2.5	3.4	2.0	1.4	4.1	5.2	4.9	4.8	94	83	91	NW 2	SW 2	SW 2	10	3	10●	**11.2**	.	● n, Hor. 〓⁰ I, ● 7ᵖ–n
15	59.0	57.5	56.7	4.5	5.6	9.6	1.6	9.8	5.6	6.2	**7.0**	89	91	79	W 3	SW 2	SW 2	10	10	10	8.9	.	● n, ●⁰ a öfter
16	65.2	66.7	**68.0**	7.0	7.5	0.5	0.2	**10.0**	6.3	5.7	4.5	84	73	94	NW 2	NW 1	SSE 1	10	5	2°	0.9	.	
17	67.2	66.3	67.5	1.8	6.4	5.1 –	0.6	6.7	5.0	6.2	5.8	95	87	89	NW 2	NW 2	SW 1	10	10°	10	.	.	Hor. 〓 I, Hor. dunstig II
18	65.9	64.4	65.4	0.8	3.2 –	0.5 –	1.1	5.1	4.5	4.6	4.2	92	80	94	NW 2	SSE 2	S 1	6	2°	8°	.	.	Hor. 〓 I
19	63.6	61.6	61.3	0.2	2.0	0.8 –	0.9	2.0	4.2	4.5	4.4	92	85	90	SSW 2	S 2	S 1	10°	10	10	.	.	Hor. 〓 I
20	59.1	58.7	59.4	0.4	0.2	1.0 –	0.9	1.2	4.1	4.3	4.6	92	92	92	SW 2	C	SSW 1	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I, II
21	58.7	58.3	59.1	1.2	2.4	2.3 –	0.6	2.5	4.7	5.1	5.1	94	93	94	C	C	C	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I, II, ∞ tagsüber
22	58.7	57.9	58.5	1.4 –	1.9 –	1.4 –	3.8	2.3	4.0	3.9	3.9	96	75	94	C	E 2	SE 1	4°	2°	2°	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I
23	58.6	59.2	60.1	0.9	0.2 –	3.8 –	4.5	0.8	3.9	2.3	2.7	90	**50**	80	SE 1	E 4	E 4	10	1°	1°	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal 〓 I
24	59.4	57.8	58.1	7.7 –	3.7 –	7.8 –	8.0 –	3.6	2.1	2.3	2.1	83	67	83	E 3	E 3	SE 2	1	0	2°	.	.	⌙[1]
25	57.4	55.9	57.2	11.6 –	4.2 –	8.7 –	11.8 –	3.9	**1.5**	2.2	1.9	82	68	82	C	E 1	SE 1	1°	0	1°	.	.	⌙[1], Hor. 〓⁰
26	58.8	58.1	59.0	12.3 –	5.3 –	8.5 –	**12.4** –	4.8	**1.5**	2.4	2.1	85	78	88	E 1	C	SE 1	2°	2°	3°	.	.	⌙[1], Hor. 〓⁰ I, II
27	60.8	61.1	63.4	8.0 –	3.0 –	6.3 –	10.8 –	3.0	2.2	2.9	2.4	88	78	87	E 1	C	C	10*	10	10°	.	.	Hor. 〓⁰, ✳⁰ 7–9ᵃ zuweilen
28	65.0	64.0	63.4	8.0 –	6.4 –	7.5 –	8.4 –	5.9	2.2	2.6	2.4	91	95	95	C	E 2	C	10	5"	10▂	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓⁰, ✳⁰ 8–12ᵃ [2]
29	59.4	56.7	55.0	9.6 –	7.2 –	6.6 –	9.9 –	6.2	2.1	2.5	2.6	97	95	95	C	E 2	C	10▂	5	8°	0.9	1	⌙ u. ⋁ I, 〓 I, Hor. u. Rheinthal [3]
30	52.8	51.4	51.5	4.5 –	2.8 –	2.0 –	6.9 –	2.0	3.1	3.4	3.6	95	92	92	C	C	C	10	10	10	0.1	1	Hor. u. Rheinthal 〓⁰ I, ⋁ I–III
31	51.3	49.6	51.2	1.4 –	0.2 –	7.0 –	7.4	0.0	3.8	3.3	1.9	92	72	73	C	N 3	N 2	10	4°	1	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓⁰ I
Mittel	756.8	756.2	756.4	2.0	0.6 –	1.3 –	4.1	1.6	3.7	4.0	3.8	89	80	88	1.5	1.9	1.6	7.8	6.5	6.5	39.7	3	

Neuwied: [1] ✳ sch. 1–2ᵖ, ✳ sch. p öfter [2] öfter, 〓² 4½ᵖ–p, ⋁ [3] 〓 II, ∞ III

December. **Eichberg.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	733.2	732.9	730.7	− 1.0	− 0.8	− 1.6	− 6.8	1.6	4.2	4.0	3.0	98	92	74	W 4	W 3	W 3	10	5	5	.	1		N	N	N?
2	22.1	26.9	31.3	− 0.1	− 1.5	− 1.3	− 3.8	2.5	4.5	3.6	3.8	98	89	92	W 3	W 6	NW 3	8	8	6	.	1	⫩ 11a–1p	N	N	N
3	35.5	34.7	29.0	− 3.9	− 2.5	−11.7	−12.5	− 1.3	3.2	2.7	1.8	96	70	97	W 2	W 1	C	9	3	3	1.0	3		N	F	F?
4	21.2	16.7	15.6	− 2.9	1.8	0.9	−11.7	3.5	3.0	3.9	3.7	82	76	74	C	C	E 1	8	8	10	.	2	✳0 8–9a	N	N	N
5	18.4	18.7	18.7	− 1.2	− 1.5	− 2.4	− 3.0	1.0	3.5	3.5	3.3	85	85	86	C	W 1	NW 3	9	9	9	0.1	.		N	N	N
6	16.3	**14.3**	14.9	− 2.9	− 2.3	− 3.7	− 4.7	− 0.8	3.6	3.7	3.5	98	96	100	W 4	W 6	W 7	10	10	10	.	.	⫩ mtg.–abd.	N	N	N
7	19.8	21.9	23.9	− 2.7	− 2.0	− 2.4	− 3 8	− 0.5	3.6	3.7	3.8	96	94	98	W 8	W 3	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.3	10	⫩ tagsüber	N	N	N
8	28.2	29.0	29.4	− 4.0	− 3.8	− 2.3	− 4.9	− 2.0	3.2	2.8	3.1	95	83	82	W 3	W 4	W 2	10 ✳	8	9	4.7	**24**	✳0 a	N	N	N
9	29.7	28.9	27.7	− 1.2	− 2.0	− 3.7	− 5.7	− 1.2	3.5	2.7	2.8	83	68	83	C	W 1	SE 5	9	5	3	0.1	22		N	N	N
10	25.0	26.4	27.4	− 4.8	− 2.6	− 5.9	− 6.8	− 2.5	2.9	2.6	2.5	90	71	86	SE 1	SE 1	C	9	8	5	.	20		N	N	N
11	27.5	25.7	24.6	−11.9	− 5.6	−14.0	−14.5	− 5.4	1.7	2.5	1.5	96	86	100	C	C	C	9	5	0	.	20	⌣	N	N	F?
12	21.2	20.3	21.3	− 4.2	2.1	2.4	−16.8	2.5	2.6	3.5	4.2	80	**65**	78	E 1	SW 1	W 2	8	6	9	.	20	[✳ bis 4p	N	N	N
13	19.6	21.7	26.9	2.1	1.1	1.5	− 5.8	3.2	4.5	4.9	4.3	85	98	84	W 2	W 1	C	8	10 ●	9	.	18	● mtg., dann	N	N	N
14	32.1	34.3	33.3	0.8	− 0.7	− 3.0	− 3.8	1.5	4.1	3.6	3.0	84	84	84	W 1	W 2	E 1	10	9	9	1.1	14	△ a öfter	N	N	N
15	27.7	29.2	27.7	2.8	2.6	2.5	− 3.8	3.2	4.9	4.9	4.8	89	90	88	W 4	W 4	C	10	10	10	0.1	10	●0 8–9a, ●1 n	N	N	N
16	28.6	33.9	37.3	1.0	1.6	1.8	0.2	2.9	4.8	5.1	4.9	98	98	93	SW 6	SW 4	NW 3	10	10	8	7.6	10	● n–p	N	N	N
17	**39.7**	*38.0*	38.1	1.5	*3.2*	3.8	− 0.8	4.5	4.5		5.2	90		88	SE 1		W 4	5		9	5.1	5		F		N
18	37.8	34.5	33.1	2.9	3.8	1.3	0.0	5.6	5.2	5.3	3.8	93	89	73	C	NW 1	E 2	10	9	5	.	3		N	F	F?
19	32.0	29.8	28.6	5.9	8.1	5.5	− 0.1	**8.6**	5.9	**6.6**	5.8	87	83	87	NW 4	W 3	NW 4	8	9	9	0.1	0		F	N	N
20	29.1	27.5	30.9	2.0	4.2	0.4	0.0	5.6	5.3	5.7	4.7	100	93	100	SW 1	W 4	W 2	10 ●	10	10 ●	1.4	.	●0 fr.–abd.	N	N	N
21	31.4	30.6	31.3	− 0.1	− 1.0	− 0.8	− 2.0	0.5	3.9	3.9	3.5	86	92	82	C	W 3	W 2	9	9	3	2.8	? 1		N	N	N
22	31.3	31.1	31.7	− 0.9	0.1	− 1.7	− 2.6	0.1	3.5	4.2	3.6	81	91	90	W 1	W 1	NW 2	10	10 ✳	10	.	? 1	✳ 10a–5p	N	N	N
23	32.9	33.0	33.9	− 7.1	− 5.4	− 6.7	− 9.7	− 1.7	2.6	2.4	2.3	98	81	85	W 1	W 1	NW 2	10	8	10	0.6	2	✳0 8a–(?)	N	N	N
24	34.5	33.4	33.4	−14.5	− 8.8	−16.6	−17.3	− 6.7	1.4	1.8	1.2	100	79	100	C	E 1		7	0		0.1	2		N	F	
25	31.6	30.1	30.8	−19.4	− 9.2	− 7.6	**−19.8**	− 7.6	**1.0**	2.0	1.9	100	91	79	C	C	C	0	0	9	.	2		F	F	F
26	32.0	32.2	31.8	−10.4	− 6.1	−14.0	−15.1	− 6.0	1.9	2.2	1.3	93	78	84	E 2	W 1	C	3	8	3	.	2		N	N	N
27	33.0	34.7	35.7	−11.5	− 6.5	− 8.7	−15.5	− 5.4	1.6	2.3	2.1	86	85	91	C	C	C	,2	5	0	.	1		N	N	F
28	36.9	37.0	36.2	−10.7	− 5.2	− 5.9	−13.2	− 5.2	1.9	2.5	2.6	97	84	90	C	SE 1	C	0	8	10	.	1		N	N	N
29	31.9	29.0	27.8	− 3.1	− 2.0	− 2.2	− 6.5	− 1.3	2.9	3.3	3.6	81	85	94	C	NE 1	C	10	9	10	.	1		N	N	N
30	24.6	24.0	24.0	− 3.2	− 3.0	− 3.4	− 4.6	− 2.2	3.0	3.2	3.4	86	88	95	SE 1	C	C	10	10 ✳	10 ✳	.	6	✳ 7a–10p	N	N	N
31	23.2	22.6	22.3	− 6.0	− 7.9	−11.2	−11.8	− 3.4	2.8	2.3	1.9	98	92	100	C	W 1	C	10	5	2	**9.3**	13		N	N	N
Mittel	728.6	728.5	728.7	− 3.5	− 1.7	− 3.6	− 7.3	− 0.2	3.4	*3.5*	3.3	91	*85*	88	1.6	*1.9*	*1.7*	8.1	*7.5*	7.2	40.4	8		28 N 3 F	*26* N *4* F	*25* N *5* F

December. **Schneekoppe.** 1892.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	624.6	623.6	622.6	− 7.0	− 9.4	− 9.8	− 9.9	− 6.6							W 8	NW 7	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	10	〓 I–III, ✳9½a–11½p mit Unterbrech
2	14.9	16.6	19.1	− 8.0	−11.1	−11.5	−11.6	− 6.8							SW 10	W 10	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	10	〓 I–III, ✳ I–III mit Unterbrech.
3	25.9	26.5	24.4	−13.6	−11.7	−13.9	−14.4	− 6.7							SE 3	S 1	S 1	0	0	0	.	20				
4	17.4	14.3	11.5	− 6.7	− 6.4	− 6.0	−16.9	− 2.6							SW 8	SW 9	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	20	〓 I–III, ✳ I–6½p [brech.
5	11.7	11.8	12.5	−11.1	−11.4	−11.6	−17.9	− 9.3							W 6	W 6	NW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.4	25	〓 I–III, ✳ 10½a–III mit Unter-
6	10.7	07.2	**07.1**	−11.2	−11.2	−10.4	−12.5	− 9.7							SW 9	NW 10	NW 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	9.6	35	〓 u. ✳ I–III
7	11.8	15.5	18.8	−12.6	−10.4	−10.6	−14.1	− 7.3							NW 10	NW 8	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**11.8**	40	✳ n, I–III, 〓 I–III
8	19.6	20.7	20.8	−12.5	−12.2	−13.2	−17.6	− 8.4							SW 7	SW 6	S 7	10 ▬	10 ▬	3	10.0	40	〓 I–4½p, ✳ I–11a
9	*21.6*	22.0	18.9	− 9.4	−10.4	−11.9	−14.6	− 6.5							S 5	S 4	SE 4	8	10 ▬	10 ▬	3.0	45	〓 10a–III
10	19.1	18.9	19.2	−12.8	−13.1	−10.9	−15.0	−10.5							SE 5	S 4	SE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	45	〓 I–III, ✳ 9a–3p
11	19.8	18.7	18.0	−11.8	−11.6	−12.4	−12.9	− 9.7							SW 5	S 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.0	45	〓 I–III, ✳ 8a–3½p
12	13.8	13.3	15.8	− 7.4	− 7.0	− 6.8	−14.6	− 6.7							SE 6	SW 7	SE 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.9	45	〓 I–III, ✳ I–III mit Unterbrech.
13	15.5	16.1	19.3	− 5.0	− 4.6	− 6.4	−14.7	− 3.9							W 6	NW 5	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.6	**50**	✳ n, 〓 I–III
14	25.0	26.3	26.5	− 8.1	−10.2	−10.4	−10.6	− 6.4							N 6	NE 6	NE 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**50**	〓 I–III [〓 I–III
15	21.4	22.2	21.2	− 3.9	− 3.5	− 4.9	−11.4	− 3.0							NE 10	N 10	N 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	**50**	✳ n, I–III mit Unterbrech.,
16	21.2	25.1	27.2	− 5.0	− 5.6	− 6.0	− 6.1	0.0							NE 7	N 8	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	**50**	〓 u. ✳ I–III
17	**32.4**	31.7	32.2	− 6.9	− 2.9	− 3.3	− 7.0	− 2.3							SW 3	W 6	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	**50**	〓 I–III
18	31.7	31.1	30.3	0.9	1.8	3.3	− 3.3	**3.8**							NW 6	W 7	NW 8	6	8	8	1.8	30	● n
19	27.7	25.4	23.1	− 0.9	1.8	0.0	− 1.9	3.6							W 7	NW 8	N 10	7	10 ▬	10 ●	.	25	〓 11½a–III, ● 3½p–III
20	21.5	21.3	22.0	− 2.8	− 2.6	− 3.5	− 4.7	0.2							N 7	NW 8	NW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	25	〓 I–III, ✳ 2½p–III
21	24.0	23.6	23.5	− 7.4	− 7.2	−10.0	−10.0	− 3.0							W 5	NW 4	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	25	〓 I–III
22	23.6	22.1	23.2	−10.7	−10.4	−10.2	−11.6	− 9.7							N 5	NE 4	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.3	25	〓 I–III, ✳ I–III mit Unterbrech.
23	25.2	24.5	23.0	−16.0	−15.0	−16.5	−17.1	− 9.9							N 4	N 5	NE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	25	〓 I–III, ✳ I–11½a
24	23.6	24.2	24.4	−14.1	−17.2	−16.2	**−19.6**	−13.5							NW 3	W 2	SW 2	0	0	0	3.8	30	
25	22.8	21.4	21.8	−17.3	−14.8	−14.9	−19.5	−12.3							NE 2	N 2	NW 4	0	0	10 ▬	.	30	〓 5½p–III
26	23.1	22.8	22.9	−16.6	−14.7	−16.1	−16.9	−11.1							NW 4	W 2	NW 3	0	0	0	.	30	
27	24.0	25.2	25.9	−11.4	−10.7	−11.0	*−16.1*	−10.4							NE 2	N 3	NE 4	0	0	0	.	30	
28	29.4	28.1	27.3	− 9.7	− 9.4	−10.3	−11.6	− 7.8							NW 2	W 4	SW 6	0	6	0	.	30	
29	24.5	21.8	20.6	−10.4	− 9.6	− 9.1	−11.1	− 7.2							NW 2	N 3	N 3	3	10 ▬	10 ▬	.	30	ht 〓 I–12½p, 〓 12½p–III [I–III
30	15.8	16.3	16.8	− 8.4	− 9.7	−10.6	−10.7	− 8.0							NW 6	N 5	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	30	✳ n, I–III mit Unterbrech., 〓
31	14.1	*13.4*	13.2	−14.9	−15.3	−17.6	−17.6	−10.6							NE 6	N 5	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.5	40	✳ n, I–12½p, 〓 I–III
Mittel	621.2	621.0	621.1	− 9.4	− 9.2	− 9.8	−12.7	− 7.1							5.6	5.6	5.7	7.5	8.2	8.1	83.0	33	

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen II. Ordnung.

1892.

Memel.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\,8'$ E. $\varphi = 55°\,43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.1	775.0	729.6	-4.2	-3.2	-3.8	-3.7	-1.3	-6.5	4.2	30	-22.2	24	3.4	3.4	3.3	3.4	91	89	90	90	69
Februar .	56.3	75.9	34.2	-4.1	-0.5	-3.1	-2.7	-0.2	-5.2	5.4	25	-15.1	16	3.2	3.6	3.4	3.4	90	80	90	87	53
März . . .	62.8	83.5	51.8	-2.4	1.0	-1.6	-1.2	1.5	-3.7	8.5	21	-15.2	3	3.7	3.8	3.8	3.8	90	75	89	85	37
April . . .	58.3	69.7	44.4	2.4	5.7	2.6	3.3	6.7	0.8	15.1	6	- 4.7	13	4.7	5.2	5.0	5.0	86	76	88	83	44
Mai	59.6	72.2	45.1	8.6	12.4	8.7	9.6	13.6	5.7	26.0	29	0.8	8	6.7	7.0	7.0	6.9	80	66	82	76	29
Juni . . .	58.2	64.3	47.5	12.5	15.4	12.1	13.0	16.5	9.8	23.0	3	4.2	17	9.1	9.0	8.8	9.0	85	69	84	79	33
Juli	57.5	68.0	48.2	14.3	17.4	14.3	15.1	18.1	11.7	25.3	14	8.4	29	10.3	10.6	10.2	10.4	85	73	84	81	51
August . .	58.0	65.9	50.7	15.4	19.3	16.0	16.7	20.4	13.6	28.9	25	8.4	19	11.2	12.1	11.5	11.6	86	73	85	81	52
September	61.5	69.6	53.2	12.4	16.7	13.4	14.0	17.4	10.7	21.4	8 17	3.9	22 23	9.5	9.8	9.7	9.7	87	69	84	80	45
Oktober .	57.1	66.0	40.3	5.8	9.4	7.4	7.5	10.3	4.9	16.7	2	- 2.1	22 23	6.5	7.3	7.1	7.0	92	82	90	88	61
November	66.8	75.9	46.8	2.0	3.2	2.1	2.4	4.0	0.4	10.2	5	- 8.6	26	5.1	5.3	5.1	5.2	95	90	94	93	77
December	54.8	65.5	42.0	-3.2	-2.6	-3.4	-3.2	-0.7	-6.1	5.4	19	-17.3	24	3.5	3.5	3.4	3.5	93	89	90	91	57
Jahr . . .	758.8	783.5	729.6	5.0	7.8	5.4	5.9	8.9	3.0	28.9	25 VIII	-22.2	24 I	6.4	6.7	6.5	6.5	88	78	87	84	29

Tilsit.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\,54'$ E. $\varphi = 55°\,5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	754.3	773.9	729.6	-6.8	-4.6	-5.8	-5.8	3.5	20	-25.7	24
Februar .	55.9	75.7	33.7	-5.2	-1.1	-3.9	-3.5	3.4	2	-18.4	16
März . . .	62.2	83.1	50.8	-3.4	1.3	-1.9	-1.5	9.2	26	-16.8	3
April . . .	58.0	68.9	44.9	2.4	7.3	3.5	4.2	14.6	6	- 3.3	8
Mai	59.3	70.7	46.1	9.6	14.8	10.2	11.2	27.5	27	3.4	, 5
Juni . . .	57.8	63.7	49.8	13.4	17.4	13.4	14.4	22.6	28	8.8	14
Juli	56.8	66.2	48.4	14.3	19.3	14.7	15.7	25.8	31	10.8	1
August . .	57.5	65.5	50.5	15.0	21.1	15.9	17.0	29.9	25	11.2	19
September	61.3	68.9	53.4	11.1	17.8	12.6	13.5	22.8	17	4.8	23
Oktober .	57.2	66.5	42.2	4.5	9.4	5.9	6.4	16.6	1	- 2.6	21
November	66.7	77.1	48.3	0.3	2.1	0.8	1.0	9.4	2	- 8.4	26
December	54.7	65.3	41.5	-5.1	-3.8	-4.5	-4.5	4.0	19	-20.0	24
Jahr . . .	758.5	783.1	729.6	4.2	8.4	5.1	5.7	29.9	25 VIII	-25.7	24 I

Königsberg i. Pr.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20°\,30'$ E. $\varphi = 54°\,43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.2	775.6	732.1	-5.0	-3.5	-4.6	-4.4	-2.4	-7.3	5.0	30	-23.3	24	3.1	3.3	3.1	3.2	92	89	91	91	68
Februar .	56.3	74.7	37.7	-3.7	0.0	-2.9	-2.4	0.6	-5.3	6.2	27	-16.3	16	3.2	3.6	3.4	3.4	89	76	88	84	52
März . . .	62.8	82.9	50.6	-2.6	1.8	-0.8	-0.6	2.6	-3.8	13.4	26	-16.6	7	3.7	3.9	3.8	3.8	91	72	85	83	29
April . . .	58.9	70.1	46.0	2.9	7.7	3.8	4.6	9.1	1.1	15.7	6	- 3.8	13	4.8	5.2	5.0	5.0	83	66	82	77	31
Mai	60.0	72.1	45.9	9.8	15.0	10.1	11.3	16.3	6.1	29.3	27	0.7	8	6.9	6.8	7.2	7.0	75	54	76	68	28
Juni . . .	58.7	65.0	49.8	14.1	18.2	13.0	14.5	19.6	9.8	25.8	3	3.4	17	9.3	8.4	8.8	8.8	77	55	78	70	33
Juli	58.1	68.7	47.9	14.5	19.0	14.5	15.6	19.9	11.5	28.4	31	6.7	2	10.3	9.7	10.1	10.0	84	60	83	76	34
August . .	58.8	65.8	52.2	15.8	21.3	15.8	17.2	22.7	12.5	34.0	25	8.6	4	10.8	11.1	11.2	11.0	81	60	84	75	35
September	61.9	69.1	53.6	11.6	18.4	13.1	14.1	19.6	9.9	26.3	17	5.6	16	9.3	10.0	9.9	9.7	90	64	88	81	46
Oktober .	57.6	68.0	42.3	5.1	10.6	6.7	7.3	11.5	4.2	19.8	3	- 2.6	21	6.3	7.2	6.8	6.8	93	74	90	86	55
November	67.3	77.5	50.3	1.0	2.9	1.5	1.7	3.8	-0.3	14.0	1	- 9.8	26	4.8	5.1	4.8	4.9	93	87	91	90	67
December	55.6	65.7	44.7	-3.0	-2.2	-3.7	-3.1	-0.7	-6.1	5.8	19	-18.6	24	3.4	3.5	3.2	3.4	89	87	90	89	61
Jahr . . .	759.3	782.9	732.1	5.0	9.1	5.5	6.3	10.2	2.7	34.0	25 VIII	-23.3	24 I	6.3	6.5	6.4	6.4	86	70	86	81	28

Insterburg.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21°\,48'$ E. $\varphi = 54°\,38'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.2	771.1	728.1	-6.2	-4.0	-5.4	-5.3	-3.0	-8.9	4.3	30	-25.9	24	2.8	3.1	2.9	2.9	88	87	88	88	70
Februar .	53.3	72.1	31.8	-4.9	-0.5	-3.8	-3.3	0.2	-6.6	6.6	23	-21.9	17	2.9	3.5	3.1	3.2	86	76	84	82	54
März . . .	59.6	80.3	47.9	-3.1	2.4	-1.7	-1.0	3.4	-4.7	13.4	22	-17.4	5	3.5	3.9	3.7	3.7	88	70	85	81	34
April . . .	55.5	66.4	42.1	2.7	9.1	3.6	4.8	10.3	0.1	18.0	29	- 6.2	9	4.7	5.6	4.7	5.0	83	64	78	75	39
Mai	57.0	68.2	43.9	10.7	16.9	10.5	12.2	18.8	5.2	32.8	28	- 0.4	19	6.7	8.7	7.2	7.5	68	58	73	66	34
Juni . . .	55.7	62.1	47.9	14.0	19.4	13.5	15.1	21.1	9.2	28.5	2	4.0	15	9.0	11.7	8.9	9.9	74	69	76	73	36
Juli	54.9	65.1	46.0	14.2	19.5	14.3	15.6	21.1	10.6	28.0	14	6.3	2	9.5	10.5	9.8	9.9	79	63	80	74	48
August . .	55.9	62.1	49.0	15.1	22.5	15.4	17.1	23.6	11.6	32.5	25	8.3	12	10.3	11.6	10.4	10.8	81	57	78	72	43
September	59.0	65.9	51.6	11.2	18.9	13.0	14.0	20.0	8.9	25.4	29	2.8	23	8.9	9.9	9.1	9.3	89	61	82	77	48
Oktober .	55.1	64.7	40.3	4.5	10.1	5.9	6.6	11.0	2.9	18.6	3	- 3.9	21	6.1	6.8	6.2	6.4	93	71	87	84	54
November	63.8	73.7	47.3	0.2	2.4	1.1	1.2	3.3	-1.8	12.4	1	-12.3	26	4.6	4.8	4.6	4.7	93	85	89	89	56
December	52.4	62.7	39.3	-4.6	-3.3	-4.5	-4.2	-1.4	-7.5	5.4	19	-23.9	24	3.2	3.2	3.1	3.2	92	84	90	88	68
Jahr . . .	756.2	780.3	728.1	4.5	9.5	5.2	6.1	10.7	1.6	32.8	28 V	-25.9	24 I	6.0	6.9	6.1	6.4	85	70	83	79	34

1892.

Memel.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 10.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.3	7.9	8.2	35	8.4	1	16	16	4	—	3	—	18	5	3	2	22	9	16	10	18	10	3
Februar .	6.4	6.0	5.7	6.0	20	7.4	13	5	7	1	—	5	8	14	1	19	5	13	23	9	6	11	—	1
Mrāz . . .	5.8	5.8	5.5	5.7	29	13.5	29	9	6	—	—	5	8	12	—	13	8	22	15	12	4	12	3	4
April . . .	6.9	6.4	4.4	5.9	52	16.1	18	11	4	—	—	2	2	8	1	20	—	14	2	7	13	27	4	3
Mai	5.1	5.1	4.6	4.9	30	5.4	21	13	1	—	2	5	9	7	—	11	3	8	7	19	19	21	3	2
Juni . . .	5.5	5.1	6.1	5.6	68	24.8	7	13	—	—	1	4	5	7	3	9	4	6	2	13	12	39	4	1
Juli	5.3	4.9	4.9	5.0	68	18.9	15	13	—	—	1	—	9	5	2	15	3	4	2	10	8	35	16	—
August . .	6.1	5.6	4.1	5.3	54	17.0	5	12	—	(1)	4	2	4	4	—	11	1	8	7	14	12	34	3	3
September	5.5	5.3	3.2	4.7	37	11.4	1	10	—	—	2	4	7	5	—	9	5	7	13	16	5	33	1	1
Oktober .	6.9	6.9	6.0	6.6	109	23.0	26	17	2	3	1	6	2	12	3	5	—	17	12	28	8	14	3	6
November	9.1	8.9	8.9	9.0	23	7.1	22	13	6	1	—	14	1	24	1	10	4	13	14	22	4	16	2	5
December	9.0	9.6	7.8	8.8	94	11.8	10	24	20	6	1	9	—	21	3	14	4	14	15	13	3	17	10	3
Jahr . . .	6.7	6.5	5.8	6.3	619	24.8	7 VI	156	62	15 (1)	12	59	55	137	19	139	39	148	121	179	104	277	59	32

Tilsit.

h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 13.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.8	7.1	7.5	70	11.0	1	16	19	—	—	1	—	17	2	1.5	3	4	14.5	37	10	6	3	14
Februar .	6.5	5.9	5.6	6.0	28	6.6	12	11	11	—	—	1	7	12	1	11	3.5	1	14.5	36	2.5	5.5	11	2
März . . .	6.2	6.1	6.2	6.2	22	4.0	28	11	12	—	—	2	7	16	—	15.5	13	2	18.5	19.5	3	6.5	14	1
April . . .	7.1	6.1	5.4	6.2	50	12.3	18	10	3	(1)	2	1	2	9	1	13.5	4.5	1	7.5	12.5	10.5	15	25.5	—
Mai	3.8	5.0	3.7	4.2	32	8.8	21	9	—	(3)	3	—	11	4	—	16	4	1	2.5	16.5	11.5	13.5	28	—
Juni . . .	5.0	4.8	5.1	5.0	88	17.7	24	11	—	—	6	1	6	5	2	16.5	—	—	2.5	14	12	14	31	—
Juli	5.7	5.3	4.3	5.1	126	54.3	20	12	—	—	2	—	3	6	1	14.5	4	—	0.5	13.5	8	13.5	37	2
August . .	5.0	5.7	4.5	5.1	31	8.9	18	12	—	—	6	2	5	4	—	10	—	2.5	6	24	15.5	17.5	13.5	4
September	5.8	4.5	5.0	5.1	30	10.0	1	10	—	—	1	3	3	3	—	7.5	6	3.5	10	22.5	8.5	10	19	3
Oktober .	6.6	5.9	5.1	5.9	70	14.4	8	11	1	(1)	—	1	2	7	—	6.5	1	2	13	43	15	3.5	9	—
November	8.3	8.4	8.6	8.4	16	3.7	27	10	7	—	—	5	2	24	—	4.5	1.5	3	5	31	17	1.5	4.5	22
December	8.9	8.2	8.3	8.5	74	7.3	2	26	21	4	—	1	—	20	1	11.5	6	6	4	26	13	6.5	13	7
Jahr . . .	6.4	6.1	5.7	6.1	637	54.3	20 VII	149	74	4 (5)	20	18	48	127	8	128.5	46.5	26	98.5	295.5	126.5	113	208.5	55

Königsberg i. Pr.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 6.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.8	7.9	7.9	70	13.3	12	17	25	2 (1)	—	5	2	19	8	1.5	9	14.5	5.5	15.5	29	14	3	1
Februar .	7.4	6.5	5.5	6.5	26	5.2	14	11	13	—	—	2	5	13	3	8.5	5	27.5	13.5	6	10	8.5	5	3
März . . .	6.8	6.7	6.8	6.8	37	10.5	14	13	12	—	—	4	6	15	—	14	14.5	24.5	12.5	2	5.5	14.5	4.5	1
April . . .	6.9	6.5	5.9	6.4	49	15.7	18	11	7	(1)	3	1	1	8	1	16	11.5	7	6	4.5	14.5	22	7.5	1
Mai	5.1	5.5	4.6	5.1	47	12.9	1	13	—	—	2	—	8	7	1	18.5	3	4	3.5	13	19	16.5	10.5	5
Juni . . .	5.0	5.8	5.5	5.4	53	21.0	7	13	—	(1)	7	—	3	7	6	14.5	4	9.5	2.5	5.5	15	24	13	2
Juli	6.5	5.8	4.7	5.7	123	50.1	21	12	—	—	2	1	6	10	3	12.5	4.5	5	2	8.5	14	27.5	18	1
August . .	4.9	5.7	4.1	4.9	40	9.0	4	9	—	—	3	—	7	3	1	4.5	3.5	12.5	4	8.5	23.5	30	3.5	3
September	5.3	6.2	4.7	5.4	47	13.7	1	11	—	—	2	2	3	3	1	6.5	9	10.5	4	14.5	13.5	13	10	9
Oktober .	6.5	7.5	4.8	6.3	73	15.1	18	16	2	(2)	1	3	2	7	2	2	5.5	16.5	13	24.5	15.5	10	3	3
November	9.1	9.1	8.3	8.8	17	3.8	23	8	13	2	—	11	1	24	2	4.5	8	18	5.5	16	22	8	3	5
December	8.4	7.8	7.6	7.9	66	10.5	3	26	25	4 (1)	—	2	—	18	8	8	5.5	12.5	6	16	16.5	15.5	8	5
Jahr . . .	6.7	6.7	5.9	6.4	648	50.1	21 VII	160	97	8 (6)	20	31	44	134	36	111	83	162	78	134.5	198	203.5	89	39

Insterburg.

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 40.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.2	9.1	8.5	58	9.3	1	18	21	4	—	—	—	23	1	—	3	0.5	14.5	6.5	37	6.5	3	22
Februar .	6.7	6.7	6.0	6.5	37	11.7	13	11	13	1	—	—	6	15	—	0.5	10.5	1.5	26	7	18.5	4.5	18.5	—
März . . .	6.3	6.6	6.7	6.5	30	5.6	29	13	12	—	—	—	7	17	—	1	18	14.5	30	1.5	6	11.5	10.5	—
April . . .	6.4	7.2	4.8	6.1	38	14.0	18	11	1	(1)	2	—	1	8	—	6.5	14.5	8	5	10	6	20	20	—
Mai	4.8	5.7	3.7	4.7	40	9.6	1	10	—	(2)	2	—	9	8	—	2.5	19	2	2.5	4.5	19.5	14.5	28.5	—
Juni . . .	5.1	5.4	5.7	5.4	54	20.6	7	12	—	(1)	4	1	6	7	1	7.5	12	1	1.5	3	14	13	38	—
Juli	5.7	6.4	4.6	5.6	170	59.0	21	16	—	—	1	—	2	6	1	10	3.5	1.5	2.5	2	16	19	38.5	—
August . .	4.1	4.7	3.9	4.2	22	12.9	6	8	—	—	3	—	8	3	—	1.5	1.5	1.5	8.5	9	33.5	13.5	23	1
September	4.2	4.8	3.7	4.2	37	15.1	13	10	—	—	1	1	6	3	—	1.5	9	4	8.5	7	23	12	24	1
Oktober .	7.4	6.3	3.9	5.9	75	16.5	18	15	2	—	—	—	4	9	—	2.5	5	6.5	11	13.5	33.5	7.5	12.5	1
November	9.1	9.0	8.7	8.9	11	2.8	30	8	8	1	—	4	1	26	—	0.5	2.5	1	25	23	27.5	6	4.5	—
December	9.2	8.4	9.4	9.0	58	6.2	23	24	26	1	—	2	—	24	1	4.5	5	8	6	16.5	23	14	16	—
Jahr . . .	6.4	6.6	5.9	6.3	630	59.0	21 VII	156	83	7 (4)	13	8	50	149	4	38.5	103.5	50	141	103.5	257.5	142	237	25

1892.

Marggrabowa.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 22°\,30'$ E. — $\varphi = 54°\,2'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	741.4	759.3	718.7	-7.3	-5.0	-6.9	-6.5	-4.0	-10.0	3.4	30	-28.6	24	2.7	3.0	2.7	2.8	89	87	89	88	76
Februar .	42.5	61.2	20.4	-6.4	-1.8	-5.5	-4.8	-1.1	- 8.7	4.3	26	-28.6	17	2.8	3.3	2.9	3.0	91	79	89	86	58
März . . .	48.3	68.2	37.1	-4.2	0.9	-3.1	-2.4	1.5	- 6.2	12.7	27	-20.3	4	3.3	3.9	3.4	3.5	89	75	87	84	37
April . . .	44.6	55.5	32.5	2.1	8.0	3.2	4.1	9.3	- 0.6	17.9	29	- 6.6	9	4.7	5.3	5.0	5.0	86	66	85	79	43
Mai	46.4	56.7	34.3	10.4	16.3	9.5	11.4	17.4	4.6	31.2	28	- 3.0	8	7.4	7.5	7.4	7.4	76	54	81	70	35
Juni . . .	45.0	52.0	36.9	13.7	19.1	13.1	14.8	20.6	8.8	27.2	2	3.2	15	9.4	9.2	9.3	9.3	79	56	81	72	30
Juli	44.3	54.2	36.3	14.4	18.7	13.3	14.9	20.4	9.5	26.4	30	3.3	4	10.1	9.9	9.9	10.0	82	63	87	77	45
August . .	45.8	51.3	38.4	14.8	22.4	14.5	16.6	23.4	9.5	31.5	25	4.3	28	11.0	11.1	10.8	11.0	88	55	87	77	34
September	48.7	55.0	41.7	10.6	19.0	11.8	13.3	19.8	7.7	25.5	4 29	0.9	16	8.8	9.6	8.9	9.1	94	59	87	80	38
Oktober .	44.6	54.6	30.4	3.6	9.9	5.0	5.9	10.4	2.5	19.0	3	- 4.9	21	6.0	6.9	6.4	6.5	96	74	94	88	55
November	53.4	64.1	38.4	-1.0	1.3	0.0	0.1	2.1	- 2.3	13.2	2	-15.3	26	4.2	4.6	4.5	4.4	94	87	93	92	62
December	41.5	52.6	26.7	-5.9	-4.9	-5.6	-5.5	-2.5	- 9.5	3.8	19	-25.6	31	2.8	3.0	2.9	2.9	90	86	89	88	66
Jahr . . .	745.5	768.2	718.7	3.7	8.7	4.1	5.2	9.8	0.4	31.5	25 VIII	-28.6	24 I 17 II	6.1	6.4	6.2	6.2	88	70	87	82	30

Osterode i. Ostpr.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 19°\,58'$ E. — $\varphi = 53°\,42'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	746.4	765.1	726.6	-5.5	-3.7	-5.2	-4.9	-2.5	-7.5	5.7	30	-20.8	24	3.0	3.2	3.0	3.1	90	88	89	89	63
Februar .	46.8	63.6	32.1	-3.6	-0.4	-3.0	-2.5	0.5	-5.6	5.9	27	-21.5	16	3.2	3.6	3.4	3.4	89	78	87	85	45
März . . .	52.8	71.8	38.5	-2.6	1.7	-1.5	-1.0	3.0	-4.2	13.4	22	-16.2	4	3.6	3.9	3.8	3.8	88	73	87	83	36
April . . .	49.6	60.4	37.2	3.6	8.9	4.4	5.3	10.4	1.5	18.2	6	- 5.1	9	4.9	5.2	5.1	5.1	82	61	81	75	39
Mai	50.9	61.3	37.3	10.4	15.6	10.5	11.8	17.7	5.8	32.3	28	- 1.5	8	7.2	7.3	7.7	7.4	75	55	78	69	30
Juni . . .	49.7	56.5	42.4	14.7	18.8	14.3	15.5	20.5	10.2	28.8	29	5.0	17	10.0	9.9	10.2	10.0	80	62	83	75	31
Juli	50.0	59.7	39.9	14.8	18.9	14.7	15.8	20.3	10.8	26.7	30	6.0	29	10.1	9.8	10.0	10.0	81	62	81	75	37
August . .	50.2	56.9	43.2	16.1	22.6	16.7	18.0	23.9	11.9	33.0	25	6.9	9	11.2	11.3	11.0	11.2	82	56	78	72	33
September	52.8	59.0	45.0	12.5	18.4	14.0	14.7	19.7	10.2	24.8	17	6.0	16	10.0	10.9	10.4	10.5	92	70	88	83	39
Oktober .	48.5	59.0	34.8	4.7	10.4	6.4	7.0	11.1	3.6	19.8	3	- 2.6	21	6.4	7.6	7.1	7.0	95	78	94	89	62
November	58.0	68.3	43.1	0.1	2.6	1.1	1.2	3.4	-0.8	14.5	1	-12.3	26	4.6	4.9	4.8	4.7	93	84	92	90	66
December	46.8	57.3	33.3	-3.4	-2.5	-4.1	-3.5	-1.3	-6.2	5.8	19	-16.4	24	3.3	3.4	3.1	3.3	91	86	88	88	71
Jahr . . .	750.2	771.8	726.6	5.2	9.3	5.7	6.5	10.6	2.5	33.0	25 VIII	-21.5	16 II	6.5	6.7	6.6	6.6	87	71	85	81	30

Thorn (Mocker).

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\,36'$ E. — $\varphi = 53°\,1'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.1	769.6	734.0	-5.1	-3.5	-4.8	-4.6	-1.8	-7.0	7.4	30	-20.7	22	3.4	3.5	3.4	3.4	95	94	96	95	67
Februar .	50.8	66.5	37.1	-2.5	0.8	-1.5	-1.2	1.7	-4.3	6.9	27	-13.9	18	3.6	3.9	3.7	3.8	91	80	88	86	40
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
Oktober .																						
November																						
December																						
Jahr . . .																						

Bromberg.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\,0'$ E. — $\varphi = 53°\,8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	753.4	772.2	735.8	-4.9	-2.8	-4.3	-4.1	-1.5	-6.7	7.8	30	-20.6	22	3.1	3.4	3.2	3.3	89	87	87	88	63
Februar .	53.0	68.5	39.4	-2.3	1.9	-1.1	-0.6	2.5	-3.5	7.4	21	-13.8	18	3.5	3.7	3.7	3.6	87	71	85	81	37
März . . .	59.2	77.5	41.7	-2.2	3.4	-0.3	0.1	4.2	-3.8	15.8	27	-13.0	4	3.6	3.9	4.0	3.8	86	66	85	79	35
April . . .	56.4	67.3	45.1	4.0	10.9	5.6	6.5	11.9	1.8	20.5	6	- 3.6	9	5.0	4.6	5.1	4.9	80	48	74	67	24
Mai	57.3	68.0	43.9	10.2	17.5	11.7	12.8	18.6	5.9	34.2	29	- 2.2	8	6.7	5.9	7.1	6.6	70	41	68	60	21
Juni . . .	56.3	63.3	48.9	14.7	20.7	15.7	16.7	22.2	10.4	31.4	29	6.5	23	9.2	8.3	9.5	9.0	73	47	71	64	27
Juli	56.3	65.6	46.9	15.3	21.7	16.8	17.7	23.1	11.2	29.3	31	6.5	20	9.7	8.5	9.5	9.2	75	45	66	62	27
August . .	56.4	63.5	48.8	16.0	24.2	18.1	19.1	25.2	12.9	34.9	20	7.2	9	10.7	10.1	11.0	10.6	79	46	71	65	26
September	58.9	64.0	50.7	12.4	19.2	14.2	15.0	20.2	10.7	26.4	16	5.1	19	9.4	10.0	10.4	9.9	88	62	86	79	38
Oktober .	54.5	64.6	41.7	4.7	11.0	6.5	7.2	11.4	3.4	19.8	2	- 3.7	20	6.1	6.9	6.7	6.6	91	68	89	83	51
November	64.5	74.8	49.0	0.6	3.1	1.8	1.8	3.8	-0.3	12.5	1	-12.0	27	4.5	4.9	4.8	4.7	90	81	89	86	60
December	54.3	64.4	41.0	-2.5	-1.3	-2.7	-2.3	-0.2	-5.4	7.3	19	-16.5	12	3.5	3.6	3.4	3.5	87	84	89	87	65
Jahr . . .	756.7	777.5	735.8	5.5	10.8	6.8	7.5	11.8	3.0	34.9	20 VIII	-20.6	22 I	6.3	6.2	6.5	6.3	83	62	80	75	21

1892.

Marggrabowa.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	⊔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.2	7.8	8.2	36	8.3	30	22	26	—	—	5	1	21	6	3.5	3.5	16	9	12	21.5	21	4.5	2
Februar .	7.5	6.9	6.8	7.1	28	5.9	4	14	14	—	—	1	4	15	1	6.5	5.5	14	21	10.5	9.5	9	11	—
März . . .	6.8	6.3	5.9	6.3	24	6.7	28	10	14	—	—	2	4	15	—	7	16	20	18	6	5.5	14	3.5	3
April . . .	7.2	7.4	5.6	6.7	47	10.6	22	14	5	2	3	—	1	9	—	13.5	7	7.5	12	6.5	9	13.5	21	—
Mai	5.4	5.6	4.2	5.1	41	11.2	30	11	—	(3)	2	—	3	3	—	9	8.5	6	14	12	10	24	8.5	1
Juni . . .	6.2	5.9	5.8	6.0	28	5.3	22	12	—	—	6	—	2	6	1	12	5.5	8	13	4	11.5	16	17	3
Juli	5.5	7.1	5.1	5.9	77	19.9	20	16	—	—	1	—	1	5	—	13.5	4.5	2	9.5	6.5	12.5	14	28.5	2
August . .	5.3	5.5	4.6	5.1	24	8.4	8	9	—	(2)	11	—	—	3	—	6.5	3	4	13.5	14.5	15.5	21	14	1
September	6.7	5.9	4.3	5.6	18	5.6	9	10	—	—	3	7	2	2	—	8	4.5	11	14.5	11.5	14	14	9.5	3
Oktober .	7.6	6.5	4.7	6.3	106	39.1	1	14	4	—	—	5	2	7	—	6.5	1	15	17.5	20	17.5	7.5	5	3
November	8.6	9.2	8.9	8.9	12	2.9	26	7	13	—	—	8	—	24	—	5	9	8.5	21.5	14	11	15	6	—
December	8.3	8.0	6.8	7.7	49	4.9	16 29	22	25	1	—	6	—	16	2	5.5	6	3	13.5	12	12.5	27	12.5	1
Jahr . . .	7.0	6.9	5.9	6.6	490	39.1	1 X	161	101	3 (5)	26	34	20	126	10	96.5	74	115	177	129.5	150	196	141	19

Osterode i. Ostpr.

$h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	⊔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.5	7.3	7.6	41	18.1	30	11	16	1	—	4	3	19	5	—	2	11	13	23	22	12	—	10
Februar .	7.4	6.3	5.8	6.5	15	4.2	14	7	7	1	—	2	5	15	2	10	—	2	22	20	10	5	10	8
März . . .	6.9	6.0	5.7	6.2	33	9.0	28	9	11	—	1	2	7	14	—	15	14	5	20	13	5	9	2	10
April . . .	6.7	6.6	5.3	6.2	40	14.7	18	10	3	2 (1)	2	—	3	8	2	17	4	—	10.5	8.5	12	19	12	7
Mai	5.2	5.2	2.6	4.4	27	9.8	1	6	—	2	1	—	8	2	—	13	9	2	4	20	13	15	9	8
Juni . . .	4.9	5.9	6.4	5.7	58	15.7	7	11	—	—	4	—	4	6	4	19	2	3	5	9	11	18	14	9
Juli	4.5	4.9	4.5	4.6	54	11.9	16	10	—	—	2	—	7	3	5	7	3	1	—	16	9	23	30	4
August . .	5.2	6.4	3.2	4.9	8	2.9	2	6	—	—	3	—	4	4	1	3	—	—	10	14	16	14	20	16
September	6.9	7.2	5.5	6.5	44	8.8	18	10	—	—	2	4	1	8	—	2	10	2	11	14	17	7	17	10
Oktober .	6.9	6.5	3.5	5.6	58	14.5	18	10	1	—	1	4	4	4	1	6	—	4	24	30	12	7	—	10
November	8.3	8.7	8.7	8.6	4	1.6	5	4	6	—	—	3	2	23	—	3	4	4	16	24	17	6	—	16
December	8.7	8.3	7.8	8.3	65	10.9	6	20	16	1	—	1	—	21	1	4	3	2	12	19	22	20	7	4
Jahr . . .	6.6	6.6	5.5	6.2	447	18.1	30 I	114	60	7 (1)	16	20	48	127	21	99	51	36	147.5	210.5	166	155	121	112

Thorn (Mocker).

$h_t = 3.3$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 66* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	⊔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.7	7.2	7.6	38	13.0	10	14	14	(1)	1	3	3	17	3	3	12	8	7	15	37	3	3	5
Februar .	6.6	7.0	5.7	6.4	16	7.8	6	7	10	—	—	—	6	11	2	3	4	14	19	7	20	7	9	4
März . . .																								
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
Oktober .																								
November																								
December																								
Jahr . . .																								

Bromberg.

$h_t = 4.2$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 42.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	⊔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.6	7.6	7.9	49	15.3	10	16	17	—	—	2	2	21	4	—	5.5	24	3.5	2.5	29	20.5	4	4
Februar .	6.9	6.4	6.9	6.7	12	5.9	6	5	10	—	—	3	6	16	—	3	12	19.5	11	3.5	15	14.5	8.5	—
März . . .	7.2	6.6	5.5	6.4	40	10.6	28	10	12	—	1	1	6	16	—	7.5	23.5	22	5	6	2	12.5	14.5	—
April . . .	6.2	5.5	4.6	5.4	28	7.3	18	10	—	(2)	—	—	2	5	—	6	16	12.5	4	3.5	12.5	19	13.5	3
Mai	4.6	5.0	4.1	4.6	38	17.2	22	10	—	(3)	3	—	7	4	—	6.5	14.5	6	6	6	29.5	13	9.5	2
Juni . . .	5.7	6.3	6.6	6.2	43	9.3	24	11	—	—	7	—	3	7	1	7.5	11.5	13	5.5	1.5	17	18.5	6.5	9
Juli	5.3	6.0	4.6	5.3	26	8.1	18	10	—	—	2	—	3	4	—	7.5	4	9.5	5	5	7.5	32.5	20	2
August . .	4.3	4.5	3.4	4.1	35	8.9	4	9	—	(1)	7	—	8	3	—	2	5	8.5	8	3.5	26	21.5	12.5	6
September	7.2	5.7	5.9	6.3	83	18.3	18	12	—	(1)	3	8	—	8	—	3.5	8	14.5	9.5	6	18	14.5	9	7
Oktober .	6.9	5.6	4.4	5.6	50	13.4	16	13	1	—	—	10	3	7	—	0.5	9.5	21	10	10.5	15	14.5	2	10
November	8.9	8.9	8.7	8.8	6	4.6	4	3	6	—	—	6	1	24	—	0.5	7.5	26	22.5	5	19	5	1.5	3
December	8.5	8.5	8.2	8.4	50	14.4	6	12	18	1	—	3	—	22	1	5.5	4.5	7.5	6	0.5	12.5	37	18.5	1
Jahr . . .	6.7	6.4	5.9	6.3	460	18.3	18 IX	121	64	1 (7)	23	33	41	137	6	50	121.5	184	96	53.5	203	223	120	47

1892.

Konitz.

$C_g = +0{,}6$ mm $\lambda = 17°\,34'$ E. $\varphi = 53°\,42'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	741.5	759.8	722.9	-5.9	-3.6	-4.4	-4.6	-2.1	-7.9	5.1	30	-22.3	19	2.9	3.3	3.1	3.1	87	88	88	88	60
Februar .	41.7	57.1	27.9	-3.1	0.4	-2.3	-1.8	1.0	-5.1	5.8	27	-19.5	18	3.2	3.5	3.3	3.3	85	73	82	80	38
März . . .	48.1	66.1	31.2	-2.9	2.4	-1.0	-0.6	3.3	-4.3	13.2	26	-14.9	3	3.3	3.7	3.7	3.6	84	66	82	77	24
April . . .	45.3	55.9	34.3	3.1	9.9	4.0	5.2	11.2	0.6	20.6	6	- 4.4	9	4.5	4.5	4.6	4.5	77	46	74	67	22
Mai	46.4	58.0	32.6	9.2	15.9	9.8	11.2	17.4	5.0	32.8	28	- 1.7	8	6.4	5.8	6.6	6.3	71	43	68	61	18
Juni . . .	45.6	52.1	37.2	13.5	19.5	13.7	15.1	21.1	9.1	29.9	29	4.7	17	8.4	7.6	8.4	8.1	72	46	72	63	23
Juli [1] . . .	*45.6*		35.1	*14.1*	*19.6*	*14.5*	*15.7*	*21.3*	*9.8*	29.1	31			*8.7*	*8.4*	*9.0*	*8.7*	*72*	*50*	*71*	*64*	
August . .	45.8	53.1	39.2	15.2	22.3	16.6	17.7	24.1	12.0	34.2	20	7.0	12	10.2	9.9	10.3	10.1	80	51	74	68	26
September	48.2	53.8	40.2	11.8	18.0	13.6	14.2	19.3	10.1	24.7	17	5.5	19	9.1	9.7	9.5	9.4	88	63	81	77	42
Oktober .	43.5	53.4	29.7	4.6	10.0	6.1	6.7	10.8	3.2	18.5	3	- 2.7	27	5.9	6.6	6.2	6.2	88	69	85	81	52
November	53.0	62.1	38.6	0.1	2.3	1.0	1.1	3.3	-0.8	12.9	1	-10.3	27	4.4	4.8	4.6	4.6	90	84	89	88	62
December	42.9	52.7	31.3	-3.6	-2.3	-3.5	-3.2	-0.8	-6.0	6.2	19	-13.7	11 24	3.3	3.4	3.3	3.3	88	84	89	87	68
Jahr . . .	*745.6*	766.1	722.9	*4.7*	*9.5*	*5.7*	*6.4*	*10.8*	*2.1*	34.2	20 VIII	-22.3	19 I	*5.9*	*5.9*	*6.0*	*5.9*	*82*	*64*	*80*	*75*	18

[1]) Vom 19. bis 28. Juli fehlen die Beobachtungen; Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit sind nach Bromberg und Köslin interpolirt.

Lauenburg i. Pommern.

$C_g = +0{,}6$ mm $\lambda = 17°\,45'$ E. $\varphi = 54°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.8	773.6	731.6	-5.3	-3.0	-3.9	-4.0	-1.0	-7.6	5.0	30	-21.8	19	3.1	3.6	3.4	3.4	92	92	91	92	78
Februar .	53.6	70.0	38.8	-3.2	0.8	-1.4	-1.3	1.8	-5.3	7.2	27	-23.9	18	3.4	3.9	3.7	3.7	87	81	86	85	39
März . . .	60.4	79.5	45.1	-1.9	2.9	-0.7	-0.1	3.9	-3.8	15.2	26	-14.4	5	3.5	4.0	3.5	3.7	84	71	78	78	36
April . . .	57.2	68.6	45.2	3.2	9.3	3.6	4.9	10.5	0.1	19.5	6	- 6.5	13	4.6	4.8	4.4	4.6	79	55	73	69	32
Mai	58.0	71.5	42.8	10.1	15.1	9.0	10.8	16.8	4.4	32.4	29	- 4.6	'13	6.5	6.8	6.4	6.5	70	54	72	65	17
Juni . . .	57.2	63.9	45.5	14.5	18.7	13.0	14.8	20.9	7.8	28.3	1	0.9	5	8.8	9.1	8.5	8.8	72	57	76	68	32
Juli	56.9	66.8	44.7	14.7	19.2	13.8	15.4	20.6	9.8	29.5	31	5.7	26	9.6	8.7	9.5	9.3	78	55	81	71	22
August . .	56.8	65.0	49.6	15.6	21.7	15.5	17.1	23.5	11.1	34.3	25	5.0	4	10.3	10.1	10.3	10.2	79	55	79	71	26
September	59.6	66.8	50.4	12.2	18.0	13.2	14.1	19.3	9.2	25.7	28	3.3	6	9.2	9.5	9.5	9.4	87	63	85	78	50
Oktober .	54.8	64.8	39.7	5.3	10.8	6.6	7.3	11.8	3.5	20.4	3	- 3.0	27	6.1	7.1	6.3	6.5	88	73	84	82	49
November	65.0	74.9	47.9	1.2	3.6	1.6	2.0	4.2	-0.5	14.0	1	-15.1	26	4.7	5.0	4.7	4.8	89	82	88	86	58
December	54.3	64.1	43.7	-2.3	-1.4	-2.5	-2.2	0.0	-5.6	6.1	19	-18.5	24	3.5	3.7	3.4	3.5	87	86	85	86	62
Jahr . . .	757.2	779.5	731.6	5.3	9.6	5.7	6.6	11.0	1.9	34.3	25 VIII	-23.9	18 II	6.1	6.4	6.1	6.2	83	69	82	78	17

Köslin.

$C_g = +0{,}6$ mm $\lambda = 16°\,11'$ E. $\varphi = 54°\,12'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.6	771.5	731.5	-5.3	-2.9	-3.9	-4.0	-1.4	-6.9	5.5	30	-20.2	19	3.1	3.8	3.4	3.4	88	95	90	91	50
Februar .	51.7	66.4	36.7	-2.5	1.1	-1.6	-1.1	1.8	-4.2	7.4	27	-21.5	18	3.7	4.5	3.9	4.0	92	90	92	91	62
März . . .	58.7	77.1	40.4	-2.5	3.0	-0.1	0.1	3.8	-3.5	14.3	26	-11.6	6	3.7	5.1	4.3	4.4	91	86	94	90	37
April . . .	55.7	66.9	42.8	2.7	8.1	3.9	4.6	9.4	0.7	18.1	5	- 6.2	13	5.0	5.7	5.2	5.3	89	69	85	81	39
Mai	56.5	69.7	42.7	9.5	13.9	9.1	10.4	17.0	5.1	33.5	27	- 1.0	8	7.2	7.3	7.6	7.4	80	62	85	76	27
Juni . . .	55.5	62.2	43.0	13.4	17.1	12.9	14.1	19.9	8.9	30.1	29	4.3	5	9.3	9.1	9.5	9.3	80	64	86	76	31
Juli	55.5	64.4	47.1	14.6	18.1	13.9	15.1	20.5	10.0	29.0	31	4.8	19	10.1	9.6	10.1	9.9	82	63	86	77	41
August . .	55.2	63.3	49.2	14.6	20.9	15.4	16.6	23.0	11.7	32.3	25	7.2	4	10.7	10.6	11.0	10.8	87	59	84	76	30
September	57.7	64.0	48.7	11.3	17.4	12.6	13.5	18.5	9.2	24.2	28	4.3	6 30	9.4	10.4	10.0	9.9	94	70	91	85	52
Oktober .	52.8	63.2	38.4	5.3	10.3	6.3	7.0	11.0	3.7	17.9	1	- 1.7	27	6.3	7.1	6.6	6.7	92	75	91	86	51
November	63.3	72.8	48.1	0.7	3.1	1.3	1.6	3.9	-0.7	11.3	1	-12.0	27	4.9	5.6	5.1	5.2	98	95	97	97	80
December	53.2	62.7	40.5	-2.2	-0.9	-2.2	-1.9	0.5	-4.8	6.5	18	-14.4	11	3.9	4.2	3.9	4.0	96	96	95	96	67
Jahr . . .	755.6	777.1	731.5	5.0	9.1	5.6	6.3	10.7	2.4	33.5	27 V	-21.5	18 II	6.4	6.9	6.7	6.7	89	77	90	85	27

Schivelbein.

$C_g = +0{,}6$ mm $\lambda = 15°\,46'$ E. $\varphi = 53°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	747.4	766.3	728.8	-5.3	-3.2	-4.7	-4.5	-1.8	-7.6	6.2	30	-23.9	22	3.2	3.5	3.3	3.3	95	91	94	93	74
Februar .	47.2	61.3	32.5	-2.6	1.1	-1.4	-1.1	1.6	-4.4	7.5	23	-21.8	18	3.6	3.8	3.6	3.7	91	78	86	85	45
März . . .	54.1	71.9	34.9	-3.0	3.1	0.0	0.0	4.0	-4.0	14.4	26	-15.4	6	3.6	4.0	4.1	3.9	92	69	87	83	35
April . . .	51.4	62.3	38.3	3.6	9.4	4.5	5.5	10.6	0.7	18.8	6	- 6.1	13	5.0	5.0	5.2	5.1	83	59	81	74	33
Mai	52.2	64.9	38.9	9.7	15.9	9.7	11.2	17.1	5.3	33.0	29	- 0.6	7	7.3	7.3	7.5	7.4	78	56	80	71	30
Juni . . .	51.3	58.0	40.2	13.9	18.5	13.4	14.8	20.2	8.8	30.5	29	4.0	5	9.2	9.2	9.7	9.4	77	58	84	73	36
Juli	51.6	60.1	42.8	14.4	19.6	13.8	15.4	20.7	9.9	30.4	31	3.0	20	10.1	9.7	10.1	10.0	83	58	86	76	36
August . .	51.2	59.1	44.9	15.4	22.2	15.6	17.2	23.1	11.5	33.4	20	7.6	12	11.0	11.8	11.4	11.4	85	61	87	77	33
September	53.6	59.6	45.0	11.9	18.1	12.8	13.9	18.7	9.2	25.6	17	3.7	6	10.0	11.3	10.4	10.6	96	72	94	87	51
Oktober .	48.6	59.0	35.0	5.1	10.2	6.5	7.1	10.8	3.8	19.4	1	- 1.9	21 27	6.4	6.9	6.6	6.7	93	73	89	85	54
November	58.6	67.9	43.5	0.4	2.5	1.0	1.2	3.3	-1.0	11.8	1	-13.4	26	4.7	5.1	4.9	4.9	95	90	95	93	65
December	49.2	58.8	36.3	-2.6	-1.6	-2.5	-2.3	-0.2	-4.9	6.7	19	-16.9	11	3.7	3.8	3.7	3.7	95	91	93	93	66
Jahr . . .	751.4	771.9	728.8	5.1	9.7	5.7	6.5	10.7	2.3	33.4	20 VIII	-23.9	22 I	6.5	6.8	6.7	6.7	89	71	88	83	30

1892.

Konitz.

h_t = 9.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.1	7.8	8.0	67	10.6	1	16	16	2	—	5	1	19	11	—	—	16	6	7	24	21	7	12
Februar .	6.8	6.0	5.7	6.2	19	7.2	14	11	11	2	—	—	5	11	4	6	4	5	29	9	7	10	11	6
März . . .	6.5	6.1	4.2	5.6	39	8.2	29	9	10	—	1	1	7	10	1	11	19	7	17	7	3	9	11	9
April . . .	6.1	5.1	4.0	5.0	30	6.2	30	11	3	(3)	—	1	4	4	3	8	13	1	9	7	12	10	19	11
Mai	4.7	5.0	3.4	4.4	27	8.1	20	10	1	(1)	1	2	9	4	—	10	12	4	2	13	15	14	11	12
Juni . . .	5.1	7.2	5.9	6.1	24	4.2	7	11	—	—	2	—	3	7	6	9	7	3	10	5	10	19	12	15
Juli [1]) . . .					36	7.1	7	8	—	—	1													
August . .	5.5	4.7	3.7	4.6	30	10.2	3	8	—	(1)	5	1	7	5	—	5	5	4	3	12	15	23	10	16
September	5.9	6.3	4.4	5.5	65	15.2	1	11	—	—	4	—	2	6	—	1	6	9	6	11	9	12	11	25
Oktober .	6.5	5.3	4.1	5.3	31	9.8	4	8	1	—	—	2	4	7	—	1	3	12	14	18	19	6	3	17
November	9.2	8.8	8.6	8.9	8	2.3	4	5	5	—	—	10	1	25	1	2	2	3	34	10	13	9	1	16
December	7.0	8.0	7.3	7.4	47	15.0	6	16	18	—	—	4	1	16	5	9	1	2	6	7	16	23	22	7
Jahr . . .					423	15.2	1 IX	124	65	4 (5)	14													

[1]) Vom 19. bis 28. Juli fehlen die Beobachtungen.

Lauenburg i. Pommern.

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 28.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.1	7.6	6.7	88	15.1	4	17	15	1	—	2	3	13	8	4	—	11	18	3	7	33	11	6
Februar .	5.8	5.6	5.7	5.7	35	12.6	15	11	14	2	—	1	9	10	3	2	1	11	25	8	9	20	10	1
März . . .	6.5	6.1	5.7	6.1	46	21.6	29	11	15	—	1	1	5	12	4	7	12	30	11	1	5	20	2	5
April . . .	5.6	4.5	3.3	4.4	15	4.2	27	8	1	2	—	1	9	3	4	2	5	17	2	5	3	34	16	6
Mai	4.7	4.6	4.1	4.5	38	9.7	30	13	—	1	2	—	11	6	3	1	9	12	4	2	10	37	8	10
Juni . . .	6.0	5.4	5.1	5.5	69	21.0	14	12	—	—	3	1	3	6	3	9	2	3	4	—	11	39	9	13
Juli	5.1	5.0	3.5	4.5	93	35.7	15	9	—	—	3	—	9	5	6	6	3	6	3	2	1	31	30	11
August . .	5.6	5.7	3.6	5.0	34	11.5	5	13	—	—	6	1	7	5	8	3	3	10	3	8	6	40	14	6
September	4.8	5.9	4.3	5.0	82	15.8	18	13	—	—	3	—	2	3	5	—	—	18	10	8	7	36	4	7
Oktober .	5.1	5.1	4.1	4.7	36	7.0	18	14	1	2	1	4	9	7	4	—	4	16	13	8	21	17	4	10
November	8.6	8.2	7.6	8.1	23	7.9	26	9	6	—	—	4	3	21	1	3	1	7	20	22	8	17	4	8
December	8.6	7.2	7.7	7.8	76	11.7	6	23	26	2	—	1	2	18	11	5	3	7	10	6	5	27	29	1
Jahr . . .	6.1	5.8	5.2	5.7	635	35.7	15 VII	153	78	10	19	16	72	109	60	42	43	148	123	73	93	351	141	84

Köslin.

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.0	7.1	7.1	91	15.4	3	15	10	—	1	6	2	14	4	2	—	3	15	4	26	9	5	29
Februar .	6.2	6.1	5.0	5.8	10	2.7	6	6	6	—	—	1	5	7	4	10	5	4	28	14	11	4	4	7
März . . .	4.9	5.4	5.8	5.4	31	10.4	29	11	4	—	1	1	8	11	—	12	15	7	25	1	7	6	12	8
April . . .	4.6	5.1	2.9	4.2	16	4.3	28	7	—	—	—	2	6	1	3	10	3	4	13	5	11	10	16	18
Mai	4.6	4.7	3.6	4.3	61	12.6	22	13	1	2	3	—	10	6	—	8	12	3	8	10	21	9	19	3
Juni . . .	4.8	5.1	4.8	4.9	76	14.1	4 25	14	—	—	3	—	4	4	1	13	1	4	11	9	20	11	15	6
Juli	5.5	5.3	3.6	4.8	107	64.2	15	8	—	—	2	—	5	2	—	10	2	1	4	4	18	12	24	18
August . .	5.8	5.3	4.5	5.2	34	8.0	10	9	—	—	5	1	5	5	—	7	2	1	15	9	23	14	19	3
September	5.8	6.6	5.0	5.8	60	13.4	24	12	—	—	1	—	—	6	—	2	3	7	8	19	25	6	13	7
Oktober .	6.0	5.5	4.7	5.4	71	24.3	4	2	1	—	—	2	4	8	2	2	4	4	20	23	23	2	1	14
November	9.6	8.5	8.5	8.9	36	8.2	26	9	5	—	—	4	—	23	—	—	—	—	23	23	12	2	2	28
December	8.5	8.2	7.2	8.0	50	9.1	2	18	16	—	—	3	1	17	3	2	9	—	6	8	25	10	14	19
Jahr . . .	6.1	6.1	5.2	5.8	643	64.2	15 VII	124	43	2	16	20	50	104	17	78	56	38	176	129	222	95	144	? 160

Schivelbein.

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.1	8.2	7.8	93	25.3	30	19	21	1	—	6	1	15	7	—	10	10	17	—	33	16	6	1
Februar .	7.0	6.9	6.7	6.9	25	6.3	6	10	12	3	—	1	4	15	2	3	4	8	31	1	18	7	15	—
März . . .	5.9	5.9	5.2	5.6	41	14.3	29	11	12	—	1	—	7	9	—	—	23	9	20	—	12	9	20	—
April . . .	5.2	5.6	3.3	4.7	23	5.2	25	10	1	1 (1)	1	—	4	3	—	3	16	—	18	—	18	16	19	—
Mai	4.6	4.8	4.8	4.7	57	15.1	23	12	1	(2)	1	—	9	8	—	3	19	1	10	9	34	8	9	—
Juni . . .	5.6	6.8	5.9	6.1	47	10.1	14	11	—	—	6	—	2	8	1	1	9	5	16	3	34	5	17	—
Juli	6.2	6.3	4.3	5.6	39	19.8	15	9	—	—	2	1	3	5	—	6	5	3	11	3	26	11	28	—
August . .	5.7	5.0	4.5	5.0	66	18.7	10	11	—	—	8	—	7	5	—	3	6	1	23	3	33	10	14	—
September	5.8	7.3	5.1	6.0	39	8.7	8	10	—	—	4	—	—	6	—	2	4	2	25	1	36	9	8	3
Oktober .	6.6	6.6	5.4	6.2	53	19.0	4	13	1	—	1	—	3	12	—	2	7	7	32	—	37	2	4	2
November	8.6	8.4	7.5	8.2	14	4.5	26	5	5	1 (1)	—	3	—	20	—	—	1	—	58	—	24	3	3	1
December	9.4	8.2	8.5	8.7	59	9.0	2	22	22	1	—	1	—	20	1	2	4	—	13	—	38	17	19	—
Jahr . . .	6.6	6.6	5.8	6.3	556	25.3	30 I	143	75	7 (4)	24	12	40	126	11	25	108	46	274	20	343	113	162	7

1892.

Stettin.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 14°34'$ E. $\varphi = 53°26'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.8	771.7	735.3	-4.6	-2.2	-3.2	-3.3	-1.0	-6.2	8.8	30	-19.2	22	3.3	3.6	3.4	3.4	93	88	90	90	66
Februar .	53.1	67.1	37.4	-1.7	2.3	-0.2	0.0	2.8	-3.3	8.8	23	-13.2	18	3.7	4.0	3.9	3.9	89	75	85	83	42
März . . .	60.1	77.9	38.8	-2.0	4.1	1.2	1.1	5.1	-3.1	15.3	26	-10.4	3	3.5	3.8	4.2	3.8	86	61	81	76	27
April . . .	57.5	67.9	45.4	3.9	10.8	6.1	6.7	11.6	1.2	20.1	5	- 2.4	16	4.7	5.2	5.2	5.1	77	54	74	68	34
Mai	58.0	70.8	45.2	10.0	16.0	11.0	12.0	16.9	6.3	32.3	28	- 0.7	7	6.8	7.6	7.4	7.3	72	55	73	67	35
Juni . . .	57.0	64.0	46.5	13.7	19.4	15.1	15.8	20.9	9.9	31.1	29	5.1	14	8.6	9.8	10.0	9.5	73	59	77	70	38
Juli	57.4	65.2	47.7	14.9	20.3	16.0	16.8	21.2	11.3	28.8	30 31	8.0	3	9.0	9.3	9.0	9.1	72	53	66	64	38
August . .	56.8	65.0	50.1	15.5	22.7	17.2	18.2	24.0	13.1	33.0	25	8.1	5 11	9.8	9.7	10.4	10.0	75	48	71	65	32
September	59.0	65.7	50.0	12.8	18.2	14.0	14.7	19.1	10.7	24.4	28	6.3	6	9.5	9.9	9.9	9.8	86	64	83	77	44
Oktober .	53.8	64.1	40.6	6.1	10.9	7.7	8.1	11.6	5.1	19.6	1	- 1.6	27	6.3	6.8	6.8	6.6	88	68	84	80	45
November	64.2	73.1	48.6	1.0	3.5	2.0	2.2	4.4	0.0	13.3	1	- 9.2	27 28	4.6	5.0	4.9	4.8	89	82	87	86	63
December	55.6	64.7	41.7	-2.0	-0.8	-1.6	-1.5	0.9	-3.8	8.3	19	-13.0	11	3.6	3.8	3.7	3.7	90	86	87	88	71
Jahr . . .	757.2	777.9	735.3	5.6	10.4	7.1	7.6	11.5	3.4	33.0	25 VIII	-19.2	22 1	6.1	6.5	6.6	6.4	82	66	80	76	27

Putbus.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13°28'$ E. $\varphi = 54°21'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.2	769.1	729.4	-2.6	-1.7	-2.4	-2.3	-0.3	4.7	6.4	30	-13.5	22	3.7	3.8	3.7	3.7	94	91	92	92	70
Februar .	50.1	64.8	33.5	-1.5	0.8	-1.1	-0.7	1.7	-2.9	5.9	24	-11.9	17	3.9	4.3	3.9	4.0	92	87	89	89	61
März . . .	57.6	75.5	36.2	-1.2	2.5	0.0	0.3	3.7	-2.4	15.9	26	- 6.6	3	3.9	4.7	4.2	4.3	91	84	90	88	55
April . . .	54.8	65.4	42.6	4.1	8.6	4.4	5.4	10.6	2.1	18.6	5	- 1.5	16	5.4	5.3	5.2	5.3	87	62	82	77	41
Mai	55.3	70.3	41.3	9.7	13.5	9.3	10.4	15.2	6.6	32.4	27	- 0.1	7	7.3	7.3	7.2	7.3	78	61	79	73	33
Juni . . .	54.4	62.8	39.3	13.6	16.6	12.8	13.9	18.9	10.1	25.4	9	3.6	14	9.4	9.7	9.8	9.6	81	70	88	79	39
Juli	55.1	63.1	46.1	14.5	17.7	13.6	14.8	19.2	11.0	26.1	30	5.2	9	10.2	9.9	10.2	10.1	83	66	88	79	47
August . .	54.0	62.7	45.4	15.4	19.8	15.9	16.7	21.5	13.1	29.6	24	9.2	8	11.3	11.4	11.4	11.4	87	66	85	79	48
September	56.1	64.1	45.0	12.5	16.4	13.1	13.8	17.6	10.7	22.0	13	7.6	19	10.1	10.6	10.3	10.3	93	76	92	87	57
Oktober .	50.7	60.6	36.4	6.4	9.8	7.4	7.7	10.5	5.5	17.5	1	0.6	24 27	6.9	7.5	7.2	7.2	93	81	91	88	47
November	61.1	69.8	46.4	2.2	3.3	2.3	2.5	4.3	1.0	12.4	1	- 7.9	28	5.2	5.4	5.2	5.3	92	89	92	91	68
December	52.8	62.3	37.2	-1.1	-0.6	-1.4	-1.1	0.8	-3.3	7.4	18	-11.4	26	4.0	4.1	3.9	4.0	93	91	91	92	72
Jahr . . .	754.4	775.5	729.4	6.0	8.9	6.2	6.8	10.3	3.9	32.4	27 V	-13.5	22 1	6.8	7.0	6.9	6.9	89	77	88	85	33

Rostock.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 12°6'$ E. $\varphi = 54°5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.2	770.6	733.0	-3.7	-2.1	-3.3	-3.1	-0.8	-6.0	7.5	30	-20.5	22	3.6	3.8	3.6	3.7	95	91	94	93	59
Februar .	52.8	67.8	35.2	-1.1	2.3	-0.4	0.1	2.9	-2.3	9.4	24	-12.5	17	3.8	4.0	3.9	3.9	88	72	86	82	40
März . . .	60.3	77.2	37.3	-1.1	3.8	0.3	0.8	4.8	-2.4	12.0	26	- 8.3	10	3.8	4.2	4.1	4.0	89	70	87	82	40
April . . .	58.0	68.0	47.4	4.1	10.5	5.0	6.2	11.5	0.9	22.8	5	- 5.2	13	5.0	4.6	5.0	4.9	81	50	75	69	22
Mai	58.2	72.3	45.3	10.2	15.1	9.8	11.2	16.6	5.9	33.4	27	0.6	13	7.2	6.9	7.0	7.0	74	55	74	68	14
Juni . . .	57.3	65.5	40.6	13.4	17.3	12.4	13.9	19.1	9.2	26.2	1	3.3	17	9.4	9.8	9.4	9.5	81	66	87	78	37
Juli	58.1	65.7	49.2	14.7	19.2	13.8	15.4	20.2	10.2	27.4	30	6.2	28	10.3	10.4	10.2	10.3	83	63	86	77	43
August . .	56.7	65.5	48.2	15.5	21.6	15.1	16.8	22.7	12.2	32.4	25	8.6	22	10.9	10.8	11.2	11.0	83	57	87	76	36
September	58.7	67.1	47.6	12.1	17.1	12.3	13.5	18.0	8.7	23.2	13	4.5	4	9.6	10.1	9.8	9.8	91	70	91	84	44
Oktober .	53.0	63.0	40.0	6.2	10.5	6.9	7.7	11.2	4.4	19.6	1	- 1.4	27	6.5	7.0	6.8	6.8	90	74	90	85	51
November	63.4	72.5	50.1	1.5	3.9	1.9	2.3	4.7	-0.1	13.0	1	- 8.7	27 28	4.9	5.3	5.0	5.1	91	85	93	90	56
December	56.1	65.7	39.5	-1.3	-0.1	-1.0	-0.8	1.4	-3.4	8.2	19	-14.9	3	3.9	4.1	4.1	4.0	90	87	91	89	61
Jahr . . .	757.2	777.2	733.0	5.9	9.9	6.1	7.0	11.0	3.1	33.4	27 V	-20.5	22 1	6.6	6.8	6.7	6.7	86	70	87	81	14

Kirchdorf auf Poel.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°26'$ E. $\varphi = 54°0'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.7	772.4	734.9	-3.0	-1.7	-2.9	-2.6	-0.5	-5.0	7.2	30	-20.3	21	3.7	3.9	3.7	3.8	92	91	94	92	64
Februar .	55.2	70.5	36.2	-0.7	2.2	-0.1	0.3	2.9	-1.9	9.2	24	-11.1	17	3.9	4.3	4.1	4.1	88	80	87	85	46
März . . .	62.6	79.5	38.3	-0.4	3.5	0.2	0.9	4.2	-1.8	14.5	26	- 6.3	6	3.7	4.2	4.0	4.0	81	71	85	79	44
April . . .	60.2	70.0	50.2	4.8	9.1	5.1	6.0	10.1	1.6	17.9	5	- 3.6	14	5.4	5.9	5.6	5.6	83	68	85	79	43
Mai	60.4	74.6	47.8	10.6	13.9	10.1	11.2	15.2	6.7	29.2	27	0.6	7	8.4	9.4	8.2	8.7	84	76	86	82	55
Juni . . .	59.5	68.3	42.0	13.7	16.2	12.8	13.9	17.8	10.2	25.1	29	6.4	17	10.5	11.5	10.3	10.8	90	83	92	88	62
Juli	60.2	67.7	50.6	14.5	17.1	13.6	14.7	18.3	11.1	24.2	30	6.8	28	11.2	11.7	10.9	11.3	92	80	94	89	66
August . .	58.8	68.1	49.8	15.6	19.7	15.3	16.5	20.7	12.7	28.3	17	9.6	22	12.1	13.3	12.2	12.5	92	77	94	88	61
September	60.9	69.4	49.9	12.6	15.7	12.8	13.5	16.5	10.3	21.4	28	7.1	7 30	10.6	11.9	10.8	11.1	97	89	97	94	71
Oktober .	55.0	65.8	42.4	7.1	10.0	7.5	8.0	10.6	5.5	18.0	1	- 0.4	27	7.4	8.3	7.6	7.8	96	89	97	94	76
November	65.7	75.7	52.4	1.8	3.7	2.0	2.4	4.6	0.4	11.0	1	- 8.6	27	5.2	5.7	5.3	5.4	96	92	97	95	78
December	58.6	68.3	41.5	-0.8	0.0	-0.5	-0.5	1.7	-2.6	7.5	18 19	- 9.8	3	4.2	4.3	4.3	4.3	94	92	94	93	60
Jahr . . .	759.4	779.5	734.9	6.3	9.1	6.3	7.0	10.2	3.9	29.2	27 V	-20.3	21 1	7.2	7.9	7.2	7.4	90	82	92	88	43

1892.

Stettin.

$h_t = 10.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 34.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵇ	9ᵇ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.7	7.5	7.2	61	9.7	28	14	8	1	—	—	2	16	5	—	—	21	11	—	27	19	12	3
Februar .	6.0	6.6	5.1	5.9	30	7.1	6	13	12	1	—	1	6	10	—	4	2	19	17	5	21	4	14	1
März . . .	5.1	5.8	4.6	5.2	32	7.9	29	8	8	—	1	—	10	10	—	6	13	21	17	4	9	6	14	3
April . . .	4.3	5.2	3.9	4.4	12	7.3	26	5	—	(1)	—	—	8	4	—	9	13	6	9	—	9	23	18	3
Mai	4.3	5.2	4.7	4.7	41	13.7	21	13	1	4	2	—	10	8	—	3	20	1	10	8	25	10	13	3
Juni . . .	7.0	7.0	5.3	6.4	63	13.5	4	13	—	—	5	—	1	9	1	9	—	8	9	2	17	19	16	10
Juli	5.2	6.8	5.4	5.8	34	12.3	18	14	—	—		—	3	6	—	8	11	4	4	2	27	19	10	8
August . .	5.2	4.8	4.2	4.7	141	72.0	10	13	—	—	4	—	7	4	—	7	4	5	8	3	39	10	9	8
September	6.1	6.8	5.3	6.1	34	10.6	8	11	—	—	2	—	1	9	—	5	3	6	8	8	43	6	7	4
Oktober .	6.8	5.8	5.5	6.1	51	12.8	3	12	1	—	1	—	2	9	—	1	5	8	11	18	34	8	2	6
November	8.1	7.3	8.3	7.9	9	3.8	25	6	4	1	—	—	2	20	—	—	3	6	43	10	20	6	—	2
December	8.4	8.2	6.6	7.8	58	8.8	2	16	17	—	—	—	1	19	—	6	1	3	5	4	24	24	26	—
Jahr . . .	6.2	6.3	5.5	6.0	566	72.0	10 VIII	138	51	7 (1)		1	53	124	6	58	75	108	152	64	295	154	141	51

Putbus.

$h_t = 8.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. $H = 62^*$ Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵇ	9ᵇ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.2	6.7	7.2	90	13.0	11	19	12	—	—	6	2	13	1	1	—	6	15	14	18	17	22	—
Februar .	6.9	5.9	5.0	5.9	28	7.3	6	9	9	1	—	3	4	9	1	14	2	11	18	5	23	6	8	—
März . . .	6.4	6.4	6.0	6.3	37	10.5	29	8	11	1	—	5	7	13	—	12	12	26	10	4	9	17	3	—
April . . .	4.7	4.6	2.7	4.0	38	10.4	26	7	2	1	—	2	10	2	—	2	7	6	15	4	11	16	29	—
Mai	5.1	5.5	5.0	5.2	59	13.3	22	11	2	2	1	1	8	7	—	6	13	11	10	4	20	12	17	—
Juni . . .	6.4	6.6	4.6	5.9	100	26.5	25	11	—	—	4	—	4	12	2	3	6	3	9	7	15	25	20	2
Juli	5.5	5.0	4.0	4.8	36	12.8	18	7	—	—	—	1	7	6	—	7	4	10	1	6	8	19	35	3
August . .	6.3	5.8	5.1	5.7	73	20.7	3	12	—	—	5	—	5	8	—	1	2	11	4	7	19	29	18	2
September	7.3	6.8	3.1	5.7	60	23.2	22	8	—	—	2	2	—	6	—	2	2	9	4	8	42	8	14	1
Oktober .	6.7	7.2	5.6	6.5	86	19.2	18	13	—	—	—	1	3	12	1	1	4	19	2	16	43	5	3	—
November	7.9	7.6	7.7	7.7	8	2.4	26	6	4	—	—	5	5	21	—	10	1	1	29	29	7	13	—	—
December	7.8	7.5	7.4	7.6	70	16.2	2	16	16	1	—	4	3	18	—	15	7	1	—	4	33	19	14	—
Jahr . . .	6.5	6.3	5.2	6.0	685	26.5	25 VI	127	56	6	12	30	58	127	5	74	60	114	117	108	248	186	183	8

Rostock.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 26.9$ Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵇ	9ᵇ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.1	7.4	7.4	78	10.1	11	18	15	3	—	7	—	13	9	1	—	18.5	13	11.5	20	22	6	1
Februar .	5.8	5.5	5.1	5.5	10	2.2	8	7	14	3	1	4	5	9	3	6	5	2	28.5	10.5	13	7	14	1
März . . .	7.0	6.5	5.5	6.3	18	8.3	28	7	12	1	—	4	4	13	—	11	7	17.5	17.5	7	5.5	17.5	6	4
April . . .	4.5	5.2	3.7	4.5	13	4.5	26	9	2	1 (2)	—	—	7	1	5	5.5	—	12	9	15	4	32.5	10	2
Mai	5.6	5.6	5.3	5.5	50	11.6	4	14	1	1 (1)	3	1	9	10	1	7	11	7.5	8.5	11.5	19	15	10.5	3
Juni . . .	7.1	7.8	5.4	6.8	78	16.7	25	15	—	(1)	4	—	2	8	3	5	1.5	3.5	7	17.5	14	22	18.5	1
Juli	6.2	5.6	4.2	5.3	47	17.7	14	10	—	—	2	—	6	5	—	6	4	4	4	4	11	19	36	5
August . .	6.6	5.9	5.0	5.8	69	22.3	3	11	—	—	3	1	3	7	1	3	2	—	13	17.5	24.5	21.5	8.5	3
September	5.9	7.0	4.8	5.9	59	11.9	22	13	—	—	2	7	1	7	1	3	2	4	7	10	43	8	9	4
Oktober .	7.9	7.5	5.4	6.9	67	12.6	18	14	—	—	—	1	—	10	—	2.5	3	10	18	27	22	7	3.5	—
November	8.1	7.1	7.0	7.4	8	4.4	25	5	2	1	—	6	3	17	1	5	2	7	38	14.5	15.5	4	2	2
December	7.9	8.0	7.4	7.8	41	10.4	2	16	16	4 (1)	—	2	1	16	4	16.5	5	—	2	8	21	19	17.5	4
Jahr . . .	6.7	6.6	5.5	6.3	538	22.3	3 VIII	139	62	14 (5)	15	33	41	116	28	71.5	42.5	86	165.5	154	212.5	194.5	141.5	30

Kirchdorf auf Poel.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 5.8$ Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵇ	9ᵇ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.4	6.7	6.7	60	8.2	11	18	8	—	—	6	4	13	9	—	—	5	22	2	12	44	8	—
Februar .	5.1	5.5	6.0	5.5	10	1.9	9	10	11	3	—	3	7	9	9	1	6	6	23	4	13	16	18	—
März . . .	5.4	5.1	5.5	5.3	22	8.5	29	7	10	—	—	4	6	9	5	8	15	15	11	3	12	13	15	1
April . . .	3.9	3.9	2.8	3.5	16	7.7	26	6	1	1 (1)	1	4	13	5	7	6	4	1	5	2	15	27	30	—
Mai	5.5	5.5	6.7	5.9	52	7.9	3 21	15	1	1	4	1	7	11	11	14	13	1	6	2	17	30	10	—
Juni . . .	6.3	7.0	5.1	6.1	47	8.4	24	15	—	—	4	—	2	8	4	7	1	1	3	3	8	36	27	4
Juli	5.9	5.2	5.5	5.5	32	7.2	18	10	—	—	1	—	7	8	—	19	3	1	3	—	5	29	31	2
August . .	6.5	4.9	5.3	5.6	32	11.6	2	11	—	—	4	—	5	8	3	7	3	—	4	—	15	41	15	8
September	7.0	6.7	4.7	6.1	45	12.7	21	13	—	—	2	1	2	10	3	3	6	1	5	3	20	41	9	2
Oktober .	7.0	6.7	6.6	6.8	59	17.0	16	14	—	—	—	2	4	14	3	4	4	3	11	6	33	27	5	—
November	8.0	6.5	7.4	7.3	8	4.0	4	5	1	1	—	10	5	18	4	5	3	1	29	16	18	15	—	3
December	7.5	8.1	8.5	8.0	45 [1]	11.8	2	14	13 [1]	1	—	8	2	20	9	13	2	—	1	9	12	45	10	1
Jahr . . .	6.3	6.0	5.9	6.0	428	17.0	16 X	138	45	7 (1)	16	39	64	133	67	87	60	35	123	50	180	364	178	21

[1]) Zu gering!

1892.

Schwerin i. Mecklenburg (Werderstrasse 3).

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°25'$ E. $\varphi = 53°38'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.9	767.4	731.1	-2.6	-1.2	-2.6	-2.3	-0.2	-4.7	8.9	30	-17.9	22	3.8	3.9	3.7	3.8	95	88	93	92	63
Februar .	51.2	66.5	32.9	-1.0	2.7	-0.1	0.4	3.2	-2.1	9.6	24	-12.0	17	4.0	4.3	4.0	4.1	90	75	85	84	51
März . . .	58.5	74.7	33.9	-1.8	4.8	0.1	0.8	5.4	-2.9	15.8	26	-10.9	7	3.7	3.9	4.0	3.8	89	61	83	78	35
April . . .	56.4	65.7	45.9	3.4	11.7	5.8	6.7	12.7	1.7	21.6	5	- 2.5	16	5.0	4.6	5.3	5.0	84	46	76	69	25
Mai	56.7	70.0	44.8	9.6	16.1	10.9	11.9	17.4	6.7	34.5	27	0.2	7	7.1	6.9	7.2	7.1	77	53	71	67	20
Juni . . .	55.9	64.3	39.0	12.8	17.9	13.6	14.5	20.0	10.1	28.7	29	4.8	16	9.4	9.6	9.6	9.5	85	63	82	77	39
Juli	56.6	63.7	48.0	13.6	19.1	14.6	15.5	20.5	11.0	29.1	30	7.9	17	10.1	9.8	10.1	10.0	87	60	82	77	42
August . .	55.4	64.1	46.7	14.9	21.6	16.2	17.2	22.7	12.8	31.9	17	8.4	8	10.6	10.5	10.9	10.6	84	56	79	73	36
September	57.3	65.1	46.7	11.6	17.0	13.0	13.6	17.7	10.0	24.9	13	6.2	19	9.6	10.0	9.8	9.8	93	70	88	84	54
Oktober .	51.4	61.9	38.7	6.3	10.8	7.6	8.1	11.3	5.2	19.4	1	- 1.1	27	6.6	7.0	7.0	6.9	91	72	89	84	56
November	61.7	71.1	49.0	1.5	3.7	2.0	2.3	4.3	0.2	13.4	1	- 9.1	27	5.0	5.3	5.1	5.1	94	86	92	91	65
December	54.9	64.4	37.6	-1.4	-0.1	-1.0	-0.9	1.0	-3.2	8.0	19	-11.7	11	4.0	4.2	4.2	4.1	94	89	95	92	68
Jahr . . .	755.7	774.7	731.1	5.6	10.3	6.7	7.3	11.3	3.7	34.5	27 V	-17.9	22 I	6.6	6.7	6.7	6.7	89	68	85	81	20

Schwerin i. Mecklenburg (Realgymnasium).

$C_g = +$ mm — $\lambda = 11°25'$ E. $\varphi = 53°38'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-2.5	-1.4	-2.8	-2.4	-0.4	-5.0	8.8	30	-17.2	21	3.6	3.6	3.5	3.6	88	83	87	86	48
Februar .				-0.9	2.6	0.2	0.5	3.1	-2.1	9.8	24	-13.0	17	3.7	3.9	3.8	3.8	84	68	79	77	30
März . . .				-1.4	4.6	0.7	1.1	5.0	-2.5	15.9	26	- 8.9	7	3.6	3.6	3.8	3.7	85	55	76	72	22
April . . .				3.8	11.2	5.9	6.7	12.2	1.6	22.1	5	- 2.2	16	4.9	5.0	5.4	5.1	81	50	77	69	31
Mai				10.0	15.9	11.1	12.0	16.8	6.6	34.1	27	- 0.3	7	7.3	7.5	7.5	7.4	77	57	73	69	28
Juni . . .				13.1	17.7	13.6	14.5	19.7	9.7	29.2	29	3.7	16	9.3	9.8	9.7	9.6	82	66	82	77	43
Juli				13.9	19.2	14.4	15.5	20.6	10.5	30.4	30	6.7	17	10.1	10.0	10.1	10.0	85	61	82	76	43
August . .				15.3	22.0	16.4	17.5	23.1	12.7	35.4	17	7.6	11	10.6	11.1	11.1	10.9	82	57	80	73	38
September				11.6	17.1	13.0	13.7	17.8	9.6	24.2	13	5.4	8	9.5	10.1	9.9	9.8	92	70	88	84	51
Oktober .				6.3	10.7	7.6	8.1	11.1	5.2	19.6	1	- 2.2	27	6.4	7.0	7.0	6.8	89	73	87	83	55
November				1.4	3.6	2.0	2.2	4.2	0.0	13.7	1	- 9.4	27	4.8	5.0	4.9	4.9	90	81	89	87	34
December				-1.4	-0.3	-1.1	-1.0	0.9	-3.5	8.1	19	-13.3	11	3.9	4.1	4.0	4.0	91	89	91	90	70
Jahr . . .				5.8	10.2	6.8	7.4	11.2	3.6	35.4	17 VIII	-17.2	21 I	6.5	6.7	6.7	6.6	86	68	83	79	22

Marnitz.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°56'$ E. $\varphi = 53°19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.6	763.9	728.5	-2.9	-1.9	-3.4	-2.9	-0.8	-5.4	8.4	30	-16.8	22	3.7	3.7	3.5	3.6	90	86	87	88	63
Februar .	47.7	62.8	30.4	-1.2	2.1	-0.7	-0.1	2.8	-3.0	10.0	24	-13.0	17	3.9	4.4	3.9	4.0	88	78	84	83	52
März . . .	54.6	70.7	30.5	-1.4	3.7	-0.1	0.5	4.5	-3.2	15.6	26	- 9.6	7	3.6	3.8	3.8	3.7	83	61	79	74	40
April . . .	52.2	61.4	42.2	5.1	11.1	5.6	6.9	12.2	1.5	21.0	5	- 2.5	16	5.0	4.8	5.1	5.0	76	49	73	66	26
Mai	52.7	65.5	40.9	11.6	15.6	10.4	12.0	17.0	6.6	32.4	28	- 0.8	7	7.0	6.8	7.1	7.0	67	53	72	64	26
Juni . . .	51.9	59.9	37.0	15.2	18.4	13.8	15.3	21.1	10.3	28.9	29	4.4	16	9.2	9.5	9.5	9.4	71	60	79	70	37
Juli	52.5	59.7	43.9	15.0	19.9	14.7	16.1	21.2	11.2	29.3	30	7.3	20	10.1	9.7	10.2	10.0	79	56	80	72	36
August . .	51.6	60.0	42.7	16.2	22.2	16.3	17.8	23.1	13.1	31.9	17	7.2	11	10.5	11.2	10.5	10.7	76	56	75	69	38
September	53.6	61.0	43.7	12.1	16.6	12.7	13.6	17.6	9.7	23.5	13	5.9	30	9.8	10.5	9.9	10.0	91	74	88	84	58
Oktober .	47.9	58.2	35.7	5.9	10.2	7.5	7.8	10.9	4.4	19.5	1	- 1.9	27	6.4	7.2	7.1	6.9	91	76	89	86	56
November	57.9	67.4	44.4	0.5	2.8	1.2	1.4	3.6	-1.0	13.6	1	-11.4	27	4.8	5.2	4.9	5.0	95	89	95	93	72
December	51.1	60.4	34.3	-2.1	-0.7	-1.6	-1.5	0.5	-3.8	8.0	19	-12.2	26	3.9	4.0	4.0	4.0	94	90	94	93	75
Jahr . . .	751.9	770.7	728.5	6.2[1]	10.0	6.4	7.2	11.1	3.4	32.4	28 V	-16.8	22 I	6.5	6.7	6.6	6.6	83	69	83	78	26

[1]) 7a-Temperatur im Sommer zu hoch!

Waren.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 12°41'$ E. $\varphi = 53°31'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	750.3	766.7	730.2	-3.6	-2.0	-3.2	-3.0	-0.8	-6.0	8.9	30	-20.4	22
Februar .	49.5	64.5	32.7	-1.5	2.4	-0.3	0.1	3.3	-3.0	10.7	24	-17.2	17
März . . .	56.6	73.1	32.6	-2.2	4.3	0.4	0.7	5.3	-3.5	15.7	26	-10.4	7
April . . .	54.4	64.0	44.4	3.6	11.3	5.6	6.5	12.2	0.8	22.3	5	- 4.6	13
Mai	54.8	67.8	42.5	9.9	15.6	10.3	11.6	16.9	6.0	34.2	28	- 1.5	6 7
Juni . . .	54.0	62.1	38.9	13.3	18.0	13.7	14.7	20.2	9.9	29.7	29	4.1	16
Juli	54.6	62.0	46.2	13.8	19.7	14.6	15.6	21.1	10.6	30.5	30	6.4	20
August . .	53.7	62.6	44.9	15.2	22.1	17.0	17.8	23.5	13.1	32.5	17	7.9	11
September	55.6	63.3	45.5	12.0	17.1	13.9	14.2	18.2	10.2	23.9	13	5.2	15
Oktober .	50.1	60.9	37.9	6.5	10.7	7.9	8.3	11.5	5.0	20.2	1	- 2.0	27
November	60.2	69.4	46.5	1.1	4.0	1.8	2.2	4.7	-0.2	13.2	1	- 9.2	27
December	53.0	62.6	35.9	-2.2	-0.5	-1.1	-1.2	1.1	-3.9	8.0	19	-13.9	26
Jahr . . .	753.9	773.1	730.2	5.5	10.2	6.7	7.3	11.4	3.2	34.2	28 V	-20.4	22 I

1892.

Schwerin i. Mecklenburg (Werderstrasse 3).

h_t = 2.0 Meter [1]. h_r = 1.0 Meter. H = 48.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.2	7.6	7.8	86	17.6	7	18	17	1	—	6	2	17	9	1	2	17	12	1	22	31	7	—
Februar .	7.6	6.9	5.9	6.8	14	2.5	9	11	13	5	1	2	4	14	2	4	5	17	15	5	14	13	14	—
März . . .	6.9	6.6	5.4	6.3	42	12.0	29	9	14	1	—	2	5	12	—	11	10	24	12	7	4	11	14	—
April . . .	5.6	6.3	4.7	5.5	19	8.4	26	8	5	2 (3)	1	—	4	8	2	9	5	17	8	2	12	19	18	—
Mai	6.3	6.2	6.9	6.5	55	12.6	3	13	—	(1)	3	—	4	13	1	8	18	8	5	5	21	18	6	4
Juni . . .	6.7	8.3	7.6	7.5	69	14.4	30	16	—	—	5	—	—	16	3	9	5	6	6	6	14	25	18	1
Juli	6.7	7.0	5.8	6.5	31	6.2	18	11	—	—	5	1	3	6	—	16	17	3	3	2	12	19	19	2
August . .	6.4	6.8	4.5	5.9	55	16.2	2	10	—	—	7	—	3	8	1	3	7	8	5	5	33	22	7	3
September	7.8	7.8	5.0	6.9	58	19.1	18	14	—	—	2	2	—	10	2	2	8	4	4	12	41	10	7	2
Oktober .	8.0	7.7	6.6	7.4	53	12.6	18	12	1	—	1	1	1	16	2	1	5	4	20	18	34	7	4	—
November	9.2	7.4	6.4	7.7	9	2.2	25	6	3	—	—	5	1	18	1	2	4	7	48	6	12	8	3	—
December	8.6	8.9	7.8	8.4	56	11.8	2	21	20	1	2	7	1	19	3	8	6	2	6	6	22	32	11	—
Jahr . . .	7.4	7.3	6.2	6.9	547	19.1	18 IX	149	73	10 (4)	27	26	28	157	26	74	92	117	144	75	241	215	128	12

[1] Bis zum 30. April ist h_t = 1.8 Meter.

Schwerin i. Mecklenburg (Realgymnasium).

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 44 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.8	6.9	7.3	47	9.2	7	11	3	16	5	—	2	10	15	4	13	21	24	4
Februar .	6.9	6.7	5.7	6.4	9	4.0	5	7	5	14	2	2	7	6	21	1	16	8	20	6
März . . .	6.7	6.0	5.2	5.9	?23	?17.8	29	?6	6	12	1	1	18	6	23	5	4	6	24	6
April . . .	4.8	5.6	4.9	5.1	15	7.4	26	8	9	8	3	1	5	1	12	6	9	10	41	5
Mai	6.6	6.5	6.5	6.5	44	10.8	21	13	5	13	4	—	15	7	11	4	16	6	27	7
Juni . . .	6.8	8.5	5.5	6.9	54	10.3	30	15	1	9	3	1	2	2	8	3	26	8	33	7
Juli	6.9	7.4	5.0	6.4	27	5.4	18	11	4	11	1	3	17	1	3	—	17	4	44	4
August . .	6.6	6.8	5.2	6.2	45	14.6	2	12	1	9	1	—	2	4	6	3	31	8	28	11
September	7.9	8.1	4.4	6.8	55	18.4	17	14	—	9	—	1	7	—	8	5	35	2	19	13
Oktober .	8.2	7.9	6.9	7.6	43	9.5	18	9	—	17	3	—	7	1	20	7	41	4	6	7
November	8.7	7.1	5.8	7.2	7	2.0	25	6	2	16	2	—	3	1	53	4	16	3	7	3
December	8.0	8.7	7.4	8.0	34	8.7	2	18	1	17	3	2	4	2	12	—	26	20	19	8
Jahr . . .	7.2	7.2	5.8	6.7	403	18.4	17 IX	130	37	151	28	11	89	41	192	42	250	100	292	81

Marnitz.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 92.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.4	7.6	7.4	73	17.2	11	15	7	—	—	3	3	17	8	—	2	22	6	2	2	24	33	2
Februar .	5.6	5.9	6.2	5.9	21	4.0	9	11	9	1	—	2	6	12	4	8	5	28	12	3	3	16	12	—
März . . .	5.3	4.6	5.7	5.2	37	12.8	29	7	4	—	—	1	6	8	3	10	13	34	11	—	—	10	14	1
April . . .	4.8	4.2	3.6	4.2	35	8.7	29	8	1	1	1	—	8	1	4	14	11	15	4	4	2	11	27	2
Mai	4.5	5.0	4.5	4.7	63	17.3	21	11	1	1 (1)	3	—	10	7	4	5	9	20	10	2	9	20	18	—
Juni . . .	5.8	6.1	3.9	5.3	80	15.0	24	13	—	—	6	—	2	4	3	15	9	7	8	2	1	16	30	2
Juli	5.6	4.5	3.3	4.5	62	19.3	5	9	—	—	5	1	4	2	1	15	9	5	2	2	2	6	34	18
August . .	4.4	4.0	3.6	4.0	49	20.3	2	6	—	—	4	—	6	1	—	10	7	6	1	—	10	26	33	—
September	5.4	6.1	3.8	5.1	86	29.8	23	13	—	—	4	2	3	4	—	3	5	9	4	10	10	20	24	5
Oktober .	5.8	5.4	5.8	5.7	45	13.1	16	13	2	1	—	2	4	7	1	5	3	13	15	11	16	13	9	8
November	7.3	6.2	6.4	6.7	19	6.7	5	6	2	—	—	14	5	15	2	4	8	31	17	5	10	6	8	1
December	7.7	8.0	7.5	7.8	44	7.5	16	17 [1]	15 [1]	1 (1)	—	5	2	17	3	7	13	2	1	3	11	17	39	—
Jahr . . .	5.9	5.5	5.2	5.5	614	29.8	23 IX	129	41	5 (2)	23	30	59	95	33	96	94	192	91	44	76	185	281	39

[1] Zu gering!

Waren.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 67.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.3	7.5	7.0	70	12.5	28	20	10	—	—	2	—	10	10	—	9	17	6	4	28	24	5	
Februar .	5.8	5.4	5.5	5.6	13	3.4	6	11	9	—	—	—	—	4	3	8	9	11	12	8	16	11	12	
März . . .	5.5	4.9	4.9	5.1	20	11.2	29	7	5	—	—	—	—	1	—	4	31	9	16	3	8	8	14	
April . . .	4.6	4.4	3.5	4.2	19	6.8	15	6	1	(1)	—	—	4	—	2	4	16	3	12	1	17	9	28	
Mai	4.5	4.8	4.4	4.6	49	11.2	3	12	1	1	—	—	4	1	1	5	20	2	7	13	23	15	8	
Juni . . .	5.0	5.3	4.5	5.0	77	15.7	2	12	—	—	4	—	—	1	—	2	6	2	10	3	18	24	25	
Juli	5.2	5.0	3.7	4.6	39	12.2	18	11	—	—	—	—	3	—	—	5	14	3	1	3	9	29	29	
August . .	5.5	4.5	4.4	4.8	60	25.4	2	6	—	—	1	—	1	1	1	2	9	4	6	7	31	26	8	
September	5.2	5.4	4.0	4.9	49	17.1	29	13	—	—	1	—	1	—	—	3	5	5	4	8	49	3	13	
Oktober .	5.7	5.8	5.0	5.5	34	13.4	18	12	1	—	—	—	—	2	1	1	1	11	20	18	35	2	5	
November	6.8	5.3	5.6	5.9	10	2.8	5	5	1	—	—	2	—	7	—	3	2	14	40	6	20	3	2	
December	7.1	7.3	6.9	7.1 [1]	55 [2]	6.5	2	18 [2]	11 [2]	—	—	—	—	11 [1]	1	7	2	—	5	8	33	22	16	
Jahr . . .	5.7	5.4	5.0	5.4	495	25.4	2 VIII	133	39	1 (1)	6	4	13	38	19	44	124	81	139	82	287	176	165	

[1] Unterschätzt! [2] Zu gering!

1892.

Neustrelitz.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13°\,4'$ E. $\varphi = 53°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.7	766.2	729.7	-3.5	-1.9	-3.4	-3.0	-0.5	-5.4	8.5	30	-17.4	22	3.6	3.8	3.5	3.6	94	89	91	91	65
Februar .	48.9	63.7	32.3	-1.7	2.3	-0.4	0.0	2.9	-2.9	9.4	24	-18.2	17	3.8	4.0	3.8	3.9	89	73	83	82	38
März . . .	55.9	72.5	32.2	-2.0	4.1	0.6	0.8	5.0	-3.0	15.4	26	-11.0	4	3.6	3.8	3.8	3.7	87	61	76	75	29
April . . .	53.7	63.5	43.5	3.9	11.0	6.0	6.7	11.7	1.3	21.2	5	- 3.7	16	4.9	4.2	4.8	4.6	80	43	66	63	17
Mai	54.2	66.9	42.1	10.2	15.9	10.5	11.8	17.1	6.1	32.7	27	- 1.7	7	7.0	6.2	7.1	6.8	73	48	71	64	22
Juni . . .	53.5	60.9	40.7	14.4	18.6	14.4	15.4	20.6	10.2	29.7	29	4.3	16	9.5	9.2	9.7	9.5	76	58	77	70	31
Juli	53.9	61.3	45.3	15.0	20.2	15.4	16.5	21.1	10.8	29.1	30	6.6	20	10.0	9.0	9.8	9.6	78	51	75	68	29
August . .	53.1	61.3	45.9	15.8	22.3	17.3	18.2	23.1	13.1	31.7	25	8.5	5	10.7	10.2	10.9	10.6	80	51	73	68	30
September	55.2	62.1	45.5	12.0	17.0	12.9	13.7	17.9	9.7	22.7	13	4.3	19	9.8	10.1	9.9	9.9	92	69	88	83	51
Oktober .	49.7	60.3	37.3	5.9	10.5	7.3	7.8	11.2	4.2	18.9	1	- 3.4	27	6.3	6.5	6.4	6.4	88	68	82	79	47
November	59.9	68.8	45.4	0.8	3.4	1.5	1.8	4.2	-0.6	11.7	1	-10.7	26	4.7	5.0	4.8	4.8	91	82	89	88	55
December	52.2	61.1	36.7	-2.0	-0.5	-1.7	-1.5	0.9	-4.0	7.9	19	-16.0	26	3.8	4.0	3.9	3.9	92	88	92	91	67
Jahr . . .	753.3	772.5	729.7	5.7	10.2	6.7	7.3	11.3	3.3	32.7	27 V	-18.2	17 II	6.5	6.3	6.5	6.4	85	65	80	77	17

Spandau.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,14'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	8p C°	[1] C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	754.2	769.3	736.2	-2.4	-0.7	-2.2	-2.0	0.3	-4.1	10.3	30	-17.4	22	3.6	3.7	3.7	3.7	87	81	88	85	58
Februar .	53.0	68.3	37.2	-0.5	3.4	0.8	0.7	4.0	-2.0	12.0	24	-14.5	18	3.9	4.0	4.1	4.0	84	67	83	78	34
März . . .	59.7	75.7	36.0	-0.9	4.7	1.1	0.8	5.9	-3.4	18.2	26	-11.8	4 7	3.7	3.8	3.8	3.8	83	57	73	71	29
April . . .	57.6	66.7	46.5	6.2	12.4	7.2	7.6	13.8	0.6	24.2	5	- 6.0	16	4.8	4.5	4.5	4.6	68	43	58	56	20
Mai	58.1	69.6	46.5	12.5	17.1	12.1	12.2	18.6	5.8	35.3	27 28	- 1.1	' 7	7.0	6.5	6.7	6.7	65	47	64	59	20
Juni . . .	57.3	64.2	47.1	16.5	20.5	16.4	16.5	23.0	10.3	33.5	29	4.6	17	9.2	8.6	9.6	9.1	65	48	68	61	27
Juli	57.7	64.7	48.2	16.8	21.6	17.1	17.0	23.6	10.6	32.4	30	5.9	26	9.4	8.4	9.1	9.0	66	45	63	58	23
August . .	56.9	64.3	50.3	18.1	24.6	18.6	19.1	26.6	13.1	36.4	17	4.4	6	10.9	10.1	10.7	10.6	71	45	67	61	26
September	59.3	67.0	50.3	13.7	19.0	14.2	14.8	20.3	9.9	26.9	13	4.9	19	10.0	10.0	10.0	10.0	85	61	83	76	39
Oktober .	54.0	65.0	41.2	6.3	11.8	7.9	7.9	12.4	4.5	22.2	1	- 4.1	20	6.3	6.5	6.6	6.5	85	62	80	76	40
November	64.0	73.3	50.3	0.6	4.0	1.3	1.5	4.3	-1.3	14.9	1	-12.2	26	4.7	5.0	4.7	4.8	92	79	88	86	57
December	57.0	66.4	41.3	-1.8	-0.2	-1.6	-1.4	0.7	-3.9	7.4	19	-14.3	24	3.9	3.9	3.9	3.9	91	84	89	88	68
Jahr . . .	757.4	775.7	736.0	7.1	11.5	7.7	7.9	12.8	3.3	36.4	17 VIII	-17.4	22 I	6.5	6.3	6.5	6.4	79	60	75	71	20

[1] Mai bis August nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a + 8p}{2} + \frac{\text{Max.} + \text{Min.}}{2}\right)$, in den anderen Monaten nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a + 2p + 8p}{3} + \frac{8a + 8p}{2}\right)$ gebildet.

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,23'$ E. $\varphi = 52°\,30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.9	767.6	736.3	-2.0	-0.4	-1.7	-1.5	0.3	-3.4	10.0	30	-15.0	22	3.8	4.0	3.7	3.8	90	86	88	88	69
Februar .	51.7	66.7	36.0	-0.3	3.4	1.2	1.4	4.1	-1.1	10.9	24	-10.5	18	4.0	4.5	4.3	4.3	87	75	83	82	46
März . . .	58.3	74.4	34.4	-1.3	4.5	2.3	2.0	5.6	-1.8	16.6	26	- 9.4	4	3.8	4.2	4.1	4.0	87	65	73	75	41
April . . .	56.3	65.0	45.9	4.6	12.0	8.6	8.5	13.1	3.3	21.7	5	- 1.5	16	4.9	4.8	5.1	4.9	77	47	60	61	30
Mai	56.8	67.9	45.4	10.1	16.9	12.9	13.2	18.5	8.0	35.5	28	0.6	7	7.3	7.4	7.2	7.3	76	52	65	64	29
Juni . . .	56.1	62.8	45.9	14.8	20.5	17.0	17.3	23.2	12.7	32.7	29	7.9	16	9.5	9.8	10.3	9.9	76	54	71	67	38
Juli	56.5	63.3	47.1	15.2	21.2	17.9	18.1	23.3	13.1	30.9	30	10.0	1	9.6	9.6	10.1	9.8	75	52	66	64	35
August . .	55.8	62.8	49.0	16.5	23.9	20.1	20.1	25.5	15.3	34.6	17	9.6	6 11	10.8	10.9	11.6	11.1	77	50	67	65	36
September	57.9	64.8	49.3	12.9	18.8	15.4	15.6	20.0	11.9	24.8	28	6.1	19	9.8	10.4	10.4	10.2	89	64	80	78	41
Oktober .	52.6	63.3	40.4	6.1	11.6	8.3	8.6	12.2	5.5	20.3	1	- 1.0	27	6.5	7.0	6.8	6.7	89	68	80	79	48
November	62.5	71.4	48.5	1.1	4.1	2.1	2.4	4.5	0.1	14.5	1	-10.4	27	4.8	5.2	4.9	5.0	92	82	88	87	63
December	55.4	64.9	40.1	-0.9	0.3	-0.8	-0.5	1.3	-2.5	7.7	19	-10.8	25	4.1	4.1	3.9	4.0	91	84	87	87	68
Jahr . . .	756.1	774.4	734.4	6.4	11.4	8.6	8.8	12.6	5.1	35.5	28 V	-15.0	22 I	6.6	6.8	6.9	6.8	84	65	76	75	29

Berlin, NE, Weissenburgerstrasse 12.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,24'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.1	766.5	735.3	-2.3	-0.7	-2.0	-1.7	0.4	-3.6	10.1	30	-15.4	22	3.8	3.9	3.8	3.8	91	85	90	89	65
Februar .	50.9	65.3	35.4	-0.5	3.3	0.8	1.1	4.1	-1.3	10.8	24	- 9.9	17	4.1	4.5	4.2	4.3	90	76	85	84	42
März . . .	57.3	72.9	33.4	-1.5	4.5	1.9	1.7	5.8	-2.0	16.6	26	-10.0	4	3.7	4.0	4.2	4.0	88	62	77	76	35
April . . .	55.4	64.3	44.7	4.4	12.0	8.3	8.2	13.5	3.1	21.9	5	- 0.7	9	5.0	5.2	5.4	5.2	79	50	65	65	27
Mai	56.0	66.8	44.4	10.2	17.0	12.6	13.1	18.7	7.7	34.1	28	0.5	7	7.0	7.2	7.5	7.2	73	51	68	64	29
Juni . . .	55.4	61.6	45.2	14.6	20.5	16.9	17.2	22.9	12.6	32.4	29	7.3	16	9.3	9.3	10.1	9.6	73	51	69	65	32
Juli	55.6	62.2	46.6	15.0	21.5	17.6	17.9	23.2	12.9	30.3	30	8.9	19	9.8	9.4	10.1	9.8	77	50	68	65	36
August . .	55.1	61.6	47.9	16.6	24.0	19.8	20.1	26.0	15.2	34.8	17	8.7	11	11.2	11.8	11.9	11.6	79	53	69	67	34
September	57.2	63.6	48.7	13.1	18.9	15.5	15.8	20.3	12.1	25.2	13	7.4	19	9.9	10.2	10.6	10.2	87	63	80	77	46
Oktober .	52.1	62.3	39.6	6.4	11.5	8.6	8.8	12.4	5.7	20.7	1	0.1	27	6.6	7.4	7.1	7.0	89	71	83	81	52
November	61.5	69.9	47.9	1.0	4.0	1.9	2.2	4.7	-0.1	14.7	1	-10.1	27	4.9	5.2	4.9	5.0	94	81	89	88	62
December	54.6	63.9	39.9	-1.0	0.1	-0.8	-0.6	1.4	-2.5	7.7	19	-10.4	26	4.1	4.0	4.1	4.1	92	84	91	89	72
Jahr . . .	755.3	772.9	733.4	6.3	11.4	8.4	8.6	12.8	5.0	34.8	17 VIII	-15.4	22 I	6.6	6.8	7.0	6.8	84	65	78	76	27

1892.

Neustrelitz.

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 76.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊏ (T)	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.4	7.6	7.2	74	10.9	6	18	16	3	—	6	3	19	3	3	2	9	18	7	22	19	7	6
Februar .	5.9	6.8	5.0	5.9	18	3.9	11	13	13	1	—	—	5	10	2	16	4	3	24	10	6	9	13	2
März . . .	5.1	5.6	4.2	5.0	24	9.3	29	7	9	—	—	2	8	6	1	16	16	8	20	4	6	8	12	3
April . . .	4.4	4.9	3.3	4.2	19	5.0	26	7	2	3 (1)	1	—	9	1	—	16	6	2	13	7	9	15	16	6
Mai	4.1	4.9	4.5	4.5	50	14.3	3	13	—	2	2	—	10	7	1	22	5	1	6	18	16	9	10	6
Juni . . .	5.4	6.3	4.5	5.4	70	23.9	2	14	—	1	6	—	5	5	3	9	4	—	9	10	17	13	23	5
Juli	5.8	6.5	4.3	5.5	55	21.0	5	11	—	—	2	1	5	9	1	13	3	5	6	6	14	13	20	13
August . .	4.5	5.3	4.7	4.8	69	16.1	3	9	—	—	3	—	7	4	—	7	4	1	12	15	20	17	11	6
September	5.9	6.9	5.4	6.1	78	18.3	29	16	—	—	4	6	2	9	1	7	2	6	7	28	15	14	8	3
Oktober .	6.6	6.2	5.1	6.0	29	6.3	18	15	1	—	—	4	6	11	2	7	3	5	22	29	14	5	3	5
November	7.7	6.1	6.8	6.9	9	4.4	30	7	3	1	—	10	5	17	3	4	1	—	48	9	10	8	5	5
December	8.5	8.6	7.2	8.1	61	18.0	2	23	20	1	—	5	1	18	3	12	2	2	6	9	30	17	9	6
Jahr . . .	6.0	6.2	5.2	5.8	556	23.9	2 VI	153	64	12 (1)	18	34	66	116	20	132	52	42	191	152	179	147	137	66

Spandau.

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 34.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊏ (T)	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.9	6.8	7.5	47	14.8	1	16	10	(1)	—	3	4	16	2	—	1	22	5	3.5	19	32	5.5	5
Februar .	6.8	8.1	5.9	6.9	14	4.3	6	6	10	2	—	3	2	10	2	4	2.5	15	15	6.5	11.5	16.5	7	9
März . . .	6.1	6.2	4.4	5.5	22	7.9	28	5	9	—	1	3	9	10	1	6.5	10	20.5	12	5.5	4.5	15.5	3 5	15
April . . .	5.9	6.3	4.0	5.4	4	1.9	25	4	1	(1)	1	—	6	7	4	6.5	4.5	9	12	6	4	24	16	8
Mai	5.6	5.8	4.2	5.2	49	12.1	20	12	2	1 (1)	2	—	9	10	3	4.5	10	6.5	5.5	6	11.5	31.5	9.5	8
Juni . . .	6.1	8.1	5.3	6.5	41	11.8	30	12	—	—	7	1	—	8	3	5	1	—	6	7	13	32.5	15.5	10
Juli	6.5	7.4	5.0	6.3	24	4.6	7	11	—	—	4	2	2	10	1	5	6.5	3.5	4	8	8.5	32	17.5	8
August . .	5.6	6.2	4.3	5.4	45	16.4	26	9	—	—	6	—	5	9	—	2	2	7.5	2	13	16.5	25.5	17.5	7
September	7.5	7.9	5.6	7.0	46	10.9	23	11	—	—	2	2	1	13	—	1.5	3.5	6.5	7.5	14.5	21	19	1.5	15
Oktober .	6.0	7.6	5.7	6.5	17	4.9	17	8	—	—	—	4	1	11	—	1	0.5	10.5	21.5	18.5	22.5	6.5	2	10
November	8.7	6.5	5.8	7.0	9	2.8	30	5	3	—	—	10	3	15	1	0.5	1.5	22	33	6.5	9	8	0.5	9
December	8.9	8.3	6.8	8.0	55	9.5	16	16	16	2	—	4	2	19	—	5	0.5	3	3	9	18.5	34.5	11.5	8
Jahr . . .	6.8	7.2	5.3	6.4	373	16.4	26 VIII	115	51	5 (3)	23	32	44	138	17	41.5	43.5	126	126.5	104	159.5	277.5	107.5	112

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

h_t = 13.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 48.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊏ (T)	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.5	6.7	7.4	59	20.9	1	17	10	—	—	1	3	15	1	—	1	20.5	9.5	2	13	34	9	4
Februar .	6.3	8.0	4.9	6.4	16	5.8	6	8	8	—	—	1	3	12	1	1.5	6.5	9.5	19.5	4.5	11.5	14.5	17.5	2
März . . .	5.5	6.3	4.3	5.3	24	8.0	12	6	7	—	1	—	10	11	—	5	12.5	17	16	5.5	4	9.5	14.5	9
April . . .	5.0	6.9	3.1	5.0	4	1.5	25	6	1	2	—	—	6	4	—	4	4.5	7.5	13.5	3	3.5	13.5	26.5	14
Mai	4.9	5.3	4.2	4.8	56	14.5	20	11	1	1 (1)	2	—	11	6	—	4	8	4.5	14.5	6	11.5	16	16.5	12
Juni . . .	5.5	7.9	4.9	6.1	42	11.8	2	10	—	—	8	—	1	6	1	2	—	1.5	11.5	7	10	28	19	11
Juli	5.5	7.0	4.3	5.6	84	64.6	14	9	—	(1)	5	—	4	8	—	7.5	6	4.5	7	3	6	33.5	23.5	2
August . .	4.8	5.3	4.3	4.8	38	10.6	26	9	—	—	5	—	7	2	—	1.5	2	4.5	6	5	10.5	36	20.5	7
September	6.6	8.2	4.1	6.3	50	14.1	23	9	—	—	2	—	—	7	—	1.5	2.5	4	13.5	4	21	15.5	8	20
Oktober .	5.9	7.3	5.3	6.2	17	3.9	18	9	—	—	—	—	4	8	—	—	—	8.5	21	13	24.5	13	5	8
November	7.9	6.2	5.8	6.6	13	5.1	30	6	3	—	—	3	4	14	—	1.5	0.5	9	41	5.5	8	13.5	3	8
December	9.0	8.0	6.8	7.9	70?	17.5?	16	18	14	—	—	—	1	19	—	3	2	1	3.5	8	8	44	20.5	3
Jahr . . .	6.2	7.0	4.9	6.0	473?	64.6	14 VII	118	44	3 (2)	23	5	54	112	3	31.5	45.5	92	176.5	66.5	131.5	271	183.5	100

Berlin, NE, Weissenburgerstrasse 12.

h_t = 6.3 Meter. h_r = 1.0 [1]) Meter. H = 56.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊏ (T)	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	7.1	7.0	7.6	49	13.8	1	18	12	—	—	4	2	18	2	1	7	15	4	6	17	20	18	5
Februar .	6.3	7.4	4.6	6.1	15	5.9	6	8	10	—	—	1	5	10	—	12	7	10	19	6	12	9	10	2
März . . .	5.6	5.6	3.8	5.0	24	8.7	12	6	7	—	1	—	10	9	—	10	12	18	10	8	7	7	10	11
April . . .	4.2	4.8	2.1	3.7	4	2.3	25	5	—	2	—	—	9	3	—	5	4	14	7	7	9	21	17	6
Mai	4.7	5.1	3.0	4.2	41	7.8	20	10	1	—	2	—	12	5	—	7	7	7	13	9	13	13	20	4
Juni . . .	5.6	7.2	4.2	5.7	26	4.6	24	13	—	—	6	—	5	8	1	6	4	4	2	10	13	24	22	5
Juli	5.6	6.5	4.7	5.6	44	19.5	14	11	—	—	4	—	6	9	—	12	7	4	6	10	7	19	23	5
August . .	5.2	4.3	3.8	4.5	36	12.6	26	10	—	—	3	—	8	5	1	4	1	2	8	7	17	18	33	3
September	7.1	8.0	4.5	6.6	44	11.5	29	8	—	—	2	1	1	8	—	6	3	4	6	20	22	14	11	4
Oktober .	6.9	6.9	4.1	6.0	14	3.3	17	9	—	—	—	1	3	8	—	3	3	6	12	16	31	11	7	4
November	7.9	6.1	5.1	6.4	9	3.2	30	6	2	—	—	4	4	12	—	1	3	19	32	7	11	5	2	10
December	9.0	7.8	6.8	7.9	50	9.8	16	17	14	—	—	2	—	19	—	10	3	1	3	7	15	23	27	4
Jahr . . .	6.4	6.4	4.5	5.8	356	19.5	14 VII	121	46	2	18	13	65	114	4	77	61	104	122	113	174	184	200	63

[1]) Bis zum 29. Februar war h_r = 2.4 Meter.

1892.

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°22'$ E. $\varphi = 52°31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.8	767.6	735.6	-2.3	-0.8	-1.9	-1.7	0.1	-3.6	9.8	30	-14.1	22	3.8	3.9	3.7	3.8	91	85	89	88	64
Februar .	51.6	66.8	35.9	-0.6	3.1	0.9	1.1	3.7	-1.5	11.3	24	-10.8	18	4.1	4.3	4.3	4.2	89	72	84	82	43
März . . .	58.2	74.2	34.3	-1.6	4.4	1.9	1.6	5.9	-2.1	17.2	26	-10.2	4	3.8	3.9	4.2	4.0	88	61	77	75	40
April . . .	56.2	65.2	45.3	4.3	11.7	8.2	8.1	13.8	2.9	24.1	5	- 1.6	16	4.9	4.8	5.3	5.0	77	46	64	62	24
Mai	56.8	68.0	45.0	10.3	16.5	12.7	13.1	18.9	7.4	35.9	28	- 0.6	7	7.1	6.9	7.5	7.1	73	50	66	63	22
Juni . . .	56.0	62.7	45.6	14.6	20.1	16.7	17.0	22.9	11.8	32.5	29	6.9	16	9.3	9.2	10.3	9.6	73	52	71	65	27
Juli	56.4	63.1	47.0	15.0	21.0	17.4	17.7	23.2	12.4	32.0	30	7.9	19	9.7	9.2	10.0	9.6	76	49	67	64	31
August . .	55.7	62.7	48.8	16.2	23.8	19.9	20.0	26.2	14.5	36.0	17	7.4	11	10.7	10.7	11.2	10.9	77	48	65	63	31
September	57.9	64.9	49.2	12.9	18.7	15.1	15.5	20.1	11.3	25.7	13	6.8	19	9.8	10.2	10.5	10.2	87	63	81	77	41
Oktober .	52.6	63.5	40.1	6.1	11.5	8.2	8.5	12.1	5.1	20.9	1	- 1.1	19	6.5	6.8	6.8	6.7	88	65	81	78	46
November	62.5	71.5	48.5	1.1	4.0	1.8	2.2	4.3	-0.1	14.9	1	- 9.8	27	4.9	5.2	5.0	5.0	93	82	91	88	65
December	55.3	65.2	40.1	-1.4	-0.2	-1.3	-1.1	0.9	-3.2	7.5	19	-11.1	26	4.0	4.1	3.9	4.0	92	87	89	89	66
Jahr . . .	756.0	774.2	734.3	6.2	11.2	8.3	8.5	12.7	4.6	36.0	17 VIII	-14.1	22 I	6.5	6.6	6.9	6.7	84	63	77	75	22

Berlin, NW, Seestrasse.

$C_g = +$ mm — $\lambda = 13°21'$ E. $\varphi = 52°33'$ N.

Januar . .				-2.3	-0.8	-2.2	-1.9			10.0	30	-14.4	21	3.8	4.0	3.8	3.9	93	89	92	91	68
Februar .				-0.6	3.2	0.6	0.9	3.9	-2.0	11.4	24	-15.2	18	4.0	4.5	4.1	4.2	89	79	86	85	37
März . . .				-2.0	4.6	0.9	1.1	5.5	-3.1	17.6	26	-11.5	7	3.6	3.6	4.0	3.7	87	56	77	73	29
April . . .				4.1	12.2	7.1	7.6	13.2	1.0	24.0	5	- 4.1	14	4.9	4.3	4.8	4.7	79	42	63	61	20
Mai				10.3	16.7	11.4	12.5	17.9	6.1	33.8	28	- 1.5	7	6.7	6.3	6.9	6.6	71	47	68	62	19
Juni . . .				14.5	20.1	15.3	16.3	22.1	10.4	32.0	29	5.1	17	9.1	8.8	10.0	9.3	73	52	77	67	32
Juli				14.8	21.2	16.0	17.0	22.6	10.7	30.6	30	5.7	26	9.5	8.8	9.7	9.3	76	47	72	65	32
August . .				16.3	24.2	18.1	19.2	25.6	13.5	35.2	19	7.1	6 11	10.7	10.9	11.1	10.9	78	50	73	67	29
September				12.5	18.9	14.2	14.9	20.1	10.2	26.7	13	5.1	10	9.6	9.6	10.2	9.8	89	60	85	78	38
Oktober .				5.9	11.7	8.0	8.4	12.5	4.7	22.0	1	- 3.3	19	6.2	6.8	6.6	6.5	87	85	81	78	40
November				1.0	4.0	1.6	2.0	4.6	-1.0	15.5	1	-12.2	26	4.7	5.0	4.8	4.8	91	80	89	87	58
December				-1.7	-0.2	-1.7	-1.3	1.0	-4.0	7.4	19	-14.0	24	*3.9*	*3.9*	*3.8*	*3.9*	*91*	*84*	*88*	*88*	66
Jahr . . .				6.1	11.3	7.4	8.1			35.2	19 VIII	-15.2	18 II	6.4	6.4	6.7	6.5	84	64	79	75	19

Blankenburg bei Berlin.

$C_g = +$ mm — $\lambda = 13°27'$ E. $\varphi = 52°36'$ N.

Januar . .				-2.8	-0.9	-2.6	-2.3	-0.2	-4.4	9.4	30	-17.0	22	3.6	3.8	3.6	3.7	88	85	89	87	49
Februar .				-1.2	3.0	-0.1	0.4	3.5	-2.1	11.1	24	-16.2	18	3.8	4.3	4.0	4.0	89	74	85	82	51
März . . .				-2.6	4.5	0.6	0.8	5.3	-3.0	17.4	26	-11.0	4	3.5	4.0	4.1	3.9	90	63	82	78	33
April . . .				3.3	12.2	6.4	7.1	12.9	1.2	22.3	5	- 3.5	18	5.1	5.7	5.5	5.4	86	54	75	72	27
Mai				9.9	16.8	10.9	12.1	17.6	5.9	33.2	28	- 1.1	7	7.7	8.0	8.0	7.9	80	57	80	72	28
Juni . . .				14.1	19.9	14.6	15.8	21.6	10.1	30.9	29	5.0	8 13	9.8	10.7	10.7	10.4	81	62	85	76	40
Juli				14.6	21.4	15.2	16.6	22.6	10.5	30.9	30	5.4	26	10.1	10.1	10.1	10.1	82	53	78	71	36
August . .				15.6	24.1	17.6	18.7	25.1	13.1	34.8	19	6.1	6	11.2	11.9	11.8	11.6	84	53	78	72	32
September				11.8	18.6	13.7	14.4	20.2	10.1	25.9	13	4.0	19	10.0	11.3	10.8	10.7	96	71	92	86	47
Oktober .				5.4	11.7	7.3	7.9	12.4	4.4	22.0	1	- 3.5	20	6.3	7.0	6.8	6.7	91	67	85	81	38
November				0.2	4.1	0.8	1.5	4.5	-1.2	16.3	1	-11.7	27	4.6	5.1	4.8	4.8	95	80	94	89	51
December				-1.9	-0.6	-1.9	-1.6	0.8	-4.1	7.4	19	-12.7	26	3.9	4.0	3.9	3.9	93	88	93	91	70
Jahr . . .				5.5	11.2	6.9	7.6	12.2	3.4	34.8	19 VIII	-17.0	22 I	6.6	7.2	7.0	6.9	88	67	85	80	27

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 14°34'$ E. $\varphi = 52°21'$ N.

Januar . .	752.0	767.8	734.9	-3.6	-1.2	-3.2	-2.8	-0.5	-4.9	9.3	30	-17.9	21	3.6	3.9	3.6	3.7	93	87	92	91	66
Februar .	50.8	65.7	36.0	-1.3	3.0	0.3	0.6	3.5	-2.3	10.4	24	-11.9	18	3.8	4.3	4.2	4.1	89	75	87	84	19
März . . .	57.3	73.8	35.5	-2.0	4.2	1.2	1.1	5.3	-2.7	17.3	26	-10.8	4	3.8	4.5	4.3	4.2	90	72	84	82	34
April . . .	55.3	64.8	44.2	3.7	11.7	7.2	7.5	12.8	2.2	21.8	5	- 2.4	16	4.8	4.9	5.0	4.9	78	48	65	64	25
Mai	56.0	66.8	44.0	9.6	17.0	12.1	12.7	18.1	7.0	33.1	28	- 0.1	7 8	6.8	7.2	7.4	7.1	72	51	69	64	26
Juni . . .	55.3	62.2	46.0	14.5	20.8	15.8	16.7	22.5	11.5	31.4	29	6.6	8	9.3	9.4	10.0	9.6	74	51	74	66	24
Juli	55.7	62.8	46.9	14.8	21.5	16.8	17.5	23.0	11.7	30.0	31	8.1	20	9.4	9.2	9.7	9.5	74	48	68	63	31
August . .	55.2	61.9	48.3	16.1	24.8	19.0	19.7	25.8	14.0	36.5	19	8.2	6	10.9	10.9	10.9	10.9	78	48	67	64	30
September	57.5	64.4	49.5	12.4	19.2	14.4	15.1	20.5	10.7	27.3	17	4.4	19	9.8	10.9	10.3	10.3	90	65	83	79	43
Oktober .	52.3	63.0	39.9	5.3	11.3	7.2	7.8	12.1	4.3	19.8	1	- 2.5	27	6.4	7.2	6.8	6.8	91	70	85	82	47
November	62.2	71.4	47.7	0.5	3.7	1.2	1.7	4.4	-0.7	14.3	1	-11.8	27	4.7	5.1	4.9	4.9	94	82	91	89	69
December	54.5	64.8	40.9	-2.0	-0.6	-2.0	-1.7	0.6	-3.8	8.2	19	-12.4	25	3.9	4.1	3.9	4.0	94	90	94	93	74
Jahr . . .	755.3	773.8	734.9	5.7	11.3	7.5	8.0	12.3	3.9	36.5	19 VIII	-17.9	21 I	6.4	6.8	6.8	6.7	85	66	80	77	19

1892.

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

$h_t = 17.1$ Meter. $h_r = 26.5$ [1]) Meter. H = 51.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.0	7.2	8.1	50	15.9	1	18	18	(1)	—	8	1	19	6	0.5	2.5	19.5	9.5	3	15.5	26	14.5	2
Februar .	8.7	8.2	5.2	7.4	13	6.0	4	6	14	2	—	2	1	14	1	9.5	5	10.5	20.5	4	12	10.5	13	2
März . . .	6.5	6.2	4.3	5.6	22	6.7	28	6	10	1	1	1	8	10	—	7.5	15.5	18.5	12.5	8.5	6	7	10.5	7
April . . .	5.0	6.4	3.7	5.0	5	2.8	25	5	1	1 (2)	—	—	8	6	—	6	8	8	15.5	4	4	16.5	19	9
Mai	5.8	5.9	4.5	5.4	47	9.0	3 20	10	1	1	2	—	6	11	—	5.5	14	4.5	6.5	6.5	12	19.5	13.5	11
Juni . . .	5.9	8.4	5.3	6.5	40	12.2	2	13	—	1 (2)	8	—	1	10	1	12.5	2	—	4	8	11.5	22.5	19.5	10
Juli	5.6	7.1	5.1	5.9	43	18.4	14	10	—	—	4	1	5	12	—	6	10.5	5.5	5	3.5	6.5	18	32	6
August . .	4.8	4.4	3.8	4.3	41	11.1	26	12	—	—	4	—	10	3	—	6	1.5	4.5	6.5	7	14	19.5	28	6
September	6.5	7.5	4.8	6.3	51	13.2	29	10	—	—	2	2	—	8	—	4.5	4	4	5.5	12	24.5	12	14.5	9
Oktober .	6.6	6.7	5.5	6.3	16	4.1	17	9	1	—	—	5	3	9	—	1.5	1	6	15	16	26.5	12	7	8
November	7.8	6.0	5.6	6.5	12	4.0	30	6	4	1	—	8	4	14	1	1.5	0.5	8.5	37	15	10	8	3.5	6
December	8.3	8.4	6.9	7.9	48	10.9	16	17	19	—	—	5	3	18	1	10	4.5	0.5	3.5	4.5	14.5	26	25.5	4
Jahr . . .	6.7	6.9	5.2	6.3	388	18.4	14 VII	122	68	7 (5)	21	32	50	134	10	71	69	90	141	92	157	197.5	200.5	80

[1]) Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter.

Berlin, NW, Seestrasse.

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 35° Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.0	6.4	6.0	44	15.5	1	15		—	—		2	10	2	—	1	28	1	2	14	45	2	
Februar .	5.3	5.4	4.6	5.1	11	5.1	6	7	6	2	—	1	2	5	—	9	4	13	18	7	12	18	6	
März . . .	5.1	4.5	3.7	4.4	23	7.5	28	6	5	—	1	—	10	5	—	11	17	19	7	10	7	17	5	
April . . .	4.7	5.0	3.3	4.3	5	2.2	25	4	1	(2)	1	—	5	2	—	8	8	8	14	5	7	29	11	
Mai	4.8	4.9	4.2	4.6	44	8.8	20	10	1	(1)	2	—	6	5	—	6	14	6	7	14	17	29	—	
Juni . . .	5.1	6.0	5.1	5.4	37	16.2	2	12	—	(1)	7	—	1	2	2	8	4	2	6	12	19	28	11	
Juli	4.9	5.3	4.8	5.0	25	7.5	14	10	—	—	4	2	4	2	—	6	11	5	5	6	12	37	11	
August . .	4.8	4.3	4.3	4.5	54	16.8	1	13	—	—	5	—	5	—	—	5	5	6	3	14	19	32	9	
September	6.6	6.5	4.4	5.8	45	10.9	1	11	—	—	1	1	—	4	—	5	5	3	8	32	18	13	6	
Oktober .	6.6	6.3	5.0	6.0	16	3.4	17	8	—	—	—	2	3	6	2	3	3	10	15	30	25	4	3	
November	8.1	6.0	5.5	6.5	10	3.3	30	6	2	—	—	3	5	14	—	4	2	27	26	10	20	1	—	
December	8.6	8.0	6.9	7.8	46	10.0	16	16	13	1	—	—	2	19	—	4	6	1	4	5	42	19	12	
Jahr . . .	5.9	5.6	4.9	5.5	360	16.8	1 VIII	118		3 (4)	21		45	74	6	69	80	128	114	147	212	272	76	

Blankenburg bei Berlin.

$h_t = 1.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 45° Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.1	7.3	7.5	46	16.0	1	15	13	—	—	18	2	14	3	16	2.5	4.5	14	8	1.5	11.5	21	14
Februar .	6.4	7.3	5.7	6.5	16	4.2	6	9	9	5 (1)	—	15	2	9	1	11.5	11	2.5	5.5	19	4.5	10.5	5.5	17
März . . .	6.0	5.9	4.9	5.6	25	7.9	29	7	10	1	1	17	6	11	—	8	8.5	18	10.5	8.5	3.5	2.5	5.5	28
April . . .	5.1	5.6	3.9	4.8	7	3.6	25	5	—	(2)	1	6	5	4	1	13	10	6	9	4	5	5	18	20
Mai	5.4	5.5	4.2	5.0	34	5.6	2	10	1	(2)	3	9	9	6	1	6.5	9.5	4.5	5	8.5	9	11	15	24
Juni . . .	0.0	7.8	5.3	6.4	29	7.4	2	13	—	—	7	6	1	7	1	7.5	4	1	4	4.5	10	12	8	39
Juli	5.7	6.4	5.1	5.7	33	8.2	15	9	—	—	5	6	2	8	—	12.5	8	3	4.5	4	8	13	14	26
August . .	5.1	4.9	4.2	4.7	61	22.5	1	11	—	—	7	9	6	2	—	7	3	3	7	12	9.5	13	14.5	24
September	6.9	7.5	4.5	6.3	54	17.0	23	8	—	—	4	28	—	5	—	2	2.5	0.5	6	12	10	5.5	3.5	48
Oktober .	6.9	7.2	6.5	6.8	16	4.4	17	8	—	—	—	28	—	10	—	1	2	7	10	24.5	20.5	2.5	3.5	22
November	8.0	6.3	6.2	6.8	7	2.5	30	5	3	—	—	24	4	13	—	1.5	2.5	4.5	31.5	12.5	11	6.5	2	18
December	8.6	7.9	6.7	7.8	51	9.5	16	17	18	—	—	24	1	17	—	12	4	2	2	7	16	16	14	20
Jahr . . .	6.5	6.6	5.4	6.2	379	22.5	1 VIII	117	54	6 (5)	28	190	38	106	7	98.5	67.5	56.5	109	124.5	108.5	109	124.5	300

Frankfurt a. O.

$h_t = 10.4$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 59.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.4	7.1	7.2	52	12.2	1	17	10	—	—	1	2	12	5	—	—	14.5	10	6	21	36.5	2	3
Februar .	7.0	7.2	6.1	6.7	21	6.4	14	11	11	—	—	—	2	11	1	1.5	0.5	7.5	19	9.5	19	16.5	13.5	—
März . . .	6.9	6.1	5.0	6.0	28	9.4	29	8	9	—	2	4	6	11	—	7.5	14.5	13	8.5	15	7.5	14.5	11.5	1
April . . .	5.5	5.9	4.7	5.4	8	2.2	26	7	—	2	—	1	6	7	1	4.5	5.5	5	10.5	7.5	10	32.5	12.5	2
Mai	5.2	5.6	4.8	5.2	39	9.9	7	12	2	—	—	—	9	7	—	7.5	8.5	5	11	12.5	15	28.5	4	1
Juni . . .	6.9	6.9	6.7	6.8	32	10.8	2	10	—	—	7	—	1	11	1	5	3	2	7	9.5	21	29	10.5	3
Juli	6.6	6.5	5.8	6.3	20	5.7	5	7	—	—	4	—	2	13	—	11.5	1.5	1	7	10	9.5	36.5	15	1
August . .	5.6	5.6	4.8	5.4	21	6.8	3	10	—	—	4	—	3	5	—	4	2	2	13	7.5	21.5	37.5	4.5	1
September	7.9	8.0	6.1	7.3	69	20.3	13	12	—	—	5	2	—	13	—	2.5	1	1.5	10.5	14	37	19.5	3	1
Oktober .	8.4	6.8	5.5	6.9	22	6.1	4	9	1	—	—	6	—	10	—	0.5	3	7.5	13	22	30.5	9	3.5	4
November	8.3	7.3	6.7	7.4	59	5.6	30	3	2	1	—	3	2	18	—	3.5	1	19	32.5	8	16	5.5	1.5	3
December	9.2	8.8	7.8	8.6	52	9.5	7	16	15	1	—	3	—	22	—	1	1.5	0.5	4.5	9	31.5	25	17	3
Jahr . . .	7.1	6.8	5.9	6.6	373	20.3	13 IX	122	50	4	22	20	33	140	8	49	42	78.5	146.5	130.5	239.5	290.5	98.5	23

1892.

Landsberg a. d. Warte.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15^\circ 14'$ E. $\varphi = 52^\circ 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.9	768.1	733.3	-4.0	-1.9	-3.8	-3.4	-0.4	-5.8	9.2	30	-20.5	22	3.4	3.6	3.3	3.4	93	87	89	90	66
Februar .	50.0	64.6	35.1	-1.4	2.6	0.1	0.4	3.9	-2.5	9.4	23	-14.1	18	3.8	4.1	3.9	3.9	89	73	83	82	43
März . . .	56.6	73.7	35.3	-1.9	4.6	0.7	1.0	6.0	-3.0	17.3	26	-12.2	5	3.7	4.0	4.0	3.9	89	60	81	77	35
April . . .	54.3	64.3	42.9	4.2	11.6	6.1	7.0	12.7	0.5	20.6	5	- 4.6	17	5.1	5.0	5.0	5.0	82	50	70	67	27
Mai	54.9	66.3	42.2	9.3	17.4	11.3	12.3	18.7	6.0	34.4	29	- 1.6	8	6.8	6.7	7.1	6.9	76	47	69	64	20
Juni . . .	54.0	61.9	44.9	14.1	21.3	14.9	16.3	24.3	10.1	33.0	29	4.4	17	9.1	8.6	9.5	9.1	75	47	74	65	25
Juli [1] . . .	54.5	61.9	45.8	14.6	21.0	15.8	16.8	22.3	10.6	31.9	31	7.9	3	9.9	9.4	9.8	9.7	81	52	73	69	24
August . .	54.3	61.3	47.3	16.1	24.0	18.2	19.1	25.8	12.7	36.9	19 20	6.5	6	10.7	10.6	11.0	10.8	78	49	71	66	33
September	51.3	62.8	48.3	12.0	19.2	14.0	14.8	20.1	9.8	28.0	17	4.5	19	9.6	10.1	10.3	10.0	92	62	86	80	40
Oktober .	56.4	61.6	38.9	5.0	11.3	7.1	7.6	12.1	3.5	20.2	1	- 4.0	27	6.4	6.8	6.9	6.7	95	68	88	84	40
November	61.5	70.9	46.4	0.0	2.9	1.1	1.3	4.0	-1.4	13.9	1	-12.0	27	4.6	4.9	4.8	4.8	95	84	93	91	66
December	52.9	63.1	39.5	-2.5	-1.1	-2.4	-2.1	0.3	-5.4	8.0	19	-16.5	11	3.8	3.9	3.7	3.8	92	88	93	91	51
Jahr . . .	754.3	773.7	733.3	5.5	11.1	6.9	7.6	12.4	2.9	36.9	19 20 VIII	-20.5	22 1	6.4	6.5	6.6	6.5	86	64	81	77	20

[1]) Am 1. Juli wurde die Station nach der ausserhalb der Stadt befindlichen Landesirrenanstalt verlegt.

Samter.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16^\circ 35'$ E. $\varphi = 52^\circ 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.9	767.3	732.4	-5.1	-2.5	-4.3	-4.0	-1.3	-6.7	8.5	30	-20.8	22	3.2	3.6	3.2	3.3	92	88	90	90	67
Februar .	49.1	63.5	35.0	-1.4	2.3	-0.6	-0.1	2.9	-2.7	9.4	23	-12.8	18	3.9	4.2	3.9	4.0	91	76	87	85	56
März . . .	55.5	72.9	35.8	-2.0	3.7	0.5	0.7	4.9	-3.3	17.3	27	-12.3	5	3.7	4.2	4.1	4.0	87	69	82	79	39
April . . .	53.1	63.5	41.7	4.7	11.3	6.1	7.1	12.9	2.0	21.7	6	- 2.8	9	5.2	5.3	5.2	5.2	81	54	74	69	29
Mai	54.0	64.3	41.4	10.4	17.1	11.5	12.6	19.0	6.0	33.8	29	- 0.8	8	7.1	7.1	7.4	7.2	73	49	71	65	25
Juni . . .	53.1	60.3	45.5	15.5	20.9	15.7	16.9	22.7	10.8	30.8	29	5.8	14	9.4	8.7	9.8	9.3	71	48	73	64	25
Juli	53.2	61.4	44.2	15.7	21.6	16.6	17.6	23.2	11.0	29.7	31	5.2	20	9.5	9.1	9.8	9.5	72	48	70	63	32
August . .	53.1	60.1	46.2	17.1	24.1	18.0	19.3	25.9	13.4	37.3	19	7.2	6	10.9	10.7	11.0	10.9	75	49	72	65	27
September	55.5	61.3	47.3	12.8	19.7	14.2	15.2	20.6	10.8	27.0	28	5.2	19	9.9	10.6	10.3	10.3	90	62	86	79	42
Oktober .	50.7	61.4	38.3	5.3	11.1	6.7	7.4	11.9	4.1	21.3	2	- 2.8	27	6.4	7.1	6.7	6.8	93	71	88	84	52
November	60.8	70.4	45.7	0.1	2.9	1.2	1.3	3.6	-0.9	12.6	1	-10.4	27	4.4	4.8	4.6	4.6	90	82	88	87	60
December	51.6	62.1	38.2	-3.0	-1.2	-2.5	-2.3	0.1	-4.8	7.8	19	-13.4	24	3.6	3.7	3.6	3.6	91	87	90	89	71
Jahr . . .	753.3	772.9	732.4	5.8	10.9	6.9	7.6	12.2	3.3	37.3	19 VIII	-20.8	22 1	6.4	6.6	6.6	6.6	84	65	81	77	25

Posen (Jersitz).

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16^\circ 54'$ E. $\varphi = 52^\circ 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.9	765.9	732.4	-4.6	-2.7	-3.9	-3.8	*-0.9*	-6.1	*9.0*	30	-18.1	22	3.2	3.4	3.2	3.3	90	88	90	89	66
Februar .	48.0	62.0	34.1	-1.5	2.0	-0.5	-0.1	3.0	-2.4	9.1	23	-12.9	18	3.7	4.0	3.8	3.8	87	75	85	82	53
März . . .	54.3	71.4	34.6	-2.2	3.1	0.5	0.5	*4.3*	-3.1	17.4	27	-12.0	4	3.6	4.0	4.0	3.9	87	67	80	78	39
April . . .	52.1	62.1	40.7	4.1	10.9	6.4	6.9	*12.1*	2.5	21.4	6	- 2.4	9	5.2	4.9	5.2	5.1	84	51	72	69	28
Mai	53.0	62.9	40.3	9.7	17.0	12.2	12.8	18.2	6.5	33.7	29	- 0.6	7	6.8	6.6	7.3	6.9	73	46	67	62	28
Juni . . .	52.1	59.5	45.1	14.9	20.5	15.7	16.7	*22.3*	10.9	31.1	29	5.7	14	9.1	*8.9*	9.9	9.3	72	50	75	66	33
Juli	52.2	60.4	42.7	14.6	21.3	16.6	17.3	22.9	11.0	29.5	31	6.3	20	9.5	8.5	10.0	9.3	77	46	72	65	30
August . .	52.2	58.8	44.6	16.6	24.6	19.1	19.9	25.9	13.8	36.5	19 20	7.6	6	10.4	10.3	10.8	10.5	74	46	67	62	27
September	54.5	60.3	46.8	12.7	20.1	14.7	15.5	*20.9*	11.3	*27.4*	28	6.1	19	9.8	10.0	10.3	10.0	90	58	82	77	34
Oktober .	49.9	60.5	37.4	5.2	11.1	7.1	7.7	*12.0*	4.3	*21.8*	2	- 3.1	27	6.3	7.0	6.7	6.6	91	69	85	82	48
November	59.7	70.0	44.8	0.1	2.7	1.2	1.3	3.7	-0.8	13.5	1	-11.0	28	4.4	4.9	4.8	4.7	91	84	91	89	70
December	50.5	61.1	36.3	-2.3	-1.5	-2.4	-2.1	*0.2*	-4.7	8.0	19	-13.2	25	3.6	3.8	3.6	3.6	90	89	90	89	67
Jahr . . .	752.3	771.4	732.4	5.6	10.8	7.2	7.7	*12.0*	3.6	36.5	19 20 VIII	-18.1	22 1	6.3	6.4	6.6	6.4	84	64	80	76	27

Posen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16^\circ 56'$ E. $\varphi = 52^\circ 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.1	768.9	736.4	-3.7	-1.9	-3.0	-2.9	-0.8	-5.6	8.7	30	-17.0	22	3.2	3.6	3.3	3.4	84	84	86	85	51
Februar .	51.3	64.9	37.9	-0.8	2.6	0.1	0.5	3.0	-2.0	8.7	23	-10.8	18	3.8	4.0	3.8	3.9	85	70	79	78	48
März . . .	57.4	74.1	38.0	-1.3	3.7	1.0	1.1	4.5	-2.7	17.0	27	-11.0	5	3.7	4.0	4.1	3.9	83	64	78	75	39
April . . .	55.2	64.8	44.8	4.7	11.2	6.9	7.4	12.2	2.9	20.8	6	- 1.6	9	5.3	5.2	5.4	5.3	81	53	71	68	31
Mai	56.0	65.6	44.5	9.8	16.9	12.5	12.9	18.1	7.1	31.9	28	- 0.1	8	6.8	6.6	7.0	6.8	72	46	65	61	25
Juni . . .	55.1	61.8	48.4	15.1	20.8	16.1	17.0	22.0	11.7	29.8	29	7.2	14	9.6	9.1	10.0	9.6	75	50	73	66	30
Juli	55.1	63.0	46.2	15.0	21.8	17.3	17.8	22.8	12.0	28.1	31	7.2	20	9.9	9.4	10.0	9.8	78	49	69	65	32
August . .	55.0	61.2	48.2	16.9	24.2	19.3	19.9	25.4	14.4	35.7	19	8.7	12	10.8	10.2	11.3	10.8	75	46	68	63	21
September	*57.1*	62.5	49.5	13.1	19.9	15.2	15.8	20.6	11.9	26.2	28	6.8	19	9.9	10.8	10.7	10.5	88	63	83	78	39
Oktober .	*52.4*	62.9	40.1	5.3	11.1	7.0	7.6	11.8	4.4	21.8	2	- 3.0	27	6.3	7.3	6.8	6.8	90	71	87	83	50
November	62.3	71.3	47.3	0.4	3.0	1.3	1.5	3.8	-0.7	13.0	1	-11.2	28	4.5	5.1	4.7	4.8	91	85	88	88	64
December	53.2	64.2	39.7	-2.3	-1.1	-2.1	-1.9	0.2	-4.3	8.0	19	-13.2	25	3.7	3.9	3.7	3.8	92	88	91	90	71
Jahr . . .	755.2	774.1	736.4	6.0	11.0	7.6	8.1	12.0	4.1	35.7	19 VIII	-17.0	22 1	6.5	6.6	6.7	6.6	83	64	78	75	21

1892.

Landsberg a. d. Warte.

$h_t = 2.2$ [1]) Meter. $h_r = 1$ [1]) Meter. H = 69.9 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	●	✳	△▲	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.3	7.7	7.7	37	9.0	1	16	12	—	—	6	1	18	2		—	6	26	3	—	21	24	11	2
Februar .	6.3	7.3	5.8	6.5	8	2.1	7	6	10	1	—	1	5	10	2		11	2	30	5	5	14	12	8	—
März . . .	6.0	5.5	5.3	5.6	26	9.1	28	6	9	—	1	—	5	11	—		10	18	24	5	6	8	8	12	2
April . . .	4.9	5.4	3.5	4.6	17	4.2	17	6	—	2	1	—	7	4	—		16	1	20	6	4	5	23	11	4
Mai	5.2	5.0	4.8	5.0	33	7.5	21	12	1	—	2	—	10	10	—		10	10	9	6	7	25	11	12	3
Juni . . .	6.2	7.2	5.3	6.2	29	12.3	4	9	—	—	8	—	2	9	1		18	3	9	3	4	18	22	11	2
Juli [1]) . . .	5.2	6.3	4.5	5.3	36	12.9	15	9	—	—	3	1	4	6	—		—	22	5	2	5	21	20	17	1
August . .	5.8	5.4	4.0	5.1	25	10.0	3	9	—	—	7	—	4	7	—		—	12	9	3	4	6	46	10	3
September	7.5	7.6	5.5	6.9	42	11.3	8	10	—	—	4	12	—	6	—		—	4	11	13	2	8	41	3	8
Oktober .	7.2	7.5	5.9	6.9	59	27.3	4	13	—	2	1	5	—	10	—		—	2	19	9	1	23	33	3	3
November	8.5	8.0	7.7	8.1	4	1.8	25 30	4	3	1	—	13	3	21	—		—	3	11	26	13	25	7	—	5
December	8.9	8.3	7.7	8.3	41	8.7	7	17	19	1	—	5	—	20	—		—	2	5	2	—	24	50	7	3
Jahr . . .	6.7	6.7	5.6	6.3	357	27.3	4 X	117	54	7	27	43	41	132	5		65	85	178	83	51	198	297	105	36

[1]) Bis zum 1. Juli war H = 36.1. h_t = 5.7, h_r = 1.5 Meter; die Luftdruckbeobachtungen beziehen sich auf die neue Seehöhe.

Samter.

$h_t = 10.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 81.6 Meter.

Januar . .	7.5	8.0	7.6	7.7	54	13.7	11	12	16	1	—	1	2	18	3		—	—	16	18	1	13	30	14	1
Februar .	6.8	6.9	6.1	6.6	8	1.9	8	8	12	—	—	—	5	12	2		—	1	11	21	11	11	15	17	—
März . . .	5.9	5.8	5.4	5.7	34	10.7	16	7	8	—	1	1	8	11	—		4	3	32	11	11	10	5	16	1
April . . .	5.6	5.4	3.8	4.9	17	4.7	26	7	—	—	1	1	6	3	—		1	8	13	11	9	8	9	30	1
Mai	5.0	5.7	4.2	5.0	33	6.2	22	10	—	(1)	3	—	9	9	—		2	6	12	8	14	14	19	15	3
Juni . . .	5.5	7.1	6.3	6.3	41	13.7	14	9	—	—	9	—	1	8	1		10	2	8	3	17	12	25	12	1
Juli	5.1	5.8	4.6	5.2	23	6.4	2	7	—	(1)	2	—	3	4	—		5	1	9	17	9	14	24	12	2
August . .	5.2	5.4	3.6	4.7	25	5.9	16	10	—	—	7	—	6	4	—		4	4	9	4	13	13	24	21	1
September	7.2	7.7	5.1	6.7	43	10.8	8	10	—	—	3	5	3	10	—		1	3	7	14	16	24	17	7	1
Oktober .	6.8	6.7	5.7	6.4	36	10.7	4	11	1	1	1	2	2	12	—		—	—	18	14	19	17	17	6	2
November	8.6	8.6	7.4	8.2	7	4.2	30	3	3	—	—	1	2	20	—		—	2	11	29	22	13	11	1	1
December	8.9	7.9	8.5	8.4	38	7.6	7	16	18	—	—	2	—	20	2		—	2	2	2	10	12	36	29	—
Jahr . . .	6.5	6.7	5.7	6.3	359	13.7	11 I 14 VI	110	58	2 (2)	27	13	47	131	8		27	32	148	152	152	161	232	180	14

Posen (Jersitz).

$h_t = 9.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 92.4 Meter.

Januar . .	7.3	7.6	7.4	7.4	48	16.4	1	10	16	2	—	7	2	17	2		—	18.5	19	1	7	28.5	18.5	0.5	—
Februar .	5.5	6.2	5.5	5.7	9	2.1	1	8	11	1	—	3	5	9	2		9.5	3	15	12	15.5	10	14	8	—
März . . .	5.1	5.3	4.5	5.0	27	10.2	16	7	9	—	1	2	10	8	—		6.5	13	7	21	16	11.5	14	4	—
April . . .	4.9	5.0	3.8	4.6	18	6.2	18	7	—	—	1	3	6	4	—		7.5	11.5	7.5	13	5	21	16	6.5	2
Mai	4.9	5.0	3.8	4.6	32	6.5	22	13	1	2	2	—	9	4	—		8	16.5	7.5	9.5	11.5	21.5	14.5	3	1
Juni . . .	5.0	6.0	4.9	5.3	40	12.8	24	8	—	—	5	—	3	6	1		9.5	7	11.5	10	10	17	18	7	—
Juli	4.8	6.1	4.4	5.1	31	10.5	15	12	—	—	2	1	—	4	—		2	5	5.5	9.5	7.5	17.5	30	16	—
August . .	4.4	4.4	3.7	4.2	19	7.6	21	9	—	—	5	—	8	3	—		12.5	0.5	4.5	6	17.5	8.5	18	25.5	—
September	6.6	5.8	3.8	5.4	69	25.8	1	6	—	—	3	3	3	4	—		9.5	3	5	12.5	16	14	16.5	13.5	—
Oktober .	5.8	6.0	4.2	5.3	43	14.6	4 16	8	3	—	—	4	5	9	—		5.5	—	3	17	23.5	18	19	7	—
November	8.3	7.9	7.4	7.9	12	9.9	4	2	3	—	—	8	3	19	—		1.5	2	3.5	33.5	22.5	3	14.5	7.5	2
December	8.7	7.8	9.3	8.6	38	6.5	7	17	20	—	—	2	—	22	1		11	1	—	2.5	5	7.5	31.5	34.5	—
Jahr . . .	5.9	6.1	5.2	5.8	386	25.8	1 IX	107	63	5	19	33	54	109	6		83	81	89	147.5	157	178	224.5	133	5

Posen.

$h_t = 6.2$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 60* Meter.

Januar . .	8.1	7.6	6.4	7.4					16	3 (1)	1	4	2	15	8										
Februar .	8.0	7.1	6.6	7.2					12	1	—	2	4	15	3										
März . . .	6.2	5.5	5.0	5.6					10	—	1	2	8	11	1										
April . . .	5.3	5.0	3.4	4.6					1	—	1	1	6	3	7										
Mai	5.6	5.5	4.3	5.1					—	(3)	2	—	8	6	6										
Juni . . .	5.4	6.3	5.7	5.8					—	—	4	—	6	9	7										
Juli	5.0	6.2	4.5	5.2					—	—	4	—	7	7	5										
August . .	4.9	4.4	2.7	4.0					—	—	6	—	9	5	2										
September	7.6	5.9	3.6	5.7					—	—	1	2	3	6	1										
Oktober .	6.7	6.3	4.5	5.8					1	—	—	16	3	11	6										
November	8.9	8.4	7.9	8.4	9	7.6	4	3	3	—	—	13	2	22	1										
December	8.1	8.0	8.1	8.1	45	6.8	7	18	18	1	—	11	1	20	2										
Jahr . . .	6.6	6.4	5.2	6.1					61	5 (4)	20	51	59	130	49										

[1]) Vom 1. Oktober ab ist h_t = 8.6 Meter.

1892.

Ostrowo.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 17°49'$ E. $\varphi = 51°39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.9	761.3	730.5	-4.2	-2.1	-3.5	-3.3	-0.6	-6.3	8.8	30	-17.5	22	3.0	3.3	3.2	3.2	85	78	83	82	60
Februar .	44.0	58.1	30.2	-1.6	1.8	-1.1	-0.5	2.7	-3.1	9.6	21	-12.2	17	3.7	4.0	3.7	3.8	87	74	85	82	57
März . . .	49.7	66.4	30.8	-0.8	3.2	0.0	0.6	4.7	-2.8	18.8	28	-11.8	4	3.8	4.0	4.2	4.0	84	67	85	79	40
April . . .	47.4	57.4	35.5	5.5	11.0	6.0	7.1	12.4	1.8	22.3	6	- 3.1	9	5.9	5.7	5.7	5.8	85	59	81	75	37
Mai	48.8	57.1	38.8	10.0	16.4	11.1	12.2	18.0	6.5	33.3	28	0.6	8	6.8	6.9	7.5	7.1	72	50	75	66	28
Juni . . .	48.0	55.4	42.6	14.6	20.3	15.2	16.3	22.1	11.2	29.8	28 29	6.3	14	9.3	9.8	10.5	9.9	75	56	81	70	40
Juli	48.2	56.2	39.3	14.5	21.1	16.3	17.0	22.8	10.9	28.8	31	5.6	17	9.2	9.4	10.0	9.5	74	51	72	66	33
August . .	48.2	54.0	40.3	16.6	25.3	18.6	19.8	26.7	13.8	37.4	19	6.4	12	9.7	9.7	10.2	9.9	68	41	64	58	19
September	50.3	56.6	42.4	12.8	20.1	14.5	15.5	21.3	11.1	27.8	16	4.6	19	9.8	10.6	10.2	10.2	89	60	82	77	33
Oktober .	46.0	53.2	32.7	6.1	11.2	7.2	7.9	12.3	4.4	22.7	2	- 3.2	27	6.5	6.7	7.0	6.7	89	65	88	81	43
November	55.4	65.2	41.4	-0.2	2.7	0.5	0.9	3.3	-1.6	17.1	1	-14.3	26	4.4	4.7	4.4	4.5	89	78	86	85	50
December	46.4	57.4	30.2	-3.3	-1.7	-2.9	-2.7	-0.3	-4.9	6.8	19	-14.1	25 31	3.4	3.5	3.5	3.4	89	83	88	87	58
Jahr . . .	748.1	766.4	730.2	5.8	10.8	6.8	7.6	12.1	3.4	37.4	19 VIII	-17.5	22 1	6.3	6.5	6.7	6.5	82	64	81	76	19

Fraustadt.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 16°19'$ E. $\varphi = 51°48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.4	763.6	732.4	-4.2	-1.2	-3.7	-3.2	0.0	-6.6	9.1	30	-20.0	22	3.3	3.6	3.3	3.4	90	81	89	87	59
Februar [1]	47.1	61.2	32.6	-1.2	3.4	0.1	0.6	4.2	-2.2	9.7	22	-11.9	18	3.8	4.3	4.0	4.0	88	72	85	82	45
März . . .	53.2	70.0	32.5	-2.0	3.8	0.6	0.8	4.9	-3.0	18.5	27	-11.0	4	3.7	3.9	4.0	3.9	88	63	79	77	34
April . . .	51.3	60.1	39.3	4.5	11.6	6.9	7.5	12.9	2.4	22.9	6	- 2.9	9	5.4	4.7	5.4	5.1	84	48	72	68	19
Mai	52.2	60.9	40.0	9.9	17.3	12.1	12.9	18.3	6.8	34.5	29	- 0.7	7	7.0	6.3	7.3	6.9	75	44	68	62	25
Juni . . .	51.5	58.5	45.2	15.0	21.5	16.1	17.2	22.6	11.7	30.2	29	6.4	14	10.0	9.1	10.0	9.7	78	47	72	66	30
Juli	51.5	58.5	42.8	14.6	21.9	17.0	17.6	23.0	11.6	29.4	31	7.3	26	9.8	8.9	9.9	9.5	79	46	69	65	30
August . .	51.3	57.0	44.6	16.5	25.5	19.3	20.1	26.6	14.1	38.2	19	7.4	6	11.5	10.1	11.0	10.8	81	44	67	64	25
September	53.5	59.3	45.9	12.6	20.6	15.0	15.8	21.7	11.2	28.1	16	4.7	19	10.0	10.1	10.6	10.2	92	57	83	77	38
Oktober .	49.0	59.1	36.7	5.2	11.4	6.9	7.6	12.1	4.0	20.9	2	- 3.8	27	6.3	7.0	6.9	6.7	91	68	88	82	52
November	58.3	67.7	44.4	-0.4	3.3	0.8	1.2	3.9	-1.4	14.4	1	-14.0	26	4.4	4.9	4.6	4.7	93	80	91	88	64
December	50.3	60.8	35.9	-2.7	-1.0	-2.1	-2.0	0.2	-4.2	6.9	19	-14.9	25	3.6	3.8	3.7	3.7	93	87	91	90	65
Jahr . . .	751.5	770.0	732.4	5.7	11.5	7.4	8.0	12.5	3.7	38.2	19 VIII	-20.0	22 1	6.6	6.4	6.7	6.6	86	61	80	76	19

[1] Am 15. Februar wurde die Station verlegt: H, b_1 und b_7 bleiben unverändert.

Grünberg i. Schlesien.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 15°30'$ E. $\varphi = 51°56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.0	759.2	728.4	-3.8	-1.5	-3.2	-2.9	-0.8	-5.7	8.6	30	-17.9	22	3.4	3.7	3.5	3.5	92	86	91	90	60
Februar .	42.8	57.4	29.0	-1.5	2.9	0.0	0.4	3.4	-2.8	9.7	24	-12.1	18	3.8	4.3	4.0	4.1	91	76	87	84	49
März . . .	49.0	65.3	27.1	-2.3	4.0	0.4	0.6	5.4	-3.6	17.7	28	-12.5	5	3.7	4.0	4.0	3.9	90	64	81	78	36
April . . .	47.2	56.0	35.7	4.5	11.8	6.9	7.5	13.5	2.4	24.7	6	- 2.4	16	5.0	4.9	5.0	5.0	78	50	67	65	25
Mai	48.1	57.7	36.1	9.9	17.7	11.9	12.8	19.3	7.3	35.7	28	- 1.6	7	6.6	6.8	7.4	6.9	72	47	70	63	24
Juni . . .	47.5	54.7	40.0	15.0	21.2	15.4	16.7	23.7	11.0	33.3	29	6.9	13 14	9.9	9.6	10.1	9.6	77	52	77	69	26
Juli	47.5	54.3	38.8	15.0	22.0	16.3	17.4	24.1	11.5	31.8	30	6.3	20	9.8	9.9	9.8	9.8	77	52	72	67	31
August . .	47.3	53.6	40.1	16.8	25.3	19.1	20.1	27.5	14.2	38.9	19	7.0	6	10.8	11.0	10.8	10.9	76	49	67	64	27
September	49.5	55.5	41.9	12.9	19.8	14.3	15.3	21.3	11.2	28.4	17	5.1	19	9.9	10.5	10.3	10.2	89	61	85	79	37
Oktober .	44.5	55.7	32.2	5.7	11.0	7.1	7.7	11.9	4.4	19.4	1 2	- 3.5	27	6.4	7.3	6.6	6.8	89	72	85	82	39
November	54.0	63.6	39.7	-0.1	3.4	0.5	1.1	3.8	-1.5	15.9	1	-12.6	27	4.6	5.0	4.6	4.7	95	82	92	90	63
December	46.0	56.8	32.6	-2.5	-1.1	-2.3	-2.0	-0.1	-4.4	6.6	19	-13.0	25	3.7	3.8	3.7	3.7	94	88	93	92	65
Jahr . . .	747.3	765.3	727.1	5.8	11.4	7.2	7.9	12.8	3.7	38.9	19 VIII	-17.9	22 1	6.5	6.7	6.7	6.6	85	65	81	77	24

Liegnitz.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 16°10'$ E. $\varphi = 51°13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.3	761.4	731.2	-3.5	-1.0	-3.0	-2.6	0.3	-5.9	9.4	30	-20.0	22	3.3	3.6	3.4	3.4	86	81	87	85	63
Februar .	44.9	60.2	29.6	-0.8	2.9	0.4	0.7	3.6	-1.9	10.1	23	- 8.9	18	3.7	4.1	3.9	3.9	84	73	82	80	50
März . . .	50.9	66.6	29.3	-1.6	3.6	0.8	0.9	5.0	-3.0	20.1	28	-14.0	13	3.6	3.8	3.9	3.8	84	64	77	75	38
April . . .	49.0	57.7	36.4	5.1	11.6	6.5	7.4	12.9	2.3	22.3	6 7	- 3.0	9	5.3	4.6	5.4	5.1	79	48	74	67	22
Mai	50.0	58.7	38.0	10.9	16.6	11.8	12.8	18.1	6.9	33.0	29	- 0.7	8	7.3	6.7	7.6	7.2	72	49	72	64	27
Juni . . .	49.4	56.9	42.8	15.9	20.5	15.6	16.9	22.4	11.7	30.7	28	7.0	14 17	10.1	9.8	10.1	10.0	75	54	75	68	38
Juli	49.5	56.5	40.8	15.5	21.5	15.7	17.1	23.1	10.9	30.3	31	5.5	20	9.6	9.0	9.6	9.4	73	48	73	65	31
August . .	49.4	54.8	42.5	17.6	25.7	18.6	20.1	26.9	13.1	38.9	19	5.7	6	10.5	9.7	10.2	10.2	70	41	65	59	16
September	51.5	57.4	44.0	13.5	20.6	15.1	16.1	21.8	10.2	29.4	28	2.1	19	9.8	9.9	10.3	10.0	86	56	81	74	32
Oktober .	46.7	57.1	34.8	5.4	11.6	6.7	7.6	12.2	3.9	21.0	2	- 1.4	19	6.1	7.0	6.6	6.6	88	67	87	81	51
November	56.0	65.7	42.5	-0.5	3.7	0.8	1.2	4.2	-1.8	16.7	1	-13.8	28	4.4	5.0	4.7	4.7	92	80	90	87	55
December	48.3	59.5	33.4	-1.9	-0.2	-1.6	-1.3	1.0	-3.8	8.2	19	-13.7	25	3.6	3.6	3.6	3.6	86	78	85	83	53
Jahr . . .	749.3	766.6	729.3	6.3 [1]	11.4	7.3	8.1	12.6	3.6	38.9	19 VIII	-20.0	22 1	6.4	6.4	6.6	6.5	81	62	79	74	16

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch!

1892.

Ostrowo.

h_t = 7.2[1]) Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.0	6.8	7.2	66	14.1	10	16	16	2	—	1	3	15	5	2	—	23	6.5	4	16	23	9.5	9
Februar .	7.1	6.4	5.5	6.3	28	4.9	13	12	11	1	—	—	6	13	3	2	1.5	13	20	9.5	3	19.5	8.5	10
März . . .	5.6	5.5	5.6	5.6	27	9.4	12	8	8	—	1	1	7	10	—	6.5	12	15	12	9.5	6	13.5	8.5	10
April . . .	6.0	4.5	5.2	5.2	40	8.4	14	8	1	—	1	—	6	8	—	7	10.5	12	16.5	2.5	5	15.5	21	—
Mai	5.0	5.3	4.2	4.9	27	9.7	1	9	—	(1)	2	1	11	9	—	3	11.5	12	2.5	3.5	19	24.5	11	6
Juni . . .	6.2	5.5	4.0	5.2	66	19.6	24	14	—	—	9	—	5	4	2	8.5	12	4.5	6.5	5	8	26.5	10	9
Juli . . .	4.7	5.6	3.7	4.7	40	7.5	18	12	—	—	2	—	3	2	1	9.5	2	3	4.5	1.5	6.5	20.5	17.5	28
August . .	4.1	4.0	3.2	3.7	11	5.1	4	4	—	(2)	4	—	8	2	2	3.5	6.5	3.5	10	12.5	14	21.5	13.5	8
September	5.4	6.0	4.8	5.4	44	9.7	4	10	—	—	3	1	6	9	—	3.5	5.5	5	2	13.5	5.5	17	3	35
Oktober .	5.9	5.9	5.5	5.8	59	9.9	16	12	1	—	—	2	6	11	1	—	4.5	12.5	18	15	17.5	15.5	2	8
November	7.5	7.5	7.4	7.5	17	8.8	4	3	2	—	—	1	3	18	—	0.5	3	17	27	8	7.5	13	1	13
December	8.5	7.9	7.4	7.9	54	14.9	7	16	15	—	—	—	2	19	1	0.5	2.5	0.5	6.5	10	15	35	17	6
Jahr . . .	6.1	5.9	5.3	5.8	479	19.6	24 VI	124	54	3 (3)	22	7	66	120	15	46.5	71.5	121	132	94.5	123	245	122.5	142

[1]) Mai bis Oktober einschl. ist für 7a h_t = 2.5 Meter.

Fraustadt.

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 102 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.2	7.7	7.7	60	10.6	1	16	17	1	—	1	2	18	8	—	6	22	4	9	25	21	4	2
Februar .	7.3	7.1	7.2	7.2	21	3.2	6	14	13	2	—	—	3	16	2	6	1	13	20	8	9	17	12	1
März . . .	5.4	6.0	5.9	5.7	30	9.2	16	7	10	3	1	5	8	9	4	10	11	15	14	5	4	0	9	5
April . . .	4.8	5.8	4.7	5.1	24	6.3	18	10	4	2	—	2	6	4	9	7	9	7	11	6	8	19	13	10
Mai	5.3	5.7	4.2	5.1	27	11.9	1	10	1	2	6	2	9	7	9	5	8	10	7	7	17	25	7	7
Juni . . .	5.4	5.9	5.7	5.7	51	13.2	24	15	—	(1)	12	3	2	7	14	9	2	4	6	10	13	26	13	7
Juli	4.6	6.3	4.5	5.2	74	34.3	15	11	—	—	3	—	3	2	4	4	—	6	14	1	7	31	27	3
August . .	4.0	4.1	2.9	3.7	10	2.8	3 26	6	—	—	5	—	8	1	14	2	1	7	4	13	12	31	11	12
September	6.2	5.9	4.3	5.5	32	11.2	1	9	—	—	4	8	4	6	8	6	—	7	10	10	19	18	12	8
Oktober .	6.5	6.9	4.3	5.9	39	12.0	4	11	1	1 (1)	2	6	4	8	8	—	—	14	20	12	29	12	2	4
November	8.1	6.6	7.4	7.4	15	7.7	3	4	4	—	—	13	3	17	3	1	—	10	43	3	16	11	—	6
December	8.2	8.6	8.3	8.4	49	11.7	7	15	25	1	—	4	—	21	10	1	—	1	7	6	11	53	13	1
Jahr . . .	6.2	6.3	5.6	6.0	432	34.3	15 VII	128	75	12 (2)	35	44	52	116	93	51	38	116	160	90	170	284	123	66

Grünberg i. Schlesien.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 151° Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.8	6.2	6.8	70	16.2	1	16	12	1	—	2	4	13	1	3	6.5	20	4	4	15.5	34	5	1
Februar .	6.3	6.8	5.8	6.3	25	3.8	7	14	12	3	—	2	5	10	2	3.5	3.5	23.5	9	5.5	9	22.5	9.5	1
März . . .	5.4	5.1	4.6	5.0	36	12.3	16	7	9	1	1	4	10	9	—	8.5	18.5	20.5	4.5	7.5	6.5	19	6	2
April . . .	4.6	5.1	4.2	4.6	20	4.1	25 26	8	1	1	—	1	8	5	—	8	8	12.5	7.5	7.5	3.5	27.5	15.5	—
Mai	5.0	5.2	3.9	4.7	43	14.5	20	10	1	3	2	1	10	7	—	2.5	18.5	8	5	9.5	13.5	28	6	2
Juni . . .	5.4	6.1	5.0	5.5	41	17.4	24	10	—	—	8	—	4	5	—	5	6	5.5	8	9	9.5	24	15	8
Juli	5.5	7.1	4.1	5.6	25	10.7	7	9	—	—	4	—	3	6	—	8.5	5	9.5	5.5	6	8.5	28	16	6
August . .	4.6	4.1	2.7	3.8	30	8.4	10	8	—	—	6	—	11	2	1	3	6.5	6	7.5	8.5	20.5	29.5	8.5	3
September	6.0	6.4	4.0	5.5	58	17.4	1	9	—	—	2	—	3	5	—	7	5	8	10	11	17	21.5	7.5	3
Oktober .	6.3	7.0	4.2	5.8	30	8.6	3	9	1	1	—	1	6	7	—	0.5	5	12	10.5	15	20.5	22	6.5	1
November	7.0	6.8	6.6	6.8	5	1.9	25	4	3	—	—	7	4	15	—	1.5	3	36	17	8.5	6.5	15	0.5	2
December	8.8	8.6	7.7	8.4	55	14.5	7	19	15	2	—	1	2	20	—	3	0.5	—	4	7	14.5	50.5	12.5	1
Jahr . . .	6.0	6.3	4.9	5.7	438	17.4	24 VI 1 IX	123	54	12	23	19	70	104	4	54	86	161.5	92.5	99	145	321.5	108.5	30

Liegnitz.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 128.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.7	7.5	7.4	46	10.6	2	12	15	—	—	—	3	17	6	—	1	7.5	23.5	4.5	10.5	32	14	—
Februar .	7.8	6.6	7.3	7.2	30	6.8	9	11	11	—	—	1	2	12	3	2	1	3.5	23.5	12	10	19	16	—
März . . .	5.7	6.1	6.5	6.1	24	7.7	16	6	10	—	—	1	6	12	—	3.5	12	10	15.5	10.5	4	15	19.5	3
April . . .	5.4	5.6	5.5	5.5	23	11.0	18	6	2	—	—	2	5	7	4	5.5	7.5	3.5	13	9	3	26.5	20	2
Mai	5.3	5.9	4.6	5.3	43	15.6	1	13	1	—	1	1	8	7	4	2	7	4.5	11	11.5	8	33.5	12.5	3
Juni . . .	5.3	6.4	6.1	5.9	76	21.6	2	15	—	(1)	9	—	2	6	2	4.5	3	2	11.5	13	15	29	12	—
Juli	5.1	6.3	5.5	5.6	40	17.6	14	8	—	—	3	—	3	5	2	2	1.5	1.5	10.5	9.5	15	34.5	17.5	1
August . .	4.1	4.4	3.9	4.1	18	7.5	1	5	—	—	4	—	9	3	2	2	1	5.5	6.5	11.5	20.5	29.5	8.5	8
September	5.7	6.4	5.7	5.9	37	10.2	1	9	—	—	3	2	4	8	2	9	4	13	4.5	6.5	9	22.5	6.5	15
Oktober .	6.3	6.5	5.2	6.0	59	16.6	3	11	1	1	1	4	4	10	3	1	2	6	9.5	12.5	24.5	19	6.5	12
November	7.8	6.7	7.3	7.3	19	9.8	3	3	1	—	—	9	3	16	—	—	1	21.5	26.5	4.5	4.5	18.5	5.5	8
December	8.6	7.7	8.2	8.2	27	7.6	16	13	14	—	—	2	—	20	5	1.5	—	—	0.5	5	17	40.5	27.5	1
Jahr . . .	6.3	6.3	6.1	6.2	442	21.6	2 VI	112	55	1 (1)	21	22	49	123	33	33	41	78.5	156	110	141	319.5	166	53

1892.

Breslau.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 17°2'$ E. $\varphi = 51°7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.0	760.3	731.2	-3.4	-0.9	-2.4	-2.3	0.1	-5.5	9.0	30	-18.0	22	3.1	3.4	3.4	3.3	84	77	83	81	51
Februar .	43.7	58.1	28.0	-1.0	2.7	0.5	0.7	3.5	-2.3	9.5	22	- 9.5	17	3.6	3.9	3.9	3.8	83	69	80	77	34
März . . .	49.4	65.1	30.0	-1.1	3.4	1.1	1.1	4.8	-2.8	19.1	28	-11.1	4	3.6	3.6	3.7	3.6	80	61	71	71	31
April . . .	47.5	56.3	34.8	5.1	11.3	7.7	7.9	12.6	2.8	21.6	6	- 2.8	9	5.1	4.2	4.9	4.8	77	45	63	62	11
Mai	48.6	56.5	36.6	10.5	16.7	13.4	13.5	18.2	7.9	32.4	29	1.1	7	6.7	5.9	7.0	6.5	68	43	61	57	18
Juni . . .	48.0	55.5	41.9	15.4	20.4	17.4	17.6	22.3	12.3	30.1	29	8.1	14	9.4	8.7	9.7	9.2	72	50	66	62	32
Juli	47.9	55.5	39.2	15.0	21.6	18.4	18.3	23.0	12.3	29.7	4	7.7	26	9.0	7.9	9.1	8.7	71	42	58	57	26
August . .	48.1	53.4	41.2	17.6	25.3	21.2	21.3	26.8	15.4	36.7	19	8.1	6	10.1	8.8	9.5	9.5	68	38	52	53	17
September	50.1	55.7	41.6	14.0	20.5	16.6	16.9	21.6	12.2	28.0	16 17	6.6	19	9.8	9.2	10.2	9.8	82	53	74	69	22
Oktober .	45.6	56.1	33.2	6.5	11.5	8.2	8.6	12.6	4.9	23.2	2	- 1.5	27	6.4	6.7	6.9	6.7	85	64	81	77	44
November	54.9	64.4	41.1	0.5	3.3	1.4	1.7	4.3	-1.0	17.1	1	-11.9	27	4.5	4.7	4.6	4.6	88	78	85	84	55
December	46.8	57.9	30.8	-2.5	-0.9	-2.1	-1.9	1.0	-4.5	8.4	19	-15.5	25	3.4	3.6	3.4	3.5	87	80	84	84	56
Jahr . . .	748.0	765.1	728.0	6.4	11.2	8.5	8.6	12.6	4.3	36.7	19 VIII	-18.0	22	6.2	5.9	6.4	6.2	79	58	72	70	11

Oppeln.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 17°55'$ E. $\varphi = 50°40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	742.6	757.1	728.7	-3.4	-0.8	-2.7	-2.4	0.1	-5.5	7.5	30	-18.0	22	3.3	3.5	3.4	3.4	89	80	87	85	57
Februar .	41.4	54.1	24.7	-1.4	2.8	-0.1	0.3	3.6	-2.5	9.7	23	-10.5	17	3.7	3.9	3.9	3.8	87	69	84	80	42
März . . .	46.5	61.9	27.7	-1.2	4.0	0.8	1.1	5.6	-2.5	19.1	28	-11.5	4	3.7	3.6	3.8	3.7	84	61	76	74	28
April . . .	44.4	53.3	31.1	4.9	11.7	7.4	7.8	13.7	2.8	23.7	7	- 4.0	9	5.3	4.6	5.2	5.0	80	47	68	65	17
Mai	46.0	53.0	34.4	10.1	16.9	12.8	13.2	18.8	7.5	32.5	29	2.0	7	7.6	7.5	8.1	7.7	80	52	73	68	26
Juni . . .	45.3	53.1	39.5	15.1	20.7	17.0	17.4	23.0	12.4	30.5	29	7.5	7	10.6	11.0	10.9	10.8	83	61	76	73	36
Juli	45.4	52.8	36.9	14.5	21.6	17.2	17.6	23.5	12.0	29.5	4	6.4	26	9.8	9.4	10.2	9.8	80	50	71	67	32
August . .	45.8	50.7	38.5	17.0	25.7	20.6	21.0	27.8	14.4	36.7	19	7.4	12	10.8	10.1	11.0	10.7	75	42	62	60	22
September	47.7	53.0	38.7	13.6	20.7	16.4	16.7	22.3	12.3	28.3	17	6.8	19	10.2	10.3	10.9	10.5	88	58	79	75	31
Oktober .	43.4	54.1	30.5	7.1	12.0	8.4	9.0	12.9	5.8	23.9	2	- 1.0	27	7.0	7.5	7.3	7.3	89	70	85	82	38
November	52.4	62.0	39.0	0.5	3.5	1.1	1.5	4.0	-1.0	17.5	1	-13.0	27	4.6	4.8	4.7	4.7	90	79	89	86	50
December	44.4	54.9	27.7	-3.4	-1.5	-3.3	-2.9	-0.6	-5.4	5.8	19	-18.0	25	3.3	3.7	3.3	3.4	89	86	88	88	71
Jahr . . .	745.4	762.0	724.7	6.1	11.4	8.0	8.4	12.9	4.2	36.7	19 VIII	-18.0	22 I 25 XII	6.7	6.7	6.9	6.7	85	63	78	75	17

Beuthen i. Oberschlesien.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 18°55'$ E. $\varphi = 50°21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	732.4	746.2	717.3	-3.3	-1.2	-3.3	-2.8	-0.2	-6.0	7.0	30	-16.1	22
Februar .	31.1	44.5	17.3	-2.5	1.2	-1.4	-1.0	2.3	-4.2	11.0	23	-12.0	16
März . . .	35.9	50.1	16.4	-1.5	3.8	0.0	0.6	4.7	-3.9	18.6	28	-14.9	4
April . . .	34.4	43.3	21.7	5.3	10.9	6.5	7.3	12.8	1.9	21.5	7	- 2.5	9 10
Mai	35.8	41.9	24.0	11.6	16.9	11.8	13.0	18.9	6.8	33.0	29	1.5	7
Juni . . .	35.4	43.2	30.2	*16.1*	19.9	15.2	*16.6*	22.5	11.3	29.6	29	6.7	7
Juli	35.3	43.2	26.6	15.8	20.4	15.4	16.8	22.4	11.0	28.3	4	7.1	21
August . .	36.1	41.1	28.5	17.9	24.8	18.4	19.9	26.3	13.4	34.3	19	5.5	12
September	37.5	42.5	27.2	13.4	20.6	14.7	15.8	21.6	10.7	27.0	16 17 30	5.0	20
Oktober .	33.3	43.6	19.8	6.1	11.4	7.5	8.1	12.3	4.6	23.8	2	- 2.5	27
November	41.7	51.2	29.8	-0.5	2.3	0.2	0.6	3.3	-2.1	18.0	1	-14.8	26
December	33.4	44.0	15.3	-5.0 [1]	-2.5	-5.0	-4.4 [1]	-1.2	-7.6	5.4	13	-21.0	25
Jahr . . .	735.2	751.2	715.3	6.1	10.7	6.7	7.5	12.1	3.0	34.3	19 VIII	-21.0	25 XII

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch!

Ratibor.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 18°13'$ E. $\varphi = 50°6'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	741.0	755.1	726.1	-2.8	-0.6	-2.3	-2.0	1.0	-4.9	8.1	1	-17.9	22	3.4	3.5	3.4	3.4	86	75	82	81	59
Februar .	39.6	53.5	22.3	-1.5	2.6	-0.4	0.1	3.5	-2.8	10.8	20 21	-10.6	18	3.6	4.0	3.9	3.8	85	70	82	79	53
März . . .	44.5	58.8	25.0	-1.5	4.1	0.7	1.0	5.3	-2.7	19.8	28	-11.6	4	3.7	4.1	4.0	3.9	85	64	78	76	33
April . . .	42.8	51.6	29.7	5.0	12.0	7.4	7.9	13.7	2.7	22.4	6	- 3.5	9	5.4	5.5	5.9	5.6	80	53	75	69	27
Mai	44.0	50.0	32.2	10.4	17.4	12.9	13.4	18.5	7.9	30.4	29	3.0	7	7.7	7.7	8.6	8.0	78	52	75	68	33
Juni . . .	43.4	51.3	38.1	15.1	20.8	16.5	17.2	22.2	12.3	28.3	29	8.5	7	10.8	11.2	11.5	11.2	82	60	81	75	44
Juli	43.6	51.0	34.9	14.3	20.9	16.7	17.2	22.3	12.0	27.6	31	7.9	20	10.3	10.6	11.3	10.7	83	57	79	73	37
August . .	44.1	48.8	36.8	16.8	25.4	19.7	20.4	26.8	14.3	34.7	19	6.0	6	11.6	11.6	12.1	11.8	79	48	70	66	30
September	45.9	51.0	36.2	13.1	20.9	15.5	16.2	22.0	11.6	27.7	17	6.5	20	10.2	11.4	11.4	11.0	89	62	85	79	37
Oktober .	41.8	52.3	28.4	6.7	12.0	8.1	8.7	12.9	5.6	23.9	2	- 2.0	27	6.9	7.7	7.4	7.3	89	70	86	82	54
November	50.5	60.0	38.1	0.2	3.5	0.6	1.2	4.0	-1.0	18.0	1	-14.4	27	4.5	4.9	4.5	4.6	89	77	86	84	50
December	42.8	53.6	25.2	-4.3	-1.4	-3.8	-3.3	-0.5	-6.4	6.4	20	-17.6	25	3.1	3.5	3.2	3.3	88	80	86	85	63
Jahr . . .	743.7	760.0	722.3	6.0	11.5	7.6	8.2	12.6	4.0	34.7	19 VIII	-17.9	22 I	6.8	7.1	7.3	7.1	84	64	80	76	27

1892.

Breslau.

h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 147.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.1	7.4	7.8	57	9.4	11	15	21	—	—	1	3	20	2	—	—	20	15	5	18	27	5	3
Februar .	8.6	7.8	7.5	8.0	28	4.4	9	15	13	—	—	—	2	18	1	4	1	8	29	10	6	20	8	1
März . . .	6.6	7.0	6.1	6.6	30	10.8	16	9	11	—	—	—	4	13	—	9	22	9	13	10	3	9	12	6
April . . .	5.4	5.5	5.3	5.4	38	11.5	16	9	3	—	—	—	4	8	—	8	7	14	14	—	7	17	18	5
Mai	7.0	7.2	6.1	6.7	62	23.1	1	10	—	1	1	—	3	12	—	8	15	6	11	3	11	21	12	6
Juni . . .	6.7	6.6	6.8	6.7	74	16.4	5	14	—	—	10	—	—	11	—	13	6	7	9	7	5	15	19	9
Juli	5.4	6.8	6.8	6.3	27	13.9	15	7	—	1	2	—	2	11	—	10	—	13	5	3	10	19	25	8
August . .	4.5	4.7	3.2	4.1	17	14.0	2	5	—	1	4	—	10	2	1	4	3	7	10	15	8	25	12	9
September	6.8	7.6	5.4	6.6	48	16.5	8	9	—	—	3	—	3	11	—	10	2	2	18	7	14	11	8	18
Oktober .	6.8	7.6	5.9	6.8	56	16.8	4	15	2	—	—	3	3	10	—	2	3	11	15	19	16	12	6	9
November	7.7	7.5	7.4	7.6	23	11.2	3	3	4	—	—	5	3	18	—	1	—	18	31	10	7	10	4	9
December	8.8	7.7	8.0	8.2	56	20.9	7	15	21	1	—	—	—	20	1	2	1	1	10	10	7	39	20	3
Jahr . . .	6.8	7.0	6.3	6.7	516	23.1	1 V	126	75	4	20	9	37	154	5	71	60	116	180	99	112	225	149	86

Oppeln.

h_t = 12.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.1	7.3	7.9	71	19.1	10	13	9	2	—	1	3	19	2	—	2	15	13	4	22	19	7	11
Februar .	7.9	7.8	7.9	7.8	34	7.6	13	13	12	—	—	—	3	18	2	3	4	10	22	15	4	18	10	1
März . . .	7.1	7.1	6.0	6.7	28	10.3	16	9	11	—	—	—	4	16	—	8	23	9	13	13	4	6	16	1
April . . .	6.8	6.2	5.6	6.2	30	10.1	16	9	2	—	—	—	7	14	—	7	17	4	7	6	8	15	21	5
Mai	6.0	6.6	6.0	6.2	81	26.1	1	11	—	(1)	3	1	4	12	—	11	18	7	9	4	6	17	19	2
Juni . . .	7.0	7.9	7.7	7.5	93	28.3	6	14	—	—	8	—	1	13	—	10	17	4	1	8	7	16	17	10
Juli	5.4	7.1	6.2	6.2	52	12.5	16	10	—	—	3	—	3	10	—	15	6	5	10	2	11	16	22	6
August . .	3.8	5.6	4.0	4.5	9	4.1	2	7	—	—	2	—	9	5	3	2	12	4	10	11	13	17	16	8
September	6.9	7.3	5.5	6.6	54	25.7	8	10	—	—	3	1	1	12	—	8	8	4	15	14	14	12	5	10
Oktober .	6.5	7.5	7.3	7.1	85	14.2	4	17	2	1	1	1	5	18	1	4	10	5	10	21	19	13	7	4
November	8.0	7.7	6.7	7.5	15	10.2	4	4	2	—	—	4	4	16	—	9	4	20	27	5	8	5	4	8
December	9.5	8.5	7.9	8.6	63	20.1	7	17	18	1	—	1	—	21	—	7	3	1	14	8	7	30	19	4
Jahr . . .	6.9	7.3	6.5	6.9	615	28.3	6 VI	134	56	4 (1)	20	9	44	174	8	84	124	88	151	111	123	184	163	70

Beuthen i. Oberschlesien.

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.8	6.7	7.0	61	15.3	30	13	15	1	—	3	3	15	6	1	9	16.5	7.5	0.5	40	12	6.5	—
Februar .	7.1	6.7	6.1	6.7	49	7.7	4	16	12	1	—	3	4	10	1	6.5	5	17.5	13	8	13.5	9.5	14	—
März . . .	6.0	5.9	4.6	5.5	25	7.5	16	11	12	—	—	3	8	9	—	12.5	22	12.5	5	5	15.5	10	10.5	—
April . . .	6.5	6.1	4.8	5.8	42	12.2	18	13	3	(1)	—	4	6	10	3	16	10	10.5	5.5	6.5	12	12.5	17	—
Mai	5.5	5.7	5.6	5.6	41	8.8	7	13	—	(1)	4	—	4	6	2	20.5	19	3.5	5	6	18.5	11.5	9	—
Juni . . .	6.3	6.7	6.2	6.4	89	25.8	9	14	—	—	9	—	—	10	2	16.5	10	7	2	9.5	18.5	15	11.5	—
Juli	5.1	6.0	5.4	5.5	66	31.1	19	10	—	—	1	—	3	9	1	23.5	6	7	8	7.5	13	11.5	16.5	—
August . .	3.5	4.2	3.5	3.8	24	11.3	1	5	—	—	5	—	8	3	1	9.5	3	8	9	10.5	27.5	9	16.5	—
September	4.9	5.5	3.9	4.7	39	18.5	5	6	—	—	4	1	4	5	3	9	6	7.5	10	15	22.5	11.5	8.5	—
Oktober .	6.3	6.2	5.9	6.1	89	16.1	9	15	4	—	3	—	3	8	2	4.5	5	19	11	13.5	24	8.5	7.5	—
November	7.4	8.2	7.6	7.7	5	2.7	4	3	2	—	—	—	1	18	2	3	6.5	40	6.5	4	19.5	6	3.5	1
December	8.0	8.1	7.5	7.8	72	15.2	7	20	21	—	—	—	1	15	5	2	3	4	10.5	3.5	33.5	18.5	18	—
Jahr . . .	6.2	6.3	5.7	6.1	602	31.1	19 VII	139	69	2 (2)	26	14	45	118	28	124.5	104.5	153	93	89.5	258	135.5	139	1

Ratibor.

h_t = 10.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 197.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.5	7.1	6.8	51	10.0	24	12	15	2	—	—	1	13	2	6	8	10	1	7	25	28	7	1
Februar .	6.8	7.0	6.3	6.7	27	7.0	9	15	17	1	—	1	3	11	1	2	1	13	7	20	18	15	10	1
März . . .	6.0	6.0	5.4	5.8	29	9.7	12	13	14	—	—	—	8	10	1	8	12	8	4	11	17	6	27	—
April . . .	6.7	6.0	4.8	5.8	27	7.5	16	7	1	—	1	—	8	10	—	7	2	9	5	14	9	13	31	—
Mai	5.1	5.7	5.9	5.6	59	8.4	20	14	—	1	7	—	7	8	—	6	5	5	4	10	18	15	28	2
Juni . . .	6.3	6.2	5.9	6.1	132	40.1	5	14	—	—	7	—	1	8	2	3	1	—	4	16	10	17	37	2
Juli	5.3	6.2	5.2	5.6	124	43.1	19	13	—	1	5	1	6	8	—	2	4	4	4	11	13	21	33	1
August . .	3.4	4.2	3.1	3.6	12	7.5	3	5	—	—	5	—	12	3	2	—	7	—	8	18	24	18	17	1
September	6.1	5.5	4.8	5.5	78	37.1	6	5	—	—	3	5	4	9	—	4	—	2	2	27	22	9	24	—
Oktober .	6.5	5.7	5.5	5.9	93	17.8	9	16	2	1	1	1	7	10	2	4	2	10	10	18	20	19	10	—
November	7.4	7.6	6.7	7.2	10	4.3	4	3	2	—	—	3	3	14	—	3	8	30	9	3	23	4	9	1
December	8.3	7.7	7.8	8.0	53	16.7	7	11	16	—	—	—	1	19	2	2	—	1	7	18	23	34	6	2
Jahr . . .	6.2	6.2	5.7	6.0	695	43.1	19 VII	128	67	6	29	11	61	123	12	47	50	92	65	173	222	199	239	11

1892.

Glatzer Schneeberg.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 16°\,50'$ E. $\varphi = 50°\,12'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	651.5	662.5	639.4	-6.6	-5.6	-6.4	-6.3	-3.6	- 8.5	1.8	1	-12.0	21									
Februar .	50.5	61.6	33.6	-7.1	-4.9	-6.0	-6.0	-3.2	- 8.6	4.8	21	-15.8	17									
März . . .	54.8	66.3	36.8	-6.4	-4.0	-5.9	-5.5	-2.1	- 8.7	9.7	21	-18.3	3 4									
April . . .	55.7	63.6	44.6	0.0	3.5	1.0	1.4	5.4	- 2.5	14.2	7	- 8.3	9									
Mai	58.2	65.2	47.3	5.0	8.3	6.0	6.3	9.8	2.4	25.0	29	- 6.3	7	5.4	6.0	6.0	5.8	81	74	84	80	39
Juni . . .	59.0	66.6	54.1	9.1	11.9	9.5	10.0	14.0	6.6	20.2	29	0.7	7	7.7	8.0	7.9	7.9	90	78	89	86	46
Juli	59.3	65.9	51.5	9.3	12.3	9.8	10.3	14.1	6.8	19.8	30	2.2	1	7.2	8.1	7.5	7.6	84	77	83	81	51
August . .	60.8	65.8	53.6	12.8	16.9	13.7	14.3	18.5	11.1	27.6	18	2.5	6	8.6	9.3	8.7	8.9	79	67	75	74	30
September	61.3	65.5	53.1	9.1	12.3	9.9	10.3	13.8	7.6	20.0	17	1.3	19	7.9	8.7	8.4	8.3	90	82	91	88	48
Oktober .	55.0	62.2	41.9	1.8	3.9	2.4	2.6	5.3	0.2	13.6	2	- 6.4	27									
November	60.8	67.0	53.5	-2.0	-0.2	-2.5	-1.8	1.7	- 4.3	12.6	1	-14.4	26	3.8	4.0	3.6	3.8	91	82	88	87	48
December	53.0	64.6	38.1	-8.3	-7.1	-8.5	-8.1	-5.7	-10.1	2.2	18	-18.9	25	2.5	2.6	2.4	2.5	98	96	96	97	35
Jahr . . .	656.7	667.0	633.6	1.4	3.9	1.9	2.3	5.7	- 0.7	27.6	18 VIII	-18.9	25									

Lichtenwalde i. Schlesien.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 16°\,36'$ E. $\varphi = 50°\,14'$ N.

Januar . .	712.4	724.6	699.0	-4.4	-2.6	-3.6	-3.6	-0.8	-6.2	6.0	1	-18.4	19	3.0	3.3	3.2	3.2	88	84	87	86	44
Februar .	11.2	24.3	694.0	-2.5	0.2	-1.5	-1.3	1.3	-3.7	8.7	21	-13.3	16	3.2	3.4	3.5	3.4	82	73	82	79	47
März . . .	15.9	29.6	696.8	-3.0	1.3	-1.4	-1.1	2.8	-4.7	16.2	28	-14.5	6	3.2	3.7	3.4	3.4	82	72	79	78	35
April . . .	15.2	23.3	702.2	4.2	9.7	5.5	6.2	11.3	1.8	20.4	7	- 3.6	16	4.7	4.7	4.8	4.7	76	55	72	67	26
Mai	16.8	23.3	705.3	9.4	14.0	10.4	11.0	15.3	6.5	30.1	29	- 1.1	7	6.7	7.0	6.8	6.8	74	59	71	68	35
Juni . . .	16.7	24.1	711.7	14.2	18.0	13.7	14.9	19.5	10.3	25.3	28 29	6.2	7 14	9.6	9.7	9.4	9.6	80	63	81	75	46
Juli	16.9	23.4	708.7	14.1	18.9	14.2	15.3	20.0	10.5	25.8	4 30	6.2	26	9.3	9.4	8.9	9.2	77	59	75	70	36
August . .	17.6	22.6	710.7	17.0	23.5	17.7	19.0	24.4	13.6	33.8	20	4.7	6	10.5	10.2	9.9	10.2	72	49	67	63	26
September	19.0	23.9	710.7	12.4	18.0	14.0	14.6	19.4	10.6	25.3	17	3.4	19	9.5	10.0	9.6	9.7	88	67	81	79	41
Oktober .	14.0	22.8	701.2	5.5	8.5	6.6	6.8	9.5	3.9	19.8	2	- 4.3	27	6.1	6.6	6.5	6.4	87	77	86	83	55
November	21.7	30.0	711.9	-1.8	1.1	-1.4	-0.9	2.0	-3.1	13.4	1	-12.6	26 27	4.0	4.4	4.0	4.1	91	84	91	89	46
December	14.3	25.5	699.0	-4.8	-3.6	-4.9	-4.6	-2.1	-6.3	6.3	18	-16.7	25	2.7	2.9	2.8	2.8	80	80	83	81	28
Jahr . . .	716.0	730.0	694.0	5.0	8.9	5.8	6.4	10.2	2.8	33.8	20 VIII	-18.4	19 1	6.0	6.3	6.1	6.1	81	68	80	76	26

Görbersdorf.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 16°\,14'$ E. $\varphi = 50°\,41'$ N.

Januar . .	707.2	719.2	694.5	-5.4	-3.4	-4.7	-4.6	-1.4	-7.7	6.1	30	-23.2	21	2.9	3.1	3.0	3.0	88	83	86	86	31
Februar .	05.9	18.7	689.3	-3.1	0.3	-2.1	-1.8	1.2	-4.8	11.6	21	-21.0	16	3.2	3.3	3.4	3.3	83	71	84	79	39
März . . .	11.0	25.8	690.7	-4.8	1.0	-3.2	-2.6	2.5	-7.4	16.6	28	-19.8	7	3.0	3.3	3.2	3.2	87	67	84	79	34
April . . .	10.4	18.2	697.7	2.2	9.0	2.9	4.2	10.5	1.2	20.5	6 7	-11.5	16	4.5	4.7	4.9	4.7	83	58	85	75	23
Mai	12.0	18.8	700.8	8.6	13.6	8.2	9.6	14.8	3.8	31.2	29	- 3.3	8	6.5	6.4	6.7	6.5	75	55	81	70	28
Juni . . .	12.0	19.4	706.7	12.6	17.4	11.6	13.3	18.9	7.9	25.4	29	2.4	17	9.0	9.5	9.4	9.3	82	65	91	79	41
Juli	12.1	18.6	703.8	12.7	18.1	12.1	13.7	19.7	7.7	26.0	4	2.8	17 20	8.9	8.6	8.8	8.8	82	57	84	74	33
August . .	12.7	17.9	705.9	15.4	22.6	14.2	16.6	23.7	9.8	33.4	19	1.2	6	9.8	9.5	9.6	9.6	75	49	81	68	18
September	14.1	18.8	705.9	10.1	17.4	11.7	12.8	18.7	7.8	25.2	16 17	0.4	19	8.7	9.4	9.1	9.1	93	65	89	82	30
Oktober .	08.8	17.3	695.4	3.9	7.7	5.0	5.4	9.0	1.9	18.0	6	- 7.2	27	*6.2*	*6.8*	*6.4*	*6.5*[1]	*93*	77	*89*	*86*[1]	
November	16.4	24.2	705.8	-2.4	0.8	-1.4	-1.1	1.7	-3.9	12.8	1	-17.7	26	4.0	4.5	*4.1*	*4.1*[1]	90	81	*88*	*87*[1]	
December	09.0	20.1	694.1	-5.8	-4.3	-5.4	-5.2	-2.8	-8.0	4.5	19 20	-21.9	25	3.1	3.3	3.1	3.2	92	89	89	90	72
Jahr . . .	711.0	725.8	689.3	3.7	8.3	4.1	5.0	9.7	0.7	33.4	19 VIII	-23.2	21 1	5.8	6.0	6.0	5.9	85	68	86	80	18

[1]) Einige Beobachtungen der Feuchtigkeit fehlen.

Friedland (Kr. Waldenburg).

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 16°\,11'$ E. $\varphi = 50°\,40'$ N.

Januar . .	712.9	725.5	699.6	-5.7	-3.0	-4.5	-4.4	-1.1	-7.2	6.7	30	-21.0	21	2.9	3.2	3.3	3.1	92	86	93	90	53
Februar .	11.7	25.0	695.0	-3.3	0.5	-2.1	-1.8	1.9	-4.1	11.7	21	-17.6	16	3.3	3.5	3.6	3.5	88	74	90	84	43
März . . .	16.8	31.3	696.2	-4.2	1.8	-2.6	-1.9	3.7	-6.2	18.2	28	-15.9	6	3.2	3.6	3.6	3.5	89	70	90	83	33
April . . .	15.9	24.0	703.4	4.3	10.0	3.5	5.3	11.3	-0.2	22.3	6	- 8.7	16	4.7	4.8	5.0	4.8	78	56	84	73	22
Mai	17.4	24.8	705.9	9.9	15.0	9.0	10.7	15.7	5.0	32.7	29	- 1.3	19	6.9	7.3	7.1	7.1	74	58	82	71	39
Juni . . .	17.3	25.5	711.9	13.8	18.4	12.3	14.2	20.3	9.2	27.0	28	4.1	14	9.3	9.9	9.3	9.5	79	64	88	77	37
Juli	17.6	24.0	709.2	14.2	19.7	12.5	14.7	21.1	9.1	27.9	4	4.3	17	9.4	9.2	9.2	9.3	78	55	86	73	34
August . .	18.0	23.1	711.3	17.4	23.9	15.6	18.1	25.1	10.9	35.5	19	2.7	6	10.2	10.0	10.0	10.1	69	48	77	65	19
September	19.5	24.6	711.3	12.5	18.4	12.8	14.1	20.1	8.9	26.8	16 17	1.1	19	9.3	9.8	9.6	9.6	87	65	87	79	35
Oktober .	14.5	24.2	701.4	5.1	8.2	5.4	6.0	9.7	2.8	19.6	2	- 4.7	27	6.2	6.6	6.3	6.4	90	80	91	87	60
November	22.4	31.0	712.6	-1.4	1.0	-1.2	-0.7	2.0	-2.8	14.1	1	-15.3	27	4.1	4.6	4.2	4.3	94	87	95	92	66
December	14.8	26.2	699.1	-4.9	-3.9	-5.5	-5.0	-2.8	-7.6	3.0	20	-21.0	25	3.1	3.2	3.0	3.1	94	91	92	92	74
Jahr . . .	716.6	731.3	695.0	4.8	9.2	4.6	5.8	10.6	1.5	35.5	19 VIII	-21.0	21 I 25 XII	6.1	6.3	6.2	6.2	84	69	88	80	19

1892.

Glatzer Schneeberg.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	8.0	7.1	7.6	141	19.9	30	23	18	—	—	23	3	17	7	3	4	7	17	11	17	23	10	1
Februar .	8.5	8.2	7.7	8.1	186	32.8	9	20	18	—	—	19	3	21	8	3	3	8	12	11	33	9	7	1
März . . .	5.8	6.5	5.4	5.9	18	3.4	2	16	12	—	—	13	7	12	13	4	25	16	8	13	13	8	5	1
April . . .	6.3	6.0	5.3	5.9	57	13.6	18	13	8	(1)	1	16	8	12	3	7	10	13	4	15	17	14	10	—
Mai	6.0	6.9	6.2	6.4	85	27.4	1	14	5	(1)	4	15	5	13	6	1	18	14	2	12	15	18	12	1
Juni . . .	7.8	8.3	7.4	7.8	189	61.2	8	17	—	—	7	15	—	14	5	6	9	11	1	6	21	17	19	—
Juli	7.2	7.3	5.8	6.8	110	26.8	6	13	—	(3)	4	11	2	10	3	9	13	9	1	9	13	28	11	—
August . .	5.0	5.3	3.1	4.5	52	12.1	2	9	—	—	1	7	7	5	5	2	8	6	—	3	37	31	6	—
September	6.6	7.6	5.3	6.5	104	28.6	6	10	—	—	1	10	4	11	2	1	14	2	1	10	43	19	—	—
Oktober .	8.6	7.8	7.5	8.0	121	14.7	8	19	8	1	—	21	2	16	10	5	2	5	10	24	27	13	6	1
November	4.2	5.0	3.6	4.3	34	24.0	3	3	2	—	—	9	11	7	3	5	5	8	23	10	22	13	4	—
December	8.8	8.8	6.6	8.1	96	17.6	13	22	19	—	—	22	2	21	9	7	16	10	2	3	16	26	13	—
Jahr . . .	6.9	7.1	5.9	6.6	1193	61.2	8 VI	179	90	1 (5)	18	181	54	159	74	53	127	109	81	127	274	219	103	5

Lichtenwalde i. Schlesien.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 510 [1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.6	7.5	7.8	149	38.4	31	17	22	1	—	2	2	19	5	3	7	1	1	4	34	25	1	17
Februar .	7.6	7.3	7.4	7.4	61	17.4	9	12	17	1	—	1	3	18	3	—	6	1	6	12	32	21	1	8
März . . .	5.7	6.0	5.9	5.9	46	12.8	12	13	15	—	—	4	8	12	—	2	34	2	1	8	27	10	—	9
April . . .	5.4	5.5	5.2	5.4	72	16.7	17	12	4	3 (1)	1	2	9	9	1	4	23	4	3	2	25	15	—	14
Mai	6.0	6.7	6.0	6.2	76	18.6	1	14	1	1 (1)	2	1	4	12	—	—	28	4	—	6	28	18	—	9
Juni . . .	6.4	7.3	6.7	6.8	129	51.6	5	19	—	(1)	9	—	1	10	1	2	19	3	2	1	27	11	1	24
Juli	6.1	6.8	4.9	5.9	49	12.1	7	11	—	(1)	7	—	2	10	1	2	13	12	3	5	26	21	1	10
August . .	4.3	4.5	3.0	3.9	40	30.2	1	5	—	—	4	—	8	5	3	1	6	4	2	2	47	19	1	11
September	5.9	6.9	5.9	6.2	62	17.9	6	11	—	—	2	1	3	10	3	1	17	—	1	4	45	11	—	11
Oktober :	7.7	7.6	8.0	7.8	95	10.0	26	21	5	1	2	1	1	17	4	—	10	2	3	2	51	16	1	7 [2]
November	7.2	7.0	6.5	6.9	26	20.4	3	3	3	—	—	9	5	13	2	1	14	2	1	5	29	1	2	35
December	7.9	7.8	8.1	7.9	86	23.0	13	16	18	1	—	—	4	23	3	—	6	—	—	—	41	37	—	9 [2]
Jahr . . .	6.5	6.7	6.3	6.5	891	51.6	5 VI	154	85	8 (4)	27	21	50	158	26	16	183	35	23	51	412	205	8	164

[1] Vom 10. August ab ist H = 513 m; die Luftdruckangaben sind auf die frühere Seehöhe reducirt. [2] Im Oktober fehlt eine Windbeobachtung.

Görbersdorf.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 569.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.7	7.0	7.4	84	18.1	10	16	19	—	—	—	4	19	1	1	5	4	15.5	4	11.5	33.5	10.5	8
Februar .	7.2	7.8	6.3	7.1	69	13.4	9	15	18	—	—	—	2	12	2	5.5	6.5	1.5	15	7.5	5.5	31	9.5	3
März . . .	6.4	6.7	5.0	6.0	53	13.4	16	13	13	—	—	5	6	12	—	9	31	5	12.5	2.5	4	14.5	4.5	10
April . . .	4.7	5.7	4.9	5.1	56	15.6	18	11	5	1	1	1	8	6	—	12	12.5	4.5	6.5	3.5	1	19	8	23
Mai	6.0	6.2	5.5	5.9	79	25.9	1	12	1	1	5	1	4	12	—	7.5	20.5	4	8.5	2.5	9	20	8	13
Juni . . .	6.4	7.4	6.2	6.7	122	29.8	8	19	—	—	8	—	1	10	—	12	13	4	10.5	4.5	5.5	17.5	7	16
Juli	6.1	6.5	4.4	5.7	66	11.0	14	13	—	—	4	—	2	8	—	10	11.5	6.5	8	6.5	5	23.5	12	10
August . .	4.8	4.9	2.1	3.9	31	15.8	2	7	—	—	5	1	8	1	—	7	8	3	11	8	6	30	5	15
September	6.8	7.2	5.3	6.4	50	14.8	5	14	—	—	2	2	2	11	—	3.5	15	2.5	11.5	8	9	17.5	2	21
Oktober .	7.4	7.6	4.9	6.6 [1]	87	17.4	3	16?	3?	—	1	2?			—	5	8	1	9	4	12	31.5	8.5	14
November	7.7	6.0	6.5	6.8	24	15.2	3	5	4	1	—	7	4	14	—	4	4	4	6	9	5	21	10	27
December	8.4	8.2	8.1	8.2	58	11.0	7	20	25	2	—	3	1	20	2	5	1.5	1.5	9	4	9.5	24.5	20	18
Jahr . . .	6.6	6.8	5.5	6.3	779	29.8	8 VI	161	88	5	26	22			5	81.5	136.5	41.5	125	64	83	283.5	105	178

[1] Einige Beobachtungen der Bewölkung fehlen.

Friedland (Kr. Waldenburg).

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 506* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.0	7.2	7.5	86	18.7	10	17	22	1	—	2	5	18	3	3	4	7	13	4	27	11	13	11
Februar .	7.0	7.0	6.3	6.8	70	11.8	8	17	18	1	—	—	4	14	1	3	3	4	15	19	11	4	22	6
März . . .	5.7	6.2	5.6	5.8	46	11.2	16	12	15	—	—	5	7	13	2	14	22	6	8	9	6	3	19	6
April . . .	4.5	5.3	4.6	4.8	65	14.7	18	8	5	1	1	3	9	5	1	24	3	2	10	3	8	4	22	14
Mai	5.8	5.9	3.9	5.2	65	16.4	2	12	1	1 (1)	5	—	8	10	—	13	10	9	4	2	18	9	10	18
Juni . . .	5.6	6.0	6.4	6.0	115	18.2	8	18	—	—	8	—	2	8	2	14	4	1	8	—	15	6	25	17
Juli	5.2	5.1	4.1	4.8	54	12.2	14	10	—	—	4	—	7	6	—	12	6	4	6	5	5	10	33	12
August . .	3.6	3.7	2.4	3.2	28	16.4	2	6	—	—	4	—	13	3	1	5	7	1	7	10	21	13	16	13
September	5.8	6.0	5.3	5.7	34	10.5	5	11	—	—	2	8	5	8	1	12	5	—	3	14	20	7	12	17
Oktober .	7.7	8.2	7.1	7.6	70	15.3	3	19	6	2	1	9	2	19	3	4	6	3	12	23	22	6	9	8
November	8.4	7.7	8.0	8.0	24	15.5	3	4	2	—	—	12	4	23	—	2	4	6	48	14	3	1	5	7
December	8.5	8.2	8.1	8.3	64	13.8	7	18	23	—	—	1	2	23	1	8	4	7	16	5	13	10	24	6
Jahr . . .	6.3	6.4	5.7	6.1	721	18.7	10 I	152	92	6 (1)	25	40	68	150	15	114	78	50	150	108	169	84	210	135

1892.

Eichberg.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°48'$ E. $\varphi = 50°55'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	726.5	739.3	712.8	-4.0	-1.3	-3.5	-3.1	-0.3	-7.0	8.1	30	-22.8	21	3.2	*3.6*	3.4	*3.4*	89	*83*	89	*88*	60
Februar .	25.0	39.1	08.8	-1.0	2.0	0.0	0.2	3.1	-3.2	11.9	21	-17.8	16	3.7	3.8	3.8	3.8	86	71	83	80	42
März . . .	*30.8*	45.9	09.3	*-4.3*	2.4	-1.4	-1.2	3.8	*-6.5*	17.1	28	-17.8	6	*3.3*	*3.9*	3.7	*3.7*	*92*	*68*	87	*82*	31
April . . .	29.6	37.8	16.7	2.5	10.1	4.5	5.4	11.7	-0.9	21.0	6	- 8.3	16	4.9	4.9	5.2	5.0	87	57	82	76	19
Mai	30.8	38.5	19.0	9.0	15.2	9.6	10.9	16.3	3.7	30.9	29	- 3.9	8	7.0	*6.6*	7.0	*6.9*	80	*52*	77	*69*	28
Juni . . .	30.5	37.7	24.5	13.4	18.8	13.6	14.9	20.4	9.6	27.4	29	5.2	9	9.9	9.7	10.2	9.9	86	61	87	78	42
Juli	30.7	37.0	*22.4*	12.8	*19.8*	13.6	15.0	21.2	8.2	27.5	4	2.7	27	9.5	*9.1*	9.9	*9.5*	86	*55*	85	75	34
August . .	30.9	36.2	24.0	14.7	23.5	16.3	17.7	24.7	10.7	34.0	19	1.7	6	10.4	10.5	10.5	10.4	83	50	77	70	23
September	32.6	38.1	24.8	11.1	18.5	12.9	13.9	19.6	8.6	26.7	16	0.7	19	8.9	10.0	9.9	9.6	90	64	89	81	40
Oktober .	27.4	37.5	15.0	4.4	*9.8*	6.0	*6.6*	10.8	2.2	19.3	1	- 5.0	27	5.8	*6.6*	6.2	*6.2*	89	*71*	86	*82*	?
November	35.7	44.0	23.5	-2.5	3.8	-0.2	0.2	4.4	-4.6	16.1	1	-18.9	26	3.9	*4.8*	4.3	*4.4*	92	*75*	90	*86*	54
December	28.6	39.7	14.3	-3.5	-1.7	-3.6	-3.1	-0.2	-7.3	8.6	19	-19.8	25	3.4	*3.5*	3.3	*3.4*	91	*85*	88	*88*	65
Jahr . . .	729.9	745.9	708.8	4.4	10.1	5.6	6.4	11.3	1.1	34.0	19 VIII	-22.8	21 I	6.2	*6.4*	6.4	*6.3*	88	*66*	85	*80*	19

Einzelne Lücken in den Beobachtungen sind nach Nachbarstationen bezw. nach dem Barographen interpolirt.

Wang.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°43'$ E. $\varphi = 50°47'$ N.

Januar . .	679.7	691.0	667.5	-5.5	-4.0	-5.4	-5.1	-2.1	-7.5	5.5	30	-14.3	21	2.7	*2.9*	2.8	*2.8*	86	*84*	86	*85*	33
Februar .	78.3	90.8	62.1	-4.4	-2.1	-3.4	-3.3	-0.7	-5.8	7.4	21	-16.6	16	2.9	3.1	3.1	3.0	85	78	85	83	42
März . . .	83.9	99.0	63.5	-4.6	-1.7	-4.6	-3.9	0.1	-7.6	12.3	28	-17.0	5	2.9	3.1	3.0	3.0	86	77	88	84	30
April . . .	83.9	91.6	72.1	2.3	5.6	2.2	3.1	7.1	-1.3	16.3	6	- 8.0	,16	3.9	4.3	4.3	4.2	73	67	80	73	30
Mai	85.9	92.9	74.9	7.9	10.9	6.7	8.0	12.2	3.3	27.0	29	- 4.7	7	5.9	6.2	5.8	6.0	73	64	78	72	40
Juni . . .	86.2	93.7	81.1	11.9	14.6	10.3	11.8	16.2	7.6	22.7	29	3.0	17	8.3	8.8	8.4	8.5	80	72	90	80	50
Juli	86.5	92.8	78.6	12.7	15.4	11.2	12.6	17.0	8.2	25.0	4	4.0	1	8.0	8.4	8.0	8.1	74	66	82	74	45
August . .	87.1	92.8	80.2	15.7	19.4	14.7	16.1	20.6	11.5	30.3	19	2.5	6	9.4	9.7	9.1	9.4	71	60	74	69	26
September	88.1	93.1	80.6	11.1	14.9	11.4	12.2	16.4	8.3	23.3	16	1.5	19	8.5	8.8	8.4	8.6	87	71	84	81	45
Oktober .	82.0	89.9	69.9	3.7	6.5	4.3	4.7	8.1	1.3	17.5	31	- 6.2	27	5.2	5.8	5.3	5.4	84	77	84	82	32
November	88.9	95.3	79.5	-1.4	1.3	-1.4	-0.7	3.3	-3.4	20.7	1	-14.5	26	3.5	4.0	3.7	3.7	79	76	83	79	33
December	81.6	92.9	68.0	-5.7	-4.6	-6.0	-5.6	-2.6	-8.3	8.8	18	-18.5	25	2.9	3.1	2.8	2.9	92	92	93	92	58
Jahr . . .	684.3	699.0	662.1	3.6	6.4	3.3	4.2	8.0	0.5	30.3	19 VIII	-18.5	25 XII	5.3	5.7	5.4	5.5	81	74	84	80	26

Schneekoppe.

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 15°44'$ E. $\varphi = 50°44'$ N.

Januar . .	619.6	630.4	607.5	-8.3	-8.0	-8.5	-8.3	-6.0	-10.6	0.7	30	-13.9	6	*2.3*	*2.3*	*2.2*	*2.3*	*90*	*89*	*88*	*89*	*42*
Februar .	18.4	30.4	01.9	-8.5	-7.5	-8.3	-8.2	-5.4	-11.0	2.6	21	-19.1	18	*2.4*	*2.5*	*2.4*	*2.4*	*93*	*90*	*94*	*92*	*34*
März . . .	23.7	37.1	04.9	-8.1	-6.6	-8.2	-7.8	-4.5	*-11.2*	6.9	29	-21.4	3	*2.3*	*2.6*	*2.3*	*2.4*	*84*	*87*	*87*	*86*	*41*
April . . .	25.1	32.6	15.0	-2.1	0.4	-1.7	-1.2	2.0	- 4.7	11.7	6	-10.9	9	3.3	3.9	3.5	3.6	82	81	85	83	56
Mai	28.0	35.3	16.4	2.1	4.9	3.1	3.3	7.1	0.0	22.5	29	- 9.1	7	4.7	5.9	5.3	5.2	85	87	85	86	61
Juni . . .	29.0	36.8	23.4	5.6	8.9	6.7	7.0	11.2	4.0	18.2	28	- 2.0	14	6.3	7.1	6.9	6.8	92	85	92	90	58
Juli	29.5	35.8	22.2	6.0	9.4	7.5	7.6	11.3	4.4	17.6	4	- 0.4	1	6.3	7.2	6.6	6.7	90	85	86	87	57
August . .	30.9	36.1	24.4	9.7	13.6	11.0	11.3	15.0	7.8	25.9	20	0.1	11	7.0?	8.6	7.9	7.8	79?	75	80	78	*32*
September	31.1	34.9	24.3	6.7	9.3	7.7	7.8	10.9	5.2	16.6	16	0.6	6	6.8	7.2	6.8	6.9	91	82	87	87	37
Oktober .	24.2	30.2	12.0	-0.2	1.2	0.2	0.4	3.1	- 2.4	14.2	31	-10.6	27	4.2	4.7	4.5	4.5	89	89	91	89	50
November	29.5	35.8	21.5	-2.5	-1.9	-2.9	-2.5	0.1	- 5.2	15.2	1	-16.2	27	*2.9*	*3.1*	*3.1*	*3.0*	*69*	*70*	*75*	*71*	*13*
December	21.1	32.4	07.1	-9.4	-9.2	-9.8	-9.6	-7.1	-12.7	3.8	18	-19.6	24	*2.0*	*2.2*	*2.1*	*2.1*	*83*	*86*	*88*	*86*	*5*
Jahr . . .	625.8	637.1	601.9	-0.8	1.2	-0.3	0.0	3.1	- 3.0	25.9	20 VIII	-21.4	3 III	*4.2*	*4.8*	*4.5*	*4.5*	*86*	*84*	*86*	*85*	*5*

Schreiberhau.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°32'$ E. $\varphi = 50°51'$ N.

Januar . .	700.6	712.1	688.1	-5.6	-2.7	-5.2	-4.7	-0.9	-7.9	5.9	30	-22.1	21	2.9	3.2	3.0	3.0	90	84	91	88	47
Februar .	699.2	12.4	682.7	-2.7	0.4	-1.6	-1.4	1.6	-4.9	10.3	21	-22.0	16	3.0	3.4	3.3	3.2	81	72	81	78	27
März . . .	704.7	19.3	684.0	-4.7	0.6	-3.5	-2.8	2.7	-7.8	15.5	28	-22.0	6	3.0	3.2	3.2	3.1	88	69	87	81	21
April . . .	703.9	11.8	691.7	3.3	8.3	3.0	4.4	10.0	-2.0	21.5	6	-10.0	16	4.4	4.4	4.4	4.4	75	58	79	71	19
Mai	705.6	12.8	694.4	9.2	12.9	6.8	8.9	14.0	2.8	29.0	29	- 6.0	8	6.0	6.3	6.2	6.1	68	58	83	70	34
Juni . . .	705.6	12.9	700.3	13.2	16.8	11.2	13.1	18.4	7.4	25.5	29	1.7	9	8.4	8.5	8.7	8.5	75	61	88	75	38
Juli	705.9	12.0	697.6	13.5	17.6	11.2	13.4	19.1	6.8	26.1	4	0.9	27	8.8	8.8	8.5	8.7	77	59	87	75	37
August . .	706.3	11.5	699.1	16.1	21.7	13.9	16.4	23.1	9.5	32.6	19	0.9	12	9.9	9.9	9.3	9.7	74	53	80	69	25
September	707.5	12.5	699.4	11.8	17.1	12.0	13.2	18.4	7.9	25.5	16	1.0	19	9.0	9.4	9.1	9.2	87	67	87	80	42
Oktober .	701.8	10.6	689.4	4.5	8.8	5.3	6.0	10.5	1.6	20.5	6	- 9.0	27	5.5	6.0	5.7	5.7	85	70	83	79	27
November	709.1	16.6	698.5	-2.2	3.5	-1.4	-0.4	5.4	-4.7	20.5	1	-17.0	26	3.7	4.2	3.7	3.9	88	69	87	81	38
December	702.3	13.5	690.2	-4.7	-3.0	-4.7	-4.3	-1.0	-7.5	8.6	20	-21.8	24	3.1	3.3	3.0	3.1	92	87	89	89	56
Jahr . . .	704.4	719.3	682.7	4.3	8.5	3.9	5.2	10.1	0.1	32.6	19 VIII	-22.1	21 I	5.6	5.9	5.7	5.7	82	67	85	78	19

1892.

Eichberg.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.6	*6.7*	*6.9*	43	10.0	10	13	11?	—	—	2	4	15?	2	1	13	15	4	1	12	32	4	10[2]
Februar .	7.3	6.4	6.7	6.8	39	9.4	9	13	10	1	—	—	3	13	2	—	—	9	25	2	8	11	15	17
März . . .	5.7	5.8	5.5	5.7	37	13.2	12	8	10?	—	—	—	4	11	—	3	11	19	8	2	7	15	3	25
April . . .	4.4	5.1	4.7	4.7	39[1]	14.6	18	7	3	—	—	—	8	5	—	4	6	16	6	—	2	21	8	27
Mai	5.3	5.5	*3.4*	*4.7*	62	28.1	1	10	1	—	4	1	8?	2?	—	3	5	10	8	2	4	27	4	28[3]
Juni . . .	5.7	6.4	5.8	6.0	103	16.8	2	16	—	—	8	—	2	7	—	3	7	10	5	—	5	22	14	24
Juli	5.4	*6.3*	*4.7*	5.2	45	11.9	14	9	—	—	4	—	2	4?	—	1	1	6	2	1	6	26	16	32[4]
August . .	4.0	4.4	*3.0*	3.8	36	17.6	1	9	—	—	4	—	8	1?	2	—	4	12	6	7	14	19	4	26[5]
September	5.6	6.2	4.9	5.6	56	10.3	1 18	11	—	—	3	2	3	5	—	—	—	15	2	8	7	10	4	44
Oktober .	5.5	*6.2*	*4.6*	*5.4*	54	11.9	18	12	2	1	—	3	7	7?	—	1	3	19	6	3	8	21	4	28
November	4.0	3.6	*4.1*	*3.8*	25	15.1	3	5	1	—	1	5	12	4?	—	—	3	24	4	1	3	13	1	41
December	8.1	*7.5*	7.2	7.7	40	9.3	31	10	9	1	—	—	—	15	1	—	1	6	6	—	4	37	8	29[6]
Jahr . . .	5.7	*5.8*	*5.1*	*5.5*	579[1]	28.1	1 V	123	47?	3	24	13	61?	89?	7	16	54	161	82	27	80	254	85	331

[1]) Eine Messung ist unsicher.

[2]) [3]) [4]) [5]) [6]) Es fehlen bezw. 1, 2, 2, 1, 2 Windbeobachtungen.

Wang.

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 873 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.8	6.6	7.4	103	14.0	10	20	19	—	—	10	4	17	3	1	7	9	17	2	29	11	9	8
Februar .	7.6	7.7	7.6	7.6	84	14.0	10	18	18	—	—	2	2	17	10	6	4	5	19	14	15	17	4	3
März . . .	6.3	6.8	6.4	6.5	96	24.3	12	15	14	—	—	7	3	9	3	3	8	16	14	15	8	10	15	4
April . . .	5.9	6.4	5.9	6.1	69	23.6	18	14	8	1	—	10	3	10	—	5	17	7	15	17	18	5	6	—
Mai	6.5	7.0	5.8	6.4	85	29.1	1	14	3	(1)	5	4	3	10	—	—	10	23	21	14	11	8	4	2
Juni . . .	6.9	7.2	7.1	7.0	202	34.1	5	21	—	(2)	10	7	—	10	1	3	12	18	17	24	9	3	3	1
Juli	6.8	7.2	6.7	6.9	67	14.8	7	13	—	—	6	5	—	10	1	16	6	2	2	7	20	19	21	—
August . .	5.5	5.7	3.5	4.9	44	10.3	2	11	—	—	6	4	3	6	2	8	6	4	3	15	28	14	14	1
September	6.9	7.4	5.8	6.7	92	34.3	5	9	—	—	4	8	1	9	1	2	6	5	9	10	35	7	15	1
Oktober .	6.3	7.7	6.3	6.8	103	18.8	3	18	8	1	2	10	1	9	5	2	3	9	12	12	30	12	10	3
November	3.9	4.7	4.0	4.2	34	18.9	3	5	2	—	—	4	9	4	1	1	5	6	21	9	18	19	5	6
December	8.6	8.3	7.7	8.2	89	19.2	7	19	20	—	—	5	—	18	1	14	8	3	3	2	14	17	29	3
Jahr . . .	6.6	7.0	6.1	6.6	1068	34.3	5 IX	177	92	2(3)	33	76	29	129	28	61	92	107	153	141	235	142	135	32

Schneekoppe.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.9	7.2	7.6	86	14.0	29	19	14	—	—	24	6	22	17	11	3	6	13	11	14	17	18	—
Februar .	8.5	7.9	8.4	8.3	100	52.1	10	15	13	—	—	26	1	21	15	12	—	—	6	29	17	11	12	—
März . . .	5.8	6.4	6.4	6.2	43	7.8	3	12	9	—	—	21	6	13	13	19	10	15	6	16	12	7	8	—
April . . .	4.7	5.3	5.4	5.1	22	6.0	17	9	7	1	—	19	8	8	10	17	5	9	4	16	11	3	25	—
Mai	5.8	6.5	5.3	5.9	39	11.6	31	10	3	2 (1)	2	20	8	12	7	13	4	3	4	17	20	11	18	3
Juni . . .	7.6	7.9	6.6	7.3	190	36.8	8	20	—	(6)	11	27	—	14	5	23	3	—	4	22	12	6	20	—
Juli	7.5	8.2	4.9	6.9	66	18.5	14	11	1	(2)	6	21	3	12	1	21	1	3	4	8	12	11	28	5
August . .	4.1	4.9	3.3	4.1	61	17.7	2	10	—	—	6	11	12	6	3	9	4	2	3	19	29	17	8	2
September	7.6	7.4	7.6	7.5	104	25.0	5	8	—	(1)	3	19	3	15	3	8	3	—	2	27	23	19	8	—
Oktober .	6.9	7.4	7.3	7.2	105	19.2	3	17	9	—	—	22	4	18	4	4	2	—	8	33	30	6	10	—
November	3.4	3.6	3.6	3.5	29	19.6	3	3	2	—	—	12	15	6	2	7	8	3	17	24	17	6	4	4
December	7.5	8.2	8.1	7.9	83	11.8	7	21	18	—	—	25	4	22	11	19	11	—	6	8	13	13	23	—
Jahr . . .	6.4	6.8	6.2	6.5	928	52.1	10 11	155	76	3 (10)	28	247	70	169	91	163	54	41	77	230	210	127	182	14

Schreiberhau.

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 637° Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.9	6.5	6.9	119	24.4	1	16	16	—	—	1	6	16	2	2	1	12	1	5	33	21	5	13
Februar .	6.3	6.6	6.8	6.6	73	9.5	9	18	14	—	—	—	3	12	6	12	6	4	—	13	21	22	4	5
März . . .	4.8	5.4	5.1	5.1	55	20.7	12	12	12	1	—	2	9	9	—	2	6	29	—	3	16	15	6	16
April . . .	4.8	5.4	4.9	5.0	45	10.9	18	11	6	1	—	1	8	8	—	6	7	17	3	5	13	26	4	9
Mai	5.0	5.8	3.9	4.9	74	18.0	1	12	1	1	3	1	9	5	—	5	3	25	—	5	29	18	3	5
Juni . . .	5.4	5.8	5.7	5.6	154	34.0	5	20	—	—	8	2	2	6	—	9	7	14	1	—	26	13	6	14
Juli	5.3	6.5	4.3	5.4	62	13.5	7	11	—	—	3	—	3	5	—	15	2	7	2	1	22	21	8	15
August . .	3.8	3.9	2.2	3.3	42	12.3	4	10	—	—	5	—	12	3	—	4	5	2	—	2	50	11	4	15
September	4.8	6.3	4.5	5.2	77	17.2	5	10	—	—	3	3	5	6	—	1	2	12	—	5	42	14	1	13
Oktober .	4.8	6.1	4.4	5.1	80	16.7	3	15	5	—	—	2	7	5	2	2	3	8	—	5	43	19	5	8
November	3.6	3.5	3.2	3.5	19	11.1	3	4	2	—	—	1	12	4	—	8	2	9	2	2	23	15	1	28
December	7.9	8.2	7.2	7.8	69	14.7	16	14	18	—	—	—	1	16	1	4	2	—	—	—	18	47	9	13
Jahr . . .	5.3	5.9	4.9	5.4	869	34.0	5 VI	153	74	3	22	13	77	95	11	70	46	139	9	46	336	242	56	154

1892.

Görlitz.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 15°0'$ E. $\varphi = 51°10'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	738.6	751.1	723.8	-3.0	-0.8	-2.2	-2.0	0.2	-4.3	8.4	30	-16.0	21	3.5	3.7	3.6	3.6	88	81	87	85	58
Februar .	37.0	51.8	21.2	-0.9	2.4	0.5	0.6	3.4	-1.8	11.2	24	-10.3	18	3.8	4.1	4.0	4.0	87	73	83	81	37
März . . .	42.8	57.9	21.4	-2.2	2.9	0.4	0.4	4.4	-3.1	18.1	28	-11.2	4	3.7	3.8	4.0	3.8	89	66	79	78	34
April . . .	41.5	49.7	29.2	4.2	10.3	7.2	7.2	11.8	2.5	21.1	7	- 2.6	16	5.0	5.1	5.5	5.2	79	56	71	69	29
Mai	42.5	50.6	31.6	9.6	15.3	11.9	12.2	16.6	7.2	30.7	28	- 0.5	8	7.1	7.2	7.8	7.3	75	56	72	68	33
Juni . . .	42.1	49.2	35.1	14.4	19.5	15.7	16.3	21.3	11.8	29.2	29	6.7	17	10.1	10.0	10.6	10.2	81	59	78	73	38
Juli	42.3	48.5	33.4	14.4	20.5	16.4	16.9	21.8	11.6	29.0	4	7.6	17	9.8	9.7	10.3	9.9	79	54	74	69	40
August . .	42.1	47.4	35.5	16.8	24.2	19.1	19.8	25.5	14.6	35.8	19	7.1	12	11.0	10.9	11.4	11.1	76	49	69	65	27
September	44.1	50.2	36.5	13.0	18.9	14.8	15.4	19.9	11.6	26.3	17	5.8	19	10.0	10.8	10.7	10.5	88	66	84	79	50
Oktober .	39.0	49.2	27.1	6.1	10.1	7.2	7.6	11.0	5.0	17.9	1 2	- 1.2	27	6.5	7.1	6.8	6.8	88	74	85	82	57
November	47.8	56.3	34.7	-0.6	3.2	0.4	0.8	4.0	1.9	14.9	1	-12.7	26	4.4	5.0	4.6	4.6	91	81	90	87	57
December	41.0	52.1	27.9	-2.4	-1.2	-2.1	-2.0	0.0	-3.8	6.8	19	-12.6	25	3.6	3.6	3.6	3.6	89	83	87	87	58
Jahr . . .	741.7	757.9	721.2	5.8	10.4	7.4	7.8	11.7	4.1	35.8	19 VIII	-16.0	21 I	6.5	6.8	6.9	6.7	84	67	80	77	27

Torgau.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 13°0'$ E. $\varphi = 51°34'$ N.

Januar . .	749.1	761.1	733.9	-2.4	-0.1	-1.9	-1.6	0.4	-3.8	8.9	30	-16.5	21	3.7	4.1	3.8	3.9	89	87	90	89	66
Februar .	47.4	62.7	32.4	-0.5	3.4	0.9	1.2	3.9	-1.7	9.6	24	-12.8	18	4.1	4.8	4.4	4.4	90	80	88	86	45
März . . .	53.6	68.6	32.2	-2.1	4.6	0.7	1.0	5.8	-2.9	17.2	27	-10.7	4	3.7	4.2	4.3	4.1	89	68	85	81	42
April . . .	52.0	60.4	40.1	3.9	12.8	7.4	7.9	13.7	1.9	22.5	5	- 2.3	18 21	5.0	5.1	5.6	5.2	82	47	72	67	29
Mai	52.8	62.3	42.3	9.8	17.4	12.5	13.1	18.4	6.7	35.3	28	- 0.1	' 8	7.2	7.6	7.8	7.5	77	53	71	67	29
Juni . . .	52.3	58.7	43.7	14.4	21.4	16.3	17.1	22.5	11.7	33.2	29	5.7	14	9.6	9.5	10.3	9.8	77	50	74	67	31
Juli	52.4	59.0	42.4	14.8	22.2	17.1	17.8	23.5	11.8	30.8	30	8.3	26	9.6	9.4	9.9	9.6	76	48	69	64	25
August . .	51.9	58.8	45.3	16.6	25.5	19.7	20.4	26.7	14.3	36.1	17	6.3	6	10.6	10.9	11.0	10.8	75	45	64	61	24
September	54.0	61.2	46.1	12.2	20.0	14.6	15.4	21.0	11.0	27.8	17	4.7	19	9.3	10.0	10.0	9.8	87	59	80	75	31
Oktober .	48.6	59.3	36.5	5.7	12.1	7.1	8.0	12.4	4.4	21.7	1	- 3.3	27	6.2	6.3	6.3	6.3	87	60	82	76	38
November	57.9	66.9	44.1	-0.8	4.6	0.3	1.1	4.9	-2.3	17.1	2	-13.3	27	4.2	5.2	4.5	4.6	93	80	92	88	43
December	51.7	61.8	36.5	-1.5	-0.1	-1.7	-1.3	0.6	-3.6	6.1	19	-13.7	25	3.9	4.1	3.8	3.9	91	88	90	90	68
Jahr . . .	752.0	768.6	732.2	5.8	12.0	7.7	8.3	12.8	4.0	36.1	17 VIII	-16.5	21 I	6.4	6.8	6.8	6.7	84	64	80	76	24

Dessau.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 12°15'$ E. $\varphi = 51°50'$ N.

Januar . .	752 4	763.8	735.2	-2.2	0.5	-1.5	-1.2	1.2	-3.4	9.8	30	-16.1	21	3.6	4.0	3.8	3.8	83	81	87	84	45
Februar .	50.2	65.8	34.6	-0.4	4.1	1.1	1.5	5.0	-1.2	13.2	24	-13.0	18	4.0	4.8	4.4	4.4	86	76	86	83	51
März . . .	56.6	71.4	35.0	-1.8	5.5	1.2	1.5	6.2	-2.6	17.2	26	-10.0	4	3.5	4.3	4.1	4.0	83	61	78	74	39
April . . .	55.1	63.6	43.6	4.6	13.2	7.9	8.4	14.6	2.4	24.4	6	- 2.1	16	5.1	5.6	5.5	5.4	79	49	69	66	28
Mai	55.7	65.8	45.4	10.3	17.6	12.4	13.2	18.8	7.4	33.7	28	0.0	7	7.4	7.8	7.6	7.6	77	54	68	66	24
Juni . . .	55.1	61.8	44.0	14.5	20.0	15.9	16.6	21.7	11.3	31.2	29	6.0	16	9.9	10.0	10.3	10.1	80	58	76	71	35
Juli	55.3	62.2	45.6	14.2	21.4	16.9	17.3	22.6	11.6	31.7	30	7.2	26	9.7	9.7	10.3	9.9	81	53	72	69	29
August . .	54.7	61.5	48.4	16.0	25.1	19.1	19.8	26.0	14.1	36.2	17	6.2	6	10.9	11.0	11.1	11.0	80	47	69	65	26
September	56.8	64.2	48.1	12.3	19.2	14.6	15.1	20.1	11.1	27.3	13	4.8	19	9.5	10.6	10.3	10.1	89	65	83	79	38
Oktober .	51.3	62.0	39.4	6.0	12.0	7.8	8.4	12.8	4.9	23.1	1	- 2.4	27	6.4	7.0	6.6	6.7	89	66	81	79	45
November	60.7	69.9	46.4	-0.3	4.9	0.9	1.6	5.5	-1.8	16.6	1	-13.7	27	4.4	5.4	4.7	4.8	93	81	92	89	59
December	54.8	65.4	38.7	-1.0	0.6	-0.9	-0.5	1.6	-2.6	7.2	19	-12.5	25	4.1	4.3	4.0	4.1	93	88	89	90	71
Jahr . . .	754.9	771.4	734.6	6.0	12.0	8.0	8.5	13.0	4.3	36.2	17 VIII	-16.1	21 I	6.5	7.0	6.9	6.8	84	65	79	76	24

Bernburg.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°45'$ E. $\varphi = 51°48'$ N.

Januar . .	749.9	761.6	732.6	-2.4	0.2	-1.8	-1.5	1.0	-4.1	10.2	30	-18.1	21	3.7	3.9	3.7	3.8	90	82	89	87	65
Februar .	48.1	63.9	32.3	-0.5	3.6	0.8	1.2	4.4	-1.6	9.3	24	-13.0	18	4.1	4.6	4.4	4.4	91	77	88	85	62
März . . .	54.5	69.6	32.5	-2.1	4.8	0.8	1.1	5.6	-3.0	17.7	26 27	-10.7	4	3.6	4.2	4.2	4.0	89	63	83	78	42
April . . .	53.0	61.7	41.4	5.0	13.1	7.5	8.3	14.0	2.4	23.7	5	- 3.7	16	5.0	4.9	5.5	5.1	75	44	71	63	29
Mai	53.6	63.8	43.5	11.6	17.7	12.1	13.4	18.7	6.8	34.3	28	0.4	7	7.3	7.3	7.6	7.4	70	50	71	63	25
Juni . . .	53.2	60.2	42.0	15.6	20.1	15.7	16.8	22.4	11.4	32.0	29	5.8	16	9.9	10.1	10.4	10.1	75	58	77	70	35
Juli	53.4	60.4	44.0	15.5	21.5	16.3	17.4	23.1	11.3	31.3	30	6.8	17	9.8	9.8	10.0	9.9	75	53	73	67	30
August . .	52.6	59.6	46.4	17.0	24.7	18.6	19.7	25.8	13.5	36.0	17	6.8	6	10.7	10.6	10.8	10.7	74	48	69	64	21
September	54.6	62.1	46.0	12.4	19.1	14.3	15.0	20.4	10.5	26.2	13	5.6	19	9.4	10.2	10.1	9.9	87	62	83	78	39
Oktober .	49.0	59.4	37.2	5.7	11.7	7.3	8.0	12.5	4.1	22.0	1	- 2.7	27	6.2	6.5	6.5	6.4	88	63	83	78	44
November	58.3	67.5	44.8	-0.4	4.5	0.8	1.4	5.1	-2.0	16.7	1	-13.7	27	4.4	5.2	4.7	4.8	94	79	92	89	44
December	52.7	63.4	36.6	-1.1	0.6	-0.9	-0.6	1.8	-3.0	8.3	19	-12.3	25	3.9	4.0	3.9	3.9	89	81	87	86	62
Jahr . . .	752.7	769.6	732.3	6.4	11.8	7.6	8.4	12.9	3.9	36.0	17 VIII	-18.1	21 I	6.5	6.8	6.8	6.7	83	63	81	76	21

1892.

Görlitz.

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 213.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.7	7.5	7.9	55	12.6	1	16	18	—	—	1	2	20	3	1	1	19	1	20	19	14	18	—
Februar .	8.3	7.4	8.0	7.9	44	13.7	9	14	14	—	—	3	2	18	2	3	4	10	3	26	9	13	16	3
März . . .	6.3	6.6	5.5	6.2	27	10.3	12	5	13	—	—	—	6	11	—	11	20	8	5	16	10	9	13	1
April . . .	6.1	6.2	4.7	5.7	23	6.1	18	8	2	—	—	—	7	9	—	8	9	10	5	8	10	16	23	1
Mai	5.8	6.3	4.5	5.5	63	19.6	1	11	2	—	1	—	8	10	1	5	10	13	4	10	15	20	14	2
Juni . . .	6.2	7.0	6.5	6.6	60	11.5	12	13	—	—	8	—	—	7	2	6	6	2	3	14	13	14	29	3
Juli	5.9	6.9	5.6	6.1	53	19.4	5	9	—	—	5	—	2	6	—	8	1	4	2	11	12	19	34	2
August . .	5.4	4.5	4.2	4.7	21	7.9	3	9	—	—	5	—	5	5	2	2	3	6	1	21	12	23	23	2
September	7.2	7.7	6.4	7.1	63	23.5	16	10	—	(1)	5	—	1	12	—	6	6	2	1	19	31	13	10	2
Oktober .	6.3	7.1	5.1	6.1	29	5.7	18	13	3	—	1	2	3	8	4	1	8	6	3	20	40	7	7	1
November	7.3	5.6	5.6	6.2	12	6.0	3	4	3	1	—	6	4	13	1	2	8	13	13	16	26	8	2	2
December	8.9	8.6	7.7	8.4	50	10.5	16	17	19	—	—	1	—	21	1	4	—	—	—	14	32	19	22	2
Jahr . . .	6.9	6.8	5.9	6.5	500	23.5	16 IX	129	74	1 (1)	25	13	40	140	16	57	76	93	41	195	229	175	211	21

Torgau.

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 99.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.9	6.1	6.3	6.1	39	9.0	30	12	9	1	—	—	6	14	2	—	8	8	2	1	6	31	5	1 [1]
Februar .	5.8	6.7	5.4	6.0	21	7.5	8	9	8	—	—	—	3	8	1	1	5	8	7	1	8	16	10	2
März . . .	4.1	4.9	3.8	4.3	31	15.2	12	7	7	—	1	—	13	7	—	1	13	13	9	—	9	10	5	2
April . . .	5.0	5.3	2.2	4.2	9	4.2	25	5	2	2	1	—	9	4	1	2	12	4	10	—	14	30	17	1
Mai	5.3	5.4	4.0	4.9	49	9.8	3	9	2	1	1	—	9	7	—	5	8	15	4	1	8	25	16	11
Juni . . .	6.1	6.7	4.9	5.9	29	6.9	12	10	—	—	6	—	4	10	2	9	—	2	—	3	12	36	24	4
Juli	6.0	6.4	3.7	5.4	38	11.9	5	7	—	—	4	—	7	8	—	10	6	1	7	3	7	32	20	7
August . .	5.2	4.2	2.9	4.1	25	8.9	26	7	—	—	5	—	8	4	—	1	8	3	3	1	17	29	27	4
September	7.6	6.5	4.5	6.2	23	6.6	7	10	—	—	2	3	3	6	—	9	1	1	1	4	17	39	16	2
Oktober .	5.9	6.5	4.3	5.6	7	1.7	3	6	—	—	—	2	3	5	—	7	3	9	8	2	12	14	7	—
November	7.1	5.8	4.0	5.6	7	4.2	30	2	1	—	—	7	6	11	—	3	6	9	23	—	6	8	4	1
December	8.5	6.6	5.7	6.9	32	5.6	13	14	12	—	—	—	1	13	1	—	5	5	—	—	14	35	3	—
Jahr . . .	6.0	5.9	4.3	5.4	310	15.2	12 III	98	41	4	20	12	72	97	7	48	75	78	74	16	130	305	154	1) 35

[1] Januar bis März und Oktober bis December wurde die Windrichtung nur 7a und 2p notirt.

Dessau.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 68.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	6.6	6.0	6.2	33	6.9	28	14	7	(1)	—	5	4	11	3	1.5	1	11	10.5	10.5	24.5	17	16	1
Februar .	6.5	7.7	5.4	6.5	28	10.4	8	11	11	2	—	1	—	9	2	1	4	13	8.5	8	17	9	9.5	17
März . . .	4.7	6.2	3.8	4.9	39	19.3	12	6	8	—	2	4	7	6	—	3	13	21.5	13	9.5	9	6	6	12
April . . .	5.0	5.4	3.1	4.5	7	2.4	25	4	—	1	—	—	9	4	1	2.5	7	12.5	5.5	3	14.5	15	7	23
Mai	4.5	5.1	3.6	4.4	41	9.8	3	11	1	1 (1)	3	—	10	3	1	2.5	6	7	5.5	4.5	16	7	11.5	33
Juni . . .	5.9	6.5	5.3	5.9	42	8.1	2	13	—	—	5	—	2	3	1	2	3	1.5	3	5.5	15.5	7.5	20	32
Juli	6.3	7.0	5.6	6.3	25	6.5	18	11	—	—	4	1	2	7	—	—	4	12	6.5	1.5	16	28	15	10
August . .	5.6	5.1	3.2	4.6	32	8.2	26	10	—	—	3	—	7	4	—	2	4	4.5	2.5	3	17	12.5	14.5	33
September	7.6	7.0	3.9	6.2	48	11.0	29	11	—	—	4	1	—	7	—	—	4	1	4.5	10.5	17	7	5	41
Oktober .	6.1	6.4	4.0	5.5	17	2.7	17	10	1	—	—	3	4	7	—	1.5	1.5	5	5	11.5	25.5	5.5	1.5	36
November	7.0	5.5	4.9	5.8	12	7.0	30	4	1	—	—	14	3	13	—	—	—	14	15	6.5	9.5	2.5	1.5	41
December	7.8	6.9	6.6	7.1	29	6.7	15	14	15	1	—	5	2	15	—	—	1	—	3	3.5	17	11.5	13	44
Jahr . . .	6.1	6.3	4.6	5.7	353	19.3	12 III	119	44	5 (2)	21	34	50	89	8	16	48.5	103	82.5	77.5	198.5	128.5	120.5	323

Bernburg.

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 90.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.3	6.5	6.8	39	10.5	28	14	10	1	—	3	3	12	3	—	8.5	18.5	2	3	25	31	5	—
Februar .	6.5	8.0	5.8	6.8	24	10.3	8	11	12	2	—	1	—	11	2	2	12	14.5	9.5	1	21	15.5	11.5	—
März . . .	5.7	5.2	4.7	5.2	39	17.2	12	7	11	—	1	—	7	9	—	6	18	18.5	7.5	9	14	14.5	5.5	—
April . . .	5.2	5.3	3.2	4.6	6	2.2	25	5	1	—	1	—	7	3	—	12	11.5	9	4	4.5	19.5	14	15.5	—
Mai	4.7	4.9	4.3	4.6	30	7.3	3	10	1	—	1	—	10	7	1	6	14	7	9	8.5	20.5	20.5	6.5	1
Juni . . .	5.2	6.8	5.2	5.7	52	18.4	6	13	—	—	7	—	3	4	3	5.5	4.5	1	9	8	16	30.5	14.5	1
Juli	5.8	6.3	4.5	5.5	27	6.4	21	11	—	—	4	—	3	5	—	12	8.5	3	4.5	4	14	37	10	—
August . .	4.4	5.2	3.7	4.4	34	11.8	27	10	—	—	6	—	6	3	—	8	5	3	3	7	24	31	12	—
September	6.7	6.9	3.9	5.8	35	7.5	29	10	—	—	4	1	2	7	—	9.5	4.5	2	2	13	31.5	19	8.5	—
Oktober .	5.5	6.2	4.6	5.4	13	4.4	17	7	—	—	—	1	4	5	—	2	6	8.5	10.5	15	39	8	4	—
November	7.5	5.9	5.6	6.3	8	3.9	30	5	1	—	—	10	4	12	—	2.5	22	14	14.5	8	21.5	4.5	3	—
December	7.5	7.7	7.8	7.7	23	8.3	16	15	13	1	—	—	1	19	—	5	5.5	3	3.5	6.5	39.5	21	9	—
Jahr . . .	6.0	6.2	5.0	5.7	330	18.4	6 VI	118	49	4	24	16	50	97	9	70.5	120	102	79	87.5	285.5	246.5	105	2

1892.

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°57'$ E. $\varphi = 51°27'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	750.0	760.7	734.0	-2.0	0.6	-1.2	-1.0	1.3	-3.4	9.6	30	-16.1	22	3.7	4.0	3.9	3.9	88	81	89	86	53
Februar .	48.3	63.6	33.5	0.0	3.6	1.3	1.5	4.6	-1.3	9.8	23	-12.2	18	4.1	4.8	4.4	4.4	87	79	85	84	53
März . . .	54.4	68.9	33.3	-0.9	4.7	0.9	1.4	5.8	-2.3	16.9	27	- 9.5	4	3.8	4.2	4.2	4.1	85	65	83	78	36
April . . .	52.9	61.9	41.2	5.5	13.0	7.9	8.6	13.9	3.2	22.9	5	- 1.7	16	5.4	4.7	5.4	5.2	79	43	67	63	22
Mai	53.7	62.9	43.8	10.6	17.5	12.4	13.2	18.5	7.1	33.5	28	0.5	7	7.4	7.3	7.5	7.4	75	51	68	65	26
Juni . . .	53.3	59.9	42.7	15.7	20.4	16.1	17.1	22.6	12.1	32.0	29	7.0	14	10.9	11.0	10.6	10.8	81	62	77	73	44
Juli	53.5	60.1	44.2	15.9	21.7	17.2	18.0	23.1	12.5	30.3	30	8.1	17	10.6	10.2	10.1	10.3	79	54	69	67	30
August . .	52.8	59.6	46.7	17.1	25.2	19.6	20.4	26.2	14.8	36.2	17	7.2	6	11.0	9.9	10.4	10.4	76	43	62	60	18
September	54.8	62.1	46.7	12.8	19.4	14.6	15.3	20.1	11.1	26.2	13	5.5	19	9.3	9.6	10.1	9.7	85	58	82	75	31
Oktober .	49.3	59.6	37.3	5.9	11.8	7.7	8.3	12.4	4.7	22.3	1	- 2.4	27	6.4	6.8	6.7	6.6	90	66	83	79	47
November	58.4	67.2	44.9	0.4	5.0	1.3	2.0	5.4	-1.3	16.5	2	-13.5	27	4.5	5.1	4.5	4.7	91	76	87	85	51
December	52.8	63.7	36.9	-0.9	0.8	-0.6	-0.3	1.6	-2.5	6.9	16	-12.7	25	4.0	4.1	4.0	4.0	90	83	88	87	61
				1)			1)															
Jahr . . .	752.9	768.9	733.3	6.7	12.0	8.1	8.7	13.0	4.6	36.2	17 VIII	-16.1	22 I	6.8	6.8	6.8	6.8	84	63	78	75	18

[1]) Etwas zu hoch!

Nordhausen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°48'$ E. $\varphi = 51°30'$ N.

Januar . .	738.3	748.5	721.5	-2.6	-0.3	-1.7	-1.6	0.5	-3.8	8.3	30	-16.1	22	3.5	3.8	3.6	3.6	87	82	86	85	47
Februar .	36.6	51.3	20.8	-1.2	2.1	0.5	0.5	2.9	-1.8	7.1	23	-12.8	18	3.9	4.4	4.1	4.1	90	79	84	84	49
März . . .	42.5	56.4	21.4	-2.3	3.9	0.5	0.7	4.7	-2.9	15.1	27	- 9.9	4	3.4	3.8	3.9	3.7	82	60	78	73	29
April . . .	41.5	50.5	29.7	4.7	12.2	7.1	7.8	12.9	2.5	21.8	5	- 2.5	16	4.9	4.3	5.1	4.7	76	41	66	61	19
Mai	42.3	50.8	32.7	10.8	16.8	12.1	13.0	17.7	7.0	32.2	28	- 1.1	8	7.0	6.4	6.9	6.8	69	47	64	60	21
Juni . . .	42.0	48.8	30.9	14.3	19.4	14.9	15.9	20.8	10.8	30.0	29	4.5	16	9.3	9.3	9.6	9.4	76	56	76	69	35
Juli	42.1	49.3	32.9	14.6	20.5	15.7	16.6	21.5	11.1	30.2	30	7.2	17	9.6	9.6	9.6	9.6	78	55	73	69	33
August . .	41.6	48.5	35.6	16.1	23.2	18.0	18.8	24.3	13.4	34.1	17	5.4	6	10.7	10.2	10.7	10.5	78	50	70	66	28
September	43.3	50.4	34.8	11.2	17.9	13.5	14.0	18.8	9.8	25.5	13	4.3	19	8.8	9.5	9.6	9.3	89	62	83	78	38
Oktober .	37.4	47.2	25.6	5.2	10.5	6.7	7.3	11.1	4.1	20.6	1	- 4.1	27	5.9	6.4	6.2	6.2	87	67	83	79	50
November	46.0	54.5	33.3	0.6	4.1	1.5	1.9	4.5	-0.6	15.9	1	-10.9	24	4.7	5.2	4.7	4.8	92	82	89	88	57
December	40.9	51.6	25.4	-1.6	-0.3	-1.2	-1.1	0.7	-2.8	6.9	16	-12.6	25	3.8	3.8	3.7	3.8	89	82	86	85	66
Jahr . . .	741.2	756.4	720.8	5.8	10.8	7.3	7.8	11.7	3.9	34.1	17 VIII	-16.1	22 I	6.3	6.4	6.5	6.4	83	64	78	75	19

Sondershausen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°52'$ E. $\varphi = 51°22'$ N.

Januar . .	740.1	750.5	724.2	-2.8	-0.3	-1.8	-1.7	0.7	-4.5	9.3	30	-18.8	22	3.6	3.9	3.7	3.7	91	83	89	88	57
Februar .	38.2	53.2	22.9	-1.0	2.7	0.3	0.6	3.6	-2.4	7.9	23 25	-14.7	18	3.9	4.4	4.3	4.2	88	78	88	85	58
März . . .	44.3	58.7	24.0	-3.0	4.3	-0.3	0.2	5.3	-4.3	15.8	27	-13.0	8	3.4	3.8	4.0	3.7	88	61	85	78	33
April . . .	43.2	52.6	31.5	4.4	12.6	6.5	7.5	13.7	1.1	22.1	5	- 3.9	16	4.5	4.3	5.0	4.6	71	40	69	60	21
Mai	44.0	52.9	34.4	10.7	17.0	11.5	12.7	18.5	5.6	33.8	28	- 2.3	8	6.7	6.3	7.0	6.7	67	45	67	60	17
Juni . . .	43.9	50.6	33.3	14.7	19.7	14.7	15.9	22.2	10.0	30.9	28	3.4	16	9.4	9.3	9.7	9.5	74	54	78	69	34
Juli	43.9	50.5	34.1	15.3	21.1	14.9	16.5	22.4	10.1	30.4	30	5.9	17	*9.8*	*9.1*	*9.7*	*9.5*	*75*	*50*	77	*68*	27
August . .	43.4	50.5	35.7	16.3	24.0	17.5	18.8	25.1	12.4	34.9	17	3.6	11	10.4	10.1	10.8	10.4	74	46	73	65	22
September	45.2	52.5	36.7	11.2	18.4	12.6	13.7	19.3	9.1	25.3	13	2.7	19	8.6	9.6	9.4	9.2	86	61	87	78	34
Oktober .	39.4	49.0	27.8	4.8	10.7	6.3	7.0	11.5	3.3	19.8	1	- 4.0	27	5.8	6.5	6.2	6.2	89	66	85	80	50
November	47.9	56.3	34.9	0.3	4.5	1.1	1.8	5.0	-1.1	16.4	1	-13.6	27	4.7	5.2	4.7	4.8	94	81	91	89	59
December	43.0	53.7	27.9	-1.6	-0.1	-1.3	-1.1	0.9	-2.9	7.6	16	-14.1	25	3.9	4.0	3.9	3.9	92	87	92	90	70
Jahr . . .	743.0	758.7	722.9	5.8	11.2	6.8	7.7	12.4	3.0	34.9	17 VIII	-18.8	22 I	6.2	6.4	6.5	6.4	82	63	82	76	17

Erfurt (Hochheim).

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°4'$ E. $\varphi = 50°58'$ N.

Januar . .	738.8	749.1	723.7	-3.2	0.0	-2.4	-2.0	0.7	-5.2	8.7	30	-22.0	22	3.6	3.8	3.6	3.7	92	82	90	88	58
Februar .	36.8	52.1	21.8	-1.6	2.5	0.5	0.5	3.4	-2.8	10.9	25	-15.5	18	3.9	4.5	4.3	4.2	92	80	88	87	57
März . . .	42.5	56.6	23.6	-2.5	4.7	-0.1	0.5	5.8	-4.0	18.9	28	-14.5	5	3.6	4.1	4.1	3.9	91	61	85	79	29
April . . .	41.5	51.7	29.4	3.8	13.2	6.4	7.5	13.8	0.4	23.5	5	- 4.5	10	4.9	4.9	5.3	5.0	80	44	73	66	23
Mai	42.4	51.0	32.2	10.4	17.1	11.2	12.5	18.3	5.6	34.3	28	- 1.4	8	7.3	7.4	7.5	7.4	75	53	74	67	21
Juni . . .	42.2	48.8	32.5	14.6	20.2	13.7	15.6	21.8	9.9	31.2	28	3.5	14 19	10.0	10.1	10.4	10.2	80	58	88	75	40
Juli	42.5	49.3	33.6	14.9	21.4	14.5	16.3	22.5	9.5	30.9	30	5.0	17	9.9	9.8	10.1	9.9	78	53	83	71	32
August . .	41.9	48.6	36.4	16.3	24.5	17.0	18.7	25.7	12.2	36.4	17	5.0	6	11.2	11.4	11.0	11.2	81	52	77	70	28
September	43.6	50.9	35.6	11.9	18.8	12.7	14.0	19.8	9.4	26.3	13	3.5	19	9.3	10.6	9.8	9.9	90	66	90	82	36
Oktober .	37.9	47.7	26.3	5.3	11.3	*7.0*	7.6	12.0	*3.7*	21.5	1	- 3.5	22	6.2	7.0	*6.5*	*6.6*	90	69	*85*	*81*	50
November	46.5	55.2	33.4	-0.4	4.7	1.7	1.9	5.2	-1.7	14.9	2	-13.8	27	4.5	5.6	5.0	5.0	96	85	92	91	68
December	41.6	52.7	26.6	-2.2	-0.4	-1.9	-1.6	0.7	-4.1	7.4	16	-15.4	25	3.8	3.9	3.7	3.8	94	85	90	89	*57*
Jahr . . .	741.5	756.6	721.8	5.6	11.5	6.7	7.6	12.5	2.7	36.4	17 VIII	-22.0	22 I	6.5	6.9	6.8	6.7	87	66	85	79	21

1892.

Halle a. S.

h_t = 3.9 Meter. h_r = 8.8 Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	6.6	7.6	7.3	33	10.0	28	15	11	—	—	1	2	14	—	25	1	5	1	48	3	10	
Februar .	8.0	8.6	7.2	7.9	36	11.3	8	14	7	2	—	2	—	17	3	16	17	6	7	23	4	11	
März . . .	6.1	4.6	4.5	5.1	42	22.0	12	5	8	—	2	—	7	9	6	26	10	14	10	8	2	17	
April . . .	5.4	5.7	4.3	5.2	7	2.6	25	7	1	1	—	—	8	6	10	13	8	7	3	13	2	34	
Mai	4.9	4.9	4.3	4.7	34	9.4	3	8	1	—	3	1	10	6	7	15	10	13	6	22	5	15	
Juni . . .	5.8	6.8	6.0	6.2	34	9.3	6	12	—	—	4	—	2	10	10	2	3	13	6	27	8	21	
Juli	5.3	6.2	5.2	5.6	17	5.1	31	6	—	—	4	—	4	8	19	10	4	11	4	14	6	25	
August . .	5.0	4.7	5.0	4.9	34	11.1	10	6	—	—	3	—	4	5	8	12	4	6	5	33	11	14	
September	8.0	6.8	5.6	6.8	83	23.3	5	12	—	—	4	1	—	11	3	14	5	13	9	30	3	13	
Oktober .	5.5	6.2	5.2	5.6	19	4.2	3	9	1	—	—	2	2	7	3	6	8	22	14	26	1	13	
November	7.4	5.5	6.1	6.4	1	0.7	25	1	1	—	—	9	3	12	—	28	16	15	11	17	1	2	
December	8.5	7.5	7.9	8.0	36	10.2	16	14	13	—	—	—	1	19	3	10	4	5	9	45	7	10	
Jahr . . .	6.5	6.2	5.7	6.1	376	23.3	5 IX	109	43	3	20	16	43	124	72	177	90	130	85	306	53	185	

Nordhausen.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 218.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.2	7.0	7.1	68	14.0	31	12	12	—	—	3	3	12	4	—	2	19	6	1	22	36	1	6
Februar .	8.0	8.5	6.7	7.8	36	14.8	8	13	16	1	—	8	1	13	1	2	6	18	4	5	10	25	6	11
März . . .	5.0	5.1	4.3	4.8	22	9.4	28	5	11	—	2	3	10	7	2	4	20	23	5	2	9	17	5	8
April . . .	5.6	5.1	4.4	5.0	8	2.0	25	7	1	1	—	1	6	6	—	9	4	15	2	2	12	28	12	6
Mai	5.1	5.2	4.4	4.9	34	9.5	20	10	1	—	1	—	10	6	—	3	12	10	7	5	15	25	5	11
Juni . . .	5.9	7.5	5.9	6.4	52	9.4	7	14	—	(1)	6	1	2	10	3	8	—	4	1	8	18	32	5	14
Juli	5.6	6.4	5.3	5.8	22	4.0	7	9	—	—	4	—	—	4	—	9	3	12	1	3	8	38	10	9
August . .	5.4	5.5	4.2	5.0	36	14.4	10	14	—	—	7	—	4	4	—	3	2	8	—	7	14	35	9	15
September	7.3	6.7	4.9	6.3	38	8.9	23	11	—	—	3	5	1	9	—	8	1	4	—	5	25	26	7	14
Oktober .	6.8	6.8	5.8	6.5	25	6.7	17	12	3	—	—	3	1	9	1	1	—	9	7	17	25	19	8	7
November	9.0	7.2	7.2	7.8	6	3.7	30	3	2	—	—	13	—	15	—	1	1	41	—	1	8	14	—	24
December	8.9	7.7	8.3	8.3	35	16.0	16	17	15	3	—	3	2	22	—	4	4	11	1	1	24	32	10	6
Jahr . . .	6.6	6.6	5.7	6.3	382	16.0	16 XII	127	61	5 (1)	23	40	40	117	11	52	55	174	34	57	190	327	78	131

Sondershausen.

h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 200 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.2	8.1	7.8	35	10.7	1	11	10	—	—	—	3	20	1	1	1	1	19	1	15	13	11	— [1]
Februar .	7.9	8.6	7.2	7.9	28	11.1	8	10	13	—	—	—	—	16	2	1	4	1	15	1	8	12	10	6
März . . .	5.7	5.6	5.1	5.5	23	10.5	29	10	9	1	1	—	4	8	—	1	14	6	15	—	8	3	11	4
April . . .	6.7	5.8	5.0	5.8	6	2.3	26	4	1	—	—	—	6	10	—	7	5	2	5	2	13	3	20	3
Mai	5.8	6.0	4.8	5.5	29	6.4	21	8	2	—	1	—	6	10	—	—	8	2	8	1	11	6	21	5
Juni . . .	6.2	7.7	5.7	6.5	43	9.2	22	13	—	—	6	—	2	9	—	2	—	—	3	2	15	6	24	8
Juli	5.5	6.0	4.9	5.5	19	6.1	5	8	—	—	4	1	2	6	1	4	1	7	2	—	7	9	24	8
August . .	5.5	5.6	5.6	5.6	19	7.4	26	7	—	(1)	8?	—	5	5	1	2	—	2	2	—	21	10	16	9
September	7.6	7.1	5.7	6.8	50	11.3	23	12	—	—	3	—	—	5	—	4	—	2	1	3	21	5	13	11
Oktober .	7.5	7.1	6.0	6.8	40	13.1	17	12	3	1	—	2	—	11	—	1	1	2	5	1	22	7	13	10
November	9.4	7.9	7.8	8.4	6	5.7	30	2	2	1	—	7	—	20	—	—	1	2	25	4	6	11	4	7
December	8.9	8.2	8.5	8.5	30	9.1	2	14	14	—	—	—	1	22	3	1	6	4	6	—	12	15	17	1
Jahr . . .	7.1	6.9	6.2	6.7	328	13.1	17 X	111	54	3 (1)	23?	10	29	142	8	24	41	31	106	15	159	100	184	72

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Erfurt (Hochheim).

h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 215.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	6.4	7.3	7.2	20	5.8	1	12	12	4	—	1	3	16	4	6	13	1.5	1	5	46.5	13	4	3
Februar .	8.8	9.1	7.6	8.5	31	7.9	7	14	12	4	—	2	—	18	—	8.5	9.5	6.5	1	9	32.5	10.5	5.5	4
März . . .	6.8	6.2	4.5	5.8	31	12.0	29	7	11	1	1	3	4	9	—	11.5	22	7.5	2.5	14	25.5	4.5	4.5	1
April . . .	5.7	5.7	4.2	5.2	10	3.9	26	6	3	1	—	—	7	5	1	10.5	10.5	3.5	2	10	33.5	13	6	1
Mai	5.9	5.7	4.6	5.4	43	15.9	2	13	3	1	1	—	7	10	1	16	14	5.5	2	8.5	26.5	11	8.5	1
Juni . . .	6.8	7.4	6.7	7.0	51?	8.6	6	15	—	(2)	9	—	1	13	1	9.5	4.5	3	3	13	32.5	13.5	10	1
Juli	6.4	6.9	4.9	6.1	32	6.9	31	8	—	—	4	—	1	7	—	4.5	10	5	1	9	35.5	15	4	9
August . .	6.3	5.8	4.9	5.6	42	11.4	26	11	—	—	6	—	4	6	—	5	5	4	—	14	42	15	4	4
September	7.2	6.6	5.1	6.3	66	12.7	7	11	—	—	4	1	2	8	—	11.5	3	2.5	1	11	45.5	10	3.5	2
Oktober .	6.9	6.7	4.7	6.1	37	6.5	2	13	4	—	1	4	—	6	1	7	3	4.5	—	19	45.5	8.5	4.5	1
November	7.5	7.0	6.8	7.1	5	2.2	26	4	2	1	—	8	2	12	—	10.5	10	7.5	6.5	12	35.5	4	2	2
December	7.7	7.7	8.2	7.9	18	2.6	11	13	16	4 (1)	—	—	1	17	1	9	6	3	1.5	9.5	42	16.5	5.5	—
Jahr . . .	7.0	6.8	5.8	6.5	386	15.9	2 V	127	63	16 (3)	26	19	32	127	9	109.5	110.5	54	21.5	134	443	134.5	62	29

1892.

Jena.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°35'$ E. $\varphi = 50°56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.5	754.4	729.5	-2.2	1.6	-1.6	-0.9	3.0	-4.6	10.7	30	-19.1	21	3.6	3.7	3.6	3.6	88	70	86	81	48
Februar .	42.4	58.1	27.0	-1.1	3.8	1.0	1.2	5.5	-2.8	13.2	22	-16.1	18	4.0	4.2	4.3	4.1	89	69	85	81	31
März . . .	48.2	62.3	29.4	-2.8	5.7	-0.2	0.6	7.5	-4.6	19.8	28	-14.0	5	3.5	3.7	4.0	3.7	89	55	86	77	21
April . . .	47.1	57.1	34.7	3.2	13.5	6.8	7.6	15.3	0.7	26.9	5	- 4.9	16	4.7	4.0	5.0	4.5	80	36	67	61	14
Mai	47.9	56.6	38.7	9.7	17.9	11.2	12.5	19.5	5.4	36.1	28	- 2.3	8	6.6	6.3	7.1	6.7	72	45	69	62	14
Juni . . .	47.7	54.4	38.3	13.8	20.4	14.6	15.9	22.9	9.9	32.4	28	4.0	19	9.3	8.6	9.8	9.2	78	49	78	68	24
Juli	47.8	54.6	38.9	14.6	21.7	14.8	16.5	23.7	9.6	33.0	30	4.7	17	8.8	8.3	9.6	8.9	71	45	76	64	22
August . .	47.3	54.1	41.3	16.5	25.5	17.0	19.0	27.4	12.3	37.9	17	5.3	12	10.6	9.4	10.6	10.2	75	41	74	64	17
September	49.2	56.6	41.6	11.4	20.4	12.6	14.2	21.7	9.3	28.0	13 17	3.1	19	8.8	9.1	9.5	9.1	88	52	87	76	30
Oktober .	43.7	53.9	31.9	5.0	12.5	6.4	7.6	13.5	3.0	24.4	1	- 5.7	27	5.8	5.8	6.1	5.9	86	54	83	75	30
November	52.2	61.2	39.1	-0.4	7.1	1.0	2.2	7.9	-2.3	19.7	1	-11.4	24	4.3	5.1	4.5	4.6	92	67	88	82	39
December	47.2	58.3	31.6	-1.7	0.7 [1]	-1.6	-1.0	2.0 [1]	-3.9	8.6	16	-15.6	25	3.8	3.8	3.9	3.8	91	77	91	86	51
Jahr . . .	747.1	762.3	727.0	5.5	12.6	6.8	7.9	14.2	2.7	37.9	17 VIII	-19.1	21 I	6.2	6.0	6.5	6.2	83	55	81	73	14

[1]) Zu hoch!

Rudolstadt.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°20'$ E. $\varphi = 50°43'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	740.4	750.7	726.6	-3.4	1.4	-2.0	-1.5	2.4	-5.4	10.9	30	-21.1	21	3.7	4.3	3.9	4.0	94	82	93	90	57
Februar .	38.3	54.2	22.7	-1.5	4.1	1.2	1.3	5.5	-2.6	12.7	25	-17.5	18	4.0	4.9	4.6	4.5	94	78	89	87	52
März . . .	44.0	58.1	25.9	-2.8	6.6	-0.3	0.8	7.8	-4.5	20.5	28	-13.3	5	3.6	4.3	4.1	4.0	91	57	87	79	30
April [1]) . .	43.0	52.5	30.7																			
Mai	44.0	51.9	34.5	9.0	17.5	10.9	12.1	19.5	5.1	36.5	28	- 3.0	8	7.4	8.5	8.0	8.0	84	58	80	74	29
Juni . . .	43.8	50.3	34.4	13.4	20.8	15.0	16.0	22.8	10.3	33.0	28	3.2	14	10.1	10.9	10.8	10.6	88	60	85	78	37
Juli	43.8	50.2	35.1	14.2	21.3	15.3	16.5	23.6	9.4	32.5	30	5.2	26	10.0	10.2	10.3	10.2	83	56	80	73	28
August . .	43.3	49.6	37.6	15.5	24.8	17.2	18.7	26.6	12.2	36.7	17	3.5	6	11.1	11.3	11.7	11.4	84	50	80	71	27
September	45.2	52.3	37.8	11.2	19.5	12.6	14.0	20.4	9.4	27.6	14	3.0	19	9.3	10.5	10.1	10.0	93	63	93	83	42
Oktober .	39.6	49.4	28.2	4.4	11.5	6.3	7.1	12.2	2.8	22.3	1	- 5.8	27	6.0	7.1	6.7	6.6	93	69	91	84	48
November	48.2	57.2	35.2	-0.7	6.3	1.2	2.0	6.6	-1.9	16.1	1	-14.6	27	4.3	5.7	4.7	4.9	95	78	90	88	49
December	43.4	55.5	28.0	-2.7	0.6	-1.7	-1.4	1.5	-4.4	8.1	16	-16.4	25	3.6	3.9	3.9	3.8	93	79	92	88	51
Jahr . . .	743.1	758.1	722.7																			

[1]) Am 1. April wurde die Station verlegt; die Luftdruckangaben beziehen sich sämmtlich auf die neue Seehöhe.

Ilmenau.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10°55'$ E. $\varphi = 50°41'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	712.5	722.9	699.0	-3.3	-1.3	-3.0	-2.7	-0.4	-4.9	6.4	30	-16.7	20	3.3	3.5	3.3	3.4	87	81	87	85	28
Februar .	10.6	25.0	95.0	-2.1	0.9	-0.9	-0.7	2.1	-3.5	9.8	22	-13.5	18	3.6	4.1	3.8	3.8	88	80	87	85	52
März . . .	16.0	29.6	98.4	-4.0	2.3	-2.2	-1.5	3.3	-5.4	16.5	28	-15.5	5	3.1	3.6	3.4	3.4	87	63	81	77	41
April . . .	15.9	25.7	704.3	2.3	9.9	4.4	5.3	11.0	0.2	19.9	5	- 4.4	16	4.4	4.3	4.8	4.5	80	49	77	69	24
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
Oktober .																						
November																						
December																						
Jahr . . .																						

Grossbreitenbach.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 11°1'$ E. $\varphi = 50°35'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	700.3	710.6	687.5	-4.1	-2.2	-3.7	-3.4	-1.0	-5.8	4.8	30	-13.3	21	3.4	3.6	3.4	3.5	97	92	95	95	76
Februar .	698.6	12.7	682.4	-2.6	0.5	-1.5	-1.3	2.0	-4.3	11.0	22	-15.5	18	3.7	4.2	3.9	3.9	94	86	94	91	61
März . . .	703.7	17.0	687.2	-4.5	1.9	-2.6	-2.0	2.9	-6.0	16.0	28	-15.6	5	3.3	4.0	3.7	3.7	95	75	92	87	45
April . . .	703.9	13.6	692.4	2.2	9.7	3.9	4.9	10.5	-0.2	19.1	5	- 4.6	16	4.6	5.5	5.2	5.1	85	63	85	78	40
Mai	705.4	12.3	695.2	8.3	14.4	8.7	10.0	15.0	4.5	30.8	28	- 3.0	8	6.7	7.4	7.0	7.0	80	60	82	74	26
Juni . . .	705.8	12.6	697.1	12.4	17.5	12.0	13.5	18.6	8.6	28.6	29	2.0	14	9.0	9.1	8.9	9.0	83	63	85	77	42
Juli	706.0	11.7	698.2	12.9	18.2	13.2	14.4	19.2	9.2	27.2	30	5.9	26	8.8	9.2	9.1	9.0	80	61	81	74	30
August . .	705.9	11.6	700.6	14.2	21.6	15.7	16.8	22.3	11.6	34.0	18	4.0	6									
September	707.1	12.9	700.2	10.4	15.6	11.1	12.1	16.3	8.5	22.0	14	4.4	18	8.9	9.2	8.9	9.0	93	70	90	84	44
Oktober .	700.7	09.0	689.3	3.7	7.5	4.3	5.0	8.3	2.2	18.0	1	- 5.7	27	5.7	6.1	5.9	5.9	93	78	92	88	52
November	708.0	16.2	697.8	0.1	3.5	0.7	1.2	4.5	-1.0	18.6	1	-10.0	26	4.6	5.1	4.7	4.8	95	85	94	91	53
December	702.9	13.9	689.3	-5.1	-3.7	-4.9	-4.6	-2.0	-6.8	3.5	16	-16.5	25	3.2	3.3	3.2	3.2	98	94	97	96	69
Jahr . . .	704.0	717.0	682.4	4.0	8.7	4.7	5.5	9.7	1.7	34.0	18 VIII	-16.5	25 XII									

1892.

Jena.

h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 157.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	6.5	6.5	6.9	31	5.9	1	14	14	—	—	6	3	13	6	1	10	3	1	7	30	22	6	13
Februar .	7.7	8.4	6.8	7.6	42	10.2	8	14	11	4	—	5	—	13	3	3	5	5	2	19	19	18	11	5
März . . .	6.4	5.4	4.2	5.3	55	27.7	29	6	15	2 (1)	1	3	6	9	3	11	14	7	4	11	14	8	16	8
April . . .	4.7	5.5	4.7	5.0	8	3.3	26	6	6	2	—	1	7	5	—	10	12	1	4	12	14	10	24	3
Mai	5.5	5.9	4.2	5.2	51	17.6	2	12	3	1	2	3	7	9	2	9	9	4	3	21	11	6	21	9
Juni . . .	6.9	7.3	6.1	6.8	61	14.9	2	14	—	—	5	1	1	10	5	11	5	2	6	10	20	8	26	2
Juli	5.9	6.7	5.2	5.9	34	9.3	5	8	—	—	6	—	3	8	—	16	6	1	3	13	14	5	35	—
August . .	5.6	5.6	4.5	5.2	42	10.5	26	11	—	—	5	2	3	5	4	5	7	1	6	15	19	13	27	—
September	8.3	6.2	4.9	6.5	25	9.5	7	10	—	—	3	5	1	9	3	8	4	—	2	17	26	13	20	—
Oktober .	7.7	6.2	5.5	6.5	24	4.7	10	13	1	1	—	6	1	12	4	3	7	—	3	36	31	4	9	—
November	7.7	5.5	6.3	6.5	3	1.3	26	3	1	—	—	7	3	10	—	7	4	4	9	26	25	7	7	1
December	7.9	7.5	8.1	7.8	29	6.1	16	15	14	1	—	—	2	17	5	3	12	1	—	27	27	6	17	—
Jahr . . .	6.8	6.4	5.6	6.3	405	27.7	29 III	126	65	11 (1)	22	39	37	120	35	87	95	29	43	214	250	120	219	41

Rudolstadt.

h_t = 12.6 [1]) Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 203.1 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.5	6.6	7.3	26	6.1	1	16	11	—	—	1	4	16	1	—	—	9	1	2	6	43	4	28
Februar .	8.1	8.5	6.7	7.8	30	6.4	8	15	13	—	—	3	—	15	1	—	11	6	3	4	9	25	5	24
März . . .	6.1	5.5	3.6	5.1	41	20.5	29	8	11	—	1	1	7	9	—	—	10	29	1	4	8	15	1	25
April . . .	4.6	5.9	4.5	5.0					1	—	—	—	9	6	1	—	14	7	2	—	10	23	11	23
Mai	5.2	5.9	4.2	5.1					2	2	2	—	7	7	2	—	6	10	4	—	12	31	5	25
Juni . . .	5.6	7.6	5.8	6.3					—	(1)	4	—	2	11	1	—	5	2	—	2	13	35	5	28
Juli	6.4	6.6	4.5	5.8					—	—	5	1	5	9	—	3	11	7	—	—	3	27	5	37
August . .	5.4	5.8	3.2	4.8					—	—	4	—	7	4	—	—	—	5	—	2	17	25	8	36
September	8.6	6.8	3.8	6.4					—	—	2	12	2	8	—	—	5	—	—	4	28	16	3	34
Oktober .	8.4	7.2	5.7	7.1					3	—	—	12	1	13	1	1	1	4	2	6	28	15	3	33
November	8.4	5.9	5.0	6.4					1	—	—	11	3	11	—	—	1	10	5	7	11	9	—	47
December	8.1	7.2	7.5	7.6					13	1	—	1	2	16	1	—	6	4	—	3	19	34	—	27
Jahr . . .	6.9	6.7	5.0	6.2					55	3 (1)	18	42	49	125	8	4	70	93	18	34	164	298	50	367

[1]) Bis zum 1. April war H = 199.4, h_t = 1.4 Meter.

Ilmenau.

h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 512 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	6.7	6.5	7.0	57	13.3	1	15	16	—	—	1	4	17	5	7	3	11	10	5	16	29	11	1
Februar .	8.2	8.5	7.2	8.0	52	13.5	8	16	12	—	—	1	—	14	3	9	10	3	5	13	19	13	11	4
März . . .	5.7	5.5	3.9	5.0	37	20.0	29	10	11	1	1	4	8	6	—	9	38	9	4	11	10	4	8	—
April . . .	5.2	5.3	4.0	4.8	20	8.0	20	7	5	(1)	—	1	7	2	4	10	9	7	3	6	9	14	30	2
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
Oktober .																								
November																								
December																								
Jahr . . .																								

Grossbreitenbach.

h_t = 4.8 Meter. h_r = 2.1 Meter. H = 648 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.5	6.4	7.3	111	16.6	7	16	15	—	—	2	4	17	5	3	11	5	2	2	46	16	7	1
Februar .	8.2	8.5	7.5	8.1	94	18.2	8	19	18	1	—	1	1	18	4	6	8	3	6	7	37	12	7	1
März . . .	5.7	4.8	3.6	4.7	61	25.1	29	10	14	—	1	4	7	6	2	13	30	6	6	11	15	7	5	—
April . . .	5.1	5.3	4.2	4.9	26	8.4	26	9	6	—	—	3	9	6	2	18	18	8	3	5	18	12	7	1
Mai	5.0	5.2	3.9	4.7	76	15.6	21	14	4	—	2	1	9	7	5	—	23	2	2	4	25	26	9	2
Juni . . .	6.0	6.5	6.3	6.3	59	11.8	7	12	—	—	4	1	2	7	9	12	4	1	1	12	40	6	14	—
Juli	5.6	6.6	5.0	5.7	42	15.1	5	9	—	—	4	1	5	9	3	14	9	3	4	9	33	13	4	4
August . .	5.0	4.5	4.3	4.6	72	20.9	1	15	—	—	3	—	9	4	3	6	5	—	6	11	52	5	8	—
September	7.1	5.6	4.9	5.9	56	12.4	23	14	—	—	3	2	6	10	4	10	1	3	—	27	41	2	2	4
Oktober .	6.6	6.3	4.9	5.9	81	19.9	10	17	6	—	—	6	3	7	8	2	5	—	1	36	34	3	8	4
November	6.8	5.9	6.6	6.4	9	2.5	18	5	3	—	—	7	4	13	1	1	—	2	3	42	34	2	—	6
December	7.9	7.4	7.5	7.6 [1])	85	16.2	13	18	18	—	—	7	2	19	3	7	13	4	5	6	41	7	5	5
Jahr . . .	6.4	6.2	5.4	6.0	772	25.1	29 III	158	84	1	17	35	61	123	49	92	127	37	39	172	416	111	76	28

[1]) Wohl unterschätzt!

1892.

Koburg.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10°57'$ E. $\varphi = 50°16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	731.7	742.2	717.4	-2.9	-0.1	-1.5	-1.5	1.5	-4.4	8.0	30	-17.2	21	3.4	3.6	3.7	3.6	84	78	86	83	36
Februar .	29.4	44.5	12.6	-0.7	2.8	0.9	1.0	4.3	-1.9	10.8	22	-10.2	18	3.8	4.3	4.2	4.1	84	73	84	80	38
März . . .	34.4	47.7	18.7	-2.7	5.0	0.5	0.8	6.4	-4.2	19.0	28	-12.2	5	3.0	3.7	3.5	3.4	76	53	66	65	28
April . . .	33.7	43.2	21.7	4.0	12.6	7.4	7.9	13.6	1.5	22.7	6	- 4.0	1	4.6	4.4	5.2	4.7	73	43	67	61	15
Mai	35.0	41.8	25.9	10.4	17.0	12.5	13.1	17.9	6.7	32.3	28	- 2.7	8	6.6	6.6	7.2	6.8	69	47	66	60	28
Juni . . .	35.2	41.7	27.7	14.3	19.7	15.2	16.1	21.3	10.9	29.0	29	4.0	14	9.3	9.0	9.9	9.4	76	53	76	68	35
Juli	35.0	41.5	26.0	14.6	20.4	16.2	16.9	21.8	10.8	28.5	30	5.8	16	8.8	8.7	9.3	8.9	71	50	68	63	27
August . .	34.8	40.1	29.5	16.0	24.2	18.7	19.4	25.3	13.4	35.5	17	5.2	6	10.3	10.2	10.6	10.4	76	47	67	63	26
September	36.7	42.1	29.8	11.6	17.9	13.4	14.1	18.7	9.9	24.4	13	4.8	19	8.8	9.6	9.7	9.4	86	63	84	78	41
Oktober .	31.1	40.5	20.2	5.4	9.4	6.6	7.2	10.8	4.2	20.8	1	- 2.2	27	6.1	6.6	6.3	6.4	88	71	85	82	55
November	39.3	48.9	26.7	1.5	4.3	2.4	2.7	5.5	0.5	15.6	1	-10.4	27	4.7	5.2	4.9	4.9	89	81	88	86	60
December	34.6	46.1	20.3	-4.0	-1.3	-3.0 [1]	-2.8 [1]	0.3	-5.5	6.1	16	-14.2	25 26	3.2	3.5	3.5	3.4	88	83	91	87	53
Jahr . . .	734.2	748.9	712.6	5.6	11.0	7.4	7.9	12.3	3.5	35.5	17 VIII	-17.2	21 I	6.1	6.3	6.5	6.3	80	62	77	73	15

[1]) Etwas zu hoch!

Meiningen.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10°25'$ E. $\varphi = 50°34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	730.5	740.9	716.7	-2.9	0.1	-2.2	-1.8	1.4	-4.6	7.7	30	-17.9	22	3.5	3.8	3.5	3.6	87	80	86	84	61
Februar .	28.3	43.5	11.9	-1.3	2.6	0.5	0.6	4.1	-2.0	9.4	23	-15.0	18	3.8	4.5	4.0	4.1	87	80	84	84	57
März . . .	33.5	47.1	17.6	-3.5	4.8	-0.1	0.3	6.1	-4.2	18.1	28	-12.7	5	3.2	4.1	3.8	3.7	88	64	81	78	32
April . . .	32.8	43.6	21.1	2.9	12.6	6.8	7.3	13.6	1.6	22.0	6	- 3.3	16	4.6	5.4	5.3	5.1	81	50	71	67	26
Mai	34.0	41.0	25.0	10.7	16.7	11.7	12.7	17.8	6.4	31.6	28	- 2.0	8	7.4	7.7	7.4	7.5	75	55	71	67	29
Juni . . .	34.2	40.8	25.8	14.8	19.5	14.5	15.8	20.6	10.7	28.2	28	5.1	14	10.2	11.0	10.3	10.5	81	65	83	76	52
Juli	34.2	40.6	25.0	13.8	20.3	15.0	16.0	21.2	10.3	27.8	29	6.1	23	9.8	10.7	9.8	10.1	83	61	78	74	31
August . .	33.9	39.7	28.8	15.3	23.4	17.0	18.2	24.1	12.8	34.0	18	5.4	6	10.6	12.2	11.4	11.4	82	58	79	73	32
September	35.5	42.3	28.4	10.4	17.5	11.9	12.9	18.2	9.4	23.1	17	4.1	19	8.5	10.1	9.2	9.2	89	67	88	81	48
Oktober .	29.7	38.5	18.3	4.9	9.6	5.8	6.5	10.4	3.8	19.8	1	- 2.7	27	6.2	6.9	6.3	6.5	90	75	88	85	59
November	38.0	47.1	25.3	1.1	4.1	1.9	2.3	5.0	0.2	14.5	1	- 9.2	27	4.7	5.3	4.9	5.0	91	84	89	88	66
December	33.2	45.2	18.6	-3.5	-1.2	-3.0	-2.7	0.2	-4.9	6.6	16	-14.7	25	3.3	3.6	3.4	3.4	88	85	89	87	69
Jahr . . .	733.2	747.1	711.9	5.2	10.8	6.7	7.3	11.9	3.3	34.0	18 VIII	-17.9	22 I	6.3	7.1	6.6	6.7	85	69	82	79	26

Waltershausen.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10°33'$ E. $\varphi = 50°54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	727.9	738.3	713.3	-3.1	-0.4	-2.2	-2.0	0.8	-4.9	8.2	30	-20.5	21	3.5	4.0	3.8	3.8	90	86	92	89	65
Februar .	26.1	40.8	11.3	-1.4	1.7	0.0	0.1	3.0	-2.7	8.2	23	-15.0	18	3.8	4.5	4.2	4.2	89	84	90	88	61
März . . .	31.6	45.2	13.3	-2.7	3.5	-0.6	-0.1	5.1	-4.2	16.7	28	-14.0	5	3.5	4.1	4.0	3.9	90	67	87	81	37
April . . .	30.7	41.2	19.2	3.1	11.6	5.9	6.6	9.0	0.7	21.8	5	- 3.5	2									
Mai	31.9	40.0	22.6	9.3	16.0	10.7	11.7	17.5	5.3	32.2	28	- 1.5	7	6.8	6.5	7.0	6.8	74	49	70	64	20
Juni . . .	32.1	38.4	22.8	13.7	18.7	14.0	15.1	20.5	9.4	28.8	28	3.5	19	9.2	8.5	9.4	9.1	78	52	77	69	30
Juli	32.2	39.0	23.3	13.8	19.9	15.0	15.9	21.5	9.9	29.3	7 28	5.0	17	8.9	8.8	8.8	8.8	75	52	69	66	30
August . .	31.9	39.1	26.5	16.1	22.7	17.6	18.6	24.4	12.3	36.4	17	3.0	6	9.9	9.3	10.2	9.8	74	47	68	63	18
September	33.7	41.0	25.2	11.2	17.2	13.1	13.7	18.3	9.2	23.7	17	3.5	19 30	8.3	9.4	9.0	8.9	84	65	80	76	44
Oktober .	27.6	36.4	16.0	5.8	10.0	6.8	7.3	11.2	4.2	19.9	1	- 5.0	22	5.9	6.2	6.2	6.1	83	67	80	77	43
November	35.6	43.9	23.1	0.7	4.9	1.8	2.3	5.7	-0.8	14.6	1	-11.0	27	4.6	5.4	4.9	5.0	92	81	90	88	57
December	30.7	42.6	15.3	-2.3	-1.2	-2.1	-1.9	0.5	-3.9	6.3	15	-14.5	25	3.6	3.7	3.7	3.7	90	87	93	90	68
Jahr . . .	731.0	745.2	711.3	5.4	10.4	6.7	7.3	11.5	2.9	36.4	17 VIII	-20.5	21 I									

Inselsberg.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 10°28'$ E. $\varphi = 50°51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	677.3	687.7	664.1	*-5.1*	-4.4	-4.8	-4.8	*-3.0*	-7.0	3.3	30	-12.0	11	*3.1*	3.3	3.1	3.2	*99*	97	96	97	?62
Februar .	75.9	90.2	60.0	-4.0	-2.1	*-3.9*	*-3.9*	*-0.8*	*-5.8*	7.7	23	-16.7	18	3.4	3.9	3.7	?3.7	97	95	96	?96	78
März . . .	*80.9*	93.8	63.5	*-5.2*	*-1.5*	*-3.7*	*-3.5*	*-0.3*	*-6.9*	9.2	28	-15.7	4	*3.1*	*4.2*	*3.6*	?*3.6*	*95*	*95*	*95*	?*95*	73
April . . .	81.7	91.3	70.6	1.8	6.6	2.7	3.4	7.6	-0.3	17.5	5	- 4.8	15 16	3.9	*4.2*	4.2	*4.1*	78	*60*	77	*72*	*12*
Mai	83.4	91.1	72.5	6.5	11.2	*7.8*	*8.3*	*12.5*	*4.1*	28.0	28	- 5.4	6	6.0	6.4	*5.8*	*6.1*	82	65	74	74	31
Juni . . .	*84.0*	91.0	*74.7*	*9.7*	13.4	*10.1*	*10.8*	15.2	*7.3*	23.9	29	1.1	14									
Juli	84.4	90.0	*76.2*	10.5	14.5	11.0	11.8	16.3	8.1	25.2	30	4.1	1	7.7	7.8	7.7	7.7	83	66	80	76	32
August . .	*84.4*	90.1	79.0	12.5	17.4	13.9	14.4	18.9	*10.5*	30.2	18	3.6	5 11	9.1	9.6	9.0	9.2	86	67	78	77	32
September	85.0	90.4	76.9	8.9	12.1	*9.2*	9.9	13.4	*7.1*	18.2	14	2.6	18	8.1	8.8	*8.1*	8.4	95	83	93	90	60
Oktober .	*78.3*	85.8	66.7	2.1	*4.8*	*3.1*	*3.3*	*5.9*	*1.1*	18.1	31	- 4.0	[18, 20, 23, 24, 27]	5.2	*5.4*	*5.4*	*5.4*	95	*84*	*93*	*91*	39
November	85.3	93.1	75.5	-0.2	1.8	0.0	0.4	*3.4*	*-1.9*	18.5	1	-11.7	27	*4.3*	*4.6*	4.4	4.4	*92*	*85*	*92*	*90*	21
December	79.7	90.9	66.9	*-6.0*	-5.7	-5.8	-5.8	*-3.7*	-7.5	2.8	19	-14.7	25									
Jahr . . .	*681.7*	693.8	660.0	*2.6*	*5.7*	*3.4*	*3.8*	*7.1*	*0.7*	30.2	18 VIII	-16.7	18 II									

1892.

Koburg.

$h_t = 7.5$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 301.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	●	✳	△	(▲)	⊼	⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.2	7.7	7.9	58	12.0	30	16	16	2	—	6	3	19	8	2	15	13	6	23	17	16	1	
Februar .	8.8	8.9	7.8	8.5	40	9.0	7	15	14	1	—	8	—	20	1	6	15	26	2	13	7	14	4	
März . . .	5.0	5.6	3.0	4.5	20	13.8	29	5	7	—	1	5	8	5	2	21	6	32	1	6	14	7	6	
April . . .	4.5	5.2	5.1	4.9	25	8.5	26	10	1	1	—	1	9	7	2	9	10	19	5	12	10	13	12	
Mai	5.5	5.5	5.2	5.4	31	8.6	20	13	3	2	2	1	8	10	2	10	17	8	13	17	5	18	5	
Juni . . .	6.5	7.5	5.9	6.6	63	18.1	2	17	—	2	6	2	3	12	3	9	4	4	4	14	19	21	15	
Juli	5.6	6.2	4.3	5.4	13	3.0	16	9	—	—	4	2	4	6	3	12	3	10	15	8	13	28	4	
August . .	5.1	4.6	3.1	4.2	44	15.7	1	10	—	—	4	—	10	2	1	5	3	6	7	18	28	25	1	
September	7.8	6.4	4.5	6.2	65	13.8	29	13	—	—	4	9	2	11	—	1	2	2	2	32	32	8	11	
Oktober .	8.8	7.7	6.5	7.6	54	10.5	26	14	4	2	—	6	1	16	1	7	4	27	10	26	5	3	11	
November	8.9	8.5	7.3	8.2	8	1.6	18	10	5	—	—	18	1	20	—	—	—	81	1	7	—	1	—	
December	8.5	7.7	7.6	7.9	43	9.3	13	18	14	—	—	9	2	23	—	6	2	11	6	17	23	20	8	
Jahr . . .	6.9	6.8	5.7	6.5	464	18.1	2 VI	150	64	10	21	67	51	151	23	88	81	239	72	193	173	174	78	

Meiningen.

$h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 311 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	●	✳	△	(▲)	⊼	⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.6	6.9	7.5	37	9.0	1	15	13	3	—	2	3	16	2	2	3	3	4	17	38	9	8	9
Februar .	8.4	8.3	7.9	8.2	44	14.6	8	17	14	3	—	5	1	19	—	1	13	1	4	30	22	2	14	—
März . . .	5.8	4.2	3.3	4.4	22	11.8	29	7	6	—	2	5	8	4	3	—	25	18	13	19	8	3	7	—
April . . .	4.5	4.6	3.3	4.2	11	4.9	26	9	3	3	1	3	9	4	2	2	18	4	11	11	15	7	15	7
Mai	4.0	4.9	3.3	4.1	56	22.2	31	13	2	2	1	5	11	4	1	8	16	3	6	13	27	2	10	8
Juni . . .	5.6	6.1	4.5	5.4	59	13.4	4	14	—	—	6	11	4	7	4	2	12	—	5	16	26	3	17	9
Juli	5.4	5.2	4.3	5.0	38	7.7	15	11	—	(1)	5	11	6	7	1	1	4	7	9	11	31	3	20	7
August . .	4.3	4.2	4.3	4.3	118	87.4	1	9	—	—	4	11	10	5	—	—	5	2	7	8	37	1	21	12
September	8.3	5.6	4.4	6.1	42	7.6	23	14	—	—	4	21	1	8	—	—	4	—	8	36	19	2	11	10
Oktober .	7.8	6.5	5.4	6.6	54	18.7	10	14	4	1	1	13	2	9	1	—	8	4	4	35	17	5	8	12
November	8.4	7.5	6.5	7.4	18	8.5	18	6	3	—	—	18	2	16	—	1	1	6	34	23	8	—	2	15
December	9.0	7.4	7.3	7.9	30	8.2	5	11	14	—	—	10	3	22	—	—	11	13	16	15	14	5	14	5
Jahr . . .	6.6	6.0	5.1	5.9	529	87.4	1 VIII	140	59	12 (1)	24	115	60	121	14	17	120	61	121	234	262	42	147	94

Waltershausen.

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 339* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	●	✳	△	(▲)	⊼	⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.3	7.1	7.3	41	9.5	21	14	8	—	—	2	3	14	3	2	—	22	6	—	20	43	—	
Februar .	8.8	8.3	7.9	8.3	50	8.3	7	17	11	—	—	1	—	16	2	1	2	14	15	11	5	33	6	
März . . .	7.1	6.6	5.7	6.5	39	20.2	29	9	6	—	1	4	3	12	—	6	9	37	9	6	9	10	7	
April . . .	4.9	4.8	4.7	4.8	17	6.6	18	8	2	—	—	1	11	6	—	5	1	21	2	13	9	30	9	
Mai																								
Juni . . .	6.8	7.0	6.9	6.9	46	6.9	6	17	—	—	7	—	1	11	2	4	1	3	2	3	13	60	4	
Juli	5.7	6.5	6.4	6.2	36	10.8	7	11	—	—	4	—	1	8	—	11	2	21	3	—	5	40	11	
August . .	4.9	5.4	5.0	5.1	51	13.6	10	12	—	—	4	—	2	5	—	5	1	8	1	1	14	53	10	
September	7.6	6.4	4.9	6.3	64	16.8	23	9	—	—	2	1	—	7	—	3	4	—	5	7	33	21	17	
Oktober .	6.6	6.4	6.5	6.5	22	7.5	2	10	3	—	1	5	2	5	1	1	—	—	6	9	24	45	8	
November	6.4	6.8	5.5	6.2	14	9.0	18	4	2	—	—	12	2	11	—	5	1	8	14	16	14	30	2	
December	8.3	7.5	6.5	7.4	31	7.0	2	10	8	—	—	3	2	14	2	6	4	10	8	—	5	41	19	
Jahr . . .																								

Inselsberg.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 906 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	●	✳	△	(▲)	⊼	⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	8.1	8.1	85	17.2	1	14	10?	—	—	25	3	22	4	0.5	3.5	5.5	3.5	4.5	27.5	18	6	24
Februar .	8.6	9.7	8.8	9.0	90	11.7	13	15	14?	—	—	21	—	24	—	5	5.5	2	2.5	6.5	18	12	9.5	26
März . . .	6.1	6.8	5.0	6.0	50	21.0	29	10?	10?	—	1	11	7	12	6	14.5	17	2	1	8.5	10	1.5	0.5	38
April . . .	5.8	6.1	5.4	5.8	33	8.0	26	8	7	2	—	15	7	8	3	13	15	9	2.5	9.5	19	6.5	13.5	2
Mai	6.1	6.7	5.4	6.1	82	26.0	21	13	4	—	2	11	6	12	3	5.5	20.5	3.5	0.5	16.5	21.5	15	2	8
Juni . . .	7.1	8.0	7.1	7.4	91	17.7	23	19	—	—	6	15	1	15	2	10.5	3	3	—	18.5	27	12.5	10.5	5
Juli	6.4	7.2	5.8	6.5	61	16.0	7	14	—	—	4	12	5	11	1	10.5	13	6.5	4	11	17.5	13.5	8	9
August . .	6.8	5.8	5.8	6.1	100	16.5	26 27	13	—	—	5	12	3	12	—	2	5.5	3.5	3	15	36	16.5	6.5	5
September	8.3	7.6	6.1	7.3	102	18.3	23	14	—	—	6	18	1	13	2	8	—	—	1	23	32	11.5	0.5	14
Oktober .	9.3	8.2	7.1	8.2	69	19.2	10	17	6	1	—	23	—	17	1	2	1	5	5	28.5	31.5	5	4	11
November	8.2	7.5	7.4	7.7	24	4.8	30	15	3?	—	—	21	2	17	3	1.5	3.5	3	3	37.5	17.5	5.5	1.5	17
December	9.2	8.5	8.6	8.8	96	17.2	16	19?	15?	—	1	25	1	24	3	5	8	1	—	11.5	28	10.5	6	23
Jahr . . .	7.5	7.5	6.7	7.2	883	26.0	21 V	171?	69?	3	25	209	36	187	28	78	95.5	44	26	190.5	285.5	128	68.5	182

1892.

Liebenstein (Bad).

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°21'$ E. $\varphi = 50°49'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	726.8	737.2	713.1	-2.6	-0.6	-1.9	-1.7	-0.6	-4.7	7.1	30	-18.2	21	3.6	3.7	3.7	3.7	89	81	89	86	47
Februar .	24.9	39.7	08.7	-1.3	2.0	0.1	0.2	3.0	-2.9	12.0	23	-15.6	18	3.7	4.2	4.2	4.0	86	78	87	84	51
März . . .	29.9	42.9	13.3	-2.6	4.0	0.2	0.4	5.7	-4.0	16.2	27	-13.5	5	3.3	3.7	3.8	3.6	83	60	76	73	33
April . . .	29.3	40.2	17.7	2.9	11.9	7.1	7.3	13.1	0.8	23.7	5	- 3.8	18	4.6	4.4	4.8	4.6	79	44	63	62	19
Mai	30.6	37.8	18.0	8.7	15.8	11.4	11.8	17.2	5.5	32.5	28	- 1.4	6 7	7.0	7.0	6.3	6.8	79	53	64	65	24
Juni . . .	30.8	37.1	22.6	12.7	17.8	13.3	14.3	19.9	9.3	29.3	28	3.0	16	9.3	9.4	9.4	9.4	84	62	82	76	32
Juli	30.8	37.2	22.0	12.7	19.7	14.7	15.4	21.7	9.5	29.5	29	5.0	23	9.4	9.4	9.2	9.3	85	56	76	72	33
August . .	30.6	36.7	25.3	14.9	22.3	17.2	17.9	23.9	12.7	35.3	18	5.5	11	10.9	11.4	10.7	11.0	85	58	74	73	34
September	32.1	38.6	25.1	10.6	17.3	12.2	13.1	18.9	9.0	24.0	16	2.8	10	8.9	10.0	9.3	9.4	91	68	87	82	52
Oktober .	26.2	35.4	15.4	5.0	9.6	6.2	6.8	10.6	3.5	21.4	1	- 4.2	27	6.0	6.5	6.3	6.3	89	72	86	82	52
November	34.2	43.5	22.0	1.3	4.0	2.1	2.4	5.1	0.1	16.8	1	- 9.0	23	4.6	5.1	4.9	4.9	90	82	89	87	64
December	29.8	40.8	15.1	-3.5	-1.8	-3.1	-2.9	-0.5	-5.3	5.9	16	-14.9	25	3.3	3.5	3.4	3.4	91	86	90	89	69
Jahr . . .	729.7	743.5	708.7	4.9	10.2	6.6	7.1	11.5	2.8	35.3	18 VIII	-18.2	21 1	6.2	6.5	6.3	6.4	86	67	80	78	19

Fulda.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 9°41'$ E. $\varphi = 50°33'$ N.

Januar . .	735.5	746.5	721.3	-3.5	-0.3	-2.1	-2.0	0.7	-5.0	8.6	30	-21.3	21	3.7	3.9	3.8	3.8	94	82	91	89	53
Februar .	33.1	49.6	18.0	-1.2	3.1	0.5	0.7	3.7	-2.1	9.6	23	-15.0	18	4.1	4.6	4.6	4.4	93	79	93	88	64
März . . .	38.4	51.9	22.2	-3.1	5.8	0.4	0.9	6.5	-3.8	15.7	27	-14.1	5	3.3	4.1	4.0	3.8	84	58	82	75	31
April . . .	37.6	49.2	24.6	1.7	13.5	6.3	6.9	13.8	0.3	23.6	6	- 5.6	18	4.6	4.9	5.9	5.1	88	44	81	71	22
Mai	38.6	45.6	30.3	8.2	17.5	11.1	12.0	17.9	5.5	33.1	28	- 3.6	- 8	7.2	7.7	8.7	7.9	85	52	85	74	17
Juni . . .	38.9	45.1	30.6	12.2	19.6	13.9	14.9	19.9	10.2	29.6	28	0.0	14 16	9.5	9.9	10.5	10.0	89	59	89	79	34
Juli	38.8	46.1	30.2	11.9	21.0	14.8	15.6	21.5	9.6	29.2	29	2.4	27	9.2	10.0	10.9	10.1	87	55	87	76	34
August . .	38.3	44.7	32.7	14.2	23.8	17.3	18.2	24.2	12.1	34.7	17	0.7	6	10.7	11.7	12.8	11.7	88	54	86	76	32
September	40.0	47.4	32.2	9.8	18.2	12.6	13.3	18.6	8.2	24.1	13 27	0.2	5	8.5	9.9	9.7	9.4	92	64	89	81	46
Oktober .	34.2	44.1	23.0	4.5	10.5	6.3	6.9	10.8	3.1	21.5	1	- 5.2	27	5.9	6.7	6.7	6.4	91	69	91	84	53
November	42.4	52.4	29.9	1.3	5.6	2.4	2.9	5.9	0.2	13.2	1	- 9.0	26	4.9	5.6	5.2	5.2	94	79	93	89	57
December	38.3	49.7	22.1	-3.4	-1.0	-2.8	-2.5	-0.5	-5.0	6.2	16	-16.0	25	3.4	3.6	3.5	3.5	94	83	91	89	63
Jahr . . .	737.8	752.4	718.0	4.4	11.4	6.7	7.3	11.9	2.8	34.7	17 VIII	-21.3	21 1	6.2	6.9	7.2	6.8	90	65	88	81	17

Marburg.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°48'$ E. $\varphi = 50°49'$ N.

Januar . .	737.0	748.2	721.8	-2.9	0.1	-1.7	-1.5	1.1	-4.7	9.3	30	-21.4	22	3.6	3.7	3.7	3.7	91	77	87	85	45
Februar .	34.9	50.5	19.2	-1.2	2.8	0.8	0.8	4.6	-2.4	9.6	23	-17.1	18	4.1	4.4	4.3	4.3	93	77	86	85	58
März . . .	40.1	53.2	23.9	-2.3	4.9	0.6	1.0	6.7	-3.9	16.4	27	-11.9	8	3.6	3.8	3.8	3.7	88	56	76	73	26
April . . .	39.6	50.7	27.4	4.3	12.0	7.0	7.6	12.8	1.2	22.0	6	- 3.4	18 28	4.7	4.4	4.7	4.6	75	44	64	61	14
Mai	40.3	47.6	31.9	10.3	17.0	12.4	13.0	17.9	5.8	31.4	28	- 2.2	8	7.0	6.3	6.8	6.7	73	45	63	60	24
Juni . . .	40.5	47.6	31.0	13.5	18.5	14.5	15.3	20.2	9.4	28.7	28	2.3	19	9.3	9.2	9.3	9.3	80	58	75	71	33
Juli	40.4	47.2	31.6	14.1	19.8	15.4	16.2	21.2	10.0	28.5	29	5.6	1 23	9.4	9.2	9.4	9.3	78	54	73	68	31
August . .	39.9	46.9	34.1	15.8	23.1	17.9	18.7	23.9	11.9	34.4	17	3.5	6	10.6	10.3	10.6	10.5	79	49	70	66	27
September	41.6	48.9	33.7	9.8	17.2	12.8	13.1	18.0	8.2	23.5	13 27	1.0	19	8.6	9.3	9.5	9.1	94	63	86	81	38
Oktober .	35.4	45.5	24.0	4.5	9.8	6.4	6.8	10.5	3.0	19.8	1	- 4.6	27	6.1	6.4	6.7	6.4	94	70	90	85	46
November	43.9	53.6	31.4	2.2	5.1	3.3	3.5	5.6	1.1	12.5	1	- 7.3	27	5.3	5.8	5.5	5.5	96	86	92	91	69
December	39.8	51.0	25.3	-2.7	-0.8	-2.2	-2.0	0.2	-4.6	7.9	16	-14.2	25	3.7	3.8	3.7	3.7	94	87	93	91	65
Jahr . . .	739.4	753.6	719.2	5.4	10.8	7.3	7.7	11.9	2.9	34.4	17 VIII	-21.4	22 1	6.3	6.4	6.5	6.4	86	64	80	76	14

Kassel.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9°30'$ E. $\varphi = 51°19'$ N.

Januar . .	739.9	751.3	724.0	-2.1	1.0	-1.2	-0.9	1.5	-3.6	10.0	30	-15.6	21	3.6	3.7	3.6	3.6	86	71	83	80	33
Februar .	38.0	53.5	21.9	-0.3	3.0	0.9	1.1	3.9	-1.4	9.8	21	-13.1	18	4.0	4.4	4.2	4.2	85	75	82	81	55
März . . .	43.7	57.1	25.1	-1.9	5.1	0.5	1.0	6.4	-3.1	17.4	21	-11.4	8	3.4	3.6	3.6	3.5	80	52	71	68	35
April . . .	43.0	54.0	31.2	3.8	13.0	7.3	7.8	14.8	2.2	23.5	5	- 2.4	16 18	4.7	4.5	4.9	4.7	78	41	65	61	25
Mai	43.4	51.6	33.4	9.5	18.0	12.6	13.2	20.2	6.5	35.4	28	- 1.3	8	6.8	6.7	6.7	6.7	75	44	60	60	28
Juni . . .	43.6	51.0	33.7	12.5	19.2	14.5	15.2	22.3	10.1	31.5	28	4.0	16 19	8.9	8.4	8.9	8.7	81	51	73	68	32
Juli	43.7	50.8	33.8	13.3	20.4	15.7	16.3	23.7	11.2	32.6	30	8.0	25	8.9	8.3	8.8	8.7	78	47	66	64	27
August . .	42.9	50.2	36.7	14.7	23.5	17.4	18.2	26.2	12.8	36.2	17	4.5	6	9.9	9.0	9.8	9.6	79	43	66	63	24
September	44.6	52.0	36.0	10.9	17.6	12.7	13.5	20.1	9.5	26.5	13	3.4	19	8.4	8.2	8.5	8.4	85	56	78	73	31
Oktober .	38.5	47.6	27.0	5.6	10.5	6.8	7.4	11.6	4.5	22.4	1	- 3.5	27	5.7	5.6	5.9	5.7	82	59	77	73	37
November	47.3	56.4	34.8	2.6	5.6	3.2	3.6	6.0	1.7	13.4	1	- 5.2	23 24	4.9	4.9	4.7	4.8	85	70	79	78	51
December	42.8	53.8	28.2	-2.0	-0.4	-1.7	-1.5	0.4	-3.2	7.5	16	-12.6	25	3.4	3.3	3.4	3.4	82	71	80	78	53
Jahr . . .	742.6	757.1	721.9	5.5	11.4	7.4	7.9	13.1	3.9	36.2	17 VIII	-15.6	21 1	6.0	5.9	6.1	6.0	81	57	73	71	24

1892.

Liebenstein (Bad).

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1 Meter. H = 350* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.3	8.0	7.2	50	11.2	28	15	11	2	—	—	3	15	—	—	1	26	8	—	17	23	3	15
Februar .	8.2	8.4	6.6	7.7	44	18.9	8	13	12	2	—	1	1	14	1	4	6	21	10	—	10	12	9	15
März . . .	5.6	4.8	3.6	4.7	29	16.1	29	8	9	—	—	—	8	7	1	4	11	36	11	—	4	9	7	11
April . . .	4.7	4.8	5.1	4.9	13	3.1	26	7	3	—	—	1	8	5	2	3	4	18	3	1	7	16	17	21
Mai	4.8	4.7	4.8	4.8	49	10.8	21	12	2	3	—	—	12	5	—	1	5	20	4	2	9	22	11	19
Juni . . .	4.7	6.1	6.1	5.6	46	11.0	23	15	—	1	7	—	5	6	—	1	4	13	12	5	20	20	4	11
Juli . . .	5.6	5.5	4.1	5.1	43	8.5	5	11	—	—	8	1	5	3	—	—	1	18	9	2	12	12	13	26
August . .	4.7	4.7	4.9	4.8	84	19.4	1	12	—	—	4	—	7	7	—	—	1	20	11	2	10	16	9	24
September	6.3	5.5	3.9	5.2	57	13.0	29	14	—	—	4	4	5	5	—	—	—	21	14	—	6	21	9	19
Oktober .	6.7	5.8	5.5	6.0	38	7.7	2	17	6	3	1	2	1	7	—	1	1	20	24	1	8	19	5	14
November	7.7	7.4	6.8	7.3	19	6.4	19	7	2	—	—	6	2	15	—	—	—	25	23	—	7	10	1	24
December	7.7	7.3	7.1	7.3	42	6.1	12	19	15	2	—	4	3	14	—	—	1	24	10	—	—	23	10	25
Jahr . . .	6.2	5.9	5.5	5.9	514	19.4	1 VIII	150	60	13	24	19	60	103	4	14	35	262	139	13	110	203	98	224

Fulda.

h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 260* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.1	7.3	7.3	40	10.0	25	12	9	1	—	6	3	15	1	11.5	9	4	4	12.5	23	1	17	11
Februar .	8.1	8.4	8.0	8.2	33	13.8	8	11	13	2	—	5	—	17	—	5.5	13	6	7	3.5	20.5	2	14.5	15
März . . .	5.6	5.6	3.5	4.9	30	18.8	29	6	5	—	1	3	8	7	4	7	29.5	8.5	4	8	13	3	9	11
April . . .	5.1	5.3	3.2	4.5	19	7.2	26	8	2	1	—	2	6	2	1	12	25.5	2.5	2.5	4	17	2	9.5	15
Mai	4.5	5.5	4.3	4.7	47	12.4	21	8	2	1	—	2	9	5	2	7.5	17.5	5	0.5	6	18.5	6	17	15
Juni . . .	5.8	7.2	5.6	6.2	67	10.0	7	14	—	—	4	1	3	9	—	13.5	18	—	—	1	23.5	2.5	18.5	13
Juli	5.7	6.5	3.2	5.1	68	25.4	18	11	—	—	5	4	3	6	—	9	12	8	1	6	18	5	12	22
August . .	4.5	4.9	4.1	4.5	41	14.6	1	7	—	—	2	1	10	5	1	4	5	1	2.5	10.5	26	3.5	24.5	16
September	7.7	6.8	4.6	6.4	105	29.8	22	11	—	—	4	11	—	7	—	9	7	—	—	6	36	2	13	17
Oktober .	7.9	6.9	5.4	6.7	75	18.4	2	16	4	1	1	6	1	8	2	8.5	9	1	—	11.5	37.5	5.5	6	14
November	8.7	7.4	6.3	7.5	12	3.6	7	6	2	—	—	12	2	15	—	1	4	3	9.5	17	28	5.5	2	20
December	7.3	7.5	7.3	7.4	47	11.6	13	12	13	—	—	5	4	19	1	1	7	3	6.5	12	34.5	1	16	22
Jahr . . .	6.5	6.6	5.2	6.1	584	29.8	22 IX	122	50	6	17	58	49	115	12	89.5	156.5	42	37.5	98	295.5	39	159	181

Marburg.

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	6.9	7.1	6.9	40	9.6	1	18	14	—	—	6	4	12	5	12	10	4	2	6	23	19	17	—
Februar .	8.4	7.8	7.1	7.8	53	8.3	8	18	12	4	—	8	—	18	1	14	4	12	3	—	20	12	20	2
März . . .	5.9	4.7	3.2	4.6	30	11.2	29	7	9	—	2	6	6	7	2	26	11	6	4	10	12	7	8	9
April . . .	5.5	4.9	3.2	4.6	8	2.4	29	6	2	1	—	2	9	8	—	37	7	4	—	6	7	16	6	7
Mai	5.4	5.3	4.8	5.2	34	10.0	21	11	2	1	1	1	10	7	—	19	4	9	2	10	12	19	10	8
Juni . . .	6.9	6.7	5.4	6.3	58	11.5	4	14	—	1	5	5	1	8	—	21	2	3	1	17	15	11	16	4
Juli	6.1	6.1	4.4	5.5	31	8.2	18	9	—	(1)	6	2	4	6	1	32	—	6	5	8	14	15	10	3
August . .	6.1	5.0	3.8	5.0	22	5.2	1	7	—	—	4	1	6	4	1	15	3	1	1	10	19	19	11	14
September	7.1	6.3	4.8	6.1	55	15.6	22	15	—	—	1	13	3	9	—	15	—	1	—	6	27	8	6	27
Oktober .	6.8	6.3	4.8	6.0	65	16.4	17	14	3	1	1	10	2	7	—	15	2	2	1	13	23	14	6	17
November	9.5	8.5	7.6	8.5	10	2.6	30	8	1	1	—	22	1	20	—	9	3	4	3	6	27	6	14	18
December	8.3	7.4	7.0	7.6	37	8.7	2	11	11	—	—	10	4	19	—	23	3	3	1	1	22	24	12	4
Jahr . . .	6.9	6.3	5.3	6.2	443	16.4	17 X	138	54	9 (1)	20	86	50	125	10	238	49	55	23	93	221	170	136	113

Kassel.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	6.2	0·9	6.2	39	7.8	1	15	11	1	1	1	4	7	1	1	2	5	5	40	7	11	9	13
Februar .	7.5	7.7	6.7	7.3	35	14.9	8	11	12	1	—	—	1	14	—	8	4	2	3	29	2	9	10	20
März . . .	4.7	4.7	4.0	4.5	39	13.0	29	7	6	—	2	2	8	4	—	18	4	13	6	14	3	6	6	23
April . . .	3.6	4.3	2.6	3.5	12	3.2	27	9	4	1	—	—	9	1	—	21	5	1	2	13	6	9	15	18
Mai	4.5	4.7	3.9	4.4	29	9.3	21	10	1	—	—	—	12	5	—	12	4	5	2	15	2	18	5	30
Juni . . .	5.3	6.5	4.4	5.4	66	11.4	5	16	—	—	6	1	2	1	—	13	2	1	2	24	9	7	12	20
Juli	5.1	6.0	4.3	5.1	29	13.4	5	7	—	—	4	—	3	4	—	8	1	4	3	11	7	8	18	33
August . .	5.1	5.0	3.7	4.6	48	28.0	24	9	—	—	7	2	3	3	—	8	—	1	3	17	17	9	11	27
September	6.1	6.9	4.0	5.7	67	18.0	22	13	—	—	1	3	2	9	—	11	—	—	2	45	7	5	3	17
Oktober .	6.0	6.8	5.6	6.1	42	11.3	2	13	1	—	1	1	2	7	—	5	3	1	1	58	2	3	7	13
November	8.1	7.6	7.7	7.8	14	4.8	30	7	2	—	—	6	1	16	—	3	3	7	7	48	—	3	1	18
December	7.5	7.4	7.4	7.4	33	5.4	15	17	13	—	—	1	3	16	—	8	—	3	—	50	3	10	7	12
Jahr . . .	5.8	6.2	5.0	5.7	453	28.0	24 VIII	134	50	3	22	17	50	87	1	116	28	43	36	364	65	98	104	244

1892.

Göttingen.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9°\,56'$ E. $\varphi = 51°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.2	755.4	726.7	-1.5	1.1	-0.7	-0.5	1.7	-3.3	9.2	30	-16.0	21	3.7	4.0	3.8	3.8	85	77	83	82	49
Februar .	42.3	57.4	26.5	-0.5	3.3	1.0	1.2	4.2	-1.4	9.9	21 22	-12.1	18	4.0	4.5	4.3	4.3	87	75	84	82	56
März . . .	48.4	62.5	28.6	-1.8	5.5	0.6	1.2	6.2	-2.9	15.9	22	-11.7	8	3.6	4.2	4.0	3.9	85	59	79	74	41
April . . .	47.4	57.8	35.8	4.1	13.2	7.0	7.8	13.7	2.0	24.5	5	- 2.3	16	5.0	5.5	5.6	5.3	80	49	74	67	28
Mai	48.0	56.8	38.9	10.0	18.3	12.1	13.1	19.2	6.1	34.8	28	- 1.4	8	6.8	6.6	7.6	7.0	72	43	70	62	20
Juni . . .	48.0	55.9	37.0	13.8	19.4	14.4	15.5	21.1	10.1	30.6	28	2.7	16	9.4	9.5	9.8	9.6	79	57	80	72	38
Juli	48.1	54.8	38.8	13.8	20.8	15.1	16.2	21.9	10.3	32.2	30	5.8	12	9.3	9.1	10.1	9.5	80	52	80	71	25
August . .	47.2	54.2	40.8	15.4	23.6	17.3	18.4	25.3	12.4	36.3	17	4.4	6	10.8	10.4	11.2	10.8	82	49	76	69	24
September	49.1	56.3	40.9	11.5	18.1	13.0	13.9	19.4	9.0	26.7	13	3.0	19	9.1	9.3	9.7	9.4	89	62	86	79	30
Oktober .	43.1	53.6	31.5	6.1	11.3	7.3	8.0	12.0	4.6	22.4	1	- 2.4	27	6.2	6.7	6.5	6.5	86	66	84	79	43
November	51.9	60.6	39.1	2.8	5.9	3.5	3.9	6.7	1.2	15.1	1	- 8.0	24	5.1	5.7	5.3	5.3	88	78	86	84	63
December	47.3	58.0	32.5	-1.1	0.2	-0.6	-0.5	-1.4	-2.4	8.9	15 16	-12.1	25	3.9	3.9	4.0	3.9	88	81	88	86	63
Jahr . . .	747.1	762.5	726.5	6.0	11.7	7.5	8.2	12.5	3.8	36.3	17 VIII	-16.0	21 I	6.4	6.6	6.8	6.6	83	62	81	75	20

Klausthal.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10°\,20'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	704.2	715.0	687.6	-3.0	-1.9	-3.0	-2.7	-1.1	-4.9	5.0	30	-10.1	11	3.4	3.7	3.4	3.5	92	91	90	91	44
Februar .	02.9	17.1	687.3	-2.6	0.0	-2.0	-1.7	1.0	-4.3	10.9	22	-15.6	18	3.6	4.0	3.7	3.8	92	86	93	90	54
März . . .	08.5	22.6	687.9	-3.7	0.9	-2.4	-1.9	1.9	-5.6	10.7	22	-13.1	3 4	3.1	3.6	3.3	3.3	85	71	82	79	39
April . . .	08.4	17.9	697.4	3.2	8.2	3.7	4.7	9.1	0.7	18.5	5	- 4.2	15 16	4.4	4.8	4.7	4.6	77	60	78	72	31
Mai	09.7	18.3	699.0	9.4	12.9	8.8	10.0	14.4	5.2	29.7	28	- 4.1	6	6.5	6.4	6.4	6.4	73	59	75	69	31
Juni . . .	09.8	16.5	698.7	12.0	14.9	11.4	12.4	16.9	7.9	25.8	28	2.0	16	8.8	9.1	8.9	8.9	84	72	87	81	50
Juli	10.1	16.3	701.6	13.0	16.1	12.5	13.5	17.6	9.1	27.0	30	4.4	1	8.9	9.0	8.8	8.9	80	67	82	76	37
August . .	09.7	16.4	703.3	14.2	19.1	14.7	15.7	20.0	11.2	29.5	14 19	5.4	5 11	10.1	10.6	10.1	10.3	83	65	82	77	43
September	10.8	16.8	702.7	10.1	13.7	10.7	11.3	14.9	8.0	21.2	13	3.7	10	8.5	9.3	8.7	8.9	92	79	90	87	57
Oktober .	04.4	13.1	691.6	4.3	7.2	5.1	5.4	8.2	2.8	20.0	31	- 4.2	27	5.6	6.1	6.0	5.9	89	79	89	86	49
November	12.2	20.3	701.2	1.4	3.9	1.5	2.1	4.8	-0.6	18.3	1	- 9.1	26 27	4.9	5.3	4.8	5.0	92	84	89	89	43
December	07.0	17.8	693.4	-4.0	-3.3	-3.5	-3.6	-1.6	-5.9	4.2	15	-14.1	24	3.4	3.5	3.4	3.4	97	95	94	95	43
Jahr . . .	708.1	722.6	687.3	4.5	7.6	4.8	5.4	8.8	2.0	29.7	28 V	-15.6	18 II	5.9	6.3	6.0	6.1	86	77	87	83	31

Quedlinburg.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\,8'$ E. $\varphi = 51°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.8	757.1	727.6	-2.1	0.5	-1.3	-1.1	1.3	-3.8	9.7	29 30	-17.5	21	3.5	4.0	3.7	3.7	83	83	84	83	60
Februar .	44.1	59.8	27.8	-0.3	3.2	0.8	1.1	4.0	-1.6	10.2	24	-12.5	18	4.0	4.7	4.3	4.3	87	81	87	85	56
März . . .	50.5	65.6	27.7	-1.5	4.4	0.6	1.0	5.1	-2.8	15.7	26 27	-11.0	4	3.7	4.6	4.2	4.1	86	74	85	82	41
April . . .	49.2	58.3	37.1	5.4	12.5	6.8	7.9	13.3	2.3	22.7	5	- 2.0	11 16 18	5.1	5.3	5.7	5.4	75	49	77	67	28
Mai	49.8	60.3	40.1	11.1	17.2	11.6	12.9	18.7	6.7	33.2	28	0.0	7	7.5	7.7	7.8	7.7	73	54	75	67	30
Juni . . .	49.5	57.2	38.9	14.5	19.4	14.8	15.9	21.4	10.9	30.0	28	5.0	19 20	10.3	11.2	10.5	10.7	82	67	83	77	43
Juli	49.5	56.6	40.0	14.8	20.6	15.5	16.6	21.9	11.1	31.0	30	5.5	17	10.2	10.6	10.5	10.4	81	60	80	74	33
August . .	48.8	56.3	42.2	16.7	23.3	17.5	18.8	25.0	13.0	35.0	17	6.5	6	10.7	11.2	11.1	11.0	75	54	75	68	30
September	50.7	58.3	41.6	12.9	18.4	14.0	14.8	19.5	10.1	25.0	13	3.5	30	9.3	9.9	9.8	9.7	83	63	82	76	36
Oktober .	44.8	55.3	32.6	6.5	11.6	7.7	8.4	12.6	4.9	21.4	1	- 3.0	27	6.1	6.9	6.5	6.5	83	66	81	77	45
November	54.0	63.3	40.8	-0.9	5.3	1.8	2.5	6.2	-1.6	17.8	1	-13.0	26	4.6	5.4	4.8	4.9	89	78	86	84	40
December	48.7	59.5	32.7	-1.1	0.9	-0.6	-0.4	2.0	-3.0	7.6	19	-12.0	25	3.8	4.1	3.9	3.9	85	82	85	84	61
Jahr . . .	748.8	765.6	727.6	6.5 [1]	11.4	7.4	8.2	12.6	3.9	35.0	17 VIII	-17.5	21 I	6.6	7.1	6.9	6.9	82	68	82	77	28

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Magdeburg.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°\,38'$ E. $\varphi = 52°\,8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.9	765.1	734.7	-1.9	0.6	-1.3	-1.0	1.2	-3.8	9.7	30	-16.3	21	3.8	4.1	3.9	3.9	88	82	87	86	52
Februar .	51.2	66.7	35.0	-0.4	3.6	1.3	1.4	4.2	-1.5	11.0	24	-11.5	17	4.1	4.5	4.3	4.3	89	75	84	83	42
März . . .	57.9	73.1	34.3	-1.9	5.4	1.4	1.6	6.1	-2.7	17.4	26	-10.0	4 5	3.7	4.1	4.1	4.0	88	59	76	75	38
April . . .	56.3	65.0	44.9	4.2	13.3	8.0	8.4	14.0	2.8	24.5	5	- 1.3	16	5.3	5.4	6.0	5.6	84	48	74	69	31
Mai	56.7	67.4	46.4	9.7	17.9	13.1	13.4	18.9	7.2	35.9	28	0.0	7	7.5	7.4	7.6	7.5	81	50	67	66	26
Juni . . .	56.2	63.4	44.3	13.9	20.4	16.3	16.7	22.4	11.7	32.3	29	5.3	16	9.8	10.1	10.5	10.1	82	57	75	71	38
Juli	56.5	63.4	46.9	14.1	21.5	16.8	17.3	22.7	11.4	32.5	30	7.1	12	9.9	10.1	10.2	10.1	83	54	72	70	27
August . .	55.6	62.9	48.2	15.6	24.4	19.0	19.5	25.7	13.8	36.0	17	7.1	6	11.3	12.0	12.2	11.8	85	53	76	71	32
September	57.7	65.2	48.7	11.9	19.4	14.6	15.1	20.3	10.6	27.5	13	4.7	19	9.6	10.6	10.5	10.2	92	64	85	80	39
Oktober .	51.9	62.7	39.8	5.6	12.3	8.3	8.6	12.9	4.8	22.5	1	- 1.6	27	6.2	7.1	6.8	6.7	89	66	81	79	45
November	61.5	70.6	47.8	0.5	4.6	1.7	2.1	5.1	-0.6	17.0	1	-11.3	27	4.8	5.4	5.0	5.1	96	83	93	90	61
December	55.8	65.9	39.3	-0.9	0.8	-0.6	-0.3	1.6	-2.4	7.2	19	-11.5	25	4.1	4.2	4.1	4.1	92	84	91	89	70
Jahr . . .	755.9	773.1	734.3	5.9	12.0	8.2	8.6	12.9	4.3	36.0	17 VIII	-16.3	21 I	6.7	7.1	7.1	7.0	87	65	80	77	26

1892.

Göttingen.

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 149.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.3	7.2	7.7	37	9.0	1	12	12	1	1	4	1	18	5	—	9	—	19	4	56	2	3	—
Februar .	8.3	8.1	6.6	7.7	43	15.9	8	12	12	—	—	8	1	15	2	4	8	1	16	7	36	3	11	1
März . . .	6.2	5.2	4.2	5.2	43	12.2	29	10	7	—	—	6	6	7	1	3	20	6	34	1	16	2	11	—
April . . .	5.7	5.7	3.8	5.1	17	7.3	19	8	3	—	—	2	6	6	—	11	17	9	2	5	24	2	20	—
Mai	5.4	5.5	4.6	5.2	30	9.0	21	11	1	—	1	—	8	7	1	5	17	3	12	10	21	2	23	—
Juni . . .	6.1	7.9	7.0	7.0	44	10.3	12	14	—	—	4	—	—	9	3	3	3	2	2	5	38	9	27	1
Juli	6.2	7.4	6.5	6.7	31	7.7	18	9	—	—	4	—	1	10	1	10	7	4	4	2	18	8	40	—
August . .	6.5	6.2	5.2	6.0	29	8.3	26	11	—	—	4	—	2	7	1	6	5	2	7	9	40	3	21	—
September	7.4	7.4	3.8	6.2	39	8.0	23	10	—	—	1	8	1	9	2	3	5	1	29	4	36	2	10	—
Oktober .	7.8	7.2	5.9	7.0	48	13.5	17	11	2	—	1	6	—	10	3	4	—	2	35	9	31	—	12	—
November	8.7	7.4	7.8	8.0	9	6.1	19	4	1	—	—	12	—	18	1	3	3	4	49	6	18	—	7	—
December	8.7	7.9	8.5	8.4	28	6.5	16	14	16	1	—	3	1	21	1	4	4	2	24	2	26	4	27	—
Jahr . . .	7.1	6.9	5.9	6.7	398	15.9	8 11	126	54	2	16	49	27	137	21	56	98	36	233	64	360	37	212	2

Klausthal.

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.3	8.3	8.2	165	35.0	30	20	19	1	1	13	3	24	3	—	—	14	13.5	12.5	31	16	1	5
Februar .	8.2	8.7	7.5	8.1	112	24.9	8	17	16	1	—	6	1	19	3	3.5	3	10	18	10	15	15	5.5	7
März . . .	6.7	6.0	4.4	5.7	74	26.0	12	9	11	—	—	3	7	11	1	5	10.5	17.5	15	9	14	8.5	6.5	7
April . . .	7.2	6.0	4.9	6.0	34	7.6	26	10	6	2	—	4	6	10	—	7	8	11.5	11	8	12.5	14.5	9.5	8
Mai	6.2	6.0	5.6	5.9	86	25.0	21	14	4	(1)	1	2	7	10	1	2	2	7	15.5	11.5	9	19.5	18.5	8
Juni . . .	7.8	8.5	6.6	7.6	96	26.1	6	19	—	(1)	4	3	1	14	1	7	5	2	1.5	8	27.5	23.5	7.5	8
Juli	7.5	7.9	5.8	7.1	41	9.7	7	11	—	—	2	1	—	11	—	10.5	5	8.5	3	7.5	10	19	20.5	9
August . .	7.5	6.6	5.0	6.4	113	41.3	10	13	—	—	6	3	1	7	—	5	1.5	5.5	3.5	12.5	17	30.5	6.5	11
September	7.8	8.1	6.1	7.3	65	18.7	29	14	—	—	1	4	—	13	—	9	2	—	4	14	18.5	32	3.5	7
Oktober .	7.7	8.0	7.5	7.7	72	18.5	17	13	5	2	1	7	—	16	—	5	2.5	1.5	5.5	19	23.5	27	1	8
November	8.1	7.5	6.7	7.5	14	4.3	30	8	2	—	—	11	—	13	—	1	1	2.5	15.5	26	15	15	3	11
December	9.1	8.8	9.0	9.0	146	24.3	2	24	19	—	—	13	—	25	—	4.5	5.5	10	1	4	8.5	36	13.5	10
Jahr . . .	7.7	7.5	6.4	7.2	1018	41.3	10 VIII	172	82	6 (2)	16	70	26	173	9	59.5	46	90	107	142	201.5	256.5	96.5	99

Quedlinburg.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 132* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	6.8	6.8	7.2	31	9.0	1	14	5	—	—	1	—	15	4	3	9	12	4	4	21	26	11	3
Februar .	8.1	8.0	8.2	8.1	41	12.5	8	17	6	1	—	1	—	15	4	3	5	9	17	3	15	22	10	3
März . . .	6.1	6.1	5.5	5.9	40	15.0	29	6	9	—	1	—	2	10	—	14	13	11	12	7	13	15	6	2
April . . .	5.4	4.6	5.3	5.1	11	6.0	15	5	1	—	—	—	4	4	—	4	2	9	7	9	12	32	10	5
Mai	4.9	4.8	5.2	5.0	23	5.5	3 7	12	1	—	—	—	3	4	—	1	3	11	7	21	6	32	10	2
Juni . . .	6.4	6.4	5.9	6.2	42	10.0	6	12	—	—	4	—	—	4	—	—	2	1	2	20	11	29	17	8
Juli	6.0	6.2	5.8	6.0	26	6.2	31	6	—	—	3	—	—	4	—	6	2	4	3	14	7	41	11	5
August . .	5.5	5.3	5.7	5.5	49	12.0	24	9	—	—	3	—	—	3	1	1	2	5	8	23	8	28	9	9
September	6.2	6.4	6.4	6.3	27	8.0	8	10	—	—	3	—	—	6	—	9	1	1	8	15	9	22	18	7
Oktober .	6.4	6.2	6.9	6.5	37	12.5	18	9	2	—	—	—	—	7	1	2	2	6	9	18	15	33	3	5
November	8.1	6.3	6.7	7.0	4	3.0	26	2	3	—	—	3	—	9	—	10	4	18	15	12	8	9	4	10
December	8.4	7.3	7.9	7.9	33	9.0	16	14	11	—	—	—	—	13	—	4	4	9	6	5	16	44	5	—
Jahr . . .	6.6	6.2	6.4	6.4	364	15.0	29 III	116	38	1	14	5	9	94	10	57	49	96	98	151	141	333	114	59

Magdeburg.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	7.0	6.1	6.5	45	11.1	1	16	12	—	—	4	4	12	—	2	12	12	7	2	22	27	9	—
Februar .	6.7	7.9	6.2	6.9	26	11.4	8	9	12	2	—	4	—	13	—	4	11	12	10	13	10	13	14	—
März . . .	5.5	5.7	4.1	5.1	34	13.7	12	6	9	—	—	7	8	9	—	6	24	9	18	2	7	13	13	1
April . . .	5.3	5.2	3.9	4.8	7	2.9	26	5	3	1 (1)	—	1	7	1	—	8	8	7	10	5	9	19	24	—
Mai	5.1	4.9	4.9	5.0	38	9.4	3	13	2	—	1	—	8	8	—	4	11	5	18	8	17	14	16	—
Juni . . .	6.1	6.9	4.8	5.9	33	10.6	6	16	—	—	8	—	2	7	1	4	4	1	12	8	22	17	22	—
Juli	6.1	6.4	4.2	5.6	48	24.0	21	9	—	—	3	—	6	6	—	9	11	5	5	6	18	19	20	—
August . .	4.9	5.7	4.2	4.9	33	13.7	10	10	—	—	2	—	5	6	—	2	3	5	7	8	21	25	22	—
September	7.1	6.9	4.3	6.1	44	10.3	7	11	—	—	3	6	2	9	—	5	8	3	12	11	28	11	11	1
Oktober .	6.1	6.8	5.1	6.0	27	10.4	17	9	1	—	—	5	—	9	—	—	6	4	28	11	34	4	5	1
November	8.0	6.7	5.2	6.8	3	1.4	4	3	1	—	—	14	3	13	—	1	8	14	43	2	11	4	5	2
December	8.1	7.6	7.0	7.6	29	6.1	16	14	18	2	—	1	1	16	—	7	3	2	6	10	26	19	20	—
Jahr . . .	6.3	6.5	5.0	5.9	367	24.0	21 VII	121	58	5 (1)	17	42	46	109	1	52	109	79	176	86	225	185	181	5

1892.

Gardelegen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°24'$ E. $\varphi = 52°32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.9	766.7	733.3	-2.5	-0.1	-2.1	-1.7	0.5	-4.0	9.6	30	-18.5	22	3.9	4.3	3.9	4.0	94	88	91	91	69
Februar .	51.4	66.8	34.5	-1.1	3.2	0.7	0.9	3.9	-1.6	10.4	24	-11.5	17	4.1	4.7	4.4	4.4	94	80	89	87	51
März . . .	58.1	73.5	33.9	-2.4	5.1	0.2	0.8	6.0	-3.1	16.4	22	-12.3	7	3.7	4.5	4.2	4.1	92	67	85	81	29
April . . .	56.4	65.3	45.0	4.0	12.5	6.5	7.4	13.4	2.1	23.0	5	- 3.5	16	5.2	5.1	5.7	5.3	83	47	77	69	26
Mai	56.8	68.1	46.0	9.7	17.6	11.5	12.6	18.7	7.0	34.9	27 28	- 0.2	7	7.7	7.7	7.9	7.8	81	52	75	69	29
Juni . . .	56.2	63.9	43.6	13 6	19.6	14.8	15.7	21.9	11.1	31.0	29	4.2	16	10.2	11.1	11.0	10.8	86	65	86	79	46
Juli	56.6	63.5	47.2	14.0	20.9	15.7	16.6	22.4	11.1	32.1	30	6.2	17	10.4	11.2	11.0	10.9	87	62	82	77	34
August . .	55.6	63.2	48.1	14.8	23.5	17.9	18.5	24.7	13.6	34.7	19	7.6	6 8 11	11.3	12.9	12.3	12.1	89	60	79	76	33
September	57.6	65.3	48.2	11.1	18.1	13.6	14.1	19.3	10.2	26.9	13	5.6	30	9.4	11.2	10.5	10.4	94	72	89	85	48
Oktober .	51.9	62.3	40.0	5.2	11.5	7.8	8.1	12.1	4.6	21.3	1	- 2.7	27	6.3	7.8	7.1	7.1	93	76	88	86	63
November	61.7	71.1	48.8	0.5	3.9	1.3	1.8	4.4	-1.0	14.8	1	-12.5	26	4.7	5.4	4.9	5.0	95	87	93	92	73
December	55.8	64.7	39.4	-1.4	0.6	-1.0	-0.7	1.4	-2.9	7.7	17	-12.7	24	4.0	4.2	4.0	4.1	92	86	90	89	73
Jahr . . .	755.9	773.5	733.3	5.4	11.4	7.2	7.8	12.4	3.9	34.9	27 28 V	-18.5	22 I	6.7	7.5	7.2	7.2	90	70	85	82	26

Braunschweig.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10°32'$ E. $\varphi = 52°16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.9	760.9	730.4	-2.1	0.2	-1.2	-1.1	1.0	-3.7	9.4	30	-15.9	21	3.8	4.0	3.8	3.9	88	81	84	84	50
Februar .	48.4	64.0	31.2	-0.4	3.2	1.0	1.2	3.9	-1.2	8.9	23	-10.1	17	4.1	4.5	4.3	4.3	87	74	82	81	34
März . . .	55.0	69.7	31.7	-1.7	4.7	0.8	1.2	5.4	-2.4	15.6	22	- 9.4	4	3.6	4.0	4.0	3.9	84	59	77	73	34
April . . .	53.6	63.1	42.6	4.1	12.6	7.0	7.7	13.3	2.4	22.8	5	- 2.2	16	5.0	4.5	5.4	5.0	78	42	71	64	15
Mai	54.1	64.8	44.2	10.0	17.5	12.3	13.0	18.6	6.8	35.0	27	- 1.6	7	7.2	6.7	7.4	7.1	75	46	66	62	23
Juni . . .	53.6	62.0	40.7	13.4	19.3	15.3	15.8	21.1	10.6	30 2	29	4.4	16	9.5	9.8	10.1	9.8	81	58	76	72	36
Juli	54.0	61.1	44.8	13.9	20.4	15.8	16.5	21.7	10.8	32.3	30	6.2	12	9.8	9.7	10.2	9.9	82	56	76	71	29
August . .	53.0	60.6	46.7	15.4	23.5	17.4	18.4	24.3	13.2	35.9	19	6.9	6	10.9	11.1	11.5	11.2	82	52	76	70	32
September	54.8	62.4	46.3	11.4	18.2	13.5	14.2	19.0	10.1	26.9	13	4.9	10 30	9.3	10.1	10.0	9.8	90	65	85	80	43
Oktober .	48.7	59.2	37.2	6.3	11.5	8.0	8.4	12.2	5.0	22.0	1	- 2.1	19	6.3	6.8	6.7	6.6	87	67	82	79	44
November	58.3	67.6	45.6	1.3	4.8	2.2	2.6	5.3	-0.4	16.2	1	-12.1	26	4.8	5.4	5.0	5.1	92	81	89	87	63
December	53.0	63.7	37.1	-0.8	0.6	-0.4	-0.2	1.5	-2.5	7.1	17	-11.7	25	4.1	4.2	4.1	4.1	91	85	90	88	72
Jahr . . .	753.0	769.7	730.4	5.9	11.4	7.6	8.1	12.3	4.1	35.9	19 VIII	-15.9	21 I	6.5	6.7	6.9	6.7	85	64	80	76	15

Hannover.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 9°45'$ E. $\varphi = 52°22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.2	763.6	733.2	-1.8	0.2	-1.0	-0.9	1.3	-3.1	9.6	30	-14.4	21									
Februar .	50.6	65.9	32.9	-0.3	3.0	0.8	1.1	4.1	-1.4	10.9	24	-11.0	17									
März . . .	57.2	71.2	34.9	-1.4	3.7	0.8	1.0	4.5	-2.4	13.5	26	- 8.9	4 8									
April . . .	56.1	66.0	44.7	4.2	10.7	6.7	7.1	12.0	2.0	19.4	6	- 1.4	16									
Mai	56.4	67.3	46.8	10.9	15.8	11.8	12.6	17.7	6.5	31.2	27 28	- 1.9	7									
Juni . . .	56.0	64.8	42.4	13.9	17.9	14.3	15.1	20.9	10.3	28.0	9 29	5.1	19									
Juli	56.3	63.3	47.3	14.9	19.1	15.0	16.0	21.7	10.8	32.0	30	6.6	12									
August . .	55.2	63.1	48.0	15.4	21.1	16.5	17.4	22.2	12.7	30.4	19	7.1	8									
September	56.9	64.9	48.0	11.9	16.8	12.6	13.5	18.0	10.1	23.2	13	6.2	5									
Oktober .	50.8	61.7	39.1	6.7	10.7	7.9	8.3	11.4	5.7	19.4	1	- 1.5	19									
November	60.3	69.3	48.1	2.5	5.1	2.9	3.3	6.1	1.0	15.3	1	-10.4	26									
December	55.4	66.1	39.7	-0.7	0.6	-0.4	-0.2	1.7	-2.4	7.6	17	-12.5	11									
Jahr . . .	755.3	771.2	732.9	6.4	10.4	7.3	7.9	11.8	4.2	32.0	30 VII	-14.4	21 I									

Celle.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10°4'$ E. $\varphi = 52°37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.7	765.3	734.2	-2.1	-0.1	-1.4	-1.2	1.0	-3.7	9.9	30	-16.5	22	3.9	4.2	4.0	4.0	93	88	91	91	63
Februar .	52.3	68.1	34.4	-0.8	3.3	0.4	0.8	3.8	-1.9	9.3	23	-12.6	19	4.2	4.7	4.4	4.4	93	79	89	87	55
März . . .	59.1	73.8	34.8	-2.2	4.6	0.4	0.8	5.4	-3.4	15.2	22	-11.0	7	3.6	4.1	4.1	3.9	90	64	84	79	37
April . . .	57.5	67.3	46.6	3.5	11.8	5.9	6.8	13.0	1.5	21.4	5	- 2.6	16	5.0	4.5	5.4	5.0	83	44	78	68	21
Mai	57.8	68.9	48.0	9.7	16.7	11.4	12.3	18.4	5.8	34.0	27 28	- 3.0	7	7.2	6.7	7.6	7.2	77	49	73	66	21
Juni . . .	57.2	65.9	44.0	13.1	18.6	14.2	15.0	21.2	9.2	30.2	28	2.0	16	9.5	9.9	9.9	9.8	84	63	81	76	35
Juli	57.6	64.7	48.8	13.6	20.1	15.1	16.0	21.9	10.0	32.0	30	4.2	12	9.8	9.5	10.0	9.8	85	56	79	73	34
August . .	56.6	64.2	49.0	14.5	22.4	16.1	17.3	23.7	11.7	34.1	19	4.9	8	10.9	10.9	11.4	11.1	88	55	83	76	32
September	58.4	66.2	49.2	11.1	17.1	12.1	13.1	18.1	9.1	24.3	13	4.2	5 10	9.3	10.2	9.9	9.8	93	71	93	86	49
Oktober .	52.3	63.0	39.8	5.9	10.9	7.4	7.9	11.7	4.7	20.4	1	- 2.7	27	6.5	7.2	6.9	6.9	92	73	89	84	55
November	62.0	71.5	50.0	1.1	4.8	2.0	2.5	5.3	-0.1	16.2	1	-11.3	27	4.8	5.5	5.2	5.2	94	83	94	90	59
December	56.8	67.0	41.2	-1.0	0.7	-0.8	-0.5	1.6	-3.0	7.9	17	-12.7	25	4.2	4.2	4.3	4.2	95	84	95	91	63
Jahr . . .	756.8	773.8	734.2	5.5	10.9	6.9	7.6	12.1	3.3	34.1	19 VIII	-16.5	22 I	6.6	6.8	6.9	6.8	89	67	86	81	21

1892.

Gardelegen.

$h_t = 4$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.3	7.2	7.4	54	8.0	1	15	8	1	—	2	3	15	—	—	1	20	13	1	15	39	2	2
Februar .	6.0	6.9	7.0	6.6	29	11.7	8	11	9	1	—	—	3	11	—	7	5	5	31	4	15	13	6	1
März . . .	4.7	4.4	4.2	4.4	44	18.2	29	6	6	—	—	1	11	7	—	9	5	26	18	—	13	20	1	1
April . . .	3.7	3.8	3.9	3.8	15	4.3	26	5	2	2	—	—	10	—	—	7	9	11	15	3	14	24	6	1
Mai	3.8	4.8	3.5	4.0	38	9.1	3	11	1	(1)	1	1	9	3	—	3	2	16	15	2	24	21	5	5
Juni . . .	4.8	5.9	3.9	4.9	45	8.1	12	14	—	—	6	1	2	1	1	9	1	8	13	4	20	24	6	5
Juli	4.5	5.3	3.0	4.3	22	8.5	18	10	—	—	2	—	9	4	—	11	5	10	15	2	19	21	9	1
August . .	3.8	4.1	3.6	3.8	43	9.3	10	8	—	—	4	1	5	1	—	5	1	10	12	4	30	25	2	4
September	5.5	6.4	4.2	5.3	53	33.1	23	10	—	—	3	2	6	4	—	5	5	5	15	1	38	16	—	5
Oktober .	5.7	6.2	6.5	6.1	22	4.2	7	11	1	—	—	2	3	9	—	5	1	11	33	3	32	5	2	1
November	8.0	6.1	6.8	7.0	2	1.0	25	3	2	1	—	7	4	16	—	1	3	9	50	3	16	7	—	1
December	7.9	7.8	7.6	7.8	46	8.4	2	14	12	2	—	—	2	20	—	10	3	2	17	1	21	33	5	1
Jahr . . .	5.5	5.8	5.1	5.5	413	33.1	23 IX	118	41	7 (1)	16	17	67	91	1	72	41	133	247	28	257	248	44	28

Braunschweig.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 83 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.7	7.5	7.7	57	7.1	1	19	11	1 (1)	1	2	3	18	3	—	1	8	18	4	23	33	6	—
Februar .	7.0	8.2	6.1	7.1	39	11.4	8	16	11	1 (1)	—	2	1	12	—	4	9	7	16	9	18	17	6	1
März . . .	5.1	4.9	4.9	5.0	58	22.5	12	8	10	—	—	—	7	7	—	5	19	12	16	7	14	15	5	—
April . . .	6.4	5.0	4.0	5.1	23	7.3	15	6	2	2	—	1	7	8	—	6	12	3	11	6	16	17	19	—
Mai	5.0	5.4	4.0	4.8	42	17.4	21	13	2	1 (1)	1	—	11	6	—	6	12	8	9	7	20	21	9	1
Juni . . .	6.8	6.7	5.0	6.2	59	8.9	4	17	—	—	7	1	2	7	2	4	2	3	2	7	22	24	26	—
Juli	5.1	6.1	4.2	5.2	34	7.8	18	11	—	—	3	1	7	6	—	9	12	7	6	5	15	21	18	—
August . .	5.2	5.3	3.9	4.8	68	18.5	10	11	—	—	3	1	5	5	—	4	3	4	4	10	35	21	12	—
September	6.4	7.1	4.7	6.0	46	13.9	23	13	—	—	3	2	2	7	—	3	4	2	5	12	41	18	5	—
Oktober .	6.1	6.7	5.3	6.0	38	6.9	2	15	2	(2)	1	—	2	7	1	1	—	6	15	10	43	9	9	—
November	7.7	6.4	6.0	6.7	8	3.1	3	5	2	—	—	8	2	11	—	3	3	7	33	18	15	8	2	1
December	7.8	7.7	8.4	8.0	49	9.8	16	22	18	(1)	—	2	1	16	2	5	8	4	2	7	30	23	11	3
Jahr . . .	6.4	6.4	5.3	6.0	521	22.5	12 III	156	58	5 (6)	19	20	50	110	8	50	85	71	137	102	292	227	128	6

Hannover.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 56.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.3	8.0	8.4	51	10.6	1	18	8	(2)	1	3	2	23	6	—	—	11	3.5	2	9.5	18	—	18[1]
Februar .	7.9	8.7	6.0	7.5	36	12.4	8	17	8	—	—	3	1	15	2	4	—	6	2.5	5.5	5.5	12.5	2	20[2]
März . . .	6.2	5.3	4.8	5.4	51	15.2	13	8	6	—	—	5	5	10	3	2	8	8	3	4	—	6.5	1.5	29[2]
April . . .	6.4	6.1	3.9	5.5	29	10.5	15	11	1	3	—	2	7	8	2	3.5	4.5	7	3.5	2.5	4	16	7	42
Mai	5.1	5.5	5.4	5.3	46	14.2	21	12	1	1	—	—	7	9	4	3	5	12	1	11	11.5	17	4.5	28
Juni . . .	8.2	8.2	6.4	7.6	107	16.0	4	19	—	—	6	—	1	13	3	3.5	1	—	3.5	9.5	21	21	8.5	22
Juli	6.7	7.0	6.2	6.6	44	12.4	18	11	—	—	5	1	2	13	—	4	3	3	5.5	2	8.5	15	15	37
August . .	6.6	6.3	4.0	5.6	81	30.3	10	15	—	—	3	—	6	10	—	2	—	7	4	8	15	17	8	32
September	7.4	7.7	4.3	6.5	54	13.8	29	11	—	—	3	2	1	9	2	3	1	1	4	13	15.5	8.5	4	10[2]
Oktober .	8.0	8.3	6.6	7.6	35	11.5	2	13	1	—	1	2	—	13	3	—	1	5	12	14.5	15.5	5	2	7[2]
November	9.5	8.5	7.2	8.4	7	2.5	30	4	3	—	—	7	—	20	1	—	1	10	18	3	2	3	1	22[2]
December	8.4	8.2	7.7	8.1	21	3.0	21	15	10	—	—	1	1	19	—	1	2	—	3	4	14	9	1	28[2]
Jahr . . .	7.4	7.3	5.9	6.9	562	30.3	10 VIII	154	38	4 (2)	19	26	33	162	26	26	26.5	70	63.5	79	122	148.5	54.5	295[2]

[1]) Wohl überschätzt!

[2]) Januar bis März und September bis December wurde die Windrichtung nur 7a und 2p beobachtet.

Celle.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.7	7.5	7.8	82	15.5	1	16	14	1	1	2	3	18	2	—	0.5	25.5	5	4	13.5	35.5	8	1
Februar .	6.6	7.7	5.9	6.7	50	16.6	8	17	10	4	—	1	2	13	—	5	10	22	6	3.5	13	14	11.5	2
März . . .	5.9	5.4	4.8	5.4	45	14.8	29	10	11	—	—	—	4	8	—	9	16	23	10.5	4.5	6	13	10	1
April . . .	5.7	5.0	3.6	4.8	29	7.7	15	11	2	6	—	1	7	4	—	9	8	11.5	6.5	1	10	16	27	1
Mai	4.9	5.1	4.1	4.7	61	19.3	21	13	1	2	2	—	6	5	—	6.5	9.5	12	13	3	15.5	23	10.5	—
Juni . . .	6.6	7.1	4.5	6.1	65	12.5	6	19	—	—	8	—	1	6	1	7	1	2.5	3.5	9.5	20	25.5	21	—
Juli	5.5	6.5	4.2	5.4	68	23.3	16	12	—	—	4	—	4	6	—	5	5	16	4	4	12	20	26	1
August . .	5.6	5.8	3.6	5.0	67	16.5	31	12	—	(1)	4	—	4	4	—	1	1	9.5	5.5	10	34	21	7	4
September	7.0	6.9	4.0	6.0	69	29.9	23	14	—	—	3	—	—	9	—	4.5	4	8.5	7.5	12	24.5	20	6	3
Oktober .	6.3	7.7	6.7	6.9	46	11.6	16	15	2	1	1	1	—	8	—	—	3	13.5	11.5	28.5	18.5	14	4	—
November	8.7	7.0	7.4	7.8	10	4.4	30	6	2	—	—	5	1	16	—	2.5	2.5	43.5	18	2.5	8	9.5	3.5	—
December	7.2	7.8	7.9	7.6	61	9.1	16	21	19	1	—	—	2	17	—	4.5	8	2.5	7	6	22	32.5	10.5	—
Jahr . . .	6.5	6.6	5.4	6.2	653	29.9	23 IX	166	61	15 (1)	23	10	34	114	3	54	68.5	190	98	88.5	197	244	145	13

1892.

Lüneburg.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°24'$ E. $\varphi = 53°15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.9	767.9	735.1	-3.0	-0.5	-2.1	-1.9	0.5	-4.8	9.0	30	-16.5	22	3.6	4.0	3.8	3.8	90	87	89	89	67
Februar .	53.7	69.2	35.8	-0.6	3.2	0.6	1.0	3.9	-1.9	9.5	24	-16.0	17	4.1	4.7	4.3	4.4	91	80	88	87	63
März . . .	60.7	76.0	36.8	-1.2	5.0	0.7	1.3	5.6	-3.0	16.9	22	-15.0	7	3.7	4.8	4.3	4.3	87	70	87	81	45
April . . .	58.8	67.7	48.1	4.2	12.2	6.3	7.2	12.8	1.0	22.4	5	- 5.2	16	5.0	5.3	5.8	5.4	81	50	81	70	24
Mai	59.0	71.9	48.5	10.5	16.9	12.4	13.0	17.6	5.9	34.5	27	- 2.8	7	7.1	6.6	8.0	7.2	73	49	72	65	20
Juni . . .	58.2	67.5	44.9	13.1	18.9	14.8	15.4	19.6	9.2	28.3	29	2.8	16	9.3	9.6	10.0	9.6	82	59	78	73	30
Juli	59.3	66.0	50.7	13.7	19.9	15.8	16.3	20.7	10.4	30.9	30	5.7	17	9.9	10.5	10.7	10.4	85	61	81	76	36
August . .	57.9	66.4	50.0	15.3	22.6	16.6	17.8	23.2	12.4	33.4	17	7.7	6	10.7	10.9	11.3	11.0	82	55	80	72	33
September	59.8	69.2	50.6	11.3	17.4	13.0	13.7	18.3	9.2	25.9	13	1.7	15	8.9	10.0	9.8	9.6	89	68	89	82	48
Oktober .	54.0	63.3	42.5	6.3	11.4	7.5	8.2	12.3	4.9	21.3	1	- 3.2	27	6.2	7.0	6.7	6.6	85	69	85	80	45
November	64.0	73.7	52.0	1.1	4.2	2.0	2.3	5.0	-0.2	15.4	1	-12.0	26	4.7	5.3	5.0	5.0	91	84	91	88	66
December	58.2	67.0	41.2	-1.8	0.8	-0.7	-0.6	1.8	-3.5	8.3	19	-13.8	11	3.9	4.3	4.1	4.1	91	87	91	89	68
Jahr . . .	758.2	776.0	735.1	5.7	11.0	7.2	7.8	11.8	3.3	34.5	27 V	-16.5	22 I	6.4	6.9	7.0	6.8	86	68	84	79	20

Lübeck.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°41'$ E. $\varphi = 53°52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.3	769.8	733.8	-2.8	-1.1	-3.0	-2.5	-0.3	-5.1	8.9	30	-18.6	22	3.8	4.0	3.7	3.8	95	90	94	93	71
Februar .	53.6	69.1	34.4	-0.9	2.8	0.4	0.7	3.4	-1.9	8.4	24	-14.6	17	4.1	4.4	4.2	4.2	91	78	87	85	57
März . . .	61.0	77.3	37.1	-1.2	4.2	0.4	1.0	4.9	-2.3	15.7	26	- 8.0	7	3.8	4.3	4.3	4.1	88	69	88	82	44
April . . .	58.7	67.9	48.4	3.9	11.0	5.5	6.5	11.8	1.2	20.8	5	- 3.3	14	5.0	5.5	5.4	5.3	81	56	79	72	33
Mai	58.9	72.8	47.1	10.0	15.2	10.6	11.6	16.2	6.6	34.0	27	0.2	7	7.8	8.4	7.8	8.0	82	64	79	75	37
Juni . . .	58.0	67.0	40.2	12.7	17.2	13.1	14.0	19.2	9.1	26.3	29	3.7	15	9.7	10.7	9.7	10.0	88	73	85	82	47
Juli	58.8	66.0	49.3	13.6	18.4	14.2	15.1	19.7	10.5	25.3	30	7.1	28	10.2	10.4	10.3	10.4	88	66	86	80	49
August . .	57.5	66.7	48.1	14.6	20.7	15.7	16.7	21.8	12.1	30.8	17	7.8	11	11.1	11.8	11.2	11.4	89	65	84	80	42
September	59.3	68.0	48.6	11.6	16.4	12.7	13.4	17.4	9.7	24.5	13	5.4	7 15	9.8	10.5	10.1	10.1	95	76	92	88	50
Oktober .	53.6	63.9	41.2	6.2	10.5	7.4	7.9	11.2	5.1	20.0	1	- 1.5	27	6.7	7.3	7.1	7.0	92	77	90	86	55
November	64.1	74.6	51.8	1.7	3.7	2.3	2.5	4.1	0.6	10.7	1	- 8.5	27	5.0	5.4	5.1	5.2	94	88	91	91	61
December	57.5	67.0	40.9	-1.3	0.1	-0.9	-0.8	1.0	-3.1	8.3	18	-12.7	11	4.0	4.3	4.1	4.1	93	90	92	92	71
Jahr . . .	757.9	777.3	733.8	5.7	9.9	6.5	7.2	10.9	3.5	34.0	27 V	-18.6	22 I	6.8	7.3	6.9	7.0	90	74	87	84	33

Segeberg.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°19'$ E. $\varphi = 53°56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.6	766.4	731.2	-3.1	-1.2	-3.0	-2.6	-0.2	-5.3	7.5	30	-19.8	22	3.8	4.0	3.7	3.8	96	89	94	93	57
Februar .	50.9	66.1	31.5	-1.4	2.2	0.4	0.4	3.2	-2.5	8.0	24	-16.0	17	4.1	4.3	4.1	4.1	93	76	86	85	46
März . . .	58.4	74.3	34.7	-1.5	3.8	-0.1	0.6	4.8	-2.5	15.7	26	- 7.8	11	3.7	4.0	4.0	3.9	86	65	85	79	40
April . . .	56.3	65.4	46.5	3.3	10.6	4.4	5.7	11.3	0.9	19.8	5	- 3.9	14	4.9	4.8	5.1	4.9	83	50	81	71	26
Mai	56.6	70.3	44.9	10.2	14.9	9.8	11.2	15.9	6.2	32.1	27	- 1.7	7	7.5	7.4	7.5	7.4	78	58	78	71	31
Juni . . .	55.7	64.8	37.9	13.1	17.4	12.2	13.7	18.7	8.7	24.7	29	3.5	15	9.7	10.1	9.3	9.7	85	68	86	80	44
Juli	56.5	63.7	47.0	14.2	18.9	13.3	14.9	19.7	10.0	25.8	30	7.0	1	10.2	10.4	10.0	10.2	84	64	88	79	44
August . .	55.0	63.9	45.3	14.8	20.4	15.1	16.4	21.5	12.0	29.9	23	7.7	11	11.0	11.6	11.0	11.2	87	65	86	80	47
September	56.7	65.5	46.0	11.4	16.3	12.0	12.9	17.2	9.3	23.9	13	5.0	19	9.7	10.4	9.8	10.0	96	75	93	88	55
Oktober .	50.8	60.8	38.5	6.0	10.2	7.0	7.5	10.9	4.7	19.5	1	- 1.8	26	6.7	7.3	7.0	7.0	93	78	92	88	55
November	61.2	71.3	49.0	1.5	3.3	2.0	2.2	4.2	0.4	12.2	1	- 9.7	27	5.1	5.4	5.1	5.2	96	89	94	93	66
December	54.8	64.2	38.4	-2.0	-0.2	-1.4	-1.3	0.9	-4.0	7.6	18 19	-14.9	11	4.0	4.2	4.0	4.1	96	90	93	93	70
Jahr . . .	755.4	774.3	731.2	5.5	9.7	6.0	6.8	10.7	3.2	32.1	27 V	-19.8	22 I	6.7	7.0	6.7	6.8	89	72	88	83	26

Eutin.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°37'$ E. $\varphi = 54°8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.7	768.4	732.0	-1.9	-0.4	-1.7	-1.5	0.6	-4.1	7.4	30	-17.0	22	4.0	4.1	4.0	4.0	95	89	94	93	62
Februar .	52.2	67.8	32.6	-0.7	2.2	0.3	0.5	3.1	-1.8	8.1	24	-12.1	17	4.1	4.5	4.3	4.3	93	81	89	87	53
März . . .	59.8	76.2	35.9	-0.1	3.8	0.5	1.2	4.8	-2.1	15.9	26	- 6.2	7	4.0	4.5	4.3	4.3	86	74	88	83	54
April . . .	57.4	67.0	46.8	6.2	10.7	5.7	7.1	11.8	1.8	19.4	5	- 2.5	16	5.5	6.2	5.8	5.8	77	64	84	75	44
Mai	57.6	71.6	45.5	12.0	15.4	10.9	12.3	16.5	7.1	32.4	27	0.4	7	8.2	8.8	8.3	8.4	76	66	82	75	42
Juni . . .	56.6	65.8	38.2	15.3	17.8	13.4	15.0	19.5	9.7	25.0	28	5.0	15	10.4	11.3	10.3	10.6	80	74	88	81	56
Juli	57.6	64.9	47.7	16.5	19.0	14.6	16.2	20.3	10.9	25.3	4	8.3	20	11.6	12.4	11.4	11.8	83	76	92	84	60
August . .	55.7	66.4	46.3	16.5	20.9	16.0	17.4	22.1	12.7	29.4	23	9.0	8	12.0	13.7	12.3	12.7	86	74	90	84	56
September	57.8	66.8	47.0	13.2	16.6	12.7	13.8	17.7	10.1	23.4	13	5.5	19	10.3	11.4	10.3	10.7	91	81	94	89	63
Oktober .	52.0	62.5	39.6	7.3	10.5	7.6	8.3	11.4	5.2	19.9	1	- 1.4	27	7.2	8.0	7.4	7.5	92	84	93	90	59
November	62.6	72.8	49.4	2.2	3.8	2.5	2.7	4.9	0.9	13.0	1	- 8.0	27	5.2	5.6	5.2	5.3	93	89	92	91	63
December	56.0	65.8	39.1	-1.4 [1]	0.2	-1.0	-0.8 [1]	1.3	-3.3	7.8	19	-12.8	11	4.1	4.3	4.1	4.2 [1]	94	90	93	93 [1]	70
Jahr . . .	756.5	776.2	732.0	7.1	10.0	6.8	7.7	11.2	3.9	32.4	27 V	-17.0	22 I	7.2	7.9	7.3	7.5	87	79	90	85	42

[1]) Zu hoch, besonders im Sommerhalbjahr.

1892.

Lüneburg.

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 23.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.1	6.2	7.1	57	10.7	1	19	12	—	—	4	3	13	4	0.5	2	20.5	3.5	0.5	14	33	8	11
Februar .	7.0	7.0	5.1	6.4	25	7.9	8	14	9	3	1	4	3	10	2	7	7.5	16	5.5	3	9.5	14.5	7	17
März . . .	5.4	5.1	4.5	5.0	39	14.6	12	8	11	—	1	—	9	7	—	4	9	23	5.5	5	4.5	14.5	4.5	23
April . . .	4.0	5.1	4.0	4.4	8	6.2	26	5	1	2 (1)	1	1	8	2	—	6	5.5	11.5	2	1.5	6.5	18	14	25
Mai	4.9	5.5	5.2	5.2	42	8.2	21	14	1	1	2	—	7	8	—	4	8.5	11.5	1.5	4	10.5	21	9	23
Juni . . .	5.7	6.5	5.8	6.0	102	14.0	30	18	—	—	5	—	1	6	2	9.5	2.5	4	0.5	5.5	10	28	13	17
Juli	5.5	6.0	4.1	5.2	39	10.8	14	14	—	—	3	—	5	3	1	9.5	8	7	—	2	5	16	18.5	27
August . .	4.9	5.7	4.1	4.9	49	9.4	31	14	—	—	3	—	5	3	—	4.5	1.5	5	1	4.5	20.5	23	9	24
September	6.3	6.5	4.7	5.8	52	14.8	18	15	—	—	1	—	3	9	—	4	1	2.5	0.5	3	10	27	7	35
Oktober .	6.6	6.5	5.6	6.3	54	14.8	11	16	1	—	—	—	2	9	1	2.5	1.5	10	9.5	9.5	19	18	2	21
November	8.2	6.9	6.3	7.1	4	1.4	4	3	1	1	1	5	3	15	—	1.5	6	20.5	15	5.5	4.5	8.5	0.5	28
December	8.1	6.9	7.2	7.4	57	9.3	4	18	14	—	—	2	3	15	—	2	5	2	3.5	1.5	15.5	22	7.5	34
Jahr . . .	6.2	6.2	5.2	5.9	528	14.8	18 IX 11 X	158	50	7 (1)	18	16	52	100	10	55	58	133.5	48	45.5	129.5	243.5	100	? 285

Lübeck.

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 20.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.5	5.8	6.5	58	7.7	6	16	11	—	—	5	4	12	6	—	3	25	4	7	15	31	6	2
Februar .	5.3	5.1	6.7	5.7	17	4.6	6	12	11	1	—	3	4	8	2	9	9	22	7	4	9	13	14	—
März . . .	5.4	5.5	5.2	5.3	36	10.3	12	11	11	—	—	1	8	11	—	9	15	24	9	3	4	12	14	3
April . . .	4.3	4.0	4.0	4.1	11	4.4	26	11	2	—	—	1	8	3	—	13	4	11	5	6	5	32	12	2
Mai	4.5	5.3	4.8	4.9	53	12.0	21	14	1	1	4	—	12	9	1	3	23	4	3	5	12	29	9	5
Juni . . .	7.1	6.7	4.9	6.3	78	12.8	30	16	—	—	5	1	3	9	1	6	4	1	6	8	14	33	12	6
Juli	5.6	5.7	3.8	5.0	34	13.6	14	12	—	—	2	—	6	5	1	10	14	4	3	4	5	21	25	7
August . .	5.8	5.6	4.8	5.4	47	9.7	24	14	—	—	3	—	5	8	—	9	4	4	4	5	14	43	4	6
September	6.7	7.0	6.1	6.6	55	14.9	21	18	—	—	1	1	1	10	1	5	7	6	1	10	25	26	4	6
Oktober .	6.9	6.5	6.8	6.8	61	17.3	16	16	—	—	—	5	1	10	—	8	—	11	8	14	24	20	2	6
November	8.7	7.1	7.4	7.7	10	5.2	4	5	3	—	—	9	3	18	1	4	2	31	22	8	8	13	—	2
December	8.6	7.5	8.0	8.0	59	16.9	2	19	17	—	—	5	—	20	—	17	1	3	3	3	12	43	7	4
Jahr . . .	6.4	6.0	5.7	6.0	519	17.3	16 X	164	56	2	15	31	55	123	13	93	86	146	75	77	147	316	109	49

Segeberg.

$h_t = 2.8$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. $H = 48.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.8	6.5	7.5	85	10.5	6	20	14	3	—	8	2	13	9	2	4	14	11	3	28	27	3	1
Februar .	6.4	6.1	7.3	6.6	29	5.0	6	15	13	3	—	3	2	12	5	4	12	16	12	—	22	12	9	—
März . . .	6.7	6.5	4.8	6.0	30	9.3	28	11	12	3	—	1	6	12	2	10	21	12	17	7	9	8	9	—
April . . .	4.6	5.6	4.1	4.8	17	4.6	26	9	3	1 (3)	1	1	7	4	1	4	8	8	12	3	17	20	17	1
Mai	5.5	6.2	6.1	5.9	52	12.8	3	12	2	—	3	—	6	11	2	3	22	8	6	5	26	17	5	1
Juni . . .	7.5	7.4	6.0	7.0	84	18.3	24	16	—	—	5	2	3	14	3	8	7	1	9	4	30	16	11	4
Juli	6.6	6.3	5.7	6.2	38	11.7	14	15	—	—	2	—	4	9	1	11	13	4	3	4	18	15	23	2
August . .	6.6	5.8	5.9	6.1	50	7.3	29	16	—	—	4	—	3	8	1	3	6	7	4	8	35	19	6	5
September	7.3	7.1	5.4	6.6	59	11.5	21	18	—	—	1	1	3	10	2	5	7	8	7	14	39	3	7	—
Oktober .	7.1	7.3	7.0	7.1	80	23.0	16	19	—	—	—	3	1	11	3	5	5	7	17	16	33	4	4	2
November	8.6	7.4	7.9	8.0	12	5.8	4	7	2	—	—	7	3	20	3	3	5	3	54	5	18	—	1	1
December	8.3	8.1	8.2	8.2	61	17.0	2	18	17	—	—	5	—	20	3	6	14	2	5	4	44	11	6	1
Jahr . . .	7.0	6.8	6.2	6.7 [1]	597	23.0	16 X	176	63	10 (3)	16	31	40	144 [1]	35	64	124	90	157	73	319	152	101	18

[1]) Wohl überschätzt.

Eutin.

$h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. $H = 35.4$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.4	8.4	7.9	102	21.0	6	14	11	—	—	3	2	20	3	—	5	25	9	—	13	29	11	1
Februar .	6.1	5.0	6.4	5.8	21	6.3	8	9	8	1	—	1	5	10	1	4	7	25	10	1	20	9	11	—
März . . .	5.7	5.5	5.5	5.6	35	10.5	12	11	10	—	—	1	6	12	—	5	17	19	18	1	1	6	25	1
April . . .	4.6	4.4	4.6	4.6	14	7.0	26	6	1	(1)	—	1	7	6	—	4	1	17	10	1	22	21	14	—
Mai	5.8	6.1	4.9	5.6	60	14.3	4	11	—	(1)	2	—	7	11	—	2	13	13	13	—	22	15	15	—
Juni . . .	6.6	7.3	6.0	6.7	84	20.1	24	13	—	—	5	—	2	9	2	9	—	5	7	7	23	36	3	—
Juli	5.8	5.9	4.8	5.5	58	15.8	8	9	—	—	1	—	3	7	1	7	12	9	5	—	8	42	7	3
August . .	6.8	6.0	6.2	6.3	43	11.4	29	11	—	—	3	1	4	13	1	—	1	8	8	5	32	21	10	8
September	7.3	6.3	5.5	6.4	57	12.0	21	13	—	—	—	3	3	11	1	1	5	7	4	11	40	15	6	1
Oktober .	6.6	6.6	6.6	6.6	51	16.0	16	13	—	(1)	—	—	2	9	—	—	7	11	11	13	33	12	4	2
November	8.3	7.0	7.0	7.5	12	4.3	4	5	2	—	—	13	4	19	1	4	4	6	48	8	11	7	—	2
December	8.1	8.0	7.6	7.9	51	14.0	2	14	12	—	—	1	1	19	—	—	14	1	12	5	15	37	5	4
Jahr . . .	6.6	6.3	6.1	6.4	588	21.0	6 I	129 [1]	44	1 (3)	11	24	46	146	10	36	86	146	155	52	240	250	111	22

[1]) Zu wenig!

1892.

Flensburg.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 9°27'$ E. $\varphi = 54°47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.8	769.5	729.3	-1.4	0.2	-1.1	-0.9	1.2	-3.4	7.0	29	-13.1	22	4.0	4.2	4.1	4.1	93	89	92	91	74
Februar .	53.4	68.1	32.7	-0.6	1.9	-0.1	0.3	2.7	-2.0	6.3	12	-11.3	17	4.1	4.4	4.2	4.2	92	82	91	88	53
März . . .	61.4	78.7	38.0	-0.6	3.8	0.3	1.0	4.5	-2.6	13.6	26	- 9.4	7	3.7	4.3	4.0	4.0	83	69	84	79	24
April . . .	58.7	68.2	47.7	4.0	9.6	4.2	5.5	10.8	0.6	19.0	6	- 5.4	12	5.1	5.0	5.2	5.1	83	57	84	74	28
Mai	58.9	74.0	46.0	10.5	14.3	9.3	10.8	15.3	5.8	30.6	27	- 2.1	7	7.5	7.3	7.3	7.4	76	60	81	72	27
Juni . . .	57.9	68.0	39.5	12.2	16.2	11.5	12.8	17.5	7.9	25.3	9	3.5	14	8.7	9.1	9.1	9.0	82	67	89	79	42
Juli	58.9	66.6	47.7	14.0	18.4	13.0	14.6	19.3	9.8	27.0	30	5.8	21	9.7	9.6	9.6	9.6	81	61	86	76	42
August . .	57.0	66.3	47.7	15.0	19.5	13.8	15.5	20.8	11.3	29.1	24	7.8	7	11.0	10.9	10.5	10.8	86	65	90	80	39
September	58.6	68.0	47.8	11.9	15.6	12.0	12.9	16.5	9.3	22.4	13	5.7	7	9.6	9.8	9.6	9.7	92	74	92	86	51
Oktober .	52.7	63.2	40.4	6.8	10.4	7.3	8.0	11.0	5.0	17.9	31	- 2.3	26	7.0	7.6	7.2	7.3	92	79	92	88	49
November	63.3	73.8	49.4	2.5	4.9	3.6	3.6	5.7	1.7	12.8	4	- 7.0	27	5.2	5.8	5.5	5.5	92	87	90	90	65
December	56.9	67.3	39.5	-1.8	0.7	-0.9	-0.7	1.7	-4.0	7.4	18	-14.3	11	3.8	4.4	3.9	4.0	91	88	88	89	66
Jahr . . .	757.6	778.7	729.3	6.0	9.6	6.1	7.0	10.6	3.3	30.6	27 V	-14.3	11 XII	6.6	6.9	6.7	6.7	87	73	88	83	27

Husum.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 9°3'$ E. $\varphi = 54°29'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.0	769.6	730.5	-2.1	-0.6	-1.8	-1.6	0.9	-3.8	6.0	3	-16.0	21	3.9	4.1	4.0	4.0	93	90	94	92	73
Februar .	54.4	69.2	34.4	-0.6	1.6	-0.2	0.2	2.8	-2.0	6.9	24	-10.0	16 17	4.2	4.6	4.3	4.4	92	87	90	90	68
März . . .	62.2	77.9	38.4	-0.6	3.4	0.0	0.7	4.2	-2.5	13.1	21	- 8.9	7	3.9	4.5	4.1	4.2	86	76	88	83	45
April . . .	59.9	69.5	48.6	4.7	9.0	4.2	5.5	10.5	1.4	16.6	7	- 3.9	15	5.0	5.3	5.3	5.2	78	62	84	75	30
Mai	59.9	74.3	47.5	10.3	14.3	9.8	11.0	16.3	5.9	31.0	26	- 1.1	7	7.5	7.8	7.5	7.6	78	62	79	73	33
Juni . . .	58.9	68.9	41.3	12.7	15.3	11.7	12.8	17.8	8.7	25.0	2	4.7	17	8.9	9.5	9.0	9.1	80	73	86	80	46
Juli	60.0	67.8	48.8	14.1	17.8	13.5	14.7	19.6	10.9	27.3	29	8.1	3	9.3	9.7	9.6	9.5	77	64	82	74	42
August . .	58.1	67.7	49.4	15.4	19.1	14.6	15.9	20.5	12.1	31.1	23	7.3	3	10.9	11.4	11.0	11.1	83	68	87	80	45
September	59.6	69.0	48.2	12.1	15.8	12.2	13.1	16.9	9.4	23.0	13	4.6	7	9.9	9.9	9.7	9.8	93	73	90	85	51
Oktober .	53.6	64.0	41.1	6.3	10.1	7.0	7.8	11.2	4.3	18.8	1	- 2.0	26	6.8	7.6	7.2	7.2	92	80	92	88	51
November	64.3	74.8	51.2	2.4	4.2	3.2	3.2	5.6	1.5	12.1	1	- 7.3	27	5.3	5.7	5.5	5.5	93	88	91	91	72
December	58.1	68.7	40.7	-1.5	0.3	-0.8	-0.7	1.9	-3.4	6.5	18 19	-12.2	3	4.1	4.4	4.2	4.2	94	90	93	92	74
Jahr . . .	758.7	777.9	730.5	6.1	9.2	6.1	6.9	10.7	3.5	31.1	23 VIII	-16.0	21 I	6.6	7.0	6.8	6.8	87	76	88	84	30

Helgoland.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7°51'$ E. $\varphi = 54°10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.6	764.4	725.3	0.8	1.3	0.6	0.8	2.3	-0.8	6.6	29	-7.8	18	4.3	4.4	4.5	4.5	91	86	92	90	58
Februar .	51.0	66.0	30.3	0.6	1.6	1.1	1.1	2.8	-0.4	5.8	22	-7.0	17	4.4	4.7	4.5	4.5	90	89	89	89	63
März . . .	58.8	72.9	35.8	0.1	2.1	0.9	1.0	3.1	-0.5	8.8	21	-4.5	3	4.1	4.3	4.3	4.2	88	79	85	84	60
April . . .	56.9	66.5	44.1	4.5	6.7	4.5	5.1	7.8	3.2	11.6	3	0.6	13	5.2	5.5	5.3	5.3	83	74	84	80	48
Mai	56.9	70.5	43.8	9.1	12.0	9.5	10.0	13.4	7.2	25.7	26	1.5	6	7.5	7.9	7.8	7.7	86	74	86	82	51
Juni . . .	56.3	67.0	38.7	11.7	13.2	11.2	11.8	14.9	9.7	19.2	2	7.1	15	8.8	9.0	8.8	8.9	85	79	89	84	58
Juli	57.3	64.5	45.9	14.3	16.2	13.8	14.5	16.9	12.3	21.7	29	9.4	19	9.8	10.2	10.0	10.0	80	74	85	80	60
August . .	55.2	65.1	46.4	15.4	17.5	15.5	16.0	18.5	13.7	26.6	23	9.3	5	11.1	11.6	11.3	11.3	85	77	85	82	64
September	56.4	66.1	45.3	13.7	15.4	13.8	14.2	16.4	11.9	19.8	16	9.3	29	9.9	10.1	9.8	9.9	85	77	84	82	58
Oktober .	50.0	61.3	37.5	9.0	10.7	9.8	9.8	11.4	7.9	17.1	1	3.4	26	7.2	7.6	7.6	7.5	83	78	82	81	55
November	60.5	70.9	48.6	5.2	5.9	5.6	5.6	7.1	4.1	11.6	1	-1.6	23	6.0	6.2	6.2	6.1	89	87	88	88	64
December	55.1	65.0	38.1	2.5	2.8	2.3	2.4	4.3	0.6	7.8	18	-5.3	31	4.9	4.8	4.9	4.8	88	84	88	87	54
Jahr . . .	755.5	772.9	725.3	7.2	8.8	7.4	7.7	9.9	5.7	26.6	23 VIII	-7.8	18 I	7.0	7.2	7.1	7.1	86	80	86	84	48

Meldorf.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 9°4'$ E. $\varphi = 54°5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.7	769.4	733.2	-2.3	-0.7	-2.2	-1.9	0.4	-4.6	5.5	1 30	-16.1	22	3.8	4.0	3.8	3.9	92	88	92	91	62
Februar .	54.9	70.4	34.5	-0.6	2.3	0.3	0.6	3.4	-1.9	8.5	22	-10.1	17	4.2	4.6	4.3	4.4	92	84	91	89	64
März . . .	62.6	77.7	38.6	-1.0	4.1	0.3	0.9	5.4	-2.8	15.0	21	- 7.8	7	3.7	4.2	4.0	4.0	86	67	85	79	38
April . . .	60.4	69.9	49.0	4.2	10.3	4.3	5.8	11.6	1.1	18.1	7	- 4.7	15	4.9	5.3	5.0	5.1	78	58	80	72	25
Mai	60.4	74.0	47.6	10.3	15.5	10.3	11.6	17.1	6.2	32.1	28	- 2.1	7	7.5	7.5	7.5	7.5	78	58	77	71	19
Juni . . .	59.6	69.6	42.9	12.5	16.4	11.8	13.1	18.5	9.0	24.9	9	4.3	14	9.3	9.9	9.1	9.4	86	71	87	81	37
Juli	60.6	67.6	50.3	14.0	18.4	13.7	14.9	20.2	10.7	28.0	30	7.2	1	9.6	10.3	9.7	9.9	81	66	84	77	45
August . .	58.7	68.1	50.4	15.1	20.0	15.0	16.3	21.6	12.2	32.0	23	9.1	11	10.9	11.9	11.2	11.3	86	69	88	81	37
September	60.2	69.5	49.1	12.3	16.8	12.4	13.5	18.1	10.0	24.9	13	5.3	7	9.9	10.3	9.8	10.0	93	72	91	85	42
Oktober .	54.2	64.8	42.1	6.4	11.0	7.6	8.2	12.5	4.9	20.4	31	- 1.7	27	6.8	7.5	7.2	7.2	93	76	90	86	50
November	64.9	75.0	52.9	2.1	4.1	2.9	3.0	5.5	0.9	13.0	1	- 7.5	27	5.1	5.6	5.4	5.4	93	88	92	91	62
December	59.0	68.9	41.8	-1.4	0.4	-1.3	-0.9	1.9	-3.6	6.6	19	-13.2	11	4.0	4.4	4.0	4.1	94	89	94	92	71
Jahr . . .	759.3	777.7	733.2	6.0	9.9	6.3	7.1	11.4	3.5	32.1	28 V	-16.1	22 I	6.6	7.1	6.7	6.8	88	74	88	83	19

1892.

Flensburg.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.7	6.4	6.9	94	15.0	11	16	11	1 (2)	—	2	3	13	5	2	6	9	17	7	10.5	22.5	13	6
Februar .	6.2	6.7	7.6	6.8	30	6.3	4	13	13	2 (1)	—	8	2	11	5	6.5	5	16.5	10.5	7	9	10.5	14	8
März . . .	5.2	5.9	4.8	5.3	25	10.1	12	7	13	—	—	5	7	11	1	8.5	15.5	15	11.5	8.5	4	10	8	12
April . . .	5.3	5.3	3.8	4.8	28	10.5	30	9	4	4	1	2	6	7	3	4.5	1	10.5	5.5	7.5	6	18	25	12
Mai	6.5	6.0	6.2	6.2	76	18.0	22	13	1	1	2	—	6	11	5	4.5	13	13.5	6	6.5	12	22.5	11	4
Juni . . .	7.7	7.2	5.6	6.8	98	26.4	24	16	—	—	2	1	—	11	2	9.5	4	1.5	4.5	11.5	13	21.5	16.5	8
Juli	6.9	5.8	4.1	5.6	27	8.8	7	7	—	—	1	—	3	7	1	6.5	7	5.5	1	2.5	5	30	22.5	13
August . .	6.2	5.8	5.7	5.9	73	23.8	29	19	—	—	4	2	4	9	—	5	2.5	4	5.5	7.5	18	24	13.5	13
September	8.1	7.7	5.9	7.2	86	14.1	3	16	—	—	—	4	—	11	1	—	7.5	5.5	3.5	15	22	22.5	7	7
Oktober .	7.3	8.0	6.2	7.2	84	10.1	9	20	1	—	1	7	—	13	2	2.5	6.5	5.5	11	27	19	8	3.5	10
November	7.9	8.0	8.6	8.2	39	25.5	2	6	1	1 (1)	—	13	3	20	2	3	3.5	3.5	32.5	19.5	12	5.5	3.5	7
December	8.0	7.4	7.6	7.7	52	9.2	4	18	15	1	—	13	2	20	4	5.5	14	1.5	2.5	14	14.5	21	6	14
Jahr . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	712	26.4	24 VI	160	59	10 (4)	11	57	36	144	31	58	85.5	91.5	111	133.5	145	216	143.5	114

Husum.

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.2	7.2	7.3	92	22.1	6	15	8	1	—	2	3	13	1	—	3	6	23	6	11	25	15	4
Februar .	6.7	7.9	8.3	7.6	46	5.9	6 20	15	11	2	—	4	1	13	2	6	6	19	12	4	11	6	13	10
März . . .	6.6	6.9	7.2	6.9	20	7.0	12	8	8	—	—	2	4	14	—	1	14	14	20	5	3	8	19	9
April . . .	5.7	6.3	4.5	5.5	31	9.5	26	6	—	1	1	1	4	6	—	3	—	11	4	4	12	12	40	4
Mai	7.2	6.2	6.4	6.6	61	11.7	21	13	1	2	3	—	1	12	—	4	7	17	6	2	9	26	12	10
Juni . . .	8.1	7.2	6.7	7.3	89	17.3	24	15	—	1	2	—	1	16	2	3	—	4	2	5	11	22	31	12
Juli	8.1	6.9	6.3	7.1	45	13.7	6	11	—	—	1	—	2	13	—	7	5	8	2	2	3	21	39	6
August . .	6.5	6.7	6.0	6.4	69	28.0	29	18	—	—	2	1	3	7	—	2	2	5	7	2	14	36	15	10
September	8.1	7.9	8.0	8.0	84	18.0	3	13	—	—	1	5	—	16	1	1	5	7	4	11	27	14	11	10
Oktober .	7.7	7.2	7.4	7.4	108	23.0	16	18	—	1	2	4	—	16	2	4	4	7	14	16	21	7	4	16
November	8.0	8.3	8.9	8.4	48	27.8	2	5	1	1	—	12	2	22	—	—	7	8	39	9	5	10	2	10
December	7.6	8.5	8.6	8.2	61	18.8	2	14	13	4	—	7	1	18	1	1	20	3	7	—	18	17	10	17
Jahr . . .	7.3	7.3	7.1	7.2	754	28.0	29 VIII	151	42	13	12	38	22	166	9	32	73	109	140	66	145	204	211	118

Helgoland.

$h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 42.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.9	6.2	6.9	90	20.7	6	21	8	(5)	—	4	3	12	4	2.5	6.5	17.5	7.5	4	15.5	22.5	15	2
Februar .	7.4	7.3	7.4	7.4	43	6.3	3	16	9	(3)	—	10	1	16	1	3.5	8.5	16.5	10	8	13	14	10.5	3
März . . .	6.9	6.3	4.9	6.0	18	5.0	28	7	14	—	—	4	2	10	—	11	14.5	20	9	8.5	14	5.5	7.5	3
April . . .	5.7	4.5	3.4	4.5	15	6.2	26	7	2	1	—	5	7	4	—	7	3.5	11	3.5	7.5	13.5	18.5	20.5	5
Mai	6.4	6.4	6.2	6.3	52	10.2	21	11	1	—	2	2	4	11	—	10	10.5	8.5	7.5	11	19.5	10	10	6
Juni . . .	8.0	6.5	6.8	7.1	58	13.6	24	15	—	(1)	4	7	—	11	2	9.5	5	3	3.5	6.5	20	18	20.5	4
Juli	7.7	6.4	7.1	7.1	38	21.0	14	5	—	—	1	—	1	12	—	13.5	7.5	4	2	2	14.5	19	24.5	6
August . .	6.8	6.3	6.5	6.5	59	26.5	29	18	—	—	4	1	2	10	—	8	3.5	6	4	10.5	24.5	19.5	17	—
September	8.5	7.0	7.0	7.5	77	19.2	3	17	—	—	2	2	1	14	1	0.5	7.5	4.5	3.5	9.5	31.5	17.5	11.5	4
Oktober .	8.4	7.7	7.4	7.8	128	28.0	16	26	—	(3)	2	2	1	15	1	0.5	9.5	7	12.5	12	24	7.5	15	5
November	8.5	9.1	8.7	8.8	37	13.2	2	9	—	1	—	4	1	23	2	—	8.5	14	28	11.5	10	9	4	5
December	8.2	8.3	7.2	7.9	85	15.4	4	19	10	5	1	2	1	19	—	4	15	8.5	5.5	7.5	11	27	12.5	2
Jahr . . .	7.5	6.9	6.6	7.0	700	28.0	16 X	171	44	7 (12)	15	43	24	157	11	70	100	120.5	96.5	98.5	211	188	168.5	45

Meldorf.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.1	5.4	6.3	103	19.0	6	17	12	1	1	6	3	13	10	—	4	16	12	5	14	20	15	7
Februar .	6.3	6.5	6.5	6.4	42	6.3	20	17	11	2	—	5	3	10	4	2	9	10	14	3	18	6	19	6
März . . .	5.2	5.7	4.9	5.3	21	6.0	12	9	12	—	—	1	8	9	—	9	18	12	19	6	6	5	16	2
April . . .	4.8	4.4	3.0	4.1	30	12.4	26	9	1	3	—	2	8	5	3	—	6	4	11	1	11	11	36	10
Mai	5.1	4.9	5.3	5.1	73	18.9	4	16	1	1 (1)	2	1	8	7	6	4	14	5	11	4	10	15	24	6
Juni . . .	7.2	6.1	6.4	6.6	85	23.3	24	18	—	—	6	—	2	10	3	2	7	1	5	8	12	15	39	1
Juli	7.4	6.3	5.1	6.3	79	24.3	14	12	—	—	2	—	4	10	3	4	5	1	3	2	5	17	37	19
August . .	5.6	4.6	4.9	5.1	106	32.7	29	18	—	—	6	—	6	5	3	—	4	2	9	3	14	24	25	12
September	7.2	6.2	5.4	6.3	82	18.1	21	15	—	1	—	—	4	10	3	—	5	3	5	8	31	17	11	10
Oktober .	6.4	6.5	5.6	6.2	108	31.1	16	18	—	2	2	3	3	11	3	6	5	3	15	13	34	10	3	4
November	7.9	7.7	7.4	7.6	46	31.5	2	9	—	2	—	9	3	17	2	3	2	4	47	7	8	7	1	11
December	7.1	7.2	6.7	7.0	95	26.1	2	18	13	1	—	4	4	15	4	5	6	4	9	4	24	18	11	12
Jahr . . .	6.5	6.0	5.5	6.0	870	32.7	29 VIII	176	50	13 (1)	19	31	56	122	44	35	85	65	160	64	187	165	237	100

1892.

Otterndorf.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 8°\,54'$ E. $\varphi = 53°\,49'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.7	768.8	733.8	-2.5	-0.6	-2.5	-2.0	0.3	-4.8	7.8	30	-17.6	22	3.9	4.1	3.8	3.9	95	89	94	93	61
Februar .	54.8	70.6	35.0	-0.5	2.5	0.3	0.6	3.1	-1.5	8.9	22	-10.0	17	4.1	4.7	4.3	4.4	91	83	90	88	46
März . . .	62.3	77.1	38.6	-0.9	4.2	0.4	1.0	4.8	-2.1	14.7	21	- 7.0	11	3.8	4.4	4.1	4.1	88	69	86	81	48
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
Oktober .																						
November																						
December																						
Jahr . . .																						

Jever.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\,54'$ E. $\varphi = 53°\,34'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.5	768.6	734.3	-1.8	-0.1	-1.7	-1.3	0.5	-3.7	8.1	30	-14.0	21	4.1	4.3	4.0	4.1	96	93	96	95	70
Februar .	54.6	70.0	34.1	-0.2	2.7	0.7	1.0	3.5	-1.4	7.3	11	-10.0	17	4.4	5.0	4.6	4.7	95	89	94	93	65
März . . .	62.0	76.1	38.8	-0.9	4.1	0.4	1.0	4.8	-2.0	14.1	21	- 7.0	7	4.1	4.7	4.4	4.4	94	77	92	88	45
April . . .	60.3	70.5	47.7	4.3	10.0	4.2	5.7	11.2	1.4	18.8	5	- 2.7	14 15	5.4	6.1	5.6	5.7	86	67	90	81	32
Mai	60.2	72.9	47.8	10.4	16.3	10.2	11.8	17.4	6.7	33.0	28	0.0	7	8.0	9.2	8.3	8.5	82	64	85	77	38
Juni . . .	59.7	70.2	42.7	12.6	16.8	11.8	13.2	18.1	9.4	25.0	2	4.5	19	9.6	10.5	9.6	9.9	87	73	92	84	45
Juli	60.6	68.0	50.5	14.0	18.9	13.6	15.0	19.9	11.3	29.0	29	7.6	1	10.6	11.9	10.8	11.1	89	74	92	85	54
August . .	58.8	67.7	50.7	14.6	20.8	15.1	16.4	21.8	12.5	31.0	23	8.3	8	11.4	12.6	11.9	12.0	91	71	92	85	40
September	60.0	69.3	49.8	11.6	16.6	12.5	13.3	18.1	10.5	25.2	13	5.9	18	9.8	11.5	10.1	10.5	94	82	93	90	50
Oktober .	53.5	64.8	40.5	6.6	11.1	8.1	8.5	11.8	5.6	18.9	31	- 1.8	27	7.1	8.3	7.7	7.7	95	84	93	91	66
November	63.8	73.9	53.8	2.8	4.9	3.8	3.8	5.7	1.7	11.9	1	- 6.1	27	5.5	6.2	5.9	5.9	95	92	94	94	80
December	58.9	68.1	42.7	-0.2	1.3	0.3	0.4	2.3	-1.7	8.5	19	- 9.7	25	4.4	4.8	4.5	4.6 [1]	95	93	95	94 [1]	80
Jahr . . .	759.0	776.1	734.1	6.1	10.3	6.6	7.4	11.3	4.2	33.0	28 v	-14.0	21 1	7.0	7.9	7.3	7.4	92	80	92	88	32

[1]) Zu hoch!

Emden.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\,12'$ E. $\varphi = 53°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.9	769.1	735.7	-1.6	0.2	-1.2	-1.0	0.9	-3.2	8.0	29	-13.6	21	4.0	4.3	4.0	4.1	93	91	92	92	67
Februar .	54.8	70.3	34.0	0.1	3.1	1.2	1.4	4.0	-0.9	9.2	22	- 8.9	17	4.4	5.0	4.6	4.7	93	84	89	89	52
März . . .	62.0	75.9	39.4	-0.5	4.0	0.6	1.2	4.8	-1.8	15.9	21	- 7.9	7	4.0	4.4	4.2	4.2	88	70	86	81	45
April . . .	60.6	70.9	47.1	4.6	10.1	5.0	6.2	11.0	1.9	19.7	4	- 1.9	14	5.2	5.5	5.3	5.4	82	62	81	75	18?
Mai	60.2	72.1	47.6	10.6	15.7	10.7	11.9	16.8	7.0	31.9	28	- 0.4	7	7.9	7.6	8.0	7.8	80	58	80	73	30
Juni . . .	59.9	70.5	42.6	12.9	16.3	12.2	13.4	17.5	9.7	23.7	2	6.5	18 19	9.4	9.6	9.2	9.4	84	69	86	80	53
Juli	60.6	68.1	50.5	14.4	18.1	13.9	15.1	19.0	11.4	28.0	29	8.6	1	10.1	10.0	10.0	10.0	82	64	84	77	45
August . .	58.8	67.9	49.7	15.2	20.0	15.2	16.4	21.1	12.5	30.1	24	8.5	8	11.1	11.6	11.2	11.3	86	67	86	80	50
September	60.0	69.4	50.1	12.6	16.3	12.7	13.6	17.3	10.3	23.3	13	6.6	18	9.8	10.2	10.1	10.0	90	74	92	85	52
Oktober .	53.7	65.4	40.6	6.8	10.5	8.0	8.3	11.1	5.7	17.9	5	- 1.6	27	6.9	7.9	7.4	7.4	92	81	90	88	57
November	63.9	74.1	54.1	3.4	5.1	4.0	4.1	6.1	2.0	11.9	5	- 5.4	26	5.7	6.2	5.8	5.9	95	91	93	93	71
December	59.4	68.8	43.0	0.1	1.3	0.5	0.6	2.6	-1.4	7.8	19	- 8.4	25	4.5	4.7	4.5	4.6	94	90	92	92	78
Jahr . . .	759.2	775.9	734.0	6.6	10.1	6.9	7.6	11.0	4.4	31.9	28 v	-13.6	21 1	6.9	7.3	7.0	7.1	88	75	88	84	18?

Elsfleth.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\,28'$ E. $\varphi = 53°\,14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	756.0	768.1	736.3	-2.4	-0.2	-1.4	-1.4	0.9	-3.7	8.5	29 30	-13.8	21	3.7	4.0	3.9	3.9	88	84	86	86	50
Februar .	54.8	70.5	35.5	-0.4	2.9	0.6	0.9	3.7	-1.5	8.2	22	-10.6	19	4.1	4.6	4.3	4.3	87	78	85	83	44
März . . .	62.0	75.8	39.0	-1.0	4.1	0.6	1.1	5.0	-2.2	14.4	26	-11.4	7	3.6	4.1	3.9	3.9	82	65	78	75	37
April . . .	60.4	70.5	48.3	4.0	10.4	4.4	5.8	11.3	0.8	19.8	5	- 5.1	15	4.9	5.5	5.1	5.2	80	58	80	73	26
Mai	60.4	72.4	48.6	10.6	16.4	10.9	12.2	17.2	6.2	32.5	27	- 2.0	7	7.5	7.2	7.6	7.4	75	52	74	67	23
Juni . . .	59.9	69.8	43.5	13.4	17.0	12.2	13.7	18.4	9.2	25.5	28	4.0	16	9.5	9.7	9.1	9.4	81	67	84	77	43
Juli	60.6	67.9	51.2	14.0	18.6	13.5	14.9	19.7	10.2	29.1	29	5.1	19	10.1	10.2	10.0	10.1	85	64	86	78	40
August . .	58.9	67.6	51.1	15.5	21.1	15.4	16.9	22.1	12.1	31.9	23	5.8	8	11.3	11.7	11.3	11.4	86	64	86	79	37
September	60.5	69.5	50.5	11.9	16.7	12.4	13.3	17.7	9.6	25.7	13	3.7	7	9.8	10.2	9.9	10.0	93	72	91	85	56
Oktober .	54.2	65.3	41.9	6.6	10.9	7.4	8.1	11.7	4.7	19.8	31	- 2.4	18	6.9	7.8	7.3	7.3	93	78	91	87	53
November	64.4	73.8	53.5	2.4	5.1	3.2	3.5	5.9	1.4	13.5	1	- 6.8	27	5.4	6.0	5.6	5.7	95	88	94	92	67
December	59.7	71.0	43.0	-0.8	1.0	0.0	0.0	2.1	-2.0	8.1	17 19	-10.9	25	4.1	4.5	4.4	4.3	90	89	92	90	63
Jahr . . .	759.3	775.8	735.5	6.2	10.3	6.6	7.4	11.3	3.7	32.5	27 v	-13.8	21 1	6.7	7.1	6.9	6.9	86	72	86	81	23

1892.

Otterndorf.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.7	6.0	6.7	94	16.1	6	18	11	2	—	10	3	12	1	4	3	24	5	1	26	26	4	—
Februar .	7.1	7.4	6.7	7.1	27	8.1	8	12	8	—	—	7	1	12	—	2	9	20	12	6	15	14	9	—
März . . .	6.3	5.9	5.0	5.7	23	7.2	28	8	6	—	1	2	8	11	—	12	16	13	23	6	9	7	7	—
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
Oktober .																								
November																								
December																								
Jahr . . .																								

Jever.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 10.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	7.1	6.3	6.7	104	18.1	6	19	9	3	1	5	2	11	3	—	5	5	23	—	5	46	9	—
Februar .	7.2	7.4	6.8	7.1	50	14.2	8	17	9	3	—	7	1	12	1	5	—	14	30	—	4	26	8	—
März . . .	6.9	5.7	4.7	5.8	30	10.7	28	11	11	—	—	3	5	9	—	10	13	22	20	4	11	9	4	—
April . . .	5.7	5.5	2.8	4.7	33	10.1	26	10	2	4	—	2	6	4	—	17	10	8	10	—	9	20	16	—
Mai	6.0	6.7	4.8	5.8	38	7.0	21	15	1	1	2	1	2	6	1	2	8	15	9	5	7	26	21	—
Juni . . .	7.8	6.1	6.0	6.6	120	48.2	24	16	—	—	5	2	1	5	1	13	6	4	5	2	11	23	25	1
Juli	6.8	5.9	5.4	6.0	33	13.8	14	9	—	—	2	—	2	10	—	19	7	12	10	2	1	23	19	—
August . .	6.1	5.7	4.5	5.4	61	14.2	4	13	—	—	5	—	4	6	1	6	7	7	6	2	11	40	14	—
September	7.1	7.7	6.2	7.0	58	12.8	3	14	—	—	—	1	2	12	—	3	6	5	6	7	20	38	5	—
Oktober .	7.6	6.8	6.7	7.0	112	24.1	16	21	—	3	1	4	—	11	1	—	8	10	5	13	31	17	9	—
November	8.3	8.8	8.1	8.4	61	24.1	2	7	1	1	—	17	1	19	—	—	5	9	39	9	11	16	1	—
December	7.4	7.5	7.2	7.4	63	15.9	4	17	11	3	—	9	2	15	—	4	3	13	8	4	6	48	7	—
Jahr . . .	7.0	6.7	5.8	6.5	763	48.2	24 VI	169	44	18	16	51	28	120	8	79	78	124	171	48	127	332	138	1

Emden.

h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	6.6	6.5	7.5	79	18.0	6	19	6	(1)	—	7	—	15	3	5.5	7.5	17.5	4.5	2.5	36	17.5	2	—
Februar .	9.7	6.7	6.7	7.7	34	11.7	8	16	9	3 (2)	—	3	1	15	2	4	12	15.5	6	3.5	33.5	10.5	1	1
März . . .	9.5	5.8	5.3	6.9	27	7.6	28	12	11	2	—	2	—	12	—	9	20.5	17	13.5	5.5	15.5	5	7	—
April . . .	8.3	5.1	3.0	5.4	30	9.0	26	8	1	(2)	1	2	2	4	1	11.5	14	8.5	8	2.5	21	10	14.5	—
Mai	6.5	5.9	5.4	6.0	49	8.1	20	16	1	(4)	1	—	2	8	1	11.5	13	7.5	9	2.5	20.5	8	21	—
Juni . . .	8.1	6.5	6.9	7.2	90	30.0	24	14	—	(1)	4	—	1	9	4	16	5.5	2	5	4	21.5	12	24	—
Juli	7.0	6.3	6.3	6.5	37	12.4	14	12	—	—	1	—	3	10	1	25	11	5	4.5	1	10.5	12.5	22.5	1
August . .	6.7	6.3	5.8	6.2	49	11.3	29	15	—	—	3	1	1	7	1	12	3	7	7.5	2	38.5	13	10	—
September	7.5	7.5	6.7	7.2	49	13.6	3	11	—	—	—	3	2	12	2	6	5	3	5	2.5	54	8.5	4	2
Oktober .	7.5	7.9	6.8	7.4	121	47.8	11	21	1	—	1	3	—	12	5	6	1.5	6	15.5	2	46	9	3	4
November	9.4	8.8	8.0	8.7	62	35.7	2	11	1	(1)	—	13	—	22	1	6	—	25	25.5	6.5	23	1	2	1
December	8.1	7.0	6.9	7.3	81	16.8	2	18	11	(2)	1	3	2	16	2	8	4.5	6	5.5	3	32	20	4	10
Jahr . . .	8.1	6.7	6.2	7.0	708	47.8	11 X	173	41	5 (13)	12	37	14	142	23	120.5	97.5	120	109.5	37.5	352	127	115	19

Elsfleth.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	7.2	7.8	7.2	42	10.7	7	16	6	—	—	5	4	17	5	1	2	18	11	2	19	38	2	—
Februar .	7.4	7.0	5.5	6.6	43	13.0	8	13	11	3	—	3	3	12	2	1	10	11	21	6	13	15	10	—
März . . .	6.2	5.4	4.2	5.3	31	6.4	12	10	8	—	—	1	6	8	1	9	24	10	21	5	8	6	8	2
April . . .	5.1	5.6	4.2	5.0	57	12.4	26	11	1	4	—	—	7	7	1	18	4	9	6	3	16	13	20	1
Mai	5.5	6.5	5.1	5.7	53	10.1	17	13	1	2	1	—	5	8	1	14	7	5	13	10	18	19	6	1
Juni . . .	7.2	6.6	5.5	6.4	108	40.0	24	17	—	1	5	—	1	4	1	8	2	1	3	9	25	25	17	—
Juli	6.9	5.9	6.0	6.3	43	11.9	15	11	—	—	4	—	3	8	—	11	6	6	3	1	15	27	24	—
August . .	5.8	6.2	5.5	5.8	55	12.0	2	14	—	—	1	—	5	8	—	3	4	3	7	5	33	22	16	—
September	7.5	7.6	6.3	7.1	82	23.2	9	16	—	—	1	6	3	14	—	2	5	—	7	13	29	22	10	2
Oktober .	7.3	7.6	6.6	7.2	81	15.2	11	20	1	—	1	4	—	13	2	3	8	—	18	19	28	7	9	1
November	8.3	8.1	8.5	8.3	56	29.7	2	9	1	(1)	—	17	—	18	—	5	6	19	40	1	16	1	1	1
December	7.0	7.3	7.8	7.4	81	9.7	2	18	11	2	—	3	1	17	1	4	8	5	10	9	28	20	9	—
Jahr . . .	6.7	6.8	6.1	6.5	732	40.0	24 VI	168	40	12 (1)	13	39	38	134	14	79	86	87	160	83	248	215	132	8

1892.

Bremen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°48'$ E. $\varphi = 53°5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.2	768.2	736.3	-2.5	-0.2	-1.2	-1.3	0.8	-3.7	8.7	30	-16.2	21	3.9	4.1	4.0	4.0	92	86	90	89	62
Februar .	55.0	70.8	35.8	-0.4	3.0	0.7	1.0	3.7	-1.4	8.2	1	-10.7	17 19	4.2	4.6	4.3	4.4	91	78	86	85	50
März . . .	62.0	76.2	38.9	-1.2	4.5	0.6	1.1	5.1	-2.4	14.7	26	-10.2	7	3.8	4.1	4.0	4.0	87	64	81	77	44
April . . .	60.5	70.7	48.7	4.2	11.4	5.5	6.7	12.5	1.6	21.2	5	- 3.2	16	5.1	5.2	5.3	5.2	82	53	78	71	27
Mai	60.5	72.6	49.0	10.6	17.3	11.4	12.7	18.4	6.5	34.4	28	- 0.6	7	7.6	7.6	7.9	7.7	77	52	75	68	22
Juni . . .	60.1	69.5	44.9	13.3	18.4	12.9	14.4	19.9	9.7	27.7	28	4.5	19	9.6	10.1	9.5	9.7	84	64	84	77	40
Juli	60.7	67.9	51.2	14.4	19.7	14.7	15.9	21.1	10.4	29.6	31	6.5	17	10.3	10.3	10.1	10.2	84	61	81	75	42
August . .	59.1	67.4	51.4	15.2	22.0	16.0	17.3	22.9	12.7	32.3	17 19	7.2	8	11.1	11.7	11.4	11.4	86	60	84	77	40
September	60.8	70.2	50.8	11.6	17.1	13.0	13.7	18.1	10.0	25.5	13	3.3	15	9.7	10.1	10.1	9.9	94	69	90	84	52
Oktober .	54.4	65.6	42.4	6.6	10.9	7.6	8.2	11.4	5.3	19.8	1	- 0.8	27	6.9	7.6	7.3	7.2	93	76	92	87	57
November	64.4	74.0	53.2	2.1	5.0	3.0	3.3	5.6	1.1	13.1	1	- 8.1	26	5.3	5.9	5.5	5.5	94	87	93	91	65
December	59.5	69.5	42.9	-0.4	1.2	0.0	0.2	2.1	-1.9	8.2	19	-10.5	25	4.3	4.5	4.4	4.4	91	87	90	89	63
Jahr . . .	759.4	776.2	735.8	6.1	10.9	7.0	7.8	11.8	4.4	34.4	28 V	-16.2	21 I	6.8	7.2	7.0	7.0	88	70	85	81	22

Oldenburg.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°13'$ E. $\varphi = 53°8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.4	769.6	736.9	-2.6	-0.2	-1.5	-1.5	0.7	-3.9	8.9	29	-13.9	21	3.6	4.1	3.8	3.8	90	89	89	89	52
Februar .	55.1	71.0	34.9	-0.3	2.6	0.7	0.9	3.6	-1.7	10.1	22	-11.9	19	4.3	4.5	4.4	4.4	92	79	88	86	39
März . . .	62.1	75.6	39.3	-1.3	4.5	0.5	1.1	5.1	-2.4	14.9	26	- 9.4	7	3.8	4.4	4.1	4.1	89	68	85	81	46
April . . .	60.7	70.9	48.5	4.0	10.6	4.6	6.0	11.3	0.7	19.6	5	- 4.0	15	5.1	5.4	5.2	5.2	78	58	86	74	26
Mai	60.5	72.5	48.6	*10.5*	*16.9*	*11.3*	*12.5*	*18.3*	*6.3*	34.1	28	- 2.4	8	*7.9*	*8.0*	*8.1*	*8.0*	*80*	*57*	*79*	*72*	24
Juni . . .	60.0	69.9	44.1	13.1	17.5	12.9	14.1	19.7	9.4	25.7	9	4.5	16	9.4	9.6	9.2	9.4	82	64	83	76	42
Juli	60.5	67.9	51.3	14.3	19.4	14.4	15.6	21.1	11.2	31.2	29	7.1	1	10.1	10.2	10.2	10.2	84	61	84	76	43
August . .	59.0	67.2	51.3	15.4	21.4	16.0	17.2	22.9	12.5	33.2	23	5.6	8	11.0	11.2	11.4	11.2	84	62	83	76	33
September	60.5	69.5	51.0	12.0	16.9	12.9	13.7	18.3	10.0	26.0	13	4.3	15	9.8	10.2	9.9	10.0	92	71	89	84	53
Oktober .	54.2	64.8	41.6	6.5	11.0	7.9	8.3	12.1	5.3	20.3	31	- 0.9	27	6.9	7.6	7.3	7.3	92	78	91	87	58
November	64.1	74.0	53.3	3.1	5.6	3.6	4.0	6.4	1.6	12.9	5	- 7.0	27	5.5	6.1	5.7	5.8	94	87	93	91	53
December	59.4	69.8	42.7	-0.5	1.3	0.1	0.2	2.5	-2.2	7.6	17	-10.6	25	4.3	4.6	4.5	4.5	93	88	93	91	53
Jahr . . .	759.4	775.6	734.9	6.2	10.6	7.0	7.7	11.8	3.9	34.1	28 V	-13.9	21 I	6.8	7.2	7.0	7.0	88	72	87	82	24

Löningen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°45'$ E. $\varphi = 52°44'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.0	766.0	734.7	-2.6	0.4	-1.0	-1.0	1.3	-3.9	9.1	30	-14.8	21	3.9	4.4	4.1	4.1	95	89	93	92	72
Februar .	52.7	68.4	33.4	-0.6	3.6	1.1	1.3	4.2	-1.9	11.2	22	-13.3	19	4.3	5.0	4.6	4.7	94	82	91	89	65
März . . .	59.5	72.7	37.9	-1.8	4.7	0.0	0.7	5.4	-3.5	15.5	21	-12.8	7	3.9	4.3	4.3	4.1	93	67	90	83	41
April . . .	58.8	69.9	46.7	3.6	11.4	4.8	6.2	12.6	0.0	20.8	5	- 7.1	15	5.1	5.3	5.3	5.2	85	54	80	73	26
Mai	59.1	70.2	47.7	10.9	17.0	10.8	12.4	18.2	5.3	33.7	28	- 2.9	7	7.5	7.0	7.6	7.4	75	49	75	66	26
Juni . . .	58.8	69.8	42.4	12.9	18.1	12.2	13.9	19.9	8.2	27.9	28	- 0.4	16	9.4	9.3	8.9	9.2	84	60	82	75	32
Juli	59.3	67.0	49.6	13.6	19.5	14.1	15.3	21.0	9.4	28.8	29	3.1	12	10.1	9.5	9.7	9.8	87	57	81	75	37
August . .	57.7	66.0	49.9	14.5	21.3	15.2	16.6	22.6	11.5	31.4	19	5.6	8	11.0	10.9	10.9	10.9	88	58	84	77	36
September	59.2	68.2	49.6	11.1	16.7	12.0	13.0	18.0	8.8	24.6	13	0.4	15	9.4	10.0	9.7	9.7	94	70	91	85	50
Oktober .	52.7	64.1	40.1	6.2	10.9	7.5	8.0	11.9	4.9	19.9	5	- 2.8	26	6.7	7.2	7.1	7.0	92	74	89	85	56
November	62.4	71.7	51.5	2.3	5.3	3.6	3.7	6.3	1.2	13.9	5	- 6.7	26 27	5.3	6.2	5.7	5.7	95	89	93	92	75
December	58.1	68.1	41.6	-1.0	1.1	-0.4	-0.2	2.0	-2.8	7.3	17	-13.8	11	4.2	4.6	4.4	4.4	94	89	93	92	76
Jahr . . .	757.7	772.7	733.4	5.8	10.8	6.7	7.5	12.0	3.1	33.7	28 V	-14.8	21 I	6.7	7.0	6.9	6.9	90	70	87	82	26

Lingen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°19'$ E. $\varphi = 52°31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.8	768.0	736.2	-2.0	0.6	-0.9	-0.8	1.7	-3.1	9.9	30	-12.1	21	3.9	4.3	4.1	4.1	92	87	91	90	56
Februar .	53.4	69.8	33.6	-0.1	3.9	0.8	1.3	4.9	-1.3	12.1	22	-12.5	19	4.4	4.8	4.5	4.6	91	78	88	86	55
März . . .	60.1	73.3	39.5	-0.9	5.0	0.2	1.1	5.9	-2.7	16.4	21	-10.2	7	4.0	4.1	4.0	4.0	89	61	84	78	21
April . . .	58.9	69.7	46.0	4.3	12.0	5.3	6.7	13.1	1.3	20.9	5	- 4.9	15	5.2	4.8	5.2	5.0	82	47	76	69	15
Mai	58.9	68.9	47.8	10.5	17.3	11.2	12.5	18.2	6.5	32.3	28	- 1.9	7	7.4	6.8	7.5	7.2	75	47	73	65	22
Juni . . .	58.7	68.6	42.2	13.4	18.2	12.2	14.0	19.3	9.3	26.4	28	1.8	16	9.7	9.1	9.1	9.3	82	58	84	75	30
Juli	59.2	66.6	49.1	14.2	19.6	14.3	15.6	20.6	10.7	28.4	29	6.1	19	10.2	9.7	9.8	9.9	84	58	81	74	31
August . .	57.6	66.0	49.5	15.4	21.4	15.5	17.0	22.6	12.2	30.5	19	6.9	29	11.0	10.7	10.7	10.8	84	57	81	74	33
September	59.1	68.0	49.7	12.2	16.9	12.4	13.5	17.9	9.8	24.4	13	3.5	15	9.9	10.0	9.6	9.8	92	70	87	83	50
Oktober .	52.5	64.4	39.8	6.4	11.0	7.7	8.2	12.0	5.1	20.3	5	- 2.3	26	6.7	7.5	6.9	7.0	91	75	88	85	47
November	62.2	71.3	51.5	3.3	5.9	3.8	4.2	7.1	1.7	14.4	16	- 6.0	24	5.6	6.3	5.8	5.9	93	88	93	91	57
December	58.2	68.1	42.1	-0.9	1.3	-0.5	-0.1	2.5	-2.5	9.4	16	-12.7	11	4.2	4.5	4.4	4.4	92	87	93	91	63
Jahr . . .	757.8	773.3	733.6	6.3	11.1	6.8	7.8	12.2	3.9	32.3	28 V	-12.7	11 XII	6.8	6.9	6.8	6.8	87	68	85	80	15

1892.

Bremen.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 7.6$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.8	7.9	7.8	74	12.9	7	18	11	3	—	8	2	20	3	2	8	7.5	2.5	2	20.5	26	3.5	21
Februar .	8.0	8.3	6.8	7.7	37	13.3	8	17	7	3	1	6	1	17	1	4	10.5	5	9.5	8.5	12	11.5	7	19
März . . .	7.7	6.8	5.7	6.8	29	7.9	29	8	12	—	—	4	2	13	1	4.5	23	3	13.5	8	11.5	6.5	9	14
April . . .	7.1	6.8	5.0	6.3	23	4.6	17	12	1	5	1	3	—	5	2	16.5	4	2	2.5	6	8.5	12	18.5	20
Mai	6.9	7.0	6.7	6.9	52	14.1	21	14	1	2	2	—	1	10	1	5	6.5	10	9	9	10	15.5	17	11
Juni . . .	8.3	7.3	6.2	7.2	94	32.8	24	19	—	1	6	1	—	10	1	7.5	1.5	1.5	3	9	17.5	21	25	4
Juli	6.7	6.8	6.3	6.6	34	13.2	8	11	—	—	3	—	—	9	1	7.5	7	10.5	4.5	1.5	7	14	34	7
August . .	6.7	6.8	5.6	6.4	46	18.2	24	15	—	—	6	—	1	7	—	1	3	8	2	7	27.5	19.5	19	6
September	8.4	7.6	6.5	7.5	50	14.6	21	14	—	—	2	4	2	16	—	4.5	2	2.5	3	7.5	33.5	17	11	9
Oktober .	7.8	8.3	7.1	7.7	60	12.9	11	16	1	—	2	4	—	17	1	1	2	4.5	13.5	18	26.5	10	4.5	13
November	8.8	8.9	7.9	8.5	22	8.3	2	8	2	1	1	16	—	19	—	3.5	1	33	19.5	2	12	3	2	14
December	8.6	8.6	7.9	8.4 [1]	59	15.1	4	17	13	2	—	11	—	22	—	4.5	6.5	0.5	4.5	5.5	34.5	17.5	7.5	12
Jahr . . .	7.7	7.6	6.6	7.3	580	32.8	24 VI	169	48	17	24	56	9	165	11	61.5	75	88	87	84	221	173.5	158	150

[1]) Wohl überschätzt.

Oldenburg.

$h_t = 3.4$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 5.2$ Meter.

Januar . .	7.0	6.5	6.6	6.7					8	1	—	9	—	9	4	1	—	11	18	4	4	35	20	—
Februar .	7.6	6.8	6.2	6.9					10	1	—	5	3	13	1	6	8	18	11	4	12	12	16	—
März . . .	6.4	4.6	4.0	5.0					10	—	—	5	7	8	1	15	11	16	13	13	7	9	9	—
April . . .	4.7	5.6	2.5	4.3	17	5.3	26	8	2	3	—	2	8	3	2	14	13	12	6	1	3	11	28	2
Mai	5.7	6.6	4.9	5.7	35	11.5	17	9	1	2	1	1	4	12	4	13	6	7	14	8	5	12	24	4
Juni . . .	6.7	7.1	5.7	6.5	64	30.2	24	15	—	—	4	—	1	6	3	10	1	2	2	4	16	20	32	3
Juli	6.9	6.3	5.9	6.4	31	9.6	14	9	—	—	4	—	2	10	3	13	14	12	3	2	8	17	21	3
August . .	5.8	6.2	5.4	5.8	31	8.0	20	11	—	(1)	3	—	3	7	1	3	2	3	8	8	18	25	25	1
September	7.5	7.4	4.7	6.5	51	11.7	17	13	—	—	—	4	1	11	1	2	2	3	5	7	24	23	18	6
Oktober .	7.7	7.1	6.1	7.0	70	15.5	11	14	1	—	1	3	—	10	3	8	4	4	7	17	21	23	6	3
November	8.9	8.0	8.0	8.3	38	14.8	2	7	1	1	1	12	—	19	1	5	4	10	43	5	5	11	5	2
December	6.5	7.5	6.8	6.9					10	—	—	3	4	16	—	5	6	25	3	2	5	26	18	3
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3		30.2	24 VI	?	43	8 (1)	14	44	33	124	24	95	71	123	133	75	128	224	222	27

Löningen.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 28^*$ Meter.

Januar . .	7.5	8.0	7.2	7.6	64	12.5	1	18	9	2	—	6	1	15	—	—	2	28	1	22	18	17	2	3
Februar .	7.7	8.0	6.7	7.5	34	9.3	8	11	9	4	—	5	1	15	—	7	3	23	3	11	11	12	7	10
März . . .	6.6	5.8	4.2	5.5	31	9.0	29	19	9	—	1	—	5	7	—	14	10	24	7	10	2	7	9	10
April . . .	5.8	5.6	3.9	5.1	21	6.4	26	11	3	4	—	—	6	4	—	10	9	12	1	14	5	17	17	5
Mai	6.4	7.3	4.8	6.2	50	10.8	21	14	1	3	2	—	2	9	—	9	6	18	2	15	10	16	11	6
Juni . . .	7.3	7.3	5.6	6.7	70	22.5	24	16	—	—	5	—	1	9	1	14	—	2	5	19	14	18	11	7
Juli	7.3	7.3	7.0	7.2	42	15.8	14	10	—	—	3	—	1	13	—	19	4	14	2	5	7	18	14	10
August . .	6.9	7.2	5.4	6.5	68	19.8	24	13	—	(1)	5	1	2	8	—	3	1	11	3	16	16	26	8	9
September	7.4	8.2	5.5	7.1	68	19.5	17	16	—	—	4	—	1	12	—	4	2	4	5	17	21	20	9	8
Oktober .	7.8	8.2	7.0	7.7	60	10.6	24	19	1	1	1	—	—	17	—	3	—	9	11	28	24	8	7	3
November	8.3	8.8	8.0	8.4	68	24.9	2	10	1	1	—	7	—	21	—	1	3	22	37	9	11	4	2	1
December	7.9	7.2	7.9	7.6	66	18.1	4	16	12	1	—	2	3	18	—	4	8	9	5	7	30	20	8	2
Jahr . . .	7.2	7.4	6.1	6.9	642	24.9	2 XI	173	45	16 (1)	21	21	23	148	1	88	48	176	82	173	169	183	105	74

Lingen.

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 26.6$ Meter.

Januar . .	8.1	7.5	5.8	7.1	73	9.5	7	21	10	2	—	8	2	14	7	2	3	18	7	3.5	24.5	30.5	3.5	1
Februar .	8.4	7.5	6.1	7.3	35	5.9	27	14	4	2 (2)	—	10	2	12	2	2.5	8.5	17.5	5.5	5	21.5	11	14.5	1
März . . .	6.6	4.8	4.7	5.4	38	7.2	29	13	8	1	—	3	6	9	1	9.5	12	25	13	6	4	14.5	6	3
April . . .	5.5	5.5	3.2	4.7	23	6.7	26	12	1	1 (3)	—	1	10	6	—	10.5	10	15	5	8	13	18	9.5	1
Mai	6.0	6.5	4.0	5.5	43	13.1	21	12	1	(1)	4	2	5	10	—	6	8.5	14	8.5	9.5	16.5	23	4	3
Juni . . .	7.4	6.5	5.7	6.5	97	27.0	24	15	—	(3)	4	2	1	4	2	11	4	2.5	4.5	8.5	18	31	7.5	3
Juli	6.5	5.8	5.1	5.8	45	19.8	14	9	—	—	2	3	3	6	—	9	14	8.5	2	2.5	6.5	29	19.5	2
August . .	5.6	6.0	4.5	5.4	63	24.5	20	10	—	—	4	1	2	5	—	4.5	1.5	5.5	2.5	11.5	23.5	28.5	9.5	6
September	7.3	8.0	6.9	7.4	94	18.5	17	17	—	—	4	3	2	14	—	4	2.5	1.5	2.5	14.5	26.5	23.5	5	10
Oktober .	7.9	8.1	6.8	7.6	77	14.6	24	18	1	(1)	1	3	1	15	4	5	1	9	16.5	22.5	24	10.5	2.5	2
November	8.8	8.9	6.9	8.2	42	18.0	2	9	1	(1)	—	14	—	18	—	2	7	27	29	13	7.5	2.5	—	2
December	7.5	7.3	7.2	7.3	69	18.5	4	15	4	—	—	4	13	17	1	7	6	10	5	8	29.5	21	4.5	2
Jahr . . .	7.1	6.9	5.6	6.5	699	27.0	24 VI	165	30	6 (11)	19	54	47	130	17	73	78	153.5	101	112.5	215	243	86	36

1892.

Osnabrück.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\,3'$ E. $\varphi = 52°\,16'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.5	765.6	733.1	-1.1	1.2	-0.2	-0.1	2.1	-2.7	9.5	30	-11.0	22	4.1	4.7	4.4	4.4	93	92?	93	93	78
Februar .	49.9	66.0	30.5	0.1	3.7	1.8	1.9	4.9	-1.0	13.3	22	-14.4	19	4.5	5.1	4.9	4.8	92	84	92	89	43
März . . .	56.3	69.7	36.1	-1.2	5.0	0.3	1.1	5.8	-3.4	15.9	21 22	-15.6	8	3.9	5.2	4.1	4.4	90	77	85	84	49
April . . .	55.3	66.0	44.7	4.6	11.5	6.3	7.2	12.6	1.8	21.6	5	- 3.6	15	5.3	5.9	5.6	5.6	82	58	78	73	31
Mai	55.2	64.8	46.8	11.1	17.2	12.4	13.3	18.3	6.7	32.6	28	- 1.1	7	7.4	7.7	8.4	7.8	73	55	76	68	25
Juni . . .	55.2	64.9	40.9	13.6	18.5	14.2	15.1	19.8	9.9	26.8	29	2.2	16 21	9.8	10.2	9.7	9.9	85	63	78	75	42
Juli	55.6	63.9	45.4	14.2	19.7	15.6	16.3	20.6	11.4	28.6	29	6.1	19	10.4	10.4	10.7	10.5	86	62	81	76	41
August . .	54.3	62.4	47.4	15.6	21.7	16.5	17.6	22.6	12.4	31.7	19	5.4	12	11.5	11.8	11.8	11.7	86	61	83	77	37
September	55.9	65.6	46.9	12.1	16.9	13.0	13.7	17.9	10.1	23.8	13	2.5	18	9.9	10.8	10.3	10.3	94	75	92	87	54
Oktober .	49.6	60.7	37.7	6.8	11.0	8.5	8.7	12.1	5.8	20.4	5	- 1.4	27	6.8	7.7	7.6	7.4	90	77	89	86	54
November	58.8	67.8	47.6	3.5	6.3	4.6	4.8	7.7	1.9	15.4	1	- 6.1	24	5.7	6.5	6.1	6.1	94	88	94	92	71
December	54.8	65.1	40.1	-0.4	1.1	-0.1	0.1	2.8	-2.6	9.4	16	-15.8	11	4.4	4.5	4.5	4.5	94	89	94	92	74
Jahr . . .	754.4	769.7	730.5	6.6	11.2	7.7	8.3	12.3	4.2	32.6	28 V	-15.8	11 XII	7.0	7.5	7.3	7.3	88	73	86	83	25

Bielefeld.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\,32'$ E. $\varphi = 52°\,2'$ N.

Januar . .	746.9	759.3	729.2	-1.4	0.7	-0.5	-0.4	1.8	-3.4	8.7	29 30	-15.2	21	4.0	4.4	4.2	4.2	92	90	91	91	61
Februar .	45.3	61.1	26.9	0.2	3.6	1.2	1.5	5.2	-1.2	12.2	22	-10.4	19	4.3	5.0	4.7	4.7	90	83	91	88	54
März . . .	51.7	64.9	31.7	-1.1	5.1	0.7	1.4	6.0	*-3.2*	17.5	22	-12.3	2	3.9	4.7	4.4	4.3	89	70	88	82	33
April . . .	50.7	62.0	39.9	*4.9*	11.3	6.2	7.2	*12.7*	1.8	24.0	5	- 1.5	15	5.5	6.4	6.3	6.1	81	66	86	78	32
Mai	51.0	60.4	41.6	11.2	17.3	12.1	13.2	18.8	6.8	34.6	28	- 1.0	7	8.3	9.0	8.9	8.7	81	62	80	74	39
Juni . . .	*50.9*	59.9	38.2	13.7	18.5	13.7	14.9	20.2	9.9	28.1	28 29	4.3	16	9.9	11.1	10.3	10.4	84	69	87	80	48
Juli	51.1	58.1	41.3	14.3	20.0	15.3	16.2	21.2	10.6	31.6	30	5.1	12	10.0	11.7	10.9	10.9	83	68	84	78	*38*
August . .	49.8	57.0	40.0	16.2	22.6	16.7	18.1	24.6	12.3	35.1	19	4.8	12	11.2	12.0	11.7	11.6	82	60	83	75	27
September	*51.6*	59.6	43.4	12.5	17.5	13.4	14.2	19.1	10.2	26.6	13	5.8	18	9.6	10.6	10.1	10.1	88	71	87	82	47
Oktober .	45.1	55.9	33.3	6.7	*11.1*	7.8	8.4	11.9	5.3	22.8	31	- 1.6	27	6.7	7.8	7.3	7.3	88	77	90	85	46
November	54.2	63.1	43.1	3.2	6.7	4.3	4.6	8.0	2.0	16.1	5	- 6.7	26	5.6	6.4	5.9	6.0	94	84	91	90	67
December	50.1	60.8	34.2	-0.9	0.7	-0.4	-0.3	2.3	-2.5	10.1	16	-11.0	25	4.1	4.4	4.4	4.3	92	87	94	91	68
Jahr . . .	749.9	764.9	726.9	6.6	11.3	7.5	8.2	12.6	4.0	35.1	19 VIII	-15.2	21 I	6.9	7.8	7.4	7.4	87	74	88	83	27

Gütersloh.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\,23'$ E. $\varphi = 51°\,54'$ N.

Januar . .	750.3	763.3	732.9	-0.5	1.5	0.1	0.3	3.7	*-1.8*	12.5	30	-10.1	21	4.2	4.4	4.1	4.2	90	84	86	87	36
Februar .	48.7	64.6	30.3	0.5	4.3	1.9	2.2	*8.1*	*-0.5*	19.0	22	*-11.9*	19	4.4	4.8	4.6	4.6	88	75	84	82	40
März . . .	54.8	68.4	35.7	-0.8	5.7	1.3	1.9	6.5	-2.0	17.1	22	- 8.7	8	4.0	4.1	3.8	4.0	87	59	81	75	32
April . . .	53.8	65.1	41.7	5.0	12.0	6.9	7.7	13.2	2.4	23.1	6	- 3.2	20	5.8	*6.3*	6.3	*6.1*	87	*60*	82	*76*	28
Mai	54.1	63.0	44.6	11.1	17.6	12.6	13.5	19.4	7.2	35.3	28	- 2.2	7	8.3	*8.1*	8.7	*8.4*	80	*54*	75	*70*	31
Juni . . .	54.0	63.3	41.8	13.4	18.8	14.5	15.3	23.2	10.1	30.6	29	3.5	19	9.8	10.6	10.1	10.2	84	66	81	77	36
Juli	54.2	61.3	44.3	14.5	20.4	15.7	16.6	23.2	11.2	30.6	29 30	6.6	2	10.2	9.8	10.4	10.1	83	57	78	73	34
August . .	*53.1*	61.0	46.2	15.5	22.5	17.4	18.2	24.3	12.7	34.8	19	4.6	11	11.3	11.2	11.8	11.4	86	57	79	74	22
September	54.7	62.8	46.1	12.0	17.8	13.3	14.1	19.7	*10.2*	26.5	13	3.8	18	9.4	9.9	10.1	9.8	89	65	88	81	45
Oktober .	48.3	59.6	36.9	6.6	11.3	7.9	8.4	13.1	*5.5*	22.6	1	- 3.0	19	6.6	7.3	7.2	7.0	88	72	89	83	48
November	57.5	66.6	45.8	3.6	7.0	4.6	5.0	8.3	*2.4*	16.5	1	- 8.7	24	5.7	6.5	5.9	6.0	94	84	91	90	71
December	53.6	64.2	37.3	-0.8	1.0	-0.3	0.0	*2.0*	*-2.4*	9.0	15	-11.4	25	4.1	4.3	4.3	4.2	92	84	92	89	57
Jahr . . .	753.1	768.4	730.3	6.7	11.7	8.0	8.6	13.7	4.6	34.8	19 VIII	*-11.9*	19 II	7.0	7.3	7.3	7.2	87	68	84	80	22

Münster i. W.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\,37'$ E. $\varphi = 51°\,58'$ N.

Januar . .	752.4	765.9	735.0	-1.0	1.1	-0.5	-0.2	2.2	-3.1	9.9	29	-14.5	21	4.2	4.6	4.3	4.4	94	91	93	93	72
Februar .	50.8	66.8	31.5	-0.1	3.6	1.2	1.5	5.0	-1.7	12.0	22	-12.4	19	4.4	5.2	4.7	4.8	93	84	92	90	56
März . . .	57.0	69.9	37.5	-2.0	4.5	0.2	0.8	6.6	-4.2	16.5	21	-17.1	7	3.8	4.8	4.2	4.2	89	74	86	83	40
April . . .	56.1	67.3	43.3	4.6	11.0	6.2	7.0	13.0	2.3	23.5	5	- 2.1	1	5.4	*5.7*	5.8	*5.6*	84	*59*	79	*74*	
Mai	56.3	65.3	46.9	12.7	17.2	11.4	13.2	19.9		35.0	28	- 1.4	7	8.3	8.1	8.2	8.2	74	55	77	69	38
Juni . . .	56.0	65.3	42.9	14.1	18.4	12.9	14.6	21.3	9.3	29.4	28	2.5	16	10.1	10.9	10.0	10.4	84	69	90	81	50
Juli	55.2	62.6	45.4	15.0	19.7	14.4	15.9	22.5	10.4	32.5	29	5.0	12	10.7	11.7	11.0	11.1	84	69	89	81	47
August . .	53.8	61.7	46.2	15.7	21.4	15.8	17.2	24.3	11.7	34.5	19	5.2	11	*11.8*	12.7	12.1	*12.2*	*87*	67	89	*81*	29
September																						
Oktober .	49.0	60.1	37.7	6.3	10.9	7.3	7.9	12.2	4.7	20.6	1	- 2.0	27	7.0	8.0	7.4	7.5	95	81	94	90	63
November	58.0	66.7	46.8	3.6	6.8	4.4	4.8	8.2	2.2	15.0	1	- 5.6	24	5.9	6.9	6.3	6.4	97	90	96	94	72
December	54.2	64.3	37.7	-0.7	0.7	-0.8	-0.5	3.1	-3.3	9.5	15	-13.6	11	4.4	4.7	4.4	4.5	98	94	97	96	82
Jahr . . .																	?				?	

1892.

Osnabrück.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 68 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.7	8.0	7.7	62	9.1	1	19	11	—	—	2	3	16	2	—	3	16	11	—	28	29	1	5
Februar .	8.2	7.9	7.4	7.8	42	10.2	8	9	6	1 (2)	—	—	—	15	—	2	5	11	6	1	19	23	6	14
März . . .	5.6	5.1	3.8	4.8	41	12.7	13	6	7	—	—	—	8	7	—	1	24	14	9	5	8	15	3	14
April . . .	5.3	5.6	2.1	4.3	19	5.9	26	10	1	(2)	—	—	10	4	—	4	6	13	1	3	22	19	10	12
Mai	5.4	6.6	5.2	5.7	36	18.0	21	9	1	(1)	1	—	6	10	1	2	12	11	7	3	20	25	12	1
Juni . . .	7.4	7.4	6.3	7.0	87	30.6	24	15	—	—	4	—	1	13	1	8	—	2	4	6	23	33	12	2
Juli	5.9	6.6	5.5	6.0	34	11.6	14	10	—	—	2	—	2	9	—	5	10	11	5	—	14	40	8	—
August . .	5.5	6.2	3.7	5.1	54	10.3	10	14	—	—	5	—	4	6	—	1	4	3	9	4	28	31	6	7
September	7.1	7.9	6.0	7.0	84	20.1	23	19	—	—	3	1	1	14	1	2	2	1	—	10	38	20	4	13
Oktober .	6.7	7.8	6.8	7.1	56	14.2	2	16	1	1	1	—	—	12	—	2	3	8	14	15	27	15	2	7
November	8.6	8.5	8.9	8.7	41	16.1	7	9	2	1	—	1	—	21	—	2	9	18	22	8	8	10	3	10
December	8.2	7.2	7.6	7.7	64	20.3	4	18	11	—	—	1	—	20	—	1	6	14	3	5	20	38	3	3
Jahr . . .	6.8	7.0	5.9	6.6	620	30.6	24 VI	154	40	3 (5)	16	5	35	147	5	30	84	122	91	60	255	298	70	88

Bielefeld.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 116.6 Meter.

Januar . .	8.0	7.3	7.8	7.7	114	21.8	1	19	7	(3)	1	4	3	18	1	—	1	5	12	4.5	17	20.5	2	[1]
Februar .	7.8	8.1	7.7	7.9	65	17.2	8	15	7	(1)	—	2	1	19	—	—	3	4.5	10.5	8.5	16	9.5	6	
März . . .	6.4	5.2	5.3	5.6	51	16.2	13	7	7	1	1	3	6	11	—	5	15.5	9	6.5	8	9	4	5	
April . . .	6.6	6.1	5.3	6.0	34	9.1	26	11	1	—	—	—	7	12	—	13	7	6	1.5	4	13	6.5	9	
Mai	5.4	6.0	5.8	5.7	45	18.3	21	12	1	(2)	—	1	8	10	—	6.5	7.5	4.5	1	7	18	10.5	7	
Juni . . .	6.7	7.4	7.0	7.0	72	15.6	24	17	—	—	4	—	—	12	1	9.5	—	—	0.5	4.5	19	11.5	15	
Juli	6.3	6.7	6.6	6.5	38	19.4	14	8	—	—	2	—	2	13	—	7	8	3	2	1	7	22.5	11.5	
August . .	6.2	5.9	5.4	5.8	33	8.3	24	9	—	—	2	5	—	4	—	1	2	2	0.5	8.5	24	12	12	
September	7.4	7.5	6.2	7.0	59	17.3	23	13	—	—	—	7	—	9	—	0.5	1	0.5	1	6	33	10.5	7.5	
Oktober .	7.1	7.7	6.7	7.2	55	11.9	24	15	2	—	1	5	—	14	1	—	2.5	3.5	3	19	22	8	4	
November	7.9	7.8	7.5	7.7	16	5.9	2	5	2	(1)	—	9	1	16	—	1	1	8.5	22	12	14	1.5	—	
December	8.4	8.1	8.1	8.2	75	14.8	16	20	12	(1)	—	3	3	21	—	1	3.5	9.5	4	4	21	18	1	
Jahr . . .	7.0	7.0	6.6	6.9	657	21.8	1 1	151	39	1 (8)	11	39	31	159	3	44.5	52	56	64.5	87	213	135	80	

[1] Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Gütersloh.

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 81.3 Meter.

Januar . .	7.5	8.1	7.2	7.6	82	12.3	31	21	10	2 (1)	1	5	2	16	4	—	—	2	28.5	3.5	23.5	30.5	1	4
Februar .	8.0	7.3	6.3	7.2	55	18.8	8	14	8	—	—	5	—	13	—	4.5	1.5	1	31	6	18	15.5	9.5	—
März . . .	5.4	5.0	3.9	4.8	41	13.2	29	11	5	—	1	4	8	8	—	6	6	9	38.5	2	5.5	15.5	9.5	1
April . . .	6.2	5.8	3.7	5.2	25	6.1	26	10	2	(2)	—	2	6	6	—	22	2	5	11	5	9.5	23	11.5	1
Mai	5.3	6.2	4.7	5.4	38	10.7	18	12	1	(1)	2	1	6	6	—	4.5	7	6.5	18	12	15.5	26	2.5	1
Juni . . .	7.2	6.8	5.0	6.3	69	11.9	24	17	—	—	2	—	1	8	3	5.5	5	—	7	7.5	14.5	38.5	7	5
Juli	6.1	6.6	5.3	6.0	39	16.7	7	13	—	—	4	—	2	6	2	8	5	6	15	3	5	39	7	5
August . .	6.7	6.5	5.0	6.1	50	9.2	2	13	—	—	5	—	1	8	—	—	2	5	10.5	15	20.5	36.5	3.5	—
September	7.1	7.4	4.9	6.5	71	29.3	23	13	—	—	3	2	—	9	—	3	4	1	15.5	19.5	28.5	13.5	4	1
Oktober .	7.4	7.9	5.3	6.9	56	11.2	2	22	1	2	2	3	—	12	1	4	—	4	34.5	13	25.5	5	5	2
November	7.8	7.9	7.1	7.6	27	9.2	2	10	2	1	—	3	2	15	—	4	3.5	1	58	2	13	3	5.5	—
December	8.0	8.0	7.8	7.9	59	9.2	16	20	12	1	—	3	3	21	—	0.5	6.5	2	20	10.5	17	32.5	4	—
Jahr . . .	6.9	7.0	5.5	6.5	612	29.3	23 IX	176	41	6 (4)	20	28	31	128	10	62	42.5	42.5	287.5	99	196	278.5	70	20

Münster i. W.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 1 Meter. H = 61* Meter.

Januar . .	6.9	7.9	7.3	7.4	58	10.5	1	19	10	2	—	6	3	17	6	—	3	16	14	2	24	26	7	1
Februar .	7.8	7.4	7.5	7.6	46	9.8	8	13	7	5	1	1	1	16	8	13	5	12	8	4	22	6	14	3
März . . .	5.5	5.4	4.0	5.0	59	16.6	29	13	8	—	—	—	8	8	1	12	21	20	11	8	11	5	4	1
April . . .	6.4	5.7	3.9	5.3	24	5.5	26	12	5	3	—	1	8	9	2	12	8	12	7	7	15	5	16	8
Mai	5.5	5.7	4.3	5.2	35	10.0	20	13	1	1	—	—	6	7	5	5	6	11	6	8	28	15	13	1
Juni . . .	7.6	7.3	5.2	6.7	71	15.6	23	13	—	—	3	1	2	11	4	6	1	—	2	4	36	10	31	—
Juli	6.3	5.7	5.9	6.0	43	14.0	15	11	—	—	3	—	3	9	2	11	14	9	4	—	19	12	24	—
August . .	6.3	6.0	5.2	5.8	40	12.0	2	11	—	(1)	5	—	4	9	1	3	1	—	—	5	36	9	14	25
September																								
Oktober .	6.8	7.6	6.4	6.9	70	12.6	15 24	18	1	1	1	—	3	15	4	5	6	2	15	20	31	10	4	—
November	8.2	7.6	7.3	7.7	24	13.2	7	6	1	1	—	7	2	17	2	—	3	32	21	4	24	3	3	—
December	8.0	8.1	7.0	7.7	70	17.0	4	19	11	1	—	2	4	20	4	—	6	14	—	10	27	21	12	3
Jahr . . .																								

1892.

Kleve.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 6°\,8'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.8	767.6	737.8	-0.6	1.6	-0.2	0.1	2.3	-3.1	9.4	30	-12.1	21	4.4	4.7	4.3	4.5	95	88	92	92	69
Februar .	52.3	68.6	31.4	0.6	4.2	1.7	2.1	5.1	-1.2	12.6	24	-12.7	19	4.6	5.2	4.9	4.9	93	80	89	87	50
März . . .	58.3	71.3	41.5	-0.9	5.6	1.4	1.9	6.5	-3.0	16.9	21	-11.9	7	4.0	5.0	4.5	4.5	89	70	85	81	39
April . . .	57.5	69.0	44.0	5.5	12.3	6.9	7.9	13.4	1.3	21.9	4	- 2.1	1	5.6	5.8	5.8	5.7	81	55	78	71	22
Mai	57.7	65.5	48.3	12.1	17.7	12.5	13.7	18.9	6.5	32.5	28	- 0.1	8	7.9	7.8	7.9	7.9	73	52	72	66	26
Juni . . .	57.8	67.4	43.9	13.4	18.5	13.2	14.6	19.9	9.1	27.1	2	3.9	16	9.5	9.6	9.8	9.6	82	61	85	76	33
Juli	57.9	65.4	48.0	14.5	19.8	15.0	16.1	21.2	10.6	28.9	29	6.3	20	10.3	11.2	10.5	10.7	84	65	82	77	40
August . .	56.5	64.6	48.5	15.6	21.4	16.3	17.4	23.2	12.0	31.4	24	6.5	11	11.1	11.2	11.4	11.2	83	61	82	75	36
September	58.1	66.4	49.6	11.9	17.2	13.1	13.8	18.3	9.1	24.6	21	2.9	18	9.7	10.7	10.1	10.2	92	71	89	84	54
Oktober .	51.3	62.7	39.1	6.0	11.1	7.6	8.1	12.0	4.8	20.0	5	- 1.7	27	6.6	7.6	7.3	7.2	91	76	91	86	55
November	60.5	69.6	49.6	4.7	7.4	5.3	5.7	8.0	3.0	13.5	1 5	- 4.7	26	6.2	6.9	6.4	6.5	96	88	94	93	53
December	57.4	68.0	42.2	-0.3	1.6	-0.1	0.8	2.6	-2.9	9.4	15	-11.7	10	4.4	4.6	4.5	4.5	94	88	93	92	65
Jahr . . .	756.6	771.3	731.4	6.9	11.5	7.7	8.5	12.6	3.8	32.5	28 V	-12.7	19 II	7.0	7.5	7.3	7.3	88	71	86	82	22

Krefeld.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,20'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.3	768.2	739.2	0.0	2.4	0.6	0.9	3.1	-1.3	9.8	29	- 8.9	11	4.3	4.6	4.4	4.4	91	83	89	88	62
Februar .	52.5	68.9	32.7	1.2	4.8	2.6	2.8	5.9	-0.1	11.6	23	-10.5	18	4.7	5.2	4.9	4.9	91	79	86	85	54
März . . .	58.1	71.3	40.8	-0.5	5.5	2.2	2.4	6.5	-1.6	16.2	22	- 8.8	7	4.1	4.5	4.4	4.3	88	66	80	78	31
April . . .	57.5	69.3	45.1	4.6	12.2	8.2	8.3	13.4	3.3	22.2	6	- 1.0,	20	5.4	5.3	5.5	5.4	83	53	68	68	24
Mai	57.9	65.2	48.8	10.8	17.9	13.7	14.0	19.5	8.1	31.8	26	- 0.5	7	7.6	7.4	7.9	7.6	76	49	67	64	27
Juni . . .	58.0	67.3	44.6	13.7	19.3	15.3	15.9	20.9	10.7	27.4	28	4.8	16	9.6	9.4	9.5	9.5	81	57	73	70	39
Juli	58.0	65.0	47.9	14.5	21.0	16.6	17.2	22.1	12.0	29.8	3	8.0	19	9.9	9.3	10.2	9.8	81	51	73	68	31
August . .	56.9	64.9	49.5	16.0	22.5	18.0	18.6	23.8	13.9	33.6	18	8.2	5	11.2	10.8	11.4	11.1	82	54	74	70	25
September	58.6	66.9	50.1	12.2	17.8	13.9	14.5	18.9	10.8	25.4	13	4.7	18	9.6	10.2	10.3	10.0	90	67	86	81	48
Oktober .	51.9	62.9	40.4	6.5	11.5	8.2	8.6	12.1	5.6	19.9	5	- 0.4	19 27	6.6	7.4	7.2	7.1	89	72	87	83	52
November	60.8	70.7	49.6	5.2	7.8	5.8	6.1	8.6	4.0	14.7	1	- 3.7	24	6.2	6.8	6.4	6.5	92	84	91	89	73
December	57.8	68.8	43.0	-0.4	1.3	0.1	0.3	2.5	-2.4	10.1	15	-12.4	11	4.2	4.4	4.4	4.3	92	86	92	90	65
Jahr . . .	756.9	771.3	732.7	7.0	12.0	8.8	9.1	13.1	5.2	33.6	18 VIII	-12.4	11 XII	7.0	7.1	7.2	7.1	86	67	81	78	24

Arnsberg.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\,4'$ E. $\varphi = 51°\,24'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	738.7	751.2	722.3	-0.4	2.2	0.2	0.6	3.1	-2.4	8.5	30	-12.5	14	4.1	4.3	4.1	4.2	89	79	86	85	44
Februar .	37.1	53.1	19.7	0.3	4.1	1.4	1.8	5.1	-1.4	13.7	22	-13.8	18	4.4	4.8	4.6	4.6	89	76	87	84	47
März . . .	42.7	55.5	25.7	-2.1	5.9	0.5	1.2	6.7	-3.6	17.2	21	-13.3	11	3.6	4.2	4.0	3.9	86	61	82	76	31
April . . .	42.2	53.7	30.6	4.3	11.9	6.3	7.2	13.1	1.5	23.8	5	- 3.4	20	5.0	5.1	5.3	5.1	79	51	74	68	9
Mai	42.9	50.2	34.2	11.1	17.4	11.3	12.8	18.6	6.4	33.5	28	- 2.5	7	7.3	7.1	7.8	7.4	72	49	75	65	25
Juni . . .	43.0	51.8	31.9	13.6	18.9	13.3	14.8	20.1	9.4	28.4	28	2.9	19	9.3	10.0	9.9	9.7	79	61	85	75	36
Juli	43.1	49.7	33.9	14.3	20.0	14.3	15.7	21.2	10.3	30.0	30	5.5	1	9.7	9.9	10.1	9.9	80	58	83	74	32
August . .	42.3	50.0	36.0	16.1	22.2	16.4	17.8	23.5	12.3	33.3	17	3.9	11	10.7	10.9	11.5	11.0	78	56	82	72	24
September	43.8	51.1	36.1	11.8	17.5	12.3	13.5	18.4	9.2	25.5	13	4.3	18	9.2	9.9	9.4	9.5	87	66	87	80	47
Oktober .	37.3	48.1	26.3	6.8	11.1	7.7	8.3	12.2	5.2	21.7	30	- 3.4	19	6.2	6.7	6.8	6.6	82	67	85	78	40
November	45.8	54.9	34.8	4.0	7.8	5.1	5.5	8.7	2.4	16.9	1	- 6.1	24	5.8	6.4	6.0	6.1	93	80	90	88	60
December	42.1	53.2	27.3	-1.5	0.7	-1.0	-0.7	1.7	-3.4	8.9	15	-12.7	25	4.0	4.3	4.1	4.1	92	86	92	90	71
Jahr . . .	741.8	755.5	719.7	6.5	11.6	7.3	8.2	12.7	3.8	33.5	28 V	-13.8	18 II	6.6	6.9	7.0	6.8	84	66	84	78	9

Köln.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\,57'$ E. $\varphi = 50°\,56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.9	767.4	738.3	0.4	2.8	1.3	1.4	3.4	-0.7	10.0	29	- 7.7	11	4.4	4.8	4.5	4.5	90	84	88	87	66
Februar .	51.9	68.4	33.5	1.8	5.2	2.9	3.2	6.0	0.5	12.1	23	-11.0	17	4.8	5.4	5.1	5.1	89	81	88	86	66
März . . .	57.1	69.8	39.8	0.3	6.6	2.6	3.0	7.5	-0.8	17.2	22	- 7.8	5	4.2	4.7	4.6	4.5	86	63	78	76	37
April . . .	56.5	68.5	44.6	5.4	12.9	8.9	9.0	14.1	4.0	23.0	6	- 0.7	20	5.7	5.9	6.2	5.9	83	55	73	70	30
Mai	57.0	63.9	48.0	10.9	18.8	14.1	14.5	19.7	8.7	33.3	28	- 0.4	7	7.9	8.2	8.5	8.2	79	51	69	66	33
Juni . . .	57.2	66.0	45.0	13.6	19.5	15.5	16.1	20.7	11.3	28.2	28	5.4	14	10.0	10.8	10.4	10.4	85	64	78	76	43
Juli	57.1	64.3	47.4	14.4	20.9	16.8	17.2	22.1	12.5	30.9	3	9.5	25	10.2	10.5	11.0	10.6	84	58	77	73	37
August . .	56.3	64.2	48.9	16.3	22.8	18.3	18.9	24.0	14.6	34.4	17	8.4	5	11.8	12.1	12.6	12.2	85	60	80	75	28
September	58.0	65.7	50.0	12.6	18.4	14.6	15.0	19.1	11.3	25.6	13	7.2	18	9.9	10.8	10.7	10.5	91	68	86	82	31
Oktober .	51.5	62.4	40.0	7.1	11.6	8.5	8.9	12.3	6.0	20.6	1	- 0.3	27	6.9	7.7	7.3	7.3	90	73	87	83	58
November	60.2	70.5	48.5	5.4	8.4	6.4	6.7	9.0	4.3	14.4	1 2	- 5.0	24	6.2	6.9	6.4	6.5	91	83	88	87	70
December	57.1	68.3	42.8	-0.3	1.7	0.3	0.5	2.7	-2.1	10.2	15	- 9.5	11	4.1	4.6	4.3	4.3	91	86	89	89	52
Jahr . . .	[1] 756.2	770.5	733.5	7.3	12.5	9.2	9.5	13.4	5.8	34.4	17 VIII	-11.0	17 II	7.2	7.7	7.6	[1] 7.5	87	69	82	79	28

[1]) Zu hoch!

1892.

Kleve.

$h_t = 1.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 50* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.6	6.2	7.0	53	16.6	1	17	10	1	1	10	4	15	8	4	—	8	5	6	10	25	14	21
Februar .	6.7	7.1	5.1	6.3	41	7.2	4	13	8	3	—	8	5	10	6	4	5	9	3	11	1	26	13	15
März . . .	4.6	5.3	4.0	4.7	32	10.3	29	9	8	1	—	7	10	7	4	14	9	15	2	9	4	17	7	16
April . . .	5.0	4.6	3.2	4.3	19	4.6	29	11	4	3	—	2	9	5	—	13	9	10	8	4	2	21	16	7
Mai	4.7	5.4	4.3	4.8	30	10.4	21	10	1	3	2	1	7	6	3	14	2	9	8	11	17	16	10	6
Juni . . .	7.0	6.1	4.4	5.8	70	16.7	23	13	—	—	3	1	3	6	2	12	4	3	—	10	14	25	12	10
Juli . . .	5.5	6.4	5.1	5.7	47	13.1	20	10	—	1	2	3	3	8	2	9	8	13	3	4	10	22	11	13
August . .	4.7	5.4	3.9	4.7	48	19.3	2	11	—	—	6	4	8	6	1	7	—	10	—	10	20	19	13	14
September	7.2	6.8	4.5	6.2	98	22.3	10	15	—	1	3	8	2	8	2	5	4	4	5	12	16	23	9	12
Oktober .	6.9	7.4	5.8	6.7	76	13.3	24	17	2	1	—	5	3	8	4	9	1	—	4	25	12	21	11	10
November	8.5	8.5	6.4	7.8	38	8.5	30	14	1	1	—	17	1	15	1	7	5	6	9	22	3	7	4	27
December	6.3	7.6	5.8	6.6	77	18.2	4	19	11	4	—	11	7	13	2	2	5	4	2	6	14	22	6	32
Jahr . . .	6.2	6.5	4.9	5.9	629	22.3	10 IX	159	45	19	17	77	62	107	35	100	52	91	49	130	123	244	126	183

Krefeld.

$h_t = 2.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 41.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.4	6.8	7.7	50	8.5	1	19	8	1	—	6	1	14	—	—	8	2	23	2	41	11	6	—
Februar .	8.3	7.9	6.3	7.5	56	12.0	20	16	8	2	—	3	—	14	—	3	12	4	15	2	24	9	15	3
März . . .	5.2	4.3	3.3	4.3	38	15.2	29	8	5	—	—	—	13	7	—	10	32	3	20	5	15	3	5	—
April . . .	4.7	4.5	3.7	4.3	29	4.6	15	14	4	—	—	—	9	5	—	10	27	1	15	1	18	1	16	1
Mai	4.9	6.2	4.5	5.2	30	6.9	21	12	1	1	3	2	6	6	—	10	13	—	19	5	23	12	9	2
Juni . . .	6.9	6.5	5.3	6.2	67	17.3	6	12	—	—	2	—	2	9	1	11	11	—	7	8	20	13	19	1
Juli	5.0	6.2	5.2	5.5	38	7.5	20	10	—	—	4	—	4	4	—	19	17	3	5	3	19	9	18	—
August . .	5.3	5.9	4.5	5.2	40	17.7	2	9	—	—	5	—	6	6	—	3	4	2	10	4	45	4	18	3
September	6.1	7.3	5.5	6.3	80	10.8	21	16	—	—	4	—	—	8	—	5	5	—	10	8	45	3	11	3
Oktober .	6.1	7.9	6.6	6.9	48	8.6	15	15	1	—	1	—	1	11	—	—	4	2	20	13	41	3	6	4
November	9.1	7.8	7.4	8.1	30	10.2	7	8	—	1	—	5	—	16	—	1	10	3	51	3	15	1	3	3
December	8.1	7.1	6.6	7.3	56	8.8	10	17	11	1	—	—	5	19	—	5	14	3	18	1	34	11	5	2
Jahr . . .	6.5	6.7	5.5	6.2	562	17.7	2 VIII	156	38	6	19	16	47	119	1	77	157	23	213	55	340	80	131	22

Arnsberg.

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 212 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	8.1	6.5	7.2	100	14.6	30	23	15	4	—	3	4	16	7	—	—	—	30	6	26	28	3	
Februar .	8.8	9.0	6.8	8.2	76	19.6	8	17	12	8	—	8	—	18	5	1	5	5	20	8	21	18	9	
März . . .	5.4	4.7	3.1	4.4	54	22.5	29	9	7	—	3	5	13	7	2	8	16	24	18	3	16	6	2	
April . . .	6.0	5.5	4.2	5.2	31	7.4	15	12	5	3	1	5	10	11	1	12	19	7	13	5	15	8	11	
Mai	5.4	6.2	4.8	5.5	57	19.0	21	13	2	3 (1)	5	1	10	11	2	10	7	13	17	6	14	15	11	
Juni . . .	7.2	7.1	5.9	6.7	66	13.1	24	15	—	—	6	2	2	10	3	7	13	2	10	12	14	20	12	
Juli	6.4	6.5	5.3	6.1	56	15.7	5	10	—	—	5	3	4	10	3	13	6	12	7	8	17	13	17	
August . .	5.8	6.4	5.0	5.7	41	13.7	2	11	—	—	7	1	3	12	2	4	3	3	14	7	36	16	10	
September	7.8	7.3	4.7	6.6	63	10.8	22	15	—	—	2	13	2	9	2	2	7	—	9	10	38	14	10	
Oktober .	6.5	7.9	5.5	6.6	72	12.5	15	17	2	2	1	3	1	11	8	1	—	2	8	35	38	4	5	
November	6.3	7.8	5.4	6.5	21	7.7	2	11	1	2	—	8	3	13	—	—	—	3	53	12	10	9	3	
December	7.5	8.2	7.4	7.7	52	12.2	5	16	12	4	—	6	3	17	3	5	2	10	18	8	29	17	4	
Jahr . . .	6.7	7.1	5.4	6.4	689	22.5	29	169	56	26 (1)	30	58	55	145	38	63	78	81	217	120	274	168	97	

Köln.

$h_t = 3.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 60* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.8	7.1	7.4	42	5.7	28	15?	6	—	—	—	1	13	1	—	3	2	26	6	29	14	13	—
Februar .	8.5	7.4	6.9	7.6	32	5.5	15	12	7	1	—	1	—	14	3	1	9	2	25	5	16	14	15	—
März . . .	4.7	4.6	3.3	4.2	46	14.0	29	9	7	1	1	—	12	6	—	3	14	10	34	3	9	4	16	—
April . . .	4.6	4.8	4.7	4.7	24	6.7	22	8	1	1	—	—	9	7	—	2	20	6	17	2	11	9	22	1
Mai	5.4	5.5	4.5	5.1	41	9.4	21	11	2	—	1	—	7	8	2	7	10	2	27	7	8	12	20	—
Juni . . .	6.7	6.0	4.7	5.8	58	14.4	23	14	—	—	4	—	2	9	2	1	9	5	23	6	11	16	19	—
Juli	6.0	5.4	4.6	5.3	63	19.3	5	9	—	(1)	4	1	5	5	—	2	9	5	27	2	12	15	20	1
August . .	5.3	5.9	4.9	5.4	58	17.6	2	10	—	—	5	—	3	8	—	1	5	3	30	7	20	10	17	—
September	6.6	6.2	5.5	6.1	91	21.7	9	14	—	—	1	1	2	7	—	3	7	3	23	7	22	8	17	—
Oktober .	6.3	7.3	6.7	6.8	63	12.2	2	19	1	1	1	1	2	9	1	1	2	3	28	11	24	14	10	—
November	7.8	6.9	7.4	7.4	39	24.8	7	6	1	1	—	3	3	15	—	—	1	2	66	5	2	6	8	—
December	8.0	6.8	6.3	7.0	57	6.8	10	15	11	1	—	1	3	14	3	—	10	1	21	4	20	28	9	—
Jahr . . .	6.4	6.2	5.6	6.1	614	24.8	7 XI	142	36	6 (1)	17	8	49	115	12	21	99	44	347	65	184	150	186	2

1892.

Aachen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 6°5'$ E. $\varphi = 50°47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	742.4	756.2	728.2	0.5	2.4	1.4	1.4	3.4	-0.8	9.3	29	- 7.7	14	4.3	4.6	4.3	4.4	88	82	84	85	48
Februar .	40.5	57.1	22.4	1.4	4.7	2.6	2.8	5.9	0.2	14.3	23	- 9.7	17 18	4.6	4.9	4.8	4.8	89	76	85	83	53
März . . .	45.6	58.4	28.2	0.0	5.6	2.1	2.5	6.7	-1.4	16.8	21	-10.3	7	4.0	4.2	4.3	4.2	83	61	79	74	27
April . . .	45.5	57.2	33.4	5.2	12.2	8.0	8.4	13.7	3.9	23.0	4	- 1.1	20	5.3	5.1	5.6	5.3	70	50	69	66	17
Mai	46.3	52.8	36.5	11.8	17.8	13.3	14.1	19.6	8.9	34.2	28	0.8	7	7.1	7.1	7.7	7.3	69	47	66	61	26
Juni . . .	46.4	54.0	33.6	13.8	19.0	15.1	15.7	21.0	11.1	28.2	28	5.2	14	9.2	9.2	9.5	9.3	77	56	73	69	34
Juli	46.5	53.4	36.1	14.6	20.3	16.4	16.9	22.6	12.2	31.8	3	8.7	25	9.3	9.4	9.9	9.5	76	54	72	67	32
August . .	45.3	52.3	37.4	16.5	22.2	18.0	18.7	24.4	14.5	36.4	18	8.4	11	10.4	10.3	11.3	10.7	74	53	73	67	22
September	47.0	55.1?	39.2	13.0	17.8	14.4	14.9	19.3	11.5	26.2	13	5.7	18	9.2	9.5	9.9	9.5	82	62	80	75	38
Oktober .	40.3	50.9	29.7	7.6	11.2	8.3	8.8	12.2	6.4	21.0	31	0.5	19	6.5	6.8	6.8	6.7	82	67	82	77	53
November	48.7	59.4	37.9	6.7	9.1	7.0	7.4	10.1	5.4	17.6	1	- 5.0	24	6.6	6.9	6.7	6.7	88	78	87	84	50
December	45.8	57.1	32.8	-0.5	1.3	-0.2	0.1	2.6	-2.0	9.3	15	- 8.7	25	4.0	4.3	4.1	4.1	88	85	88	87	54 ?
Jahr . . .	745.0	759.4	722.4	7.6	12.0	8.9	9.3	13.5	5.8	36.4	18 VIII	-10.3	7 III	6.7	6.9	7.1	6.9	80	64	78	74	17

Neuwied.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 7°28'$ E. $\varphi = 50°26'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.3	766.1	738.5	-0.7	2.1	0.4	0.6	2.9	-2.3	11.3	30	-11.9	22	4.0	4.2	4.1	4.1	88	77	85	83	50
Februar .	51.0	67.1	34.5	0.6	4.8	2.2	2.4	5.7	-0.8	10.4	24	-16.9	18	4.4	4.9	4.7	4.7	89	75	85	83	52
März . . .	55.9	69.0	38.9	-0.9	6.6	2.0	2.4	7.4	-2.4	17.0	27	-11.1	5	3.9	4.1	4.2	4.1	84	54	75	71	27
April . . .	55.2	67.3	42.9	4.6	13.4	8.2	8.6	14.5	2.3	23.8	6	- 2.3	17	5.3	4.9	5.3	5.2	82	46	66	64	19
Mai	55.9	62.5	46.8	10.2	18.7	13.1	13.8	19.5	6.8	31.6	27	- 1.1	8	7.4	7.1	7.8	7.4	78	45	68	64	26
Juni . . .	56.2	64.0	45.2	14.0	20.3	15.6	16.4	21.4	10.6	28.9	28	2.2	14	9.9	10.2	10.3	10.1	81	56	77	71	38
Juli	55.9	63.4	46.0	14.5	21.6	16.5	17.3	22.4	11.3	30.4	30	6.2	23	9.9	9.7	10.7	10.1	81	52	76	69	33
August . .	55.3	62.7	48.3	16.0	23.6	18.2	19.0	24.6	13.2	35.7	17	5.2	11	11.2	11.0	12.0	11.4	82	52	77	70	24
September	57.2	64.5	49.7	12.0	18.4	13.9	14.5	19.0	10.4	25.1	13	4.2	30	9.6	10.4	10.2	10.1	91	66	86	81	40
Oktober .	51.0	61.6	39.2	6.1	11.4	7.5	8.2	11.9	4.3	21.1	1	- 3.4	27	6.4	7.3	7.0	6.9	89	71	88	83	55
November	59.6	69.9	46.6	4.4	7.3	5.2	5.5	7.9	3.4	13.2	16	- 4.9	24	5.9	6.6	6.2	6.2	92	84	90	89	65
December	56.5	68.0	42.0	-2.0	0.6	-1.3	-1.0	1.6	-4.1	10.0	16	-12.4	26	3.7	4.0	3.8	3.8	89	80	88	86	50
Jahr . . .	755.2	769.9	734.5	6.6	12.4	8.5	9.0	13.2	4.4	35.7	17 VIII	-16.9	18 II	6.8	7.0	7.2	7.0	85	63	80	76	19

Trier.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°38'$ E. $\varphi = 49°45'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.6	758.2	730.3	-0.8	1.9	0.1	0.3	2.7	-2.1	9.8	30	-10.9	11	4.1	4.4	4.2	4.2	89	79	87	85	47
Februar .	43.2	58.6	27.5	0.9	4.9	2.2	2.6	5.9	-0.7	11.3	23	-16.8	18	4.5	5.1	4.9	4.8	89	76	89	85	58
März . . .	47.4	59.0	30.8	-0.8	6.8	2.3	2.7	7.7	-1.9	16.7	27	-10.3	5	4.0	4.5	4.5	4.3	86	58	78	74	27
April . . .	47.2	58.7	34.7	5.3	14.0	8.9	9.3	15.1	3.7	23.7	6	- 2.4	17	5.3	5.8	5.6	5.5	77	50	64	64	27
Mai	48.3	54.3	38.8	11.8	19.2	14.2	14.8	20.4	8.0	32.3	27	- 1.0	9	7.5	7.5	7.9	7.6	70	45	63	59	28
Juni . . .	48.7	55.5	37.8	14.4	20.6	16.3	16.9	21.9	10.3	30.0	28	4.3	19	9.9	10.2	10.4	10.2	79	56	73	69	41
Juli	48.3	55.6	39.9	15.0	21.8	17.8	18.1	23.5	12.3	30.8	3	7.6	23	10.1	10.6	10.7	10.5	79	55	71	68	33
August . .	48.2	54.1	41.6	16.2	23.4	18.8	19.3	24.8	14.0	35.0	17	7.0	11	11.4	11.9	12.3	11.9	81	56	75	71	30
September	49.8	56.4	42.1	11.4	18.4	14.2	14.5	19.6	10.2	25.3	13	5.7	30	9.6	10.7	10.5	10.3	93	67	86	82	49
Oktober .	43.5	53.1	31.3	5.8	11.1	7.5	8.0	12.4	5.0	21.6	5	- 2.3	27	6.6	7.3	7.2	7.0	92	71	89	84	49
November	51.5	61.8	39.6	4.7	7.8	5.6	5.9	9.3	3.8	15.0	1	- 3.3	24	6.1	6.7	6.4	6.4	94	83	92	90	49
December	48.7 [1]	60.0	35.0	-2.2	0.4	-1.1 [2]	-1.0 [2]	1.8	-3.5	8.2	16	-10.4	29	3.7	3.9	3.9	3.8	91	80	89	87	52
Jahr . . .	747.5	761.8	727.5	6.8	12.5	8.9	9.3	13.8	4.9	35.0	17 VIII	-16.8	18 II	6.9	7.4	7.4	7.2	85	65	80	77	27

[1]) Etwas zu niedrig. [2]) Etwas zu hoch.

Von der Heydt-Grube.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 6°57'$ E. $\varphi = 49°17'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	734.1	746.6	718.1	-1.3	1.2	-1.0	-0.5	1.9	-3.0	8.7	30	-12.8	12	3.9	4.2	4.0	4.0	90	81	89	86	44
Februar .	31.8	46.9	14.8	0.4	4.0	1.4	1.8	5.0	-1.6	11.4	27	-18.6	18	4.4	4.8	4.6	4.6	90	78	89	86	55
März . . .	35.4	47.2	20.0	-1.3	5.9	1.6	2.0	6.8	-2.5	16.7	27	-10.3	5	3.8	3.9	3.9	3.9	85	55	72	71	24
April . . .	35.6	46.7	23.2	5.9	13.6	8.6	9.2	14.6	3.5	23.3	5	- 3.2	17	5.0	5.1	5.1	5.1	72	46	62	60	10
Mai	37.0	43.1	27.4	11.7	18.3	12.3	13.7	19.6	7.4	31.9	27	- 1.7	8	7.6	7.5	7.5	7.5	71	47	69	63	27
Juni . . .	37.7	44.3	28.4	14.2	19.5	14.2	15.5	21.0	10.1	30.2	28	4.2	19	9.9	9.9	9.7	9.8	81	60	81	74	39
Juli	37.2	44.2	28.3	15.3	21.5	15.8	17.1	22.9	11.4	30.2	3	6.9	1	10.0	9.9	10.1	10.0	78	53	76	69	31
August . .	37.5	42.7	31.4	15.9	23.2	16.8	18.2	24.4	12.9	34.3	17	6.3	12	11.2	11.0	11.1	11.1	83	54	79	72	30
September	38.7	44.6	31.8	11.2	18.0	12.5	13.6	18.7	9.2	24.5	20	1.8	10	9.5	10.4	10.0	10.0	94	68	91	84	46
Oktober .	32.3	41.3	20.7	5.9	10.8	6.5	7.4	11.6	4.1	21.0	1	- 3.8	21	6.6	7.1	6.7	6.8	92	73	90	85	52
November	39.9	50.5	27.9	4.1	7.1	4.9	5.2	7.9	3.3	14.5	16	- 2.6	23	5.9	6.5	6.0	6.1	94	85	92	90	56
December	36.8	48.7	24.3	-3.0	0.0	-2.1	-1.8	1.0	-4.8	7.8	16	-11.3	29	3.4	3.7	3.6	3.6	89	78	88	85	55
Jahr . . .	736.2	750.5	714.8	6.6	12.0	7.6	8.4	13.0	4.2	34.3	17 VIII	-18.6	18 II	6.8	7.0	6.9	6.9	85	65	82	77	10

1892.

Aachen.

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 177 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.3	8.0	8.3	83	14.5	31	13	5	(1)	—	1	—	18	2	1	6	7	4	5	31	23	12	4
Februar .	9.2	8.3	7.7	8.4	76	18.8	15	19	6	6	—	1	—	21	2	2	12	2	3	4	14	24	18	8
März . . .	6.3	5.7	5.1	5.7	63	24.6	29	9	6	1	—	—	4	10	—	14	26	4	5	5	13	8	9	9
April . . .	6.4	6.2	3.9	5.5	44	7.8	19	11	5	2 (1)	—	—	5	7	—	15	12	10	3	1	9	9	20	11
Mai	6.7	6.9	5.7	6.4	32	8.2	20	10	1	1 (1)	1	—	2	12	—	7	16	2	3	4	10	19	23	9
Juni . . .	7.6	6.3	5.8	6.6	87	39.8	1	14	—	—	1	—	—	11	1	6	9	—	—	2	8	16	42	7
Juli	6.1	6.5	6.0	6.2	47	8.3	6	11	—	—	4	—	—	9	—	10	17	1	3	1	10	13	29	9
August . .	6.2	5.8	4.1	5.4	84	22.0	2	12	—	—	2	—	2	8	—	3	1	—	1	2	28	14	34	10
September	6.8	6.9	5.7	6.4	87	13.5	21	15	—	—	2	—	2	9	—	6	5	1	3	3	24	19	18	11
Oktober .	7.3	7.3	6.7	7.1	81	16.7	10	17	1	—	—	1	—	10	1	1	7	—	2	12	37	14	9	11
November	7.6	7.9	7.6	7.7	33	5.8	7	15	1	—	—	3	1	5	—	—	4	2	1	12	11	10	6	44
December	8.0	7.5	7.1	7.6	84	14.5	2	13	8	—	—	5	3	16	—	2	5	5	2	5	24	20	5	25
Jahr . . .	7.2	7.0	6.1	6.8	801	39.8	1 VI	159	33	10 (3)	10	11	19	136	6	67	120	34	30	56	219	189	225	158

Neuwied.

$h_t = 2.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 67.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.7	7.1	7.1	39	10.7	30	16	7	2	—	1	2	12	—	1.5	3	14	14	15.5	11	9	20	5
Februar .	8.5	7.4	7.3	7.7	49	10.9	20	13	8	4	—	3	—	13	3	5.5	3	2.5	20.5	14	8	5.5	21	7
März . . .	5.7	4.0	3.7	4.5	37	11.7	29	7	7	1	1	2	7	5	—	10	10	12	21	14	8.5	—	12.5	5
April . . .	5.8	4.3	3.9	4.7	18	4.2	19	9	2	—	—	1	9	5	—	13	5	9.5	11.5	5	6	4	30	6
Mai	5.4	4.9	4.9	5.1	17	5.0	20	9	1	1	1	1	9	5	2	10	3.5	7.5	10.5	15.5	3.5	4	28.5	10
Juni . . .	6.5	5.8	4.7	5.7	46	12.4	23	12	—	—	5	1	2	5	1	17.5	2	1.5	4.5	7	9.5	1	39	8
Juli	6.5	5.1	4.1	5.2	37	13.9	21	9	—	—	5	1	3	4	2	5.5	2	7	6.5	5	11.5	5.5	39	11
August . .	6.3	4.7	4.5	5.2	39	16.3	22	7	—	—	5	1	1	4	1	8.5	1	—	3	8.5	30	5.5	24.5	12
September	7.0	5.5	4.7	5.8	74	29.0	22	14	—	—	2	5	—	6	—	4.5	1	1	8.5	10.5	24	5	21.5	14
Oktober .	7.4	6.5	5.8	6.6	39	8.9	15	12	1	—	1	4	—	9	1	4.5	1	1	23.5	12.5	20	1	12.5	17
November	9.4	7.8	8.2	8.5	34	17.9	2	10	1	—	—	4	—	20	—	1	2	11	46.5	5	11.5	1	2	10
December	7.8	6.5	6.5	6.9	40	11.2	14	11	10	—	—	1	2	15	2	2	—	11	14	6.5	15.5	8.5	17.5	18
Jahr . . .	7.0	5.8	5.5	6.1	469	29.0	22 IX	129	37	8	20	25	35	103	12	83.5	33.5	78	184	119	159	50	268	123

Trier.

$h_t = 10.5$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 150.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.1	7.4	8.2	37	4.9	1	16	7	—	—	2	2	19	—	2	16	14	1	1	33	5	2	19
Februar .	9.8	7.8	6.7	8.1	41	12.5	20	14	11	—	—	2	—	17	—	—	22	7	1	3	20	13	4	17
März . . .	7.0	4.3	3.5	4.9	25	7.5	28	7	4	—	—	—	9	6	—	1	30	21	4	2	19	—	1	15
April . . .	5.8	5.5	3.5	4.9	17	4.7	26	6	1	(1)	—	1	9	8	—	1	22	22	4	3	15	—	4	19
Mai	5.6	5.8	5.3	5.5	11	5.2	2	4	—	1	2	—	7	8	—	1	26	5	7	2	22	7	6	17
Juni . . .	6.5	6.8	5.1	6.1	63	12.0	24	12	—	—	4	1	4	9	—	6	12	8	—	2	36	7	5	14
Juli	5.6	5.7	4.3	5.2	42	8.3	5	11	—	—	3	—	6	9	—	—	30	9	4	2	24	11	8	5
August . .	5.2	5.5	4.1	4.9	52	16.5	25	9	—	—	5	—	9	6	—	2	12	8	1	2	49	2	6	11
September	8.3	5.9	5.1	6.4	60	12.5	22	15	—	—	1	5	—	10	—	—	13	5	1	3	36	7	1	24
Oktober .	8.7	7.5	6.4	7.5	79	17.4	26	16	2	—	2	5	1	14	1	1	10	11	4	2	43	3	—	19
November	9.9	7.4	8.2	8.5	24	7.8	7	10	—	—	—	9	—	19	—	—	28	17	6	2	20	3	2	12
December	8.6	7.3	6.4	7.4	41	15.2	13	12	10	—	—	3	4	20	—	1	19	10	5	2	47	2	2	5
Jahr . . .	7.5	6.5	5.5	6.5	492	17.4	26 X	132	35	1 (1)	17	28	51	145	1	15	240	137	38	26	364	60	41	177

Von der Heydt-Grube.

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 283.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.3	7.4	8.1	70	13.4	31	18	11	2	—	3	1	19	—	1	3	20	3	9	20.5	18.5	3	15
Februar .	9.1	8.5	8.0	8.5	77	23.7	16	17	13	2	—	2	—	18	—	4.5	5.5	16.5	1.5	10	11	15.5	6.5	16
März . . .	4.6	5.4	4.2	4.8	33	8.3	29	11	11	(1)	1	2	11	9	2	4.5	20	21.5	5.5	8	3	7	5.5	18
April . . .	5.2	5.8	4.5	5.2	17	6.2	18	6	2	1	—	1	9	9	—	6	13.5	14.5	4	5.5	6	12.5	9	19
Mai	5.8	5.9	6.0	5.9	28	7.0	12	8	2	1 (1)	4	—	5	10	—	5	5	16.5	3.5	8.5	7.5	10	9	28
Juni . . .	6.3	6.7	6.1	6.4	75	14.7	3	15	—	—	3	1	5	12	—	4.5	8.5	7	5.5	4.5	10.5	17.5	5	27
Juli	5.2	5.2	4.9	5.1	37	9.7	20	11	—	(1)	6	—	8	9	—	8	10.5	15	4	6	10	10.5	5	24
August . .	5.5	6.0	4.5	5.3	40	12.9	9	10	—	—	6	1	3	6	—	1.5	3.5	2.5	3	13.5	11.5	16	6.5	35
September	6.5	6.4	5.4	6.1	65	11.8	4	13	—	—	4	3	4	9	—	2.5	2	5	4	10	17.5	7.5	5.5	36
Oktober .	7.5	8.1	7.5	7.7	135	60.7	26	21	2	(2)	2	2	1	17	1	4.5	2	14	8	14.5	22.5	9	3.5	15
November	9.7	9.0	9.2	9.3	40	11.1	2	11	1	—	—	11	—	27	—	1	1	36	5.5	7.5	5	7	3	24
December	7.5	6.3	6.5	6.8	59	19.9	13	13	10	3	—	6	7	16	—	2	11	12.5	1	10.5	11.5	17.5	5	22
Jahr . . .	6.8	6.8	6.2	6.6	676	60.7	26 X	154	52	9 (5)	26	32	54	161	3	45	85.5	181	48.5	107.5	136.5	148.5	66.5	279

1892.

Birkenfeld.

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7°\,10'$ E. $\varphi = 49°\,39'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	723.2	735.4	708.1	-2.8	-0.3	-1.8	-1.7	0.5	-4.2	7.4	30	-16.5	11	3.6	4.0	3.9	3.8	93	85	92	90	57
Februar .	21.1	36.4	05.3	-1.2	2.2	0.0	0.2	3.2	-2.8	9.5	26	-21.3	18	4.1	4.5	4.3	4.3	94	83	91	89	61
März . . .	24.9	37.0	09.8	-3.2	4.3	-0.6	0.0	5.4	-4.8	15.0	27	-13.7	5	3.5	3.9	3.6	3.7	91	63	80	78	29
April . . .	25.3	36.0	13.1	4.1	12.2	5.9	7.0	13.1	0.7	22.6	5	- 4.5	17	4.8	4.8	4.6	4.7	77	48	66	64	10
Mai	26.7	32.7	17.8	9.6	17.1	10.8	12.1	18.3	5.0	31.1	28	- 3.6	3	6.6	6.3	6.6	6.5	73	44	67	61	23
Juni . . .	27.3	33.9	18.4	13.1	18.4	13.2	14.5	19.6	7.8	28.8	28	- 0.4	19	8.8	9.0	8.9	8.9	78	58	78	71	37
Juli	27.0	33.6	17.4	14.2	20.7	14.1	15.8	22.1	9.0	29.9	29	3.4	1	8.9	8.6	8.8	8.8	74	49	74	66	26
August . .	27.0	32.6	21.5	14.5	22.3	15.5	17.0	23.6	10.3	33.8	17	3.1	6	9.5	9.5	10.2	9.7	77	50	77	68	24
September	28.3	34.4	20.6	9.8	17.1	11.1	12.3	18.0	7.1	23.6	13	0.2	10 19	8.3	9.1	8.9	8.8	90	64	89	81	42
Oktober .	21.8	30.6	11.7	3.9	9.2	5.3	5.9	10.1	2.4	19.3	1	- 6.6	21	5.9	6.4	6.2	6.1	94	72	91	86	46
November	29.4	39.3	17.8	2.8	5.5	3.6	3.9	6.2	1.8	13.3	1	- 5.7	24	5.6	6.0	5.8	5.8	98	88	95	94	61
December	25.8 [1]	37.7	13.5	-3.8	-0.8	-3.3	-2.8	0.1	-5.9	6.5	16	-13.1	27	3.4	3.6	3.5	3.5	94	82	95	90	51
Jahr . . .	725.7	739.3	705.3	5.1	10.7	6.2	7.0	11.7	2.2	33.8	17 VIII	-21.3	18 II	6.1	6.3	6.3	6.2	86	66	83	78	10

[1]) Etwas zu niedrig.

Geisenheim.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 7°\,58'$ E. $\varphi = 49°\,59'$ N.

Januar . .	750.1	760.5	735.3	-1.3	2.0	-0.4	0.0	2.6	-3.4	11.2	30	-13.8	22	3.8	4.1	4.1	4.0	87	76	88	84	50
Februar .	47.7	63.0	32.0	0.4	4.7	2.2	2.3	5.8	-1.4	10.2	8	-18.7	18	4.6	4.9	4.7	4.7	88	75	86	83	47
März . . .	52.0	64.1	35.9	-0.3	7.6	2.0	2.8	8.8	-2.6	19.4	27	-10.1	11	3.9	4.3	4.1	4.1	83	51	73	69	28
April . . .	51.5	62.3	39.2	6.4	14.9	8.6	9.6	16.1	2.9	24.9	5	- 2.5	17	5.3	5.0	5.1	5.2	73	42	62	59	18
Mai	52.4	57.9	43.6	12.6	19.9	12.9	14.6	21.2	7.0	34.4	28	- 1.3	8	7.5	7.8	7.2	7.5	68	45	64	59	29
Juni . . .	52.7	59.0	43.7	14.7	21.1	15.3	16.6	23.0	10.8	31.4	28	3.6	19	9.9	10.0	9.7	9.8	77	54	75	69	34
Juli	52.4	59.3	43.8	15.4	22.8	15.9	17.5	24.4	11.1	31.8	29	7.9	1	9.7	9.5	9.4	9.5	75	48	70	64	30
August . .	52.1	57.0	45.3	16.3	25.6	18.4	19.7	26.9	13.1	38.3	17	5.8	11	10.4	11.6	10.7	10.9	74	49	68	64	27
September	53.8	59.9	47.3	11.5	19.4	13.7	14.6	20.9	9.5	27.3	13	3.4	30	9.3	10.4	9.7	9.8	91	62	82	78	41
Oktober .	46.9	56.1	35.5	5.4	11.2	6.9	7.6	12.1	3.9	23.0	1	- 2.1	27	6.2	7.0	6.8	6.7	90	69	89	83	41
November	54.4	64.4	42.0	3.8	6.3	4.4	4.7	7.1	2.7	13.4	4	- 4.8	24	5.8	6.1	5.7	5.9	93	84	89	89	51
December	51.4 [?]	62.2	41.5	-2.5	0.8	-1.6	-1.2	1.7	-4.5	9.8	16	-11.9	26	3.6	3.7	3.6	3.6	90	75	86	84	51
Jahr . . .	751.4	764.4	732.0	6.9	13.0	8.2	9.1	14.2	4.1	38.3	17 VIII	-18.7	18 II	6.7	7.0	6.7	6.8	82	61	78	74	18

Wiesbaden.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8°\,14'$ E. $\varphi = 50°\,5'$ N.

Januar . .	749.4	761.3	734.8	-0.9	1.7	-0.2	0.1	2.5	-2.4	10.3	30	-13.0	22	3.9	4.3	4.1	4.1	84	80	85	83	51
Februar .	47.0	62.7	31.4	0.8	4.5	2.3	2.4	5.3	-0.5	10.0	8	-16.1	18	4.3	5.0	4.7	4.7	84	77	86	82	60
März . . .	51.6	64.3	35.4	-0.4	6.3	1.9	2.4	7.1	-1.5	18.0	27	- 8.5	11	3.9	4.5	4.2	4.2	82	58	76	72	34
April . . .	50.9	62.3	38.4	5.9	13.9	8.7	9.3	14.8	3.7	22.6	7	- 1.0	17	5.3	5.6	5.5	5.5	74	48	65	62	27
Mai	51.9	58.0	43.1	11.3	18.5	12.8	13.8	19.5	8.3	31.5	27 28	0.0	8	7.7	7.7	7.9	7.8	74	47	69	63	31
Juni . . .	52.1	58.7	42.9	14.3	20.4	15.4	16.4	*21.4*	12.1	28.5	28	5.6	19	10.1	10.3	10.5	10.3	80	57	80	72	37
Juli	51.8	59.3	42.8	15.3	22.1	16.5	17.6	23.0	11.9	29.5	29	8.9	7/13 9/24	10.3	10.4	10.5	10.4	78	52	74	68	35
August . .	51.5	57.8	45.1	16.4	24.7	18.5	19.5	25.4	13.9	36.0	17	7.9	6	11.5	11.1	11.6	11.4	80	49	72	67	30
September	53.3	60.4	45.5	11.7	18.4	13.6	14.3	*18.9*	10.4	24.0	16	4.9	10 30	9.5	10.1	10.1	9.9	90	64	85	80	40
Oktober .	47.5	57.6	36.6	6.2	11.0	7.2	7.9	11.5	4.7	21.5	1	- 1.4	25	6.5	7.0	6.8	6.8	80	69	80	76	46
November	55.9	66.5	42.6	4.0	6.3	4.5	4.8	7.0	3.1	12.8	1	- 3.4	24	5.6	6.1	5.7	5.8	91	84	88	88	69
December	52.4	64.0	38.3	-1.7	0.9	-1.0	-0.7	*1.6*	-3.4	9.0	16	-10.1	29	3.8	4.2	3.9	4.0	91	85	90	89	57
Jahr . . .	751.3	766.5	731.4	6.9	12.4	8.4	9.0	13.2	5.0	36.0	17 VIII	-16.1	18 II	6.9	7.2	7.1	7.1	82	64	79	75	27

Frankfurt a. M.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,7'$ N.

				6a	10p									6a	10p			6a	10p			
Januar . .	750.3	762.2	735.2	-1.3	1.4	-0.6	-0.2	1.9	-2.8	9.9	30	-13.3	22	3.9	4.0	3.9	3.9	87	76	85	83	36
Februar .	47.8	63.8	32.2	0.7	4.1	2.2	2.3	5.0	-0.4	9.6	24	-13.4	18	4.4	4.7	4.7	4.6	87	74	85	82	47
März . . .	52.5	65.7	35.7	-0.9	6.4	1.8	2.4	7.5	-1.6	17.6	27	- 8.3	4 8	3.7	3.8	4.0	3.8	80	50	73	68	23
April . . .	51.9	63.0	39.2	4.7	14.2	8.1	9.0	15.3	4.0	23.9	6	- 0.3	20	4.8	4.7	5.1	4.9	73	40	64	59	14
Mai	52.7	59.5	44.0	10.1	18.9	13.4	14.1	21.0	9.0	34.7	28	0.5	8	7.1	6.9	7.5	7.2	74	43	64	60	23
Juni . . .	52.9	59.7	44.4	13.6	20.9	15.6	16.7	22.6	12.2	32.1	28	6.5	14	9.8	9.7	10.2	9.9	84	52	77	71	32
Juli	52.8	60.2	43.5	14.1	21.9	16.2	17.4	24.3	12.8	32.2	3	9.4	23	9.6	9.5	10.0	9.7	79	50	72	67	30
August . .	52.5	58.5	46.5	15.6	24.8	18.5	19.6	26.3	14.7	36.7	18	8.2	6	11.0	10.3	11.8	11.0	82	45	74	67	22
September	54.3	61.1	47.2	11.2	18.7	13.7	14.6	19.5	10.7	24.6	27	6.1	19	9.3	9.9	10.1	9.7	92	61	85	79	37
Oktober .	48.5	57.3	37.6	5.5	11.1	7.6	8.1	11.6	5.0	21.8	1	- 1.6	27	6.3	6.9	7.0	6.7	91	69	88	83	48
November	56.9	67.5	43.9	3.6	6.3	4.1	4.6	6.7	2.9	12.3	1	- 3.4	27	5.5	5.9	5.6	5.7	91	80	89	87	65
December	53.3	64.6	39.5	-2.0	0.3	-1.4	-1.0	1.0	-3.5	9.0	16	-10.1	25 29	3.7	3.8	3.7	3.7	90	79	88	86	55
Jahr . . .	752.2	767.5	732.2	6.2	12.4	8.3	9.0	13.6	5.3	36.7	18 VIII	-13.4	18 II	6.6	6.7	7.0	6.7	84	60	79	74	14

1892.

Birkenfeld.

$h_t = 5$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 396* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.5	8.6	8.7	49	9.0	1	15	9	—	—	7	—	22	—	5	17	—	—	—	61	5	3	2
Februar .	9.8	8.9	8.5	9.1	82	17.3	20	13	13	1	—	9	—	23	—	20	10	—	—	—	32	9	9	7
März . . .	7.2	5.2	4.8	5.8	28	12.7	17	6	5	—	1	4	5	10	2	16	29	2	1	8	16	14	—	7
April . . .	6.0	5.9	4.0	5.3	19	4.9	22	8	7	1	—	3	7	6	—	11	33	—	—	—	18	13	5	10
Mai	6.5	6.1	5.4	6.0	14	4.8	1	6	2	—	2	3	5	9	—	11	20	1	1	4	27	10	6	13
Juni . . .	7.0	7.7	5.8	6.8	66	24.9	3	13	—	—	1	2	2	11	—	14	5	—	—	1	35	15	10	10
Juli	5.6	6.5	5.0	5.7	31	9.8	20	6	—	—	2	—	3	6	1	28	7	—	—	—	27	10	16	5
August . .	5.5	6.2	5.5	5.8	24	6.1	25	9	—	—	6	1	3	8	1	8	2	1	1	2	42	18	9	10
September	6.6	6.9	6.2	6.6	56	15.6	29	11	—	—	3	9	2	12	—	11	1	—	—	1	42	12	4	19
Oktober .	8.6	8.2	7.7	8.2	117	34.5	26	12	3	—	2	12	—	21	2	10	9	—	—	3	43	6	6	16
November	10.0	9.0	9.3	9.4	23	5.8	28	5	2	—	—	22	—	26	—	2	45	—	—	2	16	5	5	15
December	8.3	6.7	6.5	7.2	67	17.5	12	8 [1]	7 [1]	—	—	10	5	17	—	2	27	—	—	—	53	6	4	1
Jahr . . .	7.5	7.2	6.4	7.0	576	34.5	26 X	112	48	2	17	82	32	171	6	138	205	4	3	21	412	123	77	115

[1]) Zu gering.

Geisenheim.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 103.4 Meter.

Januar . .	7.8	6.9	6.1	7.0	32	8.7	1	14	7	—	—	1	2	12	2	3	2.5	12.5	2.5	4	21	23.5	5	19
Februar .	8.5	7.6	7.3	7.8	40	7.8	16	12	9	2	—	4	—	12	—	5	6	7.5	1.5	3.5	13	15.5	13	22
März . . .	5.6	4.6	2.7	4.3	25	9.0	29	8	4	—	2	2	5	3	3	3	15.5	19.5	5.5	2.5	7.5	6	7.5	26
April . . .	4.2	4.8	2.7	3.9	13	6.3	26	6	3	1	—	—	8	2	2	5	8.5	11	3.5	4.5	12.5	10	16	19
Mai	4.5	4.6	4.5	4.5	17	7.5	2	6	1	—	1	—	8	2	6	5.5	2	12.5	6.5	8.5	14	14	14	16
Juni . . .	5.7	6.2	4.8	5.6	41	9.7	3	11	—	—	1	—	5	4	4	5	4	2	5	15.5	15	14.5	19	10
Juli	4.3	5.1	2.2	3.9	36	14.0	21	8	—	1	6	—	8	3	1	10	1.5	9.5	9	13.5	14.5	10.5	12.5	12
August . .	3.5	3.8	3.0	3.4	13	4.7	26	5	—	—	6	—	14	2	—	8	2	5	4.5	15.5	21.5	13.5	8	15
September	5.9	6.0	4.6	5.5	45	7.5	29	12	—	—	4	2	4	7	3	4	2	4	4.5	12	15.5	7	8	33
Oktober .	7.2	6.7	5.0	6.3	63	13.6	26	17	2	—	2	2	2	7	3	5.5	4.5	11.5	6.5	8	12	14	6	25
November	9.2	8.5	7.1	8.3	15	4.5	7	8	1	1	—	6	—	22	2	2	5	40	9	0.5	7.5	3.5	1.5	21
December	6.8	6.0	5.5	6.1	27	7.2	13	10	9	—	—	3	5	8	1	5	7	9	2.5	5	20.5	19	8	17
Jahr . . .	6.1	5.9	4.6	5.5	367	14.0	21 VII	117	36	5	22	20	61	84	27	61	60.5	144	60.5	93	174.5	151	118.5	235

Wiesbaden.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 113.5 Meter.

Januar . .	8.4	8.1	7.0	7.8	37	7.0	7	14	6	—	—	2	2	17	—	5	11	11	5	—	37	9	6	9
Februar .	9.1	8.3	8.3	8.6	30	4.6	20	14	9	2	—	1	—	21	—	11	7	8	6	4	18	10	7	16
März . . .	5.3	4.7	2.7	4.2	29	10.7	29	7	7	1	2	—	12	6	1	9	26	10	11	6	12	2	4	13
April . . .	4.3	5.2	3.2	4.2	10	2.8	26	5	1	1	—	—	11	5	—	14	12	7	2	5	12	12	11	15
Mai	4.6	5.0	4.4	4.7	46	26.0	31	8	1	2 (1)	1	—	10	5	—	12	13	6	1	14	5	17	11	14
Juni . . .	5.6	6.5	6.2	6.1	51	9.0	3	11	—	—	3	—	4	9	—	15	4	3	2	2	16	7	22	19
Juli	4.8	5.7	4.5	5.0	18	5.6	20	9	—	2	3	—	6	8	—	9	10	3	9	1	7	19	17	18
August . .	4.5	4.7	4.1	4.4	16	3.2	31	7	—	—	2	—	10	5	—	11	—	4	8	7	30	11	5	17
September	5.7	6.5	5.5	5.9	48	12.2	22	14	—	—	3	—	4	9	—	12	—	—	—	2	33	4	8	31
Oktober .	7.3	6.7	6.2	6.7	67	14.9	10	17	2	2	1	1	2	11	—	6	9	2	7	3	24	8	5	29
November	9.7	8.8	7.2	8.6	11	3.5	2	7	—	—	—	4	1	22	—	1	19	19	—	—	1	—	15	35
December	8.5	7.0	6.4	7.3	38	14.6	13	12	10	—	—	6	3	19	—	2	19	1	6	2	10	24	10	19
Jahr . . .	6.5	6.4	5.5	6.1	401	26.0	31 V	125	36	10 (1)	15	14	65	137	1	107	130	74	57	46	205	123	121	235

Frankfurt a. M.

$h_t = 3.0$ Meter. (6^a) $h_r = 1.0$ Meter. (10^p) H = 103.5 Meter.

Januar . .	6.4	6.6	6.0	6.4	36	8.6	7	13	8	4	—	1	4	12	2	3	16	8	1	3	38	11	5	8
Februar .	7.9	8.1	6.4	7.5	36	7.3	16	15	9	2	—	2	1	12	—	2	16	14	2	7	24	10	5	7
März . . .	4.1	4.5	2.5	3.7	31	14.4	29	5	4	—	1	1	15	5	—	9	26	29	2	8	14	4	—	1
April . . .	3.4	4.8	2.9	3.7	8	2.8	26	6	2	—	—	—	12	3	—	20	18	20	—	4	14	7	7	—
Mai	3.9	5.0	4.2	4.3	16	9.8	2	6	1	1	1	—	10	4	—	16	15	14	2	4	22	6	13	1
Juni . . .	5.3	6.4	4.7	5.5	64	16.6	4	14	—	—	4	1	6	7	2	12	13	11	1	9	29	5	9	1
Juli	4.2	5.2	2.9	4.1	36	21.7	18	7	—	—	3	—	9	3	—	15	19	13	3	4	23	10	5	1
August . .	4.0	3.8	4.2	4.0	29	16.9	1	11	—	—	3	—	12	4	1	10	9	8	—	6	45	8	6	1
September	5.7	5.6	4.6	5.3	46	9.1	22	11	—	—	4	1	6	9	—	12	1	11	—	9	40	3	3	11
Oktober .	6.5	6.2	5.3	6.0	53	12.8	15	15	3	1	2	3	2	7	1	12	9	13	3	14	27	3	1	11
November	8.3	8.0	6.3	7.5	21	7.1	18	8	—	1 (1)	—	3	2	16	—	—	8	37	12	3	10	2	1	17
December	5.8	6.3	5.9	6.0	43	16.8	13	12	11	4	—	3	5	11	—	3	21	1	2	4	39	5	1	17
Jahr . . .	5.5	5.9	4.7	5.3	419	21.7	18 VII	123	38	13 (1)	18	15	84	93	6	114	171	179	28	75	325	74	56	76

1892.

Darmstadt.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°40'$ E. $\varphi = 49°52'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	745.6	757.2	730.8	-1.2	1.3	-0.2	-0.1	2.2	-2.5	10.1	1	-12.5	21	4.0	4.2	4.1	4.1	89	79	86	85	33
Februar .	42.9	58.9	27.4	0.8	4.1	2.2	2.3	5.0	-0.2	9.1	23 24	-11.9	18	4.4	4.7	4.7	4.6	87	75	84	82	47
März . . .	47.5	60.2	31.4	-0.3	6.5	2.6	2.8	7.6	-1.5	17.7	28	- 9.3	5	3.9	3.8	4.0	3.9	81	50	68	66	17
April . . .	46.9	58.1	34.6	6.2	14.3	9.3	9.8	15.1	4.1	23.9	6	0.4	20	4.9	4.6	5.0	4.8	68	39	57	55	15
Mai	47.9	54.0	39.1	12.2	19.0	14.6	15.1	20.7	9.1	33.9	27 28	0.8	7	7.3	6.4	7.4	7.0	67	41	59	56	22
Juni . . .	48.3	54.9	40.0	15.4	20.7	16.9	17.5	22.3	12.5	32.0	28	6.6	14	10.0	9.5	10.0	9.8	75	53	70	66	34
Juli	48.0	55.4	39.0	16.0	22.3	17.9	18.5	23.9	12.9	30.9	30	8.7	16	9.5	8.6	9.6	9.2	70	44	63	59	24
August . .	47.7	53.9	41.2	17.9	24.8	20.3	20.8	26.4	15.4	36.7	18	8.0	11	10.9	9.6	10.8	10.4	72	42	62	59	21
September	49.5	56.2	42.1	12.9	19.1	14.9	15.4	20.0	11.1	25.8	13	5.5	10	9.6	9.6	9.7	9.6	86	59	76	74	34
Oktober .	43.6	53.5	32.6	6.1	11.5	8.2	8.5	12.2	5.1	22.5	1	- 1.7	21	6.4	6.7	7.1	6.7	89	65	85	80	45
November	51.8	62.3	38.7	3.7	6.3	4.4	4.7	6.8	2.7	12.3	1	- 4.0	24	5.6	5.9	5.7	5.8	92	81	89	87	62
December	48.4	60.0	35.0	-2.2	0.1	-1.6 [1]	-1.3 [1]	1.2	-3.9	8.4	15	-11.5	25 26	3.7	3.8	3.7	3.7	92	81	88	87	54
Jahr . . .	747.3	762.3	727.4	7.3	12.5	9.1	9.5	13.6	5.4	36.7	18 VIII	-12.5	21 I	6.7	6.4	6.8	6.6	81	59	74	71	15

[1]) Etwas zu hoch.

Hechingen.

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 8°58'$ E. $\varphi = 48°21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	712.7	724.9	696.6	-3.1	-0.6	-2.1	-2.0	1.0	-5.5	8.7	1	-17.6	21	3.5	3.8	3.7	3.7	89	84	89	88	62
Februar .	10.2	24.3	691.5	-0.3	3.5	0.9	1.3	4.7	-2.2	10.4	1 22 24	-14.2	18	4.1	4.6	4.3	4.3	88	75	85	83	51
März . . .	13.6	25.3	699.7	-2.8	4.4	0.7	0.7	5.8	-4.4	19.7	28	-16.8	7	3.5	3.8	3.6	3.6	87	60	72	73	33
April . . .	14.1	24.9	701.8	3.2	12.1	6.9	7.3	13.4	2.1	21.7	5	- 3.2	21	4.8	5.1	5.3	5.1	81	51	71	68	20
Mai	15.9	22.1	707.1	8.6	16.2	11.4	11.9	17.7	6.1	30.2	28	- 3.3	7	7.1	7.1	7.1	7.1	81	52	70	68	30
Juni . . .	16.7	23.1	710.9	12.8	18.7	14.2	15.0	20.4	10.3	28.6	29	5.5	19	9.6	9.9	9.8	9.8	86	62	80	76	36
Juli	16.3	22.8	708.3	13.6	19.9	15.1	15.9	21.7	10.7	28.6	3	5.4	1	9.6	9.9	9.8	9.8	82	58	76	72	38
August . .	16.7	21.4	711.2	15.3	23.0	16.8	18.0	24.4	12.6	34.7	18	6.6	4	10.6	10.7	10.2	10.5	81	53	73	69	27
September	17.9	23.3	710.9	11.6	18.2	13.3	14.1	19.2	10.5	25.7	17	4.4	9	9.3	10.1	10.0	9.8	90	65	86	81	42
Oktober .	11.7	19.6	701.9	5.7	10.3	7.4	7.7	11.5	4.5	20.5	1	- 6.0	21	6.2	6.9	6.7	6.6	89	73	85	82	39
November	18.4	28.2	706.5	3.2	7.4	4.4	4.8	8.1	2.0	19.8	1	- 5.3	29	5.5	6.3	5.8	5.9	93	81	91	88	58
December	14.9	27.1	703.7	-3.7	-0.4	-3.0	-2.5	0.6	-5.7	10.0	19	-13.5	26	3.2	3.4	3.2	3.3	90	77	87	84	47
Jahr . . .	714.9	728.2	691.5	5.3	11.1	7.2	7.7	12.4	3.4	34.7	18 VIII	-17.6	21 I	6.4	6.8	6.6	6.6	86	66	80	78	20

1892.

Darmstadt.

h_t = 16.9 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 156.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.7	6.9	7.1	57	6.8	30	19	10	2	—	4	—	15	4	1	7	15	6	2	50	8	4	—
Februar .	7.8	7.2	6.8	7.3	59	20.6	17	18	10	1	—	5	—	7	3	2	9	18	11	1	31	10	5	—
März . . .	5.5	4.7	3.1	4.4	45	27.9	29	8	5	—	1	2	8	3	3	3	28	19	15	3	19	1	5	—
April . . .	4.6	4.8	3.8	4.4	16	3.7	26	10	1	—	—	1	9	1	5	10	24	14	7	—	17	7	10	1
Mai	4.4	4.5	5.1	4.7	35	13.5	2	11	2	1	3	2	7	2	8	1	28	4	10	2	17	10	15	6
Juni . . .	5.2	5.6	5.9	5.6	120	22.4	4	19	—	(1)	4	—	1	1	4	5	15	8	3	2	31	12	8	6
Juli	5.0	4.9	4.5	4.8	48	10.3	11	14	—	(1)	6	—	4	1	1	3	11	17	12	1	19	12	11	7
August . .	4.4	3.9	5.5	4.6	49	9.5	9	9	—	—	4	—	4	1	—	2	6	2	8	2	44	8	14	7
September	5.2	5.4	4.6	5.1	58	13.4	4	16	—	—	3	3	—	6	—	9	7	9	6	6	41	3	4	5
Oktober .	7.2	6.6	5.9	6.6	99	22.3	26	22	3	—	2	7	—	10	1	—	12	12	11	8	37	5	3	5
November	8.7	7.4	5.9	7.3	18	5.6	19	9	1	—	—	13	1	14	—	—	7	36	21	4	18	1	2	1
December	7.0	6.2	5.6	6.3	51	18.3	13	15	13	—	—	10	4	12	4	1	18	11	5	1	42	9	6	—
Jahr . . .	6.1	5.7	5.3	5.7	655	27.9	29 III	170	45	4 (2)	23	47	38	73	33	37	172	165	115	32	366	86	87	38

Hechingen.

h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 529.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.4	6.8	7.5	57	20.0	8	17	15	—	—	3	3	17	1	4	5	3	3	—	36	19	—	23
Februar .	7.6	8.2	6.8	7.5	33	6.9	17	14	12	2 (1)	—	2	1	15	—	1	9	3	—	—	24	12	12	26
März . . .	5.7	5.4	3.8	5.0	50	17.4	30	14	13	1	1	—	12	9	—	1	31	4	—	—	19	4	5	29
April . . .	4.6	5.8	3.8	4.7	63	16.6	19	9	6	1	1	1	9	6	—	1	18	4	2	—	13	8	11	33
Mai	5.6	5.8	4.2	5.2	79	24.3	1	13	3	1 (2)	5	1	9	5	1	9	19	6	3	—	21	9	8	18
Juni . . .	6.6	7.0	5.8	6.5	91	13.3	5	16	1	(1)	6	—	4	14	—	3	18	3	—	—	18	16	15	17
Juli	4.9	5.0	3.2	4.4	71	11.4	13	13	—	(2)	6	1	10	4	1	12	16	6	3	1	17	11	8	19
August . .	3.6	4.7	2.6	3.6	48	14.0	26	9	—	—	2	—	12	2	—	1	17	2	4	1	20	13	4	31
September	5.8	5.6	5.0	5.5	71	15.5	24	15	—	(1)	4	—	5	7	—	5	14	6	—	—	22	10	12	21
Oktober .	7.8	7.5	6.5	7.3	132	35.7	26	19	3	—	1	1	2	12	1	3	17	5	3	1	42	5	1	16
November	7.4	8.2	6.0	7.2	28	12.7	3	9	—	1	—	1	1	15	—	2	18	6	2	—	16	8	6	32
December	6.2	5.6	5.4	5.7	26	9.2	5	9	9	1	—	2	7	10	2	2	18	3	1	—	31	6	6	26 ?
Jahr . . .	6.2	6.4	5.0	5.8	749	35.7	26 X	157	62	7 (7)	26	12	75	116	6	44	200	51	21	3	279	121	88	291

Forstlich-meteorologische Stationen in

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Fritzen.																			
	$C_g = +0.7$ mm															$\lambda = 20°\,34'$ E.		$\varphi = 54°\,50'$ N.	
Januar . .	751.9	770.2	734.5	-5.3	-3.4	-4.7	-2.1	-7.2	4.5	30	-24.0	24	3.2	3.4	3.3	88	88	88	28
Februar .	52.7	71.1	35.2	-4.1	-0.1	-2.8	0.2	-5.7	6.1	27	-18.8	18	3.3	3.8	3.5	90	81	85	46
März . . .	59.2	78.6	48.4	-2.4	1.8	-1.0	2.4	-4.4	11.8	26	-17.2	4	3.8	4.5	4.2	90	84	87	37
April . . .	55.9	65.5	46.7	3.8	7.9	4.6	8.9	0.4	17.0	6	- 4.6	9	5.3	6.3	5.8	86	78	82	54
Mai	57.0	67.9	44.6	11.5	15.5	10.9	16.6	5.2	31.2	27	- 1.4	8	7.8	8.0	7.9	74	60	67	33
Juni . . .	55.4	60.7	47.7	15.7	17.9	14.1	19.6	8.7	27.0	1	1.1	17	10.0	9.3	9.7	74	61	67	37
Juli	55.1	64.9	45.7	15.8	19.2	15.4	20.4	10.5	29.4	31	3.8	4	10.9	10.5	10.7	81	64	72	40
August . .	56.0	61.9	50.1	17.5	22.3	17.5	23.3	11.8	33.6	25	7.0	19	11.5	11.6	11.6	75	57	66	39
September	58.5	64.9	51.6	13.2	18.5	14.6	19.7	9.5	25.7	17	3.7	30	10.0	10.2	10.1	87	63	75	46
Oktober .	54.8	62.2	37.2	5.7	10.5	7.5	11.4	3.7	20.1	3	- 3.3	21	6.6	7.3	7.0	91	74	83	55
November	63.5	73.1	47.7	0.9	2.7	1.6	3.6	-0.4	12.7	1	-10.3	26	4.9	5.3	5.1	94	89	92	66
December	52.8	61.3	43.0	-3.6	-2.6	-3.4	-0.7	-6.0	5.9	18	-19.6	24	3.4	3.7	3.6	91	91	91	57
Jahr . . .	756.1	778.6	734.5	5.7	9.2	6.2	10.3	2.2	33.6	25 VIII	-24.0	24 I	6.7	7.0	6.9	85	74	80	28
Kurwien.																			
	$C_g = +0.6$ mm															$\lambda = 21°\,29'$ E.		$\varphi = 53°\,34'$ N.	
Januar . .	746.0	763.8	725.3	-5.7	-3.8	-5.6	-2.7	-8.5	4.8	30	-26.8	24	3.0	3.2	3.1	87	82	85	54
Februar .	46.7	64 8	28.3	-5.0	0.1	-3.4	0.8	-7.6	6.6	26	-27.8	17	3.0	3.4	3.2	84	71	78	43
März . . .	52.2	72.0	39.5	-2.0	3.3	-1.1	4.0	-6.3	17.5	27	-22.8	4	3.7	3.9	3.8	84	63	73	34
April . . .	48.7	59.9	35.7	4.5	10.6	5.1	11.7	-1.6	19.4	17	-12.9	9	5.1	5.4	5.2	79	57	68	28
Mai	50.4	60.9	38.1	12.7	18.0	11.1	19.6	2.5	34.4	28	- 6.3	8	7.3	6.5	6.9	66	47	56	15
Juni . . .	49.3	56.2	42.0	16.6	21.6	15.3	23.0	7.7	31.3	2	0.1	23	9.7	8.9	9.3	69	48	58	32
Juli	48.5	58.8	40.1	16.1	21.3	15.3	22.7	7.9	29.3	31	1.0	29	10.3	10.1	10.2	75	55	65	28
August . .	50.0	56.0	42.6	17.4	25.4	17.7	26.9	8.5	36.3	20	1.0	28	10.9	10.3	10.6	73	43	58	27
September	52.7	58.6	44.8	12.5	20.4	14.1	21.5	6.8	28.1	17	- 0.8	16	9.8	10.1	10.0	89	58	73	30
Oktober .	47.7	57.2	34.3	4.3	10.9	6.5	11.5	1.5	20.9	3	- 7.7	21	6.2	7.1	6.6	92	69	80	39
November	56.4	67.5	42.1	-1.1	2.1	0.2	2.6	-2.2	14.3	2	-20.1	26	4.3	4.8	4.6	94	86	90	65
December	45.0	55.7	30.4	-5.1	-2.9	-4.4	-1.3	-7.5	4.6	18 19	-25.8	27	3.2	3.2	3.2	89	81	85	64
Jahr . . .	749.5	772.0	725.3	5.4	10.6	5.9	11.7	0.1	36.3	20 VIII	-27.8	17 II	6.4	6.4	6.4	82	63	72	15
Karlsberg.																			
	$C_g = +0.3$ mm															$\lambda = 16°\,20'$ E.		$\varphi = 50°\,28'$ N.	
Januar . .	690.4	702.0	678.3	-6.2	-4.7	-5.5	-3.1	-7.8	2.4	30	-19.1	22	2.9	3.2	3.1	96	98	97	57
Februar .	89.3	01.8	72.8	-4.1	-1.7	-3.2	-0.2	-6.2	9.8	21	-21.1	17	3.3	3.5	3.4	94	86	90	44
März . . .	94.0	06.8	75.7	-3.5	-0.7	-2.8	1.3	-6.9	15.3	28	-17.1	7	3.4	3.7	3.5	92	85	88	37
April . . .	94.0	01.7	83.4	3.5	7.6	4.0	9.2	-1.1	19.7	7	- 9.6	16	4.7	4.9	4.8	82	67	74	29
Mai	95.9	02.7	85.5	8.4	12.4	8.8	14.2	3.4	31.0	28	- 3.1	19	6.5	7.0	6.8	79	66	72	34
Juni . . .	96.2	03.6	91.5	13.0	16.3	13.5	18.9	8.2	27.6	28	2.4	14	9.2	9.4	9.3	82	70	76	45
Juli	96.5	03.4	88.5	13.5	17.1	14.0	19.7	8.3	27.4	4	3.7	17	9.0	9.8	9.4	78	67	73	42
August . .	97.2	01.8	90.5	16.8	21.9	17.3	23.2	11.3	33.4	19	1.9	6	10.6	11.9	11.3	75	63	69	21
September	98.4	02.8	90.6	12.5	16.1	13.2	17.5	8.9	26.8	17	0.9	19	9.5	9.6	9.6	87	72	80	35
Oktober .	92.8	01.2	80.3	4.2	6.5	4.9	7.9	1.9	19.8	2	- 8.6	27	6.0	6.5	6.3	93	86	90	59
November	99.6	06.5	90.2	-2.7	0.6	-1.1	2.2	-4.3	14.9	1	-15.6	27	3.8	4.5	4.2	96	89	92	65
December	92.3	03.6	78.2	-6.4	-5.5	-6.4	-4.2	-8.5	0.5	19	-18.7	27	2.9	3.1	3.0	96	98	97	51
Jahr . . .	694.7	706.8	672.8	4.1	7.2	4.7	8.9	0.6	33.4	19 VIII	-21.1	17 II	6.0	6.4	6.2	88	79	83	21
Eberswalde.																			
	$C_g = +0.5$ mm															$\lambda = 13°\,50'$ E.		$\varphi = 52°\,50'$ N.	
Januar . .	755.2	772.6	737.3	-3.5	-1.6	-2.8	-0.5	-5.0	9.1	30	-20.2	22	3.7	3.9	3.8	94	89	92	68
Februar .	54.2	69.1	38.8	-1.3	3.2	0.5	3.8	-2.8	11.1	24	-16.6	18	4.0	4.6	4.3	95	78	87	45
März . . .	61.2	78.0	39.0	-1.5	5.3	1.0	6.1	-3.9	18.3	26	-13.9	4	3.8	4.7	4.2	87	70	79	35
April . . .	58.9	68.8	48.7	6.0	13.1	7.3	14.5	0.2	24.3	5	- 6.4	16	5.0	5.1	5.1	69	45	57	24
Mai	59.2	71.6	47.6	12.6	18.1	12.5	19.8	5.3	36.4	28	- 2.4	7	7.8	7.7	7.8	66	50	58	26
Juni . . .	58.3	65.2	48.6	16.6	21.2	16.6	23.1	10.1	33.9	29	3.7	17	10.3	10.4	10.4	70	55	62	33
Juli	58.7	66.1	50.0	16.1	22.2	17.2	24.1	10.4	32.7	30	4.6	20	10.9	10.5	10.7	74	52	63	31
August . .	57.9	65.1	51.0	17.8	24.8	19.4	25.9	13.0	36.1	19	6.9	11	11.9	12.2	12.0	77	52	65	31
September	60.1	67.4	51.5	13.6	19.3	15.2	20.3	10.2	26.6	17	1.8	19	10.3	11.3	10.8	86	66	76	43
Oktober .	55.0	66.2	43.5	6.1	11.9	8.3	12.4	4.2	22.1	1	- 4.5	19 20	6.6	7.4	7.0	89	67	78	49
November	65.2	74.8	51.0	-0.1	3.9	1.6	4.4	-1.3	14.9	1	-12.8	27	4.7	5.4	5.0	94	83	88	63
December	57.8	66.9	42.5	-2.2	-0.3	-1.6	0.6	-3.8	7.2	19	-15.8	26	4.0	4.3	4.1	93	90	92	71
Jahr . . .	758.5	778.0	737.3	6.7	11.8	7.9	12.9	3.0	36.4	28 V	-20.2	22 I	6.9	7.3	7.1	83	66	75	24

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Fritzen.

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 39.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.3	8.1	40?	?	4	11	14	(2)	—	3	2	21	7	2.5	2.5	4	6	20	16	8	2	1
Februar .	6.9	6.7	6.8	17	?	13	5	8	—	—	3	5	16	2	4.5	6.5	1.5	14.5	12	7.5	3.5	3	5
März . . .	6.7	7.0	6.8	29	10.2	28	7	9	1	—	6	7	18	2	11.5	11.5	3.5	11.5	7.5	3	7.5	4	2
April . . .	7.0	5.8	6.4	54	14.8	17	11	2	1 (1)	1	1	3	12	3	14.5	2.5	2	10	5	7.5	5.5	12	1
Mai	5.2	4.6	4.9	24	5.9	20	12	—	—	2	—	12	10	1	13	6	1	1	11	12	8	10	—
Juni . . .	5.3	5.7	5.5	69	30.0	6	12	—	—	7	—	6	8	5	18.5	0.5	—	2.5	8.5	5	10	15	—
Juli	6.9	6.0	6.5	93	40.5	20	11	—	—	1	1	4	14	5	14	3	1.5	1.5	9.5	4	9.5	19	—
August . .	5.6	5.5	5.5	27	12.8	31	10	—	—	5	—	8	9	1	8.5	1	1	4	14	13.5	14	6	—
September	5.6	5.9	5.7	27	8.9	17	9	—	—	2	3	2	7	—	7.5	4	3	5.5	16	10.5	3.5	7	3
Oktober .	5.8	6.4	6.1	62	13.6	17	14	1	(2)	1	3	3	10	1	1	1	4.5	11	17	17.5	2	7	1
November	8.3	8.8	8.5	17	5.5	20	8	8	(2)	—	12	3	24	2	5.5	2.5	0.5	13.5	16.5	16	2.5	3	—
December	8.4	8.6	8.5	60	?	8	16	16	2 (1)	—	3	2	22	6	8.5	6.5	2	6.5	10	10	8.5	10	—
Jahr . . .	6.6	6.6	6.6	519	40.5	20 VII	126	58	4 (8)	19	35	57	171	35	109.5	47.5	24.5	87.5	147	122.5	82.5	98	13

Kurwien.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 128.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.5	8.7	57	12.8	29	19	18	1	—	3	2	24	2	0.5	1	6	10	2	11.5	13.5	7.5	10
Februar .	6.8	6.8	6.8	42	14.1	13	10	10	—	—	1	6	15	1	5.5	3	—	19	5	6.5	7	7	5
März . . .	6.7	6.1	6.4	52	19.3	12	14	11	—	—	1	7	15	—	3.5	10.5	7	13.5	3	6.5	4.5	7.5	6
April . . .	6.6	7.5	7.1	48	12.3	17	15	3	(1)	4	—	2	14	—	5.5	9.5	4	6.5	4.5	2.5	11	15.5	1
Mai	5.1	5.7	5.4	41	12.0	22	11	—	(2)	2	—	7	9	—	—	8.5	4	5	6.5	10.5	11.5	11	5
Juni . . .	6.2	6.6	6.4	51	11.4	5	13	—	—	8	—	3	11	—	2	8.5	3	4.5	8	2.5	13	15.5	3
Juli	6.1	7.3	6.7	91	29.4	20	15	—	—	2	—	3	12	—	10	2	0.5	5	3	5.5	14	20	2
August . .	4.7	5.7	5.2	13	5.8	7	7	—	—	2	2	4	3	—	2.5	1	0.5	6	7.5	10	16	11.5	7
September	7.0	7.1	7.0	35	13.3	8	9	—	—	3	8	1	11	—	2	3	5	6.5	10	5.5	8.5	6.5	13
Oktober .	6.5	5.8	6.2	67	24.0	17	13	1	1	—	11	6	12	—	1	1	4.5	10.5	6.5	10	5	9.5	14
November	8.7	8.7	8.7	6	3.1	21	7	9	—	—	12	3	25	—	2	4	5	18.5	4.5	4.5	7	1.5	13
December	8.9	8.5	8.7	111	19.2	5	19	17	2	—	2	1	23	—	1	1.5	2	6.5	6.5	7.5	16.5	12.5	8
Jahr . . .	6.8	7.0	6.9	614	29.4	20 VII	152	69	4 (3)	21	40	45	174	3	35.5	53.5	41.5	111.5	67	83	127.5	125.5	87

Karlsberg.

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 753.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.8	8.1	94	27.2	30	17	17	—	—	10	4	23	2	5.5	4.5	5.5	—	3	17	12	8.5	6
Februar .	7.8	7.6	7.7	47	8.3	17	15	15	—	—	4	3	17	—	1	1.5	3	13	3	10.5	12.5	8.5	5
März . . .	6.3	6.5	6.4	33	5.2	11	14	14	—	—	5	6	14	2	9	12.5	6	3.5	4	9.5	2.5	6	9
April . . .	5.2	6.1	5.7	80	16.8	30	13	4	—	2	5	8	10	—	5	5	8	3	8	5.5	9.5	12	4
Mai	6.5	6.8	6.7	78	11.5	1	16	1	2 (1)	6	4	6	16	—	1.5	14	7	0.5	1.5	13	13.5	7	4
Juni . . .	7.1	8.0	7.6	117	34.0	4	20	—	—	6	3	1	16	2	7	7.5	3.5	5.5	3.5	10.5	11	9.5	2
Juli	6.6	6.7	6.7	76	16.4	5	13	—	—	4	4	6	15	—	6	4.5	7	7	—	8	13	14.5	2
August . .	4.4	4.6	4.5	13	3.3	3	8	—	—	2	4	12	7	—	1	6	1.5	3	13	18	11	4.5	4
September	5.8	7.0	6.4	87	15.4	4	12	—	3	2	5	4	14	—	1.5	9	1	4	14	15.5	5.5	3.5	6
Oktober .	7.7	8.0	7.9	87	17.5	17	23	8	1	—	10	2	19	—	1	2	6.5	9.5	4.5	20	9.5	4	5
November	6.0	5.6	5.8	28	23.0	2	4	2	—	—	14	7	11	—	1	2	13	8.5	5.5	7	7.5	0.5	15
December	8.9	8.5	8.7	50	10.1	12	19	19	—	—	14	1	24	—	3	—	—	—	3	14.5	15	18.5	8
Jahr . . .	6.7	6.9	6.8	790	34.0	4 VI	174	80	6 (1)	22	82	60	186	6	42.5	68.5	62	57.5	63	149	122.5	97	70

Eberswalde.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 23.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.4	7.8	31?	?	29	17	17	1	—	10	3	19	2	—	3.5	14.5	1	0.5	5	32.5	3	2
Februar .	6.7	6.7	6.7	8	1.0	11 12	12	13	4	—	15	5	12	2	4	4.5	17	2	3	8.5	12.5	5.5	1
März . . .	5.2	5.5	5.4	31	8.9	28	11	10	—	1	13	11	12	—	3	13	13.5	3.5	1.5	4.5	9	8	6
April . . .	4.6	4.9	4.8	11	2.6	25	7	2	2	1	1	11	5	—	4.5	8	7	1.5	1.5	2.5	16.5	12.5	6
Mai	4.5	4.8	4.7	48	12.4	20	13	2	1 (3)	3	1	11	8	1	4.5	8	5.5	2.5	2.5	7	23.5	4.5	4
Juni . . .	5.4	6.8	6.1	64	18.3	29	14	—	(1)	7	—	2	7	1	6.5	2	3.5	2	4.5	2.5	22	12	5
Juli	6.2	6.8	6.5	50	19.6	31	12	—	—	5	1	1	11	—	11	6.5	1.5	—	1	3.5	22.5	12	4
August . .	5.3	5.4	5.3	58	20.3	25	12	—	—	7	—	6	9	—	1.5	1	7	1	5	16	22.5	8	—
September	6.6	7.4	7.0	39	17.2	22	12	—	—	4	18	—	10	—	0.5	3.5	8	3.5	4	17.5	14	2	7
Oktober .	6.6	6.9	6.8	24	5.0	16	10	—	—	—	13	2	12	—	1.5	1	10	6	12.5	22.5	6	1.5	1
November	8.2	6.7	7.4	10	?	29	7	5	2	—	20	4	17	—	1	1	15	17.5	1.5	10.5	8.5	—	5
December	9.0	8.1	8.5	48	?	15	18	17	2	—	19	—	23	1	4	—	3	—	5.5	12.5	31.5	4.5	1
Jahr . . .	6.4	6.4	6.4	422	20.3	25 VIII	145	66	12 (4)	28	111	56	145	7	42	52	105.5	40.5	43	112.5	221	73.5	42

1892.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Schmiedefeld.																			
	$C_g = +0.3$ mm												$\lambda = 10°48'$ E.			$\varphi = 50°37'$ N.			
Januar . .	694.5	704.7	681.6	-4.7	-3.1	-4.2	-1.7	-6.6	4.3	29 30	-14.4	21	3.2	3.6	3.4	96	95	96	62
Februar .	692.7	06.9	76.2	-3.4	-0.5	-1.8	1.0	-4.7	10.3	22 23	-19.1	18	3.5	4.0	3.8	93	90	91	54
März . . .	697.5	10.6	82.9	-3.9	1.4	-2.2	2.6	-7.1	15.1	28	-17.1	5	3.2	3.7	3.5	90	73	81	32
April . . .	697.8	07.3	86.4	3.8	9.2	4.9	10.4	-0.6	20.0	5	- 6.1	18	4.4	4.6	4.5	75	56	65	26
Mai	699.5	06.4	89.7	9.1	13.3	9.1	14.7	3.4	29.8	28	- 4.8	8	6.4	6.6	6.5	75	61	68	25
Juni . . .	700.0	07.6	93.2	12.9	16.1	12.4	17.9	7.0	27.0	29	- 0.5	14	9.4	9.0	9.2	85	67	76	44
Juli	700.2	05.7	92.5	13.8	17.2	13.3	19.2	7.5	27.1	29	2.8	1	8.7	8.7	8.7	76	62	69	34
August . .	700.3	05.8	95.2	15.5	20.6	16.1	22.2	9.9	33.5	18	1.1	6	10.7	10.4	10.5	82	61	71	32
September	701.3	07.2	94.4	10.6	14.9	11.7	16.3	7.0	22.5	14	2.6	10	9.1	9.4	9.2	94	75	85	49
Oktober .	695.1	02.6	84.0	3.4	6.7	4.7	8.0	1.4	17.8	6	- 8.5	27	5.6	6.1	5.9	94	82	88	52
November	702.2	10.8	92.2	-0.6	2.5	0.8	3.8	-2.2	19.9	1	-10.9	26 27	4.4	5.1	4.8	96	91	94	60
December	697.0	08.2	83.6	-5.6	-4.2	-4.9	-2.5	-7.3	3.6	15	-18.9	25	3.0	3.3	3.2	98	99	99	88
Jahr . . .	698.2	710.8	676.2	4.2	7.8	5.0	9.3	0.6	33.5	18 VIII	-19.1	18 II	6.0	6.2	6.1	88	76	82	25
Friedrichsrode.																			
	$C_g = +0.4$ mm												$\lambda = 10°34'$ E.			$\varphi = 51°22'$ N.			
Januar [1]) .	719.2	730.1	704.3	-3.7	-1.5	-2.8	-0.3	-5.3	6.7	29	-19.2	21	3.6	4.0	3.8	97	96	96	77
Februar .	17.5	32.0	02.3	-2.4	0.6	-1.1	2.0	-4.2	8.2	23	-22.5	18	3.9	4.5	4.2	97	91	94	71
März . . .	23.0	37.1	06.0	-2.7	2.8	-1.3	4.4	-6.9	14.7	27	-19.0	5	3.7	4.5	4.1	93	79	86	41
April . . .	22.8	32.4	11.4	5.8	11.4	6.3	12.9	-0.4	23.0	5	- 7.4	13	5.3	5.5	5.4	77	57	67	31
Mai	23.8	32.1	14.0	11.8	15.7	11.1	18.9	3.3	35.8?	28	- 5.5	8	8.3	9.3	8.8	76	66	71	33
Juni . . .	23.7	30.1	15.4	14.7	17.8	14.2	20.9	7.6	31.2	28	- 1.5	16	11.9	13.6	12.7	93	88	91	68
Juli	24.0	30.3	14.9	15.8	19.3	15.1	22.2	7.9	31.7	3	2.5	12	10.4	10.9	10.7	78	67	73	42
August . .	23.4	30.7	18.4	17.9	22.3	17.6	24.7	10.6	36.0	23	1.8	6	11.8	12.3	12.0	77	62	69	41
September	25.1	31.7	18.0	12.2	16.5	13.0	18.1	7.9	25.0	13	0.5	10	9.5	9.7	9.6	89	70	80	47
Oktober .	19.1	28.6	07.5	5.1	8.7	6.4	10.5	2.3	20.0	1	- 7.0	27	6.1	6.7	6.4	91	78	85	52
November	27.1	35.2	16.9	0.9	3.9	1.8	5.6	-2.1	19.6	1	-18.0	27	4.9	5.5	5.2	95	87	91	51
December	22.1	32.4	07.3	-3.3	-2.1	-2.9	-0.3	-5.6	5.7	15	-20.0	25	3.6	3.8	3.7	97	95	96	67
Jahr . . .	722.6	737.1	702.3	6.0	9.6	6.5	11.6	1.3	36.0	23 VIII	-22.5	18 II	6.9	7.5	7.2	88	78	83	31

[1]) Die Beobachtungen vom 11. Januar 8a sind interpolirt.

Sonnenberg.

	$C_g = +0.4$ mm												$\lambda = 10°31'$ E.			$\varphi = 51°46'$ N.			
Januar . .	687.6	697.6	672.4	-5.1	-3.3	-4.6	-2.2	-7.0	4.1	29	-17.4	21	3.1	3.5	3.3	94	95	95	57
Februar .	86.3	700.0	70.4	-4.0	-1.4	-3.0	0.2	-6.1	11.1	23	-22.0	18	3.4	3.9	3.7	93	93	93	55
März . . .	91.7	705.7	71.3	-4.3	0.2	-3.4	1.9	-8.7	12.4	21	-16.7	8	3.1	3.8	3.4	89	81	85	32
April . . .	92.0	700.9	81.1	3.1	7.5	3.4	9.1	-2.2	20.0	5	- 9.8	16	4.4	4.4	4.4	79	59	69	23
Mai	93.5	702.0	82.6	8.5	12.5	7.8	14.1	1.5	30.0	28	- 6.3	8	6.1	6.4	6.3	74	62	68	30
Juni . . .	93.8	700.9	85.0	11.2	14.1	10.7	16.2	5.2	25.8	29	- 1.3	19	8.7	9.0	8.8	87	75	81	49
Juli	94.6	700.5	86.0	12.5	15.6	11.8	17.8	5.9	28.4	30	0.0	12	8.8	9.3	9.0	82	71	76	44
August . .	94.5	700.9	89.3	14.2	18.7	14.3	20.3	8.4	30.8	18	- 1.0	6	11.3	14.0	12.6	91	83	87	41
September	95.4	701.3	87.6	9.9	13.0	10.2	14.5	5.8	21.3	13	- 0.6	10	8.8	10.1	9.4	95	88	92	68
Oktober .	88.4	696.4	77.9	3.2	5.8	3.8	7.4	0.3	22.0	31	-10.7	19	5.3	5.8	5.6	90	82	86	52
November	96.0	703.8	86.8	0.4	3.0	1.1	4.8	-2.7	21.3	1	-13.6	27	4.7	5.1	4.9	95	87	91	37
December	90.4	700.1	76.2	-5.4	-4.0	-4.9	-2.4	-7.3	2.4	15	-21.0	25	3.1	3.3	3.2	95	94	94	46
Jahr . . .	692.0	705.7	670.4	3.7	6.8	3.9	8.5	-0.6	30.8	18 VIII	-22.0	18 II	5.9	6.6	6.2	89	81	85	23

Marienthal.

	$C_g = +0.5$ mm												$\lambda = 10°59'$ E.			$\varphi = 52°16'$ N.			
Januar . .	746.3	757.3	728.0	-2.5	-0.2	-1.7	1.1	-4.6	7.2?	31?	-18.5	22	3.8	4.2	4.0	92	91	91	70
Februar .	44.6	59.6	28.2	0.1	2.8	0.7	4.1	-2.6	9.5	24	-14.4	18	4.2	4.7	4.5	90	83	86	56
März . . .	51.3	66.2	27.7	0.6	4.8	0.8	5.8	-4.1	16.7	26	-12.8	5	4.0	4.6	4.3	82	71	77	45
April . . .	50.0	58.9	38.8	7.5	13.3	7.3	13.9	0.7	23.1	5 6	- 4.2	16	5.5	6.1	5.8	72	56	64	22
Mai	50.4	61.1	40.7	13.2	17.7	12.3	19.3	5.3	35.9	27	- 4.1	7	8.2	8.1	8.2	71	56	64	17
Juni . . .	50.1	57.4	40.9	15.6	20.0	15.4	22.0	8.8	31.0	29	- 0.2	16	10.6	11.9	11.3	79	68	74	40
Juli	49.7	57.0	40.4	16.8	21.1	16.0	23.2	8.8	33.9	30	3.8	19	10.6	11.2	10.9	75	61	68	33
August . .	49.0	57.4	43.5	19.2	24.1	18.9	26.6	11.3	36.5	19	4.7	8	11.7	11.4	11.5	70	51	60	25
September	50.7	58.4	43.4	14.4	19.0	14.9	20.6	9.3	28.0	13	2.8	10	10.3	10.9	10.6	83	66	75	42
Oktober .	45.1	54.0	33.7	8.0	11.4	8.4	12.6	4.3	24.5	1	- 3.8	19	6.8	7.3	7.0	82	72	77	45
November	54.1	63.7	43.2	1.7	3.8	1.9	4.8	-0.9	18.2	1	-13.5	26	5.0	5.5	5.3	91	88	90	59
December	48.6	57.7	33.7	-2.1	-0.1	-1.1	1.0	-3.3	6.1	17 18 19	-14.9	25	4.0	4.4	4.2	92	93	93	80
Jahr . . .	749.2	766.2	727.7	7.7	11.5	7.8	12.9	2.8	36.5	19 VIII	-18.5	22 I	7.1	7.5	7.3	82	71	77	17

1892.

Schmiedefeld.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 710? Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.2	8.5	105	34.1	29	13	11	—	—	13	3	24	2	4	5.5	3	0.5	8.5	22.5	9.5	3.5	5
Februar .	9.0	9.2	9.1	99	22.9	7	16	16	4	—	6	1	24	—	5	7.5	—	1	12	14.5	10	4	4
März . . .	5.8	5.7	5.8	36?	17.6	28	13	11	(1)	1	2	8	12	6	11	17.5	2	0.5	7.5	12.5	3.5	2.5	5
April . . .	5.2	5.8	5.5	36	8.7	25	12	7	6	—	5	7	11	2	9	14	1	3	12.5	11	3.5	3	3
Mai	5.6	6.3	5.9	92	22.3	20	13	3	4 (1)	1	2	7	13	4	2	13	2	1.5	16.5	15	5.5	4.5	2
Juni . . .	6.7	7.1	6.9	85	18.6	22	15	—	—	6	1	2	13	1	7	8.5	0.5	2	13.5	20.5	5.5	2.5	—
Juli	6.1	6.7	6.4	78	24.3	31	12	—	1	6	5	6	13	2	4	8.5	4.5	5	12	19	5.5	1.5	2
August . .	5.7	5.2	5.5	65	11.3	25	13	—	—	5	3	12	11	—	2	5.5	2	1.5	15	25	4	3	4
September	7.8	6.8	7.3	50	9.3	21	15	—	—	4	6	3	16	2	1	7.5	1	0.5	8.5	31	3	1.5	6
Oktober .	8.2	7.7	7.9	97	22.0	9	18	6	—	1	10	1	17	1	3	5.5	0.5	0.5	14.5	31	3	3	1
November	8.8	7.9	8.3	18	5.6	17	8	4	—	—	17	2	22	—	2	3	—	0.5	15	28.5	1	—	10
December	9.0	8.4	8.7	102	20.2	15	17	17	1	—	14	2	24	1	4	8	2.5	0.5	5.5	17	11.5	5.0	8
Jahr . . .	7.2	7.1	7.2	863	34.1	29 I	165	75	14 (3)	24	84	54	200	21	54	104	19	17	141	247.5	65.5	34	50

Friedrichsrode.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 426.9 Meter.

Januar . .	7.5	7.1	7.3	34	5.5	30	16	11	1	1	20	4	17	2	—	0.5	14.5	3.5	1	11.5	20.5	7.5	2[1]
Februar .	8.1	8.5	8.3	50	14.2	7	16	12	1	—	9	—	20	—	1	6	5.5	10	2.5	9	12.5	4.5	7
März . . .	6.1	5.7	5.9	26	10.4	28	9	9	1	1	10	5	9	—	0.5	10.5	9	10.5	2	5.5	10	8	6
April . . .	5.6	5.2	5.4	10	2.2	14	8	2	—	—	13	7	7	—	2	4	7.5	8	4.5	7	16	10	1
Mai	4.9	5.3	5.1	28	5.6	20	11	4	—	1	7	5	5	1	2.5	5.5	9	6	3	12	16	8	—
Juni . . .	6.8	6.7	6.8	55	9.5	20	18	—	(1)	7	1	1	11	1	2.5	3	2.5	2	5	14.5	21	9.5	—
Juli	6.4	6.5	6.4	22	4.1	6	13	—	—	6	4	1	12	1	2	3	5.5	8	3.5	6.5	22.5	9	2
August . .	5.9	6.2	6.0	40	9.2	25	12	—	—	9	3	2	6	—	0.5	—	4	3.5	3	14	29	8	—
September	6.7	6.7	6.7	42	9.4	22	14	—	—	3	7	1	8	—	1	1	0.5	3	6.5	18.5	14	13.5	2
Oktober .	6.7	6.6	6.6	47	14.7	16	16	4	1	—	7	1	14	—	4.5	0.5	4.5	7	7.5	15	18.5	4.5	—
November	7.4	6.8	7.1	8	2.0	7	4	2	—	—	21	2	13	1	—	1	5	23	4.5	9	14	2.5	1
December	7.5	7.8	7.7	36	13.1	15	21	15	—	—	11	3	19	—	1.5	3	3.5	3.5	3	7.5	23.5	14.5	2
Jahr . . .	6.6	6.6	6.6	398	14.7	16 X	158	59	4 (1)	28	113	32	141	6	18	38	71	88	46	130	217.5	99.5	23

[1]) Es fehlt eine Beobachtung.

Sonnenberg.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 781.4 Meter.

Januar . .	8.2	8.1	8.2	38?	6.1	30	13	11	—	—	13	4	23	—	—	1	6.5	10	1	20.5	17	6	—
Februar .	7.6	8.8	8.2	48	9.9	18	13	14	—	—	12	2	19	—	0.5	9	7.5	3.5	5	11	13	8.5	—
März . . .	5.2	5.2	5.2	52?	15.8	11	7	7	—	1	6	11	12	1	5	16.5	6.5	8	5.5	9.5	8	3	—
April . . .	5.3	5.1	5.2	24	4.8	26	10	6	1	—	7	10	11	—	8.5	6	9	3	4.5	13	9	7	—
Mai	5.1	4.9	5.0	89	23.6	20	14	2	1	1	7	11	9	—	1	6	7	4	5.5	18.5	13.5	6.5	—
Juni . . .	6.3	7.7	7.0	94	21.4	5	20	—	(2)	6	1	2	14	2	4	4	1.5	1.5	3.5	27.5	12	6	—
Juli	5.9	6.2	6.1	37	10.6	4	12	—	—	2	3	7	10	—	3	3.5	3	6.5	5.5	19	13.5	8	—
August . .	5.7	4.9	5.3	72	23.6	2	14	—	(1)	4	6	11	9	—	1.5	3.5	2.5	2.5	1.5	33.5	15	2	—
September	7.2	7.4	7.3	37	5.2	28	14	—	—	1	10	2	16	—	6	1.5	1	—	2	27	18.5	4	—
Oktober .	8.2	8.1	8.1	74	11.8	16	12	4	—	—	11	2	19	—	2	—	2	3.5	3.5	22.5	22.5	6	—
November	7.8	7.4	7.6	10	4.1	3	5	4	—	—	16	3	18	—	6.5	4.5	4.5	2	2.5	10	20	10	—
December	8.5	8.2	8.4	27	4.4	31	15	17	—	—	17	3	23	—	2.5	4.5	—	1	—	7.5	20	23.5	3
Jahr . . .	6.8	6.8	6.8	602	23.6	20 V 2 VIII	149	65	2 (3)	15	109	68	183	3	40.5	60	51	45.5	40	219.5	182	90.5	3

Marienthal.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 128.4 Meter.

Januar . .	7.3	7.4	7.3	41	16.4	27	10	7	1	1	3	4	15	3	—	—	11	9.5	4	12	24.5	1	—
Februar .	6.7	6.5	6.6	41	13.7	7	9	5	1	—	5	3	7	—	2	5.5	6	10.5	8.5	5.5	12	7	1
März . . .	5.0	4.5	4.8	39	15.8	28	6	5	—	—	4	8	7	1	2.5	9.5	8.5	9	8	4.5	15.5	2.5	2
April . . .	5.4	4.5	4.9	16	4.7	24	5	1	2	—	2	9	5	—	3.5	2.5	6	4.5	3	10.5	19	9	2
Mai	5.0	4.2	4.6	41	12.3	20	13	2	1	3	—	12	7	3	4	3.5	3	6	7	14	19	3.5	2
Juni . . .	6.2	5.8	6.0	79	19.8	11	18	—	(1)	6	3	3	5	1	1	0.5	—	2.5	9	26.5	16.5	3	1
Juli	5.5	5.5	5.5	38	9.7	17	10	—	—	4	1	7	9	—	—	—	1.5	4.5	5.5	18.5	24.5	2.5	5
August . .	4.9	4.0	4.5	72	27.1	30	12	—	—	6	2	8	2	—	—	2	2	2.5	11.5	27.5	12	1.5	3
September	6.1	5.6	5.8	30	9.3	22	14	—	—	3	5	1	4	1	—	—	3	5.5	15	22.5	8	2	4
Oktober .	5.6	6.2	5.9	32	6.6	17	13	1	—	—	4	1	10	3	0.5	—	4	12	15.5	18.5	6.5	4	1
November	8.1	6.6	7.3	4	1.4	3	5	2	—	—	12	1	15	—	—	1	10	24	9	10	1	3	2
December	7.8	7.8	7.8	36	7.7	15	15	13	—	—	1	1	17	—	0.5	2.5	2	5.5	4	18.5	21.5	6.5	1
Jahr . . .	6.1	5.7	5.9	469	27.1	30 VIII	130	36	5 (1)	23	42	58	103	12	14	27	57	96	100	188.5	180	45.5	24

1892.

Lintzel.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°\,15'$ E. $\varphi = 52°\,59'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	748.4	761.0	729.4	-2.9	-1.0	-2.2	0.3	-4.8	9.7	30	-17.3	14	3.8	4.1	4.0	95	93	94	67
Februar. .	46.8	61.2	28.9	-1.1	2.8	0.3	3.9	-3.2	9.7	24	-15.7	17	4.1	4.9	4.5	94	86	90	64
März . . .	53.8	69.0	29.4	-1.4	4.5	0.5	5.6	-4.5	17.1	22	-16.8	7	3.9	4.7	4.3	93	76	85	34
April . . .	52.5	63.0	42.5	6.0	12.3	6.6	13.5	-0.2	23.0	5	- 5.2	16	4.9	5.0	5.0	70	48	59	28
Mai	52.9	64.9	42.5	12.4	17.3	11.5	18.5	4.4	35.5	28	- 5.4	7	7.6	7.0	7.3	70	52	61	15
Juni. . . .	52.0	61.0	40.3	15.2	18.6	14.3	21.0	7.6	30.0	29	- 1.1	16	9.9	10.5	10.2	76	66	71	43
Juli	52.7	59.5	44.1	16.0	20.2	15.2	22.1	8.3	33.0	30	2.9	19	10.5	10.5	10.5	79	61	70	35
August . .	51.7	59.9	45.0	17.5	23.0	17.5	24.5	10.6	36.0	19	2.9	8	11.7	11.9	11.8	78	58	68	32
September	53.4	61.8	44.1	12.7	17.4	12.9	19.0	6.8	26.5	13	- 0.3	30	9.8	10.6	10.2	89	71	80	50
Oktober. .	47.4	57.6	35.8	6.7	11.1	7.5	12.1	2.9	22.7	31	- 4.6	23	6.6	7.3	7.0	89	74	81	47
November	57.3	66.8	45.4	0.9	4.0	2.3	5.3	-0.7	20.4	1	-12.6	27	4.9	5.5	5.2	96	89	93	64
December	51.6	60.8	35.2	-1.9	-0.1	-1.3	1.4	-4.0	7.4	19	-16.2	11	4.1	4.4	4.2	96	93	94	70
Jahr . . .	751.7	769.0	728.9	6.7	10.8	7.1	12.3	1.9	36.0	19 VIII	-17.3	14 I	6.8	7.2	7.0	85	72	79	15

Hadersleben.

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9°\,30'$ E. $\varphi = 55°\,16'$ N.

Januar . .	751.5	768.3	730.1	-1.5	-0.4	-1.0	1.2	-3.1	6.8	29	-11.3	14	3.9	4.2	4.1	91	91	91	64
Februar .	51.2	65.4	32.1	-1.0	1.5	0.1	2.4	-2.2	7.4	12	-12.6	17	4.1	4.4	4.2	90	83	87	51
März . . .	59.6	76.2	37.9	-0.4	3.4	1.0	4.6	-2.6	11.5	26	- 9.5	7	3.9	4.4	4.1	85	73	79	41
April . . .	56.6	66.9	46.1	5.4	10.1	6.0	11.5	0.5	19.0	6	- 3.7	16	5.4	5.3	5.3	77	57	67	27
Mai	57.1	72.9	44.2	10.9	14.8	11.0	16.5	5.4	31.4	27	- 1.7	7	7.7	8.1	7.9	75	61	68	37
Juni . . .	56.0	65.5	38.5	13.4	16.2	12.8	17.9	7.7	24.9	9	1.9	16	9.6	9.8	9.7	81	71	76	52
Juli	56.8	65.3	44.9	14.6	18.9	14.9	20.4	9.5	26.8	30	4.9	20	9.9	10.3	10.1	78	62	70	44
August . .	55.0	65.0	45.4	15.6	19.8	16.2	20.9	11.4	29.5	24	6.2	22	11.3	11.3	11.3	83	64	74	38
September	56.6	66.8	45.6	12.4	15.4	12.9	16.6	9.2	23.4	13	4.5	7	9.8	9.9	9.9	89	74	82	49
Oktober .	50.8	62.5	37.9	6.8	10.5	8.4	11.4	5.4	18.0	1	- 1.5	18	7.1	7.8	7.4	91	78	85	52
November	61.4	71.4	46.4	3.3	5.1	4.1	5.9	2.3	11.5	4	- 6.8	27	5.5	5.9	5.7	90	85	87	59
December	54.8	66.3	37.6	-1.2	0.3	-0.7	1.6	-3.1	7.8	18	-12.0	26	4.1	4.3	4.2	94	87	90	69
Jahr . . .	755.6	776.2	730.1	6.5	9.6	7.1	10.9	3.4	31.4	27 V	-12.6	17 II	6.9	7.1	7.0	85	74	80	27

Schoo.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\,34'$ E. $\varphi = 53°\,36'$ N.

Januar . .	[1]			-2.0	0.1	-1.4	1.4	-4.1	8.2	30	-14.4	21	3.4	3.7	3.5	77	73	75	32
Februar .				-0.1	3.3	1.4	4.8	-1.9	10.6	22	-14.3	17	4.0	4.7	4.4	85	79	82	53
März . . .				0.3	4.4	1.6	5.7	-2.6	18.5	21	- 9.5	8	3.8	4.2	4.0	79	67	73	40
April . . .				6.1	9.8	5.8	11.7	-0.2	21.1	4	- 6.8	15	5.2	5.4	5.3	73	60	67	26
Mai				12.3	16.0	11.7	17.9	5.5	34.5	28	- 3.9	1	7.7	7.9	7.8	70	57	64	33
Juni . . .				13.9	16.0	13.4	18.5	8.3	25.3	2	3.3	15 18	9.4	9.6	9.5	78	69	74	43
Juli				15.9	17.9	14.9	19.8	10.0	27.6	3	5.1	1	10.1	9.9	10.0	73	65	69	41
August . .				17.2	20.5	16.9	22.4	11.4	32.1	24	7.1	27	11.2	11.3	11.3	76	63	69	34
September				13.6	16.8	14.0	18.5	9.4	25.6	13	2.4	7	10.1	10.1	10.1	86	70	78	38
Oktober. .				7.4	11.4	9.0	12.9	5.0	20.1	31	- 2.7	18	6.9	7.5	7.2	87	73	80	43
November				2.9	5.2	3.9	6.5	1.3	13.2	5	- 7.0	27	5.2	5.9	5.6	87	86	86	62
December				-0.7	1.5	0.2	3.0	-2.6	8.5	18	-13.8	25	3.9	4.3	4.1	82	81	81	45
Jahr . . .				7.2	10.2	7.6	11.9	3.3	34.5	28 V	-14.4	21 I	6.7	7.0	6.9	79	70	75	26

[1] Das Barometer ist fehlerhaft.

Lahnhof.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\,15'$ E. $\varphi = 50°\,54'$ N.

Januar . .	703.6	715.4	688.6	-3.2	-1.9	-3.3	-1.3	-5.3	5.4	29	-13.2	21	3.6	3.8	3.7	98	94	96	75
Februar. .	01.9	17.1	686.0	-1.9	0.5	-1.2	1.5	-4.0	11.4	22	-18.3	18	4.0	4.2	4.1	97	87	92	57
März . . .	06.7	19.6	691.9	-2.5	3.0	-0.7	4.1	-5.5	15.6	22	-16.2	5	3.6	4.0	3.8	92	70	81	28
April . . .	07.2	17.6	695.5	5.3	9.9	5.8	11.5	0.1	22.8	5	- 5.2	20	4.7	4.5	4.6	72	55	63	13
Mai	08.6	15.4	700.2	10.9	14.7	10.6	16.7	4.5	30.9	28	- 4.9	7	6.9	6.7	6.8	70	55	63	30
Juni . . .	09.1	16.3	699.5	13.4	16.3	12.9	18.6	7.1	28.5	28	0.0	19	9.5	9.4	9.5	82	69	75	40
Juli	09.3	15.5	700.7	14.4	17.5	14.1	20.4	7.8	29.4	29	2.8	1 19	9.7	9.9	9.8	80	68	74	40
August . .	09.1	15.6	703.8	16.3	20.4	16.9	23.3	10.5	34.4	18	1.8	11	11.6	12.4	12.0	83	70	76	48
September	10.1	16.4	702.6	11.3	15.0	12.9	18.2	7.6	27.5	13	0.9	18	9.0	9.7	9.4	90	76	83	61
Oktober .	03.3	11.9	692.2	4.2	8.2	5.6	9.2	1.9	20.7	31	- 6.4	19	5.8	6.4	6.1	91	76	84	57
November	10.9	20.0	700.8	1.7	3.9	2.4	4.9	0.0	17.1	1	- 8.5	26	5.2	5.6	5.4	98	91	94	36
December	06.6	17.0	693.4	-4.2	-2.6	-3.9	-1.4	-6.3	5.0	15	-15.2	11 25	3.4	3.6	3.5	98	93	96	74
Jahr . . .	707.2	720.0	686.0	5.5	8.7	6.0	10.5	1.5	34.4	18 VIII	-18.3	18 II	6.4	6.7	6.6	88	75	81	13

1892.

Lintzel.

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 99.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.4	8.4	32	4.3	27	15	7	1	—	7	2	22	6	—	—	9	8.5	1.5	6.5	28.5	5	3
Februar .	8.0	8.2	8.1	39	16.5	7	12	7	1	—	6	3	19	1	1	4	4	13	5.5	8	10	9.5	3
März . . .	6.1	6.1	6.1	24	10.2	28	5	8	—	1	1	6	14	2	3	6.5	10.5	12	4.5	7.5	11.5	5.5	1
April . . .	6.3	6.8	6.6	16	5.2	25	8	1	2	1	2	7	14	2	3.5	5.5	3	7	4.5	5	15	11.5	5
Mai	6.0	6.9	6.5	53	13.5	2	13	2	—	3	—	5	14	2	4.5	3.5	5.5	5.5	2	15.5	18.5	6	1
Juni . . .	7.1	8.6	7.9	76	16.0	23	17	—	—	3	—	1	17	2	3	1.5	—	2	4	16	21	9.5	3
Juli	7.0	9.0	8.0	27	7.2	14	10	—	—	3	1	1	20	1	2.5	1	4	6.5	4.5	11.5	20	10	2
August . .	6.4	8.1	7.2	48	11.0	25	10	—	—	3	—	2	18	—	—	—	1.5	3	5.5	26	21	4	1
September	8.0	7.8	7.9	63	18.0	16	12	—	—	3	4	1	17	—	3.5	1	1	4	7.5	25.5	15	1.5	1
Oktober .	7.7	8.2	7.9	39	8.9	15	15	2	—	—	5	—	19	2	2	—	3.5	7.5	10.5	23	9.5	1	5
November	8.9	7.8	8.4	10	3.6	29	6	2	—	—	15	1	19	1	2	1.5	4	25	5.5	6 5	5.5	1	9
December	8.1	8.5	8.3	34	6.2	19	14	16	—	—	6	2	22	1	3	4.5	1.5	2	4	13.5	28.5	3	2
			1)										1)										
Jahr . . .	7.3	7.9	7.6	461	18.0	16 IX	137	45	4	17	47	31	215	20	28	29	47.5	96	59.5	164.5	204	67.5	36

[1]) Wohl überschätzt.

Hadersleben.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 38.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.4	7.3	67	16.4	5	18	10	1	—	9	4	19	3	1	4	4.5	10.5	4	19	15	3	1
Februar .	6.7	7.0	6.8	41	7.3	17	16	14	—	—	5	3	12	3	5	5	10.5	8.5	2	12	9	4	2
März . . .	5.1	5.1	5.1	20	7.1	11	8	10	—	—	11	5	8	—	7.5	11.5	9	5.5	5	6	6.5	2	9
April . . .	5.4	5.8	5.6	24	5.1	29	10	3	7	—	7	6	10	3	4	3.5	2.5	11.5	5	6	21.5	6	—
Mai	5.6	6.0	5.8	73	20.3	29	14	2	(1)	3	2	6	11	1	2	12.5	3	8.5	5.5	11.5	18.5	0.5	—
Juni . . .	7.7	7.6	7.6	120	29.3	23	19	—	—	3	4	2	18	2	3.5	0.5	3.5	5	3	15	21	4.5	4
Juli	6.3	5.4	5.9	25	7.3	15	6	—	—	—	3	4	8	1	1	1.5	5.5	5	2	9	33	4	1
August . .	6.0	5.8	5.9	78	19.0	31	20	—	—	3	8	6	7	1	3	3	2.5	6.5	5.5	16	22	1.5	2
September	7.6	7.6	7.6	69	12.0	28	21	—	—	—	13	1	16	1	1	5	2	3.5	8	22.5	15	1	2
Oktober .	6.6	7.4	7.0	71	14.9	8	21	—	3	—	10	3	14	2	2	5	4	12	11	14	12	1	1
November	8.6	8.8	8.7	31	11.1	1	10	1	—	—	25	2	25	4	1.5	4	8	22.5	5.5	6	4.5	—	8
December	7.7	7.8	7.7	38	6.7	3	15	18	1	—	20	3	20	4	5	6	0.5	2.5	5.5	9.5	23	4	6
Jahr . . .	6.7	6.8	6.8	657	29.3	23 VI	178	58	12 (1)	9	117	45	168	25	36.5	61.5	55.5	101.5	62	146.5	201	31.5	36

Schoo.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 8.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.1	6.5	80	14.9	27	15	6	(1)	1	4	4	12	1	0.5	2.5	11.5	7	3.5	7.5	19	8.5	2
Februar .	6.7	7.0	6.8	59	29.9	7	14	8	3	—	7	3	13	2	2	5.5	11	8	3	11.5	7	9	1
März . . .	5.5	5.1	5.3	30	12.6	27	7	6	—	—	1	7	11	—	6.5	15	9.5	8	6.5	7	3	6.5	—
April . . .	4.4	4.7	4.5	30	13.5	25	11	3	3	—	3	9	6	—	10	4	5	3.5	3	8.5	11.5	13.5	1
Mai	5.0	5.0	5.0	46	8.7	2	16	2	2	2	1	10	8	1	2.5	9.5	4.5	3	6.5	12	14.5	9.5	—
Juni . . .	7.6	6.1	6.8	118	35.2	23	14	—	(1)	6	2	2	12	1	11	1.5	2.5	2	6	15	13	9	—
Juli	6.7	5.6	6.2	40	13.3	13	11	—	—	1	—	4	9	—	12	6.5	4	3.5	0.5	8.5	6.5	17.5	3
August . .	4.8	4.7	4.8	66	17.5	28	15	—	—	4	1	6	4	—	4.5	3	5	3	5.5	19.5	13	6.5	2
September	6.2	6.8	6.5	87	19.8	20	16	—	—	1	3	2	8	—	1	6.5	1	3.5	13.5	19.5	7.5	5.5	2
Oktober .	7.2	7.0	7.1	148	38.7	15	26	—	(1)	1	5	—	10	1	3.5	4	6	11.5	14	13.5	6	1.5	2
November	7.9	8.6	8.3	65	25.4	1	10	1	1	—	13	—	20	—	2	3.5	12	22.5	10.5	5.5	3	—	1
December	6.7	6.8	6.8	63	13.8	3	16	9	—	—	5	3	10	—	1	7	2	3.5	5	21.5	14	4	4
Jahr . . .	6.3	6.1	6.2	832	38.7	15 X	171	35	9 (3)	16	45	50	123	6	56.5	68.5	74	79	77.5	149.5	118	91	18

Lahnhof.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 610.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.3	8.4	80	13.3	29	18	14	—	—	15	3	25	2	—	8	10.5	3	4.5	19.5	16	0.5	—
Februar .	8.8	9.2	9.0	85	18.0	7	15	12	—	—	16	—	24	—	4.5	10.5	7	2	8	10	10	5	1
März . . .	5.9	5.1	5.5	25	8.8	27	6	5	—	—	10	7	13	—	8.5	16	10.5	3	6	7.5	7	1.5	2
April . . .	6.0	5.7	5.9	31	5.6	25	16	10	2	—	5	8	10	—	9	13.5	5.5	4	5	11	10	2	—
Mai	5.4	6.3	5.8	70	26.6	20	11	3	—	3	8	7	11	1	4.5	8.5	6.5	5	11	14	10.5	2	—
Juni . . .	7.3	7.7	7.5	89	14.3	23	14	—	—	5	5	1	17	1	5.5	2	3	8	12.5	14	11	3	1
Juli	5.9	6.7	6.3	51	15.0	6	12	—	(1)	6	4	6	12	—	4.5	8.5	8.5	2	4	16	13.5	3	2
August . .	6.6	6.4	6.5	41	9.5	25	9	—	(1)	7	5	5	12	—	2	5	4	3.5	18	19.5	8	2	—
September	6.8	6.9	6.8	68	13.6	28	18	—	—	2	12	3	13	—	1.5	1.5	3	6.5	14	20.5	9	4	—
Oktober .	8.1	7.6	7.8	58	11.9	14	17	5	1 (1)	1	11	1	15	1	4.5	5	10.5	8.5	15	11	3.5	3	1
November	8.9	8.6	8.8	26	9.4	1	10	1	—	—	23	2	23	—	1	14.5	18.5	8	5.5	6.5	2.5	1.5	2
December	8.4	8.1	8.2	75	15.8	3	14	11	—	—	15	3	22	1	3	13	5.5	3.5	4.5	19	12	1.5	—
Jahr . . .	7.2	7.2	7.2	699	26.6	20 V	160	61	3 (3)	24	129	46	197	6	48.5	106	93	57	108	168.5	113	29	9

1892.

Hollerath.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 6°24'$ E. — $\varphi = 50°28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	703.2	716.7	689.5	-2.8	-1.0	-2.2	0.7	-5.1	5.7	29 30	-12.8	11	3.8	4.1	4.0	96	93	94	65
Februar .	01.2	16.7	684.0	-1.2	1.6	-0.2	3.0	-3.4	13.3	24	-17.5	18	4.2	4.8	4.5	95	90	93	58
März . . .	05.8	18.6	689.1	-1.5	3.7	-0.3	4.9	-5.5	16.3	21	-14.8	4	3.7	4.8	4.2	85	77	81	25
April . . .	06.6	17.9	694.6	6.1	10.7	6.5	12.4	0.5	23.7	5	- 5.8	17	5.3	5.7	5.5	76	61	68	6?
Mai	07.9	14.8	698.6	11.3	15.3	11.4	18.1	4.7	34.3	28	- 2.8	6	7.2	8.0	7.6	71	62	66	32
Juni . . .	08.6	16.8	697.3	13.4	16.7	14.3	21.3	7.2	36.5	28	0.7	14	9.3	10.2	9.8	80	71	75	43
Juli	08.6	14.7	698.6	14.8	18.6	16.5	24.4	8.5	32.2	29	4.1	23	9.7	11.0	10.3	78	69	74	41
August . .	08.2	13.9	697.4	15.6	20.5	16.5	23.0	10.0	33.9	18	6.1	4 6 12	10.7	12.3	11.5	80	70	75	35
September	09.4	15.1	701.6	11.4	15.8	12.4	18.0	6.8	24.5	20	- 0.4	18	9.0	10.9	10.0	89	81	85	54
Oktober .	02.1	11.1	691.4	4.8	7.7	5.6	10.0	1.3	18.9	31	- 5.4	27	6.1	6.9	6.5	92	85	89	54
November	09.8	19.4	700.3	3.7	6.2	4.5	8.0	1.0	15.9	1	- 6.2	26	5.8	6.7	6.2	94	92	93	34
December	06.1	17.6	693.4	-3.6	-1.9	-3.4	0.3	-7.1	5.7	15	-14.2	26	3.3	3.7	3.5	89	91	90	49
Jahr . . .	706.5	719.4	684.0	6.0	9.5	6.8	12.0	1.6	36.5	28 VI	-17.5	18 II	6.5	7.4	7.0	85	79	82	6?

Hagenau.

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7°48'$ E. — $\varphi = 48°50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.2	758.5	730.4	-1.8	2.0	-0.6	2.7	-3.9	10.8	30	-16.1	22	4.0	5.0	4.5	96	94	95	72
Februar .	*43.6*[1]	57.9	26.7	1.0	4.7	2.1	5.8	-1.6	9.9	25	-19.2	18	4.7	5.5	5.1	93	86	90	68
März . . .	46.9	58.5	32.0	-0.3	7.2	2.8	8.7	-3.2	19.8	27	-12.3	6	4.2	5.0	4.6	95	67	81	32
April . . .	47.0	58.1	34.4	7.4	16.1	9.4	17.1	1.8	26.5	6	- 3.7	22	5.5	8.1	6.8	72	59	66	31
Mai	48.5	54.2	39.5	14.0	21.3	14.7	23.0	6.5	36.4	27 28	- 4.1	8	7.8	7.8	7.8	67	42	55	29
Juni . . .	48.7	55.5	41.1	17.1	22.3	17.0	24.0	10.0	33.4	28	4.5	19	10.6	12.3	11.4	73	62	68	39
Juli	48.3	54.9	40.7	16.9	23.8	18.5	25.9	11.0	34.0	3	4.0	1	10.9	11.9	11.4	76	54	65	36
August . .	48.7	53.4	42.7	18.6	27.3	19.7	28.3	11.2	39.7	17 18	4.4	12	12.4	15.1	13.7	79	57	68	40
September	50.0	55.6	43.1	14.0	21.3	16.0	23.0	9.0	29.9	17	2.3	2	10.2	12.0	11.1	84	63	74	44
Oktober .	43.9	52.9	33.2	6.2	11.8	8.3	12.8	3.7	24.3	1	- 5.7	21	6.6	7.9	7.2	94	76	85	55
November	51.7	62.2	39.2	4.1	6.9	5.3	7.6	2.9	16.4	4	- 2.2	28	5.8	6.4	6.1	95	85	90	65
December	48.8	60.2	36.8	-2.9	0.6	-1.5	2.1	-5.1	8.6	16	-15.2	29	3.1	4.3	3.7	88	92	90	36
Jahr . . .	747.7	762.2	726.7	7.9	13.8	9.3	15.1	3.5	39.7	17 18 VIII	-19.2	18 II	7.2	8.4	7.8	84	70	77	29

[1]) Die Beobachtungen vom 1. bis 7. Februar sind interpolirt.

Neumath.

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7°18'$ E. — $\varphi = 48°59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	727.7	740.0	711.9	-2.2	0.4	-1.4	1.3	-4.0	7.9	30	-16.2	12	3.6	4.2	3.9	91	88	90	77
Februar .	25.5	40.2	08.8	0.7	4.0	1.8	4.9	-1.2	12.8	27	-16.6	18	4.4	4.9	4.7	92	82	87	65
März . . .	29.0	40.1	13.8	0.2	6.1	2.1	6.9	-2.7	18.6	27	-12.1	5	3.7	4.1	3.9	83	57	70	32
April . . .	29.5	40.2	17.3	7.9	14.2	8.6	15.0	2.2	25.5	6	- 4.0	20	5.3	5.1	5.2	65	42	54	28
Mai	31.0	36.6	22.6	13.3	18.5	13.1	19.5	6.7	31.9	27	- 2.4	8	7.5	6.9	7.2	65	44	55	33
Juni . . .	31.4	38.3	24.3	15.6	20.5	15.5	21.5	9.5	31.0	28	3.1	19	9.9	9.5	9.7	76	53	65	43
Juli	31.0	37.9	22.6	16.2	22.5	17.3	23.6	11.1	31.8	29	4.4	1	10.0	10.5	10.2	74	52	63	35
August . .	31.1	35.9	26.2	17.6	24.0	18.9	24.8	13.1	34.9	18	6.0	12	11.0	11.7	11.4	74	52	63	38
September	32.6	37.6	26.2	13.7	18.6	14.6	19.6	9.6	25.8	13	2.2	10	10.0	10.2	10.1	87	63	75	52
Oktober .	26.2	34.1	18.5	6.6	10.4	8.1	11.7	4.5	22.2	1	- 4.1	21	6.4	7.0	6.7	88	74	81	51
November	33.6	44.2	22.3	4.0	6.7	5.2	7.5	3.0	14.9	1	- 2.6	27	5.8	6.4	6.1	95	88	92	77
December	30.5	42.0	18.6	-3.0	0.1	-2.0	1.2	-5.2	7.3	19	-14.1	29	3.4	4.2	3.8	93	91	92	77
Jahr . . .	729.9	44.2	708.8	7.6	12.2	8.5	13.1	3.9	34.9	18 VIII	-16.6	18 II	6.7	7.1	6.9	82	66	74	28

Melkerei.

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 7°18'$ E. — $\varphi = 48°25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	677.3	689.2	661.1	-3.7	-1.5	-2.7	0.1	-5.5	5.7	18	-13.0	21	3.2	3.6	3.4	91	88	90	43
Februar[1])	*75.3*	*88.3*	*57.6*	*-0.7*	*2.3*	*0.9*	*4.4*	*-2.5*	*12.3*	*23*	*-10.0?*	*10?*	*4.0*	*4.2*	*4.1*	*90*	77	*84*	*47*
März . . .	78.3	90.0	64.9	-2.5	1.8	-0.9	3.7	-5.4	13.5	22	-14.5	6	3.3	3.5	3.4	84	68	76	30
April . . .	80.0	91.0	68.3	6.0	9.4	6.4	11.7	1.1	22.1	6	- 4.0	20	4.5	4.9	4.7	66	54	60	29
Mai	82.3	88.6	73.0	10.2	14.4	10.7	16.2	5.2	28.7	27	- 3.5	7	6.1	6.5	6.3	65	54	60	36
Juni . . .	83.5	89.4	77.5	13.6	16.9	13.5	18.6	8.5	27.9	28	3.5	19	8.7	9.0	8.9	74	62	68	32
Juli	83.2	88.7	74.6	14.4	18.4	14.9	20.5	9.3	27.9	3 10 30	5.5	19	9.0	9.5	9.3	73	60	67	40
August . .	83.9	88.7	79.5	16.4	20.4	16.7	22.0	11.6	32.4	17 18	3.5	4	9.7	10.6	10.1	68	59	64	32
September	84.6	89.6	78.7	11.8	16.1	13.1	17.8	8.5	24.9	13	2.5	9	8.3	9.2	8.8	81	66	74	34
Oktober .	77.4	83.9	68.4	4.6	8.3	6.2	9.6	2.8	20.9	31	- 5.0	21	5.3	5.9	5.6	82	70	76	47
November	83.6	92.3	74.1	3.5	6.9	5.1	8.4	1.8	17.4	1	- 6.0	29	5.4	6.0	5.7	92	80	86	42
December	79.5	91.2	69.9	-4.0	-1.4	-2.7	0.6	-6.0	12.9	18	-13.0	25	2.7	3.1	2.9	83	78	81	25
Jahr . . .	680.7	692.3	657.6	5.8	9.3	6.8	11.1	2.5	32.4	17 18 VIII	-14.5	6 III	5.9	6.3	6.1	79	68	74	25

[1]) Es fehlen die Beobachtungen vom 15. bis 20. Februar, da die Station während dieser Zeit durch Schneewehen unzugänglich gemacht war.

1892.

Hollerath.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 616.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.7	8.4	66	9.9	5	19	12	—	—	11	2	21	3	—	2	2.5	8	6.5	16.5	21.5	5	—
Februar .	8.7	9.0	8.8	87	14.4	3	16	13	—	—	15	—	21	2	6	4.5	1	6	7.5	8	16	9	—
März . . .	5.4	4.3	4.9	36	9.1	28	12	8	—	—	7	10	10	3	6	12.5	6.5	9.5	10	11	5	1.5	—
April . . .	5.5	4.8	5.2	28	5.8	25	14	11	—	—	11	12	10	—	15.5	9.5	2.5	2	8	7	10	5.5	—
Mai	5.3	7.1	6.2	46	12.8	31	13	5	(1)	2	5	5	12	1	6	10.5	2	1.5	7	18.5	10.5	6	—
Juni . . .	7.6	7.8	7.7	72	14.6	5	13	—	(1)	2	7	1	17	1	6.5	7	1	1	4	13	22	5.5	—
Juli	6.5	6.6	6.5	59	15.0	4	14	—	—	4	5	4	12	—	8	7	3.5	5	4.5	11	14	9	—
August . .	6.1	6.2	6.1	55	20.2	1	11	—	—	2	5	6	11	—	4	1	3	—	11	19.5	16.5	7	—
September	7.4	7.6	7.5	80	12.3	8	17	—	—	2	6	3	19	1	5	2	—	—	6	19.5	20.5	5	2
Oktober .	8.3	8.1	8.2	77	10.5	7	18	5	—	1	10	—	17	1	5.5	1.5	2.5	0.5	21.5	16.5	11	1	2
November	8.9	8.6	8.8	40	13.5	30	11	1	—	—	17	1	23	—	1.5	0.5	—	4	21.5	21	7	2.5	2
December	7.8	6.5	7.2	53	14.4	4	10	9	—	—	17	4	18	2	2.5	1	7	6	5	9	25	5.5	1
Jahr . . .	7.1	7.1	7.1	699	20.2	1 VIII	168	64	(2)	13	116	48	191	14	66.5	59	31.5	43.5	112.5	170.5	179	62.5	7

Hagenau.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 152.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	6.5	7.5	44	7.8	7	17	9	—	—	1	2	17	—	6	16	—	—	9	21	8.5	1.5	—
Februar .	10.0	8.9	9.5	52	16.1	15	18	11	—	—	8	—	26	—	15	8.5	3	3.5	7	10.5	7	3.5	—
März . . .	4.7	5.2	4.9	40	17.0	28	11	8	—	—	1	15	14	—	1.5	33.5	2	—	3.5	11	9.5	1	—
April . . .	3.8	4.0	3.9	19	13.5	25	8	—	—	—	—	16	9	—	6.5	27.5	1	—	—	9.5	12	3.5	—
Mai	5.6	6.6	6.1	47	28.4	31	8	—	(1)	4	—	10	16	—	6	17	1.5	7.5	6	11.5	10	2.5	—
Juni . . .	6.4	7.4	6.9	94	28.6	1	14	—	—	6	2	3	15	—	3.5	9.5	1	—	4.5	16.5	21.5	2.5	1
Juli	4.7	5.1	4.9	100	17.0	19	15	—	—	5	—	11	11	—	6	16	2	2	4	11	12	2	7
August . .	4.7	5.4	5.1	53	29.5	1	9	—	—	1	—	10	11	—	5	9	2	4.5	7	13	16.5	2	3
September	7.1	6.3	6.7	62	24.6	28	9	—	—	1	5	6	15	—	5.5	4	—	2	8.5	22.5	11.5	3	3
Oktober .	8.3	8.6	8.5	167	63.6	25	21	1	—	1	4	1	22	2	4.5	10.5	3	3	10.5	19.5	6.5	1.5	3
November	9.6	9.6	9.6	33	8.3	18	12	1	—	—	13	—	27	—	5	36	0.5	1	6.5	5.5	0.5	—	5
December	6.8	5.2	6.0	48	18.0	12	12	6	—	—	1	7	13	—	9.5	19.5	—	—	5.5	16.5	9	1	1
Jahr . . .	6.7	6.6	6.6	759	63.6	25 X	154	36	(1)	18	35	81	196	2	74	207	16	23.5	72	168	124.5	24	23

Neumath.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 353.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.3	8.6	49	10.0	30	14	9	—	—	3	—	22	—	1	—	8	9	—	29.5	8.5	—	6
Februar .	9.4	8.4	8.9	59	9.5	29	16	7	1	—	6	—	21	—	1	1	8.5	7.5	—	9.5	23	0.5	7
März . . .	5.7	5.3	5.5	31	8.3	28	10	5	—	2	2	5	8	—	1.5	5.5	20	7	3	17	6	1	1
April . . .	5.4	5.6	5.5	27	10.0	30	8	3	—	—	1	7	10	—	5	2	18	4	6	5	17	2	1
Mai	5.8	6.0	5.9	13	3.4	5	6	—	—	3	—	4	7	—	3	2	16	4	2	6	28	—	1
Juni . . .	6.5	6.3	6.4	78	18.5	3	14	—	—	3	—	6	11	1	1	4	10	—	3.5	12.5	27	2	—
Juli	5.1	5.2	5.2	68	23.6	14	14	—	—	6	—	8	7	—	1	—	17	4	5	16	16	3	—
August . .	5.6	5.1	5.3	44	17.5	1	8	—	—	4	—	5	8	1	1	—	5	1	5	27	22	1	—
September	7.4	6.5	7.0	74	18.5	28	11	—	—	4	8	3	13	—	3	3	5	2	3	8	27	3	6
Oktober .	8.1	8.1	8.1	111	43.5	25	19	2	—	1	7	—	19	—	1	3	11	5	6	6.5	19.5	—	10
November	9.9	8.9	9.4	16	5.0	3	6	—	—	—	26	—	25	—	—	—	28.5	11.5	—	5	5	—	10
December	7.3	6.8	7.1	29	5.0	9	12	5	—	—	2	5	18	1	—	—	18.5	1.5	—	2.5	27	1.5	11
Jahr . . .	7.1	6.7	6.9	599	43.5	25 X	138	31	1	23	55	43	169	3	18.5	20.5	165.5	56.5	33.5	144.5	226	14	53

Melkerei.

$h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 934.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.4	7.4	132	23.0	7	21	17	3	—	7	5	17	—	5.5	4.5	4.5	4	10.5	24	7	2	—
Februar .	6.9	7.2	7.1	183	59.4	21	20	19	3	—	8	2	13	—	5.5	5	1.5	1.5	5.5	20.5	2.5	6	—[1]
März . . .	4.5	5.2	4.8	81	16.9	28	14	11	(1)	1	3	10	7	2	5	15.5	8	3	6	15.5	5.5	3.5	—
April . . .	4.5	5.4	5.0	54	17.0	14	11	7	2	1	4	9	8	—	8.5	11	6.5	4	2.5	17.5	5.5	4.5	—
Mai	4.5	5.2	4.8	97	22.0	4	13	3	2 (2)	5	2	9	5	—	3.5	17	8	2	11	9.5	6	5	—
Juni . . .	5.6	6.3	6.0	80	15.1	25	16	—	—	5	3	6	11	—	3.5	5	4.5	6.5	3.5	19.5	11	6.5	—
Juli	5.0	5.1	5.0	125	23.4	19	16	—	—	5	3	8	5	—	3.5	14	7	4.5	3	15.5	6.5	7	1
August . .	4.0	4.9	4.5	61	21.4	1	10	—	—	2	3	10	5	—	9	7	2	2	5	27	6.5	3.5	—
September	5.2	5.7	5.5	60	13.5	21	9	—	—	3	2	7	6	—	7	6.5	—	—	6.5	25	10	5	—
Oktober .	7.4	7.8	7.6	238	81.0	25	21	9	2 (1)	2	8	—	14	—	9	3.5	—	—	5	33.5	5.5	5.5	—
November	7.1	7.3	7.2	58	10.5	7	14	2	—	—	13	4	16	—	4	5	1.5	3	1.5	12	14.5	18.5	—
December	5.1	5.1	5.1	173	52.5	1	13	12	—	—	2	11	10	—	3.5	7	7.5	3.5	3	16	7	14.5	—
Jahr . . .	5.6	6.1	5.8	1342	81.0	25 X	178	80	12 (4)	24	58	81	117	2	67.5	101	51	34	63	235.5	87.5	81.5	1[1]

[1] Es fehlen 10 Beobachtungen der Windrichtung.

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen III. Ordnung.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Gross-Blandau (Kr. Goldap). λ = 22° 17′ E. φ = 54° 12′ N. H = 235* Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.3 Meter.																																	
Januar . .	-7.1	-5.5	-6.7	-6.5	-4.2	-9.4	3.6	31	-24.0	24	8.3	8.4	8.4	8.4	45	7.6	30	15	17	—	—	2	—	21	3	5	1	18	8	29	3	3	8	18
Februar .	-6.4	-2.4	-5.2	-4.8	-1.8	-7.4	2.5	2 23	-26.2	17	7.4	6.9	6.9	7.1	42	12.0	13	6	10	—	—	1	5	16	3	14	2	33	7	3	—	8	6	14
März . . .	-4.4	-0.5	-3.0	-2.7	0.3	-5.2	10.0	27	-19.5	3	6.6	6.1	5.9	6.2	22	9.6	28	7	9	—	—	2	7	14	1	19	8	32	—	1	1	14	4	14
April . . .	2.0	6.8	3.2	3.8	8.0	0.1	15.9	29	- 6.1	9	6.8	7.1	5.8	6.6	34	5.2	22	12	5	—	2	1	1	9	1	8	1	12	5	2	—	21	22	19
Mai	10.1	15.2	9.5	11.1	16.0	6.1	29.6	28	- 0.1	8	4.3	5.7	3.0	4.3	35	8.0	21	9	—	1	2	—	9	5	—	7	7	8	12	9	6	21	2	21
Juni . . .	13.7	17.4	13.0	14.3	18.8	9.9	24.1	24	4.8	15	4.9	5.4	5.8	5.4	28	10.0	6	11	—	—	7	—	4	6	—	4	8	10	4	9	10	27	1	17
Juli	13.8	17.1	13.3	14.4	18.2	10.4	23.7	31	6.3	2 4	5.6	6.4	5.2	5.7	132	38.0	21	14	—	—	2	—	5	8	—	8	2	6	3	2	13	31	11	17
August . .	14.9	20.5	15.1	16.4	21.1	12.2	29.6	25	8.7	10	5.0	4.4	3.8	4.4	23	4.9	2	9	—	—	6	2	8	4	—	6	—	7	7	18	6	29	2	18
September	11.6	16.7	12.5	13.3	18.2	9.8	25.1	14	5.8	19 23	6.0	5.2	4.1	5.1	47	15.0	1	10	—	—	3	1	7	4	—	6	3	15	8	7	10	7	2	32
Oktober .	4.3	8.5	5.5	6.0	8.9	3.6	16.4	3	- 3.2	21	6.5	6.4	4.1	5.7	82	32.2	1	10	3	—	—	4	5	9	—	2	4	27	16	14	1	10	4	15
November	-0.9	0.8	0.0	0.0	1.6	-1.5	11.1	2	-12.6	26	8.6	8.9	8.5	8.7	13	4.1	25	6	8	—	—	11	1	23	—	2	2	20	15	3	4	8	4	32
December	-6.2	-4.4	-5.7	-5.5	-2.8	-8.5	3.0	19	-24.0	31	8.9	8.7	9.3	9.0	44	5.3	23	16	18	—	—	4	—	24	2	9	3	13	11	3	1	23	10	20
Jahr . . .	3.8	7.5	4.3	5.0	8.5	1.7	29.6	28 V 25 VIII	-26.2	17 11	6.6	6.6	5.9	6.4	547	38.0	21 VII	1) 125	1) 70	1	22	28	52	143	10	90	41	201	96	100	55	202	76	237

1) Zu gering!

Klaussen. λ = 22° 7′ E. φ = 53° 48′ N. H = 140* Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.4 [1]) Meter.																																	
Januar . .																																	
Februar .																																	
März . . .											6.9	5.8	6.1	6.3	23	5.0	15	11	11	(1)	—	1	6	4		4	13	20	17	4	6	21	7	1
April . . .											6.8	7.3	5.2	6.8	28	5.4	18	12	2	1 (7)	2	1	1	8		6	6	8	11	2	9	32	15	1
Mai											4.7	5.4	3.3	4.5	34	13.1	23	9	—	(2)	1	—	8	4		6	8	8	6	6	12	33	4	10
Juni . . .											5.8	6.1	5.8	5.9	51	28.5	3	12	—	—	2	—	5	9		9	5	3	10	2	10	37	10	4
Juli	14.1	19.0	14.6	15.6	20.2	11.0	25.5	6 31	7.5	28	5.3	6.5	4.7	5.5	87	19.9	20	13	—	—	—	—	6	7	1	2	2	3	3	2	9	41	28	3
August . .	15.7	22.3	16.6	17.8	23.5	12.3	32.1	25	7.8	28	4.1	5.0	2.6	3.9	21	6.6	10	10	—	—	5	1	6	1	—	—	—	—	12	9	18	35	8	11
September	12.0	19.0	13.6	14.6	20.0	10.0	26.2	17	4.5	16	6.1	5.6	4.3	5.3	23	9.4	9	8	—	1	2	6	5	4	—	4	3	13	11	6	20	18	4	11
Oktober .	4.5	10.1	6.2	6.8	10.6	3.6	18.0	3	- 4.2	21	6.7	5.0	4.5	5.4	106	30.3	1	14	1	—	2	5	4	6	—	3	1	7	16	5	31	20	2	8
November	-0.6	1.6	0.7	0.6	2.5	-1.4	13.7	2	-12.4	26	8.6	8.9	8.8	8.8	5	2.4	4	6	5	—	—	5	1	23	—	1	2	5	26	3	17	16	7	13
December	-4.9	-4.3	-5.1	-4.8	-2.4	-7.8	4.4	19	-27.7	24	9.0	7.6	7.5	8.0	23	6.8	7	14	16	(1)	—	—	1	19	4	3	2	3	11	3	14	38	10	9
Jahr . . .																																	

[1]) Bis zum 4. Juli war h_r = 1.2 Meter.

Heilsberg. λ = 20° 35′ E. φ = 54° 8′ N. H = 92 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-5.4			-5.3	-2.8	-7.8	4.9	30	-24.1	24	8.2	8.1	8.1	8.1	60	16.6	30	14	20	1	—	4	—	24	7	—	7	6	6	23	29	3	—	19
Februar .	-4.5			-3.2	0.1	-6.6	6.2	27	-22.1	16	7.0	6.6	5.6	6.4	34	12.5	14	12	11	—	—	1	5	12	6	4	7	10	11	16	12	2	4	21
März . . .	3.1			-1.0	2.7	-4.7	13.6	27	-18.5	4	6.9	6.8	6.4	6.7	37	7.8	29	13	10	2	—	5	7	18	3	2	19	12	11	5	8	11	3	22
April . . .	2.9			5.2	10.3	0.2	18.6	6	- 5.8	9	6.9	6.4	5.3	6.2	36	12.7	18	13	3	3	2	1	1	8	1	11	12	2	7	12	9	15	6	16
Mai	9.1			11.4	17.8	4.9	32.2	28	- 1.0	14	6.1	7.0	4.5	5.9	52	22.4	1	10	1	1	3	1	1	7	1	5	9	3	1	19	20	11	2	23
Juni . . .	14.0			14.4	20.8	8.0	27.5	28	1.0	17	5.8	6.0	6.6	6.1	58	18.2	6	14	—	—	2	—	2	8	6	8	10	6	5	6	21	7	4	23
Juli . . .	14.5			15.1	20.5	9.7	27.8	30 31	4.3	29	7.2	6.5	5.4	6.4	118	35.9	21	16	—	—	1	—	1	7	3	7	2	2	3	10	23	16	6	24
August . .	15.3			17.3	24.3	10.3	34.1	25	6.2	4	5.1	6.4	3.4	5.0	10	2.8	6	8	—	—	2	1	—	1	2	2	1	—	12	16	17	11	2	32
September	11.8			14.6	20.0	9.1	25.6	17	4.1	23	7.4	7.1	5.3	6.6	52	18.8	9	13	—	—	4	3	1	6	—	—	12	3	6	19	10	4	—	36
Oktober .	4.5			7.0	11.2	2.9	21.2	3	- 4.7	21	7.6	7.1	4.8	6.5	64	17.4	18	13	2	—	—	3	—	9	1	—	2	8	11	19	15	1	2	35
November	0.1			1.2	3.6	-1.1	13.2	1	-13.0	26	8.5	8.8	8.8	8.7	18	6.4	22	7	7	—	—	4	1	25	1	2	4	4	18	8	20	—	—	34
December	-3.9			-4.3	-1.6	-7.0	4.9	19	-22.0	24	8.0	8.1	8.4	8.2	65	8.7	6	24	23	2	—	1	—	21	5	4	7	2	16	10	28	8	2	16
Jahr . . .	4.6			6.0	10.6	1.5	34.1	25 VIII	-24.1	21 1	7.1	7.1	6.0	6.7	604	35.9	21 VII	157	77	9	14	24	19	146	36	45	92	58	107	163	212	89	31	301

Altstadt b. Gilgenburg.

$\lambda = 20°\,0'$ E. $\varphi = 53°\,28'$ N. H = 190 Meter. $h_l = 1.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°																								
Januar . .	-6.0	-4.6	-5.7	-5.5	-3.3	-7.9	3.8	30	-21.8	24	8.8	8.2	7.6	8.2	34	13.9	30	10	13	2	—	—	1	20	6	1	8	11	10	—	30	28	4	1
Februar .	-4.3	-0.9	-3.1	-2.9	-0.3	-5.7	4.7	27	-20.3	16	7.6	6.2	7.0	6.9	10	2.3	13	7	10	—	—	—	5	17	1	2	7	6	30	5	14	12	11	—
März . . .	-3.1	1.8	-1.8	-1.2	2.4	-4.2	14.1	27	-15.5	4	7.2	6.5	5.7	6.5	31	11.6	28	11	12	2	1	1	6	14	—	3	24	12	20	1	9	13	9	2
April . . .	2.8	8.8	3.9	4.9	10.0	0.9	19.4	6	- 4.3	9	7.0	6.5	5.4	6.3	44	13.9	18	13	5	1	3	—	1	10	—	13	12	1	10	8	11	20	14	1
Mai	9.1	16.5	9.6	11.2	17.8	5.1	33.4	29	- 1.9	8	5.6	5.5	3.1	4.7	27	7.4	1	8	—	—	3	—	7	5	—	2	16	6	6	5	26	18	13	1
Juni . . .	13.6	19.1	13.4	14.9	20.7	8.9	30.8	29	4.3	23	6.0	6.8	6.7	6.5	68	18.7	6	13	—	(1)	2	—	3	9	1	5	14	3	10	3	27	12	16	—
Juli	13.5	18.9	13.1	14.7	20.1	9.7	28.0	30 31	4.9	29	6.3	7.0	6.6	6.6	59	14.3	19	13	—	—	2	—	2	11	—	9	9	1	7	2	16	19	29	1
August . .	15.1	23.1	15.8	17.4	24.4	10.6	33.5	25	4.6	9	5.2	5.8	3.6	4.9	12	5.2	11	8	—	—	3	—	3	3	—	7	1	4	10	3	24	27	15	2
September	11.6	18.9	13.4	14.3	19.8	9.3	25.3	28	4.7	27	6.4	5.9	4.2	5.5	41	13.0	17	9	—	(1)	2	2	3	5	—	4	10	8	15	5	19	19	8	2
Oktober .	4.0	10.0	5.9	6.5	10.8	3.2	19.4	3	- 3.3	21	7.1	6.7	4.7	6.2	64	12.6	18	12	2	—	2	3	3	5	—	4	1	5	15	14	32	10	9	3
November	-0.6	1.7	0.4	0.5	2.5	-1.5	14.2	1	-14.7	26	8.9	8.9	8.8	8.9	5	1.8	4 25	6	7	—	—	3	1	24	—	2	9	14	23	5	18	13	4	2
December	-4.1	-3.5	-4.6	-4.2	-1.9	-6.7	3.8	19	-15.7	31	9.5	8.6	8.3	8.8	42	6.5	7	18	18	—	—	—	1	24	2	3	7	—	16	4	21	34	8	—
Jahr . . .	4.3	9.2	5.0	5.9	10.2	1.8	33.5	25VIII	-21.8	24 1	7.1	6.9	6.0	6.7	437	18.7	6 VI	128	67	5 (2)	18	9	36	147	10	55	118	71	172	55	247	225	140	15

Marienburg i. Westpr.

$\lambda = 19°\,2'$ E. $\varphi = 54°\,2'$ N. H = 12 Meter. $h_l = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°																								
Januar . .																																	
Februar .																																	
März . . .																																	
April . . .																																	
Mai																																	
Juni . . .																																	
Juli . . .																																	
August . .	15.1	23.2	15.9	17.5	25.0	11.5	35.1	25	7.7	4	3.1	3.5	2.0	2.9	12	4.1	11	5?	—	—	4	—	7	—	—	6	2	3	6	11.5	23.5	12	7	22
September	11.8	19.4	13.5	14.6	20.5	10.2	26.3	17	4.6	30	5.0	4.2	4.5	4.6	61	18.0	1	12	—	—	5	4	2	2	1	7	12	3	7	11	25	4	5	16
Oktober .	4.7	11.0	6.2	7.0	11.8	3.2	20.6	3	- 2.1	27	4.9	4.0	2.8	3.9	35	12.3	18	7	1	—	1	6	6	2	—	—	7	10	11	24	18	1	1	21
November	0.6	3.1	1.3	1.6	3.9	-0.5	12.1	1	-12.9	26	5.0	5.1	5.1	5.1	6	3.4	26	3	6	—	—	5	2	—	—	—	2	13	14	11	6	6	—	38
December	-3.2	-1.7	-3.1	-2.8	-0.6	-5.2	6.6	19	-16.6	23	4.8	4.9	4.6	4.8 [1]	45	12.4	6	12	14	—	—	—	3	1	1	4	—	3	8	5	36	11	3	23
Jahr . . .																								?									?

[1]) Bewölkung unterschätzt!

Hela.

$\lambda = 18°\,48'$ E. $\varphi = 54°\,36'$ N. H = 5 Meter. $h_l = 1.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°																								
Januar . .	-2.5	-1.6	-1.9	-2.0	-0.2	-3.4	5.0	30	-12.8	25	7.8	7.7	7.5	7.7	62	9.2	12	15	13	1	—	1	2	19	7	2	—	12.5	8.5	18.5	22.5	9	20	—
Februar .	-1.2	0.0	-0.8	-0.7	1.0	-2.2	4.5	12 24	-11.6	18	6.9	5.9	6.1	6.3	21	6.0	15	10	11	3	—	1	5	12	4	11	9	3	22	24.5	7.5	3	7	—
März . . .	-1.0	1.2	-0.4	-0.1	2.3	-1.9	10.8	26	- 9.9	3	7.2	7.0	6.5	6.9	45	16.0	29	12	11	1	1	—	3	15	3	5.5	22.5	20	9.5	11.5	3	3	13	5
April . . .	3.4	6.4	3.2	4.1	8.5	1.5	15.0	11	- 4.6	9	6.5	6.0	5.5	6.0	24	8.5	22	7	3	1	—	1	3	8	4	15	17	10.5	10	4	4	5	23.5	1
Mai	8.6	12.3	7.7	9.1	14.2	5.2	29.0	27	- 0.8	14	5.0	4.9	4.3	4.7	38	7.0	21	15	1	(2)	1	1	11	8	1	10.5	15	4.5	7.5	23.5	2	8	18	4
Juni . . .	13.8	15.5	12.1	13.4	17.8	9.2	25.0	28	2.2	5	5.3	6.1	5.6	5.7	54	20.4	7	11	—	(1)	4	—	4	7	6	10.5	13.5	11	10.5	12	5.5	12	15	—
Juli	15.2	18.1	14.2	15.4	19.6	12.3	26.8	31	8.4	29	5.8	6.5	5.1	5.8	52	24.4	15	10	—	—	3	—	3	7	4	17	9.5	9.5	3	8.5	5	14	25.5	1
August . .	16.4	19.8	16.0	17.0	21.7	13.5	29.5	25	9.9	23	6.7	6.1	3.3	5.4	22	11.5	8	7	—	—	4	—	4	6	3	7.5	5.5	8.5	8	14	15	10	18.5	6
September	14.0	17.4	14.4	15.0	18.7	12.4	22.8	14	5.9	30	6.3	7.2	5.6	6.4	62	10.2	13	12	—	—	3	—	1	6	4	3	8	11	7	23	11	10	16	1
Oktober .	7.8	10.7	8.8	9.0	12.0	6.6	18.2	3	0.1	22 23	7.4	6.8	5.2	6.5	43	15.0	4	11	1	(1)	1	—	2	7	11	1	6	8	13	30	17	4	14	—
November	3.0	3.7	3.2	3.3	5.0	1.8	11.8	4	- 5.1	28	9.1	9.2	8.3	8.9	29	18.2	26	7	4	3	—	2	1	24	5	0.5	1	7	16	31.5	11.5	8	10.5	4
December	-1.0	-0.5	-0.9	-0.8	0.9	-2.3	6.0	19	- 9.6	23	7.9	9.1	8.5	8.5	44 [1]	8.0	6	20 [1]	20	2	—	1	—	20	12	11	5	2	5.5	15.5	13	15	26	—
Jahr . . .	6.4	8.6	6.3	6.9	10.1	4.4	29.5	25VIII	-12.8	25 1	6.8	6.9	6.0	6.6	496	24.4	15 VII	137	64	11 (4)	17	7	39	139	64	94.5	112	107.5	120.5	216.5	117	101	207	22

[1]) Zu gering!

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	═	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Berent. λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N. H = 167 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																
Januar . .	-6.2			-5.6	-2.4	-8.9	4.5	30	-21.4	19	7.6	7.5	7.1	7.4	86	16.3	7	12	16	—	—	3	2	18	5	1	17	—	14	—	43	3	14	1 [1]
Februar .	-4.2			-3.1	0.3	-6.5	4.3	27	-23.4	17	5.6	6.0	4.5	5.4	28	7.7	14	11	12	—	—	2	5	10	5	—	19	—	32	—	17	4	14	1
März . . .	-3.2			-1.6	1.8	-5.0	12.6	26	-16.4	4	6.5	6.1	4.4	5.7	34	13.4	29	11	11	—	—	1	1	5	9	—	3	29	8	10	—	15	1	26	1
April . . .	2.5			5.0	9.5	0.4	17.8	6	- 4.6	13	6.6	5.1	4.8	5.5	22	5.3	27	8	3	—	—	1	2	7	4	—	20	—	7	—	26	9	28	—
Mai	9.9			10.6	16.3	4.9	31.6	27	- 2.5	8	4.6	4.5	3.8	4.3	36	7.1	20	9	—	—	2	1	12	5	2	—	27	—	9	2	37	1	14	3
Juni . . .	14.4			14.4	19.8	9.0	27.0	28	4.3	5	4.6	6.3	6.1	5.7	52	9.9	14	13	—	—	3	—	3	6	3	1	23	—	5	—	30	1	29	1
Juli	14.6			15.2	20.3	10.0	28.9	31	6.5	29	5.6	5.9	4.8	5.4	57	24.1	15	10	—	—	3	—	3	7	3	—	17	—	4	—	30	3	39	—
August . .	15.4			17.0	22.6	11.4	32.9	20	4.1	4	4.3	5.2	3.5	4.3	23	7.7	8	7	—	—	4	—	7	3	—	—	8	—	9	—	37	2	34	3
September	11.2			13.8	18.4	9.1	24.6	17	3.1	30	5.5	6.3	4.7	5.5	77	14.0	1	13	—	—	3	9	2	5	—	1	23	—	14	—	27	1	23	1
Oktober .	4.3			6.4	10.0	2.9	17.4	1	- 2.9	20 21 27	7.1	6.2	5.0	6.1	44	10.0	18	10	2	—	2	8	2	8	1	—	33	—	14	—	24	1	21	—
November	-0.1			0.8	2.8	-1.3	12.2	1	-13.5	26	8.5	8.2	8.4	8.4	16	4.0	8 21	9	6	—	—	9	1	21	—	—	26	2	29	—	18	2	13	—
December	-3.5			-3.4	-1.3	-5.6	5.5	18	-15.1	10	8.2	7.4	7.3	7.6	82	12.4	6	19	19	1	—	3	2	19	3	—	21	—	7	—	19	3	43	—
Jahr . . .	4.6			5.8	9.8	1.7	32.9	20VIII	-23.4	17 II	6.2	6.2	5.4	5.9	557	24.1	15 VII	132	69	1	18	37	46	118	26	6	263	10	154	2	323	31	298	11

[1] Windvertheilung fraglich.

Neustettin. λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N. H = 139[1] Meter. h_t = 2.6[1] Meter. h_r = 1.0 Meter.																																
Januar . .	-5.6	-3.1	-4.4	-4.4	-2.0	-7.2	5.6	30	-21.5	19	8.4	8.1	8.3	8.3	74	18.4	30	22	19	2	—	4	1	20	7	—	1	24	5	7	26	21	5	4
Februar .	-3.1	1.0	-2.3	-1.7	1.5	-5.1	6.5	27	-21.2	18	7.0	6.1	5.4	6.2	19	3.7	6	9	7	—	—	2	4	9	2	3	1	11	19	17	11	9	8	8
März . . .	-2.9	2.7	-0.4	-0.2	3.6	-4.0	12.7	26	-13.1	3	6.0	6.0	6.2	6.1	53	20.8	29	10	8	1	1	1	5	14	—	11	13	22	5	9	1	14	10	8
April . . .	3.0	9.5	4.3	5.3	10.4	1.2	19.1	6	- 3.7	13	5.1	5.5	3.8	4.8	20	9.8	27	8	2	2	—	2	7	2	2	9	11	4	8	5	10	26	10	7
Mai	9.2	15.6	10.1	11.3	17.5	6.2	32.3	28	0.5	6 7	5.1	5.2	3.8	4.7	43	11.9	22	13	1	1 (1)	3	1	9	5	—	4	16	2	3	19	17	15	13	4
Juni . . .	13.7	18.6	13.7	14.9	20.9	9.8	30.1	29	4.6	8	5.4	6.8	5.5	5.9	42	6.0	25	13	—	—	7	—	3	9	2	4	3	2	11	8	12	21	17	12
Juli	14.0	19.6	14.3	15.6	21.0	10.7	28.2	31	6.8	20	5.6	6.3	4.1	5.3	65	29.9	15	11	—	—	3	1	3	4	—	4	1	3	5	11	15	22	27	5
August . .	14.9	21.6	15.9	17.1	22.7	12.7	32.8	20	9.0	5	5.7	5.2	4.5	5.1	43	10.0	10	8	—	—	7	2	5	5	—	3	2	3	7	11	25	18	11	13
September	11.8	17.7	13.0	13.9	18.4	10.3	24.1	17	5.4	19	6.9	6.6	4.5	6.0	52	13.5	18	12	—	—	3	1	—	6	—	2	5	7	8	23	16	14	4	11
Oktober .	4.9	9.8	6.2	6.8	10.2	4.0	18.0	1	- 1.6	21	6.5	6.9	4.7	6.0	43	18.1	4	9	1	—	1	5	—	7	1	1	3	5	14	29	25	3	2	11
November	0.3	2.5	1.0	1.2	3.0	-0.8	11.0	1	- 9.5	27	9.5	9.0	8.6	9.0	9	4.6	25	4	5	—	—	10	—	24	1	4	—	8	35	16	15	6	1	5
December	-2.9	-1.9	-2.8	-2.6	-0.6	-5.1	6.1	19	-14.9	11	8.3	7.9	8.7	8.3	46	6.9	6	22	15	3	—	4	—	19	2	4	3	2	3	9	17	36	16	3
Jahr . . .	4.8	9.5	5.7	6.4	10.6	2.7	32.8	20VIII	-21.5	19 1	6.6	6.6	5.7	6.3	509	29.9	15 VII	141	58	9 (1)	25	33	37	124	17	49	59	93	123	164	190	205	124	91

[1] Im Januar und Februar ist H = 136 Meter, h_t = 2.2 Meter.

Deutsch-Krone. λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N. H = 118 Meter. h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																
Januar . .	-5.3	-3.2	-4.7	-4.5	-2.1	-7.4	6.2	1 30	-21.5	22	7.4	7.5	7.2	7.4	90	13.5	11	20	19	—	—	5	4	18	7	1	—	24	8	3	7	31	12	7
Februar .	-2.4	1.3	-1.2	-0.9	1.9	-3.8	6.8	23	-15.5	18	6.2	5.6	4.8	5.5	23	7.0	6	10	7	—	—	—	5	8	3	11	5	10	24	8	7	7	7	8
März . . .	-3.0	3.0	-0.5	-0.2	4.5	-4.2	15.0	26	-13.5	3 4 5	5.4	5.5	4.6	5.2	47	12.1	16	11	7	—	1	2	8	8	1	13	19	3	24	2	—	5	14	13
April . . .	3.1	10.1	5.5	6.0	11.5	0.8	20.3	6	- 4.0	13	4.9	4.5	2.9	4.1	24	7.5	26	6	—	(3)	—	—	8	2	2	9	4	5	11	4	1	20	17	19
Mai	9.3	16.7	11.2	12.1	18.6	6.2	35.4	28	0.0	13	3.9	4.3	2.9	3.7	25	7.5	21	9	—	2 (2)	2	—	12	4	1	9	12	7	5	13	7	19	6	15
Juni . . .	14.0	19.7	14.9	15.9	22.0	10.2	31.5	29	5.0	8	4.6	6.0	5.0	5.2	29	7.6	4	12	—	—	8	1	3	4	3	9	4	5	5	5	12	17	10	23
Juli	14.4	20.7	15.6	16.6	22.1	10.9	31.0	31	5.0	20	4.2	5.2	3.9	4.4	45	11.0	15	9	—	—	2	—	7	2	4	11	6	3	2	17	5	16	15	18
August . .	15.4	23.2	17.6	18.4	24.6	13.0	34.8	20	8.5	4 12	4.6	4.1	3.2	4.0	50	24.0	3	8	—	—	5	—	10	1	1	5	—	4	4	12	12	19	17	20
September	12.0	18.5	14.4	14.8	19.6	10.5	26.2	28	4.5	30	5.3	5.5	3.8	4.9	56	21.2	24	13	—	—	4	4	2	2	—	3	3	10	6	17	10	15	2	24
Oktober .	4.9	10.5	6.5	7.1	10.9	3.6	18.4	1 2	- 2.8	20	5.9	5.0	4.4	5.1	49	20.0	4	10	1	—	—	2	7	8	—	2	—	18	10	11	22	7	4	19
November	0.4	2.7	1.3	1.4	3.4	-0.8	12.0	1	-10.0	27	8.8	8.6	8.3	8.6	6	2.8	25	3	3	—	—	9	1	23	—	4	—	6	37	13	6	8	7	9
December	-2.9	-1.6	-2.8	-2.5	-0.4	-4.8	7.0	19	-13.0	11	8.2	7.3	7.5	7.7	63	11.5	3	20	16	1	—	2	3	19	3	12	1	4	8	1	8	33	16	10
Jahr . . .	5.0	10.1	6.5	7.0	11.4	2.8	35.4	28 V	-21.5	22 1	5.8	5.8	4.9	5.5	507	24.0	3 VIII	131	53	3 (5)	22	25	70	99	25	89	54	99	144	106	97	197	127	185

Pammin.

$\lambda = 15°\,30'$ E. $\varphi = 53°\,13'$ N. H = 60 Meter. $h_b = 5.0$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−4.7	−2.6	−4.2	−3.9	−1.5	−6.3	8.4	30	−18.3	22	7.2	7.0	6.7	7.0	101	17.0	11	17	13	(1)	—	4	5	16	8	1	6	19	10	6	25	20	6	—
Februar .	−1.8	1.8	−0.4	−0.2	2.7	−2.8	8.2	23 24	−15.3	18	5.4	6.3	5.0	5.6	26	7.3	6	11	12	(2)	—	1	6	10	2	6	7	27	6	11	11	10	9	—
März . . .	−2.1	4.1	0.8	0.9	5.5	−3.1	16.3	26	−12.1	4	5.1	5.1	4.8	5.0	44	20.4	29	7	9	—	1	—	8	9	1	9	24	15	13	6	5	6	11	4
April . . .	3.4	11.0	6.1	6.7	12.7	0.1	20.8	5	− 5.7	13	5.1	5.0	3.2	4.4	18	4.6	26	8	—	2	—	2	6	2	2	3	9	10	9	5	13	14	19	8
Mai	9.8	17.2	11.1	12.3	19.0	5.5	35.7	28	− 1.9	8	4.1	4.5	3.8	4.1	42	7.6	22	11	—	—	1	—	12	5	2	10	15	2	13	12	17	13	9	2
Juni . . .	13.8	20.5	14.5	15.8	22.4	9.2	33.1	29	3.1	19	5.7	6.1	3.9	5.2	35	11.7	2	13	—	—	8	2	4	5	2	3	14	6	8	8	12	20	10	9
Juli	14.0	21.2	15.6	16.6	22.6	10.0	31.4	31	4.7	3	4.8	5.5	4.0	4.8	37	7.7	15	9	—	—	3	—	7	4	—	15	3	4	8	6	18	13	18	8
August . .	15.6	23.6	18.2	18.9	25.2	12.2	35.4	19	6.9	12	5.4	4.6	4.1	4.7	35	9.1	5	9	—	—	7	—	4	3	—	4	8	6	11	10	16	24	7	7
September	11.9	18.7	14.0	14.6	19.7	9.9	27.2	17	3.7	6	6.7	6.3	4.5	5.8	41	10.8	18	11	—	—	5	5	1	6	—	—	11	11	10	15	25	6	5	7
Oktober .	5.3	10.4	6.9	7.4	11.5	4.1	18.9	1	− 3.0	27	5.5	5.9	5.4	5.6	56	24.2	4	12	1	1	1	2	6	9	3	3	4	16	22	9	27	3	3	6
November	0.6	2.8	1.1	1.4	3.7	−0.8	12.2	1	−10.1	27	8.4	8.0	7.5	8.0	9	3.2	25	5	4	—	—	8	2	22	2	3	2	27	29	4	16	6	1	2
December	−2.4	−1.1	−2.4	−2.1	0.1	−4.5	8.1	19	−12.9	3	8.8	7.8	8.1	8.2	70	14.7	7	20	23	—	—	1	—	20	4	9	—	4	8	8	34	20	10	—
Jahr . . .	5.3	10.6	6.8	7.4	12.0	2.8	35.7	28 V	−18.3	22 I	6.0	6.0	5.1	5.7	514	24.2	4 X	133	62	3 (3)	26	25	61	111	26	66	103	147	147	100	219	155	108	53

Prenzlau.

$\lambda = 13°\,52'$ E. $\varphi = 53°\,20'$ N. H = 23 Meter. $h_b = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−3.8	−2.4	−3.4	−3.2	−1.4	−6.1	8.4	30	−23.6	22	7.5	7.5	8.0	7.7	46	9.0	11	15	10	—	—	—	3	19	—	1.5	1	25.5	9	—	8	39.5	8.5	—
Februar .	−1.4	2.3	−0.2	0.1	2.7	−2.9[2]	9.4	24	−15.6	18	6.7	7.1	5.4	6.4	9	3.0	8	5	4	—	—	—	3	12	—	9	2	17.5	14.5	6.5	13	12.5	12	—
März . . .	−2.3	4.3	0.9	0.9	5.2	*−7.2*	17.3	26	−12.1	4	5.4	5.4	5.2	5.3	29	12.2	29	9	6	—	—	1	8	9	—	7	16	21.5	9	8.5	7	12	11	1
April . . .	3.9	11.7	6.6	7.2	12.9	0.7	22.3	5	− 4.7	16	4.2	4.6	3.3	4.0	7	3.8	26	7	—	—	1	—	10	2	—	7.5	9	10	8.5	7.5	4	19	20.5	4
Mai	10.4	17.2	12.3	13.1	18.4	5.7	34.2	27	− 1.9	7	4.2	4.6	4.5	4.4	28	6.5	21	10	—	1	2	—	10	6	—	6	15	5.5	4	12.5	10.5	30.5	5	4
Juni . . .	14.0	19.7	15.1	16.0	21.6	9.5	31.6	29	3.6	16	5.7	6.5	5.1	5.7	32	9.7	2	12	—	(1)	7	—	4	8	—	9	2	10	4	5.5	8	32	17.5	2
Juli	14.6	20.8	15.6	16.6	22.4	9.7	31.0	30	3.6	20	5.6	6.2	4.8	5.6	23	10.0	18	7	—	—	2	—	5	8	—	10.5	5	3.5	4	8.5	2.5	31.5	24.5	3
August . .	16.3	23.5	17.4	18.6	24.6	12.7	33.4	17 25	7.7	11	5.2	5.5	4.3	5.0	66	20.5	31	9	—	—	6	—	5	5	—	7	—	10.5	2.5	8	7.5	47	8.5	2
September	12.6	18.1	14.0	14.7	18.9	10.0	24.1	13	5.6	6	6.2	7.4	5.7	6.4	31	10.1	29	9	—	—	3	1	1	8	—	6	1	10	6	17.5	8.5	33	6	2
Oktober .	6.0	11.1	7.4	8.0	11.4	4.6	19.4	1	− 1.9	19	6.5	6.2	5.0	5.9	31	12.6	18	6	—	—	—	1	2	8	—	4	2	16	15	26.5	19	8.5	2	—
November	0.8	3.7	1.4	1.8	4.0	−0.7	11.9	1	−10.0	27	7.5	7.2	6.4	7.0	5	2.1	25	4	2	1	—	3	5	17	—	6	3.5	16	34.5	9.5	7	11.5	1	1
December	−1.8	−0.5	−1.8	−1.5	0.5	−3.8	8.1	19	−13.3	11	8.5	8.5	7.1	8.0	40	6.0	2 7	15	14	—	—	—	1	17	—	16	2.5	2	2	10.5	10	35.5	13.5	1
Jahr . . .	5.8	10.8	7.1	7.7	11.8	3.0	34.2	27 V	−23.6	22 I	6.1	6.4	5.4	6.0	[1] 347	20.5	31 VIII	108	36	2 (1)	21	6	57	119	—	89.5	59	148	113	121	105	312.5	130	20

[1] Zu gering!

Demmin.

$\lambda = 13°\,2'$ E. $\varphi = 53°\,55'$ N. H = 6 Meter. $h_b = 3.2$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−4.9	−2.5	−3.9	−3.8	−0.8	−6.5	8.0	30	−23.7	22	7.1	6.5	6.2	6.6	90	13.2	6	19	13	1	—	2	4	13	5	—	10	14	4	8	35	7	4	11
Februar .	−1.4	1.9	−0.4	−0.1	2.7	−2.4	9.2	24	*−12.5*	17	5.2	5.4	5.0	5.2	12	3.4	11	5	10	—	—	—	7	10	2	10	8	21	4	5	19	10	6	4
März . . .	−1.7	3.8	0.1	0.6	4.5	−3.0	15.3	26	− 8.6	10	5.8	6.0	5.5	5.8	18	8.0	29	12	9	—	—	1	7	11	—	5	10	19	11	2	10	8	10	18
April . . .	4.4	10.4	4.6	6.0	11.4	0.8	17.9	5	− 3.3	13	3.8	5.0	3.3	4.0	22	6.6	15	8	2	2	—	—	10	2	1	6	7	7	7	2	15	19	14	13
Mai	10.5	15.2	9.5	11.2	16.5	5.8	32.3	27	− 1.8	6	4.7	5.1	4.5	4.8	53	19.6	22	14	2	2	4	—	9	5	2	4	7	14	1	4	27	13	8	15
Juni . . .	14.1	17.8	13.5	14.7	19.8	9.3	26.9	1	4.1	16	5.6	6.3	4.1	5.3	79	15.0	2	12	—	—	4	—	4	2	2	7	1	6	4	3	22	23	15	9
Juli	14.5	19.2	14.2	15.5			26.6	30	10.1	18	5.9	4.8	4.7	5.1	38	16.1	5	11	—	—	4	2	7	5	—	18	4	8	1	1	6	11	32	12
August . .	15.2	21.5	15.9	17.1	22.6	12.4	32.2	25	7.4	11	5.0	5.2	3.6	4.6	58	15.6	26	12	—	—	8	—	6	5	1	3	3	5	1	5	23	28	10	15
September	12.3	17.1	12.9	13.8	17.9	10.0	22.6	13	5.7	6	5.7	6.6	4.0	5.4	68	17.0	22	13	—	—	3	1	3	7	—	3	—	9	3	15	29	15	4	12
Oktober .	6.1	10.7	7.2	7.8	11.3	4.6	19.0	1	− 1.5	27	6.1	5.8	4.7	5.5	60	37.3	18	13	—	(1)	—	—	6	5	—	3	3	7	11	11	36	12	1	9
November	1.5	3.9	1.9	2.3	4.6	−0.1	12.2	1	− 8.5	28	7.7	6.8	7.3	7.2	7	4.1	25	4	2	—	—	9	6	17	—	2	4	6	44	4	14	6	—	10
December	−1.8	−0.4	−1.5	−1.3	1.0	−3.7	7.7	19	−12.0	26	7.3	7.8	6.6	7.2	48	10.6	2	13	16	—	—	4	2	15	2	10	3	1	—	10	27	23	11	8
Jahr . . .	5.8	9.9	6.2	7.0			32.3	27 V	−23.7	22 I	5.8	5.9	5.0	5.6	553	37.3	18 X	136	54	5 (1)	23	19	71	97	15	71	60	117	91	70	263	175	115	136

Kyritz.

$\lambda = 12°24'$ E. $\varphi = 52°57'$ N. H = 50 Meter. $h_1 = 2.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.9	-1.3	-2.8	-2.5	-0.3	-4.8	9.4	30	-17.0	22	8.5	7.2	7.0	7.6	35	6.6	1	13	7	—	—	4	2	15	3	—	1	17	3	—	19	26	4	23
Februar .	-1.5	2.7	-0.4	0.1	3.2	-2.7	9.5	24	-14.4	17	5.5	7.4	6.8	6.6	13	3.2	6	9	7	—	—	1	3	12	1	2	6	15	9	3	11	12	6	23
März . . .	-2.3	4.4	0.1	0.6	5.1	-3.5	16.0	26	-11.0	4	5.3	5.7	3.9	5.0	19	10.2	29	6	3	—	—	—	7	9	—	1	13	10	8	—	6	6	13	36
April . . .	3.4	11.6	5.6	6.6	12.5	0.6	21.0	5	- 4.0	16	4.9	5.5	3.5	4.6	13	3.8	25	6	1	2	1	—	7	2	—	3	11	4	6	2	8	16	15	25
Mai	10.3	16.3	9.8	11.5	18.1	5.2	34.0	28	- 2.0	7	4.3	5.5	4.5	4.8	30	12.5	21	9	—	—	1	—	9	6	2	2	11	6	10	2	13	13	7	29
Juni . . .	13.8	18.8	12.7	14.5	21.7	9.2	30.6	29	2.5	16	5.4	6.4	4.9	5.6	33	5.2	6	14	—	—	7	—	3	5	1	7	1	3	4	5	19	14	8	29
Juli	14.1	20.1	13.5	15.3	21.8	9.8	30.3	30	5.5	3 17	5.5	6.5	4.6	5.5	45	14.0	18	10	—	—	6	—	3	8	—	2	6	—	3	1	11	13	17	40
August . .	15.3	23.1	16.4	17.8	23.9	12.2	33.0	17	6.0	6	4.6	5.3	5.4	5.1	42	14.0	26	11	—	—	3	—	8	7	—	1	2	6	2	8	17	18	7	32
September	11.6	17.6	12.5	13.6	18.5	9.3	24.5	13	4.5	10 19	6.5	7.3	5.0	6.3	73	28.5	23	13	—	—	5	4	2	8	—	3	2	4	4	4	22	5	2	44
Oktober .	5.4	11.1	6.9	7.5	11.6	4.0	20.0	1	- 3.5	27	7.3	6.3	6.6	6.7	22	4.5	16	11	1	—	—	2	1	10	—	5	6	6	10	10	25	5	2	24
November	0.0	3.4	0.6	1.2	3.8	-1.6	11.0	1	-12.0	26	7.8	6.2	6.3	6.8	7	2.5	50	4	4	—	—	14	4	16	—	—	1	26	27	6	6	4	—	20
December	-2.1	-0.6	-1.7	-1.5	0.5	-4.0	7.0	17 19	-14.5	31	8.6	8.2	7.7	8.2	38	7.2	16	17	13	—	—	6	2	22	—	1	5	5	1	7	21	20	14	19
Jahr . . .	5.4	10.6	6.1	7.1	11.7	2.8	34.0	28 V	-17.0	22 1	6.2	6.5	5.5	6.1	370	28.5	23 IX	123	[1] 36	2	23	31	51	120	7	27	65	102	87	48	178	152	95	[2] 344

[1] Zu wenig!

Brandenburg a. d. Havel.

$\lambda = 12°33'$ E. $\varphi = 52°25'$ N. H = 33 Meter. $h_1 = 6.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.1	-0.2	-1.9	-1.5	0.7	-3.3	10.1	30	-15.1	22	7.0	7.2	6.6	6.9	48	8.1	1	19	12	1	—	1	4	13	2	—	0.5	23	5	6	18	34	4.5	2
Februar .	-0.7	3.0	0.8	1.0	3.9	-1.3	11.0	24	-10.5	18	7.1	7.9	7.6	7.5	35	16.0	8	9	11	2 (2)	—	—	1	15	1	8	7	14	15	11.5	10.5	12.5	7.5	1
März . . .	-1.8	4.4	1.3	1.3	5.6	-2.4	17.0	26	- 9.5	7	5.8	5.9	5.0	5.6	35	15.0	12	6	10	—	—	—	8	11	—	11.5	12.5	18.5	9.5	8.5	4	11.5	10	7
April . . .	4.0	12.1	7.8	7.9	13.5	2.9	23.3	5	- 1.7	16	6.1	5.8	3.6	5.2	8	4.3	27	5	1	3	1	—	7	7	—	11.5	4.5	11	10	5	7.5	19.5	17	4
Mai	9.7	16.9	12.1	12.7	18.6	7.2	34.7	27	0.5	7	5.7	5.2	5.0	5.3	47	12.5	3	12	1	1	1	—	8	8	—	6	9.5	9.5	8.5	11	10.5	16	8	4
Juni . . .	14.1	19.3	16.2	16.5	22.7	11.6	31.6	29	6.1	19	5.9	7.2	5.2	6.1	69	37.9	2	11	—	(1)	6	1	4	7	2	9.5	3	4	7.5	7	18	21.5	12.5	7
Juli	14.2	20.8	16.8	17.2	22.7	11.9	32.4	30	8.2	17 19	5.9	6.8	5.4	6.0	35	11.7	5	8	—	—	3	—	4	13	—	16	5.5	9	1	3	8	28.5	16	6
August . .	15.7	23.7	18.8	19.2	25.6	14.1	35.1	19	7.4	6	5.3	5.6	4.9	5.3	58	16.1	26	12	—	—	4	—	4	6	—	1	5.5	3.5	3	11	19.5	25.5	11	13
September	12.1	18.5	14.3	14.8	19.6	10.7	25.7	13	5.8	19	7.4	7.9	6.5	7.3	42	10.9	29	12	—	—	3	2	—	11	—	6.5	3	3	8	13	21.5	12.5	7.5	15
Oktober .	5.7	11.7	7.7	8.2	12.2	4.7	21.0	1	- 2.3	27	6.5	6.9	6.4	6.6	17	5.9	17	9	—	—	—	1	1	10	—	2	1.5	9.5	17.5	24	24.5	4.5	3.5	6
November	0.0	4.0	1.0	1.5	4.4	-1.3	13.8	1	-12.0	27	7.8	6.3	5.8	6.6	6	2.7	4	3	2	1	—	8	5	15	—	2	0.5	28.5	21	6.5	11	6.5	4	7
December	-1.4	0.2	-1.1 [1]	-0.8 [1]	1.2	-3.1	7.2	19	-12.3	25	8.0	8.1	8.1	8.1	50	7.1	15	19	19	—	—	—	1	19	—	9.5	1.5	2	2.5	11.5	22.5	27	11.5	5
Jahr . . .	5.8	11.2	7.8	8.2	12.6	4.3	35.1	19VIII	-15.1	22 1	6.5	6.7	5.8	6.4	450	37.9	2 VI	125	56	8 (3)	18	13	47	135	5	83.5	54.5	135.5	111.5	118	183.5	219.5	113	77

[1] Etwas zu hoch!

Heinersdorf (Kr. Teltow).

$\lambda = 13°20'$ E. $\varphi = 52°23'$ N. H = 41.5 Meter. $h_1 = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⛆ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.5	-0.5	-2.4	-1.9	0.0	-4.6	9.6	30	-17.7	22	7.5	6.9	6.6	7.0	54	16.3	1	16	6	—	—	2	3	15	2	—	2	9	20	1	19	14	22	[1] 6
Februar .	-0.7	3.2	0.4	0.8	3.8	-2.3	11.0	24	-11.1	18	6.6	6.6	5.5	6.2	16	6.2	6	8	10	—	—	—	1	12	1	5	7	6	30	1	18	2	18	-
März . . .	-1.3	4.6	1.2	1.4	5.7	-2.9	18.0	26	-10.5	7	6.2	5.5	4.7	5.5	31	12.4	29	7	9	—	1	2	5	10	—	1	15	13	24	3	9	—	19	9
April . . .	4.1	12.1	6.5	7.3	13.6	0.8	24.1	5	- 3.8	16	4.9	5.6	3.4	4.6	10	6.4	25	4	—	(2)	1	1	5	3	—	1	10	5	22	1	9	6	34	2
Mai	10.0	16.8	11.6	12.5	18.4	5.7	34.6	28	1.9	8	5.1	5.7	4.0	4.9	54	15.2	3	10	1	—	2	—	6	5	—	1	7	12	11	5	23	10	22	2
Juni . . .	14.5	20.8	15.6	16.6	22.5	10.4	32.8	29	4.4	19	5.8	6.6	5.3	5.9	40	8.9	2	12	—	—	7	1	1	7	2	2	4	1	6	7	16	16	36	2
Juli	14.4	21.4	16.0	17.0	23.0	10.3	33.3	29	6.3	17	5.9	6.2	5.0	5.7	39	18.6	14	7	—	—	4	—	3	6	—	1	8	3	10	1	9	15	43	3
August . .	16.2	23.8	18.5	19.3	25.4	12.8	35.9	17	4.3	6	5.1	4.5	3.8	4.5	26	12.4	26	7	—	—	2	—	6	2	—	4	1	3	8	2	20	25	27	3
September	12.5	19.2	13.5	14.7	20.6	9.6	26.4	13	2.7	19	6.7	6.5	5.2	6.1	53	18.9	23	10	—	—	4	2	—	5	—	2	4	—	13	3	35	16	9	8
Oktober .	5.5	11.6	6.8	7.7	12.8	3.4	22.8	1	- 3.6	27	6.3	6.5	5.7	6.2	18	4.3	17	9	—	—	—	2	2	8	1	2	—	3	25	2	47	5	4	5
November	0.6	3.9	0.9	1.6	4.4	-1.8	15.9	1	-12.6	27	8.3	6.4	5.4	6.7	11	3.8	30	7	3	1	—	5	3	11	—	—	3	1	50	10	11	8	1	6
December	-1.3	-0.2	-1.5	-1.1	0.9	-4.1	7.5	19	-13.5	31	8.4	7.5	7.1	7.7	50	10.5	16	16	17	—	—	3	3	19	—	—	10	—	4	3	27	12	35	2
Jahr . . .	6.0	11.4	7.3	8.0	12.6	3.1	35.9	17VIII	-17.7	22 1	6.4	6.2	5.1	5.9	402	18.9	23 IX	113	46	1 (2)	21	18	38	103	6	19	71	56	223	39	243	129	270	[2] 48

[1] Windvertheilung fraglich.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7h C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7h	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Paprotsch. λ = 16°8′E. φ = 52°17′N. H = 75 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-5.0	-2.2	-4.7	-4.1	-1.3	-7.2	9.2	30	-24.1	22	8.2	8.6	6.7	7.8	113	27.0	11	15	11	—	—	3	1	16	1	—	10	18	—	1	6	27	8	23
Februar .	-1.4	2.4	-0.3	0.1	3.0	-2.8	9.6	23	-16.2	18	6.5	6.9	6.1	6.5	30	7.9	14	12	8	1	—	—	5	13	1	1	1	8	17	4	9	12	9	26
März . . .	-2.2	3.9	0.4	0.6	5.0	-3.6	17.6	27	-15.7	13	5.4	6.3	5.8	5.8	39	9.2	12	7	7	—	1	2	8	12	—	2	12	4	10	9	10	2	5	39
April . . .	4.1	11.7	5.9	6.9	13.0	1.6	23.5	6	- 3.1	8	5.5	6.5	3.6	5.2	23	6.1	18	8	—	1	1	—	5	5	—	—	7	1	6	1	6	16	9	44
Mai	9.3	17.5	10.8	12.1	18.8	5.6	36.2	28	- 1.1	7	5.4	5.9	5.0	5.4	32	6.8	3	10	—	1	3	2	6	9	—	—	10	4	8	8	8	19	1	35
Juni . . .	14.2	20.9	14.6	16.1	22.3	9.1	30.4	28	3.8	13	6.0	6.7	6.4	6.4	46	10.3	12	10	—	—	6	—	1	8	1	4	3	—	5	2	7	20	6	43
Juli	14.4	21.8	14.4	16.3	22.9	9.6	30.5	31	3.3	20	5.7	7.2	5.2	6.0	53	17.8	15	10	—	—	5	1	3	10	—	4	4	—	—	—	3	20	13	49
August . .	16.1	24.8	16.4	18.4	26.0	12.0	37.3	20	3.5	6	5.2	5.3	4.0	4.8	25	5.8	4	8	—	—	6	—	9	6	—	—	—	—	6	1	5	17	8	56
September	12.0	20.2	12.7	14.4	21.3	9.3	28.2	17	1.8	19	7.7	7.4	3.7	6.3	26	6.8	8	6	—	—	1	7	—	8	—	3	1	—	3	1	3	12	7	60
Oktober .	4.8	11.0	6.4	7.1	12.2	3.3	20.8	2	- 5.8	27	7.1	7.8	6.3	7.1	56	22.4	4	13	1	(1)	1	4	1	15	—	—	3	5	11	4	6	9	1	54
November	-0.6	3.0	0.6	0.9	3.7	-1.9	15.0	1	-14.2	26	8.6	8.9	8.0	8.5	4	4.3	25	1	3	1	—	8	2	22	—	—	—	4	21	—	8	5	2	50
December	-3.0	-1.4	-2.6	-2.4	0.0	-5.1	7.6	19	-16.1	24	9.2	8.5	8.3	8.7	62	11.7	7	19	13	2	—	5	—	22	—	1	—	—	2	—	4	25	7	54
Jahr . . .	5.2	11.1	6.2	7.2	12.2	2.5	37.3	20VIII	-24.1	22 I	6.7	7.2	5.7	6.5	509	27.0	11 I	119	43	6 (1)	24	32	41	146	3	15	51	44	89	31	75	184	76	533
Tremessen. λ = 17°49′E. φ = 52°33′N. H = 120 Meter. h_t = 8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-4.9	-2.9	-4.1	-4.0	-1.3	-6.5	7.1	30	-18.0	22	7.5	6.7	7.2	7.1	43	10.5	30	17	18	5	—	5	3	16	8	1	1	30	5	4	20	29	—	3
Februar .	-2.0	1.2	-1.2	-0.8	2.5	-3.4	7.5	23	-13.2	18	6.0	6.5	6.1	6.2	20	5.2	13	11	10	2	—	—	6	11	3	—	1	9.5	29.5	3.5	12.5	24	3	4
März . . .	-2.1	2.9	-0.2	0.1	4.1	-3.4	16.7	27	-12.4	5	6.3	6.2	4.9	5.8	28	8.0	16	8	11	1	—	—	9	14	—	5.5	25	10	10.5	4	6	24	6	2
April . . .	4.2	10.0	6.1	6.6	11.3	2.3	20.5	6	- 1.4	22	5.2	5.2	3.7	4.7	37	9.6	17	11	—	(1)	1	2	6	5	4	6.5	7	7.5	4.5	10	5	25	18.5	6
Mai	10.4	16.0	11.8	12.5	17.5	6.7	32.0	29	- 0.2	7	5.4	5.5	4.6	5.2	18	5.3	5	9	—	(3)	2	—	6	6	1	5.5	12.5	5	4	5.5	11	37.5	3	9
Juni . . .	15.6	19.9	15.3	16.5	21.3	9.9	29.5	29	3.1	6 7	5.1	6.3	6.7	6.0	50	13.7	24	14	—	—	4	—	2	8	2	4	4	5.5	3	11.5	7	40	6	9
Juli	15.4	21.1	17.1	17.7	22.6	12.7	28.1	31	8.1	2	4.8	6.5	4.5	5.3	18	5.6	6	7	—	—	2	—	4	8	1	—	7	7	3	4	9	1	52	10
August . .	16.6	23.6	18.7	19.4	25.3	13.5	35.7	19	7.5	12	4.5	4.4	3.8	4.2	24	8.5	3	10	—	—	9	—	9	3	1	2.5	3	5	8	7	6	46	10.5	5
September	12.5	19.3	15.1	15.5	21.0	11.1	26.9	16	6.2	19	6.7	6.0	3.9	5.5	55	15.1	1	8	—	—	5	7	2	5	2	8	11	11	3	10	8.5	21.5	14	3
Oktober .	5.5	11.1	7.1	7.7	11.8	4.5	22.4	2	- 3.1	27	5.3	6.4	3.1	4.9	49	17.0	16	7	1	—	1	5	8	7	4	1	14.5	20.5	5	—	7	7	30	8
November	0.5	2.5	1.0	1.3	3.4	-0.8	14.7	1	-10.4	28	8.3	8.5	7.8	8.2	12	8.9	4	4	2	1	—	3	2	22	—	—	5	30	16	1.5	6.5	14	4	13
December	-3.0	-1.9	-2.9	-2.7	-0.4	-5.3	7.1	19	-14.1	24	8.2	8.3	7.6	8.0	52	11.7	6	18	15	—	—	1	1	20	5	—	6	29	4.5	2.5	9	35	3	4
Jahr . . .	5.7	10.2	7.0	7.5	11.6	3.4	35.7	19VIII	-18.0	22 1	6.1	6.4	5.3	5.9	406	17.0	16 X	124	57	9 (4)	24	23	58	125	31	34	97	170	96	63.5	107.2	304	150	76
Rosenberg in Oberschlesien. λ = 18°26′E. φ = 50°53′N. H = 240 Meter. h_t = 6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-4.2	-1.6	-3.2	-3.0	-0.1	-6.2	7.9	30	-18.3	22	7.9	7.7	7.6	7.7	69	16.0	30	15	19	(1)	1	1	2	18	2	—	—	27	8	8	17	19	13	1
Februar .	-2.2	1.7	-1.0	-0.6	2.5	-3.4	13.2	21	-14.2	16	7.2	7.0	6.4	6.9	27	3.6	13	12	13	—	—	2	5	16	3	—	—	8	31	8	5	12	19	4
März . . .	-1.6	3.0	-0.1	0.3	4.3	-3.3	18.5	28	-12.7	4	6.5	6.5	5.7	6.2	27	7.8	12	10	15	—	—	1	4	12	—	5	20	10	13	11	6	15	13	—
April . . .	4.0	10.7	5.8	6.6	11.9	1.8	21.0	7	- 3.7	9	6.6	5.8	5.0	5.8	38	9.9	16	10	1	—	—	—	6	11	3	14	8	10	13	6	7	11	11	10
Mai	9.9	15.7	11.6	12.2	17.3	6.1	31.2	27 29	1.4	7 8	5.4	6.0	4.9	5.4	41	12.6	3	12	—	—	5	1	7	9	—	9	21	20	3	1	5	25	8	1
Juni . . .	14.4	19.8	15.8	16.4	21.4	10.7	28.8	29	7.2	6	6.7	7.0	7.3	7.0	111	35.9	5	15	—	—	9	1	1	11	3	5	9	—	6	4	24	4	20	18
Juli	14.2	20.1	15.1	16.1	21.9	9.9	28.0	4	4.5	20	5.7	6.8	5.9	6.1	30	7.2	16	13	—	—	5	—	2	9	—	13	8	4	4	3	13	16	29	3
August . .	16.6	24.7	18.4	19.5	26.0	12.1	35.5	20	4.4	12	3.8	4.7	3.9	4.2	32	16.2	18	6	—	(1)	2	—	10	5	2	—	5	2	17	8	15	20	10	16
September	13.0	20.1	15.1	15.8	21.6	10.6	27.5	17	3.3	19	6.0	6.1	4.9	5.7	45	11.9	6	8	—	—	4	5	3	8	—	4	7	2	19	3	31	4	12	8
Oktober .	6.0	10.9	7.2	7.8	11.9	4.5	22.7	2	- 2.4	27	6.5	6.5	6.3	6.4	72	11.4	8	14	2	—	1	6	6	11	—	3	3	9	17	14	20	16	9	2
November	-0.4	2.2	0.0	0.4	2.7	-1.7	17.0	1	-15.1	26	7.9	8.5	7.6	8.0	17	13.0	4	4	2	—	—	6	2	18	—	1	8	10	39	4	9	2	15	2
December	-4.5	-2.5	-4.3	-3.9	-1.4	-7.1	5.3	20	-19.0	25	9.0	8.0	7.5	8.2	62	10.2	7	19	21	2	—	2	—	18	—	1	—	3	14	2	42	13	16	2
Jahr . . .	5.4	10.4	6.7	7.3	11.7	2.8	35.5	20VIII	-19.0	25 XII	6.6	6.7	6.1	6.5	571	35.9	5 VI	138	73	2 (2)	27	25	48	146	13	55	89	105	184	72	194	157	175	67

Ebersdorf bei Habelschwerdt.

$\lambda = 16°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,13'$ N. H = 429 Meter. $h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	-5.1	-2.2	-4.1	-3.9	-0.8	-7.4	6.3	30	-25.0	20	8.5	7.7	6.8	7.7	78	11.4	11	15	17	—	—	2	1	18	2	28	—	2	3	36	8	4	7	5
Februar	-2.2	1.1	-1.2	-0.9	2.3	-3.7	11.0	21	-17.2	16	7.0	7.4	7.2	7.2	38	9.3	10	13	11	—	—	1	3	14	4	22	—	1	5	48	1	2	5	2[1]
März	-3.5	2.3	-1.9	-1.2	3.7	-5.7	17.6	28	-19.7	6	5.8	5.5	5.2	5.5	32	11.5	30	11	10	—	—	1	8	11	2	45	1	—	5	38	—	1	—	3
April	3.8	10.5	4.4	5.8	12.2	0.3	21.9	7	- 6.4	10	5.4	5.3	5.1	5.3	58	17.6	17	9	2	1	1	1	8	9	—	36	—	—	2	43	4	1	—	1[2]
Mai	10.1	15.2	9.5	11.0	16.3	5.4	31.4	29	- 1.2	19	5.8	5.9	5.4	5.7	60	15.4	1	12	—	1	4	—	7	11	—	38	1	—	2	37	6	1	2	4[3]
Juni	13.9	19.1	13.2	14.9	20.8	9.5	26.8	28	5.9	14	6.2	6.8	6.4	6.4	134	56.2	5	18	—	—	9	—	—	10	—	26	4	—	4	27	10	7	7	4[4]
Juli	13.6	19.8	12.5	14.6	21.4	8.7	26.9	4	4.7	2	6.1	6.8	4.6	5.8	44	22.4	14	12	—	—	6	—	3	8	—	19	14	3	3	25	10	6	13	—
August	16.4	24.0	15.6	17.9	25.4	11.7	34.3	20	1.7	6	4.2	4.5	2.0	3.6	60	44.3	10	5	—	—	1	—	11	1	1	17	2	—	7	44	13	2	6	1[5]
September	11.7	18.9	12.6	14.0	20.5	9.3	26.1	17	1.1	19	5.7	7.0	4.5	5.7	59	14.2	6	7	—	—	1	2	3	9	—	21	3	—	2	46	9	4	4	1
Oktober	5.3	9.6	6.2	6.8	10.6	3.2	20.8	2	- 4.3	27	6.6	7.5	6.3	6.8	98	15.5	2	20	4	—	1	1	3	10	3	13	—	—	8	45	15	3	9	—
November	-1.8	1.7	-1.2	-0.6	2.3	-3.0	14.6	1	-15.0	26 27	7.3	6.6	6.3	6.7	24	20.2	3	2	1	—	—	11	4	14	1	27	1	—	5	44	1	10	1	1
December	-5.0	-2.2	-5.0	-4.3	-1.6	-7.0	5.4	19	-18.1	25	7.3	7.6	7.5	7.5	32	6.5	7	12	13	—	—	—	4	19	—	24	1	—	1	47	13	2	3	2
Jahr	4.8	9.7	5.1	6.2	11.1	1.8	34.3	20VIII	-25.0	20 I	6.3	6.6	5.6	6.2	717	56.2	5 VI	136	58	2	23	19	55	134	13	316	27	6	47	480	90	43	57	24

[1] [2] [3] [4] [5] Es fehlen bezw. 1, 3, 2, 1, 1 Windbeobachtungen.

Brand.

$\lambda = 16°\,33'$ E. $\varphi = 50°\,17'$ N. H = 792 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	-5.4	-4.0	-5.2	-5.0	-2.3	-7.9	4.0	1	-15.6	21	7.4	7.5	7.1	7.3	55	15.6	31	12	18	—	—	10	4	14	9	—	13	6	2	12	49	3	5	3
Februar	-4.5	-1.7	-3.5	-3.3	-0.6	-5.7	7.6	21	-14.7	16	7.0	7.2	6.3	6.8	35	11.0	9	12	18	—	—	9	3	13	12	5	—	2	5	32	26	7	3	7
März	-4.4	-0.5	-3.3	-2.9	1.4	-6.7	13.6	28	-16.0	7	5.6	6.2	5.2	5.7	44	9.5	16	13	13	—	—	11	8	11	2	13	25	2	2	27	10	2	6	6
April	2.4	7.8	3.6	4.3	9.7	-0.1	22.8	5	- 6.6	16	4.8	5.5	4.5	4.9	45	15.3	18	8	9	4	1	6	9	6	3	12	19	1	1	23	19	3	8	4
Mai	7.5	12.4	8.1	9.1	13.9	4.7	30.4	29	- 3.5	7	5.6	6.2	4.8	5.5	49	18.0	1	11	1	2 (1)	5	4	5	8	4	12	23	3	—	19	23	7	4	2
Juni	11.9	16.0	12.3	13.1	18.6	9.0	24.4	29	4.2	7	6.1	6.7	5.8	6.2	144	67.6	5	16	—	—	10	7	1	8	2	12	24	3	1	14	14	11	5	6
Juli	12.6	17.2	12.7	13.8	19.3	9.5	24.4	4	5.0	26	5.5	6.2	4.4	5.4	45	12.5	14	9	—	1 (1)	7	3	4	8	4	13	15	2	1	11	29	10	8	4
August	15.2	21.5	16.2	17.3	23.1	12.8	32.8	20	4.4	6	4.1	4.1	2.5	3.6	66	54.2	1	6	—	—	4	2	12	2	4	2	11	1	1	17	42	8	3	8
September	11.0	16.1	12.4	13.0	18.5	9.4	24.7	17	2.3	19	5.1	6.2	4.6	5.3	67	17.3	6	9	—	—	2	7	4	6	3	6	13	1	3	20	36	2	1	8
Oktober	3.7	6.4	4.5	4.8	7.5	2.0	17.1	2	- 6.1	27	7.4	6.8	6.6	6.9	71	8.3	16	18	6	—	2	10	2	8	6	4	6	4	—	36	33	2	4	4
November	-2.3	0.6	-2.1	-1.5	1.7	-4.1	11.8	2	-14.8	26	5.1	5.6	5.1	5.3	26	19.5	3	3	3	—	—	9	6	7	4	3	9	1	11	42	10	1	—	13
December	-6.3	-4.6	-6.4	-5.9	-3.2	-8.3	4.6	18	-18.1	25	7.9	7.7	7.5	7.7	26	6.1	13	12	17	—	—	6	3	19	3	8	2	—	—	35	35	6	4	3
Jahr	3.4	7.3	4.1	4.7	9.0	1.2	32.8	20VIII	-18.1	25 XII	6.0	6.3	5.4	5.9	673	67.6	5 VI	129	85	7 (2)	31	84	61	110	56	90	160	26	27	288	326	62	51	68

[1] Zu gering!

Reinerz (Bad).

$\lambda = 16°\,24'$ E. $\varphi = 50°\,24'$ N. H = 560 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	-5.0	-2.8	-4.2	-4.2	-1.4	-6.5	5.4	1	-19.0	19	7.5	7.6	7.4	7.5	144	28.2	31	21	20	—	—	5	5	19	4	—	3	9	8	1	70	—	1	1
Februar	-2.7	0.2	-1.4	-1.3	1.5	-4.0	12.0	21	-15.5	16	6.6	6.9	6.1	6.5	72	16.4	9	16	20	—	—	2	7	15	7	1	4	11	2	1	64	—	2	2
März	-4.4	1.4	-2.1	-1.8	2.8	-6.0	16.8	28	-18.5	6	6.0	6.0	5.6	5.9	53	15.2	12	13	15	1	—	2	7	12	2	—	3	36	1	6	44	1	1	1
April	2.7	9.3	3.7	4.8	10.5	0.0	20.5	6	- 6.5	16	4.7	5.1	4.8	4.9	61	14.6	30	12	3	4	2	1	8	7	—	—	8	18	1	5	58	—	—	—
Mai	9.1	13.7	8.5	10.0	14.9	4.7	29.2	29	- 1.5	7	5.5	6.1	5.4	5.7	99	21.2	1	14	1	1 (2)	7	—	8	11	—	—	3	27	6	10	38	4	1	4
Juni	13.4	17.7	12.9	14.2	19.3	9.3	25.6	1	4.7	25	6.1	6.4	5.5	6.0	140	43.4	5	18	—	—	9	—	2	9	1	—	13	15	8	4	45	1	2	2
Juli	13.4	18.6	13.0	14.5	19.9	9.0	26.0	4	3.7	27	5.5	6.0	4.9	5.5	56	15.8	7	9	—	—	5	—	5	9	1	2	4	18	6	2	56	1	2	2
August	15.3	23.1	16.3	17.8	24.1	11.6	34.0	19	3.7	12	3.4	3.6	2.4	3.1	21	5.5	1	8	—	—	2	1	16	1	2	—	2	8	—	9	59	8	3	4
September	11.4	17.6	12.5	13.5	19.1	9.2	26.2	16	1.7	19	5.5	6.6	5.2	5.8	72	17.6	30	9	—	—	2	2	6	10	1	—	1	12	4	3	62	5	1	2
Oktober	4.2	8.5	5.4	5.9	9.5	2.6	18.5	2	- 5.3	27	6.1	7.3	6.0	6.5	113	15.2	18	21	5	—	2	5	5	14	4	—	—	15	4	7	55	8	1	3
November	-2.5	1.6	-1.2	-0.8	2.7	-3.8	17.6	1	-13.7	27	6.3	6.7	5.5	6.2	27	18.3	3	3	2	—	—	5	3	10	2	1	9	16	10	—	50	—	2	2
December	-5.2	-3.0	-5.2	-4.6	-2.0	-7.5	2.5	18	-20.0	25	7.4	7.6	7.6	7.5	73	18.0	13	16	19	1	—	2	1	16	4	—	1	13	—	1	73	3	—	2
Jahr	4.1	8.8	4.9	5.7	10.1	1.6	34.0	19VIII	-20.0	25 XII	5.9	6.3	5.5	5.9	931	43.4	5 VI	160	85	7 (2)	29	25	73	133	28	4	51	198	50	49	674	31	16	25

Glatz.

$\lambda = 16°\,39'$ E. $\varphi = 50°\,27'$ N. H = 286 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.8	-1.6	-3.4	-3.3	-0.4	-7.2	7.1	1	-24.0	22	7.6	7.7	6.7	7.3	46	9.0	10	15	23	4	—	1	3	17	3	9	11	1	3	15	11	28	6	9
Februar .	-1.7	2.9	-0.3	0.2	3.7	-3.2	12.8	21	-17.1	16	7.1	7.1	5.9	6.7	28	6.7	9	11	14	1	—	2	2	10	4	11	—	1	5	32	6	18	10	4
März . . .	-3.6	4.0	-0.5	-0.2	5.3	-4.9	19.1	28	-16.6	6	5.7	6.2	5.1	5.7	33	13.3	16	7	14	2	—	3	7	11	2	11	21	—	2	16	2	7	12	22
April . . .	3.1	12.4	5.6	6.7	13.7	0.5	24.0	7	- 5.7	10	5.3	5.5	4.7	5.2	51	17.8	18	11	2	1	1	2	8	8	—	20	8	3	3	9	2	18	14	13
Mai	9.2	17.2	11.0	12.2	18.4	5.7	35.4	29	- 1.1	19	5.5	5.8	4.8	5.4	69	25.9	1	11	2	—	5	—	7	7	—	13	26	3	7	6	6	16	10	6
Juni . . .	13.7	21.2	14.7	16.1	22.5	10.2[1]	29.0	28	5.6	25	6.0	6.1	6.0	6.0	117	46.0	5	15	—	—	7	1	1	6	2	24	10	2	3	9	3	14	9	16
Juli	13.2	21.8	14.2	15.8	23.2	9.4	29.4	4	4.9	2	5.2	6.0	4.5	5.2	66	18.6	14	12	—	—	7	—	6	7	—	16	14	4	5	4	5	17	19	9
August . .	14.8	26.6	17.3	19.0	27.5	10.8	37.2	19 20	2.0	6	4.2	3.8	2.5	3.5	28	9.1	1	7	—	(1)	4	1	11	2	—	6	9	2	11	8	14	11	10	22
September	11.2	20.5	14.0	14.9	21.8	9.4	28.8	17	2.6	19	6.1	6.5	5.1	5.9	63	14.5	5	10	—	—	2	10	3	9	—	15	8	3	16	10	2	15	4	17
Oktober .	5.1	10.8	7.2	7.6	11.8	3.7	21.9	2	- 3.8	27	7.2	7.2	5.7	6.7	80	14.9	18	18	5	2	—	7	3	11	1	9	13	—	7	22	10	15	3	13[2]
November	-0.8	2.7	0.1	0.5	3.2	-2.0	16.1	1	-13.9	27	7.4	6.9	7.1	7.1	30	20.0	3	3	2	1	—	13	3	15	1	14	12	7	6	22	4	4	7	14
December	-3.9	-1.6	-3.7	-3.2	-0.7	-6.1	4.2	17	-16.6	25	7.9	7.7	7.9	7.8	21	6.0	7	12	15	2	—	2	2	19	3	5	5	1	10	16	8	19	19	10
Jahr . . .	4.6	11.4	6.4	7.2	12.5	2.9	37.2	19 20 VIII	-24.0	22 I	6.3	6.4	5.5	6.0	632	46.0	5 VI	132	77	13 (1)	26	42	56	122	16	153	137	27	78	169	73	182	123	155

[1] Vom 1. bis 11. Juni fehlen die Beobachtungen am Minimumthermometer; sie wurden nach Reinerz interpolirt.

[2] Eine Windbeobachtung fehlt.

Weigelsdorf.

$\lambda = 16°\,38'$ E. $\varphi = 50°\,39'$ N. H = 405 Meter. $h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.5	-1.9	-2.9	-2.8	-0.4	-5.2	6.7	30	-17.1	19	8.5	7.6	7.5	7.9	65	13.8	10	14	13	—	—	2	1	15	9	6	—	11	9	10	22	22	11	2
Februar .	-1.7	1.5	-0.2	-0.2	3.0	-2.7	12.1	21	-13.6	16	7.6	7.5	5.8	7.0	49	10.8	9	17	14	2	—	2	2	11	7	1	—	—	22	16	14	9	22	3
März . . .	-2.2	2.1	-0.5	-0.3	4.0	-4.1	18.6	28	-12.3	4	6.5	6.7	5.0	6.1	41	12.2	16	13	12	—	—	5	5	8	2	15	9	8	13	17	10	4	10	7
April . . .	4.6	10.3	5.9	6.7	11.9	2.1	22.6	6	- 5.3	16	5.2	5.7	5.1	5.3	59	19.1	18	10	2	—	1	2	8	9	—	31	2	6	4	24	8	2	10	3
Mai	9.8	15.1	11.3	11.9	16.9	6.9	33.6	29	0.5	7	6.3	6.7	5.3	6.1	101	30.7	1	14	2	1 (2)	5	3	5	11	—	27	6	11	3	7	10	16	7	6
Juni . . .	14.0	19.7	15.3	16.1	21.3	11.6	29.1	30	6.3	14	6.2	7.1	5.7	6.3	127	52.3	5	13	—	—	5	—	1	9	1	27	5	—	1	13	16	10	10	8
Juli	14.6	20.2	16.0	16.7	21.8	12.1	28.3	4	5.2	20	5.7	6.1	5.1	5.6	51	15.2	6	8	—	—	4	—	2	7	—	22	2	7	1	9	16	15	6	15
August . .	18.2	24.4	19.7	20.5	26.1	14.5	36.7	20	6.0	6	4.5	4.1	3.6	4.1	34	12.3	2	8	—	(1)	4	—	8	5	—	13	1	2	2	5	16	23	5	26
September	13.5	18.8	16.1	16.1	20.7	11.5	26.5	16	4.3	19	6.3	6.8	6.4	6.5	81	19.0	6	10	—	—	3	2	3	13	1	13	—	5	1	11	13	17	7	23
Oktober .	6.6	9.5	7.9	8.0	10.8	4.9	20.4	2	- 1.9	27	6.0	7.0	6.0	6.3	82	12.8	1	19	4	—	—	5	6	11	3	9	2	4	5	17	37	7	8	4
November	-0.5	2.0	0.1	0.4	3.0	-1.7	17.9	1	-13.7	27	7.0	6.7	6.7	6.8	42	19.6	3	5	1	—	—	17	5	15	3	4	1	6	6	26	11	9	2	25
December	-3.3	-1.9	-3.5	-3.1	-0.5	-5.3	5.5	18	-15.7	25	8.5	8.3	7.1	8.0	48	8.7	7	16	11	3	—	1	—	15	6	3	2	1	—	8	12	28	31	8
Jahr . . .	5.8	10.0	7.1	7.5	11.6	3.7	36.7	20 VIII	-17.1	19 I	6.5	6.7	5.8	6.3	780	52.3	5 VI	147	59	6 (3)	22	39	46	129	32	171	30	61	67	163	185	162	129	130

[1] 7^a und 9^p Temperatur zu hoch!

Krummhübel.

$\lambda = 15°\,46'$ E. $\varphi = 50°\,46'$ N. H = 585 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ (T)	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-1.9	-3.7	-3.2	-0.1	-6.0	7.7	30	-13.7	21	7.6	7.4	6.3	7.1	61	10.3	10	15	19	3	—	1	4	16	3	6	4	1	15	—	32	—	4	—
Februar .	-2.1	0.5	-1.2	-1.0	1.9	-3.6	10.3	21	-13.7	16	7.7	7.5	7.3	7.5	43	9.1	9	14	13	1	—	1	2	19	8	—	7	—	10	15	18	—	8	—
März . . .	-2.3	0.9	-2.1	-1.4	3.0	-5.7	17.1	28	-16.9	5	6.2	6.6	6.0	6.3	55	14.5	16	12	11	1	—	6	4	10	3	—	15	—	13	5	10	1	14	4
April . . .	4.0	8.3	4.4	5.3	10.3	0.5	20.2	6	- 5.8	16	5.8	6.6	5.4	5.9	46	15.0	18	9	8	1	—	3	6	9	1	3	22	1	11	1	12	2	8	—
Mai	9.3	13.4	8.6	10.0	15.2	5.4	28.2	29	- 2.4	7	6.1	6.9	5.4	6.1	80	34.5	1	12	1	1	2	—	1	7	—	—	14	—	26	1	14	—	7	—
Juni . . .	13.1	16.9	12.2	13.6	18.7	9.3	25.1	29	5.3	14	6.8	6.8	6.9	6.8	191	33.3	5	19	—	(1)	10	1	—	12	2	—	23	1	6	—	17	2	11	—
Juli	13.7	17.5	12.9	14.2	19.3	9.7	26.4	4	6.0	1	6.6	7.7	6.1	6.8	58	14.6	14	11	—	—	4	—	—	9	1	3	9	—	23	—	16	—	9	2
August . .	17.2	21.4	16.6	17.9	23.1	13.0	31.8	19	5.0	6	5.4	6.0	3.7	5.1	32	8.1	4	10	—	(1)	3	—	2	3	4	1	16	1	25	3	11	1	3	1
September	13.1	17.1	13.2	14.1	18.8	9.8	25.7	16	4.0	19	7.1	7.7	5.4	6.7	72	23.9	5	7	—	—	2	1	1	9	3	2	6	2	20	—	19	1	5	5
Oktober .	5.3	8.7	6.1	6.6	11.0	3.0	18.5	2	- 4.2	27	6.4	7.8	6.0	6.8	61	12.4	2	15	5	—	—	1	1	13	4	9	9	2	13	10	13	—	6	—
November	-0.6	3.0	0.1	0.7	4.6	-2.6	18.7	1	-11.3	26	4.3	4.4	3.5	4.1	11	5.9	4	4	3	—	—	1	10	4	3	2	14	—	15	1	19	1	7	1
December	-3.7	-2.6	-4.1	-3.6	-0.7	-6.5	8.5	19	-15.2	25	8.3	8.2	7.1	7.9	38	8.8	31	16	20	3	—	1	2	17	4	1	4	—	12	7	19	1	16	2
Jahr . . .	5.3	8.6	5.3	6.1	10.4	2.2	31.8	19 VIII	-16.9	5 III	6.5	7.0	5.8	6.4	748	34.5	1 V	144	80	10 (2)	21	16	33	128	36	27	143	8	189	43	200	9	98	15

[1] Zu hoch, insbesondere im Sommer.

[2] Windbeobachtungen nur 7^a und 2^p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm							N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Prinz-Heinrich-Baude. λ = 15°41′ E. φ = 50°45′ N. H = 1400* Meter. h_1 = 8 Meter. h_2 = 2.0 Meter.																																	
Januar . .	-7.3	-6.9	-7.4	-7.3	-4.9	- 9.3	1.2	30	-13.5	11	7.7	7.7	7.6	7.7	112	46.4	1	13	20	2	—	25	4	21	6	9	3	1.5	2.5	4.5	29.5	26.5	12.5	4
Februar .	-8.1	-6.5	-7.3	-7.3	-5.0	- 9.5	3.6	21	-18.1	18	8.2	7.7	8.3	8.1	67?	12.4	9	16?	16	1	—	26	2	19	6	15	5	0.5	—	21	24	8.5	10	3
März . . .	-7.1	-5.9	-7.2	-6.9	-4.2	*-10.2*	6.5	29	*-22.2*	3 5	6.3	6.3	6.9	6.5	59	17.6	16	12	13	3	—	20	4	12	1	19	7	20	—	1.5	27.5	9.5	2.5	6
April . . .	-0.6	1.0	-1.0	-0.4	2.8	*- 3.9*	10.6	7	*-10.1*	20	5.6	6.4	6.2	6.1	58	10.9	20	12	13	—	—	20	7	11	1	12.5	6.5	12.5	4.5	5.5	20.5	13	6	9
Mai	3.8	5.7	3.9	4.3	6.9	*1.2*	21.1	29	*- 7.6*	7	6.3	7.4	5.3	6.3	86?	24.0	1	10?	7	2	4	15	3	11	—	3.5	5.5	13	11	1	21.5	17.5	9	11
Juni . . .	8.3	9.9	7.6	8.4	11.5	5.3	17.6	28	*0.1*	8	7.3	7.3	7.3	7.3	233?	42.1	8	14?	1	(2)	9	19	—	13	—	10	15.5	1.5	—	3	19	19.5	2.5	19
Juli	8.4	10.4	8.3	8.8	12.2	5.7	18.6	4	0.4	1	7.2	7.6	6.3	7.0	89	18.9	7	12	—	—	3	16	—	11	—	29.5	1.5	—	1	6	14	11	10	17 [2]
August . .	12.4	15.0	12.2	13.0	16.3	9.3	26.9	20	1.5	11	*5.5*	5.4	*3.5*	*4.7*	83?	25.4	1	7?	—	—	5	9	5	4?	—	6	2	4	7	24	16	10	7	14 [2]
September	8.4	10.5	8.6	9.0	12.0	6.3	18.0	28	1.6	18	7.2	7.5	*6.5*	7.0	107?	30.6	5	10?	—	2	3	17	1	13	—	2	6.5	6.5	4	30	21	7	1	11 [2]
Oktober .	1.1	2.4	1.5	1.6	4.4	- 1.4	15.0	31	- 8.9	27 28	7.3	8.2	7.3	7.6	126	22.3	3	17	13	1	—	23	—	17	2	2.5	2.5	5	6.5	36	23.5	8.5	1.5	6 [2]
November	-2.0	-0.9	-2.4	-1.9	0.9	- 4.1	15.6	1	-14.9	26	3.8	4.4	4.1	4.1	27	18.2	3	3	3	—	—	8	12	5	—	5	—	1	5.5	28.5	21.5	3.5	7	18
December	-8.7	-8.2	-8.8	*-8.6*	-6.3	-10.9	5.1	19	-19.3	24	8.1	*8.7*	8.0	*8.3*	77 [1]	9.9	2	21	20	—	—	26	1	22	—	29	3	1	—	3	22	17.5	11.5	5 [2]
Jahr . . .	0.7	2.2	0.7	*1.1*	3.9	- 1.8	26.9	20VIII	*-22.2*	3 5 III	*6.7*	*7.1*	*6.4*	*6.7*	1124?	46.4	11	147?	106	11 (2)	24	224	39	159?	16	143	58	66.5	42	164	260	152	80.5	123

[1] Einige Messungen fehlen. [2] Im Juli u. Aug. fehlen je 3, im Sept., Okt. u. Dec. je 1 Windbeobachtung.

Warmbrunn. λ = 15°41′ E. φ = 50°52′ N. H = 345 Meter. h_1 = 1.6 Meter. h_2 = 1.3 Meter.																																	
Januar . .	-5.0	-1.4	-4.5	-3.8	-0.3	-7.7	8.7	30	-23.6	21	7.0	6.5	5.8	6.4	41	7.4	10	12	9	3	—	4	7	16	5	—	—	2	3	1	4	34	23	26
Februar .	-1.1	2.7	0.2	0.5	4.0	-3.4	14.0	21	-21.0	16	6.6	6.1	6.7	6.4	42	12.0	11	13	14	—	—	—	5	10	3	—	2	5	10	10	7	14	29	10
März . . .	-4.7	2.9	-1.2	-1.1	5.0	-6.8	21.4	28	-17.7	6	4.9	5.2	5.0	5.0	31	15.2	12	7	13	1	—	4	7	9	—	—	14	9	6	8	4	4	20	28
April . . .	2.2	10.7	4.6	5.6	12.8	-1.3	23.8	5	- 7.0	10 16	4.6	5.2	4.0	4.6	35	15.8	18	9	2	1	—	1	10	5	—	1	8	3	9	5	1	12	26	25
Mai	9.7	16.1	9.6	11.2	17.9	3.5	33.4	28	- 4.0	8	5.1	5.5	4.1	4.9	56	26.3	1	9	1	—	4	1	9	8	—	1	11	6	8	2	5	24	16	20
Juni . . .	14.6	19.9	13.7	15.5	22.2	8.6	29.7	29	2.3	17	5.3	5.4	6.1	5.6	96	18.3	5	17	—	—	10	2	3	6	—	6	8	1	1	3	10	5	31	25
Juli	14.1	20.4	13.7	15.5	22.7	8.1	30.4	4	2.3	27	5.1	6.2	4.3	5.2	39	11.0	7	8	—	—	3	3	5	3	—	11	1	2	—	—	5	9	43	22
August . .	15.6	24.3	16.1	18.0	26.3	10.1	36.9	19	0.9	6	3.9	3.9	2.5	3.4	21	4.0	10	9	—	—	5	3	11	2	—	—	—	3	3	4	16	16	27	24
September	10.8	19.0	13.0	13.9	20.4	8.3	27.5	16	0.9	19	5.2	6.1	4.9	5.4	63	15.2	1	10	—	—	4	9	4	6	—	5	—	1	2	5	15	12	14	36
Oktober .	3.8	10.4	5.9	6.5	11.4	1.5	19.6	2	- 5.3	27	5.0	5.9	4.4	5.1	51	10.5	3	32	3	1	—	6	5	4	2	1	1	5	1	9	11	14	15	36
November	-4.2?	3.8	-2.0?	-1.1?	4.4	-6.3?	17.2	1	-19.4	26	4.0	2.7	3.3	3.3	13	7.5	5	3	2	—	—	8	13	5	—	4	9	11	1	1	2	4	8	50
December	-3.6	-1.2 [1]	-3.6	-3.0	0.3 [1]	-6.8	8.8	19	-19.5	25	7.7	6.8	6.0	6.8	34	6.4	16	12	12	3	—	1	2	14	2	3	5	—	—	2	11	21	38	13 ?
Jahr . . .	4.4	10.6	5.5	6.5	12.3	0.7	36.9	19VIII	-23.6	21 1	5.4	5.5	4.8	5.2	522	26.3	1 V	121	56	9	26	42	81	88	12	32	59	48	44	50	91	169	290	315

[1] Zu hoch!

Bunzlau. λ = 15°34′ E. φ = 51°16′ N. H = 200 Meter. h_1 = 4 Meter. h_2 = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	-3.7	-1.5	-2.9	-2.8	-0.4	-5.5	8.1	30	-20.2	21	7.1	7.2	6.6	7.0	59	9.8	30	14	19	—	—	1	3	14	7	—	4	21	1	—	2	51	2	12
Februar .	-1.1	2.1	0.2	0.3	3.0	-2.4	10.1	23	-11.7	17	8.6	7.0	6.7	7.4	32	8.3	9	10	12	2	—	—	2	17	2	2	—	23	2	3	8	20	8	21
März . . .	-2.6	2.8	-0.2	-0.1	4.3	-4.1	18.5	28	-13.2	13	6.2	6.0	4.6	5.6	29	10.5	12	7	7	—	—	1	9	11	—	2	2	25	5	1	2	20	9	27
April . . .	3.7	10.2	5.8	6.3	11.8	1.5	20.5	6	- 2.7	9 16	5.2	5.6	3.6	4.8	25	11.1	18	7	2	—	—	—	8	6	—	6	3	20	1	2	5	26	4	23
Mai	9.6	15.5	11.0	11.8	16.7	6.1	30.7	29	- 2.6	8	5.5	6.1	4.0	5.2	57	21.3	1	9	—	1	1	1	9	10	—	7	3	17	5	8	14	19	—	20
Juni . . .	14.7	20.1	15.1	16.2	21.6	11.3	28.8	29	5.9	17	5.3	5.8	5.5	5.5	76	22.7	5	13	—	—	6	—	2	4	2	5	5	9	3	7	18	21	2	20
Juli	14.2	20.8	15.8	16.6	22.0	10.4	27.5	31	5.2	27	5.4	6.5	5.8	5.9	39	22.1	14	8	—	—	5	—	3	5	—	2	—	13	13	3	8	34	10	10
August . .	16.7	24.5	18.4	19.5	25.6	14.3	34.9	19	5.8	6 12	4.2	3.8	3.5	3.8	18	5.9	27	6	—	—	3	—	9	4	1	1	—	7	2	7	26	30	5	15
September	12.9	19.3	14.1	15.1	20.7	11.1	26.0	17	4.7	19	5.2	5.9	4.7	5.3	50	9.9	18	12	—	—	4	1	6	6	—	7	—	1	3	7	12	20	10	30
Oktober .	5.2	10.6	6.3	7.1	12.0	3.3	19.5	1 2	- 3.4	28	6.2	6.1	4.2	5.5	28	6.2	3	11	3	—	—	1	5	8	1	2	—	12	5	6	13	20	1	34
November	-1.1	2.8	-0.1	0.4	4.1	-2.8	14.0	1	-16.5	27	5.6	5.1	3.9	4.9	13	6.6	3	4	2	—	—	10	9	10	—	3	—	37	3	1	9	10	1	26
December	-2.7	-0.8	-2.5	-2.1	1.0	-4.5	7.5	19	-14.7	25	8.5	8.5	6.9	7.9	51	12.5	7	17	16	—	—	—	2	20	1	—	1	1	—	5	7	50	6	23 ?
Jahr . . .	5.5	10.5	6.8	7.4	11.9	3.2	34.9	19VIII	-20.2	21 1	6.1	6.1	5.0	5.7	477	22.7	5 VI	118	61	3	19	15	67	115	14	37	18	186	43	50	124	321	58	261 ?

Kottbus.

$\lambda = 14°26'$ E. $\varphi = 51°46'$ N. H = 77 Meter. $h_l = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	═	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.2	-0.4	-2.3	-2.0	0.3	-4.8	9.0	30	-19.0	22	7.1	7.0	6.8	7.0	68	13.7	1	18	11	—	—		5	16	3	—	4.5	20.5	2.5	1.5	29	29	3	3
Februar .	-0.7	3.7	1.1	1.3	4.2	-1.7	11.6	24	-11.9	18	6.0	7.3	4.8	6.0	34	6.3	8	12	9	1	—		2	9	1	7.5	6	9.5	9.5	4	15	23	5	2
März . . .	-1.6	4.5	1.0	1.2	5.6	-2.9	16.8	27	-11.2	4	5.2	5.8	3.5	4.8	21	8.5	12	7	8	1	2		8	8	—	7.5	16.5	17	7	8	8	6	15	8
April . . .	5.2	12.0	7.3	8.0	*13.4*	2.0	24.6	5	- 2.1	10	4.1	5.2	3.6	4.3	22	9.9	25	10	—	1	—		7	4	2	4.5	8	10	11	7	8	18.5	19	4
Mai	11.7	16.9	12.7	13.5	17.9	6.9	33.6	28	- 0.4	7	4.3	5.1	3.9	4.4	70	14.2	3	10	1	(1)	2		13	6	1	3.5	10	7.5	6	17.5	8.5	26	9	5
Juni . . .	16.6	20.8	16.4	17.6	22.8	11.9	31.4	29	7.3	14	5.0	6.0	5.0	5.3	57	20.9	24	11	—	—	7		2	6	1	12.5	1	3	6	6	9	24.5	24	4
Juli	16.8	21.8	17.4	18.4	23.4	11.8	30.0	30	7.4	17	4.8	6.2	4.2	5.1	16	11.7	7	5	—	—	2		4	3	1	2	8	4	9	—	13	18.5	33.5	5
August . .	18.2	25.5	20.2	21.0	26.6	14.3	38.0	19	7.0	6	5.0	4.5	3.5	4.3	19	4.7	3	7	—	(1)	2		8	5	1	3	4	8	3	4.5	21.5	33	14	2
September	13.1	19.5	15.2	15.8	20.5	11.2	27.6	17	6.5	19 30	6.4	6.6	3.7	5.6	43	10.9	7	8	—	—	2		3	4	2	4	3	3	4	6.5	28.5	12	14	15
Oktober .	6.4	11.8	7.8	8.5	12.4	4.7	20.4	2	- 2.1	27	6.5	6.5	4.4	5.8	11	2.1	3	8	1	—	—		3	7	2	—	3	14	14	16	30	3	11	2
November	0.2	4.5	1.1	1.7	4.8	-1.4	16.4	1	-13.9	27	7.6	5.1	4.9	5.9	7	2.9	25	3	3	—	—		4	10	2	2	3	25	22	1	16	2	4	15
December	-1.9	-0.1	-1.6	-1.3	0.8	-3.6	6.7	19	-13.4	25	8.1	8.2	7.0	7.8	63	16.9	7	17	17	—	—		2	16	1	3	8	—	6	3	24	21	17	11
Jahr . . .	6.7	11.7	8.0	8.6	12.7	4.0	38.0	19VIII	-19.0	22 1	5.9	6.1	4.6	5.5	431	20.9	24 V	116	50	3 (2)	17		61	94	17	49.5	75	127	100	75	210.5	216.5	168.5	76

[1] Im Sommerhalbjahr zu hoch.

Dahme.

$\lambda = 13°26'$ E. $\varphi = 51°52'$ N. H = 88 Meter. $h_l = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	═	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.1	-0.8	-2.5	-2.2	-0.2	-4.7	9.4	30	-19.0	22	8.2	7.9	*7.3*	*7.8*	53	9.1	1	18	15	1	—	1	1	*17*		—	2	12	4	2	11	25	3	[1] 3
Februar .	-1.2	3.1	0.1	0.5	*3.5*	*-2.2*	10.8	24	-11.4	18	6.1	7.9	6.4	6.8	21	7.4	8	9	9	2	—	1	2	12		3	5	11	8	5	9	10	5	2
März . . .	-2.5	4.4	*0.9*	*0.5*	*5.3*	*-3.4*	16.3	26	-11.0	4	5.2	5.7	*3.9*	*4.9*	32	11.2	29	7	5	—	2	1	*10*	7		3	17	4	9	5	5	9	6	4
April . . .	3.6	*11.9*	6.1	*6.9*	*13.1*	1.3	22.4	5	- 3.4	16	4.8	*5.9*	4.0	*4.9*	10	4.9	25	5	—	1 (1)	—	—	*5*	6		2	8	4	6	1	11	13	15	—
Mai	9.8	16.5	11.2	12.2	*18.2*	*6.0*	34.4	28	- 1.0	8	4.5	5.2	4.0	4.6	67	14.1	3	10	2	1	2	—	10	7		—	8	3	7	6	16	14	8	—
Juni . . .	14.3	*20.0*	15.1	*16.1*	*22.1*	*11.0*	31.2	29	6.5	17	6.0	6.7	*6.0*	*6.2*	46	17.4	2	14	—	—	7	—	4	*10*		4	6	—	3	5	12	18	11	1
Juli	14.5	21.4	*15.8*	*16.9*	*22.6*	*10.7*	30.4	30	6.1	17	5.8	6.9	5.0	5.9	21	5.7	21	10	—	—	4	1	5	6		7	4	5	6	2	7	15	15	1
August . .	15.9	24.6	18.6	19.4	*25.6*	*13.2*	35.4	17	6.4	6	4.9	4.5	3.9	4.4	35	14.2	3	8	—	—	5	—	8	6		1	4	2	2	5	24	11	13	—
September	11.9	19.0	13.2	14.3	19.9	10.0	26.5	17	3.4	19	6.1	7.2	4.1	5.8	32	9.1	7	11	—	—	3	—	1	6		1	3	1	3	10	21	14	6	1
Oktober .	*5.3*	11.6	*6.8*	*7.6*	*12.1*	*4.1*	21.1	1	- 3.8	27	6.1	6.7	*5.3*	*6.0*	12	2.4	10 23	9	—	1	—	2	2	7		—	5	5	9	8	20	5	3	7
November	-1.0	4.0	-0.2	0.6	4.3	*-2.7*	16.4	1	-15.5	27	7.3	6.2	4.8	6.1	7	4.1	30	4	3	1	—	6	5	9		2	3	7	21	3	12	4	2	6
December	-1.8	-0.4	-1.9	-1.5	*0.5*	*-3.9*	6.2	19 20	-13.4	31	*8.2*	8.4	8.0	*8.2*	44	6.9	7	17	13	2	—	1	1	*18*		4	3	2	1	5	27	9	9	2
Jahr . . .	*5.5*	*11.3*	*6.9*	*7.6*	*12.2*	*3.3*	35.4	17VIII	-19.0	22 1	*6.1*	*6.6*	*5.2*	*6.0*	380	17.4	2 VI	122	47	9 (1)	23	13	*54*	*111*		27	68	56	79	57	175	147	96	[1] 27

Zahlreiche Lücken in den Beobachtungen sind durch Interpolation nach Torgau und Kottbus ergänzt.

[1] Windbeobachtungen nur 7ª und 2ᵖ.

Stadtilm.

$\lambda = 11°5'$ E. $\varphi = 50°47'$ N. H = 364 Meter. $h_l = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	═	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.7	-0.2	-2.5	-2.0	1.1	-5.2	8.4	30	-19.9	21	7.7	7.4	6.4	7.2	23	5.9	1	12	10	—	—	—	3	16	5	—	3	14	2	7	13	40	5	9
Februar .	-1.3	2.2	-0.2	0.1	3.5	-3.0	9.7	22	-17.3	18	7.5	8.7	8.1	8.1	39	7.1	8	16	10	1	—	1	—	16	3	2	11	9	7	8	17	18	6	9
März . . .	-2.7	3.4	-0.9	-0.3	4.6	-4.1	17.5	28	-14.4	5	5.7	5.6	4.5	5.3	26	12.4	29	7	11	2	1	1	9	9	1	4	18	16	7	7	13	10	9	9
April . . .	2.7	11.4	5.9	6.5	12.6	1.0	22.7	5	- 3.1	18	5.1	5.7	4.8	5.2	16	6.4	20	7	3	—	—	—	7	6	—	11	12	8	3	6	11	11	18	10
Mai	9.1	15.7	10.9	11.6	16.7	5.6	31.7	28	- 1.9	8	5.8	5.5	4.6	5.3	42	11.8	2	10	2	—	1	2	7	10	1	3	11	10	3	1	25	13	12	15
Juni . . .	13.6	18.5	14.3	15.2	19.6	10.3	27.2	28	5.0	14	6.7	7.0	6.1	6.6	48	13.2	23	10	—	(1)	8	—	2	10	2	13	3	3	1	10	21	12	11	16
Juli	13.8	19.4	14.9	15.7	20.4	10.0	28.3	30	5.7	26	6.8	7.1	4.7	6.2	26	6.4	31	11	—	—	6	—	4	12	—	9	8	5	2	2	15	15	9	28
August . .	15.5	22.3	16.9	17.9	23.1	12.7	33.4	17	4.6	6	5.6	6.0	4.9	5.5	49	12.0	26	13	—	—	5	—	6	7	1	3	3	4	3	5	27	18	9	21
September	11.8	17.2	12.3	13.4	17.9	9.8	23.4	17	3.5	19	8.0	6.8	6.7	7.2	37	10.6	22	10	—	—	4	—	1	12	1	5	6	—	3	10	28	8	4	26
Oktober .	5.3	9.6	6.2	6.8	10.4	3.9	19.5	1	- 3.9	27	6.9	7.4	6.4	6.9	31	6.2	18	14	4	—	1	2	—	9	2	5	2	13	5	9	33	8	5	13
November	0.6	5.0	1.6	2.2	5.6	-0.5	16.3	1	- 9.8	27	6.4	6.2	6.5	6.4	10	5.5	18	3	1	1	—	1	1	9	—	5	5	8	13	8	25	3	3	20
December	-2.7	-0.9	-2.4	-2.1	0.4	-4.5	6.6	16	-14.0	25	7.7	7.7	7.3	7.6	13	2.1	16	9	13	1	—	2	1	17	1	5	7	5	2	7	17	20	20	10
Jahr . . .	5.3	10.3	6.4	7.1	11.3	3.0	33.4	17 VII	-19.9	21 1	6.7	6.8	5.9	6.5	360	13.2	23 VI	122	54	5 (1)	26	9	41	133	17	65	89	95	51	80	245	176	111	186

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Leutenberg. λ = 11° 28′ E. φ = 50° 34′ N. H = 302 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.5			-2.6	1.2	-6.3	9.3	30 31	-21.0	22	8.2	6.6	7.1	7.3	35	6.5	1	15	9	—	—	1	3	15	3	2	2	3	1	4	14	17	4	46
Februar .	-1.4			0.3	4.2	-3.6	11.0	22	-17.0	18	6.3	7.1	7.6	7.0	37	9.1	8	17	9	1	—	1	—	12	3	6	3	3	4	11	9	1	1	49
März . . .	-4.3			-0.5	5.6	-6.5	19.5	28	-16.8	5	5.6	5.0	4.8	5.1	34	12.1	30	8	11	—	1	—	6	10	—	10	5	5	4	6	5	1	—	57
April . . .	1.7			6.0	13.6	-1.5	22.1	5	- 6.2	10	5.2	4.4	5.3	5.0	11	6.8	30	5	3	—	1	3	8	6	—	5	3	5	5	10	2	4	9	47
Mai	10.1			10.7	18.4	3.1	33.5	28	- 4.4	8	5.1	5.6	3.9	4.9	28	5.7	20	13	2	1	2	3	9	5	—	1	—	10	6	9	3	5	6	53
Juni . . .	15.3			15.4	22.5	8.4	31.0	29	- 2.4	14	5.7	5.6	6.5	5.9	94	35.1	2	9	—	2	4	3	4	9	4	7	1	5	2	7	11	11	4	42
Juli	15.8			15.4	23.7	7.2	31.0	30	- 0.8	29	5.5	6.2	5.8	5.8	7	3.2	7	7	—	—	4	1	6	10	4	3	1	10	2	10	2	11	14	40
August . .	16.5			18.6	26.6	10.7	36.6	18	4.2	14	4.7	4.6	4.0	4.4	49	14.0	4	7	—	—	4	—	6	3	1	1	—	2	7	8	13	4	12	46
September	11.3			14.1	20.2	8.0	27.0	1 2	0.7	19	7.8	5.4	5.4	6.2	41	17.3	29	9	—	—	2	2	4	10	2	6	1	—	3	5	6	6	3	60
Oktober .																																	
November																																	
December																																	
Jahr . . .																																	
Neuhaus am Rennsteig. λ = 11° 8′ E. φ = 50° 31′ N. H = 806 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.																																	
Januar . .	-4.7			-5.0	-2.0	-8.0	4.5	30	-13.9	13 21	8.4	7.6	7.2	7.7	60	10.6	1	14	14	—	—	13	3	20	2	10	5	10	2	7	40	14	5		3)
Februar [1]	*-3.2*			*-3.1*	*0.2*	*-6.4*	9.6	22	-18.6	18	*9.0*	*8.9*	*7.8*	*8.6*	56	11.1	8	19	18	—	—	4	1	19	—	15	11	2	1	16	24	9	3		3)
März [1] . .	*-4.4*			*-3.5*	*1.5*	*-8.6*	13.8	28	-17.9	5	*6.8*	*5.7*	*4.7*	*5.7*	52	19.0	29	8	12	1	1	3	4	11	2	12	21	16	1	15	16	6	—		
April . . .	2.6			3.9	9.0	-1.3	19.3	5	- 5.4	21	5.3	4.9	4.3	4.8	23	7.5	20	11	8	1	—	10	8	5	—	14	16	9	—	10	15	15	11		
Mai	7.4			7.9	13.0	2.8	28.2	28	- 4.6	6	6.0	5.9	4.8	5.6	71	17.5	1	13	3	1	2	5	7	12	—	8	23	5	1	16	20	19	1		
Juni . . .	11.1			11.9	16.5	7.3	25.2	29	1.4	14	6.8	8.0	6.8	7.2	67	14.0	7	14	—	—	4	5	2	15	1	31	8	—	1	10	26	12	2		
Juli	12.1			12.8	17.6	7.9	25.0	30	4.3	1	6.4	7.5	5.5	6.5	31	7.5	5	10	—	1	4	2	5	11	—	20	15	5	—	14	16	22	1		
August . .	13.8			15.7	21.0	10.3	32.5	25	3.6	6	6.5	6.1	4.5	5.7	90	29.4	1	11	—	—	4	4	5	9	—	24	5	6	—	14	34	10	—		
September	9.9			11.3	15.1	7.6	21.7	17	3.3	9	8.2	7.2	4.5	6.6	73	20.5	29	13	—	—	3	13	1	11	1	14	4	—	—	18	37	17	—		
Oktober .																																	
November																																	
December																																	
Jahr . . .							32.5	52VIII																									

[1]) Die Beobachtungen vom 28. Febr. bis 2. März fehlen; Temperatur und Bewölkung sind nach Schmücke interpolirt.

[2]) Je 6 Windbeobachtungen fehlen.

Schmücke (Thüringerwald). λ = 10° 48′ E. φ = 50° 39′ N. H = 911 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.2 Meter.																																	
Januar . .	-5.4	-4.0	-5.0	-4.8	-2.6	-6.6	3.0	30	-11.4	11	8.5	8.4	8.3	8.4	131	37.9	30	19	16	—	—	21	3	22	9	1	2	12	5	15	29	17	10	2
Februar .	-4.2	-1.3	-3.1	-2.9	-0.1	-5.7	11.1	22	-17.5	18	8.9	9.7	8.2	8.9	116	26.3	8	17	16	—	—	11	—	20	2	2	4	5	5.5	21.5	22.5	13	12.5	1
März . . .	-5.2	-0.2	-4.3	-3.5	0.9	-6.9	12.1	28	-15.2	4	6.7	6.2	4.6	5.8	50	20.6	29	10	12	(1)	1	6	7	10	4	5	25	8	6	16.5	16	4.5	8	4
April . . .	1.6	7.3	1.9	3.2	8.3	-1.0	16.5	5	- 5.8	15	6.2	5.7	5.0	5.6	38	7.2	26	12	11	—	—	10	7	10	1	16	10	3	8	9	17	9	18	—
Mai	7.0	11.5	6.6	7.9	12.6	3.3	28.6	28	- 4.5	6	6.4	6.6	4.9	6.0	116	24.4	21	14	4	2 (1)	1	7	8	11	1	4	16	2	1.5	14	13	23.5	12	7
Juni . . .	10.0	14.6	9.4	10.8	*16.0*	6.6	24.7	29	0.8	14	7.8	8.1	6.3	7.4	86	18.9	23	18	—	—	4	9	1	15	2	9.5	5	—	1.5	17.5	7	30.5	11	8
Juli	11.4	16.1	10.0	11.9	16.9	7.4	25.1	30	4.0	1 19	6.9	7.6	5.5	6.7	44	7.2	7	13	—	—	3	8	3	13	—	16	2.5	4	7	11.5	22.5	20	4.5	5
August . .	13.5	19.0	13.2	14.8	19.7	9.9	31.1	18	2.5	6	7.1	6.2	3.5	5.6	88	15.0	1	14	—	—	2	8	7	9	1	—	—	0.5	4	28.5	23	23.5	5.5	8
September	9.6	13.4	9.4	10.5	14.0	6.7	19.3	13 14	2.5	10	8.4	7.5	4.7	6.9	82	17.9	7	16	—	1	4	16	1	12	1	3.5	5	1	2.5	24	39.5	7	6.5	1
Oktober .	2.3	5.3	3.1	3.5	6.1	0.8	15.6	30 31	- 6.6	27	7.7	8.3	5.9	7.3	86	16.0	2	19	7	1	—	19	1	14	1	—	4	6	3	30	34	16	—	—
November	-0.3	2.2	-0.4	0.3	3.2	-2.0	17.6	1	-11.0	27	7.8	6.9	6.7	7.1	18	4.0	30	10	2	—	—	18	4	16	—	—	1	2	6.5	12	50.5	15	3	—
December	-6.0	-5.5	-6.2	-6.0	-3.8	-7.8	1.5	16	-17.0	25	9.0	8.6	8.1	8.6	97	27.4	6	20	20	—	—	16	2	24	1	10	11	7	—	7.5	29	20	8.5	—
Jahr . . .	2.9	6.6	2.9	3.8	7.6	0.4	31.1	18VIII	-17.5	18 II	7.6	7.5	6.0	7.0	952	37.9	30 1	182	88	4 (2)	15	149	44	176	23	67	85.5	50.5	50.5	207	303	199	99.5	36

Frankenheim auf der Rhön.

$\lambda = 10°\,5'$ E. $\varphi = 50°\,33'$ N. H = 760 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.7	-3.1	-3.8	-3.8	-1.9	-6.2	4.5	30	-14.7	22	7.8	7.7	6.9	7.5	59	13.3	1	14	9	—	—	12	4	16	6	4	7	11	7	1	9	24	30	—
Februar. .	-3.6	-1.5	-2.5	-2.5	0.1	-5.2	5.2	22	-16.7	18	8.6	9.2	8.2	8.7	80	10.6	7	17	15	—	—	10	1	22	1	7	7	8	5	6	12	32	5	5
März . . .	-4.1	0.3	-3.1	-2.5	1.9	-6.5	12.8	28	-15.1	4	4.9	5.5	2.7	4.4	23	10.2	29	8	4	—	1	2	10	5	1	4	8	25	7	12	6	19	8	4
April . . .	3.1	8.3	2.9	4.3	9.7	-0.7	19.0	6	- 5.4	16	5.1	5.2	4.0	4.8	34	17.6	19	10	5	1	—	6	10	8	1	15	16	5	3	6	8	20	13	4
Mai	8.1	12.6	7.1	8.8	14.0	3.7	28.3	28	- 4.1	6	5.5	5.6	4.5	5.2	68	25.2	21	12	3	2	2	3	8	7	—	13	6	10	7	12	10	21	7	7
Juni . . .	12.5	15.0	10.3	12.0	16.9	6.9	25.4	28	1.6	14	6.2	6.7	6.5	6.5	71	19.9	6	15	—	—	5	3	1	11	1	9	3	1	3	3	11	44	14	2
Juli	13.0	16.3	11.2	12.9	17.7	7.8	27.5	30	5.0	1	5.5	6.3	4.6	5.5	38	10.2	15	10	—	(1)	5	3	4	10	2	11	10	11	3	2	13	24	10	9
August . .	14.8	19.3	13.9	15.5	20.4	10.4	31.5	18	3.1	11	4.8	4.7	5.1	4.9	85	25.1	1	12	—	—	2	2	9	7	1	5	8	5	1	1	9	49	8	7
September	9.9	13.7	9.9	10.9	14.8	6.6	19.5	13 27	2.1	10	6.6	6.0	5.5	6.0	69	25.2	23	14	—	—	3	8	4	10	—	4	4	2	1	2	16	45	12	4
Oktober .	2.8	5.2	3.3	3.7	6.9	-0.5	16.3	1	- 7.5	27	7.2	6.7	5.2	6.3	86	18.8	10	16	4	1	1	7	3	11	4	11	6	2	5	10	10	36	12	1
November	-0.5	1.3	-0.3	0.0	2.9	-2.4	14.4	1	-12.4	27	7.5	7.9	7.8	7.7	15	7.4	18	12	2	—	—	23	3	19	—	4	1	6	18	18	31	6	1	5
December	-5.2	-4.8	-5.7	-5.3	-2.8	-8.1	3.4	15	-17.7	26	7.1	7.3	7.0	7.1	51	8.6	5	13	12	—	—	10	5	17	3	9	14	7	—	1	7	32	23	—
Jahr . . .	3.8	6.9	3.6	4.5	8.4	0.5	31.5	18VIII	-17.7	26 XII	6.4	6.6	5.7	6.2	679	25.2	21 V 23 IX	153	54	4 (1)	19	89	62	143	20	96	90	93	60	74	142	352	143	48

[1] 7ᵃ-Temperatur im Sommer zu hoch.

Schweinsberg.

$\lambda = 8°\,58'$ E. $\varphi = 50°\,46'$ N. H = 212 Meter. $h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.9	-0.6	-2.8	-2.5	0.3		8.5	30	-22.2	21	7.3	7.1	7.6	7.3	14	4.4	15	10	10	1	—	2	4	19	9	9	16	1	4	35	15	4	—	9
Februar .	-1.2	3.0	0.6	0.8	3.7		8.6	27	-17.2	19	9.1	8.7	7.2	8.3	24	5.5	8	15	11	5	—	3	—	17	5	10	17	1	11	26	8	6	2	6
März . . .	-2.6	5.4	-0.3	0.6	6.4		16.6	27	-12.8	5 8	5.4	5.1	4.4	5.0	24	8.2	28	7	8	1	2	3	6	9	3	21	24	5	2	18	1	8	4	10
April . . .	2.8	12.9	5.8	6.8	13.8		24.1	5	- 2.0	15	5.3	5.4	4.3	5.0	7	2.3	26	6	2	1 (1)	—	—	8	8	1	20	12	8	2	22	12	9	5	—
Mai	8.9	17.4	10.6	11.9	18.5		32.5	28	0.8	7	5.3	5.8	5.3	5.5	31	11.8	21	10	2	1	2	1	10	8	9	11	12	6	3	28	14	13	1	5
Juni . . .	12.2	18.4	12.6	14.0	19.9		28.5	28	5.6	15	7.1	7.3	5.8	6.7	57	10.2	23	15	—	(1)	6	4	1	11	3	14	7	4	2	34	8	11	1	9
Juli	12.9	20.4	12.9	14.8	21.7		30.2	29	7.7	22	5.8	6.5	4.4	5.6	22	5.4	5	9	—	—	6	2	5	8	1	8	14	8	2	23	14	9	5	10
August . .	14.7	23.8	16.4	17.8	25.0		36.5	17	6.2	6	5.9	5.4	4.6	5.3	26	8.0	27	8	—	—	8	2	5	7	3	5	2	2	—	45	8	11	2	18
September	9.5	17.6	12.6	13.1	18.5		24.8	13	1.8	19	7.8	6.9	5.8	6.8	43	16.5	22	13	—	—	3	10	—	12	2	6	1	1	3	45	3	10	3	18
Oktober. .	5.0	10.4	6.7	7.2	11.3		21.1	1	- 5.3	27	7.8	7.2	5.9	7.0	38	10.8	2	15	3	2	2	1	1	10	7	4	15	1	3	49	2	4	2	13
November	2.0	5.6	2.7	3.2	6.0		12.9	5	- 8.0	26	8.6	8.2	8.0	8.3	8	3.3	30	5	2	—	—	10	2	22	—	9	20	3	—	37	3	3	2	13
December	-2.8	-0.6	-2.3	-2.0	0.1		6.0	16	-15.8	25	8.4	7.9	7.4	7.9	12	3.0	2	9	13	4	—	3	3	22	3	16	10	3	—	50	3	2	2	7
Jahr . . .	4.8	11.1	6.3	7.1	12.1		36.5	17VIII	-22.2	21 I	7.0	6.8	5.9	6.6	[1] 306	16.5	22 IX	[1] 122	51	15 (2)	29	41	45	153	[2] 46	133	150	43	32	412	91	90	29	118

[1] Zu gering.

Rauschenberg.

$\lambda = 8°\,55'$ E. $\varphi = 50°\,53'$ N. H = 270 Meter. $h_t = 5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.4	-0.8	-2.1	-2.1	-0.1	-4.6	8.0	30	-20.2	22	7.4	6.5	6.8	6.9	32	9.2	1				—	2	3	12	3	14	5	1	1	10	34	15	6	7
Februar. .	-1.5	1.7	0.5	0.3	2.9	-2.4	8.8	22	-18.8	18	8.6	7.9	6.5	7.7	27	7.8	8				—	4	—	16	1	16	—	—	3	2	34	16	10	6
März . . .	-2.0	4.7	0.4	0.9	5.2	-3.6	15.6	27	-10.8	5	5.2	4.3	3.9	4.5	23	9.5	28				1	—	7	6	6	7	10	13	8	11	16	10	7	11
April . . .	4.4	12.1	6.7	7.5	12.7	1.7	22.1	6	- 4.1	18	4.9	4.5	2.8	4.1	7	7.2	26				1	—	9	4	3	27	10	2	—	13	9	14	11	4
Mai	10.2	16.9	12.1	12.8	17.7	6.5	31.0	28	- 2.5	8	4.9	4.5	4.3	4.6	32	12.4	21				4	—	10	5	3	16	4	7	1	16	10	22	9	8
Juni[1]) . .	*13.0*	*18.4*	*14.4*	*15.0*	19.3	9.8	27.1	28	1.9	19	5.8	5.9	5.3	5.7	61	22.8	23				7	1	3	7	1	12	2	7	—	11	17	8	14	19
Juli	13.9	20.1	15.4	16.2	21.2	10.1	28.1	29	4.0	27	5.7	5.3	4.1	5.0	39	11.5	31				8	1	4	2	1	17	4	2	5	12	13	13	11	16
August . .	15.0	22.9	18.0	18.5	23.7	12.1	34.0	18	3.0	5	4.8	5.0	4.4	4.7	28	20.4	10				7	—	3	1	3	6	3	2	1	3	39	11	6	22
September	10.0	16.5	12.6	12.9	17.5	8.4	22.5	13	1.0	30	6.9	6.0	5.1	6.0	54	21.3	22				4	1	1	4	2	20	—	—	—	15	26	9	3	17
Oktober. .	5.3	9.5	6.5	7.0	10.0	3.8	19.5	1	- 3.8	27	7.0	6.0	5.9	6.3	63	20.3	2				2	—	—	6	5	17	—	—	—	19	33	13	3	8
November	1.8	4.8	2.8	3.0	5.3	0.6	13.0	1	- 7.7	23	9.3	7.9	6.9	8.0	18	8.0	30				—	3	1	18	—	12	2	1	—	12	6	17	4	36
December	-3.3	-1.2	-2.4	-2.3	-0.2	-4.8	6.0	15	-13.7	25	7.7	7.3	6.4	7.1	27	8.4	11				—	1	2	17	3	15	12	—	—	13	19	25	2	7
Jahr . . .	*5.3*	*10.5*	*7.1*	*7.5*	11.3	3.1	34.0	18VIII	-20.2	22 I	6.5	5.9	5.2	5.9	411	22.8	23 VI				34	13	43	98	31	179	52	35	19	137	256	173	86	161

[1]) Vom 22. und 23. Juni fehlen die Temperaturbeobachtungen; dieselben sind nach Schweinsberg und Marburg interpolirt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌬	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Schwarzenborn. λ = 9° 27′ E. φ = 50° 55′ N. H = 560* Meter. h_1 = 6 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	-3.7	-1.8	-3.2	-3.0	-1.0	-6.0	6.0	29	-12.4	21 22	7.9	8.0	7.3	7.7	61	10.2	7	19	11	—	—	3	3	20	2	—	2	11	—	3	49	7	3	18
Februar .	-2.1	0.9	-1.1	-0.8	2.1	-4.2	9.8	22	-16.6	18	8.7	9.2	8.1	8.7	46	12.6	8	16	15	—	—	1	1	20	3	1	5	4	1	5	26	11	5	29
März . . .	-3.1	2.8	-1.7	-0.9	3.8	-5.6	14.0	27	-12.9	4	5.9	5.5	5.9	5.8	28	10.0	28	6	10	—	1	3	5	8	—	—	17	9	8	2	17	1	7	32
April . . .	3.3	10.5	4.6	5.8	11.4	0.7	21.2	5	- 4.2	16	5.1	5.8	4.3	5.1	9	4.4	26	6	4	—	—	2	7	7	—	4	2	9	3	4	15	9	19	25
Mai	9.1	14.8	9.2	10.6	16.3	5.2	31.0	28	- 2.2	7	5.2	6.1	4.6	5.3	42	17.1	21	11	3	—	—	—	9	11	1	8	9	3	3	10	30	8	4	18
Juni . . .	12.0	16.5	11.7	13.0	18.5	8.3	27.7	28	2.9	14 19	6.9	8.1	6.2	7.1	78	16.3	23	17	—	—	4	—	1	11	2	7	3	—	2	3	24	28	8	15
Juli	13.4	18.1	12.5	14.1	19.7	9.3	27.7	29	5.3	19	6.1	7.5	4.3	6.0	18	6.0	18	6	—	—	6	—	3	8	1	3	2	—	2	7	10	24	11	34
August . .	15.3	21.3	15.5	16.9	22.4	11.6	32.8	18	3.8	11	5.7	5.1	4.8	5.2	52	10.0	1	12	—	—	7	—	4	5	1	2	—	—	1	—	12	47	8	23
September	10.5	15.1	11.0	11.9	16.3	8.0	22.9	13	2.3	10	6.6	7.2	5.3	6.4	51	16.0	22	14	—	—	4	1	3	10	—	2	—	—	—	2	12	40	9	25
Oktober .	4.2	8.3	5.1	5.7	9.0	2.1	18.9	1	- 3.9	22	8.0	8.0	6.5	7.5	63	15.3	2	14	3	1	2	1	1	14	—	3	—	2	1	14	23	28	6	16
November	1.2	4.0	1.8	2.2	4.9	-0.2	15.4	1	- 8.7	27	8.8	8.8	7.4	8.3	15	3.8	7	7	3	—	—	11	2	20	—	—	1	1	—	9	20	11	—	48
December	- 4.1	-2.6	-3.8	-3.6	-1.6	-5.5	4.5	15	-13.7	25	8.8	8.2	7.8	8.3	54	10.5	12	16	16	—	—	7	1	22	—	—	2	3	—	5	28	14	1	40
Jahr . . .	4.7	9.0	5.1	6.0	10.2	2.0	32.8	18VIII	-16.6	18 11	7.0	7.3	6.0	6.8	517	17.1	21 V	144	65	1	24	29	40	156	10	30	43	42	21	64	266	228	81	323
Altmorschen. λ = 9° 37′ E. φ = 51° 4′ N. H = 195 Meter. h_1 = 4.5 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	-2.4	0.3	-1.4	-1.2	1.5	-4.3	9.3	30	-17.8	22	7.4	7.5	7.5	7.5							—	—	3	16	—	—	5	7	20	8	7	11	33	2
Februar .	-0.4	3.3	1.1	1.3	4.7	-2.3	10.2	22 23	-17.6	18	8.5	9.2	9.2	9.0							—	2	1	23	—	17	5	18	5	5	3	17	10	7
März . . .	-2.5	5.2	-0.1	0.6	6.6	-4.5	17.0	27	-12.6	5	6.3	5.8	5.2	5.8							1	—	6	10	—	27	17	14	—	8	2	7	16	2
April . . .	3.0	13.0	5.3	6.6	14.4	-0.1	22.7	5 6	- 7.4	16	4.9	6.6	3.6	5.0							—	1	6	5	—	20	5	11	12	5	4	22	11	—
Mai	9.4	17.6	9.9	11.7	19.3	4.6	32.6	27	- 4.2	8	5.1	5.8	4.2	5.0							—	—	10	10	—	26	5	11	3	9	2	11	21	5
Juni . . .	13.6	19.2	12.6	14.5	21.7	8.4	29.0	28	- 0.1	16	7.0	8.5	6.3	7.3							2	7	1	14	—	27	—	7	—	7	8	24	11	6
Juli	13.7	20.9	12.9	15.1	22.6	8.1	30.6	30	3.0	12	6.0	7.6	4.9	6.2							5	2	5	9	—	23	1	9	5	5	4	16	2	28
August . .	15.9	24.2	16.1	18.1	26.1	11.3	35.8	17	2.4	6.	6.2	7.0	5.2	6.1							1	3	5	11	—	11	4	6	2	3	8	23	9	27
September	11.2	17.9	12.6	13.6	19.9	7.6	25.2	13	2.9	24	8.9	7.5	5.6	7.3							2	11	—	13	—	13	—	—	—	20	17	7	4	29
Oktober .	6.1	11.4	6.5	7.6	12.5	2.7	25.8	1	- 3.9	27	8.2	7.9	5.6	7.2							1	3	—	13	—	12	—	9	2	29	3	20	6	12
November	2.5	5.8	3.0	3.6	6.6	0.9	15.7	1	- 8.6	27	9.3	8.7	7.4	8.5							—	6	1	21	—	1	—	28	25	17	—	7	2	10
December	-1.7	-0.1	-1.3	-1.1	1.3	-3.8	7.8	16	-13.6	26	9.0	8.5	8.1	8.5							—	2	2	24	—	7	6	24	2	7	12	15	19	1
Jahr . . .	5.7	11.6	6.4	7.5	13.1	2.4	35.8	17VIII	-17.8	22 1	7.2	7.6	6.1	7.0							12	37	40	169	?	184	48	144	76	123	70	180	144	129
Dingelstaedt. λ = 10° 19′ E. φ = 51° 18′ N. H = 338 Meter. h_1 = 2.5 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-3.2	-0.8	-2.3	-2.2	0.0	-4.6	7.4	30	-16.7	21	7.1	6.8	7.2	7.0	59	16.7	1	18	16	2	—	8	3	15	5	—	—	10	7	3	16	23	2	1)
Februar .	-1.9	1.2	-0.6	-0.5	2.2	-3.0	6.3	24	-15.8	18	8.7	8.8	7.5	8.3	54	15.2	8	16	14	1	—	13	—	17	—	3	3	7	13	5	6	14	5	2
März . . .	-3.5	3.2	-1.4	-0.8	3.9	-4.7	13.6	27	-13.1	4	5.5	4.7	3.6	4.6	37	13.4	29	9	10	—	1	7	8	7	—	1	10	12	4	3	4	6	5	17
April . . .	3.2	11.3	5.6	6.4	12.0	1.2	22.5	5	- 4.3	16	5.7	5.3	3.8	4.9	18	5.7	26	7	6	1	—	—	7	4	—	5	1	8	1	2	8	9	13	13
Mai	9.5	15.9	10.6	11.6	17.1	5.5	31.8	28	1.9	8	4.8	5.5	4.8	5.0	40	15.3	21	13	2	2	—	—	9	6	—	1	4	8	2	5	12	13	5	12
Juni . . .	12.8	17.9	13.3	14.3	19.5	9.6	28.9	29	3.2	19	6.4	7.0	5.9	6.4	60	10.1	12	19	—	(1)	4	2	2	7	—	1	1	1	3	10	10	11	15	8
Juli	13.4	19.2	13.9	15.1	20.3	9.7	27.5	29	5.5	17	6.1	6.5	4.5	5.7	31	8.4	5	9	—	—	5	1	5	8	—	1	2	5	3	3	12	15	13	8
August . .	14.9	22.2	16.1	17.3	23.3	11.7	33.1	17	3.4	6	5.2	5.8	4.4	5.1	39	11.4	26	13	—	—	6	—	4	5	1	3	—	5	3	7	19	12	10	3
September	10.4	16.6	11.9	12.7	17.4	8.8	24.2	13	2.8	19	6.1	7.2	4.4	5.9	37	9.6	23	12	—	—	2	5	3	6	—	1	—	1	1	22	12	7	12	4
Oktober .	4.9	9.4	5.8	6.5	9.9	3.5	19.3	1	- 4.2	27	8.1	6.1	4.7	6.3	56	12.2	17	16	4	1	—	4	2	8	1	—	—	6	7	14	14	9	11	1
November	1.0	4.0	1.9	2.2	4.7	-0.1	15.2	1	-11.4	27	8.5	7.1	7.1	7.6	11	6.0	30	5	2	1	—	15	2	14	1	—	1	10	20	6	12	3	1	7
December	-2.3	-1.2	-2.1	-1.9	-0.2	-3.9	6.3	16	-13.5	25	8.9	7.8	8.1	8.3	54	11.1	2	19	19	2	—	—	1	19	4	6	3	4	5	2	18	17	2	5
Jahr . . .	4.9	9.9	6.1	6.8	10.8	2.8	33.1	17VIII	-16.7	21 1	6.8	6.6	5.5	6.3	496	16.7	11	156	73	10 (1)	18	55	46	116	12	22	25	77	69	82	143	139	94	81

[1]) Windbeobachtungen nur 7ᵃ und 2ᵖ.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⍁ ⊤	= heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Klostermansfeld. λ = 11° 29′ E. φ = 51° 35′ N. H = 245 Meter. h_t = 6.3 Meter. h_r = 0.8 Meter.																																	
Januar . .	-2.9	-0.5	-2.2	-2.0	0.6	-4.5	9.0	30	-15.8	21	7.4	6.0	7.0	6.8	19	8.0	28	7	7	—	—	4	2	12	6	1	5	7	—	2	5	18	23	[1] 1
Februar .	-1.4	1.9	-0.6	0.2	3.0	-2.5	8.2	24	-12.2	18	8.1	7.7	7.5	7.8	27	8.3	8	10	12	—	—	6	—	13	4	3	5	2	6	1	12	8	16	5
März . . .	-2.2	3.6	0.1	0.4	4.7	-3.2	15.8	27	-11.4	4	5.7	5.0	5.4	5.4	29	10.4	29	6	7	—	1	2	7	8	2	3	7	7	7	1	9	5	16	7
April . . .	4.5	11.7	6.5	7.3	12.8	2.3	23.4	5	- 2.5	16	5.9	4.8	4.0	4.9	6	2.2	15	5	—	—	—	—	8	4	—	8	5	1	5	2	11	4	21	3
Mai	9.7	16.4	11.4	12.2	18.2	6.6	35.3	28	- 0.2	6	4.9	5.1	4.5	4.8	31	7.5	2	8	1	—	1	—	9	7	—	7	6	1	4	2	10	10	20	2
Juni . . .	14.0	19.0	14.4	15.4	21.4	10.6	31.4	28	5.2	16	6.2	6.2	5.1	5.8	56	21.5	6	10	—	—	4	—	1	5	3	6	—	1	1	—	15	11	25	1
Juli	14.4	20.4	15.4	16.4	22.4	11.1	31.9	30	7.6	12	5.9	6.0	4.7	5.5	22	8.7	14	5	—	—	2	—	1	3	—	10	2	—	2	3	7	10	23	5
August . .	16.4	23.6	17.9	19.0	25.3	13.5	35.9	19	6.2	11	5.1	4.9	5.6	5.2	28	11.5	27	7	—	—	3	—	6	3	—	5	1	3	1	—	17	14	18	3
September	12.0	17.6	13.7	14.2	19.0	10.0	26.2	13	5.8	19	6.9	6.5	6.2	6.5	38	9.0	16	10	—	—	3	3	—	6	—	4	—	—	2	2	23	15	10	4
Oktober .	5.3	10.4	6.7	7.3	11.2	3.8	21.5	1	- 1.6	27	5.4	5.7	5.1	5.4	77	7.0	17	10	2	1	—	4	3	6	2	3	—	3	2	4	27	11	9	3
November	-0.2	3.6	0.5	1.1	4.7	-1.7	17.5	1	-10.7	27	8.5	6.6	6.9	7.3	1			1	3	—	—	14	1	13	—	3	1	3	8	12	13	11	4	5
December	-2.0	-0.7	-1.7	-1.5	0.8	-3.5	6.0	16 20	-12.2	25	7.7	7.4	7.9	7.7	35	6.6	2	14	9	—	—	2	—	16	3	5	3	1	1	1	13	18	19	1
Jahr . . .	5.6	10.6	6.8	7.5	12.0	3.5	35.9	19VIII	-15.8	21 1	6.5	6.0	5.8	6.1	309	21.5	6 VI	93	41	1	14	35	38	96	20	58	35	29	39	30	162	35	204	[1] 40
Harzgerode. λ = 11° 6′ E. φ = 51° 41′ N. H = 380 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.6	-1.1	-3.0	-2.7	-0.2	-5.1	7.4	30	-17.4	21	7.8	6.8	7.5	7.4	48	17.3	1	20	14	—	1	8	3	16	2	—	—	22	3	1	14	49	4	—
Februar .	-2.3	1.0	-1.3	-1.0	1.8	-3.6	8.2	22	-15.8	18	7.5	8.1	7.1	7.6	44	10.8	8	16	17	2	—	6	1	12	3	3	7	17	7	3	19	18	13	—
März . . .	-4.1	2.2	-2.0	-1.5	3.3	-4.9	14.4	22	-13.2	5	5.5	5.2	4.9	5.2	50	13.7	12	12	12	1	1	3	6	9	—	9	23	14	10	6	7	15	9	—
April . . .	2.9	10.5	3.8	5.2	11.4	0.3	21.5	5	- 4.8	16	5.2	4.9	3.2	4.4	12	4.3	15	7	5	2	—	2	7	4	—	8	9	9	4	2	14	25	18	1
Mai	9.4	15.3	9.0	10.7	17.6	4.2	35.3	28	- 2.5	8	5.1	5.4	4.4	5.0	48	12.8	20	10	3	3	1	2	8	5	—	4	11	12	6	8	13	34	5	—
Juni . . .	12.9	17.5	12.4	13.8	20.3	8.6	30.9	28	2.1	19	5.9	7.3	5.1	6.1	54	19.4	6	14	—	(1)	6	—	2	7	—	7	2	2	—	3	20	43	9	4
Juli	13.4	18.9	12.9	14.5	22.2	8.4	31.4	30	3.1	18	5.9	6.3	4.7	5.6	26	6.7	31	11	—	—	5	1	3	5	—	9	9	6	6	1	12	26	23	1
August . .	15.0	22.0	15.5	17.0	24.7	11.1	33.4	17	3.1	6	5.3	5.6	4.7	5.2	50	12.3	3	11	—	—	6	2	2	3	—	3	1	6	2	1	29	42	8	1
September	10.5	16.4	11.2	12.3	18.7	7.8	27.4	13	2.6	10 30	6.4	6.4	4.3	5.7	38	8.7	29	15	—	-	3	6	1	4	—	5	2	3	3	—	32	37	7	1
Oktober .	4.5	9.2	5.2	6.0	10.2	2.7	20.0	1	- 4.4	27	5.6	6.2	5.5	5.8	35	9.6	10	12	4	1	—	5	3	9	2	1	—	6	6	4	49	21	5	1
November	0.0	4.3	-0.1	1.0	5.3	-2.3	18.1	1	-13.1	27	7.5	6.1	5.1	6.2	4	2.3	26	3	2	—	—	12	1	9	—	3	9	13	11	6	28	13	4	3
December	-3.0	-1.8	-2.9	-2.6	0.1	-4.7	8.6	16	-15.8	25	8.1	8.0	8.0	8.0	47	11.1	2	17	17	—	—	5	1	18	2	5	6	2	—	4	20	40	16	—
Jahr . . .	4.6	9.5	5.1	6.1	11.3	1.9	35.3	28 V	-17.4	21 1	6.3	6.4	5.4	6.0	456	19.4	6 VI	148	74	9 (1)	23	52	38	101	9	57	79	112	58	39	257	363	121	12
Herzberg. λ = 10° 20′ E. φ = 51° 39′ N. H = 240 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	-2.1	0.2	-1.6	-1.3	0.6	-3.7	8.0	30	-15.5	21	8.1	7.9	8.0	8.0	83	20.0	2	14	8	1	1	4	4	22	4	—	—	21	2	5	1	28	10	26
Februar .	-1.1	2.4	0.1	0.4	3.1	-2.5	10.0	22	-14.0	18	7.9	8.2	7.4	7.8	61	15.5	8	15	11	1	—	3	1	15	—	8	—	26	5	4	1	22	2	19
März . . .	-2.1	4.2	-0.9	0.1	5.1	-3.8	15.0	27	-11.5	4	4.9	5.1	3.4	4.5	44	18.0	12	7	7	—	1	1	9	6	—	4	4	47	1	4	1	13	5	14
April . .	4.3	12.1	5.7	7.0	12.7	1.5	22.0	5	- 3.0	13	5.1	5.3	4.1	4.8	12	3.5	25	6	2	—	—	2	9	6	—	13	—	27	1	4	—	23	15	7
Mai	10.1	17.0	10.8	12.2	18.6	6.8	35.5	28	- 2.5	7	5.1	5.7	4.3	5.0	42	13.4	21	11	1	1	1	1	11	11	1	4	1	37	—	5	—	21	10	15
Juni . . .	13.2	19.0	13.3	14.7	20.3	9.4	31.0	28	4.0	14 19	6.5	8.1	5.6	6.7	60	16.3	30	16	—	—	5	—	2	9	1	6	—	17	—	3	1	31	12	20
Juli	14.1	20.0	14.0	15.5	21.6	10.4	31.0	30	4.5	1	6.6	7.3	4.8	6.2	28	5.5	8	9	—	—	2	—	3	11	—	8	—	17	—	8	1	30	6	23
August . .	15.3	22.8	16.0	17.5	24.0	12.5	34.0	17 19	5.5	11	6.1	7.0	4.2	5.7	86	34.5	10	9	—	—	7	1	2	7	—	2	—	24	3	3	—	42	2	17
September	11.1	17.1	12.5	13.3	18.1	9.1	24.0	14	3.0	5	7.3	7.8	4.2	6.4	32	7.0	4	8	—	—	1	3	2	9	—	5	—	17	2	2	3	28	5	28
Oktober .	6.0	10.5	6.7	7.5	11.0	4.2	20.0	1	- 3.0	19	7.4	7.6	6.0	7.0	41	12.9	17	13	3	—	—	2	—	11	—	2	—	22	—	6	2	28	3	30
November	1.8	5.2	2.4	3.0	5.7	0.2	17.5	1	-11.3	24	7.9	7.6	6.6	7.4	4	1.6	4 8	3	2	—	—	2	2	16	—	—	—	30	9	6	1	10	—	34
December	-2.0	-0.4	-1.7	-1.4	0.6	-3.5	6.5	19	-12.5	25	8.5	8.5	8.5	8.5	76	17.0	16	15	11	—	—	4	3	24	—	—	-	14	1	1	1	31	4	41
Jahr . . .	5.7	10.8	6.4	7.3	11.8	3.4	35.5	28 V	-15.5	21 1	6.8	7.2	5.6	6.5	569	34.5	10 VIII	126	45	3	18	23	48	147	6	52	5	299	24	51	12	307	74	274

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⍁ T	〓	heiter	trübe	🌨	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Scharfenstein. λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N. H = 615 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.2	-1.9	-3.0	-2.8	-0.9	-4.8	5.2	30	-10.4	15	7.9	8.0	6.7	7.5	118	31.7	1	16	12	—	—	2	3	19	—	1	1	3	18	7	27	29	7	
Februar .	-2.6	-0.4	-2.1	-1.8	0.9	-4.3	10.0	22	-14.3	18	9.0	8.6	7.2	8.3	71	16.0	9	18	15	—	—	6	1	19	—	3	4	7	20	8	17	25	3	
März . . .	-4.0	0.7	-2.9	-2.3	1.7	-5.5	11.1	26	-12.9	4 5	5.7	5.1	3.8	4.9	108	34.0	12	12	11	—	1	4	9	8	—	8	11	14	14	8	14	9	15	
April . . .	2.3	7.7	2.9	4.0	8.7	0.2	18.6	5	- 5.1	16 17	5.9	5.1	4.4	5.1	37	12.0	15	7	6	(2)	—	5	6	4	—	1	4	6	17	12	16	17	17	
Mai	7.7	12.7	7.5	8.8	14.1	4.6	31.6	27 28	- 5.5	7	4.5	4.9	4.4	4.6	72	12.8	21	13	3	—	1	2	11	7	—	—	—	3	20	21	10	36	3	
Juni . . .	11.2	14.6	10.4	11.6	17.3	7.8	28.4	28	1.6	16	6.0	7.1	4.3	5.8	88	21.7	7	19	—	—	6	3	2	4	2	—	3	—	12	15	19	20	21	
Juli	12.0	16.3	11.6	12.9	18.1	9.1	26.1	3	4.6	12	5.7	6.2	4.0	5.3	35	14.6	5	9	—	—	3	1	4	5	—	—	—	—	14	14	21	23	21	
August . .	14.0	19.1	14.3	15.4	20.2	11.4	30.6	19	4.9	5	5.3	4.5	3.4	4.4	124	30.0	3	11	—	—	6	3	6	2	—	—	—	4	13	14	24	20	18	
September	10.5	13.6	10.8	11.4	15.1	8.5	21.6	13	4.3	10	5.8	6.2	5.0	5.7	44	12.3	8	11	—	—	1	3	2	8	—	1	—	1	4	27	19	32	6	
Oktober .	4.5	7.1	5.2	5.5	8.1	3.1	19.4	30	- 4.9	19	5.4	6.3	5.0	5.6	88	18.1	17	15	6	—	—	5	3	5	3	4	—	9	4	26	19	24	7	
November	1.5	4.4	1.1	2.0	5.1	-0.8	16.4	1	- 7.9	26	6.3	5.7	4.4	5.5	16	7.9	8	3	2	—	—	6	6	6	—	—	—	18	10	16	25	12	9	
December	-4.1	-3.0	-3.7	-3.6	-1.4	-5.9	6.2	18	-15.1	24	8.3	8.5	8.4	8.4	82	17.0	16	22	20	—	—	5	3	25	—	—	9	4	1	10	15	31	23	
Jahr . . .	4.2	7.6	4.3	5.1	8.9	2.0	31.6	27 28 V	-15.1	24 XII	6.3	6.4	5.1	5.9	883	34.0	12 III	156	75	(2)	18	45	56	112	5	18	32	69	147	178	226	278	150	
Ilsenburg. λ = 10° 40′ E. φ = 51° 51′ N. H = 280 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-2.9	-0.3	-1.9	-1.8	0.9	-4.7	8.1	30	-17.0	21	6.6	5.9	5.7	6.1	97	26.0	1	16	9	—	—	—	4	11	4	2	—	28	7	6	25	21	2	2
Februar .	1.4	2.1	0.0	0.2	3.3	-2.7	8.9	22	-12.6	18	6.7	7.2	6.7	6.9	46	14.2	9	16	12	—	—	2	1	10	2	3	10	12	16	10	10	18	6	2
März . . .	-3.0	3.2	-1.1	-0.5	4.3	-4.3	16.1	26	-11.8	4	5.4	4.8	4.4	4.9	53	21.1	29	10	12	—	1	2	7	6	—	5	18	24	18	11	11	1	1	3
April . . .	4.5	10.4	5.0	6.2	11.8	1.3	22.3	5	- 3.4	16	5.7	4.3	5.1	5.0	23	8.9	15	5	5	1	—	—	5	3	—	3	5	8	10	24	22	12	6	—
Mai	11.8	15.3	9.5	11.5	16.9	5.3	31.5	27	- 2.2	7	4.5	4.2	4.1	4.3	42	8.5	3	13	4	1	—	—	9	2	—	6	7	16	13	15	15	18	1	2
Juni . . .	14.6	17.9	12.3	14.3	19.9	8.9	29.7	29	3.0	19	5.5	5.7	4.3	5.2	70	17.5	7	19	—	1	6	—	1	1	2	1	2	11	33	8	12	14	6	3
Juli	14.8	19.4	13.2	15.2	20.4	9.7	27.7	29	5.4	12 19	5.2	4.3	4.2	4.6	30	7.8	5	13	—	—	3	1	5	2	1	1	8	10	28	9	15	10	4	8
August . .	16.7	22.5	15.1	17.4	23.1	11.1	33.3	19	5.8	12	4.8	4.3	4.0	4.4	76	19.4	31	11	—	(1)	5	1	3	1	1	—	1	6	39	5	32	4	6	—
September	11.9	17.1	12.0	13.2	18.2	8.6	24.7	13	3.4	30	6.1	5.3	4.1	5.2	28	7.4	8	10	—	—	1	—	—	3	—	2	7	5	35	7	26	3	3	2
Oktober .	6.2	10.0	6.9	7.5	11.2	3.8	21.5	30 31	- 2.8	22	5.4	5.7	5.2	5.4	57	14.4	17	15	4	—	—	2	3	4	8	1	1	12	29	4	28	10	8	—
November	0.5	4.3	1.2	1.8	5.4	-1.3	16.5	1	-11.2	26	5.8	5.3	4.9	5.3	12	7.2	8	5	3	—	—	7	4	8	—	—	—	22	22	2	6	6	3	29
December	-2.1	-0.6	-1.3	-1.3	1.1	-3.8	6.3	16 17	-13.4	11	6.3	7.0	7.9	7.1	53	15.1	16	19	15	—	—	—	1	10	4	2	4	7	17	4	26	29	4	—
Jahr . . .	6.0 [1]	10.1	5.9	7.0	11.4	2.7	33.3	19VIII	-17.0	21 I	5.7	5.3	5.1	5.4	587	26.0	1 1	152	64	3 (1)	16	15	43	61	22	26	63	161	267	105	229	146	50	51
Jeetze. λ = 11° 25′ E. φ = 52° 45′ N. H = 38 Meter. h_t = 3.8 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Januar . .	-2.5	-0.5	-2.5	-2.0	0.3	-4.3	9.9	30	-18.3	22	7.5	7.5	6.6	7.2	75	13.6	1	16	11	(1)	1	—	3	13	5	—	—	20	8	1	6	41	17	—
Februar .	-1.1	2.8	0.2	0.5	3.6	-1.8	9.4	24	-10.7	17	6.0	7.6	6.2	6.6	44	18.6	8	12	11	—	—	—	1	10	1	4	5	5	31	4	10	11	16	1
März . . .	-2.5	4.4	0.4	0.7	5.1	-3.2	16.4	26	-10.8	14	5.3	5.4	4.1	4.9	47	22.5	29	8	7	—	—	—	8	9	—	7	14	13	19	1	10	6	15	8
April . . .	3.6	11.9	6.2	7.1	13.4	1.7	22.9	5	- 3.1	16	5.3	5.4	3.6	4.8	24	9.1	15	8	2	2 (1)	2	—	7	5	—	11	6	9	6	8	6	19	19	6
Mai	10.4	16.9	10.9	12.3	18.3	6.2	34.9	27	- 1.3	7	5.3	5.4	4.4	5.0	50	17.1	21	12	1	—	1	—	9	9	1	5	11	6	5	12	10	15	21	8
Juni . . .	13.7	18.9	14.2	15.3	21.6	10.3	31.0	29	3.7	16	6.1	7.1	4.3	5.9	64	17.3	7	18	—	—	8	—	4	5	2	9	1	—	3	7	14	25	21	10
Juli	14.1	20.7	14.4	15.9	22.1	10.2	32.4	30	5.4	17	6.1	6.8	4.2	5.7	30	13.4	18	13	—	—	3	—	5	9	—	10	5	6	6	4	5	24	28	5
August . .	15.7	23.2	17.2	18.3	24.7	12.6	34.9	17	6.7	11	4.7	5.3	4.1	4.7	63	25.6	31	13	—	—	3	—	4	3	—	1	1	6	5	7	14	36	15	8
September	11.5	17.8	13.4	14.1	18.9	9.8	26.4	13	4.2	10	6.0	7.5	4.3	5.9	55	32.8	23	12	—	—	3	2	3	9	—	3	4	4	3	15	19	28	8	6
Oktober .	5.3	11.3	7.5	7.9	11.9	4.5	21.2	1	- 2.5	22	6.4	7.3	5.5	6.4	26	5.6	19	11	1	—	—	2	3	11	1	5	2	7	11	21	19	20	4	4
November	0.2	3.6	0.9	1.4	4.1	-1.6	13.9	1	-14.3	26	8.3	6.8	5.9	7.0	6	2.6	25	5	2	—	—	3	4	15	—	—	3	10	48	2	4	15	2	6
December	-1.5	0.3	-1.0	-0.8	1.1	-3.3	7.5	17	-12.8	25	7.7	8.4	7.7	7.9	44	7.4	16	16	14	—	—	—	1	17	—	12	1	3	2	11	5	41	18	—
Jahr . . .	5.6	10.9	6.8	7.5	12.1	3.4	34.9	27 V 17VIII	-18.3	22 I	6.2	6.7	5.1	6.0	528	32.8	23 IX	144	49	2 (2)	21	7	49	115	10	67	53	89	147	93	122	281	184	62

[1] 7ᵃ-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓 heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Uelzen. λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N. H = 37 Meter. h_1 = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-2.4	-0.3	-1.9	-1.6	0.4	-4.0	9.5	30	-17.6	22	8.5	7.8	7.5	7.9	73	15.2	1	20	13	1	1	2	2	18	5	1	18	9	3	4	48	6	2	2
Februar .	-0.9	3.3	0.3	0.8	3.9	-1.9	9.7	24	-12.6	17	7.7	7.6	5.8	7.0	47	17.8	8	16	8	—	—	4	—	12	2	17	15	12	5	8	18	5	6	1
März . . .	-2.4	4.9	0.4	0.8	5.4	-3.1	16.2	22	-14.9	7	6.1	5.1	3.9	5.0	38	14.6	29	10	10	—	—	1	6	6	1	11	15	14	5	10	19	3	11	5
April . . .	3.1	12.0	6.2	6.9	12.9	1.0	22.1	5	- 3.0	16	5.5	6.0	4.3	5.3	24	9.2	15	7	1	3	—	—	5	3	1	11	11	4	2	9	16	13	23	1
Mai	10.4	16.9	11.5	12.6	18.1	5.7	33.6	28	- 2.6	7	4.9	5.7	4.7	5.1	45	11.5	3	13	1	1	3	—	5	5	1	7	13	4	9	9	31	6	6	8
Juni . . .	13.2	19.3	14.3	15.3	21.5	9.2	31.7	28	1.9	16	6.1	6.7	5.1	6.0	47	9.8	24	17	—	—	5	—	2	3	2	7	2	3	1	18	27	10	16	6
Juli	13.9	20.3	15.0	16.0	*22.1*	10.0	31.2	30	5.9	3 19	6.1	6.5	3.7	5.4	29	10.7	15	13	—	—	2	1	6	6	1	6	9	7	1	8	17	16	13	16
August . .	15.4	22.6	16.7	17.8	23.5	11.8	33.9	19	6.1	11	5.6	6.7	4.3	5.5	64	20.4	31	12	—	—	2	—	—	5	1	4	2	4	5	22	34	13	5	4
September	10.8	17.3	12.4	13.2	18.1	8.7	25.1	13	3.5	19	6.7	7.2	4.4	6.1	74	16.9	18	13	—	—	3	2	—	7	—	6	1	3	1	34	23	3	5	14
Oktober .	5.9	11.1	7.2	7.8	11.8	4.6	20.9	1	- 1.9	19 22	6.3	7.3	5.5	6.4	37	9.4	16	14	2	—	—	1	1	5	3	4	8	9	25	11	27	6	2	1
November	1.0	4.4	1.6	2.1	4.7	-0.5	14.3	1	-11.7	27	8.7	6.8	6.2	7.2	8	3.4	30	6	3	1	—	9	2	13	—	4	12	38	16	7	12	—	—	1
December	-1.4	0.7	-1.0	-0.7	1.3	-3.3	7.4	17	-13.0	11	7.9	8.0	7.5	7.8	58	9.4	6	20	16	(1)	—	1	1	16	—	7	1	4	11	13	40	4	13	—
Jahr . . .	5.6	11.0	6.9	7.6	*12.0*	3.2	33.9	19VIII	-17.6	22 1	6.7	6.8	5.2	6.2	544	20.4	31 VIII	161	54	6 (1)	16	21	30	99	17	85	107	111	84	153	312	85	102	59
Neumünster. λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N. H = 26 Meter. h_1 = 4.8 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-2.7	-0.9	-2.5	-2.1	0.3	-4.9	7.8	3	-19.6	22	6.7	5.8	6.0	6.2	91	18.4	7	19	9	—	—	8	5	11	7	2	3	16	12	6	18	28	8	—
Februar .	-0.8	2.6	0.3	0.6	3.4	-1.8	8.1	24	-12.8	17	5.3	4.6	5.3	5.1	34	4.9	7	13	12	1	—	5	7	9	4	15	7	10	12	13	14	9	7	—
März . . .	-1.3	4.3	0.3	0.9	5.0	-2.4	14.0	22 26	- 8.3	11	3.9	4.1	4.2	4.1	34	9.5	28	11	13	—	1	3	14	7	2	12	18	24	10	10	7	4	8	—
April . . .	3.3	11.3	4.5	5.9	11.9	0.7	20.2	5	- 4.6	14	3.5	3.4	3.2	3.4	19	6.3	26	10	1	2 (1)	1	5	11	4	—	19	5	13	5	9	7	17	15	—
Mai	10.1	15.8	10.3	11.6	17.0	6.2	34.5	27	- 2.2	7	3.8	3.9	4.0	3.9	60	16.8	4	12	1	(2)	—	2	12	7	—	6	16	11	5	8	23	15	9	—
Juni[1]) . . .	*12.7*	*17.1*	*12.4*	*13.7*	*19.2*	*8.9*	26.0	9	3.6	14	*5.0*	*6.4*	*4.7*	*5.3*	77	*15.6*	*24*	*16*	—	—	*4*	*1*	*4*	*6*	*4*	6	8	1	1	12	16	25	13	—[2])
Juli	13.7	19.2	13.9	15.2	20.2	10.2	27.0	30	7.3	3	4.7	3.5	3.4	3.9	44	12.7	14	16	—	—	4	1	9	2	1	22	18	6	3	2	7	15	20	—
August . .	14.5	20.9	15.3	16.5	21.8	12.3	32.0	23	8.3	8	4.0	3.5	3.7	3.7	73	20.2	3	17	—	—	3	2	11	3	1	7	8	8	4	2	27	23	14	—
September	11.2	16.5	12.2	13.0	17.5	9.5	25.4	13	4.2	7	5.8	4.9	4.4	5.0	66	10.9	29	18	—	(1)	2	4	5	8	—	4	11	1	6	14	25	22	7	—
Oktober .	6.3	10.8	7.4	8.0	11.5	5.1	20.5	1	- 2.3	26	4.8	5.1	5.2	5.0	79	22.3	16	18	—	(1)	—	3	2	4	1	2	9	6	9	10	39	15	3	—
November	1.8	3.9	2.5	2.7	4.6	0.7	11.4	1	- 9.3	27	6.8	6.7	6.9	6.8	23	8.2	2	6	1	1	—	12	7	17	—	—	8	17	36	10	13	5	—	1
December	-1.9	0.2	-1.2	-1.0	1.2	-3.7	8.1	19	-13.4	3	6.7	7.5	7.0	7.1	77	12.8	4	18	15	—	—	7	4	16	—	8	14	3	9	3	22	29	5	—
Jahr . . .	*5.6*	*10.1*	*6.3*	*7.1*	11.1	3.4	34.5	27 V	-19.6	22 1	*5.1*	*5.0*	*4.8*	*5.0*[3])	*677*	22.3	16 X	*174*	52	4 (5)	*15*	*53*	*91*	*94*	*20*	103	125	116	112	99	218	207	109	1
Schleswig. λ = 9° 34′ E. φ = 54° 32′ N. H = 29 Meter. h_1 = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-1.8	-0.1	-1.5	-1.2	0.8	-3.7	6.7	30	-15.0	22	8.5	6.4	7.4	7.4	54	9.2	28	16	9	—	—	5	2	17	5	1	6	6	20	8	22	14	16	—
Februar .	-0.7	1.6	-0.3	0.1	2.5	-2.1	6.6	12	-10.6	17	6.9	6.9	7.3	7.0	25	6.6	9	11	11	—	—	2	3	13	2	—	8	25	5	6	17	3	23	—
März . . .	-0.8	3.3	-0.3	0.5	4.1	-2.9	12.2	26	- 9.8	11	6.6	5.8	6.6	6.3	16	5.7	12	8	10	—	—	2	5	15	—	4	20	15	12	4	11	11	15	1
April . . .	4.4	9.2	3.7	5.2	10.5	1.0	17.7	6	- 3.8	16	5.6	5.4	5.3	5.4	20	9.3	26	8	1	1 (4)	1	—	6	8	—	2	7	6	10	4	12	10	39	—
Mai	11.3	14.3	9.5	11.2	15.8	6.3	30.7	27	- 0.2	1	6.1	5.5	6.5	6.0	58	15.4	22	11	1	—	2	—	4	10	2	—	14	17	4	7	21	16	14	—
Juni . . .	13.8	16.0	11.6	13.2	18.2	8.5	26.6	9	3.2	14	7.3	6.8	7.2	7.1	87	23.6	24	18	—	2	4	—	1	15	2	3	8	2	5	3	35	12	22	—
Juli	14.7	17.8	12.7	14.5	19.5	10.0	25.6	30	7.5	1	8.2	6.4	6.3	7.0	22	6.6	7	9	—	—	1	—	3	13	2	2	10	6	6	—	17	13	39	—
August . .	15.6	19.1	14.4	15.9	20.5	11.7	29.1	19	8.6	3	6.7	6.7	6.9	6.8	60	26.5	29	15	—	—	3	—	3	11	—	3	2	4	7	2	41	13	20	1
September	12.2	15.6	12.0	13.0	16.7	9.3	23.2	14	5.6	19	8.3	7.0	7.2	7.5	78	15.8	3	16	—	—	—	3	—	16	2	—	7	4	8	6	51	1	12	1
Oktober .	6.7	10.2	7.5	8.0	11.2	4.8	18.2	1	- 2.0	26	6.8	7.5	8.2	7.5	55	17.7	16	17	—	(1)	—	2	2	16	1	—	5	9	15	20	30	6	8	—
November	2.7	4.3	3.2	3.4	5.5	1.3	12.0	4	- 7.3	27	8.2	7.8	8.2	8.1	35	25.5	2	6	1	(1)	—	3	4	22	—	—	8	4	46	10	13	7	2	—
December	-1.5[1])	0.3	-1.0	-0.8	1.6	-3.5	7.5	18	-14.0	3	8.5	7.6	7.1	7.7[3])	46	10.9	2	11	12	—	—	4	1	18	1	4	13	1	5	2	44	5	19	—
Jahr . . .	6.6	9.3	6.0	7.0	10.6	3.4	30.7	27 V	-15.0	22 1	7.3	6.6	7.0	7.0	556	26.5	29 VIII	146	45	3 (6)	11	21	34	174	17	19	108	99	143	72	314	111	229	3

[1]) Vom 4. bis 7. Juni fehlen die Beobachtungen; die Temperatur ist nach Schleswig interpolirt. [2]) Unterschätzt.

[1]) 7a-Temperatur im Sommerhalbjahr zu hoch. [2]) Wohl überschätzt.

Gramm.

$\lambda = 9°\,3'$ E. $\varphi = 55°\,18'$ N. H = 20 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_2 = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⍓ T	〓 heiter	trübe	☔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.1	-0.5	-2.0	-1.6	1.5	-4.3	6.5	30	-13.5	14	6.1	6.3	5.4	5.9	84	20.0	6	10	6	(2)	—	—	7	11	4	8	4	17	9	12	11	16	2	14
Februar .	-1.1	1.5	-1.3	-0.6	3.0	-3.3	7.0	12	-13.6	19	6.1	5.8	5.8	5.9	64	16.5	10	8	8	—	—	—	5	7	2	16	8	16	6	19	9	8	3	2
März . . .	-1.6	3.4	-0.7	0.1	4.8	-2.7	11.4	31	- 8.1	7	5.5	5.1	4.9	5.2	20	6.5	12	6	5	—	—	—	7	8	—	21	13	7	9	5	12	9	7	10
April . . .	3.4	9.6	2.6	4.6	11.2	0.1	19.2	6	- 6.1	15	4.3	4.4	3.0	3.9	32	6.7	14	9	2	—	—	3	7	4	2	2	1	8	5	3	7	30	9	25
Mai	9.8	14.3	8.8	10.4	16.1	5.2	30.0	27	- 2.1	7	5.9	5.6	5.5	5.7	68	12.2	21	14	—	(1)	2	—	4	8	2	15	4	3	3	4	21	17	4	22
Juni . . .	11.7	15.7	10.5	12.1	17.5	7.2	26.6	8	2.9	14 16	6.9	6.0	4.8	5.9	84	15.6	19	14	—	(1)	4	—	3	10	3	—	—	5	1	9	13	31	8	23
Juli	13.1	18.1	12.4	14.0	19.9	9.8	27.1	29	5.4	1	5.3	5.0	4.6	5.0	16	7.5	7	6	—	—	—	3	3	4	—	—	1	3	3	6	23	39	1	17
August . .	14.2	19.3	13.4	15.1	20.6	11.2	29.2	19	4.9	22	5.8	5.2	4.4	5.1	72	12.7	20	19	—	—	3	1	5	3	—	3	1	5	1	4	33	22	6	18
September	10.9	15.1	11.3	12.2	16.5	8.5	21.9	13	4.2	7	8.0	7.0	6.6	7.2	82	15.6	3	12	—	—	—	3	1	13	1	1	5	3	3	10	33	12	2	21
Oktober .	5.6	9.8	6.6	7.2	11.2	4.3	17.6	1	- 4.1	26	6.1	6.7	5.5	6.1	98	18.5	9	14	—	—	2	4	4	9	—	7	6	5	14	16	16	4	1	24
November	2.9	4.9	3.3	3.6	5.9	1.5	12.5	4	- 7.1	26	7.8	7.4	7.2	7.5	25	8.4	7	9	1	—	—	6	3	15	—	3	3	16	14	15	11	4	—	24
December	-2.0	0.2	-1.7	-1.3	1.5	-4.9	7.5	18	-12.6	25 26	6.4	6.8	6.3	6.5	40	7.0	15	12	10	—	—	2	3	11	1	7	7	3	6	5	21	9	3	32
Jahr . . .	5.4	9.3	5.3	6.3	10.8	2.7	30.0	27 V	-13.6	19 11	6.2	5.9	5.3	5.8	685	20.0	61	133	32	(4)	11	22	52	103	15	83	53	91	74	108	210	201	46	232

[1] Wohl zu klein.

Westerland auf Sylt.

$\lambda = 8°\,19'$ E. $\varphi = 54°\,55'$ N. H = 5 Meter. h_1 = 1.2 Meter. h_2 = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⍓ T	〓 heiter	trübe	☔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-0.6	0.2	-0.7	-0.4	1.6	-2.5	6.1	3	-11.1	21	7.7	7.0	6.2	7.0	91	14.6	11	18	3	(3)	—	4	3	15	9	3	6	11	9	4	8	17	26	1
Februar .	-0.1	1.5	-0.1	0.3	2.6	-1.7	5.4	24	- 9.1	16	6.8	7.6	7.2	7.2	82	22.0	18	14	11	—	1	5	2	12	5	2	12	20	9	7	9	7	20	1
März . . .	-0.9	2.3	-0.2	0.2	3.3	-2.6	10.6	21	- 8.9	11	6.2	6.2	4.7	5.7	30	11.5	28	7	10	—	—	7	5	8	—	7	20	13	11	5	4	11	14	8
April . . .	4.3	7.7	4.0	5.0	9.0	2.0	16.1	7	- 2.7	16	5.9	4.3	3.8	4.6	15	4.0	17	9	1	1 (1)	—	2	10	8	—	2	1	8	4	7	10	8	43	7
Mai	9.8	13.1	9.5	10.5	14.6	6.4	26.1	27 28	- 0.1	6	6.7	5.8	5.8	6.1	42	9.0	21	13	1	—	2	—	4	14	5	9	10	5	8	8	20	11	17	5
Juni . . .	12.4	14.3	11.1	12.2	15.7	9.2	21.7	2	5.2	26	7.5	6.7	7.0	7.1	65	11.5	30	17	—	—	3	3	—	12	2	4	3	2	6	1	20	18	31	5
Juli	14.3	16.9	13.3	14.4	17.9	11.4	24.6	29	8.6	20	7.0	5.7	6.3	6.3	10	5.0	20	5	—	—	—	—	3	11	2	7	5	1	2	—	11	13	45	9
August . .	15.5	18.2	14.8	15.8	19.5	12.8	27.1	24	8.5	22	6.7	5.9	6.4	6.3	43	7.4	30	20	—	—	4	—	5	13	3	5	2	2	8	6	22	15	24	9
September	13.2	15.0	13.0	13.6	16.3	10.8	20.1	13	7.0	7	8.3	7.9	7.5	7.9	76	20.1	1	16	—	—	1	2	—	14	3	3	9	1	5	10	27	14	12	9
Oktober .	7.4	10.1	8.2	8.5	11.2	5.8	17.1	6	- 1.0	18	7.7	7.6	6.1	7.1	142	19.5	9	23	—	(2)	1	—	3	11	5	4	8	8	14	17	11	3	9	11
November	3.4	4.9	4.0	4.1	6.2	2.1	12.1	1	- 6.0	26	7.7	8.0	8.9	8.2	29	7.2	7	9	—	(1)	—	3	2	21	1	5	4	23	13	4	9	4	6	2
December	0.9	1.3	0.3	0.7	3.3	-1.9	7.6	18	- 8.0	24	7.3	7.3	7.6	7.4	74	25.0	10	11	9	(2)	—	3	2	16	—	9	15	4	13	3	6	15	25	3
Jahr . . .	6.6	8.8	6.4	7.1	10.1	4.3	27.1	24VIII	-11.1	21 1	7.1	6.7	6.5	6.8	699	25.0	10 XII	162	35	1 (9)	12	29	39	155	35	60	95	106	122	72	165	136	272	70

[1] Wohl zu klein.

Wyk auf Föhr.

$\lambda = 8°\,35'$ E. $\varphi = 54°\,41'$ N. H = 5 Meter. h_1 = 2.1 Meter. h_2 = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⍓ T	〓 heiter	trübe	☔	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.2	0.2	-0.8	-0.6	1.3	-2.8	6.6	30	-11.7	21	7.2	6.4	5.6	6.4	72	14.3	6	18	10	4 (3)	—	6	4	12	1	4	5.5	14.5	11.5	5.5	21	21	9	1
Februar .	-0.3	1.6	0.0	0.3	2.4	-1.3	6.5	11	- 8.2	16 17	6.2	6.9	5.8	6.3	28	5.5	8	13	14	3	—	5	—	7	—	6.5	14.5	15	9.5	6	13.5	8	12	2
März . . .	-0.9	2.9	0.2	0.6	3.6	-1.6	12.6	21	- 6.9	7	5.6	6.3	4.5	5.5	18	6.3	28	6	15	1	—	2	5	7	—	8.5	20	11.5	12	6	7.5	8.5	10	9
April . . .	4.3	8.8	4.0	5.3	9.9	2.0	17.2	7	- 2.8	14	5.5	4.7	3.2	4.5	22	8.3	30	7	—	4 (1)	1	1	5	3	—	3.5	4	8	6.5	7	11	15.5	29.5	5
Mai	9.4	13.2	9.6	10.4	14.7	6.6	25.5	27	- 0.5	7	6.4	6.2	5.6	6.1	39	11.1	21	13	1	(1)	1	1	3	9	—	7.5	12	7	8.5	6	25.5	5	12.5	9
Juni . . .	12.3	15.0	10.9	12.3	16.4	8.9	22.7	2	4.6	13	7.0	6.3	6.3	6.5	59	12.0	24	16	—	(1)	4	4	—	9	1	10.5	3.5	1	6.5	7.5	27	14	19	1
Juli	13.9	17.7	13.2	14.5	18.7	11.2	28.0	29	7.4	1	6.8	5.9	5.7	6.1	21	6.3	18	7	—	—	—	—	2	8	1	9	9.5	4	3	2	14.5	16.5	30.5	4
August . .	15.2	18.9	15.0	16.0	20.1	13.2	29.0	23	9.5	3	6.1	5.9	5.5	5.8	45	10.5	29	17	—	—	5	—	5	7	1	7	2.5	4	7.5	7	30	18	14	3
September	13.2	15.4	13.1	13.7	16.5	11.0	21.3	13	7.8	18	7.7	7.5	6.5	7.2	77	17.9	1	16	—	(1)	1	3	—	13	1	2.5	9	5.5	4	11.5	31.5	15.5	7.5	1
Oktober .	7.2	10.1	7.9	8.3	11.1	6.1	17.0	1	- 0.1	18	5.8	6.7	5.8	6.1	117	14.2	16	21	—	1	3	2	1	7	3	5.5	8	4.5	13.5	15.5	17.5	11	5.5	12
November	3.3	4.7	3.9	4.0	5.6	2.5	10.6	1	- 3.5	27	6.8	6.9	8.1	7.3	37	12.5	2	9	—	(2)	1	6	—	12	1	2	1.5	4.5	14.5	35.5	2	13	1	6
December	0.2	1.1	0.0	0.3	2.6	-1.9	7.7	19	- 6.6	31	7.1	7.3	6.8	7.1	55	10.9	10	20	9	1	—	3	1	10	—	7.5	11.5	6	5	8.5	19.5	17	11	7
Jahr . . .	6.4	9.1	6.4	7.1	10.2	4.5	29.0	23VIII	-11.7	21 1	6.5	6.4	5.8	6.2	590	17.9	1 IX	163	49	14 (9)	16	33	26	104	9	74	101.5	85.5	112	118	222.5	163	161.5	60

Bremervörde.

$\lambda = 9°\,9'$ E. $\varphi = 53°\,29'$ N. H = 10 Meter. h_1 = 2,5 Meter. h_2 = 1,9 Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≡	heiter	trübe	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2,7	-0,4	-2,1	-1,8	0,9	-4,8	8,6	30	-16,7	21	9,4	8,1	7,0	8,2	63	12,0	7	16	6	—	—	1	2	21	7	—	2	10	12	6	40	9	4	10
Februar .	-0,5	2,8	0,5	0,8	3,5	-1,9	10,1	22	-11,8	17	8,5	5,9	6,3	6,9	40	9,4	8	15	9	—	—	3	1	14	3	1	14	7	19	7	20	8	2	9
März . . .	-1,0	4,3	0,4	1,0	5,0	-2,7	13,6	21	-10,0	7	7,6	5,6	5,4	6,2	25	6,5	29	6	6	—	—	1	7	14	—	4	22	15	7	11	10	—	14	10
April . . .	3,3	10,5	4,5	5,7	11,4	0,0	18,5	5	- 5,2	14	6,1	4,1	4,0	4,7	17	6,4	26	7	—	3	—	1	10	8	1	7	9	8	7	5	19	15	15	5
Mai	9,8	16,3	10,6	11,8	17,4	5,5	33,1	28	- 5,3	6	6,2	5,8	5,5	5,8	53	13,4	21	13	1	1	—	—	10	14	—	4	12	8	5	11	22	15	4	12
Juni . . .	13,0	17,6	12,6	14,0	19,3	8,9	26,5	27	3,2	15	9,5	8,1	6,8	8,1	71	24,7	24	17	—	—	4	—	1	19	3	7	1	3	8	9	35	10	14	3
Juli	13,9	18,7	13,9	15,1	20,3	10,0	27,2	29	4,8	28	7,1	5,7	5,7	6,2	32	8,0	14	9	—	—	4	—	6	17	1	6	7	5	5	5	20	15	22	8
August . .	14,9	21,0	15,6	16,8	22,4	11,7	32,1	23	6,9	8	6,5	5,6	4,5	5,5	32	11,8	24	11	—	—	1	—	8	10	—	1	4	6	6	13	34	10	11	8
September	11,7	17,3	12,7	13,6	18,1	9,6	26,1	13	4,1	15	7,6	6,2	4,9	6,2	43	9,7	21	9	—	—	—	—	5	12	—	—	4	1	5	28	31	4	9	8
Oktober .	6,2	11,4	7,1	8,0	12,1	4,5	20,6	1 5	- 2,2	27	8,4	8,5	6,1	7,7	88	31,3	11	10	1	—	1	5	2	17	1	4	2	9	14	35	14	—	2	13
November	2,2	5,0	2,7	3,1	5,4	0,7	12,5	1	- 8,2	27	9,0	9,0	6,2	8,1	21	12,9	2	5	—	2	—	20	2	19	—	1	7	16	34	6	15	—	—	11
December	-1,1	0,9	-0,5	-0,3	1,7	-2,8	8,6	19	-13,2	10 11	10,0	10,0	8,3	9,4	72	12,3	3	16	10	3	—	1	—	26	—	2	15	—	3	10	42	10	7	4
																		1)	1)															
Jahr . . .	5,8	10,5	6,5	7,3	11,5	3,2	33,1	28 V	-16,7	21 I	8,0	6,9	5,9	6,9	557	31,3	11 X	134	33	9	10	32	54	191	16	37	99	88	125	146	302	96	104	101

1) Zu gering!

Aurich.

$\lambda = 7°\,29'$ E. $\varphi = 53°\,28'$ N. H = 5 Meter. h_1 = 7 Meter. h_2 = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≡	heiter	trübe	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1,8	-0,2	-1,7	-1,3	0,6	-4,4	8,1	30	-15,4	21	6,9	6,3	6,1	6,4	89	18,6	6	16	7	2	—	8	5	14	2	1	2	16	4	1	13	16	9	1)
Februar .	-0,1	3,2	1,2	1,4	4,0	-1,4	9,7	22	-10,2	17	8,2	7,8	6,7	7,6	37	10,1	8	14	10	2	—	9	1	17	—	—	6	5	10	11	7	10	9	
März . . .	-0,7	3,8	0,6	1,1	4,6	-2,0	15,3	21	- 6,8	7 11	6,9	5,4	4,1	5,5	27	5,0	15	10	9	1	—	1	6	8	—	7	7	11	8	10	3	3	13	
April . . .	4,1	9,5	4,5	5,6	10,7	1,3	18,7	4	- 3,5	15	4,4	5,1	2,7	4,1	21	9,0	26	8	2	4	1	2	9	3	—	2	3	3	8	6	8	6	24	
Mai	10,6	15,3	10,6	11,8	16,7	6,3	31,3	28	- 0,8	7	5,6	6,1	4,6	5,4	48	9,1	3	15	1	2	2	—	6	9	—	1	9	3	4	8	15	8	14	
Juni . . .	12,8	16,0	11,8	13,1	17,4	8,8	24,3	2	4,1	19	6,9	6,6	6,6	6,7	95	35,4	24	16	—	1	6	1	1	9	1	3	—	2	6	9	16	4	20	
Juli	14,4	17,6	13,5	14,7	18,6	10,9	26,7	29	7,2	1	6,3	5,9	5,2	5,8	36	12,5	14	12	—	—	2	—	3	10	—	11	9	3	3	—	5	7	24	
August . .	15,1	19,4	14,7	16,0	21,0	11,7	29,3	24	5,9	8	5,9	5,7	4,1	5,2	60	15,4	29	15	—	—	3	—	7	6	—	2	3	—	3	10	21	9	14	
September	11,9	16,6	12,6	13,4	17,4	9,5	24,3	13	3,7	15	6,5	6,9	6,4	6,6	59	14,2	3	14	—	—	—	2	3	12	—	—	4	1	5	10	26	9	5	
Oktober .	6,6	10,9	8,0	8,4	11,6	5,1	18,9	31	- 2,2	27	7,7	7,4	6,7	7,3	158	56,6	11	23	—	1	1	2	1	15	—	2	6	1	11	14	21	2	5	
November	3,1	5,0	4,0	4,0	6,1	1,6	12,7	4	- 5,6	26 27	8,5	8,7	7,9	8,4	60	29,4	2	10	—	1	—	12	—	19	—	4	3	3	35	7	6	—	2	
December	-0,1	1,3	0,3	0,4	2,8	-2,1	8,6	15	-10,3	25	6,6	7,0	6,7	6,8	81	14,5	2	20	12	2	—	2	3	14	—	—	10	2	9	7	23	4	7	
Jahr . . .	6,3	9,9	6,7	7,4	11,0	3,8	31,3	28 V	-15,4	21 I	6,7	6,6	5,7	6,3	771	56,6	11 X	173	41	16	15	39	45	136	3	33	62	50	106	93	164	78	146	

1) Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Herford.

$\lambda = 8°\,41'$ E. $\varphi = 52°\,7'$ N. H = 74 Meter. h_1 = 2 Meter. h_2 = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≡	heiter	trübe	Wind: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1,5	1,1	-0,4	-0,3	2,1	-3,1	9,4	30	-15,6	21	7,3	8,2	7,8	7,7	74	22,7	1	20	8	—	1	6	3	16	1	—	8	5	12	4	28	11	2	23
Februar .	-0,1	3,9	1,2	1,6	5,0	-1,3	12,0	21	-12,6	19	7,9	8,3	6,8	7,7	34	9,7	8	14	7	1	—	2	—	13	—	4	8	2	9	3	17	6	7	31
März . . .	-0,9	5,4	0,5	1,4	6,4	-3,5	17,7	21	-17,1	8	6,0	5,5	5,0	5,5	38	13,0	29	9	8	—	1	1	5	7	—	3	14	12	9	2	9	5	10	29
April . . .	4,6	11,9	6,0	7,1	*13,0*	*1,5*	*23,0*	5	- 2,3	20	6,3	6,0	4,7	5,7	28	5,6	27	11	2	1	1	1	8	9	—	11	12	7	5	9	5	9	9	23
Mai	10,5	17,9	11,1	12,7	18,7	5,7	34,2	27	- 0,2	7	5,5	6,2	5,5	5,7	31	11,3	21	10	1	1	2	2	2	8	—	3	12	4	6	16	12	7	12	21
Juni . . .	13,0	18,6	13,3	14,5	20,3	9,1	28,1	28	1,9	16	7,5	7,1	6,1	6,9	61	12,0	6 24	17	—	1	6	2	—	11	3	8	—	—	6	16	15	6	17	22
Juli	14,1	20,0	15,0	16,0	21,6	9,7	31,9	30	4,0	1	6,7	6,4	5,1	6,1	49	23,3	14	9	—	—	4	1	2	9	1	5	8	3	2	10	15	3	19	28
August . .	15,3	22,4	15,9	17,4	24,3	11,0	35,2	19	4,4	11	6,7	6,0	4,9	5,9	41	12,1	8	9	—	—	5	1	1	6	3	1	—	3	3	16	27	1	15	27
September	12,0	17,9	12,8	13,9	19,1	9,4	27,0	13	3,8	19	8,1	7,9	6,1	7,4	46	10,3	23	15	—	—	3	5	—	11	—	—	1	2	5	28	17	3	2	32
Oktober .	6,7	11,1	8,2	8,5	12,2	5,3	21,7	1	- 2,8	19	7,3	7,6	6,1	7,0	38	7,1	2	17	1	1	1	2	—	11	2	—	3	—	6	24	29	5	4	22
November	3,6	6,7	4,4	4,8	7,7	2,0	16,7	1	- 7,2	26	7,9	7,7	7,0	7,5	19	4,3	2	9	2	—	—	6	—	12	1	1	2	8	23	9	9	—	1	37
December	-0,8	0,8	-0,4	-0,2	2,1	-2,4	9,4	15	-10,9	10 11	7,8	7,5	7,7	7,6	52	10,1	4	20	14	1	—	7	3	19	1	1	1	3	11	9	29	1	6	32
																																		1)
Jahr . . .	6,4	11,5	7,3	8,1	12,7	3,6	35,2	19 VIII	-17,1	8 III	7,1	7,0	6,1	6,7	511	23,3	14 VII	160	43	6	24	36	24	132	12	37	69	49	97	146	212	57	104	327

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⍁ ⊤	〓 heiter	trübe	☔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Ellewiek (Kreis Ahaus). λ = 6° 46′ E. φ = 52° 3′ N. H = 30? Meter. h_1 = 1.3 Meter. h_r = 1 Meter.																																
Januar . .	-1.0	1.4	-0.4	-0.1	2.1	-2.9	10.0	29	-16.1	21	8.5	8.5	7.1	8.0	63	12.3	1	18	9	(1)	—	6	1	19	—	—	4	11	5	2	30	8	2	[1] —
Februar .	0.2	4.0	1.3	1.7	5.1	-1.4	14.4	24	-15.0	19	8.5	7.9	6.4	7.6	27	6.3	8	12	6	3 (2)	—	3	—	14	—	2	8	4	8	—	18	11	6	1
März . . .	-1.9	4.8	0.3	0.9	5.6	-3.4	16.3	21	-15.0	8	5.8	5.3	4.6	5.2	31	10.2	29	7	8	1	—	2	6	8	—	3	21	7	7	4	7	7	4	2
April . . .	4.6	12.1	5.9	7.1	12.8	1.3	21.5	4	- 4.0	15 20	6.0	5.8	3.8	5.2	24	11.0	29	10	2	7	1	—	7	8	—	3	12	5	3	3	17	7	8	2
Mai	11.3	17.6	11.4	12.9	18.4	6.5	32.5	28	- 2.4	7	6.4	6.5	5.1	6.0	40	8.0	20	12	—	1	4	1	4	8	—	4	8	5	7	3	21	8	6	—
Juni . . .	13.2	18.6	12.6	14.3	19.8	8.5	29.1	28	0.2	16	7.8	6.1	6.1	6.7	58	13.5	24	12	—	(1)	3	1	3	12	—	4	—	—	6	3	29	4	13	1
Juli	14.1	19.8	15.0	15.9	21.1	10.3	29.5	29	5.7	19	6.5	6.4	5.7	6.2	50	13.8	6	11	—	—	4	1	3	11	—	7	9	5	3	—	20	9	8	1
August . .	15.4	21.6	15.8	17.1	22.6	12.2	32.2	19	5.0	12	6.3	6.2	4.8	5.8	61	15.5	2	11	—	—	4	1	3	5	—	1	3	3	5	9	29	5	6	1
September	11.9	16.9	12.4	13.4	17.7	9.4	24.4	13	2.0	18	7.3	7.3	5.5	6.7	109	17.3	9 28	16	—	—	6	4	—	11	—	2	3	1	5	5	36	1	4	3
Oktober .	6.1	11.3	7.7	8.2	11.7	5.1	19.7	5	- 2.5	26	6.5	7.6	6.9	7.0	72	12.3	15	17	2	1	—	1	2	12	1	1	4	1	10	16	24	1	2	3
November	4.2	7.1	4.7	5.2	7.8	2.6	14.0	5	- 5.5	24	9.2	8.9	7.3	8.5	37	17.1	2	8	1	1	—	6	—	18	—	—	11	4	24	5	11	1	2	2
December	-0.8	1.1	-0.5	-0.2	2.2	-2.9	9.0	15 16	-15.5	10	8.3	7.5	6.7	7.5	73	18.4	4	18	10	4 (1)	—	2	4	19	—	—	11	—	5	1	31	4	3	7
Jahr . . .	6.4	11.4	7.2	8.0	12.2	3.8	32.5	28 V	-16.1	21 I	7.3	7.0	5.8	6.7	645	18.4	4 XII	152	38	18 (5)	22	28	33	145	1	27	94	46	88	51	273	66	64	[1] 23
Mülheim a. d. Ruhr. λ = 6° 53′ E. φ = 51° 26′ N. H = 49 Meter. h_1 = 7.5 Meter. h_r = 1 Meter.																																
Januar . .	0.1	2.8	1.0	1.2	3.5	-1.4	10.8	1	-12.4	21	6.4	5.6	5.3	5.8	54	9.3	1	15	7	—	—	5	1	5	—	1	3	9	2	5	40	33	—	—
Februar .	1.3	5.4	2.8	3.1	6.4	0.2	13.2	24	-10.8	19	6.9	6.4	5.1	6.1	38	8.4	20	13	4	(1)	—	6	4	6	3	1	15	1	—	2	31	17	16	4
März . . .	-0.1	6.2	2.0	2.5	6.8	-1.3	17.6	21	- 9.1	7	4.0	4.2	3.0	3.7	34	10.3	29	8	6	—	—	5	11	3	2	1	17	23	7	3	22	17	3	—
April . . .	5.2	12.9	7.3	8.2	13.9	3.0	23.2	5	- 2.5	20	4.4	4.2	2.9	3.8	30	5.3	26	12	4	(1)	1	1	10	1	1	5	10	19	6	3	18	7	22	—
Mai	11.0	18.1	12.8	13.7	19.5	7.9	32.8	26	- 1.1	7	5.4	4.7	3.8	4.6	36	6.3	21	11	1	(2)	2	1	8	4	—	4	13	5	1	16	30	13	9	2
Juni . . .	14.0	19.3	14.8	15.7	20.5	11.1	28.2	28	4.6	16	6.3	5.7	5.2	5.7	55	19.8	6	12	—	—	1	1	2	3	3	11	8	—	—	7	44	12	8	—
Juli	13.7	21.1	15.8	16.6	22.3	11.0	30.4	29	6.1	19	6.1	5.0	5.2	5.4	84	30.2	31	12	—	—	4	—	3	6	2	15	5	17	—	2	24	15	12	3
August . .	16.1	22.0	17.6	18.3	23.7	13.3	34.0	19	5.5	5	4.9	5.0	3.5	4.5	65	16.9	2	12	—	—	5	—	6	1	1	7	—	6	5	14	27	25	8	1
September	12.7	17.6	14.0	14.6	19.0	10.6	25.6	13	4.9	18	5.4	5.8	4.7	5.3	102	18.2	22	13	—	—	1	—	2	3	—	—	—	4	1	—	32	41	12	—
Oktober .	7.5	11.7	8.7	9.2	12.4	6.0	20.4	31	- 1.1	19	5.9	6.6	5.8	6.1	61	8.6	1	23	1	—	—	3	—	6	7	1	5	—	3	21	42	11	10	—
November	5.9	8.4	6.0	6.6	9.1	4.5	15.6	1	- 4.2	24	7.0	6.7	5.9	6.5	42	15.4	2	9	1	(1)	—	7	—	10	—	—	—	6	11	25	38	8	2	—
December	-0.4	1.9	-0.2	0.3	2.9	-2.3	10.0	15	-11.1	11	7.8	6.9	6.4	7.0	58	13.8	15	17	13	—	—	7	4	14	1	2	1	10	7	1	32	32	8	—
Jahr . . .	7.2	12.3	8.6	9.2	13.3	5.2	34.0	19VIII	-12.4	21 I	5.9	5.6	4.7	[1] 5.4	659	30.2	31 VII	155	37	(5)	14	36	51	[1] 62	20	48	77	100	43	99	380	231	110	10
Lüdenscheid (Strasse). λ = 7° 31′ E. φ = 51° 13′ N. H = 403* Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1 Meter.																																
Januar [1] .	*-2.1*	*0.0*	*-1.7*	*-1.4*	*0.9*	*-3.4*	7.3	30	-10.3	14	7.8	7.5	7.3	7.5	102	16.5	1	21	12	—	—	9	2	17	—	1	5	4.5	19	7	23	24.5	9	—
Februar .	-0.7	2.5	0.2	0.6	3.7	-2.3	12.4	24	-15.2	18	8.6	8.3	6.5	7.8	63	12.6	8	14	12	—	—	7	1	15	—	1.5	11.5	9	13	7	15.5	21.5	8	—
März . . .	-2.3	4.6	-0.3	0.4	5.3	-3.8	15.6	21	-13.7	5	5.3	4.2	3.0	4.2	39	15.7	29	8	8	—	—	—	12	5	—	6	28	11.5	16.5	6.5	8	8.5	8	—
April . . .	4.3	10.7	5.1	6.3	11.9	1.6	23.0	5	- 3.9	20	5.3	4.4	2.8	4.2	29	7.2	26	10	9	1	—	2	11	5	1	10	16.5	6	15.5	2	8.5	13	15.5	3
Mai [1] . . .	10.3	16.0	10.2	11.7	17.1	*6.0*	32.0	28	- 2.5	7	5.5	6.0	4.5	5.3	47	13.8	21	10	1	1	3	2	10	8	1	3	3	15.5	8	13.5	15	8.5	22.5	— [2]
Juni . . .	11.7	16.9	11.5	12.9	18.3	7.9	28.6	28	1.1	16	7.3	6.1	6.3	6.6	88	19.7	23	15	—	—	6	2	2	11	1	7.5	5.5	3	0.5	0.5	17.5	21.5	17	17
Juli	12.3	18.3	13.1	14.2	20.3	9.1	29.0	29	5.1	1	6.4	6.0	5.1	5.8	63	15.1	15	11	—	—	7	1	4	7	1	8.5	7	11	4	1	9.5	16.5	25.5	7
August . .	14.0	20.3	15.2	16.2	22.0	11.5	33.2	18	2.7	11	5.8	6.1	4.2	5.4	51	11.0	27	13	—	—	6	—	5	6	—	12	11.5	6.5	9	5.5	22	7.5	16	3
September [1]	10.6	*16.0*	*11.6*	*12.4*	*17.1*	*8.3*	23.9	13	0.3	18	7.1	*6.2*	*5.1*	*6.1*	96	21.4	9	15	—	—	2	5	3	9	—	2	3.5	1.5	7	20.5	32.5	13	3	5 [2]
Oktober .	5.1	8.9	6.2	6.6	10.4	3.7	21.3	31	- 6.3	24	6.9	7.3	6.4	6.9	98	22.8	10	20	3	2	1	1	—	12	2	2.5	—	3.5	16.5	30	20	15	3.5	2
November	3.5	6.1	4.1	4.4	7.1	2.2	15.1	1	- 4.7	26	8.0	7.7	7.1	7.6	39	19.2	2	8	2	—	—	4	1	13	—	1	—	3.5	31.5	30	14	5	—	5
December	-3.1	-0.8	-2.6	-2.3	0.7	-4.9	6.5	15	-12.7	26	8.1	8.0	7.8	8.0	77	16.5	2	17	14	—	—	5	3	20	—	5	5.5	16	8	9.5	20.5	20	6.5	2
Jahr [1] . .	*5.3*	*10.0*	*6.0*	*6.8*	*11.2*	*3.0*	33.2	18VIII	-15.2	18 II	6.8	*6.5*	*5.5*	*6.3*	792	22.8	10 X	162	61	4	25	38	54	128	6	60	97	94.5	148.5	133	20	174.5	134.5	44 [2]

[1] Einzelne Lücken in den Beobachtungen sind durch Interpolation nach Mülheim ergänzt.

[1] Windbeobachtungen 7a und 2p.

[1] Unterschätzt.

[2] Im Mai und September fehlen je 3 Beobachtungen der Windrichtung.

Brilon.

$\lambda = 8°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,24'$ N. H = 455 Meter. $h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.0	-0.3	-1.7	-1.4	1.1	-3.4	6.9	29	- 9.0	11	8.1	7.5	7.2	7.6	130	25.0	1	23	21	3	—	7	3	16	4	1	2	9	8	7	21	31	7	7
Februar .	-0.8	1.7	-0.3	0.1	3.2	-2.4	14.9	22	-13.9	17 18	8.1	8.6	7.5	8.1	91	20.0	8	17	15	6	—	4	—	17	1	1	4	10	11	6	21	22	5	7
März . . .	-2.5	3.8	-1.0	-0.2	4.8	-4.0	16.1	21	-14.4	4	5.8	5.2	5.5	5.5	44	22.1	29	9	12	—	1	2	6	9	—	11	22	12	9	4	11	15	4	5
April . . .	3.8	10.2	4.7	5.8	11.4	1.9	21.9	5	- 2.4	15	6.8	6.0	6.3	6.4	42	12.6	15	12	9	—	1	—	5	10	—	9	8	7	4	5	13	15	20	9
Mai	9.8	15.4	10.1	11.4	16.8	6.3	32.7	27	- 4.2	7	5.7	6.2	8.1	6.7	70	23.4	21	14	2	2	4	1	—	14	—	9	11	5	8	1	19	19	11	10
Juni . . .	12.4	16.7	12.0	13.3	18.5	8.8	27.3	29	3.8	16	7.4	7.2	6.6	7.1	67?	10.6	6	15	—	—	11	2	1	15	1	9	9	1	2	2	30	19	14	4
Juli	13.3	18.1	13.1	14.4	20.0	10.1	29.4	29	6.2	23	6.7	6.6	5.1	6.1	30	8.8	7	12	—	—	6	—	2	9	—	6	9	9	7	4	17	15	19	7
August . .	15.0	20.4	15.6	16.6	22.5	12.1	33.7	17	5.2	11	5.9	6.5	5.2	5.9	45	11.7	2	9	—	1 (1?)	8	1	3	9	1	2	—	3	4	3	44	18	16	3
September	11.1	16.0	11.7	12.6	17.6	9.1	25.6	13	3.5	18	0.5	6.8	4.6	6.0	61	13.6	22	16	—	—	3	—	2	7	—	5	1	—	2	6	36	24	12	4
Oktober .	5.6	8.9	6.4	6.8	10.5	4.1	22.9	31	- 3.0	19	7.7	7.5	6.5	7.2	68	10.6	2	18	7	2	1	3	—	12	4	2	1	3	10	13	28	18	7	11
November	3.2	6.0	3.7	4.2	7.8	1.5	17.6	1	- 6.8	26	7.6	8.1	6.6	7.4	13	3.5	30	9	2	1	—	10	1	15	—	1	2	4	13	20	21	17	3	9
December	-2.5	-1.2	-2.3	-2.1	*0.5*	-4.4	6.8	15	-13.0	31	8.0	8.1	7.4	7.8	70	16.4	5	21	19	1	—	8	3	19	—	3	1	3	13	3	25	40	3	2
Jahr . . .	5.5	9.6	6.0	6.8	*11.2*	3.3	33.7	17VIII	-14.4	4 III	7.0	7.0	6.4	6.8	731	25.0	1 1	175	87	16(1?)	35	38	26	152	11	59	70	66	91	74	286	253	121	78

Altastenberg.

$\lambda = 8°\,29'$ E. $\varphi = 51°\,12'$ N. H = 780° Meter. $h_t = 3.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																																	[3]
Februar .	-2.6	-1.2	-2.4	-2.1	0.8	-4.6	7.8	22	-15.6	18	9.6	9.2	8.9	9.2	95	19.0	8	15	18	1	1	15	—	25	—	—	5	3	12	—	26	2	10	—
März . . .	-4.5	0.5	-3.2	-2.6	1.9	-6.5	13.6	21	-15.1	4	6.7	5.7	6.4	6.3	60	19.5	27	10	11	—	1	9	2	12	—	5	13	6	6	6	19	1	6	—
April . . .	2.0	7.5	2.3	3.5	8.8	-0.2	19.6	4 5	- 4.9	20	7.5	6.3	6.7	6.8	36	9.3	15	10	12	1	—	9	2	10	—	4	9	6	4	5	13	6	11	2
Mai	7.5	12.6	7.9	9.0	14.5	4.8	28.6	28	- 4.8	7	6.6	6.9	7.5	7.0	72	23.6	21	14	3	(4)	2	9	2	13	—	3	3	1	11	5	25	4	9	1
Juni . . .	10.6	13.6	10.0	11.0	16.3	7.4	26.6	28	2.3	16	7.9	8.0	8.2	8.0	95	13.8	24	14	—	(2)	5	9	—	18	1	6	9	—	—	1	37	1	6	—
Juli	11.0	15.3	11.1	12.1	17.2	8.7	27.6	29	5.1	19	7.0	7.7	7.7	7.5	40	12.0	18	12	—	—	4	5	—	15	—	—	3	6	5	4	21	3	20	—
August . .	12.7	17.3	13.6	14.3	19.8	10.7	30.1	18	4.5	4	7.4	7.0	5.9	6.8	56	13.1	10	13	—	(1)	7	10	—	10	—	—	1	2	2	—	39	3	14	1
September	9.2	12.6	9.9	10.4	14.2	7.5	21.3	13	3.5	10	8.4	7.8	6.6	7.6	64	28.8	22	16	—	—	1	16	1	14		3	—	—	—	1	43	2	11	—
Oktober [1]	2.9	5.7	3.8	4.1	7.1	2.0	16.6	1 31	- 3.8	18 27	9.0	8.4	7.8	8.4	82	29.2	17	13	6	(2)	—	11	—	17	—	4	—	—	7	3	44	2	2	—
November	2.3	3.5	2.1	2.5	5.4	0.2	18.1	1	- 8.8	26	8.7	8.8	8.9	8.8	28	8.5	2	8	2	1	—	20	—	23	—	—	—	2	9	1	47	—	1	—
December	-4.4	-4.0	-4.4	-4.3	-2.1	-6.5	4.5	15	-16.2	31	8.7	8.8	8.9	8.8	36	7.7	16	12	16	—	—	19	—	25	—	10	1	4	3	—	42	2	—	—
Jahr . . .							30.1	18VIII						?				[2]				?	?	?									

[1]) Am 1. Oktober Stationsverlegung.

[2]) Zu gering.

[3]) Windbeobachtungen 7a und 2p.

Hachenburg.

$\lambda = 7°\,50'$ E. $\varphi = 50°\,40'$ N. H = 342 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0,2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.7			-1.0	0.9	-3.0	7.5	29	-12.8	11	7.8	8.5	6.9	7.7	66	9.7	30	19	14	—	—	2	2	18	3	—	7	6	12	2	31	11	9	15
Februar .	-0.2			0.8	3.4	-1.8	12.5	22	-17.2	18	9.1	8.8	7.9	8.6	71	14.0	8	17	11	—	—	4	—	20	—	1	9	6	7	3	13	11	10	27
März . . .	-1.4			0.9	5.5	-3.6	16.3	22	-13.4	5	5.2	4.5	3.0	4.2	44	12.7	1	7	9	(1)	1	2	9	4	2	1	19	12	15	4	8	—	11	23
April . . .	4.7			7.3	12.9	1.7	23.3	5	- 4.8	20	5.4	5.0	2.9	4.4	32	6.4	29	8	6	(2)	—	—	10	6	1	1	13	10	2	—	11	7	11	35
Mai	10.9			12.1	17.7	6.5	32.0	27	- 3.5	7	5.3	5.9	4.8	5.3	50	13.1	21	11	3	(3)	2	1	10	10	—	1	14	1	7	—	7	9	20	34
Juni . . .	*13.2*			14.1	19.6	8.6	29.0	28	1.1	14	6.8	7.0	5.5	6.4	90	14.4	18	15	—	(1)	5	1	2	12	—	2	4	—	1	1	15	6	23	38
Juli	14.2			15.2	21.0	9.3	29.7	29	2.8	23	5.5	5.6	5.0	5.4	54	10.9	5	8	—	—	3	1	6	7	—	2	9	—	8	1	9	3	17	44
August . .	16.1			17.5	23.3	11.7	35.6	18	2.7	11	5.9	6.1	4.9	5.6	51	11.3	22	11	—	—	6	—	5	9	1	3	1	—	4	3	10	12	11	49
September	11.0			13.0	18.0	8.1	24.8	13	1.8	18	6.6	6.3	4.8	5.9	70	13.4	3	16	—	—	1	2	3	8	—	1	—	—	2	—	16	15	12	44
Oktober .	5.5			7.4	10.8	3.9	19.7	1	- 3.7	19	7.5	7.5	5.8	6.9	55	11.2	17	15	4	(1)	1	1	1	10	4	2	6	1	15	—	18	8	11	32
November	3.2			4.4	6.9	1.9	13.1	1	- 5.7	24	8.5	8.3	7.6	8.1	28	10.9	2	8	1	(1)	—	—	2	20	—	3	8	4	14	—	6	—	7	48
December	-2.9			-2.4	0.4	-5.1	7.0	16	-13.0	25	7.7	7.7	6.8	7.4	70	13.2	2	14	11	—	—	1	3	17	1	3	7	—	4	2	20	—	11	46
Jahr . . .	*6.0*			7.4	11.7	3.2	35.6	18VIII	-17.2	18 11	6.8	6.8	5.5	6.4	681	14.4	18 VI	149	59	(9)	19	15	53	141	12	20	97	40	91	16	164	82	153	435

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm		△ (▲)	⊏ (T)	=	heiter	trübe		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Weilburg. λ = 8° 16′ E. φ = 50° 29′ N. H = 164 Meter. h_1 = 5.1 Meter. h_2 = 1.1 Meter.																																	
Januar . .	-2.2	1.3	-1.1	-0.8	2.0	-3.8	10.6	30	-17.4	22	7.3	7.8	7.4	7.5	48	8.8	30	14	10	1	-	2	2	17	1	2	13	3	—	5	22	7	2	[2] 8
Februar .	-0.5	3.9	1.3	1.5	5.2	-1.7	9.9	24	-19.8	18	9.4	8.2	6.7	8.1	59	7.4	6	18	11	—	—	2	—	15	—	4	13	4	—	2	14	4	5	12
März . . .	-2.1	6.5	0.7	1.4	7.5	-3.5	17.6	27	-12.7	11	5.5	4.8	3.1	4.5	23	7.7	28	7	7	—	2	1	10	5	2	5	28	1	1	4	11	—	1	11
April . . .	3.6	13.8	7.1	7.9	14.8	1.0	24.3	6	- 3.2	1 20	5.1	5.7	3.1	4.6	17	3.7	26	8	3	2	—	—	9	6	—	7	18	—	1	3	6	7	1	17
Mai	9.5	18.7	11.7	12.9	19.8	5.7	33.9	28	- 2.5	8	5.0	5.9	4.7	5.2	25	6.7	2	11	2	(1)	3	3	9	8	1	2	18	1	1	7	15	4	2	12
Juni . . .	13.1	20.0	14.9	15.7	21.5	9.9	30.1	28	3.0	14 19	6.1	7.4	5.8	6.4	91	37.4	1	16	—	—	5	6	2	9	2	5	11	—	—	4	19	9	1	11
Juli	13.6	21.7	15.3	16.5	23.1	9.8	30.9	29	4.4	23	5.9	5.8	4.0	5.2	27	8.9	18	8	—	(1)	6	2	5	5	—	6	13	4	—	6	12	6	7	8
August . .	14.9	24.3	17.4	18.5	25.9	12.1	37.2	18	2.8	6	5.2	5.7	4.2	5.0	21	7.2	27	11	—	—	4	—	4	6	1	2	3	1	6	5	20	11	4	10
September	10.1	18.4	12.9	13.6	19.8	8.9	25.1	13	1.9	30	8.8	6.4	5.0	6.7	54	18.2	29	14	—	—	2	13	1	12	—	—	2	4	4	11	14	5	4	16
Oktober .	4.8	11.2	6.5	7.2	12.0	3.4	21.9	1	- 2.7	27	6.8	7.5	5.9	6.7	60	15.4	2	14	3	—	2	4	2	12	1	3	10	4	4	4	18	3	4	12
November	3.1	6.1	3.9	4.2	6.8	2.0	12.9	1	- 7.5	24	9.5	8.5	7.7	8.6	18	6.8	30	11	1	1	—	9	1	22	—	6	22	7	—	1	5	1	2	16
December	-2.6	0.5 [1]	-1.8	-1.4	1.5 [1]	-4.6	9.0	16	-13.0	26	7.7	6.7	6.3	6.9	55	10.3	13	12	14	2	—	1	4	16	1	4	13	3	—	3	22	6	1	10
Jahr . . .	5.4	12.2 [1]	7.4	8.1	13.3 [1]	3.3	37.2	18VIII	-19.8	18 II	6.9	6.7	5.3	6.3	498	37.4	1 VI	144	51	6 (2	24	43	49	133	9	46	164	32	17	55	178	63	34	[3] 143

[1] Zu hoch.

[2] Windbeobachtungen 7a und 2p.

Schneifelforsthaus (Kreis Prüm). λ = 6° 25′ E. φ = 50° 18′ N. H = 657 Meter. h_1 = 1.4 Meter. h_2 = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.6	-		-2.6	-0.2	-4.9	5.9	30	-12.9	11	8.5	8.0	8.6	8.4	68	13.1	30	19	12	—	—	9	1	24	1	1	—	21	5	3	22	17	17	7
Februar .	-2.1			-0.8	2.3	-3.9	12.3	24	-17.4	17	9.0	8.0	7.7	8.2	79	11.1	4	19	15	3	—	6	—	17	1	6	18	2	7	1	11	23	5	14
März . . .	-3.8			-0.7	4.3	-5.7	14.4	27	-13.6	4	5.5	4.5	3.1	4.4	44	14.3	29	13	10	—	1	4	9	7	2	4	18	23	10	3	14	4	6	11
April . . .	3.3			6.0	11.8	0.3	22.0	6	- 6.8	20	5.5	5.3	3.4	4.7	24	5.4	26	13	11	2	—	2	8	7	—	19	14	14	4	—	11	11	10	7
Mai	9.2			10.9	17.5	4.3	32.2	28	- 3.3	7	5.7	6.6	4.9	5.7	22	4.4	18	12	2	1 (1)	3	3	7	11	—	9	16	2	11	8	9	14	14	10
Juni . . .	10.9			12.9	19.1	6.6	32.1	28	0.4	19	7.3	6.3	4.7	6.1	78	16.4	24	14	—	—	2	3	4	9	—	3	13	3	1	2	29	21	5	13
Juli	12.6			14.1	20.4	7.8	28.9	29	2.9	1	4.9	5.5	4.4	4.9	56	20.9	20	12	—	—	6	2	7	7	—	8	3	6	6	3	29	23	7	8
August . .	13.8			16.1	22.0	10.2	33.4	18	3.8	14	5.8	5.0	5.7	5.5	47	18.0	2	11	—	—	5	—	4	9	—	—	—	—	2	11	39	31	—	10
September	9.4			12.1	17.1	7.1	23.2	13	- 0.5	18	6.9	7.2	5.9	6.7	75	16.7	9	14	—	—	2	1	2	10	—	4	4	—	6	1	42	17	5	11
Oktober .	3.4			5.3	8.9	1.6	17.2	31	- 4.8	27	8.1	7.6	6.6	7.4	96	16.6	10	18	4	2	1	4	—	12	2	8	3	1	5	13	42	14	—	7
November	2.7			4.4	7.1	1.6	15.3	1	- 8.0	24	8.7	8.9	8.7	8.8	47	13.1	7	14	1	—	—	15	1	22	—	1	2	2	15	19	15	10	7	19
December	-4.5			-3.7	-0.6	-6.9	5.0	16	-14.0	25	7.5	6.5	6.4	6.8	87	13.3	2	15	16	—	—	5	5	17	1	3	10	17	4	5	20	21	5	8
Jahr . . .	4.3			6.2	10.8	1.5	33.4	18VIII	-17.4	17 II	7.0	6.6	5.8	6.5	723	20.9	20 VII	174	71	8 (1)	20	54	48	152	7	66	101	91	76	69	283	206	81	125

Bitburg. λ = 6° 34′ E. φ = 50° 0′ N. H = 335 Meter. h_1 = 2 Meter. h_2 = 1 Meter.																																	
Januar . .	-2.6	0.3	-1.5	-1.3	1.5	-4.2	8.9	30	-14.8	11	6.7	7.8	7.8	7.4	43	6.8	7	15	11	—	—	4	2	15	—	5.5	17.5	10	1	12	34	4	9	—
Februar .	-0.7	3.4	0.7	1.0	5.0	-2.5	11.8	23	24 -21.1	18	8.9	7.7	6.7	7.8	65	14.5	20	16	9	1	—	3	-	16	—	11	15	10	—	8	30	6	7	—
März . . .	-2.5	5.6	0.3	0.9	6.5	-4.0	17.0	21	-12.0	5	5.3	4.2	3.4	4.3	61	25.8	28	8	7	—	1	5	10	9	—	12	28	16	2	12	17	1	5	—
April . . .	4.9	13.2	6.8	7.9	14.0	2.1	24.4	5	- 5.2	17	4.4	5.2	2.5	4.1	19	6.0	22	7	—	2	—	1	10	7	—	30	11.5	16.5	5	14	2	6.5	2.5	2
Mai	10.4	17.2	11.7	12.7	18.9	5.9	32.2	28	- 2.3	8	4.1	4.5	4.6	4.4	14	3.8	17	7	2	—	3	—	9	5	1	11	14.5	14	5.5	11	24	1	9	3
Juni . . .	13.0	19.2	13.6	14.8	20.5	9.2	30.1	28	0.6	19	6.4	6.7	4.2	5.8	61	17.0	23	14	—	—	2	—	4	10	1	4.5	25.5	1	1	4.5	45	3.5	3	2
Juli	14.1	21.2	14.7	16.2	22.5	10.8	30.7	29	30 5.4	23	5.3	5.2	4.0	4.8	42	8.5	20	13	—	—	5	—	6	6	—	8	17.5	2.5	2.5	2.5	32	1	3	14
August . .	14.4	22.8	16.4	17.5	23.7	11.4	35.7	17	3.8	6	5.4	4.5	4.3	4.7	54	13.5	25	11	—	—	3	2	8	6	1	3.5	8.5	3	1	17	23	5	3	29
September	10.1	17.5	12.0	12.9	18.5	8.4	24.6	13	1.2	19	5.9	6.2	4.3	5.4	57	18.0	28	11	—	—	—	16	6	9	1	10.5	5	1.5	—	21.5	29.5	—	3	19
Oktober .	4.7	9.8	5.9	6.6	11.0	3.4	19.0	5	- 4.3	27	8.5	7.7	6.2	7.4	79	11.7	10	17	2	1	1	5	1	14	2	8	6	4	5	7	45	—	—	18
November	3.5	6.8	4.7	4.9	8.0	2.3	15.1	1	2 - 5.8	24	8.8	7.9	8.4	8.4	36	6.8	13	11	—	—	—	8	—	22	—	5.5	18.5	20.5	—	6	14	—	3.5	22
December	-3.4	-0.6	-2.0	-2.3	0.6	-5.3	7.3	15	-11.6	11	6.6	7.0	5.6	6.4	45	8.0	2	11	4	—	—	4	5	10	2	6.	19	2.5	—	2	48	—	9	6
Jahr . . .	5.5	11.4	6.9	7.7	12.6	3.1	35.7	17VIII	-21.1	18 II	6.4	6.2	5.2	5.9	576	25.8	28 III	141	35	4	15	48	61	129	8	116	186.5	111.5	23	117.5	343.5	28	57	115

Sigmaringen.

$\lambda = 9°\,13'$ E. $\varphi = 48°\,5'$ N. H = 587 Meter. $h_t = 7$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.8	-1.4	-3.3	-3.2	-0.6	-6.5	7.3	30	-20.1	21	9.4	8.1	7.5	8.3	36?	9.4?	8?	12	12	—	—	3	—	20	—	—	4	23	—	—	2	41	15	8
Februar .	-1.2	2.8	-0.2	0.3	3.6	-2.7	8.6	24 25	-14.6	18	8.9	7.9	7.2	8.0	27	7.3	16	13	10	—	—	1	—	16	2	2	—	18	2	—	1	42	10	12
März . . .	-4.5	4.1	-1.1	-0.7	5.0	-5.6	19.3	28	-18.1	6	6.3	5.9	4.8	5.7	35	12.0	2	10	11	—	—	1	8	14	2	4	1	39	6	1	—	25	4	13
April . . .	3.0	12.5	6.0	6.9	13.7	1.4	21.8	6	- 4.4	18	5.4	5.9	4.7	5.3	38	12.0	15	10	4	1 (1)	1	1	8	7	—	9	—	21	1	—	—	23	10	26
Mai . . .	8.2	16.7	10.3	11.3	18.4	5.2	31.7	28	- 1.5	8	5.8	5.9	5.1	5.6	31	11.3	6	10	2	(1)	4	1	4	9	—	6	2	32	1	2	—	25	12	13
Juni . . .	12.8	19.5	13.9	15.0	21.0	9.6	29.8	29	5.4	19	6.6	7.0	7.1	6.9	99	17.9	14	18	—	—	7	2	4	13	1	8	1	13	1	1	1	47	11	7
Juli	13.4	20.5	14.1	15.5	22.5	9.5	29.4	3	4.2	1	5.0	5.9	4.3	5.1	44	8.5	18	12	—	—	9	1	6	8	1	3	6	26	—	3	1	42	3	9
August . .	13.2	23.4	15.5	16.9	25.1	10.4	35.9	18	6.3	27	3.6	4.7	3.1	3.8	68	27.1	2	9	—	—	4	1	11	3	—	1	3	13	1	—	1	50	7	17
September	10.0	17.9	12.3	13.1	18.9	8.8	26.1	15	3.2	11	8.1	5.6	4.9	6.2	107	28.8	24	16	—	—	4	6	3	11	—	3	—	1	—	1	1	57	4	23
Oktober .	4.5	9.5	6.0	6.5	10.2	3.6	19.4	1	- 3.8	21	8.9	7.3	6.9	7.7	102	25.4	26	18	4	—	—	5	—	12	—	3	2	17	1	—	1	41	9	19
November	2.5	5.8	3.1	3.6	6.3	1.5	16.8	1	- 4.0	30	10.0	8.5	8.6	9.0	24	5.8	20	12	1	—	1	13	—	23	—	—	—	34	2	1	1	24	—	28
December	-5.3	-1.6	-4.2	-3.8	-1.0	-7.1	6.7	16	-16.1	29	8.8	7.2	5.9	7.3	23	4.1	5	13	10	—	—	1	3	15	—	—	—	27	1	—	2	45	9	9
Jahr . . .	4.3	10.8	6.0	6.8	11.9	2.3	35.9	18VIII	-20.1	21 I	7.2	6.7	5.8	6.6	634?	28.8	24 IX	153	54	1 (2)	30	36	47	151	6	39	19	264	16	9	11	462	94	184

Besondere

Zusammenstellungen.

1892.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Memel	11	24	13	25	10	21	—	9	—	1	—	1	4	—	—	—	4	4	15	18	28	56	126	6
Königsberg i. Pr.	18	28	10	23	9	21	—	6	—	4	2	3	9	2	—	—	5	6	16	16	25	59	124	20
Insterburg	18	29	11	26	7	22	—	11	1	4	3	4	11	1	—	—	8	4	22	19	30	59	149	23
Gross Blandau	23	31	12	27	11	24	—	14	1	3	—	—	7	1	—	—	5	10	21	20	29	76	152	11
Marggrabowa	19	30	12	28	8	27	—	20	1	3	3	3	9	3	—	—	11	10	24	21	29	70	170	21
Klaussen												2	10	2	—	—	7	8	21	20	27			
Heilsberg	17	28	12	25	8	22	—	12	4	4	5	4	12	3	—	—	9	4	20	18	26	59	146	28
Marienburg i. Westpr.													13	4	—	—	7	6	20	16	26			
Osterode i. Ostpr.	17	27	11	25	7	22	—	8	1	5	4	2	14	—	—	—	9	6	19	18	26	59	137	25
Altstadt b. Gilgenb.	19	29	12	25	11	22	—	11	3	4	4	4	12	2	—	—	8	8	21	20	28	70	147	26
Thorn	15	25	8	27	10																			
Bromberg	14	23	8	23	6	21	—	9	1	6	5	7	15	3	—	—	8	3	17	16	26	47	128	36
Konitz	16	27	9	27	8	26	—	13	3	5	4		13	—	—	—	6	6	21	18	27	57	150	
Berent	15	26	10	27	11	26	—	14	1	4	4	4	8	—	—	—	8	5	19	19	27	60	148	20
Hela	13	25	8	19	9	20	—	5	1	2	1	2	4	—	—	—	—	1	8	10	23	41	101	9
Lauenburg i. Pomm.	14	27	7	26	7	24	—	14	6	4	3	3	12	2	—	—	8	2	16	14	25	44	146	24
Köslin	12	26	8	22	7	24	—	11	1	5	2	4	10	—	—	—	6	2	16	11	25	40	131	21
Schivelbein	15	25	9	24	9	25	—	12	5	4	3	6	10	2	—	—	7	7	17	15	25	55	140	25
Neustettin	14	25	9	26	8	25	—	12	—	4	4	5	10	—	—	—	6	5	19	16	26	52	139	23
Deutsch Krone	16	26	9	26	8	24	—	11	—	6	5	7	13	2	—	—	5	3	19	17	26	53	137	33
Pammin	16	25	8	22	5	25	—	13	2	7	4	7	15	2	—	—	4	4	15	12	27	45	133	35
Stettin	14	25	7	24	6	27	—	9	1	4	3	5	12	—	—	—	2	3	17	9	26	39	131	24
Prenzlau	15	24	8	20	7	25	—	11	3	7	5	6	15	—	—	—	3	3	16	8	24	41	126	33
Neustrelitz	16	23	7	21	6	25	—	9	2	6	3	4	9	—	—	—	3	4	15	10	24	43	122	22
Waren	15	24	5	23	7	27	—	13	2	6	4	4	10	—	—	—	5	4	15	7	24	38	133	24
Demmin	13	24	7	21	8	25	—	13	3	5	3	?	9	—	—	—	3	2	15	9	24	39	128	
Putbus	14	26	7	24	9	25	—	8	1	5	1	1	7	—	—	—	—	2	14	9	24	41	122	14
Rostock	12	23	5	21	7	23	—	10	—	6	3	1	9	—	—	—	2	3	15	8	23	35	117	19
Kirchdorf a. Poel	10	21	5	20	7	23	—	6	—	3	1	—	5	—	—	—	1	2	14	7	22	31	107	9
Schwerin, Bergstrasse	11	22	4	21	4	24	—	5	—	6	3	2	10	—	—	—	1	4	14	8	23	31	110	21
Schwerin, Realgymn.	11	22	5	19	9	24	—	7	1	5	4	2	10	—	—	—	2	5	14	9	24	39	113	21
Marnitz	14	23	6	24	8	25	—	5	1	7	6	3	9	—	—	—	4	6	17	11	24	45	123	25
Kyritz	13	20	6	18	7	28	—	12	6	8	5	6	11	—	—	—	4	4	16	9	24	39	128	30
Brandenburg a. H.	11	20	4	16	7	24	—	1	—	8	6	9	15	1	—	—	3	4	16	8	24	34	104	39
Spandau	12	23	4	19	6	27	—	13	4	7	9	13	18	3	—	—	4	4	16	10	25	36	131	50
Heinersdorf (Kr. Teltow)	13	22	5	22	6	25	—	11	2	7	6	11	17	4	—	—	6	5	16	10	26	39	130	45
Berlin, S, Teltowerstr.	11	22	5	15	6	20	—	1	—	7	10	11	16	—	—	—	1	4	15	8	20	34	94	44
Berlin, N, Seestr.			5	17	8	25	—	13	1	7	5	8	16	2	—	—	4	5	16	8	24			38
Berlin, N, Invalidenstr.	12	21	5	17	7	22	—	5	1	7	8	11	18	2	—	—	3	4	16	9	24	37	109	46
Berlin, N, Weissenb.-Str.	11	21	5	16	6	21	—	4	—	7	7	7	18	1	—	—	—	4	16	9	22	35	100	40
Blankenburg b. Berlin	14	22	5	19	8	26	—	9	2	7	4	7	16	1	—	—	4	4	16	9	25	40	123	35
Frankfurt a. O.	15	24	7	20	8	24	—	6	2	6	5	9	16	3	—	—	4	4	17	11	25	45	122	39
Landsberg a. d. W.	12	23	5	21	5	23	—	14	2	6	10	6	18	3	—	—	6	6	20	10	25	38	134	43
Paprotsch	15	23	7	21	7	25	—	11	2	6	6	9	17	4	—	—	7	6	20	13	25	48	134	42
Samter	14	25	8	21	7	24	—	8	2	7	6	8	16	3	—	—	4	5	18	13	24	47	126	40
Posen (Jersitz)	16	23	6	20	7	22	—	6	2	5	6?	8	18	3	—	—	4	4	18	14	25	47	120	40?
Posen	14	22	6	21	6	23	—	7	1	5	5	7	16	2	—	—	4	4	18	13	24	43	120	35
Tremessen	15	25	8	25	7	23	—	4	2	5	5	8	15	3	—	—	5	4	19	17	28	51	131	36
Ostrowo	15	26	7	22	8	23	—	5	—	5	6	7	16	5	—	—	5	6	19	15	26	51	126	39
Fraustadt	12	22	3	21	7	26	—	8	2	6	7	6	17	6	—	—	3	4	18	15	24	41	124	42
Grünberg i. Schles.	15	26	7	23	8	27	—	7	1	8	10	11	19	4	—	—	4	5	18	18	25	53	131	52
Liegnitz	12	23	7	16	8	22	—	8	1	5	7	11	17	6	—	—	6	6	18	12	25	45	119	46
Breslau	12	26	6	18	8	26	—	6	—	6	7	10	18	5	—	—	3	4	18	11	25	41	122	46
Oppeln	14	27	7	19	7	24	—	2	—	7	10	11	20	5	—	—	2	5	17	18	25	51	116	53
Rosenberg i. O.-Schl.	14	28	7	24	7	25	—	6	—	4	5	5	18	6	—	—	6	8	19	21	27	57	135	38
Beuthen i. O.-Schl.	14	30	7	26	7	26	—	5	—	6	11	8	18	4	—	—	4	9	19	19	26	56	136	47
Ratibor	12	28	6	18	7	22	—	3	—	5	7	7	19	6	—	—	3	7	17	15	25	47	116	44
Glatzer Schneeberg	28	31	24	29	18	27	3	25	11	—	—	—	4	—	—	—	14	9	23	29	31	112	191	4
Ebersdorf	11	28	6	23	9	28	—	13	2	4	5	4	17	4	—	—	6	14	22	19	28	59	150	34
Lichtenwalde i. Schl.	15	30	8	24	12	25	—	9	1	4	3	3	15	2	—	—	6	13	21	19	27	67	143	27
Brand	24	31	16	27	15	28	—	15	4	3	—	—	12	—	—	1	12	13	21	25	31	94	169	15
Reinerz (Bad)	20	29	12	25	10	28	—	10	3	4	3	2	15	2	—	—	8	12	21	18	27	72	151	26
Glatz	13	27	6	21	8	28	—	11	1	7	7	10	19	7	—	—	4	12	20	19	25	58	137	50
Weigelsdorf	16	29	7	21	8	26	—	9	—	4	5	6	18	4	—	—	6	12	19	18	26	61	136	37
Görbersdorf	21	30	9	24	12	30	—	18	4	4	2	2	13	2	—	—	9	13	22	21	31	76	168	23

Ausserdem hatte Glatzer Schneeberg im Mai 1 Eistag.

1892.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Friedland i. Schl.	15	29	9	25	10	29	—	16	3	4	3	4	15	3	—	—	8	14	20	19	31	67	161	29
Krummhübel	16	30	7	22	10	28	—	12	3	4	1	2	12	1	—	—	8	7	20	18	28	58	151	20
Wang	24	30	14	27	17	29	—	20	9	3	—	1	7	—	—	3	13	7	23	24	30	89	181	11
Schneekoppe	30	31	26	29	20	30	10	27	19	—	—	—	1	—	—	10	20	13	27	27	31	137	217	1
Prinz-Heinr.-Baude	29	31	26	28	20	29	9	25	15	—	—	—	2	—	—	10	18	11	26	29	31	136	203	2
Schreiberhau	18	30	10	23	10	29	—	18	8	4	1	1	13	3	—	—	10	6	24	20	27	64	169	22
Warmbrunn	13	28	7	23	8	29	—	18	4	6	5	10	18	4	—	—	11	6	23	15	27	49	163	43
Eichberg	13	28	7	20	8	30	—	19	4	4	3	3	16	2	—	—	11	9	23	16	28	53	163	28
Bunzlau	13	25	8	22	8	27	—	9	1	4	7	5	16	3	—	—	7	5	18	12	24	46	133	35
Görlitz	13	24	7	17	8	23	—	5	1	4	5	6	18	2	—	—	2	6	18	16	25	50	115	35
Kottbus	12	20	5	18	7	25	—	7	1	7	7	9	18	3	—	—	5	4	18	11	24	39	118	44
Dahme	14	21	7	18	8	26	—	10	2	8	4	10	17	3	—	—	4	5	18	15	23	49	122	42
Torgau	13	22	5	13	7	26	—	8	1	8	8	10	18	4	—	—	5	4	19	16	23	45	117	48
Dessau	11	18	3	12	4	22	—	5	—	8	6	10	15	3	—	—	3	4	19	8	23	30	102	42
Bernburg	13	20	5	14	8	25	—	6	—	8	9	10	15	4	—	—	5	5	18	7	24	38	112	46
Halle a. S.	12	20	5	13	6	25	—	4	—	7	8	10	17	2	—	—	4	5	16	6	22	34	104	44
Klostermansfeld	13	23	5	21	9	26	—	5	2	8	3	9	14	1	—	—	7	6	18	8	25	41	127	35
Nordhausen	13	20	5	16	8	25	—	5	2	6	4	5	14	1	—	—	5	7	14	13	22	46	109	30
Dingelstaedt	16	24	5	17	9	28	—	11	3	5	2	5	12	—	—	—	6	5	13	17	25	52	127	24
Sondershausen	12	21	5	18	7	26	—	12	2	8	7	7	14	1	—	—	9	6	15	12	22	42	125	37
Erfurt (Hochheim)	14	21	5	20	8	27	—	15	3	7	6	8	17	2	—	—	8	7	18	15	25	49	137	40
Jena	6	21	5	19	6	28	—	14	2	8	7	11	20	7	—	—	9	—	20	11	24	28	137	53
Stadtilm	12	22	5	18	8	27	—	12	2	6	3	5	12	—	—	—	7	4	13	15	27	44	128	26
Rudolstadt	8	24	4	17	7	26			2	8	8	11	17	3	—	—	7	1	18	11	26	31	120	47
Leutenberg	12	25	4	23	8	31	—	21	7	8	9	12	19	4	—									52
Grossbreitenbach	20	29	7	23	10	28	—	18	6	5	2	5	11	—	—	—	11	7	14	21	31	65	160	23
Neuhaus a. R.	23	31	12	26	13	29	—	21	12	3	1	1	8	—	—									13
Koburg	11	22	3	17	7	28	—	10	3	7	5	8	14	—	—	—	6	2	12	12	27	35	125	34
Meiningen	11	21	3	17	7	27	—	11	1	6	4	8	13	—	—	—	6	5	13	14	27	40	123	31
Schmücke	25	30	12	27	14	28	1	21	8	3	—	1	5	—	—	5	14	6	20	28	31	92	179	9
Ilmenau	18	27	7	22	9	29	—	16																
Waltershausen	14	20	5	16	8	27	—	13	1	6	4	6	14	—	—	—	6	5	12	17	24	49	119	30
Inselsberg	25	30	15	26	15	27	2	19	9	2	—	1	5	—	—	6	11	8	18	26	31	98	171	8
Liebenstein (Bad)	13	25	5	20	8	26	—	16	3	5	4	7	13	—	—	—	9	6	12	18	28	50	139	29
Frankenheim a. d. Rh.	22	29	10	28	11	28	—	18	6	3	1	1	7	—	—	—	13	8	19	23	30	74	171	12
Fulda	11	20	4	18	7	26	—	17	4	7	4	6	13	—	—	—	8	2	12	15	26	39	131	30
Schweinsberg	14		5		7		—			7	5	8	15	—		—		2		15		43		35
Marburg	13	23	4	21	6	26	—	15	3	6	5	6	11	—	—	—	8	3	11	12	27	38	134	28
Rauschenberg	16	22	5	19	8	25	—	11	2	5	3	6	11	—	—	—	8	3	12	15	29	47	128	25
Schwarzenborn	18	30	5	25	9	28	—	15	3	5	2	4	9	—	—	—	12	6	12	21	31	59	156	20
Altmorschen	12	21	5	18	6	29	—	16	4	8	6	8	15	2	—	—	10	3	10	11	24	37	133	40
Kassel	12	20	5	12	5	24	—	6	2	8	7	12	17	1	—	—	4	3	9	14	21	39	98	45
Göttingen	11	20	5	13	7	23	—	8	3	7	7	8	14	3	—	—	4	3	10	9	20	35	101	39
Herzberg	12	20	5	17	8	26	—	10	2	7	6	8	14	—	—	—	4	3	9	13	23	41	111	35
Klausthal	21	30	12	24	11	27	—	17	6	3	2	2	6	—	—	—	9	4	17	24	29	72	159	13
Scharfenstein	20	30	12	24	11	28	—	16	6	4	2	3	7	—	—	—	9	4	18	22	29	69	160	16
Ilsenburg	12	23	5	20	9	27	—	10	4	5	2	4	10	—	—	—	6	5	18	10	24	41	132	21
Harzgerode	15	26	8	24	9	28	—	15	6	7	6	8	15	2	—	—	9	3	20	18	27	53	155	38
Quedlinburg	10	19	5	13	8	26	—	6	—	8	4	5	14	1	—	—	3	5	17	6	24	34	108	32
Magdeburg	12	19	4	11	7	23	—	2	—	8	9	8	16	2	—	—	3	5	16	11	23	39	97	43
Gardelegen	15	19	4	13	5	24	—	6	1	8	8	9	13	1	—	—	4	6	16	8	23	38	106	39
Jeetze	14	20	5	17	7	25	—	9	1	7	7	6	14	1	—	—	4	6	15	9	24	41	115	35
Braunschweig	12	18	4	12	6	25	—	3	1	8	7	7	13	1	—	—	4	5	11	8	22	35	96	36
Hannover	12	20	5	12	7	24	—	8	1	5	7	5	7	—	—	—	3	2	11	8	22	34	101	24
Celle	14	19	5	15	6	28	—	9	3	7	6	8	13	—	—	—	5	5	13	9	22	39	114	34
Uelzen	13	20	5	13	6	27	—	12	2	7	6	7	11	1	—	—	5	5	14	10	24	39	117	32
Lüneburg	13	20	4	12	5	25	—	10	1	7	4	3	11	1	—	—	5	5	14	7	23	34	110	26
Lübeck	11	23	5	15	7	23	—	8	—	5	2	1	6	—	—	—	3	5	14	9	23	37	109	14
Eutin	10	21	5	16	6	23	—	5	—	5	1	2	6	—	—	—	1	4	13	7	24	32	103	14
Segeberg	11	23	4	19	7	25	—	8	3	4	—	1	5	—	—	—	3	6	14	9	24	37	119	10
Neumünster	11	23	5	18	7	23	—	10	3	6	2	2	6	1	—	—	2	6	14	10	23	39	116	17
Schleswig	11	22	5	18	6	24	—	6	1	4	1	2	6	—	—	—	2	2	10	6	24	30	107	13
Flensburg	11	22	4	15	6	23	—	7	3	3	1	2	5	—	—	—	3	—	7	6	24	27	104	11
Gramm	10	25	3	22	2	27	—	9	4	4	2	2	5	—	—	—	4	2	8	7	25	24	124	13
Westerland auf Sylt	11	20	4	19	8	27	—	4	1	2	—	—	2	—	—	—	2	1	9	5	24	29	106	4

Ausserdem hatte: Schneekoppe im Mai 1 Eistag
» » Juni 2 Frosttage
» » Juli 1 Frosttag
Prinz-Heinrich-Baude » Mai 2 Eistage

Leutenberg im Juni 1 Frosttag
» » Juli 1 Frosttag (?)
Neuhaus a. R. » Mai 1 Eistag
Schmücke » » 1 Eistag

Inselsberg im Mai 1 Eistag
Altmorschen » Juni 1 Frosttag
» » Okt. 1 Sommertag (?)

1892.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Wyk auf Föhr	9	24	2	17	6	23	—	6	1	3	—	1	3	—	—	—	1	1	7	5	24	23	103	7
Husum	9	21	5	16	7	24	—	7	2	5	1	2	6	—	—	—	3	2	11	6	24	29	108	14
Helgoland	8	17	1	10	5	16	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	5	3	12	17	60	3
Meldorf	10	23	5	18	3	26	—	7	3	5	—	3	8	—	—	—	3	3	12	5	25	26	117	16
Otterndorf	11	20	4	15	5	25																		
Bremervörde	11	22	5	16	5	25	—	13	3	6	2	4	9	1	—	—	2	4	11	8	23	33	115	22
Bremen	10	19	5	16	4	23	—	8	1	7	4	6	8	1	—	—	2	4	11	7	21	30	101	26
Oldenburg	11	22	5	16	4	24	—	13	3	6	3	3	10	1	—	—	2	1	9	5	22	26	111	23
Elsfleth	10	21	5	13	4	21	—	10	3	5	1	2	8	1	—	—	5	2	10	7	21	28	104	17
Jever	10	21	5	13	3	22	—	7	—	6	1	3	9	1	—	—	1	2	10	6	24	26	98	20
Aurich	11	23	4	19	5	20	—	7	1	5	—	2	5	—	—	—	3	1	10	6	24	27	107	12
Emden	10	22	4	12	4	23	—	6	1	5	—	2	5	—	—	—	1	1	9	5	22	24	96	12
Löningen	10	23	5	14	4	26	—	16	3	7	5	4	8	—	—	—	4	3	10	6	23	28	120	24
Lingen	12	20	3	12	4	20	—	10	2	7	4	3	7	—	—	—	4	1	8	6	22	26	98	21
Osnabrück	10	18	5	10	6	21	—	9	1	6	6	4	8	—	—	—	3	—	7	5	19	26	88	24
Herford	10	20	4	16	6	22	—	11	2	7	7	5	12	2	—	—	3	1	9	10	22	31	105	33
Bielefeld	10	20	3	13	7	24	—	8	1	6	6	5	12	2	—	—	2	1	7	9	24	30	99	31
Gütersloh	3	16	1	10	5	20	—	7	1	8	10	8	11	1	—	—	3	1	7	8	21	18	85	38
Münster i. W.	9	21	3	15	4	27	—	6	1	8	7	8	12			—	4	2	5	6	22	24	101	35
Ellewiek	10	19	4	11	6	22	—	11	1	7	5	4	8	—,	—	—	4	1	7	11	23	32	98	24
Kleve	9	22	4	16	6	25	—	13	1	8	5	4	7	—	—	—	2	—	7	7	22	26	108	24
Krefeld	5	18	2	8	3	19	—	3	1	8	6	6	12	1	—	—	2	—	4	8	21	18	76	33
Mülheim a. d. Ruhr	5	16	2	8	5	18	—	4	1	8	5	8	12	1	—	—	2	—	5	9	21	21	75	34
Lüdenscheid	*14*	23	5	16	10	25	—	12	3	6	2	5	9	—	—	—	7	1	7	16	26	*46*	119	22
Arnsberg	4	19	4	13	5	23	—	10	3	6	5	6	10	1	—	—	4	—	6	10	23	23	101	28
Brilon	12	25	6	19	10	25	—	9	2	6	4	4	10	1	—	—	7	1	8	*15*	26	*44*	121	25
Alt Astenberg			8	23	13	27	—	18	7	3	1	2	6	—	—	1	12	3	11	20	31			12
Hachenburg	14	20	5	16	8	24	—	10	3	6	4	6	11	—	—	—	8	1	8	14	29	42	118	27
Weilburg	10	20	4	15	5	24	—	13	2	8	6	11	15	3	—	—	9	—	8	10	24	29	115	43
Neuwied	7	20	2	11	3	20	—	5	2	6	7	9	14	1	—	—	6	—	5	9	25	21	94	37
Köln	5	15	3	8	2	16	—	2	1	7	7	8	12	1	—	—	1	—	4	7	18	17	65	35
Aachen	5	19	4	8	4	20	—	3	—	7	6	10	13	2	—	—	—	—	3	7	19	20	72	38
Schneifelforsthaus	15	28	8	24	9	27	—	17	7	6	5	5	10	—	1	—	13	—	8	15	29	47	154	26
Bitburg	10	25	3	21	3	27	—	8	5	7	3	8	11	—	—	—	9	—	6	19	27	35	128	29
Trier	7	20	3	11	3	16	—	4	3	8	5	9	12	1	—	—	5	—	5	8	26	21	90	35
V. d. Heydt-Grube	11	22	4	16	5	18	—	5	2	8	6	9	14	—	—	—	6	—	5	15	29	35	103	37
Birkenfeld	13	23	4	22	7	28	—	14	4	6	3	6	11	—	—	—	12	—	9	15	29	39	142	26
Geisenheim	11	19	3	15	2	22	—	7	2	9	8	12	20	5	—	—	8	—	8	8	26	24	107	54
Wiesbaden	8	20	3	11	4	18	—	2	—	7	6	10	15	—	—	—	2	—	4	8	25	23	82	38
Frankfurt a. M.	11	20	3	10	4	18	—	1	—	8	7	12	16	—	—	—	3	1	7	9	25	28	84	43
Darmstadt	11	20	3	9	4	19	—	—	—	8	6	10	17	2	—	—	3	—	8	9	26	27	85	43
Hechingen	13	25	2	20	6	25	—	7	6	4	4	7	15	3	—	—	7	1	9	16	28	38	127	33
Sigmaringen	16	27	4	22	8	27	—	6	5	5	6	11	14	2	—	—	8	—	9	17	31	45	135	38
Fritzen (F)	16	30	11	29	8	27	—	20	4	4	4	5	10	2	—	—	9	7	19	15	29	57	168	25
Kurwien (F)	17	29	11	27	7	26	—	21	9	6	11	7	20	7	2	—	17	9	23	19	28	63	183	51
Karlsberg (F)	27	31	14	27	14	28	—	18	6	4	2	2	15	1	—	1	13	12	23	28	31	96	178	24
Eberswalde (F)	14	23	4	23	7	27	—	14	6	8	9	10	16	3	—	—	7	4	17	9	26	38	143	46
Schmiedefeld (F)	22	29	12	26	11	29	—	19	11	3	2	4	10	—	—	2	12	6	20	25	31	78	178	19
Friedrichsrode (F)	17	28	7	27	9	29	—	21	13	8	7	10	15	—	1	—	13	3	20	17	28	53	183	40
Sonnenberg (F)	24	30	14	29	12	29	—	25	14	3	2	3	6	—	2	2	12	4	24	22	31	78	203	14
Marienthal (F)	12	22	5	22	5	27	—	15	5	7	8	10	18	4	—	—	8	6	17	12	26	40	143	47
Lintzel (F)	14	26	5	28	6	28	—	22	11	8	6	7	14	1	2	—	7	4	18	10	25	39	169	36
Hadersleben (F)	9	23	4	23	4	28	—	11	6	4	—	2	6	—	—	—	5	1	8	7	25	25	129	12
Schoo (F)	10	24	2	22	2	26	—	16	3	6	1	2	8	1	—	—	6	—	13	4	24	18	134	18
Lahnhof (F)	22	29	9	26	8	27	—	18	9	7	4	5	11	1	—	—	11	3	14	20	31	62	166	28
Hollerath (F)	13	29	6	27	9	26	—	19	9	7	7	15	12	—	1	—	14	—	12	15	31	43	169	41
Hagenau (F)	8	24	1	23	3	27	—	15	8	10	11	18	23	12	—	—	9	—	8	8	27	23	141	74
Neumath (F)	11	24	3	23	6	26	—	12	5	7	6	10	14	3	—	—	6	—	7	14	28	35	131	40
Melkerei (F)	18	29	6	23	11	27	—	16	5	7	3	5	9	—	—	2	9	3	11	17	28	57	148	24

Ausserdem hatte:

Löningen	im Juni	1	Frosttag	Schmiedefeld	im Juni	1	Frosttag	Sonnenberg	im Aug.	2	Frosttage
Birkenfeld	» »	1	Frosttag	Friedrichsrode	» »	2	Frosttage	Marienthal	» Juni	1	Frosttag
Fritzen	» »	1	Frosttag	»	» Aug.	1	Frosttag	Lintzel	» »	2	Frosttage
Kurwien	» »	1	Frosttag	Sonnenberg	» Juni	3	Frosttage	Lahnhof	» »	1	Frosttag
Karlsberg	» Aug.	1	Frosttag	»	» Juli	2	Frosttage	Hollerath	» »	1	Frosttag

Anmerkung: An den Forststationen (F) wurden bei Bestimmung der Eistage und der Sommertage die Ablesungen am Maximum-Thermometer auf der Feldstation im Schutzkasten benutzt, bei Bestimmung der Frosttage die am Minimum-Thermometer auf der Feldstation ohne Schutzkasten.

1892.

Frost- und Schneegrenzen.

(Für die Frostgrenzen sind nur Stationen mit Extremthermometern aufgenommen worden).

Stationen	Das Thermometer sank		Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee		Zwischenzeit in Tagen
	zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°		zum letzten Male	zum ersten Male	
Memel	19. April	21. Okt.	186	7. Mai	22. Okt.	168
Tilsit				19. April	22. Okt.	187
Königsberg i. Pr.	15. April	20. Okt.	188	21. April	22. Okt.	185
Insterburg	19. Mai	20. Okt.	154	19. April	22. Okt.	187
Gross Blandau	8. Mai	21. Okt.	166	19. April	18. Okt.	183
Marggrabowa	8. Mai	15. Okt.	160	22. April	20. Okt.	181
Klaussen		19. Okt.			22. Okt.	
Heilsberg	19. Mai	13. Okt.	147	18. Mai	22. Okt.	157
Marienburg i. Westpr.		14. Okt.			22. Okt.	
Osterode i. Ostpr.	8. Mai	13. Okt.	158	21. April	22. Okt.	184
Altstadt b. Gilgbg.	24. Mai	13. Okt.	142	21. April	22. Okt.	184
Bromberg	8. Mai	13. Okt.	158	16. März	22. Okt.	220
Konitz	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	22. Okt.	169
Berent	8. Mai	13. Okt.	158	21. April	22. Okt.	184
Hela	14. Mai	14. Nov.	184	7. Mai	22. Okt.	168
Lauenburg i. Pom.	14. Mai	13. Okt.	152	21. April	22. Okt.	184
Köslin	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	22. Okt.	169
Schivelbein	13. Mai	13. Okt.	153	6. Mai	22. Okt.	169
Neustettin	22. April	19. Okt.	180	6. Mai	22. Okt.	169
Deutsch-Krone	22. April	13. Okt.	174	15. März	22. Okt.	221
Pammin	8. Mai	19. Okt.	164	15. März	22. Okt.	221
Stettin	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	22. Okt.	169
Prenzlau	13. Mai	19. Okt.	159	15. März	23. Nov.	253
Neustrelitz	7. Mai	19. Okt.	165	15. April	23. Okt.	191
Waren	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Demmin	13. Mai	19. Okt.	159	7. Mai	23. Nov.	200
Putbus	7. Mai	14. Nov.	191	6. Mai	22. Nov.	200
Rostock	28. April	22. Okt.	177	6. Mai	23. Nov.	201
Kirchdorf auf Poel	18. April	27. Okt.	192	6. Mai	30. Nov.	208
Schwerin (Bergstr.)	20. April	27. Okt.	190	26. April	23. Okt.	180
Schwerin (Realg.)	7. Mai	26. Okt.	172			
Marnitz	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	17. Okt.	164
Kyritz	13. Mai	18. Okt.	158	15. April	24. Okt.	192
Brandenburg a. H.	16. April	19. Okt.	186	6. Mai	24. Okt.	171
Spandau	13. Mai	19. Okt.	159	6. Mai	24. Nov.	202
Heinersdorf (Kr. Teltow)	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	24. Nov.	202
Berlin, S, Teltowerstr.	16. April	27. Okt.	194	6. Mai	24. Nov.	202
Berlin, S, Seestr.	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	24. Nov.	202
Berlin, N, Invalidenstr.	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	23. Nov.	201
Berlin, N, Weissenbgstr.	20. April	13. Nov.	207	6. Mai	24. Nov.	202
Blankenburg b. Berlin	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	24. Nov.	202
Frankfurt a. O.	8. Mai	20. Okt.	165	6. Mai	22. Okt.	169
Landsberg a. d. W.	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	24. Nov.	202
Paprotsch	8. Mai	19. Okt.	164	15. März	22. Okt.	221
Samter	8. Mai	20. Okt.	165	15. März	22. Okt.	221
Posen (Jersitz)	8. Mai	20. Okt.	165	5. Mai	21. Okt.	169
Posen	8. Mai	20. Okt.	165	15. April	22. Okt.	190
Tremessen	8. Mai	19. Okt.	164	30. März	22. Okt.	206
Ostrowo	22. April	20. Okt.	181	15. April	22. Okt.	190
Fraustadt	8. Mai	21. Okt.	166	6. Mai	22. Okt.	169
Grünberg	7. Mai	21. Okt.	167	6. Mai	22. Okt.	169
Liegnitz	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Breslau	22. April	19. Okt.	180	17. April	22. Okt.	188
Oppeln	10. April	19. Okt.	192	16. April	22. Okt.	189
Rosenberg i. O.-Schl.	17. April	19. Okt.	185	15. April	22. Okt.	190
Beuthen i. O.-Schl.	16. April	19. Okt.	186	21. April	22. Okt.	184
Ratibor	11. April	19. Okt.	191	15. April	22. Okt.	190
Glatzer Schneeberg	22. Mai	12. Okt.	143	21. Mai	11. Okt.	143
Ebersdorf	19. Mai	19. Okt.	153	17. April	22. Okt.	188
Lichtenwalde	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	20. Okt.	167
Brand	19. Mai	18. Okt.	152	6. Mai	20. Okt.	167
Reinerz (Bad)	19. Mai	19. Okt.	153	6. Mai	20. Okt.	167
Glatz	19. Mai	19. Okt.	153	7. Mai	20. Okt.	166
Weigelsdorf	22. April	19. Okt.	180	7. Mai	20. Okt.	166
Görbersdorf	19. Mai	13. Okt.	147	6. Mai	?23. Okt.	170?
Friedland i. Schl.	19. Mai	18. Okt.	152	6. Mai	20. Okt.	167
Krummhübel	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	20. Okt.	167
Wang	23. Mai	12. Okt.	142	7. Mai	12. Okt.	158
Schneekoppe	1. Juli	4. Okt.	95	1. Juli	9. Okt.	100
Prinz-Heinrich-Baude	23. Mai	9. Okt.	139	7. Juni	8. Okt.	123
Schreiberhau	23. Mai	12. Okt.	142	6. Mai	20. Okt.	167
Warmbrunn	19. Mai	5. Okt.	139	6. Mai	22. Okt.	169
Eichberg	19. Mai	12. Okt.	146	6. Mai	22. Okt.	169
Bunzlau	8. Mai	18. Okt.	163	17. April	22. Okt.	188
Görlitz	8. Mai	21. Okt.	166	6. Mai	22. Okt.	169
Kottbus	7. Mai	18. Okt.	164	29. März	22. Okt.	207
Dahme	8. Mai	21. Okt.	166	6. Mai	24. Nov.	202
Torgau	8. Mai	21. Okt.	166	6. Mai	25. Nov.	203
Dessau	21. April	19. Okt.	181	5. Mai	24. Okt.	172
Bernburg	21. April	19. Okt.	181	6. Mai	25. Nov.	203
Halle a. S.	21. April	20. Okt.	182	6. Mai	23. Okt.	170
Klostermansfeld	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Nordhausen	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Dingelstaedt	8. Mai	21. Okt.	166	6. Mai	18. Okt.	165
Sondershausen	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Erfurt (Hochheim)	8. Mai	18. Okt.	163	7. Mai	?20. Okt.	166?
Jena	9. Mai	12. Okt.	156	7. Mai	25. Okt.	171
Stadtilm	8. Mai	20. Okt.	165	6. Mai	18. Okt.	165
Rudolstadt	9. Mai	20. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Grossbreitenbach	9. Mai	18. Okt.	162	7. Mai	18. Okt.	164
Neuhaus a. R.	23. Mai			6. Mai		
Koburg	8. Mai	20. Okt.	165	7. Mai	22. Okt.	168
Meiningen	8. Mai	20. Okt.	165	6. Mai	20. Okt.	167
Schmücke	22. Mai	12. Okt.	143	7. Mai	17. Okt.	163

1892.

Frost- und Schneegrenzen.

(Für die Frostgrenzen sind nur Stationen mit Extremthermometern aufgenommen worden).

Stationen	Das Thermometer sank		Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee		Zwischenzeit in Tagen
	zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°		zum letzten Male	zum ersten Male	
Waltershausen	7. Mai	19. Okt.	165	1. Mai	18. Okt.	170
Inselsberg	22. Mai	18. Okt.	149	6. Mai	17. Okt.	164
Liebenstein (Bad)	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	19. Okt.	166
Frankenheim a. d. Rh.	22. Mai	12. Okt.	143	6. Mai	17. Okt.	164
Fulda	22. Mai	12. Okt.	143	6. Mai	22. Okt.	169
Schweinsberg				6. Mai	22. Okt.	169
Marburg	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	13. Okt.	160
Rauschenberg	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Schwarzenborn	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Altmorschen	16. Juni	18. Okt.	124	6. Mai	23. Okt.	170
Kassel	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Göttingen	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Herzberg	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	18. Okt.	165
Klausthal	18. Mai	18. Okt.	153	21. Mai	18. Okt.	150
Scharfenstein	18. Mai	18. Okt.	153	6. Mai	17. Okt.	164
Ilsenburg	13. Mai	19. Okt.	159	6. Mai	17. Okt.	164
Harzgerode	13. Mai	18. Okt.	158	7. Mai	18. Okt.	164
Quedlinburg	28. April	19. Okt.	174	6. Mai	23. Okt.	170
Magdeburg	16. April	19. Okt.	186	6. Mai	23. Okt.	170
Gardelegen	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	18. Okt.	165
Jeetze	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	18. Okt.	165
Braunschweig	7. Mai	18. Okt.	164	7. Mai	18. Okt.	164
Hannover	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Celle	23. Mai	18. Okt.	148	6. Mai	18. Okt.	165
Uelzen	13. Mai	18. Okt.	168	6. Mai	18. Okt.	165
Lüneburg	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	18. Okt.	165
Lübeck	30. April	22. Okt.	175	6. Mai	25. Nov.	203
Eutin	20. April	27. Okt.	190	13. April	25. Nov.	226
Segeberg	7. Mai	22. Okt.	168	7. Mai	25. Nov.	202
Neumünster	7. Mai	26. Okt.	172	6. Mai	30. Nov.	208
Schleswig	1. Mai	26. Okt.	178	6. Mai	30. Nov.	208
Flensburg	7. Mai	25. Okt.	171	6. Mai	23. Okt.	170
Gramm	25. Mai	18. Okt.	148	16. Mai	30. Nov.	198
Westerland a. Sylt	6. Mai	18. Okt.	165	6. Mai	2. Dec.	210
Wyk auf Föhr	7. Mai	18. Okt.	164	5. Mai	1. Dec.	210
Husum	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	30. Nov.	208
Helgoland	29. März	22. Nov.	238	15. April	1. Dec.	230
Meldorf	7. Mai	18. Okt.	164	5. Mai	1. Dec.	210
Bremervörde	7. Mai	26. Okt.	172	6. Mai	23. Okt.	170
Bremen	7. Mai	26. Okt.	172	6. Mai	23. Okt.	170
Oldenburg	8. Mai	26. Okt.	171	6. Mai	23. Okt.	170
Elsfleth	7. Mai	17. Okt.	163	6. Mai	23. Okt.	170
Jever	30. April	27. Okt.	180	6. Mai	30. Nov.	208
Aurich	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	1. Dec.	209
Emden	7. Mai	27. Okt.	173	6. Mai	23. Okt.	170
Löningen	16. Juni	18. Okt.	124	6. Mai	23. Okt.	170
Lingen	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Osnabrück	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	23. Okt.	170
Herford	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	18. Okt.	165
Bielefeld	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	18. Okt.	165
Gütersloh	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Münster i. W.	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Ellewiek	7. Mai	18. Okt.	164	17. April	22. Okt.	188
Kleve	8. Mai	26. Okt.	172	6. Mai	23. Okt.	170
Krefeld	7. Mai	19. Okt.	165	6. Mai	23. Okt.	170
Mülheim a. d. R.	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	23. Okt.	170
Lüdenscheid	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Arnsberg	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Brilon	7. Mai	18. Okt.	164	6. Mai	17. Okt.	164
Alt Astenberg	18. Mai	17. Okt.	152	6. Mai	17. Okt.	164
Hachenburg	8. Mai	17. Okt.	162	7. Mai	18. Okt.	164
Weilburg	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	22. Okt.	169
Neuwied	8. Mai	19. Okt.	164	6. Mai	25. Okt.	172
Köln	7. Mai	27. Okt.	173	6. Mai	23. Okt.	170
Aachen	20. April	23. Nov.	217	6. Mai	23. Okt.	170
Schneifelforsthaus	22. Mai	18. Sept.	119	6. Mai	18. Okt.	165
Bitburg	22. Mai	12. Okt.	143	6. Mai	23. Okt.	170
Trier	9. Mai	18. Okt.	162	15. April	25. Okt.	193
Von d. Heydt-Grube	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	25. Okt.	172
Birkenfeld	19. Juni	12. Okt.	116	6. Mai	22. Okt.	169
Geisenheim	8. Mai	18. Okt.	163	6. Mai	23. Okt.	170
Wiesbaden	18. April	24. Okt.	189	6. Mai	23. Okt.	170
Frankfurt a. M.	20. April	21. Okt.	184	29. März	23. Okt.	208
Darmstadt	31. März	21. Okt.	204	6. Mai	20. Okt.	167
Hechingen	8. Mai	18. Okt.	163	7. Mai	19. Okt.	165
Sigmaringen	18. Mai	19. Okt.	154	7. Mai	19. Okt.	165
Fritzen (F)	17. Juni	15. Okt.	119	21. April	22. Okt.	183
Kurwien (F)	23. Juni	16. Sept.	84	19. April	22. Okt.	185
Karlsberg (F)	19. Mai	6. Aug.	78	6. Mai	19. Okt.	165
Eberswalde (F)	13. Mai	13. Okt.	152	7. Mai	23. Nov.	199
Schmiedefeld (F)	14. Juni	12. Okt.	119	6. Mai	18. Okt.	164
Friedrichsrode (F)	19. Juni	6. Aug.	47	7. Mai	18. Okt.	163
Sonnenberg (F)	19. Juni	12. Juli	22	6. Mai	18. Okt.	164
Marienthal (F)	16. Juni	13. Okt.	118	6. Mai	18. Okt.	164
Lintzel (F)	19. Juni	5. Sept.	77	6. Mai	18. Okt.	164
Hadersleben (F.)	23. Mai	18. Okt.	147	6. Mai	30. Nov.	207
Schoo (F)	7. Mai	13. Okt.	158	6. Mai	30. Nov.	207
Lahnhof (F)	19. Juni	13. Okt.	115	6. Mai	17. Okt.	163
Hollerath (F)	19. Juni	18. Sept.	90	19. Mai	17. Okt.	150
Hagenau (F)	22. Mai	18. Okt.	148	29. März	25. Okt.	209
Neumath (F)	9. Mai	18. Okt.	161	18. April	22. Okt.	186
Melkerei (F)	9. Mai	18. Okt.	161	6. Mai	19. Okt.	165

Anmerkung: Bei den Forststationen (F) erfolgten die Ablesungen am Minimum-Thermometer ohne Schutzkasten auf der Feldstation.

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Insterburg	Gross Blandau	Marggrabowa	Klaussen	Marienburg i. Westpr.	Osterode i. Ostpr.	Altstadt b. Gilgenburg	Bromberg	Konitz	Hela	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Schivelbein
Januar	1— 5	0.0	- 2.0	- 0.2	- 1.9	- 2.7	- 2.2			- 0.1	- 0.6	1.2	- 0.2	0.7	0.0	0.8	0.4
	6—10	0.2	- 2.1	- 1.0	- 1.4	- 2.1	- 1.5			- 1.3	- 1.9	- 0.6	- 1.6	0.4	- 1.1	- 1.6	- 1.4
	11—15	- 1.4	- 3.7	- 3.9	- 4.3	- 5.7	- 5.6			- 5.1	- 5.7	- 4.9	- 6.0	- 2.0	- 5.5	- 6.3	- 7.0
	16—20	- 7.6	-10.8	-10.5	-10.0	-12.3	-12.7			**-12.5**	-12.5	**-11.9**	**-11.0**	- 5.5	**-11.1**	**-10.7**	**-11.9**
	21—25	**-14.0**	**-16.1**	**-12.9**	**-14.7**	-15.1	**-16.7**			**-12.5**	**-13.7**	-11.6	**-11.0**	**- 7.5**	- 9.3	- 9.1	-10.0
	26—30	- 0.7	- 1.6	0.5	- 0.8	2.6	- 2.3			0.6	0.1	2.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6
Februar	31— 4	0.9	1.0	1.8	1.2	- 0.1	0.6			1.2	0.9	2.2	1.1	1.4	2.3	1.5	2.1
	5— 9	- 3.3	- 3.1	- 2.8	- 2.6	- 3.4	- 3.5			- 2.5	- 2.8	- 0.9	- 1.8	- 0.3	- 1.5	- 0.8	- 1.4
	10—14	- 1.7	- 2.6	- 1.5	- 3.0	- 4.5	- 3.9			- 1.6	- 2.3	- 0.3	- 1.7	- 0.4	- 1.2	- 0.6	- 1.1
	15—19	-10.6	-12.5	-11.0	-12.7	**-15.3**	-14.8			-11.7	-11.7	- 7.0	- 8.9	- 6.4	- 9.6	- 8.8	- 8.8
	20—24	0.7	- 0.1	1.4	1.1	- 1.0	- 1.0			1.6	0.8	2.6	1.3	1.8	2.2	2.2	2.7
	25— 1	- 2.4	- 4.1	- 1.8	- 3.2	- 5.2	- 5.3			- 2.3	- 2.0	- 0.5	- 1.1	- 0.7	- 0.4	- 0.4	- 0.1
März	2— 6	- 9.7	-11.3	- 9.1	-11.5	-13.5	-13.5			-10.8	-10.7	- 7.8	- 8.6	- 6.1	- 7.5	- 6.1	- 6.8
	7—11	- 2.6	- 2.8	- 3.1	- 2.6	- 4.5	- 4.2			- 3.7	- 4.3	- 2.5	- 2.9	- 2.1	- 2.0	- 1.6	- 2.9
	12—16	0.4	0.6	1.0	1.1	- 0.7	- 0.3			0.1	- 0.4	0.0	- 0.8	0.6	0.0	- 0.4	- 0.4
	17—21	1.5	0.6	2.1	1.1	- 0.5	- 0.6			1.6	1.5	1.8	1.9	1.0	1.7	2.0	2.4
	22—26	2.8	2.7	3.9	3.7	2.0	2.4			3.7	3.6	4.7	4.0	3.7	4.3	3.8	4.3
	27—31	1.9	2.3	2.8	3.1	2.3	2.8			4.1	3.9	5.4	3.4	2.9	3.7	3.5	4.2
April	1— 5	3.3	3.9	4.2	4.7	3.6	3.8			6.1	5.6	7.4	6.3	4.9	6.2	6.0	6.7
	6—10	3.6	3.7	4.3	4.4	3.4	3.4			5.5	5.1	6.7	5.7	3.4	4.6	3.9	6.2
	11—15	1.6	2.9	3.7	3.9	2.9	3.5			4.7	4.4	6.0	4.1	3.4	3.4	2.7	3.7
	16—20	1.8	3.1	3.5	3.3	3.1	3.5			3.8	3.3	5.3	3.7	2.5	3.0	3.4	4.0
	21—25	3.3	3.6	4.1	3.9	2.6	3.0			4.6	3.9	6.3	5.2	4.7	5.7	5.8	6.3
	26—30	6.5	8.1	7.5	8.4	7.2	7.6			7.3	6.8	7.5	6.2	5.4	6.5	6.1	6.1
Mai	1— 5	10.7	11.2	10.7	11.5	11.5	11.6			10.2	10.1	10.7	9.0	6.7	8.8	8.1	8.2
	6—10	6.7	8.3	8.1	9.6	7.9	8.8			9.0	8.6	8.8	7.8	6.3	6.6	6.8	7.6
	11—15	8.9	10.3	10.0	11.4	10.2	10.3			10.8	10.1	10.8	9.0	7.1	8.5	8.9	9.9
	16—20	8.4	9.3	9.3	10.0	8.6	9.4			9.7	8.8	10.5	8.9	7.8	8.7	8.6	8.2
	21—25	7.5	8.8	9.0	9.0	7.9	8.3			9.0	8.7	11.2	9.7	8.4	9.7	9.5	10.5
	26—30	14.9	18.7	19.5	**20.6**	19.5	**19.3**			**20.9**	20.2	**23.4**	**21.3**	17.1	**21.3**	**19.4**	**21.7**
Juni	31— 4	14.4	15.9	16.3	17.1	16.3	16.6			17.6	17.1	19.4	17.5	14.1	15.8	15.5	17.0
	5— 9	13.1	14.4	13.2	14.7	13.5	14.0			13.0	12.0	14.2	13.3	11.9	13.5	13.6	14.4
	10—14	11.4	13.0	13.8	14.1	13.5	13.8			14.8	13.9	15.9	14.0	12.8	14.0	12.8	13.1
	15—19	11.5	12.6	12.6	12.8	11.5	12.2			13.5	13.1	14.7	16.5	12.3	13.9	12.9	13.3
	20—24	14.6	15.1	15.7	15.6	14.8	15.6			15.9	15.5	16.3	14.9	13.8	15.4	13.9	14.4
	25—29	12.9	15.2	16.1	16.5	16.1	16.3			18.6	17.9	20.5	18.3	15.3	16.6	16.2	17.5
Juli	30— 4	13.7	14.6	14.8	14.3	13.1	13.4			14.3	13.2	16.4	14.8	14.3	15.1	14.5	14.5
	5— 9	14.9	15.8	16.2	15.8	14.5	15.1	16.3		16.9	15.8	18.6	16.1	15.9	15.7	15.7	15.9
	10—14	14.6	15.4	15.6	15.6	14.6	15.5	16.0		16.5	15.1	17.6	15.7	14.8	14.9	14.8	15.6
	15—19	14.9	15.5	14.5	15.2	14.0	14.9	15.1		14.5	14.2	15.9	13.7	14.5	13.8	13.7	13.2
	20—24	15.2	15.6	14.8	15.3	14.3	15.0	15.0		15.0	14.0	17.5		15.5	14.9	13.8	13.8
	25—29	15.2	16.2	15.6	15.8	14.3	15.1	15.3		15.4	14.0	17.9		15.1	15.5	16.0	16.4
August	30— 3	17.7	18.1	18.1	17.7	16.7	17.0	17.6	17.6	17.9	17.2	19.2	18.2	17.7	17.7	16.5	17.2
	4— 8	14.7	14.6	14.5	14.5	12.8	13.5	14.3	14.5	14.5	13.5	14.9	13.0	15.0	13.5	13.4	13.4
	9—13	15.2	15.1	15.3	14.6	14.2	14.2	15.6	16.0	15.8	14.8	16.6	15.2	15.8	15.3	14.9	15.2
	14—18	16.1	16.7	17.1	17.7	16.3	17.1	18.1	18.7	18.8	18.2	20.3	18.7	17.2	17.7	17.3	18.3
	19—23	17.6	19.7	19.1	18.9	19.0	19.1	20.6	20.3	**20.9**	**20.4**	22.5	**21.3**	17.9	19.4	**19.4**	20.8
	24—28	**19.7**	**19.9**	**20.2**	20.0	**19.7**	18.6	20.2	21.0	**20.9**	20.1	21.0	20.3	**19.5**	20.5	18.9	19.7
	29— 2	15.1	16.2	17.0	16.9	16.3	16.6	18.2	17.4	17.9	17.9	19.2	17.7	17.4	16.9	16.3	17.0
Septbr.	3— 7	14.6	15.3	15.1	16.1	15.1	15.5	16.7	14.8	15.8	15.3	14.8	13.3	15.0	13.7	12.8	12.6
	8—12	14.7	13.8	13.8	14.1	13.3	13.7	14.1	13.8	13.6	13.1	14.1	14.1	14.6	13.9	13.4	13.3
	13—17	15.4	14.2	15.8	14.6	14.0	13.8	15.4	16.3	16.1	16.0	16.3	15.5	15.9	15.0	16.3	15.3
	18—22	12.0	11.8	12.8	12.0	11.4	11.4	12.9	13.4	13.4	12.7	14.3	13.3	14.2	13.0	12.9	13.1
	23—27	12.6	11.5	12.1	11.6	11.7	10.5	12.4	13.5	13.4	13.3	14.4	14.3	14.8	13.6	12.8	14.1
	28— 2	13.1	13.5	14.5	14.7	13.8	14.2	15.1	14.9	15.5	15.1	15.4	14.7	14.7	15.1	13.9	14.4
Oktbr.	3— 7	11.4	10.5	11.3	10.8	10.6	10.3	11.3	11.6	11.6	11.3	11.5	11.1	12.9	11.0	11.1	11.2
	8—12	10.5	9.5	10.1	9.8	9.1	9.4	9.9	9.7	9.7	8.8	9.7	9.0	11.5	9.8	8.9	8.8
	13—17	7.8	6.8	7.0	6.9	6.7	6.6	7.4	6.3	6.3	6.3	7.3	6.5	8.9	5.5	7.0	6.5
	18—22	2.4	1.4	2.4	1.8	0.9	0.7	1.5	1.8	1.7	1.5	1.8	2.0	5.2	2.7	1.7	2.0
	23—27	4.7	2.1	3.4	1.9	1.3	1.8	2.2	2.9	2.7	1.9	3.1	2.3	5.4	3.0	3.1	2.9
	28— 1	6.1	5.4	7.2	6.0	4.7	3.3	5.6	6.8	6.8	6.0	6.0	6.1	7.9	9.0	7.4	7.9
Novbr.	2— 6	7.5	6.8	6.9	7.6	6.8	6.6	7.6	7.7	7.7	7.2	7.3	6.7	8.2	7.4	7.0	6.9
	7—11	3.4	2.8	3.8	2.5	1.0	0.9	1.2	4.1	2.9	2.2	4.1	3.7	5.2	5.1	4.8	4.4
	12—16	- 1.4	- 1.5	- 1.1	- 1.2	- 1.9	- 1.6	- 1.5	- 0.5	- 1.0	- 1.4	0.1	- 1.0	0.7	- 0.3	- 0.2	- 0.4
	17—21	0.9	0.5	0.7	0.6	- 0.7	- 0.2	0.2	0.6	0.4	- 0.2	0.8	- 0.2	2.2	0.5	- 0.3	- 0.9
	22—26	0.3	- 1.9	- 0.7	- 2.0	- 3.4	- 3.1	- 2.6	- 1.9	- 2.2	- 3.7	- 0.7	- 1.9	1.2	- 1.7	- 1.3	- 2.6
	27— 1	2.9	- 1.5	- 0.7	- 1.5	- 3.2	- 2.8	- 2.5	- 1.1	- 1.8	- 2.7	- 1.4	- 1.8	1.1	- 0.2	- 1.3	- 1.2
Decbr.	2— 6	- 2.6	- 3.0	- 2.6	- 2.9	- 4.0	- 3.8	- 3.6	- 2.7	- 3.2	- 4.0	- 3.0	- 3.6	- 0.5	- 1.9	- 1.8	- 3.0
	7—11	- 3.0	- 4.7	- 4.3	- 4.8	- 6.1	- 6.1	- 4.5	- 5.6	- 6.5	- 4.5	- 5.4	- 2.1	- 4.0	- 3.8	- 4.6	
	12—16	- 4.2	- 4.8	- 0.9	- 3.0	- 3.8	- 4.5	- 2.6	- 0.6	- 0.9	- 1.8	0.2	- 0.7	0.6	- 0.1	0.0	0.1
	17—21	2.3	0.8	2.0	1.3	- 0.3	0.0	0.8	1.6	1.1	0.6	2.6	1.6	2.6	2.1	2.5	2.4
	22—26	- 7.7	- 9.0	- 8.0	- 9.5	-11.0	-11.5	-11.2	- 7.8	- 8.3	- 8.8	- 7.0	- 7.9	- 4.0	- 7.2	- 6.1	- 6.6
	27—31	- 5.3	- 7.0	- 6.0	- 7.6	- 9.0	- 8.4	- 7.5	- 3.6	- 5.2	- 5.6	- 2.9	- 4.0	- 2.3	- 2.9	- 2.7	- 2.9

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Neustettin	Deutsch Krone	Pammin	Stettin	Prenzlau	Neustrelitz	Waren	Demmin	Putbus	Rostock	Kirchdorf a. Poel	Schwerin, Bergstr.	Schwerin, Realg.	Marnitz	Kyritz	Brandenburg	Spandau
Januar	1— 5	0.2	1.1	0.9	1.7	1.9	1.5	1.6	1.3	0.9	2.1	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1
	6—10	- 1.3	- 1.5	- 1.4	- 1.1	- 1.1	- 1.9	- 1.4	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.4	- 1.7	- 1.9	- 2.1	- 1.8	- 0.9	- 0.6
	11—15	- 6.5	- 6.1	- 6.1	- 5.7	- 6.0	- 6.5	- 6.6	- 6.4	- 3.2	- 5.8	- 5.1	- 5.5	- 5.7	- 6.5	- 6.5	- 4.6	- 5.2
	16—20	**-11.7**	**-12.4**	**-10.8**	**-10.4**	**-10.9**	**- 9.6**	**-10.3**	**-13.0**	- 6.6	**-11.5**	**-10.1**	**- 8.6**	**- 8.6**	**-10.3**	**- 8.6**	**- 8.1**	**- 8.6**
	21—25	-10.0	-11.2	- 9.4	- 8.2	- 7.6	- 6.0	- 5.9	- 7.2	- 6.1	- 6.2	- 4.9	- 4.1	- 4.3	- 4.4	- 4.4	- 3.2	- 4.7
	26—30	1.6	1.7	2.0	2.5	2.9	2.9	3.3	2.8	1.9	3.0	2.7	3.4	3.4	3.2	3.6	4.1	3.8
Februar	31— 4	1.6	1.8	2.1	2.7	3.2	2.5	2.3	2.6	1.5	2.3	2.0	2.5	2.5	2.2	2.4	3.5	3.4
	5— 9	- 2.9	- 1.2	- 0.5	- 0.2	0.0	- 0.3	- 0.4	- 0.2	- 0.4	- 0.2	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.7	0.6
	10—14	- 1.2	- 0.6	- 0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	0.6	0.8	1.4	0.9
	15—19	- 9.4	- 6.6	- 6.1	- 6.0	- 6.8	- 7.0	- 6.7	- 6.3	**- 6.7**	- 5.8	- 5.6	- 6.0	- 6.2	- 6.8	- 7.0	- 5.0	- 6.1
	20—24	2.2	2.0	3.3	3.4	3.2	3.2	3.4	2.4	1.6	2.7	2.5	2.9	3.4	2.5	3.3	3.7	4.2
	25— 1	- 0.4	- 0.8	0.1	0.1	0.6	0.8	1.0	0.3	- 0.4	0.6	1.2	1.3	1.6	0.7	1.0	1.5	1.3
März	2— 6	- 7.2	- 8.0	- 5.8	- 5.2	- 5.7	- 5.5	- 4.4	- 4.1	- 3.7	- 3.1	- 3.1	- 3.8	- 3.8	- 5.0	- 5.7	- 4.6	- 5.6
	7—11	- 2.5	- 2.6	- 2.0	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 2.9	- 2.6	- 2.3	- 2.1	- 1.9	- 2.4	- 2.3	- 2.5	- 2.8	- 2.2	- 2.6
	12—16	- 0.9	- 0.8	0.5	1.0	0.8	0.2	0.5	0.0	0.2	- 0.1	0.1	- 0.1	0.7	- 0.3	0.3	0.1	0.0
	17—21	2.0	2.1	3.4	3.4	3.0	3.4	3.0	2.3	1.5	2.9	3.0	3.2	4.4	2.7	3.3	3.3	3.0
	22—26	3.7	4.4	4.9	5.6	5.4	5.3	5.1	5.0	4.4	4.7	4.9	5.3	5.5	5.6	4.8	5.8	5.3
	27—31	4.2	4.4	5.2	4.7	4.9	4.3	3.7	3.2	2.5	3.2	2.7	3.2	3.0	3.4	4.1	5.8	5.4
April	1— 5	6.5	7.5	8.5	8.4	9.0	9.0	8.5	7.5	7.1	8.0	7.2	8.8	9.2	8.8	8.5	9.9	8.7
	6—10	6.0	7.0	8.0	7.7	7.9	7.2	6.9	5.6	5.1	6.2	6.2	7.3	7.8	7.5	7.5	9.4	9.0
	11—15	4.1	4.8	5.1	4.9	4.8	4.6	3.9	4.0	3.6	3.8	3.5	4.1	4.1	4.0	3.7	5.7	5.5
	16—20	3.6	4.6	4.8	5.2	5.8	5.6	5.4	4.3	4.0	5.1	5.1	5.2	4.9	5.7	5.4	6.4	6.3
	21—25	5.2	5.6	7.0	7.4	8.4	7.5	7.4	7.4	6.9	7.2	7.3	7.8	7.5	8.2	7.6	8.9	8.8
	26—30	6.3	6.8	6.6	6.6	7.5	6.5	7.0	7.0	5.8	6.6	6.6	6.9	6.8	7.0	6.7	7.2	7.4
Mai	1— 5	9.1	9.6	8.3	7.7	7.8	6.5	6.2	5.9	5.6	6.6	6.9	6.7	6.6	6.4	5.7	7.1	7.2
	6—10	8.2	8.4	8.5	8.5	9.6	8.2	8.6	7.8	6.9	8.1	8.2	9.0	9.1	8.9	8.4	8.6	7.9
	11—15	9.7	10.6	12.0	11.4	12.2	10.9	10.6	9.9	9.3	10.6	10.6	11.5	11.5	11.0	11.2	12.7	11.8
	16—20	8.6	9.0	9.3	9.2	9.8	8.8	8.7	9.2	8.7	8.5	9.0	8.7	8.5	9.2	8.6	9.7	9.7
	21—25	10.0	10.9	11.3	11.6	13.4	12.3	12.2	11.8	10.9	11.7	11.6	12.2	12.8	12.2	12.3	13.2	12.4
	26—30	**20.7**	**22.7**	23.0	**22.1**	**24.1**	**22.3**	**21.4**	**21.1**	**20.1**	**20.6**	**19.2**	**21.6**	**22.2**	**22.4**	21.1	**23.3**	22.5
Juni	31— 4	17.0	18.8	18.2	18.0	18.8	18.2	17.4	17.4	16.3	16.4	16.6	17.2	17.5	17.8	17.6	18.2	18.8
	5— 9	14.1	14.8	15.1	16.1	16.2	16.1	15.4	15.9	15.3	15.2	14.8	15.2	15.2	15.9	14.5	16.0	15.9
	10—14	13.7	14.4	14.2	13.6	14.0	13.8	12.6	12.2	11.4	11.5	11.6	12.1	11.8	13.3	12.6	16.3	15.9
	15—19	13.5	14.3	14.9	14.4	14.3	13.4	12.4	12.7	11.8	11.9	12.0	12.4	12.5	13.5	11.8	14.5	14.1
	20—24	14.6	14.6	15.2	15.6	15.2	14.2	13.7	13.8	13.9	13.0	13.3	13.4	13.6	14.2	13.7	15.2	16.0
	25— 29	17.6	19.4	18.4	18.7	19.0	18.7	18.3	17.7	16.2	17.0	16.6	18.3	18.3	19.1	18.6	20.3	20.0
Juli	30— 4	14.7	15.8	15.5	16.1	15.9	14.9	14.9	14.7	14.2	14.3	14.2	14.6	14.7	15.2	14.9	16.1	16.2
	5— 9	15.9	16.8	17.1	17.1	16.6	16.0	15.6	15.9	14.7	15.2	14.8	15.5	15.1	15.9	15.7	17.9	18.0
	10—14	15.4	17.1	16.7	16.9	16.7	16.2	15.6	15.9	14.6	15.4	14.5	15.3	15.5	16.3	15.1	17.1	16.6
	15—19	13.7	14.4	14.1	14.8	14.3	14.7	13.6	14.0	13.4	13.6	13.4	13.5	13.3	14.3	12.9	14.3	14.4
	20—24	14.5	15.1	14.9	15.0	15.2	15.6	14.2	14.5	14.0	14.7	13.9	14.5	14.2	14.5	13.8	15.2	15.4
	25—29	16.5	17.4	17.9	17.9	17.7	18.5	17.2	15.9	15.9	16.5	15.5	16.8	17.4	17.6	17.4	19.2	18.7
August	30— 3	17.3	18.9	18.7	18.4	18.6	18.4	17.3	16.8	16.4	16.7	16.2	16.9	17.0	17.7	17.5	19.2	18.8
	4— 8	13.3	14.3	14.4	14.8	14.8	14.4	14.5	14.2	13.7	13.8	13.6	13.8	13.6	13.9	13.9	15.4	14.7
	9—13	15.3	16.0	16.5	16.4	16.6	16.4	16.3	15.9	15.3	15.2	14.8	15.5	15.5	15.8	15.4	16.5	16.7
	14—18	18.5	20.4	21.0	19.2	20.9	19.8	19.0	18.5	17.9	18.0	17.5	18.9	19.2	19.7	19.8	22.0	21.7
	19—23	20.4	21.6	**23.1**	21.0	22.1	21.5	20.7	18.5	18.5	19.6	18.9	20.4	21.5	20.9	**21.6**	23.2	**22.9**
	24—28	18.3	20.8	20.9	20.3	19.8	19.6	18.3	18.9	18.6	18.0	18.6	19.0	19.3	19.0	20.8	20.8	
	29— 2	17.1	17.8	18.1	17.9	17.5	17.2	17.4	17.3	16.6	16.5	16.1	16.5	16.7	17.5	17.0	17.9	18.1
Septbr.	3— 7	13.0	13.2	13.2	13.7	13.6	13.1	12.6	12.5	12.7	12.4	12.7	12.2	12.3	12.3	12.2	13.5	13.2
	8—12	13.8	14.4	14.0	13.8	13.7	12.6	13.5	13.2	13.2	12.6	12.8	12.4	12.4	12.4	12.1	13.7	13.2
	13—17	15.0	16.6	16.4	15.8	16.0	14.6	15.1	14.8	14.3	13.9	14.0	14.8	14.9	14.6	15.0	16.4	16.4
	18—22	13.0	13.8	13.9	14.4	14.5	13.7	14.2	13.7	13.5	13.6	14.1	14.0	14.0	13.7	13.9	14.7	14.0
	23—27	13.8	15.3	14.9	15.2	15.1	14.4	15.2	13.9	14.3	14.6	14.2	14.5	14.6	14.3	14.4	15.5	14.9
	28— 2	14.5	15.1	14.9	15.1	14.8	13.3	14.2	13.8	14.4	13.3	13.1	13.5	13.6	13.1	13.4	14.3	14.6
Oktbr.	3— 7	11.0	10.8	11.3	11.9	11.7	11.2	11.9	10.9	11.7	10.9	11.5	11.6	11.7	11.1	10.7	11.5	11.6
	8—12	9.1	9.3	9.2	9.5	9.3	8.9	9.4	8.9	8.6	8.3	9.0	8.6	8.6	8.6	8.4	9.4	9.8
	13—17	6.1	7.0	7.7	7.9	7.8	8.0	7.7	7.4	7.7	7.3	7.5	7.6	7.5	7.9	8.0	8.6	8.2
	18—22	2.3	3.0	2.4	3.8	4.1	3.6	4.4	3.9	4.2	4.0	4.7	4.6	4.5	3.9	3.4	3.9	2.6
	23—27	2.7	2.6	2.8	3.7	3.2	3.2	3.7	3.9	3.4	3.5	4.3	3.3	3.1	3.0	3.1	3.4	3.2
	28— 1	6.2	6.6	7.7	9.0	8.8	8.9	9.8	9.3	8.5	9.2	8.8	10.4	10.7	10.0	8.5	9.8	8.9
Novbr.	2— 6	6.9	6.9	6.7	7.8	7.2	6.7	6.9	7.0	6.9	6.2	6.4	6.6	6.7	6.3	5.8	6.5	7.0
	7—11	4.0	4.1	4.8	5.4	5.0	5.4	5.7	5.7	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3	4.8	5.2	5.2	5.0
	12—16	- 0.8	- 0.3	0.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.1	1.2	1.7	1.9	1.7	0.6	0.6	0.7	1.1
	17—21	- 0.6	- 0.1	- 1.2	- 0.4	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.5	0.1	- 0.6	- 0.5	- 0.2	- 0.3	- 1.3	- 1.0	- 1.3	- 1.1
	22—26	- 1.8	- 1.9	- 2.3	- 1.7	- 2.0	- 2.5	- 2.0	- 1.1	- 0.1	- 0.6	- 1.3	- 1.9	- 2.1	- 3.3	- 4.0	- 3.4	- 3.7
	27— 1	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 0.4	- 0.3	- 0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	0.6	0.5	- 0.2	- 0.5	- 0.2	- 0.6
Decbr.	2— 6	- 3.0	- 2.9	- 2.6	- 1.7	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 0.8	- 1.1	- 0.4	- 1.3	- 1.5	- 2.2	- 1.8	- 0.8	- 1.0
	7—11	- 4.1	- 4.6	- 5.0	- 3.9	- 4.4	- 4.2	- 3.3	- 3.1	- 2.5	- 3.8	- 3.1	- 3.4	- 3.7	- 3.7	- 3.3	- 3.0	- 3.1
	12—16	- 0.5	- 0.1	0.2	0.9	1.3	1.4	1.6	1.2	0.5	1.4	1.4	1.8	1.9	1.6	1.6	2.5	1.9
	17—21	2.0	2.2	2.5	3.0	3.0	3.6	3.8	3.3	3.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.5	3.3	3.6	3.1
	22—26	- 7.1	- 6.7	- 5.6	- 6.1	- 6.2	- 6.8	- 6.5	- 6.4	- 5.6	- 4.5	- 3.7	- 5.0	- 5.1	- 6.2	- 6.9	- 5.7	- 7.6
	27—31	- 3.8	- 3.6	- 2.4	- 2.0	- 2.0	- 1.8	- 2.1	- 1.6	- 1.6	- 1.2	- 1.3	- 1.5	- 1.5	- 2.4	- 2.7	- 2.1	- 2.4

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden	Heinersdorf Kr. Teltow	Berlin, S, Teltowerstrasse	Berlin, N, Seestrasse	Berlin, N, Invalidenstrasse	Berlin, N, Weissenburgerstr.	Blankenburg b. Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. d. W.	Paprotsch	Samter	Posen (Jersitz)	Posen	Tremessen	Ostrowo	Fraustadt	Grünberg
Januar 1— 5	2.0	2.5	2.2	2.1	2.4	1.9	1.7	1.7	1.5	1.1	1.2	1.9	0.8	1.0	1.4	1.1
6—10	- 1.1	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.5	- 1.0	- 1.1	- 1.1	- 1.9	- 1.6	- 1.4	- 0.4	- 1.3	- 0.6	- 0.7	- 1.5
11—15	- 4.8	- 4.1	- 5.1	- 4.6	- 4.7	- 5.3	- 6.1	- 5.7	- 7.2	- 5.7	- 6.0	- 5.1	- 6.1	- 6.3	- 7.0	- 6.4
16—20	**- 8.7**	**- 8.2**	**- 8.6**	**- 8.4**	**- 8.9**	**- 9.1**	**- 8.9**	**-10.3**	**-11.8**	**-11.6**	**-10.2**	**- 9.4**	**-10.7**	**- 9.3**	**-10.1**	**- 9.2**
21—25	- 4.1	- 3.7	- 4.0	- 2.7	- 4.0	- 4.7	- 6.2	- 8.9	- 9.6	- 9.8	- 9.3	- 8.5	-10.0	- 8.2	- 6.8	- 5.5
26—30	3.9	4.1	3.8	3.8	4.0	3.5	3.1	2.7	2.7	2.4	2.0	2.7	1.7	2.2	2.7	2.7
Februar 31— 4	3.1	3.6	3.4	3.3	3.6	3.1	3.4	3.0	2.9	2.2	2.3	3.0	2.1	1.8	3.0	2.8
5— 9	0.7	1.0	0.4	0.6	0.8	1.1	0.2	0.3	0.2	0.1	- 0.4	0.4	- 1.3	- 0.9	0.0	- 0.3
10—14	0.9	1.5	1.1	1.0	1.4	0.9	0.4	0.4	0.0	- 0.2	- 0.1	0.6	- 0.7	- 0.9	0.5	- 0.3
15—19	- 5.0	- 4.9	- 6.0	- 5.4	- 5.1	- 6.4	- 5.8	- 5.5	- 6.6	- 5.8	- 5.8	- 4.9	- 6.9	- 6.5	- 5.1	- 5.8
20—24	3.7	4.9	4.7	4.9	4.5	3.6	4.1	3.7	3.8	3.1	3.0	3.2	2.5	3.0	4.1	4.4
25— 1	1.9	2.0	2.2	1.9	1.4	1.0	1.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.9	1.0
März 2—6	- 4.9	- 4.5	- 5.8	- 5.1	- 5.0	- 6.1	- 5.9	- 6.1	- 6.9	- 6.6	- 7.2	- 6.2	- 7.9	- 7.3	- 5.4	- 7.3
7—11	- 1.5	- 1.3	- 2.0	- 1.6	- 1.3	- 2.1	- 2.0	- 1.5	- 1.8	- 2.0	- 2.1	- 1.3	- 2.8	- 2.6	- 2.1	- 2.4
12—16	0.9	1.4	1.1	1.2	1.0	0.4	0.6	0.7	- 0.4	- 0.1	- 0.2	0.3	0.1	0.1	- 0.1	0.0
17—21	3.7	4.3	3.5	4.1	3.7	3.0	3.3	2.9	2.2	2.0	2.0	2.3	1.8	2.1	1.9	2.6
22—26	5.1	6.2	5.2	5.9	6.3	5.1	5.8	5.3	4.5	5.1	4.9	5.4	4.8	4.5	4.7	5.2
27—31	5.7	6.3	5.2	5.9	6.3	5.1	5.8	5.6	6.6	6.5	6.3	7.0	5.6	7.6	7.3	6.5
April 1— 5	8.6	10.6	9.3	10.1	10.4	9.1	9.8	8.6	8.9	8.8	8.5	8.1	7.9	9.1	9.6	9.4
6—10	8.6	9.9	9.2	9.6	9.1	8.5	8.6	7.8	7.3	7.9	7.5	7.7	7.5	8.2	8.2	9.1
11—15	5.5	6.5	5.1	6.0	6.4	4.8	6.0	5.8	5.8	5.9	6.1	6.4	5.9	6.7	6.8	6.6
16—20	6.0	6.9	5.9	6.6	6.7	5.1	5.5	5.3	5.1	5.6	5.2	5.8	5.0	4.9	5.1	5.3
21—25	8.4	9.0	8.7	8.7	8.8	8.1	8.0	7.5	7.6	7.0	6.7	7.1	5.7	6.2	7.4	7.6
26—30	6.8	8.0	7.5	7.7	8.0	7.0	6.9	7.0	6.8	7.3	7.8	8.2	7.9	7.6	7.6	7.3
Mai 1— 5	7.1	7.5	7.1	7.1	7.5	6.8	7.6	8.0	8.5	9.2	9.2	9.8	9.2	8.2	8.1	7.6
6—10	8.3	9.5	8.3	9.3	9.3	8.4	8.5	8.4	8.5	8.8	9.2	9.2	9.2	8.3	9.3	9.0
11—15	12.6	13.0	12.5	12.8	12.9	11.9	12.7	12.0	11.0	11.3	11.5	11.8	11.0	11.5	12.1	12.4
16—20	10.2	10.4	9.3	9.8	10.2	9.3	10.2	10.4	9.7	10.1	10.0	10.9	10.0	10.3	10.8	10.2
21—25	13.0	13.2	13.2	13.4	13.1	12.4	12.6	11.9	11.6	11.6	12.1	12.2	11.2	11.2	12.3	12.4
26—30	22.1	23.7	22.8	24.1	**23.9**	22.5	23.1	22.0	22.2	23.2	23.2	22.2	22.8	21.8	23.1	23.7
Juni 31— 4	18.3	19.6	18.7	19.4	19.5	18.0	18.9	18.4	17.8	19.7	19.6	19.6	19.5	18.8	19.6	19.2
5— 9	16.5	17.2	16.3	16.9	17.3	15.5	16.1	15.3	14.6	15.5	14.9	15.0	13.9	13.5	15.4	15.8
10—14	15.6	16.6	15.3	16.1	16.5	14.8	15.6	14.9	15.0	15.7	15.8	16.2	16.0	16.5	17.0	16.3
15—19	15.0	15.2	14.0	14.9	15.1	13.4	14.8	14.4	13.8	14.7	14.0	14.5	14.1	13.5	14.5	14.2
20—24	15.8	16.5	15.4	16.1	16.2	15.1	16.3	16.2	15.9	16.6	16.4	16.9	16.5	16.7	17.2	16.3
25—29	19.7	20.7	20.0	20.6	20.6	19.4	20.2	19.7	20.3	20.9	20.7	20.6	20.3	19.7	20.5	20.3
Juli 30— 4	16.1	16.9	16.2	16.4	16.8	15.5	16.3	16.2	15.3	16.3	15.9	16.6	15.1	15.8	16.9	16.9
5— 9	17.7	18.8	17.7	18.3	18.7	17.2	17.8	16.9	17.2	18.5	17.6	18.4	18.2	18.2	18.3	18.0
10—14	16.7	18.1	16.9	17.7	18.0	16.5	17.8	16.6	16.5	17.7	17.7	18.0	18.5	17.4	18.0	17.3
15—19	14.7	15.5	14.1	15.1	15.3	14.2	15.1	14.3	13.9	15.3	15.4	16.1	16.3	15.4	15.3	14.6
20—24	15.2	16.3	15.2	16.0	16.5	15.1	16.2	15.9	15.7	16.6	16.4	17.3	17.2	16.5	17.0	16.3
25—29	18.9	20.2	19.0	19.8	19.6	18.5	18.8	18.2	17.6	18.6	18.3	18.6	18.4	17.0	18.6	18.7
August 30— 3	18.9	19.5	18.4	19.3	19.4	17.9	18.9	18.5	17.4	19.0	19.3	19.4	19.1	18.5	18.2	18.1
4— 8	15.2	15.9	14.3	15.3	15.8	14.4	15.6	14.7	14.0	14.8	15.3	15.7	14.7	15.3	16.0	15.5
9—13	16.4	17.4	16.7	17.1	17.5	16.2	16.9	16.3	15.2	16.7	16.9	17.3	16.6	16.8	17.1	16.8
14—18	22.4	22.9	22.0	22.7	22.7	20.1	22.3	21.8	21.1	21.8	22.6	22.0	21.3	22.3	23.2	23.5
19—23	**23.3**	**24.2**	**23.6**	**24.4**	23.8	**22.9**	**24.5**	**23.8**	**22.8**	**23.8**	**24.4**	**24.1**	**23.7**	**24.7**	**24.9**	**25.6**
24—28	20.4	21.6	20.9	21.8	21.6	20.2	20.9	21.1	20.7	20.7	21.3	21.4	20.8	21.1	21.4	21.1
29— 2	18.0	18.9	18.4	18.7	19.2	17.9	18.6	18.0	17.7	18.3	18.8	19.0	19.5	18.5	18.9	18.9
Septbr. 3— 7	13.9	14.4	13.4	14.1	14.3	13.0	14.0	13.2	13.7	13.9	13.8	15.0	14.6	14.5	14.5	13.5
8—12	13.3	14.4	13.6	14.2	14.6	13.2	14.4	14.5	13.8	14.5	14.5	15.0	14.1	14.1	14.9	14.3
13—17	16.1	17.0	16.6	16.9	17.2	16.1	16.6	16.8	16.8	17.2	17.7	17.6	17.9	18.2	18.2	18.0
18—22	14.3	15.4	14.8	15.3	15.6	14.4	14.6	14.2	13.0	14.5	14.9	15.9	14.3	14.2	14.8	14.8
23—27	15.6	16.7	15.7	16.6	16.7	15.1	15.5	15.0	14.2	15.2	16.0	15.9	15.9	15.2	15.8	15.7
28— 2	14.4	15.2	14.9	15.0	15.4	14.3	15.1	15.0	14.9	15.9	16.4	16.2	15.9	16.3	16.0	15.2
Oktbr. 3— 7	10.9	12.4	12.6	12.5	12.7	11.4	11.4	11.2	11.1	11.4	12.1	12.0	12.2	13.0	11.9	11.6
8—12	9.4	9.9	9.6	9.8	10.3	9.6	9.1	9.4	8.2	9.2	9.4	9.1	9.5	9.3	9.0	9.0
13—17	9.0	9.2	8.7	8.9	8.9	8.4	8.6	8.3	8.5	8.1	8.5	8.5	8.1	9.4	8.8	8.8
18—22	3.0	4.2	3.5	4.0	4.4	3.1	3.2	3.1	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.2	3.3	3.1
23—27	2.9	4.0	3.3	3.7	4.2	3.4	2.8	2.9	2.3	2.8	2.6	2.8	2.7	3.0	2.7	2.6
28— 1	8.2	9.5	10.0	9.9	9.8	9.0	8.5	8.0	6.4	6.7	7.2	6.7	7.1	7.7	7.0	8.4
Novbr. 2— 6	6.6	7.8	7.3	7.5	7.7	6.8	7.6	7.2	6.9	7.0	7.1	7.1	6.6	7.4	7.2	7.7
7—11	5.4	6.1	5.6	5.9	5.9	5.0	5.5	4.3	4.1	4.5	4.2	4.6	3.9	3.6	4.4	5.2
12—16	1.0	1.6	1.7	1.5	1.2	0.8	0.8	0.6	1.0	0.5	0.4	0.7	0.2	0.6	1.2	0.7
17—21	- 0.7	- 0.2	- 0.6	- 0.5	- 0.6	- 0.9	- 0.7	- 1.4	- 0.8	- 0.5	0.3	0.1	0.2	- 0.9	- 0.9	- 1.2
22—26	- 3.4	- 2.5	- 3.3	- 3.0	- 2.6	- 3.7	- 3.6	- 3.1	- 4.9	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 2.7	- 4.1	- 4.2	- 4.7
27— 1	- 0.7	- 0.2	0.1	- 0.2	0.0	- 0.5	- 1.0	- 1.3	- 1.7	- 1.6	- 1.9	- 1.6	- 2.0	- 3.6	- 2.2	- 1.7
Decbr. 2— 6	- 0.7	- 0.3	- 0.6	- 0.6	- 0.3	- 1.2	- 1.4	- 2.2	- 2.0	- 2.7	- 2.6	- 2.2	- 3.5	- 2.6	- 1.9	- 2.1
7—11	- 3.0	- 2.5	- 3.2	- 2.9	- 2.7	- 3.9	- 3.9	- 4.7	- 3.9	- 4.2	- 3.8	- 3.7	- 4.2	- 4.1	- 3.3	- 3.7
12—16	2.0	2.3	2.2	2.0	2.4	1.9	1.5	0.8	0.9	0.6	0.7	0.8	0.0	0.4	0.9	1.1
17—21	3.2	3.8	3.2	3.2	3.7	3.2	2.8	2.9	2.7	2.9	2.6	3.0	2.4	2.1	2.5	2.2
22—26	- 6.6	- 5.4	- 7.4	- 6.3	- 5.5	- 7.4	- 6.8	- 7.1	- 8.9	- 7.3	- 6.9	- 6.7	- 7.6	- 7.6	- 7.1	- 6.9
27—31	- 2.2	- 1.7	- 2.6	- 2.4	- 1.8	- 2.6	- 2.7	- 2.8	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.3	- 4.0	- 4.8	- 3.5	- 3.4

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Liegnitz	Breslau	Oppeln	Rosenberg i. O.-Schl.	Beuthen in O.-Schl.	Ratibor	Glatzer Schneeberg	Ebersdorf	Lichtenwalde	Brand	Reinerz (Bad)	Glatz	Weigelsdorf	Görbersdorf	Friedland i. Schl.	Krummhübel	Wang
Januar	1— 5	1.9	1.3	0.7	- 0.2	- 0.8	0.3	- 6.7	- 0.8	- 1.6	- 3.6	- 1.5	0.3	0.0	- 2.2	- 1.9	- 1.6	- 3.9
	6—10	- 0.3	0.2	0.2	- 0.6	0.4	0.7	- 6.5	- 1.4	- 1.8	- 3.9	- 2.3	- 0.3	- 1.7	- 2.8	- 2.5	- 3.1	- 5.3
	11—15	- 6.4	- 5.0	- 4.9	- 5.2	- 4.3	- 3.5	- 8.4	- 6.6	- 6.1	- 7.5	- 6.1	- 5.8	- 5.7	- 7.6	- 7.5	- 7.2	- 8.8
	16—20	- **9.4**	- **8.1**	- 7.2	- 7.7	- 7.0	- 6.4	- 6.5	**-10.1**	- 8.3	- 8.6	-10.0	- **9.1**	- 8.6	- 9.4	- 9.7	- 6.2	- 7.1
	21—25	- 6.2	- 6.0	- 6.5	- 7.2	- 7.2	- 6.4	- 5.8	- 6.7	- 5.2	- 5.2	- 5.7	- 7.7	- 3.8	- 6.9	- 6.7	- 3.4	- 5.1
	26—30	3.3	2.9	2.1	1.7	1.1	2.0	- 4.1	1.0	0.7	- 1.8	0.3	1.7	1.7	0.5	0.7	1.2	- 1.0
Februar	31— 4	3.3	2.9	2.6	1.7	1.6	2.6	- 4.4	0.8	0.2	- 1.5	0.8	1.9	2.4	- 0.1	0.3	1.1	- 1.5
	5— 9	0.2	0.0	- 0.2	- 1.2	- 1.5	- 0.3	- 7.1	- 1.3	- 1.9	- 4.2	- 2.1	- 0.6	- 1.4	- 2.5	- 2.2	- 2.3	- 4.5
	10—14	- 0.3	- 0.4	- 1.2	- 2.2	- 2.8	- 1.6	- 7.7	- 2.4	- 2.5	- 4.9	- 3.0	- 1.2	- 1.2	- 2.9	- 2.6	- 2.6	- 4.7
	15—19	- 4.9	- 5.2	- 5.3	- 6.7	- 6.6	- 5.7	-12.0	- 8.3	- 8.0	- 9.8	- 8.3	- 6.4	- 6.7	- 8.8	- 8.5	- 8.0	-10.6
	20—24	4.7	5.1	4.8	4.1	3.2	4.8	- 0.3	5.1	4.2	2.4	5.1	6.1	5.4	4.1	3.1	4.7	2.3
	25— 1	1.4	1.3	1.0	0.2	0.0	0.9	- 5.0	0.6	0.0	- 2.3	- 0.6	1.0	0.6	- 0.8	- 0.8	0.4	- 1.8
März	2— 6	- 6.6	- 6.5	- 6.4	- 7.6	- 8.2	- 7.2	**-15.7**	- 9.9	-10.0	**-12.1**	**-11.2**	- 8.1	- **8.8**	-11.3	-10.4	**-10.7**	**-13.3**
	7—11	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.8	- 2.0	- 2.1	-10.4	- 5.1	- 5.2	- 7.5	- 5.6	- 3.4	- 4.4	- 5.9	- 5.8	- 5.4	- 7.7
	12—16	0.2	0.7	1.0	0.0	1.3	1.3	- 5.8	- 1.1	- 1.1	- 2.3	- 1.1	- 0.5	0.2	- 2.3	- 2.0	- 1.2	- 3.7
	17—21	2.0	2.1	2.2	2.0	1.6	2.2	- 2.0	0.2	0.5	- 1.5	- 1.0	1.3	0.3	- 1.2	- 0.6	1.1	- 1.6
	22—26	4.6	5.3	4.9	3.8	4.0	5.0	0.6	3.5	3.8	3.1	2.7	3.7	4.6	1.6	2.4	3.3	1.4
	27—31	7.8	7.9	7.8	7.1	7.8	7.3	0.9	5.4	5.6	3.6	5.7	6.5	7.1	4.2	5.4	5.2	2.4
April	1— 5	9.9	10.1	9.7	7.8	8.4	9.3	4.4	7.3	9.0	7.8	6.0	8.2	9.3	5.9	7.7	7.5	5.5
	6—10	7.9	8.8	8.7	7.1	7.4	8.4	2.7	6.2	7.8	5.4	5.3	7.1	8.5	5.0	6.4	7.1	4.4
	11—15	7.0	7.6	7.7	6.9	8.0	8.2	2.2	6.5	6.3	4.6	5.2	6.9	6.3	4.3	5.4	5.4	2.9
	16—20	4.6	5.0	5.4	4.2	4.6	5.1	- 2.1	3.1	3.0	1.1	2.9	4.3	3.3	1.9	2.3	1.6	- 0.1
	21—25	7.8	8.0	7.7	6.0	6.2	7.4	- 0.4	5.5	5.5	3.4	4.6	6.4	6.6	4.3	5.2	5.6	3.4
	26—30	7.3	8.2	7.8	7.8	9.0	9.2	1.2	6.0	5.7	3.9	4.9	7.0	6.2	4.2	4.9	4.5	2.4
Mai	1— 5	7.5	8.5	8.9	8.7	10.0	9.7	3.6	7.2	7.2	5.2	6.3	8.0	7.0	5.6	6.2	5.1	3.2
	6—10	9.0	9.5	9.0	8.2	9.1	9.3	0.2	6.2	6.0	3.7	5.3	7.7	6.8	5.2	6.2	4.8	2.7
	11—15	12.5	12.9	12.9	11.8	13.0	13.7	6.0	10.1	10.2	8.3	8.8	11.6	11.6	9.3	10.8	9.6	7.8
	16—20	11.0	12.1	11.4	10.0	10.6	11.4	3.5	9.7	8.9	6.8	8.5	10.7	10.1	7.6	8.4	8.4	5.8
	21—25	12.7	13.2	12.9	11.7	12.4	13.5	6.6	11.3	11.4	9.5	10.5	12.1	11.6	9.5	10.8	10.6	8.5
	26—30	22.4	23.4	22.4	21.4	21.5	21.6	16.6	20.6	20.8	19.3	19.0	21.1	22.5	19.2	20.4	20.0	18.8
Juni	31— 4	19.0	20.2	20.1	19.0	19.6	19.7	12.7	16.6	17.1	15.3	16.1	17.8	18.0	15.4	17.1	15.5	13.7
	5— 9	15.1	14.5	14.0	13.2	12.3	13.2	6.3	11.8	11.5	9.7	10.8	12.9	12.1	10.7	11.8	11.2	9.1
	10—14	17.1	17.8	17.9	16.6	17.8	18.3	11.3	15.2	16.1	13.8	14.9	16.4	15.9	13.9	14.8	14.1	12.3
	15—19	13.7	14.7	15.3	14.1	14.6	15.1	7.7	12.5	12.4	10.6	11.9	14.0	13.4	10.5	11.2	10.6	9.0
	20—24	17.5	18.6	18.1	17.3	17.7	18.2	10.5	15.6	15.6	14.2	15.9	17.3	17.1	13.8	15.1	14.5	12.8
	25—29	20.0	21.1	20.1	19.2	18.4	19.5	12.8	18.0	17.9	16.0	16.7	18.6	19.5	16.1	16.6	16.6	15.0
Juli	30— 4	16.9	17.3	16.6	15.3	15.8	16.6	9.5	14.0	14.5	13.1	14.2	15.6	18.6	14.0	14.3	14.1	12.4
	5— 9	18.3	19.4	18.7	17.8	18.9	18.8	11.6	16.0	16.5	15.0	16.8	17.2	17.6	15.0	16.3	15.5	13.6
	10—14	17.1	19.0	18.3	16.6	17.8	17.9	11.2	15.1	16.1	14.8	15.0	16.7	17.2	14.8	15.2	15.2	13.6
	15—19	14.8	16.7	16.6	14.5	15.4	15.8	8.5	14.0	13.6	12.0	12.8	14.8	14.7	11.7	12.5	11.9	10.1
	20—24	16.6	17.5	17.1	15.9	15.8	16.8	8.7	13.6	14.1	12.2	13.5	15.2	15.5	12.7	14.0	12.9	11.0
	25—29	17.5	18.5	17.0	15.4	15.7	16.5	9.9	13.6	15.2	13.6	13.2	14.7	16.6	12.7	14.2	13.9	12.5
August	30— 3	17.5	18.5	18.3	17.5	17.9	17.9	11.2	15.5	15.8	14.2	14.7	16.1	17.0	14.2	15.1	15.2	13.7
	4— 8	15.8	17.0	16.4	14.9	15.1	16.4	9.5	12.9	14.2	12.7	12.6	14.4	15.7	11.8	13.3	13.1	11.3
	9—13	17.1	18.4	17.6	16.3	17.3	17.7	10.8	14.4	16.0	13.8	14.6	15.8	16.4	13.2	14.8	14.5	12.4
	14—18	23.9	25.1	24.2	21.5	22.8	23.5	19.0	21.4	22.8	22.0	21.1	21.7	24.0	19.3	21.3	21.8	20.4
	19—23	**25.0**	**25.8**	**26.3**	**24.8**	**24.6**	**25.2**	**20.0**	**22.6**	**24.2**	**22.5**	**22.7**	**23.8**	**26.2**	**22.0**	**23.8**	**23.0**	**21.8**
	24—28	21.1	22.4	21.9	20.2	20.4	20.2	14.2	18.8	19.2	17.6	18.7	20.3	21.8	18.7	19.1	19.2	17.0
	29— 2	19.1	20.7	20.7	20.1	19.7	20.0	13.0	18.4	18.7	16.3	18.1	19.2	21.0	15.5	18.0	17.4	15.4
Septbr.	3— 7	14.7	15.0	15.3	15.2	15.6	15.1	7.9	12.8	12.3	10.4	12.2	14.1	13.3	11.5	12.4	11.3	9.6
	8—12	14.9	15.5	15.1	14.3	14.1	14.9	7.2	12.1	12.6	10.5	11.2	13.3	13.8	10.7	12.4	11.9	9.9
	13—17	19.1	20.0	19.8	18.8	18.4	18.7	14.2	17.0	18.2	16.7	17.4	17.9	19.6	16.6	17.7	18.8	16.8
	18—22	14.5	15.6	15.1	13.0	13.3	14.0	9.4	11.4	12.7	11.6	11.3	12.2	15.0	10.3	11.9	12.6	10.2
	23—27	16.3	17.6	17.1	16.5	16.3	17.1	12.1	15.1	16.0	14.8	14.2	15.3	17.6	13.1	14.9	15.2	13.4
	28— 2	16.4	17.4	17.6	17.1	17.2	17.7	12.1	15.5	15.8	14.0	14.8	16.4	16.9	14.5	14.9	14.6	12.8
Oktbr.	3— 7	11.5	12.8	13.7	12.7	12.9	13.3	6.7	10.4	11.3	9.3	9.4	10.8	12.1	8.9	9.4	10.0	7.9
	8—12	8.9	10.5	10.6	9.7	10.3	10.8	3.1	7.6	7.9	5.9	7.3	9.1	9.7	6.9	7.7	7.8	5.0
	13—17	8.9	10.2	10.5	9.5	10.2	10.4	5.6	8.9	8.8	7.2	8.0	9.4	9.5	7.5	7.7	7.8	6.1
	18—22	3.0	3.4	4.0	2.2	2.8	3.6	- 2.8	2.2	1.7	- 0.4	0.9	3.3	2.2	0.7	1.4	1.1	- 0.9
	23—27	3.5	3.9	3.7	2.3	2.7	3.4	- 3.9	1.8	1.2	- 1.0	0.9	2.6	2.6	0.3	0.9	0.7	- 1.7
	28— 1	7.1	8.6	9.1	8.4	7.1	8.3	4.6	7.8	7.3	5.3	6.8	8.3	9.7	6.2	6.8	10.8	11.1
Novbr.	2— 6	7.9	8.7	8.1	7.2	8.0	8.8	3.2	6.1	6.0	5.2	5.4	7.1	7.4	5.1	5.6	7.3	5.0
	7—11	4.3	4.3	4.2	2.9	3.1	3.6	2.6	3.6	3.9	4.0	3.8	3.5	3.4	4.4	4.2	5.2	3.2
	12—16	1.2	1.6	1.7	0.5	0.9	1.7	- 2.8	- 0.2	- 0.6	- 2.2	- 1.0	1.2	0.4	- 1.0	- 0.6	- 1.3	- 2.8
	17—21	- 1.0	- 0.8	- 0.8	- 1.7	- 1.4	- 0.8	- 4.0	- 4.1	- 4.6	- 4.5	- 5.2	- 2.2	- 2.7	- 4.9	- 3.7	- 2.2	- 3.5
	22—26	- 3.5	- 3.5	- 3.2	- 4.4	- 4.8	- 3.7	- 7.2	- 6.3	- 6.2	- 6.9	- 6.0	- 5.1	- 5.1	- 6.8	- 6.3	- 5.0	- 5.6
	27— 1	- 3.2	- 2.4	- 3.3	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 5.6	- 5.6	- 6.4	- 7.5	- 4.5	- 3.9	- 3.7	- 6.2	- 5.8	- 3.1	- 4.1
Decbr.	2— 6	- 1.2	- 1.8	- 2.3	- 3.5	- 2.9	- 2.1	- 8.5	- 4.1	- 4.4	- 6.2	- 4.5	- 3.4	- 2.8	- 4.2	- 4.0	- 3.2	- 5.1
	7—11	- 3.2	- 3.7	- 4.4	- 5.8	- 6.6	- 5.3	- 9.7	- 4.8	- 5.4	- 7.2	- 5.2	- 3.9	- 3.6	- 5.5	- 5.6	- 5.0	- 7.1
	12—16	1.8	1.6	0.9	0.1	0.1	0.9	- 4.4	0.4	- 0.1	- 1.9	0.0	1.3	- 0.9	- 0.7	- 0.3	0.0	- 2.0
	17—21	3.4	2.6	2.1	1.3	1.1	2.1	- 2.8	1.0	1.3	- 0.6	0.6	1.9	1.5	0.1	0.1	1.6	0.3
	22—26	- 5.9	- 6.6	- **8.1**	- **9.9**	- **9.9**	- 7.7	-13.1	- 9.3	**-10.2**	-11.2	-11.0	- 8.0	- 8.1	**-11.8**	**-11.0**	- 9.2	-11.8
	27—31	- 3.1	- 4.1	- 6.1	- 6.4	- 8.7	- **8.3**	-10.2	- 9.6	- 9.2	- 8.8	- 8.6	- 7.9	- 6.7	- 9.6	- 9.6	- 6.4	- 8.2

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Schneekoppe	Prinz-Heinrich-Baude	Schreiberhau	Warmbrunn	Eichberg	Bunzlau	Görlitz	Kottbus	Dahme	Torgau	Dessau	Bernburg	Halle a. S.	Klostermansfeld	Nordhausen	Dingelstaedt	Sondershausen
Januar	1— 5	- 9.2	- 8.0	- 2.0	0.4	0.6	1.1	1.0	1.9	1.5	1.7	2.2	2.3	2.1	0.9	1.4	0.6	1.5
	6—10	-10.0	- 8.6	- 3.6	- 1.4	- 0.8	- 0.7	- 1.1	- 0.7	- 1.2	- 0.8	- 0.6	- 1.3	- 0.5	- 2.3	- 1.8	- 2.8	- 1.8
	11—15	-10.5	- 9.7	- 8.7	- 7.5	- 7.0	- 6.3	- 5.1	- 5.4	- 6.2	- 5.0	- 4.6	- 5.0	- 4.4	- 5.6	- 4.3	- 5.2	- 4.7
	16—20	- 8.3	- 6.3	-11.5	**-11.4**	- 8.6	**- 8.8**	**- 7.6**	**- 8.6**	**- 8.3**	**- 7.1**	**- 6.9**	**- 7.9**	**- 6.5**	**- 7.9**	**- 6.3**	- 6.4	**- 7.0**
	21—25	- 7.6	- 6.6	- 4.1	- 6.7	- 6.0	- 5.6	- 3.1	- 3.8	- 3.9	- 2.8	- 2.6	- 2.8	- 2.3	- 1.8	- 3.3	- 3.3	- 3.4
	26—30	- 4.9	- 4.8	0.7	2.4	2.1	2.6	2.7	3.5	3.4	3.6	4.4	4.6	4.5	3.6	3.8	3.1	4.1
Februar	31— 4	- 6.5	- 5.8	0.4	2.5	2.3	2.8	2.5	3.7	3.3	3.8	3.7	3.7	4.2	2.9	2.8	2.0	3.3
	5— 9	- 8.9	- 8.4	- 2.7	- 0.7	- 0.5	- 0.4	- 0.2	0.8	0.5	0.9	1.4	1.8	2.0	0.2	1.2	0.6	1.6
	10—14	- 8.7	- 8.3	- 2.5	- 1.2	- 1.4	- 0.6	- 0.4	0.5	0.6	1.1	1.9	2.1	1.6	1.0	1.1	0.4	1.5
	15—19	-14.7	-13.5	- 9.5	- 7.4	- 6.6	- 5.7	- 5.8	- 5.1	- 5.5	- 5.1	- 4.7	- 5.1	- 4.7	- 6.2	- 5.7	- 7.7	- 6.3
	20—24	- 3.1	- 2.2	4.6	7.0	5.3	4.5	5.3	5.5	3.0	4.0	4.3	3.0	3.8	2.4	2.2	1.1	1.6
	25— 1	- 7.2	- 6.1	0.5	2.2	2.2	1.3	2.0	2.0	1.3	2.3	2.4	1.9	2.5	0.8	1.6	1.0	2.1
März	2— 6	**-17.6**	**-17.1**	**-13.3**	- 9.2	**- 9.5**	- 7.5	- 6.7	- 6.0	- 6.0	- 5.3	- 4.3	- 5.1	- 4.5	- 6.3	- 5.7	**- 8.2**	- 6.4
	7—11	-11.2	-10.8	- 6.8	- 4.3	- 4.0	- 2.8	- 3.1	- 2.2	- 2.7	- 2.6	- 2.7	- 2.5	- 2.0	- 3.2	- 3.1	- 5.0	- 4.2
	12—16	- 8.0	- 7.1	- 2.0	- 1.8	- 1.9	- 1.2	- 0.2	0.8	- 0.6	- 0.2	0.5	- 0.4	0.3	- 0.3	- 0.5	- 0.9	- 0.3
	17—21	- 5.6	- 3.4	- 1.1	0.3	*0.8*	1.2	2.1	3.1	*2.4*	3.2	3.7	2.8	3.2	2.7	3.0	2.2	2.2
	22—26	- 2.1	- 0.9	3.1	3.3	2.7	3.7	4.3	5.6	5.2	4.8	6.1	6.0	5.5	5.4	5.0	3.7	4.7
	27—31	- 1.8	- 1.1	3.8	5.8	5.0	6.6	6.5	6.7	*5.6*	6.2	6.2	5.9	6.4	4.7	5.5	3.7	5.3
April	1— 5	1.8	3.0	6.1	7.6	7.1	8.7	9.4	9.8	8.6	9.8	10.4	10.9	9.8	10.7	10.9	9.4	9.4
	6—10	1.0	1.4	5.7	6.2	6.4	7.1	8.4	8.8	*8.0*	9.3	10.1	9.0	9.8	8.4	9.6	9.1	8.7
	11—15	- 0.3	- 0.1	4.3	4.6	5.0	5.8	6.3	6.7	*5.4*	6.1	6.1	5.7	6.8	4.8	5.4	4.1	5.3
	16—20	- 5.0	- 4.1	1.7	3.1	3.2	4.1	4.8	5.9	5.2	5.9	6.6	6.5	6.8	4.8	5.4	3.4	5.5
	21—25	- 2.7	- 1.8	4.6	6.3	5.7	6.6	7.3	8.8	8.1	9.3	9.9	9.9	10.3	8.6	8.7	7.6	9.4
	26—30	- 2.2	- 1.1	3.7	5.5	5.4	5.7	7.0	7.5	*6.3*	6.9	7.3	7.6	7.9	6.4	6.5	5.0	6.7
Mai	1— 5	0.8	1.3	4.7	6.6	6.2	6.7	6.3	7.5	6.9	7.3	7.8	7.7	7.8	6.6	7.6	6.1	7.7
	6—10	- 1.9	- 0.9	4.2	6.7	6.4	7.3	8.1	9.4	8.4	8.8	9.2	9.5	8.8	7.5	8.8	7.9	8.5
	11—15	2.5	3.6	8.0	10.9	10.6	11.4	12.2	13.6	12.3	13.5	13.9	13.7	13.6	12.2	13.9	13.0	13.5
	16—20	- 0.2	0.9	7.4	9.4	9.7	10.1	10.0	10.6	9.4	9.9	10.2	10.8	10.7	9.3	9.7	8.4	10.0
	21—25	3.5	4.7	9.6	11.9	11.3	12.3	12.5	13.7	12.4	13.5	13.7	13.7	13.7	12.9	13.3	12.0	12.9
	26—30	13.8	14.9	18.5	20.4	19.5	21.3	22.4	24.3	22.0	23.6	22.5	23.5	22.9	22.9	22.9	20.7	21.6
Juni	31— 4	9.4	10.5	14.8	17.1	16.9	18.4	18.6	19.8	17.9	19.3	18.7	18.8	18.7	17.8	18.4	17.1	18.4
	5— 9	4.0	5.3	10.6	13.2	12.7	14.6	14.7	16.5	16.0	15.9	16.1	15.7	16.0	14.3	15.2	13.7	15.3
	10—14	7.9	8.6	13.9	15.8	15.2	16.4	16.1	16.5	15.5	16.5	15.8	16.2	16.6	15.4	15.7	14.1	15.3
	15—19	4.9	6.5	9.7	12.8	12.0	12.9	13.4	15.4	13.4	14.8	14.4	14.0	14.6	12.9	13.4	11.6	13.3
	20—24	7.3	9.0	14.3	15.9	15.4	16.7	16.5	17.4	*15.6*	16.3	15.9	16.3	16.8	14.5	14.6	13.1	15.0
	25—29	10.0	11.2	16.1	19.2	17.9	19.3	20.1	21.3	20.1	21.3	20.5	21.3	21.1	19.7	19.5	18.1	19.7
Juli	30— 4	6.6	8.2	13.2	15.0	15.3	16.4	17.0	17.4	16.1	17.2	16.8	17.3	17.8	16.2	16.8	15.5	17.2
	5— 9	8.3	9.8	14.6	17.0	16.4	18.1	17.9	18.8	*17.6*	18.3	18.5	18.3	18.7	17.2	17.4	16.0	17.7
	10—14	8.7	10.0	14.5	16.4	16.0	16.1	17.0	18.7	17.3	18.3	17.8	17.6	18.4	16.9	17.0	15.6	17.1
	15—19	5.8	7.0	11.4	13.4	13.2	14.5	14.5	15.8	14.1	14.9	14.3	14.3	15.4	13.5	13.3	12.0	13.3
	20—24	5.5	6.7	12.3	14.9	14.1	16.0	15.6	16.7	15.1	15.8	15.0	14.8	16.0	13.8	14.1	13.2	14.7
	25—29	8.0	9.1	12.6	14.6	13.7	16.8	17.4	19.9	18.7	19.7	19.3	19.6	19.6	18.3	19.0	16.5	17.1
August	30— 3	8.8	10.3	14.4	15.6	15.5	17.6	17.9	19.9	18.5	18.9	18.5	18.5	19.1	18.1	17.7	16.1	17.9
	4— 8	6.2	8.1	11.8	13.6	13.3	14.9	15.5	17.2	15.5	16.3	15.6	15.7	16.8	15.1	14.9	13.4	14.8
	9—13	7.9	9.2	12.7	14.5	14.4	16.1	16.2	17.7	16.0	17.1	16.6	16.8	17.2	16.0	15.7	14.1	15.6
	14—18	15.2	18.1	19.9	21.6	20.6	23.4	23.9	24.3	22.8	24.5	23.9	23.7	**24.5**	23.0	22.7	21.7	22.9
	19—23	**17.4**	**18.9**	**20.5**	**22.2**	**22.1**	**24.3**	**24.7**	**25.5**	**24.0**	**24.9**	**24.3**	**24.3**	24.4	**23.4**	**23.3**	**21.5**	**23.0**
	24—28	11.2	12.4	19.0	20.6	20.0	20.6	21.0	22.0	20.8	21.2	20.4	20.1	20.8	19.3	18.9	17.4	19.0
	29— 2	10.7	12.1	15.5	17.4	16.7	18.2	18.6	20.0	17.5	19.2	18.8	18.8	19.1	17.4	18.2	16.5	18.1
Septbr.	3— 7	4.9	5.7	10.6	12.6	13.0	14.1	13.5	13.9	13.1	13.3	13.1	13.2	13.2	11.9	12.5	10.8	12.5
	8—12	4.9	6.0	11.4	12.6	12.8	14.2	14.1	14.7	13.3	13.9	13.8	13.8	14.4	12.7	12.2	11.3	12.2
	13—17	11.7	13.0	17.3	17.5	17.4	17.4	18.1	17.8	16.3	17.4	17.1	16.8	17.0	16.2	15.6	14.7	15.8
	18—22	7.9	8.9	11.7	11.2	11.2	13.7	14.4	15.0	13.8	14.9	14.8	15.1	15.2	14.5	14.3	12.6	13.3
	23—27	9.0	10.5	13.8	13.9	13.9	15.6	16.3	16.6	14.8	16.9	16.3	16.0	16.3	15.3	14.7	13.3	14.3
	28— 2	9.4	10.3	14.0	14.6	14.6	15.4	15.1	16.2	14.2	14.9	14.7	14.3	14.8	14.0	13.8	12.2	12.3
Oktbr.	3— 7	4.0	5.7	9.8	9.3	9.7	10.5	11.2	11.9	11.2	11.7	12.1	11.6	12.3	11.2	10.8	9.6	10.9
	8—12	0.0	1.0	6.6	8.3	7.8	8.6	8.9	10.4	8.9	9.6	9.7	9.5	9.8	8.1	8.6	7.4	8.6
	13—17	2.2	3.3	6.9	8.3	8.4	8.7	9.0	9.0	8.7	9.0	9.0	8.4	9.0	7.0	7.8	7.0	7.8
	18—22	- 5.5	- 4.3	0.7	2.5	2.5	3.1	3.2	3.9	*3.0*	3.7	3.2	3.2	3.3	2.1	2.4	1.9	2.0
	23—27	- 7.0	- 5.3	0.4	2.4	2.2	2.4	2.8	3.6	2.6	2.8	3.5	2.9	3.2	2.0	2.2	1.2	2.0
	28— 1	7.3	8.4	10.9	5.9	6.8	5.7	8.8	9.4	*8.7*	8.9	10.5	10.5	10.1	11.4	10.1	10.1	9.4
Novbr.	2— 6	3.1	2.5	6.6	6.3	7.1	6.9	7.2	7.8	6.3	7.5	7.2	7.2	8.2	7.0	6.8	5.9	6.1
	7—11	- 0.5	0.5	3.1	3.8	5.1	4.0	5.1	5.8	4.6	4.3	4.6	4.2	4.8	4.0	4.8	5.2	5.0
	12—16	- 3.3	- 2.7	- 2.2	- 2.3	- 1.5	- 0.3	0.4	1.0	0.1	1.0	1.6	2.4	3.2	2.5	3.8	4.2	3.6
	17—21	- 5.1	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 1.5	- 1.6	- 2.6	- 1.1	- 2.8	- 1.8	- 1.4	- 2.1	- 1.4	- 2.5	- 0.8	0.5	- 0.7
	22—26	- 8.2	- 7.6	- 5.8	- 6.4	- 5.1	- 4.4	- 4.4	- 4.1	- 4.9	- 5.0	- 4.4	- 4.9	- 4.8	- 5.8	- 4.9	- 3.9	- 5.0
	27— 1	- 4.9	- 4.1	- 3.2	- 5.7	- 5.0	- 3.6	- 3.0	- 1.0	- 1.0	- 1.1	0.1	0.0	0.3	- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 0.1
Decbr.	2— 6	-10.5	- 9.4	- 3.4	- 2.7	- 2.7	1.6	- 2.0	- 0.8	- 1.1	- 0.8	- 0.2	- 0.3	0.3	- 1.0	- 0.4	- 1.2	- 0.1
	7—11	-11.7	-10.4	- 5.2	- 5.2	- 4.9	- 4.2	- 3.2	- 3.4	- 4.2	- 3.2	- 2.6	- 2.8	- 2.3	- 3.7	- 3.1	- 3.9	- 2.7
	12—16	- 6.5	- 5.8	- 0.4	1.5	1.0	1.2	1.5	2.3	1.8	2.2	2.6	2.4	2.9	1.7	2.5	1.6	2.6
	17—21	- 2.7	- 2.3	1.5	3.0	2.5	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.9	4.0	3.6	2.8	3.0	1.6	3.1
	22—26	-14.7	-13.7	-11.1	- 8.9	- 8.7	- 6.8	- 6.4	- 6.3	- 5.9	- 5.8	- 5.2	- 5.0	- 4.9	- 5.9	- 6.1	- 6.7	- 6.9
	27—31	-11.4	- *8.4*	- 7.4	- 6.3	- 6.1	- 4.3	- 4.9	- 3.0	- 3.2	- 3.4	- 2.2	- 2.0	- 1.9	- 3.2	- 3.0	- 3.4	- 2.6

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden	Erfurt (Hochheim)	Jena	Stadtilm	Rudolstadt	Grossbreitenbach	Koburg	Meiningen	Schmücke	Ilmenau	Waltershausen	Inselsberg	Liebenstein	Frankenheim	Fulda	Schweinsberg	Marburg	Rauschenberg
Januar 1— 5	1.1	2.3	0.6	2.1	- 1.9	0.5	1.3	- 4.0	- 0.6	1.0	- 3.9	0.3	- 2.9	1.1	1.6	1.5	0.9
6—10	- 1.8	- 0.7	- 2.3	- 1.1	- 4.8	- 2.1	- 1.9	- 6.3	- 3.6	- 2.0	- 6.3	- 2.2	- 5.5	- 2.6	- 2.1	- 2.1	- 2.7
11—15	- 5.6	- 4.6	- 5.1	- 4.7	- 6.6	- 4.3	- 5.5	- 8.2	- 5.8	- 5.2	*- 8.0*	- 5.2	- 7.2	- 5.8	- 6.1	- 5.2	- 5.7
16—20	- 7.3	- 6.3	- 6.7	- 7.3	- 5.9	- 3.4	- 5.3	- 6.1	- 6.9	**- 7.9**	- 6.3	- 4.5	- 5.7	- 6.3	**- 9.1**	- 5.4	- 5.7
21—25	- 4.0	- 2.6	- 3.2	- 3.9	- 3.0	- 3.7	- 4.2	- 4.0	- 2.2	- 2.6	- 3.8	- 2.6	- 2.3	- 3.6	- 4.6	- 3.3	- 3.8
26—30	4.2	4.9	3.2	4.3	0.6	2.8	3.2	- 1.3	2.0	3.7	- 1.0	2.5	0.0	3.4	3.6	3.9	3.1
Februar 31— 4	3.4	4.4	2.9	4.2	0.4	2.9	2.9	- 1.8	1.5	3.1	- 1.9	2.2	- 0.4	3.0	3.0	2.7	2.1
5— 9	1.0	1.9	0.3	1.6	- 1.7	1.2	1.1	- 3.4	- 0.5	1.0	- 2.8	0.3	- 1.7	2.1	2.3	2.4	1.8
10—14	0.9	1.5	0.2	1.5	- 2.1	0.4	0.5	- 3.9	- 1.1	0.5	- 3.8	- 0.3	- 3.1	1.0	1.3	1.4	1.0
15—19	- 5.9	- 6.2	- 7.0	- 5.5	- 8.5	- 5.0	- 5.5	-10.8	- 7.7	- 6.2	*-10.8*	- 6.6	- 9.7	- 5.5	- 6.4	**- 7.1**	
20—24	1.5	3.5	3.1	3.6	3.9	4.0	2.5	3.4	2.8	1.0	2.5	3.7	- 0.8	1.7	1.8	2.6	1.9
25— 1	2.1	2.4	2.1	3.1	0.2	2.9	2.5	- 1.6	0.6	1.4	- 1.6	1.9	- 0.8	3.1	2.9	2.6	2.3
März 2— 6	- 7.3	- 6.7	**- 7.8**	- 6.4	-10.1	- 6.5	- 6.8	**-12.5**	- 9.5	**- 7.9**	*-12.4*	- 7.6	**-10.8**	- 6.7	- 6.1	- 6.0	- 6.4
7—11	- 3.4	- 3.3	- 4.2	- 3.1	- 6.5	- 3.7	- 4.6	- 8.6	- 5.6	- 4.1	*- 8.3*	- 5.3	- 7.4	- 4.3	- 4.2	- 3.9	- 4.0
12—16	0.8	0.1	0.2	0.6	- 1.5	0.6	0.7	- 3.0	- 1.0	0.5	*- 3.5*	1.2	- 2.7	1.5	1.1	1.1	1.8
17—21	2.8	2.6	2.1	2.9	0.8	3.9	2.8	- 0.2	0.7	2.0	- 0.2	3.6	0.6	3.8	3.2	4.1	4.1
22—26	4.6	5.4	4.1	5.3	3.5	4.6	4.2	2.6	3.5	4.4	*2.6*	4.8	3.2	5.2	4.2	5.3	5.0
27—31	5.6	5.8	4.2	5.7	2.4	6.1	5.5	1.2	3.1	4.8	0.8	5.4	2.2	5.8	5.1	5.3	5.1
April 1— 5	10.0	9.4	8.7		8.6	9.9	9.5	7.8	7.9	9.6	8.6	10.7	8.4	9.1	9.2	11.4	11.1
6—10	9.0	9.1	7.8		7.3	11.2	10.2	5.9	6.8	8.2	6.2	10.5	7.6	10.3	10.1	11.3	11.0
11—15	5.3	5.4	4.9		3.6	6.3	5.7	1.4	3.7	4.2	1.9	5.1	3.1	5.6	4.6	5.3	5.4
16—20	5.2	5.8	4.1		1.6	5.2	4.3	- 0.2	2.5	4.3	- 0.1	4.2	0.3	3.7	4.1	4.1	4.2
21—25	9.0	9.4	7.7		5.5	8.2	8.0	3.3	6.6	8.3	3.3	7.0	4.8	8.5	7.6	8.0	7.8
26—30	6.5	6.4	5.6		3.0	6.5	6.0	0.9	4.2	5.1	0.9	5.5	1.7	4.4	5.4	5.3	5.4
Mai 1— 5	6.8	7.2	6.0	7.3	3.8	7.4	6.6	1.9		5.9	1.7	5.8	2.8	6.4	6.2	6.8	7.1
6—10	8.4	7.8	6.8	7.1	5.1	8.5	8.5	3.1		7.0	4.0	7.9	4.5	7.3	8.1	9.1	9.0
11—15	12.5	12.8	11.9	12.0	10.2	14.3	14.0	8.8		11.8	8.4	13.2	9.4	13.5	13.6	14.4	13.7
16—20	9.6	10.4	8.7	10.2	6.5	9.6	10.1	3.9		9.1	*3.9*	8.5	5.7	9.1	9.5	9.6	9.7
21—25	14.0	13.4	13.2	13.4	12.0	14.4	13.5	9.4		12.8	10.4	12.7	9.9	13.1	12.3	14.2	13.8
26—30	22.0	21.6	21.4	20.8	20.9	22.5	21.5	18.3		21.6	**19.6**	21.2	18.5	20.7	19.5	22.1	21.6
Juni 31— 4	17.2	17.0	17.3	16.7	15.3	18.5	18.0	13.5		17.5	13.4	16.5	14.6	17.3	16.8	17.4	17.5
5— 9	14.7	14.9	13.9	14.9	11.7	14.6	14.6	9.2		13.5	10.0	13.3	10.5	14.3	13.8	15.3	14.7
10—14	15.7	16.0	15.3	15.8	14.1	16.9	16.5	11.3		15.7	11.1	14.5	13.0	15.5	14.6	16.1	15.9
15—19	12.7	13.6	12.2	13.8	10.8	13.7	13.3	7.6		12.2	7.8	11.5	9.2	11.5	9.9	11.6	10.9
20—24	15.5	15.8	15.2	16.1	13.2	15.9	15.3	10.6		14.6	*10.3*	13.7	10.9	14.5	13.0	13.8	*14.0*
25—29	19.2	19.4	18.7	20.0	17.6	18.9	18.7	14.9		18.8	14.7	18.0	16.0	18.1	17.4	19.1	18.9
Juli 30— 4	16.3	16.9	16.0	16.7	14.8	17.4	16.5	12.1		16.5	11.9	15.8	13.1	16.1	15.4	17.3	17.0
5— 9	17.3	17.8	17.0	17.9	15.2	18.1	17.4	12.1		17.2	12.1	16.3	13.5	16.9	16.1	17.2	17.1
10—14	16.7	17.2	16.2	16.0	14.7	17.2	16.9	12.4		16.6	12.3	15.9	13.9	16.4	14.8	16.5	16.3
15—19	13.2	13.8	12.6	13.9	11.4	14.2	12.9	8.7		12.8	8.5	12.1	9.4	12.3	11.9	12.6	12.8
20—24	14.0	14.5	13.3	14.8	11.6	14.2	13.7	9.1		13.6	8.6	12.9	10.2	13.8	13.1	13.5	13.7
25—29	17.7	16.8	17.0	16.7	15.8	17.9	17.2	13.8		16.4	14.2	17.4	14.5	15.8	15.4	18.1	18.2
August 30— 3	17.4	17.6	16.6	17.8	15.4	17.7	16.6	13.3		16.7	12.5	15.6	13.8	16.8	15.6	16.5	17.1
4— 8	14.9	15.6	14.2	15.2	13.2	15.9	14.6	10.6		14.6	10.6	13.9	12.0	14.6	13.8	15.3	14.9
9—13	15.0	15.6	14.5	15.5	13.6	16.7	15.4	12.0		15.2	11.5	14.9	13.0	15.1	14.4	16.1	15.9
14—18	**23.8**	**23.8**	**22.8**	**23.3**	**22.0**	23.8	22.1	**19.8**		**24.0**	19.5	**23.0**	**20.7**	**22.7**	**23.7**	**24.3**	**23.5**
19—23	22.4	23.0	21.7	22.7	21.0	**24.3**	**22.2**	19.1		22.3	19.3	22.6	19.8	21.8	20.7	22.1	22.1
24—28	19.1	18.8	17.8	18.2	16.3	18.9	18.1	14.0		18.5	13.9	17.6	13.8	17.7	17.7	18.1	18.1
29— 2	17.9	17.7	17.2	17.4	15.8	17.1	16.7	13.6		18.2	12.8	16.7	14.6	17.7	18.0	17.6	17.4
Septbr. 3— 7	11.5	12.5	11.2	12.6	9.0	12.2	11.1	6.8		10.8	6.4	10.2	7.5	10.8	10.7	10.9	11.2
8—12	12.2	13.2	11.7	13.1	10.0	12.4	11.3	8.0		11.6	7.6	11.0	8.5	11.5	11.8	11.6	10.9
13—17	16.6	16.1	15.5	15.4	14.8	16.4	15.0	13.5		16.9	*12.8*	15.6	14.1	16.0	14.7	15.1	14.2
18—22	14.6	14.2	13.6	13.6	12.2	13.8	13.0	10.8		13.4	10.7	13.5	11.8	13.4	13.3	13.4	13.6
23—27	14.8	15.1	14.7	15.4	14.2	15.4	14.2	13.0		14.8	12.3	14.8	12.9	14.7	13.3	13.9	14.3
28— 2	13.8	12.8	12.9	12.5	11.7	14.0	13.0	10.4		13.2	9.2	13.1	10.4	12.6	13.5	12.5	12.4
Oktbr. 3— 7	11.3	11.4	10.9	11.9	9.3	11.2	10.5	7.9		11.4	7.6	11.0	7.7	10.4	10.7	10.6	10.7
8—12	8.4	8.9	7.7	8.6	5.3	8.0	7.8	3.5		8.4	*3.2*	7.6	4.1	7.5	7.5	7.3	7.5
13—17	7.7	8.5	7.7	8.3	5.9	8.8	7.9	4.3		7.4	*3.8*	7.4	5.1	8.2	7.8	7.3	7.5
18—22	2.2	2.7	1.2	2.3	- 0.2	2.5	2.0	- 2.2		1.7	*- 2.0*	1.7	- 1.4	1.9	3.3	2.8	3.0
23—27	*2.8*	2.3	1.5	1.6	- 0.9	2.0	1.2	- 2.6		2.5	- 2.6	1.5	- 2.1	2.2	1.9	1.5	1.9
28— 1	11.2	10.5	10.5	8.5	9.2	8.3	7.2	8.9		10.8	8.4	9.7	6.4	9.2	9.6	9.2	9.3
Novbr. 2— 6	6.0	7.1	6.5	6.2	5.5	6.3	5.7	3.8		6.8	3.7	6.5	3.7	6.2	5.8	6.0	5.9
7—11	4.8	4.3	4.8	4.7	3.6	5.5	5.1	3.4		5.4	3.2	4.9	2.9	5.3	5.7	6.2	5.7
12—16	4.5	4.6	4.7	4.6	3.1	5.3	4.9	1.7		4.4	1.4	4.6	1.2	5.4	5.9	5.6	5.3
17—21	- 0.2	- 0.2	0.6	0.5	- 0.3	1.5	1.3	- 0.6		0.9	- 0.9	1.4	- 1.6	2.3	3.0	3.2	3.0
22—26	- 4.8	- 4.9	- 4.6	- 5.1	- 3.8	- 3.1	- 3.5	- 4.7		- 5.0	- 3.8	- 3.7	- 4.4	- 2.8	- 2.6	- 2.1	- 3.0
27— 1	- 0.6	0.2	- 0.9	- 0.5	- 3.5	- 1.4	- 1.6	- 4.9		- 0.5	- 4.3	- 1.7	- 3.6	- 0.5	0.3	0.1	- 0.5
Decbr. 2— 6	- 0.5	0.3	- 0.9	- 0.2	- 3.8	- 1.9	- 1.6	- 5.8		- 1.2	- 5.6	- 2.1	- 5.3	- 1.6	- 0.8	- 0.7	- 1.7
7—11	- 3.1	- 2.6	- 3.6	- 2.3	- 5.8	- 3.3	- 3.1	- 7.6		- 3.4	- 7.7	- 4.1	- 6.6	- 3.0	- 2.7	- 2.9	- 3.1
12—16	2.6	3.4	1.6	3.3	- 0.6	1.8	1.6	- 2.0		2.6	- 2.1	1.5	- 0.9	1.7	2.4	2.3	1.6
17—21	2.5	3.5	1.8	2.3	- 1.1	0.4	0.5	- 2.2		2.3	- 2.0	0.3	- 1.4	0.7	0.9	0.9	0.6
22—26	**- 7.8**	**- 7.3**	- 7.5	**- 7.8**	**- 9.9**	**- 7.4**	**- 7.8**	-10.5		- 7.8	-10.1	**- 7.8**	-10.3	**- 7.7**	- 7.5	**- 6.4**	- 6.6
27—31	- 3.6	- 4.0	- 4.5	- 4.5	- 7.1	- 7.2	- 6.1	- 8.1		- 4.4	*- 7.6*	- 5.5	- 7.8	- 5.8	- 5.1	- 5.3	- 5.2

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Schwarzenborn	Altmorschen	Kassel	Göttingen	Herzberg	Klausthal	Scharfenstein	Ilsenburg	Harzgerode	Quedlinburg	Magdeburg	Gardelegen	Jeetze	Braunschweig	Hannover	Celle	Uelzen
Januar	1— 5	- 1.0	1.6	1.8	2.3	0.8	- 1.9	- 1.9	1.0	- 0.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1
	6—10	- 4.0	- 1.5	- 1.8	- 1.3	- 2.1	- 4.8	- 4.8	- 2.2	- 3.3	- 1.3	- 0.8	- 1.4	- 1.7	- 1.4	- 1.3	- 1.5	- 1.6
	11—15	- 6.7	- 4.7	- 4.2	- 3.3	- 4.5	- 6.0	- 6.4	- 5.1	- 5.9	- 4.0	- 4.1	- 4.9	- 5.6	- 4.5	- 4.2	- 4.7	- 5.6
	16—20	- 6.6	- 5.6	- 4.2	- 4.5	- 3.9	- 3.4	- 3.9	**- 7.1**	**- 8.0**	**- 7.4**	**- 6.6**	**- 8.0**	**- 8.7**	**- 6.3**	**- 6.1**	**- 6.9**	**- 7.5**
	21—25	- 2.2	- 2.8	- 2.4	- 1.8	- 2.4	- 2.0	- 1.5	- 1.9	- 2.7	- 2.2	- 2.6	- 3.8	- 4.0	- 2.4	- 1.8	- 2.6	- 2.8
	26—30	1.6	4.5	4.3	4.7	3.5	1.0	1.1	3.8	2.7	4.9	4.7	4.4	4.5	4.5	4.7	4.8	4.5
Februar	31— 4	0.7	3.2	2.7	3.5	2.2	- 0.5	- 0.6	2.5	1.4	3.8	3.7	3.1	3.0	3.5	3.5	3.4	3.0
	5— 9	- 0.2	2.2	2.2	2.0	0.5	- 2.0	- 2.1	0.6	- 0.8	1.8	1.5	0.9	0.5	1.7	2.1	1.8	0.9
	10—14	- 0.8	2.0	1.6	1.8	0.4	- 2.1	- 2.2	1.2	- 0.5	2.4	2.2	1.8	1.6	1.8	1.7	1.9	1.9
	15—19	- 8.3	- 5.7	- 5.8	- 5.9	**- 6.8**	**- 9.6**	- 9.3	- 6.5	- 7.6	- 5.4	- 5.0	- 5.7	- 5.6	- 4.8	- 5.9	- 6.2	- 6.1
	20—24	2.7	3.3	3.2	3.0	4.0	4.0	3.7	2.6	1.6	2.7	4.0	3.3	2.5	3.5	3.1	3.1	2.8
	25— 1	0.7	3.3	3.1	2.9	2.2	- 0.2	- 0.5	0.8	0.2	1.6	2.4	1.9	1.3	1.7	2.1	1.5	2.0
März	2— 6	**- 8.7**	- 6.6	- 5.5	- 5.3	**- 6.8**	- 9.2	**- 9.5**	- 6.7	- 7.6	- 5.3	- 4.4	- 5.0	- 4.8	- 4.4	- 4.1	- 4.4	- 4.0
	7—11	- 5.9	- 4.3	- 3.6	- 3.4	- 4.4	- 6.6	- 6.3	- 4.5	- 4.6	- 2.2	- 1.9	- 2.4	- 2.5	- 2.4	- 2.6	- 2.9	- 2.5
	12—16	- 0.3	1.7	1.4	1.3	0.0	- 1.5	- 1.5	- 0.6	- 2.3	- 0.1	0.2	- 0.3	- 0.8	0.2	0.2	- 0.3	- 0.5
	17—21	2.0	3.1	4.1	4.5	3.7	2.1	0.7	2.1	0.1	2.8	4.1	2.8	2.7	3.8	3.4	3.5	3.0
	22—26	4.3	4.6	5.3	5.4	4.4	2.9	2.9	4.3	3.1	6.1	6.1	5.4	5.5	5.5	5.5	5.2	5.5
	27—31	3.3	5.3	4.7	5.2	3.7	1.7	0.8	2.9	2.9	5.3	6.0	4.7	4.5	4.9	4.1	4.0	3.8
April	1— 5	10.1	9.2	10.5	10.7	9.8	8.9	7.4	9.1	8.3	10.7	10.9	9.7	9.2	10.5	9.6	9.2	8.9
	6—10	8.9	9.4	11.3	9.9	9.0	7.7	6.7	7.7	6.2	8.4	10.0	8.4	8.0	9.6	9.2	9.1	8.4
	11—15	3.5	4.7	5.4	4.9	4.1	2.0	0.8	3.4	2.3	5.1	5.7	4.4	4.2	4.6	4.2	3.9	3.9
	16—20	2.2	3.8	4.6	5.3	5.0	1.7	1.5	3.8	3.1	5.9	6.3	6.0	5.1	5.7	4.4	4.5	5.4
	21—25	6.4	7.6	8.9	9.3	7.7	5.1	5.0	8.3	7.2	9.7	9.7	8.9	8.8	8.9	8.7	8.4	8.2
	26—30	3.3	5.0	6.4	6.7	6.1	2.8	2.3	5.2	4.4	7.4	7.7	6.7	6.3	6.7	6.3	5.7	6.3
Mai	1— 5	4.5	6.8	7.4	7.5	6.7	4.0	3.2	5.9	5.1	7.4	7.5	6.9	6.7	7.1	7.4	7.2	6.6
	6—10	6.7	7.3	9.1	8.9	8.1	6.1	4.2	7.2	6.6	8.2	9.5	8.2	8.4	8.9	8.8	8.4	8.8
	11—15	11.3	13.1	14.4	14.4	13.5	10.3	8.8	11.2	11.1	13.0	13.7	12.7	12.1	13.3	13.1	12.8	12.8
	16—20	7.2	9.6	10.0	10.1	8.5	5.6	5.3	8.7	7.1	10.3	10.2	9.5	9.3	9.4	9.6	8.7	9.2
	21—25	11.7	11.6	14.0	13.9	13.0	11.1	10.2	13.0	11.5	13.9	13.9	13.4	13.0	14.0	13.1	12.9	13.4
	26—30	20.3	20.1	22.3	22.3	21.4	**20.9**	19.5	21.1	20.6	**22.7**	**24.0**	**23.0**	**22.7**	21.5	**21.7**	**22.1**	**22.7**
Juni	31— 4	15.4	16.3	18.2	18.3	17.6	15.3	14.8	16.6	16.5	18.3	19.2	17.9	17.5	18.3	17.8	17.5	17.7
	5— 9	12.1	14.7	15.1	14.9	14.5	12.2	11.3	14.5	13.3	15.4	16.1	16.0	15.4	15.5	15.2	15.4	15.7
	10—14	13.3	14.9	15.5	15.3	14.2	11.9	11.3	13.5	13.7	15.2	16.1	14.6	14.2	15.1	14.0	13.9	14.1
	15—19	9.7	11.5	12.0	12.2	11.8	9.5	8.4	11.0	10.7	13.4	13.8	13.2	12.6	13.2	12.0	11.8	12.2
	20—24	11.7	13.6	13.4	14.2	13.4	11.1	10.4	13.6	13.1	15.0	15.9	14.7	14.5	14.9	13.9	13.9	14.6
	25—29	17.3	17.7	18.6	19.9	18.3	16.8	15.9	17.9	17.6	19.5	21.2	19.7	19.3	19.9	19.4	19.5	19.4
Juli	30— 4	15.1	16.0	16.6	16.9	15.8	13.8	13.1	15.8	15.0	16.8	16.9	15.5	15.5	16.2	16.2	15.8	15.6
	5— 9	14.6	16.0	17.1	17.5	15.5	13.4	13.3	15.8	15.5	17.8	17.8	17.1	15.8	17.0	16.5	16.7	16.3
	10—14	14.6	15.3	16.7	16.0	15.4	13.6	12.8	14.4	14.9	16.6	17.3	16.8	16.1	16.4	16.0	15.7	15.8
	15—19	10.6	13.0	13.2	13.1	12.7	10.0	9.4	12.3	11.9	13.9	14.3	13.6	13.1	13.2	13.4	12.6	13.2
	20—24	11.2	13.1	14.1	14.1	13.3	10.5	10.2	13.1	12.3	14.5	14.7	14.7	14.4	14.3	14.3	14.1	14.2
	25—29	16.1	14.8	18.1	17.5	17.6	16.5	15.5	17.4	15.4	18.1	19.8	18.9	17.9	19.1	17.8	18.6	18.6
August	30— 3	15.2	16.5	17.1	17.0	16.9	14.8	14.1	16.5	15.8	17.4	18.5	18.1	17.7	17.6	16.6	17.0	17.3
	4— 8	12.9	14.0	14.3	14.8	13.9	11.5	11.4	14.2	13.0	15.3	15.4	14.7	14.4	14.9	14.3	13.8	14.3
	9—13	14.2	14.5	15.1	15.0	14.2	13.1	12.7	14.0	13.4	15.7	16.5	16.0	16.2	15.6	15.0	14.8	15.7
	14—18	**21.9**	**23.4**	**23.0**	22.4	21.3	19.7	19.5	21.0	21.0	22.4	23.1	21.4	20.5	21.3	19.6	19.8	20.2
	19—23	20.4	21.4	22.1	**22.7**	**21.9**	20.5	**20.2**	**21.3**	**22.0**	22.4	**24.0**	22.6	22.3	**22.4**	20.6	21.1	22.1
	24—28	16.7	18.4	18.3	18.8	18.3	15.8	15.5	17.9	17.3	19.8	20.3	19.8	19.6	19.4	18.2	18.3	18.5
	29— 2	15.9	17.7	17.5	17.7	16.7	14.3	14.3	16.5	17.1	17.9	18.4	17.1	17.5	17.6	16.7	16.2	16.5
Septbr.	3— 7	9.0	11.4	11.5	11.4	11.0	8.5	8.3	11.1	10.2	12.9	13.2	12.3	12.0	11.9	11.6	11.1	11.4
	8—12	9.8	12.3	12.0	12.3	11.5	9.3	9.5	11.9	10.4	13.0	13.6	12.7	12.9	12.9	12.7	12.3	12.0
	13—17	14.3	15.1	15.1	15.9	15.2	13.8	14.0	15.3	14.5	16.7	16.9	16.1	16.2	16.3	15.1	14.8	14.7
	18—22	12.5	13.3	13.7	14.6	13.7	12.3	12.6	13.5	12.6	15.2	15.4	14.2	14.4	14.5	13.6	13.6	14.0
	23—27	13.7	14.2	14.6	14.4	14.4	12.7	13.2	14.0	12.9	15.8	16.2	14.8	14.6	14.8	14.1	13.7	13.8
	28— 2	11.4	14.8	12.7	13.8	13.3	10.7	10.5	12.8	12.7	14.4	14.7	13.9	13.3	13.8	13.1	12.5	12.6
Oktbr.	3— 7	9.5	10.6	11.2	12.0	11.4	9.5	9.8	10.9	9.8	12.4	12.5	11.5	11.2	12.0	11.8	11.1	10.8
	8—12	5.9	8.2	7.9	8.7	8.2	5.4	5.3	8.0	6.5	9.5	9.7	9.3	9.1	9.5	9.1	9.0	8.8
	13—17	6.0	8.5	7.8	8.2	7.8	5.4	5.0	6.9	5.7	7.8	8.4	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5	7.9
	18—22	1.0	3.1	3.0	3.3	2.6	0.1	- 0.3	1.8	1.0	3.3	4.2	3.6	3.3	3.5	3.9	3.1	3.4
	23—27	0.3	2.3	2.4	2.7	2.1	- 0.2	0.0	2.3	0.6	3.1	3.7	3.1	3.5	3.2	3.5	3.4	3.6
	28— 1	9.8	10.3	10.6	11.3	11.4	11.9	12.4	13.9	10.6	12.6	11.1	10.6	10.2	13.0	12.4	11.7	10.9
Novbr.	2— 6	5.8	6.7	7.0	7.4	7.7	6.2	6.1	6.9	5.6	8.5	7.4	6.7	6.4	7.5	7.6	6.7	6.9
	7—11	4.6	6.2	6.3	6.8	5.1	4.2	3.6	4.7	4.2	5.3	4.7	4.9	4.6	5.4	5.9	5.6	5.4
	12—16	4.0	6.2	6.2	6.7	5.3	2.9	2.5	2.3	3.0	3.9	2.9	2.5	1.7	4.0	4.9	3.7	2.1
	17—21	1.2	2.8	3.1	2.5	1.8	0.9	0.3	- 1.0	- 2.3	- 0.6	- 0.8	- 1.2	- 1.3	- 0.1	0.5	- 0.5	- 1.0
	22—26	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 2.8	- 4.5	- 2.8	- 2.3	- 5.0	- 5.0	- 5.2	- 3.5	- 4.1	- 4.3	- 4.0	- 2.8	- 3.6	- 3.2
	27— 1	- 1.6	0.9	0.4	1.3	0.2	- 1.9	- 1.0	0.9	- 1.6	1.0	0.3	0.4	- 0.2	1.0	2.0	1.4	1.2
Decbr.	2— 6	- 3.2	- 0.1	0.0	0.4	- 0.6	- 3.4	- 3.5	- 0.6	- 1.8	0.0	- 0.2	- 0.8	- 1.3	0.0	0.3	- 0.5	- 1.2
	7—11	- 4.9	- 2.6	- 2.7	- 2.3	- 3.2	- 5.8	- 6.0	- 3.7	- 4.7	- 2.9	- 2.7	- 3.1	- 2.8	- 2.6	- 2.6	- 2.9	- 3.6
	12—16	0.2	4.0	2.1	3.5	1.6	- 0.3	- 0.3	2.3	0.5	3.1	2.6	2.5	2.6	2.9	3.0	2.8	2.9
	17—21	- 0.6	2.5	1.3	3.3	2.6	0.2	0.5	3.1	1.6	4.2	4.5	3.9	3.9	4.4	4.3	4.2	4.1
	22—26	- 7.8	**- 6.8**	**- 6.4**	**- 6.0**	- 6.7	- 7.3	- 7.9	- 6.7	- 7.8	- 5.1	- 4.5	- 5.4	- 5.4	- 4.8	- 4.8	- 5.1	- 5.0
	27—31	- 5.4	- 5.1	- 3.6	- 2.5	- 2.9	- 5.2	- 4.9	- 2.7	- 3.9	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 2.1	- 1.9	- 1.8	- 1.8	- 1.9

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Lüneburg	Lübeck	Eutin	Segeberg	Neumünster	Schleswig	Flensburg	Gramm	Westerland a. Sylt	Wyk a. Föhr	Husum	Helgoland	Meldorf	Otterndorf	Bremervörde	Jever	Aurich
Januar	1— 5	1.8	1.8	2.0	1.3	1.6	2.0	2.3	1.1	3.4	2.6	2.3	4.1	2.3	2.2	1.8	2.1	2.3
	6—10	- 1.8	- 1.6	- 1.0	- 1.9	- 1.4	- 0.8	- 1.0	- 1.9	0.3	0.2	- 0.5	1.0	- 1.0	- 1.9	- 1.7	- 1.5	- 1.5
	11—15	- 6.2	- 6.1	- 3.3	- 5.5	- 4.5	- 3.0	- 2.9	- 5.0	- 1.6	- 2.0	- 3.5	- 0.8	- 3.9	- 5.6	- 6.0	- 4.0	- 4.0
	16—20	**- 8.0**	**- 9.0**	**- 6.8**	**- 9.2**	**- 8.7**	**- 6.2**	**- 5.1**	- 4.8	**- 5.2**	**- 5.1**	**- 7.1**	**- 4.1**	**- 7.8**	- 8.2	**- 7.5**	**- 7.0**	**- 6.7**
	21—25	- 3.2	- 4.4	- 3.8	- 4.2	- 4.1	- 3.2	- 2.4	- 2.5	- 2.4	- 2.7	- 3.8	0.1	- 3.6	- 3.0	- 3.0	- 2.4	- 2.7
	26—30	4.5	3.4	3.2	3.0	3.2	2.9	3.0	2.4	2.4	2.6	2.2	4.0	2.1	3.3	4.2	3.8	3.6
Februar	31— 4	3.0	2.5	2.3	2.2	2.5	1.5	1.5	0.8	1.4	1.5	1.5	2.5	1.5	2.5	3.3	2.8	2.6
	5— 9	1.1	0.9	0.8	0.5	0.9	0.4	0.5	- 0.5	1.0	0.6	0.0	1.8	0.6	1.1	1.4	1.7	2.1
	10—14	2.3	1.9	1.6	1.5	1.7	1.7	2.1	1.5	2.0	2.2	1.6	2.6	1.8	2.2	2.2	2.6	2.9
	15—19	- 6.1	- 6.2	- 5.8	- 6.9	- 5.7	- 5.5	- 4.7	**- 6.3**	- 4.1	- 3.6	- 5.2	- 3.1	- 4.4	- 5.0	- 5.7	- 4.9	- 4.5
	20—24	3.3	2.9	2.5	2.5	2.3	1.6	1.5	1.1	1.2	0.9	1.9	1.8	2.6	2.1	2.2	2.1	2.9
	25— 1	2.1	1.9	1.5	1.5	1.6	0.9	0.8	0.2	0.6	0.6	1.4	1.1	1.2	1.1	1.7	1.5	2.0
März	2— 6	- 3.1	- 3.4	- 3.1	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 2.5	- 3.1	- 2.6	- 2.5	- 2.9	- 2.2	- 3.0	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 2.3
	7—11	- 2.1	- 2.3	- 1.7	- 2.8	- 2.3	- 2.4	- 1.6	- 1.9	- 2.3	- 1.8	- 2.2	- 1.0	- 2.0	- 1.7	- 2.0	- 1.9	- 2.1
	12—16	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	- 0.4	- 0.1	- 0.7	- 0.5	0.0	- 0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	- 0.2	- 0.3
	17—21	4.0	3.7	3.2	3.4	3.8	2.5	3.0	1.9	2.5	2.7	3.2	3.4	4.2	4.1	4.2	4.3	5.0
	22—26	5.9	5.6	6.0	5.0	5.1	4.3	4.9	2.9	2.7	3.3	3.8	3.3	4.5	4.3	4.9	4.5	4.5
	27—31	3.5	2.7	3.0	1.6	2.1	2.1	2.6	1.8	1.8	2.0	1.9	2.1	2.0	2.4	2.1	2.1	2.1
April	1— 5	9.2	8.6	9.2	7.7	8.0	7.0	7.7	6.4	4.6	6.0	6.8	6.3	6.8		7.5	7.5	8.2
	6—10	8.7	6.9	7.3	6.7	7.2	6.6	7.0	6.5	6.0	7.0	7.0	5.8	7.6		7.6	7.5	7.8
	11—15	4.5	4.4	5.3	3.3	3.8	2.6	3.3	1.9	3.4	2.8	3.2	3.5	3.7		2.6	3.3	2.9
	16—20	5.9	4.9	5.5	4.0	4.0	4.0	4.1	3.3	4.5	4.4	3.8	4.3	3.8		3.5	4.0	3.8
	21—25	8.6	7.4	7.6	6.6	6.5	6.3	5.7	5.2	6.2	6.3	6.6	5.5	6.9		7.4	6.6	6.4
	26—30	6.6	6.6	7.7	5.8	5.9	5.1	5.0	4.2	5.5	5.1	5.4	5.0	5.8		5.8	4.9	4.7
Mai	1— 5	7.0	6.5	6.7	6.1	6.3	7.1	7.3	8.1	7.6	7.4	7.0	6.4	6.6		6.6	6.6	6.8
	6—10	9.6	8.3	8.7	7.7	7.8	8.1	7.9	7.2	7.5	7.9	8.0	7.0	8.7		8.0	8.4	8.1
	11—15	12.9	11.1	11.5	10.7	11.4	10.7	10.6	10.2	10.5	10.5	10.5	9.7	11.1		11.5	11.8	11.6
	16—20	9.8	8.7	9.6	8.2	8.6	8.4	8.0	7.9	8.3	8.4	8.5	7.8	8.9		9.4	8.9	8.8
	21—25	13.8	12.9	13.0	12.1	12.4	11.7	10.9	10.7	10.7	10.6	11.9	11.3	12.8		12.9	13.1	13.2
	26—30	**23.3**	**20.6**	**22.5**	**20.5**	**21.3**	**19.2**	**18.8**	**17.4**	16.3	16.2	**18.6**	16.4	**19.5**		**20.9**	**20.2**	**20.4**
Juni	31— 4	17.9	16.9	18.1	16.5	16.5	15.5	15.1	14.4	14.8	14.6	15.8	13.7	15.7		16.7	16.5	16.3
	5— 9	16.1	15.7	16.6	15.5	*15.6*	15.3	15.4	14.3	12.9	13.7	14.0	12.0	14.4		14.6	13.0	12.6
	10—14	13.5	11.3	12.3	11.0	11.0	10.5	10.2	9.7	10.5	10.1	10.7	10.5	10.8		12.2	11.9	11.8
	15—19	12.5	11.7	12.8	11.0	11.0	10.9	10.4	9.7	10.6	10.6	10.4	10.1	11.1		10.8	11.0	10.7
	20—24	14.7	13.1	13.9	13.0	13.0	13.4	12.7	11.9	12.8	12.7	12.7	12.3	13.1		13.3	13.1	12.8
	25—29	19.6	17.2	18.0	17.0	16.7	15.1	14.6	13.6	13.3	13.5	14.6	13.5	15.7		17.7	15.9	16.4
Juli	30— 4	15.9	14.8	15.9	14.7	15.1	14.7	14.3	13.5	14.2	14.0	14.9	14.4	15.2		15.8	15.6	15.5
	5— 9	16.6	15.0	16.1	14.5	14.7	14.6	14.2	13.5	14.5	14.6	14.8	14.6	15.3		15.4	15.6	15.5
	10—14	16.1	15.2	15.8	15.4	15.3	14.6	14.3	14.4	14.3	14.8	14.8	14.7	14.9		15.0	15.0	14.7
	15—19	13.7	13.6	14.6	13.0	13.4	13.0	13.3	12.7	13.1	12.9	13.2	13.0	13.0		13.1	12.8	12.3
	20—24	14.6	13.8	15.8	14.0	14.2	13.5	14.0	13.0	14.0	13.5	13.6	13.7	13.6		13.5	13.6	13.4
	25—29	18.6	16.1	17.0	16.0	16.4	15.2	15.7	15.7	15.6	16.1	15.9	15.6	16.2		16.4	16.2	17.7
August	30— 3	17.2	16.4	17.1	15.9	16.1	15.0	15.3	14.5	14.7	15.1	15.0	15.1	15.3		15.9	15.6	15.3
	4— 8	14.6	13.6	14.8	13.7	13.9	13.2	13.2	13.1	13.9	13.9	14.0	14.2	13.9		14.4	13.6	13.3
	9—13	15.6	15.2	15.9	14.6	14.7	14.7	14.2	14.0	15.4	15.3	14.7	15.1	14.7		15.3	15.4	14.4
	14—18	19.6	18.0	18.3	17.2	17.3	16.8	16.4	15.7	16.2	16.4	16.5	16.6	17.2		18.0	17.9	17.4
	19—23	21.7	19.7	20.3	19.8	19.8	18.8	18.6	17.1	16.9	**17.8**	17.8	**17.6**	18.7		20.2	18.6	18.7
	24—28	18.6	17.9	18.1	17.5	17.5	16.8	16.3	16.2	**17.3**	17.3	17.1	16.8	17.4		17.1	17.1	16.5
	29— 2	16.6	15.8	16.8	15.5	15.8	15.6	14.9	14.7	15.8	15.8	15.6	15.7	16.4		15.8	15.8	16.1
Septbr.	3— 7	12.4	11.7	12.4	11.4	11.3	11.7	11.9	11.2	12.7	12.6	11.8	13.2	11.7		11.8	11.7	12.0
	8—12	12.5	12.8	13.4	12.6	13.1	13.4	13.4	12.7	13.9	14.3	13.4	14.5	13.8		13.3	13.8	13.9
	13—17	15.0	14.6	15.0	13.7	13.9	13.6	13.4	12.4	14.1	14.2	13.9	15.0	14.2		14.8	14.1	13.8
	18—22	14.2	13.8	13.8	13.2	13.3	12.6	12.3	10.9	12.9	13.3	12.6	13.8	13.5		14.0	13.4	13.4
	23—27	14.6	14.4	14.6	13.9	13.9	13.4	13.7	13.2	14.1	14.3	13.8	14.8	14.2		14.3	14.1	14.6
	28— 2	12.6	12.7	13.4	12.0	12.4	12.4	12.2	11.8	12.4	12.9	11.9	13.3	12.2		13.0	12.2	11.7
Oktbr.	3— 7	11.2	11.0	11.6	10.7	11.0	11.5	11.0	10.5	11.5	11.9	10.4	12.6	10.8		10.3	11.5	11.3
	8—12	8.8	8.7	9.0	8.4	8.8	8.3	8.6	7.1	9.4	9.2	8.2	10.4	8.8		8.8	8.7	8.8
	13—17	7.8	7.6	7.9	7.1	7.4	7.7	8.2	6.5	7.4	7.4	7.4	8.7	7.4		7.4	7.8	7.9
	18—22	3.9	4.6	4.7	4.0	4.5	4.3	4.2	4.1	6.1	5.5	4.4	7.5	5.0		4.4	5.2	5.0
	23—27	3.8	3.2	3.4	2.7	2.6	3.0	2.9	2.3	4.8	4.2	2.8	6.5	3.5		3.3	3.6	3.4
	28— 1	11.8	10.3	10.6	10.5	11.6	11.4	10.8	10.4	10.1	9.4	10.9	11.4	11.7		11.5	12.3	12.3
Novbr.	2— 6	7.0	6.8	6.9	6.6	7.4	7.4	7.4	6.7	7.7	7.6	7.3	9.0	7.3		7.2	7.8	7.8
	7—11	5.4	5.8	6.1	5.5	5.7	6.4	6.3	5.6	6.9	6.6	6.2	7.9	6.1		6.8	6.4	6.2
	12—16	2.7	2.2	2.2	2.0	2.4	3.1	3.5	3.9	3.7	3.8	3.2	6.0	2.9		4.1	5.0	5.7
	17—21	- 0.6	- 0.3	0.2	- 0.5	- 0.4	0.6	1.5	1.8	0.4	0.8	- 0.2	2.3	- 0.1		0.0	0.9	1.1
	22—26	- 3.6	- 2.0	- 1.5	- 2.4	- 2.2	- 0.6	0.1	0.2	1.2	0.9	- 0.7	2.1	- 1.6		- 2.6	- 1.6	- 1.1
	27— 1	1.1	0.9	1.1	0.5	1.3	1.6	1.8	1.8	3.6	2.8	2.2	5.1	2.0		1.6	3.2	3.3
Decbr.	2— 6	- 1.1	- 1.7	- 1.3	- 2.1	- 2.2	- 1.9	- 1.7	- 2.4	0.0	- 0.6	- 1.6	2.5	- 2.0		- 0.8	0.3	0.3
	7—11	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 4.1	- 3.7	- 3.4	- 3.4	- 3.0	- 0.5	- 0.8	- 3.0	0.9	- 3.1		- 3.4	- 1.7	- 1.9
	12—16	2.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.4	1.2	0.3	2.4	1.9	1.6	4.6	1.4		2.2	2.3	2.6
	17—21	4.4	4.0	3.8	3.5	3.7	3.4	3.3	2.9	4.3	3.6	3.2	5.4	3.2		5.4	5.4	5.5
	22—26	- 5.3	- 4.0	- 4.2	- 4.9	- 4.3	- 3.7	- 3.0	- 4.1	- 1.5	- 1.4	- 3.5	- 0.2	- 3.6		- 4.4	- 3.6	- 3.6
	27—31	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.9	- 1.6	- 1.0	- 1.0	- 1.8	- 0.6	- 0.9	- 1.4	1.3	- 1.4		- 1.2	- 0.5	- 0.7

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Emden	Elsfleth	Bremen	Oldenburg	Löningen	Lingen	Osnabrück	Herford	Bielefeld	Gütersloh	Münster i. W.	Ellewiek	Kleve	Krefeld	Mülheim a. d. R.	Lüdenscheid	Arnsberg
Januar	1— 5	2.3	1.8	2.1	1.6	1.9	1.7	2.3	2.2	1.6	2.0	1.7	2.1	2.3	2.4	3.1	- 0.1	2.0
	6—10	- 1.1	- 1.1	- 1.1	- 1.6	- 1.4	- 1.9	- 0.9	- 1.3	- 1.8	- 1.1	- 1.5	- 1.6	- 1.1	- 0.5	0.6	- 3.1	- 1.3
	11—15	- 3.5	- 5.0	- 5.3	- 5.6	- 4.8	- 4.9	- 3.8	- 4.2	- 4.3	- 3.4	- 4.0	- 3.8	- 3.6	- 2.8	- 2.6	- 5.2	- 3.6
	16—20	- **5.9**	- **6.4**	- **7.1**	- **6.4**	- 5.5	- 5.0	- 4.1	- 4.1	- 3.7	- 1.8	- 3.0	- 3.4	- 3.5	- 0.7	- 2.7	*- 3.8*	- 0.5
	21—25	- 2.2	- 2.0	- 2.1	- 2.0	- 1.8	- 0.9	- 0.2	- 0.6	- 0.7	0.0	- 0.8	- 0.5	0.3	0.8	1.2	- 0.1	1.5
	26—30	3.6	4.3	4.8	4.2	4.6	4.9	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.7	5.5	5.8	3.0	4.8
Februar	31— 4	2.9	2.9	3.3	2.8	3.4	3.1	3.8	3.5	3.6	3.8	3.4	3.7	3.7	4.5	5.3	2.0	3.5
	5— 9	2.3	1.8	2.1	1.7	2.2	2.1	2.5	2.4	2.2	2.9	2.8	3.0	3.7	4.2	4.2	1.4	2.9
	10—14	2.7	2.3	2.7	2.1	2.2	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1	2.4	2.4	3.2	3.3	3.5	0.4	2.1
	15—19	- 4.0	- 5.4	- 5.7	- 5.4	- **5.6**	- **5.6**	- 4.8	- **5.7**	- **5.9**	- **5.1**	- 5.4	- **5.3**	- **5.0**	- **4.1**	- **4.6**	- **7.7**	- 6.0
	20—24	2.5	2.6	2.1	2.6	3.3	4.1	4.2	4.0	4.7	6.0	3.4	4.0	4.4	5.3	6.1	5.4	5.6
	25— 1	2.3	2.2	1.6	2.0	2.2	1.9	2.9	3.0	2.6	3.5	2.2	2.4	2.5	3.8	4.5	2.0	3.3
März	2— 6	- 2.1	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 3.4	- 3.8	- 3.7	- 4.3	- 4.2	- 3.8	- 5.0	- 4.2	- 3.5	- 3.4	- 3.7	- 7.0	- **6.1**
	7—11	- 1.6	- 2.1	- 2.3	- 2.7	- 3.4	- 3.4	- **4.9**	- 4.1	- 3.5	- 2.9	- 5.4	- 4.9	- 2.9	- 2.2	- 2.4	- 4.6	- 4.5
	12—16	- 0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.9	0.7	1.3	0.6	0.0	0.8	1.1	1.6	0.0	1.6
	17—21	4.7	4.7	4.2	4.6	4.4	5.6	4.6	5.1	5.0	5.7	5.0	5.5	6.2	6.9	7.3	5.5	6.4
	22—26	4.6	4.8	5.4	5.0	4.7	5.6	6.2	5.9	6.3	6.6	5.6	5.5	6.4	6.5	7.5	5.4	6.2
	27—31	2.1	2.6	3.0	2.6	2.4	2.6	4.2	4.9	4.8	4.7	4.0	3.6	4.5	5.3	4.7	3.2	4.3
April	1— 5	8.4	7.8	9.1	8.5	8.4	10.0	10.1	10.7	11.0	11.3	9.8	10.6	12.1	12.4	11.8	11.5	10.5
	6—10	8.3	8.3	9.0	8.5	9.2	9.6	10.6	10.4	11.0	11.7	10.6	10.8	12.0	12.8	12.3	11.2	11.4
	11—15	3.6	3.2	4.0	2.7	3.7	3.8	4.6	4.4	4.2	5.0	4.2	4.4	5.3	5.6	5.1	4.0	4.6
	16—20	4.1	3.7	4.0	3.5	3.0	3.6	3.7	4.0	3.8	4.1	3.7	3.6	4.4	4.6	5.5	2.0	3.6
	21—25	7.2	7.3	7.8	7.0	7.7	8.0	8.5	8.1	7.7	8.4	8.1	7.7	8.1	8.6	8.6	5.8	8.1
	26—30	5.3	5.4	6.2	5.6	5.0	5.2	5.5	5.1	5.3	5.8	5.5	5.5	5.6	5.9	5.7	3.2	5.4
Mai	1— 5	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.6	7.3	7.1	8.0	7.8	7.7	8.1	8.5	8.4	5.4	7.3
	6—10	8.4	9.1	9.3	*8.8*	8.6	8.9	9.6	8.1	9.4	9.6	9.4	9.5	9.7	10.0	9.7	7.4	9.1
	11—15	11.5	12.1	12.5	12.7	12.4	12.2	13.7	13.6	13.0	*13.2*	13.2	13.1	14.0	14.7	14.7	12.7	14.0
	16—20	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.6	9.5	9.3	9.2	9.2	9.4	9.7	10.7	9.8	7.9	9.5
	21—25	13.6	13.3	13.8	13.8	13.7	13.6	14.3	13.7	15.1	14.9	14.7	14.9	15.8	15.7	15.2	13.4	13.6
	26—30	**20.0**	**21.5**	**22.2**	**21.7**	**22.1**	**22.1**	**22.9**	22.0	**23.4**	**23.8**	**22.8**	**21.2**	**23.0**	**23.3**	**22.7**	**21.5**	**21.9**
Juni	31— 4	16.7	17.0	17.5	17.0	16.7	16.9	18.4	17.4	17.8	18.9	17.7	16.4	17.6	18.3	18.2	15.4	17.2
	5— 9	12.8	13.4	14.4	14.0	13.8	14.0	15.4	14.9	14.3	15.2	14.2	14.2	14.9	15.7	15.8	13.0	14.4
	10—14	12.2	12.1	12.9	12.7	12.8	13.5	14.8	14.1	14.9	14.9	14.0	13.9	14.3	16.0	16.2	13.0	15.0
	15—19	10.8	11.0	11.3	11.0	11.0	11.3	11.9	11.6	11.7	11.8	11.9	11.5	11.3	12.2	12.0	9.2	11.7
	20—24	13.2	13.3	13.9	13.7	13.2	13.0	13.9	13.1	13.5	13.6	13.3	13.0	13.2	15.1	15.0	11.8	14.1
	25—29	16.4	17.8	18.3	18.0	17.6	17.4	17.7	18.1	18.7	19.2	18.1	18.2	17.9	19.3	18.7	16.8	18.4
Juli	30— 4	16.2	15.6	16.2	16.1	16.0	16.6	17.4	16.2	17.0	17.5	16.9	16.6	17.1	18.6	17.4	15.7	17.4
	5— 9	16.0	16.0	16.7	16.3	16.0	16.1	17.3	16.4	16.7	16.9	16.3	16.1	16.5	17.4	18.1	14.4	16.7
	10—14	14.9	14.8	15.5	15.5	15.0	15.3	16.3	16.3	16.4	16.8	16.2	15.9	16.0	17.3	16.5	13.7	15.6
	15—19	12.7	12.9	13.2	13.2	12.7	12.9	13.6	12.7	12.9	13.4	13.4	13.9	13.2	14.0	14.2	11.0	12.7
	20—24	13.7	13.3	14.2	14.0	13.6	13.6	14.2	13.9	14.3	14.1	13.4	13.7	13.9	14.6	14.2	11.3	13.4
	25—29	16.0	16.1	17.7	17.1	16.8	17.1	17.4	18.0	17.6	18.6	17.5	17.6	18.1	19.4	18.1	16.8	17.1
August	30— 3	15.5	15.5	16.2	16.1	16.1	16.3	16.6	17.0	17.0	17.1	16.5	16.1	16.0	16.8	16.4	14.2	16.0
	4— 8	13.7	13.8	14.6	13.9	13.6	14.4	14.7	14.1	14.8	14.4	14.4	14.5	15.0	16.1	16.2	13.0	14.2
	9—13	15.1	15.5	15.6	15.7	14.9	15.0	15.5	14.9	15.5	15.5	14.8	14.9	15.6	16.9	16.5	13.9	14.9
	14—18	18.1	18.5	19.1	19.1	18.4	19.3	20.2	20.3	21.3	21.8	20.2	20.2	20.5	22.5	21.7	20.6	**21.9**
	19—23	18.7	20.0	20.4	20.8	20.2	20.6	21.2	**22.2**	22.6	22.3	20.5	20.6	20.8	21.8	21.2	20.0	21.6
	24—28	17.1	17.9	18.0	17.7	16.7	17.0	18.0	18.2	18.5	18.9	17.7	17.3	17.5	18.6	18.6	16.0	18.4
	29— 2	15.8	16.3	16.6	16.7	15.6	16.3	16.5	15.7	16.7	16.6		16.2	16.7	17.2	16.7	14.9	17.4
Septbr.	3— 7	12.4	11.6	12.2	12.1	11.4	11.9	11.6	11.3	12.0	11.7		11.3	12.2	12.1	11.8	9.5	11.2
	8—12	14.1	13.6	13.6	13.9	13.5	13.4	13.3	12.9	12.9	12.8		13.1	13.3	13.6	12.8	10.8	12.4
	13—17	14.4	14.5	14.6	14.7	13.7	14.8	15.2	15.7	16.4	16.3		14.7	15.3	16.2	16.6	*14.8*	15.8
	18—22	13.8	14.0	14.1	14.0	13.0	13.5	13.9	13.8	14.6	17.5	14.3	13.8	14.3	15.3	15.8	13.7	13.9
	23—27	14.3	14.1	14.2	14.3	13.6	14.5	14.6	15.0	15.2	15.0	14.4	14.6	14.5	15.6	16.4	14.0	13.9
	28— 2	11.7	12.5	12.3	12.4	11.7	11.9	13.2	13.7	13.3	13.6	12.5	12.1	11.4	13.0	13.3	11.7	13.5
Oktbr.	3— 7	11.2	11.3	11.2	11.7	11.3	10.9	12.5	12.3	12.3	11.8	10.7	11.3	10.9	11.3	12.2	10.3	12.6
	8—12	8.8	8.7	8.9	8.6	8.2	8.3	8.9	9.5	9.0	8.9	8.2	8.0	7.8	8.8	8.7	6.2	8.2
	13—17	7.6	7.3	7.5	8.3	7.3	7.3	7.7	7.4	*7.0*	7.7	7.6	7.5	7.8	8.1	8.7	6.1	7.9
	18—22	5.7	4.1	4.3	4.4	4.2	4.4	4.6	4.1	4.1	3.8	4.1	4.6	4.9	5.0	4.8	2.0	3.6
	23—27	3.8	3.2	3.7	3.5	3.4	3.7	4.0	3.5	3.0	3.6	3.2	3.6	3.4	3.9	4.4	1.2	3.0
	28— 1	11.3	12.3	11.9	12.6	12.6	13.2	13.4	12.8	13.5	13.5	12.8	13.1	13.1	13.3	14.8	12.4	14.1
Novbr.	2— 6	7.9	7.6	7.4	8.3	7.7	7.9	8.3	8.3	8.4	8.2	8.0	7.9	8.4	8.4	9.3	7.2	8.7
	7—11	6.2	6.3	6.0	6.5	5.2	4.8	6.5	6.9	6.5	7.1	5.8	5.9	6.2	7.0	7.1	6.2	6.8
	12—16	5.9	4.7	4.4	5.5	5.7	6.6	6.4	6.6	5.8	6.7	6.3	7.5	7.9	8.1	9.3	6.4	7.2
	17—21	1.5	0.5	0.4	0.8	1.6	3.0	4.2	4.0	3.7	5.0	5.1	5.1	5.6	6.7	7.1	4.9	6.1
	22—26	- 1.0	- 2.4	- 2.5	- 2.0	- 2.4	- 2.0	- 1.5	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.6	- 0.8	0.0	0.9	0.6	- 1.1	- 0.4
	27— 1	3.1	2.8	2.5	3.2	2.9	3.2	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.8	4.1	4.0	4.2	0.8	3.0
Decbr.	2— 6	0.8	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	- 1.9	0.1
	7—11	- 1.4	- 2.3	- 2.2	- 1.6	- 2.7	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.3	- 2.2	- 2.7	- 2.8	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 4.0	- 2.0
	12—16	2.2	2.5	3.0	2.5	2.9	3.1	3.8	3.9	3.9	4.0	3.8	3.7	4.2	4.2	5.0	1.4	3.6
	17—21	5.1	5.1	5.4	5.1	5.0	4.8	4.4	3.8	3.9	4.0	5.9	4.2	4.4	4.1	3.8	1.1	3.2
	22—26	- 2.9	- 4.2	- 4.4	- 4.1	- 5.2	- 5.5	- **4.8**	- 4.9	- 5.1	- 4.6	- **5.8**	- 4.7	- 4.3	- 3.3	- 3.0	- 6.2	- **6.1**
	27—31	- 0.6	- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 1.9	- 2.1	- 1.8	- 2.5	- 2.6	- 2.3	- 2.7	- 2.1	- 1.8	- 2.4	- 2.9	- 4.3	- 3.1

1892.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Brilon	Alt Astenberg	Weilburg	Neuwied	Köln	Aachen	Bitburg	Trier	Von der Heydt-Grube	Birkenfeld	Geisenheim	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen	Sigmaringen
Januar	1— 5	- 0.3		2.2	2.7	3.0	2.5	0.3	2.0	0.8	0.0	2.5	2.9	2.3	2.0	- 1.1	- 2.3
	6—10	- 3.5		- 0.9	- 0.2	0.2	- 0.4	- 2.6	- 0.8	- 1.4	- 3.1	- 1.3	- 0.7	- 0.9	- 0.8	- 1.9	- 3.2
	11—15	- 5.3		- 4.4	- 3.5	- 2.0	- 2.8	- 5.9	- 3.9	- 5.1	- 5.5	- 3.8	- 3.2	- 4.4	- 3.7	- 6.5	- 6.7
	16—20	- 3.2		- 5.1	- 1.9	- 0.7	0.3	- 3.4	- 2.2	- 2.9	- 4.7	- 3.1	- 2.2	- 2.8	- 2.8	- 5.5	- 6.3
	21—25	0.3		- 2.5	- 0.1	1.3	2.9	- 0.6	0.9	0.6	- 1.0	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 0.7	- 0.2	- 3.1
	26—30	2.7		4.6	5.4	5.9	5.1	3.4	4.6	3.7	3.0	5.4	4.8	4.6	4.4	2.2	1.0
Februar	31— 4	1.6		3.6	4.1	4.6	4.3	2.0	3.8	3.2	1.9	4.1	4.2	4.2	4.0	2.6	1.0
	5— 9	0.7	- 1.7	3.7	4.7	4.8	4.3	2.9	4.6	3.8	2.5	4.8	4.7	4.2	3.8	2.5	1.9
	10—14	- 0.2	- 2.2	2.3	2.3	3.1	2.7	0.8	2.4	1.4	0.5	2.9	3.1	2.5	2.2	- 0.8	- 0.7
	15—19	**- 8.4**	**-10.0**	- 5.6	- 4.0	**- 3.6**	**- 4.5**	- 5.6	- 3.8	- 4.4	- 6.0	- 3.7	- 3.0	- 4.0	- 3.5	- 2.7	- 3.0
	20—24	5.1	2.5	2.4	3.9	5.9	7.0	3.3	4.3	4.0	1.6	2.9	3.4	4.0	4.1	3.4	1.2
	25— 1	1.9	- 0.6	3.4	4.9	5.4	3.7	2.9	4.2	3.4	2.2	3.7	4.0	4.0	3.9	3.1	2.8
März	2— 6	- 8.2	-10.9	- 5.5	- 4.3	- 3.0	- 3.9	**- 6.0**	- 4.2	**- 5.5**	**- 7.1**	- 3.9	**- 5.5**	- 4.3	- 4.6	- 7.9	- 8.1
	7—11	- 5.1	- 7.3	- 3.5	- 2.1	- 1.2	- 1.8	- 3.2	- 1.9	- 2.9	- 5.2	- 1.7	- 1.6	- 2.3	- 1.9	- 4.8	- 6.3
	12—16	0.0	- 2.4	1.3	2.0	2.2	1.3	0.0	1.6	0.3	- 0.9	1.7	1.7	1.8	2.3	0.0	- 1.7
	17—21	4.3	2.0	4.1	5.5	7.1	7.6	4.6	6.5	5.9	3.6	6.1	5.4	5.2	6.2	4.0	2.4
	22—26	5.3	3.0	5.8	7.0	7.3	7.0	6.0	7.7	7.9	4.8	7.4	6.6	6.8	7.7	7.0	4.6
	27—31	2.8	0.7	6.1	6.3	5.9	4.7	4.3	6.4	6.1	4.5	7.1	6.9	7.2	7.2	5.8	4.2
April	1— 5	10.9	9.2	10.8	12.0	12.7	12.3	12.6	12.9	14.0	11.3	13.2	12.5	12.3	13.4	10.8	9.3
	6—10	9.6	7.3	11.9	12.8	13.9	12.9	12.7	14.0	14.6	11.5	14.0	13.7	13.0	14.2	11.2	9.6
	11—15	3.1	1.2	6.0	6.7	6.8	5.7	6.7	8.0	8.1	5.7	8.2	10.0	7.4	8.0	7.3	7.2
	16—20	1.8	- 0.5	4.5	4.7	5.3	4.4	3.2	4.9	3.6	2.2	5.5	5.7	5.3	5.5	2.2	2.3
	21—25	6.2	3.5	8.6	8.6	9.1	9.0	7.4	9.3	9.0	7.6	9.5	9.8	9.2	10.1	7.9	7.8
	26—30	3.6	0.6	5.5	6.7	6.6	6.0	4.7	6.7	5.7	4.0	7.2	7.2	6.7	7.4	4.4	5.0
Mai	1— 5	5.0	2.3	7.2	7.9	8.6	7.8	5.6	7.5	7.0	5.4	8.3	8.2	7.8	8.1	6.0	6.1
	6—10	7.3	5.3	8.9	9.1	10.0	9.6	8.2	10.3	9.0	7.6	10.4	9.9	9.1	10.4	6.1	5.9
	11—15	12.0	9.6	14.7	15.5	16.0	15.2	14.6	16.7	15.9	14.0	16.6	16.6	15.3	17.0	13.3	13.0
	16—20	7.3	4.9	10.9	12.1	11.6	11.1	10.3	12.8	11.1	9.9	11.8	11.7	11.9	12.4	10.8	10.2
	21—25	12.3	10.5	13.4	14.8	16.0	16.1	15.0	16.9	15.6	13.9	16.2	14.8	15.4	16.8	14.1	13.8
	26—30	**22.3**	**19.6**	21.2	21.6	**23.3**	23.3	21.4	23.4	21.9	20.5	23.0	21.7	23.5	24.2	19.9	17.6
Juni	31— 4	16.3	13.9	17.9	18.7	18.8	18.3	16.9	19.8	17.6	16.4	18.5	18.6	19.4	19.8	16.3	16.2
	5— 9	12.9	10.8	15.4	15.9	16.0	15.2	14.5	16.6	15.4	14.1	15.8	16.0	15.6	16.2	13.0	12.6
	10—14	13.0	11.0	16.3	16.3	15.8	15.7	16.0	17.7	16.2	15.1	17.5	16.9	17.2	18.1	16.1	15.9
	15—19	10.0	7.9	12.4	13.2	12.2	12.3	11.5	13.3	12.1	11.2	12.9	13.5	13.2	14.1	11.6	11.7
	20—24	12.2	9.2	14.7	16.0	15.4	15.0	13.6	16.0	14.4	13.6	16.2	15.9	16.2	17.0	15.3	15.9
	25—29	17.4	15.1	18.9	20.0	19.4	19.2	17.7	19.3	19.0	18.1	20.0	19.7	20.0	21.2	18.6	18.4
Juli	30— 4	15.4	13.4	17.0	18.4	18.4	18.8	17.1	18.9	17.5	16.1	18.1	18.1	18.1	19.6	16.6	17.3
	5— 9	14.8	12.4	18.0	18.7	17.9	17.4	16.2	18.9	17.4	16.1	18.5	18.9	18.9	20.0	17.3	17.1
	10—14	14.7	12.2	16.7	17.3	17.3	16.8	15.7	17.5	16.9	15.8	17.8	18.0	17.9	18.6	16.7	16.1
	15—19	11.1	8.6	13.3	14.6	14.5	13.7	13.4	15.5	14.3	13.2	14.3	15.1	14.5	15.1	13.9	13.0
	20—24	11.7	9.0	14.5	14.4	14.4	14.2	13.8	15.3	14.7	13.0	14.8	16.0	14.9	15.8	12.6	12.8
	25—29	17.0	14.8	17.4	18.3	19.2	19.1	18.8	20.5	19.6	17.8	19.4	19.4	18.6	20.5	16.7	15.7
August	30— 3	13.9	12.2	17.1	17.5	16.8	16.7	15.8	17.9	16.5	16.4	17.8	17.9	18.0	18.1	15.2	15.3
	4— 8	12.5	10.6	15.1	16.2	16.4	16.4	15.1	17.0	16.2	14.6	16.8	16.8	16.6	18.4	14.9	15.4
	9—13	14.5	12.0	15.2	16.0	16.7	16.6	15.3	17.0	15.9	14.8	17.1	17.2	16.9	18.1	16.3	16.0
	14—18	21.3	**19.6**	**23.8**	**24.2**	23.2	**23.5**	**23.3**	**24.7**	**22.9**	**22.3**	**24.9**	**24.2**	**24.4**	**26.2**	**23.0**	**20.2**
	19—23	20.8	18.4	21.2	21.5	21.9	21.6	20.0	21.6	20.3	19.4	23.0	22.6	22.9	24.2	20.5	19.6
	24—28	16.9	14.3	18.6	19.4	19.0	18.1	16.7	18.3	17.6	16.2	19.2	19.4	19.0	19.5	17.0	15.2
	29— 2	15.4	12.8	18.2	18.3	17.9	17.4	15.9	18.3	17.2	15.2	17.8	18.3	18.8	20.2	17.5	15.3
Septbr.	3— 7	9.5	7.3	11.7	12.6	12.5	12.0	10.2	12.2	10.7	10.4	12.4	13.2	12.5	12.4	10.4	9.9
	8—12	10.8	8.2	12.1	13.4	13.9	13.8	11.7	12.9	11.0	10.1	12.6	12.4	12.5	12.9	10.5	9.6
	13—17	15.1	12.6	15.3	16.1	17.0	16.8	15.1	16.3	16.0	14.6	16.3	16.3	16.5	17.6	17.1	16.0
	18—22	13.9	12.0	13.8	15.2	15.8	16.3	13.7	15.3	14.9	13.2	15.8	15.1	15.1	16.5	15.2	14.8
	23—27	13.9	12.2	14.3	15.2	16.2	16.3	13.8	15.8	15.7	13.2	16.1	15.8	15.8	17.5	16.9	15.2
	28— 2	12.1	9.6	12.8	13.5	14.0	13.0	11.7	13.5	12.5	11.8	13.9	13.8	13.9	14.8	14.0	13.1
Oktbr.	3— 7	10.8	7.5	11.1	12.2	12.1	11.7	10.5	11.9	11.4	10.1	11.8	11.8	11.8	12.7	11.4	10.5
	8—12	6.6	3.9	8.3	8.6	9.2	8.3	6.7	8.6	7.9	6.4	8.9	8.9	9.2	9.4	9.1	8.1
	13—17	6.0	4.3	8.2	8.6	8.6	8.2	6.4	8.1	7.6	7.0	8.4	9.0	9.3	9.5	8.1	8.3
	18—22	1.9	0.5	3.2	4.2	5.1	5.0	2.1	3.5	1.7	0.7	3.1	3.8	3.8	3.8	0.8	0.7
	23—27	1.4	1.6	1.7	2.5	3.7	4.1	1.3	2.5	2.6	0.7	2.1	2.9	2.9	2.9	3.6	2.9
	28— 1	13.3	10.0	9.2	11.0	13.4	15.0	9.4	12.0	12.0	9.1	9.0	9.1	9.3	10.2	11.7	6.5
Novbr.	2— 6	7.3	5.1	7.0	7.6	8.6	9.8	6.8	8.3	8.0	6.7	7.6	7.5	7.9	8.5	8.0	6.6
	7—11	5.5	4.8	6.5	7.2	8.1	8.2	5.8	7.4	6.7	5.3	6.9	7.0	7.0	6.7	6.1	5.3
	12—16	5.9	3.2	6.4	7.6	8.4	10.3	7.5	7.5	6.9	5.8	6.4	6.5	6.4	6.2	7.6	5.5
	17—21	3.7	2.1	3.9	6.1	7.2	8.5	5.4	6.4	5.5	4.0	4.2	4.3	3.9	3.7	4.9	3.1
	22—26	- 0.9	1.5	- 1.2	0.0	1.1	1.4	- 1.0	1.1	1.0	- 1.2	- 0.1	0.3	0.0	0.1	0.7	0.4
	27— 1	1.1	1.1	1.2	2.9	4.6	4.3	2.3	2.9	1.6	0.4	1.7	1.8	1.0	1.3	- 0.9	- 1.1
Decbr.	2— 6	- 1.7	- 4.2	- 0.5	0.0	0.8	0.7	- 0.2	0.9	0.4	- 1.3	0.2	0.4	0.7	0.0	- 1.7	- 2.2
	7—11	- 4.2	- 6.6	- 2.5	- 1.9	- 1.5	- 1.3	- 4.1	- 1.7	- 2.9	- 4.2	- 1.9	- 1.5	- 2.0	- 1.7	- 2.8	- 4.3
	12—16	1.5	- 0.5	3.3	4.2	4.7	4.3	2.5	4.0	2.5	1.5	3.7	3.5	3.8	3.5	2.2	0.7
	17—21	1.5	- 0.8	2.2	1.7	4.3	3.3	- 1.2	- 0.3	- 2.0	- 0.8	0.1	0.4	0.3	0.0	1.2	- 2.6
	22—26	- 5.7	- 8.3	**- 6.0**	- 5.3	- 3.1	- 3.8	- 5.8	- 4.4	- 4.7	- 6.8	- 4.9	- 3.6	- 4.4	**- 5.3**	- 5.8	- 6.1
	27—31	- 4.5	- 6.1	- 5.7	**- 5.5**	- 2.9	- 3.1	- 5.3	**- 5.0**	- 4.7	- 5.9	**- 5.0**	- 4.0	**- 4.7**	- 5.0	**- 8.7**	**- 9.1**

1892.

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum.)

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	- 0.7	- 0.9	- 3.9	2.0	- 2.3	0.0	- 2.7	2.2	1.7	1.6	2.4	- 1.4	- 0.9	2.6	0.7	- 2.6
	6—10	- 2.4	- 2.2	- 4.2	- 1.6	- 5.6	- 4.5	- 6.6	- 1.9	- 2.4	- 1.2	- 1.7	- 5.0	- 4.0	- 0.1	- 1.9	- 4.6
	11—15	- 3.3	- 4.7	- 8.0	- 5.0	- 8.3	- 5.7	- 7.5	- 5.1	- 7.0	- 3.9	- 4.0	- 7.3	- 6.3	- 4.8	- 5.5	- 6.2
	16—20	-10.1	-11.4	- 8.9	**-10.0**	- 5.4	- 6.2	- 6.6	- **6.8**	- **7.6**	- 4.0	- **6.4**	- 5.0	- 3.4	- 5.8	- 4.2	- 3.0
	21—25	**-12.3**	**-14.9**	- 6.8	- 6.7	- 4.4	- 4.1	- 5.1	- 4.2	- 3.7	- 2.0	- 3.1	- 3.1	- 1.0	- 1.0	- 0.5	0.3
	26 - 30	- 0.8	- 1.4	- 2.0	3.3	- 0.2	2.3	- 0.1	- 2.2?	4.1	2.9	3.5	0.9	0.8	3.7	2.1	- 0.8
Februar	31— 4	1.5	1.9	- 1.2	3.5	0.0	2.0	- 1.5	3.0	3.0	2.1	3.3	0.4	0.9	4.6	2.9	- 0.3
	5— 9	- 2.5	- 2.3	- 4.1	0.5	- 2.0	- 0.4	- 3.0	2.0	0.9	- 0.6	2.4	- 0.6	0.2	4.6	3.4	- 0.7
	10—14	- 2.2	- 3.4	- 5.1	0.4	- 3.5	- 1.0	- 3.8	0.6	1.4	2.5	2.8	- 2.0	- 1.2	2.8	0.7	- 1.8
	15—19	-11.8	-12.7	-10.4	- 6.2	- 9.0	**-10.2**	**-11.3**	- 6.0	- 7.1	- **5.4**	- 4.9	- 8.8	- 7.0	- 2.1	- 3.9	
	20—24	0.2	0.1	2.9	3.9	3.8	2.1	2.0	3.1	3.0	1.0	2.5	2.7	3.3	0.4	4.3	
	25— 1	- 1.2	- 2.7	- 1.4	1.4	0.5	2.1	- 0.3	2.0	1.2	1.0	2.7	1.4	2.9	3.2	4.1	2.6
März	2— 6	-10.3	-11.7	-11.4	- 5.7	**-10.7**	- 8.5	-10.5	- 5.2	- 4.0	- 2.9	- 1.5	- **9.4**	- **8.0**	- 3.7	- 5.6	- **9.6**
	7—11	- 4.0	- 4.2	- 7.5	- 2.5	- 7.8	- 6.7	- 8.7	- 3.4	- 5.0	- 1.5	- 2.9	- 6.3	- 4.6	- 2.2	- 2.7	- 5.3
	12—16	0.3	0.4	- 3.1	0.8	- 2.3	- 1.8	- 2.9	- 0.3	- 0.5	0.4	0.4	- 0.8	- 2.4	0.2	0.0	- 1.9
	17—21	2.1	1.0	- 2.1	3.3	1.3	1.6	- 0.4	3.4	3.4	3.1	5.8	3.5	4.3	6.4	5.8	3.5
	22—26	3.8	3.7	2.5	5.5	3.3	3.8	1.3	5.6	5.5	4.8	5.0	5.1	5.7	7.4	8.1	6.2
	27—31	2.9	4.7	4.8	5.3	2.4	4.0	0.9	5.0	4.1	2.6	2.8	3.5	2.9	8.1	6.9	1.9
April	1— 5	5.2	6.0	6.2	10.3	8.4	9.1	7.2	9.4	8.5	9.2	7.6	10.7	11.7	12.9	12.7	10.1
	6—10	4.0	3.3	5.8	8.7	7.8	8.4	6.0	9.3	8.2	7.5	7.6	9.8	11.1	13.8	13.1	11.2
	11—15	3.9	3.7	5.0	5.4	3.9	3.6	1.5	5.4	4.1	3.6	3.3	4.2	4.8	7.9	8.4	6.8
	16—20	3.5	5.1	- 0.3	5.2	1.5	3.4	0.2	5.5	4.2	3.6	3.5	1.3	1.5	5.6	3.5	1.0
	21—25	4.1	4.5	3.4	7.6	4.6	8.3	4.2	8.1	8.9	6.3	7.2	5.9	6.3	9.1	8.1	6.6
	26—30	7.3	8.1	4.2	6.7	3.0	5.0	1.5	6.1	6.0	5.8	5.3	3.1	3.4	7.0	5.9	2.6
Mai	1— 5	10.6	11.8	5.2	8.1	4.2	5.4	3.4	8.2	6.2	8.1	6.5	4.6	4.6	8.9	7.5	4.8
	6—10	7.4	8.3	4.3	8.1	4.6	6.7	3.2	8.0	6.8	7.2	7.9	5.8	6.6	8.5	7.6	4.7
	11—15	9.0	9.5	8.6	11.7	9.5	11.4	8.4	12.3	11.5	10.3	11.7	11.9	13.1	16.8	14.5	12.0
	16—20	9.6	8.7	6.5	10.9	6.0	8.6	5.3	9.7	9.1	9.3	9.8	7.9	8.6	13.5	11.1	9.1
	21—25	8.4	8.1	8.8	12.5	9.9	11.9	8.2	12.5	11.7	11.2	12.6	11.5	12.9	16.9	15.3	13.3
	26—30	19.5	19.3	18.0	22.5	18.5	21.6	17.2	22.0	**22.1**	**18.8**	**20.2**	20.5	21.3	21.9	21.2	19.3
Juni	31— 4	16.5	16.6	15.5	19.4	14.8	16.2	13.6	17.9	16.9	15.6	16.6	15.7	15.9	19.7	18.3	15.8
	5— 9	11.8	14.1	10.8	16.2	11.6	14.1	10.3	15.2	14.5	15.4	12.4	11.9	13.0	16.4	14.6	11.8
	10—14	13.9	14.6	13.4	15.7	13.0	14.3	10.4	15.0	12.8	10.3	12.4	13.1	14.1	17.0	15.9	14.7
	15—19	11.3	12.2	11.4	14.4	9.3	10.9	7.5	12.2	10.8	9.8	10.7	8.7	11.2	13.5	11.8	10.3
	20—24	15.1	15.3	14.3	15.7	12.1	13.7	9.6	14.1	13.6	12.3	13.3	12.4	12.9	16.8	15.7	13.1
	25—29	15.6	17.8	16.2	19.5	15.6	17.5	14.6	19.3	18.5	14.2	16.3	17.0	20.0	19.4	18.3	17.5
Juli	30— 4	14.4	14.5	13.5	15.6	13.3	15.2	11.3	15.4	14.7	13.9	15.3	14.4	17.4	17.8	16.9	15.2
	5— 9	16.4	16.9	15.6	18.1	14.5	16.5	12.6	17.1	15.6	14.3	15.7	14.6	17.8	19.9	18.2	15.8
	10—14	15.6	15.6	14.4	17.2	13.7	15.3	11.8	17.0	15.6	15.4	15.1	14.2	16.2	19.0	17.7	15.8
	15—19	15.3	15.4	12.9	16.1	10.8	12.3	9.0	12.8	12.6	13.6	12.7	11.4	13.8	17.3	15.4	12.3
	20—24	14.8	14.5	13.1	15.4	11.1	12.6	10.3	13.7	12.8	14.0	13.7	11.6	12.5	15.9	14.6	11.3
	25—29	15.0	15.6	13.2	18.2	13.9	16.0	12.9	17.2	17.2	17.0	15.6	15.9	18.6	19.6	18.8	16.3
August	30— 3	18.6	17.8	14.7	19.4	14.6	16.2	13.7	18.8	17.3	15.1	15.5	14.8	15.0	18.8	17.7	15.2
	4— 8	14.2	14.5	12.1	15.5	11.8	13.4	10.1	14.7	13.5	14.0	14.2	12.7	14.5	17.0	15.8	13.9
	9—13	15.8	14.1	13.7	16.8	12.9	13.9	11.1	16.3	14.7	15.0	16.0	14.0	14.1	17.8	16.9	14.6
	14—18	17.4	18.1	20.9	21.2	20.5	**22.2**	18.1	21.1	19.9	16.9	18.5	**21.7**	**21.8**	**23.6**	**24.3**	**23.0**
	19—23	18.8	**20.6**	**22.2**	**23.4**	**20.7**	22.0	**19.2**	**23.3**	21.7	18.5	19.2	21.2	19.4	22.2	21.9	19.0
	24—28	**21.1**	20.1	18.5	20.9	16.1	17.8	14.6	19.7	19.0	17.8	18.1	17.3	15.8	19.0	17.7	15.3
	29— 2	17.6	17.8	17.3	18.8	15.0	17.8	13.7	18.4	16.7	15.4	16.3	16.3	15.0	18.7	17.7	15.7
Septbr.	3— 7	15.7	15.2	10.9	13.7	8.7	9.9	7.4	11.9	11.1	11.8	11.6	9.9	9.1	13.6	10.5	8.6
	8—12	14.8	14.7	10.4	14.1	9.5	11.3	8.2	13.1	12.1	13.6	14.7	10.9	11.4	12.4	11.3	9.0
	13—17	15.0	14.7	16.4	17.7	15.1	15.8	12.8	17.3	15.8	14.2	15.1	16.5	14.4	18.8	18.0	17.8
	18—22	13.2	13.0	11.4	15.0	12.2	13.0	11.1	15.5	12.4	11.1	13.7	14.1	13.9	17.1	16.2	15.0
	23—27	12.6	11.6	14.9	15.5	13.1	14.1	11.1	16.0	13.0	13.5	15.0	13.8	14.2	18.6	17.1	16.1
	28— 1	14.2	15.1	14.7	14.6	11.3	12.7	10.0	15.7	13.0	13.0	13.1	11.3	10.6	15.2	14.2	11.7
Oktbr.	3— 7	11.9	11.3	9.5	12.1	9.1	10.3	8.0	12.8	10.4	11.3	12.0	8.8	8.7	11.7	11.7	9.4
	8—12	10.3	10.0	6.6	10.1	5.5	7.8	4.8	9.4	7.6	8.6	9.6	5.8	5.5	10.5	8.9	6.3
	13—17	7.8	6.1	6.7	8.5	6.0	6.2	3.3	7.5	7.4	8.1	8.1	5.6	6.0	9.5	8.4	6.4
	18—22	3.3	1.1	- 0.1	3.4	- 0.4	1.4	- 1.6	2.5	3.4	5.3	5.3	0.6	1.6	2.6	2.5	- 0.6
	23—27	3.1	2.0	- 1.1	3.2	- 1.3	1.2	- 1.8	3.6	2.7	3.9	4.2	- 0.1	0.0	3.7	2.8	1.6
	28— 1	6.9	4.4	5.6	9.8	8.2	10.2	9.2	12.5	12.5	11.2	12.4	11.3	11.4	9.3	12.2	13.8
Novbr.	2— 6	7.4	6.8	6.1	7.2	4.6	6.9	5.5	7.8	7.0	7.3	7.3	6.0	6.2	8.4	8.4	7.3
	7—11	3.7	1.9	4.6	5.0	3.2	4.6	2.8	4.5	5.4	6.4	5.9	4.2	5.8	7.1	6.3	6.2
	12—16	- 1.4	- 1.1	- 1.4	0.8	2.2	3.2	1.3	2.2	2.6	4.4	5.1	3.6	6.3	6.3	7.1	7.7
	17—21	0.6	0.3	- 3.9	- 0.3	0.1	- 0.2	- 0.3	- 1.1	- 0.8	2.1	1.3	2.0	5.7	5.1	5.4	5.5
	22—26	- 0.5	- 3.6	- 7.1	- 3.3	- 4.0	- 3.6	- 2.9	- 4.0	- 3.2	1.0	- 0.6	- 2.7	- 0.2	2.2	1.1	2.1
	27— 1	- 1.3	- 4.2	- 7.5	- 1.2	- 4.3	- 2.7	- 3.0	- 0.1	0.2	1.8	2.8	- 1.3	0.5	0.9	1.1	- 1.5
Decbr.	2— 6	- 2.9	- 2.8	- 5.8	- 1.5	- 4.2	- 2.4	- 4.7	- 0.7	- 1.9	- 1.6	0.7	- 3.6	- 2.8	1.1	0.4	- 2.5
	7—11	- 4.4	- 6.2	- 7.0	- 3.5	- 6.1	- 4.3	- 6.3	- 3.1	- 4.1	- 1.9	- 2.0	- 6.1	- 5.4	- 3.0	- 3.4	- 5.9
	12—16	- 2.4	- 2.4	- 2.6	0.9	- 1.4	0.6	- 2.0	0.9	1.5	0.6	2.0	- 0.6	- 0.1	3.5	2.1	- 0.4
	17—21	2.3	1.5	- 1.4	3.4	- 1.6	1.4	- 0.5	3.7	4.0	3.7	4.9	- 0.3	- 0.1	- 0.2	- 0.9	4.4
	22—26	- 8.7	- 9.5	**-11.8**	- 7.1	- 9.6	- 8.9	-10.1	- 5.8	- 5.6	- 3.6	- 3.7	- 8.0	- 6.7	- 4.5	- 4.7	- 6.0
	27—31	- 5.2	- 7.8	-10.1	- 2.5	- 7.0	- 4.4	- 6.0	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 1.0	- 4.8	- 5.9	- **6.1**	- **5.9**	- 5.7

1892.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin (Teltow. Str.)	Frankfurt a. O.	Posen (Stadt)	Breslau
Januar 1— 5	3.2	2.7	3.8		3.5	2.9	3.1	3.0	3.1	4.4	3.5
6—10	3.7	2.6	3.7		2.1	0.6	0.3	0.2	0.6	2.2	2.6
11—15	2.1	1.3	0.0		- 2.1	- 3.9	- 3.9	- 2.9	- 3.9	- 2.1	- 2.0
16—20	- 4.4	- 6.1	- 6.9		- 7.8	- 8.8	- 9.4	- 7.9	- 7.9	- 7.5	- 6.4
21—25	-11.8	-12.8	-10.4		- 8.5	- 7.8	- 7.8	- 3.9	- 5.7	- 7.2	- 4.7
26—30	4.3	3.2	4.1		4.3	3.5	3.4	4.1	3.8	4.4	4.3
Februar 31— 4	4.4	6.0	5.6		4.7	3.7	3.7	3.4	4.1	5.2	4.5
5— 9	- 0.1	- 1.0	0.2		0.8	0.3	- 0.3	0.1	- 0.1	1.4	0.8
10—14	1.7	1.8	2.0		1.7	1.4	1.5	1.7	1.4	2.7	1.6
15—19	- 8.4	- 9.6	- 8.8		- 7.3	- 8.3	- 4.9	- 6.5	- 6.7	- 4.6	- 5.1
20—24	2.8	3.0	3.5		3.1	2.9	2.7	3.5	3.3	3.5	4.9
25— 1	- 1.4	- 2.1	- 0.7		- 0.3	- 0.6	- 1.4	- 0.4	- 0.6	- 0.4	0.0
März 2— 6	- 8.8	- 9.8	- 8.5		- 8.2	- 7.0	- 7.0	- 7.1	- 7.9	- 7.2	- 7.8
7—11	- 2.0	- 1.9	- 2.9		- 3.2	- 2.8	- 4.3	- 4.7	- 4.9	- 3.3	- 4.3
12—16	1.3	2.1	1.8		- 0.3	- 0.7	- 0.7	- 1.2	- 1.4	- 0.6	- 0.5
17—21	2.1	1.6	2.4		1.9	1.0	1.1	1.1	0.7	0.8	0.1
22—26	3.2	3.2	3.7		3.6	2.4	2.8	2.4	2.7	3.2	2.6
27—31	0.2	0.4	0.5		1.1	0.4	0.2	0.5	0.8	3.3	3.2
April 1— 5	0.5	0.8	0.5		2.2	1.5	2.1	3.0	2.9	1.9	3.5
6—10	- 0.2	- 0.7	- 0.4		0.6	- 1.5	0.7	1.9	1.2	0.9	1.6
11—15	- 2.8	- 2.0	- 1.4		- 1.3	- 2.6	- 2.0	- 1.5	- 1.5	- 0.5	0.3
16—20	- 3.2	- 2.6	- 2.4		- 2.4	- 2.8	- 2.5	- 1.7	- 2.8	- 1.8	- 3.0
21—25	- 2.8	- 3.5	- 3.0		- 2.0	- 1.3	- 1.3	- 0.5	- 1.2	- 1.4	- 1.2
26—30	0.3	1.0	1.0		- 0.5	- 0.4	- 1.5	- 1.2	- 1.8	- 0.3	- 0.6
Mai 1— 5	3.7	3.2	3.0		1.4	0.7	- 1.4	- 2.5	- 2.0	0.6	- 1.1
6—10	- 1.2	- 0.6	- 0.4		- 1.0	- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 2.4	- 1.4	- 1.4
11—15	- 0.7	- 0.3	- 0.2		- 1.7	- 2.2	- 0.4	0.2	0.2	- 0.6	0.1
16—20	- 2.1	- 2.2	- 2.2		- 2.8	- 2.6	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 2.3	- 1.2
21—25	- 4.2	- 3.1	- 3.3		- 3.0	- 2.6	- 2.0	- 1.5	- 1.6	- 1.9	- 1.0
26—30	2.5	5.2	6.5		7.5	6.2	7.2	7.9	7.8	7.0	8.1
Juni 31— 4	0.8	1.1	1.9		2.6	1.5	2.3	2.7	2.5	3.1	4.0
5— 9	- 1.6	- 1.8	- 1.9		- 2.7	- 1.6	- 0.7	- 0.5	- 1.2	- 2.4	- 2.9
10—14	- 3.6	- 3.0	- 1.6		- 1.7	- 2.3	- 2.9	- 0.4	- 1.2	- 0.8	0.8
15—19	- 3.9	- 4.0	- 3.2		0.5	- 2.3	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.5	- 2.1
20—24	- 0.9	- 1.5	- 0.1		- 1.1	- 1.6	- 1.7	- 1.5	- 1.3	- 0.8	1.0
25—29	- 2.7	- 1.2	0.4		2.2	0.6	1.5	3.0	3.0	3.4	3.8
Juli 30— 4	- 2.0	- 1.8	- 1.2		- 1.5	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 0.8	- 0.3
5— 9	- 1.5	- 1.3	- 0.4	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 0.4	0.6	0.0	0.6	1.3
10—14	- 2.6	- 2.2	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.8	- 1.1	- 0.8	- 0.5	- 0.3	0.9
15—19	- 3.0	- 2.5	- 3.3	- 2.9	- 4.1	- 3.6	- 4.0	- 4.1	- 3.9	- 2.8	- 2.2
20—24	- 2.4	- 2.5	- 3.0	- 3.0		- 2.6	- 3.9	- 3.3	- 3.1	- 2.0	- 1.9
25—29	- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 3.0		- 1.2	- 0.8	0.8	- 0.1	- 0.3	- 0.6
August 30— 3	0.3	0.4	0.6	- 0.2	0.9	- 0.6	- 0.1	0.7	0.4	0.8	- 0.4
4— 8	- 2.7	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 4.1	- 3.7	- 3.6	- 3.0	- 2.8	- 2.7	- 1.6
9—13	- 1.8	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 1.7	- 1.3	- 1.3	- 0.9	0.0
14—18	- 1.1	- 0.5	- 0.2	0.9	1.8	0.4	1.1	4.2	4.2	4.0	6.9
19—23	1.3	3.3	2.5	2.0	5.2	3.5	3.6	5.9	6.9	6.7	8.0
24—28	4.1	4.7	4.6	5.0	5.2	3.8	3.8	4.2	4.2	4.8	5.4
29— 2	- 0.1	1.3	1.8	3.4	3.0	1.5	1.9	1.5	2.7	3.2	4.5
Septbr. 3— 7	- 0.3	0.7	0.2	2.0	- 1.1	- 1.8	- 2.1	- 2.0	- 2.1	- 0.5	- 1.2
8—12	0.7	0.3	- 0.1	0.6	- 0.7	- 0.3	- 1.2	- 1.1	- 0.5	0.4	0.5
13—17	2.7	1.9	2.9	3.5	3.5	3.9	2.1	2.7	3.0	4.5	6.5
18—22	0.0	0.4	1.0	1.7	1.9	1.0	0.7	1.7	1.5	3.3	2.5
23—27	0.8	0.2	0.5	1.4	3.2	1.2	2.4	3.4	2.9	3.7	4.8
28— 2	1.7	2.5	3.1	4.2	3.6	2.4	2.6	2.0	2.3	3.7	4.4
Oktbr. 3— 7	1.6	1.5	1.7	2.5	2.0	1.2	1.2	0.9	0.4	1.5	1.8
8—12	1.4	1.1	1.3	1.6	0.8	0.0	- 0.4	- 0.7	- 1.0	- 0.6	0.3
13—17	- 0.1	- 0.4	- 0.8	0.5	- 1.1	- 1.2	- 1.3	- 0.6	- 0.6	- 0.1	0.9
18—22	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 4.7	- 4.6	- 5.8	- 4.6	- 4.9	- 5.3	- 4.9	- 5.2
23—27	- 2.0	- 3.6	- 3.0	- 3.4	- 3.7	- 3.8	- 3.9	- 4.2	- 4.9	- 4.6	- 3.7
28— 1	1.0	1.2	2.4	1.6	1.7	1.9	2.8	2.7	2.2	0.8	2.5
Novbr. 2— 6	2.8	3.3	2.8	4.5	3.2	2.5	2.7	2.0	2.4	2.4	3.9
7—11	- 0.2	0.5	0.7	- 0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	0.1
12—16	- 3.6	- 2.3	- 2.4	- 2.0	- 2.0	- 2.4	- 1.9	- 1.9	- 2.1	- 1.4	- 1.0
17—21	- 0.1	0.9	0.4	1.1	0.0	- 1.3	- 2.1	- 2.7	- 2.7	- 0.8	- 1.9
22—26	- 0.5	- 1.6	- 1.3	- 2.0	- 2.2	- 2.8	- 3.7	- 5.3	- 5.8	- 4.5	- 5.3
27— 1	2.8	- 0.5	- 0.5	- 1.3	- 1.7	- 2.4	- 2.3	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 4.0
Decbr. 2— 6	- 0.5	0.5	- 0.1	0.4	- 1.3	- 0.8	- 1.7	- 1.1	- 1.5	- 1.1	- 1.1
7—11	- 2.5	- 2.5	- 3.1	- 3.0	- 4.0	- 3.9	- 4.8	- 3.9	- 4.4	- 3.2	- 3.1
12—16	- 3.0	- 1.9	0.8	1.1	1.1	0.3	0.3	1.0	1.0	1.3	2.1
17—21	4.6	4.5	4.6	5.1	4.1	3.6	3.1	3.2	2.9	4.3	3.7
22—26	- 6.4	- 6.1	- 6.0	- 7.6	- 5.4	- 4.9	- 5.5	- 5.4	- 6.0	- 5.0	- 4.8
27—31	- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 3.4	- 1.7	- 1.8	- 1.6	- 1.9	- 2.0	- 1.6	- 2.3

1892.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848–1882).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Hannover	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar 1— 5	3.0	2.4	2.8	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	1.2
6—10	1.1	0.1	0.4	- 1.9	- 1.8	- 1.3	- 2.0	- 1.5	- 1.8	- 1.9
11—15	- 2.5	- 3.6	- 2.9	- 4.3	- 3.6	- 3.6	- 2.8	- 3.4	- 4.3	- 4.0
16—20	- 6.0	- 6.5	- 6.1	- 6.8	- 2.5	- 6.6	- 4.6	- 2.6	- 3.1	- 3.5
21—25	- 2.0	- 2.5	- 2.0	- 2.8	- 0.8	- 2.8	- 0.9	- 0.5	- 0.2	- 1.8
26—30	4.1	3.8	4.9	3.8	4.3	3.1	4.2	3.8	3.5	3 3
Februar 31— 4	3.6	3.7	3.9	2.2	2.0	1.9	1.3	1.6	1.8	1.8
5— 9	0.4	0.3	1.3	0.2	0.7	0.7	0.9	1.4	1.7	1.5
10—14	1.5	1.6	2.0	1.2	1.4	2.0	1.8	1.2	0.8	0.5
15—19	- 5.9	- 6.4	- 6.3	- 8.4	- 7.7	- 5.8	- 8.1	- 7.4	- 7.1	- 6.8
20—24	5.2	2.7	2.4	1.1	3.9	0.8	1.7	2.3	1.1	1.0
25— 1	0.7	0.0	0.0	- 0.8	0.7	0.0	0.9	1.1	0.1	- 0.2
März 2— 6	- 7.1	- 7.6	- 6.9	- 7.1	- 7.0	- 4.7	- 7.3	- 7.8	- 8.7	- 9.0
7—11	- 5.3	- 5.7	- 5.4	- 6.5	- 6.6	- 4.6	- 7.0	- 6.0	- 6.5	- 6.8
12—16	- 1.5	- 2.7	- 2.3	- 3.3	- 1.8	- 3.0	- 2.9	- 2.4	- 3.0	- 2.1
17—21	0.1	0.1	0.2	0.1	2.1	1.9	2.1	2.0	1.4	0.9
22—26	1.6	1.2	1.9	1.5	2.6	1.2	1.9	1.9	2.6	2.3
27—31	1.7	0.5	0.9	- 1.5	- 1.3	- 3.2	- 1.7	- 1.4	- 0.4	- 0.1
April 1— 5	3.0	2.6	2.5	2.3	4.1	2.1	4.8	4.2	4.6	4.5
6—10	1.3	1.5	2.0	1.4	3.7	1.5	4.0	4.6	4.8	4.5
11—15	- 0.7	- 1.8	- 1.0	- 3.5	- 3.0	- 3.1	- 2.7	- 2.4	- 1.2	- 1.3
16—20	- 2.9	- 2.8	- 1.9	- 4.4	- 4.8	- 3.6	- 4.6	- 4.9	- 5.1	- 5.2
21—25	- 1.4	- 0.2	0.8	- 0.7	- 1.0	- 0.8	- 1.0	- 1.4	- 1.0	- 0.8
26—30	- 1.3	- 2.1	- 1.3	- 2.3	- 3.0	- 2.2	- 3.0	- 3.4	- 3.6	- 3.4
Mai 1— 5	- 2.8	- 2.7	- 2.1	- 2.0	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 2.3	- 3.4	- 3.6
6—10	- 2.4	- 2.5	- 2.5	- 1.6	- 1.4	- 1.1	- 1.0	- 2.2	- 1.6	- 2.1
11—15	0.1	0.8	1.0	1.3	*1.1*	0.8	2.3	2.8	3.9	3.3
16—20	- 2.7	- 3.5	- 2.9	- 3.4	- 3.8	- 2.4	- 3.0	- 2.4	- 0.8	- 2.2
21—25	- 1.1	- 0.8	- 0.8	- 0.8	1.0	1.1	2.4	1.2	2.4	1.4
26—30	7.6	8.2	7.3	7.0	9.2	6.9	8.8	7.9	8.1	7.8
Juni 31— 4	2.6	2.6	2.1	2.1	3.1	2.5	2.4	2.2	3.3	2.4
5— 9	- 1.9	- 1.4	- 1.4	- 1.1	- 1.0	- 2.0	- 0.8	- 1.0	- 0.4	- 1.9
10—14	- 0.1	- 0.3	- 0.3	- 2.0	- 0.7	- 2.5	- 0.9	- 0.6	1.2	0.8
15—19	- 2.6	- 2.0	- 2.3	- 4.4	- 4.4	- 4.6	- 4.6	- 4.7	- 3.4	- 3.5
20—24	- 0.3	- 1.5	- 1.2	- 3.3	- 3.4	- 2.9	- 3.5	- 2.5	- 1.8	- 1.7
25—29	3.6	5.1	4.8	2.6	2.6	0.4	1.4	1.8	1.4	2.5
Juli 30— 4	0.3	- 0.1	0.2	- 0.4	1.1	0.6	1.0	1.2	1.4	0.9
5— 9	0.6	0.3	0.5	- 0.8	- 0.2	- 0.4	- 0.3	- 0.2	0.7	0.9
10—14	- 0.4	- 0.2	- 0.3	- 2.1	- 1.0	- 2.1	- 1.5	- 1.5	- 1.0	- 0.7
15—19	- 4.0	- 4.4	- 4.1	- 5.3	- 5.0	- 4.9	- 5.2	- 5.0	- 4.1	- 5.5
20—24	- 3.0	- 3.8	- 3.6	- 4.6	- 4.4	- 4.0	- 4.2	- 5.1	- 4.3	- 4.5
25—29	- 1.0	0.4	0.5	- 0.3	0.8	- 1.1	0.8	0.5	1.8	0.9
August 30— 3	- 0.1	0.3	0.5	- 1.1	- 0.3	- 1.7	- 1.2	- 1.6	- 0.6	- 1.1
4— 8	- 2.3	- 2.3	- 1.8	- 4.5	- 3.0	- 3.4	- 2.3	- 2.1	- 1.3	- 1.0
9—13	- 1.6	- 1.4	- 1.3	- 2.7	- 1.9	- 1.9	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- 1.4
14—18	6.2	6.2	6.1	1.6	4.4	0.9	3.1	4.7	6.4	7.0
19—23	7.6	7.3	6.7	3.3	5.8	2.1	4.0	4.1	4.0	5.7
24—28	4.8	5.0	3.6	1.5	2.6	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6
29— 2	3.0	3.0	2.8	0.8	1.1	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0
Septbr. 3— 7	- 2.1	- 2.9	- 3.1	- 4.4	- 4.0	- 2.8	- 3.4	- 4.5	- 4.2	- 5.0
8—12	- 0.3	- 1.3	- 0.8	- 2.1	- 1.9	0.1	- 1.3	- 2.0	- 2.3	- 3.0
13—17	5.0	3.4	2.9	1.1	2.7	0.8	1.6	2.1	2.0	2.7
18—22	1.8	1.5	1.7	0.3	4.5	1.1	1.3	1.5	1.5	2.2
23—27	4.1	4.1	3.6	1.3	2.4	1.9	1.8	2.3	2.5	3.9
28— 2	2.4	1.9	1.8	0.1	0.7	- 0.7	- 1.5	0.0	0.2	1.0
Oktbr. 3— 7	0.4	- 0.2	1.0	0.5	0.3	0.3	- 0.5	- 0.7	- 0.2	0.4
8—12	- 1.1	- 0.8	- 0.5	- 1.4	- 1.5	- 1.3	- 2.8	- 2.4	- 2.4	- 1.9
13—17	0.1	- 0.5	- 0.5	- 2.2	- 2.1	- 1.3	- 1.9	- 2.2	- 2.1	- 0.9
18—22	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.0	- 5.2	- 2.7	- 4.2	- 5.1	- 5.9	- 5.7
23—27	- 4.4	- 5.0	- 4.4	- 4.6	- 4.4	- 2.8	- 4.6	- 5.5	- 6.2	- 5.7
28— 1	3.0	2.3	3.7	5.6	6.6	4.7	6.2	5.4	4.9	2.8
Novbr. 2— 6	2.7	2.0	2.9	1.5	2.2	1.7	2.1	1.5	1.8	2.1
7—11	1.2	- 0.5	0.0	0.6	2.0	1.0	0.8	1.8	1.6	0.8
12—16	- 2.0	- 2.2	0.1	0.9	2.7	2.2	3.5	3.1	2.7	1.5
17—21	- 3.7	- 3.9	- 3.4	- 2.6	1.9	- 1.3	2.3	2.8	2.6	0.1
22—26	- 6.0	- 7.5	- 7.4	- 6.4	- 4.6	- 4.1	- 3.8	- 3.7	- 3.4	- 4.1
27— 1	- 4.3	- 3.2	- 1.5	- 0.9	0.5	0.8	1.2	0.6	- 0.6	- 2.0
Decbr. 2— 6	- 1.4	- 1.4	- 0.3	- 1.5	- 2.4	- 1.3	- 1.6	- 2.2	- 1.3	- 1.9
7—11	- 3.1	- 4.1	- 3.4	- 4.8	- 4.3	- 3.8	- 4.8	- 4.6	- 3.7	- 3.6
12—16	1.7	1.1	1.9	0.6	1.7	0.0	1.5	1.3	1.8	1.4
17—21	3.4	2.7	3.1	2.8	2.5	3.8	2.6	1.8	- 2.0	- 1.7
22—26	- 4.7	- 5.2	- 4.2	- 5.5	- 5.1	- 3.7	- 5.3	- 4.6	- 5.0	- 5.6
27—31	- 3.3	- 2.9	- 1.8	- 3.4	- 3.9	- 2.4	- 4.2	- 5.2	- 6.4	- 6.1

1892.

Uebersicht über die Temperaturverhältnisse.

1. Mittlere Lufttemperatur: C°.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	-3.7	-2.7	-1.2	3.3	9.6	13.0	15.1	16.7	14.0	7.5	2.4	-3.2	5.9
Tilsit	-5.8	-3.5	-1.5	4.2	11.2	14.4	15.7	17.0	13.5	6.4	1.0	-4.5	5.7
Fritzen * (F)	-4.7	-2.8	-1.0	4.6	10.9	14.1	15.4	17.5	14.6	7.5	1.6	-3.4	6.2
Königsberg i. Pr.	-4.4	-2.4	-0.6	4.6	11.3	14.5	15.6	17.2	14.1	7.3	1.7	-3.1	6.3
Insterburg	-5.3	-3.3	-1.0	4.8	12.2	15.1	15.6	17.1	14.0	6.6	1.2	-4.2	6.1
Gross Blandau	-6.5	-4.8	-2.7	3.8	11.1	14.3	14.4	16.4	13.3	6.0	0.0	-5.5	5.0
Marggrabowa	-6.5	-4.8	-2.4	4.1	11.4	14.8	14.9	16.6	13.3	5.9	0.1	-5.5	5.2
Klaussen							15.6	17.8	14.6	6.8	0.6	-4.8	
Kurwien * (F)	-5.6	-3.4	-1.1	5.1	11.1	15.3	15.3	17.7	14.1	6.5	0.2	-4.4	5.9
Heilsberg *	-5.3	-3.2	-1.0	5.2	11.4	14.4	15.1	17.3	14.6	7.0	1.2	-4.3	6.0
Osterode i. Ostpr.	-4.9	-2.5	-1.0	5.3	11.8	15.5	15.8	18.0	14.7	7.0	1.2	-3.5	6.5
Altstadt b. Gilgenburg	-5.5	-2.9	-1.2	4.9	11.2	14.9	14.7	17.4	14.3	6.5	0.5	-4.2	5.9
Bromberg	-4.1	-0.6	0.1	6.5	12.8	16.7	17.7	19.1	15.0	7.2	1.8	-2.3	7.5
Konitz	-4.6	-1.8	-0.6	5.2	11.2	15.1	15.7	17.7	14.2	6.7	1.1	-3.2	6.4
Berent *	-5.6	-3.1	-1.6	5.0	10.6	14.4	15.2	17.0	13.8	6.4	0.8	-3.4	5.8
Hela	-2.0	-0.7	-0.1	4.1	9.1	13.4	15.4	17.0	15.0	9.0	3.3	-0.8	6.9
Lauenburg i. Pomm.	-4.0	-1.3	-0.1	4.9	10.8	14.8	15.4	17.1	14.1	7.3	2.0	-2.2	6.6
Köslin	-4.0	-1.1	0.1	4.6	10.4	14.1	15.1	16.6	13.5	7.0	1.6	-1.9	6.3
Schivelbein	-4.5	-1.1	0.0	5.5	11.2	14.8	15.4	17.2	13.9	7.1	1.2	-2.3	6.5
Neustettin	-4.4	-1.7	-0.2	5.3	11.3	14.9	15.6	17.1	13.9	6.8	1.2	-2.6	6.4
Deutsch Krone	-4.5	-0.9	-0.2	6.0	12.1	15.9	16.6	18.4	14.8	7.1	1.4	-2.5	7.0
Pammin	-3.9	-0.2	0.9	6.7	12.3	15.8	16.6	18.9	14.6	7.4	1.4	-2.1	7.4
Stettin	-3.3	0.0	1.1	6.7	12.0	15.8	16.8	18.2	14.7	8.1	2.2	-1.5	7.6
Prenzlau	-3.2	0.1	0.9	7.2	13.1	16.0	16.6	18.6	14.7	8.0	1.8	-1.5	7.7
Neustrelitz	-3.0	0.0	0.8	6.7	11.8	15.4	16.5	18.2	13.7	7.8	1.8	-1.5	7.3
Waren	-3.0	0.1	0.7	6.5	11.6	14.7	15.6	17.8	14.2	8.3	2.2	-1.2	7.3
Demmin	-3.8	-0.1	0.6	6.0	11.2	14.7	15.5	17.1	13.8	7.8	2.3	-1.3	7.0
Putbus	-2.3	-0.7	0.3	5.4	10.4	13.9	14.8	16.7	13.8	7.7	2.5	-1.1	6.8
Rostock	-3.1	0.1	0.8	6.2	11.2	13.9	15.4	16.8	13.5	7.7	2.3	-0.8	7.0
Kirchdorf auf Poel	-2.6	0.3	0.9	6.0	11.2	13.9	14.7	16.5	13.5	8.0	2.4	-0.5	7.0
Schwerin, Werderstr.	-2.3	0.4	0.8	6.7	11.9	14.5	15.5	17.2	13.6	8.1	2.3	-0.9	7.3
Schwerin, Realgymn.	-2.4	0.5	1.1	6.7	12.0	14.5	15.5	17.5	13.7	8.1	2.2	-1.0	7.4
Marnitz	-2.9	-0.1	0.5	6.9	12.0	15.3	16.1	17.8	13.6	7.8	1.4	-1.5	7.2
Kyritz	-2.5	0.1	0.6	6.6	11.5	14.5	15.3	17.8	13.6	7.5	1.2	-1.5	7.1
Brandenburg a. d. Havel	-1.5	1.0	1.3	7.9	12.7	16.5	17.2	19.2	14.8	8.2	1.5	-0.8	8.2
Heinersdorf (Kr. Teltow)	-1.9	0.8	1.4	7.3	12.5	16.6	17.0	19.3	14.7	7.7	1.6	-1.1	8.0
Berlin S, Teltowerstr.	-1.5	1.4	2.0	8.5	13.2	17.3	18.1	20.1	15.6	8.6	2.4	-0.5	8.8
Berlin NE, Weissenburgerstr.	-1.7	1.1	1.7	8.2	13.1	17.2	17.9	20.1	15.8	8.8	2.2	-0.6	8.6
Berlin N, Invalidenstr.	-1.7	1.1	1.6	8.1	13.1	17.0	17.7	20.0	15.5	8.5	2.2	-1.1	8.5
Berlin NW, Seestr.	-1.9	0.9	1.1	7.6	12.5	16.3	17.0	19.2	14.9	8.4	2.0	-1.3	8.1
Blankenburg b. Berlin	-2.3	0.4	0.8	7.1	12.1	15.8	16.6	18.7	14.4	7.9	1.5	-1.6	7.6
Eberswalde * (F)	-2.8	0.5	1.0	7.3	12.5	16.6	17.2	19.4	15.2	8.3	1.6	-1.6	7.9
Frankfurt a. O.	-2.8	0.6	1.1	7.5	12.7	16.7	17.5	19.7	15.1	7.8	1.7	-1.7	8.0
Landsberg a. d. W.	-3.4	0.4	1.0	7.0	12.3	16.3	16.8	19.1	14.8	7.6	1.3	-2.1	7.6
Paprotsch	-4.1	0.1	0.6	6.9	12.1	16.1	16.3	18.4	14.4	7.1	0.9	-2.4	7.2
Samter	-4.0	-0.1	0.7	7.1	12.6	16.9	17.6	19.3	15.2	7.4	1.3	-2.3	7.6
Posen (Jersitz)	-3.8	-0.1	0.5	6.9	12.8	16.7	17.3	19.9	15.5	7.7	1.3	-2.1	7.7
Posen	-2.9	0.5	1.1	7.4	12.9	17.0	17.8	19.9	15.8	7.6	1.5	-1.9	8.1
Tremessen	-4.0	-0.8	0.1	6.6	12.5	16.5	17.7	19.4	15.5	7.7	1.3	-2.7	7.5
Ostrowo	-3.3	-0.5	0.6	7.1	12.2	16.3	17.0	19.8	15.5	7.9	0.9	-2.7	7.6
Fraustadt	-3.2	0.6	0.8	7.5	12.9	17.2	17.6	20.1	15.8	7.6	1.2	-2.0	8.0
Grünberg i. Schles.	-2.9	0.4	0.6	7.5	12.8	16.7	17.4	20.1	15.3	7.7	1.1	-2.0	7.9
Liegnitz	-2.6	0.7	0.9	7.4	12.8	16.9	17.1	20.1	16.1	7.6	1.2	-1.3	8.1
Breslau	-2.3	0.7	1.1	7.9	13.5	17.6	18.3	21.3	16.9	8.6	1.7	-1.9	8.6
Oppeln	-2.4	0.3	1.1	7.8	13.2	17.4	17.6	21.0	16.7	9.0	1.5	-2.9	8.4
Rosenberg i. Oberschl.	-3.0	-0.6	0.3	6.6	12.2	16.4	16.1	19.5	15.8	7.8	0.4	-3.9	7.3
Beuthen i. Oberschl.	-2.8	-1.0	0.6	7.3	13.0	16.6	16.8	19.9	15.8	8.1	0.6	-4.4	7.5
Ratibor	-2.0	0.1	1.0	7.9	13.4	17.2	17.2	20.4	16.2	8.7	1.2	-3.3	8.2
Glatzer Schneeberg	-6.3	-6.0	-5.5	1.4	6.3	10.0	10.3	14.3	10.3	2.6	-1.8	-8.1	2.3
Ebersdorf b. Habelschw.	-3.9	-0.9	-1.2	5.8	11.0	14.9	14.6	17.9	14.0	6.8	-0.6	-4.3	6.2
Lichtenwalde i. Schl.	-3.6	-1.3	-1.1	6.2	11.0	14.9	15.3	19.0	14.6	6.8	-0.9	-4.6	6.4
Brand	-5.0	-3.3	-2.9	4.3	9.1	13.1	13.8	17.3	13.0	4.8	-1.5	-5.9	4.7
Reinerz (Bad)	-4.2	-1.3	-1.8	4.8	10.0	14.2	14.5	17.8	13.5	5.9	-0.8	-4.6	5.7
Karlsberg * (F)	-5.5	-3.2	-2.8	4.0	8.8	13.5	14.0	17.3	13.2	4.9	-1.1	-6.4	4.7
Glatz	-3.3	0.2	-0.2	6.7	12.2	16.1	15.8	19.0	14.9	7.6	0.5	-3.2	7.2
Weigelsdorf	-2.8	-0.2	-0.3	6.7	11.9	16.1	16.7	20.5	16.1	8.0	0.4	-3.1	7.5
Görbersdorf	-4.6	-1.8	-2.6	4.2	9.6	13.3	13.7	16.6	12.8	5.4	-1.1	-5.2	5.0
Friedland (Kr. Waldnbg.)	-4.4	-1.8	-1.9	5.3	10.7	14.2	14.7	18.1	14.1	6.0	-0.7	-5.0	5.8
Krummhübel	-3.2	-1.0	-1.4	5.3	10.0	13.6	14.2	17.9	14.1	6.6	0.7	-3.6	6.1
Wang	-5.1	-3.3	-3.9	3.1	8.0	11.8	12.6	16.1	12.2	4.7	-0.7	-5.6	4.2
Schneekoppe	-8.3	-8.2	-7.8	-1.2	3.3	7.0	7.6	11.3	7.8	0.4	-2.5	-9.6	0.0
Prinz-Heinrich-Baude	-7.3	-7.3	-6.9	-0.4	4.3	8.4	8.8	13.0	9.0	1.6	-1.9	-8.6	1.1

*) Mittel aus Max. und Min. Alle übrigen Mittel aus 7^a, 2^p, 9^p.

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schreiberhau	-4.7	-1.4	-2.8	4.4	8.9	13.1	13.4	16.4	13.2	6.0	-0.4	-4.3	5.2
Warmbrunn	-3.8	0.5	-1.1	5.6	11.2	15.5	15.5	18.0	13.9	6.5	-1.1?	-3.0	6.5
Eichberg	-3.1	0.2	-1.2	5.4	10.9	14.9	15.0	17.7	13.9	*6.6*	0.2	-3.1	6.4
Bunzlau	-2.8	0.3	-0.1	6.3	11.8	16.2	16.6	19.5	15.1	7.1	0.4	-2.1	7.4
Görlitz	-2.0	0.6	0.4	7.2	12.2	16.3	16.9	19.8	15.4	7.6	0.8	-2.0	7.8
Kottbus	-2.0	1.3	1.2	8.0	13.5	17.6	18.4	21.0	15.8	8.5	1.7	-1.3	8.6
Dahme	-2.2	0.5	*0.5*	*6.9*	12.2	*16.1*	*16.9*	19.4	14.3	*7.6*	0.6	-1.5	*7.6*
Torgau	-1.6	1.2	1.0	7.9	13.1	17.1	17.8	20.4	15.4	8.0	1.1	-1.3	8.3
Dessau	-1.2	1.5	1.5	8.4	13.2	16.6	17.3	19.8	15.1	8.4	1.6	-0.5	8.5
Bernburg	-1.5	1.2	1.1	8.3	13.4	16.8	17.4	19.7	15.0	8.0	1.4	-0.6	8.4
Halle a. S.	-1.0	1.5	1.4	8.6	13.2	17.1	18.0	20.4	15.3	8.3	2.0	-0.3	8.7
Klostermansfeld	-2.0	0.2	0.4	7.3	12.2	15.4	16.4	19.0	14.2	7.3	1.1	-1.5	7.5
Nordhausen	-1.6	0.5	0.7	7.8	13.0	15.9	16.6	18.8	14.0	7.3	1.9	-1.1	7.8
Friedrichsrode *(F)	-2.8	-1.1	-1.3	6.3	11.1	14.2	15.1	17.6	13.0	6.4	1.8	-2.9	6.5
Dingelstaedt	-2.2	-0.5	-0.8	6.4	11.6	14.3	15.1	17.3	12.7	6.5	2.2	-1.9	6.8
Sondershausen	-1.7	0.6	0.2	7.5	12.7	15.9	16.5	18.8	13.7	7.0	1.8	-1.1	7.7
Erfurt (Hochheim)	-2.0	0.5	0.5	7.5	12.5	15.6	16.3	18.7	14.0	7.6	1.9	-1.6	7.6
Jena	-0.9	1.2	0.6	7.6	12.5	15.9	16.5	19.0	14.2	7.6	2.2	-1.0	7.9
Stadtilm	-2.0	0.1	-0.3	6.5	11.6	15.2	15.7	17.9	13.4	6.8	2.2	-2.1	7.1
Rudolstadt	-1.5	1.3	0.8		12.1	16.0	16.5	18.7	14.0	7.1	2.0	-1.4	
Leutenberg*	-2.6	0.3	-0.5	6.0	10.7	15.4	15.4	18.6	14.1				
Grossbreitenbach	-3.4	-1.3	-2.0	4.9	10.0	13.5	14.4	16.8	12.1	5.0	1.2	-4.6	5.5
Neuhaus a. Rennst.*	-5.0	*-3.1*	*-3.5*	3.9	7.9	11.9	12.8	15.7	11.3				
Koburg	-1.5	1.0	0.8	7.9	13.1	16.1	16.9	19.4	14.1	7.2	2.7	-2.8	7.9
Meiningen	-1.8	0.6	0.3	7.3	12.7	15.8	16.0	18.2	12.9	6.5	2.3	-2.7	7.3
Schmiedefeld* (F)	-4.2	-1.8	-2.2	4.9	9.1	12.4	13.3	16.1	11.7	4.7	0.8	-4.9	5.0
Schmücke	-4.8	-2.9	-3.5	3.2	7.9	10.8	11.9	14.8	10.5	3.5	0.3	-6.0	3.8
Waltershausen	-2.0	0.1	-0.1	6.6	11.7	15.1	15.9	18.6	13.7	7.3	2.3	-1.9	7.3
Inselsberg	-4.8	*-3.0*	*-3.5*	3.4	*8.3*	*10.8*	11.8	14.4	9.9	*3.3*	0.4	-5.8	*3.8*
Liebenstein (Bad)	-1.7	0.2	0.4	7.3	11.8	14.3	15.4	17.9	13.1	6.8	2.4	-2.9	7.1
Frankenheim a. d. Rh.	-3.8	-2.5	-2.5	4.3	8.8	12.0	12.9	15.5	10.9	3.7	0.0	-5.3	4.5
Fulda	-2.0	0.7	0.9	6.9	12.0	14.9	15.6	18.2	13.3	6.9	2.9	-2.5	7.3
Schweinsberg	-2.5	0.8	0.6	6.8	11.9	14.0	14.8	17.8	13.1	7.2	3.2	-2.0	7.1
Marburg	-1.5	0.8	1.0	7.6	13.0	15.3	16.2	18.7	13.1	6.8	3.5	-2.0	7.7
Rauschenberg	-2.1	0.3	0.9	7.5	12.8	*15.0*	16.2	18.5	12.9	7.0	3.0	-2.3	*7.5*
Schwarzenborn	-3.0	-0.8	-0.9	5.8	10.6	13.0	14.1	16.9	11.9	5.7	2.2	-3.6	6.0
Altmorschen	-1.2	1.3	0.6	6.6	11.7	14.5	15.1	18.1	13.6	7.6	3.6	-1.1	7.5
Kassel	-0.9	1.1	1.0	7.8	13.2	15.2	16.3	18.2	13.5	7.4	3.6	-1.5	7.9
Göttingen	-0.5	1.2	1.2	7.8	13.1	15.5	16.2	18.4	13.9	8.0	3.9	-0.5	8.2
Herzberg	-1.3	0.4	0.1	7.0	12.2	14.7	15.5	17.5	13.3	7.5	3.0	-1.4	7.3
Klausthal	-2.7	-1.7	-1.9	4.7	10.0	12.4	13.5	15.7	11.3	5.4	2.1	-3.6	5.4
Sonnenberg* (F)	-4.6	-3.0	-3.4	3.4	7.8	10.7	11.8	14.3	10.2	3.8	1.1	-4.9	3.9
Scharfenstein	-2.8	-1.8	-2.3	4.0	8.8	11.6	12.9	15.4	11.4	5.5	2.0	-3.6	5.1
Ilsenburg	-1.8	0.2	-0.5	6.2	11.5	14.3	15.2	17.4	13.2	7.5	1.8	-1.3	7.0
Harzgerode	-2.7	-1.0	-1.5	5.2	10.7	13.8	14.5	17.0	12.3	6.0	1.0	-2.6	6.1
Quedlinburg	-1.1	1.1	1.0	7.9	12.9	15.9	16.6	18.8	14.8	8.4	2.5	-0.4	8.2
Magdeburg	-1.0	1.4	1.6	8.4	13.4	16.7	17.3	19.5	15.1	8.6	2.1	-0.3	8.6
Gardelegen	-1.7	0.9	0.8	7.4	12.6	15.7	16.6	18.5	14.1	8.1	1.8	-0.7	7.8
Jeetze	-2.0	0.5	0.7	7.1	12.3	15.3	15.9	18.3	14.1	7.9	1.4	-0.8	7.5
Marienthal *(F)	-1.7	0.7	0.8	7.3	12.3	15.4	16.0	18.9	14.9	8.4	1.9	-1.1	7.8
Braunschweig	-1.1	1.2	1.2	7.7	13.0	15.8	16.5	18.4	14.2	8.4	2.6	-0.2	8.1
Hannover	-0.9	1.1	1.0	7.1	12.6	15.1	16.0	17.4	13.5	8.3	3.3	-0.2	7.9
Celle	-1.2	0.8	0.8	6.8	12.3	15.0	16.0	17.3	13.1	7.9	2.5	-0.5	7.6
Lintzel* (F)	-2.2	0.3	0.5	6.6	11.5	14.3	15.2	17.5	12.9	7.5	2.3	-1.3	7.1
Uelzen	-1.6	0.8	0.8	6.9	12.6	15.3	16.0	17.8	13.2	7.8	2.1	-0.7	7.6
Lüneburg	-1.9	1.0	1.3	7.2	13.0	15.4	16.3	17.8	13.7	8.2	2.3	-0.6	7.8
Lübeck	-2.5	0.7	1.0	6.5	11.6	14.0	15.1	16.7	13.4	7.9	2.5	-0.8	7.2
Eutin	-1.5	0.5	1.2	7.1	12.3	15.0	16.2	17.4	13.8	8.3	2.7	-0.8	7.7
Segeberg	-2.6	0.4	0.6	5.7	11.2	13.7	14.9	16.4	12.9	7.5	2.2	-1.3	6.8
Neumünster	-2.1	0.6	0.9	5.9	11.6	*13.7*	15.2	16.5	13.0	8.0	2.7	-1.0	*7.1*
Schleswig	-1.2	0.1	0.5	5.2	11.2	13.2	14.5	15.9	13.0	8.0	3.4	-0.8	7.0
Flensburg	-0.9	0.3	1.0	5.5	10.8	12.8	14.6	15.5	12.9	8.0	3.6	-0.7	7.0
Hadersleben* (F)	-1.0	0.1	1.0	6.0	11.0	12.8	14.9	16.2	12.9	8.4	4.1	-0.7	7.1
Gramm	-1.6	-0.6	0.1	4.6	10.4	12.1	14.0	15.1	12.2	7.2	3.6	-1.3	6.3
Westerland auf Sylt	-0.4	0.3	0.2	5.0	10.5	12.2	14.4	15.8	13.6	8.5	4.1	0.7	7.1
Wyk auf Föhr	-0.6	0.3	0.6	5.3	10.4	12.3	14.5	16.0	13.7	8.3	4.0	0.3	7.1
Husum	-1.6	0.2	0.7	5.5	11.0	12.8	14.7	15.9	13.1	7.8	3.2	-0.7	6.9
Helgoland	0.8	1.1	1.0	5.1	10.0	11.8	14.5	16.0	14.2	9.8	5.6	2.4	7.7
Meldorf	-1.9	0.6	0.9	5.8	11.6	13.1	14.9	16.3	13.5	8.2	3.0	-0.9	7.1
Bremervörde	-1.8	0.8	1.0	5.7	11.8	14.0	15.1	16.8	13.6	8.0	3.1	-0.3	7.3
Bremen	-1.3	1.0	1.1	6.7	12.7	14.4	15.9	17.3	13.7	8.2	3.3	0.2	7.8
Oldenburg	-1.5	0.9	1.1	6.0	*12.5*	14.1	15.6	17.2	13.7	8.3	4.0	0.2	7.7
Elsfleth	-1.4	0.9	1.1	5.8	12.2	13.7	14.9	16.9	13.3	8.1	3.5	0.0	7.4
Jever	-1.3	1.0	1.0	5.7	11.8	13.2	15.0	16.4	13.3	8.5	3.8	0.4	7.4
Schoo * (F)	-1.4	1.4	1.6	5.8	11.7	13.4	14.9	16.9	14.0	9.0	3.9	0.2	7.6

*) Mittel aus Max. und Min. Alle übrigen Mittel aus 7^a, 2^p, 9^p.

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Aurich	-1.3	1.4	1.1	5.6	11.8	13.1	14.7	16.0	13.4	8.4	4.0	0.4	7.4
Emden	-1.0	1.4	1.2	6.2	11.9	13.4	15.1	16.4	13.6	8.3	4.1	0.6	7.6
Löningen	-1.0	1.3	0.7	6.2	12.4	13.9	15.3	16.6	13.0	8.0	3.7	-0.2	7.5
Lingen	-0.8	1.3	1.1	6.7	12.5	14.0	15.6	17.0	13.5	8.2	4.2	-0.1	7.8
Osnabrück	-0.1	1.9	1.1	7.2	13.3	15.1	16.3	17.6	13.7	8.7	4.8	0.1	8.3
Herford	-0.3	1.6	1.4	7.1	12.7	14.5	16.0	17.4	13.9	8.5	4.8	-0.2	8.1
Bielefeld	-0.4	1.5	1.4	7.2	13.2	14.9	16.2	18.1	14.2	8.4	4.6	-0.3	8.2
Gütersloh	0.3	2.2	1.9	7.7	13.5	15.3	16.6	18.2	14.1	8.4	5.0	0.0	8.6
Münster i. W.	-0.2	1.5	0.8	7.0	13.2	14.6	15.9	17.2		7.9	4.8	-0.5	
Ellewiek	-0.1	1.7	0.9	7.1	12.9	14.3	15.9	17.1	13.4	8.2	5.2	-0.2	8.0
Kleve	0.1	2.1	1.9	7.9	13.7	14.6	16.1	17.4	13.8	8.1	5.7	0.8	8.5
Krefeld	0.9	2.8	2.4	8.3	14.0	15.9	17.2	18.6	14.5	8.6	6.1	0.3	9.1
Mülheim a. d. Ruhr	1.2	3.1	2.5	8.2	13.7	15.7	16.6	18.3	14.6	9.2	6.6	0.3	9.2
Lüdenscheid	*-1.4*	0.6	0.4	6.3	11.7	12.9	14.2	16.2	*12.4*	6.6	4.4	-2.3	*6.8*
Arnsberg	0.6	1.8	1.2	7.2	12.8	14.8	15.7	17.8	13.5	8.3	5.5	-0.7	8.2
Brilon	-1.4	0.1	-0.2	5.8	11.4	13.3	14.4	16.6	12.6	6.8	4.2	-2.1	6.8
Alt Astenberg		-2.2	-2.6	3.5	9.0	11.0	12.1	14.3	10.4	4.1	2.5	-4.3	
Lahnhof* (F)	-3.3	-1.2	-0.7	5.8	10.6	12.9	14.1	16.9	12.9	5.6	2.4	-3.9	6.0
Hachenburg*	-1.0	0.8	0.9	7.3	12.1	14.1	15.2	17.5	13.0	7.4	4.4	-2.4	7.4
Weilburg	-0.8	1.5	1.4	7.9	12.9	15.7	16.5	18.5	13.6	7.2	4.2	-1.4	8.1
Neuwied	0.6	2.4	2.4	8.6	13.8	16.4	17.3	19.0	14.5	8.2	5.5	-1.0	9.0
Köln	1.4	3.2	3.0	9.0	14.5	16.1	17.2	18.9	15.0	8.9	6.7	0.5	9.5
Aachen	1.4	2.8	2.5	8.4	14.1	15.7	16.9	18.7	14.9	8.8	7.4	0.1	9.3
Hollerath* (F)	-2.2	-0.2	-0.3	6.5	11.4	14.3	16.5	16.5	12.4	5.6	4.5	-3.4	6.8
Schneifelforsthaus*	-2.6	-0.8	-0.7	6.0	10.9	12.9	14.1	16.1	12.1	5.3	4.4	-3.7	6.2
Bitburg	-1.3	1.0	0.9	7.9	12.7	14.8	16.2	17.5	12.9	6.6	4.9	-2.3	7.7
Trier	0.3	2.6	2.7	9.3	14.8	16.9	18.1	19.3	14.5	8.0	5.9	-1.0	9.3
Von der Heydt-Grube	-0.5	1.8	2.0	9.2	13.7	15.5	17.1	18.2	13.6	7.4	5.2	-1.8	8.4
Birkenfeld	-1.7	0.2	0.0	7.0	12.1	14.5	15.8	17.0	12.3	5.9	3.9	-2.8	7.0
Geisenheim	0.0	2.3	2.8	9.6	14.6	16.6	17.5	19.7	14.6	7.6	4.7	-1.2	9.1
Wiesbaden	0.1	2.4	2.4	9.3	13.8	16.4	17.6	19.5	14.3	7.9	4.8	-0.7	9.0
Frankfurt a. M.**	-0.2	2.3	2.4	9.0	14.1	16.7	17.4	19.6	14.6	8.1	4.6	-1.0	9.0
Darmstadt	-0.1	2.3	2.8	9.8	15.1	17.5	18.5	20.8	15.4	8.5	4.7	-1.3	9.5
Hechingen	-2.0	1.3	0.7	7.3	11.9	15.0	15.9	18.0	14.1	7.7	4.8	-2.5	7.7
Sigmaringen	-3.2	0.3	-0.7	6.9	11.3	15.0	15.5	16.9	13.1	6.5	3.6	-3.8	6.8

*) Mittel aus Max. und Min. **) Mittel aus 6^a, 2^p, 10^p.

Alle übrigen Mittel aus 7^a, 2^p, 9^p.

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	4.2	5.4	8.5	15.1	26.0	23.0	25.3	28.9	21.4	16.7	10.2	5.4	28.9
Fritzen (F)	4.5	6.1	11.8	17.0	31.2	27.0	29.4	33.6	25.7	20.1	12.7	5.9	33.6
Königsberg i. Pr.	5.0	6.2	13.4	15.7	29.3	25.8	28.4	34.0	26.3	19.8	14.0	5.8	34.0
Insterburg	4.3	6.6	13.4	18.0	32.8	28.5	28.0	32.5	25.4	18.6	12.4	5.4	32.8
Gross Blandau	3.6	2.5	10.0	15.9	29.6	24.1	23.7	29.6	25.1	16.4	11.1	3.0	29.6
Marggrabowa	3.4	4.3	12.7	17.9	31.2	27.2	26.4	31.5	25.5	19.0	13.2	3.8	31.5
Klaussen							25.5	32.1	26.2	18.0	13.7	4.4	32.1
Kurwien (F)	4.8	6.6	17.5	19.4	34.4	31.3	29.3	36.3	28.1	20.9	14.3	4.6	36.3
Heilsberg	4.9	6.2	13.6	18.6	32.2	27.5	27.8	34.1	25.6	21.2	13.2	4.9	34.1
Osterode i. Ostpr.	5.7	5.9	13.4	18.2	32.3	28.8	26.7	33.0	24.8	19.8	14.5	5.8	33.0
Altstadt b. Gilgenburg	3.8	4.7	14.1	19.4	33.4	30.8	28.0	33.5	25.3	19.4	14.2	3.8	33.5
Bromberg	7.8	7.4	15.8	20.5	34.2	31.4	29.3	34.9	26.4	19.8	12.5	7.3	34.9
Konitz	5.1	5.8	13.2	20.6	32.8	29.9	29.1	34.2	24.7	18.5	12.9	6.2	34.2
Berent	4.5	4.3	12.6	17.8	31.6	27.0	28.9	32.9	24.6	17.4	12.2	5.5	32.9
Hela	5.0	4.5	10.8	15.0	29.0	25.0	26.8	29.5	22.8	18.2	11.8	6.0	29.5
Lauenburg i. Pomm.	5.0	7.2	15.2	19.5	32.4	28.3	29.5	34.3	25.7	20.4	14.0	6.1	34.3
Köslin	5.5	7.4	14.3	18.1	33.5	30.1	29.0	32.3	24.2	17.9	11.3	6.5	33.5
Schivelbein	6.2	7.5	14.4	18.8	33.0	30.5	30.4	33.4	25.6	19.4	11.8	6.7	33.4
Neustettin	5.6	6.5	12.7	19.1	32.3	30.1	28.2	32.8	24.1	18.0	11.0	6.1	32.8
Deutsch-Krone	6.2	6.8	15.0	20.3	35.4	31.5	31.0	34.8	26.2	18.4	12.0	7.0	35.4
Pammin	8.4	8.2	16.3	20.8	35.7	33.1	31.4	35.4	27.2	18.9	12.2	8.1	35.7
Stettin	8.8	8.8	15.3	20.1	32.3	31.1	28.8	33.0	24.4	19.6	13.3	8.3	33.0
Prenzlau	8.4	9.4	17.3	22.3	34.2	31.6	31.0	33.4	24.1	19.4	11.9	8.1	34.2
Neustrelitz	8.5	9.4	15.4	21.2	32.7	29.7	29.1	31.7	22.7	18.9	11.7	7.9	32.7
Waren	8.9	10.7	15.7	22.3	34.2	29.7	30.5	32.5	23.9	20.2	13.2	8.0	34.2
Demmin	8.0	9.2	15.3	17.9	32.3	26.9	26.6	32.2	22.6	19.0	12.2	7.7	32.3
Putbus	6.4	5.9	15.9	18.6	32.4	25.4	26.1	29.6	22.0	17.5	12.4	7.4	32.4
Rostock	7.5	9.4	12.0	22.8	33.4	26.2	27.4	32.4	23.2	19.6	13.0	8.2	33.4
Kirchdorf auf Poel	7.2	9.2	14.5	17.9	29.2	25.1	24.2	28.3	21.4	18.0	11.0	7.5	29.2
Schwerin, Werderstr.	8.9	9.6	15.8	21.6	34.5	28.7	29.1	31.9	24.9	19.4	13.4	8.0	34.5
Schwerin, Realgymn.	8.8	9.8	15.9	22.1	34.1	29.2	30.4	35.4	24.2	19.6	13.7	8.1	35.4
Marnitz	8.4	10.0	15.6	21.0	32.4	28.9	29.3	31.9	23.5	19.5	13.6	8.0	32.4

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kyritz	9.4	9.5	16.0	21.0	34.0	30.6	30.3	33.0	24.5	20.0	11.0	7.0	34.0
Brandenburg a. d. Havel	10.1	11.0	17.0	23.3	34.7	31.6	32.4	35.1	25.7	21.0	13.8	7.2	35.1
Spandau	10.3	12.0	18.2	24.2	35.3	33.5	32.4	36.4	26.9	22.2	14.9	7.4	36.4
Heinersdorf (Kr. Teltow)	9.6	11.0	18.0	24.1	34.6	32.8	33.3	35.9	26.4	22.8	15.9	7.5	35.9
Berlin S, Teltowerstr.	10.0	10.9	16.6	21.7	35.5	32.7	30.9	34.6	24.8	20.3	14.5	7.7	35.5
Berlin NE, Weissenburgerstr.	10.1	10.8	16.6	21.9	34.1	32.4	30.3	34.8	25.2	20.7	14.7	7.7	34.8
Berlin N, Invalidenstr.	9.8	11.3	17.2	24.1	35.9	32.5	32.0	36.0	25.7	20.9	14.9	7.5	36.0
Berlin NW, Seestr.	10.0	11.4	17.6	24.0	33.8	32.0	30.6	35.2	26.7	22.0	15.5	7.4	35.2
Blankenburg b. Berlin	9.4	11.1	17.4	22.3	33.2	30.9	30.9	34.8	25.9	22.0	16.3	7.4	34.8
Eberswalde (F)	9.1	11.1	18.3	24.3	36.4	33.9	32.7	36.1	26.6	22.1	14.9	7.2	36.4
Frankfurt a. O.	9.3	10.4	17.3	21.8	33.1	31.4	30.0	36.5	27.3	19.8	14.3	8.2	36.5
Landsberg a. d. Warte	9.2	9.4	17.3	20.6	34.4	33.0	31.9	36.9	28.0	20.2	13.9	8.0	36.9
Paprotsch	9.2	9.6	17.6	23.5	36.2	30.4	30.5	37.3	28.2	20.8	15.0	7.6	37.3
Samter	8.5	9.4	17.3	21.7	33.8	30.8	29.7	37.3	27.0	21.3	12.6	7.8	37.3
Posen (Jersitz)	*9.0*	9.1	17.4	21.4	33.7	31.1	29.5	36.5	*27.4*	*21.8*	13.5	8.0	36.5
Posen	8.7	8.7	17.0	20.8	31.9	29.8	28.1	35.7	26.2	21.8	13.0	8.0	35.7
Tremessen	7.1	7.5	16.7	20.5	32.0	29.5	28.1	35.7	26.9	22.4	14.7	7.1	35.7
Ostrowo	8.8	9.6	18.8	22.3	33.3	29.8	28.8	37.4	27.8	22.7	17.1	6.8	37.4
Fraustadt	9.1	9.7	18.5	22.9	34.5	30.2	29.4	38.2	28.1	20.9	14.4	6.9	38.2
Grünberg i. Schlesien	8.6	9.7	17.7	24.7	35.7	33.3	31.8	38.9	28.4	19.4	15.9	6.6	38.9
Liegnitz	9.4	10.1	20.1	22.3	33.0	30.7	30.3	38.9	29.4	21.0	16.7	8.2	38.9
Breslau	9.0	9.5	19.1	21.6	32.4	30.1	29.7	36.7	28.0	23.2	17.1	8.4	36.7
Oppeln	7.5	9.7	19.1	23.7	32.5	30.5	29.5	36.7	28.3	23.9	17.5	5.8	36.7
Rosenberg i. Oberschl.	7.9	13.2	18.5	21.0	31.2	28.8	28.0	35.5	27.5	22.7	17.0	5.3	35.5
Beuthen i. Oberschl.	7.0	11.0	18.6	21.5	33.0	29.6	28.3	34.3	27.0	23.8	18.0	5.4	34.3
Ratibor	8.1	10.8	19.8	22.4	30.4	28.3	27.6	34.7	27.7	23.9	18.0	6.4	34.7
Glatzer Schneeberg	1.8	4.8	9.7	14.2	25.0	20.2	19.8	27.6	20.0	13.6	12.6	2.2	27.6
Ebersdorf b. Habelschw.	6.3	11.0	17.6	21.9	31.4	26.8	26.9	34.3	26.1	20.8	14.6	5.4	34.3
Lichtenwalde i. Schl.	6.0	8.7	16.2	20.4	30.1	25.3	25.8	33.8	25.3	19.8	13.4	6.3	33.8
Brand	4.0	7.6	13.6	22.8	30.4	24.4	24.4	32.8	24.7	17.1	11.8	4.6	32.8
Reinerz (Bad)	5.4	12.0	16.8	20.5	29.2	25.6	26.0	34.0	26.2	18.5	17.6	2.5	34.0
Karlsberg (F)	2.4	9.8	15.3	19.7	31.0	27.6	27.4	33.4	26.8	19.8	14.9	0.5	33.4
Glatz	7.1	12.8	19.1	24.0	35.4	29.0	29.4	37.2	28.8	21.9	16.1	4.2	37.2
Weigelsdorf	6.7	12.1	18.6	22.6	33.6	29.1	28.3	36.7	26.5	20.4	17.9	5.5	36.7
Görbersdorf	6.1	11.6	16.6	20.5	31.2	25.4	26.0	33.4	25.2	18.0	12.8	4.5	33.4
Friedland (Kr. Waldnbg.)	6.7	11.7	18.2	22.3	32.7	27.0	27.9	35.5	26.8	19.6	14.1	3.0	35.5
Krummhübel	7.7	10.3	17.1	20.2	28.2	25.1	26.4	31.8	25.7	18.5	18.7	8.5	31.8
Wang	5.5	7.4	12.3	16.3	27.0	22.7	25.0	30.3	23.3	17.5	20.7	8.8	30.3
Schneekoppe	0.7	2.6	6.9	11.7	22.5	18.2	17.6	25.9	16.6	14.2	15.2	3.8	25.9
Prinz-Heinrich-Baude	1.2	3.6	6.5	10.6	21.1	17.6	18.6	26.9	18.0	15.0	15.6	5.1	26.9
Schreiberhau	5.9	10.3	15.5	21.5	29.0	25.5	26.1	32.6	25.5	20.5	20.5	8.6	32.6
Warmbrunn	8.7	14.0	21.4	23.8	33.4	29.7	30.4	36.9	27.5	19.6	17.2	8.8	36.9
Eichberg	8.1	11.9	17.1	21.0	30.9	27.4	27.5	34.0	26.7	19.3	16.1	8.6	34.0
Bunzlau	8.1	10.1	18.5	20.5	30.7	28.8	27.5	34.9	26.0	19.5	14.0	7.5	34.9
Görlitz	8.4	11.2	18.1	21.1	30.7	29.2	29.0	35.8	26.3	17.9	14.9	6.8	35.8
Kottbus	9.0	11.6	16.8	24.6	33.6	31.4	30.0	38.0	27.6	20.4	16.4	6.7	38.0
Dahme	9.4	10.8	16.3	22.4	34.4	31.2	30.4	35.4	26.5	21.1	16.4	6.2	35.4
Torgau	8.9	9.6	17.2	22.5	35.3	33.2	30.8	36.1	27.8	21.7	17.1	6.1	36.1
Dessau	9.8	13.2	17.2	24.4	33.7	31.2	31.7	36.2	27.3	23.1	16.6	7.2	36.2
Bernburg	10.2	9.3	17.7	23.7	34.3	32.0	31.3	36.0	26.2	22.0	16.7	8.3	36.0
Halle a. S.	9.6	9.8	16.9	22.9	33.5	32.0	30.3	36.2	26.2	22.3	16.5	6.9	36.2
Klostermansfeld	9.0	8.2	15.8	23.4	35.3	31.4	31.9	35.9	26.2	21.5	17.5	6.0	35.9
Nordhausen	8.3	7.1	15.1	21.8	32.2	30.0	30.2	34.1	25.5	20.6	15.9	6.9	34.1
Friedrichsrode (F)	6.7	8.2	14.7	23.0	35.8?	31.2	31.7	36.0	25.0	20.0	19.6	5.7	36.0
Dingelstaedt	7.4	6.3	13.6	22.5	31.8	28.9	27.5	33.1	24.2	19.3	15.2	6.3	33.1
Sondershausen	9.3	7.9	15.8	22.1	33.8	30.9	30.4	34.9	25.3	19.8	16.4	7.6	34.9
Erfurt (Hochheim)	8.7	10.9	18.9	23.5	34.3	31.2	30.9	36.4	26.3	21.5	14.9	7.4	36.4
Jena	10.7	13.2	19.8	26.9	36.1	32.4	33.0	37.9	28.0	24.4	19.7	8.6	37.9
Stadtilm	8.4	9.7	17.5	22.7	31.7	27.2	28.3	33.4	23.4	19.5	16.3	6.6	33.4
Rudolstadt	10.9	12.7	20.5		36.5	33.0	32.5	36.7	27.6	22.3	16.1	8.1	36.7
Leutenberg	9.3	11.0	19.5	22.1	33.5	31.0	31.0	36.6	27.0				36.6
Grossbreitenbach	4.8	11.0	16.0	19.1	30.8	28.6	27.2	34.0	22.0	18.0	18.6	3.5	34.0
Neuhaus a. Rennst.	4.5	9.6	13.8	19.3	28.2	25.2	25.0	32.5	21.7				32.5
Koburg	8.0	10.8	19.0	22.7	32.3	29.0	28.5	35.5	24.4	20.8	15.6	6.1	35.5
Meiningen	7.7	9.4	18.1	22.0	31.6	28.2	27.8	34.0	23.1	19.8	14.5	6.6	34.0
Schmiedefeld (F)	4.3	10.3	15.1	20.0	29.8	27.0	27.1	33.5	22.5	17.8	19.9	3.6	33.5
Schmücke	3.0	11.1	12.1	16.5	28.6	24.7	25.1	31.1	19.3	15.6	17.6	1.5	31.1
Waltershausen	8.2	8.2	16.7	21.8	32.2	28.8	29.3	36.4	23.7	19.9	14.6	6.3	36.4
Inselsberg	3.3	7.7	9.2	17.5	28.0	23.9	25.2	30.2	18.2	18.1	18.5	2.8	30.2
Liebenstein (Bad)	7.1	12.0	16.2	23.7	32.5	29.3	29.5	35.3	24.0	21.4	16.8	5.9	35.3
Frankenheim a. d. Rh.	4.5	5.2	12.8	19.0	28.3	25.4	27.5	31.5	19.5	16.3	14.4	3.4	31.5
Fulda	8.6	9.6	15.7	23.6	33.1	29.6	29.2	34.7	24.1	21.5	13.2	6.2	34.7
Schweinsberg	8.5	8.6	16.6	24.1	32.5	28.5	30.2	36.5	24.8	21.1	12.9	6.0	36.5
Marburg	9.3	9.6	16.4	22.0	31.4	28.7	28.5	34.4	23.5	19.8	12.5	7.9	34.4
Rauschenberg	8.0	8.8	15.6	22.1	31.0	27.1	28.1	34.0	22.5	19.5	13.0	6.0	34.0

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schwarzenborn	6.0	9.8	14.0	21.2	31.0	27.7	27.7	32.8	22.9	18.9	15.4	4.5	32.8
Altmorschen	9.3	10.2	17.0	22.7	32.6	29.0	30.6	35.8	25.2	25.8	15.7	7.8	35.8
Kassel	10.0	9.8	17.4	23.5	35.4	31.5	32.6	36.2	26.5	22.4	13.4	7.5	36.2
Göttingen	9.2	9.9	15.9	24.5	34.8	30.6	32.2	36.3	26.7	22.4	15.1	8.9	36.3
Herzberg	8.0	10.0	15.0	22.0	35.5	31.0	31.0	34.0	24.0	20.0	17.5	6.5	35.5
Klausthal	5.0	10.9	10.7	18.5	29.7	25.8	27.0	29.5	21.2	20.0	18.3	4.2	29.7
Sonnenberg (F)	4.1	11.1	12.4	20.0	30.0	25.8	28.4	30.8	21.3	22.0	21.3	2.4	30.8
Scharfenstein	5.2	10.0	11.1	18.0	31.6	28.4	26.1	30.6	21.6	19.4	16.4	6.2	31.6
Ilsenburg	8.1	8.9	16.1	22.3	31.5	29.7	27.7	33.3	24.7	21.5	16.5	6.3	33.3
Harzgerode	7.4	8.2	14.4	21.5	35.3	30.9	31.4	33.4	27.4	20.0	18.1	8.6	35.3
Quedlinburg	9.7	10.2	15.7	22.7	33.2	30.0	31.0	35.0	25.0	21.4	17.8	7.6	35.0
Magdeburg	9.7	11.0	17.4	24.5	35.9	32.3	32.5	36.0	27.5	22.5	17.0	7.2	36.0
Gardelegen	9.6	10.4	16.4	23.0	34.9	31.0	32.1	34.7	26.9	21.3	14.8	7.7	34.9
Jeetze	9.9	9.4	16.4	22.9	34.9	31.0	32.4	34.9	26.4	21.2	13.9	7.5	34.9
Marienthal (F)	7.2?	9.5	16.7	23.1	35.9	31.0	33.9	36.5	28.0	24.5	18.2	6.1	36.5
Braunschweig	9.4	8.9	15.6	22.8	35.0	30.2	32.3	35.9	26.9	22.0	16.2	7.1	35.9
Hannover	9.6	10.9	13.5	19.4	31.2	28.0	32.0	30.4	23.2	19.4	15.3	7.6	32.0
Celle	9.9	9.3	15.2	21.4	34.0	30.2	32.0	34.1	24.3	20.4	16.2	7.9	34.1
Lintzel (F)	9.7	9.7	17.1	23.0	35.5	30.0	33.0	36.0	26.5	22.7	20.4	7.4	36.0
Uelzen	9.5	9.7	16.2	22.1	33.6	31.7	31.2	33.9	25.1	20.9	14.3	7.4	33.9
Lüneburg	9.0	9.5	16.9	22.4	34.5	28.3	30.9	33.4	25.9	21.3	15.4	8.3	34.5
Lübeck	8.9	8.4	15.7	20.8	34.0	26.3	25.3	30.8	24.5	20.0	10.7	8.3	34.0
Eutin	7.4	8.1	15.9	19.4	32.4	25.0	25.3	29.4	23.4	19.9	13.0	7.8	32.4
Segeberg	7.5	8.0	15.7	19.8	32.1	24.7	25.8	29.9	23.9	19.5	12.2	7.6	32.1
Neumünster	7.8	8.1	14.0	20.2	34.5	26.0	27.0	32.0	25.4	20.5	11.4	8.1	34.5
Schleswig	6.7	6.6	12.2	17.7	30.7	26.6	25.6	29.1	23.2	18.2	12.0	7.5	30.7
Flensburg	7.0	6.3	13.6	19.0	30.6	25.3	27.0	29.1	22.4	17.9	12.8	7.4	30.6
Hadersleben (F)	6.8	7.4	11.5	19.0	31.4	24.9	26.8	29.5	23.4	18.0	11.5	7.8	31.4
Gramm	6.5	7.0	11.4	19.2	30.0	26.6	27.1	29.2	21.9	17.6	12.5	7.5	30.0
Westerland auf Sylt	6.1	5.4	10.6	16.1	26.1	21.7	24.6	27.1	20.1	17.1	12.1	7.6	27.1
Wyk auf Föhr	6.6	6.5	12.6	17.2	25.5	22.7	28.0	29.0	21.3	17.0	10.6	7.7	29.0
Husum	6.0	6.9	13.1	16.6	31.0	25.0	27.3	31.1	23.0	18.8	12.1	6.5	31.1
Helgoland	6.6	5.8	8.8	11.6	25.7	19.2	21.7	26.6	19.8	17.1	11.6	7.8	26.6
Meldorf	5.5	8.5	15.0	18.1	32.1	24.9	28.0	32.0	24.9	20.4	13.0	6.6	32.1
Bremervörde	8.6	10.1	13.6	18.5	33.1	26.5	27.2	32.1	26.1	20.6	12.5	8.6	33.1
Bremen	8.7	8.2	14.7	21.2	34.4	27.7	29.6	32.3	25.5	19.8	13.1	8.2	34.4
Oldenburg	8.9	10.1	14.9	19.6	34.1	25.7	31.2	33.2	26.0	20.3	12.9	7.6	34.1
Elsfleth	8.5	8.2	14.4	19.8	32.5	25.5	29.1	31.9	25.7	19.8	13.5	8.1	32.5
Jever	8.1	7.3	14.1	18.8	33.0	25.0	29.0	31.0	25.2	18.9	11.9	8.5	33.0
Schoo (F)	8.2	10.6	18.5	21.1	34.5	25.3	27.6	32.1	25.6	20.1	13.2	8.5	34.5
Aurich	8.1	9.7	15.3	18.7	31.3	24.3	26.7	29.3	24.3	18.9	12.7	8.6	31.3
Emden	8.0	9.2	15.9	19.7	31.9	23.7	28.0	30.1	23.3	17.9	11.9	7.8	31.9
Löningen	9.1	11.2	15.5	20.8	33.7	27.9	28.8	31.4	24.6	19.9	13.9	7.3	33.7
Lingen	9.9	12.1	16.4	20.9	32.3	26.4	28.4	30.5	24.4	20.3	14.4	9.4	32.3
Osnabrück	9.5	13.3	15.9	21.6	32.6	26.8	28.6	31.7	23.8	20.4	15.4	9.4	32.6
Herford	9.4	12.0	17.7	*23.0*	34.2	28.1	31.9	35.2	27.0	21.7	16.7	9.4	35.2
Bielefeld	8.7	12.2	17.5	24.0	34.6	28.1	31.6	35.1	26.6	22.8	16.1	10.1	35.1
Gütersloh	12.5	19.0	17.1	23.1	35.3	30.6	30.6	34.8	26.5	22.6	16.5	9.0	35.3
Münster i. W.	9.9	12.0	16.5	23.5	35.0	29.4	32.5	34.5		20.6	15.0	9.5	35.0
Ellewiek	10.0	14.4	16.3	21.5	32.5	29.1	29.5	32.2	24.4	19.7	14.0	9.0	32.5
Kleve	9.4	12.6	16.9	21.9	32.5	27.1	28.9	31.4	24.6	20.0	13.5	9.4	32.5
Krefeld	9.8	11.6	16.2	22.2	31.8	27.4	29.8	33.6	25.4	19.9	14.7	10.1	33.6
Mülheim a. d. Ruhr	10.8	13.2	17.6	23.2	32.8	28.2	30.4	34.0	25.6	20.4	15.6	10.0	34.0
Lüdenscheid	7.3	12.4	15.6	23.0	32.0	28.6	29.0	33.2	23.9	21.3	15.1	6.5	33.2
Arnsberg	8.5	13.7	17.2	23.8	33.5	28.4	30.0	33.3	25.5	21.7	16.9	8.9	33.5
Brilon	6.9	14.9	16.1	21.9	32.7	27.3	29.4	33.7	25.6	22.9	17.6	6.8	33.7
Alt Astenberg		7.8	13.6	19.6	28.6	26.6	27.6	30.1	21.3	16.6	18.1	4.5	30.1
Lahnhof (F)	5.4	11.4	15.6	22.8	30.9	28.5	29.4	34.4	27.5	20.7	17.1	5.0	34.4
Hachenburg	7.5	12.5	16.3	23.3	32.0	29.0	29.7	35.6	24.8	19.7	13.1	7.0	35.6
Weilburg	10.6	9.9	17.6	24.3	33.9	30.1	30.9	37.2	25.1	21.9	12.9	9.0	37.2
Neuwied	11.3	10.4	17.0	23.8	31.6	28.9	30.4	35.7	25.1	21.1	13.2	10.0	35.7
Köln	10.0	12.1	17.2	23.0	33.3	28.2	30.9	34.4	25.6	20.6	14.4	10.2	34.4
Aachen	9.3	14.3	16.8	23.0	34.2	28.2	31.8	36.4	26.2	21.0	17.6	9.3	36.4
Hollerath (F)	5.7	13.3	16.3	23.7	34.3	36.5	32.2	33.9	24.5	18.9	15.9	5.7	36.5
Schneifelforsthaus	5.9	12.3	14.4	22.0	32.2	32.1	28.9	33.4	23.2	17.2	15.3	5.0	33.4
Bitburg	8.9	11.8	17.0	24.4	32.2	30.1	30.7	35.7	24.6	19.0	15.1	7.3	35.7
Trier	9.8	11.3	16.7	23.7	32.3	30.0	30.8	35.0	25.3	21.6	15.0	8.2	35.0
Von der Heydt-Grube	8.7	11.4	16.7	23.3	31.9	30.2	30.2	34.3	24.5	21.0	14.5	7.8	34.3
Birkenfeld	7.4	9.5	15.0	22.6	31.1	28.8	29.9	33.8	23.6	19.3	13.3	6.5	33.8
Geisenheim	11.2	10.2	19.4	24.9	34.4	31.4	31.8	38.3	27.3	23.0	13.4	9.8	38.3
Wiesbaden	10.3	10.0	18.0	22.6	31.5	28.5	29.5	36.0	24.0	21.5	12.8	9.0	36.0
Frankfurt a. M.	9.9	9.6	17.6	23.9	34.7	32.1	32.2	36.7	24.6	21.8	12.3	9.0	36.7
Darmstadt	10.1	9.1	17.7	23.9	33.9	32.0	30.9	36.7	25.8	22.5	12.3	8.4	36.7
Hechingen	8.7	10.4	19.7	21.7	30.2	28.6	28.6	34.7	25.7	20.5	19.8	10.0	34.7
Sigmaringen	7.3	8.6	19.3	21.8	31.7	29.8	29.4	35.9	26.1	19.4	16.8	6.7	35.9

1892.

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	-22.2	-15.1	-15.2	- 4.7	0.8	4.2	8.4	8.4	3.9	-2.1	- 8.6	-17.3	-22.2
Fritzen (F)	-24.0	-18.8	-17.2	- 4.6	-1.4	1.1	3.8	7.0	3.7	-3.3	-10.3	-19.6	-24.0
Königsberg i. Pr.	-23.3	-16.3	-16.6	- 3.8	0.7	3.4	6.7	8.6	5.6	-2.6	- 9.8	-18.6	-23.3
Insterburg	-25.9	-21.9	-17.4	- 6.2	-0.4	4.0	6.3	8.3	2.8	-3.9	-12.3	-23.9	-25.9
Gr. Blandau	-24.0	-26.2	-19.5	- 6.1	-0.1	4.8	6.3	8.7	5.8	-3.2	-12.6	-24.0	-26.2
Marggrabowa	-28.6	-28.6	-20.3	- 6.6	-3.0	3.2	3.3	4.3	0.9	-4.9	-15.3	-25.6	-28.6
Klaussen							7.5	7.8	4.5	-4.2	-12.4	*-23.7*	
Kurwien (F)	-26.8	-27.8	-22.8	-12.9	-6.3	0.1	1.0	1.0	-0.8	-7.7	-20.1	-25.8	-27.8
Heilsberg	-24.1	-22.1	-18.5	- 5.8	-1.0	1.0	4.3	6.2	4.1	-4.7	-13.0	-22.0	-24.1
Osterode i Ostpr.	-20.8	-21.5	-16.2	- 5.1	-1.5	5.0	6.0	6.9	6.0	-2.6	-12.3	-16.4	-21.5
Altstadt b. Gilgenburg	-21.8	-20.3	-15.5	- 4.3	-1.9	4.3	4.9	4.6	4.7	-3.3	-14.7	-15.7	-21.8
Bromberg	-20.6	-13.8	-13.0	- 3.6	-2.2	6.5	6.5	7.2	5.1	-3.7	-12.0	-16.5	-20.6
Konitz	-22.3	-19.5	-14.9	- 4.4	-1.7	4.7		7.0	5.5	-2.7	-10.3	-13.7	-22.3
Berent	-21.4	-23.4	-16.4	- 4.6	-2.5	4.3	6.5	4.1	3.1	-2.9	-13.5	-15.1	-23.4
Hela	-12.8	-11.6	- 9.9	- 4.6	-0.8	2.2	8.4	9.9	5.9	0.1	- 5.1	- 9.6	-12.8
Lauenburg i. Pomm.	-21.8	-23.9	-14.4	- 6.5	-4.6	0.9	5.7	5.0	3.3	-3.0	-15.1	-18.5	-23.9
Köslin	-20.2	-21.5	-11.6	- 6.2	-1.0	4.3	4.8	7.2	4.3	-1.7	-12.0	-14.4	-21.5
Schivelbein	-23.9	-21.8	-15.4	- 6.1	-0.6	4.0	3.0	7.6	3.7	-1.9	-13.4	-16.9	-23.9
Neustettin	-21.5	-21.2	-13.1	- 3.7	0.5	4.6	6.8	9.0	5.4	-1.6	- 9.5	-14.9	-21.5
Deutsch Krone	-21.5	-15.5	-13.5	- 4.0	0.0	5.0	5.0	8.5	4.5	-2.8	-10.0	-13.0	-21.5
Pammin	-18.3	-15.3	-12.1	- 5.7	-1.9	3.1	4.7	6.9	3.7	-3.0	-10.1	-12.9	-18.3
Stettin	-19.2	-13.2	-10.4	- 2.4	-0.7	5.1	8.0	8.1	6.3	-1.6	- 9.2	-13.0	-19.2
Prenzlau	-23.6	-15.6	-12.1	- 4.7	-1.9	3.6	3.6	7.7	5.6	-1.9	-10.0	-13.3	-23.6
Neustrelitz	-17.4	-18.2	-11.0	- 3.7	-1.7	4.3	6.6	8.5	4.3	-3.4	-10.7	-16.0	-18.2
Waren	-20.4	-17.2	-10.4	- 4.6	-1.5	4.1	6.4	7.9	5.2	-2.0	- 9.2	-13.9	-20.4
Demmin	-23.7	*-12.5*	- 8.6	- 3.3	-1.8	4.1	10.1	7.4	5.7	-1.5	- 8.5	-12.0	-23.7
Putbus	-13.5	-11.9	- 6.6	- 1.5	-0.1	3.6	5.2	9.2	7.6	0.6	- 7.9	-11.4	-13.5
Rostock	-20.5	-12.5	- 8.3	- 5.2	0.6	3.3	6.2	8.6	4.5	-1.4	- 8.7	-14.9	-20.5
Kirchdorf auf Poel	-20.3	-11.1	*- 6.3*	- 3.6	0.6	6.4	6.8	9.6	7.1	-0.4	- 8.6	- 9.8	-20.3
Schwerin, Werderstr.	-17.9	-12.0	-10.9	- 2.5	0.2	4.8	7.9	8.4	6.2	-1.1	- 9.1	-11.7	-17.9
Schwerin, Realgymn.	-17.2	-13.0	- 8.9	- 2.2	-0.3	3.7	6.7	7.6	5.4	-2.2	- 9.4	-13.3	-17.2
Marnitz	-16.8	-13.0	- 9.6	- 2.5	-0.8	4.4	7.3	7.2	5.9	-1.9	-11.4	-12.2	-16.8
Kyritz	-17.0	-14.4	-11.0	- 4.0	-2.0	2.5	5.5	6.0	4.5	-3.5	-12.0	-14.5	-17.0
Brandenburg a. d. H.	-15.1	-10.5	- 9.5	- 1.7	0.5	6.1	8.2	7.4	5.8	-2.3	-12.0	-12.3	-15.1
Spandau	-17.4	-14.5	-11.8	- 6.0	-1.1	4.6	5.9	4.4	4.9	-4.1	-12.2	-14.3	-17.4
Heinersdorf (Kr. Teltow)	-17.7	-12.1	-10.5	- 3.8	-1.9	4.4	6.3	4.3	2.7	-3.6	-12.6	-13.5	-17.7
Berlin S, Teltowerstr.	-15.0	-10.5	- 9.4	- 1.5	0.6	7.9	10.0	9.6	6.1	-1.0	-10.4	-10.8	-15.0
Berlin NE, Weissenburgerstr.	-15.4	- 9.9	-10.0	- 0.7	0.5	7.3	8.9	8.7	7.4	0.1	-10.1	-10.4	-15.4
Berlin N, Invalidenstr.	-14.1	-10.8	-10.2	- 1.6	-0.6	6.9	7.9	7.4	6.8	-1.1	- 9.8	-11.1	-14.1
Berlin NW, Seestr.	-14.4	-15.2	-11.5	- 4.1	-1.5	5.1	5.7	7.1	5.1	-3.3	-12.2	-14.0	-15.2
Blankenburg b. Berlin	-17.0	-16.2	-11.0	- 3.5	-1.1	5.0	5.4	6.1	4.0	-3.5	-11.7	-12.7	-17.0
Eberswalde (F.)	-20.2	-16.6	-13.9	- 6.4	-2.4	3.7	4.6	6.9	1.8	-4.5	-12.8	-15.8	-20.2
Frankfurt a. O.	-17.9	-11.9	-10.8	- 2.4	-0.1	6.6	8.1	8.2	4.4	-2.5	-11.8	-12.4	-17.9
Landsberg a. d. W.	-20.5	-14.1	-12.2	- 4.6	-1.6	4.4	7.9	6.5	4.5	-4.0	-12.0	-16.5	-20.5
Paprotsch	-24.1	-16.2	-15.7	- 3.1	-1.1	3.8	3.3	3.5	1.8	-5.8	-14.2	-16.1	-24.1
Samter	-20.8	-12.8	-12.3	- 2.8	-0.8	5.8	5.2	7.2	5.2	-2.8	-10.4	-13.4	-20.8
Posen (Jersitz)	-18.1	-12.9	-12.0	- 2.4	-0.6	5.7	6.3	7.6	6.1	-3.1	-11.0	-13.2	-18.1
Posen	-17.0	-10.8	-11.0	- 1.6	-0.1	7.2	7.2	8.7	6.8	-3.0	-11.2	-13.2	-17.0
Tremessen	-18.0	-13.2	-12.4	- 1.4	-0.2	3.1	8.1	7.5	6.2	-3.1	-10.4	-14.1	-18.0
Ostrowo	-17.5	-12.2	-11.8	- 3.1	0.6	6.3	5.6	6.4	4.6	-3.2	-14.3	-14.1	-17.5
Fraustadt	-20.0	-11.9	-11.0	- 2.9	-0.7	6.4	7.3	7.4	4.7	-3.8	-14.0	-14.9	-20.0
Grünberg i. Schlesien	-17.9	-12.1	-12.5	- 2.4	-1.6	6.9	6.3	7.0	5.1	-3.5	-12.6	-13.0	-17.9
Liegnitz	-20.0	- 8.9	-14.0	- 3.0	-0.7	7.0	5.5	5.7	2.1	-1.4	-13.8	-13.7	-20.0
Breslau	-18.0	- 9.5	-11.1	- 2.8	1.1	8.1	7.7	8.1	6.6	-1.5	-11.9	-15.5	-18.0
Oppeln	-18.0	-10.5	-11.5	- 4.0	2.0	7.5	6.4	7.4	6.8	-1.0	-13.0	-18.0	-18.0
Rosenberg i. Oberschl.	-18.3	-14.2	-12.7	- 3.7	1.4	7.2	4.5	4.4	3.3	-2.4	-15.1	*-19.0*	*-19.0*
Beuthen i. Oberschl.	-16.1	-12.0	-14.9	- 2.5	1.5	6.7	7.1	5.5	5.0	-2.5	-14.8	-21.0	-21.0
Ratibor	-17.9	-10.6	-11.6	- 3.5	3.0	8.5	7.9	6.0	6.5	-2.0	-14.4	-17.6	-17.9
Glatzer Schneeberg	-12.0	-15.8	-18.3	- 8.3	-6.3	0.7	2.2	2.5	1.3	-6.4	-14.4	-18.9	-18.9
Ebersdorf b. Habelschw.	-25.0	-17.2	-19.7	- 6.4	-1.2	5.9	4.7	1.7	1.1	-4.3	-15.0	-18.1	-25.0
Lichtenwalde i. Schl.	-18.4	-13.3	-14.5	- 3.6	-1.1	6.2	6.2	4.7	3.4	-4.3	-12.6	-16.7	-18.4
Braud	-15.6	-14.7	-16.0	- 6.6	-3.5	4.2	5.0	4.4	2.3	-6.1	-14.8	-18.1	-18.1
Reinerz (Bad)	-19.0	-15.5	-18.5	- 6.5	-1.5	4.7	3.7	3.7	1.7	-5.3	-13.7	-20.0	-20.0
Karlsberg (F)	-19.1	-21.1	-17.1	- 9.6	-3.1	2.4	3.7	1.9	0.9	-8.6	-15.6	-18.7	-21.1
Glatz	-24.0	-17.1	-16.6	- 5.7	-1.1	5.6	4.9	2.0	2.6	-3.8	-13.9	-16.6	-24.0
Weigelsdorf	-17.1	-13.6	-12.3	- 5.3	0.5	6.3	5.2	6.0	4.3	-1.9	-13.7	-15.7	-17.1
Görbersdorf	-23.2	-21.0	-19.8	-11.5	-3.3	2.4	2.8	1.2	0.4	-7.2	-17.7	-21.9	-23.2
Friedland (Kr. Waldnbg.)	-21.0	-17.6	-15.9	- 8.7	-1.3	4.1	4.3	2.7	1.1	-4.7	-15.3	-21.0	-21.0
Krummhübel	-13.7	-13.7	-16.9	- 5.8	-2.4	5.3	6.0	5.0	4.0	-4.2	-11.3	-15.2	-16.9
Wang	-14.3	-16.6	-17.0	- 8.0	-4.7	3.0	4.0	2.5	1.5	-6.2	-14.5	-18.5	-18.5

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schneekoppe	-13.9	-19.1	-21.4	-10.9	-9.1	-2.0	-0.4	0.1	0.6	-10.6	-16.2	-19.6	-21.4
Prinz-Heinrich-Baude	-13.5	-18.1	*-22.2*	*-10.1*	*-7.6*	*0.1*	0.4	1.5	1.6	- 8.9	-14.9	-19.3	-22.2
Schreiberhau	-22.1	-22.0	-22.0	-10.0	-6.0	1.7	0.9	0.9	1.0	- 9.0	-17.0	-21.8	-22.1
Warmbrunn	-23.6	-21.0	-17.7	- 7.0	-4.0	2.3	2.3	0.9	0.9	- 5.3	-19.4	-19.5	-23.6
Eichberg	-22.8	-17.8	-17.8	- 8.3	-3.9	5.2	2.7	1.7	0.7	- 5.0	-18.9	-19.8	-22.8
Bunzlau	-20.2	-11.7	-13.2	- 2.7	-2.6	5.9	5.2	5.8	4.7	- 3.4	-16.5	-14.7	-20.2
Görlitz	-16.0	-10.3	-11.2	- 2.6	-0.5	6.7	7.6	7.1	5.8	- 1.2	-12.7	-12.6	-16.0
Kottbus	-19.0	-11.9	-11.2	- 2.1	-0.4	7.3	7.4	7.0	6.5	- 2.1	-13.9	-13.4	-19.0
Dahme	-19.0	-11.4	-11.0	- 3.4	-1.0	6.5	6.1	6.4	3.4	- 3.8	-15.5	-13.4	-19.0
Torgau	-16.5	-12.8	-10.7	- 2.3	-0.1	5.7	8.3	6.3	4.7	- 3.3	-13.3	-13.7	-16.5
Dessau	-16.1	-13.0	-10.0	- 2.1	0.0	6.0	7.2	6.2	4.8	- 2.4	-13.7	-12.5	-16.1
Bernburg	-18.1	-13.0	-10.7	- 3.7	0.4	5.8	6.8	6.8	5.6	- 2.7	-13.7	-12.3	-18.1
Halle a. S.	-16.1	-12.2	- 9.5	- 1.7	0.5	7.0	8.1	7.2	5.5	- 2.4	-13.5	-12.7	-16.1
Klostermansfeld	-15.8	-12.2	-11.4	- 2.5	-0.2	5.2	7.6	6.2	5.8	- 1.6	-10.7	-12.2	-15.8
Nordhausen	-16.1	-12.8	- 9.9	- 2.5	-1.1	4.5	7.2	5.4	4.3	- 4.1	-10.9	-12.6	-16.1
Friedrichsrode (F)	-19.2	-22.5	-19.0	- 7.4	-5.5	-1.5	2.5	1.8	0.5	- 7.0	-18.0	-20.0	-22.5
Dingelstaedt	-16.7	-15.8	-13.1	- 4.3	-1.9	3.2	5.5	3.4	2.8	- 4.2	-11.4	-13.5	-16.7
Sondershausen	-18.8	-14.7	-13.0	- 3.9	-2.3	3.4	5.9	3.6	2.7	- 4.0	-13.6	-14.1	-18.8
Erfurt (Hochheim)	-22.0	-15.5	-14.5	- 4.5	-1.4	3.5	5.0	5.0	3.5	- 3.5	-13.8	-15.4	-22.0
Jena	-19.1	-16.1	-14.0	- 4.9	-2.3	4.0	4.7	5.3	3.1	- 5.7	-11.4	-15.6	-19.1
Stadtilm	-19.9	-17.3	-14.4	- 3.1	-1.9	5.0	5.7	4.6	3.5	- 3.9	- 9.8	-14.0	-19.9
Rudolstadt	-21.1	-17.5	-13.3		-3.0	3.2	5.2	3.5	3.0	- 5.8	-14.6	-16.4	-21.1
Leutenberg	-21.0	-17.0	-16.8	- 6.2	-4.4	-2.4	-0.8	4.2	0.7				-21.0
Grossbreitenbach	-13.3	-15.5	-15.6	- 4.6	-3.0	2.0	5.9	4.0	4.4	- 5.7	-10.0	-16.5	-16.5
Neuhaus a. Rennst.	-13.9	-18.6	-17.9	- 5.4	-4.6	1.4	4.3	3.6	3.3				
Koburg	-17.2	-10.2	-12.2	- 4.0	-2.7	4.0	5.8	5.2	4.8	- 2.2	-10.4	-14.2	-17.2
Meiningen	-17.9	-15.0	-12.7	- 3.3	-2.0	5.1	6.1	5.4	4.1	- 2.7	- 9.2	-14.7	-17.9
Schmiedefeld (F)	-14.4	-19.1	-17.1	- 6.1	-4.8	-0.5	2.8	1.1	2.6	- 8.5	-10.9	-18.9	-19.1
Schmücke	-11.4	-17.5	-15.2	- 5.8	-4.5	0.8	4.0	2.5	2.5	- 6.6	-11.0	-17.0	-17.5
Waltershausen	-20.5	-15.0	-14.0	- 3.5	-1.5	3.5	5.0	3.0	3.5	- 5.0	-11.0	-14.5	-20.5
Inselsberg	-12.0	-16.7	-15.7	- 4.8	-5.4	1.1	4.1	3.6	2.6	- 4.0	-11.7	-14.7	-16.7
Liebenstein (Bad)	-18.2	-15.6	-13.5	- 3.8	-1.4	3.0	5.0	5.5	2.8	- 4.2	- 9.0	-14.9	-18.2
Frankenheim a. d. Rh.	-14.7	-16.7	-15.1	- 5.4	-4.1	1.6	5.0	3.1	2.1	- 7.5	-12.4	-17.7	-17.7
Fulda	-21.3	-15.0	-14.1	- 5.6	-3.6	0.0	2.4	0.7	0.2	- 5.2	- 9.0	-16.0	-21.3
Marburg	-21.4	-17.1	-11.9	- 3.4	-2.2	2.3	5.6	3.5	1.0	- 4.6	- 7.3	-14.2	-21.4
Rauschenberg	-20.2	-18.8	-10.8	- 4.1	-2.5	1.9	4.0	3.0	1.0	- 3.8	- 7.7	-13.7	-20.2
Schwarzenborn	-12.4	-16.6	-12.9	- 4.2	-2.2	2.9	5.3	3.8	2.3	- 3.9	- 8.7	-13.7	-16.6
Altmorschen	-17.8	-17.6	-12.6	- 7.4	-4.2	-0.1	3.0	2.4	2.9	- 3.9	- 8.6	-13.6	-17.8
Kassel	-15.6	-13.1	-11.4	- 2.4	-1.3	4.0	8.0	4.5	3.4	- 3.5	- 5.2	-12.6	-15.6
Göttingen	-16.0	-12.1	-11.7	- 2.3	-1.4	2.7	5.8	4.4	3.0	- 2.4	- 8.0	-12.1	-16.0
Herzberg	-15.5	-14.0	-11.5	- 3.0	-2.5	4.0	4.5	5.5	3.0	- 3.0	-11.3	-12.5	-15.5
Klausthal	-10.1	-15.6	-13.1	- 4.2	-4.1	2.0	4.4	5.4	3.7	- 4.2	- 9.1	-14.1	-15.6
Sonnenberg (F)	-17.4	-22.0	-16.7	- 9.8	-6.3	-1.3	0.0	-1.0	-0.6	-10.7	-13.6	-21.0	-22.0
Scharfenstein	-10.4	-14.3	-12.9	- 5.1	-5.5	1.6	4.6	4.9	4.3	- 4.9	- 7.9	-15.1	-15.1
Ilsenburg	-17.0	-12.6	-11.8	- 3.4	-2.2	3.0	5.4	5.8	3.4	- 2.8	-11.2	-13.4	-17.0
Harzgerode	-17.4	-15.8	-13.2	- 4.8	-2.5	2.1	3.1	3.1	2.6	- 4.4	-13.1	-15.8	-17.4
Quedlinburg	-17.5	-12.5	-11.0	- 2.0	0.0	5.0	5.5	6.5	3.5	- 3.0	-13.0	-12.0	-17.5
Magdeburg	-16.3	-11.5	-10.0	- 1.3	0.0	5.3	7.1	7.1	4.7	- 1.6	-11.3	-11.5	-16.3
Gardelegen	-18.5	-11.5	-12.3	- 3.5	-0.2	4.2	6.2	7.6	5.6	- 2.7	-12.5	-12.7	-18.5
Jeetze	-18.3	-10.7	-10.8	- 3.1	-1.3	3.7	5.4	6.7	4.2	- 2.5	-14.3	-12.8	-18.3
Marienthal (F)	-18.5	-14.4	-12.8	- 4.2	-4.1	-0.2	3.8	4.7	2.8	- 3.8	-13.5	-14.9	-18.5
Braunschweig	-15.9	-10.1	- 9.4	- 2.2	-1.6	4.4	6.2	6.9	4.9	- 2.1	-12.1	-11.7	-15.9
Hannover	-14.4	-11.0	- 8.9	- 1.4	-1.9	5.1	6.6	7.1	6.2	- 1.5	-10.4	-12.5	-14.4
Celle	-16.5	-12.6	-11.0	- 2.6	-3.0	2.0	4.2	4.9	4.2	- 2.7	-11.3	-12.7	-16.5
Lintzel (F)	-17.3	-15.7	-16.8	- 5.2	-5.4	-1.1	2.9	2.9	-0.3	- 4.6	-12.6	-16.2	-17.3
Uelzen	-17.6	-12.6	-14.9	- 3.0	-2.6	1.9	5.9	6.1	3.5	- 1.9	-11.7	-13.0	-17.6
Lüneburg	-16.5	-16.0	-15.0	- 5.2	-2.8	2.8	5.7	7.7	1.7	- 3.2	-12.0	-13.8	-16.5
Lübeck	-18.6	-14.6	- 8.0	- 3.3	0.2	3.7	7.1	7.8	5.4	- 1.5	- 8.5	-12.7	-18.6
Eutin	-17.0	-12.1	- 6.2	- 2.5	0.4	5.0	8.3	9.0	5.5	- 1.4	- 8.0	-12.8	-17.0
Segeberg	-19.8	-16.0	- 7.8	- 3.9	-1.7	3.5	7.0	7.7	5.0	- 1.8	- 9.7	-14.9	-19.8
Neumünster	-19.6	-12.8	- 8.3	- 4.6	-2.2	3.6	7.3	8.3	4.2	- 2.3	- 9.3	-13.4	-19.6
Schleswig	-15.0	-10.6	- 9.8	- 3.8	-0.2	3.2	7.5	8.6	5.6	- 2.0	- 7.3	-14.0	-15.0
Flensburg	-13.1	-11.3	- 9.4	- 5.4	-2.1	3.5	5.8	7.8	5.7	- 2.3	- 7.0	-14.3	-14.3
Hadersleben (F)	-11.3	-12.6	- 9.5	- 5.7	-1.7	1.9	4.9	6.2	4.5	- 1.5	- 6.8	-12.0	-12.6
Gramm	-13.5	-13.6	- 8.1	- 6.1	-2.1	2.9	5.4	4.9	4.2	- 4.1	- 7.1	-12.6	-13.6
Westerland auf Sylt	-11.1	- 9.1	- 8.9	- 2.7	-0.1	5.2	8.6	8.5	7.0	- 1.0	- 6.0	- 8.0	-11.1
Wyk auf Föhr	-11.7	- 8.2	- 6.9	- 2.8	-0.5	4.6	7.4	9.5	7.8	- 0.1	- 3.5	- 6.6	-11.7
Husum	-16.0	-10.0	- 8.9	- 3.9	-1.1	4.7	8.1	7.3	4.6	- 2.0	- 7.3	-12.2	-16.0
Helgoland	- 7.8	- 7.0	- 4.5	0.6	1.5	7.1	9.4	9.3	9.3	3.4	- 1.6	- 5.3	- 7.8
Meldorf	-16.1	-10.1	- 7.8	- 4.7	-2.1	4.3	7.2	9.1	5.3	- 1.7	- 7.5	-13.2	-16.1
Bremervörde	-16.7	-11.8	-10.0	- 5.2	-5.3	3.2	4.8	6.9	4.1	- 2.2	- 8.2	-13.2	-16.7
Bremen	-16.2	-10.7	-10.2	- 3.2	-0.6	4.5	6.5	7.2	3.3	- 0.8	- 8.1	-10.5	-16.2
Oldenburg	-13.9	-11.9	- 9.4	- 4.0	-2.4	4.5	7.1	5.6	4.3	- 0.9	- 7.0	-10.6	-13.9
Elsfleth	-13.8	-10.6	-11.4	- 5.1	-2.0	4.0	5.1	5.8	3.7	- 2.4	- 6.8	-10.9	-13.8
Jever	-14.0	-10.0	- 7.0	- 2.7	0.0	4.5	7.6	8.3	5.9	- 1.8	- 6.1	- 9.7	-14.0

1892.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schoo (F)	-14.4	-14.3	- 9.5	-6.8	-3.9	3.3	5.1	7.1	2.4	-2.7	-7.0	-13.8	-14.4
Aurich	-15.4	-10.2	- 6.8	-3.5	-0.8	4.1	7.2	5.9	3.7	-2.2	-5.6	-10.3	-15.4
Emden	-13.6	- 8.9	- 7.9	-1.9	-0.4	6.5	8.6	8.5	6.6	-1.6	-5.4	- 8.4	-13.6
Löningen	-14.8	-13.3	-12.8	-7.1	-2.9	-0.4	3.1	5.6	0.4	-2.8	-6.7	-13.8	-14.8
Lingen	-12.1	-12.5	-10.2	-4.9	-1.9	1.8	6.1	6.9	3.5	-2.3	-6.0	-12.7	-12.7
Osnabrück	-11.0	-14.4	-15.6	-3.6	-1.1	2.2	6.1	5.4	2.5	-1.4	-6.1	-15.8	-15.8
Herford	-15.6	-12.6	-17.1	-2.3	-0.2	1.9	4.0	4.4	3.8	-2.8	-7.2	-10.9	-17.1
Bielefeld	-15.2	-10.4	-12.1	-1.5	-1.0	4.3	5.1	4.8	5.8	-1.6	-6.7	-11.0	-15.2
Gütersloh	-10.1	*-11.9*	- 8.7	-3.2	-2.2	3.5	6.6	4.6	3.8	-3.0	-8.7	-11.4	*-11.9*
Münster i. W.	-14.5	-12.4	-17.1	-2.1	-1.4	2.5	5.0	5.2		-2.0	-5.6	-13.6	-17.1
Ellewiek	-16.1	-15.0	-15.0	-4.0	-2.4	0.2	5.7	5.0	2.0	-2.5	-5.5	-15.5	-16.1
Kleve	-12.1	-12.7	-11.9	-2.1	-0.1	3.9	6.3	6.5	2.9	-1.7	-4.7	-11.7	-12.7
Krefeld	- 8.9	-10.5	- 8.8	-1.0	-0.5	4.8	8.0	8.2	4.7	-0.4	-3.7	-12.4	-12.4
Mülheim a. d. R.	-12.4	-10.8	- 9.1	-2.5	-1.1	4.6	6.1	5.5	4.9	-1.1	-4.2	-11.1	-12.4
Lüdenscheid	-10.3	-15.2	-13.7	-3.9	-2.5	1.1	5.1	2.7	0.3	-6.3	-4.7	-12.7	-15.2
Arnsberg	-12.5	-13.8	-13.3	-3.4	-2.5	2.9	5.5	3.9	4.3	-3.4	-6.1	-12.7	-13.8
Brilon	- 9.0	-13.9	-14.4	-2.4	-4.2	3.8	6.2	5.2	3.5	-3.0	-6.8	-13.0	-14.4
Alt Astenberg		-15.6	-15.1	-4.9	-4.8	2.3	5.1	4.5	3.5	-3.8	-8.8	-16.2	
Lahnhof (F)	-13.2	-18.3	-16.2	-5.2	-4.9	0.0	2.8	1.8	0.9	-6.4	-8.5	-15.2	-18.3
Hachenburg	-12.8	-17.2	-13.4	-4.8	-3.5	1.1	2.8	2.7	1.8	-3.7	-5.7	-13.0	-17.2
Weilburg	-17.4	-19.8	-12.7	-3.2	-2.5	3.0	4.4	2.8	1.9	-2.7	-7.5	-13.0	-19.8
Neuwied	-11.9	-16.9	-11.1	-2.3	-1.1	2.2	6.2	5.2	4.2	-3.4	-4.9	-12.4	-16.9
Köln	- 7.7	-11.0	- 7.8	-0.7	-0.4	5.4	9.5	8.4	7.2	-0.3	-5.0	- 9.5	-11.0
Aachen	- 7.7	- 9.7	-10.3	-1.1	0.8	5.2	8.7	8.4	5.7	0.5	-5.0	- 8.7	-10.3
Hollerath (F)	-12.8	-17.5	-14.8	-5.8	-2.8	0.7	4.1	6.1	-0.4	-5.4	-6.2	-14.2	-17.5
Schneifelforsthaus	-12.9	-17.4	-13.6	-6.8	-3.3	0.4	2.9	3.8	-0.5	-4.8	-8.0	-14.0	-17.4
Bitburg	-14.8	-21.1	-12.0	-5.2	-2.3	0.6	5.4	3.8	1.2	-4.3	-5.8	-11.6	-21.1
Trier	-10.9	-16.8	-10.3	-2.4	-1.0	4.3	7.6	7.0	5.7	-2.3	-3.3	-10.4	-16.8
Von der Heydt-Grube	-12.8	-18.6	-10.3	-3.2	-1.7	4.2	6.9	6.3	1.8	-3.8	-2.6	-11.3	-18.6
Birkenfeld	-16.5	-21.3	-13.7	-4.5	-3.6	-0.4	3.4	3.1	0.2	-6.6	-5.7	-13.1	-21.3
Geisenheim	-13.8	-18.7	-10.1	-2.5	-1.3	3.6	7.9	5.8	3.4	-2.1	-4.8	-11.9	-18.7
Wiesbaden	-13.0	-16.1	- 8.5	-1.0	0.0	5.6	8.9	7.9	4.9	-1.4	-3.4	-10.1	-16.1
Frankfurt a. M.	-13.3	-13.4	- 8.3	-0.3	0.5	6.5	9.4	8.2	6.1	-1.6	-3.4	-10.1	-13.4
Darmstadt	-12.5	-11.9	- 9.3	0.4	0.8	6.6	8.7	8.0	5.5	-1.7	-4.0	-11.5	-12.5
Hechingen	-17.6	-14.2	-16.8	-3.2	-3.3	5.5	5.4	6.6	4.4	-6.0	-5.3	-13.5	-17.6
Sigmaringen	-20.1	-14.6	-18.1	-4.4	-1.5	5.4	4.2	6.3	3.2	-3.8	-4.0	-16.1	-20.1

1892.

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag				Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✕△▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm			(0–10)
Memel	758.8	783.5	19. März	729.6	1. Jan.	5.9	28.9	25. Aug.	-22.2	24. Jan.	619	24.8	7. Juni	156	6.3
Tilsit	758.5	783.1	19. März	729.6	1. Jan.	5.7					637	54.3	20. Juli	149	6.1
Königsberg i. Pr.	759.3	782.9	19. März	732.1	1. Jan.	6.3	34.0	25. Aug.	-23.3	24. Jan.	648	50.1	21. Juli	160	6.4
Insterburg	756.2	780.3	19. März	728.1	1. Jan.	6.1	32.8	28. Mai	-25.9	24. Jan.	630	59.0	21. Juli	156	6.3
Marggrabowa	745.5	768.2	19. März	718.7	1. Jan.	5.2	31.5	25. Aug.	-28.6	24.I 17.II	490	39.1	1. Okt.	161	6.6
Osterode i. Ostpr.	750.2	771.8	19. März	726.6	1. Jan.	6.5	33.0	25. Aug.	-21.5	16. Febr.	447	18.1	30. Jan.	114	6.2
Bromberg	756.7	777.5	19. März	735.8	6. Jan.	7.5	34.9	20. Aug.	-20.6	22. Jan.	460	18.3	18. Sept.	121	6.3
Konitz	*745.6*	766.1	19. März	722.9	6. Jan.	*6.4*	34.2	20. Aug.	-22.3	19. Jan.	423	15.2	1. Sept.	124	
Lauenburg i. P.	757.2	779.5	19. März	731.6	1. Jan.	6.6	34.3	25. Aug.	-23.9	18. Febr.	635	35.7	15. Juli	153	5.7
Köslin	755.6	777.1	19. März	731.5	7. Jan.	6.3	33.5	27. Mai	-21.5	18. Febr.	643	64.2	15. Juli	124	5.8
Schivelbein	751.4	771.9	19. März	728.8	6. 7. Jan.	6.5	33.4	20. Aug.	-23.9	22. Jan.	556	25.3	30. Jan.	143	6.3
Stettin	757.2	777.9	19. März	735.3	6. Jan.	7.6	33.0	25. Aug.	-19.2	22. Jan.	566	72.0	10. Aug.	138	6.0
Putbus	754.4	775.5	19. März	729.4	7. Jan.	6.8	32.4	27. Mai	-13.5	22. Jan.	685	26.5	25. Juni	127	6.0
Rostock	757.2	777.2	19. März	733.0	6. 7. Jan.	7.0	33.4	27. Mai	-20.5	22. Jan.	538	22.3	3. Aug.	139	6.3
Kirchdorf a. Poel	759.4	779.5	19. März	734.9	6. Jan.	7.0	29.2	27. Mai	-20.3	21. Jan.	428?	17.0	16. Okt.	138	6.0
Schwerin, Werderstr.	755.7	774.7	19. März	731.1	6. Jan.	7.3	34.5	27. Mai	-17.9	22. Jan.	547	19.1	18. Sept.	149	6.9
Schwerin, Realgymn.						7.4	35.4	17. Aug.	-17.2	21. Jan.	403?	18.4	17. Sept.	130?	6.7
Marnitz	751.9	770.7	19. März	728.5	6. Jan.	7.2	32.4	28. Mai	-16.8	22. Jan.	614	29.8	23. Sept.	129?	5.5
Waren	753.9	773.1	19. März	730.2	6. Jan.	7.3	34.2	28. Mai	-20.4	22. Jan.	495?	25.4	2. Aug.	133?	5.4?
Neustrelitz	753.3	772.5	19. März	729.7	6. Jan.	7.3	32.7	27. Mai	-18.2	17. Febr.	556	23.9	2. Juni	153	5.8
Spandau	757.4	775.7	18. März	736.0	12. März	7.9	36.4	17. Aug.	-17.4	22. Jan.	373	16.4	26. Aug.	115	6.4
Berlin, Teltowerstr.	756.1	774.4	18. 19. III	734.4	12. März	8.8	35.5	28. Mai	-15.0	22. Jan.	473?	64.6	14. Juli	118	6.0
Berlin, Weissenbgstr.	755.3	772.9	18. März	733.4	12. März	8.6	34.8	17. Aug.	-15.4	22. Jan.	356	19.5	14. Juli	121	5.8
Berlin, Invalidenstr.	756.0	774.2	18. März	734.3	12. März	8.5	36.0	17. Aug.	-14.1	22. Jan.	388	18.4	14. Juli	122	6.3
Berlin, Seestr.						8.1	35.2	19. Aug.	-15.2	18. Febr.	360	16.8	1. Aug.	118	5.5
Blankenburg b. Berlin						7.6	34.8	19. Aug.	-17.0	22. Jan.	379	22.5	1. Aug.	117	6.2
Frankfurt a. O.	755.3	773.8	18. März	734.9	6. Jan.	8.0	36.5	19. Aug.	-17.9	21. Jan.	373	20.3	13. Sept.	122	6.6
Landsberg a. d. W.	754.3	773.7	19. März	733.3	6. Jan.	7.6	36.9	19. 20. VIII	-20.5	22. Jan.	357	27.3	4. Okt.	117	6.3
Samter	753.3	772.9	19. März	732.4	6. Jan.	7.6	37.3	19. Aug.	-20.8	22. Jan.	359	13.7	11. I 14. VI	110	6.3
Posen (Jersitz)	752.3	771.4	19. März	732.4	6. Jan.	7.7	36.5	19. 20. VIII	-18.1	22. Jan.	386	25.8	1. Sept.	107	5.8
Posen	755.2	774.1	19. März	736.4	6. Jan.	8.1	35.7	19. Aug.	-17.0	22. Jan.					6.1
Ostrowo	748.1	766.4	19. März	730.2	3. II 6. XII	7.6	37.4	19. Aug.	-17.5	22. Jan.	479	19.6	24. Juni	124	5.8
Fraustadt	751.5	770.0	19. März	732.4	6. Jan.	8.0	38.2	19. Aug.	-20.0	22. Jan.	432	34.3	15. Juli	128	6.0
Grünberg i. Schl.	747.3	765.3	18. März	727.1	11. März	7.9	38.9?	19. Aug.	-17.9	22. Jan.	438	17.4	24. VI 1. IX	123	5.7
Liegnitz	749.3	766.6	19. März	729.3	11. März	8.1	38.9	19. Aug.	-20.0	22. Jan.	442	21.6	2. Juni	112	6.2
Breslau	748.0	765.1	19. März	728.0	17. Febr.	8.6	36.7	19. Aug.	-18.0	22. Jan.	516	23.1	1. Mai	126	6.7
Oppeln	745.4	762.0	26. Nov.	724.7	17. Febr.	8.4	36.7	19. Aug.	-18.0	29.I 25. XII	615	28.3	6. Juni	134	6.9
Beuthen i. Obersch.	735.2	751.2	26. Nov.	715.3	6. Dec.	7.5	34.3	19. Aug.	-21.0	25. Dec.	602	31.1	19. Juli	139	6.1
Ratibor	743.7	760.0	26. Nov.	722.3	17. Febr.	8.2	34.7	19. Aug.	-17.9	22. Jan.	695	43.1	19. Juli	128	6.0
GlatzerSchneeberg	656.7	667.0	8. Nov.	633.6	17. Febr.	2.3	27.6	18. Aug.	-18.9	25. Dec.	1193	61.2	8. Juni	179	6.6
Lichtenwalde	716.0	730.0	28. Nov.	694.0	17. Febr.	6.4	33.8	20. Aug.	-18.4	19. Jan.	891	51.6	5. Juni	154	6.5
Görbersdorf	711.0	725.8	18. März	689.3	17. Febr.	5.0	33.4	19. Aug.	-23.2	21. Jan.	779	29.8	8. Juni	161	6.3
Friedland(Waldbg.)	716.6	731.3	18. März	695.0	17. Febr.	5.8	35.5	19. Aug.	-21.0	21.I 25. XII	721	18.7	10. Jan.	152	6.1
Eichberg	729.9	745.9	18. März	708.8	17. Febr.	6.4	34.0	19. Aug.	-22.8	21. Jan.	579	28.1	1. Mai	123	*5.5*
Wang	684.3	699.0	18. März	662.1	17. Febr.	4.2	30.3	19. Aug.	-18.5	25. Dec.	1068	34.3	5. Sept.	177	6.6
Schneekoppe	625.8	637.1	21. März	601.9	17. Febr.	0.0	25.9	20. Aug.	-21.4	3. März	928	52.1	10. Febr.	155	6.5
Schreiberhau	704.4	719.3	18. März	682.7	17. Febr.	5.2	32.6	19. Aug.	-22.1	21. Jan.	869	34.0	5. Juni	153	5.4
Görlitz	741.7	757.9	18. März	721.2	17. Febr.	7.8	35.8	19. Aug.	-16.0	21. Jan.	500	23.5	16. Sept.	129	6.5
Torgau	752.0	768.6	18. März	732.2	12. März	8.3	36.1	17. Aug.	-16.5	21. Jan.	310	15.2	12. März	98	5.4
Dessau	754.9	771.4	18. März	734.6	3. Febr.	8.5	36.2	17. Aug.	-16.1	21. Jan.	353	19.3	12. März	119	5.7
Bernburg	752.7	769.6	18. März	732.3	3. Febr.	8.4	36.0	17. Aug.	-18.1	21. Jan.	330	18.4	6. Juni	118	5.7
Halle a. S.	752.9	768.9	18. März	733.3	12. März	8.7?	36.2	17. Aug.	-16.1	22. Jan.	376	23.3	5. Sept.	109	6.1
Nordhausen	741.2	756.4	18. März	720.8	3. Febr.	7.8	34.1	17. Aug.	-16.1	22. Jan.	382	16.0	16. Dec.	127	6.3
Sondershausen	743.0	758.7	18. März	722.9	3. Febr.	7.7	34.9	17. Aug.	-18.8	22. Jan.	328	13.1	17. Okt.	111	5.7
Erfurt (Hochheim)	741.5	756.6	18. März	721.8	3. Febr.	7.6	36.4	17. Aug.	-22.0	22. Jan.	386	15.9	2. Mai	127	6.5
Jena	747.1	762.3	18. März	727.0	17. Febr.	7.9	37.9	17. Aug.	-19.1	21. Jan.	405	27.7	29. März	126	6.3
Rudolstadt	743.1	758.1	18. März	722.7	17. Febr.		36.7	17. Aug.	-21.1	21. Jan.					6.2
Grossbreitenbach	704.0	717.0	18. März	682.4	17. Febr.	5.5	34.0	18. Aug.	-16.5	25. Dec.	772	25.1	29. März	158	6.0?
Koburg	734.2	748.9	28. Nov.	712.6	17. Febr.	7.9	35.5	17. Aug.	-17.2	21. Jan.	464	18.1	2. Juni	150	6.5
Meiningen	733.2	747.1	18.III 28XI.	711.9	17. Febr.	7.3	34.0	18. Aug.	-17.9	22. Jan.	529	87.4	1. Aug.	140	5.9
Waltershausen	731.0	745.2	18. März	711.3	17. Febr.	7.3	36.4	17. Aug.	-20.5	21. Jan.					
Inselsberg	*681.7*	693.8	18. März	660.0	17. 18. II	*3.8*	30.2	18. Aug.	-16.7	18. Febr.	883	26.0	21. Mai	171?	7.2
Liebenstein (Bad)	729.7	743.5	28. Nov.	708.7	17. Febr.	7.1	35.3	18. Aug.	-18.2	21. Jan.	514	19.4	1. Aug.	150	5.9
Fulda	737.8	752.4	28. Nov.	718.0	17. Febr.	7.3	34.7	17. Aug.	-21.3	21. Jan.	584	29.8	22. Sept.	122	6.1
Marburg	739.4	753.6	28. Nov.	719.2	18. Febr.	7.7	34.4	17. Aug.	-21.4	22. Jan.	443	16.4	17. Okt.	138	6.2

1892.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag				Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Mittel C°	Maximum C°	Datum	Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 Std. mm	Datum	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✕△▲	Mittel (0–10)
Kassel	742.6	757.1	18. März	721.9	3. Febr.	7.9	36.2	17. Aug.	−15.6	21. Jan.	453	28.0	24. Aug.	134	5.7
Göttingen	747.1	762.5	18. März	726.5	3. Febr.	8.2	36.3	17. Aug.	−16.0	21. Jan.	398	15.9	8. Febr.	126	6.7
Klausthal	708.1	722.6	18. März	687.3	18. Febr.	5.4	29.7	28. Mai	−15.6	18. Febr.	1018	41.3	10. Aug.	172	7.2
Quedlinburg	748.8	765.6	18. März	727.6	6. Jan.	8.2	35.0	17. Aug.	−17.5	21. Jan.	364	15.0	29. März	116	6.4
Magdeburg	755.9	773.1	18. März	734.3	12. März	8.6	36.0	17. Aug.	−16.3	21. Jan.	367	24.0	21. Juli	121	5.9
Gardelegen	755.9	773.5	18. März	733.3	6. Jan.	7.8	34.9	27. 28. V	−18.5	22. Jan.	413	33.1	23. Sept.	118	5.5
Braunschweig	753.0	769.7	18. März	730.4	6. Jan.	8.1	35.9	19. Aug.	−15.9	21. Jan.	521	22.5	12. März	156	6.0
Hannover	755.3	771.2	18. März	732.9	3. Febr.	7.9	32.0	30. Juli	−14.4	21. Jan.	562	30.3	10. Aug.	154	6.9?
Celle	756.8	773.8	18. März	734.2	6. Jan.	7.6	34.1	19. Aug.	−16.5	22. Jan.	653	29.9	23. Sept.	166	6.2
Lüneburg	758.2	776.0	18. 19. III	735.1	6. Jan.	7.8	34.5	27. Mai	−16.5	22. Jan.	528	14.8	18. IX 11. X	158	5.9
Lübeck	757.9	777.3	19. März	733.8	6. Jan.	7.2	34.0	27. Mai	−18.6	22. Jan.	519	17.3	16. Okt.	164	6.0
Segeberg	755.4	774.3	19. März	731.2	6. Jan.	6.8	32.1	27. Mai	−19.8	22. Jan.	597	23.0	16. Okt.	176	6.7
Eutin	756.5	776.2	19. März	732.0	6. Jan.	7.7?	32.4	27. Mai	−17.0	22. Jan.	588	21.0	6. Jan.	129?	6.4
Flensburg	757.6	778.7	19. März	729.3	6. Jan.	7.0	30.6	27. Mai	−14.3	11. Dec.	712	26.4	24. Juni	160	6.5
Husum	758.7	777.9	19. März	730.5	6. Jan.	6.9	31.1	23. Aug.	−16.0	21. Jan.	754	28.0	29. Aug.	151	7.2
Helgoland	755.5	772.9	19. März	725.3	6. Jan.	7.7	26.6	23. Aug.	− 7.8	18. Jan.	700	28.0	16. Okt.	171	7.0
Meldorf	759.3	777.7	19. März	733.2	6. Jan.	7.1	32.1	28. Mai	−16.1	22. Jan.	870	32.7	29. Aug.	176	6.0
Jever	759.0	776.1	18. März	734.1	3. Febr.	7.4	33.0	28. Mai	−14.0	21. Jan.	763	48.2	24. Juni	169	6.5
Emden	759.2	775.9	30. März	734.0	3. Febr.	7.6	31.9	28. Mai	−13.6	21. Jan.	708	47.8	11. Okt.	173	7.0
Elsfleth	759.3	775.8	19. März	735.5	3. Febr.	7.4	32.5	27. Mai	−13.8	21. Jan.	732	40.0	24. Juni	168	6.5
Bremen	759.4	776.2	18. März	735.8	3. Febr.	7.8	34.4	28. Mai	−16.2	21. Jan.	580	32.8	24. Juni	169	7.3?
Oldenburg	759.4	775.6	18. 19. III	734.9	3. Febr.	7.7	34.1	28. Mai	−13.9	21. Jan.		30.2	24. Juni		6.3
Löningen	757.7	772.7	18. März	733.4	18. Febr.	7.5	33.7	28. Mai	−14.8	21. Jan.	642	24.9	2. Nov.	173	6.9
Lingen	757.8	773.3	30. März	733.6	18. Febr.	7.8	32.3	28. Mai	−12.7	11. Dec.	699	27.0	24. Juni	165	6.5
Osnabrück	754.4	769.7	18. März	730.5	18. Febr.	8.3	32.6	28. Mai	−15.8	11. Dec.	620	30.6	24. Juni	154	6.6
Bielefeld	749.9	764.9	18. März	726.9	18. Febr.	8.2	35.1	19. Aug.	−15.2	21. Jan.	657	21.8	1. Jan.	151	6.9
Gütersloh	753.1	768.4	18. März	730.3	18. Febr.	8.6	34.8	19. Aug.	*−11.9*	19. Febr.	612	29.3	23. Sept.	176	6.5
Münster i. W.		769.9	31. März	731.5	18. Febr.		35.0	28. Mai	−17.1	7. März					
Kleve	756.6	771.3	31. März	731.4	18. Febr.	8.5	32.5	28. Mai	−12.7	19. Febr.	629	22.3	10. Sept.	159	5.9
Krefeld	756.9	771.3	31. März	732.7	18. Febr.	9.1	33.6	18. Aug.	−12.4	11. Dec.	562	17.7	2. Aug.	156	6.2
Arnsberg	741.8	755.5	18. März	719.7	18. Febr.	8.2	33.5	28. Mai	−13.8	18. Febr.	689	22.5	29. März	169	6.4
Köln	756.2?	770.5	28. Nov.	733.5	18. Febr.	9.5	34.4	17. Aug.	−11.0	17. Febr.	614	24.8	7. Nov.	142	6.1
Aachen	745.0	759.4	28. Nov.	722.4	18. Febr.	9.3	36.4	18. Aug.	−10.3	7. März	801	39.8	1. Juni	159	6.8
Neuwied	755.2	769.9	28. Nov.	734.5	18. Febr.	9.0	35.7	17. Aug.	−16.9	18. Febr.	469	29.0	22. Sept.	129	6.1
Trier	747.5?	761.8	28. Nov.	727.5	17. Febr.	9.3?	35.0	17. Aug.	−16.8	18. Febr.	492	17.4	26. Okt.	132	6.5
Von d. Heydt-Grube	736.2	750.5	28. Nov.	714.8	17. Febr.	8.4	34.3	17. Aug.	−18.6	18. Febr.	676	60.7	26. Okt.	154	6.6
Birkenfeld	725.7?	739.3	28. Nov.	705.3	17. Febr.	7.0	33.8	17. Aug.	−21.3	18. Febr.	576	34.5	26. Okt.	112?	7.0
Geisenheim	751.4?	764.4	28. Nov.	732.0	17. Febr.	9.1	38.3	17. Aug.	−18.7	18. Febr.	367	14.0	21. Juli	117	5.5
Wiesbaden	751.3	766.5	28. Nov.	731.4	17. Febr.	9.0	36.0	17. Aug.	−16.1	18. Febr.	401	26.0	31. Mai	125	6.1
Frankfurt a. M.	752.2	767.5	28. Nov.	732.2	17. Febr.	9.0	36.7	18. Aug.	−13.4	18. Febr.	419	21.7	18. Juli	123	5.3
Darmstadt	747.3	762.3	28. Nov.	727.4	17. Febr.	9.5?	36.7	18. Aug.	−12.5	21. Jan.	655	27.9	29. März	170	5.7
Hechingen	714.9	728.2	28. Nov.	691.5	17. Febr.	7.7	34.7	18. Aug.	−17.6	21. Jan.	749	35.7	26. Okt.	157	5.8

Sonstige

Beobachtungen.

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
Januar.						
1					4½P WNW	
2	9½–10½a NW					
3						
4		2P W (W_5)			9a WSW (SW)	
5						
6						
7						7a W (WSW_2)
8				1½P WSW, 2P WSW (SW_1)		
9			9a SW (SE_1)			
10						
11					1½P ESE?	
12					4½P NW	
13						
14		12a WSW, 2P SW (E_3)	12a W (E_2)			
15			9a SSE (E_3), 3P SE (ESE)			
16						
17				2P NNW (ESE_2)		7a E (E_4), 2P E (E_3)
18			3P NW (ESE_4)			
19						2P W (ENE_4)
20						
21				2P N (SSE_2)		
22		4P NW	3P WNW (SSE_1)	12½P NW	11½a W	
23	7½–11½a NNW (E), 1½–3P [NW (E_2)					
24						
25			2P W (W_4)			
26			4P N (WNW_1)			
27		11½a NNE				
28					9½a SW	
29						
30					2P WNW (SW_{15})	
31		3½P WNW (W)			3½P WNW (W)	
Februar.						
1						
2		8½a NNW, 2P NW (SW_4)	10a WNW (SSW_2)		9½a WNW (SSW_8)	
3					1P WSW (SW)	
4		2P SSW (SW_3)			1P W (SSW)	
5					3P WNW (WSW)	2P N (WSW_4)
6				10a NW	11½a WNW	
7					11a WNW	
8						
9				12½P NNE, 11P NNE		
10						
11						
12		11a NNW (W), 1P NW (W)				
13		4P NNW	7½a WNW (WNW_3)		11½a NNW (NW)	
14						2P NW (W_3)
15					11½a WNW	
16		7a WNW (SW_3)	7a W (NE_2), 9a W (NNE_1)			
17				7a W (NE_1), 2P WSW (NE_2)		
18		11a SW, 3½P W	2P WSW (S_4)		8a WSW (SSW), 5P SW (S)	
19		8a W (SW)	10a WSW (SSW_3), 12a WSW	7a WSW (SW_1), 2P WSW	8½a WSW, 9a WSW	
20		2P SSW (S_5)	[(SSW_2), 2P WSW (S_1)	[(ESE_1)	3P SSW (SW)	
21		2P S (S_4) [2P WNW (S_5)			9a SSW	7a W (C), 2P SW (C)
22		7a WNW (S_4), 12a WNW (S_4),			2P SSW (NE_2)	
23		5P NNE (SW_6)		2P S (E_1)	9a S	
24			7a SE (SE_4), 9a E (ESE_3)	2P S (ESE_2)	10½a SSE (ENE)	
25			2P SSE (SSE_5), 3½P SW (SE_5)		11½a SSE	
26		10a WNW, 2P W (SW_3)	7a SSW (ESE_3), 9a S (ESE_3),		11a ESE	
27		7a ESE (S_2)	7a SE (ESE_2) [11a S (E_3), 2P			
28			[S (ESE_4), 4P SSE			
29		12a W (S_1)			8½a SE	

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
März.						
1						
2						
3						
4						
5	1½–4½ P N (NE2)	7a NNE (SW1)				
6	2–3½ P N (N1)				10½ a W (SSW)	
7						
8			[6P SW			
9		8½ a W, 12a WSW, 2P WSW	9a WSW (S1), 2P SW (S1),	10a SW, 2P SW (S1)	9½ a WSW	7a WSW (C)
10	10–11a SSW (ESE)	[(S3)	7a SSW (SE2), 10a SW*)		11½ a SW (S)	2P S (W2)
11	10½ a–4½ P SSE (ESE7)					
12		5½ P SSW (SW)				
13		2P WSW (S4)			8½ P SSW (NE)	
14		2P SSW (S6), 5½ P SSW (S6)	10a SW (E3), 2P SW (E3)	10a SSW, 2P SSW (E1)	10½ a S	7a SW (ESE1)
15						
16		2P SSE (SE1), 4½ P SSE	12a SE		8½ a WSW	
17						
18						
19		2P ESE (NE4)				
20		7a SE (C), 3½ P SE	12½ P SSE, 4½ P SE (ESE6)	9½ a S (E), 2P S (E4), 5P S (E)		
21	2P NE (ENE3), p–5½ P NNE		4P SSE (E1)	2P S (SE2)		
22	[(NE)	[(W5), 6P WNW				2P SW (E3)
23		7a WNW (SW3), 2P WNW	2P NNW (WNW2)	2P NNW (N3)	5P NW	
24		8a N (W), 4½ P N			3½ P N (NW)	
25		2P NE (W2)			11½ a NNE	
26		2P SSW (SW3)	7½ a S (S1), 10a SSW (S1),	7a SW (SE1)	10½ a SW	
27		7a W (SW4) [(SW4)	12a SW [2PSSW (WSW2)		10a SW (SW)	
28		11a WSW (SW4), 4P WSW			4½ P SSW (S)	
29		6½ a WSW, 7a WSW (SW2)		10a S, 2P SW (N3)		
30		3P WSW (NE5)	7a W (NNE2), 7P NE	7a WNW (NE2), 2P NW (NE2),	10a S (NE)	2P NNE (E1)
31		12a NNE, 5P NE	7a NNE (WNW2), 10a**)	2P N (NW2) [4P NW	6P NE	7a ENE (C), 2P ENE (ENE2)
April.						
1		6a NNW, 2P NNW (W5)		10a NNW	7½ a WNW	2P ENE (WNW2)
2						
3				2P NW (NNW3), 4P NW	12a NW	
4	8a NW (NW)			[(NNW)		
5	7a NW (WSW1), 2P NNW*)		4P W			2P SW (SE2)
6	7a NNW (ESE1)	9½ a W (SW2), 2P W (SW3)	7a W (C), 2P W	2P WSW (NW2), 5P W	2P SW (SSW6)	7a W (C), 2P WNW (ENE3)
7	2P NW (NNW3)	7a W (SW3)		7a W (N1), 1P W	9a S?, 10a SW	7a W (C), 2P WNW (ENE3)
8				10a E, 2P E (NE4)	10½ a NE (NE)	
9		7a NE (NE4)				
10						
11						
12			2P WNW (WNW4)	7a W (NE1), 2P W (E1)		
13	2P W (ESE2)	7a WSW (NE2), 2P WSW (E2)		2P W (WNW2)	10½ a WSW	7a WNW (NW3), 2P WNW
14				7a W (NW1), 4P W	2P SW (ESE4)	[(ESE4)
15		7a SW (SW1), 2P SW (S2)				
16		11½ a WSW		7a W (E2)	8a WSW (SSE)	
17				7a SSW (SW2), 9a SSW (SW)	2P SSW (SW3)	
18		7a SSW (C)		7a SSW (SE1)	3½ P SW	
19				11a S (NW)	4½ P S (N)	
20						2P N (NNW4)
21		7a SSE (NE5), 4½ P SSW				
22				2P NW (SW2)	[WNW (W)	
23				2P NW (WNW5)	10½ a WSW (WSW), 6½ P	7a NE (C)
24		7a WNW (W4) [W (SW4)	[7½ P WSW		4½ P WNW (W)	
25		7a NW (W4), 12a WNW, 5P	2P SW (SSW1), 5P W (S2),		12a WSW	
26	6a NW (SSE)	2P WSW (W5)				
27		7a WSW (SW3)			4½ P W (SW)	2P W (SW4)
28					5½ P W	
29			[2P S (NNE3)		4½ P SW (S)	
30			7a SSW (NW2), 10a S (N2),	2P SSW (N1)	8½ a SSW (SW)	

März: *) (SSE2) **) N (W2), 3½ P NNE **April:** *) (S2), 9P NNW (S1)

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
Mai.						
1						
2			[(C), 2^{p} WNW (WNW$_3$)	9^{a} E, 2^{p} E (N$_1$)		
3		6^{a} SE, 7^{a} SE (SW$_3$), 2½^{p}	[10^{a} NE(NNW$_1$), 11^{a} WSW			
4		7^{a} SW (S$_1$) [SSE (SW)	7^{a} NNW(SSW$_1$), 7½^{a} NNW,			
5		7^{a} NW (W$_1$)				
6		5½^{p} SW				
7		1^{p} SW (NE)		6^{p} NNW		
8	9½^{a}–4½^{p} S (2^{p} SW$_2$)	7^{a} E (NE$_2$)		1^{p} SW		2^{p} S (S$_1$)
9		7^{a} E (NE$_3$), 10^{a} S				
10		6^{p} SSE (NE)		4^{p} S (E)		7^{a} ESE (SW$_1$)
11	7–9^{a} ENE (NE$_4$)	7^{a} NE (NE$_3$)	7^{a}E(NE$_3$), 8½^{a}SW(NE$_3$), 2^{p}	8^{a} S, 2^{p} S (ENE$_4$), 6^{p} SW		
12			7^{a} SW (ENE$_4$) [SE(NNE$_4$),			
13	7^{a} WNW(E$_1$), 9^{a}–11½^{p}WNW		7^{p} N (ENE) [3^{p} SSW	5^{p} NW (E)		
14	2^{p} WNW (WSW$_2$), p–7^{p}	2^{p} NW (E$_2$)	7^{a} NNW(SE$_2$), 10^{a} NW(S$_3$),		6½^{p} NNW	
15	[WNW		[2^{p} NW (SE$_3$), 7½^{p} W	7^{a} WNW (NW$_3$), 2^{p}W(W$_2$)		
16			2^{p} WSW (SW$_3$), 4^{p} WSW		7^{p} WSW	2^{p} NNW (WSW$_{10}$)
17		5^{a} WSW, 7^{a} WSW (SW$_2$)	[(WNW$_4$)		2^{p} WSW	
18						
19		7^{a} W (W$_3$), 2^{p} W (SW$_4$)	4½^{p} WSW (SW$_4$)	6^{p} NW (W)	3^{p} W	
20		11^{a} NW (W)	7^{a} NW (W$_4$)		7^{a} NW (SW$_3$)	
21				7^{p} NW (W)	6½^{p} NW	
22		7^{a} NW(W$_7$), 2^{p}WNW(W$_6$)	[(SSW$_1$)			2^{p} SW (NW$_8$)
23	2–2½^{p} N (W$_3$)	7^{a} WNW (C)	7^{a} NW (WSW$_2$), 2^{p} W	7^{a} NNW (SE$_1$), 10^{a} NW	3½^{p} W	
24		2^{p} NNW (SW$_4$), 8^{p} N	6½^{a}WNW(WSW$_2$).6½^{p}WNW			
25	2^{p} NW (WNW$_2$)	10½^{a} NW, 2^{p} WNW (NE$_1$)	6^{a} WSW (SE$_1$), 8½^{a} W **)	7^{a} W (ESE$_1$), 2^{p} W (SSW$_1$)	8^{a} WNW (S)	7^{a} ESE (E$_1$), 2^{p} E (SSE$_5$)
26	2^{p} WSW (W$_2$)	2^{p} NNW (S$_1$), 5^{p} NNW	8½^{p} WNW (SE$_2$)	7^{a} W (SE$_2$), 2^{p} W (SW$_2$)		
27	7^{a} SE (SSE$_1$)		7^{a} WNW (SSW$_1$)	7^{a} W (SE$_1$)		7^{a} ENE(W$_1$), 2^{p} ENE(SW$_2$)
28	7^{a} SSW (W$_2$), 2^{p} SSW (W$_4$)			9^{p} WSW (SE$_1$)		
29		4½^{p} SW	7½^{p} SW (WNW$_3$)	9^{a} S, 2^{p} S (W$_1$)	6½^{p} SW (N)	2^{p} SW (SW$_3$)
30		5½^{a} WSW, 12^{a} WSW *)	6^{a} SW (SW$_1$), 8^{a} WSW		7½^{a} WNW (N)	
31	7^{a} SSW (WNW$_2$)	5½ WSW, 7^{a} WSW (NE$_4$)	[(SW$_2$), 10^{a} SW ***)	6^{p} SW	10½^{a} W	2^{p} W (SE$_2$)
Juni.						
1		6^{a} SSW, 7^{a} SSE (C), 2^{p} SSE	5½^{a} SSW, 7^{a} SSE (SE$_3$),		6½^{p} NNW	2^{p} S (WNW$_5$)
2		1^{p} SSW [(S$_3$)	[11^{a} SSW	5^{p} W	4^{p} WNW (S)	7^{a} SSW (S$_2$)
3		5^{a} NW, 7^{a} NW (SW$_4$), *)			8½^{a} SW (SSW)	
4		7^{a} SW (NE$_3$)		2^{p} SW (NW$_1$)	6^{p} W	
5		4^{p} SSE, 5½^{p} WNW		7^{a} SSW (SE$_1$)	4^{p} SSW (SSW)	
6				11½^{a} NW		
7				8^{a} E, 10^{a} N	9^{a} N	
8				7^{a} ENE (NW$_2$)		2^{p} NE (NE$_3$)
9	7^{a} NNE (ENE$_3$)					
10		7^{a} N (C), 5^{p} N		11^{p} NNW		2^{p} W (SSE$_1$)
11	7^{a} SW (WNW$_3$)	7^{a} NNW (C), 4½^{p} NW (SW)	7^{a} WNW (ENE$_2$)		8½^{a} WNW (SSW), 6^{p} N	7^{a} W (WSW$_3$)
12		5½^{a} WSW, 12^{a} WSW, **)			[(SW)	
13		7^{a} WSW (C), 5^{p} WSW ***)			8^{a} WSW	
14		6^{a} W, 2^{p} W (SE$_1$)	11^{a} W, 2^{p} W (SW$_3$), 5½^{p}			7^{a} W (SSE$_3$)
15		9^{a} SW, 2^{p} SW (SW$_4$)	[WSW (SW$_1$)	2^{p} SW (SW$_2$)		
16		4½^{p} *Ci* SW u. *Ci-cu* NW		5^{p} SW	6^{p} SSW	7^{a} W (SSW$_2$)
17			2^{p} SSW (SW$_3$), 5½^{p} S			
18	2^{p} SE (NW$_4$)	6½^{p} WSW (SW)	[(ESE$_1$)		11½^{a} SW (WSW)	
19		2^{p} SW (E$_1$)	12^{a} WSW (SW), 7½^{p} SW	8^{a} *Ci* W u. *Ci-str* SW (S),		
20		7^{a} SW (C)	11½^{a} SW (WSW$_3$), ††	2^{p} SW (W$_2$) [7^{p} W	8^{p} SW (W)	
21		7^{a} SW (C), 10^{a} SW			8½^{a} W (S)	
22		1^{p} W (W), 2^{p} W (W$_5$), 7^{p} W	2^{p} WNW(WSW$_4$) [8½^{p} SW	9^{a} W, 2^{p} W (SW$_1$)		
23		8^{a} WNW, 10^{a} WNW, †)	7^{a} SE (ESE$_2$), 5½^{p} SW,	3½^{p} SSW		
24		5½^{a} SW, 5^{p} W [(SW$_4$)				
25		7^{a} WSW (W$_1$), 2^{p} WSW	6^{a} W, 7^{a} WSW (SW$_3$), †††	7^{a} SW (SW$_1$), 2^{p} SW(SW$_2$)		
26		2^{p} WNW (C)		2^{p} W (SW$_1$)		
27						
28			8^{p} WNW			
29			6½^{a} W (SE$_2$), 10^{a} WSW	2^{p} W (S$_2$)		
30		5½^{a} SW, 7^{a} SW (SW$_5$)	[(SSW$_3$), 12½^{p} WSW (S$_2$), §)			

Mai: *) (NE), 2^{p} SW (NE$_3$), 6^{p} WSW (NE) **) (SE$_2$), 2^{p} NNW (S$_3$), 4^{p} NW ***) (SSW$_3$), 11½^{a} SW (SW$_3$)

Juni: *) 11^{a} W (SW), 2^{p} WSW (SW$_3$), 6½^{p} WSW **) 2^{p} WSW (W$_5$) ***) (SW), 7½^{p} WSW (SW) †) 2^{p} W (SW$_5$), 8^{p} WSW ††) 7½^{p} SW (W)
†††) 11^{a} WSW (WSW$_3$), 2^{p} WSW (SW$_3$) §) 4^{p} SW (SW$_3$)

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
Juli.						
1			$7\frac{1}{2}^{a}$ NW (WSW$_2$)	5^{p} NW		
2			7^{a} WNW (ESE$_1$), $8\frac{1}{2}^{a}$ NW,	7^{a} NW (W$_1$)		
3			[$10\frac{1}{2}^{a}$ NW, 2^{p} WNW (ENE$_2$),	7^{a} WNW (E$_1$), 2^{p} W (SSE$_2$)		2^{p} W (S$_4$)
4	2^{p} NNW (SSW$_2$)	6^{a} WNW, 2^{p} W (SW$_6$)	[8^{p} W			
5		7^{a} SSW (W$_4$)				
6	7^{a} NW (WSW$_2$)			2^{p} SW (WNW$_2$), 8^{p} NW		
7						
8				2^{p} W (SW$_5$)		
9		$7\frac{1}{2}^{a}$ W (E), $8\frac{1}{2}^{a}$ W, 2^{p} W (SW$_5$)				7^{a} W (SW$_2$), 2^{p} W (SW$_2$)
10				2^{p} W (SW$_2$)		
11		12^{a} W				
12				7^{p} W (NE)		2^{p} (SW$_2$)
13		2^{p} SW (E$_1$), $5\frac{1}{2}^{p}$ WSW				
14	7^{a} SW (SE$_1$)			7^{a} SSW (W$_1$)		
15		7^{a} W (W$_6$), 2^{p} W (W$_6$)				
16		[(S$_3$), $7\frac{1}{2}^{p}$ WSW (S)				2^{p} W (ESE$_1$)
17		$8\frac{1}{2}^{a}$ WNW, 11^{a} W, 2^{p} W				
18	7^{a} SW (SE$_2$)	2^{p} SW (W$_3$)	Vom			
19			9. bis 31. Juli wurde			
20			nicht beobachtet.			
21		8^{a} SSE, $5\frac{1}{2}^{p}$ SE (NE)				
22		$5\frac{1}{2}^{a}$ E, 10^{a} E				7^{a} E (NNW$_3$)
23		7^{a} ESE (E$_2$), 2^{p} ESE (NE$_4$)		Vom		
24		10^{a} W (NE)		18. bis 31. Juli wurde		
25	2^{p} SSE (NW$_2$)			nicht beobachtet.		
26	2^{p} NNE (N$_7$)	7^{a} E (NE$_1$)				
27	2^{p} WNW (NNW$_5$)					
28	7^{a} WNW (WNW$_4$)					7^{a} W (E$_3$), 2^{p} W (ENE$_3$)
29						2^{p} W (ESE$_1$)
30		$4\frac{1}{2}^{p}$ W (SW)				
31		1^{p} WSW, 2^{p} W (SW$_4$)				
August.						
1				Vom		7^{a} W (S$_2$)
2			Vom	1. bis 4. August		
3			1. bis 8. August	wurde		
4		7^{a} WNW (C	wurde	nicht beobachtet.		
5			nicht beobachtet.			
6		2^{p} W (SW$_3$)				
7	2^{p} SW (SSW$_5$)			10^{a} W, 2^{p} W (SW$_2$)		
8		2^{p} W (W$_4$)		5^{p} NW		
9	7–$8\frac{1}{2}^{a}$ WSW (SSE$_1$),	7^{a} W (SW$_1$), 2^{p} W (SW$_5$)		11^{a} NW	$5\frac{1}{2}^{p}$ W (SW)	7^{a} E (C), 2^{p} E (SSE$_1$)
10	[2–$3\frac{1}{2}^{p}$ WSW (S$_2$)				$7\frac{1}{2}^{a}$ WSW (W)	
11		7^{a} WNW (E$_1$)	10^{a} W			2^{p} W (E$_4$)
12	7–$8\frac{1}{2}^{a}$ WSW (WSW$_1$),			2^{p} NW (SW$_1$)		7^{a} W (S$_1$), 2^{p} W (S$_3$)
13	[2^{p} W (WSW$_2$), p–7^{p} W			5^{p} WNW (S)		
14		$7\frac{1}{2}^{p}$ W (SW)		10^{a} WSW (SW)		2^{p} W (WSW$_4$)
15				10^{a} SW		
16		7^{p} WNW	6^{p} WNW	10^{a} W, 2^{p} W (W$_1$)	7^{p} W	5^{p} W
17	8–12^{a} WNW (W)	7^{a} WNW (W$_5$)		2^{p} W (W$_1$)		7^{a} W (C), 2^{p} W (W$_4$)
18						
19	p WNW (SE)					
20						
21	7^{a} NW (NW$_1$),			$9\frac{1}{2}^{a}$ S (E), 2^{p} S (E$_2$)		2^{p} SSW (NE$_1$)
22	[a–$11\frac{1}{2}^{a}$ WNW (NW)	7^{a} SW (NE$_4$), $6\frac{1}{2}^{p}$ SE	10^{a} WSW (ENE$_3$)	7^{a} S (SE$_1$), 2^{p} S (E$_1$)		7^{a} W (C)
23		7^{a} SE (SW$_2$)	7^{a} SSW (ESE$_2$)	6^{p} WSW		2^{p} S (SE$_1$)
24	3–7^{p} NW [(SW$_3$)	7^{a} SSE (SW$_4$)		9^{a} SW, 2^{p} S (SW$_1$)		2^{p} SW (SSW$_1$)
25	7–11^{a} ENE (SE), 2^{p} SW				2^{p} S (W$_5$)	
26				$4\frac{1}{2}^{p}$ SW		
27	$3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{p}$ W			7^{a} W (SW$_1$), 9^{a} W, 7^{p} SW		
28	9^{a}–$11\frac{1}{2}^{p}$ WNW, $4\frac{1}{2}$–6^{p} WNW	7^{a} W (SW$_4$), 2^{p} WSW (SW$_6$)		2^{p} SW (SW$_4$)	11^{a} WSW (SW)	7^{a} W (S$_1$), 2^{p} W (SSW$_4$)
29	7^{a} NW (S$_2$), 2^{p} NW (NW$_6$), *)	7^{a} NW (SW$_4$)		7^{p} W	5^{p} W (SW)	2^{p} W (SW$_4$), 9^{p} W (N$_2$)
30	9^{a}–$5\frac{1}{2}^{p}$ WNW (2^{p} SW$_3$)	7^{a} WSW (SW$_3$), 2^{p} WSW		7^{a} W (S$_1$), 2^{p} W (SW$_1$)	8^{a} SW (SW) [(SW)	7^{a} W (WSW$_2$)
31	$8\frac{1}{2}^{a}$–$6\frac{1}{2}^{p}$ SW (2^{p} SW$_6$)	[(SW$_5$)			6^{p} WSW (SW), $6\frac{1}{2}^{p}$ SSW	

August: *) p–6^{p} NW

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
September.						
1	2P SW (WSW4)				7a WSW (SSW3)	
2		9a NW			11a W (SSW)	7a W (SW4), 2P W (SW6)
3	7a W (SSE2)			2P SW (W1), 5P SW		
4			7a SSW (SSW1), 2P SSW [(NNE1)]	2P W (C)		
5	2P SW (NW2)					
6	7a SW (WNW3)			7a E (NW1), 4P E		
7	7a S (E4), 2P SSW (E4)					
8	2P SE (E5)					
9			4½P S	7a WNW (SE1), 9a WNW	7a S (N3)	
10			4½P NNW		5½P NNW (WSW)	
11						
12		7a NNW (N1)				
13		2P WNW (SW7)	7a W (SE2), 10a W (S3),	7a W (SE1), 2P W (S1)	8½a W (S)	7a ENE (S2), 2P ENE (C)
14	7a WNW (SSE3),	9a SW (SW), 2P SW (SW7)	[2P WSW (S3)]	4½P WSW		2P NW (WNW6)
15	[2P WSW (SSW4)]	2P SW (NE1), 7P W				
16	2P WSW (SE4) [(WSW2)	7a W (SW2), 2P W (SW7)		2P W (SW1)		
17	7a WNW (SSE1), 2P W	2P WSW (C)				
18	7a WSW (NNE2)			2P W (S1) [(SW2)]		
19				7a W (SSW1), 2P WNW	5½P NW (SW)	2P NW (S1)
20		7a W (SW2)		7a WNW (SW1), 2P WNW*)	7a WSW (SW4)	
21	2P W (SE1)					
22						
23		2P W (SW1)				
24	7a SW (ESE1)			4P W (W)		
25		9a WNW		5P W (W)		
26				2P W (WNW1)	1P W	2P WNW (SE1)
27	(SSW4)	2P WNW (S4)		1P W, 2P W (SSW1)	6P WSW (SW)	
28	7a SW (SSE2), 2P SW	7a WNW (SW4)		9a SW	1P W	
29	7a SW(S2), 2P SSW(SSW4)			2P SW (W2)	9a SW	2P SSW (SW6)
30	2P WSW (E2)			7a SW (SE1), 2P SW(SSW3)		
Oktober.						
1		7½a SSW (C)		7a SW(SSE1), 2P SW(SSE1)	8P S	2P SSW (S2)
2		7a WSW (SE6)		5P SSW [10P S		
3				10a ESE, 2P ESE (SW1),	7P SSW (SW)	
4			2P WSW (SSE2) [(ESE2)]	7a WSW (S1), 9a WSW*)		
5		7a S (SW2)	2P WSW (SE3), 5½P WSW	7a W (E2), 2P W (SE1)	3P S	
6	2–3P NW (ESE6)	2P WSW (SW5)	10½a WSW (ESE3)	5P SSW		
7				2P SSW (S4)	5P S (SW)	
8	2–2½P SW (SW2)	7a SW (SW3), 2P SW(SW3)		10a SW, 2P SW (SW5)	8a SSW? (SSW), 4P SSW	
9	2PW(WSW4), 6PW [2½PW	[WSW (SW)		12½P NW (S)	8a SW [(SW)]	
10	7a WSW (S2), 2P SW (S5),	9½a *Ci* WSW u. *Ci-cu*				
11	2P W (SW5)					
12	7½–9a SSE (S)			2P W (W1), 5P W		
13		11a WSW, 2P WSW (NE1)	7a WSW (E1)	7a W (E1)		
14						
15	4–5P WNW					
16	[2P SW (S2), 4½P SW					2P W (E1)
17	7a WSW(SSE2), 12aWSW,					
18	10a–3P W (2P N3)					
19					9½a SSW	
20	9½a–5P SE (2P SSE3)					
21	7a SW (ESE2), 12a SW		3P SW, 4P SW			2P W (SSE1)
22			7a SSW (SE1), 10a SSW			
23			[(SE2), 11aSSW, 12½P S	7a SW (SW1)		
24					2P WSW (SW5)	8½–9a W (C)
25		9a NW				
26						
27		2P NW (SW2)	11a NW (S3)	7a W (E1), 2P W (SE2)	3½P WNW (S)	7a W (ESE3), 2P W (SSE4)
28			12a WSW (S3)	7a SW (SE1), 2P SW (S1)	9½a WSW (S)	7a W (C), 2P W (E2), 9P
29	9½–11½a SW (S)		7a SW (S3)		9½a WSW (SW)	[W (C)]
30	7a–5P WSW (7aS1, 2PSE2)			2P SW (S1)		
31	7a–3½P SW(7aSE1, 2PSE1)					

September: *) (WSW1)
Oktober: *) (S), 2P W (S2)

1892.

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Lichtenwalde	Brandenburg	Celle	Erfurt (Hochheim)	Geisenheim
November.						
1				2P SW (SE_1)		
2	2P SW (SE_1)					
3				2P S (SSE_1)		
4						
5				2P SW (SE_1)	1½P W	
6				2P SSW (E_1)	9½a S (NNE)	
7						
8						
9						
10					9½a SW	
11					3P S (N)	
12						
13						
14						
15					11½a WNW	
16						
17						
18						
19			2P W (F_3)			
20					3½P WSW	
21						
22						
23		11a NNW				
24						
25						
26			4P WNW (ESE_2)			
27			10a W		9½a WNW	
28						
29						
30						
December.						
1					8½a WNW (SW)	
2						
3			9½a WNW			
4						
5					9½a SW	
6						
7					2P NW (NW_7)	
8						
9			11a W (SSW_2)		12½P WNW (SW)	2P W (SSW_3)
10						
11						
12						
13						
14						2P NNE (SW_4)
15						
16						
17						
18						2P W (ESE_1)
19						
20						
21				11a NW		
22	2½–2½P NW (W)			2P NW (NW_1)		2P NNW (ESE_2)
23	9½–11a ENE					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Marggrabowa.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	0.8	—	2.6	11.0	15.0	1.0	2.2	10.4	3.5	**8.5**	1.5	1
2	2.4	1.1	6.8	4.5	2.1	8.1	9.2	0.1	6.3	—	7.5	—	2
3	—	—	9.2	9.3	1.6	13.3	12.2	1.8	8.2	6.8	—	—	3
4	—	—	9.3	9.7	4.8	6.4	14.3	5.9	5.2	—	—	—	4
5	0.2	0.6	9.0	9.5	6.1	1.4	6.2	7.5	3.0	5.8	—	—	5
6	—	0.1	2.5	8.4	5.3	—	14.2	8.1	0.9	**8.9**	—	—	6
7	2.2	—	—	10.8	7.7	0.3	3.0	9.8	9.2	1.6	—	1.7	7
8	—	—	—	11.6	13.2	15.0	8.3	7.3	8.2	5.6	—	—	8
9	—	0.1	0.5	3.9	11.7	**15.1**	10.5	11.5	—	5.1	—	—	9
10	—	1.7	4.6	2.9	14.5	12.9	9.8	6.9	3.6	3.5	—	—	10
11	—	—	4.9	5.4	14.1	9.7	5.8	4.8	3.0	8.2	—	—	11
12	—	—	—	1.5	13.1	10.5	4.5	9.9	—	0.5	—	—	12
13	5.3	—	—	9.8	13.6	12.5	8.5	12.1	4.4	7.2	0.5	—	13
14	—	—	—	—	12.7	9.1	4.1	8.8	7.0	5.3	—	—	14
15	—	2.8	—	—	5.1	2.3	4.7	11.8	4.6	4.9	—	—	15
16	—	7.6	—	11.5	5.2	2.2	0.7	12.8	9.4	—	—	—	16
17	—	4.9	—	1.5	5.5	1.3	10.5	11.3	8.2	7.9	—	—	17
18	3.7	0.4	8.9	0.9	5.9	7.9	8.4	12.6	0.2	7.0	—	—	18
19	**5.5**	7.5	10.5	—	9.2	10.9	—	12.5	7.2	7.5	—	—	19
20	—	4.5	10.7	—	2.9	9.3	—	12.4	5.0	4.6	—	—	20
21	—	2.1	9.6	—	2.6	4.6	—	11.5	6.8	8.6	—	0.4	21
22	—	5.8	10.3	3.0	0.8	12.4	9.5	6.0	8.0	0.9	0.6	2.4	22
23	1.8	9.2	3.4	8.4	7.0	5.3	**14.6**	**13.0**	**10.8**	—	0.3	2.4	23
24	5.4	**9.8**	7.7	2.4	3.9	4.8	12.1	12.7	2.4	—	—	**4.7**	24
25	—	9.4	—	2.7	13.4	11.9	8.8	12.5	5.0	2.4	3.8	—	25
26	3.2	8.7	7.8	5.3	9.8	14.5	11.9	8.9	8.4	0.9	0.2	2.4	26
27	0.3	9.2	8.6	**12.3**	13.3	10.5	10.0	9.8	7.3	8.2	3.2	0.1	27
28	—	—	—	12.2	14.2	8.4	13.6	7.9	9.2	0.2	0.2	—	28
29	—	—	3.1	1.6	14.3	13.4	13.3	7.3	9.2	7.7	—	—	29
30	—		**11.4**	4.5	8.6	5.0	1.4	8.9	2.2	6.6	—	—	30
31	1.1		0.7		**14.9**		0.4	11.3		8.3		—	31
1—10	4.8	4.4	41.9	73.2	78.0	87.5	88.7	61.1	55.0	40.8	16.0	3.2	1—10
11—20	14.5	27.7	35.0	30.6	87.3	75.7	47.2	109.0	49.0	53.1	0.5	—	11—20
21—31	11.8	54.2	62.6	52.4	102.8	90.8	95.6	109.8	69.3	43.8	8.3	12.4	21—31
Procente nach Dekaden I	6.4	4.8	38.1	55.0	51.0	52.1	52.5	39.7	41.4	36.4	17.6	4.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	18.4	28.3	29.7	21.9	54.9	44.5	28.6	73.6	38.9	50.6	0.6	—	II nach
Procente nach Dekaden III	12.7	57.7	45.4	35.6	56.8	53.4	54.3	70.8	58.2	40.9	10.5	15.5	III Dekaden
Monat Summe	31.1	86.3	139.5	156.2	268.1	254.0	231.5	279.9	173.3	137.7	24.8	15.6	Summe Monat
Monat Procente	12.6	30.6	38.1	37.2	54.3	49.9	45.4	61.2	45.7	42.5	9.8	6.8	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	10	11	5	—	1	3	—	2	5	21	23	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	7.0	7.2	5.3	4.1	4.2	1.2	—	—	—	—	—	31.1	1.0
Februar .	—	—	—	2.4	6.4	9.2	9.0	10.7	10.9	11.0	10.6	10.0	6.1	—	—	—	—	86.3	2.9
März . . .	—	—	0.9	8.8	13.2	14.1	13.8	14.0	15.8	16.1	15.9	12.9	10.7	3.3	—	—	—	139.5	4.5
April . . .	—	0.6	6.2	11.3	14.1	14.8	13.3	12.9	13.7	12.2	13.2	14.3	12.1	10.5	6.5	0.5	—	156.2	5.2
Mai	2.1	10.9	18.0	18.2	20.0	19.5	19.0	19.0	19.2	20.9	19.2	19.3	21.3	19.8	16.1	5.6	—	268.1	8.6
Juni . . .	2.2	12.3	15.0	17.9	19.9	18.7	18.8	18.5	20.1	18.8	18.8	18.4	17.1	17.0	14.8	5.7	—	254.0	8.5
Juli	3.1	15.0	16.2	17.5	17.1	18.4	19.0	16.8	17.0	14.4	14.5	13.8	14.4	14.6	13.3	6.4	—	231.5	7.5
August . .	—	6.9	18.6	20.3	22.8	23.7	23.8	22.7	25.1	24.1	24.1	20.6	20.4	16.6	9.7	0.5	—	279.9	9.1
September	—	—	1.7	9.4	16.5	18.7	19.1	21.3	19.1	18.2	18.4	15.1	11.8	4.0	—	—	—	173.3	5.7
Oktober .	—	—	—	2.7	11.4	15.6	17.1	18.4	18.4	15.9	17.1	13.8	7.3	—	—	—	—	137.7	4.4
November	—	—	—	0.3	1.8	3.3	3.7	3.9	4.0	3.3	2.5	1.8	0.2	—	—	—	—	24.8	0.8
December	—	—	—	—	—	—	1.6	3.7	5.4	2.8	1.7	0.4	—	—	—	—	—	15.6	0.5
Jahr . . .	7.4	45.7	76.6	108.8	143.2	158.1	165.2	169.1	174.0	161.8	160.2	141.6	121.4	85.8	60.4	18.7	—	1798.0	4.9

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Dirschau.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	1.3	6.1	2.5	15.2	9.3	8.5	9.4	3.4	1.5	2.0	1
2	4.7	—	8.4	11.7	7.6	8.6	5.9	7.6	5.9	0.3	1.2	—	2
3	—	—	9.1	11.3	—	10.3	14.1	0.4	2.2	5.3	1.0	4.6	3
4	—	—	7.8	10.7	10.0	5.7	11.3	8.4	—	7.4	1.4	—	4
5	1.7	1.7	9.0	7.6	7.2	4.6	10.6	5.5	4.1	7.7	—	—	5
6	0.2	—	—	9.0	9.8	—	5.8	4.2	3.7	8.2	0.6	—	6
7	0.6	2.5	0.1	9.1	5.2	0.1	7.7	2.6	6.5	—	—	—	7
8	5.1	4.5	—	12.0	14.2	**15.9**	8.6	8.3	2.9	7.5	—	—	8
9	—	—	—	2.3	13.6	15.4	12.3	8.4	—	8.1	—	1.1	9
10	—	2.0	—	10.8	13.7	14.3	7.5	7.2	**9.6**	2.2	—	0.1	10
11	—	—	0.3	10.3	14.9	11.2	8.3	9.3	5.0	5.2	—	—	11
12	—	0.2	6.5	5.6	14.8	7.6	1.2	1.8	1.9	0.3	—	—	12
13	**7.3**	—	2.2	2.6	15.1	10.9	12.2	7.2	7.3	**8.4**	—	0.9	13
14	—	3.6	3.1	10.5	13.2	9.1	1.4	5.0	7.3	7.3	—	0.1	14
15	—	0.3	—	7.4	3.9	1.2	—	8.4	5.7	5.6	—	0.1	15
16	2.7	5.1	—	**12.8**	1.1	14.8	4.8	12.9	4.5	1.2	—	0.1	16
17	4.7	4.0	—	—	6.8	14.9	2.2	9.6	9.3	—	—	—	17
18	6.2	5.0	0.4	8.6	5.7	10.2	0.2	12.5	2.2	3.7	—	—	18
19	—	7.7	10.1	—	8.1	13.0	3.3	12.7	8.4	4.6	—	—	19
20	2.2	0.9	10.2	2.1	3.5	11.4	0.7	12.5	3.1	5.0	0.1	5.2	20
21	4.9	2.9	9.4	—	3.7	8.6	—	12.3	2.7	7.8	—	0.6	21
22	3.7	7.2	9.6	7.7	4.1	10.3	6.1	**13.3**	6.5	—	1.3	**5.4**	22
23	—	9.0	8.7	10.5	9.6	4.0	7.4	12.9	9.4	1.1	—	3.4	23
24	7.0	9.3	6.5	7.4	2.5	2.4	1.9	11.0	2.4	0.7	0.5	0.2	24
25	—	**9.5**	0.1	7.8	11.0	12.7	11.9	11.8	6.3	4.6	3.7	1.2	25
26	—	0.4	9.0	4.7	14.6	13.8	14.4	4.1	7.9	2.6	**7.2**	3.8	26
27	0.5	**9.5**	2.4	8.6	14.2	10.4	**14.5**	11.1	7.6	7.9	2.6	0.3	27
28	—	—	—	11.0	14.2	13.5	10.8	4.1	8.0	0.2	—	0.5	28
29	—	—	—	—	13.5	13.2	11.8	8.9	4.4	7.0	—	—	29
30	2.2		**11.5**	0.3	14.6	3.9	13.5	7.6	2.5	4.8	—	—	30
31	1.2		—		**15.2**		10.0	6.5		7.4		3.2	31
1—10	12.3	10.7	35.7	90.6	83.8	90.1	93.1	61.1	44.3	50.1	5.7	7.8	1—10
11—20	23.1	26.8	32.8	59.9	87.1	104.3	34.3	91.9	54.7	41.3	0.1	6.4	11—20
21—31	19.5	56.8	57.2	58.0	117.2	92.8	102.3	103.6	57.7	44.1	15.3	18.6	21—31
Procente nach Dekaden I	16.4	11.8	32.5	68.1	54.4	53.3	55.1	39.7	33.3	44.7	6.3	10.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	29.2	27.6	27.8	42.8	54.8	61.4	20.8	62.1	43.4	39.3	0.1	8.8	II nach
Procente nach Dekaden III	21.0	60.4	41.4	39.5	94.8	54.3	58.1	66.8	48.5	41.2	19.4	23.3	III Dekaden
Monat Summe	54.9	94.3	125.7	208.5	288.1	287.2	229.7	256.6	156.7	135.5	21.1	32.8	Summe Monat
Monat Procente	22.2	33.4	34.3	49.7	58.3	56.5	45.0	56.1	41.3	41.8	8.3	14.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	10	10	4	1	1	2	—	2	3	19	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	1.8	4.4	6.8	8.6	10.3	10.5	9.2	3.3	—	—	—	—	—	54.9	1.8
Februar .	—	—	—	3.4	6.6	8.8	12.4	13.8	13.2	12.3	10.2	8.8	4.8	—	—	—	—	94.3	3.3
März . . .	—	—	0.5	7.7	11.6	11.9	13.8	14.6	13.6	13.5	13.7	13.0	9.9	1.9	—	—	—	125.7	4.1
April . . .	—	3.5	8.5	13.2	14.1	17.0	18.5	19.3	19.9	20.9	21.8	20.2	17.4	11.7	2.5	—	—	208.5	7.0
Mai	3.0	15.6	19.2	19.0	20.0	20.9	19.1	20.2	20.4	22.3	19.8	20.9	20.8	19.5	19.9	7.5	—	288.1	9.3
Juni . . .	6.7	18.7	19.8	21.0	22.9	22.0	22.4	22.6	19.6	19.2	18.1	17.9	16.3	15.1	13.8	10.8	0.3	287.2	9.6
Juli	2.6	12.4	14.3	15.0	15.5	17.0	15.6	14.8	15.2	15.0	15.5	17.1	15.9	17.0	15.4	11.3	0.1	229.7	7.4
August . .	0.6	9.9	18.4	19.8	20.7	21.5	21.1	20.6	19.8	18.4	19.3	20.1	19.4	17.0	9.7	0.3	—	256.6	8.3
September	—	—	1.3	8.6	13.4	17.7	19.4	19.6	19.2	16.6	16.0	13.2	10.2	1.5	—	—	—	156.7	5.2
Oktober .	—	—	—	3.4	12.7	18.2	16.4	18.0	17.5	17.5	15.8	12.5	3.5	—	—	—	—	135.5	4.4
November	—	—	—	—	1.0	2.3	2.2	3.9	2.5	3.9	4.4	0.9	—	—	—	—	—	21.1	0.7
December	—	—	—	—	0.6	2.1	3.8	7.2	6.4	6.9	4.6	1.2	—	—	—	—	—	32.8	1.1
Jahr . . .	12.9	60.1	82.0	111.1	140.9	163.8	171.5	183.2	177.6	177.0	168.4	149.1	118.2	83.7	61.3	29.9	0.4	1891.1	5.2

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Kolbergermünde.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.3	—	0.2	2.0	3.9	13.7	8.1	5.4	8.4	7.9	**5.7**	0.4	1
2	3.2	0.7	6.5	2.2	7.6	10.5	10.7	—	3.8	—	0.7	1.7	2
3	1.2	3.9	7.5	8.9	—	3.6	13.7	6.1	—	—	—	5.4	3
4	0.7	2.6	5.4	10.0	—	13.2	5.1	2.3	0.4	8.5	0.2	—	4
5	—	—	6.1	10.1	8.2	11.7	12.6	8.3	8.5	**9.2**	5.1	—	5
6	1.5	—	1.8	9.8	1.4	1.1	1.3	10.6	**10.9**	7.8	5.2	—	6
7	0.1	1.6	—	8.3	10.8	7.0	5.5	6.1	1.6	3.2	—	—	7
8	2.0	1.8	—	10.5	10.0	15.4	8.6	5.6	2.6	6.4	—	—	8
9	—	—	0.5	11.3	13.5	14.9	13.2	5.6	—	5.9	—	—	9
10	—	—	5.4	11.5	14.0	11.2	8.9	8.3	8.1	4.3	—	3.0	10
11	—	—	0.3	11.6	14.8	3.5	14.2	11.1	1.2	1.3	—	—	11
12	2.2	—	7.4	6.7	14.9	4.5	12.7	0.8	3.7	3.6	—	—	12
13	4.7	5.2	6.1	3.1	14.4	3.7	13.0	12.3	7.7	5.8	—	—	13
14	—	0.3	7.6	6.7	12.2	11.3	—	6.9	4.8	8.6	—	—	14
15	**7.3**	0.8	—	1.1	6.8	0.2	—	7.1	9.5	—	—	—	15
16	4.7	1.8	5.6	9.7	3.4	**15.6**	6.2	12.6	3.6	0.1	3.3	—	16
17	4.8	0.5	**8.8**	—	7.5	12.7	3.9	11.5	5.7	0.4	4.1	—	17
18	**7.3**	5.1	—	**12.6**	2.6	7.9	2.8	6.2	—	6.2	1.2	—	18
19	4.4	8.2	9.0	9.0	8.7	14.8	9.7	9.7	8.3	9.1	—	—	19
20	0.7	1.4	10.2	5.1	6.4	6.5	14.6	11.8	4.1	8.0	—	0.9	20
21	—	1.2	9.2	12.1	3.0	4.0	9.4	12.1	—	8.4	1.8	1.6	21
22	—	6.3	9.8	8.8	7.4	10.8	7.2	**13.5**	4.9	—	—	**6.0**	22
23	—	7.2	9.0	9.7	10.7	3.2	6.9	12.7	5.4	0.9	—	1.7	23
24	2.7	9.8	—	5.4	8.0	—	7.7	12.3	3.3	3.5	0.1	3.4	24
25	—	**10.1**	3.0	7.0	13.0	11.1	15.0	12.0	8.7	2.0	0.7	2.1	25
26	—	9.9	8.3	7.2	14.1	11.3	**15.2**	0.9	6.0	8.0	—	4.2	26
27	—	**10.1**	0.3	2.0	14.5	2.2	13.3	8.3	7.5	4.2	1.4	—	27
28	—	1.4	—	12.0	14.3	13.8	11.7	4.2	4.5	0.5	—	—	28
29	—	—	—	2.6	12.0	11.0	14.5	8.6	3.9	5.6	—	—	29
30	1.1		**10.9**	0.3	14.9	0.6	13.6	6.9	6.6	0.3	1.5	—	30
31	3.6		1.7		**15.4**		11.3	6.1		6.4		—	31
1—10	9.0	10.6	33.4	84.6	69.4	102.3	87.7	58.3	44.3	53.2	16.9	10.5	1—10
11—20	36.1	23.3	55.0	65.6	91.7	80.7	77.1	90.0	48.6	43.1	8.6	0.9	11—20
21—31	7.4	56.0	52.2	67.1	127.3	68.0	125.8	97.6	50.8	39.8	5.5	19.0	21—31
Procente nach Dekaden I	12.0	11.6	30.4	63.6	45.1	60.5	51.9	37.9	33.3	47.5	18.8	14.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	45.7	24.0	46.6	46.9	57.3	47.2	46.4	60.8	38.6	41.0	10.2	1.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	8.0	59.6	37.8	45.7	69.9	39.8	71.1	63.0	42.7	37.2	6.9	23.8	III Dekaden
Monat Summe	52.5	89.9	140.6	217.3	288.4	251.0	290.6	245.9	143.7	136.1	31.0	30.4	Summe Monat
Monat Procente	21.3	31.9	38.4	51.7	58.3	49.2	56.9	53.8	37.9	42.0	12.2	13.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	8	7	1	2	1	2	1	4	4	17	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.2	5.8	6.9	9.4	10.6	8.9	5.7	3.0	—	—	—	—	—	52.5	1.7
Februar .	—	—	0.8	5.7	8.9	9.7	11.1	11.3	10.4	9.8	9.4	9.1	3.7	—	—	—	—	89.9	3.1
März . . .	—	—	2.0	10.3	13.9	14.4	15.2	15.7	16.3	16.8	15.4	12.6	7.7	0.3	—	—	—	140.6	4.5
April . . .	—	1.7	8.5	16.0	17.8	18.2	20.1	20.8	19.9	20.0	20.1	20.4	18.8	12.6	2.4	—	—	217.3	7.2
Mai	4.0	15.2	19.6	19.0	19.1	20.2	21.1	22.7	22.0	23.8	21.4	21.2	21.1	19.2	15.7	3.1	—	288.4	9.3
Juni . . .	6.9	16.7	15.4	15.6	15.4	18.2	20.1	19.5	18.5	17.4	17.6	19.5	17.0	15.3	12.4	5.5	—	251.0	8.4
Juli	3.3	14.0	17.5	17.1	17.7	15.8	16.9	21.6	23.2	22.1	21.5	23.7	23.6	22.4	19.1	11.1	—	290.6	9.4
August . .	—	2.7	13.2	15.9	16.8	17.2	17.3	21.6	23.0	21.4	22.9	22.2	21.0	18.3	11.7	0.7	—	245.9	7.9
September	—	—	—	6.3	12.6	15.1	17.0	19.2	19.0	16.3	15.7	11.4	8.0	3.1	—	—	—	143.7	4.8
Oktober .	—	—	—	1.8	11.1	13.4	17.1	19.4	19.1	17.8	15.2	13.3	7.8	0.1	—	—	—	136.1	4.4
November	—	—	—	—	0.4	2.7	3.7	4.9	4.8	5.2	4.9	3.5	0.9	—	—	—	—	31.0	1.0
December	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.7	5.9	8.1	5.2	1.5	—	—	—	—	—	30.4	1.0
Jahr . . .	14.2	50.3	77.0	107.7	135.9	152.7	169.5	190.8	192.7	187.6	175.0	161.4	129.6	91.3	61.3	20.4	—	1917.4	5.2

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Rostock.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	**2.24**	—	—	1.81	—	7.75	9.00	0.95	6.99	8.45	0.97	—	1
2	0.42	2.95	3.30	2.81	0.20	13.50	12.20	—	0.87	0.45	—	3.20	2
3	2.69	0.10	6.30	11.98	—	14.60	8.35	11.20	2.88	—	—	—	3
4	—	—	3.80	11.82	—	1.35	0.20	2.64	1.63	8.30	—	—	4
5	—	0.90	0.10	11.24	3.05	3.88	9.21	9.77	2.40	4.33	0.49	—	5
6	1.83	—	7.05	11.27	4.25	6.05	1.35	6.01	9.40	5.10	3.45	—	6
7	—	0.70	1.60	8.41	9.65	**15.00**	2.45	8.60	0.35	8.95	0.43	—	7
8	0.48	—	—	9.75	0.10	2.08	8.60	7.05	—	5.79	—	—	8
9	—	7.40	2.85	11.80	13.20	14.45	11.55	2.15	8.33	4.49	1.17	—	9
10	—	—	3.45	12.64	13.00	8.95	6.06	6.06	5.53	0.58	—	1.95	10
11	—	—	—	**12.67**	12.40	—	9.12	9.04	1.05	0.11	—	—	11
12	—	—	—	9.61	**14.90**	3.28	9.35	0.50	7.80	0.68	—	0.35	12
13	**6.02**	7.05	3.66	—	12.00	2.57	6.07	12.37	6.43	6.41	**7.20**	—	13
14	—	8.90	5.55	8.62	4.30	8.60	6.68	9.00	3.13	8.70	4.07	2.20	14
15	—	5.30	1.60	9.34	8.30	3.74	5.30	6.69	**10.98**	—	1.95	—	15
16	—	3.45	8.65	5.73	1.90	9.56	—	10.85	2.33	—	0.35	1.05	16
17	4.77	9.25	9.05	6.98	1.55	8.58	5.40	12.24	0.15	—	7.10	—	17
18	5.60	5.65	10.35	11.14	8.70	2.40	2.50	2.94	9.20	**9.10**	6.53	—	18
19	4.43	6.40	10.50	10.06	2.25	9.01	6.33	9.89	3.93	1.00	0.03	—	19
20	5.18	0.10	10.75	12.44	3.00	3.75	12.40	11.47	0.89	1.58	—	0.75	20
21	1.85	7.45	**10.95**	2.72	—	5.25	**14.90**	5.99	—	3.92	—	4.20	21
22	—	2.75	9.90	4.62	8.15	10.25	8.62	**13.05**	—	—	2.72	4.45	22
23	—	6.80	8.90	10.90	6.05	1.60	2.90	12.30	—	4.00	—	4.45	23
24	—	8.45	—	6.94	12.20	—	2.30	12.53	2.25	3.85	0.02	**5.30**	24
25	—	**9.60**	1.75	4.94	6.65	12.90	14.40	10.60	10.20	—	7.07	—	25
26	5.78	5.50	6.65	8.46	13.80	10.75	14.20	1.11	4.10	—	5.34	—	26
27	—	6.50	—	4.67	14.50	4.25	9.70	6.26	7.65	3.30	6.30	—	27
28	1.60	6.90	—	9.24	11.55	14.01	14.25	1.27	5.36	1.65	—	—	28
29	—	—	5.00	5.04	12.75	7.00	13.55	7.71	8.80	0.42	—	—	29
30	0.18		10.90	11.42	13.30	—	13.40	7.76	9.32	0.05	1.47	—	30
31	2.75		7.75		14.30		9.40	4.40		0.33		0.20	31
1—10	7.66	12.05	28.45	93.53	43.45	87.61	68.97	54.43	38.38	46.44	6.51	5.15	1—10
11—20	26.00	46.10	60.11	86.59	69.30	51.49	63.15	84.99	45.89	27.58	27.23	4.35	11—20
21—31	12.16	53.95	61.80	68.95	113.25	66.01	117.62	82.98	47.68	17.52	22.92	18.60	21—31
Procente nach Dekaden I	10.2	13.4	25.8	70.6	28.4	52.0	40.8	35.2	28.6	41.2	7.1	6.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	33.0	47.6	51.2	62.0	43.6	30.2	38.1	57.3	36.2	26.1	32.0	5.9	II nach
Procente nach Dekaden III	14.4	57.9	44.9	47.1	62.6	38.7	66.5	53.4	39.8	16.2	28.7	23.1	III Dekaden
Monat Summe	45.82	112.10	150.36	249.07	226.00	205.11	249.74	222.40	131.95	91.54	56.66	28.10	Summe Monat
Monat Procente	19.2	40.0	41.2	59.5	45.9	40.3	48.8	48.5	34.7	28.1	22.1	12.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	8	7	1	4	3	1	1	4	7	12	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.10	3.63	6.07	7.92	8.62	8.37	8.70	2.41	—	—	—	—	—	45.82	1.48
Februar .	—	—	—	6.70	13.35	13.25	13.20	14.00	15.05	15.35	10.95	7.35	2.90	—	—	—	—	112.10	3.87
März . . .	—	—	1.95	9.02	14.85	16.10	15.95	17.32	18.00	14.77	13.80	13.00	11.80	3.80	—	—	—	150.36	4.85
April . . .	—	2.13	14.96	20.56	20.44	21.72	22.40	21.86	20.58	21.57	22.55	20.08	20.65	15.01	4.56	—	—	249.07	8.30
Mai	2.05	11.30	15.75	15.70	16.25	17.05	15.13	16.30	16.95	18.20	16.80	15.90	16.67	14.90	13.35	3.70	—	226.00	7.29
Juni . . .	1.95	11.62	12.55	15.90	16.02	15.68	15.81	15.55	13.33	13.05	11.59	13.74	14.67	13.60	12.67	7.38	—	205.11	6.84
Juli	0.96	9.73	14.47	13.19	18.90	17.99	15.86	14.02	15.42	19.26	18.84	20.08	20.42	19.68	20.47	10.45	—	249.74	8.06
August . .	—	4.17	13.22	14.03	17.17	20.11	20.10	17.57	18.78	19.89	18.58	17.75	16.31	15.15	8.75	0.82	—	222.40	7.17
September	—	—	2.38	9.63	11.97	14.23	15.25	12.93	11.75	11.74	13.57	12.40	11.83	4.27	—	—	—	131.95	4.40
Oktober .	—	—	0.35	3.58	7.93	9.51	11.44	12.07	11.95	10.75	10.14	8.86	4.91	0.05	—	—	—	91.54	2.95
November	—	—	—	—	1.49	6.13	8.59	8.05	8.61	9.24	8.89	5.66	—	—	—	—	—	56.66	1.89
December	—	—	—	—	0.45	2.60	3.10	5.70	7.15	5.55	3.50	0.05	—	—	—	—	—	28.10	0.91
Jahr . . .	4.96	38.95	75.63	108.31	138.92	158.00	162.90	163.29	166.19	167.74	157.91	137.28	120.16	86.46	59.80	22.35	—	1768.85	4.83

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Blankenburg b. Berlin.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	2.8	—	8.3	10.5	9.6	8.8	9.1	3.6	0.9	1
2	2.6	0.7	—	—	—	12.5	11.1	2.0	4.4	—	0.1	3.2	2
3	—	2.1	4.5	11.4	—	5.1	10.8	6.7	—	0.3	—	0.6	3
4	0.2	—	7.0	11.2	7.6	5.9	1.1	4.8	0.9	6.0	0.2	—	4
5	—	—	9.6	10.6	5.7	7.5	11.3	8.2	5.4	**9.7**	1.3	—	5
6	0.3	0.5	—	9.4	—	2.6	1.2	12.4	1.9	6.5	5.2	—	6
7	—	—	0.4	5.9	7.0	5.6	6.5	5.8	0.4	8.0	0.7	—	7
8	5.6	—	0.5	6.7	13.4	13.5	6.5	**12.6**	0.1	2.2	—	—	8
9	—	3.7	6.0	11.4	12.9	13.7	12.3	4.4	5.1	**4.2**	—	—	9
10	—	—	0.2	11.3	5.7	13.9	8.3	5.1	7.2	2.7	—	0.6	10
11	—	—	—	11.1	12.7	13.2	11.0	8.8	3.2	2.6	0.6	—	11
12	3.5	—	—	6.9	14.3	9.3	**14.2**	3.6	0.2	1.4	—	—	12
13	0.5	5.5	9.6	8.3	**14.4**	7.9	2.8	12.2	—	3.4	**7.2**	—	13
14	3.4	6.1	7.4	3.5	9.3	11.1	6.6	7.7	1.2	4.5	5.9	—	14
15	—	9.3	—	2.0	11.2	—	1.3	8.1	4.5	—	1.5	—	15
16	—	2.3	7.4	8.3	3.9	**14.3**	0.4	11.8	4.7	6.7	4.9	0.4	16
17	7.4	—	8.9	1.7	8.7	8.1	5.0	9.5	7.2	0.3	7.1	—	17
18	1.8	4.7	—	11.4	5.9	6.7	4.1	9.1	3.9	—	**7.2**	—	18
19	**7.9**	7.8	9.6	**11.7**	2.2	10.2	13.0	11.9	6.6	8.3	5.4	—	19
20	7.7	1.4	10.4	7.7	3.4	6.8	2.3	10.7	**9.9**	5.5	—	—	20
21	4.0	2.1	9.4	8.5	0.5	3.8	8.6	12.1	1.0	7.1	1.5	3.6	21
22	—	2.6	9.9	3.7	8.6	13.3	11.1	11.5	1.3	1.5	—	2.4	22
23	—	6.4	2.1	11.3	14.2	6.0	2.6	12.2	1.2	0.9	—	3.1	23
24	—	**9.6**	—	6.7	13.1	0.1	3.5	10.8	2.6	0.2	—	—	24
25	—	**9.6**	0.2	5.2	12.5	12.3	11.0	10.1	4.5	6.8	5.0	—	25
26	0.1	5.9	8.7	7.5	14.0	2.4	13.8	3.2	6.9	4.1	1.5	—	26
27	—	5.7	3.3	6.0	13.4	4.0	12.7	6.5	6.8	7.4	4.8	—	27
28	—	1.1	—	8.5	14.1	13.9	13.4	4.0	3.4	5.8	—	—	28
29	—	—	—	4.9	13.9	10.4	11.1	9.9	4.8	3.7	—	—	29
30	—		**10.5**	0.1	12.5	2.1	11.5	8.4	1.2	7.4	1.9	—	30
31	3.9		7.6		13.7		3.3	7.4		—		**4.4**	31
1—10	8.7	7.0	28.2	80.7	52.3	88.6	79.6	71.6	34.2	48.7	11.1	5.3	1—10
11—20	32.2	37.1	53.3	72.6	86.0	87.6	60.7	93.4	41.4	32.7	39.8	0.4	11—20
21—31	8.0	43.0	51.7	62.4	130.5	68.3	102.6	96.1	33.7	44.9	14.7	13.5	21—31
Procente nach Dekaden I	11.2	7.6	25.4	61.1	34.4	53.4	48.0	47.1	25.7	43.5	12.1	6.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	39.8	37.5	45.2	52.2	54.8	52.5	37.2	64.0	32.9	30.8	46.3	0.5	II nach
Procente nach Dekaden III	8.4	45.7	37.5	42.7	73.3	40.7	59.0	62.4	28.3	41.2	17.9	16.3	III Dekaden
Monat Summe	48.9	87.1	133.2	215.7	268.8	244.5	242.9	261.1	109.3	126.3	65.6	19.2	Summe Monat
Monat Procente	19.3	30.6	36.3	51.7	55.1	48.8	48.4	57.8	28.9	38.6	25.2	8.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	17	10	10	1	4	1	—	—	2	4	11	22	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.7	4.9	5.6	6.8	7.5	8.4	8.9	4.1	—	—	—	—	—	48.9	1.6
Februar .	—	—	—	6.2	9.2	10.9	11.8	12.4	11.8	9.6	6.9	5.8	2.5	—	—	—	—	87.1	3.0
März . . .	—	—	0.2	8.3	12.7	14.5	14.9	15.5	14.6	15.6	13.9	12.7	9.1	1.2	—	—	—	133.2	4.3
April . . .	—	0.5	8.3	16.8	17.1	19.3	19.0	18.8	21.1	20.4	20.2	19.0	18.2	13.0	4.0	—	—	215.7	7.2
Mai	1.8	14.3	21.1	21.5	18.8	19.8	19.3	20.9	21.2	21.9	19.8	19.0	17.9	17.1	13.8	0.6	—	268.8	8.7
Juni. . . .	1.3	13.2	19.1	20.5	18.5	18.1	18.9	18.1	18.8	17.8	14.9	16.8	16.6	16.4	13.8	1.7	—	244.5	8.2
Juli	0.9	10.1	14.3	15.7	18.1	18.1	18.2	18.8	20.1	19.9	20.4	18.9	17.3	17.2	14.2	0.7	—	242.9	7.8
August . .	—	5.2	14.4	17.2	19.5	22.1	22.2	23.5	23.1	23.9	25.1	23.1	19.3	17.7	4.8	—	—	261.1	8.4
September	—	—	0.5	6.9	12.1	12.8	13.3	14.7	12.8	12.5	10.0	6.4	5.8	1.5	—	—	—	109.3	3.5
Oktober .	—	—	—	3.6	11.9	15.7	17.4	16.2	15.0	16.8	11.9	12.3	5.5	—	—	—	—	126.3	4.1
November	—	—	—	—	2.1	5.3	7.8	9.8	10.3	12.0	11.5	6.8	—	—	—	—	—	65.6	2.2
December	—	—	—	—	—	1.0	1.6	3.9	5.6	3.5	3.5	0.1	—	—	—	—	—	19.2	0.6
Jahr . . .	4.0	43.3	77.9	116.7	142.7	162.5	170.0	179.4	181.9	182.3	167.0	145.0	112.2	84.1	50.6	3.0	—	1822.6	5.0

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Berlin, Seestrasse.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1		—	1.3	3.9	—	8.7	10.0	10.1	**9.7**	8.4	3.7	1.4	1
2		1.8	4.4	—	—	13.5	9.6	2.9	4.3	—	—	3.7	2
3		2.5	6.7	10.5	—	4.7	11.3	5.1	—	0.3	—	—	3
4		—	8.5	10.9	8.2	7.7	0.8	5.7	0.6	6.1	0.6	—	4
5		—	7.2	9.6	6.4	5.0	11.9	8.3	5.6	**8.7**	1.3	—	5
6		0.9	0.2	9.0	—	1.2	3.6	12.5	1.2	5.5	4.9	—	6
7		—	—	5.6	9.1	5.7	7.2	6.3	0.1	8.1	1.6	—	7
8		—	0.9	6.5	13.9	**15.5**	7.5	**12.8**	0.2	2.8	—	—	8
9		4.9	5.9	10.4	12.6	11.8	14.2	4.9	6.2	4.4	—	—	9
10		—	—	10.5	4.9	13.5	10.2	5.4	6.8	3.1	—	0.6	10
11		—	—	10.9	12.3	5.3	12.1	7.3	3.4	3.4	0.6	—	11
12		—	—	7.6	14.1	8.0	**14.7**	5.7	0.1	1.8	—	0.8	12
13		5.4	8.4	8.5	14.1	10.0	2.7	12.5	6.7	2.0	**6.4**	—	13
14		5.8	6.6	3.9	11.3	10.6	8.4	7.2	1.1	3.7	4.9	0.2	14
15		**8.2**	—	1.8	10.3	—	0.8	9.6	3.3	—	1.4	—	15
16		1.0	8.1	7.8	4.4	15.4	0.2	12.4	4.3	6.7	4.1	—	16
17		—	6.8	2.3	9.6	7.9	5.0	10.1	6.7	—	6.3	0.8	17
18		4.5	—	10.8	8.9	7.0	4.7	9.8	3.8	—	**6.4**	—	18
19		7.5	9.2	11.3	1.4	10.6	13.8	12.0	8.4	7.8	—	—	19
20		1.1	9.2	9.5	5.0	7.6	2.3	11.2	8.4	4.8	—	—	20
21		2.6	8.0	7.7	0.3	3.7	8.9	12.0	0.9	6.8	—	2.9	21
22		1.8	9.4	4.9	9.4	14.6	9.7	11.7	0.6	3.0	—	1.7	22
23		6.1	2.4	**11.6**	13.9	5.0	2.9	12.2	0.2	1.1	—	2.8	23
24		**8.2**	—	7.5	13.4	1.5	5.3	11.9	5.2	—	—	1.9	24
25		**8.2**	0.5	6.2	12.8	12.8	10.7	11.7	7.1	—	4.9	—	25
26		4.9	8.2	7.2	14.2	1.8	14.4	4.4	3.8	6.9	0.8	0.6	26
27		3.2	3.3	7.6	**14.6**	3.5	13.5	7.2	6.7	3.6	5.1	—	27
28		—	—	9.2	14.2	13.4	12.5	4.0	4.4	7.0	—	—	28
29		—	0.1	5.6	14.3	11.4	11.9	10.2	6.7	6.0	—	—	29
30			**9.8**	0.3	12.3	2.1	11.0	8.9	1.5	3.6	3.1	—	30
31			7.0		14.5		7.7	7.4		7.3		**4.0**	31
1—10		10.1	35.1	76.9	55.1	87.3	86.3	74.0	34.7	47.4	12.1	5.7	1—10
11—20		33.5	48.3	74.4	91.4	82.4	64.7	97.8	46.2	30.2	30.1	1.8	11—20
21—31		35.0	48.7	67.8	133.9	69.8	108.5	101.6	37.1	45.3	13.9	13.9	21—31
Procente nach Dekaden I		11.0	31.6	58.3	36.4	52.6	52.0	48.7	26.1	42.3	13.2	7.3	I Procente
Procente nach Dekaden II		33.8	40.9	53.5	58.2	49.3	39.7	67.0	36.7	28.5	35.0	2.4	II nach
Procente nach Dekaden III		37.2	35.3	46.4	75.2	41.5	62.4	66.0	31.2	41.6	17.0	16.7	III Dekaden
Monat Summe		78.6	132.1	219.1	280.4	239.5	259.5	273.4	118.0	122.9	56.1	21.4	Summe Monat
Monat Procente		27.6	36.0	52.5	57.6	47.8	51.7	60.5	31.2	37.6	21.6	9.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein		11	8	1	4	1	—	—	—	6	14	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .																			
Februar .	—	—	—	0.7	7.7	10.9	11.5	12.6	11.8	10.2	7.4	4.8	1.0	—	—	—	—	78.6	2.7
März . . .	—	—	—	2.6	11.3	15.7	16.5	17.3	16.6	16.5	15.6	13.5	6.2	0.3	—	—	—	132.1	4.3
April . . .	—	1.3	5.2	15.2	17.2	20.3	20.8	20.8	22.1	21.7	20.7	18.3	19.7	12.4	3.4	—	—	219.1	7.3
Mai	1.5	13.2	19.6	20.5	20.2	21.3	19.4	20.9	22.7	21.8	20.7	20.1	19.7	19.3	15.8	3.3	—	280.4	9.0
Juni . . .	3.4	10.5	15.4	19.8	17.5	17.6	18.6	18.1	18.1	17.3	15.9	14.7	14.6	15.9	16.5	5.6	—	239.5	8.0
Juli	1.1	10.6	15.8	17.6	19.7	20.6	19.9	20.4	20.2	21.3	19.8	18.7	15.9	17.4	15.7	4.8	—	259.5	8.4
August . .	—	5.2	16.0	16.8	21.2	21.9	23.4	24.8	22.8	25.6	25.2	23.7	20.8	20.3	5.7	—	—	273.4	8.8
September	—	—	0.3	3.1	11.4	15.9	16.0	15.6	15.2	14.3	12.5	7.5	5.7	0.5	—	—	—	118.0	3.9
Oktober .	—	—	—	0.7	9.7	15.0	17.7	17.8	16.0	17.1	12.7	13.3	2.9	—	—	—	—	122.9	4.0
November	—	—	—	—	—	4.4	8.3	9.5	9.7	9.5	11.1	3.6	—	—	—	—	—	56.1	1.9
December	—	—	—	—	—	1.0	1.8	3.7	4.4	5.1	5.0	0.4	—	—	—	—	—	21.4	0.7
Jahr . . .																			

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Samter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.2	—	—	1.8	3.2	13.1	6.6	3.6	7.3	1.5	5.0	0.9	1
2	4.8	0.4	5.2	7.9	4.2	9.6	10.1	2.3	5.6	1.6	1.3	1.4	2
3	—	3.0	6.7	7.2	—	9.1	**14.6**	—	2.9	—	—	6.4	3
4	0.9	2.2	9.8	9.5	9.2	1.6	9.1	8.3	—	2.5	0.9	—	4
5	0.6	—	**9.9**	9.9	10.0	4.2	4.5	8.9	2.1	**8.6**	2.7	—	5
6	0.1	0.3	8.1	9.3	2.8	5.3	6.2	9.8	1.1	7.9	—	—	6
7	1.3	0.8	—	6.9	6.6	—	7.7	5.9	1.2	—	—	—	7
8	5.1	—	—	7.1	14.3	15.1	9.6	**13.2**	1.9	6.2	—	—	8
9	—	—	0.4	11.0	13.6	**15.2**	12.7	1.9	6.2	6.8	—	3.5	9
10	—	4.6	—	10.8	4.2	14.8	7.8	4.9	6.0	3.6	—	1.4	10
11	—	—	—	**12.4**	14.0	6.2	12.4	12.1	2.2	2.8	—	—	11
12	—	—	5.5	11.4	14.6	9.0	12.1	2.5	0.4	6.7	—	—	12
13	1.8	0.4	8.9	8.8	13.3	11.4	10.4	12.8	8.3	6.3	—	—	13
14	7.1	1.6	7.9	9.2	13.2	9.8	—	5.3	6.2	8.1	—	2.6	14
15	0.4	3.3	—	1.6	5.4	0.5	1.1	10.1	5.0	—	—	—	15
16	—	0.2	7.9	9.3	3.2	11.4	5.5	12.7	5.1	5.5	2.0	—	16
17	3.0	—	2.9	—	9.6	11.9	7.7	11.7	7.3	—	5.3	—	17
18	**7.6**	7.4	—	7.6	5.0	11.2	4.6	12.4	1.4	—	—	—	18
19	4.9	9.0	8.3	8.0	3.3	10.0	7.2	12.4	**8.8**	8.3	—	—	19
20	—	2.1	9.2	9.9	3.7	10.4	13.9	10.7	6.1	2.4	—	—	20
21	4.3	6.5	9.0	10.1	4.1	7.8	12.4	12.0	0.9	7.6	—	—	21
22	2.6	6.2	8.7	6.9	6.6	14.0	9.0	12.8	6.7	—	—	0.2	22
23	—	5.7	6.0	8.4	**14.8**	6.6	7.9	12.8	1.4	1.0	—	2.3	23
24	3.7	9.6	5.1	7.5	12.2	4.2	0.5	8.4	3.3	0.3	—	—	24
25	—	**10.0**	—	4.7	13.9	11.8	7.9	11.9	5.3	1.9	3.5	—	25
26	—	**10.0**	7.9	8.0	14.1	8.8	12.2	1.1	8.3	3.3	**6.2**	**6.4**	26
27	—	4.2	4.9	11.8	14.6	3.6	13.8	5.6	8.5	6.2	2.5	—	27
28	—	3.1	1.0	9.3	14.6	10.8	11.1	5.6	7.7	8.0	—	—	28
29	—	—	—	0.7	14.3	12.9	14.4	12.0	3.2	7.9	—	—	29
30	0.1		9.5	0.1	12.8	2.7	14.2	9.0	—	3.9	1.1	—	30
31	0.3		8.5		**14.8**		11.0	9.5		8.0		5.3	31
1—10	14.0	11.3	40.1	81.4	68.1	88.0	88.9	58.8	34.3	38.7	9.9	13.6	1—10
11—20	24.8	24.0	50.6	78.2	85.3	91.8	74.9	102.7	50.8	40.1	7.3	2.6	11—20
21—31	11.0	55.3	60.6	67.5	136.8	83.2	114.4	100.7	45.3	48.1	13.3	14.2	21—31
Procente nach Dekaden I	17.9	12.3	36.1	61.7	44.8	53.0	53.6	38.7	25.8	34.6	10.8	17.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	30.6	24.2	42.9	56.3	54.3	55.0	46.0	70.3	40.3	37.8	8.5	3.4	II nach
Procente nach Dekaden III	11.6	58.8	43.9	46.2	76.9	49.5	65.7	65.4	38.1	44.1	16.2	17.1	III Dekaden
Monat Summe	49.8	90.6	151.3	227.1	290.2	263.0	278.2	262.2	130.4	126.9	30.5	30.4	Summe Monat
Monat Procente	19.6	31.8	41.2	54.5	59.6	52.5	55.4	58.0	34.5	38.8	11.7	12.8	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	8	9	1	1	1	1	1	2	6	20	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.2	5.2	6.7	8.7	8.8	7.7	6.3	4.2	—	—	—	—	—	49.8	1.6
Februar .	—	—	—	4.5	9.3	11.2	10.5	10.1	11.9	10.7	8.4	8.2	5.4	0.4	—	—	—	90.6	3.1
März . . .	—	—	—	5.1	15.7	17.7	18.5	19.0	17.8	16.7	16.3	15.1	8.1	1.3	—	—	—	151.3	4.9
April . . .	—	1.5	8.3	14.5	17.5	21.5	23.0	23.3	23.2	22.0	22.7	19.8	18.0	8.6	3.2	—	—	227.1	7.6
Mai	2.3	15.2	19.4	19.8	21.0	21.1	20.9	21.9	20.4	21.9	22.4	21.3	19.4	20.5	17.7	5.0	—	290.2	9.4
Juni . . .	4.1	15.0	18.1	21.0	20.8	21.8	22.5	20.0	17.3	18.2	17.1	17.4	17.5	16.0	11.3	4.9	—	263.0	8.8
Juli	3.6	15.4	20.5	21.3	20.9	20.0	20.7	19.1	20.9	21.4	18.9	18.8	19.3	17.3	15.6	4.5	—	278.2	9.0
August . .	—	5.7	17.1	19.6	20.5	22.8	21.7	20.5	20.8	22.6	22.2	20.0	20.7	19.0	9.0	—	—	262.2	8.5
September	—	—	—	1.8	12.6	16.7	18.6	18.9	18.8	15.4	12.3	11.3	4.0	—	—	—	—	130.4	4.4
Oktober .	—	—	—	0.9	10.2	13.3	16.0	17.1	19.4	18.3	15.9	13.0	2.8	—	—	—	—	126.9	4.1
November	—	—	—	—	0.6	3.5	5.1	3.3	3.3	5.3	5.9	3.5	—	—	—	—	—	30.5	1.0
December	—	—	—	—	0.7	2.7	3.7	4.4	4.7	6.1	7.1	1.0	—	—	—	—	—	30.4	1.0
Jahr . . .	10.0	52.8	83.4	108.5	152.0	177.5	187.9	186.3	187.3	186.3	175.5	153.6	115.2	83.1	56.8	14.4	—	1930.6	5.3

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Breslau.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.8	4.8	—	0.5	—	9.4	5.2	2.5	2.8	0.3	**7.6**	0.8	1
2	1.7	—	0.7	6.5	—	6.8	9.0	2.3	**10.5**	6.1	3.0	—	2
3	—	—	—	8.3	3.3	8.8	9.1	2.1	9.0	—	—	3.1	3
4	4.9	—	8.4	10.8	4.5	—	10.1	6.3	—	8.3	0.3	0.3	4
5	0.1	0.7	3.4	10.8	5.7	0.3	0.1	10.7	—	7.2	0.3	—	5
6	—	2.3	9.1	10.3	1.1	9.9	7.9	**13.0**	—	6.8	—	—	6
7	**6.1**	1.3	—	8.1	5.2	—	9.2	10.5	0.3	—	—	—	7
8	—	—	0.7	3.5	1.4	10.6	11.0	6.1	1.4	6.3	—	—	8
9	—	0.1	2.4	11.2	2.3	13.9	12.9	7.3	3.9	7.8	—	0.8	9
10	—	0.1	—	11.3	2.8	12.5	11.2	5.8	2.3	2.8	—	0.5	10
11	2.2	—	—	**11.4**	12.5	10.8	12.1	10.4	5.4	0.1	—	0.4	11
12	—	—	0.2	10.7	14.3	7.6	**14.4**	9.2	1.3	1.7	0.1	—	12
13	0.1	4.1	9.0	11.2	12.3	8.1	2.6	11.7	9.4	0.4	—	—	13
14	4.9	1.1	7.6	—	11.3	**14.1**	1.5	11.0	8.8	—	—	—	14
15	0.7	4.3	—	4.7	0.8	3.0	7.5	11.5	4.3	—	1.0	—	15
16	—	—	8.6	7.7	3.9	—	5.4	7.2	6.7	5.1	1.9	—	16
17	2.7	—	—	—	0.9	3.3	7.8	8.1	6.6	0.4	7.2	0.2	17
18	3.4	5.5	—	3.9	7.3	9.0	1.2	11.2	3.3	1.9	2.7	—	18
19	5.2	6.9	**10.8**	3.7	6.8	1.9	8.6	12.7	9.6	2.9	—	—	19
20	5.4	0.9	10.7	2.4	7.3	9.6	7.8	10.8	7.6	—	—	—	20
21	4.0	0.1	10.7	10.6	3.1	10.6	13.4	11.7	7.2	1.8	—	0.6	21
22	5.2	5.3	9.8	11.0	3.4	11.5	8.6	12.5	1.1	—	4.8	—	22
23	—	8.8	1.0	5.7	**14.5**	9.0	4.1	12.4	4.6	6.2	—	1.3	23
24	—	**9.7**	2.1	7.1	12.8	9.8	4.4	9.9	7.3	7.2	—	1.7	24
25	—	9.4	0.7	5.4	14.2	12.7	2.9	12.0	4.3	4.5	0.3	2.0	25
26	—	8.2	9.2	9.2	13.8	4.4	6.5	4.3	3.6	1.3	4.5	1.4	26
27	—	5.5	6.7	10.0	**14.5**	4.2	13.1	7.0	6.7	7.6	5.9	4.1	27
28	—	—	6.1	4.2	14.3	11.1	8.0	10.4	8.3	8.2	3.4	—	28
29	—	—	0.1	—	12.0	13.7	13.2	9.6	4.8	**8.5**	3.1	—	29
30	—		7.9	—	6.8	6.0	12.1	11.6	0.6	8.4	1.7	—	30
31	4.0		10.0		14.4		6.3	11.6		8.3		**4.6**	31
1—10	13.6	9.3	24.7	81.3	26.3	72.2	85.7	66.6	30.2	45.6	11.2	5.5	1—10
11—20	24.6	22.8	46.9	55.7	77.4	67.4	68.9	103.8	63.0	12.5	12.9	0.6	11—20
21—31	13.2	47.0	64.3	63.2	123.8	93.0	92.6	113.0	48.5	62.0	23.7	15.7	21—31
Procente nach Dekaden I	17.0	9.9	22.1	61.6	17.5	44.3	52.6	44.1	22.9	40.4	11.9	6.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	29.6	22.8	39.7	40.4	49.9	40.8	43.1	71.6	50.0	11.8	14.7	0.8	II nach
Procente nach Dekaden III	13.6	49.5	46.6	43.9	70.3	56.4	53.8	73.9	40.8	56.4	28.2	18.3	III Dekaden
Monat Summe	51.4	79.1	135.9	200.2	227.5	232.6	247.2	283.4	141.7	120.1	47.8	21.8	Summe Monat
Monat Procente	19.7	27.4	37.0	48.4	47.3	47.2	49.9	63.3	37.6	36.5	18.0	8.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	10	8	4	2	3	—	—	3	6	14	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.1	4.3	8.7	9.9	10.3	9.3	7.1	1.7	—	—	—	—	—	51.4	1.7
Februar .	—	—	—	2.9	6.9	8.8	10.9	11.7	10.4	9.5	8.3	6.9	2.8	—	—	—	—	79.1	2.7
März . . .	—	—	1.3	8.9	12.7	15.4	16.4	13.9	14.5	13.7	12.7	13.3	11.2	1.9	—	—	—	135.9	4.4
April . . .	—	1.2	7.5	13.6	17.3	19.0	20.4	19.2	19.3	19.5	18.1	16.7	15.8	10.2	2.4	—	—	200.2	6.7
Mai	1.9	11.5	14.8	16.7	16.4	17.2	17.2	18.3	17.0	16.2	17.0	17.6	15.6	15.2	13.6	1.3	—	227.5	7.3
Juni . . .	1.7	8.4	13.1	16.1	18.2	19.4	19.7	17.3	19.1	20.5	16.2	16.7	15.1	14.9	13.4	2.8	—	232.6	7.8
Juli	1.0	13.0	18.5	20.6	19.7	19.6	17.8	17.7	18.6	17.8	20.7	15.7	16.7	16.3	12.6	0.9	—	247.2	8.0
August . .	—	4.3	18.4	22.2	21.8	23.3	23.7	23.2	24.1	23.1	23.8	23.4	23.8	21.1	7.2	—	—	283.4	9.1
September	—	—	1.0	7.6	14.1	14.3	17.7	17.5	18.1	16.2	12.9	12.9	8.1	1.3	—	—	—	141.7	4.7
Oktober .	—	—	—	4.6	13.1	14.6	15.3	16.3	17.0	13.2	12.1	10.0	3.8	0.1	—	—	—	120.1	3.9
November	—	—	—	0.2	2.3	3.8	5.0	7.3	9.0	8.9	9.1	2.2	—	—	—	—	—	47.8	1.6
December	—	—	—	—	0.3	1.8	2.0	2.8	3.6	6.4	4.6	0.3	—	—	—	—	—	21.8	0.7
Jahr . . .	4.6	38.4	74.6	113.4	142.9	161.5	174.8	175.1	181.0	174.3	162.6	137.4	112.9	81.0	49.2	5.0	—	1788.7	4.9

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Leobschütz.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.9	7.6	—	—	—	12.3	3.5	1.9	1.9	—	**8.8**	4.0	1
2	4.3		1.2	10.3	—	3.5	6.7	2.7	**11.7**	7.6	1.4	1.1	2
3	3.2	—	—	7.6	7.6	11.2	11.5	7.1	10.5	—	—	2.5	3
4	3.7	0.3	0.3	10.7	9.9	4.7	13.9	7.7	0.8	**9.8**	2.9	1.9	4
5	6.4	1.0	—	11.1	8.6	—	2.0	6.8	—	3.5	—	—	5
6	0.1	2.3	**10.7**	11.1	0.8	4.1	9.9	**13.6**	—	7.0	0.3	—	6
7	6.4	0.6	—	10.6	0.7	—	13.9	8.5	0.2	—	—	—	7
8	0.3	—	—	1.4	—	—	12.7	4.0	1.4	7.4	—	1.0	8
9	—	—	7.6	10.8	—	11.9	13.9	11.0	5.8	8.7	—	—	9
10	—	2.9	—	**11.7**	6.6	12.2	14.0	4.0	2.1	4.5	—	2.0	10
11	4.2	—	0.1	11.6	6.0	12.8	6.8	11.8	9.0	0.9	—	1.2	11
12	5.3	—	9.2	10.4	13.0	6.7	**14.5**	12.2	6.8	—	—	0.6	12
13	—	1.9	8.6	6.4	14.3	8.3	3.7	12.8	10.7	0.3	—	2.0	13
14	1.5	1.3	0.4	—	13.4	**13.9**	—	11.0	9.8	—	—	1.1	14
15	—	6.8	—	7.8	2.3	4.8	2.4	12.3	6.7	—	—	—	15
16	—	2.6	1.2	3.4	1.8	1.1	5.8	10.9	8.5	4.6	—	0.3	16
17	—	—	—	—	4.2	0.4	9.6	10.2	9.4	—	5.7	1.3	17
18	—	4.9	1.0		10.2	6.4	—	11.6	—	5.6	4.1	0.6	18
19	5.1	4.4	9.5	3.2	6.9	2.0	7.6	12.7	9.1	0.3	—	0.9	19
20	4.9	3.2	10.1	—	7.2	9.9	6.3	13.0	7.3	—	—	—	20
21	0.5	2.4	9.8	6.3	4.8	10.7	11.2	12.0	6.7	4.3	—	—	21
22	7.5	6.0	10.5	11.0	1.8	9.5	7.2	11.5	0.5	—	4.7	—	22
23	—	**9.9**	4.0	2.9	14.4	8.1	5.3	11.4	5.4	6.7	—	—	23
24	—	**9.9**	8.5	6.5	11.6	8.2	3.1	12.0	4.2	5.7	0.7	2.6	24
25	—	7.3	2.9	7.1	14.2	8.6	0.3	12.2	7.2	5.7	—	**5.3**	25
26	—	4.0	10.2	5.5	14.5	3.2	0.9	2.3	6.7	0.9	3.4	1.1	26
27	**7.7**	5.0	7.6	4.4	14.7	11.8	14.1	5.4	9.0	9.3	6.0	4.4	27
28	—	—	7.8	0.4	**14.8**	13.0	10.8	11.8	9.9	9.3	7.3	3.0	28
29	—	—	5.1	—	13.4	13.4	13.5	8.1	7.2	9.2	7.2	1.5	29
30	2.7		0.2	—	7.6	6.0	13.0	11.5	2.2	9.0	0.6	—	30
31	5.6		**10.7**		13.9		6.7	12.4		9.2		—	31
1—10	29.3	14.7	19.8	85.3	34.2	59.9	102.0	67.3	34.4	48.5	13.4	12.5	1—10
11—20	21.0	25.1	40.1	42.8	79.3	66.3	56.7	118.5	77.3	11.7	9.8	8.0	11—20
21—31	24.0	44.5	77.3	44.1	125.7	92.5	86.1	110.6	59.0	69.3	29.9	17.9	21—31
Procente nach Dekaden I	35.7	15.5	17.7	65.1	23.0	37.2	63.0	44.9	26.1	42.9	14.1	15.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	24.7	24.9	34.0	31.2	51.5	40.7	35.7	82.3	61.3	10.9	11.0	10.0	II nach
Procente nach Dekaden III	24.5	46.4	56.4	30.6	72.2	56.7	50.6	72.8	49.6	62.4	35.2	20.3	III Dekaden
Monat Summe	74.3	84.3	137.2	172.2	239.2	218.7	244.8	296.4	170.7	129.5	53.1	38.4	Summe Monat
Monat Procente	28.0	29.0	37.3	41.7	50.1	44.8	49.9	66.6	45.3	39.1	19.7	15.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	9	8	7	4	3	2	—	3	9	17	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.6	7.3	8.9	11.2	13.5	12.1	10.0	8.0	0.7	—	—	—	—	74.3	2.4
Februar .	—	—	—	4.0	6.7	8.6	9.9	8.9	10.7	10.7	10.3	8.4	5.9	0.2	—	—	—	84.3	2.9
März . . .	—	—	1.9	11.5	14.1	13.7	14.6	14.5	13.8	13.9	12.0	13.4	11.6	2.2	—	—	—	137.2	4.4
April . . .	—	0.3	3.4	11.7	15.6	16.6	17.1	16.7	15.7	17.0	15.0	15.9	15.1	10.6	1.5	—	—	172.2	5.7
Mai	1.0	12.3	16.6	18.0	17.7	18.5	18.0	17.9	18.7	18.9	19.2	16.2	15.3	14.9	12.4	3.6	—	239.2	7.7
Juni . . .	1.0	10.6	14.6	16.9	17.1	15.9	16.8	17.1	16.6	15.1	15.0	13.6	16.5	14.8	13.2	3.9	—	218.7	7.3
Juli	0.6	13.1	17.1	18.6	21.1	19.7	19.7	18.7	16.5	17.8	18.7	15.3	15.7	15.6	14.4	2.2	—	244.8	7.9
August . .	—	9.0	21.8	22.0	23.3	23.7	25.5	25.4	24.9	23.6	23.4	22.5	24.5	18.7	8.1	—	—	296.4	9.6
September	—	—	2.4	10.9	18.5	20.5	19.2	18.7	17.9	16.2	16.9	14.9	10.6	3.8	0.2	—	—	170.7	5.7
Oktober .	—	—	—	6.9	12.8	16.0	15.6	15.0	16.4	14.8	13.4	11.2	7.2	0.2	—	—	—	129.5	4.3
November	—	—	—	0.8	3.7	6.0	7.4	6.5	7.8	7.6	7.8	5.1	0.4	—	—	—	—	53.1	1.8
December	—	—	—	—	0.3	2.0	3.8	4.9	7.8	9.2	6.8	3.6	—	—	—	—	—	38.4	1.3
Jahr . . .	2.6	45.3	77.8	121.3	153.5	168.5	176.5	175.5	180.3	176.9	168.5	148.1	123.5	81.0	49.8	9.7	—	1858.8	5.1

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Goerbersdorf.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	1.5	—	10.0	7.5	1.8	2.0	1.3	**6.9**	1.8	1
2	0.3	2.6	0.1	8.8	—	9.7	8.5	1.1	10.4	4.9	3.3	0.4	2
3	—	1.5	—	11.3	6.5	7.9	9.4	0.4	9.9	0.2	—	3.2	3
4	2.8	1.6	0.2	11.8	4.8	0.2	11.0	4.0	—	7.8	1.6	—	4
5	—	—	4.6	11.7	4.1	1.8	0.3	7.8	—	5.7	4.7	—	5
6	—	0.2	7.9	11.9	1.2	1.7	4.6	**13.9**	—	6.5	3.7	—	6
7	0.1	1.4	—	11.1	2.0	—	10.3	9.4	1.4	—	2.7	—	7
8	—	—	0.1	0.8	0.4	8.0	9.1	1.3	0.2	?	1.7	—	8
9	—	—	5.0	11.3	4.4	13.1	11.2	7.4	1.4	?	—	—	9
10	—	3.1	—	12.3	2.2	12.2	11.5	3.1	3.0	1.7	—	—	10
11	0.3	—	—	**12.4**	11.7	11.5	7.4	13.4	1.6	—	5.4	—	11
12	—	—	2.5	12.0	13.5	4.5	**13.4**	9.7	3.6	1.1	—	—	12
13	0.1	0.9	9.1	11.3	13.3	6.6	3.0	13.1	9.0	0.5	—	—	13
14	1.7	2.3	1.3	—	9.5	11.0	5.0	11.4	9.7	0.3	—	—	14
15	—	3.5	—	5.5	0.7	1.9	3.9	12.8	6.8	—	—	—	15
16	—	1.6	9.0	8.0	2.9	—	2.7	8.7	7.3	5.6	—	0.2	16
17	4.0	—	2.1	—	3.0	2.7	7.1	8.7	8.1	—	2.2	—	17
18	—	2.4	—	5.9	6.4	10.7	0.2	10.0	1.2	3.7	5.0	—	18
19	4.6	1.8	10.4	6.2	2.5	1.7	5.0	13.1	**10.5**	?	3.7	—	19
20	4.6	1.2	10.0	2.4	6.7	8.9	2.1	13.1	9.5	?	2.6	—	20
21	3.4	3.3	10.6	11.7	4.7	8.7	12.2	12.4	5.6	?	—	—	21
22	**4.9**	4.7	10.8	7.9	1.7	11.3	10.8	12.0	0.2	?	—	—	22
23	—	7.5	4.3	7.1	13.7	6.6	6.8	10.5	2.7	?	0.4	1.0	23
24	—	8.5	3.7	4.2	11.8	10.6	2.9	11.0	5.8	0.4	—	2.4	24
25	—	**8.6**	1.2	1.2	13.6	10.8	1.0	11.8	3.5	3.8	—	?	25
26	—	7.3	9.8	9.5	13.9	3.3	5.0	6.3	2.5	0.3	3.8	2.1	26
27	—	6.0	9.1	7.0	13.6	1.9	**13.4**	6.7	6.4	6.5	3.7	2.5	27
28	—	—	9.2	3.8	**14.2**	7.6	8.1	7.9	9.0	7.8	—	—	28
29	—	0.4	1.0	—	13.2	**13.3**	9.6	8.4	3.1	2.3	0.7	—	29
30	—		6.1	—	8.8	3.9	7.0	12.2	0.3	—	—	—	30
31	1.6		**11.0**		13.7		3.8	11.8		2.2		—	31
1—10	3.2	10.4	17.9	92.5	25.6	64.6	83.4	50.2	28.3	?	24.6	5.4	1—10
11—20	15.3	13.7	44.4	63.7	70.2	59.5	45.3	114.0	67.3	?	18.9	0.2	11—20
21—31	9.9	46.3	76.8	52.4	122.9	78.0	83.6	111.0	39.1	?	8.6	?	21—31
Procente nach Dekaden I	4.0	11.1	16.0	70.1	17.2	39.9	51.5	33.5	21.4		26.2	6.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	18.2	13.7	37.6	46.2	45.3	36.3	28.3	79.2	53.4		21.2	0.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	10.1	48.7	56.1	36.4	70.2	47.6	48.9	73.0	32.9		10.2		III Procente nach Dekaden
Monat Summe	28.4	70.4	139.1	208.6	218.7	202.1	212.3	275.2	134.7	?	52.1	?	Summe Monat
Monat Procente	10.8	24.3	37.8	50.5	45.7	41.2	43.1	61.6	35.7		19.5		Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	8	7	4	2	2	—	—	3	?	14	?	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.5	3.1	6.6	7.0	6.4	4.0	0.8	—	—	—	—	—	—	28.4	0.9
Februar .	—	—	—	1.5	6.6	7.6	7.3	9.7	10.0	10.7	9.5	6.9	0.8	—	—	—	—	70.4	2.4
März . . .	—	—	1.8	8.7	12.6	14.5	16.1	15.4	15.5	13.5	14.7	12.3	11.1	2.9	—	—	—	139.1	4.5
April . . .	—	0.8	13.0	16.2	19.2	19.7	18.9	19.2	19.3	17.1	15.8	15.9	16.1	13.8	3.6	—	—	208.6	7.0
Mai	—	10.7	15.1	15.4	15.9	17.1	17.1	16.7	17.2	16.2	15.6	15.1	15.8	14.8	13.3	2.7	—	218.7	7.1
Juni . . .	1.0	11.2	14.3	13.9	13.6	16.5	16.0	16.7	16.8	14.0	13.5	13.3	14.4	14.9	9.7	2.3	—	202.1	6.7
Juli	0.3	8.9	12.6	15.6	17.6	16.5	15.1	16.9	17.3	15.6	15.6	15.0	14.3	14.3	13.0	3.7	—	212.3	6.9
August . .	—	9.3	17.7	20.3	21.8	22.8	22.8	20.4	22.6	23.2	22.4	22.0	20.5	19.3.	9.7	0.4	—	275.2	8.9
September	—	—	1.9	11.0	14.8	14.7	15.0	13.7	14.2	13.9	12.9	12.4	8.5	1.7	—	—	—	134.7	4.5
Oktober .																			
November	—	—	—	—	1.6	5.3	7.8	10.0	12.9	9.5	4.6	0.4	—	—	—	—	—	52.1	1.7
December																			
Jahr . . .																			

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Jena.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.3	2.3	—	2.2	—	3.2	13.3	9.3	8.6	8.0	5.0	3.5	1
2	0.8	0.4	2.4	3.2	—	10.0	10.0	3.2	4.8	—	3.5	4.6	2
3	—	3.3	0.3	10.6	7.2	2.9	13.5	0.7	0.1	3.5	1.2	1.1	3
4	1.4	1.4	6.5	9.9	4.2	0.1	5.9	8.6	0.4	**8.2**	7.3	0.2	4
5	1.7	1.1	5.3	10.8	2.8	3.8	9.1	12.0	4.9	7.4	5.8	4.2	5
6	0.7	1.3	4.1	8.6	5.8	1.8	2.1	12.8	—	—	**7.7**	0.7	6
7	5.0	1.0	—	9.0	9.3	6.0	10.6	7.7	—	5.1	1.6	1.6	7
8	3.9	0.2	6.0	4.2	12.5	**14.2**	11.6	7.2	0.4	5.4	—	0.3	8
9	—	4.4	5.4	10.3	12.7	9.8	11.5	4.4	2.1	3.3	—	0.4	9
10	—	1.8	0.4	10.3	12.7	13.5	9.5	4.7	4.4	6.0	1.5	2.6	10
11	6.5	—	—	**11.3**	12.8	10.2	4.6	12.9	4.4	7.0	0.3	3.3	11
12	0.5	—	—	10.3	13.8	9.5	12.4	11.6	1.1	7.1	0.2	—	12
13	2.9	4.8	8.7	6.6	13.8	11.7	4.8	12.9	9.6	—	5.3	1.8	13
14	1.7	6.1	4.4	7.2	12.2	8.9	10.8	8.4	7.0	—	—	—	14
15	—	0.4	6.3	1.8	1.9	—	4.4	10.6	1.2	—	3.4	—	15
16	—	1.0	8.9	6.3	2.6	12.1	4.6	**13.2**	5.3	7.8	0.1	5.0	16
17	0.3	—	8.5	4.9	7.5	7.2	—	10.6	4.2	0.1	—	—	17
18	0.7	2.7	2.5	10.7	11.1	6.0	2.0	11.8	8.6	0.8	—	1.7	18
19	**6.8**	0.8	7.8	2.2	3.0	10.6	7.1	11.9	8.8	1.8	6.1	0.1	19
20	4.2	**7.2**	**9.9**	5.3	3.0	7.7	—	12.0	8.2	5.7	1.8	1.9	20
21	6.3	4.0	9.5	8.1	6.3	7.4	1.8	12.0	2.6	5.7	3.0	—	21
22	2.3	2.4	9.6	5.0	1.7	5.3	3.2	6.1	3.9	4.1	2.1	—	22
23	4.7	4.5	1.5	8.1	12.1	1.6	1.8	8.2	5.9	4.9	0.8	1.8	23
24	0.4	5.8	9.4	4.6	13.3	11.7	0.8	10.5	6.6	4.6	2.6	2.6	24
25	—	2.3	5.8	6.5	13.5	6.2	2.2	9.7	2.6	—	—	2.9	25
26	2.8	—	5.3	9.1	13.7	2.0	13.1	2.4	8.3	4.0	5.1	3.8	26
27	0.1	—	5.1	8.0	**14.0**	9.9	**13.6**	8.5	**10.1**	5.8	6.6	**5.6**	27
28	0.2	—	2.2	6.6	13.8	13.7	13.1	9.5	4.3	**8.2**	—	—	28
29	—	—	—	4.0	12.9	11.1	12.7	7.9	5.9	2.4	5.9	—	29
30	—		7.2	0.1	7.3	4.7	8.7	8.8	1.8	3.8	3.1	—	30
31	5.0		9.1		13.5		5.4	6.6		5.2		—	31
1—10	17.8	17.2	30.4	79.1	67.2	65.3	97.1	70.6	25.7	46.9	33.6	19.2	1—10
11—20	23.6	23.0	57.0	66.6	81.7	83.9	50.7	115.9	58.4	30.3	17.2	13.8	11—20
21—31	21.8	19.0	64.7	60.1	122.1	73.6	76.4	90.2	52.0	48.7	29.2	16.7	21—31
Procente nach Dekaden I	22.3	18.3	27.1	59.9	44.8	40.1	59.6	46.8	19.5	41.5	35.7	23.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	28.1	23.0	48.3	48.3	52.7	51.2	31.7	79.9	46.3	28.6	19.5	17.5	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	22.5	20.0	46.9	41.7	69.8	44.9	44.7	59.3	43.7	44.3	34.8	19.2	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	63.2	59.2	152.1	205.8	271.0	222.8	224.2	276.7	136.1	125.9	80.0	49.7	Summe Monat
Monat Procente	24.2	20.5	41.4	49.7	56.3	45.3	45.4	61.8	36.1	38.3	30.1	20.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	8	7	5	—	2	1	2	—	2	6	7	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	1.0	6.0	8.2	12.0	12.3	11.1	9.3	3.3	—	—	—	—	—	63.2	2.0
Februar .	—	—	—	0.2	2.5	6.7	8.2	9.8	9.2	7.6	8.3	4.5	2.2	—	—	—	—	59.2	2.0
März . . .	—	—	—	3.4	10.7	17.1	16.4	18.8	18.6	17.9	17.5	16.7	14.2	0.8	—	—	—	152.1	4.9
April . . .	—	1.3	5.9	14.2	16.8	18.4	18.9	19.1	22.9	22.1	21.5	17.3	14.9	9.8	2.7	—	—	205.8	6.9
Mai	0.3	11.9	18.2	18.9	18.9	19.6	20.0	20.2	20.1	21.8	21.1	22.1	21.7	22.3	13.9	—	—	271.0	8.7
Juni . . .	0.6	6.7	13.6	15.3	19.2	20.7	18.0	18.2	19.4	18.8	15.8	14.9	12.6	13.8	13.3	1.9	—	222.8	7.4
Juli	0.3	7.5	16.5	17.9	16.7	17.4	16.5	17.0	17.6	18.3	19.8	17.0	16.6	14.8	10.1	0.2	—	224.2	7.2
August . .	—	3.3	15.5	21.2	22.7	22.7	24.2	23.9	24.4	23.9	22.3	24.1	21.8	19.4	7.3	—	—	276.7	8.9
September	—	—	1.4	4.4	11.1	12.3	13.2	15.1	18.2	17.4	17.5	12.9	11.0	1.6	—	—	—	136.1	4.5
Oktober .	—	—	—	3.2	10.1	13.2	14.6	15.8	17.1	16.6	16.9	12.7	5.6	0.1	—	—	—	125.9	4.1
November	—	—	—	—	2.6	7.8	10.8	11.7	14.3	14.8	12.5	5.1	0.4	—	—	—	—	80.0	2.7
December	—	—	—	—	0.2	3.5	6.4	9.5	11.8	11.2	6.3	0.8	—	—	—	—	—	49.7	1.6
Jahr . . .	1.2	30.7	71.1	98.7	132.5	165.4	175.4	191.1	205.9	201.5	188.8	151.4	121.0	82.6	47.3	2.1	—	1866.7	5.1

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Erfurt (Hochheim).

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.6	2.3	—	4.0	—	3.7	9.2	6.7	7.6	**9.7**	4.4	3.6	1
2	2.0	2.6	1.6	4.1	—	12.8	8.9	1.5	4.4	0.3	2.6	5.0	2
3	0.4	1.0	1.3	11.3	7.0	2.1	**14.0**	—	0.2	3.0	1.0	1.0	3
4	0.2	1.0	5.8	10.6	5.4	—	4.7	8.8	—	8.7	**7.8**	—	4
5	2.8	2.2	7.0	11.2	3.8	5.1	10.6	12.4	5.5	7.8	4.9	2.4	5
6	—	0.6	4.6	8.4	6.4	—	0.8	13.1	—	0.8	4.8	—	6
7	3.5	0.3	—	9.7	11.9	4.9	10.7	5.1	—	6.1	—	0.7	7
8	4.4	—	3.6	4.9	13.6	**14.0**	8.7	7.5	—	4.4	—	0.2	8
9	—	2.7	6.3	10.9	13.3	10.1	11.3	3.6	2.2	2.6	—	0.2	9
10	—	1.5	1.0	11.5	2.5	13.8	9.1	1.9	3.5	5.7	0.8	0.5	10
11	**7.0**	—	—	12.5	8.7	10.1	5.9	9.9	2.2	7.1	—	3.4	11
12	1.5	—	—	**12.6**	13.8	10.6	13.4	12.3	1.6	5.7	—	—	12
13	4.8	5.5	9.5	6.6	13.5	10.7	5.6	**13.4**	9.4	—	2.7	1.6	13
14	—	**7.0**	4.5	7.2	10.4	6.8	7.4	8.5	6.0	—	—	—	14
15	1.2	0.8	6.1	1.9	1.5	—	3.6	10.2	1.4	—	4.1	—	15
16	—	1.3	7.2	7.6	2.4	9.7	3.8	11.7	6.0	6.0	1.5	3.7	16
17	2.0	—	8.3	4.0	6.5	6.4	—	10.0	4.4	—	—	—	17
18	—	2.6	4.6	10.2	10.8	6.1	0.9	11.7	10.2	2.5	—	2.2	18
19	6.5	1.7	6.5	1.5	3.1	10.1	5.9	12.1	**10.6**	4.8	1.6	2.5	19
20	4.8	6.2	**10.2**	5.0	2.3	6.7	—	10.8	8.5	1.3	—	2.6	20
21	5.2	—	**10.2**	6.3	5.9	7.1	0.8	11.4	2.9	7.4	4.8	—	21
22	1.5	2.4	8.6	6.5	1.9	4.7	6.1	6.2	3.0	2.8	—	0.5	22
23	6.4	3.7	2.4	8.9	12.9	1.2	2.5	5.3	8.3	3.6	1.4	2.5	23
24	0.2	1.4	9.8	3.6	13.4	9.1	0.4	11.0	6.2	4.5	4.8	2.0	24
25	—	2.3	6.8	3.4	13.5	4.6	5.1	7.7	3.9	—	—	4.8	25
26	0.8	1.0	3.2	6.1	**14.3**	1.8	13.7	2.0	9.0	5.2	7.1	5.8	26
27	—	—	5.1	6.7	13.9	8.8	13.7	8.1	8.2	8.2	6.7	**6.2**	27
28	—	—	1.8	6.0	13.8	13.4	13.3	9.2	1.7	8.4	—	—	28
29	—	0.5	—	6.2	11.9	8.8	12.8	8.6	6.9	1.7	7.3	—	29
30	0.2		8.1	—	7.4	5.4	8.5	7.6	5.2	1.8	1.3	—	30
31	4.2		9.8		13.7		4.5	7.0		2.9		0.1	31
1—10	16.9	14.2	31.2	86.6	63.9	66.5	88.0	60.6	23.4	49.1	26.3	13.6	1—10
11—20	27.8	25.1	56.9	69.1	73.0	77.2	46.5	110.6	60.3	27.4	9.9	16.0	11—20
21—31	18.5	11.3	65.8	53.7	122.6	64.9	81.4	84.1	55.3	46.5	33.4	21.9	21—31
Procente nach Dekaden I	21.1	15.1	27.9	65.6	42.6	40.8	54.0	40.1	17.7	43.5	28.0	16.8	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	33.1	25.1	48.2	50.1	47.1	47.1	29.1	76.3	47.9	25.8	11.3	20.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	19.1	11.9	47.7	37.3	70.1	39.6	47.6	55.3	46.5	42.3	39.8	25.2	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	63.2	50.6	153.9	209.4	259.5	208.6	215.9	255.3	139.0	123.0	69.6	51.5	Summe Monat
Monat Procente	24.2	17.5	41.9	50.6	54.0	42.4	43.7	57.0	36.9	37.4	26.2	20.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	10	7	5	1	2	3	2	1	4	5	12	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.7	4.7	9.1	10.9	11.1	11.9	11.3	3.5	—	—	—	—	—	63.2	2.0
Februar .	—	—	—	0.8	4.5	6.1	8.1	7.7	7.0	6.3	5.0	4.3	0.8	—	—	—	—	50.6	1.7
März . . .	—	—	0.7	7.9	13.3	14.6	18.5	19.0	17.3	16.3	17.7	15.5	12.2	0.9	—	—	—	153.9	5.0
April . . .	—	0.9	9.4	15.3	17.2	18.1	19.2	19.9	22.5	21.3	18.3	16.3	16.1	10.6	4.3	—	—	209.4	7.0
Mai	0.2	10.3	15.9	15.9	18.5	18.4	20.3	21.2	19.6	19.0	21.1	21.8	20.4	20.2	15.7	1.0	—	259.5	8.4
Juni . . .	—	9.1	13.4	15.8	19.0	16.8	17.1	14.5	16.7	16.2	17.4	14.3	13.5	12.1	10.7	2.0	—	208.6	7.0
Juli	0.5	13.6	15.5	15.6	15.2	15.8	16.2	15.6	16.6	16.6	16.2	16.2	15.3	14.5	11.8	0.7	—	215.9	7.0
August . .	—	4.2	13.0	17.4	20.1	23.8	23.4	24.7	23.6	21.9	22.3	20.9	19.6	14.7	5.7	—	—	255.3	8.2
September	—	—	0.4	6.0	12.2	14.9	15.7	14.5	17.7	17.4	14.7	13.7	10.5	1.3	—	—	—	139.0	4.6
Oktober .	—	—	0.1	5.3	12.4	14.0	15.4	16.0	14.1	15.1	14.1	11.4	5.1	—	—	—	—	123.0	4.0
November	—	—	—	0.4	3.7	6.9	9.7	11.2	9.9	10.6	10.8	6.1	0.3	—	—	—	—	69.6	2.3
December	—	—	—	—	0.8	5.1	8.0	9.4	10.9	8.5	6.9	1.9	—	—	—	—	—	51.5	1.7
Jahr . . .	0.7	38.1	68.4	100.4	137.6	159.2	180.7	184.6	187.0	181.1	175.8	145.9	113.8	74.3	48.2	3.7	—	1799.5	4.9

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Inselsberg.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	7.0	—	3.1	9.2	4.9	7.4	6.2	4.4	—	1
2	—	0.1	1.6	5.1	0.3	13.6	9.2	1.1	6.4	—	—	4.3	2
3	—	—	2.2	12.1	6.1	2.0	**14.4**	—	1.1	3.9	0.8	—	3
4	—	—	2.3	11.7	4.6	0.9	4.1	6.4	—	5.6	5.7	—	4
5	0.1	—	5.8	11.6	1.3	2.5	9.0	12.3	3.2	8.8	2.4	—	5
6	—	—	0.3	9.8	3.2	1.0	0.8	12.5	—	0.7	2.2	—	6
7	0.3	—	—	10.3	11.1	4.5	10.6	6.5	—	1.8	—	—	7
8	1.7	—	3.7	3.3	14.2	**14.2**	10.1	8.1	0.1	1.0	—	0.3	8
9	—	—	8.3	10.7	14.3	10.9	11.5	2.1	1.8	0.4	—	—	9
10	—	1.1	0.1	11.9	5.8	13.9	10.5	3.5	7.8	1.0	0.8	—	10
11	5.2	—	—	12.5	5.1	10.5	5.4	11.6	1.7	5.7	2.9	—	11
12	—	—	—	**13.0**	13.6	8.5	14.1	12.3	2.2	4.7	—	—	12
13	2.6	0.4	9.7	7.7	14.2	8.7	1.4	**13.4**	8.7	—	—	—	13
14	—	6.5	4.4	7.7	10.7	6.9	8.5	7.8	7.2	—	—	—	14
15	—	—	6.9	1.7	3.9	—	0.8	10.7	1.8	—	1.5	—	15
16	—	—	6.4	7.6	0.2	8.6	4.1	12.5	6.0	—	5.4	1.2	16
17	—	—	4.2	6.8	3.5	7.2	—	10.1	5.4	0.5	—	—	17
18	—	0.9	6.6	7.6	10.1	6.4	1.9	12.2	7.3	0.5	—	1.0	18
19	7.2	3.3	4.0	—	0.5	10.1	5.0	13.0	**10.8**	4.3	0.4	—	19
20	7.8	2.7	10.5	5.4	0.2	3.7	—	12.3	9.0	0.7	1.5	—	20
21	**8.2**	**9.1**	10.6	—	4.7	4.1	—	11.4	1.3	3.5	6.4	—	21
22	4.4	0.2	8.6	10.2	0.2	3.6	4.0	6.1	2.6	—	**7.6**	1.5	22
23	6.0	5.7	1.8	8.8	13.1	0.6	2.4	6.7	8.0	—	6.4	—	23
24	—	2.2	10.6	3.8	13.8	8.7	2.1	10.1	8.5	3.2	**7.6**	3.4	24
25	—	3.5	10.6	2.9	13.3	2.4	6.0	6.1	3.4	—	—	**7.6**	25
26	0.4	—	3.6	4.2	14.4	0.4	**14.4**	1.3	10.4	3.8	6.7	7.3	26
27	—	—	3.1	8.0	**14.5**	11.8	14.1	4.4	5.1	8.0	6.0	5.0	27
28	—	—	0.1	9.1	**14.5**	13.4	13.9	8.7	0.3	**8.9**	—	4.0	28
29	—	—	—	3.0	12.8	8.7	12.8	7.3	7.8	4.7	—	—	29
30	—		6.2	—	10.3	4.3	9.6	8.8	5.4	3.5	—	—	30
31	0.9		**11.0**		13.2		4.2	2.6		3.9		—	31
1—10	2.1	1.2	24.3	93.5	60.9	66.6	89.4	57.4	27.8	29.4	16.3	4.6	1—10
11—20	22.8	13.8	52.7	70.0	62.0	70.6	41.2	115.9	60.1	16.4	11.7	2.2	11—20
21—31	19.9	20.7	66.2	50.0	124.8	58.0	83.5	73.5	52.8	39.5	40.7	28.8	21—31
Procente nach Dekaden I	2.6	1.3	21.7	70.8	40.6	40.9	54.8	38.3	21.1	26.0	17.3	5.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	27.1	13.8	44.7	50.7	40.0	43.0	25.8	79.9	47.7	15.3	13.1	2.8	II nach
Procente nach Dekaden III	20.5	21.8	48.0	34.7	71.3	35.4	48.8	48.4	44.4	35.9	48.5	33.1	III Dekaden
Monat Summe	44.8	35.7	143.2	213.5	247.7	195.2	214.1	246.8	140.7	85.3	68.7	35.6	Summe Monat
Monat Procente	17.1	12.3	38.9	51.6	51.6	39.8	43.3	55.2	37.3	25.8	25.7	14.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	17	5	3	1	1	3	1	3	8	13	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	0.8	3.0	4.1	6.5	7.9	5.8	6.5	5.1	4.7	0.4	—	—	—	—	44.8	1.4
Februar .	—	—	—	1.4	4.7	7.2	5.2	4.1	3.6	3.6	2.6	2.0	1.3	—	—	—	—	35.7	1.2
März . . .	—	—	2.0	9.5	12.6	12.7	13.5	14.9	15.1	14.6	15.6	15.4	14.4	2.9	—	—	—	143.2	4.6
April . . .	—	2.4	12.6	16.6	16.1	17.8	19.5	21.7	20.4	22.2	18.3	16.0	16.7	10.2	3.0	—	—	213.5	7.1
Mai	1.6	11.3	13.9	18.0	17.8	19.0	20.1	20.3	18.2	17.5	20.9	19.4	19.0	16.1	13.4	1.2	—	247.7	8.0
Juni . . .	1.8	10.7	11.8	14.0	17.2	14.8	15.1	16.0	15.7	15.5	14.3	13.3	12.9	12.5	8.7	0.9	—	195.2	6.5
Juli	1.8	12.5	14.7	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	16.2	15.4	15.9	14.5	13.8	12.4	13.9	1.0	—	214.1	6.9
August . .	0.1	6.2	13.2	16.7	21.3	23.7	24.1	23.5	22.0	20.9	19.6	18.8	17.2	14.4	5.1	—	—	246.8	8.0
September	—	—	1.8	6.2	10.7	14.3	17.1	16.8	17.2	15.6	14.1	14.0	10.2	2.7	—	—	—	140.7	4.7
Oktober .	—	—	0.2	1.7	4.7	6.3	9.9	11.7	12.1	12.4	11.5	10.5	4.3	—	—	—	—	85.3	2.8
November	—	—	—	0.9	2.9	6.0	8.1	11.3	11.1	11.0	10.2	6.7	0.5	—	—	—	—	68.7	2.3
December	—	—	—	—	2.3	4.0	4.4	4.1	6.0	5.7	5.6	3.5	—	—	—	—	—	35.6	1.1
Jahr . . .	5.3	43.1	70.2	100.6	128.9	146.3	160.7	170.3	163.4	160.9	153.7	138.8	110.7	71.2	44.1	3.1		1671.3	4.6

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Marburg.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.8	1.5	0.1	8.1	—	6.5	12.0	1.7	**10.3**	**8.3**	2.3	1.7	1
2	3.5	0.6	7.1	7.8	—	11.9	9.7	3.6	9.0	3.2	—	5.0	2
3	—	0.1	6.6	11.7	8.8	5.3	14.2	7.7	—	5.2	0.1	—	3
4	0.3	0.3	10.0	11.4	7.1	5.0	2.8	6.0	4.7	5.3	2.5	—	4
5	1.6	2.5	7.5	11.2	1.7	2.1	12.3	12.0	4.6	7.6	3.5	0.9	5
6	—	1.4	2.9	8.6	6.3	2.9	5.0	11.4	—	1.1	—	1.1	6
7	2.5	—	5.7	9.5	12.1	**14.8**	11.7	1.4	—	3.2	—	—	7
8	2.2	—	7.2	11.3	13.7	14.4	10.6	9.0	—	3.6	0.1	1.8	8
9	—	4.5	**8.8**	11.4	14.1	10.5	14.0	3.2	—	0.5	—	0.1	9
10	0.2	—	0.7	11.9	7.2	**14.8**	8.1	4.3	2.1	2.3	—	—	10
11	4.6	—	3.9	12.4	10.0	11.8	8.2	10.5	—	7.1	0.4	—	11
12	—	—	—	**12.5**	13.9	8.4	12.9	**13.0**	1.2	2.8	—	1.3	12
13	—	3.4	8.2	10.5	14.3	10.5	5.4	12.8	9.8	—	—	—	13
14	—	**6.5**	3.0	0.2	9.8	3.1	5.6	8.1	5.4	2.4	—	—	14
15	0.7	—	7.3	6.1	4.1	1.6	2.0	11.6	2.4	—	—	—	15
16	—	—	—	3.5	4.1	9.4	6.6	11.4	7.0	1.7	—	4.4	16
17	0.9	1.5	0.1	11.0	5.5	4.0	—	10.3	2.8	0.7	—	—	17
18	0.5	—	8.3	2.9	8.8	11.0	2.7	12.6	6.6	1.3	—	—	18
19	**5.9**	—	9.2	1.2	4.2	3.8	3.6	12.5	8.6	7.6	—	—	19
20	**5.9**	1.2	9.7	10.7	1.6	5.4	0.5	11.6	8.2	3.2	—	—	20
21	5.7	6.1	9.8	—	6.0	2.6	8.3	8.8	4.5	5.3	—	—	21
22	1.1	3.5	8.2	4.8	2.4	2.0	3.8	9.8	5.4	—	—	2.7	22
23	5.7	3.2	7.7	11.7	13.5	0.3	4.1	11.4	6.9	3.8	2.7	**5.3**	23
24	—	0.6	7.7	5.1	14.2	10.4	2.1	11.8	4.8	7.4	—	**5.3**	24
25	4.5	0.2	7.2	1.5	13.1	1.0	10.9	5.8	6.3	—	0.6	2.0	25
26	1.1	—	3.3	6.4	14.8	4.7	**14.5**	1.5	7.7	4.5	**5.7**	**5.3**	26
27	—	2.9	5.5	6.4	14.6	14.5	14.3	4.4	8.2	5.4	—	1.0	27
28	1.2	0.3	—	4.8	**15.0**	13.7	14.2	9.2	—	**8.3**	—	—	28
29	—	0.1	—	7.3	10.0	10.9	12.5	8.3	8.4	0.6	—	—	29
30	—		9.5	4.2	14.2	10.5	10.5	9.0	5.6	1.8	1.1	—	30
31	—		**10.7**		8.8		4.9	2.1		5.0		1.1	31
1—10	11.1	10.9	56.6	102.9	71.0	88.2	100.4	60.3	30.7	40.3	8.5	9.6	1—10
11—20	18.5	12.6	49.7	71.0	76.3	69.0	47.5	114.4	52.0	26.8	0.4	5.7	11—20
21—31	19.3	16.9	69.6	52.2	126.6	70.6	100.1	82.1	57.8	42.1	10.1	22.7	21—31
Procente nach Dekaden I	13.7	11.6	50.5	78.0	47.3	54.1	61.6	40.2	23.3	35.7	9.0	11.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	22.0	12.6	42.1	51.4	49.2	42.1	29.7	78.9	41.3	25.0	0.4	7.2	II nach
Procente nach Dekaden III	19.9	17.8	50.4	36.3	72.3	43.0	58.5	54.0	48.6	38.3	12.0	26.1	III Dekaden
Monat Summe	48.9	40.4	175.9	226.1	273.9	227.8	248.0	256.8	140.5	109.2	19.0	39.0	Summe Monat
Monat Procente	18.7	13.9	47.8	54.6	57.1	46.4	50.2	57.4	37.3	33.1	7.2	15.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	12	10	4	1	2	—	1	—	7	4	20	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	4.3	8.2	8.3	9.6	9.7	8.4	0.4	—	—	—	—	—	—	48.9	1.6
Februar .	—	—	—	0.7	2.4	2.9	5.3	7.3	6.2	7.0	5.6	3.0	—	—	—	—	—	40.4	1.4
März . . .	—	—	0.2	8.1	14.1	19.7	21.4	22.0	20.9	20.9	18.1	16.7	12.7	1.1	—	—	—	175.9	5.7
April . . .	—	1.4	10.5	17.8	18.3	20.0	21.0	22.6	21.0	21.2	19.4	18.9	16.4	14.3	3.3	—	—	226.1	7.5
Mai	1.6	14.1	18.7	17.7	19.8	21.1	21.1	21.0	21.5	22.5	22.2	22.0	18.1	16.4	13.4	2.7	—	273.9	8.8
Juni . . .	4.1	12.7	13.6	14.7	14.9	15.8	15.5	14.0	17.7	17.7	16.5	17.6	16.5	15.9	14.2	6.4	—	227.8	7.6
Juli	2.3	12.6	15.2	15.9	15.6	16.3	16.8	20.1	19.1	18.4	18.2	18.2	19.5	18.2	17.4	4.2	—	248.0	8.0
August . .	—	5.7	15.0	18.4	21.6	22.9	22.2	22.5	22.2	20.8	20.9	20.1	19.6	16.8	8.1	—	—	256.8	8.3
September	—	—	0.7	6.2	11.2	15.0	17.6	16.7	15.6	16.6	16.0	14.3	9.2	1.4	—	—	—	140.5	4.7
Oktober .	—	—	—	2.8	8.9	12.4	14.4	13.1	14.2	14.7	12.9	11.9	3.9	—	—	—	—	109.2	3.5
November	—	—	—	—	0.9	1.1	2.1	4.6	4.5	4.5	0.6	0.7	—	—	—	—	—	19.0	0.6
December	—	—	—	—	2.1	6.7	7.0	8.6	8.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	39.0	1.2
Jahr . .	8.0	46.5	73.9	102.3	134.1	162.1	172.7	182.1	181.3	178.6	150.8	143.4	115.9	84.1	56.4	13.3	—	1805.5	4.9

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Kassel.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.1	—	—	7.9	—	3.7	8.7	2.7	**11.5**	8.4	2.1	1.6	1
2	0.9	2.0	5.0	4.3	—	12.4	8.7	3.6	2.5	2.4	0.5	4.6	2
3	0.8	—	6.9	10.9	8.3	5.3	12.8	0.9	—	4.8	2.0	—	3
4	2.1	0.1	8.7	10.7	9.2	3.5	4.7	5.8	2.7	5.8	5.6	—	4
5	1.3	3.1	6.0	10.7	0.9	—	12.5	8.5	1.0	**8.5**	6.5	4.6	5
6	0.3	—	2.9	7.4	6.8	2.5	0.9	11.1	—	0.7	0.4	—	6
7	1.8	—	4.1	10.6	13.0	10.8	7.2	4.4	—	2.4	—	—	7
8	3.7	—	6.1	11.6	13.5	9.0	9.8	7.2	—	4.2	—	—	8
9	—	4.9	8.1	12.2	13.8	10.7	12.7	1.4	—	1.4	—	1.8	9
10	—	—	0.3	12.4	7.2	**13.9**	6.0	0.6	3.9	6.5	—	—	10
11	—	—	—	12.5	4.9	11.4	8.8	10.9	0.2	6.7	0.1	—	11
12	7.0	—	—	**12.6**	13.5	8.2	13.0	10.3	1.0	1.2	—	—	12
13	2.8	3.5	9.1	11.5	13.5	9.9	3.5	**12.1**	9.0	—	—	1.5	13
14	0.9	7.4	2.9	—	8.7	1.9	8.5	8.1	1.4	0.5	—	0.6	14
15	—	0.6	8.2	5.5	2.6	2.9	0.7	8.5	4.4	—	—	—	15
16	—	0.7	3.4	3.2	4.3	8.9	5.1	10.9	6.8	2.2	3.5	3.3	16
17	2.4	0.7	0.8	10.1	4.5	5.5	—	8.5	2.3	0.4	—	—	17
18	0.2	—	9.1	5.8	8.7	9.0	1.3	10.7	7.7	1.8	—	—	18
19	7.2	—	10.4	1.7	—	6.0	2.8	11.9	8.8	4.8	0.5	—	19
20	**7.4**	0.7	10.4	10.1	2.3	4.1	1.2	11.4	9.7	1.3	—	—	20
21	5.3	**8.4**	10.0	1.1	6.4	4.6	8.0	7.1	4.3	4.6	—	—	21
22	1.2	4.0	7.4	5.9	4.3	5.1	6.5	6.9	3.1	0.5	—	—	22
23	5.1	—	—	9.5	12.2	1.1	0.3	7.1	3.2	3.0	—	5.9	23
24	—	—	4.2	6.2	13.6	9.0	6.5	9.4	5.1	7.5	—	6.0	24
25	—	2.0	7.4	1.7	12.3	3.5	8.1	7.1	7.9	—	—	6.2	25
26	—	—	5.1	5.7	13.9	3.7	13.4	1.7	9.9	5.6	**6.8**	**6.8**	26
27	—	—	4.2	4.7	13.5	12.5	12.9	2.5	7.6	5.8	0.5	—	27
28	—	—	—	4.8	**14.1**	13.2	13.5	4.0	3.1	7.9	—	—	28
29	—	—	1.8	6.2	11.8	8.2	**13.6**	9.3	8.9	0.3	—	—	29
30	—		10.4	3.7	13.4	5.2	9.2	6.2	9.5	1.7	3.0	—	30
31	4.0		**10.6**		12.3		5.5	2.6		4.1		0.4	31
1—10	16.0	10.1	48.1	98.7	72.7	71.8	84.0	46.2	21.6	45.1	17.1	12.6	1—10
11—20	27.9	13.6	54.3	73.0	63.0	67.8	44.9	103.3	51.3	18.9	4.1	5.4	11—20
21—31	15.6	14.4	61.1	49.5	127.8	66.1	97.5	63.9	62.6	41.0	10.3	25.3	21—31
Procente nach Dekaden I	20.0	10.7	42.9	74.8	48.5	44.0	51.5	30.6	16.4	39.9	18.4	15.8	I Procente II nach III Dekaden
Procente nach Dekaden II	33.6	13.6	46.0	52.9	40.4	41.1	27.9	71.2	40.7	17.8	4.7	6.9	
Procente nach Dekaden III	16.1	15.2	44.3	34.4	72.6	40.1	56.7	41.8	52.6	37.3	12.4	29.4	
Monat Summe	59.6	38.1	163.5	221.2	263.5	205.7	226.4	213.4	135.5	105.0	31.5	43.3	Summe Monat
Monat Procente	22.9	13.2	44.6	53.3	54.7	41.6	45.6	47.5	35.9	31.9	11.9	17.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	12	16	5	1	3	1	1	—	5	3	18	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	0.2	3.5	6.9	8.7	9.5	9.6	9.4	8.9	2.8	—	—	—	—	—	59.5	1.9
Februar .	—	—	—	2.2	2.8	4.3	3.8	3.9	5.7	6.3	5.7	2.9	0.5	—	—	—	—	38.1	1.3
März . . .	—	—	0.8	8.0	14.6	15.4	18.1	18.7	17.7	18.5	18.2	18.0	13.8	1.7	—	—	—	163.5	5.3
April . . .	—	2.4	10.4	18.0	18.5	20.2	19.8	20.8	21.5	20.7	18.5	18.5	17.5	12.9	1.5	—	—	221.2	7.4
Mai	0.2	8.3	17.3	16.9	18.5	19.8	20.6	20.6	20.8	22.1	22.2	22.2	20.3	18.5	13.5	1.7	—	263.5	8.5
Juni . . .	0.5	4.6	14.5	16.3	14.7	14.8	14.6	13.3	14.2	14.8	15.7	16.8	17.9	17.6	13.5	1.9	—	205.7	6.9
Juli	0.4	6.5	14.5	14.3	15.5	17.3	18.7	17.6	15.9	16.5	16.5	18.2	20.1	17.7	14.7	2.0	—	226.4	7.3
August . .	—	3.2	12.1	15.1	16.2	20.9	20.7	20.6	19.4	18.3	17.2	16.7	15.2	13.6	4.2	—	—	213.4	6.9
September	—	1.0	2.5	8.1	11.7	13.8	15.0	14.9	14.1	15.1	14.0	13.5	10.5	1.3	—	—	—	135.5	4.5
Oktober .	—	—	—	1.4	8.7	10.3	12.8	13.7	12.4	13.7	13.6	11.8	6.6	—	—	—	—	105.0	3.4
November	—	—	—	0.7	2.9	3.0	2.2	4.4	6.0	6.1	4.2	2.0	—	—	—	—	—	31.5	1.1
December	—	—	—	—	1.5	5.9	6.4	7.5	8.0	7.6	5.4	1.0	—	—	—	—	—	43.3	1.4
Jahr . . .	1.1	26.0	72.1	101.2	129.1	152.6	161.4	165.5	165.3	169.1	160.1	144.4	122.4	83.3	47.4	5.6	—	1706.6	4.7

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Harzgerode.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.7	—	—	6.5	—	5.4	10.6	8.8	**9.7**	**9.3**	5.5	0.6	1
2	4.0	4.0	2.9	6.4	—	12.9	7.0	3.4	4.1	—	3.0	5.7	2
3	—	—	5.0	11.5	4.5	4.6	13.4	0.9	0.2	2.6	4.0	1.2	3
4	3.2	1.3	6.3	10.4	7.9	1.5	3.8	5.7	0.5	8.8	7.2	—	4
5	2.4	3.7	4.7	11.4	5.3	2.8	11.5	8.9	5.4	9.1	**7.4**	1.5	5
6	—	1.0	6.3	8.4	3.2	1.0	3.1	12.9	—	0.1	6.9	1.0	6
7	3.0	3.7	0.2	9.2	9.9	10.3	8.5	5.8	—	5.2	0.5	1.1	7
8	4.5	—	4.2	3.6	14.4	13.2	13.3	8.3	1.3	7.9	—	—	8
9	—	1.0	8.0	**12.2**	13.8	10.5	14.1	2.6	1.3	1.9	—	1.0	9
10	—	—	0.6	12.0	4.2	14.3	9.3	4.9	6.9	4.4	2.3	—	10
11	3.8	—	—	12.0	11.5	9.2	12.1	11.9	2.8	4.6	—	2.3	11
12	5.1	—	—	**12.2**	13.4	11.4	**14.3**	11.1	1.6	3.1	1.0	—	12
13	7.2	**5.0**	9.0	5.7	13.8	11.5	4.1	**13.4**	5.8	—	5.5	1.5	13
14	—	4.8	6.3	7.0	12.2	9.6	7.8	8.4	3.3	—	—	3.8	14
15	—	3.3	7.3	3.7	5.3	0.3	2.7	10.1	1.2	—	—	—	15
16	—	—	9.1	9.0	4.2	12.5	2.3	10.8	5.2	3.7	1.7	4.1	16
17	0.1	—	8.3	5.4	10.3	8.9	—	9.7	4.6	—	—	—	17
18	—	2.1	3.2	10.5	11.3	9.3	4.7	9.7	4.4	—	0.4	—	18
19	6.0	4.3	8.8	3.6	3.9	10.6	8.2	11.5	9.0	7.2	5.7	—	19
20	**8.0**	2.3	9.4	10.8	1.4	4.4	2.2	10.8	9.0	1.2	—	—	20
21	6.3	4.1	**9.8**	6.4	4.1	4.8	2.8	12.4	4.1	8.7	5.2	0.2	21
22	4.4	1.5	8.3	5.4	5.2	9.9	4.8	9.2	0.6	1.4	6.7	0.3	22
23	6.3	0.5	0.1	10.3	13.7	2.0	0.1	6.6	8.3	2.6	6.7	3.3	23
24	—	2.9	7.9	6.3	10.9	4.9	2.8	12.2	5.0	4.7	4.2	5.2	24
25	—	—	3.5	6.7	14.0	7.3	10.6	9.7	7.5	1.3	—	**7.2**	25
26	4.1	0.7	5.4	9.5	14.9	1.2	14.1	2.5	9.1	8.1	3.5	0.9	26
27	—	—	2.8	8.4	**15.0**	6.5	14.2	7.1	7.6	5.7	4.8	3.3	27
28	—	—	—	7.7	14.8	**14.8**	13.8	6.3	2.7	8.6	—	—	28
29	—	—	—	5.9	12.8	10.5	12.2	10.2	7.9	2.7	—	—	29
30	—		9.2	2.8	7.0	2.2	10.3	7.1	7.1	3.8	0.8	—	30
31	5.9		9.6		14.6		6.7	6.2		3.0		—	31
1—10	17.8	14.7	38.2	91.6	63.2	76.5	94.6	62.2	29.4	49.3	36.8	12.1	1—10
11—20	30.2	21.8	61.4	79.9	87.3	87.7	58.4	107.4	46.9	19.8	14.3	11.7	11—20
21—31	27.0	9.7	56.6	69.4	127.0	64.1	92.4	89.5	59.9	50.6	31.9	20.4	21—31
Procente nach Dekaden I	22.5	15.8	34.4	69.4	41.9	46.6	57.7	41.2	22.3	43.6	39.6	15.3	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	36.4	22.0	52.0	57.9	56.0	52.8	36.3	74.1	37.2	18.7	16.4	15.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	28.1	10.2	41.0	47.9	71.8	38.6	53.7	58.5	50.3	46.4	38.4	24.0	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	75.0	46.2	156.2	240.9	277.5	228.3	245.4	259.1	136.2	119.7	83.0	44.2	Summe Monat
Monat Procente	29.1	16.0	42.6	58.0	57.3	46.0	49.3	57.6	36.1	36.5	31.4	18.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	14	12	5	—	2	—	1	—	2	6	10	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	0.2	2.9	6.4	10.2	13.2	12.8	12.4	10.9	5.9	0.1	—	—	—	—	75.0	2.4
Februar .	—	—	—	0.4	2.6	5.6	6.9	6.8	8.0	6.1	5.6	3.6	0.6	—	—	—	—	46.2	1.5
März . . .	—	—	—	3.7	13.3	16.6	18.2	19.8	19.8	19.4	18.8	15.7	10.4	0.5	—	—	—	156.2	5.0
April . . .	—	0.9	9.6	14.6	18.8	23.1	24.0	23.2	22.0	23.6	23.3	21.0	18.5	14.5	3.8	—	—	240.9	8.0
Mai	2.2	16.6	19.2	18.5	19.4	17.9	18.0	20.9	21.8	21.1	21.9	23.0	21.2	19.2	12.1	4.5	—	277.5	8.9
Juni . . .	2.4	15.2	15.0	16.6	17.2	17.1	17.3	15.7	16.2	15.6	15.1	12.5	18.2	16.5	12.4	5.3	—	228.3	7.6
Juli	2.3	12.7	15.6	17.7	19.1	18.8	18.8	18.7	17.0	16.4	16.5	18.4	18.1	18.8	13.3	3.2	—	245.4	7.9
August . .	0.2	6.6	14.5	18.4	22.8	20.3	22.7	21.8	23.7	21.6	22.7	23.6	20.8	13.8	5.6	—	—	259.1	8.4
September	—	—	0.4	5.4	15.3	15.0	16.4	18.1	14.7	14.7	14.4	12.8	8.7	0.3	—	—	—	136.2	4.5
Oktober .	—	—	—	3.5	9.8	13.1	13.1	15.2	16.3	15.3	13.2	13.7	6.5	—	—	—	—	119.7	3.8
November	—	—	—	0.1	3.3	8.1	11.4	12.6	14.9	13.7	12.0	6.9	—	—	—	—	—	83.0	2.8
December	—	—	—	—	1.5	5.6	8.8	7.1	7.3	6.2	6.6	1.1	—	—	—	—	—	44.2	1.4
Jahr . . .	7.1	52.0	74.3	99.1	146.0	167.6	185.8	193.1	194.5	186.1	181.0	158.2	123.1	83.6	47.2	13.0	—	1911.7	5.2

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Celle.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	0.1	0.4	5.7	—	2.4	4.8	1.8	7.4	8.5	4.6	0.8	1
2	0.7	3.6	6.3	3.0	4.2	11.8	6.4	2.5	0.4	0.4	—	5.7	2
3	1.2	—	8.5	11.5	1.8	3.4	**14.5**	4.0	3.6	5.4	4.2	—	3
4	1.7	1.0	9.2	10.6	4.7	12.8	4.4	3.9	4.9	**8.7**	2.7	—	4
5	—	1.6	2.4	11.2	3.4	4.9	13.6	10.3	4.2	7.3	6.1	—	5
6	1.2	2.4	3.3	8.2	6.4	4.8	4.4	9.6	2.8	3.2	—	2.7	6
7	0.1	—	0.8	9.1	10.5	11.6	7.1	5.6	—	7.3	—	—	7
8	4.1	—	1.6	11.9	12.4	7.7	8.0	11.6	0.3	6.1	1.8	—	8
9	—	6.2	6.2	**12.3**	14.2	11.8	11.5	1.6	9.0	2.1	—	—	9
10	—	—	0.4	**12.3**	11.5	14.9	9.5	5.8	1.2	0.9	—	—	10
11	—	—	—	11.8	10.9	10.0	14.3	0.5	1.1	1.7	—	0.8	11
12	0.7	—	1.1	7.3	**15.0**	6.3	12.2	9.9	1.4	2.3	—	2.0	12
13	—	5.1	8.5	6.5	13.4	5.1	2.3	**12.8**	6.3	3.6	—	—	13
14	0.1	6.4	5.0	3.8	5.9	2.8	8.4	9.2	3.0	—	—	0.8	14
15	—	4.7	8.6	7.9	10.1	6.3	—	11.0	8.1	—	0.7	3.7	15
16	1.0	3.8	9.5	4.6	2.0	**15.5**	3.0	10.8	3.3	5.6	4.7	—	16
17	4.1	7.7	7.7	9.2	3.3	3.0	3.2	12.4	—	—	—	—	17
18	—	2.1	9.1	8.2	11.8	8.2	6.7	7.7	7.0	0.5	2.9	—	18
19	7.5	8.0	8.8	3.8	3.2	8.4	10.1	12.7	7.6	—	1.5	—	19
20	**7.6**	—	9.8	10.9	1.3	7.9	4.3	11.6	5.7	2.8	—	—	20
21	3.1	**8.3**	10.1	5.6	0.5	4.2	9.7	5.2	1.1	0.8	—	5.1	21
22	1.6	5.3	9.6	5.5	10.2	12.2	0.7	11.8	—	0.9	—	—	22
23	1.8	4.5	2.3	10.2	13.0	2.1	1.0	10.5	1.1	2.8	—	4.0	23
24	—	1.7	—	9.6	13.0	5.8	10.6	12.5	2.7	3.7	—	**6.4**	24
25	—	—	2.9	2.8	13.0	9.4	10.1	9.2	7.7	—	4.1	2.8	25
26	0.3	3.8	4.4	8.2	**15.0**	6.0	12.4	6.8	4.3	5.2	—	1.0	26
27	—	—	1.5	8.6	14.3	10.3	13.6	9.0	6.2	3.3	**6.5**	—	27
28	1.2	1.3	—	9.1	14.7	12.2	14.2	5.4	3.8	7.7	—	—	28
29	—	0.1	6.1	6.5	12.6	7.4	14.0	8.9	8.8	0.1	—	—	29
30	—		**11.2**	8.9	13.6	—	12.0	8.5	**9.2**	1.7	4.2	—	30
31	2.8		9.8		14.3		3.3	4.3		4.5		2.0	31
1—10	9.0	14.9	39.1	95.8	69.1	86.1	84.2	56.7	33.8	49.9	19.4	9.2	1—10
11—20	21.0	37.8	68.1	74.0	76.9	73.5	64.5	98.6	43.5	16.5	9.8	7.3	11—20
21—31	10.8	25.0	57.9	75.0	134.2	69.6	101.6	92.1	44.9	30.7	14.8	21.3	21—31
Procente nach Dekaden I	11.5	16.2	35.2	72.6	45.5	51.9	50.7	37.3	25.4	44.6	21.1	11.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	25.9	38.2	57.7	53.2	49.0	44.0	39.6	67.5	34.5	15.6	11.4	9.6	II nach
Procente nach Dekaden III	11.4	26.6	42.0	51.4	75.4	41.4	58.4	59.8	37.7	28.2	18.0	25.7	III Dekaden
Monat Summe	40.8	77.7	165.1	244.8	280.2	229.2	250.3	247.4	122.2	97.1	44.0	37.8	Summe Monat
Monat Procente	16.1	27.3	45.0	58.7	57.5	45.7	49.9	54.7	32.3	29.7	16.9	15.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	9	3	—	1	1	1	—	3	5	18	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	1.9	4.7	5.3	5.2	6.7	7.5	7.1	2.4	—	—	—	—	—	40.8	1.3
Februar .	—	—	—	1.4	6.3	9.3	11.8	11.5	10.6	8.6	9.1	7.3	1.8	—	—	—	—	77.7	2.7
März . . .	—	—	1.2	9.6	15.9	18.0	19.7	18.7	17.2	16.7	19.9	17.0	10.7	0.5	—	—	—	165.1	5.3
April . . .	—	3.0	10.9	17.9	21.4	24.6	25.4	25.5	21.3	20.8	21.6	20.4	16.7	12.2	3.1	—	—	244.8	8.2
Mai	4.5	15.2	18.2	19.4	20.5	22.3	20.5	22.6	23.4	20.8	20.3	18.5	18.0	16.4	15.4	4.2	—	280.2	9.0
Juni . . .	4.3	9.1	12.2	14.7	16.1	18.7	17.4	17.9	17.5	16.0	17.1	16.9	14.3	16.3	14.2	6.5	—	229.2	7.6
Juli	1.8	11.4	15.7	18.3	20.3	20.7	18.8	18.3	16.8	18.6	18.8	17.9	16.4	16.4	15.7	4.4	—	250.3	8.1
August . .	0.3	6.5	14.8	16.6	18.6	21.1	23.9	20.5	22.7	21.4	18.5	19.4	17.9	16.8	8.1	0.3	—	247.4	8.0
September	—	0.2	1.4	6.6	11.4	12.9	12.3	14.4	16.9	14.0	14.9	10.5	5.7	1.0	—	—	—	122.2	4.1
Oktober .	—	—	—	3.4	9.7	12.7	11.9	12.5	13.5	11.0	10.3	10.3	1.8	—	—	—	—	97.1	3.1
November	—	—	—	—	0.9	3.1	5.9	7.8	8.5	8.7	6.7	2.4	—	—	—	—	—	44.0	1.5
December	—	—	—	—	0.3	3.7	6.3	6.1	6.9	7.9	5.9	0.7	—	—	—	—	—	37.8	1.2
Jahr . . .	10.9	45.4	74.4	107.9	143.3	171.8	179.2	181.0	182.0	172.0	170.2	143.7	103.3	79.6	56.5	15.4	—	1836.6	5.0

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Kiel.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.1	—	—	5.3	5.0	4.3	13.7	—	5.2	6.6	—	—	1
2	—	1.1	3.2	4.4	—	7.7	12.6	—	0.2	—	—	—	2
3	3.7	—	—	10.1	—	9.7	4.7	**12.4**	6.6	—	0.9	—	3
4	1.5	5.1	1.9	7.7	—	10.3	8.2	7.9	3.7	3.1	3.7	—	4
5	0.1	2.1	—	9.7	—	6.8	4.4	7.8	2.1	2.8	1.1	—	5
6	—	2.5	8.2	9.7	—	9.4	—	6.6	2.7	1.4	—	—	6
7	—	4.5	—	8.5	7.2	13.6	—	8.8	0.9	7.0	—	—	7
8	—	—	—	7.9	1.7	6.2	12.1	4.1		2.7	—	0.5	8
9	—	6.3	—	10.9	9.5	11.7	6.9	—		2.1	—	—	9
10	—	—	—	**11.2**	13.6	6.2	9.0	7.8		1.7	—	—	10
11	—	—	—	10.2	13.7	—	6.2	2.0		2.3	—	—	11
12	—	0.4	—	6.6	**14.1**	4.1	10.3	—		3.2	—	—	12
13	4.1	8.0	4.7	5.8	10.9	6.4	**14.1**	12.0		4.0	5.3	—	13
14	—	7.3	0.3	6.1	1.8	1.8	—	10.4		7.8	2.0	—	14
15	0.9	3.1	—	7.5	11.0	5.9	0.9	9.2		—	1.3	—	15
16	—	6.9	—	2.4	7.5	2.2	3.2	6.6		—	—	—	16
17	2.5	**8.4**	8.9	2.1	3.1	0.2	0.2	**12.4**		1.9	—	—	17
18	1.7	5.7	9.0	6.7	10.2	7.2	4.8	3.9		**8.9**	**6.8**	—	18
19	7.4	7.0	9.6	7.1	4.9	7.1	8.5	6.7		3.7	3.4	—	19
20	**7.5**	—	**10.0**	6.6	0.9	7.8	12.5	7.2		4.3	—	1.1	20
21	2.7	7.5	9.9	1.9	—	5.0	6.6	12.3		1.6	—	**4.1**	21
22	0.1	4.1	8.5	—	10.4	10.4	2.5	10.5		4.5	—	3.2	22
23	—	0.3	5.3	9.8	4.1	0.8	0.9	9.9		3.8	—	—	23
24	—	2.1	0.9	4.4	11.7	—	9.4	9.5		1.5	—	2.7	24
25	—	6.9	6.7	1.8	10.6	**14.0**	7.7	9.3		2.7	6.6	—	25
26	4.3	4.1	4.0	5.7	12.9	9.8	14.0	3.8		7.9	5.0	—	26
27	—	3.0	—	5.2	11.4	7.3	3.3	5.4		0.3	—	—	27
28	3.1	2.5	—	6.7	13.3	8.0	13.2	1.3		1.1	—	—	28
29	—	—	9.8	2.3	9.5	4.5	13.8	6.4	5.8	—	—	—	29
30	—		9.7	7.4	13.7	—	11.7	9.4	9.1	—	—	—	30
31	1.5		8.5		13.2		8.0	4.9		2.5		—	31
1—10	8.4	21.6	13.3	85.4	37.0	85.9	71.6	55.4		27.4	5.7	0.5	1—10
11—20	24.1	46.8	42.5	61.1	78.1	42.7	60.7	70.4		36.1	18.8	1.1	11—20
21—31	11.7	30.5	63.3	45.2	110.8	59.8	91.1	82.7		25.9	11.6	10.0	21—31
Procente nach Dekaden I	11.2	24.0	12.1	64.2	24.0	50.8	42.4	35.7		24.5	6.3	0.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	30.9	48.2	36.0	43.6	48.8	25.0	36.6	47.6		34.7	22.4	1.5	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	12.7	32.8	45.9	30.7	60.9	35.0	51.5	53.4		24.2	14.7	12.5	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	44.2	98.9	119.1	191.7	225.9	188.4	223.4	208.5		89.4	36.1	11.6	Summe Monat
Monat Procente	18.0	35.2	32.5	45.5	45.5	36.9	43.6	45.6		27.7	14.3	5.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	7	13	1	6	3	3	4		6	20	26	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.9	3.2	5.2	8.6	9.4	7.4	6.3	3.2	—	—	—	—	—	44.2	1.4
Februar .	—	—	—	1.2	6.4	11.5	13.4	14.1	13.4	14.6	11.6	9.3	3.4	—	—	—	—	98.9	3.4
März . . .	—	—	0.6	8.0	11.3	12.5	13.5	14.3	13.3	12.8	12.3	11.8	8.3	0.4	—	—	—	119.1	3.8
April . . .	—	0.7	5.5	14.4	18.7	18.2	20.5	20.2	19.9	19.6	18.4	16.8	13.4	5.4	—	—	—	191.7	6.4
Mai	—	10.4	16.1	17.2	17.5	17.5	16.6	18.4	18.8	17.7	17.5	17.3	16.4	14.7	9.7	—	—	225.9	7.3
Juni . . .	0.6	10.5	13.7	16.3	15.5	14.5	13.8	13.8	12.1	12.3	13.7	14.9	12.8	11.6	11.5	0.8	—	188.4	6.3
Juli	—	9.5	12.9	13.6	14.0	15.1	15.3	16.3	16.9	17.6	17.2	17.4	16.8	18.8	17.5	4.5	—	223.4	7.2
August . .	—	0.9	7.7	11.1	14.0	16.7	17.6	19.1	21.0	20.1	18.2	19.1	16.9	15.7	10.0	0.4	—	208.5	6.7
September																			
Oktober .	—	—	—	1.7	6.1	10.0	13.0	13.7	13.2	12.3	9.2	7.1	3.1	—	—	—	—	89.4	2.9
November	—	—	—	—	0.5	3.8	5.1	5.9	5.6	6.6	5.6	3.0	—	—	—	—	—	36.1	1.2
December	—	—	—	—	—	0.6	1.8	2.9	2.9	2.1	1.3	—	—	—	—	—	—	11.6	0.4
Jahr . . .																			

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Meldorf.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	2.3	—	—	1.8	8.7	5.9	11.8	—	5.2	4.5	—	0.7	1
2	1.0	2.6	4.4	3.9	—	10.3	**14.4**	0.4	0.1	1.8	—	2.4	2
3	3.6	—	**2.4**	10.3	—	9.6	10.6	11.2	5.9	1.3	5.1	0.4	3
4	0.4	3.2	4.6	10.3	—	13.6	7.7	7.6	9.0	7.7	—	—	4
5	0.3	—	0.7	9.8	3.0	5.3	9.1	10.4	2.1	2.8	1.5	—	5
6	0.5	4.8	7.1	8.9	7.5	1.2	7.3	7.2	0.4	2.1	—	—	6
7	—	4.0	3.7	10.0	10.8	14.0	2.0	9.0	3.6	5.7	—	—	7
8	1.8	0.1	—	10.8	0.1	5.5	9.6	5.2	0.9	2.1	—	1.0	8
9	—	4.2	2.5	11.6	12.3	**14.4**	12.1	2.1	2.0	3.0	—	—	9
10	—	—	0.2	11.7	13.3	7.7	10.6	6.1	—	3.0	—	6.2	10
11	—	—	5.2	11.8	13.8	—	4.2	5.2	4.5	1.2	—	0.9	11
12	—	0.9	0.7	8.5	14.5	6.5	7.6	1.7	8.6	7.2	—	—	12
13	5.0	7.5	7.6	8.9	11.5	7.0	7.4	11.5	7.1	2.7	—	2.4	13
14	4.0	7.8	0.5	6.8	0.3	2.4	1.2	10.8	6.4	6.7	—	—	14
15	0.3	2.8	7.6	10.6	9.4	6.5	—	9.6	**9.3**	—	—	—	15
16	—	7.6	8.8	2.1	8.7	3.0	5.1	8.8	2.9	—	—	3.1	16
17	5.6	**8.5**	3.5	3.6	3.1	—	0.8	**12.8**	0.1	5.2	—	—	17
18	—	2.8	9.3	3.7	11.8	8.2	6.8	4.3	**9.3**	**9.0**	6.2	—	18
19	**7.3**	6.1	9.3	7.0	3.9	6.0	7.2	10.2	0.7	5.2	2.0	—	19
20	**7.3**	—	9.2	8.5	0.4	10.4	4.3	6.6	2.8	5.9	—	0.7	20
21	4.6	8.3	9.3	3.1	0.9	3.9	9.4	12.1	—	—	—	5.2	21
22	0.3	5.3	8.8	0.2	11.5	12.6	1.6	12.7	—	0.8	—	6.2	22
23	0.6	2.6	4.6	**12.6**	4.7	0.7	5.9	11.6	2.4	8.0	—	**6.3**	23
24	—	0.6	0.6	7.0	13.6	2.9	0.7	11.4	1.5	3.0	—	6.2	24
25	1.1	3.1	1.9	—	10.4	10.2	10.0	9.1	8.0	0.8	**7.0**	1.3	25
26	3.7	2.7	3.9	8.2	12.2	7.6	13.5	6.0	6.3	8.2	5.8	—	26
27	—	—	—	10.2	9.6	7.0	0.1	4.7	3.4	—	6.2	—	27
28	4.7	—	—	6.6	13.0	7.2	10.2	0.5	0.3	1.9	—	1.1	28
29	—	—	8.2	4.1	9.2	4.1	13.6	4.5	6.3	0.5	—	—	29
30	0.6		8.8	11.3	**14.6**	—	13.6	9.4	7.8	—	0.8	—	30
31	3.8		**9.8**		14.4		7.2	6.4		4.0		2.3	31
1—10	9.9	18.9	25.6	89.1	55.7	91.5	95.2	59.2	29.2	34.0	6.6	10.7	1—10
11—20	29.5	44.0	61.7	71.5	77.4	50.0	44.6	81.5	51.7	43.1	8.2	7.1	11—20
21—31	19.4	22.6	55.9	63.3	114.1	56.2	85.8	88.4	36.0	27.2	19.8	28.6	21—31
Procente nach Dekaden I	13.2	20.8	23.3	67.0	36.2	54.1	56.3	38.4	22.0	30.4	7.3	14.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	37.3	45.4	52.3	51.1	48.7	29.4	27.0	55.1	41.0	41.0	9.8	9.7	II nach
Procente nach Dekaden III	20.9	24.0	40.5	43.1	63.0	32.9	48.8	57.0	30.3	25.4	25.1	35.8	III Dekaden
Monat Summe	58.8	85.5	143.2	223.9	247.2	197.7	225.6	229.1	116.9	104.3	34.6	46.4	Summe Monat
Monat Procente	23.8	30.3	39.1	53.3	50.0	38.8	44.1	50.1	30.8	32.2	13.6	20.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	10	9	4	1	3	3	1	1	3	5	22	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.1	5.2	8.8	11.0	10.7	10.1	9.2	1.7	—	—	—	—	—	58.3	1.9
Februar .	—	—	—	1.8	7.9	11.4	14.1	11.8	11.8	8.9	8.4	8.5	0.9	—	—	—	—	85.5	2.9
März . . .	—	—	0.2	1.4	14.2	17.6	17.0	16.3	15.5	15.3	16.1	16.4	11.9	1.3	—	—	—	143.2	4.6
April . . .	—	1.6	10.1	14.3	19.1	20.9	20.4	20.9	20.8	20.9	21.4	19.0	16.9	13.2	4.4	—	—	223.9	7.5
Mai	1.1	11.2	16.1	19.0	19.7	18.9	19.8	20.4	21.1	20.9	19.9	17.5	16.6	12.8	10.7	1.5	—	247.2	8.0
Juni . . .	0.7	7.7	10.4	12.9	13.3	13.4	13.8	14.0	14.1	15.1	16.2	18.3	15.8	17.0	12.5	2.5	—	197.7	6.6
Juli	1.5	10.9	11.9	13.9	15.8	17.1	15.6	17.0	18.7	18.4	17.2	17.6	18.2	16.2	13.9	1.7	—	225.6	7.3
August . .	—	3.6	9.3	16.2	17.5	17.0	18.2	22.5	21.2	20.9	19.3	20.8	20.0	16.4	6.2	—	—	229.1	7.4
September	—	—	0.6	2.2	10.1	11.9	13.2	12.8	13.9	15.1	14.0	11.5	9.2	2.4	—	—	—	116.9	3.9
Oktober .	—	—	—	0.5	8.4	13.1	13.2	14.5	13.9	13.3	13.1	9.9	4.3	0.1	—	—	—	104.3	3.4
November	—	—	—	—	2.0	4.8	5.8	5.7	5.3	6.2	4.2	0.6	—	—	—	—	—	34.6	1.2
December	—	—	—	—	0.5	7.0	8.5	7.9	8.5	7.3	5.6	1.1	—	—	—	—	—	46.4	1.5
Jahr . . .	3.3	35.0	58.6	82.2	130.6	158.3	168.4	174.8	175.5	172.4	164.6	142.9	113.8	79.4	47.7	5.7	—	1731.2	4.7

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Helgoland.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.5	—	0.1	1.3	10.6	6.9	11.8	0.1	5.6	—	—	1.3	1
2	1.7	1.3	3.9	7.1	0.2	10.2	**15.2**	3.7	0.2	—	—	1.7	2
3	3.1	0.2	6.1	10.3	—	11.5	9.3	6.4	7.4	4.0	4.1	—	3
4	2.2	5.0	3.5	10.8	1.8	12.9	10.0	7.9	6.7	6.3	2.0	0.4	4
5	—	1.5	2.5	10.9	7.6	4.1	9.1	12.3	7.7	0.3	0.2	—	5
6	0.6	3.5	5.6	8.9	9.3	5.3	8.5	8.8	5.5	1.8	—	1.0	6
7	0.1	0.4	3.2	10.3	7.9	4.3	1.8	10.5	0.4	2.9	—	—	7
8	0.3	—	0.2	**8.8**	3.0	5.6	8.3	2.7	1.0	1.4	0.1	**2.1**	8
9	—	4.1	7.9	11.0	10.2	**15.1**	10.5	1.4	—	—	0.9	—	9
10	—	0.1	1.8	10.9	12.9	3.8	11.1	6.5	4.2	2.8	—	1.6	10
11	—	1.5	5.9	11.3	10.7	0.1	4.6	5.1	7.8	1.3	—	—	11
12	0.2	0.7	0.2	9.9	14.6	8.4	5.3	2.6	8.4	4.5	—	0.7	12
13	**6.9**	5.0	2.5	7.7	11.5	10.3	7.2	11.6	—	6.5	—	—	13
14	1.0	**7.9**	0.1	12.5	0.6	2.0	1.0	11.5	5.4	6.0	1.2	0.5	14
15	0.1	4.5	5.9	12.1	9.6	2.0	—	9.4	**9.2**	7.9	—	—	15
16	—	6.7	8.2	2.8	11.6	—	3.2	8.3	2.8	—	—	3.6	16
17	0.2	7.6	4.6	6.6	4.8	1.1	8.8	12.1	0.5	—	—	—	17
18	0.1	0.2	8.3	12.1	10.0	8.3	8.2	1.9	7.8	**9.1**	0.7	—	18
19	6.3	7.7	8.4	9.6	7.4	6.5	6.8	12.1	—	4.3	—	—	19
20	5.6	0.5	9.0	7.5	1.2	11.0	8.8	1.9	0.6	3.6	—	0.7	20
21	2.2	7.3	9.1	2.0	5.3	5.4	9.7	**13.4**	—	—	—	4.7	21
22	—	4.8	3.6	0.4	12.7	12.2	2.9	13.0	0.8	0.1	—	5.6	22
23	4.5	2.5	5.0	12.8	2.0	0.3	2.8	11.7	—	7.2	—	6.1	23
24	0.2	3.1	—	8.9	14.3	6.2	0.1	11.9	1.6	3.8	—	**6.3**	24
25	4.3	0.4	2.9	0.4	9.5	11.7	9.7	6.3	8.4	1.1	**7.0**	2.6	25
26	2.1	3.3	2.6	11.0	11.9	3.1	12.0	6.2	6.7	5.1	5.2	—	26
27	—	0.1	—	12.0	8.4	4.4	0.2	4.0	2.2	0.5	4.8	3.5	27
28	5.1	—	0.1	2.9	12.3	10.1	8.1	0.4	0.1	—	—	1.8	28
29	0.1	—	7.5	2.9	11.3	1.3	13.3	4.9	7.5	2.2	—	—	29
30	2.2		7.3	**13.9**	**15.1**	5.4	13.4	9.0	5.0	—	—	—	30
31	5.5		**9.8**		13.6		4.8	8.8		3.9		0.4	31
1—10	9.5	16.1	34.8	90.3	63.5	79.7	95.6	60.3	38.7	19.5	7.3	8.1	1—10
11—20	20.4	42.3	53.1	92.1	82.0	49.7	53.9	76.5	42.5	43.2	1.9	5.5	11—20
21—31	26.2	21.5	47.9	67.2	116.4	60.1	77.0	89.6	32.3	23.9	17.0	31.0	21—31
Procente nach Dekaden I	12.7	17.7	31.6	67.9	41.2	47.2	56.6	39.2	29.1	17.4	8.1	10.8	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	25.8	43.6	45.0	65.8	51.3	29.1	32.5	51.7	33.7	41.1	2.3	7.5	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	28.5	22.9	34.7	45.7	64.0	35.1	43.5	57.8	27.1	22.3	21.5	38.8	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	56.1	79.9	135.8	249.6	261.9	189.5	226.5	226.4	113.5	86.6	26.2	44.6	Summe Monat
Monat Procente	22.8	28.3	37.1	59.4	52.9	37.2	44.3	49.5	29.9	26.7	10.3	19.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	7	4	2	—	1	1	1	—	5	8	20	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	0.9	4.5	7.4	10.5	10.9	10.8	8.5	2.6	—	—	—	—	—	56.1	1.8
Februar .	—	—	—	0.1	5.5	9.3	10.1	11.2	12.2	12.6	10.7	7.0	1.2	—	—	—	—	79.9	2.8
März . . .	—	—	—	3.5	12.6	15.7	15.0	17.1	17.2	17.0	15.2	14.4	7.9	0.2	—	—	—	135.8	4.4
April . . .	—	2.2	9.4	17.4	19.7	21.1	20.1	22.4	23.7	23.0	21.9	22.1	21.3	18.3	6.8	0.2	—	249.6	8.3
Mai	0.8	8.9	16.7	17.6	18.8	19.4	21.9	20.9	21.1	19.8	18.6	20.2	18.1	18.2	15.8	5.1	—	261.9	8.4
Juni . . .	2.9	7.9	12.0	12.0	12.3	11.4	12.1	13.1	13.0	13.1	15.7	16.2	17.1	13.8	10.9	5.9	0.1	189.5	6.3
Juli	1.8	6.7	11.1	12.1	12.9	16.3	19.8	18.4	20.9	19.3	20.1	18.9	16.1	14.1	13.4	4.6	—	226.5	7.3
August . .	—	4.8	13.9	15.2	15.5	17.7	20.6	20.4	22.5	21.7	19.5	15.7	16.5	15.8	6.2	0.4	—	226.4	7.3
September	—	—	0.2	3.3	9.9	12.0	13.1	14.5	15.2	14.9	13.5	11.7	4.5	0.6	—	—	—	113.5	3.8
Oktober .	—	—	—	1.1	7.3	9.2	9.3	11.6	12.8	12.3	11.6	8.7	2.7	—	—	—	—	86.6	2.8
November	—	—	—	—	1.7	3.6	5.7	5.8	3.4	3.8	1.7	0.5	—	—	—	—	—	26.2	0.9
December	—	—	—	—	—	4.7	9.1	10.2	9.1	4.9	5.1	1.5	—	—	—	—	—	44.6	1.4
Jahr . . .	5.5	30.5	63.3	82.3	117.1	144.9	164.2	176.2	182.0	173.2	162.1	139.5	105.4	81.0	53.1	16.2	0.1	1696.6	4.6

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Nesserland bei Emden.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1					9.1	9.4	9.4	—	5.4	0.4	—	—	1
2					—	9.0	13.0	5.9	1.0	7.1	—	3.5	2
3					—	12.0	12.4	6.3	8.4	4.1	1.9	—	3
4					—	12.2	9.3	6.5	6.7	4.1	—	1.8	4
5					5.7	0.3	9.5	8.1	3.0	2.5	0.5	0.2	5
6					9.2	10.6	8.4	6.9	4.2	1.1	—	1.1	6
7				10.5	10.5	13.8	1.6	12.3	3.4	—	—	—	7
8				12.0	1.5	5.7	11.2	5.7	—	4.9	—	2.5	8
9				11.6	11.4	**15.6**	10.0	1.5	1.1	1.1	—	—	9
10				11.9	13.5	10.5	8.4	6.3	2.2	—	0.9	5.3	10
11				11.5	0.6	3.8	6.7	2.6	6.5	3.9	1.9	—	11
12				7.3	14.3	5.2	10.4	4.7	1.4	5.8	—	—	12
13				7.3	11.8	5.9	0.9	11.2	9.1	3.7	—	2.1	13
14				6.0	—	1.3	4.0	11.0	6.9	0.6	4.7	—	14
15				9.2	9.4	8.2	—	11.3	**10.1**	—	—	—	15
16				1.2	4.6	5.4	2.2	8.6	4.3	—	—	4.7	16
17				7.7	2.3	0.9	—	12.2	—	6.5	—	—	17
18				7.0	8.3	6.2	4.7	5.1	9.5	**8.6**	—	—	18
19				6.7	9.5	3.5	1.7	11.4	2.2	6.6	—	—	19
20				6.5	1.3	6.7	10.7	4.8	3.1	6.7	—	—	20
21				—	5.5	5.6	2.8	**13.2**	—	1.0	1.9	5.1	21
22				0.6	12.8	9.7	2.3	12.7	—	—	—	0.2	22
23				11.5	5.3	2.7	8.9	9.7	—	4.3	—	6.2	23
24				12.0	13.7	8.9	—	11.4	1.5	4.1	—	**6.7**	24
25				—	10.0	6.9	6.6	5.0	8.2	—	5.9	6.5	25
26				10.0	13.4	6.8	12.6	5.7	8.1	7.8	**6.1**	4.1	26
27				9.6	9.0	10.3	12.7	6.2	5.4	0.6	—	2.1	27
28				1.5	13.2	8.2	11.3	—	—	0.9	—	0.8	28
29				2.1	9.4	1.5	**14.1**	1.7	7.4	2.2	—	—	29
30				13.1	**15.0**	8.4	13.7	8.5	3.8	—	2.5	—	30
31					13.7		11.4	7.5		3.5		2.4	31
1—10					60.9	99.1	93.2	59.5	35.4	25.3	3.3	14.4	1—10
11—20				70.4	62.1	47.1	41.3	82.9	53.1	42.4	6.6	6.8	11—20
21—31				60.4	121.0	69.0	96.4	81.6	34.4	24.4	16.4	34.1	21—31
Procente nach Dekaden I					39.8	59.3	55.8	38.9	26.6	22.6	3.6	18.7	I Procente
Procente nach Dekaden II				50.6	39.3	27.9	25.2	56.4	42.1	40.4	7.8	9.2	II nach
Procente nach Dekaden III				41.4	67.2	40.8	55.1	53.0	28.9	22.6	20.5	41.6	III Dekaden
Monat Summe					244.0	215.2	230.9	224.0	122.9	92.1	26.3	55.3	Summe Monat
Monat Procente					49.7	42.6	45.6	49.2	32.5	28.3	10.2	23.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein					4	—	3	2	6	7	21	14	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .																			
Februar .																			
März . . .																			
April . . .																			
Mai	2.3	12.2	16.6	17.3	18.3	20.4	19.5	18.3	18.8	19.7	18.7	15.9	15.7	15.8	12.3	1.4	—	244.0	7.9
Juni . . .	4.1	9.3	10.1	10.4	9.7	9.9	15.3	17.8	20.3	20.2	18.8	16.7	16.1	17.7	13.0	5.8	—	215.2	7.2
Juli	1.3	7.7	13.3	14.8	17.0	17.4	19.7	19.5	19.4	18.6	17.4	16.4	16.8	14.7	13.5	3.4	—	230.9	7.5
August . .	0.1	6.8	13.7	15.1	18.2	19.2	20.7	19.4	20.7	19.9	19.4	17.6	15.9	12.7	4.6	—	—	224.0	7.2
September	—	—	1.0	6.7	12.4	14.7	16.1	17.6	13.3	11.8	11.1	10.4	7.2	0.6	—	—	—	122.9	4.1
Oktober .	—	—	—	1.7	6.3	9.4	14.1	14.6	14.3	10.4	10.6	9.1	1.6	—	—	—	—	92.1	3.0
November	—	—	—	—	1.5	5.9	5.7	3.8	3.1	3.6	2.1	0.6	—	—	—	—	—	26.3	0.9
December	—	—	—	—	1.4	6.4	9.1	9.8	11.6	10.5	5.4	1.1	—	—	—	—	—	55.3	1.8
Jahr . . .																			

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Ellewiek.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.2	—	—	7.2	1.0	9.4	6.8	—	6.0	2.9	—	2.5	1
2	3.6	2.4	8.0	9.9	1.5	8.7	5.6	7.6	—	7.7	—	6.4	2
3	0.1	1.1	6.6	10.4	2.2	6.4	12.6	5.6	7.4	6.7	0.6	—	3
4	1.1	2.8	8.6	10.9	4.4	12.5	5.8	5.9	6.8	6.2	2.2	0.7	4
5	—	2.3	7.4	9.6	1.4	0.8	12.8	9.8	2.9	4.9	2.1	1.3	5
6	—	0.1	—	5.9	5.2	4.2	7.1	10.0	—	—	—	2.2	6
7	2.4	—	8.4	10.0	11.9	14.1	6.8	4.8	2.5	7.1	—	—	7
8	—	—	8.3	10.5	7.7	10.8	12.6	8.2	—	1.4	—	0.5	8
9	—	6.0	9.1	11.3	10.1	10.2	13.8	2.6	—	1.5	1.0	0.2	9
10	—	—	4.6	11.6	13.4	**14.6**	8.2	2.7	1.7	1.6	0.1	4.7	10
11	—	—	7.9	11.3	9.2	13.0	12.9	7.4	1.9	4.9	2.8	1.5	11
12	0.2	—	—	5.8	**14.3**	2.1	**13.9**	11.4	0.1	2.6	—	—	12
13	—	4.4	7.9	6.3	12.5	8.3	4.7	11.0	**9.5**	3.5	—	—	13
14	—	1.1	—	1.5	1.3	1.7	2.3	10.3	3.2	—	5.4	—	14
15	0.2	3.8	8.5	5.6	8.0	6.1	0.2	10.1	**9.5**	—	—	—	15
16	1.2	5.0	3.8	4.2	4.2	11.0	7.6	9.2	7.4	2.7	1.3	4.3	16
17	—	**8.3**	1.9	8.5	2.5	—	—	11.5	1.1	7.0	—	—	17
18	1.8	0.2	9.6	1.4	5.6	8.0	5.6	7.1	**9.5**	4.0	—	—	18
19	4.4	7.3	9.5	4.6	—	7.5	6.1	**12.5**	3.1	**7.8**	0.1	—	19
20	**7.6**	—	9.4	4.8	1.5	7.3	1.5	0.6	4.5	1.2	1.2	—	20
21	4.4	6.4	9.5	—	3.7	10.0	2.5	11.7	3.0	2.7	4.8	1.0	21
22	1.1	4.7	5.5	—	7.4	2.9	2.1	11.0	2.3	3.1	—	—	22
23	1.8	5.4	1.7	11.7	13.7	1.8	3.2	10.7	4.6	1.0	0.1	6.6	23
24	—	6.9	—	10.5	13.6	7.5	7.4	11.0	3.4	7.0	—	6.3	24
25	—	0.2	9.3	0.4	11.6	4.7	4.4	3.3	8.3	—	—	6.6	25
26	—	—	2.9	8.2	13.4	4.7	12.7	7.6	2.7	6.7	**6.3**	**6.8**	26
27	—	—	0.7	8.0	13.3	5.2	10.9	7.1	6.7	0.8	—	—	27
28	5.1	0.6	—	5.0	13.4	12.5	13.7	4.1	1.4	6.1	—	—	28
29	—	—	2.7	5.0	7.1	7.2	12.7	3.2	7.3	1.9	—	—	29
30	—		10.0	**11.8**	14.2	12.4	10.5	7.4	6.3	0.8	3.7	—	30
31	4.6		**10.1**		13.4		9.0	4.2		5.8		0.3	31
1—10	7.4	14.7	61.0	97.3	59.3	91.7	92.1	57.2	27.3	40.0	6.0	18.5	1—10
11—20	15.4	30.1	58.5	54.0	59.1	65.0	54.8	91.1	49.8	33.7	10.8	5.8	11—20
21—31	17.0	24.2	52.4	60.6	124.8	69.1	89.1	81.3	46.0	35.9	14.9	27.6	21—31
Procente nach Dekaden I	9.4	15.8	55.0	73.7	39.3	55.6	55.8	37.6	20.7	35.4	6.5	23.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	18.8	30.4	49.6	38.8	37.6	39.2	33.8	62.4	39.5	31.8	12.4	7.5	II nach
Procente nach Dekaden III	17.7	25.5	38.0	41.8	70.5	41.4	51.5	53.1	38.7	32.9	18.2	32.9	III Dekaden
Monat Summe	39.8	69.0	171.9	211.9	243.2	225.8	236.0	229.6	123.1	109.6	31.7	51.9	Summe Monat
Monat Procente	15.5	24.0	46.8	50.9	50.1	45.3	47.2	50.9	32.6	33.4	12.1	21.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	10	6	2	1	1	1	1	4	4	16	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	2.5	7.3	6.7	4.5	5.6	6.2	5.5	1.5	—	—	—	—	—	39.8	1.3
Februar .	—	—	—	1.1	5.6	8.0	8.3	9.7	9.9	9.0	8.2	7.0	2.2	—	—	—	—	69.0	2.4
März . . .	—	—	0.3	8.6	16.1	20.1	21.4	19.7	19.7	19.8	18.2	16.8	10.7	0.5	—	—	—	171.9	5.5
April . . .	—	0.7	6.9	15.1	17.1	18.0	21.1	20.7	19.4	20.1	18.8	18.5	18.8	12.4	4.3	—	—	211.9	7.1
Mai	1.0	9.8	12.8	17.5	19.4	20.6	20.9	20.2	19.9	19.2	18.9	17.5	17.5	16.2	10.6	1.2	—	243.2	7.9
Juni . . .	0.6	5.3	9.4	10.2	12.3	15.3	17.3	17.8	16.4	21.2	20.4	18.4	19.1	18.5	17.1	6.5	—	225.8	7.5
Juli	0.8	8.9	12.4	14.2	16.4	16.4	18.7	19.9	19.6	20.3	17.6	17.2	18.0	18.3	15.1	2.2	—	236.0	7.6
August . .	—	2.2	10.5	18.3	17.2	18.6	19.1	18.5	19.8	21.9	20.2	21.9	20.4	15.7	5.3	—	—	229.6	7.4
September	—	—	0.1	5.5	9.9	14.7	16.5	16.5	14.2	12.2	11.2	11.8	9.6	0.9	—	—	—	123.1	4.1
Oktober .	—	—	—	4.9	14.2	14.6	15.6	15.1	12.1	13.3	12.5	5.1	2.2	—	—	—	—	109.6	3.5
November	—	—	—	—	0.7	4.8	6.5	7.2	4.6	4.4	3.2	0.3	—	—	—	—	—	31.7	1.1
December	—	—	—	—	1.4	6.8	7.2	9.5	8.7	7.9	8.2	2.2	—	—	—	—	—	51.9	1.7
Jahr . . .	2.4	26.9	52.4	95.4	132.8	165.2	179.3	179.3	169.9	175.5	162.9	138.2	118.5	82.5	52.4	9.9	—	1743.5	4.8

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Poppelsdorf bei Bonn.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.4	0.5	1.7	9.2	—	5.2	11.8	—	7.7	4.5	0.8	3.7	1
2	0.8	1.5	5.6	5.1	—	9.9	13.4	2.5	3.0	7.9	—	—	2
3	—	2.3	8.0	8.5	5.3	7.8	13.3	1.4	—	4.4	0.6	—	3
4	2.8	0.1	8.7	10.7	9.0	10.6	3.1	2.4	4.7	5.9	**7.7**	—	4
5	0.6	0.5	6.9	9.5	0.2	0.5	11.7	10.6	2.2	7.3	4.8	4.9	5
6	—	0.2	1.0	5.9	3.6	3.5	4.3	8.5	0.3	0.4	—	1.9	6
7	4.1	—	7.6	8.0	11.1	13.7	7.7	1.5	—	5.3	0.1	—	7
8	2.0	—	8.7	9.6	**14.4**	8.5	11.9	10.8	—	4.4	2.7	2.3	8
9	—	6.3	7.2	10.0	12.6	9.9	13.4	2.0	0.6	0.1	—	0.7	9
10	—	—	3.7	10.9	11.3	**14.1**	7.0	0.3	3.1	3.2	—	—	10
11	5.2	—	8.5	10.4	9.8	13.2	3.0	12.1	—	6.9	—	—	11
12	—	—	—	9.7	13.5	2.4	9.5	12.3	4.4	3.8	—	—	12
13	2.2	1.5	7.0	10.7	13.7	4.7	6.7	11.8	8.7	—	0.9	2.3	13
14	—	—	0.2	—	4.6	3.1	5.3	7.3	4.2	0.9	4.2	1.1	14
15	—	—	8.2	7.8	2.3	5.2	—	8.6	4.3	0.8	—	2.2	15
16	2.1	0.5	—	5.0	4.6	11.9	11.1	10.0	7.7	—	2.5	—	16
17	—	4.2	8.2	8.4	4.4	—	1.0	8.9	—	4.3	1.8	—	17
18	1.4	1.9	8.9	0.9	8.8	7.6	2.0	11.9	8.0	2.2	—	2.4	18
19	4.2	0.1	7.6	2.9	3.4	0.7	3.8	**12.4**	8.7	0.2	—	—	19
20	**6.4**	6.4	9.2	7.9	1.7	2.6	3.8	8.0	5.9	3.2	—	—	20
21	4.0	1.9	9.3	—	6.7	0.2	3.8	5.2	7.2	5.1	—	—	21
22	1.3	3.7	3.9	0.5	4.6	1.1	2.6	10.3	5.9	0.7	2.1	1.6	22
23	—	5.5	0.3	**11.5**	11.3	1.0	4.6	12.0	7.9	**8.1**	6.2	4.5	23
24	—	**7.9**	3.2	5.6	12.4	12.9	9.5	1.9	3.1	6.3	3.0	**6.6**	24
25	—	1.0	7.2	0.3	12.2	0.1	12.6	1.7	7.8	—	—	6.3	25
26	—	4.2	1.2	4.4	13.5	3.6	13.7	2.3	8.9	—	6.2	5.4	26
27	—	—	1.0	5.5	13.2	13.9	**13.9**	3.6	2.7	5.7	—	—	27
28	—	1.7	—	1.0	14.2	12.1	13.6	2.6	0.5	6.0	—	4.0	28
29	—	—	0.1	7.5	5.5	8.6	11.7	8.3	**9.2**	—	—	2.0	29
30	0.4		8.7	5.7	13.8	12.7	8.1	5.0	7.8	—	2.5	—	30
31	2.5		**9.4**		5.4		7.6	1.0		3.8		0.3	31
1—10	15.7	11.4	59.1	87.4	67.5	83.7	97.6	40.0	21.6	43.4	16.7	13.5	1—10
11—20	21.5	14.6	57.8	63.7	66.8	51.4	46.4	103.3	51.9	22.3	9.4	8.0	11—20
21—31	8.2	25.9	44.3	42.0	112.8	66.2	101.7	53.9	61.0	35.7	20.0	30.7	21—31
Procente nach Dekaden I	19.4	12.1	52.8	66.2	45.3	51.7	60.2	26.7	16.4	38.4	17.8	16.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	25.6	14.6	49.0	46.2	43.1	31.3	29.0	71.7	41.2	20.8	10.6	10.1	II Procente
Procente nach Dekaden III	8.4	27.3	32.3	29.2	64.5	40.4	59.5	35.5	51.3	32.5	23.8	35.3	III Dekaden
Monat Summe	45.4	51.9	161.2	193.1	247.1	201.3	245.7	197.2	134.5	101.4	46.1	52.2	Summe Monat
Monat Procente	17.3	17.9	43.8	46.8	51.6	41.1	49.8	44.1	35.7	30.7	17.3	21.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	9	3	2	2	1	1	1	5	6	15	14	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	—	1.4	4.8	7.4	9.9	7.8	7.0	5.4	1.7	—	—	—	—	—	45.4	1.5
Februar .	—	—	—	0.2	2.8	4.5	5.2	6.7	10.0	6.8	8.0	7.0	0.7	—	—	—	—	51.9	1.8
März . . .	—	—	—	3.7	12.9	18.4	19.6	19.1	19.8	19.3	20.5	19.6	8.1	0.2	—	—	—	161.2	5.2
April . . .	—	0.3	3.3	11.6	14.2	18.8	18.1	17.6	21.2	21.4	19.9	18.1	17.5	9.6	1.5	—	—	193.1	6.4
Mai	1.0	11.3	14.4	17.7	20.0	21.2	20.3	19.2	20.8	19.4	18.6	17.0	16.4	16.7	11.7	1.4	—	247.1	8.0
Juni. . . .	1.4	8.7	10.3	11.0	11.1	11.8	14.0	15.1	17.5	16.7	17.7	17.2	16.0	16.2	13.3	3.3	—	201.3	6.7
Juli	0.9	10.1	13.2	15.5	17.9	17.9	17.4	19.3	19.3	21.0	20.8	19.5	20.3	17.8	13.4	1.4	—	245.7	7.9
August . .	—	2.0	11.5	14.9	15.6	16.8	16.6	17.0	17.7	18.4	16.9	16.5	15.9	13.6	3.8	—	—	197.2	6.4
September	—	—	0.8	6.1	11.6	17.2	16.4	15.4	16.8	15.7	15.1	11.7	7.2	0.5	—	—	—	134.5	4.5
Oktober .	—	—	—	3.4	9.2	11.0	12.8	13.6	13.5	11.9	12.4	9.5	4.1	—	—	—	—	101.4	3.3
November	—	—	—	—	1.0	4.0	7.2	7.9	9.1	8.2	6.1	2.5	0.1	—	—	—	—	46.1	1.5
December	—	—	—	—	0.3	2.7	6.5	9.0	10.1	9.8	11.3	2.5	—	—	—	—	—	52.2	1.7
Jahr . . .	3.3	32.4	53.5	84.1	118.0	149.1	161.5	169.8	183.6	175.6	172.7	142.8	106.3	74.6	43.7	6.1	—	1677.1	4.6

1892.

Sonnenscheindauer

(in Stunden).

Geisenheim.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.7	—	1.6	11.0	—	9.3	12.4	4.7	9.1	**7.5**	—	0.1	1
2	0.3	0.9	0.7	11.5	0.4	12.2	12.8	5.0	9.6	6.5	—	5.0	2
3	—	1.2	7.0	11.7	7.2	2.9	12.9	6.6	0.2	5.4	—	—	3
4	0.1	1.2	8.8	10.2	3.5	4.4	3.7	4.2	6.6	4.5	3.9	—	4
5	4.7	1.2	10.1	11.1	1.4	0.9	10.8	**13.4**	6.5	3.3	—	2.3	5
6	0.5	3.2	3.8	9.1	10.3	5.7	7.6	12.7	0.2	0.8	—	3.3	6
7	1.0	0.2	8.9	9.5	12.2	10.9	12.1	5.7	—	4.7	1.2	—	7
8	2.2	—	10.0	10.7	13.4	14.4	13.9	10.3	0.3	5.8	0.2	5.7	8
9	—	4.5	10.0	10.9	13.9	10.6	11.4	3.3	—	3.1	—	0.5	9
10	—	2.3	4.1	11.5	6.2	13.9	11.5	7.3	2.4	2.0	—	—	10
11	2.5	0.8	6.8	11.6	7.1	13.8	11.2	12.7	—	5.3	—	—	11
12	—	0.1	1.8	**12.1**	13.0	11.5	9.5	12.5	3.2	3.2	—	—	12
13	—	3.1	9.5	5.9	14.0	10.6	7.7	12.3	9.0	—	—	3.1	13
14	—	4.4	2.9	1.5	9.6	5.7	3.7	10.6	6.8	—	—	1.7	14
15	—	—	7.8	4.9	5.3	0.9	5.8	11.7	0.6	1.2	—	—	15
16	—	—	0.3	6.9	5.5	10.0	7.6	11.8	7.4	0.6	—	5.1	16
17	0.2	0.3	6.0	8.4	6.9	1.3	4.0	9.8	4.3	2.8	—	—	17
18	1.2	0.8	8.3	4.0	6.7	4.2	3.3	12.8	9.9	6.7	—	2.1	18
19	2.1	0.4	10.3	3.5	2.8	7.9	1.4	12.6	9.7	2.8	—	4.1	19
20	**8.0**	0.9	10.9	10.8	1.0	2.1	0.8	12.0	8.5	3.2	0.8	—	20
21	5.8	6.2	10.8	—	10.2	4.0	0.3	11.0	5.8	4.3	—	—	21
22	1.8	1.4	8.0	3.7	**14.5**	1.7	10.8	11.2	8.3	0.6	—	1.1	22
23	—	1.1	6.9	9.8	8.0	0.4	13.6	11.2	**10.1**	2.4	**5.2**	4.1	23
24	—	**7.1**	10.0	4.8	13.8	12.1	8.2	11.1	6.0	—	—	6.7	24
25	3.0	0.1	10.0	0.9	12.0	1.6	13.1	3.8	7.4	—	0.2	6.4	25
26	—	1.5	5.4	8.2	14.0	8.4	**14.2**	2.8	9.8	4.9	2.8	**6.9**	26
27	—	3.1	5.4	6.3	13.7	12.3	**14.2**	4.7	7.9	7.2	—	4.3	27
28	3.6	—	0.6	3.5	14.1	**14.5**	13.6	9.1	0.1	7.1	—	3.3	28
29	—	—	—	2.4	8.4	9.2	11.9	10.2	9.4	—	—	—	29
30	1.9		7.7	5.5	13.3	10.5	9.9	8.4	3.6	0.9	3.9	—	30
31	0.2		**11.8**		9.0		6.6	1.6		4.8		1.3	31
1—10	10.5	14.7	65.0	107.2	68.5	85.2	109.1	73.2	34.9	43.6	5.3	16.9	1—10
11—20	14.0	10.8	64.6	69.6	71.9	68.0	55.0	118.8	59.4	25.8	0.8	16.1	11—20
21—31	16.3	20.5	76.6	45.1	131.0	74.7	116.4	85.1	68.4	32.2	12.1	34.1	21—31
Procente nach Dekaden I	12.8	15.5	58.0	81.8	46.0	52.9	67.8	49.1	26.4	38.6	5.6	20.6	I Procente
Procente nach Dekaden II	16.5	10.7	54.7	50.8	46.7	41.7	34.6	82.5	47.1	24.1	0.9	20.1	II nach
Procente nach Dekaden III	16.6	21.4	55.9	31.5	75.3	45.8	68.5	56.0	57.5	29.0	14.2	38.8	III Dekaden
Monat Summe	40.8	46.0	206.2	221.9	271.4	227.9	280.5	277.1	162.7	101.6	18.2	67.1	Summe Monat
Monat Procente	15.4	15.8	56.0	53.9	57.0	46.9	57.2	62.3	43.3	30.7	6.7	26.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	6	1	1	1	—	—	—	3	5	22	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt
Januar . .	—	—	—	0.1	2.1	4.2	6.3	8.1	5.8	7.4	4.4	2.3	0.1	—	—	—	—	40.8	1.3
Februar .	—	—	—	0.1	0.1	4.4	6.9	5.0	8.5	6.5	6.7	5.9	1.9	—	—	—	—	46.0	1.6
März . . .	—	—	2.2	10.3	15.4	20.3	20.5	23.0	23.2	22.5	22.4	22.4	19.3	4.7	—	—	—	206.2	6.7
April . . .	—	1.2	12.2	20.4	21.7	22.7	20.3	20.4	17.1	19.2	17.8	18.8	17.4	10.9	1.8	—	—	221.9	7.4
Mai	0.6	12.6	17.9	19.2	21.5	20.4	20.9	20.9	20.7	22.8	21.0	21.1	20.6	17.2	13.6	0.4	—	271.4	8.8
Juni . . .	2.3	12.7	16.1	17.1	15.5	15.8	16.4	17.4	16.4	17.7	16.0	16.5	17.0	16.1	13.4	1.5	—	227.9	7.6
Juli	2.3	15.4	19.5	19.8	19.0	21.2	20.8	20.0	18.5	21.6	21.3	20.1	20.8	22.1	16.0	2.0	0.1	280.5	9.1
August . .	—	5.9	18.9	22.8	24.3	24.5	21.1	21.9	22.9	23.5	22.2	22.3	22.0	17.8	6.9	0.1	—	277.1	8.9
September	—	—	0.5	7.2	15.5	16.8	19.6	18.4	19.5	15.8	15.9	16.3	12.6	4.5	0.1	—	—	162.7	5.4
Oktober .	—	—	—	3.4	10.0	13.7	14.3	13.1	13.8	10.2	9.0	9.0	4.9	0.2	—	—	—	101.6	3.3
November	—	—	—	—	0.6	1.5	2.6	2.2	2.4	3.1	3.4	2.4	—	—	—	—	—	18.2	0.6
December	—	—	—	—	0.6	5.8	7.0	11.7	14.1	13.3	10.0	4.6	—	—	—	—	—	67.1	2.2
Jahr . . .	5.2	47.8	87.3	120.4	146.3	171.3	176.7	182.1	182.9	183.6	170.1	161.7	136.6	93.5	51.8	4.0	0.1	1921.4	5.2

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar.																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹				9.7
2							10¹	10¹	9¹	8¹	6¹	5¹	7¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
4							9¹	9¹	8¹	7¹	5⁰	5⁰	6⁰	7⁰	7⁰	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				7.9
5							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	2¹	0	0	0				6.9
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	6¹	7¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
7							0	1¹	1¹	0	8¹	10¹	9¹	9¹	8¹	7¹	5¹	4¹	2¹	3¹	5¹				4.8
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	5¹	6¹	2¹	5¹	9¹	8¹	10¹				8.2
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
10							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
11							10¹	9¹	9¹	3¹	4¹	4¹	3¹	3¹	2¹	1⁰	0	0	0	0	2¹				3.3
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹				9.7
13							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	8¹	0	0	0	0	0				6.4
14							8¹	7¹	6¹	9¹	8¹	9¹	5¹	6¹	6¹	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.0
15							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
16							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
17							10⁰	9⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	3⁰	3⁰	4¹				3.1
18							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	5¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	7¹				8.9
19							2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.3
20							6⁰	5⁰	8⁰	8¹	7⁰	2⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1.7
21							0	0	0	0	0	0	6⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰				1.9
22							0	0	0	0	0	2⁰	4⁰	5⁰	7⁰	8⁰	7⁰	6⁰	7⁰	6⁰	10¹				4.1
23							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
24							10¹	10¹	10¹	10¹	5¹	4¹	7¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.0
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
26							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
27							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	1C¹	10¹				10.0
28							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
29							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
31							8¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹	8¹	9¹	3¹	4¹	6¹	10¹	6¹				7.9
Mittel							8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	7.7	7.9	7.7	7.5	7.8	7.3	7.2	7.4	7.3	7.6				7.7
Februar.																									
1							3⁰	3⁰	3⁰	4⁰	9¹	5¹	6⁰	7⁰	8⁰	9¹	9¹	9¹	8¹	3¹	8¹				6.3
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
3							10	9¹	9¹	9¹	6¹	6¹	5¹	5¹	5¹	6¹	7¹	9¹	10¹	10¹	10¹				7.7
4							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
5							10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹				9.6
6							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	5¹	6¹	9¹	10¹	5¹	4¹	5¹	10¹	10¹				7.7
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	5¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
10							10¹	10¹	9¹	5¹	4¹	3¹	3¹	3¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				7.5
11							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
13							10¹	9¹	8¹	9¹	9¹	8	5¹	8¹	9¹	9¹	7¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.7
14							10¹	10¹	7¹	8¹	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	3¹	7¹	6¹				8.1
15							10¹	10¹	9¹	7¹	6¹	5¹	6¹	6¹	4¹	2¹	2¹	2¹	3¹	4¹	5¹				5.4
16							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	8¹	8¹	6¹	8¹	10¹	10¹	10¹				9.2
17							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
18							9¹	6¹	3¹	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	3⁰	7⁰	8¹	10¹	10¹	10¹	9¹				5.5
19							7¹	6¹	8¹	9¹	8⁰	7⁰	7⁰	4⁰	3⁰	2⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰				4.8
20							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	6¹	5¹	6¹	7¹				8.5
21							6¹	7¹	7¹	6¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	8¹	9¹	10¹	9¹	3⁰				8.1
22							3⁰	7¹	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹	8¹	8¹				8.1
23							9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	7¹	5¹	5¹	5¹	3¹	2⁰	2⁰	2⁰				6.1
24							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2⁰	2⁰	2⁰				0.4
25							3⁰	3⁰	1⁰	0	0	0	1⁰	1⁰	1¹	0	0	0	0	1⁰	1⁰				0.8
26							2⁰	3⁰	3⁰	3¹	5¹	6¹	6¹	7¹	8¹	8¹	8¹	8¹	8¹	9¹	9¹				6.2
27							9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9	10¹				9.2
28							10¹	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
29							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
Mittel							8.3	8.2	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	8.0	8.0				7.8

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
März.																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							9¹	9¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
4							8⁰	9¹	9¹	7¹	7¹	8¹	9¹	10¹	9¹	7¹	5¹	3¹	2¹	1⁰	0				6.3
5							1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0				0.9
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	7¹	7¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹				8.9
7							10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	4¹	3¹	8¹	9¹				8.8
8							10¹	8¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	4¹				8.9
9							2⁰	9⁰	8⁰	7⁰	9⁰	9⁰	6⁰	7⁰	8⁰	10¹	10¹	9¹	1¹	2¹	4¹				6.7
10							10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
11							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
12							10¹	9⁰	6⁰	7⁰	8⁰	9¹	9¹	7¹	7⁰	6⁰	7¹	7¹	8⁰	8⁰	6⁰				7.6
13							1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	1⁰	2⁰	1⁰	1⁰	2⁰	3⁰				1.2
14							7⁰	6⁰	3⁰	5⁰	6⁰	10¹	6¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹				7.9
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
16							6¹	7¹	8⁰	9⁰	8⁰	6⁰	7⁰	6⁰	5⁰	5⁰	3⁰	2⁰	2⁰	1⁰	1⁰				5.1
17							3⁰	3⁰	4⁰	4⁰	3⁰	3⁰	5⁰	3⁰	1⁰	4¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				5.3
18							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
19							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1¹	1⁰	2⁰	2⁰				0.4
20							0	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰				0.9
21							0	0	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0				0.5
22							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰				0.3
23							10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	9¹	10¹	4¹	2¹				8.9
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	5¹	6⁰	9⁰	10¹	10¹	10¹				9.1
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	4⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰				7.3
26							0	0	0	0	1⁰	2⁰	6¹	9¹	9¹	4¹	1⁰	7¹	10¹	10¹	9¹				4.5
27							2⁰	2⁰	2⁰	4¹	6¹	8¹	7¹	9¹	8¹	6¹	6¹	5¹	6¹	5¹	2¹				5.2
28							5⁰	5⁰	3⁰	7¹	5¹	2¹	2¹	3¹	5¹	9¹	9¹	8¹	8¹	8¹	6¹				5.7
29							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
30							10¹	8¹	8¹	7¹	6¹	6¹	6¹	5¹	2¹	1¹	1⁰	1⁰	0	0	0				4.1
31							2⁰	3⁰	4⁰	6⁰	5⁰	5⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	3⁰	5⁰	5⁰	4⁰	4⁰				3.5
Mittel							6.3	6.5	6.4	6.5	6.7	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.1	5.9	5.5				6.4
April.																									
1							9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	9¹	9¹				9.7
2							10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹	3¹	3¹	4¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.3
3							1¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0				0.7
4							1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0				1.3
5							0	0	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0				0.2
6							8⁰	6⁰	5⁰	5⁰	5⁰	6⁰	5¹	4¹	4¹	4⁰	3⁰	3⁰	3⁰	4⁰	1⁰				4.4
7							6⁰	6⁰	5⁰	3⁰	3⁰	3¹	2¹	2¹	3¹	2¹	2⁰	3⁰	7¹	9¹	1¹				3.8
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	3¹	1⁰	0	0				6.9
9							1⁰	1⁰	0	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.3
10							5⁰	3⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.5
11							2⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0				0.8
12							1⁰	0	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	3¹	5¹	3⁰	1¹	6¹	6¹	5¹	1⁰	2⁰				2.5
13							3⁰	1⁰	0	0	0	0	1⁰	3⁰	8⁰	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				5.1
14							10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	9¹				9.7
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	6¹				9.5
16							0	0	0	0	1¹	1¹	2¹	8¹	6¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				5.0
17							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	8¹				9.7
18							7¹	9¹	8⁰	8⁰	9⁰	9¹	9¹	9²	9²	9²	9²	9¹	9¹	10¹	10¹				8.9
19							10¹	10¹	9¹	8¹	7¹	7¹	6¹	5¹	8¹	9¹	7¹	6¹	4¹	2¹	2¹				6.7
20							10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	8¹	9¹	8¹	7¹	3¹	1¹				8.2
21							0	1⁰	1¹	2¹	7²	8¹	7¹	4¹	2¹	1¹	1¹	1⁰	2⁰	1¹	1¹				2.6
22							4¹	7¹	7¹	3¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				8.2
23							9¹	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	4¹				8.5
24							9¹	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	4²	4²	5²	9¹	5¹	9¹				7.7
25							9¹	8¹	6¹	6¹	8²	10¹	10¹	10¹	10⁰	10⁰	9¹	10¹	10¹	9¹	7¹				8.8
26							10¹	9¹	8¹	8¹	7¹	4¹	5¹	8¹	8¹	6¹	7¹	1⁰	2¹	2¹	3¹				5.9
27							8²	9¹	9¹	9¹	8¹	9¹	8¹	5¹	4¹	4¹	3¹	4¹	8¹	7¹	8¹				6.9
28							1⁰	1¹	2¹	5²	8²	8²	10²	9²	10¹	9¹	9²	9¹	8¹	9¹	3¹				7.4
29							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.9
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
Mittel							6.1	5.9	5.7	5.6	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.0	6.2	5.8	6.1	5.6	4.7				5.9

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai.																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	6¹	1⁰	0	0				7.7
4							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	1¹				8.8
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	7¹	6¹	6¹	3¹	8¹	10¹				8.5
6							4¹	5¹	9¹	4¹	7²	10²	10¹	9²	9²	5²	7²	3²	7¹	6¹	7¹				6.8
7							8²	9²	7²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	2¹	1¹	1¹				7.2
8							0	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	2¹	2¹	2¹	2¹	1¹	1¹	1¹	0				1.1
9							1⁰	2⁰	3¹	5¹	7¹	4¹	5¹	7¹	8¹	9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	9¹				6.3
10							8¹	8¹	6¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹				8.9
11							9¹	9¹	8¹	4¹	5⁰	5⁰	4⁰	4⁰	3⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	1⁰				4.3
12							1⁰	1⁰	2⁰	3⁰	2⁰	2⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	1⁰	1¹	1⁰	0	0				1.6
13							0	0	0	0	1¹	2¹	2¹	3¹	4¹	5¹	3¹	1¹	1¹	0	0				1.5
14							9¹	10⁰	10⁰	10⁰	8¹	4¹	4¹	3¹	3¹	2¹	7⁰	9⁰	8⁰	6¹	7¹				6.7
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10¹	8¹	9¹	9¹				9.5
16							10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹				9.5
17							9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	8¹	8¹	9¹	5¹	9¹	9¹	6¹	5¹	3¹				7.9
18							9¹	8¹	9¹	9²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	9¹				8.9
19							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9²	10²	10²				9.9
20							9²	9²	9²	9¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
21							10²	10²	9²	8²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	8¹	9²	9¹	9¹				9.4
22							4¹	4¹	4¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	3²	2²	1¹	1¹				6.3
23							1¹	1¹	1¹	2¹	4¹	3⁰	3⁰	3⁰	4⁰	5⁰	6⁰	5⁰	5⁰	4⁰	3⁰				3.3
24							3¹	2⁰	2⁰	2⁰	4²	5²	6²	5²	4²	2²	1¹	1¹	2⁰	1⁰	0				2.7
25							3⁰	5⁰	4¹	5²	5¹	6¹	4¹	2¹	1¹	0	1⁰	2⁰	4⁰	3⁰	3⁰				3.2
26							1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	2⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰				2.3
27							0	0	0	0	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0	0				0.4
28							0	0	0	0	0	0	0	0	0	1⁰	0	0	0	0	0				0.1
29							0	0	1¹	0	0	0	1²	1²	2²	2²	2²	2¹	2¹	3¹	3¹				1.3
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	7¹	4¹	1¹	1¹	0	0	1⁰	1¹	1¹				5.0
31							1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2¹	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰				1.2
Mittel							5.8	6.0	6.0	6.2	6.4	6.5	6.5	6.3	6.2	5.8	5.9	5.3	4.9	4.8	4.5				5.8
Juni.																									
1							8¹	7¹	5⁰	6¹	7²	8²	10²	6²	7²	7²	9²	9²	9¹	10¹	10¹				7.9
2							9¹	8¹	7¹	5¹	3¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0				2.6
3							5¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	6¹	8¹	9¹	10¹	9¹	3¹	6¹				8.2
4							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
5							7¹	6¹	6¹	6¹	7¹	7¹	5¹	4¹	6¹	8²	10²	9²	10²	10¹	10¹				7.4
6							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10²	9²	9¹	8²	8²	8²	9²	10¹	10¹				9.3
7							10²	9²	10²	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
8							8¹	1¹	2¹	4¹	2¹	1¹	0	0	0	0	0	1¹	1¹	1¹	1¹				1.5
9							1¹	3¹	6¹	2¹	3¹	3¹	6¹	9²	9²	9¹	9¹	9¹	7¹	8¹	5¹				5.9
10							1⁰	0	1²	5²	5²	5²	5²	5²	6²	5²	2¹	0	1¹	4¹	2⁰				3.1
11							1⁰	1⁰	1¹	6²	5²	5²	8²	9²	9¹	7¹	9²	10²	10¹	10¹	9¹				6.7
12							10¹	10¹	9¹	9¹	5²	8²	7¹	2¹	3¹	4¹	5¹	3¹	3¹	3¹	4¹				5.7
13							2¹	2¹	1¹	2¹	3²	3¹	5²	10²	10¹	9¹	9¹	9¹	8¹	4¹	1¹				5.2
14							7¹	9¹	7¹	8¹	9¹	5¹	3¹	1¹	1¹	5⁰	5⁰	8¹	8¹	7¹	10¹				6.2
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
16							9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	6¹	3⁰	1⁰				8.0
17							3¹	3¹	4¹	5¹	6¹	7¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				7.8
18							6¹	4¹	9²	10²	9²	9²	9¹	9¹	7¹	6¹	4¹	5¹	2¹	3¹	9¹				6.7
19							10¹	9¹	9¹	7¹	9¹	9¹	10¹	9¹	7¹	5¹	6¹	8¹	8¹	5¹	4¹				7.7
20							3¹	2²	6²	8¹	9¹	8¹	8¹	9²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	3¹				7.2
21							10²	9¹	9¹	7¹	9²	9¹	8¹	9¹	5¹	9¹	9²	9²	6¹	8²	6¹				8.1
22							7²	5¹	6¹	7¹	9²	6²	5²	6²	5²	5²	6¹	3¹	5¹	9¹	10¹				6.3
23							4⁰	5⁰	5⁰	5⁰	7¹	9²	9¹	7¹	8¹	9²	10²	10²	8²	9¹	10¹				7.7
24							1¹	1¹	1¹	8²	10²	6¹	10¹	9¹	8²	8²	9¹	7¹	2¹	1¹	0				5.4
25							2⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	2¹	3¹	5¹	8²	9²	7²	8²	5¹	9¹	9¹				4.9
26							10¹	10¹	9¹	10¹	8²	8²	9²	9²	9²	10²	9²	9²	10²	10²	10¹				9.3
27							9¹	9¹	9¹	9¹	9²	9²	7¹	10¹	10¹	9¹	6¹	4¹	8¹	7¹	3¹				7.9
28							3⁰	2⁰	1²	3²	3²	3²	3²	3¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1⁰	1¹	1⁰				1.9
29							0	0	0	1¹	1¹	1¹	1¹	2¹	3¹	7¹	6¹	5¹	6¹	8²	10²				3.4
30							9²	9²	8²	7¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.3
Mittel							6.2	5.8	6.0	6.7	6.9	6.7	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	7.0	6.7	6.7	6.5				6.7

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli.																									
1							10¹	9¹	9²	9²	8²	7²	6¹	7¹	6¹	8¹	4²	9²	9²	9²	9²				7.9
2							4⁰	4¹	5²	8²	9²	9²	9²	7²	6²	6²	7²	8¹	9¹	9¹	7¹				7.1
3							7⁰	5⁰	2¹	3¹	5²	4²	4²	4²	4¹	4¹	5¹	5¹	6¹	4¹	3⁰				4.3
4							5⁰	9⁰	9¹	7¹	9²	9²	7¹	8¹	4¹	1¹	4¹	4²	5²	8²	10²				6.6
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²	9²	9¹	6¹	3¹	2¹	2¹				7.9
6							2⁰	4⁰	6¹	7¹	5²	7²	10¹	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	9¹	9²				7.9
7							8¹	9¹	10¹	9¹	8¹	5¹	3²	3²	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				7.8
8							9¹	5¹	7²	9¹	8¹	7²	7²	4²	3²	3²	3¹	2¹	2¹	6¹	2¹				5.1
9							1¹	1¹	2¹	5¹	7²	6²	8²	8¹	5¹	4¹	5¹	8¹	4¹	5¹	3¹				4.8
10							2⁰	2⁰	2⁰	1¹	7¹	4¹	8²	5¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	7¹				6.0
11							1¹	7²	9²	10²	10²	8²	9²	9¹	9¹	5¹	3¹	3²	1¹	1¹	0				5.7
12							0	0	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹				0.9
13							10²	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	7¹	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10¹	10¹				9.3
14							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	8²	7²	8²	9²	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
15							8¹	9¹	9¹	9¹	7²	9²	7²	6²	9²	9²	7²	8²	9²	9²	10¹				8.3
16							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	4¹	0	0	1¹				7.3
17							4⁰	7⁰	9¹	9¹	8¹	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
18							10¹	9¹	9¹	9²	9²	9²	9²	7¹	9¹	8¹	6¹	9¹	10¹	8¹	2¹				8.2
19							8¹	8¹	6²	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	5¹	6¹	5¹	5¹	4¹	3¹	2¹				6.3
20							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	7²	7²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.3
21							4¹	6¹	5¹	3¹	4¹	6¹	7¹	5¹	4¹	3¹	2¹	3¹	5¹	9¹	9¹				5.0
22							0	1¹	1¹	5²	8²	9¹	9¹	9¹	8¹	6¹	6¹	9¹	8¹	8¹	9¹				6.4
23							5¹	3¹	4¹	6¹	9²	9²	8²	9²	9¹	5¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				7.5
24							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
25							10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	5¹	6¹	7¹	8¹	9¹	9¹				8.5
26							10¹	9¹	9¹	9¹	5¹	9¹	8¹	5¹	6¹	6⁰	4⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰				5.9
27							0	1¹	0	1¹	1¹	1¹	1¹	2¹	3¹	5¹	4¹	3¹	2¹	2¹	1¹				1.8
28							0	0	1²	4²	4²	5²	5²	6²	4²	3²	2²	1¹	1¹	1¹	1¹				2.5
29							6¹	3¹	7¹	6¹	5²	5²	4²	5²	4²	2¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0				3.4
30							1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	6²	8²	9²	9¹	7¹	5¹	5¹	4¹	4¹	7¹	1¹				4.7
31							8¹	9¹	9¹	7¹	6¹	7¹	8¹	9²	10¹	10¹	10¹	9¹	9²	8¹	6¹				8.3
Mittel							5.9	6.1	6.5	7.0	7.2	7.1	7.4	6.9	6.9	6.4	6.2	6.4	6.2	6.3	5.6				6.5
August.																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	7²	9²	5¹	2¹	1¹	1¹	3²	8²	10²	10²				7.0
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	9²	9²	8²	9²	7¹	5¹	8¹	9¹				8.9
3							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	10²	10²	10²	9²	9²	5²	3¹	3²	8²				8.4
4							9¹	8¹	9¹	10¹	7¹	5¹	3¹	3¹	4¹	3¹	1¹	9¹	10²	10²	10¹				6.7
5							9¹	6¹	9²	9²	6²	5¹	5¹	6¹	7¹	5¹	5¹	2¹	1¹	1¹	0				5.1
6							1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1¹	1¹	0	0	0	1¹				0.8
7							5¹	6¹	8¹	8²	10²	5²	6²	7²	5²	6²	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹				7.5
8							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	3¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1¹				6.1
9							7⁰	5⁰	5⁰	6¹	7¹	10¹	10²	10²	10²	10¹	8¹	10²	2¹	1¹					7.4
10							10¹	10¹	10¹	8¹	9¹	9¹	8¹	8¹	7¹	6¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹				8.6
11							10¹	9¹	9¹	5¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	2¹	1¹	1¹				3.0
12							2⁰	6⁰	2¹	4¹	5¹	6¹	6¹	9¹	7¹	9¹	8¹	2¹	3¹	3¹	2¹				4.9
13							1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.1
14							6¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	7¹	4¹	5²	7²	9²	8²	9²	9¹	6¹				7.8
15							1⁰	0	1¹	1¹	1¹	2¹	5¹	3¹	3¹	3¹	1¹	2²	3²	7¹	0				2.2
16							6¹	1¹	1¹	1¹	3¹	3¹	3¹	1¹	1¹	2¹	1⁰	2⁰	3⁰	3⁰	6²				2.5
17							9¹	8¹	6¹	9²	4²	2¹	0	0	1¹	1¹	2¹	3²	9¹	3¹	6²				4.2
18							7¹	4⁰	5¹	3¹	1¹	0	1¹	1¹	2¹	3²	5²	6¹	2¹	1⁰	1⁰				2.8
19							1¹	0	0	0	0	0	0	1²	2²	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0				0.5
20							3¹	3¹	2¹	2¹	2¹	2²	2²	3²	3²	2¹	2¹	2¹	2¹	1⁰	1⁰				2.1
21							0	0	0	0	0	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0				0.4
22							3⁰	3⁰	2⁰	3⁰	3⁰	3⁰	4¹	4⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2¹	2¹				2.6
23							2⁰	0	0	0	0	2⁰	2⁰	5⁰	4⁰	6¹	8¹	9¹	9⁰	9⁰	6⁰				4.1
24							3¹	5¹	4¹	4¹	4⁰	3⁰	2²	3²	3¹	3²	5²	6¹	3¹	0	0				3.2
25							1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	3⁰	5⁰	7⁰	7⁰	6⁰	3⁰	3¹	2¹	3¹	4¹	3¹				3.3
26							9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	8²	7²	8¹	8²	9¹	10²	9¹	10¹				8.9
27							3¹	9¹	8¹	7¹	9¹	9¹	9²	10²	7¹	9¹	3¹	3¹	4⁰	3⁰	0				6.2
28							9¹	9¹	9¹	8¹	6¹	5¹	2¹	2¹	4¹	5¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹				6.9
29							4¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	3¹	2¹	1¹	1¹	7¹	7¹	5¹	5¹				5.9
30							6⁰	5⁰	6⁰	7⁰	9¹	9¹	8¹	5¹	7²	9²	9²	9²	7²	6²	6¹				7.2
31							1¹	1¹	1¹	1⁰	1⁰	1¹	1¹	2¹	1¹	1¹	9²	10²	10²	10²	9²				3.9
Mittel							5.4	5.4	5.4	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	4.2	4.9	4.7	5.0	4.5	4.2				4.8

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September.																									
1							7¹	5¹	5¹	6¹	8¹	9¹	9¹	9¹	10²	9²	1¹	2¹	2¹	7¹	5¹				6.3
2							2⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	1⁰	2¹	3¹	4¹	3¹	7¹	6⁰	5⁰	4⁰				3.3
3							3¹	3¹	3¹	4¹	6¹	5¹	8¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				7.2
4							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
5							10¹	10¹	10¹	10²	10²	9²	9²	10²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹				9.8
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
7							9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	8¹	9¹	8¹	7¹	9¹	9¹				8.9
8							2¹	4¹	9¹	10¹	10¹	10²	10²	10¹	10¹	10¹	9¹	7¹	6²	10¹	10¹				8.5
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹				9.8
10							10¹	9¹	9¹	6¹	4¹	7²	9²	9²	9¹	9¹	8¹	9¹	10¹	9¹	9¹				8.4
11							9¹	8¹	7¹	3¹	6²	9²	8²	8²	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	8¹	10¹				8.2
12							10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
13							8⁰	7⁰	7⁰	8⁰	6⁰	6⁰	5⁰	4⁰	3⁰	4⁰	6⁰	7⁰	7⁰	5⁰	4⁰				5.8
14							5⁰	5⁰	5⁰	4⁰	3¹	3¹	4¹	9²	10²	9²	4²	6¹	10¹	10¹	10¹				6.5
15							10¹	10¹	10⁰	10⁰	10⁰	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7¹	6¹	7¹	8²				9.2
16							1¹	2¹	2¹	4⁰	7¹	8¹	9¹	10²	10¹	10¹	9²	3²	2¹	2⁰	1⁰				5.3
17							8⁰	5⁰	6¹	8¹	8¹	8¹	6¹	6¹	3¹	7²	8²	9²	10²	10²	10²				7.5
18							9¹	10¹	9¹	9¹	9²	9²	9²	9¹	7¹	5¹	3¹	2¹	1¹	1⁰	1⁰				6.2
19							1¹	1¹	1¹	0	0	0	0	0	1⁰	2⁰	3¹	5¹	4⁰	3⁰	2⁰				1.5
20							5⁰	1⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2¹	3¹	6¹	6¹	6¹	7¹	6⁰	3⁰				3.4
21							10⁰	7⁰	9⁰	9⁰	10⁰	10⁰	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	6¹	10¹	9¹				8.9
22							8¹	8¹	8¹	9¹	8¹	10²	9¹	10¹	9¹	8¹	7¹	5¹	6¹	5¹	4¹				7.6
23							9¹	2¹	6¹	9¹	6¹	9²	6²	7²	8¹	6¹	4¹	5¹	3¹	2⁰	2⁰				5.6
24							9¹	10¹	8¹	9¹	10¹	9²	9²	9²	9²	7²	5²	5²	5²	5²	1¹				7.3
25							9¹	7⁰	6⁰	7¹	8¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10⁰	10⁰	10⁰	7¹	10¹				8.7
26							10¹	10¹	9¹	5¹	6¹	2⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	2⁰	1⁰	0	0	0				3.5
27							6⁰	5⁰	4⁰	5⁰	6⁰	6⁰	5⁰	5⁰	4⁰	4⁰	5¹	6¹	6¹	5⁰	4⁰				5.1
28							2¹	2¹	3¹	8¹	9¹	8¹	7¹	9¹	9¹	9¹	5¹	1⁰	0	3¹	2¹				5.1
29							5¹	5¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				9.1
30							8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	6¹	5¹				9.1
Mittel							7.2	6.6	7.0	7.2	7.4	7.6	7.5	7.8	7.8	7.9	7.1	6.8	6.7	6.8	6.4				7.2
Oktober.																									
1							9¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	1¹	1¹	0				7.7
2							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	7¹	5¹	2¹	0	0	1⁰				6.9
4							5¹	3¹	1¹	2¹	9¹	9¹	4¹	4¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0				2.7
5							1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	3⁰	3⁰	4⁰	5⁰	3⁰	3⁰	2⁰	0	0	0				2.0
6							5¹	2¹	3⁰	6⁰	6⁰	8⁰	6¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10⁰				7.7
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	6¹	9¹	8¹	2¹	4¹				8.4
8							5¹	2¹	2¹	3¹	5¹	7¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				7.5
9							3⁰	3⁰	3⁰	5¹	8¹	3¹	9¹	3¹	9¹	8¹	9¹	7¹	3¹	5¹	4¹				5.5
10							9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10²	7¹	8¹	7¹	8¹	6¹	8¹	9¹	10¹				8.5
11							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10²	3²	2²	3²	3²	3¹	3¹	3¹				6.5
12							9¹	9¹	7¹	6¹	6¹	5¹	5¹	6²	8²	3²	4¹	5¹	5¹	4¹	4¹				5.7
13							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹	8¹	7¹	6¹	6¹				8.2
14							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
16							1⁰	0	0	5¹	7¹	8¹	8¹	6¹	5¹	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰				3.3
17							8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.7
18							10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	8¹	8¹	8¹	7¹	9¹	4¹	9¹	6¹	9¹	5¹				8.1
19							9¹	9¹	3¹	6¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	5¹				8.5
20							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹				9.9
21							0	0	1⁰	1⁰	1⁰	3¹	1¹	3⁰	3⁰	9¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹				4.6
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	5⁰	4⁰	7¹	10¹	10¹	8¹	9¹				8.8
23							4¹	2⁰	5⁰	7¹	6²	6¹	4¹	4¹	8¹	9¹	10¹	10¹	9¹	8¹	5¹				6.5
24							2¹	1¹	2⁰	4⁰	3⁰	2⁰	2¹	2¹	3¹	7¹	4¹	2⁰	2⁰	1⁰	1⁰				2.5
25							1¹	1¹	2¹	4⁰	8⁰	9⁰	10⁰	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				7.7
26							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	6²	7²	5¹	3¹	4¹	3¹	3¹	2¹				6.7
27							2¹	0	0	0	0	1¹	2¹	5⁰	6⁰	8⁰	6¹	5¹	8¹	6¹	1⁰				3.3
28							2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	3⁰	3⁰	4⁰	4⁰	4⁰	4⁰	3⁰	1⁰	1⁰	1¹	1¹				2.5
29							1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	1¹	1¹	1⁰	1⁰	2⁰				1.6
30							8¹	7¹	6¹	3⁰	5¹	9¹	8¹	6¹	2⁰	1⁰	1⁰	0	1⁰	0	1⁰				3.9
31							2⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2¹	2⁰	3⁰	3⁰	5⁰				2.1
Mittel							6.3	5.8	5.7	6.3	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.7	6.3	6.3	5.8	5.4	5.1				6.3

1892.

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
November.																									
1							9¹	8¹	6⁰	5⁰	5⁰	5⁰	5⁰	7⁰	7⁰	7⁰	5⁰	7⁰	6⁰	2⁰	1⁰				5.7
2							9¹	9¹	9¹	6¹	6¹	2¹	3¹	4¹	7¹	6¹	4¹	1¹	1¹	7¹	3¹				5.1
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	4¹				9.4
4							10¹	5¹	10¹	10¹	7¹	5²	9²	8²	9²	10²	9¹	10¹	8¹	10¹	9¹				8.6
5							5¹	9¹	9¹	3¹	3¹	4¹	4¹	9¹	6¹	4¹	3¹	5¹	6¹	3⁰	1⁰				4.9
6							1⁰	6⁰	5⁰	4⁰	2⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	1¹	1¹				1.3
7							7¹	7¹	6¹	5¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.8
8							6¹	2¹	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	3⁰	2⁰	1⁰	0	0	0	0	2⁰	8⁰				1.9
9							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	7¹	4¹	4¹	5¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.4
10							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
11							10¹	9¹	9¹	9¹	2¹	1¹	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.1
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	7¹				9.6
13							5⁰	6⁰	3⁰	1⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰				2.5
14							4⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				4.6
15							4⁰	3⁰	8¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹	2¹	2¹	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹				6.9
16							2¹	2¹	1¹	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.5
17							8⁰	6⁰	2⁰	0	0	0	1¹	1¹	0	0	0	0	0	0	0				1.2
18							5⁰	6⁰	1¹	3⁰	2⁰	0	0	0	0	1⁰	1⁰	0	0	0	0				1.3
19							7⁰	8⁰	6⁰	4⁰	2⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1.8
20							9⁰	10⁰	9⁰	8¹	10¹	10¹	10¹	7¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.4
21							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7⁰	5⁰	4⁰	5⁰	3⁰	2⁰	2⁰	1⁰	1⁰				6.0
23							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.9
24							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹				9.6
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.1
26							0	0	0	0	0	2⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰	0	0	0	0	0				0.7
27							2⁰	4⁰	5⁰	5⁰	6⁰	6⁰	6⁰	6⁰	5⁰	4⁰	0	0	0	c	0				3.3
28							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
29							10¹	9¹	8¹	6¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1¹	1⁰	1⁰	0	0	0	2¹				2.9
30							7¹	10¹	10¹	10¹	9¹	4¹	3¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	3¹	8¹				8.2
Mittel							7.3	7.4	7.0	6.4	5.9	5.4	5.4	5.6	5.2	5.6	5.6	5.9	5.7	5.6	5.5				6.0
December.																									
1							5¹	4¹	5¹	10¹	7¹	5¹	2¹	3¹	3¹	3¹	3¹	4⁰	2⁰	10⁰	3¹				4.6
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	7¹	1¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹				8.8
3							3⁰	4⁰	6⁰	9⁰	8⁰	6⁰	5⁰	6⁰	6⁰	7⁰	6⁰	6⁰	5⁰	5⁰	4⁰				5.7
4							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
9							10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	10¹	10¹				9.1
10							10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	6⁰	7⁰	9⁰	10¹	10¹	9¹				9.2
11							9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	5¹	3¹	2¹	2¹				7.8
12							10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
13							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
14							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
16							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹				9.7
17							3¹	4¹	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
18							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	6¹	6¹	7¹	8¹	7¹	2¹				8.4
19							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
20							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹				9.9
21							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	4¹	10¹	10¹	2¹	0				8.1
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
23							10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	9	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.4
24							8⁰	7⁰	6⁰	7⁰	6¹	5¹	3¹	1¹	1¹	1¹	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	0				3.5
25							0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	1¹	1¹	2¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				4.5
26							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	1¹	1⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰				5.5
27							7¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	2¹	0				8.3
28							10¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
29							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
31							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹				9.7
Mittel							8.9	8.8	8.9	9.5	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.5	8.5	8.7	8.6	8.4	7.7				8.7

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

Januar.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	12.5	12.9	**13.7**	12.4	12.9	11.9	11.8	11.5	12.1	11.6	11.2	10.3	11.9	10.5	9.5	10.1	9.7	9.0	9.4	9.2	8.8	**7.0**	7.4	7.8	10.63
2	7.0	4.7	4.8	5.2	5.6	5.5	4.9	**3.9**	**4.2**	4.7	6.0	6.9	5.5	6.9	7.4	7.3	7.1	6.6	6.7	7.3	8.8	8.1	9.1	**10.2**	6.43
3	11.5	11.4	11.9	11.3	12.7	12.8	13.2	13.6	13.5	**14.5**	13.5	14.2	13.6	14.0	13.0	10.7	**8.8**	9.5	10.2	11.5	11.6	11.3	11.2	10.7	12.09
4	11.3	12.1	11.4	**12.3**	11.7	10.6	11.3	11.3	10.8	11.7	12.1	11.7	11.2	11.2	11.2	10.6	10.9	9.6	9.5	9.1	7.4	7.5	7.7	**7.0**	10.47
5	6.9	7.4	7.1	7.2	7.2	6.3	5.8	**4.4**	4.9	5.2	5.1	6.3	5.7	6.6	5.9	6.4	7.7	9.2	9.9	11.2	12.2	13.3	13.9	**14.9**	7.95
6	**15.9**	15.2	15.0	14.5	15.0	15.4	14.4	13.7	12.0	10.7	9.8	9.2	12.1	12.9	11.1	12.7	14.1	10.9	9.6	10.9	12.2	10.1	**8.9**	10.2	12.35
7	10.6	9.2	10.3	10.4	9.9	9.5	10.2	11.6	11.6	**12.2**	11.0	11.3	10.4	8.9	7.2	8.2	8.5	7.4	6.1	6.3	7.2	5.6	**4.4**	**4.4**	8.85
8	4.3	3.9	5.1	5.8	4.7	2.6	3.3	4.5	5.8	5.7	6.6	6.7	**7.9**	5.2	6.0	5.1	3.3	4.2	2.9	3.2	**1.5**	3.1	4.6	3.4	4.56
9	4.2	5.2	5.7	3.6	**2.8**	3.1	**2.1**	**2.0**	**2.0**	2.6	2.8	3.5	4.2	5.1	7.0	7.8	**8.4**	7.5	7.2	6.7	5.3	4.8	5.3	5.3	4.76
10	4.2	4.1	3.8	2.0	**1.5**	3.0	3.7	3.8	5.1	6.0	5.8	5.8	6.9	6.7	6.8	7.3	5.9	6.8	6.9	7.3	8.4	**9.9**	8.0	8.4	5.75
11	6.9	7.6	**8.5**	7.7	6.9	6.7	7.1	7.7	7.7	7.1	7.3	7.5	7.3	6.6	6.2	5.1	**4.6**	5.4	5.7	5.2	4.8	5.2	5.1	4.7	6.44
12	**5.2**	5.3	5.6	5.6	5.8	5.6	6.1	6.2	6.8	5.7	7.1	8.9	7.9	7.2	6.6	5.8	5.5	7.2	6.8	7.3	8.4	8.9	**9.2**	9.0	6.82
13	**8.8**	7.8	7.1	5.3	4.9	4.8	4.4	4.8	5.6	5.4	5.2	3.9	3.2	1.7	1.0	1.7	1.6	2.3	1.8	**0.6**	**0.6**	**0.6**	1.0	1.0	3.55
14	**1.0**	1.5	1.9	1.5	2.3	2.6	3.8	4.4	5.6	6.7	8.9	9.6	9.2	8.9	8.2	7.2	6.8	7.5	7.4	8.1	**9.8**	8.7	8.7	8.8	6.21
15	8.7	7.9	8.4	7.7	7.7	7.6	8.3	8.7	8.5	7.6	8.3	7.4	**7.3**	7.5	**7.3**	8.5	9.2	9.2	8.1	8.7	8.6	9.7	**10.5**	8.5	8.33
16	8.3	8.9	9.8	9.2	8.8	9.2	**10.0**	8.5	8.2	9.0	9.3	8.8	7.4	8.1	7.9	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6	7.7	6.5	**5.4**	5.8	8.09
17	6.6	5.7	**4.2**	5.3	5.2	5.5	5.8	5.5	5.6	5.8	6.2	4.8	4.8	5.3	6.1	6.9	7.7	8.0	7.4	7.5	7.3	7.9	**8.3**	7.3	6.28
18	8.0	8.4	8.4	9.4	9.6	8.5	8.4	9.1	9.4	9.3	8.1	7.4	8.4	**7.2**	9.5	**10.4**	9.3	9.3	8.8	7.7	8.7	8.5	7.3	8.4	8.65
19	8.9	9.5	**9.7**	8.1	7.1	6.9	7.4	6.8	5.8	5.8	**5.6**	7.7	8.1	7.3	6.7	**5.6**	6.9	7.4	8.4	8.1	6.9	8.1	8.1	8.4	7.47
20	8.8	**9.4**	8.7	9.1	8.4	8.5	8.8	8.2	6.3	7.4	**2.9**	6.5	5.7	5.2	6.1	8.1	7.4	7.7	6.6	6.5	6.3	6.1	6.2	5.0	7.08
21	**6.1**	5.6	3.9	3.6	3.8	3.6	3.1	2.1	2.7	1.8	0.7	0.8	1.0	1.0	**0.6**	**0.6**	0.7	2.0	3.1	3.3	3.0	3.2	3.9	3.2	2.64
22	3.9	3.8	4.1	4.4	3.8	4.6	4.2	4.6	4.4	**5.2**	4.8	3.2	4.5	4.6	4.0	4.2	4.3	3.4	2.6	**2.9**	3.4	**2.4**	2.5	2.5	3.85
23	2.6	2.6	**2.5**	2.6	3.0	2.9	2.9	3.0	6.1	7.3	8.8	10.5	10.9	**11.1**	10.3	9.8	9.4	9.1	7.9	7.7	7.2	6.2	5.2	3.3	6.37
24	2.6	2.4	**1.8**	2.5	2.4	2.6	3.4	3.8	3.8	4.4	4.4	4.6	4.8	5.2	**5.8**	5.0	5.6	5.2	5.4	4.7	3.9	3.2	2.7	2.4	3.86
25	**1.7**	1.8	3.2	6.6	6.0	5.5	5.2	5.0	6.0	5.5	5.6	5.6	6.9	6.6	7.1	**7.5**	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	6.5	7.1	6.9	5.88
26	6.3	**8.1**	7.2	6.9	6.6	6.9	7.7	6.2	5.8	5.7	6.7	7.5	6.9	7.9	5.6	6.3	5.0	5.6	5.8	5.2	4.9	6.1	5.2	**4.6**	6.28
27	3.5	3.8	4.0	5.2	5.6	5.4	5.2	4.8	4.4	3.8	4.4	4.8	4.2	4.2	4.2	3.5	3.4	**3.2**	4.1	4.0	4.6	4.7	5.3	**5.8**	4.42
28	5.5	4.9	5.0	5.4	5.3	**4.8**	5.2	5.1	5.5	5.4	6.1	7.1	7.6	8.7	8.5	9.3	**9.4**	9.2	8.8	8.4	8.6	8.6	8.4	8.7	7.06
29	9.2	9.4	**8.8**	10.2	11.2	11.6	13.3	**14.5**	14.2	13.2	13.3	12.3	11.9	11.3	11.7	12.0	13.2	14.2	13.3	13.9	12.9	12.7	13.3	14.2	12.32
30	12.9	12.9	**12.0**	12.4	12.9	12.9	12.6	14.2	13.8	15.2	16.0	14.3	15.4	16.3	**18.0**	16.9	15.2	16.0	16.3	16.0	14.8	15.2	13.5	13.8	14.56
31	13.7	12.4	12.9	**10.1**	11.3	13.6	13.3	13.9	12.9	13.5	14.3	14.7	16.0	**17.1**	14.3	14.1	14.5	14.3	13.6	13.0	13.0	12.7	14.0	13.9	13.63
Mittel	7.34	7.28	7.31	7.21	7.18	7.13	7.32	7.34	7.45	7.60	7.67	7.86	8.03	7.97	7.77	7.81	7.70	7.78	7.57	7.61	7.61	7.50	7.46	7.37	7.54

Februar.

1	**11.7**	10.9	9.3	7.2	6.9	5.5	**4.2**	5.0	4.5	4.8	5.2	6.7	6.7	8.6	9.1	5.9	4.6	4.7	5.0	5.1	5.8	6.6	7.4	7.6	6.62
2	6.1	6.6	6.2	6.9	6.2	7.7	**4.5**	5.0	6.0	6.4	6.2	**7.4**	6.7	7.3	6.8	6.8	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	6.1	6.2	**4.5**	6.17
3	5.8	5.6	5.2	5.5	5.0	**4.8**	6.2	6.7	7.0	6.4	8.1	8.1	8.6	7.0	**8.7**	7.3	4.9	7.0	6.1	5.6	5.1	5.7	5.6	6.1	6.34
4	6.0	6.0	5.6	6.1	4.2	4.2	**4.0**	4.2	4.4	6.1	8.1	8.5	7.0	8.2	**8.7**	6.9	5.5	5.4	6.5	6.1	6.9	5.6	5.1	4.2	5.98
5	4.8	**4.5**	6.3	5.0	5.3	5.4	6.1	6.9	6.0	6.6	6.8	6.4	6.7	8.1	6.9	5.6	5.4	6.6	7.2	7.9	9.6	8.0	9.5	**9.8**	6.72
6	9.4	9.3	9.4	9.4	11.1	11.6	10.9	10.9	**12.2**	11.6	11.6	11.1	11.6	12.0	10.4	9.3	7.5	5.2	5.8	5.5	4.0	4.4	4.0	**2.8**	8.79
7	2.8	3.2	6.0	6.4	6.3	5.2	7.0	**7.1**	6.1	6.0	5.9	5.6	4.4	5.4	4.7	5.6	5.0	4.4	3.8	3.8	2.2	1.7	2.0	**1.5**	4.67
8	**1.5**	2.6	3.6	4.4	5.6	6.6	6.9	6.6	6.8	7.2	7.1	6.9	6.0	6.4	6.7	7.3	**7.4**	6.6	6.2	5.9	5.6	**7.4**	6.1	5.2	5.94
9	4.7	3.8	3.6	4.1	4.7	6.0	5.2	5.2	5.6	5.8	5.9	5.8	5.9	**6.8**	5.3	4.6	5.3	5.2	4.8	3.9	3.8	3.2	2.1	**2.0**	4.72
10	2.0	1.1	1.2	1.9	1.1	**1.0**	2.0	2.2	1.9	3.8	6.1	6.9	5.8	6.0	6.3	6.1	6.0	6.0	6.9	6.4	6.1	7.3	6.9	**8.4**	4.56
11	8.1	8.5	10.4	**10.9**	9.4	9.4	10.1	8.7	8.7	8.2	9.0	9.9	9.4	9.6	9.4	8.4	8.9	8.4	8.4	8.4	8.3	7.7	**7.5**	8.9	8.94
12	**9.7**	**9.7**	10.2	11.0	12.2	13.0	13.1	11.8	12.7	12.8	13.0	12.9	12.9	13.5	14.3	14.2	15.2	16.3	17.6	**18.9**	17.5	17.3	16.0	15.6	13.81
13	**14.0**	12.9	12.7	13.0	12.9	12.2	10.9	11.0	11.2	11.0	11.7	13.0	12.9	12.7	12.0	12.2	9.9	11.9	12.7	10.6	9.2	7.8	7.3	**6.4**	11.34
14	6.3	7.4	6.7	8.5	7.5	6.6	4.9	5.3	5.3	7.4	**8.9**	8.7	**8.9**	8.6	**8.9**	6.9	6.3	5.1	4.6	4.8	4.4	**4.3**	4.6	4.9	6.49
15	**5.4**	5.2	4.7	4.3	4.4	4.2	4.5	4.2	4.7	5.1	4.4	3.4	2.8	2.8	2.9	3.2	2.3	3.4	3.4	3.7	3.0	2.6	2.7	**2.2**	3.73
16	2.7	2.1	2.2	**1.4**	2.1	2.4	3.2	3.3	2.8	2.7	3.2	2.0	2.1	2.6	4.2	2.8	3.1	2.7	2.4	3.2	**4.4**	4.0	3.2	2.0	2.78
17	2.0	**1.6**	2.6	1.7	1.8	2.5	2.4	3.5	3.3	3.3	3.2	2.9	3.3	4.2	**4.5**	**4.5**	4.3	3.9	2.6	2.5	2.9	1.8	2.2	**1.6**	2.88
18	1.9	**1.2**	1.4	2.0	3.1	2.9	2.9	3.1	3.0	3.4	4.4	6.1	6.0	5.6	7.4	7.1	7.8	**8.0**	7.5	7.3	6.5	6.5	7.3	5.9	4.93
19	5.9	**11.4**	9.8	8.8	8.6	7.7	6.6	4.8	4.6	5.1	4.2	4.9	4.6	**2.2**	2.5	3.6	3.2	4.9	5.6	7.3	7.3	7.7	7.7	7.5	6.10
20	9.4	9.9	10.7	**10.7**	9.9	9.5	8.8	9.4	8.7	7.9	7.2	6.9	6.2	4.2	4.5	2.7	3.1	2.3	2.0	1.7	3.0	2.0	2.0	**1.6**	6.01
21	1.6	**1.3**	1.5	2.0	3.7	**6.6**	5.9	4.6	5.2	5.2	3.2	5.0	4.5	5.2	5.9	5.2	5.2	4.8	5.0	5.6	5.5	6.0	**6.6**	5.3	4.61
22	6.2	6.9	7.3	8.0	7.3	7.2	8.3	8.9	**9.2**	8.9	8.6	8.4	7.4	8.1	7.7	7.2	5.7	**5.6**	6.2	6.3	**5.6**	5.8	6.6	6.6	7.25
23	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.5	6.1	6.5	7.1	7.3	7.3	6.9	7.6	7.0	7.6	6.6	**5.2**	6.5	6.6	7.7	**7.8**	7.7	7.2	7.4	6.81
24	**7.8**	9.2	9.4	9.0	9.0	8.1	8.8	9.2	10.4	11.6	10.5	11.2	10.7	9.7	10.0	10.3	11.9	11.7	**12.0**	11.1	11.1	10.7	9.9	9.6	10.12
25	10.0	9.5	9.3	9.0	9.0	10.6	11.1	**12.0**	11.1	9.5	9.3	10.9	11.2	10.3	9.7	9.1	7.9	8.8	9.9	8.0	8.1	7.4	7.7	**6.4**	9.41
26	7.2	7.7	**6.3**	6.6	8.3	7.4	7.7	8.4	8.1	8.0	8.5	8.4	8.1	7.9	7.5	7.4	8.4	**8.7**	8.2	8.1	7.6	6.8	6.5	6.6	7.68
27	6.8	7.2	6.8	6.5	6.6	6.0	5.7	6.0	6.1	5.8	6.2	7.2	**7.7**	7.4	4.8	4.4	6.7	4.7	4.3	**3.8**	4.8	4.2	4.6	4.0	5.76
28	3.8	3.9	3.0	2.7	1.7	3.0	1.7	3.2	**4.9**	3.5	3.2	3.0	3.4	2.6	3.7	2.6	1.8	1.9	**1.5**	3.5	3.8	**4.9**	4.8	4.5	3.19
29	4.5	4.2	4.2	4.1	4.1	3.4	4.0	**3.2**	3.8	3.8	4.0	5.0	4.8	5.6	6.7	6.2	6.3	6.6	5.1	5.3	5.7	6.3	6.0	**6.8**	4.99
Mittel	6.01	6.19	6.27	6.32	6.35	6.39	6.33	6.44	6.60	6.73	6.93	7.24	7.03	7.09	7.17	6.55	6.21	6.31	6.34	6.36	6.30	6.12	6.04	5.72	6.46

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

März.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	7.4	8.8	9.6	7.9	6.9	7.1	**6.7**	7.9	8.8	7.5	10.0	**10.1**	9.1	7.9	7.6	7.1	8.1	8.1	8.5	8.1	7.5	8.1	8.2	9.2	8.18
2	8.3	7.1	7.4	7.2	6.4	7.1	7.4	8.2	8.1	8.7	8.4	7.4	**9.9**	9.4	**9.9**	8.1	8.0	8.1	8.0	7.3	**6.2**	7.4	7.6	9.2	7.95
3	**7.6**	6.4	5.2	3.5	3.6	**3.4**	5.6	5.8	6.8	5.6	5.8	6.0	6.5	5.6	5.5	6.3	6.4	6.1	5.2	4.4	4.1	3.7	4.2	4.3	5.32
4	3.8	3.0	3.3	4.2	3.7	3.5	3.5	3.7	3.2	3.7	4.7	5.0	**5.9**	5.0	5.4	5.3	4.2	4.6	4.1	3.2	3.1	3.3	3.4	**2.0**	3.95
5	**1.8**	2.6	3.4	3.3	3.2	3.0	3.1	3.8	3.7	4.2	5.9	**7.7**	6.8	6.2	5.8	7.4	6.3	4.4	4.2	3.6	3.3	3.5	3.5	4.3	4.38
6	4.4	**4.8**	4.5	3.8	2.2	1.1	**1.0**	1.8	3.2	2.2	3.2	3.2	3.7	4.2	2.7	2.9	3.1	2.0	2.3	2.4	2.5	1.9	2.1	2.0	2.80
7	2.0	2.0	2.4	2.2	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	**2.7**	2.4	3.2	2.5	2.5	2.5	2.3	**1.6**	2.5	3.2	3.1	3.3	3.3	**3.4**	2.49
8	2.9	3.0	3.1	2.6	3.1	2.3	2.5	2.8	3.5	5.3	5.8	5.4	5.6	5.8	6.8	**7.0**	6.4	5.1	3.8	3.3	2.4	**1.9**	2.2	2.8	3.98
9	2.4	2.4	2.0	1.5	1.6	1.5	2.1	2.0	2.3	3.2	**4.2**	**4.2**	4.0	3.3	3.4	2.8	2.3	2.0	2.0	2.0	2.2	1.5	**1.1**	2.0	2.42
10	2.3	2.6	2.8	2.8	2.9	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	3.6	3.7	4.3	3.8	2.9	2.8	4.0	4.2	4.1	4.0	4.8	**5.0**	3.2	**1.8**	3.51
11	**1.8**	3.9	5.3	5.6	5.9	4.7	3.4	3.8	4.2	2.8	4.2	3.9	4.2	3.5	4.8	4.9	6.2	**7.7**	6.9	6.0	5.0	3.1	3.7	4.0	4.56
12	4.3	**2.9**	5.8	6.4	6.4	6.3	6.0	6.6	6.7	8.4	8.8	8.9	9.2	10.9	10.5	9.9	**11.2**	9.2	8.5	8.6	8.1	7.0	5.4	5.4	7.56
13	4.7	4.2	4.0	3.7	4.2	3.4	4.0	5.2	4.6	4.5	5.3	5.3													*4.42*
14			7.2	6.6	6.7	6.5	6.3	6.7	5.0	6.1	6.2	6.1	7.4	6.3	8.4	8.8	7.7	8.0	7.9	6.8	5.2	4.0	3.8	4.3	*6.45*
15	3.2	3.2	4.2	6.9	9.4	10.6	10.1	9.2	9.6	10.4	9.7	**10.9**	9.8	10.0	9.3	6.6	5.8	2.9	**1.5**	1.9	2.0	2.2	2.3	2.0	6.40
16	2.1	**2.0**	2.1	2.9	2.4	3.0	2.8	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.7	3.1	3.3	3.3	2.7	2.1	4.2	4.7	**4.9**	4.7	3.5	2.8	2.99
17	2.0	2.0	2.2	1.4	1.2	0.6	**0.5**	0.7	1.7	2.5	1.7	1.8	3.5	3.2	2.2	1.9	2.0	2.2	3.2	3.6	**3.8**	2.8	2.4	2.2	2.14
18	2.0	1.5	2.0	1.4	**1.1**	1.5	1.6	1.7	5.6	5.8	6.1	7.4	5.4	3.8	3.4	6.2	6.3	6.6	7.0	6.6	7.5	**8.7**	8.6	7.9	4.82
19	5.8	6.1	6.1	5.2	**5.1**	6.7	7.3	7.4	6.9	6.9	9.2	10.2	11.4	**11.8**	10.5	10.7	10.7	9.4	8.7	8.9	8.5	9.0	10.0	8.7	8.38
20	8.4	**8.0**	8.9	10.1	9.9	10.0	9.6	9.1	**10.7**	8.7	9.4	**10.7**	10.4	10.4	9.2	9.9	8.7	8.9	9.6	8.9	8.8	8.4	9.2	9.4	9.39
21	**8.5**	6.9	5.9	5.4	5.0	5.8	6.7	5.9	5.0	3.6	**3.2**	3.5	3.8	4.3	5.2	5.4	4.9	4.6	5.5	6.3	5.4	4.3	4.7	4.5	5.18
22	3.4	3.4	3.7	4.0	4.1	3.9	3.1	2.3	**2.0**	2.3	2.1	2.1	3.6	4.4	4.2	3.9	**4.5**	4.2	3.1	3.1	3.2	2.8	3.0	3.2	3.32
23	4.2	4.8	4.9	6.3	7.3	7.6	8.7	**9.6**	7.4	8.3	7.7	7.7	7.9	7.4	7.7	8.8	8.1	5.2	4.2	4.8	4.5	4.0	3.3	**3.2**	6.40
24	3.8	**3.7**	5.6	7.2	**7.7**	7.4	7.4	6.5	7.4	6.9	7.3	**7.7**	6.5	7.0	5.7	6.6	6.1	6.1	6.0	6.2	6.5	6.8	6.8	7.6	6.52
25	7.4	6.6	5.4	5.7	6.2	7.1	7.4	6.1	7.1	7.0	7.0	7.3	**7.7**	6.6	6.2	5.4	4.8	4.5	3.0	**2.1**	2.3	2.6	2.8	2.6	5.45
26	2.8	3.4	2.8	3.0	3.2	3.8	3.3	3.2	**2.7**	2.9	3.5	4.5	5.4	5.5	**6.6**	5.0	4.0	3.4	5.3	6.1	5.0	4.6	4.2	3.9	4.09
27	3.0	3.1	2.9	2.2	2.7	2.5	2.0	**1.8**	1.9	2.9	3.8	6.1	6.9	8.2	8.1	8.1	**8.9**	6.1	4.3	3.2	2.7	2.1	2.2	2.3	4.08
28	3.1	3.0	3.9	2.5	3.6	2.4	1.7	**1.5**	1.6	2.3	2.4	2.6	2.8	3.2	4.9	5.3	**6.1**	4.4	5.4	5.6	3.5	2.3	1.9	4.3	3.35
29	4.2	7.7	7.7	9.1	8.4	**9.4**	8.2	8.3	8.0	8.8	8.0	8.2	8.7	7.2	8.1	6.7	7.7	6.9	5.1	3.9	**3.7**	4.4	5.4	4.7	7.02
30	3.7	4.1	4.2	4.0	2.8	2.6	3.0	4.6	4.2	4.8	4.8	4.2	**5.7**	4.9	4.6	4.3	3.2	2.4	2.2	**0.9**	**0.9**	1.2	1.9	1.7	3.37
31	2.0	2.1	3.8	3.6	3.9	4.7	4.2	4.5	5.5	6.5	7.4	7.9	8.3	7.7				6.1	4.2	4.0	3.8	4.7	5.4	5.3	*5.03*
Mittel	*4.11*	*4.18*	4.59	4.59	4.62	4.68	4.67	4.80	5.03	5.22	5.63	5.95	*6.34*	*6.10*	*6.05*	*6.00*	*5.89*	*5.24*	*5.02*	*4.79*	*4.48*	*4.31*	*4.31*	*4.37*	*5.04*

April.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**4.2**	6.1	8.9	9.1	10.1	11.2	10.9	11.6	11.7	12.4	12.2	13.2	**13.7**	12.0	10.2	10.3	9.2	8.8	8.0	5.7	5.2	7.0	6.9	6.6	9.38
2	6.7	7.4	7.2	7.0	7.0	6.4	7.2	5.5	4.7	5.2	5.0	5.0	5.2	5.8	6.9	6.6	6.9	7.1	5.2	**4.3**	4.8	6.4	**7.5**	6.7	6.15
3	6.4	6.1	6.2	6.1	6.6	6.1	6.1	6.6	7.0	6.8	7.7	**7.8**	7.7	7.3	7.4	7.7	6.8	7.3	5.7	3.3	**2.8**	**2.8**	**2.8**	3.5	6.02
4	4.1	5.2	4.6	4.8	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.0	4.8	**5.2**	5.1	**5.2**	4.4	5.0	4.8	3.3	2.4	2.5	1.5	**0.5**	1.4	2.1	3.99
5	2.4	3.5	3.6	2.7	4.1	4.1	**5.2**	4.7	4.3	4.6	4.2	3.8	3.1	4.0	3.7	3.6	3.0	3.1	1.9	2.1	2.0	2.4	**1.8**	**1.8**	3.32
6	2.6	2.7	1.8	2.6	1.5	2.0	1.9	1.5	1.3	**0.7**	1.5	1.7	2.0	2.0	2.8	3.5	2.9	2.3	2.1	3.4	**4.2**	3.6	4.0	2.4	2.38
7	1.9	1.9	**1.5**	1.9	1.9	**1.5**	1.8	2.2	**1.5**	2.3	3.4	3.9	4.5	6.1	6.3	7.1	8.0	6.9	6.2	6.6	7.3	6.4	6.4	**8.7**	4.42
8	7.7	7.0	7.7	7.7	6.8	7.9	8.5	9.2	8.7	**10.3**	8.5	7.7	7.4	7.1	6.9	6.9	**6.6**	7.3	6.9	7.4	8.3	7.4	7.7	7.3	7.70
9	6.1	6.6	6.1	6.8	6.8	6.8	6.5	6.2	**8.1**	7.9	7.1	7.7	6.9	6.8	6.9	7.4	6.7	6.8	6.6	6.4	6.7	5.9	5.8	**5.5**	6.71
10	5.8	**6.2**	5.0	5.5	5.0	5.2	5.3	4.4	6.0	5.7	5.1	4.8	5.3	5.6	5.2	5.0	5.2	4.2	3.8	4.1	4.4	4.9	4.3	**3.6**	4.98
11	2.8	2.9	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.1	2.4	3.0	3.2	**3.8**	2.7	2.0	1.7	1.4	1.6	3.3	3.1	2.1	**1.2**	1.6	2.0	**1.2**	2.39
12	2.0	1.7	2.3	3.7	4.2	5.5	7.7	9.7	8.5	8.9	10.9	12.3	11.4	11.6	9.4	9.7	8.4	6.6	5.8	4.1	3.7	3.2	2.4	3.1	6.53
13	3.3	3.5	3.8	3.0	3.7	**4.3**	3.8	4.1	**4.3**	3.8	3.8	3.2	3.3	2.7	2.0	3.4	2.7	3.6	4.0	3.2	3.5	2.8	2.0	**1.9**	3.32
14	2.4	2.0	2.3	1.9	2.3	1.7	2.4	2.1	2.8	3.0	2.8	2.2	2.0	1.9	1.7	**1.2**	1.5	2.9	2.9	4.8	**5.3**	5.2	3.9	3.6	2.70
15	3.0	2.4	2.8	1.9	3.8	5.6	5.6	5.6	6.2	**7.7**	6.0	6.6	6.5	6.1	5.8	5.3	6.8	6.1	5.6	2.0	2.3	2.0	**1.7**	**1.7**	4.55
16	**1.6**	2.0	2.6	1.9	1.8	2.1	2.2	3.0	5.3	7.4	8.4	9.2	9.6	10.1	10.3	**10.5**	9.9	9.2	8.6	8.1	8.1	7.7	6.6	5.6	6.32
17	3.8	2.0	1.2	**2.7**	**8.6**	6.6	6.1	6.9	7.3	7.4	6.5	6.3	5.3	6.0	4.8	4.8	5.8	4.3	2.7	1.0	1.0	2.5	1.4	**0.7**	4.40
18	0.6	**0.5**	**0.5**	1.7	2.3	2.0	2.6	3.5	4.3	4.1	3.7	4.7	4.2	4.5	4.4	4.7	5.9	5.5	5.2	6.3	6.4	6.2	**6.6**	4.9	3.97
19	2.8	2.5	**1.5**	2.4	1.6	2.4	2.1	2.3	3.2	4.2	5.4	5.6	5.5	6.6	6.6	**7.4**	7.0	6.6	6.7	5.8	5.2	5.5	6.6	4.2	4.57
20	3.9	4.5	4.4	3.7	3.2	2.7	5.2	5.8	5.4	6.5	7.1	6.9	7.2	**7.7**	**7.7**	7.0	**7.7**	6.2	4.0	4.9	3.9	3.9	3.0	**2.1**	5.19
21	2.0	1.5	1.8	1.2	1.3	2.0	**1.0**	1.3	1.5	3.8	4.2	3.9	2.6	3.3	2.6	1.5	1.9	2.3	3.7	3.8	**5.0**	4.8	3.8	4.6	2.72
22	3.7	3.2	2.9	2.7	2.9	2.0	1.4	**1.1**	2.4	4.2	5.1	5.3	5.0	6.0	6.2	5.2	4.4	2.8	3.2	3.5	3.8	5.0	7.3	**7.4**	4.03
23	8.7	9.9	9.1	7.8	6.9	**6.1**	8.3	9.7	10.4	10.4	11.0	12.0	12.6	12.9	13.1	**13.6**	12.5	12.5	9.7	11.0	9.5	9.3	9.1	7.4	10.15
24	8.2	6.1	4.8	5.0	**4.5**	5.6	6.3	9.6	9.5	11.0	9.2	12.0	8.7	9.2	8.4	8.2	10.0	**12.1**	11.2	10.0	**11.0**	10.2	8.9	8.0	8.65
25	8.7	**9.6**	7.7	6.9	6.1	5.2	6.6	6.8	7.2	5.2	4.8	4.4	4.7	6.6	5.8	5.5	5.6	4.2	4.8	5.5	5.2	5.8	4.9	**3.9**	5.91
26	**4.2**	7.0	9.2	13.0	13.3	11.1	12.2	**13.6**	12.2	11.9	12.5	13.5	11.1	11.3	9.9	10.0	10.0	6.9	4.8	5.8	5.9	6.5	5.6	5.6	9.48
27	6.5	6.1	6.7	6.7	7.2	6.9	7.7	9.1	9.2	9.3	**9.8**	9.1	9.3	9.5	7.9	6.4	5.6	4.1	3.1	2.6	2.8	1.4	2.0	**1.0**	6.25
28	**2.1**	2.3	3.1	2.2	2.9	2.9	2.8	3.8	5.8	5.2	5.7	5.4	5.8	**7.2**	5.8	5.8	**7.2**	4.8	3.3	4.0	3.8	4.6	4.5	4.5	4.40
29	3.9	3.8	4.0	3.8	2.4	**2.0**	2.4	2.8	3.9	4.1	4.6	6.2	9.6	**9.9**	9.0	8.7	9.0	6.3	6.0	4.2	5.4	5.4	5.9	5.8	5.38
30	4.4	4.4	3.0	2.5	**2.1**	2.3	3.5	3.3	3.6	4.2	4.2	5.0	4.4	4.8	5.2	5.9	5.8	5.8	5.9	**6.0**	5.8	5.6	4.2	3.4	4.39
Mittel	4.22	4.35	4.30	4.40	4.61	4.58	5.02	5.43	5.79	6.21	6.28	6.61	6.41	6.73	6.30	6.31	6.31	5.77	5.10	4.82	4.87	4.88	4.67	4.29	5.34

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

Mai.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**3.1**	3.6	4.9	3.7	3.7	4.1	4.2	5.5	6.1	**6.2**	5.4	6.1	4.4	5.3	6.0	5.1	4.4	4.8	4.6	6.0	5.6	5.8	5.4	4.4	4.93
2	4.3	3.0	3.2	2.8	2.3	2.7	**1.9**	2.7	3.4	2.9	3.5	4.6	5.6	**6.1**	**6.1**	4.5	5.3	4.4	4.2	4.1	3.9	2.8	3.6	2.9	3.78
3	3.2	4.5	3.9	3.3	2.0	3.2	3.1	3.0	4.1	4.4	**5.0**	4.2	4.0	3.6	3.9	2.7	2.4	2.0	**1.2**	1.9	3.1	3.1	3.1	2.5	3.22
4	2.1	2.4	3.0	2.4	2.7	2.5	1.9	2.0	**1.5**	1.6	1.7	2.2	3.7	5.7	6.0	**7.7**	7.3	6.6	5.8	5.0	4.1	4.2	4.0	3.4	3.73
5	2.8	1.7	2.2	1.8	**1.6**	2.1	2.6	3.6	5.0	6.8	7.5	8.4	9.6	12.0	**12.2**	10.4	10.1	9.4	10.9	8.5	7.7	6.1	5.9	7.4	6.51
6	4.6	2.8	2.4	1.8	1.9	3.2	2.4	2.2	1.9	2.5	4.1	4.5	**5.7**	5.5	3.8	2.0	**0.8**	2.8	4.8	2.3	2.8	2.5	2.4	1.5	2.97
7	1.5	2.7	1.4	1.3	1.0	**0.9**	2.5	2.4	3.7	4.2	4.9	4.0	**5.8**	4.5	4.4	4.2	4.1	3.4	3.2	2.4	2.8	2.1	2.3	2.6	3.01
8	2.0	2.2	2.0	2.5	2.4	2.1	2.3	3.9	4.3	3.9	3.8	?	3.6	3.2	3.0	2.2	2.3	2.6	2.6	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	*2.67*
9	2.3	2.2	1.7	1.5	2.8	2.0	1.2	**1.1**	2.1	2.7	3.9	3.7	3.2	3.6	3.0	3.4	4.2	**4.9**	4.1	2.4	3.0	2.8	4.7	4.6	2.96
10	4.3	4.8	4.2	3.0	2.5	**1.6**	3.4	4.8	5.2	5.9	7.7	**8.0**	7.0	7.0	6.1	6.7	6.2	5.6	5.5	4.2	6.0	6.5	6.7	7.1	5.42
11	6.3	5.5	**5.3**	5.4	5.8	5.8	5.4	6.9	6.7	**8.3**	7.7	8.0	7.2	7.2	6.8	7.1	7.9	7.4	7.4	6.9	7.6	7.4	7.7	6.6	6.85
12	6.2	6.7	6.2	5.6	**5.3**	6.0	6.1	6.1	6.4	7.2	8.0	7.6	7.7	8.0	7.5	7.7	**8.1**	7.5	**8.1**	7.7	6.7	6.9	6.2	5.8	6.89
13	5.6	4.8	5.2	3.8	3.4	4.2	4.8	3.4	3.9	4.0	4.8	5.6	**5.7**	5.0	4.8	4.8	4.4	4.8	4.8	2.9	3.8	5.3	5.0	**1.8**	4.44
14	4.0	2.0	1.7	2.6				3.4	3.9	4.3	6.0	5.7	5.6	5.8	4.6	3.8	3.6	3.1	2.8	2.8	3.2	3.2	2.9	5.0	*3.81*
15	5.7	4.6	2.2	4.3	7.2	5.6	5.8	6.1	7.7	8.8	**9.7**	9.5	9.0	8.1	7.7	6.4	6.2	4.2	2.7	1.6	**1.5**	2.0	1.9	3.2	5.49
16	3.7	3.2	4.0	4.8	5.2	5.6	6.6	7.2	6.5	7.7				7.7	6.2	7.7	7.4	7.2	6.4	7.3	3.8	2.6	2.2	1.6	*5.46*
17	3.1	**2.9**	3.2	3.0	4.2	4.2	5.2	6.1	6.9	6.9	7.7	9.8	8.7	8.4	10.5	9.6	8.3	7.7	8.7	8.8	7.4	**10.7**	7.5	9.7	7.05
18	9.6	8.1	8.3	8.2	8.1	8.6	9.5	11.2	**12.5**	12.1	11.2	10.6	9.9	9.4	9.4	9.6	7.8	7.6	4.8	3.0	**2.4**	3.0	2.6	2.5	7.92
19	**2.2**	2.5	3.2	3.1	3.8	4.1	4.0	5.1	5.1	6.0	5.2	5.8	5.8	5.8	3.6	4.8	4.3	5.2	9.2	2.8	7.4	**10.9**	9.6	8.1	5.32
20	9.2	**9.7**	9.2	9.0	8.8	9.6	8.6	8.1	8.7	8.3	7.7	7.7	7.3	6.8	6.4	5.8	4.2	**4.0**	4.4	4.2	4.8	5.6	5.8	5.3	7.05
21	6.6	6.3	6.7	7.0	6.6	6.5	**5.3**	7.2	8.4	9.4	10.4	11.6	11.1	12.7	12.9	12.0	12.2	13.2	13.1	**13.3**	**13.3**	12.2	11.8	12.2	10.08
22	10.3	8.7	7.3	5.4	3.8	2.8	**2.5**	5.5	6.1	7.2	6.7	6.9	9.9	10.5	11.8	**15.2**	14.5	13.8	12.4	9.1	8.9	7.4	7.3	7.4	8.39
23	6.0	4.8	3.7	2.7	**1.7**	2.8	3.8	4.0	4.4	4.2	3.7	3.8	3.4	2.9	2.3	1.9	2.4	2.4	2.6	2.9	2.1	3.7	3.6	4.2	3.33
24	4.4	4.1	3.6	3.5	3.4	3.0	1.8	**1.5**	2.0	3.4	4.4	6.5	**7.2**	6.3	5.3	5.3	4.0	2.9	2.1	2.9	3.7	4.4	4.6	4.2	3.94
25	3.3	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.6	3.9	4.4	3.8	**4.8**	4.5	4.2	4.4	3.9	4.4	4.6	3.4	3.7	**3.2**	4.7	4.7	4.7	4.7	3.98
26	**4.5**	4.3	4.0	4.1	4.2	4.1	3.5	4.2	4.2	4.0	3.7	4.2	4.4	**4.5**	3.6	3.8	3.5	2.8	2.7	3.1	2.4	**2.0**	2.6	2.4	3.62
27	2.6	3.1	3.8	3.8	3.3	2.8	1.5	**0.9**	1.5	2.7	3.9	3.5	4.2	3.9	**4.4**	4.1	4.2	4.0	3.8	3.3	3.8	3.7	1.4	2.1	3.18
28	2.5	1.3	**1.1**	1.2	2.2	2.0	2.2	2.1	1.5	2.2	2.7	**3.4**	**3.4**	2.4	2.6	1.5	1.5	1.6	1.9	2.6	2.1	1.7	2.0	1.5	2.05
29	2.1	2.3	1.6					2.7	3.6	4.8	6.7	9.4	11.0	12.0	11.2	10.5	8.2	9.6	8.4	8.1	7.0	6.9	5.3	3.8	*6.76*
30	3.2	3.4	2.8	2.5	0.9	1.2	1.3	1.0	1.4					4.0	4.0	4.2	3.7	2.9	2.4	1.0	0.9	0.9	5.3		*2.47*
31				6.2	5.8	5.7	4.8	3.7	3.3	3.3	3.8	4.6	5.2	5.8	5.8	6.4	7.4	8.1	8.4	7.2	6.1	5.6	5.2		*5.62*
Mittel	*4.38*	*4.05*	*3.84*	*3.79*	*3.79*	*3.87*	*3.86*	4.24	4.72	*5.32*	*5.73*	*6.23*	*6.33*	6.39	6.12	5.98	5.66	5.48	5.41	4.64	4.67	4.80	4.69	*4.50*	*4.95*

Juni.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1			6.2	5.2	5.5	5.0	5.9	5.8	5.2	4.5	4.9	4.4	4.8	6.3	7.7	6.2	6.2	3.0	5.6	8.0	6.0	5.5	5.6	5.7	*5.60*
2	5.1	4.2	4.7	4.9	4.4	4.2	4.8	5.2	**5.8**	4.8	4.9	4.8	2.8	3.4	3.2	**2.7**	2.8	3.2	2.8	3.2	4.1	**4.0**	4.2	4.6	4.12
3	3.6	3.2	3.0	2.3	2.5	2.1	2.3	2.9	4.2	3.2	2.8	4.2	4.8	5.0	4.4	4.4	**6.4**	1.9	2.0	**1.7**	3.4	5.2	4.6	3.9	3.50
4	3.6	**4.2**	3.4	3.1	2.9	3.2	2.4	2.3	2.0	1.3	1.8	2.2	1.5	1.8	2.1	3.3	3.2	3.8	3.0	2.4	1.4	2.4	1.5	**1.0**	2.49
5	0.7	**0.6**	1.4	2.0	3.1	2.4	2.8	3.5	3.7	2.9	2.4	4.8	5.3	4.2	5.7	**7.3**	5.0	2.1	1.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.3	2.79
6	1.9	2.8	2.9	2.6	2.8	2.8	2.5	**1.7**	2.9	4.8	6.0	5.4	5.8	5.2	**7.5**	3.4	3.8	4.5	5.3	4.3	3.8	3.0	3.0	4.2	3.87
7	4.2	4.2	4.1	**3.2**	3.8	3.3	3.7	4.1	4.8	6.1	7.5	7.2	7.4	**8.9**	7.4	6.6	7.5	6.7	5.6	6.9	4.5	4.2	4.5	4.4	5.45
8	4.7	5.5	5.0	4.6	4.2	3.6	**2.8**	3.8	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	5.8	6.6	5.9	5.9	**7.7**	7.1	6.6	4.8	5.2	4.6	3.2	5.05
9	3.2	2.5	2.8	2.5				2.8	3.4	4.1	4.1	4.9	4.9	4.0	4.4	3.9	4.5	3.1	4.2	3.4	2.5	2.4	2.8	2.8	*3.42*
10	3.0	3.0	2.4	2.1	**1.6**	2.4	3.3	3.8	5.7	6.4	6.7	6.9	7.7	**8.8**	7.4	6.9	6.6	6.9	5.6	3.4	3.4	3.7	3.2	2.8	4.74
11	2.2	**1.2**	1.9	1.8	1.7	1.8	2.3	2.9	1.4	1.5	2.7	3.2	3.5	3.4	2.4	2.0	2.0	2.8	1.8	2.7	3.8	4.5	**5.0**	4.4	2.62
12	3.9	6.1	5.1	5.2	6.9	9.9	10.5	10.1	10.2	8.7	8.9	9.5	**11.3**	11.2	10.1	9.4	8.2	7.1	6.1	3.8	2.8	2.4	**1.9**	2.1	7.14
13	2.3	1.0	1.5	2.3	4.6	4.3	4.6	5.3	6.2	6.1	7.6	6.4	6.8	11.1	13.1	12.5	9.6	8.4	6.1						*6.31*
14	4.8	5.5	7.6	7.9	**8.1**	7.7	7.2	7.4	7.7	6.1	5.3	4.2	5.2	4.5	4.2	4.1	2.7	1.7	1.7	2.1	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.0	4.61
15	2.4	2.3	2.4	2.4					1.6	1.9	1.0	0.6													*1.83*
16														3.4	3.0	2.8	2.1	1.2	1.2					1.4	*2.16*
17	1.4	2.7	2.2	2.6	2.9	1.2	**1.0**	1.2	1.8	2.2	1.9	2.1	2.7	1.5	2.7	2.4	3.7	3.2	2.8	3.6	3.6	**4.0**	3.8	2.7	2.50
18	1.7	1.3	**1.0**	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	3.8	4.5	**9.9**	8.3	7.1	7.3	7.2	7.2	6.8	4.6	5.2	6.1	3.5	2.9	1.6	2.0	4.16
19	1.5	1.8	1.7	1.5	1.3	**0.6**	1.0	2.1	2.8	**4.3**	**4.3**	3.3	2.4	2.3	1.9	2.5	2.2	1.5	1.8	1.4	1.8	1.2	1.8	3.3	2.10
20	2.2	3.2	3.3	3.6	2.4	1.1	**0.8**	0.9	1.0	2.9	2.6	2.2	2.9	3.3	**7.4**	4.9	4.0	3.2	2.8	2.9	1.7	1.1	1.2	1.1	2.60
21	1.6	1.2	**0.5**	1.7	3.0	1.5	1.0	1.6	2.8	3.8	3.9	4.4	5.1	5.3	5.9	**10.2**	7.0	6.9	6.7	4.2	4.4	4.4	4.4	5.4	4.04
22	6.3	6.1	5.9	7.3	6.3	7.8	7.1	7.3	**8.1**	7.2	6.0	5.5	6.0	5.6	5.6	4.9	4.5	2.4	**1.5**	**1.5**	2.1	2.6	4.8	4.7	5.30
23	3.3	**3.2**	4.1	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	4.2	4.2	3.9	4.2	3.8	4.4	6.2	6.6	7.6	7.2	4.2	5.6	6.1	6.7	**8.2**	4.85
24	11.1	11.6	12.3	11.6	10.7	11.8	13.9	15.0	12.6	16.0	16.4	**16.7**	16.1	15.9	16.2	15.9	13.9	13.8	13.1	11.2	8.4	**7.7**	8.8	7.8	12.85
25	**7.6**	7.0	6.6	5.1	5.4	5.9	5.2	6.0	5.2	5.9	6.5	7.0	7.2	5.9	6.4	6.1	5.7	5.4	4.9	2.6	1.8	2.1	1.7	**1.4**	5.19
26	2.0	3.0	1.9	**1.5**	**1.5**	2.3	2.1	1.7	3.2	2.8	3.0	3.9	4.6	4.5	4.2	**5.4**	4.8	4.3	3.8	3.7	2.8	2.0	1.8	1.6	3.02
27	2.7	3.8	3.4	2.6	3.0	2.6	**2.0**	2.4	2.4	4.5	**6.1**	5.2	4.4	2.8	3.5	3.8	3.8	3.4	2.8	3.0	3.1	2.8	2.6	3.1	3.32
28	2.8	2.0	2.4	2.8	2.0	1.3	0.9	**0.6**	1.5	3.8	5.2	**5.5**	5.3	4.8	4.8	5.0	4.6	4.2	2.9	2.6	2.0	2.0	1.8	4.4	3.13
29	**4.2**	3.7	3.0	3.1	4.5	3.0	3.9	3.2	**2.9**	3.2	5.8	6.6	7.7	7.2	7.0	8.2	5.0	5.9	8.5	4.0	3.7	5.1	**8.7**	6.9	5.21
30	5.6	**5.5**	7.0	10.0	11.6	12.7	12.4	12.2	12.3	12.3	11.6	11.1	12.1	13.8	**14.5**	13.1	14.0	13.3	12.5	12.5	11.8	10.8	10.0	9.5	11.34
Mittel	*3.56*	*3.66*	*3.78*	*3.83*	*4.16*	*4.07*	*4.13*	*4.38*	*4.58*	*4.97*	*5.48*	*5.46*	*5.88*	*5.90*	*5.89*	*6.11*	*5.62*	*4.96*	*4.71*	*4.19*	*3.66*	*3.68*	*3.80*	*3.78*	*4.62*

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

Juli.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**8.9**	8.7	7.4	6.0	6.6	7.7	7.7	**8.9**	8.7	7.9	7.9	7.6	8.7	8.7	**8.9**	**8.9**	8.1	8.0	6.3	4.7	4.4	3.3	**3.0**	3.5	7.10
2	3.5	3.8	3.0	**3.2**	**2.4**	4.2	3.9	5.3	5.8	6.7	8.1	7.6	7.9	8.7	8.5	**8.9**	7.7	6.0	4.2	**2.6**	2.8	2.7	2.1	**1.8**	5.06
3	1.3	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	1.0	**2.3**	**2.4**	1.9	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.0	1.8	2.9	4.6	5.2	5.6	6.0	**6.1**	5.2	2.48
4	5.5	**6.1**	5.8	5.2	5.3	4.8	3.8	1.9	1.9	3.4	4.7	4.1	**2.3**	3.2	2.7	2.1	1.2	**0.7**	1.6	1.8	1.4	1.4	1.8	3.9	3.19
5	2.8	3.7	3.7	4.0	2.7	4.0	3.8	4.2	4.2	4.9	5.6	6.3	7.1	7.1	**8.1**	7.9	7.0	5.0	4.3	3.1	**1.8**	2.0	2.5	3.2	4.54
6	2.7	**2.2**	**2.2**	**2.5**	**2.1**	**1.5**	1.9	**2.3**	3.9	5.8	6.5	8.7	7.4	6.1	**11.4**	8.5	7.3	6.9	7.0	6.2	4.3	4.6	4.3	3.8	5.00
7	**2.8**	3.3	3.5	3.9	4.4	5.1	5.1	5.3	6.3	9.4	10.3	11.1	10.3	10.7	10.0	10.8	9.7	**11.9**	9.4	6.9	7.4	7.7	10.1	6.5	7.58
8	6.7	6.4	6.5	5.3	5.2	7.1	9.1	8.9	**11.6**	**11.6**	10.8	10.3	8.3	9.0	8.2	8.6	7.7	7.4	9.5	6.1	4.8	6.2	**4.4**	**4.4**	7.67
9	4.2	3.7	3.6	5.2	5.0	6.7	8.4	8.2	8.0	8.9	9.6	**9.9**	9.4	9.6	9.4	9.3	8.8	7.7	5.2	3.7	3.2	3.0	2.5	**1.5**	6.45
10	0.4	0.4	0.5						2.9	4.0	4.4	4.8	5.4	5.3	5.2	6.6	6.9	5.2	4.7	2.8	2.4	0.9	0.7	2.1	*3.45*
11	1.9	2.3	1.6	1.5	2.5	**1.3**	2.9	4.7	5.8	6.7	6.8	**7.8**	6.9	6.9	6.9	6.6	7.4	6.6	5.8	3.9	3.9	3.5	3.9	3.1	4.63
12	1.7	1.4	1.8	2.5	2.6					3.2	2.8	2.4	3.8	2.6	1.9	1.6	1.4	1.4	1.2	1.6	1.8	2.3	2.4	2.6	*2.15*
13	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	1.8	2.0	2.4	1.5	2.4	3.0	5.4	5.9	4.2	4.2	3.7	**9.5**	7.9	5.3	4.0	3.4	2.5	2.1	**1.1**	3.48
14	**1.0**	1.5	1.5	3.3	3.8	4.4	4.4	3.9	4.7	4.2	3.8	4.4	5.3	**5.6**	5.2	4.8	4.4	3.6	3.8	3.1	4.2	4.9	3.6	3.1	3.85
15	**2.5**	3.4	3.3	4.3	3.8	4.1	5.2	4.9	5.5	4.5	6.1	8.1	7.6	7.5	6.5	6.6	6.9	6.2	5.4	7.1	8.3	**9.2**	9.0	8.3	6.01
16	**7.8**	7.5	7.6	6.7	7.2	**7.2**	6.0	6.5	6.1	5.9	6.0	6.3	6.8	6.0	6.5	4.7	4.2	3.2	2.4	2.4	1.7	1.6	**1.3**	1.8	5.14
17	2.0	1.4	0.8	0.8	1.0	**0.7**	1.2	1.7	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8	2.6	1.8	1.4	1.1	**2.2**	1.4	**3.6**	2.6	2.8	2.5	2.02
18	**2.3**	2.8	2.8	4.0	4.2	3.4	5.2	6.4	7.1	6.4	6.9	7.6	7.4	**8.4**	7.0	7.6	7.2	8.2	8.3	5.6	4.6	4.2	2.8	3.6	5.58
19	4.6	5.5	5.2	4.5	3.9	5.6	6.2	**7.5**	7.3	6.6	6.1	6.1	5.5	5.3	4.6	4.2	3.9	3.6	3.1	**1.3**	1.7	1.5	1.9	2.8	4.52
20	**2.8**	**2.8**	**2.8**	3.2	3.7	3.3	**4.8**	4.4	3.8	4.4	4.0	3.4	3.0	4.1	4.4	3.3	3.8	4.0	3.0	3.1	**4.8**	**4.8**	4.2	3.3	3.72
21	2.6	1.5	1.4	2.1	1.6	**1.3**	**1.3**	2.0	2.9	4.6	5.0	3.9	5.3	5.0	4.8	5.3	**7.4**	6.2	4.9	3.2	2.6	3.3	3.9	3.7	3.58
22	**2.0**	2.5	2.4	2.7	2.9	2.4	3.1	4.5	5.8	6.5	**7.1**	6.9	6.9	6.6	6.3	5.4	5.0	5.7	5.9	3.8	2.9	2.2	2.7	3.6	4.41
23	3.4	3.3	3.4	3.0	3.0	3.2	3.0	3.2	4.4	5.3	5.3	3.8	4.0	5.0	**5.6**	4.2	5.0	4.2	3.7	3.2	3.8	3.3	3.1	**2.1**	3.81
24	2.4	3.2	2.8	2.8	2.8	2.4	2.8	3.0	3.3	4.2	5.2	5.8	5.1	**6.3**	5.6	5.5	4.8	4.7	4.5	4.2	2.7	2.0	**1.9**	2.0	3.75
25	2.0	**1.7**	1.9	2.8	2.8	2.5	3.2	3.6	3.9	3.4	3.7	4.2	4.2	4.4	4.8	4.6	**6.2**	5.6	4.9	4.4	3.8	2.6	2.8	2.9	3.62
26	2.4	3.0	2.9	3.3	3.6	2.6	3.4	4.1	4.2	4.8	5.3	4.7	4.6	4.4	4.9	**5.6**	4.8	4.7	4.4	4.8	4.3	3.0	**1.8**	2.4	3.92
27	2.2	2.2	3.2	1.7	1.6						3.6	3.2	3.2	3.4	4.2	4.2	4.7	4.6	4.0	3.8	3.0	2.2	2.8	2.8	*3.19*
28	2.2	**1.5**	1.6	2.8	2.4	**1.5**	2.0	2.1	**1.5**	**1.5**	2.2	2.4	3.2	2.2	2.4	2.2	2.8	3.1	3.7	4.2	3.9	4.7	**5.6**	4.4	2.75
29	2.4	2.2	2.9	3.2	3.9	3.3	3.5	3.3	2.4	2.0	3.5	3.9	2.4	2.0	1.8	**1.0**	2.0	1.5	2.8	3.1	4.0	4.9	**5.6**	4.8	3.02
30	**3.9**	3.8	3.8	3.8	3.4	3.3	2.5	2.4	2.4	2.0	2.0	2.4	2.1	1.9	2.8	2.9	**1.6**	**1.6**	2.0	2.7	3.8	3.4	3.8	3.8	2.84
31	3.8	3.7	3.4	3.6	4.0	3.0	**2.4**	3.8	5.6	3.9	4.2	5.2	4.0	3.2	3.6	4.1	3.6	3.7	4.8	**8.9**	4.2	2.9	3.7	3.5	4.03
Mittel	3.12	3.17	3.11	*3.34*	*3.35*	*3.55*	*3.97*	*4.35*	*4.70*	*4.98*	5.32	5.56	5.43	5.42	5.52	5.27	5.30	4.94	4.61	3.96	3.71	3.53	3.52	3.36	*4.30*

August.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.0	3.4	3.1	2.6	2.7	3.3	3.9	4.7	5.1	5.7	5.0	**6.1**	5.8	5.8	5.4	4.8	5.4	4.3	3.4	2.4	1.7	1.2	1.5	**1.0**	3.85
2	**0.7**	1.4	1.4	2.4	2.4	2.5	5.5	7.1	**7.2**	5.6	5.5	5.8	4.8	4.8	4.6	6.9	5.5	5.5	6.7	5.4	4.2	4.3	4.4	4.7	4.55
3	3.8	4.4	5.1	6.2	5.7	5.8	5.9	6.5	6.5	6.4	6.7	6.6	**7.4**	6.7	5.6	5.7	5.8	4.4	2.8	**1.6**	2.2	1.8	2.8	4.4	5.03
4	2.4	**1.2**	2.0	2.1	2.4	3.9	4.3	5.6	5.1	4.3	4.8	6.4	6.2	6.1	6.6	6.9	6.1	7.4	**9.2**	6.9	6.0	5.6	5.9	6.5	5.16
5	6.2	5.4	6.1	6.5	6.2	7.2	8.0	8.9	9.1	9.4	8.3	9.2	6.7	8.7	**10.2**	7.9	5.6	4.5	5.0	2.9	2.6	2.6	1.7	**1.5**	6.27
6	1.7	2.4	2.7	2.3	2.6	2.5	2.4	3.0	4.5	5.4	5.7	5.8	6.0	6.4	**6.5**	5.2	5.5	5.8	3.8	1.1	**0.7**	2.0	2.4	2.0	3.68
7	2.5	2.5	1.5	**2.5**					4.0	4.2	4.3	6.6	7.9	7.9	8.5	8.3	7.2	7.5	6.0	4.4					*5.36*
8	5.1	4.3	3.3	3.0	3.2	3.2	4.7	4.8	**5.5**	4.8	4.5	4.4	4.5	4.7	3.9	4.5	3.8	3.1	1.8	**0.8**	**0.8**	2.4	3.8	3.9	3.70
9	3.5	4.2	4.4	4.5	4.4	4.1	3.6	4.0	3.0	3.0	4.2	5.3	7.3	8.8	**9.4**	6.9	5.4	**1.8**	2.4	3.6	2.8	2.1	2.5	4.1	4.39
10	4.7	4.8	4.7	5.4	4.6	**4.2**	4.8	4.3	5.7	7.7	7.9	**8.7**	8.0	8.1	8.6	7.8	7.4	6.9	5.4	5.7	4.8	4.5	6.0	6.6	6.14
11	6.4	5.2	4.8	4.7	5.2	3.9	4.6	5.6	4.6	5.0	5.0	6.3	6.8	**7.3**	6.5	5.7	4.4	4.2	3.8	3.0	2.8	2.8	2.4	**1.6**	4.69
12	**2.2**	1.5	1.5	1.0	**0.7**	0.8	1.0	1.5	3.3	3.8	4.0	4.1	3.1	3.6	4.0	3.8	**4.3**	2.8	2.4	2.6	1.8	2.4	2.0	1.9	2.50
13	2.0	2.0	2.0	2.8	2.6	2.3	1.5	**1.2**	2.5	3.9	4.4	5.0	**5.1**	4.6	4.8	5.0	4.4	3.8	3.6	3.9	4.1	4.1	3.8	3.2	3.44
14	3.1	3.5	4.2	4.0	4.4	4.8	3.2	3.8	1.6	1.0	2.7	4.3	6.1	5.2	5.4	**7.2**	6.4	4.3	1.9	**0.6**	1.1	2.4	2.2	2.1	3.56
15	**1.5**	1.8	2.7	2.3	2.7	3.2	3.5	3.7	5.6	7.5	**9.6**	6.6	6.1	5.4	7.8	9.4	8.4	8.8	6.6	4.0	3.8	4.2	3.4	3.2	5.08
16	3.1	3.1	1.7	1.2	1.5	1.0	1.3	2.1	4.4	5.0	5.6	**6.9**	4.8	4.3	4.3	3.2	2.7	2.6	1.8	1.1	**0.6**	1.0	1.7	2.3	2.80
17	2.6													6.9	7.4	8.4	9.2	9.4	7.4	5.2	5.5	6.8	5.3	5.1	
18	6.3	5.2	5.0	4.2	3.6	3.8	4.3	3.4	3.3	2.1	2.5	**1.5**	3.1	3.1	3.8	4.5	5.6	5.9	6.3	6.6	6.5	6.0	**7.3**	7.0	4.62
19	**6.1**	5.7	4.7	5.0	5.2	5.1	4.4	4.8	5.8	4.2	3.4	2.3	1.9	1.1	5.1	4.4	3.3	4.4	2.5	**0.7**	0.9	0.8	1.0	1.7	3.52
20	**2.0**	2.4	2.4	**2.0**	**2.0**	5.8	4.8	5.3	4.2	4.4	5.0	6.1	6.0	8.1	**8.6**	7.2	6.6	5.2	4.7	3.6	4.1	4.4	4.2	3.4	4.69
21	2.8	3.8	4.1	3.5	3.3	3.3	3.9	3.9	4.3	4.0	3.8	3.4	4.1	3.8	3.4	3.0	3.8	3.2	2.8	3.4	**2.4**	3.5	**5.8**	5.5	3.70
22	4.3	3.5	**3.1**	3.5	**3.1**	3.7	3.9	3.2	4.3	3.6	4.6	5.3	5.8	6.1	5.8	5.2	4.9	5.6	5.0	5.7	**6.4**	**6.4**	5.8	5.8	4.78
23	6.0	6.0	**6.6**	6.1	5.3	5.2	5.5	5.4	5.8	6.1	6.0	**6.6**	5.8	5.2	5.3	6.1	5.8	5.6	**5.1**	5.7	**6.6**	**6.6**	5.6	5.6	5.82
24	5.0	3.4												3.3	3.6	2.8	2.7	2.6	1.5	1.3	1.8	2.8	2.9	4.2	
25	2.9	3.6	4.4	4.6	4.8	4.2	3.8	3.8	3.8	3.2	**1.6**	2.9	2.9	3.7	3.2	3.7	5.4	5.8	4.7	4.4	5.6	6.0	8.8	**10.6**	4.52
26	**8.2**	7.2	6.5	5.0	5.9	4.4	5.2	5.8	5.9	6.2	5.8	6.5	7.1	7.4	6.7	5.3	5.2	3.2	3.6	5.2	**2.3**	4.2	4.6	4.4	5.49
27	**4.4**	3.2	2.2	2.1	**1.5**	2.5	2.4	1.8	2.0	2.9	3.4	3.9	3.6	4.3	4.3	3.4	3.8	2.8	2.8	3.5	3.8	4.2	3.7	3.4	3.16
28	**3.8**	4.2	4.4	4.2	4.6	6.0	6.6	6.7	7.7	8.5	7.5	7.3	7.2	8.9	**9.7**	7.0	6.6	6.1	3.9	**3.8**	5.2	4.9	6.8	7.2	6.20
29	6.7	7.2	**10.8**	10.1	7.1	5.3	5.8	6.0	6.2	6.1	5.6	4.9	5.0	4.6	4.8	4.2	2.9	0.8	**0.4**	1.3	2.8	3.5	3.2	3.2	4.94
30	3.2	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	**2.8**	4.4	4.5	4.1	4.4	5.5	**5.6**	4.4	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.6	4.5	5.0	3.4	3.83
31	3.4	4.2	2.6	1.5	1.5	**1.3**	2.2	2.9	5.2	5.9	5.6	5.1	4.0	4.8	5.2	**7.7**	4.0	2.2	2.0	2.8	4.0	4.0	3.4	3.2	3.70
Mittel	3.89	*3.80*	*3.83*	*3.74*	*3.65*	*3.80*	*4.08*	*4.38*	*4.85*	*4.98*	*5.07*	*5.46*	*5.47*	5.65	5.92	5.68	5.22	4.64	3.95	3.44	*3.38*	*3.73*	*4.00*	*4.09*	*4.46*

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

Datum	12ᵖ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
September.																									
1	4.1	4.4	3.4	4.2	4.9	3.8	4.4	5.9	7.2	8.6	9.4	10.0	9.9	**11.1**	9.9	9.1	8.0	7.5	4.9	4.8	**2.8**	3.2	3.3	3.8	6.19
2	**4.0**	4.2	4.4	5.6	4.9	4.6	5.5	5.5	6.9	6.0	7.2	7.0	6.8	7.8	**8.3**	8.1	7.6	5.2	4.2	4.7	4.5	**4.0**	**4.0**	4.4	5.64
3	3.2	4.0	4.5	4.8	5.0	5.7	6.4	**7.2**	7.0	7.0	7.1	5.8	6.4	2.8	3.1	2.9	3.0	2.7	2.4	2.0	1.5	**1.4**	1.5	2.0	4.14
4	1.2	1.5	1.4	1.5	1.0	0.7	**0.6**	0.7	0.7	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	2.8	2.3	1.9	2.8	3.2	**3.6**	3.4	3.0	2.9	3.3	1.91
5	3.3	2.8	**2.4**	3.6	4.0	3.6	2.8	3.2	4.1	5.7	5.8	4.4	6.3	**6.8**	6.6	5.8	4.6	3.6	4.2	3.7	3.4	4.6	4.5	4.3	4.34
6	2.9	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	**4.0**	3.3	3.4	2.0	2.4	2.9	2.8	3.7	2.9	2.3	**1.3**	2.6	2.7	3.4	3.6	3.7	3.1	3.3	3.10
7	4.1	3.7	**4.8**	4.6	3.9	3.7	3.7	4.4	4.6	4.3	**4.8**	3.3	3.3	3.1	3.2	2.7	3.0	2.2	1.4	**1.2**	2.2	1.8	1.8	2.0	3.24
8	2.2	2.1	2.4	1.3	1.8	3.0	3.8	4.2	4.1	3.9	4.4	4.2	4.4	3.8	4.4	**4.5**	3.9	2.8	**1.1**	1.3	2.7	2.5	2.3	3.2	3.10
9	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	2.1	2.2	2.1	2.4	3.6	3.9	4.4	4.2	**4.9**	4.3	3.7	3.8	2.7	2.0	2.2	1.4	**0.7**	1.4	1.5	2.61
10	2.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	**0.4**	0.6	1.5	2.1	3.2	3.9	3.4	3.6	**4.8**	4.7	3.2	2.2	2.7	4.4	3.2	2.8	2.2	2.29
11	**1.1**	1.5	1.5	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	3.0	3.4	2.8	3.8	4.8	4.9	5.6	5.4	**5.7**	4.9	4.0	2.7	2.5	2.6	3.4	3.0	3.19
12	3.0	3.9	3.5	4.7	5.2	6.4	7.3	8.5	**8.9**	8.5	8.5	8.5	6.9	6.8	7.2	5.8	4.1	3.2	2.5	3.2	2.9	**1.6**	**1.6**	2.1	5.20
13	2.5	2.2	**2.0**	2.7	3.2	3.8	4.8	4.6	4.7	**6.1**	**6.1**	5.8	5.8	5.8	6.0	5.3	4.3	3.9	3.8	4.3	4.1	3.6	2.8	3.3	4.23
14	3.0	2.6	2.6	1.6	2.0	2.6	2.4	**1.4**	3.6	4.8	2.8	4.3	**6.6**	6.3	5.0	4.3	4.4	3.4	2.6	3.1	3.2	2.4	2.9	2.0	3.33
15	1.7	1.1	0.7	1.0	0.7	0.6	**0.5**	0.8	2.0	3.5	4.2	4.0	2.8	3.0	3.6	4.2	4.3	3.7	4.0	4.4	6.1	**6.4**	5.6	4.8	3.07
16	4.1	3.7	3.0	1.7	1.9	2.5	3.6	3.8	4.0	4.9	4.4	4.4	5.8	5.8	5.6	**6.3**	5.2	3.7	**1.5**	1.8	2.6	3.0	2.4	3.0	3.70
17	2.6	2.6	**2.4**	2.7	3.0	3.2	2.8	2.5	3.3	4.2	6.5	5.5	5.9	5.7	7.9	9.9	**10.1**	8.5	7.9	8.1	5.8	4.1	4.3	3.2	5.11
18	**5.2**	5.1	4.2	4.8	4.0	2.6	3.1	3.1	2.2	2.4	3.4	4.0	4.3	3.7	3.1	2.4	2.3	2.5	2.9	3.0	2.5	2.3	2.2	**2.1**	3.22
19	2.0	**1.9**	2.7	2.4	2.7	2.4	2.6	2.0	2.8	3.4	4.8	6.1	**6.7**	5.1	5.4	4.6	4.8	4.4	3.9	3.7	4.2	3.4	3.4	2.6	3.67
20	4.0	3.1	2.9	2.3	2.4	2.8	1.5	1.3	1.8	3.4	3.8	2.8	3.2	3.7	4.0	**4.2**	2.6	1.3	**0.5**	1.0	1.0	1.4	2.4	2.8	2.51
21	2.9	3.6	2.6	2.5	3.1	3.8	2.4	2.7	3.2	3.1	4.4	**6.1**	4.5	5.0	3.4	2.8	2.8	3.1	2.9	1.9	1.4	**0.4**	**0.4**	**0.4**	2.89
22	0.9	1.3	2.0	2.3	0.7	**0.6**	**0.6**	0.8	1.5	1.3	1.5	1.3	2.0	1.0	2.0	2.8	2.4	3.4	3.6	3.6	3.6	**4.7**	3.2	3.2	2.10
23	3.2	2.1	2.6	3.6	3.4	3.2	2.8	2.6	2.1	1.9	2.4	3.5	**4.4**	3.8	3.7	2.4	1.4	0.9	**0.4**	**0.4**	0.9	2.4	2.0	2.1	2.82
24	2.1	1.8	**1.2**	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	1.7	1.3	2.0	3.5	3.5	3.6	**4.1**	3.2	3.0	2.0	2.1	3.0	2.8	3.4	3.2	2.4	2.40
25	2.8	2.2	**5.2**	4.6	3.8	3.3	3.2	2.7	2.2	2.1	3.3	4.3	4.6	4.0	2.9	3.3	2.0	**1.5**	2.3	2.7	2.8	1.8	2.9	4.9	3.14
26	**5.2**	4.6	2.7	2.4	2.6	2.1	1.6	2.2	2.1	4.0	4.7	**5.2**	4.8	4.4	4.3	3.2	1.1	1.8	**0.7**	0.8	1.2	1.8	1.7	2.4	2.82
27	2.8	2.7	2.5	2.5	3.3	3.4	2.4	3.2	3.4	3.8	4.1	4.2	4.4	**5.6**	5.1	4.1	4.2	3.5	3.2	2.0	2.6	**1.7**	2.2	1.9	3.28
28	**1.3**	2.9	3.2	2.6	2.8	2.8	3.0	2.5	2.8	4.1	6.6	7.2	**7.8**	7.4	6.7	6.3	5.2	3.8	3.2	2.9	3.1	2.5	2.6	2.4	3.99
29	2.9	4.4	4.0	4.8	5.4	5.7	8.2	9.9	8.4	**10.3**	8.4	6.6	5.3	5.3	4.0	3.9	3.0	3.1	3.5	3.8	2.7	**2.0**	2.4	2.8	5.03
30	2.4	3.0	3.2	3.5	3.4	3.7	3.8	3.2	3.4	2.6	2.6	3.1	3.1	3.8	3.9	**4.4**	3.2	3.0	3.4	3.4	**2.1**	3.4	2.3	2.8	3.20
Mittel	2.89	2.86	2.80	2.90	2.94	3.03	3.14	3.29	3.54	4.11	4.53	4.69	4.89	4.79	4.75	4.50	3.93	3.36	2.91	2.98	2.93	2.77	2.72	2.81	3.50
Oktober.																									
1	2.9	2.8	3.4	2.8	**2.6**	3.2	3.5	3.1	2.9	2.9	3.7	4.0	5.9?	3.8	3.4	4.6	5.6	6.0	**6.6**	5.8	5.3	5.2	5.8	4.8	4.19?
2	3.5	3.2	3.0	3.1	1.5	2.1	4.0	2.8	2.3	3.3	3.3	3.2	2.2	1.9	0.9	**0.4**	1.0	2.6	2.8	**4.2**	2.8	2.2	1.8	1.7	2.49
3	2.0	1.9	1.4	1.6	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.9	1.1	3.9	5.6	4.8	6.2	**6.6**	5.0	3.9	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	2.4	2.5	2.4	2.78
4	2.4	2.6	2.3	2.6	2.6	1.9	1.8	2.1	2.1	**1.7**	3.2	3.5	2.4	2.8	2.8	3.2	2.6	2.2	2.8	3.4	4.1	**4.2**	**4.2**	**4.2**	2.82
5	4.1	**3.8**	4.1	4.6	5.0	5.6	5.6	4.7	5.8	5.3	4.4	5.8	5.9	**6.8**	6.5	6.2	5.8	5.3	5.8	6.3	5.2	4.7	4.8	4.4	5.27
6	4.3	5.0	**4.1**	4.2	4.2	4.2	4.6	4.4	5.2	4.5	4.4	6.4	**8.4**	8.3	8.1	7.1	8.0	8.3	7.4	7.2	7.7	6.6	4.5	4.2	5.89
7	5.9	5.8	2.7	4.7	5.9	**7.4**	4.8	4.3	4.1	4.9	5.2	5.2	5.8	5.8	5.9	5.4	3.0	3.2	3.8	3.7	3.4	2.8	**2.4**	**2.4**	4.52
8	2.4	**2.3**	3.2	3.3	3.4	3.7	3.7	4.3	4.9	6.5	6.5	7.2	7.2	8.9	9.0	**9.4**	8.0	5.8	5.1	6.4	6.8	6.9	5.8	4.6	5.64
9	5.8	4.8	4.9	5.8	4.3	4.2	4.0	**3.5**	5.6	7.4	8.6	9.2	7.7	8.8	7.6	**9.3**	5.8	7.6	6.3	5.8	7.3	6.5	7.3	6.9	6.46
10	7.7	8.1	8.6	8.1	6.6	6.1	**5.0**	6.2	6.1	8.1	10.2	9.3	**10.8**	10.4	**10.8**	9.5	9.7	9.6	7.9	9.2	8.8	9.5	9.1	9.5	8.54
11	**8.7**	7.8	6.1	6.6	5.8	5.7	5.0	4.1	4.9	5.4	7.7	7.7	7.2	6.8	6.9	5.8	5.5	**3.7**	4.4	6.6	5.7	5.3	4.4	4.0	5.91
12	2.8	2.8	3.4	2.4	2.7	2.6	2.5	2.6	3.2	2.7	3.3	3.4	**4.4**	2.4	**0.9**	2.0	1.9	2.0	2.6	2.4	1.7	2.4	2.1	1.5	2.53
13	1.0	**0.9**	1.5	2.3	2.8	2.3	2.7	2.2	2.7	4.4	4.5	6.1	7.0	6.4	7.6	**8.3**	7.3	6.9	5.6	6.3	6.6	6.7	7.1	6.3	4.81
14	6.9	6.7	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	7.1	6.8	8.8	8.3	**8.9**	8.5	8.7	8.8	**8.9**	7.2	7.0	**6.1**	7.3	6.5	6.6	7.2	6.6	7.29
15	**6.5**	5.6	5.0	5.1	5.1	5.6	5.3	5.1	**6.5**	5.1	4.3	4.9	3.9	3.8	4.2	2.1	0.9	**0.8**	1.6	3.4	4.4	5.0	4.4	4.4	4.29
16	5.5	6.6	5.3	4.7	5.5	5.8	5.0	4.3	4.3	5.2	6.3	**7.4**	7.0	6.0	5.8	4.3	3.8	3.3	4.2	**3.2**	3.3	5.6	4.2	3.8	5.02
17	3.1	2.6	2.0	2.9	3.4	2.1	**1.4**	1.6	2.3	2.4	3.3	4.8	4.1	3.8	4.2	4.2	4.1	3.3	4.4	4.8	5.1	4.4	4.6	**5.2**	3.50
18	**5.8**	4.7	5.6	4.7	5.2	4.3	4.8	4.4	4.2	3.2	2.8	2.8	2.4	2.0	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	**0.8**	2.95
19	0.5	1.5	0.5	**0.4**	**0.4**	**0.4**	1.0	0.6	0.6	0.7	1.7	2.0	2.3	**2.9**	2.1	1.7	1.5	1.8	1.6	2.0	**2.9**	2.4	2.8	1.3	1.48
20	0.7	1.0	1.0	1.2	1.8	0.6	0.5	0.9	1.5	1.7	2.4	2.5	2.3	2.5	2.4	2.0	2.1	2.9	2.4	2.3	1.9	2.0	2.4		*1.78*
21									2.6	3.4	3.8	3.7	4.8	5.1	4.6	3.4	3.3	4.5							
22														2.8	2.2	2.4	2.4	3.4	3.1	2.8	4.1	3.1	2.8	3.0	
23	4.6	4.4	5.0	6.5	8.2	8.9	9.9	10.4	8.9	8.0	7.7	8.1	7.4	7.0	8.5	9.9	6.8	7.3							*7.64*
24														7.0	5.6	4.4	4.8	5.0	4.5	4.1	4.2	4.3	3.7	3.8	*4.67*
25	3.5	3.3	3.7	3.2	4.5	3.7	3.1	**4.8**	4.2	4.2	3.4	3.9	3.5	4.0	3.2	3.1	2.8	2.7	2.7	1.8	**1.0**	1.7	2.2	1.4	3.15
26	**1.7**	2.3	2.4	3.2	3.1	3.7	4.1	3.9	4.2	5.6	5.2	5.5	6.9	6.1	5.8	**7.3**	4.5	3.2	2.5	2.6	2.0	1.8	2.0	2.2	3.82
27	2.3							1.5	2.0	2.7	2.9	4.2	4.2	5.6	5.6	6.1	6.4	6.7	7.4	6.6					*4.59*
28	6.3	7.1	5.9	6.1	6.7	6.1	6.3	6.0	4.8	6.1	5.7			6.3	5.8	6.1	5.2	5.2	5.3	6.4	6.6	8.1	5.6	7.1	*6.13*
29	7.3	6.9	6.0	6.2	5.2			5.2	5.6	5.9	5.6	5.2	5.0	6.9	5.0	3.1	3.2	5.0	4.9	5.0	4.9	4.4	**3.2**	3.5	*5.14*
30	3.7	3.7	3.6	3.4	4.1	4.7	3.6	3.9	3.3	4.0	5.2			4.4	4.5	3.6	4.4	3.9	3.8	4.0	4.2	4.2	3.8	3.9	*4.00*
31	3.1	3.9	3.6	3.7	3.9	5.1	5.5	5.3	4.6	3.2	4.4	3.9	5.0	**5.6**	4.6	4.1	3.2	4.2	3.8	**3.0**	3.0	3.1	3.4	3.7	4.04
Mittel	*4.11*	*4.15*	*3.87*	*4.06*	*4.13*	*4.11*	*4.03*	*3.94*	*4.04*	*4.52*	*4.95*	*5.32*	*5.50*	5.49	5.17	4.95	4.35	4.43	*4.25*	*4.51*	*4.42*	*4.40*	*4.12*	*3.99*	*4.46*

1892.

Windgeschwindigkeit zu Berlin

(in Metern pro Sekunde).

November.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.6	3.5	3.1	2.4	**2.9**	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	2.5	2.7	3.0	2.6	1.3	**1.1**	1.5	2.0	1.6	1.5	1.5	3.5	3.5	**4.1**	2.65
2	3.8	2.8	2.9	**2.3**	3.2	4.8	5.4	3.4	4.1	4.6	**5.7**	5.1	5.4	5.2	4.2	2.9	2.4	2.4	1.9	**1.0**	**1.0**	**1.0**	1.1	1.6	3.26
3	2.0	1.9	**1.5**	**1.5**	2.0	2.4	2.8	3.2	**3.4**	2.7	2.8	3.1	2.7	2.5	2.7	2.0	1.8	2.3	2.5	2.9	3.1	2.7	2.3	2.5	2.47
4	2.2	2.1	2.9	2.8	2.9	3.5	4.3	4.2	4.4	5.2	**5.8**	5.5	5.6	4.2	4.8	4.8	4.6	2.4	2.4	2.6	2.3	2.4	1.4	**1.2**	3.52
5	1.4	2.2	**0.9**	2.3	2.8	2.0	1.5	1.5	2.3	2.9	4.1	3.2	5.8	5.1	4.9	5.6	**6.4**	6.3	**6.4**	5.6	5.6	5.1	5.8	6.2	4.00
6	6.1	5.8	5.6	5.8	6.2	5.9	5.1	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.4	7.2	6.1	5.8	6.9	6.7	5.9	7.3	**7.9**	7.3	6.2	**4.4**	6.38
7	4.4	**4.9**	4.7	4.7	4.2	3.8	3.0	3.4	4.2	4.7	4.7	4.3	3.8	3.2	3.8	3.9	3.2	2.8	2.1	1.8	**1.7**	1.8	1.9	2.0	3.46
8	1.1	1.3	0.7	0.8	0.6	1.0	0.9	1.0	1.5	0.6	0.8	1.5	**2.2**	2.1	1.5	1.0	0.8	0.7	**0.4**	**0.4**	1.5	1.0	1.1	0.9	1.06
9	**1.1**	2.6	2.9	3.6	3.4	3.8	3.2	3.7	4.6	4.8	5.4	**5.8**	5.6	**5.8**	5.6	5.6	4.8	5.6	5.2	4.5	5.0	**5.8**	5.2	4.8	4.52
10	5.1	**5.7**	5.1	4.6	3.7	4.2	4.2	4.2	5.3	4.3	4.0	3.8	3.6	3.2	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2	2.8	**2.5**	2.9	2.9	3.79
11	3.0	3.5	**2.9**	3.1	3.3	3.2	3.0	3.9	4.9	4.4	3.9	3.9	4.1	4.0	4.2	4.5	4.2	6.6	5.8	6.3	6.2	**6.8**	5.8	5.9	4.48
12	6.6	6.5	**6.1**	6.2	7.2	6.2	6.9	6.4	7.1	7.4	7.6	8.4	8.6	8.7	8.2	8.7	**10.2**	8.0	6.9	8.0	9.1	8.4	9.4	8.9	7.74
13	7.3	7.1	7.4	7.4	7.0	**7.6**	5.2	5.8	6.4	**4.4**	**4.4**	4.9	5.2	5.3	5.6	5.6	6.1	6.5	6.9	5.4	5.5	5.8	5.8	5.9	6.02
14	5.9	4.2	3.9	4.5	4.9	5.2	4.2	4.0	4.5	4.8	4.8	4.5	4.6	**3.4**	3.6	3.5	3.8	5.5	**6.2**	5.7	5.4	5.6	5.7	5.9	4.76
15	6.0	6.1	**5.6**	6.3	**5.6**	**5.6**	6.1	7.2	6.6	7.6	7.7	6.6	7.2	6.1	6.9	6.8	6.5	6.4	7.4	**8.0**	7.7	6.9	6.8	7.6	6.72
16	7.4	**8.2**	7.2	6.3	7.1	**5.8**	6.9	7.9	7.8	7.2	6.9	7.2	7.7	7.0	6.8	6.0	6.1	8.1	7.4	7.1	7.2	7.7	7.5	6.5	7.12
17	7.0	7.2	6.6	**5.7**	6.1	7.2	8.0	7.8	7.5	8.0	7.4	8.0	8.4	7.8	7.8	8.3	8.4	8.1	**9.3**	8.6	9.1	8.7	8.5	9.1	7.86
18	8.9	8.5	8.5	7.9	8.0	7.8	8.9	8.1	10.3	**10.8**	8.4	7.4	7.0	7.7	**6.9**	7.4	7.5	8.4	7.8	8.4	10.1	8.6	8.4	8.7	8.35
19	9.0	7.8	7.5	8.6	8.4	8.8	9.4	8.8	8.1	**9.7**	9.6	9.6	9.4	8.8	8.4	7.8	7.5	8.1	8.4	8.4	8.4	7.7	7.3	**7.2**	8.45
20	7.5	7.4	7.0	8.2	8.4	7.7	**8.7**	7.6	7.7	7.6	7.9	6.9	6.2	6.6	5.6	4.8	5.2	4.7	5.2	**4.4**	5.4	5.2	4.9	4.5	6.47
21	3.3	4.0	3.9	3.8	**4.2**	4.1	3.8	3.4	3.6	3.1	3.1	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.4	1.3	1.2	1.4	1.0	0.6	0.6	**0.5**	2.49
22	**0.7**	0.8	1.2	1.0	0.9	1.0	1.5	1.8	**2.0**	1.7	1.3	1.7	1.0	1.4	1.2	1.0	1.3	1.2	**2.0**	1.5	1.3	1.7	1.3	1.2	1.32
23	1.1	0.5	0.5	**0.4**	0.7	1.0	1.0	1.7	1.4	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	**1.9**	1.0	1.5	1.5	1.5	1.6	1.3	1.1	1.1	1.3	1.11
24	**1.3**	1.4	2.0	2.0	2.3	1.6	2.6	3.8	4.5	4.6	4.8	4.9	5.6	4.7	5.8	5.7	5.6	6.5	**6.6**	6.0	5.8	6.4	**6.6**	6.0	4.46
25	5.9	**6.3**	**6.3**	6.2	5.6	5.0	3.3	5.4	3.9	3.6	2.8	3.3	4.2	4.9	3.7	4.0	3.1	3.0	3.1	2.9	2.9	2.2	**1.5**	**1.5**	3.94
26	0.8	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.6	1.5	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	3.0	2.2	2.8	3.8	4.4	5.3	6.3	**6.5**	5.6	4.8	5.8	6.1	6.2	3.29
27	6.1	6.0	5.6	5.7	5.5	**6.6**	6.0	4.4	5.2	5.5	4.3	3.3	3.4	3.8	4.4	5.2	5.2	5.4	3.0	2.8	4.0	**2.7**	3.0	2.8	4.58
28	2.7	2.3	2.6	2.6	2.4	2.4	2.0	**1.9**	2.4	3.1	2.7	3.3	3.3	3.0	2.9	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.8	3.6	4.3	**4.5**	2.90
29	4.5	5.1	5.6	5.7	4.6	4.8	6.4	6.6	6.6	7.2	6.9	6.6	**4.4**	4.6	5.5	6.2	6.1	5.3	6.6	8.5	8.5	8.7	**8.9**	8.3	6.34
30	9.1	8.5	8.2	8.6	9.7	9.5	8.9	8.8	8.8	8.0	8.4	8.1	8.4	9.0	7.4	9.0	7.5	**6.8**	**6.8**	8.9	9.9	11.0	**13.0**	12.3	8.94
Mittel	4.50	4.49	4.31	4.38	4.48	4.58	4.64	4.74	5.05	5.05	4.96	4.90	4.94	4.80	4.69	4.69	4.71	4.84	4.77	4.77	4.96	4.94	4.93	4.85	4.75

December.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**10.9**	10.1	9.8	10.2	9.4	8.1	7.7	**6.0**	7.8	8.4	8.5	8.3	9.2	9.6	9.6	7.7	7.9	7.8	7.5	6.9	6.6	6.9	7.2	9.1	8.38
2	7.7	9.0	9.4	8.7	8.1	7.9	6.7	8.7	10.2	**13.3**	8.8	9.6	8.4	9.9	8.8	8.9	9.7	10.1	8.8	7.1	**6.1**	6.6	8.3	6.6	8.64
3	5.9	4.8	3.8	3.4	3.0	3.4	2.1	1.0	0.8	1.1	1.7			3.2	4.3	5.1	6.6	6.2	6.9	8.0	7.4	7.8	**9.3**	9.2	*4.77*
4	**9.4**	8.5	6.9	6.3	6.5	5.6	4.6	5.4	5.4					6.0	5.9	4.6	4.8	6.0	6.3	6.0	5.7	5.5	6.1	4.3	*5.99*
5	3.5	3.2	4.4	5.8					5.7	6.1	5.5	4.7	4.1	4.2	4.1	3.9	3.7	3.5	2.9	3.3	3.2	3.0	3.8	3.7	*4.11*
6	4.0						5.2	6.5	5.5	6.5	7.9	8.4	9.4	**11.1**	10.9	10.6	9.3	8.1	8.0	8.2	8.0	7.1	7.7	8.0	*7.92*
7	8.3	**8.7**	7.2	6.9	6.9	6.9	7.7	7.5	6.4	7.3	6.8	6.2	**5.0**	5.1	6.4	6.5	6.5	7.0	7.9	7.4	6.4	6.4	7.1	5.5	6.83
8	5.3	6.4	6.2	7.4	5.1	4.5	5.6	**7.9**	7.3	6.1	6.7	6.8	6.1	6.9	5.5	5.2	3.8	2.9	2.8	**2.4**	3.7	5.4	5.8	5.7	5.47
9	5.7	6.4	5.4	6.1	4.9	5.4	5.6	6.0	6.0	6.6	7.5	**7.7**	7.4	6.4	5.4	4.8	3.6	3.6	3.2	**3.1**	3.7	3.7	3.8	4.2	5.26
10	4.1	4.3	5.6	5.6	5.7	5.0	4.3	3.1	3.8	4.0	2.7	2.4	1.5	1.7	2.0	1.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7		*2.64*
11							1.8	1.2	0.8	1.5	1.9	2.8	2.9	2.8	2.3	3.2	4.2	4.5	4.7	4.8	5.6	6.0	5.8	5.8	*3.48*
12	5.5	5.2	5.0	5.1	4.4	4.5	3.4	3.4	3.2	3.3	3.5	3.9	4.8	5.6	6.6			7.1	7.4	7.1	6.0	6.4	6.7	6.7	*5.22*
13	6.7								3.2	4.0	3.9	5.4	5.6	4.8	5.2	5.2	3.6	3.8	5.6	6.6	5.6	5.2			*4.96*
14									4.2	4.0	4.3	4.8		3.8	3.4	3.2	3.4	3.7	3.4	3.4	4.2	5.8	6.6	7.4	*4.37*
15	7.9	9.1	8.1	8.5	8.4	**9.4**	8.1	7.5	6.9	7.2	6.4	6.6	6.4	6.3	5.2	5.0	3.8	3.6	**2.3**	2.4	2.4	2.8	2.4	2.4	5.80
16	**4.1**	5.8	5.8	6.8	8.0	10.1	10.6	**11.4**	10.7	10.7	10.4	10.7	10.2	9.6	9.4	10.2	8.1	7.3	8.4	8.0	6.4	8.0	8.1	7.2	8.58
17	6.9	4.8	4.3	4.1	4.3	**4.0**	4.4	4.7	5.8	5.8	4.4	6.0	6.6	6.4	6.1	6.1	7.2	7.7	6.9	7.2	7.4	7.8	8.3	**8.7**	6.08
18	8.5	8.1	6.9	7.5	6.4	5.8	6.1	6.5	5.8	6.3	5.6	4.9	5.0	**4.8**	5.7	7.4	7.8	8.3	7.1	8.7	9.2	10.2	9.8	**10.9**	7.22
19	10.7	10.7	10.7	11.5	10.9	11.0	11.4	11.2	9.5	9.9	10.2	10.7	**12.3**	**12.3**	12.2	11.2	11.5	9.8	10.0	8.9	10.1	10.9	8.7	**8.1**	10.60
20	**8.2**	6.6	5.5	4.2	5.8				4.2	3.4	2.8	4.0	4.0	4.4	5.0	4.5	6.9	4.6	4.0	3.2	3.9	2.9	3.1	2.4	*4.46*
21	2.7	2.5	2.4	2.4	1.8	2.4	1.6	**1.2**	1.8	1.6	2.0	2.8	3.2	3.6	3.1	2.4	3.0	4.1	**4.8**	**4.8**	**4.8**	3.8	2.8	2.2	2.82
22	3.2	2.8	2.8	3.2	3.8	3.8	3.4	3.8	4.5	4.8	4.6	4.6	3.9	**5.2**	3.3	2.8	3.1	3.7	4.2	4.0	3.2	2.8	2.8	**2.6**	3.62
23	2.8	2.4	3.5	2.9	3.2	3.8	3.2	3.5	3.9	4.1	3.8	4.3	**5.3**	4.8	5.0	4.5	3.6	3.8	3.2	2.8	2.6	2.1	2.0	**1.5**	3.44
24	**1.8**	1.5	1.7	1.5	1.0	1.2	1.5	1.1	0.6	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	**0.4**	**0.4**	0.7	0.9	1.4	1.5	1.7	1.6	1.15
25	2.2	1.8	2.6	2.4	2.9	2.4	1.8	3.2	2.0	2.4	2.3	2.6	3.8	**4.2**	3.7	3.6	3.5	2.8	3.2	2.4	1.6	**1.4**	1.9	2.6	2.64
26	2.8	2.0	2.1	1.8	2.0	1.7	2.4	1.8	1.1	**1.0**	**1.0**	2.0	1.8	2.0	2.2	1.5	1.3	1.8	1.8	2.6	2.0	2.8	**4.0**	3.8	2.05
27	3.5	3.2	3.5	3.2	2.4	2.9	2.6	**1.8**	2.1	2.0	2.0	2.4	3.0	2.8	2.5	2.4	2.2	1.9	2.1	3.1	**4.2**	3.5	3.1	3.8	2.76
28	1.9	**1.7**	2.2	2.6	3.4	2.4	3.1	2.9	2.9	3.2	2.8	3.2	3.3	2.6	3.0	2.8	2.7	2.8	2.6	2.8	2.6	3.2	3.6	**4.0**	2.85
29	**3.6**	3.8	4.2	**3.6**	3.8	4.3	4.5	4.9	5.6	5.1	5.7	**5.9**	5.4	5.2	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.6	5.2	4.4	4.6	4.62
30	4.7	4.4	3.0	2.5	**1.9**	2.0	2.6	2.8	3.4	3.1	2.4	3.2	3.5	4.2	2.8	2.0	2.4	**1.9**	**1.9**	2.8	3.6	**5.3**	4.2	3.7	3.10
31	4.0	**3.3**	4.2	4.7	4.0	4.2	4.2	4.6	5.2	5.2	5.0	5.3	5.2	4.7	3.6	4.0	4.1	4.8	4.6	**5.6**	5.3	5.1	4.5	4.6	4.58
Mittel	*5.40*	*5.23*	*5.08*	*5.14*	*4.92*	*4.91*	*4.67*	*4.80*	*4.72*	*4.97*	*4.74*	*5.22*	*5.31*	5.33	5.12	*4.86*	*4.78*	4.78	4.77	4.82	4.77	5.02	*5.14*	*5.20*	*4.99*

Ostrowo, 1892.

Windrichtung und

(in Metern

September.

Datum	12P–1A		1–2A		2–3A		3–4A		4–5A		5–6A		6–7A		7–8A		8–9A		9–10A		10–11A		11–12A	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WSW	2.0	WSW	3.2	WSW	4.8	WSW	4.0	WSW	3.7	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	5.1	WSW	4.8	WSW	4.4	WSW	3.3
2	W	2.0	WSW	2.2	WSW	2.3	W	3.2	W	0.9	W	2.2	W	1.6	W	2.0	W	1.9	W	1.5	W	1.9	W	1.9
3	S	4.4	S	4.7	S	4.0	S	4.0	S	4.5	S	4.4	S	5.2	S	4.7	S	2.8	SSW	4.1	SW	**5.4**	SW	3.7
4	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.7	N	2.5	N	2.5	NNW	2.8	NNE	3.4	NNE	3.5	NNE	**4.1**	NNE	2.7	NW	1.7	NW	2.0
5	NNW	1.5	NNW	1.1	NNW	0.9	N	2.0	N	2.8	N	2.6	N	2.9	N	3.7	N	1.6	N	3.1	N	3.1	NW	2.6
6	NNE	3.8	NNE	4.1	NNE	2.8	NNE	1.0	NNE	3.1	NNE	3.3	N	1.0	N	1.1	N	2.6	N	1.5	N	3.4	N	3.7
7	NE	**2.1**	NE	1.1	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.1	NE	1.0	N	0.9	NW	1.3
8	W	2.0	W	1.4	W	0.9	W	2.1	W	1.0	W	1.1	W	2.5	W	2.1	W	**2.6**	W	1.0	W	1.4	W	1.4
9	W	1.4	W	1.0	W	1.3	W	1.4	WSW	**1.9**	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.1	WSW	1.1	WSW	1.3	E	1.3	E	1.3
10	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	NNE	1.0	NNE	1.3	NNE	1.4	NNE	1.7
11	W	0.9	W	1.9	W	1.3	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	1.0	W	2.2	W	2.1	W	1.6	W	2.6
12	W	0.9	W	0.9	W	1.3	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	1.3	W	0.9	W	1.1	W	1.6	W	3.8	W	1.9
13	S	1.6	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.1	SSE	1.9	SE	1.5	SE	0.9	SE	1.0	SSE	1.3	SSE	1.0	SSE	1.5
14	S	1.5	S	1.3	S	2.2	S	1.4	S	**2.6**	S	1.6	W	**2.1**	W	0.9	W	0.9	W	1.1	WSW	2.0	W	1.1
15	W	2.2	W	1.3	W	1.0	W	0.9	W	1.4	NW	1.7	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3
16	ENE	3.1	ENE	2.1	E	2.1	S	1.1	S	1.0	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.3	S	1.6	S	2.7	S	**4.1**
17	S	1.6	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	0.9	S	2.3
18	NNW	**2.9**	NNW	2.3	NW	0.9	NW	1.1	NW	1.7	NW	1.7	W	1.1	W	1.9	W	1.4	W	1.7	W	1.4	W	0.9
19	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.3	S	1.1	S	1.4	S	1.1	SSW	1.6	SSW	1.9	S	1.4	SSW	2.0
20	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	S	1.0	S	0.9	S	0.9
21	E	1.1	E	0.9	E	1.0	ENE	1.0	E	**1.5**	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	**1.5**	E	1.3	SE	1.4	SE	1.3
22	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	1.0	SE	1.0	E	0.9	E	0.9	E	1.0
23	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	1.0	W	**1.4**	W	0.9	W	0.9
24	W	0.9	W	0.9	SW	1.1	SW	0.9	SW	1.0	W	1.3	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	1.6	W	1.5
25	W	0.9	W	0.9	W	1.0	W	**2.0**	W	1.9	W	1.5	W	1.6	W	1.4	W	1.1	S	1.0	S	1.1	S	0.9
26	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9
27	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.3	E	1.3	E	0.9	SE	1.5	ESE	1.9	SE	**4.7**	SE	4.5	SE	**4.7**
28	S	3.1	S	2.9	S	3.1	S	3.2	S	3.4	S	4.0	S	4.0	S	3.4	SSW	3.8	SSW	3.8	SSW	3.4	S	3.9
29	S	3.1	S	4.6	S	5.1	SSE	4.9	S	4.2	S	4.4	S	6.2	S	6.5	SW	5.2	WSW	5.2	W	6.2	W	6.3
30	NE	1.6	NE	1.7	E	1.6	E	1.4	E	1.3	E	1.9	ENE	2.0	NE	2.0	ENE	2.1	E	2.1	E	1.7	E	1.1
Mittel		1.74		1.67		1.65		1.63		1.74		1.79		1.84		1.81		1.86		1.96		2.14		2.13

Oktober.

1	S	1.4	SW	1.4	SW	1.5	S	1.7	SE	1.5	SE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.9	ESE	1.7	ESE	3.1	ESE	3.8	ESE	4.1
2	E	4.9	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	2.6	SE	3.9	SE	3.5	SE	4.1	SE	5.9	SE	6.6	SE	7.6	SE	**8.3**
3	SE	4.4	SE	3.8	S	3.5	S	3.5	SSE	3.1	SE	2.0	ESE	2.7	SE	2.7	SE	3.1	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.4
4	SW	2.6	SW	2.3	SW	2.2	SW	1.7	SW	1.9	S	1.5	SSW	1.7	SSW	2.0	SSW	1.7	SW	1.5	SSW	2.1	S	2.0
5	E	1.9	ESE	1.5	ESE	1.5	E	1.9	E	1.5	SE	1.9	SE	4.7	SE	4.6	SE	6.4	SE	**6.9**	SE	6.7	ESE	6.0
6	E	3.2	ENE	2.9	ENE	2.6	ENE	3.2	E	3.2	E	3.4	ESE	3.1	ESE	2.9	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.6	SE	6.8
7	SE	5.4	SE	**6.0**	S	4.6	WSW	4.2	W	5.1	WSW	3.2	WSW	1.7	WSW	2.8	WSW	2.6	WSW	4.2	W	4.7	W	4.8
8	S	1.9	S	2.7	SSW	3.3	SSW	2.8	SSE	2.1	SE	2.7	SSE	3.5	SSE	2.7	SSE	3.1	SSE	2.5	SSE	2.6	SSE	2.9
9	W	5.3	SW	2.9	SW	2.3	SW	2.8	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	3.1	SSW	3.3	SSW	3.7	SW	4.6	SSW	4.9	SSW	5.1
10	S	5.5	S	6.5	S	7.0	S	7.3	S	7.7	S	7.0	S	7.3	S	7.4	S	**7.8**	SSW	7.6	SSW	6.9	SSW	6.7
11	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.7	SW	3.3	SW	3.2	SW	2.7	SW	3.3	S	3.3	SSW	4.0	SW	4.4	SW	4.0
12	SW	2.8	SW	2.6	SW	2.0	SSW	2.3	SW	2.2	SSW	2.3	SSW	2.1	SW	2.1	SW	2.0	WSW	2.6	SW	2.9	SSW	2.6
13	S	1.7	SE	1.0	SE	0.9	SE	0.9	E	1.3	E	1.5	E	2.0	E	2.2	E	2.1	E	3.1	E	3.3	ESE	4.1
14	ENE	4.5	ENE	5.1	E	4.7	ENE	4.8	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	5.1	ENE	5.6	ENE	6.4	ENE	5.6	ENE	6.4	ENE	6.5
15	ENE	5.5	ENE	5.3	ENE	5.1	ENE	5.8	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.4	ENE	4.8	ENE	4.6	E	4.5	E	4.5	E	4.7
16	W	**6.5**	W	6.0	W	5.8	W	5.6	W	5.5	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.2	WSW	5.4	SW	5.9	WSW	**6.5**
17	S	3.9	S	3.7	S	3.4	S	3.7	S	3.2	SSE	2.1	SSE	3.1	SE	2.0	SE	1.9	SE	2.2	SSW	2.7	SW	2.1
18	W	7.4	W	7.4	W	5.9	W	6.4	W	**7.5**	W	6.4	W	5.9	W	5.5	W	6.5	W	7.1	WSW	6.3	WSW	5.5
19	WNW	2.5	W	2.0	SW	2.1	SSW	1.0	SSW	0.9	SSW	1.0	SSW	1.0	SSW	1.4	SE	1.1	ESE	1.1	E	1.1	ENE	1.4
20	NE	2.8	NE	2.7	NE	2.3	NE	2.2	NE	2.3	NE	2.7	NE	1.7	NE	2.9	NE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.3	ENE	3.9
21	NE	2.3	NE	2.2	NE	1.7	NE	1.9	E	2.0	ESE	2.5	ESE	1.0	ESE	0.9	ESE	1.4	ESE	2.1	ESE	2.6	SE	4.5
22	E	4.6	E	4.7	E	4.4	ENE	4.7	NE	5.2	ENE	**6.0**	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	4.5	ENE	4.2	ENE	3.8	ESE	3.2
23	SSW	4.5	SW	5.8	SW	4.1	SSW	4.6	SW	5.2	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.5	SW	8.7	SW	**10.1**	SW	9.8	SW	9.2
24	SW	5.1	SSW	5.1	SW	6.4	SW	7.5	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.1	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.1	SW	8.5	SW	**9.5**
25	SW	2.0	SW	1.3	SW	1.6	SW	2.1	SW	2.6	SW	3.2	SW	3.8	SW	4.0	SW	4.2	WSW	**5.9**	W	5.3	WSW	5.8
26	ESE	2.2	E	1.9	NE	1.6	NE	2.0	N	1.5	NNW	2.2	NW	2.3	NW	2.8	WNW	2.2	WNW	2.8	NW	4.0	WNW	4.0
27	W	3.4	WSW	3.1	SW	2.2	SW	1.9	SW	1.7	SW	2.2	SW	2.2	SW	1.9	SW	2.5	SW	2.1	SW	2.2	SW	2.2
28	SE	8.4	SE	8.3	SE	7.9	SE	**9.2**	SE	**9.2**	SE	8.1	SE	8.4	SE	7.5	SE	8.7	SSE	8.6	S	7.3	SSE	7.5
29	S	4.9	S	4.9	S	5.2	S	5.4	S	4.9	SSE	3.4	SE	4.8	SSE	4.1	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	**5.9**	SSE	5.6
30	SSW	3.4	SSE	4.1	S	4.4	S	4.0	SSE	3.4	SSW	3.4	S	2.7	SE	3.1	SE	3.5	S	4.0	SSE	6.0	SSE	6.5
31	SE	4.2	SE	2.9	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.6	SE	3.8	SE	4.2
Mittel		3.95		3.81		3.57		3.74		3.63		3.55		3.62		3.70		4.10		4.48		4.78		4.99

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Ostrowo, 1892.

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
September.																								
W	3.3	W	3.7	W	**5.3**	W	3.8	W	1.4	W	2.1	WSW	2.8	W	1.6	WSW	2.9	WSW	3.1	WSW	2.1	W	2.3	3.43
W	2.3	WSW	2.2	SW	3.4	SW	**4.8**	SW	4.4	S	3.2	SE	2.3	SE	4.2	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.6	SE	4.0	2.56
SW	3.1	WSW	5.3	SW	1.9	SW	2.1	W	1.9	W	1.6	NW	1.6	NW	3.1	NNW	2.6	N	1.6	N	1.0	N	1.0	3.28
NW	1.5	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.4	NW	2.0	NW	1.5	1.99
NNW	2.2	NNW	1.6	NNW	3.9	N	2.9	N	2.5	N	2.9	N	2.8	N	2.2	NNW	2.5	N	2.5	N	**4.6**	N	3.7	2.59
NNE	**4.5**	NNE	3.1	NN E	3.9	NNE	3.4	NNE	2.6	NE	1.4	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.5	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.5	2.47
W	1.1	W	1.1	W	1.5	W	1.0	W	1.7	W	1.7	W	1.7	W	1.9	W	1.7	W	1.7	W	1.4	W	1.5	1.29
SW	1.4	W	1.5	W	1.5	W	1.1	W	1.1	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	1.5	W	1.5	W	1.1	1.41
E	1.1	E	1.0	E	1.1	E	1.0	NE	1.4	NNE	0.9	NNE	1.1	NNE	1.0	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	1.14
N	1.6	N	**2.2**	N	1.9	N	**2.2**	N	1.6	N	0.9	NW	1.0	W	1.4	W	1.1	W	0.9	W	1.1	W	1.4	1.25
W	2.5	W	**3.4**	W	1.7	W	2.1	SW	1.1	W	1.0	W	0.9	W	1.6	W	0.9	W	0.9	SW	0.9	SW	0.9	1.46
W	3.9	W	3.2	W	2.5	W	3.4	W	3.9	W	**4.4**	W	2.0	W	4.2	W	3.1	W	1.6	W	2.2	W	1.9	2.20
SSE	1.6	SSE	2.0	SSE	1.7	S	2.5	S	1.9	S	2.0	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	2.1	S	**4.6**	S	2.2	1.58
WSW	1.0	W	1.7	W	1.1	W	1.9	N	1.0	N	1.6	N	2.3	NW	2.0	W	1.6	W	1.0	W	1.3	W	2.0	1.55
NE	1.1	NE	1.3	ENE	1.1	E	1.1	E	0.9	E	1.1	E	2.0	E	1.7	ENE	2.3	ENE	2.6	ENE	2.5	ENE	**2.7**	1.49
S	1.7	S	2.2	S	2.3	S	1.5	S	1.9	W	1.0	W	2.1	W	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.6	1.70
S	2.7	S	1.9	S	2.0	S	1.5	S	1.6	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	1.3	SW	2.8	WNW	**3.1**	1.40
W	1.0	W	1.3	W	1.3	W	1.4	W	1.1	S	0.9	S	1.0	S	1.1	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	1.32
SSW	0.9	SSW	1.7	SSW	1.5	S	1.1	S	1.3	S	**2.7**	S	2.3	S	1.4	W	1.4	W	1.5	W	0.9	W	0.9	1.38
S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	SE	**1.4**	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	0.93
S	0.9	S	1.0	S	1.0	S	0.9	S	1.0	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	1.04
E	0.9	E	0.9	E	1.3	E	**1.7**	E	1.4	E	1.3	NE	1.4	E	0.9	NE	1.0	E	1.0	E	0.9	E	0.9	1.04
W	0.9	SE	1.1	S	**1.4**	S	0.9	S	1.3	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	SW	0.9	SW	0.9	0.98
W	1.9	W	1.3	W	**2.2**	W	1.5	S	1.4	W	0.9	W	1.0	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	1.15
S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	1.09
S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	0.9	E	0.9	E	**1.3**	0.92
SE	4.6	SSE	3.9	SSE	4.2	SSE	3.9	SE	2.9	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.9	SE	4.4	S	**4.7**	S	4.1	SSW	3.3	2.94
SSW	4.2	SW	4.1	SSW	4.1	S	3.1	SSE	**4.5**	SE	4.1	SSE	4.1	S	4.1	S	3.9	SSE	4.0	S	3.2	S	3.8	3.72
W	6.3	WNW	**7.0**	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	6.4	WNW	5.2	NW	3.8	NW	2.9	NW	2.6	NNW	2.6	NE	1.6	NE	1.5	4.73
ESE	2.0	NE	1.5	N	1.3	NW	1.0	NW	1.3	NNW	2.2	NE	1.6	NE	1.7	WSW	**2.5**	SW	1.1	S	1.0	SE	1.4	1.63
	2.10		2.19		2.16		2.08		1.93		1.77		1.71		1.80		1.68		1.64		1.73		1.73	1.85
Oktober.																								
E	3.8	E	3.3	SE	3.5	SE	3.8	ESE	3.2	E	2.8	E	3.4	E	4.8	ENE	3.9	ENE	4.7	E	**5.4**	E	4.7	3.02
SSE	7.7	SSE	8.1	SSE	7.4	SE	5.5	SE	3.9	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.7	SE	3.8	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.8	5.11
SSE	**4.7**	W	5.3	W	6.4	W	5.9	W	**7.1**	W	5.9	W	3.7	W	2.6	WSW	3.9	W	5.1	WSW	3.4	WSW	3.4	4.12
SSW	2.9	SSW	**3.2**	SW	**3.2**	WSW	2.9	W	2.1	NE	1.0	NE	0.9	NE	1.1	NE	1.9	E	1.9	E	1.9	E	1.7	2.00
SE	5.8	SE	5.5	SE	6.4	SE	5.6	SE	5.1	SE	3.4	ESE	3.8	ESE	3.5	SE	4.7	SE	5.1	E	3.3	E	3.3	4.21
SE	7.5	SE	**7.8**	SE	7.4	SE	5.9	ESE	4.8	E	3.9	ESE	3.9	ESE	4.6	ESE	5.3	SE	7.6	SE	6.7	ESE	5.2	4.78
W	4.1	WSW	2.8	SW	1.3	SW	1.5	SW	1.5	SSW	1.7	S	1.5	SSE	2.3	S	3.2	S	2.1	SW	1.9	S	2.1	3.14
SSE	2.9	SSE	4.0	S	4.6	SW	3.1	SW	2.8	WSW	2.2	W	3.7	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.3	SW	3.3	W	**6.5**	2.94
SSW	5.6	SSW	5.6	S	6.2	S	**6.6**	S	5.4	S	5.5	SW	4.4	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	3.5	SW	4.6	S	4.7	4.27
SW	6.4	SW	6.8	SSW	6.9	WSW	7.5	SW	5.1	SW	3.8	SW	4.6	SW	4.6	SW	4.0	SSW	3.7	S	3.5	SW	3.9	6.06
SSW	3.9	SSW	**4.6**	SW	**4.6**	SSW	4.0	SW	3.9	SW	3.2	SW	2.3	SW	2.1	SW	2.6	SSW	2.6	SW	2.8	SW	2.6	3.38
SSW	**3.5**	SSW	3.3	SW	2.8	S	3.3	S	3.1	SSE	2.2	SE	1.9	S	2.8	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.2	2.50
E	4.2	E	3.9	E	4.2	E	**4.4**	ENE	3.5	ENE	2.9	E	3.2	ENE	3.4	E	3.9	ENE	3.5	NE	3.2	ENE	4.0	2.85
E	7.4	E	**7.7**	E	7.4	E	**7.7**	ENE	5.9	ENE	6.4	ENE	6.2	ENE	6.4	ENE	6.3	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	5.1	5.87
E	4.2	E	4.8	ESE	5.4	ESE	6.0	SE	**6.4**	SE	6.3	SE	6.2	S	3.7	SW	2.1	SW	2.2	WSW	3.8	W	5.5	4.80
WSW	6.3	WSW	6.4	WSW	5.2	SW	4.1	SW	2.6	SSW	2.1	SSW	2.9	S	3.1	S	3.5	SSW	3.3	SSW	2.8	SSE	3.1	4.75
W	1.6	WNW	3.2	NW	2.3	NW	2.6	NW	3.5	NW	4.8	WNW	4.2	W	2.7	W	3.8	WNW	7.0	WNW	**7.8**	WNW	7.7	3.55
W	5.6	W	5.6	W	5.3	W	4.7	W	4.5	W	3.9	W	2.6	WNW	2.7	WNW	3.1	W	2.9	WNW	2.3	WNW	2.7	5.15
ENE	1.6	ENE	2.1	ENE	2.5	ENE	**2.8**	ESE	2.3	N	1.5	NE	2.5	NE	2.2	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.9	NE	2.2	1.75
ENE	4.4	ENE	**5.4**	ENE	5.1	ENE	4.1	NE	3.2	NE	2.6	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.1	3.27
SE	5.2	SE	4.5	SE	**6.5**	SE	4.9	ESE	5.2	ESE	4.7	E	4.4	E	4.6	E	4.7	E	4.7	E	4.9	E	5.5	3.54
NW	1.5	W	0.9	W	2.1	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	3.2	SW	3.5	SW	2.9	SW	3.4	SSW	4.0	S	4.7	S	5.1	3.90
WSW	9.7	SW	8.1	WSW	7.7	WSW	7.4	SW	4.2	SW	3.3	SSW	4.9	SSW	5.6	SW	7.3	SW	6.2	SSW	4.4	S	4.6	6.40
SW	8.6	SW	8.1	SW	7.8	SW	5.3	SW	3.9	SW	3.3	SW	3.2	SSW	2.8	SW	2.2	SW	2.2	SW	1.7	SW	2.2	5.70
WSW	5.5	WSW	4.8	SW	4.0	SW	2.7	S	2.6	SSE	2.9	S	3.5	SSE	2.3	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.3	3.36
NW	5.5	NW	5.6	NW	5.9	NW	**7.0**	NW	5.9	NW	5.3	NW	5.4	NW	4.2	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	4.5	W	3.7	3.72
SW	2.8	S	2.5	S	3.5	SSE	3.4	SE	3.5	SE	3.8	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.5	SE	5.1	SE	6.8	SE	**8.3**	3.38
S	7.6	S	7.3	SSE	6.3	SE	6.5	SE	6.2	SSE	5.9	SSE	5.1	S	4.4	S	5.2	S	5.5	S	6.5	S	5.6	7.13
S	4.6	S	5.3	S	5.1	SSE	4.1	S	4.0	S	3.9	S	4.2	S	4.5	S	4.6	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	3.4	4.62
SE	5.9	SSE	**6.6**	SSE	5.9	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.8	SSE	4.1	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.0	SE	4.6	4.29
SE	**4.8**	SE	4.7	SE	4.4	SE	3.7	SE	2.8	SE	3.1	SE	2.9	SE	3.8	SE	3.8	SSE	3.5	S	3.3	S	3.2	3.35
	5.03		5.09		5.07		4.68		4.05		3.69		3.69		3.48		3.67		3.82		3.92		4.10	4.09

Ostrowo, 1892.

Windrichtung und

(in Metern

November.

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	S	4.0	SSE	3.7	SSE	2.8	SSE	3.3	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.5	SSE	2.1	SSE	1.9	SE	3.7	SSE	3.8	SSE	4.8
2	SE	4.2	SE	3.9	SE	2.5	S	2.6	S	4.8	SSW	3.9	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.1	SW	2.3	SW	3.8	SW	**5.2**
3	SW	1.3	SW	1.4	NW	1.6	NE	1.3	E	1.7	E	0.9	E	0.9	E	1.0	S	1.3	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9
4	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.7	SSW	2.3	SSW	2.3	SSW	1.6	SSW	1.7	SSW	2.1	SW	2.2	SW	2.7	SW	**3.7**	SW	3.3
5	SW	1.1	W	1.1	W	1.3	W	1.3	W	1.5	NW	1.3	NW	1.9	NW	2.2	NW	1.6	NW	0.9	NE	1.5	ENE	1.0
6	ESE	4.8	SE	5.2	SE	3.9	SE	5.1	SE	6.2	SE	4.1	SE	5.3	SE	5.4	ESE	5.1	SE	4.9	SE	7.4	SE	7.4
7	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.9	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	6.0	SE	5.8	SE	**6.7**
8	SE	**3.8**	SE	3.4	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.2	SE	2.2	SE	1.6	SSE	1.4	SE	1.7	SE	2.2	SSE	2.2	S	1.6
9	SE	2.2	ESE	2.7	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.3	SE	3.4	SE	**4.4**	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.8	ESE	4.0
10	ESE	5.4	SE	4.5	ESE	**5.5**	SE	5.2	SE	**5.5**	SE	4.8	SE	5.3	SE	4.9	SE	5.4	SE	5.4	ESE	4.8	SE	4.9
11	SE	4.1	SE	4.5	ESE	5.1	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.2	ESE	4.4	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	**4.0**	SSE	4.4	SE	**5.2**
12	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	4.6	SE	4.7	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	**5.6**
13	E	3.3	E	3.3	E	4.4	E	**4.6**	E	3.9	E	2.8	ENE	3.5	E	3.5	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	E	3.2
14	NE	2.2	NE	2.8	NE	1.6	NE	1.6	NE	2.2	NE	1.6	NE	1.3	ENE	1.7	E	1.4	ESE	1.7	ESE	1.3	SE	1.5
15	ENE	2.9	ENE	2.9	E	2.1	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	2.3	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.4	ENE	2.9	ENE	4.5	ENE	4.5
16	SE	4.2	ESE	4.4	ESE	3.8	ESE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.8	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.5	ESE	**4.9**	ESE	4.5
17	E	4.1	E	4.5	E	4.2	E	3.7	E	4.0	E	4.2	E	3.7	ESE	2.7	ESE	1.5	SE	3.5	SE	4.9	SE	4.8
18	SE	4.8	ESE	**5.3**	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	5.1	ESE	4.5	E	3.9	E	2.6	E	2.1	E	2.2	ENE	2.6	ENE	3.4
19	E	3.8	E	4.0	E	4.2	E	4.0	E	4.1	E	4.5	E	4.7	ESE	5.1	ESE	6.2	SE	6.8	SE	**7.0**	SE	6.6
20	ESE	5.4	ESE	**5.9**	ESE	5.2	ESE	4.8	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.8	ESE	4.8	E	4.9	E	4.7	E	5.1	E	4.6
21	NE	1.7	N	1.6	NE	1.6	NE	0.9	NE	1.9	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.5	NNE	2.3	NW	1.4	NW	0.9
22	WNW	4.8	WNW	4.5	W	4.0	W	1.9	WSW	1.6	WSW	1.9	SW	2.0	WSW	1.7	W	2.1	W	2.6	WNW	3.7	WNW	3.8
23	WSW	1.1	W	1.3	W	1.6	W	2.7	W	3.1	W	3.2	WSW	3.5	W	3.4	W	3.5	W	**5.1**	W	4.0	W	3.8
24	WSW	3.2	WSW	3.4	WSW	2.9	W	3.5	WSW	4.2	WSW	4.4	SW	5.1	SW	5.5	SW	5.3	SW	5.9	SW	5.8	WSW	6.0
25	W	7.1	W	6.6	W	7.0	W	7.3	W	7.3	W	**7.5**	W	6.7	NNE	3.9	N	3.1	NW	2.1	NW	3.2	NW	4.1
26	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.3	NE	0.9	NE	1.6	NE	1.5	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.4	E	1.5
27	SE	4.9	SE	6.5	ESE	6.4	SE	6.0	ESE	5.2	ESE	5.5	ESE	5.6	SE	4.2	SE	6.4	SE	6.9	SE	7.3	SE	**7.8**
28	SE	3.8	SE	4.5	SE	4.4	S	3.2	S	2.1	S	2.6	S	3.4	S	4.0	S	3.4	E	3.2	S	3.3	SW	3.9
29	SSW	4.4	SW	4.4	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.1	SW	3.3	SSW	3.3	SSW	4.4	SW	3.9	SSW	4.0	SSW	3.9	S	4.2
30	SW	4.1	SW	4.4	SSW	3.4	SSW	4.7	S	5.4	SSE	5.5	S	4.7	SSW	4.0	SSW	3.1	SW	3.8	SW	4.6	SW	4.9
Mittel		3.66		3.80		3.55		3.57		3.70		3.49		3.58		3.37		3.38		3.62		4.01		4.15

December.

1	SW	7.0	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	10.0	WSW	**10.2**	WSW	9.6	WSW	9.2	WSW	8.4	WSW	8.4	WSW	7.7	WSW	6.3	WSW	7.8
2	S	6.9	S	8.2	S	8.3	S	9.2	SSE	9.3	S	10.3	SSW	9.0	SW	7.4	WSW	9.2	WNW	11.0	WNW	**11.9**	WNW	9.9
3	WNW	**7.6**	WNW	6.9	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.2	WNW	6.3	W	6.4	W	6.2	WNW	5.1
4	ESE	2.7	SSE	5.9	SE	**7.1**	SE	5.5	SSE	6.6	SSE	6.8	SSE	6.3	SSE	6.7	SSE	5.9	SE	5.6	SE	6.0	SE	6.4
5	SW	3.1	WSW	3.5	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.5	WNW	4.7	WNW	5.5	WNW	5.1	WNW	4.7	W	4.0	W	4.7	W	4.7
6	NW	6.9	NW	7.0	NW	**8.3**	WNW	7.5	WNW	6.3	WNW	6.9	NW	7.1	NW	**4.4**	NW	3.7	NW	4.8	NW	5.4	NW	4.9
7	NW	**7.7**	NW	7.6	NW	6.8	NW	6.0	NW	6.3	NW	6.3	NW	4.9	NW	5.9	NW	5.2	NW	5.5	NW	5.3	NW	6.2
8	WNW	6.6	WNW	7.9	WNW	**9.0**	WNW	8.8	WNW	8.7	WNW	8.5	WNW	8.7	WNW	8.9	WNW	8.1	W	7.5	W	7.3	W	7.0
9	SW	4.9	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.1	SW	4.1	SW	3.9	SW	4.6	SW	4.1	SW	5.6	SW	**6.2**	SW	5.1
10	SSE	3.9	SSE	2.3	SSE	4.4	SSE	7.0	SE	**8.6**	SSE	7.5	SSE	6.5	SE	4.9	SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	6.3	SE	5.5
11	SW	1.9	S	2.0	S	2.1	S	2.6	SSE	3.2	SSE	2.9	S	2.7	SSW	2.0	SSE	2.6	SE	1.7	SSE	2.8	SW	2.2
12	SSE	4.0	S	3.8	SSE	4.1	SSE	5.2	SSE	5.3	SE	5.1	SE	4.9	SE	3.9	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.5	SSE	4.9
13	SSW	4.4	SW	4.7	SSW	4.9	SSW	5.2	SSW	5.5	S	4.9	S	4.7	S	4.5	S	3.9	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.6
14	W	6.5	W	**6.8**	W	6.6	W	5.6	W	5.1	SW	5.4	SW	5.5	WSW	5.4	WSW	5.5	W	5.4	W	5.8	W	6.6
15	SSW	4.1	S	4.1	SSW	5.8	S	6.5	S	6.7	SSW	7.3	SW	6.4	SW	5.8	SW	7.5	WSW	7.5	W	**8.2**	W	7.4
16	SW	4.6	SW	4.2	SW	4.0	SW	2.8	SW	2.9	SW	3.8	W	4.9	W	5.6	W	6.3	W	7.1	WNW	8.2	WNW	7.6
17	W	7.1	W	6.7	W	7.3	W	5.9	W	5.9	W	5.4	W	5.3	W	4.8	WSW	4.6	SW	3.8	SW	3.2	SW	3.4
18	WSW	7.5	WSW	7.7	WSW	7.3	W	6.8	W	6.9	W	6.8	W	6.6	W	6.3	W	6.3	W	6.5	W	6.7	W	7.1
19	WSW	8.7	WSW	9.2	WSW	9.0	WSW	8.9	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	7.6	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	8.9
20	NW	**10.9**	WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	6.9	WNW	7.0	WNW	8.2	WNW	7.1	WNW	5.9	W	4.8	W	5.4	W	4.9	W	4.5
21	WSW	3.2	WSW	3.2	WSW	3.3	WSW	4.1	W	4.5	W	3.7	WSW	3.4	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	3.9	SW	3.8	SW	3.9
22	SW	3.7	SW	3.3	WSW	3.3	W	3.5	W	5.2	W	4.0	WSW	4.0	WSW	4.2	WSW	3.9	WSW	3.9	W	4.2	W	4.5
23	W	2.6	W	2.4	W	2.6	W	2.5	W	2.3	W	2.4	W	2.0	W	1.9	W	2.0	W	1.8	W	1.8	W	1.7
24	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.0	S	1.6	SW	1.9
25	SSW	2.1	SW	1.9	S	1.6	S	1.5	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.7	SSW	3.2	S	3.1	SSW	**4.5**	SW	4.0
26	W	3.9	WNW	4.2	WNW	**5.3**	WNW	5.1	W	5.2	W	4.8	WNW	3.9	W	3.9	WNW	3.9	WNW	3.9	W	2.9	WNW	4.2
27	S	2.7	S	3.1	S	3.3	S	2.5	S	2.2	SSE	2.1	SSE	2.2	S	2.7	S	2.5	SSE	3.5	S	3.8	S	3.9
28	SW	3.3	SW	3.1	SW	3.7	SW	4.2	SW	4.2	WSW	3.4	WSW	3.7	SW	3.9	SW	4.6	WSW	4.2	W	4.8	W	4.9
29	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.4	SW	4.1	SW	5.2	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.5
30	SW	2.8	SW	2.8	SW	3.3	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.3	WSW	2.2	SW	2.1	SW	1.7	SW	1.6	SW	1.5
31	NNW	3.7	W	3.7	W	**5.2**	W	5.1	W	3.9	W	4.1	W	4.2	W	3.5	W	3.2	W	4.4	W	3.1	W	4.4
Mitfel		4.89		4.93		5.29		5.27		5.44		5.38		5.13		4.81		4.92		5.03		5.16		5.10

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Ostrowo, 1892.

November.

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	**5.3**	SSE	4.8	SSE	3.8	SSE	2.6	SSE	2.2	SE	3.2	SE	3.3	SSE	4.1	SSE	3.1	SE	4.2	SE	2.7	SE	3.3	3.34
SW	**5.2**	SW	4.9	SW	4.6	SW	2.9	WSW	2.7	W	1.7	SW	2.3	SSE	1.9	SSE	1.5	S	0.9	S	1.0	SW	1.1	3.03
WSW	1.3	W	2.3	W	4.0	W	4.4	W	3.8	W	3.9	W	**4.8**	W	4.2	W	3.4	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.7	2.21
SW	2.9	SW	3.2	SW	2.5	SW	1.9	W	1.6	SW	1.3	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.5	2.18
ENE	1.3	E	1.0	E	1.4	ESE	2.6	SE	**4.7**	SE	4.6	ESE	3.7	NE	0.9	ENE	1.3	E	2.9	E	3.3	ESE	3.9	2.01
SE	**7.8**	SE	5.9	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.5	SE	5.6	ESE	4.4	ESE	3.4	ESE	3.3	SE	3.4	SE	4.4	SE	5.6	5.24
SE	5.2	SE	4.2	SE	5.2	SE	4.8	SE	4.4	SE	4.7	SE	4.4	SE	5.3	SE	4.4	SE	4.4	SE	3.9	SE	3.8	4.97
SE	1.4	SE	1.3	SE	1.4	SE	2.0	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.6	SE	2.9	SE	2.9	SE	2.6	SE	2.3	ESE	2.1	2.37
SE	4.4	ESE	4.4	ESE	3.9	ESE	4.2	SE	4.9	ESE	5.3	ESE	4.6	SE	4.9	SE	4.9	SE	**5.4**	ESE	4.6	SE	5.1	4.24
SE	5.1	SE	5.2	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	4.8	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.7	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.5	4.90
ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	3.8	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.2	ESE	3.9	4.31
ESE	**5.6**	SE	4.6	ESE	5.2	ESE	**5.6**	SE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.8	ESE	4.7	E	3.7	E	3.5	E	3.7	E	3.2	4.57
E	2.7	ENE	3.1	ENE	2.8	ENE	2.1	ENE	2.2	ENE	2.0	NE	1.6	NE	2.6	NE	2.8	NE	2.2	NE	1.6	NE	2.0	2.95
ESE	1.6	SE	1.3	E	1.5	E	1.7	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.3	E	2.7	E	1.9	NE	2.5	ENE	2.7	ENE	**2.9**	1.93
ENE	4.4	ENE	**4.8**	ENE	3.8	E	3.5	ENE	2.9	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	2.9	ESE	3.4	ESE	3.8	ESE	3.7	ESE	3.8	3.27
ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	3.9	SE	3.9	ESE	2.2	ESE	2.2	E	2.3	ENE	2.9	E	3.5	E	3.2	E	4.0	E	4.4	3.82
SE	4.2	SE	4.8	SE	**5.2**	E	3.3	E	3.4	E	4.4	E	4.4	E	2.7	SE	3.3	SE	4.7	SE	**5.2**	SE	5.1	4.02
E	3.2	E	2.6	E	3.3	E	3.9	E	3.9	ESE	3.9	E	2.9	E	2.1	E	2.6	E	3.3	E	4.2	E	3.9	3.57
ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	**7.0**	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	4.6	5.40
ENE	4.2	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	5.1	ENE	5.1	ENE	4.0	E	3.8	E	2.8	NE	1.5	ENE	2.0	ENE	2.7	E	3.2	4.28
NW	1.5	W	2.2	WNW	2.1	WNW	1.7	WNW	1.9	W	1.7	W	2.1	W	2.6	WNW	2.1	WNW	2.8	W	2.7	WNW	**4.0**	1.89
WNW	4.7	WNW	**5.1**	WNW	4.0	WNW	3.2	W	2.0	W	2.2	W	2.0	W	2.3	W	2.6	W	2.7	WSW	1.6	WSW	1.1	2.84
WSW	3.1	WSW	2.9	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.3	W	2.6	WSW	3.8	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	2.8	WSW	3.1	3.10
WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	**7.3**	WSW	**7.3**	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.9	W	6.6	W	6.6	5.71
NNE	3.2	NNE	4.6	NE	4.1	NE	4.1	NNE	3.4	NNE	3.1	NE	3.3	NE	1.9	NE	1.7	NE	1.5	NE	0.9	NE	1.0	4.11
SE	1.7	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.0	SE	2.5	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.5	SE	**5.2**	SE	5.1	SE	4.9	2.32
SE	7.5	SE	5.5	SE	6.2	SE	7.0	SE	5.4	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.1	SSE	3.7	SE	3.1	SE	4.8	SE	4.1	5.52
SSW	3.8	S	4.6	S	4.0	S	4.4	SSW	4.1	S	4.6	SSW	4.1	SW	3.8	S	4.0	SSW	4.4	SSW	4.1	SSW	**4.7**	3.85
SSW	4.1	SSW	3.9	SW	3.7	SSW	2.3	S	2.9	SW	2.3	SW	2.6	SW	3.2	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.5	SW	**4.8**	3.78
SW	5.6	SW	5.9	SW	4.4	SW	5.1	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.9	SW	5.4	SW	5.5	SW	**6.0**	4.74
	4.07		4.01		3.96		3.88		3.65		3.64		3.69		3.49		3.36		3.51		3.55		3.70	3.68

December.

WSW	8.9	WSW	8.9	WSW	8.2	WSW	5.9	SW	5.8	WSW	4.0	SW	4.4	SW	4.6	SW	4.8	SSW	5.1	S	5.4	S	5.4	7.28
WNW	9.0	WNW	9.5	W	8.9	WSW	8.2	W	7.9	W	7.8	W	9.0	WNW	7.6	W	8.1	WNW	8.7	WNW	9.0	WNW	9.3	8.90
W	4.8	W	3.8	W	2.9	W	2.6	W	2.7	W	1.9	SW	2.7	SW	3.2	SE	3.5	SE	3.4	SE	4.7	SSE	5.1	5.12
SE	5.4	SE	6.3	SE	6.0	SSE	6.2	SSE	6.3	SE	5.8	SSE	5.1	S	4.5	S	4.6	S	5.5	SSW	4.6	SW	3.3	5.63
WNW	4.6	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.0	NW	3.5	WNW	4.4	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	6.7	NW	**6.9**	NW	6.2	NW	5.5	4.82
NW	5.1	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.9	NW	7.3	NW	6.8	NW	8.1	NW	7.8	NW	8.1	NW	7.8	NW	8.1	6.47
NW	5.8	NW	6.0	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.5	NW	6.7	WNW	6.3	WNW	5.9	WNW	5.8	WNW	6.7	WNW	7.3	WNW	7.1	6.27
W	7.0	W	8.1	WSW	7.6	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.9	SW	5.8	WSW	5.2	WSW	5.3	7.56
SW	4.4	SW	4.4	SSW	3.3	S	4.4	S	4.6	SSE	4.5	SSE	3.9	S	3.8	SSE	4.6	SE	3.8	SSE	4.4	SSE	3.7	4.44
SSE	5.8	SSE	4.1	SSE	3.9	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.8	SE	3.4	SE	4.4	SE	3.5	SE	2.9	S	2.9	SW	1.9	4.85
SW	2.2	SE	1.4	SE	2.0	SE	1.9	SSE	2.6	SE	2.3	SE	2.8	SSE	2.9	S	2.6	SSE	1.5	SE	**3.5**	SE	3.4	2.42
S	5.2	S	5.1	S	5.1	S	5.3	S	5.8	S	6.6	S	**6.9**	SSW	6.4	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	4.5	5.02
SW	3.1	WSW	3.3	W	2.8	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	4.1	WSW	4.2	WSW	4.7	SW	4.4	WSW	5.8	WSW	**6.5**	W	**6.5**	4.32
WNW	5.9	WNW	6.4	WNW	6.7	W	6.4	W	6.4	W	**6.8**	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.5	SW	2.9	SW	2.9	SW	3.4	5.32
W	7.7	W	7.3	W	7.7	W	7.3	W	6.9	WNW	7.7	W	7.0	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	5.1	SW	5.2	SW	5.4	6.56
WNW	8.5	WNW	8.5	W	7.0	W	8.3	W	7.9	WNW	9.0	WNW	**9.3**	WNW	7.9	WNW	7.6	WNW	7.5	W	7.4	W	6.5	6.56
SW	5.2	SW	5.4	SW	4.5	SW	4.2	SW	4.7	SW	4.4	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.8	SW	**7.4**	WSW	6.8	WSW	7.3	5.55
WSW	6.0	SW	5.8	WSW	6.8	SW	7.1	WSW	6.7	SW	4.0	SW	4.4	WSW	6.4	W	7.1	WSW	7.5	WSW	7.6	SW	**7.8**	6.65
WSW	8.9	W	8.9	W	9.0	W	9.4	W	10.1	W	9.6	W	10.9	W	11.3	W	11.4	W	11.5	WNW	**11.7**	WNW	9.7	9.50
W	4.7	W	3.5	W	4.0	W	5.4	W	4.8	W	4.5	W	4.5	W	4.8	W	4.6	W	3.5	WSW	3.9	SW	2.7	5.39
WSW	4.1	W	3.7	W	3.5	WNW	4.2	WNW	4.7	WNW	**5.5**	W	5.2	WSW	3.9	WSW	3.8	WSW	4.0	WSW	3.4	WSW	3.3	3.90
W	4.6	W	4.4	W	4.6	W	4.7	W	4.4	WNW	5.5	NW	**5.6**	NW	5.2	NW	3.9	NW	2.6	W	3.1	W	2.7	4.12
W	3.1	W	**5.3**	W	4.8	W	4.5	W	2.9	W	2.6	W	2.6	W	2.5	W	2.5	ENE	3.7	NE	4.2	NE	2.3	2.79
SW	2.3	SSW	2.2	SW	1.6	SW	2.3	SW	2.3	SW	**2.6**	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.9	SW	1.7	SW	1.9	1.73
SW	3.7	SW	4.0	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.8	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	3.8	W	4.0	W	3.8	3.22
W	4.1	W	4.0	WNW	3.5	WNW	2.6	WNW	2.2	S	1.6	S	1.3	S	2.0	S	1.7	S	1.5	S	1.9	S	3.3	3.37
S	3.8	S	3.9	S	3.1	S	3.3	S	3.9	S	**4.5**	SW	3.7	SW	3.3	SW	2.7	SW	2.9	SW	2.7	SW	3.1	3.14
W	**5.8**	W	5.4	W	5.1	W	5.2	WSW	3.9	WSW	3.8	SW	3.4	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.8	4.30
SW	**6.6**	SW	6.4	SW	5.5	SW	5.1	SW	5.1	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.5	5.04
NW	1.4	N	1.7	NW	1.0	W	0.9	W	1.1	W	1.5	W	1.5	W	2.2	WSW	1.4	WSW	1.9	W	2.6	W	**4.2**	2.05
W	3.3	W	1.9	W	1.9	WSW	1.6	W	2.6	W	3.1	SW	1.4	SW	2.3	SW	2.2	S	1.4	SW	1.1	SW	1.0	3.01
	5.19		5.15		4.87		4.94		4.88		4.92		4.85		4.97		4.82		4.73		4.87		4.70	5.01

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

Datum	12P–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar.																								
1	W	6.5	W	6.5	WSW	4.4	SW	4.8	SW	4.9	SW	5.5	SW	5.5	SW	7.1	WSW	7.7	W	**8.2**	W	7.9	W	7.8
2	W	2.5	W	4.6	W	4.4	WNW	3.9	NW	2.7	NW	1.9	NW	1.6	W	1.3	W	1.4	W	1.3	W	1.3	WSW	1.9
3	SW	4.6	SW	4.8	SSW	3.7	S	3.7	S	3.5	SW	4.6	SW	4.8	S	5.1	S	4.5	S	4.7	S	4.9	S	4.7
4	S	2.6	S	2.8	S	3.2	SSW	4.1	S	3.9	S	3.8	S	**4.5**	S	4.4	S	3.5	S	3.9	S	3.9	S	3.4
5	S	2.1	S	2.2	S	2.9	S	3.5	S	2.7	S	2.5	S	2.9	S	2.7	S	2.9	S	3.4	S	4.5	S	4.5
6	S	10.1	S	9.2	S	10.6	S	**11.0**	S	10.7	S	7.5	S	6.2	S	5.1	S	6.8	S	6.6	S	8.9	S	9.6
7	S	2.6	SSW	4.2	SSW	**5.4**	SSW	4.2	SSW	4.4	S	4.6	S	4.8	S	4.5	S	3.5	S	3.5	S	4.6	S	3.9
8	S	4.7	S	4.6	S	3.7	S	3.5	S	3.3	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	3.7	S	3.4	S	2.3	S	4.0
9	S	**3.7**	S	3.3	S	2.1	SE	2.1	E	1.6	—	0.0	E	1.1	E	1.3	E	1.4	E	1.0	E	1.3	E	1.0
10	—	0.0	SE	1.4	SSE	1.7	S	2.6	S	3.3	S	3.3	S	**3.8**	S	3.2	S	2.7	S	2.5	S	3.3	S	3.2
11	S	2.9	S	2.6	S	2.0	S	2.2	S	2.6	S	2.6	S	3.3	S	2.8	S	4.7	S	4.2	S	4.2	S	4.5
12	S	3.3	S	3.8	S	2.9	S	3.7	S	3.7	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.4	S	3.4	S	3.2	S	2.7
13	S	**3.9**	S	3.3	S	2.7	S	2.7	S	2.8	S	2.1	S	1.5	SW	1.5	SW	1.0	W	1.1	W	1.3	NW	1.9
14	N	1.6	N	3.3	N	2.8	N	3.3	N	3.3	N	3.9	N	3.9	N	**4.9**	N	4.8	N	3.8	N	2.5	NE	2.8
15	E	1.6	NE	1.6	NE	1.7	NE	2.2	NE	1.5	ESE	1.4	SE	1.1	SE	1.0	ESE	1.9	E	1.9	E	1.4	E	1.1
16	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.3	E	1.3	E	1.0
17	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.3
18	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.6	ENE	1.6	ENE	1.5
19	N	2.5	N	2.2	NW	1.5	N	2.5	NNE	2.0	NE	1.9	NE	1.6	NW	1.7	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.5	E	2.9
20	N	1.7	NW	1.6	W	1.6	W	1.6	NNW	2.0	N	1.7	W	1.7	W	**2.6**	W	1.9	W	1.6	W	1.5	W	1.6
21	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—,	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.5
22	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.7	SSE	1.6	S	2.2	S	2.8	S	2.3	S	3.8	S	3.7	S	4.6	S	4.8	S	3.8
23	SE	3.7	SE	3.1	S	3.9	S	3.9	S	3.4	S	2.8	SSW	2.0	SW	1.3	S	1.9	SSW	1.7	SSE	1.7	S	1.7
24	S	2.5	S	2.9	S	2.7	S	3.2	S	3.3	S	3.4	S	3.5	S	3.3	S	2.7	S	3.1	S	3.2	S	**4.4**
25	WNW	2.5	WNW	2.1	W	2.1	W	3.2	W	3.2	WNW	**5.2**	W	3.2	W	2.7	W	3.4	W	2.7	W	2.7	WNW	2.5
26	W	**4.5**	WNW	3.4	WNW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.3	WNW	2.6	WNW	2.0	W	3.3	W	2.5	W	2.7	W	3.2
27	S	4.4	S	3.9	S	3.7	S	2.8	S	2.3	S	2.9	S	2.8	S	2.1	S	2.5	S	2.7	S	3.1	S	3.3
28	S	3.1	S	4.0	S	5.3	S	3.8	S	3.3	S	3.9	S	4.5	S	3.8	S	4.4	SW	2.7	WNW	5.2	WNW	**6.5**
29	S	6.2	S	7.4	S	**7.5**	S	6.7	S	6.8	S	5.2	S	4.5	S	4.1	S	5.5	S	6.6	S	4.5	SW	3.9
30	SW	4.6	SW	3.3	SW	3.9	SE	2.2	SE	2.1	WSW	3.8	SW	3.2	SW	4.7	SW	4.5	SW	3.9	SW	5.1	SW	5.1
31	W	6.5	W	**6.9**	W	6.8	W	6.4	W	**6.9**	W	6.3	W	5.9	W	6.3	W	6.3	W	5.3	W	6.5	W	6.6
Mittel		3.24		3.31		3.32		3.27		3.12		3.03		2.92		2.90		3.15		3.09		3.33		3.48
Februar.																								
1	SSE	2.0	S	2.5	S	3.3	S	3.3	S	4.0	S	4.6	S	3.8	S	2.5	S	2.4	S	3.8	S	7.0	S	8.4
2	S	5.8	S	5.3	S	5.4	S	4.7	S	4.7	SSW	3.8	S	2.8	S	3.5	S	3.9	S	5.1	S	**6.5**	S	6.0
3	S	6.3	S	6.8	S	**7.0**	S	**7.0**	S	6.8	S	6.4	S	5.1	S	5.1	S	4.7	S	5.9	S	5.5	S	5.9
4	S	1.5	S	1.5	SW	2.3	W	4.6	W	**4.8**	W	4.1	SSW	2.1	SSE	2.1	S	1.8	S	2.1	SW	1.6	W	1.3
5	S	5.9	S	4.8	S	3.9	S	6.2	S	**8.5**	S	7.4	S	5.9	S	4.4	SW	3.3	W	3.5	W	4.1	W	4.6
6	W	5.6	W	**6.2**	W	5.5	W	5.9	W	4.2	W	2.9	W	5.1	W	4.7	W	3.9	W	5.3	W	4.1	SW	3.1
7	WSW	1.6	W	1.6	E	1.6	S	1.3	S	1.7	S	2.0	S	1.6	S	2.6	SSE	2.2	S	1.8	S	1.5	S	2.0
8	S	4.2	SSW	3.2	WSW	4.5	W	4.7	W	**5.1**	W	**5.1**	W	4.8	WSW	4.0	SSW	3.2	SW	2.3	W	2.9	W	4.0
9	N	5.1	N	**5.6**	N	5.5	N	4.7	N	4.9	N	**5.6**	N	4.7	N	3.7	N	2.8	N	2.8	N	3.4	N	3.1
10	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	0.5	N	0.4	N	1.7	S	2.2	S	2.7	S	2.7	S	3.7	S	3.9	S	4.4
11	S	**3.4**	S	3.2	S	2.7	S	2.2	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.1	S	1.9	S	2.0	S	2.5	S	2.7
12	S	1.5	S	1.9	S	1.6	SW	1.4	W	2.7	W	3.5	W	2.5	W	3.3	W	3.3	W	3.7	W	3.3	W	3.5
13	NW	6.0	NW	5.3	NW	6.0	NW	6.7	WNW	5.9	W	7.7	W	7.0	W	7.7	W	7.8	W	7.4	W	7.1	WNW	6.3
14	NW	**4.8**	NW	4.7	W	3.7	W	4.7	W	4.7	NW	4.6	NW	3.2	NW	2.2	NW	2.6	NW	2.6	W	3.2	W	3.5
15	W	1.1	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.3	N	1.4	N	1.5	N	1.6	N	2.3	NNE	2.2	NE	2.7	ENE	**3.8**
16	N	1.3	N	2.3	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.8	N	2.6	NNE	3.7	NNE	3.9	NE	4.0	NE	4.1	ENE	3.9
17	N	3.2	N	4.0	N	3.4	N	4.5	N	4.4	N	3.7	N	4.0	N	4.2	N	**4.9**	N	4.2	N	4.7	N	4.7
18	S	2.8	S	3.7	SE	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	2.7	SSE	4.5	SSE	5.1
19	S	2.3	S	1.5	S	2.8	S	3.3	S	3.1	S	2.1	S	1.4	W	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	N	1.3
20	NE	2.5	NE	1.6	ENE	1.1	E	1.6	ESE	3.2	SE	1.6	S	1.7	SE	2.7	S	1.6	S	3.5	S	4.6	S	**6.5**
21	S	1.6	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.5	SW	1.6	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.9	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.4
22	E	1.4	E	1.6	E	1.9	E	1.9	SE	1.6	S	1.3	S	1.9	S	1.4	S	1.4	S	1.9	S	**3.4**	S	1.5
23	S	**1.7**	S	1.4	S	1.0	S	**1.7**	S	1.2	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.1
24	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.3
25	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.4	SE	2.1	S	2.2	S	2.6	S	**3.2**	S	2.7
26	E	1.3	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.6	NE	1.4	SE	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.7	S	1.4
27	S	2.2	S	2.3	S	**2.6**	S	2.1	N	1.6	N	1.4	N	1.3	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.4
28	N	1.1	N	1.1	N	1.0	—	0.0	N	1.3	N	1.6	N	1.7	E	2.2	E	**2.7**	NE	2.6	NE	2.6	NE	1.7
29	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.1	E	1.1	E	1.6	E	2.2	E	2.1
Mittel		2.75		2.76		2.66		2.85		3.00		2.94		2.65		2.67		2.57		2.90		3.34		3.40

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar.																								
W	7.8	W	6.5	W	6.7	W	6.5	W	5.4	W	3.5	W	4.1	SW	2.3	S	2.6	S	3.7	SW	3.3	WSW	2.5	5.49
SW	1.7	SW	2.7	S	2.8	S	2.8	S	3.3	S	4.0	S	3.3	S	3.5	S	3.8	SSW	**4.9**	SSW	4.1	SSW	4.2	2.91
SSW	4.2	SSW	4.9	SW	4.6	W	5.1	W	**5.9**	W	5.4	W	5.5	W	5.1	W	3.9	W	4.2	SW	3.1	SW	3.1	4.50
SSW	2.3	SW	2.7	SW	3.2	SW	2.5	S	1.7	S	1.6	S	2.5	S	3.2	S	2.1	S	1.4	S	1.6	S	2.0	2.95
S	4.4	S	4.4	S	3.9	S	4.4	S	5.5	S	6.6	S	7.7	S	7.1	S	8.2	S	10.2	S	10.7	S	**11.3**	5.05
S	10.1	S	9.0	S	8.9	WSW	7.3	W	6.5	SW	5.3	SW	4.4	SSW	4.8	SSW	3.1	S	1.9	S	2.3	SSE	2.6	7.02
S	4.2	S	3.8	S	3.8	S	4.1	S	4.1	S	3.9	S	3.7	S	3.8	S	3.7	S	2.7	S	3.9	S	3.9	3.99
S	3.9	S	4.0	S	4.9	S	**5.8**	S	5.5	S	5.5	SW	4.7	SW	4.2	SSW	3.2	S	4.0	S	5.1	S	4.4	4.00
NE	1.3	NE	1.3	NE	1.5	E	1.3	E	1.3	E	1.1	E	1.7	SE	1.9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	1.35
S	3.2	SW	2.0	W	1.7	SW	2.0	SW	1.6	SW	2.2	SSW	2.6	S	2.3	SW	2.3	SW	1.5	S	1.6	S	2.2	2.34
S	4.8	S	4.2	S	4.2	S	3.9	S	3.3	S	3.8	S	**4.9**	S	**4.9**	S	4.8	S	3.4	S	3.3	S	3.3	3.64
S	2.7	S	2.6	S	2.5	S	2.7	S	2.3	S	2.5	S	3.2	S	3.4	S	4.0	S	3.3	S	4.0	S	**4.6**	3.24
N	2.5	N	1.7	N	2.2	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.1	N	1.5	N	1.3	N	1.4	N	1.7	1.83
NE	3.9	NE	3.8	ENE	3.1	ENE	2.5	E	3.4	E	2.3	NE	2.3	NE	3.5	NE	4.1	NE	4.4	NE	1.9	NE	1.9	3.25
E	1.3	E	2.1	E	**3.1**	E	2.3	E	2.3	E	2.8	E	1.5	E	1.4	—	0.0	E	1.1	E	1.4	—	0.0	1.57
E	1.0	E	1.0	E	1.3	E	1.0	E	1.0	E	**1.6**	E	**1.6**	E	**1.6**	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	0.78
E	1.3	E	1.4	E	1.4	E	**1.5**	E	1.3	E	1.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	0.59
E	2.9	E	**3.7**	E	**3.7**	NE	3.2	E	2.5	E	2.8	E	3.3	E	2.8	E	3.5	NE	2.2	NE	2.7	NNE	1.6	2.01
E	2.9	ENE	4.1	NE	4.4	E	4.5	E	5.2	E	**5.6**	E	5.2	E	3.5	E	3.7	ENE	4.2	NE	2.3	NE	2.3	2.97
W	1.9	W	1.7	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	1.6	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.1	1.56
S	**2.0**	S	1.5	S	1.5	S	1.0	S	1.1	S	0.0	S	1.1	S	1.5	S	1.6	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.6	0.88
SE	4.4	S	5.1	S	5.5	S	4.6	S	4.9	S	5.8	S	**6.8**	S	5.5	S	5.3	S	5.4	S	5.3	S	6.0	4.25
SW	1.5	W	1.7	W	1.9	S	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.6	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	2.2	S	2.2	2.19
S	**4.4**	S	2.8	S	3.3	S	3.3	S	3.4	S	3.4	S	3.4	S	2.8	S	2.8	SW	1.5	WNW	1.4	W	1.5	3.01
WNW	2.7	W	2.1	W	2.2	W	2.8	W	3.3	W	4.0	W	4.1	W	4.5	W	3.8	W	4.5	W	4.8	W	3.9	3.26
W	3.9	W	3.3	W	2.1	W	2.1	WSW	1.4	W	1.6	W	2.5	SW	2.0	SSW	2.2	S	2.3	S	2.7	S	4.0	2.85
S	4.2	S	4.1	S	4.5	S	5.3	S	**6.2**	S	5.8	S	5.1	S	3.1	S	3.3	S	4.9	S	4.5	S	3.2	3.78
WNW	5.9	W	3.8	W	4.1	W	4.5	W	3.8	W	3.1	SW	3.2	S	2.6	S	2.7	S	2.5	S	3.3	S	4.1	3.92
SW	4.6	W	6.5	W	6.4	W	6.7	W	6.3	W	6.7	W	6.6	W	5.5	W	4.6	W	4.5	W	4.1	W	4.6	5.67
WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	**6.7**	WSW	6.0	W	6.5	W	6.3	W	6.3	WSW	5.8	SW	5.3	SW	4.6	W	5.1	4.88
W	6.3	W	6.3	W	4.5	W	4.4	W	5.6	W	4.9	W	5.1	W	5.2	W	4.5	W	2.2	W	1.4	WNW	1.6	5.36
	3.66		3.59		3.60		3.51		3.48		3.45		3.57		3.35		3.05		2.97		2.95		2.95	3.26
Februar.																								
S	8.7	S	7.8	S	**8.9**	S	8.6	S	7.0	S	6.0	S	5.1	S	8.8	S	8.6	S	5.9	S	5.2	S	5.2	5.56
S	6.0	S	6.0	SSW	6.4	SSW	6.3	S	5.2	S	4.2	S	4.8	S	4.5	S	5.3	S	4.4	S	4.8	S	4.7	5.00
S	6.4	S	5.5	S	4.8	S	4.7	S	4.5	S	3.3	S	2.2	S	2.9	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.7	4.77
NW	2.6	NW	3.8	W	4.1	W	4.5	W	3.8	W	2.7	SSW	2.2	S	2.7	S	3.1	S	3.7	S	3.7	S	2.8	2.90
WSW	4.8	WSW	4.5	WSW	5.2	W	4.5	W	4.6	W	4.1	W	5.5	W	4.8	W	6.5	W	7.1	W	6.5	W	5.6	5.26
W	4.5	W	5.6	WNW	4.8	WNW	3.4	W	2.9	W	4.5	W	3.8	W	4.2	W	3.9	W	4.5	W	4.4	W	3.3	4.43
S	1.7	S	2.1	S	1.6	SW	2.3	S	2.1	S	3.1	S	3.7	S	3.5	S	1.7	S	2.9	S	3.7	S	**4.9**	2.28
W	4.0	W	3.3	W	4.0	W	4.1	W	3.9	W	3.7	W	2.8	NW	3.3	NNW	3.4	NNW	3.7	N	4.5	N	4.6	3.89
N	3.7	N	3.3	N	2.9	N	2.3	N	2.1	N	2.3	N	2.3	N	1.7	N	1.3	—	0.0	—	0.0	N	0.1	3.08
S	4.4	S	4.5	S	**5.9**	S	4.2	S	4.9	S	4.1	S	3.4	S	3.7	S	3.1	S	2.9	S	2.6	S	2.9	2.95
S	1.6	S	1.3	S	1.9	S	1.3	S	1.3	SW	1.3	SW	1.3	S	2.1	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	1.9	1.99
W	4.4	W	4.6	W	4.6	W	4.1	W	4.2	W	4.1	W	4.7	W	6.8	W	6.7	W	**7.4**	W	6.6	WNW	7.1	4.06
W	6.0	W	6.0	W	6.4	W	5.9	W	6.0	WNW	6.2	WNW	7.0	WNW	**7.9**	WNW	7.7	WNW	7.0	NW	4.7	NW	4.7	6.52
W	3.5	W	3.9	W	4.2	W	2.6	WNW	2.6	W	1.9	WNW	2.0	W	2.2	W	2.1	W	1.2	W	1.3	W	1.0	3.04
NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.3	NE	2.9	NE	2.2	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.7	1.90
NNE	**5.2**	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	4.8	N	4.1	N	3.8	N	2.9	N	3.1	N	2.9	N	2.9	N	3.4	N	3.3	3.33
N	4.1	N	4.2	N	4.1	N	3.2	N	2.6	NW	1.8	NW	1.7	SW	1.0	SW	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.8	3.22
S	6.7	S	7.5	S	**8.7**	S	7.7	S	7.1	S	7.9	S	8.1	S	7.0	SW	4.1	WSW	4.5	S	2.0	S	2.3	3.96
N	1.3	N	3.3	NE	4.0	NE	3.5	NE	**4.5**	NE	3.3	N	3.9	N	3.9	NE	4.2	NE	3.5	NE	2.8	NE	3.5	2.56
S	3.9	SE	2.5	S	4.0	S	4.8	S	4.0	S	4.2	S	3.2	S	3.7	S	3.1	S	2.9	S	2.2	S	1.5	3.01
SW	1.4	SW	1.5	SE	1.5	E	1.4	E	2.6	E	**2.7**	E	1.5	E	1.2	E	1.3	E	1.7	E	1.4	E	1.4	1.60
NE	1.7	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.4	E	1.6	E	1.3	SE	2.0	S	1.6	S	1.7	S	1.3	S	1.7	1.65
S	1.5	S	1.4	S	1.2	S	1.0	—	0.0	S	1.2	S	1.2	S	1.2	S	1.2	—	0.0	—	0.0	S	1.2	1.07
S	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.1	SE	1.3	SE	1.9	E	**2.1**	E	1.3	—	0.0	E	1.0	E	1.1	1.18
S	2.7	S	2.0	SE	1.3	E	1.3	E	1.3	E	2.1	E	1.4	E	1.1	E	1.4	E	1.4	E	1.3	E	1.1	1.63
S	1.4	S	1.4	S	1.0	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.7	S	**2.3**	S	**2.3**	1.50
NW	1.6	NW	1.9	NW	2.3	NW	2.2	N	2.1	N	2.1	N	1.7	N	1.7	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.3	1.72
NE	1.6	E	1.1	E	1.3	E	1.5	SE	1.7	SE	1.3	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.1	1.39
E	2.7	E	2.2	E	1.9	ENE	2.3	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.5	NE	**4.0**	NE	2.9	NE	2.6	NE	3.3	NE	3.1	2.15
	3.53		3.50		3.69		3.44		3.28		3.17		3.00		3.23		3.02		2.80		2.63		2.72	3.02

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

März.

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NE	3.2	NE	3.7	NE	4.4	NE	3.5	NE	3.8	NE	2.7	NE	3.1	ENE	2.9	NE	2.3	NE	2.3	NE	2.8	NE	2.3
2	NE	5.3	NE	5.5	NE	5.9	NNE	4.7	NNE	4.9	NNE	4.5	NNE	5.5	NNE	5.6	NNE	5.9	NNE	6.2	NNE	5.9	NNE	**6.4**
3	N	3.1	N	3.3	N	3.9	N	3.7	N	3.5	NNE	3.7	NNE	3.7	N	3.4	N	4.1	NNE	**5.5**	NNE	4.6	NE	4.9
4	N	2.1	N	2.5	N	2.6	N	3.3	N	3.8	N	2.8	N	2.9	N	3.5	N	4.5	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	**5.6**
5	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.4	N	2.3	N	3.4	N	3.4
6	N	1.6	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.0	WSW	1.5	S	1.7	S	1.9	S	2.3	S	2.9	S	**3.1**	S	2.9
7	N	1.6	N	2.0	N	1.6	N	1.6	N	1.9	N	1.6	N	1.7	N	2.0	N	2.3	E	2.2	NE	2.7	NE	2.7
8	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	1.5	NE	1.5	E	2.0	E	2.0
9	E	1.0	E	1.3	E	1.0	—	0.0	E	1.1	E	1.3	SE	1.5	S	1.7	S	2.6	S	2.1	S	2.7	S	2.8
10	S	2.1	S	2.3	S	2.3	S	2.3	S	2.0	S	1.7	S	2.1	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.2	SW	2.0
11	SE	1.7	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.5	S	1.3
12	W	6.2	W	6.7	W	7.3	W	6.4	W	6.7	W	6.2	WSW	6.8	WSW	6.7	SW	6.3	SW	**7.9**	SW	7.0	SW	7.0
13	S	**5.1**	S	3.8	S	3.7	S	3.8	S	2.7	S	3.1	S	1.7	S	2.8	SSW	2.2	NW	1.4	NE	1.6	E	2.0
14	E	1.0	—	0.0	E	2.0	E	1.9	E	1.0	E	1.5	E	2.5	E	1.0	NE	1.6	SE	1.6	SSE	2.0	SE	2.0
15	W	3.7	W	3.4	W	**4.0**	W	3.4	W	3.3	W	3.2	W	2.9	SW	2.3	SW	2.9	SSW	3.3	S	3.2	S	3.8
16	S	2.6	S	2.0	S	1.9	S	2.0	SE	1.5	ESE	2.6	E	2.8	E	1.9	ESE	2.7	SE	2.7	S	3.2	S	**3.4**
17	S	2.1	S	1.9	S	1.6	S	1.6	S	2.0	S	1.9	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.5	S	1.9	S	1.9
18	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	SW	1.7	SW	1.6	SW	1.6	NW	1.6	NW	2.0	E	2.0	E	2.1	E	3.2
19	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.6	NE	3.3	NE	3.3	NE	2.2	NE	2.7	NE	2.9	NE	4.7	NE	**6.4**	NE	5.4	NE	4.9
20	NE	1.9	NE	1.6	NE	3.9	NNE	2.2	N	1.7	N	2.1	N	2.5	NNE	4.4	E	4.0	E	4.7	E	4.2	E	5.3
21	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.5	NE	1.3	ENE	1.5	E	1.1	SE	1.0	SE	1.1	SE	2.0	S	2.3	S	**3.2**	S	**3.2**
22	SE	2.0	SE	1.5	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.2	S	2.3	S	2.9	S	**3.9**	S	3.5	S	3.5
23	NNW	4.2	NNW	**4.9**	NW	4.1	NW	3.1	NW	3.2	WNW	3.1	NW	3.8	WNW	3.5	WNW	2.8	W	3.5	W	4.0	W	4.1
24	NW	1.2	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.6	NNW	2.6	N	3.8	N	3.3
25	W	1.0	W	1.0	SW	1.3	S	1.7	S	1.0	S	1.5	S	1.7	E	1.3	SE	1.3	S	1.9	S	2.1	S	2.1
26	E	1.3	E	1.4	E	1.7	S	1.9	S	2.3	S	2.3	S	2.3	S	3.2	S	3.9	S	3.8	S	3.5	S	4.2
27	S	2.6	S	2.1	S	1.3	S	2.0	S	3.2	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	4.6	S	4.6	S	4.0	S	**5.1**
28	—	0.0	W	1.7	W	1.3	W	1.3	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	N	1.5
29	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	5.9	NNW	5.8	NNW	6.3	NNW	6.5	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	7.6	NNW	7.4	NNW	6.8	NNW	7.0
30	N	6.3	N	6.0	N	6.0	N	6.0	N	5.2	N	4.9	N	3.3	N	3.9	N	4.2	N	5.3	N	5.3	N	6.2
31	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.6	NNW	2.0
Mittel		2.47		2.45		2.61		2.49		2.42		2.47		2.48		2.55		2.86		3.25		3.39		3.61

April.

1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	2.1	S	2.1	S	2.1	SE	2.1	NE	2.0
2	NW	2.7	N	3.1	NNW	2.6	N	2.9	N	3.4	N	3.2	N	2.0	N	2.8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
3	NW	2.3	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	N	1.6	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.1
4	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.4	NW	1.4	W	1.3
5	S	1.4	S	1.3	S	1.7	S	1.5	S	1.7	S	1.5	S	1.9	S	1.7	S	1.5	S	1.4	S	1.9	S	1.7
6	N	1.4	N	1.5	N	1.3	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	2.0	N	2.0	N	2.2	N	2.6	N	2.2	N	2.9
7	N	1.6	N	1.7	N	1.3	N	1.4	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.3	N	2.7	N	2.8	N	4.0	N	4.1
8	N	3.2	N	3.9	N	3.9	N	4.1	N	3.2	N	3.3	N	3.4	N	4.1	NNE	3.8	NNE	5.5	NNE	5.5	NNE	**6.4**
9	NE	1.7	ENE	2.8	NE	2.8	NNE	2.6	N	2.2	N	2.0	N	2.5	NNE	2.7	NE	3.8	ENE	3.1	ENE	3.2	NE	5.1
10	NE	1.6	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.4	NE	1.4	ENE	3.9	NE	3.8
11	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.9	SE	2.1
12	N	1.6	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	2.0	NW	2.7	NW	3.1	N	3.7	NNW	4.5	NNW	4.6
13	NNW	1.6	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.4	NNW	2.1	N	2.2	N	2.7	N	2.7	N	2.8	N	3.2
14	NW	2.0	NNW	2.0	N	1.6	N	1.0	N	1.1	N	3.1	N	2.1	N	2.8	N	3.3	NNE	2.9	NNE	3.7	N	2.9
15	NW	2.6	NNW	2.9	NNW	3.2	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.9	NW	2.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	**3.5**	NNW	2.5
16	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.5	SE	1.3	NE	1.5	SE	2.1	SE	3.4	SE	4.8	SE	4.8	SE	4.5
17	SW	2.3	SE	1.4	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.2	SSE	3.2	SE	3.3	SW	3.5	SW	4.8	SW	**5.5**
18	SW	1.2	SSW	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	SW	1.9	SW	2.1	SW	2.2	SW	3.4
19	NW	3.7	NW	4.2	NW	4.2	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.5	NW	3.7	NW	3.7	NW	4.5	N	5.4	N	5.4	N	5.8
20	WNW	3.5	W	**4.2**	WNW	4.0	W	3.8	NW	3.7	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.5	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.5
21	S	1.9	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	2.3	SSE	2.7	SSE	2.7	S	3.5	S	4.6	S	4.7	S	6.2	S	4.7
22	S	3.3	S	2.8	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	2.3	SW	1.5	W	1.6	SW	2.1	SW	1.9	S	1.9	S	2.6
23	W	3.2	W	2.9	W	2.7	W	2.1	W	2.1	W	3.2	W	2.6	W	3.7	W	3.7	W	3.8	W	4.1	W	5.1
24	S	1.5	S	2.0	S	2.8	S	2.8	S	3.5	S	2.8	SSW	3.7	SW	2.6	SW	2.9	WSW	3.5	W	4.2	W	5.1
25	S	1.1	S	1.3	S	2.2	S	2.0	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	3.1	S	3.2	S	**5.3**	S	4.9	S	4.5
26	W	4.6	W	5.2	W	3.8	W	4.4	W	3.7	W	3.7	W	3.5	W	3.9	W	3.9	W	4.4	WSW	4.6	SW	4.0
27	SW	1.9	SW	2.2	W	2.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.3	W	1.9	W	1.5	W	1.7	W	1.9	S	2.0	S	2.9
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.7	S	1.6	SSE	2.8	SSE	3.8	SSE	3.9
29	S	2.2	S	2.3	S	2.9	S	2.1	S	3.7	S	3.5	S	3.8	S	4.5	S	**5.6**	SSW	5.4	SSW	4.7	SW	4.2
30	N	1.4	N	1.4	N	1.4	N	1.6	N	1.5	N	1.6	N	2.5	N	3.5	N	3.4	N	3.3	N	3.3	N	4.2
Mittel		1.95		2.04		2.06		1.94		1.98		2.02		2.17		2.47		2.73		3.09		3.45		3.62

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

März.

12-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	3.7	NE	4.1	NE	3.5	NE	2.8	NE	4.6	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.5	NE	5.4	NE	**6.0**	NE	4.5	NE	4.4	3.86
NNE	5.6	NNE	5.2	NNE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	2.7	NNE	3.5	NE	3.3	4.98
NNE	5.4	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	3.2	NNE	4.4	N	2.9	N	3.3	N	3.5	N	3.3	N	2.9	3.90
NNE	5.3	N	4.7	N	4.4	N	4.6	N	5.1	N	5.1	N	3.4	N	2.5	N	2.2	N	2.0	N	1.4	N	1.3	3.52
N	3.9	N	4.1	N	4.2	N	4.6	N	4.6	N	**4.9**	N	4.5	N	4.0	N	2.6	N	1.3	N	1.3	N	1.5	2.51
S	1.9	SW	2.5	SW	2.0	E	2.9	E	2.8	E	2.1	E	2.1	E	1.9	E	1.6	E	1.4	N	1.4	N	1.5	1.99
NE	2.9	NNE	**3.3**	NNE	**3.3**	NNE	2.8	NNE	2.6	ENE	2.7	E	2.8	E	2.0	E	1.7	E	1.4	E	1.1	E	1.1	2.15
N	1.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.7	NW	1.9	N	1.6	NE	**2.3**	E	2.1	E	1.6	E	1.9	E	1.3	E	1.0	1.50
S	2.7	S	3.1	S	2.9	S	2.6	S	2.3	S	1.9	S	1.7	S	2.8	S	**3.7**	S	2.9	S	2.6	S	2.6	2.12
NW	2.5	NW	3.1	NW	**3.3**	W	2.6	W	1.1	W	1.1	W	1.3	W	1.1	W	1.1	W	1.1	SW	1.5	S	1.5	1.98
W	1.6	WNW	2.0	NW	2.6	NNW	3.4	NW	3.1	WNW	2.8	W	3.5	W	3.9	W	4.9	W	4.1	W	5.3	W	**5.9**	2.31
SW	7.7	SW	7.6	SW	7.8	SSW	7.4	SSW	6.4	S	6.4	S	7.7	S	**7.9**	S	7.7	S	7.4	S	5.5	S	5.4	6.92
E	3.4	E	3.5	E	3.3	E	3.3	ENE	2.9	NE	1.6	NE	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.6	N	1.5	N	1.5	2.50
SE	1.7	E	3.1	E	3.2	E	3.3	E	2.6	E	2.0	W	1.1	W	1.4	W	**5.9**	W	4.7	W	5.1	W	**5.9**	2.42
SSW	3.9	SW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.5	S	3.8	S	3.4	S	3.4	S	2.9	S	2.3	S	1.7	S	2.3	S	2.0	3.15
SE	2.8	S	2.8	S	2.9	SSW	3.1	SW	2.2	SSW	1.9	S	1.6	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.4	S	1.4	2.25
S	2.0	S	2.5	S	2.8	S	**2.9**	S	2.5	S	1.5	S	1.5	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	1.72
NE	3.3	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.8	NE	4.8	NE	4.7	NE	**5.2**	NE	4.0	ENE	3.9	ENE	3.2	ENE	4.5	NE	4.0	2.98
NE	5.6	NE	5.8	NE	6.2	NE	4.7	NNE	4.9	NNE	5.2	NNE	3.4	NE	3.4	NE	2.8	NE	4.0	NE	3.3	NE	3.3	4.07
E	4.9	E	**5.4**	E	5.3	E	**5.4**	E	4.5	E	3.9	E	2.9	E	2.6	ENE	2.2	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.9	3.36
S	**3.2**	S	2.6	S	2.0	S	2.0	S	1.7	SE	1.5	E	1.4	E	1.9	E	1.3	E	1.4	E	1.4	E	1.7	1.80
S	3.4	SE	2.3	NW	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.4	N	1.4	N	2.0	NW	1.6	NW	2.1	NW	3.3	NW	**3.9**	2.28
W	4.0	W	4.1	W	4.8	W	4.5	W	3.9	WNW	3.5	NW	2.3	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.4	3.26
N	3.3	N	**4.0**	N	3.9	N	3.5	N	3.3	N	3.3	NNW	2.5	N	2.7	NNW	2.0	W	1.7	W	1.0	W	1.0	2.23
S	2.6	S	2.6	S	**2.9**	S	2.7	S	2.2	S	2.0	S	1.5	SE	1.9	E	1.3	E	1.3	E	1.5	—	0.0	1.68
S	5.1	S	**6.4**	S	5.5	S	5.5	S	5.1	S	3.8	SW	4.6	WSW	2.2	S	2.3	SE	1.7	E	1.5	S	1.6	3.21
S	3.9	WNW	4.0	WNW	4.4	SW	3.8	SW	2.9	SW	1.3	S	2.6	S	2.6	S	1.5	S	1.5	S	1.3	SW	1.3	3.03
N	1.6	NW	1.5	W	2.1	W	3.4	WNW	3.3	NW	1.9	NW	4.4	NW	**5.8**	NW	5.4	NW	4.7	NW	4.5	NW	4.7	2.17
NNW	7.6	NNW	7.0	NNW	6.8	N	6.3	N	5.9	N	6.0	N	4.5	N	6.2	N	6.6	N	7.3	N	**7.9**	N	7.1	6.56
N	6.5	NNE	**7.0**	NNE	6.3	NNE	5.2	N	4.9	N	4.1	N	3.1	N	3.4	N	1.7	N	1.7	N	1.7	—	0.0	4.51
NW	2.3	NW	2.3	NW	2.5	NW	2.5	NW	**3.1**	NW	2.6	NW	2.0	NW	2.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.15
	3.74		3.82		3.86		3.78		3.55		3.12		3.04		2.96		2.77		2.57		2.55		2.46	2.97

April.

NW	3.4	NW	**5.1**	WNW	4.2	WNW	4.7	NW	4.0	NW	3.5	NNW	2.0	NW	2.6	N	2.5	N	3.8	NNW	3.3	NW	2.8	2.22
NNW	1.4	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	4.2	NNW	**5.3**	N	4.4	N	2.7	N	2.2	NW	2.5	NW	2.7	2.63
NNW	2.7	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.1	NNW	**3.7**	NNW	3.1	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.6	NW	1.5	2.01
S	1.6	S	2.0	S	**2.2**	S	2.1	S	**2.2**	S	1.7	S	1.7	S	1.6	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.3	1.33
S	1.6	S	2.0	N	2.0	N	1.9	N	2.0	N	2.0	N	1.5	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	**2.1**	N	1.7	1.71
N	3.4	N	3.4	N	3.9	N	4.0	N	**4.8**	N	3.8	N	3.8	N	3.9	N	1.4	N	2.0	N	2.0	N	1.9	2.54
N	3.8	N	3.7	N	4.4	N	4.5	N	5.5	N	**6.4**	N	4.1	N	2.0	N	1.9	N	1.7	N	2.1	N	2.7	2.95
NNE	5.8	NNE	5.8	NE	5.5	NE	5.4	NE	5.5	NE	5.5	NE	4.6	NE	5.1	NE	4.7	ENE	3.1	ENE	2.5	ENE	3.2	4.48
ENE	5.4	ENE	5.3	ENE	6.3	ENE	6.0	NE	**6.4**	NE	4.7	NE	4.8	NE	4.7	NE	3.7	ENE	3.8	NNW	1.9	NE	1.7	3.72
ENE	3.5	E	3.5	E	**4.0**	E	3.7	E	3.5	E	3.1	NE	2.1	N	1.4	N	1.4	N	1.7	N	1.7	N	1.6	2.25
E	2.0	NE	2.0	NW	1.5	NW	2.1	N	**2.7**	N	2.0	N	2.0	N	1.4	N	1.5	N	1.7	N	1.5	N	1.5	1.40
NNW	**4.7**	NNW	4.6	N	4.1	N	4.5	N	4.6	N	4.6	N	3.5	N	3.3	N	1.6	N	1.6	N	1.5	N	1.3	2.83
N	2.7	N	2.7	NNW	2.8	N	3.5	N	4.4	N	**4.7**	N	4.0	N	2.7	N	2.0	N	2.0	NW	2.0	NW	2.0	2.48
NW	3.8	NW	**4.2**	NW	3.8	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.9	NW	2.8	WNW	2.8	NW	3.1	2.88
N	2.7	N	1.9	N	3.2	N	3.2	NW	2.7	WNW	2.2	NW	1.3	NW	1.9	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.1	2.41
SSE	5.1	SSE	4.5	SSE	4.7	S	4.5	S	4.4	SW	**5.5**	SW	3.3	SSW	2.9	SSW	3.4	SW	3.8	SW	5.1	SW	3.1	3.13
SW	4.8	SW	4.8	WSW	4.1	WSW	4.9	W	3.9	W	2.0	W	1.3	W	1.4	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.1	2.71
SSW	4.1	SSW	3.7	SW	3.7	WNW	3.8	NW	**4.4**	NW	3.8	NW	2.7	NW	2.5	WNW	2.7	WNW	3.5	NNW	3.5	NW	3.4	2.50
N	5.1	N	5.3	NW	5.6	NW	4.9	NW	5.6	NNW	**5.9**	NNW	5.3	NW	4.5	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.4	4.52
NW	3.5	NW	3.9	NW	3.9	NW	3.4	NW	3.2	WNW	2.6	W	2.1	W	2.0	W	1.7	S	1.5	S	1.5	S	1.5	3.15
S	4.5	S	5.9	S	**6.3**	S	6.2	S	5.8	S	4.7	S	4.6	S	3.8	S	4.2	S	4.2	S	4.1	S	4.4	4.12
S	3.1	S	3.1	SW	3.3	SW	2.7	SW	3.2	S	2.5	WSW	2.5	W	**4.2**	SW	3.5	S	2.6	S	2.6	SW	2.1	2.62
W	5.3	W	5.9	W	5.6	W	**6.3**	W	5.6	W	4.7	W	4.2	W	2.7	W	4.1	W	2.7	WSW	1.9	SW	2.2	3.77
W	5.6	W	5.3	W	5.9	W	**6.3**	W	5.6	W	4.9	W	3.9	W	4.2	W	2.8	W	3.3	W	1.7	W	1.5	3.68
S	4.1	S	4.9	S	4.0	S	4.0	S	3.5	S	3.4	S	2.8	S	2.8	SW	2.5	W	3.8	W	4.0	W	4.7	3.31
SSW	4.1	SW	4.8	SSW	**5.3**	SW	4.7	W	4.1	WSW	2.0	SW	1.7	SW	1.9	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.1	3.61
S	2.3	S	2.5	S	2.7	SW	**3.5**	NNW	2.6	NW	2.7	W	1.5	S	1.4	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.1	1.96
SSE	3.5	SSE	3.5	SSE	4.2	SSW	3.4	SW	3.8	S	3.4	S	**4.4**	S	3.5	S	3.2	S	2.3	S	3.7	S	3.4	2.38
SW	4.8	SW	4.1	SW	4.5	WSW	5.2	W	4.2	W	3.9	W	3.3	WNW	2.1	NW	2.2	NW	1.3	NW	1.1	N	1.4	3.46
N	5.9	N	5.6	N	6.2	N	**6.4**	N	6.2	N	5.2	N	4.5	N	5.1	N	4.9	N	4.8	N	5.2	N	4.7	3.91
	3.81		4.02		4.17		4.21		4.19		3.75		3.11		2.87		2.50		2.43		2.42		2.34	2.89

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

Datum	12P–1A		1–2A		2–3A		3–4A		4–5A		5–6A		6–7A		7–8A		8–9A		9–10A		10–11A		11–12A	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai.																								
1	N	4.5	N	4.6	N	4.7	N	4.7	N	4.2	N	3.5	N	4.6	N	5.5	N	6.2	N	5.3	N	5.3	N	6.0
2	N	1.9	N	1.9	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.4	N	1.5	N	1.1	N	1.1	NW	1.5	NW	1.6	NW	1.5
3	S	2.3	S	2.5	S	3.1	S	2.9	S	2.6	S	3.3	S	3.1	S	2.8	S	3.1	S	3.8	S	3.5	S	3.5
4	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.4	S	2.6	SE	2.6	E	2.1	N	1.6	N	1.7
5	NW	1.4	N	1.0	N	1.0	NW	1.4	NNW	2.1	N	2.3	NW	2.0	NW	2.1	SW	2.6	WSW	3.2	W	4.5	W	4.2
6	W	3.3	W	4.4	W	4.4	W	3.5	W	3.3	W	3.4	WSW	2.7	N	1.5	NW	3.7	NW	5.5	NW	**6.0**	NW	5.5
7	NW	2.1	NW	2.1	NW	1.7	N	1.5	N	1.5	N	1.4	N	1.4	N	1.4	N	1.5	N	2.1	N	2.6	N	2.1
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	1.7	S	2.2	S	2.2	S	2.2	S	2.7	S	3.3	S	**3.4**
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.1	NNE	1.6	NNE	2.8	NNE	3.7
10	NE	1.7	NE	1.5	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NNE	1.6	N	2.3	N	3.3	NNE	4.2	NNE	5.2	NNE	5.4
11	NNW	2.1	N	1.7	N	2.9	N	2.5	N	2.9	N	2.5	N	2.7	N	2.5	N	2.7	N	3.5	NNE	4.8	NE	5.3
12	N	1.6	N	2.3	N	2.2	N	2.6	N	2.1	N	1.5	N	2.1	N	2.8	N	3.4	N	4.1	NNE	4.2	NE	4.6
13	N	1.6	N	1.5	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.9	NNE	2.2	NNE	2.0	NNE	3.2	NE	3.5	NE	2.9
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.7	S	2.2	S	3.2	S	3.2	S	2.7
15	SW	1.0	S	1.4	S	2.0	S	2.3	S	1.9	W	1.5	W	1.1	W	1.9	W	2.5	W	2.5	W	3.1	W	**3.2**
16	SW	1.1	S	1.5	S	1.6	S	2.2	S	2.6	S	3.3	S	3.4	S	4.2	S	4.5	SSW	3.7	SSW	3.9	SW	4.2
17	S	2.2	S	3.1	S	3.5	S	3.9	S	3.9	S	2.9	S	4.1	S	5.2	S	5.2	S	5.2	SSW	4.6	SSW	5.1
18	W	2.8	W	2.3	WSW	2.2	WSW	2.1	W	2.6	W	2.1	W	2.8	W	3.1	W	3.2	W	2.1	W	**3.9**	W	3.7
19	S	2.5	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	3.1	S	2.6	S	3.1	S	2.9	S	3.5	S	4.5	S	4.4	S	4.5
20	S	2.0	S	2.2	S	2.6	S	3.2	S	4.8	S	3.9	S	**5.4**	S	4.8	S	4.1	S	4.8	S	5.2	S	5.2
21	S	2.7	S	3.1	S	2.9	S	3.1	SW	3.8	SSW	3.3	WSW	4.7	W	6.9	W	**7.1**	W	6.4	W	5.2	W	5.5
22	S	2.6	S	2.6	S	3.4	S	3.5	S	3.4	S	3.5	S	3.7	S	4.5	S	3.8	S	3.9	SSW	4.0	WSW	4.4
23	W	1.3	W	1.1	W	1.0	W	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	2.0	S	2.3	S	**3.3**	S	**3.3**	S	2.8
24	S	1.4	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	1.7	S	3.2	S	**3.5**	S	3.3	S	2.5	SSE	2.7
25	E	1.7	E	1.1	E	1.3	—	0.0	E	1.1	E	1.3	SE	1.1	SE	1.5	SSE	2.5	S	2.9	S	2.7	S	**4.1**
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	1.5	S	2.3	S	3.3	S	3.4	S	2.8
27	—	0.0	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.4	S	1.5	S	2.0	S	2.1	S	3.3	S	**4.2**	S	3.5	S	3.8
28	—	0.0	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	2.0	S	2.3	S	2.5
29	—	0.0	E	1.3	E	2.3	NE	2.0	NW	2.1	NW	3.2	NW	3.4	WNW	3.3	W	3.9	NW	3.8	NW	**4.4**	WNW	3.3
30	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.9	WNW	2.0	WNW	2.1
31	N	1.4	N	1.5	N	1.6	N	1.7	N	1.7	N	2.1	N	2.2	NE	2.1	E	4.4	E	4.6	E	4.9	E	5.2
Mittel		1.53		1.73		1.85		1.90		1.99		1.94		2.34		2.70		3.11		3.50		3.72		3.79
Juni.																								
1	W	1.5	W	1.3	W	1.1	W	1.1	N	1.1	N	1.4	SE	2.1	S	2.6	S	2.7	SW	2.6	W	1.7	W	1.1
2	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.4	NE	1.3	E	1.1	S	2.1	S	2.7	S	2.8	S	3.3	S	3.5	S	3.9
3	NW	1.3	SE	1.3	E	1.5	E	2.1	SE	1.6	S	2.8	S	3.7	S	3.3	S	4.5	S	4.5	S	4.4	S	4.5
4	NE	1.1	NE	1.0	—	0.0	NNE	1.4	N	1.5	N	2.1	N	1.6	N	2.0	N	2.1	N	2.1	NE	2.0	E	**2.8**
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.3	SE	1.5	NE	1.9	NE	1.5	NE	1.6	SE	1.6	S	2.6	S	3.1	SSW	**4.0**
6	W	1.9	W	2.1	W	3.4	W	3.3	W	3.2	W	2.7	WNW	3.4	NW	3.5	WNW	3.2	W	3.3	W	3.9	W	4.1
7	NW	2.5	NW	2.7	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.9	NW	3.1	NW	3.4	NW	3.3	NW	3.5	WNW	3.5	WNW	3.9	WNW	4.5
8	N	3.4	N	2.8	N	2.0	N	1.4	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	2.9	NW	2.9	NW	3.2	NNW	3.5	NNW	3.4	N	4.2
9	N	2.5	N	2.3	N	2.2	N	2.3	N	2.3	N	2.2	N	2.1	N	2.1	N	1.7	N	1.5	N	2.3	NW	2.3
10	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.4	NW	2.3	NW	2.3	NW	2.3	WNW	3.3
11	N	1.1	S	1.3	SSW	1.1	SW	1.5	SW	1.6	S	1.9	S	2.6	S	3.9	S	4.0	S	3.8	S	4.0	W	**4.6**
12	W	1.5	W	1.3	W	1.5	W	1.4	SW	1.0	SW	1.7	SW	2.1	WSW	2.8	W	4.0	W	**4.2**	W	**4.2**	W	**4.2**
13	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	S	1.9	S	3.3	W	4.2	W	**5.5**	WNW	5.1	WNW	4.7
14	W	2.2	W	3.1	W	2.5	W	2.1	N	2.2	N	2.0	N	2.5	N	2.5	N	2.0	N	2.2	N	2.1	N	2.2
15	NW	2.1	NW	2.0	NW	1.7	NW	2.1	NW	2.3	N	2.3	NW	2.3	NNW	2.6	NNW	2.8	NNW	**3.4**	NW	2.7	NW	2.7
16	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.1	—	0.0	NW	1.0	N	1.4	SW	1.4	SW	1.5	WSW	1.7	WSW	**2.5**
17	E	1.0	E	1.9	E	1.3	E	1.3	E	1.1	SE	1.4	S	2.2	S	2.7	S	2.6	S	3.1	S	4.0	S	4.2
18	SW	1.7	W	2.6	W	3.1	SW	2.3	S	2.0	S	2.7	SW	3.3	SW	3.5	S	3.7	S	4.5	S	4.5	S	4.5
19	W	1.3	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.5	S	1.1	S	1.4	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	3.3	S	**4.2**	S	3.4
20	S	1.1	S	2.0	S	2.1	S	2.0	S	1.7	S	2.2	S	2.0	S	2.3	S	2.9	S	2.2	S	3.1	SW	3.3
21	S	2.1	SE	1.6	SE	1.9	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	2.6	S	3.3	S	3.9	SSW	4.2	SSW	3.9	SSW	**4.5**
22	S	1.9	S	1.7	S	1.3	S	2.3	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	2.6	S	3.1	S	2.7	S	3.1	S	3.2
23	S	2.0	S	1.6	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	1.9	S	2.0	S	2.3	S	2.7	S	3.7
24	SSW	5.2	SSW	4.9	SSW	6.4	SSW	6.8	SSW	6.0	SSW	5.4	SSW	4.7	SW	5.3	WSW	4.9	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	**7.7**
25	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7	S	1.3	S	1.6	S	2.0	S	2.6	S	2.5	S	2.8	S	2.8
26	S	2.1	S	1.3	S	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.7	S	2.5	S	2.3	S	2.7	S	2.3	S	2.7	SW	2.5
27	S	1.5	S	1.7	S	2.2	S	2.1	S	2.6	S	2.9	S	3.3	S	**3.4**	S	3.2	S	2.9	S	3.2	S	2.6
28	NW	1.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.4	S	1.3	SE	1.3	SSE	2.0	S	2.3	S	**3.7**
29	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.5	S	2.6	S	3.9	S	3.9	S	4.4	S	4.6
30	SW	5.1	W	4.8	W	4.8	W	5.3	W	4.0	W	4.1	W	4.1	W	4.1	W	5.3	W	5.3	W	6.3	W	5.3
Mittel		1.72		1.71		1.73		1.84		1.79		1.99		2.33		2.70		3.01		3.26		3.47		3.72

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

Mai.

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	5.2	N	4.6	N	4.7	N	5.8	N	**6.3**	N	4.7	N	3.7	N	3.1	N	2.8	N	2.8	N	2.2	N	2.8	4.49
NW	1.7	NW	1.5	SE	1.4	SE	1.5	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.4	S	1.7	S	2.1	S	**2.7**	S	2.6	S	**2.7**	1.67
S	4.2	S	**4.6**	S	3.9	S	3.1	S	3.1	S	2.6	S	2.2	S	1.9	S	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.1	2.79
NE	2.1	SE	1.6	S	2.1	SSW	2.5	SW	2.7	WNW	**4.1**	NW	3.3	NW	2.9	N	2.7	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.5	1.97
W	4.0	W	5.4	W	**6.0**	W	5.4	W	5.3	W	4.7	W	3.5	W	3.8	W	3.5	W	3.2	W	3.1	W	3.1	3.28
WNW	4.4	WNW	5.4	WNW	5.5	WNW	4.8	WNW	4.6	NW	4.5	NW	4.5	NNW	3.4	N	3.3	N	2.3	N	2.3	N	2.1	3.93
WNW	2.3	WNW	2.3	W	2.1	W	2.2	N	2.2	N	**2.7**	N	2.2	N	1.1	N	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.67
SSE	3.3	SSE	2.9	S	2.3	SE	2.1	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	1.60
NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	**3.8**	NE	3.3	ENE	3.1	E	2.1	E	1.4	E	1.5	NE	1.1	1.80
NE	5.3	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.9	NE	**5.9**	NE	4.8	NE	3.5	N	2.9	N	2.2	N	2.2	N	1.7	NNW	1.6	3.15
NE	**5.6**	NE	5.2	NE	5.5	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	N	3.7	N	2.7	N	2.3	N	1.5	N	1.5	N	1.7	3.40
NE	4.9	NE	**5.5**	NE	5.2	NE	5.2	NE	4.9	NE	5.1	NNE	4.8	NNE	3.4	NNE	2.5	NNE	3.7	NNE	2.9	N	2.1	3.49
NE	3.3	NE	3.8	NE	**4.0**	NE	3.7	NE	3.3	NE	3.5	E	2.6	E	2.3	E	1.4	E	1.4	—	0.0	—	0.0	2.27
S	2.5	S	2.5	SW	3.2	WSW	2.9	W	2.8	W	**5.5**	W	4.7	W	4.9	W	3.9	W	2.1	W	2.8	WSW	2.0	2.24
SW	2.8	WSW	2.0	W	2.1	W	2.9	W	2.2	W	1.7	W	1.0	W	1.6	W	1.9	W	**3.2**	W	2.9	W	1.6	2.10
SW	4.7	SW	**5.9**	SW	5.1	WSW	5.6	W	4.2	W	3.4	W	3.7	W	3.9	WSW	2.5	SW	2.1	SW	2.1	S	1.5	3.37
SW	5.1	WSW	4.9	W	5.8	W	**6.2**	W	4.7	W	3.4	W	3.3	W	3.8	W	2.9	W	3.4	W	3.3	W	3.7	4.14
W	**3.9**	W	**3.9**	W	3.2	W	2.8	W	1.9	SW	1.5	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7	2.41
SSW	4.0	WSW	5.1	W	5.3	W	4.8	W	**7.1**	W	5.4	W	5.1	W	3.4	W	1.7	W	2.6	SW	2.1	S	1.7	3.65
S	3.9	S	3.5	S	3.8	S	4.5	S	4.9	S	4.6	S	3.7	SW	3.4	W	4.6	W	3.9	SW	2.5	S	2.9	3.93
W	6.4	W	6.4	W	5.8	W	6.2	W	5.2	W	6.2	W	5.3	W	3.8	W	3.5	W	2.1	SW	1.6	S	1.7	4.54
W	3.7	W	**4.6**	W	3.4	W	3.9	W	3.5	W	3.5	W	2.8	W	2.2	W	2.0	W	2.0	W	1.4	W	1.3	3.23
S	2.5	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	3.1	S	2.9	S	2.3	S	1.7	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	2.07
ESE	2.3	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.1	SE	1.6	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.4	E	1.5	1.92
S	3.5	SSE	3.2	SSE	3.5	S	3.5	S	3.1	S	2.8	S	2.0	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.3	2.05
S	3.8	S	3.8	S	3.8	S	**3.9**	S	3.8	S	2.8	S	2.2	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.0	—	0.0	1.97
S	4.0	S	3.9	S	3.9	S	3.4	S	3.4	S	3.1	S	2.1	S	2.1	S	1.3	S	1.3	—	0.0	—	0.0	2.25
S	**2.7**	S	**2.7**	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.2	S	2.1	S	1.6	—	0.0	S	1.4	S	1.6	—	0.0	E	1.0	1.51
WNW	3.4	NNW	3.9	N	4.0	N	3.9	NNW	3.8	NW	2.9	NW	2.6	NW	1.7	NW	2.1	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.1	2.70
NW	2.1	NW	1.9	NNW	2.2	NNW	2.2	N	2.0	N	2.2	N	**2.7**	N	2.3	N	1.5	N	1.4	N	1.3	N	1.5	1.58
E	4.9	E	4.6	E	4.6	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.2	ENE	4.0	E	2.9	E	2.6	E	2.1	W	2.1	W	1.3	3.13
	3.73		3.85		3.80		3.81		3.69		3.50		2.95		2.45		2.17		1.92		1.65		1.55	2.72

Juni.

W	2.0	W	3.7	W	**4.5**	W	4.0	W	4.4	W	3.1	NW	2.2	NW	1.9	NW	3.2	NNW	1.7	NE	1.7	NE	1.0	2.24
S	4.1	S	3.9	S	4.0	S	4.4	S	**4.5**	S	3.9	S	2.7	S	1.6	S	1.7	NW	2.2	NW	2.2	NW	1.4	2.59
S	**4.7**	S	3.3	S	3.8	S	3.9	SSW	2.2	SW	1.6	WSW	2.8	W	1.6	W	1.1	W	1.1	W	1.6	NE	1.4	2.69
E	2.2	SE	1.4	SE	1.7	SE	1.9	NE	2.2	NE	1.5	NE	1.5	—	0.0	NE	1.0	ENE	1.5	—	0.0	E	1.4	1.50
SSW	2.7	SSW	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.0	SW	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.0	W	1.0	W	1.3	W	1.0	1.43
W	**4.7**	W	4.2	WNW	4.4	NW	3.8	NW	3.3	NW	2.9	NW	3.1	NW	2.9	NW	2.5	NW	2.1	NW	2.5	NW	2.7	3.21
NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NNW	**4.9**	NNW	4.8	NNW	4.8	N	3.7	N	3.5	N	3.4	N	3.4	N	3.4	3.66
NNW	4.6	NNW	4.5	NNW	4.5	NNW	**4.7**	NNW	**4.7**	N	4.0	N	3.2	N	2.2	N	2.3	N	3.5	N	1.9	N	2.6	3.26
NW	2.9	NNW	2.9	N	**3.8**	N	3.3	N	3.1	N	2.9	N	2.2	N	1.7	N	1.7	N	1.0	N	1.0	—	0.0	2.18
WNW	3.5	NW	**3.8**	NW	3.7	NW	3.5	NW	3.3	NW	2.6	N	2.2	N	1.6	N	1.7	N	1.0	N	1.1	N	1.3	1.70
W	4.1	W	2.8	W	2.8	W	2.8	W	4.0	W	3.3	WNW	2.2	NW	1.7	WNW	2.2	W	4.1	W	4.4	W	1.9	2.82
W	3.7	W	3.8	W	3.4	NW	3.2	NW	2.7	NW	2.9	NW	2.5	NW	1.9	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.0	2.43
W	4.1	W	4.4	W	4.9	W	4.9	W	4.6	W	4.4	W	3.9	W	3.1	W	2.7	W	2.7	W	3.2	W	2.9	3.06
N	2.6	N	2.6	N	2.8	NNE	2.5	N	2.3	N	2.7	N	**3.5**	N	2.7	N	2.7	N	2.5	N	1.9	NW	2.1	2.44
NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	3.2	N	3.3	N	3.3	N	3.3	N	2.9	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	2.42
W	2.2	SW	2.1	S	**2.5**	S	2.1	S	1.6	S	1.6	S	1.9	SW	1.7	W	1.3	W	2.2	W	1.6	E	1.1	1.48
S	4.7	S	**5.8**	S	4.9	S	4.0	S	2.9	S	2.7	S	3.1	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	2.2	S	2.2	2.79
S	5.9	SW	**6.2**	SW	3.7	S	2.5	NW	2.5	W	2.0	W	1.9	W	1.6	W	1.9	W	1.3	W	1.0	W	1.4	2.93
S	2.9	S	3.9	SSW	3.4	SE	1.5	E	1.5	E	1.3	E	1.3	E	1.1	SE	1.4	S	1.4	S	1.0	S	1.3	1.91
S	2.9	S	3.5	S	**4.1**	S	2.6	S	1.9	S	2.2	W	1.5	W	1.3	W	1.0	SW	1.3	S	1.6	S	1.6	2.18
SSW	3.9	S	3.1	S	3.8	SSW	4.2	S	3.8	S	4.1	SW	3.8	SE	1.9	SE	2.5	S	2.6	S	2.2	S	2.2	2.98
S	2.7	S	**4.0**	S	2.7	SE	2.3	SE	1.5	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.5	ESE	1.5	S	1.6	2.18
S	5.6	S	**7.7**	S	7.0	S	7.6	S	7.0	S	6.3	S	6.2	S	5.8	SSW	5.6	SSW	6.4	SSW	6.6	SW	7.0	4.23
WSW	6.8	W	5.4	W	5.3	W	4.8	W	4.1	W	3.9	W	3.3	W	1.6	W	1.5	W	2.1	W	1.5	SW	1.1	4.68
S	2.8	S	2.8	S	**3.2**	SW	2.6	SW	2.1	S	2.2	SW	2.3	SW	1.6	S	2.3	S	2.2	S	2.5	S	2.0	2.11
WSW	2.0	W	3.2	W	3.2	W	3.5	W	**3.9**	W	3.3	W	2.8	W	1.7	NW	1.5	NW	1.5	SW	1.6	S	1.0	2.21
S	3.1	S	3.1	S	2.7	S	2.9	S	2.7	S	2.8	SW	2.0	NW	2.1	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	2.42
S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.1	S	2.7	S	2.3	S	2.3	S	1.1	S	1.6	S	1.3	S	1.1	1.82
S	5.1	SSW	**6.4**	SW	5.2	WSW	4.6	WSW	6.2	WSW	4.8	WSW	3.8	WSW	3.8	SW	3.8	SW	3.4	SW	6.2	SW	**6.4**	3.58
W	6.0	W	5.9	W	6.4	W	**6.8**	W	6.4	W	6.4	W	5.3	W	4.0	W	2.7	W	3.3	W	3.3	NW	2.6	4.90
	3.77		3.88		3.82		3.58		3.39		3.08		2.78		2.16		2.07		2.17		2.12		1.96	2.67

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli.																								
1	E	1.5	E	1.3	W	1.1	SW	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.7	WSW	2.0	W	3.1	W	2.7	W	**3.4**	W	3.2
2	E	1.0	E	1.3	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	S	1.5	S	1.9	S	1.6	SE	1.6	W	2.1	SW	1.9	W	2.0
3	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	SE	1.3	SE	1.5	SE	2.0	SE	3.1	SE	3.7
4	S	2.5	S	2.5	S	2.1	N	2.6	N	1.4	N	1.4	—	0.0	N	1.3	S	2.1	S	2.5	S	2.6	S	3.9
5	W	1.1	W	1.4	W	1.4	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.7	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.8	WSW	4.5
6	S	2.3	S	2.8	S	2.7	S	2.0	S	3.1	S	2.7	S	3.9	S	4.2	S	**4.5**	SW	3.9	W	2.7	W	4.1
7	S	2.5	S	2.7	S	2.6	S	2.8	S	2.9	S	3.9	S	5.6	S	6.3	S	5.6	S	**6.7**	S	**6.7**	S	6.0
8	W	4.7	S	3.4	S	2.9	S	3.2	S	3.2	S	2.9	S	3.3	SSW	4.2	SW	4.5	WSW	**5.4**	WSW	**5.4**	WSW	5.3
9	SSW	1.5	S	2.1	S	2.2	S	2.8	S	3.2	S	3.3	S	3.8	S	3.8	S	3.4	S	3.1	SSW	3.2	SW	3.3
10	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.5	S	2.1	S	2.2	S	2.6	S	3.3	S	3.5	S	3.4	S	3.2
11	W	2.6	W	1.5	W	1.4	NW	1.5	NW	2.1	NW	1.9	NW	1.7	NW	2.7	N	3.9	NNW	**4.2**	NNW	3.7	NNW	3.4
12	N	1.4	N	1.3	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.9	N	2.0	N	1.7	NNE	1.7	NNE	1.7	NE	2.1	E	2.6
13	—	0.0	E	1.1	E	1.1	S	1.9	S	1.5	S	2.6	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	3.7	S	4.4	S	3.9
14	S	1.7	S	1.6	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	2.6	S	2.2	N	2.0	NNW	2.3	W	2.9
15	W	1.6	SW	2.2	S	1.0	S	1.0	S	1.5	SW	1.3	W	1.3	W	2.8	W	3.8	W	4.6	W	**4.7**	W	4.0
16	W	1.7	W	1.9	W	1.3	W	1.0	W	1.3	W	1.3	SW	1.1	W	1.3	W	**2.0**	W	**2.0**	W	1.9	W	1.7
17	—	0.0	NE	1.1	NE	1.7	NE	1.5	N	1.5	N	1.6	N	1.6	N	1.7	N	1.5	N	1.3	NE	1.5	E	1.5
18	W	1.5	WNW	1.6	NW	3.5	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.8	WNW	2.7	NW	2.8	NW	3.1	W	3.8
19	SE	1.4	SE	1.4	S	1.5	S	1.7	S	1.5	S	1.0	SW	1.0	W	1.1	W	1.0	NW	1.4	N	1.5	NW	1.6
20	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.3	E	1.5	E	2.5	E	2.0	E	2.5	E	2.8
21	N	2.6	N	2.8	NW	2.6	NW	2.3	NW	2.8	NNW	2.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	3.3	NW	3.1	NW	3.3	NW	**4.4**
22	NW	1.1	NW	1.0	—	0.0	NW	1.4	NW	2.1	NW	2.2	NW	2.3	NNW	2.3	NW	2.5	NW	2.7	NW	3.8	NNW	3.3
23	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.9	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.5	N	1.7	N	2.0	NNW	1.9	NNW	1.7	NW	2.0	WNW	**2.2**
24	NW	1.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.3	N	1.5	N	1.9	NW	2.1
25	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.6	N	2.3	N	2.2	N	2.1	N	2.0	NW	2.1
26	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	2.6	N	3.5	N	3.8
27	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.6	N	1.9	N	2.8	N	2.9
28	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.5	NE	1.0	E	1.3	E	1.5	E	1.5	ESE	2.0	SE	2.4
29	W	1.7	W	1.4	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.6	E	2.1	E	**2.8**
30	E	1.1	E	1.1	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.6	S	1.5	S	1.7	S	2.2	S	3.1
31	N	1.4	N	1.5	N	1.1	N	1.9	N	2.3	N	1.0	N	1.4	S	1.5	S	2.5	W	2.1	W	2.8	N	3.5
Mittel		1.55		1.53		1.44		1.53		1.59		1.64		1.84		2.18		2.52		2.70		2.98		3.23
August.																								
1	S	1.7	S	1.5	SSW	1.5	SSW	1.9	SW	2.3	SW	2.5	SW	**3.1**	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.8	SW	**3.1**	SW	**3.1**
2	NW	1.1	—	0.0	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.9	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.3
3	NW	2.3	NW	2.0	NW	2.2	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.7	WNW	1.9	WNW	2.7	NW	3.1	NW	3.3	NW	**3.5**	NW	2.8
4	S	2.2	S	2.8	S	2.8	S	2.9	S	3.2	S	3.5	S	3.5	S	2.9	S	2.8	S	3.8	S	4.4	S	4.1
5	W	2.3	W	2.7	W	2.1	W	2.1	W	1.9	W	1.5	W	1.9	W	1.6	W	3.1	W	3.5	W	3.3	W	3.4
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	1.9	S	2.1	S	2.7	S	3.3	S	3.9	S	**4.5**	S	4.4
7	W	1.5	S	1.3	SE	1.3	SE	2.1	S	1.6	S	2.1	SSE	2.5	S	3.2	SSW	3.9	SW	3.7	SW	3.8	SW	4.2
8	W	1.3	W	1.3	W	1.0	W	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	**2.5**	S	2.7	S	3.3
9	S	1.1	S	1.5	S	2.0	S	2.7	S	2.9	S	3.1	S	3.3	S	3.8	S	3.5	S	**4.4**	S	4.2	S	3.1
10	W	1.6	W	2.0	W	2.9	W	2.7	W	1.6	W	1.6	NW	2.6	NW	**3.9**	NW	3.4	NW	2.5	NW	3.3	NW	2.9
11	NW	1.4	NW	1.0	—	0.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.1	N	1.5	N	2.1	NNW	2.2	NNW	2.0
12	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	1.4	S	1.3	N	1.5	NW	1.5	W	2.0
13	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.5	S	1.7	S	2.1	S	2.7	S	3.1	S	3.5
14	S	2.3	S	4.0	S	**4.5**	S	3.5	S	1.6	S	1.4	S	1.3	SW	1.3	S	1.9	S	1.4	S	2.3	SW	2.0
15	S	2.1	S	2.5	S	2.0	S	3.2	S	3.5	S	4.0	S	4.2	S	**5.5**	S	4.6	S	5.4	SSW	4.8	SW	4.2
16	W	1.3	W	2.0	W	2.2	W	1.7	SW	1.5	SW	1.3	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.7	SE	2.0	E	2.1
17	E	1.3	E	1.1	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	2.9	S	3.3	S	4.0	S	4.0	S	4.2	S	4.7	S	5.1
18	N	1.9	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.9	N	1.9	N	1.6	N	1.5	N	1.5	N	1.0	NNE	1.5
19	NE	1.3	NE	1.5	E	1.3	E	1.3	S	1.0	S	1.6	S	2.1	S	2.3	S	3.3	S	3.1	S	3.8	S	4.7
20	W	3.4	N	2.1	N	1.9	N	1.6	S	1.5	S	2.2	S	2.1	S	2.6	S	2.8	S	3.4	S	3.1	S	4.0
21	W	1.3	—	0.0	—	0.0	WNW	1.0	NW	1.3	NW	1.3	NW	2.1	NW	2.6	WNW	2.1	N	2.1	N	2.7	N	2.9
22	W	1.7	W	1.6	N	1.9	NW	1.9	N	2.0	N	2.1	N	1.9	N	2.5	N	2.5	N	2.5	NE	3.9	NE	3.8
23	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.1	SE	1.5	ESE	1.5	E	1.7	E	2.1
24	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.1	W	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.5	SE	1.6	SSE	2.0	SSE	**2.5**
25	SW	1.6	S	1.0	S	1.4	SW	2.6	W	2.0	W	1.4	S	1.1	S	2.0	S	3.3	S	3.9	S	4.2	S	4.5
26	S	3.5	S	**4.4**	S	2.9	S	3.2	S	3.2	S	2.7	S	2.3	S	2.9	S	2.9	S	2.8	S	2.5	NW	2.3
27	S	2.5	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	3.1	S	3.2	S	3.5	S	3.8	S	3.8	S	3.5
28	S	2.8	S	2.8	S	3.3	S	2.7	S	3.8	S	4.7	S	5.5	S	5.6	S	**6.8**	S	4.2	S	2.2	S	5.4
29	W	4.0	NW	1.9	N	2.3	N	1.6	NW	1.1	NW	1.0	—	0.0	S	1.5	S	1.7	S	3.1	S	3.3	SSW	**5.1**
30	S	3.5	S	3.4	S	3.9	S	3.5	S	3.5	S	3.3	S	3.5	S	2.9	S	3.5	S	3.4	S	4.1	S	3.7
31	S	2.0	S	2.8	S	2.1	S	1.6	S	2.3	S	2.2	S	2.5	S	3.4	S	3.5	S	3.5	S	4.1	S	**5.2**
Mittel		1.75		1.71		1.81		1.92		1.92		2.00		2.18		2.55		2.81		2.97		3.18		3.44

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

Juli.

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tagesmittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	2.8	W	3.3	W	**3.4**	W	2.6	W	2.6	W	2.9	NW	3.3	NE	2.0	E	1.5	E	1.3	E	1.0	E	1.3	2.16
W	2.3	NW	2.1	W	**2.6**	W	**2.6**	N	**2.6**	N	2.5	N	2.1	N	1.5	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.3	1.62
SE	3.5	SE	3.8	SSE	3.5	SSE	**4.0**	SSE	3.3	S	3.1	SE	2.3	SE	1.9	SE	1.0	S	1.4	S	1.6	S	2.5	1.98
S	**4.4**	S	4.2	S	3.9	SW	4.0	W	1.5	S	1.3	S	1.7	S	2.2	SW	1.7	W	2.0	W	1.4	W	1.4	2.28
SW	4.5	SW	**4.8**	SW	4.0	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	WSW	3.7	SW	2.6	SW	2.1	SW	1.6	SW	2.1	S	2.2	2.75
W	4.2	W	3.9	W	3.5	W	3.7	W	3.4	W	2.2	SE	1.7	SE	1.3	S	1.9	S	3.1	S	2.7	S	2.5	3.04
SSW	5.6	SSW	4.5	SW	5.4	SW	4.9	SW	4.9	SW	5.4	S	5.3	S	5.3	S	4.7	S	3.8	SW	5.9	WSW	5.3	4.80
WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.6	WSW	4.2	WSW	3.4	WSW	3.7	W	3.3	W	2.5	SW	1.6	4.04
WSW	3.1	W	3.5	W	3.3	W	**3.9**	W	3.3	W	2.6	W	1.9	W	1.5	W	1.3	W	1.0	W	1.1	S	1.0	2.63
S	3.5	S	3.9	SW	3.3	WSW	2.8	W	2.8	W	3.1	W	4.4	W	4.1	W	4.0	W	**5.1**	W	3.3	W	3.4	2.78
N	3.1	NNW	3.2	NNW	3.4	NNW	2.9	N	3.2	N	2.6	N	2.2	N	1.5	N	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.25
E	2.7	E	**2.8**	E	2.7	E	1.9	E	2.1	N	2.1	N	2.1	N	1.3	N	1.1	N	1.5	N	1.5	N	1.1	1.84
S	4.0	SSW	**5.2**	SW	3.3	NE	2.1	E	1.3	E	1.7	E	1.4	E	1.5	E	1.4	SE	1.3	S	1.0	S	1.0	2.24
W	1.6	W	1.7	W	2.7	W	2.6	W	2.2	W	**3.1**	W	2.8	W	1.7	SW	1.3	SW	1.7	W	1.1	W	1.5	2.09
W	3.9	W	4.6	W	4.4	W	3.7	W	3.4	W	2.7	W	2.6	W	1.7	W	1.7	W	1.7	W	1.7	W	1.3	2.63
W	1.7	W	1.7	E	1.7	E	1.7	NE	1.7	NE	1.7	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.0	1.51
E	1.5	SE	1.7	S	1.5	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	**3.4**	S	2.5	S	2.3	1.50
W	**4.2**	W	4.0	W	3.1	W	2.9	W	3.7	W	2.3	W	1.5	W	1.0	W	1.5	SW	1.1	SE	1.1	SE	1.0	2.47
W	1.4	W	1.4	WNW	2.0	W	**2.1**	SW	1.6	SE	1.7	E	1.4	E	1.0	E	1.0	SE	1.5	S	1.4	S	1.5	1.42
ENE	3.1	NE	2.7	NE	2.6	N	2.3	N	2.1	N	3.3	N	**3.9**	N	3.3	N	2.2	N	2.2	N	2.7	NW	2.1	2.11
NW	4.1	NNW	3.9	NW	3.4	NW	3.2	WNW	3.4	NW	3.1	NW	3.3	W	2.7	NW	1.7	NW	2.1	NW	2.1	N	2.2	2.95
NNW	3.2	NNW	3.5	N	**4.2**	N	4.1	N	4.0	N	3.4	N	3.1	NNW	2.1	NW	2.1	W	2.1	WNW	2.0	NW	1.4	2.50
NW	2.0	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.5	N	1.5	N	1.6	NNW	1.9	N	1.7	N	1.7	WNW	2.0	WNW	**2.2**	1.77
NW	2.2	N	2.7	NW	2.5	NW	2.9	N	2.9	N	**3.8**	N	3.2	N	2.7	N	2.2	NW	1.9	NW	1.3	NW	1.1	1.72
N	2.3	NNE	2.7	NNE	2.2	NNE	2.8	NNE	**3.4**	NNE	2.8	N	2.7	N	2.1	N	1.6	N	1.0	N	1.0	N	1.0	1.80
NNE	3.8	N	3.8	NNE	**3.9**	NNE	3.7	NNE	3.7	N	3.3	N	2.8	N	1.9	N	1.6	N	1.1	N	1.0	N	1.0	2.18
NNE	2.6	NNE	2.7	NNE	2.8	NNE	2.6	NNE	**3.1**	NNE	2.8	N	2.3	N	2.5	N	1.9	N	1.4	N	1.5	N	1.6	1.91
E	**3.5**	SE	2.9	SE	2.9	E	2.3	E	2.3	E	2.3	W	1.7	W	1.5	W	1.5	W	1.7	W	1.7	W	1.7	1.97
SE	2.7	SE	2.7	E	2.1	E	2.1	E	1.9	E	1.5	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.3	1.42
S	3.8	S	**4.6**	S	3.7	SW	3.8	W	3.7	E	2.0	NE	1.9	N	1.3	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	1.4	1.82
N	**3.9**	N	2.9	N	2.5	NW	3.2	WNW	3.5	WNW	3.3	NW	3.1	NW	2.9	NW	1.0	SW	1.0	S	1.1	S	1.5	2.20
	3.24		3.29		3.14		3.01		2.87		2.70		2.52		2.06		1.76		1.80		1.72		1.67	2.27

August.

SW	2.7	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.2	WSW	1.9	WSW	2.3	W	1.6	W	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.06
NW	3.9	NW	**4.8**	NW	4.5	NW	3.7	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.9	NW	3.2	NW	2.3	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.6	2.28
NW	2.2	NW	2.6	NW	2.8	NW	2.7	NW	2.1	NNW	2.7	NNW	2.3	N	1.9	N	1.7	N	1.4	N	1.4	S	1.1	2.39
W	**5.1**	W	4.9	W	4.9	W	4.1	W	4.2	W	3.4	W	1.9	W	1.7	W	2.2	W	2.7	W	2.9	W	2.8	3.32
W	**3.7**	W	3.2	W	3.1	NNW	2.9	NW	2.5	NW	2.3	NW	1.6	NW	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	2.17
SSW	3.9	SSW	3.7	WSW	4.1	WSW	3.8	WSW	3.5	WSW	3.1	W	2.5	W	2.0	W	1.4	W	1.1	WSW	1.6	SW	1.6	2.36
SW	**4.8**	S	3.5	S	3.5	S	2.1	S	2.2	S	2.7	S	2.6	SE	2.3	SE	2.7	SSE	2.5	S	2.5	SW	1.9	2.69
S	**3.5**	S	**3.5**	S	2.9	S	2.3	S	2.7	S	2.8	S	2.5	S	2.2	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.0	2.03
SE	2.2	S	3.1	S	4.0	SW	3.1	SW	2.6	SW	2.1	SSW	1.5	S	1.6	S	1.5	S	2.0	SW	2.1	W	1.7	2.63
NW	2.7	NW	2.6	NW	2.6	NW	3.4	NW	3.3	NW	2.9	NW	2.5	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.4	2.40
N	2.5	NW	2.1	N	1.9	NW	2.5	NW	2.3	NNW	2.8	NNW	**3.2**	NW	1.7	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.6	1.64
W	2.2	W	2.2	W	2.2	W	**2.3**	NW	2.1	N	1.7	N	1.7	N	1.1	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.0	1.25
S	4.5	S	4.6	S	5.1	S	**5.8**	S	5.4	S	3.7	S	3.1	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	2.1	S	2.2	2.44
SSW	2.5	SW	**4.5**	SW	3.3	SW	3.4	SW	3.4	SW	2.7	S	2.1	S	1.5	S	1.4	S	1.0	S	1.6	S	2.1	2.38
SW	2.5	W	1.7	W	1.7	W	3.3	W	3.9	W	3.5	W	3.3	W	2.6	W	1.3	W	1.4	W	1.5	W	1.0	3.07
SE	2.8	SW	2.3	S	2.6	W	2.5	N	2.6	N	**2.9**	N	1.9	N	1.5	N	1.5	N	1.6	N	1.6	N	1.6	1.90
SW	5.1	WSW	6.2	WSW	**7.3**	SSW	6.5	SSW	5.1	SW	4.5	WSW	4.0	W	4.7	W	2.7	N	2.1	NW	2.1	NW	2.1	3.70
NNE	1.3	NNE	1.5	NE	**3.4**	NE	2.9	NE	1.7	NE	1.7	E	1.6	E	2.6	E	1.6	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.5	1.82
S	4.5	S	4.9	S	4.2	S	**5.1**	S	4.6	S	3.7	S	3.2	S	2.2	S	1.7	S	1.1	—	0.0	—	0.0	2.60
S	3.7	SSW	**4.1**	SSW	**4.1**	WSW	3.3	W	3.7	W	3.8	W	3.3	W	3.2	W	2.5	W	1.7	W	1.6	W	1.5	2.80
N	**3.5**	N	3.1	N	2.9	N	3.3	N	3.2	N	**3.5**	N	**3.5**	N	2.6	N	1.7	N	2.1	W	1.7	W	1.9	2.18
E	3.9	E	4.9	E	**5.1**	E	4.5	E	4.8	E	3.4	E	2.1	E	1.1	E	1.7	E	1.3	E	1.7	E	1.1	2.66
S	2.3	S	2.1	SW	2.3	SE	2.1	NE	2.6	NW	2.3	NW	**2.9**	W	1.9	W	1.3	W	1.9	W	1.6	W	1.3	1.69
S	2.0	SE	2.1	SE	2.2	E	1.6	N	2.1	N	1.3	N	1.5	N	1.6	N	1.5	W	1.1	W	2.1	W	1.7	1.41
S	4.9	S	4.5	S	**5.1**	SW	4.4	SW	4.1	SW	3.7	SW	3.9	S	3.7	S	2.2	S	2.7	S	3.8	S	3.2	3.13
W	3.1	W	2.6	W	3.7	W	**4.4**	WSW	2.1	SW	2.9	SW	2.1	SW	1.9	S	2.0	S	2.2	S	2.3	S	2.7	2.82
S	2.9	S	**3.9**	S	3.3	S	2.9	S	3.3	S	2.7	S	2.6	S	1.5	S	1.9	S	1.6	S	2.6	S	3.2	2.85
S	6.5	S	6.3	S	5.9	S	6.5	S	**6.8**	S	5.6	S	4.5	S	3.9	S	4.2	SSW	5.6	SSW	5.4	SW	3.9	4.79
SW	4.9	SW	3.7	SSW	3.4	SSW	3.4	S	3.5	SSW	2.9	SE	2.0	E	1.3	E	1.1	SE	1.5	S	1.9	S	3.3	2.48
S	4.1	S	**5.3**	S	3.9	S	3.5	SW	2.5	NW	2.7	N	2.1	N	1.3	E	1.3	E	1.4	SE	1.4	S	1.4	3.05
S	3.4	S	4.1	S	4.1	S	3.1	S	3.4	S	2.6	S	3.5	S	2.6	S	3.2	S	3.3	S	3.4	S	3.1	3.12
	3.48		3.60		3.64		3.48		3.28		2.95		2.60		2.10		1.81		1.70		1.85		1.76	2.52

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September.																								
1	S	2.8	S	3.2	S	3.1	S	3.5	S	3.2	S	3.3	S	3.2	S	3.9	S	3.9	SSW	4.7	SW	5.5	WSW	5.6
2	S	2.8	S	2.7	S	3.5	S	2.9	S	3.4	S	3.4	S	3.7	S	3.5	S	5.6	S	6.3	S	6.8	S	**7.1**
3	S	4.6	S	3.9	S	**5.3**	S	5.1	S	4.1	S	3.9	S	4.4	S	3.8	S	2.9	S	1.7	S	2.2	S	2.7
4	S	**3.3**	S	2.2	S	2.2	S	2.2	S	1.5	S	1.6	SW	1.7	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.2	N	1.9
5	N	1.3	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.7	NNW	1.3	NNW	2.0	NNW	3.2	NNW	3.4	N	3.9
6	NW	1.6	N	1.4	N	1.5	N	1.4	N	1.6	N	1.4	N	1.6	NNW	2.3	N	**3.3**	N	2.9	N	2.7	N	2.9
7	N	2.8	NNW	2.0	NNW	2.3	N	2.8	N	3.8	N	3.2	N	4.4	NW	4.2	NNW	**4.5**	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	3.8
8	W	1.5	W	1.5	W	1.3	W	1.3	SW	1.5	SW	1.4	S	1.3	S	1.6	S	2.1	S	2.2	S	2.2	S	2.6
9	S	2.3	S	3.5	S	4.0	S	3.9	S	3.2	S	3.5	S	2.8	S	3.3	S	2.8	S	3.5	S	3.5	S	3.9
10	S	1.1	S	1.5	S	2.3	S	2.7	S	**3.3**	S	**3.3**	S	2.9	S	2.6	S	2.9	S	2.5	S	2.1	SW	1.6
11	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	2.9	S	2.6	S	2.9	S	2.6	S	2.5	S	3.5	S	2.6	S	3.8	S	4.4
12	S	2.7	S	2.6	S	2.6	S	2.7	S	2.5	S	3.1	S	**3.9**	S	3.5	SSW	2.7	SW	2.7	SW	3.1	SW	2.9
13	S	1.1	S	1.4	S	1.7	S	1.6	S	1.4	S	1.5	S	2.8	S	2.9	S	3.3	S	3.4	S	4.7	S	**6.3**
14	E	1.5	SE	1.7	S	2.3	S	1.3	W	1.5	SE	1.7	S	1.6	SW	1.4	W	1.3	W	1.6	W	**3.3**	W	2.9
15	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.3	SE	1.5	E	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.3
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	2.1	S	4.0	S	5.1	S	**6.3**
17	S	1.4	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.4	S	1.5	S	1.7	S	2.5	S	2.1	SW	2.1	W	3.1	W	4.2
18	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	1.5	S	1.7	S	2.5	S	2.1	S	2.0	S	2.7	S	**3.2**
19	S	1.1	S	1.5	S	1.6	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	2.2	S	2.3	S	2.9	S	3.8	S	4.2	S	**4.8**
20	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.8	S	2.7	S	3.1	S	3.1	S	3.3	S	**3.7**	S	2.7	S	3.3	S	3.3
21	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.0	S	2.9	S	**3.2**	SW	2.6
22	NW	1.3	N	1.7	N	1.7	W	1.5	W	1.4	NW	1.4	NW	1.9	W	1.9	W	1.3	S	1.7	S	1.3	SW	2.0
23	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.4	S	**1.7**	S	1.5	S	**1.7**	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.4	S	1.4
24	W	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.4	W	1.4	S	1.5	S	1.7	E	1.6	E	1.5
25	SE	1.5	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.6	S	2.2	S	2.7	S	2.7	S	2.7
26	—	0.0	S	1.3	S	1.4	S	1.7	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.8	S	2.1	S	**2.3**	S	2.0	S	0.7
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	1.9	S	2.8	S	4.5	S	4.4
28	S	2.7	S	2.0	S	2.7	S	2.7	S	3.1	S	3.3	S	4.0	S	4.8	S	4.5	S	5.2	S	5.8	S	6.0
29	S	2.9	S	3.3	WSW	4.2	W	**6.6**	WSW	3.1	SW	1.4	SW	1.3	SW	2.0	S	2.7	SSW	2.9	S	3.5	S	4.0
30	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	2.0	S	2.9	S	3.9	S	6.6
Mittel		1.75		1.73		1.92		2.04		1.91		2.02		2.25		2.39		2.59		2.84		3.31		3.58
Oktober.																								
1	S	2.3	S	2.5	S	1.9	S	1.5	S	2.2	S	1.7	S	2.6	S	2.1	S	3.3	S	3.9	SSE	3.9	S	**4.5**
2	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.7	S	1.9	S	2.3	S	2.2	S	**3.1**	S	**3.1**
3	S	1.1	S	1.5	S	2.1	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	3.7	S	**5.1**	S	4.5
4	S	3.9	S	1.1	S	1.5	S	2.1	S	2.0	S	2.5	S	2.8	S	2.7	S	**2.8**	S	4.0	S	3.7	S	**4.1**
5	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	2.2	SSE	2.3	SE	2.8
6	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	E	1.4	SE	1.0	SE	1.4	S	1.5	S	1.4	SE	1.7
7	S	**6.8**	S	4.6	S	4.4	S	4.5	S	4.7	S	5.2	S	4.1	S	3.3	S	2.1	S	2.0	S	4.7	S	5.2
8	S	2.8	S	3.2	S	3.2	S	**3.2**	S	4.8	S	3.5	S	3.3	S	4.0	S	6.4	S	5.6	S	**6.6**	S	5.9
9	S	3.9	S	4.9	S	4.7	S	3.5	S	4.1	S	4.6	S	4.2	S	5.3	S	6.5	S	5.5	S	4.8	S	6.0
10	SW	6.3	SW	6.2	SSW	4.8	SSW	4.7	SSW	4.0	SSW	5.1	SSW	5.2	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	6.8	SSW	6.5
11	S	**4.6**	S	3.5	S	2.6	S	2.6	S	2.7	S	2.7	S	2.3	S	2.6	SSW	3.4	SW	3.1	W	3.4	W	3.8
12	S	2.7	S	2.8	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	2.9	S	3.3	S	3.2	S	3.4	S	**3.5**	S	2.6	SSE	2.6
13	S	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.5	NW	1.9	N	1.9	N	2.2	N	2.6	N	2.5	N	2.3	NE	2.2
14	N	2.6	N	3.4	N	2.9	NNE	2.3	NE	2.9	NE	2.0	NE	2.3	NE	2.8	NE	2.7	NE	3.7	NE	2.9	NE	3.7
15	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	NW	1.3	NW	1.6	NW	2.1	NW	1.7	W	1.7	SW	1.7
16	S	2.7	S	2.7	S	4.0	S	3.8	S	4.1	S	4.7	S	5.1	S	4.8	S	5.1	S	**5.4**	S	4.5	S	4.9
17	N	1.1	N	1.0	N	1.4	N	2.1	N	1.1	N	2.1	N	3.2	N	3.4	N	3.3	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.1
18	W	1.7	W	1.1	W	1.1	W	1.0	W	1.1	W	2.3	W	2.3	W	1.3	WNW	1.9	NW	3.3	NW	3.1	N	**4.2**
19	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.5	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.4
20	S	1.7	S	1.3	S	1.9	S	1.6	S	1.6	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	2.3	S	2.3	S	2.5	S	2.1
21	S	2.5	S	2.1	S	2.8	S	2.8	S	2.7	S	3.2	S	3.4	S	3.5	S	3.1	S	3.1	S	3.1	S	3.7
22	S	1.7	S	2.1	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	3.2	S	3.5	S	3.2	S	2.1	S	1.9	S	1.9
23	SSW	2.9	SW	4.0	SW	3.8	S	3.3	S	2.9	S	4.0	S	3.2	S	3.7	S	4.9	S	4.1	S	6.6	S	6.3
24	S	3.9	S	3.3	S	3.7	S	3.5	S	4.9	S	**5.3**	S	4.5	SE	2.7	SE	2.7	SSE	3.4	S	3.7	S	3.8
25	S	3.4	S	4.1	S	3.9	S	3.9	S	3.1	S	3.5	S	2.9	S	3.3	S	3.7	S	4.7	S	**5.2**	S	4.1
26	N	2.1	NNW	2.1	N	2.1	NW	2.1	NW	2.7	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.7	NW	2.7	NNW	2.8	NW	**2.9**	WNW	**2.9**
27	—	0.0	W	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	1.7	S	2.0	S	3.3
28	S	3.2	S	3.9	S	4.1	S	4.4	S	5.6	S	5.1	S	6.8	S	**6.9**	S	5.4	S	4.8	S	3.8	S	4.1
29	S	4.7	S	4.5	S	4.7	S	4.5	S	**5.3**	S	4.4	S	4.5	S	4.4	S	3.7	S	3.1	S	4.1	S	4.7
30	S	2.5	S	2.1	S	1.9	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.2	S	1.5	S	2.1	S	**3.8**	S	2.8	S	2.5
31	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	2.2	S	1.1	S	1.6	S	2.1	S	2.2	S	1.5	S	2.1
Mittel		2.53		2.50		2.45		2.44		2.63		2.77		2.86		2.89		3.16		3.33		3.46		3.66

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

September.

12ᵃ–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	5.5	SSW	**6.3**	SSW	5.9	SW	4.9	WSW	4.5	W	4.2	WSW	3.5	SW	3.4	S	2.5	S	2.2	S	2.3	S	3.2	3.93
S	7.0	S	6.4	S	5.6	S	5.6	S	5.4	S	4.9	S	4.8	S	5.3	S	4.7	S	4.8	S	5.3	S	5.6	4.88
S	3.3	S	3.5	SSW	3.3	SW	3.1	S	2.7	S	2.9	S	2.8	S	2.6	S	1.7	S	2.3	S	2.6	S	2.9	3.26
NW	2.1	NW	2.5	N	2.1	N	2.0	W	2.0	WNW	1.7	W	1.7	W	2.5	W	**3.3**	N	1.5	N	1.5	N	1.1	1.94
N	**4.2**	N	3.9	N	3.3	N	3.3	N	3.5	N	3.3	N	2.8	NW	2.1	NW	1.9	NW	2.7	NW	2.2	NW	1.4	2.37
N	2.9	N	2.2	N	1.5	N	2.3	N	2.2	N	2.3	NW	2.1	NNW	2.0	N	1.7	N	2.3	N	2.3	NW	2.1	2.10
NW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.4	NW	3.4	NW	3.2	NW	2.6	W	3.1	W	2.6	W	2.3	W	2.1	W	1.5	W	2.1	3.12
S	3.2	S	2.8	S	2.3	S	2.8	S	**3.3**	S	**3.3**	S	2.3	S	2.3	S	2.3	S	2.3	S	2.5	S	2.6	2.19
S	4.1	S	**4.2**	S	3.8	S	3.4	S	2.8	S	2.1	S	**2.3**	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	1.6	3.00
S	2.1	W	1.5	S	1.5	S	1.1	S	1.5	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	1.9	S	2.3	S	2.8	S	2.9	2.09
S	4.6	S	**5.1**	S	4.8	S	4.7	S	4.2	S	4.5	S	3.9	S	3.4	S	3.3	S	3.5	S	2.5	S	2.7	3.47
W	3.7	W	**3.1**	W	2.3	W	1.7	SW	1.5	SW	1.5	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	1.0	S	1.5	S	1.1	2.35
S	**6.3**	S	5.8	S	5.1	S	4.2	S	2.9	S	2.5	SE	2.3	S	2.1	S	2.8	S	3.4	S	3.3	SW	2.1	3.12
W	3.1	N	2.9	N	2.7	W	2.5	W	1.5	W	1.5	NW	1.6	N	1.6	N	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.0	1.84
S	1.5	SE	1.5	SE	**2.1**	SE	**2.1**	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.5	SE	**2.0**	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.1	1.30
S	5.4	S	6.2	S	5.9	S	5.8	S	3.7	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	1.5	S	1.9	S	2.2	2.61
NW	4.5	NNW	4.1	N	**4.6**	N	3.7	N	2.6	NW	1.9	W	1.1	W	1.5	N	1.5	N	1.1	N	1.3	—	0.0	2.20
S	2.7	S	2.3	S	2.2	S	1.7	S	1.4	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	1.65
S	4.6	S	4.4	S	3.5	S	3.1	S	2.9	S	3.8	S	4.4	S	4.1	S	3.2	S	2.8	S	2.6	S	2.3	2.94
S	3.5	S	3.4	S	3.3	S	3.3	S	2.7	S	1.9	S	1.6	S	1.5	S	1.6	S	1.3	S	1.0	S	1.3	2.57
SW	2.5	WSW	2.7	WSW	2.8	W	2.2	W	1.4	W	1.3	W	1.4	W	1.3	W	1.3	W	1.0	W	1.0	W	1.0	1.82
W	1.9	N	2.1	N	**2.6**	NW	2.0	W	1.4	W	1.3	W	1.5	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.7	1.55
S	1.0	S	1.0	W	1.6	W	1.4	W	1.6	W	1.5	W	1.6	W	1.3	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	1.30
W	1.5	W	**2.6**	W	1.7	W	1.5	W	1.5	SW	1.9	S	1.7	S	1.7	S	1.6	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.1	1.48
S	3.4	S	**4.7**	S	3.5	SW	2.7	W	2.7	NW	2.6	NW	2.2	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.0	W	1.3	1.94
S	1.9	S	1.6	S	1.9	S	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.3	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.24
S	**4.9**	S	4.1	S	4.0	S	3.1	S	3.9	S	3.2	S	3.1	S	2.9	SSE	2.1	E	1.5	SE	1.5	S	1.6	2.22
S	**6.6**	S	6.2	S	5.1	S	**4.2**	S	2.6	S	3.1	S	4.4	S	3.5	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	3.1	3.94
S	3.7	S	3.8	S	4.5	S	4.2	S	4.4	S	3.7	S	3.5	S	2.3	S	1.9	S	1.9	S	1.5	S	1.4	3.11
S	6.7	S	**7.0**	S	6.2	S	5.5	S	3.5	S	3.3	S	3.7	S	3.4	S	2.8	S	1.7	S	1.7	S	1.1	3.04
	3.73		3.71		3.44		3.10		2.68		2.47		2.41		2.15		2.04		1.88		1.88		1.85	2.49

Oktober.

S	4.1	S	4.2	S	3.5	SE	3.8	SE	2.8	SW	1.9	W	1.7	SE	**2.1**	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.0	2.48
S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.3	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	1.57
S	3.8	S	3.7	S	3.9	S	3.8	S	4.5	S	2.7	S	3.7	S	3.1	S	3.2	S	3.1	S	4.2	S	4.5	3.25
S	3.3	S	3.3	S	2.9	SE	2.2	E	1.9	E	1.6	SSE	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	2.32
SE	2.9	SE	**3.5**	SE	**3.5**	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.1	SE	1.3	1.77
SE	1.9	SE	1.6	SE	2.5	E	2.0	E	1.5	S	1.7	S	1.6	S	3.8	S	4.6	S	4.8	S	6.8	S	**7.9**	2.30
S	5.1	S	5.4	S	6.4	S	5.9	S	4.9	S	3.5	S	3.3	S	2.9	S	3.3	S	4.2	S	2.8	S	2.0	4.22
S	**6.6**	S	5.9	S	**6.6**	S	6.5	S	5.2	S	4.6	S	2.9	S	5.1	S	3.3	S	3.3	S	4.0	S	4.1	4.61
S	7.4	S	8.5	S	**8.7**	S	8.6	S	8.5	S	6.6	S	7.0	S	6.5	S	7.4	S	7.6	S	7.7	S	8.1	6.28
SSW	7.0	SSW	7.1	SSW	**7.9**	SSW	5.9	SSW	4.5	SW	2.9	S	2.0	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	1.7	S	3.4	4.87
WSW	3.8	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.3	SW	3.4	SW	2.3	S	2.5	SW	1.5	S	1.6	S	2.6	S	2.3	S	2.7	2.95
S	2.0	S	2.0	S	1.9	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.3	2.02
NE	2.7	NE	**3.2**	NE	2.8	E	2.3	ENE	2.2	N	1.7	N	1.5	N	1.4	N	1.7	N	2.1	N	2.2	N	1.9	2.00
NE	**4.1**	NE	2.8	NE	2.6	NE	3.3	NE	3.2	NE	2.6	N	2.0	N	1.5	N	1.4	—	0.0	N	1.3	N	1.1	2.50
S	1.1	S	2.2	S	2.1	S	2.5	S	2.7	S	2.3	S	2.2	S	2.7	S	2.9	S	1.9	S	2.2	S	**3.3**	1.85
S	3.8	S	4.9	S	4.2	S	3.7	S	4.2	S	2.7	S	2.1	S	1.3	S	1.3	N	1.5	N	1.0	—	0.0	3.44
NW	2.8	NW	3.4	NNW	2.1	NNW	1.9	NNW	2.5	N	3.3	N	3.4	NNW	**3.7**	NW	2.3	NW	2.5	NW	3.1	N	2.3	2.57
N	**5.3**	N	5.1	N	4.8	N	4.1	N	2.9	NW	2.6	NW	1.5	NW	1.3	NW	1.6	N	2.1	NNW	1.7	NNW	1.0	2.43
N	1.5	N	2.1	N	**2.6**	NW	1.9	NW	1.5	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.6	1.20
SSE	2.5	SSE	1.6	S	1.7	S	2.6	S	2.3	S	2.1	S	2.0	S	1.7	S	2.3	S	2.6	S	**2.8**	S	2.7	2.09
S	4.1	S	3.8	S	**4.5**	S	4.1	S	2.6	S	1.9	S	1.1	S	1.0	S	1.5	S	1.7	S	1.7	S	2.6	2.78
S	2.3	S	**4.5**	S	2.9	S	2.9	S	2.2	S	2.7	S	3.4	S	2.3	S	2.5	S	2.9	S	3.2	S	3.3	2.68
SSW	6.2	SW	5.4	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	5.8	S	6.8	S	**8.1**	S	6.6	S	6.6	SSW	6.8	SSW	6.4	SSW	4.9	5.16
S	4.1	S	4.5	S	4.4	SW	2.9	SW	1.6	S	1.5	S	1.7	S	2.6	S	2.2	S	2.2	S	2.7	S	2.7	3.27
S	2.5	S	1.6	S	1.5	E	1.5	E	1.1	E	1.3	NE	1.3	N	1.4	N	1.7	N	1.5	NW	1.5	NW	2.0	2.70
WNW	**2.9**	WNW	2.5	W	1.9	W	1.7	W	1.7	W	1.4	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	1.96
S	3.3	S	4.1	S	**4.4**	S	3.5	S	2.9	S	3.2	S	2.9	S	3.2	S	2.2	S	2.6	S	3.3	S	2.2	2.18
S	3.9	S	4.7	S	4.2	S	3.8	S	3.5	S	3.5	S	4.1	S	4.2	S	5.4	S	6.2	S	5.9	S	5.4	4.70
S	5.2	S	4.6	S	3.8	S	3.5	S	5.2	S	4.2	S	2.9	S	2.8	S	4.2	S	4.0	S	2.3	S	2.1	4.06
S	2.8	S	3.3	S	2.7	S	2.3	S	1.9	S	1.7	S	1.3	S	1.1	S	1.4	S	1.4	S	1.7	S	1.9	2.14
S	2.5	S	3.4	SE	1.6	E	1.3	E	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.1	S	1.1	—	0.0	S	1.0	1.62
	3.68		3.85		3.68		3.35		3.01		2.59		2.41		2.32		2.44		2.49		2.54		2.59	2.90

Windrichtung und

Kassel, 1892.

(in Metern

Datum	12P–1A		1–2A		2–3A		3–4A		4–5A		5–6A		6–7A		7–8A		8–9A		9–10A		10–11A		11–12A	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November.																								
1	S	1.9	S	**2.0**	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.5	S	1.6	N	1.4	N	1.3	N	1.0	—	0.0	N	1.0
2	S	1.0	S	3.8	S	4.5	S	**4.6**	S	3.9	S	3.9	S	3.2	S	3.4	S	2.7	S	2.9	S	3.3	S	3.3
3	S	1.5	S	2.1	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	2.5	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	2.9	S	3.1	S	2.6
4	S	2.9	S	2.9	S	2.7	S	2.8	S	3.1	S	2.1	S	2.6	S	3.2	S	2.7	S	3.3	S	2.9	S	**3.4**
5	—	0.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.7	S	2.3	S	2.6	S	3.1
6	S	2.3	S	**4.0**	S	2.9	S	2.8	S	2.8	S	3.9	S	3.7	S	2.8	S	3.2	S	2.8	S	2.7	S	2.6
7	S	2.7	S	3.2	S	2.8	S	**3.3**	S	**3.3**	S	2.5	S	2.8	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	1.7
8	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.5
9	E	1.0	E	1.1	E	1.5	SE	1.1	SE	1.5	SE	1.3	E	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.5	SE	2.1	SE	1.6
10	S	2.7	S	2.9	S	3.2	S	3.3	S	3.1	S	2.7	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	3.1	S	**3.8**	S	3.2
11	S	**2.0**	S	1.7	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1
12	SE	1.0	SE	1.4	E	1.6	E	1.6	E	1.6	E	1.6	E	2.1	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.4	E	3.1
13	E	**3.2**	E	2.9	SE	2.7	SE	2.2	S	2.0	S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	2.1	S	2.0	S	2.5	S	2.8
14	S	1.4	S	1.7	S	2.3	S	2.1	S	2.7	S	2.8	S	2.3	S	2.3	S	**3.3**	S	2.9	SE	2.3	SE	2.3
15	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	1.1	S	1.1	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	3.1	S	3.1	S	3.2	S	3.4
16	S	3.4	S	**4.1**	S	3.8	S	3.4	S	3.9	S	2.6	S	2.5	S	2.7	S	3.1	S	2.9	S	3.1	S	2.7
17	S	1.7	S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	1.7	S	2.0	S	1.9	S	1.7	S	1.9	E	1.7	E	1.7	E	1.9
18	E	2.6	E	2.3	E	2.5	ESE	2.2	SE	2.7	SE	2.1	SE	1.6	SE	2.0	SE	3.1	SE	2.2	E	2.6	E	2.3
19	E	1.6	E	1.3	E	1.1	E	1.1	E	1.5	E	1.7	E	1.6	E	1.5	E	1.7	E	1.7	E	1.5	E	**2.2**
20	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.3	E	1.3	E	1.5	NE	1.3	NE	1.5	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.0
21	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.5	S	1.5	S	1.7	S	2.2	S	2.1	S	**2.7**	S	2.3	S	2.2
22	—	0.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	2.1	S	2.2	S	2.5	S	**2.7**	S	2.6
23	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.4	SE	1.5	SE	1.5	SE	**1.7**	SE	1.5	SE	1.6
24	S	1.5	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	2.1	S	3.2	S	3.3	S	4.1	S	4.1	S	3.8	S	**4.4**	S	4.1
25	NW	1.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.4	—	0.0	NW	1.0	NW	1.1
26	—	0.0	E	1.3	E	1.7	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	SE	1.3	SE	1.5	SE	1.7	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.2
27	S	1.7	S	2.7	S	2.1	S	1.4	S	1.4	S	2.5	S	2.7	S	2.6	S	2.3	SSE	3.8	SSE	3.4	S	3.5
28	S	4.5	S	4.8	S	4.7	S	4.9	S	5.3	S	5.4	S	5.6	S	**5.9**	S	5.5	S	5.5	S	4.7	S	4.4
29	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	4.9	S	5.3	S	4.6	S	4.6	S	4.6	S	5.1	S	4.5
30	S	6.5	S	6.6	S	6.8	S	6.8	S	**7.5**	S	6.7	S	6.0	S	5.9	S	6.6	S	5.3	SSW	4.2	SW	3.9
Mittel		1.94		2.28		2.25		2.13		2.29		2.35		2.37		2.42		2.51		2.59		2.61		2.60
December.																								
1	S	3.8	S	3.9	S	3.9	S	3.5	S	2.9	S	3.3	S	2.8	S	3.7	S	4.8	S	4.7	S	4.9	S	6.0
2	S	8.7	S	**10.2**	S	8.4	S	5.1	W	5.5	W	6.7	WNW	7.5	WNW	6.8	NW	5.6	NW	4.6	NW	3.3	W	1.7
3	S	2.8	S	2.2	S	2.6	S	2.3	S	2.0	S	2.5	S	2.1	S	1.6	S	1.5	S	2.3	S	3.1	S	3.1
4	S	6.4	S	5.6	S	5.4	S	6.2	S	6.4	S	6.3	S	**6.8**	S	5.5	S	4.7	S	5.1	S	4.7	W	3.9
5	SW	3.1	W	4.1	W	3.5	W	3.3	SSW	2.5	S	2.7	S	3.5	S	4.0	S	4.9	S	4.9	S	**5.5**	S	5.1
6	S	2.2	SSW	2.1	SW	1.6	S	2.1	S	1.7	S	1.3	S	2.1	S	2.8	S	3.4	S	2.9	S	**3.8**	S	3.3
7	S	2.3	S	3.3	S	2.8	W	2.6	W	3.3	W	3.9	W	**4.1**	W	3.3	WNW	3.3	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	2.6
8	WNW	2.2	WNW	0.8	WNW	2.1	W	2.2	W	2.3	W	2.1	W	2.1	NW	2.1	W	1.3	W	1.3	W	2.3	W	2.2
9	S	3.5	S	5.1	S	5.3	S	4.8	S	5.2	S	5.5	S	5.6	S	6.6	S	**6.9**	S	5.2	S	3.9	S	3.8
10	E	1.7	E	**2.3**	E	2.2	E	2.2	E	2.1	E	1.5	NE	1.4	NE	1.3	N	1.4	N	1.7	N	1.6	N	2.0
11	NW	1.7	N	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.9	S	3.4	S	4.4	S	4.5	S	4.1	S	3.7	S	**5.9**
12	SSE	3.3	S	2.6	S	4.1	S	4.9	S	4.2	S	4.0	S	4.0	S	6.3	S	5.3	S	5.6	S	**6.5**	S	5.9
13	SW	3.3	SW	3.7	SW	2.9	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.0	W	2.9	WSW	3.9
14	W	3.9	W	3.1	W	2.7	NW	2.9	NW	1.7	SW	1.6	SW	1.2	SW	1.5	S	1.5	S	1.6	S	2.1	S	2.5
15	S	4.8	S	**6.7**	S	6.0	S	4.5	S	5.2	S	4.6	S	5.2	S	4.8	S	4.9	S	4.5	S	4.1	S	4.5
16	W	7.9	W	**8.6**	W	8.4	W	7.4	W	6.8	W	7.4	W	6.4	W	4.8	W	3.3	W	3.9	W	3.5	W	4.1
17	S	3.4	S	2.6	S	4.7	S	6.5	S	**6.9**	S	6.7	S	6.6	S	6.0	S	4.8	S	5.6	S	5.1	S	4.9
18	S	2.7	S	3.2	S	3.2	S	3.3	S	3.1	S	4.2	S	4.6	S	**5.1**	S	4.6	S	4.6	S	**5.1**	S	4.7
19	S	4.8	S	5.3	S	5.1	S	6.5	S	**7.1**	S	6.4	S	4.8	S	4.0	S	3.9	S	4.5	S	4.6	S	4.5
20	S	**4.1**	S	3.4	S	3.3	S	3.7	S	**4.1**	S	4.0	S	**4.1**	S	3.5	S	3.4	S	3.1	S	2.9	S	2.7
21	S	**2.6**	S	**2.6**	S	**2.6**	S	**2.6**	S	**2.6**	S	2.5	S	2.2	S	2.1	S	2.0	W	1.4	W	1.4	W	1.0
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.0	S	1.5	S	**1.7**	S	1.4
23	N	1.3	N	1.5	N	2.1	N	1.7	NNE	2.7	N	2.9	N	2.1	N	2.1	N	1.6	E	1.7	NE	2.1	N	2.2
24	N	1.7	N	2.2	N	2.5	N	2.4	N	2.5	N	2.2	N	2.1	N	1.5	N	1.4	N	1.4	N	1.6	NE	2.9
25	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	1.4	S	1.3	S	**1.7**
26	S	1.0	W	1.3	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0
27	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.6	S	1.1	S	1.5	S	1.7	S	**2.0**	S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	1.7
28	S	1.0	S	1.3	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	2.5	S	2.1	S	2.5	S	2.9	S	2.3	S	3.1	S	2.9
29	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.6	S	2.0	S	2.1
30	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.4	S	1.1	W	1.0	W	1.4	NW	1.7	NW	1.9	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.2
31	N	1.3	NW	1.4	NW	1.9	N	1.7	N	2.3	N	2.6	N	2.7	N	3.5	N	3.7	N	3.2	N	2.8	N	4.1
Mittel		2.88		3.06		3.06		2.99		2.96		3.07		3.10		3.19		3.08		3.00		3.14		3.24

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde).

Kassel, 1892.

November.

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	1.4	N	1.0	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.3	W	1.1	W	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	1.12
S	3.3	S	3.1	SW	3.1	W	2.3	W	2.7	W	3.3	W	2.7	W	1.7	W	1.0	W	1.0	S	1.1	S	1.4	2.80
S	2.6	S	4.2	S	**4.7**	S	3.2	S	3.4	S	2.8	S	2.7	S	3.4	S	3.1	S	3.4	S	3.4	S	2.8	2.82
S	2.9	S	2.8	S	2.3	S	1.7	S	1.4	SE	1.3	E	1.9	E	1.1	E	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.0	2.28
S	**3.5**	S	2.7	S	2.3	SE	2.3	E	2.1	SE	1.4	SE	1.5	SE	1.7	S	2.0	S	1.7	S	2.2	S	2.5	1.72
S	2.3	S	1.4	S	1.0	S	1.0	S	1.5	S	1.1	S	1.3	S	1.5	S	2.9	S	2.2	S	2.0	S	1.9	2.36
S	1.7	NW	1.3	NW	1.9	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.4	2.08
NW	1.5	N	1.4	N	1.4	N	**1.9**	N	1.7	E	1.4	E	1.4	—	0.0	E	1.5	E	1.5	SE	1.0	SE	1.0	1.30
S	2.5	S	2.6	S	2.1	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	**3.5**	S	2.8	S	2.6	1.72
S	2.8	S	2.8	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	2.6	S	2.5	S	2.3	S	2.3	S	2.6	S	2.3	S	2.3	2.80
S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	0.99
E	2.1	E	2.7	E	3.2	E	2.6	E	2.8	E	2.6	E	2.5	E	2.5	E	3.2	E	**3.7**	E	3.4	E	3.2	2.50
S	2.6	S	2.3	S	2.1	S	1.6	SE	1.4	E	1.3	E	1.6	E	1.9	E	1.5	E	1.4	SE	1.3	S	1.4	2.01
SE	2.6	SE	2.7	SSE	2.7	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	2.7	S	2.8	S	2.6	S	1.6	2.40
S	3.9	S	3.4	S	4.4	S	**4.6**	S	3.4	S	2.8	S	3.4	S	3.1	S	3.9	S	3.2	S	4.0	S	3.7	2.85
S	2.8	S	2.5	S	2.5	S	1.9	S	1.4	S	1.0	S	1.7	S	2.1	S	2.5	S	2.7	S	2.9	S	2.3	2.69
E	2.7	E	2.2	E	2.3	E	2.8	E	**3.5**	E	3.1	E	2.5	E	2.1	E	2.1	E	2.1	E	2.7	E	2.7	2.21
E	2.0	E	2.6	E	2.7	E	**3.3**	E	2.8	E	2.3	E	2.1	E	1.5	E	1.5	E	1.3	E	1.3	E	1.9	2.23
E	1.7	E	1.9	E	1.9	E	1.9	E	1.7	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.4	E	1.1	E	1.1	E	1.0	1.47
NE	1.1	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.5	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	**1.6**	1.24
S	2.3	S	2.6	S	2.5	S	2.2	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.1	1.75
S	**2.7**	S	**2.7**	S	2.2	S	1.5	S	1.5	E	1.3	NE	1.3	NE	1.5	SE	1.1	SE	1.4	S	1.1	S	1.6	1.56
E	1.5	E	1.5	SE	1.6	SE	1.3	SE	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.1	1.30
S	3.9	S	4.1	S	4.1	S	3.3	S	4.2	S	3.7	S	4.2	S	2.8	S	2.2	S	2.0	S	2.0	S	1.5	3.03
N	2.2	N	2.8	N	2.7	N	2.3	NE	2.0	NE	**3.1**	NE	2.8	NE	2.2	E	2.0	E	1.3	E	1.1	E	1.1	1.53
SSE	**3.5**	SSE	3.3	S	3.1	S	2.6	S	2.1	S	1.6	S	1.3	S	1.7	S	1.5	S	1.4	S	2.0	S	1.3	1.85
S	3.4	SSE	2.8	S	2.8	S	3.3	S	3.5	S	3.5	S	3.1	S	3.2	S	3.4	S	4.1	S	**4.7**	S	4.5	3.02
S	4.5	S	5.2	S	4.1	S	4.1	S	4.8	S	4.5	S	3.9	S	4.2	S	3.9	S	4.1	S	3.9	S	4.0	4.68
S	4.1	S	4.1	S	3.9	S	4.0	S	4.4	S	5.6	S	6.6	S	6.8	S	6.6	S	**7.3**	S	6.7	S	5.3	4.98
W	5.1	W	6.2	W	5.1	W	4.8	W	7.1	W	6.0	W	5.3	W	6.0	WSW	7.1	WSW	5.5	WSW	5.5	WSW	3.9	5.85
	2.68		2.70		2.57		2.41		2.41		2.27		2.28		2.18		2.28		2.32		2.32		2.14	2.37

December.

S	4.8	S	5.9	S	6.0	S	6.4	S	6.6	S	4.7	S	4.8	S	5.4	S	5.4	S	5.5	S	6.6	S	**7.7**	4.92
W	2.3	W	2.7	W	2.6	W	3.7	W	3.3	W	3.5	W	2.9	W	3.3	W	2.9	SE	2.9	SE	1.7	S	2.5	4.52
S	4.1	S	3.7	S	4.2	S	4.5	S	4.6	S	4.4	S	4.5	S	3.5	S	3.7	S	3.5	S	4.0	S	**4.8**	3.23
W	4.0	W	4.1	W	2.8	W	2.8	W	3.7	WSW	3.3	SW	2.5	SW	2.1	S	2.1	S	2.9	S	3.5	S	3.3	4.34
S	3.7	S	3.4	S	3.4	S	3.4	S	3.2	S	3.2	S	3.3	S	2.9	S	2.8	S	2.5	S	2.9	S	2.7	3.52
S	2.7	W	3.5	W	3.3	W	2.2	W	3.5	W	**5.4**	W	4.9	W	4.1	WNW	3.4	WNW	2.1	SW	2.2	W	3.4	2.92
WNW	2.3	WNW	2.3	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.3	WNW	2.5	WNW	2.6	WNW	2.8	WNW	3.1	WNW	2.6	WNW	2.9	WNW	2.5	2.79
S	1.5	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.7	S	3.3	S	3.9	S	3.7	S	**4.0**	S	2.9	SE	3.2	SE	2.5	2.42
S	3.8	S	3.3	S	2.7	S	3.4	S	3.2	S	3.9	S	3.8	S	3.4	E	3.2	E	2.5	E	2.2	E	2.1	4.12
N	1.5	N	1.9	NW	1.6	W	1.7	W	2.1	NW	2.2	NW	2.1	W	2.1	NW	2.2	N	2.2	NW	2.2	NW	1.7	1.87
S	5.5	S	5.1	SSE	4.1	SSE	3.5	S	4.2	S	3.7	S	**5.9**	S	5.6	S	5.6	S	5.6	S	4.2	S	3.8	3.82
S	4.1	S	4.2	S	4.6	SW	4.0	S	4.5	S	4.0	S	4.9	S	5.4	S	3.9	S	3.7	S	2.9	S	3.3	4.42
WSW	2.6	WSW	3.3	SW	3.2	S	3.3	S	4.8	S	3.7	S	2.6	S	2.3	S	2.8	S	2.2	W	2.7	W	**5.1**	2.92
S	3.3	S	4.5	S	3.9	S	2.9	S	3.9	S	4.9	S	3.7	S	4.7	S	**5.9**	S	**5.9**	S	**5.9**	S	**5.9**	3.40
S	4.6	S	4.7	S	3.7	S	3.3	S	3.9	S	6.0	S	6.4	S	**6.7**	S	5.6	SSW	4.7	SW	5.4	WSW	5.5	5.01
W	3.1	W	3.3	W	3.2	W	2.6	SW	1.6	S	1.7	S	2.6	S	2.6	S	2.8	S	3.4	S	3.7	S	3.2	4.43
S	4.7	S	4.7	S	4.2	S	4.0	S	3.1	S	3.5	S	3.4	S	3.9	S	2.7	S	2.6	S	2.6	S	2.6	4.41
S	4.6	S	4.5	S	3.8	S	3.4	S	3.9	S	4.2	S	4.5	S	4.2	S	4.9	S	4.9	S	4.9	S	4.9	4.21
S	4.9	S	4.4	S	4.6	S	5.1	S	5.9	S	3.9	S	3.9	S	4.6	S	4.8	S	3.9	S	3.5	S	3.8	4.78
S	2.9	S	2.9	S	2.6	S	2.8	S	2.3	S	2.5	S	2.7	S	2.5	S	2.3	S	2.5	S	2.6	S	2.6	3.06
W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.1	W	1.4	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	1.47
—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.0	W	1.3	0.51
N	2.1	N	2.9	N	2.8	N	2.3	N	**3.1**	N	2.9	N	1.7	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.4	N	1.9	2.04
E	**3.1**	E	2.5	E	2.1	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	1.5	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.69
S	1.5	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	0.79
W	1.1	W	1.1	W	1.1	W	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	0.66
S	1.3	S	1.3	S	1.3	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	1.15
S	3.5	S	**3.9**	S	3.7	S	2.5	S	2.5	S	1.4	S	1.5	S	2.0	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.5	2.18
S	2.0	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.3	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.3	1.24
NW	2.5	NW	2.2	NW	2.1	N	2.7	N	2.6	N	**3.2**	N	2.1	N	2.5	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	1.5	1.93
N	3.1	N	2.5	N	3.8	N	3.2	N	2.2	N	2.2	N	2.6	N	**4.5**	N	3.5	N	1.5	N	2.0	N	1.6	2.66
	2.98		3.08		2.87		2.74		2.95		2.95		2.91		2.87		2.69		2.53		2.62		2.78	2.95

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Januar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**2.1**	1.8	0.7	0.2	1.7	1.8	1.8	1.9	1.5	1.7	0.3	1.2	1.3	0.6	0.1	- 0.2	- 0.1	0.0	- 0.3	0.4	0.3	- 0.7	- 0.6	- **1.5**	0.67
2	- 2.1	- 1.0	- 1.3	- 1.0	- 1.0	- 1.9	- 1.8	- 2.4	- 2.9	- 2.7	- 1.6	- 0.8	0.0	0.1	0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.9	- **3.6**	- 2.9	- 1.6	- 0.7	0.8	**1.0**	- 1.18
3	1.2	1.1	1.0	1.5	1.5	1.6	2.0	1.9	2.0	2.0	**2.2**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.7	1.2	1.1	0.6	0.7	1.0	1.1	1.1	1.4	1.19
4	**1.5**	1.4	**1.5**	0.8	1.1	- 0.3	0.6	0.5	- 0.3	0.4	0.8	0.4	0.7	1.2	0.4	0.4	- 0.9	- 1.1	- **1.4**	- **1.4**	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.2	0.03
5	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 1.6	- **4.4**	- 3.6	- 3.2	- 2.9	- 2.5	- 2.3	- 1.8	- 1.4	- 1.5	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 1.9	- 1.5	0.4	**0.8**	0.7	- 1.65
6	0.5	0.3	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- **1.3**	- 0.9	- 0.2	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.4	0.6	**0.9**	**0.9**	- 0.4	0.7	0.7	0.2	0.0	0.5	**0.9**	- 0.09
7	0.0	- 0.4	- 0.9	- 2.1	- **2.7**	- **2.2**	- **2.2**	- 2.4	- 1.3	- 0.5	- 0.1	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	**0.9**	**0.9**	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	- 0.35
8	**0.3**	- 0.2	- 0.8	- 0.9	- 2.0	- 2.9	- 3.4	- 3.7	- **3.9**	- 3.2	- 2.1	- 1.5	- 1.0	- 1.0	- 1.7	- 2.0	- 1.4	- 1.5	- 1.5	- 1.1	- 1.4	- 2.5	- 3.2	- 3.0	- 1.90
9	- 3.7	- 4.3	- 5.3	- 5.5	- 5.1	- 5.1	- **5.6**	- 5.5	- 5.1	- 4.2	- 3.4	- 2.9	- 2.1	- **2.0**	- 2.9	- 3.3	- 4.0	- 4.5	- 4.2	- 3.8	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.1	- 3.98
10	- **2.4**	- 2.3	- 2.1	- 2.0	- 1.2	- 0.9	- 0.4	- 0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	**1.6**	0.33
11	**1.6**	**1.6**	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	0.8	0.6	0.0	- 0.5	- 1.0	- 1.1	- 1.4	- 1.8	- 2.0	- 2.0	- **2.1**	0.31
12	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 2.5	- 2.3	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.8	- **1.2**	- **2.9**	- 2.8	- 2.6	- 2.6	- 2.4	- 2.5	- 2.33
3	- 2.5	- 2.5	- 2.3	- 1.4	- 1.2	- 1.9	- 3.6	- 4.6	- 3.0	- 2.3	- 1.8	- 1.2	- 0.7	- **0.5**	- 2.1	- 5.0	- 5.5	- 6.6	- 6.2	- 6.8	- 7.2	- 7.3	- 5.9	- **8.1**	- 3.76
14	- 7.4	- 7.3	- 8.3	- **8.4**	- 5.9	- 5.8	- 6.0	- 7.3	- 6.6	- 6.4	- 6.2	- 5.9	- 5.8	- **5.5**	- **5.5**	- 5.9	- 6.2	- 6.3	- 6.2	- 6.2	- 5.8	- 5.8	- 6.5	- 6.6	- 6.41
15	- 6.6	- 6.5	- 6.7	- 7.3	- 7.3	- 7.4	- **7.5**	- 7.4	- 7.2	- 7.1	- 6.2	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 6.4	- 6.4	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- **5.8**	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 6.54
16	- **6.6**	- **6.6**	- 6.7	- 7.3	- 7.4	- 8.3	- 9.5	- 9.6	- 9.6	- 9.3	- 9.3	- 9.0	- 9.0	- 8.7	- 9.6	- 10.5	- 11.1	- 12.0	- 12.8	- 12.7	- 13.3	- **13.7**	- 12.4	- 11.4	- 9.85
17	- 10.9	- 10.6	- 10.5	- 10.2	- 9.5	- **9.4**	- **9.4**	- **9.4**	- 9.5	- 9.6	- 9.9	- 9.7	- 9.6	- 9.8	- 10.1	- 10.3	- 10.5	- 10.4	- 10.9	- 11.0	- 11.5	- 11.8	- **12.1**	- 11.8	- 10.35
18	- 11.3	- 11.1	- 11.3	- 11.3	- 11.6	- 13.1	- 14.6	- 14.8	- **15.5**	- 15.4	- 15.3	- 14.1	- 12.9	- 12.4	- 12.3	- 12.6	- 14.3	- 14.5	- 14.9	- 12.6	- 9.8	- 9.1	- 8.2	- **7.7**	- 12.53
19	- 6.7	- 6.0	- 4.8	- 3.2	- 2.0	- 1.7	- **1.5**	- 2.8	- 3.0	- 2.7	- 3.2	- 3.1	- 2.7	- 3.4	- 5.2	- 6.4	- 7.4	- **8.5**	- 11.4	- 12.6	- 13.2	*- 14.6*	*- 15.8*	*- 16.4*	- 6.60
20	*- 17.8*	*- 18.2*	*- **18.3***	- 17.6	- 17.1	- 16.4	- 16.0	- 15.0	- 13.5	- 12.3	- 11.1	- 10.2	- 9.6	- 9.2	- **9.1**	- 9.7	- 9.8	- 10.2	- 9.9	- 9.9	- 10.1	- 10.0	- 9.6	- 9.4	- 12.50
21	- 9.3	- 9.3	- 9.3	- 9.3	- 9.2	- 9.2	- 9.3	- **9.6**	- 9.4	- 9.2	- 8.7	- 8.7	- 8.7	- 8.7	- 8.6	- 8.4	- 8.2	- 8.0	- 8.0	- **7.9**	- 8.1	- 8.5	- 8.6	- 9.0	- 8.80
22	- 9.0	- 8.4	- 8.4	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 8.0	- 7.9	- 7.6	- 7.5	- 7.5	- 7.4	- 7.4	- **7.1**	- 7.4	- 7.6	- 8.0	- 8.9	- 9.7	- 10.0	- 10.7	- 10.9	- 12.1	- **12.9**	- 8.72
23	- 12.8	- 14.0	- 14.1	- 15.7	- 16.4	- 16.1	- 16.4	- 16.4	- 14.8	- 14.6	- 14.6	- 15.0	- 13.2	- **12.7**	- 13.5	- 14.0	- 14.2	- 14.3	- 15.3	- 16.3	- 17.4	- 18.2	- 18.9	- **19.5**	- 15.35
24	- 20.4	- 21.0	- 21.5	- 21.9	- 22.4	- 22.7	- 23.0	- **23.2**	- 22.9	- 22.3	- 21.0	- 19.5	- 18.4	- **17.4**	- **17.4**	- 17.8	- 18.3	- 19.0	- 18.8	- 18.7	- 18.3	- 18.2	- 18.3	- 18.6	- 20.05
25	- **18.2**	- 18.1	- 17.9	- 17.8	- 17.7	- 17.3	- 16.5	- 16.4	- 15.8	- 14.6	- 13.1	- 12.4	- 11.5	- 11.2	- 10.6	- 10.4	- 10.3	- 10.0	- 9.9	- 9.7	- 9.4	- 9.1	- 8.5	- **8.3**	- 13.11
26	- **8.0**	- 7.6	- 7.4	- 7.0	- 6.6	- 6.0	- 5.7	- 5.7	- 5.1	- 5.2	- 5.0	- 4.8	- 3.7	- 3.4	- 3.0	- 3.0	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 3.0	- **2.5**	- **2.5**	- **2.5**	- 2.8	- 4.60
27	- 2.6	- 2.2	- 1.7	- 1.9	- **2.7**	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 1.0	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 1.2	- 0.9	- 0.7	- 0.4	- 0.3	0.0	**0.3**	- 1.30
28	**0.6**	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	1.1	1.0	1.3	1.1	1.0	**2.1**	**2.1**	2.0	2.0	1.22
29	2.0	**2.1**	1.9	1.4	1.3	1.5	1.2	0.6	**0.4**	0.5	0.5	0.9	0.6	0.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.4	1.2	1.7	1.2	1.0	1.0	1.25
30	**0.9**	1.0	**0.9**	**0.9**	1.1	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.8	3.6	**4.9**	4.6	3.8	4.2	4.2	4.1	4.0	4.2	4.3	4.2	4.0	3.9	2.92
31	**3.8**	3.7	3.6	3.5	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6	2.4	**0.9**	1.4	1.9	1.9	1.9	1.6	2.85
Mittel	-4.75	-4.75	-4.89	-4.98	-4.83	-4.88	-4.97	-5.23	-4.96	-4.62	-4.32	-4.01	-3.64	-3.52	-3.74	-4.04	-4.25	-4.47	-4.83	-4.78	-4.64	-4.74	-4.68	-4.77	- 4.56

Februar.

1	1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.2	**0.9**	1.1	1.6	1.9	2.0	2.1	**2.4**	1.6	1.4	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2	1.52
2	2.8	2.8	2.4	2.4	2.8	2.4	2.4	**2.2**	2.9	3.2	3.8	4.1	**4.0**	**4.0**	3.7	3.5	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6	**2.2**	2.3	2.95
3	1.9	1.9	1.8	1.7	1.4	1.0	1 2	0.9	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	**3.4**	3.2	2.5	2.0	1.6	1.4	1.0	0.8	0.7	0.1	**0.0**	1.61
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	**0.4**	0.1	0.0	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.1	- 0.2	- 0.8	- 0.8	- 0.7	- **0.9**	- 0.6	- 0.3	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	- 0.19
5	0.0	0.0	0.2	- 0.8	- 0.9	- 0.8	- 0.5	- 0.4	0.0	0.0	0.8	0.6	0.9	**1.0**	0.9	0.6	0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.9	- 1.0	- **1.3**	- 0.12
6	- 0.8	- 0.8	- **0.9**	- **0.9**	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.5	- 0.3	0.0	0.7	**0.9**	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	- 0.2	- 0.5	- 0.8	- 0.16
7	1.2	1.6	1.4	1.3	1.3	2.1	2.1	1.1	1.1	1.0	0.3	0.1	**0.0**	**0.0**	0.0	0.1	1.0	1.5	3.7	**6.9**	5.0	5.2	3.7	3.1	1.87
8	4.2	4.5	5.2	6.8	**8.7**	**8.7**	8.3	8.0	7.7	6.5	6.5	6.2	4.1	- **2.2**	2.5	2.6	3.3	3.7	4.1	4.1	3.8	3.9	4.1	4.2	5.16
9	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	6.3	6.3	6.3	6.2	5.8	5.2	4.4	4.9	**3.7**	4.1	4.6	5.2	5.9	5.8	6.6	**7.4**	7.2	7.1	7.3	5.62
10	12.8	**13.3**	13.0	12.1	10.5	9.2	8.3	6.7	3.5	2.3	2.3	2.3	2.4	2.1	**1.4**	2.0	2.1	2.5	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.6	5.18
11	- **2.3**	- 2.1	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	**1.5**	1.2	0.9	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.3	- 0.22
12	0.4	0.3	0.2	0.5	0.6	0.5	1.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.4	**3.0**	2.4	1.7	1.8	1.3	1.5	1.9	**3.0**	1.4	0.5	- **0.6**	1.39
13	- 0.3	- 0.8	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 1.7	- 1.7	- 1.0	- 0.6	- 0.5	- **0.2**	- 0.6	- **0.2**	- 0.4	- 0.8	- 1.0	- 1.4	- 2.0	- 2.6	- 3.0	- 3.5	- **3.7**	- 1.47
14	- 3.8	- 3.8	- 3.4	- 3.3	- 3.5	- 3.5	- 3.0	- 3.1	- 3.3	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 3.3	- **2.6**	- 3.0	- 3.5	- 4.1	- 4.6	- 5.8	- 5.4	- 6.5	- 6.7	- 7.0	- **8.9**	- 4.25
15	- 9.5	- 10.1	- 10.0	- 9.2	- **8.6**	- 8.9	- 9.0	- 9.4	- 10.6	- 10.9	- 10.6	- 10.5	- 10.0	- 9.7	- 9.5	- 9.7	- 9.8	- 10.0	- 10.1	- 10.2	- 10.4	- 11.2	- 11.6	- **11.9**	- 10.06
16	- 12.4	- 12.1	- 12.1	- 12.1	- 13.0	- 12.9	- 12.6	- 12.7	- 12.6	- 12.8	- **11.4**	- 11.7	- 12.4	- 12.2	- 12.2	- 12.3	- 13.7	- 14.4	- 15.1	- **15.2**	- 14.8	- 14.4	- 14.1	- 13.9	- 13.05
17	- 13.5	- 12.5	- 12.3	- 11.1	- 11.9	- 10.6	- 11.0	- 12.6	- 11.3	- 10.4	- 8.8	- 7.4	- 6.8	- **6.7**	- 7.6	- 8.8	- 9.9	- 11.5	- 11.6	- 13.6	- **14.4**	- **14.4**	- 14.2	- 14.3	- 11.13
18	- 14.2	- 14.5	- 14.3	- 14.5	- 14.8	- 14.9	- 14.8	- 14.3	- 13.8	- 13.5	- 12.0	- 10.1	- **9.0**	- 9.6	- 9.9	- 10.1	- 12.0	- 12.2	- 13.6	- 14.3	- 14.5	- 14.5	- **15.1**	- 14.6	- 13.13
19	- **14.9**	- 14.0	- 11.4	- 11.0	- 11.3	- 11.4	- 10.2	- 8.5	- 6.7	- 5.1	- 3.2	- 1.9	- 1.8	- **1.7**	- 2.2	- 3.7	- 3.7	- 5.0	- 5.5	- 5.8	- 7.0	- 7.7	- 8.9	- 9.0	- 7.07
20	- 8.6	- **9.1**	- 8.4	- 8.6	- 6.9	- 6.0	- 5.1	- 4.6	- 3.5	- 2.3	- 0.7	**0.7**	1.9	2.3	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.1	- 1.15
21	3.0	3.0	3.1	2.6	2.0	1.9	1.4	**0.9**	1.1	2.0	2.8	3.1	3.7	**4.1**	3.9	3.4	2.8	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	**2.44**
22	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	- 0.1	0.6	0.7	0.9	1.0	1.7	1.8	**2.5**	2.3	1.8	1.6	1.0	0.6	0.4	0.3	0.2	- 0.3	- 0.6	- **0.8**	0.93
23	- 1.0	- 1.1	- 1.4	- 1.6	- **1.7**	- **1.7**	- **1.7**	- 1.0	0.0	1.5	2.7	3.8	4.0	**5.1**	**5.1**	5.0	4.0	2.9	2.5	2.4	1.9	1.9	1.7	1.2	1.44
24	0.9	0.6	0.4	0.0	- 0.1	- 0.9	- 1.2	- 0.1	0.9	2.1	2.8	3.7	4.7	**5.4**	5.1	4.6	3.0	1.9	1.0	0.5	0.1	- 1.3	- 1.5	- **2.1**	1.27
25	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 2.4	- 3.1	- **3.3**	- 3.0	- 2.3	- 0.8	1.4	3.4	4.1	4.9	**5.4**	4.8	4.5	2.5	1.0	0.0	- 0.6	- 1.0	- 0.8	- 1.9	- 2.3	0.15
26	- 2.9	- 3.3	- 3.5	- 3.9	- 4.1	- **4.4**	- **4.4**	- 3.2	- 1.6	0.0	2.0	4.1	4.9	**5.3**	5.1	4.8	3.0	1.9	0.4	- 0.4	- 0.8	- 1.3	- 1.9	- 2.3	- 0.27
27	- 2.5	- 3.0	- 3.2	- 3.3	- **3.9**	- 3.8	- 3.7	- 2.3	- 0.3	0.5	3.0	4.2	5.1	**6.2**	5.9	5.1	3.8	1.7	0.3	- 0.6	- 1.2	- 1.7	- 2.1	- 2.2	0.08
28	- 2.8	- 3.3	- 3.6	- 3.7	- **4.3**	- 3.9	- 2.5	- 2.3	- 1.8	- 1.8	- 1.4	- 1.5	- 1.3	- **1.0**	- 1.1	- 1.2	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 2.0	- 2.2	- 2.6	- 2.7	- 2.25
29	- 2.9	- 3.2	- 3.5	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 4.0	- 3.7	- 3.5	- 3.0	- 2.4	- 2.0	- 1.5	- **0.5**	- 1.7	- 2.3	- 2.6	- 3.5	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- **4.9**	- 4.6	- 4.6	- 3.29
Mittel	-3.62	-3.74	-3.70	-3.77	-3.91	-3.93	-3.70	-3.39	-2.79	-2.19	-1.37	-0.82	-0.41	-0.03	-0.26	-0.60	-1.32	-1.92	-2.38	-2.73	-2.86	-3.13	-3.35	-3.53	- 2.48

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

März.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 4.5	- 4.3	- 3.8	- 4.2	- 4.3	- 4.9	- 5.1	- 5.5	- 5.5	- 5.2	-4.9	-4.3	-3.9	**-3.4**	-4.4	-4.7	-5.3	-5.5	- 6.0	- 6.6	- 6.8	- 7.7	- 8.3	**- 8.5**	- 5.32
2	- 8.7	- 8.9	- 9.1	- 9.4	- 9.8	-10.3	-10.6	-10.7	- 9.8	- 9.4	-8.5	-7.6	-7.1	**-6.6**	-7.4	-7.6	-8.1	-9.0	-10.5	-11.2	-11.4	-11.7	-12.4	**-12.6**	- 9.52
3	-12.8	-13.0	-13.0	-13.1	-13.3	-13.6	**-13.7**	-13.5	-11.2	-10.5	-8.8	-8.0	-7.0	-6.6	**-6.4**	-6.7	-7.8	-8.4	- 8.7	- 8.7	- 8.2	- 8.7	-10.5	-10.4	-10.11
4	-10.4	-10.8	-11.5	-11.7	-12.3	-12.2	**-12.3**	-11.8	- 9.7	- 8.4	-7.1	-5.9	-5.0	**-4.4**	**-4.4**	-4.9	-5.4	-6.3	- 7.4	- 8.3	- 8.9	- 9.6	- 9.7	-10.2	- 8.69
5	-10.8	-11.4	-11.8	-12.1	-12.6	-12.7	**-12.8**	-12.4	-10.1	- 9.1	-7.4	-6.8	-6.1	**-5.4**	-5.5	-6.1	-6.4	-7.1	- 7.6	- 7.9	- 8.8	- 9.4	-10.3	-10.6	- 9.22
6	-10.9	-10.9	-10.8	-10.7	-10.6	-10.4	- 8.8	- 8.7	- 8.8	- 9.1	-8.5	-8.6	-8.2	-7.8	-7.7	**-7.5**	-8.1	-8.6	**-12.0**	-10.9	- 8.7	- 8.7	- 8.6	- 8.6	- 9.26
7	-10.1	-10.9	-12.1	-13.2	**-16.0**	-15.7	-13.3	-11.0	-10.5	- 9.8	-7.9	-6.4	-5.8	-5.2	-4.5	-4.0	-3.9	-3.9	- 3.8	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.7	**- 3.5**	- 7.77
8	- 3.6	- 3.6	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 3.5	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.2	-2.9	-2.7	-2.5	**-2.4**	-2.5	-2.5	-2.7	-3.1	- 3.2	- 3.4	- 3.5	- 3.6	- 3.6	**- 4.0**	- 3.21
9	- 4.4	- 5.4	**- 6.3**	- 6.1	- 5.9	- 4.6	- 3.8	- 2.4	- 1.8	- 1.5	-0.5	-0.2	-0.4	**0.0**	-0.4	-0.8	-0.8	-1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.5	- 1.3	- 1.5	- 1.6	- 2.28
10	- 2.1	- 2.7	- 3.3	- 4.2	- 5.4	- 6.0	**- 6.4**	- 5.9	- 5.4	- 2.9	-2.2	-1.3	-0.5	**-0.3**	-0.6	-1.4	-1.7	-2.0	- 2.0	- 2.1	- 2.0	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- 2.71
11	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 1.9	- 1.6	- 1.5	- 1.5	-1.1	-0.7	-0.7	**-0.5**	-0.7	-0.6	-1.6	-2.5	- **3.1**	- 3.0	- 1.7	- 1.7	- 1.5	- 1.9	- 1.54
12	**- 2.1**	- 1.9	- 1.8	- 1.3	- 0.9	- 0.5	- 0.1	0.4	1.2	1.9	2.2	2.0	2.7	**3.6**	3.3	3.3	2.8	1.9	1.2	1.9	1.3	0.9	0.4	- 0.2	0.93
13	- 0.5	- 0.4	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 1.6	- 2.0	- 2.7	- 2.7	- 2.5	-2.2	-1.7	-1.2	-0.2	0.3	0.5	**0.6**	-0.3	- 1.5	- 2.4	- **2.2**	- 2.4	- 2.9	**- 3.5**	- 1.34
14	- 5.7	- 6.0	**- 6.2**	- 6.0	- 5.8	- 4.2	- 2.4	- 1.2	0.6	0.9	1.3	2.1	2.5	**3.2**	2.9	2.9	2.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.5	2.2	- 0.18
15	2.0	1.9	1.8	1.7	**1.6**	**1.6**	**1.6**	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	**3.0**	**3.0**	2.9	2.7	2.6	2.4	2.1	1.7	**1.6**	**1.6**	**1.6**	2.14
16	1.7	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	**2.8**	2.6	2.5	2.1	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2	**1.1**	1.81
17	1.1	1.1	1.0	1.0	**0.9**	1.0	1.0	1.4	1.6	2.0	2.5	3.0	3.6	3.8	**4.5**	3.9	3.2	2.9	2.7	2.4	1.8	1.6	1.7	1.7	2.14
18	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.3	1.4	1.9	2.5	4.3	4.7	**5.3**	3.6	1.9	1.8	1.1	0.2	- 0.5	- 1.0	**- 1.4**	1.47
19	- 1.6	- 1.8	- 2.2	**- 2.5**	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 0.9	0.8	1.9	3.8	4.8	5.8	**6.5**	6.3	5.6	4.7	2.7	1.3	1.2	0.4	- 0.3	- 0.6	- 1.2	1.16
20	- 1.2	- 1.4	- 1.7	- 2.3	**- 3.0**	- 2.6	- 2.2	- 0.7	0.0	2.7	4.5	5.6	7.4	7.7	8.2	**8.3**	7.7	6.6	4.9	4.1	2.7	2.0	1.2	0.7	2.47
21	- 1.2	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 2.5	- **2.8**	- 2.4	0.1	1.7	3.8	6.9	8.1	8.4	9.2	**9.5**	8.4	6.5	5.3	4.8	3.7	2.5	- 0.4	- 0.8	- 0.2	2.62
22	- 0.6	- 0.8	- 0.8	- **1.6**	- 1.4	- 1.2	- 0.8	2.8	5.4	6.4	7.5	8.0	9.0	10.0	**10.2**	9.9	8.7	6.5	4.8	3.5	3.3	3.0	0.9	0.6	3.89
23	0.4	0.4	- **0.3**	0.0	0.5	1.0	1.2	1.3	1.4	1.9	3.1	2.8	3.0	**4.0**	3.5	3.3	2.6	2.6	2.0	1.6	1.6	1.0	1.1	0.2	1.68
24	- 0.1	- 0.5	- **1.0**	- 0.4	- 0.4	0.2	0.4	1.9	3.0	3.9	4.0	5.1	5.2	**5.7**	4.9	3.1	2.6	2.4	1.4	1.3	1.8	2.3	2.5	2.3	2.15
25	- **1.5**	1.7	2.1	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	3.1	3.5	3.8	3.7	3.8	**4.0**	**4.0**	3.8	2.7	2.7	2.8	3.7	3.8	3.0	3.3	3.5	3.07
26	3.8	4.7	5.2	4.2	4.0	3.8	**3.2**	4.7	5.3	7.5	8.6	9.5	10.8	12.0	12.2	**12.8**	12.7	10.8	9.0	8.1	7.5	7.3	8.1	6.9	7.61
27	4.8	3.6	3.5	3.8	**3.3**	4.5	4.9	6.1	5.8	6.3	6.7	6.3	6.2	6.7	**7.2**	**7.2**	6.8	5.7	4.8	4.3	4.6	4.6	4.5	5.1	5.30
28	**4.7**	2.8	3.5	2.6	2.6	2.3	2.1	2.1	**2.0**	2.2	2.6	2.7	3.6	4.0	4.0	3.8	3.2	3.2	2.7	2.6	2.4	2.4	**2.0**	**2.0**	2.84
29	1.8	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.9	**2.0**	**2.0**	1.7	1.6	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	**0.4**	**0.4**	1.27
30	0.4	0.2	0.0	- 0.1	- 0.3	- **0.6**	0.0	1.1	2.2	3.1	3.7	4.1	4.2	4.3	**4.4**	3.6	2.1	1.7	1.2	2.2	1.7	1.9	0.9	1.5	1.81
31	**1.6**	1.9	2.8	3.1	2.8	2.7	2.9	3.0	3.3	3.5	4.2	**4.3**	3.5	3.7	3.3	3.4	3.2	2.8	2.0	2.4	3.0	3.1	2.2	2.2	2.95
Mittel	-2.18	-2.42	-2.56	-2.69	-2.90	-2.85	-2.59	-1.89	-1.17	-0.46	0.36	0.86	1.31	1.85	1.80	1.57	0.98	0.30	-0.42	-0.62	-0.75	-1.06	-1.37	-1.55	- 0.77

April.

1	2.0	**1.8**	3.4	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3	5.5	6.6	7.0	8.0	7.5	**8.3**	7.9	6.4	5.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.3	4.63
2	4.2	3.7	3.7	3.6	3.3	2.9	2.4	**1.7**	2.6	3.1	3.7	5.2	6.5	6.4	7.2	**8.1**	7.7	6.3	5.2	3.4	2.8	2.3	2.7	3.2	4.25
3	3.5	3.4	**2.5**	1.7	1.4	1.1	**0.4**	0.7	3.6	5.6	7.5	8.2	8.9	**9.2**	9.0	8.9	8.9	6.6	3.8	2.1	1.7	1.5	1.1	1.8	4.30
4	1.4	1.7	1.6	1.0	1.3	0.8	1.8	2.7	5.2	5.5	6.4	7.0	**11.1**	9.2	8.0	7.0	5.9	3.8	2.5	1.9	1.1	1.0	0.8	**0.7**	3.73
5	0.5	**-0.5**	0.1	0.3	0.3	0.4	1.1	2.9	4.4	6.4	8.6	9.7	10.9	11.6	**12.4**	11.7	11.7	10.5	9.1	8.0	6.2	5.0	4.1	4.1	5.81
6	4.4	3.5	3.0	2.1	**1.9**	**1.9**	3.0	4.2	7.2	9.9	11.9	13.3	14.8	**15.5**	15.3	15.4	15.0	14.2	12.3	10.7	9.7	7.5	7.3	6.6	8.78
7	6.1	5.5	5.1	5.0	5.1	4.8	5.6	7.2	10.0	10.7	11.0	**11.6**	11.3	11.0	11.0	9.8	8.3	6.7	4.8	**2.3**	3.2	3.9	3.6	2.5	6.92
8	1.5	0.1	-1.2	- 2.1	-2.5	**-2.7**	-2.4	-1.6	-0.8	0.6	1.7	2.0	2.0	**2.9**	**2.9**	**2.9**	2.2	1.0	0.0	-0.5	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	0.13
9	-0.9	-1.1	-2.3	- 2.4	**-3.3**	-2.4	-0.8	0.0	0.7	1.4	2.6	2.9	3.1	3.4	4.0	4.1	**4.2**	4.0	2.7	1.9	0.6	0.3	-0.5	0.0	0.93
10	-0.1	-0.1	-0.8	**-10.5**	0.3	0.9	2.9	3.7	5.0	6.1	6.0	7.6	8.3	9.3	**10.9**	9.5	9.6	8.5	6.7	5.8	4.9	3.7	3.3	3.8	4.80
11	3.2	3.1	2.6	3.0	3.1	3.1	5.1	5.2	6.3	8.1	11.3	**12.4**	**12.4**	12.3	12.0	11.1	10.0	7.3	6.2	5.5	4.4	3.9	**2.5**	2.7	6.53
12	2.0	1.5	1.6	1.9	1.7	1.4	1.7	2.9	5.7	5.0	5.5	6.0	**6.3**	5.2	5.5	6.1	4.0	3.5	3.1	1.5	0.8	0.4	0.1	**0.0**	3.06
13	-0.9	-1.1	-1.8	- 2.7	**-3.4**	-2.7	0.3	1.9	2.5	3.2	4.1	4.3	4.9	5.6	**7.9**	7.1	5.4	4.5	3.7	3.0	2.6	2.1	1.9	1.1	2.23
14	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	1.0	1.3	3.1	4.4	6.0	7.3	7.3	7.6	**7.7**	7.5	7.3	7.2	5.6	4.1	3.0	2.8	2.0	1.4	**0.5**	3.81
15	0.1	0.0	-0.1	- **0.4**	-0.3	0.4	1.0	1.3	1.9	2.7	4.8	5.6	6.2	**6.9**	6.5	6.4	6.1	4.9	4.0	3.4	3.2	3.1	1.0	0.7	2.89
16	**0.7**	1.6	1.9	2.0	1.8	1.9	2.6	3.2	4.0	4.2	5.7	5.4	6.0	6.8	6.4	**7.0**	6.0	4.7	3.0	2.2	2.0	1.2	1.1	1.3	3.45
17	**1.7**	1.8	2.0	2.1	2.5	3.0	3.0	2.8	3.2	3.9	5.3	6.5	8.2	13.1	**13.3**	11.4	10.7	9.0	7.4	5.6	4.7	3.8	3.5	3.3	5.49
18	2.9	2.5	2.4	2.3	**2.1**	2.2	2.5	2.9	3.6	4.7	5.3	6.1	**6.7**	5.9	5.3	5.1	4.5	3.2	2.3	2.3	3.0	2.6	2.5	2.6	3.56
19	2.5	2.5	2.0	1.7	1.6	1.6	**1.4**	2.2	2.4	2.7	**3.4**	2.0	1.9	1.7	2.1	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.6	1.5	2.12
20	1.5	1.5	1.5	**1.4**	1.5	1.7	2.0	2.1	2.4	3.6	3.1	2.9	3.1	**3.2**	3.0	3.1	2.7	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	2.17
21	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5	1.6	1.0	1.6	1.7	1.8	**2.2**	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	0.9	0.8	0.7	**0.6**	1.46
22	0.8	0.8	0.4	- **0.3**	**-0.3**	0.4	1.8	1.8	2.4	3.2	3.3	3.8	5.1	5.0	4.5	4.4	**5.4**	5.3	4.4	3.8	3.4	3.5	4.1	4.4	2.98
23	5.7	5.8	5.4	5.4	5.5	6.4	**4.8**	4.9	5.1	5.1	5.4	8.2	7.6	8.7	8.9	**9.1**	8.5	8.7	6.9	6.1	6.0	5.7	5.5	5.1	6.44
24	5.0	5.1	5.1	4.7	4.8	4.9	5.2	5.4	5.8	5.9	6.3	6.2	6.4	7.2	**7.7**	7.6	7.5	7.0	5.4	4.5	4.1	**3.8**	**3.8**	4.6	5.58
25	4.8	4.6	4.8	4.9	4.3	4.3	4.4	4.4	4.8	5.0	5.9	6.3	6.4	6.6	6.9	6.9	**7.0**	6.9	5.1	3.6	3.1	3.3	**3.0**	3.1	5.02
26	3.3	3.2	2.5	**2.3**	**2.3**	**2.8**	5.6	6.8	9.3	10.0	**10.5**	7.4	7.0	6.6	6.3	6.4	6.9	7.2	6.2	5.2	4.9	4.7	3.5	3.4	5.60
27	3.2	3.4	3.2	3.2	**2.7**	3.6	5.1	6.7	7.8	9.1	10.4	10.3	**10.5**	8.7	8.8	8.7	8.1	8.2	6.6	6.2	5.9	6.1	5.9	5.3	6.57
28	4.4	3.7	3.4	**2.2**	3.4	3.3	5.4	6.9	8.7	9.4	10.5	10.8	12.1	**12.8**	12.7	**12.8**	10.9	10.7	9.4	9.2	8.7	8.1	7.3	6.5	8.05
29	6.2	6.7	6.5	**5.9**	6.4	6.5	7.7	7.7	8.8	9.4	10.1	10.4	10.6	11.8	12.7	13.2	**13.4**	12.9	12.3	11.9	10.8	8.7	7.9	7.2	9.40
30	6.8	6.3	6.7	6.7	6.7	7.0	8.4	8.6	8.8	9.6	**9.8**	8.7	8.0	7.1	7.2	6.9	7.0	6.3	5.5	5.8	5.2	4.9	4.5	**4.4**	6.91
Mittel	2.64	2.45	2.25	2.02	1.98	2.18	2.94	3.55	4.69	5.47	6.49	6.90	7.43	7.71	7.84	7.68	7.23	6.33	5.12	4.21	3.78	3.35	2.96	2.94	4.59

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Mai.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	4.5	2.9	**2.8**	3.2	3.5	4.0	5.3	5.6	6.7	7.2	8.5	9.0	9.6	**10.6**	9.0	8.8	9.8	8.8	7.4	7.5	6.8	6.7	7.1	7.7	6.79
2	7.7	7.7	7.4	**7.0**	7.5	8.1	11.3	12.0	14.8	17.3	19.8	20.1	20.4	**21.0**	19.4	19.3	19.2	18.3	16.9	15.7	15.3	15.2	14.1	13.2	14.53
3	11.7	10.6	9.8	9.4	8.7	9.2	10.3	10.8	12.0	12.7	14.4	15.8	17.2	**17.8**	15.8	14.8	10.9	10.9	10.8	10.5	10.2	10.0	9.4	**8.4**	11.75
4	8.0	7.3	7.3	7.6	7.5	7.3	10.6	10.6	12.5	12.7	13.2	13.8	15.3	16.0	**16.2**	15.9	16.1	15.1	10.5	10.3	9.4	8.8	8.0	**6.5**	11.08
5	5.5	4.5	4.1	**3.6**	**3.6**	3.7	3.7	4.1	5.4	6.8	7.4	9.2	9.4	9.5	9.4	10.1	**10.3**	10.2	9.7	9.3	8.0	6.1	6.2	6.7	6.94
6	7.2	6.9	6.6	4.9	4.1	4.6	5.2	5.2	6.1	5.7	7.2	7.6	**8.2**	**8.2**	7.8	8.1	7.7	7.1	5.6	4.3	3.4	3.5	**3.1**	3.2	5.90
7	3.1	3.3	3.0	2.8	**2.6**	2.8	4.0	4.9	5.0	5.7	6.2	5.8	7.6	7.6	8.0	7.6	**8.4**	7.9	6.6	5.5	4.3	3.9	3.8	2.9	5.14
8	2.1	2.4	2.0	1.6	**1.0**	2.0	6.6	8.0	9.3	9.8	9.9	10.1	11.1	12.1	12.3	12.8	**12.9**	12.7	11.2	10.2	9.0	7.9	7.0	6.0	7.92
9	5.9	5.1	5.0	4.2	**4.0**	4.9	8.6	10.7	13.1	14.8	15.1	15.4	15.9	**16.0**	15.4	14.5	13.1	13.0	12.0	11.1	10.3	9.5	9.0	8.9	10.65
10	7.0	7.0	5.4	7.3	6.8	9.1	10.7	13.1	14.0	15.1	15.9	16.8	**17.1**	16.5	15.9	14.0	13.1	10.8	9.0	7.7	6.5	5.2	5.0	**4.9**	10.58
11	**4.8**	4.9	5.3	5.4	6.2	7.4	8.5	9.5	10.4	10.7	12.2	12.8	**13.8**	**13.8**	12.9	12.0	10.8	9.8	8.7	7.6	7.4	6.7	6.3	5.9	8.91
12	5.3	4.8	4.2	**3.9**	4.9	6.1	7.2	8.3	9.0	10.1	11.7	12.0	**13.0**	12.6	12.5	12.0	11.0	9.9	9.0	7.6	7.0	7.0	6.9	6.5	8.44
13	6.2	6.0	6.0	**4.1**	5.9	8.0	8.8	11.6	12.4	13.0	13.5	13.8	14.2	**15.0**	13.6	13.1	12.1	11.0	9.8	7.7	6.6	5.6	4.6	**4.1**	9.45
14	3.8	2.9	**2.8**	2.9	4.9	6.3	8.7	11.0	13.2	15.2	16.3	16.4	17.2	17.6	17.9	18.1	**18.2**	16.8	15.2	13.1	11.1	10.5	10.8	9.9	11.70
15	9.9	9.6	9.5	9.1	9.0	10.2	12.7	13.9	16.0	16.9	**17.6**	**17.6**	13.0	12.6	12.4	11.4	9.0	9.0	9.1	9.4	9.4	8.7	**7.8**	7.4	11.28
16	8.2	7.6	7.8	6.7	**6.0**	8.8	8.9	9.2	10.5	12.0	**13.8**	**13.8**	12.6	12.3	12.0	11.9	11.9	11.5	11.4	10.3	9.1	8.9	8.6	8.5	10.10
17	**8.1**	8.3	8.7	8.9	9.0	9.3	8.2	8.5	9.6	11.7	12.0	12.9	13.8	14.7	**15.2**	14.4	14.8	14.1	13.0	11.7	10.6	10.1	9.2	8.6	11.06
18	8.0	8.6	8.4	8.1	7.6	9.3	8.9	9.2	9.5	9.3	7.7	8.2	9.4	**10.5**	10.2	7.7	8.8	8.4	7.1	6.1	5.1	4.6	4.5	**3.4**	7.86
19	3.1	2.6	2.7	**2.1**	2.4	4.5	7.4	8.9	10.7	10.0	11.9	12.0	13.9	13.8	**14.0**	13.9	13.7	13.1	12.5	11.9	11.1	10.3	10.2	10.1	9.45
20	**10.0**	9.8	9.8	9.7	8.4	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	8.5	8.6	8.7	8.4	9.7	9.9	9.8	9.3	8.7	7.9	7.1	7.1	6.5	**5.9**	8.49
21	**4.9**	5.1	6.2	6.5	6.8	7.2	8.4	8.5	8.9	8.9	8.9	10.0	11.5	10.8	10.9	11.7	11.3	**12.8**	12.5	10.8	9.6	8.8	8.3	8.3	9.07
22	7.7	7.8	7.3	7.1	7.4	7.5	7.9	8.4	7.9	8.8	8.7	9.1	9.1	8.1	7.5	**10.0**	**10.0**	**10 0**	7.0	6.1	6.2	5.3	5.1	**5.0**	7.70
23	5.1	5.0	5.0	3.9	**3.4**	4.9	7.6	8.0	8.1	8.8	8.4	8.9	9.0	**10.4**	10.2	9.9	9.6	9.1	8.0	7.0	5.9	5.5	4.1	4.9	7.11
24	5.5	5.7	**4.7**	**4.7**	5.2	6.1	8.1	7.8	7.8	7.7	8.2	9.1	9.4	9.6	10.0	10.3	10.7	**11.1**	10.7	10.1	9.0	8.5	8.1	7.8	8.16
25	7.2	6.9	6.5	5.9	5.8	**5.0**	6.2	7.4	10.0	10.6	12.5	13.1	14.5	15.4	**16.1**	**16.1**	16.0	14.7	13.8	13.7	13.5	12.6	12.6	11.4	11.15
26	11.0	**10.4**	10.9	11.2	11.5	13.1	15.1	16.1	18.1	19.3	21.2	22.2	23.0	23.7	**24.3**	24.2	24.2	23.7	21.9	19.6	17.1	15.9	14.8	13.8	17.76
27	13.1	12.2	11.6	**11.1**	13.2	15.2	19.7	21.3	23.2	24.6	26.2	26.5	27.1	28.3	28.6	**28.7**	28.0	28.0	26.2	23.5	20.1	19.0	18.1	16.7	21.26
28	16.2	16.2	15.8	15.7	15.6	17.4	21.0	22.4	24.3	25.3	25.4	24.9	**26.8**	25.9	25.1	25.4	25.4	25.4	24.1	20.4	17.9	16.7	15.6	**15.0**	20.99
29	14.4	13.8	13.8	**13.2**	13.6	15.1	18.1	20.7	23.4	25.2	25.7	26.1	27.0	**27.6**	27.2	26.5	24.0	22.4	21.7	21.5	20.1	18.8	20.4	19.4	20.82
30	18.4	17.3	16.4	16.4	15.4	14.3	13.5	**13.0**	13.3	15.8	15.6	15.9	17.1	**18.5**	18.3	17.1	18.0	17.4	15.3	14.7	14.0	17.8	17.0	16.4	16.12
31	16.1	15.5	14.8	14.5	15.0	17.2	15.1	17.1	18.1	18.0	18.8	19.3	20.1	**20.6**	**20.6**	20.2	18.7	18.0	16.1	14.4	13.1	11.9	10.9	**10.3**	16.43
Mittel	8.05	7.70	7.47	7.18	7.31	8.28	9.80	10.77	11.97	12.83	13.63	14.09	14.71	15.02	14.79	14.53	14.11	13.56	12.31	11.20	10.14	9.57	9.12	8.64	11.12

Juni.

1	9.7	9.5	8.9	**8.8**	9.0	11.0	14.9	17.1	18.8	20.7	21.3	22.3	22.4	23.1	**23.7**	23.6	23.1	21.8	20.4	19.3	18.0	16.6	15.7	14.9	17.28
2	13.8	13.9	12.8	12.7	13.4	15.4	18.9	22.0	**23.8**	19.5	16.0	17.0	19.2	16.5	17.8	17.2	14.4	15.4	14.0	13.0	11.5	10.8	10.5	**10.2**	15.40
3	9.9	9.3	8.9	**8.5**	9.5	12.6	15.1	17.3	19.5	21.0	22.0	23.5	24.4	**25.3**	24.5	24.4	24.3	23.6	21.7	20.0	17.5	16.5	15.5	15.4	17.92
4	14.7	15.2	14.5	14.0	13.6	13.9	15.0	16.5	17.3	17.8	18.3	18.5	18.5	**18.9**	**18.9**	17.6	17.2	14.7	13.8	12.6	11.3	11.2	9.8	**8.6**	15.10
5	7.8	7.8	7.4	**6.5**	7.2	8.5	11.9	12.6	14.5	16.4	17.6	**18.2**	17.7	17.5	16.4	15.5	14.5	13.6	13.3	12.5	11.7	11.5	11.3	11.2	12.62
6	11.2	11.3	11.3	**11.4**	10.8	10.5	10.5	10.3	10.4	10.4	10.6	10.5	10.6	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.8	9.9	10.1	10.1	10.0	**9.7**	10.43
7	**9.5**	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	10.5	10.8	11.2	11.8	11.7	11.8	11.7	**12.8**	11.9	12.2	11.8	11.7	11.8	12.1	10.8	10.3	9.8	9.8	10.95
8	9.7	9.4	9.3	**8.8**	**8.8**	10.2	13.3	14.9	16.6	16.5	17.8	18.9	19.0	19.8	**20.0**	19.5	18.9	17.9	15.8	14.4	11.9	10.9	9.9	9.8	14.25
9	9.1	9.0	8.7	**8.6**	10.3	12.4	15.5	16.9	17.7	19.8	20.1	20.8	21.1	21.7	21.5	21.4	**21.9**	20.4	19.1	17.2	15.5	15.2	14.1	14.4	16.35
10	14.2	13.9	13.7	13.7	13.9	15.4	18.6	19.3	19.2	19.5	20.9	21.2	**21.4**	20.7	20.4	19.4	18.6	18.2	15.8	15.5	14.1	13.0	12.2	**11.8**	16.86
11	11.3	10.8	10.8	**10.0**	10.8	11.7	13.7	14.4	15.3	15.6	15.9	16.4	16.4	16.3	**16.6**	16.4	15.4	13.7	12.5	11.9	11.4	11.4	11.4	11.2	13.39
12	11.2	11.2	11.2	11.0	11.2	11.4	12.7	13.9	16.9	17.7	19.6	18.9	18.4	**20.3**	16.0	14.2	13.9	14.4	14.2	13.9	12.5	12.6	12.4	**10.3**	14.17
13	9.4	9.4	9.2	**8.4**	8.7	9.3	10.2	11.3	13.0	12.9	14.3	15.0	15.7	17.1	17.9	17.9	18.0	**18.3**	17.0	15.7	14.9	14.0	13.0	13.1	13.49
14	**13.8**	10.1	10.1	9.8	9.9	10.0	10.2	11.3	11.6	11.0	10.8	10.9	12.0	10.3	10.9	10.9	11.0	10.3	10.0	9.4	8.4	7.9	7.1	**7.0**	10.20
15	6.8	6.1	**6.0**	**6.0**	6.5	8.1	11.5	12.0	13.0	**13.1**	13.0	13.0	**13.1**	12.5	12.0	12.9	13.0	12.7	12.0	11.4	11.0	10.9	10.7	10.7	10.75
16	10.6	10.6	10.4	10.0	9.3	11.5	12.5	13.0	13.4	14.5	14.9	15.2	15.0	16.1	**16.5**	15.9	15.0	13.7	12.0	10.9	10.0	9.0	8.0	**7.8**	12.32
17	7.4	4.7	**4.2**	4.6	5.7	6.1	10.3	11.9	13.8	15.2	16.5	17.4	18.8	**19.0**	18.7	18.2	17.1	15.0	13.0	11.8	11.1	10.8	10.5	10.6	12.18
18	10.8	10.9	10.2	**9.4**	**9.4**	10.4	13.9	14.8	16.1	16.7	18.5	17.9	18.0	18.6	**18.8**	18.1	17.7	16.3	14.4	13.1	11.3	10.2	9.8	10.0	13.97
19	9.2	9.3	9.5	9.9	11.0	11.5	12.1	12.7	14.1	14.4	15.5	16.0	16.6	16.6	**16.9**	16.8	16.8	16.0	15.0	12.7	10.9	10.0	8.9	**8.3**	12.95
20	7.8	7.1	6.8	**6.7**	6.9	8.2	14.1	15.0	16.9	17.4	18.7	19.8	20.7	21.8	**22.4**	22.0	21.0	20.9	20.0	17.4	15.5	14.4	14.2	14.1	15.41
21	13.9	14.0	13.9	13.9	13.5	13.9	15.5	16.3	17.0	18.0	19.1	19.6	20.0	**21.6**	20.0	17.9	19.4	19.0	18.1	16.6	15.3	19.9	14.3	**13.1**	16.82
22	12.8	12.9	13.1	13.0	12.5	12.0	14.0	15.0	**15.9**	13.5	12.0	15.7	15.3	14.5	14.5	15.2	15.4	15.2	13.9	13.0	11.5	12.0	11.3	**11.0**	13.55
23	10.6	9.8	9.1	**9.0**	10.0	12.5	14.9	16.3	18.5	**19.0**	18.0	16.6	16.0	15.4	15.8	15.4	16.5	16.5	16.5	16.0	15.9	16.2	16.4	17.2	14.92
24	17.9	18.0	17.5	17.4	17.0	17.4	17.4	18.0	17.3	17.5	18.8	19.7	**20.0**	19.6	17.9	17.7	16.7	15.8	15.3	14.5	14.3	**12.5**	12.6	**12.5**	16.80
25	12.7	12.5	12.4	12.7	12.3	12.2	12.6	12.3	12.7	13.5	14.0	14.4	14.7	**14.8**	**14.8**	14.6	14.6	14.4	13.4	12.9	11.5	**11.3**	11.6	11.4	13.10
26	11.0	10.4	10.3	10.1	10.6	11.8	13.3	13.5	14.1	14.7	15.9	16.7	17.3	18.3	**18.4**	18.3	17.8	17.2	16.0	13.9	11.9	10.7	9.9	**9.1**	13.80
27	8.4	8.1	7.9	7.3	**7.0**	10.4	15.2	15.9	17.0	17.7	18.0	19.1	19.9	21.0	20.5	**21.7**	21.6	19.0	17.8	16.0	14.8	14.8	14.9	14.7	15.36
28	**14.7**	14.8	15.4	15.8	16.3	17.0	19.5	20.0	21.2	22.0	23.4	23.3	24.5	**25.4**	25.3	25.2	21.4	21.3	19.8	18.4	16.1	17.3	17.2	17.1	19.68
29	13.9	14.0	13.8	13.3	**13.2**	14.1	16.5	17.6	19.2	20.1	20.7	21.1	21.8	**23.0**	**23.0**	21.4	21.3	20.0	18.8	17.8	17.4	17.1	17.0	16.9	18.04
30	16.8	17.2	18.0	18.9	18.9	19.0	19.0	19.2	19.4	19.8	18.7	**20.2**	18.9	15.7	15.6	15.5	15.0	14.5	13.6	13.3	13.3	12.9	12.5	**11.9**	16.58
Mittel	11.35	11.03	10.83	10.67	10.90	11.94	14.11	15.07	16.18	16.59	17.09	17.65	17.97	18.16	17.93	17.57	17.11	16.38	15.29	14.24	13.05	12.73	12.08	11.79	14.59

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Juli.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	11.8	11.7	11.8	11.8	11.8	11.7	11.7	10.8	10.8	10.9	10.6	11.7	13.4	14.1	**14.3**	**14.3**	13.8	13.7	12.7	11.7	10.2	9.6	8.7	**8.4**	11.75
2	7.9	7.2	**6.8**	6.9	8.4	11.2	13.6	14.7	16.2	16.4	17.1	17.3	17.7	**18.2**	**18.2**	17.3	15.7	15.4	14.7	12.7	10.8	9.7	9.0	8.8	12.58
3	8.4	8.1	7.8	**7.5**	7.9	9.4	13.2	14.4	16.5	17.0	17.3	18.1	18.0	18.7	18.7	**19.0**	18.3	17.9	16.0	15.0	13.0	11.4	10.9	10.1	13.86
4	9.2	8.9	7.8	**7.7**	8.0	10.8	14.0	17.1	19.0	20.0	21.2	22.0	23.3	23.8	24.0	**24.2**	23.0	22.1	21.6	20.5	19.0	18.1	17.7	17.4	17.52
5	17.5	17.4	18.0	18.0	17.9	16.5	15.9	15.9	16.7	17.5	18.2	18.9	19.0	**19.1**	19.0	18.5	17.8	17.0	16.0	14.0	12.9	12.3	11.5	**11.0**	16.52
6	10.9	10.9	10.7	10.3	**10.1**	11.5	15.7	16.7	19.0	19.9	21.5	22.0	22.9	22.5	22.6	23.1	**23.5**	23.2	22.0	20.9	20.2	18.0	16.8	16.9	17.99
7	16.5	16.7	15.4	15.1	14.7	**14.0**	14.8	15.7	16.1	16.9	17.0	16.3	18.0	17.5	17.5	17.6	**18.2**	16.8	16.8	15.9	15.7	15.0	14.5	14.6	16.14
8	15.4	15.8	16.2	15.9	16.2	16.3	17.1	16.8	17.8	17.6	17.3	16.3	17.4	15.8	17.1	**18.0**	17.9	17.4	16.8	15.7	14.5	14.4	13.8	**13.6**	16.30
9	13.5	13.4	**13.0**	13.4	13.5	13.3	13.7	14.4	14.8	14.7	13.8	13.1	16.7	**17.5**	17.4	17.4	17.0	16.7	15.6	14.8	14.3	13.8	13.5	13.4	15.11
10	13.0	12.8	12.5	**12.0**	12.3	12.9	13.9	14.0	14.4	14.5	15.5	15.5	16.4	16.6	**17.4**	16.3	16.5	15.7	15.5	13.6	12.6	12.4	12.1	12.3	14.20
11	12.0	12.1	12.0	**11.8**	12.4	12.9	13.3	13.4	14.5	14.4	16.0	16.4	**16.5**	16.3	16.0	15.7	14.9	13.5	13.2	12.8	12.4	12.4	12.0	12.1	13.71
12	12.1	12.3	12.3	12.1	12.1	12.4	14.3	14.5	15.9	16.0	17.0	18.0	18.2	**18.6**	17.5	17.9	18.2	17.5	16.0	15.2	14.3	13.4	12.8	**11.7**	15.01
13	11.1	**11.0**	11.6	11.6	12.3	12.8	14.9	15.0	16.0	17.8	18.9	19.4	21.0	21.2	**21.4**	21.2	20.0	18.9	17.5	16.5	15.5	14.9	14.5	14.5	16.23
14	14.3	13.8	13.1	13.0	**12.8**	13.5	16.7	17.5	19.9	20.8	22.9	22.2	**23.8**	23.7	21.5	20.9	20.6	20.0	18.0	17.9	16.5	15.9	15.8	15.7	17.95
15	15.2	15.3	15.4	15.0	14.9	15.5	16.4	16.4	17.2	17.1	17.3	16.0	17.0	**17.8**	16.1	16.1	15.2	13.8	13.6	13.4	13.1	**13.0**	**13.0**	13.2	15.29
16	**13.2**	13.4	13.4	13.4	**13.2**	13.3	13.4	13.4	13.5	13.9	13.8	**15.0**	14.5	14.8	13.9	13.7	13.6	14.4	**15.0**	14.9	14.5	14.4	13.9	13.7	13.92
17	12.5	12.4	12.3	12.0	**11.4**	11.7	13.7	14.4	14.8	15.0	15.6	**17.3**	16.9	17.1	16.8	16.8	17.1	16.9	15.3	15.0	13.3	13.0	12.6	11.9	14.41
18	11.1	11.3	11.0	**10.8**	**10.8**	10.9	12.9	13.0	15.0	17.1	18.2	18.4	**19.9**	19.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	25.5	15.2	15.2	15.1	15.0	14.73
19	14.6	14.5	14.0	13.2	13.0	12.2	11.9	12.0	13.2	14.0	14.5	14.5	**15.0**	14.8	14.5	14.4	13.5	13.0	12.7	12.4	14.2	11.8	11.7	**11.5**	13.30
20	**11.5**	**11.5**	11.5	11.6	11.6	12.0	12.5	12.6	12.8	12.9	12.8	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1	13.0	12.5	13.1	13.3	**13.4**	13.3	13.2	13.2	12.65
21	13.3	13.3	13.3	13.4	13.3	12.7	**12.6**	13.1	13.2	13.7	13.8	13.9	14.0	14.9	**15.5**	15.0	14.6	14.6	14.5	14.2	14.1	13.9	13.3	13.2	13.81
22	13.3	13.2	13.0	**12.6**	13.2	14.5	15.3	16.5	17.2	18.2	19.9	19.2	21.2	**21.6**	**21.6**	21.2	20.2	19.2	17.2	15.7	14.1	13.5	13.7	13.6	16.62
23	13.6	13.3	13.2	13.5	13.6	14.2	14.9	15.4	16.3	17.1	17.6	17.0	20.0	20.6	**21.4**	21.3	19.2	18.3	16.1	15.0	14.8	13.5	12.2	**11.5**	16.07
24	**11.0**	10.9	11.1	11.3	11.3	12.4	14.8	15.0	16.1	16.1	16.4	17.0	16.7	**17.4**	17.1	17.2	16.7	16.2	14.2	13.6	13.0	12.9	12.9	13.1	14.35
25	13.2	13.3	13.2	**12.7**	13.2	14.0	14.0	13.9	14.3	15.1	16.6	17.1	17.2	**18.1**	17.7	17.2	16.9	15.6	15.0	14.7	14.3	13.7	13.9	13.8	14.95
26	13.7	13.8	13.8	13.6	13.8	14.3	15.1	17.0	18.5	19.2	19.5	20.2	20.3	**20.8**	19.6	19.1	18.3	17.2	15.7	14.5	14.1	13.5	13.5	**13.0**	16.34
27	13.0	12.9	12.8	12.9	13.9	15.3	15.3	15.5	19.2	19.5	20.6	20.7	21.3	**21.6**	21.0	20.5	18.5	17.8	15.3	14.5	13.9	13.5	12.7	**11.9**	16.42
28	10.0	9.4	9.0	**8.6**	10.0	11.9	14.7	15.9	17.0	17.2	17.9	18.2	18.5	**18.6**	18.0	17.9	17.0	16.5	14.5	13.0	12.1	10.9	10.9	9.8	14.06
29	9.0	8.3	8.4	**8.2**	9.0	11.1	12.5	16.5	17.5	18.2	18.9	19.5	20.5	21.5	21.6	**21.7**	20.0	19.5	17.4	15.3	15.7	13.9	13.0	12.2	15.41
30	11.9	11.2	10.9	**10.7**	11.5	14.0	16.6	20.0	22.8	23.0	24.1	24.2	25.2	26.6	26.9	**27.1**	27.0	25.1	22.8	20.7	19.4	18.8	18.4	16.5	19.81
31	17.4	15.8	15.6	14.3	14.9	15.8	18.6	21.9	22.8	25.0	26.6	27.4	**27.8**	26.7	27.1	27.6	26.8	25.3	22.6	21.0	19.2	18.1	17.2	**11.3**	21.12
Mittel	12.62	12.45	12.27	12.09	12.35	13.06	14.45	15.27	16.42	16.99	17.69	18.00	18.75	19.01	18.71	18.61	18.02	17.33	16.22	15.29	14.46	13.81	13.38	12 87	15.42

August.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	16.0	15.5	14.8	**14.0**	14.5	15.9	17.0	18.9	20.9	22.1	**22.2**	21.2	21.0	22.7	22.1	**24.1**	22.4	20.7	17.2	16.4	15.9	15.4	15.3	15.3	18.40
2	15.2	15.1	15.1	**14.8**	14.9	15.1	15.7	17.1	18.1	19.0	19.9	19.6	20.1	20.1	**20.5**	19.3	19.9	18.1	17.5	16.9	16.6	16.4	16.4	15.8	17.38
3	15.9	16.2	16.3	16.2	15.4	14.9	14.9	14.6	14.4	14.9	16.3	16.4	**16.5**	16.1	15.4	15.7	15.9	15.2	13.8	12.8	12.0	11.5	**10.6**	10.7	14.69
4	10.5	10.0	8.5	**8.2**	9.0	11.0	13.9	15.7	16.2	17.2	17.9	18.1	18.7	19.3	**19.4**	13.4	15.7	14.9	14.1	13.5	13.4	12.6	12.9	12.9	14.04
5	12.9	12.9	12.3	**11.8**	12.0	13.5	13.4	13.3	13.9	13.5	15.0	15.9	15.3	14.4	**16.0**	15.6	15.0	13.3	13.5	13.3	13.9	14.8	14.9	14.7	13.96
6	14.1	13.6	13.0	12.9	**11.8**	13.5	14.5	15.7	15.5	14.1	15.9	16.3	16.6	16.3	16.0	16.1	16.5	**16.9**	16.1	15.4	15.0	14.1	14.0	13.5	14.89
7	12.3	12.4	12.6	12.3	12.5	13.1	15.7	17.0	17.2	17.2	16.7	17.9	17.1	16.6	**18.1**	15.2	16.0	15.6	15.1	13.4	12.5	12.6	13.0	**11.7**	14.74
8	11.3	10.8	10.5	11.3	**10.1**	10.5	13.5	13.9	15.3	15.3	16.1	15.9	15.7	14.5	15.5	15.5	**16.2**	15.1	14.1	13.9	13.9	13.1	12.6	12.4	13.62
9	12.8	11.5	**10.5**	10.8	11.2	12.0	13.7	15.5	17.1	18.5	19.7	21.1	22.5	23.2	**23.3**	**23.3**	22.3	22.4	19.7	17.8	17.3	16.2	15.8	15.7	17.25
10	16.2	16.2	16.2	15.7	16.2	16.2	16.4	16.3	17.0	17.2	**18.2**	17.5	17.3	17.0	17.0	17.1	16.6	16.0	14.2	13.8	**13.0**	14.1	14.3	14.2	16.00
11	13.4	13.2	14.0	13.1	13.1	13.7	14.3	14.7	15.6	16.3	17.0	16.1	**17.2**	16.0	16.5	17.0	16.2	14.8	13.0	12.7	12.5	**11.6**	12.0	12.5	14.44
12	12.8	12.5	11.0	**10.6**	11.2	11.5	12.5	14.2	15.0	15.1	16.7	16.8	16.5	**16.9**	16.5	14.4	15.2	15.1	14.0	12.9	11.8	11.1	11.0	11.0	13.60
13	**11.3**	**11.3**	12.4	11.9	12.3	13.0	14.1	15.7	16.5	17.4	18.5	18.7	19.3	20.1	20.5	20.8	**21.0**	20.3	18.8	17.5	16.0	15.2	14.7	14.1	16.31
14	14.1	13.9	13.2	13.1	**12.9**	13.6	16.3	18.8	21.6	22.5	23.8	**24.1**	23.7	22.0	19.0	19.4	21.1	21.1	17.1	16.1	14.5	13.8	13.2	**12.9**	17.58
15	12.3	12.2	11.6	**11.3**	**11.3**	11.6	15.1	15.6	18.4	20.7	22.8	24.1	24.6	22.4	**26.6**	26.5	25.6	23.8	23.1	20.6	18.2	17.8	17.1	17.0	18.76
16	15.6	14.8	14.7	**14.4**	15.2	15.3	15.9	16.9	17.8	18.2	18.7	19.2	20.1	**20.7**	19.9	20.2	19.3	18.0	16.4	16.0	15.6	15.6	15.3	14.8	17.02
17	13.6	13.3	13.4	**12.6**	13.0	13.1	15.9	16.8	18.2	18.3	19.8	19.2	20.3	21.5	22.2	**22.3**	21.3	20.6	19.3	17.8	17.0	17.7	17.9	17.5	17.61
18	**19.8**	18.3	18.6	17.2	15.3	15.8	17.1	18.0	18.5	17.2	18.0	18.3	19.0	19.2	19.0	18.8	17.4	17.0	15.0	14.1	13.1	12.1	12.1	**11.3**	16.68
19	11.0	11.1	11.0	**10.4**	10.6	11.4	13.1	16.3	17.6	19.5	21.2	22.4	23.3	**24.5**	**24.5**	24.2	23.7	22.3	20.6	19.1	17.9	17.1	17.1	16.6	17.77
20	**15.5**	16.0	16.6	16.6	16.0	16.1	17.4	19.6	21.9	22.6	25.1	**26.1**	24.6	25.4	24.6	24.4	23.5	24.2	22.2	19.9	18.1	17.9	16.5	**15.5**	20.26
21	15.5	16.2	16.3	16.5	16.8	16.9	18.9	19.7	21.5	21.8	22.5	22.5	**23.2**	22.5	21.9	21.1	20.1	18.5	17.0	16.5	16.2	16.0	15.1	**15.0**	18.68
22	14.0	14.1	15.2	15.3	15.7	16.0	16.3	17.7	20.0	22.1	21.9	22.4	22.7	**23.1**	23.0	23.0	22.4	20.9	17.4	16.5	15.7	16.0	15.2	**13.9**	18.35
23	12.6	14.4	11.9	**10.9**	11.3	12.8	15.9	18.2	21.7	23.2	25.2	26.2	27.5	27.8	**28.1**	27.9	27.8	26.6	24.0	22.2	20.7	19.3	18.2	17.7	20.50
24	17.2	17.1	16.7	16.7	**16.6**	16.7	19.6	22.3	24.8	27.4	29.0	30.4	31.4	**32.1**	31.9	30.6	30.2	27.3	25.9	23.8	22.1	22.3	21.7	21.3	23.96
25	21.2	20.0	19.2	18.7	**18.2**	**18.2**	21.1	22.7	25.8	27.9	30.6	31.7	33.0	**33.7**	33.5	32.9	31.9	29.4	27.8	24.4	22.9	22.2	21.7	21.1	25.41
26	20.7	20.7	20.4	19.6	19.5	19.7	21.1	24.2	26.5	27.6	**28.5**	24.6	22.5	21.1	20.0	19.1	18.5	18.2	18.0	17.9	17.7	16.7	**16.6**	16.7	20.67
27	17.0	16.5	15.1	14.5	14.5	15.3	15.3	16.6	17.9	17.5	18.5	17.8	17.2	19.3	**19.5**	18.9	18.4	17.0	14.8	13.2	12.3	11.6	11.3	**10.7**	15.86
28	10.8	10.8	10.7	10.6	**10.5**	10.7	13.1	15.9	18.9	19.7	21.5	22.0	21.9	21.1	21.9	22.3	**23.0**	21.5	20.0	18.9	17.7	16.9	16.5	16.2	17.21
29	16.0	16.0	16.4	17.0	16.3	16.0	17.5	19.0	18.4	17.0	17.5	18.7	18.0	**19.5**	19.0	18.8	17.8	16.3	14.8	12.9	13.3	13.0	12.2	**11.6**	16.38
30	**11.6**	12.0	11.9	12.2	12.9	13.4	13.8	16.1	19.0	21.2	22.7	23.6	25.7	25.5	**25.8**	25.2	24.7	21.1	19.7	18.2	16.7	15.8	15.4	14.6	18.28
31	14.1	13.8	13.7	**13.6**	**13.6**	14.0	16.3	16.6	19.1	18.7	18.9	20.6	22.0	24.3	24.5	**25.2**	23.1	21.1	19.0	18.2	16.6	16.1	15.5	15.8	18.10
Mittel	14.43	14.27	13.99	13.70	13.69	14.21	15.78	17.21	18.72	19.38	20.53	20.82	21.11	21.25	21.35	20.91	20.60	19.46	17.85	16.66	15.81	15.37	15.03	14.67	17.37

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

September.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	15.7	15.5	15.2	15.0	14.9	15.0	15.9	17.5	18.0	17.6	18.4	19.3	20.9	20.7	20.9	**21.1**	19.5	18.7	16.3	15.1	15.0	**14.8**	15.3	15.7	17.13
2	14.8	14.2	13.9	14.0	13.3	**12.2**	12.5	14.3	16.4	16.2	17.4	17.9	18.0	18.3	**20.0**	19.1	18.5	18.2	17.7	16.5	16.1	15.2	15.1	15.0	16.03
3	15.0	15.0	15.1	14.8	14.5	14.7	14.9	17.0	18.9	20.0	19.8	21.8	**22.9**	22.8	22.2	21.7	20.6	19.8	19.1	18.5	16.3	15.5	14.6	**14.2**	17.90
4	14.0	13.7	13.8	13.3	**13.1**	13.7	14.3	14.7	16.0	16.5	**16.9**	**16.9**	16.5	15.9	15.3	14.5	14.9	14.9	14.6	14.4	14.0	13.9	13.7	13.5	14.71
5	13.6	13.5	12.9	13.0	12.9	12.9	13.4	13.5	15.0	16.4	**18.1**	17.0	17.1	17.7	17.9	17.0	15.5	14.9	14.5	13.9	12.3	11.0	9.9	**8.9**	14.28
6	8.6	8.1	8.0	**7.1**	8.0	8.9	9.5	14.3	15.3	16.9	17.9	**18.2**	17.6	17.5	17.0	17.0	16.5	15.7	14.6	14.1	14.3	14.2	14.4	13.9	13.66
7	13.1	12.7	12.0	10.9	10.6	**10.2**	11.2	13.3	16.5	18.3	19.7	20.4	21.0	21.3	**21.6**	21.4	19.8	18.4	16.8	15.4	15.1	14.4	14.5	14.1	15.95
8	13.5	13.4	12.3	11.7	**11.6**	12.6	13.2	14.5	17.0	18.0	18.7	17.4	20.9	22.4	**22.9**	22.8	22.0	19.9	19.1	18.2	16.3	16.9	15.6	16.5	16.98
9	15.5	15.4	15.4	15.3	14.7	14.4	13.9	14.1	14.4	14.5	14.6	**16.3**	16.1	16.0	15.6	15.1	14.8	14.7	14.1	13.4	12.4	11.7	10.6	**10.0**	14.29
10	**8.8**	**8.8**	9.3	9.1	9.1	9.5	10.2	11.2	12.6	13.3	16.1	18.9	**19.1**	17.6	17.6	18.0	18.4	16.8	15.5	14.0	11.9	11.1	10.6	10.5	13.25
11	9.0	9.1	8.9	8.4	**8.3**	8.7	10.5	11.1	13.5	15.9	16.8	17.1	17.9	17.9	17.9	**18.1**	16.3	15.3	14.8	14.5	13.5	13.3	13.4	13.4	13.48
12	**14.0**	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.5	13.6	13.5	13.3	12.9	12.8	11.9	12.6	12.7	13.2	13.7	12.6	10.8	10.7	10.4	9.9	9.4	**9.3**	12.40
13	9.6	9.2	8.6	8.9	8.6	**8.2**	9.2	11.3	14.7	16.7	17.2	17.5	18.2	19.0	**19.8**	19.7	19.0	16.3	14.5	14.1	13.0	13.2	13.7	13.8	13.92
14	13.8	**13.5**	14.3	14.0	14.1	14.0	14.5	15.9	17.5	19.1	20.0	20.0	**20.9**	20.1	19.4	19.0	17.9	17.1	16.3	15.7	14.3	14.8	13.8	14.6	16.44
15	14.8	13.3	12.0	10.9	11.6	11.6	12.2	14.2	14.8	14.7	16.2	15.8	15.7	15.1	**16.5**	16.2	15.5	13.3	10.2	9.7	8.9	8.5	8.0	**7.8**	12.81
16	7.6	7.1	6.9	6.6	6.0	**5.9**	6.7	11.4	14.8	16.5	17.6	17.9	17.8	19.1	18.5	**19.4**	18.6	17.7	16.7	17.0	17.1	17.3	17.1	17.9	14.13
17	17.1	16.2	15.8	15.4	14.7	14.0	14.3	16.4	19.6	21.9	23.7	24.1	25.9	**26.3**	24.9	24.0	21.2	19.1	18.9	19.0	18.5	16.1	15.2	**12.7**	18.96
18	11.7	11.7	11.9	11.9	11.9	12.1	12.6	12.9	13.7	14.1	**14.2**	14.1	13.6	14.0	13.2	13.6	13.2	12.2	10.4	**8.2**	9.2	9.6	10.1	9.9	12.08
19	**9.9**	10.4	10.6	10.4	10.5	10.3	10.3	10.9	12.2	13.9	15.2	14.1	17.1	**17.3**	17.1	16.5	15.0	13.7	13.1	12.9	12.5	12.3	12.2	12.2	12.95
20	13.8	14.5	14.7	14.6	14.3	14.2	14.7	15.5	16.0	16.2	17.1	17.1	17.2	**17.9**	17.1	15.9	16.3	14.2	13.9	13.4	11.7	**11.5**	12.0	12.9	14.86
21	12.0	10.5	9.0	8.6	8.2	**7.8**	**7.8**	9.0	12.0	15.3	15.8	**16.6**	16.5	**16.6**	16.2	15.9	14.5	13.3	13.0	12.8	11.7	11.2	10.9	10.3	12.31
22	10.1	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	11.3	11.1	13.0	14.6	16.8	17.8	18.7	19.0	**19.5**	18.9	16.8	15.0	13.4	12.2	11.6	11.3	10.8	**9.5**	13.45
23	8.9	8.7	7.5	7.9	6.2	**6.1**	6.6	8.7	12.8	13.8	15.6	10.4	17.4	**17.6**	17.5	16.6	16.2	14.5	13.0	12.0	10.4	9.6	8.7	7.9	11.69
24	7.1	6.8	6.5	6.3	**6.2**	6.7	8.0	9.1	9.5	9.7	11.0	12.0	14.7	**15.1**	14.7	14.6	14.3	14.0	13.0	12.5	11.3	10.6	10.8	10.7	10.63
25	11.0	11.4	11.9	11.6	10.9	10.7	10.8	13.3	15.8	14.4	13.8	15.7	15.8	**16.5**	15.7	16.3	15.0	12.7	10.3	14.6	**8.8**	8.9	9.0	**8.8**	13.07
26	**8.3**	8.4	9.1	9.6	10.0	10.6	12.3	13.2	14.7	15.7	16.5	16.6	16.7	**18.1**	17.9	16.4	15.3	14.1	13.5	13.5	12.3	11.9	11.7	11.8	13.26
27	11.6	11.0	11.3	10.5	9.5	**9.0**	9.8	10.8	14.0	16.2	17.5	17.8	17.7	19.0	**20.0**	19.0	18.0	15.9	13.7	12.6	11.7	11.9	11.5	11.8	13.39
28	11.9	12.0	11.6	11.5	11.1	**11.0**	12.5	13.3	16.7	19.0	21.3	22.4	24.0	25.8	**25.9**	24.6	22.0	20.5	19.0	18.2	18.1	18.5	18.4	17.3	17.78
29	16.9	16.9	16.1	15.6	15.0	15.0	15.5	18.0	21.5	21.0	**22.3**	21.8	**22.3**	21.1	20.0	15.8	14.9	13.9	13.4	13.1	11.6	10.7	9.8	**9.3**	16.31
30	8.7	8.8	9.3	8.6	7.2	**6.2**	6.9	6.9	11.7	13.2	14.9	14.7	15.2	15.0	**15.4**	15.1	14.3	13.9	13.4	13.2	12.5	12.5	12.4	12.3	11.76
Mittel	12.01	11.78	11.58	11.30	11.02	11.00	11.62	13.03	15.08	16.10	17.13	17.55	18.15	18.44	18.36	17.88	16.95	15.71	14.62	14.11	13.09	12.71	12.45	12.22	14.33

Oktober.

1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	**12.1**	12.2	13.6	15.8	**17.2**	14.9	15.7	16.5	15.4	15.7	15.3	14.9	14.9	14.9	14.6	14.7	14.6	14.3	13.4	14.25
2	13.1	13.2	12.4	12.2	11.6	11.7	**11.5**	11.9	12.6	13.1	13.9	14.3	**15.5**	14.9	14.8	14.6	13.9	13.4	13.4	13.3	13.3	12.4	12.1	**11.5**	13.11
3	11.5	11.5	11.4	12.3	12.7	12.8	13.1	13.2	13.3	14.2	15.5	17.0	18.1	**19.1**	**19.1**	18.9	17.0	15.0	14.2	13.4	12.5	11.9	11.8	**11.3**	14.20
4	11.5	11.2	11.3	11.6	11.8	12.4	12.3	12.0	11.8	12.0	12.2	13.7	13.5	12.0	12.4	**14.4**	13.2	12.2	10.9	8.9	8.2	7.3	7.0	**6.1**	11.25
5	6.0	5.9	5.7	5.9	5.7	**5.2**	5.6	7.3	9.0	12.5	14.4	15.0	15.5	**16.7**	15.2	14.8	13.4	12.2	11.8	9.7	8.8	8.5	8.1	7.7	10.02
6	7.6	7.0	5.9	5.7	5.2	**4.8**	**4.8**	7.9	10.7	13.3	14.9	15.4	**16.4**	16.3	16.0	14.9	13.4	11.9	11.2	10.4	9.5	8.8	8.5	8.2	10.36
7	**8.1**	8.3	8.4	8.7	10.1	10.3	10.5	11.2	11.1	11.4	11.5	11.5	11.5	12.2	12.5	**12.6**	**12.6**	12.5	12.2	12.0	12.2	11.7	11.6	11.5	11.09
8	10.0	9.0	8.6	9.3	8.4	**8.0**	9.0	10.1	13.2	15.1	16.4	17.0	17.6	**18.4**	17.7	16.5	14.9	13.0	12.2	11.5	10.9	11.0	11.2	10.7	12.49
9	10.6	10.6	10.3	10.3	10.7	9.7	9.4	8.6	9.7	11.6	12.1	13.2	13.0	13.2	**13.6**	13.1	10.6	9.5	8.6	8.6	**8.3**	9.2	8.9	8.4	10.49
10	8.6	8.1	7.5	**7.0**	7.1	7.7	8.5	9.1	10.6	11.0	11.8	11.9	11.6	12.8	12.9	**13.4**	12.0	11.6	11.8	10.0	9.4	9.4	9.2	9.3	10.10
11	9.8	9.8	9.4	9.1	8.1	8.3	8.7	9.0	10.9	11.0	11.9	11.6	**12.8**	12.4	12.0	11.5	10.0	9.0	8.7	9.0	9.0	8.5	8.0	**7.0**	9.81
12	6.1	5.9	5.6	**5.5**	5.7	6.3	6.4	7.9	8.2	9.0	10.5	10.9	**11.7**	10.8	10.8	10.0	8.9	9.0	8.7	8.5	8.4	8.1	7.0	6.4	8.18
13	7.0	6.6	6.1	5.5	6.0	6.0	6.1	8.1	8.5	10.5	11.0	12.5	**12.6**	**12.6**	11.9	10.9	8.9	7.2	5.8	4.7	4.7	4.7	4.7	**3.9**	7.77
14	4.1	3.5	3.8	3.0	3.0	3.4	3.8	5.0	8.3	8.9	10.6	**12.8**	11.7	12.2	11.6	10.2	8.9	8.2	6.8	4.7	3.9	3.6	2.8	**1.8**	6.52
15	1.7	1.8	1.5	**0.8**	**0.8**	**0.8**	1.0	2.5	5.0	8.3	10.8	11.5	**11.9**	10.9	10.4	9.9	8.3	7.8	7.6	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.12
16	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	**5.5**	**5.5**	**5.5**	5.7	6.1	7.0	8.2	8.8	9.3	9.6	9.8	**10.0**	9.4	9.3	8.9	8.4	8.3	7.8	8.0	7.53
17	8.0	6.7	6.4	6.6	6.7	6.9	6.8	6.7	7.0	7.9	8.4	8.9	9.0	**9.4**	9.1	8.8	8.3	7.9	7.2	7.3	7.0	6.8	6.2	**5.9**	7.50
18	5.4	4.9	4.7	4.1	3.8	3.7	3.7	3.7	5.2	5.9	6.4	7.9	7.7	8.1	**8.4**	7.9	6.0	**3.6**	4.1	4.9	5.3	5.3	4.5	4.3	5.41
19	4.8	4.7	3.8	3.7	3.2	3.3	3.2	3.7	6.4	7.7	8.8	**10.0**	7.8	7.3	6.3	6.4	6.0	4.5	4.0	3.7	2.9	2.6	1.5	**1.3**	4.90
20	1.1	0.8	0.5	0.4	-0.2	-0.2	-0.2	1.0	2.4	4.3	6.3	6.9	7.7	**8.0**	7.8	7.0	5.2	4.3	2.9	2.4	1.0	1.0	0.6	**-0.2**	2.95
21	-0.9	-1.0	-1.4	-1.7	-1.9	-2.0	**-2.1**	-1.0	1.0	1.9	3.3	4.4	**5.6**	4.9	4.9	4.1	2.8	2.6	2.3	2.0	0.0	-0.7	-1.0	-1.0	1.05
22	-0.9	-0.6	-0.1	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	-0.1	0.0	0.1	**0.5**	-0.4	**-1.4**	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.68
23	**-1.0**	**-1.0**	-0.7	0.7	0.0	0.3	1.0	1.1	1.5	2.0	3.0	3.6	3.7	3.9	3.9	4.2	**4.5**	4.2	4.1	3.7	3.4	3.2	2.7	2.7	2.28
24	2.0	1.5	2.1	1.6	0.9	**0.8**	1.7	1.7	2.0	2.8	3.7	4.6	4.4	**5.7**	5.5	4.7	4.6	3.7	3.7	4.0	3.6	3.6	3.8	3.7	3.18
25	3.7	3.9	3.7	3.5	2.9	2.7	2.4	3.4	3.9	4.6	4.9	5.1	**7.4**	6.8	6.8	5.6	2.8	3.4	3.8	3.7	3.4	2.0	1.2	**1.1**	3.86
26	1.6	1.8	**2.2**	**1.3**	2.0	2.1	2.2	2.6	3.2	5.0	3.4	3.9	**6.9**	5.6	5.6	4.0	3.3	3.4	3.2	3.7	3.7	3.8	3.2	2.7	3.39
27	2.0	1.9	1.8	2.3	1.4	0.3	**-0.1**	0.4	2.8	4.8	5.8	6.7	5.7	6.7	**7.0**	5.3	4.9	4.2	3.9	2.5	2.0	2.0	1.6	1.9	3.24
28	1.4	1.4	**0.9**	1.0	1.2	1.6	1.8	2.3	2.6	3.0	3.3	3.9	4.3	4.6	4.5	4.0	3.9	4.4	4.7	**4.8**	**4.8**	4.6	4.5	4.3	3.24
29	4.4	4.3	4.0	2.9	**2.5**	**2.5**	2.6	4.0	6.5	7.5	8.6	10.5	**12.1**	10.9	10.7	8.8	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	6.4	6.7	6.3	6.56
30	6.1	5.7	4.9	4.8	4.3	**3.6**	4.8	7.1	9.4	11.6	13.6	**15.2**	13.9	14.3	13.0	11.7	10.4	10.3	9.8	9.6	9.2	7.6	7.0	8.81
31	6.3	5.9	5.9	5.6	5.5	5.4	**4.4**	4.9	6.4	7.9	10.8	12.7	**13.5**	13.2	12.8	11.0	9.9	8.4	7.8	7.7	7.1	6.6	6.0	5.4	7.96
Mittel	5.74	5.53	5.32	5.24	5.05	5.02	5.15	5.87	7.17	8.39	9.30	10.15	10.59	10.55	10.41	9.82	8.73	7.99	7.61	7.14	6.73	6.45	6.06	5.68	7.32

1892.

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

November.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	5.1	4.6	3.8	3.6	3.5	3.5	**3.3**	4.0	5.8	8.1	10.0	12.4	**13.3**	13.0	12.9	10.7	9.2	8.4	8.1	7.8	7.4	6.0	5.5	5.1	7.30
2	4.8	4.5	4.0	3.7	3.3	2.7	**2.4**	3.3	3.8	6.4	8.4	9.9	**10.2**	8.2	7.7	6.5	5.7	6.4	7.0	7.4	7.7	7.1	7.0	7.4	6.06
3	7.9	7.7	7.5	7.3	7.6	8.1	8.1	7.6	8.5	8.4	8.4	9.1	9.6	**10.0**	9.2	8.1	7.3	7.1	6.8	6.4	**6.2**	6.3	6.4	6.5	7.75
4	7.1	7.1	7.5	7.6	7.7	7.8	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.7	8.9	**9.2**	7.2	7.1	5.5	4.9	4.5	4.5	4.3	4.6	**4.1**	6.99
5	**4.2**	4.3	4.9	5.2	5.2	5.3	5.7	6.0	7.2	8.2	9.0	9.7	**9.8**	9.8	8.8	7.4	6.7	7.3	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.0	7.04
6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	7.2	7.3	7.9	8.0	**8.3**	8.2	7.7	7.4	6.9	6.6	6.3	5.9	5.4	5.4	**5.1**	5.3	6.75
7	**5.1**	5.4	5.6	5.4	5.8	5.8	6.2	6.0	6.2	6.3	6.7	6.9	6.9	**7.0**	**7.0**	6.8	6.7	6.5	6.5	6.4	6.0	6.0	5.8	5.5	6.19
8	**5.5**	**5.5**	5.6	5.6	5.7	**5.5**	**5.5**	5.7	6.0	6.1	6.4	6.6	6.7	**7.2**	7.1	7.0	6.6	6.4	6.2	6.1	6.0	5.9	6.0	5.9	6.12
9	5.9	5.9	5.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.6	5.9	5.9	**6.0**	**6.0**	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	4.9	4.8	**4.2**	5.43
10	**3.9**	3.2	2.9	2.3	1.9	1.6	1.4	0.8	0.8	0.4	-0.2	0.2	0.5	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	0.0	-0.1	-0.4	-0.8	-0.5	-0.3	0.89
11	-0.1	0.3	0.6	1.2	**1.9**	**1.9**	1.6	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.0	-0.2	-0.1	-0.4	**-0.8**	0.68
12	-0.9	-0.8	-0.7	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.1	**0.3**	0.0	-0.1	-0.4	-0.8	-0.9	**-1.1**	-0.50
13	-1.2	**-1.1**	-1.3	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-2.3	-2.2	-2.1	-2.2	-2.4	-2.5	-2.5	-2.7	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	**-3.0**	**-3.0**	-2.25
14	**-3.0**	**-3.0**	-2.7	-2.5	-2.1	-1.7	-1.4	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	**0.2**	**0.2**	0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.95
15	-0.9	-1.0	-1.0	-0.7	-0.8	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	**0.3**	0.0	-0.1	-0.2	-0.8	-0.9	-0.9	-0.7	-1.0	-1.1	**-1.5**	-0.67
16	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.5	-2.6	**-2.7**	-2.4	-2.2	-2.1	-1.9	-2.0	-1.9	-1.5	-1.5	-1.3	-1.1	**-0.9**	**-0.9**	-1.0	-1.0	-1.81
17	**-1.1**	**-1.1**	**-1.1**	-1.0	-0.9	-0.8	-0.5	-0.3	-0.2	0.3	0.7	1.0	1.4	1.7	1.7	1.7	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	1.7	0.66
18	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	2.0	2.0	2 1	**2.2**	**2.2**	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.1	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	**-0.1**	1.26
19	**-0.4**	**-0.4**	**-0.4**	-0.5	-0.6	-0.7	-1.0	-1.0	-1.2	-1.3	-1.5	-1.5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.7	**-1.9**	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.28
20	**-1.4**	-1.2	-0.1	0.2	0.6	1.0	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	2.2	**2.8**	2.3	2.2	2.1	1.3	0.9	0.5	0.3	0.3	0.8	0.8	1.02
21	**0.8**	1.2	1.4	1.4	1.2	0.9	2.4	1.9	2.7	2.6	2.8	2.9	**3.3**	3.0	3.0	1.9	1.7	2.0	1.8	1.1	1.1	1.3	1.4	1.7	1.90
22	**2.0**	1.8	1.2	0.9	1.0	0.9	1.4	0.5	1.4	1.5	1.4	0.9	0.6	1.8	1.8	1.4	1.7	1.2	1.5	1.0	0.6	0.5	0.6	**0.1**	1.15
23	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2	0.5	1.0	1.6	1.8	**2.9**	2.4	2.5	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.8	1.23
24	1.9	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	0.5	0.5	0.4	1.9	1.7	3.0	3.7	**3.8**	**3.8**	3.6	3.1	3.1	2.0	1.0	0.9	1.3	**0.0**	1.83
25	**-0.2**	**-0.2**	-0.7	-0.9	-1.7	-1.9	-2.0	-2.2	-1.9	-1.7	-1.7	-1.5	-1.6	-2.1	-2.6	-3.2	-3.3	-3.2	-4.0	-4.8	-5.2	-5.5	-6.1	**-8.0**	-2.76
26	-8.1	-9.5	-9.1	**-9.7**	-9.4	-9.3	-9.0	-8.1	-6.3	-5.7	-3.7	-3.4	-2.6	**-2.5**	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.0	-3.3	-3.7	-4.0	-5.35
27	-4.8	-5.1	-5.7	-6.6	-8.0	-8.3	**-8.6**	-8.5	-7.6	-6.8	-4.8	-3.7	**-3.6**	**-3.6**	-3.7	-3.8	-4.3	-4.6	-4.7	-4.9	-5.1	-5.6	-6.0	-6.1	-5.60
28	-6.6	-7.0	-7.3	-7.2	-7.2	**-7.4**	-7.2	-7.0	-6.7	-6.2	-5.4	-4.5	-4.2	-2.9	-2.7	-2.7	-2.9	-2.9	-2.5	-2.1	-1.8	-1.5	-1.2	**-0.8**	-4.50
29	-0.6	-0.3	0.2	0.7	1.3	1.5	2.0	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.0	**3.5**	3.2	2.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.7	1.7	1.94
30	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	**0.8**	**0.8**	1.0	0.9	0.9	0.9	1.7	2.0	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5	**2.7**	**2.7**	2.4	2.2	2.0	1.73
Mittel	1.12	1.02	1.01	0.93	0.91	0.87	1.01	0.99	1.35	1.65	2.11	2.45	2.71	2.86	2.72	2.34	2.09	1.91	1.82	1.62	1.46	1.31	1.28	1.06	1.61

December.

1	1.7	1.8	1.8	1.6	1.8	1.5	1.3	1.3	3.0	2.9	**3.8**	2.7	2.2	1.8	2.0	2.0	1.4	1.7	1.8	1.8	1.4	1.3	1.2	**1.0**	1.87
2	1.0	1.0	**1.1**	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.0	- 0.2	- 0.1	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.3	- **1.5**	- 1.3	- 1.2	0.1	0.0	- 0.3	- 1.1	- 1.4	- 1.1	-0.22
3	- 1.3	- 1.3	- 1.0	- 0.7	- 0.5	- 0.1	**0.6**	- 0.2	- 2.0	- 3.9	- 0.9	- 0.4	- 0.7	- 0.7	- 2.0	- 3.5	- 4.9	- 4.8	- 7.0	- **8.2**	- 7.0	- 6.1	- 5.0	- 3.7	-2.72
4	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 2.7	- 2.5	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- **1.8**	- 2.1	- 2.5	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- **3.5**	- 3.4	- 3.4	-2.78
5	- 3.4	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- **3.7**	- **3.7**	- 3.6	- 3.6	- 3.6	- **3.7**	- **3.7**	- 3.3	- 3.3	- **3.0**	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 3.1	- **3.0**	-3.36
6	- **3.2**	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 3.6	- 3.6	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 3.8	- **4.1**	- 4.0	- **4.1**	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.3	- **3.2**	- 3.3	- 3.5	-3.79
7	- 3.7	- 4.0	- 4.0	- 4.3	- 4.2	- 4.5	- 4.3	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 5.0	- 4.9	- 4.7	- **5.1**	- 4.7	- 4.5	- 3.8	- **3.4**	-4.28
8	- 3.2	- **3.3**	- 2.9	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 0.6	- **0.4**	- 0.6	- 0.8	- 1.4	- 1.0	- 1.3	- 1.2	- 2.5	- 2.5	- 2.4	- 2.1	- 2.2	- 2.0	- 2.0	- 1.8	- 1.7	- 1.5	-1.76
9	- 1.9	- 0.8	- 1.0	- 1.2	- 0.6	0.3	**0.5**	- 1.8	- 2.7	- 1.4	- 1.4	- 0.7	- 0.6	- 0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	- 0.8	- 1.4	- 2.2	- 2.6	- 3.4	- **3.9**	-1.15
10	- 4.0	- 5.9	- 6 9	- 7.9	- 8.5	- 9.5	- 8.4	- 7.2	- 7.0	- 5.9	- 4.0	- 3.5	- 3.3	- **2.9**	- 4.8	- 5.5	- 7.0	- 7.2	- 8.0	- 8.4	- 9.0	- 9.1	-10.0	**-10.3**	-6.84
11	-10.4	**-10.9**	- 9.3	- 9.0	- 8.7	- 8.5	- 8.4	- 9.6	- 9.7	- 9.6	- 9.0	- 8.4	- 7.8	- 7.6	- 7.8	- 7.5	- 7.5	- 7.4	- 7.1	- 6.9	- 6.2	- **6.1**	- 6.2	- **6.1**	-8.15
12	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 5.4	- **4.8**	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 5.1	- 5.2	- 5.5	- 7.4	- **7.7**	- 7.1	- 6.7	- 6.2	- 6.4	- 6.5	- 6.4	- 6.1	- 5.6	-6.08
13	- **5.2**	- 4.8	- 3.9	- 3.4	- 2.3	- 1.4	- 0.2	0.5	1.0	1.3	1.6	1.6	**1.7**	**1.7**	1.6	1.3	1.5	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.02
14	0.9	0.6	1.1	**1.5**	1.1	- 1.3	- 2.2	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 4.9	- **5.3**	- 5.0	- 4.0	- 3.9	- 3.7	- 2.4	- 2.5	- 2.7	- 2.8	-2.31
15	- **2.9**	- 2.1	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 2.1	- 2.4	- 2.5	- 2.4	- 1.8	- 1.0	- 0.3	0.8	1.8	**2.1**	**2.1**	**2.1**	2.0	1.9	2.0	**2.1**	1.8	1.2	1.0	-0.09
16	1.0	1.1	1.2	1.0	1.5	0.9	**0.8**	**0.8**	**0.8**	1.0	2.0	2.1	2.2	**2.6**	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.55
17	1.6	1.6	0.8	1.0	1.0	**0.7**	**0.7**	0.8	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.8	1.7	1.4	1.4	1.3	1.5	1.8	**2.6**	2.2	2.5	1.7	1.46
18	3.8	4.0	4.2	4.3	4.0	4.1	**4.6**	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	3.5	2.9	2.5	**2.4**	3.8	3.9	3.7	3.5	4.1	3.5	3.1	3.5	3.75
19	3.7	4.2	5.2	5.5	**5.6**	**5.6**	5.3	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	5.3	5.4	4.8	4.7	4.6	4.5	3.4	3.0	2.9	2.5	2.1	**1.8**	4.45
20	1.8	1.5	1.0	0.9	0.8	0.8	**0.6**	0.9	1.1	1.3	1.6	1.6	**2.2**	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	1.42
21	1.1	1.0	1.2	**1.4**	0.9	0.8	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.7	0.2	- 0.5	- 2.5	- **2.8**	- 2.3	- 0.5	- 0.3	0.08
22	- 0.4	0.0	- 1.1	- 0.5	- 0.4	- 0.5	**0.4**	- 0.8	- 1.8	- 1.5	- 1.8	- 2.0	- 2.3	- 2.5	- 3.2	- 3.8	- 3.8	- 4.5	- **5.5**	- 4.1	- 4.0	- 2.5	- 3.7	- 3.6	-2.25
23	- **4.2**	- 5.1	- 4.7	- 5.2	- 6.3	- 8.9	- 9.0	- 9.9	-11.1	-11.4	-11.5	-11.1	-10.4	-11.1	-12.0	-12.2	-13.3	**-13.4**	-10.1	- 9.6	- 9.1	- 9.6	-10.7	-12.6	-9.69
24	-14.9	-12.2	-14.0	-15.1	**-17.7**	-16.2	-15.4	-15.0	-13.4	-14.0	-12.0	-10.7	-10.5	- 9.8	- 9.0	- 8.1	- 7.4	- 6.9	- **6.4**	- 7.4	- 7.6	- 7.8	- 8.0	- 8.1	-11.15
25	- 8.0	- 7.9	- 7.5	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- 7.4	- 7.3	- 7.1	- 7.0	- 6.6	- 5.9	- 5.9	- **5.8**	- 6.2	- 6.3	- 6.3	- 7.0	- 8.0	- 8.7	- **9.8**	- 8.3	- 7.4	- 6.6	-7.25
26	- 7.1	- 6.2	- 7.1	- 8.3	- 7.9	- 6.5	- 6.0	- 6.0	- 7.0	- 8.1	- 7.1	- 6.5	- 6.3	- **5.8**	- 6.4	- 9.6	-10.8	-10.4	- 9.3	-10.9	-12.9	-12.0	-14.0	**-14.2**	-8.60
27	**-13.6**	-11.2	- 9.3	- 8.7	- 8.9	-10.1	-10.6	-11.7	-11.5	-12.0	-10.4	- 9.9	- 8.0	- 7.1	- 6.7	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 5.6	- 5.2	- 4.9	- 4.6	- 4.1	- **3.8**	-8.18
28	- **3.7**	- 3.5	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 1.5	- 0.9	- 0.7	- **0.4**	- **0.4**	- 1.0	- 1.3	- 1.7	- 2.2	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.5	- 2.2	-2.25
29	- 2.0	- 1.7	- 1.3	- 1.0	- 0.1	- 0.1	0.2	- 0.1	- 0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	**0.8**	0.6	0.4	- 0.1	- 1.0	- 1.8	- 2.1	- 3.0	- 3.4	- 3.4	- **3.7**	-0.92
30	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 3.8	- 3.7	- 3.2	- 2.1	- 1.5	- 1.2	- **0.2**	- 1.7	- 2.9	- 3.9	- 5.2	- 6.4	- 6.8	- 8.5	- 8.5	- 9.2	- **9.4**	-4.46
31	**-10.4**	-10.6	-10.8	-11.0	-11.4	-12.3	-13.4	-14.9	-14.3	-12.7	-11.3	-10.6	-10.6	-11.2	-11.3	-11.3	-12.1	-12.9	-14.3	-16.2	**-17.0**	-15.3	-13.6	-13.0	-12.60
Mittel	-3.23	-3.07	-2.99	-3.01	-3.07	-3.20	-3.04	-3.30	-3.33	-3.28	-2.73	-2.46	-2.32	-2.18	-2.63	-2.92	-3.09	-3.18	-3.31	-3.61	-3.70	-3.60	-3.65	-3.65	-3.11

1892.

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Memel (101)*)			**Marggrabowa** (103)			**Lauenburg in Pommern** (105)			**Rostock** (107)			**Samter** (115)			**Beuthen in Oberschles.** (119)			**Liegnitz** (117)		
Januar . .	19	11	5	13	11	11	38	34	13	36	20	18	24	12	9	14	13	23	19	12	13
Februar .	16	0	5	18	7	2	17	7	11	4	4	2	6	1	1	22	14	12	8	6	15
März . . .	19	5	6	16	5	3	34	2	11	4	9	5	11	1	22	11	8	6	7	10	7
April . . .	17	10	26	19	19	9	3	7	6	7	3	3	10	5	7	21	4	17	10	11	11
Mai	12	10	8	16	9	17	13	5	21	10	13	27	11	6	12	15	8	18	16	4	14
Juni . . .	39	17	13	13	2	12	30	16	26	6	39	41	11	3	27	21	41	26	27	15	34
Juli	57	7	4	34	16	26	36	8	47	27	7	5	5	11	8	29	17	20	25	9	15
August . .	37	9	9	15	2	7	19	5	13	35	23	11	11	3	19	13	4	7	1	2	15
September	24	5	6	8	7	9	22	17	40	29	23	7	30	—	9	21	4	16	20	5	10
Oktober .	42	36	31	72	17	12	17	6	14	21	12	34	10	8	18	40	10	37	23	16	16
November	13	7	8	6	3	6	9	7	9	6	2	2	5	2	1	1	4	—	10	9	—
December	47	21	21	22	13	12	40	24	15	24	8	8	20	9	9	32	20	20	14	8	6
Jahr . . .	342	138	142	252	111	126	278	138	226	209	163	163	154	61	142	240	147	202	180	107	156
	Königsberg in Preussen (101)			**Dürwangen (Kr. Rössel)** (6)			**Gross Born (Kr. Neustettin)** (32)			**Schwerin in Mecklenbg.** (109)			**Paprotsch** (171)			**Weigelsdorf** (173)			**Görlitz** (125)		
Januar . .	23	29	14	5	7	6	23	11	8	44	20	17	41	35	26	20	22	18	22	16	9
Februar .	15	5	5	9	9	5	4	2	3	5	6	4	3	9	19	20	17	12	18	13	11
März . . .	11	22	4	14	9	4	23	4	13	14	11	16	7	8	24	12	17	13	11	9	7
April . . .	19	14	19	19	6	11	5	14	7	11	5	4	9	10	8	20	22	34	8	13	8
Mai	23	13	9	12	6	7	15	6	24	13	22	19	5	5	19	28	27	29	28	11	18
Juni . . .	24	17	16	29	7	24	12	5	15	14	31	27	19	2	26	65	8	54	36	4	21
Juli	45	28	48	44	18	54	14	4	10	17	5	8	16	19	18	20	9	21	24	3	26
August . .	13	11	16	3	1	10	16	2	28	35	5	16	1	12	17	3	22	10	3	11	17
September	30	16	1	21	1	15	16	17	26	27	28	3	15	4	5	62	8	23	41	13	4
Oktober .	32	21	21	55	7	8	13	12	21	30	8	15	7	34	12	29	20	21	7	12	5
November	6	8	4	7	1	1	2	1	2	5	1	2	4	3	—	26	11	5	6	6	1
December	31	17	18	17	15	13	8	10	7	37	6	14	23	24	12	19	16	12	25	13	13
Jahr . . .	272	201	175	235	87	158	151	88	164	252	148	145	150	165	186	324	199	252	229	124	140
	Insterburg (101)			**Heilsberg** (166)			**Schivelbein** (105)			**Marnitz** (109)			**Fraustadt** (117)			**Friedland (Kr. Waldnbg.)** (121)			**Kottbus** (175)		
Januar . .	24	17	13	19	25	12	33	29	21	26	13	25	22	14	15	28	25	30	28	14	15
Februar .	23	8	7	18	8	7	6	10	8	6	5	11	5	6	9	22	20	27	16	7	8
März . . .	7	18	6	12	17	8	11	7	22	17	3	17	6	9	15	15	22	9	8	7	7
April . . .	17	13	9	15	19	14	8	10	5	12	18	5	9	8	15	27	9	34	8	12	5
Mai	13	13	14	20	10	12	23	11	24	23	24	16	11	3	5	19	27	15	26	15	27
Juni . . .	25	22	9	35	18	6	17	4	28	9	21	54	28	8	15	41	19	55	21	2	34
Juli	96	35	38	44	24	49	25	5	7	34	6	18	23	46	5	22	12	19	2	8	6
August . .	2	7	14	3	3	3	11	10	47	41	3	5	4	4	8	1	20	9	12	6	11
September	16	15	14	29	9	19	21	7	10	36	15	35	19	6	6	18	7	15	28	5	1
Oktober .	28	20	18	30	12	18	24	19	10	28	1	16	8	17	11	30	16	16	6	4	1
November	6	2	5	10	4	6	6	4	5	9	8	3	9	6	1	16	7	1	5	2	—
December	22	20	14	30	19	15	33	22	14	15	6	23	19	15	16	21	19	23	33	10	19
Jahr . . .	279	190	161	265	168	169	218	138	201	256	123	228	163	142	121	260	203	253	193	92	134
	Gr. Blandau (166)			**Altstadt bei Gilgenburg** (167)			**Pammin** (169)			**Frankfurt a. O.** (113)			**Koschmin** (38)			**Wang** (123)			**Dessau** (125)		
Januar . .	17	3	24	11	8	6	33	32	25	18	14	8	17	14	20	44	30	26	20	1	6
Februar .	30	5	7	7	1	2	11	7	7	7	3	12	6	3	5	35	24	19	15	6	6
März . . .	16	5	1	14	4	14	17	6	21	11	6	11	2	13	9	39	34	23	20	3	15
April . . .	17	6	10	16	7	24	9	8	1	4	4	1	17	15	20	20	32	34	4	2	1
Mai	12	6	18	11	4	8	15	12	16	9	13	16	9	3	10	27	21	20	9	14	19
Juni . . .	19	6	7	25	11	32	15	2	20	8	6	19	21	13	39	87	30	85	8	9	26
Juli	63	30	35	27	23	9	17	8	11	12	2	7	17	10	8	33	11	23	13	2	10
August . .	8	3	11	6	6	1	16	8	18	12	7	10	1	1	33	12	19	26	22	3	9
September	46	1	1	37	2	11	12	8	15	26	31	4	36	5	6	38	22	26	32	3	12
Oktober .	55	11	16	39	5	12	14	26	16	10	9	3	8	23	29	43	21	32	9	4	3
November	5	0	7	3	1	2	7	2	1	8	1	3	7	4	1	21	9	4	11	2	—
December	20	4	20	16	13	12	31	23	17	26	3	21	20	10	6	36	27	31	23	3	3
Jahr . . .	308	80	157	212	85	133	197	142	168	151	99	115	161	114	186	435	280	349	186	52	110

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

1892.

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Bernburg (125)			**Kassel** (133)			**Jeetze** (180)			**Westerland auf Sylt** (182)			**Bremen** (145)			**Brilon** (185)			**V. d. Heydt-Grube** (151)		
Januar . .	20	1	11	13	7	12	34	10	22	39	21	31	27	19	17	43	28	34	32	22	14
Februar .	12	5	7	17	8	10	28	4	7	46	13	23	20	10	7	39	20	32	33	18	28
März . . .	24	3	13	10	13	15	18	11	18	16	11	2	8	9	11	17	18	10	14	12	2
April . . .	2	2	1	5	3	3	13	4	7	3	4	9	3	7	13	11	10	21	7	6	4
Mai	7	15	8	12	9	8	17	8	25	19	18	5	13	20	18	18	17	35	6	7	15
Juni . . .	19	22	11	12	17	37	9	37	18	15	34	17	33	41	20	25	17	25	33	25	17
Juli	7	13	7	5	9	14	10	7	14	8	—	1	18	12	4	13	12	6	25	11	7
August . .	17	12	8	11	4	33	30	5	27	30	5	8	8	12	27	21	4	20	21	9	13
September	17	4	11	39	15	11	24	13	18	54	14	10	25	15	10	32	14	15	20	24	14
Oktober .	11	1	2	18	7	18	10	8	9	68	34	39	7	13	40	36	11	22	41	36	58
November	7	1	—	7	6	2	4	1	2	14	6	11	15	6	6	9	4	3	22	10	10
December	15	1	6	10	9	12	25	10	10	23	22	27	15	11	28	30	12	25	30	14	15
Jahr . . .	158	80	85	159	107	175	222	118	177	335	182	183	192	175	201	294	167	248	284	194	197
	Jena (129)			**Duderstadt** (75)			**Lüneburg** (139)			**Wyk auf Föhr** (182)			**Oldenburg** (145)			**Arnsberg** (149)			**Geisenheim** (153)		
Januar . .	16	4	6	17	9	16	21	11	16	36	9	27	25	16	11	40	21	27	7	7	11
Februar .	19	11	12	15	12	12	15	3	6	11	9	9	16	2	8	38	12	26	22	11	9
März . . .	23	6	26	22	7	14	20	11	8	7	8	2				34	12	8	11	6	5
April . . .	5	3	2	8	2	4	7	—	1	4	6	13	3	4	10	5	9	17	—	5	8
Mai	16	20	15	11	10	12	11	16	15	16	10	13	20	12	3	14	13	30	4	7	11
Juni . . .	11	24	26	14	13	39	39	33	32	10	28	22	33	21	10	32	18	16	23	7	7
Juli	4	4	30	11	7	11	14	9	14	14	4	1	6	14	11	31	11	14	5	17	15
August . .	20	5	16	19	27	27	26	11	12	25	5	15	11	8	15	9	8	25	5	3	9
September	12	6	4	9	10	7	18	25	9	45	16	19	19	20	10	39	20	5	17	14	11
Oktober .	16	2	7	27	4	2	15	10	29	52	35	28	30	14	26	36	12	25	27	16	21
November	1	1	2	5	3	1	2	3	4	22	3	14	18	12	11	15	5	3	10	2	3
December	13	4	12	25	3	5	21	8	23	20	19	14	10	4	11	28	10	13	17	2	8
Jahr . . .	156	90	158	183	107	150	209	140	169	262	152	177				321	151	209	148	97	118
	Erfurt (Hochheim) (127)			**Harzgerode** (179)			**Segeberg** (139)			**Meldorf** (141)			**Bippen (Kr. Bersenbr.)** (81)			**Lüdenscheid (Strasse)** (184)			**Wiesbaden** (153)		
Januar . .	9	1	5	19	5	9	41	18	21	59	17	20	39	13	6	48	14	25	18	5	12
Februar .	15	11	6	15	9	20	12	9	8	18	15	8	13	16	11	40	10	14	14	11	7
März . . .	13	9	9	27	8	15	9	10	10	10	4	6	23	9	5	17	11	11	10	7	9
April . . .	5	3	2	4	2	7	7	5	5	6	6	18	2	9	15	5	8	15	2	5	3
Mai	13	20	10	7	27	14	17	17	18	30	18	25	16	23	4	11	12	24	30	7	9
Juni . . .	12	9	29?	21	11	23	23	31	32	19	31	36	53	22	18	19	23	45	28	13	10
Juli	12	11	10	4	10	12	18	15	3	48	10	21	8	7	22	30	15	18	7	4	12
August . .	20	12	13	34	6	14	22	14	18	32	25	49	20	19	30	9	26	17	3	5	6
September	29	16	18	14	9	11	31	16	8	49	21	11	47	19	23	71	18	7	21	10	14
Oktober .	22	7	9	17	7	11	24	29	28	37	32	40	22	24	15	35	18	45	35	18	14
November	2	3	2	1	4	2	8	3	4	32	10	8	35	14	9	26	5	12	8	2	1
December	7	5	6	26	10	10	32	11	16	49	16	27	38	4	24	37	13	23	22	4	12
Jahr . . .	159	107	119	189	108	148	244	178	171	389	205	269	316	179	182	348	173	256	198	91	109
	Liebenstein (Bad) (133)			**Braunschweig** (137)			**Flensburg** (141)			**Bremervörde** (183)			**Bielefeld** (147)			**Kleve** (149)			**Frankfurt a. M.** (153)		
Januar . .	24	6	10	20	14	17	53	21	20	28	18	13	46	29	22	20	9	7	16	4	14
Februar .	23	10	10	16	11	11	12	10	8	26	9	5	35	10	20	23	6	12	17	12	7
März . . .	13	2	14	40	9	19	14	6	4	11	6	8	20	13	18	9	13	10	9	8	14
April . . .	10	2	1	8	3	12	5	14	9	6	3	8	13	9	12	12	3	4	1	1	5
Mai	15	21	13	14	7	21	33	30	13	22	15	16	12	19	14	11	7	12	5	9	1
Juni . . .	15	8	23	21	25	13	28	27	43	21	19	30	24	21	27	29	21	20	31	10	23
Juli	17	17	27	5	11	18	16	8	3	7	15	10	14	8	17	29	5	14	3	17	33
August . .	23	22	24	33	7	29	30	13	36	10	4	18	13	4	17	18	19	11	8	3	4
September	26	21	7	9	15	22	45	15	20	20	15	8	24	30	5	48	14	40	24	14	6
Oktober .	25	7	6	21	9	8	41	28	15	21	30	37	28	11	16	12	16	43	29	12	12
November	5	7	6	2	2	6	25	10	7	15	4	7	11	1	7	25	4	10	11	8	3
December	26	7	10	22	7	19	20	12	16	29	21	17	38	11	25	29	20	27	22	5	16
Jahr . . .	222	130	151	211	119	195	322	194	194	216	159	177	278	166	200	265	137	210	176	103	138

Berichtigungen.

Ergebnisse 1886.

S. X. Görlitz: $h_r = 1.9$ statt 7.9 m.

Ergebnisse 1887.

S. XXXIV. Z. 30 von oben ist zu ändern in: Vom August bis December 1865 beobachtete der Seminaroberlehrer Buttel, vom Januar 1866 ab der Gymnasial-Professor Dr. Ph. Grühn.

Ergebnisse 1889.

S. 349. Dessau, Höhe der Schneedecke: Mittel 3 statt 4, Tage 3 statt 2.
» » Nordhausen, » » » Am 30. Nov. 3 statt 5, Tage 4 statt 5.
» 350. Kassel, » » » Am 12. Nov. — statt 2.
» » Scharfenstein, » » » Am 11. Nov. 2 statt —.
» 351. Görlitz, » » » Am 31. Dec. — statt 17.
» 352. Neumünster, » » » Vom 11. bis 21. Dec. ist die »0« zu streichen, Mittel 4 statt 2, Tage 12 statt 23.

Ergebnisse 1890.

S. XLI. Z. 10 von oben: 2½ statt 1½ km.
» XLIX. Z. 8 von unten: im statt m.
» 302. September: bei den Forststationen (F) sind die Spalten Sommertage und Frosttage zu vertauschen.
» 349. Anmerkung †): Vor WSW fehlt $5\frac{1}{2}^{p}$.
» 377. Rudolstadt: Am 30. Januar 1 statt 0.
» 383. Rudolstadt: Vom 1. bis 6. März ist zu setzen 4, 4, 3, 3, 3, 3, die übrigen Zahlen sind zu streichen; Tage 6 statt 5.
Neustrelitz: Tage 6.

Ergebnisse 1891.

S. IX, 8 ff., 149. Münster: H = 58.8 statt 57 Meter.
» 107. Schivelbein: $h_r = 1.0$ Meter vom Juni ab.
» 148. Münster: Mittleres Temperaturmaximum im Juli 21.8 statt 19.6, im Jahr 12.6 statt 12.4.
Mittleres Temperaturminimum im Juli 11.6 statt 7.6, im Jahr 4.0 statt 3.7.
Absolute Feuchtigkeit im Juli 7^{a} 11.3 statt 11.8, 2^{p} 11.6 statt 12.9, 9^{p} 11.3 statt 12.5.
Relative Feuchtigkeit im Juli 7^{a} 85 statt 79, 2^{p} 69 statt 61, 9^{p} 92 statt 96.
» 155. Frankfurt: Es wurde um 6^{a} statt 7^{a} und 10^{p} statt 9^{p} beobachtet.
» 208. Anmerkung: $\frac{8^{a}+2^{p}+8^{p}}{3}$ statt $\frac{8^{a}+2^{p}+8^{p}}{2}$.
» 210. Frankfurt a. M.: Mittel aus 6^{a}, 2^{p}, 10^{p} statt 7^{a}, 2^{p}, 9^{p}.
» 217. Geisenheim: Bewölkungsmittel 6.0 statt 6.0?.

Ergebnisse 1892.

S. IX, 8 ff., 147. Münster: II = 58.8 statt 61* Meter.
» 6. Berlin: Am 6. Januar fehlt ✳ n.
» 7. Kassel: Niederschlag am 1. Januar **7.8** statt 0.8, am 28. 6.4 statt **6.4**, Summe 38.5 statt 31.5.
» 23. Nordhausen: Am 11. März fehlt $\equiv^{1}$ 1.
Kassel: Am 28. März fehlt ≡ 1.
» 24. Münster: Relative Feuchtigkeit am 31. März **40** statt **48**.
» 46. Ratibor: Am 10. Juni SW statt WS.
» 47. Nordhausen: Am 11. Juni fehlt ●^{1} mit ▲^{0} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{p}$, doppelter ⌒ $5\frac{1}{2}^{p}$.
» 48. Münster: Die Bemerkungen vom 25. bis 29. Juni gehören zum 26. bis 30. Juni.
» 55. Nordhausen: Niederschlag am 7. Juli 4.0 statt **4.0**, am 31. **5.1** statt 5.1.
» 60. Schivelbein: Niederschlag am 31. August 2.3, Summe 65.9 statt 63.6.
» 60, 76, 92. Landsberg: H = 69.9 statt 36.1 Meter.
» 63. Kassel: Am 12. August fehlt $\equiv^{1}$ 1.
» 64. Celle: Luftdruckmittel 9^{p} 756.5 statt 756.9.
» 67. Marggrabowa: Luftdruck 9^{p} am 27. September 47.0 statt 42.0, Mittel 748.8 statt 748.7.
» 71. Nordhausen: Am 19. September $\equiv^{2}$ statt $\equiv^{0}$. Am 22. September fehlt $\equiv^{2}$ 10^{p}.
Kassel: Niederschlag am 1. September 1.0, Summe 66.7 statt 65.7.
» 79. Nordhausen; Luftdruckmittel 2^{p} 737.2 statt 32.7.
» 87. Nordhausen: Temperaturminimum am 20. November −5.4 statt 5.4. Am 28. November fehlt $\equiv^{1}$ 1.
» 94. Berlin: Am 30. December fehlt ✳ n (?).
» 104. Konitz: Die Terminmittel der Temperatur sind um 0.2^{0} zu verringern.
» 116. Grünberg: Temperaturmaximum im Sommer zu hoch.
» 118. Breslau: Datum des absoluten Temperaturminimum im Jahr 22 I statt 22.
» 120. Glatzer Schneeberg: Datum des absoluten Temperaturminimum im Jahr 25 I statt 25.
» 146. Bielefeld; Temperatur im März mittleres Minimum *-3.0* statt *-3.2*, absolutes Minimum −12.1 am 8. statt −12.3 am 2.
Gütersloh: Absolutes Temperaturmaximum im Jahr 35.3 am 28 V statt 34.8 am 19 VIII.
» 149. Arnsberg: Datum des Niederschlagsmaximum 29 III statt 29.
» 161. Lahnhof: Tage mit Gewittern im September 3 statt 2, im Jahr 25 statt 24.
» 163. Hollerath: Tage mit Gewittern im Juni 3 statt 2, im August 3 statt 2, im Jahr 15 statt 13.

Publikationen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849 auf den Stationen des meteorologischen Instituts im preussischen Staate angestellten Beobachtungen von H. W. Dove. Besonderer Abdruck aus den Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Berlin 1851. XLIX u. VIII u. 120 S. Kl.-Fol. (Vergriffen).

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin. Ergebnisse der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. Berlin 1858. XXIV u. 179 S. Gr.-Fol.

Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute zu Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres 1855. 28 S. Obl.

Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts zu Berlin. Jahrgang 1856. 28 S. Obl.

Dito. Jahrgang 1857. 31 S. Kl.-Quart.
Dito. Jahrgang 1858. 28 S. Kl.-Quart.
Dito. Jahrgang 1859. 28 S. Kl.-Quart.
Dito. Jahrgang 1860. 32 S. Roy.-Quart.

Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858—1863, dargestellt von H. W. Dove. Berlin 1864. 80 u. 56 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2,50 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik VI).

Monatliche Mittel der Jahrgänge 1864, 1865, 1866 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1867. 84 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1867 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1868. 34 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1867. I. Abtheilung: Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1868. XIV und 40 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 1).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1869. 56 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIX).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1869 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1870. 50 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1870 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. 54 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1870. II. Abtheilung: Regenhöhe. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. XIV und 58 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 2).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1871 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1872. 60 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXV).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1872 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1873. 70 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXVII).

Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis 1872. Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1874. 82 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXI).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1873 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1874. 52 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1874 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1875. 90 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIV).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1875 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1876. 88 S. Royal Quart. Brochirt. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXVII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1876 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1877. XX u. 66 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIV).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1877 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1878. VIII u. 82 S. Mit einem lithographischen Bildnisse Dove's. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXVII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1878 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institute. Berlin 1879. X u. 86 S. Royal-Quart. Broch. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIX).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1879. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1880. VIII u. 80 S. Royal-Quart. Brochirt. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIV).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1880. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1881. VIII u. 92 S. Royal-Quart. Brochirt. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIX).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1881. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1882. VIII. u. 100 S. Royal-Quart. Brochirt. Pr. 2,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXIV).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1882. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1883. VIII u. 120 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 3,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXI).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1883. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1884. VIII u. 158 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 4,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXVIII).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1884. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1885. XVI u. 170 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 5,20 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXXII).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1885. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1887. LXIX u. 246 S. Mit zwei Karten, 6 lithographischen Tafeln und 14 Holzschnitten. Royal-Quart. Brochirt. Preis 20 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1886. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin, (A. Asher & Co.). 1888. LVI u. 223 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 18 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1887. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1887. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1889. XLVIII u. 287 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 22 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1888. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1888. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin, (A. Asher & Co.). 1891. LXXIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 24 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1888. XII u. 76 S. Brochirt. Preis 3 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1889. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1889. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin, (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.
Heft I. 1889. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1890. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1892. LXVI u. 260 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 21 M.
Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1889. XIV u. 90 S. Brochirt. Preis 3,50 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1890. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1890. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin, (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.
Heft I. 1890. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1891. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1893. LXVIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck und 11 Figuren im Text. Preis 22 M.
Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1890. 1893. XVIII u. 120 S. Brochirt. Preis 4,50 M.

Veröffentlichungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch dessen Direktor Wilhelm von Bezold. Berlin. (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Jahrgang 1891.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1891. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1892. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1895. XVI u. 284 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1893. XXXIII u. 166 S. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. LII u. 20 S. Mit 3 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. Preis 3 M.

Ergebnisse der Magnetischen Beobachtungen in Potsdam (zusammen mit dem Jahrgang 1890). 1894. LXIV und 84 S. Mit 1 Titelbild, 5 Abbildungen im Text und 10 Tafeln. Preis 10 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 20 S. Oktav.

Jahrgang 1892.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1892. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1893. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1896. XVIII u. 289 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1894. XLV u. 192 S. Mit einer farbigen Doppelkarte und 5 Abbildungen im Text. Preis 10 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 22 S. Oktav.

Jahrgang 1893.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1893. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1894. 48 S. Preis 2,50 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1895. LII u. 201 S. Mit einer farbigen Karte. Preis 10 M.

Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. XXX u. 102 S. Mit 13 Abbildungen im Text und 7 Tafeln. Preis 9 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1894. 37 S. Oktav.

Jahrgang 1894.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1894. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1895. 48 S. Preis 2,50 M.

Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. X u. 110 S. Preis 7,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1895. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1895.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1895. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1896. 48 S. Preis 2,50 M.

Das Königlich Preussische Meteorologische Institut in Berlin und dessen Observatorium bei Potsdam. Aus amtlichem Anlass herausgegeben von Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (Mayer & Müller) 1890. 76 S. Mit 2 Abbildungen und 4 Tafeln. Gross-Oktav. Preis 2,50 M.

Instruktionen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Berlin (A. Asher & Co.). Gross-Oktav. Brochirt.
Instruktion für die Beobachter an den meteorologischen Stationen II., III und IV. Ordnung. 1888. 78 S. Mit 29 Holzschnitten. Preis 2.50 M.
Anleitung zur Beobachtung und Meldung der Gewitter-Erscheinungen. 1888. 16 S. Mit 2 Holzschnitten. Pr. 0,60 M.
Anleitung zur Aufzeichnung und Messung der Niederschläge. 1891. 12 S. Mit 3 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Abhandlungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch Wilhelm von Bezold, Direktor.
Band I. Berlin (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.
No. 1. Kremser, Die Veränderlichkeit der Lufttemperatur in Norddeutschland. 32 S. Mit 3 Figuren. 1890. Preis 2 M.
No. 2. Sprung, Bericht über vergleichende Beobachtungen an verschiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 9 Abbildungen. 1890. Preis 2 M.
No. 3. Hellmann, Bericht über vergleichende Beobachtungen an Regenmessern verschiedener Konstruktion zu Gross-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 6 Abbildungen. 1890. Preis 1,20 M.
No. 4. Hellmann, Das Klima von Berlin. I. Theil: Niederschläge. Gewitter. 40 S. Mit 6 Abbildungen. 1891. Preis 2,50 M.
No. 5. Assmann, Das Aspirations-Psychrometer. Ein Apparat zur Bestimmung der wahren Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. 156 S. Mit 22 Abbildungen. 1892. Pr. 10 M.

Inhalts-Verzeichniss.

Titel und Einleitung	I—VI
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1892	VII—X
Stationsbeschreibungen: Berlin (Seestrasse), Birkenfeld, Deutsch Krone, Elsfleth, Friedland (Kreis Waldenburg), Fulda, Görbersdorf, Klausthal, Löningen, Neustettin, Reinerz (Bad), Samter, Schwerin, Trier, Waren, Westerland auf Sylt	XI—XVII
Verzeichniss der Stationsbeschreibungen (1886—1892)	XVIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a.W., Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, Eichberg und Schneekoppe, 1892	1—98
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1892	99—188
Stationen II. Ordnung	99—155
Forstlich-meteorologische Stationen	156—164
Stationen III. Ordnung	165—188
Besondere Zusammenstellungen, 1892	189—218
Eistage, Frosttage, Sommertage	190—192
Frost- und Schneegrenzen	193—194
Fünftägige Temperaturmittel	195—205
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt	206—207
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse	208—215
1. Mittlere Lufttemperatur	208—210
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur	210—212
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur	213—215
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	216—217
Sonstige Beobachtungen, 1892	219—268
Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Lichtenwalde, Brandenburg a. d. H., Celle, Erfurt (Hochheim), Geisenheim	220—225
Sonnenscheindauer zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg b. Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Görbersdorf, Jena, Erfurt (Hochheim) Inselsberg, Marburg, Kassel, Harzgerode, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim	226—249
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz	250—255
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin	256—261
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Ostrowo	262—265
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Kassel	266—277
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr.	278—283
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen	284—285
Berichtigungen	286
Verzeichniss der Publikationen des Königlichen Meteorologischen Instituts	287—288

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1892.

