17467

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1896

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896

Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.

Mit einer Karte in Buntdruck.



Berlin 1901.

A. Asher & Co.

Preis 18 *M.*

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen

II. und III. Ordnung

im Jahre 1896.

Von

Professor Dr. V. Kremser.

Einleitung.

Der vorliegende Band schliesst sich nach Form und Inhalt seinem Vorgänger eng an. Eine nennenswerthe Erweiterung ist nur durch die ausführliche Veröffentlichung der Beobachtungen auf dem Brocken und der correspondirenden Thalstation Ilsenburg, sowie der Stundenwerthe des Luftdrucks in Berlin eingetreten. Alle sonstigen Veränderungen sind im Einzelnen weiter unten erwähnt.

Das international vereinbarte Publikationsschema ist, soweit es überhaupt in Betracht kommt, wiederum allgemein innegehalten worden. Die Zeitangaben beziehen sich sämmtlich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt.

Dem Tabellenwerke vorangeschickt ist das Verzeichniss der Stationen II. und III. Ordnung sowie der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten, und in Fortsetzung der seit 1886 in den Ergebnissen gelieferten Stationsbeschreibungen die Schilderung 15 weiterer Stationen.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 18 Stationen II. Ordnung. — In dem Tabellenwerke selbst erscheinen an erster Stelle die ausführlichen Beobachtungen von denselben 16 Stationen II. Ordnung wie im vorigen Jahrgang und ausserdem nunmehr auch von Brocken und Ilsenburg. Eine specielle Beschreibung aller dieser Stationen ist bereits in den früheren »Ergebnissen« geliefert worden.

Das Schema der Publikation ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerthe positiv anzubringenden Schwerekorrektion. Da dieselbe in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein Zehntel Millimeter variiren kann, ist derjenige Luftdruckwerth hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; letztere ist daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. Z. B. bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, dass an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, unter 713 mm aber 0.5 als Korrektion wegen Reduktion auf die Normalschwere anzubringen ist. Der Termin der Messung der Niederschläge, welcher sich der Ueberschrift nicht mehr einfügen liess, ist 7^a; der Betrag derselben wird übrigens nicht zurückdatirt, sondern dem Messungstage zugeschrieben. Die Ablesung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist in der Weise erfolgt, dass den die Bewölkung ausdrückenden Zahlen die speciellen internationalen Symbole (◍, ✳, ▲, △, 〓) als Indices beigefügt werden.

Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

fr. = früh,	fl. = Flocken,
mtg. = Mittags,	st. = stark,
abd. = Abends,	Hor. = Horizont,
tr. = Tropfen,	Hor.〓 = Nebel am Horizont,
sch. = Schauer,	ht〓 = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe).

I, II, III = um die Zeit des ersten, zweiten, dritten Beobachtungstermins.

Die Beobachtungen der in extenso veröffentlichten Stationen sind besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, dass unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht

hervorgehoben; wurden aber auf Grund der Vergleichungen Aenderungen geringerer Grösse nothwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, dass nachträglich noch folgende Korrektionen anzubringen sind und zwar bei

Luftdruck: Landsberg +0.1 (Januar bis Juli), in Celle +0.2, in Ilsenburg —0.2 mm.

Lufttemperatur, Termine: in Breslau —0°.1 (Juni bis August), in Berlin +0°.1 (Januar bis April).

Lufttemperatur, Maximum: in Bromberg —0°.1 zwischen 0° uud 10°, auf der Schneekoppe +0°.2 (Januar bis Juni), in Ilsenburg —0°.1.

Lufttemperatur, Minimum: in Bromberg +0°.1 (Januar bis Juli), in Berlin +0°.4 (Januar, Februar) und +0°.5 (März, April), in Celle —0°.1, in Neuwied +0.2 (Januar, Februar), +0.3 (März, April) und +0.4 (Mai, Juni), auf der Schneekoppe +0.1 (Januar bis September).

Im Einzelnen ist bezüglich dieser Stationen noch Folgendes zu bemerken:

In Bromberg wurde die Station am 25. April nach dem Seminar verlegt. Die Luftfeuchtigkeit ist Juni bis Oktober fraglich, daher nicht veröffentlicht, die Bewölkung überschätzt, besonders 7^a.

In Schivelbein sind bei den Windbeobachtungen die Zwischenrichtungen der Windrose zu sehr bevorzugt.

In Landsberg werden bei den Windbeobachtungen Kalmen nicht unterschieden.

In Posen (Jersitz) sind die Feuchtigkeitsbeobachtungen vielfach fraglich.

In Ratibor wurde die Station am 1. Oktober verlegt.

In Kassel scheint die Bewölkung unterschätzt zu sein.

Bei Celle dürfte unter der so häufigen Notirung von ≡° nur ein ganz dünner Dunstschleier zu verstehen sein.

In Münster sind die Feuchtigkeitsangaben wenig zuverlässig, Januar bis März wurden sie gestrichen. Vom 1. April ab befinden sich die Thermometer in einer englischen Hütte.

In Aachen wurden keine Windstillen unterschieden.

Bei Eichberg beruht die grosse Zahl der Kalmen auf ganz lokalen Verhältnissen. Angaben über Niederschläge sind zu selten gemacht worden.

Schneekoppe verzeichnet zu wenig Schneetage.

In Ilsenburg ist die Bewölkung unterschätzt. Die Windbeobachtungen erwiesen sich nachträglich als unbrauchbar.

Brocken notirt keine Kalmen. Die Niederschlagsmengen sind unsicher.

Tagesmittel von 9 Stationen. — Zur Aufnahme von Tagesmitteln der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluss der Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Die Luftdruckmittel beziehen sich auf die gleiche Seehöhe, wie die Terminbeobachtungen. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und Veränderungen von Tag zu Tag innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Monats- und Jahres-Uebersichten. — Zu dem Schema für die Monats- und Jahres-Uebersichten sei bemerkt, dass Summe und Maximum des Niederschlages zu 7^a des Messungstages zu rechnen sind — mit Ausnahme der Forststationen, welche zurückdatiren; ferner dass C_g den noch nicht angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Aenderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet, und dass sich diese Reduktionsgrösse auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau bezieht.

Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im Allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist an den Stationen, welche zu allen drei Terminen Beobachtungen anstellen, die Formel $1/4\,(7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ und an den wenigen Stationen, welche nur 7^a und ausserdem Maximum und Minimum beobachten, $1/2$ (Max. + Min.) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. — Wo in den Jahresübersichten mittleres Maximum und mittleres Minimum nicht mitgetheilt sind, beziehen sich die angegebenen absoluten Temperaturextreme auf die Terminbeobachtungen.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch unter einander verglichen, soweit es möglich war, auch

auf graphischem Wege. Muthmaassliche Ungenauigkeiten wurden der Regel nach theils durch Einfordern und Einsichtnahme der Tagebücher, theils durch sonstige Korrespondenz mit den Beobachtern erledigt. Vielfach blieben jedoch zweifelhafte Fälle oder offenbare Mängel übrig, insbesondere wo principielle Fehler (Ueber- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente u. s. w.) leicht möglich sind; auf die betreffenden Zahlen ist alsdann entweder durch entsprechende Fussnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpolirt, und die so gewonnenen Mittelwerthe durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Alle Berechnungen und Auszählungen sind sorgfältig revidirt. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger der in extenso veröffentlichten Stationen geringe Abweichungen gegen die Mittel- und Extrem-Werthe der vorher ausführlich mitgetheilten Beobachtungen.

Ueber die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung giebt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1896« Auskunft.

In weiterer Ausführung desselben und zur Ergänzung sei Folgendes hervorgehoben:

Im Jahre 1896 wurden folgende Stationen neu errichtet:

II. Ordnung: Ploen, Schnepfenthal.

III. Ordnung: Grabowsee bei Oranienburg.

Eingegangen sind die Stationen

II. Ordnung: Rudolstadt, Waltershausen.

Verlegung der Station erfolgte in

Berlin NE, Bromberg, Fulda, Koburg, Kottbus, Oldenburg, Ratibor.

Beobachterwechsel fand statt in

Blankenburg bei Berlin, Brocken, Bromberg, Heinersdorf (Kreis Teltow), Inselsberg, Klaussen, Neuhaus a. R., Rosenberg O/S., Westerland a. Sylt.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Kapitän Boysen in Westerland, Rektor Hundsdörfer in Klaussen, Obergärtner Jörns in Blankenburg und Amtsphysikus Dr. Lübben in Waltershausen.

Ueber Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung enthält das unmittelbar folgende Verzeichniss nähere Angaben. In dieses Verzeichniss sind nur diejenigen Stationen aufgenommen worden, welche in dem vorliegenden Bande zur Veröffentlichung gelangt sind. Es muss bemerkt werden, dass auch in diesem Jahre einige Stationen, trotz regelmässiger Einsendung der Tabellen, für die Publikation nicht geeignet erschienen. Es sind dies die Stationen: Hohenzollern, Seesen und Weissenfels, sämmtlich III. Ordnung. Von Hohenzollern und Seesen konnten übrigens die Niederschlagsbeobachtungen in die »Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen« aufgenommen werden.

Besondere Zusammenstellungen. — Hier folgen zunächst die Eis-, Frost- und Sommertage sodann die Frost- und Schnee-Grenzen (bei der Bestimmung der letzteren wurden Schneeflocken unbeachtet gelassen), ferner die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen von den normalen Werthen für einige Hauptstationen, endlich eine zusammenfassende Uebersicht über die Temperaturverhältnisse des ganzen Netzes, wobei die übliche, schon oben befolgte, Reihenfolge der Stationen zu Grunde gelegt ist. — Die angefügte Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1896 sehr geeignet und daher Vielen willkommen sein.

Sonstige Beobachtungen. — Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Beobachtungen, welche über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen, deren Veröffentlichung an dieser Stelle aber um so mehr angezeigt erscheint, als im Etat des Instituts für Errichtung und Unterhaltung von eigentlichen Stationen I. Ordnung, abgesehen von den Observatorien in Potsdam und auf dem Brocken, keine Mittel bisher vorgesehen waren. Es sind dies die folgenden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube; hierbei ist dieselbe Anordnung wie im Vorjahre beibehalten worden.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus), Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämmtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Einige dieser Orte sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeich-

niss der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten derselben sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgetheilt.

Stündliche Beobachtungen der Grösse und Dichte der Bewölkung in Görlitz von 7ª bis 9ᵖ. Trotzdem die Nachtstunden fehlen, erschien das gebotene Material bei der Seltenheit derartiger Aufzeichnungen wichtig genug, um hier ausführlich veröffentlicht zu werden. Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ●, ✳, ▲, △ und ⊙ (heller Sonnenschein) beigefügt, wenn diese Phänomene im Moment der Bewölkungsschätzung gleichzeitig beobachtet wurden.

Stündliche Werthe des Luftdrucks in Berlin nach den Registrirungen eines Sprung-Fuess'schen Laufgewichtsbarographen an dem Physikalischen Kabinet der Landwirthschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42.

Stündliche Werthe des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richard'schen Barographen vom Oktober 1896 ab. Die Registrirungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reducirt.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim); dieselben beruhen auf den Angaben eines auf einem 20 m hohen Thurme aufgestellten Anemographen. Näheres über Instrument und Aufstellung ist aus der Stationsbeschreibung von Erfurt in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV zu ersehen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Uslar nach den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen Anemographen, über den die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX weitere Angaben enthält.

Die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Berlin (Joachimsthal'sches Gymnasium) nach den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers, über dessen Aufstellung u. s. w. sich nähere Mittheilungen in der Einleitung zu den »Ergebnissen« vom Jahre 1884 finden.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Derselbe ist auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886«, S. XXXII) angebracht. Das Schalenkreuz befindet sich etwa 1 m über dem Dache, also leider zu nahe demselben und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt. Zur Reduktion der registrirten Bewegungen des Schalenkreuzes auf wahre Windgeschwindigkeit wird eine quadratische Formel benutzt, die auf Grund von Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte berechnet ist.

Die stündlichen Werthe der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richard'sche Thermograph ist in einer sogenannten »grossen englischen Hütte« neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 2 m über dem Erdboden. Die Hütte ist in einem weiten, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt. Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reducirt.

Die stündlichen Werthe der Lufttemperatur auf dem Brocken vom Oktober 1896 ab. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer englischen Hütte neben den Hauptthermometern (s. Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reducirt wurden.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7ª, 2ᵖ, 9ᵖ) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige derselben sind blosse Regenstationen und können deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden.

Berichtigungen und ein Verzeichniss sämmtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts beschliessen das Druckwerk.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1896 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung sowie die Forststationen. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind in dieselbe auch die wenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Dr. Kassner und Coym.

1896

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
1	Aachen	176	II	6° 5′	50° 47′	168.7	6.4	1.7	Meteorologische Station I. Ordnung (Dr. P. Polis).
2	Altastenberg	210	III	8 29	51 12	780	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
3	Altstadt bei Gilgenburg	193	III	20 0	53 28	190	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
4	Arnsberg	174	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor Henze.
5	Aurich	208	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Graeber.
6	Berent	194	III	17 59	54 7	167	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
7	Berlin, S, Teltowerstr. 8	1387	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrath Behre.
8	Berlin, NE, Friedenstr. 11	136	II	13 26	52 32	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
9	Berlin, N, Invalidenstr. 42	138	II	13 22	52 31	51.3	17.1	26.5	Landwirthsch. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
10	Berlin, NW, Seestrasse	138	II	13 21	52 33	40*	2.1	1.0	Prof. Dr. von Eckenbrecher.
11	Bernburg	150	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
12	Beuthen in Oberschlesien	144	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka. [wahrer Lauth.
13	Birkenfeld (O)	178	II	7 10	49 39	401*	5	1	Gymnasial-Prof. Dr. Steinhäuser. Hypotheken-Be-
14	Bitburg	212	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirthschafts-Schule Dr. Mecker.
15	Blankenburg bei Berlin	138	II	13 27	52 36	51	1.6	1.3	Obergärtner Jörns. Obergärtner Mende.
16	Brand	199	III	16 33	50 17	790	2.2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
17	Brandenburg a. d. Havel	196	III	12 33	52 25	33	2.5	1.0	Lehrer Pomplun.
18	Braunschweig	162	II	10 32	52 16	83	2.0	1	Lehrer F. Klages.
19	Bremen	170	II	8 48	53 5	15.8	2.0	1	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
20	Bremervörde	208	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Deike.
21	Breslau	144	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
22	Brilon	210	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Husmann. [Dr. Galle).
23	Brocken	160	II	10 37	51 48	1148.1	11.3	2.0	Meteorologisches Observatorium (L. Koch. Dr. Stade).
24	Bromberg	128	II	18 0	53 8	44.1	5.5	1.0	Realgymnasial-Dir. Dr. Kiehl. Oberlehrer Pastor
25	Bunzlau	201	III	15 34	51 16	200	4	1.2	Seminarlehrer Wende. [Koch.
26	Celle	162	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer W. C. Lüders.
27	Dahme	202	III	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher der landwirthsch. Versuchsstation Prof. Dr.
28	Darmstadt	180	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Grossherzogliches Katasteramt. [Ulbricht.
29	Demmin	195	III	13 2	53 55	6	3.2	1.5	Gymnasial-Oberlehrer W. Schmidt.
30	Dessau	150	II	12 15	51 50	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
31	Deutsch-Krone	194	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Frech.
32	Dingelstädt	205	III	10 19	51 18	338	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
33	Eberswalde (F)	182	II	13 50	52 50	23.3	1.3	1.9	Hülfsjäger Ulrich.
34	Eichberg bei Hirschberg	148	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik O. Krieg.
35	Ellewiek (Kreis Ahaus)	209	III	6 46	52 3	32	1.3	1	Lehrer Bunne.
36	Elsfleth (O)	170	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
37	Emden	168	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Matthies.
38	Erfurt (Hochheim)	152	II	11 4	50 58	219.1	2	1	Brauereibesitzer Treitschke.
39	Eutin (O)	166	II	10 37	54 8	35.2	5.6	1.1	Landeskassirer Schläfke.
40	Flensburg	166	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationslehrer Meyer.

Anmerkungen. In der vorstehenden Uebersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
ht = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
hr = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Die Beobachtungstermine (mittlere Ortszeit) sind bei sämmtlichen Stationen . . 7^a, 2^p, 9^p.
Ausgenommen: die forstlich-meteorologischen Stationen, wo . . . . . 8^a, 2^p
und Spandau, wo . . . . . 8^a, 2^p, 8^p beobachtet worden ist.

Die Messung der Niederschläge erfolgt an allen Stationen, abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen, um 7^a.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
M = Station im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Aemter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen, von den Forststationen (F) nur Jahresübersichten eingesandt.

1896

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
41	Frankenheim auf der Rhön	204	III	10° 5′	50° 33′	760	2.0	1.4	Lehrer Gerlach.
42	Frankfurt a. M.	178	II	8 41	50 7	103.2	3.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abtheilung).
43	Frankfurt a. O.	140	II	14 34	52 21	59.4	10.4	1.2	Oberlehrer Dressler.
44	Fraustadt	142	II	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
45	Friedland bei Waldenburg	146	II	16 11	50 40	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrath Dr. Engel.
46	Friedrichsrode (F)	184	II	10 34	51 22	426.9	1.3	1.9	Förster Billeb.
47	Fritzen (F)	182	II	20 34	54 50	34.5?	1.2	1.8	Forstaufseher Podlasly.
48	Fulda	156	II	9 41	50 33	274.0	9.2	1.0	Apotheker J. Brill.
49	Gardelegen	162	II	11 24	52 32	51.7	4.7	1	Hauptlehrer Lange.
50	Geisenheim	178	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Lehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Christ.
51	Glatz	199	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	A. Richter.
52	Glatzer Schneeberg	146	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
53	Görlitz	150	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig.
54	Göttingen	158	II	9 56	51 32	149.8	1.8	1.0	Physikal. Institut (Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Riecke).
55	Grabowsee bei Oranienburg	138	II	13 18	52 47	35*	2	1	Lungenheilstätte (Stabsarzt Dr. Schultzen).
56	Gramm	207	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner C. Behrens.
57	Gross Blandau bei Goldap	192	III	22 17	54 12	235*	2.5	1.3	Rittergutsbesitzer Talke.
58	Grünberg in Schlesien	142	II	15 30	51 56	149.0	2.0	1.3	Rabbiner Dr. L. Samter.
59	Gütersloh	172	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1.1	Frl. Adele Stohlmann.
60	Habelschwerdt	146	II	16 39	50 18	375.8	2.3	1.2	Seminar-Lehrer Atzler.
61	Hachenburg	211	III	7 50	50 40	342	2	1.4	Stations-Aufseher Strawe.
62	Hadersleben (F)	186	II	9 30	55 16	38.1	1.5	1.8	Forstaufseher Schulze.
63	Hagenau (F)	188	II	7 48	48 50	152.3	1.3	1.8	Forst-Hülfsaufseher Trautmann.
64	Halle a. S.	152	II	11 57	51 27	90.8	3.9	8.8	Frl. Klara Kleemann.
65	Hannover	162	II	9 45	52 22	56.7	2	1	Prof. Dr. Dieterici.
66	Hechingen	180	II	8 58	48 21	529.7	5.0	1.0	Reallehrer Lörch.
67	Heilsberg	192	III	20 35	54 8	92	1.4	1	Mittelschullehrer R. Löwenstein.
68	Heinersdorf (Kreis Teltow)	197	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Mende. Obergärtner Korn.
69	Hela	193	III	18 48	54 36	5	1.6	1.0	Martin Struck.
70	Helgoland	168	II	7 51	54 10	42.1	2.1	1.0	Lehrer Th. Schmidt.
71	Helmstedt	162	II	11 0	52 14	140.2	1.1	1.0	Direktor d. Landwirthschafts-Schule Prof. Dr. Kremp.
72	Herford	172	II	8 41	52 7	85.9	2	1	Lehrer Wulff.
73	Herzberg	205	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer F. Dieterich.
74	Hollerath (F)	188	II	6 24	50 28	616.8	1.5	1.6	Förster Busch und Förster Jansen.
75	Husum	166	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
76	Ilsenburg	160	II	10 40	51 51	278.5	1.6	1.0	Oberförster P. Eilers.
77	Inselsberg	156	II	10 28	50 51	914	2.3	1.5	A. Rommel. Rehdanz.
78	Insterburg	126	II	21 48	54 38	40.0	2.0	1.0	Landwirthsch. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
79	Jeetze	206	III	11 25	52 45	38	3.8	1.5	Agent F. Preetz.
80	Jena	154	II	11 35	50 56	157.3	2	1	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
81	Jever (O)	168	II	7 54	53 34	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
82	Karlsberg (F)	182	II	16 20	50 28	753.3	1.2	1.8	Forstsekretär Schrutek, Weiss. Forstaufs. Klapper.
83	Kassel	158	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Prof. Dr. Möhl.
84	Kirchdorf auf Poel (M)	132	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
85	Klaussen	192	III	22 7	53 48	135*	2.0	1.5	[Mocarski. Rektor Hundsdörfer. Lehrer Marchand. Rektor
86	Klausthal	158	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
87	Kleve	174	II	6 8	51 48	45	2.1	1.0	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Meyer.
88	Klostermansfeld	202	III	11 29	51 35	245	6.3	1	Kantor Stief.
89	Koburg	154	II	10 57	50 16	318.5	5.5	1.2	Seminar-Oberlehrer Prof. Röhrig. Lehrer Schumann.
90	Köln	174	II	6 57	50 56	55.9	3.6	1.3	Kaufmann H. Garthe.
91	Königsberg i. Pr.	126	II	20 30	54 43	6.2	1.5	0.8	Oberlehrer Dr. H. Kienast.
92	Köslin	130	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.
93	Konitz	130	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
94	Kottbus	201	III	14 26	51 46	77	2.3	1.2	Redakteur Renkert.
95	Krefeld	174	II	6 34	51 20	44.1	5.6	1.0	Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule W. Schnell.
96	Krummhübel	200	III	15 46	50 46	585	2.5	1.4	Lehrer Heidrich.
97	Kurwien (F)	182	II	21 29	53 34	126.4	1.3	1.8	Forstaufseher Sieg.
98	Kyritz	196	III	12 24	52 57	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
99	Lahnhof (F)	186	II	8 15	50 54	610.8	1.3	2.0	Forstaufseher Volbracht.
100	Landsberg a. W.	140	II	15 14	52 44	69.9	2.2	1.0	Direktor der Landes-Irrenanstalt Dr. Gock.
101	Lauenburg in Pommern	130	II	17 45	54 33	28.0	9.2	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
102	Liebenstein (Bad)	156	II	10 21	50 49	341.1	2.0	1.0	Bade-Inspektor A. Rothe.
103	Liegnitz	144	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Gymnasial-Professor R. Gent.
104	Lingen	172	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
105	Lintzel (F)	186	II	10 15	52 59	99.4	1.4	1.7	Provinzial-Förster Meyer.

1896

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
106	Löningen (O)	170	II	7°45′	52°44′	28*	2	1	Apotheker B. König.
107	Lübeck	164	II	10 41	53 52	20.2	1.8	1.0	Navigationsschul-Direktor Dr. Fr. Schulze.
108	Lüneburg	164	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Prof. Dr. Eichhorn.
109	Magdeburg	160	II	11 38	52 8	54.0	2	1	Wetterwarte d. Magdeburg. Zeitung. [Dr. Melde.)
110	Marburg	156	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut d. Univ. (Geh. Reg.-Rath Prof.
111	Marggrabowa	128	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Professoren a. d. Landw.-Schule Kosbadt u. Koedderitz.
112	Marienburg i. Westpr.	193	III	19 2	54 2	12	2.0	1.0	Seminarlehrer Paust.
113	Marienthal (F)	184	II	10 59	52 16	128.4	1.4	1.8	Förster de Lamare.
114	Marnitz (M)	134	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Lehrer a. D. Tarnke.
115	Meiningen	154	II	10 25	50 34	311	7	1	Herzogl. sächs. Rath Hermann.
116	Meldorf	168	II	9 4	54 5	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
117	Melkerei (F)	188	II	7 18	48 25	934.2	1.1	1.8	Förster Knab.
118	Memel	126	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
119	Mülheim a. d. Ruhr	209	III	6 53	51 26	49	7.5	1	Rektor an Haack.
120	Müllenbach	210	III	7 35	51 4	410	2	1	Lehrer Bösinghaus.
121	Münster i. W.	172	II	7 37	51 58	57.6	4.0	1.	Realgymnasial-Professor Dr. zum Egen.
122	Neuhaus am Rennsteig	203	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Forstkand. Koch. Wallenhauer. Forstreferendar Höfer.
123	Neumath (F)	188	II	7 18	48 59	353.4	1.5	1.9	Forst-Hülfsaufseher Melsheimer.
124	Neustettin	194	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Landwirth Heyer.
125	Neustrelitz	134	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
126	Neuwied	176	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
127	Nordhausen	152	II	10 48	51 30	218.6	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
128	Oldenburg (O)	170	II	8 13	53 8	8.9	5.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
129	Oppeln	144	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
130	Osnabrück	209	III	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
131	Osterode in Ostpreussen	128	II	19 58	53 42	112.3	6	1.5	Realgymnasial-Direktor Dr. Wüst.
132	Ostrowo	142	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Heine.
133	Pammin	195	III	15 30	53 13	60	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
134	Paprotsch bei Neutomischel	197	III	16 8	52 17	75	2	1	Lehrer W. Sturtzel.
135	Ploen	166	II	10 25	54 10	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
136	Posen (Jersitz)	140	II	16 54	52 25	92.4	9.5	1.0	Apothekenbesitzer Dr. Wildt.
137	Posen	142	II	16 56	52 25	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
138	Potsdam	136	II	13 4	52 23	84.9	2.1	1.4	Königliches Meteorologisches Observatorium.
139	Prenzlau	195	III	13 52	53 20	37	2.0	1.0	Stadtrath Brunner.
140	Prinz-Heinrich-Baude	200	III	15 41	50 45	1410	8	2.0	Hotelpächter G. Elsner.
141	Putbus	132	II	13 28	54 21	58.9	8.0	1.5	Uhrmacher Freiberg. [meister Lohner.
142	Quedlinburg	160	II	11 8	51 47	132*	2.5	1.0	Direkt. d. Landw.-Schule Dr. Richter u. Maschinen-
143	Ratibor	146	II	18 13	50 6	197.5	10.0	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
144	Rauschenberg	204	III	8 55	50 53	270	5	1.5	Metropolitan Klein.
145	Reinerz (Bad)	199	III	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
146	Rosenberg in Oberschlesien	198	III	18 26	50 53	240	6	1.0	Seminarlehrer Kulik.
147	Rostock (M)	132	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich).
148	Samter	140	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirthschafts-Schule Struve.
149	Scharfenstein im Harz	206	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Förster Plume.
150	Scheibe	203	III	11 4	50 29	620	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
151	Schillersdorf (Kr. Ratibor)	198	III	18 12	49 56	220	5	1.2	Lehrer Ulbrich.
152	Schivelbein	130	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirthschafts-Schule Kroggel.
153	Schleswig	207	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Dr. med. Adler.
154	Schmiedefeld (F)	184	II	10 48	50 37	710?	1.3	1.5	Forstaufseher Eisenträger. Förster Müller.
155	Schmücke im Thüringerwald	203	III	10 48	50 39	911	4.0	1.6	Waldwart H. Rausch.
156	Schneekoppe	148	II	15 44	50 44	1603	2.2	2	Telegraphist J. Kirchschlager.
157	Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	212	III	6 25	50 18	657	1.9	2.1	Förster Kleiner.
158	Schnepfenthal	154	II	10 34	50 53	364.2	2.2	1.0	Dr. J. Baarmann.
159	Schoo (F)	186	II	7 34	53 36	8.1	1.3	1.8	Förster Künne u. Forstaufseher Wildberger.
160	Schreiberhau	148	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer Winkler.
161	Schwarmitz (Kreis Grünberg)	198	III	15 45	52 0	55	4.8	1.0	Lehrer Winter.
162	Schwarzenborn	205	III	9 27	50 55	560*	6	1.2	Lehrer Thiel.
163	Schweinsberg	204	III	8 58	50 46	212	2.1	1.0	Förster Stück.
164	Schwerin i. M., Werderstr. (M)	134	II	11 25	53 38	49.0	2.1	1.0	Kalkulator Oesterreich.
165	Schwerin i. Meckl., Realgym. (M)	134	II	11 25	53 38	44	2.0	1.0	Schuldiener Viechel.
166	Segeberg	164	II	10 19	53 56	48.3	2.8	1.1	Seminar-Oberlehrer Dr. Buttel.
167	Siegen	211	III	8 1	50 52	240	2	1.0	Schuldirigent Schröder.
168	Sigmaringen	212	III	9 13	48 5	588	7	1.2	Frl. Anna Fink.
169	Sondershausen	152	II	10 52	51 22	200	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.
170	Sonnenberg (F)	184	II	10 31	51 46	781.4	1.4	1.9	Forstaufseher Vieritz.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
171	Spandau	136	II	13° 14′	52° 32′	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Stolte.
172	Stadtilm	202	III	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rentamtmann Key.
173	Stettin	132	II	14 34	53 26	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
174	Thorn (Mocker)	128	II	18 36	53 1	63*	4.6	1.0	Hauptlehrer Schulz.
175	Tilsit	126	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Frl. Lauda Heydenreich.
176	Torgau	150	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1	Lehrer A. Schaffer.
177	Tremessen	197	III	17 49	52 33	120	8	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
178	Trier	176	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
179	Uelzen	206	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Direktor d. höh. Töchterschule Schwentser.
180	Uslar	158	II	9 38	51 40	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
181	Von der Heydt-Grube	176	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
182	Wang	148	II	15 43	50 47	873	1.8	1.5	Kantor Knappe.
183	Waren (M)	196	III	12 41	53 31	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
184	Warmbrunn	201	III	15 41	50 52	345	1.6	1.3	Obergärtner Domaniecki.
185	Weigelsdorf	200	III	16 38	50 39	405	5.0	1.0	Hauptlehrer Günther.
186	Weilburg	211	III	8 16	50 29	163	2	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Weis.
187	Westerland auf Sylt	207	III	8 19	54 55	5	1.2	1.0	Kapitän a. D. Boysen.
188	Wiesbaden	178	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.0	Konservator Römer.
189	Wyk auf Föhr	208	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor G. Weigelt.

Verzeichniss der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	λ	φ	H	Beobachter
Dirschau	251	18° 48′	54° 5′	25	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. W. Fricke.
Harzgerode	267	11 6	51 41	380	Apotheker Prochno.
Kiel	270	10 8	54 19	20	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	252	15 33	54 11	20	Königlicher Oberlootse Block.
Leobschütz	258	17 50	50 12	269	Lehrer P. Nitzpon.
Nesserland bei Emden	273	7 11	53 21	10	Schleusenmeister W. de Haan.
Niesky	259	14 49	51 18	180′	Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf bei Bonn	275	7 5	50 44	60	Professor an der Landwirthschaftlichen Akademie Dr. Kreusler.
Schlanstedt	268	11 2	52 1	115	Amtsrath Dr. W. Rimpau.

Stations-Beschreibungen.

Bitburg.

Das Städtchen Bitburg liegt auf einer Hochebene der Eifel, welche in nächster Umgebung waldlos und ziemlich eben ist. Etwa 3 km südlich von der Stadt befindet sich einer der wenigen grösseren Waldkomplexe jener Gegend.

Die Station ist bei der Landwirthschaftlichen Schule untergebracht, die am äussersten südlichen Ende der Stadt liegt, umgeben von grossen Gärten und offenem Gelände; eine mit hohen Pappeln bestandene Allee führt in nord-südlicher Richtung bei dem Grundstück vorüber. Bis zum Jahre 1888 waren dort vorhanden: ein Regenmesser alter Konstruktion, ferner ein Kontrollthermometer und Extremthermometer von Fuess, die in einem weder gegen Strahlung noch gegen Benetzung durch Regen schützenden Holzkasten in nur 1 m Höhe über dem Erdboden aufgestellt waren.

Seit 1890 befindet sich eine englische Hütte in einem kleinen Blumengarten östlich vom Schulgebäude auf einem etwas hohen Unterbau. Sie ist nicht ganz frei von Beschattung, auch ist die Ventilation einigermassen behindert; bei der sonst gänzlich freien Lage der Station dürfte aber dieser Umstand nur wenig in das Gewicht fallen.

Ein Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, ist seit dem Frühjahr 1890 an Stelle des früheren defekt gewordenen in dem von einer Hecke allseitig umgebenen Gemüsegarten recht gut aufgestellt.

Eine auf dem Schulgebäude vorhandene, wenig empfindliche Windfahne dient zur Windbeobachtung.

Die Beobachtungen werden durch den Direktor der Landwirthschaftlichen Schule, Dr. Mecker, mit zeitweiliger Vertretung angestellt.

As.

Brilon.

Am Nordostrande des Sauerlandes bildet das etwa 450 m hohe Plateau von Brilon die Wasserscheide zwischen Möhne und Hoppeke, also zwischen Rhein- und Wesergebiet.

In einer sattelförmigen Einsenkung des meist kahlen, aber rings von grossen Waldungen umgebenen Plateaus liegt die Stadt Brilon, die zur Möhne entwässert.

Seit dem Jahre 1890 besteht hier unter Leitung des Gymnasialprofessors Dr. Husmann eine Station III. Ordnung, die mehrfach mit dessen Wohnung ihren Ort wechselte, aber immer im höher gelegenen Theile der Stadt sich befand. Vor 1890, nämlich seit 1886, sind bereits Regenbeobachtungen, zuerst im unteren Stadttheile, angestellt worden.

Gegenwärtig und zwar seit 1894 ist die Station auf dem als Scharfenberger Hof bezeichneten Grundstücke untergebracht. Die auch bei den anderen Wohnungen verwendete englische Hütte steht hier in dem Hofraume, soweit es die räumlichen Verhältnisse gestatten, relativ gut, aber durch das nur 8 m südlich gelegene Wohnhaus vielleicht nicht unbeeinflusst; unweit davon ist ganz günstig der Regenmesser aufgestellt, bis 1895 Modell Assmann, seitdem Modell Hellmann. Die Fuess'schen Thermometer befinden sich 2 m, die Auffangfläche des Regenmessers 1 m über der Erde. Der Beobachter ermittelt auch den Wassergehalt der Schneedecke vermittelst eines besonderen Schneestechers. Die Windrichtung wird durch Fahnen auf Kirchen und Häusern bestimmt.

Kr.

Ellewiek.

In dem von der Beckel durchflossenen, vollkommen ebenen Gebietstheile der Provinz Westfalen liegt an der niederländischen Grenze das Dorf Ellewiek, dessen einzelne Gehöfte nach niederdeutscher Siedelungsart weit von einander entfernt sind. Die Landschaft weisst vollständig den holländischen Charakter

auf, d. h. sie besteht fast ausschliesslich aus Wiesenland, das mit zahlreichem Buschwerk durchsetzt ist. Die Station III. Ordnung befindet sich in dem gleichfalls isolirt stehenden Schulhause und zwar sind in dem westlich von demselben sich hinziehenden grossen Gemüse- und Grasgarten, der auf den drei anderen Seiten mit einem über mannshohen »Knick« umgeben ist, folgende Instrumente untergebracht: eine kleine englische Hütte, enthaltend in 1.9 m Höhe über dem Erdboden 3 Fuess'sche Thermometer (Kontrollthermometer und Extremthermometer), ferner ein Hellmann'scher Regenmesser in 1 m Höhe, etwas zu frei stehend, und schliesslich ein hoher, alles überragender Windmast mit Wild'scher Fahne und Stärketafel. Ausserdem ist ein Sonnenschein-Autograph nach Campbell-Stokes in Thätigkeit, der südlich vom Schulhause auf einem soliden Backsteinpfeiler gut aufgestellt ist.

Die Messungen der Höhe der Schneedecke werden an mehreren geeigneten Stellen des Gartens ausgeführt.

Die regelmässigen Beobachtungen beginnen 1887 und sind stets von den in Ellewiek thätigen Lehrern ausgeführt worden; seit April 1900 versieht Lehrer Klümper die Station. — Die Thermometeraufstellung war bis Ende 1898, wo die englische Hütte in Benutzung genommen wurde, eine ungünstige; die Thermometer befanden sich nämlich bis zu dieser Zeit in einem Zinkblechgehäuse mit Jalousiebeschirmung vor einem nach N 12° E schauenden Erdgeschosszimmer des Schulhauses nur $1^1/_4$ m über dem Erdboden, waren also während der Sommermonate der Sonnenstrahlung, insbesondere am Morgen, wie auch der Rückstrahlung von dem glatten, fest gestampften Erdboden ausgesetzt. Um eine Beziehung zwischen den Angaben der beiden Thermometeraufstellungen zu gewinnen, wurde ein Jahr lang an ihnen gleichzeitig beobachtet. L.

Heilsberg.

Die Stadt Heilsberg liegt an der Alle, am Nordrande eines dem ostpreussischen Landrücken angehörigen Plateaus; die nähere Umgebung, besonders im Süden, ist hügelig, aber wenig bewaldet.

Seit dem 27. Oktober 1883 wurde ein Regenmesser in einem vor dem Mühlenthore an der Bartensteiner Chaussee belegenen Hause zuerst durch den Lehrer Kirstein, seit dem December 1884 von dem Rentier Kuhn beobachtet. Nach des Letzteren Tode übernahm im April 1886 der Mittelschullehrer Löwenstein die Beobachtungen, die er in einem in der Nähe belegenen Hause im Rahmen einer Station III. Ordnung bis zum 1. Oktober 1894, von da an in einem nordwestlich von der Stadt an der Landsberger Chaussee belegenen Hause ausführte.

Seit dem Oktober 1887 besass die Station eine Wild'sche Hütte primitivster Form: eine niedrige Hütte aus dicken Balken, deren Seitenwände aus aufgenagelten Zinkblech-Jalousien mit grossen Zwischenräumen bestanden, umschloss ein gewöhnliches Thermometer-Gehäuse; die Gefässe der Thermometer, ein Kontrollthermometer und Extremthermometer von Fuess, befanden sich nur 1.4 m über dem Erdboden. Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, war in der Nähe der Hütte aufgestellt, desgleichen der Schneepegel. Ein 14 m hoher Mast, der zum Niederlegen eingerichtet war, trug eine Windfahne mit Wild'scher Stärketafel. Bis zum Jahre 1894 war die Orientirung der Fahne eine unrichtige, sodass alle Angaben der Windrichtung um 20° im Sinne von N nach E verschoben werden mussten. Nachher ist dieser Fehler beseitigt worden.

Am 1. Oktober 1897 erfolgte eine abermalige Verlegung der Station nach einem vor dem Mühlenthor, am östlichen Rande der Stadt in der Bartensteiner Vorstadt gelegenen Hause; dasselbe hat eine freie Lage und einen grossen, nach N und NW zu leicht abfallenden Hof, auf welchem an Stelle der Wild'schen Hütte eine englische Thermometerhütte aufgestellt worden ist. Der Windmast wurde in der Nähe des erheblich niedrigeren Hauses, und der Regenmesser einige Meter von einem das Grundstück nach N zu abschliessenden Plankenzaun von 1.6 m Höhe zweckmässig aufgestellt. As.

Müllenbach.

Am Südwestflügel des Sauerlandes nahe den Quellflüssen der Wupper und der Agger in einer Seehöhe von 410 m liegt das kleine Dorf Müllenbach. Es zieht sich in einer flachen Einsenkung eines Hochplateaus hin, das in südlicher und östlicher Richtung noch etwa 30 m ansteigt. Der höchste sichtbare Punkt der waldreichen Umgebung ist der 503 m hohe Unnenberger Kopf.

Am Südende des Dorfes, nahe der sehr alten Kirche, steht recht frei das Schulhaus, in dessen Garten die englische Thermometerhütte und der Hellmann'sche Regenmesser Aufstellung gefunden haben. Die Hütte befindet sich nahe dem Heckenzaune, welcher daher an dieser Stelle immer kurz gehalten werden soll. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m, die der Auffangfläche des Regenmessers 1 m.

Zur Bestimmung der Windrichtung dient die gut bewegliche Kirchthurmfahne.

Niederschlags-Beobachtungen wurden von dem Lehrer Bösinghaus schon seit 1892 angestellt, als Station III. Ordnung besteht aber Müllenbach erst seit 1895.

Kr.

Osnabrück.

Osnabrück liegt in einem breiten, vom Teutoburger Walde und Ausläufern des Wiehengebirges begrenzten Thale an der Haase. Die meteorologische Station II. Ordnung, welche dem Mechaniker Wanke übertragen wurde, befindet sich im Osten der fast völlig ebenen Stadt; infolge ungünstiger örtlicher Verhältnisse konnte indessen der grössere Theil des Instrumentariums nicht auf dem Grundstücke des Beobachters zur Aufstellung gelangen. Hier ist nur das Barometer untergebracht worden, dessen Seehöhe 68 m über N. N. beträgt.

Das Gehäuse mit Thermometern ist seit 1887 an der nach NNE schauenden Wand eines Nachbarhauses, dem auf jener Seite ein kleiner Garten vorgelagert ist, befestigt und durch Jalousieschirme vor direkter Besonnung geschützt; die Instrumente sind 2 m von dem Erdboden entfernt.

Die Richtung und Stärke des Windes wird nach den Angaben der auf dem Dache eines anderen Nachbargrundstückes befindlichen, vom Beobachter selbst angefertigten Windfahne bestimmt.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, welcher von 1887 an im Hofraume des städtischen Krankenhauses in nicht eben ungünstiger Lage stand, befindet sich seit April 1898 im Garten des Kunst- und Handelsgärtners Schmittker.

Die Station II. Ordnung besteht seit dem Jahre 1871; ursprünglich führte Obergerichtsrath Kettler die meteorologischen Beobachtungen aus, nach dessen Tode im Jahre 1874 der jetzige Beobachter die Verwaltung übernahm.

Das Institut veröffentlicht das Beobachtungsmaterial von Osnabrück gegenwärtig nur im Umfange einer Station III. Ordnung.

v. Bd.

Paprotsch.

Paprotsch ist eine aus weit zerstreuten Gehöften bestehende Siedelung in dem Flachlande zwischen Obra und Warte, wenige Kilometer südlich von Neutomischel.

In der fast allseitig von Wald umgebenen, von zahlreichen Wassergräben durchzogenen Niederung von Paprotsch, die 75 m über dem Meere liegt, wird vornehmlich Hopfen angebaut. Auf Veranlassung des Deutschen Hopfenbau-Vereines wurde an dem Schulhause des Ortes i. J. 1890 eine meteorologische Station III. Ordnung eingerichtet und dem Lehrer Sturtzel übertragen.

Englische Thermometerhütte und Hellmann'scher Regenmesser wurden nördlich vom Schulhause aufgestellt, zuerst in dem zugehörigen Gärtchen durch Haus und Bäume ungünstig beeinflusst, später auf dem angrenzenden Schulacker wesentlich besser. Die Thermometer, aus der Fuess'schen Werkstatt, befinden sich 2 m, die Auffangfläche des Regenmessers 1 m über dem Erdboden.

Auf dem First des einstöckigen Schulhauses nahe dem westlichen Giebel ist eine durchgehende Windfahne angebracht, die meist durch Beobachtungen im Freien kontrollirt wird. Die Himmelsschau ist mit Ausnahme des südlichen Horizonts völlig frei.

Kr.

Plön.

In dem besonders seeenreichen, westlichen Theile der Holsteinschen Schweiz liegt auf einer schmalen hügeligen Landzunge, welche den angrenzenden See in zwei ungleiche Flächen theilt, die Stadt Plön. Den höchsten Punkt nimmt das alte Schloss ein, welches jetzt als Erziehungsanstalt für Kadetten dient; hier ist auch die meteorologische Station II. Ordnung zum grösseren Theile untergebracht worden, deren Verwaltung dem Professor Biereye anvertraut worden ist.

Im Wohnhause des Beobachters am Südostfusse des Schlosshügels hängt in einem nach NW gelegenen, meist ungeheizten Zimmer das Stationsbarometer 29.3 m über N. N.; unfern desselben ist noch ein Barograph nach Richard zur Aufstellung gelangt.

Auf dem nicht sehr breiten Plateau vor der Nordseite des Schlosses, nahe dem Rande des steilen Abhanges, befindet sich eine englische Hütte, welche ein Psychrometer mit Aspirationsvorrichtung, Extremthermometer und einen Thermographen nach Richard enthält.

Zur Bestimmung der Windrichtung dienen zwei auf den Thürmen des Schlosses befestigte Windfahnen; die Stärke des Windes wird geschätzt.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 86, steht im Garten des Beobachters, der neben dem Wohnhause desselben gegen den See hin abfällt.

Ferner besitzt die Station einen Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes, der an der Laterne des sechseckigen Westthurmes der Anstalt gut angebracht ist.

Seit dem Jahre 1891 liegen vom Orte Niederschlagsmessungen vor; zu Anfang des Jahres 1896 erfolgte die Errichtung einer Station II. Ordnung.

v. Bd.

Prinz Heinrich-Baude.

Die Prinz Heinrich-Baude, ein in den Jahren 1888 und 1889 erbautes, modern eingerichtetes Berggasthaus, liegt 4 km nordwestlich von der Schneekoppe in 1410 m Meereshöhe auf dem nordöstlichen Abhang des hier Silberkamm genannten Riesengebirgskammes, jedoch nur 80 m unterhalb seines höchsten Punktes und 500 m von demselben entfernt, sodass man den Platz noch als zum Kamm gehörig betrachten kann. Nach Nordwest und Südost ist das Gelände ziemlich eben und wenig geneigt; nach Nordosten dagegen fällt es schroff, unter einem Böschungswinkel von etwa 45°, nach dem 190 m tiefer gelegenen Spiegel des 6.6 ha messenden »Grossen Teiches« ab.

Der aus Gneis bestehende Boden ist stark zerklüftet und von ziemlich dürftiger Vegetation bedeckt; als einziger Baumbestand findet sich niedriges Knieholz.

Die Baude ist ein dreistöckiges, im Erdgeschoss aus Stein, in den oberen Geschossen aus Holz gebautes Haus, dessen Hauptfront, dem Grossen Teich zugewendet, nach N 30° E gelegen ist. Dem mittleren, um 2 m einspringenden Theile derselben ist im ersten Stock eine Veranda vorgebaut, welche bei einer Tiefe von 2 m mit den seitlichen Theilen der Hauptfront gerade abschneidet und von dem Hausdach vollständig überragt wird.

An der südöstlichen Schmalseite dieser Veranda ist 2 m über dem Boden derselben, in 5 m Höhe über dem Erdboden, an einem drehbaren Arm ein Thermometergehäuse angebracht, in welchem in üblicher Weise ein Kontrollthermometer und Extremthermometer von R. Fuess aufgestellt sind. Im Hochsommer wird das Gehäuse, weil es dann noch um 7 Uhr von der Morgensonne getroffen wird, für die Zeit von 9^p bis 7^a ganz in den südöstlichen Winkel der Veranda gedreht, doch so, dass es noch um mehr als $^1/_2$ m von der Wand entfernt bleibt.

Zur Messung der Niederschläge ist ein Hellmann'scher Gebirgsregenmesser von 0.05 qm Auffangfläche auf einem starken eisernen Dreifuss in 2 m Höhe etwa 30 m westlich von der Baude auf dem hier ziemlich sanft abfallenden Abhange des Silberkammes in etwas geschützter Lage aufgestellt.

Richtung und Stärke des Windes werden nur durch Schätzung bestimmt.

Seit dem Herbst 1900 ist an der Station auch ein Fuess'scher Aneroid-Barograph in Thätigkeit.

Beobachter ist seit Gründung der Station im Herbst 1890 der Pächter der Baude, G. Elsner, welcher von seinen Angehörigen sowie Angestellten vertreten wird.

St.

Schillersdorf.

Das Dorf Schillersdorf liegt langgestreckt in ziemlich ebener Gegend bei Annaberg (Preussisch Oderberg) im Kreise Ratibor, an der Grenze zwischen Preussisch und Oesterreichisch Schlesien; im Dorfe befindet sich ein Gut des Barons Rothschild mit grossem und baumreichem Park.

Die auf Veranlassung und auf Kosten des Oberpräsidiums der Provinz Schlesien für die Oderstrom-Regulirung im Jahre 1894 von Annaberg hierher verlegte Station III. Ordnung ist im Schulhause untergebracht, das sich ziemlich in der Mitte des Ortes neben der etwas höher liegenden Kirche befindet.

Die Thermometer, ein Psychrometer und Extremthermometer von Fuess, sind in einem gewöhnlichen Zinkblechgehäuse an der nach N schauenden Hauswand im ersten Stockwerk angebracht; die Morgen- und Abendbesonnung ist nicht ausgeschlossen, zumal höhere Seitengebäude fehlen.

Der Hellmann'sche Regenmesser ist seit dem April 1895 im Nachbargarten gut, aber äusserst unbequem für den Beobachter aufgestellt. Eine besondere Windfahne ist nicht vorhanden.

Als Beobachter fungirt der Hauptlehrer Ulbrich.

As.

Schnepfenthal.

Die bekannte Erziehungsanstalt Schnepfenthal liegt 11 km südwestlich von Gotha am Nordostabhange des Geitzenberges, eines der Vorberge des Thüringerwaldes, und damit zugleich an der Nordostgrenze der ausgedehnten Gebirgswaldungen. Nach N und E hin schliesst sich flaches Ackerland an. Die Anstalt ist auf einer bis zu 8 m hohen Böschung errichtet.

Vor dem nach NE schauenden Hauptgebäude befindet sich ein grosser freier Platz, den zwei Häuser für Lehrer und Beamte im Nordwesten begrenzen; im Erdgeschoss des südlicheren Hauses wohnt der Beobachter Dr. J. Baarmann.

Das Stationsbarometer hängt in seinem Arbeitszimmer in der nivellitisch bestimmten Seehöhe von 364.2 m, vor Sonnen- und Ofenstrahlung genügend geschützt. Nordöstlich vom Hause steht auf einer ausgedehnten Rasenfläche sehr zweckentsprechend eine kleine englische Hütte mit dem Psychrometer, Extremthermometern (2.2 m über dem Erdboden) und einem Koppe'schen Haarhygrometer. Daneben hat der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, eine einwandsfreie Aufstellung in 1 m Höhe gefunden.

Zu den Windbeobachtungen wird die auf dem Anstaltskirchthurm am Hauptgebäude befindliche, richtig orientirte Windfahne benutzt; die Windstärke wird geschätzt.

Die Station ist als Ersatz für die durch Tod des Beobachters eingegangene Station im nahen Waltershausen im Sommar 1896 eingerichtet worden, doch hatte der Beobachter bereits vorher an eigenen Instrumenten Beobachtungen ausgeführt und seit 1893 in den »Nachrichten aus Schnepfenthal« veröffentlicht.

Ka.

Schwarmitz.

Unweit der Stelle, wo die Provinzen Schlesien, Posen und Brandenburg zusammenstossen, liegt das Dorf Schwarmitz in einem weiten Thale der mittleren Oder, die sich hier in scharfem Bogen von Nord nach Westen wendet. Die Gegend ist der Ueberschwemmungsgefahr besonders ausgesetzt, und gab dies der Oderstrom-Bauverwaltung Anlass zur Errichtung einer meteorologischen Station III. Ordnung. Dieselbe ist am Schulhause untergebracht, dessen Seehöhe etwa 55 m beträgt, und wird seit 1893 von dem Lehrer Winter verwaltet.

Die Thermometer, von Fuess, befinden sich genügend frei an der Giebelwand des Schulhauses vor einem Bodenfenster 4.9 m über dem Erdboden. Da die Wand nach N 10° W schaut, tritt im Hochsommer um 7^a Besonnung ein, so dass die Temperatur zu hoch sein wird; desgleichen dürfte um diese Jahreszeit auch das Maximum nicht unbeeinflusst sein, wenngleich Bäume Schutz gegen die Sonnenstrahlung gewähren.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, steht in dem kleinen Gärtchen auf der Westseite des Schulhauses gut und nicht zu frei; die Auffangfläche ist 1 m über dem Erdboden. Durch einen Schneestecher wird auch der Wassergehalt der Schneedecke ermittelt.

Kr.

Siegen.

Die alte Bergstadt Siegen liegt im südlichsten Zipfel der Provinz Westfalen an der Südwestseite des Rothhaargebirges in stark hügeligem Gelände.

Die ältere, sehr eng gebaute Stadt erstreckt sich über einen ziemlich steil abfallenden, in ostwestlicher Richtung verlaufenden Bergrücken, der an seiner Westseite bis an die Sieg heranreicht; die neueren Stadttheile liegen im Siegthale und dessen Nebenthälern.

In der am linken Ufer der Sieg, im Südwesten der alten Stadt sich hinziehenden Vorstadt Hammerhütte, die recht weitläufig gebaut ist, ist die Station III. Ordnung auf dem Grundstücke der höheren Töchterschule untergebracht.

Das dreistöckige Schulgebäude steht sehr frei und ist fast allseitig von Gärten umgeben; nur seine Ostseite, d. i. die Hauptfront, liegt an der Strasse St. Johann. Im südwestlichen Theile des geräumigen Schulhofes, der sich hinter der Schule befindet, ist eine kleine englische Hütte aufgestellt, die in 2 m Höhe über dem Erdboden ein Kontrollthermometer, sowie Extremthermometer, aus der Fuess'schen Werkstatt, enthält. Unweit davon steht ein Hellmann'scher Regenmesser, Mod. 1886, in der vorschriftsmässigen Höhe von 1 m. Hier wird auch die Höhe der Schneedecke ermittelt.

Die Richtung des Windes wird mangels einer besonderen Windfahne an der Station nach dem Rauche zahlreicher nahen und hohen Essen, die Windstärke durch Schätzung festgestellt. Die Station besteht seit November 1892 — allerdings mit einer Unterbrechung von Februar bis Oktober 1894 — und

hat sich stets an der beschriebenen Stelle befunden; sie ist dem Schuldirigenten der Fortbildungsschule und Oberlehrer an der höheren Töchterschule Schröder unterstellt, während die Beobachtungen von dem Kaufmann Wiegel, Sohn des Kastellans an der genannten Schule, ausgeführt werden. L.

Uelzen.

Der östliche, von der Ilmenau durchflossene Theil der Lüneburger Heide wird in geringer Ausdehnung von einer anmuthigen Gegend mit stattlichen Kiefern- und Buchenwaldungen unterbrochen, welche die Stadt Uelzen umschliessen. Nahe am Rande der Stadt erhebt sich inmitten von Gärten in ziemlich freier Lage die höhere Mädchenschule; in derselben befindet sich die meteorologische Station III. Ordnung, deren Verwaltung dem Direktor der Anstalt, Schwentser, obliegt.

An der nach N 5° E schauenden Wand ist vor einem Klassenfenster des ersten Stockwerks das Zinkblechgehäuse befestigt, in dem ein Kontrollthermometer und Extremthermometer 5.3 m über dem Erdboden untergebracht sind; gegen direkte Besonnung in den Morgenstunden gewährt ein Jalousieschirm hinreichenden Schutz.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, steht günstig im nördlich vom Schulhause belegenen Garten. Die Windrichtung wird nach den Angaben einer auf dem Gebäude befindlichen durchgehenden Windfahne bestimmt; die Windstärke wird geschätzt.

Die Station besteht unter fast unveränderten Verhältnissen seit dem Jahre 1887. v. Bd.

Weilburg.

Die Stadt Weilburg liegt in einer der anmuthigsten Gegenden des Lahnthales auf einem von der Lahn inselartig umflossenen Bergvorsprung und ist ringsum von höheren, fast durchweg mit Wald bestandenen Bergen und Plateaus umgeben.

Die Station III. Ordnung befindet sich in dem neu erbauten Stadttheile, der sich im Nordosten der engen alten Stadt erstreckt und zum Theil an dem hier ziemlich steilen rechten Lahnufer hinaufzieht; das vom Beobachter bewohnte Haus, z. Z. das vorletzte an der Westseite der Limburgerstrasse, ist fast auf der Höhe und ganz frei gelegen.

Auf der Rückseite des Hauses, dessen Hauptfront der Strasse parallel (von SSW nach NNE) verläuft, steht auf einem ebenen und nicht sehr geräumigen Platze eine kleine englische Hütte, mit 3 Fuess'schen Thermometern (Kontroll- und Extremthermometer) in 2 m Höhe über dem Erdboden. Die Hütte ist von dem aus Kalkstein erbauten zwei Stock hohen Hause leider nur 4 m entfernt, sodass man eine Beeinflussung der Temperaturangaben durch Rückstrahlung annehmen muss; hierzu kommt noch, dass die Hütte bis in den Vormittag hinein im Schatten des Hauses bleibt.

Unweit der Thermometerhütte, jedoch 7 m vom Hause ab, steht, mit seiner Auffangfläche 1 m hoch, ein Hellmann'scher Regenmesser, Mod. 1886, viel zu frei und 1 m vom Rande des schon erwähnten ebenen Platzes, der nach SW hin steil abfällt. Eine eigene Windfahne besitzt die Station nicht; zur Bestimmung der Richtung des Windes benutzt der Beobachter hauptsächlich die Windfahne auf der Schlosskirche wie den Rauch aus zwei benachbarten Fabrikessen. Die Windstärke wird geschätzt.

Die regelmässigen Beobachtungen beginnen mit dem Jahre 1887 und sind stets von dem Gymnasial-Oberlehrer Dr. Weis ausgeführt worden. Die Station hat mit der Wohnung des Beobachters ihren Ort zwar mehrfach gewechselt, ist aber stets ausserhalb der alten Stadt verblieben. Bis April 1891 befand sie sich südöstlich von dieser in einem Hause der Frankfurter Strasse, von Mai 1891 bis Juni 1893 in der Wilhelmstrasse unweit der jetzigen Stelle, wo sie seit Juli 1893 untergebracht ist. L.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i.W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Ilsenburg** (279 Meter).

1896.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Januar — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.0	754.0	755.7	-23.8	-14.8	-21.0	**-24.4**	-14.2	**0.5**	0.8	0.7	82	**56**	86	N 1	N 1	WNW 1	0	0	0	.	12	
2	55.0	53.5	50.1	-20.4	-13.1	-10.8	-22.4	-10.2	0.7	1.2	1.5	80	76	76	S 1	SW 4	SW 4	4^1	10^1	10^2	.	12	[11^{45}–11^{50}a, 12^{52}p–11
3	43.5	42.0	44.8	- 6.4	- 2.5	- 3.2	-10.8	0.4	2.4	3.5	3.4	87	92	94	SW 5	WSW 3	NNW 4	10^2*	10^2*	10^2	3.1	14	✳0-1 6^{50}a, I, ●0 10^{30}, ✳1
4	50.6	51.4	49.9	-14.6	- 9.6	- 7.0	-16.3	- 2.8	1.2	1.9	2.3	87	87	87	C	NNW 1	WSW 3	0	10^2*	10^2	0.8	15	⋁1 I, ✳0 1^{p}–p
5	48.8	53.0	56.8	- 1.8	- 2.4	- 3.6	- 7.0	0.0	3.2	2.9	2.7	80	75	78	NNW 6	NNE 6	NNE 4	10^2	10^2	10^2	.	15	
6	59.7	59.8	58.9	- 7.0	- 6.0	- 4.6	- 7.0	- 3.2	2.2	2.2	3.2	83	77	100	NNW 4	SW 2	SW 1	10^2	10^2	10^2●	.	14	●0 8^{25}p, ∽ ●0 III
7	56.0	55.4	54.7	- 0.4	- 0.2	- 1.1	- 4.6	0.2	4.5	4.5	4.1	100	100	96	NNW 4	NNW 1	WSW 4	10^2_	10^2_	10^2	.	14	≡1 ⋁1 fr.–p, ∽ III
8	47.8	40.7	38.5	- 1.2	- 0.1	- 0.6	- 1.9	0.3	4.1	4.2	4.1	98	92	94	WSW 5	WSW 4	NE 6	10^2	10^2*	10^2*	0.2	14	≡ n, ✳0-1 n, 1^0, ⋁✳0∽ a, 1)
9	47.2	53.5	58.3	- 7.6	- 8.2	-13.0	-13.0	- 0.2	2.0	1.8	1.3	81	76	80	NNE 8	NNE 7	N 3	10^2	10^2	0	**3.3**	**18**	✢1 fr., I, 9^a, a, ✢0 II–6^p
10	58.9	56.7	55.5	-15.8	- 3.6	- 3.2	-21.9	- 2.7	1.1	2.8	3.1	85	80	87	W 3	W 8	WNW 8	8^2	10^2	10^2	0.1	16	✢ 10^5a, a öfter, II–n
11	51.1	48.5	48.2	- 0.8	0.2	0.4	- 3.2	0.6	4.2	4.5	4.6	96	96	98	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10^2●	10^2	10^2	.	16	●0 fr., I, ∽ a, ● 8^p–n
12	50.0	51.0	49.7	- 5.6	- 4.2	-10.2	-10.2	0.7	2.7	2.5	1.8	90	75	90	N 2	E 1	ESE 2	2^1	1^0	10^2	0.1	13	
13	43.4	39.9	37.8	- 6.1	- 2.0	- 1.9	-10.2	- 1.2	2.5	3.4	3.7	87	86	92	SSE 4	SSW 6	SSW 7	10^2	10^2	10^2*	.	13	✳1 9^{25}a–1^{15}p, ✢0 8^{25}–10^{30}p, ✳n
14	35.6	35.6	35.4	- 1.4	- 0.6	- 2.3	- 2.5	0.0	3.6	3.6	3.3	88	81	85	SW 6	SW 4	SSW 5	10^2	10^2	10^2	1.2	13	✢0-1 fr.–10^{20}a, ✳0-2 11^{20}–11^{40}a, 2)
15	36.0	37.3	38.4	- 4.0	- 3.3	- 8.6	-10.3	- 1.5	3.1	3.1	2.1	91	87	91	SSW 1	SW 2	SW 1	10^2	9^1	10^2	1.6	14	✳0-1 9^{13}a–1^{45}p, ≡1 ⋁ 5^{10}–10^p
16	31.6	**30.2**	30.4	- 4.1	- 2.4	- 1.0	- 8.6	0.4	3.2	3.5	3.9	98	92	92	SSE 7	SSW 6	SW 7	10^2	10^2	10^2	1.6	16	✢0-1 ⋁0^{7}a–3^{40}p öft.–✢2 p, 7^5–9^2p
17	31.6	34.7	40.2	- 5.1	- 3.8	- 2.6	- 5.4	- 0.5	2.9	2.6	3.4	93	78	89	SSE 1	W 3	WSW 4	10^2	8^1	10^2*	2.9	**18**	✳0-1 10^{32}a, 11^{10}, a, 5^{10}–9^{20}p
18	49 3	52.0	52.5	- 3.8	- 2.8	- 5.2	- 7.8	- 1.8	2.9	2.6	2.6	84	70	85	WNW 1	S 1	SSW 4	10^2●	8^1	10^2	0.3	**18**	● fr., I–a
19	52.7	53.3	53.6	- 1.6	1.2	1.2	- 4.4	1.6	4.0	4.6	4.4	98	92	87	WSW 2	SW 3	SW 4	10^2●	10^2	10^2	.	**18**	● ∽ fr., I, a, ●0 4^p, p
20	54.1	55.7	57.0	1.2	1.3	0.8	0.4	1.6	4.5	3.9	4.5	91	78	92	W 5	WNW 5	NW 6	10^2●	10^2	10^2*	0.2	16	●0 fr., I–1^{40}p, 3^{45}–9, ✳0 9–9^{40}p
21	62.8	63.7	61.5	-11.6	- 3.6	-11.8	-12.8	1.1	1.6	2.5	1.6	89	74	89	NNW 1	WSW 3	SSE 2	0	5^1	0	0.1	14	
22	55.8	51.5	47.7	-10.8	- 4.8	- 3.8	-13.4	- 3.6	1.7	2.6	3.0	86	81	87	SSE 1	SSE 4	WSW 3	8^1	3^1	10^2	.	14	⋁1 fr., I, ✳ n
23	45.1	44.5	45.8	- 1.8	0.1	- 0.2	- 3.9	0.5	3.6	3.5	3.8	90	76	85	SW 4	SW 5	NW 6	10^2	10^2	10^2*	0.5	14	✳0 5^p, ✳1-0 5^{33}–9^{35}p
24	50.8	53.0	53.6	- 1.4	- 0.1	- 2.4	- 2.4	0.6	3.5	3.7	3.5	84	81	92	WNW 3	NW 3	WSW 3	10^2	9^2	10^2*	0.6	15	✳0 7^{40}–9^{25}a, a, ∽ a, ✳0 8^{15}–9^{20}p
25	52.7	52.0	52.3	- 2.6	- 0.2	- 2.6	- 2.8	0.1	2.7	2.9	2.9	72	65	77	SSW 1	SSW 3	SSW 2	10^2	9^1	10^2	.	14	
26	54.0	55.9	59.6	- 7.1	- 2.6	- 3.4	- 7.1	- 1.7	2.2	2.7	3.1	84	72	87	SSE 1	SSW 1	ENE 5	9^1	10^2	10^2	.	14	✳0 2^{50}–8^{10}p
27	64.2	66.4	**66.7**	-16.8	- 7.6	-20.6	-20.6	- 2.8	1.0	1.6	0.7	85	64	86	SE 1	SE 1	E 1	0	1^0	2^1	.	14	⋁0 I
28	63.9	61.7	59.8	-14.0	- 6.0	-12.8	-21.4	- 5.8	1.3	2.4	1.5	83	85	88	SSE 1	SW 5	SSW 1	10^2_	10^2	3^1	.	13	⋁2 ≡1-0 fr.–10^{40}a [✳ n
29	56.5	56.5	56.6	-16.0	- 2.3	- 0.4	-16.3	- 0.2	1.1	3.5	4.1	90	89	92	SSE 1	W 4	W 6	2^1	10^2_	10^2	.	13	⋁2 I, ✳0-1 10^{30}–10^{50}a, ≡1 11^a–4^{55}p,
30	51.1	46.9	44.2	0.8	1.1	2.4	- 0.4	2.8	4.7	3.8	4.8	96	96	87	W 7	W 8	NW 8	10^2	10^2●	10^2	1.4	13	●0-1 fr.–8^{45}p, mit ✳0 8^{15}a–12^{20}p
31	43.9	41.9	38.1	1.6	3.3	3.2	1.3	**3.6**	**5.1**	4.8	4.6	98	83	80	WNW 8	WNW 6	NW 8	10^2	8^1	9^1	0.9	9	
Mittel	750.2	750.1	750.1	- 6.8	- 3.2	- 4.8	- 9.4	- 1.2	2.7	3.0	3.0	88	81	88	3.3	3.8	4.2	7.8	8.4	8.5	18.9	14	1) ✳0 11^{30}a, ✳1 ∽ p, ✳0 III 2) ✳0 4^{10}–7^{40}p, ✳ n

Januar — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 766.8 mm.

1	763.5	767.5	769.6	-16.6	-11.3	-14.3	**-18.8**	-10.1	**1.0**	1.7	1.3	80	93	87	NE 1	NE 2	SW 2	10^0	9^0	10^0	2.5	5	⋁1 I
2	68.0	65.0	63.1	-14.4	-11.6	- 8.0	-17.0	- 8.0	1.2	1.5	2.2	83	82	91	SW 2	SW 2	W 2	10^1	8^0	10^0	.	5	⋁2 I
3	57.6	57.2	59.5	- 2.4	1.6	1.3	- 8.2	1.7	3.7	4.8	4.9	96	93	98	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.3	4	
4	62.9	64.4	65.0	- 0.8	- 2.4	- 1.4	- 4.3	1.3	3.6	3.3	3.6	83	85	86	NE 4	W 2	SW 2	10^1	2^0	10^1	.	2	
5	65.1	67.7	70.8	0.5	1.8	0.8	- 1.4	2.2	4.2	4.2	4.0	89	80	82	NW 2	NNW 2	NNW 1	10^1	8^0	10^1	0.4	2	
6	72.3	72.8	72.7	- 2.6	0.3	- 1.0	- 3.4	1.0	3.4	3.8	4.0	89	81	94	W 2	W 2	W 2	8^0	10^1	10^1	.	2	⌙1 I
7	70.9	69.7	68.5	- 1.0	0.9	0.9	- 2.8	1.1	3.9	4.2	4.4	90	85	89	WNW 2	NW 2	W 4	10^1	10^1	10^1	.	2	
8	61.6	54.0	55.0	0.3	0.2	0.6	- 0.7	1.3	4.3	4.4	4.1	92	94	92	SW 4	SW 4	W 4	10^1●	10^1●	10^2*	.	2	●0 n, I–2^{1}p, ✳0-1 2^{1}p–n
9	63.5	69.1	73.1	- 3.3	- 5.6	- 8.7	- 9.0	- 0.6	2.9	2.6	2.1	80	87	91	NNE 2	NE 2	NE 1	7^0	7^1	0	**4.2**	8	✳0 12^{1}p, p öfter
10	73.7	73.4	73.1	-11.0	- 3.6	- 4.9	-12.3	- 3.4	1.6	2.8	2.8	82	80	88	S 1	WSW 2	W 2	5^0	0	10^1	0.1	7	Hor. dunstig I
11	68.4	64.8	62.7	- 2.9	- 0.1	0.3	- 5.0	0.3	3.5	4.1	4.2	96	90	90	WSW 4	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1●	.	6	●0 abd.
12	62.5	61.2	58.7	0.2	0.8	0.2	- 0.3	1.0	4.3	4.4	4.2	92	90	90	E 1	E 1	SW 2	10^1●	10^1	10^1	0.1	6	●0 n, I–11^{a}, ✳0 11^{a}–12^{1}p, ●0 p
13	53.0	50.6	48.8	0.2	1.1	0.9	- 0.6	1.3	4.1	4.5	4.4	89	90	89	SSW 4	SSW 2	SW 4	10^1	10^1*	10^1	.	6	✳0 fl. a, p [öfter
14	47.6	46.4	46.4	0.8	0.7	0.1	- 0.3	1.4	4.1	4.1	4.1	85	85	90	SW 4	SW 2	SW 2	10^1	10^1*	10^1	0.5	6	✳0 p öfter
15	47.8	50.0	46.9	- 0.4	0.0	- 1.6	- 3.0	1.0	4.0	3.4	3.7	90	74	92	SW 1	W 2	W 2	10^1*	2^0	10^1	0.8	7	✳0 n, I–9^{a}, später öfter
16	**40.1**	42.2	43.9	1.9	2.4	- 0.8	- 2.1	3.1	4.6	4.1	3.8	88	75	88	W 4	WSW 2	W 2	10^1	8^1	6^1	1.2	7	✳0 n, ✢1 2^{1}p, p öfter
17	45.4	50.5	57.2	- 3.5	- 0.6	- 1.2	- 4.2	- 0.4	3.3	3.5	3.5	93	79	84	W 2	W 2	W 2	5^0	10^1	9^1	2.4	**9**	✳0 a öfter
18	63.0	63.8	64.2	- 7.0	- 1.5	- 0.6	- 7.7	- 0.5	2.5	3.4	3.9	94	82	88	S 2	SSW 2	SW 2	9^0	9^1	10^1●	.	**9**	●0 8^p–n
19	65.6	66.5	67.1	1.8	2.8	2.3	- 0.7	3.3	5.1	5.2	5.1	96	93	94	SW 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.4	6	●0 abd.
20	67.9	69.4	72.5	2.0	2.2	1.3	1.1	2.9	4.8	4.3	4.8	91	80	94	W 2	WNW 2	W 2	10^1	8^1	10^1	0.2	4	
21	75.0	74.3	71.3	- 3.0	- 0.3	- 3.5	- 3.6	1.3	3.4	3.6	3.2	94	79	91	E 1	E 2	SE 2	9^0	4^1	9^0	.	3	
22	65.9	61.7	59.1	- 5.4	1.0	0.3	- 5.9	1.0	2.8	3.7	4.2	93	**73**	90	S 3	SSW 2	SW 3	5^0	10^1	10^1	.	2	●0 abd.
23	57.9	57.4	62.0	0.4	1.5	0.8	0.0	1.5	4.1	4.5	4.1	87	87	83	SSW 4	W 4	WNW 2	10^1	10^1*	7^0	0.4	3	✳0 n, ✢1 10^{1}–12^{a}, ✳0 ●0 12^{a}–2^{1}p
24	65.4	65.8	65.5	0.2	1.6	0.1	- 0.5	1.7	4.2	3.7	3.8	90	**73**	83	WNW 2	SW 2	W 2	6^1	10^1	8^0	0.4	3	✳0 4^p
25	63.6	63.1	63.6	- 4.0	- 0.7	- 4.8	- 4.8	0.1	2.9	3.2	2.9	84	**73**	90	S 3	SW 2	SE 1	8^0	3^0	4^0	.	3	
26	65.2	67.3	70.3	- 6.1	- 2.2	- 1.7	- 8.4	- 1.6	2.5	3.3	3.6	87	85	90	E 1	E 1	E 1	10^1	7^0	10^0	.	3	
27	75.2	77.2	**77.8**	- 1.6	- 0.3	- 6.1	- 6.1	- 0.3	3.7	3.3	2.6	90	74	93	E 2	E 2	SE 1	10^1	3^0	0	.	3	
28	75.7	73.5	71.3	-11.4	- 6.1	- 8.2	-12.1	- 5.6	1.7	2.1	2.1	89	74	85	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	3	
29	71.2	72.4	72.9	- 7.2	- 2.1	0.6	- 9.0	0.6	2.1	3.6	4.2	81	92	87	WSW 4	W 3	W 2	10^1	10^1	10^1	.	2	
30	68.6	65.5	64.6	2.0	2.3	3.4	0.4	3.5	4.6	4.9	5.5	87	89	95	W 6	W 4	W 6	10^1	10^1	10^2●	.	2	✳0 a, p ●0 a, p
31	62.4	61.5	59.9	3.7	4.5	4.4	3.0	**4.6**	**5.6**	5.4	5.5	93	86	89	W 4	W 2	W 4	10^1	10^1	10^1	0.3	.	
Mittel	763.4	763.4	763.8	- 2.9	- 0.7	- 1.6	- 4.8	0.2	3.5	3.7	3.8	89	83	89	2.6	2.2	2.2	8.8	7.7	8.5	14.2	4	

Schivelbein

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.5	761.6	762.7	-10.0	-9.6	-12.6	**-13.8**	-7.0	2.1	2.1	**1.7**	100	97	100	NE	1	SE	2	SE	1	8¹	1¹	10¹	0.1	4	⌙¹ III
2	60.3	57.9	55.9	-10.1	-7.6	- 4.4	-12.6	-4.3	2.1	2.3	3.2	100	92	98	SW	4	SW	2	SW	4	0	9¹	10¹	.	4	
3	51.9	52.5	55.0	0.2	1.1	0.7	- 4.4	1.2	4.5	5.0	4.8	96	100	100	W	3	NW	3	SW	1	10¹	10¹	10¹●	3.4	4	● n, ᔓ a, ●⁰ a öfter, p, III–n
4	58.3	59.3	60.2	0.0	0.4	- 0.2	- 0.5	0.9	4.6	4.4	4.3	100	92	94	NW	1	NW	1	NW	2	10¹	10¹	10²	0.5	2	●⁰ n, △ fr.
5	61.5	63.8	66.2	0.0	0.9	0.3	- 0.2	1.0	4.5	4.5	4.4	98	92	94	NW	3	NW	2	NW	1	10¹	9¹	10¹	0.3	2	●⁰ n
6	67.2	68.0	68.4	- 1.3	-1.9	- 2.8	- 3.0	0.4	4.2	4.0	3.7	100	100	100	NW	2	W	2	NW	2	10¹	10¹▬	10¹▬	.	2	→ fr.–8½ª, ≡⁰ 1½ᵖ–n, ᔓ⁰ p
7	66.6	65.3	63.9	- 0.3	0.0	0.3	- 3.8	0.5	4.5	4.4	4.4	100	96	94	NW	3	NW	3	NW	3	10¹	10¹	10¹	0.3	2	⋁⁰ ᔓ⁰ n, ●⁰ a öfter
8	55.9	50.1	55.0	0.3	0.2	- 1.9	- 1.9	1.4	4.7	4.6	3.3	100	98	84	W	2	NW	4	NW	7	10¹	10²*	9¹	0.2	1	●⁰ n, fr., a öfter, ✳⁰·¹ 1½–4ᵖ
9	61.2	66.1	68.6	- 3.0	-3.3	- 4.0	- 4.6	-1.7	3.5	2.8	2.9	96	78	87	NW	5	NW	5	NW	2	8¹	9¹	9¹*	**4.0**	4	✳ n, ✳ sch. 12½ᵖ, ✳ fl. III
10	67 3	67.4	67.5	- 9.2	-4.3	- 3.8	-10.0	-3.7	2.1	2.7	3.2	94	81	93	SW	1	SW	2	NW	2	3¹	9¹	10²*	.	2	✳ fl. 5ᵖ–n
11	62.8	59.1	57.2	- 1.0	0.0	0.8	- 3.8	0.9	4.3	4.3	4.8	100	94	98	SW	3	SW	4	SW	2	10¹	10¹●	10²	0.2	2	●⁰ 10½ª–p öfter, ᔓ a u. p
12	56.2	54.7	51.9	0.1	0.4	0.0	0.0	1.0	4.4	4.5	4.4	96	96	96	SW	1	SE	2	SE	2	10¹	10¹*	10²	0.4	2	✳ fl. 11ª–2ᵖ öfter
13	46.6	43.1	41.7	0.2	0.9	1.0	- 0.5	1.1	4.5	4.6	4.6	96	94	92	SW	2	SW	5	SW	4	10¹	10²*	10²	0.5	2	✳⁰ n, ≡¹ I, ✳ sch. 9–10ª, 1½ᵖ, II,
14	40.8	39.4	40.3	0.0	0.4	- 0.4	- 0.9	1.0	4.5	4.4	4.2	98	92	94	SW	2	SW	3	SW	2	8¹	10²*	10²	0.6	3	✳ fl. 1½ᵖ–III [2½ᵖ
15	42.7	43.6	37.9	- 2.0	-1.0	- 1.1	- 2.6	-0.3	4.0	3.7	4.0	100	86	94	W	3	SW	3	SW	4	8¹	6¹	10²	0.1	3	⌙ n
16	**34.0**	35.9	36.5	1.0	0.4	- 0.2	- 1.3	1.6	4.3	4.3	4.1	87	90	90	SW	3	W	5	SW	4	10¹	6¹	10²*	3.7	4	✳ n, ✳⁰ 11½ª–1½ᵖ, ✳ sch. p öfter,
17	40.2	46.9	52.9	- 2.0	-0.9	- 3.5	- 3.5	0.0	3.1	3.5	3.4	80	80	95	W	6	NW	6	NW	1	10¹	2¹	6¹	3.0	**6**	✳ n, ✳ sch. a öfter [III
18	56.0	56.1	57.3	- 6.0	-0.7	1.2	- 8.8	1.4	2.8	4.3	5.0	98	98	100	SE	2	S	2	SW	2	8¹	10¹●	10²▬	0.2	**6**	●⁰ a–2ᵖ, ≡¹ 4ᵖ–n
19	59.8	60.1	60.5	1.4	2.2	1.8	1.1	2.5	5.0	5.0	5.0	100	93	95	SW	3	SW	3	SW	3	10¹	10¹	10¹	0.7	4	●⁰ n, ≡⁰ früh
20	61.8	64.6	67.0	1.1	0.1	- 0.4	- 0.4	2.0	4.2	4.6	4.5	85	100	100	W	2	W	2	NW	1	10¹	10²▬	10²▬	.	2	≡¹ 8ª–n
21	68.1	67.0	64.4	- 3.0	-0.3	- 1.2	- 3.3	0.2	3.6	3.7	3.7	98	83	88	NE	1	SE	2	SE	2	3¹	9¹	10¹	.	0	⌙² n
22	57.7	54.5	52.6	- 2.2	-0.7	- 0.3	- 2.5	0.0	3.8	4.3	4.1	98	98	92	SW	2	SW	3	SW	4	3¹	10²	10¹	.	0	⌙² n, Hor. ≡ II, → 6–7ᵖ
23	50.9	53.1	57.2	- 0.1	1.0	0.1	- 1.2	1.0	4.4	4.0	4.2	96	81	90	SW	4	NW	4	NW	4	10²	4¹	9¹	0.5	0	✳ n, ✳⁰·¹ 7–9ª, ⌙¹ III
24	59.5	59.7	58.8	0.0	1.4	- 4.0	- 4.2	1.5	4.3	3.8	3.1	92	74	93	W	1	SW	2	SW	1	8¹	9¹	0	1.8	2	⌙¹ III
25	56.2	56.0	56.7	- 4.2	-0.4	- 1.5	- 4.4	-0.2	3.2	3.7	3.8	97	83	92	S	1	SW	3	SW	2	8¹	6¹	10¹	.	2	⌙² n
26	58.4	61.6	65.0	- 2.0	0.8	- 0.4	- 2.2	0.9	3.8	3.9	4.1	96	80	92	SE	1	E	1	NE	2	10¹	10¹	9¹	.	2	
27	68.8	**70.8**	70.3	- 1.2	-0.3	- 5.6	- 5.6	0.5	4.1	3.9	2.7	98	87	90	SE	2	SE	2	SE	2	8¹	4¹	0	.	2	
28	67.9	65.5	64.7	- 7.4	-0.6	- 4.5	- 8.3	-0.3	2.1	3.1	2.8	81	**70**	88	SE	2	SW	2	SW	1	0	0	0	.	2	⌙¹ n
29	65.0	66.9	67.4	- 4.0	-0.1	0.8	- 5.9	0.8	3.4	4.3	4.8	100	94	98	S	2	W	3	W	4	10¹	10¹	10¹●	0.4	2	✳⁰ n, ≡¹ 8–10½ª, ●⁰ 5ᵖ–n
30	62.8	61.1	60.2	1.3	4.4	3.7	0.7	**4.5**	4.8	5.1	**5.7**	94	82	95	W	4	NW	8	NW	8	10¹	10¹	10¹	.	2	
31	58.5	57.2	56.7	4.0	4.2	3.6	3.4	**4.5**	5.5	5.6	5.5	90	90	93	W	8	W	8	NW	8	10¹	10¹	10¹	1.2	.	●⁰ n
Mittel	757.5	757.7	758.1	- 1.9	-0.4	- 1.2	- 3.5	0.4	3.9	4.0	4.0	96	89	94		2.6		3.2		2.8	8.2	8.2	8.8	22.1	3	

Landsberg a. d. Warte

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	762.1	764.3	766.1	-12.4	-9.6	-16.4	**-16.8**	-7.1	1.7	1.7	**1.1**	96	81	90	SE	3	SSW	3	SSW	1	10¹	8¹	1¹	.	**5**	≡⁰ 5–8³⁰p, ⋁¹ 8³⁰–12ᵖ
2	63.9	62.3	60.4	-14.0	-9.2	- 5.5	-16.6	- 5.4	1.4	2.1	2.9	91	94	96	SSE	3	S	2	SW	3	10²	6¹	10¹	.	**5**	⋁² 12¹a–3³⁰p
3	56.1	56.3	58.5	- 0.2	1.2	0.5	- 5.8	1.6	4.5	5.0	4.8	100	100	100	W	3	WNW	3	WNW	3	10●ᵢ	10²▬	10¹●	0.2	4	≡¹ a–7ᵖ, ●⁰ a u. p öfter, ᔓ¹ I–9ª
4	61.8	62.2	63.9	0.4	0.8	- 0.6	- 0.6	1.0	4.4	3.3	3.5	92	68	79	NNE	3	NNE	3	W	3	10¹	10¹	10¹	1.2	2	
5	64.0	67.1	69.4	1.0	0.9	0.2	- 0.9	1.2	4.9	4.0	3.8	100	80	81	N	4	N	4	NNW	3	10¹	10¹	10¹	.	1	
6	70.9	70.9	72.5	- 1.2	-1.4	- 2.0	- 2.7	0.2	4.2	4.0	4.0	100	96	100	NNW	3	NNW	3	N	4	10¹	10¹	10¹	.	1	✳⁰ n zuweilen
7	70.4	68.9	68.3	- 2.0	-0.4	- 0.2	- 3.2	0.5	4.0	4.5	4.5	100	100	100	N	3	N	4	NW	3	10²*	10¹	10¹	.	1	✳⁰ 5³⁰–7³⁰a, ●⁰ ✳⁰ 10–12ᵖ
8	61.6	53.6	58.5	- 0.4	1.3	- 1.4	- 1.7	1.5	4.5	4.8	2.7	100	94	64	WNW	4	NNW	5	NNE	6	10²▬	10²	2¹	0.2	1	●⁰ ✳⁰ 12¹–2ª, ✳¹ 4³⁰–5³⁰p
9	64.7	68.3	71.6	- 3.4	-2.9	- 7.4	- 7.4	-1.3	2.7	2.2	2.2	76	**59**	86	NNE	5	NE	4	N	3	7¹	9¹	0	0.6	2	✳⁰ a u. p zuweilen
10	72.4	71.4	71.7	- 9.2	-4.6	- 7.1	-10.3	-3.9	2.1	2.4	2.1	94	74	81	NNW	2	NNW	3	NW	2	1¹	0	0	.	1	
11	68.0	64.3	61.8	- 4.6	-2.0	0.4	- 8.7	0.5	3.2	4.0	4.7	100	100	100	NW	3	W	4	W	4	10²▬	10¹▬	10¹●	0.2	2	✳⁰ 3–5³⁰a, ≡⁰ a, p, ●⁰ a u. p öfter
12	59.2	57.5	55.2	0.4	0.2	0.0	0.0	1.0	4.7	4.7	4.6	100	100	100	W	2	SSW	3	SSW	1	10²▬	10¹*	10¹	3.5	1	≡⁰ fr.–4ᵖ, ✳⁰ a u. p zuweilen
13	50.3	47.8	46.7	0.4	0.7	0.6	- 0.1	0.9	4.7	4.7	4.8	100	96	100	WSW	3	SSW	4	W	4	10²▬	10¹*	10¹	0.9	1	≡⁰ fr.–3ᵖ, ●⁰ ✳⁰ a u. p
14	44.7	43.0	43.1	0.4	0.6	0.2	0.1	1.0	4.5	4.2	4.7	96	87	100	SSW	3	SW	3	SSW	2	10²▬	10¹▬	10¹	**3.6**	1	≡⁰ fr.–3ᵖ, ●⁰ a öfter [10–12ᵖ
15	45.8	47.1	41.6	- 0.6	0.3	- 0.6	- 0.9	0.5	4.4	4.0	4.1	100	85	92	NW	2	WSW	2	S	4	10¹▬	10¹▬	10¹	0.1	1	≡⁰ fr.–4ᵖ, ●⁰ p zuweilen, ✳⁰
16	**39.1**	41.0	41.9	1.8	0.7	0.0	- 2.2	2.0	4.5	4.1	4.4	85	85	96	WSW	4	W	6	W	5	10¹	8¹	10¹*	2.7	1	✳⁰ 12¹–2ª, ●⁰ 2–5³⁰a, ✳¹
17	45.6	51.4	56.4	- 2.2	-0.5	- 4.6	- 4.6	0.5	2.8	2.8	2.4	73	64	74	NW	5	NW	4	NNW	3	3¹	3¹	0	0.8	2	[11³⁰a–12⁴⁵p, 8³⁰–11ᵖ
18	59.4	59.9	61.7	- 4.4	0.4	1.4	- 7.7	1.7	3.3	4.5	5.0	100	96	100	S	3	S	3	WSW	2	9¹	10¹	10¹▬	.	2	≡¹ 4–12ᵖ, zeitweise ≡ ●
19	63.3	64.3	64.8	1.8	1.8	1.7	1.2	2.6	5.2	5.2	5.2	100	100	100	SSW	3	SW	3	W	3	10²▬	10²▬	10²▬	1.0	0	≡¹ a, p
20	65.7	67.3	70.3	0.8	1.0	0.2	0.0	2.0	4.9	4.7	4.7	100	96	100	W	3	N	1	NE	1	10²▬	10¹▬	10¹	0.2	0	≡⁰ fr.–5ᵖ
21	70.9	69.6	67.0	0.0	0.5	- 0.6	- 0.7	0.9	4.3	3.6	4.1	92	75	92	ESE	4	S	4	SSE	2	10¹	9¹	10¹	.	.	
22	61.7	58.6	57.2	- 3.2	0.0	0.4	- 3.2	0.5	3.6	4.4	4.1	100	96	87	S	3	WSW	4	SW	5	3¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
23	56.1	57.2	61.4	- 0.2	2.5	1.8	- 0.4	2.8	4.4	3.8	4.1	96	69	78	WSW	4	NW	5	NW	4	10¹	8¹	9¹	0.3	1	✳¹ 12¹–4ª
24	63.4	63.2	61.9	0.8	1.2	- 2.2	- 2.2	2.0	4.0	3.6	3.4	82	70	87	WNW	3	WSW	3	S	2	10¹	10¹	0	.	.	
25	61.2	59.5	60.2	- 4.4	0.8	- 2.0	- 4.5	1.0	3.3	3.3	3.6	100	68	92	SSW	3	SSW	3	SW	2	7¹▬	3¹	10¹	.	.	≡⁰ I
26	60.6	63.4	67.0	- 1.8	-0.5	- 4.0	- 4.1	-0.5	4.0	4.4	3.4	100	100	100	ESE	3	SE	3	E	2	10¹*	10¹*	3¹	0.4	0	✳¹ 5ª–3ᵖ oft
27	71.1	**73.1**	72.7	- 6.8	-2.6	- 7.4	- 7.8	-2.3	2.7	2.6	2.2	100	70	86	ESE	3	SE	3	E	4	0	0	0	1.7	3	
28	71.4	69.1	68.2	-10.6	-2.2	- 6.5	-11.3	0.4	1.8	2.5	2.5	93	65	92	SE	3	S	3	SSW	2	1¹	1¹	4¹	.	3	
29	69.5	71.5	72.5	- 7.0	-0.6	0.4	- 9.1	0.5	2.4	4.2	4.7	89	96	100	SW	4	NW	3	WNW	4	10¹▬	10¹	10¹	.	3	≡⁰ I
30	69.3	66.9	66.3	1.0	1.9	3.2	- 0.2	3.5	4.9	4.8	5.4	100	91	93	W	5	WNW	5	NW	5	10¹	10¹	10¹	.	1	
31	63.9	63.1	62.0	4.8	5.3	4.7	2.1	**5.6**	**5.6**	5.3	5.1	87	80	79	NW	5	WNW	6	SW	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	761.6	761.4	762.0	- 2.4	-0.5	- 1.7	- 4.2	0.5	3.8	3.9	3.8	95	85	91		3.4		3.5		3.1	8.4	8.2	7.4	17.6	2	

Posen (Jersitz)

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.9	762.5	764.4	-18.7	-15.2	-16.9	-19.9	-10.6	**0.8**	1.2	1.1	83	86	90	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	1.5	10	≡¹ I
2	62.5	60.2	58.6	-15.7	-11.3	- 8.9	**-20.6**	- 8.6	1.1	1.7	2.0	85	89	88	SE 1	SE 1	SE 1	10¹	3¹	10¹	.	10	V² ≡¹ I
3	53.8	53.6	55.5	- 1.9	0.9	0.5	- 6.9	1.1	3.7	4.1	4.5	94	82	94	WSW 4	WSW 3	W 2	10¹	10¹	10¹	0.5	10	●0.1 n, a u. p öfter, ∽¹
4	57.5	59.5	61.0	0.4	- 1.1	- 1.8	- 2.7	0.5	4.3	4.1	3.8	90	96	94	W 2	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	0.2	6	
5	60.7	63.3	66.3	0.3	1.1	- 0.4	- 2.0	1.2	4.3	4.0	4.0	92	79	90	W 3	WNW 2	WNW 3	10¹	8¹	9¹	.	6	≡¹ I
6	67.6	68.0	68.7	- 0.6	- 1.4	- 2.1	- 2.7	0.1	4.1	3.7	3.8	94	90	96	WNW 1	WNW 1	WNW 2	10¹	10¹	10¹	.	5	
7	66.9	65.4	64.6	- 2.2	- 0.8	- 0.1	- 3.8	0.3	3.8	4.2	4.2	98	96	92	W 3	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹	.	5	V⁰ n, ≡¹ I
8	58.5	50.3	51.5	- 0.9	0.3	- 1.3	- 1.7	0.5	4.1	4.3	3.8	96	92	92	WSW 4	WSW 4	WNW 8	10¹	10¹	10¹	.	4	≡ n, ≡¹ I, ●✳0.1 a u. p öfter
9	59.5	64.0	68.4	- 3.6	- 4.4	- 8.4	- 9.4	- 1.2	2.9	2.7	2.0	85	84	85	WNW 6	NNE 6	W 2	10¹	7¹	0	1.5	8	✳0-1 a zuweilen
10	69.2	69.5	69.6	-10.2	- 5.3	- 9.7	-12.5	- 5.1	1.8	2.5	1.9	90	83	91	N 1	N 2	SW 2	2¹	0	0	0.1	9	≡¹ I
11	65.0	61.7	59.0	- 4.5	- 2.8	- 1.5	-10.4	- 1.4	2.8	3.6	3.9	86	96	96	SSW 3	SSW 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	0.1	10	✳0 n, ✳1 I, a öfter
12	57.3	56.1	54.1	- 0.2	0.3	- 0.4	- 1.5	0.3	4.4	4.3	4.3	98	92	96	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10¹	10¹	10¹	0.5	10	≡¹ I, ✳1 8½a, p öfter
13	49.1	46.9	45.0	- 0.7	0.3	0.0	- 1.4	1.1	4.2	4.3	4.3	96	92	94	SW 2	SW 2	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	10	≡¹ I, ✳0 a–n öfter
14	43.7	41.9	41.8	- 0.3	0.5	1.2	- 1.4	1.4	4.1	4.1	4.1	92	87	98	SW 2	SW 2	SSW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	10	✳1 a–n öfter
15	44.2	45.4	41.7	- 1.7	0.3	- 1.4	- 2.7	0.7	3.8	4.2	3.8	94	90	92	SSW 1	SSW 1	SSE 2	10¹	6¹	10¹	0.6	11	≡¹ I, a, ✳1 a öfter
16	**37.2**	39.8	40.5	1.9	1.2	- 0.1	- 2.6	2.4	4.4	4.1	4.0	84	82	87	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10¹	5¹	0	1.9	11	●1 n, ✳1 12½p, p öfter, ∽ p, n
17	42.7	47.5	53.7	- 3.2	- 1.6	- 3.4	- 3.7	0.0	3.0	3.6	3.3	82	88	93	W 6	WSW 6	W 4	3¹	10¹	10¹	**2.9**	**13**	✳0 n
18	58.6	58.9	59.5	- 9.8	- 1.0	- 0.4	-10.5	0.3	2.0	3.6	4.3	94	84	96	WSW 1	WSW 1	WSW 1	4¹	10¹	10¹	0.1	12	≡¹ a–n öfter
19	61.4	62.2	62.7	1.2	1.7	1.3	- 0.6	2.1	4.5	5.1	4.9	91	98	98	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10¹	10¹	10¹	0.2	12	≡² a–n, ●0 tagsüber öfter
20	63.5	64.8	67.7	1.0	1.4	0.4	0.3	1.7	4.8	4.6	4.5	98	91	96	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10¹	10¹	10¹	0.7	8	≡¹ n
21	69.4	68.2	65.4	0.2	0.8	- 1.0	- 1.1	1.6	4.0	4.0	4.1	85	82	96	WSW 1	ESE 1	ESE 1	10¹	10¹	0	.	5	
22	60.4	57.4	55.4	- 5.4	0.4	- 0.5	- 5.8	1.2	2.9	4.2	4.2	96	89	94	FSE 1	ESE 1	SW 3	2¹	10¹	10¹	.	2	V¹ n
23	54.7	54.5	58.3	- 0.4	1.3	0.5	- 1.0	1.4	4.1	3.9	4.2	92	**75**	89	WSW 6	WSW 6	W 8	10¹	10¹	7¹	0.6	5	≡ n, ✳1 n, a zuweilen
24	61.2	61.5	60.7	0.2	1.0	- 1.6	- 2.7	*1.0*	4.2	4.1	3.8	90	80	94	W 3	W 2	W 1	10¹	10¹	8¹	0.4	5	
25	59.2	58.0	58.5	- 6.8	- 0.4	- 2.6	- 7.1	*0.8*	2.6	3.9	3.4	94	87	92	W 2	W 1	W 1	4¹	3¹	8¹	.	5	⌙¹ n
26	59.7	60.8	64.9	- 2.5	- 0.5	- 2.2	- 5.4	*0.9*	3.0	4.2	3.6	93	94	92	W 1	W 2	W 3	8¹	6¹	7¹	.	4	⌙¹ n
27	69.4	71.2	**71.6**	- 7.2	- 3.8	- 7.7	- 8.3	*- 2.2*	2.4	3.1	2.3	93	91	92	WNW 3	N 2	NNE 2	0	0	0	.	4	
28	69.7	67.9	67.1	-11.5	- 4.8	- 6.3	-12.2	*- 4.5*	1.6	2.6	2.6	89	84	93	NNE 3	NNE 1	NNE 2	2¹	1¹	0	.	4	⌙¹ n
29	67.6	68.6	70.3	- 8.4	- 2.8	- 0.6	- 8.9	*- 0.6*	2.2	3.6	4.1	91	96	94	NNE 2	W 3	WSW 6	2¹	10¹	10¹	.	4	⌙¹ n, ✳0 a zuweilen
30	66.0	63.4	62.3	0.8	1.5	2.2	- 0.8	*2.5*	4.1	4.5	5.0	83	89	93	WSW 6	WSW 7	W 8	10¹	10¹	10¹	0.1	2	●0.1 u. ≡ p–n
31	60.1	59.1	57.8	2.6	3.9	4.0	2.0	*4.5*	5.3	**5.5**	5.3	96	90	87	W 8	W 8	WSW 8	10¹	10¹	10¹	1.8	.	●0 u. ≡ tagsüber öfter
Mittel	759.2	759.1	759.6	- 3.5	- 1.3	- 2.3	- 5.4	*- 0.2*	3.4	3.8	3.7	91	88	93	2.8	2.7	2.9	7.6	7.7	7.4	13.8	7	

Breslau

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	753.0	757.6	760.1	-14.2	-13.2	-14.0	-15.5	-7.8	1.3	1.4	1.3	87	88	88	NW 4	NW 3	S 2	0	0	4"	2.3	10	≡¹ 8ᵖ
2	58.1	56.2	55.4	-18.2	-10.6	-12.6	**-19.4**	-9.8	**0.9**	1.7	1.5	83	86	88	SE 1	SE 1	SE 1	10⁰	8⁰	2⁰	0.1	10	V² I, ∞¹ 8ᵖ
3	51.2	50.6	51.5	- 5.6	0.5	1.1	-14.9	1.3	2.3	4.5	4.9	77	94	98	S 1	W 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	9	V² a, p, ●0 a–p, III, ∽²
4	52.5	54.3	56.6	0.0	0.4	1.2	1.6	1.1	4.5	4.1	3.8	98	87	90	NW 2	NW 2	N 2	10¹	10¹	10¹	**7.7**	7	≡⁰a, V¹a, p, ●tr. ✳fl. a, ✳III
5	56.2	58.1	61.3	1.1	0.4	- 0.4	- 2.2	0.5	4.0	4.3	3.6	94	90	81	NW 2	N 3	NW 3	10¹	10¹	9¹	0.6	7	V⁰ a, p, ✳0 I, a oft, ✳1 2–2½p, [✳fl. p
6	62.7	63.2	64.1	1.2	- 0.6	- 1.7	- 2.0	-0.4	3.5	3.6	3.4	82	83	84	NW 2	NW 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	7	V⁰ a, p
7	62.2	61.2	60.5	- 2.9	- 3.4	- 2.8	- 4.0	-1.7	3.4	3.5	3.7	94	98	100	NW 4	NW 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	5	✳fl. ● tr. 2ᵖ–n, ∽² p
8	56.0	48.7	45.6	- 2.8	- 0.5	- 1.1	- 3.4	0.5	3.5	4.3	4.2	94	96	100	W 3	W 5	NW 7	10¹	10¹	10¹	.	5	∽² a, ● tr. 12ᵃ–1ᵖ, ✳2-1 4–5½, [6ᵖ–n
9	52.7	57.9	62.4	- 3.8	- 5.4	- 8.8	- 9.2	-1.1	2.7	2.0	1.7	80	66	72	NW 5	N 6	N 4	9¹	2¹	0	5.1	8	
10	65.3	65.4	66.0	-13.2	- 7.4	- 9.6	-13.7	-7.4	1.6	1.9	1.7	100	75	78	NW 1	W 1	W 2	0	0	0	.	7	V¹ a, ≡⁰ p
11	62.8	59.2	56.2	-10.5	- 4.5	- 4.6	-11.9	-4.3	1.5	2.0	2.0	77	**61**	63	W 2	W 3	W 3	0	10⁰	10¹	.	7	⌙⁰ ∞¹ I, ✳fl. 8ᵖ
12	53.5	52.2	50.3	- 2.4	- 0.8	- 1.0	- 5.2	-0.5	3.4	3.7	3.5	89	85	82	SW 3	W 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	7	✳0.1 n–6ᵖ
13	46.6	44.6	43.1	- 2.2	- 0.3	- 0.6	- 2.9	0.5	3.0	3.2	3.4	77	72	79	SW 3	SW 3	SW 4	10¹	9¹	10¹	.	8	✳fl. 3½ᵖ
14	41.5	38.6	37.8	- 0.6	1.0	- 1.4	- 1.9	1.6	3.4	3.7	3.0	77	73	72	SW 3	S 3	S 4	10¹	10¹	7⁰	.	8	✳fl. 10–11ᵃ
15	40.3	42.3	39.4	- 3.0	- 1.5	- 2.6	- 4.6	-0.6	2.6	3.3	3.0	72	80	79	W 2	SW 3	S 4	10¹	10¹	3⁰	.	7	✳0.1 6½ᵃ–8½ᵖ
16	**35.7**	38.3	38.3	2.0	2.2	0.0	- 2.9	2.5	4.6	3.8	4.1	87	72	89	W 4	W 5	W 3	10¹	9¹	10¹	2.4	**11**	✳ n, ✳1 5½ᵖ, 7½–8½ᵖ
17	39.3	44.3	49.6	- 3.0	- 1.4	- 5.0	- 5.3	1.0	3.3	2.6	2.5	89	62	81	NW 3	NW 4	NW 3	2¹	1¹	4¹	2.0	**11**	✳ n
18	53.4	55.2	56.3	- 6.2	- 1.4	- 1.4	- 8.0	-1.4	2.6	3.1	3.9	93	74	94	W 1	SE 1	SE 1	0	9⁰	10¹	.	10	⌙¹ ∞² I, ● tr. p
19	57.5	58.4	58.7	1.9	3.5	2.2	- 1.6	3.5	5.3	**5.8**	5.3	100	98	98	W 1	C	S 1	10¹	10¹	10¹	0.9	9	≡² ● a, p
20	59.2	60.1	62.4	1.3	2.2	0.9	0.5	2.2	4.9	5.2	4.7	98	96	96	C	NW 1	N 1	10¹	10¹	10¹	0.2	6	≡² ● a, ≡¹ p
21	64.4	63.3	61.1	- 0.7	0.4	- 1.8	- 2.3	0.9	3.9	3.8	3.5	90	80	88	SE 2	SE 3	SE 4	10¹	10¹	0	0.4	5	✳fl. 7–8ᵃ, ⌙⁰ III
22	56.5	53.5	53.0	- 1.8	0.9	- 3.4	- 5.0	1.3	3.4	3.7	2.8	86	73	80	S 2	S 2	W 2	0	0	0	.	4	⌙¹ ∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ
23	52.1	52.4	55.1	- 1.4	2.1	1.0	- 4.5	2.4	3.7	3.6	4.3	90	68	87	W 2	W 4	W 5	10¹	10¹	10¹	0.3	3	✳0 6–7ᵃ, 1½–1½ᵖ, 2½–3½ᵖ
24	57.3	58.5	56.6	0.4	1.4	0.2	- 0.4	1.6	4.1	3.3	3.2	87	64	69	NW 2	NW 2	SE 1	10¹	10¹	10⁰	0.1	2	
25	54.9	53.8	54.4	- 4.9	- 0.1	- 1.0	- 5.5	0.2	2.8	2.9	3.2	90	63	74	SE 1	W 2	SW 2	0	7⁰	10¹	.	2	⌙¹ ∞² I
26	54.8	55.6	58.6	- 4.9	0.0	- 1.4	- 5.6	0.3	2.8	3.7	3.4	90	79	82	SE 2	E 2	E 2	3⁰	10¹	10¹	.	1	⌙¹ I, ∞⁰ a
27	63.0	65.8	66.4	- 6.8	- 3.6	- 7.0	- 7.8	-1.4	2.5	2.5	2.2	92	74	81	E 2	E 2	E 2	0	0	0	0.2	1	∞⁰ II, ✳fl. 2–3ᵖ, ✳0 3–6ᵖ
28	65.1	63.4	62.8	-11.7	- 0.3	- 3.9	-12.2	-0.3	1.6	2.9	2.2	89	65	64	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	1	⌙⁰ I, ∞⁰ 8ᵖ
29	64.0	65.1	**66.7**	- 7.8	- 2.0	- 2.8	- 8.9	-2.0	1.8	2.7	3.5	74	70	94	W 2	NW 2	W 3	7⁰	10¹	10¹	.	1	∞⁰ I, ✳0-1 2½-2¾p, 3-4, ✳fl. 4-8ᵖ
30	64.4	62.2	60.4	- 0.6	2.0	1.4	- 3.0	2.0	4.0	**4.1**	4.6	90	77	91	W 3	W 4	W 6	10¹	10¹	10¹	0.2	1	● tr. 6ᵖ–n
31	57.7	56.9	54.8	2.4	2.9	3.8	1.4	**3.9**	5.0	5.2	5.3	91	93	88	W 5	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹	0.9	.	●0 fr.–2½ᵖ
Mittel	755.3	755.4	755.7	- 4.0	- 1.2	- 2.6	- 5.9	-0.4	3.2	3.4	3.3	88	79	84	2.3	2.7	3.0	6.8	7.6	7.1	23.8	6	

Ratibor

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	746.6	752.4	755.6	-12.0	-11.8	-18.0	-18.1	-4.6	1.6	1.7	1.0	93	93	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	7	3	6.2	21	✳ n, ✳0 I
2	54.1	51.9	51.7	-20.4	- 6.4	- 6.2	-22.3	-4.1	0.9	2.1	1.7	100	74	59	NW 2	NW 2	NW 4	4	8	3	.	17	⌙2, V, ∈ [4½p
3	48.9	47.7	47.6	- 7.6	- 5.0	- 4.8	- 8.7	-4.1	2.1	2.5	3.0	83	81	95	SW 4	S 2	SW 2	8	10	10	.	15	✳0 10¾a, →0 u. → a u. p oft, ✳1
4	47.7	48.8	51.4	- 3.4	1.0	- 1.0	- 5.1	1.0	3.4	4.4	3.6	95	89	84	S 2	W 2	W 2	10	10	10	5.8	18	✳1 10½–11¼a, ✳0 3p
5	51.2	51.8	55.2	- 2.0	0.4	- 0.6	- 2.4	0.7	3.3	4.4	4.1	84	92	92	W 2	W 2	W 4	10	10 ✳	10	0.2	16	✳0 12–10–3½p oft
6	57.0	57.8	58.7	- 1.4	- 1.0	- 1.8	- 2.7	-0.6	3.6	3.5	3.5	88	82	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	16	
7	57.1	55.3	55.4	- 2.6	- 3.0	- 3.6	- 3.6	-1.8	3.4	3.3	3.4	92	91	94	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10 ✳	.	16	✳0 7¾a–2p oft, p öfter
8	52.0	45.5	40.2	- 3.0	- 3.1	- 0.4	- 3.6	-0.4	3.3	2.9	3.6	91	80	81	W 2	W 2	W 2	10	7 ✳	10 ✳	0.8	17	✳0 1¾p, p oft, ●0 9¾p
9	44.2	50.1	55.3	- 3.4	- 6.4	- 8.9	- 8.9	-0.1	3.2	2.3	1.9	91	84	85	W 4	W 4	W 4	10	10 ✳	10	3.3	21	≡ n, ✳1-2 n–p oft, III
10	59.6	61.0	62.0	-13.0	-12.4	-20.0	-20.0	-8.9	1.5	1.6	0.9	92	92	100	W 2	W 2	W 2	1	0	2	3.2	26	✳0 11¾a, ⌙2 V 2 III
11	59.2	55.4	52.5	-22.2	- 9.0	-12.8	**-23.9**	- 8.3	**0.7**	1.7	1.4	92	75	84	W 2	W 2	W 2	3 ▬	1	1	.	26	≡0 I, V
12	49.6	48.2	46.9	-11.6	- 6.2	- 6.0	-14.1	-5.5	1.7	2.2	2.3	93	79	79	W 2	W 2	W 2	8	10	10	.	25	
13	44.0	42.1	40.8	- 4.2	- 2.8	- 4.0	- 6.5	-2.6	2.9	2.8	2.6	86	74	77	W 2	W 2	W 4	9	9	10	.	25	
14	38.8	36.2	35.2	- 3.6	- 2.0	- 2.7	- 4.6	-1.6	3.0	3.1	3.0	87	80	81	S 2	SW 2	SW 2	10	9	10	.	24	
15	36.6	38.7	38.0	- 6.9	- 2.8	- 4.2	- 8.1	-2.3	2.0	2.8	2.9	84	74	86	W 2	SW 2	S 2	1	9	10	0.5	26	✳ n
16	**33.3**	35.3	35.4	- 2.2	2.6	0.0	- 4.9	2.6	3.6	4.0	3.4	92	72	74	W 2	W 2	W 2	10	1	3	0.8	**28**	✳ n, △ 3.55–4.5p
17	35.3	39.1	44.7	- 1.6	- 1.0	- 2.7	- 3.1	1.4	3.7	2.9	2.9	92	69	77	W 2	W 2	W 4	W 2	10	6	10	0.3	24	✳ n, △0 ✳0 7¾–8¼a, ✳1 9½–10a
18	49.0	51.1	52.5	- 4.6	- 2.0	- 7.0	- 7.6	-2.0	2.8	2.8	2.4	86	72	89	C	S 2	S 2	8	1	9	0.1	23	≡1 9¾a
19	53.5	54.0	54.5	- 2.8	0.8	0.8	- 7.0	1.0	3.6	4.3	4.6	96	89	94	S 2	S 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	22	≡1 I, ≡0 a, p
20	54.4	55.0	57.0	0.8	1.4	1.5	0.5	1.8	4.7	**4.9**	4.8	96	96	94	S 2	C	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.2	21	≡2.1 I–p
21	59.2	58.7	57.6	- 0.4	1.8	- 3.8	- 3.8	1.9	3.9	3.9	3.0	89	75	89	NW 2	E 2	E 2	10	9	1	0.4	17	● n (?)
22	53.8	51.4	49.8	- 6.2	- 0.4	- 4.8	- 7.0	1.0	2.8	3.1	2.6	98	70	81	S 2	SW 2	SW 6	1	1	6	.	16	⌙, V
23	49.1	49.5	51.4	- 5.4	- 1.2	- 1.4	- 5.8	-1.0	2.6	3.0	3.3	85	73	80	W 4	SW 4	SW 2	10	3	10	.	15	✳0-1 8½–11 20a
24	52.6	53.1	52.7	0.4	1.8	- 0.2	- 1.5	2.1	4.0	3.9	3.8	85	75	85	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	0.1	15	
25	51.0	50.6	50.9	- 6.5	- 2.4	- 5.0	- 7.1	-0.2	2.5	2.9	2.7	90	75	86	S 2	W 2	W 2	1	1	10	.	13	⌙0
26	50.9	51.7	54.2	- 3.2	- 1.2	- 2.4	- 5.0	-1.0	3.0	3.0	3.3	82	73	85	W 2	S 2	S 2	10	10	10	.	12	
27	57.8	60.6	62.0	- 7.8	- 2.2	- 9.8	- 9.8	-2.0	2.2	2.3	1.8	89	**59**	87	N 2	E 4	E 2	3	0	1	.	12	⌙
28	61.4	60.9	60.7	-13.4	- 2.6	- 7.6	-15.2	-2.1	1.5	2.5	2.0	92	66	81	S 4	SW 2	SW 2	1	0	2	.	12	⌙
29	60.2	61.1	**62.6**	- 8.3	- 4.4	- 7.0	- 9.5	-4.2	1.8	2.2	2.2	76	68	81	SW 4	SW 2	S 2	3	1	10	.	11	✳0 9½p
30	61.1	58.3	56.6	- 8.4	1.8	0.4	- 9.0	2.4	2.2	3.7	3.9	91	71	82	S 2	SW 2	W 2	2	9	10	.	11	
31	53.8	52.5	51.2	2.8	4.0	3.6	0.4	**4.1**	4.8	**4.9**	**4.9**	86	80	83	W 2	W 2	W 2	10	9	10	0.6	9	● n, ●0 9–9½a
Mittel	751.1	751.2	751.6	- 5.9	- 2.4	- 4.5	- 8.0	-1.2	2.8	3.1	2.9	90	78	85		2.3	2.2	2.4	7.2	6.5	7.8	23.4	18	

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	763.3	766.6	767.6	- 3.3	- 2.5	- 5.4	- 6.0	- 2.3	3.0	3.1	2.5	85	81	83	C	SE 2	C	10¹	10⁰	5⁰	2.0	**10**	
2	65.1	63.8	62.8	-10.9	- 5.2	- 5.3	**-12.1**	- 2.3	**1.8**	2.7	2.9	93	88	96	S 2	S 2	SSW 1	10⁰	10¹	10¹	.	8	
3	59.2	59.4	61.0	1.5	2.5	1.2	- 6.0	2.5	5.0	5.2	4.9	95	94	98	W 2	W 1	WNW 3	10 ●	10 ▬	10 ●	0.9	8	●0 fr.–abd. öfter, ∞, ≡0 II
4	63.0	65.1	67.1	1.4	1.6	0.9	0.8	2.2	5.0	4.4	4.4	98	85	89	NNE 2	WNW 2	W 3	10 ▬	10¹	10²	3.0	2	●0 a, ≡0 I
5	67.6	70.0	72.3	1.5	1.4	0.8	0.3	3.1	4.9	4.7	4.1	96	93	85	NW 2	NW 3	C	10 ●	10²	10¹	0.5	.	●0 a
6	73.0	73.3	73.9	0.0	0.1	- 1.2	- 1.2	0.9	4.1	4.1	3.8	89	89	90	C	WNW 2	WNW 2	10²	10²	10¹	.	.	
7	73.1	72.0	71.2	- 2.3	- 1.0	- 0.5	- 3.1	- 0.5	3.6	3.8	3.9	94	88	88	WNW 2	W 2	W 1	10²	10²	10²	.	.	✳0 p, abd.
8	64.2	58.2	62.0	0.0	2.2	- 0.3	- 1.5	2.4	4.3	4.7	3.1	94	87	68	W 4	WNW 5	N 5	10²	8²	5¹	0.6	1	●0 a, ✳0 p
9	68.4	72.3	74.8	- 2.2	- 2.8	- 4.1	- 4.1	- 0.3	2.8	3.6	2.9	73	96	87	N 3	NNW 4	NNW 4	8¹	10 ✳	6¹	0.7	1	✳0 a, ✳1 12¼–2¼p
10	74.8	73.9	74.2	- 7.5	- 2.9	- 5.9	- 8.0	- 2.9	2.2	2.8	2.6	86	76	90	WNW 2	W 2	C	1¹	0	0	0.7	3	
11	71.4	67.4	64.6	- 3.5	0.0	1.0	- 7.1	1.0	3.4	4.4	4.7	95	96	96	SW 1	W 1	W 2	10¹	10 ●	10 ●	0.2	2	✳0 n, ●0 p–n
12	61.5	59.6	57.2	0.9	2.0	1.3	0.4	2.1	4.7	4.9	4.8	96	93	94	W 2	W 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	1.9	.	✳1 sch. a
13	52.8	49.8	49.0	1.7	1.7	1.8	0.5	2.0	4.8	4.7	4.6	93	91	88	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	10 ●	10¹	1.8	.	✳0 ● sch. 9a–abd.
14	47.0	44.6	45.2	0.2	1.7	1.8	- 0.5	2.3	4.2	4.6	4.4	89	90	84	W 2	SW 2	SSW 2	9¹	10 ●	10¹	1.0	.	●0 p
15	48.7	48.8	**41.3**	0.7	2.0	0.3	- 0.4	2.3	4.3	4.3	4.2	89	80	89	WNW 4	SW 2	WSW 5	10¹	10¹	10 ✳	0.2	.	✳2 7¾–10¼p
16	43.0	44.7	46.0	2.5	3.1	1.3	- 0.3	3.3	4.7	4.0	4.1	84	69	82	WSW 5	W 5	WNW 5	10²	10²	10¹	**5.0**	5	✳0 a, abd.
17	50.7	55.5	59.2	0.0	0.9	0.4	- 0.6	1.3	3.9	3.5	4.1	79	70	87	WNW 4	WNW 4	W 3	2¹	6¹	10¹	1.9	4	
18	60.7	61.8	63.9	0.7	3.9	5.1	- 0.8	5.1	4.9	5.9	**6.4**	100	97	97	C	SW 1	W 1	10 ▬ ●	10 ▬ ●	10 ▬ ●	0.3	2	≡ ●0 I–III
19	65.3	66.1	67.0	3.6	5.0	3.4	2.8	5.4	5.7	6.2	5.5	97	95	95	C	SW 2	SW 2	10 ▬ ●	10 ▬ ●	10 ●	1.6	.	≡ I, II, ●0 I–III
20	68.2	69.5	71.8	2.9	2.6	0.5	0.5	3.7	5.2	4.8	4.4	93	85	92	SW 2	WNW 2	NE 2	10²	7¹	10⁰	0.3	.	
21	72.2	70.2	68.0	0.1	0.7	- 1.2	- 1.2	0.9	4.3	3.9	3.6	92	80	86	SE 3	ESE 2	C	10¹	1¹	0	.	.	
22	63.4	60.9	60.0	- 1.5	1.2	1.1	- 2.2	1.3	3.9	4.5	4.3	96	91	87	W 1	W 1	SSW 4	10 ▬	10 ●	10 ●	.	.	≡ I, ●0 a, p, ✳0 n
23	60.0	61.5	64.9	0.1	3.2	2.5	- 0.6	3.3	4.3	4.6	4.7	92	80	84	WSW 4	W 5	W 4	8¹	10¹	10¹	1.2	1	●0 p
24	65.9	65.3	63.4	1.6	2.6	- 1.1	- 1.2	3.0	4.1	3.1	3.6	80	**57**	84	W 2	WSW 2	C	10¹	7¹	0	.	.	
25	62.0	61.1	61.2	- 3.3	1.7	0.7	- 4.0	1.8	3.4	4.1	4.1	96	78	85	SW 2	SW 2	SW 3	5¹	9⁰	10⁰	.	.	⌙1, ✳0 abd.
26	61.5	63.6	68.4	0.5	1.3	- 1.7	- 1.7	1.3	4.6	4.7	3.7	96	92	92	C	E 2	E 3	10 ✳	10⁰	0	3.2	9	✳ n–9a
27	71.8	73.9	73.7	- 5.1	- 2.0	- 5.3	- 5.7	- 1.5	2.9	3.4	2.7	96	86	90	E 4	E 4	E 3	0	0	0	1.0	3	⌙2
28	71.8	70.2	70.1	- 8.1	0.2	- 3.7	- 8.9	0.4	2.2	3.3	2.9	91	71	87	E 2	S 2	SW 2	0	0	0	.	3	⌙2
29	72.1	74.3	**75.7**	- 2.5	0.9	0.9	- 6.7	1.2	3.6	4.3	4.8	96	87	98	SW 1	W 2	W 2	10 ✳	10¹	10²	0.4	4	✳0 fr.–8¼a
30	73.5	72.1	70.3	1.2	2.4	3.3	0.0	3.3	4.7	4.9	5.4	94	89	93	W 4	W 4	WNW 5	10²	10¹	10¹	.	1	●0 p
31	68.6	67.8	67.4	4.5	5.5	4.8	2.8	**5.9**	5.7	5.8	5.5	90	86	86	W 4	W 5	WNW 5	10²	10²	10¹	.	.	
Mittel	764.0	764.0	764.4	- 0.8	1.1	- 0.1	- 2.4	1.7	4.1	4.3	4.1	92	85	89		2.2	2.6	2.5	8.5	8.3	7.6	28.4	4	

Januar — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.6	750.2	751.0	- 2.8	-2.4	-2.8	- 2.9	-0.5	3.1	3.7	3.1	83	96	83	N	2	N	1	SSE	2	10²	10²	9²	.	.	
2	49.2	48.4	48.2	- 3.6	-1.7	-1.5	- 4.1	-1.5	3.1	3.3	3.6	89	82	88	W	2	SW	4	W	2	10²	10¹	10¹	.	.	
3	46.9	46.2	46.7	0.2	1.4	1.6	- 1.5	2.0	4.4	4.9	5.0	94	96	96	W	1	W	2	W	4	10₋²	10¹	10¹	.	.	═¹ in ●⁰ übergehend 1-p
4	48.2	49.9	52.4	0.8	2.2	0.6	0.6	2.9	4.9	4.2	4.3	100	79	90	N	2	N	2	NNE	2	10₋²	10¹	10²	.	.	═¹ I
5	53.8	54.9	57.2	0.7	2.2	0.6	0.2	3.0	4.7	4.8	4.4	96	89	92	W	2	W	2	WSW	2	10₋²	9¹	10²	.	.	═¹ I, ✳⁰ 7½ⁿ
6	57.1	57.4	57.9	0.1	-0.2	-0.7	- 0.7	0.6	4.0	3.8	3.7	87	85	85	W	2	W	2	W	2	10²	10²	10²	0.1	.	
7	57.3	56.6	56.5	- 1.8	-1.8	-2.8	- 2.8	-0.4	3.8	3.7	3.4	94	92	92	C		W	2	W	2	10²	10¹	10²	.	.	
8	52.0	46.6	49.5	- 2.2	2.1	-0.8	- 3.8	2.6	3.7	3.9	3.7	96	73	85	W	2	W	4	NW	4	10₋✳²	6¹	9¹✳	.	.	✳⁰ n, I, ✳¹ △¹ 6-9p, N═
9	55.1	57.9	59.7	- 4.0	-3.6	-5.4	- 5.4	-0.8	2.4	2.1	2.1	71	**60**	71	N	6	NW	6	N	4	9¹	7¹	0	0.1	I	[11½p-n
10	59.5	58.7	59.1	- 9.2	-4.6	-8.6	- 9.2	-4.3	2.1	2.8	2.2	94	86	94	NW	2	NNW	2	NW	2	1¹	0	0	.	.	
11	56.8	53.9	50.8	-10.4	-5.3	-2.8	-10.4	-2.8	**1.8**	2.8	3.7	90	93	100	C		NW	2	W	3	0₋	5¹	10²	.	.	═⁰ I, ⌊¹ I
12	47.2	45.3	43.3	- 0.8	1.1	0.8	- 2.8	1.4	4.3	4.5	4.6	100	90	94	W	2	W	3	WSW	2	10²	9¹	10²	.	.	✳⁰ a, p, ═⁰ 5p
13	39.2	36.2	35.5	0.7	1.3	0.8	0.2	1.6	4.5	4.2	4.5	92	83	92	WSW	2	SW	4	SW	4	10²	10²✳	10²✳	0.8	I	✳¹ n, ✳⁰ 11½, II, ✳¹ 5p, ✳⁰ III
14	32.0	28.2	30.7	0.4	1.2	-0.4	- 0.5	1.5	4.4	4.3	4.5	92	85	100	SW	1	SSW	1	S	1	10²✳	10²✳	10²	0.8	I	✳⁰ n, I, ✳¹ a, ✳ fl. II-8p
15	35.1	33.5	**26.4**	- 0.5	1.4	1.0	- 1.2	1.6	4.3	3.9	4.4	98	76	89	W	4	S	2	SW	4	10²	9¹	10²✳	1.8	3	✳¹ n, ✳⁰ 6p, 9p, ●¹ n
16	31.8	32.8	36.2	1.3	1.4	1.0	0.5	2.2	4.4	4.5	4.0	87	89	81	SW	6	W	8	W	6	10²	10²✳	5¹	3.8	I	✳¹ sch. 8a, a, II-7p
17	38.5	41.7	43.9	1.2	1.2	2.2	0.1	2.3	4.6	4.8	5.2	92	96	96	W	4	WSW	2	C		10²	10²✳	10²	**9.8**	**11**	✳¹ n, ✳⁰ a, II, p, ●¹ 4½-8½p und
18	46.9	48.1	49.7	3.2	4.1	3.4	2.1	**4.2**	5.8	**5.9**	5.6	100	97	97	SW	1	W	2	C		10²	10²	10²	2.9	.	●⁰ a [später
19	50.5	50.6	51.6	3.4	3.7	1.9	1.6	4.0	5.4	5.4	5.2	93	90	98	W	2	SW	2	C		10²	10²	10₋²	0.2	.	●⁰ p, ═¹ III
20	52.7	53.4	54.4	1.2	3.4	1.3	1.0	3.5	4.8	5.1	4.7	96	87	92	C		WSW	1	E	2	10²	9¹	10¹	0.1	.	
21	54.1	52.9	51.4	0.1	1.6	1.4	0.0	1.8	4.4	4.7	4.7	96	91	93	E	4	E	2	E	2	10₋²	10¹	10₋²	.	.	
22	48.0	46.3	46.0	0.7	0.0	0.4	- 0.2	1.7	4.3	4.1	4.2	89	89	89	SW	3	SW	4	WSW	2	10²	10¹	10¹	.	.	═⁰ I, III
23	47.9	49.4	51.4	- 0.4	1.6	0.9	- 0.9	2.1	4.1	4.2	3.5	92	82	70	WSW	4	SW	4	W	2	10²	9¹	9¹	0.1	.	✳⁰ n
24	51.1	49.2	48.1	- 0.8	0.7	-1.4	- 1.4	1.0	3.3	3.6	3.3	77	73	80	W	2	W	2	SW	4	7¹	0	10¹	.	.	
25	46.2	45.5	45.9	- 1.5	1.6	0.7	- 2.6	1.6	3.7	3.7	4.3	90	73	89	C		SW	3	SW	2	10¹	9¹	10¹	.	.	●⁰ 8½p
26	45.7	47.2	50.6	0.2	1.2	0.7	- 0.3	1.7	4.5	4.8	4.6	96	96	94	C		C		NNE	4	10₋✳²	10₋²	10²	6.5	7	✳¹ n, I, a, ═⁰ II, ✳¹ p
27	54.3	56.1	56.3	- 2.1	-0.8	-5.5	- 5.5	0.7	3.5	3.9	3.0	90	90	100	NE	4	E	4	C		10²	10²	10₋²	3.2	5	═² III
28	54.7	54.4	55.3	-10.8	-4.4	-7.3	**-12.4**	-4.4	2.0	3.1	2.5	100	95	98	E	2	E	1	E	1	10₋²	0₋	1⁰	.	5	═² V² I, ═⁰ II
29	58.1	60.2	**62.2**	- 3.6	-0.2	-2.8	- 7.4	0.1	3.3	4.0	3.6	95	89	98	E	1	W	4	W	3	10¹₋	0	1¹	.	4	═⁰ I, ⋵¹ III
30	61.4	59.8	59.5	- 0.3	0.7	1.2	- 3.6	1.2	4.2	4.2	4.8	94	87	96	W	4	W	6	W	4	10²	10²	10²	.	4	
31	58.2	57.5	55.8	1.2	2.2	2.2	1.1	2.5	5.0	5.0	5.1	100	93	94	W	6	WSW	6	W	6	10₋²	10²	10²	.	.	●⁰ n, ═⁰ I
Mittel	749.6	749.3	749.8	- 1.3	0.4	-0.6	- 2.3	1.1	4.0	4.1	4.0	92	87	91		2.4		2.9		2.5	9.3	8.1	8.5	30.2	4	

Januar — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	749.6	751.3	750.6	-0.6	0.4	-0.3	- 1.1	0.6	4.1	3.9	4.2	92	83	94	NE	2	E	2	S	2	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═² tagsüber
2	49.7	49.5	49.2	0.2	1.2	-1.0	- 1.0	1.7	4.4	3.9	3.8	94	78	88	S	3	S	2	S	4	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═² tagsüber
3	48.7	48.2	49.7	-1.4	0.6	0.8	- 1.8	1.0	3.7	4.2	4.3	90	89	89	S	5	S	4	S	2	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═² tagsüber [✳⁰ n
4	50.0	51.4	53.6	1.2	1.3	0.6	0.6	1.4	4.5	4.5	4.4	91	89	92	N	1	N	1	N	1	3¹	10²	10●²	.	.	Hor. ═² tagsüber, ● von 4p an,
5	55.7	56.8	58.9	0.3	1.4	0.2	0.1	1.8	4.2	4.2	4.4	90	90	94	C		N	1	N	2	10²	10²	10²	0.2	.	Hor. ═² tagsüber, ●⁰ 4p
6	58.3	58.7	58.9	0.0	0.2	-0.3	- 0.3	0.6	4.3	3.4	3.8	92	73	85	NW	1	N	1	N	1	10²	10²	10²	0.3	0	✳⁰ n, Hor. stark dunstig tagsüber
7	58.4	58.2	58.1	-1.8	-1.7	-2.6	- 2.6	-0.3	3.4	3.4	3.3	84	84	87	NE	1	N	1	N	1	10²	10²	10²	.	0	
8	55.1	52.0	53.1	-2.3	1.4	-1.8	- 3.8	1.6	3.6	4.4	2.4	94	87	60	C		NW	2	N	4	10²	7²	0	0.3	0	✳⁰ n, ✳ fl. a
9	57.3	59.9	61.7	-3.4	-2.8	-4.9	- 4.9	-1.8	2.4	2.1	2.1	67	55	67	N	5	N	6	N	4	8²	6²	0	0.1	0	
10	60.8	59.4	60.5	-8.2	-3.0	-7.0	- 8.6	-2.7	2.1	1.9	1.9	88	**53**	73	C		S	2	C		0	2¹	0	.	.	⌊¹, Hor. ═² tagsüber [abd.
11	58.9	56.1	53.2	-9.6	-4.6	-3.3	**-10.2**	-3.3	**1.7**	2.9	3.3	81	90	91	C		C		C		0₋	10₋²	10₋²	.	.	═¹ tagsüber, △⁰ ✳⁰ von 7p an,
12	50.0	47.5	45.9	-1.7	1.8	0.2	- 3.3	2.1	3.9	4.4	4.3	96	84	92	C		SW	2	S	2	10²	8²	10²	0.3	0	Hor. ═² tagsüber, ⋁ [oft
13	41.4	38.8	38.2	-0.2	0.9	0.4	- 0.4	1.2	4.3	4.5	4.5	94	92	94	S	2	S	5	S	5	10²	8²	9²	0.3	0	✳⁰ n, Hor. ═² tagsüb., ✳ fl. a u. p
14	33.8	**28.8**	31.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	4.6	4.5	4.4	98	98	96	S	4	S	3	C		10²	10²✳	10²	1.8	I	✳⁰ n, Hor. ═² tagsüb., ✳¹ 11a-5p
15	37.6	34.6	29.6	-1.2	0.2	2.2	- 1.4	3.1	3.7	4.0	4.6	88	87	85	C		S	6	S	7	7²	7²	10²	**11.9**	**12**	Hor. ═² tagsüber [von 12a an
16	34.8	36.6	39.7	1.8	2.4	1.0	1.0	2.6	4.2	4.6	4.7	80	80	94	SW	4	W	6	W	5	10²	10²✳	10²✳	.	10	Hor. ═² tagsüb., ✳¹ sch. u. ●¹ sch.
17	42.0	43.5	46.2	1.6	1.8	5.1	1.0	**6.1**	4.8	5.0	5.6	93	95	86	W	1	W	1	W	2	10₋²	10●₋²	10₋²	5.0	8	●⁰ n, ═¹ tagsüber, ●⁰ mit ✳ fl.
18	48.4	50.2	51.4	3.3	4.4	3.2	3.0	5.1	5.2	**5.8**	5.3	90	93	92	S	3	S	2	S	2	10²	10²	10²	1.1	6	Hor. ═² tagsüber [a-3p
19	51.4	51.9	53.1	2.8	3.8	1.9	1.9	4.2	5.2	5.1	4.8	93	85	91	S	2	S	1	C		10²	10²	10²	.	.	Hor. ═² tagsüber, ●⁰ von 8½p an
20	53.7	54.6	55.0	1.5	4.0	2.1	1.3	4.2	4.6	5.3	5.0	91	87	93	C		N	1	C		10²	8²	8²	0.2	.	Hor. dunstig tagsüber
21	54.6	53.5	52.7	1.5	4.8	0.6	0.6	5.1	4.5	5.0	4.2	87	78	87	S	1	SE	2	S	2	10²	3¹	0	.	.	
22	50.4	48.5	48.6	-0.3	0.0	0.0	- 0.5	0.6	4.1	4.1	4.1	90	89	89	S	3	S	3	S	3	10₋²	10₋²	10²	.	.	═¹ tagsüber
23	50.2	51.7	53.0	-0.6	2.5	0.8	- 1.0	2.8	3.9	3.7	3.9	88	67	80	W	1	W	1	C		8²	8²	6²	.	.	⌊¹
24	51.7	50.3	49.7	-3.2	-1.2	-0.9	- 3.8	0.9	2.9	3.0	3.3	80	73	76	C		S	2	S	2	0	6¹	4²	.	.	⌊¹ [6p u. später, ●⁰ n
25	47.9	47.4	47.0	-0.9	0.8	0.0	- 1.2	1.0	3.6	3.6	4.3	82	73	94	S	2	S	4	S	3	3¹	10²	10●²	.	.	Hor. st. dunst. tagsüb., ⌊¹, ●⁰ ✳⁰
26	46.8	48.6	51.7	1.2	1.1	1.2	0.0	1.6	4.8	5.0	4.7	96	100	94	S	3	S	2	E	1	10●₋²	10●₋²	10²	9.7	.	Hor. ═² tagsüber, ●⁰ a-3p
27	55.0	56.9	56.7	0.1	0.6	-1.2	- 1.2	1.2	4.2	4.0	3.7	90	83	88	NE	1	E	2	SE	2	10²	10²	7²	.	.	Hor. ═² tagsüber
28	56.2	55.1	56.8	-5.2	0.2	-3.0	- 5.9	0.4	2.6	2.7	2.9	85	58	78	S	1	S	3	S	3	0	0	0	.	.	⌊¹
29	59.7	62.2	**64.4**	-2.6	-0.6	-1.7	- 3.2	-0.2	2.6	4.1	3.9	85	94	96	S	2	S	2	S	2	10₋²	10₋²	4¹₋	1.3	I	✳⁰ n, ═¹ tagsüber
30	63.6	62.5	62.1	-2.5	0.2	0.9	- 3.2	0.9	3.6	3.9	4.6	94	83	94	S	3	S	4	S	2	10²	5¹	10²	.	I	Hor. ═² tagsüber
31	60.9	60.2	59.4	2.1	3.4	3.6	0.9	4.2	5.0	5.5	5.0	93	95	85	W	3	W	1	W	2	10₋²	10₋²	10₋²	.	.	═¹ tagsüber
Mittel	751.4	751.1	751.6	-0.9	0.8	-0.1	- 1.6	1.5	3.9	4.1	4.1	89	83	87		1.7		2.4		2.1	8.0	8.4	7.7	32.5	3	

Januar — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	764.9	766.9	766.7	- 1.7	-1.2	-1.4	-1.9	-0.2	3.4	3.3	3.7	84	78	90	NE 1	SE 1	ESE 1	10¹	9¹	10¹	.	.	
2	65.1	64.0	62.7	- 1.2	0.8	0.8	-2.1	1.1	3.9	4.1	4.2	92	83	87	SW 1	W 1	SW 1	10	8	10	.	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 8½–10ᵖ
3	61.1	61.5	63.2	2.8	3.0	2.3	0.7	3.2	5.6	5.6	5.4	100	98	100	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.1	.	≡⁰ fr.–v, ●⁰ a–5ᵖ oft
4	65.1	66.8	69.0	1.4	2.0	1.0	0.9	2.4	5.0	5.2	4.8	100	98	98	NW 1	N 1	N 1	10²	10¹	10	4.4	.	≡⁰ fr.–n
5	70.5	72.2	73.7	1.5	1.3	1.4	0.7	2.0	5.1	4.7	5.0	100	92	98	NW 1	W 1	W 1	10	10¹	10	.	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 8½ᵖ–n
6	74.1	74.3	75.0	- 1.2	-1.0	-1.8	-2.0	1.4	4.1	4.0	3.9	98	94	98	NW 1	NW 1	NE 1	10¹	10¹	10	0.5	0	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 5½–6ᵖ, ⊁⁰ 6–7½, [1])
7	74.4	73.8	73.1	- 2.4	-1.4	-1.8	-2.9	-1.2	3.8	3.9	3.9	98	94	98	NW 1	C	NW 1	10¹	10¹	7	0.4	0	≡⁰ fr.–n, ᔓ⁰ fr.–n, ●⁰ 4½–5ᵖ,
8	67.6	64.1	67.8	0.4	3.9	-0.7	-1.8	4.2	4.3	4.3	2.5	90	70	58	NW 2	NNW 6	N 6	10	3¹	4¹	0.6	0	≡⁰ ᔓ⁰ fr.–8½ᵃ [⊁⁰ 5–7½ᵖ
9	73.7	76.3	77.8	- 3.6	-1.4	-6.4	-6.5	-0.6	2.9	2.6	2.6	85	62	93	N 2	NE 3	N 1	0	2⁰	0	.	.	[4½–4½ᵖ
10	75.9	74.3	75.5	- 7.8	-1.6	-2.2	-9.2	-1.5	2.3	3.5	3.8	92	86	98	W 1	SW 1	W 1	8¹	9¹	10¹	.	0	≡⁰ fr.–9ᵃ, ⌣⁰ ⋁⁰ 10–11ᵃ, ⊁⁰
11	72.7	69.7	66.8	- 1.6	0.5	1.2	-2.2	1.5	4.0	4.3	4.9	98	90	98	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	0	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 5ᵖ–n
12	62.9	60.6	58.7	1.6	2.3	1.6	1.1	2.5	5.2	5.3	5.2	100	98	100	W 1	W 2	W 1	10	10	10¹	0.6	.	≡⁰ fr.–5ᵖ, ● tr. fr.–8ᵃ, ●⁰ 6–8ᵖ
13	52.9	50.4	49.7	1.4	1.8	0.8	0.7	2.5	5.0	5.0	4.6	98	95	94	SW 1	W 2	NW 1	10¹	10¹	4	2.6	.	≡⁰ 5ᵖ–n [9–11ᵃ
14	46.7	43.8	46.5	1.1	1.4	0.5	0.5	1.5	4.8	4.8	4.7	96	94	98	SW 1	S 1	SE 1	10	10	10	1.2	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.–n, △¹ 8⁵⁰–9ᵃ, ⊁ fl.
15	50.6	47.1	38.6	- 0.8	0.7	1.7	-1.6	1.9	4.2	4.1	5.0	98	85	96	W 1	S 1	SW 2	10¹	10¹	10	.	0	△¹ 7½–8ᵃ, ⊁⁰ 8–9½ᵃ, ⊁¹ ●⁰ 2)
16	45.6	47.2	50.8	1.0	0.9	1.2	0.4	3.9	4.7	4.7	3.9	94	96	78	W 1	W 3	WNW 4	10	10¹	2¹	11.4	0	≡⁰ fr.–10ᵃ, ●¹ fr.–7½ᵃ, ⊁¹ sch. 3)
17	54.6	57.1	58.9	1.2	2.4	4.9	0.6	4.9	4.5	5.3	6.3	91	96	98	WNW 3	W 1	ESE 1	10*	8	10	4.5	0	●¹ n, ⊁¹ fl. fr.–9ᵃ, ≡⁰ fr.–n, 4)
18	61.7	63.0	65.0	5.6	6.2	5.4	4.8	6.5	6.7	7.0	6.4	99	99	95	W 1	W 1	W 1	10	10	10	6.4	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 11½–11⅔ᵃ, 12½–12½ᵖ,
19	65.3	66.2	67.2	4.4	5.2	3.5	3.5	6.1	5.7	5.6	5.3	92	84	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.6	.	≡⁰ fr.–n [10ᵖ–n
20	69.0	70.6	72.0	1.2	1.2	-1.6	-1.6	3.6	4.9	4.9	4.1	98	98	100	WNW 1	NW 1	SW 1	10	10	10	.	.	≡¹ fr.–11ᵃ, ≡⁰ 11ᵃ–n
21	71.0	69.4	67.3	- 0.4	0.6	-0.2	-1.7	1.0	4.4	4.2	4.4	98	89	98	E 1	E 1	C	10	10	4	.	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 11–11½ᵃ
22	63.5	61.4	61.1	0.6	0.8	0.8	-0.7	1.1	4.3	4.1	4.6	90	83	94	SW 1	W 1	W 2	10¹	10¹	10¹	.	0	⊁¹ 7¹⁰–7³⁰ᵖ
23	62.8	65.0	67.1	0.1	3.3	1.3	-0.7	3.5	4.5	4.2	4.4	98	73	87	NW 1	NW 2	W 1	8¹	10¹	10¹	0.7	0	
24	66.5	64.5	63.0	- 2.4	1.6	-2.0	-2.6	1.7	3.8	3.6	3.7	100	69	94	W 1	S 1	SW 1	6¹	3¹	2¹	.	.	⌣⁰ fr.–11ᵃ
25	61.4	60.5	60.6	- 2.5	1.4	0.8	-2.6	1.9	3.6	3.8	4.8	94	74	98	S 1	SSW 1	S 1	3¹	7¹*	10²	.	.	⊁⁰ 11½ᵃ, 1½–3½ᵖ, ●¹ 4ᵖ–n
26	61.3	64.2	68.2	1.2	2.0	0.8	0.8	2.1	4.9	5.2	4.7	98	98	96	S 1	ENE 1	E 1	10²	10¹	10	7.5	.	●⁰ fr.–8½ᵃ, ≡⁰ 9ᵃ–n
27	71.6	72.5	72.4	- 3.0	-0.4	-3.0	-3.3	1.2	3.5	4.0	3.7	96	90	100	NE 1	SE 1	E 1	10¹	9¹	0	.	.	⌣⁰ fr.–11ᵃ
28	70.0	69.6	70.7	- 4.3	0.6	-0.6	-4.9	1.3	3.1	3.7	3.8	95	76	86	SSE 1	SW 1	WSW 1	0	0	10¹	.	.	⌣⁰ ⋁⁰ fr.–11ᵃ
29	74.0	76.4	78.1	0.6	1.2	1.1	-0.6	1.4	4.8	4.7	4.9	100	94	98	NW 1	W 1	W 1	10	10¹	10	.	.	≡⁰ fr.–11ᵃ, 5ᵖ–n, ●⁰ 8½–10ᵖ
30	76.7	75.4	75.0	0.9	2.6	4.1	0.5	4.3	4.9	5.2	5.6	100	94	92	NW 2	W 2	W 2	0	10¹	10¹	0.2	.	≡⁰ fr.–8½ᵃ
31	73.8	73.2	72.4	3.6	6.4	4.2	3.1	6.7	5.4	6.0	5.8	92	84	93	NW 1	W 3	W 3	10¹	4¹	10	.	.	●⁰ 8½–9ᵖ
Mittel	765.4	765.2	765.6	- 0.1	1.5	0.6	-1.0	2.3	4.4	4.5	4.5	96	88	94	1.2	1.5	1.4	8.5	8.5	8.2	42.7	0	

Januar — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 55.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	764.5	765.0	764.9	-0.4	0.1	0.0	-1.5	0.5							SE 2	SE 2	S 2	10²	6²	10²	.	.	
2	64.1	63.0	63.3	0.1	2.0	0.6	-0.5	4.0							S 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	● p
3	61.9	61.6	63.0	1.4	3.2	1.5	0.6	3.2							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	0.4	.	● p
4	64.7	65.9	67.7	1.5	3.2	1.3	1.0	4.0							NE 2	N 2	NE 2	10²	10²	10²	0.2	.	
5	70.7	71.8	73.2	1.6	3.1	1.4	1.0	3.5							NE 2	NE 2	NE 2	10²	10²	10²	.	.	
6	72.8	72.8	73.7	0.2	1.0	0.0	-0.1	2.0							N 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	.	.	● a, p
7	73.4	72.9	73.1	-1.8	-1.4	-1.0	-2.3	0.5							C	N 2	N 2	10²	10²	10²	0.7	.	⊁⁰ n
8	69.5	67.1	68.8	0.1	4.0	0.4	-1.0	4.3							NE 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	.	.	
9	74.5	76.0	77.1	-3.7	-0.5	-4.5	-4.8	1.2							NE 2	NE 2	C	0	3²	0	.	.	
10	75.8	74.2	74.3	-4.7	-2.2	-3.1	-7.5	-1.5							NW 2	SW 2	SW 2	10²	10²*	10²*	.	.	⊁ a, II, p, III
11	72.8	70.1	68.2	-2.4	-0.3	0.0	-3.5	0.0							W 2	NW 2	SW 2	10²	10²	10²	3.7	1	ᔓ p
12	60.0	62.0	59.3	0.2	2.0	1.2	0.0	2.3							SW 4	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	1	ᔓ a, ≡ I
13	53.6	50.9	49.9	1.4	2.2	1.2	0.7	3.2							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	● p
14	44.6	39.9	45.9	1.3	0.1	0.1	0.0	2.0							S 2	SE 2	SE 2	10²	10*	10²	4.9	2	⊁ ● a–p
15	49.7	45.5	39.3	-1.7	0.0	3.3	-3.0	4.0							SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	7.8	3	ᔓ I, a, ● u. ⌣ p
16	48.3	50.9	53.3	2.5	1.3	2.9	0.5	5.2							SW 8	NW 2	NW 2	4²	10²	10²	7.0	.	⌣ n–p, ● a–III öfter, △¹ p
17	55.7	57.6	59.7	3.7	6.2	6.3	2.0	7.5							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	9.8	.	●¹ n, I, a
18	62.3	63.2	64.1	6.2	7.2	6.2	5.7	7.5							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	1.4	.	
19	65.4	65.5	66.5	5.3	5.2	5.1	4.0	6.2							SW 2	SW 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	
20	68.0	68.6	68.8	-1.1	1.2	-1.5	-2.0	4.5							C	SW 2	SW 2	10²	6²	0	.	.	≡ I, a, p
21	68.2	66.8	65.8	0.9	3.1	2.0	-2.0	3.5							N 2	N 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	⌣
22	62.6	61.9	61.6	1.1	1.0	1.3	0.5	2.5							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	●⁰ p
23	64.3	65.7	66.6	-0.5	3.1	-1.1	-2.0	4.5							SW 2	NW 2	C	5²	10²	0	0.2	.	
24	64.5	62.8	61.9	-3.6	0.9	-1.1	-3.7	1.6							S 2	SW 2	W 2	0	0	5²	.	.	⌣
25	59.8	59.8	58.7	-1.1	1.9	1.3	-3.0	2.5							S 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	⌣, ● p, III
26	60.4	61.9	65.3	2.9	4.0	2.1	1.3	4.5							SW 2	W 2	NE 2	10²	10²	7²	13.4	.	● n, I, a, p
27	68.4	69.4	69.1	1.3	3.2	-0.4	-0.7	4.0							E 2	E 2	C	10²	10²	0	4.1	.	
28	68.4	67.9	69.9	-0.7	0.2	0.2	-2.5	1.7							S 2	W 2	W 2	10²	7²	10²	.	.	⌣
29	74.6	76.1	77.9	0.5	1.9	1.0	-0.1	2.5							S 2	SW 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	≡ I, a
30	77.6	76.9	76.2	1.1	3.5	3.1	0.5	5.5							SW 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	.	.	
31	76.1	74.9	73.7	2.5	4.0	3.3	2.0	4.5							SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	
Mittel	765.1	764.9	765.2	0.5	2.1	1.0	-0.7	3.3							2.2	2.1	1.9	9.0	9.1	8.5	53.6	2	

Celle: 1) ᔓ⁰ 5½ᵖ–n 2) 3–8½ᵖ, ≡⁰ 6ᵖ–n, ●⁰ 8½ᵖ–n 3) 7½–7⁵⁰ᵃ, ⊁⁰ 3–6½ᵖ oft 4) ᔓ¹ fr.–10ᵃ, ●⁰·¹ 4ᵖ–n

Januar — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.4	753.5	753.6	-0.8	2.0	0.2	-1.3	3.4	4.0	4.8	4.0	92	91	85	ESE 1	SE 1	S 1	10²	8²	6¹	6.3	.	● 12^{10}–12^{20}a, ∈ III
2	53.3	52.9	53.2	-1.0	3.4	1.8	-1.4	3.5	3.8	4.6	4.1	88	78	78	SW 1	WSW 2	SW 1	9²	2⁰	7¹	.	.	
3	52.8	52.0	52.8	0.8	3.4	1.8	0.7	3.5	4.5	5.0	4.7	92	85	90	SE 1	NE 1	ENE 1	10¹	10¹	4¹	.	.	∈ 1a, ≡¹ 6–7p
4	53.1	54.5	56.6	2.3	2.7	2.4	0.7	3.2	5.1	5.3	4.6	94	94	84	ENE 1	E 3	SE 2	10₋	10¹	10¹	.	.	≡¹ I, Hor. ≡ II
5	59.1	61.2	62.4	0.3	1.8	2.0	0.2	2.5	4.1	4.1	4.5	87	78	85	ESE 2	ESE 3	ENE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	62.4	61.4	61.7	1.1	1.0	-0.3	-0.5	2.2	4.4	4.2	3.7	89	85	83	E 1	ENE 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
7	61.6	61.8	62.7	-1.2	-0.6	-1.6	-2.4	0.0	3.5	3.4	3.6	84	77	88	NNE 2	NE 2	N 1	9¹	10¹	10¹	.	.	
8	61.0	58.6	58.9	-1.0	2.0	1.2	-3.3	3.4	4.1	5.2	4.3	96	96	85	WNW 1	NW 1	NNE 1	10¹	10₋	10¹	0.1	.	✳⁰ n, 8^a, ●$^{0-1}$ 11^a–2^{10}p öfter,
9	63.2	65.2	66.2	-2.4	-1.8	-3.7	-4.0	1.5	3.4	2.6	3.0	89	66	89	NE 3	NE 4	NE 3	8²	3¹	0	1.2	.	[≡$^{0-1}$ II
10	65.0	63.4	63.1	-5.6	-2.4	-3.6	-5.9	-2.2	2.8	2.5	3.1	96	65	89	E 3	ENE 2	E 2	10¹	10¹	0	.	.	
11	61.5	59.3	57.3	-5.0	-2.8	-1.0	**-6.4**	-1.0	**2.4**	3.2	3.9	79	87	91	NE 2	ENE 2	NE 1	7²	10¹	10²	.	.	Hor. ≡⁰ II, ✳⁰ 4^{45}–$8\frac{1}{2}$p zuweilen
12	54.0	51.7	49.1	0.6	2.0	1.7	-1.4	2.1	4.2	4.9	5.1	89	93	98	NW 1	SW 2	W 1	10²*	10¹₋	10¹₋	1.3	1	✳⁰ n, 7–7^{40}a, 9^{10}–9^{20}a, $12\frac{1}{2}$p, 1^{40}, [1])
13	45.2	42.7	41.8	2.1	2.0	2.0	1.2	2.5	4.3	4.7	4.8	80	89	91	SW 3	WSW 2	W 2	10²	10²●	10²	0.9	.	✳$^{0-1}$ ●$^{0-1}$ 9^{50}–10^5a, 11^5a–1p, 2, [2])
14	34.6	**26.3**	36.3	2.0	2.1	0.4	0.2	2.6	4.4	4.9	4.5	89	91	96	SW 3	SW 5	N 2	10²●	10²●	10²●	2.9	.	●$^{0-1}$ 4^{20}a–8^{20}p oft, mit ✳¹ a [3])
15	40.9	35.4	34.7	1.0	2.7	5.6	0.2	5.6	4.3	4.5	5.1	87	80	75	SW 2	SW 6	WSW 5	10²	10²	10²	**12.4**	.	●¹ 3^{20}p, 4^{15}–7^{30}, ≡ p öfter
16	42.6	44.8	45.9	3.3	5.2	5.0	2.8	5.6	4.5	4.8	5.7	78	72	87	W 5	W 4	W 5	8²	7¹	10²	5.9	.	●¹ 12^a, ●$^{0-1}$ 9^{30}–11^{40}p zuweilen
17	48.3	50.3	52.3	7.0	8.0	7.0	4.7	8.0	**6.4**	**6.4**	6.2	85	81	82	W 3	W 4	W 2	10²	10²	10²	0.5	.	
18	53.4	54.2	54.7	5.8	7.8	6.8	5.3	**8.3**	6.3	5.7	5.7	91	72	77	W 3	WSW 4	SW 2	9²	10²	10²	.	.	
19	54.5	54.8	56.1	5.2	5.0	4.4	4.2	7.0	5.2	4.9	5.0	78	75	80	SW 1	E 2	E 1	10²	10¹	10¹	.	.	
20	56.9	57.2	57.0	3.2	4.9	3.4	2.8	5.1	5.4	4.6	4.5	94	70	76	E 2	NE 2	ESE 4	10¹	7¹	10¹	.	.	
21	56.4	56.0	54.8	2.8	2.6	2.2	1.9	3.5	4.8	4.4	4.4	86	79	82	ESE 2	SW 2	WSW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
22	53.3	52.3	52.3	0.6	1.7	1.8	0.0	2.5	4.2	4.3	4.5	89	84	85	SW 1	SW 3	WNW 2	10¹	10¹	8¹	.	.	●⁰ 9–11^a
23	54.8	55.4	55.8	0.2	3.2	-1.0	-1.2	3.4	4.5	4.3	3.4	96	**58**	80	W 1	E 3	SE 1	10¹	2¹	0	1.0	.	●¹ 12^{20}a, ●⁰ 1^{30}–2^{20}, 4^{45}–4^{50}, ≡¹
24	53.6	52.5	51.6	-2.0	3.7	0.6	-2.9	4.0	4.3	4.8	4.8	84	64	78	SW 1	SW 2	SSW 1	0	4¹	0	.	.	⌙ I [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a
25	50.2	49.1	49.1	-0.6	4.6	4.2	-1.4	5.0	3.7	4.9	5.6	85	78	90	W 1	SW 4	SSW 4	4¹	8¹	10●?	.	.	●⁰ 3p, ●¹ 5^{40}p–12^a
26	49.8	51.6	54.3	5.0	5.8	5.2	3.9	6.5	5.7	5.9	**6.4**	87	87	97	WSW 2	SW 3	WSW 2	10²	10²	10²	5.1	.	●¹ 12–3^{30}a, ●⁰ 3^{30}–6^a öfter, 1^{40}p,
27	56.4	57.4	57.8	4.2	6.2	2.2	2.1	6.3	6.1	5.2	4.6	98	74	85	S 1	SSE 2	SSE 2	10²₋	10¹	0	0.3	.	≡⁰ I [5–9, ≡¹ 11^p–n
28	57.6	57.9	59.8	0.2	2.9	2.2	-0.7	3.2	4.0	4.4	4.8	85	78	89	S 1	WSW 3	SW 1	1⁰	2⁰	10¹	.	.	⌙ I, ●⁰ sch. 8p
29	63.8	66.4	67.6	2.6	2.8	-0.2	-0.4	3.2	5.3	4.8	4.1	96	86	90	W 1	S 2	S 1	10₋	1⁰	0	0.2	.	≡¹ I, ∈ 8p
30	**68.3**	67.8	67.4	0.8	2.1	1.1	-1.7	2.2	4.1	4.4	4.5	85	82	90	SSW 1	W 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
31	66.6	65.7	64.4	1.4	3.2	2.6	0.2	3.6	4.9	5.2	4.9	96	90	89	WSW 1	SW 2	W 2	10₋	10¹	10¹	.	.	≡¹ I
Mittel	755.1	754.6	755.2	1.1	2.8	1.8	-0.1	3.6	4.5	4.6	4.6	89	80	86	1.7	2.7	1.9	8.9	8.2	7.6	38.1	1	

Januar — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.2	763.7	764.2	1.0	1.8	1.0	0.4	4.8	4.0	4.0	4.0	81	77	81	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.2	.	
2	63.9	63.3	63.7	0.0	0.5	0.3	- 0.3	1.0	3.9	4.1	4.1	85	85	87	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I
3	63.0	62.0	62.4	0.5	3.0	1.4	- 0.4	3.0	4.3	4.5	4.7	90	79	93	S 2	S 2	S 2	10	8	10⁰	.	.	Hor. ≡ I, II
4	63.1	64.0	66.5	1.6	3.4	2.1	0.5	3.4	4.8	5.2	4.8	93	90	89	C	SSE 2	SE 3	10₋	10	10	.	.	Hor. ≡⁰ I, II
5	69.8	70.5	72.0	1.0	3.9	3.4	0.8	3.9	4.4	4.7	4.5	89	77	76	SE 2	C	SE 1	10	8	10	.	.	
6	71.7	71.3	71.4	1.8	1.6	0.6	0.2	3.4	4.3	4.2	3.9	82	82	82	ESE 2	ESE 2	E 3	10	10	10	.	.	Hor. ≡⁰ I
7	71.4	70.8	71.7	- 0.2	0.0	-2.0	- 2.2	0.6	3.8	3.7	3.4	85	81	86	E 2	C	E 2	10	2⁰	3	.	.	Hor. ≡ I
8	70.1	66.4	66.6	- 1.2	1.9	1.5	- 2.4	3.5	3.9	4.8	4.1	92	91	80	N 2	NW 2	NW 4	10	10	4	.	.	✳⁰ n, Hor. ≡ I, II, ●⁰ 10^a, 3^{40}–5^p,
9	71.5	73.7	75.3	- 1.8	-0.9	-3.6	- 3.8	1.5	3.1	2.9	2.4	78	**67**	69	NNW 5	NNE 4	NNW 4	4	2	3	1.9	.	[NW ≡ 4–6p
10	75.0	72.7	73.5	- 7.9	-2.7	-6.7	- 8.3	-2.6	2.1	2.7	2.2	86	72	81	NNW 2	NNW 3	N 2	5	2	2	.	.	⌙ I
11	71.5	68.4	66.9	-10.2	-2.0	-2.8	**-10.6**	-1.7	**1.8**	2.7	3.3	87	70	89	C	NNW 3	NNW 2	2	1	8	.	.	⌙¹ I, Hor. ≡ I, II
12	63.5	61.4	59.3	- 1.6	0.2	0.4	- 3.4	0.5	3.8	4.3	4.5	94	92	94	NNW 2	NW 2	C	10₋	10₋	10₋	0.1	.	✳⁰ n, p öfter, ≡ I–III
13	55.5	52.5	51.5	0.6	2.8	2.0	- 0.4	3.0	4.5	4.7	4.8	94	82	91	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.1	1	△✳ n, $10\frac{1}{2}$a
14	46.2	**38.1**	44.0	1.8	0.5	0.7	0.1	2.0	4.9	4.6	4.4	93	96	90	SW 2	SSE 2	SSE 2	10	10*	4	0.1	.	✳ 11^{30}a–5^p öfter
15	51.1	47.8	43.5	0.8	2.2	2.5	0.2	2.8	4.6	4.2	5.0	94	79	91	SW 2	S 2	SW 4	10	10	10	10.1	**7**	●⁰ a u. p öfter
16	51.1	53.7	55.1	3.7	5.5	5.8	2.0	6.4	4.7	4.7	5.2	78	70	76	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	.	● tr. a u. p öfter
17	56.5	59.0	61.4	8.0	8.0	7.1	5.2	**9.2**	**6.9**	6.4	5.7	86	81	76	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10⁰	10	0.9	.	● n, Hor. ≡ I, ● tr. $7\frac{1}{2}$–10^a
18	62.8	63.7	64.5	6.7	7.6	5.0	4.7	7.8	5.7	6.4	5.8	78	82	89	WSW 2	WSW 2	S 2	10	10	10	0.4	.	
19	64.2	64.2	65.3	3.8	6.2	3.9	3.4	6.3	5.6	5.7	5.6	93	81	92	S 2	WSW 2	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I
20	66.2	66.6	66.7	3.5	4.8	3.5	3.0	5.4	5.2	5.3	5.2	88	82	88	C	NE 3	NE 3	10	10	10	.	.	
21	66.5	66.1	65.7	3.0	2.9	1.6	1.3	3.5	5.1	4.8	4.6	90	85	89	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	.	
22	63.6	62.5	62.4	1.2	1.8	2.1	0.6	2.2	4.4	4.2	4.7	89	80	87	SSE 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I
23	64.2	65.1	65.8	1.2	2.7	-0.8	- 1.4	3.6	4.4	4.3	3.8	89	77	88	W 2	NNW 2	N 2	5	2	1	0.2	.	● n, Hor. ≡ I
24	64.5	62.7	62.1	- 4.4	0.0	0.9	- 5.0	1.8	3.1	4.1	4.3	95	89	87	C	NNE 2	SE 2	10₋	3	10	.	.	⌙, ≡⁰ I, Hor. ≡⁰ II
25	60.8	60.7	60.7	0.5	2.4	2.0	- 1.0	2.6	3.9	4.3	5.0	82	79	94	S 3	SW 2	S 2	5	4	10●	.	.	● 6^{20}p–n
26	60.6	61.5	64.0	2.8	5.5	4.0	1.7	5.6	5.2	5.8	5.9	93	86	97	S 2	S 2	C	10	10⁰	10₋	**21.8**	.	● n, Hor. ≡ I, ● tr. 7^{50}–9^a,
27	66.9	67.9	68.6	2.8	4.8	2.7	2.6	4.8	5.0	5.3	4.7	89	82	84	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10⁰	10	0.3	.	[≡● 9p
28	68.2	68.6	70.3	0.4	1.4	0.4	- 0.9	2.7	3.9	3.9	4.0	83	76	85	SE 2	SSE 2	SE 2	10⁰	5	10	.	.	Hor. ≡ I
29	73.3	76.2	78.1	0.1	2.5	-1.0	- 1.2	2.6	4.3	4.7	3.9	94	85	92	SSE 2	N 1	N 1	10	10	2	0.1	.	✳⁰ n, Hor. ≡ I, II
30	**78.4**	77.4	77.4	- 1.9	-0.2	0.4	- 3.4	0.5	3.7	3.8	4.5	94	85	94	N 1	N 1	C	10⁰	10	10₋	.	.	Hor. I ≡, ≡⁰ 9p
31	76.1	75.2	73.9	1.5	2.6	1.9	0.0	2.8	4.9	5.0	4.9	96	91	93	C	C	C	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I
Mittel	765.0	764.4	765.0	0.6	2.4	1.3	- 0.6	3.1	4.3	4.5	4.4	88	82	87	1.9	2.0	2.1	9.1	8.0	8.3	40.2	4	

Aachen: 1) ✳⁰ 5^{20}, ≡$^{0-1}$ 2–10^p 2) ✳¹ △¹ 3^{25}–3^{30}p 3) zuweilen, ≡⁰ III

Januar — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	735.6	738.7	739.9	- 8.4	- 8.4	-10.5	-10.5	-5.4	2.4	2.2	2.0	100	94	100	C	C	NW 1	10 *	10	10	6.1	12	✳ 7–9a	N	N	N
2	38.4	36.9	35.8	-20.2	- 7.4	-15.8	**-23.1**	-7.4	0.9	2.3	1.3	100	92	100	E 1	C	E 1	5	6	0	0.3	12		F	F	F
3	33.6	32.8	33.7	- 7.4	2.1	1.3	-18.1	2.1	2.5	5.1	4.8	97	94	96	SE 1	W 1	W 2	10	9	9	.	10	◎ 2–6p	N	N	N
4	34.8	36.2	38.5	- 0.4	0.1	- 2.3	- 2.5	1.4	4.5	4.3	3.1	100	94	82	W 2	W 1	W 1	10	10	10	2.0	8		N	N	N
5	38.7	40.3	43.4	- 1.2	0.0	- 1.3	- 3.0	0.0	4.0	4.3	3.8	96	92	92	C	W 1	W 1	10 *	9	10	.	8	✳0 tagsüber oft	N	N	N
6	45.7	44.9	44 2	- 2.3	- 1.7	- 2.5	- 3.0	-1.2	3.8	3.3	3.4	98	83	89	W 1	W 2	W 1	10	9	10	2.8	10		N	N	N
7	44.5	43.4	43.2	- 4.0	- 3.4	- 4.2	- 5.0	-0.5	3.2	3.1	3.1	95	89	93	W 1	W 2	W 2	10	8	10	.	9		N	N	N
8	37.9	31.0	29.4	- 3.2	- 0.4	- 2.5	- 5.5	0.5	3.4	3.8	3.7	94	86	98	W 1	W 4	NW 6	10	9	10 *	.	9	✳ ≡ 7p–n	N	N	N
9	36.8	39.6	43.6	- 4.8	- 5.0	- 7.8	- 8.4	-1.0	2.9	2.7	1.7	90	88	70	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	10	4.3	15	┼→ 9–12a	N	N	N
10	46.4	46.2	47.1	-20.8	-11.6	-19.8	**-23.1**	-7.8	**0.8**	1.6	0.9	100	90	100	E 1	C	C	5	0	0	1.7	18		N	F	F
11	44.2	40.7	38.2	-21.0	-10.5	-14.3	**-23.1**	-8.7	**0.8**	1.7	1.3	100	87	92	C	C	C	0	0	2	.	18		F	F	F
12	35.1	33.8	31.6	- 5.6	- 2.3	- 2.0	-14.6	-2.0	2.8	3.7	3.7	96	96	94	C	C	C	10	10	10	.	18		N	N	N
13	28.0	25.9	24.7	- 1.6	0.2	- 0.8	- 3.0	0.2	3.9	3.8	4.3	96	82	100	SW 1	SW 2	SW 1	10	9	10	.	18		N	N	N
14	22.7	19.8	**18.5**	- 1.4	0.4	- 2.0	- 3.5	1.2	3.8	3.5	3.7	92	76	94	SW 2	S 4	C	8	8	9	.	16		N	N	N
15	22.6	23.7	19.1	- 4.4	- 2.2	- 3.0	- 8.6	-2.0	3.0	3.4	2.5	91	88	71	SE 1	C	NE 1	10	10 *	5	.	16	✳0 10a u. später	N	N	N
16	19.6	21.3	20.4	1.7	0.2	- 0.1	- 4.0	3.0	5.1	4.1	4.2	98	89	92	W 4	SW 6	SW 7	10	6	*10*	1.0	18	┼→ 11a–1p, ✳ 1)	N	N	N
17	22.3	28.2	31.5	- 3.0	- 2.4	- 6.5	- 8.1	0.0	3.7	3.3	2.5	100	88	90	W 6	NW 4	C	10 *	5	0	**7.8**	**30**	✳ ≡ 7–9a	N	N	N
18	34.7	36.3	37.9	- 6.0	- 0.1	0.6	-14.1	0.6	2.7	4.1	4.7	95	90	98	C	SE 1	C	10	10	10	.	25	≡ ◎ abd.	N	N	N
19	39.4	39.8	40.1	1.0	3.0	1.2	0.0	**3.1**	4.7	**5.5**	4.9	96	96	98	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.0	20	≡ tagsüber	N	N	N
20	40.6	41.5	43.3	1.2	2.0	0.9	- 0.5	2.0	4.9	5.0	4.6	96	94	94	C	C	C	10	10	10	0.9	13	◎ n (?)	N	N	N
21	44.4	42.4	41.0	- 1.8	1.4	- 7.6	- 8.3	1.4	3.7	3.5	2.5	92	68	97	E 3	SE 1	SE 1	1	0	0	.	11		F	F	F
22	36.8	*35.5*	35.0	- 4.0	0.5	- 6.3	-10.5	0.8	3.1	3.9	2.7	91	83	95	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	10		F	F	F
23	34.5	34.9	37.5	- 0.8	1.2	0.2	- 9.6	1.7	4.2	3.6	4.1	96	69	89	W 2	W 4	W 3	10	6	10	0.6	11	✳ n	N	N	N
24	39.0	38.4	37.2	- 0.6	0.8	- 6.6	- 7.4	0.8	4.2	3.2	2.5	96	66	89	C	S 1	C	10	8	0	.	11		N	N	F
25	36.0	34.7	35.4	-13.8	- 0.8	- 7.9	-15.0	-0.8	1.5	2.9	2.3	96	65	94	E 1	C	E 1	0	6	1	.	11	⌣	F	F	F
26	35.6	36.1	39.1	- 5.0	- 0.6	- 2.1	- 9.9	-0.5	3.1	4.1	3.6	100	92	92	C	E 2	E 2	10	10	10	.	11	✳ n	N	N	N
27	43.6	45.5	46.1	- 5.2	- 2.5	-10.0	-10.3	-2.0	2.9	3.6	1.9	96	96	94	SW 1	E 3	E 1	0	0	0	2.0	15		F	F	F
28	44.9	43.3	43.4	-17.8	0.5	- 7.3	-18.6	1.3	1.0	2.4	1.8	90	**51**	70	C	C	C	0	0	0	.	15		F	F	F
29	45.6	46.7	**48.6**	-16.7	- 3.8	- 4.3	-17.9	-2.3	1.1	2.7	3.1	95	81	93	C	C	W 1	1	10	3	.	15	✳0 2–8p	F	N	N
30	46.6	45.2	44.0	- 1.0	2.1	1.0	- 7.0	3.0	3.6	3.8	4.6	85	70	92	W 4	SW 4	SW 4	6	8	9	1.2	16	◎0 p	F	F	N
31	41.3	40.8	39.9	2.0	2.2	2.8	0.4	3.0	5.2	5.0	5.0	96	93	89	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	9	0.1	10		N	N	N
Mittel	737.1	736.9	737.1	- 5.7	- 1.5	- 4.5	- 9.5	-0.6	3.1	3.5	3.2	96	85	92	1.4	1.7	1.5	7.3	6.9	6.4	32.8	14	1) ≡ 10–12p	22 N 9 F	22 N 9 F	22 N 9 F

Januar — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	623.3	626.0	629.0	-16.0	-14.7	-12.8	-16.8	- 4.0							NE 5	NE 5	NE 4	0	0	0	4.0	37	ht ≡ I–III			
2	30.1	29.2	27.9	- 6.5	- 5.7	- 6.0	-12.8	- 4.7							SW 2	S 2	SW 3	2	7	3	.	37				
3	27.2	26.1	26.5	- 0.6	- 0.5	- 1.8	- 7.9	0.0							NW 7	NW 8	W 7	10 ▬	10 ▬	10▬*	.	37	≡ I–III, ✳ 3p–III			
4	26.7	*27.7*	29.0	- 5.1	- 7.7	- 8.3	- 9.2	- 1.3							NW 3	NW 5	N 4	10 ▬	10 ▬	0	1.8	37	≡ 1–3p, ht 3p–III			
5	28.2	29.6	32.7	- 8.2	- 8.7	- 9.6	-12.4	- 8.1							NW 8	NE 7	N 6	10▬*	10 ▬	10▬*	0.8	37	✳ n, I–III öfter, ≡ I–III			
6	33.9	34.6	34.3	-10.3	- 9.4	- 9.5	-11.8	- 7.7							E 6	NE 5	NE 5	2	2	0	1.6	40				
7	34.6	35.0	32.6	- 6.6	- 6.0	- 6.5	- 9.5	- 5.5							W 3	N 3	N 4	7	3	0	.	40				
8	28.3	22.4	18.6	- 9.7	- 5.4	- 8.6	-10.9	- 4.3							NW 6	N 7	W 9	10 ▬	10 ▬	10▬*	.	40	≡ I–III, ✳ 3p–III			
9	22.9	24.1	26.4	-14.8	16.0	-16.6	-17.0	- 8.3							NW 9	NW 8	N 9	10▬*	10▬*	10▬*	0.8	40	✳ n, I–III, ≡ I–III			
10	33.0	33.9	34.6	-18.2	-16.8	-15.4	**-20.1**	- 8.8							E 7	E 5	SE 3	0	0	0	**4.9**	40				
11	34.0	32.8	31.0	- 8.5	- 6.9	- 6.7	-18.0	- 6.7							NW 2	NW 2	N 3	0	0	0	.	40				
12	26.8	25.3	23.6	- 4.7	- 4.0	- 7.5	- 7.8	- 2.3							W 1	N 1	NW 2	2	0	0	.	40	ht ≡ I–III			
13	20.6	19.0	17.6	- 9.6	- 9.3	- 9.2	-10.9	- 6.3							SW 3	NW 4	NW 6	10 ▬	10▬*	10▬*	.	40	≡ I–III, ✳ 11a–III			
14	15.8	13.4	**11.8**	-10.5	- 9.9	-10.3	-11.5	- 7.9							SW 6	SW 5	S 6	10▬*	10 ▬	10▬*	3.6	40	✳ n, I–III öfter, ≡ I–III			
15	15.8	16.7	13.3	- 8.9	- 9.0	- 9.7	-10.7	- 8.0							N 4	SW 4	SW 8	10	10▬*	10▬*	1.9	45	≡ I–III, ✳ 10a–III			
16	12.9	12.7	13.8	- 8.1	- 9.4	- 9.3	-11.3	- 7.3							SW 7	W 8	S 9	10▬*	10▬*	10▬*	3.1	45	≡ I–III, ✳ I–III			
17	14.2	16.5	19.5	-12.1	-12.6	-13.0	-13.3	- 8.2							SW 10	W 9	NW 8	10▬*	10 ▬	10▬*	4.8	45	≡ I–III, ✳ I–III öfter			
18	26.4	28.7	30.1	- 3.6	- 3.2	- 2.9	-14.5	- 1.9							N 3	NW 2	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	50	≡ I–III			
19	32.9	32.3	33.8	0.2	1.1	- 0.3	- 2.9	**1.1**							S 1	S 1	SW 2	5	5	2	.	50	ht ≡ I–III			
20	33.7	33.6	34.1	0.4	0.8	- 0.9	- 1.3	**1.1**							NW 2	NW 1	NE 4	0	0	0	.	50	ht ≡ I–III			
21	34.9	33.8	33.4	- 5.7	- 3.4	- 5.8	- 7.5	- 0.6							E 4	SE 5	S 6	0	0	0	.	50	ht ≡ 4p–III			
22	29.4	27.5	26.0	- 8.2	- 5.3	- 2.3	-10.1	- 1.2							S 5	S 3	SW 5	0	0	0	.	50				
23	25.2	25.4	28.1	-11.1	- 9.1	- 8.8	-11.5	- 1.9							NE 6	NW 6	NW 8	0	10 ▬	10 ▬	.	50	≡ 11a–III			
24	29.8	28.4	28.9	-10.5	- 9.3	- 9.6	-10.7	- 7.0							S 1	SW 1	W 3	0	0	0	1.4	50				
25	26.9	25.8	26.6	- 8.5	- 9.1	-10.1	-10.4	- 5.9							SE 5	SE 6	S 5	1	10 ▬	3	.	50	≡ 1–7p			
26	28.8	28.4	29.2	- 2.0	- 0.9	- 5.8	-11.0	- 0.1							N 1	NE 1	NE 2	10▬*	10 ▬	10▬*	0.7	50	✳ n, I–III öfter, ≡ I–III			
27	*35.1*	*35.7*	*35.9*	- 8.1	- 7.6	- 8.4	-11.5	- 5.6							SE 6	SE 5	SE 4	0	0	0	4.1	50				
28	*35.9*	35.0	34.9	- 7.7	- 6.9	- 7.6	-10.1	- 6.3							SW 5	S 6	S 6	0	0	0	.	50				
29	35.8	36.1	**37.7**	- 5.6	- 6.2	- 6.6	- 8.5	- 4.6							NW 3	N 4	N 5	0	10 ▬	0	.	50	≡ 12a–7½p			
30	36.5	34.8	33.7	- 6.7	- 6.2	- 7.4	-10.7	- 4.3							N 6	NW 8	W 8	8	9	10 ▬	.	50	≡ 4p–III			
31	30.8	31.4	30.7	- 4.5	- 2.6	- 3.1	- 7.4	- 2.2							SW 9	NW 9	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	50				
Mittel	*628.1*	627.8	627.9	- 7.7	- 7.1	- 7.8	-11.0	- 4.5							4.7	4.7	5.3	5.1	6.0	4.8	38.8	45				

Ilsenburg

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.0	744.2	743.6	- 3.7	-2.9	-4.5	- 4.5	-0.5	3.3	3.4	3.1	95	91	95	E	2	E	2	E	2	8	8	0	0.6	.	☾☾ n–8a
2	42.7	42.3	42.2	- 6.3	-3.1	-0.9	- 6.4	-0.3	2.8	3.5	4.1	100	96	96	SE	2	SE	2	S	2	6	4	6	0.3	.	
3	39.6	40.6	41.6	?3.9	2.9	3.3	- 0.9	5.5	?5.9	5.6	5.6	?97	100	97	SW	4	SW	4	SW	2	6	8	8 ●	0.1	.	● n, 1p–n
4	42.1	44.4	46.5	0.3	0.9	0.1	0.1	3.9	4.7	4.9	4.6	100	100	100	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10	1.4	.	✳ sch. 9–11a
5	47.4	47.8	51.0	1.3	0.1	-0.1	- 0.1	1.5	5.0	4.6	4.6	100	100	100	W	2	W	2	W	2	8	8	8	0.7	.	● sch.
6	50.5	50.9	51.0	- 0.7	-1.7	-1.9	- 1.9	-0.1	4.2	3.9	3.8	96	86	96	NE	2	NE	2	NE	2	8	8	8	0.3	.	═
7	50.6	50.4	49.8	- 3.1	-2.3	-3.7	- 3.9	-1.7	3.5	3.7	3.3	96	96	95	NE	2	NE	2	NE	2	8	6	8	.	.	═
8	45.6	41.8	43.2	0.1	1.3	-0.9	- 3.9	1.9	4.4	4.8	3.5	96	96	80	SW	2	W	2	NW	2	8	6	8 *	0.1	.	✳ n, ● 8–11a, ✳ 6–11p
9	50.2	52.2	53.2	- 4.5	-4.5	-8.3	- 9.1	-0.5	2.9	3.1	2.4	90	95	100	NW	2	NE	2	NE	2	4	0	0	0.3	1	
10	52.5	52.2	51.9	-10.1	-3.7	-7.3	**-10.1**	-2.7	**2.1**	3.5	2.5	100	100	95	SE	2	SE	2	SE	2	2	2	0	.	1	
11	49.8	46.1	44.8	- 8.9	0.7	0.5	- 9 1	1.5	2.3	4.5	4.4	100	92	92	SE	2	W	2	W	2	0	6	8	.	1	
12	41.4	39.2	37.1	- 0.1	1.5	0.7	- 0.1	2.5	4.4	4.4	4.5	96	85	92	SW	2	SE	2	SW	2	6	6	8	.	.	✳ fl. 3p–n
13	32.9	28.6	29.2	1.1	1.1	0.7	0.3	2.7	4.4	4.2	4.3	89	85	89	SW	4	SW	2	SW	1	10	10	6	0.2	1	✳ tagsüber öfter
14	25.8	23.0	24.6	0.7	1.7	-0.3	- 0.7	2.3	4.1	5.0	4.5	85	96	100	SW	2	SW	2	SW	2	10	6	10	2.4	2	✳ sch. 1
15	28.5	26.0	**18.2**	- 2.1	0.1	1.5	- 2.3	1.9	3.8	3.9	4.7	96	85	93	SW	2	SW	4	SW	8	2	6	6	0.4	2	✳ ═ 5½p–III
16	25.4	27.6	30.6	1.3	0.7	0.2	0.1	2.5	4.1	4.5	4.4	82	92	94	SW	4	SW	6	SW	6	4	10 *	10	2.7	1	✳ sch. 8a–n
17	32.8	35.8	37.6	0.9	0.7	3.5	0.2	4.7	4.4	4.7	5.7	89	96	97	SW	4	SE	2	SE	2	6	8 ●	10 ●	9.3	9	✳ sch. n–I, mit ● 11a–n
18	39.7	42.2	42.9	3.9	5.7	2.1	2.1	5.9	5.7	**6.2**	5.0	93	91	93	SW	4	SW	2	SW	2	10 ●	6	8	9.4	4	● n–8a
19	43.5	45.1	45.4	1.5	3.5	1.3	1.3	3.7	5.1	5.5	5.0	100	93	100	E	2	E	2	E	2	8	8	8	0.1	.	
20	46.1	47.3	48.2	1.3	2.3	0.9	- 2.9	3.1	5.0	5.7	4.4	100	85	89	SE	2	E	2	E	2	8	2	8	.	.	
21	47.8	46.1	43.6	- 0.7	1.1	-1.7	- 2.1	2.1	4.4	4.4	4.0	100	89	100	E	2	E	2	E	2	8	8	8	.	.	
22	41.7	39.7	39.4	- 0.9	0.7	0.1	- 2.7	1.9	4.1	4.5	4.3	96	92	92	E	2	E	2	SW	4	6	6	6	.	.	
23	40.8	43.6	44.7	- 1.1	1.7	0.1	- 1.3	2.5	4.1	5.0	3.8	96	96	81	SE	2	W	2	SE	2	0	6	6	0.4	0	✳ n
24	44.4	42.0	41.6	- 3.7	-0.5	-5.1	- 5.1	0.3	3.1	3.6	2.9	91	81	96	SE	2	E	2	E	2	0	0	0	.	.	
25	39.6	39.5	39.1	- 1.9	1.3	0.5	- 5.3	2.3	3.3	3.9	4.4	84	78	92	SW	2	E	2	SW	2	4	8	8 ●	.	.	● u. ☾☾ 6p–n
26	39.4	41.4	45.2	1.1	1.3	-0.1	- 0.3	3.3	4.8	4.8	4.6	96	96	100	SE	2	SE	2	SE	2	10 ●	10 *	10	**10.6**	.	● u. ☾☾ n–I, mit ✳ I–3p, ✳
27	47.8	49.0	49.8	- 2.7	-1.1	-5.7	- 5.7	-0.1	3.6	4.1	3.0	96	96	100	E	2	E	2	E	2	10	2	0	3.6	1	[u. ═ 3–6p
28	47.1	47.1	47.7	- 5.5	-2.3	-4.7	- 6.5	-0.3	3.0	3.5	2.9	100	92	90	E	2	E	2	SE	2	0	0	0	.	1	
29	50.6	53.5	**55.0**	0.3	1.7	0.1	- 4.7	2.5	4.3	3.6	4.2	92	**70**	92	SE	2	SE	2	SW	2	10	2	4	.	1	
30	53.7	52.8	51.8	0.3	1.9	3.1	- 0.1	3.9	4.3	4.3	4.9	92	82	87	SW	4	S	4	SW	4	4	4	6	.	1	
31	51.1	50.2	48.9	5.3	6.1	3.3	2.9	**6.5**	5.2	5.1	5.0	78	74	87	SW	6	W	6	W	6	8	6	4	.	.	
Mittel	743.0	743.0	743.2	- 1.1	0.5	-0.7	- 2.7	2.0	4.1	4.4	4.1	94	91	94		2.5		2.5		2.6	6.2	5.8	6.3	42.9	2	

Brocken

Januar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.7	666.4	665.9	- 9.5	- 5.4	- 6.0	- 9.6	-5.3	1.1	1.9	2.7	52	65	91	NE	5	NE	1	SW	1	0	0	9	*) 2.7	70	ht ═ a
2	66.2	65.4	65.9	- 4.5	- 3.0	- 0.7	- 6.0	-0.7	2.2	2.7	3.9	69	74	87	W	4	W	5	NW	5	9	4	5	.	65	⊖ 9 20p [von 1p an
3	65.0	64.1	65.6	0.3	- 0.7	- 0.3	- 2.0	1.1	4.7	4.4	4.5	100	100	100	W	7	WNW	7	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.1	60	● n, tagsüber oft, ═ tagsüber, ⋁
4	65.7	67.2	69.1	- 5.2	- 4.8	- 2.9	- 5.6	-0.3	3.1	2.7	3.3	100	86	89	N	5	NE	3	NE	4	10 ▬	0	0	1.8	60	═ treiben a–1p, am Hor. von 4p an
5	70.8	71.9	73.6	- 3.8	- 3.4	- 2.8	- 4.6	-2.8	3.4	3.2	2.9	100	90	78	N	7	N	6	N	4	10 ▬	0	0	0.9	60	✳ n, ═ treiben a–10½a, ht ═ später
6	73.6	73.8	74.4	- 2.6	- 2.1	- 1.2	- 4.5	-1.2	2.4	1.8	1.8	65	46	**42**	NNE	4	NE	5	E	6	0	0	0	.	55	ht ═ tagsüber
7	74.3	73.7	72.9	0.3	0.0	- 3.0	- 3.0	**1.7**	2.1	2.8	2.1	46	63	59	N	2	NW	5	WNW	5	0	0	0	.	55	ht ═ tagsüber
8	69.3	63.9	65.1	- 3.9	- 5.1	- 7.0	- 7.0	-3.0	3.4	3.1	2.7	100	100	100	WNW	6	NNW	9	N	9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.5	55	⋁ n, a, ═ tagsüber, ⊣⊢ 1 10 26a–1p
9	70.1	71.7	72.7	-12.6	-12.7	-13.1	-13.5	-7.0	1.7	1.7	1.6	100	100	100	N	8	NNE	7	NE	8	10 ▬	3	10 ▬	8.4	65	═ fr.–1 30p, ⋁ n, a
10	73.6	72.8	73.6	-13.8	- 9.9	- 8.6	**-14.1**	-8.3	**0.8**	1.2	1.1	50	58	49	NE	2	NE	4	N	5	3	0	0	0.7	65	⋁ n
11	72.8	70.7	68.5	- 4.8	- 4.9	- 4.7	- 8.3	-3.0	1.4	3.2	3.2	45	100	100	WNW	4	NW	5	WNW	5	0	4 ▬	10 ▬	.	65	═ 2p–III, doppelter ⌒ 1–2p
12	64.7	62.5	60.8	- 5.0	- 4.5	- 5.0	- 5.4	-3.7	3.1	3.3	3.1	100	100	100	WNW	5	W	6	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	65	═ treiben a, ═ 1p–III
13	56.2	53.4	53.0	- 4.7	- 5.0	- 5.3	- 5.3	-4.5	3.2	3.1	3.0	100	100	100	WSW	9	SW	9	SW	9	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ▬	2.8	70	═ I–III, ⊣⊢ 1–p öfter
14	50.8	47 2	48.2	- 5.7	- 5.8	- 6.0	- 6.2	-5.3	3.0	2.9	2.9	100	100	100	SSW	7	SW	6	SW	1	10 ✳▬	10 ✳▬	6 ✳▬	8.7	85	═ I–III, ✳ a, p
15	53.3	50.5	**43.1**	- 8.2	- 7.6	- 6.2	- 8.5	-6.0	2.4	2.5	2.8	100	100	100	SW	3	S	9	SW	10	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	3.6	85	═ a, ✳ n, SW ✳ ═ II–III
16	49.4	49.7	52.1	- 5.1	- 5.2	- 5.6	- 6.0	-3.6	3.1	3.1	3.0	100	100	100	WNW	10	SW	10	SW	10	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	13.2	95	✳ ═ n, tagsüber oft, ═ I–III
17	56.1	59.7	62.0	- 5.8	- 3.3	- 1.0	- 6.3	-1.0	2.9	3.6	4.3	100	100	100	NW	10	W	6	W	8	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	**24.9**	**110**	✳ n, tagsüber, ═ I–III
18	65.1	66.9	68.2	- 0.2	0.5	- 0.1	- 1.0	0.9	4.5	**4.8**	4.6	100	100	100	W	6	W	5	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	12.5	**110**	✳ n, ☾☾ a, ═ I–III
19	68.4	68.9	69.2	0.4	0.5	0.9	- 0.9	1.1	4.5	4.5	4.5	94	94	92	WSW	5	W	5	W	5	0	0	0	1.5	100	ht ═, Brockengespenst 3 35p
20	70.1	70.8	71.4	- 3.2	- 5.0	- 6.1	- 6.1	1.3	3.6	2.8	2.5	100	91	87	NE	5	NE	7	NE	7	10 ▬	0	0	.	90	═ fr.–11a, ═ treiben 4–5p
21	71.2	70.9	70.1	- 3.6	- 0.8	- 0.2	- 6.3	1.4	3.5	3.2	3.9	100	73	84	S	4	SSW	3	S	4	6 ▬	0	0	0.7	90	═ treiben fr.–10a, dann ht ═
22	64.4	62.9	62.7	- 6.5	- 6.4	- 6.8	- 6.8	0.3	2.8	2.8	2.7	100	100	100	SW	6	SW	6	W	7	8 ▬	7 ▬	10 ▬	.	90	═ treiben a, von 4p an, ⋁ 1p
23	64.2	65.6	68.1	- 7.1	- 5.8	- 6.9	- 7.3	-5.7	2.6	2.9	2.7	100	100	100	W	8	WNW	8	WNW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	90	⋁ n, a, ═ a, ═ treiben von 3p an
24	66.6	65.6	64.4	- 9.8	- 7.2	- 7.3	-10.2	-6.9	2.1	2.1	1.8	100	77	66	S	3	SW	7	WSW	5	8 ▬	0	0	0.7	90	═ treiben fr.–12a
25	62.9	62.9	63.3	- 8.3	- 4.3	- 1.5	- 9.4	-1.5	2.4	2.9	4.1	100	87	100	SW	4	W	5	SW	6	10 ▬	8	8 ▬	0.3	90	═ fr.–10a, abd.
26	64.2	65.2	67.6	- 2.5	- 2.4	- 4.3	- 4.4	-1.3	3.8	3.8	3.3	100	100	100	W	5	NNE	2	E	7	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ▬	7.8	100	✳ n, a–4p, ═ a, p
27	69.6	72.1	72.3	- 7.4	- 4.5	- 5.7	- 8.3	-3.7	1.3	1.7	1.4	53	53	49	ESE	6	SSE	7	SSE	7	0	0	0	4.2	105	✳ n, ht ═ a, ═ treiben 10½–11¾a
28	71.3	71.3	71.7	- 3.9	- 3.8	- 3.2	- 7.6	-0.4	1.5	1.8	1.6	43	53	45	S	7	SW	5	WNW	3	0	0	2	.	100	ht ═ fr.–9a [WSW 5p
29	73.7	76.3	**77.7**	- 3.7	- 5.8	- 4.8	- 6.8	-3.1	3.5	2.9	3.2	100	100	100	NNW	7	NW	6	WNW	5	10 ▬	0	8 ▬	0.8	100	⋁ n, a, ═ fr.–10a, ═ 8p–n, Polarbdn.
30	76.8	75.5	75.2	- 5.2	- 4.2	- 3.2	- 5.8	-3.2	3.1	3.3	3.6	100	100	100	WNW	7	W	8	WNW	8	8 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	100	═ treiben a, ═ ⋁ von 1p an
31	74.3	74.3	73.3	- 1.4	- 1.3	- 2.5	- 3.2	-1.1	4.1	4.2	3.8	100	100	100	NW	8	NW	8	NW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	100	⋁ 2 n, a, p, ═ a
Mittel	666.4	666.3	666.5	- 5.1	- 4.3	- 4.2	- 6.5	-2.4	2.8	2.9	3.0	88	87	88		5.8		6.0		6.1	7.2	5.0	6.1	106.6	82	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Februar — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.5	747.9	753.8	- 1.4	-0.5	- 3.5	- 3.5	3.2	3.4	3.3	2.8	82	75	80	NNW 8	NNW 7	NNE 6	6¹	5¹	10²	.	0	
2	57.9	58.0	55.9	- 5.2	-2.8	- 3.6	- 5.2	-2.4	2.6	3.0	3.1	85	81	89	NNE 1	SSW 1	SSW 2	10²	9¹	10²	.	0	
3	53.8	56.7	56.8	- 0.8	0.2	- 2.0	- 3.7	1.2	4.3	4.4	3.9	100	94	98	SW 3	NW 3	WSW 4	10ₓ²	10²	3¹	0.3	0	✳0.1 ∽ fr.–7¼ⁿ, ▬1 7¼ᵃ–1⁵p
4	54.7	55.9	55.7	0.2	2.8	- 0.2	- 2.2	3.0	4.5	4.7	4.3	96	84	94	WNW 6	NW 4	WNW 6	10⁰	5¹	10²	.	0	
5	48.2	45.2	44.0	- 1.0	0.4	1.1	- 2.3	1.5	3.4	4.4	4.9	80	92	98	W 7	W 7	WNW 7	9¹	10²	10²●	.	0	✳0.1 12¹⁸–1³⁵p, ●0 2⁴⁰p–n, ∽p
6	43.0	44.3	46.1	2.0	2.6	2.0	1.1	2 8	4.9	5.1	5.1	93	93	96	WNW 7	WNW 7	WNW 6	10²●	10²	7¹	0.4	0	●0 fr.–9¾ᵃ, 10–11⁴⁵ₐ
7	45.6	46.9	47.0	1.8	2.4	2.0	1.7	2.6	5.1	5.0	4.9	96	91	93	WNW 7	WNW 6	WNW 8	10²●	10²	10²●	.	0	●0 fr.–12⁴⁰p, ●0.1 3¹⁰p–n, ▬
8	49.0	50.2	50.3	2.4	2.0	1.8	1.7	2.4	5.3	5.2	5.1	96	96	96	WNW 6	WNW 6	WNW 6	10²●	10²●	10²●	1.6	0	●0 n, fr.–n [8p–n
9	49.7	47.5	45.5	- 0.2	5.0	2.9	- 0.2	6.0	4.4	4.9	5.3	96	75	94	WSW 5	WSW 6	W 7	10¹	10²	10●²	.	0	●0.1 3³⁵p–n
10	46.1	44.9	45.1	2.0	3.5	3.4	1.8	4.0	4.9	5.2	5.2	93	88	90	WNW 6	WNW 6	NW 8	10²●	10²●	10²	3.3	0	●0 n, 1–8²⁰a, ●0.1 9³⁰a–7⁴⁰p, ▬ [5p–n
11	45.3	43.3	42.9	2.6	3.2	3.8	2.0	4.2	5.3	5.5	5.8	96	95	97	WNW 7	WNW 5	NW 5	10²●	10²●	10²●	1.0	.	●0.1 n–n
12	38.3	35.5	32.5	4.8	5.4	4.4	3.6	**6.1**	6.0	**6.2**	6.0	94	92	97	WNW 8	WNW 7	WNW 7	10²●	10²●	10²●	5.0	.	●1 n–n, ▬ I [2¹⁵p–n
13	37.8	41.6	43.9	- 2.0	-3.6	- 6.6	- 6.6	4.5	3.1	2.4	2.5	78	69	92	NNW 8	NNW 8	NNW 8	10²	7¹	10²ₓ	**14.8**	0	●✳ n, ▬ I–III, ⊹ 9–11⁴⁰a,
14	41.8	44.0	46.5	- 8.6	-5.4	- 6.8	- 8.6	-3.7	2.0	2.5	2.4	88	83	89	WNW 6	WNW 7	NW 6	2¹	3¹	9¹	5.7	**6**	✳ n, ✳0 8³⁰–8⁴⁵a, ⊹0 2¹⁵–5²⁰p
15	50.5	54.4	56.9	- 8.6	-7.9	- 9.6	- 9.6	-5.5	1.8	1.9	1.7	76	77	81	NNW 6	NNW 5	NNW 3	10¹	7¹ₓ	1⁰	.	5	⊹ 9²⁰–10⁴⁰a, 11²⁵–11³⁵a, ✳0 [12²⁰–2⁵⁵p
16	56.3	56.1	55.1	- 5.2	-2.6	- 2.5	-10.8	-1.8	2.7	3.2	3.2	88	85	85	W 4	W 4	W 6	9¹	10²ₓ	10²	.	4	✳ n, ✳0 8³⁵a–2ᵖ
17	50.1	49.0	51.5	- 1.2	1.7	0.2	- 2.5	2.5	3.9	4.5	3.6	92	86	78	WNW 7	NW 6	NNW 6	10²	7¹	3¹	.	3	
18	55.0	56.2	56.6	- 5.5	-1.3	- 6.4	- 6.4	0.6	2.6	2.9	2.4	87	71	87	NNW 2	NNW 3	NNW 1	0	0	0	.	1	⌐0 I, III
19	56.5	57.6	59.5	-10.1	-2.1	- 7.0	-10.1	-1.5	1.9	2.8	2.3	93	71	87	NE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	0	.	0	⋁1 I–10⁵ₐ
20	61.7	62.1	62.9	- 6.6	-2.8	- 5.6	- 7.9	-2.4	2.3	2.8	2.4	84	76	80	SE 4	ESE 4	ESE 4	10²	1⁰	0	.	0	
21	64.0	62.1	60.2	- 7.8	-0.8	- 3.3	- 7.9	-0.5	1.9	2.5	2.5	77	58	70	E 2	ENE 4	ENE 3	1⁰	2¹	9²	.	0	
22	60.1	61.6	63.3	- 6.8	-6.3	- 9.6	- 9.6	-3.1	2.6	2.4	1.9	94	87	87	E 3	E 3	C	10²	10²ₓ	0	.	0	⌐0 III, ✳0 8⁴⁰a–2⁴⁵p
23	63.5	63.3	64.9	-12.4	-8.5	-11.0	**-12.8**	-7.8	1.6	1.8	1.7	92	76	86	NE 1	ESE 3	ENE 2	8¹	10²	0	.	0	⋁1 I, ✳0 9²³a–1²³p, 2⁵⁵–5⁵⁵p
24	65.3	**66.0**	65.7	-12.5	-4.6	- 8.0	-12.5	-4.2	1.6	2.2	1.9	92	67	80	NE 3	ENE 4	ESE 4	1⁰	0	4¹	.	0	⊖ 8⁵⁴–9⁵⁵p
25	65.5	64.2	62.2	-12.1	-0.8	- 4.8	-12.1	-0.5	1.6	2.5	2.0	89	58	64	ESE 1	SE 5	ESE 6	0	1⁰	7¹	.	0	
26	59.2	56.6	55.1	- 9.8	-1.3	- 4.1	- 9.9	-0.8	**1.4**	2.1	2.1	67	**51**	64	SE 5	SE 6	SE 6	0	0	3¹	.	0	
27	53.3	50.0	48.7	- 7.2	-5.2	- 4.4	- 7.9	-3.4	1.5	2.7	2.7	58	88	81	SE 5	SE 4	SSE 4	10²	10²ₓ	10²	.	0	✳0.1 9⁵³a–6²⁸p
28	44.1	40.0	36.6	- 4.5	-0.8	- 1.4	- 4.6	-0.1	3.0	3.5	4.0	93	81	96	SSE 3	SSW 5	SW 5	10²	10²	10²ₓ	0.2	0	●1 2³⁰–3⁵p, ✳1 3⁵p–n
29	30.8	**29.7**	32.3	- 1.6	1.2	- 1.1	- 1.6	1.5	4.0	4.4	4.0	98	89	94	S 3	SE 3	ESE 2	10²ₓ	10²ₓ	10²ₓ	2.1	3	✳ n, 1–9⁴⁰a, ✳0.1 12³⁰p–n
Mittel	751.4	751.4	751.6	- 4.0	-0.9	- 2.8	- 5.1	0.3	3.2	3.6	3.4	88	80	87	4.7	4.8	4.8	7.4	6.8	6.8	34.4	1	

Februar — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 766.8 mm.

1	761.7	765.7	769.1	3.9	3.7	-0.1	-0.2	4.1	5.1	3.3	3.5	84	55	78	WNW 4	NW 2	NW 2	9⁰	1¹	0	.	.	✳1 fl. 4¼–4¾ᵖ, ≤0 i. 8 8ᵖ (?)
2	70.3	69.2	68.0	-1.0	1.6	1.4	-1.5	2.1	3.7	3.7	4.7	86	73	93	SSE 1	S 2	SW 3	5⁰	9⁰	10¹	.	.	
3	68.0	72.0	71.8	1.4	3.0	0.8	-0.1	3.5	4.8	4.2	4.5	94	74	92	WNW 3	NW 2	WNW 4	10¹●	3¹	10¹	0.1	.	●0 I
4	70.5	72.0	70.3	1.9	2.0	-1.2	-1.2	2.7	4.6	4.3	3.9	88	80	92	W 2	W 2	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
5	64.4	62.4	61.1	0.6	1.0	2.3	-1.5	2.3	3.7	4.1	5.1	76	83	94	W 4	WSW 5	WSW 4	9⁰	10¹	10¹	.	.	●0 abd.
6	60.3	61.9	62.7	3.8	5.8	5.8	2.1	6.0	5.7	5.7	5.7	95	84	84	W 4	WSW 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	
7	62.5	63.7	63.7	5.4	6.0	5.0	3.9	6.5	6.0	5.9	5.4	89	85	83	W 4	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 10ᵖ
8	65.3	65.7	65.6	2.4	3.5	2.2	2.2	5.0	5.0	4.8	4.4	91	82	82	WSW 4	W 2	SW 1	10¹	10¹	8¹	.	.	
9	63.9	61.5	60.6	-0.2	6.5	5.2	-0.5	6.6	4.4	4.3	6.0	96	60	90	W 2	SW 4	SW 4	10¹	8¹	10¹	0.7	.	●0 7–8¼ᵖ
10	61.9	61.6	62.3	5.4	7.4	6.9	4.5	**7.9**	5.5	5.6	5.7	82	73	77	WSW 4	W 2	W 2	9¹	7¹	10¹	0.1	.	
11	61.9	59.8	59.7	4.6	6.1	7.2	4.5	7.4	5.0	6.2	**6.8**	79	88	90	W 5	WSW 4	W 4	10¹	10¹●	10¹	.	.	●0 8ᵃ, 1¼–2¼ᵖ, p öfter
12	56.6	52.6	46.8	7.0	7.5	6.0	5.9	7.5	6.3	6.2	6.4	84	80	91	WSW 6	W 6	W 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●0 12ᵃ–1ᵖ, 2¼ᵖ–n
13	54.5	60.7	62.5	0.9	-1.5	-3.2	-3.5	6.0	3.0	2.0	2.8	61	**49**	78	NW 4	NNW 4	NW 2	9¹	3¹	3⁰	**10.0**	.	✳0 8¼–9ᵃ
14	59.7	62.0	64.4	-3.0	-2.0	-3.8	-4.0	-1.5	2.9	2.2	2.4	80	56	71	NW 2	NNW 4	N 2	3¹	7¹	5⁰	0.2	1	✳0 n, 3¾ᵖ
15	66.0	68.4	72.0	-4.0	-0.8	-4.6	-6.5	-0.7	2.4	2.4	2.5	73	54	79	WNW 2	N 2	NW 2	10¹	8¹ₓ	9¹	.	.	✳fl. 8ᵃ, ✳0 2ᵖ
16	72.4	71.4	70.2	-3.6	0.0	-1.0	-4.9	0.1	3.1	2.9	3.4	89	63	78	WNW 2	WNW 2	W 2	9¹	9¹	10¹	.	.	
17	66.9	65.7	67.4	-0.9	3.0	1.6	-1.8	3.0	4.0	4.8	4.8	94	85	93	W 2	W 2	NNW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 7¼ᵃ
18	68.4	69.0	68.8	0.2	1.4	0.2	0.0	1.4	4.4	4.4	4.2	94	87	90	WNW 2	WSW 2	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 n
19	67.9	67.3	68.3	-1.3	1.4	-2.8	-2.9	1.6	3.4	3.2	3.0	82	62	81	ENE 2	E 2	E 2	10¹	1⁰	0	.	.	
20	70.3	70.8	72.2	-4.8	-1.3	-2.8	-6.7	-1.1	2.4	2.9	2.7	76	71	72	ESE 3	E 4	E 4	10¹	1¹	10¹	.	.	
21	73.2	72.1	71.4	-5.8	-1.6	-3.9	-6.1	-1.1	2.6	2.4	2.8	87	60	82	E 2	E 4	E 1	5⁰	1¹	0	.	.	
22	69.8	71.1	73.4	-3.1	-1.5	-4.0	-4.8	-1.4	3.0	3.1	2.7	82	76	80	NE 4	ENE 4	E 2	6¹	10¹	10¹	.	.	
23	75.4	74.4	75.0	-8.4	-4.2	-5.8	**-8.6**	-3.8	2.1	2.2	2.6	88	66	87	NNE 1	NE 2	NE 2	1¹	8¹	10¹	.	.	✳0 3ᵖ–n öfter
24	**76.4**	76.0	76.3	-7.7	-4.6	-5.8	-8.5	-4.5	2.1	2.4	2.3	83	74	77	ENE 3	E 2	E 2	8¹	10¹ₓ	10¹	0.1	0	✳0 II–III
25	73.3	70.2	68.4	-8.0	-0.9	-4.0	**-8.6**	0.1	2.1	3.0	2.7	85	69	80	E 2	E 4	E 4	8⁰	9⁰	9⁰	.	.	
26	65.1	62.7	61.7	-6.4	-1.2	-3.5	-6.9	-0.8	**1.9**	2.8	2.6	69	67	74	ESE 4	ENE 4	E 2	9¹	9⁰	6⁰	.	.	
27	59.9	58.8	58.5	-5.2	-1.7	-2.6	-5.8	-1.1	2.5	3.1	3.5	83	76	94	ESE 2	E 2	SE 1	9⁰	10⁰	8⁰	.	.	
28	55.1	51.5	49.4	-2.8	0.6	1.0	-6.9	1.2	3.2	4.2	4.6	85	89	92	SSW 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹ₓ	9¹	.	.	✳0 10ᵃ–3¾ᵖ
29	**42.4**	43.4	48.8	0.6	0.9	-0.2	-1.0	1.5	4.1	4.1	3.9	85	82	87	W 4	W 2	W 3	10¹	10¹ₓ	9¹	4.8	**3**	✳0.1 8¼ᵃ–5ᵖ öfter
Mittel	765.0	765.0	765.2	-1.0	1.4	-0.1	-2.4	2.1	3.8	3.8	4.0	84	73	84	3.0	2.9	2.5	8.6	7.7	8.1	16.5	1	

Schivelbein

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	757.9	761.8	764.3	2.3	4.1	-1.4	-1.5	4.4	5.2	3.7	4.1	96	**59**	100	NW 4	NW 2	N 1	10¹	0	0	.	.	⌙¹ n, ≡0-1 8¹–11a, ● tr. 1¼–2p
2	63.7	63.0	61.9	-0.1	1.5	1.0	-3.4	1.6	4.4	4.9	4.7	96	96	96	SE 1	SW 2	SW 3	8¹	10¹●	10²	.	.	●0 n, ⌙² III
3	63.6	67.5	66.7	1.2	0.6	0.6	-0.3	2.5	5.0	4.6	4.6	100	96	96	NW 3	W 3	SW 3	10¹	10¹	4¹	1.5	.	●0 n, ≡0 5p–n
4	65.9	66.8	64.2	0.1	-0.4	-1.5	-1.9	0.9	4.5	4.5	4.1	98	100	100	NW 3	W 3	SW 2	10¹	10¹	6¹▬	.	.	⌙ n, ≡0 5p–n
5	60.4	57.6	56.1	-1.0	1.2	2.3	-1.6	2.4	4.1	4.6	5.4	96	92	100	SW 4	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹▬	.	.	⌙¹ n, Hor. ≡ II, ≡0 p–n
6	56.6	57.8	58.6	4.1	5.4	5.3	2.3	5.6	6.0	6.4	5.9	98	95	89	W 4	W 4	NW 4	10¹	10¹	10²	2.4	.	●0 n, a öfter
7	58.6	59.2	59.0	3.1	4.8	3.9	3.1	5.6	5.7	6.0	5.5	100	94	90	W 4	W 5	SW 5	10¹●	10¹	10²	1.1	.	●0 fr.–9a
8	60.3	60.1	59.9	2.1	2.5	0.2	0.2	4.0	5.2	4.7	4.1	98	85	89	W 3	SW 3	SW 5	10¹	10¹	10²	0.9	.	
9	57.0	55.3	55.6	0.2	3.4	4.0	-0.3	4.2	4.4	4.8	6.0	94	82	98	S 2	SW 2	SW 2	8¹	10¹	10²●	.	.	⌙¹ n, ●0 5–9p
10	56.5	57.0	57.5	3.4	6.4	5.5	3.4	7.0	5.6	6.0	6.1	97	84	91	SW 3	W 6	W 5	8²	9¹	10²	2.1	.	
11	56.1	55.0	54.6	3.3	6.0	6.4	3.2	6.5	5.6	**6.9**	**6.9**	97	99	96	SW 5	W 5	W 6	10²	10¹	10²	.	.	●0 a öfter, 11a-a, III
12	51.5	47.7	41.8	6.2	6.2	5.2	5.1	**7.4**	6.2	**6.9**	6.2	88	97	94	SW 6	SW 6	SW 8	10¹	10¹●	10²●	1.8	.	●0 n, 12a–n
13	52.0	57.1	58.3	-0.4	-2.4	-3.8	-3.9	5.2	3.8	2.9	2.8	85	75	82	NW 4	NW 4	NW 2	10²	0	0	**14.1**	.	●0 n
14	56.2	58.0	58.7	-4.0	-1.4	-2.4	-5.1	-1.1	3.1	3.0	2.6	91	72	67	N 2	NW 6	NW 2	0	2¹	8¹	1.1	1	✳0 n [2 10p, ⌙0 III
15	61.7	64.4	66.7	-7.3	-2.0	-6.0	-8.5	-1.2	**2.1**	3.1	2.7	81	78	95	NW 1	NW 3	NW 1	3¹	8¹	0	.	.	⌙¹ n, ✳ fl. u. △ a öfter, △ sch.
16	67.0	66.2	64.5	-6.0	-0.9	-1.6	-7.7	-0.6	**2.1**	3.3	3.4	71	76	84	SW 2	NW 4	SW 3	0	8¹	10²	.	0	⌙¹ n
17	61.7	62.0	62.9	0.1	2.0	0.9	-1.9	2.0	4.4	5.2	4.9	96	98	100	SW 3	NW 3	NW 2	10¹	10²	10²●	.	0	●0 7¼a, a, p–III öfter
18	62.8	62.9	62.3	0.4	1.7	0.6	0.6	2.3	4.7	5.1	4.8	100	98	100	W 1	W 1	SE 1	10¹	10¹	10²●	0.5	.	●0 n, a öfter, III
19	61.0	61.1	61.3	-0.4	-0.2	-0.8	-1.0	1.1	4.5	3.9	3.7	100	87	85	SE 2	SE 2	E 2	10¹	8¹	3¹	0.1	.	
20	62.3	63.2	64.9	-5.2	-1.2	-3.6	-5.5	-0.6	3.0	3.3	3.0	98	78	87	SE 5	SE 5	SE 4	0	0	0	.	.	⌙¹ n
21	65.5	65.5	65.3	-3.2	-2.2	-4.0	-4.5	-1.5	2.9	3.2	2.9	80	83	87	E 4	E 4	NE 2	8¹	2¹	0	.	.	
22	63.8	64.7	67.0	-4.3	1.2	-3.4	-7.4	1.8	2.8	3.6	3.2	84	72	91	NE 2	E 2	NE 2	8¹	3¹	0	.	.	⌙¹ n
23	69.0	69.0	68.2	-5.1	-3.4	-4.0	-5.3	-3.0	2.9	2.9	2.9	96	82	84	SE 2	NE 2	E 3	3¹	10¹	10¹	.	.	
24	**70.9**	69.9	70.2	-9.1	-3.0	-6.5	**-9.3**	-2.5	2.2	2.8	2.4	97	76	87	NE 2	NE 3	E 2	0	7¹	4¹	.	.	✳ fl. n
25	67.0	63.1	61.0	-7.3	-0.7	-3.5	-8.8	-0.5	**2.1**	2.8	2.5	81	64	72	NE 2	NE 4	SE 6	3¹	8¹	8¹	.	.	⌙ n
26	57.5	56.5	55.8	-6.1	-1.7	-1.6	-6.9	-1.4	2.2	3.1	3.1	77	76	76	SE 3	E 3	SE 3	8¹	10¹	10	.	.	✳ fl. 11a
27	54.3	53.1	52.3	-6.3	-0.4	-3.4	-6.6	0.4	2.3	3.3	3.1	82	74	87	NE 2	SE 2	NE 1	3¹	0	0	.	.	⌙0 n
28	48.0	45.4	42.4	-0.3	0.9	1.4	-5.3	1.8	3.7	4.0	4.8	83	80	94	S 3	W 3	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	✳0 7–12a, ● sch. u. ✳ 7p
29	**37.5**	41.6	46.2	-1.4	-1.5	-1.2	-1.9	1.5	4.1	3.8	3.5	100	92	84	SW 6	NW 5	NW 5	10¹*	10¹	9¹	10.4	**8**	✳ n, I, ⁄ a–12¼p, ✳0 p öfter
Mittel	759.5	759.7	759.6	-1.4	0.9	-0.4	-2.8	1.9	4.0	4.3	4.1	92	84	90	3.0	3.5	3.2	7.2	7.4	6.6	36.0	2	

Landsberg a. d. Warte

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	762.5	764.7	766.9	3.0	4.1	2.2	2.2	4.8	5.7	5.6	5.4	100	92	100	WNW 4	NNW 4	NNW 3	10¹●	10¹	9¹	.	.	●0 tr. I
2	67.3	66.3	66.8	0.4	2.6	1.2	0.1	3.0	4.7	4.9	4.8	100	89	96	SE 3	NW 3	WNW 4	10²▬	10¹	10²	.	.	≡ ●1 fr.–10a
3	67.8	71.3	71.2	2.0	2.4	1.0	0.4	3.0	5.3	4.4	4.6	100	84	92	NNW 4	NNW 3	WNW 3	10²▬	9¹	0	2.0	.	●0 1–3a, ≡0 I
4	70.2	70.8	68.0	-1.0	0.8	-1.0	-1.0	1.5	4.3	3.9	4.3	100	80	100	NNW 3	NW 3	WSW 2	5¹	8¹	0	.	.	⌙² früh
5	64.4	63.0	62.0	-0.6	0.5	1.6	-1.7	1.6	3.9	4.6	5.2	88	96	100	NW 3	W 5	WNW 5	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	⌙¹ früh, ≡0 a–4p
6	61.3	62.6	63.7	1.0	4.4	5.0	1.0	5.8	4.6	6.2	5.9	92	100	90	NNW 4	WNW 4	WNW 3	10³●	10²	10¹	0.8	.	●0 12³⁰–8a
7	62.8	63.8	64.7	5.4	6.2	3.4	1.4	6.3	6.3	5.6	4.7	94	79	80	NW 4	WNW 4	WNW 5	10¹▬	10¹	10¹	0.4	.	●0 2–5a, ≡0 I
8	64.7	64.2	63.4	1.6	2.8	-0.1	-0.7	3.4	4.6	4.2	4.1	89	74	90	WNW 4	W 4	SSW 2	10¹	10¹	0	.	.	
9	61.7	59.8	59.8	-1.4	6.0	6.0	-1.4	6.5	3.8	4.1	5.5	92	59	79	WSW 3	WSW 3	WSW 3	6¹	8¹	10¹●	.	.	⌙¹ fr., ●0 8³⁰–11p
10	61.9	61.5	62.4	4.0	8.3	5.8	3.4	**8.4**	5.1	5.3	5.4	84	65	79	WNW 3	W 5	W 4	6¹	4¹	8¹	0.3	.	
11	61.6	60.3	59.9	4.0	5.9	7.4	2.9	7.5	5.1	**7.0**	6.0	84	100	79	W 4	W 4	W 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●1 11a–1⁴⁵p, 11–12p
12	56.7	53.0	46.8	6.4	7.4	6.2	3.7	7.6	6.1	5.7	6.8	86	74	96	W 5	W 5	WNW 6	10¹▬	10¹	10¹●	5.5	.	≡0 I, ●1 7³⁰–12p
13	55.3	59.9	63.0	0.6	0.0	-3.2	-3.9	6.5	4.8	2.3	2.3	100	51	65	NNW 5	NNW 4	NW 2	10¹●	4¹	1¹	**10.5**	.	●0 ✳0 4–5a, ● 6³⁰–8a
14	59.5	61.8	63.0	0.0	0.6	-1.5	-3.2	1.0	3.6	1.9	2.6	78	**39**	62	NW 5	NNW 5	NW 2	7¹	1¹	10¹	0.2	.	
15	64.5	66.9	69.7	-5.4	-0.4	-3.2	-5.7	0.2	2.9	2.0	2.6	96	45	74	E 3	E 3	NE 3	1¹	6¹	0	.	.	
16	71.3	69.9	68.8	-5.8	-0.4	-3.0	-6.1	0.4	2.8	2.2	2.5	95	50	70	NW 3	WNW 4	WNW 3	1¹	1¹	10¹	.	.	⌙² früh
17	66.5	66.0	66.8	-1.6	0.8	1.4	-3.0	1.5	4.1	4.9	5.0	100	100	100	NW 3	WNW 3	WNW 3	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	0	✳0 3–5a, ≡0 u. ●0 a u. p
18	66.4	65.8	65.2	0.6	1.6	0.9	0.4	1.7	4.8	5.2	4.9	100	100	100	NW 2	WNW 2	S 3	10²▬	10²▬	10¹	3.0	.	≡2 I, ≡1 a–4p
19	63.9	62.9	63.2	0.4	0.7	-1.4	-1.4	2.0	4.7	3.6	3.3	100	75	80	SE 3	SE 4	ESE 4	10¹	6¹	1¹	.	.	
20	63.9	64.6	66.8	-5.0	-0.3	-3.6	-5.1	0.2	2.7	3.0	2.5	86	66	74	ESE 5	ESE 6	ESE 5	2¹	0	0	.	.	
21	67.3	67.2	68.0	-5.2	-2.6	-4.6	-5.2	-1.6	2.0	2.0	2.2	66	54	70	ESE 6	ESE 6	ESE 5	1¹	8¹	0	.	.	
22	66.1	66.6	68.4	-5.2	-0.4	-4.6	-7.1	0.0	2.8	2.9	2.7	90	65	84	E 3	E 5	E 3	10¹	10¹	0	.	.	
23	71.5	70.6	70.4	-6.8	-1.2	-4.7	-7.3	-0.8	2.2	1.9	2.2	81	46	69	ESE 3	E 2	E 3	0	3¹	0	.	.	
24	72.6	71.5	**73.1**	-6.4	-3.3	-5.6	-7.2	-2.6	2.1	1.9	1.9	74	54	65	E 2	E 3	ESE 4	10¹	6¹	9¹	.	.	
25	67.9	64.6	62.5	-7.8	-1.6	-2.9	**-8.4**	-0.7	2.1	2.0	**1.5**	86	48	40	E 4	ESE 5	ESE 5	9¹	9¹	8¹	.	.	
26	59.1	57.9	57.3	-7.2	-0.6	-2.3	-7.2	-0.6	1.9	2.2	2.4	72	51	63	ESE 4	ESE 4	ESE 3	8¹	10¹	1¹	.	.	
27	56.1	55.6	55.5	-5.2	1.3	-1.0	-5.5	2.3	2.3	2.5	3.0	76	49	71	E 2	ENE 2	NNW 2	7¹	7¹	6¹	.	.	
28	51.9	49.7	47.0	0.0	0.6	1.7	-2.3	2.0	3.7	4.8	5.0	79	100	96	W 3	W 4	W 3	10¹	10¹	10³●	.	.	✳1 7⁴⁵a–1³⁰p, ●0 p öfter
29	**43.5**	45.9	50.4	-1.8	0.2	-1.0	-1.8	2.2	2.6	2.1	2.8	66	45	65	WNW 6	NW 6	NNW 5	10¹	10¹	9¹	2.7	.	✳ fl. a zuweilen
Mittel	763.1	763.1	763.3	-1.3	1.6	0.0	-2.4	2.5	3.8	3.8	3.9	88	70	80	3.7	4.0	3.6	7.7	7.6	5.9	25.4	0	

Posen (Jersitz)

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	758.7	761.7	764.3	2.6	4.2	0.2	−0.2	4.3	5.2	4.7	4.4	94	76	94	W 6	WNW 4	WNW 4	10	1	0	0.3	.	[weilen
2	65.5	64.9	63.6	−4.3	0.3	0.7	−4.8	1.4	3.2	4.3	4.6	98	92	94	WNW 1	WNW 1	W 3	10	10	10	0.2	.	
3	64.5	67.7	68.5	0.9	2.4	0.4	0.4	3.0	4.7	4.5	4.5	96	82	94	W 3	WNW 6	WSW 6	10	9	10	1.3	.	
4	67.2	68.0	66.0	0.1	−0.1	−1.5	−2.5	0.8	4.4	4.3	3.9	96	94	94	W 3	WNW 3	WNW 1	10	10	0	0.3	.	
5	61.5	60.3	59.0	−0.6	0.1	1.0	−2.6	1.2	3.8	4.3	4.6	86	92	92	WNW 1	NW 4	WNW 6	10	10	10	.	.	
6	58.2	59.3	60.4	3.1	4.1	4.5	0.5	4.6	5.4	5.7	5.6	95	93	89	WNW 6	WNW 6	NNW 6	10	10	10	.	.	
7	60.1	60.7	61.3	4.1	5.9	4.6	3.0	5.9	5.9	6.1	5.3	97	88	84	WNW 6	NNW 6	NNW 6	10	10	10	0.2	.	
8	62.2	62.1	61.6	0.9	2.8	0.4	−0.3	3.4	4.5	5.0	4.2	90	89	89	NW 6	NW 4	WNW 2	10	10	0	.	.	
9	60.1	58.1	57.3	−1.0	5.6	4.9	−2.0	5.9	4.0	3.9	4.8	94	58	73	WNW 1	W 1	W 2	0	10	10	.	.	
10	58.9	59.0	59.7	3.3	6.9	5.4	2.1	7.2	5.2	5.9	5.8	90	80	86	NNW 2	WNW 6	WNW 6	4	5	10	.	.	Eisgang auf der Warte
11	58.9	57.5	56.9	3.8	5.2	6.9	3.0	6.9	5.2	6.1	6.6	87	92	88	NW 4	WNW 4	WNW 6	10	10	10	.	.	
12	54.0	50.2	44.4	5.6	7.0	6.5	4.7	7.0	6.1	5.9	6.2	89	78	86	WNW 6	WNW 8	WNW 8	10	10	10	0.6	.	
13	52.2	56.6	59.4	0.4	−0.3	−3.9	−4.7	6.6	4.3	3.6	2.9	90	79	84	N 6	N 4	NNW 4	10	7	0	3.0	.	
14	55.8	58.0	60.0	−0.9	−0.5	−2.8	−4.3	−0.3	3.8	3.7	3.6	88	83	96	NW 6	NNW 6	NNW 2	10	8	10	.	1	
15	61.9	63.8	66.9	−6.1	−1.3	−4.1	−7.1	−1.3	2.6	3.3	3.1	93	78	94	NNW 1	NNW 1	NNW 1	1	9	0	0.2	.	
16	68.4	67.3	66.3	−4.7	−0.6	−2.4	−6.6	−0.6	3.0	3.6	3.4	93	81	89	NNW 1	NW 2	NW 3	5	1	0	.	.	
17	63.5	62.7	63.7	−1.8	0.6	0.8	−4.5	1.1	3.8	4.4	4.5	96	92	92	NW 2	NW 4	NNW 2	10	10	10	.	.	
18	63.9	63.8	63.3	0.7	1.2	0.2	−0.6	1.3	4.7	4.7	4.5	96	94	96	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	.	.	
19	62.0	61.3	61.8	−0.3	1.0	−1.6	−1.8	1.3	4.2	4.0	3.9	94	79	96	NE 1	SE 2	SSE 6	10	2	0	.	.	
20	63.6	63.8	65.3	−5.7	−0.9	−3.4	−6.6	−0.9	2.7	3.6	3.3	90	82	93	SSE 6	SSE 6	SSE 4	3	0	10	.	.	
21	66.1	65.3	65.2	−6.0	−2.3	−4.6	−6.7	−2.0							SSE 6	SSE 6	SE 2	2	7	0	.	.	
22	61.9	64.7	66.7	−3.6	−1.5	−4.0	−7.2	−0.5							SE 2	SE 2	SE 4	10	9	10	.	.	
23	69.4	68.1	68.4	−7.9	−2.4	−5.8	−8.9	−2.1							ESE 4	SE 1	SE 3	0	4	10	.	.	
24	70.1	69.6	69.7	−7.4	−4.9	−6.5	−8.7	−4.9							ESE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	5	.	.	
25	65.9	62.7	60.8	−7.7	−1.4	−3.6	−9.4	−1.3							ESE 2	SSE 6	SSE 6	10	0	0	.	.	
26	57.6	56.1	55.0	−6.4	−1.4	−3.3	−7.7	−0.5							SE 6	SSE 4	ESE 4	10	10	0	.	.	
27	53.6	53.2	53.3	−3.9	0.4	−1.2	−5.5	0.5							ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	.	.	[Warte
28	50.4	47.3	45.5	−0.7	0.5	0.9	−3.9	1.3							S 2	W 2	WNW 2	10	10	10	.	.	
29	40.2	41.8	45.8	−0.2	−1.0	−1.4	−2.3	−0.5							NW 8	NW 8	NW 6	7	10	10	1.8	.	
Mittel	760.6	760.5	760.7	−1.5	1.0	−0.4	−3.3	1.7							3.7	3.9	3.8	8.0	7.3	6.4	7.9	1	

Breslau

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	754.9	757.2	759.8	2.0	2.4	1.9	1.8	3.7	4.9	5.4	5.1	93	98	96	NW 6	NW 3	NW 3	10	10	10	0.5	.	
2	60.8	60.6	60.0	−1.4	2.3	1.2	−1.9	2.6	4.1	4.9	4.5	98	91	91	NW 1	W 1	W 2	10	10	10	2.4	.	
3	60.2	63.5	65.2	0.3	2.1	1.2	0.0	2.1	4.6	4.8	4.4	98	89	87	W 3	NW 3	W 3	10	10	10	1.2	1	
4	62.3	63.3	62.9	0.0	3.0	0.6	−0.5	3.1	4.0	4.0	4.2	87	71	89	NW 3	NW 3	W 1	8	0	0	0.4	.	
5	58.4	57.3	57.0	−1.4	1.9	1.0	−2.7	3.1	3.4	3.6	4.4	82	67	89	S 1	W 3	W 4	3	10	10	.	.	
6	56.0	56.6	57.6	2.3	3.5	3.8	0.5	4.0	5.3	5.5	5.7	98	93	95	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.4	.	
7	57.4	58.0	59.0	3.5	4.0	3.2	2.8	4.5	5.2	5.8	4.9	88	95	85	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.2	.	
8	58.9	58.6	57.9	1.2	2.9	0.9	−0.2	3.2	4.2	4.1	4.1	83	73	82	W 3	NW 3	NW 2	9	6	0	.	.	
9	57.2	55.5	54.5	−1.0	6.1	3.3	−2.1	6.2	3.7	4.3	3.7	86	62	63	SW 2	S 2	SW 3	0	8	0	.	.	
10	56.8	56.6	57.3	3.9	8.1	4.4	2.5	8.1	5.6	5.2	5.1	92	64	82	W 4	W 4	W 4	10	6	0	.	.	
11	56.7	55.2	54.9	3.6	5.6	5.8	2.3	6.0	5.0	5.6	5.9	85	83	87	W 3	W 3	W 5	10	10	10	.	.	
12	52.7	49.5	43.8	4.8	6.0	7.0	4.1	7.0	5.5	4.8	4.6	86	69	62	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	0.2	.	
13	46.6	51.7	54.8	2.0	1.0	−2.4	−2.9	8.0	4.6	3.1	2.5	87	63	65	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	2	1.9	.	
14	52.5	53.5	55.7	−1.6	0.4	−1.8	−4.7	0.5	3.1	2.4	2.5	76	50	62	W 4	NW 4	NW 3	10	3	10	.	.	
15	56.7	58.8	61.8	−4.4	−2.0	−2.4	−4.8	−1.5	2.7	1.6	2.5	81	42	65	NW 1	N 2	N 1	1	2	10	0.4	.	
16	64.1	63.5	62.8	−4.4	−1.4	−2.6	−6.0	−0.9	2.6	2.3	2.6	79	55	68	SW 1	NW 3	W 2	10	7	7	.	.	
17	60.5	59.2	60.2	−3.4	−0.2	−0.2	−4.9	−0.1	2.7	3.8	4.1	76	83	90	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	.	
18	59.8	59.3	58.6	0.0	1.6	0.8	−0.7	1.8	4.3	4.7	4.7	94	91	98	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	10	0.1	.	
19	56.8	55.9	56.2	−0.5	1.8	−1.4	−2.0	2.0	3.9	3.4	2.9	88	64	70	E 2	SE 2	E 3	10	3	2	0.2	.	
20	57.5	57.5	59.2	−6.5	−0.5	−3.8	−6.9	0.0	2.3	2.1	2.3	84	48	66	SE 3	SE 3	E 4	0	0	10	.	.	
21	59.9	59.1	59.4	−7.5	−3.0	−5.6	−7.9	−2.9	1.9	1.9	1.9	75	51	65	SE 2	E 3	E 2	0	6	10	.	.	
22	58.5	58.0	60.2	−7.2	−0.4	−4.0	−8.4	−0.4	2.1	2.2	2.7	81	50	80	E 2	E 2	E 3	1	0	1	.	.	
23	63.4	62.5	62.1	−8.8	−3.2	−5.8	−9.2	−2.2	1.8	1.7	2.1	78	48	72	E 2	NE 3	E 1	0	1	1	.	.	
24	63.7	63.0	63.2	−7.6	−5.1	−6.0	−9.5	−4.4	2.0	2.0	1.9	81	64	66	E 2	E 2	SE 3	10	9	9	.	.	
25	58.8	56.4	54.5	−7.8	−1.9	−2.8	−9.4	−1.0	2.0	2.4	2.2	80	62	59	E 3	SE 3	E 4	10	10	10	.	.	
26	51.7	49.9	48.6	−4.4	0.2	−1.8	−5.4	1.5	2.2	2.5	2.6	68	54	66	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
27	47.7	48.1	49.2	−2.7	1.5	−0.3	−3.1	1.8	3.5	3.9	3.8	94	76	85	E 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	1	
28	47.9	44.7	43.0	−0.5	1.8	1.8	−2.3	4.7	3.2	4.6	4.6	71	88	88	NW 3	W 2	W 3	10	10	10	.	.	
29	38.4	39.3	42.2	0.5	0.7	−1.1	−1.7	2.5	3.6	2.1	2.7	75	44	63	W 5	NW 6	W 5	2	10	10	2.8	1	
Mittel	756.4	756.3	756.6	−1.6	1.4	−0.2	−2.9	2.2	3.6	3.6	3.6	84	69	77	2.8	2.9	2.9	7.4	7.3	7.3	10.9	1	

Ratibor

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.4	751.5	754.7	2.4	3.1	1.9	1.9	4.4	4.9	5.0	4.6	89	88	88	W 4	NW 2	W 2	10	10	8	.	0	≡ n, ● 9a, 3–3½p
2	56.2	56.3	55.8	- 1.2	1.4	0.2	- 1.6	1.9	3.9	4.1	4.1	92	82	89	W 2	S 2	SW 2	10	9	10	0.1	0	⌐
3	55.8	58.3	**60.8**	0.6	1.6	1.4	- 0.1	1.8	4.4	4.8	4.5	92	93	89	W 2	W 2	W 2	10 *	10	10	1.0	3	✳ n–11½a, ● 3p
4	57.9	59.0	59.0	- 3.0	1.2	-1.8	- 3.3	1.7	3.3	4.0	3.7	91	80	92	W 2	NW 2	NW 2	2	10	10	**2.4**	0	⌐
5	55.1	53.0	52.9	- 2.8	3.0	0.2	- 4.3	3.4	3.2	3.7	4.1	87	66	89	S 2	W 2	W 2	2	9	10	.	0	⌐
6	52.0	53.0	53.7	2.8	4.2	3.2	0.2	4.4	4.8	5.0	5.0	86	80	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	.	.	● 8p
7	53 2	53.8	54.8	2.6	5.2	3.1	2.3	5.2	5.3	5.4	5.0	96	81	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	.	● n
8	54.5	54.1	53.4	- 0.4	4.6	-0.4	- 0.7	4.7	4.3	4.7	4.1	96	74	92	SW 2	SE 2	S 2	2	6	2	.	.	⌐
9	53.3	52.2	51.4	- 2.6	3.2	-0.2	- 2.7	3.9	3.5	4.0	3.8	94	70	85	SW 2	SW 2	S 2	1	0	1	.	.	⌐
10	52.5	53.2	53.6	0.6	5.2	0.8	- 0.2	5.7	4.2	5.2	4.5	89	78	92	S 2	S 2	S 2	10	7	2	0.4	.	● ∽ n, ● 7½a
11	52.7	51.8	51.1	1.0	5.3	3.6	0.6	5.4	4.4	5.1	5.3	89	76	90	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	.	.	● 4p, p öfter
12	49.2	45.9	41.4	3.2	8.2	3.8	3.0	**8.3**	4.8	**5.5**	4.6	83	67	77	W 2	W 2	W 2	9	10	3	2.2	.	[△ 11 25a, 4p
13	41.4	46.2	49.6	4.8	1.2	-1.2	- 1.2	6.4	4.8	3.8	3.7	74	75	88	W 6	NW 2	NW 2	10	10	2	0.8	.	● n, ● 8½a, a öfter, mit ✳ 11 20,
14	48.8	48.7	50.7	- 2.2	-0.6	-3.7	- 4.2	1.4	3.1	4.1	3.1	79	92	91	W 2	NW 4	W 2	9	8 *	3	0.2	.	✳ 0-1 a–3½p oft
15	51.7	53.3	56.2	- 4.2	-1.8	-2.7	- 5.1	-1.0	2.9	2.1	2.2	86	52	60	C	NW 2	NW 4	9	5	10	0.1	0	
16	59.4	59.5	58.6	- 7.2	-3.0	-5.4	- 7.7	-2.7	2.0	1.7	2.6	78	**46**	85	N 2	S 2	S 2	3	9	1	.	.	⌐
17	56.3	54.9	55.4	- 7.1	1.1	0.1	- 8.3	1.7	2.4	3.4	4.2	93	66	90	S 2	W 2	W 2	4	2	10	.	.	⌐
18	55.1	54.8	54.3	- 0.4	0.6	-0.2	- 0.6	0.6	4.3	4.6	4.2	96	96	92	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10	10	.	.	≡ I–10a, ✳ 0 a oft, ∽ 0, ● 0 p
19	52.2	50.9	51.4	- 0.8	2.0	-2.1	- 2.1	2.0	3.3	3.3	3.0	77	64	77	W 2	E 2	E 2	9	1	1	0.1	.	[zuweilen
20	52.5	52.5	53.8	- 6.8	-0.8	-5.0	- 7.1	-0.8	2.1	2.3	2.0	78	53	64	E 2	E 4	E 4	1	1	1	.	.	⌐
21	54.1	53 7	54.0	- 8.0	-4.0	-6.8	- 8.4	-3.3	1.9	1.8	2.0	77	55	75	E 2	E 4	E 2	4	1	1	.	.	⌐
22	52.7	52.5	55.1	- 8.0	-0.6	-4.8	- 9.2	-0.5	2.0	2.6	2.1	83	59	67	E 2	E 4	E 2	1	1	9	.	.	⌐
23	57.7	56.6	56.8	-10.0	-2.4	-6.4	**-10.2**	-2.2	**1.6**	1.9	2.1	77	50	74	E 2	E 2	E 2	1	1	1	.	.	⌐
24	57.6	57.3	57.3	- 7.0	-4.0	-7.6	- 9.1	-3.9	2.2	1.8	1.9	83	55	78	NE 2	NE 2	E 2	9	4	1	.	.	⌐, ✳ 0 7½–11½a öfter
25	53.0	51.0	49.4	- 8.6	-1.4	-2.4	- 8.8	-0.6	2.0	2.0	2.4	85	49	63	E 2	E 2	E 2	9	6	10	.	.	
26	47.0	44.6	43.3	- 4.6	1.8	-0.3	- 5.1	1.9	2.8	3.0	4.1	86	57	90	E 2	E 2	E 2	7	9	10	.	.	
27	43.0	43.5	44.1	- 2.0	2.0	1.0	- 2.2	2.4	3.8	4.2	4.4	96	78	89	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1.3	1	✳ n
28	44.1	40.7	39.9	0.1	4.6	1.8	0.0	4.9	3.5	4.7	4.5	76	74	85	W 2	S 2	W 2	10 ▬	9	10	.	.	≡ 0 I, ● 0 5–7p öfter
29	**34.2**	35.9	37.6	1.0	0.2	-2.0	- 2.0	2.4	4.4	4.0	3.7	89	85	68	W 2	W 4	W 4	8	9 *	9	1.4	1	✳ 1 n, 7½–8a, W ≡ a u. p öfter, ✳ 0
Mittel	751.8	751.7	752.1	- 2.3	1.4	-1.1	- 3.3	2.1	3.5	3.7	3.6	86	70	83	2.1	2.3	2.2	6.8	6.8	6.4	10.2	1	[10½a, ⊹ 11a, a u. p öfter

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	766.6	768.2	769.4	3.1	4.9	4.2	2.4	5.2	5.4	6.0	5.9	95	94	96	W 4	WNW 2	C	10 ●	10 ●	10 ●	.	.	● n, I–III
2	69.1	69.3	69.3	2.9	3.3	1.9	1.9	4.2	5.4	5.5	4.7	96	90	90	WNW 2	WNW 1	WNW 1	10 ●	10²	10²	0.6	.	● sch. a, p
3	70.9	74.0	**74.9**	2.9	4.1	1.3	0.5	5.1	5.1	5.3	4.6	90	87	91	W 1	W 1	C	10²	6⁰	0	0.6	.	
4	73.2	72.9	70.3	-0.3	4.5	0.2	-1.0	4.8	4.4	4.5	4.1	96	71	89	WNW 3	W 2	C	1⁰	5⁰	0	.	.	⌐
5	67.8	66.7	65.2	-0.7	1.7	2.8	-1.7	3.1	4.1	4.7	5.1	92	91	91	WNW 5	W 4	W 4	10²	10¹	10¹	.	.	⌐, ● p
6	65.6	66.4	67.4	4.8	6.0	6.1	2.3	6.6	6.1	6.7	6.4	96	96	91	W 5	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10²	.	.	● fr.–3½p
7	66.6	67.9	68.0	5.7	5.5	2.8	2.8	6.5	6.4	5.5	4.7	94	80	82	W 4	W 4	WNW 3	10¹	10⁰	10⁰	.	.	
8	67.5	66.7	65.4	2.7	3.0	0.9	0.9	3.9	4.8	4.0	4.5	85	71	90	WSW 2	SW 3	SW 2	10¹	10⁰	0	.	.	
9	63.8	62.0	62.8	-0.1	6.9	6.1	-1.1	7.3	4.1	5.1	6.4	90	69	91	SW 3	SW 3	SW 3	1⁰	9¹	10 ●	.	.	⌐, ● 6p–n
10	64.6	65.3	65.7	5.7	9.0	5.9	4.9	**9.2**	5.8	6.2	5.8	85	72	84	W 4	WNW 5	WNW 4	9¹	7¹	0	.	.	
11	64.9	64.4	63.8	4.9	7.4	7.3	4.1	8.2	5.5	**7.1**	6.7	84	93	88	WNW 5	WNW 4	W 4	10²	10²	10²	.	.	● fr., später ● 1 bis 1½p
12	60.6	56.7	51.3	6.8	7.8	7.3	5.8	8.5	6.4	6.4	6.8	87	81	89	W 4	WNW 5	W 6	10²	10²	10 ●	0.6	.	● 7½p–n
13	58.7	63.3	65.1	2.1	2.0	-1.3	-1.9	7.8	4.8	4.0	2.9	89	75	71	NW 4	WNW 4	WNW 3	10²	6¹	0	1.8	.	
14	63.3	65.0	65.4	0.7	1.6	-0.3	-1.9	2.4	3.9	3.6	3.5	80	69	78	WNW 3	WNW 3	C	10²	9²	10 *	.	.	✳ 0 n, ✳ sch. a, abd.
15	65.9	69.2	72.1	-2.0	-0.8	-2.3	-2.7	-0.1	3.5	2.4	2.3	88	**56**	59	E 2	ENE 2	C	10⁰	1⁰	0	**3.1**	**5**	✳ 1 n
16	73.4	73.2	72.1	-5.7	-1.1	-3.7	-6.6	-0.7	2.7	2.8	2.9	88	67	87	WNW 2	W 2	W 2	1 ▬	0	0	.	3	
17	69.8	69.1	69.4	-1.2	0.9	1.3	-4.7	1.3	4.0	4.6	4.8	94	94	96	W 3	W 3	C	10¹	10¹	10 ▬	.	2	≡ ● 0 abd.
18	68.7	68.2	66.7	0.7	1.4	1.1	-0.1	2.3	4.7	4.7	4.8	96	93	96	C	W 1	SE 2	10 ▬	10●	10¹	.	.	≡ ● 0 a, p
19	64.1	63.1	63.1	1.5	2.9	0.0	0.0	3.0	4.8	4.5	4.0	94	79	85	SE 3	SE 3	ESE 2	10¹	10⁰	0	.	.	
20	63.0	64.0	66.1	-3.1	1.5	-1.6	-3.7	1.5	3.0	3.3	2.8	82	64	70	SE 3	ESE 4	ESE 5	1⁰	0	0	.	.	⌐
21	66.9	66.7	67.0	-4.4	-1.5	-3.8	-5.1	-0.9	2.7	2.9	2.5	84	70	73	ESE 4	ESE 5	ESE 4	1¹	1⁰	0	.	.	
22	67.2	67 3	68.9	-5.8	-0.0	-2.1	-6.6	0.5	2.4	3.6	3.1	82	78	79	E 4	E 4	E 3	0	1¹	0	.	.	⌐
23	71.9	71.6	71.6	-5.6	-0.7	-3.4	-6.2	-0.6	2.5	2.9	2.5	82	68	72	E 3	SE 4	SE 3	0	0	1¹	.	.	⌐
24	73.5	72.9	72.3	-4.4	-3.1	-4.7	-5.5	-3.1	2.5	2.8	**2.1**	77	78	67	E 5	ENE 3	E 4	10¹	8¹	8⁰	.	.	✳ 0 a
25	68.6	65.5	62.9	-7.1	-3.6	-1.3	**-8.4**	-1.3	2.3	2.7	2.4	87	78	57	E 4	E 4	ESE 3	10⁰	10 *	10⁰	.	.	✳ 0 p
26	59.5	58.5	58.2	-4.1	-0.6	-0.6	-4.9	0.6	2.4	3.0	2.8	73	68	64	E 4	E 4	SE 2	10¹	10⁰	10⁰	.	.	
27	58.0	57.4	57.7	-4.5	1.4	1.8	-5.1	2.3	2.6	3.4	3.6	81	66	69	NE 2	NW 2	W 2	0	0	10⁰	.	.	
28	54.5	52.7	50.0	1.1	2.5	2.5	0.4	3.6	4.2	5.0	5.1	85	91	93	W 2	W 3	WSW 3	10 *	10¹	9¹	0.2	2	✳ 1 fr.–mtg.
29	**48.7**	51.1	54.8	-0.5	0.8	-1.5	-1.5	3.0	3.2	3.1	2.8	71	63	68	WNW 5	WNW 6	WNW 3	5¹	9¹	0	2.0	.	✳ fl. mtg.
Mittel	765.4	765.5	765.4	-0.1	2.3	0.9	-1.5	3.2	4.1	4.4	4.2	87	78	81	3.3	3.3	2.5	7.2	7.0	5.4	8.9	3	

Februar — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.7	755.1	755.2	1.5	2.0	1.5	1.3	2.6	4.5	4.9	5.0	87	93	98	W 6	W 4	W 3	2¹	10²	10²₋	.	.	≡¹ III
2	54.1	54.4	55.8	1.2	2.4	1.0	1.0	3.3	4.7	4.7	4.0	94	85	81	W 2	W 2	W 2	10²₋	10²	3¹	.	.	≡¹ I
3	57.7	60.0	**60.7**	0.2	3.2	-0.4	-0.5	3.3	4.4	4.8	4.3	94	83	96	SW 4	SW 4	W 2	1⁰	1⁰	0	.	.	≡⁰ ⌴⁰ I
4	59.5	58.5	56.1	-3.6	-1.2	-3.0	-3.7	0.0	3.5	4.0	3.5	100	96	96	C	W 1	C	2⁰₋	0₋	0	.	.	⌴¹ I, ≡⁰·¹ I–II
5	53.9	54.0	53.9	-1.7	-0.1	1.0	-3.2	1.2	3.7	4.1	4.6	92	90	92	W 6	W 4	W 4	10²₋	10²	10²	.	.	≡⁰ I, p, ⌴¹ I
6	54.0	54.6	54.4	2.0	3.2	2.6	0.9	3.4	5.2	5.5	5.2	96	95	94	SW 4	W 4	C	10²₋	10²◎	10²	0.1	.	◉⁰ n, ≡¹ I, ◉⁰ a–3ᵖ
7	54.1	54.4	53.9	3.0	3.9	2.0	1.8	4.6	5.3	5.1	4.7	93	84	89	W 4	W 4	W 2	10²	7¹	10²	0.1	.	
8	52.6	51.6	51.2	1.2	2.4	0.0	0.0	2.7	4.4	4.5	4.3	89	82	91	W 2	W 4	SW 2	10²	9¹	0	.	.	
9	50.3	48.8	49.7	-1.6	5.2	4.0	-1.8	5.6	3.9	4.3	4.9	96	65	80	SW 2	WSW 2	SW 2	1⁰	2⁰	10¹	.	.	⌴² I, ≡⁰ 8ᵃ
10	51.7	52.5	52.6	3.0	7.0	3.7	2.3	7.3	5.7	6.0	5.5	100	79	92	C	SW 2	SW 2	10²₋	9¹	10²	.	.	≡¹ I
11	52.2	52.0	51.2	3.8	6.0	4.5	3.1	6.5	5.2	**6.1**	5.7	87	88	90	SW 2	W 4	WSW 2	10²	10²	10²	.	.	
12	47.9	44.2	40.9	5.3	8.7	6.3	4.5	**9.3**	5.2	5.7	6.0	78	68	84	SW 4	SW 4	W 8	10¹	4¹	10²◎	.	.	◉¹ u. ⌴ 8½ᵖ–n
13	45.1	48.5	50.4	3.4	3.4	-0.7	-0.7	6.4	5.2	4.3	3.6	90	73	83	W 6	NW 4	C	5²	3¹	1¹	1.5	.	△¹ sch. 11½–11¾ᵃ
14	50.2	51.3	50.5	-0.6	0.3	0.4	-2.4	1.5	4.1	4.2	4.4	92	90	92	WNW 4	NW 4	WSW 4	10²	10²✳	10²✳	0.3	.	✳⁰ n, 8ᵃ–4ᵖ, III
15	49.0	52.5	56.2	-0.1	-1.2	-3.8	-4.5	1.0	4.5	3.7	2.8	98	88	82	W 2	NE 4	NE 4	10²₋	10¹✳	3¹	2.0	2	✳¹ n, ≡¹ I, ✳⁰ a, II
16	58.2	57.5	57.1	-8.7	-1.6	-4.6	**-9.1**	-1.2	2.2	3.0	2.6	94	74	81	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	1⁰	0.4	1	⌴⁰ I
17	56.2	55.2	55.1	-7.7	0.6	-1.1	-7.7	1.5	2.4	3.7	3.8	97	76	90	NE 2	W 4	W 2	2¹	1¹	6¹	.	1	
18	53.4	52.1	50.4	-3.0	3.4	-0.6	-3.2	3.6	3.6	4.6	4.3	98	78	98	C	W 2	E 1	0₋	0	0	.	.	≡¹ I
19	47.1	45.6	44.7	-3.2	-0.5	-0.6	-3.2	1.0	3.6	4.4	4.4	100	100	100	C	E 4	E 2	1¹	10¹₋	0₋	.	.	≡² 12ᵃ–5ᵖ, ≡⁰ 5ᵖ–n
20	44.3	44.1	46.1	-2.0	2.4	-1.2	-2.1	2.6	4.0	4.3	3.5	100	79	82	E 2	E 4	E 6	10²₋	2⁰	0	.	.	≡⁰ ⌴¹ I
21	47.0	46.1	46.8	-5.2	-1.7	-4.4	-5.2	-1.1	2.9	3.0	2.5	96	74	77	E 6	E 8	NE 8	0	1⁰	0	.	.	⌴ II–III
22	47.4	48.4	50.4	-6.6	-0.9	-2.7	-6.6	-0.5	2.0	2.4	2.5	73	**56**	68	E 4	NE 6	NE 6	0	0	0	.	.	
23	52.9	52.8	53.7	-6.0	-1.2	-3.8	-6.0	0.0	2.6	2.5	2.4	90	59	69	NE 4	NE 4	NE 4	1¹	0	0	.	.	
24	55.3	54.8	53.6	-7.6	-3.6	-6.8	-7.6	-3.0	2.2	2.2	2.3	89	65	84	NE 4	NE 6	NE 6	2¹	3¹	8⁰	.	.	
25	49.3	46.7	44.8	-8.4	-5.0	-5.2	-8.4	-4.5	**1.9**	2.4	2.4	82	76	78	NE 8	NE 6	NE 5	10²✳	10¹✳	10¹	.	.	⌴ n, I, ✳ fl. n, I–II
26	41.2	39.9	40.4	-3.2	-1.0	-0.6	-5.2	0.1	2.8	3.4	3.2	78	80	73	NE 4	NE 4	NE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
27	42.2	41.9	43.6	-2.5	2.4	-1.2	-2.6	2.5	3.2	3.2	3.6	83	57	86	N 4	NE 2	SE 2	10¹	3⁰	0	.	.	
28	41.0	39.9	**37.4**	-0.1	2.6	3.4	-2.2	3.8	4.5	5.1	4.9	98	93	83	W 4	W 4	W 6	10²✳	10²	9²	.	.	✳⁰ I, a, ◉⁰·¹ p, abd.
29	38.9	39.8	42.0	-0.2	1.6	-0.6	-0.8	3.7	3.8	3.7	4.0	85	71	90	W 5	W 6	W 2	10²✳	8¹	9²	**3.8**	**3**	✳¹ sch. n, a, ✳⁰ p
Mittel	750.3	750.2	750.3	-1.6	1.5	-0.4	-2.5	2.3	3.8	4.1	4.0	91	79	86	3.3	3.9	3.2	6.1	5.6	5.2	8.2	2	

Februar — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	757.6	757.4	757.0	2.4	3.1	2.0	2.0	3.4	4.9	4.9	4.9	89	87	93	W 1	NW 1	C	10²	10²	10²	.	.	
2	56.0	56.4	58.0	1.2	1.6	0.4	0.4	2.0	4.8	4.9	4.4	96	94	92	C	C	W 1	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	≡¹ I–III
3	60.0	61.5	**62.5**	0.5	3.1	-0.8	-0.8	3.4	4.5	4.7	3.9	94	83	90	W 1	W 1	C	10²₋	8²₋	0₋	.	.	≡¹ I–III
4	61.7	60.2	58.2	-3.2	-1.8	-3.0	-3.6	-0.8	3.4	3.7	3.5	96	92	96	C	S 2	S 2	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	⌴¹, ≡¹ I–III
5	56.9	56.6	57.1	-2.3	-0.4	0.3	-3.0	0.3	3.5	4.0	4.4	92	90	94	S 1	S 2	S 5	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	⌴¹, ≡¹ I–III
6	57.2	56.9	57.2	1.1	2.8	1.5	0.3	3.2	4.8	5.3	4.7	96	94	93	S 3	S 3	S 3	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	≡¹ I–III
7	56.7	56.4	55.9	1.8	2.8	2.3	1.4	3.0	5.0	5.4	4.6	95	96	84	S 2	S 2	W 2	10²₋	10²	10²	.	.	≡¹ I–3ᵖ
8	54.3	53.6	53.0	-1.6	0.0	-1.6	-1.8	2.3	4.8	4.3	3.6	94	92	88	S 2	S 3	S 6	10²₋	10²₋	10²	.	.	≡¹ I–3ᵖ
9	52.4	51.3	52.2	-2.0	2.2	2.6	-2.2	2.6	3.6	3.8	4.6	92	72	82	S 7	S 5	S 3	10²	7²	10²	.	.	Hor. ≡¹, ◉⁰ 9½ᵖ
10	53.1	54.0	54.6	2.5	6.4	2.3	2.3	7.0	5.2	6.0	5.1	94	84	94	S 2	S 2	S 2	8²	7²	10²	1.8	.	◉⁰ 10ᵖ–n
11	54.2	54.2	53.4	1.7	5.3	3.0	1.4	5.8	5.0	6.3	5.3	96	96	93	S 2	S 4	S 4	10²	10²	3¹	**3.4**	.	◉⁰ n, Hor. ≡² I–III
12	51.1	47.7	44.8	2.1	9.6	6.7	1.8	**11.3**	5.0	**6.4**	5.9	93	71	82	S 3	S 5	W 5	8²	5²	10²	.	.	◉¹ 8½ᵖ–n
13	48.2	50.4	51.9	3.2	3.1	-0.8	-0.8	6.7	3.6	5.0	3.5	97	88	81	W 3	NW 2	C	8²	10²	0	2.6	.	Hor. dunstig I–III
14	52.9	52.9	52.4	0.0	2.2	0.8	-0.8	2.4	4.1	4.0	4.4	89	75	90	W 1	W 2	W 2	8²	8²	10²	.	.	
15	50.1	52.6	57.3	0.0	0.7	-2.1	-2.1	0.8	4.3	4.2	3.6	92	87	92	S 2	N 2	NE 2	10²	10²	5²	2.8	3	✳¹ n.
16	58.9	58.7	58.8	-7.4	0.2	-3.3	**-7.6**	0.6	2.3	3.8	3.0	89	81	85	C	S 2	C	0	0	0	.	3	
17	58.0	56.9	56.4	-6.2	-1.3	-3.8	-6.4	-1.1	2.6	3.8	3.4	93	91	98	S 1	S 1	C	10²₋	8²₋	10²₋	.	2	⌴², ≡² I–III
18	54.7	52.8	51.0	-6.3	4.1	-0.6	-6.6	5.0	2.7	4.2	4.0	95	69	90	C	C	C	10²	0	0	.	2	⌴², ≡²
19	48.3	46.1	45.5	-2.2	6.5	2.9	-2.5	7.4	3.6	4.6	4.5	92	64	79	C	S 2	C	0	0	0	.	0	⌴¹, Hor. ≡²
20	44 9	44.3	46.0	-1.0	5.0	0.2	-1.5	5.2	3.9	4.1	3.6	92	63	78	C	E 1	E 2	0₋	0	0	.	.	⌴¹, ≡¹ I–9ᵃ
21	46.7	45.5	46.7	-3.3	1.5	-2.8	-3.5	2.2	2.5	3.4	2.4	70	66	66	E 3	NE 4	NE 4	0	0	0	.	.	⌴¹, Hor. ≡¹ I–III
22	47.2	48.0	50.5	-5.2	2.2	-2.8	-5.4	2.6	2.5	2.9	2.3	83	74	62	NE 2	NE 4	N 3	0	0	0	.	.	⌴¹
23	53.1	52.8	54.5	-4.6	1.9	-2.7	-4.8	2.2	2.4	2.6	2.2	74	**49**	57	N 2	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	⌴¹
24	55.1	55.0	54.3	-6.3	-0.8	-5.5	-6.5	-0.4	2.0	2.4	2.0	71	56	68	N 2	NE 4	N 3	7²	5²	10²	.	.	
25	50.6	48.0	46.5	-7.0	-4.0	-4.8	-7.5	-3.7	**1.9**	2.3	2 3	70	68	74	N 3	N 3	N 2	10²	10²	10²	0.2	.	✳⁰ n, ✳ fl. a
26	43.0	41.5	41.7	-3.8	-1.9	-2.7	-4.8	-1.6	2.6	2.9	2.8	75	74	74	N 1	N 2	N 3	10²	10²	10²	.	.	
27	43.6	44.0	45.9	-1.7	5.5	1.0	-2.9	5.6	3.1	3.8	3.8	76	56	75	N 1	N 3	W 1	7²	2¹	10¹	.	.	
28	43.5	42.2	**41.3**	0.0	5.2	4.3	-1.3	5.4	3.9	5.2	5.0	85	78	80	S 4	S 3	W 7	10²	7²	10²	0.2	.	✳⁰ n, ◉¹ sch. 3ᵖ–abd.
29	42.7	43.3	44.0	0.3	0.6	0.4	0.2	4.3	3.7	3.5	3.9	78	73	87	W 6	NW 5	W 1	7²	8²	8²	1.4	1	
Mittel	752.2	751.8	752.0	-1.6	2.3	-0.2	-2.3	3.3	3.7	4.2	3.8	88	77	83	1.9	2.6	2.2	7.3	6.4	6.4	12.4	2	

Februar — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	771.0	771.0	771.2	2.8	4.6	3.9	2.8	5.1	5.4	6.0	5.7	96	96	93	NW 2	WNW 2	W 1	10^1	9^1	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ 12^5–12^{30}p, $\leqslant^1$ i. W $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
2	70.4	71.0	71.8	1.8	2.6	0.6	0.5	3.9	5.1	4.7	4.5	98	84	94	NW 1	W 1	W 3	10^1	10^1	4^1	.	.	
3	74.0	76.4	**76.9**	0.4	4.2	−1.0	−1.0	5.4	4.6	4.9	4.2	98	79	98	W 2	NW 1	W 1	0	1^0	0	.	.	
4	76.1	73.5	71.2	−1.3	0.6	−1.4	−2.7	3.1	4.2	4.2	4.1	100	87	100	NW 1	E 1	E 1	10_-^1	8_-^1	0	.	.	$\smile^0$ fr.-9^a, $\equiv^1$ fr.-10^a, $\equiv^0$ 10^a-3^p
5	69.7	68.9	68.6	−0.2	2.0	3.3	−1.8	3.5	4.3	4.7	5.4	94	89	93	W 1	W 2	W 3	10^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$p
6	69.5	70.1	69.5	4.2	6.0	5.8	3.3	6.6	6.1	6.7	6.6	98	96	96	W 1	SW 1	W 1	10_-^1	10_-^1	10_-^1	0.7	.	$\bigcirc^0$ n, $\equiv^0$ fr.–n, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$p
7	69.6	70.0	69.5	3.9	5.4	2.8	2.8	6.1	5.7	4.7	4.7	93	71	84	W 1	W 2	W 1	10^1	5^0	10^1	0.3	.	
8	68.4	66.6	65.5	2.1	4.3	0.4	0.1	4.5	4.6	4.6	4.4	85	74	92	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	3^0	0	.	.	
9	63.6	62.8	64.9	0.2	6.6	6.3	0.1	7.1	4.2	6.1	6.9	90	84	98	SW 1	SW 1	W 1	6^1	$10_\bigcirc^1$	10^1	.	.	$\smile^0$ fr.–$8\frac{1}{2}$^{a}, $\bigcirc^0$ 2–$6\frac{1}{2}$p
10	66.3	67.2	67.9	5.8	8.6	4.7	4.4	**9.3**	6.5	6.4	6.1	94	77	96	W 2	W 2	W 1	10^1	3^1	4^1	1.3	.	
11	66.8	66.4	66.0	5.6	8.8	6.4	4.7	**9.3**	6.7	**7.0**	6.2	99	83	87	W 2	W 2	W 1	10^1	7^1	10^1	.	.	
12	62.5	58.5	55.9	6.0	6.4	6.8	5.5	8.8	6.3	6.0	6.8	90	84	93	SW 2	NW 4	WNW 5	10^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
13	62.0	66.1	66.9	3.4	3.4	−1.2	−1.5	6.8	5.3	3.8	3.8	92	65	90	NW 2	N 2	WNW 1	$10_\bigcirc^1$	1^1	6^1	3.6	.	$\bigcirc^1$ fr.–7^a
14	66.8	67.2	66.4	1.4	2.9	1.1	−2.4	3.4	4.0	4.7	4.8	80	82	96	NW 1	W 2	W 1	10^1	8^1	$10_\bigcirc^1$	0.1	.	$\triangle^1$ n, $\bigcirc^0$ 10–10^{10}a, $\bigcirc^1$ 7–$9\frac{1}{2}$p
15	64.9	70.0	73.6	0.4	−0.5	−5.4	−5.5	1.1	4.6	3.7	3.0	98	85	98	E 1	E 1	E 1	10^1	9^1	0	**7.2**	1	$\divideontimes^1$ n
16	74.7	74.1	73.6	−8.3	−0.9	−4.3	**−8.5**	0.2	2.3	3.4	3.3	97	78	100	E 1	SE 1	E 1	3_-^1	0	0	.	0	$\equiv^0$ fr.–$9\frac{1}{2}$^{a}
17	72.6	71.8	71.3	−3.5	1.6	0.8	−6.0	1.6	3.5	3.7	4.6	100	73	94	SW 1	W 1	W 1	10_-^1	10^1	10^1	.	0	$\smile^0$ fr.–10^a, $\equiv^0$ fr.–$11\frac{1}{2}$^{a}
18	69.8	68.1	66.2	0.4	6.2	0.0	0.0	6.6	4.6	4.7	4.4	98	66	96	W 1	SE 1	E 1	10_-^1	4^1	0	.	0	$\equiv^0$ fr.–1^p
19	62.9	60.9	60.6	−2.0	5.2	0.7	−2.1	5.6	4.0	5.1	4.5	100	77	92	E 2	E 2	E 1	10_-^1	2^1	0	.	.	$\smile^0 \vee^0$ fr.–9^a, $\equiv^0$ fr.–11^a
20	60.3	60.4	62.2	−0.2	3.6	−0.6	−1.1	3.8	4.1	3.8	3.4	90	63	77	SE 2	E 4	E 6	10_-^1	0	0	.	.	$\equiv^0$ fr.–$9\frac{1}{2}$^{a}
21	64.3	63.7	64.6	−4.5	0.2	−3.6	−4.6	0.4	2.7	2.8	2.6	84	60	76	E 3	SE 4	E 5	0	3^1	0	.	.	
22	65.3	66.3	68.5	−6.4	2.2	−2.0	−6.5	2.4	2.4	3.2	3.2	87	61	82	E 4	E 2	E 2	0	2^0	0	.	.	
23	70.8	71.2	72.1	−5.5	−0.2	−4.0	−5.6	0.2	2.9	2.6	2.9	96	58	87	E 3	E 3	E 2	0	0	0	.	.	
24	73.5	73.2	72.3	−4.4	−1.8	−4.6	−6.3	−1.0	2.6	2.6	2.4	79	66	74	E 2	E 3	E 2	10^1	2^0	4^1	.	.	
25	69.1	65.3	63.3	−7.7	−2.4	−3.8	−8.0	−1.9	**2.2**	2.6	2.6	86	69	78	NE 3	NE 3	E 1	6^0	8^1	10^1	.	.	
26	59.1	58.2	58.8	−2.3	−1.5	−3.3	−4.0	−1.2	2.5	2.8	2.8	65	68	78	NE 1	ENE 1	ENE 1	10^1	10^1	0	.	.	
27	59.5	59.0	59.5	−1.2	4.8	0.3	−3.8	5.6	3.1	3.2	4.4	74	**50**	94	NE 1	NNW 1	W 1	10^1	2^1	10^1	.	.	$\divideontimes^0$ 8^{40}–8^{50}p
28	55.3	54.0	**52.3**	1.0	5.4	2.9	0.3	5.6	4.1	6.0	5.2	83	89	93	WSW 2	W 2	W 3	10_-^1	9_-^1	$10_{-\bigcirc}^1$	2.0	0	$\divideontimes^1$ n, $\equiv^0$ fr.–n, $\bigcirc^0$ 9–10^a, [1]
29	54.8	56.0	58.0	−0.4	1.7	−0.8	−1.5	3.5	3.4	3.4	3.6	76	66	83	NW 2	NW 6	W 1	6^1	7^1	6^1	6.9	**2**	$\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^{0\text{-}1}$ 8^{20}a–12^{28}p oft
Mittel	766.7	766.5	766.5	−0.3	3.1	0.4	−1.7	4.0	4.2	4.4	4.4	90	75	90	1.7	2.0	1.8	8.0	5.6	5.0	22.1	1	

[1]) $\bigcirc$ tr. $3\frac{1}{2}$–4^p, $\bigcirc^{1.0}$ 7^{40}p–n

Februar — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	771.7	771.8	770.6	3.5	4.1	3.0	3.0	5.0							NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
2	69.4	70.8	72.1	1.0	2.3	−0.1	−0.3	3.5							NW 2	NW 2	NW 2	10	10	3	.	.	
3	75.2	75.8	**76.6**	0.9	2.2	−1.1	−1.2	3.0							W 2	NW 2	NW 2	10_-	10	0	.	.	$\equiv$ I, a
4	73.9	70.6	70.7	−4.1	4.3	−1.2	−4.6	5.0							SE 2	NE 2	E 4	0	0	0_-	.	.	$\equiv$ n, $\smile \vee$, $\equiv$ III
5	70.1	69.9	69.6	−0.9	1.3	2.9	−2.0	3.0							SW 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	
6	70.8	69.8	70.0	4.5	5.3	5.2	2.9	6.0							SW 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	
7	70.6	69.8	68.8	2.9	3.0	2.2	2.1	6.0							SW 4	W 2	W 2	10	10	10	.	.	
8	67.2	65.8	64.5	0.7	5.2	2.3	0.5	6.0							SW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	
9	63.2	62.7	64.5	4.9	6.3	6.3	1.0	8.0							S 4	W 4	W 2	10	10	10	.	.	$\bigcirc$ p
10	67.5	67.5	68.5	6.1	7.0	5.1	5.0	8.0							SW 2	W 2	W 4	10	10	10	1.2	.	
11	67.8	66.9	66.8	5.1	8.9	6.0	3.7	9.5							SW 2	SW 2	SW 2	$10_\bigcirc$	4	10	0.9	.	$\bigcirc$ n, I
12	64.5	58.8	58.3	3.9	9.9	6.3	2.5	**10.0**							SW 6	SW 4	SW 4	10	7	$10_\bigcirc$	.	.	$\bigcirc$ p, III
13	62.5	64.9	66.4	3.7	5.1	2.8	2.0	7.0							NW 4	NW 2	W 2	10	7	0	3.2	.	$\bigcirc$ n
14	68.0	67.7	66.7	0.9	2.2	2.0	0.0	4.0							W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
15	63.2	65.8	71.2	1.1	4.0	−0.1	−0.3	4.5							SW 2	N 2	N 2	10	10	10	.	.	$\divideontimes^0$ n, $\bigcirc^0$ a, p
16	73.4	72.4	72.6	−4.1	2.3	−2.2	−5.0	3.5							SE 2	NE 2	E 2	0	0	0	.	.	$\smile$
17	71.1	71.9	69.8	−6.5	−0.2	−3.2	−6.7	0.5							E 2	NE 2	NE 2	10_-	10	10_-	.	.	$\smile \vee$, $\equiv$ I, a, p
18	67.4	64.4	63.7	−4.9	0.3	−0.4	−5.0	2.0							E 2	E 2	E 2	10	0	0	.	.	$\smile$
19	60.0	57.6	56.7	−2.7	7.0	2.3	−4.5	9.0							SE 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	.	$\smile$
20	55.9	55.4	56.4	−0.9	8.1	2.2	−1.5	8.5							E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	$\smile$
21	58.3	57.8	58.5	−1.9	2.9	−1.3	−2.0	3.0							E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	.	
22	61.0	61.4	64.2	−4.3	2.3	−0.5	−4.5	3.0							E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
23	67.9	67.5	68.5	−3.2	0.5	−2.3	−5.0	0.5							E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	.	
24	71.1	69.9	69.4	−6.7	−1.2	−4.2	−7.0	−0.7							E 4	NE 4	NE 4	0	0	0	.	.	
25	66.3	62.9	59.9	−7.1	−3.1	−3.4	**−7.5**	−2.4							NE 4	NE 2	NE 2	0	10	10	.	.	
26	57.3	56.0	56.4	−4.1	−0.3	−1.5	−5.7	0.0							NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	$\divideontimes^0$ n
27	58.3	59.0	59.7	−1.8	2.3	0.9	−4.0	3.5							N 2	W 2	W 2	10	10	9	.	.	
28	56.8	55.9	**54.7**	1.5	6.3	5.0	−1.5	7.5							SW 2	W 2	SW 2	$10_\bigcirc$	10	10	**5.4**	.	$\bigcirc$ n, I, a
29	57.6	57.8	57.9	1.1	3.1	−0.5	−1.0	5.5							W 2	W 2	W 2	0	10	5	.	.	
Mittel	765.8	765.2	765.3	−0.4	3.5	1.1	−1.6	4.5							2.7	2.3	2.4	6.6	6.5	5.8	10.7	.	

Februar **Aachen** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	761.8	761.1	760.0	2.2	2.9	2.0	1.7	3.0	4.8	4.8	4.3	89	85	82	W 1	NNE 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	Hor. ≡⁰ I, II
2	54.3	60.2	62.3	1.0	1.6	1.4	0.7	2.1	4.1	4.2	4.1	83	82	82	E 1	ENE 1	ENE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	Hor. ≡⁰ I, II
3	64.3	**64.7**	63.6	-0.2	3.4	1.2	-1.4	3.9	4.2	5.0	4.1	92	84	82	E 1	E 2	E 1	10¹	2⁰	0	.	.	
4	62.2	61.1	61.1	-2.6	4.8	-2.2	-3.4	5.0	3.4	4.1	3.9	92	64	100	E 1	NW 2	NW 1	2¹	0	10¹	.	.	⌙ I, ≡² III
5	61.2	60.7	61.2	-0.4	3.2	3.4	-3.2	3.5	3.9	4.8	5.2	89	83	90	SW 2	SW 3	SW 1	10¹	8¹	10¹	.	.	≡⁰ I
6	61.5	61.0	60.9	3.2	4.6	4.0	2.7	5.0	5.4	5.9	5.7	94	94	93	SW 1	WSW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ n, ≡⁰ II
7	60.7	60.1	54.2	2.4	3.4	1.9	1.7	4.2	4.9	5.2	4.8	89	90	91	W 1	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	56.7	55.8	54.3	-1.0	9.2	6.0	-1.6	9.5	3.8	4.7	3.7	88	55	53	SW 1	W 1	SSW 2	0	1⁰	0	.	.	⌙ I
9	54.1	54.2	55.7	7.0	8.6	6.8	5.1	9.5	2.1	5.7	6.8	28	68	93	SSW 5	SW 4	SW 3	8²	10¹	10²	.	.	●tr. 1ᵖ, ●⁰ 7ᵖ–n
10	57.1	57.9	58.9	7.3	8.4	5.0	5.0	8.5	7.0	**7.4**	6.2	91	91	95	SW 2	WSW 1	SW 1	10¹	10¹	0	1.0	.	●⁰ 12³⁰a, 2⁵⁰a, Hor. ≡⁰ II, ≡⁰ III
11	58.9	58.5	58.2	6.4	9.9	7.0	4.7	10.6	5.7	6.4	5.3	79	70	71	W 1	WSW 4	SW 2	10¹	1⁰	0	0.2	.	● n
12	55.5	52.5	51.8	4.0	11.2	8.6	3.3	11.5	4.4	4.6	4.6	72	46	55	WSW 1	WSW 4	W 3	1⁰	2⁰	10¹	.	.	●¹ 10–11⁴⁰p
13	53.9	55.5	56.9	5.7	4.3	3.4	3.2	8.6	6.0	5.5	5.1	88	89	87	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10¹	10²	10²	**3.8**	.	●¹ sch. a zuweilen
14	58.2	57.9	57.1	1.6	2.8	1.6	1.2	3.5	4.0	3.5	3.7	78	62	71	N 1	NW 2	WSW 2	10¹	9²	8²	0.5	.	[II, III, ●¹ 9–9²⁰p
15	55.2	55.6	58.4	0.6	3.4	3.6	-0.1	3.7	4.1	5.2	5.7	85	88	97	SW 2	SW 2	WSW 2	10²	10¹	10¹	0.3	.	✳sch. 6ᵃ, ●⁰·¹ 10³⁰–11⁴⁰a, ≡⁹
16	61.3	61.6	61.8	0.0	5.0	0.0	-0.4	5.5	4.4	5.0	4.3	96	76	92	ENE 1	E 2	E 2	10¹	2¹	0	1.8	.	≡⁰ I
17	60.7	59.5	58.2	-4.0	1.4	-2.4	-4.4	3.0	3.1	4.3	3.7	91	85	96	E 1	ENE 3	NE 2	0	0	10²	.	.	⌙² I, ≡⁰·² 4–11ᵖ
18	55.9	54.0	52.0	-3.2	9.2	3.2	-3.4	9.5	3.0	4.8	4.0	82	56	70	NE 1	NE 2	S 1	0	0	0	.	.	⌙ I
19	48.8	46.7	45.9	4.2	11.6	6.2	1.7	11.7	3.6	4.7	4.9	58	46	69	SSW 1	SW 3	SSW 1	1⁰	2⁰	0	.	.	⌙ I
20	44.3	**43.1**	43.8	5.2	14.8	5.8	4.7	**14.8**	5.4	6.3	5.2	81	51	76	S 1	SSE 2	ESE 1	7¹	5⁰	4¹	.	.	
21	43.8	43.9	44.5	1.0	6.7	0.8	0.8	6.7	3.8	1.9	2.7	75	**27**	54	ESE 3	E 5	ESE 5	1⁰	0	0	.	.	
22	46.8	48.2	51.3	-3.6	2.3	-0.8	-3.9	3.3	**1.8**	3.2	2.5	52	59	58	E 4	ESE 6	E 6	0	0	0	.	.	
23	53.8	53.9	55.6	-4.0	2.4	-0.8	-4.3	2.9	2.8	2.7	2.7	82	49	62	E 2	ESE 5	ESE 5	0	0	0	.	.	
24	57.8	56.8	56.4	-5.6	0.2	-3.6	-5.9	0.6	2.5	3.0	2.5	85	64	74	ENE 3	E 5	E 4	0	1⁰	0	.	.	
25	53.4	50.1	48.8	-6.6	- 2.8	-5.0	-6.9	- 2.5	2.3	2.5	2.7	84	68	86	NE 3	NE 4	ENE 3	0	5¹	3⁰	.	.	✳fl. 2¼ᵖ, ✳⁰ 4–7ᵖ zuweilen
26	46.1	44.7	45.2	-7.8	- 2.6	-1.8	**-8.8**	- 1.5	2.3	3.2	3.0	94	85	76	ENE 3	NNE 3	NE 2	5¹	10¹✳	10¹	.	.	✳⁰ a zuweilen, 2ᵖ
27	47.6	49.5	50.4	-3.4	1.8	0.6	-3.9	2.1	3.2	3.4	3.5	91	64	73	N 2	NW 3	WSW 1	10¹	10¹	4¹	.	.	⊖ III
28	48.5	47.9	47.8	2.4	5.2	6.2	-0.6	6.5	5.0	6.2	6.0	91	94	85	W 2	SW 4	W 4	10¹●	10¹●	10²	1.4	.	●¹ 6²⁰–10²⁰a, ●⁰ 2–2²⁰p
29	49.8	49.3	47.2	3.0	3.2	2.1	1.7	6.2	4.6	5.0	4.8	81	87	89	WNW 2	W 4	E 2	8¹	10²●	10²	1.5	.	●¹ 1³⁰–6²⁰p, ●⁰ 6⁴⁰–7²⁰p
Mittel	755.1	754.7	754.8	0.5	4.8	2.2	-0.5	5.5	4.0	4.6	4.3	82	71	79	1.8	2.9	2.1	6.0	5.4	5.5	10.5	.	

Februar **Neuwied** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	771.2	770.7	770.2	2.7	3.4	2.4	1.0	3.4	5.0	4.7	4.6	89	80	84	NW 2	NNW 2	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, II
2	69.2	69.5	72.0	1.2	2.2	1.5	0.9	2.7	4.3	4.2	4.1	85	79	80	SSE 2	C	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I
3	74.2	74.6	**74.9**	-0.3	3.2	-0.6	-1.1	3.6	4.1	4.7	4.1	92	81	92	SE 2	S 2	SE 2	3	3⁹	3⁹	.	.	Hor. ≡ I
4	73.6	71.3	71.1	-3.2	4.0	-0.6	-4.3	4.4	3.4	4.6	4.1	94	75	94	SE 2	E 2	E 3	2⁰	1	1	.	.	⌙¹, Hor. ≡ I, II
5	70.9	70.7	71.2	-0.8	1.4	1.4	-3.1	1.6	4.2	4.1	4.6	96	82	91	N 2	NW 2	NW 2	10⁰	10	10	.	.	⌙⁰, Hor. ≡ I
6	71.1	70.7	70.6	1.4	4.2	2.9	0.7	4.4	4.9	5.5	5.2	96	89	93	NW 2	C	NW 2	10	10	10	0.5	.	● n, Hor. ≡ I
7	70.2	69.5	68.7	2.5	5.2	2.8	2.0	5.3	5.3	5.7	4.7	96	86	82	C	NW 2	C	10▬	10	5	.	.	≡⁰ I, Hor. ≡ II
8	67.9	66.2	66.6	-2.6	4.0	0.1	-3.0	5.0	3.6	5.0	4.3	96	82	94	C	SE 2	C	10▬	2	2	.	.	⌙¹, ≡ I, Hor. ≡ II
9	66.5	65.0	65.7	-3.3	5.6	6.1	-3.8	6.4	3.3	4.5	5.0	94	67	72	C	C	S 2	2	7	10	.	.	⌙, Hor. ≡ I
10	67.7	67.4	68.4	4.6	7.4	6.0	4.1	7.5	5.9	6.8	6.7	94	89	96	S 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, II, ●⁰ 8⁴⁰–9⁵⁰a
11	69.0	67.8	67.7	2.9	9.2	3.9	1.7	10.3	5.3	**7.3**	5.7	94	84	95	SSW 2	SW 2	C	10	2⁰	2	0.6	.	Hor. ≡ I
12	65.8	61.6	60.5	-0.3	11.2	6.2	-0.9	**11.4**	4.2	5.4	5.2	94	54	74	SW 1	SW 4	SW 2	3	1	5	.	.	⌙¹, Hor. ≡ I
13	62.3	64.3	65.7	7.3	6.2	4.0	3.7	8.4	6.7	5.0	4.7	88	71	77	W 4	NW 4	NW 2	10	10	10	**3.2**	.	● n
14	67.0	67.1	66.7	2.5	3.4	2.1	1.7	4.0	4.7	3.9	4.3	85	66	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I [●⁰ bis 3ᵖ
15	65.1	65.0	68.6	0.9	2.6	2.7	0.5	2.8	4.5	5.3	5.1	92	96	91	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	10●	10	.	.	Hor. ≡ I, ✳fl. von 8⁵⁰a an, später
16	71.8	71.8	71.6	-0.9	1.4	-1.2	-1.3	2.7	3.9	4.1	4.0	90	82	94	E 3	SE 2	C	10⁰	2⁰	2	0.9	.	Hor. ≡ I
17	71.0	69.7	68.9	-3.4	- 1.0	-3.0	-3.9	- 0.5	3.4	3.9	3.6	95	92	98	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	⌙¹, ≡⁰ I, II, ≡¹ III
18	67.2	64.4	62.8	-4.9	2.4	-0.8	-5.3	4.7	3.1	3.5	4.0	98	65	92	C	ESE 2	SE 1	10▬	2	2	.	.	⌙¹, ≡¹ I, Hor. ≡ II
19	60.2	57.3	56.8	-4.0	5.2	1.2	-4.4	7.0	3.1	4.8	4.3	93	72	85	C	SE 2	SE 2	3	5	5	.	.	⌙¹, Hor. ≡ I
20	55.9	55.1	56.0	-1.9	5.4	1.8	-2.3	5.5	3.8	4.7	4.2	96	71	80	SE 2	SE 4	SE 2	5	3	3	.	.	⌙, Hor. ≡ 1
21	56.5	55.0	56.0	-1.6	4.2	0.1	-1.9	4.4	2.9	2.7	2.9	72	43	64	E 3	SE 5	E 4	0	0	0	.	.	
22	58.1	58.0	61.6	-4.0	3.8	-0.9	-4.9	4.1	2.5	2.5	2.6	75	**42**	61	E 3	E 5	E 4	0	0	0	.	.	
23	64.2	63.3	65.8	-4.4	3.0	-1.1	-4.9	3.3	2.4	3.1	3.0	75	54	71	E 2	E 4	E 3	0	0	0	.	.	
24	67.7	66.0	65.9	-5.3	1.0	-3.5	-6.5	1.2	**2.1**	3.3	2.7	71	66	78	E 3	E 5	NE 3	0	0	2	.	.	
25	62.1	59.1	58.2	-5.9	- 2.4	-3.8	-6.7	- 1.8	**2.1**	2.8	2.4	72	73	69	NE 5	ENE 5	E 3	5⁰	7⁹	5⁰	.	.	✳fl. 1ᵖ
26	55.1	**53.0**	53.4	-4.6	- 1.4	-0.4	**-6.9**	- 0.4	2.5	3.1	3.6	79	76	81	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	.	.	Hor. ≡⁰ I, ✳fl. 9–11ᵃ
27	55.9	57.8	59.8	-1.4	2.0	1.9	-2.0	2.5	3.4	3.7	3.7	82	69	69	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, II
28	58.4	56.9	56.5	1.1	4.0	6.5	-1.2	7.3	4.3	5.6	6.1	87	92	84	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	.	●ᔓᔕ n, Hor. ≡ I, ● 8–11³⁰a
29	58.2	58.0	57.1	2.8	4.6	1.5	1.2	7.4	4.2	4.0	4.8	74	64	94	NW 5	NW 4	NW 2	4	8	10	**3.2**	.	● n
Mittel	765.3	764.4	764.8	-0.8	3.6	1.4	-1.8	4.4	3.9	4.4	4.3	88	74	83	2.0	2.6	1.9	6.8	6.0	6.1	8.9	.	

Eichberg

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	739.2	740.1	741.9	0.8	1.1	1.4	0.0	3.5	4.5	4.9	4.9	92	98	96	W 6		SW 4		SW 4		10	9	10	.	**10**		N	N	N
2	42.2	42.0	41.9	1.0	1.6	0.4	– 0.2	1.6	4.7	4.3	4.2	96	85	89	C		W 1		W 1		10	10	10	0.8	5	✳ n (?)	N	N	N
3	43.2	45.9	**47.4**	0.0	1.4	0.3	– *1.0*	2.0	4.4	4.5	3.9	96	89	84	SW 4		SW 3		C		10	9	0	1.1	6	✳ n	N	N	F?
4	45.7	45.4	44.7	– 3.4	4.0	–4.8	– *6.0*	4.0	3.1	3.4	3.0	88	57	95	W 3		W 2				3	5	0	.	*3*		F	F	F
5	40.5	39.4	39.1	– 8.0	–0.4	1.2	– *8.5*	2.6	2.3	3.6	4.9	94	82	96	E 1		W 4		W 4		2	7	9	.	*1*		F	F	N
6	39.4	40.0	40.8	2.2	4.3	3.4	1.2	4.3	5.4	4.5	5.6	100	72	97	SW 4		SW 4		C		10	10	10	.	*0*		N	N	N
7	40.3	40.8	41.4	3.0	2.4	2.0	1.1	3.4	5.5	5.3	4.3	96	96	83	W 2		SW 1		C		10	10	0	.	*0*		N	N	F?
8	40.9	39.9	39.3	0.4	2.4	–2.2	– 2.6	2.4	4.5	4.1	3.7	96	76	96	W 2		SW 1		C		9	3	0	.	0		N	N	F
9	38.9	37.4	37.0	– 5.0	4.7	3.4	– 6.1	5.0	3.0	4.2	4.2	95	65	71	C		C		NW 2		0	3	2	.	.	⌊	F	F	F
10	39.3	39.2	39.9	*3.0*	6.4	3.2	2.8	**6.5**		5.2	4.8		72	84	W 2		W 2		W 1		9	4	8	.	.		N	F	F
11	39.2	38.2	38.3	2.0	6.2	4.9	2.0	6.3	4.3	**5.9**	5.4	83	85	83	SW 4		SW 2		SW 1		5	9	9	.	.	● 5–6ᵖ	F	N	N
12	35.5	31.7	26.9	4.8	4.8	6.2	3.8	**6.5**	5.0	4.5	3.9	79	69	55	SW 6		SW 4		SW 6		9	5	9	0.4	.		F	F	N?
13	30.4	33.8	36.6	2.2	–0.3	–3.0	– 3.1	**6.5**	5.2	4.1	2.9	96	90	79	SW 4		W 3		NW 3		9	10 *	5	**3.9**	.	✳n (?), 10ª-mtg.	N	N	N
14	35.4	36.0	37.4	– 1.8	–1.6	–2.8	– 5.0	–0.8	3.3	3.6	3.2	83	88	87	W 4		W 2		W 1		9	10 *	10	0.4	.	✳ mtg.	N	N	N
15	38.1	39.9	43.2	– 4.2	–2.0	–6.3	– 7.6	–1.5	2.7	3.3	2.4	82	85	85	C		N 1		E 1		5	8	8	0.5	2		N	N	N
16	45.5	44.9	44.8	– 6.8	–2.2	–7.1	– 7.6	–2.2	2.2	2.2	2.5	82	57	95	N 1		C		C		8	0	0	.	.		F	F	F
17	42.6	41.7	42.1	– 5.0	–0.1	0.0	– 9.6	0.6	2.2	3.9	3.7	72	86	82	C		W 1		NW 2		2	9	9	.	.		F	N	N
18	41.6	*41.3*	39.1	0.2	*2.5*	1.2	– 0.6	3.0	4.5		4.4	96		89	W 1		C		C		10	10	10	.	.		N	N	N
19	36.9	35.9	35.7	0.2	2.3	–0.7	– 1.2	3.0	4.1	3.9	3.3	89	71	76	C		E 1		E 3		5	6	0	.	.		N	F	F
20	36.0	36.7	38.5	– 5.8	–1.0	–4.5	– 6.2	–0.6	2.5	2.9	2.4	85	67	76	E 4		E 6		E 2		2	0	0	.	.		F	F	F
21	39.1	38.4	38.7	– 7.8	–4.5	–7.2	– 8.6	–4.5	2.1	2.2	**1.8**	84	66	70	E 3		E 6		E 4		2	4	0	.	.		N	F	F
22	37.9	38.1	40.3	– 7.8	–2.4	–3.7	– 9.1	–2.2	1.9	2.3	2.5	78	58	74	E 2		NE 4		E 2		2	0	5	.	.		F	F	F
23	42.9	42.2	42.0	–10.0	–2.5	–7.1	**–10.5**	–2.2	**1.8**	2.0	2.0	88	**52**	79	E 2		E 4		E 1		0	0	0	.	.		F	F	F
24	43.5	43.2	42.6	– 9.2	–6.7	–7.5	–10.1	–6.5	2.1	2.1	2.0	94	79	82	NE 4		E 2		E 2		6	8	8	.	.	✳⁰ 7–8ª	N	N	N
25	38.2	35.9	33.8	– 9.4	–4.4	–4.3	**–10.5**	–4.3	1.9	2.5	2.9	88	78	89	NE 4		E 6		E 2		10	4	6	1.1	1		N	N	N
26	30.4	29.9	29.2	– 1.2	2.3	–0.9	– 5.0	3.1	3.2	3.6	2.9	77	66	66	SE 6		E 4		SE 2		9	9	9	.	0		N	N	N
27	29.0	29.2	30.8	– 2.2	3.0	0.8	– 3.0	3.0	3.7	4.1	3.1	96	72	62	C		C		W 1		10 *	9	9	.	.	✳ 7–8ª	N	N	N
28	29.2	26.6	25.0	– 3.0	2.9	2.1	– 4.0	4.0	3.3	3.8	4.4	91	67	83	E 1		SW 4		W 2		2	9	9	0.2	.		F	N	N
29	**21.7**	22.9	26.0	– 1.8	–1.0	–3.7	– 4.5	2.1	3.5	2.9	2.9	88	66	85	W 8		NW 8		W 8		9	5	9	0.1	.	✳ ⚊ tagsüber [oft	N	N	N
Mittel	738.0	737.8	738.1	– 2.5	0.8	–1.2	– *4.1*	1.7	*3.5*	*3.7*	3.5	*89*	*75*	82	2.7		2.8		*2.0*		6.5	6.4	5.7	8.5	3		18 N 11 F	18 N 11 F	17 N 12 F

Schneekoppe

Februar 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	628.9	630.5	632.2	– 7.4	– 5.7	– 6.4	– 7.7	– 1.0							N 8		N 7		N 7		10 ●=	10 ●=	10 ●=	2.0	50	ᔓᔕ n–n, 〓 I–III			
2	33.6	33.8	33.0	– 4.9	– 2.5	– 4.1	– 8.7	– 2.0							N 2		NW 2		W 2		0	0	10 =	0.7	50	ht 〓 I–7ᵖ, 〓 7ᵖ–n			
3	33.4	35.9	**37.8**	– 7.9	– 6.5	– 8.1	– 9.7	– 3.0							N 4		NE 3		NE 5		10 =	10 =	1	1.2	50	✳ n, 〓 I–6ᵖ			
4	36.0	36.7	37.1	– 5.1	– 3.4	– 1.8	– 9.1	– 1.7							NE 5		NE 4		N 6		0	2	0	.	50				
5	33.2	30.7	31.7	– 0.6	– 0.9	– 6.6	– 6.9	**1.2**							SW 4		SW 5		NW 6		4	5	10 =	.	50	〓 5ᵖ–III			
6	30.0	31.2	32.0	– 5.3	– 3.3	– 3.4	– 6.6	– 2.2							NW 7		NW 6		N 5		10 =	10 =	10 =	1.1	50	✳ n, 〓 I–III			
7	30.9	31.2	32.6	– 3.8	– 4.0	– 5.7	– 6.2	– 2.5							N 5		N 5		N 4		10 =	10 =	0	0.6	50	ᔓᔕ n, 〓 I–7ᵖ			
8	33.3	32.9	33.2	– 4.6	– 3.4	– 1.4	– 6.1	0.1							N 1		N 2		N 3		4	0	0	.	50				
9	32.3	31.3	30.1	– 2.5	– 0.2	– 0.8	– 4.1	0.2							NW 4		NW 4		W 5		0	0	0	.	50				
10	31.6	32.5	31.3	– 5.3	– 4.5	– 5.2	– 5.6	0.6							N 6		N 5		NW 6		0	4	0	.	50	〓 treiben I–11ª			
11	31.7	30.3	29.3	– 3.4	– 0.4	0.0	– 5.5	0.0							NW 6		NW 7		W 5		8	10 =	10 =	.	50	〓 12ª–III			
12	27.7	24.7	21.0	– 1.4	0.4	– 4.0	– 5.2	0.5							SW 6		SW 7		W 8		3	5	10	.	50				
13	18.2	24.7	25.4	– 7.5	– 9.0	–11.3	–11.6	– 3.3							W 7		SW 6		SW 8		10 ✳	10 =✳	10 ✳	1.6	50	✳ n, I–III, 〓 I–III			
14	24.4	25.6	25.9	–12.5	–11.2	–12.3	–15.6	–10.9							SW 6		W 7		NW 6		10 =✳	10 =✳	10 =✳	2.9	50	✳ I–III, 〓 I–III			
15	27.1	27.5	29.7	–13.5	–12.9	–14.8	–15.1	–11.5							N 3		N 4		N 4		10 =	10 =	10 =	**3.2**	**60**	〓 I–III			
16	33.1	33.7	32.4	–15.0	–13.0	–14.0	–16.1	–12.2							NW 3		NW 3		N 5		8	0	0	.	**60**				
17	32.7	32.1	31.6	– 7.9	– 4.9	– 5.1	–14.0	– 4.4							NW 3		NW 3		N 4		1	10 =	10 =	.	**60**	〓 11ª–III			
18	33.2	32.2	30.9	– 3.6	– 1.6	– 4.2	– 9.0	– 1.4							NE 4		NE 2		N 1		0	0	0	.	**60**				
19	28.0	28.2	29.0	– 3.8	– 2.8	– 4.5	– 4.6	– 1.2							S 1		S 1		S 1		0	2	0	.	**60**				
20	27.1	27.7	27.5	– 9.2	– 9.1	–12.9	–13.2	– 3.8							S 5		S 6		S 7		0	0	0	.	**60**				
21	26.1	26.7	27.4	–16.9	–13.2	–12.5	**–18.1**	–12.3							SE 6		SE 6		E 5		4	0	0	.	**60**				
22	26.7	27.0	27.8	–14.3	–11.7	–13.4	–15.2	–11.3							SE 5		SE 4		NE 6		0	0	0	.	**60**				
23	29.6	31.0	30.4	–14.0	–11.2	–13.6	–15.7	–10.8							E 6		SE 5		SE 7		0	0	0	.	**60**				
24	30.2	30.2	29.9	–15.2	– 9.8	–17.3	–17.7	– 8.4							E 6		E 5		E 7		2	0	10 =	.	55	〓 7ᵖ–III			
25	26.5	24.8	24.0	–12.2	–10.8	– 8.9	–17.3	– 8.9							SE 5		SE 6		S 7		6	7	10 ✳=	.	55	✳ 9ª–III mit Pausen, 〓 2½ᵖ–III			
26	21.0	22.0	22.3	– 9.1	– 7.2	– 7.0	–10.5	– 5.9							S 8		S 7		SW 5		10 =	10 =	10 =	2.8	*55*	〓 I–III			
27	21.7	22.3	23.3	– 6.3	– 3.2	– 5.2	– 7.8	– 0.5							C		C		N 1		10 =	10 =	10 =	.	55	〓 I–III			
28	21.9	18.1	16.9	– 7.1	– 6.8	– 7.0	– 8.2	– 3.9							SE 3		S 4		S 5		6	10 =✳	10 =✳	.	55	〓 9ª–III, ✳ 12ª–III			
29	**11.5**	12.8	15.3	–12.3	–12.1	–13.1	–14.1	– 7.0							NE 6		N 7		N 8		10 =✳	10 =✳	10 =✳	1.2	55	〓 I–III, ✳ I–III			
Mittel	628.3	628.5	628.7	– 8.0	– 6.4	– 7.7	–10.5	– 4.4							4.7		4.6		5.1		5.0	5.3	5.6	17.3	54				

Februar **Ilsenburg** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.8	748.3	749.1	1.7	3.9	1.9	1.3	3.5	4.4	5.1	4.7	85	84	90	W 4	SW 2	SW 2	6	6	10	.	.	
2	47.7	48.1	49.3	1.5	0.9	-0.9	-0.9	2.3	4.4	4.6	3.8	85	94	88	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	6	.	.	
3	51.0	**53.4**	53.0	1.1	2.9	-0.9	-1.3	4.5	4.0	4.5	3.8	81	79	88	W 4	SW 2	SW 2	4	4	2	.	.	
4	52.6	50.3	48.2	-2.3	3.9	-0.1	-2.9	4.5	3.1	4.5	3.0	79	73	67	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	2	.	.	
5	46.6	46.4	46.2	-1.1	1.3	1.9	-2.3	2.9	3.6	4.3	4.7	84	85	90	W 2	W 4	W 6	8	6	8	.	.	
6	47.0	47.8	47.3	3.5	4.7	3.9	1.9	5.5	5.1	5.6	5.3	87	87	87	SW 2	SW 2	SW 2	6	8	8	.	.	
7	47.3	47.3	47.1	3.3	3.5	0.5	0.3	4.3	5.0	4.1	4.1	87	70	85	W 2	SW 2	SW 2	6	4	4	.	.	
8	46.1	44.2	44.4	-2.1	3.3	4.5	-2.3	4.5	3.8	5.2 ?	1.8	96	90 ?	29	SE 2	SE 2	SE 2	6	2	0	.	.	
9	42.6	41.2	43.6	8.1	9.7	5.7	1.3	**11.5**	3.9	**6.4**	5.2	50	71	76	SW 6	SW 6	SW 2	4	4	8	.	.	
10	44.7	45.5	45.8	4.1	7.5	4.1	3.3	7.5	5.5	5.6	5.3	90	72	87	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	6	.	.	
11	45.1	44.2	43.7	4.9	7.1	5.3	3.1	7.5	5.7	5.8	5.2	87	77	78	SW 6	SW 6	SW 8	8	4	0	.	.	
12	41.0	40.0	35.9	4.9	7.7	5.5	4.9	9.7	4.9	5.4	6.1	75	69	91	SW 6	SW 6	SW 8	2	2	10 ●	.	.	● 6P–n
13	39.4	42.9	44.4	1.7	0.1	-3.1	-3.1	5.9	4.8	4.1	3.5	93	89	96	W 2	W 2	W 2	10 ●	4	2	**5.8**	.	● n–9½a, ✳ 9½a–1P, frischer ✳ auf [den Bergen früh
14	44.1	44.6	44.1	-0.7	0.7	-0.1	-3.3	1.1	4.0	4.1	4.4	92	85	96	W 2	SW 2	SW 2	8	8	8	0.7	.	✳0 8P
15	42.5	44.6	50.1	-0.1	0.1	-9.1	-9.3	0.3	4.6	4.3	2.3	100	92	100	E 2	E 2	E 2	10 ✳	8	0	4.5	4	✳ 7–11a, ∽ a
16	51.0	50.4	50.2	-9.7	-2.7	-6.5	**-9.9**	-1.9	2.0	3.4	2.3	94	92	84	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	2.0	**5**	
17	49.4	48.6	48.6	-6.1	2.3	1.3	-6.9	3.5	2.4	3.9	4.7	85	72	92	SE 2	E 2	SE 2	2	6	6	.	**5**	
18	47.0	45.9	43.4	-0.3	4.3	-1.1	-1.3	4.5	4.3	4.6	4.1	96	74	96	SE 2	E 2	E 2	2	0	0	.	3	
19	41.0	39.7	38.6	-1.9	4.3	-2.5	-2.7	4.5	3.7	5.6	3.6	92	90	96	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	.	3	
20	38.3	38.4	39.6	-2.5	-2.5	-1.3	-3.1	3.1	3.8	4.4	3.3	100	79	80	E 2	E 2	E 2	10 ▬	6	0	.	2	═ I
21	40.8	40.8	41.2	-5.7	-2.1	-5.5	-5.5	-1.3	2.7	2.8	2.4	90	71	80	E 4	E 4	E 2	2	2	0	.	0	
22	41.3	43.2	43.7	-7.1	-1.5	-4.5	-7.3	-0.9	2.2	3.1	2.8	84	76	86	E 4	E 4	E 2	0	0	2	.	.	
23	47.1	47.5	48.0	-6.5	-2.3	-7.9	-8.5	-2.1	2.6	2.7	2.2	95	71	89	E 4	E 4	E 2	8	0	0	.	.	
24	49.2	48.4	48.0	-7.7	-5.7	-8.1	-8.3	-4.5	2.5	3.0	2.4	100	100	100	E 2	E 4	E 2	8	0	6	.	.	
25	44.7	41.5	39.9	-9.3	-6.1	-6.3	-9.3	-5.7	2.2	2.7	2.7	100	95	95	E 2	E 2	E 2	8	8	6	0.6	3	✳ n
26	36.1	35.2	35.2	-4.5	-2.7	-4.5	-6.9	-2.3	3.1	3.6	2.9	95	96	90	E 2	E 2	E 2	8	8	0	.	3	
27	35.6	36.8	37.2	-3.5	1.1	-0.3	-5.5	1.5	3.4	4.0	4.1	98	79	92	E 2	NE 2	NW 2	6	2	4	0.1	2	✳ n
28	34.3	33.6	**31.8**	1.5	3.5	3.3	-0.3	3.9	4.4	4.9	4.7	85	83	83	SW 6	SW 4	SW 6	6	6	4	.	2	✳ fl. 8–11a, ● sch. 4P–n
29	33.0	34.4	35.6	-0.3	-0.5	-1.5	-1.5	3.5	3.6	4.3	3.6	81	96	88	NW 4	NW 6	NW 2	6	6	6	4.0	.	✳ n, 4–6P
Mittel	743.9	743.9	743.9	-1.2	1.8	-0.9	-3.0	2.8	3.8	4.4	3.8	88	82	86	3.0	3.0	2.7	5.4	4.1	3.7	18.7	3	

Februar **Brocken** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag *) mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	671.4	672.2	672.5	- 3.8	- 1.7	- 3.1	- 4.2	- 1.4	3.4	4.0	3.6	100	100	100	NW 8	NW 6	NW 4	8 ▬	9 ▬	10 ▬	2.5	**100**	⋁ n, a, p, ═ treiben a, ═ p
2	71.1	71.3	72.1	- 4.7	- 5.0	- 6.4	- 6.6	- 3.1	3.2	3.1	2.8	100	100	100	W 2	WNW 3	NW 5	10 ▬	10 ▬	8 ▬	0.6	**100**	⋁ n, ═ a, p, ═ treiben 8P–n
3	74.3	77.3	**78.0**	- 4.3	- 2.5	0.5	- 6.8	0.5	3.0	2.9	0.9	92	74	20	N 5	N 4	NE 3	2	3	2	1.2	**100**	ht ═, Brockengespenst 8a
4	77.5	76.9	73.9	5.8	3.6	2.0	0.5	**6.2**	0.9	1.2	1.7	13	21	33	ESE 3	SSW 3	SW 6	1	0	0	.	90	
5	69.9	70.1	70.5	- 7.2	- 3.7	- 2.4	- 7.4	2.0	2.6	3.5	3.8	100	100	100	WNW 6	WNW 7	NW 7	8 ▬	10 ▬	10 ▬	.	90	═ treiben 7 35a–p, ═ von 1P an
6	71.0	71.8	71.6	- 1.6	- 0.6	- 0.8	- 2.4	- 0.4	4.0	4.4	4.3	100	100	100	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	90	═ a, p, ⋁ tagsüber
7	71.4	71.7	71.0	- 2.8	- 2.9	- 5.4	- 5.4	- 0.8	3.7	3.7	3.0	100	100	100	W 5	WSW 4	WSW 6	10 ▬	10 ▬	4 ▬	2.3	85	═ a, p, ⋁ tagsüber
8	69.9	69.2	69.5	- 3.9	- 2.4	- 1.7	- 6.2	0.3	2.2	1.7	2.2	66	43	55	WNW 4	W 4	W 5	1	1	0	.	75	ht ═
9	68.2	66.3	67.8	0.7	0.4	- 0.2	- 1.7	1.2	**4.9**	4.7	4.5	100	100	100	WSW 8	WSW 9	WSW 9	0	9 ▬	10 ▬	.	65	═ II–III
10	69.2	70.2	70.0	- 1.1	- 0.9	- 1.2	- 1.4	- 0.2	4.2	4.3	4.2	100	100	100	W 8	W 7	W 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	50	═ n–n, ⋁ n–n
11	70.1	69.9	70.2	- 0.6	0.3	- 0.9	- 2.8	0.4	4.4	4.7	4.3	100	100	100	W 8	WSW 7	W 7	10 ▬	10 ●▬	10 ▬	0.9	50	═ a, ●0 a öfter, ●1 p zuweilen
12	65.6	62.0	58.8	- 1.3	0.2	- 0.7	- 1.8	0.7	4.2	4.7	4.4	100	100	100	WSW 8	WSW 10	W 10	10 ▬	6 ▬	10 ▬	1.1	50	═ a–1P, ═ treiben 1–III, △ abd.
13	63.0	66.2	67.4	- 4.0	- 6.8	- 8.3	- 8.3	- 0.7	3.4	2.7	1.2	100	100	52	NNW 9	NNW 5	N 5	10 ▬	8 ▬	0	10.4	65	═ a, ┼ n, a oft
14	66.4	67.4	67.2	- 7.3	- 6.8	- 5.8	- 9.1	- 5.6	2.6	2.7	2.9	100	100	100	NNW 7	NW 8	W 6	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	1.8	70	═ tagsüber, ✳ n, ┼ a oft, 4P–n
15	66.5	68.8	71.4	- 5.3	- 5.8	-11.3	-11.3	- 5.3	3.0	2.9	0.9	100	100	49	NW 4	E 3	E 3	10 ✳▬	10 ▬	0	8.2	80	✳2 n, ✳1 a–10 35a, ═ a
16	73.3	73.9	73.5	- 8.0	- 5.8	- 6.1	-11.5	- 3.6	0.5	1.3	**0.2**	20	46	**8**	N 2	WNW 3	NW 5	0	0	0	0.6	80	
17	72.6	72.8	72.7	- 4.8	- 2.5	- 3.3	- 6.5	- 2.1	1.3	3.2	3.6	40	83	100	NNW 5	N 4	N 4	9	4 ▬	8 ▬	.	80	═ 9a–III
18	71.0	70.0	68.6	- 4.1	- 1.7	- 1.8	- 5.6	- 0.9	3.3	3.7	3.4	100	92	84	S 3	SW 3	SW 2	4 ▬	0	0	.	70	═ treiben fr.–9a
19	65.8	64.7	64.0	- 1.8	1.2	- 1.5	- 2.6	1.6	2.7	3.1	2.3	67	61	57	S 2	SSW 3	SSE 3	1	0	0	.	65	
20	62.7	62.3	62.6	- 2.0	- 2.0	- 8.1	- 8.1	- 0.4	1.2	3.3	2.4	31	84	100	SSE 5	SSE 7	SE 8	0	0	4 ▬	.	65	═ treiben 4½P–n
21	62.5	62.3	62.4	-11.8	- 9.8	-12.4	-12.4	- 8.1	1.8	2.1	1.7	100	100	100	SE 9	ESE 9	ESE 9	4 ▬	3 ▬	1 ▬	.	60	⋁ n, ═ treiben fr.–10a
22	62.6	65.2	66.3	- 9.6	- 9.4	-10.2	-13.6	- 9.1	0.8	1.5	2.0	33	65	100	ESE 10	E 8	E 9	0	0	5	.	60	
23	67.6	68.8	69.6	-12.0	-10.6	-12.1	-12.6	-10.2	1.8	1.8	1.6	100	93	93	E 9	E 7	E 7	8 ▬	2	0	.	60	⋁ n, ═ fr.–8a, ht ═ 9½a–1P
24	69.0	69.5	67.7	-14.6	-12.7	-14.2	-14.7	-12.1	1.4	1.7	1.5	100	100	100	E 8	ENE 7	ENE 6	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	.	60	═ u. ⋁ tagsüber, ┼ 3P–n
25	63.9	62.0	60.7	-16.4	-13.6	-13.3	**-16.6**	-13.2	1.2	1.6	1.6	100	100	100	E 9	E 8	E 8	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ▬	4.3	60	✳ n–7 30p, ═ tagsüber
26	58.0	57.8	58.4	-10.3	- 7.5	- 7.0	-13.3	- 6.3	2.0	2.5	2.7	100	100	100	E 7	E 6	ESE 6	10 ▬	10 ▬	9 ▬	3.0	65	⋁ n, ✳ n, ═ a, p, ═ treiben 8P–n
27	59.1	60.6	61.8	- 8.3	- 3.8	- 4.7	- 9.2	- 2.3	2.4	3.2	2.7	100	93	83	NE 7	ESE 3	WNW 5	7 ▬	1	1	0.3	65	⋁ n, ═ treiben a–9a
28	57.9	57.9	55.5	- 4.8	- 2.9	- 2.8	- 6.6	- 2.1	3.2	3.7	3.7	100	100	100	WSW 8	W 8	W 9	10 ✳▬	10 ▬	10 ✳▬	.	65	✳ a, ═ tagsüber, ✳ 5P–n
29	**55.4**	56.4	58.7	- 9.2	- 8.3	- 9.1	- 9.4	- 2.8	2.2	2.4	2.3	100	100	100	NW 9	WNW 9	NW 9	8	7 ▬	10 ▬	**12.5**	75	═ treiben a zuweilen, ✳ sch. tags- [über oft
Mittel	667.1	667.4	667.4	- 5.5	- 4.3	- 5.3	- 7.5	- 2.7	2.6	3.0	2.6	85	88	84	6.4	6.0	6.2	6.6	6.0	5.6	55.1	72	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

März — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.4	737.8	738.2	-1.4	-1.1	-4.0	-4.0	0.1	4.1	3.6	2.6	98	84	77	NW 4	NW 5	WNW 2	10^2_*	10^2_*	9^1	2.3	6	$\times^0 7^{30}-11^{12}{}_a$, $12^{25}-2^{50}{}_p$, $\times^{1.0}$ 1)
2	32.7	**29.5**	31.1	-6.2	-0.8	0.7	**-10.2**	1.3	**2.4**	3.9	4.7	84	88	96	SSE 4	SSE 4	SSW 3	10^2	10^2	9^1	0.6	6	$\times$ sch. $7^{40}{}_a$, 10, 12^a, $\dagger$ $1^{30}-4^{15}{}_p$
3	34.8	37.8	39.0	1.0	4.8	-1.2	-1.2	5.0	4.7	4.9	4.1	96	76	98	SW 5	SSW 2	SSE 2	10^2	3^1	0	4.7	8	
4	37.1	36.9	36.3	-1.0	3.0	2.1	-1.2	3.2	3.9	4.7	4.7	92	83	87	SSE 5	SSE 6	SSE 6	8^1	10^1	10^1	.	4	$\llcorner^2$ I
5	36.5	37.8	39.7	1.4	3.8	2.2	1.1	4.2	4.7	5.2	5.1	93	87	94	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	.	1	$●^{0.1}$ $1^{54}-10^{30}{}_p$, n
6	41.4	42.3	42.1	1.0	4.5	0.0	0.0	5.2	4.8	5.6	4.6	98	89	100	SSE 2	S 3	SSE 2	$10^2_●$	9^1	0	3.3	0	$●^0$ fr., I, $\equiv^{2-1}$ fr.-9^a, $\llcorner^0$ III, $\times$n
7	32.0	30.5	30.3	0.8	3.2	1.4	0.0	3.7	4.8	4.6	4.9	98	80	96	SSE 6	WSW 5	SW 5	10^2_*	10^1	$10^2_●$	0.6	0	$\times^0 6^{12}{}_a$, $\times^{1.2}$ I, $8-11^a$, $\times^0$ 2)
8	29.7	33.2	34.2	0.3	2.7	0.1	0.1	3.6	4.6	4.9	4.5	98	87	98	SW 4	SW 2	SE 2	10^2_*	8^1	10^1	**8.5**	0	$\times^{0-1}$ $6^{40}-9^{53}{}_a$, $12^{50}-1^{45}{}_p$, $5^{15}-6^5{}_p$, n
9	35.6	38.1	42.3	-1.6	-4.2	-4.8	-4.8	0.9	3.6	2.5	**2.4**	88	75	76	NE 5	ENE 6	ENE 5	10^2	10^2_*	3^1	1.1	0	$\times^0 8^{20}{}_a-8^{10}{}_p$, n
10	46.2	49.0	51.2	-2.8	0.7	-2.1	-4.9	1.0	3.2	3.8	3.3	87	78	83	ENE 4	N 4	NNW 4	10^2	3^1	10^2	0.2	0	
11	50.7	48.4	44.9	-2.5	-1.4	-2.4	-2.5	-0.8	3.1	3.1	2.9	81	76	77	NW 5	WNW 3	WNW 3	10^2	10^2	10^2	.	0	$\times^0$ a, p, $\times^1 8^{15}{}_p$, n
12	33.9	32.6	30.0	-3.1	0.8	-2.0	-3.4	1.7	3.5	3.1	3.5	96	63	90	SSE 5	W 4	SSW 4	10^2_*	8^1	3^1	2.6	3	$\times^1$ fr., $1-9^{12}{}_a$, $\times^{0.1}$ $7^{50}-8^{35}{}_p$
13	29.6	33.5	38.4	-5.6	-0.4	-5.2	-6.2	1.5	2.8	3.5	2.7	96	78	88	WSW 1	NW 3	NNW 2	8^1	10^1_*	2^1	1.1	4	$\times^{0-1}$ 8^a, 9, $\times^2$ $9^{10}-9^{26}{}_a$, $\times^0$ 3)
14	42.0	45.4	47.9	-6.4	-1.8	-6.8	-7.8	-0.6	**2.4**	2.6	**2.4**	87	66	89	WNW 2	NW 3	WNW 1	9^1	7^1	0	0.8	5	$\oplus^{8-8}$ $12{}_a$, $\times^{0-1}$ $8^{55}-10^{20}{}_a$, $4^{10}-4^{45}{}_p$,
15	49.6	50.1	50.4	-4.0	1.0	-3.7	-7.8	1.9	2.9	3.1	2.9	83	63	87	SSW 1	SSE 2	SE 1	10^2	8^1	0	0.1	4	[$6^{12}{}_p$, n
16	49.6	47.8	45.4	-4.8	2.0	0.3	-7.6	2.7	2.9	3.9	4.6	93	73	98	SE 1	SSE 4	SE 2	10^1	8^1	10^2	.	2	$\times^0 4^p$, $\times^{1.2}$ $4^{50}-8^{50}{}_p$, ● n
17	39.4	41.4	42.3	1.4	5.3	3.0	0.0	5.5	5.0	3.5	5.0	100	83	88	SSW 3	W 5	W 7	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	7.5	1	$●^{2.0}$ fr.-$10^{35}{}_a$, $●^{0.1}$ $3^{25}-4^{10}{}_p$,
18	46.7	47.9	47.5	1.7	9.4	3.4	1.4	10.0	4.8	5.8	5.2	93	66	88	W 3	WSW 4	SSE 2	10^1	7^1	9^1	5.6	.	[$7^{15}-10^{30}{}_p$ öfter
19	45.6	47.0	47.5	1.6	14.1	5.0	1.2	14.5	4.9	**8.9**	6.3	94	75	97	SSE 1	SSE 4	SSE 3	5^1	5^9	0	.	.	
20	46.7	49.4	52.3	1.6	10.7	4.0	1.1	11.6	5.0	8.0	5.9	96	84	97	SSW 1	NW 3	NW 3	8^1	8^1	10^1	.	.	$\llcorner^0$ I, $\equiv^1$ $6^{15}-7^p$
21	53.4	**53.5**	53.0	2.2	8.1	1.6	1.6	9.0	5.2	6.6	5.0	98	82	96	SE 1	SE 1	SE 1	10^2_-	10^1	0	.	.	$\equiv^2$ fr.-$9^{20}{}_a$, $\equiv^1$ $9^{20}-10^a$
22	51.8	52.6	52.1	0.8	11.2	2.8	-0.3	11.3	4.7	7.8	5.2	96	79	93	SSE 3	SSE 3	SSE 2	4^1	1^0	0	.	.	$\llcorner^1$
23	50.2	48.4	47.0	-0.2	14.9	4.6	1.0	**16.0**	4.2	8.7	5.8	92	69	92	C	SW 3	SW 1	2^0	1^0	10^2	.	.	$\llcorner^1$, T^0 a. SSE u. NW 9^p
24	47.0	46.6	47.0	4.2	11.7	1.9	1.9	12.1	5.7	5.9	5.2	92	**57**	98	WNW 1	NW 4	C	10^2_-	6^1	0	.	.	$\equiv^{1.0}$ fr.-9^a
25	47.0	46.4	45.8	-1.6	12.8	3.0	-2.6	13.3	3.7	6.6	5.5	90	60	96	C	SSE 1	C	1^0	1^0	0	.	.	$\llcorner^2$ I, $\llcorner^0$ III
26	45.1	43.9	43.5	-0.2	14.8	3.2	-1.0	15.7	4.4	8.1	5.5	98	65	95	SSE 1	SSW 1	C	1^1	5^1	0	.	.	$\llcorner^1$ I
27	42.2	40.4	38.7	0.0	11.8	3.5	-1.6	11.9	4.3	6.1	5.3	94	59	90	SSE 1	SSE 3	SSE 1	2^1	1^1	3^1	.	.	$\llcorner^2$ I, ⊟ III [T n
28	35.8	34.6	34.5	0.4	4.8	1.7	0.0	5.6	4.5	6.1	4.9	96	96	94	SE 3	SE 4	SSE 3	10^1	$10^2_●$	3^1	.	.	$\llcorner^1$ I, $●^0$ 10^a-11, $●^{1.0}$ $2^{40}-3^{40}{}_p$,
29	35.1	36.7	37.4	2.2	4.7	2.2	1.4	6.3	5.0	5.3	5.2	93	82	96	SSE 4	SE 4	SE 1	3^1	$10^2_●$	$10^2_●$	1.8	.	$●^0$ $1^{40}-5^{15}{}_p$, p öfter, III, n
30	37.7	38.0	39.0	3.0	4.0	3.4	2.2	4.5	5.6	5.3	5.1	98	87	87	E 1	ENE 6	ENE 5	10^2_-	10^2	10^2	0.2	.	$\equiv^{2-1}$ fr.-$9^{15}{}_a$, $●^{1-2}$ 11^p, $\times$ n
31	40.2	39.9	38.9	0.0	1.8	-0.4	-0.4	3.7	4.3	4.6	4.1	92	88	92	E 3	NE 5	ENE 5	10^2_*	10^2_*	10^2_*	8.3	6	$\times^{2-1}$ fr.-10^p oft
Mittel	741.3	741.9	742.2	-0.6	5.1	0.6	-1.8	6.0	4.2	5.2	4.5	93	77	91	2.7	3.5	2.6	8.1	7.4	5.5	49.3	3	

März — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 766.8 mm.

1	753.0	752.5	748.3	-6.6	-0.1	-1.2	**-6.8**	1.5	**2.4**	3.4	2.6	87	74	61	WNW 2	WNW 2	SSE 1	1^1	1^1	9^1	1.4	5	
2	39.7	40.9	43.3	1.3	3.1	2.9	-2.5	4.0	4.1	5.2	4.7	82	91	82	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	3.2	6	$●^0$ a u. p öfter
3	47.4	47.3	46.2	2.4	6.9	2.9	2.0	7.0	4.9	4.9	4.4	89	66	78	SW 2	S 4	SE 4	9^1	8^9	4^0	0.5	.	$●^0$ n (?)
4	42.5	42.5	43.1	3.6	7.3	3.8	2.1	7.5	4.4	5.3	4.8	75	69	80	SSE 6	S 4	S 2	9^1	10^9	10^1	.	.	
5	44.4	45.7	48.1	2.2	7.4	4.3	1.9	7.8	5.0	5.8	5.0	93	76	80	SE 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	$●^0$ n, $7^{\frac{1}{2}a}$ [p öfter
6	51.7	52.3	50.1	1.3	7.1	5.2	0.5	7.9	4.5	4.8	5.1	89	64	77	SSW 1	SW 3	S 2	3^1	6^1	10^1	0.2	.	$\llcorner^1$ n, $●^0\times^0$ $10^{\frac{1}{2}}-11^a$, $●^0$ 6^p,
7	**39.6**	42.2	43.2	3.9	5.5	3.5	2.6	6.0	5.2	4.7	4.7	85	70	80	SW 5	WSW 6	W 6	9^1	9^1	10^1	7.6	.	$●^1$ n, ▂ $4-5^a$, $●^0$sch. u. $\times^0$fl.1)
8	43.6	46.5	47.8	2.0	4.2	2.0	1.6	4.6	4.8	4.7	4.3	91	76	82	W 6	W 4	W 2	10^1_*	10^1	10^1	3.0	.	$●^1$ n, $\times^0$ $●^0$ I–8^a, $●^0\triangle^0$ a u. p
9	48.6	51.1	54.2	1.7	3.9	-0.2	-0.3	?4.2	4.7	3.9	4.2	91	64	92	ENE 2	N 2	N 2	8^1	10^1	10^1	0.9	.	$\times^0$ n, $●^0$ p öfter [öfter
10	58.4	62.6	**65.5**	-1.5	1.0	0.0	-2.0	1.5	3.0	3.9	3.7	74	77	79	NE 2	ENE 2	NE 2	10^1	8^1	10^1	0.2	.	
11	64.0	60.4	55.1	-0.6	1.5	0.2	-1.4	2.0	3.7	3.7	3.9	85	72	83	C	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\times^0$ $9^{\frac{1}{2}}$p–n
12	48.0	43.4	41.5	-0.2	2.7	-0.1	-1.3	3.3	3.7	3.5	4.0	81	62	89	W 3	WSW 4	SW 2	3^1	10^1_*	10^1_*	1.9	3	$\times^0$ n, $\dagger$ $1^{\frac{1}{2}}-2^{\frac{1}{2}}$p, p öfter
13	45.7	50.5	54.2	-1.8	0.9	-3.1	-3.2	1.5	3.6	4.1	3.2	90	82	89	W 2	W 2	W 2	6^1	9^1	9^1?	10.8	**8**	$\times^1$ n
14	57.6	59.2	60.2	-4.2	0.5	-1.6	-6.4	0.6	2.9	3.3	3.6	89	70	88	WNW 1	W 2	W 2	10^1_*	8^1	10^1	.	7	$\llcorner^1$ n, $\times^0$ n–8^a, $\times^1$ $8-10^a$, $\times^0$
15	60.0	59.8	60.3	-2.5	3.2	-1.2	-2.9	3.7	3.5	2.8	3.3	92	49	78	ENE 1	E 1	ESE 1	8^1	8^0	10^1	.	5	[p öfter
16	57.6	56.1	54.4	-0.7	5.5	4.3	-1.7	6.5	4.0	5.9	5.9	92	88	96	ENE 1	SSW 2	SW 2	10^1	9^0	10^1	.	3	$●^0$ a u. p öfter, $●^1$ abd.–n
17	52.5	55.2	57.4	5.0	9.4	6.4	4.1	10.0	5.6	4.3	4.6	86	49	69	SW 4	WSW 5	W 4	10^1	3^1	0	3.3	.	$●^1$ n
18	58.9	56.7	55.7	1.7	13.8	6.2	1.0	13.8	4.5	6.0	6.5	88	52	91	SSW 2	SSW 2	C	3^0	10^1	0	.	.	
19	55.9	55.9	56.2	3.3	17.7	9.4	1.8	18.0	5.4	8.2	7.7	93	55	88	E 1	SE 2	C	8^0	8^0	7^0	.	.	
20	59.1	61.7	63.3	5.6	11.0	6.6	5.1	12.0	6.5	7.2	6.9	96	74	94	WNW 2	W 2	E 3	10^1_-	4^0	10^1	.	.	$\equiv^1$ n, I–9^a
21	63.1	62.0	61.5	5.2	14.8	7.8	4.9	15.2	6.3	7.2	7.3	95	58	93	E 2	ESE 2	ESE 1	10^1	0	0	.	.	$●^0$ tr. n
22	61.6	61.4	61.8	6.8	15.9	8.8	6.3	16.6	7.3	7.8	8.1	99	58	96	E 1	E 1	E 1	10^1_-	2^0	0	.	.	$\equiv^2$ $n-9^a$, $\equiv^1$ $9-10^a$
23	60.8	59.1	59.4	5.0	18.4	12.3	4.7	**18.9**	6.4	7.6	8.6	98	**48**	82	C	SW 2	SW ? 1	10^1_-	0	0	.	.	$\equiv^{2-1}$ $n-10^{\frac{1}{2}a}$, $\frown^2$ I, $●^0$ $7^{\frac{1}{2}}-8^p$,
24	59.1	57.4	57.3	7.0	17.8	10.1	4.0	18.8	6.9	**8.8**	8.3	92	58	89	SE 1	SW 2	SSW 1	7^1	8^9	6^0	.	.	$\frown^2$ n [$\swarrow^1$ i. SW $7^{\frac{1}{2}}-8^p$
25	57.5	56.1	55.8	5.2	17.0	9.2	3.8	17.7	6.0	7.6	7.2	90	53	83	ESE 1	E 1	E 1	10^1	4^0	1^0	.	.	$\frown^2$ n, Hor. dunstig I, $\swarrow^0$ i. SE ?^{p}
26	54.9	53.1	52.6	4.5	18.3	10.4	3.0	18.3	6.1	7.8	7.5	97	50	80	E 2	E 2	ESE 1	10^1_-	6^1	5^1	.	.	$\equiv^{2-1}$ $n-9^a$, $\frown^2$ n
27	50.8	49.9	48.4	6.5	11.0	7.9	4.9	11.7	5.3	8.0	7.5	74	81	94	SE 1	W 2	WNW 2	8^9	$10^1_●$	10^1	.	.	$●^0$ a u. p oft
28	45.4	43.6	43.0	6.3	8.8	3.6	3.6	8.8	6.7	5.5	5.2	94	66	88	WSW 2	SW 2	SW 3	$10^1_●$	7^1	$10^1_●$	5.1	.	$●^1$ $n-11^a$, $●^0$ abd.
29	43.7	45.2	47.1	2.9	4.8	4.2	1.8	5.5	5.2	5.3	5.5	91	82	89	SW 2	SSW 2	SSW 1	$10^1_●$	10^1	10^1	4.4	.	$●^1$ n, $●^0$ I–12^a, p öfter
30	48.4	48.0	47.8	1.1	6.7	4.3	0.9	8.7	4.9	6.1	5.7	98	83	92	C	N ?2	N ?2	10^1_-	$10^1_●$	$10^1_●$	1.3	.	$\equiv^2$ $n-8^a$, $●^0$ $12^{\frac{1}{2}}$p–n
31	49.5	51.2	51.4	3.7	2.5	1.4	0.9	4.3	5.6	4.7	4.5	93	85	89	NNE 4	NNE 4	N 2	10^1	10^1	10^1_*	**16.4**	.	$●^1$ n, $●^0\times^0$ 10^a-1^p, 4^p–n oft
Mittel	752.4	752.6	752.7	2.3	8.0	4.2	1.1	8.6	4.9	5.5	5.4	89	68	85	2.0	2.5	1.9	8.5	7.4	7.5	60.3	5	

1) a öfter, $●^1$sch. p öfter

Marggrabowa: 1) $3^{10}-6^{45}{}_p$ 2) $11^a-1^{45}{}_p$, $●^{0-1}$ $5-10^p$ oft, n 3) 1^{40}p u. später, $\times^1$ 5^{15}, $\times^2$ $6^{20}{}_p$

Schivelbein

März 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	747.9	746.4	739.1	−7.2	0.2	−0.8	**−8.1**	0.6	**2.3**	3.8	3.5	98	81	81	SW 1	SW 1	SW 5	3¹	5¹	10¹	6.0	9	≡⁰ 9–9¼ᵃ,
2	34.1	35.5	36.4	1.1	3.0	1.9	−1.8	3.4	5.0	4.9	5.0	100	87	95	SW 2	SW 3	SW 3	10¹₋	10¹	10²	4.5	10	✳ n, ≡⁰ fr.–7¼ᵃ, ● sch. 7¼ᵖ
3	40.5	39.5	36.7	1.2	5.8	4.0	1.2	6.0	4.8	5.0	4.5	96	73	73	SW 3	SW 3	SW 4	8¹	7¹	8¹	0.7	3	
4	33.9	**33.3**	35.3	3.1	8.0	5.2	1.9	8.5	4.6	5.5	5.1	81	68	77	SE 4	SE 4	SE 4	8¹	10¹	10²	1.5	0	●⁰ n
5	36.7	38.3	40.3	2.0	6.6	3.9	1.9	7.5	4.4	5.1	4.7	84	70	77	SE 3	SE 2	SE 2	3¹	10¹	8¹	.	.	
6	44.4	44.0	41.0	1.1	7.2	4.1	1.1	7.4	4.3	4.9	5.4	87	65	88	S 2	SW 3	SW 4	3¹	4¹	10²	.	.	●⁰ 4–5½ᵖ [8½ᵖ
7	34.0	34.8	37.3	1.3	3.3	2.9	0.4	5.7	4.2	5.0	4.8	83	87	85	SW 5	SW 8	W 8	8¹	10³●	10²	10.9	.	≡ ● n, ●⁰ 11ᵃ–n öfter, mit ✳fl.
8	40.1	42.9	43.9	1.2	2.8	0.6	0.6	3.0	4.9	4.6	4.6	98	80	96	NW 5	NW 5	NW 2	10¹	10¹	10²	4.0	.	●⁰ n, fr.–8ᵃ öfter
9	44.4	47.4	50.4	0.4	3.5	−0.4	−0.4	4.5	4.6	4.5	4.2	98	77	94	N 2	NE 3	N 3	10¹	7¹	10³✳	0.2	.	✳fl. 8½ᵖ–n
10	53.1	57.9	**60.5**	−1.2	−0.3	−0.6	−1.5	−0.2	4.0	3.5	3.4	96	78	77	NE 2	E 1	NW 1	10¹	10¹	10²	0.2	0	✳⁰ n
11	57.9	53.7	47.2	−0.4	1.3	−0.2	−1.2	1.8	3.7	3.8	4.5	83	76	100	S 1	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10²✳	.	.	✳⁰ 7ᵖ–n
12	41.7	36.5	35.7	−1.4	1.2	−0.6	−1.9	1.5	3.6	3.7	4.2	88	73	96	SW 3	W 6	NW 5	3¹	8¹	10³✳	2.9	3	✳⁰ n–n öfter, mit △ 11ᵃ–p öfter
13	41.9	47.0	50.3	−2.2	−2.2	−3.7	−3.8	−0.4	3.9	3.5	3.4	100	89	98	NW 2	NW 3	NW 2	10¹✳	10¹✳	5¹✳	6.7	9	✳⁰ n, I–n öfter
14	52.0	53.6	54.1	−4.0	−0.5	−2.9	−6.9	0.6	3.3	3.4	3.3	98	77	89	NW 2	SW 2	SE 1	8¹✳	10¹	10²	3.1	**14**	✳⁰ n–10ᵃ öfter
15	53.8	54.1	53.6	−4.1	−0.2	−2.4	−4.4	1.0	3.2	3.3	3.3	98	74	87	NE 2	NE 2	E 1	8¹	0	10¹	0.1	9	
16	49.8	49.6	46.3	0.2	6.4	5.0	−4.4	8.1	4.3	5.6	6.2	92	78	95	SW 2	SW 2	SW 3	10¹	7¹	10²●	.	7	●⁰ ✳ fl. 7–9ᵃ, ●⁰ 8ᵖ–n
17	45.6	48.3	51.6	4.4	7.8	4.4	4.3	8.1	3.3	5.1	3.1	82	62	79	SW 4	W 6	W 2	8²	9¹	0	5.4	0	●⁰ n
18	51.3	49.7	48.6	2.4	12.5	10.7	1.1	14.1	4.5	7.4	7.1	80	69	73	S 1	S 2	SE 2	8¹	10¹	8¹	.	.	
19	48.6	48.9	50.5	7.3	18.5	10.0	6.8	18.6	6.5	8.6	8.2	86	55	89	SE 1	S 2	NW 2	3¹	9¹	3¹	.	.	
20	54.1	56.2	57.1	4.0	8.6	6.9	3.9	10.2	6.1	6.3	6.6	100	76	88	N 1	NE 2	E 1	10¹₋	3¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–8½ᵖ
21	56.1	55.1	55.4	7.0	16.6	10.0	6.0	16.9	6.7	7.4	8.4	89	53	92	SE 3	SE 3	SE 2	5¹	0	0	.	.	● tr. I
22	55.9	56.1	56.2	2.1	16.6	8.7	2.1	17.4	5.3	8.3	7.0	100	59	78	SE 1	E 1	E 1	10¹₋	0	0	.	.	≡⁰ fr.–7¼ᵃ
23	54.9	53.5	54.0	6.0	17.5	9.8	2.6	17.8	6.3	**8.9**	8.2	90	60	91	S 1	W 2	NW 1	0	2¹	6¹	.	.	
24	52.8	52.1	52.2	8.2	18.1	10.0	4.6	18.9	7.2	8.1	8.4	89	52	92	S 1	NW 1	NW 1	5¹	1¹	0	.	.	⌓ n
25	52.1	50.8	50.2	4.0	18.7	11.9	1.7	**19.1**	5.4	6.0	7.9	88	**37**	76	NE 1	E 1	E 1	0	6¹	6¹	.	.	⌓ n
26	49.1	47.4	46.3	8.0	17.6	11.3	6.9	18.1	6.2	7.7	7.8	78	52	78	SE 1	SW 2	SE 2	0	2¹	1¹	.	.	⌓ n
27	45.7	44.5	42.8	8.4	9.3	7.1	7.1	11.8	7.9	7.3	7.2	96	84	96	SW 2	W 3	SE 1	10¹	10¹	9¹	.	.	●⁰ 7½–10ᵃ [●⁰ bis n
28	40.1	38.1	37.8	4.4	4.8	0.6	0.6	7.2	6.2	5.9	4.8	100	92	100	S 2	SE 2	NW 1	10¹●	10¹●	10¹✳	3.4	.	●⁰ fr.–8½ᵖ, ✳¹ 8½–9ᵖ, dann ✳fl. u.
29	37.0	38.2	40.6	2.2	3.7	3.1	0.3	4.0	5.2	5.4	5.4	98	90	95	SW 4	W 3	SW 1	10¹●	10¹●	10¹	**31.0**	.	●⁰ n, I–4ᵖ öfter
30	43.0	44.8	45.4	2.4	6.5	2.4	2.4	7.6	5.2	5.5	5.3	94	77	96	SE 2	N 3	NW 3	10¹	9¹	10²●	2.1	.	● sch. 3ᵖ, ●⁰ 8½ᵖ–n
31	46.5	47.7	48.1	1.0	0.5	0.8	0.3	2.5	4.3	4.7	4.5	87	98	92	NE 5	N 4	N 2	10¹	10¹	10²	7.5	.	●⁰ ✳ n, ✳¹ 11¼ᵃ–1½ᵖ
Mittel	746.4	746.6	746.6	2.0	7.2	4.0	0.8	8.1	4.9	5.6	5.5	92	73	88		2.3			2.8		7.1	7.1	7.5	91.0	6	

Landsberg a. d. Warte

März 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	751.8	749.4	742.5	−5.4	2.2	−1.0	**−6.0**	2.8	3.0	2.8	4.3	100	51	100	WNW 3	WSW 3	S 4	1¹	4¹	10¹✳	.	.	✳¹ 8–12ᵖ
2	37.7	38.4	42.3	3.2	4.6	3.2	−1.2	6.0	5.8	4.8	5.4	100	76	93	W 3	WNW 3	WSW 4	10¹	9¹	10¹	12.2	0	● ¹ 12¹–4ᵃ
3	44.5	42.8	39.9	1.6	8.2	3.3	0.7	8.6	4.6	4.1	4.3	89	51	75	SW 3	SW 4	S 4	6¹	5¹	4¹	.	.	
4	36.9	**36.3**	38.7	5.0	9.3	4.0	2.3	9.5	4.5	4.9	4.5	69	56	73	S 3	S 3	SW 3	10¹	10¹	9¹	0.8	.	● ¹ 12³⁰–1ᵃ
5	38.7	41.4	43.7	2.6	7.7	3.0	1.2	9.0	5.1	4.8	4.6	93	61	81	S 3	SW 3	WSW 3	9¹	9¹	2¹	.	.	
6	48.6	47.7	45.9	2.0	8.0	5.6	1.3	8.3	5.3	4.0	6.0	100	51	88	SW 3	SW 4	SW 5	9¹	10¹	10¹●	0.3	.	●⁰ 6³⁰–8¹⁰ᵃ, ● ¹ 8⁴⁵–12ᵖ
7	39.3	41.0	44.2	1.8	4.8	3.6	1.1	6.4	5.2	4.6	4.4	100	71	75	W 5	WNW 7	WNW 7	10¹	10¹	10¹	13.0	.	● ¹ 12¹–4ᵃ, ◪ ¹ a. SW 3½–4ᵃ, ●⁰
8	45.3	47.0	48.1	2.6	3.3	1.0	1.0	4.0	4.8	4.4	4.9	85	76	100	WNW 6	NW 6	N 3	10●	10¹	9¹	0.9	.	✳⁰ ●⁰ △⁰ a u. p [a u. p öfter
9	47.0	50.1	53.0	0.0	3.5	0.4	−0.2	5.0	4.6	3.8	3.7	100	65	78	N 3	N 3	N 3	9¹	9¹	4¹	2.0	.	
10	55.0	60.3	**63.2**	−0.2	0.0	−0.2	−0.5	1.0	4.0	4.2	3.3	89	90	72	ENE 3	E 3	N 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
11	61.7	57.5	50.9	−1.0	1.4	0.2	−1.2	2.9	3.9	4.0	4.7	92	80	100	N 3	SSW 3	SW 4	10¹	10¹	10¹✳	.	.	✳¹ 7¹⁵–12ᵖ
12	46.7	42.4	40.6	−0.6	3.0	0.4	−0.9	3.4	3.9	2.7	3.7	88	47	78	WNW 4	WNW 6	WNW 7	1¹	4¹	10¹✳	3.7	0	● ⁰ 12¹–2ᵃ, ✳¹ △ ¹ a u. p oft
13	46.1	51.0	53.7	−1.6	−0.6	−4.0	−4.0	0.6	3.6	2.5	2.5	88	57	75	NW 5	NW 4	NW 3	10¹✳	9¹	3¹	2.2	**2**	✳⁰ fr.–8ᵃ
14	56.0	56.7	56.7	−4.2	−0.6	−2.3	−5.5	−0.6	3.0	**2.2**	2.9	91	49	75	NW 3	NW 3	SE 3	9¹	10¹	6¹	.	0	
15	56.0	55.6	55.7	−2.6	2.2	0.2	−3.6	3.8	3.3	3.7	4.2	87	68	90	ESE 3	ESE 3	S 3	9¹	9¹	6¹	.	.	
16	52.8	53.1	50.3	1.0	7.4	8.0	−0.3	9.5	4.9	6.5	6.9	100	85	86	S 3	WSW 3	SSW 3	10¹₋	10¹	10²●	.	.	≡⁰ fr.–8³⁰ᵃ, ● ¹ 8–12ᵖ
17	51.2	52.8	56.2	5.0	9.7	5.6	1.9	10.2	5.1	4.1	5.1	78	46	75	W 5	WNW 5	WSW 3	6¹	9¹	1¹	8.0	.	● ¹ 12¹–2ᵃ
18	54.4	52.5	51.2	1.4	16.3	10.1	0.9	17.0	4.9	7.0	7.5	96	51	80	SSW 3	SW 4	SSE 3	6¹	4¹	6¹	.	.	
19	51.3	51.9	53.3	7.4	17.7	12.4	5.9	18.6	6.8	7.6	8.0	89	51	74	S 3	SW 3	NW 3	1¹	10¹	0	.	.	
20	57.1	58.6	59.2	6.4	11.2	8.6	4.9	12.4	7.2	8.0	8.3	100	81	100	SW 3	NNE 3	E 3	10²₋	10¹	8¹	.	.	≡ ²·⁰ fr.–12ᵃ, ● ² 7⁵–7³⁰ᵖ
21	58.9	57.5	57.9	6.2	17.3	10.5	5.3	17.5	7.1	8.9	8.6	100	61	91	ESE 3	ESE 3	SSE 1	10¹₋	2¹	0	4.5	.	≡ ¹ fr.–9ᵃ
22	58.7	58.7	58.9	4.8	15.7	10.5	3.4	17.0	6.4	**9.8**	8.9	100	74	94	SE 1	SSE 1	SSE 2	10¹₋	2¹	0	.	.	≡ ¹ fr.–9ᵃ
23	57.8	56.3	56.6	4.2	19.9	12.3	2.8	20.0	6.2	8.9	7.5	100	51	71	S 1	WNW 2	E 2	10¹₋	3¹	1¹	.	.	≡ ² fr.–11ᵃ
24	55.3	54.6	54.6	7.6	21.0	13.4	6.2	**21.3**	7.1	8.3	7.8	91	**45**	69	SSE 3	WNW 2	NNE 2	9¹	1¹	1¹	.	.	⌓ ¹ III [5½-7, ● ¹ 5³⁰–8³⁰ᵖ
25	53.6	52.6	52.0	7.2	20.3	12.5	6.8	20.4	7.1	8.4	8.3	94	47	77	NE 3	SE 3	E 3	6¹	4¹	10¹	.	.	⌓ ¹ fr., T² a. NW 4–5ᵖ, T¹ a. SW
26	51.0	49.7	48.3	9.2	17.3	11.8	7.9	17.8	8.0	9.2	8.7	92	63	85	NE 3	SE 3	S 3	3¹	4¹	8¹	3.0	.	● ¹ 9¹⁵–10³⁰ᵖ
27	48.8	47.0	44.6	8.4	11.5	7.2	6.8	12.4	8.2	5.9	6.9	100	58	91	W 3	WSW 3	SSE 3	10¹	9¹	10¹	2.8	.	● ⁰ 5ᵃ
28	42.3	41.4	41.7	4.6	2.1	1.8	1.4	7.2	6.3	5.2	5.2	100	96	100	SSW 3	WNW 4	WNW 5	10¹●	10¹●	10¹●	0.3	.	●⁰·¹ a, p
29	41.2	42.5	44.1	2.0	3.7	2.8	1.5	4.4	5.3	5.5	5.3	100	92	94	W 4	W 4	SSW 3	10●	10●	10¹	**15.1**	.	●⁰·¹ a u. p oft
30	45.6	46.6	47.5	2.6	6.5	3.8	0.8	7.1	5.5	3.8	6.0	100	53	100	SSW 2	NNW 4	N 4	10¹	9¹	10¹●	2.0	.	●⁰·¹ 8³⁰ᵃ–12ᵖ
31	46.8	49.0	50.3	2.0	3.1	0.4	0.3	3.7	5.3	5.0	4.5	100	88	96	SE 4	NE 4	N 4	10¹●	10¹	10¹✳	5.7	.	●⁰ 12¹–11ᵃ, ✳¹ 2³⁰ᵃ–9⁴⁵ᵖ
Mittel	749.6	749.8	749.9	2.7	8.3	4.8	1.3	9.3	5.4	5.5	5.7	94	64	85		3.2			3.5		8.2	7.6	6.7	76.5	1	

März — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.7	748.0	742.2	-5.3	1.1	-0.4	**-6.9**	1.6	**2.8**	3.9	3.9	93	77	87	WNW 1	NNW 1	SSW 1	0	0	10¹	0.1	**2**	
2	**35.7**	36.8	39.6	1.5	4.6	1.3	-2.5	4.9	4.6	5.6	4.5	91	89	89	W 2	W 2	W 2	10⁰	10¹	0	3.2	**2**	✳¹ n, ●⁰ a öfter
3	43.8	42.2	40.5	1.4	7.6	3.0	0.3	7.7	4.6	5.3	4.3	91	68	76	WNW 2	SSW 1	SSW 1	5¹	0	0	0.3	.	
4	37.3	36.9	38.0	3.3	7.2	4.1	1.7	7.3	4.5	5.4	5.0	78	72	82	SSW 2	SSW 1	S 1	10¹	10¹	10⁰	.	.	
5	39.2	40.5	43.2	2.5	8.2	2.3	0.4	9.2	5.2	5.9	4.9	94	73	91	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	0	.	.	●⁰ a
6	47.4	47.2	45.7	2.1	8.4	4.6	0.6	8.4	4.5	4.8	5.1	84	59	81	WSW 2	W 2	WNW 1	10¹	8²	10⁰	.	.	≡¹ I, ●¹ p öfter
7	37.9	39.7	41.6	2.9	5.3	3.5	1.0	6.0	4.4	4.6	4.3	78	69	73	WNW 6	WNW 6	WNW 8	8¹	7¹	10⁰	6.7	.	●¹ a öfter, ⎓ a u. p öfter
8	41.7	43.8	44.2	1.7	2.9	0.9	0.4	4.4	4.1	4.8	4.4	80	85	89	WNW 6	NW 4	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	.	✳⁰ n, später ●⁰ bis 11ª
9	44.1	46.6	49.7	0.5	4.1	0.6	0.5	4.2	4.4	4.0	4.1	92	66	85	NNW 1	NNW 2	NNE 1	4₋	7¹	10¹	0.4	.	≡¹ I
10	53.0	57.8	**60.9**	-1.4	-0.2	-0.7	-1.5	0.6	4.0	3.8	3.9	96	83	88	NE 1	NE 1	NE 1	10⁰	10¹	10⁰	0.5	.	✳⁰ n
11	58.9	55.6	50.1	-0.7	1.6	1.0	-1.6	3.0	3.9	3.7	4.1	90	71	80	NE 1	NE 1	WNW 4	10₋	10¹	10¹	.	.	≡⁰ I [5^{50}–6^{25}, ⎓ p, n
12	44.4	40.3	38.8	0.0	3.2	0.7	-1.5	4.3	4.4	3.5	3.9	96	61	80	NW 4	WNW 6	WNW 8	8¹	9¹	10⁰	1.7	0	✳¹ n, →² 10^{50}–10^{55}a. 2–2^{5}p,
13	43.3	47.2	51.0	-1.5	-0.1	-2.7	-3.6	0.7	3.7	3.8	3.3	90	83	89	WNW 6	NW 6	NNW 2	10¹	10¹	10¹	2.5	2	✳¹ n, △ 9^{25}–9^{28}a, ✳¹ a u. p öfter
14	55.6	54.5	55.0	-4.2	-0.3	-1.5	-6.4	-0.3	3.1	3.6	3.7	93	79	90	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10¹	9¹	10⁰	0.1	2	⌙¹ n, ✳⁰ a
15	54.2	54.1	54.4	-1.7	3.2	1.3	-2.7	3.9	3.6	3.5	4.0	90	61	80	NNW 2	NNE 1	E 1	8¹	5¹	10¹	.	.	✳⁰ 1½ᵖ
16	51.9	51.9	49.5	1.3	7.2	6.0	-1.0	8.0	3.9	6.2	6.0	75	82	87	ENE 1	WNW 2	W 1	10¹	10¹	10⁰	.	.	●⁰ a
17	49.8	51.0	54.2	5.6	10.0	4.2	3.8	10.3	5.4	4.9	5.0	80	**54**	80	WNW 4	W 6	WNW 1	10¹	4¹	0	0.5	.	
18	53.9	51.8	50.4	2.3	14.4	8.7	1.2	15.3	4.6	7.1	7.1	84	58	86	WNW 1	W 1	W 1	2¹	0	4¹	.	.	⌙¹ n
19	50.7	50.8	51.6	5.8	17.3	11.1	4.0	18.0	6.3	8.8	8.1	91	60	82	W 1	WSW 1	WSW 1	2¹	10¹	4⁰	.	.	
20	54.8	56.6	57.6	5.7	13.3	9.8	4.7	13.3	6.6	8.4	7.9	98	74	87	WSW 1	WSW 1	WSW 2	10₋	4¹	6¹	.	.	≡¹ I
21	58.2	54.9	55.6	6.8	14.4	11.7	5.6	16.2	6.8	9.3	9.0	93	76	88	SSW 2	SSE 1	SSE 2	2¹	0	6¹	.	.	
22	56.3	56.6	56.9	5.6	15.1	11.1	4.4	16.4	6.7	**9.9**	9.0	99	77	91	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10₋	0	0	.	.	≡² I–11^{a}
23	56.1	54.6	54.7	4.9	17.8	12.7	2.6	18.6	6.3	9.2	8.3	98	61	76	C	SSE 1	SSE 1	10₋	0	0	.	.	⌓², ≡² n–9^{a}
24	53.8	52.6	52.3	7.1	19.6	14.3	5.4	**19.6**	7.1	9.5	9.6	94	56	79	SSE 1	C	C	4¹	0	0₋	.	.	⌓¹ n, ≡¹ III
25	52.3	50.8	50.4	10.3	16.9	13.1	7.8	17.3	8.3	9.7	8.5	89	68	76	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8¹	7¹	6⁰	.	.	⌓¹ n, ●⁰·¹ 11–12^{a}
26	49.2	47.7	47.3	8.7	18.0	11.0	6.2	18.4	7.1	9.6	8.4	86	63	86	SSE 1	SSE 1	SSE 1	5¹	7¹	0	0.1	.	⌓¹ n
27	46.9	45.7	43.7	9.2	10.4	8.5	6.6	11.4	7.8	6.6	7.4	91	71	89	WNW 4	NW 1	NNW 1	10◐	10¹	10◐	.	.	●¹ 1–$9\frac{1}{2}^{a}$, $7\frac{1}{2}$ᵖ–n öfter
28	41.3	39.5	38.8	4.2	4.4	3.5	2.4	8.5	5.6	5.1	5.5	90	82	93	WNW 2	N 2	WNW 6	10◐	10◐	10◐	3.3	.	●¹ n, tagsüber oft
29	39.5	39.9	42.5	2.6	4.9	3.8	1.4	5.1	5.2	5.4	5.8	94	82	97	W 4	WNW 3	WNW 3	10◐	10²	10⁰	5.3	.	●¹ n, ●⁰·¹ tagsüber oft
30	43.4	43.0	42.8	3.5	7.3	3.2	1.8	7.4	5.2	5.3	5.3	88	69	92	WNW 2	NNE 4	NNE 6	10¹	10¹	10◐	1.7	.	●¹ 3ᵖ–n öfter
31	43.4	45.6	46.6	4.4	3.6	0.5	-0.2	5.6	5.6	5.4	4.5	90	92	94	ESE 4	ENE 4	ENE 4	10◐	10¹	10✱	**9.7**	.	●¹ n, ✳¹ abd.–n öfter
Mittel	748.0	747.9	748.1	2.9	8.1	4.9	1.1	8.9	5.2	6.0	5.8	90	72	85	2.2	2.2	2.2	7.9	6.7	6.6	36.2	2	

März — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	746.0	744.5	740.0	-5.0	0.6	-0.2	-5.5	1.0	2.6	2.3	2.8	84	49	61	NW 3	W 2	S 3	0	2¹	10¹	0.3	.	⌙⁰ I, ∞⁰ I
2	**33.4**	34.2	37.5	3.2	5.5	3.2	-0.6	6.0	5.1	5.6	4.3	89	83	75	SW 3	W 2	W 2	10◐	10◐	1¹	3.6	1	✳ n, ●⁰ 6^{a}–$12\frac{1}{2}$ᵖ, 1–4ᵖ
3	40.6	39.3	37.2	2.8	7.3	2.0	1.5	7.3	4.3	4.1	4.3	75	54	80	SW 2	S 3	SE 4	9¹	0.	2⁰	3.2	.	∞¹ I
4	34.9	33.8	34.4	4.0	8.2	5.0	1.4	8.5	4.2	4.8	4.8	69	60	74	SE 4	S 3	SW 1	9¹	10¹	10¹	.	.	∞⁰ I, ≡⁰ 8ᵖ
5	35.7	37.3	40.0	4.5	6.6	4.4	2.5	7.5	5.1	4.8	4.5	81	67	73	S 3	S 2	S 3	10¹	10¹	10¹	1.8	.	● n
6	44.3	44.7	43.8	3.2	8.4	5.2	1.5	8.4	4.3	4.0	5.0	75	49	75	SW 3	SW 4	S 4	0	1¹	10⁰	.	.	∞¹ I
7	37.1	39.4	41.0	1.8	5.7	3.6	1.1	6.8	4.7	4.0	3.7	90	58	62	W 5	W 5	W 6	10✱	9¹	10¹	2.2	.	● n, T⁰ $6\frac{1}{2}^{a}$, ✳⁰ 6–$7\frac{1}{2}$, △¹ [1]
8	41.1	41.3	40.7	1.8	2.0	0.9	0.6	3.6	3.6	4.3	4.5	68	80	92	W 5	W 4	W 2	10¹	10✱	10✱	1.2	.	✳⁰·¹ 11^{a}–2^{p}, p oft
9	39.4	41.5	44.2	0.6	3.4	2.2	0.1	4.0	4.4	3.8	4.0	92	65	75	NW 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	1.3	.	∞¹ I
10	46.8	52.3	**56.3**	-0.8	-0.1	-0.7	-1.6	2.2	4.1	2.9	2.9	94	63	66	E 2	NE 1	N 2	10✱	10¹	10¹	0.3	.	✳ n, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{a}$, ✳fl. a
11	54.8	51.6	47.4	-0.2	1.7	1.2	-1.0	2.5	4.0	3.6	3.7	89	70	73	W 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	10₋	.	.	∞¹ I, ✳fl. a, ≡⁰ 8ᵖ, 9ᵖ
12	41.3	39.6	38.4	1.0	2.5	1.7	-0.2	3.9	4.5	3.1	3.6	90	56	70	NW 3	W 5	W 5	10◐	4¹	4✱	1.2	.	●n, ●[1-0] $6\frac{1}{2}$–7^{a}, $7\frac{1}{2}$, ✳fl. △⁰ [2])
13	40.9	43.6	46.7	-1.6	-0.4	-2.8	-3.1	1.7	3.5	3.2	2.8	86	72	74	W 5	W 3	NW 3	1¹	9✱	0	3.2	**3**	✳n, ✳[0-2] $7\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, ✳[1-2] 2–$2\frac{1}{2}$, [3])
14	49.2	50.0	50.2	-5.4	-0.9	-1.4	**-6.0**	-0.5	2.7	**2.0**	2.7	87	47	66	NW 1	NE 1	SE 2	0	8¹	10¹	0.4	1	⌙¹ ∞¹ I, ✳fl. $11\frac{1}{2}^{a}$–$12\frac{1}{2}^{p}$, p
15	49.1	49.2	49.9	-2.1	4.6	2.1	-3.5	5.5	3.4	3.6	4.4	87	56	82	SE 2	S 2	S 2	7⁰	9¹	10¹	.	.	∞¹ I
16	48.9	48.6	47.1	3.8	9.2	6.6	0.8	10.6	4.6	5.8	5.7	77	67	78	S 2	W 2	S 4	7¹	10◐	0	.	.	∞¹ I, ●⁰ $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^{p}$, $10\frac{1}{2}$–11^{p}
17	47.7	48.6	51.2	5.6	11.4	6.9	4.8	11.4	5.0	3.6	4.4	74	36	59	W 3	W 5	W 2	2¹	6¹	0	0.2	.	● n, ∞¹ I
18	50.1	47.8	47.1	2.6	16.4	10.5	0.4	17.0	4.2	5.9	6.6	75	43	70	SE 2	S 3	S 3	10⁰	8⁰	0	.	.	∞¹ I, ∈ III
19	46.9	46.6	47.8	6.8	17.7	12.6	5.4	17.7	6.0	5.9	6.6	81	39	61	SE 2	S 3	SW 2	2⁰	10⁰	0	.	.	∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ
20	50.0	51.5	52.6	7.3	16.4	11.6	7.0	16.6	6.3	7.2	**8.2**	83	52	80	NW 2	NE 2	E 2	10⁰	10⁰	8¹	.	.	∞¹ I
21	52.2	50.7	51.0	7.2	18.3	12.6	6.1	18.6	7.5	6.8	7.2	99	43	67	SE 2	SE 2	S 3	10₋	5⁰	2¹	0.1	.	≡² ● I, ∞⁰ 8ᵖ
22	52.0	51.7	51.9	7.1	18.4	14.5	5.7	18.6	6.1	6.3	7.1	81	40	57	SE 2	SW 1	C	0	0	0	.	.	∞¹ I
23	51.5	50.2	50.0	7.4	18.7	15.2	6.5	19.1	6.9	6.0	7.4	90	37	57	C	NW 1	C	0	0	0	.	.	⌓¹ I, ∞⁰² a, p
24	49.7	48.1	48.2	9.2	20.2	14.8	7.0	**20.2**	7.2	5.9	6.9	83	33	55	C	W 1	NW 1	0	7⁰	1¹	.	.	⌓¹ I, ∞⁰² a
25	47.6	45.7	45.5	10.5	19.5	12.4	8.0	19.6	6.8	5.2	7.6	72	**30**	71	C	NE 2	E 2	9¹	3¹	0	.	.	⌓⁰ I, ∞¹ a [● tr. III
26	44.6	42.8	42.5	8.2	17.2	14.2	7.3	17.6	6.4	7.7	5.9	79	53	49	W 2	NE 1	NE 2	2¹	1¹	10◐	.	.	⌓² I, ∞¹ a, T⁰ a. S $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{p}$,
27	43.5	42.0	39.9	8.9	9.8	6.7	6.0	14.2	7.7	6.4	5.9	91	70	82	W 3	W 3	SE 1	10◐	10◐	4⁰	.	.	●⁰ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^{a}$, $9\frac{1}{2}$–11^{a}, $12\frac{1}{2}$–6^{p}
28	38.0	37.4	37.6	4.7	5.0	3.8	2.6	7.0	4.8	5.0	4.0	74	76	67	SW 3	W 4	SW 3	10◐	10◐	10¹	3.8	.	●⁰ $6\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, ● tr. $1\frac{1}{2}$–3^{p}
29	36.6	36.9	37.8	1.9	6.1	4.5	1.0	7.4	3.7	4.2	4.6	71	60	73	SW 2	NW 3	NW 2	7⁰	3¹	6¹	2.3	.	⌓¹ ∞⁰ I, ● tr. $12\frac{1}{2}$–1^{p}, $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, [4])
30	38.0	37.7	37.1	3.3	4.0	2.7	2.0	6.1	5.2	5.5	5.4	90	90	96	NW 2	N 3	N 4	9¹	10◐	10◐	0.2	.	⌓¹ ∞⁰ I, ●⁰·¹ 1^{p}–n
31	36.8	39.5	40.7	1.7	5.8	3.4	0.1	6.1	5.0	4.8	5.5	96	70	95	NW 1	NE 1	N 4	10◐	10¹	10¹	**13.7**	.	✳n, ●⁰ n–I, $2\frac{1}{2}^{p}$, 6, ●⁰·¹ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{p}$
Mittel	744.2	744.1	744.4	3.4	8.7	5.8	1.9	9.6	5.0	4.8	5.1	83	57	71	2.4	2.5	2.5	6.6	6.9	5.7	39.0	2	

Breslau: [1]) 6^{24}–6^{32}, ✳¹ $11\frac{1}{2}$–12^{a}, ●¹ △¹ p öfter [2]) 12^{a}–$1\frac{1}{2}^{p}$, ✳[1-2] $3\frac{1}{2}$–9^{p} oft [3]) $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^{p}$ [4]) ●⁰ 7–$7\frac{1}{2}^{p}$

März — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	741.3	740.6	737.9	-3.8	1.4	-1.2	**-4.0**	1.9	2.6	**2.5**	2.9	78	49	69	W 2	W 2	SW 2	7	1	8	.	.	✳ n
2	31.7	31.3	34.0	1.2	3.6	3.2	-1.2	4.4	4.4	4.7	5.1	89	80	89	SW 2	SW 4	S 2	10	10	10	0.6	1	
3	37.4	37.1	35.5	0.9	7.4	1.4	0.9	7.7	4.3	4.5	4.0	87	59	80	S 2	SW 2	S 2	4	3	2	.	.	
4	33.5	31.8	**31.0**	4.2	9.4	6.6	1.1	9.4	4.4	4.7	5.2	71	54	71	SW 4	S 4	S 4	7	9	9	.	.	
5	32.8	34.6	37.2	4.8	6.6	3.2	3.2	7.4	5.2	5.5	5.6	81	76	97	S 4	S 2	S 2	10	9	10 ●	.	.	●0 11½a, 6½p, p öfter
6	40.4	41.7	41.8	0.3	9.0	2.6	0.2	10.0	4.5	4.6	4.3	96	53	77	S 2	W 4	SW 2	4	1	6	1.1	.	⌐0 [9½-10½, ●1 10½-11a, 6½p
7	34.1	36.8	38.8	5.7	6.0	3.2	1.4	6.9	5.5	4.3	3.5	80	62	61	SW 8	W 2	W 4	9	9	2	.	.	≡n, △0 8-43a, △2 9-9½, ✳1-2
8	38.1	37.5	36.8	2.2	4.4	2.0	1.5	5.8	3.4	3.5	4.2	63	56	78	W 2	W 2	W 2	7	10	10	4.2	.	✳ fl. 8½a, 3p
9	34.3	36.0	38.6	1.0	3.4	1.8	0.6	3.9	4.6	3.5	4.3	92	60	82	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.0	1	✳ n
10	41.6	46.3	**51.2**	-1.8	0.0	-0.4	-2.7	1.8	3.6	2.9	3.8	90	63	85	NE 4	NW 2	NW 2	10 *	2	10	0.7	0	✳ n, ✳0 7-8½a
11	50.6	50.1	44.3	-1.0	0.7	0.2	-1.1	0.9	3.4	3.4	4.1	78	70	89	C	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
12	37.5	35.3	36.6	2.0	1.2	-0.4	-0.9	4.1	4.3	4.6	3.5	82	92	78	W 2	W 2	W 2	10	10 *	2	.	.	●0 10-10½a, ✳0.2 10½a-3½p
13	37.3	39.6	42.5	-1.8	2.4	-1.2	-2.1	4.0	3.2	3.1	3.2	80	58	76	W 2	W 2	W 2	3	9	10	4.8	**3**	✳ n, ✳ 6½p
14	44.4	45.5	46.0	-2.6	0.6	-1.2	-3.0	1.1	2.9	2.6	2.9	77	54	69	W 2	NW 2	NE 2	10	2	9	.	0	
15	44.9	45.5	46.6	-1.6	3.0	0.2	-3.0	3.9	3.3	4.4	4.1	82	78	89	E 2	S 2	SW 2	10	10	9	.	.	✳0 9½-11a, 12½p
16	46.4	45.9	44.6	1.6	6.9	5.9	0.2	7.5	4.6	5.4	6.0	89	73	87	SW 2	SW 2	SW 2	3	9	10	0.1	.	
17	44.3	45.5	47.3	6.4	12.1	4.8	3.9	12.4	6.1	5.1	4.6	86	49	71	W 2	W 4	W 2	10 ●	2	1	0.4	.	● n, ●0 1
18	47.0	44.8	44.4	0.6	15.9	8.8	-0.5	15.9	4.1	6.8	6.8	85	51	81	S 2	W 4	SW 2	2	2	1	.	.	⌐
19	43.6	43.2	44.3	4.2	18.4	10.7	3.4	18.8	5.8	7.2	6.7	93	45	71	S 2	S 4	S 2	4	2	4	.	.	
20	45.6	46.8	47.6	5.0	16.1	11.9	4.0	16.9	5.7	**8.8**	7.8	87	64	75	S 2	W 2	W 2	4	9	4	.	.	
21	47.7	46.9	47.5	2.6	19.6	10.9	2.3	19.8	5.3	6.6	7.4	96	39	76	E 2	S 2	SW 2	10 ▬	2	1	.	.	≡2 1-7½a
22	48.5	47.8	47.9	4.6	19.4	11.8	4.0	19.9	5.7	6.8	7.1	90	40	69	S 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	
23	47.7	46.1	45.9	4.5	19.6	10.8	3.5	19.8	5.5	6.4	7.6	87	38	79	S 2	SW 2	W 2	1	0	1	.	.	
24	45.7	44.3	44.1	5.0	19.4	12.6	4.3	**20.3**	5.7	7.4	6.9	87	44	63	S 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	
25	43.9	41.7	41.0	5.3	19.8	16.3	4.3	**20.3**	5.7	5.8	7.4	86	**34**	74	S 2	C	SW 2	1	0	1	.	.	
26	40.4	38.6	38.4	5.0	18.6	10.9	3.9	19.3	5.5	5.8	7.2	84	36	74	S 2	S 2	S 2	3 ●	4	2	.	.	
27	39.4	38.4	36.5	6.6	8.5	4.8	4.3	10.9	6.5	7.3	5.6	92	88	87	W 2	W 2	SW 2	10 ●	10 ●	4	.	.	●0 1-10a, ●1 10a-2½p, ●0 2½-4½p
28	35.0	34.7	34.5	4.2	6.2	2.2	2.1	7.4	4.5	4.6	4.4	73	65	82	SW 2	W 4	W 2	7	9	3	6.8	.	
29	32.5	32.0	32.6	0.4	8.0	4.4	-0.1	9.3	4.4	4.1	4.8	92	52	77	S 2	NW 2	E 2	1	5	10	.	.	⌐0
30	31.9	31.3	31.9	1.8	3.1	2.8	1.3	4.4	4.7	5.2	5.2	90	91	93	NW 2	W 4	W 2	10	10 ●	10	.	.	✳0 ●0 8½-10a, ●1.0 10a-6½p oft
31	32.6	33.9	34.8	2.2	7.0	5.0	1.4	7.9	4.8	5.1	5.9	89	69	90	W 2	SE 2	W 2	10	9	10	**8.4**	.	●0 4-7½p
Mittel	740.4	740.4	740.7	2.2	9.0	5.0	1.1	9.8	4.7	5.1	5.2	85	59	79	2.3	2.5	2.1	6.4	5.8	5.8	28.1	1	

März — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	754.7	750.7	742.6	-1.0	2.6	1.1	-3.5	2.9	3.4	3.5	4.8	78	63	96	WNW 2	S 5	S 4	9⁰	6⁰	10 ●	.	.	✳1 5-6½p, später ● bis n
2	39.9	40.6	43.7	3.9	6.9	3.4	0.7	7.0	5.7	6.3	5.2	95	84	88	W 3	W 3	W 3	9⁰	9²	10²	**9.4**	.	● sch. 3½p-abd.
3	45.7	43.3	39.4	2.1	7.6	5.9	0.9	8.0	4.8	5.3	4.6	89	68	66	W 3	SSW 3	SSW 5	2¹	10¹	10²	0.7	.	⌐0
4	37.1	**35.9**	39.7	6.7	10.2	4.2	4.2	10.3	4.6	6.2	4.9	66	67	79	S 4	S 5	SE 3	9¹	10¹	8¹	.	.	●0 sch. 3½-4p
5	39.8	42.7	45.2	3.7	8.8	4.6	1.6	10.3	3.7	8.8	4.6	77	59	81	SW 4	SW 4	SW 4	7²	3¹	0	0.3	.	⌐0, ●0 6p
6	50.3	49.0	46.2	2.8	5.1	5.5	2.0	7.8	4.7	5.6	6.1	84	86	91	SW 4	SW 4	SW 4	4¹	10 ●	10 ●	0.1	.	●1 12½-2½p, 7½p-n, ≡▲ n
7	42.5	46.1	49.5	3.9	6.4	4.1	2.9	7.2	4.5	4.5	4.3	73	62	71	W 6	W 6	W 7	9¹	4¹	10 ●	9.0	.	●0 sch. 12½p-abd. öfter
8	50.3	50.9	50.9	2.5	4.7	3.7	1.4	4.9	4.4	4.3	4.5	79	67	75	WNW 5	WNW 4	W 1	10²	10²	10 ●	0.6	.	●0 9p-n
9	48.9	52.4	54.9	1.8	5.6	2.5	0.8	5.7	4.9	4.0	4.2	93	60	75	NE 3	NE 2	NE 4	10¹	10¹	10¹	1.5	.	
10	57.3	62.8	**65.6**	0.5	2.0	1.9	-0.6	2.6	3.1	3.9	4.1	64	73	78	NE 4	NNW 3	NW 2	10 *	10¹	10¹	.	.	✳ fl. früh
11	63.2	59.0	52.6	1.2	4.2	2.1	0.4	4.8	4.3	3.8	5.1	85	62	94	W 1	WSW 3	SW 3	10⁰	10¹	10 ●	.	.	✳1 5½-6½p, später ●0 bis n
12	50.5	47.1	45.5	1.1	0.9	1.8	0.2	4.4	4.2	4.4	3.8	85	89	73	WNW 4	W 6	W 7	8²	3 *	10 *	4.0	.	✳ sch. tagsüber öfter
13	51.2	54.0	56.4	-0.7	0.9	-1.3	-2.0	1.9	3.6	3.0	**2.5**	83	61	61	WNW 4	WNW 3	NW 2	10²	9²	9¹	1.1	1	✳0 tagsüber öfter
14	58.0	58.5	57.9	-2.2	0.3	-1.7	**-3.6**	1.0	3.3	2.7	3.0	85	59	74	NW 1	C	SE 3	9¹	10¹	0	.	.	
15	56.9	57.6	57.1	-2.3	3.2	1.8	-3.0	3.3	3.2	4.3	4.5	81	75	85	C	S 2	C	2⁰	10¹	8¹	.	.	
16	54.6	54.8	50.7	3.7	10.2	8.5	0.9	11.1	5.3	6.8	7.6	88	73	92	SW 3	W 2	SSW 2	10¹	10¹	10 ●	.	.	● tr. p, ●1 7½p-n
17	54.2	56.3	58.0	5.5	10.5	6.8	4.9	10.9	5.1	5.3	5.1	76	56	70	W 4	W 6	WSW 2	0	8¹	0	3.6	.	
18	55.9	53.1	52.3	3.1	15.8	12.0	1.9	16.7	4.9	8.0	7.8	87	60	75	SSE 2	SSW 3	SSE 2	5⁰	3⁰	0	.	.	
19	52.7	53.2	56.0	8.1	18.6	12.1	7.3	19.3	6.9	7.9	8.5	86	50	82	SSE 1	SSW 3	W 2	2¹	10⁰	7⁰	.	.	
20	59.0	60.5	61.0	9.4	9.3	9.1	7.9	12.4	8.0	7.4	7.5	91	86	88	C	NW 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. a
21	59.6	58.7	59.0	6.4	15.3	12.8	5.5	17.4	7.1	9.2	8.9	99	71	82	C	C	C	10 ▬	0	0	.	.	≡2 fr.-9½a
22	60.6	60.5	60.3	6.9	18.1	13.7	6.4	18.7	7.0	8.2	7.5	94	53	64	C	C	C	10 ▬	1⁰	0	.	.	⊐2
23	59.2	58.6	58.1	8.1	19.4	14.4	7.5	19.8	7.6	9.3	6.9	94	55	56	C	WNW 1	C	0	1⁰	3¹	.	.	⊐2
24	57.3	56.5	56.2	9.5	19.5	15.0	8.9	19.9	7.1	8.6	7.7	80	51	61	C	C	WNW 1	0	6¹	9¹	.	.	⊐1, ● tr. 4p
25	55.5	53.8	53.9	10.5	20.0	15.1	9.9	**20.5**	7.8	8.3	7.9	82	47	62	SE 1	C	NE 1	0	1⁰	8²	.	.	⊐0, ≲2 i. N u. S 7-7½p
26	52.3	50.4	51.4	8.9	19.4	12.7	8.0	19.5	7.5	**10.0**	7.5	88	60	69	C	S 3	W 3	1⁰	2⁰	10²	.	.	⊐2
27	51.9	48.0	46.4	8.6	12.2	7.5	6.9	12.9	6.4	4.9	7.0	77	**46**	90	W 3	SW 4	SW 2	8¹	8¹	10 ●	.	.	●1 3½p-n
28	45.6	45.5	45.2	3.0	5.3	4.1	1.9	7.5	5.2	5.7	5.5	91	86	90	WNW 3	WNW 4	W 3	10 ●	10 ●	7¹	8.8	.	●1 fr.-5½p
29	44.5	45.5	46.1	2.7	4.0	3.8	1.9	5.4	4.9	5.1	5.1	87	84	85	W 2	WNW 4	WSW 1	10¹	10⁰	9¹	7.4	.	●0 mtg.
30	47.2	48.6	50.8	3.2	6.4	3.8	2.5	7.4	5.3	5.2	5.1	92	72	85	W 2	C	N 5	10 ●	10¹	10¹	0.5	.	●0 fr.-7½a
31	50.4	52.0	53.4	1.2	3.1	0.9	0.4	4.2	4.7	4.8	4.6	94	84	94	N 4	N 4	NNW 3	10 * ●	10 ●	10 *	3.9	.	● ✳1 n-9a, 12½p-abd.
Mittel	751.8	751.8	751.8	4.0	8.9	6.2	2.7	9.9	5.3	6.0	5.7	85	67	78	2.4	2.8	2.6	6.9	7.2	7.4	50.9	1	

März — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.6	734.4	728.3	−2.2	1.0	4.7	**−2.3**	4.8	3.6	4.2	5.9	92	85	92	W	2	S	1	SW	4	9¹	10*	10●	0.2	.	✳¹ später ●¹ 1P–1I, 3P, ●¹ 6P–n
2	26.9	27.5	30.8	3.0	4.4	2.8	2.7	5.6	5.1	4.8	5.0	90	77	89	SW	2	SW	2	SW	2	10²	6²	10²	3.4	.	●⁰ 6½P, 8P
3	30.8	26.6	22.3	2.3	6.5	5.6	1.6	6.9	4.9	4.9	4.9	91	68	73	SW	2	S	4	SE	6	10²	10²	9●²	0.2	.	●¹ 8–9P
4	21.2	**20.8**	24.3	4.7	5.2	3.6	3.2	6.7	5.3	5.2	4.8	82	78	82	S	2	SW	4	S	2	10²	9²	5²	2.3	.	●¹ n, 8½a, ●² a–1P
5	25.4	27.2	31.2	2.7	7.4	2.9	1.7	7.6	4.9	4.6	4.6	87	60	80	SW	2	S	5	SW	4	10²	5¹	6¹	9.5	.	●¹ sch. 3½P, ●¹ ✳¹ sch. 5½P
6	35.1	34.8	31.6	2.4	6.1	7.2	1.3	7.4	4.9	5.7	6.1	89	81	80	SW	2	SW	4	SSW	6	9¹	10¹	10²	1.4	.	●⁰·¹ a–1P öfter, ●² 9½P–n
7	32.6	36.4	39.2	3.0	3.9	2.6	1.2	7.7	4.1	5.0	4.1	73	82	74	SW	6	W	4	SW	6	10²	8²	7²	10.1	.	8W ═ n, ◪¹ a. SW 1½–2¼a, [1]
8	39.0	37.7	34.5	0.9	5.6	0.3	0.3	5.7	4.2	4.1	4.7	85	61	100	W	4	W	5	WSW	3	8¹	10¹	10*	0.7	.	✳¹ sch., später ●¹ 4P–n
9	32.3	37.5	39.3	1.0	1.4	0.9	0.2	2.9	4.9	4.9	4.8	100	96	98	SE	2	E	4	E	2	10●	10●	10²	**12.6**	.	●¹ n, mit ✳¹ I, a, ●⁰ II
10	41.4	48.3	**51.0**	1.0	0.9	0.9	0.5	1.8	4.7	4.5	4.1	96	90	82	E	4	N	4	N	2	10²	10¹	10²	6.9	.	✳¹ fl. a
11	48.0	43.2	39.2	0.2	4.8	3.4	0.2	5.1	3.6	4.6	5.4	76	71	93	W	2	SW	3	W	2	10¹	9¹	10●	.	.	●¹·⁰ 4½P–n
12	37.4	36.5	36.4	1.4	4.2	1.2	1.0	4.7	4.5	3.4	4.0	89	55	80	W	3	W	6	SW	6	9¹	5¹	5¹	1.6	.	△⁰ sch. 9a, mit ✳⁰ sch. a, p, 8½P, n
13	38.5	39.4	41.2	0.0	0.7	−0.9	−1.0	3.4	4.3	4.4	3.6	94	90	82	W	4	W	2	N	4	10*	5¹	10¹	1.7	.	✳¹ n, I, △⁰ ✳⁰ sch. a, p
14	41.9	41.6	40.8	−1.7	1.3	−0.4	−1.9	2.0	3.7	**3.3**	4.1	92	63	92	E	2	E	3	E	2	10¹	9¹	10²	0.4	.	
15	40.2	40.8	40.8	−1.0	5.4	4.0	−1.4	7.0	4.2	4.9	5.5	98	74	90	C		E	2	C		10²	10¹	5¹	1.4	3	✳¹ n
16	40.8	39.7	37.4	5.6	10.8	8.4	2.5	11.4	5.8	6.1	6.1	85	63	74	SW	2	SW	2	SW	6	10²	10¹	9²	.	.	●⁰ p, mit △¹ sch. u. SW ═ 10½P
17	41.8	43.1	42.9	5.3	10.4	4.7	4.7	11.0	4.9	4.9	5.0	74	52	78	W	4	W	4	W	2	1⁰	4¹	1⁰	0.9	.	
18	40.6	37.5	37.2	7.0	15.5	11.6	3.4	17.1	6.2	8.0	7.7	82	60	76	W	2	S	1	SW	1	9²	9¹	10²	.	.	
19	37.9	39.5	41.8	7.8	14.8	9.7	7.0	15.3	6.7	7.7	8.1	85	62	91	C		SW	2	W	1	7¹	10¹	9¹	.	.	
20	44.1	45.2	44.8	7.8	11.3	8.0	7.2	12.0	7.2	7.2	7.7	92	72	96	W	2	W	3	E	3	10¹	2⁰	8²	0.1	.	●⁰ n
21	44.2	43.0	43.9	6.8	15.1	11.0	6.6	16.2	7.4	8.1	8.2	100	63	83	C		E	2	E	2	10▬	1¹	0	.	.	═¹ I–11a
22	44.9	44.4	45.0	7.0	18.2	11.7	6.1	18.6	7.0	**8.8**	7.8	94	57	76	C		E	2	C		0	2¹	0	.	.	═¹ I
23	44.8	43.5	43.2	9.0	18.9	12.2	8.5	19.1	7.4	7.4	8.0	87	46	75	C		W	2	S	1	8¹	1¹	5²	.	.	●⁰ tr. 5½P
24	42.9	41.5	41.3	8.3	18.7	12.4	7.6	19.3	6.9	6.7	8.0	86	42	74	C		W	1	NE	1	3¹	8²	0	.	.	
25	40.3	38.7	38.7	8.0	19.2	11.2	6.5	**19.6**	6.9	6.6	7.0	86	**39**	71	NE	1	SSE	2	ESE	4	6¹	1¹	5¹	.	.	
26	37.5	35.2	37.3	7.5	18.4	9.6	6.2	18.6	6.7	6.6	7.6	88	42	86	C		SW	4	W	1	1⁰	10⁰	10²	.	.	●¹ 5½–7½P
27	37.2	32.3	32.6	6.6	6.9	2.6	2.5	9.6	5.6	6.1	5.1	71	83	93	SSW	4	S	3	W	4	3¹	10●	10²	0.2	.	●⁰·¹ 10¼a–1P, II–n
28	35.2	33.1	30.9	1.5	5.4	1.2	0.9	6.3	4.7	4.3	4.6	93	65	92	W	6	SW	5	SW	2	9*●	9²	10¹	2.8	.	✳⁰ ●⁰ n, I, ✳⁰ p
29	31.0	31.4	32.6	−0.4	7.4	3.0	−1.0	7.9	4.1	3.5	4.8	92	45	85	SW	2	W	3	NW	2	10⁰	4¹	5¹	0.1	.	⌙¹ I
30	32.7	35.0	36.5	1.8	5.3	3.4	1.5	6.5	4.7	4.9	4.7	90	74	80	W	4	W	4	NW	3	10¹	9²	10●	.	.	✳⁰ fl. 6½a
31	38.0	38.3	39.7	0.3	2.1	0.3	0.1	3.5	4.3	4.5	4.3	92	84	92	W	4	NW	6	NW	4	10*	10¹	10*	0.7	.	✳¹·⁰ I–12½P, p–n
Mittel	737.6	737.2	737.3	3.5	8.3	5.2	2.5	9.4	5.3	5.5	5.7	88	67	84		2.3		3.2		2.8	8.1	7.3	7.4	57.2	3	[1] ●¹·² n, △¹ sch. 7½, 7¾a, ✳¹ sch. [a–1P

März — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	740.4	735.6	730.5	−1.2	1.1	4.1	**−1.4**	4.1	3.5	4.6	5.7	82	92	93	S	1	S	3	S	3	8²	10●	10²	.	.	●⁰ 1P–abd. öfter
2	28.7	30.4	33.1	3.5	5.4	2.0	2.0	6.6	5.1	3.8	4.7	87	57	89	S	2	SW	3	S	3	8²	5²	8²	3.4	.	●⁰ 9a, ●¹ sch. 7P
3	31.8	25.8	22.8	2.1	7.2	4.1	1.7	7.5	4.7	4.8	5.4	87	64	88	S	3	S	7	S	7	8²	8²	10●	1.0	.	
4	**21.4**	21.8	24.6	3.8	5.3	3.2	3.2	5.8	5.7	5.1	4.8	95	76	83	S	4	S	4	S	3	10●	10●	4¹	2.8	.	◪¹ a. W 1½–2¼P, ●⁰·¹ 1[50]–2[10]p
5	26.3	28.8	33.8	2.0	7.3	**3.8**	1.6	7.7	4.8	4.3	4.8	91	57	80	S	2	S	5	S	3	8²	8²	10²	7.4	.	●⁰ sch. p öfter, n
6	35.7	36.5	33.9	2.2	6.1	7.1	2.0	7.1	5.0	5.9	5.9	93	84	78	S	5	S	5	S	6	10●	8²	10●	2.2	.	●⁰ sch. a u. p oft
7	36.0	40.0	42.7	3.6	6.8	3.8	3.2	7.4	4.2	4.4	4.2	72	60	70	W	5	W	7	W	4	8²	8²	8²	9.6	.	●⁰ sch. n, ◪¹·² a. WSW 1-2¼a, ●¹·²
8	42.1	40.0	35.8	2.0	5.8	4.1	0.0	6.4	4.4	4.1	5.9	84	60	97	W	1	SW	2	S	2	8²	10●	10●	.	.	●⁰·¹ 11a–p [▲¹ 1[20]–3[15]a
9	34.7	38.6	40.6	9.2	8.6	5.8	4.1	11.5	4.7	8.0	5.2	86	96	76	W	5	W	5	W	2	10⁷	10●	10²	**11.0**	.	●⁰ 1P–n öfter
10	42.5	49.7	**52.2**	3.0	3.1	1.8	1.8	5.8	5.2	4.0	3.9	91	69	75	N	1	N	3	N	1	10²	5²	8²	4.1	.	
11	48.8	45.2	41.6	−0.8	3.8	4.0	−1.0	4.0	3.9	4.4	5.6	90	73	92	S	1	S	4	S	4	6¹	10●	10²	.	.	●⁰ 1½P
12	40.0	40.3	40.7	2.8	4.6	1.7	1.7	5.8	4.9	**3.1**	3.8	88	49	73	W	2	W	6	W	5	8²	3²	1¹	1.3	.	△ sch. tagsüber öfter
13	41.2	40.7	42.3	0.3	4.0	1.1	0.0	4.4	4.2	4.3	4.2	90	70	85	W	3	W	4	C		7²	10*	10²	1.0	0	✳⁰ n, ┼ 2P
14	42.5	42.2	41.4	−0.4	5.1	2.1	−1.1	5.8	3.9	3.7	3.9	89	57	73	C		S	2	E	2	8²	8²	8²	0.2	.	Hor. ═²
15	41.6	41.7	42.7	1.3	8.1	6.2	1.0	9.1	4.6	4.9	5.7	91	61	81	C		S	3	S	1	10▬	4¹	8²	0.7	.	✳⁰ n, ═¹ I
16	42.7	40.7	40.1	5.2	11.8	8.4	4.6	12.5	5.9	5.7	5.3	89	56	65	S	2	S	4	W	6	10²	6²	5²	.	.	◥¹ i. S 7½–8P, ●⁰ 8[50]–9[30], ◪⁰
17	44.5	45.1	44.2	4.0	12.1	7.2	3.7	12.7	5.1	4.2	5.3	84	40	70	S	1	W	4	S	2	2¹	5¹	0	0.9	.	[a. W 9–9½
18	41.1	38.3	38.1	7.0	15.5	13.8	6.7	16.1	6.6	7.3	7.4	88	56	62	S	2	S	4	S	1	7²	7²	0	0.7	.	●⁰ n–6½a
19	38.7	40.5	42.8	9.2	15.1	10.4	9.0	15.6	7.3	7.6	**8.6**	84	59	92	S	2	S	3	NW	1	5²	10²	10²	.	.	◪⁰ a. W 8½–9P, ●⁰ 9[22]p
20	45.6	45.6	45.8	7.5	12.1	8.2	7.2	14.1	7.2	6.7	6.3	93	64	78	NW	1	N	1	S	1	8²	4¹	0	1.0	.	
21	45.4	44.0	45.1	3.5	17.8	12.5	3.3	18.4	5.9	7.7	8.4	100	51	78	C		S	1	C		10▬	0	0	.	.	═¹ fr.–9½a
22	46.3	45.5	45.8	5.8	21.0	11.6	4.5	**21.5**	6.4	7.0	8.0	93	**38**	79	C		S	1	C		0▬	2¹	2¹	.	.	⌙¹ ═¹ I, Hor. ═² bis 6P
23	45.9	44.4	44.9	7.8	18.8	12.2	7.6	19.6	7.0	7.6	8.4	89	47	80	C		S	1	W	1	2¹	4²	2¹	.	.	△², Hor. ═² bis 5P
24	44.8	41.8	41.0	6.2	19.8	7.4	6.0	21.0	6.9	7.3	7.2	97	43	94	S	1	S	1	C		2¹	2¹	0	.	.	△², Hor. ═² [7[16]–7[22]p
25	41.0	39.3	40.0	5.8	20.1	13.0	5.1	21.2	6.3	7.1	**8.6**	91	41	77	C		S	2	W	1	2¹	3²	7²	.	.	Hor. ═², ◪⁰ a. W 6½–7½P, ●⁰·¹
26	38.8	37.5	39.7	8.0	16.0	8.2	7.0	16.2	5.9	7.0	6.2	73	52	77	S	1	S	5	W	2	2¹	8²	8²	0.5	.	●¹ 2½P–p oft [●¹ n
27	38.2	34.5	36.6	4.0	6.5	1.8	1.8	8.7	5.1	4.8	5.1	84	67	96	S	4	SW	3	W	7	8²	8²	10●	2.2	.	●⁰·¹ sch. a, p, ●¹ ✳¹ sch. abd.,
28	38.5	34.9	32.0	2.2	6.9	2.0	1.4	8.5	4.2	4.0	4.5	79	53	85	W	4	W	3	S	1	5²	8²	0	6.3	.	● ✳ sch. n, Hor. ═², ●⁰ sch. p
29	33.1	34.1	35.3	−0.6	7.9	3.1	−1.2	9.0	4.2	4.3	4.6	96	55	81	C		E	1	N	1	0	4²	0	.	.	⌙², Hor. ═¹ [öfter
30	35.5	36.4	38.8	1.1	3.8	2.8	1.0	5.2	4.8	5.0	5.2	96	83	93	W	2	N	2	W	1	10*	8²	10²	0.2	0	✳⁰ n, ✳ fl. a öfter
31	40.4	40.7	41.7	1.4	2.0	1.1	1.1	3.0	4.8	4.7	4.7	94	89	93	N	2	N	3	N	4	10●	9²	10²	0.4	.	┼ a u. p öfter, ●⁰ p
Mittel	739.2	738.7	739.1	3.6	9.3	5.8	2.8	10.4	5.2	5.4	5.7	89	62	82		1.8		3.3		2.4	6.8	6.6	6.1	56.9	0	

März — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.9	747.4	741.8	-1.6	1.4	5.2	-1.7	5.2	3.7	4.8	6.4	92	94	97	NW 1	SE 1	W 1	7¹	10¹	10¹	0.3	1	✳⁰ 11¼ª–1¾ᵖ, ●0-1 3¾ᵖ–n
2	40.9	41.4	44.9	1.7	5.6	2.0	1.6	6.1	5.0	5.6	5.0	96	83	94	W 2	W 3	W 2	9¹	5¹	3¹	9.0	0	●⁰ 11ª–1ᵖ, ●¹ △¹ sch. 4–4⁴⁰ᵖ,
3	43.7	38.6	35.1	2.3	7.8	4.8	1.0	8.1	4.9	5.4	5.9	89	68	92	S 1	SSW 3	SW 2	9¹	9¹	10¹	3.4	.	●¹ 8¾–9¼ᵖ [●⁰ sch. 6–6¼ᵖ
4	34.7	**33.9**	37.2	2.8	7.2	2.0	1.5	7.5	4.9	5.0	4.6	88	66	87	S 2	SW 3	SW 2	8¹	7¹	0	1.4	.	● tr. 12½–14ᵖ, ●¹ ✳¹ sch. 2 0–2²²ᵖ
5	38.2	41.0	45.5	4.0	5.6	4.1	2.0	7.1	5.0	5.0	5.5	82	74	90	SW 1	SW 3	W 2	10¹	10¹	10¹	1.8	.	●0-1 1–2¼ᵖ, ●¹ sch. 3⁵⁰–4¹⁵ᵖ
6	48.6	48.3	43.0	2.8	8.2	7.0	2.3	8.5	5.0	5.6	6.9	89	69	92	S 2	SW 3	SW 7	10¹	9¹	10¹	2.8	.	≡⁰ fr.–9¼ª, ●⁰ 8¼–10¾ª, 4⁵⁰–6½ᵖ, 1)
7	46.3	50.9	54.3	2.8	6.1	2.8	1.1	7.8	4.7	3.1	4.0	82	**45**	70	W 5	W 7	W 5	4¹	10¹	0	9.2	.	SW ⩤ 1ª, ✳⁰ 9³²–10¹⁵ª, ✳¹ sch. 2)
8	54.4	53.4	50.2	1.4	5.8	0.5	0.5	5.8	4.4	4.1	4.7	87	60	98	W 3	NW 2	E 1	10¹	10¹	10¹	3.1	.	●⁰ 4²⁸ᵖ–n, mit ✳0-1 5ᵖ–n
9	49.5	53.7	55.1	0.6	3.8	2.1	0.5	4.0	4.7	5.5	5.1	98	92	94	E 1	SE 1	E 1	10¹	9¹	10¹	**17.3**	0	≡⁰ fr.–9ª, ●⁰ ✳⁰ fr.–1½ᵖ, ●⁰
10	59.5	65.0	**66.9**	0.1	4.6	2.4	0.0	5.1	4.5	3.8	4.5	98	60	82	NE 1	N 1	E 1	5¹	4¹	10¹	2.8	.	⌣⁰ ⋁⁰ fr.–9ª [6½ᵖ–n
11	62.9	57.6	53.4	0.1	4.6	5.6	-0.7	5.6	3.8	4.9	6.7	83	78	99	S 1	SW 2	W 3	4¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 1⁵⁸–3ᵖ, 6¼ᵖ–n
12	53.1	51.3	51.1	1.2	5.2	1.7	0.4	5.6	4.1	3.1	4.4	82	47	85	W 2	NW 6	NW 6	3¹	6¹	10¹	3.2	.	●⁰ n, 8¹⁰–8³⁰ª, ✳⁰ 5–6ᵖ, ✳¹ 3½ᵖ–n
13	54.4	55.7	58.1	0.2	2.6	-2.4	-2.5	2.9	4.5	3.1	3.4	96	57	89	NW 2	NW 2	C	3¹	6¹	0	2.0	0	✳⁰ n, 8–10²⁰ª
14	58.8	57.7	56.7	-4.3	2.4	0.3	**-4.7**	2.8	**3.0**	3.2	3.8	91	60	80	NE 1	SSE 1	E 1	2¹	7¹	8¹	0.3	0	≡⁰ fr.–11ª, ⌣¹ ⋁⁰ fr.–9¼ª, ✳⁰
15	56.7	56.8	55.8	-1.4	3.4	1.8	-1.7	3.6	4.0	4.8	4.9	96	82	93	E 1	E 1	E 1	10¹	5¹	10¹	2.9	**3**	✳⁰ n, ≡⁰ fr.–4ᵖ [10½ᵖ–n
16	54.5	52.9	51.0	6.4	11.1	7.8	1.8	12.0	6.7	7.7	6.7	93	78	85	SW 1	SSW 1	NW 4	9¹	10¹	6¹	0.3	.	●⁰ n, 7¾–9¼ª, 3¾–4ᵖ, ●¹ 4–7ᵖ, ◟⁰
17	55.6	57.9	57.4	5.2	10.5	5.3	4.8	11.3	5.3	4.6	5.4	80	49	82	W 2	W 2	W 1	3¹	4¹	0	2.3	.	[i. NW u. ESE 7–9ᵖ
18	54.1	51.5	51.4	7.2	16.1	12.2	3.7	16.6	6.6	7.8	8.4	87	58	80	S 1	SW 1	SW 1	10¹	8¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–10ª, ●⁰ 5–5¼ᵖ, 9–9¹⁰ᵖ
19	51.9	55.3	57.6	8.9	11.9	7.6	7.5	13.7	7.4	8.6	7.2	87	84	93	S 1	WNW 1	NW 1	7¹	10¹	10¹	..	.	≡⁰ fr.–11ª, ●⁰ 11²⁰ª–3¼ᵖ oft
20	60.5	61.1	60.5	5.2	8.6	5.2	5.0	10.1	6.3	7.1	5.6	95	86	84	N 1	N 1	NE 1	10¹	7¹	4¹	0.5	.	≡⁰ fr.–9ª
21	59.3	58.4	59.1	3.8	15.9	10.7	3.2	16.3	5.9	8.5	8.6	98	63	90	E 1	SE 1	E 1	10¹	3⁹	0	.	.	≡¹ fr.–8ª, ≡⁰ 8–11ª, 6ᵖ–n
22	60.5	59.7	59.6	4.6	18.5	11.4	4.1	19.3	6.2	8.6	8.9	98	55	89	E 1	SE 1	SW 1	5¹	1⁹	3¹	.	.	≡⁰ fr.–10ª, 5ᵖ–n, ◟⁰ i. NNE 8ᵖ–n
23	60.3	58.6	58.0	5.4	18.4	12.2	4.3	19.4	6.6	7.7	9.3	99	49	89	NW 1	S 1	W 1	6¹	3¹	3¹	.	.	≡⁰ fr.–9ª, ●¹ sch. 5²⁰–6ᵖ, 6¼–7,
24	58.1	56.7	55.5	6.1	18.4	13.6	5.6	18.9	7.0	8.4	9.4	100	54	81	C	SE 1	SE 1	0	3⁹	6¹	1.8	.	≡⁰ fr.–8ª, ◟⁰ i. E 8¼–9½ᵖ [◠5³⁵ᵖ
25	55.4	53.2	52.8	8.3	19.1	12.3	7.4	**20.1**	7.7	**9.6**	8.6	94	59	82	SE 1	SE 1	W 1	0	2¹	4¹	.	.	≡⁰ fr.–9ª [● tr. 7–7¼ᵖ
26	51.7	50.7	52.4	8.2	16.9	9.0	6.3	18.1	7.0	7.9	7.8	87	55	92	SE 1	W 1	W 1	0	7¹	10¹	.	.	◸¹ a. SW 3¾–5½ᵖ, ●¹ 4⁷–5⁴⁰ᵖ,
27	51.3	46.5	48.5	6.4	7.8	4.5	4.5	9.0	6.2	6.9	5.8	87	88	92	E 1	SE 1	WNW 7	5¹	9²	10²	6.5	.	●⁰ 9–10¼ª, 10¾ª–12¼ᵖ, ●¹ 1–5½,
28	50.5	48.0	46.5	2.8	5.6	0.7	0.7	8.4	5.1	5.2	4.7	91	77	98	NW 4	NNW 2	SW 1	6¹	6¹	0	9.6	.	●¹ sch. 4¼–4¾ᵖ [7¼ᵖ–n
29	47.3	47.7	48.3	-1.2	5.2	4.1	-2.5	6.8	4.1	5.2	5.2	98	78	85	SW 1	NW 1	WNW 2	2¹	4¹	10¹	0.4	.	≡⁰ fr.–9ª, ⌣⁰ ⋁⁰ fr.–9½ª, 3)
30	49.1	50.3	53.8	2.0	6.8	4.4	1.5	7.1	5.2	5.4	5.7	96	73	92	NW 1	NNW 1	NW 2	10¹	7¹	10²	2.9	.	●⁰ fr.–1⁵ᵖ öfter, ✳⁰ 9⁵⁰ᵖ–n
31	56.1	56.7	57.4	0.8	2.4	1.7	0.5	4.4	4.8	4.5	4.1	58	82	80	N 1	ENE 2	NW 3	10²	10¹	10¹	1.9	.	✳⁰ fr.–1ᵖ, mit ●⁰ fr.–9ª, 10ª–1ᵖ
Mittel	752.7	752.2	752.2	3.0	8.6	5.2	1.9	9.6	5.3	5.8	6.0	91	68	88	1.5	1.9	2.1	6.4	6.8	6.7	85.7	1	

März — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 55.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	751.0	745.9	741.7	0.5	5.3	6.9	-2.7	7.5							S 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	✳ a, ● a, p, III
2	41.8	42.2	44.7	3.0	5.0	3.2	2.0	7.5							SW 2	W 2	W 2	9²	10²	10²	10.6	.	● n
3	40.8	34.7	32.7	4.1	8.3	2.1	2.1	9.0							S 2	W 6	W 2	10²	10²	10²	0.8	.	● a, II, p, ⩤ p
4	**31.6**	32.7	33.6	2.9	3.9	4.3	1.8	6.5							SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	10.3	.	● n, ● ✳ a
5	37.8	40.6	45.1	2.7	4.1	4.0	2.0	5.5							SW 2	W 4	W 4	10²	10²	10²	4.8	.	● n, a, p
6	46.9	48.5	44.5	3.9	8.9	7.2	1.5	9.5							SW 2	SW 2	W 6	10²	10²	10²	5.0	.	● n, a, p, III
7	50.5	54.4	56.4	4.1	7.0	2.9	2.5	7.5							W 8	W 6	W 2	8²	8²	0	15.2	.	● n, ⩤ n, a, p
8	55.7	51.5	48.4	2.7	5.1	9.2	1.5	9.7							S 4	SW 2	S 2	5²	10²	10²	5.8	.	⩤ n, ● p
9	49.5	52.4	54.9	9.1	10.2	5.0	5.0	11.0							SW 8	W 4	W 6	10²	10²	10²	**15.9**	.	● n, I, a, ⩤ n, a
10	58.7	64.3	**65.8**	3.1	6.1	3.9	2.5	7.5							N 2	N 2	N 2	6²	10²	10²	0.5	.	
11	62.3	57.2	54.5	1.7	6.1	6.3	1.0	7.0							S 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	● p
12	55.6	54.4	54.6	2.1	5.2	0.9	0.9	7.0							NW 2	SW 4	SW 2	10²	7²	0	1.5	.	● ✳ p
13	55.6	55.5	56.5	0.7	5.3	0.0	-3.5	6.2							W 2	NW 2	NW 2	5²	9²	0	0.9	.	● ✳ p
14	56.9	54.4	53.7	-3.4	5.2	2.4	**-4.5**	6.0							W 2	W 2	W 2	0	10²	10²	0.2	.	⌣
15	54.9	55.0	55.4	1.7	7.9	6.5	0.7	9.5							SW 2	SW 2	SW 2	10²	6²	10²	.	.	● u. ⩤ p, T⁰ i. SW 6½ᵖ
16	55.2	50.4	52.8	7.7	11.0	7.7	6.2	13.0							SW 2	SW 8	SW 4	10²	10²	0	.	.	
17	57.3	57.3	55.5	3.3	11.9	6.9	3.0	12.3							SW 2	SW 2	SW 2	5²	5²	10²	3.2	.	
18	52.4	50.2	49.0	9.1	14.9	10.9	6.5	16.0							SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	● p
19	51.8	55.2	57.2	9.9	9.1	5.3	5.3	12.0							SW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	10²	1.5	.	● a, II, p
20	59.9	58.9	58.0	3.7	11.0	6.3	3.0	12 6							N 2	SW 2	SE 2	2²	1²	2²	1.3	.	
21	57.4	56.9	57.3	4.3	16.3	9.7	3.5	17.0							S 2	SW 2	SW 2	5²	3²	10²	.	.	
22	58.9	58.7	59.4	5.3	19.9	12.1	4.0	20.5							S 2	SW 2	C	0	0	0	.	.	● p
23	59.5	57.1	57.7	8.9	20.1	12.1	5.0	21.0							SW 2	SW 2	C	10²	4²	0	4.5	.	
24	57.2	55.7	55.1	7.5	19.1	11.9	5.0	20.2							SW 2	C	C	8²	7²	0	.	.	
25	53.5	51.6	51.7	8.5	21.9	13.9	5.0	**22.0**							SE 2	SE 2	C	0	4²	8¹	.	.	
26	50.7	50.8	53.1	9.9	10.9	6.9	6.5	14.9							SW 2	SW 2	SW 2	8¹	10²	5²	.	.	● a, p
27	48.3	45.1	52.7	5.5	4.1	2.3	2.0	8.5							SW 2	SW 6	SW 8	10²	10²	10²	4.5	.	● n, I, a, p, III, ⩤ p, III
28	52.2	46.6	44.7	0.5	8.1	1.9	-0.5	9.5							W 2	SW 2	W 2	2²	5²	2²	14.5	.	● n
29	46.9	48.0	50.7	-0.1	8.2	3.1	-1.7	9.5							E 2	N 2	NW 2	0	2²	0	.	.	⌣
30	50.5	51.9	53.5	1.9	2.2	2.9	0.5	4.0							NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	10²	1.0	.	● n, I, a
31	57.1	56.8	57.6	2.5	2.1	2.0	1.5	4.5							W 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	0.9	.	
Mittel	752.2	751.4	751.9	4.1	9.2	5.8	2.2	10.8							2.5	2.7	2.3	7.2	7.8	6.7	102.9	.	

Celle: 1) ●¹ 6¼ᵖ–n 2) 11⁴–11⁵⁰ª, ●⁰ 2¾–4¼ᵖ 3) ●¹ sch. 2³⁶–3¹⁵ᵖ, 3³⁰–4¹⁵, ●⁰ 5–7ᵖ

März **Aachen** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6°5'. Nördliche Breite: 50°47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.3	737.7	734.2	4.6	8.0	8.0	1.1	8.5	5.9	7.2	7.3	94	90	92	SW 2	WSW 5	WSW 4	10	10	10	2.1	.	●1 1-1^{10}a, ●0 9-9^{30}a, ●1 2^{45}-12^{p}
2	33.9	35.5	36.8	4.0	4.6	4.2	3.2	8.0	5.1	5.1	5.0	84	81	80	W 5	W 6	SW 4	8^{2}	6^{2}	10^{2}	16.4	.	●1 12-12^{45}a, 2-2^{30}, ●1 △sch. [1])
3	31.4	24.5	23.6	5.6	7.8	4.0	2.6	8.0	4.9	5.5	5.7	73	64	93	SW 6	SW 8	WSW 5	8^{2}	8^{2}	10^{2}	0.8	.	●0 6^{30}-6^{40}a, 9^{20}a, ≡ 11^{a}-4^{p}, [2])
4	**22.3**	24.3	23.4	4.6	5.0	5.8	2.8	6.6	4.7	5.1	4.7	74	78	69	SSW 6	WSW 6	SW 8	8^{2}	4^{2}	10^{2}	13.2	.	●1 ✳1 9^{50}-11^{a}, zuweilen mit △, [3])
5	29.6	32.9	38.6	2.8	6.4	3.8	2.6	7.0	4.7	5.1	5.0	82	71	83	W 5	W 6	WNW 5	4^{1}	9^{1}	10^{2}	5.6	.	≡ n, ●1 12^{10}-12^{30}a, 9^{50}-10^{20}a, [4])
6	39.5	41.3	38.7	4.6	9.0	8.2	2.7	10.0	5.9	6.6	7.2	94	77	89	W 5	SW 6	W 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6.0	.	●1 3^{45}-10^{a} öfter, 3^{25}p, ●1.2 [5])
7	44.3	47.5	47.4	4.6	7.3	4.2	4.1	8.2	4.1	4.7	5.6	65	62	90	WNW 4	W 6	W 3	4^{u}	9^{2}	10^{2}	**17.4**	.	●1.2 1^{40}-2^{55}a, ●0 4^{p}, 6^{p}
8	45.8	42.7	42.7	4.0	10.8	10.0	3.7	11.0	5.9	**9.2**	8.6	97	95	94	W 1	W 4	WSW 5	10^{1}	10^{2}	10^{2}	4.0	.	●1.0 2^{20}-7^{30}a, ●1 10^{30}a-7^{30}p oft,
9	43.1	45.0	45.7	10.0	11.1	7.1	6.4	11.3	8.2	8.3	6.8	89	84	90	W 4	W 3	NNW 3	10^{1}	9^{2}	10^{2}	11.9	.	●1 8-11^{20}a, 8^{30}-12^{p} [8-8^{5}p
10	49.5	54.1	**55.5**	3.4	5.8	3.6	2.7	7.1	5.1	4.8	4.3	87	70	73	N 2	NE 3	NNE 2	10^{1}	9^{2}	4^{1}	11 4	.	●1 12-1^{a}
11	51.1	47.9	46.7	3.2	5.6	7.1	0.7	7.5	4.2	6.2	7.2	73	91	96	SW 2	SW 4	WSW 4	9^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.	●0 10^{a}, 12^{a}, ●1 4^{50}-12^{p}
12	46.8	47.0	47.2	3.8	5.9	2.0	1 8	8.5	5.3	3.7	4.0	88	53	75	NW 3	NNW 3	WNW 3	10^{2}	5^{2}	0	7.8	.	●1 12-3^{30}a, ●0 6-7^{a}
13	46.4	45.5	45.2	1.7	5.4	3.0	0.3	6.8	3.8	3.5	4.3	73	52	76	W 2	NNE 2	N 2	9^{2}	8^{2}	0	0.1	.	
14	44.9	43.3	42.7	-1.0	9.0	5.4	**-1.6**	9.5	3.8	4.1	4.6	88	48	69	N 1	SSW 1	WNW 1	1^{u}	6^{1}	10^{1}	.	.	⌣ I, ● tr. 5^{30}p
15	44.4	45.0	45.9	4.4	10.4	7.0	3.8	10.4	5.6	5.7	5.5	90	60	74	WSW 2	W 4	SW 4	10^{1}	6^{1}	5^{1}	1.0	.	●1 sch. 6^{30}-10^{a}
16	45.7	42.6	45.0	8.2	13.0	9.2	6.7	14.2	5.9	5.5	6.2	73	49	71	SW 4	SW 7	WSW 6	7^{1}	9^{1}	7^{2}	0.3	.	●0 1^{p}, 4-4^{10}, ●1 6-6^{40}p
17	48.5	48.1	46.0	6.0	12 4	10.6	5.1	12.7	5.5	5.1	6 8	79	48	72	WSW 3	W 3	SW 3	3^{0}	4^{2}	4^{1}	0.8	.	
18	42.6	39.8	39 4	10.4	16.2	13.4	9.8	17.1	6.9	7.9	7.6	74	58	66	SW 3	SW 2	SSW 1	9^{1}	9^{1}	8^{1}	.	.	● tr. 1^{p}, ●0 sch. 3^{p}
19	41.8	44.6	47.2	10.4	12.8	7.0	6.9	13.5	7.7	7.7	7.2	82	70	96	WSW 1	WSW 3	WNW 2	10^{1}	9^{2}	10^{1}	0.2	.	●1 10-12^{a} öfter, ●0-1 3^{p}
20	49.8	48.1	47.4	4.9	13.0	8.4	4.5	13.8	5.7	6.4	5.3	89	57	65	N 1	W 1	SE 1	4^{1}	1^{0}	0	0.8	.	
21	46.2	46.1	47.2	7.0	18.0	10.6	6.2	18.3	6.2	7.1	7.4	82	46	77	S 1	SSW 2	S 1	0	2^{0}	1^{0}	.	.	⌓ I, ∈ 7$\frac{1}{2}$^{p}-III
22	48.2	48.8	49.4	11.4	18.9	13.0	8.0	19.9	6.7	6.3	7.6	66	39	68	SW 2	W 3	NW 1	2^{1}	1^{0}	3^{1}	.	.	
23	48.8	47.7	47.8	11.4	19.6	12.0	10.6	**20.8**	6.7	8.2	7.5	66	49	72	SSW 1	SW 2	NW 1	1^{0}	5^{2}	3^{1}	.	.	[3^{6}-3^{26}, ●0 8^{p}
24	46.6	44.4	43.8	7.6	18.7	14.0	6.4	20.5	6.6	8.5	8.2	85	53	69	NW 1	ENE 1	WSW 1	4^{1}	4^{2}	7^{2}	.	.	●0 2^{52}p, ◹0 a. SW 3-4, ●1.2
25	43.2	42.5	42.1	12.6	19.4	12.0	11.2	20.1	5.9	6.5	6.3	55	**38**	61	SSW 1	SSW 1	S 1	0	7^{2}	3^{0}	3.3	.	● tr. 1^{38}p, ⊤0 a. SW 3$\frac{1}{2}$-4^{p}
26	41.6	41.2	44.8	10.8	9.5	6.0	5.9	12.9	8.0	7.3	5.1	83	83	74	W 2	W 4	W 2	8^{1}	9^{2}	4^{1}	0.1	.	●0 n, 10^{a}, ●2 11^{25}-11^{35}a, ●1 sch. [6])
27	37.8	42.8	46.6	7.0	3.2	3.0	2.7	7.9	6.6	5.0	4.5	88	87	79	SW 5	WNW 6	WNW 2	10^{2}	10^{2}	3^{0}	9.0	.	●1 4^{20}-9^{45}a, 11^{a}-1^{p}, mit ✳1 ▲1 [7])
28	43.1	36.2	33.1	2.4	9.0	4.2	1.2	9.0	4.5	3.5	4.2	82	41	68	SW 3	SW 5	S 2	5^{1}	4^{2}	5^{1}	5.0	.	∈ 12^{a}, ✳1 8-9^{a}
29	35.8	38.0	40.3	2.2	8.0	4.2	0.8	8.9	4.9	**3.3**	4.6	91	41	74	W 1	NE 4	NNE 2	4^{1}	6^{2}	7^{2}	0.7	.	●0 12^{10}-12^{25}p [mit ✳ 9^{a}-1^{15}p
30	42.0	42.8	44 1	2.2	3.4	2.2	0.9	4.6	4.4	5.1	5.0	91	87	93	WNW 2	N 2	N 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.2	.	△2 sch. 7^{a}, ●1 sch. 9^{a}-10^{40}p oft,
31	46.9	47.3	48.3	2.6	3.8	2.4	1.7	4.1	4.8	4.4	4.7	87	73	85	NNE 2	NNW 4	N 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6.9	.	●0 12-1^{a}, ●1 4^{50}, ●0 sch. 6^{30}-7^{20}a
Mittel	742.7	742.4	742.8	5.7	10.0	7.0	4.0	11.2	5.6	5.9	5.9	81	65	78	2.7	3.8	2.9	6.7	7.1	6.6	125.0	.	

März **Neuwied** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	753.1	748.1	744.1	1.2	7.7	8.0	1.0	8.8	4.7	6.7	7.2	94	86	90	NW 1	NW 2	S 2	10	10	10	.	.	Hor. u. Rheinthal ≡ I, ●0 8^{a}-12^{30}p
2	42.9	44.2	47.2	4.1	8.0	3.6	3.3	8.3	5.8	4.7	4.7	95	59	80	W 3	WSW 4	WSW 2	10	7	2	6.6	.	● n
3	44.1	37.7	36.0	5.2	8.5	4.6	1.6	8.7	5.4	5.7	5.7	81	69	90	S 2	SSW 5	SW 6	10^{u}	10	10 ●	.	.	●0 10^{30}a-n öfter
4	**33.4**	34.9	36.2	3.5	8.6	5.7	3.1	9.0	5.6	5.0	5.1	95	60	74	SW 3	S 4	S 4	10	7	2	**9.5**	.	● n, Hor. ≡ I, ●0 sch. 8^{a}-12^{30}p [1])
5	40.3	42.5	47.9	3.5	8.6	5.6	2.2	9.3	4.9	5.3	5.1	83	64	75	S 2	SSW 2	SW 2	3	7	8	2.3	.	● n, ● tr. tagsüber öfter
6	49.9	51.1	48.6	4.9	10.6	9.1	3.1	10.8	5.4	6.4	7.2	82	68	84	SW 4	WSW 4	SW 6	10	10^{u}	10 ●	0.1	.	●0 I, 8^{30}a-n öfter, ≡ tagsüb. öfter
7	53.0	56.3	57.0	5.5	8.8	5.5	4.7	10.6	4.2	4.3	5.6	62	50	83	WNW 6	NW 6	WNW 3	2	7	10	4.1	.	● ≡ n [12^{a}-6^{p} öfter
8	55.7	51.8	51.0	3.9	6.4	11.5	3.5	11.5	5.7	6.9	8.3	95	96	82	W 2	W 2	SW 2	10	10 ●	10	1.7	.	Hor. ≡ I, ● n, ●0 8-12^{a}, ●1
9	50.9	53.3	54.4	11.1	12.2	8.2	8.1	12.2	**8.7**	7.8	6.0	89	74	74	W 6	NW 4	WNW 3	8	10	10	7.0	.	● n, 8$\frac{1}{2}$^{a}, W u. NW ≡ 10^{a}, ● tr.
10	56.9	62.7	**65.4**	4.2	6.5	4.1	3.2	8.2	5.4	4.4	4.7	87	61	77	NW 3	N 4	NE 3	10	5	6	1.9	.	● n [7-7$\frac{1}{2}$^{p}
11	62.0	58.3	56.3	0.4	7.0	6.1	-0.4	7.3	4.3	5.8	6.7	90	77	96	NE 2	SW 3	SW 2	8	10 ●	10 ●	.	.	●0 1^{40}p-n öfter
12	54.9	55.3	56.3	4.4	6.2	3.0	2.9	7.4	5.2	**3.8**	3.9	84	53	69	NNW 4	NW 5	NW 5	7	4	1	8.3	.	● n
13	55.9	54.5	54.9	0.9	6.2	3.2	0.5	6.4	4.2	3.8	4.4	85	53	76	NW 2	NW 3	NNW 2	5	6	3	.	.	
14	54.9	53.2	52.7	-1.2	7.6	4.9	**-1.6**	8.2	3.9	4.5	4.8	92	58	73	C	N 2	S 1	3^{0}	3^{0}	2	.	.	⌣1 I, Hor. ≡ I
15	54.5	54.5	56.3	1.0	10.8	5.4	0.1	11.8	4.6	6.3	5.7	92	65	85	SSE 1	SSW 2	W 2	5	8	2	.	.	Hor. ≡ I
16	56.4	54.2	54.4	7.0	12.3	11.4	3.4	13.4	6.4	6.6	7.1	85	62	71	SW 2	SSW 2	SW 3	10	8	8	.	.	Hor. ≡ I
17	58.4	57.5	56.7	6.5	14.0	9.4	5.3	14.3	5.6	5.6	6.9	78	47	79	W 2	SW 3	SW 3	3	3^{0}	3	.	.	
18	53.0	50.1	49.5	7.8	17.6	14.0	7.2	18.1	7.6	8.0	8.1	96	53	68	C	SSW 3	SW 2	8	8	10	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 5$\frac{1}{2}$^{p}
19	51.2	52.9	56.2	8.0	16.2	10.6	7.2	16.3	7.6	**8.7**	8.2	94	63	87	C	SW 2	W 2	10	8^{0}	10	0.3	.	●n, Hor. ≡ I, Rheinthal ≡ 0, ● tr.
20	59.1	57.8	57.2	7.8	13.2	8.8	7.2	15.4	7.0	6.4	7.5	89	56	89	NW 3	S 2	SE 2	5^{0}	1^{0}	2	0.1	.	[5$\frac{1}{2}$-6$\frac{1}{2}$^{p}
21	57.5	55.8	56.4	4.0	16.4	10.4	3.1	17.8	5.9	8.2	7.5	97	59	80	C	SE 2	SE 2	10 ▬	2^{0}	2	.	.	≡ I
22	58.8	57.5	58.6	4.2	19.2	12.3	3.3	20.4	6.0	7.7	8.1	97	47	77	C	SSE 2	SSE 2	10 ▬	1	2	.	.	≡ I
23	59.2	56.5	57.0	5.0	20.5	11.9	4.1	**20.9**	6.2	7.5	8.5	95	43	83	C	S 3	S 2	8	5	0	.	.	Hor. ≡ I [4$\frac{1}{2}$^{p}
24	56.4	53.6	53.3	5.4	19.6	13.8	3.7	20.6	6.5	7.6	8.3	97	44	71	C	SW 3	SSE 2	8 ▬	3^{0}	5	.	.	Hor. ≡ I, Rheinthal ≡ 0, ● tr.
25	53.6	51.5	51.5	6.9	20.6	11.4	6.5	**20.9**	7.1	6.7	7.2	96	**37**	72	C	SW 3	SW 2	3	4^{0}	2	.	.	[3^{20}-7$\frac{1}{2}$^{p} öfter
26	51.2	50.4	54.6	6.0	13.2	7.9	5.2	13.3	6.4	8.2	5.5	91	73	69	C	SSW 3	WNW 2	5	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ●0 sch. 9$\frac{1}{2}$^{a}-12$\frac{1}{2}$^{p} öfter,
27	50.2	50.5	55.2	6.0	6.8	4.4	3.8	7.9	6.0	5.4	4.5	87	73	73	SE 3	W 4	NW 4	10 ●	10 ●	2	4.1	.	●0 1-6^{p} öfter, NW ≡ p
28	53.0	47.7	43.4	1.0	8.0	2.4	0.1	8.5	4.6	5.2	4.7	92	65	85	NW 3	NW 2	SE 2	10	3	2	0.3	.	Hor. ≡ I, ● tr. 3^{40}p
29	45.0	46.3	48.8	0.1	8.0	4.5	-0.9	8.3	4.3	5.4	4.6	94	67	73	SE 2	NE 3	NW 2	4	6	7	.	.	⌣1, Hor. ≡ I, ● 1^{10}-1^{25}p, [2])
30	50.4	51.0	52.6	1.8	5.0	3.4	0.3	5.2	4.7	5.2	4.9	90	80	83	NW 2	NW 4	NW 4	8	8	8	0.4	.	●0 sch. a u. p öfter
31	54.6	55.3	55.8	4.0	3.0	3.0	2.1	5.5	5.1	5.2	5.1	84	91	90	NNW 3	N 2	NW 4	10	10 ●	10	0.9	.	●0 11^{40}a-p öfter
Mittel	752.6	751.8	752.4	4.3	10.9	7.4	3.1	11.8	5.6	6.1	6.2	89	63	79	2.0	3.1	2.7	7.5	6.6	5.8	47.6	.	

[1]) öfter, SW u. S ≡ a, p
[2]) ● sch. u. N ≡ p öfter

Aachen: [1]) 12^{a}-1^{p}, ●1 sch. 5-8^{p} öfter [2]) ●1.2 3-11^{p}, mit △2 4^{5}-4^{10}, mit ✳ 4^{38}-11^{p} [3]) 1^{40}-1^{50}p, ≡ 8^{p}-n, ● 8^{40}p, 11^{5}-11^{20}p [4]) 12^{50}p, 2-10^{p} öfter
[5]) 6-10^{40}, ●1 11^{5}-11^{50}p [6]) 1-3^{p}, ●0 6^{20}p [7]) 1^{40}-1^{50}, mit ✳1 4^{p}, ∈ III

März — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	727.9	725.7	720.1	-7.8	-0.9	-0.9	**-9.6**	0.2	**2.3**	2.7	4.2	94	60	98	NW 2	W 2	C	8	0	10 *	4.0	.	* III	N	F	N
2	**15.5**	16.5	19.9	4.2	4.3	1.9	-1.5	4.4	6.0	4.7	4.3	97	75	83	C	W 2	W 1	9	9	9	1.8	2	●0 p	N	N	N
3	22.4	20.7	17.7	1.8	*6.4*	5.4	0.5	6.4	4.7		3.6	90		54	W 1		S 8	4		3	0.3	.		N	F	N
4	15.8	15.6	16.1	2.8	5.4	4.1	2.1	5.6	4.3	4.5	4.7	76	67	78	SE 9	SE 9	SW 4	5	5	8	.	.		N	N	N
5	18.5	20.9	21.5	2.5	8.1	1.5	1.0	8.2	5.4	4.4	4.0	98	56	79	NW 3	SW 3	SW 1	8	8		.	.	[10-12a, 3-5p	N	N	N
6	23.4	26.2	25.3	2.8	6.4	4.7	-0.5	7.0	4.2	4.2	4.8	73	59	74	SW 4	S 4	S 3	5	5	5	.	.	[● 5½a, * I,	N	N	N
7	20.3	23.0	24.7	0.8	2.2	1.9	0.0	6.0	4.9	4.8	3.6	100	89	66	NW 4	W 6	W 7	10 *	9	0	1.8	1	T0 a. NW 5-6a,	N	N	N
8	24.4	24.4	23.0	0.4	1.2	1.3	-0.5	2.0	3.5	3.8	3.7	76	76	73	SW 6	W 6	C	9	9	9	1.0	.		N	N	N
9	21.3	24.1	26.8	0.0	1.8	0.4	-0.4	1.8	4.3	3.9	4.4	92	76	92	SW 1	W 1	W 1	10	9	10	3.2	3	* n	N	N	N
10	28.6	30.7	**35.5**	-1.2	0.9	-0.6	-2.0	0.9	4.0	3.2	4.2	96	64	96	W 2	W 2	W 1	10	10	10	.	.		N	N	N
11	33.4	30.5	28.8	-0.7	1.2	-0.2	-1 0	2.0	4.1	3.4	3.8	94	66	84	W 1	W 1	W 1	10	10	8	.	.		N	N	N
12	23.9	22.3	20.3	0.4	1.9	1.0	-1.0	2.5	4.5	2.9	4.0	96	56	80	NW 3	SW 5	NW 8	10	6	1	.	.	* tagsüber oft	N	N	N
13	21.3	24.2	27.1	-2.2	-0.2	-2.3	-4.0	2.0	3.2	3.1	3.3	84	67	86	W 5	W 3	W 2	9	9	8	2.3	3	* 8-10a, 2-6p	N	N	N
14	28.9	30.0	30.3	-3.0	-0.9	-3.2	-5.0	-0.2	3.1	3.5	3.0	86	81	83	SW 1	W 1	W 1	8	5	1	1.0	1				
15	29.9	30.2	30.3	-0.2	2.9	1.0	-7.1	4.0	3.8	3.9	4.2	84	69	86	W 1	W 1	W 1	9	5	7	.	.		N	N	N
16	30.0	29.9	28.4	4.9	9.2	6.9	-0.9	9.2	4.7	5.5	5.6	71	63	75	S 1	SW 2	S 2	6	4	0	.	.		N	N	N
17	31.3	31.0	32.2	5.0	9.8	0.2	-1.0	9.8	5.4	4.1	3.6	84	44	79	SW 4	SW 3	S 1	3	2	0	.	.		F	F	F?
18	31.3	28.8	28.0	3.3	14.2	8.7	-2.0	14.6	4.8	6.6	6.5	84	55	77	W 1	W 2	W 3	2	0	0	.	.		N	F?	F?
19	28.0	28.8	30.1	10.3	15.0	6.7	4.5	16.6	6.7	**7.5**	6.5	72	59	89	W 1	W 1	C	0	3	0	.	.		F	F	F
20	33.0	33.4	34.1	5.2	15.5	6.7	0.2	15.5	6.0	7.0	6.6	91	54	91	C	C	SE 2	2	3	0	.	.	T0 a. N u. ● tr.	F	F	F?
21	33.4	32.2	33.6	3.0	16.0	5.3	1.5	16.5	5.4	6.7	6.0	95	50	91	C	SE 1	C	0	0	0	.	.	[6½p, ≤1 i. N 10p	F	F	F?
22	34.0	33.6	34.3	5.8	17.3	4.8	-0.5	17.5	5.9	**7.5**	6.4	88	*51*	100	C	C	C	0	0	0	.	.		F	F	F?
23	34.0	32.9	31.7	4.6	17.3	6.6	1.0	17.9	5.7	6.2	6.6	90	42	91	E 1	SW 1	C	0	2	0	.	.		F	F	F
24	31.8	30.6	30.9	8.0	18.0	6.3	1.5	18.5	6.8	6.5	6.6	86	42	93	C	C	C	0	4	0	.	.		F	F	F?
25	29.7	28.2	27.5	6.9	18.0	6.2	2.0	**19.0**	6.5	5.6	6.2	88	37	89	C	C	C	0	3	0	.	.	[12½-14½p, ●2p	F	F	F
26	27.2	26.5	25.6	3.0	18.0	5.4	0.2	18.0	4.6	4.4	5.8	82	**28**	87	C	S 2	C	0	6	7	.	.	T0 a. S u. NE	F	F	F
27	26.0	24.2	22.1	8.0	7.4	4.4	3.3	8.5	6.7	6.0	5.2	84	78	85	W 3	SW 2	NW 4	9	9	10 ●	1.2	.	● n, III	F	F	F
28	20.4	20.3	20.0	1.5	3.1	1.4	0.5	4.4	4.7	5.2	4.7	93	91	93	NW 2	W 4	W 3	10 *	9	3	1.8	.	* 1-12a	N	N	N
29	18.8	18.8	20.0	-1.0	5.0	1.7	-2.5	8.0	3.9	4.4	4.6	92	67	90	W 2	W 5	SE 2	4	3	10	0.8	.	[gehend 7p-n	N	N?	N?
30	20.3	20.5	20.5	1.4	3.0	1.8	-1.0	4.8	4.7	4.5	5.2	93	80	100	W 2	W 2	NW 2	9	9	10 *	.	.	● in * über-	N	N	N
31	19.7	21.8	23.6	-0.2	1.4	1.0	-0.5	2.7	4.5	5.0	4.8	100	98	98	W 2	C	C	10 *	10	10	**13.6**	**10**	= II, ● 7-9a	N	N	N
Mittel	725.9	726.0	726.1	2.3	7.4	2.9	-0.7	8.2	4.8	*4.9*	4.9	88	*63*	85	2.0	*2.4*	1.9	5.8	*5.5*	*4.6*	32.8	3		20 N 10 F	17 N 13 F	19 N 11 F

März — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	618.4	618.4	615.0	-15.3	- 9.2	-12.0	**-16.4**	- 9.2							N 3	N 2	SW 4	0	10 =	0	4.2	60	= 1½-2½p			
2	**10.8**	11.7	14.4	- 3.7	- 4.7	- 5.6	-12.2	- 3.3							W 6	W 5	SW 4	10 =*	10 =*	10 =*	.	60	= I-III, * I-III			
3	16.3	14.7	12.0	- 5.9	- 5.0	- 5.3	- 7.2	- 3.9							S 5	S 6	SE 7	10 =*	10 =*	10 =*	3.5	60	= I-III, * I-4p			
4	11.2	11.3	12.0	- 6.1	- 5.0	- 5.3	- 7.0	- 4.9							S 4	S 6	S 5	10 =	10 =	10 =	1.3	60	= I-III			
5	12.1	13.0	15.7	- 5.0	- 4.2	- 4.6	- 5.6	- 3.9							S 5	SW 6	SW 6	10 =*	10 =*	10 =*	3.6	60	* n, I-III, = I-III			
6	19.4	19.2	18.9	- 6.1	- 5.1	- 4.8	- 6.9	- 4.2							SW 7	W 8	NW 8	10 =*	10 =*	10 =*	3.6	64	= I-III, * 3p-III			
7	12.9	15.3	16.8	- 7.3	- 6.9	- 7.5	- 8.2	- 2.9							NW 10	W 9	SW 10	10 =*	10 =*	10 =*	**5.2**	68	* n, I-III, = I-III			
8	15.4	16.4	16.3	- 9.7	- 8.6	- 9.0	-10.7	- 7.2							NW 9	N 9	NW 7	10 =	10 =*	10 =*	4.9	70	= I-III, * 10a-III			
9	14.7	16.9	17.6	- 8.3	- 8.0	- 8.8	- 9.1	- 6.5							N 4	N 4	NW 3	10 =	10 =*	10 =*	3.4	70	= I-III, * 9a-III			
10	18.2	24.1	28.0	-10.1	- 8.1	-10.9	-11.2	- 7.7							N 4	NE 5	N 3	10 =	10 =	10 =	2.9	70	= I-III			
11	26.8	25.2	21.7	- 9.9	- 6.0	- 9.6	-10.9	- 4.9							W 2	W 1	SW 4	10 =	10 =	10 =	3.6	70	* n, = I-III			
12	17.2	14.6	13.1	- 7.4	- 8.8	- 9.6	-10.4	- 3.8							NW 6	W 8	NW 8	10 =	10 =*	10 =*	1.4	70	* n, = I-III, * 1½p-III			
13	15.1	17.0	18.8	-12.6	-10.9	-11.7	-13.0	- 9.3							NW 8	SW 8	SW 6	10 =	10 =	10 =*	4.5	70	= I-III, * 3p-III			
14	20.7	22.6	*22.9*	-13.7	- 8.1	-12.1	-15.1	- 7.7							W 4	S 3	S 2	10	6	2	1.3	70	= 9a-1p, 4-8p			
15	22.6	23.1	23.2	- 8.7	- 5.5	- 5.8	-12.7	- 5.3							S 1	S 3	S 2	10	10 =	10	2.3	70				
16	23.4	24.9	24.3	- 3.6	- 1.8	- 1.2	- 6.1	- 0.3							S 6	S 6	SW 8	10 =	10 =	10 =	1.3	70	* n, = I-III			
17	23.7	25.5	27.1	- 5.0	- 3.6	- 3.9	- 5.4	0.3							W 6	W 6	S 5	10 =	2	0	0.8	70	* n, = I-10a			
18	27.0	26.5	26.6	- 0.7	1.9	1.3	- 4.2	2.3							S 4	SW 6	SW 5	10 =	3	10 =	.	70	= I-9a, 7p-III			
19	27.2	26.9	28.2	2.2	3.2	2.6	0.8	6.6							S 1	SW 1	SW 1	0	6	0	.	70				
20	*29.7*	31.5	31.7	1.6	3.6	2.1	1.1	4.3							N 2	NW 1	S 2	6	10	10 =	.	70	●0 2½-3½p, = 4p-III			
21	29.2	29.3	31.3	1.7	4.8	3.6	1.3	5.6							S 5	SW 3	SW 2	0	0	0	0.8	50				
22	31.2	31.7	31.5	4.8	7.9	5.2	1.9	7.9							SE 1	S 1	S 1	0	2	0	.	45				
23	**32.0**	31.0	30.6	4.2	6.6	4.8	2.5	7.7							S 1	C	C	0	4	0	.	40				
24	29.9	29.0	28.7	4.6	8.6	5.8	3.1	9.0							S 1	SW 2	S 1	0	3	0	.	40				
25	27.6	26.3	26.1	3.8	9.6	5.5	3.1	**10.0**							S 1	S 1	S 2	0	4	0	.	40	T0 a. N 2½-3½p			
26	24.7	23.6	23.4	4.3	7.7	3.9	2.3	8.7							C	S 1	SE 1	0	5	0	.	35	T1 a. NE 3½-4½p			
27	21.7	20.3	17.7	- 0.9	- 1.3	- 3.0	- 3.3	3.9							W 2	NW 2	NW 5	10 =	10 =	10 =*	2.3	35	* n, = I-III, * 6½p-III			
28	13.2	13.6	14.3	- 6.9	- 6.2	- 7.5	- 7.7	- 2.6							NW 8	W 8	NW 7	10 =*	10 =*	10 =*	3.7	35	= I-III, * 7p-III			
29	13.3	13.9	15.0	- 7.7	- 4.4	- 6.6	- 9.1	- 3.6							W 4	N 3	N 4	10	10	10 =	1.6	35	= 4p-III			
30	14.2	14.4	13.8	- 6.6	- 6.7	- 6.1	- 8.6	- 5.6							N 4	N 5	N 6	10 =	10 =*	10 =*	1.8	55	* n, = I-III, * 12a-III			
31	12.7	15.5	17.0	- 7.9	- 5.7	- 6.0	- 8.5	- 5.3							N 6	N 5	N 6	10 =*	10 =*	10 =*	2.5	**75**	= I-III, * I-III			
Mittel	620.4	620.9	*621.1*	- 4.6	- 2.6	- 3.9	- 6.2	- 1.2							4.2	4.3	4.4	7.3	7.9	6.8	60.5	59				

März — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.9	736.3	721.6	-3.1	2.3	5.5	**-4.1**	5.5	**3.3**	3.9	5.7	91	72	85	SE 2	SW 4	SW 8	4	6	4	0.1	.	✳ sch. 11a–2p, dann ● bis n
2	20.4	20.4	24.7	2.9	3.5	1.9	1.1	6.1	4.9	4.9	4.7	86	83	90	SE 2	SE 2	SE 2	6	6	2	1.9	.	● sch. 9a–n [● sch. 6p–n
3	23.6	18.3	15.2	2.7	7.1	3.7	0.9	7.3	4.4	4.6	4.8	79	61	80	E 4	SW 8	SW 8	6	6	8	3.4	.	frischer ✳ auf d. Bergen, ≡ 6-7p,
4	14.7	**14.1**	15.8	3.3	4.7	3.5	1.7	5.3	5.2	5.0	4.5	90	78	77	S 2	S 2	SW 6	4	6	2	7.3	.	● sch. n-11a, ✳ sch. 3-4p, später ●
5	16.9	21.1	24.9	2.7	6.7	2.1	1.9	6.9	4.4	4.6	4.8	79	63	89	SW 6	SW 6	SW 4	4	4	2	13.4	.	● sch. n, ● ✳ sch. 3p–n [bis n
6	28.4	27.9	24.4	2.7	5.7	6.1	1.7	6.4	4.6	5.6	6.0	82	82	86	SW 6	SW 2	SW 8	8	6	10 ●	3.8	.	● sch. 8a–n
7	25.3	31.6	33.3	2.1	1.9	1.9	0.9	6.3	4.2	4.7	4.1	78	90	78	SW 4	W 4	W 6	6	10	10	16.8	.	◜ 1a, ● ✳ sch. n–p
8	32.8	32.0	27.5	0.7	3.7	0.3	0.3	5.1	4.1	5.8	4.7	85	97	100	W 4	SE 2	SW 2	4	6	10 *	5.5	.	● ✳ sch. 5p–n
9	26.9	31.9	33.1	-0.1	0.7	0.1	-0.1	1.3	4.6	4.8	4.6	100	100	100	SE 2	E 2	E 2	10 ●	10	10	**28.1**	.	● sch. 7a–1½p, 4p–n
10	35.5	43.1	**45.1**	-1.1	0.7	-0.3	-1.5	1.5	4.2	4.0	4.1	100	82	92	E 2	NE 2	E 2	10 ▬	6	10	13.4	2	≡ I
11	41.8	36.4	32.3	-1.7	4.5	4.7	-2.9	5.1	3.7	4.1	5.4	92	65	84	SE 2	SE 2	SW 8	4	4	10	.	2	● sch. 5p–n
12	?32.6	31.4	30.5	0.3	3.5	0.9	0.1	4.9	4.3	3.5	4.4	92	60	89	W 4	W 4	W 4	6	4	6	4.5	.	✳ sch. n, tagsüber, n
13	34.3	35.3	37.4	-0.1	0.9	-1.7	-1.7	1.7	4.0	4.7	3.9	89	96	86	SW 4	NW 2	W 2	4	6	6	0.6	0	✳ sch. 8a–n
14	35.9	35.6	34.8	-2.9	0.9	-0.9	-3.1	1.9	3.5	4.2	4.0	96	85	92	E 2	E 2	E 2	8	6	6	1.8	.	✳ sch. n
15	34.4	35.0	35.1	-0.9	2.1	1.1	-0.9	3.1	4.3	5.0	4.8	100	93	96	SE 2	E 2	E 2	10 ▬	10 ▬	6	0.6	0	≡ II, III, ● sch. 5½p–n, ◟0 i. NW [u. W 7½–9½p
16	34.1	33.1	31.6	5.7	9.9	5.9	1.1	12.1	5.8	8.4	6.1	85	92	88	SW 4	SW 2	SW 4	4	2	10	.	.	
17	35.2	36.7	38.1	4.7	10.1	1.2	1.1	10.5	4.8	6.0	4.5	74	65	91	S 4	S 2	SE 2	2	2	0	3.2	.	
18	34.7	31.7	31.6	10.5	16.1	12.9	1.1	17.5	6.8	7.1	6.8	72	53	62	SW 8	SW 4	SW 2	6	4	6	.	.	
19	31.4	34.4	35.9	12.1	13.3	8.3	8.3	16.5	6.8	**8.5**	7.5	65	75	92	SW 2	W 2	W 2	4	6	8	.	.	
20	37.2	39.1	39.1	6.5	9.1	3.5	3.3	9.7	6.8	7.0	5.7	94	81	97	E 2	E 2	E 2	8	4	0	3.3	.	● n
21	38.4	37.8	38.0	3.7	14.5	8.3	3.3	15.1	5.8	7.8	7.0	97	63	87	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	.	.	
22	38.8	38.9	39.1	6.5	19.7	10.5	5.9	19.9	6.4	7.2	7.0	88	**43**	74	SE 2	SE 2	SE 4	2	4	0	.	.	
23	39.1	38.3	38.0	8.7	17.7	10.1	8.1	18.3	7.0	7.1	6.8	84	48	74	SE 2	E 2	SE 2	4	2	4	.	.	
24	37.3	36.6	34.5	8.7	16.1	8.9	6.5	16.3	6.8	9.7	7.1	81	71	84	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	0	.	.	
25	34.4	33.4	32.7	8.5	17.5	10.1	5.3	18.5	6.3	6.7	6.4	76	46	69	SE 2	SW 2	SE 2	2	4	0	.	.	
26	31.3	30.8	32.5	8.1	17.7	8.1	7.5	**20.1**	6.1	7.4	6.7	75	49	83	SE 2	SW 2	SW 2	2	2	4	.	.	
27	31.7	26.0	26.7	5.5	7.1	2.7	2.7	8.7	4.7	5.8	5.0	70	77	89	SE 2	SW 2	SW 4	2	4	10	1.1	.	● n, ● ✳ sch. 8p–n
28	29.2	27.7	25.4	1.9	3.3	-0.3	-0.3	6.7	4.3	4.6	4.1	82	80	92	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	0	8.2	.	● ✳ sch. n
29	24.9	26.3	26.8	-0.2	5.0	2.2	-1.7	6.7	3.7	3.7	4.4	81	57	82	SW 2	W 2	W 4	2	2	4	0.5	.	● △ sch. 6½p–n
30	26.8	29.8	31.0	1.0	3.2	2.0	0.7	4.7	4.9	4.8	5.2	100	83	96	SW 4	SW 2	SW 2	10 ▬	4	10 ▬	2.4	.	● ✳ sch. n, tagsüber, n
31	33.1	33.1	34.4	-0.6	1.2	-0.4	-0.6	2.5	4.4	4.3	4.5	100	85	100	NW 2	NW 2	NW 2	10 *	10 *	10 *	10.8	**5**	✳ n, tagsüber, n
Mittel	731.6	731.7	731.3	3.2	7.4	4.0	1.4	8.8	5.0	5.7	5.3	86	73	87	3.0	2.6	3.4	5.4	5.2	5.4	130.7	2	

März — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag *) mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	656.6	652.9	647.8	-8.7	-4.3	-0.6	-10.1	-0.6	2.3	3.3	4.4	100	100	100	SW 3	SW 7	SW 10	9 ▬	10 ≡	10 ≡	0.5	80	≡ treiben a, ≡ von 10a an, ✳ II,
2	45.8	46.2	49.3	-2.9	-3.2	-3.5	-4.1	-0.2	3.7	3.6	3.5	100	100	100	WSW 9	SW 10	WSW 9	10 ▬	10 ≡	10 ≡	9.8	90	≡ a, p, ✳ 9a–n öfter [Eis ● 6p
3	48.1	44.3	41.6	-4.0	-2.1	-1.9	-4.5	-1.6	3.4	3.9	4.0	100	100	100	SSW 10	S 10	S 11	10 ≡	8 ▬	10 ≡	9.6	100	✳ n, a–11a, ≡ a, ≡ treiben [1])
4	41.0	**40.1**	43.0	-2.0	-2.5	-3.3	-3.7	-1.7	4.0	3.8	3.6	100	100	100	SW 7	SSW 7	WSW 8	10 ≡	10 ≡	10 ≡	17.1	110	✳ n, ≡ u. ✳ tagsüber
5	43.6	45.8	49.4	-3.7	-3.1	-3.6	-4.6	-2.5	3.5	3.6	3.5	100	100	100	SW 9	SW 8	W 9	10 ≡	6 ▬	10 ≡	30.5	125	✳ n, a, ≡ treiben a, ✳ sch. 3p–n
6	52.6	52.8	48.2	-3.5	-1.6	-0.3	-4.5	-0.3	3.6	4.1	4.5	100	100	100	SW 9	WSW 9	SW 9	10 ≡	10 ≡	10 ≡	10.4	150	✳ n, ≡ u. ✳ tagsüber, ⋁ n
7	49.5	53.8	56.1	-4.7	-4.5	-4.7	-5.3	-0.2	3.2	3.3	3.2	100	100	100	WNW 10	W 9	WNW 9	10 ≡	10 ≡	10 ≡	**36.7**	170	✳ n, tagsüber, ≡ ⋁ tagsüber
8	56.1	56.5	53.7	-6.5	-4.2	-2.4	-7.2	-2.4	2.8	3.3	3.8	100	100	100	WNW 8	W 7	WSW 4	10 ▬	9	10 ≡	17.8	**180**	✳ n, ≡ fr.–10a, mit ✳ 430p–n
9	52.6	56.7	58.2	0.1	-0.5	-2.2	-2.4	1.7	4.6	4.4	3.9	100	100	100	NW 8	WNW 4	WNW 4	10 ●	10 ●	10 ●	20.3	160	● n, a, ≡ tagsüber, Eis ● 10–11a, [2])
10	60.2	64.9	**68.0**	-6.4	-6.8	-7.1	-7.6	-2.2	2.8	2.7	2.6	100	100	100	ENE 5	NNE 6	NE 3	10 ≡	10 ▬	10	13.5	165	≡ fr.–330p, ✳ n, fr.–9a, ≡ treiben [3])
11	64.6	61.0	57.9	-8.2	-4.3	-1.8	-8.5	-1.8	2.4	3.3	4.0	100	100	100	S 3	WSW 7	W 8	10 ▬	8 ▬	10 ●	0.3	165	≡ fr.–8a, ≡ treiben 8a–3p, ≡ [4])
12	54.9	54.0	53.4	-6.9	-6.0	-6.3	-7.4	-1.1	2.7	2.9	2.8	100	100	100	WNW 9	W 9	WNW 9	10 ▬	6[2]	9[1]	6.1	165	≡ treiben a, ✳ n, 1240p
13	55.9	57.4	58.5	-7.2	-7.0	-8.7	-8.7	-6.3	2.6	2.7	2.3	100	100	100	WNW 6	N 4	NNW 5	8 ▬	9 ▬	9 ▬	5.4	170	✳ n, ≡ treiben a, p
14	58.8	59.1	58.9	-9.4	-6.3	-7.5	**-10.3**	-6.1	**2.2**	2.8	2.5	100	100	100	SSW 1	S 2	S 2	8 ▬	10	7 ▬	.	170	≡ treiben a
15	58.4	59.8	59.8	-4.3	-1.3	-1.4	-7.6	-0.8	3.3	4.2	4.1	100	100	100	WSW 3	WSW 5	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ≡	2.3	170	✳ n, ≡ a, ≡ treiben p, ✳ 6p–n
16	58.8	58.9	55.6	-0.4	0.7	0.9	-1.4	1.2	4.5	4.8	4.9	100	100	100	W 9	SW 8	SW 10	10 ▬	10 ▬	10 ●	4.3	170	✳ n, ≡ tagsüber, ●0 8–10a, ●
17	59.5	62.1	62.4	-2.4	-0.4	-0.1	-2.8	1.1	3.8	4.5	4.2	100	100	92	WSW 9	W 9	SW 6	10 ▬	6	1	8.0	160	✳ ● n, ≡ ⋁ a [4p–n
18	59.8	58.7	58.9	2.1	6.4	5.6	-1.4	6.8	5.3	6.5	6.4	100	91	94	SSW 8	S 7	SSW 6	10 ●	5	6	0.9	140	● fr.–9a, ≡ fr.–10a
19	59.2	60.6	62.8	5.2	5.1	3.6	3.6	6.4	**6.6**	6.5	5.9	100	98	100	SW 5	WSW 7	W 5	8	9	10 ▬	0.4	40	≡ treiben 4½–8p, dann ≡
20	64.2	65.3	64.9	2.0	3.3	2.8	1.6	4.2	5.3	5.2	5.6	100	90	100	W 2	SSW 4	S 3	10 ▬	6	10 ▬	1.7	25	● n, ≡ n–1220p
21	64.7	65.2	65.8	4.9	9.7	6.7	2.5	11.3	5.7	6.1	6.5	87	67	88	SSW 4	SSE 4	S 2	0	4	1	0.3	15	Ebene u. Hor. dunstig früh
22	66.9	66.9	67.2	7.4	12.2	8.3	6.5	13.3	5.6	6.1	5.8	72	57	71	SE 3	WSW 2	S 2	0	2	0	.	10	Ebene u. Hor. dunstig a
23	66.6	66.1	65.7	8.4	11.2	7.6	7.1	13.5	4.0	5.8	6.5	49	59	83	WNW 3	W 3	SW 3	6	2^2	3^1	.	5	● 5^{51}–6^4p, doppelter ◠ 3^{56}p
24	64.8	64.0	63.4	8.0	8.4	7.1	6.2	13.1	5.6	6.3	6.4	70	78	85	WSW 2	ESE 1	SE 3	3	9●	0	0.3	0	●[1] 12^a–1^{40}p, ●0 p–4^p oft
25	62.6	61.5	61.1	8.6	12.5	7.1	6.4	**14.2**	4.6	5.0	5.4	55	**47**	72	SSW 2	S 3	S 3	1	2^2	1	2.0	0	●[1] mit ▲ u. △ 2^{23}–3^9p, ◠ 4^5p
26	59.5	58.0	57.7	7.5	9.7	2.0	1.8	10.7	5.1	6.3	5.3	67	71	100	SW 4	SW 5	W 6	1	8	10 ▬	0.9	0	● tr. 2^{24}p, 3^{40}, ≡ 3^{45}p–n, ● 5^{24}–8^p
27	55.4	51.7	51.8	-2.2	-0.8	-2.7	-3.6	2.0	3.9	4.3	3.7	100	100	100	SSW 7	SW 8	SW 8	10 ▬	10 ≡	10 ≡	1.8	0	⋁ n, a, ≡ treiben a, ✳ 9^{44}a–n, ≡ p
28	53.6	52.3	50.9	-5.0	-2.8	-5.3	-5.5	-2.5	3.1	3.7	3.0	100	100	100	WNW 8	W 6	W 3	10 ≡	6 ▬	3	14.6	20	≡ ⋁ n, a, ✳ n–10a, ≡ treiben II, [5])
29	50.4	51.5	51.9	-5.0	-3.6	-4.3	-6.4	-2.8	3.1	3.5	3.3	100	100	100	N 3	NW 6	NNW 7	8 ▬	9 ▬	10 ▬	0.5	20	≡ treiben a, ✳ sch. 2^{10}p, 4^{10}, [6])
30	51.6	53.8	55.9	-5.1	-4.7	-3.8	-5.6	-3.6	3.1	3.2	3.4	100	100	100	NW 5	NW 3	N 4	10 ≡	10 ▬	10 ≡	3.7	25	✳ ≡ a–1p, ≡ treiben p, ✳ [7])
31	55.8	56.8	57.6	-6.8	-5.7	-6.0	-6.7	-3.7	2.7	3.0	2.9	100	100	100	N 9	N 8	NE 9	10 ≡	10 ≡	10 ≡	16.2	50	✳ n, tagsüber, ≡ ⋁ [2] tagsüber, [Elmsfeuer 9p
Mittel	656.5	656.7	656.7	-1.6	0.1	-0.8	-3.0	1.9	3.8	4.3	4.3	94	92	96	5.9	6.1	6.0	8.1	7.9	7.7	235.9	92	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: [1]) seit 1p, ✳ ≡ von 6p an [2]) ≡ ● u. ◔ ◔ 11a–p [3]) von 3p an [4]) 3p–n, ✳ 3p, p, Eis ● 7½p–n [5]) ✳ sch. p öfter
[6]) T 5–6½, ✳1 5^5–7^{20}p [7]) 5^{40}p, p öfter

April — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	736.2	**735.6**	736.0	-0.4	1.2	-1.0	-1.0	1.4	3.8	3.9	3.9	85	87	92	NNE 5	NNE 4	NNE 4	10	10	10	**7.8**	**11**	✳1 n, I–1^{24}p, ✳0 6^{35}–10^{18}p
2	37.3	39.6	41.6	-1.2	-0.2	-1.3	-1.3	0.7	4.0	4.1	4.0	96	90	96	NNW 5	NNW 4	NNW 3	10	10	10	2.0	**11**	✳0.1 n–8^{25}a, ✳0 6^{5}–7^{40}p
3	41.7	42.3	43.1	-1.2	1.2	-1.8	-1.8	2.2	4.0	3.9	3.9	94	77	98	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	0.5	10	✳0.1 5^{12}–9^{55}p
4	43.6	44.7	45.9	-3.3	-2.0	-2.8	-4.0	-1.4	3.4	3.3	3.4	96	84	92	NW 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	1.0	10	
5	46.0	46.9	48.2	-2.9	-1.0	-1.2	-3.1	0.7	3.4	3.9	3.9	91	92	92	NNW 4	NNE 3	NE 3	10	9	10	.	9	✳0.1 10^{43}a–2^{10}p
6	48.7	49.3	50.3	-1.1	1.2	-0.5	-1.8	3.1	3.9	3.8	4.0	92	75	90	NNE 3	ENE 3	N 3	7	10	10	0.4	8	✳0 2^{15}–9^{13}p
7	51.6	51.3	50.6	-1.9	4.6	-3.4	-5.2	4.8	3.2	3.8	**3.1**	80	60	89	ENE 1	SSE 1	SE 1	3	1	1	.	7	
8	49.7	49.0	49.1	-2.4	4.6	0.2	**-7.2**	6.2	3.6	3.6	3.5	94	57	74	SE 1	SE 1	SE 1	6	5	9	.	3	⌣0 I
9	50.2	51.4	49.9	-0.8	7.7	1.4	-3.9	9.0	3.5	3.6	4.5	81	46	89	C	WSW 1	WSW 1	4	4	1	.	2	⌣0 I, ⊕1 5^{40}–6^{28}p
10	46.0	45.0	45.0	2.8	6.4	5.0	0.1	7.3	5.4	6.1	6.0	96	86	92	WSW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	0.2	0	●0 n, ●0.1 I–10^{35}a, ●0 6^{45}–7^{30}p
11	44.2	43.3	41.1	1.4	8.2	3.4	1.2	8.3	4.6	4.8	5.1	91	60	87	SE 3	SSE 4	SE 5	10	10	10	0.1	0	✳fl. fr.–9^{5}a, ●0.1 10^{20}p–n
12	36.6	37.4	39.6	4.2	5.8	-0.2	-0.2	8.5	6.2	5.6	4.4	100	82	96	SSE 4	SW 4	C	10	9	0	1.8	.	● n, ≡1 I–9^{a}, ●0.1 9^{50}a–12^{28}p, 1)
13	40.6	41.4	41.8	-1.1	8.2	2.6	-2.8	8.8	4.2	5.6	5.3	98	69	96	SE 1	ESE 3	ESE 3	8	8	10	0.3	.	≡1 I–9^{20}a, ●0.1 6–10^{20}p, 12^{15}–12^{30}p
14	42.7	44.2	44.9	4.4	7.2	4.8	2.6	7.2	6.0	6.6	6.3	97	87	98	SE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	2.0	.	●0.1 n–10^{5} p öfter
15	44.6	45.2	44.9	4.6	7.0	7.2	4.4	7.6	6.2	6.9	7.4	98	92	98	N 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	3.7	.	● n–8^{54}p
16	47.7	49.0	50.4	5.5	14.3	4.8	3.1	14.4	6.0	6.9	6.2	89	57	97	SE 3	SE 4	C	9	6	0	4.7	.	⌓0 III
17	51.5	51.8	51.6	3.8	14.2	4.4	-0.6	15.1	5.9	5.4	5.9	98	45	97	C	SSE 1	C	2	3	0	.	.	⌣1 I, ⌓1 III
18	52.2	52.7	52.2	3.0	8.0	3.4	0.4	10.9	5.7	6.3	5.6	100	79	97	SSE 1	NNE 1	C	10	7	0	.	.	≡1 I–10^{38}a
19	52.1	52.7	53.5	6.1	8.4	4.8	3.0	12.1	7.0	6.0	6.0	100	73	94	C	E 1	SSE 1	9	9	4	.	.	⌓1 I, T0 a. ENE 1$\frac{1}{2}$–2$\frac{1}{2}$p, △0
20	55.0	56.2	56.9	7.4	11.3	6.8	3.1	15.3	6.6	5.8	6.5	86	58	88	E 2	N 4	N 4	2	7	2	.	.	⌓1 I, III [1^{35}–1^{45}, ●0 1^{45}–2^{5}p, [⌓1 III
21	**57.1**	56.5	55.1	2.3	8.5	2.8	1.7	9.8	5.2	4.9	4.7	96	59	84	NW 4	NNW 4	NNW 2	10	9	10	.	.	≡1 I–8^{13}a
22	52.4	49.2	45.6	3.4	5.3	5.6	-1.5	6.6	5.2	5.8	6.2	88	87	91	WSW 5	WSW 6	SSW 4	9	10	10	.	.	● tr. I–7^{10}a, ●0.1 9^{5}a–10^{30}p
23	40.7	40.3	41.4	5.9	8.3	3.8	3.7	10.2	6.5	6.9	4.9	94	86	82	SSW 6	W 5	NNW 5	10	9	9	4.3	.	● n, ●1 I–12^{45}p, 1^{54}–4^{5}p
24	41.5	42.9	44.9	1.6	5.1	0.4	0.1	6.0	4.0	3.4	4.0	78	52	85	NNE 5	NNW 6	NNW 6	3	8	2	3.7	.	⊕ 9^{40}–10^{45}a
25	45.7	45.3	45.5	0.5	8.8	2.4	-1.2	8.8	4.1	3.6	4.8	85	**42**	87	NNW 5	NNW 5	NNW 3	2	6	4	.	.	⌣1 I, ⊕ 7–8^{13}a [9^{35}–10^{30}p
26	45.4	46.3	47.0	4.4	11.6	5.8	-1.3	12.6	4.7	5.6	6 2	76	55	90	WNW 2	NNW 2	WNW 1	6	6	4	.	.	●0 p, ◠ 6^{50}–7^{6}, ⌓0 III, ⊖
27	45.3	43.3	43.5	7.4	9.7	4.0	1.0	13.5	5.8	7.9	5.9	76	88	97	SSW 2	W 4	WNW 1	7	10	3	.	.	⌓0.1 ●0.1 11^{58}a–3^{14}p
28	38.8	39.9	40.6	8.8	12.2	5.6	3.7	12.8	7.8	**8.0**	6.4	92	75	94	WSW 6	W 5	SSW 4	10	10	2	6.7	.	● n, ●0.1 1^{54}–6^{40}p, ◠1 7^{13}–7^{24}p
29	41.5	40.9	40.4	7.0	11.1	7.2	3.2	11.9	7.5	7.8	7.4	100	79	98	SSW 3	SSW 2	SSE 1	10	10	8	2.1	.	●0.1 7^{13}–11^{55}a
30	40.7	41.2	42.2	6.9	16.6	9.7	1.9	**16.8**	7.3	7.4	7.8	99	53	87	SSW 1	SW 2	C	10	7	10	3.1	.	≡1 I–8^{30}a
Mittel	745.6	745.8	746.1	2.5	7.1	2.8	-0.1	8.4	5.2	5.4	5.2	92	71	92	3.0	3.2	2.4	7.9	8.1	6.0	44.4	6	

1) 3^{40}–3^{47}, △1 4^{23}–4^{30}p

April — Bromberg*) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 766.8 mm.

1	750.0	749.6	750.2	1.1	3.0	1.9	0.6	3.4	4.6	4.6	4.1	92	81	78	N 2	NNW 2	W 2	10	10	10	4.5	.	●0 ✳0 n
2	51.3	53.1	55.5	-0.5	4.7	2.3	-1.0	6.1	3.4	3.9	3.8	77	60	70	NW 3	NW 2	NW 2	9	7	9	.	.	
3	56.5	56.1	57.3	0.8	5.4	0.6	0.1	6.3	3.3	**2.9**	3.4	68	43	71	N 2	NW 2	NW 2	9	5	2	.	.	
4	58.0	58.1	59.5	0.4	4.6	-1.1	**-3.2**	5.3	4.1	3.4	3.0	92	53	71	NNW 2	NW 2	NW 1	8	10	0	.	.	⌣2 n, △1 a öfter
5	60.2	60.0	60.7	0.4	3.4	0.4	-2.2	4.3	4.2	3.5	3.5	94	60	75	NW 2	NW 2	NW 2	10	7	10	.	.	✳0 8$\frac{1}{2}$a, a u. p öfter
6	60.8	61.2	61.9	0.5	3.2	1.4	-0.3	3.4	3.2	3.4	3.5	68	59	69	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	.	
7	62.6	62.0	60.3	1.0	5.9	3.6	0.4	6.2	3.4	3.5	4.1	68	50	69	SSE 1	SE 2	SE 1	9	9	10	.	.	
8	59.0	58.5	58.3	2.3	4.4	2.3	1.1	4.6	4.2	4.8	5.1	77	77	94	SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	0.1	.	●0 n, 9^{a}–n öfter
9	61.0	62.1	62.0	1.5	9.6	5.3	-0.7	9.2	4.7	4.2	5.2	93	47	78	NE 1	SSW 2	SSW 1	1	6	5	1.2	.	
10	58.9	57.8	57.7	6.1	13.5	7.2	3.0	13.7	6.8	6.0	6.3	97	52	83	SW 2	SW 4	SW 1	10	9	2	1.1	.	●0 n, a öfter
11	54.6	52.7	50.3	7.9	13.0	6.4	6.0	13.4	6.4	6.2	6.7	81	55	93	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	8	0.1	.	≡0 I–8^{a}, ● tr. 5^{p}
12	**47.0**	48.2	49.4	4.2	3.1	4.0	3.0	9.9	5.5	5.3	4.4	89	93	72	SW 2	SW 4	W 1	10	7	6	2.0	.	● n, 10^{a}, ●1 △1 11^{a}
13	48.6	50.7	53.1	2.2	6.3	4.7	-0.9	7.0	4.9	6.2	5.8	91	87	90	W ? 1	W ? 1	W ? 1	8	10	10	0.5	.	●0.1 12$\frac{1}{2}$–8^{p}
14	54 7	55.6	56.3	2.3	8.7	5.2	1.8	9.3	5.2	5.5	5.2	96	65	78	W 2	W 2	W 1	10	7	9	**12.0**	.	
15	56.9	56.8	58.4	7.4	11.2	5.6	0.1	11.5	5.1	**9.2**	5.3	82	93	79	SW 1	WSW 1	W 1	9	9	9	.	.	Hor. dunstig I, ●1 4$\frac{1}{2}$–6^{p}
16	59.9	61.6	62.7	4.4	5.0	4.0	3.0	6.3	5.3	5.7	5.4	85	87	88	N 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	1.4	.	●0.1 8$\frac{1}{2}$a–5^{p}
17	63.2	63.6	63.4	4.1	7.2	5.2	3.0	7.5	5.4	5.6	6.1	88	74	92	NE 2	NE 1	C	10	10	9	2.0	.	●0 10^{a}, 11$\frac{1}{2}$, 11$\frac{1}{2}$a, 5$\frac{1}{2}$–6^{p}
18	62.9	62.3	62.6	5.0	11.9	8.6	1.4	12.0	6.2	5.3	6.1	95	52	73	C	ENE 1	C	9	9	10	.	.	● tr. 6$\frac{1}{2}$p, 7^{p}
19	62.5	62.7	63.9	6.4	10.3	6.8	6.0	10.5	6.8	6.7	7.1	94	72	96	WSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1.0	.	●0 n–8$\frac{1}{2}$a, 9^{a}–2^{p}, 2$\frac{1}{2}$p–n
20	66.2	67.8	69.4	6.3	11.1	4.1	3.9	11.1	6.5	7.0	5.7	91	70	93	ENE 2	ENE 2	NNE 4	10	9	10	3.9	.	
21	**70.2**	68.6	66.8	1.3	10.9	6.0	0.8	12.0	4.7	5.0	5.8	92	52	84	NE 3	NE 2	E 1	10	9	8	.	.	
22	63.8	59.8	55.6	6.1	12.3	9.5	3.4	13.5	5.6	4.9	6.3	79	45	71	SW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	.	● tr. 11$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$p
23	52.2	52.3	53.1	7.8	12.0	5.8	5.5	12.5	7.6	6.0	5.9	96	57	87	WSW 2	WSW 3	N 2	10	9	9	1.3	.	●0 n–7$\frac{1}{2}$a, 8^{a}, tagsüber öfter
24	53.2	56.5	59.2	2.3	7.0	1.7	1.5	7.6	4.6	3.1	4.4	84	**41**	85	W 3	W 4	NW 2	10	8	0	0.5	.	●0 n, mit ✳0 a u. p öfter
25	59.3	57.7	57.5	2.2	10.4	5.6	-2.8	15.3	4.2	3.8	5.0	79	**41**	74	NW 2	WNW 2	C	0	10	8	.	.	⌣ I
26	58.3	58.1	57.6	5.4	13.6	9.0	0.5	**15.6**	6.0	4.9	6.5	89	42	76	C	WSW 2	C	0	3	7	.	.	⌓ n
27	56.2	56.2	55.2	10.0	12.2	9.1	3.5	14.2	7.8	6.9	7.4	86	65	87	SSW 2	W 4	SW 1	10	10	5	.	.	⌓0 n, ≡1 I, ● tr. 9^{a}, 12$\frac{1}{2}$p
28	52.0	52.0	53.2	11.2	11.7	9.9	8.4	14.3	9.0	**9.2**	7.9	92	91	87	WSW 2	WSW 1	WSW 1	10	10	10	.	.	● 7$\frac{1}{2}$a, 8$\frac{1}{2}$, 10$\frac{1}{2}$a, 1$\frac{1}{2}$–2p, 10p
29	52.1	50.6	50.6	9.6	13.7	8.3	8.2	14.2	8.1	8.4	7.4	91	72	91	W 2	S 2	C	10	9	10	4.0	.	≡0 I, ● tr. 11^{a}, ●11$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$, 12$\frac{1}{2}$–1^{p},
30	51.3	51.6	53.2	7.0	13.5	10.4	4.5	**15.6**	6.9	7.6	7.8	92	66	84	SE 2	S 1	C	9	10	10	0.6	.	● 2$\frac{1}{2}$p, p öfter [9^{p}
Mittel	757.4	757.5	757.8	4.2	8.8	5.1	2.0	9.9	5.5	5.4	5.5	87	63	81	1.8	2.2	1.2	8.7	8.7	7.9	36.2	.	

*) Am 25. wurde die Station nach dem Seminar-Gebäude verlegt.

April — Schivelbein — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.2	746.6	745.9	-0.1	0.8	-1.2	-1.2	1.8	4.5	4.0	4.2	98	82	100	NW 4	N 3	SE 1	10¹	10¹	0	3.9	.	✳⁰ n, ⌙⁰ III
2	46.0	48.4	51.2	0.2	2.5	-0.4	-1.6	3.1	4.4	5.4	3.9	94	98	89	NW 1	NW 2	N 1	10¹*	10¹●	2¹	0.2	.	✳⁰ n–8ª, ●⁰ 12ª, II–2½ᵖ, ⌙⁰ III
3	51.8	52.0	52.9	0.1	3.2	-1.0	-1.1	3.7	3.7	3.2	3.9	79	54	92	NE 2	NE 2	NE 1	0	10¹	0	0.3	.	⌙⁰ früh
4	53.2	53.2	54.7	-1.1	5.3	-0.3	**-4.2**	5.7	4.2	4.1	4.1	98	62	90	NW 1	NW 3	NW 1	3¹	5¹	2¹	.	.	⌙² n, früh
5	55.7	55.4	55.5	-0.3	3.1	-1.0	-1.0	3.2	3.9	3.3	4.0	87	58	94	NE 1	NE 1	N 1	8¹	10¹	0	.	.	
6	55.1	54.2	55.2	-1.0	5.5	2.4	-4.1	5.9	3.2	3.7	3.9	92	55	72	SE 1	SW 2	SE 2	3¹	7¹	10¹	.	.	⌙² n, früh
7	55.8	55.1	53.1	0.2	7.1	4.4	-0.1	7.5	4.1	4.4	5.9	89	58	96	S 2	SW 3	SW 2	8¹	10¹	10²●	.	.	●⁰ 4ᵖ–n
8	52.0	51.8	52.5	4.2	6.0	4.0	3.3	6.1	6.2	6.3	6.1	100	90	100	S 1	NW 2	NW 2	10²▬	10¹	10²▬	3.1	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.–11ª, ●⁰ a öfter, ≡⁰
9	55.6	56.5	56.2	2.3	8.6	5.9	2.3	9.5	5.2	6.0	6.3	96	71	91	SE 1	SW 1	SW 1	8¹	5¹	9¹	0.1	.	≡ fr.–6½ª [8ᵖ–n
10	54.2	53.5	52.5	7.1	10.3	6.8	5.9	11.4	7.4	6.4	6.8	99	69	93	NW 3	W 3	SW 1	8¹●	10¹	10¹	1.1	.	●⁰ n, fr.–7ª
11	49.9	48.2	43.3	7.0	8.4	5.0	5.0	10.5	6.7	6.9	5.7	89	84	87	SW 1	NW 3	SE 2	8¹	9¹	3¹	.	.	● tr. 12½ᵖ
12	**41.1**	42.3	42.9	2.0	5.2	1.4	1.4	7.7	4.6	5.4	4.9	87	81	96	SW 4	SW 4	SE 2	10¹	7¹	2¹	1.1	.	●⁰ n, fr., mit △ a öfter, 1ᵖ, ● sch.
13	43.4	45.6	47.6	1.1	10.1	3.6	-0.5	10.4	4.3	4.5	5.3	87	49	90	SE 2	NE 1	N 1	3¹	7¹	3¹	2.9	.	⌙⁰ n [p öfter
14	49.2	49.6	50.6	1.2	9.0	3.9	0.5	9.5	4.9	4.7	5.0	98	55	82	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	5¹	2¹	.	.	
15	51.5	52.9	54.4	1.3	7.5	3.3	-0.6	8.5	4.8	5.1	5.4	96	66	93	S 1	W 1	NW 1	8¹	9¹	3¹	.	.	⌙⁰ früh
16	56.5	57.9	58.6	2.1	6.5	1.8	0.4	7.5	4.7	4.9	4.8	87	68	91	NE 3	NE 4	N 1	7¹	8¹	6¹	.	.	
17	58.3	57.8	57.2	-0.1	9.3	4.4	-1.8	11.4	4.5	3.7	5.0	98	**43**	80	N 1	SE 1	SE 2	3¹	4¹	0	.	.	⌙¹ n [7ᵖ
18	56.3	56.3	56.9	4.2	7.8	5.8	2.2	10.2	5.2	6.7	6.7	84	85	97	SE 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹●	10¹	.	.	● tr. a öfter, ●⁰ 1–4ᵖ, ● sch. 6⁵,
19	57.1	58.6	59.6	3.4	2.9	3.0	2.5	6.2	5.8	5.3	5.5	100	94	96	NW 4	N 3	N 2	10¹	10¹	10¹	3.8	.	●⁰ a u. p öfter
20	61.6	63.6	65.0	2.9	6.1	3.7	0.7	6.5	5.6	6.3	5.9	100	90	98	NE 2	NE 1	N 2	10²	10¹	10¹	3.3	.	●⁰ n, Hor. ≡ I
21	**65.2**	64.1	62.1	0.0	8.3	4.2	-0.5	8.5	4.6	5.4	6.0	100	66	97	NE 1	NW 1	C	10²▬	9¹	9¹	.	.	≡¹ fr.–8½ª
22	58.2	53.8	50.3	5.9	12.3	7.6	3.7	12.6	5.6	5.4	6.5	81	51	83	W 2	W 4	SW 3	10¹	10¹	10²●	.	.	●⁰ 8ᵖ–n
23	47.4	48.2	48.6	5.2	8.7	3.4	3.4	8.9	6.3	5.6	5.2	95	67	90	NW 3	NW 2	NW 1	10¹	6¹	8¹	1.4	.	●⁰ n, a öfter
24	50.3	53.3	54.5	2.5	7.1	1.8	-0.2	7.1	4.7	3.2	4.1	85	**43**	78	NW 1	NW 3	NW 1	6¹	3¹	4¹	0.1	.	⌙¹ n
25	53.8	52.6	52.7	3.4	7.9	4.3	-1.7	9.1	**3.0**	4.7	5.4	52	59	87	SW 1	W 3	NW 1	3¹	9¹	10¹	.	.	⌙² n
26	52.3	51.7	51.8	6.4	15.9	8.8	2.1	**16.5**	5.7	6.2	7.8	79	46	92	S 1	SW 3	W 1	8¹	8¹	2¹	.	.	●⁰ 7¹⁰–8ᵖ
27	49.7	50.8	48.7	9.8	13.4	12.0	7.5	14.1	8.1	6.6	7.2	89	58	69	W 3	W 4	SW 4	9¹	9¹	10¹●	1.9	.	●⁰ n, III
28	46.5	46.8	46.9	10.0	10.1	8.2	8.1	12.8	**8.4**	7.9	7.3	92	86	91	SW 3	W 4	SW 1	10¹●	10¹●	1¹	1.5	.	●⁰ fr., I, a, ● sch. 11½ª, a u. p öfter
29	45.8	44.9	45.1	8.2	10.0	6.9	6.1	13.0	7.6	7.1	7.1	93	78	96	SW 2	NW 1	SE 1	10¹	9¹	9¹	**6.8**	.	●⁰ n, ● sch. a, 1½ᵖ, 4½, 5½, 6½, ◠
30	45.0	46.2	48.3	7.8	11.8	6.5	4.4	13.0	6.8	6.2	6.1	86	60	84	SW 2	NW 3	NE 1	9¹	8¹	5¹	5.2	.	●⁰ n [6½ᵖ
Mittel	752.2	752.4	752.5	3.2	7.7	4.0	1.4	8.7	5.3	5.3	5.5	90	68	90	2.0	2.4	1.4	7.7	8.2	5.7	36.7	.	

April — Landsberg a. d. Warte — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	749.7	749.3	748.9	0.6	2.7	0.6	0.3	4.0	4.8	3.8	4.4	100	69	92	NW 4	NNW 4	N 2	10¹●	10¹	2¹	4.2	.	●⁰ fr.–8½ª
2	48.7	51.1	54.2	1.6	5.2	3.4	-0.5	5.6	4.6	3.6	4.7	89	54	80	NNW 3	NW 3	N 3	10¹	10¹	10¹	1.2	.	
3	55.0	54.8	55.3	0.2	3.2	1.8	-0.9	4.5	3.6	3.7	4.5	78	65	85	N 2	N 3	NNE 2	10¹	10¹	7¹	.	.	
4	56.3	56.2	57.2	-0.6	6.4	3.2	**-2.8**	7.1	3.5	3.0	3.5	79	41	61	NNE 2	NE 3	NNE 2	0	10¹	0	.	.	⌙¹ früh
5	58.2	57.6	57.9	0.6	6.2	0.9	-1.2	7.0	4.1	4.2	4.6	85	59	94	NNE 3	NNW 3	SE 2	9¹	10¹	1¹	.	.	⌓¹ früh
6	57.4	57.2	57.8	-0.3	5.4	2.6	**-2.8**	7.3	4.2	4.0	3.9	94	60	70	SE 3	SE 2	SSE 4	8¹	8¹	10¹	.	.	⌙² früh
7	58.9	57.5	55.5	-0.2	8.8	5.7	-2.3	9.5	3.7	4.0	6.1	81	48	90	SSE 3	S 3	W 2	7¹	10¹	10¹●	.	.	●⁰ 6–12ᵖ
8	54.9	55.1	54.5	5.9	6.7	6.3	3.9	9.4	7.0	6.6	6.2	100	90	87	SE 3	NNW 3	NNE 3	10¹●	10¹	9¹	2.9	.	●⁰ 12¹–7³⁰ª
9	58.1	59.6	59.5	4.6	8.5	6.2	4.2	9.2	5.9	5.5	5.7	94	66	81	E 2	SSW 3	SSW 2	10¹	4¹	2¹	.	.	
10	57.5	56.6	55.9	7.8	12.0	9.0	4.9	12.9	7.7	7.7	6.6	98	74	77	W 3	WNW 3	NW 2	10¹▬	10¹	10¹	0.4	.	●⁰ 4³⁰–5ª, ≡⁰ I
11	52.9	51.2	46.3	6.7	9.8	6.1	4.5	12.5	7.1	6.5	5.8	98	71	83	WSW 3	NW 3	WNW 2	10¹▬	9¹	6¹	.	.	≡⁰ I, ●⁰ 9–9³⁰ª, ●¹ 11–12ᵖ
12	46.5	46.7	46.4	3.1	3.0	1.6	1.6	8.7	4.6	4.9	5.0	81	87	96	W 4	WNW 5	NW 2	9¹	10¹●	0	1.0	.	●¹ 2–2³⁰ᵖ
13	**46.2**	48.3	50.7	1.8	10.5	4.2	1.3	11.5	4.5	4.3	5.4	85	45	87	SW 3	WSW 3	NW 3	3¹	4¹	2¹	0.5	.	
14	52.7	54.1	53.6	3.4	7.2	3.2	0.1	8.5	5.2	5.3	5.0	90	70	87	WSW 3	W 4	NW 1	5¹	6¹	0	.	.	●¹ △⁰ 11⁵⁰–12ª
15	54.5	55.1	56.7	0.9	8.3	3.2	-1.5	9.3	4.5	4.4	5.0	92	55	87	SSW 2	NW 3	NNW 2	2¹	7¹	0	0.3	.	⌙² früh
16	59.0	59.7	60.9	2.0	9.2	3.6	-0.8	9.8	4.9	4.2	4.3	93	48	73	N 2	NNE 3	N 3	9¹	8¹	2¹	.	.	⌓¹ früh
17	61.5	60.3	59.4	1.1	11.5	5.0	-0.8	12.5	4.5	3.5	4.9	90	34	75	NNW 3	SSW 3	ESE 3	6¹	4¹	1¹	.	.	
18	58.8	59.5	60.5	5.2	6.7	6.1	3.8	8.5	5.3	6.9	6.5	80	94	93	SSE 3	W 3	W 3	10¹●	10¹●	10¹	.	.	●⁰ a u. p öfter
19	60.4	61.6	62.1	5.2	5.4	3.4	3.2	6.1	6.2	5.3	5.2	94	80	90	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10¹	10¹	10¹	2.7	.	●⁰ 2–4ª
20	63.7	65.0	66.6	4.0	10.1	5.4	2.7	11.0	6.1	5.6	6.1	100	61	91	E 3	ESE 3	ENE 3	10¹	9¹	1¹	0.6	.	
21	**67.4**	66.5	65.0	3.0	10.5	7.2	2.8	11.8	5.7	6.2	5.0	100	65	66	NNE 3	NNW 1	NNW 1	10¹	10¹	0	.	.	
22	61.5	58.0	53.9	5.8	11.9	9.4	4.2	13.7	5.6	5.6	5.8	82	54	66	WSW 3	WNW 3	WNW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
23	50.3	51.5	51.5	7.0	7.6	6.2	5.9	10.3	6.2	5.8	4.1	82	74	58	NW 2	NW 3	NW 3	10¹	10¹●	9¹	0.4	.	●⁰ 12¹–4ª, II
24	53.1	56.3	57.7	3.2	6.8	2.4	0.8	8.2	4.6	**2.1**	3.4	80	**28**	61	NNE 3	NE 4	NNW 1	6¹	7¹	0	.	.	● tr. u. ✳ fl. a öfter
25	57.7	55.7	55.3	1.6	10.1	7.2	-1.7	10.9	3.4	3.5	4.8	66	39	64	W 3	WNW 3	N 3	5¹	9¹	9¹	.	.	
26	55.3	54.8	55.2	6.6	17.1	10.5	4.2	**17.7**	5.4	6.3	6.7	74	44	71	S 3	NW 3	SW 3	9¹	9¹	9¹	.	.	
27	54.5	54.7	52.9	9.2	12.9	11.7	7.8	14.9	8.0	6.3	7.2	92	57	70	W 4	WNW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
28	49.8	50.4	50.7	11.3	9.7	9.6	9.3	12.5	**9.2**	8.7	8.2	93	98	92	NW 1	NW 3	WNW 3	10¹	10¹	10¹●	0.6	.	●⁰ a u. p öfter
29	48.8	48.6	47.9	8.8	13.9	10.0	7.8	14.5	8.5	6.9	6.7	100	58	73	S 1	SW 4	NW 3	10¹	10¹	7¹	4.9	.	●¹ a öfter, ●⁰ p öfter
30	47.6	49.1	51.7	7.8	11.0	8.9	4.8	12.5	6.8	6.4	7.7	86	65	91	SSW 3	NW 3	WSW 1	9¹	10¹	9¹	**5.8**	.	● tr. 4³⁰–5ᵖ
Mittel	755.2	755.4	755.5	3.9	8.6	5.5	2.1	10.1	5.5	5.2	5.4	89	62	80	2.8	3.2	2.4	8.2	8.8	5.5	25.5	.	

April — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.4	745.7	746.4	0.6	1.8	-0.1	-0.9	2.5	4.5	4.4	4.1	94	84	90	NE 4	NNW 4	NNW 1	10	10	0	5.5	.	✳1 a öfter
2	46.6	49.0	49.9	-0.3	2.4	2.4	-2.2	3.8	4.3	4.6	5.1	96	84	93	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.2	.	≡2 1–2p, ✳1 9[30]–10a
3	52.2	52.1	52.6	-0.1	3.2	1.7	-2.1	3.8	3.5	3.7	4.0	78	65	77	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	7	10	0.5	.	
4	53.8	53.8	54.3	-1.5	4.5	2.4	-3.5	5.0	3.5	3.2	4.3	86	52	79	NNW 2	NNW 3	NNW 2	0	10	0	.	.	⌋1 n
5	56.0	55.6	55.4	-0.6	1.5	0.7	-2.5	2.4	3.4	3.9	4.3	77	76	89	NNW 1	NNW 1	NNW 2	10	10	6	.	.	✳0.1 a u. p öfter
6	55.8	56.0	56.6	-0.2	2.5	0.1	-3.2	3.5	4.1	3.2	4.4	90	58	96	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	5	0.1	.	⌋1 n
7	57.3	56.4	55.2	-0.1	7.0	5.2	-3.9	7.5	3.6	4.0	4.5	79	53	68	NNW 1	WSW 1	WSW 1	0	4	10	.	.	⌋1 n
8	53.5	53.0	52.3	2.4	5.2	4.8	1.0	5.8	5.2	6.1	6.2	94	92	97	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	1.1	.	●0.1 n–n öfter, mit ✳ 7[30]–8[30]a,
9	55.8	57.5	57.7	3.9	7.9	5.4	2.4	9.5	5.6	5.0	5.5	92	63	82	SSW 1	SSW 1	SSW 1	8	6	10	2.7	.	[≡1 n
10	55.1	54.1	53.6	4.9	11.5	7.5	2.5	12.3	5.9	7.6	6.9	92	75	89	SSW 2	W 2	WNW 1	10	10	4	0.1	.	●0.1 a öfter
11	51.0	49.4	45.9	6.3	10.4	6.1	5.4	10.5	6.6	6.8	6.5	93	73	93	WNW 1	NW 1	NW 1	9	10	0	0.3	.	●0.1 11½a, 2½p, p öfter
12	43.7	44.3	44.8	2.8	8.8	3.7	2.5	9.5	4.2	3.9	5.1	74	47	85	WNW 4	WNW 4	WNW 1	2	7	0	0.8	.	●1 n
13	44.2	45.8	48.4	3.6	5.6	3.6	0.3	9.0	5.2	5.6	5.4	88	83	92	NW 1	NW 1	ENE 1	10	10	3	.	.	●0.1 12[35]–4p
14	50.4	51.2	51.9	2.5	7.4	3.7	-0.4	8.3	4.9	5.2	5.3	89	68	88	NNE 2	NNW 1	NNW 1	1	9	0	1.6	.	●0.1 2–4[45]p oft, ▲1 4–4[5]p
15	52.5	52.6	53.9	1.2	9.2	5.3	-0.7	9.7	4.2	4.5	5.1	83	52	76	NNW 1	NNW 1	NNW 2	2	7	0	0.8	.	⌋1 n
16	55.7	57.1	58.2	3.0	6.8	4.3	1.7	7.4	5.1	4.9	5.2	90	67	84	NNW 1	NE 3	NE 1	10	10	8	.	.	●0 12a
17	58.9	58.9	58.4	1.6	8.3	4.9	-0.6	8.6	4.8	4.8	5.3	93	59	81	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	0	.	.	
18	57.4	57.3	58.4	2.7	11.8	7.2	1.3	12.7	5.0	5.8	6.9	89	57	91	ENE 1	ESE 1	N 1	10	10	10	.	.	⌋1 n, ●0.1 2[10]p–n öfter
19	58.1	58.6	59.7	5.3	6.8	4.5	3.6	8.6	6.2	5.7	5.4	94	77	86	N 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.7	.	●1 n, a öfter
20	61.5	62.4	63.6	4.7	11.2	7.0	2.6	12.1	5.8	6.3	6.6	90	63	88	NNW 1	N 3	ESE 4	9	6	8	0.3	.	●0 4[35]p
21	64.9	64.3	62.4	2.1	9.4	8.2	1.9	11.6	5.1	6.4	6.2	94	72	77	ENE 2	ENE 3	ENE 1	10	8	10	0.1	.	≡1 I
22	59.8	56.2	52.2	6.6	11.8	9.6	4.9	13.7	5.9	6.1	6.6	81	59	74	ENE 1	W 1	W 1	10	10	6	.	.	≡1 I
23	48.5	48.6	48.6	6.9	9.2	6.2	5.1	10.0	6.8	6.2	6.4	91	71	90	W 1	NNW 2	NNW 1	10	9	7	0.6	.	●1 n–10a, abd. öfter
24	49.2	52.1	55.1	2.2	6.2	2.1	1.2	7.2	4.2	2.5	4.2	79	35	78	NNE 4	NNE 4	NNE 1	8	9	2	0.9	.	✳0.1 △0.1 2[5]–5[30]p öfter
25	55.3	53.6	52.8	1.6	10.4	7.9	-2.8	11.0	3.9	3.2	5.2	76	34	65	NNE 2	NNW 3	NNW 1	0	10	10	0.2	.	⌋1 n
26	53.9	53.5	53.1	5.3	14.0	9.9	2.9	15.6	5.4	6.4	7.2	82	54	80	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	1	5	.	.	●0 6½a
27	52.9	52.7	51.4	9.5	12.9	10.5	7.5	14.0	7.1	5.9	6.8	80	53	72	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	10	3	.	.	●0.1 7[55]–9[25]a, 11[15]–11[20]a
28	48.2	48.1	49.0	11.7	11.0	9.3	8.8	15.8	8.0	9.2	8.3	79	94	95	WNW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.3	.	●1 n, ●0.1 mit Unterbrechungen a,
29	47.6	46.3	46.6	8.8	13.5	9.3	7.3	14.4	8.0	7.9	6.7	95	69	76	NNW 1	WNW 2	WNW 1	10	10	3	6.2	.	●1 a öfter [p, n
30	46.2	46.9	48.4	7.5	12.9	10.0	4.5	14.0	7.1	7.9	7.6	91	72	83	WNW 1	WNW 1	WNW 2	6	10	10	0.1	.	●1 5–8[30]p
Mittel	753.0	753.1	753.2	3.5	8.2	5.4	1.5	9.3	5.2	5.4	5.7	87	65	84	1.6	2.0	1.3	7.8	8.7	5.7	23.1	.	

April — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.5	741.1	742.3	0.1	0.8	0.9	-0.3	3.2	4.4	4.4	4.4	96	90	89	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	4.8	2	✳1 n–2½p, ● tr. 2½–4½p
2	42.4	43.4	46.9	1.5	4.2	2.6	-0.2	5.1	4.5	4.3	3.8	87	70	69	W 2	NW 3	W 1	10	10	9	4.3	.	●0 a, 11–12a
3	46.9	47.8	48.0	0.6	1.2	1.4	-0.7	2.7	4.0	3.4	3.8	83	67	74	NW 2	NW 3	SW 2	10	10	10	0.2	.	✳8. 9p [4½p
4	48.2	49.0	49.7	-0.2	3.4	2.6	-1.1	4.1	3.8	2.6	3.3	83	45	60	NW 1	N 3	W 2	9	10	10	.	.	⌋0 I, Schneekoppe sichtbar II, ✳8.
5	51.1	50.8	50.6	-1.2	2.5	0.1	-1.6	3.0	3.0	3.4	4.3	73	61	94	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	.	✳0 6¾–7¾a, a, mit ● tr. p öfter
6	50.7	50.8	51.7	-0.4	1.8	0.6	-1.4	2.8	3.5	3.2	3.2	79	62	66	NE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	.	△ n
7	52.3	51.8	50.7	-0.2	6.1	4.2	-2.4	7.0	2.9	3.3	4.1	65	47	66	SE 2	S 2	SE 3	0	2	10	.	.	⌋0 ∞1 I
8	49.0	48.6	48.1	2.7	6.2	5.4	1.1	6.9	4.8	5.7	6.4	85	81	95	SE 2	S 2	NW 2	10	10	10	0.3	.	● n, ∞1 I, ●0.1 11¾a–n
9	49.8	52.7	53.8	3.1	7.9	5.8	2.5	8.5	5.2	3.3	4.4	91	41	64	SE 3	NE 2	NW 1	10	7	1	3.3	.	● n, ⊕ II
10	51.7	50.4	49.6	4.3	10.8	9.6	2.0	11.7	4.8	7.8	7.4	77	82	84	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	.	.	● tr. 1½p, 3½, 4½, 9p
11	47.3	46.0	42.9	8.2	10.7	8.2	7.2	11.7	7.4	6.6	5.8	92	70	71	W 2	W 3	SW 4	10	10	3	0.1	.	●0 n, 1¾a, 4p
12	40.9	40.6	40.6	3.8	9.0	6.0	3.1	10.1	4.8	3.4	5.2	80	40	75	W 3	W 2	S 2	3	8	10	.	.	● 2½p, 5½p [5¾–6½p, ●0 6¼–6¾p
13	39.2	40.8	43.4	3.2	7.6	4.8	1.0	8.9	5.0	5.4	5.3	87	69	82	E 1	NW 3	NW 2	9	8	0	.	.	∞1 I, ●0 12½–12¾p, ●1.2 △0.2
14	46.8	47.6	47.8	3.3	6.0	5.7	1.0	8.5	4.8	4.7	4.6	83	67	67	NW 3	W 3	W 1	8	10	0	1.5	.	⌋1 6a, ● tr. 2p, 2¾p, ∞1 III
15	48.0	47.6	48.7	1.3	9.2	6.4	0.0	9.5	4.3	3.5	4.3	85	40	59	NW 2	NW 2	N 3	9	9	6	.	.	⌋2 6a, ∞1 I, ● tr. 2½p
16	50.6	51.7	53.2	3.1	7.4	5.0	2.2	7.9	5.0	5.3	5.2	88	69	80	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	.	.	● tr. 6½–7a, 8a, 1¼–6½p
17	54.3	54.2	53.8	4.2	9.3	5.5	3.4	9.9	5.4	4.2	4.7	87	47	70	W 1	N 1	S 2	10	9	0	.	.	● tr. 6¾a, ∞1 I, 8p
18	53.1	52.4	54.2	3.2	12.7	7.0	0.5	13.2	4.7	3.5	6.3	81	32	84	SE 2	SW 1	NW 3	2	9	10	.	.	⌓2 n, ⊕ a, ● tr. 7½–7¾p, 9p–n
19	54.5	54.3	55.3	5.7	7.4	4.2	3.9	8.8	6.0	6.0	5.5	88	79	89	W 2	NW 2	N 1	10	10	0	0.5	.	●0 n, ● tr. n–9¼a, ●0.1 1¼–2½p, [1]
20	56.7	57.1	57.2	1.8	6.8	7.2	0.7	10.1	4.8	5.5	6.6	91	74	87	NW 1	NW 2	N 2	9	6	7	0.6	.	⌋2 6a, ●0.1 9¾–11¾a, 4–5p
21	59.3	58.8	58.1	5.1	11.5	7.4	3.5	11.5	5.9	6.7	6.6	90	66	86	N 2	NW 3	NW 1	9	5	10	1.6	.	● n, ⌓2 6a, ⊕ p, ∈ 9p
22	55.9	52.2	49.2	7.0	13.1	9.8	5.4	14.1	6.3	4.8	5.9	84	43	65	C	W 3	S 3	10	7	0	.	.	∞1 I, ● tr. 7a, 4p
23	45.1	44.4	44.4	8.7	10.3	7.4	4.3	11.9	5.5	6.6	4.8	65	71	62	SW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	.	∞1 I, ● tr. 8¼a, 1¼p
24	44.3	46.7	50.2	4.0	6.4	2.6	2.0	7.4	4.4	3.0	3.9	72	41	70	NW 3	N 4	NW 2	9	9	3	.	.	● tr. 6¾–7a, 2¼p, 6¼p
25	51.6	50.2	49.3	2.3	9.3	8.6	-1.4	11.1	3.3	2.8	4.0	61	32	49	W 2	W 3	W 2	8	7	10	.	.	⌋2 6a, △0 6¾a
26	49.5	49.4	49.8	6.2	13.5	11.0	5.0	14.9	5.0	6.4	6.6	71	56	68	NW 2	C	SW 1	10	10	5	.	.	● tr. 11¼a, ●0 5½–5¾p
27	50.0	49.4	48.4	10.2	15.1	12.2	6.2	15.2	6.3	6.2	7.2	68	49	68	W 3	W 4	SW 3	5	9	5	0.6	.	
28	45.9	44.7	45.6	12.9	19.0	10.1	9.7	19.7	7.0	7.7	7.9	64	47	86	SW 3	SW 3	W 3	10	8	10	.	.	∞0 I, ●0 4¼p, ●1 6–6½p, ● tr. 9p
29	43.0	43.0	43.0	10.4	14.3	11.6	9.5	14.6	7.6	7.7	7.6	81	63	75	C	NW 2	W 1	10	10	9	0.2	.	●0 9½–10¾a, 3¾–6½p, 8p, ⊕⊖ p
30	42.3	42.6	43.4	10.8	11.6	10.3	8.0	13.6	7.4	7.8	7.9	76	77	85	C	NW 2	NW 1	10	10	10	0.1	.	∞1 I, ● tr. a oft, ●0 10½a–12½p, [4–6½, ● tr. 8–9p
Mittel	748.7	748.7	749.0	4.2	8.5	6.1	2.4	9.6	5.1	5.0	5.4	80	59	75	1.8	2.5	2.1	8.7	8.8	6.9	18.1	2	

[1]) mit △0 3¼–4¾p

April — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.7	735.5	737.3	1.2	3.0	0.6	0.5	5.0	4.3	4.5	4.4	85	79	92	W 2	W 2	W 4	10 ✳●	10	10	0.8	.	✳0-1 ●0 n–12½ᵖ öfter, p–n öfter
2	38.2	39.8	41.9	1.2	3.4	3.2	0.4	4.7	4.1	4.9	5.2	82	83	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.1	.	✳0 8–9ª, ●0 3–5¾ᵖ öfter
3	42.0	42.2	43.3	2.0	3.6	1.0	0.7	4.9	4.0	4.2	3.6	75	70	72	W 2	W 2	W 2	9	9	10	.	.	✳0 12½–12¾ᵖ, ●0 2½–2¾ᵖ
4	43.0	43.7	44.9	0.6	3.0	1.3	-0.1	3.7	4.1	**3.2**	3.8	85	56	76	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	.	.	✳ n, ✳ fl. 8ª, 9ª, ✳0 10¼ª
5	45.5	45.6	45.3	-1.0	2.1	0.4	-1.3	3.4	3.4	3.3	4.4	80	62	92	NW 2	NW 2	NW 2	3	10 ✳	10 ●	.	.	✳0 10¼ª, 1½–2½ᵖ, p öfter, mit △0 5, [●0 9ᵖ
6	45.4	45.9	46.8	-0.8	1.8	0.2	-1.2	2.0	3.8	3.9	3.5	88	75	74	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	6	10	0.9	○	✳ n, ✳0 7ª, 10, a öfter
7	47.6	47.5	46.9	-1.6	5.0	0.8	**-3.1**	5.5	3.3	3.7	3.7	80	57	75	NW 2	SE 2	E 2	1	8	2	.	.	⌴
8	45.4	44.2	43.9	0.6	8.2	2.3	-0.6	8.6	3.8	4.2	4.9	78	52	91	SE 2	S 2	SW 2	9	8	10 ●	.	.	●0 5–6¾ᵖ, 9ᵖ
9	44.5	46.8	49.0	2.2	7.9	3.3	1.3	10.5	4.9	3.5	4.3	91	44	75	NE 2	NE 4	NE 2	8	4	1	2.5	.	● n
10	48.2	45.9	45.3	1.2	11.3	8.8	-0.7	12.3	4.3	6.3	7.3	85	62	87	SW 2	W 4	W 2	9	10	10	.	.	●0 4¾ᵖ, p öfter
11	42.9	42.0	39.9	7.8	10.6	5.8	5.8	11.6	7.5	7.2	6.3	94	74	91	W 2	W 2	S 2	10	10	2	1.7	.	● n, ●0 8¼ª, a oft, 3¾–4¼ᵖ
12	36.6	36.6	36.5	6.2	10.0	5.2	3.9	11.0	5.8	5.7	5.8	82	62	87	W 4	S 2	W 2	10	8	4	0.6	.	●0 7¼ª, a öfter, ●1 5–7ᵖ oft
13	**34.7**	35.7	38.3	1.6	10.6	6.0	0.4	12.4	5.1	4.8	5.5	98	50	79	S 2	W 2	S 2	10 ▬	7	2	4.5	.	≡2 I
14	41.7	42.3	43.0	3.4	7.6	5.0	2.2	7.9	5.4	4.8	5.1	93	61	78	NW 2	W 2	NW 2	10 ▬	10	10	.	.	≡0 I, ●0 8ª
15	42.4	42.6	43.5	2.6	6.2	4.9	1.9	7.3	4.6	5.2	5.2	82	74	79	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	.	.	●0 12¾ᵖ, 4ᵖ, p öfter
16	44.6	46.1	47.6	3.8	5.2	4.0	3.4	5.3	5.4	5.8	5.7	90	87	93	W 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	4.7	.	●0 n–11¼ª, 12ª–2¼ᵖ, 6¼ᵖ, ●1 9½ᵖ–n
17	48.8	49.7	49.3	3.8	6.7	3.9	2.4	7.4	5.3	5.6	5.7	88	77	95	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	1	8.9	.	● n
18	48.5	48.1	48.9	1.0	12.0	6.7	0.2	12.3	4.7	4.7	5.9	96	45	82	NW 2	N 2	SE 2	3	4	6	.	.	⌴ ≡0 I [12¾–2¾ᵖ, 6, 7ᵖ
19	50.1	50.1	50.1	4.7	7.2	6.2	4.7	10.2	5.9	6.2	6.0	92	82	85	W 2	W 2	NW 2	10 ●	10 ●	7	4.8	.	● n, ●2 5½–7¼ª, ●0 9–10¼ª öfter,
20	50.9	51.6	52.2	1.3	5.8	5.4	0.9	7.1	4.8	5.9	6.1	94	87	91	NW 2	W 2	W 2	10 ✳	10	4	**11.4**	.	✳ n–8ª, ●0 n–9¾ª öfter, 4¾–7ᵖ
21	**54.0**	53.4	52.5	3.6	12.6	8.8	1.4	14.7	5.9	7.1	6.5	100	66	77	NW 2	NW 2	W 2	10 ▬	2	3	3.9	.	≡2 I
22	51.3	48.4	45.7	7.0	12.2	8.0	6.3	14.2	7.0	6.8	7.2	94	64	90	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	6	1.2	.	●1 n, 1¾–2ᵖ, ●0 6¼ᵖ
23	41.3	38.8	39.3	7.8	17.2	9.4	4.8	17.4	6.4	5.9	7.3	81	**39**	84	S 2	W 2	NW 2	9	9	10	0.9	.	●0 1¾ᵖ, 3¼, 6, p öfter
24	38.7	40.5	44.0	5.1	7.6	3.2	3.2	9.4	5.4	4.8	4.3	83	61	75	W 2	W 4	NW 2	10	9	8	1.6	.	●0 n–6¾ª, NW u. N ≡ p öfter
25	46.9	46.1	46.0	2.2	9.7	6.7	-0.3	10.5	3.8	3.5	5.2	72	**39**	72	W 2	W 2	W 2	0	6	8	.	.	⌴
26	45.0	45.8	45.7	5.4	10.6	8.7	3.6	12.3	5.3	6.0	6.9	78	63	83	W 2	W 2	S 2	10	10	10	.	.	●0 8¾ª, Hor. dunstig 4ᵖ
27	46.3	45.3	45.0	9.1	15.2	11.2	5.6	17.0	7.3	8.3	7.5	86	64	75	S 2	SW 2	W 2	9	9	10	.	.	
28	43.1	41.7	40.6	11.9	19.6	14.4	7.9	**20.3**	7.8	8.6	9.4	75	50	77	W 2	W 2	SW 2	8	9	6	.	.	
29	39.7	38.4	39.0	11.2	18.8	11.7	7.3	20.0	8.4	8.7	9.2	85	53	91	S 2	SW 2	W 2	3	8	10	.	.	●0 3¼ᵖ, 4½, ●1-2 6–6½ᵖ
30	38.5	37.3	37.7	10.2	17.5	12.5	9.1	18.7	8.8	8.1	**9.6**	95	54	90	SW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	10	2.7	.	●0 6¾–7¾ª, 5–5¼ᵖ
Mittel	744.1	743.9	744.3	3.8	9.1	5.7	2.4	10.3	5.4	5.5	5.9	86	63	83	2.1	2.3	2.1	8.3	8.5	7.3	54.2	0	

April — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	753.5	752.3	751.4	0.6	4.8	4.4	-0.2	5.3	3.7	4.0	4.7	76	62	76	NNW 4	WNW 2	WNW 3	10²	9¹	10²	7.2	.	
2	51.8	53.2	56.0	0.7	5.0	3.1	**-0.6**	6.1	4.3	3.6	4.2	89	55	73	W 3	W 1	C	2¹	10²	3¹	.	.	
3	57.6	57.5	57.5	1.6	5.0	3.7	0.9	5.3	3.7	3.6	4.6	73	55	77	NE 3	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10²	.	.	
4	58.3	58.6	59.3	2.5	5.9	4.1	1.3	6.3	4.0	3.4	4.1	72	49	68	C	WNW 1	NW 1	8²	10¹	0	.	.	
5	60.8	59.8	59.7	1.4	7.9	4.9	0.0	7.9	4.5	3.8	5.1	89	48	78	C	W 2	NW 2	0	10²	10²	.	.	⌴¹, ●1 5¾–7¾ᵖ
6	58.9	58.5	58.8	3.6	8.5	6.6	0.3	8.8	5.3	5.1	5.9	90	61	81	C	SW 2	SW 1	10¹	10²	10² ●	0.7	.	●0 p, 7¼ᵖ–n
7	59.8	59.4	58.3	3.5	10.1	7.9	2.5	10.5	4.7	5.4	7.4	80	59	93	SSE 2	C	W 2	10¹	10¹	10 ●	0.4	.	●0 3¼ᵖ–n öfter
8	58.1	57.5	57.1	6.1	11.8	7.9	5.4	11.9	6.0	6.4	7.3	86	63	92	WNW 3	WNW 4	NW 2	10 ●	10¹	10² ●	0.8	.	●0 früh, 4¾–9¼ᵖ
9	60.5	61.6	61.5	5.1	10.5	9.1	4.0	11.5	6.1	5.9	6.9	92	63	80	WNW 2	W 1	S 1	9¹	8¹	10² ●	1.5	.	● 8¼ᵖ–n .
10	60.4	59.4	58.4	9.3	12.6	9.9	7.9	13.2	8.0	6.4	7.0	92	59	78	W 1	W 3	C	10¹	10¹	7¹	2.9	.	
11	55.9	53.2	48.2	8.5	12.9	5.5	5.5	13.0	7.2	4.7	5.7	87	43	85	WNW 3	WSW 3	WNW 2	10¹	5¹	10²	.	.	● sch. 8–8½ª, 7¼ᵖ–n öfter
12	48.5	48.5	**48.0**	3.5	5.6	3.6	1.9	7.8	5.1	5.8	5.2	87	85	88	W 3	W 2	SE 1	8²	9²	0	2.9	.	●✳ sch. 10¼ª–1¾ᵖ, mit ▲ 10½–12ª
13	**48.0**	50.0	53.2	3.3	8.8	5.3	0.9	11.0	4.9	4.7	5.4	85	55	82	C	WNW 2	SSW 1	3¹	8²	10²	6.8	.	⌴0, ≡1 8ª, ● sch. 11¾ª, p
14	54.7	55.4	55.9	4.1	8.5	4.3	2.8	9.5	5.4	5.0	5.0	88	60	80	WNW 4	W 3	W 1	10 ●	9²	5¹	1.2	.	●0 sch. tagsüber öfter
15	56.2	57.3	59.1	4.1	7.7	5.7	2.4	9.5	5.6	4.3	3.4	92	56	50	W 2	W 2	C	10²	9²	0	0.5	.	●0 fr., a
16	61.7	63.0	63.4	1.7	8.1	6.0	0.7	9.4	5.0	4.7	4.8	96	58	69	NW 2	NW 2	C	10 ▬	8²	4¹	.	.	≡1 fr., ●0 tr. 11¼ª, 7ᵖ
17	63.5	61.4	60.4	2.9	11.8	9.9	1.0	12.8	4.9	4.0	4.5	86	**38**	50	SE 2	SW 2	S 2	0	5¹	10²	.	.	⌴0
18	60.5	62.0	63.2	7.1	7.8	6.9	6.0	10.1	6.9	6.0	5.9	91	76	80	W 2	W 2	WSW 1	10¹	10¹	10²	1.3	.	●1 n, fr., ●0 tagsüber öfter
19	63.9	64.1	65.0	6.0	7.9	5.4	4.6	9.3	5.7	4.8	4.7	82	60	71	WNW 4	NNW 3	N 4	9²	6²	10²	0.2	.	●tr. 12½ᵖ
20	66.0	67.3	68.6	3.8	7.7	6.9	2.9	9.4	5.7	5.9	6.1	95	75	83	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10⁰ ▬	10¹	9²	0.2	.	●0 5¼ᵖ
21	**69.8**	68.9	67.1	3.1	9.3	9.0	2.3	11.6	5.4	5.9	6.4	95	67	74	NNE 2	NE 1	WNW 1	10 ▬	10 ▬	0	0.1	.	≡0 fr.–p, ⊟
22	63.8	60.1	56.6	7.1	13.9	10.0	5.0	14.9	6.4	5.7	6.0	86	49	66	WNW 1	WNW 3	W 3	10⁰ ▬	6¹	10²	.	.	●tr. 8ᵖ, ●0 n
23	53.5	53.9	54.2	6.3	9.8	7.4	5.8	10.4	5.7	5.2	5.5	79	57	72	NW 4	W 2	NW 2	6²	10¹	10²	1.3	.	●0 6¾–7¼ᵖ, n
24	55.6	58.5	60.5	4.1	7.8	6.5	3.0	9.4	4.3	3.6	**3.0**	71	46	42	NNE 5	NNE 4	C	7¹	8 ●✳	1¹	0.7	.	●✳△ sch. 8¼ª–p öfter
25	60.1	58.0	57.8	4.3	12.1	8.8	1.0	12.6	4.7	4.6	6.1	76	44	72	WNW 2	W 3	W 1	9¹	7²	10²	0.2	.	
26	57.6	57.3	57.7	8.8	16.8	11.8	6.4	**18.0**	7.3	5.7	7.5	87	40	73	W 2	NW 3	W 2	3⁰	3¹	6¹	.	.	●0 3¾–4ᵖ, n
27	57.8	57.2	54.8	10.7	14.8	13.7	9.4	16.4	8.9	6.4	7.4	93	51	63	WNW 3	W 3	SW 2	10¹	9¹	10²	3.0	.	
28	52.2	52.9	52.7	13.3	12.3	10.1	9.5	14.7	**9.8**	8.3	8.4	87	78	91	W 4	WSW 1	WSW 3	10²	10²	10 ●	0.1	.	● sch. 6¾ª–n öfter
29	50.6	49.7	50.1	9.3	15.1	10.8	8.4	15.8	8.1	6.2	6.4	93	49	67	SW 3	SSW 3	C	10²	9¹	1¹	**8.7**	.	
30	50.1	50.9	52.8	9.4	14.1	9.9	7.4	14.5	7.1	5.5	6.6	80	46	73	W 3	WSW 3	WSW 2	10²	8²	0	.	.	
Mittel	757.7	757.6	757.6	5.2	9.8	7.3	3.6	10.9	5.8	5.2	5.7	86	57	74	2.4	2.3	1.5	8.1	8.5	6.9	40.7	.	

April — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.5	738.4	737.8	0.3	4.7	2.2	−0.3	4.7	4.3	4.4	5.0	92	68	93	W	4	W	4	W	4	10²	5¹	10²	3.9	.	●⁰ III
2	38.1	38.2	41.0	0.9	3.8	1.2	−0.3	5.1	4.1	4.9	4.5	84	82	91	W	2	SE	4	NW	2	9¹	9²	10²	0.4	.	⊀¹ I
3	42.3	42.3	42.6	−0.4	4.7	2.7	**−1.6**	5.5	4.3	5.0	4.5	96	78	80	W	2	W	2	N	2	10¹	10¹	10²	0.2	.	⌊⁰ I, ●⁰ 12¼ᵖ, II, △⁰ 5ᵖ
4	43.0	43.1	43.9	2.2	5.7	2.4	1.5	5.8	5.0	4.3	5.1	93	63	93	N	2	NW	2	N	2	9¹	9²	9²	0.2	.	●⁰ 10ᵃ
5	45.3	45.0	45.0	1.4	7.4	4.8	−0.4	7.6	4.5	4.6	4.8	89	60	74	N	1	SW	4	WNW	2	0	9¹	10²	.	.	⌊¹ I
6	43.7	42.8	43.3	3.5	7.1	6.9	3.2	7.9	5.4	6.6	6.9	92	87	93	N	2	W	4	W	2	10⁰	10²	5¹	1.5	.	●¹ n, I–1ᵖ, ●tr. p
7	44.1	44.2	44.6	6.0	10.4	8.4	3.5	10.8	6.0	7.4	7.8	87	78	94	W	1	W	2	W	3	4¹	10¹	10⁰	1.5	.	●tr. p, ●⁰ 8½ᵖ–n
8	44.3	44.3	42.7	6.3	10.8	8.4	6.0	11.1	6.0	7.0	8.0	84	72	97	W	4	W	4	W	2	9¹	10¹	10²	0.3	.	●¹ 3–8ᵖ
9	45.7	46.0	47.0	9.7	13.6	10.0	7.6	14.1	7.0	6.9	**9.2**	78	59	89	NW	2	W	4	W	4	4²	8¹	10⁰	1.5	.	●⁰ 9ᵖ
10	46.4	45.7	44.7	9.4	10.4	7.8	7.5	12.1	8.6	6.8	7.0	98	73	89	W	4	W	4	C		10⁰	10¹	10²	1.3	.	≡¹ I
11	42.5	37.8	34.9	7.0	12.2	5.3	5.0	13.0	6.4	4.6	5.4	83	42	82	W	4	SW	5	W	8	9¹	6¹	10⁰	0.2	.	[W–III ●¹ 5–6¾ᵖ, doppelter ◠ 6¾, ●¹ u.
12	34.2	34.0	33.3	4.6	6.6	2.5	2.1	8.1	5.2	4.3	4.7	82	59	85	W	3	W	4	W	2	5¹	5¹	5¹	2.3	.	
13	**32.6**	36.3	40.0	1.0	4.9	2.4	0.5	7.1	4.9	5.1	4.8	100	78	87	NW	1	W	4	W	2	10⁰	9²	1⁰	0.6	.	●¹⊀¹ 8¼ᵃ, ●¹ a
14	41.5	41.2	41.3	2.5	6.4	3.2	1.6	7.3	5.0	4.5	5.0	91	62	87	SW	4	W	6	WSW	2	7²	8²	9²	0.6	.	≡¹ I, ●¹ 11ᵃ–12½ᵖ
15	41.5	42.2	44.8	2.8	8.3	3.7	0.5	8.5	5.0	4.3	5.2	89	54	87	SW	2	W	4	W	4	9¹	6¹	3¹	1.0	.	△¹⊀⁰ 9¾ᵃ, ●¹ 2½ᵖ, △¹⊀¹ 4ᵖ
16	47.4	47.9	48.2	3.6	8.0	3.3	1.3	8.1	5.6	4.5	5.3	95	57	92	C		W	4	WSW	2	9¹	9²	0	.	.	●¹ 11¾ᵃ, ●⁰ p
17	47.4	44.8	45.0	1.3	10.8	5.8	−0.6	11.6	4.8	4.6	6.2	94	47	90	W	1	W	2	SW	1	1⁰	10¹	10¹	0.1	.	⌊² I, ●¹ 4ᵖ–III
18	46.5	47.4	49.3	5.9	10.8	6.0	5.0	11.6	6.0	5.8	5.1	87	60	71	W	4	W	4	W	1	9¹	6¹	0	3.3	.	
19	50.5	49.5	50.2	4.9	9.4	5.2	2.7	9.9	5.9	4.8	5.4	92	55	81	W	4	N	5	NNE	3	9¹	7¹	10²	.	.	●¹ 8¼ᵃ, ●¹⁻² sch. 9, 11, mit △¹
20	50.6	51.7	53.0	3.6	6.2	3.0	2.7	6.8	4.9	5.5	5.2	83	78	91	NW	4	N	4	NE	4	9²	10¹	5¹	2.3	.	[11¼ᵃ, ●¹ sch. p öfter
21	**53.5**	53.1	52.1	5.1	7.8	4.2	2.9	9.1	6.4	6.4	5.9	97	81	96	NNE	4	E	6	E	2	10²	2⁹	1⁹	0.8	.	●¹ n
22	49.2	45.5	42.1	4.6	14.2	9.8	3.5	14.5	6.0	4.7	7.1	96	**39**	79	E	1	W	4	W	2	10¹	2¹	9²	.	.	≡¹ I
23	39.5	40.0	40.4	7.0	8.2	5.2	4.8	9.8	5.8	3.9	5.8	77	49	87	W	4	NW	6	W	4	9¹	9¹	9¹	.	.	
24	41.3	45.1	46.4	3.1	6.4	3.6	1.5	8.3	5.1	**3.2**	4.0	90	44	67	W	4	NW	5	N	2	9¹	4¹	0	0.1	.	●⁰⊀⁰ 6¾ᵃ, ⊀⁰ a
25	46.0	43.9	43.4	3.7	12.4	9.7	0.2	13.1	4.8	4.6	6.8	80	43	75	N	1	WSW	5	W	2	4⁰	6¹	5²	0.1	.	≡¹ I
26	43.7	43.3	44.1	9.3	16.2	10.0	6.5	16.5	7.2	6.5	8.0	83	48	87	W	2	W	4	W	2	9²	6¹	0	.	.	●⁰ 4ᵖ, 5, ●¹ 6¾–7¼ᵖ
27	44.2	43.3	41.5	10.0	16.4	12.3	9.0	**17.1**	8.3	6.7	8.5	91	48	80	W	4	W	4	W	2	10²	5¹	1²	0.3	.	
28	38.9	39.5	38.3	13.9	10.9	9.1	9.1	14.5	9.1	8.1	8.1	77	85	93	SW	4	W	4	WSW	2	9²	10⁰	10⁰	0.1	.	●⁰⁻¹ 9¼ᵃ–III öfter, ●² III
29	36.5	35.5	35.6	8.8	13.7	7.9	7.6	13.8	7.4	5.4	6.8	88	46	86	SW	2	W	5	W	2	10¹	6¹	9²	**8.8**	.	
30	35.4	35.9	38.8	7.6	12.5	7.7	6.8	13.7	6.6	4.9	5.9	85	45	75	W	3	W	4	N	2	10²	6²	7¹	0.2	.	●⁰ n, ●¹ 7¾–8½ᵖ
Mittel	743.2	742.9	743.2	5.0	9.4	5.8	3.3	10.2	5.9	5.3	6.1	88	61	86		2.7		4.1		2.5	8.1	7.4	6.6	31.6	.	

April — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	741.9	741.2	740.2	0.5	5.0	1.6	0.3	5.8	**3.7**	4.0	5.0	76	61	96	N	2	W	2	W	2	8²	8²	10⁰	0.4	.	●⁰ von 5ᵖ an
2	40.8	40.2	42.4	0.2	4.8	1.7	**−0.3**	6.0	4.3	4.7	4.9	92	73	94	W	2	W	2	W	1	10²	8²	0	1.1	0	⊀⁰ fr., ⊣⊢ a u p öfter, Hor. stark
3	43.2	43.4	43.7	1.4	5.2	2.8	0.2	5.3	4.7	4.8	4.8	93	72	86	C		N	1	W	1	7²	8²	10²	0.8	.	⊀⁰ n [dunstig
4	44.2	44.3	44.7	1.2	5.8	3.5	1.1	7.8	4.8	4.8	5.3	96	70	90	C		N	1	C		3¹	8²	10²	0.8	.	●⁰ n, Hor. stark dunstig
5	45.9	45.7	46.4	2.2	8.0	4.7	1.5	10.5	5.2	4.9	4.7	96	62	73	NW	1	N	1	C		8²	8²	10²	0.8	.	●⁰ n, Hor. stark dunstig
6	45.0	44.8	44.9	3.3	7.2	7.2	3.2	8.5	5.7	7.1	7.1	98	94	94	S	2	W	2	C		10⁰	10²	10⁰	1.6	.	●⁰ n, Hor. ≡² [Hor. ≡¹
7	45.3	45.9	46.7	6.1	9.1	9.3	6.0	10.1	6.9	8.5	7.8	99	99	89	C		NW	1	W	1	10⁰	10⁰	10⁰	3.8	.	●⁰ n, a, abd., ≡¹ fr.–1½ᵖ, dann
8	46.5	46.9	45.4	7.0	9.2	9.0	7.0	9.9	7.0	7.5	8.3	94	87	97	W	1	NW	1	N	2	10²	10²	10⁰	4.2	.	●⁰ n, 2½ᵖ–p öfter, Hor. ≡²
9	47.6	48.8	48.8	7.8	12.8	9.6	7.5	13.1	7.7	7.8	8.8	98	72	99	N	1	W	1	C		10²	10²	10⁰	3.4	.	Hor. ≡², ●⁰ 7ᵖ–n
10	48.5	47.5	45.0	8.7	10.5	9.1	8.2	11.0	6.7	6.5	6.2	80	69	72	W	1	W	2	W	1	8²	9²	4¹	1.3	.	●⁰ n, Hor. stark dunstig
11	44.1	39.5	37.5	7.0	12.0	3.5	3.5	12.6	5.4	4.0	5.0	72	**39**	85	W	3	SW	5	SW	3	1¹	7²	0	.	.	Hor. stark dunstig, ● sch. 3½ᵖ–p
12	35.9	36.2	34.7	2.4	8.0	3.3	1.5	9.6	4.9	5.6	5.5	89	69	95	S	3	W	3	NW	1	8²	8²	8²	4.3	.	Hor. st. dunstig, ●⁰⊀ fl. fr., [1])
13	**34.1**	38.1	41.9	1.5	6.3	3.5	1.3	9.2	4.9	5.9	4.6	96	83	78	S	1	N	2	W	3	10⁰	7²	0	6.0	.	⊀⁰ später ●⁰ mit ⊀ fl. 6³-a, Hor. ≡²
14	43.3	43.0	42.1	2.1	6.4	3.6	1.6	8.7	4.9	4.4	4.9	91	61	83	W	3	W	4	S	1	10²	8²	5²	2.8	.	⊀⁰ ●⁰ fr., a, p, Hor. dunstig
15	42.4	44.6	46.4	3.0	7.6	3.8	1.8	10.2	4.7	5.8	5.3	83	74	88	C		W	2	C		8²	8²	8²	0.8	.	Hor. dunstig, ●⁰ sch. a, 6ᵖ
16	48.5	48.6	49.2	3.8	9.4	4.1	2.5	11.0	5.2	5.9	5.3	87	67	87	W	1	N	1	C		8²	5²	0	1.7	.	Hor. stark dunstig
17	46.8	46.1	46.3	2.7	8.2	5.8	1.0	8.8	4.4	7.2	6.3	79	89	91	S	1	S	4	S	1	8²	10⁰	10²	.	.	Hor. ≡², tagsüber, ⌊¹, ●⁰⁻¹ 1–9ᵖ
18	48.2	48.6	50.7	5.5	12.8	7.0	4.5	14.5	6.0	6.4	5.8	89	58	77	S	1	W	2	N	1	10²	6²	0	**7.2**	.	●⁰⁻¹ n, Hor. st. dunstig, ●¹ sch. 4½ᵖ
19	52.3	51.2	51.5	3.8	9.2	5.0	2.5	13.0	5.4	6.4	5.7	90	74	87	W	1	NW	2	N	1	9²	5²	5²	1.8	.	Hor. st. dunstig, ●⁰ fr., 10ᵃ, mit
20	51.2	52.3	53.9	4.4	9.6	4.4	3.8	10.2	5.4	6.1	5.8	87	69	93	N	1	N	2	N	2	6²	6²	6²	4.6	.	●⁰ sch. 11ᵃ, 5ᵖ [△ sch. p
21	**54.3**	53.5	52.3	4.6	10.8	6.5	3.0	15.4	5.8	7.3	6.8	92	75	94	N	1	N	3	C		10²	8²	0	2.2	.	Hor. ≡², Hor. st. dunstig abd.
22	50.7	47.0	44.4	2.8	14.5	10.8	1.3	16.6	5.3	7.7	6.3	94	62	65	C		E	1	W	1	10⁰	5²	2²	.	.	≡¹ fr.–11ᵃ
23	42.0	41.9	42.3	5.3	10.4	5.0	0.5	11.2	6.1	5.4	5.6	92	58	86	N	2	W	3	W	3	9²	6²	10²	0.3	.	●⁰ 5ᵃ, ●⁰⁻¹ sch. 7½ᵖ
24	43.8	46.3	48.0	3.1	10.0	4.5	1.2	12.0	4.5	4.6	4.8	78	50	76	W	3	N	3	C		8²	8²	0	2.2	.	●⁰ sch. mit ⊀ fl. a
25	47.1	45.3	45.3	1.4	14.1	11.2	0.0	15.5	4.1	5.7	6.5	82	48	66	S	3	SW	3	C		1¹	8²	10²	0.1	.	≡², ●⁰ 5ᵖ
26	45.5	44.7	45.5	8.6	15.2	11.6	8.0	16.4	6.3	6.1	8.3	76	48	82	S	2	S	3	S	2	1¹	9²	7²	.	.	Hor. st. dunstig, ●⁰ 9¼ᵃ
27	45.9	45.0	43.0	10.6	17.2	15.8	9.0	**20.0**	8.1	6.3	8.5	85	43	64	S	2	SW	4	S	3	5²	6²	10²	.	.	Hor. st. dunstig
28	40.0	39.7	39.7	13.2	13.0	9.0	9.0	15.8	**9.2**	6.7	8.1	82	68	95	SW	2	W	3	S	2	8²	8²	10⁰	.	.	●⁰ a–abd. öfter
29	37.9	37.1	37.0	7.6	12.4	10.1	6.5	13.2	6.7	5.1	5.8	86	48	63	S	2	S	4	SW	2	6²	8²	8²	5.2	.	●⁰ n, p öfter
30	37.0	36.9	40.4	7.4	9.8	5.8	5.8	13.8	6.2	6.3	6.1	80	69	88	S	1	SW	2	W	1	8²	8²	0	0.6	.	●⁰ sch. p öfter
Mittel	744.7	744.5	744.7	4.6	9.8	6.4	3.4	11.5	5.7	6.0	6.1	88	67	84		1.4		2.3		1.2	7.6	7.8	6.1	58.0	0	

[1]) ●⁰ sch. 10ᵃ, 6ᵖ

April — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.2	754.4	754.0	0.8	5.7	2.6	0.2	6.1	4.0	4.5	5.0	82	66	91	NW 1	W 2	WNW 2	9	9	4	1.4	.	●0 4½–7½p
2	53.2	54.2	57.4	0.8	6.0	2.4	−0.2	7.0	4.2	4.3	4.6	87	62	84	W 1	N 1	NW 2	10	6	3	1.6	0	●0 ✳0 fr.–7½a
3	59.0	58.7	59.0	1.8	5.4	3.2	1.5	6.7	5.0	4.5	5.2	95	68	90	NE 1	NW 1	NW 1	5	10	10	0.1	.	✳0 fl. 11–11½a, ● tr. 10 40p
4	59.6	59.7	60.2	0.9	5.4	3.8	0.2	6.3	4.6	4.9	5.5	94	74	92	NW 1	W 1	W 1	2	10	10	.	.	● tr. 6 40–6 50p, ●0 7–7½p [oft
5	61.6	61.3	61.3	0.4	7.8	5.2	−0.9	8.2	4.4	4.7	6.1	92	60	92	SE 1	NW 1	W 1	3	8	10	0.1	.	⌙0 fr.–7½a, 〓0 fr.–9a, ●0–1 5p–n
6	58.9	58.5	59.2	5.1	9.3	7.4	4.5	10.2	6.6	7.8	7.4	100	89	96	SW 1	NW 1	WNW 1	10	9	10	4.2	.	〓0 ●0 fr.–11a, ●1 12½–1p, ●0
7	60.2	60.7	60.4	5.6	9.9	9.5	4.8	11.1	6.7	8.1	8.1	99	89	92	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	7	1.2	.	〓0 fr.–11a, ●1 7½–10½a [4–5½p
8	61.0	60.0	59.8	5.7	9.6	8.2	4.7	10.1	6.3	8.6	7.9	93	96	98	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	1.7	.	〓0 fr.–4p, ●0 10 50a–n
9	62.1	62.6	62.6	7.6	12.1	10.4	7.3	12.7	7.7	8.4	9.3	99	80	99	NW 1	W 1	W 1	10	10	10	5.8	.	〓0 fr.–10a, ●0 3 30–8 40p
10	62.0	61.0	59.7	8.5	13.0	10.1	8.5	13.7	7.8	7.8	7.6	94	70	82	NW 1	W 1	NW 1	10	8	10	2.9	.	〓0 fr.–10a
11	57.6	51.4	49.7	6.6	12.6	3.6	3.5	12.7	6.3	5.1	5.5	87	47	93	W 1	W 4	WNW 2	4	6	3	.	.	●1 △0 sch. 12 40–12 42p, ●1 sch. 1)
12	49.0	49.2	48.0	2.3	6.6	1.4	0.7	8.6	5.2	5.1	4.9	96	70	96	SW 1	W 2	C	10	3	2	5.6	.	●0 fr.–8 58a, mit ✳ fl. 8½–8 58a, 2)
13	48.7	51.9	54.8	2.2	8.3	4.1	0.0	9.0	5.1	4.2	5.6	94	52	92	SW 1	NW 3	NW 2	10	6	10	2.3	.	●0 fr.–9½a, mit ✳ fl. 8½–9½a, 3)
14	56.5	55.8	56.4	3.1	8.2	2.8	2.1	8.3	5.0	4.9	5.4	88	61	96	W 2	NW 4	NW 1	4	8	10	3.3	.	△1 8 4a–2 34p oft, ●1 5–5½, 7½p–n
15	57.3	58.3	61.1	3.4	6.6	4.4	1.5	8.4	5.3	5.7	5.4	92	78	87	W 1	NW 1	NW 1	10	3	2	12.3	.	●tr. 9½a, ●1 sch. 12 19–12 25p, 3 30–3 32p
16	64.0	64.0	64.1	0.3	7.9	3.9	−0.7	9.7	4.7	5.3	5.6	100	67	92	NW 1	NW 1	C	10	8	0	0.8	.	〓1–0 fr.–10½a, ● tr. 9a, 2½–3p, 4)
17	62.0	60.3	60.0	3.6	7.7	5.6	1.6	10.9	5.1	6.6	6.7	87	85	99	SE 1	SW 1	W 1	8	10	9	.	.	〓0 fr.–10a, ●0 8–9a, 12½–7p oft
18	62.3	64.0	65.6	5.6	9.4	3.8	3.8	10.6	6.4	6.1	5.6	94	70	93	W 1	W 1	W 1	10	4	0	3.6	.	〓0 fr.–9a, ●0 7 20–8 30a
19	67.0	65.9	66.8	4.9	8.0	5.1	2.4	10.7	6.2	6.3	6.4	97	79	97	NW 1	NW 1	N 1	10	6	9	0.1	.	●tr. 7a, 10 41, ●1 △1 11 20a–12 15p, 5)
20	68.2	68.9	70.3	2.8	7.6	5.0	0.4	8.7	5.1	5.3	5.8	91	68	89	NE 1	NE 1	NE 1	6	9	4	8.3	.	●0 6p
21	71.2	69.5	67.9	3.0	12.8	8.4	2.2	14.7	5.4	6.9	7.2	95	62	88	ENE 1	SE 1	E 1	10	4	6	.	.	〓0 fr.–9a [9½–10p
22	64.8	61.2	58.0	5.8	14.4	9.0	4.5	14.7	6.5	5.0	8.1	94	41	95	NW 1	NW 1	W 3	9	8	10	.	.	〓0 fr.–10a, ●0 11 50a, 6½–6½p,
23	56.0	55.9	56.5	5.2	6.2	6.3	4.3	11.1	4.8	6.6	6.7	72	93	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	7	0.3	.	●0 1 50–2 10p, 3 50–4, 6 50–7, ●1
24	58.9	61.3	62.2	2.2	8.8	4.0	0.7	11.3	4.9	3.6	4.6	91	44	75	NE 1	E 2	N 1	3	5	0	1.7	.	✳0 fl. 6½p [10½–10½p
25	60.8	59.1	58.4	3.7	12.6	7.4	0.3	13.1	4.8	5.6	6.9	80	51	90	SW 1	W 1	SW 1	2	6	0	.	.	●0 10–10 4a, 〓0 6p–n, dunstig tagsüb.
26	58.5	58.5	58.8	8.1	15.3	11.9	3.5	16.2	6.9	8.1	8.4	86	62	81	SW 1	W 2	WSW 1	1	3	10	.	.	〓0 fr.–9a, dunstig tagsüber, ●0
27	58.9	57.7	54.9	10.9	16.9	14.6	9.8	17.8	8.6	6.9	9.0	89	48	73	W 1	W 3	WSW 1	8	3	9	.	.	⌈11½a, 9 51p
28	53.4	53.7	52.6	10.8	10.8	9.7	9.7	15.0	9.3	8.9	8.5	97	93	95	NW 1	W 2	SW 1	10	10	10	4.3	.	●1 5–10a, ●2 sch. 1½–2p, 3–3 20p
29	50.6	50.6	50.1	8.7	11.9	7.4	7.0	13.7	7.3	6.7	7.0	87	65	91	WSW 3	NW 2	NW 1	5	7	8	7.1	.	●1 sch. 5 10–5 20p
30	50.9	51.8	54.6	6.4	12.9	4.8	4.7	13.2	6.2	4.7	6.1	87	43	96	W 1	W 1	C	1	4	0	0.1	.	●1 sch. 5 50–6 1p
Mittel	759.0	758.7	758.8	4.6	9.7	6.2	3.1	11.0	5.9	6.0	6.5	91	68	91	1.1	1.5	1.1	7.3	7.0	6.4	68.8	0	

April — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

				*) 7a	*) 2p	*) 9p	*) Minimum	*) Maximum	*) 7a	*) 2p	*) 9p	*) 7a	*) 2p	*) 9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	756.9	754.7	755.5	*1.1*	*6.3*	2.3	2.3	9.8	*4.9*	*6.2*	4.5	*100*	*88*	82	N 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	.	● p
2	55.2	56.1	57.4	1.0	4.2	1.2	0.0	7.1	4.4	5.0	4.9	89	80	98	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	0	1.0	0	✳ n, I, a
3	58.4	58.7	59.0	0.1	6.1	3.0	−1.9	6.5	4.4	4.2	5.1	96	60	90	NW 2	W 2	W 2	8	10	10	0.5	.	⌙, ● p
4	59.6	58.5	59.1	1.7	8.1	4.2	0.8	8.5	5.0	5.1	6.0	96	63	97	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	1	1.0	.	● n, p
5	61.2	60.8	60.4	1.1	10.0	7.1	1.1	10.5	5.0	5.7	5.7	100	62	76	C	W 2	C	10	8	10	4.9	.	〓 n, I, a
6	58.5	58.9	59.3	6.4	10.2	7.1	5.5	11.0	7.1	7.0	6.3	99	76	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	.	● p
7	60.3	60.6	61.2	8.0	12.3	8.0	7.1	13.0	7.3	8.1	7.2	92	77	90	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	4.0	.	● p
8	61.2	60.5	60.3	8.0	11.2	7.4	6.3	12.3	7.2	8.7	6.5	90	88	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	.	● p
9	61.9	62.4	62.2	5.2	11.4	11.3	5.2	14.2	6.3	8.8	9.6	95	88	97	W 2	SW 2	C	10	10	10	0.4	.	
10	62.0	60.3	60.0	8.1	13.4	9.2	7.0	14.0	7.1	6.4	7.3	88	56	84	SW 2	SW 2	W 4	10	8	10	.	.	● p
11	56.4	51.5	50.3	6.2	7.1	4.4	3.0	10.5	6.9	6.8	5.8	97	90	93	W 2	SW 2	W 2	10	10	9	2.4	.	● a, II, p
12	49.2	49.7	46.5	4.4	7.2	5.0	2.0	9.7	5.8	5.2	5.5	93	69	84	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	12.4	.	● a, p
13	49.8	52.3	56.3	6.1	6.1	4.1	2.0	8.5	4.2	6.0	5.1	60	86	84	N 2	N 2	NW 2	10	10	10	3.4	.	△ II, p
14	57.1	56.8	56.4	3.0	6.4	2.2	2.0	7.5	4.6	5.8	5.2	81	81	96	SW 2	SW 4	C	10	10	0	2.7	.	● p
15	57.7	58.9	60.6	4.4	9.0	5.2	1.5	10.5	4.9	5.6	5.4	79	66	81	SW 2	SW 2	W 4	10	8	3	2.3	.	△ II, p, ● p
16	64.4	64.6	62.7	4.2	8.0	6.2	2.1	12.9	6.0	5.2	5.1	97	64	72	W 2	W 2	C	10	10	10	0.4	.	
17	58.0	58.7	60.0	5.8	8.0	7.1	4.0	10.5	5.9	7.0	6.3	87	88	84	SW 2	SW 2	C	10	10	2	.	.	● p
18	62.2	62.9	65.8	3.1	14.0	6.2	3.0	14.5	5.7	5.8	5.8	100	49	82	W 2	SW 2	W 2	10	9	5	0.8	.	
19	66.7	66.7	66.6	5.7	8.4	6.0	4.5	10.5	5.1	6.0	6.1	74	73	88	N 2	N 2	NW 2	8	10	10	3.9	.	● n
20	67.4	67.3	69.6	5.4	9.3	6.2	4.5	10.5	6.2	5.2	6.0	92	60	85	N 2	N 2	NE 2	10	10	2	.	.	● a, p
21	69.8	68.3	65.1	1.0	12.2	8.0	0.5	13.5	4.9	6.6	6.9	100	63	86	N 2	NE 2	C	10	6	0	0.3	.	〓 I, ● p
22	64.5	61.2	58.5	7.0	15.4	10.2	3.0	17.0	6.8	7.6	8.1	91	59	87	E 2	E 2	C	2	6	9	1.4	.	⌒
23	57.4	56.7	58.4	5.6	8.3	5.3	4.0	11.0	5.2	5.0	5.4	77	61	82	N 2	NW 2	NW 2	9	9	10	2.4	.	● p
24	59.0	61.0	61.8	5.0	9.4	6.1	4.0	12.0	4.7	4.3	4.8	72	49	69	NW 4	NW 2	C	8	10	2	.	.	
25	60.7	58.8	58.0	5.1	12.0	11.0	1.5	14.5	5.8	6.1	7.6	89	58	77	W 2	W 2	C	1	10	4	.	.	
26	58.5	58.2	58.7	9.5	15.0	11.0	7.0	15.5	7.9	8.6	8.8	89	68	90	SW 4	W 2	C	10	8	10	.	.	● a, p
27	59.3	57.5	55.4	10.3	18.1	16.0	10.0	19.0	8.3	9.4	9.6	89	61	71	SW 4	W 6	W 2	10	9	10	0.3	.	● p
28	54.1	53.1	52.1	9.6	13.0	10.4	9.5	18.5	8.7	9.1	8.9	98	82	95	W 2	W 2	C	10	10	10	2.5	.	● n, I, a, p
29	50.3	49.7	48.5	7.6	12.0	7.3	7.0	17.0	7.1	6.9	7.3	91	66	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	.	● a, p
30	50.2	51.2	54.1	5.0	14.0	7.0	2.5	15.2	6.3	5.8	6.0	97	49	79	SW 4	W 4	NW 2	10	8	8	4.6	.	● n, p
Mittel	758.9	758.6	758.7	*5.2*	*10.2*	6.9	3.7	12.2	*6.0*	*6.4*	6.4	*90*	*69*	85	2.2	2.3	1.4	9.2	9.3	6.8	54.4	0	

*) Vom 1. April ab sind die Thermometer in einer „englischen Hütte“ ($h_4 = 2$ m) aufgestellt.

Celle: 1) 3 50–4 9, 7–8, ≮0 i. W u. SW 9½–10p 2) ●0 7–7½p 3) ● tr. 12 20–12 25p, ●1 4 30–5, 7½–7½, 9p 4) 〓0 5p–n 5) ●1 1 45–1 50, ●2 △1 3 40–3 50, ● tr. 6 31p

April — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.1	745.2	746.8	1.8	7.0	3.0	1.2	8.4	4.9	5.1	4.7	93	69	83	N 2	W 3	N 1	10	10	4	0.2	.	●0 I, ●0.1 8^{30}–9^{20}a, 1^{50}p, 5^{40}–6^{20}p
2	46.8	45.3	47.1	1.0	4.1	3.1	0.2	6.0	4.2	4.8	4.5	85	74	78	NNW 2	WNW 3	NNE 2	8	7	4	1.4	.	✳1 1–1^{30}p
3	48.5	48.2	48.7	1.0	6.1	4.8	**-0.4**	6.6	4.4	4.4	4.8	89	63	74	NNE 1	NE 3	N 1	10	5	10	0.3	.	
4	49.4	48.9	49.1	2.8	8.6	5.9	1.8	9.4	4.8	5.3	5.8	86	64	84	N 1	W 2	N 1	10	7	10	0.2	.	●0 sch. 1p, ●1.2 4^{15}–4^{20}p
5	50.2	50.4	50.8	3.6	9.5	7.0	2.1	9.8	5.2	4.6	5.9	88	51	67	NNE 1	ENE 2	N 1	7	2	7	0.4	.	[6–6^{20}p
6	50.1	49.5	50.8	6.1	8.6	8.6	5.2	9.2	6.7	7.7	8.1	96	92	96	W 1	NNW 2	NNW 1	10	10	10	0.5	.	●1 6^{10}–6^{15}a, 7$^{\frac{1}{2}}$, 9^{25}–11^{30}a öfter,
7	51.0	51.9	52.3	7.8	11.0	9.2	7.2	12.0	7.5	8.0	7.6	94	81	89	NW 1	NNW 1	WNW 1	10	10	2	3.6	.	●1 1^{30}–1^{40}a, 3–3^{10}, 4^{30}–11^{a} öfter.
8	52.2	51.6	51.7	8.3	12.7	11.2	7.2	13.6	7.0	8.3	**8.8**	87	81	84	W 1	W 3	NNW 1	10	10	10	2.4	.	●0 5$^{\frac{1}{2}}$–6$^{\frac{1}{2}}$p [●0 1^{30}p
9	52.2	52.0	53.1	8.6	14.4	11.7	8.2	15.3	7.7	8.0	7.5	92	65	74	WNW 1	NNW 2	NNW 1	10	6	10	0.1	.	●0 5$^{\frac{1}{2}}$p
10	52.4	51.5	51.1	9.6	13.0	9.0	7.2	14.5	6.9	6.6	6.7	78	59	78	NNW 1	NW 1	W 1	9	8	3	.	.	●tr. 6^{20}p [1^{55}–3^{20}p, ●1 5^{40}–6^{10}p
11	48.3	44.2	42.5	7.8	9.0	6.2	3.7	10.7	6.4	6.1	5.4	81	71	76	SW 4	WSW 6	W 3	7	10	10	3.1	.	●1 12^{10}–12^{40}a, 7^{40}a, 1^{p}, ●1.2 △
12	41.5	40.8	**37.0**	4.3	9.2	3.7	2.8	9.4	5.5	4.3	5.2	89	50	87	WNW 4	NW 5	SW 3	10	4	7	**10.0**	.	●1 12^{40}–9^{a} öfter, ▲1 9^{40}–9^{44}a, 1)
13	41.1	45.8	49.7	3.2	5.0	3.4	1.1	7.4	5.1	5.1	5.1	89	78	87	NW 4	NE 4	WNW 2	10	10	9	9.3	.	●1 12–4^{40}a öfter, ●1 △1 2$^{\frac{1}{2}}$, 2)
14	49.3	46.9	46.8	2.6	7.0	4.4	1.1	8.4	4.3	5.9	5.4	77	67	87	W 3	W 4	NNW 3	10	10	9	7.0	.	●0 sch. a, ●1 2–2^{10}p, 4^{20}–8^{30}p öfter
15	48.0	49.6	52.3	2.7	8.6	4.1	1.1	8.6	4.7	**4.1**	5.3	84	50	87	NNW 1	N 2	NNE 2	1	8	7	1.4	.	●0 sch. a öfter, 4$^{\frac{1}{2}}$p, 5, ●1 6^{30}–6^{40}p
16	54.0	53.4	51.7	3.8	9.6	6.3	2.5	9.7	5.0	4.6	6.2	83	52	87	N 1	ENE 3	E 1	5	4	4	0.4	.	
17	48.4	49.1	51.7	7.7	10.0	7.6	5.8	11.2	4.7	7.1	6.4	60	78	82	SSW 4	WSW 2	WNW 2	10	10	7	0.1	.	●0 n, a öfter, ●1 △1 4^{55}–4^{58}p
18	53.5	55.0	56.4	7.0	9.0	7.4	4.7	11.7	6.2	6.5	6.4	82	76	83	SW 2	NW 4	NNW 1	8	9	0	1.0	.	●0 sch. a öft., ●1 12^{a}–1^{p}, 2–2^{20}, 4^{20}p
19	58.0	57.1	56.8	4.4	8.0	6.4	3.3	11.7	5.8	6.9	6.6	93	86	91	WNW 1	NE 1	NE 2	10	10	10	2.2	.	●0 n, a öft., ●1 2–2^{20}p, 4–6, 7^{20}. 11^{10}p
20	56.9	56.6	57.2	5.2	7.5	5.6	4.4	9.9	5.4	5.0	5.3	81	65	79	NE 1	NE 4	ENE 1	10	9	0	3.7	.	●1 12^{30}–12^{40}a, ●0 11^{30}a, ●1 2^{p}
21	**58.1**	56.5	56.3	2.9	11.2	8.2	0.7	12.0	5.0	6.1	6.8	88	61	83	ENE 1	NE 4	ENE 2	3	3	0	0.4	.	
22	54.3	51.8	49.9	3.8	14.8	10.8	2.1	15.2	5.4	6.6	6.1	90	53	63	NE 1	NNW 3	N 3	0	3	10	.	.	
23	48.1	47.9	49.0	6.8	8.5	5.8	4.7	10.8	5.3	4.9	4.8	80	59	70	N 1	N 4	N 2	9	9	10	0.5	.	●1 n
24	50.6	51.4	52.0	4.0	10.0	6.2	3.2	10.2	5.1	4.6	4.8	84	51	67	N 1	NNW 3	W 2	10	5	1	0.5	.	●0 I
25	50.9	49.3	49.1	5.2	15.0	11.9	2.8	15.0	4.8	6.9	7.1	72	54	68	SW 2	SW 4	W 1	4	7	7	0.2	.	●0 n
26	49.3	49.3	50.2	9.6	13.6	11.6	8.6	14.5	6.9	7.2	8.4	78	62	84	WSW 4	WSW 4	W 2	9	9	9	.	.	●1 7^{40}–7^{50}p
27	50.4	49.2	47.7	10.9	18.0	15.2	9.3	**18.6**	7.2	7.1	**8.8**	74	**46**	68	W 4	WSW 5	SW 4	2	1	10	0.6	.	[4^{30}–4^{45}, 5^{40}–7^{p}, ⌒7^{p}
28	45.2	44.4	42.9	12.6	13.5	9.2	8.7	15.2	8.3	8.4	7.3	77	73	84	W 5	WSW 5	SSW 4	9	10	2	.	.	●1 9^{10}–10^{50}a, ●0 2$^{\frac{1}{2}}$p, 3$^{\frac{1}{2}}$, ●1
29	41.3	41.0	40.1	8.7	11.0	9.3	6.2	14.0	6.5	8.3	6.1	77	85	70	SW 4	W 5	W 4	4	8	4	5.2	.	●0 8^{a}, ●2 11^{15}–11^{25}a, ●0.1 1–2^{p} 3)
30	40.7	42.4	45.0	6.7	10.1	7.2	5.2	12.9	5.8	4.9	5.6	80	53	74	W 3	NNW 4	NE 2	3	9	2	3.8	.	●0 11$^{\frac{1}{2}}$a, 2^{p}, ●1 6^{p}
Mittel	749.6	749.2	749.5	5.7	10.1	7.5	4.1	11.4	5.8	6.1	6.3	84	66	79	2.1	3.3	1.9	7.6	7.4	6.5	58.5	.	

April — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	756.1	754.9	753.3	2.0	4.8	5.0	1.6	6.4	**4.3**	5.4	5.4	80	84	83	N 4	NW 2	NW 3	10	10	10	1.3	.	Hor. ≡0 I, ●0 5^{40}p–III
2	55.2	54.0	56.3	2.0	5.2	1.8	1.2	5.4	4.5	4.6	4.7	85	69	90	NNW 4	NW 4	NW 2	8	7	1	0.9	.	Hor. ≡I, ✳fl. a, ✳△● 3–3^{20}p
3	57.7	57.2	57.8	-0.5	6.7	4.7	**-2.9**	7.3	**4.3**	**4.3**	4.9	96	58	76	C	NW 2	C	10	5	10	0.1	.	⌴1, ≡0, ●0 4^{10}–4^{15}p
4	58.4	58.2	58.0	3.5	7.0	5.3	2.5	7.8	5.0	4.9	5.8	85	66	87	NW 2	NW 3	NW 2	5	8	10	.	.	Hor. ≡1, ●tr. 5^{p}
5	59.8	59.6	59.9	3.7	9.4	7.2	2.1	10.5	5.3	5.6	5.2	88	62	69	NE 2	ENE 2	NW 2	7	6	8	1.9	.	● n
6	58.8	58.4	59.3	5.4	9.2	8.4	4.6	9.8	6.3	7.3	7.8	94	84	94	NNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ●0 I–10$^{\frac{1}{2}}$a, p öfter
7	59.4	60.1	60.8	8.6	10.8	8.4	7.9	11.4	8.1	8.4	7.8	96	89	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	1.9	.	●0 n, Hor. ≡ I, ●0 9$^{\frac{1}{2}}$a–3^{20}p öfter
8	61.2	60.2	59.4	8.0	11.8	11.2	6.4	12.4	7.1	8.6	9.4	89	84	95	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ●0 II, 6$^{\frac{1}{2}}$p–n
9	61.1	61.5	61.9	9.2	13.6	11.4	9.0	13.8	8.2	8.7	9.4	95	74	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	10	1.1	.	Hor. ≡ I, ●0 6^{40}–8^{40}p
10	61.7	59.9	59.9	8.0	15.0	11.0	6.7	15.3	7.3	8.3	7.4	92	65	75	NW 2	NW 2	NW 4	8	6	10	0.2	.	Hor. ≡ I [p, ● 4^{10}–6^{30}p öfter
11	58.3	53.0	51.7	8.0	12.4	7.3	4.7	13.2	7.0	5.5	5.9	88	51	78	NW 2	SW 6	W 2	4	8	10	.	.	Hor. ≡I, W–SW ⎓a, SW–NW ⎓
12	50.0	50.0	**46.9**	5.6	8.8	4.2	3.8	9.5	5.8	4.8	5.7	85	56	92	NW 4	NW 4	N 2	10	4	8	4.2	.	●n, ●sch. u. ⎓ von 7^{a} an zuweilen
13	48.4	53.5	57.9	4.2	5.0	4.4	2.1	7.5	5.2	5.2	5.2	84	80	84	N 4	NW 4	NNW 4	10	7	8	2.6	.	● n, ●0 sch. u. N–NW ⎓ a u. p
14	58.7	56.6	56.4	4.0	7.4	5.0	2.7	8.6	5.0	5.1	5.5	82	66	84	NNW 2	SW 2	SW 2	5	10	10	3.2	.	●0 6–7^{p}
15	56.9	57.7	61.1	4.1	8.4	4.3	2.3	8.8	5.2	4.9	5.3	85	60	85	NW 2	NW 2	W 2	4	6	10	0.4	.	●n, Hor. ≡ I, ●0 12^{a}–1^{p}, p öfter
16	62.4	62.8	62.0	3.4	8.4	3.8	1.7	9.8	5.3	4.7	5.2	92	57	87	NW 2	NW 2	SE 2	5	6	5	1.0	.	Hor. ≡1 I
17	60.0	59.0	60.5	4.0	7.8	6.5	1.5	8.9	5.3	7.6	7.0	87	96	98	SSE 2	SSW 2	SSW 2	10	10	8	.	.	Hor. ≡ I, ●0 8$^{\frac{1}{2}}$–9$^{\frac{1}{2}}$, 11^{a}–7$^{\frac{1}{2}}$p öfter
18	62.6	62.5	65.1	5.0	13.2	7.4	3.7	13.5	6.3	6.9	6.8	97	61	89	NW 2	NW 2	NW 2	5	9	8	9.2	.	Hor. ≡ I, ● sch. a u. p öfter, 1)
19	66.9	66.0	65.5	5.8	9.0	7.0	5.6	9.7	6.6	6.7	6.7	96	78	89	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	1.2	.	Hor. ≡ I, ● tr. p öfter
20	65.5	64.6	66.2	6.2	9.8	6.8	4.5	10.5	6.0	5.6	5.6	85	62	76	NW 2	NW 2	NE 2	6	8	10	0.4	.	● sch. 10$^{\frac{1}{2}}$a–1^{p}, 2$^{\frac{1}{2}}$–3^{p}
21	**67.0**	65.6	64.5	4.8	11.4	7.5	2.3	12.8	5.4	6.1	6.7	84	60	88	NE 2	E 3	E 2	2	3	3	2.1	.	
22	63.7	59.8	58.1	2.6	15.4	10.4	0.8	15.8	5.4	5.8	6.6	98	44	70	C	WNW 3	NW 2	10	2	5	.	.	≡1 I
23	55.9	56.2	57.6	7.6	9.0	7.0	6.4	10.4	7.1	5.1	4.4	91	60	59	NW 3	NW 4	N 4	10	10	8	0.1	.	●0 5^{40}–6^{10}a, 4$^{\frac{1}{2}}$p
24	59.1	59.9	61.2	3.8	9.0	4.8	3.1	10.0	5.1	4.6	4.9	85	53	76	NNW 4	NW 2	NW 2	10	7	8	.	.	●0 7$^{\frac{1}{2}}$–8$^{\frac{1}{2}}$a
25	61.2	58.6	58.4	0.8	15.0	10.2	-0.4	15.4	4.5	5.7	6.9	92	45	75	C	SSW 2	SSW 2	10	2	3	0.6	.	≡ I
26	58.9	58.6	59.4	8.0	13.0	11.4	7.0	15.1	7.6	8.6	8.8	94	77	88	SSW 2	C	W 2	10	10	10	0.7	.	●0 6–7^{a}, 9$^{\frac{1}{2}}$a, 7^{10}p
27	59.7	58.0	56.8	10.4	19.8	15.0	8.4	**20.2**	8.4	7.3	9.3	91	**43**	73	NW 2	W 2	SW 2	3	5	10	0.1	.	Hor. ≡ I
28	54.4	53.7	53.3	13.1	13.7	10.0	9.8	16.3	9.8	**10.2**	8.7	88	88	95	WSW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	●0 11$^{\frac{1}{2}}$a, 1$^{\frac{1}{2}}$p, 5^{10}p–n
29	51.4	50.1	50.0	10.1	14.6	9.7	8.1	15.5	7.1	7.9	7.5	78	63	84	WNW 3	SW 2	SW 2	8	5	10	**12.2**	.	●0 12^{a}–1^{p}, 1$^{\frac{1}{2}}$p, 8$^{\frac{1}{2}}$p–n
30	50.0	50.6	53.8	8.8	12.8	8.2	7.9	13.8	7.4	5.4	5.9	88	49	73	SW 4	NW 3	NW 2	8	6	3	0.4	.	
Mittel	758.7	758.0	758.4	5.7	10.6	7.5	4.2	11.5	6.2	6.3	6.5	89	66	83	2.3	2.5	2.2	7.9	7.1	8.1	45.8	.	

1) NW ⎓ 2$^{\frac{1}{2}}$–3$^{\frac{1}{2}}$p

Aachen: 1) △1 12^{50}p, ●1 7–7^{50}, ●0 10–12^{a} 2) △2 11^{5}–11^{10}, ▲2 11^{50}–12, ⌜0 a. NW 12^{a}, ✳1 später ●1 △1 12^{a}–2^{p} 3) öfter, ●1.2 2^{40}–3^{5}, ●1 6–6^{20}p

April — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	723.6	724.2	725.1	-0.6	-0.6	-1.1	-1.7	1.5	4.4	4.2	3.7	100	96	87	W 2	W 2	W 2	10 *	10	9	**8.2**	**6**	* n, a	N	N	N
2	24.6	26.8	28.7	0.5	2.0	-2.4	-3.0	3.0	4.5	3.8	3.7	94	70	96	W 1	W 1	SE 1	10	9	0	4.0	**6**	*0 7–9a	N	N	F
3	29.4	29.4	29.9	-1.4	0.8	0.0	**-5.6**	1.6	3.8	4.1	3.9	92	86	86	C	C	C	9	9	9	0.7	3		N	N	N
4	30.2	30.6	31.7	0.0	3.0	0.6	-1.2	4.0	4.4	**3.1**	3.6	96	55	76	W 1	W 1	C	8	6	9	.	3		N	N	F?
5	32.6	32.4	32.1	1.1	2.1	-0.2	-1.0	4.0	4.0	4.3	4.5	82	81	100	C	C	C	10	10 *	10 *	.	1	*0 2–3p, 5–9p	N	N	N
6	32.0	31.7	32.4	-0.2	3.0	-0.5	-2.5	4.2	4.5	4.3	3.3	100	77	76	C	NW 1	C	8	8	0	2.5	4		N	N	F?
7	32.9	32.7	31.8	-1.6	6.7	3.4	-4.0	7.5	3.8	3.4	5.1	94	47	88	C	W 1	W 1	0	3	9	.	0	⌣, ●0 III	F	N	N
8	30.0	30.5	30.0	3.6	5.2	4.4	1.9	6.0	5.5	6.3	6.0	93	95	97	C	W 2	C	10 ●	10	10 ●	4.2	0	〓 ● I, III	N	N	N
9	31.7	34.7	35.7	3.8	4.4	2.3	1.9	5.5	6.0	5.4	4.9	100	88	91	NE 1	N 2	E 1	10 ●	9	2	4.7	0	● fr.–3p öfter	N	N	N
10	33.6	33.0	32.9	2.3	10.2	7.0	-0.5	10.3	5.2	8.0	7.5	96	86	100	C	C	C	10 ●	9	10 ●	3.0	.	●0 fr.–mtg., [III–n	N	N	N
11	29.6	28.1	25.0	7.6	8.3	7.0	4.5	10.5	7.7	6.6	4.9	99	82	66	SW 1	SW 3	SW 3	10	9	3	2.2	.		N	N	N
12	23.1	22.2	22.7	3.3	8.5	4.1	1.5	9.6	4.3	4.7	5.2	74	57	86	SW 3	W 3	C	8	7	10 ●	.	.	● III	F	N	N
13	**21.5**	23.1	26.1	1.4	6.0	3.4	0.0	7.7	4.8	5.5	5.5	94	79	95	C	C	C	10 *	6	9	4.3	1	* 7a–a	N	N	N
14	28.9	29.5	29.8	2.7	6.0	0.9	0.6	7.0	4.5	4.0	4.2	81	58	86	W 6	W 4	C	5	6	0	5.5	0		F	F	F
15	30.1	29.6	31.6	0.4	8.2	3.5	-2.5	9.1	4.4	3.9	5.0	92	50	86	C	C	SW 1	7	7	8	0.1	.	● 6p	N	F	N
16	33.5	33.8	34.6	2.9	7.1	2.4	1.0	8.0	4.1	4.8	5.0	72	63	91	SW 2	W 2	SE 2	9	8	3	0.7	.	● II, 5p	N	N	N
17	35.8	35.2	34.7	2.0	9.3	3.6	-1.1	10.1	4.8	4.5	4.7	91	52	81	SW 1	C	E 1	7	5	2	4.0	.		N	F	F
18	34.6	34.8	36.0	1.8	9.6	4.5	0.5	10.5	4.7	3.9	6.1	90	**43**	97	C	SE 2	W 1	4	6	8	.	.	● 12½–2p, 6½–8p	F	N	N
19	36.7	36.3	36.8	4.0	6.3	3.7	2.4	7.2	5.8	5.7	5.7	95	80	95	W 2	W 3	W 2	9	9	9	6.1	.	● 11–12a	N	N	N
20	38.2	39.0	39.6	3.2	5.8	4.6	1.9	7.0	5.0	4.8	5.4	88	70	87	W 1	N 1	W 1	8	9	10	4.0	.	●0 2–4p	N	N	N
21	**41.0**	40.1	39.8	5.9	12.2	6.6	3.6	12.3	6.0	6.5	6.4	88	62	88	C	N 2	C	9	5	9	0.2	.		N	N	N
22	37.3	34.3	31.3	6.5	11.6	4.5	3.5	12.8	6.2	6.2	5.4	87	60	87	C	S 1	C	9	8	0	.	.		N	N	F
23	27.4	26.9	27.2	5.5	8.3	5.0	0.4	9.5	5.8	6.2	4.7	87	75	72	C	NW 2	W 1	10	9	9	.	.	●0 3–4p	N	N	N
24	27.4	29.1	32.7	2.4	5.8	0.0	0.0	5.8	4.7	3.9	4.3	86	57	92	NW 1	W 3	N 1	10 *	6	8	.	.	* I, 8a, tagsüber [öfter, 7–8p	N	N	N
25	33.5	32.5	31.2	1.1	9.0	4.5	-4.4	9.2	3.8	3.6	4.6	74	**43**	72	W 1	W 4	W 1	1	7	5	2.9	1		F	F	F
26	31.9	31.5	32.8	5.9	14.4	5.4	4.0	14.7	5.9	7.1	6.5	87	58	97	W 1	W 3	C	9	8	5	.	.	● sch. 5p, 6½p	N	N	N
27	32.6	32.1	30.8	7.0	13.0	10.2	1.5	13.5	6.5	7.6	7.3	87	68	79	W 1	W 2	W 1	9	8	9	0.9	.		N	N	N
28	28.5	27.7	28.0	12.5	16.5	9.2	9.0	**18.6**	6.4	7.9	7.5	60	57	88	W 2	W 6	E 1	8	7	9	.	.	● 4p	N	F	N
29	25.6	25.2	25.4	7.9	12.0	7.2	6.6	14.2	7.6	**8.1**	7.1	96	77	94	C	W 2	E 1	10 ●	9	6	2.0	.	● I, 2–4p	N	N	N
30	24.4	24.8	25.8	7.6	9.7	7.8	4.5	10.7	6.8	7.9	7.3	89	88	93	C	SW 1	C	9	9	10 ●	2.7	.	● (?)	N	N	N
Mittel	730.7	730.7	731.1	3.3	7.5	3.7	0.7	8.5	5.2	5.3	5.3	89	69	88	0.9	1.8	0.7	8.2	7.7	6.7	62.9	2		25 N 5 F	25 N 5 F	23 N 7 F?

April — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	**614.9**	616.0	617.5	-8.4	-8.1	- 9.1	- 9.5	-5.6	2.4	2.5	2.3	100	100	100	NW 4	N 3	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.8	75	* n, I–4p, 〓 9a–III
2	17.6	18.5	21.4	-6.9	-5.8	- 8.8	-10.8	-4.1	2.7	3.0	**1.1**	100	100	48	NW 5	SW 2	N 2	10 ▬	10 ▬	0	2.8	75	〓 I–6½p
3	21.0	21.3	21.7	-8.3	-7.3	-10.2	-10.6	-6.7	2.5	2.6	2.1	100	100	100	W 3	N 4	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	75	〓 I–III, * I–11a
4	21.8	23.5	23.6	-9.0	-7.4	- 9.1	-10.3	-6.4	2.3	2.6	2.3	100	100	100	N 5	N 5	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	75	〓 I–III
5	23.7	24.4	23.5	-8.4	-7.0	- 7.7	-10.1	-6.6	2.4	2.7	2.6	100	100	100	NW 3	NW 4	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	75	* n, 9a–III, 〓 9a–III
6	23.3	24.0	24.7	-8.7	-6.1	- 8.2	- 9.7	-5.5	2.4	2.9	2.5	100	100	100	N 5	N 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.6	75	〓 I–III
7	25.4	26.8	25.6	-7.0	-1.0	- 5.0	**-10.9**	-0.1	1.3	4.2	3.2	49	100	100	N 2	N 3	N 3	0	10	10 ▬	0.4	75	* n, 〓 7p–III
8	24.2	24.9	24.6	-1.9	-2.0	- 3.3	- 9.7	-1.1	4.0	4.0	3.6	100	100	100	W 4	NW 4	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	11.3	75	* n, I–III, 〓 I–III
9	24.8	27.3	28.5	-3.0	-3.9	- 6.4	- 7.2	-1.9	3.7	3.4	2.8	100	100	100	NW 4	NE 8	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**14.9**	85	* n, I–12a, 〓 I–III
10	28.0	28.3	27.4	0.0	0.2	- 0.1	- 7.1	0.5	4.6	4.6	4.5	100	100	100	N 3	NW 6	W 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	85	〓 I–III, ● I–11a
11	24.7	23.1	20.9	-1.5	-1.1	- 1.9	- 2.7	0.2	4.1	4.2	4.0	100	100	100	W 3	NW 6	W 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	85	〓 I–III, * 4p–III⌣
12	16.8	17.6	17.7	-7.4	-3.1	- 5.0	- 7.7	-0.4	1.5	2.0	3.1	56	76	100	NW 8	SW 4	S 4	2	3	10 ▬	4.1	85	〓 I–9a, * 7p–III öfter
13	16.3	18.2	20.9	-4.9	-1.2	- 4.8	- 5.9	-0.6	3.2	4.2	3.2	100	100	100	SW 4	NE 2	NW 7	10 ▬	5	10 ▬	2.7	85	〓 I–12a, 3p–III, * I–III öfter
14	21.9	23.7	23.0	-7.1	-4.6	- 6.7	- 7.7	-3.1	1.3	2.0	1.2	47	60	**43**	NW 5	W 3	NW 3	0	5	0	4.4	85	
15	23.8	23.9	25.8	-5.2	-2.6	- 5.1	- 8.9	-1.9	3.1	2.3	3.1	100	59	100	N 3	N 3	N 2	10 ▬	7	10 ▬	.	85	〓 I–11a, 4p–III, * 5p–III
16	25.3	26.9	27.7	-5.6	-3.8	- 4.9	- 6.3	-2.9	3.0	3.5	3.2	100	100	100	W 4	W 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.1	90	〓 I–III, * 4p–III
17	28.9	29.8	29.0	-4.8	-1.6	- 3.4	- 6.6	0.0	1.8	4.1	1.9	54	100	54	NW 1	C	C	0	10	0	.	90	
18	28.7	29.3	29.8	-3.3	-0.9	- 2.7	- 6.7	-0.9	2.0	4.3	3.8	55	100	100	SW 1	SW 2	E 3	0	10	10 ▬	2.9	90	* n, 〓 3p–III, * 4p–III
19	29.1	29.3	29.7	-4.0	-3.3	- 4.4	- 5.2	-1.7	3.4	3.6	3.3	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.7	90	* n, I–III öfter, 〓 I–III
20	30.6	31.4	32.2	-2.6	-4.6	- 2.6	- 6.7	0.5	2.5	3.3	3.8	65	100	100	NE 4	NE 5	NE 6	3	10 ▬	10 ▬	2.8	90	〓 11a–III, * 11½a–5p
21	33.3	**34.2**	33.4	-1.6	0.2	- 1.5	- 3.1	2.0	2.5	2.6	2.5	61	56	61	SE 3	NE 3	N 2	0	6	4	0.7	90	
22	31.3	29.5	27.5	-0.4	0.1	- 0.6	- 2.3	2.4	2.7	3.3	2.1	61	72	47	SW 3	S 2	SW 1	2	8	0	.	90	
23	23.2	22.3	21.5	-0.9	-0.8	- 3.1	- 3.3	1.6	4.3	4.3	3.6	100	100	100	NW 4	NW 3	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	90	〓 I–III, * 9a–III öfter
24	20.2	21.4	24.2	-7.2	-6.0	- 8.0	- 8.7	-2.7	2.7	2.9	2.5	100	100	100	N 8	N 8	N 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.9	**100**	* n, I–III öfter, 〓 I–III
25	26.0	26.4	25.5	-6.9	-4.6	- 4.8	-10.1	-3.3	1.6	2.0	2.4	56	62	74	NE 5	N 4	S 4	4	6	7	2.0	**100**	
26	26.3	27.9	28.3	-0.2	1.3	0.3	- 5.5	1.7	3.2	3.9	3.0	70	77	63	W 5	NW 4	NW 5	5	10	0	.	**100**	
27	29.8	29.7	26.6	0.5	0.9	1.7	- 0.5	1.7	4.7	4.9	5.2	100	100	100	W 5	W 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**100**	〓 I–III, ● 10a–7p
28	25.4	23.8	22.9	1.9	3.6	3.2	- 1.5	**3.7**	5.2	**5.9**	5.7	100	100	100	SW 2	S 3	S 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	80	〓 I–III, ● 6½–8p
29	22.9	22.3	21.5	2.3	2.1	0.2	0.1	3.2	5.4	5.3	4.6	100	100	100	S 4	S 4	W 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.5	60	〓 I–III, ● 1½–6p
30	21.2	21.7	22.0	-0.5	2.1	0.9	- 1.4	2.6	4.4	5.3	4.9	100	100	100	S 5	S 1	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	60	〓 I–III, * 8a–11p, ● 4–7, * [7p–III
Mittel	624.3	624.9	625.0	-4.0	-2.5	- 4.0	- 6.6	-1.2	3.0	3.5	3.1	86	92	90	4.0	3.8	4.1	7.2	9.0	8.0	88.2	84	

April — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.3	732.9	733.4	-1.1	2.3	1.3	**-1.3**	3.1	4.1	4.3	4.7	96	79	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10	**15.2**	**12**	● sch. 6^{p}–n
2	32.3	32.8	36.9	0.3	2.3	0.1	-0.3	4.3	4.3	4.5	4.4	92	82	96	SW 2	SW 2	W 2	6	6	8	2.5	7	● ✳ sch. n, tagsüber, n
3	36.5	36.6	36.9	0.3	3.3	1.1	**-1.3**	4.9	4.3	4.2	4.6	92	73	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.1	4	● △ sch.
4	37.1	37.5	37.8	0.5	4.1	0.9	0.3	5.3	4.6	4.3	4.7	96	71	96	NW 2	SE 2	SE 2	10	4	10	1.1	.	
5	39.2	40.1	39.2	0.1	4.7	2.7	-0.9	6.1	3.8	3.8	5.0	81	59	89	SE 2	SE 2	SE 2	2	6	6	.	.	● 10^{p}–n
6	37.6	37.0	37.8	3.1	7.1	5.9	1.9	8.3	5.1	7.1	6.5	90	94	94	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10	10	3.1	.	● n–1^{p}, dann ● sch. bis n, 〓 a, II
7	37.9	38.5	38.9	2.7	9.1	8.9	2.3	10.5	5.4	7.0	7.6	96	81	89	SW 2	SW 2	SW 2	4	6	8	4.1	.	● sch. 3^{p}–n
8	38.7	38.7	38.1	5.1	9.3	7.9	4.5	10.5	5.5	7.5	7.8	85	87	98	SW 2	SW 2	SW 2	4	8	10 ●	1.1	.	● sch. 3^{p}–n
9	41.2	40.9	41.2	6.9	10.9	8.5	6.5	11.7	7.0	8.3	7.8	94	85	94	NW 2	W 2	W 2	10	6	8 ●	13.8	.	● 8^{p}–n
10	40.7	40.1	38.8	7.9	9.3	7.3	7.1	11.1	7.8	7.3	6.5	98	84	86	SW 2	S 2	S 2	10 ●	6	6	3.8	.	● n–$9\frac{1}{2}^{a}$
11	35.3	30.2	29.0	6.7	11.1	3.1	3.1	11.9	5.6	4.9	4.7	77	50	83	SW 2	SW 2	SW 2	4	4	8	0.5	.	● sch. 3^{p}–n
12	28.1	28.0	28.1	2.1	5.1	0.9	1.1	7.1	4.4	5.7	4.4	82	88	89	S 2	S 2	S 2	6	2	4	8.0	.	✳ sch. n, △ ● sch. 3^{p}–n [Bergen
13	**26.7**	30.5	33.8	1.9	5.3	2.1	-0.1	6.7	5.1	5.2	4.4	96	78	82	SE 2	SE 2	SE 2	6	4	6	2.9	.	● ✳ sch. n–n, frischer ✳ auf den
14	35.1	35.1	*35.2*	2.7	5.7	1.5	0.5	7.1	4.0	4.6	4.4	72	67	85	NW 2	NW 2	NW 2	4	4	4	2.8	.	● ✳ sch. n–n, frischer ✳ auf den
15	36.3	*37.8*	39.7	2.9	4.9	2.3	0.0	7.3	4.7	5.1	5.0	82	78	93	SW 2	N 2	W 2	8 ●	8	6	2.2	.	● ✳ sch. n, tagsüber, n [Bergen
16	41.3	42.1	42.2	2.9	6.7	1.1	0.3	7.5	4.5	5.2	4.2	79	72	85	SW 2	SW 2	SW 2	6	6	2	1.6	.	
17	41.2	39.0	*39.3*	6.1	10.1	5.7	-0.1	10.9	3.7	4.9	5.6	53	53	82	SW 2	SW 2	SW 2	3	6	10 ●	.	.	● tr. 3^{p}–n
18	*40.7*	42.0	44.0	5.1	8.3	4.5	2.9	9.3	5.5	5.3	5.3	85	65	84	W 2	W 2	W 2	8	6	6	0.8	.	
19	44.5	43.7	44.1	4.9	3.7	2.9	2.3	8.3	5.8	5.8	5.2	90	97	93	W 2	SW 2	SW 2	8 ●	6	6	.	.	● 7–10^{a}, $2\frac{1}{2}^{p}$–n
20	44.9	45.9	47.3	2.1	3.5	3.7	1.5	4.3	4.9	5.5	5.8	91	93	97	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	9.9	.	● ✳ sch. n–3^{p}
21	**47.7**	46.1	45.0	3.1	8.1	2.9	2.5	8.9	5.7	6.1	5.2	100	75	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	4	4.3	.	〓 n–11^{a}
22	43.1	40.3	37.9	5.1	12.7	7.9	2.4	13.7	5.5	6.2	6.2	85	57	78	SE 2	NW 2	NW 2	4	6	10 ●	0.2	.	● $8\frac{1}{2}^{p}$–n
23	34.7	34.5	34.8	2.9	6.9	5.1	2.9	8.3	4.7	4.7	5.9	82	63	90	SW 4	SW 2	NW 2	6	6	6	4.2	.	
24	36.2	39.3	*40.5*	0.5	6.1	0.5	0.1	7.1	4.8	**3.3**	4.4	100	47	92	N 2	N 2	N 2	10 ▬	6	4	8.4	.	● ✳ n–9^{a}, 〓 I, ✳ sch. 9^{a}–1^{p},
25	39.1	38.2	*37.7*	5.3	12.1	8.5	0.3	13.1	3.8	5.4	6.7	57	52	81	SE 4	SW 4	SW 4	2	4	6	1.1	.	[frischer ✳ auf den Bergen
26	37.3	*37.7*	38.1	10.1	13.1	9.7	6.9	15.7	6.6	7.4	7.1	72	66	79	S 4	S 2	S 2	4	8	4	.	.	● 2^{40}–3^{10}p, ✳ n
27	37.9	37.2	36.5	10.9	15.9	13.7	9.4	**16.2**	8.0	7.2	7.9	83	54	68	SW 2	SW 4	SW 4	4	4	8	2.2	.	
28	33.0	33.4	32.5	12.5	11.3	8.5	8.5	14.1	**9.0**	8.3	7.2	85	83	87	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	1.6	.	● n, tagsüber, n
29	30.3	29.9	30.1	7.7	13.1	5.3	5.3	14.5	5.9	6.0	6.2	75	53	94	SW 4	SE 2	SE 2	4	4	4	5.8	.	● sch. 11^{a}–1^{p}
30	29.1	30.6	33.3	7.3	11.1	4.5	4.1	12.1	5.9	4.5	5.3	78	**45**	84	SE 2	E 2	E 2	6	6	4	0.4	.	● sch. 1–2^{p}
Mittel	*737.3*	*737.2*	*737.6*	4.3	7.9	4.6	2.5	9.3	5.3	5.7	5.7	85	71	88	2.3	2.1	2.2	6.6	6.0	6.9	103.7	8	

April — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag *) mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	657.2	657.2	656.5	-7.4	-4.8	-4.2	**-8.0**	-4.0	**2.6**	3.2	3.3	100	100	100	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10 ▬	6 ▬	10 ✳▬	17.7	80	✳ n, 〓 a, ⋁ 2 tagsüber, 1)
2	55.7	57.0	59.6	-7.3	-5.1	-5.0	-7.8	-3.6	**2.6**	3.1	3.1	100	100	100	WNW 5	N 3	NNE 3	8 ▬	6 ▬	10 ✳▬	3.6	90	✳ n, 〓 tr. a, ✳ 8–12^{a}, ✳ 2 2)
3	60.5	60.9	61.2	-4.6	-3.7	-4.8	-7.2	-3.1	3.2	3.5	3.2	100	100	100	N 2	N 2	NNW 2	10 ✳▬	10 ▬	10 ✳▬	1.9	90	〓 a, p, ⇢ n, ✳ ^{0} 8^{p}
4	61.1	61.8	62.4	-5.4	-4.8	-5.1	-5.6	-3.3	3.0	3.2	3.1	100	100	100	N 2	WNW 3	N 1	10 ✳▬	6 ▬	6 ✳▬	2.6	95	〓 a, ✳ a–10^{a}, ✳ sch. tagsüb. öfter
5	63.2	63.8	63.6	-5.2	-3.2	-3.3	-6.5	-2.5	3.1	3.6	3.6	100	100	100	N 3	N 3	N 6	8 ▬	10 ▭	10 ▬	0.4	95	✳ n, 〓 treiben a, II, 〓 3^{p}–n
6	62.2	62.3	63.0	-2.1	0.4	1.1	-3.6	1.1	3.9	4.7	5.0	100	100	100	NW 4	NW 6	NW 5	10 ▬	10 ●▬	10 ▬	3.2	**100**	● n, a–10^{a}, 〓 tagsüber, 〓 ● 3)
7	63.5	64.4	64.3	0.1	1.6	3.1	-1.1	3.1	4.6	5.2	5.7	100	100	100	N 3	NW 3	NNW 6	4 ▬	10 ●▬	10 ●▬	8.2	90	● n, 〓 treiben a, 〓 ● ^{0} 10^{a}–p, 4)
8	63.5	64.2	63.1	-1.7	1.8	3.0	-2.2	3.5	4.0	5.2	5.7	100	100	100	NW 7	WNW 5	WNW 7	6 ▬	10 ▬	10 ●▬	5.1	40	〓 treiben a, 〓 1^{p}–n, ● ^{1} 2^{5}p–n
9	64.8	67.0	66.9	0.2	2.7	3.4	-0.3	3.6	4.7	5.6	5.8	100	100	100	N 5	N 3	W 4	10 ▬	6 ▬	10 ●▬	**22.6**	20	● n, 〓 n, 〓 treiben p, ● 10^{20}p–n
10	66.3	65.3	64.6	2.6	1.3	1.5	0.8	3.8	5.5	5.0	5.1	100	100	100	WNW 4	WNW 6	WSW 5	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	5.1	5	● n, a–10^{a}, 〓 a, p, 〓 ● ^{1}-5^{p} öfter
11	61.5	57.6	53.8	-1.6	1.7	-3.3	-3.3	2.3	4.1	5.2	3.6	100	100	100	WSW 5	SW 8	W 7	8 ▬	7 ✳	10 ▬	1.6	15	✳ n, 〓 a–8^{a}, ✳ sch. 1^{p}-p öfter, 5)
12	52.6	53.7	52.9	-3.9	-2.2	-4.5	-5.2	-2.1	3.4	3.9	3.3	100	100	100	SW 7	W 4	WSW 4	10 ✳▬	3	8 ▬	11.6	55	✳ n, a–1^{p}, 〓 ⋁ a–1^{p}, ✳ sch. 6)
13	**52.3**	55.6	58.4	-4.0	-3.8	-3.7	-5.1	-2.5	3.4	3.4	3.5	100	100	100	NE 1	WNW 4	WNW 6	10 ✳▬	9 ▬	10 ▬	5.9	60	✳ n, a–8^{a}, 〓 fr.–8^{a}, 〓 treiben 7)
14	59.2	59.8	59.5	-3.5	-2.8	-4.1	-5.6	-2.7	3.5	3.7	3.3	100	100	100	W 8	WSW 6	WSW 6	9 ▬	10 ▬	10 ✳▬	10.5	60	⋁, 〓 treiben a, ✳ 11^{a}–p, 〓 8)
15	60.0	61.3	63.3	-4.8	-3.1	-3.0	-5.8	-2.9	3.2	3.6	3.7	100	100	100	WNW 3	WNW 5	NNW 5	10 ✳▬	10 ▬	10 ▬	5.4	70	⋁, 〓 fr.–3^{a}, 11^{a}–$2\frac{1}{2}^{p}$, 4^{p}–n, 9)
16	65.0	66.6	66.9	-4.5	-2.9	-3.1	-4.8	-1.8	3.3	3.7	3.0	100	100	82	N 4	NNE 2	NNE 1	10 ▬	3 ▬	0	2.2	70	⋁, 〓 a, 〓 treiben von 10^{a} an, 10)
17	65.3	63.8	64.2	-2.8	0.1	-0.8	-5.0	0.7	3.7	4.6	4.3	100	100	100	SSW 5	S 7	WSW 4	3	10 ✳	10 ▬	1.0	65	⌒ n, Ebene dunstig, ✳ 2–7^{p}, 11)
18	65.2	66.9	68.0	-1.8	-0.4	-0.8	-2.2	-0.3	4.0	4.5	4.3	100	100	100	WNW 7	NNW 3	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.4	70	✳ n, 〓 a, 〓 treiben p öfter
19	68.7	68.5	68.4	-2.4	-1.5	-2.2	-3.1	-0.8	3.8	4.1	3.9	100	100	100	N 4	N 7	N 3	10 ✳▬	10 △▬	10 ▬	.	60	〓 tagsüber, ✳ 7^{40}–11^{a}, △ sch. 12)
20	68.3	69.7	71.1	-3.7	-2.4	-3.1	-4.6	-2.0	3.5	3.8	3.9	100	100	100	NNE 5	NE 5	ENE 4	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ▬	11.2	80	✳ n, a, p–4^{p}, 〓 tagsüber
21	72.1	**72.4**	71.4	-0.5	0.1	0.7	-3.1	1.7	4.4	4.4	4.5	100	96	92	E 3	E 3	E 2	8 ▬	0	2	9.4	85	〓 treiben a–11^{a}, ⊖ 2^{p}-abd., ∈ n
22	68.7	66.3	63.1	2.1	4.6	2.6	0.3	6.2	3.7	3.4	4.7	71	**53**	83	W 2	W 4	W 4	2	2	7	.	60	ht 〓 a [$3\frac{1}{2}^{p}$–p oft, 〓 4^{p}–n
23	58.7	59.2	60.0	-3.8	-2.3	-1.2	-4.8	2.6	3.4	3.9	4.2	100	100	100	NW 7	NW 7	NNW 6	9 ▬	8	10 ▬	2.0	30	● n, ⋁, 〓 treiben a–1^{p}, ✳ ^{0} 11–12^{a},
24	59.2	63.5	65.2	-4.3	-3.5	-3.9	-5.2	-1.2	3.3	3.5	2.9	100	100	84	NNW 8	N 4	N 3	10 ✳▬	5	2	5.6	50	✳ n, a–9^{a}, ⋁, 〓 fr.–11^{a}
25	64.0	63.6	63.5	-3.2	0.9	1.9	-4.3	2.5	3.6	4.9	5.3	100	100	100	WSW 5	W 5	W 5	7	6	10 ▬	1.1	40	〓 8^{p}–n [$12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}^{p}$, ● ^{0} p öfter
26	63.3	64.4	64.4	2.7	4.8	3.2	1.2	6.4	5.6	6.4	5.8	100	100	100	WSW 6	WSW 5	W 5	7 ▬	8 ●	8 ▬	.	20	〓 treiben tagsüber, ● △ sch.
27	63.9	63.7	62.4	3.7	6.1	6.0	2.6	**7.8**	6.0	5.8	**7.0**	100	82	100	WNW 6	WSW 7	WSW 8	10 ●▬	6	8	4.3	5	● n, fr.–9^{a}, 〓 a
28	59.3	59.5	58.8	5.9	2.8	2.0	2.0	6.0	**7.0**	5.6	5.3	100	100	100	WSW 8	WSW 8	WSW 5	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	6.6	0	● n, a, p, 〓 tagsüber
29	56.3	56.5	55.9	0.7	4.4	0.6	0.4	4.7	4.9	6.2	4.8	100	100	100	SW 7	SSW 6	SW 7	6 ▬	8	10 ▬	11.4	0	● n, 〓 treiben a, ● △ $12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}^{p}$, 13)
30	55.7	57.2	58.8	-1.2	1.0	-0.4	-1.6	3.4	4.2	4.9	4.5	100	100	100	W 4	WNW 2	N 5	10 ▬	9^{2}	8	2.1	0	〓 treiben a, $6\frac{1}{2}^{p}$–p, ✳ sch. 7^{20}–8^{p}
Mittel	661.9	662.5	662.5	-2.1	-0.4	-0.9	-3.3	0.9	4.0	4.4	4.3	99	98	98	4.8	4.7	4.7	8.5	7.6	8.6	166.7	53	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: 1) 〓 treiben p, ✳ von 5^{30}p an 2) 2^{35}–4^{10}p, 〓 ^{0} 7^{p}–n 3) 10^{a}–8^{p} 4) ● ^{1} 6^{p}–n 5) 〓 5^{p}–n, ✳ 2 ▬ 4^{35}–6^{40}p 6) 2^{20}p, p öfter 7) 1–5^{p}, ✳ 2 sch. p öfter 8) 5^{p}–n, ✳ ▬ 6^{p} u. später 9) ✳ n–7^{a}, p öfter 10) ✳ sch. 1–5^{p} öfter 11) 〓 3^{p}–n 12) 2^{p}, ✳ sch. p öfter 13) ● 2^{p}, p öfter, ⌒ 2^{10}, ✳ sch. 4^{p}, p öfter

Marggrabowa

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.6	743.7	745.8	7.2	8.1	6.8	6.8	10.2	7.1	7.3	7.0	94	91	94	N	4	NNE	5	NNW	4	10	10	10	1.6	.	●0 2^{15}a, fr., ●0-1 1–9^{15}, 1)
2	46.8	47.4	46.7	7.2	11.8	10.4	5.9	12.1	6.3	8.1	8.7	83	78	93	NE	5	ENE	6	ENE	5	9	10	8	1.5	.	●0-1 3^{20}–4^{40}p, ◺2 i. NE 9½–11½p
3	46.2	45.5	44.8	11.0	15.0	12.7	9.8	16.7	9.0	10.5	10.0	92	83	93	E	4	SE	4	E	2	10	10	7	1.5	.	◺1 i. E 1a, ● fr., ●0-1 6^{45}–9^{20}, 2)
4	43.7	43.3	43.7	13.6	20.0	11.5	8.9	21.6	9.0	10.4	9.5	78	59	95	ESE	2	SE	3	ESE	1	4	7	6	2.3	.	T0 a. SE 3-3½p, i. E 5½-6, ●0-1 3^{20}p-n
5	43.3	43.4	44.2	14.0	18.6	14.2	9.5	21.8	9.9	9.5	10.3	84	60	86	ESE	2	ESE	1	SE	1	3	5	9	1.8	.	●0-1 1^{15}p, 5^{25}p [oft, ⌒ 5^{50}–6^{10}p
6	45.1	45.6	45.1	11.1	17.3	12.6	10.7	19.4	9.5	9.4	10.1	94	64	93	SSW	1	S	2	NNW	4	10	7	10	0.1	.	═0 fr.-9a, ●0-1 7p-n, T a. E 7½-9½p
7	44.6	46.5	47.5	8.0	12.1	8.6	7.8	13.8	7.3	7.4	5.9	92	71	70	N	6	NE	6	N	5	9	7	1	4.2	.	═0 fr., ●0 9a
8	46.7	46.4	46.6	4.2	12.3	7.0	3.8	13.6	5.4	6.0	5.6	87	56	75	N	6	NNE	6	NNW	2	10	7	0	.	.	●0 fr., I–10^{35}a, ⌓1 III
9	46.8	47.8	47.7	4.6	12.6	6.6	2.1	13.6	5.6	4.3	5.7	89	40	78	NW	3	N	5	NW	3	8	4	2	0.1	.	⌓1 I, ⌓0 III
10	48.3	48.1	48.5	5.4	9.9	5.8	2.7	10.1	5.0	4.9	5.6	75	53	82	NW	4	NNW	6	NNW	4	8	9	9	.	.	⌓1 I, ●0 10½a, 11½a
11	50.7	51.0	50.6	5.0	11.3	4.6	0.0	11.7	**3.7**	**3.7**	4.7	57	**37**	74	NNE	3	NNW	4	NNW	2	0	6	1	.	.	⌓2 I, ⌓1 III [9^{18}p-n
12	47.2	42.6	40.8	6.7	13.5	7.9	1.6	14.6	5.7	7.5	6.1	78	65	76	SW	5	W	5	WNW	4	8	9	10	.	.	⌓1 I, ●0-1 10^{12}a–12^{20}p oft, 1½,
13	36.6	38.1	41.1	2.6	5.4	1.7	1.0	8.1	5.1	4.4	4.5	93	66	88	WNW	3	NNW	7	NNW	5	10	5	3	0.9	.	● fr., ●0-2 I-n öfter, zuweilen mit
14	41.6	38.2	35.2	4.2	10.0	6.8	1.3	10.3	4.8	4.6	7.2	77	51	98	NW	4	WSW	6	WSW	5	6	9	10	4.9	.	●0-1 2^{40}p-n öfter [✕0-2 u. △
15	**32.3**	33.3	36.8	8.7	9.3	5.8	5.8	10.1	7.7	7.6	5.8	92	88	85	WNW	6	NW	5	NNW	1	10	10	10	5.6	.	●0-1 fr., I, a-n öfter
16	38.9	41.0	43.9	4.8	8.4	2.1	2.1	9.2	5.3	4.5	4.3	82	55	80	SE	1	NNW	6	NNW	1	8	7	1	5.6	.	⌓1 III
17	46.5	46.8	46.3	3.8	10.1	3.9	**-1.9**	11.4	4.2	4.8	5.7	70	51	95	WNW	2	SE	2	NNW	1	4	7	7	.	.	⌓1 I, ●0-1 3^{45}–8^{40}p öfter
18	46.8	47.6	47.6	4.1	11.0	7.7	1.0	11.9	5.6	4.5	6.4	92	46	82	NW	3	NW	3	C		8	7	10	1.4	.	⌓1 I
19	47.7	46.5	44.8	9.6	14.0	7.0	2.1	15.9	4.3	5.1	6.8	48	43	91	NW	1	WNW	2	C		1	6	8	.	.	⌓2 I, ⌓1 III [öfter
20	40.8	38.9	39.5	12.6	11.5	6.8	6.1	13.1	8.1	9.6	7.1	75	96	96	SSE	3	S	5	NNW	1	9	10	6	.	.	⌓1 I, ●0-1 8^{20}–8^{28}a, 9^{30}–4p, p
21	40.2	41.1	42.8	9.8	16.3	9.8	2.1	17.6	7.3	10.4	8.7	82	75	96	ESE	2	SSE	2	C		2	10	2	4.8	.	⌓2 I, ●0 3^{20}–4^{30}p [6½–9^{5}p oft
22	45.5	45.6	45.5	10.5	20.9	13.6	5.5	22.6	9.3	10.1	10.0	99	55	87	NW	1	ESE	3	WNW	3	8	3	10	.	.	⌓2 I, ◹1 a. SSW 5½–10½p, ●0-2
23	45.3	46.2	46.6	16.2	24.2	17.0	10.8	26.0	11.3	13.2	13.0	82	59	90	ESE	1	S	1	NNW	2	3	3	3	4.9	.	⌓2 I
24	47.5	48.0	48.7	14.7	27.0	18.0	8.7	27.2	10.7	11.8	**13.7**	86	44	89	C		SSW	1	N	3	4	3	3	.	.	⌓2 I [3½–4½, 6½–7½p
25	48.8	49.3	50.3	17.0	25.1	14.9	11.4	25.4	11.9	12.1	11.9	83	52	94	C		WSW	3	SSW	1	4	5	3	.	.	⌓2 I, ●1-0 3^{25}–8^{25}p oft, T0 a. SW
26	52.3	53.2	53.6	13.4	19.8	14.8	10.2	21.0	10.1	10.5	10.9	89	61	87	WNW	1	WNW	2	N	1	8	6	7	2.0	.	⌓2 I, ●0 11½–11½a, ⌓1 III
27	**54.2**	53.7	52.9	14.9	22.9	14.6	9.8	23.1	9.4	10.4	11.3	74	50	91	N	2	NNE	3	C		3	3	2	.	.	⌓2 I, III
28	51.4	49.0	46.5	18.4	26.7	15.9	11.6	**27.3**	12.4	12.9	12.3	79	50	91	N	1	SE	1	SE	1	0	5	2	.	.	⌓2 I, III
29	43.8	42.5	42.4	19.9	17.3	12.2	11.8	25.3	12.6	12.6	9.6	73	86	91	SSE	2	WSW	2	NNW	6	3	7	6	.	.	⌓2 I, ◹1 a. SSE 11a–12½p, 3)
30	42.1	41.7	42.3	10.6	16.4	10.6	9.3	16.9	7.6	8.3	9.2	80	60	97	WNW	3	WSW	3	SW	2	8	9	9	**27.6**	.	◐0-1 fr.-6^{20}a, 8^{26}–9a, 5^{5}p, 6½, 7^{20}p, n
31	46.3	48.2	49.3	8.4	14.0	8.9	7.4	15.5	6.6	5.8	6.9	81	49	81	WNW	3	NNE	3	C		5	4	1	1.7	.	
Mittel	745.2	745.2	745.4	9.7	15.3	9.7	6.0	16.7	7.7	8.1	8.2	82	61	88		2.7		3.6		2.3	6.2	6.8	5.7	72.5	.	

Bromberg

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	754.8	756.1	758.2	8.1	12.2	8.6	7.4	12.8	6.8	5.8	5.4	85	55	65	E	2	E	4	E	2	10	9	10	2.7	.	● n, 6a
2	59.2	58.9	58.8	7.5	14.0	8.3	5.5	14.4	5.8	5.0	6.3	74	42	77	NE	4	NE	5	NE	2	10	10	10	.	.	⌓ fr., ● tr. 6p, ●0 7, 9p, n
3	56.2	55.4	55.1	8.2	11.6	9.3	7.0	11.9	7.8	8.8	8.3	96	87	95	NE	4	N	4	N	2	10	10	10	4.2	.	●0 3–5p
4	54.4	55.3	55.8	7.2	8.4	6.1	6.1	9.8	7.3	7.0	6.4	96	86	91	NNW	2	N	2	N	2	10	10	10	0.7	.	● tr. 7a
5	55.2	55.7	56.6	6.1	9.2	7.7	5.5	9.5	6.6	7.3	7.4	95	84	94	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	0.7	.	● n, ●0 7a, 8½p
6	57.0	57.5	58.5	6.6	11.7	9.6	5.4	13.0	7.1	8.3	8.1	98	81	91	NW	4	NW	4	N	2	10	10	10	3.7	.	● n, I, 9½a
7	59.1	59.6	60.5	6.7	13.9	7.7	4.6	14.9	5.1	10.2	7.3	70	87	93	N	4	N	6	N	4	8	5	10	1.6	.	● n
8	60.5	59.6	60.0	6.1	12.6	7.0	2.0	14.2	5.6	10.1	7.0	79	93	94	N	4	NE	4	NE	2	6	7	3	.	.	⌓ früh
9	60.8	61.1	61.6	8.2	13.6	7.5	3.0	15.4	7.2	11.1	6.6	89	96	86	NE	2	NE	4	NE	2	2	6	10	.	.	⌓0 früh
10	61.6	59.9	60.2	6.2	16.3	10.6	2.5	17.5	6.4	11.3	8.7	90	82	92	C		W	2	NE	2	10	6	10	.	.	⌓ fr., ● tr. 4½p
11	63.7	63.7	62.6	3.7	14.1	9.4	2.4	15.6	5.7	5.6	7.7	95	47	88	NE	2	W	3	C		10	3	10	.	.	⌓ früh
12	59.2	54.6	53.9	14.6	20.8	13.2	5.4	21.5	6.7	6.8	8.0	54	37	71	SW	2	SW	4	SW	3	6	10	10	.	.	⌓ früh
13	51.8	56.2	57.7	8.0	9.0	5.7	5.7	13.4	7.1	**2.8**	5.1	89	**33**	74	NW	6	NW	8	W	2	10	5	2	0.2	.	● tr. 6–7½a
14	54.2	51.7	49.4	8.0	9.2	10.8	2.4	12.3	4.8	6.5	7.8	60	75	82	W	2	W	2	NW	4	10	10	4	.	.	● tr. 11a, 12½p, p öfter
15	48.2	**47.9**	48.9	9.9	13.0	9.8	7.2	13.4	6.9	9.0	6.4	76	81	70	W	4	W	4	NW	2	10	10	9	.	.	●0 11a
16	51.2	53.4	56.5	5.3	10.4	6.1	4.2	12.8	5.8	4.2	4.8	87	45	69	NE	3	E	2	C		10	6	9	2.8	.	● n
17	58.2	57.8	58.7	5.1	11.6	7.8	**0.4**	16.1	5.1	5.3	6.5	78	52	82	W	2	W	2	W	1	9	8	10	.	.	●0 9a
18	59.1	58.8	58.2	9.3	16.2	12.7	5.4	16.5	6.7	5.8	8.1	76	43	75	W	2	SW	3	SW	2	7	10	10	.	.	● tr. 6p
19	58.4	56.5	53.8	11.5	17.3	14.8	9.2	18.9	9.1	8.0	8.1	91	55	65	N	1	SW	2	C		10	6	10	.	.	⌓ früh
20	50.6	49.7	49.4	11.7	15.9	11.3	11.1	17.5	9.6	8.3	8.3	95	61	83	W	1	W	2	NW	2	10	4	10	5.3	.	● n, ●0 I
21	49.6	51.9	53.9	9.7	15.5	12.4	7.8	16.3	8.4	8.2	8.0	94	62	74	W	2	W	2	W	2	10	10	10	0.2	.	⌓ früh
22	56.2	57.0	56.7	11.4	12.6	10.2	8.6	14.1	8.3	8.4	7.8	83	78	84	N	2	NE	2	NE	2	10	10	10	0.2	.	⌓ früh, ● 12a–3½p
23	57.4	58.1	59.1	9.2	15.6	10.6	7.7	17.4	7.3	8.7	8.3	84	65	89	NE	2	NE	2	NE	2	10	8	10	2.4	.	● sch. fr., 8a, 8½, a u. p öfter
24	59.3	59.9	61.0	8.6	17.6	14.4	7.5	19.7	7.5	11.3	10.7	91	75	88	E	3	NE	3	C		10	5	10	**8.7**	.	● n, 10a, 10½a, 5½p
25	61.4	62.2	63.9	10.0	15.4	12.3	8.1	16.5	8.1	9.8	8.8	88	76	83	NE	3	NE	3	N	1	10	10	10	2.6	.	T0 a. SW 2a (?), ● n, 5p
26	64.6	64.4	64.7	12.2	19.2	15.4	9.5	*21.0*	8.3	7.8	9.0	79	47	69	NE	2	NE	2	NE	2	5	1	10	0.7	.	⌓ früh
27	**65.2**	63.5	62.8	13.1	23.2	17.6	10.0	25.7	7.9	11.5	10.7	71	55	71	E	2	E	4	E	2	9	2	0	.	.	
28	61.1	58.4	56.6	17.0	27.0	20.1	12.0	**27.7**	11.5	11.4	**12.1**	80	43	69	E	2	E	4	C		0	6	10	.	.	⌓ fr., ◹ i. NW 8½p, i. N 9p
29	54.9	54.2	54.8	17.1	20.3	13.2	14.9	20.3	11.1	9.2	8.3	77	52	74	N	3	NE	2	C		5	4	0	3.0	.	◹0 1–3½a, ●0-1 1^{2}–4^{12}a
30	53.5	53.6	55.3	12.7	15.8	12.3	9.0	17.2	8.9	7.4	6.6	82	*55*	62	W	2	W	2	W	2	10	10	10	.	.	● tr. 9a
31	58.2	59.3	60.7	11.6	18.0	13.7	8.2	18.5	8.9	*8.5*	6.0	88	*56*	51	C		W	2	C		6	1	0	.	.	⌓ früh
Mittel	757.3	757.2	757.5	9.4	14.9	10.8	6.7	16.3	7.4	8.0	7.7	84	64	79		2.5		3.1		1.6	8.5	7.2	8.3	39.7	.	

Marggrabowa: 1) 10^{58}–11^{15}a, 5^{50}–10p 2) 10^{5}a–2^{45}p 3) ●0-2 11½a–1^{43}p, ▲1 11^{50}–11^{57}a, ●0 5^{39}–6p

Mai — Schivelbein — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	750.4	751.6	754.2	5.5	12.2	6.1	1.9	13.5	6.2	6.8	5.7	93	64	81	NE 1	NW 3	NW 1	10¹	5¹	8¹	.	.	⌓ n
2	56.0	55.7	56.2	6.1	12.1	4.6	3.0	12.8	5.7	4.8	5.3	81	45	84	NE 2	N 4	NW 3	7¹	4¹	3¹	.	.	
3	53.4	53.5	53.5	6.0	5.4	4.4	3.4	6.5	6.3	6.6	6.0	90	99	97	N 4	NE 5	NW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 a u. p öfter
4	52.6	53.4	53.1	4.1	4.9	5.3	3.8	5.5	5.9	6.2	5.9	97	97	85	N 6	N 6	NW 2	10¹	10¹	8¹	1.2	.	●0 n, I, a–3p
5	52.0	52.8	53.1	5.9	6.9	4.4	3.3	7.0	6.4	6.9	6.2	93	93	100	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.4	.	●0 10¾a–3p
6	53.8	55.0	56.1	5.6	6.7	4.6	4.4	7.0	6.8	7.2	6.1	100	99	97	NW 3	N 3	N 3	10¹	10¹	2¹	0.4	.	●0 n, a öfter, ≡0 fr.–8a, 4–5¼p
7	56.8	57.6	58.1	5.7	11.7	4.4	2.9	12.0	5.1	5.8	4.5	74	56	73	N 4	N 6	NW 2	8¹	0	0	.	.	
8	57.5	56.5	56.7	5.0	12.1	4.2	**-0.5**	12.3	5.1	4.9	4.5	78	46	73	N 3	NE 4	N 2	0	0	0	.	.	⌓1 n
9	57.7	57.6	57.4	6.6	13.5	6.6	1.0	14.3	5.2	5.5	5.4	71	48	74	N 3	N 3	N 1	2⁰	5⁰	0	.	.	
10	55.9	55.4	56.3	9.1	16.5	8.2	1.6	18.0	6.5	6.0	7.0	75	43	87	W 2	NW 4	NE 2	8¹	7¹	7¹	.	.	
11	58.5	58.6	57.3	6.6	14.9	10.1	5.4	17.0	5.0	5.1	6.4	68	41	69	NE 1	NW 1	NW 1	8¹	5¹	4¹	.	.	
12	53.9	51.4	49.1	12.1	16.4	11.9	6.0	17.6	7.8	7.9	8.0	74	57	78	W 1	NW 4	NW 3	3¹	10¹	10¹	.	.	
13	49.2	53.3	52.8	6.8	8.6	5.4	5.4	12.0	4.3	**3.1**	4.2	59	**37**	63	N 5	N 6	SW 2	7¹	1¹	4¹	.	.	
14	48.7	46.2	45.0	8.1	13.5	11.5	4.0	14.6	5.7	6.7	7.6	71	58	75	SW 3	NW 5	W 4	8¹	9¹	2¹	.	.	●0 9½a, a öfter
15	43.9	**43.7**	44.1	9.2	9.8	9.1	8.5	11.5	8.4	8.0	7.4	98	88	87	W 6	NW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●0 fr., I, a–11½a
16	47.2	49.5	51.8	5.1	10.5	4.3	3.5	10.8	5.2	4.1	4.8	80	43	77	NE 3	N 2	NW 1	10¹	3¹	6¹	2.4	.	●0 n
17	52.2	53.1	53.5	9.0	11.6	6.8	3.7	13.5	4.1	4.3	5.4	48	42	73	NW 2	NW 4	NW 1	2¹	6¹	2¹	.	.	
18	53.3	53.0	53.5	9.8	13.8	10.3	2.6	15.0	7.2	7.7	8.6	80	66	93	SW 2	SW 3	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 12½p, 3½–5½p
19	53.2	50.7	48.6	11.0	18.0	11.4	6.5	19.0	8.4	7.6	8.1	86	49	81	E 1	SW 3	SW 1	6¹	6¹	10¹	0.3	.	●0 5p, 7–8½p
20	45.9	45.1	44.4	10.5	14.5	9.8	9.5	15.0	8.4	6.8	7.0	90	55	78	NW 2	NW 3	SE 1	9¹	8¹	4¹	0.5	.	●0 n
21	44.6	45.9	48.1	8.1	14.3	9.0	6.6	14.9	7.3	6.1	6.5	91	50	76	SW 2	W 3	SW 1	10¹	8¹	2¹	.	.	
22	51.1	51.8	52.1	9.8	14.5	9.2	3.9	14.8	7.1	6.6	6.9	79	53	80	SW 2	NW 2	SW 1	5¹	10¹	9¹	.	.	
23	53.5	54.3	54.8	9.6	15.0	10.0	7.4	15.5	7.2	6.4	6.6	82	51	72	NE 1	NE 2	N 2	10¹	10¹	8¹	.	.	
24	55.6	56.0	57.4	10.0	16.9	9.6	8.6	17.5	7.1	5.5	6.8	78	38	76	N 1	NE 2	N 1	10¹	3⁹	7¹	.	.	
25	57.3	57.8	58.8	13.3	15.9	11.1	7.3	17.5	8.3	6.6	7.5	73	49	76	NW 2	N 3	N 1	1¹	6¹	7¹	.	.	
26	59.2	59.4	59.6	11.9	18.2	13.7	4.9	18.5	7.3	7.5	7.3	71	48	62	NE 2	SE 2	NE 3	0	6¹	7¹	.	.	
27	**59.8**	58.1	56.8	13.3	23.8	18.6	10.0	24.0	7.5	10.3	10.5	66	47	66	NE 3	SE 3	E 3	10¹	5¹	1¹	.	.	● tr. 7½a, ≤0 i. WSW 9–10p
28	55.6	52.5	52.2	17.6	24.1	12.1	12.1	**28.0**	11.4	**13.7**	10.4	76	62	99	N 2	SE 3	NW 3	2¹	6¹	5¹	.	.	T0 a. SE–SW 12a–1½p, 3½–6½, ●0-1
29	51.2	50.9	49.6	12.4	12.6	11.2	11.1	13.6	9.6	8.0	8.6	90	74	86	NW 3	NW 3	NW 1	8¹	10¹	10¹	**9.1**	.	[1²⁰, 3⁵³–4⁷, 4³²–5⁴⁵p
30	48.2	48.6	50.4	10.0	12.8	9.8	9.4	14.8	8.9	7.6	7.9	98	69	87	SW 2	NW 3	NW 1	10¹	10¹	1¹	0.1	.	●0 fr.–9a
31	53.7	54.7	55.6	10.0	17.3	11.1	6.3	18.9	8.2	5.9	8.3	89	40	84	NW 2	NW 3	NW 1	8¹	5⁹	0	0.7	.	
Mittel	753.0	753.0	753.2	8.8	13.5	8.7	5.4	14.6	6.9	6.7	6.8	81	58	80	2.5	3.4	1.9	7.2	6.7	5.4	15.2	.	

Mai — Landsberg a. d. Warte — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.7	*753.9*	755.9	6.4	13.8	8.9	4.8	14.5	6.8	5.6	5.3	94	48	62	NNW 2	NW 3	N 4	9¹	9¹	7¹	0.3	.	⌓1 früh
2	57.4	56.9	56.9	6.6	14.0	9.0	4.6	14.5	5.6	4.5	4.1	71	38	48	NE 3	NE 5	N 5	10¹	8¹	8¹	.	.	
3	54.9	54.7	*54.8*	6.2	6.3	5.2	4.7	9.0	6.5	6.4	6.3	91	90	95	N 5	N 5	N 6	10¹	10¹	10¹	.	.	●1 a öfter, ●0 p öfter
4	53.1	55.1	*55.8*	4.6	5.6	6.4	3.8	7.5	6.3	6.4	5.7	100	94	79	NNE 6	N 5	NNE 4	10¹	10¹	8¹	**4.4**	.	●1 n, fr., a–2p öfter
5	56.0	55.4	*56.2*	5.8	10.3	7.4	2.8	11.0	5.8	6.2	7.7	85	66	100	NW 3	NW 3	N 3	10¹	10¹	10¹	3.8	.	●0 p öfter
6	56.6	57.2	57.9	6.2	9.2	7.6	5.8	10.0	7.1	8.0	7.3	100	92	94	NNW 5	N 5	N 5	10¹	10¹	10¹	1.6	.	≡1 fr.–8a, ●0 III
7	59.0	58.6	60.0	5.6	14.1	6.8	3.8	14.5	4.1	5.5	4.6	61	46	63	NNE 5	NNE 5	N 5	10¹	3¹	0	.	.	
8	60.0	58.0	58.4	3.8	14.1	7.6	**-0.2**	15.0	4.6	4.1	4.4	77	34	57	N 4	ENE 4	NE 4	0	1¹	0	.	.	⌓0 früh
9	59.6	59.1	59.8	6.0	15.5	10.1	2.8	16.0	4.1	4.6	5.4	59	36	59	NNE 4	ENE 5	N 4	1¹	6¹	0	.	.	
10	59.5	57.9	58.0	8.8	19.3	14.3	2.3	19.5	6.2	5.9	6.1	73	36	50	WNW 3	NNE 3	NNE 2	1¹	8¹	8¹	.	.	
11	60.5	60.8	60.6	10.0	18.7	12.1	4.3	19.0	5.0	5.0	7.2	55	**31**	68	E 3	N 3	N 3	1¹	7¹	2¹	.	.	⌓1 früh
12	57.5	53.7	52.7	12.7	21.3	14.3	6.9	21.8	7.5	8.7	6.3	69	46	52	WNW 3	NNW 5	NNW 4	6¹	8¹	10¹	.	.	⌓1 früh
13	51.7	55.3	56.1	9.6	10.9	5.2	4.3	14.5	7.4	**3.0**	4.8	84	**31**	72	NW 5	NW 5	N 3	10¹	10¹	6¹	.	.	
14	52.5	50.3	49.4	7.2	9.6	10.7	3.3	12.5	5.4	8.0	8.0	72	89	84	WNW 3	WNW 5	W 4	10¹	10¹	3¹	.	.	●0 tr. 8–8 30a
15	48.3	47.2	47.2	8.8	13.1	9.0	6.8	13.2	7.5	8.4	7.4	89	75	87	WNW 5	WNW 5	NW 4	10¹	10¹	9¹	.	.	●1 8 30–9a, p öfter
16	48.2	51.4	54.0	7.6	10.7	5.2	4.8	12.0	7.8	4.6	4.4	100	48	66	NE 4	NNE 4	N 4	10¹	8¹	7¹	1.8	.	●1 a öfter [11 50–11 52a
17	55.6	*55.9*	56.5	6.0	12.1	8.6	2.8	13.5	5.5	4.9	7.0	80	46	84	WNW 3	WNW 3	N 3	7¹	10¹	9¹	0.8	.	●1 △1 8 30–9 15a, ●0 a öfter, △0
18	56.6	56.2	56.1	7.6	13.7	9.8	4.8	14.5	7.1	7.8	8.8	91	67	98	SW 2	NW 4	NNW 2	8¹	10¹	5¹	2.3	.	⌓1 fr., ●1 6–6 35p
19	55.8	53.8	51.3	10.7	18.1	14.7	7.1	19.5	8.0	7.7	8.2	84	50	66	NW 2	W 4	SSW 3	7¹	6¹	10¹	0.8	.	●0 tr. p öfter
20	48.5	47.5	**46.8**	11.3	16.3	10.9	8.8	16.5	8.8	7.2	7.0	88	53	71	N 3	NW 3	SW 3	8¹	9¹	10¹	4.1	.	●1 1 30–4a
21	47.0	48.7	51.2	8.8	13.7	10.0	8.1	15.0	7.8	6.0	6.8	92	51	74	W 3	SW 3	SSW 2	10¹	10¹	2¹	1.0	.	●1 2–3 30a
22	53.9	54.4	54.4	8.2	13.8	9.0	3.4	14.4	6.8	7.0	7.4	83	59	87	N 3	SSE 3	SE 2	10¹	10¹	7¹	.	.	⌓1 früh
23	55.4	56.3	56.8	9.4	14.7	10.8	7.7	15.2	7.5	6.9	8.0	87	55	83	NNE 3	SE 3	ESE 3	10¹	9¹	10¹	.	.	
24	57.3	57.8	59.1	10.9	19.2	14.3	8.8	20.0	7.4	7.9	6.6	76	48	54	NNE 4	NNW 3	NNE 3	9¹	8¹	9¹	.	.	
25	59.8	60.0	*60.9*	11.5	17.3	12.1	9.7	19.0	6.4	6.9	8.8	63	47	84	NNE 4	NNE 3	ENE 3	6¹	10¹	9¹	.	.	●0 4–6p
26	**62.4**	61.7	62.1	11.5	20.2	13.5	6.8	20.7	8.3	8.0	8.4	82	45	73	E 1	SSE 3	ESE 3	1¹	9¹	9¹	0.7	.	
27	61.8	59.6	58.2	11.7	25.1	19.4	10.4	25.8	8.3	**13.1**	12.8	81	56	76	ENE 4	SE 5	SE 3	9¹	6¹	1¹	1.0	.	●1 2–3a
28	56.7	54.3	54.6	16.9	29.3	14.9	13.4	**30.2**	12.3	12.2	11.2	86	40	89	SE 3	SE 3	N 3	9¹	8¹	10¹	.	.	≤1 a. W 4½–7½p, ● tr. 4 40–5, ≤1
29	54.1	53.3	52.6	14.1	15.7	13.1	10.8	17.7	9.8	8.7	7.9	83	65	71	NW 4	NW 4	NW 2	1¹	8¹	10¹	.	.	[7½–11p
30	51.5	51.7	52.5	10.7	12.8	11.5	10.3	14.4	8.0	8.2	7.6	84	75	75	WNW 4	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 12 35–1p
31	56.5	57.2	57.8	10.7	19.5	14.1	7.7	20.1	8.3	5.5	7.3	87	33	61	NNW 3	NW 3	NW 3	1¹	4¹	1¹	0.2	.	
Mittel	755.5	*755.3*	*755.6*	8.9	15.1	10.5	6.0	16.2	7.0	6.9	7.1	82	55	74	3.5	3.9	3.4	7.2	8.2	6.8	22.8	.	

Mai — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	750.1	751.5	753.3	8.2	13.2	9.6	7.3	13.5	6.8	5.4	6.5	83	48	73	WNW 2	ENE 3	ENE 1	10	8	10	3.9	.	● 1 n
2	54.3	53.4	53.5	7.0	13.6	8.6	5.5	13.6	5.3	5.7	6.2	71	49	74	ENE 4	ENE 4	ENE 6	10	10	10	.	.	● 1 p–n öfter
3	51.1	50.7	51.1	7.1	9.1	7.5	6.2	9.6	7.4	8.1	7.4	99	95	96	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	1.9	.	● 1 n, a u. p mit kurzen Pausen
4	50.5	51.5	52.0	5.3	6.4	5.4	4.5	7.5	6.6	6.7	6.2	99	93	92	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	8.5	.	● 1 n, a u. p öfter
5	52.0	52.4	53.2	4.9	7.6	7.0	3.9	7.9	6.2	6.9	7.0	97	89	94	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	6.9	.	● 1 n, a u. p öfter
6	53.1	53.7	54.6	5.6	9.4	8.3	5.1	10.4	6.8	8.0	7.7	100	91	94	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	10.5	.	● 1 n, a u. p öfter
7	54.8	55.2	56.1	5.3	13.4	8.0	4.3	14.3	4.1	7.0	5.2	62	61	64	N 4	NNE 4	NE 2	2	9	0	4.1	.	
8	56.3	55.3	55.5	5.4	12.0	7.4	1.9	13.0	4.9	4.9	4.4	74	47	58	NE 2	NE 2	ENE 1	2	9	0	.	.	
9	56.5	56.6	57.0	5.7	13.8	8.4	**1.5**	14.5	4.7	5.3	5.2	68	46	63	ENE 2	ENE 3	ENE 1	1	7	0	.	.	
10	57.4	55.9	55.2	7.4	15.4	12.1	2.3	17.9	5.6	7.0	8.4	73	54	80	ENE 1	NNW 1	NNW 1	5	8	3	.	.	● 0 II
11	58.3	59.2	57.9	6.6	15.0	12.2	2.6	15.5	5.4	6.5	7.2	74	52	68	NNE 1	NNE 1	NNE 1	1	9	4	.	.	● 0 n
12	55.5	50.8	49.3	12.3	21.4	13.7	8.1	21.4	7.1	7.3	10.7	66	38	93	NNE 1	NNW 4	NNW 1	1	9	10	.	.	▬ p
13	47.8	52.1	53.8	10.4	10.0	5.3	4.6	14.9	7.6	**3.2**	4.0	81	**36**	60	NNW 6	N 6	NNE 1	9	5	3	.	.	▬ tagsüber
14	50.6	47.9	46.9	7.2	8.8	10.1	3.1	10.9	4.7	7.6	8.1	63	91	88	NNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	10	.	.	● 0.1 a u. p öfter
15	45.5	**45.0**	45.3	8.0	11.2	9.6	7.4	13.4	6.9	8.8	7.6	86	89	86	NW 6	NW 6	NNW 2	10	10	7	0.1	.	● 0.1 a u. p öfter
16	45.7	48.8	51.5	8.1	9.5	7.9	4.8	10.4	7.5	5.9	4.5	93	66	57	NW 4	ENE 4	ENE 1	10	9	9	1.3	.	● 1 n, a öfter
17	53.6	53.8	54.6	6.5	10.8	8.8	2.7	13.1	5.4	6.0	7.1	75	62	84	ENE 1	WNW 2	WNW 1	8	8	9	3.0	.	● 0 fr.–10a zuweilen, △ 0 10a
18	54.7	54.4	54.4	8.4	15.7	11.7	3.3	16.0	7.0	6.8	9.4	86	52	93	WNW 1	WNW 2	NNW 1	7	9	10	.	.	● 1 6½p
19	54.0	52.3	49.5	11.3	18.4	15.1	6.6	18.9	8.7	7.9	8.8	88	50	69	NNW 1	NNW 1	NNW 1	9	7	10	.	.	● 1 n
20	46.2	45.5	**45.0**	11.4	15.2	12.3	11.1	16.3	9.7	8.4	9.0	97	65	86	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	8	6	7.3	.	● 1 n, ● 0.1 a öfter
21	45.4	47.7	49.7	9.8	14.3	11.5	6.9	15.0	7.7	7.1	8.1	86	58	81	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	9	0.1	.	● 0.1 8½a
22	51.4	52.4	52.0	10.3	10.6	9.8	8.9	11.7	7.8	8.2	7.5	83	87	83	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	9	0.1	.	● 0.1 8½a–p öfter
23	52.5	54.0	54.4	8.6	11.6	11.3	7.2	12.7	7.3	8.3	8.5	88	82	85	NNW 1	N 3	NNE 2	10	10	10	7.6	.	● 1 n, a öfter
24	54.4	55.5	55.9	10.0	18.4	14.8	7.0	19.0	7.8	11.3	9.8	86	72	78	NNE 1	NNE 1	N 1	10	3	1	1.6	.	● 1 n
25	57.0	58.0	58.7	10.8	14.8	12.2	9.4	15.0	7.5	8.3	9.1	77	66	87	NNE 1	NNE 1	NNE 2	9	9	10	.	.	● 1 3–4p
26	**60.4**	59.5	59.2	12.3	18.9	16.8	10.6	19.5	10.0	8.1	10.3	95	50	73	NNE 1	NNE 1	NNE 1	9	8	9	1.0	.	
27	59.7	57.8	57.0	13.6	24.2	20.0	11.0	25.6	8.6	12.5	12.6	74	56	72	ENE 1	SSE 4	SSE 2	10	7	2	.	.	
28	55.4	53.1	50.9	20.2	28.4	21.4	15.7	**28.8**	12.3	12.1	**13.4**	70	42	71	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2	3	10	.	.	◹ 2 s. W 11p–12½a
29	51.4	50.1	50.4	13.2	20.2	13.2	11.9	20.9	10.1	9.4	8.8	90	54	78	N 4	NNW 1	NNW 1	10	3	2	**14.1**	.	● 2 n
30	49.5	49.5	51.3	11.8	13.3	11.6	8.3	14.5	8.4	9.3	7.8	83	82	77	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	10	9	.	.	● 0.1 a, p öfter
31	54.1	55.0	55.9	12.4	18.3	14.4	8.4	19.1	8.1	7.7	7.9	76	49	64	NNW 1	NNW 3	NNW 1	9	6	0	2.0	.	
Mittel	752.9	752.9	753.1	9.2	14.3	11.2	6.5	15.3	7.2	7.6	7.9	82	64	78	2.2	2.6	1.7	7.9	8.2	6.8	74.0	.	

Mai — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	744.4	746.9	748.1	8.2	8.1	8.3	6.5	10.0	7.6	6.3	5.5	93	78	67	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	14.0	.	● 1.0 n–8½p
2	49.2	47.5	47.1	6.8	8.7	8.0	6.0	8.7	6.6	7.6	7.9	90	91	99	N 3	N 3	N 3	10	10	10	7.7	.	● 0 n–6½a, ● 1.0 9a–n
3	44.7	44.8	45.5	7.6	9.7	9.4	6.5	9.7	7.6	8.6	8.4	98	96	96	N 3	NW 2	NW 3	10	10	10	13.8	.	tr. n-6½a, ≡ 1 I, ● 1.0 6½a–8½p oft
4	45.7	46.8	47.6	5.3	6.7	5.3	5.0	9.4	6.3	6.9	6.7	96	94	100	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	11.2	.	● 0.1 n–n
5	47.9	48.9	49.0	4.5	6.6	7.5	4.0	8.0	6.0	6.1	6.6	96	84	86	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**21.2**	.	● 1.0 n–9½a, 11½a–9p [● 0 8p–n
6	48.8	49.1	49.6	7.0	8.3	8.3	6.2	8.7	7.2	7.7	8.2	96	94	100	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	6.8	.	● n, ≡ 0 I, ● 0 7a–2p, ● 1 2½–2½, p,
7	49.1	49.5	50.3	7.4	12.1	9.6	7.0	13.1	6.2	6.8	5.2	80	65	58	NW 3	NW 4	N 4	10	10	6	8.4	.	● n, ● 0 12a–12½p
8	50.6	50.2	50.1	4.6	10.9	8.0	3.7	11.6	5.2	4.5	4.7	82	46	59	NW 2	N 4	N 3	2	10	10	0.1	.	Schneekoppe sichtbar 2p, ● tr. 8p
9	51.0	51.3	51.7	6.1	12.2	10.3	5.5	13.4	5.4	4.7	5.4	76	44	58	NW 2	N 3	NE 1	1	2	0	.	.	
10	53.0	52.2	50.8	7.4	13.9	13.3	4.3	15.6	4.3	5.0	7.3	57	43	64	NW 1	NW 1	SW 1	0	9	8	.	.	● 0 5½–5½p
11	52.9	54.0	53.8	8.3	14.5	12.4	8.1	15.3	5.5	5.1	6.1	67	42	57	N 2	N 1	E 1	1	0	0	.	.	Schneekoppe gut sichtbar
12	51.8	48.1	45.7	11.0	20.0	16.1	7.9	21.1	6.1	6.8	7.1	62	39	53	W 2	W 3	NW 4	2	8	2	.	.	● tr. 2[20]p, 2[55], 3[50]p
13	44.3	46.3	49.5	10.3	12.6	6.8	6.4	16.1	6.9	**2.8**	3.3	74	**26**	45	W 5	N 5	N 3	10	4	0	.	.	● 0 10–10½a
14	47.4	45.0	44.4	7.4	8.7	9.0	**3.3**	10.1	4.3	7.0	7.7	58	84	91	SW 1	W 3	W 4	10	10	10	.	.	● 0 9½a–8p, ◠ 2
15	42.7	41.4	41.9	10.8	17.8	12.0	8.1	17.9	6.1	6.7	9.2	63	44	89	W 4	W 5	W 4	9	10	10	1.9	.	● 0 4–5½p, 7½p–n
16	42.6	43.6	46.8	9.0	10.6	7.7	7.1	12.0	6.9	6.7	6.4	80	71	82	W 3	W 4	NW 3	9	10	10	0.8	.	● 0 6½a, 9½–9½, 10½a, 11½p, 2½–6½, 9p
17	49.2	49.3	50.7	7.6	12.6	9.0	5.5	13.2	5.4	4.3	6.3	69	40	73	W 2	W 2	W 2	10	6	10	3.1	.	● tr. 7½a, Schneekoppe sichtb. 2p, 8,
18	51.3	50.5	50.5	9.4	14.6	12.7	7.2	15.6	6.1	5.1	8.5	70	41	78	W 3	W 3	W 4	1	3	10	1.0	.	● tr. 8p [● 1 2½–3½, 4½, 5½–5½p
19	50.0	48.4	45.8	11.7	16.3	15.4	10.0	18.7	8.5	5.8	7.8	84	43	59	W 2	W 2	S 2	10	6	10	.	.	
20	42.5	41.6	**41.0**	14.1	13.2	13.4	11.2	15.4	9.1	9.1	8.6	76	81	75	NW 1	NW 2	SW 1	9	10	10	.	.	● 0 11½–11½a, 1½–1½p, ● 1 1½–2½p
21	41.2	43.7	45.5	10.5	13.3	11.6	9.0	13.8	8.0	6.2	7.8	85	54	77	NW 3	NW 2	S 3	10	10	10	0.6	.	● tr. 11½a–3p
22	46.1	46.7	46.6	10.7	12.0	10.8	9.0	12.6	7.7	8.2	7.8	80	79	82	NW 2	N 3	N 3	10	10	10	0.2	.	● 0 n–6½a, 7½–10a, ● 0-1 12½-2½p, 9p
23	47.6	48.9	49.4	9.0	11.2	12.0	8.0	12.1	7.7	8.4	8.9	91	85	86	NW 1	N 2	NW 2	10	10	10	5.5	.	● n, ● 0 6½–10a, ◹ 0 i. E 10p–n
24	49.6	50.6	51.2	10.6	18.1	16.9	10.0	19.2	8.9	10.5	11.4	94	68	80	NW 2	N 2	N 1	10	6	10	7.2	.	● n, ◹ 1 i. W 10p–n
25	51.8	53.6	54.4	11.6	11.5	11.7	9.0	16.9	7.5	8.4	8.4	74	83	83	N 1	W 2	NW 1	10	10	10	.	.	● tr. 6½-7a, ● 1-2 7-8½a, ● 0 9½-10a, [1½-2½p
26	**55.0**	54.6	54.3	12.0	18.3	15.7	10.3	18.5	9.1	9.8	9.6	88	63	73	N 1	E 1	N 3	10	10	10	11.2	.	
27	53.6	52.6	51.6	16.5	26.0	21.4	13.5	26.4	10.8	10.6	**12.7**	77	43	67	E 2	SE 3	E 2	1	3	4	.	.	
28	50.5	48.3	46.5	18.8	28.1	23.0	15.3	**28.3**	12.1	10.4	11.9	75	37	57	SE 2	SE 3	SE 2	1	4	10	.	.	◹ 1 i. W 8½p–n
29	46.8	46.1	45.4	16.2	15.5	16.8	14.0	23.0	11.7	11.3	9.8	85	86	69	NW 4	NW 2	NW 2	9	10	10	.	.	● 2-1 8½-8½a, ● 1 9½-9½, T 0 10½-11(?),
30	45.5	45.3	47.5	11.8	15.4	12.0	10.5	16.8	8.7	7.8	8.2	85	59	79	W 2	NW 3	W 3	10	10	10	4.1	.	● n, ● 0 tr. 6½a [● 1.0 10½a–12½p
31	50.1	51.2	51.6	11.8	16.5	15.0	10.3	18.1	7.8	7.5	8.3	76	54	65	NW 3	W 3	W 1	10	9	0	.	.	
Mittel	748.3	748.3	748.5	9.8	13.7	11.9	8.0	15.1	7.3	7.2	7.8	80	63	74	2.4	2.8	2.5	7.6	8.1	8.1	118.8	.	

Mai — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.6	740.2	741.9	9.5	10.0	8.0	8.0	12.5	8.3	8.7	7.8	94	95	98	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	2.4	.	● n, ●0 7½–9½a, 2½p, p oft
2	41.8	41.8	40.6	7.6	7.8	8.8	7.3	8.9	7.6	7.7	8.1	98	98	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	4.1	.	● n, ●0.1 fr.–3p, 4½–7½p
3	38.7	39.8	41.0	8.3	10.2	9.2	8.3	10.7	7.8	8.3	8.2	96	90	95	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	14.3	.	● n, ●0 10½a–11½p, ●1 9–9½p
4	40.2	42.4	43.3	6.4	7.7	6.5	6.4	9.2	7.0	6.9	6.7	98	89	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	4.9	.	●0.1 n–9½a, 11a–7p öfter
5	43.5	44.8	45.0	5.4	6.4	5.1	4.1	6.9	6.1	6.6	6.2	91	91	94	W 4	NW 2	W 2	10	10 ●	10	8.8	.	● n, ●0.1 a öfter, 11½a–5½p, 6–7p
6	44.4	44.6	44.6	6.4	8.3	7.9	5.1	8.7	7.0	7.6	7.8	98	93	98	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	**16.9**	.	●0.1 n–7½a, 9–11½, 11½a, ●1.2 1)
7	43.4	44.0	43.9	8.1	8.0	8.4	7.6	9.5	7.5	6.9	7.5	93	86	92	W 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10 ●	13.2	.	●0 n, I, 7½a, ●1.2 8½–11a, ●0 2)
8	44.7	44.6	45.1	6.6	10.0	5.9	5.8	12.4	6.4	6.8	5.7	88	74	83	W 2	NW 4	W 2	9	9 ●	3	14.6	.	● n, ●0 1½–2p, N⟍⟍⟍ p zuweilen
9	45.7	45.7	46.4	5.2	13.5	10.2	2.4	14.9	6.2	6.8	6.6	94	59	71	W 2	W 2	NW 2	10	6	4	0.1	.	
10	47.4	47.1	46.7	6.2	14.0	11.0	4.6	14.9	5.4	5.3	7.2	76	45	74	NW 2	NW 4	W 2	3	9	4	.	.	●1.2 2½–2¾p
11	46.6	48.6	49.1	10.6	14.0	10.9	6.9	15.2	7.8	6.0	6.6	83	51	69	W 2	NW 4	NW 2	1	1	7	0.1	.	
12	48.1	44.4	41.0	9.2	20.2	14.2	6.1	20.3	7.3	7.4	9.1	84	**42**	76	SW 2	W 4	W 2	1	6	2	.	.	◹1 i. E 8½–10½p
13	39.2	40.8	44.3	11.2	9.8	6.7	6.7	15.0	7.7	7.3	**4.4**	78	82	60	NW 6	W 4	NW 2	6	8	1	.	.	⟍⟍⟍ n, ●0.1 8–9a, ●1.2 12½–1½p, 3)
14	43.6	41.4	40.5	5.4	9.5	8.6	**1.3**	12.4	5.1	6.2	7.3	77	70	88	SW 2	W 2	W 2	9	10 ●	10	2.7	.	●0 12½p, 12½–6 öfter, 7p
15	39.6	37.8	37.6	12.0	19.2	14.1	8.4	20.5	7.5	8.0	9.2	72	48	77	W 2	W 4	W 2	1	4	9	1.7	.	● n, ● tr. 11½a [●0 2p, p öfter
16	38.8	39.3	41.2	9.0	13.2	9.4	8.4	14.5	7.0	6.7	7.3	81	60	84	W 2	W 2	NW 2	9	8 ●	9	3.0	.	● n, ●0 5–6½a, ●1.2 10–11½a öfter,
17	44.1	45.2	46.1	6.4	11.5	9.2	5.6	12.9	6.3	5.6	6.4	88	55	74	N 2	W 2	NW 2	10 ●	8	4	4.2	.	● n, ●0 fr.–7a, a öfter
18	47.4	46.7	46.3	7.8	15.4	13.2	4.3	16.5	6.6	6.6	8.7	83	51	77	W 2	SW 2	W 2	9	3	10	.	.	● tr. 11a
19	45.5	43.7	41.8	12.6	17.2	13.5	10.5	18.3	9.1	7.8	9.3	85	54	81	W 2	NW 2	NW 2	9	3	1	0.7	.	● n [4½–6½, ●0.1 5½–6½, 9½p
20	38.6	**36.1**	37.0	12.0	20.9	12.7	8.1	23.0	8.4	9.2	10.2	82	51	94	S 2	NW 4	NW 2	6	9	10	.	.	T0 a. SW 1½–3p, ●0 2½–3, ◹1 a. SW
21	36.9	38.5	40.9	12.0	14.0	11.0	11.0	14.9	9.9	8.5	8.6	96	71	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	7.2	.	● n, ●0 7–9a öfter
22	40.5	41.3	41.2	9.8	12.9	12.0	9.4	15.5	8.6	9.1	9.3	95	83	90	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	10	3.1	.	●0 n–8a, ●1 3½–4p
23	42.4	42.8	43.1	11.6	16.5	11.8	10.9	17.0	9.4	10.7	9.8	94	76	96	NW 2	NW 4	NW 2	10	9	10	2.3	.	◹1 a. NW 7–7½p, ●1 7–7 33, 4)
24	44.6	45.5	46.5	12.0	17.7	15.9	11.4	18.6	9.7	11.3	11.3	94	75	84	W 2	NW 2	C	10	4	9	2.2	.	●0 7–7½p, T0 a. N 7½–8½, ◹0 i. SE
25	46.3	48.0	49.6	14.9	17.5	12.4	12.4	18.8	11.1	10.3	8.7	88	69	82	W 2	W 2	NW 2	8	8	9	0.2	.	[10½–10½p
26	**49.9**	49.4	48.9	11.4	16.5	16.0	11.0	17.5	9.1	11.2	11.8	91	80	87	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	9	.	.	●0 10½–11½a, ● tr. 7½p
27	49.1	47.6	47.0	15.0	25.6	20.8	12.3	26.9	11.6	10.4	11.8	91	43	65	C	NW 2	E 2	10	2	2	.	.	
28	46.2	43.7	42.3	17.6	27.0	19.6	13.3	**28.5**	12.6	11.2	**13.8**	84	**42**	81	SE 2	NE 4	S 2	1	7	5	.	.	[a. E 9–10½p
29	41.6	40.6	40.6	16.5	20.0	16.4	12.9	24.2	12.1	12.7	11.7	86	73	84	NW 2	N 4	W 2	3	9	10	.	.	◹1 a. NE 12a–2½p, ●0 2½–2¾, T0
30	40.1	40.7	42.4	13.7	13.7	13.2	12.9	16.4	10.6	9.4	9.5	92	81	85	W 2	NW 2	W 2	10 ●	10	10	0.7	.	● n, ●0 6½–7½a, ●2 7½–9½, ●1.0
31	45.2	46.7	47.3	11.6	15.5	13.0	10.8	17.2	8.4	7.3	9.2	84	56	83	NW 2	NW 4	W 2	10	9	1	7.4	.	[9½–11½a, ● 1–1½p
Mittel	743.3	743.3	743.7	10.1	14.3	11.5	8.2	15.9	8.2	8.2	8.6	88	69	84	2.1	2.9	1.9	7.9	7.8	7.4	114.8	.	

Mai — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	755.4	756.4	758.2	6.2	12.3	9.8	4.6	13.9	5.5	4.9	4.7	78	46	52	NW 4	NW 3	NNW 2	0	5¹	1¹	.	.	
2	60.1	59.7	59.9	6.7	14.2	9.5	5.5	15.3	5.9	4.3	3.5	81	36	39	NE 2	NNE 4	NE 5	1⁰	7¹	9¹	.	.	
3	58.8	58.7	59.1	6.2	9.8	6.6	4.7	11.1	5.5	6.2	6.0	78	69	83	N 5	N 6	N 5	8¹	10 ●	10 ●	.	.	●1 1 48p–abd.
4	58.9	59.3	59.3	6.5	9.7	9.8	6.0	10.8	5.8	5.2	4.9	81	58	54	N 6	NNE 5	WNW 1	10²	10²	9²	2.0	.	
5	59.4	58.9	59.3	6.4	11.2	10.0	3.9	12.0	5.9	6.0	6.0	83	61	65	NW 3	WNW 4	W 2	9¹	10² ●	10² ●	.	.	● 12a–12½p
6	59.6	60.2	61.1	8.4	11.8	10.4	7.6	12.9	7.7	8.3	7.5	94	81	79	NW 2	WNW 4	NNW 4	10²	10²	10²	0.5	.	● fr., 12½–3½p
7	62.5	62.1	62.4	8.3	15.9	8.4	6.6	16.0	4.7	3.3	4.2	58	**25**	52	N 3	N 5	NNE 4	10¹	1⁰	0	3.4	.	●0 8½–9a
8	62.4	60.8	60.8	5.1	14.0	9.5	**2.4**	15.4	4.8	4.2	3.8	74	36	43	NE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	0	.	.	⌓ 0
9	62.3	61.9	61.9	7.8	15.9	11.4	5.0	16.3	4.8	5.0	5.5	61	37	55	NE 2	NNE 3	NNE 2	1⁰	4⁰	0	.	.	⌓ 0
10	61.8	60.4	59.7	10.0	19.2	18.4	7.3	20.9	5.2	5.1	7.5	57	31	48	NW 1	NW 2	C	0	1⁰	9²	.	.	◹1 i. SE 11p
11	62.5	62.6	62.1	11.7	19.8	17.6	10.5	20.7	7.1	5.8	6.9	70	34	46	E 3	WNW 3	NW 3	8¹	6¹	1¹	.	.	●0 3½–3½p
12	60.7	57.6	56.0	13.1	21.3	15.4	10.1	21.5	7.7	8.6	7.3	69	46	57	WNW 4	WNW 4	W 5	0	9²	1¹	.	.	
13	55.7	58.0	58.5	10.2	14.6	11.2	9.6	15.5	6.8	4.6	**3.2**	74	38	32	NW 4	N 3	NW 3	9²	3⁰	1⁰	.	.	● tr. 8½a
14	55.4	54.0	53.4	8.6	11.0	13.4	8.4	14.7	6.9	7.8	7.9	84	81	70	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10² ●	10²	7¹	.	.	●0 7a–12½p
15	52.1	51.0	50.6	10.6	13.4	10.3	8.6	14.6	7.6	9.2	7.5	80	81	81	WNW 4	W 3	WNW 2	10¹	10 ●	10²	.	.	● sch. 11½a–abd.
16	51.1	54.6	56.7	8.4	10.8	9.6	7.0	11.0	7.7	5.2	4.2	94	54	47	W 4	N 3	N 3	10 ●	10¹	9¹	**5.3**	.	●0 fr.–11½a öfter
17	57.9	58.0	58.7	9.4	13.4	10.9	6.9	15.3	5.6	5.6	6.9	63	49	71	C	WNW 2	W 1	9¹	9¹	4¹	1.3	.	● tr. 11½a, 4½p, T a. WNW 6½p
18	59.3	58.9	58.9	9.8	12.9	12.2	7.0	15.8	7.3	9.8	8.1	83	90	78	WNW 2	W 2	C	10⁰	10 ●	9²	0.1	.	●0 10½a–2½p
19	58.6	55.8	53.5	9.3	19.5	14.7	7.5	19.9	7.3	5.7	11.1	84	34	90	WNW 3	W 3	W 2	1⁰	10¹	10²	1.3	.	●1 7½–8p, n
20	51.8	49.8	**49.1**	10.0	16.4	10.3	9.5	17.9	8.0	5.4	7.7	88	39	83	WNW 3	W 3	SW 1	8¹	9¹	10² ●	3.2	.	●0 5½–9½p
21	49.4	51.2	53.3	8.8	12.7	11.6	7.6	15.2	7.0	6.4	6.3	84	54	62	W 4	W 2	W 2	3¹	4¹	1¹	2.2	.	●0 sch. 10½a–4p öfter
22	56.1	55.9	55.9	8.2	14.7	12.5	7.1	14.9	6.8	5.4	6.2	85	44	58	W 1	NW 2	C	9¹	10²	10²	0.5	.	
23	57.6	58.1	58.7	12.0	16.4	13.8	11.0	17.3	8.1	6.2	6.3	79	45	54	SE 2	NE 2	C	10¹	9¹	0	.	.	
24	59.8	60.1	61.3	12.4	19.2	16.4	9.5	19.9	7.4	8.7	7.5	70	53	55	N 2	NW 2	NW 2	7¹	2¹	8²	.	.	● tr. 7½p
25	62.7	62.9	63.2	11.2	16.8	13.7	10.8	20.0	7.7	5.7	5.9	78	41	51	NW 3	WNW 3	W 1	10¹	2¹	0	.	.	
26	**64.2**	63.4	63.1	12.0	18.7	16.5	10.0	19.4	6.8	6.2	7.9	66	39	57	NE 2	C	NNE 3	5⁰	9²	9¹	.	.	
27	62.7	60.2	58.7	13.3	23.1	19.8	12.4	27.3	9.0	12.0	10.8	88	58	63	NE 4	ESE 3	NW 5	9¹	4¹	3²	1.2	.	●1 früh, ◹1 i. NW 10½–10½p
28	58.1	56.1	57.7	18.8	27.8	16.2	16.2	**28.5**	**13.5**	10.2	9.7	85	37	71	SE 2	SW 2	NW 4	3¹	3¹	9¹	.	.	
29	57.2	56.1	55.1	10.5	14.5	13.6	9.5	17.8	9.7	10.6	10.7	92	59	69	NW 3	WNW 3	WNW 4	10¹	9²	10²	.	.	
30	53.7	54.5	56.2	11.6	14.6	12.8	11.0	15.2	9.1	6.9	7.3	89	55	67	W 3	W 2	W 3	10 ●	10²	9¹	0.2	.	●0 sch. fr.–9½a
31	59.4	59.8	60.2	9.8	18.7	15.8	7.6	19.8	7.1	7.4	7.0	79	46	53	W 3	WNW 4	WNW 2	1¹	5¹	1	0.3	.	
Mittel	758.3	758.0	758.1	9.7	15.6	12.7	8.1	17.0	7.1	6.6	6.8	78	50	61	2.9	3.0	2.5	6.5	6.8	5.8	21.5	.	

Ratibor: 1) 1½–4p, ●0 p öfter 2) 11½a, 12½–1½p, 3½, ●1 p öfter, 8½–10p 3) △2 1 10–1 13, T0 a. W (?) 1½–1½, △1 1 23–1 28, ●1.2 1½–2, W⟍⟍⟍ a u. p zuweilen 4) T0 a. SE 8½–10, ●2 8 40–8 46p

Nordhausen

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.8	741.7	743.7	5.8	11.5	7.2	**1.9**	11.8	4.6	3.7	4.6	67	36	61	N	4	N	5	NNE	2	2^1	3^1	1^0	0.1	.	
2	45.2	44.6	44.7	5.8	12.0	10.6	3.5	12.8	5.0	4.5	5.1	73	43	54	NW	4	NNE	6	NE	6	3^0	7^2	10^2	.	.	NE ≡ 10½p u. später
3	44.8	44.3	45.6	7.0	12.8	8.5	5.0	13.2	3.9	5.1	5.2	52	47	62	N	4	NE	8	N	4	4^0	6^1	2^1	.	.	NE ≡ p öfter
4	46.0	45.2	46.3	6.0	13.5	8.0	4.9	13.6	4.8	3.4	4.5	69	29	57	NW	6	NW	6	NNW	2	10^2	4^1	0	.	.	
5	46.3	45.0	45.6	6.4	12.4	7.2	3.0	13.1	5.6	4.7	5.5	78	44	73	W	5	W	6	W	2	0	2^1	1^1	.	.	
6	46.6	46.4	46.9	5.9	13.4	10.7	2.7	14.7	5.5	7.1	8.4	79	62	89	W	4	N	2	NNW	3	5^1	10^2	10^2	.	.	
7	48.1	47.7	46.8	10.6	15.1	11.1	8.6	16.2	6.1	6.1	5.7	64	48	58	N	2	NE	4	N	2	9^1	4^1	0	.	.	
8	47.0	45.4	45.3	5.0	14.9	9.4	2.3	15.2	4.3	**3.2**	3.9	66	**25**	44	NE	2	NE	4	NNE	2	0	0	0	.	.	
9	46.7	46.3	46.2	7.2	16.0	11.0	4.1	16.5	4.2	4.9	5.2	55	36	53	NE	2	NE	4	NE	2	0	2^1	0	.	.	
10	46.9	46.1	45.9	8.7	18.0	12.7	5.4	18.3	5.7	6.2	7.0	68	40	65	NE	2	NE	2	E	1	0	0	0	.	.	
11	47.4	47.3	48.1	11.5	20.9	15.4	8.0	21.3	6.6	5.9	7.4	65	33	57	N	2	N	4	NNE	2	0	3^1	0	.	.	
12	48.0	45.1	44.3	12.5	20.8	13.5	8.4	21.1	7.6	6.7	6.8	71	37	59	W	4	W	6	W	4	0	1^0	1^0	.	.	
13	43.4	44.4	44.4	9.7	13.6	11.8	8.4	15.7	6.2	6.3	7.2	69	54	71	WNW	4	NW	4	W	2	9^2	10^1	10^2	.	.	
14	43.2	41.4	42.3	8.0	15.5	12.9	6.5	17.6	5.9	6.6	7.0	73	50	64	W	4	W	6	W	4	9^1	9^1	1^1	.	.	
15	40.6	37.6	38.7	11.0	17.2	8.5	8.1	19.2	6.6	7.6	6.8	68	52	83	W	4	W	6	W	4	0	10^2●	10^2	.	.	●1 II–5½p
16	39.0	40.6	42.5	7.0	10.2	8.2	6.3	11.6	6.1	5.8	5.8	81	62	71	W	4	NNW	4	N	2	10^1	9^2	10^2	3.7	.	●0 12½p
17	43.6	43.8	44.9	8.0	12.8	10.0	4.9	13.1	6.9	6.3	7.1	86	57	79	W	2	WSW	4	W	2	8^2	3^2	10^2	.	.	
18	45.4	45.5	45.1	9.5	12.8	11.3	8.1	15.7	8.3	9.5	8.6	94	87	87	W	2	W	4	W	2	10^2	10^1	3^0	.	.	●0 tr. 5a
19	44.0	41.5	39.5	8.5	20.2	14.0	5.3	21.1	7.4	9.8	11.1	89	55	94	W	3	W	4	W	2	0	3^1	10^2	.	.	◹0-1 a. W 3½-5p, ●1-2 4½-7, 11p, n
20	37.7	34.9	**34.4**	8.9	12.8	8.9	7.6	15.1	6.9	8.0	6.8	81	73	80	W	4	W	3	W	1	2^1	8^2	10^1	**10.2**	.	●1 1½–1¾p, 3–5½ öfter, 10p, n
21	35.3	36.8	39.4	6.7	12.6	8.0	5.6	13.1	6.5	5.5	6.8	88	50	85	W	2	W	4	W	2	10^2●	5^2	7^1	5.2	.	●1 n, I
22	41.4	40.8	41.3	6.0	12.4	9.4	3.0	13.5	6.3	5.8	6.9	90	54	79	W	2	W	2	N	1	9^1	8^2	9^2	0.2	.	●1 5½–6½p
23	42.6	43.1	43.5	9.5	14.8	10.6	8.2	15.6	6.6	6.4	6.6	75	51	70	NNE	2	E	2	E	2	10^2	8^1	1^0	1.5	.	
24	44.7	45.3	46.6	11.0	17.4	13.8	6.5	18.5	6.8	6.7	8.3	69	45	71	N	2	W	2	SE	2	3^0	6^1	9^2	.	.	
25	48.4	48.8	49.1	10.2	14.2	10.2	7.0	18.5	6.9	7.6	5.8	74	63	62	NW	2	WNW	2	NE	2	10^2	10^2	3^1	.	.	
26	**49.2**	47.9	47.5	11.0	17.6	12.9	7.4	18.5	7.4	6.9	6.0	75	46	54	NW	2	NE	3	NE	3	2^1	4^1	2^1	.	.	
27	46.2	44.4	44.0	14.0	19.3	16.1	11.6	20.2	10.0	11.4	**11.5**	85	68	84	W	4	NE	4	NW	2	10^1	9^2	8^2	0.6	.	●0 3a, 5a, T0 i. NE 8–9p
28	44.0	43.2	43.8	13.7	19.3	15.0	11.1	**22.9**	10.3	10.8	8.9	89	64	70	NW	2	N	6	N	4	1^0	0	1^0	.	.	
29	43.2	41.3	40.9	11.0	16.0	11.7	10.3	17.6	8.0	8.3	7.9	81	61	78	SW	4	W	4	NNW	2	5^0	5^1	10^2	.	.	
30	40.4	41.3	43.0	10.3	13.0	10.7	10.0	14.6	8.4	7.3	6.9	90	66	72	W	4	W	4	W	2	10^1	10^1	9^2	.	.	●0 6½a
31	45.5	45.6	45.6	8.0	16.7	12.2	4.2	17.5	5.7	6.8	7.6	71	49	72	W	2	SE	4	ESE	3	0	2^1	1^0	.	.	
Mittel	744.3	743.7	744.1	8.9	15.2	11.0	6.4	16.4	6.5	6.6	6.9	75	51	70		3.1		4.2		2.5	4.9	5.5	4.8	21.5	.	

Kassel

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	742.7	743.0	745.5	4.9	12.2	7.1	1.8	13.6	5.4	5.3	5.5	82	50	73	C		N	2	N	2	8^2	8^2	2^1	0.5	.	
2	46.8	46.5	46.4	4.2	14.6	8.3	2.5	16.4	5.0	6.0	5.7	80	49	70	N	1	N	3	N	2	1^1	6^2	0	.	.	
3	46.5	45.9	47.7	7.8	15.8	9.1	5.0	16.4	6.6	5.2	4.9	83	39	57	N	2	N	5	N	4	4^1	6^2	2^1	.	.	
4	48.1	47.2	48.0	6.4	15.2	8.8	3.6	15.5	5.3	4.6	4.6	73	36	54	N	3	N	5	N	1	0	5^2	0	.	.	
5	48.1	47.2	46.8	6.3	12.2	6.4	4.8	16.6	5.2	5.5	6.4	74	52	90	NW	1	NW	2	C		0	4^1	0	.	.	
6	48.7	48.1	48.3	3.6	17.6	13.2	**1.7**	19.3	5.3	7.1	8.6	90	47	76	C		N	2	N	2	0	3^1	9^2	.	.	≡1, ⌴
7	49.1	48.9	47.7	11.8	15.3	10.6	10.2	17.5	7.4	6.9	6.6	72	54	70	N	2	NE	3	N	2	4^1	9^2	0	.	.	Hor. stark dunstig, ⌓1
8	47.9	46.2	46.6	7.4	19.1	10.2	5.2	21.3	4.9	4.6	4.7	64	**28**	50	N	2	N	3	N	1	0	0	0	.	.	⌓1
9	48.1	48.3	47.9	7.6	24.0	15.2	5.8	**24.3**	**4.4**	9.0	8.0	57	40	62	N	1	N	2	C		0	2^1	0	.	.	⌓1
10	48.2	47.2	47.3	10.7	20.6	12.4	9.6	24.2	6.5	7.6	9.1	68	42	86	C		N	3	C		0	0	0	.	.	
11	48.5	48.3	49.4	10.6	24.0	15.2	8.3	**24.3**	7.3	9.0	8.0	75	40	62	C		N	2	C		0	2^1	0	.	.	
12	50.0	47.9	46.9	10.6	21.3	13.5	8.2	22.5	7.4	6.9	7.3	77	37	63	C		NW	2	W	2	0	2^1	0	.	.	⌓2, ≡2
13	45.9	45.5	46.2	10.6	15.6	11.2	8.8	16.2	6.8	7.0	7.6	72	53	77	NW	2	W	2	W	1	9^2	7^2	3^1	.	.	Hor. stark dunstig
14	45.8	44.5	44.2	8.4	16.5	13.5	6.5	18.3	6.4	6.6	6.1	78	48	53	W	1	W	4	W	2	8^2	5^2	0	.	.	
15	42.8	40.0	41.5	10.2	18.2	8.5	8.1	19.5	5.8	6.8	5.7	62	44	69	S	2	W	4	W	1	0	10^2	5^2	.	.	Hor. ≡1, ●0-1 5–6½p
16	41.7	42.5	44.3	6.8	10.8	7.8	5.4	13.0	5.9	7.0	7.5	80	72	94	W	2	W	2	W	1	8^2	8^2	10^2	1.4	.	Hor. ≡1, ●0 von 3½p an oft
17	45.9	46.2	46.9	7.0	10.1	10.5	6.3	12.2	6.8	6.7	7.0	91	73	74	W	1	W	2	W	1	8^2	8^2	8^2	4.5	.	●2 2a, Hor. st. dunstig, ●0 sch. 2½p
18	47.3	47.6	47.0	8.1	13.5	10.4	7.8	17.0	7.7	9.7	8.1	96	85	87	S	1	S	1	C		10^2	10^2	0	0.6	.	Hor. ≡2, ●0 p öfter
19	45.7	43.0	41.4	6.3	19.2	13.1	4.6	21.2	6.9	10.7	11.1	98	64	99	C		S	1	W	1	0	8^2	10^2	0.2	.	≡2 fr.–8a, ⌓2, ◹2 a. NW 1)
20	39.6	36.4	**35.9**	9.2	10.6	6.6	6.6	14.7	7.3	7.4	6.6	84	77	91	C		S	2	W	2	5^2	10^2●	8^2	**23.2**	.	●0 n, ●1 △0 sch. 11a, ●2 sch. 7½p
21	36.8	38.8	41.4	6.2	10.8	7.5	5.5	13.5	6.4	5.4	6.4	90	56	83	W	1	W	3	C		10^2	7^2	3^1	4.0	.	●0 a öfter
22	43.4	42.7	42.7	7.7	13.2	8.0	4.6	14.4	6.3	6.7	6.3	80	60	79	C		N	1	C		8^2	8^2	0	0.2	.	
23	43.7	43.9	44.4	6.0	14.1	12.6	2.5	18.5	6.4	7.0	7.8	91	59	72	C		E	2	C		4^1	7^2	2^2	.	.	⌓2
24	46.2	46.5	48.5	8.4	18.8	13.0	4.8	20.6	7.1	7.6	8.3	87	47	75	C		N	2	N	2	2^1	6^2	6^2	.	.	Hor. ≡1
25	**50.6**	50.3	50.3	8.3	15.2	10.1	8.1	16.5	6.8	6.6	6.9	84	51	75	N	2	N	2	C		9^2	6^2	0	.	.	Hor. stark dunstig
26	**50.6**	48.7	48.8	8.6	18.8	12.5	5.0	20.5	7.7	8.4	7.9	92	52	73	C		N	2	C		10^2	7^2	0	.	.	Hor. dunstig [●0 10¹⁰-11⁷p
27	47.7	45.7	45.2	11.0	18.6	15.2	8.1	20.4	7.7	**11.5**	11.3	79	72	88	C		N	2	N	1	10^2	8^2	9^2	.	.	Hor. st. dunstig, ◹1 a. N (?) 9½p-2½a,
28	45.1	45.8	44.8	13.0	15.1	13.2	11.5	16.3	9.8	10.2	10.0	89	80	89	W	1	N	3	N	1	8^2	10^2	0	0.7	.	Hor. st. dunstig
29	45.3	44.0	42.6	9.0	13.4	11.2	8.2	15.2	7.4	8.2	8.0	87	72	80	N	1	N	1	C		10^2	10^2	4^2	.	.	Hor. ≡2
30	42.2	43.2	44.6	10.2	12.0	8.8	9.0	13.3	7.8	8.1	7.1	84	78	84	W	1	W	1	N	1	10^2	10^2	3^2	.	.	Hor. st. dunstig, ●0 a
31	47.4	46.7	46.7	8.2	19.4	12.5	5.6	20.7	6.3	8.6	8.4	78	51	78	N	1	N	1	C		5^2	0	0	.	.	
Mittel	746.0	745.4	745.7	8.2	16.0	10.8	6.2	17.9	6.6	7.4	7.3	81	55	75		0.9		2.3		1.0	4.9	6.2	2.7	35.3	.	1) 3½–4¾p, ●2.0 3^{27}–4^{50}p

Mai — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10°4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	757.8	758.7	760.7	3.9	11.8	5.3	1.0	12.4	5.7	3.8	5.1	93	37	76	NW 1	NW 1	N 1	2¹	3⁰	1⁰	1.2	.	◺¹a
2	62.4	62.0	62.7	2.5	12.8	7.5	**0.0**	14.6	5.0	5.2	4.4	91	48	58	NW 1	NE 1	NE 1	6¹	9¹	0	.	.	◯tr. 6½–6¾ª
3	63.1	62.5	63.4	6.6	14.0	8.2	1.2	14.4	4.6	4.4	5.3	64	37	65	NE 1	NE 4	N 1	1⁰	3⁰	0	.	.	◺¹a, Nebensonne 9ª
4	63.9	62.5	62.8	7.9	13.5	8.5	2.8	14.6	4.9	3.6	5.4	61	31	65	NE 3	NW 3	NW 1	0	3¹	1¹	.	.	◺¹a
5	62.6	61.2	61.7	6.1	12.3	7.4	1.9	13.0	5.8	5.8	5.8	83	54	76	NW 2	N 1	NW 1	9¹	8¹	0	.	.	◯⁰ 12⁵–12¹⁰p, 2⁵⁰–3ᵖ
6	63.1	63.3	63.5	5.9	12.9	11.6	2.0	13.6	6.5	8.0	9.3	94	73	92	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	9¹	10¹	.	.	◯tr. 10⁴–10⁶a, 11³⁰–11³²a
7	64.7	63.7	63.9	9.7	17.7	12.3	5.6	19.0	6.9	5.4	6.9	76	35	65	NE 1	NW 2	NE 1	3¹	9¹	1¹	.	.	◺¹a
8	63.8	61.9	62.5	7.5	16.8	9.8	3.0	18.2	4.4	**2.8**	3.8	58	**20**	41	ENE 1	NE 2	NE 1	0	0	1⁰	.	.	◺¹a
9	63.4	62.8	62.0	9.5	17.4	11.7	5.1	19.6	6.0	4.5	6.0	67	30	58	NE 1	ENE 1	NE 1	3¹	1⁰	0	.	.	◺¹a, Polarbdn. NE 5ᵖ
10	63.3	61.7	61.4	9.5	19.6	14.0	2.7	**23.3**	6.1	5.5	6.9	69	32	58	NE 1	SW 1	NW 1	0	0	0	.	.	◺¹a
11	63.8	63.2	64.5	8.4	22.1	15.6	5.7	**23.3**	7.7	6.6	9.2	93	34	69	NW 1	NE 3	NW 1	10⁰	3⁰	0	.	.	◺²a, ≡⁰ fr.–8½ª, ∞ fr.–7½ª
12	63.4	61.0	60.8	11.6	20.1	10.4	7.6	21.0	8.0	6.5	6.8	79	37	73	NW 1	NW 2	NW 4	2¹	6⁰	9¹	.	.	◺⁰a, Polarbdn. NE 8ª
13	59.6	60.8	60.5	9.4	15.9	10.7	8.9	18.1	6.5	6.0	6.0	74	45	63	NW 3	WNW 2	NW 2	10¹	8¹	3¹	.	.	◺⁰a
14	58.7	56.8	57.0	8.2	17.2	11.0	5.2	18.3	7.0	6.7	6.3	87	46	64	W 4	NW 3	W 2	10¹	5⁰	0	.	.	◯⁰tr. 10–10½ª [◯⁰ 4½–7½ᵖ
15	55.2	53.7	54.1	11.1	9.6	8.4	8.4	17.0	7.8	8.3	7.4	79	94	91	W 2	NW 3	NW 4	10¹	10¹◯	4¹	.	.	◯tr. 11ª, ◯¹ 11½ª–1ᵖ, ◯tr. 1²⁰–3²⁰,
16	54.9	56.5	58.4	7.2	12.8	9.1	7.0	13.6	7.4	4.6	7.0	98	41	81	NW 3	NNE 1	NNE 1	10¹◯	8¹	8⁰	4.0	.	◯⁰ fr.–9½ª [Polarbdn. NE 5ᵖ
17	59.6	59.5	60.3	7.8	13.0	8.8	4.0	14.5	6.7	5.8	6.7	85	52	80	NW 1	W 2	NW 1	2¹	9¹	3¹	0.4	.	◯⁰10–10½ª, 11⁴–11¹⁶a, 3½–7²⁰p öfter,
18	60.4	62.1	60.9	10.4	13.0	8.7	8.2	16.6	9.0	7.2	6.8	96	65	81	W 2	NW 2	NW 1	10¹	4⁰	2¹	1.0	.	◯⁰9–9½ª, 10½–11ª [3–3½, 4³–4²⁰p
19	58.9	56.4	55.8	8.1	16.2	9.5	2.3	18.8	7.4	10.0	7.9	92	73	89	NW 1	NW 2	NW 1	3⁰	9¹◯	5¹	0.1	.	◯⁰ 11⁴⁰a–2¹⁰p, ◹¹a. W 3–3½, ◯¹
20	52.9	49.6	**49.4**	7.8	11.8	7.6	3.5	15.0	7.6	8.1	6.7	96	78	86	WNW 1	WSW 1	W 1	10¹–	8¹	7¹◯	7.6	.	≡⁰ fr.–9ª, ◯¹ 11⁴⁰a–12³⁰p, 3½–3½, [◯⁰ 9–9½ᵖ
21	50.3	51.6	54.8	7.5	13.7	7.4	5.7	14.7	7.1	5.3	6.7	91	45	88	NW 1	W 3	W 1	9¹	3¹	0	4.3	.	◺¹a
22	57.1	57.0	57.4	7.2	14.2	7.4	1.7	15.1	6.8	6.0	6.7	90	50	88	NW 1	S 1	W 1	8¹	8¹	2¹	.	.	◺¹a, ◯⁰ 9ª
23	58.5	58.9	59.9	8.6	16.5	11.0	2.0	17.8	7.1	6.5	7.2	86	47	74	W 1	SW 1	NE 1	3¹–	5¹	8¹	.	.	◺¹a, ≡⁰ fr.–8½ª
24	61.1	61.6	63.7	10.4	18.4	11.8	6.1	19.8	7.6	7.7	7.2	81	49	71	NE 1	N 1	NNW 2	10⁹	8¹	9¹	.	.	◺²a. Hor. dunstig tagsüber, ◯⁰tr.
25	65.5	64.9	65.0	10.6	14.6	11.6	4.1	16.0	6.3	6.7	7.6	67	54	75	NW 1	NW 1	NW 1	4¹	8⁰	7¹	.	.	◯tr. 7½ᵖ [7–7³ᵖ
26	**65.7**	64.3	64.1	7.9	17.8	13.6	4.7	20.4	7.4	7.1	7.6	93	47	65	NW 1	N 1	NE 1	2¹	9¹	2⁰	.	.	◺²a, Polarbdn. SW 9ª
27	63.4	61.9	61.0	10.9	16.1	11.4	7.1	16.9	8.0	**10.5**	8.2	83	77	82	NE 1	NE 1	NE 2	9¹	9¹	8¹	.	.	◯⁰ 7½–9ª, 10½–11½ª, 12⁵–12²⁰p, [1]
28	60.6	60.4	60.0	10.2	17.8	13.8	9.5	20.2	9.2	10.1	8.9	99	67	76	W 1	N 2	NW 1	10¹	5¹	0	**28.1**	.	◯¹ 12¹–3⁴⁰a, ◯⁰ 8½–8¾ª
29	59.4	57.9	56.3	9.9	14.0	11.4	9.4	16.0	7.4	7.2	8.4	82	61	84	NW 3	NW 2	W 1	10¹	7¹	10¹	0.1	.	◯tr. 5½ᵖ
30	56.3	56.9	58.9	10.4	12.9	8.0	8.0	15.9	8.1	6.8	6.2	87	62	78	W 2	NW 1	NW 1	10¹	9¹	2¹	.	.	◯⁰ 8¹⁰–8²⁰a, ◯tr. 11⁴⁰–11⁴⁵a
31	61.7	61.2	61.0	9.2	17.3	12.8	4.1	21.6	6.2	6.5	7.3	71	44	67	NW 2	W 1	NW 1	9¹	0	0	.	.	◺¹a
Mittel	760.5	759.9	760.3	8.4	15.3	10.2	4.8	17.2	6.8	6.4	6.8	83	50	74	1.5	1.7	1.3	6.3	6.0	3.3	46.8	.	[1] ◯¹ 7⁵⁰–7⁵², ◹²a. SSE 9ᵖ–4¼ª

Mai — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	756.9	758.5	760.2	5.4	11.1	5.1	2.0	12.5	5.7	5.1	5.4	85	52	83	NW 2	NW 2	C		0	6	0	.	.	
2	61.7	62.2	62.3	4.4	12.0	9.0	**0.5**	13.5	5.6	5.6	6.4	90	54	74	NW 2	NE 2	N 2		0	8	8	.	.	
3	62.8	62.0	63.4	8.2	15.2	8.2	1.2	16.0	**4.3**	6.4	4.9	54	50	61	NE 6	NE 6	C		0	8	2	.	.	≡ a, p
4	63.5	62.8	63.8	7.0	15.0	8.3	2.5	16.5	6.2	5.4	5.8	82	43	71	N 2	NW 4	C		0	9	0	.	.	
5	63.2	61.4	61.2	4.4	13.0	8.2	3.0	14.0	5.8	6.2	7.0	93	55	87	NW 2	N 2	N 2		7	8	10	.	.	
6	62.6	62.7	62.4	4.4	14.1	12.0	2.0	16.0	5.9	8.0	8.0	96	67	76	NW 2	W 2	C		10–	8	1	.	.	≡ I, a
7	63.2	*62.8*	61.9	13.0	19.3	12.2	10.0	20.2	9.1	8.7	7.8	82	52	74	C	W 2	C		3	3	5	.	.	
8	62.1	60.7	59.8	12.2	19.0	12.0	7.0	19.4	6.4	7.5	5.8	61	46	56	NE 4	NE 4	C		0	0	0	.	.	
9	61.9	61.2	61.3	10.6	19.1	12.3	4.0	20.0	6.0	8.8	6.8	63	54	64	NE 2	NE 4	C		0	4	0	.	.	
10	62.3	61.0	60.2	12.2	21.1	14.0	3.5	23.5	6.6	8.1	8.2	63	44	69	NE 2	C	C		0	0	0	.	.	∞ p
11	62.8	63.1	64.7	8.0	23.0	14.2	6.0	**24.0**	8.0	9.4	8.1	100	45	67	N 2	C	C		10–	0	0	.	.	≡ n, I, a
12	64.5	62.4	61.7	13.4	21.0	12.2	7.5	**24.0**	9.1	9.0	9.4	80	49	90	NW 4	NW 4	NW 2		0	2	0	.	.	∞ p
13	61.4	61.1	61.7	8.8	16.2	9.1	8.5	18.0	6.6	8.2	7.3	78	59	86	NW 4	NW 4	N 2		10	2	2	.	.	∞ p
14	60.6	58.9	57.8	10.6	18.1	11.2	7.0	19.2	7.4	8.5	7.6	77	55	77	NW 4	W 2	C		10	2	0	.	.	
15	56.1	55.9	55.9	11.9	11.4	9.0	6.0	17.5	8.5	9.8	7.4	83	98	87	NW 2	NW 2	NW 4		10	10	10	.	.	◯ a, p
16	55.7	56.5	58.2	8.0	10.3	8.2	5.0	14.5	7.3	9.0	7.9	92	96	98	NW 2	N 2	N 2		10	10	10	0.5	.	◯ n, a, p
17	59.0	60.0	61.2	8.6	14.0	10.0	7.0	16.0	6.7	7.1	8.3	81	60	91	NW 2	NW 2	W 2		10	10	10	**3.5**	.	◯ p, III
18	60.8	61.2	60.2	10.0	16.1	10.4	8.0	*17.0*	9.2	4.4	8.1	100	**33**	87	W 2	W 2	C		10	8	0	1.4	.	◯ n
19	58.1	56.1	55.9	11.0	17.0	10.2	6.0	19.0	9.0	**11.6**	9.0	92	81	97	SW 2	SW 2	W 2		9	10	10	.	.	◯ a, p
20	52.2	49.2	**48.2**	9.0	13.1	7.1	5.2	16.5	8.2	6.2	6.6	96	55	87	SW 4	SW 4	W 2		10	10	10	1.7	.	◯ a, p
21	51.4	52.7	54.0	8.0	9.0	8.0	6.0	*13.5*	6.2	6.6	6.9	78	77	86	NW 6	NW 2	NW 2		1	10	5	3.0	.	◯△ a, p
22	56.3	56.2	56.3	7.4	15.5	9.1	3.5	17.5	7.0	7.4	7.4	91	57	87	W 4	W 2	C		1	8	0	2.1	.	
23	57.2	57.7	58.2	11.2	15.3	10.0	8.0	19.0	7.5	7.7	7.0	75	59	76	W 2	W 2	C		8	10	8	.	.	
24	60.2	61.0	63.5	14.2	15.1	10.3	7.5	19.5	9.2	9.0	8.0	77	70	86	SW 2	SW 2	NW 2		2	10	5	.	.	◯ p
25	**66.0**	65.0	54.7	11.3	15.1	10.0	4.8	18.4	8.6	7.3	7.0	87	57	76	W 2	W 2	C		8	5	0	1.0	.	∞ p
26	65.3	63.3	62.8	11.2	18.4	14.0	5.0	19.5	8.6	8.4	8.0	86	54	67	SW 2	NW 2	C		10	5	2	.	.	
27	61.3	60.3	59.8	15.4	19.4	13.4	6.0	20.5	8.6	**11.6**	10.9	66	69	96	E 4	NE 2	NE 2		0	5	2	.	.	
28	60.4	60.3	60.8	11.8	19.2	13.2	9.5	21.5	9.1	10.3	8.7	88	62	77	N 2	N 4	N 2		10	10	0	.	.	
29	59.7	57.9	55.9	10.0	15.1	12.0	9.0	17.5	8.2	7.4	9.2	89	58	89	NW 2	NW 2	C		10	10	2	.	.	
30	56.5	58.0	59.0	10.2	13.1	9.4	9.4	14.0	8.1	7.8	7.3	87	69	83	NW 2	NW 2	C		10	10	0	.	.	◯tr. 11ª
31	61.4	60.8	59.3	12.0	17.4	14.0	3.5	21.5	7.2	8.9	8.2	69	60	69	NW 2	W 2	C		3	0	0	.	.	
Mittel	760.2	759.8	759.6	9.8	15.9	10.5	5.6	18.1	7.4	7.9	7.6	82	59	80	2.6	2.5	0.9		5.5	6.5	3.3	13.2	.	

Aachen

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.5	748.0	750.4	4.5	11.0	6.2	3.2	11.2	5.4	4.6	4.8	86	47	67	NNE 2	NNE 4	N 2	7^2	5^2	3^2	0.5	.	●1 △0 2^{25}–2^{30}p, ● tr. 2^{50}p
2	51.8	51.0	51.4	4.0	10.0	7.6	2.1	10.7	5.3	4.8	4.8	87	52	61	N 2	NE 4	NE 2	4^1	3^2	0	0.3	.	● tr. a
3	52.7	51.8	52.8	4.5	14.1	9.4	3.7	14.8	5.5	4.1	5.2	87	34	59	NE 2	NE 6	NE 3	6^1	3^1	0	.	.	
4	53.9	52.5	53.2	5.0	14.0	9.8	2.7	14.3	5.5	**4.0**	5.2	84	33	57	NE 2	NE 5	NE 3	2^1	4^2	0	.	.	
5	54.2	51.9	51.4	4.8	13.4	8.1	2.8	13.8	5.5	4.5	6.1	86	40	75	NNE 2	NNW 3	N 2	10^1	5^1	2^1	.	.	
6	52.1	51.9	52.2	5.5	14.4	11.2	**1.6**	15.4	5.5	5.6	6.8	82	46	68	NNE 1	NE 3	NE 1	0	2^1	0	.	.	
7	53.1	52.1	52.4	9.6	16.9	12.8	5.5	17.7	8.0	7.8	6.8	89	49	61	NE 1	NE 3	ENE 1	10^2	5^1	0	.	.	
8	51.0	49.0	49.0	9.5	17.6	11.5	5.4	17.7	7.1	4.2	4.8	80	**28**	47	NE 1	ENE 6	ENE 2	0	0	0	.	.	
9	50.4	49.8	49.6	8.8	18.0	12.7	3.4	18.5	4.5	4.8	5.9	53	31	54	ENE 2	NE 5	E 3	0	2^1	0	.	.	
10	50.9	50.0	50.3	10.0	19.0	14.0	5.7	19.1	5.0	4.9	6.7	56	30	57	ESE 1	ENE 5	ENE 1	0	0	0	.	.	
11	52.3	52.6	53.7	12.0	21.7	16.0	6.7	**21.8**	6.2	6.7	8.3	59	35	61	ENE 1	NE 4	ENE 1	0	0	0	.	.	∞ 10^p–n
12	55.1	53.0	53.3	11.5	21.2	13.8	8.0	21.6	7.6	6.3	7.2	75	34	61	ENE 1	N 4	N 2	0	1^1	1^0	.	.	∞ I
13	52.6	51.8	52.0	10.0	16.3	11.0	9.1	16.9	6.7	6.6	7.0	73	48	71	N 2	N 4	N 2	8^1	4^1	10^1	.	.	●0 3^a
14	51.6	50.2	49.2	8.8	16.4	13.4	7.2	16.8	6.6	7.3	7.1	78	52	62	NNE 2	W 2	W 1	9^1	1^1	0	.	.	
15	47.1	46.4	48.1	12.4	19.6	10.0	9.0	19.9	6.6	8.0	6.4	62	47	69	W 2	WNW 4	NW 2	0	8^2	8^2	.	.	●1 4^{30}p, 4^{50}–6^p [2^{20}p
16	48.0	48.0	49.4	7.7	9.8	8.4	6.6	11.1	6.2	6.3	7.3	79	69	89	NW 3	NNW 4	NNW 2	9^1	10^2	10^2	2.1	.	●1 12^{40}–12^{50}a, 1^{40}–2^{10}, a öfter, ● tr.
17	50.6	51.0	51.8	7.6	12.4	11.0	6.6	13.3	5.6	6.8	7.1	72	63	73	N 2	NNE 2	N 2	9^1	9^1	10^1	0.1	.	●0 sch. a zuweilen
18	52.2	51.9	50.9	10.0	14.6	13.4	9.2	16.9	7.5	**11.3**	9.9	82	91	87	NW 1	NW 1	NNW 1	10^1	7^1	3^1	.	.	●1 sch. 8^{20}a, ●0-1 9^{50}–10^{30}a
19	48.8	47.0	46.2	14.0	18.1	12.6	8.8	21.5	9.6	10.2	9.8	81	66	91	WSW 1	NNW 3	N 3	3^0	10^1	10^2	0.6	.	●0-2 4^{48}–$7\frac{1}{2}$p, ◪0 a. W 5–6^p
20	43.1	40.8	**39.6**	10.2	10.2	7.4	7.4	13.4	7.4	6.2	6.6	79	67	86	W 3	W 3	W 3	8^2	10^2●	4^2	**4.8**	.	●1 10^6–10^{20}a, ●0 2^p, ●1 7^{40}–8, 1)
21	43.8	44.8	47.0	7.1	12.2	7.2	5.4	12.2	5.5	5.7	5.6	73	54	74	NW 5	NNW 5	NW 3	3^2	6^2	9^2	4.1	.	●0-1 12–4^a, ●1 9^{55}–10^a, mit △1
22	46.9	45.8	46.2	7.4	11.6	8.8	4.7	12.9	6.2	5.4	6.4	80	53	76	WNW 1	NW 1	NNE 1	8^2	9^1	1^1	3.0	.	[12^{50}–1p, 2^{10}–2^{40}, ●1 7–7^{40}p
23	46.7	47.4	48.6	10.9	16.0	12.1	7.7	16.7	6.4	5.8	8.1	65	43	78	SE 1	NE 1	NNE 1	6^1	9^1	9^1	.	.	∈ III
24	50.4	51.4	53.9	10.3	16.0	12.2	7.3	17.5	8.5	8.8	7.1	92	64	67	N 1	N 3	NNE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
25	**55.3**	54.5	54.2	8.4	13.1	10.6	7.0	14.4	6.6	5.2	6.2	81	46	65	ENE 1	NE 3	NE 1	9^1	5^1	0	.	.	∞ 11^p–n
26	54.0	51.9	51.8	7.8	16.6	13.2	4.2	17.3	6.6	6.2	6.5	83	44	57	NE 1	ENE 4	ENE 1	0	3^1	2^0	.	.	
27	50.7	48.6	49.2	10.8	19.6	15.4	6.2	19.9	7.6	8.0	10.0	79	47	77	NE 2	ENE 5	ENE 3	0	4^1	2^1	.	.	
28	50.0	49.8	49.7	10.6	16.4	13.8	10.6	17.4	8.8	9.2	7.8	93	67	67	N 1	NE 3	NE 1	10^1●	10^1	0	2.3	.	●1 6^{30}–8^a, 8^{30}–9^{10}a, ∞ 7^p–n
29	50.3	48.0	46.9	8.8	16.4	13.4	8.2	16.8	7.4	8.2	9.1	88	59	80	NNE 1	NW 3	N 1	10^1	6^1	5^1	0.7	.	Polarbdn. SW 7^p, 8^p
30	47.4	48.4	49.5	9.4	12.2	10.8	9.0	13.6	8.1	7.4	7.7	92	70	81	NNW 2	NNE 3	N 1	10^1●	9^2	8^1	0.1	.	●0 I
31	51.0	50.2	49.5	8.4	16.2	13.1	5.7	17.0	6.6	5.3	7.2	81	39	64	NNE 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	.	.	
Mittel	750.5	749.7	750.1	8.7	15.3	11.3	6.2	16.2	6.6	6.5	7.0	79	50	69		1.6			3.5		1.8	5.2	5.2	3.5	18.6	.	1) 9^{40}–10, 11–12^p

Neuwied

Mai 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	756.2	756.1	758.2	6.7	12.3	8.4	1.7	12.4	6.2	5.5	4.1	84	52	56	NNW 3	NNW 4	NNW 3	5^0	5^0	3	.	.	
2	60.2	58.9	59.6	4.4	12.0	8.4	2.7	12.8	5.2	4.6	5.1	84	44	62	NW 2	NW 4	N 4	0	3	0	.	.	
3	60.0	59.1	60.7	8.1	15.2	10.2	4.8	15.8	5.1	3.2	4.2	63	25	45	N 4	NNE 6	N 4	5^0	3^0	1	.	.	
4	61.7	60.5	61.5	8.0	15.0	11.9	3.9	15.2	5.4	3.6	5.0	67	28	48	N 2	N 4	N 4	1	4^0	6	.	.	
5	62.4	60.6	59.7	7.0	12.2	8.2	5.8	12.9	5.8	4.7	5.4	77	44	66	C	NW 4	NW 2	2^0	3^0	1	.	.	Hor. 〓 I
6	61.6	60.1	60.6	4.8	15.8	11.0	**0.5**	16.8	5.6	5.7	7.0	87	42	71	NW 2	NW 2	NW 2	2	3	0	.	.	Hor. 〓 I
7	61.4	60.3	60.6	10.0	18.8	11.2	6.4	18.9	7.7	7.6	7.2	84	47	73	NW 2	E 3	E 2	8	8	6	.	.	Hor. 〓 I
8	59.5	57.3	57.6	11.4	19.0	11.2	7.0	19.4	5.9	**2.7**	4.3	58	**17**	43	ENE 2	E 4	E 3	0	0	0	.	.	⌓, Hor. 〓 I
9	59.9	58.6	58.6	8.2	18.0	11.2	2.7	18.8	5.3	5.1	5.4	65	33	54	E 2	E 3	E 2	0	1^0	1	.	.	⌓
10	60.0	58.4	58.8	9.0	20.0	13.2	4.7	20.8	6.1	5.6	6.0	71	32	53	E 2	E 3	E 2	0	0	0	.	.	⌓
11	61.6	60.2	61.6	8.6	23.6	16.4	4.9	**23.8**	6.5	5.7	7.5	78	27	55	SE 2	NE 3	NE 2	2	3	0	.	.	Hor. 〓 I
12	**63.4**	60.6	62.0	12.1	22.0	15.4	7.8	22.0	8.8	6.9	7.5	84	35	58	NE 2	NW 4	NW 3	0	2	2	.	.	Hor. 〓 I, NE u. W ⩫ 3–4^p
13	60.5	59.6	60.2	10.6	16.2	11.3	9.7	16.8	6.5	5.9	6.4	69	43	64	NW 3	NW 5	NW 4	8	2	2	.	.	Staubböen a u. p
14	60.3	58.9	58.2	8.4	15.8	11.2	6.3	17.0	6.9	6.9	7.5	84	52	75	N 3	NW 4	NW 2	10	3	1	.	.	Hor. 〓 I [● tr. u. ⩫ 6^{15}–8^p
15	57.0	54.3	55.8	8.4	20.0	10.8	3.0	20.4	7.3	7.5	8.1	89	43	84	NW 2	NW 6	NW 5	3	5	8	.	.	Hor. u. Rheinthal 〓1, Staubböen p,
16	56.3	56.4	57.8	7.4	9.5	9.1	6.7	10.8	6.5	8.3	7.3	85	94	86	NW 4	NW 2	NW 2	10	10●	8	2.6	.	● n, ● tr. $7\frac{1}{2}$–8^a, $1\frac{1}{2}$–5^p öfter
17	59.1	59.7	60.6	8.4	12.2	10.8	7.1	13.3	6.6	5.7	7.2	81	54	73	NW 2	NW 3	NW 2	8	8	6	1.2	.	Hor. 〓 I
18	61.3	60.6	59.7	10.0	15.8	12.0	7.4	16.8	8.2	9.6	9.2	89	72	89	N 2	NW 2	NW 2	10	8	1	0.1	.	Hor. 〓 I, ● tr. 6^{30}–6^{40}a
19	58.4	55.0	54.6	10.2	21.4	14.3	7.7	21.8	9.0	10.5	**11.3**	97	56	94	C	NW 2	NW 2	10	5	10●	.	.	〓 I, ◪1 a. NW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●1 1)
20	52.4	49.6	**49.3**	11.3	11.2	9.2	8.9	16.7	8.6	7.0	7.3	87	71	84	NW 2	NW 4	W 2	5	8	6	11.3	.	Hor. 〓 I, ● tr. 10^a, ●0 sch. 1-1^{30}p,
21	52.1	52.8	55.2	7.0	11.6	7.3	6.6	12.3	6.4	6.6	6.4	85	64	85	NW 2	NW 4	NW 2	10●	5	5	4.2	.	[3–6^p ● n, ●0 7–8^a, 5–5^{30}p
22	56.0	55.3	55.7	8.4	13.0	7.5	6.5	13.4	7.0	6.2	6.1	86	55	79	NW 2	NW 3	NW 2	10	5	1	0.6	.	
23	56.7	55.9	57.2	3.9	17.3	11.7	1.3	17.9	5.6	6.5	7.3	92	44	72	C	NW 2	W 2	10–	2	3	.	.	〓 I
24	59.3	58.9	60.6	9.1	18.4	15.0	5.3	19.8	7.4	8.4	8.6	87	54	68	NW 2	NW 4	NW 4	4	10^0	8	.	.	Hor. 〓 I
25	63.3	62.5	62.9	9.3	15.4	12.4	8.6	16.4	7.2	7.3	6.1	83	56	57	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	0.7	.	● 6–6^{30}a
26	62.9	60.2	60.1	9.2	19.0	14.4	6.9	19.8	6.8	7.5	7.0	79	46	57	NW 2	NNE 3	NE 2	8	3	2	.	.	Hor. 〓 I
27	58.8	56.4	56.8	11.7	22.0	17.0	10.2	22.3	7.4	10.4	10.5	73	53	73	N 2	ENE 2	NE 2	10	5^0	5	.	.	[$11\frac{3}{4}$a–$12\frac{1}{2}$p, ● tr. 2^p
28	57.0	57.0	57.3	14.8	15.8	15.3	12.7	18.8	10.7	11.1	10.0	86	83	78	NW 2	NW 3	NW 2	8	7●	2	.	.	Hor. 〓 I, ● $11\frac{1}{4}$a–1p, ◪0 a. SW
29	58.1	56.6	55.6	10.3	14.0	11.8	9.5	16.2	7.9	8.1	8.2	85	68	80	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	2	**12.6**	.	Hor. 〓 I
30	55.8	56.6	58.0	10.3	13.6	12.0	6.1	13.8	8.4	7.3	7.8	90	63	75	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	.	.	Hor. 〓 I
31	59.8	58.4	58.0	9.9	18.6	13.2	5.5	20.4	6.9	5.2	7.6	75	32	67	NW 2	NW 1	NE 2	2	0	0	.	.	Hor. 〓 I
Mittel	759.1	757.9	758.5	8.9	16.3	11.7	6.1	17.2	6.9	6.7	7.1	81	49	69		2.1			3.3		2.5	5.8	4.8	3.3	33.3	.	1) $3\frac{1}{2}$–4^{20}, 6^{40}–9^p öfter

Mai — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	727.7	729.1	730.0	6.5	8.5	6.4	5.2	8.5	6.9	5.9	6.3	96	71	88	W	1	C		SE	1	10 ●	10 ●	10	15.0	.	● tagsüber bis n	N	N	N
2	30.8	30.7	30.1	5.4	5.7	6.4	3.5	7.0	6.1	6.5	7.0	91	96	98	N	1	W	1	NW	1	10 ●	10 ●	10 ●	5.3	.	● n, tagsüber	N	N	N
3	28.4	28.7	29.4	5.3	7.4	6.1	3.5	7.5	6.6	7.5	6.9	99	98	99	C		W	1	NW	2	10 ●	10 ●	10 ●	20.0	.	● tagsüber	N	N	N
4	29.1	30.1	31.1	4.0	5.1	3.7	2.6	6.3	6.0	6.2	5.9	98	94	98	W	2	W	1	SW	1	10 ●	9	10 ●	9.7	.	● a, III	N	N	N
5	31.6	31.4	32.1	4.0	7.3	6.8	2.6	8.2	5.9	5.7	5.8	97	74	79	W	3	W	3	NW	2	10 ●	9	9	15.6	.	●^{0} a	N	N	N
6	32.3	32.3	32.4	5.9	6.8	7.4	4.3	7.5	6.5	7.3	7.6	94	98	99	W	3	NW	4	NW	1	10	10 ●	10 ●	0.7	.	● 8^{a}–abd. mit	N	N	N
7	32.9	32.8	32.8	5.6	10.6	8.2	4.4	12.5	6.4	4.9	7.2	94	51	90	W	4	W	4	W	1	9	8	6	17.8	.	[kurzen Pausen	N	F	F
8	33.2	32.6	32.3	4.2	10.5	6.2	1.8	11.8	5.0	4.8	5.6	81	51	80	NW	2	NW	3	SE	1	6	5	8	.	.		N	F	N?
9	33.5	33.8	33.9	6.4	12.0	6.1	4.5	12.6	5.0	5.0	6.1	69	49	88	N	1	NW	2	C		5	6	1	.	.		N	N	F
10	34.7	34.2	33.4	6.0	14.2	11.0	**-1.0**	15.1	5.7	5.9	7.8	83	48	80	C		N	1	E	1	3	8	8	.	.	⌴	F	F	F
11	35.1	35.8	35.9	11.0	14.5	8.1	6.2	15.5	7.5	4.9	6.4	76	41	80	NW	1	N	3	NW	1	5	0	3	.	.		N	F	F
12	34.5	31.3	29.2	9.7	19.0	12.2	3.7	19.5	7.2	7.2	7.7	83	44	73	NW	1	NW	4	NW	2	6	7	3	.	.		F	F	F
13	28.1	29.5	31.8	6.6	12.2	3.8	2.8	12.5	7.1	**3.5**	4.5	98	**33**	76	W	4	W	5	E	1	10 ●	3	1	0.5	.	●^{0}	N	F	F
14	29.7	27.9	27.3	4.6	6.8	8.4	-0.8	9.7	5.1	6.7	7.1	82	91	88	NW	3	W	6	C		9	10 ●	10	0.4	.	●^{0} II	N	N	N
15	26.4	25.0	24.3	10.2	16.4	10.2	6.5	17.5	6.2	6.7	8.8	67	48	95	SW	6	W	6	W	2	3	5	10	.	.	● 7½–10^{p}	N	F	N
16	25.3	26.5	29.3	6.9	9.0	5.5	4.1	10.5	6.7	6.4	5.8	90	74	87	W	4	W	5	W	1	10	10	10	2.5	.	●^{0} tagsüber oft	N	N	N
17	31.3	31.8	32.9	7.0	9.0	5.8	3.0	12.2	5.3	5.1	6.1	71	59	88	W	2	W	4	NW	1	2	8	5	1.0	.	frischer ✳ auf	F	F	F
18	33.7	32.8	33.0	8.4	14.2	10.8	1.0	14.7	6.4	6.3	9.1	79	52	94	W	4	W	4	W	1	9	8	9	.	.	[den Bergen	N	F	N?
19	32.3	30.5	28.3	10.4	16.2	11.2	7.0	17.4	8.2	7.6	7.8	88	58	79	W	2	W	2	W	1	7	3	5	.	.		N	F	N
20	25.1	24.3	**23.2**	10.0	11.1	10.2	5.8	12.8	8.0	9.6	8.7	87	98	94	C		W	1	C		10	10	10	.	.	● 11–12^{a}	N	N	N
21	24.0	25.7	27.6	7.6	12.3	9.1	5.0	13.4	6.5	5.8	7.3	84	54	86	W	2	W	2	C		9	8	8	.	.		N	N	N
22	28.7	29.1	28.8	7.6	9.5	8.0	6.0	9.5	7.3	7.0	7.7	94	79	96	W	1	C		W	1	10 ●	9	10	6.2	.	● 5–10^{a}, 6–10^{p}	N	N	N
23	30.0	31.0	31.8	7.8	10.2	9.2	6.5	11.0	7.7	8.2	8.1	98	90	93	W	1	W	2	C		10	10	10	9.5	.		N	N	N
24	32.1	32.9	34.0	10.4	16.3	12.8	8.0	17.0	8.5	10.6	10.5	95	77	96	C		C		C		10	8	10	0.7	.	T^{0} a. E 2½–4½^{p},	N	N	N
25	35.6	36.5	36.5	9.2	9.2	9.4	7.0	12.8	8.3	7.8	8.0	96	91	91	C		C		C		10 ●	10	9	**21.6**	.	● I [● 4–5^{p}	N	N	N
26	**36.9**	36.7	36.4	10.9	13.8	12.5	7.0	14.4	8.1	8.8	9.6	84	75	90	C		E	2	C		9	9	9	3.6	.		N	N	N
27	35.1	34.4	33.9	11.7	23.4	16.8	9.5	24.2	7.5	**12.7**	11.0	74	60	77	C		E	3	C		3	2	2	.	.		N	F	F
28	33.1	30.4	29.6	16.9	25.8	17.5	9.1	**27.2**	12.1	10.1	11.6	86	41	78	C		E	3	C		0	5	3	.	.	T^{0} a. W 5–6^{p}	F	F	F
29	29.5	29.0	28.2	14.8	13.8	13.3	12.0	17.5	10.9	11.1	9.7	87	95	86	C		C		E	1	10	10	10	.	.	[2]a. N 7½–8^{a},[1])	N	N	N
30	28.0	28.1	30.3	10.6	13.6	9.0	7.6	14.0	8.8	8.1	7.8	93	70	92	C		W	3	W	1	5	8	9 ●	10.1	.	● 5^{p}, 8^{p}, III	N	N	N
31	32.8	33.6	34.2	10.0	15.0	9.6	7.6	16.7	7.8	7.7	8.0	86	61	89	C		NW	1	C		9	6	0	0.7	.		N	F	F
Mittel	731.0	730.9	731.1	8.2	12.2	9.1	5.0	13.5	7.1	7.1	7.7	87	68	88	1.5		2.5		0.8		7.7	7.5	7.4	140.9	.	[1]) ●[2] 7½–10^{a}	27 N 4 F	18 N 13 F	21N? 10 F

Mai — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	620.9	622.1	622.5	-2.8	-2.0	-3.4	-4.7	-1.7	3.7	4.0	3.6	100	100	100	NW	8	NW	7	N	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	27.3	80	✳ n, ▬ I–III, ✳ 7^{p}–III
2	23.7	24.5	24.3	-2.5	-1.8	-0.9	-3.8	-0.6	3.8	4.0	4.3	100	100	100	N	6	N	4	E	9	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	8.3	80	▬ I–III, ◎ I–II, ✳ II–III
3	22.9	23.9	24.3	-1.7	0.0	-0.4	-2.5	0.1	4.0	4.6	4.4	100	100	100	E	6	E	5	NE	4	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬	6.2	80	▬ I–III, ●^{0} I–2½^{p}
4	22.6	24.2	23.8	-0.6	-2.4	-3.6	-3.7	1.8	4.4	3.8	3.5	100	100	100	E	5	NE	6	N	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	12.3	80	▬ I–III, ✳ 3^{p}–III
5	24.7	25.4	26.0	-4.2	-1.9	-2.8	-4.4	0.5	3.4	4.0	3.7	100	100	100	N	6	N	5	N	5	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	9.2	80	✳ n, I–III mit Pausen, ▬ I–III
6	27.3	26.7	27.9	-0.4	0.2	0.0	-2.8	1.1	4.4	4.6	4.6	100	100	100	N	6	N	8	N	9	10 ▬△	10 ▬△	10 ▬△	9.5	80	▬ I–III, △ I–III
7	26.4	26.8	27.4	-0.2	-3.2	-0.2	-5.6	0.8	4.5	3.6	4.5	100	100	100	NE	5	N	7	N	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	15.5	80	▬ I–9^{a}, 4½^{p}–III
8	26.8	26.7	25.2	-1.4	-1.2	-2.6	-4.2	1.0	4.1	4.2	3.8	100	100	100	NW	5	N	4	NE	6	10 ▬	10 ▬	10	.	80	▬ I–3^{p}
9	27.5	29.2	?*29.7*	-2.4	-0.2	-1.1	-4.8	0.1	3.8	4.5	4.2	100	100	100	E	4	N	5	N	5	10 ▬	5	0	.	80	▬ I–9^{a}
10	?*30.2*	30.5	30.0	-3.1	0.2	-1.2	-3.4	1.3	**2.1**	2.5	2.8	57	55	55	NE	5	N	3	N	3	0	3	4	.	80	
11	29.5	32.0	31.9	1.6	2.9	0.5	-1.2	3.5	3.5	3.5	2.9	68	62	62	N	3	N	2	E	2	4	0	0	.	80	
12	31.0	29.5	26.6	2.7	5.0	3.1	0.5	6.9	4.5	4.4	5.7	81	67	100	NW	5	W	6	W	8	6	7	10	.	70	
13	22.1	23.0	25.8	-0.9	-0.5	-4.0	-4.1	4.5	4.3	4.4	1.8	100	100	53	NW	7	W	8	NW	6	10▬✳	10 ▬	0	.	60	▬ I–3^{p}, ● ✳ I–12^{a}
14	24.1	22.3	*21.8*	-4.2	-1.3	-0.2	-6.0	0.0	3.4	4.2	4.5	100	100	100	W	8	W	9	NW	9	10	10 ▬	10 ▬	6.6	50	▬ 8^{a}–III, ◎ 1^{p}–III
15	21.9	*21.2*	21.0	1.0	4.6	3.4	-1.1	4.8	4.9	4.3	5.8	100	69	100	N	8	NW	6	W	4	10 ▬	4	10▬●	5.8	50	▬ I–8^{a}, 7^{p}–III, ● 7^{p}–III
16	**20.2**	21.9	22.7	-2.0	0.1	-1.8	-3.1	4.3	4.0	4.6	4.0	100	100	100	NW	5	W	4	NW	6	10 ▬	10▬✳	10▬✳	9.1	50	▬ I–III, ✳ 1½^{p}–III
17	25.0	26.8	27.4	-4.2	-0.9	-2.3	**-6.6**	-0.2	**2.1**	4.3	3.9	63	100	100	NW	4	NW	3	N	4	3	10	10	3.1	50	
18	27.7	29.0	29.1	-0.8	3.7	2.2	-3.2	4.7	4.3	4.9	5.4	100	82	100	N	4	N	2	N	3	10	8	10▬●	0.7	50	✳ n, ▬ 3^{p}–III, ● 3½^{p}–III
19	28.6	28.0	26.1	1.4	6.7	5.7	-0.5	8.3	3.5	3.5	4.7	69	69	65	NE	2	N	2	NW	1	3	3	2	1.2	40	
20	22.6	21.7	21.0	4.9	5.9	2.6	1.3	6.9	4.6	6.9	5.5	70	100	100	W	3	W	3	SW	3	6	10 ▬	10	.	40	▬ 9^{a}–3^{p}, ● 10^{a}–1^{p}
21	**20.2**	*21.5*	23.6	1.2	2.3	0.3	-0.1	4.2	5.0	5.4	4.7	100	100	100	S	2	S	1	N	3	10 ▬	10 ▬	10▬✳	1.2	40	▬ I–III, ✳ 4^{p}–III
22	23.9	24.9	24.9	-0.9	3.5	3.3	-1.6	5.5	4.3	5.9	5.8	100	100	100	NE	4	NE	4	N	2	10▬✳	10 ▬	10 ▬	3.4	30	✳ n, I–11^{a}, ▬ I–III, ● 4½–6½^{p}
23	25.9	27.3	27.6	4.4	7.2	5.3	2.0	8.2	6.2	7.6	6.6	100	100	100	SE	1	SE	2	SE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	30	▬ I–III
24	28.6	30.5	30.6	5.6	9.0	5.5	3.3	9.7	6.8	8.6	6.7	100	100	100	SE	3	N	1	NE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	▬ I–III, T^{1} a. S 2–4½^{p}, ● 2½–6½^{p}
25	30.0	31.3	31.4	2.0	0.3	1.1	-0.4	5.5	5.3	4.7	4.9	100	100	100	NE	4	NE	3	NE	5	10▬●	10▬●	10▬●	**46.8**	20	● n, I–III mit Pausen, ▬ I–III
26	32.7	33.0	32.9	5.3	8.4	5.7	0.8	10.4	6.6	8.2	6.8	100	100	100	SE	1	S	1	SE	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.2	10	▬ I–III
27	33.1	**34.0**	33.4	7.7	14.7	10.5	5.3	15.3	7.8	6.4	6.4	100	53	67	S	4	S	4	S	3	10 ▬	2	0	.	10	▬ I–10^{a}
28	32.4	31.4	30.6	11.3	16.7	12.1	9.1	**17.8**	7.4	6.9	8.2	74	**49**	78	S	3	S	2	SE	2	0	2	6	.	10	T^{1} a. E 2½–7½^{p}, ●^{0} 6½–7½^{p}
29	28.5	27.0	26.3	9.6	7.7	7.0	4.9	12.1	**8.9**	7.8	7.5	100	100	100	NE	2	W	2	W	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	10	● n, ▬ I–III, T^{1} a. NW 7–9^{a}, [1])
30	24.8	24.9	25.5	4.9	3.5	1.1	0.4	7.6	6.5	5.9	4.9	100	100	100	N	2	N	1	N	5	10 ▬	10▬●	10▬●	26.3	5	▬ I–III, ● 9^{a}–III mit Pausen
31	28.0	29.8	30.7	-0.3	3.7	3.1	-1.0	5.2	4.5	5.9	3.8	100	100	66	N	4	N	2	NW	2	10 ▬	10 ▬	10	2.6	5	▬ I–3^{p}
Mittel	*626.3*	*626.8*	*626.8*	1.0	2.9	1.6	-1.3	4.8	4.7	5.1	4.8	93	91	92	4.4		3.9		4.6		8.5	8.2	8.1	207.5	50	[1]) ●^{0} 7½–7½, [2]a. SW 10½^{a}–12½^{p}, [● △ 10½^{a}–12½^{p}

Mai — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	736.0	736.7	739.1	5.3	8.9	4.7	1.9	10.5	5.4	4.5	4.6	82	53	71	N 2	N 2	N 2	2	4	2	0.2	.	
2	39.7	39.7	40.0	6.1	10.8	8.7	1.4	11.9	5.1	4.7	5.5	74	49	65	SE 2	NE 4	NE 4	2	4	4	.	.	⌣ stellenweise
3	40.1	40.0	41.3	4.7	11.4	5.1	1.5	12.3	4.8	5.2	4.9	74	51	75	NE 2	NE 4	NE 2	2	4	0	.	.	
4	40.8	41.0	40.9	4.3	12.0	5.5	3.3	12.4	5.0	3.7	4.5	80	**36**	67	NW 4	NE 4	NE 2	4	2	2	.	.	
5	40.4	40.0	*40.3*	4.7	10.2	5.1	3.5	11.5	5.2	4.6	5.7	81	49	88	NW 2	NW 2	NW 2	2	4	4	.	.	
6	40.8	41.3	41.8	7.3	10.2	9.5	1.4	10.5	7.2	7.2	8.4	94	78	95	NW 2	W 2	W 2	4	8	8	.	.	
7	42.5	41.9	*41.8*	9.1	14.6	10.0	5.3	14.7	6.3	6.6	6.5	73	53	70	E 2	NE 2	NE 2	4	4	4	.	.	
8	41.5	40.4	*40.1*	4.1	13.6	2.9	**-0.3**	13.9	**3.6**	5.0	4.9	58	43	86	E 2	NE 2	NE 2	2	0	0	.	.	
9	41.1	39.7	41.4	6.7	14.4	9.1	0.4	15.3	4.2	5.0	5.7	57	41	66	E 2	NE 2	NE 2	0	1	1	.	.	
10	41.2	40.1	40.5	9.3	16.8	9.1	2.5	17.3	8.4	5.5	6.1	96	39	71	E 2	E 2	E 4	0	0	0	.	.	
11	41.6	41.8	42.8	13.4	17.4	9.1	7.3	19.3	7.6	8.7	7.2	66	59	84	SE 2	NW 2	SE 2	0	4	0	.	.	
12	42.0	41.1	*40.0*	15.4	18.8	12.4	7.5	20.8	6.1	7.2	7.1	47	45	66	SE 2	SW 4	SW 6	0	4	2	.	.	∞ abd.
13	38.3	*39.7*	38.9	7.5	13.2	6.9	6.5	14.5	6.4	6.4	5.7	83	56	77	SW 4	NW 2	NW 2	8	8	6	.	.	● tr. 4–5ᵖ
14	37.8	38.0	36.4	8.1	14.6	12.2	5.3	15.9	6.3	6.9	5.6	78	55	53	W 2	W 4	W 4	6	6	0	.	.	
15	34.2	33.1	34.3	13.4	17.8	7.9	7.5	18.9	6.3	9.5	6.6	55	87	83	W 4	W 4	W 2	0	6●	6	.	.	● 1½–5ᵖ, n
16	33.4	35.7	38.3	5.7	9.7	6.3	5.3	10.3	6.4	5.5	6.5	94	61	91	W 4	NW 4	NW 2	10●	9	9	7.4	.	● n–10½ᵃ
17	38.1	38.7	39.0	6.9	10.6	8.5	3.5	11.5	6.6	6.1	6.9	88	64	84	SE 2	SW 2	SW 2	6	4	6	1.6	.	
18	38.9	39.2	39.9	11.2	14.8	8.3	6.9	15.5	8.1	8.3	7.5	81	66	92	SE 2	SW 2	SW 2	8	4	4	.	.	
19	37.4	36.0	35.0	11.0	17.6	11.6	2.9	**21.6**	7.2	9.7	9.9	74	65	98	SW 2	SW 2	SW 2	2	6	8●	.	.	T⁰ a. NE u. ● I 3½–4ᵖ, ● 7½ᵖ–n
20	33.1	29.6	29.0	7.9	10.2	5.5	5.1	15.5	6.8	7.2	5.7	86	78	85	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	4	**8.2**	.	● sch. 1–4½ᵖ
21	**28.9**	31.2	33.8	7.7	12.6	6.1	5.3	13.1	6.3	5.6	5.8	80	51	83	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	2	1.3	.	
22	35.3	36.0	36.4	7.5	10.8	6.7	4.1	11.3	5.8	5.8	6.5	74	60	88	W 2	E 2	E 2	6	6	6	.	.	
23	*37.3*	37.8	38.3	9.1	14.0	6.9	4.1	15.5	5.9	5.7	6.1	68	48	83	SE 2	NE 2	NE 2	2	4	2	.	.	
24	39.0	*40.8*	41.9	12.2	16.8	11.4	5.1	17.7	7.5	6.5	8.0	71	46	79	S 2	NE 2	NE 2	2	4	6	.	.	
25	**43.4**	43.2	**43.4**	7.7	13.8	5.9	5.9	13.9	6.1	7.1	6.3	77	60	91	NW 2	NE 2	NE 2	10	4	4	.	.	
26	**43.4**	*43.2*	42.3	10.0	16.4	9.1	5.3	16.5	8.1	7.4	6.6	88	53	76	NE 2	E 2	SE 2	4	2	4	.	.	
27	41.5	40.5	39.5	10.4	14.4	12.6	9.1	14.5	9.2	11.7	10.3	98	96	96	S 2	SE 2	SE 2	10●=	8	10	1.6	.	● 5–8ᵃ, 〓 7ᵃ–n, T⁰ a. E 8½–8½ᵖ
28	38.4	38.4	38.8	14.6	18.6	10.0	9.3	18.7	11.0	**12.5**	8.6	89	79	94	SE 2	W 2	NW 2	2	6	0	0.2	.	
29	38.3	36.7	*35.8*	8.3	14.2	10.2	7.3	15.9	7.5	7.9	7.5	92	65	81	SW 2	SW 2	SW 2	8	4	8	.	.	
30	35.1	36.0	38.5	8.5	10.2	7.3	6.9	11.9	7.6	7.2	6.1	92	78	80	SW 2	W 2	NW 2	8	8	2	0.8	.	● 4½–6ᵃ
31	39.9	41.6	40.8	7.3	14.8	8.9	3.9	15.3	6.1	8.0	7.1	80	64	84	W 2	SE 2	SE 2	4	4	4	.	.	
Mittel	*738.7*	*738.7*	*739.0*	8.6	13.7	8.2	4.7	14.8	6.6	6.9	6.6	78	59	81	2.3	2.5	2.3	3.9	4.5	3.8	21.3	.	

Mai — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	660.8	662.3	663.4	-2.5	0.2	-1.8	**-3.4**	1.2	3.8	3.6	4.0	100	77	100	NNE 5	N 7	N 5	10▬	6	9	0.4	5	✳ n, 〓 treiben fr.–10ᵃ
2	64.2	65.3	65.0	-1.4	0.6	0.7	-2.6	3.3	3.8	4.3	3.3	92	90	69	NE 6	NE 6	NE 6	6	3	4	.	.	⌣ n, a
3	64.1	64.6	64.9	-2.3	2.8	-0.3	-2.9	3.2	3.4	4.7	3.6	87	81	80	NNE 8	NNE 9	NNE 8	2	6	7	.	.	〓 treiben 9½–11ᵃ öfter
4	63.7	65.0	65.7	-2.8	2.7	0.4	-3.2	3.0	3.7	4.5	3.6	100	81	77	NNE 8	NNE 7	N 6	10▬	3	0	.	.	〓 ⋁ fr.–10ᵃ
5	65.3	65.2	65.4	-0.8	1.2	-0.3	-2.4	2.4	3.3	3.8	4.5	74	75	100	NW 5	N 5	NW 5	0	4	10▬	.	.	〓 7ᵖ–n, △⁰ sch. 7–8ᵖ oft
6	65.4	67.2	67.5	0.2	3.4	4.1	-1.4	4.3	4.7	5.8	6.1	100	100	100	NNW 3	N 2	NNE 4	8▬	10▬	10●=	0.3	.	〓² a, p, ● 5ᵖ–n öfter
7	67.7	68.6	67.7	1.4	6.2	3.4	0.2	6.3	5.0	5.4	4.9	100	77	84	E 6	NE 3	NE 5	8	9	6	0.5	.	● tr. p öfter
8	66.3	66.6	65.7	1.2	4.6	1.7	0.7	5.8	**1.7**	3.1	3.4	**34**	49	69	ENE 4	NE 4	ENE 5	0	0	0	0.3	.	
9	66.1	67.6	67.0	2.7	5.2	2.7	-1.3	6.8	3.8	4.0	5.3	68	60	94	ENE 6	ENE 4	E 5	0	1	0	.	.	
10	67.4	68.0	67.7	4.6	9.3	8.4	0.8	10.4	4.5	5.2	4.9	72	60	59	E 4	E 3	E 2	0	0	0	.	.	
11	68.9	69.7	**70.2**	7.3	11.2	8.2	6.1	11.7	7.6	6.5	4.9	100	65	61	N 3	NNE 4	N 3	5	2	0	.	.	●⁰ 4–8ᵖ öfter
12	69.0	67.3	65.1	7.8	10.2	4.6	4.6	11.4	5.3	5.1	5.8	67	56	92	NW 5	NW 8	NW 7	1	4	5	0.4	.	
13	63.0	64.9	65.0	0.1	3.4	2.4	-0.4	4.6	4.6	5.5	3.4	100	95	62	NW 8	NNW 6	NNE 2	10▬	10	2	0.3	.	〓 fr.–10ᵃ, ●⁰ sch. 4–6ᵖ öfter
14	62.6	62.3	62.4	-0.2	5.4	4.6	-1.6	8.3	4.5	5.7	4.9	100	84	77	WNW 8	WNW 9	WNW 8	10▬	8	3	0.3	.	〓 treiben a
15	60.4	59.3	58.3	3.7	6.0	1.2	0.7	9.1	5.8	7.0	5.0	97	100	100	NNW 8	W 8	WNW 8	2	10●▬	10●▬	.	.	● 12½ᵖ–n, 〓 1ᵖ–n
16	58.5	60.7	62.8	-0.4	0.3	0.2	-0.8	1.2	4.5	4.7	3.7	100	100	77	WNW 6	N 5	NE 2	10✳▬	10▬	3	**10.3**	.	✳ n, fr.–9ᵃ, 〓 a, 〓 ● 9ᵃ–3ᵖ
17	63.4	64.3	65.0	0.1	0.4	2.3	-0.4	2.3	4.6	4.7	5.4	100	100	100	WNW 4	W 4	WNW 5	8▬	10✳▬	10▬	2.4	.	〓 treiben a, ✳ sch. 11ᵃ–p öfter
18	65.5	65.9	66.1	3.4	5.8	4.7	2.3	8.1	5.8	6.9	5.8	100	100	90	WNW 4	W 4	NNW 4	10▬	10●▬	6	2.3	.	〓● fr.-11ᵃ, II, 〓 trbn. p [später
19	64.6	63.9	61.4	7.2	11.6	6.8	3.4	12.3	2.6	7.2	7.4	**34**	76	100	NW 5	WSW 4	WNW 5	3	5	10●▬	2.1	.	T¹ a. WSW u. ● 3½-4½ᵖ, ●²6³⁸p u.
20	57.9	56.0	**54.9**	1.3	4.3	0.4	-1.4	6.8	3.2	5.8	4.7	63	93	100	WNW 5	SW 4	SW 5	5	7▬	10▬	9.4	5	● n, 12½ᵖ–p öfter, ▲ 2⁴⁵p, ✳ 4ᵖ–n
21	55.2	57.3	59.7	-0.6	2.0	-0.1	-1.4	3.6	4.4	5.3	4.6	100	100	100	WSW 4	WSW 5	WNW 4	10✳▬	5	7▬	3.1	5	[öfter ✳ n, a öfter, 〓 I, III
22	61.5	61.4	62.2	-0.2	1.4	1.2	-1.2	2.1	4.5	5.0	3.5	100	100	70	NNW 1	NNE 3	N 2	10▬	10▬	6	1.8	.	〓● 3–5ᵖ öfter
23	63.5	64.5	65.1	3.7	6.1	5.2	1.0	7.2	3.8	4.2	3.5	64	60	56	E 2	ESE 2	E 6	4	9	0	0.3	.	
24	65.1	67.6	68.6	5.9	7.7	5.8	3.9	9.2	4.2	5.1	6.7	60	65	97	NE 5	NE 4	NE 5	3	8	9	.	.	[8½ᵖ–n
25	69.2	69.4	69.2	0.3	4.8	2.9	0.1	5.8	4.7	4.2	5.6	100	67	100	NNW 3	WNW 4	NW 3	10▬	6	10▬	.	.	〓 fr.–10ᵃ, dann 〓 treiben, 〓
26	69.6	69.6	69.1	3.6	6.1	6.2	2.3	8.3	5.9	5.5	4.5	100	78	63	NE 2	NNE 3	ENE 3	9▬	8	2	.	.	〓 I [später, T⁰ 8ᵖ–n
27	67.6	67.3	67.3	6.8	8.8	11.1	5.8	11.1	7.2	8.5	**9.9**	100	100	100	E 5	E 4	E 2	10▬	10▬	9▬	2.1	.	● n, 〓 a, p, T a. E 4–5ᵖ, ● 4½ᵖ u.
28	66.3	66.1	65.6	9.6	8.7	5.8	5.8	**12.8**	8.9	8.4	6.9	100	100	100	NE 4	NNE 5	NNE 6	8▬	10▬	8▬	0.4	.	〓 treiben a u. p
29	64.0	62.8	61.9	7.2	5.1	3.3	3.3	9.2	4.7	5.2	5.8	63	79	100	NE 3	NNW 5	WNW 5	0	2	10▬	0.3	.	〓 treiben von 1ᵖ an öfter, ● 9ᵖ–n
30	60.8	61.8	62.9	2.4	2.8	1.6	1.6	3.3	5.5	5.6	5.2	100	100	100	WNW 5	NW 5	NNW 5	10●▬	10▬	10▬	1.7	.	● n, a, 〓 tagsüber
31	65.4	67.0	67.1	4.7	6.7	6.4	-0.8	10.8	4.6	6.6	5.7	72	90	80	E 3	NNE 1	E 1	0	7	0	0.4	.	
Mittel	664.3	664.8	664.8	2.4	5.0	3.3	0.6	6.6	4.7	5.4	5.0	85	83	86	4.8	4.7	4.6	5.9	6.5	5.7	39.1	5	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Juni — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	750.2	749.7	749.8	12.8	20.1	12.3	**3.1**	20.9	8.0	8.5	9.5	73	48	90	SSW 3	WSW 4	NW 1	3¹	3¹	0	.	◺² I, ≡¹ III
2	51.4	51.5	51.0	15.4	24.4	14.4	5.9	24.8	11.0	11.0	10.8	85	49	90	NW 1	SSE 2	C	0	1¹	0	.	◺² I, III
3	**51.8**	50.6	50.1	17.8	25.2	12.8	7.2	25.4	10.6	9.4	10.1	69	**39**	93	SE 1	SE 3	C	0	0	0	.	◺² I, III
4	50.3	49.0	47.9	18.8	26.2	15.3	7.3	26.6	11.0	10.5	10.8	68	42	84	SSE 2	SSE 3	SSE 1	0	0	1⁰	.	◺² I, III
5	48.4	48.0	47.5	19.5	27.6	15.5	9.9	28.0	12.3	11.2	11.1	73	41	85	SSE 1	SSE 4	C	1⁰	4¹	1⁰	.	◺² I, III
6	48.7	48.0	47.3	20.2	27.8	15.4	10.3	27.9	12.9	11.4	10.9	74	41	84	SE 1	SSE 3	C	6¹	5¹	2¹	.	⊕¹ I, ◺² I, III [3¹⁷–3²³p, ◺¹ III
7	46.8	45.6	45.1	21.4	25.4	16.7	11.9	28.8	13.3	11.9	11.1	70	50	78	SE 1	SSE 2	C	2¹	7¹	9¹	.	◺² I, ◹⁰·¹ a. SSE 2½–3½p, ●⁰
8	45.6	45.0	45.0	20.8	27.6	15.8	11.5	28.2	13.0	11.2	12.4	72	41	92	SE 1	SSE 4	C	3¹	3¹	4¹	.	◺² I, III
9	45.0	43.7	43.2	21.5	26.4	16.0	11.3	28.1	13.4	12.5	11.8	71	49	87	SE 2	SE 3	SE 1	1⁰	3¹	3⁰	.	◺² I, ◹⁰·¹ a. SSE 3½–4½p, ●⁰ ¹)
10	42.3	41.5	41.3	19.8	25.8	16.8	12.3	27.4	12.4	15.0	13.3	72	61	94	SSE 5	SSE 4	ESE 1	2⁰	4⁰	8¹	.	◺² I, ◸¹ a. SSE u. SW 4–8p, ●¹ ²)
11	40.3	39.7	39.8	20.2	27.2	16.4	12.9	29.1	**15.3**	14.3	13.3	87	54	96	SE 1	C	C	5¹	5¹	8¹	0.9	◺² I, ◹² a. ESE 3½–6½p, ●² 5⁷–6¹⁵p
12	40.2	39.8	39.8	19.4	24.9	18.0	15.2	25.1	13.3	14.2	13.5	79	61	88	ENE 3	NNW 4	ENE 1	6¹	4¹	8¹	**33.1**	◸¹ a. ENE 4½–6p, ◺¹ III
13	41.9	42.7	45.0	19.6	22.6	18.1	17.1	24.6	14.4	13.3	13.6	85	66	88	ENE 5	ENE 6	NNE 1	7¹	7¹	2¹	.	◺¹ I, ●⁰·¹ 9³³–9⁴⁰a, 12⁴⁴–1¹⁸p, p,
14	46.4	47.4	49.0	17.6	20.8	15.0	14.0	21.8	12.3	10.9	9.4	82	60	74	NNW 3	NNE 5	NNE 3	3¹	7¹	2¹	0.7	◺² I. ⊕¹ II, ◺¹ III [◺¹ III
15	50.9	51.3	51.1	15.8	22.6	14.1	10.0	22.9	9.5	9.2	9.7	71	45	81	NNE 4	ESE 2	NNE 1	0	6¹	1⁰	.	◺² I, III
16	51.3	50.4	49.0	18.1	24.5	14.4	8.4	25.0	11.8	9.8	10.3	76	43	85	C	SSW 2	NNE 1	2¹	3¹	2¹	.	◺² I, III
17	49.6	48.9	48.1	19.8	27.2	17.4	9.1	27.5	12.9	12.6	12.4	75	46	84	C	SSE 1	C	1⁰	2¹	0	.	◺¹ I, III
18	48.7	48.5	48.4	21.4	28.6	17.7	11.4	28.6	13.0	12.3	12.8	68	43	85	SE 1	S 3	SSE 1	0	2¹	1⁰	.	◺² I, III
19	49.2	48.9	49.1	21.8	29.5	21.4	11.8	**30.1**	15.0	13.8	14.5	77	45	77	C	SSW 2	NNW 4	0	1⁰	8¹	.	◺² I
20	49.8	49.6	48.4	16.9	20.8	12.6	12.6	21.4	11.4	8.7	9.1	80	48	85	WNW 4	NNW 6	C	9¹	7¹	1⁰	.	◺² I
21	47.4	45.9	45.0	17.0	19.7	13.4	6.7	20.6	10.6	8.7	9.6	74	51	85	WNW 3	W 4	C	3¹	9¹	7¹	.	◺² I, ◺¹ III
22	43.8	42.9	42.3	13.6	16.9	11.0	11.0	19.0	9.7	**6.7**	8.6	85	47	87	WSW 3	WNW 6	SSW 1	10●	7¹	6¹	.	● tr. I–7a, ●⁰·¹ 4²⁵–4³⁴p, 8½–8⁴⁸p
23	41.3	42.9	43.9	12.3	16.4	11.2	8.9	17.5	9.5	11.6	9.3	90	83	94	WSW 6	W 6	SW 1	9¹	8●	4¹	0.2	●⁰·² 6⁵¹a–10²⁴p oft, ▲ 1⁵–1²⁰, ◹¹ ³)
24	43.2	43.7	44.3	11.6	16.2	11.4	8.1	16.6	9.1	9.6	9.7	89	70	97	WSW 6	WNW 3	SW 1	10²	9¹	5¹	15.1	●⁰·¹ 9¹²–10³⁴a, 12¹⁵–12²⁴p, 4½–5³⁸p
25	43.0	42.4	42.0	16.0	19.0	13.6	9.6	20.4	10.1	10.0	10.8	75	61	94	SW 3	NW 2	SSW 1	2¹	9¹	7¹	0.7	◺² I, ●⁰ 11⁵⁰–12²p, ◺¹ III
26	41.5	40.6	41.0	14.2	17.8	15.4	11.6	20.5	10.7	9.9	10.7	82	65	82	ENE 2	N 3	NNW 4	8¹	10¹	9¹	.	● n
27	42.3	42.9	43.7	15.2	19.5	12.9	11.0	19.9	8.9	8.8	8.8	69	52	80	NNW 5	NNW 5	NW 6	7¹	4¹	4¹	.	◺¹ I
28	44.3	44.7	43.9	13.4	19.8	13.0	10.1	20.2	9.5	9.8	10.9	83	57	91	NW 3	WNW 5	WNW 1	9¹	7¹	3¹	.	◺¹ I, ◸⁰ a. NW 6½–7p
29	42.4	**38.6**	39.8	16.8	21.9	14.0	7.9	24.8	10.6	10.5	10.3	75	53	87	SSW 3	SE 2	NNW 4	1⁰	4¹	9¹	.	
30	40.3	41.7	42.6	12.1	13.2	10.9	10.7	17.1	9.4	9.1	8.0	90	81	83	WNW 5	WNW 6	WNW 4	9¹	10●	5⁰	2.5	● n, ●⁰·¹ 2p, p
Mittel	745.9	745.5	745.5	17.4	22.9	14.8	10.3	24.0	11.5	10.9	10.9	77	53	87	2.6	3.5	1.3	4.0	5.0	4.0	53.2	¹) 3⁴⁵–3⁴⁹p, ◺² III ²) 6⁵⁰–7⁵⁵, ◠¹ 7²⁰–8⁵p ³) a. SW 2½–4½p

Juni — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	761.3	760.5	759.9	13.2	21.1	16.0	**7.2**	26.4							SW 2	SW 2	C	0	1¹	0	.	◺ früh
2	60.9	59.7	59.6	16.5	23.5	17.1	8.5	27.5							NE 3	S 2	C	0	2¹	0	.	
3	59.4	58.1	57.7	16.9	26.2	18.6	10.5	28.5							NE 3	S 2	C	0	2¹	0	.	◺ früh
4	57.9	56.7	56.1	19.5	27.1	18.0	12.8	31.0							E 2	SW 4	SW 3	0	3	0	.	
5	56.5	55.5	55.7	20.0	25.4	19.6	12.7	30.6							C	W 3	C	0	1¹	0	.	◸¹ a. N 5½–5¾p
6	56.3	54.9	54.5	20.0	27.6	22.3	13.4	30.8							E 2	E 3	E 2	0	4¹	2¹	.	● tr. 3p
7	54.0	52.9	53.3	20.6	27.9	19.2	14.4	28.2							NE 2	E 4	C	0	5¹	0	.	◺⁰ fr., ◹¹ a. E 4½–4¾p, ●¹ 4³⁰–4³⁷p
8	54.5	54.0	54.2	16.5	25.6	18.8	13.9	28.6							C	E 2	C	0	5¹	8⁰	1.7	◺ fr., ◹ a. E 4–5p, ● tr. 5¹²–5²⁴p
9	53.7	51.2	50.4	16.8	25.9	20.1	15.4	27.2							NE 2	NE 2	C	10⁰	8¹	3¹	0.2	◸⁰ a. SE 2½–3½p, ● 3²²–3²⁹p
10	50.2	50.3	50.2	20.1	26.6	19.0	14.6	29.5							E 3	SW 4	SW 2	9⁰	8¹	1⁰	0.8	
11	**49.9**	50.6	51.0	20.3	23.3	21.2	12.7	24.2							E 2	S 2	W 2	5¹	9¹	8⁰	.	
12	52.0	52.3	54.0	20.4	21.8	20.0	16.0	27.3							NW 2	C	C	6¹	8¹	0	.	◹¹ a. W 12½–1p, ●¹ 12⁴⁰–1², 1½p
13	54.8	54.3	56.1	18.6	25.6	21.0	17.3	26.1							NE 2	NE 0	SE 2	10¹	4¹	10⁰	**3.8**	● sch. 7¼a, 8a
14	59.0	59.3	60.8	20.4	24.3	16.2	16.2	25.9							NE 3	NE 4	NE 2	0	0	2¹	0.6	◺ n
15	62.1	61.7	60.1	18.4	23.2	18.0	12.3	26.8							E 2	E 3	C	0	0	0	.	◺ n
16	61.1	59.2	58.3	18.6	25.8	19.8	11.5	29.8							E 2	SE 3	SSE 2	0	0	10¹	.	◺ früh
17	58.3	57.2	56.8	21.0	27.3	21.1	12.6	30.7							E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	◺ früh
18	57.0	56.5	57.4	21.6	31.3	24.1	14.9	**32.2**							C	W 2	W 1	0	7¹	10¹	.	◺ früh, ◸¹ a. E 2½–3½p, a. NE 6½–7p
19	59.0	59.3	61.8	22.1	29.2	19.8	18.0	32.0							W 2	W 2	NW 2	2¹	4¹	10¹	.	● tr. 8¼p
20	**62.9**	60.7	59.4	17.7	23.6	19.2	15.4	26.4							NW 2	NE 2	NE 2	10¹	4¹	10¹	.	● tr. n
21	59.3	57.2	56.6	14.5	22.0	16.0	13.3	23.9							SW 2	S 2	C	10¹	8¹	10⁰	1.5	● n
22	56.0	53.8	53.8	14.4	19.2	13.8	13.0	20.5							S 6	SW 6	S 2	6¹	8¹	3¹	.	● tr. 11¼a, 11¾a, 3⁵⁶p, 8¼p
23	54.7	55.2	55.7	14.2	16.5	14.1	11.4	18.9							SE 3	W 6	W 2	9¹	9¹	10¹	1.3	● n, 1p, 3¼, 7⁴⁰p
24	56.0	56.0	56.0	13.2	18.9	13.6	11.0	21.3							SW 2	W 2	NW 2	8¹	9¹	10⁰	2.9	● n
25	53.3	51.9	51.9	11.2	19.3	14.8	8.9	21.0							E 2	E 2	E 2	10●¹	10¹	6¹	0.5	● fr., ◸⁰ a. NW 5–5¾p, ●⁰ 5²²–6¹²p
26	51.8	52.1	54.6	13.0	19.6	14.1	12.0	21.9							NE 2	NE 2	N 2	6¹	5¹	10¹●	1.0	●⁰ n, 3²⁸p, ◹⁰ a. NW 3½–4½, ●⁰ ¹)
27	56.5	56.3	57.2	13.6	19.6	16.0	11.2	24.0							N 2	NE 2	W 2	6⁰	5¹●	8¹	1.3	● tr. 10¼a, 2p
28	57.3	55.3	54.5	15.0	21.5	15.6	8.4	22.5							SW 2	SW 2	S 1	6¹	10¹	10¹	0.4	● 2³⁰–3²⁵p, 6p, n
29	51.4	51.4	53.1	15.2	14.4	14.0	12.4	20.2							W 2	W 2	W 1	10¹	10¹	4¹	1.5	● tr. 12¼p
30	54.1	55.1	54.9	11.2	16.5	13.2	9.2	20.8							W 4	W 5	SW 3	9¹	6¹	2¹	0.5	● tr. 11⁴⁰a
Mittel	756.4	755.6	755.9	17.2	23.3	17.8	12.7	26.2							2.2	2.7	1.3	4.4	5.2	4.9	18.0	¹) 3⁵²–4²², ◹¹ a. NW 8½–9½, ●⁰ [8⁵⁶–9²⁰p

Schivelbein

Juni 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.8	755.1	754.5	13.3	21.6	14.1	**4.1**	22.6	7.8	8.0	9.2	68	41	77	SW 2	SW 2	NE 1	0	0	0	.	
2	54.5	53.8	53.3	17.6	23.8	16.4	8.5	24.6	9.3	7.6	9.5	62	34	69	SE 3	SE 3	NE 2	0	0	0	.	
3	53.1	52.1	51.7	18.5	25.7	19.0	13.1	26.5	9.7	9.1	10.4	61	38	63	SE 3	SE 4	E 2	0	3^1	1^1	.	
4	51.4	50.2	50.2	20.2	26.1	19.0	14.6	27.4	11.3	9.2	11.7	64	37	72	SE 3	SE 4	SE 1	0	5^1	0	.	[öfter, T^0 a. S $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, $\bigcirc^0 4^{21}$–5^5p
5	49.9	49.8	49.7	18.7	18.5	17.5	14.1	24.8	11.7	12.6	12.3	73	80	83	SE 3	SE 3	E 1	0	9^1	6^1	.	T^0 a. SSE u. NNE $11\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0 11\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p
6	49.9	48.6	48.3	18.8	26.3	19.3	13.6	26.5	11.7	10.4	10.1	72	42	61	SE 3	SE 3	SE 3	0	6^1	2^1	1.4	T^0 a. NNE $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
7	48.3	46.8	47.4	19.3	26.1	16.9	13.5	27.3	11.5	9.6	12.4	69	39	87	SE 4	SE 5	E 2	0	5^1	10^1	.	T^0 a. SW u. SE $2\frac{1}{2}$–4p, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, tr. p öfter
8	49.8	49.8	49.8	16.5	22.8	16.3	13.4	24.4	10.9	10.6	11.2	78	52	81	S 2	NW 2	NE 2	9^1	6^1	0	.	
9	48.3	46.2	44.9	20.5	26.9	20.3	12.3	27.6	14.0	11.5	13.5	78	44	76	NE 2	SE 4	NE 2	0	3^1	2^1	.	
10	**44.4**	45.1	45.6	19.9	24.6	17.3	15.8	25.3	11.5	13.6	12.9	66	59	88	SE 3	SW 3	NE 1	3^1	4^1	1^1	.	
11	45.6	45.9	47.4	18.9	18.0	17.3	9.3	25.8	13.3	**15.4**	13.5	82	100	92	NE 2	NE 2	N 2	0	9^1	8^1	.	T^0 a. SW u. S 1–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0 1^{23}$–1^{37}, 2^3–2^{21}p
12	49.1	50.4	51.8	16.2	22.3	16.1	13.6	22.8	13.0	14.0	12.9	95	70	95	NW 3	NW 4	N 2	10^1	2^0	3^1	0.5	
13	52.1	52.0	53.7	17.7	24.1	15.2	13.6	24.5	12.8	13.9	11.2	85	62	87	NW 3	N 4	NW 2	0	0	0	.	
14	55.6	55.4	56.3	17.9	25.2	14.6	11.9	26.1	12.2	10.4	10.3	80	44	84	NE 3	N 3	N 3	0	1^1	0	.	
15	57.3	56.5	55.7	16.9	25.2	17.3	8.0	26.2	10.6	8.4	11.3	74	35	77	NE 2	NE 2	E 1	0	0	0	.	
16	55.6	53.1	52.5	20.1	26.4	19.7	11.1	26.9	10.9	8.5	10.5	62	34	61	E 1	SE 3	E 1	0	0	0	.	
17	52.1	51.0	50.7	20.4	28.7	22.9	15.7	29.4	11.9	9.8	12.8	67	33	62	SE 3	SE 3	E 3	0	0	0	.	
18	50.8	50.6	52.2	22.6	32.7	19.0	17.5	**33.1**	14.1	11.5	15.1	69	**31**	92	SE 2	SW 3	N 1	0	2^1	8^1	.	[T^0 a. S 4–$5\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0 5^9$–5^{18}, $\bigcirc^{0\cdot1} 5^{29}$–$5^{54}$p
19	54.9	56.4	57.8	18.9	20.7	14.5	14.5	22.9	14.8	13.1	9.9	91	73	81	NW 1	NW 3	NW 1	10^1	9^1	6^1	4.7	sch. 2^{52}p
20	**58.1**	56.1	55.2	16.7	22.3	14.2	11.5	23.0	11.2	8.2	9.5	79	42	79	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	4^1	10^1	0.1	
21	53.9	51.7	51.2	16.9	16.6	14.1	12.6	22.5	10.4	10.9	9.4	73	77	79	SW 3	NW 5	SW 2	6^1	10^1	10^1	.	tr. 9^a, $1\frac{1}{2}$p, sch., 2, 4^p
22	50.6	49.0	48.4	12.4	13.7	11.6	9.4	17.4	8.0	9.6	9.8	74	82	97	SW 4	SW 4	SW 1	7^1	10^1	10^1	0.4	tr. $11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^1$sch. 12^a, p öfter, T^0 1)
23	49.4	50.1	50.9	12.3	16.6	12.5	10.2	17.5	9.0	8.7	8.0	86	62	75	SW 3	W 5	W 4	8^1	8^1	10^1	**31.5**	n, sch. 10^a, $12\frac{1}{2}$p, tr. p öfter, III
24	50.7	50.9	50.2	11.1	17.6	12.1	9.6	19.0	8.5	8.1	9.3	86	54	89	W 2	W 2	NW 1	10^1	4^1	4^1	0.7	
25	48.3	47.5	48.0	13.5	19.7	12.9	10.1	20.5	9.5	9.7	9.5	83	57	87	E 1	NW 2	NW 2	9^1	8^1	4^1	0.2	$\bigcirc^0$ n, tr. $4\frac{1}{2}$p
26	47.9	48.5	50.8	15.1	16.9	12.4	8.6	20.4	10.2	10.7	9.8	80	75	93	NW 1	NW 2	NW 1	4^1	9^1	2^1	.	$T^{0\cdot1}$ a. SW 12^a–$12\frac{1}{2}$p, $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{0\cdot1}$
27	52.5	52.3	52.6	14.7	19.1	12.9	9.0	20.5	10.0	7.5	8.6	81	46	78	NW 2	NW 3	N 1	1^1	3^1	3^1	2.6	$\frown^2$ n [12^8–12^{39}, 2^{27}–2^{48}p
28	52.2	50.3	49.3	16.0	19.9	16.5	7.7	22.4	10.7	10.1	10.7	79	58	76	SW 2	NW 2	NE 1	3^1	8^1	10^1	.	[$\frown 6\frac{1}{2}$p
29	45.8	47.0	48.2	13.1	17.4	10.7	10.7	17.5	9.7	7.7	8.6	87	52	91	SW 3	NW 5	SW 2	$10^{\bullet}$	5^1	3^2	.	$\bigcirc^0 6\frac{1}{2}$–10^a, p öfter, $\frown 3\frac{1}{2}$p, doppelter
30	48.6	49.7	48.6	10.1	13.5	11.9	8.0	16.5	8.0	**7.4**	8.5	87	64	83	SW 6	W 6	SW 3	10^1	9^1	10^1	5.6	sch. $6\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc\triangle$ sch. 12^{10}p
Mittel	751.2	750.7	750.9	16.8	22.0	15.8	11.5	23.7	10.9	10.2	10.7	76	54	81	2.5	3.3	1.7	3.7	4.7	4.1	47.7	1) a. WNW $4\frac{1}{2}$–5, $\bigcirc^{0\cdot1} 4^{40}$–$5^{16}$, $7\frac{1}{2}$p–n, [$\frown 5\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$p

Landsberg a. d. Warte

Juni 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	758.4	757.6	756.5	14.1	22.5	16.1	**5.3**	24.0	8.0	7.4	9.2	67	37	67	NNW 2	SW 3	SSE 3	0	1^1	0	.	$\triangle^1$ früh
2	56.7	55.6	54.9	16.3	25.3	17.0	10.3	25.4	8.8	8.0	8.6	63	34	60	SSE 3	SSE 4	SE 3	1^1	1^1	0	.	$\triangle^1$ früh
3	54.8	53.6	53.5	17.7	25.8	17.8	11.3	26.7	10.1	9.2	9.3	67	38	61	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0	4^1	1^1	.	$\triangle^1$ früh
4	53.3	52.3	52.5	19.7	27.5	17.7	12.7	27.7	10.8	7.6	9.5	63	**28**	63	SE 4	S 5	SSE 3	0	4^1	1^1	.	[$\bigcirc^1 3^{15}$–5^{15}p
5	51.9	51.4	52.1	17.9	25.1	16.5	12.6	26.0	11.7	12.6	12.2	76	54	87	SSE 3	SSE 4	ENE 2	2^1	9^1	1^1	.	[$\frown^1$ a. E $1\frac{1}{2}$–5p, $\bigcirc^0 1^{55}$–2, $\bigcirc^2 2^{45}$–3^{15},
6	52.2	52.2	50.9	17.7	23.9	16.9	13.3	26.0	11.8	11.0	11.4	78	50	80	SSE 3	SSE 4	SW 2	3^1	6^1	4^1	**28.0**	[T^0 a. NE $5\frac{1}{2}$–6, $\bigcirc^0 5^{20}$–5^{25}p
7	50.0	49.4	50.7	17.9	21.7	15.1	12.3	25.5	10.8	13.4	11.4	71	70	89	SSE 3	S 3	SW 3	1^1	9^1	10^1	.	$\triangle^1$ früh, T^0 a. N $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0 12^{45}$–2^{48},
8	52.3	52.0	51.6	14.3	24.3	16.9	10.3	25.0	11.0	11.3	11.4	92	50	80	SW 3	SW 3	SSE 3	8^1	1^1	0	.	$\triangle^1$ früh
9	49.5	47.2	**45.2**	19.5	27.1	19.8	13.3	27.6	12.7	12.4	10.8	76	46	62	SSE 4	SE 5	SE 3	1^1	4^1	2^1	.	$\triangle^1$ früh
10	46.3	47.9	47.9	16.9	23.5	15.5	14.8	24.3	11.7	10.3	11.8	82	48	90	SW 3	WSW 4	SW 3	9^1	3^1	1^1	.	$\triangle^0$ früh
11	47.1	47.7	49.8	18.5	22.1	16.9	13.9	25.2	12.7	13.0	13.1	80	66	92	ENE 3	ESE 3	S 3	9^1	10^1	9^1	.	T^0 a. W $1\frac{1}{2}$–2^p, $\bigcirc^0 1^{50}$–1^{52}, p öfter, T^1
12	51.8	52.2	54.2	15.5	22.7	18.9	13.8	25.0	12.3	13.3	12.8	93	65	79	ENE 4	NW 4	NNW 2	7^1	6^1	1^1	5.3	[a. SE 4–9^p
13	54.4	53.4	54.8	18.3	24.7	20.1	14.9	25.4	11.9	11.6	10.9	77	50	62	NNW 3	N 5	N 4	6^1	8^1	1^1	.	$\bigcirc^0 11^a$
14	57.4	57.1	57.7	18.3	27.0	18.1	13.7	27.4	10.8	7.2	9.3	69	**28**	60	N 3	NE 4	NNE 4	1^1	1^1	1^1	0.2	$\triangle^1$ früh
15	59.3	58.6	58.2	18.1	25.6	17.5	11.1	26.0	10.9	10.2	9.1	71	43	61	NNE 3	SE 3	SE 3	0	1^1	0	.	
16	57.4	55.2	53.9	18.9	27.1	19.7	10.9	27.3	10.2	9.8	11.6	63	37	68	ESE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	.	$\triangle^1$ früh
17	53.6	52.5	52.2	20.3	30.0	22.1	14.5	30.5	11.6	12.4	13.6	66	39	69	SE 3	SSE 5	SSE 2	0	0	1^1	.	$\triangle^1$ früh [$6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1 6^{38}$–6^{55}, 8^{10}–9^5p
18	53.1	53.0	55.6	22.3	32.1	21.5	17.1	**32.5**	14.5	12.2	**17.7**	72	34	93	SSE 3	SSW 3	WSW 3	0	1^1	10^1	.	$\triangle^1$ früh, T^0 a. N 5–$6\frac{1}{2}$p, T u. $\frown$ a. S
19	57.8	58.9	60.5	18.7	22.3	16.9	16.8	24.4	14.8	14.5	11.5	92	72	81	SW 3	NW 5	N 1	9^1	10^1	7^1	1.8	$\bigcirc^0 1^{45}$–2^{30}p, $\bigcirc^1 5^{40}$–6^p
20	**61.2**	58.9	57.4	15.7	23.9	18.3	12.4	24.0	11.6	7.3	10.0	87	33	63	N 3	NNW 3	N 3	6^1	5^1	10^1	0.8	$\bigcirc^0 10^{30}$–12^p
21	57.3	55.6	55.2	14.7	15.5	13.7	13.3	21.4	11.6	11.8	11.0	93	90	95	SW 4	WNW 5	WSW 3	10^1	10^1	10^1	2.8	$\bigcirc^0 12^1$–5^a, $\bigcirc^1 1^{50}$–2^p, $\bigcirc^0 5^{30}$–6^p
22	54.7	52.9	53.0	12.5	13.8	13.1	10.0	17.5	8.3	8.7	7.6	77	74	68	WNW 5	WNW 6	NW 3	6^1	10^1	9^1	0.8	$\bigcirc^0$sch. p öfter
23	53.6	53.9	54.8	11.9	14.9	12.5	10.1	18.5	8.6	8.6	9.5	84	68	89	WNW 5	NNW 5	W 3	10^1	9^1	9^1	0 4	$\bigcirc^1 1^{50}$–2^{10}p, $\bigcirc^0$ p öfter
24	54.7	53.8	52.5	11.9	19.6	17.0	8.0	21.6	8.4	**6.6**	9.6	81	39	67	W 4	WNW 4	WNW 3	2^1	6^1	10^1	0.8	$\triangle^1$ früh
25	50.3	49.7	49.9	14.5	17.8	14.7	12.8	20.0	12.3	9.4	9.7	100	62	78	W 1	SW 3	N 3	$10^{\bullet}$	9^1	10	0.5	$\bigcirc^1 6^{30}$–7^{40}a
26	50.3	51.1	53.1	13.7	17.7	13.1	9.7	22.1	9.3	9.5	9.8	80	63	88	NNW 4	N 5	N 2	2^1	10^1	0	0.6	$\bigcirc^0 2^{30}$–3^p
27	55.1	55.1	54.9	11.9	19.3	15.8	8.9	22.0	10.4	9.1	10.1	100	55	76	NNW 4	N 3	NW 2	0	5^1	8^1	.	$\bigcirc^1 11^{20}$–12^a, $\bigcirc^0$ p öfter
28	54.8	53.3	51.7	14.1	20.2	15.1	8.3	22.4	9.1	9.2	11.7	76	53	91	NW 2	N 1	NW 2	1^1	9^1	8^1	5.0	
29	48.9	50.6	52.5	13.5	16.1	12.5	12.3	17.0	11.5	8.5	6.7	100	62	62	SW 1	NW 3	W 4	$10^{\bullet}$	7^1	3^1	1.3	$\bigcirc^1 6$–10^a
30	53.8	53.8	52.3	10.5	16.1	11.8	7.8	16.5	7.2	6.7	9.4	75	50	93	W 4	W 5	S 3	8^1	4^1	10^1	4.3	
Mittel	753.7	753.2	753.3	16.2	21.5	16.6	11.9	24.2	10.8	10.1	10.3	79	51	76	3.2	3.9	2.8	4.1	5.4	4.6	52.6	

Juni — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.6	756.0	755.1	13.8	20.4	16.9	8.1	22.4	7.7	8.2	10.3	66	46	72	NNW	1	NNW	1	NNW	1	0	1¹	3¹	.	
2	55.6	54.5	53.8	17.1	23.9	18.3	10.9	24.4	9.3	9.0	9.7	64	41	62	NNW	1	SSE	2	SSE	1	0	1¹	2¹	.	
3	53.8	52.8	52.6	16.5	26.5	20.7	11.9	27.4	9.8	10.5	12.0	70	41	67	SSE	1	SSE	2	SSE	1	0	4¹	5¹	.	
4	52.8	51.8	51.8	18.9	24.3	18.4	13.6	27.6	11.2	9.4	12.7	69	41	80	SSE	1	SSW	1	WSW	1	0	6¹	4¹	.	
5	51.4	50.7	50.6	19.2	26.4	19.4	13.7	27.4	10.7	10.1	11.5	64	40	68	SSW	1	SSW	1	SSW	1	2¹	3¹	3¹	.	
6	51.1	49.9	49.4	18.8	24.7	20.0	13.0	27.0	10.5	12.4	11.5	65	54	66	SSW	2	SSW	1	SSW	1	1¹	7¹	3¹	.	●0 12½p
7	48.7	49.0	48.8	19.9	17.7	19.1	12.6	27.5	11.5	12.4	13.8	66	82	84	S	1	SSW	3	WSW	1	3¹	10¹●	4²	.	◺1 a. W 12½–2½p, ●1-2 12³⁸–4⁸p öfter
8	50.6	50.0	49.6	15.9	22.8	21.2	12.4	24.2	10.2	12.3	13.1	76	60	70	WSW	2	WSW	1	WSW	1	4¹	2¹	3¹	3.5	
9	48.4	46.1	**45.0**	19.5	27.2	21.2	13.9	27.7	12.3	11.5	12.3	73	43	66	WSW	1	SSE	1	SSE	1	0	2¹	3¹	.	
10	45.1	46.2	45.9	19.1	24.2	21.1	15.3	25.6	10.8	10.2	11.9	65	46	65	SSE	1	W	2	W	1	5¹	5¹	3¹	.	
11	45.4	46.0	47.0	19.1	24.1	19.7	14.9	25.6	12.5	13.9	13.4	76	62	79	W	1	SSE	1	SSE	1	10¹	8¹	8¹	.	●0 12½p, 6½p
12	48.7	48.9	50.5	16.4	25.4	20.3	12.3	26.1	13.0	11.6	12.7	94	49	72	SSE	2	NNW	4	NNE	4	10⁰▬	7¹	8¹	.	═1 n–7¼a, ●0-1 3½–5p
13	50.9	50.6	51.6	17.6	22.3	20.8	12.9	24.5	12.9	15.1	13.3	86	76	73	N	3	NE	1	ENE	1	9¹	9¹●	7¹	0.2	●1 10³³a–2⁸p mit kurzen Pausen
14	54.5	54.7	56.1	19.0	26.2	18.1	14.4	26.2	12.4	**17.4**	12.4	76	69	80	ENE	1	ENE	1	NE	1	0	1⁰	2¹	**6.1**	
15	57.3	57.0	56.6	17.5	22.7	17.8	10.8	23.3	10.2	8.4	11.1	68	41	73	ENE	3	ESE	3	ESE	1	0	0	2¹	.	
16	56.0	53.9	53.0	19.1	25.6	20.6	12.4	26.6	10.9	10.4	11.0	66	43	61	ESE	1	SSE	3	SSE	1	1¹	0	3¹	.	
17	52.6	51.8	51.4	19.5	28.9	22.0	14.7	29.4	11.1	11.8	13.1	65	40	67	SSE	1	SSE	2	SSE	3	0	1¹	3¹	.	
18	52.2	52.0	52.8	21.6	30.9	24.4	15.6	**31.6**	14.1	11.9	14.5	74	**36**	64	SSE	1	SSE	3	SSE	1	0	2¹	10¹	.	
19	55.3	56.0	58.1	22.1	27.2	16.8	16.8	27.6	14.9	13.3	11.2	76	49	78	SSW	3	NW	3	NNW	6	7¹	6¹	10¹●	.	═══ 5½p–n, ●0 6²⁰, 8½p
20	**58.9**	56.6	55.1	16.7	22.2	19.2	13.3	23.7	10.7	8.7	9.9	75	44	59	NNW	2	NNW	2	NNW	1	9¹	6¹	5¹	.	
21	55.4	53.5	53.0	13.9	20.4	14.6	12.6	21.6	10.6	12.5	11.1	91	70	90	NNW	1	WNW	2	NNW	2	10¹●	5¹	10¹	2.2	●1 n, a u. p zuweilen [T1 a. W 4–4½p
22	52.9	51.2	50.8	13.3	17.8	13.0	10.3	18.5	7.3	6.8	7.8	64	45	70	WNW	6	NNW	6	WNW	3	7¹	7¹	10¹	0.7	●1 n, a u. p zuweilen, ═══ tagsüber öfter,
23	51.9	52.2	52.6	13.3	17.0	12.6	9.4	17.9	8.9	8.1	9.2	78	56	86	WNW	4	NNW	6	WNW	2	9¹	6¹	7¹	2.3	●1 ═══ a u. p zuweilen, T0 a. SW 5–5½p
24	52.6	51.9	50.9	12.6	19.5	15.8	10.0	21.2	7.7	7.6	10.1	71	45	76	WNW	4	NW	4	NNW	2	6¹	8¹	7¹	0.6	[a. SW 5½–6½p
25	48.7	47.5	47.1	16.0	19.5	16.6	11.8	21.6	10.8	11.8	11.7	80	70	83	NNW	1	NW	2	NW	1	8¹	9¹	9¹	.	●1 a u. p zuweilen, ◺1 a. W 10½–11a,
26	47.3	47.8	50.6	13.4	21.2	14.3	10.8	21.3	9.6	9.5	10.2	85	51	85	NNW	1	N	1	N	1	9¹	7¹	10¹	3.3	●1-2 2²³–2³⁸p, ●0 sch. 7⁵⁵p
27	52.7	52.4	52.4	12.5	19.7	16.0	9.6	20.3	9.1	8.2	10.3	86	48	76	N	3	N	4	NNW	1	10¹	8¹	3¹	1.2	●1-2 sch. 12²³p
28	52.5	51.3	50.2	14.0	21.9	17.7	11.0	23.9	9.4	8.1	9.7	79	42	64	NNW	1	NNW	1	NNW	1	6¹	8¹	8¹	0.1	[3⁸–3²³p
29	47.4	48.1	49.9	16.1	15.6	12.4	11.3	18.3	10.2	10.0	7.6	75	76	71	NNW	1	NNW	2	NNW	2	10¹	10¹	3¹	.	═══ a u. p zuweilen, ●0-1 10²³a–12²³p,
30	51.3	51.7	51.1	10.6	16.1	13.2	**8.0**	17.4	7.2	**5.4**	8.3	74	40	74	W	8	NW	8	WNW	3	9¹	7¹	10¹	3.0	═══ a u. p zuweilen, ●1 9⁸–9¹³a,
Mittel	752.0	751.4	751.4	16.8	22.7	18.1	12.3	24.3	10.6	10.6	11.2	74	52	73	2.0		2.5		1.6		4.8	5.2	5.6	23.2	[10⁸–10¹³a

Juni — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	752.0	751.4	750.6	12.6	20.2	17.8	**9.5**	20.8	7.5	6.9	8.4	69	40	56	W	2	SE	1	SE	1	0	4¹	0	.	
2	50.7	49.5	48.9	14.4	23.1	18.8	10.6	23.7	8.6	5.6	8.3	71	**27**	51	SE	2	SE	3	E	3	0	0	1¹	.	∞0 I, 8p
3	49.2	48.1	48.3	17.5	25.6	19.8	12.0	26.1	9.9	7.7	10.2	67	31	59	SE	3	SE	4	SE	4	0	5¹	3⁰	.	∞0 8p
4	48.4	47.8	47.6	17.9	22.4	19.0	13.1	24.6	10.2	9.3	10.4	67	47	63	SE	2	SW	4	SE	4	1⁰	8⁰	8⁰	.	◺1 a. SW u. ●1-2 11¼a–12½p, Schnee-
5	47.4	46.8	46.3	17.7	24.3	18.6	14.2	28.0	10.8	8.6	10.2	71	38	64	SE	3	S	4	SE	4	9¹	3⁰	3⁰	6.4	● n [koppe sichtbar II, T0 3½–4½p
6	46.5	45.2	45.0	17.6	24.8	19.4	14.4	26.1	10.1	9.5	9.3	68	41	55	SE	3	SE	4	S	2	3¹	6¹	1¹	.	●0 9–9¼a, T0 a. SE 2–2½p, ◺2 10¾p–n
7	44.4	43.8	44.5	17.6	23.7	17.9	13.5	26.2	10.7	9.9	10.6	71	45	69	SE	2	SW	3	NW	1	1⁰	8²	9¹	.	●1 12½p, T0 a. SW 1½–2½, ● tr. 1½, ◺1
8	46.3	45.4	44.9	15.2	22.2	20.2	13.1	24.2	10.5	11.1	11.6	82	56	66	NW	2	C		SE	2	3⁰	9⁰	1¹	4.3	[a. SSE 6½–7½, ●1-2 6½–8½p
9	43.5	41.1	**40.7**	18.2	26.3	20.2	14.0	27.1	11.7	9.0	10.2	75	36	57	E	2	SE	3	SE	4	1⁰	0	8¹	.	● tr. 10¾p
10	41.5	42.2	41.2	18.0	23.8	22.0	15.1	25.4	9.8	7.6	9.4	63	34	48	SW	2	W	3	E	1	1⁰	3⁰	9¹	.	T0 a. S 9½p–n, ●1-2 sch. 10½p–n
11	41.3	41.5	44.4	16.8	23.6	18.0	14.6	24.7	12.3	9.3	9.8	87	43	63	S	3	SE	3	W	4	10¹	7⁰	6⁰	4.2	[11¼a–1½p, ● tr. 2, ●1 3½–5, 1)
12	45.1	46.2	46.3	15.6	18.0	16.6	14.5	21.3	10.3	13.7	13.5	78	89	96	W	4	W	4	W	3	10⁰	9⁰●	8¹●	.	●0 8½–9½a, ●0-2 10¼a–1½p, ◺1 a. NW
13	46.3	46.1	46.8	16.6	19.8	17.0	15.1	21.8	12.3	**15.1**	14.0	87	88	97	NW	4	NW	2	NW	3	10¹	8¹●	10⁰	**21.4**	●1-2 11¼a–2p, T0 a. N 11½–12a, ◺1 2)
14	49 4	49.5	50.1	18.7	21.6	20.6	15.3	25.1	12.9	14.7	10.6	81	77	58	NW	2	NW	2	NE	1	0	3¹	1⁰	15.1	T0 a. NE 12½–12½p, ●1-2 12¹⁸–1³⁷p
15	51.8	51.8	51.5	16.9	21.4	18.4	12.9	22.2	10.8	7.4	9.4	76	39	60	E	1	NE	3	E	2	0	3¹	0	7.2	
16	50.7	49.0	48.2	16.8	26.0	22.5	12.6	26.6	10.3	9.4	10.6	73	38	52	SE	3	SE	4	SE	3	0	0	0	.	∞0 I
17	48.0	47.2	46.6	18.7	27.7	23.8	14.1	28.8	10.9	11.0	13.6	68	40	62	SE	3	SE	4	SE	4	0	0	0	.	∞0 I, 8p
18	47.9	47.8	48.6	20.9	28.8	26.0	17.0	**29.8**	13.3	10.3	12.2	73	35	49	SE	2	SE	4	S	2	1⁰	4⁰	7⁰	.	∞1 I, ◺0 i. WNW 9½p–n
19	51.2	51.6	53.3	20.8	27.0	20.0	18.5	27.0	14.4	14.0	14.0	79	52	80	NW	4	NW	3	NW	4	6ᵘ	5¹	6¹	.	● tr. 5½p
20	**54.6**	52.2	50.8	16.8	21.6	20.1	13.5	22.6	10.0	8.4	8.9	70	44	51	NW	2	NW	2	E	1	9¹	3¹	10⁰	1.1	∈ 9p
21	51.1	50.4	49.5	14.0	19.7	17.0	13.1	21.7	10.0	9.8	9.4	85	57	65	NE	4	SW	4	SW	4	10¹●	6¹	7¹	.	●0 6½–7¼a, 2½–3p
22	49.7	48.5	48.5	12.6	17.6	13.4	12.6	18.4	8.9	**5.3**	7.3	83	35	64	NW	4	W	5	W	4	10¹●	7¹	7¹	.	●0 6½–8½a
23	49.3	49.5	50.2	13.0	17.0	11.4	9.9	18.0	7.8	5.8	8.9	70	40	89	W	5	NW	5	NW	3	9¹	8¹	9²●	.	●0 9½–10a, 12a, ●1 7½–8½p, T0 a. N
24	49.3	48.6	47.3	14.6	18.5	17.2	11.0	20.4	7.7	8.5	10.1	62	54	69	W	4	SW	3	SW	2	7¹	9¹	10⁰	0.7	[8½–9, ●0 8½p–n
25	44.9	43.0	42.3	16.7	23.2	19.6	13.7	23.2	10.4	9.6	10.6	73	45	62	W	2	SW	2	S	1	10⁰	8¹	6¹	.	∞0 I
26	41.9	44.0	45.7	14.0	17.0	15.4	13.3	19.8	10.8	10.9	9.6	92	76	73	NW	3	NW	3	NW	3	10¹	10¹●	4¹	1.8	● n, ●0 12ᵃ–1p, 2, 5p
27	47.6	48.0	48.2	12.0	18.4	14.8	10.3	20.7	9.3	7.6	10.1	90	48	81	NW	3	N	3	NW	1	10¹	3¹	1¹	.	●0-1 5–5½p, 6–7½p
28	48.4	47.0	46.2	14.6	20.8	17.0	11.3	21.7	9.8	6.3	9.6	80	34	67	W	2	NW	3	W	3	5¹	10⁰	6⁰	0.8	⊕ 2p
29	44.0	44.6	47.0	17.5	15.8	12.2	11.2	19.6	9.2	9.7	8.2	62	73	78	S	2	NW	4	W	4	10⁰	10¹	3¹	.	●0-1 11ᵃ-1p, T0 a. NNW u. ●0-1 6½–7½p
30	48.8	48.9	48.1	11.0	15.8	13.2	**9.5**	17.1	6.5	**5.3**	7.2	67	40	64	W	5	W	4	W	3	8¹	7¹	3¹	0.8	●1 9½a, 10½a
Mittel	747.7	747.2	747.3	16.2	21.9	18.3	13.1	23.4	10.3	9.2	10.2	75	48	66	2.8		3.2		2.7		5.1	5.5	4.9	63.8	

1) T0 a. N 7½–7¾, ●1-2 7½–9½p
2) a. NE 3¾–6½p, ●1-2 4¹⁰–7½p

Juni — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.8	747.1	746.1	11.0	19.1	16.1	**6.9**	21.0	8.6	7.8	8.8	87	47	64	W 2	N 2	E 2	1	8	1	.	
2	46.2	45.1	44.6	14.4	22.5	18.1	9.8	23.0	9.5	7.4	10.0	78	**36**	64	E 2	E 2	E 2	1	1	1	.	
3	45.7	44.3	44.4	17.1	24.4	17.3	12.2	26.4	10.4	10.6	9.6	72	47	66	SE 2	S 2	SE 2	2	4	1	.	[3½–4½, ●0 sch. 3³⁰–3³⁸p
4	44.6	43.5	44.0	17.2	24.8	17.2	12.9	27.0	10.8	10.2	12.8	74	44	88	S 2	E 2	S 2	2	9	8	.	◹1 a. W 2–2½p, ●2.0 2¹²–2³⁰, ◹1 a. W
5	43.8	43.8	42.8	15.5	21.7	15.4	12.7	22.9	11.3	10.4	10.0	86	54	77	SW 2	S 2	SE 2	8●	8	1	6.1	●0 6½–7ª, 1½–1¾p, 2½–3p
6	42.9	41.3	41.2	16.8	23.8	16.6	12.2	26.0	11.0	10.4	13.2	77	47	94	SE 2	E 2	S 2	3	9	2	0.4	● sch. 11⁵⁶a, T0 a. NW (?) 12½–12¾p, 1)
7	40.6	39.2	40.7	16.0	23.8	16.2	13.1	26.1	11.5	11.6	12.2	85	52	89	S 2	N 2	W 2	4	7	10	7.8	T0 a. W 2½–3½p, ●0 2⁵¹–2⁵⁸p, p öfter
8	41.7	40.7	40.9	15.0	22.6	17.1	13.3	24.5	11.4	12.3	13.5	90	60	93	NW 2	NW 2	W 2	10	4	1	0.2	T0 a. SW (?) 4½–4¾p
9	39.9	38.0	38.0	18.8	25.3	18.4	12.9	26.0	12.0	10.8	10.9	74	45	69	SE 2	S 4	SW 2	1	1	9	.	●0 8p
10	37.4	38.0	37.1	18.5	26.0	18.7	14.5	26.4	11.1	13.0	13.1	70	52	82	S 2	SW 2	E 2	3	5	9	.	T0 a. SE 5-6p, ●tr. 8½, T0 a. SE 10½–10½, [●1 10²⁵–10⁴⁰p
11	37.5	37.5	39.2	16.6	23.7	16.9	14.2	24.8	12.3	12.4	11.4	87	57	80	SE 2	SW 4	SW 2	9	4	2	0.9	
12	41.0	41.9	41.8	15.0	20.7	16.4	12.3	21.7	10.8	12.8	13.1	85	71	95	SW 2	W 2	W 2	10	10	10●	.	●0 3½, 4½–7½, 8½p
13	41.3	40.8	41.1	16.6	19.9	17.4	16.0	20.0	12.9	14.5	13.3	92	84	90	W 2	NW 4	W 2	10	9	9	7.3	● n, ●1.0 7½–8¼ª, 11¾ª, T0 a. N 5¾–7p,
14	43.8	43.6	44.9	17.7	25.6	19.7	15.6	26.5	13.1	12.7	13.4	87	52	79	NW 4	NW 4	NW 2	6	3	1	2.6	●0 sch. 3½p [●1 6½–7, 9½, ●2 10p
15	46.2	46.4	46.5	15.4	21.1	18.0	12.9	22.4	10.7	9.3	10.6	82	50	69	NW 2	NE 4	NE 2	1	3	1	.	
16	46.4	44.9	44.5	16.2	24.9	18.9	12.7	25.7	11.4	11.5	13.4	83	49	83	E 2	SE 2	SE 2	0	1	0	.	
17	44.6	43.5	43.2	18.6	26.8	21.6	13.3	27.4	11.9	11.0	13.5	75	42	71	SE 2	S 2	S 2	1	0	4	.	
18	44.0	43.8	44.5	19.4	28.0	22.7	15.0	28.5	13.4	11.3	14.4	80	40	70	S 2	S 2	S 2	1	2	2	.	◹0 i. SE 10½–10¾p
19	47.0	46.8	47.8	20.6	27.6	21.2	16.3	**29.0**	14.1	**16.2**	15.6	78	59	84	W 2	W 2	W 4	0	2	8	.	◹1 i. SE 9½–10¾p
20	**49.3**	47.4	45.8	17.6	21.4	17.9	16.4	22.0	12.0	9.7	10.2	80	51	67	NW 2	NW 4	N 2	10	5	8	.	
21	45.7	46.3	45.9	16.0	19.7	15.1	15.1	20.4	11.8	10.1	11.8	87	59	92	NW 2	NW 2	W 2	10●	5	1	0.6	● n, ●0.1 fr.–9ª, ●0 10½–10¾ª
22	45.4	44.7	44.8	15.6	16.7	13.6	12.9	19.0	10.8	9.5	8.7	82	67	75	W 2	W 2	W 2	8	6	9●	2.6	● n, ●0.2 10–10¾ª, ●0 12½–12¾p, 9p
23	45.7	45.7	46.0	12.9	18.5	14.7	9.1	19.0	8.5	7.3	8.1	77	46	64	W 2	W 2	W 2	9	9	8	7.4	●0 8–8¼ª
24	45.9	44.9	43.5	13.0	17.7	14.1	9.8	20.1	8.3	9.0	10.5	75	60	88	W 2	SW 2	SW 2	9	10	3	0.1	
25	40.9	39.1	37.8	16.0	22.0	17.6	11.8	24.4	11.0	11.8	12.6	81	59	84	S 2	S 2	W 2	10	9●	10	.	●0 2p, ●1 4⁸–5⁸, T0 a. S (?) 4½p
26	**36.2**	38.9	40.7	15.0	15.3	14.7	11.7	17.6	12.4	11.7	11.6	98	90	93	W 2	W 2	W 2	10●	10●	8	**8.3**	●1.0 n–11ª, 11¾ª–4p öfter, ●0 8½p
27	42.4	42.6	43.1	12.7	18.7	14.7	10.8	19.5	9.5	9.6	9.1	88	60	73	NW 2	W 2	NW 2	10	7	3	6.2	●0 8½–9¼ª
28	44.0	42.6	42.1	14.4	21.4	16.0	10.9	21.9	9.9	8.2	10.0	82	42	74	W 2	NE 2	NW 2	1	5	2	0.1	[oft, T0 a. SW (?) 2-2½, ●1 2½-4, 5-6p
29	40.4	39.4	42.4	15.2	19.0	13.3	10.7	22.7	10.6	10.8	8.8	83	66	77	S 2	W 2	W 2	6	10	6	.	T0 a. NW 12½–12¾p, ●0.1 11½–12¾, 1¼–2
30	44.8	45.0	44.5	11.9	16.9	12.3	9.0	18.0	7.3	**6.1**	8.1	71	43	77	W 2	W 4	W 2	4	4	5	6.4	● sch. 8¼ª, 9¾ª, 10¼ª
Mittel	743.4	742.9	743.0	15.9	22.0	16.9	12.6	23.3	11.0	10.7	11.4	82	54	79	2.1	2.5	2.1	5.3	5.7	4.8	57.0	

1) ◹1 a. SE 2-3½, ●2.0 2½-3, ●0 3⁶–3¾p

Juni — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	760.6	759.0	757.3	13.6	22.2	19.8	10.9	27.1	7.8	**6.2**	7.4	68	31	43	SSW 3	SSW 3	C	0	0	0	.	
2	57.6	56.1	55.4	16.4	25.1	20.9	13.5	29.1	9.2	6.4	8.5	67	**27**	47	ESE 3	ESE 3	SE 2	0	0	1	.	
3	55.4	54.0	53.6	18.8	26.6	22.4	15.0	30.1	8.8	7.2	8.3	55	28	42	SE 4	SE 3	SE 3	0	3¹	1⁰	.	
4	53.9	52.7	53.3	18.2	28.5	19.7	16.6	29.0	9.8	8.9	10.4	63	31	61	SE 2	ESE 3	C	1⁰	9²	3⁰	.	◹0 a. N 3¾–4p
5	53.7	52.4	52.5	18.4	26.7	19.5	15.5	29.6	10.8	8.2	12.4	68	32	74	SW 2	SSW 3	C	2⁰	2²	10●	.	◹0 a. SW 5-5½p, ●1 5½–9½p [4⁶–7½p
6	52.8	51.5	51.8	18.3	24.3	17.3	15.0	26.3	12.1	11.8	13.0	78	52	89	SE 3	SSW 1	SE 2	9¹	9²	9¹	10.4	◹0 a. SE 1½p, ◹2 a. SE u. SW 4–7, ●2
7	51.3	51.1	52.6	17.9	18.6	15.3	15.1	22.1	13.3	13.6	10.7	87	85	83	SE 2	SSW 3	W 3	10¹	10●	10²	25.4	T0 a. SW 11½–11¾ª, ●1 11⁴⁴a–12³⁹p, ◹1
8	53.6	53.3	52.3	14.6	24.7	20.9	12.1	28.8	10.3	9.9	9.5	84	43	52	SE 3	S 1	ESE 2	0	2¹	1¹	6.3	[a. S 1½–2¾, ●1 1²⁶–3⁰p
9	50.3	47.2	**45.6**	19.2	27.1	23.4	16.1	30.3	11.3	9.5	9.2	68	36	43	E 3	E 3	E 2	1⁰	3¹	9⁰	.	
10	47.8	49.5	49.4	17.0	23.3	21.0	15.9	28.8	10.5	9.1	9.5	73	43	51	SW 5	S 2	NE 3	2¹	2¹	5⁰	.	[1²⁴–4²⁴, ▲ 1²⁴–1²⁶p
11	49.8	49.5	51.9	16.6	18.0	18.0	16.0	23.0	12.0	12.6	12.3	85	82	80	NW 3	W 2	NW 3	10●	10●	9²	2.5	●1 fr.–7¼ª, ◹2 a. NE 1–3½p, ●2
12	54.3	55.2	57.0	16.8	24.9	19.2	14.9	25.4	13.3	12.4	**14.9**	94	54	90	NW 3	W 3	NW 1	7¹	7²	9²	**36.6**	●0 3³⁰–4p, ●2 7⁵⁶–8¾p
13	57.6	57.0	57.7	18.8	25.9	21.0	16.5	27.8	14.2	9.7	11.5	88	40	63	NW 4	NNW 4	N 5	5⁰	2¹	1⁰	5.7	
14	59.6	59.6	59.9	18.7	27.1	22.2	16.1	29.9	11.2	9.6	8.9	70	36	45	N 3	NNE 4	NE 4	0	3⁰	1⁰	.	
15	60.7	59.8	58.6	17.4	25.2	21.5	15.0	28.8	9.2	7.6	8.3	63	32	44	ESE 1	ESE 3	SE 2	0	0	0	.	
16	57.9	55.2	54.2	18.6	27.5	24.2	15.6	32.3	9.2	8.2	11.4	58	30	51	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	1¹	.	
17	54.1	52.8	52.8	20.4	30.2	25.4	18.5	**33.7**	11.6	11.3	13.9	65	36	58	SE 2	SSE 3	S 2	1¹	1¹	1¹	.	
18	54.7	54.8	56.9	22.4	27.0	20.3	19.5	28.7	14.8	14.1	14.3	73	54	81	NNW 1	C	NW 4	2⁰	8²	10¹	.	●0 12³⁰–1p, T0 a. SW 2½–4¾, ●0
19	60.4	61.8	62.9	18.8	22.4	18.8	18.0	23.4	13.5	12.0	9.8	84	60	60	NW 3	W 2	NW 3	10¹	9¹	10¹	0.8	[3¹⁴–4⁴¹p
20	**63.1**	60.8	60.5	18.0	23.8	18.3	15.9	24.1	10.4	8.2	10.4	68	36	66	C	S 1	C	10⁰	10¹	10●	.	●0 6¾p–n
21	59.5	57.4	57.5	15.9	22.0	15.3	14.9	22.3	11.0	9.7	9.4	82	50	72	W 3	W 5	NW 4	1¹	7¹	10²	4.2	● sch. 11¾ª, p
22	57.6	56.0	55.9	13.0	15.0	14.2	11.5	19.5	8.0	7.9	8.5	72	62	71	NW 4	W 5	WNW 4	1¹	9●	3²	0.3	● sch. 12½p, ◹0 a. WNW 1½–1¾, ● sch.
23	57.0	57.6	57.4	12.5	13.1	14.8	11.6	18.8	8.3	9.5	8.9	77	86	71	WNW 4	W 2	W 3	10²	9²	4²	1.9	● sch. 1½–7¾p [1²⁹–2⁴, 3¾p
24	57.3	56.0	54.4	13.4	19.8	17.8	11.5	22.1	8.7	8.7	10.6	76	51	69	NW 3	W 1	SW 2	5¹	9²	7²	8.4	
25	52.5	51.9	52.3	15.4	19.4	16.0	14.4	20.9	11.8	10.3	10.6	90	61	78	W 2	WNW 1	NW 4	10¹	3²	8²	.	● sch. 12¹⁰–12¹⁵p
26	53.3	54.5	55.8	14.2	15.0	16.8	11.4	20.9	7.7	9.3	9.3	64	73	65	NW 4	NNW 2	N 2	1¹	10●	1¹	.	◹ a. NW 1–1¾p, ●2 1–2¼p
27	57.7	57.7	57.2	13.6	19.8	18.6	11.3	24.2	9.9	9.9	9.1	86	57	57	NW 3	WNW 2	W 2	6¹	6²	9¹	5.6	●0 sch. 1¾p–abd.
28	57.2	55.4	53.9	15.4	20.8	17.5	13.3	24.1	9.6	8.3	8.6	73	46	58	NW 3	NW 3	NW 1	3¹	4¹	9¹	0.7	
29	51.6	54.1	55.8	14.6	17.1	11.7	**9.0**	18.1	10.6	7.2	7.8	86	50	76	NW 4	WNW 4	WNW 4	10²	8●²	9●²	6.5	●2 fr., ● sch. 1p–abd. öfter
30	57.2	56.7	53.0	11.8	14.3	12.7	9.4	16.8	8.0	8.0	9.6	78	66	89	WNW 5	W 1	SW 4	8²	10●	10²	2.4	● sch. 9¾ª–abd.
Mittel	755.7	755.0	755.0	16.6	22.5	18.8	14.3	25.5	10.6	9.5	10.2	75	49	64	3.0	2.6	2.4	4.2	5.5	5.7	117.7	

Juni — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.1	743.0	741.8	11.8	20.8	15.8	**6.6**	21.4	7.7	8.5	9.3	75	46	69	SE 2	ENE 4	E 1	0	0	0	.	
2	41 2	39.6	39.2	15.5	24.4	18.7	11.1	25.0	9.3	9.7	9.3	72	43	58	E 2	E 3	E 3	0	1^1	2^1	.	[●^{1} 8^{43}p-n
3	39.0	37.9	38.6	16.3	26.8	18.6	12.5	27.0	9.8	8.4	10.5	71	**32**	66	E 2	E 4	WSW 2	0	2^1	2^1	.	T^0 i. SE 6^4p [7^3-8^{33}, ▲ $1^7$$1^3$-$7^{23}$,
4	39.3	38.7	39.8	18.6	25.1	16.0	13.0	25.5	11.5	11.6	12.8	72	50	95	W 2	W 2	E 2	5^1	8^2	10°●	.	◪$^{0\text{-}2}$ a. SSW 2-$9^{\frac{1}{2}}$p mehrf., ●^{2} 3^5-3^{33},
5	39.3	38.5	38.0	15.4	17.8	16.3	13.5	21.3	11.6	13.9	12.3	89	92	89	NW 1	N 2	SW 4	10^1	10°●	9°●	**42.8**	●^{0} 6^{20}a, ●^{1} $7^{\frac{1}{2}}$-9, T$^{0\text{-}1}$ i. SW $10^{\frac{1}{2}}$a-$1^{\frac{1}{2}}$p, [1]
6	38.1	38.1	37.8	16.0	15.2	14.7	14.5	20.5	12.5	11.9	11.1	92	92	89	WSW 1	WSW 4	W 4	10^2	10°●	10^2	12.0	●^{1} $7^{\frac{1}{2}}$a-3^{43}p, T^0 a. SW $12^{\frac{1}{2}}$-$2^{\frac{1}{2}}$p
7	37.7	37.9	38.0	13.2	16.3	14.2	12.5	18.0	10.4	10.2	9.4	93	74	78	W 4	W 2	WSW 1	10°●	7^1	5^1	5.6	●^{1} n, I-1^p
8	38.0	37.3	36.3	15 9	22.6	18.2	10.6	23.1	11.0	11.0	11.3	82	54	73	WSW 3	E 3	E 2	5^0	4^1	5^1	5.9	
9	33.7	31.1	**30.8**	17.3	23.3	17.2	13.5	24.6	11.7	13.7	11.6	80	65	80	E 2	E 4	SSW 4	5^1	10^1	10^2	.	●^{0} $7^{\frac{1}{2}}$p, $10^{\frac{1}{2}}$p
10	34.0	34.3	34.9	15.2	20.6	16.8	13.9	21.6	9.2	9.4	11.0	71	52	77	SW 4	S 2	S 4	5^1	8^1	6^1	0.3	[abd., ●^{2} 11p, n
11	35.6	36.2	38.0	13.5	16.6	15.0	12.6	18.0	11.0	11.7	11.0	96	83	87	N 2	WNW 4	W 4	10°●	9^2	10^2	14.2	●$^{2\text{-}1}$ 3-11^a, T^0 i. SE u. N 6-8^p, ●$^{0\text{-}1}$ 6^p,
12	41.3	43.3	44.5	16.5	18.9	17.7	13.9	19.7	12.5	13.3	14.0	90	82	93	W 4	WSW 4	W 2	9^1	7^2	10°●	7.1	T^1 i. E u. NE 8^p, ●$^{1\text{-}2}$ $8^{\frac{1}{2}}$-11^p
13	44.6	43.8	44.2	15.3	22.7	20.1	13.1	23.0	11.3	13.8	13.3	87	67	76	W 2	N 2	N 2	8^1	2^2	1^0	3.2	●^{1} 10-11^a
14	44.9	44.7	44.4	17.4	25.0	20.4	14.1	25.5	11.4	12.8	12.2	77	55	68	N 2	E 4	NE 2	1^0	5^1	1^0	1.1	
15	44.6	43.7	42.7	18.0	24.5	17.6	15.5	24.6	10.9	11.1	11.5	71	49	77	E 2	SE 6	E 4	0	0	1^0	.	
16	40.8	39.4	38.5	17.7	22.8	22.4	13.1	25.5	11.2	12.1	15.3	74	59	76	E 4	E 4	E 2	1^1	6^1	6^1	.	◪^{1} i. S. 10^p-n [T^0 a. SE $8^{\frac{1}{2}}$p
17	38.3	38.0	39.1	20.4	27.8	18.3	17.3	**28.0**	13.9	15.4	14.2	78	56	91	NW 4	E 2	W 2	3^1	9^2	1^1	.	T$^{1\text{-}2}$ a. W $3^{\frac{1}{2}}$-5^p, ●^{1} 4^{48}-$5^{\frac{1}{2}}$, ▲ ^{2}5-5^5,
18	41.1	41.9	44.0	18.6	21.6	19.7	15.6	25.6	14.2	**16.4**	15.0	89	86	88	W 4	SW 4	W 2	10^1	10°●	10^2	11.4	◪$^{1\text{-}2}$ a. SW 1-$2^{\frac{1}{2}}$p, ●$^{2.0}$ 1^{43}-4, T^0
19	47.1	48.0	**49.0**	17.2	22.4	16.4	16.4	22.6	12.7	10.2	10.2	87	51	73	W 4	W 6	N 2	10^1	6^1	8^2	8.4	[i. SW $2^{\frac{1}{2}}$p
20	48.5	46.9	46.5	16.0	16.7	14.2	13.6	18.8	11.0	11.1	11.2	81	78	94	N 1	N 1	N 2	10^1	10°●	10^2	.	●^{1} 1-$8^{\frac{1}{2}}$p mit Pausen
21	46.0	44.6	44.5	14.9	17.6	13.5	11.6	19.8	9.6	10.5	9.5	76	70	83	NW 4	W 3	W 2	5^1	9^2	10°●	2.1	●^{0} $12^{\frac{1}{2}}$p, ●^{2} $2^{\frac{1}{2}}$-$2^{\frac{1}{2}}$, ●^{1} p-n mit Pausen
22	44.7	43.4	44.2	12.0	15.6	12.2	7.8	17.1	**7.4**	7.6	8.7	71	58	83	W 3	W 6	W 4	3^1	9^2	8^2	1.7	●$^{2.1}$ sch. u. W ≡ 11^a, $2^{\frac{1}{2}}$p, ●^{0} 1^p, T^0
23	44.9	44.8	43.9	11.0	15.9	14.2	8.9	17.7	8.0	7.8	9.4	81	58	78	W 4	W 4	W 2	9^2	5^2	10^2	2.6	[a. NW $3^{\frac{1}{2}}$, ●^{2} sch. 3^{13}-3^{23}p
24	42.6	41.6	40.2	14.4	17.5	13.8	12.2	19.3	11.1	12.5	10.8	92	84	93	W 1	W 2	NW 2	10^1	10^1	6^2	2.7	●^{1} n, a öfter, T^0 a. NW $5^{\frac{1}{2}}$-$6^{\frac{1}{2}}$p, ●^{2} sch.
25	38.9	37.3	38.2	14.5	21.2	14.2	11.6	21.3	10.9	9.9	8.7	90	54	73	NW 4	W 4	N 4	9^1	7^2	8^2	2.4	[$6^{\frac{1}{2}}$p
26	40.1	40.9	42.7	13.0	19.1	15.2	10.8	20.0	9.0	9.9	10.0	81	60	77	W 4	NW 2	NW 2	1^1	6^2	8^1	.	●^{1} 4^p, ●$^{2.1}$ 10-$10^{\frac{1}{2}}$p, n
27	44.2	44.0	43.6	12.0	19.2	15.2	9.6	19.5	9.2	9.7	9.4	89	59	73	W 3	W 2	W 1	4^1	6^2	4^1	4.3	
28	43.2	41.2	39.8	14.6	20.6	16.9	12.3	21.2	10.1	9.0	10.8	82	50	76	W 2	SW 2	C	10^2	3^1	7^1	.	
29	40.1	42.0	44.1	14.0	13.1	9.6	9.4	17.1	8.6	7.8	**7.4**	73	69	84	NW 4	W 4	NW 4	6^1	7^2	10^2	2.4	●^{1} n, 9^a, $11^{\frac{1}{2}}$a, p, ●$^{\frac{1}{2}}$p
30	44.6	42.3	38.8	11.0	13.5	14.4	9.0	15.1	7.7	9.5	9.9	79	83	82	W 4	S 2	SSW 1	10^1	10°●	10^2	2.1	●$^{1.0}$ 9^a-II, ●^{0} p
Mittel	741.4	740.8	740.9	15.2	20.2	16.3	12.3	21.6	10.5	11.0	11.0	81	64	80		2.8			3.3		2.4	6.0	6.5	6.6	132.3	[1] ●$^{1.0}$ $11^{\frac{1}{2}}$a-$2^{\frac{1}{2}}$p, T$^{0.1}$ a. W u. ●$^{1.2}$ [8-9

Juni — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	746.1	743.9	741.6	9.6	23.2	17.2	**5.5**	25.1	7.2	8.8	8.7	82	41	60	C	E 2	E 1	0	0	0	.	Hor. stark dunstig, ◠^{1}
2	41.3	39.5	40.2	13.8	26.8	19.2	9.0	28.0	9.4	9.0	9.6	80	**35**	58	C	S 2	E 1	0	0	0	.	◠^{1}, Thal ≡^{1}
3	39.6	38.7	39.7	14.6	28.4	17.1	11.5	**29.0**	10.2	11.4	12.9	83	40	89	C	E' 2	C	0	2^1	2^1	.	Hor. ≡^{2}, ◪^{1} a. SE $2^{\frac{1}{2}}$-$4^{\frac{1}{2}}$p, ●$^{0.2}$ 3^8-3^{40}p
4	41.2	40.3	40.6	16.1	21.0	17.2	12.6	23.6	10.8	12.0	12.4	79	65	85	SE 1	S 2	N 1	4^2	8^2	5^2	4.6	Hor. ≡^{1}, T^1 a. SW 7-10^p
5	39.9	38.9	39.9	16.7	24.4	16.2	15.0	25.7	11.7	14.4	12.8	82	63	94	S 1	N 2	C	8^2	8^2	8^2	.	◪^{1} a. SSW 10^a-$12^{\frac{1}{2}}$p, ●tr. 11^a, [2] 1)
6	39.9	40.0	40.0	15.2	17.2	14.8	14.8	19.0	11.5	11.5	11.3	89	79	90	NW 1	W 2	C	10^2	9^2	9^2	0.6	Hor. ≡^{2}, ●$^{0.1}$ $9^{\frac{1}{2}}$-11^a
7	39.6	38.8	38.7	13.0	15.1	15.0	12.6	19.6	10.9	11.0	11.3	98	86	89	S 1	S 2	S 1	10°●	10^2	4^2	7.7	●^{0} n, Hor. ≡^{2}, ◪^{0} a. S $12^{\frac{1}{2}}$-$1^{\frac{1}{2}}$p, [2]
8	38.4	37.8	37.6	13.5	19.4	17.4	11.9	22.5	10.2	12.0	13.0	89	72	88	C	S 2	N 1	5^2	10°●	7^2	1.8	Thal ≡^{2}, ◪^{0} a. SSW $1^{\frac{1}{2}}$-$2^{\frac{1}{2}}$p, ●$^{0.1}$
9	34.0	**31.8**	32.2	16.6	23.8	15.5	14.0	25.0	12.0	13.6	12.1	85	62	92	C	NE 3	S 2	6^1	10^2	10°●	2.0	◪^{0} a. SE 4-6^p, ●^{0} $5^{\frac{1}{2}}$p-n [1^{25}-2^{10}p
10	34.7	35.1	36.0	13.6	20.4	16.0	12.0	22.0	10.3	8.3	9.7	89	47	72	S 3	S 3	E 1	7^2	5^2	3^1	7.0	◪^{1} a. S $4^{\frac{1}{2}}$-6^p, ●^{0} 4^{40}-5^{12}p
11	37.1	38.0	40.2	13.8	16.7	14.8	12.4	18.2	10.2	9.2	12.3	87	65	98	C	N 3	N 1	8^2	8^2	10°●	0.6	Hor. st. dunstig, ●^{0} $8^{\frac{1}{2}}$a, ●$^{0.1}$ $4^{\frac{1}{2}}$-11^p
12	43.1	45.3	46.7	13.8	17.0	16.2	13.4	20.0	11.3	12.8	13.1	97	89	95	W 1	W 1	C	9^2	10^2	3^1	8.1	Hor. ≡^{2}
13	46.0	45.4	45.6	14.2	23.1	18.4	13.8	25.0	10.7	13.8	13.6	90	66	86	NW 1	C	C	0	0	0	.	Thal ≡^{2}, ◠^{1}
14	46.2	46.1	45.9	16.0	25.2	19.2	14.4	27.1	12.8	13.0	13.5	95	55	82	C	N 2	C	0	2^2	0	.	Thal ≡^{2}, ◠^{1}
15	45.3	44.1	42.8	18.0	27.8	19.4	15.8	27.9	12.5	10.9	11.5	81	39	68	C	NE 3	N 1	0	0	0	.	Thal ≡^{2}, ◠^{1}
16	40.9	39.9	39.6	16.8	26.6	21.1	13.6	28.2	11.6	13.3	15.4	81	52	83	C	E 2	C	0	1^1	6^2	.	Thal ≡^{1}, ◪^{0} a. SE $7^{\frac{1}{2}}$-$8^{\frac{1}{2}}$p
17	39.9	39.3	40.7	18.2	24.2	18.9	17.4	26.8	15.2	**17.1**	15.3	98	76	94	N 1	W 1	C	10°●	6^2	5^2	5.0	◪^{2} a. SE $2^{\frac{1}{2}}$-$4^{\frac{1}{2}}$a, ●$^{0.1}$ 3^{25}-4^{20}, ◪^{1} 3)
18	41.5	43.6	46.1	16.7	19.6	18.0	16.0	23.8	13.6	16.1	15.0	96	95	98	S 1	W 1	W 1	7^2	9^2	7^2	7.4	Thal ≡^{2}, ◪^{1} a. S $10^{\frac{1}{2}}$a-$12^{\frac{1}{2}}$p, ●$^{1.2}$ 4)
19	49.4	49.3	**50.3**	15.4	20.6	16.8	14.2	21.0	11.6	11.9	12.5	89	66	88	NW 1	N 2	C	3^2	8^2	10^2	**22.2**	Thal ≡^{1}
20	49.6	47.8	48.5	15.2	19.1	13.6	13.6	19.6	11.7	12.8	11.1	91	78	96	C	N 2	S 1	10^2	9^2	7^2	.	●^{0} 4-6^p
21	47.5	46.3	46.1	14.0	19.4	12.9	11.6	20.0	10.0	10.0	9.4	85	60	86	S 3	W 3	W 3	0	7^2	8^2	1.4	Hor. ≡^{2}, ●^{0} $7^{\frac{1}{2}}$p
22	46.6	45.5	46.4	11.2	17.4	14.6	9.1	18.8	7.7	8.0	9.1	78	54	74	S 2	W 3	W 1	1^1	8^2	6^2	0.2	Hor. st. dunstig, ●^{0} 10^a, 3^p
23	46.7	46.4	45.8	12.0	17.1	15.1	10.0	19.5	7.1	7.7	8.8	68	53	69	SW 1	W 3	W 1	5^2	7^2	7^2	.	Hor. stark dunstig
24	43.9	42.8	41.9	13.6	18.4	15.0	12.5	20.2	10.8	11.9	11.3	94	88	89	S 1	NW 2	S 1	9°●	10^2	8^2	0.6	Hor. ≡^{2}, ●^{0} 5-8^a, ◪^{1} a. NW 12^a-$2^{\frac{1}{2}}$p,
25	40.5	38.8	40.4	12.6	21.2	13.8	12.0	21.4	10.6	10.9	10.3	98	59	88	C	N 2	N 2	10°▬	5^2	8^2	7.9	≡^{2} I [$3^{\frac{1}{2}}$-$6^{\frac{1}{2}}$, ●^{4} 14-4^{20}, ▲ 1^4 15-4^{17}p
26	42.5	43.1	44.6	12.4	19.1	14.4	10.5	20.6	8.8	10.3	9.8	83	63	81	N 1	N 2	NW 1	4^2	5^2	2^1	.	
27	46.1	46.0	45.6	11.8	16.6	13.3	10.2	19.4	8.6	9.5	9.4	84	68	83	C	N 2	W 1	0	9^2	0	.	
28	44.8	42.5	41.4	12.4	21.0	16.6	10.5	22.0	9.5	10.5	10.9	89	57	77	C	W 2	C	7^2	8^2	8^2	.	Hor. stark dunstig
29	42.7	43.9	45.9	12.8	16.1	11.2	11.2	16.5	8.4	7.7	**7.0**	77	57	76	W 2	W 4	W 3	7^2	8^2	2^2	0.8	●^{1} 1^a, 10, ●$^{0.1}$ 11^{40}a-12^{30}p, ◪^{1} 5)
30	45.0	42.3	39.7	9.6	16.0	14.6	9.6	17.4	7.4	9.1	10.9	84	66	88	S 3	S 4	S 2	10°●	10^2	7^2	4.8	●^{0} sch. a u. p öfter, abd.
Mittel	742.7	742.0	742.4	14.1	20.7	16.1	12.4	22.4	10.5	11.3	11.5	87	63	84		0.8			2.2		0.9	5.0	6.4	5.1	82.7	

Kassel: 1) a. WSW $4^{\frac{1}{2}}$-$7^{\frac{1}{2}}$p, ●^{0} 6^{20}p 2) ●$^{0.1}$ 1^{12}-1^{30}, ◪^{0} a. SW $4^{\frac{1}{2}}$-6, ●^{0} 5^{40}-5^{52}p 3) a. S $6^{\frac{1}{2}}$-$8^{\frac{1}{2}}$, ●^{1} $6^{\frac{1}{2}}$-8^{10}a, ◪^{2} a. SSW $2^{\frac{1}{2}}$-4^p, ●^{1} 2^{58}-4^p
4) 11^{35}-11^{55}a, ●^{2} sch. 1p, ◪^{1} a. N 5-$8^{\frac{1}{2}}$, ●^{1} 5^{46}-8^{12}p 5) a. W $12^{\frac{1}{2}}$-$1^{\frac{1}{2}}$, 2-3, ●$^{1.2}$ 2^{13}-2^{24}

Juni — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.6	759.2	756.9	11.4	21.6	16.0	**4.7**	23.9	8.1	8.3	9.1	81	43	66	NE	1	SE	1	ESE	1	0	0	0	.	●¹
2	55.9	54.8	54.4	15.5	25.3	18.6	10.3	27.3	9.8	9.2	10.2	75	38	64	SE	1	SE	1	E	1	0	3⁰	1⁰	.	●²a
3	54.0	52.9	53.2	16.4	26.9	20.1	12.7	29.3	10.2	9.8	11.6	73	37	66	E	1	SE	1	E	1	0	3⁰	3⁰	.	●⁰a [●0.1 6⁴⁰–9²⁰p
4	53.8	53.4	54.2	18.6	27.0	17.4	12.4	27.4	12.1	12.2	12.1	76	46	82	S	1	S	1	E	1	0	3¹	10¹●	.	T¹a. SSW 2½–4½p, ◹¹a. SSW 5½–9½,
5	54.0	52.7	52.8	17.0	24.8	17.6	14.5	25.5	13.1	12.5	14.5	91	54	97	E	1	SE	1	NNE	1	7¹	4⁰	8¹	0.5	◹²a. SSW 2½–5p, ●0.2 3²⁵–5, ▲0 1)
6	53.5	53.1	53.2	15.5	18.0	15.0	15.0	20.2	12.4	12.5	12.6	94	81	99	NW	1	NW	1	W	1	10¹	9¹	10¹●	**32.2**	●¹ 2¹⁵–6⁴⁰p, ●⁰ 7–7½, ●¹ 8⁴⁰–9³⁰p
7	52.8	53.0	52.5	14.5	15.3	13.3	13.3	18.9	10.9	11.6	9.8	90	89	87	NW	1	NW	1	E	1	10¹	10¹	1⁰	13.2	●tr. 9¹⁵–9⁴⁷a, ●¹ 11¹⁵a–1³⁰p, ◹¹i. W
8	52.5	52.5	51.7	15.4	23.4	18.0	10.4	25.1	10.9	12.0	12.5	84	56	81	E	1	SSW	1	NNW	1	3⁰	8¹	6¹	4.2	◹⁰a. SE 5–6½p, ●¹ 5¹³–5¹⁷p [9p–n
9	50.5	46.4	**45.1**	18.6	26.1	19.4	14.4	26.5	11.8	12.8	12.2	74	52	73	E	1	E	1	NE	1	2¹	5¹	10¹	0.4	⊾⁰a, T¹a. SE 6–7½p, ◹⁰a. SE 11p–2½a
10	47.7	49.5	50.1	14.3	21.2	16.3	14.3	23.3	11.3	11.4	12.2	94	62	88	WSW	1	S	1	S	1	10¹	6¹	2⁹	5.1	●¹ 12¹⁰–2⁵a
11	51.1	52.1	53.7	15.0	20.0	17.9	14.6	22.8	11.9	11.5	13.4	93	66	88	E	1	N	2	NE	1	10¹	6¹	4¹●	0.5	●⁰ n, 6¼–6¾a, 7¹⁰–9⁴⁵a, 5p, 9p
12	56.9	58.8	60.0	15.6	21.6	18.3	13.9	25.6	12.9	14.3	9.7	98	75	62	NW	1	NW	1	NW	2	10¹	6⁹	2⁰	0.1	T¹ a. N 4¼–5¼p, ●⁰ 5p
13	61.1	59.8	60.2	15.0	24.1	20.0	13.0	27.6	10.6	12.7	13.0	84	57	75	NW	1	NW	1	NE	1	0	3¹	1⁰	.	⊾⁰a
14	61.2	60.8	60.3	18.1	27.8	21.7	11.5	29.2	10.8	11.4	10.5	70	41	54	NE	1	ENE	1	ENE	1	0	4¹	1¹	.	⊾⁰a
15	60.5	59.2	58.2	18.6	26.6	20.2	13.9	27.8	10.9	9.3	11.1	69	**36**	63	E	2	ENE	1	NE	1	0	1¹	0	.	⊾⁰a
16	56.5	54.6	53.5	18.2	26.1	20.2	13.5	28.2	10.7	10.3	14.6	69	41	83	E	2	SE	2	C		0	2⁹	0	.	⊾¹a
17	53.8	52.4	53.3	20.2	29.6	20.9	15.5	**29.6**	14.5	**16.3**	15.5	83	53	85	SE	1	SE	1	NW	1	7¹	4¹	9¹	.	T¹a. S 2½–3¾p, ◹⁰a. S 7–9½, ●¹ 8⁴⁰–8⁴²p
18	55.9	56.5	59.8	20.8	24.8	18.6	16.0	28.3	15.1	14.4	14.2	83	62	89	W	1	WSW	1	NW	1	5¹	9¹	9¹	.	T¹ a. S 2½–3¼p, ◹²a. WSW 4½–5½, ●⁰
19	63.1	63.9	**64.6**	17.4	21.1	16.1	14.8	23.7	11.1	9.0	11.0	75	49	81	NW	1	NW	2	NW	1	2¹	9¹	8¹	0.1	⊾⁰a [4⁴⁰–4⁵⁵p
20	63.7	61.9	61.2	16.3	20.4	15.2	13.8	21.2	11.5	10.8	10.8	83	61	84	NW	1	NW	1	NW	1	10¹	9¹	10¹●	.	●tr. 8⁵⁹–9⁵p [8⁵⁰–8⁵⁴p
21	60.2	59.1	59.2	13.4	15.7	12.4	10.2	18.8	10.8	11.0	9.3	95	83	88	SW	1	SW	1	W	1	9¹●	8¹	6¹	0.9	●¹sch. 6⁵⁵–7⁴a, 7¾–8, ●⁰sch. 11³¹–11⁵⁰a,
22	58.9	58.0	58.8	13.0	16.3	12.9	8.1	17.7	8.6	7.5	8.4	77	55	76	WSW	1	W	4	W	1	2¹	8¹	6¹	1.9	●⁰ 10¹⁵–10²⁰a, ◹⁰a. W 12ª–12¾p, ²)
23	58.8	59.3	58.8	13.2	18.1	14.4	9.5	18.8	8.5	7.9	9.5	75	52	78	W	1	WNW	1	NW	1	7¹	7¹	10¹	1.4	●⁰ 9–9¼a, 12¹⁶–12²⁸p, 10–10½p
24	57.6	56.2	54.8	14.6	19.8	15.2	13.0	20.1	11.1	12.3	12.4	90	71	97	NW	1	SW	1	SW	1	10¹	9¹	10²	0.2	●0.1 4³⁰–4⁴³p
25	54.1	54.1	54.5	13.1	16.6	12.7	12.3	17.5	10.2	9.0	8.9	91	64	82	W	2	N	2	NNW	1	10¹	9¹	1⁹	0.6	●⁰tr. 9³¹–9⁴⁰a
26	56.0	56.9	58.7	13.2	19.6	13.1	7.5	21.7	9.9	8.9	8.8	88	52	78	NW	2	NW	2	NW	1	10¹	6¹	0	.	●⁰ 1²⁵–1²⁷p
27	59.9	59.4	59.5	13.4	19.0	13.3	6.6	21.0	9.2	8.5	9.2	81	52	81	NW	1	NW	1	NW	1	2¹	6¹	1⁰	.	⊾¹a, Polarbdn. NE 7p
28	58.8	56.4	54.7	13.3	20.8	17.3	7.5	23.5	8.3	7.9	11.0	73	44	75	NW	1	W	2	W	1	6¹	5⁹	10¹●	.	●⁰ 8⁵⁰–9p, ●¹ 9–9⁷, ◹⁰i. N 10½p–n
29	55.4	56.7	58.7	14.2	14.7	11.2	10.7	17.3	9.0	**7.4**	7.6	75	59	77	NW	3	WNW	3	W	3	5¹	4¹	8¹	0.2	●⁰ 11–11¹⁰a, ◹⁰a. WNW 11¼ª–12¼p, ³)
30	58.8	55.4	52.2	11.0	14.0	14.2	8.5	17.1	8.0	11.0	10.8	81	93	91	SW	2	S	1	SW	1	9¹	9¹	9¹●	2.7	●⁰ 8¹⁰a–1¼p öfter, 4¼–4½, ●¹ 8⁵⁰–9¹⁰p
Mittel	756.6	756.0	756.0	15.5	21.5	16.6	11.9	23.5	10.8	10.8	11.2	82	57	80		1.2		1.4		1.1	5.2	5.8	5.2	64.2	

Juni — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	759.5	756.3	754.7	12.2	25.0	14.4	**5.0**	25.7	**7.8**	11.1	10.3	74	47	85	E	2	C		C		0	0	0	.	
2	54.3	52.1	52.0	15.6	27.9	20.3	8.2	28.6	8.3	12.5	11.4	62	**45**	64	E	2	SW	2	C		0	2²	0	.	
3	51.8	51.0	52.3	18.0	27.9	17.4	12.1	**30.5**	11.4	12.7	12.7	75	**45**	86	S	2	S	2	C		0	5²	5²	.	
4	53.0	52.0	52.7	19.2	25.2	15.3	13.6	26.5	13.4	15.9	12.5	81	67	97	SW	2	SW	2	C		0	5²	3²	.	T i. SW 3¼–4p, ● tr. p
5	52.3	52.0	53.5	17.2	25.0	17.0	13.1	26.6	13.1	14.5	13.1	90	62	91	W	2	NW	6	NW	2	4²	8²	8²	.	T⁰ i. NW 2½p, 7p, ● p
6	53.4	53.7	52.6	14.6	17.0	16.1	13.6	*19.4*	11.0	11.8	12.0	89	82	88	W	2	W	2	SW	2	10²	10²	8²	.	● a
7	52.0	50.2	50.6	14.6	23.0	15.2	13.1	24.0	10.7	11.1	11.2	87	53	87	SW	2	SW	2	C		10²	8²	8²	c.4	● n
8	50.6	50.5	49.6	15.0	21.0	17.3	12.6	21.1	11.0	12.4	13.3	87	67	91	S	2	S	2	S	2	0	10²	10²	4.6	● n, p
9	46.4	**44.7**	45.2	17.6	26.3	16.4	13.1	26.7	13.2	14.0	13.6	88	56	98	SE	2	E	2	E	2	2²	8²	10²	2.3	◹ a. SE 4½–6½p, ● 5⁴⁷p–n
10	46.2	47.5	48.0	13.8	21.3	17.2	13.1	23.5	11.5	12.4	11.8	98	66	81	SW	2	SW	2	C		10²	5²	3²	**18.8**	● n, p
11	50.1	51.7	54.7	14.7	16.4	15.0	10.0	20.0	9.9	12.1	11.7	80	87	92	E	2	NE	2	C		10²	10²	5²	12.4	● a, p
12	57.9	59.2	60.5	14.6	23.0	15.3	12.6	25.5	11.5	14.1	11.4	93	67	88	N	2	SW	2	C		5²	7²	0	0.2	
13	60.8	60.0	59.5	12.6	19.3	17.3	12.0	*20.0*	10.9	13.2	13.2	100	79	90	NW	2	NW	2	C		10²	3²	0	.	● n
14	60.0	59.0	58.3	16.6	27.1	20.2	12.6	29.0	13.2	14.9	14.2	94	57	81	E	2	SE	2	C		9²	0	0	.	⊾²
15	57.7	56.9	55.5	20.0	29.0	21.2	14.1	30.0	13.2	13.6	13.6	76	46	73	E	4	E	2	C		0	0	0	.	
16	54.2	52.3	*52.1*	17.4	28.0	21.0	14.3	29.0	11.5	16.0	**16.8**	78	57	91	E	2	C		C		0	0	5²	.	T⁰ a. SW 3¾–4¼p
17	52.7	52.8	*52.9*	20.0	24.2	21.3	16.5	25.5	16.1	16.5	16.3	93	74	87	SW	2	C		SW	2	5²	5²	10²●	.	● III–9¼p
18	55.3	56.6	60.4	19.0	22.1	16.1	*15.8*	26.4	15.7	14.4	11.2	96	73	82	W	2	W	4	W	2	10²	8²	10²	11.4	● n, ● tr. p, ● 2¾–3¼p
19	62.9	63.1	**63.4**	14.6	21.4	17.4	11.0	23.0	11.0	10.2	11.4	89	54	77	W	2	W	2	W	2	8²	5²	10²	1.1	
20	62.8	61.4	62.0	15.6	19.1	15.2	14.6	22.0	12.0	11.8	10.1	91	72	78	W	2	W	2	NW	2	10²	10²	2²	.	
21	60.2	59.7	60.0	14.0	14.0	10.3	*10.1*	18.0	9.8	10.8	7.9	82	92	85	SW	2	SW	2	C		10²	10²	2¹	.	● 11¾ª, 1p, 3–3¼p
22	58.7	59.2	59.7	12.0	17.4	12.2	7.0	19.0	9.2	8.7	8.2	89	59	78	SW	2	SW	4	C		8²	8²	2²	2.3	● a
23	60.0	59.7	58.4	12.8	19.1	14.1	8.5	20.6	8.7	8.9	11.6	80	55	97	W	2	SW	2	W	2	8²	8²	10²●	0.5	● p, III
24	56.4	55.5	54.5	15.0	20.2	15.6	13.1	23.0	11.9	12.8	11.2	93	73	85	SW	2	SW	2	SW	2	8²	10²	1²	10.0	● n, p, T i. SW 2½p
25	53.4	53.7	54.8	14.4	18.0	13.1	11.1	19.0	11.1	9.8	8.8	92	63	78	NW	2	NW	2	NW	2	10²	10²	10²	9.8	
26	56.6	58.0	59.1	13.2	17.2	13.2	10.0	19.5	10.0	10.1	9.7	89	69	87	NW	4	NW	2	NW	2	10²	10²	4²	.	
27	59.6	59.7	58.9	12.2	16.3	13.1	8.5	20.0	9.1	9.4	9.8	87	68	88	N	4	NW	2	C		10²	10²	2¹	.	● p
28	57.6	55.5	54.7	15.0	21.4	17.1	7.0	23.3	9.9	10.5	13.0	78	56	90	W	2	W	2	W	2	0	4²	10²	0.4	● tr. p
29	56.1	58.7	60.6	13.4	17.0	10.0	10.0	17.2	10.1	8.7	8.1	89	61	88	NW	4	NW	4	NW	2	7²	4²	0	0.1	● 5¼ª, a, p, ▬ a, p
30	58.0	54.7	51.8	11.0	18.0	13.1	9.0	20.0	8.4	11.0	11.1	86	72	99	SW	2	SW	2	SW	2	10²	10²●	10²	9.3	● ▬ a, p
Mittel	755.7	755.2	755.4	15.2	21.6	15.9	11.5	23.4	11.2	12.2	11.7	86	64	86		2.3		2.1		1.0	6.1	6.4	4.9	83.6	

Celle: 1) 3³⁰–3³², ●⁰ 7⁴⁰–7⁵⁰, T⁰ a. S 8½–9p 2) ●¹ 12⁵–12¹⁰, ●⁰ 2⁵–2⁸, 5½–5¾p 3) ●⁰ 2²⁵–2³⁰, ●¹ 4⁵⁶–5⁶, ◹⁰ a. WNW 5–5½, ●¹ 6¹⁵–6³⁰p

Juni — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.5	744.9	744.0	13.6	23.9	18.0	**7.2**	24.1	8.2	7.9	7.6	71	35	49	ENE 1	ESE 4	SE 1	0	0	0	.	[◺1 i. W 9½p–n
2	42.8	41.7	41.9	20.0	28.2	21.3	14.6	**28.7**	8.8	9.7	12.1	51	**34**	65	S 1	SW 3	S 1	0	3¹	8²	.	●tr. 5⁶p, ┬0 a. S 5½–7½, ●2-1 5⁴⁴–5⁵¹,
3	41.6	40.9	43.2	21.3	28.0	18.6	14.7	28.0	10.6	9.7	12.5	56	**34**	79	SSW 1	SW 3	S 1	3¹	4¹	10²	0.1	●1-2 11²⁴–12ᵃ, 6³⁷–8⁶p, ◺0 a. S 6½–10ᵖ
4	44.1	43.1	43.2	18.8	24.6	18.0	16.0	25.5	11.8	13.2	12.6	73	57	82	WSW 1	NW 2	SSW 1	7¹	8²	6¹	12.6	┬0 a. NW 12–12½p, ◺2 a. N 1½–3½, 1)
5	42.6	43.4	44.4	19.4	19.6	16.4	15.5	22.2	11.5	11.9	10.2	68	70	73	WSW 1	SW 2	W 1	1⁰	9ᵒ●	10²	**23.7**	●0 10⁴⁰a, ●0-1 2–3ᵖ zuweilen, 11ᵖ
6	44.4	43.8	43.5	15.0	19.2	14.6	12.5	21.6	8.6	9.3	9.1	68	56	74	WSW 1	NW 4	SSW 1	7¹	8¹	8²	0.9	
7	42.3	40.7	40.5	15.2	20.8	15.4	12.8	22.6	8.5	8.3	9.2	66	46	70	SSW 1	W 3	SW 2	6¹	8²	10¹	.	┬0 a. N 2½–3½p, ●2-1 2⁵³–3³²p
8	40.3	39.9	38.4	15.4	17.4	16.0	12.1	19.5	9.7	11.5	11.8	75	78	87	S 1	SSW 1	ESE 1	9¹	10ᵒ●	8¹	5.3	● a zuweilen, ●1 2–2²⁰p, 3–4ᵖ
9	**35.2**	35.4	36.6	17.5	18.0	15.8	14.2	21.4	11.3	12.6	9.2	76	82	68	ESE 1	SW 1	SW 1	9¹	9ᵒ●	10¹	2.0	┬0 a. SW 11½–1½p, ●0 12⁹, ●0-1 12⁴⁵–2½p
10	36.5	36.4	37.5	13.8	21.2	15.4	12.7	21.9	9.5	8.4	8.6	81	45	66	SW 4	SSW 4	S 2	10¹	6²	7¹	2.8	◺1 i. W 1ᵃ, ●1 3⁴⁵–6⁴⁰a zuweilen, 2)
11	39.1	42.0	46.0	14.8	19.6	16.8	11.2	22.9	9.1	8.9	11.9	73	52	83	ENE 1	NE 5	NNE 1	4¹	8¹	10ᵒ●	.	●0 12³⁹–12⁵⁰p, ┬0 a. NE 12½–1½p, ●1 [III
12	48.7	50.2	50.9	15.0	24.8	19.4	14.0	25.0	10.8	9.7	12.0	85	42	72	NNW 1	NNE 3	NNE 1	0	4²	3²	0.9	
13	50.6	48.6	48.9	16.4	23.2	19.6	13.2	23.5	11.6	11.2	12.2	83	53	72	NNE 1	NE 4	ENE 1	0	0	0	.	
14	48.7	47.9	47.4	19.4	26.2	21.4	14.0	26.8	13.1	11.3	10.8	78	45	57	ENE 1	ENE 2	E 1	0	1⁰	1⁰	.	
15	46.6	44.8	44.4	21.2	25.6	21.8	17.2	27.5	12.8	10.7	13.2	68	42	68	ENE 3	ESE 5	W 1	2⁰	6¹	7²	.	◺0 i. E 11ᵖ–n
16	43.1	42.7	43.0	18.6	26.0	20.6	17.2	26.6	13.3	13.0	**13.8**	84	52	76	SSW 1	WSW 4	SE 1	7²	5²	1⁰	0.9	●1 6–7ᵃ, ∈ 9ᵖ
17	43.4	42.8	44.0	21.4	27.2	21.6	17.2	27.2	12.8	13.1	11.9	65	48	62	S 1	WSW 2	SW 2	6¹	5¹	6¹	.	┬0 a. SW 11ᵃ, ●0-1 2²⁵–2⁴⁵p
18	45.9	48.3	51.2	18.8	21.1	17.0	16.3	22.4	12.7	13.1	12.1	79	71	84	W 2	W 3	N 1	9ᵒ●	7¹	3¹	0.7	●0-1 7–8½ᵃ, 11½–11¾ᵃ, 3³⁰–3⁴⁰p, 7ᵖ
19	52.7	53.1	**53.8**	16.0	21.8	18.0	12.5	22.8	10.8	10.0	9.8	80	51	63	SW 1	W 2	NW 1	7¹	8¹	10¹	1.7	●tr. 8⁵⁰p
20	53.0	52.2	52.6	15.8	21.8	16.4	14.0	22.0	8.9	8.7	9.6	66	45	69	WNW 1	W 3	WNW 3	7¹	8²	8²	0.7	● n
21	52.0	50.6	51.0	12.6	19.2	15.4	11.1	20.4	9.2	8.2	7.9	86	50	60	SW 3	W 4	WNW 1	10¹	10¹	9¹	.	●tr. 6ᵖ
22	50.5	49.9	51.2	14.0	20.6	14.4	12.0	20.6	8.7	7.1	7.2	74	39	59	WSW 1	W 3	NNW 1	6¹	3¹	0	.	
23	50.9	49.9	48.9	14.0	20.4	17.6	9.4	21.0	7.2	8.0	10.1	61	45	68	WSW 1	WNW 2	NE 1	7¹	8²	10²	.	
24	47.7	45.8	46.1	17.2	24.6	16.5	14.6	24.9	8.6	11.1	11.9	59	48	85	SW 2	W 4	SW 1	5¹	4²	10²	.	◺0 a. W 5½–7½p, ●tr. 6²², ●2-1 6⁴⁰–7¾p
25	43.7	44.0	45.6	15.7	15.8	13.8	13.8	16.5	9.8	9.7	8.3	74	73	71	NE 1	NNW 3	N 1	9¹	10²	8²	2.2	●1 9–10ᵃ, ●0 sch. 12ᵃ
26	47.2	48.3	49.5	12.6	16.6	14.6	10.8	17.1	9.6	9.6	8.8	89	70	71	N 2	NNE 3	NNE 1	9²	9²	6²	2.1	●1 5³⁰–5⁵⁰a, ●0 12⁵⁰p, 5³², 7⁵⁵p
27	50.1	49.5	49.2	12.3	17.8	13.8	9.6	17.8	8.0	7.7	8.9	75	51	76	NNE 1	NNE 4	NE 1	9¹	4¹	0	.	
28	48.1	46.8	46.4	14.6	23.2	17.6	8.6	23.2	8.4	10.0	11.4	68	47	76	SE 1	NW 3	W 2	1⁰	4¹	10¹	.	●0 9¹⁵p, ●1 10–11ᵖ
29	48.7	50.1	52.6	14.2	18.8	12.4	11.7	19.5	8.9	7.9	**5.9**	74	49	55	W 2	NW 4	W 3	6¹	5²	0	0.4	[11²⁰–12ᵖ
30	49.6	46.2	45.1	14.0	21.1	13.8	10.2	21.1	8.0	8.0	9.1	67	43	78	WSW 1	SW 6	W 5	2⁰	7²	10ᵒ●	0.5	●1 6½–8½p, 9, ◺1 i. NW 10½p–n, ●1.2
Mittel	745.9	745.5	746.0	16.3	21.9	17.1	13.0	22.8	10.0	10.0	10.3	72	52	71	1.4	3.2	1.4	5.3	6.0	6.3	57.5	1) ●2-1 2³⁶–3³⁴, ◺1 i. N 9–10ᵖ 2) ┬0 a. S 6½–7½p, ● tr. 7½p

Juni — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	757.4	754.6	753.3	10.7	22.6	15.6	**6.2**	23.5	7.8	8.5	9.8	82	42	75	NE 2	ENE 3	E 2	2	0	1	.	◡, Hor. ═ I
2	53.0	50.0	51.1	13.1	26.0	19.0	8.7	26.5	9.1	10.5	11.7	82	42	72	E 2	E 2	SE 2	3	4	6	.	◡, Hor. ═ I
3	51.4	50.1	51.5	17.3	26.5	19.2	12.8	27.6	12.2	10.1	11.0	83	40	66	SSE 2	S 2	S 2	5	2	5	.	◡ I, ◺1 ringsum 10–11½p
4	53.2	52.5	52.6	18.0	20.0	17.0	13.2	26.0	12.0	13.5	13.2	78	78	92	S 2	SW 2	NW 2	2	8●	8	.	◡, Hor. ═ I, ◺1 a. WSW 11ᵃ–3½p, 1)
5	52.0	52.0	52.9	16.8	17.5	16.2	12.7	22.3	12.8	13.7	12.8	90	92	94	NW 2	NW 2	NW 2	3	8	10	2.8	◡, Hor. ═ I, ┬1 a. S 10ᵃ–3ᵖ, ●0 2)
6	53.1	52.3	52.4	15.2	20.4	16.0	13.6	20.8	11.6	**5.9**	11.5	90	**33**	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	8	6.2	● n, Hor. ═ I [6–6½p (?), ●tr. 6³⁰p
7	51.7	50.0	50.8	14.8	22.4	14.8	11.2	23.1	10.9	9.9	10.9	87	50	87	NW 2	S 2	W 3	3	4	6	.	◡, Hor. ═ I, S ≡ 9–10ᵃ, ┬0 a. SE
8	50.2	48.5	48.5	16.2	22.0	17.4	11.2	23.0	11.0	11.4	12.4	80	58	84	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	1.2	● n, 8–9ᵃ, ┬0 a. S 2½–3½p, ●0 2⁵⁰–3ᵖ
9	44.2	**44.0**	46.0	15.2	21.7	16.2	11.7	22.4	11.5	11.7	10.3	89	61	75	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	0.4	Hor. ═ I
10	46.8	46.1	47.4	15.2	23.0	14.4	13.0	23.0	11.5	10.8	9.7	89	52	80	SW 2	SW 2	S 2	8	5	3	3.1	● n, ┬0 a. S 6–6½p [2⅔–3½p
11	48.4	49.2	53.5	16.1	19.2	17.2	9.1	21.4	11.0	9.4	11.4	81	57	78	S 2	NW 3	NW 2	6	8	6	.	┬0 a. W 12½–1ᵖ, ●tr. 12½–12⁵⁰, ┬0 a. E
12	56.6	58.4	59.3	15.1	20.7	18.0	14.1	22.8	11.3	13.4	13.4	89	74	87	NW 2	NW 2	NW 2	10●	8	3	1.2	●0 n, Hor. ═ I, ●tr. I, 1³⁰–1⁵⁰p
13	59.5	57.1	57.6	14.2	25.2	20.0	12.1	26.0	11.5	10.6	13.0	96	45	75	NW 2	NNE 2	NNE 2	10▬	3	3	.	═0 I
14	57.9	56.6	56.4	18.7	25.9	21.0	13.9	26.9	13.4	10.3	13.5	84	42	74	C	SSE 2	E 2	2	2	2	.	◡, Hor. ═ I
15	55.8	53.9	52.7	20.1	27.6	21.6	16.1	**28.6**	14.0	13.0	12.2	77	47	64	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3	5	4	.	◡, Hor. ═ I
16	52.0	51.5	51.3	19.6	27.4	21.3	17.1	27.9	12.5	13.9	14.6	74	51	78	ESE 2	SW 3	S 2	2	4	2	.	◡, Hor. ═ I
17	52.5	51.6	53.2	17.4	25.8	19.7	15.9	25.9	14.2	**16.4**	16.2	95	67	95	S 2	SW 3	NW 2	10●	5	7	4.5	● n, ┬0 a. SE 5½–6½ᵃ, ●1 5⁴⁸–6⁴⁵a, 3)
18	55.2	56.7	59.4	19.2	18.3	18.5	16.1	24.3	14.6	14.1	13.2	88	90	83	SSW 1	NNW 2	NW 2	3	8●	2	**10.5**	┬0 a. NW 1½–2½p, ●0 1½–2½p
19	61.9	61.4	**62.5**	17.2	23.2	18.8	14.7	23.3	11.9	10.6	11.7	82	50	72	NW 2	W 2	NW 2	7	8	8	2.7	◡, Hor. ═ I
20	61.7	60.9	61.5	15.9	19.6	16.4	15.2	20.8	10.7	9.2	10.3	80	54	74	NW 2	NW 4	NW 2	8	7	2	.	Hor. ═ I
21	61.0	59.7	59.9	15.8	19.6	15.4	9.7	21.2	10.1	8.5	10.7	76	50	82	NW 2	NW 4	NW 2	5⁰	8	8	.	◡, ●0 7¹⁵–7²⁵p
22	59.8	58.8	59.3	13.3	19.8	15.2	11.1	20.1	10.6	7.7	7.6	94	45	59	NW 2	NW 4	NW 3	5	3	2	0.6	●0 6¹⁰–6²⁰a
23	60.1	58.8	58.1	11.2	20.7	17.3	7.5	20.8	8.2	8.8	10.7	83	49	73	NW 2	NW 3	NW 2	2	5	8	.	◡, Hor. ═ I
24	56.8	55.0	54.8	17.4	23.7	17.2	13.6	23.9	11.5	10.5	12.5	78	49	86	NW 2	NW 2	WNW 2	5	6	10●	.	◡, Hor. ═ I, ●tr. 4½p, 6½, 9ᵖ
25	52.5	50.9	53.2	14.0	19.2	15.6	12.1	20.9	11.2	11.3	9.1	95	68	68	C	NW 4	N 3	10▬	10	8	0.4	◡, ═ I, ●tr. 5½–6½ᵃ, p öfter
26	55.2	56.0	57.3	14.0	18.1	15.2	11.7	18.8	9.5	9.1	9.8	80	59	76	N 2	N 4	NW 3	10	8	3	0.1	
27	58.6	57.8	57.7	14.0	18.6	14.9	10.1	19.3	9.8	8.0	8.8	82	51	70	NW 2	NW 3	NW 2	8	3	2	.	◡, Hor. ═ I
28	57.4	55.1	54.8	11.5	21.4	18.8	7.6	22.1	9.0	9.2	11.2	89	49	70	NW 2	NW 2	NW 2	3	5	10	.	◡, Hor. ═ I
29	56.9	58.6	61.3	14.3	16.5	13.7	13.2	18.8	9.6	9.0	7.3	79	65	62	NW 3	NW 4	NW 2	8	5	1	2.4	● n, ●0 sch. 1½–1½ᵖ
30	60.0	55.6	53.8	11.1	20.8	16.0	6.5	21.3	9.8	14.4	14.0	84	46	79	NW 2	SW 4	SW 4	10●	8	8	0.8	●0 I, Hor. ═ I, ● u. ≡ 8½–9⁵⁰p
Mittel	755.1	754.1	754.8	15.4	21.8	17.3	12.1	23.1	11.2	10.8	11.5	85	55	77	1.9	2.7	2.2	6.0	5.7	5.4	36.9	1) ● tr. 12½–3½p öfter, 5²⁰–5⁵⁰p 2) 12⁵–1⁴⁵p, 5²⁰–5³⁵, 8³⁰–8⁵⁰p 3) ┬1 a. W 3½–6½p, ● 4½–6½p

Juni — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	734.3	733.2	732.6	11.2	19.5	12.4	**2.6**	19.9	7.3	8.0	8.3	74	47	78	C		E	2	E	1	1	3	0	.		F	F	F
2	32.1	31.0	31.0	13.0	22.4	14.0	7.5	22.6	9.6	9.0	8.7	87	45	74	E	4	E	4	C		0	4	0	.		F	F	F
3	30.7	29.8	30.1	17.4	23.0	15.8	8.6	23.1	9.0	8.6	9.6	61	41	72	SE	3	SE	2	E	1	2	4	1	.		F	F	F
4	30.1	29.6	29.5	18.4	18.5	14.4	11.5	22.0	10.2	10.4	11.5	64	65	95	E	2	E	2	C		5	7	8 ●	.	●0 6½–9p m. Pausen.	F	F	N
5	28.9	28.2	27.9	18.4	21.7	15.1	10.9	23.4	9.9	10.6	11.7	63	55	87	C		SE	2	SE	1	3	6	2	1.0	[T0 a. SW 7–8p	N	N	F
6	28.0	27.0	27.2	19.4	23.3	15.8	12.9	24.7	9.7	10.8	9.8	57	51	74	SE	3	SE	4	SE	2	4	5	3	.	T0 a. NE 4½–4½p	F	F	F
7	26.0	26.2	27.9	17.2	23.2	14.2	11.6	23.5	10.5	10.2	9.6	72	48	80	SE	6	E	3	C		6	5	4	.		N	F	N
8	28.7	27.7	27.2	13.8	22.4	15.8	9.0	22.5	10.3	8.7	11.8	88	43	88	C		E	2	C		3	2	3	.		F	F	N
9	24.8	22.5	**22.0**	19.1	24.8	17.5	12.3	24.9	11.6	10.0	9.6	71	43	65	E	2	SE	4	SE	6	1	4	6	.	[●2 7½–8½, ●1 9p–n	N	F	N
10	23.7	24.2	24.6	16.6	23.1	14.0	12.6	23.5	8.8	8.2	11.2	63	**39**	95	C		SE	2	E	1	0	3	10 ●	.	[1 a. S u. W 7½–9p,	F	F	N
11	23.8	24.2	26.7	18.0	18.4	13.0	12.1	21.4	10.5	13.1	10.5	69	83	95	E	1	W	1	C		5	7	0	12.7	[1 a. NE 12½–1p, [1]	N	N	F
12	28.7	29.4	30.5	15.0	19.2	16.1	8.7	20.4	10.7	12.4	13.1	85	75	96	SW	3	W	3	C		6	5	10 ●	5.7	[0 a. NW 5–8p, [2]	N	N	N
13	30.2	29.7	30.6	16.6	17.8	15.4	14.1	17.9	12.3	14.6	13.0	87	96	100	W	4	W	2	NW	2	9	9	10 ●	18.0	● a, ●2 1p, 8–9p	N	N	N
14	32.8	32.7	33.1	17.0	23.8	15.1	13.5	24.4	13.0	12.5	10.5	90	58	83	N	1	W	3	C		1	5	0	**27.5**		N	N	F
15	33.8	33.6	33.3	15.0	19.4	13.5	8.0	20.3	10.8	11.6	9.8	85	69	86	E	1	E	3	E	1	2	2	0	.		N	F	F
16	32.4	30.7	30.0	18.8	24.4	18.3	9.2	24.7	9.0	12.3	10.5	56	54	67	E	4	E	5	E	2	0	0	0	.		F	F	F
17	29.5	29.0	29.2	20.6	26.2	18.8	15.3	26.4	10.6	11.8	13.6	59	47	85	E	4	E	4	SE	1	0	1	0	.		F	F	F
18	30.1	30.1	31.8	22.8	27.8	18.8	14.5	**28.1**	12.2	11.2	14.1	59	40	87	E	1	SE	2	W	1	0	1	4	.		F	F	F
19	34.6	35.4	36.6	20.8	21.2	17.5	14.6	23.4	14.1	**15.4**	12.7	78	83	86	W	2	SW	1	W	1	6	9	8	.	T0 a. S u. W 9–12a, ●0	N	N	N
20	**36.7**	34.5	33.0	15.5	20.6	15.9	14.4	21.4	11.0	10.6	11.2	84	59	83	C		SE	1	C		8	4	8	.	[9½–11a, 2–4p	N	F	F
21	32.2	32.9	32.4	12.8	18.8	13.6	11.6	19.7	10.0	10.8	10.8	91	67	94	W	3	W	2	W	1	10	5	5	6.5	● n	N	F	N
22	32.5	31.5	31.4	10.5	16.6	11.2	9.0	17.9	8.5	6.8	7.5	90	49	76	SW	2	W	4	SW	3	6	5	5	1.8	●0 6–8a	N	F	F
23	32.2	32.4	32.7	11.9	14.4	11.4	7.9	15.4	7.5	7.1	7.5	73	58	74	W	4	SW	6	C		9	8	3	1.0		N	F	F
24	32.3	31.0	29.9	10.7	17.2	12.5	8.4	18.1	8.7	9.8	10.1	92	67	95	C		W	2	W	1	10 ●	7	10	0.3	● I [2½–3p	N	N	N
25	27.4	26.2	25.0	14.4	16.3	14.7	7.0	19.6	10.2	13.1	11.6	84	95	93	C		C		E	1	9	10 ●	9	.	● 10a, 2p, T0 a. NE	F	N	N
26	25.6	27.5	29.1	12.2	14.8	12.3	10.4	17.1	10.3	10.2	9.1	98	82	87	W	1	W	1	W	1	10 ●	9	2	7.0	● fr.–mtg.	N	N	N
27	30.6	30.9	31.2	13.3	16.3	11.2	7.4	19.5	8.5	8.6	9.4	75	62	95	NW	4	NW	2	E	1	5	7	1	1.0	● 4½–5½p	N	N	F
28	30.7	29.9	28.8	15.0	19.5	13.4	*11.2*	19.9	10.0	8.8	10.1	79	52	89	W	1	NW	1	C		8	6	5	1.1		N	N	F
29	26.3	27.9	30.1	13.9	13.5	10.2	8.5	16.4	10.4	9.8	7.0	88	86	75	C		NW	1	W	1	9	9	3	.	● 11a–1p	F	N	F
30*	32.1	31.6	30.4	9.5	14.6	12.0	6.7	15.4	7.1	**6.1**	7.3	81	49	70	NW	4	SW	6	SW	2	9	8	8	3.6		N	F	N
Mittel	730.1	729.7	729.9	15.6	20.1	14.5	10.4	21.2	10.1	10.4	10.4	77	60	84		2.0		2.6		1.0	4.9	5.3	4.3	87.2		18 N 12 F	12 N 18 F	13 N 17 F

[1] ●1 12½–1²⁵, 4–4½p
[2] ●2 6–8½, ● 10p–n

Juni — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	630.9	631.3	630.3	5.1	10.7	7.0	1.9	11.4	4.5	4.9	5.5	69	51	74	N	2	S	2	E	2	0	0	0	.				
2	29.5	29.9	29.2	7.8	11.6	7.3	2.7	12.0	5.5	6.1	5.2	69	62	69	SE	4	SE	3	S	5	0	3	2	.				
3	28.0	28.3	29.0	6.6	11.9	9.3	4.9	12.2	6.7	5.2	6.9	94	50	78	S	7	S	7	E	6	8	6	7	.	[● ▲ 5½–111			
4	28.3	27.5	27.9	8.0	8.3	7.3	5.6	9.3	6.5	8.1	7.5	81	99	99	S	6	S	5	NW	5	6	10 ▬	10 ▬	.	10a–III, ● 10½–11a, T2 a. SE 5½–9p,			
5	28.1	27.9	26.8	6.9	9.1	8.1	5.8	9.9	7.4	8.5	8.0	100	99	99	SW	5	S	6	S	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	18.0	I–III, T1 a. NW 11¾a–1p			
6	26.9	26.2	25.0	7.2	10.1	7.3	6.4	11.3	6.5	7.7	7.5	85	83	99	S	5	S	5	SE	7	7	6	10 ▬	.	T1 a. S 5½–6½p, ●1 5²⁵–6¹⁵p			
7	24.2	24.9	25.9	7.4	7.7	7.1	5.9	8.7	7.7	7.7	7.4	100	99	99	S	8	S	8	S	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	I–III, ● 8½a–12½p			
8	27.0	27.6	27.2	7.6	11.7	10.1	4.7	12.8	5.1	6.7	9.1	65	65	99	N	1	S	1	S	1	4	6	10 ▬	3.0	7p–III			
9	23.9	23.0	**20.9**	9.1	12.5	8.0	7.6	13.9	8.6	7.8	7.9	100	73	99	S	5	S	6	S	9	10 ▬	4	10 ▬	.	I–9a, 5p–III	[7²⁵–7³⁰p		
10	23.3	24.7	23.2	6.3	12.9	9.5	5.5	13.9	5.3	5.4	8.7	75	**49**	99	SW	4	SW	1	S	8	2	0	10 ▬	1.5	● n, [1 a. SW u. ●2 7½–9p, ▲2			
11	22.4	24.2	25.4	6.1	10.0	8.4	5.4	12.0	7.0	8.2	6.7	100	89	82	SW	3	SW	1	S	1	10 ▬	10	0	14.2	I–12a, T1 a. NW 3–4½p			
12	27.2	29.7	28.8	8.5	9.1	8.2	5.5	10.3	7.3	8.5	8.0	88	99	99	N	3	NW	4	N	3	6	10 ▬	10 ▬	.	8a–III, ● 10a–1p, [1 a. N 6–8½p,			
13	28.1	28.2	29.7	8.2	9.7	9.5	6.7	11.0	8.1	8.9	8.7	100	99	99	NW	6	NW	6	N	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	19.8	● n, I–III, I–III	[●1 6¹⁵–8²⁵p		
14	31.0	32.4	32.8	8.9	11.0	10.6	7.6	12.0	8.5	9.7	7.7	100	99	81	NE	6	N	5	NW	4	10 ▬	10 ▬	0	**37.8**	I–4p			
15	31.2	32.1	31.4	8.6	9.4	6.4	6.0	11.5	5.1	6.6	4.9	62	74	68	NE	5	NE	4	E	6	0	0	0	.				
16	30.3	30.4	30.2	8.3	14.1	11.1	5.1	15.1	5.9	8.6	7.9	72	72	80	S	4	S	6	S	6	0	0	0	.				
17	29.4	29.9	29.8	10.1	15.3	12.6	7.9	16.7	6.9	9.8	7.9	75	76	73	S	4	S	4	S	5	0	0	0	.				
18	28.9	31.6	32.0	10.6	18.5	13.6	10.0	**19.9**	7.8	9.0	9.7	82	58	84	S	5	S	1	SW	1	3	2	6	.	T0 a. NW 5½–6p			
19	34.0	34.6	**34.8**	15.0	10.1	10.3	9.8	17.2	**11.1**	9.2	9.2	88	100	99	C		S	1	SE	1	10	10	10 ▬	.	8a–1½p, [1 a. SW 9½a–2p, ●2 9²⁰a–2p,			
20	34.1	33.1	31.5	6.2	9.1	7.5	6.2	11.1	7.1	8.1	7.0	100	93	90	NE	3	N	2	NE	5	10 ▬	8	7	25.8	I–10a	[3p–III		
21	31.0	31.1	30.1	5.5	5.7	5.8	4.6	8.2	6.8	6.7	6.8	100	99	99	N	2	N	2	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	21.5	● n, I–9a, I–III, ● 1–3p			
22	28.1	28.3	27.1	2.9	4.8	1.4	1.3	6.2	5.5	5.1	3.9	98	80	76	N	4	S	6	NW	8	10 ▬	8	3	4.7	● n, I–9a, ●0 10a–2p mit Pausen			
23	27.8	29.1	28.4	0.2	2.8	3.3	–0.1	5.4	4.6	5.5	**3.7**	98	98	63	SW	5	W	3	N	6	10	10	0	1.7				
24	28.4	28.3	28.0	2.6	6.5	6.5	1.6	7.6	5.4	7.1	7.1	98	99	99	S	3	NW	4	N	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.8				
25	25.9	25.5	24.9	7.7	9.4	7.2	5.4	11.5	6.9	8.7	6.9	89	99	91	SW	3	N	1	E	2	10	10 ▬	8	.	● n, I–8a, I–III			
26	23.0	25.1	26.1	5.1	5.0	5.5	3.0	8.0	6.6	6.4	6.7	100	98	99	NW	3	N	4	N	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	22.6	I–11a–6p, T a. E 12½–4½p, ● 3¾–4½p			
27	26.6	28.3	27.9	3.0	5.3	5.1	2.4	7.2	5.6	6.6	5.4	98	99	84	N	5	NW	4	NW	5	10 ▬	10 ▬	3	3.5	● n, I–10a, I–III			
28	28.3	27.9	27.6	5.5	6.6	5.1	3.2	9.7	6.8	7.2	5.1	100	99	79	NW	2	N	2	NW	2	10 ▬	10 ▬	7	.	I–7p			
29	24.7	24.5	24.4	5.6	4.6	0.7	0.5	6.1	6.8	6.2	4.7	100	98	98	W	6	N	6	N	9	10	10 ▬	10 ▬	7.4	I–7p, ● 2–8p mit Pausen			
30	26.5	27.9	26.3	–1.0	2.5	0.3	**–1.6**	2.9	4.2	4.2	4.6	98	76	98	N	8	N	4	N	7	10 ▬	4	10 ▬	3.1	8a–III, ● 9a–2p mit Pausen			
Mittel	627.9	628.5	628.1	6.7	9.2	7.3	4.7	10.8	6.6	7.3	6.9	89	84	89		4.2		3.8		4.6	7.2	6.9	6.4	187.2	✳ n, I–10a, 4p–III			

Juni — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.9	736.9	735.3	11.9	21.0	12.7	**5.9**	21.5	7.7	7.6	8.9	74	41	82	S 2	E 2	SE 2	0	0	0	.	
2	34.9	34.5	34.4	16.5	23.8	17.8	11.3	24.2	12.4	9.1	9.1	88	41	60	E 2	E 2	E 2	0	2	0	.	[●^{0} $7\frac{1}{2}$–8^{p}
3	33.0	33.1	33.0	16.5	24.2	15.9	12.3	26.0	10.0	11.9	10.1	71	53	75	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	0	.	[T a. SW $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$, T^{0} a. SE $7\frac{1}{2}$–8,
4	33.4	33.7	34.2	19.1	18.8	17.1	11.9	25.5	11.8	15.2	11.6	72	94	80	E 2	SE 2	SE 2	2	4	8	.	[◥^{2} a. SW $9\frac{1}{2}$-10^{a}, ●^{9} ^{18}-10^{43}a, 3^{13}-3^{43}p,
5	35.0	34.2	32.1	15.3	19.6	15.1	13.9	21.4	12.1	14.4	11.9	93	85	93	S 2	SE 2	S 2	10	9	6	12.3	T^{0} a. NW $7\frac{1}{2}$–8^{a}, ●^{0} 7^{50}–8, [◥^{2} a. SW [1])
6	32.8	*33.3*	33.2	16.7	14.8	13.7	13.3	19.3	12.1	11.7	10.6	85	93	92	SW 2	SW 2	SW 2	4	6	10	3.4	● sch. 10^{a}–n
7	32.3	32.2	32.6	13.5	16.2	13.3	10.9	16.5	10.5	9.5	8.5	91	69	77	SW 2	NW 2	NW 2	8●	6●	2	5.8	● sch. n–2^{p}
8	31.7	31.5	*31.3*	16.9	24.2	14.5	11.3	24.4	10.3	12.2	10.6	72	54	87	S 2	SW 2	SE 2	2	2	2	5.5	
9	28.2	26.4	**25.9**	16.7	23.0	18.1	12.9	23.6	12.1	13.2	12.4	85	64	80	E 2	E 2	SE 2	2	6	8	.	T^{0} a. E $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$^{p}
10	29.0	30.0	29.1	14.9	21.4	13.7	12.9	21.7	12.6	9.4	11.4	100	50	98	S 4	S 2	SE 2	6	8	6	.	
11	29.7	31.1	32.6	12.5	15.6	13.3	12.5	15.7	10.5	12.9	11.1	98	98	98	S 2	SE 2	SE 2	10●	8●	8	.	● n–8^{p}, T^{0} a. E $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$^{p}
12	35.6	38.0	39.2	17.1	19.4	15.3	12.9	20.4	11.3	13.9	11.6	78	83	89	SE 2	SW 2	SW 2	6	4	6	**36.7**	● $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$^{a}, 8–9^{p}
13	39.3	38.9	39.2	16.5	20.8	16.1	13.3	21.4	12.5	14.0	12.5	90	77	91	SE 2	SW 4	SE 2	8	4	4	1.3	● 9–10^{a}
14	39.8	*39.4*	40.0	16.5	*25.5*	15.9	12.1	**27.4**	11.4	*10.5*	12.9	81	*44*	96	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	0	2.6	
15	39.1	39.2	37.8	16.3	23.2	15.9	11.5	27.2	11.5	7.4	9.8	83	**35**	73	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
16	35.6	33.9	34.1	16.3	23.2	17.7	12.1	24.8	11.5	12.5	13.2	83	59	88	SE 2	E 4	E 2	0	2	2	.	[öfter, ▲^{0} 1^{36}–1^{38}p
17	33.2	33.0	32.8	21.7	19.2	16.1	15.7	25.4	13.2	**15.6**	13.1	69	94	96	SE 2	SE 2	SE 2	4	8	4	.	[◥^{2} ringsum $11\frac{1}{2}$^{a}–$5\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$^{p}
18	35.2	37.6	39.2	20.1	16.8	16.5	15.5	22.6	13.6	13.3	13.4	78	94	96	SE 2	S 2	SE 2	4	8●	6	9.1	T^{1} a. SE $9\frac{1}{2}$–11^{a}, [◥^{1} a. SW 12^{a}–$4\frac{1}{2}$^{p},
19	41.5	42.2	**42.7**	14.7	19.2	14.1	13.9	20.4	11.1	9.9	9.8	89	59	83	S 2	W 2	SE 2	8	4	4	10.8	[● $11\frac{1}{2}$^{a}–5^{p}
20	42.3	40.9	41.4	15.5	17.4	12.5	12.3	18.5	10.6	12.4	9.8	81	84	91	SE 2	E 2	E 2	6	6●	4	.	● sch. 10^{a}–6^{p}
21	39.7	39.1	39.6	14.1	18.6	10.1	9.7	20.2	9.1	8.8	8.0	76	55	87	E 4	W 4	W 2	0	4	6	1.9	● sch. $3\frac{1}{2}$–5^{p}
22	38.5	38.0	38.3	11.3	14.8	10.3	7.9	17.3	7.5	8.5	7.7	75	68	82	SW 2	SW 2	SW 2	6	6●	6●	0.9	● sch. $9\frac{1}{2}$^{a}–n öfter, T^{0} a. E $12\frac{1}{2}$–1^{p}
23	38.5	38.2	37.9	11.1	16.0	11.9	10.1	16.9	7.7	7.5	8.9	78	56	86	SE 2	SW 2	SE 2	8	6	8	3.9	
24	36.9	35.1	34.5	13.7	18.8	12.7	11.3	19.5	11.4	12.4	10.7	98	77	98	S 2	E 2	SE 2	8	8	8	0.4	● sch. n–9^{a}, [◥^{1} a. NW $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1}
25	33.3	33.3	33.8	13.7	17.2	12.9	10.3	17.9	9.8	9.7	9.0	85	66	82	SW 2	N 4	W 2	4	8	10	6.1	[4^{52}–$6\frac{1}{2}$, ▲^{2} 4^{53}–4^{54}p
26	34.4	35.7	37.6	12.5	17.0	13.3	9.9	17.9	9.0	10.4	9.8	85	72	87	SW 2	N 2	W 2	6	4	6	.	● sch. 4–5^{p}
27	38.4	38.9	38.6	12.5	16.8	11.5	8.5	17.5	7.5	9.1	9.1	70	64	91	SW 2	NW 4	SE 2	0	4	4	1.4	
28	37.7	36.4	35.4	13.7	19.6	14.3	10.5	20.2	10.1	9.1	9.7	87	53	81	NE 2	NE 2	SE 2	6	4	6	.	
29	34.5	36.2	38.0	11.9	14.2	10.3	8.9	15.5	8.9	8.4	**6.9**	86	69	74	SW 4	NW 2	NW 2	4	6●	6	1.1	● sch. n, $9\frac{1}{2}$^{a}-$3\frac{1}{2}$^{p} öfter, T^{0} a. NW 3–$3\frac{1}{2}$^{p}
30	38.1	35.7	32.6	10.3	14.6	13.5	7.5	15.7	7.2	9.4	9.9	76	76	87	S 2	SW 2	SE 2	8	8●	6●	7.0	● sch. 9^{a}–n
Mittel	735.8	735.6	735.5	15.0	19.2	14.2	11.4	20.9	10.6	11.0	10.4	83	68	86	2.2	2.3	2.0	4.3	5.1	4.9	110.2	[1]) 11^{a}–$1\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1} 11^{51}a–1^{18}p, [◥^{1} a. S [6–$8\frac{1}{2}$^{p}, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$^{p}

Juni — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	666.3	665.4	664.6	8.2	14.3	10.2	5.2	15.3	5.7	6.6	7.9	71	55	85	S 2	SE 4	SE 5	0	0	1	.	*)
2	64.0	64.0	63.6	13.8	18.4	12.8	9.2	19.3	6.3	6.2	7.4	54	39	68	S 1	SE 2	ESE 4	0	1	0	.	
3	62.7	62.5	62.8	15.3	19.8	14.9	12.3	**21.1**	6.5	6.5	7.2	50	**38**	57	NNE 2	SSE 3	W 2	1	2	2	.	T^{1} a. N $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$^{p}
4	63.0	62.9	62.9	16.6	13.8	10.8	10.8	19.1	7.1	9.3	9.6	52	80	100	SSW 1	WSW 3	S 2	1	8●	10▬	.	T^{1} a. ESE $3\frac{1}{2}$-10^{a}, ● 1^{p}, p, [◥^{2} a. W [1])
5	62.3	61.9	61.4	11.5	14.2	12.2	9.6	16.3	9.9	11.2	8.3	98	95	78	SW 2	S 2	W 1	8	9^{r}	9	11.2	● n, 8^{a}, [◥^{2} a. SW 12^{a}–1^{p}, ●^{2} [2])
6	61.2	60.9	60.5	10.1	9.7	7.8	7.8	12.2	9.2	9.0	7.9	100	100	100	WNW 3	SW 3	NW 3	10▬	10●▬	10●▬	20.0	≡ a, ≡ ● 8^{a} u. später, ●^{1} $1\frac{1}{2}$^{p}, p
7	59.7	59.9	60.6	6.8	6.6	8.3	4.8	12.1	7.4	6.0	8.2	100	82	100	WNW 5	NW 2	S 2	10●▬	8	10▬	6.5	≡ ● fr.–1^{p}, ≡ 8^{p}–n
8	61.1	61.2	60.6	10.4	15.4	12.3	7.6	16.7	6.4	8.3	8.4	68	63	79	SSW 3	S 3	SE 6	6	5	8	7.2	
9	57.4	56.5	**55.0**	13.3	15.3	13.3	10.8	16.2	8.0	10.7	10.0	70	83	89	SE 6	E 5	SSE 2	5	10	10	.	T^{1} a. S $8\frac{1}{2}$^{p}–n, ● III–n
10	55.3	57.8	58.4	6.7	13.5	9.8	5.8	15.2	7.3	6.5	7.7	100	57	85	SW 7	WSW 4	S 2	6▬	4	7	1.1	≡ treiben a
11	58.3	58.9	61.2	7.6	9.4	9.8	7.4	10.2	7.8	8.8	9.0	100	100	100	NE 3	NE 4	NNE 3	10●▬	10●▬	10▬	20.4	≡ ● n. tagsüber bis 8^{p}, T^{1} a. N $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$^{p}
12	64.2	66.3	67.4	10.1	11.4	11.8	9.3	12.6	9.2	10.1	10.3	100	100	100	N 3	NW 5	NW 6	10●▬	10●▬	10●▬	**43.6**	● n, ≡ treiben a, ≡ ● II, p, ●^{1} III–n
13	67.2	67.5	68.2	12.4	12.3	12.6	8.6	13.2	10.7	10.7	9.8	100	100	91	N 5	N 4	NE 5	10▬	8▬	6▬	3.6	● n, a öfter, ≡ a, p
14	68.0	67.7	68.6	13.3	16.1	14.4	8.8	16.8	9.0	9.4	9.1	79	71	75	ENE 4	ENE 3	E 5	0	0	0	2.7	
15	67.8	67.5	64.9	15.1	16.2	12.6	12.2	17.3	6.7	5.5	8.5	53	39	79	ESE 5	E 5	SE 6	0	0	0	.	[$7\frac{1}{2}$^{p}–n, ≡ treiben III–n
16	63.7	63.4	63.4	13.6	18.4	15.8	9.1	19.6	7.3	9.5	**12.2**	61	60	91	SE 4	SE 3	SE 2	0	2	5	.	[3^{46}–3^{52}, ●^{1} $5\frac{1}{2}$–8, ◥^{1} i. E u. N
17	63.0	63.0	63.1	15.6	16.8	13.4	10.2	18.7	9.8	10.5	9.2	75	74	81	N 3	N 1	SW 4	1	10^{2}	4	.	[◥^{2} a. W $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ●^{2} 2^{52}–5^{30}, ▲^{1}
18	64.5	65.6	67.4	13.2	11.5	12.1	10.4	16.3	8.6	7.0	10.5	76	70	100	W 2	NNW 2	WNW 5	2	10●	10▬	33.4	T^{1} a. WNW $8\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1} 11^{25}a–12^{42}p,
19	69.2	70.4	**70.9**	8.5	10.7	9.2	7.8	12.1	8.3	7.5	6.1	100	78	70	NW 3	WNW 3	NNE 2	10▬	7	9	43.0	[◥^{1} a. E $11\frac{1}{2}$^{a}–$4\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1} 12^{20}–$5\frac{1}{2}$, ≡ 8^{p}–n
20	70.1	68.9	68.2	10.6	11.2	7.4	7.4	12.4	8.3	7.3	6.6	88	74	86	S 1	SSW 1	W 3	9	10	8	.	≡ fr.–10^{a}
21	66.6	66.0	64.7	5.7	9.1	5.7	5.2	10.5	**4.1**	7.1	6.9	60	82	100	WSW 6	WSW 6	W 6	3	8	10●▬	1.9	●^{0} 2^{20}–8^{40}p
22	64.2	63.6	64.2	2.7	5.1	3.7	2.8	6.7	5.6	6.6	6.0	100	100	100	W 6	WSW 7	WNW 7	10●▬	6▬	10▬	1.3	≡ ● $2\frac{1}{2}$^{p}, p öfter
23	64.2	65.5	65.4	3.2	6.8	6.7	3.1	7.8	5.8	6.0	6.5	100	81	89	WNW 6	W 5	W 5	10▬	7	10	7.1	● n, a, ≡ fr.–11^{a}, [◥^{2} a. WNW [3])
24	64.0	63.6	62.7	7.6	9.5	9.1	6.5	11.0	7.8	8.9	7.4	100	100	87	WSW 3	W 5	W 4	10●▬	10▬	9	3.4	≡ fr.–10^{a} [5^{22}–6^{12}p, III–n
25	60.8	60.6	60.5	7.2	8.5	6.1	6.1	9.6	7.6	6.9	7.0	100	83	100	W 4	NNW 4	NE 5	6▬	7	10▬	4.7	● n, ≡ ● a, T^{1} a. WSW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$^{p}, ●^{1}
26	61.8	63.5	64.2	5.6	8.0	7.3	4.7	7.6	6.8	8.0	7.6	100	100	100	N 5	NNW 5	N 6	8▬	6▬	10▬	1.8	● n, ≡ treiben a, p, ● sch. p oft
27	65.2	65.9	65.8	5.7	8.6	6.5	4.3	9.8	6.9	6.8	7.2	100	83	100	W 1	WNW 4	NNW 3	2▬	9	8▬	2.4	≡ ● n, p, ● a u. p oft
28	64.4	63.7	62.3	6.1	12.2	8.3	5.6	13.4	4.9	6.2	7.7	71	59	94	W 3	W 4	W 4	5	2	9	.	≡ treiben fr.–9^{a}, ≡ III
29	61.2	62.2	63.9	4.3	5.2	3.6	2.6	8.3	6.2	5.9	5.9	100	88	100	NW 6	NW 7	W 7	8▬	9	10●▬	3.8	[öfter, ≡ III
30	63.7	62.2	59.3	2.8	5.4	7.4	**1.7**	7.4	5.6	6.7	7.7	100	100	100	W 6	SW 6	SW 9	10▬	10▬	10●▬	7.2	● n, ≡ treiben a, △ a öfter, ●^{0} 10^{a}–n
Mittel	663.5	663.6	663.6	9.5	11.8	9.9	7.3	13.5	7.4	7.9	8.1	84	78	89	3.7	3.8	4.2	5.7	6.6	7.5	226.3	≡ a, p, ● a u. p oft

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: [1]) $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ●^{2} 3^{3}–4^{3}p, ≡ $8\frac{1}{2}$^{p}–n [2]) 12^{7}–12^{45}, ▲^{2} 12^{18}–12^{24}, ● 7^{20}–7^{40}p [3]) $11\frac{1}{2}$^{a}–$1\frac{1}{2}$^{p}, ●$^{1\text{-}2}$ 12^{35}–12^{52}, ▲^{2} 12^{42}–12^{55}, ≡ ● p öfter

Juli

Marggrabowa

1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.5	740.1	740.4	11.5	18.8	13.2	**6.2**	20.6	8.4	9.7	10.9	83	60	97	W 3	WNW 4	WSW 1	6¹	7¹	8¹	0.2	⊳ 2 I, T⁰ a. SSE 5½ᵖ, ◉ 0.1 6²⁰–8⁸ᵖ
2	41.8	42.5	43.4	13.7	20.9	11.8	10.3	22.3	10.5	8.4	9.8	91	46	96	SW 3	WSW 4	SSW 1	6¹	6¹	7¹	1.9	◉ 0 6⁵–6¹⁸ᵖ, ⊳ 2 III
3	44.6	44.4	43.8	15.6	20.7	13.4	8.1	22.1	9.6	**7.3**	10.0	73	41	88	WSW 2	WSW 3	C	3¹	7¹	9¹	.	⊳ 2 I, ⊳ 1 III
4	42.3	40.6	39.8	13.8	21.2	11.8	11.5	22.5	9.9	8.9	9.4	85	48	93	WNW 4	SSW 2	WSW 1	7²	6²	2¹	2.4	⊳ 2 III [12³⁶–2²ᵖ
5	38.3	**36.8**	37.5	17.2	15.2	13.2	7.1	21.6	10.5	9.3	10.5	72	72	94	SSE 2	WNW 4	WNW 2	1⁰	7²	10¹	.	⊳ 1 I, ◉ 0.1 11²⁵a–12⁴⁰ᵖ, T⁰ a. NE
6	39.4	39.4	40.2	16.4	13.1	14.4	12.3	18.6	9.9	10.2	11.7	71	91	96	NW 6	NW 7	NW 7	6¹	10³◉	10²	0.4	⊳ 2 I, ◉ 0.1 10³⁵a–8⁵³ᵖ
7	40.8	41.4	42.7	16.6	22.2	15.7	14.4	22.2	12.3	11.7	11.0	87	59	83	NNW 6	NNW 7	NW 4	8¹	6¹	2¹	3.4	◉ 0.1 12¹⁵–12³⁵a
8	44.4	45.1	45.0	16.7	*23.6*	17.0	11.6	23.6	11.4	*12.2*	8.6	80	*56*	60	NNW 4	NNW 3	NNW 3	6¹	7¹	3¹	.	⊳ 0.1 I, III
9	46.8	46.6	46.9	15.8	19.9	15.8	15.6	21.1	10.9	9.9	10.7	82	57	80	NNW 3	NNW 4	WNW 4	2¹	7¹	7¹	.	⊳ 2 I
10	46.8	46.4	46.0	17.4	23.3	16.1	13.0	23.9	11.8	11.6	11.5	80	55	84	NW 4	NNW 5	NW 2	1⁰	8¹	2¹	.	⊳ 2 I, ⊳ 1 III [2½–3ᵖ
11	44.9	43.5	45.4	19.1	26.4	13.6	10.3	27.6	13.1	14.0	9.5	80	55	82	SSE 1	SW 2	WNW 3	8²	7²	2¹	.	⊳ 2 I, ◉ 0 8³⁷–9⁵a, 2¹⁸–2⁴⁰ᵖ, T⁰ a. NE
12	45.6	45.4	45.6	16.5	18.7	14.6	10.1	20.3	9.6	8.8	9.8	69	55	80	WNW 3	WSW 3	C	1¹	10²	9²	.	⊳ 2 I, ◉ 0.1 3³⁴–3⁴⁸ᵖ, ⊳ 0.1 III
13	45.8	45.7	45.2	15.1	19.4	14.3	10.7	21.0	10.2	9.7	11.9	79	58	91	SE 1	NNW 3	NW 5	9²	9²	10²◉	.	⊳ 0.1 I, ◉ 0.1 8²³–8³⁰a, 6⁵⁵p–1³⁰a
14	44.7	44.9	45.8	18.2	22.1	15.8	13.7	23.2	11.2	10.4	10.4	72	53	78	NNW 5	NNE 5	NNE 2	8¹	8¹	3¹	4.7	⊳ 1 III
15	46.6	46.3	46.4	19.0	24.7	16.8	11.1	25.0	11.4	10.3	11.7	69	45	82	ENE 2	NNE 2	ENE 1	3¹	5¹	7¹	.	⊳ 2 I, ⊳ 1 III
16	47.7	48.7	49.3	20.7	25.8	15.4	11.9	26.2	12.5	10.1	10.8	69	42	83	NNE 1	ENE 3	ENE 1	0	3¹	1⁰	.	⊳ 2 I, III
17	50.7	50.3	49.4	19.0	27.9	19.2	9.5	28.9	12.0	11.2	11.5	74	40	69	SE 2	SE 1	SSW 1	2¹	4¹	4¹	.	⊳ 2 I, ⊳ 0.1 III
18	48.5	46.7	45.3	20.4	28.9	18.3	10.7	29.7	12.5	11.6	12.7	70	**39**	81	SSE 1	ESE 2	C	2¹	7¹	5¹	.	⊳ 2 I, III
19	44.9	44.3	45.0	21.3	28.2	19.1	10.8	28.2	14.0	11.0	12.7	74	**39**	77	WSW 2	NW 4	NW 4	1¹	7¹	3¹	.	⊳ 2 I, ⊕ 5–6²⁸ᵖ, ⊳ 0.1 III
20	46.5	46.3	46.9	18.2	25.3	17.0	14.3	25.3	12.6	12.3	11.9	81	52	83	NW 4	NW 3	WNW 3	6¹	6¹	0	.	⊳ 2 I, ⊳ 1 III
21	48.2	47.0	46.1	19.0	26.0	18.6	13.5	27.8	12.1	12.9	12.8	75	52	81	NW 1	E 1	ENE 1	9¹	1⁰	0	.	⊳ 2 I, III
22	45.8	44.6	43.5	22.0	30.5	19.8	11.6	31.0	14.5	15.2	13.8	74	47	80	SSE 2	SSE 3	SE 1	0	1⁰	7¹	.	⊳ 2 I, III [▲ 2 1⁹–1¹³ᵖ
23	43.6	43.6	46.8	24.3	25.3	17.4	13.7	30.8	14.4	**18.0**	12.1	64	75	82	SSE 3	NNW 3	NNW 4	3¹	6²	9¹	.	⊳ 2 I, T⁰ a. NW 1–6½ᵖ, ◉ 1 12⁵⁵–1²³,
24	48.6	48.7	48.5	17.4	19.4	16.9	14.1	22.1	12.1	12.0	11.5	82	72	81	NNW 4	ENE 3	NNE 1	9²	9²◉	4¹	17.4	⊳ 2 I, ◉ 0.1 10³⁵a–1⁸p, 1 54–2³⁰p, ⊳ 2 III
25	47.2	46.2	45.8	20.2	30.4	20.2	15.0	31.3	13.9	16.9	14.6	79	52	83	ENE 4	SSW 5	SE 1	4¹	5¹	8¹	1.1	◉ 0.1 3⁵⁰–4³⁵a, T⁰ a. NW 5–6ᵖ, ⊳ 1 III.
26	47.7	47.6	47.6	24.0	30.0	21.1	15.2	31.0	16.8	17.5	13.3	76	55	72	C	SE 1	SW 3	8¹	4¹	3¹	.	[◹ 1 i. NE 9–10ᵖ ⊳ 2 I, ⊳ 1 III
27	49.8	49.5	49.5	20.8	29.8	19.8	13.5	30.7	14.0	12.7	15.7	77	41	91	C	SSW 3	C	0	6¹	6¹	.	⊳ 2 I, III
28	**51.1**	50.3	49.6	23.3	30.1	19.1	14.7	31.8	17.3	13.4	12.8	81	43	78	SE 1	NW 3	ENE 3	5¹	4¹	9¹◉	.	⊳ 2 I, ◹ 2 a. SSW 6¾–10¼ᵖ, ◉ 1-2
29	48.2	45.3	43.6	22.6	31.1	20.8	15.6	31.2	15.3	14.8	15.1	75	44	83	SE 3	SE 5	C	4¹	1¹	1¹	**31.2**	⊳ 2 I, III [7⁵–9⁶, ◠ 7½–8ᵖ
30	43.6	44.0	43.7	22.4	31.9	20.7	17.6	32.1	15.9	16.9	16.0	79	48	88	SE 2	SSW 4	C	6²	4²	3¹	.	⊳ 2 I, III
31	44.3	44.1	44.9	24.5	33.4	20.2	16.5	**33.4**	15.1	14.7	15.3	66	**39**	87	SSE 1	SSE 4	SE 1	3¹	1¹	4¹	.	⊳ 2 I, ◹ 0 i. SSW 9–10½ᵖ
Mittel	745.5	745.0	745.1	18.8	24.7	16.8	12.4	26.0	12.4	12.1	11.9	76	53	83	2.6	3.4	1.9	4.4	5.8	5.1	62.7	

Juli

Bromberg

1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	751.3	751.0	752.2	14.6	19.3	13.5	10.3	19.6							SW 3	SW 2	SW 2	9¹	4¹	2¹	.	◉ sch. 10½ᵃ, 11ᵃ u. später öfter
2	53.2	53.3	53.8	13.0	18.4	13.3	8.8	20.3							W 4	W 4	W 2	2¹	5¹	2¹	1.9	⊳ früh
3	54.6	55.0	54.8	12.9	16.6	12.4	8.4	21.1							SW 2	SW 2	W 2	4⁰	9¹	5¹	.	⊳ früh, ◉ 11½ᵃ
4	52.6	49.7	49.8	13.1	18.5	15.2	**8.2**	21.0							SW 2	W 4	W 2	9¹	10¹	10¹	0.1	⊳ früh, ◉ tr. 8½ᵖ
5	50.0	**48.3**	51.4	13.2	15.8	13.8	11.6	17.2							W 3	NW 2	SW 2	10¹	9¹◉	8²	0.1	◉ 9½ᵃ, 2ᵖ
6	55.4	56.6	57.4	14.7	20.0	14.6	11.3	22.4							NW 2	NW 2	NW 4	8¹	7¹	6¹	5.9	
7	56.9	56.5	57.2	14.3	23.2	17.4	12.7	23.7							SW 5	SW 5	W 3	9¹	0	2¹	.	
8	57.1	56.4	57.3	15.0	26.5	19.6	11.0	30.4							W 2	N 2	E 2	0	2¹	0	.	
9	59.3	59.3	59.6	18.5	26.8	20.3	10.3	28.5							E 2	N 2	NE 2	3¹	5¹	1¹	.	
10	59.3	57.6	56.2	18.6	29.0	22.7	12.9	29.5							NE 1	C	S 2	0	2¹	10¹	.	⊳ früh
11	55.7	57.4	59.1	20.1	23.2	16.2	15.8	24.5							SW 3	W 5	W 2	4¹	2¹	10⁹	0.3	◉ 0 n
12	58.3	57.0	56.8	14.6	20.2	14.8	12.1	20.6							SW 4	W 4	W 2	2¹	7¹	10¹	.	◉ tr., 4ᵖ, 5½, p öfter
13	55.8	57.6	59.0	15.2	20.5	16.3	14.5	21.4							W 2	NW 2	NE 2	9¹	9¹	9¹	1.9	◉ sch. n, 7½ᵃ, 9½ᵃ u. später öfter
14	58.2	57.1	58.2	17.1	25.8	19.0	14.5	26.6							N 2	NE 3	NE 2	1¹	3¹	2¹	1.4	
15	58.4	57.3	57.9	18.0	26.2	19.3	12.6	28.0							E 2	E 2	E 2	0	5¹	10¹	.	
16	58.7	58.4	59.4	15.2	27.0	21.5	12.3	31.8							E 2	NE 2	E 2	0	3¹	3¹	.	⊳ ⊳ n
17	60.1	59.0	58.3	18.6	27.6	21.3	14.0	29.7							E 2	SW 2	C	2¹	9¹	4¹	.	⊳ früh
18	57.6	55.2	55.7	18.4	27.9	21.4	15.6	28.5							NE 2	NE 4	E 2	10⁰	10¹	9¹	.	◉ tr. 8½ᵃ, 9½ᵃ
19	55.9	55.4	57.7	20.8	29.4	21.0	15.7	30.0							NE 2	N 2	SW 2	0	4¹	2¹	.	
20	59.3	58.4	58.9	17.2	25.4	19.1	13.8	25.9							SW 2	NW 3	WNW 2	5¹	5¹	5¹	.	
21	58.9	56.9	55.3	18.5	27.5	21.5	13.3	31.8							SW 2	SSW 2	N 2	9¹	2¹	1¹	.	
22	54.5	52.6	52.9	20.9	31.4	24.1	14.3	33.4							NE 2	N 4	NW 4	2¹	9¹	10¹◉	.	T¹ a. NW 8½–9½ᵖ, ◉ 9–10⁶ᵖ
23	54.4	56.8	58.9	20.3	24.4	19.8	17.9	26.0							W 4	W 2	N 2	7¹	4¹	4¹	1.8	◉ n
24	60.0	58.9	58.3	15.0	22.4	18.1	13.0	22.8							NE 2	NE 2	NE 4	10¹	10¹	4¹	.	
25	57.1	55.0	57.0	16.5	27.4	19.6	15.0	27.4							E 4	E 2	SW 3	10¹	10¹	7¹	.	◹ 2 a. NE 2½–3¼ᵖ, ◉ sch. 2⁴⁰, 3–3⁴⁰p
26	58.4	58.3	58.8	16.6	21.0	17.1	16.3	22.0							SSW 2	SW 2	S 2	10¹	10¹	4¹	9.3	
27	58.8	57.8	59.0	17.3	29.2	23.3	12.3	29.3							ENE 2	S 2	SE 2	3¹	7⁰	1¹	.	⊳ früh
28	**61.2**	60.8	58.6	21.4	21.1	20.5	17.8	28.9							NE 2	S 4	N 2	7¹	10¹◉	1¹	.	◹ 1 a. S 1½–2½ᵖ, ◉ 1 32–2¹⁰p
29	54.7	51.2	51.0	23.7	32.6	24.4	16.2	34.3							E 3	ESE 4	ESE 2	5¹	1¹	6¹	7.1	⊳ ⊳ früh
30	51.4	51.0	55.2	24.5	33.4	22.2	19.5	*34.5*							ESE 2	S 2	SW 3	2¹	4¹	10¹◉	.	T¹ a. E 6–7½ᵖ, ◉ 6⁵²–6⁵⁵, ◹ 1 a. E
31	53.4	53.0	54.8	20.0	27.9	22.5	18.3	28.3							W 2	SW 2	NW 2	10¹	4¹	10¹	**14.7**	[8½–10, ◉ 8⁵⁸–9²⁰ᵖ ◉ n
Mittel	756.5	755.8	756.5	17.3	24.7	18.9	13.6	26.4							2.5	2.6	2.2	5.2	5.8	5.4	44.5	

Juli — Schivelbein — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.5	745.6	746.3	12.3	18.0	11.9	11.1	18.6	10.1	8.4	8.9	96	55	86	SW	3	W	3	SW	1	10	6	2	2.5	⊙0 fr.–8a, 11a, 5½p, doppelter ◠ 5½p
2	47.0	47.4	47.2	11.0	12.5	12.9	9.6	15.8	8.6	8.4	8.1	86	84	74	SW	3	SW	3	SE	2	10	8	7	3.6	⊙0 n, 10½a, 12.55p
3	47.8	48.5	48.6	12.3	15.9	12.5	9.0	17.0	**7.7**	8.5	9.4	72	63	88	SW	3	S	4	SW	2	3	8	10	3.0	⊙ tr. 11½a, ⊙ sch. 3.38p, später öfter ⊙ tr.
4	45.9	44.0	45.0	12.5	15.1	11.9	10.2	15.8	8.9	11.1	9.5	83	87	93	SW	2	SE	2	E	1	9	10	10	.	⊙ sch. 11½a, 1–5½p
5	44.2	**43.6**	48.2	10.3	13.3	11.7	10.3	16.1	9.2	9.2	9.5	99	81	94	SW	2	NW	3	NW	1	10	9	4	4.7	⊙0 n, fr.–9½a, ⊙ sch. 1½p, II, ⊙ tr. p
6	52.3	53.5	53.9	14.7	16.2	13.8	10.5	17.1	9.5	9.5	10.0	76	69	86	NW	5	NW	5	NW	2	10	7	10	6.5	[öfter
7	53.1	53.0	53.0	14.0	19.8	13.4	11.9	20.1	10.3	9.2	9.9	87	54	87	NW	3	NW	4	NW	1	10	2	0	.	
8	52.6	52.6	53.4	17.1	24.7	16.2	9.5	25.1	12.0	10.4	10.6	83	46	77	W	1	NW	1	N	1	0	0	1	.	◺ 2 n
9	54.4	54.3	54.1	19.3	27.5	18.2	10.0	28.6	12.9	10.8	12.2	77	39	78	NW	1	SW	1	N	1	0	2	3	.	[III–10.41p
10	54.0	52.4	51.1	21.3	30.3	22.7	12.2	30.9	12.1	12.4	16.2	65	39	79	SE	1	SW	2	SW	1	0	6	10	.	⊙ tr. 6½p, 8½, ◺1 a. SW 8½–10½, ⊙0.1
11	52.7	54.2	54.4	14.8	19.0	13.7	13.7	22.9	12.1	9.8	9.7	47	60	83	NW	3	NW	5	W	1	10	3	0	5.0	⊙0 1½p, II, 3½–4½, ⊙ sch. 9½p
12	53.1	52.2	52.2	14.0	16.6	13.5	10.0	19.0	8.4	9.5	10.7	70	68	94	SW	5	NW	4	NW	2	8	10	9	.	⊙0 n, a öfter
13	53.0	54.8	55.3	15.4	17.5	14.3	12.9	19.2	11.0	10.3	11.3	85	69	94	NW	3	NW	4	N	2	6	9	6	4.0	
14	55.0	54.6	54.9	17.5	23.3	15.5	12.6	23.4	12.6	8.1	12.0	85	38	91	NW	2	N	4	N	1	5	0	0	.	
15	54.9	53.8	53.7	18.5	25.1	17.3	11.5	25.9	11.7	9.3	10.3	74	39	70	NE	2	N	3	N	2	0	1	0	.	
16	53.8	53.8	54.5	18.9	26.3	17.2	9.7	27.0	11.8	10.4	10.2	73	42	70	NE	1	NE	3	N	1	0	0	0	.	
17	54.5	53.7	53.4	21.3	28.5	21.9	12.4	29.1	12.2	8.0	12.5	65	**27**	64	SE	1	E	2	NE	1	3	4	10	.	
18	52.8	51.6	51.7	18.9	22.3	19.0	15.5	26.4	14.7	12.9	13.7	90	65	84	SW	1	SW	2	N	3	10	8	8	.	⊙ tr. 7½–8a, ◺1 a. S (?) 2½–3p, T0 a. S (?)
19	52.5	53.2	54.0	19.1	23.5	15.1	15.1	25.1	14.5	12.0	11.4	88	56	89	NW	3	NW	4	NW	1	0	8	1	2.5	[3½–4½, ⊙0.1 9.25–3.13, 5.8–6p
20	54.6	54.6	54.1	16.9	21.5	17.1	13.5	22.3	12.8	11.8	12.7	90	62	88	W	2	NW	3	NW	1	10	10	0	.	
21	53.7	52.2	50.7	20.1	24.3	18.4	13.0	25.0	13.8	13.9	13.6	79	62	87	NW	1	SE	1	C		0	9	0	.	
22	49.1	47.8	48.0	21.8	30.2	20.7	13.2	31.0	13.3	13.4	16.3	69	42	90	SE	2	SW	2	C		3	9	10	.	◹ l. S 10–10½p
23	51.2	53.1	54.5	15.3	20.7	14.3	14.3	22.0	12.0	9.4	10.5	92	51	87	W	3	NW	3	NW	1	10	5	3	3.0	⊙0 früh
24	55.1	54.2	54.3	15.5	22.1	16.1	**7.6**	22.4	10.6	8.5	10.5	81	43	77	NW	1	N	2	N	2	1	7	10	.	⊙0 8½p–n
25	52.7	52.0	51.6	13.7	15.7	17.1	13.1	17.6	11.1	12.7	13.9	96	96	96	N	3	N	2	N	1	10	10	10	**16.0**	⊙0 n–a mit kurzen Pausen, p öfter
26	52.3	52.2	53.0	16.1	18.7	16.1	15.6	20.0	13.5	15.1	13.1	99	94	96	SW	2	NW	1	C		10	10	0	14.4	⊙0 a öfter, ⊙ sch. 1½p, ⊙0 1½–2½p
27	52.2	53.0	54.7	18.4	24.9	19.3	13.7	26.0	12.4	15.2	14.6	79	65	88	SE	3	SW	3	NW	1	8	9	7	4.2	
28	**56.7**	55.4	53.3	21.7	27.7	22.1	14.2	28.4	11.9	11.2	13.0	62	40	66	NE	1	NE	3	NE	2	0	3	8	.	
29	49.1	46.1	46.5	21.3	32.2	20.3	16.1	**32.5**	14.0	13.0	15.7	74	36	89	SE	2	SW	2	NW	1	8	3	4	.	◹ l. SSE 10½–10½p [7.16–10.7p
30	47.3	47.4	49.3	18.5	28.7	18.3	18.0	29.4	15.9	**17.0**	15.7	100	58	100	NE	1	W	1	NW	3	10	0	10	0.1	⊙0 n, 〓1 fr.–6a, T1 a. E 6½–9½p, ⊙0
31	49.0	47.7	49.8	20.8	26.3	18.0	17.2	26.6	16.1	16.1	14.6	88	64	95	NE	2	SW	2	SW	1	6	8	10	3.1	T1 a. S 2½–4½p, ⊙0.2 3.13–3.57, 5.15p
Mittel	751.7	751.4	751.8	16.9	22.2	16.5	12.5	23.4	11.9	11.1	11.9	83	58	85	2.2		2.7		1.3		5.8	5.9	5.3	72.6	

Juli — Landsberg a. d. Warte — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	748.8	748.8	750.2	12.9	17.7	12.1	11.5	19.5	10.3	**7.0**	8.3	94	47	79	W	3	W	4	SW	2	10	7	7	0.7	⊙1 1.30–2a, ⊙0 5.15–6a
2	50.8	50.7	51.0	11.1	15.1	12.1	9.1	17.6	8.5	7.7	9.0	86	60	87	W	3	W	4	SSW	3	9	6	9	.	⊙0 tr. a u. p öfter
3	51.7	51.8	52.0	10.7	17.2	11.7	**8.2**	17.5	8.3	7.8	9.8	87	54	96	SW	3	SW	3	SW	1	10	9	6	0.2	
4	48.6	**45.9**	50.0	12.1	15.7	13.3	9.3	17.6	9.5	11.6	10.2	91	87	90	S	2	SW	3	NW	4	8	10	9	.	⊙1 p oft
5	47.2	46.8	51.0	10.9	15.9	12.7	10.5	16.0	9.7	8.6	10.2	100	64	94	SW	4	NW	4	W	3	10	6	10	9.2	⊙1 sch. a u. p oft, T1 a. N 2½–3½p
6	55.6	57.4	58.3	14.1	15.1	13.9	12.3	17.0	10.4	9.5	9.7	87	74	82	NW	3	NW	4	NW	1	9	10	10	5.6	
7	56.7	55.9	55.2	13.9	21.8	15.9	12.3	23.0	9.4	8.6	10.6	80	44	79	NW	2	NW	3	NW	1	8	1	1	.	
8	55.6	54.7	55.5	16.9	26.0	17.1	13.8	27.2	10.8	8.3	10.7	76	34	74	NW	1	NW	2	NW	1	0	0	7	.	
9	56.9	56.5	56.3	19.7	28.1	21.3	12.0	29.8	12.3	8.7	11.3	72	31	61	SW	1	S	1	S	2	0	2	3	.	◺0 früh
10	56.5	54.6	53.3	20.5	31.5	24.1	14.3	31.6	12.4	10.7	14.9	70	31	67	S	1	SW	3	SW	2	0	5	10	.	T1 a. N 8½–12p, ⊙ tr. p
11	55.6	57.9	**58.8**	17.7	22.7	14.9	14.9	24.7	14.1	8.7	8.8	94	43	70	NW	3	NW	3	NW	3	10	1	2	.	⊙ tr. 7–7½a
12	57.5	56.4	55.7	12.7	18.5	15.7	12.3	21.0	7.9	12.2	8.6	73	77	64	NW	2	NW	3	NW	2	9	4	7	.	
13	55.9	56.8	57.9	16.9	20.2	15.7	13.7	21.5	10.8	9.1	9.6	76	52	73	N	3	N	4	N	1	8	8	0	.	
14	57.4	56.4	56.6	17.1	24.9	17.8	11.7	26.2	11.8	9.1	8.1	82	39	54	NW	2	N	3	NW	3	5	5	0	.	
15	56.9	55.3	56.0	17.7	27.7	20.5	11.2	28.2	10.6	8.9	9.5	70	32	53	N	1	NE	2	E	3	1	3	1	.	◺0 früh
16	56.5	55.6	55.9	20.1	28.5	21.2	13.7	29.4	9.7	7.8	8.4	55	**27**	45	E	1	SE	2	SE	2	0	2	9	.	
17	56.3	54.7	55.4	21.3	29.0	20.0	15.3	29.8	11.3	9.9	13.4	61	33	77	E	1	SE	2	SW	1	6	9	10	.	⊙0 9.10–12p
18	54.9	54.2	53.7	17.9	20.7	19.4	17.2	21.7	14.7	14.8	12.9	96	82	77	SW	1	NW	2	NW	3	10	10	10	1.4	⊙0 12–4a, p öfter
19	54.4	54.9	56.4	19.1	27.3	18.9	15.5	28.4	12.4	10.0	11.9	75	37	74	N	1	N	3	N	3	0	5	3	0.6	
20	58.2	57.7	57.8	16.3	21.6	17.1	13.3	22.5	11.5	11.2	11.6	83	59	80	NW	1	NW	3	NW	1	8	9	0	.	
21	56.0	54.0	52.3	19.5	26.1	20.7	14.6	27.4	13.0	11.8	11.4	78	47	63	NW	1	SE	3	SE	1	6	3	1	.	
22	50.7	49.8	50.6	21.5	32.2	21.5	15.8	**32.4**	14.6	13.6	16.0	77	38	84	SE	2	W	2	NW	1	4	8	10	.	T1 a. S 2½–3½p, ⊙1 3.10–3.35, ⊙ tr. p öfter
23	*54.7*	*55.9*	57.0	14.7	21.9	16.3	13.4	22.5	10.5	8.2	9.0	85	42	65	NW	2	NW	3	NW	1	10	4	8	3.3	
24	57.3	56.0	55.9	16.7	22.1	14.3	10.8	22.5	11.2	8.4	11.3	79	43	94	E	2	E	3	NW	3	6	10	10	.	⊙1 6.30–12p
25	53.6	53.8	54.5	13.3	16.9	15.1	12.6	17.0	11.4	14.3	12.5	100	100	98	NE	3	E	3	NW	2	10	10	10	**31.0**	⊙1 12–7½a, ⊙0 a öfter
26	55.1	55.4	55.2	15.3	21.1	17.3	14.3	23.0	12.9	13.1	12.2	100	71	83	SW	3	WNW	3	SW	3	10	9	1	1.3	⊙0 a öfter
27	54.7	55.7	58.1	17.5	25.3	19.3	13.3	26.2	12.5	15.0	13.8	84	63	83	SSE	4	SSW	3	SW	1	6	6	5	0.8	◺1 früh
28	**58.8**	56.9	54.6	20.1	27.9	22.5	15.3	29.6	14.5	13.6	13.9	83	49	69	S	3	E	3	E	4	5	4	3	.	◺1 früh
29	50.2	48.2	48.9	23.3	31.4	22.9	16.5	31.7	13.8	16.5	**17.0**	65	48	82	ENE	4	SSW	4	NW	3	8	6	8	.	T1 a. S 10½p–1½a, ⊙1 11–12p
30	49.8	50.2	51.7	18.9	24.8	18.7	18.3	25.2	16.2	16.3	15.1	100	70	94	N	2	W	3	SSW	3	10	1	10	11.5	⊙1 12–1.40a
31	50.5	51.7	52.7	18.7	20.1	17.1	17.1	23.5	16.1	15.0	13.6	100	86	94	NNW	3	SSW	3	SW	2	10	9	2	0.5	⊙0 7.30–8.10a
Mittel	754.3	753.9	754.5	16.7	23.1	17.5	13.4	24.2	11.7	10.8	11.4	83	54	77	2.2		2.9		2.1		6.6	5.9	5.9	66.1	

Juli — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.1	747.8	748.5	15.1	18.8	13.3	11.3	19.3	8.7	7.8	8.6	68	48	76	W	1	WNW	1	NW	2	9¹	10¹	4¹	0.5	⊙0.1 a u. p zeitweise
2	49.1	49.1	49.8	12.8	17.3	13.0	7.7	20.8	8.2	8.4	7.8	75	57	70	NW	1	SW	1	WNW	1	3¹	9¹	3¹	1.1	⊙0 $10\frac{1}{2}$a
3	50.8	50.7	50.8	11.6	16.6	11.5	**7.0**	16.8	**7.7**	8.3	9.4	76	59	93	WNW	1	WNW	1	WNW	1	10¹	4¹	4¹	.	⊙0.1 7^{23}–9^{23}a, 3–$7\frac{1}{2}$p öfter, ═ 3p
4	47.6	45.2	47.3	13.7	15.4	13.8	9.3	18.0	9.3	11.5	10.2	80	88	87	WNW	1	WSW	2	NW	7	10⁰	10¹	7¹	3.8	⊙0.1 $11\frac{1}{2}$a–3^{38}p, ⊙1 6^{38}–7^{p}, ═ p, n
5	46.1	**45.1**	48.4	11.4	12.7	12.1	10.4	16.3	9.6	9.1	9.6	96	85	93	WNW	1	WNW	6	WNW	6	10	8¹	3¹	1.2	═ u. ⊙1 tagsüber öfter
6	52.3	53.9	54.6	14.0	17.2	13.7	9.9	20.8	10.7	9.5	9.4	91	65	81	NNW	6	NW	6	NW	6	9¹	9¹	8¹	8.1	═ a, p, n, ⊙1 n–6^{48}a, 10^{50}a
7	53.9	53.4	53.2	14.5	21.4	17.1	12.1	22.4	8.7	8.1	9.5	71	42	65	NW	6	NW	6	NNW	1	9¹	2¹	6¹	0.1	═ a, p
8	53.4	53.0	52.6	15.7	24.3	20.3	10.3	26.1	9.9	10.1	11.5	75	46	64	NNW	1	NNW	2	NNW	1	0	0	4¹	.	
9	54.9	55.0	54.5	18.7	26.0	22.1	14.2	27.1	11.9	11.3	12.4	74	45	63	NNW	1	NNW	1	N	1	4¹	1¹	3¹	.	
10	54.7	53.3	51.8	20.3	28.8	24.2	14.6	30.3	10.8	11.7	14.6	61	40	66	N	1	N	1	N	1	0	2¹	8¹	.	↘ n [öfter
11	52.3	54.0	55.2	20.0	22.0	16.0	16.0	23.6	14.5	9.3	8.7	83	47	64	N	2	NNW	6	NNW	4	7¹	1¹	3¹	0.7	↖0 a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a, ⊙1 3^{33}–4^{8}, ═ a–n
12	54.9	54.1	53.8	14.0	17.4	15.1	10.9	19.6	9.2	8.0	10.3	78	54	81	NNW	4	WNW	4	NNW	2	9¹	7¹	9¹	.	═ a–n öfter, ⊙0.1 p–n öfter
13	52.8	53.7	54.5	14.7	19.0	16.5	12.8	19.9	10.9	11.1	11.4	88	68	81	NNW	6	N	4	N	2	9²	8¹	9¹	1.5	═ a, p, ⊙1 a öfter
14	54.7	53.5	53.9	14.8	25.4	19.2	12.2	26.5	11.3	10.7	9.6	90	45	58	N	2	N	2	N	1	9¹	7¹	2¹	0.1	═ a u. p zuweilen
15	54.3	53.3	52.9	17.2	25.6	21.5	11.9	26.5	10.9	10.2	11.5	75	43	61	N	2	N	1	E	1	0	6¹	3¹	.	⊙0 3^{40}p
16	54.0	53.8	54.2	18.7	26.5	22.2	13.5	28.1	11.9	9.2	11.5	74	36	58	E	1	E	1	E	1	0	2¹	4¹	.	
17	54.7	53.6	53.7	21.5	29.0	21.4	16.1	30.0	12.4	11.0	14.2	66	37	75	E	1	SSE	2	S	1	3¹	8¹	10¹	.	⊙1 8^{p}–n
18	52.6	51.3	51.2	18.3	23.1	19.6	16.8	24.0	14.2	15.2	14.2	91	73	84	S	1	S	1	S	1	10¹	8¹	10¹	5.5	⊙1 7^{5}–8^{8}a
19	51.7	51.7	53.7	19.7	28.2	20.7	15.8	28.7	12.8	9.4	11.1	75	**33**	62	S	1	E	3	N	2	0	3¹	4¹	0.8	
20	55.8	55.1	54.8	17.1	22.7	19.2	12.5	23.3	12.1	10.6	12.6	84	52	76	N	1	NNW	3	NNW	1	9¹	7¹	4¹	.	
21	54.4	52.4	50.9	19.4	26.5	22.4	16.0	27.9	12.2	11.7	13.3	73	46	66	NNW	1	NNW	1	NW	1	7¹	2¹	4¹	.	
22	49.6	48.2	48.0	22.0	31.0	20.9	17.0	32.5	14.7	14.1	16.5	75	42	90	NW	1	S	1	W	1	2¹	7¹	8¹	.	↖1 a. SW 5–6^{p}, a. W $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⊙2 6^{50}–8^{8}p
23	51.4	53.5	54.5	19.6	21.2	19.2	16.9	22.8	14.5	10.8	10.8	87	58	65	NW	2	NW	4	NNW	1	10¹	4¹	4¹	**13.8**	
24	55.1	54.1	52.6	16.1	21.6	19.4	12.6	22.1	9.3	7.8	9.3	68	41	55	NNW	3	E	3	E	6	5¹	10¹	9¹	.	⊙ tr. 5^{8}p
25	51.5	52.3	53.2	17.0	20.9	16.3	14.0	20.9	12.2	12.2	11.9	85	67	86	E	2	E	2	W	1	10¹	7¹	10¹	0.5	⊙1 n, ⊙0 9^{8}a
26	53.9	54.4	54.0	15.3	18.0	16.8	14.2	21.5	12.4	12.5	11.9	96	81	93	W	1	W	2	W	1	10¹	10¹	0	.	⊙0 $6\frac{1}{2}$a, 12^{53}p
27	53.5	53.3	55.2	18.3	29.8	22.0	13.2	29.9	11.3	12.6	14.5	72	40	74	W	1	WSW	1	W	1	8¹	7¹	8¹	.	
28	**57.1**	55.3	53.2	18.6	28.0	23.2	17.2	29.9	14.9	14.9	14.3	94	54	68	W	1	E	1	E	3	10¹	6¹	3¹	2.3	⊙1 n–8^{18}a, T0 a. E $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a
29	49.1	46.7	46.5	23.1	32.4	26.8	18.3	**32.9**	15.2	14.9	**18.0**	73	41	69	E	1	S	2	SSW	1	3¹	2¹	7¹	2.7	↘2 a. SW $9\frac{1}{2}$p–n
30	47.4	47.4	49.6	22.5	31.8	22.2	18.9	32.1	15.2	**18.0**	16.9	75	52	86	NW	1	NW	1	ENE	2	7¹	2¹	10⁰	.	↖2 a. S $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ⊙1 5^{27}–6^{6}, ↖1 a. N [$7\frac{1}{2}$–10, ⊙1 7^{23}–10^{8}p
31	48.8	49.5	51.1	19.7	24.2	20.1	18.3	25.4	16.1	15.7	14.1	94	69	81	NE	1	W	1	W	1	10¹	7¹	8¹	8.0	⊙0 1^{8}p
Mittel	752.2	751.9	752.2	17.3	23.3	18.8	13.6	24.7	11.7	11.2	11.9	79	53	74		1.8		2.4		2.0	6.5	5.7	5.7	50.7	

Juli — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	744.2	744.2	745.2	16.1	17.5	14.6	11.8	18.7	8.4	**7.1**	7.9	61	48	63	SW	3	SW	3	SW	2	8¹	5¹	10⁰	0.4	⊙1 n, $7\frac{1}{2}$–10^{a}, ⊙ tr. $12\frac{1}{2}$p, ⊙1 $3\frac{1}{2}$p
2	45.8	46.0	46.4	14.6	12.2	14.2	10.0	16.9	8.0	9.2	8.7	64	88	73	W	3	W	2	SW	2	8¹	10¹	4¹	0.3	⊙1 $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, ↖0 a. SW $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, ⊙1 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
3	46.2	46.8	47.1	11.4	16.1	13.8	**9.4**	18.1	8.2	7.5	8.7	82	55	74	SE	2	SW	1	S	3	10¹	6¹	1¹	8.8	⊙1 7–$8\frac{1}{2}$a, ⊙ tr. $9\frac{1}{2}$a, T0 a. WNW [1]
4	44.6	**41.9**	44.5	14.6	17.3	14.0	10.1	18.7	8.2	10.3	8.9	67	70	75	S	3	S	4	W	5	10⁰	10¹	9¹	1.2	⊙1 10^{a}–$12\frac{1}{2}$p, ⊙ tr. 2p, ↖1 a. W [2]
5	43.7	42.9	44.6	13.0	13.2	12.1	10.4	16.5	8.3	8.8	9.3	75	78	89	S	3	NW	5	NW	5	10¹	8¹	10¹	9.5	⊙0.2 n–5^{p} oft, T0 a. W 11–$11\frac{1}{2}$a, [3]
6	48.0	50.2	51.2	12.8	16.1	13.9	11.4	16.3	10.2	9.9	8.7	94	73	73	NW	3	NW	3	W	4	10¹	9¹	10¹	21.5	⊙0.1 n–10^{a}, 1–$1\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$p
7	50.3	49.6	49.1	13.8	19.4	19.1	12.1	21.3	8.6	8.6	8.7	73	51	53	NW	3	W	3	NW	1	10¹	1¹	3⁰	1.3	
8	49.3	48.9	48.6	15.6	23.5	22.2	11.4	25.6	9.2	7.7	9.9	69	35	50	W	1	W	1	C		0	1⁰	3⁰	.	∞0 a, p
9	49.9	50.1	50.4	18.0	25.6	22.2	15.2	26.3	11.3	9.0	9.3	74	38	47	C		N	3	E	1	1¹	2⁰	3⁰	.	∞1 I
10	50.4	49.3	48.1	20.1	27.9	25.2	16.0	29.1	10.2	9.8	12.4	57	35	52	W	1	N	2	S	3	0	2¹	3¹	.	∞1 I, ∞0 8^{p}
11	48.4	49.5	50.6	19.6	22.9	18.7	18.2	25.3	14.7	11.7	8.1	87	57	51	W	3	NW	3	NW	3	10¹	10⁰	3⁰	3.6	T1 1^{a}, ⊙ n, ⊙0 $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a
12	**51.9**	50.5	49.8	14.5	18.0	17.6	11.5	20.1	9.3	**7.1**	7.2	76	46	48	W	3	W	3	C		8¹	9⁰	1¹	.	Schneekoppe gut sichtbar 8^{p}
13	49.2	49.5	50.2	14.7	17.0	17.0	13.0	19.5	10.1	11.2	10.8	82	78	75	W	3	NW	4	NW	2	9¹	10¹	9¹	0.5	⊙ n, ⊙1-2 $8\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p oft
14	50.3	49.5	48.8	14.2	22.3	19.4	12.5	23.8	10.6	10.7	12.0	88	54	72	NW	3	NW	3	NW	3	10¹	9¹	4¹	3.6	⊙1-2 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
15	49.7	49.1	48.4	15.9	24.5	22.2	12.4	25.6	10.1	7.9	9.6	75	**34**	49	NW	1	N	2	W	1	0	7¹	0	0.8	∞1 I, ∞0 p
16	49.3	49.0	49.5	17.5	26.2	23.4	14.8	27.4	11.0	8.6	10.4	74	35	48	SW	1	SE	1	NE	1	0	6¹	10⁰	.	∞1 I, ∞0 8^{p} [T0 a. S $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
17	50.1	49.7	49.4	20.0	19.0	17.6	16.0	27.7	11.8	13.7	14.5	68	84	97	SE	2	SE	2	NE	2	6⁰	10¹	10¹	.	∞0 I, ↖0 u. ⊙1-2 $1\frac{1}{2}$–2^{p}, ⊙0-1 7^{p}–n,
18	47.7	47.1	46.6	18.3	20.8	16.8	16.5	21.2	14.4	13.6	13.2	92	75	92	W	1	W	2	NW	3	10¹	10¹	10¹	6.8	⊙ n, ═0 I, ⊙0-1 $7\frac{1}{2}$–8^{p}, 9, ⊙2 10^{p}–n
19	46.5	46.8	48.6	17.6	25.4	21.4	15.6	26.6	13.6	12.3	12.0	91	51	64	NW	3	N	3	N	3	9¹	8¹	2⁰	**51.0**	⊙2 n, ⊙ tr. $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$p, ⊙0-1 5–6^{p}
20	**51.9**	51.1	50.7	17.2	22.1	20.6	14.7	22.3	10.9	9.4	9.7	75	48	54	NW	2	NW	3	C		9¹	7¹	0	0.7	
21	50.1	48.0	46.4	17.6	25.2	23.2	14.7	27.1	11.7	11.1	13.9	78	47	66	SE	2	E	2	E	2	6⁰	0	0.	.	∞0 I, 8^{p}
22	45.5	44.6	44.5	20.9	30.4	22.7	18.0	31.1	14.7	12.9	15.1	80	40	74	SE	1	S	3	W	1	0	9⁰	7¹	.	∞1 I, T0 a. NW $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ∞0 8^{p}
23	47.7	49.6	49.9	18.3	19.5	20.0	17.0	22.7	13.5	9.7	10.6	86	57	61	NW	3	NW	3	NW	3	10¹	8⁰	9⁰	.	
24	49.8	48.8	46.4	16.4	18.3	18.7	15.5	20.0	11.1	11.8	13.5	80	76	85	E	2	NE	2	E	4	10¹	10¹	10¹	.	⊙0 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, 1–$2\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$–5, ⊙0-1 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
25	47.6	48.4	49.7	15.9	18.6	16.4	15.5	19.5	11.9	11.2	10.6	88	70	76	NW	2	NW	2	W	3	10¹	10¹	10¹	0.4	⊙ tr. 6a, $11\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p, p
26	50.7	50.2	49.9	15.8	21.9	19.4	13.4	23.6	10.3	9.8	11.6	77	50	69	W	3	W	3	E	3	10¹	8¹	0	.	
27	49.5	49.2	50.8	18.3	29.1	24.0	14.0	30.6	12.3	12.0	14.8	79	40	67	SE	2	S	2	NW	2	8⁰	9⁰	9¹	.	⊙ tr. 8^{p}
28	**51.9**	50.3	48.2	20.3	30.0	25.4	18.0	30.6	13.9	13.1	15.3	79	42	64	S	2	SE	2	E	1	9¹	1¹	4⁰	0.1	T0 2–3^{a} (?), ⊙ n
29	44.5	42.6	42.5	22.8	31.8	26.9	19.1	**32.6**	14.2	13.3	15.7	69	38	60	SE	3	S	3	S	3	1⁰	6⁰	5⁰	.	↘0 i. NW 10^{p}–n [⊙0.1 $5\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
30	42.8	42.6	44.9	22.8	28.6	20.0	19.0	29.6	15.5	**17.1**	15.5	75	59	90	S	1	NW	1	W	4	0	9²	10⁰	.	∞0 I, ↖1 a. SE $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ⊙1-2 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$,
31	44.6	45.5	46.1	20.0	23.8	20.8	16.7	24.4	14.5	13.2	14.8	83	61	81	S	2	W	1	NE	3	10¹	9¹	7⁰	24.9	⊙ n, ↖1 3–4^{a} (?), ↘0 i. S 9^{p}–n, ⊙0 $11\frac{1}{2}$p
Mittel	748.1	747.8	748.0	17.1	22.1	19.5	14.3	23.8	11.3	10.6	11.3	77	55	68		2.2		2.5		2.4	6.8	7.1	5.7	135.4	

Breslau: [1] $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ⊙1 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p [2] $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, 5–$5\frac{1}{2}$, ⊙1-2 4–$7\frac{1}{2}$ öfter, ▲1 4^{10}–4^{12}p [3] 1–$1\frac{1}{2}$p, 4–$4\frac{1}{2}$, ⊙1 9^{p}–n

Juli — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.8	740.6	741.9	14.6	18.7	13.5	10.9	20.5	8.4	9.6	10.6	68	60	93	SW 4	SW 2	S 2	5	9	10	0.3	● 1 11½–11¾a, ● 1.2 4 6–5p
2	41.8	41.6	42.4	13.1	20.5	15.2	10.9	21.4	9.0	9.0	10.1	81	50	78	SW 2	W 2	W 2	1	9	9	2.9	● 0 2½–2¾p
3	42.6	42.4	43.1	12.4	19.5	13.3	8.5	20.5	9.5	8.5	10.3	89	50	91	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	4	0.1	● 0 5¾p
4	41.6	38.9	41.1	12.6	16.3	13.0	**8.0**	18.5	9.3	11.9	9.6	87	86	87	S 2	SW 2	W 2	6	10 ●	9	.	● 0.1 11¾a–4¼p oft, 7- 8, △ 0 7 3p
5	41.5	**38.6**	40.4	13.2	16.3	11.0	9.5	19.5	9.5	8.9	8.4	85	64	86	SW 2	W 4	W 4	9	6	8	5.0	● 0.1 a u. p öfter, △ 0 12 6, T 0 n. NW 3¾p,
6	43.1	45.3	46.6	12.8	15.9	13.8	10.9	18.5	10.2	10.7	9.5	94	80	81	W 2	W 4	W 2	10	10	10	9.7	● n, ● 0.1 7½–8a, a öfter [a. E (?) 5¼p,
7	46.1	45.6	45.0	14.0	19.1	15.9	12.4	20.8	9.2	9.4	10.5	78	57	78	W 2	W 2	W 2	10	4	1	2.3	[W ——— p öfter
8	45.2	44.6	44.3	13.4	23.5	16.7	8.9	24.4	10.1	8.8	11.5	89	40	81	SW 2	W 2	W 2	1	1	1	.	
9	45.5	45.3	46.0	14.7	26.2	20.0	11.6	26.4	10.9	10.6	10.8	88	42	62	W 2	W 2	NW 2	3	3	1	.	
10	46.2	45.3	44.2	16.0	27.0	20.7	11.6	27.8	11.2	10.6	12.8	83	40	71	W 2	W 2	W 2	0	2	1	.	
11	44.2	45.1	45.7	17.6	22.0	19.3	14.8	25.0	13.0	16.0	12.7	87	81	76	W 2	W 2	W 2	8	9	4	.	◺ 1 a. NW 11¾a–12¼p, ● 0.1 11¾a–1¾p
12	47.3	45.6	45.7	16.1	21.4	14.7	12.7	22.9	9.3	**7.8**	9.3	68	40	75	W 2	W 2	NW 2	1	6	1	0.3	
13	44.8	44.8	45.3	14.7	19.7	15.5	10.6	20.9	9.6	10.1	11.0	77	59	84	W 2	W 4	W 2	10	9	7	.	● 0 6¾a, 8¼–8¾, 9¼, a öfter, p zuweilen
14	45.0	44.4	44.2	15.9	20.8	16.2	13.7	22.9	11.0	11.8	13.0	82	65	95	W 4	W 2	W 2	6	5	8	0.3	● 1 10¼–11¾a, ● 0 3¾–3¾p, 6¼–7a, ◺ 0
15	44.9	44.3	43.9	15.8	23.6	19.0	12.5	24.5	10.9	8.7	10.5	82	39	64	W 2	NW 2	W 2	1	3	1	11.5	[a. NW 6¾, ● 1.2 7¾–8¼p
16	44.8	44.4	45.2	14.4	25.4	20.4	10.8	26.4	10.6	8.5	13.0	87	**35**	73	W 2	E 2	SE 2	0	2	3	.	
17	46.1	45.6	44.6	17.4	25.2	19.6	14.4	26.6	12.7	14.0	15.0	86	59	89	SE 2	S 2	SE 2	6	10	10 ●	.	● 0 5¼p–n öfter, ● 2 10p
18	43.0	42.6	42.7	18.7	20.2	17.7	17.4	22.5	14.3	14.0	11.6	89	80	77	S 2	W 2	W 2	10	10 ●	9	14.2	● 0 1½–5p öfter
19	40.9	41.9	43.1	15.3	20.9	19.3	14.2	22.5	12.5	13.9	14.9	97	76	90	SW 2	W 2	NW 2	10 ●	9	9	5.4	● 0 n, 5–7a, p öfter, ● sch. 10¼p
20	46.4	46.1	46.2	17.2	22.4	18.5	15.9	23.6	11.5	11.3	10.6	79	56	67	NW 2	NW 4	NW 2	7	2	1	0.4	
21	45.7	43.5	42.5	15.1	25.7	22.2	12.2	27.4	11.2	14.0	15.0	88	57	76	NW 2	C	SE 2	2	1	1	.	Hor. dunstig früh
22	41.9	41.1	41.1	20.0	30.2	23.0	17.1	30.5	15.4	15.6	**17.3**	89	49	83	SE 2	S 2	SE 2	1	6	5	.	T 0 a. E 4–4¼p
23	43.0	44.0	44.6	20.0	22.4	18.4	18.4	24.4	13.5	13.9	12.4	78	69	79	W 4	W 2	NW 2	3	10	9	.	● 1.0 2¼–5p öfter
24	44.3	43.1	42.0	16.6	22.2	17.2	15.5	22.6	12.3	14.1	13.4	87	71	91	NW 2	NW 2	SE 2	10 ●	9	10	1.5	● 0 a öfter, ◺ 2 ringsum 4¼p–n, ● 2
25	42.9	43.6	44.9	17.1	22.4	18.8	16.3	24.0	13.9	14.3	13.9	96	71	87	SE 2	W 4	NW 2	10	6	10	**34.8**	● n [6–6¾, 9¼p–n
26	46.4	45.7	45.5	16.6	23.0	18.4	14.9	24.0	11.7	12.9	13.6	83	62	86	NW 2	S 2	SE 2	8	5	1	.	
27	46.0	45.5	46.3	16.0	27.6	21.5	13.9	28.7	12.9	14.0	15.8	96	51	83	SE 2	S 2	W 2	1	5	2	.	◹ 1 i. W 8¾–9p
28	**47.6**	45.7	44.3	20.3	29.6	24.2	16.8	29.9	14.3	13.3	17.2	81	43	77	W 2	S 2	S 2	1	1	3	.	
29	41.6	40.0	39.0	20.8	30.2	23.6	18.4	31.0	14.9	15.1	15.7	82	47	73	SE 2	S 2	S 2	5	2	2	.	[9½–10½p
30	39.2	39.3	39.8	22.8	31.0	22.0	19.3	**32.3**	15.3	13.2	15.2	74	39	77	S 2	W 2	NW 4	1	7	5	.	T 0 a. SW 7½–7¾p, 8¾, ◹ 1 i. W u. NW
31	40.7	41.1	41.8	18.6	26.6	20.0	17.3	28.0	14.5	15.1	14.8	91	58	85	W 2	SW 2	SE 2	8	8	2	10.3	● 2 n, ◺ 2 n, T 0 a. SE 3½–5¼p, ● 0
																						[4¼–5, 5¼p
Mittel	743.9	743.4	743.7	16.3	23.1	18.1	13.2	24.2	11.7	11.9	12.6	85	57	81	2.2	2.3	2.1	5.3	6.1	5.1	99.0	

Juli — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	751.3	751.3	752.2	13.6	14.9	13.0	12.4	18.4	9.1	9.4	9.5	79	74	86	W 4	W 2	W 3	5¹	10²	8²	1.9	● 0.2 sch. 10½a–7¼p, ◺ 0 a. W 2¾–4¼p
2	52.6	52.4	52.7	12.0	15.6	14.0	10.1	16.3	8.1	7.5	8.1	78	57	68	WSW 4	SW 4	WSW 4	7¹	10 ●	10²	6.3	● 0.1 sch. 10a–abd.
3	53.1	53.9	*54.0*	12.9	15.3	13.7	**9.0**	18.2	10.7	12.6	10.7	75	71	67	W 4	W 4	W 2	9¹	10²	9²	1.6	
4	**49.0**	49.4	53.4	13.2	16.1	14.4	11.6	18.3	9.9	9.9	9.4	88	73	77	WSW 2	W 6	W 5	10 ●	10²	9²	.	● 0.1 sch. 6¾a–abd.
5	49.9	50.8	55.3	14.2	14.4	14.0	11.3	16.4	8.9	9.8	9.8	74	81	82	W 6	WNW 4	W 6	8²	10³	8 ●	13.3	● 0.1 sch. 7¾a–abd.
6	59.9	**61.0**	60.6	13.3	15.4	14.6	12.4	16.9	9.4	10.9	9.5	83	84	77	W 5	W 5	WNW 3	10²	10²	7²	5.7	● tr. 11¾a
7	59.6	58.6	57.5	12.7	20.8	19.2	10.4	25.9	9.1	7.9	10.0	85	44	60	WNW 2	WNW 3	C	0	1⁰	1⁰	.	
8	57.2	56.6	56.9	16.6	24.6	21.8	13.4	27.5	10.7	10.2	9.0	76	45	46	W 1	E 1	ENE 1	0	0	2¹	.	
9	58.1	57.9	57.8	20.4	28.7	24.4	17.1	31.9	10.7	10.1	12.6	60	34	55	ESE 1	SW 2	SW 1	0	6²	2¹	.	
10	57.7	56.9	56.2	20.8	29.6	23.6	19.0	**32.1**	14.2	11.7	13.7	69	38	63	SW 1	SW 1	N 2	1¹	5²	2²	.	● tr. 3¼–4p, ◹ i. SW 10p
11	59.0	60.1	60.5	17.6	21.8	18.4	16.5	23.9	11.5	8.3	8.7	77	43	55	WSW 2	WNW 5	WNW 5	9²	2¹	1¹	.	
12	60.5	59.3	59.0	12.4	19.4	18.2	10.4	23.9	7.8	7.7	8.9	73	46	58	WNW 5	WNW 5	WNW 2	9²	2²	4²	.	
13	59.7	59.7	60.1	15.2	21.2	18.6	12.9	23.4	10.1	10.9	9.8	78	59	61	WNW 3	WNW 5	WNW 1	4²	8²	1¹	.	
14	60.7	59.4	58.7	16.9	24.6	22.0	13.4	28.3	9.8	9.6	10.9	69	42	56	WNW 2	NNE 1	NNE 3	8²	7²	1¹	.	
15	58.9	57.0	56.0	17.0	26.4	23.8	14.9	29.3	11.1	8.1	9.4	77	32	42	ESE 1	ESE 2	C	0	2²	3¹	.	
16	57.0	56.7	57.4	19.6	28.4	24.2	17.0	29.1	9.8	7.8	9.0	57	**27**	40	ESE 1	SSE 2	C	1¹	5²	2¹	.	
17	57.5	57.6	56.9	20.6	20.3	19.0	18.6	28.4	9.7	14.5	13.8	54	83	85	ESE 1	WSW 5	NNE 1	2¹	10² ●	10 ●	.	T 0 a. NW 1½–2¾p, ● 1½–6¾p, 9¼p–n
18	56.6	56.7	56.7	17.9	20.6	19.8	17.5	22.1	14.3	14.6	14.9	94	81	87	C	C	C	10¹	10 ●	9²	**29.1**	● sch. 1¼–5p
19	57.5	57.8	58.8	19.4	26.8	20.7	17.7	27.0	12.8	10.1	13.2	76	39	73	NNW 1	WNW 3	NW 4	0	5²	4¹	2.0	
20	60.7	60.5	59.0	17.8	21.6	20.4	15.5	22.5	10.8	10.6	11.0	71	55	62	WNW 2	WNW 1	ENE 1	6²	10¹	3¹	.	
21	58.1	55.1	53.4	19.4	25.9	23.8	16.7	29.9	12.2	10.4	11.7	73	42	53	ESE 1	ESE 1	ESE 1	2¹	4¹	1¹	.	
22	52.6	51.8	53.7	21.0	29.0	20.2	18.7	30.4	14.0	10.1	**16.1**	76	33	92	C	WNW 1	C	1¹	7¹	10 ●	.	◺ 0 a. NW 6¼–8¼p, ● 0.1 6¼–10¼p
23	57.5	58.5	58.7	16.6	21.0	19.4	15.5	22.7	9.7	7.5	**7.4**	69	41	44	WNW 2	WNW 3	WNW 1	6¹	7¹	1¹	2.5	
24	58.9	58.5	58.1	17.2	19.0	15.0	15.0	20.4	8.9	9.8	10.9	61	60	86	E 1	NNW 2	NNW 2	6¹	10 ●	10 ●	.	● 0.1 12¾a–n
25	57.0	57.2	58.1	13.8	15.0	15.2	12.5	15.6	10.7	11.7	11.9	92	92	92	NW 2	NW 2	WNW 1	10 ●	10 ●	10 ●	14.1	● 0.1 n–9¼a
26	58.2	57.0	55.9	16.0	22.4	19.8	14.0	24.4	10.8	11.9	12.0	80	59	70	WNW 1	WSW 1	C	7¹	4¹	1¹	3.9	
27	55.3	57.9	59.1	18.0	24.5	21.8	15.5	26.9	12.5	11.4	13.8	81	50	72	SE 1	WSW 2	S 1	9¹	8¹	3¹	.	
28	60.1	57.9	55.3	20.2	27.4	25.0	17.5	29.5	14.2	14.4	15.2	81	54	64	E 1	ENE 1	SSE 1	0	5¹	2¹	.	∈ 12p
29	51.3	50.7	51.7	21.2	26.4	20.2	20.2	27.2	14.5	15.7	14.5	78	62	83	NNE 1	W 1	NNW 2	10¹	8¹	9¹	.	T 0 a. SW 10¾p–12¾a, ● 0 11 12p
30	52.1	53.1	52.4	18.2	20.5	19.0	17.5	?20.9	14.5	14.3	14.3	93	80	87	WNW 1	WNW 1	W 2	10¹	10¹	10¹	1.5	◺ 0 a. SW (?) 1¾–6¼a, ● 0 5 55–6 40a,
31	53.4	53.4	53.9	16.4	20.7	19.0	11.0	22.5	12.9	12.0	12.1	93	67	75	W 1	SW 2	SSW 1	10 ●	7¹	1¹	4.6	[3 44–3 46p
																						● 0.1 6 8a–12 23p
Mittel	756.5	756.3	756.5	16.8	21.9	19.2	14.7	24.2	11.1	10.7	11.3	76	56	68	1.9	2.5	1.8	5.5	6.9	5.0	86.5	

Juli — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.1	737.6	738.7	12.9	13.4	11.4	11.0	16.2	8.9	9.4	9.3	81	82	93	W 2	W 4	WSW 4	4¹	8¹	10²	3.0	●¹ n, a u. p öfter
2	39.0	38.8	39.2	9.4	12.8	11.0	8.5	15.0	**7.3**	8.7	7.7	84	80	79	SW 4	WSW 4	W 2	10²	10²●	10⁰	2.4	●¹ n, 1⁵⁵–2¼p, p öfter
3	39.5	39.8	40.1	10.8	16.6	11.2	8.9	16.9	**7.3**	7.7	9.4	75	55	95	SW 6	WSW 4	C	9²	9²	10²●	1.2	●0-1 5p–III
4	**34.4**	38.4	41.6	13.6	16.9	12.8	11.1	17.5	11.1	8.5	8.9	96	60	82	SW 2	W 8	WSW 2	10²●	9²	10²	10.2	●1.2 n–I, ●¹ sch. n, ●⁰ 6¼p
5	38.3	40.2	44.6	13.0	15.8	12.9	12.1	16.9	8.0	8.9	8.8	72	66	80	W 6	W 8	W 6	8²	9²	9²	1.3	●⁰ 6ⁿ, a öfter, W ≡ p
6	47.2	**47.6**	46.7	12.0	16.5	12.5	11.2	17.3	8.6	8.8	9.1	83	63	86	W 4	W 3	WSW 1	10¹	9¹	0	.	
7	45.3	43.9	42.8	12.2	21.5	16.0	**7.4**	22.6	8.8	9.0	10.7	84	47	79	W 1	W 2	W 1	1⁰	3¹	2¹	.	
8	41.8	41.5	42.6	15.0	25.5	21.2	11.1	26.4	10.6	13.3	14.8	84	55	79	SW 1	E 2	SW 3	0	4¹	6¹	.	T⁰ i. SW 9p, ●¹ 10p–n
9	43.6	44.0	43.4	18.6	26.0	21.3	15.4	27.5	13.6	**16.5**	15.8	85	66	84	SE 1	NE 1	C	3¹	6¹	1¹	3.8	T⁰ i. NW 11ⁿ
10	43.3	42.2	43.2	20.0	30.7	20.1	16.9	**30.8**	15.7	14.1	15 2	91	**43**	87	NW 2	SW 4	W 2	1¹	4¹	2¹	.	T⁰ a. SW u. ●⁰ 4p, T⁰ i. NW 8p
11	46.2	46.5	47.3	16.0	22.0	14.9	14.7	23.2	11.4	11.1	9.0	84	56	71	W 2	SW 4	W 2	8²	3¹	1⁰	0.2	●⁰ n
12	47.4	46.0	46.2	11.5	19.6	15.0	7.9	20.6	8.3	9.5	8.5	82	56	67	W 2	SW 4	W 2	3¹	0	1⁰	.	
13	47.5	46.5	46.2	12.5	21.8	17.2	8.7	23.0	8.5	10.1	11.2	79	52	77	W 4	W 4	N 1	3⁰	6¹	3¹	.	
14	46.5	45.4	44.7	16.0	22.8	17.6	11.8	24.1	11.4	11.6	12.0	84	56	80	W 2	E 2	E 2	1⁰	5¹	0	.	
15	43.7	41.7	40.8	18.0	24.8	20.0	12.9	25.4	12.0	12.5	12.0	78	54	69	E 1	E 2	E 1	0	5¹	6²	.	
16	40.6	41.6	42.6	17.8	19.2	17.9	14.8	24.6	12.0	11.9	12.1	79	72	79	E 2	SW 4	SW 2	5⁰	10²	6²	.	T⁰ a. SE 12¾–1¼p
17	43.0	43.2	42.9	16.9	17.5	16.0	14.0	19.9	12.4	13.5	12.7	87	91	93	SW 2	SW 4	SW 1	9¹	10¹	8¹	.	●1.2 10¾ⁿ–12¼p, T⁰ i. E 11¼ⁿ
18	42.7	42.1	43.0	15.0	22.6	18.7	12.3	23.7	11.6	12.4	13.8	91	61	86	SW 2	SW 2	N 1	10¹	4¹	10²	**14.1**	≡² 5ⁿ, ●⁰ 8p
19	44.2	44.7	46.1	20.0	23.0	15.9	15.5	23.6	14.5	13.9	11.3	83	66	84	N 2	W 4	W 3	5¹	1¹	7¹	.	
20	46.9	45.2	43.8	15.5	22.3	17.7	11.6	24.0	11.1	11.2	12.2	85	56	81	C	W 2	C	10¹	4¹	1¹	.	≡¹ 6ⁿ
21	42.2	39.8	38.9	15.9	26.2	20.7	13.1	27.0	11.6	13.6	14.0	86	54	78	C	E 4	E 2	○	2¹	1¹	.	[△⁰ 12½, ●¹ 11p–n
22	38.4	38.5	40.1	19.6	25.0	19.1	15.4	27.0	13.4	14.7	14.7	80	62	89	C	W 2	C	1⁰	7²	4²	.	T⁰ a. SW 10¾ⁿ, ◪¹ a. SW 12½–4¼p, ●tr.
23	44.1	44.1	44.1	13.7	20.8	15.0	12.1	21.6	9.2	8.9	10.4	79	49	82	W 4	W 2	C	○	5¹	1¹	1.4	
24	43.6	43.5	43.6	14.5	14.9	13.9	11.0	18.6	9.1	10.7	10.4	74	85	88	W 1	E 2	ENE 2	9¹	10²●	10²	.	●0-1 9¼ⁿ–5ⁿ
25	43.8	43.8	43.8	13.8	18.1	13.7	12.0	18.5	10.7	11.2	10.7	92	73	93	NE 2	N 1	N 1	10²	9¹	○	4.4	●¹ 4ⁿ
26	43.3	41.4	39.7	11.4	23.8	18.8	8.4	24.8	9.7	13.2	13.5	97	61	84	N 2	SE 2	S 2	10²▬	1⁰	1⁰	.	≡¹ 6–8ⁿ
27	41.7	43.5	44.4	18.2	24.3	18.7	16.2	24.6	14.3	13.1	13 7	92	58	86	W 2	W 2	SW 1	5⁰	9¹	9²	2.0	◪⁰ a. SW u. ●¹ 2ⁿ [◪¹ i. WNW 8¾p
28	44.6	42.5	40.2	18.0	24.8	20.4	14.3	25.6	11.7	15.1	15.0	76	65	84	SW 2	E 4	N 4	9¹	4¹	8²	.	●⁰ 9³³ⁿ, ◪⁰ a. SW 9¾-11ⁿ, ●¹ 10⁸–10³⁰ⁿ,
29	38.4	38.3	38.6	14.0	16.2	14.8	13.5	20.6	10.7	12.2	11.8	91	89	94	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²●	0.2	●0-1 8ⁿ–12¼p, T⁰ a. SW 10–11ⁿ, ●⁰ 9p
30	38.7	39.4	38.6	13.0	15.9	14.7	12.5	16.1	10.4	12.4	12.2	94	92	98	W 2	W 2	W 2	10²●	10²	10²	4.7	●⁰ 7–8ⁿ, ≡● a–12ⁿ, 6–7p
31	38.5	38.7	39.7	14.5	18.0	16.4	14.0	18.6	11.2	11.2	12.4	92	73	89	W 2	W 4	C	10²	10²	10²	1.4	
Mittel	742.5	742.3	742.5	14.9	20.6	16.4	12.3	22.0	10.8	11.6	11.7	85	64	84	2.2	3.3	1.7	5.9	6.3	5.4	50.3	

Juli — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	739.6	739.0	741.1	12.4	15.0	11.7	10.1	16.0	8.5	8.1	8.3	79	64	81	SW 1	SW 3	W 3	8²	8²	10²	3.3	Hor. st. dunstig, ◪⁰ a. SSW u. ●0-1-1¼p, n
2	40.8	40.8	40.8	8.8	14.0	11.2	8.0	14.4	7.6	6.7	8.2	91	57	83	S 2	SW 4	S 1	10²	8²	3²	1.8	Hor. st. dunstig, ●⁰ sch. a u. p öfter
3	41.2	41.9	41.0	9.0	15.0	12.0	**7.0**	15.4	8.3	7.9	10.1	97	62	97	S 1	S 3	S 1	3¹	10²	10²	0.7	Hor. st. dunstig, ●0-1 3–7¼p
4	**37.0**	41.0	42.6	13.8	17.0	12.8	10.3	18.0	10.7	8.7	9.2	92	61	85	W 2	W 7	W 1	9²	8²	8²	6.4	Hor. ≡², ●¹ sch. a
5	40.9	43.4	47.0	13.6	16.2	13.5	11.8	17.5	7.5	8.2	8.4	64	59	73	W 6	W 7	W 4	8²	8²	8²	4.0	Hor. ≡²
6	49.0	48.7	48.0	12.0	17.8	13.1	9.4	19.6	8.2	9.9	**5.2**	79	65	**46**	W 1	W 1	C	8²	5²	○	.	
7	46.5	44.8	43.6	10.2	23.3	17.2	7.2	24.6	8.6	10.7	11.1	93	51	76	C	S 1	N 1	○	○	○	.	◺², Thal ≡²
8	42.8	42.6	43.4	14.2	23.2	19.4	11.5	25.0	10.7	14.1	15.8	90	67	94	C	W 1	C	○	10²	5²	.	Hor. ≡²
9	45.1	45.2	44.7	17.1	25.2	20.2	15.1	28.0	13.2	16.6	16.1	91	70	92	SE 1	E 1	C	8²	6²	○	.	Thal ≡¹, Hor. ≡², ◺¹
10	44.5	44.1	44.7	19.4	27.4	18.6	16.5	**29.3**	15.8	**21.7**	15.3	94	80	56	S 1	W 3	C	○	10²●	8²	.	Thal ≡², ◪¹ a. SW 1–6p, ●¹ 1²–6¹⁰p
11	48.4	48.7	49.1	13.6	20.8	15.0	13.5	21.8	10.9	11.2	10.5	95	62	83	N 1	NW 1	N 1	10²	2²	○	10.6	Thal ≡² [oft
12	**49.5**	48.4	48.2	11.0	20.2	14.6	9.0	21.8	8.7	10.4	10.5	89	58	85	C	W 2	C	6¹	○	○	.	Hor. st. dunstig a
13	49.3	48.5	48.0	10.4	22.0	18.1	8.4	22.7	8.4	11.4	14.4	91	58	93	C	N 2	C	2¹	○	○	.	◺², Thal ≡²
14	47.7	46.9	45.7	14.2	23.8	17.4	11.5	24.6	11.0	11.8	12.8	92	54	87	C	E 2	C	○	3²	○	.	◺², Thal ≡²
15	44.9	42.8	41.6	14.0	25.6	19.2	11.8	26.0	10.8	12.3	14.0	92	50	85	C	SE 2	E 1	○	4²	2²	.	◺², Thal ≡² [●0-1 8²²–9²⁵p
16	40.8	42.4	44.0	17.8	19.1	15.6	15.3	22.6	12.7	12.8	12.0	84	78	91	N 1	S 3	S 2	7²	10²	10²●	.	Hor. st. dunstig tagsüber, ◪¹ a. S 7–9¾p,
17	44.6	44.8	44.5	14.4	16.4	16.2	13.0	17.6	11.7	13.0	12.5	96	94	91	C	S 1	S 1	10²	10²	10²	2.5	Hor. ≡², ◪¹ a. S 11¼ⁿ–12¼p, ●1.2 1¹)
18	44.2	44.0	44.8	14.8	20.2	17.0	14.0	22.3	11.1	13.1	13.8	83	74	96	S 2	S 2	W 1	10²	7²	7²	6.5	Thal ≡², Hor. ≡², ●1.2 3¼–4¹⁰p
19	46.3	47.1	47.9	15.8	19.2	15.5	15.5	20.7	12.6	12.8	11.8	94	77	90	N 1	NW 2	W 1	10²	7²	4²	5.5	Hor. ≡²
20	47.9	46.3	44.6	12.3	23.0	17.8	11.0	24.0	10.3	13.2	13.0	97	64	86	W 1	N 1	C	10²▬	7²	1¹	.	◺², ≡²
21	42.8	40.8	39.8	14.8	27.2	19.2	12.7	28.4	11.7	13.3	14.8	93	49	89	C	S 2	C	○	4²	1¹	.	◺², Thal ≡¹
22	40.2	40.2	42.7	17.4	25.8	17.2	15.5	26.1	13.6	11.9	12.8	92	51	88	S 1	N 2	N 2	1¹	3¹	10²	.	◺¹, Thal ≡¹, ◪¹ a. SW 11ⁿ–1p,
23	45.6	45.4	45.5	13.1	19.4	15.8	11.2	21.8	9.0	10.4	10.9	81	62	82	W 1	N 1	N 1	○	8²	8²	.	Thal ≡¹ [a. NW 8–9¼p
24	44.6	44.5	44.9	13.4	17.8	13.1	10.5	18.5	9.7	9.7	10.0	86	64	90	C	E 2	NE 2	8²	10²	10²	.	Hor. ≡²
25	45.0	44.4	44.7	11.0	19.2	15.4	9.8	22.5	9.3	11.6	11.3	95	70	87	C	N 1	SE 1	○	5²	○	.	◺², Thal ≡²
26	44.1	42.8	40.1	13.0	25.4	20.8	10.0	26.7	10.4	11.8	13.6	94	49	75	C	S 3	C	○	4²	1²	.	◺², Thal ≡²
27	43.2	44.3	45.5	17.3	21.6	17.4	16.1	23.4	11.6	11.8	10.5	79	62	71	S 1	S 3	S 1	3²	6²	○	1.4	◪¹ a. WSW u. ●0-1 1–1¼ⁿ
28	45.5	43.8	42.5	15.2	24.1	18.0	14.4	24.4	11.7	16.8	12.6	91	76	82	NW 1	N 3	N 2	8²	8²	10²	0.2	●⁰ 6¼ⁿ, Hor. st. dunstig, ◪¹ a. ENE 2)
29	40.6	40.5	40.8	13.0	14.1	12.6	12.6	18.0	10.9	11.3	10.7	98	95	99	N 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	4.5	●0-1 3–6¼ⁿ, a öfter, Hor. ≡² tagsüber,
30	40.7	40.7	40.0	11.8	14.0	13.1	11.7	14.1	10.2	11.8	11.1	99	99	99	N 1	NW 1	C	10²●	10²	10²	9.2	Hor. ≡² tagsüber [●¹ 6¾–7¼p
31	39.8	40.2	40.5	12.2	15.8	15.6	11.9	18.5	10.5	11.4	12.5	99	85	94	S 2	S 1	C	10²	8²	8²	**12.6**	●⁰ n, Hor. ≡², ●tr. 5¼p
Mittel	744.0	743.8	743.9	13.6	20.3	15.9	11.8	21.8	10.5	11.8	11.7	90	67	86	1.0	2.3	0.9	5.5	6.4	5.0	69.2	

1) 11^{24}–12^{25}p

2) $7\frac{1}{4}$p–$1\frac{1}{4}$ⁿ, ●0-1 9^{25}–10^{20}p

Juli — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	751.9	752.4	753.3	12.0	15.4	11.6	10.1	17.1	9.4	8.8	8.3	91	67	82	SW 1	W 2	W 3	9¹	10¹	10¹	5.9	●0 8³⁰–8³⁵a, 11³⁴–11⁵⁰a, ●1 1⁴⁵–2²⁰p, 1)
2	52.8	51.9	53.2	10.7	16.2	11.0	9.6	16.8	8.3	8.3	8.2	86	60	83	SW 2	W 4	SW 1	10¹	5¹	8¹	2.6	●0 8¹⁰–8⁵⁰a, 12³⁵–12⁴⁰p, 3³⁰–4, 5³⁰–5⁴¹p
3	53.6	54.7	53.7	12.2	14.0	13.0	8.6	17.2	8.4	9.8	10.4	80	82	94	W 3	SW 3	WSW 1	9¹	10¹	10²	2.1	●0 3–3½p, ●1 8⁵⁰–9⁵p
4	**48.3**	52.8	55.4	14.0	16.8	13.6	11.3	17.9	11.4	12.2	8.8	96	85	76	W 3	W 3	W 2	10¹	4¹	10¹	21.3	T0 a. W5½–6¾a, ●2 5¹⁰–6¼a, ●1 10¾–11⁵⁰p
5	52.0	55.6	60.1	13.4	14.0	12.6	11.9	15.6	8.7	10.3	9.6	76	87	89	W 3	WNW 4	NW 3	10¹	10¹●	10¹	4.3	●0 8⁴⁰–10a, ●1 1²⁵–2²⁰p, ●0 6⁴–6²⁶p
6	62.8	63.0	61.8	12.6	16.5	12.2	11.9	21.5	9.1	8.9	9.7	85	64	93	W 1	W 1	NW 1	10¹	9¹	0	3.4	⊃0 a
7	60.6	59.2	57.7	12.6	22.2	15.6	**7.5**	25.6	10.0	10.3	12.1	93	52	92	NW 1	S 1	SE 1	0	3⁰	1⁰	.	⊃2 a
8	57.2	56.5	57.0	16.0	25.4	21.0	11.5	26.3	11.0	13.2	16.4	81	55	89	E 1	E 1	SE 1	2⁰	8¹	9¹	.	⊃1 a
9	58.4	58.7	58.3	21.8	24.0	21.0	17.1	29.5	15.8	**17.5**	16.4	81	79	89	WSW 1	NE 1	NE 1	3⁰	4²	6¹	.	⊃1 a, ⊂0 a. W 1¼–2p, ●2 1¹⁵–1²³p
10	57.8	56.4	58.5	20.4	28.3	20.8	19.0	**29.6**	16.1	16.3	14.9	91	58	82	E 1	W 1	NW 2	2¹	7¹	9¹	5.0	⊃1 a, ⊂0 a. W 12¼–2⁴¹p, ●2 1–1⁴p, [T0 a. NW 6½–7p
11	62.8	62.9	**63.4**	14.3	19.8	13.4	13.2	21.0	8.9	9.1	8.3	74	53	73	NW 2	WNW 3	NW 1	3⁰	4⁰	0	1.1	⊃0 a
12	63.2	61.6	62.4	12.8	20.4	13.3	7.6	22.0	8.9	8.4	8.6	82	47	76	W 2	NW 3	NW 1	6¹	1⁰	1⁰	.	⊃1 a
13	62.9	62.3	62.3	13.0	22.5	17.2	8.4	24.6	9.5	9.4	11.8	86	47	81	W 2	NW 2	NW 1	0	6¹	0	.	⊃1 a
14	62.1	60.8	59.7	15.8	25.0	17.6	10.3	27.6	10.9	10.1	12.4	82	43	83	NW 1	SW 1	S 1	2¹	4⁰	1¹	.	⊃1 a
15	58.9	56.8	56.1	17.8	26.8	20.5	12.8	27.5	12.3	11.9	11.8	81	45	66	E 1	ENE 1	ENE 1	4¹	3⁰	5¹	.	
16	55.8	55.8	58.0	19.2	28.4	17.8	15.0	28.6	10.8	10.4	13.2	65	**36**	87	E 2	SE 1	W 1	4¹	3¹	3¹	.	T0 a. SW 3¾–4½p, ●0 3⁵⁵–3⁵⁸p
17	58.7	57.6	58.3	16.0	22.2	15.6	13.5	24.2	12.5	15.5	12.9	92	78	98	NW 1	NW 1	N 1	10¹	6¹	8¹	.	T0 a. S 4–4½a, a. SSW 9¾–10¼a, ⊂2 2)
18	57.8	57.9	58.4	16.4	21.0	17.9	14.8	22.4	13.8	14.6	14.7	99	79	96	N 1	NW 1	NW 1	10¹●	6¹	3¹●	16.6	≡0 fr –9a, ●0 7–8³⁰a, ●1 8⁵⁴–9¹⁰p
19	60.4	61.5	61.7	15.0	21.0	15.9	14.0	22.2	12.0	12.6	11.7	94	68	87	NW 1	NW 3	NW 1	10¹	4¹	3¹	0.4	⊃0 a
20	61.0	60.4	59.0	16.2	23.0	19.6	12.1	26.6	12.7	12.3	12.4	93	59	73	WNW 1	NW 1	NW 1	5¹	5²	1¹	.	⊃0 a
21	57.3	54.8	53.6	17.8	26.2	19.2	14.4	28.0	12.7	13.2	15.1	84	53	91	NE 1	E 1	S 1	5¹	3⁰	0	.	⊃0 a
22	53.2	53.0	56.1	18.4	25.9	18.3	14.8	27.2	14.0	15.3	11.7	89	62	74	S 1	SW 1	NW 1	3¹–	9¹	9¹	.	≡0 fr.–8¼a, ●0 11⁵⁰a–12¹⁰p, ●0 4⁵⁰–4⁵⁷,
23	58.9	59.2	59.6	14.0	20.8	15.2	10.5	22.9	9.6	**7.9**	9.2	81	44	71	SW 1	W 1	W 1	0	4¹	4¹	0.2	⊃2 a [T0 a. NW 5–5½p
24	59.5	58.7	59.4	14.6	19.6	15.3	11.6	21.5	9.5	10.9	11.3	77	64	87	NE 1	E 1	SE 1	5¹	10¹	10¹	.	⊃0 a
25	59.8	58.7	58.9	13.6	21.8	14.1	12.3	22.2	10.7	10.4	10.6	93	53	90	SE 1	E 1	E 1	4¹	8¹	2¹	.	⊃0 a
26	58.5	56.1	54.0	13.4	24.0	19.5	9.3	26.2	10.3	10.9	12.4	90	50	74	SE 1	SSE 1	SE 1	0	2¹	5¹	.	⊃0 a, ●0 11p–n
27	56.0	58.0	59.9	17.6	23.7	18.0	16.5	25.7	12.4	9.6	11.3	83	44	74	SW 3	SW 1	NW 1	2¹	2¹	8¹	1.5	[●1.2 8–12p
28	61.0	59.3	57.8	16.7	19.7	14.6	14.5	20.7	11.2	12.9	10.9	79	76	88	NE 2	NE 4	NNW 1	9¹	9¹●	9¹●	.	●tr.12¹⁵–2³⁰p öfter, ⊂2 a. SSE 8p–3¼a,
29	54.9	54.3	54.2	13.5	15.1	14.8	11.8	15.8	11.5	12.2	11.8	100	96	94	NW 1	NW 1	NW 1	10¹●	10¹	10¹●	**30.0**	●1.2 12–3¹⁰a, ●0 6¼–7¼, 9¼–11a, ●1
30	54.5	55.5	53.9	12.5	17.3	15.4	12.2	17.8	10.7	13.2	12.9	99	90	99	E 1	WNW 1	W 1	10²●	10²	10¹	7.7	●0 fr.–11a, 2½–3p [12¼–1p, 8p–n
31	53.5	53.7	54.3	15.5	19.4	16.6	14.9	20.5	12.8	13.4	13.6	98	80	97	E 1	WSW 1	SW 1	10¹–	7¹	10¹	1.7	≡0 fr.–9a
Mittel	757.6	757.4	757.7	15.2	21.2	16.2	12.4	23.0	11.2	11.6	11.7	86	63	85	1.5		1.7	1.2	5.7	6.0	5.6	103.8

1) ●0 4⁴–4¹⁰p [10⁵p–n
2) a. SE 2–4½p, ●1 2³⁵–4²⁵, 7⁴⁰–8²⁰,

Juli — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	751.6	752.8	754.1	12.0	12.2	10.3	10.0	16.0	9.2	10.3	9.0	89	98	96	SW 4	SW 2	SW 2	10²	10²●	10²	10.0	● a, II, p
2	53.6	53.9	53.9	10.2	10.3	10.4	8.9	15.0	8.8	9.1	9.0	95	97	96	W 2	W 2	W 2	10²	10²●	9²	7.9	● n, a, II, p
3	53.9	55.0	52.6	10.6	14.3	14.0	**7.0**	16.5	**8.4**	9.6	10.6	89	79	90	SW 2	SW 2	SW 2	7²	10²	10²	2.2	● p
4	**30.1**	54.9	55.9	14.4	16.2	14.2	13.0	18.0	11.4	9.6	9.5	94	70	79	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²	5.2	● n, a, ≡ a, p
5	56.2	57.9	60.9	13.0	17.0	13.3	12.0	17.5	10.0	10.1	9.7	90	70	86	W 4	W 4	W 2	5²	10²	10²	0.5	● tr. a, p, ≡ a, p
6	63.2	61.8	60.3	11.8	20.0	13.2	8.0	22.0	9.6	10.1	10.0	94	57	89	W 2	W 2	C	10²	5²	0	.	
7	59.3	57.1	55.4	14.2	25.3	19.2	8.5	26.5	9.9	11.5	13.7	83	48	83	SW 2	C	C	0	0	0	.	
8	54.5	55.3	56.3	19.2	22.0	19.0	12.3	25.0	13.7	15.0	14.9	83	76	91	C	C	C	0	8¹	1¹	.	
9	57.5	57.1	56.7	17.6	28.3	20.2	16.0	**29.8**	13.2	15.8	17.2	88	56	98	SW 2	C	SW 2	8²	0	10²●	.	⊂1 a. S 4–5½p, ●2 4³¹–5³⁰, 8p
10	56.0	56.4	57.8	20.0	26.0	19.0	17.1	28.2	16.4	**19.0**	14.3	94	76	87	C	W 2	NW 4	7²	10²	1²	19.5	● n, p, T i. N 1½–2¼p
11	63.0	62.8	**63.4**	14.0	21.3	13.3	13.3	22.2	9.5	10.6	9.9	80	56	88	N 2	NW 2	NW 2	10²	0	8²	2.0	
12	62.9	62.4	62.4	14.6	21.3	15.2	7.8	23.5	9.4	10.3	9.8	76	55	76	N 4	NW 2	C	6²	0	0	.	
13	62.9	62.4	61.5	11.2	24.1	16.4	9.5	24.5	9.2	11.6	12.4	93	52	89	N 2	C	C	0	0	0	.	
14	60.7	59.0	57.4	14.0	25.9	18.4	10.8	27.0	11.1	12.1	13.9	94	49	88	N 2	C	C	0	0	0	.	
15	56.4	54.3	54.5	17.0	27.9	21.4	12.1	28.3	11.8	13.6	13.6	82	49	72	SE 2	SE 2	C	0	3²	6²	.	
16	53.9	55.0	56.4	17.4	21.6	17.0	15.1	22.3	13.7	14.7	13.2	92	77	92	W 2	S 2	S 2	10²	10²	5²	.	● tr. p
17	58.4	57.3	56.7	16.0	22.2	16.1	13.2	23.1	12.9	13.7	13.2	96	69	97	SW 2	S 2	S 2	10²	10²	10²●	.	● p, III
18	57.4	57.5	58.1	15.4	18.4	18.0	14.1	21.0	12.9	15.1	14.4	99	96	94	N 2	NW 2	NW 4	10²	10²	9²	2.7	● n, a, p
19	60.7	61.6	60.8	14.6	19.6	17.4	14.1	22.3	11.3	12.8	13.9	91	76	94	NW 2	NW 4	NW 2	10²	2²	10²	5.9	
20	60.9	59.2	57.7	16.0	23.5	15.2	13.3	25.0	12.4	16.8	12.6	91	78	98	W 2	N 2	N 2	8²	2²	0	.	
21	54.9	52.5	52.1	17.6	29.1	21.2	12.9	29.4	12.6	15.3	16.6	84	51	89	C	C	C	0	2²	3²	.	
22	52.3	53.6	56.5	18.4	23.4	16.0	14.3	25.0	14.2	14.0	8.5	90	65	63	SW 4	SW 6	SW 2	6²	10²	2²	.	T i. N 6–6½a
23	58.5	58.0	58.1	12.4	21.6	14.0	9.8	21.8	10.0	9.2	11.2	94	48	95	SW 2	W 2	W 2	2²	8²	4²	.	
24	57.4	56.7	57.0	12.6	22.6	18.0	10.7	23.5	10.3	11.0	12.3	96	54	80	N 2	S 2	S 2	10¹	10²	9²	.	
25	58.1	56.5	56.0	14.0	24.4	18.0	10.7	25.0	9.2	10.2	11.7	78	**46**	76	SE 2	E 2	E 2	0	2²	1²	.	⊃
26	55.0	53.1	52.0	20.4	27.9	21.6	11.1	29.0	12.0	15.7	15.1	67	57	79	E 2	SE 2	SE 2	0	7²	4²	.	
27	55.5	57.2	58.4	16.0	23.1	16.2	14.3	23.6	11.8	12.4	11.1	87	59	81	SW 4	SW 4	SW 2	5²	2²	10¹	7.2	● n
28	59.6	59.1	58.8	14.0	13.4	12.4	11.7	16.5	11.1	11.4	10.5	94	100	98	N 2	NE 2	NE 2	10²●	10²●	10¹	.	● a, II, p
29	55.1	54.9	55.1	13.2	14.8	12.8	11.9	15.6	11.0	10.6	11.0	98	85	100	N 2	NW 2	NW 2	10²	10²	10²●	**25.8**	● n, a, p, III
30	54.3	54.3	53.1	13.4	17.0	13.0	12.1	17.2	11.2	12.1	11.2	98	84	100	W 2	SW 2	SW 2	10²	10²●	10²●	13.0	● n, a, II, p, III
31	53.2	53.0	53.0	14.0	19.4	15.0	12.9	21.2	11.9	12.6	12.4	100	75	98	W 2	NW 2	NW 2	10²	8²	1²	20.1	● n
Mittel	757.0	756.9	756.9	14.8	21.1	16.1	11.9	22.6	11.3	12.4	12.1	90	68	88	2.2		2.0	1.7	6.3	6.1	5.6	122.0

Juli — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	743.9	744.6	746.6	13.1	14.2	11.6	10.6	16.0	7.8	9.1	8.4	69	76	84	WNW 4	WSW 5	W 2	7¹	10²	2²	7.9	●¹ 2⁵⁰a, 7³⁰, 10¹⁰a, 12⁴⁰–1⁴⁰p, 6–7p
2	46.1	44.8	45.3	10.6	15.4	10.8	8.2	15.9	7.8	7.6	8.4	83	59	89	WSW 2	SW 4	NW 2	10¹	6¹	9²	3.8	●0.1 8–11a mit kurzen Pausen, ●¹ 3²⁰–4p
3	45.1	45.1	44.6	12.0	19.2	15.4	9.2	20.0	8.4	9.0	11.0	82	55	85	SW 3	W 4	SW 3	1¹	4¹	10¹	4.6	●⁰ 12²⁵p, ●1.2 2¹⁰, 6¹⁰–6⁴⁵p
4	44.6	47.5	47.4	15.7	19.6	17.0	13.1	20.9	10.9	7.8	7.4	82	46	52	W 4	WNW 4	W 4	6²	4²	9²	2.5	●¹ 2⁵⁰–4³⁰a, ●⁰ 6a
5	48.3	50.3	53.0	15.0	19.4	14.6	13.7	21.6	7.9	7.8	8.1	62	47	65	WNW 5	NNW 5	WNW 1	5¹	6²	2¹	.	
6	**53.3**	51.5	50.2	12.7	20.6	16.6	**7.7**	21.0	7.9	8.5	9.2	73	47	66	NE 1	NE 3	ENE 1	0	0	0	.	
7	47.9	45.7	44.8	18.4	26.8	21.0	11.3	27.0	9.5	10.6	11.3	60	41	62	E 1	ESE 3	ESE 1	0	2⁰	1⁰	.	
8	43.9	44.8	46.8	19.1	27.4	21.8	17.3	28.0	12.4	13.4	14.6	75	49	75	WSW 3	WSW 3	NE 1	10◔	3¹	8¹	0.2	◹⁰ a. SW 6½–7¼a, ●0.1 6⁴⁶–7⁴⁹a
9	47.9	47.2	46.4	20.8	26.2	22.6	17.5	29.0	13.3	**16.4**	15.1	73	65	74	SE 1	SE 1	NE 1	7¹	3¹	0	.	◹¹ a. SW 10½–11¼a, ●0.2 10³⁵–11¹⁹a, 1)
10	46.5	47.2	50.9	23.0	28.6	20.4	19.6	28.8	14.9	15.6	13.3	71	54	74	S 1	N 4	NNW 1	7²	4²	3²	11.3	◹¹ a. SW 3–4¼a, ●0.1 3¹⁰–4 öfter, T⁰ [a. SW 7½–8½, ●1.2 7⁴⁴–8¹⁰, 11–11²⁰a
11	52.8	**53.3**	52.6	15.0	17.4	17.2	14.1	20.4	11.3	9.8	9.7	89	67	66	NE 2	ENE 3	NE 1	10◔	10²	0	8.8	
12	52.7	52.3	52.3	13.4	21.2	16.8	9.7	22.3	9.1	**7.0**	9.4	80	37	66	NE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
13	53.2	52.2	51.3	15.6	23.6	19.0	9.8	24.2	8.8	9.2	11.1	66	42	68	ENE 2	NE 2	ENE 3	0	4¹	0	.	
14	50.3	48.8	47.6	18.4	25.8	21.2	9.1	26.0	10.9	7.7	9.2	69	**31**	50	NNE 2	ENE 3	ESE 1	1²	0	1⁰	.	
15	45.9	44.1	44.8	21.8	27.0	17.4	17.4	28.3	10.5	10.6	12.4	54	40	84	SSW 2	E 4	NNE 4	1⁰	6²	10◔	.	●1.2 8³⁰p–n, T¹ a. NW 8¾–10½p
16	44.8	46.2	47.2	15.6	16.4	15.8	15.2	17.9	12.0	12.1	11.9	91	87	89	N 2	W 2	SSW 1	10◔	10◔	2¹	16.4	●1.2 n, ●1 7²⁰–8¼a, 9½–10¹⁰a–1½p, 2, 3p
17	48.6	48.7	48.6	15.4	21.8	15.2	11.4	22.2	11.0	11.5	12.0	85	59	93	WSW 1	WNW 1	WSW 3	10²	4²	10◔	4.2	T⁰ 6p, 9, ●² 8¹⁰–10²⁰, ●¹ 10⁵⁰–12p
18	48.7	49.3	50.7	14.6	15.0	14.6	13.6	15.6	11.8	11.9	11.8	96	93	9t	NNW 3	NNW 2	NW 2	10²	10◔	10²	**42.9**	●1.2 12–1⁴⁰a, ●¹ 3⁵⁵a–5³⁰p oft, 9²⁰p
19	52.5	52.3	51.9	13.6	17.6	15.0	13.2	18.5	10.8	11.4	11.9	94	76	93	NW 2	WNW 1	NNE 1	10²	7²	3¹	7.6	●¹ 5³⁰a
20	50.5	48.2	46.4	15.8	24.8	20.2	12.1	25.0	11.6	12.1	12.2	87	52	69	NNE 1	E 3	E 1	1⁰	1⁰	0	.	
21	44.6	42.9	42.9	18.6	27.1	21.6	14.2	27.8	13.1	13.0	14.1	83	49	74	E 1	E 1	SSW 1	0	4²	1²	.	◹ i. SW u. N 10p–n
22	44.4	45.1	48.1	18.5	24.2	15.8	15.6	24.4	11.1	12.8	8.1	70	57	61	W 2	W 4	NW 1	2⁰	6²	0	.	
23	49.3	48.4	48.2	14.0	20.4	16.2	11.3	21.4	8.1	9.1	11.7	68	51	85	SW 2	NNW 2	ENE 1	1⁰	5²	4¹	.	
24	46.6	46.6	47.4	16.0	21.9	17.1	12.2	22.4	10.4	8.5	10.2	77	44	70	ENE 1	SSE 2	S 1	8¹	7²	1¹	.	
25	47.6	45.7	45.9	17.0	24.6	18.4	12.9	25.0	10.6	8.4	10.2	74	36	64	S 1	SE 2	SE 1	0	2¹	1⁰	.	
26	44.4	43.1	43.0	21.1	28.6	17.0	16.2	**29.1**	11.0	11.5	12.6	60	39	88	SSW 2	SSW 4	W 5	3⁰	4¹	10◔	.	[8³⁴–10³⁰p T¹ a. SW 7¾–10p, SW 8, ●0.2
27	46.2	47.8	48.7	16.6	22.2	16.8	15.2	22.4	10.6	9.7	10.8	75	50	76	W 3	SW 3	NNE 3	5²	5²	3¹	6.5	
28	48.9	48.6	48.4	14.4	16.7	13.5	13.2	16.8	10.3	11.4	10.3	85	80	90	NE 1	NE 4	NE 2	10◔	10²	10◔	0.2	●0.1 7–9³⁰a, 12a, 4³⁰p, 6⁴⁰–12p
29	46.0	45.7	45.5	12.4	14.7	13.0	11.7	15.0	9.5	10.4	9.6	89	84	87	N 2	NE 2	SE 1	10²	10◔	10²	2.9	●¹ 1¹⁰–3²⁰a, ●⁰ 5⁴⁰, 11¼a, 12²⁰p, ◔¹ [1³⁰–6p
30	44.8	43.8	43.2	11.8	18.2	13.8	9.2	19.5	9.1	10.2	9.9	88	65	85	SE 1	ESE 4	ESE 1	7¹	8¹	8¹	3.4	
31	42.9	**42.2**	43.4	14.3	21.4	16.4	11.1	21.8	10.4	10.2	12.4	86	54	89	ESE 1	ENE 3	SSW 1	3¹	4¹	10²	.	T¹ a. SW 5–7p, ●¹ 6⁹–6¹⁴, 6³⁹–8¼p
Mittel	747.5	747.2	747.6	15.9	21.5	16.9	12.8	22.4	10.4	10.5	10.9	77	56	76	2.0	2.9	1.8	5.0	5.1	4.5	123.2	1) T⁰ a. SW 12a–1p, ●0.1 12²⁷–12⁴⁴p

Juli — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	753.6	753.3	755.0	14.8	17.2	13.1	11.5	17.5	8.6	8.6	9.3	69	59	83	SW 3	SW 4	SW 4	8	8	8	1.1	●⁰ sch. 9⁵⁵–10a, 12¼–12²⁰p, p öfter
2	55.0	54.2	54.3	12.7	15.4	11.3	8.0	15.5	7.6	**7.1**	9.2	70	55	93	NW 3	NW 3	NW 3	7	8	10	1.0	●⁰ sch. p öfter
3	54.3	54.7	54.1	11.2	18.0	15.6	9.0	20.8	9.4	10.0	12.1	95	65	92	NW 2	NW 2	W 2	8▬	8	8	0.2	Hor. ≡¹, ⌓ I, ●⁰ 8³⁰–8⁵⁵p
4	51.9	56.2	56.7	17.1	19.8	18.4	15.0	20.8	11.3	8.4	9.2	78	49	59	NW 4	NW 4	NW 2	8	8	5	0.8	
5	56.7	58.3	61.2	15.2	19.0	16.2	13.5	20.1	9.7	9.0	8.5	75	55	62	W 2	NW 4	NW 3	8	5	7	0.9	◔ n
6	**62.6**	60.7	59.3	11.2	20.6	16.4	**7.6**	21.8	8.6	8.6	9.6	86	47	69	NW 2	E 3	E 2	8	2	1	.	Hor. ≡ I, ⌓ [● 3²⁵–4³⁰p
7	58.0	55.4	54.2	13.2	26.0	18.2	9.2	26.5	9.9	9.8	11.3	88	**40**	73	E 2	SE 2	SE 2	1	0	1	.	Hor. ≡ I, ⌓ [8³⁵a, ◹² a. W 3½–4¾p,
8	53.8	54.2	56.0	16.2	25.9	17.9	12.1	26.7	13.1	14.6	14.5	96	59	95	SE 2	SE 2	W 2	10◔	10◔	2	.	Hor. ≡ I, ⌓, T⁰ a. SW 8¼–9a, ● tr.
9	57.5	55.9	55.4	17.9	28.2	22.1	14.8	29.4	14.2	16.4	**16.8**	93	58	85	WNW 2	SSE 2	S 2	4⁰	3⁰	1	11.9	Hor. ≡ I
10	56.3	55.0	58.0	19.9	30.0	21.3	16.2	**31.5**	15.5	15.8	15.1	90	51	80	S 2	SSW 4	NW 2	3	8	7	.	Hor. ≡ I, ⌓, ◹¹ a. W 2¼–4¼p, ● [2¹⁸–2²⁵, 4–4¹⁵p
11	60.7	61.5	61.5	17.4	18.8	16.0	16.0	21.3	13.1	12.4	11.0	89	77	81	NW 3	NW 3	NW 2	8	10	1	5.7	Hor. ≡ I
12	61.9	60.6	61.0	12.0	22.2	16.9	10.1	23.2	10.1	8.7	9.7	97	44	68	C	NW 3	NW 2	10▬	0	0	.	≡ II
13	62.2	61.6	59.9	13.2	24.0	18.6	9.3	25.1	9.9	10.4	11.5	88	48	72	NW 2	NW 2	NW 2	0	5⁰	2	.	Hor. ≡ I
14	59.6	57.7	56.8	15.2	25.0	18.9	11.8	26.4	11.6	11.2	12.5	90	48	77	NW 2	E 3	E 2	0	2	1	.	Hor. ≡ I, ⌓
15	55.9	53.2	53.1	16.7	27.0	18.4	13.0	27.4	12.0	11.3	12.5	84	43	80	E 2	E 2	NW 4	0	1	10	.	Hor. ≡ I, ⌓, NW 7½–9a
16	53.3	54.7	56.4	17.0	17.8	17.0	16.4	19.1	14.1	13.9	13.7	98	92	95	NW 2	NW 2	NW 2	10●	10●	10	10.6	◹¹ a. W 1–3¼a, ●1.0 n–3¹⁵p oft
17	57.6	57.3	57.2	14.5	20.1	17.2	13.8	20.8	11.9	13.1	13.2	98	75	91	C	NW 2	NW 2	10▬	8	8	7.0	≡ I, Hor. ≡ II
18	56.3	56.7	58.2	16.0	18.6	16.5	15.1	20.9	13.1	13.4	13.4	96	84	96	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	10	11.7	● n, Hor. ≡ I, ●⁰ 1–1¹⁵p, ◹¹ a. NW
19	60.5	60.7	60.6	15.0	19.6	15.3	14.8	19.6	11.6	12.7	12.1	91	75	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	2	6.4	Hor. ≡ I [2½–7, ● 4¼–7p
20	60.4	57.2	55.6	13.0	23.6	19.2	11.6	25.3	10.9	12.1	14.1	98	56	86	C	E 2	E 2	10▬	1	1	.	≡ I, ⌓
21	53.8	51.7	51.5	17.4	27.6	21.0	13.6	27.6	13.3	14.8	16.3	90	54	88	E 2	E 2	E 2	1	4⁰	5	.	Hor. ≡ I, T⁰ a. SW 10–10½p, ● tr. 10¼p
22	53.2	53.3	56.7	18.9	25.2	17.2	16.7	26.0	14.3	12.1	12.1	88	51	83	SW 2	NW 4	NW 4	2	8	8	0.1	Hor. ≡ I, ⌓, T⁰ a. S 3–3½p, ● tr. 3¼p
23	58.6	57.3	56.9	13.6	21.4	17.0	11.1	22.0	10.4	8.1	9.7	90	42	68	NW 2	NW 2	NNE 2	2	5	2	0.1	Hor. ≡ I
24	56.0	55.4	56.7	14.8	21.7	17.0	14.0	22.8	10.5	11.9	11.2	84	62	78	NNE 2	NNE 4	NNE 2	7	9	6	.	Hor. ≡ I, ⌓
25	57.3	55.3	55.6	13.7	23.2	17.0	10.4	23.4	10.5	10.7	11.6	91	51	81	ENE 2	E 2	E 2	1	1	1	.	Hor. ≡ I, ⌓
26	55.1	52.4	**51.2**	16.6	27.8	21.0	12.0	28.0	12.3	14.5	15.3	87	53	83	E 2	E 2	SSE 2	2⁰	2⁰	8	.	Hor. ≡ I, ⌓
27	55.5	56.3	57.0	17.6	24.8	17.4	15.5	25.0	12.7	9.5	11.6	85	41	79	SW 3	SW 3	SW 2	4	3	2	.	Hor. ≡ I, ⌓
28	57.1	56.4	55.8	15.7	18.6	15.0	15.0	19.3	12.0	13.6	12.0	90	85	94	WSW 2	NW 2	NW 2	10	10	10●	5.5	● n, Hor. ≡ I, ● tr. 9¼a, 9p–n
29	53.6	53.8	54.6	13.8	13.0	12.2	10.9	15.0	10.8	10.5	10.2	93	95	97	NW 2	W 2	W 2	10	10●	10●	3.9	●⁰ n, 7¼a–9p oft
30	53.8	53.6	53.1	13.7	16.4	12.8	12.1	16.8	11.0	11.7	10.2	95	84	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10●	**20.6**	Hor. ≡ I, ●⁰ 9¼a, 2–9p oft
31	52.4	**51.2**	52.5	11.8	21.6	16.2	10.5	22.3	10.2	12.4	11.8	99	65	86	C	SSE 2	SW 2	10▬	4	3	4.6	≡ I
Mittel	756.6	756.0	756.3	15.1	21.9	17.0	12.6	22.8	11.4	11.5	12.0	89	60	83	1.9	2.6	2.3	6.2	5.8	5.2	92.1	

Juli — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	727.0	727.1	728.4	12.0	15.2	11.8	10.6	16.9	9.4	**6.9**	9.2	92	54	90	C	W 4	C	10 ●	9	9 ●	1.2	● n, 7–8a, III	N	N	N
2	27.5	28.1	28.7	13.0	12.6	8.6	6.0	13.9	8.9	9.1	7.9	81	85	95	W 2	SW 2	W 1	8	3	2	3.6	● 2 11–12a	N	F	F
3	28.3	29.1	29.4	9.9	14.7	9.5	5.0	15.6	7.1	8.7	8.4	79	70	95	W 2	SW 2	C	10	8	5	4.5	● 4–5p [4½p	N	F	N
4	25.7	**24.5**	28.6	12.2	15.2	11.2	6.7	17.3	8.7	11.7	9.3	83	91	94	W 3	W 1	W 2	9	8	5	2.8	● 11a–1p, ◪ 1a. 8E	N	F	N
5	26.1	25.9	29.1	13.2	13.0	10.2	9.0	15.0	8.6	8.7	9.2	76	78	99	W 2	W 4	NW 6	9	8	10 ●	9.7	● tagsüber oft, T0 [a. NW 10–10½a	N	N	N
6	32.5	34.4	34.4	10.4	12.8	11.8	9.4	13.4	9.2	9.2	8.8	98	84	86	W 6	NW 2	W 2	10	9	9	20.3		N	N	N
7	33.4	32.6	32.2	14.0	19.2	11.4	10.0	19.4	8.1	8.7	9.2	68	52	92	W 3	W 2	C	7	1	0	.		N	F	F
8	31.9	31.4	31.2	12.2	22.8	14.6	**4.5**	22.8	9.1	10.8	10.7	87	53	87	C	C	C	0	1	2	.		F	F	F
9	32.8	32.8	33.0	16.9	24.7	16.3	10.3	24.9	11.6	11.5	12.3	82	50	89	C	NW 1	E 1	0	1	2	.		F	F	F
10	33.1	32.0	31.2	16.6	26.8	18.5	10.0	27.1	12.3	12.2	14.0	87	46	88	C	C	C	0	5	5	.		F	F	F
11	32.0	33.2	34.2	19.2	20.4	14.8	14.1	22.0	14.3	12.6	11.4	87	71	91	W 4	W 3	C	10	8	5	0.1	● n	N	N	F
12	34.4	33.1	32.8	12.9	18.1	13.1	7.1	19.1	8.5	7.7	9.1	77	50	81	W 4	W 4	C	3	1	5	.		N	F	F
13	32.8	33.0	33.4	14.9	17.1	12.1	6.9	19.0	8.8	10.4	10.4	70	72	99	W 2	W 4	C	9	9	9	.	● 2 3–4p	N	N	N?
14	33.5	33.2	32.7	12.6	18.8	14.4	9.0	20.1	10.1	11.3	11.0	93	71	91	SW 2	SW 2	C	6	6	6	5.5		N	N	N
15	32.4	31.6	31.2	16.0	22.4	13.2	7.0	23.6	11.5	9.0	10.1	85	45	90	C	E 2	E 1	0	1	0	.		F	F	F
16	31.6	31.4	32.0	14.8	24.0	16.2	7.0	24.4	10.0	9.4	12.2	81	42	89	C	C	E 1	2	4	8	.	[◪ 1a. S 6–8p	F	F	N?
17	32.0	31.6	31.0	19.6	19.3	15.5	13.6	24.2	13.2	14.6	12.8	78	88	98	SE 2	E 2	C	7	9	6	.	● 10½a–1½p, 4½–8½,	F	N	N
18	30.9	30.9	30.7	16.0	18.8	14.1	12.7	20.1	12.8	11.9	11.6	95	74	97	W 2	W 2	W 2	10	9	10 ●	13.7	● p, abd.	N	N	N
19	30.5	30.5	32.3	15.2	23.6	19.4	12.8	23.9	12.4	12.1	10.7	97	56	64	W 2	SW 4	W 3	10	5	3	10.2		N	F	F
20	**34.5**	33.6	33.1	16.9	20.6	14.6	12.6	21.4	11.9	10.5	11.4	84	58	92	W 2	SW 1	C	8	8	3	.		N	F	F
21	32.2	30.4	28.9	14.0	35.3	18.7	8.0	25.6	10.6	10.0	14.3	90	**41**	89	C	C	C	0	1	0	.		F	F	F
22	27.5	26.9	28.4	22.0	24.8	18.0	15.9	28.6	14.0	15.0	12.7	72	65	83	S 2	SE 1	W 1	3	6	3	.		F	F	F
23	31.6	32.4	32.6	16.2	18.2	15.7	12.1	19.4	13.1	9.3	11.3	96	60	85	W 3	W 3	E 1	10	5	7	0.7	● n	N	N	N
24	31.9	30.9	29.7	13.9	14.9	13.6	10.6	16.0	10.4	11.6	11.2	88	92	97	E 1	E 2	E 1	9	8	10 ●	.	● 11a, 1p, ● 2 4p–n	N	N	N
25	30.2	31.1	31.9	14.2	15.5	13.4	12.0	16.5	11.0	11.1	10.5	92	85	93	W 1	W 2	W 1	10	10	10	**33.0**	● 0 7–8a	N	N	N
26	33.0	32.3	31.9	14.5	20.0	13.4	12.1	21.0	10.3	10.9	10.5	85	63	93	C	E 1	C	8	4	0	0.2		F	N	N
27	31.5	32.2	34.0	19.4	25.6	18.4	8.9	25.9	14.3	14.3	13.9	86	59	88	W 1	W 3	W 1	4	2	8	9.2		F	F	N
28	33.9	32.5	30.5	19.2	26.4	19.6	15.1	26.9	14.9	16.1	14.6	90	64	87	W 2	SW 3	C	2	2	2	0.9		F	F	N
29	26.6	25.4	25.4	23.0	27.8	22.0	16.8	**29.3**	14.0	**18.5**	16.9	67	67	86	W 4	SE 4	W 4	2	5	10	.		N	F	N
30	26.1	27.4	27.0	18.8	21.0	17.5	16.5	24.1	14.7	15.9	14.3	91	86	96	W 2	W 2	W 2	10	8	9	.	T0 a. S 1½–2½p, ● 1 [2–2½p	N	N	N
31	27.6	28.0	28.7	15.2	21.0	16.5	14.6	21.9	12.4	13.3	12.6	97	73	91	W 2	W 2	E 2	9	5	6	3.7		N	N	F
Mittel	730.9	730.6	730.9	15.4	20.0	14.8	10.5	21.3	11.2	11.4	11.4	85	66	90	1.8	2.1	1.0	6.3	5.5	5.5	119.3		20 N 11 F	14 N 17 F	18N? 13F?

Juli — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	624.6	624.7	624.8	3.7	4.7	3.3	1.6	5.9	5.9	6.4	5.8	100	100	100	NW 5	W 6	W 5	10 ●●	10 ▬	10 ▬	3.2	● n, I–3p öfter, ≡ I–III			
2	24.4	25.2	25.5	2.5	3.2	2.4	1.5	5.2	5.5	4.2	5.4	100	74	100	NW 2	NW 4	NW 3	10 ▬	6	10	5.2	≡ I–1p, ● 10a–1p [6–7p			
3	24.4	26.2	26.5	1.4	3.4	2.7	**0.9**	4.3	5.0	5.8	5.5	100	100	100	W 3	NW 5	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.2	● n, I–III öfter, ≡ I–III, ◪ a. SE			
4	**21.7**	22.5	23.5	3.0	5.0	3.7	1.3	6.1	5.7	6.5	5.9	100	100	100	W 4	NW 8	N 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.6	● n, I–III öfter, ≡ I–III			
5	23.5	23.1	23.5	3.7	3.1	2.3	1.4	4.3	5.9	5.7	5.4	100	100	100	SW 8	NW 10	W 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	12.7	● n, I–III öfter, ≡ I–III			
6	28.4	30.3	29.8	3.1	4.0	2.7	1.9	4.3	5.7	6.1	5.5	100	100	100	N 6	NW 7	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	24.6	● n, I–III öfter, ≡ I–III			
7	29.5	30.8	30.5	8.1	9.7	7.4	1.4	10.7	6.3	6.7	5.5	79	75	72	N 3	N 2	NW 2	0	0	0	1.6				
8	30.1	31.5	31.2	10.4	13.9	12.0	5.0	15.8	4.1	8.6	8.1	**44**	72	77	N 1	C	C	0	7	0	.				
9	32.5	33.1	33.0	12.0	16.1	13.2	9.9	16.8	8.1	9.1	8.4	78	67	75	C	N 1	C	6	7	0	.	T a. S 12a–2p			
10	33.8	33.4	32.3	14.5	17.5	14.2	9.9	18.9	8.6	10.1	9.7	70	67	80	C	W 1	N 1	0	5	6	.				
11	31.4	31.9	31.6	11.4	10.7	6.9	6.9	14.4	10.1	9.6	6.4	100	100	87	N 2	N 3	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	● n, 7½–9a, ◪ 0 a. E 7½–9a, ≡ I–6p, III			
12	31.0	31.1	30.0	6.0	10.1	6.7	3.3	10.5	5.4	**4.0**	5.9	77	**44**	81	N 4	N 2	N 3	2	3	3	14.2				
13	28.7	29.9	30.3	3.9	6.3	6.4	2.9	7.1	6.0	7.1	7.2	100	100	100	N 8	N 8	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ I–III, ● 10a–III öfter			
14	29.9	31.3	31.4	5.2	8.1	8.6	4.5	10.0	6.6	8.1	6.3	100	100	75	NW 6	W 4	NW 4	10 ▬	10 ▬	0	3.2	≡ I–4p			
15	30.6	31.1	30.9	8.9	12.8	10.4	6.6	13.9	5.7	7.3	5.1	68	66	54	NE 3	N 2	E 2	0	0	0	.				
16	30.5	31.5	33.0	11.6	16.2	11.7	7.1	17.0	6.9	6.6	8.0	68	48	78	SE 2	SE 1	E 2	0	3	2	.	[4–8½p			
17	31.4	31.1	30.5	11.6	11.0	9.1	8.9	13.2	9.0	9.8	8.6	89	100	100	S 4	S 4	SE 6	8	10 ●●	10 ▬	.	≡ 11a–III, ● 11½a–2p, 3½–8½, ◪ a. S			
18	29.2	29.4	29.1	8.7	8.9	6.4	6.2	11.4	8.4	8.5	7.2	100	100	100	N 4	N 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	16.0	≡ I–III, ● II–III			
19	28.0	29.7	30.7	8.9	11.3	10.9	5.4	12.8	8.6	10.0	8.6	100	100	88	N 6	N 6	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	26.0	● n, ≡ I–2½p			
20	31.9	32.6	32.2	8.0	10.3	9.0	6.9	12.6	8.0	9.3	8.6	100	100	100	N 5	N 2	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ I–III			
21	30.9	30.0	29.7	9.3	15.8	8.2	7.0	17.5	8.8	7.2	4.9	100	54	61	S 2	S 2	S 5	10 ▬	0	2	.	≡ I–9a			
22	28.5	29.0	29.0	12.0	16.0	12.7	8.2	18.5	7.0	9.7	8.0	68	71	74	SW 4	S 2	S 3	0	6	7	.	T a. SW 3½–6p, ● 0 5⁴⁰–5⁵⁵p			
23	29.8	30.9	31.0	9.5	10.8	7.4	7.2	14.0	8.9	9.1	7.7	100	94	100	N 2	N 2	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	≡ I–III			
24	29.5	29.0	28.0	6.4	8.5	8.7	5.1	9.5	7.2	8.3	8.4	100	100	100	NE 5	E 3	E 5	10	10 ●●	10 ●●	.	≡ ● 9a–III			
25	28.3	29.4	29.8	9.9	10.5	7.3	7.0	11.9	9.1	9.4	7.6	100	100	100	N 1	S 1	S 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**43.1**	● n, ≡ I–III			
26	30.5	31.2	30.9	7.8	11.3	9.1	4.9	14.3	6.1	8.5	6.2	77	85	72	N 1	NW 1	S 3	10	9	0	.				
27	31.1	33.2	34.0	11.6	17.9	13.8	8.2	18.5	8.3	11.0	11.7	82	72	100	S 3	SW 1	SW 1	5	6	10 ▬	.	≡ 4p–III, ◪ a. E 5½–8p			
28	**34.1**	33.2	31.8	13.2	18.8	14.7	10.1	19.9	11.4	10.5	10.2	100	65	82	S 2	S 3	S 4	10 ▬	4	3	.	≡ I–9a			
29	27.1	28.5	28.1	14.3	18.8	16.9	11.7	**21.2**	12.1	12.9	11.3	100	80	78	S 6	S 5	S 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ I–10a [1²⁰–2⁴⁰, ▲ 2 1⁵⁰–2p			
30	27.2	26.6	27.8	15.8	9.2	11.9	8.5	18.3	**13.4**	8.7	9.2	100	100	89	S 1	S 5	S 4	10 ▬	10 ●●	10	.	≡ I–9a, 12a–3p, ◪ a. NE 1–2½p, ● 2			
31	26.6	27.6	28.1	9.6	10.8	9.7	9.3	13.2	9.0	9.6	7.2	100	100	80	NW 2	NW 1	S 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.8	≡ I–6p, 8p–III			
Mittel	629.0	629.6	629.6	8.6	10.8	8.7	5.8	12.6	7.6	8.2	7.4	90	85	87	3.4	3.4	3.5	7.5	7.6	6.9	172.6				

Juli — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	731.5	731.7	732.7	12.2	15.9	9.9	9.5	16.5	8.1	8.5	7.9	76	63	87	SW 2	SW 4	W 2	4	4	4	1.2	◯ sch. $8\frac{1}{4}^{a}$–n
2	32.5	31.6	32.0	8.2	11.9	9.5	**8.1**	14.5	**7.0**	8.1	7.2	87	79	82	SW 4	SW 2	SW 2	6	4	6	2.9	◯ sch. tagsüber öfter
3	33.3	35.2	34.0	10.8	14.5	12.7	8.9	17.3	7.7	8.3	8.1	81	68	75	S 2	SW 2	SW 2	8	6	8	0.4	◯ sch. tagsüber öfter
4	**28.5**	32.1	35.0	12.8	16.1	12.3	12.1	18.3	10.5	7.8	8.1	96	58	77	SE 2	NW 6	SE 2	10	4	6	8.0	◯ sch. tagsüber öfter
5	32.1	34.7	39.2	12.2	13.1	11.5	11.5	16.5	8.1	7.6	8.1	76	68	81	SE 2	S 4	SE 4	4	6	6	3.0	◯ sch. n, $9\frac{1}{2}^{a}$–n
6	40.4	41.6	41.0	11.6	16.5	9.7	9.7	16.5	8.2	8.1	8.3	80	58	92	SW 2	SE 2	SE 2	4	4	2	5.6	
7	39.5	37.8	37.7	14.0	20.9	13.1	8.5	21.2	9.2	10.1	9.8	78	55	88	NE 2	NE 2	SE 2	2	2	2	.	
8	36.2	36.4	36.6	17.0	24.3	18.9	11.9	25.8	10.6	12.3	13.7	74	54	84	SE 2	E 2	SE 2	0	4	6	.	◯ sch. $10\frac{1}{2}$–11^{p}
9	37.8	38.3	38.5	20.4	24.9	17.3	15.7	25.8	14.2	15.9	12.9	80	68	88	SE 2	SE 2	SE 2	4	2	4	0.1	T^{0} a. SW $11\frac{1}{2}^{p}$–$12\frac{1}{2}^{a}$
10	37.6	38.0	38.0	20.2	28.1	18.7	16.3	**30.2**	14.0	16.1	14.8	80	57	92	SE 2	S 2	SE 2	2	6	8	.	T^{0} a. SW $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{p}$, ◯ sch. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{p}$
11	40.9	41.0	**42.4**	12.8	18.1	11.9	11.9	19.1	8.7	9.8	8.4	80	63	81	NE 2	NE 4	NE 2	8	2	2	5.2	
12	40.9	41.4	41.7	12.0	18.5	12.9	8.3	18.9	7.7	8.2	**7.0**	74	52	64	N 2	S 2	NE 4	2	0	0	.	
13	41.7	41.5	41.1	12.8	19.1	14.7	9.5	20.6	**7.0**	9.8	10.8	64	59	87	E 2	W 2	E 2	2	4	4	.	
14	40.5	39.7	39.4	16.2	22.3	16.1	12.5	23.4	11.1	9.8	10.5	81	**50**	77	SE 2	SE 2	NE 2	0	0	6	.	
15	37.8	36.8	35.9	17.0	23.3	18.1	12.9	24.6	13.0	12.0	10.9	99	56	71	SW 2	NW 2	NW 2	2	4	4	.	
16	35.2	35.2	37.2	17.2	22.1	14.7	13.7	25.0	12.2	10.3	11.1	84	52	89	SW 2	SE 2	S 2	2	4	4	.	T^{0} a. E $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^{p}$
17	37.2	38.2	37.2	18.0	14.1	13.9	13.7	21.2	13.5	12.0	11.5	88	100	98	S 2	SE 2	SE 2	8	8 ◯	4	.	⌐^{2} a. S $11\frac{1}{2}^{a}$–$2\frac{1}{2}^{p}$, ◯^{2} 12^{39}–$2^{28}{}_{p}$
18	37.3	37.5	37.5	15.0	20.3	16.3	11.1	20.8	11.6	12.6	13.2	91	71	96	NE 2	NE 2	NE 2	6	4	4	**31.8**	
19	39.2	40.4	40.5	16.8	19.3	14.3	14.3	20.4	12.2	12.9	11.0	85	77	92	SW 2	SE 2	SE 2	4	2	2	.	
20	40.9	39.5	38.7	16.2	21.5	14.3	11.5	21.8	12.5	12.1	11.0	91	64	91	SE 2	E 2	E 2	6	2	0	.	
21	36.5	34.2	34.2	18.2	24.1	17.3	12.1	25.0	11.0	13.4	12.0	71	60	82	SE 2	E 2	E 2	0	2	2	.	
22	33.8	33.4	36.1	18.6	20.7	15.1	14.5	25.6	11.1	16.5	11.7	70	91	91	SE 2	SE 2	SW 4	2	6	8	.	T^{1} a. SE $11\frac{1}{2}^{a}$–$2\frac{1}{2}^{p}$, ◯^{0} $11^{47}{}_{a}$–$12^{3}{}_{p}$
23	38.2	38.7	39.3	14.2	18.7	12.7	10.3	18.9	8.6	9.2	9.6	72	57	89	SE 2	NE 2	NE 2	2	2	2	4.3	
24	38.7	37.9	38.3	12.4	16.3	12.1	9.9	19.3	8.5	9.6	9.8	79	69	94	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	8	.	
25	38.3	38.3	38.4	13.4	17.3	10.7	10.5	18.1	11.2	10.0	9.1	98	68	95	SE 2	E 2	E 2	8	4	0	2.8	◯ n
26	37.2	35.4	34.2	12.8	23.3	20.1	8.7	24.0	9.5	11.6	11.5	87	55	66	E 2	E 2	E 2	0	2	2	.	
27	35.6	37.6	38.2	16.8	22.7	14.1	14.1	23.0	11.6	10.5	10.6	81	51	90	SE 2	S 2	S 2	4	2	4	2.8	
28	39.7	37.5	36.6	16.4	23.1	16.7	12.9	23.4	12.1	**18.8**	13.3	87	90	94	SE 2	N 2	N 2	4	6	10	.	T^{0} a. SW $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^{p}$
29	33.5	33.5	33.5	13.8	13.9	13.9	12.9	16.9	11.5	11.5	11.5	98	98	98	NE 2	SE 2	SE 2	10 ◯	10 ◯	10 ◯	18.9	T^{1} a. NW $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{a}$, ◯ $4\frac{1}{2}^{a}$–n, 〓 I–III
30	33.7	33.5	33.6	12.8	14.1	13.9	12.1	15.7	10.2	10.6	11.8	94	90	100	S 2	SE 2	SE 2	10 ◯	10 ◯	10 ▬	8.5	◯ n–$8\frac{1}{2}^{p}$, 〓 I–III
31	33.1	33.5	33.9	14.6	15.9	14.7	12.3	17.3	12.4	12.0	12.2	100	89	98	SE 2	SE 2	SE 2	8	6	4	3.0	
Mittel	736.8	736.8	737.2	14.8	19.2	14.3	11.7	20.8	10.5	11.2	10.6	83	67	87	2.1	2.3	2.2	4.3[1]	4.1[1]	4.6[1]	98.5	

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Juli — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)	
1	658.1	658.3	659.4	4.0	7.6	4.1	3.8	8.2	6.1	7.8	6.1	100	100	100	WSW 7	SW 6	W 6	8 ▬	10 ◯	10 ◯	3.9	◯ n, 〓 treiben a, ◯ 5^{p} u. später öfter
2	58.6	59.0	59.6	1.4	4.0	3.1	**1.3**	4.2	5.0	6.1	5.7	100	100	100	SW 7	WSW 8	SW 6	10 ◯	10 ◯	10 ◯	8.1	◯ n, tagsüber öfter, 〓 a
3	59.4	61.0	60.8	2.6	5.2	5.1	1.6	6.8	5.5	6.6	6.6	100	100	100	WSW 7	WSW 6	SW 6	10 ◯	10 ◯	10 ◯	3.0	◯ n, 〓 ◯ a
4	**55.7**	59.8	61.5	7.8	7.1	5.2	5.1	8.2	7.9	7.5	6.6	100	100	100	W 9	W 9	W 9	10 ◯	10 ▬	10 ◯	16.4	◯ n, a, 〓 a
5	58.2	60.3	65.2	4.2	5.4	4.6	3.4	6.4	6.2	6.7	6.3	100	100	100	W 9	W 9	NW 8	10 ▬	10 ◯	10 ◯	7.8	◯ n, tagsüber öfter, 〓 a, p
6	67.3	68.3	68.0	4.1	5.8	6.8	3.7	7.4	6.1	5.7	5.3	100	84	72	NW 6	WNW 5	NW 4	10 ▬	9	0	8.7	◯ n, 〓 fr.–10^{a}
7	66.8	67.3	65.7	8.7	13.0	11.3	6.4	15.2	7.1	8.4	7.9	85	78	79	NNE 3	NE 2	SSE 2	1	5	1	.	
8	65.2	65.6	66.3	14.8	18.2	15.6	9.6	20.7	7.1	10.9	11.2	57	71	86	S 2	W 1	W 1	1	5	10 ◯	.	↖ i. S 9^{p}–n, ◯^{0} von 9^{p} an öfter
9	67.2	67.8	67.9	15.2	20.8	15.6	11.8	21.0	11.7	**15.4**	11.6	90	86	88	NNW 2	SSE 2	SSE 1	9	6 ◯	4	0.4	⌐^{2} a. S $11\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, ◯^{2} $11^{53}{}_{a}$–$2^{10}{}_{p}$
10	67.4	67.1	66.8	17.1	20.2	14.1	14.1	**23.4**	11.5	15.1	12.0	81	86	100	SW 5	W 4	NW 5	3	6	8	4.3	⌐^{1} a. S u. ◯ sch. 6–7^{p}, 〓 von 7^{p} an
11	67.8	68.5	68.6	6.4	9.8	5.8	5.8	14.1	7.2	7.9	6.9	100	86	100	NW 5	NW 5	NW 6	8 ▬	3	10 ▬	4.6	〓 treiben früh–11^{a}, 〓 8^{p}–n
12	67.9	68.1	67.4	7.2	11.4	6.3	3.1	11.6	**3.0**	5.5	6.3	**39**	54	87	NW 5	WNW 5	NNW 6	0	0	0	.	
13	68.5	**69.1**	69.0	7.2	11.3	10.7	4.1	12.7	4.2	8.4	9.6	55	84	100	NNW 5	N 4	N 3	2	3	9	.	
14	68.4	68.8	67.6	10.3	14.1	12.0	8.7	16.2	5.9	7.7	8.1	63	65	77	NNE 3	E 4	NE 2	1	2	1	.	
15	66.8	66.1	65.1	14.0	16.2	14.4	11.8	18.3	9.8	8.9	8.6	82	66	72	SE 2	SE 3	SE 3	2	2	6	.	
16	64.2	65.2	66.1	16.1	14.3	12.6	12.6	19.1	4.9	9.1	10.9	59	76	100	SE 3	SW 3	S 4	3	10	6	.	
17	66.2	66.0	65.6	13.6	10.1	10.3	10.0	15.6	9.2	9.2	9.3	81	100	100	ESE 1	E 1	NE 1	7	10 ◯	10 ▬	.	⌐^{1} a. S $10\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, 〓 ◯ 11^{a}–$3\frac{1}{2}^{p}$
18	64.9	65.4	65.9	10.3	12.8	11.4	8.3	13.6	9.1	8.9	10.1	97	83	100	WNW 1	NW 1	NNW 1	0	6	10 ▬	7.3	〓 von 3^{p} an öfter
19	67.5	68.1	68.5	11.4	14.6	10.1	10.1	15.2	8.5	9.9	9.2	85	80	100	N 3	NW 4	NW 5	0	1	10 ▬	1.4	◯ n
20	68.6	68.2	67.1	10.2	13.7	11.8	8.7	15.1	9.3	9.8	8.7	100	85	88	WNW 3	NE 2	E 3	10 ▬	6	0	.	〓 treiben früh–11^{a}
21	65.0	64.1	63.5	13.7	17.3	15.3	10.7	20.1	9.1	7.4	9.8	80	53	77	SSE 2	SSE 1	NE 1	2	3	0	.	
22	63.0	63.0	64.1	16.8	15.3	13.3	13.3	18.3	11.1	10.8	11.4	79	85	100	SSW 2	WNW 3	NW 4	7	6	10 ▬	.	⌐^{1} a. W $10\frac{1}{2}^{a}$–$2\frac{1}{2}^{p}$, ◯^{1} $2^{41}{}_{a}$–$3^{9}{}_{p}$
23	65.7	66.7	66.3	6.1	10.6	9.1	4.6	16.7	7.0	6.7	7.7	100	72	90	NW 5	N 4	N 1	8 ▬	6	8	3.4	
24	65.6	65.5	65.6	10.8	8.1	7.2	7.2	11.6	6.8	8.1	7.6	71	100	100	SE 4	E 4	ENE 4	3	10	10 ◯	1.9	〓 ◯ von 4^{p} an öfter
25	65.5	65.6	65.8	6.7	8.9	9.6	5.6	11.8	7.3	8.5	5.9	100	100	66	NE 3	NNE 3	N 1	10 ▬	8 ▬	0	3.9	◯ n, 〓 fr.–11^{a}
26	65.5	64.6	64.3	11.2	17.1	14.2	7.8	18.2	7.0	9.2	10.4	71	66	87	NW 1	SSW 3	SW 4	0	2	5	.	
27	63.9	66.7	67.8	10.2	14.6	12.1	7.6	15.4	9.3	9.8	8.6	100	80	83	SW 6	SW 4	W 1	8 ▬	6	4	3.6	◯ n, 〓 treiben a
28	68.0	66.8	64.3	12.4	15.2	14.6	9.7	16.1	9.4	12.9	12.4	89	100	100	E 4	E 3	NE 3	9	10 ▬	10 ▬	.	〓 tagsüber oft, ◯ 9–11^{a} öfter, ↖ i. N
29	61.9	61.6	61.4	12.1	11.4	9.6	9.1	14.6	10.5	10.1	8.9	100	100	100	NE 3	NE 2	NNW 2	10 ◯	10 ◯	10 ◯	**38.7**	〓 ◯ n, tagsüber [$7\frac{1}{2}^{p}$–n
30	61.4	62.0	61.1	8.7	10.1	9.4	6.8	10.7	8.4	9.2	8.8	100	100	100	N 4	NNW 2	SSW 3	10 ◯	10 ◯	10 ▬	9.4	〓 ◯ tagsüber öfter
31	60.8	61.4	62.9	8.7	11.4	10.3	8.2	12.3	7.8	8.6	9.3	93	86	100	SSW 1	WSW 4	SW 1	9	3	10 ▬	1.1	◯ n, tagsüber öfter
Mittel	664.5	665.0	665.1	9.8	12.1	10.2	7.6	14.2	7.7	8.9	8.6	86	85	92	4.0	3.8	3.5	5.8	6.4	6.8	127.9	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

August — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.2	745.6	745.2	24.5	33.6	21.0	16.5	**34.0**	16.0	14.3	15.8	70	**37**	86	C	SE 5	SE 1	2	4	7	.	⊢ 2 I, ◹ 1 a. SE 7½–9½ p, ◉ 1-2 7 40–8 56 p
2	45.4	43.7	42.8	22.4	28.5	20.0	16.8	31.9	17.8	**18.1**	15.1	89	63	87	SE 3	SE 3	SE 3	5	9	8	4.0	⊢ 2 I, ◹ a. ENE 12½–4½ p, ◉ 1-2 1)
3	41.7	40.3	38.7	19.4	27.4	20.6	15.7	28.4	14.0	15.8	13.9	84	58	77	SSE 4	S 2	SE 5	8	6	9	1.5	⊢ 2 I, ⊕ 1 7 35–8 23 n, ⊢ 2 III
4	39.1	41.7	43.7	17.6	15.5	14.5	14.5	20.6	13.9	12.1	9.3	93	92	76	W 6	W 6	WSW 6	10	10	9	.	⊢ 1 I, ◉ 1 11 34 a–2 35 p
5	44.8	45.2	44.9	14.4	21.8	12.6	11.4	22.1	9.4	10.1	10.0	77	52	93	WSW 5	WSW 6	WNW 3	8	6	0	0.6	⊢ 2 I, III
6	43.2	42.9	43.2	15.8	15.8	14.6	10.0	19.1	11.5	12.8	11.3	86	96	91	SE 2	NNW 3	NNE 4	7	10	9	.	⊢ 2 I, ◉ 1 11 16 a–2 28 p
7	44.5	44.8	45.0	12.4	18.8	11.9	8.6	19.6	**8.5**	8.8	9.5	79	55	93	ENE 4	NNW 2	NNE 3	2	7	2	4.2	⊢ 2 I, III
8	45.5	45.1	45.4	13.0	18.7	15.0	9.9	19.2	9.7	9.3	10.8	88	58	85	NNW 4	N 3	NNW 4	9	9	10	.	⊢ 2 I, ◉ 1-2 6 50–7 35 p
9	45.4	46.4	47.4	14.0	14.2	14.0	9.6	19.5	10.6	11.2	11.4	90	94	96	NNW 3	NNW 4	NNE 1	9	10	9	2.5	◉ 1-2 10 23 n–3 35 p, ◉ 0-1 7 40–8 13 p
10	48.8	49.1	49.1	14.8	18.9	13.0	12.2	20.1	10.6	10.3	10.9	85	63	98	ENE 2	NW 4	NNE 1	2	9	6	11.2	⊢ 2 I, ◉ 0 5 17–5 40 p, ⊢ 2 III
11	48.4	47.9	47.6	13.4	21.8	14.8	8.5	22.7	10.3	10.8	10.9	90	56	87	N 4	WNW 5	WNW 5	3	5	5	.	⊢ 2 I, III
12	46.7	44.7	43.6	14.6	24.2	14.2	9.3	24.2	11.1	10.8	10.1	90	48	82	SE 1	WNW 5	N 3	3	4	2	.	⊢ 2 I, III
13	42.3	43.3	44.3	13.5	18.6	12.6	12.1	18.6	9.3	9.4	8.7	81	59	87	NW 6	NW 7	N 3	3	6	2	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
14	45.1	45.3	45.1	13.1	18.4	13.2	8.2	20.3	9.8	9.6	10.2	88	61	91	W 5	SSW 5	SSE 2	1	9	9	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
15	44.4	43.0	43.6	14.4	21.1	13.1	13.0	21.1	11.9	12.2	11.2	98	66	100	SW 4	SSW 4	S 3	10	10	9	.	⊢ 2 ≡ 1 I, ◹ 2 a. WSW 2½–4 p, ◉ 1 2)
16	41.4	40.3	40.7	12.7	17.4	10.7	10.7	17.5	10.8	10.5	9.2	99	71	97	SSE 1	WSW 6	SSW 1	10	9	2	13.8	◉ 0-1 n–8 54 a, ◹ a. WSW 2½–5 p, ◉ 0-1 3)
17	42.1	43.1	42.9	12.2	19.5	12.2	8.8	19.5	9.6	9.8	9.8	91	58	94	WSW 6	SW 4	SE 2	10	7	10	7.9	◉ 0-1 2 32–2 48 p, 3 23–3 48, 7 0–9 28 p
18	42.1	42.6	42.6	9.8	16.6	12.0	9.2	17.9	8.6	10.1	10.2	95	71	98	SSW 1	SSW 3	ESE 3	10	9	10	1.5	◉ n, ◉ 0-1 3 53–9 31 p öfter
19	42.7	43.4	44.6	11.4	16.9	11.3	8.5	20.4	9.6	9.8	9.4	96	69	94	ESE 2	NNW 3	NW 2	4	7	1	4.9	◉ n, ◉ tr. 1 58–2 7 p, ⊢ 2 III
20	46.2	46.9	46.5	11.9	19.2	12.2	8.1	21.2	10.3	9.3	10.1	99	56	96	W 3	WNW 5	SSW 1	1	5	2	.	⊢ 2 I, III, ≡ III
21	44.5	43.4	45.1	12.6	22 9	13.1	7.8	23.6	10.6	13.3	11.1	98	64	99	SSE 4	SSW 3	NNW 1	6	8	2	.	⊢ 2 I, ◹ 1 a. WSW 4½–5½ p, ◉ tr. 4 24, 4)
22	45.3	43.9	39.7	12.4	16.8	13.8	10.2	17.1	10.7	13.6	11.3	100	96	97	C	SE 3	E 5	8	10	10	5.7	⊕ 6 54–7 35 a, ◉ 1 9 55–10 25 a, 1 45–4 42 p, 5)
23	**38.2**	41.5	43.4	14.6	15.8	13.1	12.8	17.2	12.1	11.9	11.1	98	89	99	W 4	W 5	C	10	10	9	**25.7**	◉ n, ◉ 0 7 18–11 38 n, 12 35–12 54 p
24	42.6	42.6	42.9	13.4	14.0	12.0	12.0	14.4	10.9	11.4	10.3	96	96	99	WNW 1	ENE 1	NW 3	10	10	10	0.2	⊢ 2 I, ◉ tr. 8 35–9 13 n, ◉ 1-2 9 13–9 40 p
25	41.9	40.5	41.7	12.7	17.0	13.7	10.7	19.1	10.3	11.1	11.3	95	77	97	WSW 2	SSW 5	SW 1	1	10	10	15.4	◉ n, ◉ 0-1 4 19–8 53 p
26	43.3	41.5	40.3	12.7	23.1	19.0	10.7	23.5	10.8	14.3	11.6	99	68	77	SE 1	SSE 5	SE 6	10	6	5	1.9	≡ 1 I, ◉ 0 9 40–10 4 a, ⊢ 1 III, ◹ 1 i. NW
27	44 2	47.2	48.5	13.4	19.7	14.1	12.9	20.3	9.4	9.2	10.1	82	54	85	SW 3	WSW 6	SW 3	3	4	9	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III [9–9½ p
28	47.7	49.3	50.8	11.4	15.2	11.8	11.1	15.5	9.3	10.4	10.1	93	81	98	N 5	NW 3	WNW 3	10	10	10	7.4	◉ n, ◉ 0-1 3 12–5 40 p, 8 20–9 38 p
29	53.3	54.4	55.1	10.8	18.1	14.3	**5.9**	19.1	9.2	8.7	9.8	95	57	82	WNW 2	NNE 4	NNE 3	3	8	10	0.9	◉ n, ⊢ 2 I
30	**55.4**	54.6	54.2	14.4	22.0	16.7	11.0	22.5	9.5	11.1	10.5	78	56	74	E 3	ESE 6	NE 4	1	2	0	.	
31	53.9	52.5	52.6	15.1	27.4	20.8	13.9	27.7	12.6	15.8	15.7	99	58	86	E 3	ESE 3	E 4	10	0	3	.	≡ 1-2 6 20–8 23 a, ◹ 1 i. SE–SW 8½ p–n
Mittel	745.0	745.1	745.2	14.2	20.0	14.4	11.0	21.2	10.9	11.4	11.1	90	67	90	3.0	4.2	2.9	6.1	7.4	6.4	109.3	

August — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	756.2	754.7	755.6	20.1	30.0	20.4	17.5	**32.4**							N 2	E 2	NW 2	0	8	4	.	⊢ früh, T 1 a. E 6½–8½ p, ◉ 6 58–7 45 p
2	52.8	51.7	51.8	22.7	29.6	19.8	18.6	29.9							E 3	W 2	E 2	6	3	9	3.4	T 0 a. E 4–7½ p, ◉ 6½–7, T ringsum 9½ p–3½ a
3	50.1	49.6	50.8	18.9	22.6	17.4	17.1	25.4							E 2	W 2	NW 3	10	3	10	3.4	◉ n, T 1 a. N 11½ a–1 p, ◉ 11 47 a–12 15 p,
4	53.1	55.5	55.5	14.5	15.6	13.7	13.7	19.0							WSW 4	W 4	SW 2	10	10	4	6.5	◉ n [3, 5 p
5	56.2	55.0	53.8	16.6	23.0	18.2	10.0	24.6							S 2	SSW 2	E 2	10	8	8	.	⊢ früh
6	54.6	54.4	55.2	15.7	20.7	15.4	13.5	21.5							NNW 2	N 2	NE 2	3	6	2	.	
7	55.7	55.8	56.7	14.2	19.7	14.4	11.0	20.6							N 2	NNW 2	NE 2	0	7	2	.	
8	57.6	57.2	57.5	15.0	19.4	14.5	9.0	19.9							N 2	NW 2	NNE 2	0	9	0	.	
9	58 4	58.4	59.5	15.5	19.9	14.8	9.5	21.2							W 2	NNE 2	N 2	0	6	4	.	⊢ früh
10	60.3	60.0	60.0	14 6	20.0	15.5	10.4	20.4							NNW 2	NE 2	E 2	9	8	4	.	⊢ früh
11	60.0	58.9	58.1	14.2	21.5	15.2	10.1	23.4							NE 2	W 2	SW 1	0	1	0	.	
12	57.3	55.6	55.6	14.3	22.2	16.6	9.9	22.7							WNW 2	NNW 2	NE 2	3	6	10	.	
13	55.6	56.3	56.2	15.0	20.1	17.0	14.2	21.6							WNW 2	W 2	C	10	7	10	0.6	◉ tr. 6 a
14	55.3	54.4	54.4	15.2	18.5	16.2	13.7	20.1							SW 2	S 2	WSW 2	10	8	9	.	◉ 9–11½ a, T 0 a. S 5½–6½ p, ◉ 5 45–6 10 p
15	53.8	53.5	53.2	15.3	16.7	14.0	13.9	22.4							SW 2	NW 2	SSW 2	10	10	4	3.6	◉ n, 7 12 a, 12 10 p
16	51.7	51.5	52.3	13.4	16.9	13.8	11.1	18.3							W 6	WSW 3	SW 2	10	4	4	2.9	◉ sch. 7 52 a, 1½ p, 3 50, 7 40 p
17	53.0	53.2	52.8	12.2	14.3	12.3	10.6	17.3							S 2	SW 3	SW 2	10	8	9	2.5	◉ n, ◉ tr. 6½–7 5 a, 1 10 p, 5 p
18	49.6	54.0	55.0	12.5	14.2	12.2	10.7	17.6							W 2	NW 2	N 2	10	8	9	5.0	◉ n, T 1 a. S 1–1½ p, ◉ 1 sch. 12 55–1 38 p
19	55.5	55.7	56.5	14.6	18.9	15.2	11.0	19.7							WNW 2	W 2	W 2	2	7	10	6.1	◉ n, 12 50–1 30 p
20	57.1	55.8	54.9	13.1	22.4	16.5	9.5	23.1							ESE 2	S 2	SE 2	3	3	0	2.5	
21	53.4	55.1	55.4	16.3	19.7	14.2	12.6	21.2							N 2	W 2	SW 2	10	9	0	.	
22	53.9	52.1	51.3	13.2	18.1	14.2	10.4	19.0							E 2	E 2	C	10	10	8	.	◉ tr. 11 50 a, 1 30 p, 2 10–3½ p
23	51.8	54.1	55.3	14.4	16.0	13.7	13.1	16.5							W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.7	◉ 0 n, fr., 2 10–3 35 p, 5, 8½ p
24	54.4	54.8	55.0	13.2	17.4	14.4	12.5	18.4							WNW 2	WNW 4	W 1	10	8	9	**14.4**	◉ n–8½ a, 9 a, a öfter
25	51.5	51.3	52.8	13.6	16.4	14.3	10.7	17.4							S 2	W 2	NW 2	10	10	10	3.9	◉ n–11½ a
26	50.8	**47.9**	49.1	14.2	22.5	15.1	10.7	22.6							E 2	S 6	S 2	10	8	9	4.2	◉ 1 48 p, 3 40, 7½–7½, 8½ p
27	53.3	57.4	58.5	13.1	17.5	13.2	12.2	18.0							SW 4	SW 4	SW 2	8	10	9	2.3	
28	59.4	60.4	61.7	11.5	17.5	12.8	9.5	18.2							SW 2	SW 2	C	10	8	0	.	⊢ 0 früh
29	64.5	64.9	**65.4**	8.8	19.8	12.2	**7.5**	20.1							SW 2	W 2	C	7	3	2	.	
30	64.4	62.1	62.2	10.2	22.3	18.3	10.2	23.5							NE 4	E 4	E 2	8	1	2	.	
31	61.0	59.9	60.4	17.5	27.2	16.5	15.6	27.2							NE 4	E 4	S 2	2	2	8	.	◹ 1 a. SE 2½–3½ p, ◉ 1 2 52–3 45 n, T 0 a. NW [4½–7, a. NE 8½–9, ◉ 4 20–6½ p öfter
Mittel	755.6	755.5	755.9	14.6	20.0	15.2	11.9	21.4							2.4	2.5	1.7	6.8	6.7	5.8	63.0	

Marggrabowa: 1) 3 20–4, ◹ 1 i. NW 8–10½ p 2) 2 14–3 55, ENE ⩲ 2 55–3 2, T a. NW 5½–6½, ◉ 1 5 18–6 45 p 3) 3–3 20, ◉ 1 4 38–5 13, WSW ⩲ 3 10 p 4) ◉ 1 4 37–5 10, ≡ 1-2 III 5) ◉ 2 6 45–9½, ◹ 1 i. ESE 7½–8½ p

August — Schivelbein — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.6	751.3	750.4	19.4	26.5	19.3	13.1	26.9	14.2	13.9	14.7	85	55	89	S	1	SE	2	E	2	1¹	3¹	10²	13.5	T⁰ a. SE u. S 7½-9½ᵖ, ●⁰ 8²⁸p–n
2	49.3	47.4	47.3	20.1	27.2	20.3	16.0	**28.4**	14.5	**17.9**	13.0	83	66	74	N	3	NE	2	E	4	8¹	2¹	9²	1.8	T⁰ ringsum 4½–8ᵖ, dann ≤ bis n
3	45.8	45.5	47.1	19.5	20.9	14 4	14.1	23.5	14.9	15.0	11.8	89	82	97	NE	2	NW	4	W	2	9¹	10¹	10²	.	●⁰·¹ 2ᵖ–n, T⁰ a. SE 3½–5½ᵖ
4	48.8	49.8	50.4	13.1	16.5	12.9	12.6	17.6	10.0	9.4	9.5	90	68	87	NW	2	SW	4	SW	2	6¹	8¹	5¹	**33.9**	●⁰·¹ n
5	50.4	49.8	50.4	13.9	21.5	14.4	9.2	21.7	10.2	11.0	11.2	87	58	93	SW	1	SW	2	NW	1	8¹	6¹	9¹	.	⊢² n, ● sch. 3ᵖ
6	50.2	50.3	50.9	14.7	18.0	13.9	10.9	20.0	10.3	9.1	9.7	83	59	82	NW	1	NW	2	NW	1	2¹	7¹	1¹	0.6	
7	51.1	51.1	52.3	14.2	17.4	14.3	7.9	19.2	9.6	9.4	9.2	80	64	76	NE	1	E	1	NW	1	2¹	8¹	6¹	.	⊢² n, ● sch. 11⁵⁰a
8	53.4	53.2	53.7	14.8	17.9	11.8	9.3	18.6	8.0	7.5	8.9	64	49	87	NE	1	N	3	N	1	2¹	1¹	2¹	1.6	⊢² n
9	54.4	54.6	55.2	12.3	17.6	11.5	7.5	18.4	9.1	7.8	8.5	87	52	85	NW	2	NE	3	N	1	10¹	7¹	1¹	.	
10	56.0	55.8	55.7	11.1	18.7	12.4	6.1	19.8	9.0	8.4	9.2	91	52	87	N	1	N	2	N	1	6¹	4¹	1¹	.	⊢² n
11	55.2	54.4	54.0	12.9	20.1	12.9	7.6	22.0	9.8	9.2	9.3	89	53	85	N	1	NW	1	C		1⁰	4¹	1¹	.	⊢² n [8ᵖ–n
12	52.4	51.9	51.3	13.2	16.3	14.7	8.0	17.8	10.2	12.0	11.9	91	87	96	SW	1	NW	2	C		9¹	10¹●	10¹●	.	tr. 9–10ᵃ, 1½–3½ᵖ, ● sch. 4½, 6½, ● tr.
13	51.7	51.6	51.3	14.4	19.7	14.0	10.4	20.6	10.7	10.1	11.0	88	59	93	NE	1	W	2	SW	2	2¹	5¹	10²●	5.2	●⁰ n 5½–6½ᵖ, 7½ᵖ–n
14	49.6	48.9	48.9	14.2	19.6	14.0	13.6	19.9	11.4	12.7	11.2	95	75	95	S	1	SW	2	SW	1	10²	8¹	3¹	3.8	● sch. 3ᵖ, T⁰ a. W 4½–5, ●⁰ 4⁵¹–5¹⁶p
15	48.0	48.0	47.7	14.2	18.1	12.9	12.9	18.9	11.4	11.5	9.1	95	75	83	W	2	SW	2	SW	2	10¹	6¹	7¹	5.1	● n, a öfter, 12½ᵖ, 2¹⁵, ≤ i. NNE 8½–9½ᵖ
16	46.5	45.9	46.7	11.2	15.1	11.2	9.6	17.4	8.8	9.2	9.3	89	72	94	SW	4	SW	5	SW	3	10¹	9¹	3¹	2.6	● sch. 4ᵖ, 5, ⌒ 7¹⁰p
17	47.0	46.8	46.6	10.0	16.0	11.9	8.6	16.5	8.3	7.9	9.9	91	58	96	SW	1	SW	3	SW	2	6¹	6¹	10²	2.4	⊢² n, ● sch. 6½ᵖ, III, 9½ᵖ
18	48.7	51.2	52.2	12.7	17.2	11.6	10.1	17.8	9.3	9.0	9.4	86	62	94	NW	1	NW	3	NW	1	0	7¹	1¹	3.8	● n, ● tr. 10ᵃ, 3⁵p
19	51.8	51.5	51.3	10 7	18.2	12.9	8.0	18.2	9.5	10.2	9.9	99	65	90	SW	1	SW	1	N	1	4¹	8¹	8¹	.	⊢² n, ● tr. 9½ᵃ
20	51.4	50.3	49.3	13.8	22.3	17.0	10.2	22.5	10.5	9.5	11.1	91	48	77	E	1	S	2	NE	1	9¹	2¹	10¹	.	⊢ n
21	49.0	49.9	50.0	14.3	19.3	12.9	12.9	20.3	11.7	11.5	10.4	97	69	95	SW	2	W	2	C		10¹	6¹	0	3.2	● n
22	48.5	47.5	47.1	13.1	18.3	15.5	8.6	19.1	10.2	12.3	12.4	91	79	94	SW	2	SE	1	C		9¹	10¹	10²●	.	⊢ n, ● tr. 11ᵃ u. später, ●⁰ 4ᵖ–n
23	47.8	49.7	50.8	13.9	14.0	12.8	12.7	15.6	10.9	11.0	10.6	93	93	97	NW	3	NW	3	NW	1	10¹●	10²●	10²●	8.7	●⁰ n, tagsüber, n
24	51.0	50.4	49.5	11.3	17.5	12.9	10.7	18.4	9.7	8.9	10.3	98	60	94	W	3	NW	3	SW	1	8¹	8¹	5¹	12.3	● n, ● sch. 6½ᵃ, ⌒ 6½ᵃ
25	45.3	45.9	46.8	15.0	16.1	13.7	12.1	18.0	12.1	11.3	11.1	96	83	96	SW	2	SW	2	SW	1	10¹	10¹	10¹	0.7	●⁰ 8–8½ᵃ, ● sch. 8¹⁰p
26	43.4	**41.2**	41.9	13.2	17.1	14.5	12.1	19.6	10.8	13.0	10.6	96	90	87	SE	4	SW	4	SW	5	10²	10²●	10²●	1.8	● sch. früh öfter, ●⁰ 1½–2½ᵖ, 3³⁵–4½,
27	46.7	50.7	52.7	10.5	16.4	10.1	9.9	16.6	7.7	8.3	8.3	81	60	89	SW	4	SW	4	SE	1	9¹	5¹	1¹	2.4	●⁰ n [● sch. 7³⁵p, III
28	53.6	54.5	56.2	9.8	18.6	10.9	7.2	19.3	7.9	8.4	8.7	87	53	90	SE	2	W	2	SW	1	2¹	5¹	3¹	.	⊢ n
29	58.9	59.6	**59.9**	9.4	20.4	12.1	**5.1**	20.6	8.2	9 1	9.8	93	51	94	NW	1	SW	2	W	1	1¹	3¹	0	.	⊢² n, Hor. ═ I
30	59.3	57.9	56.8	10.9	21.2	15.7	6.2	21.5	8.9	**7.0**	10.5	92	**37**	79	NE	1	E	3	NE	2	5¹	4¹	0	.	
31	55.4	54.9	54.6	17.6	27.1	17.1	15.1	27.2	12.3	12 9	13.3	82	48	92	NE	3	E	4	E	1	1¹	0	10²	.	⊢ n, T⁰·¹ a. S–NE 4½–9½ᵖ öfter, ●⁰ [4³⁶p–n öfter
Mittel	750.7	750.7	750.9	13.5	19.1	13.8	10.3	20.1	10.3	10.5	10.4	89	64	89		1.9		2.5		1.4	6.1	6.2	5.7	103.4	

August — Landsberg a. d. Warte — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	753.8	752.8	752.9	19.1	26.3	21.1	7.8	27.0	13.4	13.2	14.4	82	53	78	SSW	3	ESE	2	ENE	5	2¹	8¹	9¹	0.2	⊢¹ fr., T⁰ a. NE 3½–4½ᵖ, a. W. 10–11ᵖ
2	50.3	49.7	49.1	19.1	26.9	19.1	17.0	**28.0**	14.7	15.2	13.9	89	58	85	E	3	W	3	W	4	9¹	9¹	10¹	.	●¹ 6⁴⁵–10³⁰p oft, T² a. SW 7½–10½ᵖ
3	48.3	48.8	51.6	18.3	17.2	13.6	13.5	19.2	15.5	12.5	11.2	99	86	97	NW	3	NNW	5	WNW	4	10¹	10¹	10¹●	8.2	●¹ a u. p oft
4	53.3	53.4	53.7	12.3	17.7	12.3	11.8	19.5	10.5	8.0	9.9	99	54	94	WNW	4	WNW	5	NW	2	10¹	9¹	1¹	10.0	⊢¹ abd.
5	52.9	52.6	52.9	14.3	19.3	15.5	9.3	24.0	10.6	11.8	10.9	88	71	85	SSW	3	NW	3	NNW	2	4¹	10¹●	3¹	.	⊢¹ früh, ●⁰ 2–2¹⁰p
6	52.8	52.9	53.2	13.3	20.2	14.1	10.0	21.1	10.2	8.3	9.4	90	47	79	NNW	2	NNW	3	NNW	2	4¹	7¹	6¹	.	⊢¹ früh
7	53.1	53.5	54.3	12.1	16.2	14.3	8.9	21.0	9.6	9.1	10.4	93	66	86	NNW	2	E	5	NE	2	8¹	9¹	3¹	.	⊢¹ fr., abd.
8	55.5	54.9	55.8	15.3	20.1	11.8	9.6	20.7	8.5	8.5	8.1	65	48	78	E	3	NNE	4	NNE	3	8¹	6¹	2¹	.	⊢¹ fr., abd.
9	56.7	56.7	57.2	13.3	18.8	13.7	7.9	19.4	8.6	8.2	8.0	76	51	69	NNE	4	NNE	4	ENE	3	1¹	8¹	2¹	.	⊢¹ fr., abd.
10	58.3	58.1	57.9	13.9	19.7	13.3	8.5	22.0	9.3	8.0	9.2	79	47	81	NE	3	N	3	N	3	1¹	5¹	4¹	.	⊢¹ fr., abd.
11	57.5	56.7	56.3	13.3	22.7	14.9	8.8	23.4	9.2	8.9	9.5	81	43	75	N	2	NW	3	WNW	2	0	4¹	0	.	⊢¹ früh
12	55.3	54.7	54.4	12.7	17.0	13.5	9.2	18.0	9.5	11.3	10.9	88	79	95	NW	3	WNW	4	WNW	1	9¹	10¹	7¹	.	⊢¹ fr., ●⁰ 2⁵–2¹⁵p
13	54.2	54.8	54.4	14.7	17.9	14.5	12.3	20.9	10.1	11.2	10.8	82	74	88	NW	2	SW	5	W	3	7¹	10¹	10¹	.	●¹ p öfter
14	52.0	52.4	52.2	15.1	16.8	15.5	13.4	20.0	12.6	13.2	11.3	99	93	86	W	3	W	3	WSW	3	10¹	10¹●	10¹	6.3	●¹ 3–6ᵃ, p öfter
15	50.7	51.0	51.6	15.1	19.7	13.7	13.3	20.6	11.8	10.0	9.3	92	58	80	WSW	3	W	5	NNW	3	10¹	6¹	3¹	1.8	●¹ 4–4²⁰p
16	50.1	49.6	50.9	11.7	17.2	12.0	10.3	18.2	9.1	8.5	9.4	89	58	91	W	5	W	5	W	4	10¹	10¹	9¹	1.0	●⁰ 3–3½ᵃ
17	50.4	50.5	50.9	11.1	14.7	12.7	10.1	15.3	9.0	**7.3**	10.0	91	58	93	SSW	3	NW	5	WNW	4	10¹●	9¹	7¹	0.8	●¹ 6½–8ᵃ, 6¹⁵–8²⁰p
18	51.6	54.0	55.4	13.5	15.3	12.1	11.9	19.2	10.6	9.2	8.9	93	71	85	NNW	5	N	3	N	3	10¹	6¹	0	6.0	●¹ a öfter, ⊢¹ abd.
19	54.9	54.2	54.1	11.3	18.7	13.9	7.3	19.5	9.4	9.5	10.6	94	59	91	N	2	SW	3	SW	1	1¹	9¹	1¹	0.8	⊢¹ früh
20	53.8	52.6	51.5	14.4	23.7	17.7	11.8	24.2	10.3	8.3	9.8	85	**37**	65	S	3	SSW	3	S	3	4¹	4¹	9¹	.	⊢⁰ früh
21	52.1	52.8	53.2	14.9	20.5	14.1	8.3	21.5	11.9	11.7	11.3	94	65	95	WSW	4	SW	3	SSW	3	10¹	7¹	9¹	2.8	●¹ 1–5ᵃ
22	50.6	49.1	49.7	14.2	18.6	13.9	11.3	19.6	11.5	13.7	11.4	96	86	97	SSW	2	SE	2	NW	2	10¹	10¹●	10¹●	.	⊢¹ fr., ●¹ 1½–12ᵖ
23	51.3	53.2	54.7	12.9	14.8	11.2	11.2	15.5	10.6	10.7	8.9	96	86	90	NW	5	NNW	5	N	3	10¹●	10¹	7¹	8.0	●¹ n–11ᵃ öfter
24	54.5	53.4	53.7	11.0	17.6	12.9	8.8	18.0	8.6	9.6	10.2	87	64	93	WNW	3	WNW	4	WNW	2	1¹	9¹	4¹	0.2	⊢⁰ früh
25	48.4	49.8	50.4	15.5	16.2	12.2	11.9	17.3	13.0	11.3	10.1	99	82	96	WSW	4	WNW	3	SW	3	10¹●	10¹	8¹	2.8	●¹ 1–4½ᵃ, 6½–8½ᵃ
26	45.8	**43.7**	45.9	14.0	19.4	12.6	11.3	20.6	11.5	12.9	9.7	97	77	90	SE	3	WNW	3	SW	4	10¹	10¹	10¹	5.2	●¹ 2–4½ᵃ, ◪¹ a. NW 2½–3½ᵖ, ●² 2½–3ᵖ
27	51.6	54.4	55.6	10.7	16.2	11.7	9.2	17.5	7.7	7.9	8.7	80	58	79	WSW	5	SW	4	SSW	1	1¹	8¹	10¹	**11.2**	
28	56.6	57.8	59.7	8.2	20.0	11.7	6.6	20.4	7.8	8.4	9.1	96	48	89	SSW	3	SW	1	SSW	2	6¹	6¹	0	.	⊢¹ früh
29	61.6	62.1	**62.7**	10.7	20.7	13.9	**6.2**	22.5	8.7	8.7	8.0	92	48	68	NW	1	WNW	2	ESE	2	0	2¹	0	.	⊢¹ früh
30	61.1	58.7	58.1	14.9	21.1	17.3	8.9	22.4	9.0	9.9	12.0	71	53	82	E	4	E	5	SE	1	2¹	8¹	1¹	.	
31	56.3	56.3	56.2	18.3	25.0	19.1	13.3	26.5	13.3	**15.9**	13.4	85	68	82	W	5	E	4	E	5	1¹	5¹	10¹	.	T⁰ i. SE 2ᵃ, ⊢¹ früh, T⁰ a. S 2½–3½ᵖ, [● tr. p
Mittel	753.4	753.4	753.9	13.8	19.2	14.2	10.3	20.8	10.5	10.4	10.3	89	63	85		3.2		3.6		2.7	6.1	7.9	5.6	65.3	

August — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.5	750.1	749.3	20.5	27.2	19.7	15.5	28.0	14.8	**16.6**	15.1	83	62	89	W 2	N 2	ESE 4	8¹	6¹	10¹	0.2	◹¹ a. W u. E 4-7½ᵖ, ●²₄⁵⁷-₅¹⁵,₆³⁷-₆⁵⁰p
2	48.2	47.8	46.7	20.4	27.8	22.8	17.2	**28.2**	14.7	15.4	15.0	83	56	73	E 1	ESE 1	ESE 1	8¹	7¹	8¹	5.8	
3	46.0	45.7	48.3	18.9	21.6	15.2	13.4	23.2	14.5	14.9	11.0	89	78	86	SSE 1	S 2	NW 8	9●	8¹	10¹	3.2	●¹ n, ●⁰ a, ●¹·² 3⁸p-n öfter, ▬ p, n
4	50.6	51.4	51.6	13.5	18.0	15.6	13.3	19.0	10.1	9.5	10.5	88	62	80	WNW 6	NW 4	NW 1	10¹	9¹	3¹	6.6	●¹ n
5	51.5	50.5	50.0	14.7	23.2	17.8	10.1	24.3	10.9	12.3	11.6	88	59	76	NW 1	NW 1	NNW 2	4¹	7¹	8¹	.	
6	50.2	50.4	50.7	14.9	21.2	16.4	11.4	21.2	11.4	9.2	9.2	90	50	67	NNW 2	NNW 3	NNW 1	5¹	7¹	3¹	.	
7	51.1	51.0	51.7	14.7	20.5	15.5	10.3	21.8	10.1	9.2	10.3	82	51	79	NNW 2	NE 2	NE 2	4¹	6¹	8¹	.	
8	53.0	52.7	53.0	13.0	19.6	15.2	11.1	20.4	9.5	7.8	8.6	86	46	67	NE 2	N 4	N 1	8¹	9¹	3¹	.	
9	54.2	54.4	55.0	13.1	20.4	15.2	9.0	20.8	8.8	7.6	8.8	78	43	68	N 1	N 2	NNE 1	1¹	7¹	3¹	.	
10	55.9	55.7	55.2	14.1	20.8	16.0	9.4	21.3	9.8	9.6	9.2	83	52	67	N 2	N 1	N 1	2¹	7¹	6¹	.	
11	55.3	54.5	53.8	14.3	21.9	18.5	11.8	22.4	9.3	9.1	10.6	77	46	67	N 3	N 1	N 1	9¹	8¹	3¹	.	
12	52.9	51.9	51.6	16.1	21.0	16.5	10.9	22.1	9.9	8.8	11.1	73	47	79	N 1	NW 4	NW 3	4¹	7¹	8¹	.	
13	51.6	52.3	52.4	13.9	21.0	15.5	12.1	21.5	11.1	7.8	10.7	95	42	82	NNW 2	NNW 2	NW 1	10●	3¹	9¹	.	●⁰·¹ 6⁴⁵-7⁴⁵a, 5ᵖ
14	50.6	50.5	50.6	14.4	21.1	16.8	13.2	21.2	11.7	12.4	12.2	96	67	85	NW 1	NW 2	WNW 1	10●	8¹	4¹	2.1	●¹ n, ●⁰·¹ fr.-8²³a
15	49.6	49.1	48.9	15.5	21.6	16.2	13.5	22.6	11.7	11.2	9.6	89	59	70	WNW 1	W 4	NW 1	9¹	7¹	8¹	2.0	●¹·² 11⁵³a-12⁸p, ▬ 11⁵⁰a
16	48.2	48.4	49.1	12.0	20.1	13.1	10.9	20.3	9.9	**7.0**	10.3	96	**40**	93	NW 1	WSW 4	WNW 2	8¹	7¹	10●	4.2	●⁰ 6³⁸a, ●⁰·¹ 6⁵³p-n öfter
17	49.0	48.8	49.0	11.6	15.7	13.0	9.9	16.6	8.6	7.7	9.2	85	58	83	WNW 2	WNW 3	WNW 2	9¹	6¹	10●	0.8	●¹ n, a öfter, ●⁰ 8–9²³p
18	48.1	51.0	52.5	12.3	14.4	12.4	10.3	15.1	9.8	9.3	9.3	63	76	88	W 6	NNW 6	N 3	10●	9●	9¹	0.9	●⁰·¹ 6–7ª, 1½–2ᵖ, 3ᵖ
19	52.4	51.7	52.3	12.4	20.6	15.5	8.1	20.8	9.3	8.0	9.5	88	45	72	N 4	NNW 2	NNW 1	1¹	7¹	8¹	0.5	
20	52.4	51.1	49.9	13.3	24.0	16.9	9.0	24.3	9.2	8.8	10.6	81	**40**	74	NNW 1	W 1	WNW 1	4¹	6¹	8¹	.	
21	49.9	51.1	51.0	15.4	19.6	15.9	12.9	21.4	11.3	11.2	12.0	87	66	89	W 1	W 2	W 1	10¹	7¹	7¹	.	●⁰·¹ 8½–12ª öfter
22	48.8	47.1	46.9	14.8	19.7	16.4	12.6	19.7	11.4	13.2	13.1	91	78	95	W 2	SW 2	C	10¹	10¹	10●	0.8	●¹ n, ●¹·² 2⁵³p-n öfter
23	48.5	51.2	52.2	13.4	14.3	13.1	12.5	16.4	10.8	10.1	10.3	95	84	93	NW 4	NW 4	NNW 4	10●	10¹	9¹	**12.8**	●¹ n, ●⁰·¹ a–n öfter
24	51.7	51.0	51.3	11.5	18.8	13.1	9.8	18.8	9.4	8.6	10.2	93	53	91	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10¹	7¹	3¹	2.7	●¹ n, ●⁰·¹ tagsüber zuweilen
25	47.2	47.7	48.8	14.7	17.5	14.8	11.3	17.8	12.2	11.0	11.3	98	74	90	NW 1	NW 4	WNW 1	10●	10¹	8¹	0.7	●¹ n, ●⁰·¹ tagsüber zuweilen
26	45.6	**43.0**	45.0	14.1	23.5	13.8	11.3	23.7	11.6	12.5	10.5	97	58	91	NW 1	SSW 3	WNW 2	10¹	10¹	10●	1.5	●¹·² 5⁸p-n, ◹¹ a. SW 5½–5¾, ▬ 5½ᵖ
27	50.7	53.2	54.0	11.0	17.5	12.2	10.5	17.7	8.0	8.7	9.4	81	59	90	W 2	W 1	W 1	6¹	9¹	8¹	9.8	●¹ n
28	55.0	55.9	57.3	10.6	19.0	12.1	8.9	19.1	9.2	9.3	7.4	97	57	71	W 1	W 1	W 1	10¹	7¹	0	.	
29	59.9	60.1	**60.4**	9.4	20.5	13.9	**7.4**	20.5	8.1	8.8	9.3	92	49	79	W 1	W 1	W 1	8¹	4¹	7¹	.	⌓² n
30	58.6	57.1	56.6	15.3	23.4	17.8	12.8	23.6	9.5	12.7	14.4	73	59	95	E 4	E 4	SE 2	6¹	4¹	0	.	
31	54.8	54.8	54.4	18.0	23.2	18.3	17.5	25.8	14.1	15.6	14.1	92	74	90	SE 3	SSE 2	E 6	7¹	10¹	10●	.	⌓¹ n, ┳⁰ a. E 1½–1¾ᵖ, ●¹ 1⁴⁴–1⁵³, [7²⁰p-n, ◹¹ i. N 8ᵖ-n
Mittel	751.4	751.3	751.6	14.3	20.6	15.7	11.5	21.3	10.7	10.4	10.8	88	58	81	2.1	2.5	1.9	7.4[1]	7.4[1]	6.9[1]	54.6	

[1]) Bewölkung überschätzt.

August — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	746.4	745.0	743.6	19.8	29.1	22.4	17.0	**30.0**	**14.4**	13.0	**14.4**	84	43	72	SE 2	SE 2	E 3	1¹	3¹	8⁰	0.1	∞⁰ I, ◹⁰·¹ i. S u. W 9ᵖ-n
2	44.3	43.7	42.8	19.6	26.5	21.0	17.7	27.2	13.3	11.6	12.1	79	45	66	SE 2	S 3	NE 2	8⁰	9¹	9²	.	┳⁰ 7½–7¾ᵖ, ◹⁰ i. NNE 8½–9, ●⁰ tr. 10½ᵖ
3	42.7	43.7	45.7	18.9	17.9	14.1	14.0	21.0	13.3	13.3	10.5	82	87	88	W 3	W 4	W 4	10¹	10●	10●	.	●⁰·¹ 12½–7½ᵖ, 8½–9½ᵖ
4	47.7	47.8	47.9	14.0	20.6	18.2	11.9	21.0	9.5	8.5	9.9	80	47	63	W 4	W 3	W 1	1¹	9¹	3¹	5.0	
5	46.6	45.9	45.7	15.6	22.1	19.2	13.0	24.4	10.4	12.2	13.1	79	62	79	SE 2	NW 2	E 1	0	10¹	8¹	.	∞⁰ I, ● tr. 1½ᵖ, ●¹ 3½–3¾ᵖ, ∞¹ III
6	45.7	45.6	46.0	14.8	20.8	17.7	13.0	21.6	11.0	8.6	9.0	88	47	60	NW 1	NW 2	N 3	0	9⁰	6⁰	0.3	∞⁰ I
7	45.9	46.1	46.7	15.7	19.4	18.0	13.7	20.5	9.6	8.8	8.4	73	52	55	NE 2	NE 2	NE 1	9¹	9¹	10¹	.	
8	47.9	47.9	48.4	14.1	18.3	16.1	13.5	19.6	9.3	8.9	8.2	78	57	60	N 2	NE 2	NW 2	10¹	9¹	4⁰	.	● tr. 6½ª, p
9	49.5	49.6	50.0	13.5	20.6	17.6	10.9	21.6	8.7	7.2	8.4	75	40	56	W 1	NW 3	NE 3	5⁰	6¹	8¹	.	⌓¹ n, ∞⁰ I
10	50.8	50.7	50.2	14.9	22.2	18.2	12.0	23.1	8.8	7.6	8.9	70	**38**	58	SE 2	E 1	NE 3	8¹	10¹	2¹	.	●⁰ 4½–4¾ᵖ
11	50.1	49.8	49.6	14.4	22.1	18.2	12.4	22.5	9.1	7.4	8.9	75	**38**	58	NW 1	N 2	N 1	1⁰	9¹	1¹	.	∞¹ I
12	49.0	47.3	47.8	13.4	21.3	15.6	11.5	21.6	8.7	7.9	9.7	76	42	74	NW 2	NW 3	NW 4	1⁰	3¹	2¹	.	∞⁰ I
13	47.9	48.4	49.3	15.2	20.6	15.2	13.4	21.9	10.8	8.2	10.5	84	45	82	NW 2	W 3	W 2	10●	9¹	5⁰	0.2	● n, ● tr. 7–8ª, ●⁰·¹ 8–8¼ª, ● tr. 5½ᵖ
14	47.3	47.3	47.5	15.2	19.7	16.2	13.5	21.2	11.3	11.3	12.5	88	66	91	S 2	W 4	S 3	10●	9¹	8¹	3.6	●¹·⁰ n–7ª, 8½–10ª, 1½–1¾ᵖ, ◹¹ a. NW u.
15	46.6	45.7	44.8	16.6	22.5	18.6	13.5	23.9	10.7	10.3	10.6	76	51	67	S 2	NW 3	N 3	9⁰	10⁰	10⁰	10.6	◹⁰ i. SE 8½ᵖ-n [●⁰·² 5½–6, ◹⁰ 9ᵖ-n
16	44.9	45.2	46.3	14.7	18.8	14.0	13.5	19.2	9.7	**7.0**	9.4	78	44	79	W 3	NW 4	W 3	10¹	8¹	9¹	.	●⁰ n, 9½ᵖ-n
17	45.6	45.5	46.0	12.8	14.6	13.0	11.1	16.5	8.7	7.4	9.2	80	59	83	SW 2	SW 4	W 4	10¹	9²	10¹	1.6	●⁰ n–3½ᵖ oft, ●¹ 6½–7½ᵖ
18	46.4	47.4	48.6	12.9	14.4	12.6	11.1	16.0	9.1	9.9	9.7	83	82	90	W 4	W 3	W 3	9●	6¹	9¹	1.0	●⁰ 6¾ª-12¼ᵖ öfter, ●¹·⁰ 1½, 4¾, 6-6½, ◹¹
19	48.8	48.1	48.2	11.6	18.9	17.0	11.0	19.8	9.2	7.3	9.1	91	45	64	NW 3	NW 1	SE 1	10¹	7⁰	8¹	4.6	● n, ∞⁰ 8ᵖ [s. N 6½-6¾, ▲¹ 6¹⁴-6¹⁷p
20	48.2	46.7	45.8	13.4	23.3	18.6	11.1	24.3	9.2	9.8	11.5	81	46	72	SE 1	SE 2	S 2	2⁰	8¹	6⁰	.	∞¹ I
21	45.5	47.3	47.0	15.5	17.6	16.8	13.9	19.0	11.4	11.8	12.0	87	79	84	W 3	NW 2	S 3	10¹	10¹	10⁰	.	● tr. 1ᵖ, 3¾, ∞⁰ 8ᵖ [4ᵖ-n
22	43.5	42.6	42.7	16.3	18.8	16.0	14.1	19.0	12.8	13.5	12.8	93	84	95	SE 2	N 1	W 3	10●	10●	10●	3.8	●⁰·¹ n–10ª, ═¹ I, ═⁰ II, ●⁰·¹ 2ᵖ, 3¼,
23	45.4	47.7	49.2	13.1	16.0	12.4	12.2	16.6	10.4	8.2	8.9	94	60	85	W 3	W 5	W 3	10●	8¹	9¹	**11.4**	●⁰·¹ n–8ª, 9–9½ª, ● tr. 6–6¼ᵖ
24	48.6	47.6	48.0	11.6	18.0	14.9	10.4	18.6	8.3	8.0	10.1	82	52	81	NW 3	NW 3	W 3	1¹	5¹	5⁰	0.1	
25	44.8	44.5	44.9	15.4	20.0	16.2	12.1	20.6	11.2	12.4	12.1	86	72	88	S 3	SW 3	NW 1	10¹	10¹	9¹	0.5	● n–6¼ª, ●⁰ 6½–6¾, 7½–10ª, ∞⁰ II
26	41.9	**39.8**	43.6	16.2	23.6	12.4	11.7	24.6	11.0	10.7	10.3	80	50	97	SE 3	S 5	SW 4	9⁰	9¹	10●	0.8	⌓² n, ●⁰·¹ 5½ᵖ-n
27	47.6	49.3	49.7	13.3	15.2	12.4	12.0	18.4	8.1	8.3	8.3	72	64	78	S 2	S 3	SE 3	10¹	10¹	10¹	7.9	● tr. 6½ª, 2¾ᵖ, ●⁰·¹ 3¾–4¾ᵖ
28	51.0	51.6	53.3	11.5	16.2	13.0	10.1	17.0	9.0	8.2	9.1	89	59	81	S 2	SE 2	S 1	10●	9¹	7⁰	0.6	═⁰ I, ● tr. 7–7½ª, ∞¹ 8ᵖ
29	55.1	**55.3**	55.0	10.8	18.2	14.7	**9.1**	18.9	8.0	8.0	9.6	83	52	77	C	E 2	NE 2	10●	10¹	10¹	.	═¹ ⌓² I, ∞⁰ 8ᵖ
30	52.4	51.5	50.9	14.1	18.2	16.2	13.4	19.4	9.6	12.3	12.2	80	79	89	NE 2	SE 2	NE 3	10¹	10¹	1¹	.	● tr. n, ◹⁰ i. S u. SSW 9ᵖ-1½ª
31	49.3	49.6	48.1	17.2	21.0	18.2	15.0	22.9	13.8	13.1	13.1	95	71	84	SE 2	SE 1	N 2	10●	9¹	7⁰	.	═¹ ⌓² I, ●⁰·¹ 10ª, 12½ᵖ-n öfter, ◹⁰·¹ [i. N u. E 7½–9½ᵖ
Mittel	747.3	747.2	747.5	14.7	19.9	16.3	12.7	21.0	10.3	9.7	10.4	82	57	76	2.2	2.6	2.5	7.2	8.5	7.2	52.1	

August — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.9	740.9	739.2	19.2	24.5	22.2	16.7	**29.0**	14.6	**15.7**	**15.7**	88	69	79	C	E 2	NE 2	7	9 ●	9	0.1	▬0 fr.–6½a, ⟋0 a. SW 1½–3½p, T0 1)
2	40.4	39.7	39.2	18.0	25.3	18.6	16.6	26.5	13.2	12.9	12.5	86	54	79	S 2	S 2	SE 2	7	8	1	3.0	T0 a. SE 3–4½p, ●0 3½–4½p öfter [öfter
3	39.1	40.3	41.8	17.6	17.4	17.2	14.8	22.2	12.4	13.6	11.9	83	92	82	S 4	W 2	W 2	7	10 ●	10	0.0	T0 a. NW 12½–1½p, ●1-2 1–2½, ●0 6–8½p
4	43.8	43.5	43.6	15.9	22.0	16.5	13.6	24.0	11.6	9.7	11.5	86	49	82	W 2	W 2	W 2	7	7	1	5.3	
5	43.1	41.6	41.5	15.6	25.0	17.6	12.1	25.0	11.2	14.3	14.4	85	61	96	S 2	S 2	W 2	6	8	10	.	●1 sch. 1½p, ●0 4–5, ⟋1 a. SE 5½–6½, 2)
6	40.7	40.7	41.0	16.6	20.0	18.4	16.3	21.0	12.6	13.0	12.7	90	75	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	10	36.7	●1 11½a–2½p, ●0 4½p
7	40.5	40.9	41.3	14.3	17.4	14.8	13.9	18.4	10.4	10.8	11.7	86	73	93	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	2.1	●0 6½–9½a, 4½–8½p, 10½p
8	42.9	42.9	43.6	13.0	15.4	14.9	12.9	16.6	10.1	11.0	10.9	91	85	87	NW 2	W 2	NW 2	10	10 ●	10	9.5	● n, ●0 1½–3½p, 4½–6p
9	44.9	45.4	45.4	12.8	20.2	16.7	**9.7**	20.6	8.7	**7.4**	9.5	80	**42**	67	W 2	NW 2	NW 2	1	3	1	1.8	
10	46.1	46.2	45.4	13.1	19.4	17.2	10.0	20.9	9.3	11.8	11.6	83	70	80	NW 2	SE 2	SE 2	6	9	7	.	●0 11½a, 1½p
11	44.6	44.6	44.7	14.6	22.6	17.2	12.9	23.9	11.0	9.0	10.2	89	44	70	N 2	N 2	NW 2	10	7	6	.	
12	43.6	42.2	42.4	14.6	20.0	15.5	12.9	20.3	9.7	10.1	11.4	78	57	87	NW 2	NW 2	S 2	10	10	10	.	●0 3½–6½p öfter, 7⁴⁰, ●2 sch. 8⁴⁰p
13	43.7	44.2	45.3	15.5	20.4	15.5	13.1	21.0	10.9	11.1	10.7	83	63	82	W 2	W 2	W 2	9	9	10	2.4	● tr. 12½p, ●1 1–11½p
14	43.8	43.1	44.1	14.6	19.0	16.3	11.9	21.0	10.3	12.6	11.9	84	77	86	SW 2	W 2	W 2	9	10 ●	10	1.0	●2-1 12²⁵–1p, T0 a. W 1½, a. SE 4–4½, 3)
15	43.5	42.4	41.8	15.4	24.4	15.2	12.5	24.7	11.6	10.1	12.6	89	45	98	S 2	SW 4	W 2	8	5	10	9.1	⟋1 u. T0 ringsum 4½p–n, ●0-2 5²⁰–8⁵³p
16	40.4	41.8	42.3	15.4	18.2	14.4	14.3	20.4	12.0	9.9	9.5	92	63	78	W 2	W 2	W 2	10	10	1	33.2	[oft ● n, ●0 8–9a
17	42.2	42.1	42.7	13.1	14.8	12.7	11.5	17.5	9.3	9.3	8.9	83	74	82	SW 2	SW 2	SW 2	9 ●	3	10	0.2	●0 I, 8–10½a, ●1 12½–1½p, 3½–3½p
18	42.7	43.0	44.1	12.4	17.4	11.8	11.5	17.6	9.7	8.5	9.1	91	57	88	W 2	W 4	W 2	9	10	7	3.8	●0 11⁴⁰a–12½p, 4½p
19	44.4	43.8	44.2	12.2	20.0	14.9	10.9	20.3	9.6	8.9	11.4	91	51	90	C	SW 2	SW 2	9	5	6	.	
20	44.2	42.9	42.3	11.9	23.4	16.8	9.8	24.1	9.2	11.8	11.9	90	55	83	S 2	S 2	S 2	1	6	1	.	
21	41.7	42.3	42.7	17.2	21.7	17.7	14.1	22.8	11.9	13.4	14.0	82	70	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10 ●	.	●0-1 4–5p, 9, 10p
22	38.6	38.3	37.6	17.2	18.8	18.4	16.2	24.2	13.7	15.5	15.4	94	96	98	SE 2	W 2	W 2	9	10 ●	10 ●	9.7	● n, ●0 6a, 12a, ●1-2 12²³p, 12½–2, 4)
23	41.2	43.5	44.4	13.6	15.2	13.2	12.9	18.6	10.8	9.8	9.5	94	76	85	W 2	W 4	W 2	10	10	8	**42.1**	● n, ●2 5–5¾a, ●0 7½–8½a, 4½–6p
24	44.0	43.7	44.0	13.2	17.8	14.8	10.9	20.5	8.7	9.1	10.3	77	60	83	W 2	W 2	W 2	6	4	9	0.5	
25	42.4	41.5	41.7	13.8	19.8	17.2	10.9	21.2	10.9	13.3	12.9	94	78	89	S 2	SW 4	W 2	10	9	3	.	●0 6a, a zuweilen
26	39.5	**36.4**	40.3	16.4	24.0	13.4	13.4	25.1	12.1	11.4	10.0	87	51	88	S 2	S 6	S 4	2	6	10	.	S▁▁ a u. p öfter, ●1 8–8½p
27	43.5	44.3	44.9	13.3	15.8	10.6	10.6	17.4	9.4	9.2	9.3	83	68	98	S 2	NW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	2.2	●0 1½–5½p öfter, ●1 6½p–n öfter
28	45.4	47.2	48.4	11.5	12.6	12.7	10.4	13.9	9.6	9.6	10.3	96	89	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	8.7	● n, ●0 fr.–10½a öfter, 1½–3½p
29	49.7	**50.0**	49.4	11.0	12.7	12.0	10.8	13.0	9.4	10.0	9.9	96	93	96	NW 2	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10	2.8	●0 a–7p öfter
30	46.4	46.0	44.8	13.1	19.2	16.8	11.9	21.4	10.8	14.0	13.9	97	85	98	NW 2	NW 2	N 2	10	9	5	12.5	●0 8–10a, ⟋1 i. S u. SW 7½–10½p
31	45.6	45.2	44.0	14.4	20.0	17.3	13.8	23.0	12.2	12.1	13.6	100	70	93	NE 2	C	SW 2	9	6	10	2.2	● n, ●1 8½a, 9½–10, 11–11½a, ●0 6½–6½p
Mittel	743.0	742.9	743.2	14.5	19.5	15.8	12.7	21.2	10.9	11.3	11.6	88	67	87	1.9	2.3	2.1	8.1	8.1	7.6	188.9	

August — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	754.9	754.7	753.4	17.3	25.4	21.2	15.1	25.9	11.7	11.5	12.3	80	48	66	SSW 1	SSW 2	NNW 3	1¹	6¹	3¹	4.9	⟋1 i. S 10½p–n [oft, ⟋ i. S u. SW 9–11p
2	52.1	51.8	51.6	18.8	23.5	20.2	17.5	**26.4**	14.7	14.4	**16.1**	91	67	92	ESE 2	ESE 1	NNW 2	9¹	5¹	4¹	**9.5**	⟋1 a. SW 2½–3½a, ●1 2–4, ●0 6⁴⁰–8½a
3	51.6	53.4	54.5	17.6	16.0	15.6	15.2	20.4	13.3	11.1	9.7	89	82	74	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10¹	10¹	6¹	0.3	● sch. 8³⁵a–5p öfter
4	55.6	55.4	55.1	14.4	20.2	17.7	11.2	21.6	9.4	8.6	9.0	77	48	60	WNW 1	WNW 2	WNW 1	9¹	4²	1¹	2.1	
5	54.5	54.6	55.1	15.6	21.0	17.6	14.7	22.0	10.8	9.8	9.3	82	53	62	SSE 1	WNW 1	WNW 1	9¹	7¹	3¹	.	
6	54.9	55.0	55.0	14.8	20.3	18.1	12.3	21.9	9.7	7.0	7.7	77	**40**	50	WNW 1	WNW 1	WNW 1	3¹	8²	7²	.	
7	55.3	55.2	56.4	14.8	20.3	17.2	11.7	20.9	9.1	7.4	9.8	73	42	67	WNW 1	NE 1	NW 1	2¹	7²	7²	.	
8	57.1	57.0	57.3	15.4	17.0	16.2	13.6	20.1	10.4	11.3	10.3	80	79	75	WNW 1	SSE 1	ENE 1	8¹	8²	9¹	.	●0 12⁵⁰–2⁵p
9	58.7	58.5	58.8	14.4	20.8	16.2	12.9	21.6	8.0	7.6	8.4	65	42	61	ESE 1	ESE 3	NE 2	2¹	3¹	1¹	1.8	
10	60.1	59.9	59.6	13.8	20.2	17.6	12.1	21.7	8.7	7.2	9.3	74	41	62	NE 1	NE 1	C	2⁰	8¹	0	.	
11	60.0	59.3	58.6	14.0	19.8	18.7	12.7	21.8	8.9	7.4	7.8	75	43	49	N 2	WNW 1	WNW 1	0	5¹	6¹	.	
12	57.9	57.1	56.7	15.8	18.7	16.1	14.9	20.0	9.9	10.7	11.6	74	67	85	W 3	W 3	W 2	9¹	10¹	3²	.	●0 a
13	57.2	57.3	55.7	15.6	19.1	15.4	14.6	19.4	11.6	9.8	11.8	88	59	90	W 3	W 4	SW 2	10²	10¹	10²	.	●0 sch. 7½–10a, 4½p–n
14	54.2	54.1	53.7	16.2	21.0	17.1	14.9	22.4	13.0	11.8	12.9	95	65	89	WNW 3	W 4	SW 3	10²	10¹	10²	4.7	●0 a, 6½–8½p
15	52.6	53.2	52.5	16.1	20.6	16.4	15.1	21.4	12.8	8.6	8.6	94	47	61	W 2	W 4	NW 2	10²	5¹	10¹	3.5	● sch. 6½a
16	52.4	52.3	53.7	13.0	18.0	13.2	11.6	18.6	9.0	8.7	9.6	81	57	86	W 4	W 5	W 4	5¹	10²	8²	.	●2 sch. 2¹⁰–2²⁰p, ●1 sch. 2½–6½p öfter
17	52.3	52.8	54.5	12.0	13.5	14.0	11.1	16.2	8.8	9.4	10.2	85	82	86	W 2	W 3	W 2	9¹	10 ●	9²	2.6	● sch. 9a–6½p öfter
18	55.9	57.0	57.7	12.5	16.3	14.4	12.0	17.5	9.6	11.3	10.6	90	82	87	W 4	W 4	W 3	W 1	10²	9²	6²	6.9	●1-2 sch. 7½a–5½p öfter, T0 a. W 3½p
19	56.7	56.0	55.6	11.6	20.0	16.0	10.9	20.1	9.8	9.1	9.7	97	53	72	C	SW 2	C	10▬	9¹	10²	5.9	▬0 fr.–8½a, ●0 abd.
20	54.5	53.3	53.7	14.0	23.0	16.1	12.9	23.1	10.2	8.8	12.3	86	42	90	SE 3	SSE 3	NW 3	9¹	4¹	10 ●	0.1	●1 7½p–n
21	54.1	54.6	54.0	15.2	19.4	17.1	14.6	21.8	12.0	11.5	10.2	93	68	70	W 2	W 1	C	10¹	1¹	1⁰	5.0	
22	51.8	50.8	52.6	15.8	19.5	15.2	14.5	21.6	11.8	11.3	11.3	88	67	88	SE 2	C	W 2	9²	10²	10² ●	.	●1 7½–8a, 6p–n
23	55.7	56.9	57.6	11.8	17.2	14.0	11.1	18.2	8.7	**5.0**	8.7	85	55	74	WNW 4	WNW 5	W 2	4¹	8¹	2¹	1.7	●0 5½p
24	57.0	55.7	54.3	12.6	18.2	16.3	11.2	19.9	9.3	10.5	10.8	87	67	78	W 2	W 2	SW 2	10¹	6²	10²	.	●0 1p, 10½p–n
25	51.3	52.1	51.8	14.6	16.8	14.3	14.3	17.1	11.4	10.5	11.0	92	74	92	W 3	W 3	SW 3	10 ●	10²	9¹	5.1	●0 fr.–1p öfter
26	46.1	**44.8**	47.4	14.4	18.2	13.6	13.3	19.1	11.8	11.3	8.8	97	73	76	W 2	WSW 3	SW 5	10 ●	10¹	8²	5.6	● fr.–12½p öfter, T0 a. SW 11½a
27	53.4	55.7	56.8	10.5	17.9	12.8	9.5	17.9	7.7	7.7	8.0	81	50	73	SW 5	W 3	C	1¹	9²	0	1.7	
28	58.6	59.5	61.4	9.5	18.7	15.4	**8.4**	19.2	7.8	6.9	8.8	88	43	67	C	W 1	C	0	4¹	0	.	
29	**63.5**	**63.5**	63.4	11.9	20.8	16.8	9.6	21.1	8.9	7.5	9.0	86	41	63	SE 1	W 2	C	0	3¹	0	.	⌓2
30	62.2	60.4	59.0	14.7	20.2	17.5	12.4	21.1	8.2	10.2	11.3	66	57	76	SE 2	SE 4	NE 2	9¹	8¹	0	.	
31	57.5	57.7	57.1	17.7	22.5	19.8	15.5	23.8	13.2	14.9	14.4	88	73	84	NE 3	ESE 3	E 2	8⁰	9¹	1¹	.	
Mittel	755.5	755.5	755.6	14.4	19.5	16.4	12.9	20.8	10.3	9.6	10.3	84	58	74	2.1	2.5	1.8	6.7	7.3	5.3	61.4	

Ratibor: 1) a. NW (?) 3½–4½, ●1-0 2–3½ öfter, 4½–4½, ⟋ i. W 8½–10½, ▁▁▁ 9½p 2) ●2-1 5²⁴–10p oft 3) ●2 2–2½, 3½, 4p 4) ●0 6½, ⟋1 a. SE 8½–10½, ●2-1 8⁵³–11p oft

August — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.6	740.0	739.4	15.2	22.8	19.4	12.0	**23.5**	11.6	11.6	11.0	90	56	65	W 1	N 2	N 4	1⁰	5¹	9²	.	T⁰ i. E 7½ᵖ, ●¹ 10ᵖ–ⁿ
2	38.2	38.5	39.5	15.7	15.6	15.0	14.7	19.4	12.1	12.1	11.3	91	92	89	NW 4	W 4	W 4	10³●	10³●	9²	10.6	●¹·² n–2½ᵖ
3	40.0	40.9	41.2	14.5	17.2	14.5	13.6	17.5	11.2	11.9	11.3	91	82	93	W 6	WSW 4	WSW 1	10²	9³●	9²	13.1	●⁰ 6½ᵃ, a, II
4	41.2	40.6	40.1	14.1	20.1	16.2	11.8	20.7	10.9	9.7	11.3	92	55	82	C	W 2	WSW 1	9¹	7¹	9²	.	
5	40.5	40.5	40.8	12.9	17.6	13.6	10.6	19.4	9.8	8.9	9.9	89	60	86	WSW 2	W 6	W 2	1⁰	7¹	1⁰	.	
6	40.9	40.5	40.8	11.1	19.2	14.8	8.4	21.0	8.3	9.4	10.2	84	57	82	W 2	W 4	W 2	0	5¹	3¹	.	●tr. 6½ᵖ
7	41.3	41.4	42.5	14.0	15.6	13.2	12.2	17.3	10.6	10.4	8.8	90	79	78	W 1	W 2	W 2	9¹	10¹●	7²	.	●¹ a–3ᵖ öfter
8	42.7	42.1	42.1	11.5	18.2	14.4	7.7	19.5	8.9	9.9	10.0	88	63	83	W 4	W 2	E 2	3¹	9²	8²	1.5	
9	43.0	42.4	43.5	12.8	20.4	15.0	10.2	21.0	10.2	10.1	11.4	94	56	90	E 2	E 4	E 2	1⁰	8²	10³●	.	●¹ 8½ᵖ–ⁿ
10	44.5	44.6	44.9	14.2	19.8	16.0	12.8	20.0	11.2	9.5	9.6	94	55	71	E 1	NE 4	ENE 4	9¹	9¹	10²	2.4	
11	45.2	45.0	45.0	14.2	20.0	14.6	12.4	21.0	9.8	8.3	9.3	82	**47**	75	E 2	N 3	N 2	0	7²	1¹	.	
12	44.3	43.9	44.1	13.6	14.6	14.2	11.5	18.2	10.4	10.2	11.5	90	83	96	NW 4	W 4	W 2	10¹	10²	9²	.	●⁰ 8ⁿ, a, ●¹ 1–1½ᵖ, p–abd. öfter
13	44.8	43.4	41.9	12.7	15.0	14.7	11.5	15.5	9.9	11.0	11.8	91	87	94	W 4	W 4	SW 3	9²	10³●	10³●	1.6	●¹ 10ⁿ–ⁿ öfter
14	41.2	41.0	39.6	16.7	18.0	14.4	13.5	20.6	12.0	12.9	11.9	84	84	98	SW 2	W 4	W 2	9¹	10³●	9²	8.8	●¹ 1½ᵖ, T⁰ i. N 4½ᵖ, ●¹·² 6½–7½ᵖ oft
15	39.4	39.1	39.3	14.3	19.0	12.7	12.7	19.6	11.0	11.6	9.6	92	71	89	W 4	SW 4	W 2	10²	4¹	6²	7.9	●¹ 8²⁰–8³⁵p
16	39.0	40.0	40.4	11.5	16.5	11.2	10.3	16.6	9.0	9.4	8.9	89	68	90	W 4	W 6	W 2	10²	9²	10³●	0.9	●⁰·¹ 6½ᵃ, ●¹·² sch. a u. p öfter
17	38.7	41.0	42.8	9.8	13.8	11.7	9.4	15.4	8.6	10.3	9.0	95	88	88	SW 6	W 2	W 2	9³●	10³●	5¹	5.9	●¹ sch. n, I, a–7½ᵖ öfter
18	43.8	44.3	43.9	11.0	16.1	11.4	9.4	17.1	8.6	8.2	8.8	87	60	88	W 6	W 1	W 2	1¹	9²	5¹	1.3	
19	42.0	40.8	39.8	10.5	14.2	13.0	7.6	15.6	8.9	10.2	10.0	94	85	90	W 1	W 2	SE 1	10²	10¹	9²	.	●¹ 7½ᵃ–1ᵖ
20	39.2	38.8	39.3	13.0	19.6	14.8	11.5	20.0	10.5	11.3	11.7	95	67	93	E 1	SSW 2	S 2	9¹	10¹	10³●	4.0	●² sch. 4½ᵃ, ●¹ 3ᵖ–ⁿ
21	40.3	39.8	38.7	12.3	20.4	15.4	11.7	20.6	10.7	10.3	11.0	100	57	85	SW 2	SW 4	SW 2	10²▬	3¹	8²	2.3	≡¹ 5ᵃ–1, ●¹ tr. 5½ᵖ
22	37.1	38.2	40.5	13.4	14.6	12.4	11.4	18.1	10.3	11.0	9.6	90	89	90	SW 2	SW 2	W 2	2¹	10³●	8²	.	●¹ 11½ᵃ–4½ᵖ, 8½–8½ᵖ
23	43.3	44.0	44.3	11.3	16.4	11.9	10.5	16.6	8.5	**7.3**	9.5	85	52	93	W 6	W 4	W 2	3¹	6¹	9²	2.0	●⁰ 5½–5½ᵖ
24	42.6	41.8	40.2	11.8	19.0	15.7	10.7	19.6	10.3	9.6	12.4	100	58	93	W 2	W 4	SW 2	10³▬●	10²	10³●	0.1	≡¹ ●⁰ 6ᵃ, I, ●⁰·² 5½ᵖ–ⁿ
25	37.4	38.0	36.4	14.0	14.3	13.7	13.5	16.1	11.1	10.9	11.1	94	91	96	SW 4	SW 2	SW 1	10³●	10³●	10³●	5.3	●¹ n–3½ᵖ, 7½–9, 10ᵖ–ⁿ
26	31.0	**30.5**	34.3	12.0	15.2	10.6	10.5	16.6	10.1	9.8	7.5	97	76	79	E 4	SSW 4	SW 6	10³●	10³●	5¹	**17.0**	●¹ n–11½ᵃ, II, 3ᵖ, ⌒⁰ 6½ᵖ
27	39.6	40.7	41.9	9.1	15.6	10.4	7.5	16.9	7.4	7.8	8.7	87	59	93	SW 1	SW 2	SSW 4	1¹	5¹	4¹	4.7	●¹ 10½ᵖ
28	44.0	44.8	47.1	8.4	18.0	11.8	**6.0**	18.7	7.7	7.6	9.1	93	49	88	C	SSW 2	E 2	1⁰	3¹	1¹	0.4	●tr. 4ᵖ
29	**48.9**	48.0	48.0	9.6	19.4	13.2	7.9	19.6	8.3	8.9	9.5	94	53	85	NE 1	ENE 2	NE 1	0	4¹	0	.	
30	46.1	44.0	43.5	12.2	18.9	16.7	8.5	19.6	8.4	11.0	11.7	85	68	82	C	NE 4	NE 2	9¹	9²	10²	.	
31	42.0	42.1	41.9	15.3	19.1	16.2	14.5	19.3	11.8	**13.0**	12.5	91	79	91	NE 2	E 4	E 2	10²	10¹	0	.	●⁰ 10ⁿ
Mittel	741.4	741.3	741.5	12.7	17.6	14.0	10.9	18.7	9.9	10.1	10.3	91	69	87	2.6	3.2	2.3	6.3	8.0	6.9	89.8	

August — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	740.7	741.2	741.4	12.8	22.0	17.0	12.0	**23.0**	10.9	12.9	12.6	99	66	88	C	N 1	N 1	10²▬	5²	2²	.	≡² fr.–11ⁿ
2	41.2	41.5	42.7	14.1	15.1	13.3	13.3	19.0	11.7	12.4	11.4	98	97	100	W 2	N 2	N 1	10³●	10³●	10³●	3.3	●⁰·¹ 3ᵃ–n, Hor. ≡²
3	42.7	42.5	42.7	13.6	18.4	13.4	13.3	19.2	10.5	12.4	10.9	92	79	96	N 1	W 2	C	10³●	6²	7²	14.6	●⁰·¹ n–7ᵃ
4	42.5	41.6	41.7	12.1	19.4	14.6	11.3	20.7	10.1	11.5	11.3	97	68	91	W 1	NW 1	C	8²	8²	6²	.	Hor. ≡² tagsüber
5	41.9	41.8	42.8	11.8	19.0	13.0	11.2	20.6	9.6	10.3	9.6	94	63	87	SW 1	W 2	C	4²	3²	0	.	Thal ≡²
6	42.7	41.8	42.6	8.0	18.4	13.6	7.5	19.6	7.6	11.8	10.5	94	75	92	C	NW 1	N 1	0	8²	5²	.	⌓, Thal ≡², ●¹ sch. 5½ᵖ
7	43.2	43.5	44.3	12.2	16.6	11.8	11.8	17.8	9.4	9.5	9.3	90	68	91	N 1	NW 1	C	8²	8²	0	0.7	Hor. ≡¹
8	44.2	43.3	43.7	10.7	16.6	13.8	9.7	16.8	8.5	10.3	10.4	90	73	90	C	NW 1	C	10²	10²	7²	.	Hor. ≡² [a. ESE 2–4½ᵖ
9	43.8	43.9	44.7	11.4	16.6	12.8	11.4	17.2	9.7	11.4	10.9	97	81	99	C	C	C	8²	10³●	10³●	.	⌓², Hor. st. dunstig, ●⁰·¹ 1½–10½ᵖ, ◸¹
10	45.4	45.6	46.0	13.2	16.8	14.8	12.5	20.5	11.0	13.0	11.4	98	81	91	C	N 2	N 2	8²	8²	0	10.0	Hor. st. dunstig
11	46.9	46.6	46.4	13.6	20.4	14.2	12.0	21.5	10.8	10.3	10.4	94	57	87	C	N 2	W 1	0	1²	2²	.	⌓¹, Hor. dunstig
12	46.1	45.6	46.1	13.2	16.8	15.0	12.4	18.0	10.1	11.3	11.3	90	79	89	C	W 2	W 1	10³●	6²	7²	0.3	●⁰ 5–11ⁿ, Hor. ≡²
13	46.3	45.1	43.9	12.4	14.8	14.8	10.0	15.8	9.3	12.0	12.4	88	96	99	SW 1	S 2	S 2	8²	10³●	10³●	2.0	●⁰ n–10ᵖ, Hor. ≡²
14	43.2	42.1	41.4	14.1	19.5	15.8	13.5	21.0	10.8	12.9	12.5	91	77	93	S 2	S 3	S 2	9²	8²	8²	5.7	Hor. ≡², ●⁰ sch. a oft, 1ᵖ, ●¹ sch. 3½ᵖ
15	41.5	40.5	41.4	13.4	18.4	13.0	13.0	20.0	10.1	9.2	9.6	89	59	87	S 1	SW 3	W 1	8²	8²	5²	1.5	●⁰ sch. n
16	40.7	42.7	42.4	11.1	14.0	11.2	10.0	15.5	9.2	8.7	9.2	94	74	93	S 3	W 4	W 1	10³●	8²	8²	0.4	Hor. ≡², ●⁰·¹ von 6½ᵃ an tagsüber
17	41.6	43.4	45.3	10.8	15.0	12.4	9.1	15.3	8.3	10.5	9.3	87	83	88	W 3	W 4	W 2	9²	8²	8²	11.9	●¹ sch. n, Hor. ≡², ●⁰·¹ sch. a u. p oft
18	46.3	46.4	44.8	11.6	14.6	11.8	11.0	16.6	9.2	8.1	9.6	91	65	94	W 1	S 1	E 1	10²	5²	6²	5.2	Hor. ≡¹
19	42.3	41.2	40.5	11.1	15.2	13.1	10.9	16.4	9.7	10.4	10.8	99	81	97	C	S 2	S 1	10³●	9²	8²	1.4	●⁰ von 5½ᵃ an a öfter, Hor. ≡²
20	39.9	40.3	41.3	13.1	17.4	14.2	12.5	18.3	10.6	12.7	11.8	95	86	98	SE 1	E 2	C	9²	8²	10³●	1.8	Hor. ≡², ●¹ 5½–6½ᵖ, ●⁰ 6½–9ᵖ
21	42.1	40.9	39.7	11.0	20.2	15.6	11.0	21.5	9.7	10.7	10.7	99	61	81	S 1	S 2	C	10²▬	4¹	9²	4.2	≡² fr.–10ⁿ
22	38.8	40.5	43.1	13.0	14.1	11.7	10.6	16.5	10.5	11.3	10.1	95	95	99	C	NW 1	W 2	10³●	10²	10³●	.	Hor. ≡², ●⁰·¹ 7–10ⁿ öfter, 8½ᵖ
23	45.7	45.9	45.9	11.4	17.3	13.2	10.6	18.3	9.1	10.0	9.5	91	68	85	W 2	W 3	W 2	7²	8²	8²	5.9	Hor. ≡², ●⁰ sch. 6ⁿ
24	44.4	43.7	41.5	13.1	17.6	15.6	11.4	17.8	11.0	11.4	12.9	98	76	98	S 1	S 2	S 2	8²	8²	10³●	2.3	●⁰·¹ n, Hor. st. dunstig, ●⁰·¹ von 4ᵖ an
25	39.5	39.3	37.2	14.1	13.8	13.8	13.8	15.6	11.8	11.5	11.1	99	98	95	S 2	S 1	S 2	10ᶜ	10³●	10²	5.2	Hor. ≡², ●⁰·¹ 6½ᵃ–p
26	**31.7**	31.8	37.3	12.4	13.6	10.2	10.2	14.5	10.7	8.7	10.2	100	75	91	S 1	S 4	S 2	10³●	9²	6²	**20.0**	●⁰·¹ n–1½ᵖ, Hor. ≡ fr.–1ᵖ
27	40.7	41.2	43.4	7.6	16.8	11.1	**6.6**	17.0	**7.2**	7.5	9.5	93	**53**	96	S 2	S 2	C	4²	3²	0	5.9	Hor. st. dunstig
28	45.1	46.4	47.9	7.0	17.4	11.8	6.8	18.0	7.3	10.7	9.6	98	72	94	C	SW 1	C	10²▬	5²	7²	.	≡² fr.–8½ᵃ, ●⁰ 2½ᵖ
29	**49.6**	49.0	49.2	8.4	19.0	12.8	8.0	19.2	8.0	8.9	10.2	97	54	94	C	E 1	C	3¹	4²	0	.	⌓², ≡¹
30	47.2	44.9	44.3	9.3	17.8	15.2	8.1	18.3	8.5	11.9	12.2	98	78	94	C	NE 3	NE 1	1¹	9²	9²	.	⌓¹, Hor. ≡¹
31	43.4	42.5	43.1	15.0	18.0	15.8	14.0	19.2	12.3	**13.5**	12.5	97	88	93	N 1	N 1	C	10²	10²	8²	.	Thal ≡², ●⁰ 11ⁿ
Mittel	742.9	742.8	743.2	11.8	17.1	13.6	11.0	18.3	9.8	10.9	10.8	95	75	93	0.9	1.9	0.9	7.8	7.3	6.3	102.3	

Celle

August 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.7	755.7	755.9	15.9	22.4	17.1	15.5	**25.1**	12.9	11.9	12.1	96	59	84	NW 1	NW 1	NNW 1	10¹	4¹	3⁰	0.6	●¹ n, 9⁵–9¹⁶a, 9³⁰–9³⁶a
2	56.1	55.4	55.7	14.9	15.5	14.7	14.4	17.1	12.2	12.5	12.2	97	96	98	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10²	10¹	10²	1.6	●¹ 6¹⁰–10¼ᵃ, ●tr. 10¼ᵃ–7¼ᵖ, ●¹ 7¼ᵖ–n
3	55.6	56.3	56.6	14.7	16.2	12.1	12.1	17.4	11.9	10.4	10.1	96	76	97	NW 2	NW 1	NW 1	10¹	10¹	6ⁿ	**33.7**	●⁰ 8¼–9¼ᵃ
4	56.5	55.8	55.0	13.4	19.8	15.9	11.4	21.4	10.1	9.1	12.6	89	53	93	NW 1	WNW 1	WNW 1	9¹	8¹	9²	.	●¹ 8⁵⁵–9ᵖ
5	55.7	56.3	56.3	13.5	18.3	11.0	11.0	19.1	10.5	8.9	9.4	91	57	96	W 1	N 2	C	10¹	6²	1¹	0.2	
6	55.7	55.9	56.7	12.4	19.8	14.9	7.1	21.5	10.0	9.4	9.9	94	54	78	W 1	WNW 1	NW 1	10¹	6¹	7¹	.	●⁰ 10¹–10³a
7	57.1	57.1	57.7	13.3	17.6	14.8	11.4	20.0	9.9	9.3	10.2	88	62	82	WNW 1	W 1	W 1	5¹	4¹	6⁰	.	◺⁰ a
8	58.2	57.8	57.9	13.9	18.0	14.5	10.4	19.5	10.5	10.0	10.5	90	65	86	W 1	W 1	W 1	10¹	9¹	8¹	.	●tr. 11¼ᵃ, ●⁰ 12²⁰–12²²p
9	58.9	58.9	59.4	13.6	20.2	15.5	13.1	21.8	10.3	8.8	9.9	89	**50**	76	NE 1	NE 1	NE 1	10¹	5¹	8¹	.	●tr. 6⁵⁵–7⁴a, ●¹ 7¹⁰–7¹⁵a
10	61.1	61.0	61.0	14.1	19.3	14.2	12.5	22.1	9.6	9.5	9.5	80	57	79	NE 1	NE 1	NNE 1	6¹	4¹	0	0.3	◺⁰ a
11	61.4	60.6	60.2	11.4	20.6	16.0	8.7	22.6	9.2	9.4	10.1	92	52	75	N 1	NW 1	NW 1	0	5ⁿ	4ⁿ	.	◺⁰ a [●¹ 3¹⁰–6³⁸p oft
12	59.2	58.3	59.5	13.0	19.5	14.2	13.0	19.8	10.9	10.8	11.4	98	64	95	W 1	NW 1	NW 1	10¹	5¹	4¹	2.8	●² 4¹⁰–4¹⁵a, ●⁰ 4¹⁵–9ᵃ oft, ≡⁰ fr.–9ᵃ,
13	59.5	57.5	56.1	12.7	15.9	15.2	10.3	17.6	10.2	12.6	12.9	94	93	100	WSW 1	SW 1	W 1	10¹	10²	10²	1.7	●0.1 7¾ᵃ–12¼ᵖ, ≡⁰ 10ᵃ–4ᵖ, ●0.1 2¾ᵖ–n
14	55.1	54.6	54.2	14.9	20.2	15.3	14.8	20.9	12.3	11.3	12.3	98	64	94	SW 1	WSW 1	WSW 1	10¹	9¹	10²	13.0	●1.0 3ᵖ- n oft
15	54.2	53.4	53.6	13.5	19.3	11.4	11.4	19.5	10.9	10.2	9.4	95	61	95	W 1	WSW 1	W 1	10¹	4¹	8¹	6.1	●tr.12⁵⁰p, ◸⁰ a. SW 3¼–5½, ●¹ 4⁴⁰–4⁵⁰p
16	52.9	55.1	54.5	12.1	13.1	10.9	9.2	16.3	10.0	9.9	9.5	96	89	98	SW 2	WNW 1	NW 1	10¹	10¹	7¹	0.2	●¹ 9⁴⁰a–2⁴⁰p öfter, ●⁰ 6–7, ●¹ 7¼–11ᵖ
17	53.1	55.8	58.0	11.2	17.2	12.6	9.8	18.8	8.9	9.1	9.2	90	63	86	NW 4	NW 4	NW 2	4ⁿ	9¹	0	11.6	●¹ 9⁴–9¹⁵a, 11²–11¹⁴a, 2⁵⁰–3ᵖ [oft
18	59.4	59.9	59.1	11.2	16.4	10.7	10.1	18.4	8.9	9.1	9.3	90	66	98	W 2	W 2	C	10¹	9¹	8⁰	0.6	≡⁰ fr.–8ᵃ, ●⁰ fr.–8ᵃ, 9ᵃ
19	56.4	55.4	55.0	10.6	13.6	11.9	9.0	15.6	8.9	11.2	10.3	94	97	99	E 1	SE 1	S 1	9¹	10¹	4ⁿ	0.1	●1.0 7⁴⁰–10¼ᵃ, ≡⁰ 11ᵃ–6ᵖ, ≡⁰ 6ᵖ–n
20	54.1	54.2	54.2	11.6	18.5	14.0	10.1	19.3	9.9	12.9	11.8	98	81	99	E 1	FSE 1	SW 1	10¹	9¹	8⁰	3.8	●⁰ fr.–7¼ᵃ, ●¹ 7⁵⁵–8⁴a, ●tr. 12⁴¹p. [1])
21	55.6	55.1	53.1	11.7	19.4	13.9	10.5	21.4	9.9	11.2	11.3	97	66	96	NW 1	SW 1	SW 1	10¹	3¹	5¹	0.1	≡1.0 fr.–10½ᵃ, ┳⁰ a, SW 8–10¾ᵖ, ●⁰ 2)
22	52.5	53.7	56.3	14.4	16.0	11.4	11.4	17.3	11.8	11.7	9.6	97	86	96	W 1	NW 1	NW 1	10¹	9¹	0	2.7	●⁰ 7⁴⁰–11ᵃ, ●¹ sch. 1⁴⁰–2²⁵p, ●²sch. 3)
23	58.7	59.0	59.0	10.7	16.9	12.1	9.0	17.5	8.7	8.9	9.9	92	63	95	W 2	WNW 3	NW 1	9¹	7¹	8¹	8.5	●1.0 10⁴⁰–11¹⁵a, 11³⁰–11⁵⁵a, ●tr. 4¼ᵖ
24	57.3	56.3	53.1	13.6	19.1	15.8	12.0	19.9	11.3	10.6	13.2	98	64	99	WSW 1	WSW 3	W 1	10²	10²	10²	1.2	●¹ 5¹⁰–11ᵖ
25	52.3	52.3	50.9	14.3	17.0	12.6	12.6	17.3	12.0	11.1	10.7	99	77	99	SW 1	SW 1	W 1	10²	9¹	8ⁿ	8.8	●⁰ a–1ᵖ oft
26	45.1	**44.5**	47.8	13.4	12.5	10.8	10.8	17.1	11.3	10.0	8.3	99	94	86	S 1	WSW 1	W 4	10²	10²	9¹	4.4	●¹ n, ●⁰ 8–11ᵃ, ◸⁰ a. SW 12½–3¼ᵖ,
27	53.1	55.5	57.2	9.6	17.2	8.8	8.6	17.4	7.8	**7.7**	8.3	88	53	99	SW 1	SW 1	C	2⁰	4ⁿ	1⁰	9.0	◺¹ a [●¹ 1–3¹⁰, 4–4¹⁰p
28	59.3	60.6	62.5	7.6	17.3	10.3	**5.3**	18.3	**7.7**	8.4	9.0	99	57	96	SW 1	NW 1	C	○	4⁰	5⁰	.	≡⁰ fr.–8ᵃ, ◺² a, ●tr. 3²⁰p
29	**63.7**	**63.7**	63.4	11.6	18.9	11.1	9.1	19.6	9.6	8.9	9.6	95	55	98	NW 1	SW 1	W 1	6ⁿ	3⁰	0	.	◺² a
30	62.2	60.5	59.1	9.7	20.5	16.2	8.5	20.9	8.6	10.1	11.1	96	55	81	E 1	NE 2	E 1	0	6¹	3¹	.	≡ fr.–8¼ᵃ, ◺² a
31	58.3	57.5	57.6	15.3	19.8	14.8	13.3	20.6	12.1	**14.9**	12.4	93	87	99	NE 1	E 1	C	10²	10¹	0	.	≡⁰ fr.–8¼ᵃ, ●tr. 8ᵃ
Mittel	756.6	756.6	756.7	12.7	17.9	13.4	10.9	19.4	10.3	10.3	10.5	94	68	92	1.2	1.3	1.0	8.1	7.1	5.5	111.0	[1]) ◸⁰ i. NW 8¼ᵖ–n [2]) 9⁵⁰–9⁵⁴, ●¹ 11ᵖ–n [3]) 3–3³⁰p

Münster i. W.

August 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.6	754.5	755.4	12.6	21.8	16.4	11.1	23.0	10.9	14.0	12.7	100	72	92	SW 2	W 2	NW 2	10¹	10²	1²	.	≡⁰ I, a
2	56.5	56.5	56.2	14.8	17.2	15.6	12.8	18.0	12.0	12.8	12.0	96	88	91	NW 6	NW 2	NW 2	10²	10²	10²	.	● a, p
3	56.3	55.9	55.9	14.3	19.1	14.0	12.5	19.8	11.2	11.6	11.2	93	71	95	NW 2	NW 2	NW 2	10²	9²	10²	2.1	● p
4	55.3	54.4	54.1	13.4	20.2	14.8	12.6	21.0	11.2	11.3	11.7	98	64	93	N 2	W 4	W 2	10²	8²	10²	.	● p
5	55.1	55.9	55.9	12.0	17.8	12.6	11.1	19.6	10.2	9.3	10.6	98	61	98	NW 2	N 2	W 2	10²	8²	1²	1.3	
6	55.5	55.9	56.8	13.0	20.0	12.8	10.7	20.0	10.6	11.7	9.5	96	67	87	N 2	NW 4	NW 2	0	9²	1²	.	● a, p
7	57.0	57.1	56.3	12.8	16.6	13.7	11.1	17.3	10.0	10.1	10.2	91	71	88	W 2	W 4	W 2	10²	10²	10²	0.5	● a, p
8	56.9	56.5	56.5	12.8	18.8	14.0	10.6	19.0	10.2	11.0	11.6	94	68	98	NW 2	SW 2	SW 2	6²	8²	10²	12.2	
9	57.0	57.2	57.7	14.6	17.1	13.8	10.3	20.4	10.5	12.6	10.7	85	87	92	S 2	S 2	S 2	0	6²	10²	.	● p
10	59.5	58.9	59.5	13.6	21.2	14.4	12.8	21.6	11.6	12.6	11.4	100	67	94	NE 2	NE 4	NE 2	9²	2²	0	3.6	● n
11	60.9	60.2	59.5	10.8	22.6	15.1	9.5	**23.5**	9.6	11.3	10.7	100	**56**	84	NW 4	NW 6	NW 2	0	4²	8²	.	
12	59.1	59.5	60.5	13.6	17.2	13.2	13.1	21.6	11.6	13.4	10.2	100	92	91	NW 4	NW 2	NW 1	10²	9²	1²	11.2	● n, I, a
13	58.7	56.9	56.5	13.4	*17.2*	15.9	11.6	17.5	11.4	*13.1*	13.3	100	*90*	99	NW 1	NW 2	NW 2	10²	10²	10²	0.9	
14	55.4	53.9	54.0	15.6	18.0	13.3	13.0	18.5	12.6	14.3	11.4	96	93	100	NW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	● p
15	54.7	53.3	54.0	12.5	*18.0*	11.6	11.6	*19.0*	10.7	*8.9*	11.2	99	*58*	100	W 4	NW 6	NW 2	2²	6²	1²	15.4	● a, p
16	54.9	56.5	55.5	14.9	13.6	11.3	10.6	16.0	10.5	10.8	9.9	84	94	99	NW 8	NW 8	NW 2	9²	10²	10²	**35.4**	● n
17	55.1	57.4	59.1	11.9	16.7	13.1	10.0	18.0	10.3	10.8	10.0	99	76	90	W 5	N 8	N 6	10²	10²	10²	.	● p
18	59.4	59.0	57.3	11.3	16.0	13.2	11.1	17.0	8.4	9.9	10.8	84	73	96	N 1	N 1	N 1	8²	10²	10²	11.4	● p
19	54.2	53.7	53.8	12.6	18.0	14.0	12.1	20.0	10.9	12.5	11.9	100	81	100	NW 1	NW 1	NW 1	10²	8²	8¹	7.4	● a
20	52.7	53.0	54.0	12.4	20.8	14.8	12.1	21.5	10.7	12.9	12.5	100	71	100	NW 1	N 1	N 1	9²	9²	1¹	0.2	≡ I, a, ● p
21	54.8	54.4	52.3	10.4	20.7	15.0	10.0	22.0	9.4	12.8	12.3	100	71	97	NW 1	W 2	W 2	10²	1²	1²	.	● n
22	52.6	55.3	57.5	13.4	15.3	12.2	12.0	22.5	11.4	11.1	9.4	100	86	90	N 2	NE 8	NE 1	10²	10²	1¹	8.2	● p
23	59.3	59.2	58.4	11.6	19.3	13.9	9.5	20.0	9.7	10.5	11.1	96	63	95	N 5	N 5	NW 1	2²	2²	10²	.	● a, p
24	57.3	55.5	53.3	14.9	18.0	16.4	13.6	18.5	11.6	13.5	13.9	92	88	100	W 1	W 1	W 9	8²	10²	10²	0.4	
25	52.6	52.0	49.5	14.1	14.9	14.0	14.0	16.5	12.0	11.2	11.6	100	89	98	W 2	W 2	W 1	10²	10²	10²	15.4	● n, a, p
26	**43.6**	44.1	49.1	12.8	12.5	9.6	9.5	16.5	11.0	9.9	8.6	100	93	96	W 1	SW 3	N 2	10²	9²	1²	9.0	● a, p
27	52.8	54.1	55.8	8.5	15.8	10.0	7.0	18.0	**7.9**	9.2	9.2	96	68	100	W 1	NW 4	N 1	0	3²	1²	1.6	
28	58.7	60.3	62.0	8.1	18.3	12.2	**6.0**	20.0	8.1	11.4	10.6	100	73	100	NW 1	N 2	NW 1	0	3²	8²	.	
29	62.5	**63.5**	62.0	11.7	19.3	12.4	11.1	20.0	9.9	11.4	10.7	97	68	100	NW 1	NW 1	NW 1	10²	8²	0	.	
30	60.0	58.1	57.1	12.6	21.1	16.3	7.5	22.0	10.2	11.5	12.8	95	62	93	N 1	N 1	W 1	0	8²	10²	.	
31	56.2	55.1	55.3	14.2	21.4	17.2	11.1	22.0	11.9	**15.7**	14.3	99	83	98	N 1	N 1	N 1	0	9²	10²	.	
Mittel	756.1	756.1	756.2	12.7	18.2	13.8	11.0	19.8	10.6	11.7	11.2	96	76	95	2.3	3.1	2.0	6.9	7.7	6.3	136.2	

August — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.6	745.1	746.1	14.6	20.9	17.9	13.7	21.9	10.5	13.0	12.4	85	71	81	WNW 1	NNW 2	ENE 1	9^2	8^1	8^2	2.0	●1 $8\frac{1}{2}$–10^a, T0 a. SE 4–$4\frac{1}{2}$p
2	47.2	47.3	47.3	13.8	19.0	16.4	13.2	19.5	10.8	10.5	10.4	93	64	75	N 1	NE 2	N 1	10^1	9^2	8^2	1.2	● tr. 10^a, 11^a, 1^{50}p
3	47.2	46.7	46.3	14.0	19.6	15.4	13.5	19.7	10.3	10.5	10.5	87	61	81	W 1	WNW 2	N 1	10^1	8^1	4^1	.	
4	46.0	45.4	45.6	13.3	21.4	17.0	10.9	21.5	9.7	9.1	10.4	86	48	72	W 1	W 3	W 1	8^1	4^1	10^2	.	
5	46.3	46.1	47.0	12.6	18.2	14.6	11.0	19.0	9.1	7.5	7.6	85	48	61	E 1	NNE 3	N 3	6^1	4^2	3^2	.	
6	46.5	47.3	48.4	12.5	16.5	14.2	10.7	16.9	9.6	9.8	8.6	90	70	72	NW 1	NNW 2	NNE 2	9^2	9^2	10^2	1.2	●1 5^{20}a, 9, ● tr. 12^a, ●1 1p, 5–5^{10}p
7	48.0	47.9	48.0	12.6	16.0	13.4	11.7	16.5	9.1	8.7	9.9	85	64	87	W 1	W 3	W 2	10^2	9^2	10^2	0.5	●0 3p, ●0-1 $5\frac{1}{2}$, 7^{40}–8^{1}p
8	47.4	46.6	46.6	12.7	15.8	12.6	11.7	16.8	9.8	8.7	9.1	90	64	85	W 1	ESE 1	S 1	10^1	9^1●	10^2	1.8	●0 1^{50}–2^{10}p, ●1 6–7^p
9	46.4	46.0	47.0	11.6	18.4	13.6	8.6	18.8	8.9	9.2	10.4	88	59	90	S 1	E 4	S 1	4^1	5^2	3^2	1.0	●1 sch. 5^{30}–7^{40}p zuweilen
10	48.5	48.3	49.6	11.6	20.9	16.2	9.2	21.0	8.9	9.4	11.4	88	51	83	SE 1	NE 2	ENE 1	1^0	3^1	1^0	2.1	◺2 I
11	51.0	50.9	51.1	13.6	21.8	16.1	12.5	22.0	9.5	8.0	9.3	82	41	68	ENE 1	NNE 3	NW 2	3^1	3^2	2^1	.	◺ I
12	50.0	51.2	51.8	14.2	16.8	15.6	13.2	17.8	11.0	10.6	10.4	92	75	79	W 2	WNW 3	NNW 2	10^1●	10^2	9^1	0.6	●1 7–8^a, ●0 8–9^a, $1\frac{1}{2}$p
13	50.0	48.7	48.0	15.6	21.6	17.8	13.7	22.4	10.4	11.3	11.0	79	60	72	SW 2	W 4	W 2	7^1	6^1	6^2	2.5	Hor. dunstig II
14	46.9	45.8	44.4	15.6	21.4	17.8	13.4	22.2	12.1	10.5	**13.2**	92	56	87	SW 3	SW 6	W 3	7^1	3^1	10^2●	.	●0-1 $8\frac{1}{2}^a$, 11^{30}–11^{35}a, 9–$10\frac{1}{2}$p
15	45.1	44.7	46.1	15.2	19.4	13.2	13.2	19.5	10.6	7.5	9.0	83	45	80	W 4	WSW 5	WNW 2	3^1	4^2	5^2	2.3	●1 12^p–12^{40}a, ●0 $9\frac{1}{2}^a$
16	47.5	48.4	47.1	13.1	17.0	13.2	11.2	18.0	9.8	8.2	10.0	88	57	89	NW 4	W 4	WSW 3	10^2	6^2	10^2●	0.5	●1 5^{50}–6^a, 8–10, 12^a, 4^{30}–9^{20}p oft
17	48.3	49.5	50.1	12.0	17.0	13.8	10.2	17.5	8.2	9.0	8.1	79	63	69	W 3	WNW 4	NNW 2	4^2	8^2	7^2	3.3	●1 2^{20}–2^{40}a, 10^{50}–12^a, ●0 sch. 3p
18	49.6	48.4	47.0	10.4	18.8	15.4	**6.0**	19.6	7.6	8.0	10.4	81	50	80	NNW 1	S 1	SW 1	2^0	9^1	10^2	0.5	●1 10^p
19	44.5	42.3	42.9	13.4	20.4	14.2	12.5	20.5	10.5	10.6	11.0	93	59	92	WSW 1	E 1	WNW 3	10^2	5^1	9^2●	1.7	●1 1^{40}a, ◹2 a. SW $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, ●0-2 8^{11}–$9\frac{1}{2}$p
20	43.0	43.0	44.7	14.0	21.4	17.0	12.7	21.5	10.6	10.5	11.8	90	56	82	W 2	WNW 3	NNW 1	4^0	2^1	2^1	17.1	
21	45.6	43.1	42.7	13.8	22.2	16.7	12.8	**22.9**	10.7	10.6	10.5	92	53	74	W 1	WNW 3	SW 1	3^1	7^2	9^2	.	●0 6p, ●1 11^{50}–12^p
22	42.9	45.9	49.2	14.4	18.3	12.8	12.5	18.9	11.1	7.7	8.2	92	49	75	W 2	NNW 5	NNW 3	10^2●	6^2	4^2	2.9	●1 12–1^{20}a, 4^{25}–5^{40}, 7, 7^{15}–8, 10^{50}–11^a
23	50.8	49.2	49.3	12.1	20.2	14.6	10.5	20.2	8.4	9.1	11.3	80	52	91	W 1	W 3	W 2	0	6^1	10^2	2.2	●0-1 6–10^p zuweilen
24	47.9	47.2	45.8	16.0	20.0	16.2	14.2	20.2	12.5	12.6	12.5	92	72	91	W 4	WSW 5	W 4	10^2	9^2	10^2●	2.4	●1 3–9^a, ●0-1 1^{50}–1^{55}p, 3^{50}–3^{55}, 5, 6-12^p
25	43.1	42.0	39.0	13.2	15.8	14.6	12.8	16.4	10.5	11.5	11.5	94	86	93	W 1	SW 3	SW 2	10^2●	10^2	10^2●	**21.6**	●1-2 12–9^{40}a, 1^{45}p, 2^{40}–4, 7–12^p
26	**34.6**	37.9	40.5	13.0	12.8	9.5	9.2	14.6	9.6	9.7	7.3	87	89	83	W 4	W 5	WSW 3	8^2	9^2	3^0	16.2	●1 12–1^{20}a, 3^{40}, 9^a–2^p, 3^{15}–3^{30}, [1]
27	42.4	43.9	45.8	10.4	14.9	10.4	7.7	15.9	7.5	9.9	8.2	80	78	88	SSW 1	SSE 1	NNW 1	7^1	7^2	2^0	6.9	●0 $7\frac{1}{2}^a$, 12^{54}–12^{57}p, ◹0 a. SW 1, ●1
28	49.0	50.5	52.4	8.3	17.8	13.2	6.5	18.0	7.4	7.5	8.8	91	49	78	NNW 1	NW 2	NNW 1	2^0	3^1	1^1	0.3	◺ I [1^{11}–1^{44}p
29	**53.1**	52.2	51.6	12.4	18.8	13.2	9.7	19.0	8.9	8.7	9.0	85	54	80	SSW 1	SW 3	WSW 1	8^1	1^1	0	.	◺ III
30	48.4	46.3	45.8	11.4	20.6	17.2	9.5	21.4	8.3	**6.6**	10.8	83	**36**	74	WSW 1	E 4	ESE 1	0	2^0	10^1	.	
31	45.4	44.2	45.1	16.1	22.0	17.8	9.7	22.0	11.2	12.3	11.6	82	63	76	ESE 1	ESE 3	SW 1	4^0	4^1	10^1	.	● tr. $12\frac{1}{2}$p, 6p
Mittel	746.7	746.5	746.8	13.1	18.9	14.9	11.2	19.4	9.8	9.6	10.1	87	59	80	1.6	3.1	1.8	6.4	6.1	6.6	90.8	

[1]) ●1-2 4–5, $7\frac{1}{2}$–8^p

August — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	753.6	753.2	753.9	14.8	19.4	17.4	13.2	23.0	12.0	**13.7**	**13.7**	96	82	93	SW 2	NW 2	NW 2	10	10●	6	.	Hor. 2, ◺ I, T0 a. NW $1\frac{1}{2}$–2^p, ● tr.
2	55.0	56.0	55.8	15.4	16.3	15.2	15.0	17.4	12.2	12.3	12.2	93	89	94	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.3	Hor. I [2–3^p
3	56.1	55.4	55.1	14.0	19.8	16.1	11.6	20.8	11.6	10.2	11.6	98	59	85	NW 2	NW 3	N 2	10	8	5	.	Hor. I
4	54.9	53.8	54.3	13.6	20.8	15.8	12.1	21.8	10.9	11.3	11.9	95	62	89	N 2	NW 2	NW 2	10	6	5	.	Hor. I
5	55.2	54.2	55.2	14.1	19.0	13.5	11.7	19.4	10.1	9.3	9.7	85	57	85	NW 2	NW 2	NW 2	8	5	4	.	Hor. I
6	55.5	55.3	56.1	11.7	18.2	15.0	8.4	18.8	9.8	9.5	9.8	96	61	77	NW 2	NNW 4	NW 2	10	7	3	.	Hor. I
7	56.6	56.5	57.1	13.0	16.8	14.4	11.0	17.3	9.7	9.0	10.4	88	63	86	NW 2	NW 2	NW 3	5	8	8	.	Hor. I, ◺
8	56.6	55.4	55.7	14.1	19.0	14.3	13.0	19.8	10.6	9.6	10.9	90	59	91	NW 2	NW 2	SW 2	8	8	8	.	Hor. I
9	55.8	55.9	56.7	13.2	15.5	14.4	13.0	17.4	11.0	12.1	11.4	98	92	94	WSW 2	WSW 2	SE 2	10●	10	8	0.8	● $6\frac{1}{2}$–11^a öfter
10	57.8	57.2	57.7	12.4	19.0	15.5	10.3	20.8	10.3	11.4	12.0	97	69	91	ESE 2	SE 2	S 2	10▬	5	3	3.6	Hor. 1 I
11	59.1	58.8	59.2	13.1	21.9	15.0	10.7	22.0	11.0	10.4	10.9	98	53	86	SSE 2	N 4	NW 2	2	3	3	.	Hor. 1 I, ◺
12	59.4	59.4	60.2	13.0	17.4	14.2	12.0	18.8	10.8	11.1	11.2	97	75	94	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	8	0.5	Hor. 1 I, ● n, ●0 7–$11\frac{1}{2}^a$
13	59.6	57.6	57.1	14.2	21.7	16.2	12.5	22.0	11.4	12.6	13.3	95	66	97	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^0	10	0.5	Hor. I, ◺, ● $6\frac{1}{2}$–7^{10}p .
14	55.6	54.8	53.8	14.4	22.6	16.5	11.5	**23.3**	11.9	12.6	10.9	98	62	78	NW 2	WSW 3	SW 2	10^9	6	3	0.9	Hor. I
15	54.2	53.1	54.6	15.2	20.8	15.0	14.0	20.8	12.0	9.6	10.1	93	**52**	80	SW 2	NW 3	NW 2	3	6	5	.	Hor. I, ◺
16	56.2	56.7	56.1	12.5	18.0	14.5	10.5	18.6	9.9	9.6	10.1	93	63	83	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	5	0.4	● n, Hor. I, ● tr. $7\frac{1}{2}^a$, a öfter
17	56.8	57.7	59.0	12.6	18.6	13.6	11.5	19.2	8.7	9.8	9.9	81	61	86	NW 4	NW 4	NW 2	8	6	4	1.1	● n
18	59.6	57.8	56.3	9.2	19.2	16.0	8.0	19.7	8.6	10.0	11.2	99	60	83	C	NNW 3	SW 2	10▬	8	8	.	I
19	54.0	52.1	51.4	14.4	19.0	15.5	13.5	20.5	11.9	12.9	12.1	98	79	92	SW 2	SSW 2	S 2	10	10	7	10	2.0	● n, T1 a. SSE $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$, Hor. I, ●5p
20	52.0	52.2	53.5	14.4	18.8	15.5	13.5	20.1	11.9	12.3	12.7	98	76	97	NNE 2	NW 3	NW 2	10	8	10	4.2	◹0 a. NW $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^a$, ● n, Hor. I, ● tr. [$1\frac{1}{2}$p, 5–7^p öfter
21	54.5	52.5	52.1	14.2	22.0	14.8	12.1	22.2	11.6	12.6	12.1	97	64	97	NW 2	S 2	W 2	10	5	8	0.5	Hor. I, ● $6\frac{1}{2}$–8^p
22	51.9	54.1	57.6	14.2	17.0	13.5	13.5	17.6	11.6	10.4	9.2	97	72	80	W 2	W 4	NW 4	10	10	2	5.7	● n, ●0 sch. 7–8^a u. a öfter
23	60.0	59.3	58.9	12.2	18.4	14.6	10.5	18.5	10.0	8.7	11.1	95	55	90	NW 2	W 4	W 2	5	6	10●	1.5	● n, ● tr. $6\frac{1}{2}$p–n öfter
24	57.4	56.6	55.8	14.6	20.4	16.6	14.0	20.8	12.2	13.1	13.6	99	74	97	W 2	W 3	W 2	10●	8	10	3.7	●0 n–$12\frac{1}{2}$p öfter, 5–8^p öfter
25	52.3	52.4	49.4	17.0	15.3	15.0	13.5	17.7	12.8	12.5	12.7	89	97	100	SW 5	SSW 2	SSW 2	10	10	10●	2.2	●0 $8\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}$p öfter, ●1-0 $4\frac{1}{2}$p–n öfter
26	**43.9**	46.6	51.0	13.9	14.6	11.1	10.4	16.5	11.8	8.5	8.5	100	69	86	SSW 2	WNW 4	W 2	10	8	8	**56.6**	● n, $8\frac{1}{2}^a$, mit SW 3 a öfter, T0 a. NW 1)
27	53.1	53.6	55.3	9.8	13.8	10.9	**7.5**	16.8	8.4	9.4	9.1	94	80	94	WNW 2	SE 2	SE 2	8	8	8	1.8	Hor. I, T a. S $11\frac{1}{2}^a$–6^p, ● p öfter
28	58.6	59.2	61.4	8.2	17.8	11.6	7.6	17.9	**8.0**	9.3	9.3	99	61	92	C	N 3	NW 2	10▬	4	2	1.1	1 I
29	**63.0**	61.7	61.0	9.8	18.4	12.7	8.3	18.7	8.9	10.3	10.2	99	65	94	C	NW 2	NW 2	10▬	5	3	.	1 I
30	58.8	56.0	55.4	13.8	20.2	15.4	8.2	20.3	11.7	11.3	12.2	100	64	93	C	ESE 4	E 2	10▬	8	3	.	1 I
31	54.8	54.2	54.5	14.6	20.2	15.2	13.9	21.3	12.0	**13.7**	12.6	98	78	98	C	E 2	E 2	10	10	2	.	Hor. 1 I
Mittel	755.9	755.5	755.8	13.3	18.7	14.7	11.5	19.7	10.8	10.9	11.2	95	68	90	1.9	2.8	2.1	8.9	7.5	6.2	87.4	

[1]) $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$

August — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe P = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	728.8	727.9	726.2	15.4	24.1	18.9	13.1	**24.9**	12.7	**16.9**	14.2	98	77	87	SE 1	SE 1	C	3	5	10	0.9	● 1¼–1½p, 10–11, T1	N	F	F
2	26.6	26.5	25.8	18.4	20.8	17.0	13.7	22.6	11.4	13.7	13.0	73	76	90	E 3	SW 4	C	5	5	4	6.4	[a. W 11–11½p	N	N	F
3	26.2	27.6	29.0	15.6	15.4	14.3	12.5	17.1	12.6	12.5	10.8	96	96	90	C	W 2	W 4	10 ●	10	10	5.5	● n, a	N	N	N
4	30.5	30.0	30.0	15.8	18.0	12.7	9.2	18.9	9.3	11.8	10.4	69	77	96	W 2	W 2	C	8	6	0	9.4		N	F	F
5	28.9	28.8	28.5	14.2	18.8	15.0	9.0	20.5	11.4	13.4	12.1	95	84	96	C	C	C	2	9	10	.	● 12a–1p	F	N	N
6	28.5	28.6	28.6	13.4	17.3	15.1	9.6	19.1	10.7	10.8	11.5	94	74	90	C	C	C	9	10	10	0.9		N	N	N
7	28.8	28.5	30.0	13.6	18.4	13.4	11.7	19.1	10.5	8.3	10.4	92	53	91	C	NW 3	C	8	4	10	.		F	F	N
8	30.7	30.4	31.3	14.0	16.5	12.2	11.2	17.5	10.4	9.3	10.2	88	67	97	N 1	N 3	C	9	8	10 ●	3.4	● n (?), 8–10p	N	N	N
9	31.8	31.7	32.2	12.4	19.6	14.4	7.0	19.6	9.7	9.4	10.6	91	55	87	C	W 3	C	5	6	8	1.5		N	N	N
10	33.0	32.9	32.8	12.7	18.3	10.8	7.0	20.5	9.5	11.6	9.1	88	75	94	C	C	N 1	8	7	1	.		F	F	F
11	32.8	32.5	32.5	12.8	18.8	13.0	5.8	20.4	9.3	9.6	10.5	86	60	95	C	NW 2	NE 2	3	8	3	.		F	F	F
12	31.7	30.7	31.1	11.9	16.9	13.5	6.5	18.9	8.9	9.7	9.8	86	68	86	C	W 4	W 2	3	8	8	.		F	N	N
13	31.2	31.6	31.7	13.5	16.7	13.3	12.0	17.7	11.1	10.6	9.8	97	75	87	W 3	W 4	C	10	9	10	1.9	● 5–6½a, 11–12a, III	N	N	N
14	29.9	29.9	30.0	15.7	20.2	14.9	12.1	20.5	11.3	10.8	12.1	85	62	96	W 2	W 2	W 3	7	5	10	1.0		N	F	N
15	28.9	28.3	27.5	16.9	20.0	14.8	10.0	21.0	10.5	13.0	11.8	74	75	94	W 4	SW 4	C	4	6	10	.		N	F	F
16	27.9	28.0	29.0	13.6	16.6	11.8	9.5	21.4	8.8	7.5	8.6	76	53	84	SW 4	W 6	W 3	8	7	10	.		F	F	N
17	28.1	28.1	28.9	10.4	14.0	12.4	7.5	14.4	8.7	9.3	8.6	93	79	80	W 2	W 6	W 7	10	5	9	0.4	● n (?)	N	N	N
18	30.5	30.9	31.7	12.3	11.9	11.3	9.5	13.7	8.9	9.2	9.6	84	90	97	W 6	W 7	W 4	10	10	6	9.6	● (?)	N	N	N
19	31.1	30.2	30.4	11.5	16.7	12.6	8.5	17.4	9.0	6.8	10.1	89	**48**	93	W 1	W 1	W 2	7	2	5	.		N	N	N
20	29.7	28.7	28.1	9.6	21.2	14.2	5.0	21.4	8.2	11.0	10.8	92	59	91	C	W 1	C	3	4	1	.		F	F	F
21	29.1	29.6	28.8	12.7	17.9	14.1	9.0	18.4	11.0	12.2	11.6	95	80	97	C	W 2	W 1	10	6	9	.		N	N	N
22	25.8	25.2	26.1	14.5	17.4	14.2	12.6	18.9	11.6	13.3	11.6	95	90	97	NW 1	C	W 2	8	10 ●	10 ●	3.2	● n (?), 12a–n	N	N	
23	29.7	31.0	32.1	10.9	13.4	11.0	9.7	15.4	8.6	7.4	8.4	89	65	86	W 3	W 4	C	9	8	9	**34.5**		N	N	N
24	31.3	30.3	30.5	10.8	16.4	9.7	8.0	17.1	8.4	7.8	8.7	89	56	98	W 4	W 3	C	7	8	3	.		N	F	F
25	27.4	27.0	27.3	16.4	18.2	16.6	8.2	18.3	10.8	11.9	11.3	78	76	80	W 3	W 5	SW 2	9	8	8	0.3	● früh	N	N	N
26	23.7	**21.6**	25.1	17.0	18.5	10.4	9.5	20.1	12.2	13.0	8.8	86	82	94	S 3	S 2	W 1	9	5	8	0.3	● 0 früh, ● 2 11a,	N	N	F
27	29.9	30.9	31.4	10.6	14.2	11.0	8.5	14.9	8.4	8.0	8.8	89	66	90	SW 3	SE 1	W 1	9	9	9	9.3	[5–6p, T0 a. NW	N	F	N
28	33.0	33.6	35.4	9.4	14.8	8.5	7.5	16.4	8.2	9.5	7.8	93	76	94	C	C	E 1	9	8	4	.	[5–5½p	N	N	N?
29	**37.3**	**37.3**	37.0	5.8	16.8	11.5	**2.8**	17.1	**6.3**	7.4	8.7	91	52	87	C	SE 1	C	6	7	9	.		N	F	N?
30	34.2	33.5	32.8	11.5	14.8	14.4	10.0	15.9	9.5	11.1	11.7	95	89	96	C	C	E 2	10	10	5	0.1	● früh	N	N	N
31	31.3	32.0	31.2	15.4	19.6	14.1	12.6	21.9	12.7	12.9	11.3	98	77	95	SE 1	SE 2	SE 1	5	8	4	1.5		N	F	F
Mittel	729.9	729.8	730.1	13.2	17.5	13.3	9.3	18.7	10.0	10.6	10.4	89	71	91	1.5	2.4	1.3	7.2	7.1	7.2	90.1		24 N 7 F	18 N 13 F	20N? 10F?

August — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.5	628.7	627.6	11.2	17.5	13.5	9.4	**18.3**	**10.0**	**10.0**	9.8	100	**67**	86	SE 2	S 1	S 2	10 ▬	5	10	0.9	● n, ▬ I–10a, T0 a. E 2½–4p			
2	25.8	25.9	25.9	8.3	9.4	10.0	7.8	14.5	8.2	8.7	7.2	100	100	79	S 3	S 4	S 1	10 ▬	10 ▬	8	1.5	● n, ▬ I–3p			
3	25.1	25.5	25.8	8.4	7.5	6.5	6.0	10.4	8.3	7.7	7.2	100	100	100	N 2	NE 4	NE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.3	● n, I–III öfter, ▬ I–III			
4	28.1	28.5	28.6	4.4	7.2	7.3	3.3	9.9	6.4	7.1	7.3	100	93	96	W 3	W 2	W 3	10 ▬	10	10	4.0	▬ I–12a			
5	27.8	28.1	27.7	9.1	9.6	7.9	6.4	9.6	6.8	8.8	7.9	79	100	100	SW 2	SW 1	W 1	8	10 ●	10	.	● 11½a–2p			
6	26.2	26.9	27.6	5.5	7.5	7.1	4.8	9.4	6.8	7.7	7.5	100	100	100	NE 5	NE 3	E 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.4	▬ I–III			
7	26.0	26.6	27.0	3.5	6.9	5.6	3.5	8.5	5.9	6.5	6.7	100	87	100	E 3	NE 2	E 2	10 ▬	10	10 ▬	.	▬ I–9½a, 7p–III			
8	27.7	28.0	28.5	4.4	6.0	4.8	3.8	7.2	6.2	6.9	6.4	100	100	100	N 3	NE 3	E 3	10	10	10	4.2	● n			
9	29.2	30.0	29.7	6.2	10.0	6.9	3.5	11.3	5.4	7.6	7.4	77	88	100	NE 3	E 2	N 2	5	8	10	.				
10	30.7	31.3	30.6	7.7	8.0	6.5	4.9	9.5	6.0	7.9	5.8	77	100	80	SE 2	SE 2	E 3	5	10	0	.				
11	30.0	30.9	30.2	6.0	9.2	6.8	5.1	10.4	5.0	8.6	7.3	72	100	100	NE 3	N 3	N 2	2	10 ▬	10	.	▬ 1½–3p			
12	28.9	28.7	28.3	5.0	7.3	5.8	3.9	9.8	4.7	7.6	6.8	72	100	100	N 3	N 2	N 4	3	10 ▬	10 ▬	.	▬ 1½p–III			
13	28.1	29.4	28.7	5.3	6.6	4.8	4.2	8.5	6.7	7.2	6.4	100	100	100	NW 5	NW 3	N 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬	3.6	▬ I–III, ● n, 10a–2p öfter			
14	27.5	28.4	28.3	6.3	9.1	7.9	3.3	10.3	7.2	7.6	7.4	100	88	100	NW 6	NW 5	W 6	10 ▬	7	10	4.7	▬ I–1p, ● 3½–4½, T1 a. NW 4–4½p			
15	27.3	27.1	26.4	6.9	9.5	7.1	6.4	10.7	7.5	7.2	7.5	100	80	100	SW 4	S 5	S 3	10 ▬	8	10 ▬	2.9	▬ I–12a, 7p–III			
16	24.7	25.9	25.7	4.2	5.3	4.1	3.8	8.4	6.2	6.2	6.1	100	93	100	S 4	S 4	SW 6	10	10	10 ▬●	.	▬ 4p–III, ● 6½p–III			
17	23.9	24.2	24.9	0.4	2.0	3.0	**-0.2**	4.4	4.7	5.2	5.6	100	100	100	NW 7	NW 6	N 8	10 ✕●	10 ▬	10 ✕●	8.9	● n, mit ✕ I–III öfter, ▬ I–III			
18	25.6	27.0	27.0	2.6	3.7	3.7	2.3	4.5	5.5	5.9	5.9	100	100	100	N 6	N 8	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	6.6	▬ I–III, ● 12½p–III öfter			
19	27.9	28.2	28.3	3.4	6.3	4.8	2.1	7.7	5.0	7.1	5.3	86	100	83	N 1	N 1	SW 2	2	10 ▬	8	14.0	▬ 8a–4p			
20	27.9	28.2	27.0	5.1	11.3	9.0	3.8	11.9	5.4	7.1	8.5	83	71	100	S 2	S 3	S 5	4	3	10 ▬	.	▬ 5p–III			
21	27.4	28.0	28.2	7.5	8.6	8.5	7.2	10.6	7.8	8.3	8.2	100	100	100	C	W 1	SW 1	10 ▬	10 ▬	10	.	▬ I–8p, ● 7½–12a			
22	24.9	24.6	24.2	7.6	10.2	7.7	7.3	12.5	7.8	9.2	7.8	100	100	100	E 1	SE 1	NE 3	10	10 ▬	10 ▬●	11.8	▬ 8a–III, ● 3p–III			
23	25.2	27.3	27.9	2.7	3.2	2.1	1.7	7.9	5.5	5.7	5.3	100	100	100	N 6	N 6	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**15.9**	▬ I–III, ● n, 10a–4p öfter			
24	27.4	28.0	27.9	2.9	5.3	4.8	1.0	7.9	5.6	6.6	6.4	100	100	100	N 5	NW 2	W 5	10 ▬	10	10	2.8	▬ I–10a			
25	24.8	24.9	25.6	7.8	8.8	8.6	4.5	9.1	7.9	8.4	8.3	100	100	100	NW 8	NW 7	E 4	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	2.1	▬ I–III, ● n, I–III öfter			
26	22.4	21.6	**19.6**	8.0	9.2	3.8	3.0	9.8	8.0	8.6	5.9	100	100	100	NW 8	S 5	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.4	▬ I–III, ● 10a–1p öfter, ◺2 a. SW			
27	25.4	27.7	27.7	1.0	4.1	2.9	0.6	5.5	4.9	5.2	5.6	100	85	100	N 4	N 2	N 1	10 ▬	10	10	14.6	▬ I–11a	[4½–5, ● 2 4½–5p		
28	28.6	30.5	31.0	2.1	6.2	3.6	1.9	7.0	5.3	6.1	**4.4**	100	86	77	N 1	N 1	NE 6	10	8	2	.				
29	32.7	**33.1**	32.5	3.1	5.1	3.4	2.5	5.4	5.7	6.5	5.5	100	100	94	NE 4	E 5	E 7	10 ▬	4	10	.	▬ I–11a			
30	30.8	31.4	31.8	6.8	11.0	11.4	3.0	11.9	7.4	9.7	**10.0**	100	100	100	NE 5	SE 2	SE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.0	● n, ▬ I–3p, ht ▬ 3–9p, ▬ III, ◹	[i. SE 8–9½p		
31	29.6	31.0	30.4	8.8	11.4	8.5	8.3	13.2	8.0	8.8	7.7	94	87	94	SW 3	SE 1	S 2	7 ▬	10 ▬●	10	.	● 0 2–3p			
Mittel	627.3	627.9	627.8	5.6	7.8	6.4	4.2	9.5	6.5	7.5	6.9	95	94	96	3.7	3.1	3.9	8.6	9.1	9.3	120.6				

August — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	735.4	736.6	735.2	14.1	20.6	15.9	10.9	**21.0**	11.2	12.5	12.0	94	70	89	SE 2	E 2	E 2	2	2	4	0.9	
2	34.0	34.6	34.4	13.8	13.1	13.7	13.1	15.9	11.7	11.0	11.1	100	98	96	NE 2	SW 2	NW 4	10 ●	10 ▬	10 ▬	15.5	● n, I–III ununterbrochen, n, ▬ 1p–n
3	34.3	35.3	35.6	13.2	15.1	16.5	10.3	16.1	11.0	10.3	9.2	98	81	98	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	4	**64.4**	● n–8a, ● sch. 8a–5p öfter
4	35.3	35.4	35.3	13.8	17.7	13.7	10.3	19.1	10.9	10.6	10.9	94	70	94	SE 2	NE 2	SE 2	6	6	6	0.9	
5	34.7	34.9	35.5	14.2	16.7	9.3	9.3	18.5	9.4	8.5	8.3	78	60	95	SE 2	NE 2	NE 2	2	4	0	.	
6	35.4	35.1	35.5	10.4	17.1	12.1	7.5	18.5	8.1	9.3	9.3	87	64	89	SE 2	NE 2	SE 2	0	4	0	.	
7	35.6	35.4	36.1	13.2	16.3	9.9	9.7	17.1	9.5	9.3	8.6	85	67	95	SW 2	N 2	N 2	6	6	0	.	●0 sch. 8–8½a, 9½–10½a
8	36.6	37.0	37.0	10.8	16.1	12.5	9.9	17.3	8.3	9.7	10.3	86	71	96	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	0	.	
9	37.3	37.3	38.0	11.0	18.5	14.1	10.1	19.5	9.3	10.7	9.8	95	68	83	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	6	.	
10	39.0	39.0	39.9	12.0	18.5	12.3	10.5	19.3	10.2	9.9	9.6	98	62	91	E 2	E 2	E 2	6 ●	6	6	0.2	● 6½–8½a
11	39.7	39.4	39.2	13.4	18.5	11.3	10.1	19.3	9.9	9.9	9.0	87	62	91	E 2	NE 2	NE 2	0	2	0	0.6	
12	38.1	38.0	39.2	14.0	15.5	13.5	10.9	17.3	11.4	10.9	11.2	96	83	98	S 2	SW 2	NW 2	8	6	8	0.3	● sch. tagsüber öfter
13	38.0	36.8	36.1	12.2	16.1	14.3	9.9	17.5	9.6	11.6	11.9	91	85	98	SE 2	SW 2	SW 2	4	6	8	6.9	● sch. 8½a–n öfter
14	34.8	34.8	34.4	15.4	17.5	13.5	13.3	20.2	10.8	12.5	11.2	83	84	98	SW 4	SW 4	SW 2	6	6	8	13.2	● sch. 8a–n öfter, ⊤0 a. SW 4½–6p
15	33.2	33.5	33.8	13.0	17.1	10.7	9.9	18.3	9.8	8.8	9.1	89	61	95	SE 2	SW 2	SW 2	2	4	6	9.4	● sch. 7½–8p
16	32.2	35.5	34.2	11.8	12.7	9.1	9.1	15.9	8.3	8.9	8.1	81	82	95	SW 4	SW 4	W 2	4	8	4	0.4	● sch. 9½a–n öfter
17	32.7	35.4	37.4	10.6	13.7	11.7	8.5	17.1	8.2	10.1	8.5	87	87	84	W 4	SW 4	W 4	4	6	6	10.1	● sch. n–3½p, ⊤1 a. NW 4½–5½p
18	38.2	38.6	39.5	11.2	14.3	9.5	9.5	15.9	6.9	9.2	8.4	69	76	95	W 4	W 4	W 4	6	6	6	0.9	
19	35.4	34.2	34.5	10.8	15.1	11.3	7.5	16.1	9.4	9.5	9.5	98	74	96	SE 2	SE 4	SE 2	8	6	4	.	● 7½–10a, n
20	33.2	33.0	33.2	13.2	16.9	13.1	10.3	19.5	10.0	12.0	11.2	89	84	100	SE 2	NE 2	NE 2	8	10 ●	8 ●	3.1	● 11^{20}a–2^{50}p, 4^{30}–9p
21	34.4	34.2	33.4	13.2	18.3	11.9	10.5	19.5	10.8	10.3	9.9	96	65	96	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	2	4.7	
22	31.6	32.7	35.5	16.0	13.3	11.3	11.3	18.4	10.1	10.1	9.0	75	89	91	SE 2	SW 2	SW 2	2	8	8	.	● 10a–12½p, 3–4p, n
23	37.3	38.2	38.1	10.8	15.1	10.7	9.9	16.7	8.1	8.7	8.6	84	68	90	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	9	4.4	● n
24	36.4	34.6	33.5	13.2	18.1	15.1	10.3	18.9	10.0	10.1	11.9	89	65	93	SE 2	SE 2	SW 2	8	6	8 ●	.	● 5p–n
25	32.8	32.4	30.0	13.2	15.1	12.5	11.9	15.5	11.3	10.6	10.5	100	83	98	SE 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	8	9.9	● n–3p
26	25.4	**24.0**	29.0	12.2	12.7	9.7	9.4	16.1	10.3	9.4	7.2	98	87	82	E 2	SW 4	SW 4	10	8	8	7.4	● n, 7½a–6p öfter
27	32.7	34.8	36.1	9.1	15.7	8.1	8.1	16.8	**6.8**	7.6	7.4	79	**57**	92	SE 2	SW 4	SW 2	0	2	**2**	6.9	
28	38.1	39.2	40.5	10.8	16.7	10.3	**6.1**	16.9	8.1	8.3	8.4	84	58	90	SE 2	NW 2	SE 2	2	4	4	.	
29	42.1	**42.5**	42.2	11.2	14.7	10.7	8.3	17.3	8.9	10.8	8.9	90	87	93	SE 2	SE 2	E 2	6	8	0	.	
30	40.5	38.6	38.4	10.6	17.3	15.9	7.9	18.3	8.4	11.2	11.4	89	76	85	SE 2	E 2	E 2	4	6	8	.	● sch. 9–10a, ▬ fr.–4½p
31	36.8	36.4	36.6	14.2	16.1	13.7	12.3	17.5	11.8	**12.8**	11.4	98	94	98	E 2	E 2	E 2	10 ▬	10 ▬	0	.	
																		1)	1)	1)		
Mittel	735.5	735.7	736.0	12.5	16.1	12.0	9.9	17.9	9.6	10.2	9.7	89	75	93	2.3	2.5	2.3	4.9	5.9	4.9	160.1	

1) Bewölkung unterschätzt.

August — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)	
1	663.2	663.6	663.5	10.2	12.3	11.2	9.2	**16.2**	7.3	9.0	8.3	79	86	83	W 3	N 4	NNE 5	0	6	8	.	
2	61.4	62.7	61.7	9.2	8.3	8.4	7.8	11.2	8.7	8.2	8.2	100	100	100	N 9	NNW 8	NW 8	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	21.7	▬ u. ● n, tagsüber
3	61.9	62.8	63.0	8.1	7.8	6.9	6.9	8.4	8.1	7.9	7.4	100	100	100	NW 7	NW 5	NW 5	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	**95.2**	▬ u. ● n, tagsüber
4	62.9	63.4	63.1	6.7	10.7	9.6	6.2	13.4	7.3	6.8	8.9	100	72	100	W 3	W 3	SW 3	6 ▬	7	8	3.1	▬ I
5	62.1	62.9	63.0	7.6	9.2	6.5	6.5	10.7	6.3	7.4	6.8	81	84	94	SW 4	WNW 4	NW 5	8	4	0	.	
6	62.3	62.9	63.3	5.7	9.9	7.5	4.8	10.7	5.9	7.4	7.7	83	82	100	W 3	WSW 4	N 5	0	6	10 ▬	.	▬ III
7	62.9	63.6	64.2	6.3	8.4	5.7	5.7	9.1	7.2	8.2	5.7	100	100	83	NNW 4	NW 3	NW 4	10 ▬	8 ▬	0	0.3	● n, ▬ fr.–3p
8	64.0	64.3	64.7	7.3	9.4	8.1	4.6	11.2	5.7	6.3	5.8	74	73	73	W 2	SSE 3	SE 4	0	7	8	.	● von 5^{30}p an, ▬0 p
9	64.8	65.4	65.8	8.1	10.6	8.3	6.8	11.4	6.4	7.7	7.2	79	81	88	E 3	E 4	ESE 5	4	9	9 ●	.	● 5^{30}p–n öfter
10	66.5	67.1	67.1	8.1	10.2	8.2	7.2	11.2	6.9	6.8	7.2	86	74	89	ESE 4	ENE 5	E 4	8 ●	4	8	0.9	● n–8a öfter
11	67.3	67.1	66.9	7.8	11.7	8.6	7.6	12.0	7.9	6.7	7.7	100	65	92	NNE 4	N 3	NW 4	10 ▬	6	0	0.3	▬ I
12	65.3	65.5	65.7	6.7	8.2	7.8	6.4	8.6	7.3	8.1	7.9	100	100	100	W 5	NW 5	NNW 5	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	0.7	▬ u. ● n, tagsüber
13	64.8	64.6	64.3	5.1	8.2	9.8	4.2	9.8	6.6	8.1	9.0	100	100	100	W 7	WSW 5	WNW 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬	13.6	▬ u. ● tagsüber
14	62.3	62.9	61.8	9.0	10.2	9.7	8.2	10.4	8.6	9.3	9.0	100	100	100	W 9	WSW 7	SW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	23.7	▬ u. ● tagsüber, ◹ a. W 5–8p
15	60.9	61.4	60.5	5.8	9.4	4.8	4.8	10.5	6.9	**5.4**	6.4	100	62	100	W 6	W 6	W 5	8 ▬	4	3	21.8	▬ treiben a, ● sch. 7–8p
16	59.1	61.2	60.6	4.7	6.1	3.8	3.8	7.1	6.4	7.0	6.0	100	100	100	SW 8	W 6	WNW 8	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	0.7	▬ u. ● a, p
17	58.9	62.2	23.8	3.6	6.3	4.7	2.8	6.7	5.9	7.2	6.4	100	100	100	W 7	NW 5	NW 7	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	23.3	● a, ▬ tagsüber
18	64.3	65.7	64.3	3.4	5.8	5.1	3.1	6.8	5.8	6.9	5.5	100	100	85	NW 5	NW 3	SW 2	10 ▬●	8 ▬	3	5.3	▬ u. ● fr.–1^{40}p
19	62.8	61.8	61.6	5.4	7.0	7.6	4.6	8.1	6.7	7.5	6.4	100	100	81	SSW 4	S 5	S 3	10 ▬●	10 ▬	6	0.7	▬ u. ● fr.–4p
20	61.2	61.9	62.1	9.6	10.7	8.7	7.6	13.2	7.2	7.9	7.6	81	82	91	S 4	WSW 1	W 3	6	8 ●	9 ●	7.4	● 1p–n öfter
21	62.5	63.0	61.3	8.6	14.0	9.4	7.8	14.7	7.2	6.0	7.3	84	**50**	83	WNW 3	S 3	SSW 5	2	1	1	3.2	
22	59.9	60.3	61.8	8.7	6.8	6.0	5.8	9.4	8.4	7.4	7.0	100	100	100	NW 3	WNW 5	NNW 6	6 ▬	10 ▬●	10 ▬●	.	▬ tagsüber, ● 10^{20}a–p öfter
23	63.9	65.1	65.3	4.3	5.8	5.6	4.1	6.9	6.2	5.9	6.8	100	86	100	NW 6	WNW 4	WSW 5	10 ▬	7	8 ▬	12.4	● n, ▬ treiben a, ● sch. von 1p an öfter
24	63.9	63.7	60.5	7.4	9.3	10.3	5.4	10.4	7.7	8.7	9.3	100	100	100	W 5	WSW 5	SSW 10	10 ▬	4 ▬	10 ▬●	1.2	▬ treiben a, ▬ p, ● 5^{30}p–n
25	59.9	59.6	56.5	7.6	7.3	7.8	7.1	10.4	7.8	7.6	7.9	100	100	100	NW 4	WSW 4	SSW 5	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬	21.6	▬ u. ● tagsüber
26	53.1	**51.4**	54.0	7.1	7.2	3.0	3.0	8.2	7.5	7.6	5.7	100	100	100	S 6	S 8	WSW 9	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	13.4	▬ u. ● tagsüber
27	59.4	61.8	63.5	2.3	7.3	5.0	**2.1**	8.3	**5.4**	**5.4**	5.9	100	70	90	SW 6	SSW 4	S 4	10 ▬●	2	0	12.0	● n, ▬ fr.–10a, Ebene sehr klar
28	64.7	66.7	68.5	5.6	8.1	7.0	4.0	9.1	6.3	5.9	6.8	92	72	89	W 2	N 3	NW 1	0	6	1	.	
29	69.5	**70.1**	69.8	6.7	9.2	7.8	5.4	13.2	5.9	7.8	7.5	79	90	95	W 3	NNW 2	ESE 4	7	8	0	.	
30	66.3	66.1	65.8	7.2	9.0	10.3	7.0	10.3	6.8	8.6	9.3	86	100	100	E 8	E 7	E 6	7	10 ▬	10 ▬	.	▬ treiben p, ▬ 5p
31	65.1	65.0	65.1	14.3	12.0	11.8	9.1	14.3	7.0	**10.5**	9.6	59	100	94	E 4	SE 3	SE 4	5	10 ▬●	4	.	▬ 9a–5p, dann ▬ treiben, ● $1\,8^{20}$–8^{40}a, [dann ▬ ● bis 4p
Mittel	662.8	663.4	663.3	7.0	8.9	7.6	5.8	10.4	6.9	7.5	7.4	92	88	94	4.9	4.4	5.1	7.3	7.6	6.5	282.5	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

September — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.7	749.8	750.1	18.9	25.9	15.6	15.5	**27.2**	15.4	**16.2**	12.9	95	66	98	ESE 3	E 6	ENE 4	7^1	7^1	10^2	.	⌓ 2 I, T 0-1 a. SSE $2\frac{3}{4}$–$3\frac{1}{4}$p, ◹ a. SSE [1]
2	49.9	50.5	50.2	16.0	20.8	15.4	14.7	22.4	13.4	14.8	12.6	99	81	97	ESE 3	ESE 3	ESE 1	10^2	8^1	8^1	20.0	● 0 6^{22}–6^{25} a, 7^{30}–9^{24} a, ◹ 1 i. NNE $8\frac{1}{2}$p, [2]
3	48.6	47.8	46.9	15.7	24.3	17.2	12.6	24.6	13.1	15.1	13.4	99	67	92	SE 1	SE 3	NNE 1	7^1	6^1	9^1	0.1	⌓ 2 I, ◹ 1 a. WSW 7p–n, ⌓ 2 III,
4	46.8	47.3	46.3	15.0	20.3	10.8	10.8	20.5	12.4	8.9	9.4	98	51	98	WNW 3	WSW 5	SSW 1	9^1	6^1	2^1	6.3	2 III [● 1-2 9^{50}–11^{p}
5	42.9	41.1	41.2	12.4	15.8	13.0	8.1	19.4	10.0	9.9	10.2	94	74	92	SSW 1	W 6	WNW 5	10^0	9^1	1^1	.	⌓ 2 I, T 0 a. NNW 12a, ● 0-1 6^{16}–6^{40}p
6	41.9	41.6	44.0	13.1	14.9	10.1	10.1	19.0	10.6	11.4	6.9	95	90	75	WNW 4	NW 5	NNW 5	9^2	8^2	1^1	0.1	⌓ 2 I, ● 1-2 10^{55}–11^{33}a, ● 0-1 12^{45}–2^{6}p
7	48.6	50.0	51.3	5.9	13.1	4.6	3.9	13.8	6.3	**5.3**	6.0	91	**47**	96	N 4	NW 4	NNW 1	3^1	4^1	0	3.2	2 I, III
8	52.7	52.9	52.3	4.6	16.1	5.1	1.4	16.5	6.2	6.7	6.5	98	50	98	NNW 1	SW 2	SSE 1	0	5^1	0	.	⌒ 1 I, ⌓ 2 III
9	51.6	50.2	48.5	4.0	17.2	9.6	**0.9**	17.6	5.9	7.4	7.4	97	51	84	SSE 1	SE 3	ESE 1	0	5^1	4^1	.	⌒ 1 I, ⌓ 2 III
10	47.3	47.0	46.6	8.0	18.1	12.0	3.9	18.3	7.3	9.3	8.0	92	60	76	NE 3	ENE 5	NE 5	5^1	4^1	1^1	.	⌓ 2 I
11	46.7	47.0	46.2	8.6	11.7	10.3	8.5	12.8	8.1	8.9	8.5	98	87	92	NE 6	ENE 5	ESE 5	10^2	10^2	10^2	.	⌓ 2 I, ● 0 7^{54}a–12^{35}p
12	44.2	44.4	44.6	8.7	11.5	10.2	8.5	13.2	7.5	8.7	8.1	89	87	87	ENE 5	ENE 3	ENE 3	10^2	10^2	10^2	.	● 0 3^{p}, $4\frac{1}{2}$, ● 0-1 $4\frac{1}{2}$–7^{p}
13	45.4	45.3	44.7	12.4	12.4	11.8	8.6	13.6	7.7	9.3	10.1	72	88	98	ESE 2	E 2	E 3	8^1	10^2	10^2	1.8	● 0-1 12^{45}–1^{8}p, 3^{40}–4^{35}, 8^{37}–9^{50}p
14	45.1	44.8	46.0	10.7	16.1	12.8	10.7	17.6	9.5	10.3	9.5	99	76	87	SE 2	ESE 4	ESE 4	10^2	8^1	10^2	1.0	≡ 1 fr.–7^{20}a, ● 0 9^{7}–10^{10}p
15	47.3	47.5	46.8	9.7	12.7	12.2	7.2	13.3	8.7	9.8	10.3	98	90	98	SE 6	SSE 5	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.1	● 0 8^{10}a, 7^{p}, ● 0-1 8^{50}–10^{25}p
16	48.5	47.3	42.7	9.5	14.1	12.4	8.5	16.1	8.7	10.0	10.5	99	84	98	WNW 3	SSW 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	1.3	≡ 1 fr.–9^{a}, ● 0 1^{24}p, ● 1 2–3, 3^{10}, 3)
17	45.4	45.6	45.9	11.2	15.8	10.0	9.8	16.2	9.4	8.9	8.7	95	66	95	W 6	W 7	WSW 4	10^2	7^1	2^1	9.5	● 0 3^{35}–4^{2}p, ◠ 3^{35}–3^{51}, ● 1-2 4^{40}–4^{55},
18	46.4	45.1	41.2	10.3	15.1	13.4	8.4	15.4	9.2	9.8	10.3	99	76	90	SW 2	SW 4	SSW 3	10^2	10^2	10^1	2.0	● 0-1 1^{50}–2^{34}p, n [△ 1^{44}, ● 0-1 5^{54}–6^{28}p
19	36.4	38.1	41.0	13.2	13.6	10.6	10.4	19.8	11.0	10.3	9.3	98	89	98	SSE 3	NW 7	WNW 1	10^2	10^2	10^2	2.4	● 0 a, 1–3^{p}
20	42.0	42.0	41.8	10.8	12.8	10.0	9.2	13.5	9.6	9.2	9.0	100	85	99	SSW 1	NW 1	NW 1	10^2	9^2	10^2	4.5	● 1-2 6–10^{a}, ● 0-1 11^{12}a, 1^{55}–2^{10}p, 4^{6}–
21	35.7	35.8	40.1	10.0	9.6	7.5	7.5	10.5	9.0	8.4	7.4	99	95	96	NW 5	NW 7	WNW 4	10^2	10^2	8^1	**22.6**	[4^{23}p, n ● 1-2 4^{55}a–3^{58}p, ◵ 9–$10\frac{1}{2}$p
22	40.9	42.2	43.3	7.2	12.4	4.8	4.8	14.2	7.5	8.0	6.4	99	74	100	WNW 4	WSW 5	SW 1	10^2	9^1	0	11.5	≡ 2-1 fr.–9^{a}
23	41.4	37.8	36.2	6.4	13.2	10.9	3.1	13.5	7.1	8.3	8.9	99	74	92	SSE 4	SSE 6	SSW 4	7^1	10^2	9^1	.	⌓ 2 I, ⊕ 6^{23}–9^{22}a, ● 0-1 1^{50}–3^{33}p,
24	36.1	37.0	36.5	9.7	14.4	10.2	9.4	15.6	8.3	7.1	7.0	92	58	76	SSW 4	WSW 7	SSW 5	3^1	6^1	7^1	1.4	⌓ 2 I [$5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 9^{56}–10^{20}p, n
25	**35.2**	39.6	40.1	8.6	11.6	4.0	4.0	12.6	7.9	7.2	6.1	95	71	100	WSW 7	SSW 5	C	10^2	8^1	6^1	3.7	● 0-1 6^{10}–9^{35}a, n
26	40.4	42.1	44.0	6.2	13.2	6.2	4.0	13.4	7.0	8.6	6.9	99	76	97	SE 1	ESE 1	ESE 1	8^1	8^1	2^1	3.1	
27	46.0	45.5	44.4	6.5	13.2	10.6	4.9	13.4	7.0	8.7	9.0	98	77	95	N 3	ENE 5	NNE 4	4^1	7^1	10^2	.	⌓ 2 I, ● 0 7^{25}–10^{35}p
28	41.9	43.8	45.9	12.6	12.4	10.0	10.0	13.5	10.7	10.0	8.9	99	94	98	SSE 4	SSW 5	SSW 3	10^2	10^2	2^1	0.5	● 0 6^{13}–11^{20}a, 1^{6}–1^{20}p, 3^{32}–3^{51}p
29	49.9	51.8	56.7	9.4	14.8	8.2	7.3	14.9	8.7	8.9	7.7	99	71	94	SSE 1	WNW 2	NW 1	10^2	8^1	2^1	0.5	⌓ 2 I, III
30	57.8	58.0	**58.6**	8.2	12.9	11.7	6.1	13.1	7.7	9.3	9.1	94	85	89	ENE 3	N 4	NNE 5	8^1	10^1	10^2	.	⌓ 2 I, ● 0 8^{51}–9^{42}p
Mittel	745.2	745.3	745.5	10.1	15.0	10.4	7.8	16.2	9.0	9.5	8.8	96	75	93	3.2	4.3	2.8	7.9	8.1	6.1	95.6	1) $5\frac{1}{2}$–6, ● 0-2 5^{25}–9^{18}p 2) ⌓ 2 III 3) ● 2-1 5^{12}–5^{35}, ● 1 p öfter

September — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	758.5	758.4	757.2	17.9	21.1	16.5	16.1	21.7							E 2	E 4	E 3	9^1	10^1	10^1	**31.3**	● n, $6\frac{1}{2}$p, T 0 a. S $6\frac{1}{2}$p–n, ● 0-1 7, 8, $8\frac{1}{2}$p
2	57.6	58.0	57.7	15.5	22.5	17.3	13.1	**22.6**							E 2	SE 4	ESE 2	8^0	6^1	4^1	2.1	
3	55.9	57.5	57.8	16.1	19.6	15.8	15.1	20.2							S 2	SW 2	SW 1	10^1	5^1	3^1	0.4	● n
4	58.4	57.3	55.6	12.2	19.5	15.1	10.2	20.0							SW 3	WSW 2	SW 1	0	6^1	10^0	.	
5	53.6	53.2	54.1	14.2	19.2	13.4	13.0	19.6							SW 2	W 3	W 2	0	9^1	3^1	.	
6	54.0	53.6	56.4	9.9	18.4	12.9	8.1	19.1							NE 2	N 2	N 3	10^1	8^1	3^1	.	≡ u. ⌓ früh, ● 6–7^{p}
7	60.5	61.1	62.4	9.0	14.6	12.0	6.6	15.9							N 2	WNW 2	NE 2	0	10^1	10^0	0.6	
8	63.3	62.4	61.6	8.5	15.5	8.2	5.8	16.4							NE 2	E 2	SE 2	0	3^1	3^1	.	⌓ früh
9	59.9	58.5	58.0	8.7	17.7	10.1	4.1	17.8							E 2	S 3	S 2	5^1	0	1^1	.	⌓ früh
10	57.1	56.4	56.1	10.0	18.2	14.2	8.0	18.2							E 2	E 3	C	10^1	7^1	1^1	.	
11	55.8	55.3	54.9	10.0	13.6	12.2	9.2	13.9							ENE 2	NE 4	NE 2	10^1	10^1	10^1	.	● 5^{p}–n
12	54.6	56.0	56.9	11.1	12.6	11.8	11.1	13.5							NE 3	E 2	C	10^1	10^1	10^1	9.0	● 0 n
13	56.4	54.9	54.2	11.2	15.5	11.0	10.0	16.1							W 2	E 2	E 1	10^0	8^0	3^1	.	
14	53.3	53.1	54.8	9.6	17.4	14.0	6.7	17.5							E 3	E 3	C	10^0	10^1	10^0	.	≡ früh
15	56.1	56.2	58.9	10.9	19.4	15.1	9.3	20.3							SSW 2	SW 5	SW 2	3^1	10^1	10^0	.	≡ u. ⌓ früh, ◵ tr. $3\frac{1}{2}$p, 8^{p}
16	58.8	54.7	56.4	13.2	17.5	14.6	10.7	18.9							SW 2	SW 4	SW 2	10^1	10^1	3^1	0.8	● n, a u. p öfter, T 0 i. SW $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
17	58.3	58.5	59.1	11.7	16.6	12.4	10.7	16.8							SW 2	W 4	W 2	3^1	9^1	9^1	4.3	● n, ● tr. 12^{40}p
18	56.7	53.4	51.8	12.0	18.2	15.8	10.0	18.8							SW 2	SW 4	C	8^1	9^1	10^1	0.2	⌓ fr., ● 0 9–10^{a}, 7^{p}
19	46.0	50.6	52.1	15.5	16.6	13.0	12.4	16.7							SW 4	WSW 4	SW 2	9^1	10^1	8^1	4.6	● n
20	52.4	52.6	51.9	12.1	15.2	11.5	11.5	15.2							W 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	3^1	0.4	
21	49.3	50.2	52.2	10.2	15.2	10.2	9.7	15.4							W 2	W 3	W 2	10^1	10^1	9^1	0.6	● 0 früh
22	53.2	53.6	52.3	7.6	14.6	9.2	5.8	14.9							SW 2	W 2	C	10^1	6^1	2^0	0.2	⌓ früh
23	46.5	**44.8**	45.3	9.0	16.1	13.4	8.1	17.1							S 2	SW 4	SW 5	10^1	9^1	8^1	0.9	● n, fr., 9^{a}, 5^{p}, 8^{55}p
24	46.2	45.9	45.5	11.0	12.8	10.5	10.5	13.4							SW 4	SW 6	SW 8	0	10^1	10^1	2.6	● tr. tagsüber öfter
25	49.3	49.0	48.3	8.9	13.3	7.4	6.4	13.4							SW 4	SW 4	SW 2	10^1	2^1	0	5.8	● n, 12^{2}p
26	49.5	51.3	54.1	6.4	14.1	9.6	4.6	14.6							NE 2	ESE 3	C	6^0	9^1	10^1	0.1	
27	57.1	56.8	56.2	7.5	15.5	8.2	6.1	15.7							E 2	NE 2	N 2	0	3^1	0	.	⌓ früh
28	53.7	52.6	55.1	4.1	16.6	13.1	**3.7**	16.6							W 2	SE 4	C	$2\frac{1}{2}$	7^1	10^1	.	≡ u. ⌓ fr., ● 0 $7\frac{1}{2}$p–n
29	61.8	64.9	67.5	9.0	13.7	7.2	7.2	14.4							WSW 3	W 2	C	10^1	5^1	6^1	0.4	⌓ früh
30	69.2	69.5	**70.4**	7.1	14.6	10.1	4.6	14.7							NE 2	NE 4	NE 2	10^1	7^0	0	.	⌓ früh
Mittel	755.4	755.3	755.8	10.7	16.5	12.2	8.9	17.0							2.3	3.2	1.7	6.8	7.6	6.0	64.3	

September — Schivelbein — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.5	752.3	751.8	17.3	22.6	17.7	16.1	**22.7**	13.2	13.0	13.2	90	64	88	NE	3	E	4	E	1	9¹	8¹	10²	8.0	●0 n, ◺0 i. SSW u. W 7–8p, ●0 9p–n
2	51.1	52.3	51.9	15.2	20.1	16.6	15.1	20.9	12.4	11.9	13.0	97	68	93	SE	4	SE	1	E	1	10¹	10¹	4¹	4.3	● n, fr.–I, ◺0 i. SW 9½–10p
3	50.1	51.9	51.9	13.2	17.8	12.7	12.7	18.4	11.0	9.2	9.3	98	61	86	SW	4	SW	3	SW	1	10²	10¹	1¹	7.6	T0 a. SE 3½–3¾a, ●0-1 3³³–4¹a, 5p, ◺ i. E
4	51.9	51.1	49.5	10.7	17.4	14.0	9.8	18.1	9.1	9.8	10.4	95	67	88	SW	1	SW	3	SW	3	10¹	10¹	10⁰	0.1	⌓ n, ● sch. 6¾p, III [u. W 7¾–9¼p
5	48.4	48.9	49.3	12.9	16.9	10.8	10.8	17.8	9.9	10.0	9.4	90	70	98	SW	4	NW	3	NW	1	1¹	9¹	2¹	0.4	● tr. 10a
6	48.9	49.2	52.4	9.2	17.8	11.3	7.5	18.0	8.7	9.9	8.6	100	65	87	N	1	N	1	N	2	10²	7¹	1¹	.	═1 n, fr.–8¼a
7	55.7	56.4	57.2	9.3	14.1	7.8	5.1	15.6	7.9	6.6	7.5	91	55	94	NE	1	NE	1	NE	1	2¹	8¹	0	.	⌓2 n
8	57.6	56.7	55.6	5.4	15.5	9.2	2.9	16.9	6.3	6.0	6.6	94	**46**	76	NE	1	E	2	SE	2	0	5¹	0	.	⌓2 n
9	53.8	52.8	52.2	8.8	18.1	12.7	3.6	18.5	6.4	8.1	7.9	76	52	73	E	1	SE	2	E	1	0	5¹	1¹	.	⌓2 n
10	52.1	52.0	51.9	12.7	18.1	11.0	10.5	18.2	7.5	7.3	7.4	69	47	75	NE	1	NE	3	SE	3	8¹	4¹	3¹	.	
11	51.1	50.4	50.7	10.1	16.0	10.1	8.0	16.1	8.1	9.6	8.4	88	71	91	NE	3	NE	3	NE	3	4m	10¹	10¹	.	⌓2 n, ●0 7¼–8p
12	50.9	51.5	52.5	10.7	14.1	11.3	10.1	15.4	9.3	9.1	8.4	98	76	84	NE	3	N	1	N	1	10⁰	10¹	10¹	.	● 6½–7a
13	51.4	49.3	48.2	11.0	15.8	10.5	7.9	16.3	8.6	7.0	7.0	87	53	74	E	3	SE	3	SE	3	8¹	6¹	0	.	
14	46.2	46.8	48.6	11.4	19.0	15.5	9.6	19.2	8.6	11.3	11.8	86	69	90	SE	3	SE	3	SE	2	10¹	9¹	2¹	.	
15	49.3	50.0	53.7	12.3	16.0	10.9	10.9	17.5	9.9	12.9	9.5	94	96	98	SE	2	SW	3	SW	1	10¹	10¹	0	.	⌓2 n, ●0 12⁵–12¼p, ● sch. 3¼p
16	51.4	49.4	51.9	12.8	17.0	10.5	7.8	17.0	9.8	**13.4**	9.0	90	93	95	SE	3	SW	3	SW	1	10⁰	9¹	7¹	1.1	●0 fr., I–1p oft, ● sch. 4¾p
17	52.5	53.1	53.6	11.5	15.5	12.5	10.1	16.6	9.1	9.1	9.9	91	69	93	SW	4	NW	4	SW	3	10²	5¹	10¹	11.4	● tr. früh, ● sch. 5³⁵p
18	50.2	46.9	46.2	11.4	17.3	14.9	10.5	17.5	9.4	10.7	11.8	95	93	93	SW	3	SW	5	SW	1	10¹	9¹	10²	0.7	●0 n, a öfter, 4½–8p
19	41.9	45.0	45.9	12.0	14.6	11.2	11.2	15.6	10.1	10.5	9.6	97	85	97	NW	1	SW	2	SW	1	10⁰	10¹	8¹	**21.6**	● n, ●0 fr.–I, a öfter
20	47.2	46.7	46.2	11.0	14.3	9.3	7.8	14.9	8.6	7.7	8.0	87	63	92	SW	3	SW	3	SW	1	3¹	8¹	0	0.1	═0 fr.–6¾a, Hor. ═ I, T1 a. SE 1½–2p, [●0-1 1¹⁸–1²⁸, ▲0 1²⁴–1²⁶, [◺ i. N 8½–10p
21	44.8	45.6	46.8	7.3	11.1	8.5	6.2	15.7	7.6	9.0	7.6	100	91	92	E	1	NW	1	SW	1	9¹	9¹	4¹	.	
22	47.2	47.5	45.2	7.8	14.7	10.6	6.2	15.5	7.7	7.2	7.4	98	57	77	W	2	SE	2	SE	4	10¹	5¹	9¹	3.4	
23	38.3	37.5	37.8	9.8	14.1	11.7	9.6	16.1	8.8	9.8	9.8	98	83	95	SE	4	SW	6	SW	5	10⁰	10²	10¹	2.3	●0 n–I, ● sch. a u. p öfter, ●0 5p–n
24	38.2	**36.4**	**36.4**	10.2	9.8	9.0	9.0	12.1	7.6	8.4	8.2	82	94	96	SW	6	SW	7	SW	7	10¹	10¹	10⁰	9.4	●0 11²⁰a–n öfter
25	42.9	42.1	41.8	7.9	13.5	8.6	7.0	13.6	7.3	7.3	7.0	92	63	84	SW	3	SW	3	SE	2	9¹	4¹	0	20.9	●0 n
26	43.6	45.9	48.9	6.2	15.0	10.0	5.3	15.6	6.1	6.1	8.0	87	49	87	E	2	E	2	E	1	5¹	6¹	9¹	.	
27	51.8	51.9	51.5	5.0	15.1	8.0	3.2	16.6	5.9	7.3	7.2	90	57	90	NE	1	SE	2	S	2	0	3¹	0	.	
28	47.7	46.0	49.9	7.2	15.0	10.4	5.6	16.8	6.6	8.8	9.0	87	69	96	SE	1	SW	3	SW	2	1¹	10¹	7¹	.	●0 3–7p
29	56.2	59.3	61.7	5.8	13.5	6.3	5.5	14.2	6.7	7.6	6.9	97	62	98	SW	2	SW	3	SW	1	2¹	4¹	0	2.9	●0 n
30	64.6	65.2	**66.3**	2.1	14.5	8.4	**1.5**	14.6	**5.2**	6.3	7.7	98	52	93	NW	1	NE	2	NE	1	3¹	2¹	0	.	⌊1 n
Mittel	749.7	749.7	750.3	9.9	15.8	11.1	8.2	16.7	8.4	9.0	8.9	91	68	89		2.4		2.8		2.0	6.8	7.5	4.6	104.2	

September — Landsberg a. d. Warte — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.8	753.7	753.2	17.3	22.3	15.1	15.1	**22.8**	13.6	**14.2**	12.5	93	71	98	E	2	SE	2	E	1	10¹	9¹	8¹	0.5	●1 3⁴⁰–4⁵⁰p, ◺1 a. SE 3¾–4¼, ●0 5⁵⁰–6³⁰,
2	53.3	54.2	54.6	14.7	22.4	17.9	13.6	22.7	12.3	13.5	13.3	99	67	87	SSE	1	SSE	2	SE	2	9¹	9¹	8¹	**12.0**	●1 3–4³⁰a [◺0 a. E 6–6¼, ◺1 i. S
3	53.7	55.1	55.1	11.9	16.7	11.9	11.8	19.4	10.0	9.5	9.8	97	67	95	SSW	2	SSW	2	SSW	1	4¹	8¹	6¹	4.8	●1 12⁵–3³⁰a [u. E 11½p–3a
4	55.3	54.3	53.2	9.2	19.5	14.9	8.4	20.1	8.6	9.7	9.7	99	57	77	SSW	2	SW	3	SW	3	2¹	7¹	10¹	0.2	⌓2 früh
5	52.4	51.9	51.5	12.4	19.9	13.1	11.0	20.5	10.0	8.9	9.8	94	51	88	WNW	2	NNW	2	NW	2	9¹	7¹	0	.	
6	51.0	51.9	54.2	12.4	15.3	13.7	11.8	15.8	10.2	11.3	10.9	95	87	94	NW	1	NNW	1	NNW	3	10⁰	10¹	9¹	0.6	●1 6²⁰a–1³⁰p
7	57.6	58.6	59.9	10.0	15.5	12.1	9.2	16.5	7.7	7.3	7.9	84	56	75	E	1	E	2	E	2	10¹	10¹	9¹	8.0	
8	59.8	58.9	57.5	12.1	18.1	10.5	8.8	18.4	8.1	7.1	7.0	78	**46**	74	E	1	ESE	3	ESE	2	2¹	2¹	4¹	.	⌓1 früh
9	55.6	54.4	53.8	8.1	21.5	14.3	7.0	22.0	7.4	9.7	9.1	92	51	75	ESE	2	ESE	3	ESE	1	9¹	2¹	10¹	.	
10	53.6	53.8	53.1	11.4	17.7	11.6	11.0	18.2	9.4	9.0	8.7	95	60	86	ESE	3	ESE	3	E	3	10¹	6¹	0	0.7	●1 2–2³⁰a, 6–6⁴⁵a
11	52.4	52.1	52.2	10.4	13.1	12.0	8.8	13.2	8.3	10.8	10.3	89	97	99	ESE	2	E	2	E	1	10¹	10¹	10¹	.	●1 8a–1p
12	52.5	53.8	54.7	11.5	17.0	11.4	11.3	17.6	9.7	9.5	9.8	97	66	98	E	2	E	2	ENE	2	10¹	9¹	7¹	9.7	
13	53.4	51.1	49.9	9.3	17.3	10.7	8.2	17.8	8.6	8.8	8.0	99	60	84	SE	2	SE	3	SE	2	10⁻	5¹	2¹	.	═1 fr.–8³⁰a
14	48.8	49.7	52.2	11.1	21.3	14.9	9.7	21.4	9.2	12.2	12.5	94	65	99	SE	1	SSW	2	S	1	8¹	8¹	0	.	
15	52.9	54.1	57.1	11.9	16.4	14.2	10.6	18.3	10.3	13.8	11.6	99	99	97	S	2	SW	2	WSW	1	2¹	10¹	3¹	.	●1 sch. 12¹–5p öfter
16	54.0	52.8	55.6	14.1	18.1	14.1	12.3	19.4	11.6	14.1	11.2	97	91	94	SSE	2	W	3	NW	3	10¹	10⁰	2¹	1.3	●1 p öfter
17	56.6	57.4	57.1	12.1	16.9	13.7	10.8	17.4	9.4	9.5	9.9	90	66	86	WNW	4	WNW	5	W	3	10¹	9¹	6¹	4.4	[10³⁰–12p
18	53.7	50.6	48.9	10.8	18.7	16.1	9.8	19.4	9.3	11.9	12.0	97	74	88	SSW	3	WSW	4	WSW	2	9¹	10¹	9¹	.	●0 6¹⁵–6²⁵a, ◺1 a. SE 10½p–12¼a, ●1
19	45.4	48.8	49.7	13.1	13.5	11.9	11.8	17.3	10.6	10.6	10.0	95	93	97	W	5	WSW	2	WSW	1	10¹	10¹	9¹	6.3	●1 a öfter
20	50.7	49.4	48.8	9.6	14.7	10.0	8.8	15.2	8.6	8.6	8.9	96	69	98	SW	1	WSW	1	SSW	1	10¹	10¹	10¹	0.4	
21	47.2	48.7	50.5	7.2	13.6	8.8	5.8	15.3	7.5	8.8	7.6	99	76	91	SSW	1	W	1	W	1	9¹	10¹	0	.	═1 fr.–8¼a, ●1 sch. a u. p öfter
22	50.9	50.3	47.4	6.4	15.2	9.4	5.3	16.5	7.1	7.9	7.5	99	61	87	SW	1	S	2	SSW	3	10⁻	8¹	3¹	2.5	═1 fr.–8a, ⊖1 III
23	**41.1**	**41.1**	42.6	11.7	15.9	12.3	8.3	18.0	9.6	9.7	9.0	95	72	86	SSW	3	SSW	3	SSW	5	10¹	10¹	8¹	3.8	●1 a u. p oft
24	42.8	42.3	44.5	10.2	10.6	10.1	7.8	13.0	7.5	8.4	8.7	81	90	95	WSW	5	WSW	7	W	7	10¹	10⁰	10⁰	9.5	●1 a u. p oft
25	47.2	44.7	43.4	7.3	14.1	7.5	6.5	15.2	6.9	7.7	6.4	90	64	83	SSW	3	SSW	3	ESE	2	10¹	7¹	1¹	8.4	
26	44.4	47.2	51.3	6.4	16.1	8.8	4.9	16.5	6.2	8.5	7.9	87	62	93	E	2	SE	3	ESE	2	4¹	6¹	2¹	.	
27	54.2	54.6	53.6	5.0	16.9	9.6	3.4	18.2	6.4	7.5	7.3	98	53	83	ESE	2	NNE	2	ESE	3	1¹	2¹	0	.	⌓2 früh
28	50.0	49.2	53.6	7.6	14.0	11.3	5.3	16.2	7.0	10.4	9.9	90	88	99	SSE	3	SSW	2	W	3	8¹	10¹	10⁰	.	⌓1 früh, ●0 3–11p
29	60.1	62.5	64.5	6.0	15.4	6.6	5.2	15.5	6.9	8.1	6.4	99	62	88	SW	2	WNW	3	SW	2	1¹	6¹	2¹	2.6	
30	66.4	65.9	**67.7**	4.6	14.2	10.8	**2.9**	14.3	**6.0**	8.1	7.6	96	67	79	ENE	3	ENE	3	ENE	3	5¹	9¹	9¹	.	⌓1 früh
Mittel	752.4	752.5	753.0	10.2	16.7	12.0	8.8	17.7	8.8	9.8	9.4	94	70	89		2.2		2.6		2.3	7.7	8.0	5.6	75.7	

September — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.7	752.2	751.6	17.6	22.2	17.4	16.2	22.3	13.6	12.9	12.2	91	65	83	E	4	SE	3	SSE	1	10⁰	10¹	10⁰	2.2	●0 sch. 2³⁸p, 5¼p
2	52.3	52.6	51.6	15.1	23.9	18.8	13.0	**24.3**	11.2	12.9	12.6	88	59	78	SE	1	SE	1	WSW	2	6¹	8¹	0	.	●1-2 sch. 5⁵³p
3	52.2	53.3	53.7	13.3	19.4	15.2	12.8	19.9	10.1	10.4	10.9	89	62	85	W	2	W	1	W	1	10¹	7¹	0	15.1	●1-2 n, ●0-1 sch. 5p
4	54.1	53.4	51.8	11.5	20.1	15.1	10.1	20.1	8.7	10.2	9.9	87	57	77	W	1	W	1	W	1	2¹	5¹	6¹	0.2	⊢1 n
5	50.3	49.7	49.5	12.1	18.7	14.5	10.1	19.9	9.1	10.2	9.9	88	63	81	W	1	NW	2	NW	1	9¹	5¹	0	.	⊢2 n
6	48.9	49.5	52.0	12.4	14.2	13.3	10.1	14.8	9.8	11.1	10.7	93	93	95	NW	1	NW	1	NNW	3	10¹●	10¹●	10¹	.	●0-1 7a–5p, ●0 9²³p–n
7	54.8	56.2	57.4	9.8	15.4	12.3	7.7	15.8	7.0	**5.9**	7.4	78	**45**	70	E	2	E	4	E	1	1¹	4¹	10⁰	5.2	
8	57.9	57.2	56.1	10.4	16.5	10.7	9.5	16.8	7.1	6.3	6.3	75	46	65	E	1	SE	2	SE	3	8¹	2¹	0	.	
9	54.4	53.4	52.5	8.2	19.4	14.1	5.8	20.2	6.9	8.6	8.7	85	51	73	SE	2	SE	2	SE	3	5¹	2¹	0	.	
10	51.6	51.8	51.0	12.6	15.6	12.6	11.4	15.4	8.8	9.4	9.3	82	71	87	SSE	2	ESE	2	SSE	2	10¹●	10¹	2¹	0.8	●1 n, ●0-1 sch. a
11	50.2	50.2	49.8	12.3	14.0	13.2	11.0	14.3	9.3	11.5	10.9	88	97	97	SSE	3	SSE	1	SSE	2	10⁰	10⁰●	10⁰	.	●0-1 9⁴³a–5¹⁸p
12	49.0	51.2	52.5	12.3	13.5	12.0	11.4	13.6	10.3	9.4	9.1	97	82	88	SSE	1	E	3	E	1	10⁰●	10¹	10⁰	**21.1**	●1 n, ●0-1 a–1⁸p
13	52.0	50.4	49.1	11.3	16.4	9.9	9.9	16.8	9.0	8.8	8.9	91	64	98	E	1	E	1	ESE	2	10¹	7¹	0	0.3	
14	47.6	48.3	50.2	10.8	18.8	15.7	8.8	19.3	8.7	12.0	11.2	90	74	84	ESE	1	ESE	1	ESE	1	10¹	9¹	5¹	.	●0 sch. 8³⁸a
15	52.0	52.5	54.8	13.3	19.0	15.7	11.4	20.0	10.5	12.3	12.8	93	75	97	ESE	1	W	3	W	2	2¹	10⁰	10⁰	.	⊢2 n, ●0-1 12³⁸p, 2¹⁰–5p
16	53.8	51.2	53.2	14.0	20.2	15.4	11.8	22.1	11.6	**13.7**	12.0	98	78	92	W	1	W	3	NW	4	10⁰	10¹	8¹	0.7	⊢1 n, ●1-2 2³⁰–5p
17	55.0	55.5	55.5	12.4	16.3	13.3	11.1	17.1	10.0	9.6	10.3	94	69	91	NW	2	NW	4	NW	1	3¹	7¹	10¹	4.1	⊢2 n, ●1 7¹⁰p
18	53.0	49.3	48.0	11.1	20.1	16.6	9.5	20.4	9.1	10.6	11.9	93	60	84	NW	1	W	4	W	1	8¹	9¹	9¹	0.3	⊢2 n
19	43.2	47.2	47.9	18.0	16.4	13.5	12.9	19.5	11.7	9.9	10.5	76	71	91	W	6	NW	3	NW	1	2¹	10¹●	10⁰	.	≡3 a, ●0-1 1⁵³p–n öfter
20	48.6	48.0	47.3	12.0	14.6	11.8	11.0	15.0	9.9	10.1	9.8	96	82	96	NW	1	NW	1	NNW	1	10¹●	10¹	10¹	4.5	●1 n–9a [●1 2²⁵–3, 7p
21	45.3	46.5	48.4	10.2	11.8	9.0	8.4	15.7	8.2	8.7	8.0	89	85	93	NW	1	NW	4	NNW	3	10¹	10¹	1¹	0.9	⊢2 n, T0 a. W 1¼–1¾p, ●1-2 1²⁹–1⁴³,
22	49.3	49.2	47.4	6.6	14.8	9.4	5.0	15.9	7.2	8.0	7.9	99	64	89	NNW	1	NNW	1	NNW	1	10⁰▬	7¹	0	3.9	⊢2 n, ≡2 fr.–9a
23	41.2	**40.6**	41.7	9.6	17.9	12.9	8.9	18.3	8.4	9.9	9.0	95	65	82	S	4	W	6	W	4	10⁰●	6¹	6¹	1.9	●1 n–8¼a, ●0 5³⁸p, ●0-1 6⁸–8³⁰p
24	42.4	42.5	43.1	10.2	12.4	11.1	8.9	13.6	6.9	7.1	7.1	75	66	72	W	4	W	6	W	6	2¹	10¹	10¹	1.8	≡3 a, p, n, ● 2⁵⁰p–n öfter
25	45.7	44.1	42.2	7.7	14.9	7.7	6.3	14.9	6.6	7.6	6.3	85	60	80	W	4	W	2	WSW	3	8¹	4¹	1¹	0.8	●1 n
26	43.4	45.9	49.0	6.4	13.4	10.6	5.0	13.8	6.4	7.5	7.7	90	65	81	SW	2	S	2	S	1	3¹	9¹	8¹	.	⊢1 n
27	52.2	52.3	52.5	6.8	15.8	9.0	5.5	16.1	7.2	7.8	7.7	98	58	91	S	1	SSE	1	SSE	1	1¹	3¹	1¹	.	≡1 ⊢2 n
28	49.2	47.9	51.7	5.5	17.5	11.4	**3.1**	17.5	6.5	8.6	9.2	97	58	92	S	1	SW	1	NW	4	2¹	9¹	10⁰●	.	≡1 ⊢1 n, ●0-1 4²⁸p–n
29	58.2	60.5	62.4	7.6	13.9	7.0	6.9	14.0	7.3	6.9	6.3	94	58	84	NW	1	NW	2	NW	1	8¹	6¹	2¹	1.7	⊢1 n
30	63.9	64.0	**64.8**	8.2	14.7	11.6	5.6	14.8	7.3	7.7	7.8	91	61	77	NW	1	E	4	E	5	10¹	7¹	10⁰	.	⊢1 n
Mittel	750.8	750.9	751.3	11.0	16.7	12.7	9.3	17.4	8.8	9.5	9.4	90	67	85		1.8		2.4		2.1	7.0	7.5	5.6	65.5	

September — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	747.9	747.8	747.6	17.2	19.3	15.6	15.1	22.2	12.2	11.7	11.6	84	70	88	SE	2	S	3	SE	3	7⁰	8²	5⁰	3.8	●0 6¼a, ∞1 I, T0 1½–2p, ●0-1 2–2¾, 1)
2	48.1	47.9	47.0	14.7	23.6	18.6	12.0	**23.6**	10.8	11.8	12.1	87	55	76	SE	3	SE	4	SE	3	1⁰	9¹	9¹	2.3	⊢2 ∞1 I, ◹0 i. NE u. W 8p–n, 2)
3	48.6	49.1	50.1	13.5	20.3	15.0	12.3	20.5	9.4	10.0	9.8	82	56	77	NW	2	SW	2	SE	2	2⁰	7¹	2⁰	12.9	● n, ● tr. n. ◠ 5¼p, ◹0 i. E u. S 8–9p,
4	50.6	49.7	48.6	13.0	20.0	16.3	11.0	20.7	8.8	8.0	9.3	80	46	67	W	2	W	1	SW	1	0	2¹	0	.	⊢1 I, ∞1 I, 8p [∞0 III
5	46.6	45.4	44.8	14.5	21.0	17.6	12.5	21.1	9.5	9.2	10.4	77	50	69	W	1	N	1	E	1	9⁰	7⁹	10⁰	.	∞1 I, ● tr. 1p, ∞0 8p
6	44.2	44.4	46.6	14.4	15.3	13.0	12.0	17.6	11.4	11.7	10.5	94	90	95	C		N	1	C		10¹●	10¹●	10¹●	8.1	◹1 i. W n, ●0-1 n–3p, 4¼p–n, ≡1 6a
7	49.4	50.7	52.1	11.9	16.2	12.6	11.5	16.6	9.0	8.5	7.0	87	62	64	E	2	E	2	E	3	10¹	9¹	10¹	12.2	
8	52.7	52.0	51.0	10.2	16.8	11.4	9.1	16.8	6.8	6.8	7.2	73	48	72	E	2	SE	2	SE	3	8¹	1¹	0	.	
9	49.5	48.8	47.7	9.1	19.6	15.7	7.6	20.1	7.2	9.6	11.2	84	56	84	SE	2	SE	3	SE	2	0	10¹	4⁰	.	∞0 I, III
10	46.4	45.9	45.6	15.1	21.2	15.4	14.0	21.2	11.5	11.4	11.8	90	62	90	SE	2	NW	2	E	3	10⁰	4¹	0	1.2	●n, ∞0 8p, ⊢1 III [u. NE 7¼p–n
11	45.5	45.6	45.8	13.0	16.9	14.4	11.8	17.4	10.6	12.0	10.4	96	84	86	C		C		SW	2	10¹	9¹	6⁰	0.1	≡1 ● a, ●0-1 9a–5p öfter, ◹0 i. WSW
12	45.0	46.0	48.0	12.6	13.4	12.0	11.5	14.4	10.2	10.5	9.3	95	93	90	W	2	NW	3	N	3	10¹●	10¹●	9¹	8.1	● n, ●1-0 6¼a–2p, 4¼p
13	47.5	45.5	44.1	10.4	17.2	12.6	9.6	17.7	8.8	9.0	9.2	94	61	86	E	1	SE	4	SE	4	3¹	9⁰	0	3.6	⊢1 ∞0 I
14	43.1	43.7	46.2	11.4	21.2	16.8	10.0	21.2	9.1	10.8	12.0	91	58	84	SE	2	NW	2	NW	2	10⁰	8⁰	5⁰	.	⊢2 ∞0 I
15	48.6	49.2	51.3	14.8	21.0	17.2	13.5	21.4	10.3	11.0	10.5	83	60	72	SW	2	SW	3	W	4	8⁰	10¹	10¹	.	⊢0 ∞0 I, ●0 4¼p, 5½, 6–6½, 10p
16	50.5	48.4	50.0	16.4	22.7	16.4	15.0	**23.6**	12.1	12.6	**13.1**	87	62	95	SE	2	SW	4	W	4	9¹	9¹	10¹	0.2	●0 6¼a, ∞1 I, ●0 4½, 6–8, 8½–8¾,
17	52.1	52.7	52.6	14.3	16.8	14.0	12.6	17.9	9.6	9.0	9.1	79	63	77	W	3	W	4	SW	3	10⁰	10¹	6⁰	3.8	⊢2 I, ● tr. 2¼p [9¼p–n
18	49.5	46.6	45.0	13.5	21.6	17.9	10.5	22.2	8.8	10.4	11.4	76	55	75	S	3	SW	3	S	2	10⁰	9⁰	5⁰	.	● tr. 6¼a
19	41.8	42.8	44.2	19.4	20.4	15.8	15.4	22.4	11.0	11.0	9.1	65	62	67	SW	3	NW	3	NW	2	7⁹	10¹	10¹	.	∞0 I
20	44.5	44.0	42.4	11.1	12.6	9.9	9.4	15.5	9.1	9.4	8.9	93	88	98	NW	2	C		N	3	10¹●	10¹●	10¹●	**34.5**	◹1 n, ●2-0 n–8¼a, ●0-1 8¼a–n oft
21	41.2	43.1	45.3	9.8	13.7	9.8	8.5	13.9	8.1	8.3	9.7	89	71	87	NW	2	W	3	W	2	10¹	10¹	1⁰	20.2	● n, ⊢1 III
22	45.6	45.1	43.8	8.4	15.5	11.3	7.0	16.0	6.5	6.8	7.2	79	52	72	SW	2	S	3	S	3	4⁰	9¹	4⁰	.	⊢2 ∞0 I, ∈ III
23	38.9	38.6	40.0	11.6	18.7	14.0	8.5	18.7	8.2	6.7	7.8	80	**42**	66	S	4	SW	4	SW	4	9¹	8¹	7⁰	0.4	● n, ●0 6¾–7a, 9¼–9¾a
24	41.0	41.4	42.2	11.8	14.6	10.5	9.6	15.1	7.2	5.6	6.3	71	45	67	SW	3	SW	5	SW	4	8¹	10¹	8¹	0.1	
25	43.8	40.5	**36.8**	7.5	13.7	9.7	6.2	13.7	5.9	**5.2**	6.4	76	44	71	SW	3	SW	3	SE	4	7¹	2¹	1⁰	.	∞0 I
26	38.1	40.6	43.9	8.0	13.8	11.2	6.5	14.5	6.0	7.2	7.0	75	61	71	E	3	SE	3	NE	2	10¹	9¹	10¹	.	●0 9–9¼a, 12a
27	47.5	47.4	47.1	6.0	15.0	10.0	**5.3**	15.1	6.5	6.5	7.5	93	52	82	NW	2	NW	3	NW	2	0	2¹	1¹	.	⊢2 ∞0 I
28	45.4	44.4	47.9	7.6	17.6	13.0	6.0	18.1	6.5	7.4	10.4	83	50	94	S	2	S	3	SW	2	1¹	6⁹	10¹●	.	⊢1 ∞0 I, ●0-1 6p–n
29	54.4	56.2	57.4	10.4	13.4	11.6	9.9	13.6	7.8	7.0	7.4	84	61	73	NW	2	NW	3	N	3	9¹	10¹	10¹	1.1	● tr. 7p
30	57.8	57.8	**58.7**	10.9	14.2	12.7	10.2	14.2	7.5	8.2	8.0	77	68	74	NE	2	NE	3	NE	3	10¹	10¹	10¹	.	● tr. n
Mittel	746.9	746.7	747.1	12.1	17.6	13.7	10.5	18.2	8.9	9.1	9.4	83	61	79		2.1		2.7		2.6	7.1	7.9	6.1	112.6	

1) ● tr. 3–3½, 4½–5, ◹0 i. WNW 8¼p–n
2) ●1-2 10¼p–n

September **Ratibor** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.2	744.3	744.3	15.6	19.0	15.2	14.4	19.5	11.8	12.0	11.5	89	74	89	S	2	SW	4	S	2	3	6	5	3.3	●1.0 11a–12½p
2	44.8	43.9	43.6	12.9	23.5	17.5	11.8	24.0	10.4	12.3	12.6	95	57	85	S	2	SE	2	SW	2	2	7	2	3.9	≡0 I
3	44.1	43.8	45.8	17.0	23.4	15.2	15.2	23.8	13.1	13.3	11.7	91	62	91	W	2	S	2	W	2	2	7	2	0.6	●0 n
4	46.4	45.4	44.6	11.7	21.2	13.7	10.0	23.2	9.4	8.0	10.9	93	**42**	94	W	2	W	2	NW	2	1	1	1	.	
5	42.6	40.7	40.2	13.1	24.2	18.3	11.8	24.7	10.0	11.0	13.0	90	49	83	S	2	SW	2	W	4	3	4	7	.	↖1 i. S 11p–n
6	39.0	39.8	41.7	14.0	17.4	13.9	13.8	18.8	11.5	12.1	11.1	97	82	95	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	9	9	7.4	●1.0 n–7½a, ⌈↖1 a. NW (?) 5–6¼a, ● [8a–1p, 5½–6, 7p
7	44.1	45.2	46.7	12.6	15.4	13.7	12.3	16.3	10.2	10.8	10.3	95	83	89	NW	2	NW	2	N	2	9	9	10	4.1	
8	47.8	47.1	46.5	10.1	16.8	11.8	8.7	18.1	7.7	7.8	8.1	83	55	78	E	2	E	2	E	2	8	1	1	.	
9	45.0	44.4	44.1	11.1	20.0	14.6	9.5	20.8	9.0	11.4	11.0	91	66	89	E	2	S	2	SW	2	10	9	10	.	[●0 2–2½p öfter
10	42.6	42.7	41.4	15.0	15.6	14.4	13.7	19.6	11.7	12.3	11.4	92	93	94	S	2	S	2	S	2	9	9 ●	9	.	●2.0 11a–1½p, T0 a. W 11¼a, a. SE 12½p,
11	40.8	41.8	41.5	14.6	16.8	14.1	13.0	18.7	12.1	11.9	11.6	98	83	97	S	2	NW	2	NW	2	6	8	3	12.4	●2.0 11¾a–12⅝p, ⌈↖0 a. SW 11¼a, ●1 1)
12	41.0	41.8	42.4	12.6	15.2	13.5	11.4	16.3	10.1	10.6	10.9	93	83	95	SW	2	C		W	2	10	10 ●	10	9.5	●0 7¼a, 11a–12½p, ●1 2–5½ öfter, p
13	43.1	41.3	40.4	11.8	16.8	13.0	11.6	17.4	9.4	9.4	9.8	93	66	89	W	2	S	2	E	2	10	6	1	8.0	
14	39.4	39.8	42.0	11.4	19.7	16.6	10.4	20.9	9.4	11.7	12.6	95	69	90	SE	2	SW	2	SW	2	7	7	10	.	
15	44.9	45.3	47.2	13.9	22.5	17.0	10.3	23.1	11.1	11.2	12.5	95	56	87	SW	2	SW	2	W	2	7	9	10	.	
16	47.2	45.9	45.9	15.4	21.2	18.0	13.5	23.2	12.5	13.7	13.4	96	74	87	S	2	SW	2	SW	2	8	10 ●	10	.	●0.1 1½–7p öfter
17	48.2	48.3	48.7	13.6	20.6	14.1	13.4	21.0	10.8	9.6	10.1	94	53	85	SW	2	W	2	W	2	7	6	1	1.7	
18	46.6	43.8	42.3	11.6	20.9	18.0	9.8	22.4	9.1	11.7	13.2	89	65	86	S	2	SW	2	SW	2	4	8	1	.	
19	39.3	38.7	39.1	17.8	24.8	16.6	16.0	**26.3**	13.0	**14.2**	12.3	86	61	87	SW	2	SW	2	W	4	2	8	6	.	T0 a. W 6–7½p, 7¾–8, ● tr. 8a–8p
20	38.9	39.0	36.0	13.8	12.8	11.0	11.0	16.6	10.7	10.2	9.5	92	94	97	NW	2	NW	2	NW	2	10 ▬	10 ●	10 ●	.	≡0 I, ●0 8¾a–3½p öfter, ●0.2 4p–[n öfter
21	36.4	38.9	41.0	9.7	13.6	10.0	9.4	14.7	8.3	8.0	8.2	92	69	89	W	2	NW	2	W	2	10	5	3	**36.8**	● n, ●1 4¼–4¾p, 5¼–5½p
22	41.8	41.1	40.3	8.0	15.5	9.0	6.7	16.3	7.1	7.3	7.7	89	56	91	W	2	S	2	SW	2	3	3	2	2.1	
23	37.8	36.4	37.3	10.1	17.5	14.0	7.3	19.0	7.7	9.5	9.2	83	64	78	S	2	SW	4	SW	2	10 ●	10 ●	2	0.9	◠ 6a, ●0.1 6½–8¾a, ●0.2 2–3p
24	38.1	38.6	39.4	11.5	14.0	9.6	9.6	15.2	7.8	7.1	7.0	77	60	79	SW	2	SW	4	SW	2	8	9	8	5.1	
25	40.8	37.2	**33.6**	6.6	13.6	8.6	**5.1**	14.1	**6.2**	6.5	6.7	85	56	81	SW	2	S	2	SW	2	1	2	1	.	
26	33.8	35.6	38.3	8.0	13.6	10.2	7.4	14.2	6.9	7.5	7.6	86	64	82	SE	2	N	2	N	2	10	9	2	.	● tr. 8a
27	41.4	41.1	42.2	8.0	15.2	11.4	7.3	15.4	7.3	7.8	9.1	92	60	91	NW	2	N	4	NW	2	7	7	10 ●	.	●0 5¼p, ●0.1 5½–5¾, p öfter, ◠ 5½p
28	41.8	41.5	44.0	10.0	16.5	10.5	9.4	16.5	8.7	8.1	7.9	95	58	84	C		SW	2	S	2	7	4	2	3.0	
29	48.7	50.9	50.8	10.0	12.6	11.8	10.0	12.9	8.7	8.7	9.1	95	81	88	NW	2	W	2	N	2	10	10	10	2.1	● n, ●0 p öfter
30	51.3	51.6	**52.2**	11.2	13.4	11.5	10.8	13.5	9.2	9.6	9.7	93	85	97	N	2	N	2	N	2	10	10	10 ●	0.1	●0 3¾p–n öfter
Mittel	742.7	742.5	742.8	12.1	17.8	13.6	10.8	18.9	9.7	10.2	10.3	91	67	88		1.9		2.2		2.1	6.8	7.1	5.6	101.0	

1) 5¾p, p öfter

September **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	755.1	754.8	754.5	17.4	20.7	16.8	17.1	**22.2**	12.8	13.2	12.8	87	69	90	C		C		SE	3	10²	10¹	10¹	.	●0 8¾a–abd. öfter, ↖2 i. S 8¼–9¼p
2	54.5	55.6	54.9	16.0	20.9	14.3	14.3	21.1	12.8	11.9	10.8	95	66	90	SW	2	SW	2	W	4	10¹	10²	10²	4.4	●1 6½–8¼p, ↖1 i. WSW 8¼–8½p
3	55.0	56.1	56.5	12.4	14.5	12.9	11.8	16.7	9.7	9.6	9.8	91	79	89	SW	3	SSW	3	SW	2	1¹	10²	0	4.4	●0 11¾a–12¾p, p, n
4	57.3	55.9	55.2	10.6	20.2	16.4	9.9	20.4	8.8	9.1	9.8	93	52	70	SW	2	SSW	4	SW	3	6⁰	6²	10¹	0.3	
5	54.5	53.9	52.7	14.0	19.7	17.0	12.5	20.3	10.7	11.3	10.5	91	66	73	C		NNW	1	C		10 ▬	10⁰	10²	.	●2 n, ≡0 I
6	52.0	53.8	55.6	14.0	14.2	14.4	13.5	17.3	11.1	11.6	11.1	94	97	92	E	2	E	2	C		10 ●	10 ●	7¹	8.1	●1.2 fr.–7¼p
7	58.7	59.9	61.0	11.8	16.5	14.6	11.5	16.9	9.2	7.6	7.1	90	55	57	ESE	4	NNE	1	C		7¹	3¹	7¹	**19.2**	
8	60.8	59.6	58.0	12.2	17.5	15.2	11.5	18.2	7.6	**6.2**	8.6	72	**42**	67	ESE	3	E	2	E	3	9¹	2¹	9¹	.	
9	56.3	55.1	54.4	11.2	21.5	17.2	10.4	21.7	8.1	10.6	12.7	81	56	87	E	3	SE	2	S	2	0	2¹	10 ●	.	●0 8¾p–n
10	53.9	54.2	53.8	15.6	18.4	15.0	15.1	18.9	12.1	11.9	9.0	92	76	71	ESE	2	E	2	E	3	10¹	10¹	5¹	0.8	●0 7¾–8p, n
11	53.4	53.5	53.7	11.2	15.4	13.8	10.9	15.8	9.6	11.3	10.9	97	87	94	E	3	E	1	ENE	2	10 ●	10²	10²	14.7	●1 fr.–2¾p öfter, abd.
12	54.7	56.0	56.3	11.8	14.2	13.4	11.5	14.7	9.6	9.9	10.3	94	83	90	NNW	3	NNW	1	SE	1	10²	10¹	7¹	2.7	●0 n
13	54.0	51.2	49.7	11.2	19.0	15.2	10.6	19.4	9.6	11.6	10.8	97	71	84	SE	3	SE	3	SE	3	10¹	7¹	10¹	0.1	●0 10p–n
14	49.7	50.8	53.1	14.2	20.7	15.4	13.4	21.4	11.1	10.5	10.5	93	58	81	S	2	SW	2	SE	2	6¹	10¹	1⁰	0.2	
15	53.9	55.8	58.7	13.8	18.5	15.6	12.0	19.7	10.5	13.0	11.5	91	82	87	SW	3	W	3	C		9¹	9²	10¹	.	●0 10a–1¾p
16	55.1	55.4	58.2	16.5	17.7	15.1	14.4	19.8	12.9	**13.5**	10.0	93	90	78	S	4	WNW	3	WNW	2	10²	10 ●	1⁰	1.1	●0 8¾a–1⁵p, ●2 1⁵–1½, ●0 1½–2¾p
17	59.1	59.9	59.2	13.6	17.9	14.8	12.0	18.3	9.5	9.7	10.5	82	63	84	W	4	W	5	C		10¹	8¹	10¹	4.7	●0 6¹⁰–6²⁰p
18	54.7	53.4	49.4	13.2	19.3	17.2	11.9	19.5	9.7	11.1	12.8	87	66	88	SW	3	SW	4	S	2	8⁰	10¹	10 ●	0.5	●0 3p–abd. öfter, ↖1 i. S 9p, ●0 9¼p
19	48.8	50.6	51.3	12.7	16.5	13.7	11.8	17.4	9.9	9.3	8.7	91	67	74	SW	2	W	4	W	1	10 ●	10⁰	6¹	4.1	●0 fr.–10¼a
20	52.3	50.8	49.8	9.9	15.5	12.8	9.0	16.3	7.9	8.0	8.8	87	60	81	SW	2	SW	2	W	2	9⁰	9¹	10¹	1.2	
21	49.4	51.2	52.9	10.8	14.8	10.2	10.0	15.3	8.2	6.9	8.2	85	55	89	W	2	W	4	WSW	3	9¹	3¹	1⁰	.	● sch. 12¾p, 6¼–6¾p
22	52.4	51.2	47.3	7.0	15.5	11.4	**6.3**	16.0	6.9	6.8	7.7	92	52	77	C		SW	3	SE	2	1⁰	7⁰	10⁰	1.5	⊖
23	**41.7**	41.8	44.1	13.2	14.8	12.6	10.9	17.5	10.6	9.5	8.3	95	76	77	SW	3	SW	5	SW	4	9●	10●	1¹	4.7	● n, fr.–7¼a, 11¾a–6¼p
24	44.0	44.5	48.0	11.0	11.7	10.2	10.1	12.8	7.2	8.0	7.7	74	79	83	SW	5	W	5	W	6	10²	10 ●	10²	5.8	●1 9¼a–n
25	49.0	45.0	42.6	7.0	14.7	10.2	6.4	14.7	6.7	6.7	6.3	89	53	68	SW	3	SSE	3	ESE	4	3¹	8²	3⁰	2.9	
26	45.4	48.9	52.9	7.2	15.3	12.2	6.9	15.4	6.6	6.3	8.0	87	49	75	SE	4	ESE	3	C		1⁰	9¹	9¹	.	
27	56.5	56.2	55.0	7.3	15.6	11.2	7.1	15.6	7.0	6.5	8.1	91	49	81	C		SW	2	SSW	2	1 ▬	1⁰	0	.	≡0 I
28	50.6	50.8	55.9	10.6	13.7	10.5	8.9	14.6	8.6	10.2	8.1	91	88	87	SSE	2	W	3	W	2	10¹	10 ●	1¹	.	●0 10¾a–3¼p
29	62.1	63.9	65.6	7.6	14.5	10.0	7.0	14.5	6.8	6.4	7.0	88	53	76	W	2	SW	2	C		0	7¹	0	2.0	
30	68.0	68.7	**69.6**	7.8	14.5	11.3	6.9	14.6	**6.2**	6.7	7.2	79	54	72	ESE	2	E	2	NE	4	3⁰	10¹	10¹	.	
Mittel	753.8	754.0	754.3	11.8	16.8	13.7	10.9	17.6	9.3	9.5	9.5	89	66	80		2.4		2.6		2.1	7.1	8.0	6.6	83.4	

September — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.7	739.9	740.2	13.7	20.2	15.7	11.0	**21.6**	11.3	11.9	11.8	97	67	89	C		S	2	S	4	10 2	3 1	3 1	.	≡1 I, T0 i. NNW 5½p, ◹1 i. N u. NE 7½p–
2	40.5	41.2	41.0	12.8	14.8	11.4	11.0	15.7	10.5	10.6	9.7	96	85	97	SW	2	SSW	2	C		10 2	10 3	0	.	●1 7¾a–p öfter, ●1 II–6½p [III
3	40.5	40.8	42.4	9.4	13.7	12.0	8.2	15.1	8.6	9.9	9.7	98	86	94	C		SSW	2	SW	2	10 2	7 2	10 2	4.3	≡1 6a–I, ●1 6¾–12a, ●2 1–1½p, 3¼–4,
4	42.8	41.7	41.1	12.4	18.4	13.4	9.4	18.6	10.2	10.3	10.3	95	65	90	SW	2	W	4	W	2	6 1	7 1	7 2	10.9	[8–9p
5	39.3	38.3	37.9	12.5	18.3	14.4	10.4	18.6	10.4	11.7	11.9	97	74	98	W	2	W	1	SW	2	5 1	10 3	7 2	.	●2 II–5p öfter
6	37.7	38.0	40.1	12.7	18.4	14.6	11.1	19.1	10.0	9.5	11.5	93	60	93	W	2	W	2	NW	2	10 2	5 2	8 3	0.2	●2-1 7–7½p, dann ●1 bis III
7	42.7	44.1	45.0	13.2	15.2	11.2	11.2	15.4	10.4	10.1	9.3	93	78	94	N	4	ENE	2	NE	2	10 2	10 2	0	**23.2**	
8	44.5	42.8	41.9	9.9	17.7	12.8	8.5	17.7	8.6	10.2	10.1	95	68	93	C		E	4	E	2	9 1	7 1	0	.	
9	40.4	39.6	39.3	10.0	18.2	15.2	9.4	18.9	9.2	12.5	12.3	100	80	96	E	2	SW	2	C		10 1	10 2	4 0	.	≡2 I–9a, ●1 3–4p [●0-1 6¾–7½p
10	38.6	37.8	37.4	12.7	20.9	14.9	12.3	21.4	10.7	12.7	11.2	98	69	89	SW	1	SE	2	SE	2	3 1	9 2	8 2	0.3	T1 a. E 4¾–5½p, ●0-2 5½–5¾, T0 a. SW u.
11	38.1	38.5	39.5	14.2	16.7	13.2	13.0	17.5	10.7	10.3	10.8	90	72	96	W	1	SW	2	SW	3	7 1	9 2	10 2	5.3	●0 12½p, ●1 sch. p öfter
12	40.7	41.0	40.7	13.2	18.8	14.4	11.8	19.0	10.5	11.2	11.4	94	70	94	SW	2	SW	1	SW	2	9 2	9 1	7 1	0.8	
13	37.4	34.2	33.5	12.9	20.8	16.3	11.1	21.3	10.7	11.5	12.0	97	63	87	E	2	SE	4	SSE	2	9 2	9 1	8 2	.	●0-1 4 10p, 5½–6½p
14	34.9	36.2	38.7	14.0	19.8	14.6	12.7	20.3	10.6	10.2	10.5	90	59	85	C		SSW	2	S	2	9 2	5 2	0	0.9	
15	39.6	42.4	43.8	16.0	19.0	15.8	13.7	19.8	12.1	12.1	11.9	89	75	89	C		WSW	4	W	2	10 2	7 2	10 2	0.1	●0 n, 8p
16	41.2	42.2	45.0	17.3	18.2	13.3	13.3	18.5	12.3	12.5	8.9	84	80	78	S	4	W	4	W	4	9 1	9 2	5 1	0.8	●1 12½–1p
17	45.9	46.2	44.8	12.5	16.4	13.8	10.6	18.1	8.9	9.4	9.9	83	68	85	W	4	SW	4	SW	2	9 1	9 2	10 1	1.3	●0 9¼a
18	40.5	38.7	35.8	12.3	17.3	17.5	11.6	20.4	9.5	12.3	**13.7**	90	84	92	C		SW	1	W	2	10 1	9 2	10 3	.	●0-1 6¾–7½p, T0 i. S u. W 7½p, ●2 8¾p–n
19	35.4	36.6	37.8	13.0	16.2	11.0	10.9	17.5	10.2	9.2	8.8	93	67	90	W	4	W	5	W	2	10 3	9 1	8 1	6.0	●2 n, ●0 I–8¾a
20	37.5	35.4	34.6	8.1	15.4	10.7	7.5	15.8	8.0	8.0	8.6	99	61	91	W	2	W	4	SW	2	7 1	5 1	4 1	0.3	Polarbdn. S 9p
21	35.9	37.7	39.5	8.4	13.5	9.0	7.2	13.7	7.5	7.4	7.8	92	64	92	W	4	W	4	W	2	9 1	8 3	9 2	.	●0 tr. 8¼a, 12 55–9½p
22	37.0	35.0	30.7	6.5	14.1	12.0	5.7	14.1	6.9	7.5	8.8	96	63	85	SW	2	SSE	4	S	4	7 1	7 1	10 2	0.5	●1 9¼p, n
23	28.0	28.1	31.4	13.5	15.2	11.1	10.8	15.6	8.7	8.6	7.4	75	67	75	SW	4	SW	6	SW	4	8 2	6 2	6 1	2.4	SW ▰ a öfter, ●1-2 sch. 4½–7¾p
24	31.9	34.1	36.9	9.7	9.4	8.2	8.0	12.1	6.9	7.3	6.4	76	84	79	SW	6	W	6	WSW	6	10 2	10 2	3 1	2.5	●1 sch. 11a
25	34.1	27.0	**24.3**	7.4	13.0	10.0	6.0	13.2	6.8	6.0	6.5	89	**54**	70	SW	2	SSE	4	E	6	6 1	8 1	10 1	0.3	
26	29.6	34.3	39.0	8.3	13.5	8.2	8.2	13.6	7.6	8.5	7.6	93	74	93	C		W	4	W	4	10 2	9 1	0	0.4	●1 n, ●0-1 7¾–9a
27	42.3	40.9	39.9	7.5	15.4	12.4	5.8	15.6	7.5	8.6	8.7	98	66	82	W	2	SW	2	SW	2	10 2	9 2	10 1	0.4	
28	35.7	38.0	42.7	12.0	12.2	8.7	8.7	14.0	10.2	7.8	7.5	98	74	88	SW	1	W	4	WSW	2	10 3	9 1	2 0	0.3	●0-1 n, I–9a
29	47.6	48.3	50.1	4.2	13.0	6.5	4.2	13.1	6.0	6.0	6.2	97	**54**	86	C		W	2	C		0	4 1	0	1.0	⌊1 I
30	51.8	52.7	**53.4**	3.5	11.6	10.9	**2.4**	12.2	**5.4**	6.9	7.0	92	68	71	W	1	NE	5	NE	4	1 1	10 1	8 1	.	⌊1 I
Mittel	739.1	739.1	739.6	11.1	16.2	12.4	9.6	16.9	9.2	9.7	9.6	93	70	88		1.9		3.2		2.5	8.1	7.9	5.9	62.2	

September — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	741.9	741.4	741.9	13.6	19.6	14.2	13.2	20.0	11.4	11.9	10.8	99	70	91	S	2	S	3	C		10 c	5 2	10 2	.	●0 früh, ≡2, Hor. ≡2
2	41.8	42.0	41.7	12.2	16.0	11.6	11.6	16.1	9.9	8.2	9.6	95	60	95	S	2	S	2	C		10 2	8 2	0	.	Hor. ≡2 tagsüber [1 32–3 35p öfter
3	41.2	41.8	43.6	10.8	14.8	11.8	10.4	15.5	9.2	10.1	9.6	95	81	94	S	1	S	3	C		10 3	8 2	0	1.5	●0 5-7a, Hor. ≡2, ◹1 a. W 1-3¾p, ●0-2
4	43.8	43.2	42.3	11.2	18.0	15.0	10.6	20.0	9.4	10.6	10.4	95	69	82	S	3	S	3	C		4 2	5 2	0	**16.2**	Hor. ≡2
5	39.9	39.3	38.9	12.0	15.8	15.4	10.4	17.5	10.2	12.4	12.2	98	92	93	C		S	2	S	1	7 2	10 2	10 2	.	Thal ≡2, ⌓1, ●0 10a, a, p öfter
6	38.9	39.3	41.7	12.8	17.0	13.2	12.0	17.6	10.1	10.9	10.8	93	76	96	S	2	S	2	S	1	10 2	8 2	3 1	0.9	Hor. ≡2 fr.–4p
7	43.4	44.6	45.6	13.4	16.8	12.0	12.0	17.4	11.0	11.7	9.8	97	81	94	C		E	2	C		1 1	9 2	0	.	≡1
8	44.9	43.9	42.1	10.2	17.8	13.8	9.6	18.6	8.8	11.9	11.2	95	78	96	C		E	2	C		1 1	9 2	0	.	⌓2, ≡1 fr.–11a
9	40.7	41.1	39.8	10.3	16.2	15.8	9.7	17.8	8.9	13.1	12.6	95	96	94	C		S	2	S	1	10 3	10 3	1 1	.	⌓2, ≡1 fr.–8¼a, ●0 1¾–3p
10	39.8	38.6	38.6	14.3	21.2	15.0	14.0	**22.3**	11.6	12.8	11.3	96	68	89	S	1	S	2	S	2	2 1	6 2	3 2	0.7	Thal ≡1
11	39.3	39.9	41.1	12.8	14.6	12.6	12.6	16.6	10.0	10.2	10.3	91	83	96	S	1	S	3	S	2	7 2	10 3	4 2	1.1	●1 sch. 1¼a, Hor. stark dunstig, ●0 1¾p, p
12	42.2	42.4	41.5	12.0	16.0	14.0	12.0	16.5	9.8	11.2	11.4	95	83	96	S	2	S	2	S	1	2 1	7 2	0	0.2	Thal ≡2
13	37.9	34.6	34.3	13.2	19.2	15.6	13.0	19.5	10.5	11.6	10.7	94	70	81	S	1	S	3	S	3	7 2	10 2	7 2	.	⌓2, Thal ≡2, ●0 3p
14	35.7	37.1	39.4	13.4	18.0	14.6	13.0	18.5	10.4	10.9	11.3	91	71	89	S	3	S	4	S	3	8 2	8 2	4 2	.	●1 sch. 11¼a, p öfter
15	40.9	43.6	44.3	15.8	20.8	16.6	14.0	20.8	12.4	11.5	13.2	92	63	94	S	3	S	4	C		10 2	8 2	10 2	3.3	●0-1 5½–7p
16	42.3	44.2	46.2	16.4	18.6	13.8	13.8	19.5	12.7	11.1	8.3	92	70	71	S	3	W	2	C		9 2	3 2	0	0.9	Thal ≡1, ● sch. a u. p öfter
17	47.4	47.2	44.4	11.0	17.4	14.2	10.0	18.2	8.8	9.8	10.2	90	67	85	S	2	S	3	S	2	3 2	8 2	8 2	1.0	Hor. ≡2
18	41.3	39.7	36.8	12.2	18.4	18.1	11.0	20.3	9.3	13.7	**15.1**	89	87	98	S	1	S	4	S	2	8 1	8 1	10 3	.	●0-1 7p–n
19	37.2	38.4	39.5	12.0	16.2	11.8	11.8	18.1	9.9	9.0	8.3	96	65	81	S	2	S	2	SW	1	10 3	8 2	0	1.8	Hor. stark dunstig tagsüber
20	38.8	36.4	36.0	8.8	14.8	10.2	8.4	15.3	8.0	8.0	8.6	95	64	93	S	2	S	4	C		10 2	8 2	5 2	.	Thal ≡1, ≡1 I, ●0 7¼a, a, ●1 sch. 9¼p
21	37.9	39.6	40.9	8.2	13.6	10.2	7.4	14.6	7.9	9.8	9.2	98	**58**	87	C		W	3	W	1	8 2	8 2	4 2	4.3	●1 sch. 2¾a, Hor. ≡2, ●0 sch. 5½p, 6½p
22	37.6	35.8	30.4	7.4	12.0	13.2	6.6	13.4	7.0	7.7	9.7	91	74	87	S	1	S	4	S	5	8 2	8 2	8 2	1.3	Hor. ≡1, ●1 sch. 7½p
23	29.1	30.8	33.6	12.6	14.4	11.2	11.2	15.0	8.8	8.0	7.7	82	65	78	S	5	S	7	SW	4	9 2	9 2	2 1	7.5	●1 sch. n, ●0 sch. a u. p öfter
24	34.6	37.1	39.4	9.6	10.0	8.1	8.1	12.0	7.0	6.6	6.7	79	72	83	SW	4	W	6	S	2	9 2	8 2	7 2	2.6	●0 sch. a u. p öfter
25	34.8	26.4	**24.2**	11.8	12.0	9.8	5.0	12.2	9.4	6.5	7.0	93	63	78	S	4	S	6	E	2	10 2	9 2	8 2	0.6	Hor. ≡2
26	31.1	36.8	40.2	9.0	12.6	8.8	8.2	13.1	7.8	8.7	7.9	92	84	93	N	1	W	1	C		9 2	6 2	0	0.2	●0 früh
27	43.9	41.9	41.1	8.6	13.2	12.1	8.0	13.8	7.9	8.5	9.1	95	75	88	S	1	S	3	S	2	3 2	10 2	8 2	.	Hor. ≡2
28	37.0	39.9	44.5	12.6	14.0	8.7	8.7	14.2	10.6	7.2	7.3	98	61	87	S	2	W	3	S	2	10 3	7 2	0	0.3	●0 6a, a oft
29	49.1	50.1	50.9	5.0	13.2	8.0	4.8	13.8	**6.2**	6.9	7.1	95	61	89	S	2	S	2	C		0	5 2	0	2.8	Hor. ≡2
30	52.7	53.5	**54.5**	5.6	12.0	10.2	**4.4**	13.5	6.4	7.5	7.8	94	72	84	C		N	3	N	2	2 1	9 2	10 2	.	Hor. ≡1
Mittel	740.2	740.4	740.6	11.3	15.8	12.7	10.2	16.7	9.4	9.9	9.8	93	73	89		1.7		3.1		1.3	7.2	7.8	4.1	47.2	

September — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.7	754.5	755.3	15.2	21.2	15.8	13.0	21.8	12.8	**15.2**	13.4	99	81	100	NXE 1	NNE 1	W 1	10	10	10	.	≡1.0 fr.-10a, ⟋2 a. SSE 4–5½p, ●2 1)
2	55.2	56.2	56.2	12.8	15.5	11.6	11.6	17.1	10.9	11.1	9.8	99	85	97	SW 1	SW 1	W 1	6	10	0	**56.7**	●0 3–5½p, ≡0 6p–n, ●1 6½–8½, ↖0 2)
3	55.2	55.5	56.5	9.9	15.0	11.2	8.0	17.0	8.9	10.6	9.6	98	84	97	NXE 1	SW 1	SW 1	8	10	0	2.8	●0 12¹⁵–12²⁵p, T0 a. W 4–4½, ●0 5½,
4	56.4	56.1	55.7	12.0	18.8	13.8	11.1	19.6	9.8	10.2	11.1	95	63	95	SSW 1	W 2	SW 1	2	6	0	0.2	≡ fr.–8a [●1 11–11⁶p
5	54.4	53.1	52.8	12.4	19.7	15.7	10.5	20.0	10.3	12.9	13.0	97	76	98	SW 1	E 1	E 1	8	10	8	.	≡0 fr.–9a, ●0 3½–4p
6	52.4	53.7	56.7	14.2	17.0	13.8	13.3	17.8	11.8	12.2	11.1	98	85	95	ESE 1	NE 1	NE 1	10	7	10	0.4	● n, ≡0 fr.–9a, ●1 11⁴⁴–11⁵⁸p
7	59.2	60.2	60.8	12.2	16.4	13.0	12.0	17.1	10.2	10.7	8.7	97	77	78	NE 1	E 2	NE 1	10	9	8	0.6	
8	60.6	58.8	57.5	9.7	18.0	11.8	8.1	18.4	8.0	8.5	8.7	89	**56**	85	E 1	SE 2	E 1	3	3	0	.	◺0 a [9½p–n
9	55.7	54.0	54.1	9.5	21.2	15.6	8.5	21.6	8.5	12.3	13.2	96	66	100	E 1	SE 1	SE 1	1	5	10	.	≡0 3½p–n, ●0-1 3⁵⁰–8½, T2 a. SSW
10	53.8	52.7	52.6	13.8	21.2	16.4	13.6	**22.1**	11.6	14.2	13.6	99	76	98	ESE 1	E 1	E 1	10	5	10	8.0	≡1.0 fr.–11a, ⟋1 a. SSE 2½–4½p, ●1 [3²⁰–3³⁸, ≡0 4p–n, T0 a. SW
11	52.7	53.8	55.1	13.5	16.0	13.6	13.0	17.7	11.5	11.7	11.1	100	86	96	ENE 1	W 1	C	10	9	10	7.9	≡0 fr.–9a [7½–8½, ●2 7½–9¹⁰p
12	56.0	56.4	55.4	13.4	17.8	14.2	13.0	18.1	11.0	12.0	11.1	97	79	93	NE 1	SE 1	E 1	10	9	10	.	●1 8⁴⁰–8⁴²p
13	51.6	48.3	47.0	12.5	20.0	16.4	11.6	20.5	10.7	13.0	12.6	99	75	91	E 1	SE 1	SE 1	9	9	10	.	≡0 fr.–9a, ●1-0 5³⁰–6p
14	48.7	50.1	52.5	13.8	19.2	13.8	11.5	19.5	10.7	11.0	10.8	92	66	93	SE 1	SSW 1	S 1	8	4	0	1.4	●1 12²⁰–12³⁵p
15	52 8	57.1	58.5	16.1	18.5	14.4	13.5	19.6	13.3	9.0	11.2	98	57	93	SW 1	W 1	C	6	3	10	0.7	● n, ●0-1 6⁴⁰–9²⁰p
16	54.7	56.9	59 5	16.2	19.1	11.7	11.7	19.2	13.3	10.3	9.2	97	63	91	SW 1	NW 2	WSW 1	9	4	4	12.3	●1 n, ●0-1 7⁴⁰–8½a
17	59.9	60.2	58.8	13.2	17.1	13.1	11.1	17.8	10.4	10.4	10.3	93	72	93	SW 1	WSW 3	SW 1	9	8	9	0.4	● tr. 12⁵–12²⁰p
18	53.2	52.0	49.8	13.9	18.3	15.4	12.2	18.8	10.1	12.4	12.9	87	80	99	SSW 2	SW 1	WSW 1	10	9	10	.	●0 12½–1p, 3–7, ●1 7p–n, ≡0 4p–n
19	49.3	51.1	52.3	12.2	15.9	10.0	10.0	16.1	10.2	8.3	8.7	97	61	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	5	9	17.1	●1 5⁴⁰–5⁵⁰p, 7¹⁰–7¹³p
20	51.9	49.9	49.5	8.4	14.2	8.9	6 7	14.6	7.9	8.5	8.4	96	71	99	SW 1	W 1	S 1	0	5	2	0.5	T0 a. SW 1½–2½p, 4½–5½, ●1 5–5²p
21	50.8	52.4	53.8	6.9	14.0	8.7	6.2	14.4	7.3	8.1	8.2	99	68	98	SW 1	W 2	SW 1	0	8	10	0.1	≡0 fr.–9a, ●1 sch. 2⁵–2²⁰p, 5¹⁵–5²⁷,
22	51.5	49.0	43.1	6.6	14.6	11.6	5.0	15.4	7.3	8.8	9.3	100	71	92	SE 1	S 3	S 2	3	2	10	2.4	●1 8⁴⁰–9³⁰p [8¹⁰–8²⁰, ≡0 6p–n
23	**39.8**	41.0	43.7	13.0	12.8	12.3	11.5	14.4	9.3	9.8	8.1	85	90	77	SW 3	SW 4	SW 4	9	9	9	2.2	●0-1 7²⁰a–1½p
24	43.3	47.1	50.5	9.8	11.3	8.9	8.9	13.2	8.4	8.5	7.2	94	85	86	SW 3	NW 3	W 4	10	10	7	6.0	●1 7½–9a, 10½–11a, 1½–2½p
25	47.2	41.3	40.5	7.0	13.2	9.8	6.5	13.9	6.9	7.5	7.2	92	66	80	S 1	SSE 3	E 2	1	3	9	3.7	◺1 a
26	46.6	50.2	53.7	7.2	15.6	6.8	6.8	15.6	6.7	7.6	7.3	89	58	98	NE 1	NW 1	N 1	8	3	0	.	◺1 a, ≡0 5½p–n
27	57.0	55.3	53.6	9.5	15.2	13.0	**3.9**	16.2	8.9	9.2	9.5	100	71	86	SW 1	SW 2	SSW 3	10	8	10	.	◺1 a, ≡0 fr.–8½a, 6p–n
28	49.2	52.2	57.4	13.2	14.1	8.4	7.8	14.7	10.9	7.8	7.5	97	65	92	SSW 1	W 3	W 1	10	4	0	0.2	●1 3⁵⁰–3⁵⁵a, ●0-1 7⁴⁰–10¼a, ≡0 5p–n
29	62.1	63.5	65.7	4.9	13.5	7.6	4.1	14.5	6.2	9.4	7.6	97	82	98	SW 1	SW 1	SE 1	0	9	9	2.3	◺1 a, ≡0 fr.–9a, 6p–n
30	68.6	69.5	**70.8**	4.8	13.5	8.4	4.0	14.5	**6.1**	6.9	6.8	96	60	82	E 1	NE 1	NE 1	2	3	0	.	◺1 a, ≡0 fr.–9a, 6p–n
Mittel	753.5	753.7	754.3	11.3	16.6	12.2	9.6	17.4	9.7	10.3	9.9	96	73	93	1.2	1.6	1.3	6.7	6.6	6.2	125.9	

1) 4⁵⁵–5⁴⁰, T1 a. SW u. ●2 7½p–n
2) i. ENE 8½–9¼p

September — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	754.4	755.4	754.7	15.7	19.3	13.6	14.1	20.0	9.1	13.2	11.3	94	79	98	NE 2	NW 2	N 2	10	9	0	.	
2	54 4	51.8	54.1	11.8	19.3	12.4	12.1	19.5	9.2	9.4	10.0	90	**56**	94	NW 2	W 4	W 2	9	6	0	.	
3	53.8	54.9	56.4	10.9	15.9	13.6	9.0	19.0	9.1	*11.9*	10.9	94	87	95	N 2	NW 2	W 2	10	9	10	.	
4	55.9	55.2	55.1	11.8	20.0	15.5	10.6	21.5	9.7	11.2	13.0	95	65	99	NW 2	W 2	W 2	8	9	10	14.0	● n
5	53.1	50.7	51.2	14.2	17.4	15.4	10.7	18.5	11.5	14.2	13.0	96	96	100	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	.	● n, II, p
6	51.4	52.4	54.7	14.3	17.0	14.0	13.1	17.5	12.0	13.0	11.6	99	50	98	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	5.5	● n, I, a, p
7	57.5	58.0	*58.1*	13.6	18.3	14.6	13.6	18.5	11.3	12.7	11.5	98	81	93	C	E 2	E 2	10	2	0	6.5	● n
8	57.8	55.9	54.8	10.9	21.1	14.6	10.0	21.5	9.5	13.1	12.0	98	71	97	E 2	NE 4	E 2	0	1	0	.	[● 7½p–n
9	52.7	52.9	52.9	11.8	17.4	14.7	10.6	19.0	10.3	14.2	12.3	100	96	98	S 2	SW 2	SW 2	1	10	10	.	◺, ● 11a, ⟋2 a. SW u. ▬ 7½–8½p,
10	52.7	50.2	50.9	13.3	21.8	13.7	11.6	**22.5**	11.4	**14.6**	11.6	100	75	100	S 2	S 2	S 2	8	10	0	12.8	◺, ● n, p, T i. SW 4p, ▬ 4½p
11	52.3	52.5	54.0	13.1	18.2	15.0	12.1	19.0	10.8	11.5	12.3	97	74	97	S 2	SW 2	NW 2	8	9	10	0.3	◺
12	54.9	54.4	53.1	13.5	19.0	14.7	12.1	19.5	11.4	14.0	12.3	99	86	99	S 2	SW 2	SW 2	10	8	0	.	◺, ≡ I, a
13	49.0	45.1	*44.1*	14.2	18.6	15.5	13.6	20.5	10.6	13.3	12.4	88	84	94	S 2	S 2	S 2	10	10	0	1.9	● n, I, a
14	46.5	49.6	50.4	13.5	17.5	14.7	12.1	19.5	10.7	13.5	11.5	94	91	92	S 2	S 4	SW 4	9	7	10	.	◺1, ● p
15	52.9	56.8	56.9	15.9	18.5	14.0	14.0	19.5	13.0	11.9	11.9	97	75	100	NW 2	NW 2	W 2	9	8	8	4.0	● n, p
16	54.2	57.6	59.4	15.8	20.0	12.1	12.1	20.5	13.4	11.0	9.6	100	63	93	SW 2	W 4	W 4	10	6	0	13.0	▬ n, ● n, a, p
17	60.2	59.8	57.6	13.2	18.0	14.6	12.1	19.5	10.8	10.9	11.5	96	71	93	SW 4	W 4	W 2	10	5	10	0.5	● ▬ n
18	52.4	50.1	48.8	13.6	17.6	16.1	13.6	18.5	11.4	13.7	13.5	99	92	99	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	● a, p
19	49.1	51.1	51.7	12.6	16.5	9.9	9.9	16.5	10.3	8.9	8.6	96	64	95	SW 4	W 4	W 4	10	8	1	**17.8**	● ▬ n
20	50.5	49.0	48.6	7.8	14.8	9.5	7.0	16.0	7.9	10.1	8.9	100	81	100	SW 4	SW 4	SW 2	2	8	9	.	◺, ● p
21	50.5	52.8	52.9	7.3	13.0	9.3	7.0	15.5	7.5	8.8	8.6	99	80	99	SW 4	SW 4	SW 2	2	5	7	5.8	● p
22	48.7	47.0	39.4	8.1	14.1	13.3	7.0	15.0	7.7	9.8	11.4	96	83	100	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.5	● p, III, ▬ p
23	37.5	41.5	44.3	12.9	13.8	11.1	11.1	*14.5*	9.7	9.6	8.4	88	82	85	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	6	3.0	● ▬ n, I, a
24	46.4	49.1	51.5	9.1	12.8	8.3	8.0	*13.0*	8.1	8.3	7.8	95	76	96	SW 8	SW 8	SW 8	10	9	10	7.0	● ▬ n, tagsüber
25	44.1	**35.9**	37.2	8.6	11.3	9.0	7.0	12.0	7.7	8.0	8.3	92	80	97	S 2	SE 4	SE 4	8	10	10	8.2	● n, II, p
26	45.1	50.7	53.6	7.6	16.5	10.0	7.0	17.5	7.6	9.7	9.0	98	69	99	NW 4	NW 4	NW 2	8	6	5	3.8	
27	55.5	53.9	51.6	9.0	13.5	13.9	8.5	14.5	8.6	10.9	11.0	100	95	94	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	◺, ≡ I, a
28	50.1	53.9	57.6	10.4	11.3	7.6	7.5	15.5	9.4	8.4	7.5	100	84	96	SW 4	SW 6	SW 2	10	9	2	2.5	● n, tagsüber, ▬ a, p
29	61.3	62.4	64.2	4.9	13.6	7.4	4.9	15.0	6.3	8.2	7.7	98	71	100	S 2	S 2	SW 2	0	5	0	1.6	◺
30	66.8	67.8	**68.9**	3.2	13.0	10.1	**3.0**	17.0	**5.8**	8.8	8.3	100	63	89	N 2	E 2	E 2	0	1	0	.	◺
Mittel	752.4	752.7	753.0	11.4	16.6	12.6	10.2	17.9	9.7	11.2	10.6	97	79	96	2.9	3.2	2.6	7.7	7.7	5.6	108.7	

September **Aachen** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	744.4	744.5	745.4	16.0	19.9	14.2	14.2	20.3	10.4	8.3	8.1	77	**48**	67	S 1	WSW 3	SW 2	6¹	5¹	10¹	.	●tr. 9ⁿ
2	44.8	43.8	43.4	11.6	17.9	12.6	9.8	18.0	7.4	7.7	8.3	73	50	77	SE 1	S 2	SSE 1	1¹	7²	1¹	.	●0 11½ⁿ, 12ᵃ–1ᵖ öfter, ●1 1²⁰–1²⁵, ●tr. 1ᵖ
3	44.5	46.2	47.1	12.5	16.8	13.6	11.5	18.0	9.4	8.8	9.0	88	63	78	WSW 2	WSW 5	SW 2	10¹	9²	3¹	0.1	●0 4½ᵖ, 5½ᵖ
4	46.5	45.2	44.2	14.6	22.0	16.8	12.1	22.0	9.1	9.6	11.6	74	49	81	SSW 2	SW 3	WSW 1	3¹	7¹	10²	.	●0 10ᵖ
5	41.0	40.7	41.4	16.6	21.0	15.0	13.7	21.7	12.0	10.8	10.1	85	58	80	SW 2	WSW 4	WSW 1	10²	5²	5²	1.0	●1 sch. 7ⁿ, ●0 2²⁴ₚ, ◹1 a. SW 2½–3½, 1)
6	41.6	42.9	45.0	14.6	16.2	15.6	13.2	19.9	10.6	12.2	11.8	86	89	89	SW 1	N 1	NW 1	9²	10⁹●	10⁹●	10.3	●1 1–2ᵖ öfter
7	46.2	46.5	46.8	14.6	19.1	16.4	13.7	19.2	11.8	11.6	11.8	96	71	85	W 1	ENE 2	ENE 1	10²	5¹	2ⁿ	11.7	●2-1 4⁴⁵–6ᵃ
8	45.8	44.4	43.5	13.2	22.2	16.0	12.2	23.0	10.2	11.2	11.2	91	56	83	ESE 1	S 3	SE 1	0	3¹	0	.	◺2 I
9	42.2	42.0	42.2	16.2	23.1	17.2	14.2	**23.1**	12.2	11.9	11.6	89	57	80	SW 2	SW 4	SW 1	10²●	3¹	0	0.5	●1 7–7½ᵃ
10	40.8	40.5	39.6	15.6	16.4	15.0	14.7	20.0	10.8	11.6	10.2	82	83	81	S 1	SSW 4	S 3	7¹	10⁹●	10²	1.3	●1 1²⁰–2½ᵖ öfter, ●0 7, 7½–9ᵖ öfter
11	42.1	43.5	44.7	13.3	17.6	14.4	11.8	17.8	10.2	10.5	10.9	90	70	90	W 2	W 4	SW 2	8²	8²	8²	12.2	●1 12⁴⁰–6½ᵃ, 8⁴⁰–10½ᵃ, 10½–11²⁰ₚ, 11⁴⁰ₚ
12	45.2	44.0	42.6	15.4	21.1	16.1	14.0	21.5	11.9	11.3	10.9	91	62	80	SW 2	WSW 3	SSW 3	7¹	6²	7²	5.2	●0-1 1–2⁴⁰ₙ, 5½ᵃ
13	36.9	34.4	35.5	17.2	19.4	15.0	15.0	20.5	11.1	12.6	9.7	76	75	76	SW 2	SSW 5	SW 4	9²	9²	0	.	●1 10½–10⅔ᵃ, 1ᵖ
14	37.0	39.4	41.1	14.4	19.4	16.8	13.6	19.9	9.8	10.0	11.7	81	60	82	SW 5	WSW 6	SW 5	3²	7²	10²	0.7	●1 10–10²⁰ₙ, ●0 5½ᵖ, 6ᵖ
15	44.8	47.1	46.7	15.8	16.4	17.6	15.6	20.2	11.6	11.6	13.2	87	83	88	W 5	W 4	SW 2	10²●	10²●	8²	0.7	●0 7–8ᵃ, ●0-1 1⁵⁰–8½ᵖ
16	46.1	49.0	51.1	17.6	18.8	13.4	13.2	19.0	13.4	8.7	8.7	60	54	76	WSW 4	W 4	WSW 2	8²	2¹	1⁰	**13.1**	●1 3½–6⁴⁰ₙ, 7½–8ᵃ, ∈ III
17	51.9	50.9	47.8	13.0	19.4	15.6	11.7	19.4	9.3	9.7	9.1	85	58	68	W 3	SW 5	SW 3	9²	7¹	9¹	0.3	∈ III
18	43.9	42.2	40.7	16.6	18.6	15.2	14.2	21.7	10.9	**13.7**	11.7	77	86	91	SW 3	W 3	W 4	9²	10⁹●	10²	.	●0 12½ᵖ, ●1 2–6, 8⁵⁰–12ᵖ
19	41.3	42.3	42.9	12.9	15.6	11.0	10.7	15.6	9.3	7.5	7.8	85	57	80	W 4	W 4	WSW 2	10²	7²	2ⁿ	11.3	●1 12–5ᵃ, ●1-2 7–7½ᵖ
20	40.8	39.0	39.5	10.6	15.0	9.8	9.4	15.3	8.1	8.1	8.3	85	64	92	SW 4	WSW 4	SW 3	2¹	5¹	10⁹●	1.1	●1 11½ⁿ, 12½ᵖ, 3½, 4½, 6⁴⁰–7½, 9–10²⁰ₚ
21	42.2	43.7	42.6	8.4	14.8	9.6	7.7	15.5	7.3	7.0	6.8	89	56	76	SW 3	WSW 4	SSW 4	2¹	3²	4¹	7.3	●0 12ⁿ
22	37.2	36.0	30.9	11.0	15.6	14.2	9.2	16.2	7.1	9.1	11.5	73	68	96	SSW 4	SW 6	SW 7	5²	9²	10⁹●	.	═ abd., ●2-1 8½–9½ᵖ, 12ᵖ
23	31.4	35.0	38.2	13.4	14.4	11.2	11.0	15.8	9.1	8.5	6.8	80	70	68	SW 4	WSW 7	WNW 7	8²	5²	0	3.3	═ n, a. u. p öfter, ●1 7ⁿ, 8½–11⁴⁰ₐ 2)
24	41.3	43.0	43.2	9.4	11.5	8.8	8.7	13.4	6.7	8.1	6.6	76	81	78	W 6	W 6	SW 2	10²	8²●	0	6.0	●tr. 11½ᵃ–1ᵖ öfter, ●1 2ᵖ
25	33.4	**21.3**	23.3	10.5	9.4	8.8	8.1	10.6	6.8	**6.0**	7.5	73	69	89	SSW 6	SSE 8	E 4	10²	9²	9⁹●	0.2	═ n, 1½–4½ᵖ, ●0 a öfter, ●1 1ᵖ, 3)
26	37.1	41.8	44.7	9.0	15.4	11.4	8.2	16.1	7.4	7.9	9.1	87	60	91	NW 2	W 4	W 2	10²	4²	4¹	5.6	●1 1¹⁰ₐ, 2½–3⁴⁰, 6–7ⁿ, ●1-0 6–7½ᵖ
27	45.5	44.1	41.8	11.2	16.4	15.0	8.7	16.6	8.7	9.9	10.4	88	71	82	SW 1	SSW 4	SW 4	5²	4²	10²	0.8	●0 10ⁿ, 11ᵖ
28	42.1	43.8	48.4	10.2	13.4	9.0	9.0	15.0	8.1	7.6	6.5	87	66	76	WSW 2	W 5	WSW 2	10²	4²	1⁰	5.2	●1 2⁵⁰–6ᵃ, 1ᵖ
29	51.3	52.0	53.6	7.6	14.1	8.4	6.2	14.4	6.3	7.4	7.1	80	62	87	SW 2	W 3	SSW 1	1¹	9²	0	0.2	●1 3½ᵖ
30	56.1	56.6	**57.1**	5.2	14.4	9.2	**4.7**	14.5	**6.0**	7.0	6.8	90	57	79	SW 1	NE 3	ENE 1	2⁰	5¹	0	0.2	◺2 I
Mittel	742.8	742.9	743.2	12.9	17.2	13.4	11.3	18.2	9.4	9.5	9.5	84	65	82	2.6	4.1	2.6	6.8	6.5	5.1	98.3	

[öfter, ◹0 l. NW 7½–8½ᵖ

1) ●0-2 2⁴⁰–3³, ▲1 2⁴⁸–2⁵⁰, ●0 7–8

2) öfter, ●0 1⁵⁰–1⁵⁵ₚ, ●2 3²⁷–4, ●1 5ᵖ

3) ●0 4½, ●1 5½–8²⁰ oft, 9ᵖ

September **Neuwied** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.0	753.9	754.9	13.6	19.8	14.5	13.1	20.5	11.4	10.5	10.6	99	61	87	C	S 2	SW 2	10▬	5⁹	8	.	═0 I
2	54.6	53.6	53.3	10.0	16.6	12.2	9.5	18.8	8.7	10.2	9.8	95	72	94	SW 2	SW 2	S 2	8	10	3	.	◺, Hor. ═ I, ● 5⁵⁰–6½ᵖ
3	53.9	55.1	56.6	12.2	17.2	13.6	11.1	18.3	10.1	10.0	10.7	96	68	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.7	Hor. ═ I, ●0 ᵖ
4	56.6	54.8	53.5	12.4	21.0	16.4	12.1	21.9	10.1	10.8	12.6	95	58	91	W 2	SW 2	SE 2	4⁰	8⁰	8	.	Hor. ═ I [3²⁵–3⁵⁵, ▲0 3²⁷–3³²ₚ
5	51.4	50.4	51.6	14.6	20.4	13.6	13.6	20.8	12.1	13.3	11.2	98	74	97	SSE 2	SSW 2	SSE 2	10	7	8	1.9	●n, ●tr. 7½–9½ᵃ, T¹a. SSE 3–3½ᵖ, ●1
6	51.2	51.8	54.2	14.3	17.4	14.9	13.1	18.2	11.9	12.8	12.5	98	87	99	S 2	S 2	SW 2	10●	7	10	7.1	●n, ●0 7ᵃ–12½ᵖ öfter, T⁰ a. W 4½–5½,
7	55.9	55.9	56.7	14.4	19.0	14.7	14.0	19.8	12.1	13.0	12.2	99	80	98	SW 2	SSE 2	ESE 2	10	5	2	9.2	Hor. ═ I [●0 4½–5ᵖ
8	56.1	54.5	53.6	14.2	18.7	14.4	13.0	19.7	11.2	13.1	11.8	94	82	97	C	SE 2	SE 2	10	3	1	.	Hor. ═ I
9	52.2	52.1	52.4	13.8	22.2	16.2	12.1	22.2	11.6	15.0	12.7	99	76	93	SE 2	SSW 3	SSW 2	10	5	5	2.0	●n, T⁰ a. SW 6½–6½ᵃ, ◹2 ringsum 7–9½ᵖ
10	51.2	50.3	50.1	13.8	15.0	14.0	12.5	21.6	11.3	12.4	11.6	97	98	98	SW 2	S 2	S 2	9	10●	10	.	◺, Hor. ═ I, ◹2 a. SE 12½–3ᵖ, ●1
11	51.7	53.0	54.0	13.0	15.3	13.5	13.0	15.9	11.0	12.1	11.2	99	93	98	SW 2	SSW 2	SSE 2	10●	10	3	**9.4**	[1²³⁰–12⁴⁰, 1³⁵–2⁴⁰ₚ
12	55.0	53.8	53.0	13.5	20.0	15.5	11.5	21.3	11.5	13.0	12.4	100	75	94	SW 2	SW 2	SSE 1	10▬	5	7	4.2	●n, ●tr. 11⁵⁰ₐ
13	48.4	45.4	46.4	14.2	20.5	14.5	13.3	20.5	11.9	13.2	11.3	99	74	93	S 2	SSW 4	S 2	10⁰	8	2	.	Hor. ═ I, ●tr. 9ᵃ, 5ᵖ
14	47.5	49.3	51.6	15.4	19.4	16.4	13.2	20.0	11.2	11.9	12.7	86	71	92	SW 3	SW 3	S 2	5	5	8	0.2	Hor. ═ I, ●0 n, 10ᵃ, 12ᵃ–12½ᵖ, 7½–7⁵⁰ₚ
15	54.5	56.4	57.3	17.4	20.6	18.0	16.3	21.9	13.6	14.4	14.4	92	80	94	SW 2	SW 2	S 3	10	10⁰	10	2.4	●tr. 6½–7ᵖ
16	55.8	57.4	61.6	17.2	20.4	12.7	12.7	20.5	14.3	12.5	9.9	98	70	91	SSW 2	NW 2	NW 2	10●	5	2	1.3	●n, ●tr. I, ●1 u. NW ═ 11³⁰–11³⁵ₙ
17	61.8	60.5	58.4	10.4	18.4	12.6	9.2	19.3	8.8	11.3	10.3	94	72	96	NW 2	SSW 4	C 3	6	3	0.1	Hor. ═ I	
18	54.6	51.4	49.9	11.1	22.0	18.6	8.8	**23.8**	9.7	**15.3**	13.9	99	78	87	S 2	SW 3	SW 5	10	6	7	.	◺, Hor. ═ I
19	50.8	51.3	52.5	13.4	16.0	12.0	11.7	18.8	11.2	9.2	8.8	98	67	85	WNW 2	NW 3	NW 2	10●	8	8	6.1	●n, ●tr. 7–10ᵃ öfter
20	51.2	48.5	48.5	11.0	16.6	11.4	8.9	16.8	9.3	9.8	8.4	95	69	84	WNW 2	SW 4	SW 2	7	5	6	0.8	
21	51.6	53.0	53.1	9.2	15.8	9.0	8.2	15.9	8.1	8.0	7.5	93	60	88	W 3	W 3	SW 2	5	8	2	.	◺, Hor. ═ I
22	48.4	46.9	42.3	9.6	16.0	14.5	6.9	16.7	8.3	10.8	11.2	94	80	92	SW 2	SSW 3	S 5	5	10	10	.	◺, Hor. ═ I, ●tr. 5½–6ᵖ, 7–7½ᵖ
23	43.4	46.0	48.3	13.5	14.2	12.0	12.0	15.9	9.3	9.0	7.7	81	75	74	S 5	S 6	S 5	10	8	2	.	●0 sch. a öfter, mit ═ 12²⁰–12⁵⁰ₚ, p öfter
24	50.7	52.0	53.3	10.6	12.8	8.2	7.6	14.7	7.3	7.2	6.7	75	66	82	W 3	W 3	W 2	10	5	0	1.5	
25	45.5	35.0	**33.5**	9.5	10.6	9.6	7.0	12.5	8.1	8.1	8.4	91	85	95	S 2	SSE 6	SSE 3	10	10●	10●	.	●tr. a–n öfter
26	45.2	50.2	54.2	10.0	14.8	12.2	9.6	15.8	8.3	9.0	9.7	91	72	93	N 5	NNW 4	NW 2	10	5	8	4.8	Hor. ═ I, ●tr. 7½ᵖ
27	56.1	54.4	52.1	10.5	15.6	13.6	8.3	16.0	9.2	10.8	10.9	98	82	95	NW 2	S 2	S 2	10	10	10	0.1	Hor. ═ I
28	52.2	53.4	58.7	10.0	14.2	9.0	9.0	15.4	8.2	8.4	7.5	89	69	88	NW 3	NW 5	NW 2	10●	5	0	1.8	●0 sch. 5½–9½ᵃ, 4¹⁰ₚ
29	62.1	61.5	63.1	4.2	14.2	9.2	**3.6**	14.8	**6.1**	8.2	7.8	98	68	91	C	S 2	C	10▬	7	5	3.1	◺, ═ I
30	65.3	65.0	**66.0**	6.4	15.5	10.3	5.4	15.5	7.1	6.9	7.2	99	**53**	76	C	SW 2	N 2	10▬	5	5	.	◺, ═ I
Mittel	753.0	752.6	753.2	12.1	17.3	13.2	10.7	18.5	10.1	11.0	10.5	95	74	91	2.1	2.9	2.2	8.9	7.0	5.8	57.7	

September — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	730.0	729.3	729.7	13.8	17.2	12.7	11.3	**21.1**	11.3	12.7	10.5	97	87	97	C	SW 2	C	8	9	1	.	●2 2¾-4P, T1 a. SW 3-4P	F	N	F
2	30.2	29.7	28.8	12.6	19.7	15.8	8.0	20.4	10.3	10.8	12.4	96	63	92	C	SE 4	C	6	6	10	17.9	◹1 a. W u. ●2 9-10P	N	F	N
3	30.0	31.9	32.3	11.7	15.9	10.5	8.8	18.9	9.4	9.1	8.6	93	70	92	C	NW 1	E 1	2	8	4	**21.8**	●0 3-4P	F	F	F
4	32.9	32.0	30.8	8.8	18.0	11.3	5.0	18.0	7.8	8.1	9.4	92	**52**	94	C	W 3	C	0	2	9	0.5		F	F	F?
5	29.5	27.8	27.0	11.0	20.1	13.6	8.5	20.1	9.0	10.8	10.7	92	62	93	SW 1	C	C	8	5	2	.		F	F	F
6	26.8	26.8	29.0	13.0	17.2	12.1	11.3	17.3	10.9	11.7	10.1	98	79	97	C	W 1	C	9	5	5	12.1	T1 2-3a, ● n	N	N	N
7	31.4	32.5	33.9	11.9	12.2	12.0	10.3	13.5	9.5	9.6	8.9	93	91	86	C	SE 1	C	10	10	10	1.4	● n	N	N	N
8	33.7	33.1	32.1	10.5	15.8	11.8	8.0	16.3	8.0	9.0	8.7	85	67	85	C	SE 2	E 1	8	8	0	.		F	N	F
9	30.6	30.2	29.8	9.0	18.5	14.0	5.0	18.7	7.8	12.1	10.6	92	77	92	C	W 1	C	0	5	8	.	[● 1¾P-II	F	N	N
10	28.9	28.3	27.8	12.3	18.2	15.4	10.0	20.1	10.1	**13.7**	12.5	96	88	96	C	W 1	E 1	8	9●	0	1.5	● n, ◹ a. W 1¼-2P,	F	N	F
11	28.0	28.3	28.1	12.9	14.6	11.0	9.4	17.9	10.7	11.4	9.5	97	92	97	SW 1	W 2	C	9●	7	10	1.5	●0 I, a, ●1 6-6¼P	F	F	N
12	28.2	29.1	30.7	11.8	13.3	11.4	9.0	13.4	9.8	10.7	9.6	96	95	96	W 1	W 3	W 1	10	10●	10	4.1	● n, II	N	N	N
13	29.2	27.6	25.3	14.0	16.4	12.7	7.3	17.9	10.8	11.8	9.9	92	85	91	C	C	C	4	4	5	2.2		N	N	N
14	25.2	26.1	28.9	12.9	17.8	14.0	9.0	19.9	9.9	10.9	11.1	90	72	94	C	W 2	W 1	7	8	10	.		F	N	N
15	30.9	32.1	33.7	10.0	17.4	15.0	6.5	17.4	8.4	12.1	11.3	92	82	89	C	W 3	SE 1	1	8	8	.		F	N	N
16	32.5	31.0	*33.0*	14.6	20.0	*14.0*	*12.5*	20.8	11.4	12.4		92	72		C	W 3	W 3	9	7	10	.	● 8-9P	N	N	N
17	35.1	35.0	34.8	12.0	16.0	8.9	8.1	17.1	9.4	10.4	8.2	91	77	96	W 3	W 3	C	7	8	1	4.9		F	N	F
18	31.0	29.2	27.7	10.0	18.4	17.8	6.9	19.7	8.4	10.6	10.7	92	67	70	W 1	W 2	SW 4	5	6	3	.	[●2 8-9P, n	F	F	F
19	24.9	25.6	26.4	17.8	16.4	12.9	12.0	20.9	11.7	12.4	10.6	77	89	96	W 6	SW 2	C	8	8	10●	.	T0 a. SW von 1¼P an,	N	N	N
20	27.0	26.3	24.2	10.2	10.5	8.4	7.5	12.9	8.8	7.9	8.6	95	96	92	C	W 1	W 1	10	10●	10	19.4	●0 2P-abd.	N	N	N
21	23.7	25.9	28.0	6.8	11.7	5.2	4.0	12.4	7.1	8.9	6.3	96	87	95	C	NW 1	W 1	6	8	1	4.0	●0 12a-1P	F	N	F?
22	27.6	26.9	25.4	4.5	13.8	8.6	1.0	13.9	6.0	6.7	7.2	96	58	88	E 1	NW 2	C	1	3	0	:		N	N	N
23	20.6	21.4	22.7	12.0	16.0	13.3	7.0	16.6	8.3	7.4	7.8	80	55	68	SW 6	SW 8	SE 2	6	6	7	.		N	N	N
24	23.2	23.9	24.9	10.4	11.4	9.7	8.5	13.6	6.4	6.1	5.9	69	60	65	SW 3	W 6	W 5	3	9	5	.		N	N	N
25	25.6	21.4	**17.1**	6.4	12.1	9.2	4.0	12.9	5.7	5.8	6.4	80	55	73	W 3	E 2	SE 3	3	2	2	.		N	F	F?
26	19.2	22.5	26.8	8.7	11.6	9.4	6.8	12.6	6.5	7.2	7.9	77	71	90	SW 4	SE 2	E 2	9	8	9	.		N	N	N
27	30.3	30.1	29.9	4.9	13.0	4.5	1.0	13.4	6.1	7.7	6.0	96	69	96	C	W 2	E 1	3	5	0	.		N	N	F?
28	27.4	26.3	31.6	2.2	15.6	9.9	**0.0**	16.1	**5.0**	8.4	8.5	93	63	94	C	NW 3	C	0	6	10	.	● 5-7P, III	F	N	N
29	37.0	38.0	39.0	8.4	11.4	9.0	7.1	11.9	7.3	7.9	7.6	90	79	90	C	N 1	C	9	9	10	2.7		F	N	N
30	40.0	40.0	**40.7**	8.9	11.7	10.1	7.4	12.2	7.7	8.4	8.7	91	84	95	SE 2	C	C	10	9	10●	.	●0 5P-n	N	N	N
Mittel	729.0	728.9	729.3	10.5	15.4	11.5	7.4	16.6	8.6	9.8	*9.1*	91	75	*90*	1.1	2.1	0.9	6.0	6.9	6.0	94.0		15 N 15 F	23 N 7 F	19 N 11 F

September — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.6	628.4	628.1	8.3	9.9	7.5	6.8	11.5	7.6	**9.1**	7.7	94	100	100	W 1	NW 1	NW 2	8	10▬	10▬	0.6	〓 8a-III, T a. SW 12½-4P, ●0 3-3¼P			
2	28.7	28.2	28.1	6.5	8.7	8.6	6.0	9.8	7.0	8.4	8.3	97	100	100	S 3	S 4	S 5	5	10	10▬	2.5	〓 3¼P-III, ◹ a. SE 9-9½P, ●1 9½-9¾P			
3	28.4	29.0	28.8	6.1	7.3	4.9	4.0	10.5	6.0	5.6	6.5	85	**73**	100	SW 3	S 5	S 4	0	6	10▬	16.9	〓 5P-III			
4	28.9	29.9	28.9	3.5	7.0	5.8	3.5	9.7	4.5	6.3	6.0	77	84	76	S 2	S 3	SW 3	0	6	10	.				
5	27.2	27.4	26.9	7.4	12.5	9.8	4.9	**13.0**	7.7	8.0	7.5	100	80	83	NW 2	N 1	N 1	10▬	4	2	.	〓 I-9a			
6	24.8	25.3	25.8	6.1	7.5	6.5	5.5	10.1	7.1	7.7	7.2	100	100	100	W 3	NW 2	NW 2	10▬	10▬●	10▬●	11.8	● n, 8a-III öfter, 〓 I-III			
7	27.9	28.9	29.8	4.7	5.3	4.3	3.6	6.9	6.4	6.6	6.2	100	100	100	N 2	NE 2	N 1	10▬	10▬	10▬	6.2	〓 I-III, ● 10a-3P öfter			
8	30.2	29.9	29.9	4.6	6.2	5.0	3.1	7.2	6.3	7.1	6.5	100	100	100	SW 2	S 1	S 1	10	10▬	10	1.2	〓 9a-6P			
9	28.4	28.9	28.4	5.9	8.0	6.8	3.5	9.3	7.0	8.0	7.4	100	100	100	S 3	SE 2	S 3	10▬	10▬	10▬	.	〓 I-III [7½-9, ●0 7½-8½P			
10	27.4	27.5	27.1	7.6	10.9	9.0	6.3	12.7	7.2	7.9	8.6	92	93	100	S 2	N 2	S 1	8	7	10▬	.	◹ a. NW 12a-3P, 〓 6P-III, ◹ a. SW			
11	26.3	26.1	26.5	6.2	5.4	5.1	4.9	9.2	7.1	6.7	6.6	100	100	100	SW 2	N 3	N 3	10	10	10▬●	2.3	● 8a- III öfter, 〓 4P-III			
12	25.1	25.9	26.6	3.9	5.7	4.7	3.3	6.1	6.0	6.8	6.4	100	100	100	N 1	N 3	N 4	10▬	10▬	10▬●	2.1	〓 I-III, ● 1¾P-III öfter			
13	26.2	25.3	24.6	4.6	7.0	6.6	3.2	7.5	6.3	7.5	7.3	100	100	100	SW 2	SW 3	S 4	10▬	10▬	10▬	4.3	〓 I-III			
14	24.9	25.7	27.0	7.1	9.2	7.7	5.9	11.4	6.4	8.7	6.6	86	100	84	C	NW 1	NW 2	8	10	10	0.3	● n			
15	28.9	30.3	31.3	6.4	8.3	8.5	4.8	9.2	6.1	8.2	8.3	85	100	100	S 4	S 4	S 5	4	10▬	10▬●	.	〓 10a-III, ● 3P-III öfter			
16	29.5	29.8	30.0	9.1	9.6	9.3	2.3	10.4	8.7	8.9	8.7	100	100	100	S 5	S 7	S 8	10▬	10▬	10▬	4.1	〓 I-III			
17	30.8	31.6	32.0	2.9	4.9	4.7	2.7	9.5	4.8	6.5	6.4	86	100	100	W 6	NW 5	N 4	7	10	10▬	.	〓 2¼P-III			
18	29.1	27.8	27.9	4.6	8.7	9.2	3.6	10.3	5.0	7.1	7.7	78	85	88	S 7	SW 6	S 5	6	8	10	.				
19	23.9	24.7	24.2	9.5	9.7	8.3	7.9	10.3	8.9	9.0	8.2	100	100	100	S 7	S 5	SW 6	10▬	10▬	10▬	.	〓 I-III, ✳ 8-12a öfter			
20	23.7	23.4	22.8	2.7	2.3	0.4	-0.1	9.4	5.5	5.4	4.7	100	100	100	SW 2	S 2	NW 4	10▬●	10▬●	10▬✳	**18.0**	● n, I-6P, 〓 I-III, ● ✳ 7P-III			
21	20.4	22.7	24.1	0.5	1.6	0.9	-0.5	2.8	4.7	5.1	4.9	100	100	100	N 3	N 2	N 4	10▬	10▬●	10▬●	10.5	〓 I-III, ● 9a-III			
22	23.9	23.3	20.9	0.0	1.3	1.0	-0.9	3.7	4.9	5.0	4.9	82	100	100	NE 3	SE 4	S 3	2	10▬	10▬	4.3	〓 8a-III			
23	17.0	18.2	20.0	3.2	3.3	3.1	1.0	5.8	5.7	5.8	5.7	100	100	100	S 8	S 9	SW 8	10▬	10▬	10▬	5.6	● n, I-III öfter, 〓 I-III			
24	18.4	19.4	19.6	0.4	-0.5	-0.4	-0.7	3.5	4.7	4.4	4.4	100	100	100	SW 6	S 8	NW 8	10▬	10▬	10▬	4.4	〓 I-III, ● ✳ 8a-III öfter			
25	20.4	19.2	**15.4**	-2.1	0.0	-0.3	**-3.2**	0.3	**3.9**	4.6	4.5	100	100	100	S 5	S 3	S 4	10▬	10▬	10▬●	3.6	〓 I-III, ● 6P-III			
26	15.6	19.5	22.3	-1.2	2.7	1.7	-1.8	3.7	4.2	5.5	5.2	100	100	100	SW 4	S 2	S 3	10▬	10▬	10▬	0.8	〓 I-12a, ht 〓 12a-2P, 〓 2P-III			
27	25.4	26.1	26.3	0.7	2.1	1.7	-1.7	3.7	4.8	5.3	5.2	100	100	100	N 4	N 4	N 3	10▬	10▬	10▬	.	〓 I-III			
28	23.9	26.4	27.4	1.9	3.7	4.5	-0.7	5.2	5.2	5.9	6.3	100	100	100	S 4	S 5	SW 3	10▬	10▬	10▬●	.	〓 I-III, ● 4P-III			
29	31.1	32.3	33.5	0.3	2.1	1.5	-0.6	5.7	4.7	5.3	5.1	100	100	100	N 1	SW 1	E 3	10▬	10●✳	10▬	1.7	〓 I-III, ● ✳ 10a-4P			
30	33.5	34.1	**34.8**	1.2	1.9	3.0	-0.8	5.8	5.0	5.2	5.7	100	100	100	NE 6	NE 7	NE 7	10▬●	10▬	10▬	6.9	〓 I-III, ● I-III öfter			
Mittel	625.9	626.5	626.6	4.1	5.7	5.0	2.5	7.8	6.0	6.7	6.5	95	97	98	3.4	3.6	3.8	8.3	9.4	9.7	108.1				

September — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	734.5	733.7	734.5	13.7	20.1	15.1	11.9	**21.6**	11.1	13.3	11.7	96	76	91	SE	2	SE	2	SE	2	2	4	8	2.3	● sch. 9–10a
2	34.5	35.0	35.0	14.1	14.9	8.1	7.9	15.5	9.3	12.1	7.8	78	96	98	SW	2	C		C		6	8	0	0.2	● 1½–6½p
3	34.2	34.6	35.8	10.3	14.5	11.5	7.3	14.9	9.1	9.6	8.9	97	79	88	SE	2	SW	2	SW	2	6	6	2	4.8	● 7½a–12½p
4	36.2	35.8	35.5	11.7	17.7	11.5	9.3	17.9	8.3	9.8	9.4	81	**65**	93	SE	2	SE	2	SE	2	4	4	6	5.8	
5	33.3	32.6	32.8	13.9	18.1	14.5	11.1	19.7	10.5	**13.6**	12.0	90	88	98	SE	2	SE	2	SE	2	6	6 ●	6	.	● 1½–5p
6	31.6	32.7	34.4	12.3	16.3	13.5	11.5	18.5	9.6	12.0	11.0	91	87	96	SE	2	S	2	SE	2	2	8	8	0.9	●0 2½–3p, ● tr. 8–8½p
7	37.0	38.3	39.2	13.5	13.9	10.1	9.5	14.5	10.5	10.7	7.8	91	92	82	C		SE	2	SE	2	10 ▬	8 ▬	8	1.6	● n–1, ≡ 1–6p
8	38.8	37.7	36.1	9.7	16.1	11.1	6.5	16.5	8.5	9.7	9.6	95	71	98	SE	2	SE	2	SE	2	2	4	0	0.1	
9	34.2	33.6	33.4	11.3	17.7	12.1	9.5	20.6	9.7	12.1	10.3	98	80	98	SE	2	SW	4	SW	2	6	6	8	.	● sch. 6–8p [● 9½p–n
10	32.7	32.5	32.2	12.7	19.7	13.9	11.1	21.2	10.9	12.0	11.8	100	70	100	SE	2	NW	2	SE	2	2	4	10 ●	0.2	T0 a. NE 1½-2½p, ●3 4 8-8p, ◸1 a. S 6-8p,
11	32.0	32.5	33.4	12.1	16.5	12.1	10.7	18.3	10.5	10.3	10.0	100	73	96	SE	2	SE	2	SE	2	6	6	6	17.0	●0 sch. 4p–n
12	34.5	35.0	34.8	11.7	15.5	12.3	8.9	15.9	10.0	11.7	10.4	98	89	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	8	6	0.1	● sch. 4–5p
13	31.5	28.9	27.4	12.5	19.1	16.5	9.9	19.7	10.5	12.1	11.1	98	74	79	E	2	SE	2	SE	6	6	6	4	0.2	● sch. 4–5p, ▁▁ 7p–n öfter
14	28.4	30.3	32.3	14.3	17.3	12.5	10.9	18.3	9.2	10.3	10.3	76	70	96	SE	2	SW	2	SW	2	4	4	0	1.1	●0 sch. 3–3½p
15	32.9	36.9	37.3	16.5	18.1	14.1	12.1	18.5	11.9	10.7	11.2	85	69	94	SE	4	SW	2	SW	2	8	6	8	.	●0 I–n öfter
16	34.2	36.1	38.5	17.3	18.1	10.9	10.3	18.7	12.0	11.5	9.0	82	75	93	SW	4	SW	2	SW	2	8	6	0	0.8	● sch. n–12n, ◵ 9½p
17	38.9	39.3	38.2	12.5	16.1	12.3	10.1	16.5	8.8	9.7	9.6	82	71	91	SW	2	SW	2	SW	2	6	4	6	0.3	
18	32.8	31.7	30.2	14.5	19.5	16.3	11.3	20.0	9.1	12.1	13.5	74	72	98	SW	6	SW	6	SW	2	6	4	10 ●	.	● 7p–n
19	28.4	31.2	32.6	12.1	14.9	12.5	11.9	16.3	10.0	9.1	10.3	96	72	96	SE	2	S	2	SW	2	10 ●	6	4	**23.1**	● n–8a
20	31.4	29.4	29.3	9.7	14.1	6.9	6.9	14.9	7.1	8.5	7.0	79	72	94	SW	2	S	2	SE	2	6	4	4	0.3	● sch. 6–6½p
21	29.7	31.3	33.1	8.8	12.9	7.3	6.4	13.5	7.0	7.5	7.2	83	68	94	SE	2	S	2	SW	2	4	8	4	0.2	● sch. 3½–4p
22	30.7	28.8	24.1	5.1	12.3	12.1	**3.1**	13.7	6.4	7.7	8.5	97	72	82	SE	2	SW	2	SW	6	2	6	8	1.8	● sch. 10p–n
23	20.5	21.8	24.9	11.7	12.7	9.1	9.1	13.9	8.7	9.1	7.9	86	85	92	SW	8	SW	8	SW	8	6	6	6	3.1	● sch. n, tagsüber, n
24	24.6	27.8	30.4	8.5	10.1	7.5	7.5	10.3	7.2	7.3	6.6	87	79	86	SW	6	SW	6	SW	2	6	8	4	7.2	● sch. n–6p
25	27.3	20.8	**19.6**	7.7	11.7	8.3	5.7	12.4	6.7	7.1	7.0	86	69	87	SE	2	SE	4	SE	2	6	6	8	6.7	
26	24.7	28.9	33.1	6.5	12.1	7.5	5.9	13.1	7.0	8.3	6.6	98	79	86	E	2	E	2	E	2	8	4	4	0.1	● sch. n
27	35.9	34.7	34.9	6.7	14.1	8.9	5.9	14.7	7.1	8.3	8.0	98	69	95	SE	2	SE	2	SE	2	2	4	6	.	
28	29.5	32.2	36.4	12.7	11.7	7.9	7.3	14.3	10.2	8.3	6.8	94	81	86	SE	2	SE	2	SE	2	8	4	2	.	● sch. 9–11½a
29	40.1	42.1	43.7	6.9	11.7	4.9	4.9	12.9	5.9	7.5	**5.8**	80	74	90	SE	2	SE	2	SE	2	0	4	4	1.1	
30	46.1	47.1	**47.6**	3.7	11.5	8.5	3.3	11.9	**5.8**	7.2	7.2	97	71	87	SE	2	E	2	E	2	2	8	6	.	
																					1)	1)	1)		
Mittel	732.7	733.1	733.7	11.2	15.3	11.0	8.6	16.3	9.0	10.0	9.1	90	76	92		2.5		2.5		2.4	5.3	5.7	5.2	79.0	

1) Bewölkung unterschätzt.

September — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																								*)	
1	663.7	663.1	662.9	13.6	14.1	9.8	9.8	15.7	9.3	7.2	9.0	81	**61**	100	SE	1	SW	1	W	5	6	5	10 ●▬	5.3	≡ 5p–n, ◺ i. W 7p–n, ● III–n
2	62.4	62.9	62.5	7.4	7.0	5.1	5.1	9.8	7.7	7.5	6.5	100	100	98	SW	3	W	3	SW	4	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	0.7	● n, ≡ fr.–9½p
3	61.5	61.7	63.2	5.2	5.8	5.7	4.8	6.7	6.6	6.9	6.9	100	100	100	SSW	3	WNW	6	WSW	5	10 ▬	10 ●▬	10 ●▬	5.2	● ≡ fr.–n
4	62.8	63.4	63.6	5.8	9.7	8.3	5.3	10.7	6.9	8.3	7.7	100	92	94	SW	7	WSW	6	WSW	5	10 ▬	5	0	6.1	≡ treiben fr.–10a
5	61.8	61.5	60.3	9.8	11.8	9.6	8.3	14.8	8.2	9.6	8.9	91	94	100	S	3	WSW	2	WSW	5	8	10	10 ▬	.	● sch. 3½p u. später, ≡ 5p–n
6	59.7	61.0	62.8	7.3	8.4	8.6	6.8	12.1	7.6	8.2	8.3	100	100	100	W	3	NNW	1	NNE	2	4 ▬	8●▬	10●▬	1.6	≡ treiben a, ● p, ≡ ●2 6–9½p
7	64.7	65.4	66.1	7.0	6.8	4.7	4.7	8.6	7.5	7.4	5.8	100	100	90	ESE	3	ESE	3	SE	5	10 ▬	10 ▬	0	15.8	● n, ≡ a–5p
8	65.6	65.1	64.3	5.8	9.4	8.3	4.2	10.8	6.9	8.0	8.2	100	90	100	SE	5	SSE	3	SSE	3	10 ▬	8	10 ▬	0.3	≡ treiben a, p
9	62.7	62.4	62.0	9.2	11.4	10.8	8.3	14.7	8.1	10.1	9.6	100	100	100	S	5	WSW	5	W	5	4	10 ▬	10 ▬	.	● p öfter, ≡ II–n
10	62.0	61.7	60.7	11.7	14.2	9.8	9.8	**16.0**	9.6	**10.9**	9.0	95	92	100	SW	1	SSW	3	S	2	5	7	8	0.9	◸2 a. S 5–8p, ●2 sch. 5 40p u. später oft
11	60.9	60.8	61.8	7.4	7.6	7.4	6.8	9.8	7.7	7.8	7.7	100	100	100	SW	5	WSW	4	WNW	4	10 ▬	8	10●▬	20.7	≡ treiben tagsüber, ● p
12	62.6	63.5	62.9	8.1	9.6	8.7	7.0	11.4	8.1	7.8	8.4	100	88	100	SW	3	W	2	S	4	10●▬	9	10 ▬	2.1	≡ a–p
13	59.9	57.4	56.0	9.0	11.7	10.1	8.3	12.2	8.6	9.6	9.2	100	95	100	SSW	5	S	5	SSW	6	10 ▬	8	10 ▬	.	≡ treiben a, ≡ p, ● 4–7p
14	56.7	58.5	60.6	7.2	9.2	9.1	6.8	10.2	7.6	8.7	8.6	100	100	100	SW	6	SSW	6	WSW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.2	● n, ≡ a
15	61.3	64.3	65.4	10.6	9.4	9.3	9.0	11.1	9.5	8.8	8.7	100	100	100	SW	6	W	6	S	6	10●▬	10 ▬	10●▬	5.6	● n–11 25a, ≡ tagsüber, ● 7p–n
16	62.3	64.0	66.2	11.3	9.7	6.4	6.4	11.7	10.0	9.0	7.2	100	100	100	WSW	9	W	8	W	6	10 ▬	10 ▬	3	8.3	≡ fr.–3p, ● a
17	66.2	67.1	66.2	6.1	7.4	7.6	5.8	8.6	7.0	7.7	7.8	100	100	100	WSW	8	WSW	6	SW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	● n, ≡ a
18	60.5	60.0	58.7	7.4	11.0	12.1	7.3	13.1	7.7	9.8	10.5	100	100	100	SW	8	WSW	8	WSW	8	10 ▬	10 ▬	10●▬	0.8	≡ tagsüber, ● 7–9p
19	56.8	58.1	58.8	6.2	6.0	4.1	4.1	12.1	7.1	6.3	6.1	100	90	100	WSW	7	W	6	W	6	10●▬	6	10 ▬	**24.1**	≡ treiben tagsüber, ● I
20	57.8	56.9	56.2	3.2	5.7	3.1	3.0	7.4	5.8	6.2	4.7	100	91	79	SW	6	SW	5	WSW	5	10 ▬	10 ▬	3	.	≡ tagsüber, ● 5–6p
21	56.6	58.5	59.7	2.3	3.6	2.8	2.0	4.3	5.4	5.9	5.6	100	100	100	W	7	W	6	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.2	≡ tagsüber, ● 4p
22	58.0	55.7	51.9	2.6	4.3	5.3	2.3	5.3	5.5	6.2	6.7	100	100	100	SW	7	S	6	S	9	8 ▬	6 ▬	10 ▬	2.6	≡ tagsüber
23	47.2	48.5	51.7	5.7	5.4	2.6	2.6	8.3	6.9	6.7	5.5	100	100	100	SSW	10	WSW	9	W	9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	21.6	● n, a, ≡ a, △ 8p
24	50.3	53.0	56.3	2.4	2.1	1.6	1.0	2.6	5.5	5.3	5.2	100	100	100	WSW	9	W	9	W	9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	20.4	≡ tagsüber, ● tagsüber öfter
25	52.8	47.3	**46.6**	1.0	3.0	2.4	0.8	3.4	4.9	5.7	5.2	100	100	94	S	8	SSE	8	SSE	8	8 ▬	8 ▬	8	3.3	≡ a–II
26	52.1	57.6	60.3	4.7	5.4	3.7	2.1	8.6	6.0	6.7	6.0	94	100	100	E	1	N	2	NW	3	8	10 ▬	4 ▬	.	≡ 1p–n
27	63.2	62.7	60.7	4.1	4.7	5.6	2.8	5.6	6.1	6.4	6.8	100	100	100	W	4	SW	5	SW	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ tagsüber
28	57.3	58.7	62.8	7.6	3.7	1.2	1.2	8.6	7.8	6.0	5.0	100	100	100	SW	5	W	6	W	5	10 ▬	6 ▬	3	12.1	≡ ● a
29	66.6	69.2	70.1	0.9	5.4	2.4	**0.6**	5.7	4.9	6.4	**4.5**	100	95	80	W	5	SW	3	S	2	6 ▬	3	4	6.8	
30	71.9	72.6	**73.4**	2.3	2.9	3.1	1.6	3.7	4.6	5.6	5.7	84	100	100	E	3	E	6	E	8	8	10 2▬	10 2▬	.	≡2 tagsüber
Mittel	660.3	660.7	661.2	6.4	7.5	6.3	5.0	9.5	7.2	7.6	7.2	98	96	98		5.2		5.0		5.4	8.8	8.6	8.1	178.3	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Oktober **Marggrabowa** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	757.6	756.8	755.5	11.5	16.3	10.8	10.8	16.6	9.5	9.7	9.2	95	70	95	E 4	ENE 4	N 1	10²	1¹	0	0.1	.	●0 6⁵–6³⁹a, ⌓2 III
2	53.4	52.1	50.3	7.4	17.7	8.5	5.1	18.5	7.6	10.6	8.2	99	70	99	ESE 1	ESE 1	C	10₋²	3¹	0	.	.	≡2-1 fr.–12a, ⌓2 III
3	46.2	44.2	43.2	7.0	14.9	10.9	4.6	15.7	7.5	10.3	8.4	100	82	87	SSE 2	SSW 5	SW 6	3¹	10²	3¹	.	.	●0 12p
4	48.1	49.4	48.2	7.4	15.2	7.6	7.0	15.3	7.5	7.2	7.6	98	**56**	98	WSW 4	SSW 3	SSE 1	7¹	6¹	0	.	.	⌓2 I, III [10-11¾p, ●n
5	43.0	42.6	41.3	11.2	16.6	14.1	7.1	17.6	9.7	10.9	11.4	98	77	96	SE 5	S 4	SSW 4	9¹	8¹	4¹	.	.	⌓2 I, ●0-1 4³³–5¹³p, T1a. SW (?)
6	47.2	49.5	51.3	8.2	12.9	7.8	7.7	14.8	7.0	6.6	6.4	87	59	81	W 5	WSW 7	SSW 4	4¹	6¹	1⁰	1.1	.	⌓1 III
7	50.8	48.1	48.9	5.2	15.7	12.6	4.0	16.4	6.2	8.2	8.2	94	62	76	SSE 3	SSW 6	SSW 4	9¹	8¹	10¹	.	.	⌓2 I
8	52.2	53.0	53.1	6.3	19.0	10.4	6.0	19.2	7.1	10.9	9.0	99	67	96	SSE 1	S 3	SSE 1	8¹	7⁰	0	.	.	⌓2 I, III
9	52.4	51.8	51.7	11.0	16.2	11.0	6.1	16.9	9.8	11.4	9.7	100	83	99	SSE 4	SSE 5	SSE 1	10₋²	3¹	0	.	.	≡2-1 fr.–9¾a, ⌓2 III
10	51.0	49.7	47.7	8.5	19.5	11.0	6.6	19.8	8.2	**11.5**	9.5	99	69	97	SSE 1	SSE 4	SE 2	2¹	0	0	.	.	⌓2 I, III
11	45.8	44.6	44.3	9.6	20.4	11.2	8.4	**20.7**	8.7	11.4	9.6	98	64	97	SSE 3	SSW 7	SE 1	0	1⁰	2¹	.	.	⌓2 I, III
12	42.9	42.8	44.5	11.6	18.4	14.1	10.1	18.6	9.4	11.2	11.4	94	71	96	SSE 4	SSW 4	SW 3	7¹	7¹	10₋⊙	.	.	⌓2 I, ●0-1 6p, 6¹⁸–11p
13	50.1	55.8	59.1	11.0	12.0	7.8	6.9	14.4	8.9	8.1	7.7	91	78	98	WSW 3	NW 3	WNW 1	10²	8²	10²	5.2	.	⌓2 III
14	61.7	62.7	**63.3**	8.8	10.3	8.0	7.6	10.7	7.4	7.8	6.7	88	83	83	E 4	E 7	E 6	10₋⊙	9¹	3¹	0.1	.	●0 6³⁸–10⁵³a, ⊖ III
15	**63.3**	62.6	61.1	8.0	12.0	7.4	7.4	12.2	6.8	7.7	5.9	85	74	77	SE 5	SE 7	SE 8	10²	3¹	2¹	0.3	.	⌓2 I, III
16	57.6	54.5	52.5	3.3	9.8	3.8	3.1	10.1	4.5	5.6	**4.4**	78	62	73	SE 5	SE 7	SE 5	8⁰	6⁰	0	.	.	⌓2 I, ⌓1 III
17	47.6	45.9	44.9	2.2	13.2	5.6	2.0	13.3	4.9	7.6	6.4	91	67	94	SE 2	SSE 4	SSE 1	7¹	3¹	5¹	.	.	●0 12⁴⁵–12⁵⁰a, ⌓1 I, III, ⊖9p
18	40.8	39.6	39.6	5.8	11.3	6.8	3.8	11.8	6.8	8.5	7.0	99	85	94	SE 4	SE 4	SSW 1	10²	10²	2⁰	.	.	⌓2 I, III
19	40.8	40.4	40.1	1.3	11.9	3.6	1.1	12.0	5.0	9.0	5.8	100	87	98	C	SSE 2	SSE 1	10₋²	8¹	8¹	.	.	≡2-1 fr.–11¹⁴⁸a, ⌓2 III
20	36.4	32.9	**30.5**	9.3	17.2	13.2	3.4	17.2	8.4	8.5	9.5	96	58	85	SE 5	SSE 7	SSE 7	10¹	8¹	10²	.	.	⌓2 I, ●0-1 5¹⁴–8⁴⁸p, 9²⁴–11p
21	35.4	41.2	41.5	8.8	10.7	3.9	3.9	13.5	6.7	6.0	5.9	80	63	97	WSW 7	SSW 4	SSE 1	8²	2¹	10⁰	4.6	.	SW 4-6a, ●0 8¹⁸–8²⁶a, ⌓2 III
22	42.0	41.2	40.5	0.8	12.2	8.2	**-1.2**	12.5	4.9	8.2	8.0	100	78	99	SE 1	SSE 2	SSE 1	6⁰	9⁰	10¹	.	.	⌙1 I, ●0-1 6²³–7⁵⁴p, ⊀0a. SW 7p
23	43.2	43.6	42.9	5.0	10.8	6.6	4.8	11.1	6.4	8.2	7.3	98	85	100	SE 1	SSW 2	SSE 1	10₋²	8¹	10₋⊙	1.0	.	≡1 fr.–9a, ●0 9³⁵–11¹³a, 8³⁵–10²⁰p
24	36.8	37.5	43.2	8.4	11.8	6.8	6.6	12.3	8.1	9.3	7.1	99	91	96	SE 3	WSW 5	WNW 4	10₋⊙	10⁷	10₋⊙	2.3	.	●1-0 fr.–11⁹a, ●0 2¹⁸–3²³p, 8²–10¹⁶p
25	49.0	50.5	50.1	2.4	8.8	3.4	1.1	9.2	5.3	5.5	5.4	96	66	93	SW 3	SE 2	SE 3	0	2¹	8¹	1.1	.	⌓2 I, III
26	48.1	48.2	48.1	6.8	11.5	0.6	0.6	11.7	7.2	7.6	4.6	98	75	96	SE 3	SSE 2	SSE 1	10²	6¹	5¹	.	.	⌓2 I, ⌙1 III
27	46.3	46.6	47.5	6.4	8.0	3.2	0.6	8.4	7.1	7.0	5.7	99	88	98	C	SW 3	C	10₋²	10²	0	.	.	≡2-1 fr.–8³⁰a, ⌓2 III
28	46.4	47.8	47.8	5.0	8.6	2.6	1.6	9.0	6.3	5.5	5.3	97	66	96	SW 5	WSW 4	C	9¹	9¹	9¹	.	.	⌓2 I, III
29	44.8	42.1	41.2	3.8	13.7	9.4	2.6	13.9	5.8	8.2	7.9	97	70	89	SE 1	SE 6	SE 5	9¹	7¹	4¹	.	.	⌓2 I, ⊕ II, ⌓2 III
30	42.3	43.2	42.9	5.4	13.0	9.6	5.0	13.1	6.5	9.3	8.8	97	85	99	SSE 1	SSE 1	C	6¹	9¹⊙	10₋⊙	.	.	⌓2 I, ●0 12³³p, ●1 1³⁵p, p, 8p–n
31	43.2	44 8	45.7	7.7	8.7	7.2	7.1	10.0	7.6	7.1	7.0	98	86	93	NNW 4	NNE 2	NE 2	10²	10¹	10²	**8.4**	.	
Mittel	747.3	747.3	747 2	6.9	13.5	8.0	4.7	14.1	7.2	8.5	7.6	95	73	93	3.0	4.1	2.5	7.8	6.4	5.0	24.2	.	

Oktober **Bromberg** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	**768.4**	767.0	766.1	11.0	12.7	9.0	8.8	12.9							NE 5	ENE 4	NE 1	10¹	10¹	1¹	.	.	
2	63.4	61.2	58.7	9.4	14.9	10.4	7.1	15.6							NE 2	ENE 3	E 2	10₋¹	1¹	10⁹	.	.	≡ ⌓ früh
3	56.5	55.4	55.9	10.1	13.1	10.5	7.7	13.5							SW 2	SW 4	SW 3	10₋⊙	7¹	5⁰	0.2	.	●0 tr. 7–7½a
4	59.5	57.8	55.6	9.3	17.0	10.1	8.0	17.0							SW 2	SSW 2	SSW 1	9¹	10¹	2¹	0.1	.	
5	51.0	49.4	52.9	13.4	20.3	12.3	9.4	**20.9**							SSW 4	SSW 4	SW 4	9¹	7¹	4¹	.	.	● sch. 7¼a, ⊀1 a. SW 4½–5¾p, ● [4⁴⁰–5²², 5⁴⁵–7³⁰p
6	58.7	59.2	60.9	7.2	14.2	8.9	6.4	14.2							SW 4	SW 6	SSW 1	0	8¹	0	**13.3**	.	
7	58.1	56.8	59.6	8.1	16.6	12.1	6.6	17.0							S 3	SW 6	C	9¹	6¹	0	.	.	
8	61.6	61.1	60.9	9.5	19.5	13.5	7.6	19.9							W 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌓ früh
9	59.7	59.7	59.7	10.0	20.4	11.4	8.5	20.4							SSE 2	SW 2	C	0	0	0	.	.	⌓ früh
10	59.1	56.7	54.9	9.8	20.0	12.1	8.5	20.1							SE 2	SW 2	C	0	1¹	0	.	.	⌓ früh
11	52.8	52.8	52.1	12.8	19.1	14.0	11.5	19.2							SSW 2	WSW 2	SW 1	4⁰	5¹	10¹	.	.	⌓ früh
12	49.4	51.6	56.1	13.4	13.5	11.6	11.6	14.0							SSW 2	WSW 4	W 2	10₋⊙	10¹	10⁹	1.4	.	●0 fr.–8a
13	62.6	66.2	67.8	9.7	11.6	9.8	8.0	11.8							W 2	E 4	E 2	10¹	10⁹	10⁹	1.5	.	
14	67.4	67.3	68.1	11.4	15.8	12.5	9.5	15.9							ENE 8	E 8	E 6	10¹	10¹	10⁹	7.3	.	● n–9a und später öfter
15	67.7	66.4	65.3	13.7	18.1	12.1	12.0	18.1							E 6	E 6	E 6	10¹	8⁰	3⁰	0.4	.	
16	62.7	61.4	59.3	9.5	12.9	10.8	9.3	13.1							E 3	E 3	E 2	7¹	10¹	10₋⊙	.	.	●0 a u. p öfter
17	55.5	54.6	51.8	8.2	11.0	7.5	6.3	11.2							ESE 2	SW 4	C	9⁰	10¹	0	4.6	.	Dunst III
18	47.9	47.4	49.1	4.7	11.2	7.2	3.8	11.5							E 2	WSW 3	C	10⁰	6¹	1¹	0.1	.	≡ früh
19	50.0	49.3	46.9	3.0	13.1	7.1	2.1	13.6							E 1	S 1	C	0	10⁰	10⁰	.	.	∈∈ III
20	40.7	**36.5**	36.9	11.2	17.5	14.7	7.0	17.6							SE 4	SE 4	SE 3	10¹	9¹	10₋⊙	.	.	●0 7p–n
21	48.0	50.2	50.9	6.8	11.0	5.2	5.1	14.7							SW 4	SW 3	C	5⁰	0	1¹	2.8	.	
22	50.4	50.6	52.5	2.2	10.4	6.6	1.8	10.5							E 1	W 2	SW 2	5⁰	10¹	8¹	.	.	≡ a, ● tr. 3p, ●0-1 4½–5¾p
23	53.1	53.5	52.1	7.1	10.2	8.3	5.4	10.5							WSW 2	W 2	E 1	10₋⊙	10¹	10₋⊙	7.2	.	● n, ●0 fr.–7¾a, ●1 5¹⁰p– n
24	48.2	53.0	56.2	6.3	8.3	6.0	5.8	8.9							WNW 4	W 3	S 2	10⁰	10¹	10⁹	7.7	.	● n, ●0 3p
25	59.2	58.2	57.1	1.0	9.0	6.3	0.5	9.0							S 1	SE 4	SE 2	10¹	0	0	0.1	.	≡ früh
26	57.1	56.9	56.7	3.8	11.2	3.3	3.1	11.3							SE 2	SSE 2	C	10¹	0	0	.	.	
27	57.0	57.1	56.6	0.3	9.9	6.8	**0.0**	10.2							SW 1	SW 3	C	10₋¹	0	10¹	.	.	≡ früh
28	57.6	57.6	56.0	4.7	9.1	4.5	4.1	9.1							SW 2	SW 4	C	6⁰	10¹	2¹	.	.	
29	50.4	46.0	48.4	7.5	16.8	11.5	4.5	16.8							E 2	SE 4	S 1	8⁰	8⁰	4⁰	.	.	
30	53.2	54.6	54.9	7.4	7.0	6.2	6.0	11.5							WNW 2	W 2	C	10₋¹	10¹	10¹	.	.	≡0 fr., ●0 9¼a–12½p, 2½–3½, 7–7½p
31	55.0	54.7	55.0	6.6	9.2	8.8	6.0	9.3							E 2	E 2	C	10⁰	10₋⁰	10⁰	1.2	.	≡0 mtg.
Mittel	756.2	755.8	756.0	8.1	13.7	9.4	6.5	14.1							2.7	3.4	1.4	7.5	6.6	5.2	47.9	.	

Oktober **Schivelbein** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	**764.9**	762.5	761.4	7.0	15.1	10.9	5.8	15.1	7.3	9.0	9.0	98	70	93	NE 2	NE 3	NE 2	0	9¹	10¹	.	.	⊃² n, Hor. ≡ I, ≡⁰ 7½–9a
2	58.4	56.4	54.2	7.0	12.9	9.1	5.8	13.5	6.8	9.0	7.7	91	82	91	NE 2	SE 2	E 2	10₋	8¹	8¹	.	.	≡⁰ fr.–8½a
3	50.9	49.2	50.2	9.4	14.3	10.1	8.7	14.6	8.3	8.2	9.1	95	67	99	SW 4	SW 5	SW 3	10¹	8¹	10²	.	.	●⁰ 6½–9p
4	53.2	51.1	47.9	8.4	15.2	13.9	6.5	15.5	8.1	9.8	9.3	99	76	79	E 1	SE 3	S 3	7¹	8¹	10¹	0.6	.	
5	43.8	43.4	46.6	11.3	15.1	9.1	8.8	17.5	8.6	11.1	7.3	87	87	86	S 3	SW 4	SE 2	5¹	8²	0	.	.	●¹·⁰ 2–3½p
6	51.2	52.2	52.4	6.1	10.3	10.0	5.1	10.9	6.0	6.8	7.1	86	73	78	S 3	SW 4	SE 2	3¹	10²	10¹	3.6	.	●⁰ 11½–12a
7	50.1	50.3	53.9	10.0	15.0	13.5	8.5	15.1	6.8	8.8	9.5	74	69	83	S 3	SW 4	SW 1	10¹	8²	10¹	0.2	.	
8	54.6	54.2	53.7	12.1	20.2	15.2	10.1	**20.6**	9.1	10.0	8.9	88	**56**	69	S 2	S 1	SE 3	8¹	0	0	.	.	
9	52.6	53.5	53.8	11.1	19.2	13.1	11.1	19.4	8.9	**11.6**	9.8	90	70	88	SE 2	S 2	S 1	0	0	0	.	.	
10	52.0	51.0	48.6	12.2	19.0	12.1	10.1	19.1	9.2	10.7	9.4	88	65	90	SE 3	S 2	SE 1	0	0	0	.	.	
11	46.5	47.4	47.3	11.9	15.0	11.3	11.0	15.2	9.4	9.9	9.7	91	78	98	S 1	SW 2	SW 1	5¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 8½p–n
12	45.1	47.1	50.5	10.3	12.1	10.1	10.1	13.0	9.1	9.4	9.1	97	90	99	N 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	8¹	**24.7**	.	●⁰ n, tagsüber oft
13	56.5	60.3	62.2	7.4	12.0	8.3	7.3	12.3	7.7	8.0	7.8	100	76	96	SW 1	N 2	SE 3	10₋	3¹	8¹	7.9	.	≡¹ fr.–9½a
14	61.5	61.1	61.3	10.2	12.9	12.9	8.6	14.1	9.2	9.9	9.3	99	90	85	NE 5	E 4	SE 5	10¹	10¹	10¹	4.6	.	●⁰ n–10a
15	60.5	59.2	58.4	13.2	16.7	12.9	12.5	17.2	10.1	10.8	9.8	90	76	89	NE 4	E 4	E 4	8¹	2¹	4¹	5.8	.	
16	55.5	54.7	53.2	10.0	14.1	12.0	10.0	15.1	8.2	10.0	9.6	89	84	93	E 4	SE 3	SE 3	3¹	9¹	10¹	.	.	● sch. 3½p
17	48.7	48.2	46.0	9.0	12.7	7.9	7.6	13.4	7.7	7.0	7.8	91	65	98	SW 3	SW 3	SW 2	8²	3⁰	3¹	2.7	.	●⁰ n, 7½–8a
18	42.0	40.8	42.1	7.4	9.6	8.9	7.1	9.7	7.4	7.3	7.2	96	83	86	E 1	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ 10½a–12½p
19	43.4	42.7	40.3	5.4	12.7	9.4	5.3	12.7	6.4	7.4	7.3	95	68	84	SE 3	SE 3	SE 4	2¹	8¹	7¹	3.0	.	⊃² n
20	35.4	**31.1**	32.3	7.5	13.4	9.2	7.5	13.5	7.5	9.6	8.6	98	85	99	SE 2	NE 1	SW 2	5¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 3½–7½p
21	40.9	42.9	44.3	5.3	9.6	6.3	5.1	9.9	6.3	5.8	6.2	96	65	87	SW 3	SE 3	SE 1	5¹	9¹	2¹	5.3	.	
22	44.2	44.6	45.6	5.0	10.1	6.8	4.6	10.4	5.8	7.6	6.6	89	82	90	SE 1	SE 2	SE 1	3¹	7¹	10¹	.	.	⊃ n, ●⁰ 10–11a, ● sch. 5p
23	46.6	48.4	47.7	5.1	8.4	5.8	4.9	8.5	6.6	6.9	6.6	100	84	96	S 1	NW 1	NW 1	3₋	10¹	10¹	1.7	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.–7½a
24	46.3	48.1	50.7	5.3	5.6	3.4	3.4	7.5	6.6	6.2	5.6	99	91	97	NW 1	W 2	SW 1	8¹	10¹	2¹	5.1	.	● n, ● sch. 11½a
25	51.0	50.2	49.7	1.4	9.0	6.2	1.2	9.3	4.8	4.9	5.9	94	57	84	SE 4	SE 5	SE 4	0	5⁰	7¹	0.2	.	⌐¹ n, früh
26	50.0	49.9	50.7	3.3	11.8	6.2	3.3	11.8	5.5	6.9	6.1	95	67	87	SE 2	SE 1	SE 2	2¹	6¹	5¹	.	.	
27	50.7	50.6	49.4	4.1	10.0	6.9	3.4	11.0	5.4	6.1	6.7	88	67	90	S 1	SW 1	SW 2	5¹	6¹	4¹	.	.	⊃ n
28	50.7	50.7	49.6	4.0	8.0	5.3	4.0	8.4	5.3	5.8	5.8	87	72	87	SW 4	SW 3	C	2¹	9¹	4¹	.	.	
29	44.3	39.8	41.8	7.0	14.5	12.1	4.6	15.0	6.7	8.7	8.8	89	71	84	NE 3	SE 2	SW 3	5¹	5¹	10¹	.	.	⊃² n
30	47.4	49.2	49.9	5.1	7.1	0.6	0.6	12.1	5.7	6.4	4.8	88	86	100	S 2	SW 2	SW 1	8₋	10¹	3¹	.	.	● tr. fr.–9a
31	49.6	49.3	49.4	−0.4	8.2	7.9	**−1.6**	8.4	**3.9**	7.2	7.6	89	89	96	NE 1	E 1	E 1	3¹	10¹	10²	0.2	.	⌐¹ n
Mittel	750.0	749.7	749.8	7.5	12.6	9.3	6.5	13.2	7.2	8.3	7.9	92	76	90	2.4	2.6	2.1	5.4	7.1	6.6	65.8	.	

Oktober **Landsberg a. d. Warte** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	**766.4**	765.5	763.5	9.2	14.9	12.2	8.3	15.9	8.0	10.0	9.8	92	80	94	NE 3	ENE 3	NE 2	7¹	10¹	10¹	.	.	
2	60.8	58.3	56.9	8.8	11.3	10.9	7.8	12.5	8.3	9.4	9.3	99	94	97	E 2	ENE 3	NNW 2	10₋	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–9a
3	54.7	53.3	54.4	9.8	13.1	12.7	9.7	14.2	8.1	8.6	9.0	89	77	83	W 2	WSW 3	WNW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	56.1	53.8	50.5	10.9	16.7	13.1	10.7	17.2	9.5	9.6	9.8	99	68	88	ESE 1	SSW 3	SSE 2	10¹	8¹	8¹	.	.	
5	46.9	46.8	51.3	11.4	14.7	9.6	9.6	19.5	8.8	10.9	7.8	88	88	88	SSE 2	WNW 6	SW 4	6¹	10¹	0	.	.	●¹ p öfter
6	55.4	56.5	57.1	6.2	12.6	8.1	5.4	14.1	5.9	7.8	7.1	84	72	88	SSW 3	WSW 4	SSW 2	2¹	10¹	2¹	1.4	.	
7	53.8	54.2	57.3	10.2	17.3	13.1	7.3	17.7	6.9	10.0	10.0	75	68	90	SSW 3	WSW 4	SW 2	9¹	8¹	4¹	.	.	
8	57.6	56.8	56.2	9.8	23.7	12.7	9.1	**23.8**	8.4	11.7	9.9	94	**54**	91	SE 2	SSW 3	SE 3	1¹	1¹	0	.	.	
9	55.8	56.2	56.2	9.4	22.6	14.1	8.7	23.0	8.7	**12.9**	11.0	99	63	93	SSE 1	SSW 2	SE 1	1¹	1¹	0	.	.	⊃² früh
10	54.7	53.1	51.0	10.0	21.0	13.1	8.8	21.3	9.0	12.3	10.2	99	67	91	SSE 2	S 3	SSE 2	0	0	0	.	.	⊃² früh
11	49.3	50.4	50.0	10.7	16.6	12.1	9.8	17.2	9.0	10.1	10.1	94	71	97	SSE 2	WNW 2	N 1	8¹	6¹	10²	.	.	⊃¹ fr., ●¹ 7½–12p
12	47.9	50.6	53.6	10.3	11.7	10.0	9.8	13.0	9.2	9.6	9.0	99	95	99	NNW 1	SSW 3	SSW 2	10¹	10¹	10²	9.8	.	●⁰ a u. p oft
13	60.0	62.5	63.9	3.8	10.0	9.0	3.1	10.4	5.9	8.3	8.0	98	91	93	SSW 1	ESE 3	ENE 4	10₋	9¹	10¹	1.8	.	≡² fr.–7½a, ≡¹·⁰ 7½a–4p öfter, ●¹
14	60.9	60.8	61.6	10.7	15.5	15.5	8.7	16.3	9.5	11.8	11.7	99	90	89	E 5	ESE 5	ESE 4	10₋	9¹	10¹	**13.7**	.	●¹ 12¹–8½a [11–12p
15	62.0	60.1	59.1	14.3	18.5	14.3	14.2	19.1	11.2	12.6	10.6	93	80	88	ESE 3	ESE 4	ESE 4	9¹	5¹	3¹	1.7	.	
16	57.0	57.0	55.3	11.2	14.7	11.4	10.7	16.0	9.2	10.7	9.7	93	86	97	ESE 3	SE 2	ESE 3	6¹	9¹	9¹	0.5	.	●⁰ früh
17	52.6	51.0	48.1	7.0	12.8	7.8	6.8	14.5	7.4	8.2	7.8	99	75	99	WNW 1	SE 2	SSE 1	3¹	9¹	6¹	2.3	.	●¹ 3–4a
18	44.5	44.1	45.4	8.2	10.1	8.6	6.9	11.0	7.3	7.1	7.0	91	78	84	S 2	SSW 3	SSW 2	10¹	9¹	5¹	0.3	.	●¹ 4½–12a oft
19	46.0	44.7	41.7	3.6	14.4	7.8	3.6	15.0	5.8	8.7	7.3	98	72	93	SSE 1	SSE 3	SE 2	3¹	7¹	9¹	2.6	.	⊃¹ früh
20	35.9	**32.8**	36.6	6.0	12.2	8.8	4.8	13.2	6.9	10.0	8.1	99	95	96	ESE 1	NW 2	W 4	6¹	10¹	10₋	.	.	●¹ 2⁵–11p oft
21	45.0	46.2	47.5	4.8	12.2	5.8	4.3	12.4	5.8	7.0	6.2	90	66	91	SSW 3	SSE 3	SSE 2	4¹	3¹	0	4.6	.	
22	47.2	47.8	48.9	3.0	9.8	5.3	2.7	10.2	5.6	7.6	6.5	98	84	97	SSE 2	SSE 3	S 2	8¹	10¹	8¹	.	.	⊃¹ früh, ●⁰ 10–12p
23	50.1	51.0	49.6	6.0	11.9	7.0	5.2	12.2	6.9	7.7	7.4	99	74	99	WSW 1	SE 1	E 3	7₋	6¹	10₋	1.5	.	●⁰ 12¹–3a, ≡⁰ fr.–8½a, ●¹ 7½–12p
24	49.2	52.0	54.3	6.4	5.6	2.4	2.3	7.2	6.9	6.3	5.2	96	93	94	WNW 3	WNW 3	SSW 3	10¹	10¹	0	7.7	.	●¹ 12¹–6a, ●⁰ a öfter
25	54.4	52.9	52.3	0.8	10.5	4.6	**0.1**	11.2	**4.6**	6.5	5.8	94	69	92	SSE 2	SSE 3	SE 2	1¹	1¹	9¹	0.3	.	⌐¹ fr.–8a
26	52.9	52.9	53.4	2.0	14.3	4.6	1.3	14.5	5.0	7.5	6.2	94	62	98	SSE 2	SSE 2	SSE 2	1¹	1¹	4¹	0.2	.	⊃² früh
27	54.4	54.1	53.0	2.8	10.9	6.8	1.2	12.0	5.5	7.3	6.1	98	75	82	WSW 1	WSW 3	WSW 3	5¹	8¹	9¹	.	.	
28	55.3	53.8	51.8	3.9	10.0	5.8	3.8	10.6	5.4	6.1	6.4	88	67	93	SW 3	WSW 3	SSE 2	4¹	9¹	8¹	.	.	
29	44.9	41.7	46.5	7.2	16.1	10.7	5.7	16.2	7.5	10.1	7.7	99	74	80	E 3	SSE 3	W 4	10¹	6¹	2¹	.	.	
30	51.6	52.0	52.3	5.0	8.3	3.2	3.1	10.7	6.2	6.2	5.7	95	75	98	WNW 2	SE 1	SE 1	10¹	6¹	2¹	0.7	.	●¹ 5–6½a
31	51.7	51.2	51.3	4.0	8.2	7.8	0.3	8.5	6.0	7.4	7.8	98	92	99	ESE 1	ESE 3	SSE 1	10₋	10¹	10²	.	.	≡² fr.–7½a
Mittel	752.7	752.4	752.6	7.3	13.6	9.3	6.3	14.5	7.4	9.0	8.2	95	77	92	2.1	2.9	2.4	6.5	7.1	6.1	49.1	.	

Oktober — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	**763.1**	762.0	760.8	10.2	12.8	8.8	8.3	13.0	8.2	9.3	8.1	89	86	96	E 4	E 2	E 2	10⁰	10⁰	0	.	.	
2	58.1	55.9	54.6	9.1	15.4	9.6	7.8	15.9	8.5	9.4	8.3	99	72	94	E 2	E 4	E 1	10⁰	4¹	0	.	.	≡¹ n–11ª
3	52.4	51.9	52.5	10.0	12.2	9.3	7.8	12.3	8.8	8.7	7.9	96	83	91	E 1	NE 2	W 4	10⁰	9¹	5⁰	.	.	
4	54.6	52.8	50.1	10.6	17.2	12.7	8.8	17.4	8.9	9.5	9.6	94	65	89	W 1	W 2	SW 1	10⁰	7¹	2¹	.	.	≡¹ n–9ª, ⌓¹ n
5	46.1	45.1	49.4	12.1	21.0	11.3	9.9	**21.3**	9.1	10.5	8.4	88	57	84	SW 3	SW 3	W 6	9¹	6¹	8¹	.	.	⌓¹ n, ●¹ 3⁵p, 4²⁸–6, ≡ p, n
6	54.7	55.0	56.3	7.1	14.6	8.5	5.7	14.6	6.0	6.4	7.0	80	**52**	86	W 4	W 6	W 2	2¹	3¹	0	6.2	.	⌓¹ n
7	53.9	53.2	55.9	7.7	18.0	12.1	5.6	18.0	6.5	8.5	9.3	83	56	89	W 1	W 6	W 1	8¹	7¹	0	.	.	⌓¹ n
8	56.8	56.0	55.3	9.1	21.0	13.3	7.9	21.0	8.3	9.8	10.2	96	53	90	W 1	W 1	W 1	4¹	0	0	.	.	⌓¹ n
9	54.7	55.0	54.2	10.8	21.1	13.6	9.8	21.1	9.3	**11.9**	10.4	97	65	90	WSW 1	WSW 1	WSW 1	2	2¹	0	.	.	⌓² n, ≡¹ fr.–7²³ª
10	54.0	52.0	49.8	10.0	20.3	13.8	9.1	20.3	8.6	11.5	10.3	94	64	88	WSW 2	SW 1	SW 1	1¹	4¹	0	.	.	⌓² n
11	48.1	48.4	47.5	11.8	18.0	14.3	10.3	18.7	9.7	11.8	10.5	5	77	87	SW 1	SW 1	SW 1	8¹	6¹	10¹	.	.	
12	44.7	48.7	52.0	12.8	13.0	9.9	9.5	14.3	10.5	9.2	8.9	96	83	98	SW 1	W 2	W 1	10⁰	10¹	10⁹	2.0	.	●¹ n–8⁵⁸ª
13	57.9	60.8	62.0	6.1	11.0	9.8	5.0	12.0	6.9	8.6	8.2	99	87	91	W 1	W 2	SE 6	10⁻	10⁻	10⁹	2.2	.	≡² n, a
14	60.4	60.1	60.5	12.4	17.4	15.5	6.6	17.5	10.1	11.8	11.4	95	80	87	SE 4	SE 6	SE 8	10⁰	8¹	8¹	4.8	.	≡ n, tagsüber, ●¹ n, a
15	60.8	59.6	57.9	13.6	18.1	13.8	12.9	18.4	10.5	11.2	10.0	92	73	86	SE 4	SE 4	SE 6	7¹	8¹	4¹	.	.	⌓¹ n
16	56.1	55.0	53.9	11.2	12.8	10.8	10.1	13.8	8.3	10.1	9.2	84	93	95	SE 4	S 1	S 1	8¹	10¹	6¹	.	.	⌓¹ n, ●⁰·¹ tagsüber öfter
17	50.8	49.5	46.6	7.8	13.2	8.4	7.1	13.2	7.6	8.2	7.7	96	73	93	S 1	S 1	S 1	4¹	9¹	0	1.5	.	
18	41.9	43.1	44.6	5.1	11.8	6.5	4.2	12.1	6.4	7.2	6.6	97	71	91	SSE 1	W 2	W 1	9¹	10¹	0	.	.	⌓² n
19	44.9	43.7	40.8	3.8	14.0	9.6	2.7	14.0	5.5	7.1	8.0	92	60	89	W 1	W 1	S 3	4¹	8¹	0	.	.	⌓² n
20	34.8	**31.3**	34.9	9.9	18.7	9.8	6.8	18.8	8.0	10.0	8.4	88	62	94	S 2	S 4	W 4	8¹	8¹	10⁰	.	.	●⁰·¹ 5½ᵖ–n
21	44.2	45.3	46.0	4.7	11.5	5.4	4.3	11.9	5.7	6.3	6.0	89	62	89	W 2	W 2	W 1	2¹	2¹	0	2.7	.	⌓¹ n
22	45.5	46.4	47.8	2.7	9.1	5.9	2.0	9.5	5.3	7.7	6.5	94	91	94	W 1	W 2	W 1	8¹	10¹	10⁹	.	.	⌓² n, ●⁰·¹ 12⁵⁰–4ᵖ
23	48.4	48.9	46.5	6.7	10.6	8.0	5.5	10.7	6.9	8.4	7.7	94	89	96	W 1	W 1	W 4	10¹	10¹	10⁰	3.3	.	●¹ n, ●⁰·¹ 2ᵖ–n
24	46.3	49.5	52.7	6.1	7.9	3.7	3.4	8.4	6.4	6.6	5.6	91	83	93	N 4	N 2	NW 2	10¹	10¹	6¹	**10.8**	.	●¹ n, ●⁰ sch. a
25	53.9	52.4	51.9	1.2	9.6	4.5	**0.1**	9.6	**4.6**	6.0	5.8	92	67	92	NW 1	S 4	SSW 2	2¹	3¹	0	0.1	.	⌐² n
26	52.2	51.9	51.6	1.5	12.5	5.1	0.4	12.5	4.9	6.3	6.2	96	59	94	S 1	S 1	S 1	2¹	1¹	0	.	.	⌐² n
27	52.6	52.9	52.1	2.2	10.2	7.4	1.7	10.2	5.0	6.8	6.7	93	73	88	S 1	S 2	S 4	8¹	2¹	10⁹	.	.	⌐¹ n
28	54.2	52.9	50.1	4.1	9.5	7.5	3.6	9.5	5.4	6.5	6.3	88	74	82	W 1	W 1	W 2	10¹	9¹	10⁹	.	.	
29	44.0	40.4	44.2	8.2	16.8	12.0	6.5	17.5	7.3	9.4	8.8	91	66	85	SW 3	S 3	S 2	8¹	7¹	0	.	.	
30	49.1	50.0	50.3	6.6	6.8	6.0	5.3	13.2	6.3	6.5	6.6	87	88	94	S 2	S 1	S 2	10⁰	10¹	10⁰	0.1	.	●⁰ n, ●¹ a
31	49.6	49.5	49.6	5.4	9.4	8.8	4.8	9.4	6.5	7.9	8.0	97	89	95	S 1	SW 1	SSW 2	10¹	10⁰	10⁰	1.8	.	≡¹ n
Mittel	751.3	750.9	751.0	7.8	14.0	9.5	6.2	14.5	7.4	8.7	8.1	92	73	91	1.9	2.3	2.4	7.2	6.9	4.5	35.5	.	

Oktober — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	**757.6**	756.0	755.2	10.6	14.8	10.4	9.5	14.8	9.2	9.4	8.1	97	75	87	NE 2	N 3	NE 2	10⁻	6¹	0	1.5	.	●⁰ n, ●⁰ tr. 6½–11½ª, ≡¹ I, ≡⁰ 8ᵖ,
2	53.0	51.7	50.7	8.4	10.6	10.6	7.3	11.1	8.1	8.6	8.8	99	91	93	N 1	NW 1	SE 2	10⁻	10⁻	10⁻	0.2	.	≡¹ ●¹ I, ≡⁰ a, p [⌓¹ III
3	47.9	48.3	49.4	11.3	12.8	11.6	10.0	13.4	9.5	9.2	9.1	96	85	89	C	NW 3	SW 2	10⁻	10¹	1⁰	0.1	.	≡¹ ●¹ I, ≡⁰ III, ⌓¹ III
4	50.7	48.5	45.3	9.8	17.7	14.5	8.1	18.1	7.9	9.0	11.0	87	60	89	SE 2	SE 4	SE 4	7⁰	4¹	0	.	.	⌓¹ I, III
5	43.4	41.9	47.4	14.2	20.4	13.1	11.9	20.5	9.9	9.4	8.3	83	53	74	SE 3	S 4	W 3	9¹	1⁰	10¹	.	.	⌓¹ ∞⁰ I, T¹ a.W u. ●¹ 5½–6½ᵖ
6	52.2	52.7	53.0	8.7	15.3	10.6	7.5	15.3	5.9	5.7	6.1	70	44	64	S 3	S 4	SE 3	1⁰	8⁰	0	5.6	.	∞⁰ I
7	50.4	50.9	52.3	7.7	17.7	14.0	6.0	18.1	5.9	7.9	9.1	75	53	77	SE 3	S 3	S 3	10⁰	9⁰	1⁹	.	.	∞¹ I
8	53.0	51.8	51.2	9.1	19.2	13.2	8.6	19.3	7.4	9.2	9.9	87	55	88	SE 2	SE 2	SE 3	1⁰	0	0	.	.	∞¹ I, ⌓⁰ I, III
9	51.0	50.7	51.0	12.8	21.6	14.0	10.6	**21.6**	9.3	9.1	9.6	86	47	81	SE 2	S 4	S 1	0	0	0	.	.	⌓² I, ∞¹ I, ∞⁰ II, 8ᵖ
10	49.9	47.8	45.8	10.5	20.7	15.3	9.9	20.7	8.5	9.8	9.8	91	54	76	SE 2	S 3	SE 4	0	0	0	.	.	⌓² ∞¹ I, ∞⁰ II, ⌓¹ III
11	44.4	43.9	43.0	13.4	19.8	15.3	12.1	19.8	9.2	10.1	9.5	81	58	73	SE 2	SE 2	C	9⁰	7¹	10¹	.	.	∞¹ I, Polarbdn. N–8 I [7ᵖ–n
12	42.0	45.2	48.2	11.0	12.6	10.8	10.3	15.3	8.9	8.7	9.0	91	81	94	W 3	NW 2	NW 2	10⁻	10¹	9⁻	1.2	.	●⁰ n, 6½–9½ª, 10–10½ª, ≡⁰ 6ᵖ, ●⁰·¹
13	53.1	55.1	55.7	6.0	11.8	11.8	5.6	12.2	6.8	8.6	9.7	97	84	95	E 2	NE 2	E 3	9⁰	10¹	10⁻	3.5	.	⌓² ∞¹ I, ≡¹ a, ●⁰·¹ 5½ᵖ–n
14	54.4	53.8	54.5	13.2	18.6	15.6	11.1	18.8	10.9	**11.9**	**11.9**	97	75	90	E 2	E 3	E 4	10¹	10⁰	9⁰	**7.1**	.	● n, ⌓¹ III
15	54.8	53.9	52.1	12.3	20.6	14.8	11.7	20.6	10.0	11.5	9.4	95	64	75	SE 3	SE 3	E 3	1¹	10⁰	10⁰	.	.	⌓² I
16	51.0	50.2	49.9	13.4	14.0	10.6	10.1	15.1	9.5	9.4	8.4	83	79	90	SE 3	SE 4	SE 3	9¹	10¹	8¹	.	.	● n, ⌓¹ III, ●¹ 10½ᵖ–n
17	47.4	44.9	42.5	8.1	14.2	9.2	7.1	14.2	6.7	7.4	6.9	83	61	80	S 2	SE 2	S 2	0	9⁰	8⁰	0.9	.	●n, ⌓² ∞¹ I, ∈ 6-7½ᵖ, ≡⁰ 8ᵖ
18	39.2	40.0	40.8	7.2	12.8	9.2	5.1	12.8	6.4	6.1	6.0	84	55	70	S 2	SW 3	S 3	10⁰	10⁰	1⁰	.	.	⌓² ∞⁰ I
19	40.7	39.4	36.5	3.8	13.3	8.6	3.1	13.6	5.5	7.0	7.2	92	62	87	SE 2	SE 2	SE 3	1⁰	10⁰	10⁰	.	.	⌓¹ ∞¹ I, ∈ III
20	30.2	**27.4**	33.5	14.0	18.6	8.8	7.6	19.1	7.8	9.4	6.3	66	59	74	SE 4	S 4	NW 5	9¹	9¹	9¹	.	.	●⁰·¹ 4–8ᵖ
21	41.0	41.6	41.9	6.0	12.7	7.5	4.6	12.7	5.2	**4.6**	6.0	75	**42**	77	S 3	S 3	SE 3	0	1⁰	0	0.4	.	∞⁰ I
22	41.0	43.0	44.6	5.4	10.8	7.8	4.3	11.6	6.3	7.2	6.4	94	73	81	SE 2	NW 2	SE 3	10⁰	9¹	7⁰	.	.	⌓² ∞¹ I, ⌓⁰ III
23	44.1	44.0	39.9	5.3	10.8	10.0	4.3	10.8	5.9	6.5	7.6	89	68	83	NE 1	E 1	NE 1	6⁰	10¹	10¹	.	.	⌓¹ ∞¹ I
24	41.9	45.7	49.2	6.2	7.1	5.4	4.6	10.1	6.6	6.7	5.9	93	88	87	NW 2	NW 3	W 3	10¹	10⁻	1⁰	.	.	●⁰ n, ●⁰ 1–6½ᵖ oft
25	49.9	48.1	47.8	1.8	10.2	4.9	**1.1**	10.2	5.0	5.6	5.6	95	60	86	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	0.5	.	⌐¹ ∞¹ I, ⌓¹ III
26	48.2	47.0	47.2	3.1	12.0	8.4	2.0	12.0	5.1	6.0	6.1	90	57	74	SE 2	SE 3	SE 1	0	0	8¹	.	.	⌐⁰ ⌓² ∞¹ I, ∞⁰ II
27	49.0	48.8	49.0	4.4	12.2	7.3	2.9	12.2	5.2	5.7	6.1	84	54	80	SW 1	S 2	S 3	9⁰	1⁹	7¹	.	.	⌐¹ ⌓² ∞¹ I, ∞⁰ II, [1]
28	50.7	48.4	45.0	6.2	12.6	7.8	5.0	12.6	5.6	5.8	7.1	79	53	90	S 3	SE 2	SE 3	9⁰	7⁰	0	0.2	.	● n, ∞¹ I, II, ⌓¹ III
29	39.0	36.4	40.4	9.6	17.1	15.0	7.0	17.2	7.3	7.7	7.7	83	53	61	SE 2	SE 4	S 4	10⁰	9¹	5⁰	.	.	⌓² ∞¹ I, ●⁰ tr. 4½ᵖ
30	44.7	45.1	45.8	7.4	6.4	6.0	5.3	15.0	5.7	6.6	6.7	74	91	96	NW 2	NE 2	NW 1	10¹	10⁻	10¹	.	.	● 10ª–6ᵖ, ●⁰ 9½ᵖ–n
31	44.6	44.3	44.2	7.1	9.2	6.0	5.4	9.4	7.1	7.5	6.7	94	87	96	E 1	SE 2	E 1	10⁻	2¹	0⁻	0.4	.	● n, ≡¹ I, ∞¹ II, ⌓² ≡¹ III
Mittel	747.1	746.7	746.9	8.6	14.5	10.6	7.1	15.1	7.4	8.0	7.9	87	65	82	2.1	2.7	2.6	6.5	6.5	5.0	21.6	.	

[1] Polarbdn. NE–SW 7ᵖ, ≡⁰ 8, [● tr. 10ᵖ

Oktober — Ratibor — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**751.3**	749.5	749.1	11.5	15.8	10.9	10.9	15.8	9.9	7.6	8.6	98	57	89	N 2	NE 2	NE 2	10	5	5	2.6	.	● n
2	47.7	47.0	46.3	7.8	12.8	8.6	7.1	13.1	7.9	8.9	8.2	100	82	99	N 2	NW 2	NW 2	10 ▬	10	10 ▬	.	.	≡2 fr.–8ª, III
3	43.7	43.2	44.3	9.1	18.4	14.2	7.6	19.3	8.3	12.1	10.8	96	77	91	N 2	SW 2	SW 2	9	9	10	.	.	
4	46.2	44.4	41.8	12.0	18.6	15.0	11.9	19.4	9.7	12.2	11.3	94	77	89	NW 2	S 2	SW 2	9	1	1	.	.	
5	40.9	38.7	42.3	13.7	20.4	13.8	12.2	20.5	8.9	11.4	10.9	77	64	96	SW 2	SW 6	SW 2	8	7	10	.	.	≤1 i. SW 5½–7¾ᵖ, ●0.2 7½–8¼ᵖ, ●1 [10¼ᵖ
6	48.9	49.3	49.8	8.0	14.3	8.6	7.3	14.9	6.8	7.3	7.0	85	60	84	SW 2	SW 2	S 2	1	1	1	2.7	.	
7	47.3	47.7	48.6	7.0	17.9	11.8	5.4	18.1	6.4	8.7	8.6	85	57	84	S 2	SW 4	SW 2	3	2	2	.	.	
8	49.3	48.2	47.8	7.9	18.8	12.8	7.0	19.3	7.6	11.7	10.2	96	72	94	S 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	
9	47.7	47.7	47.4	10.5	20.8	13.3	9.3	21.0	9.1	10.9	10.2	96	60	90	S 2	SW 4	S 2	1	1	1	.	.	
10	46.2	44.3	42.6	10.4	20.8	14.2	9.5	**21.1**	8.7	11.5	10.2	93	63	85	S 2	SW 4	S 2	1	1	1	.	.	
11	40.9	40.0	38.9	12.8	19.6	14.0	12.3	20.1	10.2	10.2	10.0	94	60	85	S 2	S 4	S 2	1	1	3	.	.	
12	37.7	40.3	43.3	15.1	14.8	11.4	11.4	16.8	10.2	11.4	9.6	80	91	96	C	SW 2	NW 2	10	10 ●	10 ●	.	.	●0.2 12½ᵖ–n öfter
13	48.3	49.6	49.7	9.6	13.6	13.2	9.3	13.9	8.7	9.7	10.9	98	85	97	N 2	E 2	E 2	10	10	10	**17.3**	.	●0 2½–7½ᵖ öfter
14	49.5	49.1	49.9	12.4	19.4	14.8	11.9	20.0	10.5	**12.9**	11.4	98	77	91	E 2	SE 2	SE 2	9 ▬	5	6	2.6	.	≡0 I
15	50.1	49.1	47.5	12.0	19.0	14.8	12.0	20.5	9.7	12.3	9.5	94	75	76	SE 2	E 2	E 2	8	5	7	.	.	
16	47.7	46.6	45.7	14.0	12.4	10.2	9.9	15.4	9.8	9.7	7.8	82	91	84	S 4	SE 2	S 2	10	10 ●	3	0.7	.	● n, ●0 7½–9½ª, 10¾ª–2ᵖ öfter
17	44.1	41.0	38.7	7.4	15.0	11.6	6.5	15.3	6.6	7.2	7.7	86	57	76	S 2	SW 4	S 2	1	7	6	4.3	.	
18	35.8	36.1	36.9	9.2	12.2	9.0	7.9	13.0	7.5	8.1	7.4	87	76	87	SW 2	SW 2	S 2	8	9	8	.	.	●0 11¾ª–1ᵖ
19	36.6	35.5	33.6	6.9	14.8	8.3	5.1	14.9	6.9	9.3	7.4	93	74	91	C	S 2	S 2	6	6	7	0.2	.	
20	27.2	**25.2**	28.9	14.4	18.2	12.6	7.9	20.0	8.2	10.2	8.8	67	65	82	S 6	S 4	S 2	9	9	10	.	.	S ⌒ a u. p zuweilen, ●0 3–3¾ᵖ, 8ᵖ
21	38.0	37.9	38.1	4.8	12.2	6.8	4.6	12.8	5.8	6.6	6.7	90	63	91	SW 2	S 2	SW 2	1	5	2	0.3	.	
22	37.7	38.5	40.6	7.8	15.3	8.0	6.4	15.7	7.1	8.3	7.3	90	64	92	SW 2	SW 4	SW 2	8	6	3	.	.	
23	39.7	38.8	35.0	10.0	15.6	11.3	5.4	16.8	7.7	9.8	8.0	84	75	80	SW 2	SW 2	SW 2	9	8	10	.	.	
24	36.7	41.1	44.5	8.8	6.8	6.9	6.6	14.9	7.3	7.0	6.5	87	94	97	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	.	.	●0.1 I–2½ᵖ öfter, ●0 3¼ᵖ, p öfter
25	45.9	44.2	44.2	3.0	9.4	5.0	3.4	9.8	5.7	6.7	6.3	100	76	97	C	S 2	S 2	10 ▬	1	8	3.9	.	≡ I
26	44.3	43.0	43.4	1.6	11.2	6.4	**1.2**	11.4	**5.1**	6.9	6.4	98	69	90	S 2	S 2	S 2	3	2	8	.	.	⌊
27	44.7	45.4	45.2	6.2	10.4	5.0	3.4	10.8	6.7	6.9	6.3	94	74	97	SW 2	SW 2	SW 2	7	2	2	.	.	
28	46.6	44.2	41.0	3.6	11.2	10.0	3.4	11.6	5.7	8.0	8.2	97	80	89	SW 2	SW 2	S 2	7	4	5	.	.	
29	36.5	35.4	36.7	10.9	18.6	14.2	9.3	19.5	7.0	8.0	8.4	71	**51**	69	S 2	S 4	S 2	4	5	4	.	.	
30	39.3	40.0	40.4	8.9	8.8	6.0	6.0	15.2	8.2	6.6	6.4	96	78	91	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	.	.	
31	40.0	39.6	39.8	4.0	11.2	6.7	3.5	11.9	6.1	8.0	7.0	100	80	96	S 2	S 2	S 2	10 ▬	1	10	.	.	≡2 I
Mittel	743.1	742.6	742.6	9.1	15.1	10.6	7.6	16.2	7.9	9.2	8.5	91	72	89	2.0	2.6	2.0	6.5	5.3	5.9	34.6	.	

Oktober — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	**768.3**	766.5	765.3	8.7	14.3	12.9	8.1	14.9	7.5	8.8	9.1	89	73	83	NNE 3	ESE 3	NE 4	9¹	9¹	10¹	.	.	
2	62.5	60.4	59.0	11.6	13.4	11.4	11.0	14.2	9.1	8.5	8.9	89	75	89	NE 1	ENE 1	SE 2	10¹	7¹	10¹	.	.	
3	56.3	55.2	56.5	8.4	16.1	14.2	8.0	16.4	7.8	8.5	8.7	94	62	73	SSW 3	SW 3	SW 2	10 ▬	9¹	10⁰	.	.	
4	57.2	54.8	50.0	12.2	17.1	13.8	11.9	17.5	9.4	8.8	8.0	90	61	68	SW 1	SSW 4	SSW 3	10¹	5⁰	10⁰	.	.	[a. W 4¼ᵖ
5	47.0	48.7	53.3	11.0	12.5	8.7	8.7	15.9	8.7	9.3	6.6	89	87	78	SSE 4	SSE 4	W 3	3⁰	10 ●	0	.	.	●0 10ª–5¼ᵖ, △ sch. 4³⁸–4⁴¹, ⌐⌐0
6	56.7	57.8	57.8	7.2	13.5	10.7	6.0	14.1	6.0	7.0	7.1	79	61	73	SW 5	SW 5	S 4	1⁰	9¹	10¹	6.2	.	
7	54.6	56.2	58.4	11.4	17.3	13.1	9.2	17.6	7.2	9.1	10.0	72	62	90	SW 4	SW 5	S 2	10 ●	10¹	4⁰	.	.	●0 früh
8	58.6	57.3	56.6	11.3	21.2	15.0	10.6	**21.4**	8.7	8.6	10.1	88	**46**	80	SE 2	SW 2	SSW 3	0	0	0	.	.	⊢2
9	57.0	57.4	56.8	10.6	20.3	15.2	10.5	20.5	9.0	11.0	10.8	95	63	84	SE 2	S 2	S 3	1⁰	1⁰	0	.	.	⊢2
10	55.8	54.0	51.7	10.7	20.0	14.2	10.4	20.0	9.0	11.1	10.0	94	64	84	SSW 2	SSW 2	SSE 2	1⁰	0	0	.	.	⊢2
11	51.3	52.1	51.9	12.3	15.1	12.1	10.9	16.3	9.8	10.3	9.8	93	81	94	W 2	SSW 2	C	9¹	10 ●	10 ●	.	.	⊢2, ●1 1¾ᵖ–n
12	50.5	52.4	55.7	10.5	13.1	9.2	9.2	13.2	8.7	9.1	7.8	92	81	91	W 2	SSW 3	C	10²	10²	0	**14.8**	.	●0 2¾–5ᵖ
13	60.7	63.0	64.6	5.2	13.9	9.5	5.0	13.9	6.1	7.4	7.9	92	62	89	S 2	ESE 2	E 4	0	9⁰	10¹	0.3	.	⊢2
14	61.8	60.9	61.4	10.5	14.8	15.8	9.1	16.2	9.0	11.6	12.1	95	92	90	NE 4	ESE 4	ESE 3	10 ●	10²	10²	13.3	.	●2 n, ●0 fr.–1¼ᵖ
15	61.1	59.0	57.9	14.7	18.7	16.4	14.4	18.9	11.5	**12.3**	11.1	92	77	80	E 5	E 2	E 5	7¹	4⁰	9¹	1.5	.	●tr. 5½ᵖ
16	56.5	57.4	57.1	12.9	17.4	13.7	12.5	17.9	9.5	8.2	7.5	87	56	64	ESE 4	C	NW 2	7¹	8¹	10 ●	0.4	.	● n, ⌐⌐1 a. NE u. ●2 6½–8ᵖ, a. E
17	54.6	51.7	48.8	6.5	13.4	10.6	6.1	13.9	6.4	6.7	8.2	88	59	87	SW 2	ESE 1	SSE 3	1¹	7⁰	10¹	3.7	.	⊢2 [8¾–9½, ●1 9–9½ᵖ
18	44.6	45.0	46.2	9.2	11.1	9.4	9.0	11.3	7.5	7.2	7.1	87	73	80	SE 2	SSW 4	SW 4	10 ●	10¹	9¹	.	.	
19	46.5	45.1	41.9	6.4	13.6	11.2	5.5	13.8	6.4	7.8	7.7	90	68	78	SE 2	ESE 2	SE 3	3⁰	8¹	10¹	0.8	.	●0 6¼–7¼ª, mtg.
20	37.2	**35.6**	41.1	9.3	9.5	7.1	7.1	11.2	7.8	8.1	6.7	89	92	88	C	C	WSW 4	10 ●	10 ●	10 ●	.	.	≡●0 I, ●0.1 tagsüber öfter
21	46.0	46.6	47.9	4.0	11.3	8.6	3.6	11.4	5.6	6.3	6.6	92	62	79	SW 3	SSW 3	SE 3	0	9¹	10¹	7.5	.	
22	48.2	49.1	50.2	7.4	11.7	8.0	6.9	12.1	6.6	6.2	6.4	86	61	81	SW 2	SW 3	SSW 2	10²	9²	10 ●	.	.	●0 III
23	52.1	52.7	51.2	6.4	10.2	8.4	6.0	10.5	6.4	6.9	7.1	90	75	87	WNW 3	C	NE 2	3¹	10²	10 ●	0.3	.	●0 8½ᵖ–n
24	52.3	53.3	55.5	6.2	8.0	4.0	4.0	8.5	6.5	5.9	5.4	91	73	88	W 3	SW 2	S 3	10²	9²	0	2.5	.	
25	54.3	53.1	52.5	2.6	9.2	6.3	**1.9**	9.3	**4.6**	5.7	5.9	82	66	83	SSW 4	SSE 4	SSE 3	1⁰	10⁰	10¹	.	.	⌊²
26	53.4	53.6	54.6	4.0	12.8	6.5	3.5	12.9	5.4	7.0	6.2	88	64	86	SSE 2	SSE 2	SE 2	2⁰	2⁰	9⁰	.	.	⌐⌐2
27	56.0	55.2	54.7	5.0	11.0	7.6	4.7	11.0	5.9	6.2	6.4	90	63	82	SW 2	SSW 2	WSW 4	2¹	9¹	2¹	.	.	⌐⌐0
28	56.3	54.9	52.3	4.0	9.2	7.8	3.5	9.2	5.4	6.4	6.5	88	74	82	SW 3	SSW 1	C	7¹	10¹	10¹	.	.	●0 p
29	43.6	42.3	48.7	7.5	14.1	9.0	7.0	14.1	7.1	8.9	6.4	91	75	74	ESE 4	S 1	WNW 4	10²	10¹	8¹	0.1	.	
30	52.9	53.7	53.8	5.2	9.5	6.0	4.9	9.5	5.7	5.9	5.6	86	66	81	SW 2	WSW 2	SE 1	10¹	5¹	0	.	.	
31	52.1	52.0	52.1	3.6	9.2	7.4	3.1	9.4	5.4	7.1	7.1	92	81	93	ESE 4	SSE 1	SSE 2	10¹	8¹	10¹	.	.	
Mittel	753.7	753.5	753.7	8.3	13.6	10.4	7.5	14.1	7.4	8.1	7.9	89	70	83	2.7	2.3	2.6	6.0	7.6	7.1	51.4	.	

Oktober

Nordhausen

1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**752.4**	750.4	749.8	7.8	12.4	11.1	7.0	12.6	7.2	8.3	8.7	92	78	89	N	2	NE	2	NE	4	2¹	10¹	10²	.	.	●0 tr. 9p
2	47.1	44.9	43.8	9.9	14.6	9.7	9.5	14.6	8.6	8.4	8.4	95	68	94	N	1	N	2	NE	2	10¹	8¹	10¹	.	.	
3	41.8	41.5	42.8	6.7	14.6	12.0	5.6	15.1	7.1	9.5	9.2	98	77	89	NE	1	W	2	W	2	10²	6¹	8¹	.	.	≡1 6–7a
4	41.8	39.1	36.2	10.6	15.0	12.5	9.5	15.9	8.6	7.6	8.1	91	60	76	C		S	2	S	2	10²	8¹	6¹	.	.	
5	31.4	34.4	39.5	12.5	12.6	7.2	6.6	13.4	9.4	6.8	6.1	88	62	80	SE	1	S	2	SW	1	10●	8²	4¹	0.7	.	●1.2 5–11a
6	41.3	42.8	42.2	6.7	12.7	9.9	5.3	13.2	6.1	7.2	6.6	83	66	73	S	2	SW	2	C		6¹	4¹	8²	**8.5**	.	△0 sch. 5p
7	40.0	42.1	43.0	11.0	14.4	13.4	7.4	15.0	7.6	9.5	9.6	77	78	85	C		SW	2	C		8¹	10¹	6¹	.	.	
8	42.7	41.3	41.1	10.0	21.0	12.2	9.6	**21.6**	8.2	9.8	9.1	89	**53**	87	C		S	2	C		6²	2¹	4¹	.	.	
9	42.5	41.8	41.8	9.3	19.4	12.8	8.4	19.7	8.1	**11.5**	10.5	93	68	96	SW	1	SW	2	C		6¹	5¹	8¹	.	.	≡0
10	41.2	38.6	36.1	8.2	19.7	12.3	7.6	19.7	8.1	9.6	9.5	100	56	90	W	1	W	2	C		10▬	2¹	6¹	.	.	≡2 I
11	36.9	36.8	36.4	11.0	12.0	9.4	9.2	14.2	9.0	8.9	8.1	92	86	92	NW	1	NW	2	C		9²	9●¹	7¹	.	.	●0 1½–2¼p
12	35.5	37.5	40.9	7.2	11.2	6.0	5.9	12.0	7.4	7.4	6.1	98	74	88	NW	1	NW	2	C		10▬	8²	6¹	0.3	.	≡1 I, dann ●0
13	44.3	46.0	47.1	4.4	13.1	9.5	3.3	13.5	5.8	7.4	7.3	93	66	83	C		S	2	SE	2	6¹	8¹	6¹	0.3	.	≡0 I
14	45.2	43.8	43.6	9.3	12.4	13.3	9.1	14.0	7.0	9.7	11.0	80	91	97	E	2	E	2	C		10²	9²	8²	0.6	.	●1 n, ●0 a, p
15	44.3	42.4	38.7	13.2	14.9	16.6	12.1	17.5	11.0	7.3	10.1	98	58	71	C		S	2	SE	4	10▬	9²	6¹	2.3	.	≡1 I
16	40.2	42.1	42.4	9.8	12.3	6.9	6.6	16.7	6.7	6.1	6.0	74	58	81	W	2	SW	2	C		6¹	7²	4¹	.	.	
17	38.9	35.5	32.4	4.0	11.4	7.8	2.4	11.7	5.6	6.6	6.8	92	65	86	SW	2	SW	2	C		10▬	10¹	10¹	.	.	≡1 I
18	29.4	29.4	30.6	7.0	9.2	7.8	6.6	9.7	6.4	7.1	6.8	85	81	86	NW	1	W	2	C		10²	10²	9²	0.7	.	●1 n
19	30.0	27.9	26.3	6.5	10.2	8.9	5.8	10.3	6.5	7.4	7.9	90	79	93	W	2	SW	2	S	1	10²	10²	10●	0.2	.	●0 n, a, ●1 5½–6½p, ●0 p, III
20	**22.7**	23.9	28.0	6.9	7.0	5.9	5.8	9.0	6.9	6.8	6.0	93	91	87	E	2	N	4	NNW	2	10●	10●	8¹	4.3	.	●1 n–6p
21	29.8	31.2	32.0	5.7	9.1	7.9	4.2	9.6	5.7	6.7	6.7	83	77	85	W	2	W	4	W	2	8¹	9¹	10¹	7.9	.	●1 9–10a
22	33.2	34.0	35.3	7.6	10.0	7.4	6.7	10.6	6.1	5.8	6.9	79	63	90	WSW	2	NW	4	NW	2	10²	5¹	10●	0.2	.	●1 7½p–n
23	37.6	36.9	36.9	5.0	8.6	6.7	4.5	8.7	6.4	6.4	6.2	98	77	84	NW	2	NW	2	NW	2	10²	10²	10²	5.0	.	
24	39.0	39.4	40.0	5.0	8.5	3.8	3.2	8.6	5.6	5.1	**4.8**	86	61	80	NW	4	NW	2	NNW	2	10²	4¹	1●	.	.	
25	37.9	36.1	37.0	3.4	7.9	7.4	1.9	8.8	**4.8**	5.4	6.3	82	68	82	SE	2	SW	4	C		5●	9¹	7¹	.	.	●0 tr. 5p
26	37.0	37.8	39.1	5.6	11.8	5.9	4.2	12.2	5.8	6.4	5.8	85	63	84	SW	2	W	4	WNW	2	7¹	8¹	5¹	.	.	
27	41.0	39.4	40.7	3.1	9.3	5.2	2.6	10.4	5.4	6.2	5.7	95	71	86	W	2	W	4	NW	2	2¹	10¹	1●	.	.	●1 5–5½p
28	41.5	38.5	35.8	4.7	7.4	6.2	3.9	7.9	5.6	6.4	6.5	87	83	91	W	2	W	2	NW	2	5¹	10¹	10●	0.3	.	●1 10–11a, 8½p–n
29	25.5	28.7	34.6	6.2	10.8	5.6	5.5	13.0	6.8	6.4	5.0	96	67	74	S	5	NW	4	NW	4	9²	9¹	1¹	3.2	.	
30	37.8	37.8	37.1	4.2	8.2	3.0	2.9	8.3	5.5	5.4	5.0	89	66	88	C		W	2	W	2	4¹	5¹	0	.	.	
31	35.3	36.2	36.7	1.9	7.1	4.4	**0.9**	7.3	5.2	6.3	5.8	98	84	93	SE	1	SE	2	C		10▬	10¹	10²	.	.	≡1 I
Mittel	738.2	738.0	738.3	7.2	11.9	8.7	5.9	12.7	6.9	7.4	7.3	90	71	86		1.5		2.5		1.3	8.0	7.8	6.7	34.5	.	

Oktober

Kassel

1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	**753.4**	752.7	750.8	7.8	12.6	11.4	7.5	12.7	7.1	8.8	9.3	90	82	93	N	2	N	2	N	2	3¹	10²	10²	.	.	Hor. stark dunstig tagsüber
2	48.6	46.6	45.5	10.8	14.0	8.6	8.6	14.2	9.3	8.7	7.7	97	74	92	N	1	NE	2	C		9²	8²	0	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
3	43.6	43.4	44.6	7.1	14.8	12.4	6.0	15.3	7.2	9.0	9.5	96	72	89	S	2	S	2	W	1	10²	9²	8²	.	.	Hor. ≡2, Thal ≡1 tagsüber
4	42.9	39.7	36.8	9.4	14.1	11.8	9.2	14.8	8.3	7.7	8.2	95	64	80	S	1	S	3	S	4	7¹	8²	3¹	.	.	Hor. ≡2
5	32.9	36.4	41.5	12.4	12.8	6.4	6.4	13.5	10.5	6.6	6.3	98	60	88	S	4	S	5	S	4	10●	5²	0	5.1	.	●0.1 2–9¼a, ●1 sch. p
6	42.9	44.0	43.0	6.6	11.6	9.2	5.7	12.2	6.4	7.5	7.4	88	74	86	S	6	S	5	S	3	6²	8²	0	3.6	.	Hor. st. dunstig tagsüber
7	41.1	43.2	43.7	10.3	14.2	13.5	8.2	14.6	9.0	10.2	9.8	83	85	86	S	5	S	5	S	1	8²	8²	0	.	.	Hor. st. dunstig tagsüber
8	43.6	42.1	42.3	10.6	20.8	14.5	10.6	**20.8**	8.6	10.3	9.7	91	**56**	80	S	1	S	5	S	2	0	0	0	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
9	43.4	43.6	43.2	11.4	19.2	14.4	11.0	19.8	9.3	**11.7**	11.1	93	71	92	S	1	S	4	C		1¹	4¹	0	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
10	42.1	39.9	36.9	9.8	18.6	14.4	9.2	18.6	8.8	9.9	10.0	98	62	83	S	1	S	4	S	3	3¹	5²	8²	.	.	⌓2, Thal ≡2
11	37.9	38.3	37.9	11.2	12.4	6.8	6.8	14.4	8.7	8.0	7.0	88	74	94	S	2	S	3	S	1	10²	8²	0	.	.	Hor. dunstig früh bis 11a
12	36.9	38.8	41.8	6.2	11.8	5.9	4.0	12.0	6.9	7.5	6.3	97	73	91	C		S	3	C		10²	5²	0	1.1	.	●0.1 4–6¾a
13	45.6	46.8	48.0	3.8	12.1	10.6	3.5	12.6	5.8	7.9	8.6	97	75	91	C		N	1	N	1	0	8²	10²	.	.	⌓2, Thal ≡2
14	46.7	45.0	45.0	9.1	11.6	11.4	9.0	11.9	8.5	9.2	9.8	99	91	98	N	1	N	3	C		10●	10²	10²	0.3	.	Hor. ≡2 tagsüber, ●0 5½a, a
15	46.1	44.1	39.3	11.3	11.6	13.2	11.1	13.2	9.9	9.9	11.0	98	98	98	C		N	2	NE	1	10²	10▬	0	.	.	Hor. ≡2, ≡1 p, ●0 6p
16	40.6	42.5	43.1	7.8	10.2	7.8	7.8	13.8	6.4	5.8	6.1	81	62	78	S	5	SE	4	E	1	9²	6²	2¹	1.5	.	T0 (?) 4½a, ●1 sch. 4½a
17	39.8	36.3	32.5	7.0	10.2	6.4	6.4	10.8	6.2	6.5	7.0	82	70	98	C		S	3	S	2	9²	10²	10●	.	.	●0 5½p–abd.
18	30.7	30.4	32.3	6.6	9.3	5.7	5.7	10.8	6.9	7.0	6.3	94	80	93	S	3	S	5	S	2	10●	10²	4²	1.5	.	●0 n, a u. p öfter
19	31.2	29.4	28.1	6.8	7.0	6.6	5.2	7.6	6.7	7.3	7.1	91	98	98	S	2	C		C		8²	10●	10●	5.3	.	Hor. ≡2, ●0-1 a u. p öfter
20	**25.0**	26.5	29.5	6.2	6.5	5.4	5.4	6.8	7.0	6.8	6.4	99	94	95	C		W	1	S	2	10●	10●	2¹	**7.2**	.	●0 n, ●1 a–3½p
21	30.8	31.9	33.0	5.3	9.1	7.0	5.1	9.7	6.6	6.5	6.7	99	75	89	S	2	S	4	S	2	10●	9²	10²	6.3	.	●0 n–10a, 4p u. später
22	33.8	34.8	36.6	6.8	9.2	6.1	6.1	9.8	6.1	5.9	6.4	82	68	91	S	3	S	4	S	2	8²	8²	8²	1.5	.	Hor. stark dunstig
23	39.5	38.3	38.7	4.8	8.4	5.6	4.6	8.6	5.8	6.6	6.4	90	81	94	S	1	S	1	C		6²	9²	7¹	.	.	Hor. stark dunstig
24	40.4	40.4	40.2	5.2	8.0	5.2	5.1	8.4	6.0	**4.7**	5.2	90	59	78	W	1	S	4	S	3	7²	8²	6²	.	.	
25	37.8	36.3	37.7	4.3	9.0	6.0	4.3	9.6	**4.7**	5.4	5.8	76	63	84	S	5	S	5	S	5	5²	8²	3¹	.	.	Hor. ≡1, ●0 sch. 1¾p
26	37.4	38.6	40.8	6.8	8.4	6.2	6.0	9.2	6.6	6.4	6.2	90	78	88	S	2	S	4	S	2	7²	8²	10²	.	.	Hor. st. dunstig, ●0 sch. 10a, p öfter
27	41.9	40.0	42.0	4.8	9.2	5.2	4.5	9.3	4.8	5.7	6.0	74	66	90	S	2	S	4	S	2	9²	9²	0	0.1	.	Thal ≡1, ●0 p öfter
28	42.2	39.7	35.8	4.1	8.0	6.2	4.0	8.2	5.6	6.8	6.5	92	85	91	S	1	S	1	C		10²	9²	10²	0.1	.	Thal ≡2, ●0 a
29	26.1	30.1	37.1	6.8	8.2	5.2	4.8	10.4	6.7	6.2	5.5	91	77	83	SE	2	S	6	S	2	7²	10²	10²	6.5	.	●1 sch. n, Hor. ≡2
30	38.6	39.3	37.4	2.6	8.6	4.8	**2.4**	9.2	4.9	5.5	5.7	89	66	89	S	1	S	2	N	1	1¹	4¹	7²	.	.	Thal ≡1 früh
31	36.0	37.2	37.8	5.2	8.0	3.6	3.6	8.2	5.8	6.0	5.7	87	75	97	S	1	S	2	C		10²	8²	0	.	.	Hor. ≡2, ≡1 abd.
Mittel	739.3	739.2	739.4	7.4	11.3	8.3	6.4	12.0	7.1	7.5	7.4	91	74	90		1.9		3.2		1.6	7.5	7.8	4.5	40.1	.	

Oktober — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**770.0**	767.4	766.4	6.4	14.4	10.2	5.5	14.6	7.1	7.5	8.0	99	61	86	NE	1	E	1	E	1	10	0	0	.	.	≡0 fr.–10a, 6p–n
2	63.3	60.8	58.8	9.6	12.8	9.8	8.4	13.6	8.3	9.8	8.9	94	90	99	NE	1	E	1	E	1	10	10	0	.	.	≡0 fr.–9a, ●0 6 58–10½a oft
3	56.2	55.9	57.6	7.5	15.0	12.0	6.7	15.4	7.7	9.0	10.3	100	71	99	SE	1	SW	1	SE	1	7	10	10	.	.	≡0 fr.–9a, ●0 5–8½p
4	56.0	53.1	49.5	12.1	15.9	11.6	11.5	17.4	10.1	9.3	8.1	97	68	80	SE	1	SSW	2	SSE	3	10	9	0	0.8	.	
5	45.7	48.3	53.0	11.9	12.2	7.9	7.9	13.9	10.2	7.0	6.6	98	66	83	SW	2	SW	3	SW	2	9	4	0	3.5	.	●1 3½–8a, 12 4–12 10p
6	54.5	56.1	55.1	7.2	13.0	11.2	7.0	13.6	7.0	8.2	8.0	93	74	80	SW	3	SW	3	SSW	3	10	8	10	1.6	.	●0 5 15–7 4a, 7½–9½a
7	52.6	56.3	57.4	12.4	13.8	13.2	11.0	14.1	8.2	10.5	10.6	77	91	95	SW	2	SW	2	SSE	3	10	10	10	2.2	.	●0 n, 11a–12½p, 5½–7p oft
8	56.6	55.3	55.0	11.1	20.2	13.2	10.8	**20.6**	9.2	10.5	9.6	94	**59**	86	SE	1	SE	1	SSE	1	1	1	0	0.2	.	
9	56.6	57.4	56.4	11.3	19.1	13.9	10.0	19.4	9.7	12.4	11.5	98	75	98	SE	1	WNW	1	S	1	6	10	0	.	.	≡0 fr.–9½a, 5½p–n
10	55.7	52.7	49.9	10.8	18.4	14.0	10.5	18.9	9.6	11.3	10.3	100	72	87	E	1	SE	1	SE	1	10	8	7	.	.	≡1.0 fr.–9½a
11	50.9	51.8	52.1	12.0	13.3	7.2	7.2	14.2	9.9	8.6	7.6	96	76	100	SW	1	SW	1	SE	1	9	8	0	.	.	●0 8 40–9 10a, ≡0 6p–n
12	50.6	51.3	56.2	3.7	11.4	4.7	3.7	12.1	6.0	9.1	6.4	100	91	100	NE	1	SE	1	E	1	8	9	0	0.5	.	≡0.1 fr.–n, ●0.1 8 50–10 15a
13	60.5	62.7	64.5	4.3	13.6	8.5	2.2	13.7	6.1	7.2	6.9	98	62	84	NE	1	E	1	E	1	8	3	2	**6.9**	.	≡0 fr.–9a
14	63.5	60.3	60.1	9.4	11.4	14.1	7.6	14.1	8.4	9.9	11.7	96	99	98	NE	1	E	2	E	1	10	10	10	1.1	.	●0 5½–9½a, ≡0 9a–n
15	60.7	59.2	55.6	14.2	16.7	16.2	13.8	17.9	11.9	**12.7**	11.8	99	90	86	E	1	NE	1	E	3	10	9	8	2.0	.	≡0 fr.–11a
16	53.6	57.3	58.1	13.4	13.4	4.9	4.9	16.5	10.3	7.5	6.3	90	65	98	E	2	SW	1	SSW	1	4	1	2	.	.	≡0 6p–n
17	54.7	50.4	47.0	1.9	12.4	8.4	1.3	12.5	5.3	7.1	7.0	100	66	86	SE	1	SE	1	SE	1	10	5	6	.	.	≡0 fr.–9½a, ● tr. 6p [6 10–6 15p
18	43.0	43.0	45.0	7.0	9.9	5.5	5.5	10.4	6.9	7.7	6.7	92	84	99	S	1	S	1	S	1	10	9	2	0.8	.	●1 n, fr.–9 20a, 5 10–5 17p, 5 40–6,
19	45.2	44.4	42.0	5.8	8.4	6.9	3.5	9.6	6.8	7.9	7.3	99	96	99	S	1	S	1	NW	1	8	10	10	2.5	.	≡0 fr.–9a, ●1 11 56a–4p, ≡0 1)
20	**39.6**	40.0	42.6	6.0	6.9	4.3	4.3	7.1	6.9	7.2	6.2	99	98	100	N	1	NW	1	W	1	10	10	10	4.4	.	≡0 fr.–11a, ●1 7 50a–3p, ≡0 5p–n
21	44.3	45.1	46.7	3.4	9.4	7.2	2.9	9.8	5.5	6.6	7.5	95	75	99	SE	1	SW	1	S	1	3	4	10	3.5	.	●0 7 50p–n
22	47.1	48.5	50.3	7.0	8.8	6.8	5.9	9.2	7.2	7.2	7.3	96	86	98	S	1	SW	1	SW	1	9	9	9	2.0	.	●1 fr.–8a, ●0 3½–8p
23	52.9	53.2	53.0	4.4	7.1	5.0	4.1	7.6	6.2	6.8	6.2	100	90	95	W	1	SW	1	NW	1	9	9	9	1.8	.	≡1 fr.–9a, ≡0 9a–n
24	54.1	54.3	53.2	4.2	7.2	4.8	4.2	8.3	6.1	5.7	5.2	98	76	81	W	1	SW	1	SE	2	6	3	0	.	.	≡0 fr.–9½a
25	49.9	49.1	50.9	6.4	9.3	6.1	4.3	9.6	5.4	6.0	6.3	75	69	90	S	5	S	4	S	1	9	9	0	0.1	.	●0 n, ●0 2–4½p
26	51.3	51.4	53.9	2.5	11.3	4.5	2.4	11.7	**5.0**	6.8	6.0	91	68	96	SE	1	SW	3	S	1	4	6	0	0.2	.	●0 11 10–11 12a, ≡0 5p–n
27	55.5	53.3	53.8	1.8	9.0	6.6	**1.1**	10.3	5.1	6.4	6.3	98	74	87	S	1	SW	2	SW	1	0	10	10	.	.	≡0 fr.–9a, ●0 2–3½p, ●1 3½–4,
28	55.6	53.9	51.9	2.8	8.6	4.8	2.5	9.0	5.3	6.2	6.2	94	74	97	SW	1	SSE	1	SE	1	0	9	10	2.4	.	≡0 fr.–9½a, 6p–n [8 50–9 4p
29	42.3	41.8	48.8	6.4	9.8	6.3	4.7	10.7	6.9	7.9	5.9	96	87	83	NE	3	S	2	SW	5	10	9	10	3.5	.	● n, ≡0 fr.–1p
30	52.6	53.6	53.1	2.7	9.0	2.5	2.1	9.7	5.4	6.2	5.2	96	72	94	S	1	SW	1	SE	1	4	3	0	.	.	≡0 fr.–10a, 5p–n
31	50.9	51.3	52.3	3.8	8.5	2.8	1.6	8.9	5.6	6.9	5.5	93	84	98	SE	1	SE	1	SE	1	10	8	0	.	.	≡0 fr.–10a, 5p–n
Mittel	753.1	752.9	753.2	7.2	11.9	8.2	5.8	12.7	7.4	8.2	7.7	95	78	92		1.4		1.5		1.5	7.5	7.2	4.4	40.0	.	

1) 5p–n, ●1.0 6½–7½p

Oktober — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	**767.9**	766.1	764.8	6.0	15.4	7.9	5.5	15.4	6.9	8.5	7.6	99	65	96	NE	2	NE	2	NE	2	1	0	0	.	.	⊃
2	61.7	59.3	57.8	8.2	16.2	11.5	6.0	17.0	7.9	10.4	9.6	98	76	96	NE	2	E	2	E	2	9	0	0	.	.	⊃
3	56.3	55.9	56.7	10.2	14.0	12.8	9.0	15.0	9.0	9.8	11.0	97	82	100	SW	2	W	4	NW	2	10	10	10	.	.	● p
4	54.0	49.7	47.8	10.8	15.2	13.0	10.6	16.5	8.9	9.0	8.6	93	70	77	S	2	S	4	SW	4	10	10	10	0.2	.	
5	45.5	48.4	51.4	9.4	11.4	7.6	7.6	13.5	8.3	6.4	6.3	95	**54**	80	SW	4	SW	8	SW	8	10	10	0	6.7	.	● n, s, ≡ p
6	53.5	54.2	53.2	8.4	13.2	12.0	7.2	14.0	7.1	7.7	8.0	89	68	76	SW	8	SW	8	SW	4	10	10	10	2.7	.	● n, ≡ n, tagsüber
7	52.1	54.8	54.9	11.6	14.0	14.0	10.8	14.2	9.9	10.8	11.5	98	92	97	SW	4	SW	2	SW	2	10	10	10	1.3	.	≡ n, ● n, s, p
8	53.8	52.5	53.7	11.4	23.1	13.8	11.2	**23.5**	9.6	**12.4**	9.9	96	59	85	S	2	S	2	S	2	10	0	9	1.6	.	
9	55.3	55.7	55.7	13.6	17.4	13.2	12.6	18.3	11.3	11.2	10.5	98	76	94	S	2	S	2	S	2	10	10	10	.	.	
10	53.9	51.1	49.6	10.8	14.8	12.4	12.4	18.5	9.6	11.4	10.5	100	91	98	SW	2	SW	2	SW	2	9	10	10	.	.	● p, III
11	50.3	50.1	49.5	10.0	15.0	7.1	6.9	15.5	8.6	7.4	7.4	94	58	99	SW	2	SW	2	C		10	4	0	9.7	.	● n, a
12	48.4	50.5	54.8	8.0	9.2	5.1	4.0	11.0	8.0	7.2	5.5	100	83	85	S	2	SW	4	SW	2	10	10	0	3.5	.	● n, a
13	58.2	60.9	62.1	0.9	10.9	8.6	**0.8**	10.9	**4.9**	7.8	8.0	100	81	96	SE	2	S	2	S	2	1	10	10	0.1	.	
14	62.0	58.8	58.8	8.4	10.9	10.5	6.3	11.6	8.0	9.5	9.3	97	98	99	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10	0.3	.	● n, a
15	59.9	58.1	52.6	10.2	11.8	14.2	10.2	14.2	9.3	9.3	12.1	100	91	100	NE	2	N	2	W	2	10	10	10	1.3	.	⊃, ● p
16	49.5	54.7	55.9	13.3	10.4	6.4	6.5	14.5	10.1	6.5	6.4	89	70	90	SE	8	SE	2	SE	2	6	9	0	0.2	.	≡ s, ◠ I
17	52.0	48.4	45.0	7.3	11.0	7.5	4.1	13.5	6.0	7.5	7.0	79	76	90	SE	2	SE	2	SE	2	9	10	10	0.1	.	⊃, ● p
18	42.6	40.6	43.7	7.4	8.2	4.8	4.6	10.2	7.6	7.6	6.2	99	93	97	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	0	4.0	.	● n, s, p
19	42.9	41.7	40.8	3.4	8.6	6.9	3.3	8.7	5.6	7.5	7.3	97	91	99	E	2	SW	2	SW	2	10	10	10	3.3	.	⊃, ● p
20	**38.4**	40.2	41.5	5.4	11.0	5.1	5.0	11.0	6.7	6.4	6.4	100	65	97	NW	2	SW	2	SW	2	10	3	10	.	.	● p
21	41.9	44.1	44.7	4.3	9.9	7.1	3.5	10.6	5.9	6.9	7.4	96	75	99	SW	2	SW	2	SW	2	2	10	10	0.4	.	⊃, ● p
22	45.8	47.6	49.5	7.3	7.8	6.8	6.5	8.0	7.0	7.3	6.6	96	93	98	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	3.6	.	● s, p, III
23	51.6	52.2	52.9	4.2	8.6	4.4	3.5	9.5	6.2	7.2	5.3	100	87	85	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	10	2.9	.	● n, ≡ I, s, p, III
24	54.4	53.0	50.1	2.0	8.7	6.7	2.0	9.0	5.3	5.7	5.5	100	68	76	SW	4	SW	6	SW	2	10	9	10	.	.	≡ I, s, ≡ II
25	47.5	46.3	48.1	7.5	7.6	5.6	5.5	9.0	6.4	6.8	5.8	83	88	85	SW	6	SW	2	SW	2	10	9	1	0.6	.	● ≡ n, I, s, ∈
26	48.0	50.1	52.6	6.0	9.9	4.8	4.5	10.5	5.7	5.1	5.4	82	61	84	S	4	S	2	S	2	9	8	8	3.0	.	⊃, ∈
27	53.1	51.8	53.6	2.8	7.2	6.3	2.3	7.6	5.4	7.0	6.2	96	93	87	S	2	S	2	SE	2	2	10	0	.	.	⊃, ● s, p
28	54.3	52.1	49.3	1.7	9.0	4.5	1.5	9.1	5.1	6.1	6.1	98	71	97	S	2	SW	2	SW	2	1	10	10	3.4	.	⊃
29	40.0	43.0	50.3	6.2	4.7	5.8	4.1	8.5	6.9	6.1	6.6	97	96	96	NE	4	E	4	SW	2	10	10	10	**19.7**	.	● n, s, p
30	52.0	51.7	50.5	1.4	8.7	3.9	1.1	10.0	5.0	5.9	5.6	100	70	92	SW	2	SW	2	SW	2	1	2	0	2.1	.	⌐, ● n, p
31	47.9	49.6	51.3	5.6	9.7	4.4	3.8	11.1	6.2	6.6	5.9	91	74	96	SE	2	S	2	S	2	10	5	0	0.3	.	
Mittel	751.4	751.4	751.7	7.2	11.4	8.2	5.9	12.6	7.4	7.9	7.9	95	78	92		2.8		2.8		2.3	8.1	8.0	6.4	71.0	.	

Oktober — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6°5'. Nördliche Breite: 50°47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 721.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**756.7**	754.1	753.3	8.6	15.1	10.0	6.2	15.2	7.2	7.8	8.3	87	61	91	ENE	1	NE	3	NE	1	0	2^{0}	10^{1}	.	.	$\frown^{2}$ I
2	51.1	49.0	47.9	11.6	14.6	11.0	9.7	14.6	8.9	9.4	8.8	88	76	90	NE	1	NE	1	N	1	10^{1}	10^{2}	0	.	.	
3	47.2	46.8	47.4	10.8	16.4	13.4	9.7	16.5	8.7	9.4	9.4	90	68	82	SW	1	W	2	SW	1	1^{0}	9^{2}	10^{2}	.	.	
4	44.1	40.3	37.0	12.4	15.0	14.4	10.2	16.0	8.1	7.6	8.7	76	60	72	SSW	4	SSW	6	SW	6	6^{1}	5^{1}	10^{2}	.	.	●^{0} 10^{p}
5	37.1	40.3	43.9	9.8	9.2	7.6	7.2	14.4	7.2	5.5	5.8	80	63	74	W	5	WSW	6	WSW	6	9^{2}	8^{2}	2^{1}	9.9	.	●^{1} $12-3^{a}$, $12^{20}p$, 8^{p}
6	45.0	44.7	43.6	9.4	14.4	12.9	6.7	14.5	6.7	7.2	6.7	76	59	61	WSW	5	W	6	SSW	7	8^{2}	4^{2}	10^{2}	0.1	.	●tr. 8^{a}, ≡^{p} zuweilen
7	43.5	44.9	45.6	12.3	15.4	15.8	9.2	16.0	9.1	10.8	10.3	87	83	77	SW	7	SW	4	SW	4	10^{2}	9^{2}	0	0.2	.	●^{1} $2^{20}a$, ●$^{0.1}$ $7\frac{1}{2}-9^{40}a$, II
8	43.3	42.3	43.8	15.0	21.4	16.2	13.9	**21.4**	9.6	10.5	**11.7**	75	**56**	85	S	3	SW	5	SSW	1	0	1^{0}	0	0.9	.	
9	45.4	45.8	44.9	15.2	16.2	13.8	13.5	16.8	10.9	10.0	10.2	85	73	87	SW	1	SW	1	ESE	1	7^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.	[$10-12^{p}$
10	43.1	40.8	40.7	13.8	14.4	12.2	11.7	15.0	10.4	10.6	9.3	90	87	89	SE	1	SW	1	SSW	1	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0.3	.	●^{1} $10^{10}-11^{30}a$, $2^{10}p$, $3^{40}-6^{20}$ öfter,
11	40.9	40.0	38.4	8.8	13.6	9.2	8.3	14.1	6.8	7.0	6.8	81	60	79	SW	3	WSW	2	ESE	2	0	7^{2}	10^{2}	15.9	.	●^{1} $12-1^{40}a$, $3^{25}-4^{30}$, 5^{a}, $10\frac{1}{2}^{p}$
12	38.7	42.3	44.7	7.6	8.1	5.2	5.2	9.6	6.9	6.6	6.0	89	82	90	W	2	NW	2	SW	1	10^{2}	8^{2}	0	1.2	.	●^{1} $5^{40}-5^{50}a$, ●^{0} 9^{25}, $10^{20}a$
13	47.4	50.3	51.8	4.4	8.6	4.4	3.6	8.8	5.4	7.2	5.6	87	87	90	E	1	WSW	1	E	1	7^{1}	10^{2}	4^{0}	.	.	●^{1}sch. $1-3^{p}$
14	50.6	48.3	48.5	5.2	9.0	9.4	2.2	9.5	6.6	8.3	8.2	100	97	93	E	1	ENE	1	NE	1	10^{1}	10^{2}	10^{2}	1.6	.	≡^{2} I, Hor.≡ II, III [$10^{p}-n$
15	50.5	48.2	42.0	9.0	7.6	8.8	8.2	9.4	7.6	6.9	8.3	89	89	99	W	1	NW	1	NW	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}●	.	.	Hor.≡^{0} I, II, ●^{1} $3^{20}-10^{p}$ oft, ≡^{0}
16	38.4	40.7	40.6	8.4	7.9	7.4	5.7	10.3	7.1	6.6	6.4	87	83	83	SSE	2	SE	4	ESE	6	10^{2}	8^{2}	9^{2}	17.4	.	●^{1} 4^{a}, 5, $6^{20}-6^{40}a$, ∈ III
17	38.8	36.5	34.9	8.2	10.0	6.6	6.4	11.1	6.8	6.8	6.2	83	74	85	ESE	2	S	4	SW	3	8^{2}	9^{2}	10^{2}	0.1	.	●$^{0.1}$ $10-11^{a}$, ●^{1} $5^{45}-10^{5}p$
18	32.2	31.8	33.8	8.4	7.4	5.2	5.0	10.8	7.1	6.4	5.4	87	83	81	SW	5	SW	5	SW	3	4^{2}	8^{2}	7^{0}	3.8	.	●^{1} $2\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}^{a}$, $10^{20}-10\frac{1}{2}^{a}$, ●$^{1.2}$ [1)]
19	32.3	30.9	30.2	4.8	7.1	7.0	3.7	8.3	5.4	6.3	6.4	84	84	85	S	1	SW	2	SSW	1	10^{1}	10^{2}●	10^{2}	3.7	.	●^{1} $8^{20}a$, ●^{0} $1^{50}-2^{p}$, ∈ $9\frac{1}{2}^{p}$
20	**28.5**	29.0	31.4	5.0	9.8	6.0	4.6	10.5	5.8	5.5	5.3	89	60	76	S	1	SW	4	SW	4	10^{1}	7^{2}	0	0.4	.	●^{1} $2^{45}-3^{20}p$
21	32.5	33.1	33.6	6.2	8.2	8.1	5.0	10.0	6.2	6.9	7.1	88	85	88	SW	1	SSW	1	WSW	1	8^{1}	10^{2}●	9^{2}	1.7	.	●^{1} $12^{50}-3^{10}p$, 6, $7^{40}-9^{20}$, $11^{20}-12^{p}$
22	36.3	38.2	40.3	7.2	8.9	6.4	6.4	9.2	6.7	6.0	6.3	89	71	88	SW	3	WSW	3	SW	1	10^{2}	9^{2}	9^{2}	8.5	.	●^{1} $12^{20}-3\frac{1}{2}^{a}$, ●^{0} $5^{1}-5^{20}$, $11\frac{1}{2}^{a}$, $4\frac{1}{2}^{p}$,
23	42.6	42.4	43.8	6.4	9.0	5.6	5.2	9.8	6.1	6.6	6.3	86	77	93	WSW	1	NW	2	W	1	10^{1}	6^{2}	3^{1}	.	.	[6^{p}, Hor.≡^{0} II
24	44.8	43.1	40.2	3.4	7.8	6.6	2.9	8.5	5.1	5.1	5.6	87	64	77	SW	2	SSW	6	SSW	7	0	3^{2}	10^{2}●	.	.	$\frown^{2}$ I, ●^{1} $9-9^{10}p$, ≡^{p} III–n
25	35.9	37.4	38.2	7.2	8.4	7.3	5.2	8.5	6.3	5.8	5.4	83	70	70	SW	7	SW	5	SW	6	10^{2}●	8^{2}	2^{0}	3.0	.	≡n, ●^{0} $2^{30}a$, 3^{50}, ●^{1} $6^{9}-6^{50}$, [2)]
26	37.8	40.1	42.8	7.4	9.4	6.0	4.9	9.4	5.7	4.9	5.5	74	**56**	79	SW	5	SW	6	SW	2	9^{2}	2^{1}	0	7.0	.	●^{0} $9\frac{1}{2}^{a}$, Polarbdn. SW–NE $4\frac{1}{2}^{p}$
27	42.2	42.4	44.8	7.2	8.6	5.4	4.7	8.6	5.6	5.5	5.5	74	66	82	SSW	3	SW	5	WSW	2	7^{2}	7^{2}	0	.	.	●^{1} $8^{50}a-12^{20}p$, $3\frac{1}{2}^{p}$
28	44.2	41.1	37.3	5.4	9.2	6.8	4.6	10.4	5.6	5.7	6.5	83	66	88	S	2	SW	1	SE	1	3^{1}	9^{1}	10^{2}●	2.6	.	Polarbdn. W–E 8^{a}, ●$^{0.1}$ $6-12^{p}$
29	27.9	37.1	40.2	6.0	4.8	4.2	3.2	6.8	6.6	5.4	5.2	94	84	84	NW	1	W	3	SW	2	10^{2}●	10^{2}	0	**21.1**	.	●$^{1.2}$ $12-6^{a}$, ●$^{1.0}$ $6^{40}-11^{20}a$
30	41.8	39.7	38.1	1.4	8.9	6.0	**0.9**	9.0	**4.7**	5.6	6.4	93	66	91	SW	1	SE	4	ESE	2	1^{0}	3^{0}	10^{2}●	1.7	.	
31	38.0	38.2	39.0	5.2	10.2	5.6	5.2	10.3	5.8	5.8	5.5	87	62	82	S	2	SSE	2	SSE	1	5^{2}	4^{1}	0	1.7	.	
Mittel	741.3	741.3	741.4	8.1	10.8	8.5	6.4	11.7	7.0	7.1	7.1	85	73	84		2.5		3.2		2.5	6.9	7.3	6.0	102.8	.	

Oktober — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28'. Nördliche Breite: 50°26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	**764.9**	762.7	762.1	10.1	16.4	13.2	9.5	16.8	8.0	9.5	9.7	87	69	87	NNW	3	NE	2	NE	2	10	8	8	.	.	
2	60.1	57.8	57.3	12.4	15.6	13.4	12.3	15.8	10.2	11.1	10.7	95	84	94	NE	2	NE	2	NE	2	10	8	8	.	.	Hor.≡ I
3	56.2	55.9	56.8	12.0	17.2	11.4	11.4	17.3	10.2	10.1	9.4	98	69	95	NE	2	NE	2	W	2	10	5	8	.	.	Hor.≡ I
4	55.1	51.3	48.6	8.0	15.3	12.6	7.5	16.2	8.0	9.9	9.7	100	77	90	C		SW	2	S	2	10–	10	10	.	.	≡, $\frown$ I
5	46.8	51.1	55.5	11.4	11.4	7.6	7.5	13.8	9.7	8.1	6.8	97	81	88	SW	2	SW	4	SW	2	10	5	1	5.1	.	●n, ●^{0} $1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}^{p}$, $2^{40}-2^{50}$, $4^{10}-4^{20}p$
6	56.0	56.2	55.3	8.8	14.4	11.5	6.0	15.3	7.4	8.9	7.9	88	73	78	SW	3	SW	3	SSE	2	2	8	2	0.8	.	
7	53.6	55.7	56.2	13.7	15.9	12.5	10.5	16.0	9.3	11.0	10.1	80	82	95	W	4	SW	4	S	1	10	10	2	.	.	
8	55.1	52.9	54.0	8.2	21.2	13.0	7.5	**22.3**	8.0	**12.8**	10.6	99	68	96	C		S	6	S	2	5	3^{0}	1	.	.	Hor.≡^{1}, ≡ I
9	55.8	54.6	54.8	10.1	19.1	13.5	9.5	19.3	9.1	12.1	11.2	99	74	98	S	2	S	2	S	2	6	10	10	.	.	Hor.≡ I, $\frown$, ●tr. 3^{p}
10	53.2	50.7	50.0	11.0	18.2	13.0	10.0	18.8	9.8	11.9	11.2	100	76	100	S	2	S	2	SW	2	6	8	10	.	.	≡ $\frown$ I, ●$^{6-8\frac{1}{2}p}$
11	51.0	49.9	49.3	10.8	14.4	8.8	8.8	14.4	9.2	8.7	8.2	95	72	95	W	2	SW	2	SE	2	8	6	2	6.2	.	●tr. 6^{p}
12	48.9	51.3	54.6	8.4	12.3	6.2	6.2	12.5	7.9	7.2	6.5	96	67	91	SW	2	SW	2	SW	2	3	2	5	0.6	.	●n
13	57.7	59.6	61.0	5.8	10.3	6.2	4.7	10.4	6.5	8.0	6.7	96	86	94	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	3	.	.	Hor.≡ I, ●^{0} $7\frac{1}{2}-10^{a}$ öfter
14	59.1	56.6	57.5	7.8	10.8	10.5	6.2	11.3	7.6	8.6	9.1	96	89	96	W	2	W	2	SW	2	10	10	10	1.2	.	$\frown$, Hor.≡ I, II
15	59.7	56.0	49.8	10.0	9.6	10.4	9.0	10.8	9.0	8.4	9.0	99	95	96	W	2	WNW	2	NW	2	10	10●	10	.	.	Hor.≡ I, II, ●^{0} $1\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}^{p}$ öfter
16	51.3	52.5	52.6	5.9	9.0	9.2	5.8	10.4	6.6	7.0	7.1	96	81	81	SSE	5	SSE	6	SSE	4	10	10	10	**15.7**	.	●n, ●^{0}sch. a u. p öfter, ≡^{a} a
17	49.6	46.9	45.6	9.0	10.2	8.1	7.9	10.8	7.6	7.4	7.2	89	79	89	SSE	4	S	4	S	2	10	10	10	0.6	.	●^{0} $10-11^{a}$
18	43.4	42.2	44.3	8.5	11.4	7.2	7.1	11.4	7.4	7.7	7.1	89	77	94	SW	4	SW	6	S	3	10	8	8	1.9	.	●n, $4-5^{10}p$
19	42.2	40.6	39.7	6.2	8.6	7.6	5.2	8.8	6.8	8.1	7.5	96	96	96	S	2	S	2	S	2	10	10●	10	0.9	.	Hor.≡ I, ●tr. 9^{a}, a u. p öfter
20	38.2	38.9	42.5	6.1	10.8	5.9	5.9	11.2	6.9	6.3	6.1	99	**65**	88	S	2	SW	4	SW	2	10	7	2	4.2	.	Hor.≡ I, ●$^{5-5\frac{1}{2}p}$
21	42.8	43.4	44.0	7.3	9.6	8.7	4.5	10.6	7.3	8.0	7.8	96	89	93	SW	2	SW	2	SSW	2	10	10●	10●	0.6	.	●n, Hor.≡ I, ●tr. $11\frac{1}{2}^{a}$–III öfter
22	46.5	47.7	49.9	7.9	10.0	7.4	7.2	10.8	6.9	7.3	7.1	88	80	93	S	4	SW	3	S	2	5	10	8	1.2	.	●tr. p öfter
23	52.2	51.3	52.5	4.0	8.7	4.1	3.5	9.2	5.9	7.3	5.6	97	87	92	C		S	2	SW	2	10–	10	4	0.2	.	≡ I, $\frown$, Hor.≡ II
24	54.8	54.1	52.8	5.4	9.2	7.0	4.0	9.4	6.2	5.8	5.6	92	67	75	NW	2	SW	4	SSE	4	10	5	5	0.1	.	●n, Hor.≡ I
25	49.2	48.3	50.0	7.0	8.8	6.1	6.1	9.6	6.0	7.2	6.1	79	86	87	S	4	S	4	SE	4	10	10	3	.	.	●tr. a u. p öfter
26	49.0	51.2	53.3	7.2	11.0	7.4	4.5	11.3	6.9	7.2	6.7	91	74	88	S	2	S	3	S	2	10	5	8	0.4	.	Hor.≡^{0} I, ●tr. $4^{20}p$
27	53.8	53.1	56.1	6.2	9.6	4.4	4.2	11.0	6.4	6.8	5.6	90	76	90	S	2	S	5	SSW	2	10	5	2	.	.	●^{0} $11\frac{1}{2}^{a}$
28	54.8	50.9	47.1	4.0	8.8	7.2	3.0	8.9	5.8	7.3	7.5	95	87	99	S	2	S	2	S	2	10–	10	10●	0.4	.	●n, ≡^{0} I, Hor.≡ II, ●$^{3\frac{1}{2}0p-n}$
29	**35.9**	46.3	50.6	7.6	6.9	6.1	6.0	9.8	7.7	5.9	6.2	99	80	88	W	2	W	2	SW	2	10●	10	10	14.7	.	●n, ●^{0} I, $8\frac{1}{2}^{a}$, $5-6^{p}$
30	52.1	50.0	48.2	1.5	6.0	6.5	**0.7**	7.8	**5.0**	6.6	6.7	98	94	93	C		SSW	2	SE	2	10–	2	10●	0.3	.	≡ I, ●$^{8\frac{1}{2}p-n}$
31	48.8	48.7	49.1	6.3	9.4	5.6	5.1	9.5	6.7	7.1	6.4	94	80	94	SW	2	SW	2	SE	1	10	7	5	0.7	.	
Mittel	751.5	751.2	751.6	8.0	11.9	8.8	6.7	12.6	7.6	8.4	7.8	94	79	91		2.2		3.0		2.2	8.9	7.8	6.6	55.8	.	

Aachen: 1) $12^{30}-1^{50}p$, ●^{1} $2^{55}-3^{20}$, 6^{p}, ∈ III 2) ●^{0} $6^{50}-7^{40}$, Polarbdn. SW–NE 8^{p}, ●$^{1.2}$ $9^{20}-12^{a}$

Oktober — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm		7a	2p	9p
1	**739.7**	738.2	737.5	8.9	11.0	10.2	7.2	11.1	8.4	9.0	8.8	99	92	95	C	N 2	C	10	10	10	0.8	.	≡ u. ● tags- [über	N	N	N
2	35.0	33.1	32.3	9.2	12.6	10.0	7.9	12.6	8.2	9.1	8.8	95	85	96	C	SE 1	C	10	8	6	.	.		N	N	N
3	30.3	30.5	31.9	10.1	12.0	8.0	5.0	12.9	8.7	9.2	7.7	95	89	96	C	W 2	C	10	8	3	.	.		N	N	N
4	32.3	29.8	26.8	5.4	15.7	14.6	2.8	16.4	6.5	9.5	10.5	97	71	85	C	NE 1	E 2	3	3	5	.	.		N	N	N
5	25.3	24.0	30.5	14.2	18.5	10.6	9.5	19.6	10.7	9.0	7.6	90	56	80	C	SE 3	W 2	1	4	8	.	.	T1 a. W 2½–3p, [●1 3–4p	N	F	N
6	34.3	34.2	35.1	7.8	13.4	6.1	4.9	13.4	5.9	6.0	5.9	74	53	85	W 2	SW 4	C	2	3	0	3.5	.		N	F	F
7	32.1	32.9	34.5	9.0	16.2	11.6	4.6	16.5	6.2	8.3	7.8	72	60	77	S 2	S 1	SE 1	4	4	0	.	.		F	F	F
8	34.6	33.3	31.7	6.0	17.5	15.0	4.0	19.9	6.5	9.7	9.8	93	66	77	C	SE 4	SE 8	0	0	0	.	.		F	N	N
9	32.4	32.6	32.5	14.8	19.6	14.6	11.1	19.9	9.4	9.8	**11.5**	75	57	93	C	C		1	0	0	.	.		N	F	F
10	31.0	29.6	26.7	13.7	18.4	16.4	11.1	18.4	9.4	11.4	9.7	81	73	70	SE 3	SE 2	S 4	2	1	1	.	.		N	N	N?
11	26.8	26.0	25.0	11.0	18.2	12.7	9.5	18.2	8.8	9.7	9.3	90	63	86	C	E 1	E 2	0	5	5	.	.		F	N	N
12	25.1	27.0	30.8	9.4	11.7	7.4	5.6	13.9	8.6	8.4	7.1	98	83	93	C	SW 1	C	10 ●	9	0	5.1	.	● n–1	N	N	F
13	35.0	35.9	35.9	1.8	9.9	10.4	−0.2	11.0	4.9	8.0	9.4	93	88	100	C	NE 2	C	4	9	10 ●	.	.	● 5p–n	F	N	N
14	34.8	34.0	35.5	13.4	19.1	15.1	7.3	19.5	10.0	10.6	11.2	88	64	88	SE 3	E 5	NE 3	7	4	7	**12.7**	.		N	F	F?
15	35.8	34.5	32.4	15.4	19.3	15.2	13.4	**20.2**	10.9	10.3	10.5	84	62	82	E 4	E 6	SE 4	6	3	5	.	.		N	F	F?
16	32.0	31.5	30.8	12.2	*14.0*	10.0	9.0	16.9	8.2		7.2	77		80	SE 2	E 3	E 5	6	6	4	0.7	.	● n	N	N	N
17	29.0	26.2	23.9	3.8	13.2	6.5	1.9	13.2	5.6	7.0	6.1	93	62	85	C	E 3	C	2	6	5	.	.	⊖ 7–8p	F	F	F
18	21.3	21.7	22.5	8.0	10.3	4.4	3.4	10.6	6.7	5.4	5.4	84	58	88	SW 2	W 4	C	9	8	0	.	.		N	N	F
19	22.4	20.3	17.0	1.4	12.5	10.2	0.1	13.2	4.9	6.4	7.0	96	60	75	C	E 3	SE 3	0	5	5	.	.	⌊	F	F	N
20	10.1	**08.3**	16.2	13.0	16.1	6.7	5.6	16.7	7.7	8.9	6.2	69	65	85	SE 8	SE 6	W 3	8	9	9	.	.	● 5–7p	N	N	N
21	22.6	22.9	23.1	5.0	11.4	7.2	2.0	11.4	5.0	5.2	6.1	76	51	81	SW 4	SW 3	E 2	1	1	0	1.5	.		N	F	F
22	23.3	24.9	25.2	7.0	10.0	7.7	1.9	11.3	6.4	6.1	6.2	86	67	78	W 3	SW 6	SW 2	9	6	6	.	.		N	N	N
23	26.3	25.5	22.2	2.8	9.5	7.9	1.5	10.4	5.3	7.3	6.9	94	84	89	C	NE 2	E 1	5	8	10	.	.		N	N	N
24	25.8	28.1	31.1	4.6	5.4	0.4	−1.0	7.9	6.1	6.5	4.5	97	97	96	SW 2	W 2	C	10 ●	10	0	3.4	.	● n–1p	N	N	F
25	30.6	28.7	28.6	−1.6	8.8	2.0	**−4.0**	8.9	4.1	4.6	4.7	100	54	90	C	E 2	E 1	0	0	3	3.4	.	⌊1	F	F	N?
26	29.4	28.3	28.8	0.8	10.1	0.7	−0.9	11.4	4.3	6.1	4.5	89	66	92	NE 2	SE 2	E 1	0	0	3	.	.	⌊	F	F	F
27	31.4	30.2	30.8	−1.2	11.6	5.4	−3.0	11.6	**3.9**	5.0	5.3	92	**49**	79	C	C	SE 1	6	3	6	.	.	⌊	F	F	F?
28	32.2	29.8	25.8	2.8	10.6	7.7	1.5	10.9	4.8	6.0	6.4	86	63	83	SE 1	SE 2	SE 3	8	3	3	.	.		F	F	F?
29	19.4	17.0	22.8	11.0	16.3	11.4	5.0	16.4	7.5	7.7	7.6	76	56	76	SE 6	SE 7	SE 3	8	7	6	.	.		F	F	N
30	27.0	27.0	26.8	5.0	6.2	5.3	3.8	11.4	6.3	6.2	6.3	97	89	96	C	C	C	10 ●	10	8	2.5	.	● n–10a	N	N	N
31	25.6	25.4	25.7	5.2	11.2	5.0	3.0	11.2	6.4	7.8	6.3	97	79	97	C	SE 1	C	10	0	10	0.5	.	≡ fr., abd.	N	F	N
Mittel	728.8	728.1	728.4	7.4	13.2	8.9	4.3	14.1	7.0	7.8	7.5	88	*69*	86	1.4	2.6	1.6	5.2	4.9	4.5	34.1	.		20 N 11 F	16 N 15 F	18N? 13F?

Oktober — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	**634.9**	632.9	632.1	5.0	3.6	2.4	1.6	5.8	2.6	4.4	5.4	100	76	100	E 6	E 6	NE 6	10 ▬	4	10 ▬	8.5	.	≡ I–1p, ht ≡ I–3p, ≡ 3p–III
2	30.3	29.6	28.9	3.6	4.9	5.0	1.3	5.5	5.9	6.4	6.5	100	100	100	S 1	SW 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	.	● n, ≡ I–III
3	26.4	27.5	28.0	5.5	5.3	3.8	3.6	6.4	6.7	6.6	5.9	100	100	100	S 4	S 3	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III
4	28.7	27.2	24.6	3.6	5.6	7.6	2.7	7.6	4.4	6.7	7.7	76	100	100	SW 3	SW 6	S 8	3	10	10 ▬	.	.	≡ 8a–III [3–4p
5	23.8	22.3	24.5	6.8	7.3	3.1	3.0	7.9	7.3	7.6	5.7	100	100	100	SW 5	S 5	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III, ◹ a. SW 2½–4p, ● △
6	27.3	28.6	29.3	−1.7	1.5	1.2	−2.3	3.8	4.0	4.2	3.5	100	83	70	SW 7	S 6	SW 6	10 ▬	8 ▬	0 ▬	6.9	.	≡ I–12a
7	27.8	29.5	31.8	4.8	6.9	6.2	0.3	7.6	4.5	5.2	7.0	70	71	100	S 5	SW 5	SW 6	3	5	10 ▬	.	.	≡ 7p–III
8	32.1	32.0	*30.6*	6.2	7.3	7.4	5.4	9.7	5.0	5.4	7.6	71	72	100	S 3	S 5	S 6	0	0	10 ▬	.	.	≡ 3p–III
9	30.8	31.2	30.5	6.8	9.9	7.1	6.1	**9.9**	7.3	**9.0**	7.5	100	100	100	SW 3	S 3	S 6	10 ▬	0	10 ▬	5.0	.	● n, ≡ I–10a, 7p–III
10	28.1	27.4	25.4	5.8	7.1	7.5	5.6	7.7	6.8	7.5	7.7	100	100	100	S 6	S 4	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	.	● n, ≡ I–III
11	25.8	24.9	24.0	6.0	7.6	5.4	5.1	9.2	4.8	7.7	6.6	69	100	100	S 1	S 1	SW 3	0	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ 1p–III
12	22.0	23.6	24.8	4.2	3.0	2.3	2.0	9.1	6.1	5.6	5.4	100	100	100	N 2	SE 3	SE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	10.6	.	● n–9a, ≡ I–III
13	29.9	30.8	31.8	1.0	3.8	3.5	−1.1	4.5	*4.9*	5.9	5.8	*98*	100	100	S 3	SE 3	S 2	3	10 ▬	10 ▬⊖	3.3	.	≡ 10a–III, ● 5p–III
14	31.6	32.5	32.2	7.8	9.5	8.0	3.2	9.8	7.8	6.9	6.8	100	78	86	S 6	SE 4	SE 7	10 ▬	3	6	**27.6**	.	●2 n, ≡ I–10a
15	32.9	32.4	30.2	7.8	7.7	8.4	7.1	9.7	7.8	6.5	6.5	100	86	80	S 6	SE 6	S 8	10 ▬	6 ▬	5 ▬	2.4	.	● n, ≡ I–12a
16	27.8	27.5	27.3	3.1	3.1	2.4	2.1	9.0	5.7	5.7	5.4	100	100	100	S 6	S 5	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III
17	25.4	22.7	*20.9*	−0.1	2.3	0.4	−0.5	3.8	3.2	3.6	3.4	72	67	72	S 1	S 1	S 3	2	3	4	.	.	
18	17.0	18.2	18.7	−0.8	−0.7	−0.9	−1.5	1.5	4.3	4.3	4.2	100	100	100	S 4	SW 6	S 5	10 ✕	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III, ✳ I–10a
19	19.1	18.2	*16.8*	−1.1	2.3	1.7	−1.8	3.4	2.8	3.7	5.1	69	70	100	SW 1	S 4	S 8	0	3	10 ▬	4.0	.	≡ 4½p–III
20	c9.8	**07.9**	*12.5*	4.0	6.1	4.8	1.7	6.8	6.0	7.0	6.4	100	100	100	S 9	S 8	NW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬⊖	2.3	.	● n, ≡ I–III, ● 3p–III
21	15.8	18.8	19.9	−3.7	−0.3	−0.5	−3.8	5.7	3.5	4.4	4.4	100	100	100	SW 7	S 5	S 6	10 ▬	4 ▬	10 ▬	5.0	.	≡ treiben I–1p, 3½p–III
22	20.2	20.3	21.0	−0.1	0.1	−2.1	−2.3	0.2	4.5	4.6	3.9	100	100	100	S 4	S 4	SE 6	10 ▬	10 ✕⊖	10 ▬	0.8	.	≡ I–III, ✳ ● 12a–2p
23	23.0	22.1	19.2	0.0	2.8	2.4	−2.2	2.9	3.4	5.5	5.4	75	100	100	SE 2	S 3	S 3	4	10 ▬⊖	10 ▬⊖	1.6	.	≡ 9a–III, ●0 1½p–III
24	20.4	23.7	25.0	−2.5	−2.1	−3.4	−3.5	4.4	3.8	3.9	3.5	100	100	100	N 3	N 4	N 5	10 ▬	10 ✕⊖	10 ▬	3.0	.	≡ I–III, ✳ 2–6p
25	25.3	23.7	23.6	−5.7	−3.4	−2.7	**−7.3**	1.9	**1.8**	2.1	3.7	59	**58**	100	SE 4	S 5	S 6	0	0	10 ▬	3.2	5	≡ 4p–III
26	25.3	24.8	24.6	−2.2	0.9	−1.7	−7.2	1.3	2.3	3.1	4.0	59	64	100	SE 1	SE 2	S 4	0	0	10 ▬	.	5	≡ 2½p–III
27	26.5	25.9	26.1	0.7	1.3	−1.4	−2.3	1.9	3.3	3.5	4.1	70	71	100	C	S 6	S 5	7	3	10 ▬	.	3	≡ 6p–III
28	26.5	25.6	23.6	−1.9	1.1	0.3	−2.5	2.1	3.2	3.9	4.6	80	80	100	SW 5	S 4	S 4	8	7	10	.	.	
29	18.4	19.1	*21.3*	3.4	5.2	4.4	−0.9	5.3	5.8	6.6	6.2	100	100	100	S 8	S 8	S 6	9	10	10 ▬	1.3	.	● n, ≡ 6p–III
30	22.3	22.8	22.9	2.8	3.5	3.3	1.7	4.9	5.5	5.8	5.7	100	100	100	S 4	S 8	S 1	SW 1	10 ▬⊖	10 ▬	10 ▬	3.4	.	● n, ●0 I–9a, ≡ I–III
31	22.5	23.0	23.6	2.0	6.9	4.4	0.6	7.0	3.5	5.2	4.2	67	70	68	S 3	S 2	SE 1	0	0	0	1.5	.	
Mittel	625.1	625.1	625.1	2.3	3.9	2.9	0.4	5.7	4.8	5.4	5.5	88	89	96	4.0	4.2	5.0	6.7	6.7	8.9	95.1	4	

Oktober — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 825.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**746.9**	745.0	743.9	7.3	12.5	9.7	5.7	12.7	7.2	8.5	8.7	94	79	98	E 2	E 2	SE 2	8	8	8 ●	.	.	● $7\frac{1}{2}$p–n
2	41.5	39.3	38.0	9.5	12.7	6.9	6.9	13.3	8.9	8.1	7.0	100	75	94	SE 2	E 2	SE 2	6	6	0	3.1	.	
3	35.4	35.5	36.3	9.1	14.9	11.9	5.9	15.1	7.6	10.9	8.6	89	87	84	SE 2	S 2	S 2	2	4	4	.	.	
4	35.4	32.9	28.9	11.9	14.5	11.3	9.3	15.1	8.9	8.3	7.3	86	68	73	SE 2	S 2	SE 4	4	4	4	.	.	
5	24.9	28.5	32.4	12.1	11.1	6.5	6.1	13.4	9.8	7.0	5.5	94	70	77	SW 4	SW 4	SW 6	8	4	8	4.4	.	● n, p öfter
6	33.3	35.8	35.7	7.5	12.3	10.9	6.1	12.4	5.8	7.2	6.4	74	67	65	SW 6	SW 6	SW 6	4	4 ●	6	6.0	.	● sch. $1\frac{1}{2}$–5^{p}
7	32.5	35.0	36.3	12.1	14.5	14.7	9.7	15.1	7.5	9.6	10.3	72	79	83	SW 6	SE 4	SE 2	8	6	4	2.2	.	
8	35.9	35.2	35.0	10.1	20.7	11.7	10.5	**23.0**	9.0	9.1	8.5	98	**50**	84	SE 2	SE 2	SE 2	4	2	0	.	.	
9	35.9	36.2	36.2	14.7	19.1	11.5	10.1	20.6	9.7	**13.0**	9.6	78	79	96	SW 2	E 2	E 2	2	4	2	.	.	
10	34.9	33.4	30.0	11.3	19.9	10.5	9.5	20.4	9.7	9.6	9.2	98	55	98	SE 2	SE 2	SE 2	4	2	8	.	.	
11	30.9	31.1	31.4	10.7	11.7	6.9	6.9	14.7	8.6	8.0	6.6	90	79	88	SE 2	SE 2	SE 2	6	6	4	.	.	
12	30.0	31.3	35.1	5.5	11.1	3.9	3.7	11.9	6.3	9.1	5.9	94	93	97	SE 2	SE 2	NE 2	4	6	0	.	.	● 0 sch. $8\frac{1}{2}$a–n öfter
13	38.0	40.2	41.4	5.1	11.5	8.3	3.3	12.3	6.2	7.4	7.5	94	74	92	SE 2	E 2	E 2	2	4	8	0.5	.	
14	40.8	38.5	38.4	7.9	10.5	11.3	7.9	12.9	8.0	9.5	10.0	100	100	100	C	C	C	10 ●	10 ▬	10 ▬	**14.8**	.	● n–11a, dann ≡ bis n
15	38.9	36.9	33.3	10.5	14.7	14.1	9.9	15.5	9.5	12.2	11.2	100	98	94	E 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10 ▬	10	5.6	.	≡ n–4p
16	33.7	35.9	36.1	9.5	13.1	7.7	6.5	14.5	7.0	8.4	5.7	79	75	72	SW 6	SW 2	SW 2	2	2	0	1.0	.	● n
17	32.9	29.5	25.9	7.1	11.9	8.1	2.9	13.3	5.6	6.9	6.3	74	67	78	SE 2	SW 2	SW 2	6	6	6	.	.	
18	22.5	23.0	24.2	6.1	9.1	6.3	5.9	9.4	6.2	6.8	6.5	88	79	91	SW 6	SW 2	SW 2	6	6	6	0.4	.	● sch. n–9a
19	24.5	22.3	20.7	4.7	10.3	7.3	3.3	11.9	6.2	8.2	7.4	97	95	98	E 2	SE 2	SE 2	6	8	6	1.6	.	● sch. $10\frac{1}{2}$a–n öfter
20	**17.7**	18.6	21.2	5.5	5.1	5.1	3.1	7.3	6.5	6.2	5.7	97	94	88	E 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	4	10.9	.	● n–4p, n
21	23.4	24.9	26.1	5.1	8.5	5.5	1.3	8.9	5.1	6.3	6.5	78	76	97	SW 4	SW 2	SW 2	6	6	6	11.8	.	● sch. n–12a, 4–6p
22	26.7	27.8	28.9	7.5	9.5	5.3	5.3	10.1	6.2	7.4	6.2	80	84	94	S 2	SW 2	SW 2	8	6	6	2.2	.	● n
23	31.6	31.6	31.6	5.1	7.3	5.5	3.9	7.5	5.9	6.1	6.5	90	80	97	S 2	SE 2	SE 2	8	8	8	0.7	.	● sch. n
24	32.8	33.3	32.4	4.5	6.9	5.3	1.7	7.5	5.5	6.1	**4.6**	87	83	69	SE 2	SE 2	SE 2	8	4	2	.	.	≡ $9\frac{1}{2}$p
25	29.5	28.8	28.6	5.3	8.3	7.5	4.3	8.5	4.8	5.7	5.3	72	70	69	SW 6	SW 4	SW 8	4	4	4	.	.	
26	29.9	30.6	33.3	7.1	9.1	4.3	1.3	9.5	5.8	6.1	5.4	77	71	87	SW 6	SW 6	SE 2	2	2	4	.	.	
27	34.3	32.8	33.3	0.1	8.5	5.7	**0.1**	9.3	**4.6**	6.9	5.4	100	84	79	C	SE 6	SW 6	0	4	2	0.2	.	● n, ● 1 sch. $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
28	33.8	33.1	30.1	6.1	8.3	5.1	4.4	8.9	5.4	6.2	6.6	76	75	100	E 2	SE 2	SE 2	6	6	10 ●	3.2	.	● $8\frac{1}{2}$p–n
29	19.5	21.6	27.8	6.3	12.3	5.1	4.5	13.5	6.5	7.2	4.9	91	67	75	E 2	SW 4	SW 6	6	6	6	4.5	.	● n
30	31.5	32.1	31.7	3.9	8.1	4.5	0.9	8.3	5.1	5.2	5.1	84	64	81	SE 2	E 2	C	4	2	0	.	.	
31	28.9	30.0	31.0	2.1	7.7	3.3	2.1	10.1	5.2	6.5	5.4	96	83	93	SE 2	E 2	E 2	4 1)	6 1)	0 1)	.	.	
Mittel	731.9	732.0	732.1	7.5	11.5	7.8	5.3	12.5	6.9	7.9	7.0	88	77	87	2.8	2.6	2.6	5.4	5.4	4.7	73.1	.	

1) Bewölkung unterschätzt.

Oktober — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	**671.9**	671.1	670.4	2.8	5.0	4.9	2.0	5.4	5.6	6.4	6.3	100	98	98	E 8	E 8	E 7	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{2}_{●}$	? 3.1	.	≡2 fr., ht ≡ 9a, 10^{a}–n, ● $3\frac{1}{2}$p–n
2	67.7	66.0	64.7	6.6	5.4	3.7	2.9	7.4	5.2	6.1	5.6	72	97	91	E 3	S 2	ENE 1	1^{1}	$9^{1}_{▬}$	1^{1}	2.1	.	ht ≡ 6^{a}–I, ≡2-0 $7\frac{1}{2}^{a}$–1^{p}, $4\frac{1}{2}$–7^{p}
3	62.5	62.5	64.2	4.9	5.6	6.2	2.5	6.3	6.5	6.8	7.1	100	100	99	W 6	WSW 7	WSW 6	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	0.3	.	≡2-0 fr.–n mit kurzen Pausen
4	62.7	60.0	55.9	5.4	5.7	4.4	3.9	6.6	6.8	6.8	6.1	100	99	98	SSW 5	S 5	SW 9	$10^{1}_{▬}$	9^{1}	$10^{1}_{▬}$	0.4	.	≡2-0 n–1p, ≡0-1 4^{p}–n
5	52.5	54.8	57.2	4.5	3.7	0.1	0.1	7.0	6.3	5.0	4.5	100	83	98	WSW 8	SW 8	SW 10	$10^{2}_{●}$	9^{1}	$10^{1}_{▬}$	15.2	.	≡● 1-0 n–$10\frac{1}{2}^{a}$, 5^{p}–n, ✳11^{7}–11^{10}a, 1)
6	58.3	62.1	61.7	0.1	3.0	2.5	−0.1	3.5	4.5	5.7	5.5	98	100	100	SW 11	SW 10	SSW 9	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	4^{1}	6.4	.	⋁2 n, ≡2 n–mtg., ≡1 p oft
7	59.0	62.5	63.8	4.2	7.0	8.5	2.1	8.9	6.2	7.5	8.3	100	100	100	SW 10	SW 10	SW 10	$10^{1}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	0.2	.	≡2 fr.–n, ● $9–9\frac{1}{2}^{a}$, $4\frac{1}{2}$–8^{p}
8	64.0	64.2	63.1	8.9	14.5	11.1	7.5	14.9	7.8	7.1	6.3	98	**57**	63	SSW 8	SSW 7	SSW 8	3^{0}	1^{0}	2^{0}	4.1	.	≡ ● n [$5\frac{1}{2}^{p}$–n
9	64.6	65.4	64.5	10.9	17.0	10.3	8.9	**17.4**	8.0	8.9	**9.2**	83	63	99	SW 5	SSW 1	SW 4	6^{0}	7^{1}	$2^{0}_{▬}$	.	.	Pbdn. NNE–SSW I, 1^{p}, ht ≡a, ≡
10	62.6	60.5	58.8	8.5	12.6	9.2	7.8	12.6	8.0	7.4	7.8	97	69	92	SSW 6	SW 8	SSW 7	$9^{0}_{▬}$	6^{0}	4^{0}	.	.	≡ treiben n–$9\frac{1}{2}^{a}$, ≡ 10^{p}–n
11	58.0	58.5	58.2	5.2	4.3	2.9	2.4	9.2	6.6	6.1	4.8	100	98	83	SW 6	SW 4	SW 3	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{●}$	4^{1}	0.3	.	≡2 n–4p, ● 1-2p [△ ●0 $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^{p}$
12	56.7	58.1	61.2	2.8	2.3	1.3	0.5	3.0	5.6	5.4	4.9	100	98	98	S 3	SW 4	SW 4	$10^{2}_{●}$	$10^{2}_{▬}$	$9^{1}_{▬}$	0.2	.	≡2-0 I–$10\frac{1}{2}^{p}$, ● sch. a, $12\frac{1}{2}$–1^{p},
13	64.9	67.0	67.4	2.1	4.4	3.2	−0.1	6.3	5.3	5.7	5.8	100	91	100	SSE 4	ESE 5	E 10	$9^{1}_{▬}$	9^{1}	$10^{2}_{▬}$	2.0	.	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}^{a}$, Pbdn. NE-SW 12^{a}, 2)
14	66.1	65.5	66.1	3.1	8.0	10.0	2.5	10.1	5.7	8.0	**9.2**	100	100	100	ENE 10	ESE 6	ESE 7	$10^{2}_{●}$	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	5.4	.	≡● n, ≡2-1 tagsüb., ● 1-0 fr.–10^{a}
15	66.7	65.0	61.9	9.3	9.3	9.7	8.9	10.9	8.8	8.8	9.0	100	100	100	E 5	E 8	ESE 10	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	3.7	.	● 1-2 fr.–n mit Aufklaren a [$6\frac{1}{2}^{p}$–n
16	59.6	62.5	62.7	3.4	5.0	1.1	0.7	9.7	5.8	4.9	4.3	100	74	86	SSE 10	S 4	SSW 5	$10^{2}_{▬}$	2^{0}	1^{0}	1.6	.	≡1 fr.–9^{a}, Pbdn. N–S II, ≤0-2 i.E
17	59.6	56.8	53.2	1.8	4.2	1.7	0.4	7.1	3.7	4.4	5.1	71	73	98	SSE 5	SSW 3	SSW 5	9^{0}	$9^{1}_{●}$	$10^{1}_{▬}$	0.1	.	⌣1 fr., ●0 II, $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^{p}$, ≡1 6^{p}–n
18	49.4	49.4	50.7	−0.3	1.7	0.0	−1.2	1.9	4.5	5.2	4.7	98	100	100	SW 6	SSW 9	SW 7	$10^{2}_{✳}$	$10^{2}_{●}$	$10^{2}_{✳}$	3.4	**4**	✳1 n–mtg., ≡2-1 n–n, ⋁1 fr., 3)
19	50.6	50.1	48.2	0.8	2.5	3.2	−0.6	3.5	4.8	5.5	5.8	100	100	100	SSW 6	SSE 4	SSW 5	$10^{1}_{▬}$	$10^{2}_{●}$	$10^{1}_{●}$	7.4	.	≡2-1 fr.–n, ●0 10^{50}a–n öfter [⋁ mtg.
20	**45.0**	45.1	47.8	0.5	−0.7	−0.6	−1.4	3.4	4.6	4.4	4.4	98	100	100	NNW 4	NW 7	SW 8	$10^{2}_{✳}$	$10^{2}_{✳}$	$10^{1}_{✳}$	14.2	.	≡1-2 n–$4\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{2}^{p}$–n, ✳1 n–4^{p}, 7^{p}–n,
21	49.4	51.4	52.4	−1.2	0.1	1.0	−2.6	1.0	4.2	4.5	4.8	100	98	98	SSW 7	SSW 7	SW 6	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{▬}$	$10^{2}_{●}$	**16.5**	**4**	≡2 n–n, ⋁2 fr., △ $7\frac{1}{2}$–8^{a}, ⊣⊢ 8–10^{a}, 4)
22	53.0	54.5	55.7	0.2	0.1	−0.4	−0.5	1.2	4.6	4.6	4.5	100	98	100	SW 6	SW 5	SW 4	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	9^{1}	11.7	0	≡2-1 n–$3\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{2}^{p}$–n, ✳7^{a}, △ $8\frac{1}{2}^{a}$, 5)
23	57.8	57.7	57.4	−0.4	−0.4	−0.5	−1.3	0.0	4.4	4.5	4.3	100	100	98	NW 3	NE 3	NNE 3	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	1.6	1	⋁0 fr., ≡1-0 a, ≡2 p, ⋁0 III
24	58.2	59.0	57.2	−2.0	−1.2	−2.2	−2.9	−0.4	3.9	4.0	3.9	100	96	100	NW 6	SW 5	SW 10	$10^{1}_{▬}$	8^{1}	$10^{1}_{▬}$	.	0	⋁n, ≡2-1 fr.–9^{a}, $7\frac{1}{2}^{p}$–n oft, ⋁ III
25	55.0	53.7	56.0	−2.5	−0.6	0.1	**−3.1**	0.4	3.8	4.4	4.5	100	100	98	SW 10	SW 10	WSW 9	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	9^{1}	.	0	≡2 n–n, ⋁ fr., ●3 $4\frac{1}{2}$–4^{p}, ☾III [SSE 3^{p}
26	55.6	57.2	58.9	0.3	1.5	0.3	−2.7	1.5	4.5	5.0	4.6	94	100	98	SW 9	SW 9	WSW 6	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	3.7	.	⋁n, ≡1-2 n–2^{p}, 5^{p}–n, △0 II, Pbdn.
27	59.5	58.6	58.4	−1.3	0.3	−0.9	−2.1	0.4	4.2	4.5	4.2	100	96	100	SW 7	SW 7	WSW 11	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	1.0	2	⋁≡2 n–$2\frac{1}{2}^{p}$, $2\frac{1}{2}^{p}$–n, ✳n, p oft, 6)
28	59.5	58.5	56.7	−0.9	0.1	1.3	−2.2	1.6	4.3	4.5	5.0	100	98	100	SW 8	SW 5	SSE 4	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{●}$	4.2	1	⋁2 fr., ≡1-2 fr.–n, ✳0-1 $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^{a}$, 7)
29	47.2	48.5	53.3	2.9	3.0	−2.0	?−2.0	7.6	5.3	5.6	4.0	92	100	100	S 10	SW 10	WSW 11	9^{1}	$10^{1}_{▬}$	$10^{1}_{▬}$	5.5	.	M.R.2, ≡2 12–$12\frac{1}{2}^{p}$, $1\frac{1}{2}^{p}$–n
30	57.4	58.4	57.6	−1.9	0.3	−1.5	−2.6	0.3	4.0	4.4	**3.4**	100	94	94	W 3	ESE 3	SSE 4	7^{1}	7^{1}	1^{0}	0.5	.	ht ≡ fr., Pbdn. NE–SW II, ≡1 8)
31	55.0	56.6	57.4	−0.2	0.7	2.0	−2.1	2.4	4.5	4.8	3.8	100	98	71	SSW 5	SSW 4	S 2	$9^{1}_{▬}$	$9^{1}_{▬}$	$10^{1}_{✳}$	.	.	⌣2 fr., ⋁ 10^{a}, ≡1 fr.–mtg., 3–4^{p}, [≡2 $5\frac{1}{2}^{p}$–III, A.R.2, ✳8. △0 III
Mittel	658.4	658.7	658.8	2.5	4.0	2.9	0.8	5.5	5.4	5.7	5.5	97	93	95	6.5	6.1	6.6	9.1	8.9	7.9	114.8	2	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: 1) $3\frac{1}{2}$, △ $12\frac{1}{2}^{p}$, 2^{10}, 4^{17}–4^{30}, ◠2.0 mtg.–$4\frac{1}{2}^{p}$ 2) ≡2 $3\frac{1}{2}^{p}$–n, E ≡ von $4\frac{1}{2}^{p}$ an 3) ● 2–3^{p}, ✳0 III 4) ●0 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{p}$, III 5) ✳ 7^{p}–III, ☾1 abd. 6) ⋁1 III 7) ●0 III–n 8) $5\frac{1}{2}$–7^{p}, ⌣2 n. ht ≡ III

November — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.5	744.6	743.6	6.7	8.8	8.4	6.7	9.1	7.0	**8.0**	**8.0**	96	95	97	ESE 2	ESE 2	E 3	10²	10²	10²	.	.	⌓¹ I, ●⁰ 4³⁵–5¹⁸p
2	39.9	38.4	37.3	7.8	9.2	5.6	5.6	**9.8**	7.8	7.6	5.8	99	89	85	SE 4	WSW 5	SW 6	10◍	10²	10²	2.0	.	● n, ●¹ 5½–10²⁴a
3	34.3	31.4	32.5	3.5	6.2	5.0	3.5	6.8	5.5	7.1	5.5	93	100	84	SSW 3	SW 4	SW 7	10¹	9²	7¹	1.2	.	●⁰ 7⁹–7¹⁸p [✳¹ 4⁵–6⁴⁵p, ⌓¹ III
4	34.6	38.8	49.5	2.2	4.2	– 0.8	– 0.8	5.0	4.8	4.8	3.7	89	77	85	WSW 5	W 5	NNE 7	9²	7²	10²	.	.	⌓¹ I, ●⁰⁻¹ 9⁴–11⁵³a, 4²–6⁴⁵p, mit
5	58.9	61.0	60.0	– 4.8	2.1	0.9	– 5.0	2.7	2.7	4.1	3.7	86	77	75	NW 4	W 6	WSW 8	1¹	7¹*	10²	0.4	.	⌓² I, ✳⁰ 2–2¹⁰p
6	54.1	50.3	46.0	0.7	2.6	1.9	– 0.1	3.7	3.7	4.6	4.6	76	82	88	W 7	W 7	WSW 7	9²	10²	6¹	.	.	●⁰ 8½ª–12⁶p
7	40.0	36.5	33.8	0.2	6.4	2.0	0.2	6.5	3.1	3.6	4.3	67	**50**	80	WSW 6	WSW 5	SSW 6	3¹	5¹	10²	.	.	⌓¹ I
8	37.3	38.6	39.2	0.8	4.2	1.6	0.5	4.7	4.7	5.2	5.0	96	84	96	W 3	SSW 2	C	8¹	10¹	10²	.	.	⌓⁰⁻¹ I, ●⁰⁻¹ 4⁵⁴–8²⁸p
9	43.1	46.7	48.1	– 0.1	0.0	– 5.6	– 5.6	2.2	3.8	3.1	2.8	83	67	96	NE 2	E 2	C	9¹	6¹	0	1.4	.	⌓⁰ I, ⊕ 8³⁵–11³⁸a, ⌓² III
10	45.7	47.6	48.5	– 1.6	1.2	– 0.2	– 6.4	1.3	3.7	4.6	4.4	90	92	96	WSW 4	WNW 5	WNW 2	9¹	10²*	8¹	.	.	⌓² I, ✳⁰ 7⁶–7¹²a, 11¹⁰a–2²⁶p, ⌓⁰ [III
11	42.3	40.0	37.8	2.6	3.5	5.0	– 0.2	5.0	5.2	5.6	6.1	94	95	94	WSW 7	W 6	WSW 6	10◍	10◍	10◍	2.3	.	●¹ 5½ª–n
12	**30.8**	39.1	45.7	5.9	– 2.4	– 5.3	– 5.3	5.9	6.3	2.9	2.5	91	75	83	W 6	N 7	NNE 6	10²	3¹	0	**7.2**	.	●⁰⁻¹ 7¹⁷–7⁴⁷a, 8³²–9⁵⁸, ⌒ ¹8²³–8³⁷a,
13	49.7	50.0	50.2	– 5.2	– 1.6	– 1.5	– 7.2	– 1.1	2.2	3.3	3.9	74	82	96	NW 1	W 2	NW 3	9¹	8¹	10¹	0.7	.	⌓² I, ✳⁰ 9¹⁰–9½p [⌓² III
14	53.1	54.5	54.1	– 4.4	– 3.5	– 10.2	– 10.2	– 1.5	3.1	2.9	2.0	95	85	97	ESE 1	SE 1	C	10²	4¹	0	0.2	0	⌓² III
15	51.2	50.2	51.9	– 11.6	– 3.0	– 8.0	– 11.6	– 2.5	1.8	2.5	2.1	97	70	85	C	SE 4	SE 4	0	0	0	.	.	⋁⁰ I, ⌓¹ III
16	54.3	56.0	56.1	– 10.2	– 2.8	– 8.8	– 10.2	– 2.5	1.8	2.0	1.8	87	53	78	SE 5	SE 5	ESE 2	0	1¹	0	.	.	⌓¹ I, III
17	55.9	55.1	54.5	– 11.7	– 0.6	– 5.0	– 11.7	– 0.3	1.5	2.5	2.0	85	57	64	SE 2	SE 4	SE 5	0	0	0	.	.	⌓¹ I [≡⁰⁻¹ 5⁴⁰p–n
18	51.4	49.2	47.3	– 5.6	0.7	– 0.5	– 7.1	0.9	2.2	2.9	3.5	75	59	79	SE 5	SE 6	SE 7	1⁰	8¹	10²	.	.	[–1⁵p, ●¹dann ✳⁰⁻¹ 1¹³–4⁵⁵,
19	45.2	45.4	46.2	– 1.2	0.7	0.4	– 1.6	0.9	4.0	4.6	4.6	96	94	98	SE 2	SSE 2	SSE 1	10²	10²*	10²▬	.	0	✳⁰ 4²³–4¼ª, ✳¹ 8³⁵–9⁵, ≡⁰⁻¹ 10³⁸a
20	46.2	46.3	46.3	– 0.4	0.4	0.0	– 0.4	1.0	4.5	4.5	4.5	100	96	98	C	C	C	10²▬	10²	10²	0.9	0	≡¹⁻² 5⁸–7⁴⁰a
21	47.2	49.7	53.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	4.4	4.4	4.5	96	92	96	NNE 2	N 2	NE 3	10²	10²	10◍	.	0	⌓⁰ I, ≡⁰ 2³⁵–6²⁴p, ●⁰ 6⁴⁰–9²⁰,
22	57.0	59.1	60.7	0.0	– 0.3	– 2.0	– 2.0	0.8	4.3	4.2	3.8	92	94	96	NE 4	NNE 4	NE 4	10²	10²	10²	.	.	[✳⁰ 9²⁰p–n
23	61.8	61.9	63.5	– 2.1	– 1.0	– 1.5	– 2.3	– 0.7	3.8	4.1	4.0	98	96	98	NE 1	E 1	SE 2	10²	10²*	10²	.	.	✳ 8³³a–1⁵¹p, II
24	65.1	67.1	68.3	– 1.2	0.4	– 0.2	– 1.5	0.8	4.0	4.4	4.2	96	92	92	SSE 2	C	C	10²▬	10²*	10²	.	.	≡¹ I–10⁵a, ✳⁰⁻¹ 11³⁵a–4⁸p
25	69.3	**69.5**	68.4	– 2.5	– 3.4	– 5.2	– 5.2	– 0.2	3.5	3.4	2.9	92	95	96	SE 3	SSE 1	C	10²	10²	10²	.	.	≡⁰⁻¹ 8³⁵–10⁵⁵a, ⋁⁰⁻¹ III
26	66.4	63.7	60.3	– 8.2	– 7.5	– 12.8	– 12.8	– 5.2	2.3	2.3	1.6	94	92	96	SE 1	SE 1	C	10²	5¹	0	.	.	⋁¹⁻² I–III
27	55.0	51.3	47.9	– 11.9	– 4.5	– 6.2	– 13.6	– 3.7	1.7	3.1	2.7	96	95	95	C	C	C	3¹	7¹	10²	.	.	⋁² I, ⊕¹ 9⁵¹a–1⁵⁴p, ⋁⁰ III
28	41.5	40.3	42.5	– 4.5	– 2.0	– 10.3	– 10.3	– 1.0	3.2	3.3	1.7	98	84	83	W 4	NNW 4	N 3	10²*	9¹*	0	.	0	✳⁰⁻¹ 6⁵¹a–12⁵p, II
29	41.9	44.6	45.2	– 8.8	– 9.0	– 10.2	– 12.4	– 8.7	1.9	1.6	1.8	82	72	90	NNW 5	NW 6	NW 3	4⁰	0	3¹	1.7	3	✳ n, ✳¹ 7⁴⁵–7⁵³a
30	44.9	44.9	40.2	– 16.6	– 7.7	– 6.2	**– 16.6**	– 5.7	**1.1**	2.0	2.8	95	81	98	WNW 1	W 1	SSW 4	0	9¹	10²	.	**4**	⋁⁰⁻¹ I
Mittel	748.8	749.1	749.3	– 2.7	0.1	– 2.3	– 4.8	1.2	3.7	4.0	3.7	90	82	90	3.1	3.3	3.3	7.2	7.3	6.8	18.0	1	

November — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	753.9	752.6	752.1	9.3	11.4	9.5	3.5	**11.4**	8.3	**8.7**	8.1	95	87	92	E 3	E 4	N 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ n
2	50.3	50.0	48.9	8.8	8.0	6.5	6.2	9.5	8.0	5.9	5.8	95	73	81	W 6	SW 6	SW 3	10¹▬	10¹	10⁰	0.1	.	≡⁰ früh
3	44.1	**42.5**	44.0	4.1	5.9	3.4	3.4	6.5	5.3	6.0	5.2	87	87	88	SW 4	W 6	W 6	10¹	10¹	0	.	.	●⁰ a–4ᵖ öfter
4	45.9	53.9	65.0	2.6	7.1	3.2	2.2	7.1	4.9	5.9	5.3	89	78	92	WSW 8	NW 8	W 2	10¹	10¹	10¹◍	0.3	.	●⁰ n, a u. p öfter, III
5	72.1	74.1	73.4	0.4	4.6	– 0.4	– 0.5	4.7	4.5	4.4	4.1	96	70	92	NW 4	W 2	W 2	3⁰	1¹	0	1.3	.	≡ früh
6	69.4	65.4	61.6	– 1.7	4.7	0.6	– 2.4	4.8	3.5	4.1	4.4	86	64	92	WSW 4	SW 4	WSW 2	6¹	7¹	0	.	.	⌓ früh
7	54.2	49.6	48.0	– 0.8	5.4	2.9	– 1.5	5.7	3.9	4.7	4.1	90	71	73	W 4	WSW 4	W 6	2¹	2¹	10¹	.	.	⌓ früh
8	48.9	48.7	50.3	3.2	4.1	3.5	2.6	4.3	5.6	5.7	5.7	97	93	97	W 3	W 2	W 2	10¹▬	10¹▬	10¹	**2.5**	.	● n, ≡ ●⁰ a öfter, 5½ᵖ
9	55.0	58.1	60.3	1.8	3.5	1.7	0.4	3.6	4.8	4.4	4.0	91	75	77	N 2	NE 2	C	10¹	10¹	10⁰	1.5	.	
10	60.7	62.1	61.6	0.2	4.7	2.3	– 1.7	4.7	3.7	5.1	4.9	80	79	89	W 4	W 4	W 3	2¹	8¹	2¹	.	.	⌓ früh
11	56.5	54.6	52.3	3.3	5.3	5.4	1.4	5.7	5.0	6.1	6.0	87	92	89	W 8	WSW 8	W 6	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	W ⌓ n, ≡ früh
12	48.1	54.6	60.2	6.5	3.6	– 0.6	– 0.6	6.9	6.4	3.4	3.4	88	57	77	W 6	NNE 4	NE 2	10¹	7¹	4¹	2.2	.	● n
13	62.1	62.5	63.1	– 2.3	1.6	– 1.6	– 4.7	1.6	3.5	3.6	3.7	92	69	92	W 4	W 4	W 2	10¹	9²	3¹	.	.	≡¹ früh, ∈ III
14	64.0	63.5	61.9	– 4.8	2.6	– 1.8	– 5.5	2.8	3.2	3.1	3.9	100	55	98	S 2	SE 2	E 2	2¹	1¹	0	.	.	≡ u. ⌓ früh
15	57.5	55.4	56.6	– 3.5	0.5	– 2.5	– 5.4	0.5	3.4	3.1	3.7	98	64	98	E 4	SE 4	E 2	10⁰	4⁰	2¹	.	.	⌓⁰ früh
16	59.6	61.3	62.6	– 3.7	0.9	– 3.0	– 4.5	0.9	3.4	2.6	3.4	98	**53**	94	E 3	ENE 4	ENE 2	10⁰	4⁰	0	.	.	⌓⁰ früh
17	62.4	61.7	60.8	– 7.5	– 0.7	– 4.2	– 7.8	– 0.5	2.5	2.9	3.0	97	68	91	ENE 2	E 2	C	10⁰	1⁰	0	.	.	
18	57.9	55.9	54.7	– 5.7	0.1	– 0.4	– 6.3	0.4	2.5	3.4	4.3	85	73	96	E 2	E 4	E 1	3¹*	10¹	10¹*	.	.	✳⁰ 6½–7½ᵖ, III
19	54.5	56.1	57.3	0.0	– 0.1	– 1.4	– 1.5	0.1	4.3	4.3	4.0	94	94	96	SSW 2	WSW 2	W 2	10²	10¹	10¹*	1.5	2	✳⁰ 3–7ᵖ öfter, p öfter
20	56.7	57.2	57.7	– 0.9	0.2	0.4	– 2.0	0.3	4.0	4.4	4.5	94	94	96	SE 2	E 2	C	10¹	10¹▬	10⁰	0.9	2	≡¹ II
21	58.7	61.9	66.1	0.9	1.9	1.2	0.3	1.9	4.5	5.0	4.6	92	95	92	SW 2	WNW 2	W 1	10¹▬	10¹▬	10⁰	1.0	.	≡¹ tagsüber
22	70.5	71.9	72.7	1.3	3.4	2.6	0.6	3.8	4.8	5.2	5.1	94	90	93	W 2	NW 2	N 2	10¹▬	10¹	10¹	0.1	.	≡⁰ früh
23	73.9	73.3	73.9	0.1	0.5	– 0.5	– 0.5	2.7	4.3	4.2	4.0	92	89	90	N 2	NE 2	NE 2	10⁰	10¹	10⁰	.	.	
24	75.7	77.4	**79.4**	– 0.8	0.1	– 1.5	– 1.8	0.3	3.7	4.0	3.9	86	87	96	E 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	79.2	79.0	78.7	– 0.6	– 1.4	– 3.6	– 3.8	– 0.3	4.1	3.6	3.0	92	88	87	E 2	E 4	E 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	76.4	72.5	69.8	– 7.7	– 3.2	– 7.8	– 8.2	– 3.2	2.4	2.5	2.2	95	70	89	E 2	E 3	E 2	10⁰	0	0	.	.	⌓ früh
27	64.7	61.3	59.2	– 6.7	– 3.6	– 4.5	**– 9.1**	– 3.6	2.4	3.0	3.0	86	87	93	NE 2	NE 3	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓⁰ früh
28	56.0	55.3	57.7	– 2.0	0.5	– 3.8	– 4.6	– 0.8	3.5	3.1	3.0	90	64	87	W 2	NW 4	N 2	10¹▬	3¹	0	.	.	≡ früh, ✳⁰⁻¹ 9½–12ª, 5⁴⁰–6ᵖ
29	57.4	60.6	60.9	– 5.5	– 3.8	– 7.1	– 7.3	– 2.6	2.3	2.9	**2.1**	77	84	81	NW 4	SE 2	W 2	10¹	8¹*	3¹	0.8	2	✳⁰⁻¹ n, 8½ª–3ᵖ öfter
30	57.8	57.4	54.3	– 1.6	0.1	1.3	– 7.6	1.3	4.8	4.4	4.6	94	96	91	NW 2	SW 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	1.8	**6**	✳¹ n, ✳ ● 5⁴⁰–6ᵖ
Mittel	760.1	760.3	760.8	– 0.4	2.3	0.0	– 2.2	2.7	4.3	4.3	4.2	91	78	90	3.3	3.5	2.3	8.6	7.5	6.1	14.2	3	

November **Schivelbein** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	748.6	747.1	747.0	8.3	10.5	9.1	7.7	**10.9**	7.8	8.0	**8.1**	96	85	93	NE 1	E 2	SE 2	10¹	8¹	10²	.	.	●0 8½p–III [7p an öfter
2	45.4	44.6	43.1	7.3	6.2	5.8	5.6	9.1	7.4	6.8	6.7	98	96	97	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	10²	10²	8.5	.	● n, ●0 7½–8a, Hor. ≡ II, ●0 von
3	38.1	**36.8**	37.4	5.0	3.2	3.3	2.2	5.9	5.9	5.3	5.0	90	92	87	SW 2	SW 5	SW 4	10¹	10¹	10²	0.4	.	●0 7–9½a, ● sch. 12a, II, 4p, mit ▲
4	40.2	54.0	60.7	2.3	3.7	1.1	0.5	5.1	5.3	5.0	4.7	98	83	94	W 2	NW 6	NW 2	10²	6¹	10²	13.3	.	● n, ✳0 fr., ●0 7½a, a öfter [150p
5	66.5	68.3	68.0	-0.2	4.1	-0.9	-1.1	4.4	4.4	4.6	3.8	98	76	88	W 1	NW 1	SW 1	10¹	9¹	0	5.5	.	✳0 n, ⌙0 III
6	64.0	60.2	56.2	-0.4	3.8	0.1	-1.5	3.9	3.7	4.4	4.1	83	73	89	SW 3	SW 3	SW 2	3¹	9⁰	0	.	.	⌙2 n
7	48.8	44.2	43.0	-0.2	3.2	3.0	-1.0	3.5	3.8	4.5	5.0	85	78	88	SW 1	SW 3	SW 3	0	10¹	10¹	.	.	⌙2 n, ● tr. 7p u. später
8	43.2	43.4	45.7	3.3	4.6	2.1	2.1	4.7	5.6	5.7	5.2	97	90	98	W 1	W 1	C	10¹	10¹	7¹	1.2	.	≡0 fr.–9a
9	51.0	53.4	55.8	0.4	4.0	-0.6	-1.3	4.0	4.5	3.2	4.2	94	**52**	96	N 1	NE 2	NE 1	8¹	3¹	5¹	.	.	
10	55.2	56.5	55.2	-0.2	4.2	2.2	-1.4	4.4	4.4	5.4	5.0	96	87	93	W 3	SW 3	SW 4	3¹	6¹	3¹	.	.	⌙1 n
11	50.7	48.9	46.5	4.4	5.8	5.5	2.0	6.0	5.2	6.7	6.7	84	97	99	SW 4	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10²	1.5	.	●0 fr.–9½a, 5p–n
12	45.5	51.4	55.2	3.1	4.0	0.4	0.4	7.4	4.6	4.5	4.6	81	73	98	NW 5	NE 3	NE 1	8²	6¹	10¹	**15.5**	.	●1 n, ● sch. 7½a, a u. p öfter, △ sch.
13	56.1	56.6	57.3	0.1	2.9	-0.2	-0.4	2.9	4.5	5.0	4.4	98	88	96	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	8¹	3¹	1.8	.	✳0 n, ⌙2 III [10 10a, 3-4p, ✳sch.
14	57.3	56.1	53.7	-3.0	2.3	-0.2	-3.1	2.6	3.5	3.6	3.9	96	66	87	E 1	SE 3	SE 4	0	0	0	.	.	⌙2 n [11½a, 7½p
15	49.7	47.6	49.1	-2.4	1.4	-1.2	-2.7	1.6	3.3	4.1	3.7	87	82	88	SE 2	SE 4	SE 4	0	3⁰	0	.	.	
16	52.2	53.9	56.0	-2.1	1.5	-1.7	-2.4	1.5	3.8	4.1	3.3	96	80	82	E 2	E 2	SE 4	5¹	2¹	0	.	.	
17	56.3	55.4	54.7	-6.3	-0.4	-3.2	-6.9	-0.1	**2.3**	3.7	3.0	82	83	82	NE 1	NE 2	NE 1	2¹	0	0	.	.	
18	52.5	50.2	49.2	-6.1	-1.1	-0.9	-6.9	-0.9	2.8	3.6	3.7	98	84	86	NE 1	NE 1	C	2¹	7⁰	9¹	.	.	⌙2 n
19	49.2	50.1	51.2	-1.1	-0.9	-1.0	-1.4	-0.5	4.2	3.7	4.1	100	86	96	NW 1	SW 2	SE 1	8¹	10¹	10¹	0.6	0	✳0 n, 7½–9½a
20	51.1	51.5	52.0	-0.1	1.3	1.0	-1.2	1.4	4.5	5.0	4.9	98	100	100	SE 1	SW 1	SW 1	10¹	10²	10²	0.5	1	✳0 7½–9a öfter, ≡1 9½a–n
21	53.2	57.2	61.7	0.2	1.8	-0.8	-0.8	1.9	4.7	5.2	4.3	100	100	100	SW 1	NW 1	C	10²	10²	10¹	0.5	.	≡1 fr.–n, ✳fl. 8a, ●0 a öfter
22	66.0	67.8	68.3	-1.0	2.0	0.7	-3.0	2.5	4.1	4.9	4.7	96	93	98	N 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10²	2.3	.	≡1 fr.–9a, ● sch. 9½a, ≡1 4p–n
23	68.6	68.2	68.1	1.1	3.1	1.5	0.6	3.8	5.0	5.1	4.9	100	90	96	N 1	NW 1	SW 1	10¹	10¹	10²	0.4	.	●0 n, 8p–n
24	69.2	71.3	73.3	0.1	-0.1	-1.1	-1.1	1.6	4.6	4.3	4.2	100	94	98	S 1	S 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.8	.	●0 n, ✳0 fr., a öfter, ≡1 3½–7½p
25	**73.5**	72.6	72.0	-2.1	-0.9	-3.2	-3.2	-0.6	3.9	3.9	3.4	100	90	96	SE 1	NE 2	NE 1	10¹	10¹	7¹	0.1	.	
26	69.3	66.6	63.4	-6.4	-2.6	-8.1	-8.4	-2.1	**2.3**	3.0	**2.3**	84	79	94	E 1	NE 2	NE 1	10¹	1¹	0	.	.	⌙2 n, ⌙1 III
27	58.3	56.1	54.5	-7.0	-4.6	-4.2	**-9.9**	-4.2	2.6	2.9	3.0	97	90	91	NE 1	NE 1	NE 1	8¹	10¹	10¹	.	.	⌙2 n
28	53.0	52.6	53.8	-5.0	0.2	-3.3	-6.9	0.7	3.0	3.8	3.6	98	81	100	N 1	N 3	N 2	10¹	7¹	8¹	0.6	1	✳0 n, ✳sch. a u. p öfter
29	55.1	56.7	56.4	-2.4	-1.6	-1.9	-4.2	-1.1	2.5	3.7	3.6	65	90	90	N 4	N 3	NW 2	5¹	3¹	10✳	4.5	6	✳0 n, 8½p–n
30	53.4	52.4	49.4	1.1	1.3	1.0	-2.1	1.6	4.9	4.8	4.8	98	96	98	NW 1	NW 3	W 1	10¹	10¹	10¹	3.6	**7**	✳0 n, ●0 6½–8½p
Mittel	754.7	755.1	755.3	-0.3	2.1	0.1	-1.7	2.7	4.3	4.6	4.4	93	85	93	1.6		2.3	1.8	7.4	7.3	6.7	61.6	3	

November **Landsberg a. d. Warte** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	750.0	748.0	748.3	7.8	11.7	9.2	7.8	**13.0**	7.8	8.4	**8.6**	99	83	99	ESE 2	SSE 2	ESE 3	10¹	8¹	10●	.	.	●1 6½–12p
2	48.5	47.8	46.5	5.6	7.4	5.6	5.1	9.5	5.9	6.4	6.3	86	83	93	SSW 3	W 3	W 3	10¹	9¹	10¹	**9.8**	.	●1 12–1a
3	41.2	**41.1**	42.6	5.0	5.6	3.6	2.9	6.6	6.4	5.4	5.1	98	80	87	W 3	WNW 4	WNW 4	10●	8¹	10¹	0.1	.	●0 von 6 50a an a öfter
4	46.1	57.9	64.7	2.0	4.0	1.2	1.1	4.2	4.8	5.4	4.3	91	88	85	NW 5	NNW 4	NW 3	10●	10¹	8¹	2.6	.	●0 4a–p oft
5	70.4	71.6	72.1	-2.5	5.9	-1.2	-2.6	6.8	3.7	4.6	4.1	98	66	98	NW 2	NNE 2	SE 1	1¹	7¹	0	2.0	.	⌙1 früh
6	68.2	64.4	60.2	-3.8	6.0	-0.4	-4.2	6.3	3.4	4.7	4.4	98	67	98	SSW 2	SSE 2	SSE 2	0	2¹	0	.	.	⌙2 früh
7	52.5	48.6	47.4	-1.8	4.2	2.4	-2.0	4.4	3.9	4.9	4.6	98	79	84	W 3	SW 4	SSW 3	0	3¹	8¹	.	.	⌙2 früh, ●0 11–12p
8	46.0	46.2	48.3	2.0	3.2	3.1	1.9	3.5	5.2	5.5	5.4	98	95	95	SW 3	SW 3	NNE 3	10²	10²	10¹	1.1	.	●0 12–5a, ≡2 fr., ≡0 a, p
9	52.7	56.3	60.4	2.6	3.0	-0.6	-0.7	3.5	5.4	4.7	4.0	98	83	90	ENE 3	ENE 3	NNW 3	10●	9¹	3¹	1.4	.	●0 1–8½a
10	60.8	61.1	61.3	-0.6	5.5	1.1	-2.8	6.0	3.6	5.3	4.8	83	79	96	W 3	WSW 3	SW 4	3¹	1¹	0	0.4	.	⌙1 früh
11	56.0	54.1	51.8	3.6	5.4	5.2	1.0	5.5	5.2	6.1	6.2	88	91	94	SW 4	W 4	WNW 5	10●	10²	10²	.	.	●0 6 50–7 20a, 10–12p
12	49.2	53.7	57.9	5.6	5.2	0.0	-0.3	7.3	6.3	4.6	4.3	93	69	92	NNW 5	N 4	NW 3	10●	10¹	2¹	1.9	.	●0 12–7½a
13	59.6	59.8	60.4	-0.6	3.4	-1.2	-1.2	4.1	4.3	4.0	3.7	98	68	88	SW 3	SW 3	SE 3	9¹	7¹	4¹	0.3	.	⌙0 früh
14	60.0	58.5	56.0	-4.2	3.0	-1.8	-4.4	3.0	2.8	3.7	3.3	84	64	82	SE 2	SSE 4	SSE 4	0	1¹	0	.	.	
15	50.9	49.1	50.4	-4.0	1.9	-0.2	-4.3	2.3	2.9	3.5	3.7	87	66	81	SE 4	SE 4	ESE 4	6¹	1¹	3¹	.	.	
16	53.7	55.3	57.2	-0.6	2.6	-1.8	-1.8	3.2	3.6	3.5	2.8	81	63	70	ESE 4	ESE 4	ESE 4	3¹	3¹	0	.	.	
17	58.0	56.9	56.0	-6.4	0.4	-4.2	-6.4	0.5	2.3	3.0	2.9	82	64	86	E 4	ESE 3	ESE 4	1¹	0	2¹	.	.	
18	54.1	52.3	51.6	-6.4	-1.5	-2.0	-6.4	-1.5	2.5	3.4	3.5	90	82	90	E 3	ESE 3	ESE 2	5¹	9¹	10¹	.	.	✳1 10–12p
19	53.0	54.1	53.7	-2.6	-1.4	-0.4	-2.7	0.0	3.7	4.0	4.3	98	96	96	SE 2	WNW 2	S 3	10✳	10¹	10✳	4.7	**10**	✳1 12–8a, ✳0 ●0 8–12p
20	54.5	55.1	55.3	1.2	1.6	1.4	-0.4	1.8	4.9	5.1	5.0	98	98	98	W 3	WNW 2	SSW 2	10¹	10¹	10¹	2.8	5	●0 a, p, ≡0 tagsüber
21	56.9	60.4	65.4	1.3	3.3	3.4	-1.2	4.5	4.9	5.4	5.7	98	93	98	SW 2	NNW 3	NNW 2	10²	10¹	10¹	1.7	0	≡1 fr.–8a
22	69.4	70.8	72.0	-0.2	1.9	1.4	-0.7	3.4	4.4	5.0	5.0	98	95	98	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●0 12½–1a, ≡0 fr.–3p
23	71.6	71.1	71.0	1.8	2.6	1.6	1.3	3.0	5.1	5.0	4.9	98	91	94	NNW 2	NNW 2	N 2	10¹	10¹	10¹	.	.	≡0 früh
24	72.8	74.0	**75.8**	-0.6	0.6	-0.6	-1.1	2.6	4.1	4.2	4.1	94	89	94	NE 2	E 3	ESE 3	9¹	9¹	10¹	.	.	
25	75.5	74.7	74.8	-0.5	-0.5	-3.0	-3.2	0.0	4.3	3.7	3.2	96	85	87	E 3	E 4	SE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	71.5	68.1	65.3	-7.4	-2.1	-6.8	-7.4	-2.1	2.3	2.6	**2.2**	92	67	81	E 3	E 3	E 4	1¹	1¹	0	.	.	⌙0 früh
27	60.9	58.2	56.7	-7.8	-4.2	-3.5	**-8.7**	-3.3	2.3	2.7	2.8	94	81	80	SE 3	E 4	E 3	10¹	9¹	10¹	.	.	⌙0 früh
28	55.2	55.0	57.3	-2.8	0.6	-3.0	-3.6	1.0	3.6	4.5	3.2	96	94	87	NNW 3	NNW 3	N 3	10¹	9¹	9¹	0.1	0	✳1 3–4a
29	58.9	60.7	60.9	-6.0	-0.4	-2.2	-6.9	0.6	2.5	2.5	3.3	87	**57**	85	WNW 3	NNW 4	WNW 3	9¹	4¹	8¹	.	0	✳1 10–12p
30	57.2	56.5	53.7	1.2	2.4	1.8	-2.2	2.6	4.9	4.5	5.1	98	82	98	NW 3	NW 4	NW 4	10¹	10¹	10●	1.7	1	✳1 12–4a, ✳0 ●0 6–10p
Mittel	757.8	758.0	758.5	-0.6	2.7	0.3	-1.8	3.4	4.2	4.5	4.4	93	80	90	3.0		3.2	3.1	7.2	7.0	6.6	30.8	3	

November — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.9	746.5	746.8	8.2	11.2	8.8	7.6	**11.3**	7.6	**8.4**	6.8	93	85	81	S 3	SE 3	SSE 3	10⁰	10¹	10¹◍	.	.	◍0-1 3³⁸p–n öfter
2	47.0	46.9	44.8	6.6	8.3	4.2	3.8	9.2	6.3	5.6	5.4	87	69	87	W 4	W 4	W 2	10¹	8¹	0	**3.0**	.	◍¹ n
3	40.0	**39.2**	41.7	3.0	5.0	3.5	2.3	6.4	5.4	5.6	5.4	95	86	92	W 1	NW 4	W 6	8¹	10¹◍	8¹◍	.	.	◍0-1 tagsüber öfter
4	43.6	52.2	61.4	1.8	5.6	2.6	1.8	5.9	5.0	5.5	4.6	95	82	82	W 6	NW 8	NW 6	10⁰	10¹	8¹	2.0	.	◍¹ n, ≡ a u. p öfter, ≡≡ p, n
5	67.3	69.4	69.4	-0.4	3.5	0.2	-1.6	4.2	4.1	4.4	4.2	92	75	90	NNW 1	NNW 2	NW 2	3¹	6¹	0	0.5	.	⌙² n
6	66.0	62.3	57.7	-2.5	4.8	1.3	-3.1	4.9	3.6	4.4	4.3	94	68	85	NW 1	NW 2	NW 2	3¹	3¹	0	.	.	⌙² n
7	50.8	46.5	45.3	-0.8	5.2	2.0	-1.7	5.5	4.1	5.1	4.5	94	77	85	NW 2	W 2	W 3	3¹	3¹	7¹	.	.	⌙² n
8	44.6	44.1	45.8	2.1	5.5	3.2	1.4	5.5	5.2	5.3	5.4	98	79	94	W 1	WNW 1	W 1	10⁰	10¹	10⁰	.	.	≡¹ n–11ª
9	50.0	53.2	56.1	1.7	4.5	0.6	0.4	4.8	5.0	4.6	4.2	96	73	87	W 1	NE 3	NE 2	10⁻	7¹	0	.	.	≡¹ a
10	58.0	58.6	58.7	-0.6	4.8	0.2	-1.8	4.9	3.6	4.9	4.4	83	76	94	NW 4	NW 6	NW 2	10⁻	2¹	0	.	.	⌙¹ n, ✳⁰ I
11	53.9	51.9	49.6	1.5	5.2	4.8	-0.3	5.3	4.6	5.7	5.6	91	86	87	W 3	W 4	W 6	10⁹	10⁰	10⁰	.	0	≡≡ n, ◍⁰ 11⁴⁸a, p öfter
12	45.2	51.6	55.2	6.1	3.9	0.9	0.3	6.5	6.7	3.9	4.1	96	64	84	W 6	NE 4	NNE 1	10⁻◍	7¹	8¹	0.8	.	◍¹ n, a
13	57.7	57.8	58.5	-0.9	2.3	-0.5	-1.5	3.9	3.5	3.5	4.0	80	65	90	NNE 1	N 1	NNE 1	10⁰	10¹	7¹	0.3	.	⌙¹ n, ✳⁰ 10¼ª, 2¼ᵖ
14	58.8	57.7	55.5	-3.1	2.4	-1.7	-3.6	2.8	3.1	3.2	3.8	87	57	94	NNE 1	SSE 2	S 2	3¹	1⁰	0	.	0	⌙¹ n
15	50.6	48.7	49.7	-3.8	1.5	-0.1	-4.0	1.6	3.0	3.6	4.4	87	71	96	SSE 2	S 4	SSE 3	7¹	7¹	10¹	.	.	
16	52.4	54.3	55.6	-1.8	1.6	-2.1	-2.6	1.9	3.6	3.7	3.7	90	71	94	SE 4	SE 4	SE 4	7¹	2¹	0	.	.	⌙² n, ≡≡ n
17	55.9	55.3	54.4	-5.9	0.7	-2.0	-6.1	0.7	2.6	*2.7*	3.8	90	*56*	96	SE 1	SE 2	SE 2	3¹	1⁰	0	.	.	
18	51.6	50.1	49.3	-4.2	-0.4	-0.3	-4.5	0.7	2.9	*3.6*	3.9	89	*81*	87	SE 1	SE 2	ESE 2	10¹	10⁰	10⁰	.	.	✳¹ n
19	50.2	52.0	52.8	-0.1	-0.9	-1.5	-2.4	0.0	4.3	4.1	3.9	94	96	96	SE 1	SE 3	NE 1	10⁰	10⁰	10⁰	2.8	4	✳⁰ a
20	52.2	52.6	53.3	0.7	1.4	1.2	-2.1	1.6	4.4	4.9	4.9	90	96	96	NE 4	NE 1	N 1	10⁻	10⁻	10⁶	2.1	3	≡¹⁻² n, tagsüber
21	55.4	57.4	61.7	-0.8	0.7	0.4	-1.9	1.3	4.2	4.1	4.5	96	85	94	N 1	N 1	N 1	10⁻	10⁻	10⁻	.	.	≡² n, tagsüber
22	66.3	67.6	68.5	0.3	1.4	1.5	0.1	2.0	4.3	4.8	4.8	92	94	94	N 1	N 2	NNE 2	10⁻	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ n
23	68.7	68.3	68.7	1.1	1.6	-0.1	-0.5	2.0	4.7	4.5	4.5	94	87	98	N 1	N 1	N 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
24	70.4	72.1	**73.6**	-0.1	-0.2	-0.2	-1.6	1.0	4.3	4.4	4.3	94	96	94	N 1	E 2	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ n
25	73.4	73.1	72.4	0.0	-1.4	-4.9	-5.4	0.1	4.2	3.8	3.0	90	92	95	SE 1	SE 3	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
26	69.8	66.1	63.4	-7.2	-2.0	-6.8	-7.5	-2.0	2.4	2.7	2.6	93	68	97	SE 2	ESE 3	SE 4	3¹	1¹	0	.	.	⌙² n
27	58.8	55.7	54.4	-6.9	-3.0	-3.4	**-8.6**	-2.8	2.5	2.9	3.2	92	78	91	SE 1	E 2	ESE 1	10⁰	9¹	10⁰	.	.	⌙¹ n
28	52.3	51.2	53.4	-3.6	-0.3	-2.7	-4.4	0.0	3.2	4.2	3.4	91	94	92	ESE 2	N 3	NE 3	10⁰	10⁰	10⁰✳	.	.	⌙¹ n, ✳⁰·¹ a, n
29	54.6	57.5	57.8	-6.7	-3.8	-5.0	-7.1	-1.4	**2.3**	3.3	3.0	84	95	95	NE 3	NE 2	NE 2	2¹	10¹	8¹	0.3	1	⌙¹ n, ✳⁰·¹ a, p, n
30	53.0	53.4	51.1	-0.7	0.9	0.1	-5.0	1.3	4.1	4.7	4.4	94	96	96	NW 4	NW 3	NW 1	10⁰	10⁰	10⁰✳	2.1	4	✳¹ n, ✳ ◍¹ tagsüber
Mittel	755.5	755.8	756.2	-0.6	2.4	0.1	-2.0	3.0	4.2	4.4	4.3	91	80	91	2.1	2.8	2.4	8.1	7.6	6.5	13.9	2	

November — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	742.6	740.7	741.4	5.2	12.3	9.7	3.9	**12.7**	6.2	7.8	**8.7**	94	73	98	SE 3	E 2	E 2	10¹⁻	10¹◍	3⁰	.	.	≡⁰ ⌓² I, ◍ tr.1¼ᵖ, ◍0-1 2–6, ≡¹
2	43.8	42.0	40.7	5.6	9.2	6.2	4.5	9.7	5.5	5.5	6.2	82	63	88	W 2	C	S 1	1¹	10⁰	10⁰	2.6	.	⌓¹ I, ∞⁰ 8ᵖ, ⌓⁰ III [10ᵖ
3	**36.7**	37.4	38.9	5.2	6.1	4.1	3.5	7.0	6.4	5.4	5.2	97	76	85	NW 1	W 3	SW 3	10¹◍	10¹	3¹	0.6	.	◍ n, ◍0-1 I, 11¼ª–1ᵖ, 5–7ᵖ
4	42.5	49.0	57.5	3.6	3.9	3.2	1.9	4.6	4.1	5.2	4.9	69	85	85	SE 5	W 5	NW 4	10¹	10¹◍	9¹	1.0	.	◍0-1 8¼ª–2¼ᵖ, ⌓¹ 10ª
5	62.9	64.6	64.9	-0.2	3.2	1.0	-0.8	3.5	4.0	4.0	4.2	89	70	85	NW 1	NE 2	S 1	1¹	6¹	0⁻	1.0	.	⌙¹ I, ≡⁰ ⌓⁰ III
6	62.2	58.3	53.8	-1.8	6.3	2.8	-3.0	6.3	3.8	4.7	4.3	96	66	75	W 1	S 2	S 2	0	1⁰	0	.	.	⌙² ∞¹ I, ⌙¹ II, ≡⁰ 8ᵖ
7	46.8	43.5	43.0	2.5	7.0	2.6	-0.1	7.0	4.7	5.2	4.5	84	70	80	SW 2	SW 4	SW 3	5⁰	1⁰	0⁻	.	.	⌙¹ I, ∞⁰ II, ≡⁰ ⌓⁰ III
8	40.9	39.6	40.9	1.0	7.6	4.6	-0.4	7.6	4.5	6.0	5.9	90	77	94	S 1	SE 2	C 2	1¹	7¹	10¹⁻	.	.	⌙¹ ∞¹ I, ≡⁰ ⌓² III
9	44.6	47.9	51.4	2.6	4.4	3.2	2.0	5.0	5.2	5.3	5.2	94	85	90	NE 2	NE 3	N 2	10¹	10¹⁻	10¹	0.7	.	◍ n, ≡⁰ II [⌙¹ III
10	55.2	55.5	55.9	-0.3	4.3	1.4	-1.0	4.3	3.8	4.3	4.2	85	70	83	W 2	W 4	W 2	1⁰	3¹	0	.	.	⌙¹ ∞¹ I, ∞⁰ II, ≡⁰ ⌓⁰ 8ᵖ,
11	51.9	49.9	48.1	2.0	6.8	4.6	0.0	6.8	3.9	4.4	4.7	73	60	74	SW 3	W 3	W 3	9⁰	10¹	10¹	.	.	⌙¹ ∞¹ I, ◍⁰ 1ᵖ, 2¼–3¼ᵖ
12	43.3	45.0	50.3	5.8	4.8	-0.2	-0.5	6.0	5.8	4.2	3.8	85	65	83	W 4	N 4	NW 1	10¹	8¹	0	0.3	.	◍⁰ n–6¾ª, 7¼–12ª, 4¼–4¾ᵖ, ⌙¹ III
13	53.4	53.7	54.0	-3.2	1.6	-2.0	-4.0	1.6	3.0	2.4	2.3	85	**46**	60	SE 2	S 2	SE 2	1¹	2⁰	1⁰	0.8	.	⌙¹ ∞¹ I
14	54.0	52.8	50.7	-5.1	2.0	-2.2	-5.9	2.0	2.6	2.9	2.9	85	54	75	SE 2	SE 4	SE 3	9¹	0	0	.	.	⌙¹ I, II, ∞⁰ II
15	45.6	43.6	43.7	-4.4	3.0	2.0	-5.0	3.0	2.7	2.9	3.8	81	51	71	SE 4	SE 4	SE 4	7⁰	6⁰	10¹	.	.	⌙¹ ∞⁰ I
16	46.5	48.0	49.7	1.0	4.0	-1.5	-2.0	4.4	3.7	3.6	2.8	75	59	68	SE 2	E 2	SE 3	10¹	1⁰	0	.	.	
17	49.9	49.2	48.2	-4.5	1.7	-1.4	-5.0	1.7	2.9	3.3	3.3	90	64	80	E 2	E 2	E 2	0	1⁰	8⁰	.	.	∞¹ I, ∈ III
18	46.0	44.9	44.9	-2.0	0.3	1.4	-2.9	1.4	3.1	4.5	4.9	80	96	96	E 3	E 1	S 1	10¹	10¹◍	10¹⁻	.	.	◍⁰ 7¼ª–6¼ᵖ, ∽ 8ᵖ, ≡1.0 8ᵖ–III
19	46.4	48.4	48.9	0.6	0.0	1.6	-0.5	1.6	4.7	4.3	5.0	98	92	96	W 2	W 2	S 2	10⁻✳	10¹	10⁻	3.3	.	✳n, ✳fl. 6¼ª–1¼ᵖ, ≡¹ I, ≡◍8ᵖ-n
20	48.3	48.6	49.4	2.0	3.6	2.2	0.5	3.6	5.3	5.2	4.8	100	88	89	W 3	W 3	W 3	10⁻	10¹	10¹	3.0	.	≡¹ I, ◍⁰ a öfter, 3¼–3¾ᵖ, 4–5ᵖ
21	49.6	52.7	56.4	1.8	0.7	1.4	0.1	2.2	4.8	4.8	5.0	91	98	100	W 2	NW 2	N 2	10⁻◍	10⁻✳	10¹	0.2	.	≡⁰ I, ◍⁰ 7ª-5¼ᵖ, mit ✳0-1 9¼ª–5¼ᵖ
22	60.8	62.2	62.8	1.2	2.7	1.8	0.5	2.9	4.8	4.9	4.8	96	87	91	NW 3	NW 3	SW 3	10⁻	10¹	10¹	3.6	.	≡⁰ I, ◍⁰ p
23	63.3	63.0	63.4	0.2	0.6	-0.2	-0.8	1.8	4.2	4.2	4.4	90	89	96	NE 2	NE 2	NE 1	10¹	10⁻✳	10¹✳	0.1	.	✳ fl. 8¼–12ª, ✳0-1 1¼ᵖ–n
24	64.5	66.0	67.4	-0.3	1.2	0.4	-1.0	1.2	4.3	4.2	4.2	96	83	89	E 2	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	0.6	1	✳ n
25	**67.6**	66.8	66.2	0.0	-1.3	-5.0	-5.5	0.5	3.7	3.3	2.7	81	78	86	E 2	E 2	E 3	10¹	9¹	0	.	.	⌙¹ III
26	63.4	59.8	57.1	-7.6	-2.4	-4.6	**-8.0**	-2.4	**2.2**	2.9	2.6	86	75	81	E 2	E 2	E 3	0	0	10¹	.	.	⌙² ∞⁰ I, ⌙⁰ II
27	53.3	50.0	49.0	-6.2	-2.2	-2.9	**-8.0**	-1.8	2.5	3.2	3.3	90	81	89	E 2	E 2	SE 1	10¹	10¹	2⁰	.	.	✳fl. 10–10¾ª, ⌙⁰ III
28	47.5	46.8	47.9	-3.0	-2.3	-1.8	-3.5	-1.5	3.3	3.5	3.3	91	89	82	NW 2	NW 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	✳1-0 8¼–12¾ᵖ, 2¼–5¼ᵖ, ∽¹ III
29	50.3	51.9	54.0	-6.4	-2.0	-5.2	-7.1	-1.8	2.6	2.9	2.8	93	74	90	NW 3	NW 4	NW 3	1¹	6¹	0	0.7	1	✳n, ⌙⁰ I, ✳1-2 2¼–3ᵖ, 3¼–4, 4¼ᵖ
30	49.7	49.9	48.2	-2.8	-0.7	-0.5	-5.5	-0.3	3.6	4.3	4.3	96	98	98	NW 3	W 3	W 3	10⁻✳	10⁻✳	10⁻✳	**5.3**	**7**	✳¹ n–5ᵖ, 8ᵖ–n
Mittel	751.1	751.1	751.6	-0.3	2.9	0.9	-1.8	3.3	4.1	4.3	4.3	88	75	85	2.3	2.7	2.3	6.9	7.0	5.9	23.8	3	

November **Ratibor** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	738.1	736.2	737.1	8.0	13.3	10.6	4.7	**13.4**	6.8	8.3	**8.6**	85	73	91	SE 2	SE 2	SE 2	9	10	10	.	.	● tr. 11½–11¾a, ●0 5–5½p
2	39.0	37.5	35.8	6.5	9.7	7.5	5.6	11.3	6.6	6.6	7.3	91	74	94	SW 2	C	S 2	10 ▬	9	10 ▬	0.1	.	≡0 I, III. ●0 10p
3	**31.3**	33.8	35.6	7.5	7.5	5.5	5.3	8.4	7.5	5.6	5.3	98	72	79	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	2	4.2	.	● n, ●0-1 7½–10¾a, 3p
4	39.1	44.3	51.8	3.5	5.6	3.7	3.0	6.4	5.1	4.4	5.0	87	65	83	W 2	W 4	W 4	9	10	10	6.6	.	●0 3½p
5	57.0	59.0	59.7	2.4	4.8	0.7	0.6	4.9	5.0	3.9	4.3	91	61	89	NW 2	NE 2	N 2	9 ▬	10	2	.	.	≡0 I, ●0 11½a
6	57.5	54.2	50.1	-2.7	6.9	2.4	-3.1	6.9	3.7	4.8	4.2	100	65	77	SE 2	SW 2	S 2	10 ▬	1	1	.	.	≡ I, ⌙
7	42.9	39.6	38.8	4.9	7.4	5.1	1.3	8.2	5.4	6.0	5.4	82	79	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	3	.	.	● tr. 10a
8	36.6	35.7	35.8	1.8	9.9	7.1	0.8	10.1	5.0	6.9	6.9	95	76	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	9	.	.	⌙, ●0 10p
9	39.1	41.5	45.1	4.1	6.7	4.1	3.4	7.3	6.0	6.7	5.4	98	91	88	W 2	W 2	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.2	.	●0 n, ≡1-0 I–III
10	50.2	51.0	51.5	3.0	4.5	0.9	0.9	5.0	4.9	3.5	4.5	87	**56**	92	NW 2	W 2	W 2	10	1	8	.	.	
11	48.0	45.8	43.6	-1.9	4.7	2.9	-2.2	5.2	3.8	5.4	4.5	96	84	79	S 2	S 2	S 2	2	8	10	.	.	⌙
12	39.7	39.1	44.2	3.0	5.7	-0.2	-0.2	5.9	4.8	6.4	3.9	85	94	87	S 2	W 2	NW 2	10	10 ●	3	.	.	●0 8½–11¾a öfter, 2–3p
13	47.9	48.7	49.2	-4.5	-0.3	-2.9	-5.3	-0.2	2.8	3.1	2.6	86	70	70	C	C	W 2	6	1	1	2.3	.	⌙
14	49.4	48.7	47.3	-5.7	1.3	-2.7	-5.8	1.3	2.7	2.9	3.1	90	57	83	SE 2	SE 2	SE 2	2	1	1	.	.	⌙
15	42.3	39.7	39.8	-5.9	3.1	2.1	-6.2	3.3	2.8	3.4	3.8	95	59	71	SE 2	SE 2	SE 2	2	8	10	.	.	⌙
16	42.2	43.1	44.6	-0.1	3.5	-1.2	-1.2	3.5	3.6	3.9	3.5	79	67	82	E 2	E 2	E 2	2	3	1	.	.	∈
17	44.4	43.4	42.8	-3.9	1.5	-0.5	-4.0	1.5	3.0	3.6	3.5	89	71	79	E 2	N 2	NE 2	3	3	10	.	.	
18	41.1	40.2	41.0	-0.3	0.7	0.7	-1.4	0.8	4.3	4.8	4.8	96	100	100	E 2	SE 2	SE 2	9 ●	10 ●	10 ●	0.1	.	●0 n, I, ∽, ●0-1 a u. p oft
19	41.5	43.2	44.7	2.1	4.0	0.7	0.3	4.4	5.2	5.7	4.4	96	93	90	SW 2	SW 2	NE 2	10	10	10	**11.2**	.	● n
20	43.4	43.5	44.3	1.3	2.5	2.8	0.3	3.4	4.8	5.0	4.7	94	91	84	SW 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	.	.	●0 8–9a, mit ✳0 9–11a, ●0 11½a, [p öfter
21	44.7	46.9	50.4	0.2	1.6	1.0	0.2	2.8	4.4	4.7	4.8	94	91	98	W 2	W 2	W 4	10	10	10	3.5	.	●0 11¾a–1¾p
22	53.7	55.7	56.5	1.1	1.6	1.3	0.6	1.9	4.6	4.7	4.5	92	91	89	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	0.8	.	●0 n
23	56.9	57.0	57.4	-0.1	0.3	0.1	-0.3	1.3	4.2	4.3	4.2	92	92	90	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.2	.	✳0 n, 7¼a
24	58.3	59.9	61.1	0.7	1.3	1.3	-0.2	1.7	4.3	4.5	4.3	89	89	85	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	
25	**61.8**	61.3	60.5	-2.5	-3.7	-6.3	-6.3	1.3	3.3	2.7	2.4	87	78	84	E 2	E 2	E 2	10	9	1	.	.	
26	57.5	54.0	51.7	-8.5	-4.2	-5.7	**-8.6**	-3.7	**2.1**	2.7	2.6	88	81	87	NE 2	SE 2	SE 2	6	5	10	.	.	⌙
27	47.2	44.2	43.4	-5.5	-2.2	-2.5	-6.6	-2.1	2.7	2.9	3.2	90	75	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	
28	41.8	40.8	41.1	-2.3	-1.7	-1.8	-2.7	-1.6	3.3	3.6	3.6	85	88	90	N 2	NW 2	NW 4	10	10 ✳	10	.	.	✳0 11¾a–8½p öfter
29	44.0	46.0	48.1	-6.1	-3.3	-4.6	-7.5	-1.0	2.6	2.6	3.0	90	74	93	NW 2	NW 2	NW 4	6	10 ✳	10 ✳	1.5	3	✳1 2–4½p, 5, p öfter
30	45.0	44.7	44.3	-3.3	-0.5	-0.5	-7.2	-0.2	3.4	4.1	4.1	96	92	92	W 2	W 4	W 2	10 ✳	10	10	7.6	**17**	✳0-1 n–9½a
Mittel	746.1	746.0	746.6	-0.1	3.1	1.1	-1.4	3.7	4.3	4.6	4.4	91	78	86	2.0	2.1	2.3	8.2	7.8	7.4	38.3	10	

November **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	751.1	749.1	749.2	8.0	9.8	9.8	6.9	**10.4**	7.3	7.7	**8.3**	92	86	92	E 4	E 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. 6½p
2	49.5	49.6	48.0	6.4	8.0	6.7	6.1	9.8	6.2	6.0	6.1	87	75	83	SW 3	SW 3	SW 2	10 ●	10¹	10¹	.	.	● I
3	**43.9**	44.1	45.8	5.9	7.2	3.6	3.6	7.3	6.4	4.9	5.2	93	65	88	W 3	W 3	NNW 4	10 ●	2²	9²	1.5	.	●0 n–12½p, 4½–6p
4	51.9	62.1	67.9	2.8	4.5	1.0	1.0	4.8	5.0	4.8	4.1	89	76	80	W 5	NW 4	NW 4	10²	9 ●	0	**3.1**	.	● a–2½p
5	72.1	73.5	73.3	-0.4	3.7	1.0	-1.5	3.9	3.5	3.7	4.0	79	62	81	NNE 2	NNE 1	NE 1	0	0	0	0.1	.	⌙1
6	70.3	66.3	61.7	-1.5	4.5	1.6	-1.9	4.6	3.6	4.2	4.5	88	66	87	C	SE 1	SE 1	2⁰	1⁰	0	.	.	⌙2
7	54.6	51.6	50.2	-2.0	5.0	4.8	-2.4	5.8	3.6	3.8	4.5	92	58	70	S 2	W 2	W 3	0	3⁰	10¹	.	.	⌙2
8	47.7	47.6	50.1	3.0	4.9	4.2	2.5	5.9	5.2	5.7	5.6	91	87	90	SW 1	C	NE 2	10¹	10 ▬	10	.	.	● tr. a, ≡ II
9	54.6	58.5	62.1	3.6	4.2	2.0	2.0	4.4	5.4	5.1	4.6	92	82	87	N 3	ESE 2	SW 2	10 ●	9¹	2¹	.	.	●0 früh, a
10	63.3	64.0	62.7	0.7	5.7	2.6	-0.9	5.7	3.9	5.0	5.0	80	73	91	W 3	W 2	SW 1	6¹	0	0	0.6	.	⌙1
11	58.8	57.0	55.0	5.1	6.8	6.2	2.5	6.7	5.3	5.8	6.4	82	78	90	SW 2	SW 3	WSW 3	10 ●	10¹	10 ●	.	.	●0 a, 7½p–n
12	52.1	56.6	59.7	7.8	5.1	3.0	3.0	7.8	7.3	4.9	4.6	93	75	81	NW 4	NW 3	NNE 2	10 ●	6¹	0	1.1	.	●0 fr.–8¼a
13	60.6	60.8	60.7	1.7	5.0	0.2	0.2	5.1	4.7	3.2	3.2	91	**49**	69	C	SE 1	SE 3	10⁰	1⁰	0	0.5	.	
14	60.3	58.7	56.2	-2.2	2.1	-0.6	-2.5	2.1	2.8	3.3	3.2	73	62	73	ESE 2	SE 3	SE 4	1⁰	0	2⁰	.	.	
15	50.6	48.6	50.1	-1.5	3.0	-0.2	-2.0	3.0	3.1	3.3	3.5	76	57	78	SSE 3	SE 5	SE 3	1⁰	7¹	0	.	.	
16	53.2	55.4	57.5	0.1	3.3	0.1	-1.0	3.7	3.8	4.2	3.4	83	73	73	SE 4	E 3	E 3	7⁰	5⁰	0	.	.	⌙1
17	58.1	57.8	57.4	-3.1	1.5	-1.4	-3.7	1.5	2.8	3.3	3.1	76	64	76	E 4	E 3	E 3	0	0	0	.	.	
18	55.0	53.7	53.5	-4.0	-1.3	-0.6	-4.5	-0.6	3.0	3.8	3.6	89	90	83	E 3	NE 3	SE 2	1¹	10⁰	10⁰	.	.	⌙0
19	55.1	56.3	56.1	-2.8	0.3	3.2	-4.0	3.2	3.3	4.2	5.5	89	90	95	W 3	W 1	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 p
20	56.8	57.1	56.8	2.1	4.5	2.5	1.6	4.5	4.9	5.5	5.1	91	87	93	W 3	W 3	C	8 ●	9¹	10² ●	0.4	.	●0 früh, ●1 8½p–n
21	60.2	62.8	67.0	1.4	5.4	3.8	1.0	5.4	4.8	5.4	5.3	94	80	88	W 2	W 3	NW 2	3¹	9²	10¹	2.0	.	⌙0
22	71.3	72.8	73.8	3.2	4.2	3.6	2.5	4.4	4.7	5.2	5.2	81	85	88	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. a
23	73.7	73.1	73.1	2.6	3.9	3.0	2.1	4.4	4.7	4.6	4.6	84	75	81	NW 2	NW 3	NNE 2	10²	10¹	10¹	.	.	● tr. 2½p
24	73.9	75.1	**76.7**	2.2	2.6	2.0	1.5	3.1	4.8	4.4	4.3	89	79	80	NE 1	E 2	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	76.3	75.0	74.3	0.6	1.4	-1.1	-1.1	2.3	4.2	4.0	3.2	87	78	76	SE 4	ESE 3	ESE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	72.0	68.7	66.4	-5.0	-1.3	-4.2	-5.6	-1.1	2.6	2.9	2.6	84	71	79	ESE 4	E 4	NE 4	6	7⁰	0	.	.	⌙0
27	61.7	59.6	58.4	-6.2	-4.7	-2.8	**-7.4**	-2.8	**2.5**	2.7	3.1	87	84	83	NNE 4	NE 4	SE 3	8¹	9¹	10¹	.	.	⌙0, ✳0 8½–9a
28	57.7	57.9	60.5	-1.8	0.5	-1.8	-3.0	1.0	3.5	4.2	2.9	88	89	74	C	NW 2	NW 2	10²	10² ✳	0	.	.	✳0 fr., a–2½p
29	63.0	64.6	64.7	-5.7	-0.2	-1.8	-7.0	-0.2	**2.5**	2.8	3.4	85	61	84	NW 3	WNW 4	WNW 4	0	0	0	0.6	1	
30	60.9	60.2	57.1	-0.4	1.1	2.5	-3.4	2.5	4.3	4.6	5.1	96	92	93	W 3	W 3	WNW 4	10²	10²	10² ●	0.3	1	✳0 n, 11a, später ●0 bis n
Mittel	759.7	759.9	760.2	0.7	3.4	1.7	-0.5	4.0	4.3	4.4	4.4	87	75	83	2.6	2.7	2.6	6.8	6.6	5.4	10.2	1	

November — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Minimum	Maximum	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	735.1	733.8	734.8	4.4	6.6	6.2	3.0	**7.6**	6.0	6.6	**6.9**	97	91	97	E	1	NE	2	NW	3	10¹	10²	10²●	.	.	≡ ● 0 4p–III
2	35.4	35.0	33.4	5.0	6.6	6.0	5.0	6.7	5.1	5.6	5.9	78	71	85	W	4	W	2	W	2	10¹	10²	10²	0.5	.	
3	31.7	31.7	34.1	4.1	5.9	3.8	3.4	6.3	5.4	5.4	5.2	88	78	87	W	4	W	5	W	4	9¹	5¹	10²●	0.9	.	● 1 n, ● 0 9a, ● 1-2 5½p–n
4	41.9	48.6	52.8	2.9	3.9	2.4	2.4	5.2	5.0	4.1	4.1	88	67	75	W	4	NW	2	NE	4	8¹	9²	8¹	**2.8**	.	● tr. 5p
5	56.1	57.0	57.1	-2.0	1.7	-1.9	-2.3	2.6	3.5	3.8	3.7	88	73	92	NE	3	E	4	E	2	0	0	0	.	.	⌙² I
6	54.0	49.8	46.2	-4.4	3.3	-1.0	-4.6	3.5	3.3	4.3	4.3	100	75	100	C		E	2	E	2	0	0	0	.	.	⌙² I
7	40.1	38.1	36.8	-1.0	5.4	0.8	-2.6	5.7	3.9	4.8	4.5	92	72	92	WSW	2	W	4	W	2	0	2°	5¹	.	.	⌙² I
8	32.8	32.2	34.2	-0.2	3.0	1.9	-1.2	3.4	4.2	5.0	4.6	92	88	88	C		W	2	NNW	2	10²	10²=	10²=	.	.	⌙² I, ≡¹ 8a–n
9	38.9	43.0	47.5	2.1	3.6	1.8	1.8	3.8	4.7	4.9	4.5	87	83	85	NE	4	N	2	NNE	4	10²	10¹	5²	1.2	.	● 1 n, 9–10a, ● 0 p
10	49.8	49.7	49.3	-2.2	3.3	0.8	-2.2	4.0	3.6	4.5	4.5	92	78	92	NNW	2	W	4	W	2	2°	1¹	1¹	0.2	.	≡¹ ⌙¹ I
11	45.9	43.8	42.5	2.6	5.2	4.8	0.7	5.2	4.9	5.3	5.6	89	80	87	W	2	W	4	W	4	10²=	10²=	10²	0.2	.	● 0 n, ≡¹ I, ≡⁰ II, p
12	40.1	41.4	44.0	5.8	6.3	0.9	0.6	7.0	6.7	5.7	4.1	97	79	84	W	4	NW	5	NE	2	10²●	9²	0	0.4	.	≡ ● 0 I–11a
13	43.8	43.7	43.8	-1.8	-0.2	-2.9	-3.0	1.1	3.7	4.4	3.7	92	96	100	C		N	1	C		3°	10²=	10²=	.	.	⌙¹ ≡² I, ≡² 8a–n
14	43.4	41.2	38.2	-4.8	1.8	1.6	-5.3	2.0	3.2	4.2	4.4	100	80	85	N	2	E	4	E	2	10²=	10²	10²	.	.	⋁² I, ≡² I–9a
15	32.1	**30.2**	33.0	0.6	3.7	2.2	0.5	4.0	4.3	5.1	4.4	90	85	82	E	2	E	4	ESE	2	5°	10¹	10¹	.	.	● 1 9½–11½a
16	35.7	37.6	39.0	-0.1	3.0	1.2	-0.5	3.6	4.5	4.4	4.3	98	78	85	C		E	4	ENE	2	2°	7¹	0	0.9	.	≡¹ ⌙¹ I
17	40.3	39.7	39.8	-0.8	4.3	1.2	-1.3	4.5	4.0	5.1	4.2	92	82	83	E	4	E	4	E	2	2°	0	1°	.	.	⌙¹ I
18	38.8	37.6	38.6	-2.4	1.6	-1.8	-2.5	1.7	3.6	4.2	3.8	94	82	96	E	2	E	2	E	2	2¹	4°	8°	.	.	⌙¹ I
19	41.0	41.7	42.6	0.2	2.7	2.4	-2.1	4.1	4.5	5.3	5.4	96	94	98	W	4	W	2	W	2	10²=	10²=	10²●	0.1	.	● 0 n, ≡¹ I–II, ● 1 p–III
20	43.2	42.4	42.9	2.0	5.0	4.4	1.5	5.2	4.9	5.2	6.0	93	80	97	W	2	W	4	W	2	4°	10¹	10²●	1.4	.	⌙⁰ I, ≡⁰ p, ● 0-1 4–9p
21	47.5	49.4	51.8	2.2	4.7	2.2	1.6	4.8	5.1	5.3	4.9	94	82	91	W	4	W	4	W	2	4¹●	9¹	10²	2.0	.	● 1 n–7a, 5½–7p
22	56.1	57.6	58.0	2.0	2.5	1.0	1.0	2.8	4.7	4.4	4.3	89	79	87	C		W	1	W	2	10²	10²	10²	0.7	.	
23	57.7	57.0	57.1	1.5	2.7	0.8	0.4	2.8	4.5	4.7	3.7	87	84	75	W	1	W	4	NE	2	10²	10²	10²	.	.	
24	57.0	57.9	**59.0**	0.8	1.2	0.0	0.0	1.5	4.1	4.3	4.0	85	85	87	NE	4	E	5	E	4	10²	10²	10²	.	.	
25	58.2	56.8	55.6	-0.2	-0.1	-1.8	-2.1	0.5	4.0	4.4	3.4	89	96	86	E	6	NE	4	E	4	10²	10²	10²	.	.	
26	52.8	50.5	48.9	-4.6	-1.8	-4.7	-4.7	-1.5	2.9	3.2	2.6	90	80	81	E	4	E	2	E	4	7¹	0	0	.	.	
27	44.5	41.7	41.2	-6.6	-4.6	-4.4	**-7.1**	-4.0	2.5	2.7	2.7	92	84	84	E	4	E	4	E	4	10²	10²	10²	.	.	⌙¹ I, ✳⁰ a
28	41.9	43.2	44.9	-3.2	-0.8	-0.6	-4.5	0.0	3.1	3.6	3.6	87	83	81	NE	4	E	2	NE	4	10²	10¹	8²	.	.	✳¹ fl. u. △¹ a
29	49.0	50.7	52.0	-6.6	-1.8	-5.3	-6.7	-0.5	**2.3**	2.6	2.7	84	**64**	90	N	4	N	4	NW	4	0	1¹	0	0.1	.	
30	49.6	48.1	45.9	-4.2	-1.4	-1.0	-5.7	-1.0	3.1	3.6	4.0	93	88	94	W	4	W	2	W	4	10²	10²*	10²*	.	.	✳⁰ 8–8½a, a–n
Mittel	744.5	744.4	744.8	-0.3	2.6	0.7	-1.2	3.1	4.2	4.6	4.3	91	81	88		2.7		3.2		2.7	6.6	7.2	6.9	11.4	.	

November — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	736.7	735.4	736.7	4.6	6.2	4.6	4.4	6.6	5.8	6.7	5.9	92	94	94	NW	1	C		S	2	6¹	10²●	10²	.	.	Hor. ≡², ● 0 1½–8½p, ≡¹ p
2	36.9	35.9	35.2	3.9	7.8	5.2	3.8	**8.0**	5.4	6.0	6.3	88	76	95	S	2	SW	2	S	1	7²	9²	10²●	2.0	.	Hor. ≡¹, ● 0 8½p u. später
3	34.4	34.8	38.3	4.8	6.1	4.1	4.1	6.8	5.8	4.8	4.6	90	69	76	W	2	W	3	W	5	9²	6²	3²	3.3	.	● 0-1 9–11½a, ● 1 4½–5p
4	44.4	49.8	53.3	3.4	6.2	2.7	2.7	6.5	5.0	4.6	4.7	85	65	84	W	3	W	2	N	1	7²	8²	10²	3.4	.	
5	56.9	57.4	57.5	-1.6	4.1	-1.8	-2.1	4.3	3.7	3.9	3.3	90	**63**	82	N	1	N	3	NE	1	0	0	0	.	.	⌙¹, Hor. dunstig
6	54.8	50.2	47.2	-2.7	7.0	-0.2	-2.9	7.2	3.3	4.7	4.2	89	**63**	92	NE	1	N	1	C		0	0	0	.	.	⌙², Hor. dunstig
7	43.0	40.2	37.7	-2.5	3.0	0.2	-2.7	3.2	3.6	4.7	4.5	94	83	96	S	1	S	3	S	2	0	2¹	10²	.	.	⌙², Hor. stark dunstig
8	34.2	33.3	35.2	1.2	3.9	3.0	0.2	4.2	4.6	5.1	5.4	92	84	95	S	2	SW	2	C		10²	10²	10²●	.	.	Hor. ≡², ● 0 8½p und später
9	40.5	44.8	49.2	1.8	3.6	0.4	0.4	4.0	5.1	5.1	4.4	96	87	92	N	2	N	3	C		10²●	10²	0	**5.6**	.	● n, mit ✳ fl. a
10	51.9	51.8	51.0	-2.2	4.0	1.1	-2.4	4.3	3.7	4.4	4.8	96	72	96	C		S	2	S	2	0=	4¹	10²	.	.	⌙², ≡¹ fr.–9½a
11	48.4	46.4	44.3	1.4	3.4	4.0	1.1	4.0	4.8	4.9	5.9	94	83	97	S	3	S	3	S	2	8²	10²	10²●	.	.	Hor. ≡², ● 0 9p–n
12	42.5	42.8	44.7	5.4	6.4	4.0	4.0	6.5	6.5	**7.0**	5.9	97	98	97	S	2	N	1	N	2	10²●	10²●	6²	0.3	.	Hor. ≡¹ u. ● 0 tagsüber
13	44.3	44.7	44.3	0.4	4.1	1.6	0.4	4.6	4.5	5.2	4.8	94	85	93	E	1	SW	2	C		9²	10²	5²	2.4	.	⌙¹, Hor. dunstig
14	43.5	41.5	38.3	0.6	4.8	4.0	0.5	5.0	4.4	4.9	5.1	92	76	84	C		S	2	S	1	8¹	8²	10²	.	.	⌙¹, Hor. ≡²
15	31.8	**30.9**	33.6	3.8	6.6	5.2	3.3	6.6	5.0	5.7	5.5	83	78	83	E	2	S	4	S	2	6²	9²	8²	.	.	Hor. ≡¹, ● 0 9a, a öfter
16	36.3	37.1	39.7	2.1	5.2	1.1	1.1	5.8	5.1	5.0	4.5	94	75	90	N	2	N	3	N	1	6²	8²	0	0.9	.	Hor. ≡¹
17	40.5	40.4	40.3	0.8	6.8	3.0	0.4	7.0	4.4	5.5	4.9	90	74	87	N	2	N	3	W	1	0	0	4¹	.	.	⌙¹, Hor. ≡¹
18	39.9	39.0	41.1	1.4	4.8	1.1	1.1	5.6	4.7	5.1	4.4	93	79	89	N	1	W	1	W	1	3¹	0	10²	.	.	Hor. ≡¹ tagsüber
19	42.7	42.9	44.8	2.1	4.2	4.5	1.1	4.7	4.8	5.8	5.4	89	93	86	S	2	S	2	S	1	10²=	10²	5²	.	.	≡¹, ● 0 9–11a
20	44.9	44.0	45.5	1.3	4.8	5.8	1.3	5.8	4.8	5.2	5.6	94	81	82	S	2	S	2	W	2	0=	9²	5²	0.1	.	≡¹, ● 0 3½–5p
21	49.9	51.4	53.5	3.5	5.6	3.1	3.1	6.0	5.0	5.2	5.4	85	77	95	W	1	W	1	N	1	6²	5²	5²●	0.9	.	● 1 sch. 2½a, Hor. ≡¹, ● 0-1 3½–9p
22	57.0	58.2	59.6	2.2	3.5	1.9	1.9	3.8	5.0	4.4	4.6	93	75	88	C		N	1	NE	1	10²	10²	10²	3.3	.	Hor. ≡² tagsüber
23	59.1	58.4	58.4	1.4	3.4	1.8	1.1	3.5	4.5	4.9	4.3	89	83	82	C		NE	1	N	2	10²	10²	10²	.	.	Hor. ≡² tagsüber
24	58.4	58.4	**60.4**	1.0	1.8	0.9	0.9	2.5	4.2	4.4	4.1	85	84	84	N	2	N	2	NE	3	10²	10²	10²	.	.	Hor. ≡² tagsüber
25	58.7	57.1	56.2	0.4	2.2	-0.4	-0.4	2.3	4.2	4.2	3.8	89	79	85	NE	2	NE	3	NE	3	10²	9²	7²	.	.	Hor. ≡², später ≡¹
26	53.0	50.9	49.7	-2.6	0.8	-3.5	-3.5	1.0	3.4	3.5	2.9	89	71	85	NE	3	N	3	N	1	1¹	0	0	.	.	Hor. stark dunstig
27	46.3	43.0	43.3	-5.8	-3.8	-4.0	-6.1	-3.5	2.5	2.8	3.1	85	82	91	N	1	NE	2	NE	3	9²	10²	10²	.	.	Hor. stark dunstig tagsüber
28	43.8	45.0	46.9	-3.0	-1.0	-1.6	-4.0	-0.8	3.2	3.8	3.7	87	88	90	N	1	N	2	N	1	10²	10²	7²	.	.	Hor. stark dunstig
29	50.3	52.1	54.5	-6.1	-1.2	-5.4	-6.3	-1.0	2.5	2.6	**2.2**	87	**63**	73	N	1	N	1	N	1	0	0	0	.	.	
30	52.7	50.6	48.5	-6.6	-2.4	0.0	**-6.8**	0.0	**2.2**	3.5	4.3	81	92	92	S	2	S	2	E	1	10²	10²*	10²	.	.	⌙¹, Hor. st. dunstig tagsüber, ✳⁰ [8½a–p
Mittel	745.9	745.6	746.3	0.5	3.7	1.5	0.0	4.2	4.4	4.8	4.6	90	79	89		1.5		2.1		1.5	6.2	6.9	6.5	22.2	.	

November — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.5	750.4	750.2	5.1	7.8	7.3	3.9	8.1	6.6	7.1	**7.6**	100	90	100	NE	1	NNE	1	NNE	1	10	10	10	0.6	.	≡⁰ fr.–n, ◯⁰ fr.–6ª, 8–11ª, 2½ᵖ–n
2	49.9	49.5	48.4	5.0	6.4	6.2	5.0	**8.4**	6.4	6.7	7.1	98	93	100	SW	1	SW	1	W	1	10	10	10	**7.0**	.	≡⁰ fr.–n, ◯⁰ n–1ᵖ, 3–8, ◯¹ 8ᵖ–n
3	45.7	45.7	49.9	4.6	4.6	2.0	1.8	7.8	6.1	5.9	5.2	97	94	98	W	1	NW	2	NW	3	10	10	0	4.7	.	≡⁰ fr.–3ᵖ, ◯⁰ n–10½ª, ◯¹ △¹ sch.
4	58.6	65.2	69.7	0.6	4.6	-0.5	- 0.5	5.2	4.7	4.7	4.3	98	74	96	NW	1	NW	2	NE	1	0	8¹	0	6.6	.	⌙⁰ fr.–8ª [12⁵⁹–1ᵖ, ◯¹ 2–6½ᵖ
5	73.3	74.2	73.7	- 2.8	2.8	-2.8	- 3.6	3.1	3.6	4.2	3.7	98	74	100	N	1	NE	1	E	1	0	0	0	.	.	⌙¹ fr.–10ª, ≡⁰ fr.–11ª
6	70.7	66.6	62.0	- 5.1	1.8	-2.4	- 5.1	2.6	3.1	3.9	3.8	100	75	100	ENE	1	ENE	1	C		1	1	0	.	.	⌙⁰ V ⁰ fr.–12½ᵖ, ≡⁰ fr.–1ᵖ, 5ᵖ–n
7	55.7	52.8	50.0	- 5.8	4.8	3.6	- 6.1	5.7	2.9	4.2	5.3	100	**65**	90	E	1	W	2	W	1	3	10	10	.	.	⌙⁰ V ⁰ fr.–1ᵖ, ≡⁰ fr.–n
8	48.2	48.4	51.3	2.2	3.4	2.3	2.1	3.9	5.2	5.5	5.2	98	95	96	C		SE	1	E	1	10	10	10	.	.	≡⁰ fr.–8ᵖ, ◯⁰ 2½ᵖ–n
9	56.8	60.4	64.1	2.0	4.6	-2.6	- 2.9	4.6	5.0	4.6	3.5	94	73	94	NE	2	NE	2	N	1	7	3	0	2.1	.	
10	65.1	64.7	63.3	- 0.3	5.4	3.7	- 3.2	5.7	3.8	5.3	5.3	86	78	88	W	1	W	1	WSW	3	7	1	9	.	.	⌙¹ fr.–9ª, ≡⁰ 5ᵖ–n
11	60.4	58.3	56.8	4.4	6.0	6.9	3.7	6.9	5.6	6.1	6.6	90	88	88	SW	1	W	3	WSW	3	10	10	10	.	.	≡⁰ fr.–n, ◯⁰ 5½–8ᵖ
12	55.6	58.5	60.5	6.8	5.6	-1.5	- 1.5	7.7	7.1	4.6	4.0	96	68	98	NW	2	NNE	2	NE	1	10	3	0	2.4	.	◯¹ n, ◯ tr. fr.–7½ª
13	60.4	59.3	59.0	- 2.6	3.0	-1.1	- 2.7	3.1	3.8	4.6	4.2	100	81	100	E	1	E	1	E	1	4	1	0	.	.	⌙¹ V ⁰ fr.–11ª, ≡⁰ fr.–9ª, 5ᵖ–n
14	58.2	55.6	52.4	- 3.1	3.1	1.7	- 3.1	3.5	3.6	4.7	4.6	100	83	90	E	1	SE	1	SE	1	10	7	10	.	.	⌙¹ V ¹ fr.–11½ª, ≡⁰ fr.–11ª, 3ᵖ–n
15	46.5	**44.9**	48.3	1.6	3.9	2.5	1.2	4.3	4.9	5.0	4.7	94	82	85	SE	1	E	2	E	1	7	10	10	.	.	◯ tr. 9½ª–1ᵖ, 2–7ᵖ
16	53.1	55.1	56.6	- 1.3	2.2	0.0	- 1.5	2.6	3.8	4.3	4.2	90	80	90	NE	1	NE	1	NE	1	9	3	1	0.7	.	⌙⁰ fr.–9ª, Pbdn. SE 3ᵖ, ≡⁰ 6ᵖ–n
17	57.7	57.3	57.1	- 2.6	2.0	-0.9	- 2.8	3.0	3.4	4.8	3.8	92	85	88	NE	1	NE	2	E	1	0	0	0	.	.	⌙¹ fr.–n, ≡⁰ fr.–9ª, 6ᵖ–n
18	55.9	54.2	55.2	- 5.0	0.6	-4.8	- 5.0	1.4	3.0	3.8	3.2	98	80	100	NE	1	SE	1	NE	1	1	2	0	.	.	⌙¹ fr.–n, Polarbdn. SSE 3ᵖ
19	56.1	56.5	57.8	0.8	4.2	2.0	- 6.0	4.7	4.2	6.1	5.2	87	98	98	SW	1	W	1	WSW	1	10	9	9	.	.	⌙⁰ fr.–9ª, ≡⁰ fr.–n, ◯⁰ 6½–11ª [1]
20	58.1	56.9	58.3	- 0.6	4.2	4.8	- 0.8	5.7	4.3	5.5	6.3	98	89	98	SW	1	SW	1	NW	1	9	10	5	0.8	.	⌙¹ fr.–10ª, ≡⁰ 9ª–n, ◯¹ 4½–7ᵖ
21	63.3	65.1	68.9	0.3	4.6	1.1	0.3	6.7	4.6	5.6	5.0	98	89	100	W	1	NW	2	NNW	1	3	1	1	2.5	.	◯¹ 3–5½ᵖ
22	73.0	74.5	75.3	1.0	3.2	1.8	- 0.3	3.5	4.9	4.7	4.8	100	81	91	C		NE	1	NE	1	10	1	10	3.2	.	
23	75.0	74.1	74.0	- 2.1	2.1	-1.1	- 2.6	2.8	3.9	4.8	4.2	100	89	100	NE	1	NW	1	NE	1	0	3	6	.	.	⌙¹ fr.–I, ≡⁰ fr.–11ª, 5½ᵖ–n
24	74.4	75.2	**76.6**	0.4	2.9	1.6	- 1.1	3.0	4.4	4.7	4.3	92	82	84	NE	1	ENE	1	E	1	10	9	10	0.1	0	✳⁰ n
25	75.9	74.4	73.3	0.7	0.6	-0.2	- 0.2	1.6	4.0	4.2	3.8	82	87	83	ENE	2	ESE	2	E	3	10	10	10	.	.	
26	70.8	68.7	66.5	- 3.4	-2.1	-4.3	- 4.3	-0.2	3.2	3.1	3.1	91	79	95	E	4	NE	1	E	1	10	0	0	.	.	
27	62.9	59.5	59.1	- 9.1	-5.1	-4.7	- 9.5	-4.3	2.3	2.8	3.1	100	90	95	E	1	E	2	NE	2	0	9	4	.	.	⌙¹ fr.–11ª, △⁰ 9–10½ª, ≡⁰ 6ᵖ–n
28	59.4	60.6	63.2	- 3.1	0.7	-2.4	- 5.1	0.8	3.5	4.0	3.3	96	82	85	NE	1	NNE	1	NE	1	10	10	2	.	.	≡⁰ fr.–8½ª, △⁰ 9½–10ª, ≡⁰ 5½ᵖ–n
29	66.2	67.6	67.9	-10.0	0.5	-4.8	**-10.0**	0.7	**2.1**	3.2	2.9	100	68	93	N	1	N	1	NW	1	0	0	0	.	.	
30	65.1	63.2	61.2	- 1.9	1.0	2.1	- 5.1	2.2	3.9	4.1	5.2	98	83	96	W	1	W	2	W	1	10	10	10	1.2	1	✳¹ n, ✳⁰ 10-10½ª, 11½–11¾ª, mit ◯⁰ [1¾–3ᵖ, 5–8, ◯⁰ 8ᵖ–n
Mittel	760.8	760.6	761.0	- 0.8	3.0	0.5	- 2.2	3.8	4.3	4.8	4.6	96	82	94	1.1		1.4		1.3		6.4	6.3	4.9	31.9	1	

[1] öfter, ◠◡ 0-1 8–11ª

November — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	750.2	750.5	750.0	2.8	5.3	5.7	1.5	6.0	5.6	6.6	6.9	100	99	100	E	2	E	2	E	2	10	10	10	.	.	◯¹ tagsüber
2	50.0	49.3	49.0	4.6	4.9	6.3	4.5	6.8	6.2	6.3	7.1	98	98	99	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	**14.8**	.	◯ n–p
3	48.2	48.9	52.0	4.8	7.7	3.8	3.0	8.0	6.2	5.2	5.4	97	67	90	W	4	NW	4	NW	2	10	3	0	9.6	.	◯ I, a, p
4	59.5	63.9	67.2	1.6	6.6	-0.3	-1.2	8.1	4.9	5.1	4.2	94	70	94	NW	2	NW	2	N	2	0	0	0	3.2	.	◠
5	71.3	72.0	72.5	-3.4	4.8	-1.1	-3.5	6.0	3.5	3.7	4.1	98	**57**	96	NE	2	NE	2	E	2	0	0	0	.	.	⌐
6	68.5	63.9	60.1	-4.3	6.3	-0.7	-4.4	7.6	3.2	4.9	4.3	98	69	98	E	2	E	2	E	2	0	0	0	.	.	⌐
7	55.4	53.0	51.3	-1.4	5.0	3.0	-2.6	5.0	4.1	4.8	5.4	98	74	95	SW	2	SW	2	SW	2	0	5¹	10²	.	.	⌐
8	46.1	46.3	49.0	2.4	5.3	3.5	0.1	5.3	5.3	5.5	5.7	96	83	97	SW	2	W	2	W	2	10²	10²	10	0.4	.	◯ n, a, p III
9	55.7	60.4	64.1	2.3	4.7	-1.4	-1.9	5.5	5.1	4.8	3.8	94	74	92	N	2	NE	2	E	2	10²	4²	0	3.5	.	◯ n
10	65.3	65.3	63.9	-0.4	5.5	3.0	-2.0	5.5	3.9	5.2	5.0	89	77	88	SW	2	SW	2	SW	2	10²	2²	10²	.	.	⌐
11	61.1	59.0	57.9	2.6	7.2	6.6	1.6	7.2	5.3	6.5	7.0	96	86	96	SW	2	W	2	W	2	10²	10²	10	.	.	◯ p, III
12	56.4	57.4	58.7	6.9	6.8	2.9	2.0	8.1	**7.4**	7.3	5.4	100	99	96	SW	2	N	2	N	2	10	10	0	0.3	.	◯ n–p
13	57.8	57.1	57.1	-2.4	1.0	-0.6	-2.5	3.0	3.8	4.9	4.3	100	100	98	NE	2	NE	2	NE	2	0	10²	10	0.7	.	⌐, ≡ a–n, ∈
14	55.4	52.9	49.1	0.4	6.9	6.0	-1.4	7.0	4.7	6.4	6.4	100	86	91	SE	2	SE	2	SE	2	10²	9²	10²	.	.	⌐
15	41.9	**40.1**	46.0	6.5	8.6	6.9	6.0	**8.7**	6.1	7.0	6.9	84	84	93	SE	2	S	4	S	2	10²	10²	10²	.	.	◯ a, p
16	51.1	53.0	54.3	0.1	2.3	0.6	-0.3	7.0	4.6	4.6	4.4	100	84	92	W	2	N	2	N	2	10	9²	0	3.2	.	≡ I, a
17	54.6	54.3	54.8	-1.7	4.3	-0.1	-1.7	5.4	4.0	4.9	4.4	98	79	96	NE	2	N	2	N	2	0	0	0	.	.	⌐
18	53.6	53.4	55.5	-2.1	3.2	-0.4	-2.1	3.5	3.8	4.9	4.2	98	85	94	NE	2	N	2	N	2	1²	2¹	10²	.	.	⌐, ≡ p
19	55.9	57.4	58.3	3.1	5.6	3.2	-0.9	6.8	5.7	5.5	5.6	100	82	97	N	2	NW	2	W	2	10²	9²	10²	0.4	.	◯ n–p
20	58.2	57.2	59.9	2.5	5.6	4.3	2.2	6.2	5.2	6.7	6.0	94	99	97	SW	2	SW	2	SW	2	10²	10²	0	0.4	.	◯ a–p
21	64.3	65.7	69.5	1.5	6.5	2.9	1.0	6.9	4.7	6.0	5.4	93	83	96	W	2	W	2	N	2	0	4²	4²	0.6	.	
22	71.8	73.1	74.0	-2.4	1.9	-2.3	-2.9	3.4	3.8	4.8	3.8	98	91	98	S	2	S	2	S	2	0	1¹	0	.	.	⌐
23	73.3	72.6	72.7	-2.1	2.7	1.2	-2.5	3.0	3.8	4.7	4.4	98	84	89	SE	2	SE	2	SE	2	8²	9²	10²	.	.	⌐
24	72.8	73.0	**74.2**	-0.1	3.5	2.5	-0.4	3.9	4.5	4.5	4.6	98	77	82	N	2	N	2	N	2	10²	9²	10²	.	.	
25	72.3	71.0	70.1	1.1	2.0	0.6	-0.6	2.5	4.3	4.3	4.1	87	82	85	NE	4	NE	2	NE	2	10²	8²	10²	.	.	
26	67.0	65.6	63.5	-1.8	0.9	-3.3	-4.1	1.0	3.1	4.2	3.5	78	85	98	NE	2	NE	2	NE	2	8²	0	0	.	.	⌐
27	60.8	56.7	56.6	-7.6	-2.3	-4.3	**-7.8**	-1.0	**2.5**	3.1	3.3	100	81	100	NE	2	NE	2	NE	2	0	9²	10²	.	.	⌐
28	57.9	50.1	61.2	-3.8	0.0	-0.2	-5.5	0.1	3.4	4.6	4.4	100	100	96	NE	2	NE	2	NE	2	10²	9²	10²	.	.	⌐
29	66.1	67.5	68.2	-6.5	-0.2	-5.0	-7.5	0.5	2.7	4.0	3.0	97	89	95	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	.	⌐
30	66.6	64.9	63.5	-2.2	0.2	0.9	-6.2	1.0	3.9	4.7	4.8	100	100	98	SW	2	SW	2	SW	2	10²	10²	10²	.	.	⌐, ✳ a, p, ◯ p
Mittel	759.6	759.5	760.1	0.0	4.1	1.5	-1.3	4.9	4.5	5.2	4.9	96	84	95	2.1		2.1		2.0		6.2	6.1	5.8	37.1	.	

November **Aachen** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	739.0	739.7	741.1	3.2	5.4	4.4	2.8	6.0	5.3	6.3	6.0	92	94	97	S 1	SW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	Hor. 〓 I, II, ◯¹ sch. 10ª, [1])
2	41.0	40.3	40.0	3.6	6.4	5.6	3.3	7.2	5.7	6.1	6.4	97	86	94	SW 1	WNW 2	W 1	10¹	7¹	10²	7.9	.	Hor. 〓 I, ◯¹ 7⁵⁰p, 8³⁰–8⁴⁰, ◯0-1 [2])
3	40.5	41.6	44.8	5.8	6.1	4.6	4.5	7.5	6.2	6.1	5.5	90	87	87	W 3	NW 3	W 3	10²	9²	4⁹	2.8	.	◯¹ 12-5ª öfter, 9³⁰-9⁵⁰a, 12²⁰. 12⁴⁰p,
4	50.9	53.1	56.1	3.6	7.6	2.6	2.6	7.7	5.2	5.3	4.4	88	68	79	WNW 1	NE 3	ESE 3	1⁰	3¹	0	2.8	.	◠ 1 [mit △ ¹ 1⁵⁰-2½, ◯¹ sch. 6¼p
5	58.9	59.0	59.1	-0.4	4.8	1.6	-1.1	5.0	3.8	3.6	3.6	85	56	69	ENE 2	E 5	E 2	0	0	0	.	.	⌙ I
6	56.2	52.1	49.6	-2.0	4.8	0.8	-2.9	5.0	3.5	4.4	4.1	88	68	85	E 1	ENE 4	E 2	0	0	0	.	.	⌙ I
7	46.5	44.2	41.4	1.0	6.8	3.7	-1.0	7.0	4.1	5.0	4.7	85	68	78	SE 1	SSW 3	W 3	0	3⁹	4⁹	.	.	⌙ I
8	35.4	34.1	35.8	3.8	6.2	4.9	2.8	6.2	4.1	6.0	6.3	69	85	98	WNW 1	S 1	ENE 1	8¹	10²	10²	.	.	◯⁰ 11ª, 12ª, ◯¹ 12⁴⁰–12ᵖ
9	44.0	49.7	54.1	2.2	2.6	0.6	0.3	5.0	5.0	4.8	4.1	93	85	85	NE 6	NE 5	ENE 1	10²	9²	0	13.0	.	◯¹ 12-5¼ª, ◯0-1 6⁵⁰–7ª, Hor. 〓 II
10	56.1	55.5	55.0	-1.4	5.2	2.4	-1.9	5.5	3.6	4.9	4.7	88	74	85	ENE 1	W 3	SW 2	1⁹	2⁹	0	.	.	⌙ I
11	52.7	50.8	49.7	2.8	6.4	6.3	1.8	6.5	4.7	5.2	5.8	82	72	81	SW 1	W 3	W 3	9¹	9²	10²	.	.	Hor. 〓 I, II
12	48.3	48.0	47.9	6.2	8.0	7.2	5.7	8.1	6.2	6.4	6.7	88	81	89	W 2	WSW 1	W 1	10²	10¹	10¹	.	.	Hor. 〓 I, II, ◯ tr. a öfter, 3ᵖ
13	46.1	45.8	46.1	6.6	9.1	4.6	4.2	**9.5**	**7.1**	7.0	5.3	98	81	84	NW 1	ESE 1	ESE 1	10	4²	3¹	.	.	〓⁰ I
14	44.8	42.0	37.8	4.9	9.0	7.6	4.2	9.2	5.6	6.0	6.4	86	70	82	WSW 1	SW 4	SW 5	4⁰	8²	9²	.	.	◯⁰ 1ᵖ, 7, 11ᵖ
15	**28.7**	31.4	36.5	7.2	8.2	4.0	3.7	9.0	6.1	6.3	5.5	80	78	90	SSE 4	W 4	SW 1	10²	10²	0	0.7	.	◯0-1 7–8²⁰a, ◯¹ 2⁴⁰–3½ᵖ
16	40.1	40.8	41.9	1.2	5.3	1.4	1.1	5.3	4.9	6.1	4.5	96	92	89	SW 1	ENE 5	NNE 1	10	10	9¹	1.3	.	〓⁰ I, II, ◯⁰ a
17	43.6	43.2	43.7	0.0	0.9	1.6	-0.4	1.6	4.5	4.6	4.8	98	94	93	NNE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.2	.	〓¹ I, 〓⁰ II, III
18	43.7	44.0	45.3	1.1	2.3	2.4	0.8	3.0	4.7	4.9	5.0	93	91	91	NW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	.	.	〓¹ I, 〓⁰ II, 〓¹ 5–8ᵖ
19	47.0	48.2	49.4	4.0	6.4	5.3	2.2	6.5	5.6	6.3	5.6	92	88	85	W 2	W 2	WSW 2	10²	10²	9²	0.2	.	◯⁰ n, 7–11½ª öfter, Hor. 〓 I, II
20	48.9	48.3	51.2	2.8	5.8	5.9	2.0	6.2	5.2	6.3	6.6	93	91	96	SW 3	WNW 4	WNW 2	10¹	10²	9²	.	.	◯0-1 9½ª, 11ª, ◯¹ 12²⁰–2ᵖ, 6, 7²⁰–7⁴⁰p
21	55.5	57.0	58.8	3.8	6.6	4.6	2.9	6.6	5.2	6.1	6.0	87	84	96	W 2	NW 2	N 1	8²	7¹	9²	2.2	.	◯¹ 7⁵⁰n, 9⁵⁰a, 4⁴⁰–5ᵖ, 6³⁰–6⁵⁰p, ∈ III
22	60.8	61.7	**62.7**	3.2	1.6	0.2	-0.3	4.6	5.5	4.6	4.3	95	89	92	N 1	E 1	E 1	10¹	10¹	1⁰	2.5	.	Hor. 〓 II, ⌙ III
23	62.0	60.5	60.8	-1.4	1.4	1.4	-1.9	2.0	4.0	4.5	4.3	96	89	85	E 1	ENE 3	ENE 1	10	10¹	9²	.	.	〓¹ I, Hor. 〓 II
24	61.3	61.0	61.3	1.2	3.0	2.0	0.7	3.2	4.3	3.9	4.2	85	69	78	NE 1	ESE 3	NE 3	10¹	8²	10²	.	.	✳ fl. 10ª
25	59.5	57.4	56.4	-1.0	2.6	-0.4	-1.7	2.7	3.8	4.2	4.1	88	75	92	NE 2	E 3	NE 2	3¹	2¹	0	.	.	
26	53.6	50.8	49.6	-2.6	0.4	-1.4	-3.0	0.5	3.3	3.5	3.8	87	73	92	ENE 2	ENE 4	NE 3	0	0	0	.	.	⌙ I
27	48.2	44.8	43.4	-4.8	-1.8	-3.9	-5.1	-1.4	2.9	3.2	2.7	93	80	80	ENE 2	NE 3	E 4	0	3¹	5¹	.	.	⌙ I
28	45.3	46.7	49.2	-5.2	-0.8	-2.4	-6.0	-0.5	2.8	3.2	3.3	90	73	87	E 2	ENE 4	ENE 3	0	0	0	.	.	⌙ I
29	52.5	54.3	56.9	-3.0	-0.8	-4.2	-4.4	-0.6	3.3	2.4	3.0	91	**54**	91	NE 1	ENE 5	E 2	1⁹	0	0	.	.	⌙ I
30	56.1	55.1	54.1	-6.4	2.8	-3.4	**-7.9**	3.0	**2.3**	3.3	2.7	82	59	78	ESE 1	NE 3	NE 2	0	1⁰	0	.	.	⌙ I
Mittel	748.9	748.7	749.3	1.3	4.4	2.4	0.3	4.9	4.6	5.0	4.8	89	78	87	1.7	3.0	2.0	6.2	6.2	5.0	33.6	.	

[1]) 11¼ª–5²⁰p, 〓¹ 6–8ᵖ
[2]) 10½–12ᵖ

November **Neuwied** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	748.3	748.6	750.6	5.5	6.1	5.0	5.0	6.3	6.7	7.0	6.4	99	100	98	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	.	◯1.0 n, 7ª–4½ᵖ, Hor. 〓 I
2	50.7	49.4	48.8	3.2	7.2	5.9	2.5	7.4	5.8	7.1	6.7	100	94	97	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	**20.1**	.	Hor. 〓¹ I, ◯⁰ 7½ᵖ–n
3	49.5	50.0	53.5	6.0	7.0	5.8	5.3	8.6	6.6	6.2	5.8	94	82	85	SW 2	NW 5	NW 2	7	8	3	1.4	.	◯ n, Hor. 〓⁰ I, ◯⁰ 9ª–2ᵖ öfter,
4	60.1	63.2	65.7	2.6	7.4	2.0	2.0	7.7	5.2	5.3	4.5	94	69	85	NW 2	NW 2	N 2	4	1	2	1.2	.	[◠ II
5	68.6	68.9	69.3	0.9	5.2	0.5	0.3	5.3	4.2	4.1	4.0	85	**61**	83	NE 2	ENE 4	E 4	2	0	0	.	.	⌙ I
6	66.5	62.1	59.6	-2.3	5.2	0.4	-2.5	6.4	3.5	4.9	4.3	92	74	90	E 2	E 2	SE 1	3	1	3	.	.	⌙, Hor. 〓 I, II
7	56.6	53.9	51.5	-1.0	1.1	-2.0	-2.0	1.3	4.1	4.8	4.0	96	96	100	C	C	C	10	10	10	.	.	⌙, 〓¹·⁰ I–III
8	46.4	44.6	45.6	2.2	6.0	5.0	-2.0	6.0	5.2	6.8	6.2	96	97	95	SSE 1	SSE 1	S 2	10	10	10	0.1	.	Hor. 〓 I, ◯⁰ 12½ᵖ–n
9	52.4	57.2	62.8	3.9	6.2	4.0	3.6	6.4	5.7	5.6	4.7	93	79	77	NW 2	N 4	NW 3	10	5	8	10.3	.	◯ n, ◯⁰ 7–9ª
10	65.9	65.4	65.0	-1.4	0.7	-0.9	-1.5	4.0	4.1	4.7	4.3	98	96	100	C	C	C	10	10	10	0.7	.	〓 I–III
11	63.4	60.6	59.2	0.0	4.0	4.5	-1.0	4.5	4.4	5.5	5.9	96	90	94	C	C	C	10	10	10	.	.	〓 I
12	57.5	57.0	57.0	5.0	8.2	7.4	4.5	8.3	6.4	**7.4**	7.2	98	92	94	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I, II, ◯⁰ 8½–9²⁵a
13	56.4	55.8	56.1	6.3	8.8	5.9	5.9	9.3	7.2	7.1	6.3	100	84	91	C	NE 2	N 2	10	7	8	0.3	.	〓 I
14	55.2	53.2	49.2	3.4	7.0	7.0	3.4	7.5	5.6	6.0	6.7	97	79	89	NNE 2	SSE 2	SSE 2	5	8	8	.	.	Hor. 〓 I
15	**41.1**	41.4	45.9	7.4	9.7	5.4	5.4	9.8	6.7	7.3	6.2	88	83	92	S 4	SSE 2	SW 2	10	10	5	.	.	◯⁰ 7–11ª öfter
16	48.6	48.5	50.9	3.9	10.0	3.9	2.0	**10.3**	5.7	6.4	5.1	95	69	84	SW 2	W 4	NE 2	10	8	6	0.9	.	Hor. 〓 I
17	52.7	51.9	52.5	0.7	3.6	2.2	0.5	3.9	4.6	5.4	5.2	94	92	96	ENE 2	N 2	NW 2	10	8	10	.	.	⌙, Hor. 〓 I–III
18	53.1	52.8	55.0	1.7	3.4	3.0	1.7	3.6	4.9	5.3	5.4	94	92	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I–III
19	56.5	57.4	58.7	3.2	5.4	4.7	2.9	5.5	5.6	6.2	6.1	97	92	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I–II, ◯⁰ 1–3ᵖ, 7²⁰–9ᵖ
20	58.9	58.0	59.9	1.2	5.2	5.2	0.9	6.4	4.9	6.2	6.4	96	94	97	NW 2	W 4	SW 2	5	10	10	0.8	.	⌙, Hor. 〓 I, ◯⁰ 1½–9ᵖ öfter
21	64.5	66.0	67.8	3.7	6.3	4.6	2.4	6.4	5.5	6.2	6.0	92	87	96	NW 2	NW 2	NW 2	5	10	10	2.8	.	◯ n, Hor. 〓 I, ◯⁰ 7⁵⁰p–n
22	70.8	71.1	**72.0**	2.5	5.6	1.0	0.6	5.8	5.2	5.2	4.3	94	77	87	NW 2	NW 2	N 2	10	8	1	1.0	.	Hor. 〓 I
23	71.2	70.0	70.6	1.3	4.2	2.9	0.1	4.4	4.8	4.7	4.8	94	76	85	N 2	NE 2	E 4	10	10	10	.	.	Hor. 〓 I
24	70.3	70.3	70.9	2.6	3.4	2.4	2.4	3.5	4.7	4.5	4.5	84	76	80	E 2	E 3	E 3	8	10	5	.	.	Hor. 〓 I
25	69.1	66.6	66.1	1.0	4.2	1.4	0.7	4.4	4.1	4.4	4.0	80	71	80	E 3	E 5	E 5	5	1	2	.	.	Hor. 〓⁰ I
26	63.7	60.1	59.7	-1.2	2.4	0.2	-1.7	2.8	3.6	4.0	3.1	86	74	67	E 2	E 3	E 3	4	2⁰	0	.	.	⌙, Hor. 〓⁰ I
27	57.8	54.1	53.6	-5.7	-0.5	-3.2	-5.9	0.2	2.7	3.5	3.1	90	79	87	E 2	E 2	E 3	2	10	10	.	.	⌙¹, Hor. 〓 I
28	55.5	56.6	59.8	-5.9	0.4	-2.4	-6.0	0.4	2.6	3.6	3.3	87	76	87	E 2	E 4	E 3	4	3	0	.	.	⌙, Hor. 〓 I
29	62.9	64.9	67.2	-1.7	-0.1	-5.2	-5.2	0.0	3.1	3.5	2.5	76	78	80	E 4	E 6	E 2	2	0	0	.	.	⌙⁰ I
30	66.9	64.9	64.6	-9.8	-1.8	-5.5	**-9.8**	-1.6	**1.9**	2.9	2.6	87	74	85	E 4	E 2	E 2	2⁰	2⁰	2	.	.	⌙, Hor. 〓 I, II
Mittel	758.7	758.2	759.0	1.3	4.7	2.4	0.5	5.2	4.8	5.4	5.0	92	83	89	1.9	2.5	2.2	7.2	7.1	6.4	40.2	.	

November — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	723.4	722.2	723.9	10.6	10.5	8.9	0.9	**13.4**	7.3	**9.0**	7.7	75	95	91	S	2	SE	2	W	3	8	9	5	.	.	● 1–2p	N	N	N
2	25.5	23.6	22.4	0.8	8.0	3.7	- 0.8	8.9	4.3	4.8	5.3	89	60	88	C		C		SE	1	0	0	8	1.0	.		F	F	N
3	**19.1**	19.5	21.2	1.5	5.2	4.0	0.0	5.5	4.8	4.8	4.4	94	72	71	W	5	W	4	W	2	9	9	4	.	.	●0 tagsüber oft	N	N	N
4	26.6	33.6	39.4	2.4	2.1	1.8	0.0	4.0	4.8	5.0	4.4	87	93	84	W	8	W	6	NW	2	9	10	9	1.3	.	✳ fl.	N	N	N
5	44.2	45.2	45.4	-1.0	3.2	-2.3	- 3.5	3.2	3.9	3.5	3.6	92	60	94	C		E	1	C		1	3	0	0.3	.		N	N	F
6	43.1	38.6	35.8	-5.2	6.4	-2.0	- 6.6	6.5	3.0	4.8	3.8	98	66	96	C		C		C		0	0	0	.	.	⌣	F	F	F
7	28.1	25.8	25.2	-3.2	6.0	-1.6	- 5.0	6.0	3.4	4.8	4.1	96	68	100	C		W	3	E	1	1	2	0	.	.	⌣	F	F	F
8	22.5	21.0	22.4	-2.0	8.4	3.6	- 4.0	8.7	3.8	5.0	5.3	96	61	90	W	2	W	2	C		6	6	5	.	.	⌣	N	N	N
9	26.5	29.2	33.6	3.9	4.4	2.2	1.2	5.2	5.6	5.1	4.9	92	83	91	C		C		C		10	10	10	.	.		N	N	N
10	37.7	37.5	37.5	-2.2	3.8	-0.7	- 3.2	3.8	3.7	4.0	3.9	96	66	90	C		W	2	C		0	8	0	.	.		F	N	F
11	33.8	31.9	30.0	-0.5	5.2	4.0	- 4.1	6.2	4.0	4.9	4.4	90	73	71	C		C		SW	2	8	10	8	.	.	⌣	F	N	N
12	25.9	27.8	32.2	6.3	2.2	-2.1	- 3.0	7.4	6.6	5.1	3.8	93	94	96	SW	4	SW	3	E	1	10	10	0	1.2	.		N	N	F
13	34.7	33.8	34.2	-6.2	1.6	-3.6	- 7.5	1.6	2.7	2.8	2.9	95	55	86	C		SE	1	C		0	0	2	.	.		F	F	F
14	33.3	32.2	29.9	-7.2	1.7	-2.0	- 8.1	1.7	2.5	2.9	2.8	95	**54**	69	C		E	1	E	1	0	0	0	.	.		F	F	F
15	24.5	22.5	23.5	-2.5	0.8	-0.6	- 5.6	2.4	2.5	3.1	3.4	64	62	80	SE	1	E	4	C		3	1	1	.	.		F	N	N
16	26.7	28.0	28.8	2.4	5.4	4.2	- 2.6	6.4	4.9	4.1	4.1	89	62	66	S	4	SE	2	SE	3	3	7	0	.	.		N	F	F
17	30.2	29.4	28.1	-3.4	7.3	-0.8	- 4.2	7.4	2.9	4.5	3.7	83	59	86	SW	1	SE	2	C		0	2	3	.	.	⌣, ☾	F	N	F?
18	26.8	25.8	26.4	-1.2	1.8	1.2	- 1.7	2.8	4.0	5.1	4.9	96	96	96	C		C		C		10	10	10	.	.		N	N	N
19	28.6	29.7	30.6	-0.2	1.0	1.5	- 1.5	1.5	4.4	4.0	4.7	98	80	93	SW	3	W	3	C		10 *	10	10	**4.9**	.	✳ n	N	N	N
20	30.8	30.8	31.3	1.0	2.0	-0.4	- 2.3	2.4	4.7	4.5	4.1	96	86	92	SW	1	W	2	W	1	10	9	8	2.4	.	● n	N	N	N
21	32.3	35.2	38.5	1.8	1.8	1.6	- 1.4	1.8	5.1	5.1	4.9	96	96	94	W	3	W	3	W	1	10 *	10 *	10 *	3.1	.	● n, ✳ tagsüber	N	N	N
22	43.2	44.1	44.9	0.8	1.4	0.8	- 0.3	1.6	4.7	4.9	4.6	96	96	94	C		C		C		10	10	10	4.3	.	●0 tagsüber	N	N	N
23	44.5	44.0	44.4	0.5	0.3	-0.4	- 1.3	1.0	4.5	4.0	4.1	94	86	92	C		N	1	N	3	10	10	10	0.4	.		N	N	N
24	45.5	46.3	47.2	-1.4	-0.2	-0.2	- 2.1	-0.1	4.1	4.1	4.3	100	90	94	E	1	E	2	E	2	10	10	10	0.4	0	✳ n	N	N	N
25	**47.5**	46.6	45.0	-0.8	-1.6	-5.7	- 6.5	-0.2	3.9	3.7	2.6	90	92	87	NE	2	E	4	E	5	9	8	0	.	.		N	N	F?
26	42.0	39.6	36.8	-7.8	-4.2	-4.0	- 8.7	-3.7	**2.2**	2.6	2.7	89	78	81	C		E	4	E	3	0	0	10	.	.		F	F	F
27	33.0	30.2	29.5	-6.4	-4.9	-3.3	-10.1	-3.3	2.6	2.7	3.1	95	87	88	E	2	E	3	E	3	10	10	10	.	.		N	N	N
28	29.2	29.1	30.0	-2.8	-2.5	-2.9	- 4.5	-2.1	3.6	3.4	3.2	96	89	88	C		W	2	W	1	10	10	6	.	.	✳0 mtg.–abd.	N	N	N
29	33.3	34.6	36.2	-8.0	-5.0	-7.0	**-10.6**	-2.9	2.3	2.7	2.4	94	87	92	C		NW	2	E	1	6	8	10	3.6	2		N	N	N
30	32.2	32.8	30.4	-3.5	0.0	-0.3	- *7.0*	*0.0*	3.2	3.3	4.1	91	70	90	W	3	W	2	W	3	10	10	10	1.8	**5**	✳ n (?), ✳0 7p	N	N	N
Mittel	732.5	731.4	732.8	-1.1	2.4	-0.1	- 3.8	3.2	4.0	4.3	4.1	92	77	88		1.4		2.0		1.3	6.1	6.7	5.6	24.7	2		20 N 10 F	23 N 7 F	19 N 11 F?

November — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	619.0	619.3	621.2	2.5	3.0	3.1	0.8	4.5							SW	7	S	6	S	6	10 ▬	10◎▬	10◎▬	1.6	.	● n, ▬ I–III, ●0 9a–III
2	20.5	20.2	19.4	- 2.3	2.0	- 0.3	- 3.3	3.4							W	2	SW	2	SW	1	2	2	0	4.1	.	
3	**14.8**	15.0	14.9	- 3.7	- 4.2	- 5.8	- 5.8	1.7							SW	4	NW	4	NW	5	2	10 ▬	0	.	.	✳0 11a–1p, ▬ 11a–4p, ht ▬ 4p–III
4	17.4	23.7	26.9	- 7.5	- 6.1	- 6.3	- 8.0	-3.2							NW	6	W	6	NW	6	10✳▬	10✳▬	10✳▬	4.5	6	✳ n, I–III, ▬ I–III
5	33.9	36.0	36.3	-10.1	- 6.3	- 9.5	-10.6	-5.8							S	1	SE	1	SE	1	0	0	0	0.9	12	ht ▬ 9a–III
6	35.8	34.1	29.8	- 3.1	2.2	3.5	- 9.5	**4.7**							SE	1	SE	2	SW	2	0	0	0	.	12	
7	22.0	21.1	20.7	2.9	1.3	1.0	- 1.4	4.0							SW	4	W	4	NW	3	1	0	0	.	12	
8	17.6	17.0	17.9	- 2.1	- 1.7	- 0.9	- 2.7	1.7							NW	4	NW	3	W	3	10 ▬	10 ▬	0	.	12	
9	22.7	23.5	25.2	- 1.1	- 0.3	- 3.1	- 3.7	0.2							SE	2	NW	1	NE	1	4	2	10 ▬	1.0	13	▬ I–7p
10	28.8	29.0	29.4	-11.0	- 5.3	- 6.7	-11.5	-2.3							NE	3	NE	2	NW	2	0	2	0	0.6	13	✳ n, ht ▬ I–4p, ▬ u. ☊ 4p–III ▬ 11a–1½p
11	26.4	25.9	23.6	- 2.9	- 2.3	- 2.4	- 7.5	-0.9							NW	3	NW	4	N	4	4	7	5	.	13	✳0 10–12a
12	21.0	21.0	24.2	- 0.8	- 3.9	- 6.7	- 6.9	0.7							NW	4	N	3	N	6	10✳▬	10✳▬	10 ▬	1.6	15	✳ I–6p, ▬ I–III
13	25.4	26.2	26.3	-12.5	- 9.6	-11.7	-12.6	-4.8							N	2	SE	2	SE	2	0	0	0	3.5	15	
14	25.7	24.9	24.3	-11.8	- 9.3	- 9.8	-12.8	-8.2							S	2	S	2	S	3	0	0	3	.	15	
15	18.9	17.7	16.6	- 7.3	- 8.5	-10.5	-11.7	-6.1							S	5	S	6	S	6	2	10 ▬	10 ▬	.	15	▬ 10a–III
16	20.1	23.3	23.6	- 4.7	- 2.0	- 2.6	-10.5	-1.7							S	8	S	5	SW	5	10 ▬	5	0	.	15	▬ I–10a
17	24.4	25.6	23.9	- 1.6	- 0.5	- 0.9	- 5.6	0.2							SE	3	SE	2	S	1	0	0	4	.	15	
18	21.7	20.6	21.1	- 1.7	- 3.1	- 3.6	- 3.9	-0.1							NW	1	W	1	S	3	10 ▬	10✳▬	10✳▬	.	15	▬ I–III, ✳0 8a–III
19	22.2	22.1	23.4	- 6.9	- 7.3	- 4.6	- 7.6	-2.3							NW	3	N	5	NW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.3	20	▬ I–III, ✳ 8–11a
20	24.2	23.8	23.7	- 5.7	- 6.9	- 7.4	- 7.5	-3.8							NW	3	W	4	W	3	10 ▬	10 ▬	0	1.2	22	▬ I–6p
21	23.9	26.2	27.8	- 6.5	- 6.2	- 6.4	- 7.4	-3.4							NW	7	W	6	W	7	10✳▬	10✳▬	10✳▬	0.8	25	✳ n, I–III, ▬ I–III
22	33.0	33.7	33.7	- 7.1	- 5.5	- 7.2	- 7.4	-4.3							N	3	N	3	W	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**8.5**	35	▬ I–III
23	33.4	33.2	33.1	- 7.9	- 8.6	- 8.9	- 9.3	-5.1							NE	7	NE	6	E	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.8	35	✳ n, ▬ I–III
24	34.6	36.0	36.5	- 7.2	- 6.0	- 6.4	-10.0	-5.6							E	4	SE	2	E	3	0	0	0	3.1	40	✳ n
25	**37.2**	36.7	36.1	- 5.6	- 4.4	- 5.8	- 7.6	-3.1							S	3	E	4	E	5	0	0	0	.	40	
26	33.1	31.2	26.2	- 6.7	- 5.0	- 6.3	- 7.6	-4.5							SE	4	S	3	NE	4	0	0	0	.	40	
27	22.4	21.5	21.8	-10.0	- 9.0	- 7.0	-12.2	-5.6							E	5	SE	3	SE	2	10 ▬	10✳▬	10✳▬	.	40	▬ I–III, ✳ 8a–III
28	21.5	20.0	19.7	- 7.7	- 9.1	-10.6	-10.9	-5.2							N	4	N	3	N	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	40	▬ I–III, ✳ 9a–III öfter
29	21.6	22.4	23.7	-15.4	-14.4	-14.5	**-15.6**	-8.9							NW	6	W	7	NW	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.7	42	✳ n, ▬ I–III, ✳ 9a–III öfter
30	22.4	23.4	22.2	- 9.5	- 9.2	- 8.4	-14.5	-7.6							W	8	W	7	SW	6	10 ▬	10 ▬	10✳▬	1.8	**45**	▬ I–III, ✳ 4p–III
Mittel	621.9	625.1	625.1	- 5.8	- 4.9	- 5.6	- 8.2	-2.4								4.0		3.6		3.8	5.5	5.9	5.1	52.6	23	

November **Ilsenburg** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′ Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	730.1	728.7	728.7	3.7	5.3	5.1	2.3	5.7	5.8	6.5	6.4	97	97	97	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	≡ I–n
2	29.0	28.7	27.1	3.9	7.7	5.5	3.9	7.7	5.3	5.0	5.7	87	64	85	SW 6	SE 2	SE 2	4	4	8	1.8	.	● sch. $9\frac{1}{2}$p–n
3	26.2	26.0	28.6	3.3	4.1	2.1	1.5	5.5	5.2	5.1	5.2	90	84	96	W 2	SW 2	SW 2	8	4	4 ●	5.5	.	● sch. n–$10\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$p–n
4	36.7	42.3	46.8	1.5	2.7	-0.7	-0.7	3.5	4.4	4.6	4.4	85	82	100	SW 4	SW 2	SW 2	2	8	8	5.1	.	
5	49.8	50.6	50.0	-3.3	0.5	-4.1	-4.1	0.5	3.6	3.7	3.3	100	78	100	C	E 2	E 2	0	2	0	.	.	
6	47.4	44.4	39.5	-3.7	3.1	-2.5	-4.1	3.9	3.1	4.4	3.6	91	76	96	C	C	SE 2	0	1	0	.	.	
7	34.5	31.6	30.4	-0.7	8.5	4.1	-2.5	**8.5**	3.5	3.3	4.1	81	**40**	68	SW 2	SW 2	SW 8	2	2	8	.	.	
8	27.4	26.9	28.7	-0.5	3.5	1.5	-0.5	4.9	3.6	4.3	4.4	81	73	85	C	C	C	8	8	8	.	.	
9	33.9	37.6	41.4	0.1	1.5	0.1	0.1	2.1	4.6	5.1	4.6	100	100	100	E 2	E 2	E 2	10 *	10	8	**7.1**	2	✳ n–$11\frac{1}{2}$a
10	43.1	43.3	42.2	0.9	3.5	3.5	-2.1	4.1	4.2	4.9	4.9	85	83	83	SW 2	SW 4	SW 6	6	2	6	4.2	2	✳ fl. 8–9a, ⌒ 9a
11	39.1	37.2	35.8	4.5	5.1	5.3	3.5	5.5	4.9	6.2	5.8	78	94	87	SW 8	SW 2	SW 8	8	6	6	.	.	≡ n
12	34.2	35.8	37.9	6.1	4.7	-0.9	-0.9	6.9	**6.6**	5.4	4.3	95	84	100	SW 2	NE 2	E 2	8	6	0	0.3	.	● n
13	38.1	37.6	37.2	-1.9	0.1	-2.1	-2.9	2.3	3.8	4.5	3.9	96	98	100	C	C	C	0	0	0	.	.	≡ 11^a–3^p
14	37.0	34.8	32.0	-1.3	3.9	2.1	-2.3	5.7	3.8	5.1	4.6	92	94	85	SE 2	SE 2	SW 4	8	8	6	.	.	
15	25.8	**24.1**	26.9	1.1	4.7	2.3	1.1	5.7	4.6	5.2	5.2	92	81	96	W 2	SW 2	SW 2	4	4	6 ●	1.4	.	● n, ≡ $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, ● 0 9p–n
16	30.9	32.1	33.4	-0.3	-0.5	-1.5	-1.9	2.9	4.5	*3.6*	4.1	100	*81*	100	C	C	C	10	6	0	0.3	.	≡ n–8^p
17	34.4	34.4	34.3	-2.7	1.3	-3.3	-3.3	1.9	3.7	4.3	3.6	100	85	100	E 2	E 2	C	10	0	0	.	.	≡ $n–11^a$
18	33.4	32.5	32.8	-3.7	-1.3	-4.7	-4.7	-0.9	3.5	*3.8*	3.2	100	*90*	100	C	C	C	10	4	2	.	.	≡ $n–11\frac{1}{2}$a
19	34.5	34.7	34.9	1.1	3.3	2.1	-4.7	4.5	4.4	5.2	5.3	89	90	100	SW 4	SW 4	SW 2	8	8	4	.	.	● $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p
20	36.7	36.3	36.6	0.9	4.1	4.3	0.1	5.1	4.7	4.9	5.4	96	80	87	SW 2	S 4	SW 4	4	8	6 ●	2.0	.	◎ n, ● 5^p–n
21	41.0	42.8	45.4	2.7	4.1	1.9	0.7	4.9	5.0	5.1	5.1	89	84	96	SW 2	SW 4	SW 2	4	4	10 ●	3.4	.	● sch. n, 3–4^p, ✳ 4–5^p, später
22	49.9	50.4	51.8	0.9	1.3	0.5	-0.1	2.5	4.7	4.1	4.2	96	82	89	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	6	5.0	.	[● sch. bis n
23	51.5	50.9	50.8	0.1	0.7	-0.1	-0.3	1.1	4.4	4.3	4.4	96	89	96	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	8	.	.	
24	51.5	51.5	**52.8**	-0.1	0.7	-0.1	-0.1	1.1	4.2	4.3	4.0	92	89	89	E 2	E 2	E 2	8	8	8	.	.	● ✳ sch. (?)
25	52.0	50.3	49.4	-1.1	-0.9	-1.9	-1.9	0.1	4.1	4.1	3.8	96	96	96	E 2	E 2	E 2	8	10	10	0.2	.	
26	46.7	45.2	43.3	-5.1	-4.7	-5.5	-5.7	-1.3	2.9	2.9	2.7	96	90	90	E 2	E 2	C	10	6	0	.	.	
27	39.3	36.6	36.2	-7.5	-6.5	-5.7	-8.5	-2.5	2.5	2.8	2.8	100	100	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	✳ fl. 9–11^a
28	36.3	37.5	39.1	-4.9	-1.5	-2.5	-5.7	-0.5	3.2	3.9	3.5	100	96	92	E 2	E 2	E 2	10	8	8 *	0.1	.	✳ 4^p–n
29	42.8	44.1	45.3	-9.1	-3.5	-4.3	**-9.5**	-4.5	**2.3**	2.8	3.1	100	83	95	C	SW 2	SW 2	0	0	0	0.7	.	
30	42.6	41.4	39.6	-0.5	-0.7	2.3	-4.3	2.9	4.1	4.0	4.7	92	92	85	SW 2	SW 4	SW 4	8 [1]	4 * [1]	6 * [1]	.	.	✳ fl. 8^a–n
Mittel	738.5	738.3	738.6	-0.5	1.8	0.1	-1.9	3.0	4.2	4.4	4.3	93	85	93	2.0	2.0	2.3	6.5	5.6	5.2	37.1	2	

[1]) Bewölkung unterschätzt.

November **Brocken** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	655.4	654.4	655.2	0.3	0.2	0.7	- 1.0	4.7	4.6	4.6	**4.8**	96	98	98	E 7	ENE 6	SW 5	4^0	$10^2_=$	$10^2_=$	0.1	.	ht ≡ fr., ≡ 2 fr.–n, ● $0\,1^p$–n, ✳ $1\,7^p$,
2	54.6	54.9	53.5	- 1.9	- 1.2	-0.6	- 2.5	0.8	4.0	4.2	4.4	100	100	100	WSW 6	WSW 5	WSW 4	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	2.2	.	⋁ 2 n, tagsüber, ✳ $11\frac{1}{2}$p–n [✳ fl. III
3	51.0	51.2	53.2	- 2.5	- 2.5	-3.4	- 3.7	-0.1	3.8	3.8	3.5	100	100	100	WNW 7	WSW 8	WNW 8	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_{*=}$	6.8	3	≡ 2 n, a, p, ✳ sch. 8–10^a, △ 1^p, [1])
4	60.2	66.5	70.2	- 4.4	- 4.5	-5.5	- 5.6	-3.0	3.3	3.3	3.0	100	100	100	NW 8	NW 6	E 5	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	**18.8**	3	⋁ 2, ≡ 2–1 n–p oft, ✳ sch. 3–$3\frac{1}{2}$p
5	72.2	73.9	73.9	- 8.0	- 4.0	-4.5	- 9.1	-2.9	2.2	**1.3**	2.2	86	36	67	E 7	E 6	SSE 4	1^0	1^1	0	0.2	2	≡ 1 treiben 8^a, ht ≡ a. A.R.2, Purpur-
6	72.1	69.3	66.4	4.1	5.2	5.8	- 4.5	6.8	1.5	2.0	1.7	**25**	30	**25**	ESE 3	SE 3	SSE 3	1^0	1^0	0	.	2	[licht ht ≡ a, p. A.R.2, Purpurlicht
7	60.6	57.9	56.1	2.5	2.9	-1.6	- 2.9	**8.9**	1.6	1.7	1.9	28	30	45	WNW 3	WNW 5	W 7	1^0	3^0	9^1	.	2	ht ≡ a, 4^p, Pbdn. ENE-WSW mtg., p
8	52.8	52.7	54.5	0.0	0.2	-2.5	- 3.7	0.9	**1.3**	2.5	3.8	30	53	100	W 3	N 3	ENE 5	9^1	10^1	10^2_*	.	2	M.R.2, ht ≡ a, ⊕ 10^a–1^p, ✳ $1\,7\frac{1}{2}^p$–n
9	58.2	61.7	65.4	- 4.4	- 3.6	-6.0	- 6.0	-2.5	3.2	3.5	3.0	98	100	100	ENE 6	NE 6	NNW 4	$10^1_{*=}$	$10^1_=$	$10^1_=$	5.9	6	⋁ 1 n, a, p, ✳ 1–0 n–12^a, ≡ 2–1 n–n
10	67.5	67.9	66.8	- 4.1	- 2.7	-2.8	- 9.1	-2.3	3.4	3.7	3.7	100	100	100	NW 3	W 4	WSW 6	$10^1_=$	$9^1_=$	$10^1_=$	4.3	6	⋁ 0 früh, ≡ 1–2 n, tagsüber
11	64.2	62.0	61.3	- 2.8	- 1.6	-0.8	- 4.0	-0.7	3.7	4.1	4.3	100	100	100	WSW 5	W 6	WSW 6	10^1	$10^1_=$	$10^1_=$	0.9	4	⋁ 1 ≡ 2–1 n, tagsüber [≡ trbn. III
12	59.7	61.0	62.4	0.3	- 1.8	-5.6	- 6.0	0.9	4.7	4.0	3.0	100	100	100	WNW 6	NNW 5	SE 4	$10^2_=$	$10^1_=$	$3^1_=$	5.6	3	● 1–0 n mtg., ≡ 2–1 n 4^p, ⋁ 1 p, ∈ 6^p,
13	62.2	62.1	62.2	- 5.6	- 2.5	-3.2	- 6.1	-1.8	3.0	3.8	3.6	100	100	100	SSE 4	SSW 5	SSW 5	2^0	$9^1_=$	$10^1_=$	4.6	5	⋁ 0, ht ≡ fr., ≡ 1 II–n
14	61.2	59.2	56.3	- 4.7	- 2.6	-2.6	- 5.0	-2.1	3.2	3.8	3.8	100	100	100	SSW 5	SSW 5	SW 7	$9^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	.	6	⋁ fr., abd., ≡ 0–2 10^a–n, ✣ p
15	50.8	**49.3**	53.5	- 1.2	- 0.5	0.3	- 3.1	0.4	4.1	4.0	4.7	100	89	100	SSW 8	S 8	WSW 3	$10^1_=$	9^1	$10^1_{*=}$	0.8	4	⋁ 1, ≡ 2–1 fr.–8^a, 7^p–n, ● 0 u. ⌒ 2)
16	56.3	57.5	58.2	0.0	- 0.3	-0.6	- 4.1	0.9	4.6	3.9	3.9	100	87	86	E 4	ESE 6	SE 10	6^0	8^0	1^0	0.1	3	≡ 0 treiben, ⋁ 0 fr., Pbdn. SE I, a, 3)
17	59.8	59.7	60.1	- 0.8	0.6	1.2	- 1.6	3.4	4.2	4.5	4.5	98	94	91	ESE 7	SE 8	ESE 8	$9^1_=$	2^0	1^0	.	0	⌙ 0 fr., ≡ 1 treiben a, ht ≡ 1 p, ∈ 6^p
18	58.5	57.6	57.4	2.7	2.1	-1.5	- 1.5	4.1	3.3	4.2	1.4	58	79	37	ESE 3	NNW 3	NNW 5	3^0	3^0	2^0	.	0	ht ≡ a, Pbdn. NE–SW a, N–S p, 4)
19	59.5	60.1	61.3	- 2.9	- 1.9	-2.4	- 4.7	-1.5	3.6	3.9	3.8	98	98	100	W 7	W 5	WNW 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_{*=}$	.	0	⋁ 1, ≡ 2 n, a, p, ✣ 11^a–mtg., 4^p–n
20	61.5	61.0	62.0	- 3.4	- 2.5	-1.7	- 4.1	-1.2	3.5	3.8	4.1	100	98	100	NW 5	WNW 6	WNW 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_{*=}$	5.6	2	⋁, ≡ 2–1 n, a, p, ✳ 0 $2\frac{1}{2}$p, III, ✳ △ n
21	65.4	67.4	69.7	- 2.9	- 2.9	-3.7	- 4.1	-1.1	3.7	3.7	3.5	100	100	100	NW 6	NW 7	N 6	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_{*=}$	8.7	5	✳ △ sch. n, ≡ 2 n, a, p, ⋁ 2, 5)
22	73.2	74.4	74.8	- 5.0	- 3.9	-5.5	- 5.7	-3.2	3.1	3.4	3.1	100	98	100	NNE 4	S 2	SSE 5	$10^1_=$	2^1	$10^1_=$	7.2	10	≡ 2–0 a, p, ⋁ 1 fr., Purpurl., ⌙ 0
23	74.5	73.8	73.6	- 5.3	- 4.8	-6.7	- 7.0	-4.6	3.0	3.1	2.7	100	100	100	ESE 4	E 4	E 5	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	0.5	10	≡ 2 ⋁ 0–2 tagsüber [⋁ 0 III
24	73.5	74.1	**75.1**	- 6.0	- 5.3	-6.0	- 7.1	-5.1	2.9	3.0	2.9	100	100	100	E 5	ESE 7	SE 6	$10^1_=$	$10^1_=$	$9^1_=$	0.1	10	≡ 2 ⋁ 2 n–8^p, ≡ 1–2 III–n
25	74.1	73.1	72.2	- 7.3	- 4.2	-3.9	- 7.6	-3.6	2.6	3.3	2.9	100	100	84	SE 6	ESE 7	ESE 7	$10^1_=$	1^1	2^1	2.7	10	≡ 2 fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–4^p, ≡ 0 treiben 4–7^p
26	69.3	67.9	64.7	- 6.7	- 3.9	-6.5	- 8.6	-3.5	1.7	1.5	1.8	63	44	66	ESE 7	ESE 7	ESE 9	1^1	1^1	0	.	9	ht ≡ tagsüber [✳ fl. $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
27	60.4	57.8	58.1	-10.5	-12.0	-8.8	**-13.7**	-6.2	1.8	1.7	2.3	93	100	100	E 8	ESE 6	ESE 7	3^0	$10^1_=$	$10^1_=$	.	4	⌙ 2 fr., ht ≡ a, ≡ 2 $11\frac{1}{2}^a$–n, ⋁ 0 p,
28	59.8	61.0	62.6	- 5.4	- 7.9	-7.6	- 8.8	-4.9	3.0	2.5	2.5	100	100	100	FSE 8	NE 5	NE 6	$10^1_=$	4^0	$10^2_=$	0.7	4	⋁ 1 n, ≡ 0–2 I–$9\frac{1}{2}^a$, 11^a–n, ✳ 0–1 6)
29	64.6	66.8	67.9	-12.4	-10.4	-9.6	-13.2	-7.6	1.7	2.0	2.2	100	100	100	NE 5	N 5	WNW 4	$10^1_=$	$10^1_=$	0	4.2	6	≡ treiben ⋁ 1 früh, ≡ 1–3p, 5–8^p
30	65.4	64.5	62.6	- 7.1	- 5.9	-5.0	- 9.9	-4.9	2.6	2.9	3.0	100	100	100	NW 8	WNW 7	WNW 8	$10^1_{*=}$	$10^1_{*=}$	$10^1_=$	5.5	**13**	≡ 2 n, a, p, ⋁ 1 fr., ✳ 0 I, 9–11^a, [1^p-abd., ≤ 0 $9\frac{1}{2}^p$
Mittel	662.6	662.7	663.0	- 3.5	- 2.7	-3.4	- 5.8	-1.0	3.1	3.3	3.2	89	88	90	5.6	5.5	5.9	7.6	7.4	7.2	85.5	5	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: [1]) $2\frac{1}{2}$, ✳ △ sch. p–abd. [2]) 11^a, ✳ 0 $12\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$–n [3]) ≡ 2–1 3–5^p, ⌙ 1 abd. [4]) ≡ 0 treiben u. ⌙ 1 n [5]) ✳ 0–1 sch. a, $3\frac{1}{2}$–6^p [6]) $9\frac{1}{2}^a$, n, 4^p–abd., ● 0 ✳ ◎ $7\frac{1}{2}$–10^p

December — Marggrabowa — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	734.4	735.4	742.2	- 0.8	- 1.4	- 8.1	- 8.1	0.0	4.0	3.7	2.1	92	90	88	NNW 6	NW 7	N 6	8 1	10 2	10 2	8.7	18	⊣⊢0 4½–12a, 4–9p
2	51.4	55.0	56.8	-17.8	-14.2	-24.6	-24.7	- 7.8	1.0	1.2	0.5	89	83	91	E 1	ESE 1	ESE 1	0	0	7 1	0.5	18	⋁0 I, ✳0 p
3	56.8	56.5	56.2	-25.0	-17.5	-25.3	-27.4	-16.6	0.5	1.1	0.5	88	95	88	C	SSE 1	C	1 0	0	0	.	15	⋁2 I
4	54.8	52.7	50.5	-24.5	-14.8	-24.8	-25.3	-14.1	0.6	1.2	0.5	91	87	91	SSE 1	SE 1	SE 1	2 1	1 1	0	.	14	⋁2 I
5	47.8	46.8	46.3	-25.8	-14.5	-21.9	-25.9	-13.6	0.5	1.0	0.7	88	69	85	SE 1	SSE 1	C	0	0	0	.	14	
6	45.0	43.8	41.6	-17.5	- 8.8	- 8.6	-26.0	- 7.1	0.9	1.5	1.9	84	63	82	SE 1	ESE 3	SE 7	0	5 1	6 1	.	14	✳0 4p, ⊣⊢ 5–10p
7	38.6	36.3	36.0	- 2.2	0.8	1.6	- 8.8	1.9	3.9	4.5	5.0	100	92	96	SE 7	SE 6	SE 6	10 9	10 9	10 2	0.5	14	0 7a–7½p, ✳1 5–8p
8	*39.3*	41.7	44.2	1.5	2.2	1.0	1.0	2.4	4.8	5.0	4.8	94	93	98	SSE 2	SSE 1	C	9 2	6 1	10 2	4.1	6	
9	45.3	45.7	46.4	0.5	0.8	0.5	0.2	1.6	4.7	4.7	4.5	98	96	94	SSE 1	SSW 1	SSW 1	10 2	10 2	10 2	.	4	2 fr.–a, dann 1 bis p
10	47.4	48.8	49.2	0.8	1.7	- 0.3	- 0.3	1.9	4.9	4.9	4.4	100	94	98	W 2	SW 1	SSE 1	10 2	10 2	9 1	.	3	2-1 fr.–9–40a, 1 p [5–20–10p
11	48.7	49.4	49.7	- 0.3	0.5	0.0	- 0.7	0.9	4.5	4.7	4.6	100	98	100	C	SW 1	WSW 1	10 2	10 2	10 2	0.2	3	✳0 5–50–7–8a, 2-1 7a–5–20p, ✳0
12	50.0	49.6	47.6	- 0.8	- 0.6	- 2.8	- 2.8	1.0	4.2	4.2	3.7	96	96	100	WNW 1	WNW 1	SE 1	10 2	10 2	10 2	5.0	3	1 3½–6½p, ✳0 6½p–n
13	43.1	41.9	41.2	- 0.2	0.3	- 0.4	- 2.4	0.5	4.5	4.5	4.5	100	96	100	SSE 2	SSE 1	WSW 1	10 2	10 2	10 2	3.6	6	✳0-1 fr.–6–20p, p öfter, n
14	38.2	34.4	32.4	- 1.5	0.1	- 0.4	- 1.5	0.3	4.0	4.5	4.4	98	98	98	SE 4	SSE 6	SSE 2	10 2	10 2	10 2	2.0	7	✳0 fr.–9–40a, ⊣⊢1-2 a–n öfter
15	32.2	32.4	31.8	- 1.4	- 0.2	0.2	- 1.4	0.5	4.1	4.4	4.7	100	96	100	C	E 2	ESE 4	10 2	10 2	10 2	2.1	14	1 3–35–5½p, ✳0-1 5–40–10½p [9–25p, n
16	30.0	**29.4**	32.8	- 0.3	- 0.2	- 2.8	- 2.8	0.6	4.5	4.5	3.7	100	100	100	NW 2	NW 6	WNW 8	10 2	10 2	9 2	6.3	19	✳1 4–30–8–5a, ✳0 9½a–3½p, ⊣⊢2 4–
17	35.7	37.0	39.6	- 3.8	- 3.1	- 5.2	- 5.5	- 2.5	3.1	3.1	2.8	91	85	90	SW 5	SW 6	SW 5	10 2	10 2	9 2	1.1	20	✳0-1 8–15–9–48a, 11–40a–4–18p, 9–48–12p
18	41.6	42.3	41.9	- 9.4	-11.5	-11.4	-14.1	- 5.2	2.0	1.6	1.7	91	85	89	SSE 1	SSE 2	SSE 1	1 1	0	4 1	0.3	20	✳1 12–12–20a
19	42.7	44.7	47.3	-13.6	- 9.6	- 9.0	-17.5	- 7.6	1.5	2.0	2.1	95	94	94	SE 1	ENE 1	ENE 1	9 1	6 1	10 1	.	20	⋁1 I, ✳ n
20	49.7	50.9	54.4	- 4.2	- 3.1	- 3.0	- 9.9	- 2.5	3.1	3.4	3.4	93	94	94	E 4	ENE 4	ENE 4	10 2	10 2	10 2	3.2	**21**	✳0-1 5–42–9–22a, △1 11–48–11–50a
21	57.7	59.2	**59.7**	- 5.0	- 5.8	- 6.2	- 6.2	- 2.5	2.9	2.6	2.5	93	90	90	ENE 4	ENE 5	ENE 6	10 2	10 2	10 2	0.3	20	✳0 8–9–8p
22	58.1	56.9	55.6	- 5.8	- 6.2	- 6.2	- 6.7	- 5.3	2.9	2.5	2.7	100	90	95	ESE 5	ESE 4	SE 5	10 2	10 2	10 2	.	19	[5–6–20p
23	53.2	51.9	51.5	- 5.6	- 2.7	- 2.4	- 6.2	- 1.9	2.8	3.4	3.7	96	92	96	SE 3	SE 1	C	10 2	10 2	10 2	.	19	⋁1 fr., I, 1 I–8–25a, 10a–4p, 2
24	51.3	51.5	51.3	- 1.8	- 1.2	- 2.4	- 2.4	- 0.6	3.8	4.0	3.6	96	94	94	SE 2	SW 1	SW 1	10 2	10 2	10 2	.	19	⋁1, 1 fr.–11–40p, 0 p
25	51.7	53.2	55.2	- 2.4	- 1.4	- 2.7	- 2.7	- 1.0	3.7	4.0	3.6	96	96	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 2	10 2	10 2	.	19	0 4–6–40p
26	57.7	58.9	59.1	- 2.8	- 1.5	- 1.5	- 3.4	- 0.8	3.5	3.9	3.9	94	94	96	C	SW 1	SSW 1	10 2	9 1	10 2	.	18	1 fr.–9½a, ✳0 1–1–14p [9–10p
27	55.1	50.4	47.5	- 2.0	- 3.0	- 1.4	- 3.3	- 0.8	3.8	3.6	4.1	96	98	98	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10 2	10 2	10 9	.	17	1-2 fr.–10–50a, 1 3–15–5–25p, ✳1
28	49.7	51.8	52.0	1.0	0.6	0.2	- 1.4	1.3	4.6	4.6	4.4	92	96	94	W 4	WSW 3	WSW 1	10 2	10 9	10 9	1.8	19	0 12–4–25p, ✳0 4–22–4–50p, 0 9p–n
29	52.8	53.8	55.9	- 1.4	- 1.2	- 1.6	- 1.6	0.7	4.0	4.0	3.9	96	94	96	WSW 1	W 3	W 1	10 2	10 2	10 2	.	18	⋁1, 2 fr., 1 8½–10½a, 1 p, ✳0
30	58.0	57.5	55.1	- 5.0	- 4.9	- 6.4	- 8.7	- 0.8	3.1	2.9	2.6	100	93	95	W 1	SSW 1	SSW 5	8 1	7 1	5 1	0.3	18	1 fr.–10½a, ✳ n [5–20–6–18p, ✳n
31	49.4	48.7	47.9	- 3.0	- 1.8	- 1.6	- 6.4	- 1.0	3.3	3.9	4.1	89	98	100	SW 5	SW 3	SW 4	10 9	10 9	10 2	1.0	19	0 fr.–8–20a, 0 a, 0 a–4–18p
Mittel	747.3	747.4	747.7	- 5.8	- 3.9	- 5.7	- 8.2	- 2.5	3.2	3.4	3.2	95	92	94	2.3	2.6	2.6	8.0	7.9	8.4	41.0	15	

December — Bromberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 42.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	752.2	753.9	756.8	1.0	2.1	- 1.5	- 1.7	2.1	4.3	3.6	3.5	87	68	86	W 4	W 4	NW 2	10 0	8 2	0	0.1	3	
2	61.4	64.5	66.8	- 4.3	- 6.2	-11.0	-11.3	-1.5	2.2	2.1	1.7	66	74	86	E 2	SE 2	C	10 0	0	2 1	.	2	n
3	66.6	65.4	64.4	-15.2	- 7.4	-12.5	-16.2	- 7.4	**1.0**	1.5	1.6	72	58	92	E 2	E 3	E 1	3 1	2 1	3 1	.	1	früh
4	62.3	60.0	57.7	-14.5	- 5.6	-11.3	-15.3	- 5.6	1.2	1.6	1.5	82	**55**	82	E 3	ESE 4	E 1	10 1	2 1	0	.	1	früh
5	55.4	54.5	53.3	-11.2	- 4.1	-11.7	-12.6	- 4.1	1.5	1.8	1.4	79	**55**	78	E 2	E 4	E 2	10 0	2 1	0	.	1	
6	49.2	46.6	44.0	- 8.5	- 0.6	- 3.5	-12.2	- 0.6	1.9	3.0	2.6	79	68	74	E 3	E 4	ENE 5	10 1	10 1	3 0	.	1	0 5½p
7	40.9	**40.0**	43.0	1.1	4.4	0.7	- 4.4	4.5	3.9	5.4	4.5	79	87	92	ENE 6	ESE 4	NW 2	10 1	10 1	10 1	0.2	1	0 7–8½a, a öfter, ✳ 0 8½p–n
8	46.9	50.7	53.7	4.2	4.6	3.5	0.5	**4.6**	5.5	**5.7**	5.4	89	90	92	NE 1	SW 4	NE 3	10 1	10 1	10 1	**7.4**	.	n, tr. a u. p öfter
9	55.9	56.8	58.6	0.9	2.2	2.7	0.5	3.6	4.4	5.0	5.1	89	93	91	SW 4	SW 4	SSW 2	10 0	10 1	10 0	1.0	.	0 2½p, tr. p öfter
10	59.4	59.1	59.9	- 0.5	2.1	1.8	- 1.0	3.0	4.1	4.2	4.7	92	78	90	S 2	SW 2	SW 2	10 1	10 1	10 1	0.1	.	früh, tr. 6p
11	60.5	60.8	61.8	6.6	1.6	0.6	0.3	2.0	4.5	4.8	4.5	94	93	94	SW 2	W 2	C	10 1	10 1	10 1	0.2	.	1 fr.–n, ✳0 p öfter
12	61.4	58.9	56.1	0.3	0.5	0.9	- 0.2	0.9	4.6	4.6	4.7	98	96	96	E 2	E 2	C	10 0	10 1	10 1	1.7	0	1 fr.–p, ✳1 10–25a–12½p
13	54.0	53.9	52.3	0.6	0.8	0.1	- 0.1	1.0	4.5	4.4	4.3	94	90	92	W 2	W 2	W 2	10 1	10 1	10 0	2.9	0	✳0 n, 9p
14	46.1	43.7	42.6	0.3	1.1	0.4	- 0.4	1.1	4.3	4.8	4.5	92	96	96	SE 2	SW 2	C	10 1	10 1	10 0	5.9	**7**	✳1 n, 1 früh, 2 II
15	41.5	42.4	44.3	- 1.3	- 0.7	- 0.8	- 2.4	0.5	3.5	4.1	4.0	84	94	92	NE 4	E 2	NE 2	10 1	10 1	10 1	.	6	
16	47.2	48.9	49.6	- 2.3	- 0.9	- 2.6	- 2.9	- 0.7	3.5	4.0	3.2	89	94	85	W 4	W 6	W 6	10 1	10 1	10 1	.	6	
17	48.8	50.1	51.8	- 2.0	- 2.8	- 3.6	- 3.8	- 2.0	3.0	3.2	3.0	76	87	87	W 6	W 4	W 4	10 1	10 1	10 1	0.2	6	W n, ✳0 n, 11½a, p öfter
18	52.1	51.0	50.9	- 9.5	- 4.2	-10.4	-10.5	- 3.6	2.1	2.7	1.9	97	81	97	S 2	S 2	C	10 1	7 1	7 0	.	6	früh
19	52.2	54.0	55.5	- 7.4	- 3.7	- 4.2	-10.4	- 3.7	2.4	2.9	2.9	95	84	89	E 2	ENE 4	NE 4	10 1	10 1	10 0	.	6	früh
20	57.2	62.1	65.4	- 1.5	- 2.9	- 2.3	- 4.3	- 1.5	3.9	3.5	3.7	94	96	96	NE 6	NE 2	NE 2	10 1	10 1	10 0	0.2	6	✳0 n, 0 früh
21	67.4	67.9	67.7	- 2.4	- 2.5	- 3.4	- 3.5	- 2.2	3.6	3.4	3.4	94	89	95	NE 6	NE 4	NE 4	10 1	10 1	10 1	.	6	
22	66.2	65.0	63.9	- 3.3	- 2.7	- 2.4	- 3.9	- 2.3	3.4	3.5	3.8	96	94	98	NE 4	E 3	E 2	10 1	10 1	10 1	.	6	
23	61.6	60.9	61.0	- 1.3	- 0.5	- 0.3	- 2.6	- 0.3	4.1	4.4	4.5	98	100	100	E 3	E 2	C	10 1	10 1	10 1	.	5	0 n, 0 früh, 0 p-n, 0 p öfter
24	61.5	62.0	62.8	- 0.4	0.1	- 0.7	- 1.0	0.1	4.3	4.4	4.5	96	96	100	E 2	E 2	W 2	10 1	10 1	10 1	0.1	5	1 0 1 a u. p öfter, 0 a, p
25	63.3	64.5	67.0	- 1.4	- 0.5	- 0.9	- 1.5	- 0.5	4.0	4.5	3.9	96	100	90	SW 2	SW 2	C	10 1	10 1	10 1	0.1	5	0 fr., 0 tagsüber
26	68.9	69.8	**70.3**	- 0.5	0.6	- 1.5	- 1.6	0.8	4.2	4.2	4.0	94	89	98	SW 2	SW 4	SW 2	10 1	10 1	10 1	.	5	0-1 a, 0 a
27	64.7	59.2	60.0	- 2.4	1.6	1.1	- 2.9	1.6	3.7	3.8	4.9	96	75	98	SSW 2	SW 6	W 1	10 1	10 1	10 1	.	5	✳0-1 3½–8p öfter
28	64.1	64.8	64.3	0.8	1.0	0.1	- 0.5	2.6	4.5	4.4	4.4	92	89	96	W 4	W 3	C	10 1	10 1	10 1	4.3	5	
29	63.9	66.0	69.0	- 0.5	- 0.5	- 4.2	- 4.2	0.2	4.3	3.8	3.2	96	86	95	SE 2	ESE 2	SE 2	10 1	10 1	10 1	.	3	1 8p–n
30	70.0	67.4	65.0	- 7.4	- 2.0	- 1.9	- 8.2	- 1.9	2.7	3.4	3.3	100	86	82	ESE 1	SW 3	SW 4	10 0	10 1	10 1	.	3	n, ⋁ a
31	61.5	60.4	59.9	- 0.7	1.0	1.1	- 2.4	1.1	3.8	4.1	4.6	86	83	92	WSW 2	WSW 4	SW 2	10 1	10 1	10 1	.	3	
Mittel	757.6	757.6	758.0	- 2.9	- 0.8	- 2.5	- 4.5	- 0.3	3.5	3.8	3.7	89	85	91	2.9	3.2	1.9	9.8	8.7	8.2	24.4	4	

Schivelbein

December 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	749.1	750.9	753.4	- 0.3	2.0	-0.8	- 1.1	2.3	4.4	3.9	3.3	98	73	77	NW 1	NW 3	NW 1	2¹	2¹	5¹	0.8	3	●⁰ n
2	56.0	57.8	59.4	- 1.4	-2.1	-5.5	- 5.5	1.4	3.6	3.0	2.9	88	77	98	NE 1	E 2	SW 3	5¹	3¹	10²	0.2	3	△ n
3	58.4	57.5	56.7	-10.3	-7.0	-9.0	-10.7	-5.1	2.0	2.1	1.9	97	78	85	E 1	SE 2	SE 2	3¹	0	0	.	3	
4	54.3	51.3	49.6	- 9.2	-5.5	-5.7	-10.9	-4.4	**1.7**	2.1	2.1	75	**70**	72	SE 1	SE 3	SE 3	0	0	0	.	3	
5	47.5	46.6	45.5	- 7.4	-4.0	-6.9	- 8.9	-3.4	2.0	2.6	2.3	78	77	86	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	3	
6	41.8	38.6	36.4	- 7.0	-1.5	-2.2	- 8.5	-0.4	2.4	3.4	3.3	89	82	85	SE 3	SE 3	SE 4	5¹	7¹	3¹	.	3	[bis n
7	33.6	**33.4**	36.5	1.4	2.2	0.6	- 2.9	2.5	3.9	5.2	4.6	76	96	96	E 3	NE 2	SW 1	8¹	10¹	10²*	.	3	Hor. 〓 II, ✳ fl. 8¼ᵖ–III, dann ●⁰
8	39.8	43.0	46.9	2.0	3.3	2.9	0.6	**3.8**	5.3	**5.7**	5.3	100	98	94	SW 2	SW 3	SW 4	10¹●	10¹●	10²●	8.7	0	●⁰ n, tagsüber, n
9	48.8	50.5	52.8	1.1	2.5	2.4	1.1	2.9	4.3	5.5	5.3	87	100	96	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	10¹●	10²	5.8	.	●⁰ n, a u. p öfter, Hor. 〓 II
10	52.9	53.2	53.8	0.3	0.8	1.6	0.3	2.6	4.7	4.8	5.0	100	98	96	SW 1	SW 2	SE 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	✳⁰ u. ● tr. 11¼ᵃ–12¼ᵖ, 〓⁰⁻¹ 4–7ᵖ
11	54.6	55.4	56.4	0.2	0.8	0.7	0.2	1.7	4.7	4.8	4.7	100	98	98	SE 1	NE 1	NW 1	10¹	10²	10²▬	1.0	.	●⁰ n, a u. p öfter, Hor. 〓 II, 〓⁰⁻¹
12	55.1	52.4	50.3	0.3	1.4	0.6	0.3	1.4	4.5	4.9	4.6	96	96	96	E 1	SE 2	SE 1	10¹*	10¹	10¹	0.7	.	✳⁰ fr.–8ᵃ, ✳ u. ● sch. a öfter [p-n
13	49.8	48.6	46.3	- 0.3	-0.2	-0.3	- 0.6	0.8	4.5	4.5	4.5	100	100	100	NW 1	SW 1	SE 2	10¹▬	10¹▬	10¹*	2.4	0	✳⁰ n, 〓¹⁻⁰ fr.–4ᵖ, ✳⁰ 6ᵖ–n
14	41.3	38.4	37.1	- 0.4	-0.4	-0.8	- 0.9	0.0	4.5	4.4	4.2	100	98	98	NE 1	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	2.5	2	✳⁰ n, 2¼ᵖ
15	36.6	37.9	41.0	- 0.4	-0.4	-3.4	- 3.4	-0.3	3.9	4.2	3.5	89	94	100	NE 2	NE 1	NE 1	10¹	10¹	9¹▬	.	2	〓⁰⁻¹ 7ᵖ–n
16	43.4	44.4	44.8	- 2.1	-2.6	-3.3	- 4.2	-0.9	3.8	3.5	3.3	98	94	94	NW 2	W 4	NW 3	8¹	8¹	10¹	.	2	⌴¹ n, ✳ fl. a u. p öfter
17	42.4	43.3	44.7	- 2.4	-2.4	-2.4	- 3.4	-2.1	3.3	3.7	3.8	87	96	98	SW 4	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	0.6	2	✳⁰ n, △ a u. p öfter
18	45.0	44.5	44.7	- 5.3	-6.3	-8.4	- 9.6	-2.2	3.0	2.7	2.3	98	95	97	SE 1	SE 2	SE 1	8¹	7¹	0	0.3	3	⌴¹ III
19	46.3	48.7	50.5	-12.0	-6.2	-2.8	**-12.1**	-2.7	1.8	2.7	3.2	100	95	85	SE 1	NE 1	NE 2	0	8¹	10¹	.	3	⋁⁰ n
20	53.3	57.3	60.3	- 2.0	-1.2	-0.1	- 2.8	0.0	4.0	4.0	4.0	100	94	89	N 2	NE 2	NE 3	10¹*	10¹	10¹	3.0	6	✳⁰ n–9½ᵃ
21	61.5	61.8	61.5	- 1.0	-2.7	-4.0	- 4.2	0.0	4.1	3.4	3.2	96	92	95	NE 4	NE 4	NE 3	8¹	10¹	10¹	1.5	7	
22	60.2	59.1	58.4	- 4.0	-3.4	-3.4	- 4.4	-3.2	3.4	3.3	3.5	100	93	98	E 2	E 2	NE 2	8¹	10¹	10¹	.	5	✳ fl. p öfter
23	56.2	55.5	55.9	- 3.1	-1.0	-1.5	- 3.5	-0.9	3.5	4.0	4.0	98	94	98	NE 2	NE 1	NE 1	8¹	10¹	10¹	.	5	
24	56.9	56.8	57.2	- 1.2	-0.5	-0.6	- 1.9	-0.4	4.1	4.3	4.3	98	96	98	NE 1	SW 1	SW 1	10¹▬	10¹	10¹*	.	5	〓⁰ fr.–9ᵃ, Hor. 〓 II, ✳⁰ 2½–10ᵖ
25	57.5	58.6	60.9	- 1.2	-0.6	-0.8	- 1.4	-0.3	4.2	4.1	4.2	100	92	96	SW 1	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.8	5	[öfter
26	62.0	63.2	62.9	- 0.3	0.9	0.4	- 0.9	1.1	4.4	4.1	4.5	98	84	96	SW 1	SW 2	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	5	Hor. 〓 II
27	55.4	52.4	55.7	- 1.4	0.5	1.1	- 1.9	1.7	3.6	4.3	4.7	86	90	94	SW 3	SW 3	NW 3	5¹	10¹●	0	.	4	●⁰ 9½–10¾ᵃ, ▲⁰ 10¾–11ᵃ, ✳¹ 11ᵃ–
28	58.8	58.5	57.6	0.0	0.7	-0.3	- 1.9	1.7	4.6	4.7	4.4	100	96	98	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	**8.8**	7	[1ᵖ, ✳⁰ ●⁰ 1–4ᵖ
29	57.6	60.3	**63.3**	- 4.1	-2.2	-3.0	- 4.3	-0.2	3.2	3.7	3.7	98	96	100	SE 1	SE 1	SE 1	3¹	8¹	10¹	.	7	⌴¹ n, III
30	62.4	60.4	57.4	- 4.0	-3.0	-1.2	- 5.4	-1.2	3.4	3.3	3.7	100	91	88	S 2	S 3	SW 4	3¹	10¹	10¹	.	7	⌴¹ n, ●⁰ ◔⁰ 6½–9ᵖ
31	54.8	53.8	53.3	0.0	0.7	0.8	- 1.3	1.0	4.6	4.7	4.8	100	98	98	S 3	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	1.7	7	●⁰ n, a u. p öfter, Hor. 〓 II
Mittel	751.4	751.4	752.0	- 2.4	-1.2	-1.8	- 3.7	-0.1	3.7	3.9	3.8	95	91	94	1.8	2.2	2.2	7.2	8.2	8.0	39.2	4	

Landsberg a. d. Warte

December 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.7	754.4	756.7	1.6	3.4	-2.0	- 2.0	3.9	4.9	4.2	3.9	94	71	98	NW 4	NNW 4	NNW 3	10²	4¹	0	1.1	.	
2	59.2	60.4	62.3	- 4.4	0.2	-3.8	- 4.9	2.1	3.2	3.8	3.0	98	81	87	NNW 3	ESE 3	SE 4	8¹	3¹	10¹	.	.	⋁⁰ früh
3	60.9	59.9	58.9	-10.0	-4.8	-8.2	-10.1	-3.2	1.8	2.0	2.0	87	64	82	ESE 3	ESE 4	ESE 4	2¹	1¹	0	.	.	⌴⁰ früh
4	56.9	54.2	51.7	-11.0	-2.0	-7.6	-11.0	-2.0	**1.6**	1.8	1.9	82	**46**	75	ESE 3	ESE 4	SE 3	1¹	0	0	.	.	
5	49.2	48.6	47.5	- 8.4	-2.3	-5.3	- 9.1	-1.7	1.9	2.3	2.1	79	61	71	SE 3	SSE 4	SE 3	0	6¹	3¹	.	.	
6	42.7	39.3	36.9	- 5.8	1.6	-1.0	- 7.7	2.5	2.5	3.7	3.9	85	71	90	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10¹	9¹	0	.	.	
7	**34.5**	36.3	39.2	0.8	1.8	1.4	- 1.2	3.5	4.6	4.5	5.0	94	85	98	ESE 3	SSW 3	SW 2	10¹	9¹	10¹	.	.	✳¹ △¹ 3¼–4¼ᵖ, ●¹ 4¼–12ᵖ oft
8	44.7	48.1	51.8	3.0	4.0	3.2	1.3	**4.2**	5.6	**5.8**	4.9	98	95	85	WSW 5	W 3	W 3	10²	10²	8¹	**5.9**	.	●⁰ a u. p oft
9	53.3	54.5	56.1	1.4	3.6	1.2	0.9	3.7	4.6	5.4	4.8	91	92	96	SW 4	SW 3	SW 3	10●⁰	10¹	3¹	2.0	.	●⁰ tr. I
10	56.2	56.6	57.0	0.2	2.0	0.4	- 0.4	2.3	4.2	4.6	4.6	90	87	98	SSW 2	SW 2	SSW 2	10¹	10¹	0	.	.	
11	57.4	58.0	59.0	1.0	1.8	1.3	- 0.2	2.2	4.8	5.1	4.9	98	98	98	SSW 2	SW 1	SW 1	10²▬	10²▬	10²▬	.	.	〓² a, 〓 ● p
12	57.7	55.3	53.2	1.2	2.8	0.0	0.0	2.8	4.9	4.9	4.5	98	88	98	SSE 1	SE 1	SSW 1	10²▬	8¹	10²*	0.3	.	〓¹ fr.–10ᵃ, ✳¹ 5–11ᵖ
13	52.3	50.9	47.8	1.0	1.0	0.8	0.0	1.5	4.8	4.8	4.8	98	98	98	SW 2	SW 3	SSE 3	10²▬	10²▬	10²●	3.9	**2**	〓²⁻¹ fr.–3ᵖ, ●¹ 3–9½ᵖ
14	42.7	40.6	38.4	0.4	1.6	0.0	- 0.5	1.6	4.6	5.1	4.5	98	98	98	S 2	S 2	SSE 2	10²▬	10²	10²	3.5	.	〓¹ fr.–10ᵃ, ●⁰ p öfter
15	37.2	39.9	42.9	0.0	-0.1	-0.6	- 0.7	0.5	4.5	4.5	4.3	98	98	98	E 1	SE 2	W 2	10²	10¹	10²*	0.2	.	✳¹ 5–11ᵖ
16	47.4	47.9	48.9	- 1.4	-3.0	-3.8	- 4.2	-0.5	3.6	2.9	3.1	86	80	91	NW 2	NW 3	WNW 3	8²	10²	10²	2.2	**2**	✳⁰ p zuweilen
17	47.1	48.2	49.1	- 6.6	-5.0	-7.4	- 7.5	-3.1	2.4	2.7	2.4	87	86	95	SW 4	SSW 4	SSW 2	10²	9²	0	.	**2**	
18	48.2	47.5	47.8	-11.4	-5.1	-8.8	**-11.4**	-5.1	1.8	2.7	2.2	97	88	97	SSW 2	SSE 2	SSE 2	0	0	1¹	.	**2**	⋁¹ früh
19	48.6	49.8	50.9	-11.0	-4.6	-2.0	-11.2	-1.9	1.8	3.1	3.4	93	98	86	E 3	E 3	E 4	10²▬	10¹	10¹	.	**2**	〓¹ früh, ⋁¹ a, p, △⁰ ●¹ 10–12ᵖ
20	54.9	58.9	61.7	- 1.0	-0.6	-2.0	- 2.0	-0.6	4.2	4.3	3.9	98	98	98	E 3	E· 3	E 3	10²	10¹●	10¹	1.2	**2**	△⁰ ●⁰ 12¹a–6ᵖ
21	62.4	62.4	62.7	- 1.6	-1.2	-1.8	- 2.1	-1.1	4.0	4.0	3.8	98	96	96	E 5	ESE 4	E 4	10¹	10¹	10¹	0.4	1	●⁰ 3½–5ᵃ, ◔¹ a, p
22	62.3	61.1	60.2	- 2.6	-2.2	-2.4	- 2.7	-1.6	3.7	3.7	3.7	98	96	96	ESE 4	E 3	E 3	10²	10²	10¹	.	1	〓² ● n zuweilen, ◔¹ a, p
23	58.1	57.9	59.0	- 2.0	-0.4	-0.8	- 2.4	-0.4	3.9	4.4	4.2	98	98	98	E 3	E 3	E 3	10¹▬	10¹▬	10²▬	0.1	1	〓⁰ ◔¹ a, p
24	59.5	60.2	60.5	- 1.0	-0.8	-1.3	- 1.3	-0.5	4.2	4.0	4.1	98	92	98	E 3	NNW 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	.	1	
25	60.5	61.6	64.4	- 1.4	-1.2	-0.6	- 1.7	-0.5	4.1	4.0	4.3	98	96	98	SW 3	SE 2	SE 3	10¹	10¹	10¹*	.	1	✳¹ 7–11½ᵖ
26	66.3	**67.7**	66.9	- 1.2	1.4	-1.2	- 1.3	1.4	4.1	5.0	4.1	98	98	98	SSW 2	SSW 3	S 3	10¹▬	10¹▬	10¹	1.9	**2**	〓⁰ a–4ᵖ
27	60.3	56.9	59.9	- 1.6	0.2	1.6	- 3.9	2.2	3.7	4.6	5.1	92	98	98	SSW 3	WSW 4	NNW 4	9¹	10¹●	10¹	.	**2**	✳² 12¹a–1⁵⁰p, ●⁰ 1⁵⁰–12ᵖ oft
28	63.2	62.7	61.0	0.6	0.8	-1.8	- 2.2	2.0	4.7	4.7	3.8	98	96	96	W 3	W 3	SW 2	10¹▬	10¹▬	1¹	**5.9**	1	●⁰ 12¹–8½ᵃ öfter, 〓⁰ fr.–4ᵖ
29	59.8	62.8	66.3	- 4.2	-2.0	-5.2	- 5.2	-1.7	3.2	3.8	3.0	95	96	98	SE 3	SE 3	SSE 3	9¹	10¹	0	0.3	1	◔¹ a, p
30	66.5	64.5	61.8	- 3.4	-2.2	-1.4	- 7.0	-1.3	3.2	3.2	3.1	91	81	76	S 3	S 3	SSW 3	10¹	10¹	10¹	.	1	◔¹ a, p, ●¹ 9½–11½ᵖ
31	58.9	57.7	57.0	- 1.2	0.9	1.0	- 1.4	1.5	3.8	4.3	4.8	92	87	98	SW 3	SSW 3	SW 3	10²	10¹●	10²●	1.4	1	◔² a, ●⁰ p zuweilen, ●¹ 8–12ᵖ
Mittel	754.2	754.3	754.8	- 2.6	-0.3	-1.9	- 3.6	0.4	3.7	4.0	3.8	94	88	93	2.9	2.9	2.8	8.6	8.4	6.6	30.3	1	

December — Posen (Jersitz) — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.3	750.6	753.3	0.6	2.7	- 1.6	- 1.6	2.7	4.5	*3.7*	3.7	94	*65*	92	NW 3	NW 4	NW 3	10⁰	2¹	0	2.2	2	⚹¹ n
2	56.3	58.9	61.3	- 2.4	-2.7	- 8.6	- 9.0	-1.6	3.6	3.5	2.2	94	94	94	NW 1	E 1	ESE 2	10¹	8¹	0	.	1	⌣² n
3	60.1	58.9	58.1	-12.9	-6.9	-10.6	**-13.6**	-6.6	1.3	*1.9*	**1.0**	84	*70*	90	SE 1	SE 1	SE 1	4¹	2¹	0	.	1	
4	56.0	53.5	51.2	-12.1	-4.2	- 7.4	-13.0	-4.1	1.6	*2.2*	2.3	89	*66*	92	SE 1	SE 1	SE 1	3¹	2¹	0	.	1	
5	48.6	47.6	46.6	- 7.3	-2.1	- 7.6	- 8.9	-2.1	2.3	*2.7*	2.3	89	*69*	92	SE 1	SE 1	SE 1	3¹	3¹	0	.	1	
6	41.8	39.4	36.2	- 3.7	0.6	- 0.4	- 8.4	1.1	3.2	*4.1*	4.2	93	*85*	94	SE 1	SSE 1	SSE 3	10⁰	10¹	0	.	1	⚹⁰ sch. a
7	**33.4**	34.6	38.6	2.8	3.2	2.5	- 0.6	3.5	5.3	5.5	5.1	94	91	93	SSE 1	SSE 1	SW 1	10¹	10⁰	10⁰	.	.	●0-1 10½ᵃ, p öfter
8	43.6	47.0	50.1	3.0	4.7	3.2	2.3	**4.8**	5.4	**6.1**	5.5	95	96	95	W 3	W 1	W 2	10⁰	10⁰	10⁰	**6.9**	.	●0 n, ●0-1 4½ᵖ-n öfter
9	51.8	52.9	53.9	0.4	2.4	1.0	1.3	3.2	4.4	*4.9*	*4.6*	92	*89*	*92*	W 1	W 1	W 1	8¹	10⁰	0	2.4	.	⌣¹ n
10	54.7	54.8	55.5	- 1.5	2.4	1.5	- 1.7	3.4	3 9	*4.5*	4.8	94	*82*	94	W 1	W 1	W 1	9¹	10⁰	10⁰	.	.	⌣², n, ●0 p-n
11	55.7	56.1	56.9	1.2	1.6	1.3	- 0.5	2.4	4.7	5.1	4.9	94	98	98	W 1	W 1	W 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.7	.	≡1-2 10½ᵃ-n
12	56.3	53.3	51.3	1.1	2.2	0.2	- 0.2	2.3	4.9	5.2	4.4	98	98	94	W 1	W 1	W 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	.	≡2-1 a, p
13	50.2	49.7	47.1	0.6	1.9	0.7	0.0	2.2	4.7	5.0	4.7	98	95	98	W 1	W 1	W 1	10⁰	10¹	10⁰	1.3	0	⚹¹ n, ≡2-1 n-n, ●0 5²³p-n
14	41.4	38.6	37.0	0.6	1.6	- 0.4	- 0.9	3.5	4.5	4.9	4.4	94	94	98	W 1	W 1	W 1	10⁰	3¹	10⁰	3.8	0	⚹⁰ ≡¹ n-11ᵃ, p-n öfter
15	35.7	36.7	39.9	- 2.5	-0.1	- 1.5	- 2.5	-0.1	3.6	4.1	3.9	94	90	94	S 1	SE 2	ESE 2	10⁰	10⁰	10⁰	0.4	1	⚹0-1 n, a u. p öfter
16	44.1	46.3	46.7	- 0.8	-2.5	- 3.5	- 4.0	-0.8	3.9	3.4	3.1	90	89	89	NW 3	NW 3	W 3	10⁰	8¹	10⁰	1.2	2	⚹0-1 3½ᵖ, p öfter
17	45.8	46.4	47.7	- 4.9	-4.5	- 6.1	- 6.5	-2.7	2.8	2.8	2.6	88	88	90	W 4	W 2	W 1	10⁰	7¹	0	.	2	
18	46.8	45.9	45.2	- 7.6	-3.0	- 6.2	- 9.0	-2.6	2.3	2.9	2.6	92	80	93	W 1	W 1	SW 1	10⁰	3¹	2¹	.	2	
19	46.7	47.5	48.4	- 6.1	-1.6	- 1.3	- 8.0	-1.2	2.6	3.3	3.8	93	82	90	SW 1	SW 2	FSE 6	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	
20	52.6	56.5	60.0	- 0.7	-0.7	- 1.5	- 2.1	-0.4	4.2	4.1	3.9	96	94	96	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	≡¹ tagsüber
21	60.7	60.8	61.1	- 2.1	-1.2	- 2.4	- 2.8	-0.8	3.7	3.9	3.6	94	92	94	ESE 4	ESE 4	SE 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	
22	59.9	58.5	57.7	- 2.6	-2.0	- 1.8	- 2.9	-1.8	3.5	3.7	3.8	94	94	96	SE 3	SSE 4	SE 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	⚹⁰ a, p, n
23	55.6	55.2	55.7	- 0.8	-0.1	- 0.6	- 2.2	0.4	4.2	4.4	4.3	96	96	98	E 2	E 2	E 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	2	≡¹ a-n
24	57.0	57.6	58.3	- 0.5	-0.3	- 0.9	- 1.7	-0.3	4.2	4.1	4.0	94	92	94	E 1	E 1	E 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	2	
25	58.5	59.8	61.9	- 1.5	-0.4	- 0.6	- 1.8	-0.2	3.9	4.2	4.1	94	94	94	E 1	E 1	E 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	⚹⁰ 5ᵖ
26	64.4	**65.9**	**65.9**	- 0.6	-0.6	- 2.1	- 2.6	-0.4	4.1	4.2	3.8	94	96	98	E 1	SW 1	SW 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	2	≡1-2 a-n
27	60.1	56.5	58.0	- 2.7	1.9	2.5	- 2.9	2.5	3.6	4.4	5.0	96	84	91	SW 1	W 2	WNW 5	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	≡¹ n, ⋁¹ a, ● ⚹ p
28	61.0	60.9	59.5	0.1	0.8	0.4	0.1	1.9	4.3	4.3	4.5	94	89	94	NW 2	NW 2	NW 1	10⁰	10⁰	10⁰	4.7	2	
29	58.9	60.8	63.9	- 1.8	-0.3	- 2.5	- 4.2	0.4	3.8	3.9	3.6	94	87	94	SW 1	SW 1	SW 2	10⁰	10¹	10⁰	.	3	≡² n, ≡¹ a
30	64.9	63.5	60.9	- 2.3	-1.7	- 2.7	- 4.6	-1.3	3.5	3.5	3.3	92	86	89	S 2	SW 2	SW 2	10⁰	9¹	4¹	.	3	
31	57.6	56.3	56.0	- 1.2	1.4	0.7	- 3.1	2.1	3.8	3.8	4.7	90	74	96	SW 1	W 2	W 2	10⁰	8¹	10⁰	.	3	
Mittel	752.6	752.6	753.0	- 2.2	-0.2	- 1.8	- 3.7	0.3	3.8	*4.0*	3.8	93	87	94	1.5	1.6	1.9	9.3	8.2	7.0	24.1	2	

December — Breslau — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	745.6	746.7	749.0	1.2	2.1	- 0.2	- 0.6	2.1	4.6	4.2	3.8	92	78	85	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	9¹	7¹	4.2	**7**	⋁¹ I
2	51.5	53.8	55.5	- 2.5	-3.3	- 5.7	- 6.1	-0.2	3.4	3.2	2.3	89	89	77	NW 2	SE 2	SE 4	10¹	10¹	8¹	.	**7**	⌣² I, ⚹fl. 7½-8½ᵃ
3	54.5	54.0	53.6	-12.7	-6.5	-10.0	**-13.1**	-5.7	1.5	2.2	1.5	88	79	74	SE 2	SE 2	SE 4	0	3¹	0	.	**7**	⌣⁰ I
4	51.7	49.6	47.1	-11.8	-3.4	- 6.6	-12.9	-3.8	**1.3**	2.1	1.9	71	60	68	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	5	⌣⁰ ∞¹ I
5	44.6	43.2	41.7	- 7.5	-2.0	- 3.6	- 8.5	-1.9	2.1	2.4	2.6	83	62	76	SE 1	S 4	SE 3	0	3⁰	0	.	2	∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ
6	37.1	33.8	31.3	- 2.6	2.8	1.7	- 6.0	3.2	3.1	4.3	4.4	83	75	85	SE 2	SE 3	SE 4	10¹	3⁰	3¹	.	2	●0 ☋¹ I
7	**28.8**	31.8	36.5	5.2	3.0	5.9	0.5	5.9	**5.8**	4.5	5.2	87	79	75	SE 4	SW 5	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	2	● tr. 7ᵃ, 9½ᵃ-5ᵖ
8	41.2	44.4	47.2	5.7	6.0	2.8	2.0	**6.5**	5.2	5.3	4.5	76	76	79	S 3	SW 4	W 2	9¹	10¹	0	2.2	.	● tr. 2ᵖ, ⌓⁰ III
9	48.9	49.5	51.1	1.1	4.3	1.1	0.0	4.3	4.0	4.0	4.0	79	65	79	SW 3	SW 2	SW 2	0	0	0	.	.	⌣¹ I, ∞¹ I, III
10	50.8	51.3	52.1	- 1.1	3.8	2.8	- 2.4	4.0	3.7	4.3	4.5	86	72	79	SE 2	SW 1	SW 1	4¹	10¹	10⁰	.	.	⌣¹ I, ∞¹ a, ● tr. 7-8½ᵖ
11	52.1	52.1	52.8	2.7	2.9	2.9	1.5	3.3	4.6	5.2	4.8	82	91	85	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	∞¹ I, ≡1-0 ● a, p
12	51.8	49.2	47.8	0.2	1.8	1.0	- 0.1	3.1	4.4	4.7	4.0	94	90	81	SE 2	S 2	SW 3	10¹	9⁰	10⁰	0.1	.	≡¹ ⌣⁰ I, ∞¹ p, ∈ 8ᵖ
13	46.5	45.0	42.8	1.4	3.2	2.2	- 0.1	3.5	4.8	4.8	4.6	94	83	85	W 2	S 2	S 3	10¹	8¹	10¹	2.5	.	∞⁰ a, ⚹¹ n, ●0 6½ᵖ-n
14	37.9	34.2	32.1	2.2	2.2	- 1.0	- 1.5	2.4	4.6	4.6	4.1	85	85	96	SW 2	S 2	SE 3	10¹	9⁰	2⁰	1.0	.	● n, ∞¹ II, ⊕ 2½ᵖ, ∈ 6ᵖ, ⌣¹ III
15	30.0	31.0	34.8	- 0.9	0.0	- 0.3	- 2.0	0.1	4.1	4.3	4.5	96	94	100	E 1	NE 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣² ≡¹ I, ⚹fl. 10-12ᵃ, ⚹¹ 2½-8½ᵖ
16	39.8	42.8	44.2	- 1.4	-2.6	- 4.2	- 4.5	-0.3	4.0	3.1	2.8	96	83	84	NW 3	NW 2	W 3	10¹	1¹	9¹	1.7	2	⚹0-1 n-12½ᵖ, p öfter
17	43.3	43.4	44.5	- 5.6	-3.3	- 6.2	- 7.0	-3.1	2.2	2.5	2.4	75	70	84	SW 2	SW 3	S 1	0	0	0	0.5	2	∞¹ a, p
18	43.0	41.4	40.7	- 8.4	-0.6	- 1.6	- 9.0	-0.1	2.1	3.5	3.6	88	79	88	SE 2	S 3	SE 2	0	6¹	6¹	.	2	⌣⁰ ∞¹ I
19	40.7	40.9	41.9	- 1.2	-0.4	0.1	- 2.3	0.5	3.7	4.3	4.4	88	96	96	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹	10⁰	.	2	● tr. 1-3ᵖ, ∈ 9ᵖ
20	46.8	51.8	54.3	0.4	0.8	0.6	- 1.9	0.9	4.7	4.8	4.8	100	100	100	NW 2	W 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	1	≡¹ a, ≡ ● p
21	54.3	54.6	54.6	0.1	0.6	0.4	- 0.3	0.9	4.6	4.8	4.7	100	100	100	SE 2	E 2	E 3	10¹	10¹	10¹	0.4	1	≡¹ a, ≡ ● p
22	53.7	52.3	51.7	0.2	0.2	0.0	- 0.5	0.9	4.7	4.7	4.6	100	100	100	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	≡¹ ● a, p, ☋ III
23	49.8	49.8	50.9	0.3	1.1	0.6	- 0.5	1.4	4.6	4.7	4.7	98	94	98	E 1	C	E 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	☋ I, ≡¹ ● a, ≡⁰ p
24	52.3	53.2	54.1	0.0	0.4	- 0.4	- 0.6	0.6	4.6	4.2	4.3	100	89	96	N 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	≡¹ I, ⚹⁰ 6½ᵖ-n
25	53.7	54.8	57.3	0.1	1.4	0.8	- 0.8	1.5	4.5	4.8	4.7	98	94	96	SE 1	SE 2	C	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡¹ a, III
26	60.7	61.8	**62.1**	- 0.2	2.1	- 2.4	- 2.7	2.1	4.4	4.7	3.8	98	87	100	NW 1	W 1	S 1	10¹	0	0	.	.	≡⁰ ∞⁰ a, ≡¹ p, ⌣¹ III
27	56.7	52.6	53.1	- 1.4	3.6	1.0	- 2.8	4.0	4.1	4.2	4.7	100	70	96	SE 2	SW 2	W 3	3	7⁰	9⁰	10¹	.	⌣² I, ∞¹ a, ⚹¹ 5ᵖ-n
28	57.1	57.1	55.5	1.2	1.8	0.6	- 0.1	1.9	4.8	4.7	4.3	96	90	90	NW 2	NW 2	S 2	10¹	10¹	2⁰	**5.2**	.	≡¹ II, ⌣⁰ III
29	53.8	55.4	58.8	- 4.2	-1.3	- 1.7	- 4.8	0.6	3.3	3.4	3.1	100	82	78	E 1	SE 2	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣² ⋁¹ ≡² I
30	61.0	59.6	57.4	- 2.6	-1.5	- 2.4	- 3.3	-1.5	3.1	3.4	3.1	83	82	81	SE 2	SE 2	SE 4	10¹	8⁰	5⁰	.	.	Polarbdn. NNW-SSE 2ᵖ
31	54.2	52.8	53.2	0.7	3.2	1.4	- 2.9	3.4	3.1	3.4	3.5	65	**59**	69	SW 2	S 2	SW 4	10⁰	10⁰	10¹	.	.	∞¹ I
Mittel	748.2	748.2	748.7	- 1.3	0.7	- 0.7	- 3.0	1.3	3.9	4.0	3.9	89	82	86	2.0	2.2	2.5	7.7	7.4	6.5	19.2	3	

December **Ratibor** 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 197.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	740.9	741.5	743.1	1.7	1.7	− 0.1	− 0.9	2.1	4.4	4.2	4.2	85	82	92	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	2	4.3	17	✳0 9½–11½a, p zuweilen, △0 8½p
2	45.9	48.3	50.6	− 4.3	− 3.4	−10.0	−10.0	− 0.1	3.1	3.1	2.0	95	89	97	N 2	N 2	N 2	10	10	2	0.3	11	✳0 2½–4p, 5p
3	50.9	50.4	50.4	−17.3	−11.6	−16.5	−18.0	−10.0	1.1	1.6	1.2	95	89	100	S 2	S 2	SE 2	2	2	1	0.1	10	
4	49.0	47.2	44.9	−18.9	− 5.2	−11.4	**−19.9**	− 5.2	**0.9**	2.0	1.5	94	66	82	S 2	S 2	S 2	1	0	1	.	10	
5	41.7	40.0	38.7	−10.5	− 1.8	− 2.3	−11.4	− 1.8	1.7	2.6	3.1	86	**64**	79	S 2	S 2	S 2	1	1	10	.	10	
6	34.1	30.2	28.2	− 2.3	4.1	3.6	− 4.4	4.9	3.4	4.9	4.7	87	80	80	S 2	S 2	S 2	8	2	1	.	10	
7	25.2	29.6	33.4	7.3	6.7	6.1	2.9	**7.3**	5.5	5.8	**6.0**	72	80	86	SE 2	SW 4	S 2	9	9	6	.	4	●0 6p
8	38.3	40.8	43.3	2.5	5.1	1.9	1.4	6.1	5.0	5.9	4.9	91	90	93	SW 2	SW 2	SW 2	2	1	10	.	.	⌊
9	44.8	45.0	46.7	− 1.1	1.9	− 1.1	− 1.3	1.9	4.2	4.6	4.1	100	88	96	SW 2	S 2	S 2	3	1	1	.	.	⌊
10	46.9	47.4	47.7	− 1.9	3.5	1.7	− 2.7	3.9	3.7	4.7	4.6	92	80	90	S 2	SW 2	SW 2	4	9	10	.	.	⌊2
11	47.7	47.6	48.5	− 0.5	1.9	1.3	− 0.8	1.9	4.3	4.9	4.7	96	93	92	S 2	S 2	S 2	4	10	10	.	.	⌊
12	47.9	45.1	43.8	− 0.9	2.9	− 0.1	− 1.3	2.9	4.1	4.7	4.0	96	82	87	S 2	SW 2	SW 2	8	9	10	.	.	⌊
13	42.5	41.4	39.5	0.3	1.3	0.9	− 1.0	1.9	4.0	4.5	4.5	85	89	92	SW 2	S 2	S 2	10	5	10	2.7	5	✳ n, ✳0 8½a, 9½p
14	34.1	30.1	28.1	− 1.1	1.5	− 1.7	− 2.1	1.9	4.1	4.4	3.9	96	85	96	SW 2	SW 2	S 2	9	9	9	0.3	3	
15	**24.7**	25.0	28.7	− 2.2	1.0	− 0.1	− 2.4	1.3	3.8	4.2	4.5	98	85	98	C	C	SE 2	10	9	10	.	2	⌊, ✳0 5½p, ✳1 8½p–n
16	34.0	37.5	39.6	− 0.9	− 0.5	− 2.9	− 2.9	0.6	4.0	3.5	3.2	92	79	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	0.4	3	✳0 a öfter, 8½p
17	39.6	39.5	40.7	− 9.7	− 3.1	− 7.9	− 9.7	− 2.9	2.1	2.8	2.4	97	76	97	SW 2	SW 2	SW 2	1	0	1	0.2	3	
18	39.1	37.4	36.4	− 6.3	− 1.0	− 1.5	− 9.7	− 1.0	2.7	3.4	3.5	95	80	84	SW 2	S 2	S 2	10	9	10	.	3	⌊
19	35.2	35.2	36.9	− 0.7	1.5	− 1.9	− 2.0	1.5	3.7	4.4	3.8	85	85	96	E 2	E 2	NE 2	10	10	8	.	3	
20	41.6	46.1	48.6	3.3	0.5	0.5	− 2.2	3.3	5.2	4.6	4.8	90	96	100	NW 2	NW 2	NW 2	8	10 ▬	10 ▬	.	2	⌊, ≡0 11a, p, ≡1 III
21	48.8	48.9	48.7	0.1	1.1	0.7	− 0.2	1.2	4.5	4.9	4.7	98	98	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 ▬	10 ▬	10	0.1	2	≡2 I, ≡1 a, p, ●0 a, p
22	47.6	46.5	46.0	0.3	0.9	0.7	0.3	1.4	4.5	4.5	4.6	96	92	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	1	
23	44.5	44.4	45.5	0.7	1.1	0.9	0.3	1.3	4.7	4.7	4.7	96	94	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10 ▬	.	0	●0 12½p, 7p, ≡0 III
24	46.8	47.8	48.7	0.7	1.3	0.7	0.6	1.7	4.7	4.8	4.7	98	94	96	NE 2	NE 2	NE 2	10 ▬	10	10	0.2	.	✳0 2½–2½p, 3–4p
25	48.6	49.7	52.2	0.6	2.9	0.3	0.1	3.4	4.7	4.9	4.5	98	86	96	S 2	SW 2	SW 2	6	8	10	0.2	.	
26	55.2	56.5	**56.9**	− 1.5	− 0.3	− 1.1	− 2.0	0.3	4.1	4.5	4.2	100	100	100	W 2	NW 2	NW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡2 I, ≡1 a, p, ≡2 III
27	53.4	48.8	48.6	− 1.7	− 1.1	1.5	− 2.2	1.5	4.0	4.2	4.5	100	92	89	NW 2	NW 2	S 2	10 ▬	9	10 ✳	.	.	≡2 I, ⌊0, ⋁, ✳1 6p, ✳0-1 9p–n
28	52.0	52.3	50.9	1.0	1.5	0.5	0.5	1.9	4.5	4.4	4.2	90	85	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	10	**4.4**	1	✳ n
29	48.3	49.6	53.1	− 1.2	− 1.5	− 2.8	− 2.8	0.5	3.3	3.4	3.2	78	82	85	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	1	ᔓ
30	56.0	54.9	54.1	− 3.1	− 1.9	− 4.7	− 4.8	− 1.9	3.1	3.2	2.9	87	80	90	E 2	SE 2	E 2	10	1	2	.	.	
31	51.8	50.3	50.2	− 2.9	1.3	0.3	− 4.8	1.6	3.0	3.5	4.0	83	68	85	SW 2	SW 4	SW 2	3	8	10	.	.	⌊
Mittel	743.8	743.7	744.3	− 2.3	0.4	− 1.4	− 3.7	1.1	3.7	4.1	3.9	92	85	92		1.9	2.1	2.1	7.4	7.0	7.5	13.6	5	

December **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	756.7	758.0	759.5	3.2	2.9	−0.1	−0.1	3.2	5.3	4.6	4.2	92	80	92	WNW 4	WNW 3	NW 2	10²	9¹	10¹	2.0	.	
2	61.1	62.1	62.5	−2.4	−2.2	−2.6	−3.0	0.6	3.7	3.5	3.5	96	89	94	C	S 1	ESE 3	10 ▬	9¹	10¹	.	.	≡2 früh–mtg.
3	61.1	59.5	58.7	−6.3	−2.2	−4.4	−6.7	−2.0	2.5	2.8	2.4	90	71	75	SE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	.	⌊0
4	56.6	54.0	51.4	−6.2	−1.1	−4.1	−6.5	−1.1	**2.0**	2.2	**2.0**	69	**52**	59	SE 3	SE 4	SE 4	0	1	0	.	.	
5	49.0	49.0	47.9	−5.4	−1.7	−3.2	−5.8	−1.7	2.4	2.6	2.7	78	64	76	SE 3	SE 3	SE 3	2⁰	8¹	7¹	.	.	
6	43.1	38.6	36.9	−3.0	1.7	−0.9	−4.5	1.8	2.8	3.6	3.6	80	70	84	SE 3	SE 4	SE 2	2¹	2⁰	8¹	.	.	
7	**35.7**	38.0	40.8	−0.6	1.0	2.6	−1.4	2.6	4.1	4.6	5.1	94	92	93	C	C	S 3	10¹	10 ●	10²	.	.	⌊1, ●1 ᔓ 9a–6½p, n
8	47.0	50.3	54.0	4.0	4.6	3.7	2.4	4.8	5.7	5.6	4.7	90	89	78	S 2	W 4	SW 4	10 ●	10 ●	10¹	7.7	.	●0 fr.–2½p
9	55.3	56.5	57.7	2.5	5.6	1.4	1.4	**5.6**	4.7	5.2	4.4	85	77	87	SW 2	SW 2	SW 3	10²	9¹	2¹	1.3	.	
10	57.3	57.9	58.5	2.1	4.4	2.4	0.9	4.4	4.6	5.3	4.9	85	85	89	C	C	S 2	10 ●	9¹	10¹	0.2	.	●0 früh, n
11	59.0	60.4	60.7	4.2	4.8	4.4	1.9	4.8	5.9	**6.0**	5.8	96	94	93	W 2	W 1	C	10 ●	10 ▬	10 ▬	1.2	.	●0 fr., p, ≡0
12	58.7	56.6	55.3	0.8	2.1	2.8	0.1	4.4	4.6	4.5	5.3	94	84	94	SSW 2	SW 2	W 1	10²	10²	10 ●▬	0.2	.	●0 ᔓ 2½p–abd., ≡0 abd.
13	53.7	51.3	49.1	1.8	3.5	2.6	1.4	3.5	5.1	5.5	5.1	96	93	93	SE 1	SE 1	SW 2	10¹	10 ●	10¹	2.7	.	●0 1–5½p
14	44.4	41.5	39.6	1.2	2.4	0.7	0.5	2.9	4.6	4.6	4.7	92	84	96	C	ESE 1	ESE 3	10²	8¹	10 ▬	1.4	.	∈ 6½p, ≡ III
15	39.1	41.8	45.9	0.8	1.1	1.0	0.1	1.3	4.5	4.5	4.5	92	90	90	NE 3	NNE 2	NNW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	0.4	.	✳0 n, tagsüber
16	50.9	51.9	52.0	−1.7	−1.6	−1.4	−2.2	1.4	3.6	2.9	3.1	88	72	74	NW 1	W 4	WSW 2	10²	1¹	10¹	2.0	.	✳0 11a–abd. öfter
17	50.1	50.3	50.9	−5.4	−1.2	−5.3	−5.9	−1.0	2.7	3.3	2.8	87	78	93	SW 2	SW 2	SW 2	1⁰	0	0	.	.	
18	49.7	48.4	48.6	−8.7	−5.2	−5.9	**−9.5**	−5.1	**2.0**	2.5	2.6	88	83	90	SE 1	SSE 2	SE 2	0	0	7⁰	.	.	⌊1, ⊟ abd.
19	49.8	51.0	51.8	−6.9	−2.9	−2.4	−7.5	−1.5	2.4	3.3	3.4	87	85	82	SE 3	ESE 3	NE 4	8¹	9¹	10⁰	.	.	⌊0, ●0 ᔓ abd.
20	57.0	60.7	63.3	−0.4	0.3	0.0	−2.4	0.3	4.1	4.3	4.3	92	92	94	E 2	ENE 2	E 3	10 ✳	10 ✳	10¹	0.4	0	✳0 fr., ●0 ᔓ tagsüber öfter
21	62.9	62.9	63.3	−0.6	0.1	−0.3	−1.3	0.2	4.1	4.3	4.3	92	92	96	E 4	E 3	E 3	10¹	10¹	10² ●	.	0	●0 ᔓ abd.
22	63.3	62.1	61.5	−1.0	−1.2	−1.5	−1.6	−0.2	4.2	4.0	3.9	98	94	94	E 4	E 3	NE 2	10² ▬	10¹	10¹	.	0	≡0, ᔓ, ●0 tagsüber öfter
23	59.7	59.7	60.7	−1.2	−0.2	−0.2	−2.0	0.2	4.0	4.3	4.3	94	94	94	E 3	E 2	NE 2	10²	10²	10²	.	.	●0 tagsüber öfter
24	61.6	62.0	62.2	−0.6	0.0	−0.2	−0.9	0.4	4.1	4.3	4.2	92	94	92	NW 2	NW 2	C	10²	10²	10¹	.	.	
25	61.7	63.4	65.9	−0.2	1.1	0.6	−0.5	1.1	4.2	4.6	4.5	92	92	94	C	C	SW 2	10¹	10 ✳	10¹	0.9	**2**	✳ n, 9½a–abd.
26	67.9	**68.9**	67.6	1.0	1.6	−0.2	−0.2	1.8	4.5	4.6	4.2	90	89	92	SW 2	SW 2	W 3	10¹	10⁰	0	1.1	**2**	✳0 a
27	61.6	59.5	62.8	−0.7	2.1	3.6	−2.0	4.2	3.7	5.2	5.6	85	96	95	S 4	SW 4	WSW 2	9¹	10 ●	10²	.	**2**	●1 8a–5½p
28	65.4	64.6	61.8	1.8	2.9	−0.8	−0.8	3.9	5.0	4.8	3.9	95	85	90	W 2	SSW 2	SE 3	10²	9¹	0	**9.4**	.	
29	60.6	63.8	66.9	−2.5	0.4	−2.1	−2.8	0.4	3.3	3.6	3.4	87	76	87	SSE 3	ESE 2	SE 2	9¹	10¹	0	.	.	⌊1
30	67.6	65.3	63.4	−3.7	−1.6	1.2	−4.9	1.2	3.0	3.7	4.4	89	90	87	SSE 3	SSE 3	SW 3	1⁰	10¹	10 ●	.	.	⌊1, ●0 ᔓ 6½p–n
31	60.5	59.1	59.6	1.1	2.7	2.2	0.4	2.7	4.4	4.6	5.1	89	82	94	SW 2	SW 4	SW 3	10¹	9¹	10 ●	1.0	.	ᔓ, ●1 3½p–n
Mittel	755.7	755.8	756.2	−1.1	0.8	−0.2	−2.0	1.5	3.9	4.2	4.1	89	84	88		2.2	2.3	2.5	7.8	7.8	7.5	31.9	1	

December — Nordhausen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.0	743.9	744.1	0.6	1.8	0.5	−1.1	2.4	4.8	5.1	4.8	100	96	100	W	4	W	2	W	2	10	10	10	0.6	0	✳ ● 1 2½p, ≡ 0 p, III
2	44.1	44.1	43.7	−0.6	−1.4	−3.7	−3.8	0.5	4.2	3.6	3.0	96	86	89	SE	4	E	5	E	5	10	9	1	0.7	.	≡ 0 I
3	42.6	40.8	40.5	−8.2	−2.2	−6.5	**−8.5**	−1.8	**2.4**	**2.4**	**2.4**	100	**63**	87	E	2	E	4	E	2	2	1	0	.	.	⌙ 2 I
4	37.9	35.4	32.6	−5.4	−0.6	−3.1	−7.7	0.0	2.7	3.7	3.1	90	85	85	E	2	E	4	E	2	5	10	0	.	.	⌙ 1 I, ● 0 8–10a, ᔓ 1 a, p
5	31.9	31.9	30.8	−3.8	0.2	−0.4	−5.6	1.0	2.6	3.7	3.9	78	80	89	E	2	E	2	SE	1	9	7	10	.	.	⌙ 1 I, ● 1 ᔓ 1 8p–n
6	24.7	22.0	**20.2**	−0.7	−1.2	−1.6	−2.3	0.5	4.4	4.0	3.7	100	94	90	E	2	E	2	C		10	10	9	2.1	.	≡ 1 I–12a, ᔓ tagsüber
7	20.9	23.3	26.5	0.4	2.8	3.6	−1.7	3.6	4.2	4.9	**5.3**	89	88	90	C		N	1	W	3	10	9	10	1.9	.	● 1 n, ≡ 1 ᔓ 1 I, ● 10p–n
8	33.5	37.1	40.3	4.0	4.2	2.0	1.6	4.4	**5.3**	5.2	4.3	87	85	80	W	4	SW	4	WSW	3	10	3	1	**4.4**	.	● 1 8½–10a
9	41.5	41.5	42.1	0.4	2.8	1.6	0.0	3.0	4.5	4.7	3.8	94	84	75	C		W	1	WSW	3	5	9	7	0.2	.	
10	43.0	43.3	43.4	1.3	4.8	3.2	0.0	5.1	4.8	5.2	**5.3**	96	81	92	C		SW	1	W	2	10	10	10	0.2	.	● 1 n, 4p–abd.
11	45.4	45.3	44.7	3.1	5.6	1.0	0.6	**5.8**	5.0	5.0	4.7	88	74	96	W	4	W	3	W	2	10	4	7	0.8	.	
12	43.1	41.5	41.0	0.3	1.4	1.7	−0.9	2.2	4.2	4.8	4.9	90	94	94	W	2	C		C		10	10	10	.	.	⌙ 1 I, ✳ 0 a, ≡ 0 II
13	36.8	35.3	33.6	1.4	4.6	2.2	0.8	4.8	4.7	**5.3**	4.9	93	84	91	S	4	SSE	2	SW	2	10	6	10	0.6	.	● 1 ✳ 0 n, ● 0 9½–11a, p–7½p öfter
14	27.9	23.7	21.6	0.6	1.2	0.9	0.0	2.5	4.2	4.4	4.4	89	89	89	SW	2	E	3	ENE	4	7	8	10	0.4	.	
15	23.8	27.7	32.2	−0.4	0.2	0.2	−0.5	1.0	3.9	4.0	4.2	89	85	90	NE	6	NE	4	NNW	2	10	10	10	0.2	.	✳ 0 n, NE, ≡ n, a
16	36.6	37.4	37.6	−4.0	−2.0	−5.8	−5.8	0.5	3.0	2.7	2.8	89	68	95	W	4	W	4	W	2	0	1	0	0.1	.	✳ 0 n
17	35.6	35.1	35.3	−7.6	−3.1	−6.0	−7.6	−2.7	**2.4**	3.4	2.6	95	94	90	W	2	W	2	W	2	0	1	5	.	.	⌙ 1 I
18	33.7	32.0	32.0	−7.4	−3.6	−5.0	−8.1	−3.2	**2.4**	3.2	3.1	95	91	100	C		W	2	C		10	8	8	.	.	⌙ 2 ≡ 1 I, ✳ fl. a
19	32.4	32.6	35.3	−5.2	−1.6	−2.6	−7.0	−1.0	2.8	3.3	3.6	93	80	96	E	4	NE	6	NE	6	9	10	10	.	.	⌙ 2 I, ✳ 0 a, p
20	41.6	44.2	45.8	−2.0	−0.6	−1.1	−2.6	0.1	4.0	4.1	3.9	100	92	92	E	2	E	2	E	4	10	10	10	.	.	≡ 0 I
21	45.0	45.4	46.3	−0.6	0.2	0.0	−1.2	0.5	3.9	4.5	4.6	88	96	100	E	4	ENE	2	ENE	2	10	10	10	.	.	● 0 ᔓ 0 a, II, ● 1 p, ≡ 2 ᔓ 1 III
22	46.4	45.3	44.7	0.0	0.1	−1.3	−1.3	0.5	4.6	4.4	4.1	100	96	98	ENE	2	E	1	NE	2	10	10	10	0.5	.	≡ 0 I–III
23	43.4	43.5	45.0	−1.5	−0.2	−1.1	−1.5	0.5	4.0	4.1	4.1	98	90	96	E	2	C		C		10	10	10	.	.	✳ 0 fl. a
24	46.4	46.6	46.7	−0.1	0.0	−0.8	−1.2	0.2	4.3	4.4	4.3	94	96	100	C		C		C		10	10	10	0.2	.	✳ 0 n, ≡ 1 I, a
25	45.9	47.5	50.5	−1.0	0.4	−0.6	−1.2	0.8	4.1	4.3	4.3	96	90	98	C		C		C		10	10	10	0.9	1	≡ 0 a, p
26	53.2	**53.7**	52.8	0.2	2.3	−1.6	−1.6	2.4	4.3	4.7	3.7	92	85	92	W	1	W	2	C		10	8	0	.	1	✳ 0 I
27	46.7	46.7	50.1	0.8	1.3	1.6	−2.8	2.0	4.3	4.8	5.1	89	94	98	W	4	W	2	W	4	10	10	0	0.5	1	ᔓ 7–8a, ✳ 1 a
28	51.6	49.1	45.2	−0.2	1.6	−1.3	−1.4	1.8	4.2	4.1	3.9	92	80	94	W	1	SW	2	SW	2	4	9	7	2.6	1	
29	44.2	46.9	50.5	−1.8	0.2	−0.6	−2.1	0.6	3.8	4.2	4.1	96	90	94	C		SW	2	C		10	9	10	0.5	2	✳ 1 n, I, a, ✳ 0 II
30	51.2	50.3	49.0	−0.4	1.2	1.2	−0.9	1.5	4.1	4.3	4.2	92	85	83	W	2	W	3	C		10	10	8	1.3	**4**	
31	45.8	44.6	46.1	1.4	2.2	1.1	0.2	2.9	4.5	5.0	5.0	89	93	100	W	2	W	1	C		10	10	10	.	3	● 0 II–5p, ● 1 5p–n
Mittel	740.0	739.9	740.3	−1.2	0.7	−0.7	−2.4	1.4	4.0	4.2	4.1	93	87	92		2.2		2.2		1.8	8.4	8.1	7.2	18.7	2	

December — Kassel — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	746.9	746.3	745.0	1.3	1.0	1.0	0.0	1.3	4.6	4.7	4.7	91	96	96	W	1	S	1	S	1	10	10	10	**2.3**	.	Hor. ≡ 2 tagsüber, ● 0 9½a–2½p oft
2	44.8	44.2	43.9	−1.6	1.1	−3.0	−3.0	1.3	4.8	3.6	2.5	94	72	70	C		E	3	S	2	1	1	0	1.1	.	Hor. ≡ 2 tagsüber
3	42.7	41.1	40.1	−4.4	−0.8	−1.2	−4.7	−0.6	**2.3**	2.7	2.9	73	**62**	69	SE	2	E	2	S	2	1	4	9	.	.	Hor. ≡ 2 tagsüber
4	38.3	35.8	33.0	−1.0	0.4	−0.2	−1.2	0.6	3.8	3.4	3.3	88	73	74	S	2	S	2	S	2	10	10	8	.	.	Hor. ≡ 2 u. ᔓ 1 tagsüber
5	32.2	32.1	31.4	−0.6	3.5	2.4	−0.8	4.6	3.4	4.2	4.1	77	72	75	S	2	S	2	S	2	8	8	10	.	.	Hor. ≡ 2, ᔓ 2 fr.–p
6	25.9	22.2	**20.7**	1.0	2.0	1.0	1.0	2.4	4.2	3.4	4.5	85	64	90	NE	1	E	2	S	1	9	9	10	.	.	Hor. ≡ 1, ● 0 8½–9p, ᔓ 1
7	22.3	23.9	28.7	1.2	4.1	3.0	1.0	4.6	4.6	4.9	3.5	92	80	93	S	3	S	2	SE	2	8	7	10	0.8	.	Hor. dunstig, ● 8½p–n
8	36.0	39.3	41.8	4.2	4.8	2.2	2.2	5.0	5.2	4.0	4.4	84	**62**	82	S	2	S	3	S	2	10	7	0	1.0	.	Hor. ≡ 2
9	42.4	41.8	42.9	0.8	3.1	2.1	0.3	4.4	4.1	3.9	4.3	85	68	80	S	2	S	2	S	2	1	8	10	.	.	⌙ 1, Hor. ≡ 2, ● 0 9p u. später
10	43.8	43.9	44.8	2.1	4.1	2.7	2.0	4.7	5.0	5.0	4.8	93	82	85	S	2	S	4	S	4	4	10	10	.	.	Hor. ≡ 2 tagsüber, ● 0-1 1½–8p
11	46.3	45.6	46.4	2.1	5.1	0.4	0.4	**5.3**	4.9	5.0	4.2	91	77	89	S	4	S	3	S	2	10	5	0	1.2	.	Hor. ≡ 2 tagsüber, ⊂ abd.
12	44.6	43.3	42.1	1.2	1.4	1.8	0.4	1.8	4.5	4.8	5.1	91	94	96	S	3	S	2	S	3	10	10	10	.	.	Hor. ≡ 2 tagsüber, ● 0 7½a–3p, n
13	37.6	36.3	34.6	3.2	5.2	2.0	1.8	**5.3**	**5.4**	**5.4**	4.7	93	81	89	S	3	S	3	S	2	10	7	10	1.3	.	Hor. ≡ 2 tagsüber, ● 0 3½p, n
14	29.1	24.1	22.6	1.8	2.8	1.6	1.6	3.1	4.5	4.5	4.7	85	79	91	SE	1	E	2	N	2	10	10	10	0.8	.	Hor. ≡ 2, ● 0 sch. 3p
15	25.9	29.9	35.0	0.3	0.4	0.0	0.0	1.6	4.2	4.3	4.3	90	90	94	N	1	N	2	W	1	10	10	4	2.0	3	✳ 0 n, Hor. ≡ 2 tagsüber
16	38.6	38.8	38.5	−4.2	−1.4	−4.2	−4.6	0.0	2.9	2.8	2.6	86	68	79	C		S	2	S	2	0	0	0	.	3	Hor. st. dunstig tagsüber
17	37.2	36.6	35.8	−3.6	−0.6	−3.4	−4.2	−0.4	3.1	3.0	3.0	89	68	85	S	2	S	2	S	1	0	2	10	.	3	Hor. st. dunstig tagsüber
18	33.3	33.1	33.3	−4.2	−2.1	−3.0	−4.5	−1.9	2.6	3.0	3.0	79	77	83	S	1	S	2	C		10	10	10	.	3	Hor. ≡ 2 tagsüber, ✳ 0 8½a u. später
19	32.5	33.0	35.9	−4.6	−1.4	−1.4	**−4.8**	−1.2	2.8	3.6	3.7	88	86	90	N	1	N	2	N	3	10	10	10	.	3	Hor. ≡ 1 tagsüber, ✳ 0 2½p, n
20	41.2	44.6	46.1	−1.0	0.8	−1.3	−1.4	1.1	3.9	3.4	3.7	90	70	88	C		SE	1	W	1	10	9	5	1.1	3	≡ 1 I, Hor. ≡ 2
21	46.2	46.0	47.9	0.0	0.4	0.2	−1.3	0.5	3.9	4.4	4.3	85	92	92	N	1	C		S	1	10	10	10	.	3	≡ 1 tagsüber, ● 0 4p, ᔓ p
22	47.7	46.2	45.4	−0.3	0.2	−0.2	−0.5	0.4	3.8	4.5	4.4	88	96	96	S	1	NE	1	N	2	10	10	10	.	3	≡ 1 tagsüber, ✳ 0 a öfter
23	44.8	44.8	46.3	−1.0	−0.2	−0.4	−1.2	0.0	3.8	4.1	4.1	88	90	92	N	1	N	1	N	1	10	10	10	0.5	3	≡ 1 tagsüber
24	47.7	47.9	47.8	−0.6	0.2	−0.3	−0.8	0.4	4.1	4.2	4.1	94	90	92	N	1	N	1	E	1	10	10	10	.	3	≡ 1 tagsüber
25	46.8	48.4	52.0	−0.2	1.4	−0.5	−0.5	1.6	4.3	4.0	4.0	94	78	90	S	1	S	2	S	2	10	10	10	.	3	≡ 1 tagsüber
26	54.3	**54.8**	54.1	0.3	1.5	−1.1	−1.1	1.7	4.4	4.2	4.0	94	82	94	S	2	S	3	S	3	10	7	10	.	2	≡ 1 tagsüber, ✳ 0 8a u. später
27	49.7	49.3	52.4	−1.0	0.2	2.4	−1.1	3.6	4.0	4.5	4.9	94	96	89	S	4	S	4	W	3	10	10	4	.	0	Hor. ≡ 2, ᔓ 2, ● 0 p öfter
28	52.9	49.7	45.4	−1.8	0.3	0.3	−2.2	2.4	3.8	4.2	4.2	94	89	90	S	3	S	3	S	3	1	10	10	1.6	0	Hor. ≡ 2 tagsüber, ᔓ 2
29	45.4	47.6	51.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.7	4.4	4.5	4.2	96	94	89	S	2	S	1	S	1	10	10	10	.	0	
30	51.7	51.0	49.7	0.2	1.1	1.3	0.0	1.5	4.3	4.7	4.8	92	94	94	S	2	S	4	S	4	10	10	10	0.8	0	✳ 0 n, Hor. st. dunstig tagsüber
31	47.6	46.5	48.4	0.6	1.2	1.8	0.4	1.8	4.6	4.6	5.0	96	92	95	S	5	S	7	S	3	10	10	10	.	.	Hor. st. dunstig tagsüb., ● ✳ 0 sch. p
Mittel	741.2	740.9	741.4	−0.3	1.3	0.2	−0.9	1.9	4.1	4.1	4.1	89	81	87		1.8		2.3		2.0	7.8	8.2	8.1	14.5	2	

December — Celle — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	759.9	759.8	760.5	2.8	4.0	1.8	1.8	4.1	5.6	5.9	5.1	100	97	98	W 2	NW 1	NE 1	10²	10¹	10¹	2.5	.	●⁰ 8–11¼ᵃ, ≡⁰ 10ᵃ–7ᵖ, ≡¹ 7ᵖ–n
2	60.9	60.2	60.2	−1.5	−0.8	−3.1	−3.1	1.8	3.9	3.7	3.6	96	86	100	E 2	ESE 2	E 2	10¹	2⁰	○	0.5	.	≡⁰ fr.–9ᵃ
3	58.2	56.5	55.1	−5.9	−1.6	−5.0	−6.0	−1.4	2.8	3.0	2.9	98	**74**	93	E 2	E 4	E 2	2⁰	○	○	.	.	⌙⁰ fr.–10ᵃ, Pbdn. NNW 1ᵖ
4	52.6	50.1	47.7	−4.7	0.3	−2.1	−6.5	0.7	2.7	4.0	3.5	86	85	90	E 3	E 2	E 2	3¹	10¹	2⁰	.	.	⌙⁰ fr.–9ᵃ, ●⁰ 9–9½, 10½–10¾ᵃ, [1]
5	46.2	46.4	45.7	−3.5	0.4	0.8	−4.4	0.8	3.0	4.0	4.2	87	85	87	E 1	E 2	E 1	10⁰	10¹	10¹	0.6	.	∽⁰⁻² fr.–n, ●⁰ 8–10¾ᵃ, 4ᵖ–n
6	40.9	38.1	36.1	0.4	−1.8	−1.6	−2.5	1.4	4.6	3.8	3.8	98	96	94	E 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	1.0	.	∽² fr.–n, ≡⁰ 12½ᵖ–n, ●⁰ 8–8½ᵖ
7	**35.8**	37.8	41.0	−0.9	2.6	1.9	−1.6	3.0	4.1	5.1	5.2	96	93	98	E 1	S 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.–4ᵖ, ∽²⁻⁰ fr.–12½ᵖ, [2]
8	47.6	52.8	54.4	4.2	4.0	3.6	1.9	4.9	6.0	5.4	5.3	97	88	90	W 1	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	0.9	.	●¹ n, ●⁰ fr.–9ᵃ, ≡⁰ 1ᵖ–n
9	56.0	56.3	56.5	3.3	3.8	2.2	1.2	4.7	5.4	5.1	4.3	93	85	80	S 1	SE 1	E 1	10¹	9¹	○	0.3	.	≡⁰ fr.–11ᵃ
10	57.1	57.5	57.7	1.9	3.8	5.1	1.4	5.1	5.1	5.7	6.4	96	95	97	S 1	SW 1	SW 1	3⁰	10¹	8¹	.	.	●⁰ 8¼ᵃ–3ᵖ, 5–7½, 11ᵖ–n
11	60.3	60.5	59.3	4.0	5.5	1.8	1.5	5.6	6.0	5.9	5.1	98	88	96	W 1	SSW 1	E 1	10¹	10¹	5⁰	1.8	.	6–7ᵖ
12	57.9	56.4	55.9	1.4	4.0	2.9	0.2	4.4	4.5	5.8	5.5	89	95	98	S 1	SW 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ 8–11½ᵃ
13	52.0	49.6	47.5	2.2	4.7	3.5	0.8	5.1	5.2	6.1	5.6	98	96	95	S 1	S 1	SW 1	10¹	10¹	10²	0.6	.	≡⁰ fr.–n, ●⁰ fr.–11ᵃ, 3–5½ᵖ, ●¹
14	43.1	40.2	39.3	1.6	3.5	0.0	0.0	3.6	5.0	5.3	4.3	96	90	94	S 1	E 1	NE 1	9¹	9¹	○	**6.1**	.	≡⁰ 6ᵖ–n [5½ᵖ–n
15	41.7	44.8	49.6	−0.1	1.5	−1.2	−1.3	1.5	4.2	4.4	3.9	92	85	92	NNE 2	NNE 2	N 2	10¹	10¹	10²	.	.	fl. 8ᵃ–n öfter
16	53.1	53.2	52.4	−5.7	−0.6	−5.0	−6.1	−0.5	2.9	3.4	3.0	98	79	98	W 1	SW 1	SW 1	8¹	5⁰	○	0.1	○	⁰ n, ≡⁰ 6ᵖ–n
17	50.9	51.1	50.5	−3.2	−1.6	−1.2	−5.7	−1.0	3.6	3.7	3.6	100	90	86	W 1	W 1	S 1	10¹	10¹	10¹	.	○	≡⁰ fr.–n
18	49.1	48.0	48.7	−3.4	−1.4	−5.4	−5.5	−1.2	3.5	3.6	3.0	100	88	100	S 1	SE 1	E 1	10¹	2⁰	○	.	○	≡⁰ 6½ᵖ–n [9¹⁰p, ●⁰ 10ᵖ–n
19	50.0	50.9	53.3	−7.2	−2.2	−2.4	**−7.8**	−1.8	**2.5**	3.2	3.8	98	81	100	NE 1	NE 1	NE 3	○	10¹	10¹	.	○	⌙¹ V⁰ fr.–11ᵃ, ≡⁰ fr.–n, ⁰ 8–
20	57.7	61.5	63.6	−0.9	−0.3	−0.5	−2.4	0.0	4.3	4.5	4.3	100	100	96	NE 1	NE 1	E 1	10¹	10¹	10¹	2.1	○	≡⁰ ∽⁰ fr.–n, ●⁰ 9–10ᵃ, 9½ᵖ–n
21	62.8	62.2	62.8	−0.3	−0.2	0.2	−0.7	0.2	4.3	4.4	4.5	96	98	96	NE 1	SE 1	E 1	10¹	10²	10²	0.2	.	≡⁰ ∽¹ fr.–n, ●⁰ fr.–n oft
22	63.4	62.6	62.1	0.2	−0.1	−1.2	−1.2	0.5	4.7	4.4	4.2	100	96	100	E 1	NE 1	NE 1	10²	10²	10²	1.2	○	≡⁰ ∽¹ fr.–n, ⁰ fr.–7¼ᵃ, ●⁰ 9¼–9¾ᵃ
23	60.6	60.6	62.1	−2.0	−0.8	−1.0	−2.0	−0.8	3.9	4.1	4.2	98	94	98	NE 1	NE 1	E 1	10²	10²	10²	0.2	○	≡⁰ ∽⁰ fr.–n, ⌙⁰ V⁰ 11ᵃ–2ᵖ, ⁰
24	63.1	63.5	62.6	−1.4	0.0	−0.6	−1.7	0.0	4.1	4.1	4.2	98	89	96	NE 1	NW 1	WNW 1	10²	10¹	10¹	.	○	≡⁰ ∽⁰ fr.–n, ⁰ 1⁵⁵–2¹p [1⁴–1¹⁵p
25	61.5	62.9	66.2	0.0	1.0	−0.4	−1.0	1.4	4.3	4.1	4.4	94	83	98	S 1	S 1	S 1	10¹	9¹	7¹	.	○	≡⁰ fr.–10ᵃ
26	**68.3**	68.2	66.8	1.2	3.6	0.6	−0.5	3.6	4.7	4.8	4.3	94	82	90	SW 1	SSE 1	SW 1	10¹	9¹	8⁰	.	○	fl. n
27	60.3	61.5	65.9	2.1	5.4	2.0	0.6	**5.7**	5.2	6.4	5.2	98	95	96	W 1	W 1	W 2	10¹	10¹	○	1.4	.	●¹ fr.–1½ᵖ, ≡⁰ 11ᵃ–n
28	66.5	62.9	59.8	0.8	2.4	0.8	−0.5	2.5	4.9	4.6	4.2	100	84	87	W 1	SSE 1	E 1	10¹	8¹	10¹	3.9	.	≡⁰ fr.–11ᵃ, 5ᵖ–n [6ᵖ–n
29	59.9	64.0	67.6	0.4	0.6	−3.0	−3.7	1.4	4.6	4.2	3.7	98	87	100	E 1	NE 1	S 1	10²	9¹	10¹	1.0	○	⁰ n–11¾ᵃ, ●⁰ fr.–8ᵃ, ≡⁰ fr.–10ᵃ,
30	65.6	63.4	62.3	0.6	1.4	1.9	−3.0	2.2	4.3	4.8	4.7	90	94	90	S 1	SSW 1	S 1	10⁹	10²	10²	1.0	○	●⁰ fr.–6¼ᵃ, 9ᵃ–1ᵖ, ●¹ 3–4¼ᵖ
31	59.4	58.5	60.2	2.6	3.6	5.3	1.9	5.4	5.0	5.6	**6.5**	91	95	97	S 1	SW 2	SW 2	10¹	10²	10²	2.1	.	●⁰ 11–11¾ᵃ, ≡⁰ 1ᵖ–n, ●¹ 1¾–3, [7¾–9¾ᵖ
Mittel	755.6	755.5	755.9	−0.4	1.4	0.0	−1.8	2.0	4.4	4.6	4.4	96	89	95	1.2	1.3	1.3	8.9	8.8	7.1	28.0	○	[1] 2¾–6ᵖ, ∽⁰ 9¼ᵃ–n; [2] ⊕¹ 11ᵃ–2ᵖ, ●⁰ 11–11½ᵖ

December — Münster i. W. — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	760.9	759.2	758.7	0.9	1.6	0.8	−1.5	2.1	4.3	5.0	4.3	100	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	10²	9²	10²	0.3	.	⌙¹, ≡ p, III
2	57.0	56.0	55.4	−0.5	2.4	−0.6	−0.8	2.5	4.4	4.8	3.8	100	87	86	NE 2	NE 4	NE 2	2²	3²	○	.	.	⌙
3	53.5	51.5	51.1	−3.4	1.6	1.0	−3.5	2.0	3.5	5.2	4.9	100	100	100	E 2	E 2	E 2	○	8²	10²	1.3	.	⌙, ● ∽ p
4	49.0	45.9	42.6	1.5	4.5	2.1	0.9	4.9	5.1	6.0	5.2	100	96	98	SE 2	SE 2	SE 2	10²	2²	10²	.	.	∽
5	41.5	42.2	42.5	4.8	6.8	5.8	0.9	6.8	6.4	6.2	**6.9**	100	84	100	E 2	E 2	E 2	10²	10²	10²	.	.	
6	36.9	**32.6**	33.7	1.7	3.4	2.2	1.1	*5.8*	5.2	4.9	5.4	100	83	100	SE 2	SE 2	SE 2	8²	10²	10²	.	.	⌙, ● p, III
7	33.4	35.5	42.2	1.2	6.8	4.1	−0.5	7.1	5.0	7.3	6.0	100	99	98	S 2	S 2	S 2	3²	10²	10²	2.9	.	⌙, ● n, p, III
8	48.9	52.4	54.5	4.6	4.4	4.4	3.1	5.2	6.2	6.1	6.2	98	98	100	S 2	S 2	S 2	10²	8²	10²	4.0	.	● n, I, a
9	54.6	53.9	55.0	2.1	6.5	4.0	1.9	6.6	5.2	7.1	6.1	98	99	100	S 2	S 4	S 2	8²	9²	10²	.	.	
10	55.4	55.9	58.2	5.3	4.9	5.3	4.0	6.0	6.6	6.3	6.5	99	98	97	SW 2	SW 4	SW 2	8²	10²	10²	.	.	● a–p
11	58.9	58.2	57.7	4.6	7.3	2.9	2.9	**7.4**	6.0	5.6	4.7	96	73	82	S 2	S 2	SE 2	10²	3²	○	5.3	.	∈
12	56.9	56.0	54.6	4.5	5.4	4.9	2.1	5.5	6.3	6.5	5.9	100	97	92	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	0.3	.	● n, a
13	48.9	47.4	47.0	4.9	4.9	4.3	3.6	6.0	6.0	5.9	5.7	94	92	92	SW 2	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	2.2	.	● n–III
14	40.6	36.3	36.3	2.2	3.8	2.3	2.0	4.5	5.0	4.7	4.6	93	78	84	SE 2	SE 2	SE 2	10²	5²	10²	**15.2**	.	● n
15	41.4	45.2	50.0	0.9	1.4	−1.0	−1.0	2.5	4.4	4.5	4.1	89	89	96	N 2	N 2	N 2	10²	10²	2²	.	.	⁰ p
16	53.1	52.5	51.8	−4.8	−0.9	−2.6	−5.0	−0.4	3.2	4.0	3.8	100	94	100	SW 2	S 2	SE 2	10²	8²	○	0.5	.	
17	50.3	49.9	48.6	−2.5	−0.1	−0.7	−3.0	0.0	3.8	4.3	4.3	100	94	98	SE 2	SE 2	SE 2	10²	10²	10²	.	.	V
18	47.5	46.3	47.1	−2.8	−2.0	−4.8	−5.0	−0.2	3.7	3.9	3.1	100	98	98	SE 2	SE 2	S 2	10²	9²	3²	.	.	V
19	47.0	48.7	51.4	−5.4	−1.4	−2.4	**−6.5**	−1.0	**3.0**	3.4	3.8	98	82	100	N 4	NE 4	NE 2	10²	10²	10²	.	.	V, ≡ p
20	56.3	59.3	61.5	−1.4	−0.1	−0.5	*−3.0*	0.0	4.1	4.5	4.4	98	98	100	NE 2	NE 2	NE 2	10²	10²	10²	2.7	6	
21	60.4	61.0	61.4	−0.4	0.2	−2.5	−2.7	0.5	4.4	4.6	3.7	98	98	98	E 2	SW 2	SW 2	10²	10²	3²	1.8	**7**	n, I, p
22	62.4	61.5	61.0	−3.5	−1.0	−0.7	−5.5	−0.5	3.5	3.9	4.4	100	92	100	SW 2	NW 2	NW 2	2²	10²	10²	1.4	**7**	
23	60.7	59.6	61.4	−0.9	−0.8	−1.7	*−1.7*	−0.5	4.2	4.2	3.9	98	98	98	N 2	NE 2	NE 2	10²	10²	10²	.	**7**	
24	62.7	62.4	61.4	−2.0	−0.5	−1.0	−2.4	−0.4	4.0	4.3	4.1	100	98	96	N 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	0.5	**7**	n
25	59.5	62.7	65.7	0.0	1.0	0.9	*−2.2*	1.2	4.0	4.3	4.5	87	87	92	S 2	E 2	E 2	10²	10²	10²	.	6	
26	**68.3**	67.5	67.5	0.8	3.3	1.6	0.6	3.5	4.9	4.3	4.4	100	75	85	SW 2	SW 2	SW 2	10²	3²	10²	.	4	
27	60.7	63.0	67.7	3.2	5.1	1.9	1.1	5.5	5.6	5.3	5.1	97	82	96	SW 2	SW 2	SW 2	10²	3²	○	1.3	.	≡ ● n, a
28	66.1	61.7	54.4	−0.1	2.8	0.9	−0.5	2.8	4.4	4.1	4.8	96	**72**	98	S 2	S 4	SE 2	○	10²	8¾	0.6	.	⁰ p, III
29	59.1	63.5	67.3	1.4	1.1	1.2	−0.2	1.5	5.0	4.9	4.6	98	98	92	W 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	5.5	.	⁰ n, ● n, I
30	64.9	63.1	61.9	1.4	2.3	2.6	1.0	2.6	4.5	4.4	4.4	89	80	79	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	.	.	
31	57.8	59.0	61.2	3.6	5.0	6.2	2.5	6.5	5.4	6.2	6.7	92	95	94	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	.	● a, p, III
Mittel	754.0	753.9	754.5	0.7	2.6	1.3	−0.6	3.1	4.8	5.1	4.8	97	91	95	2.1	2.5	2.0	8.4	8.4	7.9	45.8	6	

December — Aachen — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 6°5′. Nördliche Breite: 50°47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.6	747.4	745.6	-2.6	4.4	0.6	-3.9	4.4	3.4	4.1	3.9	92	65	82	ESE 1	ESE 4	ESE 2	2¹	2⁰	5¹	.	.	
2	43.2	42.1	41.3	0.8	5.6	3.8	-0.4	6.0	3.7	3.2	**2.3**	75	46	**37**	ESE 1	ESE 3	ESE 2	6¹	4¹	0	.	.	
3	39.4	39.7	39.4	3.3	4.8	4.4	0.4	5.4	4.3	5.8	5.6	75	90	90	SE 1	SSW 1	S 1	8²	10²◍	7²	.	.	●¹ 9½–11ª, 11⁴⁰ª–2⁴⁰p, 3¹⁰, 4½p
4	37.2	33.6	30.1	5.4	8.2	7.8	4.2	**9.2**	6.1	6.5	6.1	91	81	78	S 1	SE 3	SSE 4	9²	8²	10²	4.9	.	
5	29.2	31.0	31.2	7.6	8.2	4.8	4.8	8.3	5.4	5.6	5.2	69	69	81	SW 8	SW 6	SSW 2	3²	9²	0	.	.	▁ a
6	23.4	**20.4**	21.4	2.8	6.8	5.8	2.3	9.0	4.6	5.7	5.6	80	77	82	ESE 2	SSW 4	SW 2	8²	10²◍	10²	0.3	.	● n, ●⁰ 1⁵⁰–2½p, ●¹ 4¹⁰–4³⁰p
7	21.7	25.7	34.4	5.0	5.8	5.6	4.7	8.2	5.3	6.3	6.2	81	91	91	S 1	WSW 4	W 5	1²	10²◍	10²◍	2.7	.	●⁰ 10ª, 11½ª, ●¹ 11⁴⁰–8p, ●⁰ 8–10p
8	41.8	43.3	44.9	3.6	4.8	4.6	3.4	5.6	4.5	5.0	4.9	77	78	78	W 3	SW 5	SSW 2	0	5¹	4¹	8.0	.	
9	42.8	43.0	45.2	5.0	6.4	6.2	2.7	6.5	2.9	3.8	6.0	45	51	85	S 2	SSW 4	SW 4	8²	10²◍	6²	.	.	●⁰ 2p, ●¹ 3, ●⁰ 4, 5, 8p
10	46.6	47.7	48.1	4.6	6.6	5.6	4.0	6.7	5.1	5.2	5.1	81	71	75	SW 4	SW 5	SW 4	6¹	6²	10²	0.1	.	●tr. 12½p
11	47.9	46.3	47.0	4.3	7.6	5.0	3.9	8.0	4.7	6.0	4.7	76	77	72	SSW 1	S 2	SW 2	9²	6¹	10¹	.	.	∈ III
12	47.3	45.8	43.0	5.6	7.4	5.9	4.7	7.9	5.8	5.9	5.4	85	77	78	SW 2	SW 3	SW 3	9²	7²	10²	.	.	∈ III, ●¹ 11⁴⁰–11⁵⁰p
13	40.0	39.9	38.0	5.6	5.8	3.8	2.5	6.0	6.0	5.2	5.0	88	76	83	WSW 4	W 5	SW 2	9²	10²	10²	2.5	.	●¹ 1²⁰ª, 2½, 5¹⁰ª
14	26.6	23.0	24.1	2.5	5.4	2.4	1.7	5.5	4.7	5.0	5.1	85	75	93	ESE 2	S 2	NE 2	10²	8²	8²	0.9	.	●¹ 5⁵⁰ª, 8¹⁰, 9⁵⁰–10⁴⁰ª, ✳¹ 11⁴⁰–12p
15	30.7	35.4	41.1	0.4	0.6	0.4	-0.2	2.6	4.4	4.4	4.2	92	92	89	N 1	NNW 2	NW 1	10²*	10²	10²	**9.2**	4	✳¹ 12–1ª, 2⁴⁰–8ª öfter, 9ª
16	42.4	42.0	41.2	0.0	1.8	-1.8	-2.2	1.8	4.6	3.9	3.4	100	75	84	SW 1	SW 2	SSW 2	10²	9²	0	2.3	6	✳¹ I
17	39.9	39.2	38.0	-1.4	0.4	-2.6	-3.6	0.6	3.6	3.9	3.1	88	82	83	SW 2	SSW 3	SW 2	8²	9¹	0	.	4	
18	36.0	34.9	35.1	-0.4	0.8	-2.4	**-4.9**	1.0	3.8	3.3	3.5	85	68	92	S 1	SSE 2	ESE 1	10¹	5¹	9¹	.	4	
19	34.8	35.5	39.6	-3.4	-2.1	-2.2	-4.4	-1.5	3.4	3.7	3.7	95	94	96	ENE 2	NE 2	ENE 2	10¹	10²*	10²*	.	3	✳⁰ 11½ª–1p, ✳¹ 1–10p
20	45.2	48.1	49.6	-2.6	-1.6	-1.6	-2.9	-1.4	3.8	3.7	3.9	100	92	96	N 2	SW 1	NNW 1	10²▬	10²	10²	9.1	13	✳¹ 6½ª, ≡¹ I, Hor. ≡ II
21	49.8	49.7	50.3	-0.5	0.4	0.6	-2.3	0.6	4.0	3.9	4.2	90	92	89	SW 1	SW 3	SSW 1	10²	10²	10²	1.5	**14**	✳ n
22	50.9	49.7	49.5	0.4	0.4	-1.4	-1.6	2.1	4.2	3.9	3.6	89	82	86	SSW 1	ESE 3	ENE 1	10²	4¹	10²	1.3	12	✳⁰ → 10p–n
23	48.7	48.9	50.0	-1.8	-1.2	-1.0	-2.7	-0.5	3.8	4.0	4.1	96	96	96	NE 1	NW 2	SW 1	10²*	10²	10¹	0.2	10	✳⁰ n, I, ✳⁰ → a u. p zuweilen
24	52.0	51.3	51.0	-1.5	-0.2	0.4	-2.1	1.0	4.0	4.0	4.3	98	89	90	E 1	E 1	SW 1	10¹▬	9¹	10¹	0.9	10	≡⁰ I
25	48.1	51.8	55.7	0.2	1.8	1.6	-1.0	2.0	4.0	4.3	4.4	85	82	85	S 1	SSW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	10	
26	**58.2**	57.8	56.3	1.1	2.6	2.4	-0.3	2.8	3.9	4.0	4.3	79	72	79	SW 2	SW 5	SSW 3	8²	2¹	10¹	.	7	●¹ 9¹⁰p, 11–12p
27	52.5	54.4	**58.2**	4.2	6.1	3.6	2.2	6.2	5.6	6.1	4.9	90	87	83	SW 4	WNW 4	W 3	10²◍	5²	5²	1.9	3	●¹ 2½–8ª, 9½ª
28	55.4	49.8	44.4	1.8	3.5	3.6	0.5	4.0	4.3	4.2	4.3	82	72	73	SSW 1	SW 5	SSW 6	7¹	10²◍	10²	0.8	2	●⁰ 2p, ●¹ 4¹⁰–5½p
29	47.8	53.3	55.7	3.6	2.0	1.2	0.7	3.6	5.7	4.4	4.4	97	84	89	WSW 2	NNW 4	SE 1	10²	10²	10¹	3.1	.	●⁰·¹ 6¹⁵–7²⁰ª
30	54.2	52.5	51.5	1.6	4.0	3.4	0.7	4.5	4.0	3.9	4.9	78	64	83	SSW 1	SW 4	SSW 4	10²	9¹	3¹	.	.	
31	47.9	49.8	52.8	5.4	6.0	6.4	2.4	6.6	5.3	6.4	**6.6**	78	91	91	SW 4	WSW 4	W 2	9¹	10²◍	10²◍	.	.	●¹ 9⁴⁰ª–12½p, ●⁰ 2–3, ●¹ 3½–9p [öfter
Mittel	743.0	743.0	743.7	2.0	3.6	2.5	0.4	4.2	4.5	4.7	4.6	85	79	84	2.0	3.2	2.3	8.1	8.0	7.6	49.8	7	

December — Neuwied — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	761.4	758.5	757.4	-3.5	-0.9	-2.2	**-6.0**	-0.8	3.2	4.0	3.8	91	94	98	ESE 2	ESE 2	C	10▬	10▬	10▬	.	.	Hor. ≡¹ I, II
2	55.5	53.8	53.9	-3.4	3.1	0.8	-5.1	3.4	3.3	3.8	3.6	93	**66**	73	C	SE 4	E 4	5	5	0	.	.	⌙, Hor. ≡¹ I
3	53.2	52.4	51.9	-4.0	-0.8	0.2	-4.5	0.8	**2.9**	3.7	4.2	84	85	90	E 3	SE 4	SE 3	3	10◍	10◍	.	.	●⁰ 12½p, p öfter, ∞ tagsüber
4	48.9	45.8	43.5	1.1	2.4	2.5	0.2	2.9	4.9	5.1	4.8	98	93	87	SE 2	SE 2	E 4	10◍	10	10	5.2	.	● n, I–8ª
5	42.5	42.4	42.6	3.0	6.3	3.7	2.1	7.3	5.0	5.7	5.4	88	79	90	ESE 6	ESE 4	SE 2	10	10	10	1.0	.	Hor. ≡ I, ● tr. 5p
6	35.4	**32.2**	32.9	2.0	3.1	1.5	1.2	3.8	4.6	4.7	4.5	87	83	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡⁰ I, II, ●⁰ 3–6p
7	33.2	35.8	43.9	2.4	7.1	6.0	1.1	**8.0**	4.9	**6.6**	6.0	89	87	87	SE 2	SW 4	SW 2	8	10◍	10	0.2	.	Hor. ≡ I, ● tr. 12½–4²⁰p öfter
8	51.5	54.2	55.7	4.8	5.7	3.2	3.2	6.8	5.4	4.8	5.3	84	70	92	SW 2	SW 2	SW 2	8	5	10	0.7	.	
9	55.0	54.2	55.9	1.2	3.4	3.2	0.6	3.7	4.5	4.5	5.1	91	76	89	SE 3	SE 3	SE 2	7	10	10	.	.	Hor. ≡ I, II, ● tr. 3³⁵p, 6²⁵p
10	57.6	58.0	59.2	3.2	5.4	4.6	2.1	6.8	5.3	5.5	5.7	92	82	90	SE 2	SSW 3	SSW 2	7⁰	5⁰	6	.	.	Hor. ≡ I
11	59.2	58.2	58.3	1.7	4.5	1.2	1.0	4.8	4.8	4.8	4.5	93	76	91	SSW 2	SSW 2	SE 2	5⁰	7	6⁰	.	.	Hor. ≡ I, II
12	57.6	56.1	54.7	2.3	5.8	4.2	0.9	5.9	5.2	6.4	5.8	96	93	93	SSE 2	SSE 2	S 2	10◍	10	10	1.2	.	●⁰ n, I, Hor. ≡ I, II, ● tr. 5½p
13	50.8	49.9	48.7	4.2	6.6	2.0	2.0	7.2	5.6	5.5	4.6	90	76	87	S 2	SW 2	SW 2	8	8	2	0.4	.	●⁰ n, 8ª
14	39.0	34.0	33.4	2.2	3.2	2.4	1.7	3.8	5.2	5.2	5.4	96	90	98	SE 4	SE 3	SE 2	10◍	10	10◍	0.8	.	●⁰ n–1p u. 4⁵⁰p–n öfter
15	38.4	43.9	48.9	1.8	1.9	1.4	1.3	2.7	5.1	4.5	4.9	98	86	96	NW 2	NW 4	NW 2	10◍	10	10◍	5.0	.	●⁰ n–9⁵⁰ª, ✳ fl. 9⁴⁰ª, Hor. ≡ I, II
16	52.2	52.2	51.8	-1.5	0.4	-1.3	-2.1	1.4	3.8	4.2	3.8	92	89	90	N 2	N 2	NE 2	3	10	2	0.7	.	⌙, Hor. ≡ I, ✳ fl. 11ª–1½p
17	50.3	49.3	49.1	-4.0	-0.6	-4.6	-4.8	-0.4	3.1	3.9	3.2	91	88	100	C	C	C	10▬	5⁰	5⁰	0.2	.	⌙, ≡⁰ I, Hor. ≡ II, III
18	46.6	44.8	44.8	-2.3	-0.3	-1.0	-4.6	0.0	3.7	4.0	3.8	96	89	88	C	SE 2	SE 2	10▬	10	5	.	.	⌙, ≡⁰ I, Hor. ≡ II
19	43.4	44.0	48.3	-1.5	-0.5	0.1	-2.4	0.3	3.7	4.2	4.5	90	94	98	NW 2	N 2	NW 2	10	10*	10	.	.	Hor. ≡ I, ✳ 8²⁰ª–2p, 4p
20	55.4	57.0	59.3	0.4	0.8	0.4	-0.1	0.8	4.5	4.5	4.5	96	92	96	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	10⁰	4.7	4	Hor. ≡ I
21	59.0	59.7	61.2	-0.2	1.2	-2.6	-2.9	1.4	4.4	4.3	3.5	96	85	94	C	SW 2	SE 2	10	10	5	.	4	Hor. ≡ I
22	61.2	59.0	58.5	-3.0	-0.5	-0.9	-4.9	-0.4	3.4	3.7	4.2	94	85	98	SE 2	SSE 1	S 2	10	10	10*	.	3	Hor. ≡ I, II, ✳ 8½p–n
23	57.8	58.0	59.7	-0.5	0.8	-0.4	-0.9	1.3	4.4	4.6	4.1	100	94	92	S 2	NW 2	NW 3	10	10	10	0.7	4	Hor. ≡ I, ✳⁰ 8½–9ª, 5–7p
24	61.4	61.4	61.1	-0.9	0.9	-0.2	-1.0	1.0	4.1	4.5	4.3	96	90	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.3	4	Hor. ≡ I, II
25	59.8	61.7	65.9	-0.2	2.0	1.0	-0.7	2.2	4.1	4.4	4.7	90	84	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	3	Hor. ≡ I
26	**69.1**	**69.1**	68.4	0.8	2.0	1.1	0.6	2.5	4.6	4.4	4.4	94	84	89	SSE 2	SE 2	SW 2	10	3	10	.	3	Hor. ≡ I
27	63.7	63.9	67.5	1.9	2.3	1.6	1.1	4.3	4.9	5.2	4.7	93	96	91	SW 2	NW 2	NW 2	10◍	10◍	3	2.8	2	● n, Hor. ≡ I, ●⁰ I–3½p öfter
28	67.5	61.8	57.3	-0.2	1.8	0.6	-2.0	2.3	4.2	4.6	4.8	92	88	100	NW 2	SSE 2	SE 3	10	10	10*	1.7	0	Hor. ≡ I, ✳ 5½p–n
29	57.9	61.1	65.5	1.0	1.7	1.0	0.5	2.2	4.9	5.2	4.9	100	100	100	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	**5.4**	1	Hor. ≡ I, ●⁰ a u. p öfter
30	65.6	64.8	63.7	2.0	2.7	1.8	0.8	2.8	4.8	4.6	4.5	91	82	85	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.8	0	Hor. ≡ I, II
31	60.6	61.1	63.0	1.1	3.4	3.2	1.1	3.8	5.0	5.5	5.6	100	95	97	SW 2	S 2	SW 3	10	10◍	8	.	.	Hor. ≡ I, II, ●⁰ 1²⁰–6p öfter
Mittel	753.9	753.5	754.4	0.4	2.4	1.1	-0.7	3.0	4.4	4.7	4.6	93	86	92	2.0	2.3	2.1	8.8	9.0	8.1	31.8	3	

December — Eichberg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm		7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	729.0	729.5	731.1	0.5	1.2	− 0.8	− 7.5	1.9	4.5	4.1	3.9	94	83	90	W 2	W 3	C	10 ●	8	10	0.9	6	● I	N	N	N
2	33.2	34.1	35.1	− 3.6	−0.7	− 6.5	− 7.5	−0.6	3.3	3.5	2.6	95	82	95	C	NE 1	E 1	6	8	0	.	5		F	N	F
3	33.6	32.5	32.0	−14.5	−3.2	− 7.3	−16.8	−3.1	1.4	2.3	1.7	96	63	65	C	C	E 1	0	0	0	.	5	⌣	F	F	F
4	30.0	28.5	25.4	− 5.2	−2.8	− 3.5	− 9.5	−1.8	2.6	1.6	2.1	86	**44**	58	NE 2	E 4	E 6	0	0	0	.	5		F	F	F?
5	23.0	23.1	21.7	− 5.8	−1.8	− 5.3	− 7.5	−1.8	2.1	2.5	2.5	73	62	84	E 4	E 3	C	1	3	0	.	*5*		N	F	F
6	15.2	13.7	11.1	2.7	1.4	1.0	− 6.9	3.9	4.1	3.9	4.0	75	77	80	SE 8	SE 4	SE 4	8	6	4	.	*5*		N	N	N
7	**09.3**	14.2	18.0	4.2	1.8	4.9	0.5	5.3	**5.2**	5.1	5.0	85	96	76	SW 2	SW 1	W 6	10	10	3	.	*2*	● p	N	N	N
8	24.1	26.3	28.8	4.3	4.4	2.6	1.5	**5.4**	5.1	4.7	3.8	82	75	68	SW 2	SW 2	C	8	8	1	1.5	0		N	N	N?
9	30.7	30.7	32.3	− 3.0	3.2	− 3.0	− 5.0	3.9	3.1	4.1	2.9	86	71	79	E 1	C	C	0	0	0	.	.		F	F	F
10	32.9	32.5	33.4	− 3.0	2.1	− 1.2	− 6.0	2.1	3.3	4.2	4.0	91	79	94	C	W 1	C	8	9	0	.	.		F	N	F
11	34.0	34.1	34.3	0.4	3.0	0.6	− 4.3	3.0	4.2	5.1	4.5	89	90	94	C	C	C	9	9	9	.	.		N	N	N
12	32.6	30.3	29.2	− 2.1	1.5	− 0.2	− 4.8	1.6	3.5	4.3	4.5	90	84	100	C	C	C	2	9	10	.	.	⌣, ✳ 8ᵖ	F	F	N
13	28.1	26.0	23.7	− 1.2	2.4	1.0	− 2.2	3.8	4.1	4.9	4.3	98	89	87	C	SW 1	E 1	9	8	10	2.0	2		N	N	N
14	18.8	15.2	12.4	− 2.5	0.4	− 0.5	− 6.1	2.6	3.6	3.9	3.8	94	83	87	N 1	SE 1	E 1	5	3	3	.	.		N	N	N
15	10.8	12.6	16.9	− 0.8	0.2	− 1.0	− 2.3	0.4	4.3	4.3	4.0	100	92	94	W 1	W 1	W 1	10 *	10 *	10	1.0	2	✳ fr.−8ª, 12ª−p	N	N	N
16	22.8	24.6	25.9	− 1.9	−3.0	− 9.2	−10.4	−1.0	3.8	3.1	2.1	96	86	94	C	W 1	SW 1	10	6	0	**8.7**	**10**		N	N	F
17	24.6	24.8	*25.5*	−16.6	−7.5	−15.5	−18.5	−7.1	**1.1**	2.3	**1.1**	95	90	87	E 1	C	E 1	0	0	0	.	**10**		F	F	F
18	23.6	22.3	21.3	−15.2	−2.8	− 7.1	**−19.0**	−2.8	1.4	3.1	2.5	100	84	95	C	W 2	E 1	1	5	6	.	**10**		N	N	N
19	21.4	21.3	21.9	− 1.5	0.1	− 0.1	− 8.5	0.5	3.5	4.3	4.5	85	92	98	E 2	E 2	E 1	10	10	7	.	**10**		N	N	N
20	29.7	32.8	34.2	− 0.4	0.3	0.2	− 3.5	0.3	4.3	4.5	4.1	96	96	89	C	C	NE 1	10	10	10	.	8		N	N	N
21	34.4	34.3	34.1	− 0.4	0.1	− 0.6	− 1.5	1.1	4.2	4.4	4.2	94	96	96	E 3	E 3	E 4	9	10	5	0.2	6		N	N	N
22	33.9	33.0	31.9	− 0.3	−1.0	− 0.8	− 2.0	−0.3	4.1	4.3	4.2	92	100	96	E 4	E 2	E 2	10	10	10	.	6		N	N	N
23	30.9	30.7	32.1	− 0.8	1.2	− 0.4	− 2.0	1.2	4.2	4.3	4.4	96	86	98	E 2	SW 1	W 1	10	10	10	.	5		N	N	N
24	34.0	34.1	34.7	− 0.7	0.2	− 0.5	− 1.8	0.3	4.2	4.4	4.3	96	94	96	SW 1	C	C	10	10	10	.	5		N	N	N
25	34.8	*36.0*	38.7	− 0.6	1.0	− 0.1	− 1.8	1.3	4.2	*4.5*	4.4	96	*90*	96	C	C	C	10	10	10	.	5		N	N	N
26	41.9	42.6	**42.8**	− 0.2	−0.1	− 4.5	− 4.5	0.2	4.4	4.1	3.3	98	90	100	C	C	C	10	4	10	.	5		N	F	N
27	37.5	34.5	35.9	− 8.2	3.9	1.4	− 9.7	4.1	2.3	4.0	4.9	94	65	96	C	W 2	W 3	3	7	10	.	3	⌣, ● ✳ 4−8ᵖ	F	N	N
28	39.1	38.3	36.0	0.5	1.8	− 5.5	− 6.0	1.8	4.7	4.5	2.9	98	86	98	W 2	SW 1	C	10	8	0	3.8	3		N	N	F
29	34.4	35.7	38.7	−11.4	−3.8	− 4.3	−13.0	−3.8	1.8	3.0	2.9	97	88	89	E 1	C	E 3	1	3	0	.	3		F	F	F
30	40.6	39.8	37.8	−12.0	−4.4	− 5.7	−14.4	−3.9	1.7	2.7	2.3	96	82	78	SE 1	SE 1	C	4	8	9	.	3		F	F	F
31	35.1	34.0	34.7	− 2.2	0.4	1.6	− 7.2	1.8	3.1	3.5	3.8	80	76	76	SE 1	E 2	E 1	3	8	9	.	3		F	F	F
Mittel	729.2	729.1	729.4	− 3.3	0.0	− 2.3	− 6.7	0.7	3.5	3.9	3.5	92	83	88	1.3	1.3	1.2	6.4	6.8	5.4	18.1	4		20 N 11 F	21 N 10 F	19 N? 12 F?

December — Schneekoppe — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	621.0	620.3	620.7	− 7.6	− 8.8	− 8.3	−10.4	− 6.7							NW 7	NW 7	NW 7	10 −*	10 −	10 −	2.3	45	≡ I–III, ✳ I–12ª			
2	23.2	24.5	24.7	−12.3	−12.0	−13.0	−13.5	− 7.8							NE 7	NE 4	NE 3	10	10 −	0	3.6	45	≡ 10ª–5ᵖ			
3	25.0	24.4	24.3	−14.1	−13.3	−13.8	−15.1	−12.7							S 5	S 6	S 5	0	0	0	.	45				
4	23.3	20.6	18.0	−13.3	−13.5	−10.8	−15.4	− 8.8							SW 8	SW 9	S 10	0	0	0	.	45				
5	15.9	17.0	17.8	− 6.1	− 7.0	− 4.0	**−16.7**	− 3.9							S 5	S 4	S 2	10 −	1	4	.	45	≡ I–10ª			
6	10.3	08.3	09.1	− 7.9	− 8.3	− 8.4	− 8.7	− 5.4							S 8	S 8	S 7	10 −	10 −	10 −*	.	45	≡ I–III, ✳ 6ᵖ–III			
7	08.1	*10.4*	*13.4*	− 3.1	− 4.1	− 4.8	− 8.4	− 0.7							SW 4	S 8	S 6	10 −	10 −*	10 −*	**12.6**	45	✳ n, 9ª–III, ≡ I–III			
8	18.9	20.4	21.9	− 4.2	− 4.5	− 4.7	− 5.0	− 3.0							SW 7	W 5	W 3	10 −	10 −	10 −	6.2	45	≡ I–III			
9	24.1	24.6	26.4	− 7.2	− 5.1	− 6.1	− 8.8	− 0.1							W 3	NW 2	W 1	0	0	0	0.1	45	⋁ n			
10	26.6	26.5	27.1	− 6.7	− 4.9	− 4.1	− 7.6	− 1.0							S 2	SW 3	SW 2	6	10 −	10 −	.	45	≡ 11ª–III			
11	26.0	26.5	*27.4*	− 3.7	− 3.9	− 4.3	− 7.4	− 1.8							W 3	SW 2	NW 3	10 −	10 −	0	0.3	45	⋁ n, ≡ I–7ᵖ			
12	26.5	26.4	23.4	− 6.1	− 6.4	− 6.7	− 7.6	− 2.1							W 3	W 2	W 3	3	5	10	.	45				
13	20.7	19.8	18.2	− 5.7	− 5.8	− 5.6	− 6.7	− 1.9							NW 3	NW 5	W 4	10 −	10 −*	10 −*	.	45	≡ I–III, ✳⁰ 9ª–III			
14	12.6	10.5	08.8	− 7.3	− 7.8	− 7.9	− 8.4	− 3.5							SW 2	SW 3	SW 3	10 −	10 −	10 −	4.5	45	≡ I–III, ✳ 4ᵖ–III öfter			
15	**06.7**	07.9	09.9	− 5.3	− 4.8	− 4.9	− 9.0	− 4.3							N 1	NE 2	NE 4	10 −	10 −	10 −	3.4	45	≡ I–III, ✳ I–III öfter			
16	*13.2*	15.0	16.0	− 4.9	− 4.7	− 5.2	− 5.6	− 4.2							NW 5	N 4	W 3	10 −*	10 −*	0	5.7	**55**	≡ I–4½ᵖ, ✳ I–II			
17	16.7	16.5	16.9	−12.2	−11.8	−12.9	−16.0	−10.2							SW 2	W 3	NW 4	0	0	0	7.1	**55**				
18	15.6	14.1	14.8	−11.4	−11.5	−11.3	−13.8	−10.1							SW 3	SW 6	S 5	0	10 −*	10 −	.	**55**	≡ 10ª–III, ✳ 2–4ᵖ			
19	15.5	15.9	16.3	− 7.1	− 3.3	− 2.4	−11.9	− 1.7							SE 3	SW 2	S 4	0	10 −	10 −	0.7	**55**	≡ 10ª–III			
20	24.9	26.4	27.5	− 0.3	0.7	− 0.5	− 2.7	1.8							S 1	S 2	SE 3	2	3	10 −	.	**55**	≡ 5ᵖ–III			
21	28.4	28.5	29.0	− 0.1	0.3	0.2	− 0.5	0.9							S 5	S 3	S 2	10	9	10	.	**55**	≡ 9ª–1ᵖ			
22	28.6	27.8	26.2	0.4	0.9	0.3	− 0.5	**2.3**							S 2	SW 1	SW 2	6	10	10	.	50				
23	25.6	25.2	25.4	0.4	0.8	− 0.2	− 0.4	1.0							E 2	N 1	N 2	10	8	10	.	50				
24	26.4	26.9	27.8	− 2.1	− 2.4	− 2.1	− 2.8	0.5							S 2	SW 2	S 1	10 −	10 −	10 −	0.3	50	✳ n, ≡ I–III			
25	28.2	28.4	29.6	− 4.1	− 3.8	− 4.8	− 5.0	− 1.9							S 2	S 2	S 1	10 −	10	10 −	0.6	50	✳ n, ≡ I–11ª, 7ᵖ–III			
26	33.7	**34.6**	34.0	− 4.1	− 2.5	− 3.2	− 5.2	− 2.2							SW 2	C	S 5	6	8	0	.	50				
27	29.6	27.1	26.5	− 3.7	− 3.5	− 3.3	− 5.8	− 3.1							W 6	NW 6	NW 7	3	10 −	10 −*	.	50	≡ 1½ᵖ–III, ✳ 3ᵖ–III			
28	30.3	29.7	29.0	− 8.1	− 7.2	− 8.5	− 8.6	− 3.0							NW 4	W 2	NW 1	10 −	10 −	10 −	5.2	**55**	≡ I–III			
29	26.2	27.1	*29.7*	− 9.9	− 7.7	− 7.8	−11.3	− 7.6							SE 2	S 2	S 1	5	3	10	.	**55**				
30	31.5	32.1	31.4	− 5.2	− 4.7	− 5.5	− 8.0	− 4.3							SE 2	S 3	S 4	0	0	0	.	**55**				
31	*30.2*	27.9	28.0	− 3.3	− 1.0	− 3.0	− 6.6	− 0.4							SW 3	S 6	W 9	7	10	10 −	.	**55**	≡ 6ᵖ–III			
Mittel	622.4	622.3	622.6	− 6.0	− 5.5	− 5.7	− 8.2	− 3.4							3.7	3.7	3.7	6.4	7.3	6.9	52.6	49				

December — Ilsenburg — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51' Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.2	737.8	738.1	1.9	2.7	-0.3	-0.3	3.3	5.1	5.2	4.3	96	93	96	W	4	W	2	W	2	8	8	4	1.3	.	● sch. n–8p
2	38.1	38.0	37.6	-1.3	-1.9	-2.9	-2.9	-0.3	4.2	3.3	3.2	100	84	87	E	2	SE	2	SE	2	10 ▬	4	0	0.6	.	〓 fr.–8a
3	35.2	34.5	33.2	0.1	-1.1	-7.1	-7.1	2.5	3.0	3.9	2.5	67	92	95	SW	4	NE	2	NE	2	2	2	0	.	.	
4	31.2	28.6	26.1	-1.3	-1.9	-1.7	-7.1	2.3	3.5	4.7	4.1	84	90	100	SE	2	S	2	SE	2	4	10	6	.	.	
5	24.5	25.5	25.1	0.1	5.5	3.3	-2.7	6.4	4.3	4.9	4.8	92	72	83	SE	2	S	2	S	2	6	10	10	.	.	● tr. 10p–n
6	19.0	15.6	**13.7**	-0.1	-0.3	-1.5	-2.1	3.5	4.6	4.5	4.1	100	100	100	SE	2	NE	2	SE	2	2	10	4	0.2	.	〓2 7½a–6p
7	14.3	15.9	19.8	1.3	6.9	4.7	-1.7	**7.9**	5.0	5.1	5.4	100	69	84	SE	2	W	2	W	2	10 ●	6	10	2.0	.	● n–10a
8	26.3	30.6	33.2	3.9	2.7	2.3	1.7	4.9	5.3	4.6	4.5	87	82	82	SE	2	SW	4	SW	4	10 ●	6	4	1.7	.	● n–11a
9	35.3	35.3	34.5	1.3	4.1	5.3	1.9	6.1	5.0	4.5	5.3	100	74	90	SW	6	SE	2	SW	4	2	6	4	0.9	.	
10	35.8	35.8	36.5	3.9	4.7	4.1	1.3	6.3	4.9	4.8	5.1	80	74	84	SW	4	SW	4	SW	4	4	6	8	.	.	● tr. 6p–n
11	38.4	38.8	38.9	3.5	5.9	0.5	-0.1	6.9	5.9	5.5	4.2	100	79	89	SE	2	E	2	E	2	6	6	4	0.4	.	
12	36.8	35.3	35.1	2.1	4.7	3.9	-0.1	5.1	4.6	5.2	5.3	85	81	87	SE	2	SE	2	SE	2	6	6	8	.	.	
13	30.6	29.6	28.2	1.7	4.3	2.9	-0.1	5.1	4.8	5.0	4.9	93	80	86	E	2	SE	2	SE	2	6	4	8	.	.	
14	22.7	19.4	17.4	0.1	2.1	-0.7	-0.9	5.2	4.4	4.2	4.2	96	78	96	SE	2	NE	2	E	2	6	4	10	0.9	.	● n
15	19.1	23.6	27.0	-1.3	-1.1	-1.9	-1.9	-0.1	4.2	4.2	4.0	100	100	100	E	2	NW	2	NW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**2.2**	I	✳0 n, tagsüber, n, 〓 I–III
16	30.6	30.8	30.7	-5.5	-4.1	-3.1	-6.3	-2.9	2.7	2.9	3.0	90	87	82	SW	2	SW	2	SW	2	0	2	0	1.3	I	
17	28.7	29.0	29.0	-4.7	-1.7	-8.1	-8.1	-1.5	3.1	3.4	**2.4**	95	84	100	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	0	.	I	
18	27.2	26.0	26.1	-6.3	-2.3	-6.1	-7.9	-1.9	2.7	3.4	2.9	95	87	100	SE	2	E	2	SE	2	4	4	4	.	I	
19	26.8	28.1	30.2	-7.5	-6.7	-3.3	**-8.3**	-1.9	2.5	2.7	3.6	100	100	100	SE	2	SE	2	SE	2	6	10	10 *	.	I	✳ 3p–n
20	34.8	38.4	40.0	-1.9	-0.5	-1.7	*-3.3*	-0.5	4.0	4.4	4.0	100	100	100	E	2	NE	2	NE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	I	⋁, 〓 n, tagsüber, n, ∽ n
21	39.6	39.5	39.9	-1.5	-0.7	-0.7	-1.7	-0.3	4.1	4.4	4.4	100	100	100	E	2	SE	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	I	⋁, 〓 n, tagsüber, n, ∽ n–10a
22	40.6	39.6	39.1	-0.5	-1.1	-2.1	-2.1	-0.3	4.4	4.2	3.9	100	100	100	E	2	E	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.5	I	⋁ 〓 ∽ n
23	38.0	38.1	38.9	-2.5	-2.5	-1.9	-2.7	-1.5	3.8	3.8	4.0	100	100	100	E	2	E	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	I	⋁, 〓 n, tagsüber, n
24	40.2	40.4	40.1	-1.7	-1.1	-1.3	-1.9	-0.9	4.0	4.2	4.2	100	100	100	E	2	SE	2	SE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	I	⋁, 〓 n, tagsüber, n
25	39.4	40.8	43.6	-0.7	0.1	-0.3	-1.3	0.3	4.4	4.6	4.5	100	100	100	SE	2	S	2	SE	2	10	8	8	.	I	
26	45.7	**46.5**	44.6	1.3	1.1	-1.7	-1.7	3.3	4.5	4.7	4.0	89	93	100	SW	2	NE	2	NE	2	10	2	4	.	.	
27	38.5	41.9	43.8	4.5	2.1	1.7	-1.7	6.5	**6.3**	5.0	4.4	100	93	85	SW	6	S	6	W	4	8	6 ●	8 ●	.	.	▟ n–3p, ● 9½a–n
28	44.3	41.2	37.8	0.5	1.7	-0.3	-1.3	2.1	4.6	3.7	3.8	96	71	86	SW	2	SW	2	S	2	0	2	4	1.8	.	
29	37.5	40.8	44.0	-0.1	-0.1	-1.9	-1.9	1.5	4.6	4.4	4.0	100	96	100	NE	2	NE	2	NE	2	8	10 ▬✳	2	0.1	.	✳ n, 10½a–2p, 〓 II
30	43.8	44.6	40.2	-4.5	0.1	2.3	-4.5	3.7	3.3	4.1	3.5	100	89	**65**	SE	2	E	2	E	4	0	10	2	0.4	I	
31	38.8	37.4	38.6	2.7	4.1	3.3	1.1	5.5	4.8	5.9	5.4	85	97	93	NE	2	E	4	E	6	6	6	8	.	.	● tr. 4p– n, ▟ 4½p–n
																					1)	1)	1)			
Mittel	733.5	733.8	733.9	-0.4	0.8	-0.5	-2.4	2.5	4.3	4.4	4.1	95	89	93		2.5		2.3		2.5	6.3	6.7	6.1	18.2	I	

1) Bewölkung unterschätzt.

December — Brocken — 1896.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																								*)		
1	662.1	661.9	662.6	- 2.8	- 2.7	- 5.1	- 6.2	-2.2	3.7	3.7	3.5	100	100	81	NW	7	NW	6	E	5	10 ▬	10 ▬	0	10.7	13	⋁2, ●0 fr.–1p, 4p, ∽ a, 〓2 1)
2	61.7	61.0	60.6	- 7.8	- 8.1	- 9.7	-10.0	-5.1	2.4	2.4	2.1	95	100	100	SE	4	SSE	7	SSE	6	1⁰	7⁰ ▬	1⁰ ▬	2.0	12	〓0.1 8a, II, III, Pbdn. E–W 8a, 2)
3	60.0	58.7	58.3	- 8.8	- 4.6	- 2.1	-10.1	-1.1	1.8	1.9	**1.3**	75	58	**32**	SSE	7	SSE	6	SSE	6	2⁰	2⁰	1⁰	.	12	Pbdn. NNW–SSE a–3p, 3)
4	56.4	54.4	52.6	- 1.3	0.9	0.6	- 4.5	1.3	4.1	**4.9**	4.5	100	100	92	SSW	6	S	6	S	5	10¹ ▬	10¹ ▬	3¹	0.9	12	● ∽ n, 〓2–1 fr.–5p, ⌓ abd.
5	50.9	51.3	50.7	- 0.6	- 1.0	- 1.5	- 3.0	2.9	4.4	4.2	4.1	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	6	10¹ ▬	9¹	10¹ ▬✳	.	11	〓2 fr.–mtg., 1p–n, ✳0 9½–10½a
6	45.3	43.1	**41.6**	- 3.0	0.0	1.0	- 3.6	2.2	3.7	4.1	3.9	100	91	77	S	3	S	5	S	6	7⁰ ▬	4⁰	10¹	3.1	14	✳ n, 〓1 I, ht 〓 fr.–p, Pbdn. 4)
7	42.0	42.9	46.6	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 2.0	**3.4**	4.1	4.1	4.1	100	100	100	WSW	7	SW	8	WSW	8	10¹ ▬✳	10¹ ▬	10¹ ▬✳	1.1	12	⋁, 〓1-2 fr.–n, ✳0 a, p
8	51.5	55.1	58.2	- 1.7	- 3.6	- 4.1	- 4.4	-1.5	4.0	3.5	3.4	100	100	100	WSW	9	WSW	8	WSW	8	10¹ ▬✳	10¹ ▬	10¹ ▬	**12.2**	16	⋁2, 〓2 n–n, ✳0 n–1p, 5–6p
9	59.9	60.5	60.9	- 3.8	- 3.6	- 4.0	- 5.0	-2.9	3.4	3.3	3.1	100	95	93	WSW	7	SW	6	SW	6	10¹ ▬	9¹	4⁰	4.0	16	⋁1, 〓2-1 fr.–9a, n, Pbdn. NW–SE 5)
10	61.0	60.7	61.6	- 2.3	- 2.6	- 2.5	- 4.0	-1.6	3.9	3.8	3.8	100	100	100	SW	6	SW	7	SW	7	10¹ ▬	10¹ ▬✳	10¹ ▬✳	.	16	⋁1, 〓2 n–n, ✳0 mtg.–n
11	64.1	64.4	63.3	- 1.5	- 1.1	- 2.5	- 3.1	-0.6	4.1	3.6	3.3	100	83	85	W	4	SW	3	SSW	6	10¹ ▬	6⁰	9⁰	5.2	20	⋁1, 〓2-1 fr.–mtg., ⊕0 mtg., 6)
12	61.2	60.1	60.0	- 2.3	- 1.8	- 2.3	- 4.6	-0.6	3.7	4.0	3.8	100	100	100	WSW	5	W	6	WSW	4	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	.	20	✳ fl. n, ⋁1, 〓2 mit Aufklaren fr.–n
13	55.1	53.9	51.9	- 2.8	- 2.3	- 3.3	- 3.6	-2.1	3.7	3.8	3.6	100	100	100	SW	7	SW	7	WSW	8	10¹ ▬✳	10¹ ▬✳	10¹ ▬✳	4.2	20	〓2 ✳0 n–n [WNW–ESE p
14	47.4	44.1	42.2	- 5.2	- 5.1	- 5.8	- 6.1	-3.0	3.2	3.2	2.9	100	100	100	SSW	3	SSW	5	ESE	7	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	9.7	23	⋁1, 〓1-2 fr.–n oft, ⊕0 a, Pbdn.
15	44.2	47.4	51.1	- 6.8	- 6.5	- 6.9	- 7.6	-5.0	2.7	2.8	2.6	100	100	100	ENE	6	NNW	5	NNW	6	10¹ ▬	10¹ ▬✳	10¹ ▬✳	1.2	23	⋁2, 〓2 n–n, ✳0 mtg.–n
16	53.9	55.1	54.9	-11.6	-10.5	-11.0	**-12.1**	-6.9	1.8	1.7	1.8	100	77	88	NNW	6	W	3	WSW	5	9¹ ▬	2⁰	0	4.8	24	⋁1, 〓 fr., 9½p, ⌙1 abd., Purpurl.
17	53.0	53.2	52.8	- 9.6	- 9.0	-10.0	-11.0	-8.7	2.2	2.2	2.1	100	97	97	WSW	5	SW	4	SW	5	1⁰	8¹ ▬	10¹ ▬	.	24	⋁1, 〓1a–3½p, 6p, abd., Ppl., ☾0 abd.
18	51.5	50.6	50.7	- 8.9	- 7.5	- 7.6	-10.1	-6.7	2.2	2.5	2.5	91	100	100	SSW	4	SSW	2	SE	3	9¹ ▬	10¹ ▬	8⁰	.	24	⋁1, 〓0 I, 10a, 〓2 1–3p, Pbdn. 7)
19	50.6	51.2	53.3	- 8.7	- 8.5	- 8.8	- 9.2	-7.2	2.3	2.3	2.3	100	100	100	ESE	8	E	10	ESE	7	10¹ ▬	10¹ ▬✳	10¹ ▬	.	25	⋁1, 〓1-2 fr.–10a, 1p–n, ✳0 2–3p
20	59.3	62.2	63.7	- 5.9	- 5.5	- 4.7	- 9.1	-4.1	2.9	3.0	3.2	98	100	98	SW	3	SW	4	E	7	10¹ ▬	10¹ ▬	7⁰	5.9	29	⋁0, 〓2-1 fr.–8p, Pbdn. ENE– 8)
21	62.8	63.0	64.1	- 3.4	- 3.8	- 3.9	- 7.2	-3.2	3.5	3.5	3.5	100	100	100	SE	7	S	5	S	5	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	.	31	⋁2, 〓2-1 n–n, ● ∽ 4½–5½p
22	64.5	63.1	62.1	- 4.3	- 3.8	- 6.9	- 7.0	-3.1	3.3	3.4	2.7	100	98	100	E	2	E	4	ENE	4	10¹ ▬	8¹ ▬	9¹ ▬	.	31	⋁0, 〓2-1 fr.–1p, II–n, dreifacher
23	61.3	61.4	63.1	- 1.4	- 0.9	- 0.9	- 8.1	-0.4	4.2	4.3	4.3	100	100	98	ESE	3	S	2	SSE	4	10¹ ▬	10¹ ▬	9¹	.	31	⋁1, 〓2-0 a–7p, ht 〓 abd. [☾0 III
24	64.1	64.4	64.2	- 2.1	- 2.8	- 3.6	- 4.0	-0.4	3.9	3.6	3.5	100	100	100	NNE	2	WNW	4	WSW	4	10¹	10¹ ▬	10¹ ▬	.	31	⋁0, ht 〓 fr., 〓0-2 9a, 11a–n
25	63.3	64.6	67.4	- 5.8	- 5.5	- 5.5	- 6.3	-3.1	2.9	3.0	3.0	100	98	100	SW	5	SW	5	WSW	5	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	0.9	31	⋁1 〓2 n–n
26	70.1	**70.9**	69.7	- 4.5	- 3.3	- 4.9	- 5.6	-3.0	3.3	3.5	3.2	100	98	100	WSW	4	WSW	6	SW	6	10¹ ▬	9¹ ▬	1¹	1.4	31	⋁1, 〓2-1 fr.–7p, ⌙1 abd.
27	63.1	63.9	67.7	- 3.7	- 2.5	- 3.4	- 6.0	-2.3	3.4	3.8	3.5	98	100	100	WSW	8	W	7	WNW	7	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	2.7	31	⋁2, 〓2 n–n, ✳0.1 n–1p, ✳△ 1 9)
28	68.2	66.1	62.6	- 5.0	- 4.4	- 6.4	- 7.0	-3.1	3.2	3.1	2.7	100	100	95	WSW	6	SSW	4	SW	7	9¹ ▬	10¹ ▬	9⁰	5.7	31	〓2-1 fr.–2½p, ht 〓 p
29	61.8	64.6	68.1	- 4.4	- 4.4	- 3.8	- 6.7	-3.1	3.3	3.3	2.7	100	100	80	SW	3	ESE	3	SW	1	10¹ ▬✳	10¹ ▬	1⁰	1.0	31	✳0 n–I, 10a, 1p, 〓2-0 fr.–II, 3–5p
30	68.3	67.2	66.2	- 6.4	- 2.6	- 3.8	- 7.1	-1.6	2.5	3.6	3.0	91	98	84	SW	4	SW	5	SW	5	2⁰	9¹	9¹	1.2	**32**	〓0 10a, ht 〓 a, p, 〓1 4p, ✳fl. 7p
31	62.7	62.0	63.5	- 2.4	- 2.7	- 2.0	- 4.6	-1.6	3.8	3.8	3.9	100	100	98	SW	7	WSW	7	WSW	7	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	0.7	**32**	〓2 n–n, ✳0 7p–n
Mittel	658.1	658.2	658.6	- 4.5	- 3.9	- 4.4	- 6.4	-2.4	3.3	3.4	3.1	98	97	93		5.3		5.4		5.7	8.7	8.8	7.5	78.6	23	

*) Von den täglichen Angaben der drei verschieden aufgestellten Regenmesser ist hier immer die grösste mitgetheilt.

Brocken: 1) fr.–7p, ✳0 1½, 6–7p 2) SE–NW 9a–1p, Purpurl. 3) Brockenschatten p, Purpurl., ⌓0 9½p–n 4) NE–SW a, II, ⋁1 abd. 5) a–1p, ⊕0 mtg. 6) Pbdn. NW–SE p, ht 〓 abd., ☾0 III 7) E–W p, ☾0.1 p, ☾2 III 8) WSW u. dopp. ☾ III 9) ●0 ∽0 2½0–4p

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen;
Eichberg, Schneekoppe.

1896.

Luftdruck

(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									Februar								
1	753.6	766.9	756.9	765.8	766.4	750.5	753.2	738.1	626.1	748.4	765.5	757.3	768.1	771.3	757.3	761.0	740.4	630.5
2	52.9	65.4	56.6	63.9	64.1	49.5	53.1	37.0	29.1	57.3	69.2	60.5	69.2	71.3	56.8	60.6	42.0	33.5
3	43.4	58.1	51.1	59.9	62.1	48.9	52.5	33.4	26.6	55.8	70.6	63.0	**73.3**	**76.0**	**61.3**	**64.2**	**45.5**	35.7
4	50.6	64.1	54.5	65.1	67.2	51.7	54.7	36.5	27.8	55.4	70.9	62.8	72.1	73.8	60.0	61.5	45.3	**36.6**
5	52.9	67.9	58.5	70.0	72.3	57.1	60.9	40.8	30.2	45.8	62.6	57.6	66.6	69.3	56.9	61.0	39.7	31.9
6	59.5	72.6	63.3	73.4	74.7	58.6	61.8	44.9	34.3	44.5	61.6	56.7	66.5	69.9	57.1	61.1	40.1	31.1
7	55.4	69.7	61.3	72.1	74.0	58.2	62.0	43.7	34.1	46.5	63.3	58.1	67.5	69.9	56.3	60.0	40.8	31.6
8	42.3	56.9	50.1	61.5	66.7	53.4	59.5	32.8	23.1	49.8	65.5	58.5	66.5	67.0	53.6	55.6	40.0	33.1
9	53.0	68.6	57.7	71.8	76.1	59.6	64.9	40.0	24.5	47.6	62.0	55.7	62.9	64.0	52.0	54.7	37.8	31.2
10	57.0	73.4	**65.6**	**74.3**	75.4	60.2	63.8	46.6	33.8	45.4	61.9	56.9	65.2	67.3	53.9	58.0	39.5	31.8
11	49.3	65.3	59.4	67.8	69.9	56.1	59.4	41.0	32.6	43.8	60.5	55.6	64.4	66.6	53.9	58.5	38.6	30.4
12	50.2	60.8	52.0	59.4	60.9	47.8	51.6	33.5	25.2	35.4	52.0	48.7	56.2	59.2	47.9	53.3	31.4	24.5
13	40.4	50.8	44.8	50.5	51.2	39.5	43.2	26.2	19.1	41.1	59.2	51.0	62.4	65.2	50.2	55.4	33.6	22.8
14	35.5	46.8	39.3	45.6	45.9	**31.5**	**32.4**	**20.3**	13.7	44.4	62.0	53.9	64.6	67.0	52.7	57.7	36.3	25.3
15	37.2	48.2	40.7	46.3	**45.6**	33.9	37.0	21.8	15.3	53.9	68.8	59.1	69.1	69.7	53.3	56.4	40.4	28.1
16	**30.7**	**42.1**	**37.4**	**44.6**	48.1	37.0	44.4	20.4	**13.1**	55.8	71.3	**63.5**	72.9	74.3	58.8	61.6	45.1	33.1
17	35.5	51.0	44.4	55.1	57.1	43.9	50.3	27.3	16.7	50.2	66.7	60.0	69.4	72.1	57.1	59.5	42.1	32.1
18	51.3	63.7	55.0	62.1	63.4	50.0	54.1	36.3	28.4	55.9	68.7	59.2	67.9	68.2	52.8	54.0	40.7	32.1
19	53.2	66.4	58.2	66.1	66.4	52.1	55.1	39.8	33.0	57.9	67.8	56.3	63.4	61.7	46.6	47.1	36.2	28.4
20	55.6	69.9	60.6	69.8	70.7	54.4	57.0	41.8	33.8	62.2	71.1	58.1	64.4	61.2	45.1	**43.7**	37.1	27.4
21	62.7	73.5	62.9	70.1	69.4	53.6	55.7	42.6	34.0	62.1	72.2	59.5	66.9	64.4	46.3	44.1	38.7	26.7
22	51.7	62.2	54.3	61.4	62.2	49.2	52.6	35.8	27.6	61.7	71.4	58.9	67.8	66.9	48.6	48.8	38.8	27.2
23	45.1	59.1	53.2	62.1	65.2	51.6	55.3	35.6	26.2	63.9	74.9	62.7	71.7	71.6	53.5	54.4	42.4	30.3
24	52.5	65.6	57.5	64.9	64.9	50.6	52.6	38.2	29.3	**65.7**	**76.2**	63.3	72.9	73.2	54.8	57.0	43.1	30.1
25	52.3	63 4	54.4	61.4	61.0	47.4	49.5	35.4	26.4	64.0	70.6	56.6	65.7	66.1	48.4	50.8	36.0	25.1
26	56.5	67.6	56.3	64.5	64.8	49.0	51.9	36.9	28.8	57.0	63.2	50.1	58.7	58.9	**42.1**	45.3	29 8	21.0
27	**65.8**	**76.7**	65.1	73 1	72.4	56.2	57.2	44.7	35.6	50.7	59.1	48.3	57.7	59.5	44.5	49.2	29.7	22.8
28	61.8	73.5	63.8	70.7	70.3	56.0	58.4	43.9	35.3	40.2	52.0	45.2	52.4	**54.1**	42.3	48.1	26.9	19.4
29	56.5	72.2	65.3	74.0	**76.4**	62.1	65.9	**47.0**	**36.5**	**30.9**	**44.9**	**40.0**	**51.5**	56.5	43.3	48.8	**23.5**	**13.2**
30	47.4	66.2	62.3	72.0	75.9	**62.7**	**67.8**	45.3	35.0									
31	41.3	61.3	56.5	67.9	73.3	60.2	65.6	40.7	31.0									
Mittel	750.1	763.5	755.5	764.1	765.6	751.4	755.0	737.0	627.9	751.5	765.0	756.4	765.4	766.8	752.0	754.9	738.0	628.5
	März									April								
1	737.1	751.3	743.5	749.3	748.2	735.5	738.1	724.6	617.3	**735.9**	749.9	741.3	752.4	755.1	741.1	746.4	724.3	**616.1**
2	31.1	**41.3**	35.0	41.4	42.6	30.7	35.4	17.3	12.3	39.5	53.3	44.2	53.7	55.1	41.1	46.4	26.7	19.2
3	37.2	47.0	39.0	42.8	39.3	26.8	26.5	20.3	14.3	42.4	56.6	47.6	57.5	59.1	43.4	48.5	29.6	21.3
4	36.8	42.7	**34.4**	**37.6**	**35.5**	**22.6**	**23.3**	**15.8**	**11.5**	44.7	58.5	49.0	58.7	60.0	44.4	49.1	30.8	23.0
5	38.0	46.1	37.7	42.6	41.8	29.6	33.7	20.3	13.6	47.0	60.3	50.8	60.1	61.6	46.0	50.5	32.4	23.9
6	41.9	51.4	44.3	48.5	46.8	35.4	39.8	25.0	19.2	49.4	61.3	51.1	58.7	59.1	44.9	50.1	32.0	24.0
7	**30.9**	41.7	39.2	46.0	50.7	39.6	46.4	22.7	15.0	51.2	61.6	51.6	59.2	60.6	46.0	51.7	32.5	25.9
8	32.4	46.0	41.0	50.7	52.9	39.3	43.7	23.9	16.0	49.3	58.6	48.6	57.6	60.5	46.3	51.8	30.2	24.6
9	38.7	51.3	41.7	52.1	53.0	38.0	44.6	24.1	16.4	50.5	61.7	52.1	61.2	62.6	48.4	52.4	34.0	26.9
10	48.8	**62.2**	**51.8**	**61.9**	**64.0**	**48.1**	**53.0**	31.6	23.4	45.3	58.1	50.6	59.4	61.1	47.0	51.7	33.2	27.9
11	48.0	59.8	51.3	58.3	58.2	45.2	48.6	30.9	24.6	42.9	52.5	45.4	52.4	53.1	40.4	45.0	27.6	22.9
12	32.2	44.3	39.8	47.7	52.0	40.3	47.0	22.2	15.0	37.9	**48.2**	**40.7**	**48.3**	**48.9**	**35.6**	**39.8**	**22.7**	17.4
13	33.8	50.1	43.7	53.9	56.3	41.4	45.7	24.2	17.0	41.3	50.8	41.1	50.4	52.0	38.0	45.5	23.6	18.5
14	45.1	59.0	49.8	58.1	57.9	42.0	43.6	29.7	22.1	43.9	55.5	47.4	55.3	56.4	42.8	47.7	29.4	22.9
15	50.1	60.0	49.4	57.2	56.6	42.0	45.1	30.1	23.0	44.9	57.4	48.1	57.5	59.1	44.5	50.0	30.4	24.5
16	47.6	56.0	48.2	53.4	53.0	41.2	44.4	29.4	24.2	49.0	61.4	51.8	62.7	64.2	48.8	53.0	34.0	26.6
17	41.0	55.0	49.2	56.2	57.2	44.6	47.5	31.2	25.4	51.6	63.4	54.1	61.8	61.0	46.4	49.7	35.2	28.9
18	47.4	57.1	48.3	53.8	52.5	39.2	40.6	29.4	26.7	52.4	62.6	53.2	61.9	64.2	49.2	55.0	35.1	29.3
19	46.7	56.0	47.1	54.0	55.1	40.7	44.5	29.0	27.4	52.8	63.0	54.7	64.3	66.8	51.7	**57.3**	36.6	29.4
20	49.5	61.4	51.4	60.2	60.9	45.7	48.4	33.5	31.0	56.0	67.8	57.0	67.3	69.3	52.5	56.9	38.9	31.4
21	**53.3**	**62.2**	51.3	59.1	59.1	44.8	46.5	33.1	29.9	**56.2**	**68.5**	**58.7**	**68.6**	**69.7**	**53.4**	57.0	**40.3**	**33.6**
22	52.2	61.6	51.9	60.5	60.1	45.9	48.8	**34.0**	**31.5**	49.1	59.7	52.4	60.2	61.5	47.4	52.0	34.3	29.4
23	48.5	59.8	50.6	58.6	59.2	45.1	48.1	32.9	31.2	40.8	52.5	44.6	53.9	56.3	42.1	48.3	27.2	22.3
24	46.9	57.9	48.7	56.7	57.0	42.5	44.9	31.1	29.2	43.1	56.3	47.1	58.2	61.0	46.0	51.3	29.7	21.9
25	46.4	56.5	46.3	54.4	54.0	40.1	42.6	28.5	26.7	45.5	58.2	50.4	58.6	59.6	45.9	49.8	32.4	26.0
26	44.2	53.5	43.3	51.4	51.8	38.7	42.5	26.4	23.9	46.2	58.0	49.6	57.5	58.8	45.2	49.6	32.1	27.5
27	40.4	49.7	41.8	48.8	49.0	36.4	42.4	24.1	19.9	44.0	55.9	49.3	56.6	57.4	44.6	49.1	31.8	28.7
28	35.0	44.0	37.7	45.4	48.5	35.1	37.5	20.2	13.7	39.8	52.4	45.4	52.6	53.4	39.8	44.2	28.1	24.0
29	36.4	45.3	37.1	45.4	48.0	34.2	38.0	19.2	14.1	40.9	51.1	43.0	50.1	50.6	37.3	40.8	25.4	22.2
30	38.2	48.1	37.6	48.9	51.3	36.9	43.0	20.4	14.1	41.4	52.0	42.8	51.3	52.6	38.1	42.7	25.0	23.3
31	39.7	50.7	39.0	51.9	56.9	40.9	47.5	21.7	15.1									
Mittel	741.8	752.6	744.2	751.8	752.6	739.0	742.6	726.0	620.8	745.8	757.6	748.8	757.6	759.0	744.6	749.4	730.8	624.8

Luftdruck
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									Juni								
1	744.0	756.4	746.5	756.7	759.3	743.7	748.6	728.9	621.8	749.9	760.6	751.3	759.0	759.1	743.9	745.5	733.4	630.8
2	47.0	59.0	47.9	59.9	62.6	46.6	51.4	30.5	24.2	**51.3**	60.1	49.7	56.4	55.2	40.3	42.1	31.4	29.5
3	45.5	55.6	45.0	58.9	63.2	46.7	52.4	28.8	23.7	50.8	58.4	48.5	54.3	53.6	39.3	41.9	30.2	28.4
4	43.6	55.2	46.7	59.2	63.3	47.8	53.2	30.1	23.5	49.1	56.9	47.9	53.3	54.0	40.7	43.5	29.7	27.9
5	43.6	55.8	48.6	59.2	62.0	47.4	52.5	31.7	25.4	48.0	55.9	46.8	52.9	53.4	39.6	43.5	28.3	27.6
6	45.3	57.7	49.2	60.3	63.5	48.4	52.1	32.3	27.3	48.0	55.2	45.6	52.0	53.5	40.0	43.9	27.4	26.0
7	46.2	59.7	49.6	62.3	64.3	48.6	52.5	32.8	26.9	45.8	53.4	44.2	51.7	53.0	39.0	41.2	26.7	25.0
8	46.6	60.0	50.3	61.3	62.9	46.9	49.7	32.7	26.2	45.2	54.2	45.5	53.1	52.4	37.9	39.5	27.9	27.3
9	47.4	61.2	51.3	62.0	62.9	48.1	49.9	33.7	*28.8*	44.0	51.8	41.8	**47.7**	**47.5**	**32.7**	**35.7**	**23.1**	**22.6**
10	48.3	60.6	52.0	60.6	62.3	47.6	50.4	34.1	*30.2*	41.7	**50.2**	**41.6**	48.9	49.3	35.3	36.8	24.2	23.7
11	50.8	63.3	53.6	62.4	64.0	48.7	52.9	35.6	31.1	**39.9**	50.5	42.4	50.4	52.5	38.4	42.4	24.9	24.0
12	43.5	55.9	48.5	58.1	62.0	48.3	53.8	31.7	29.0	**39.9**	52.8	45.9	55.5	58.8	45.0	49.9	29.5	28.6
13	38.6	55.2	46.7	57.4	60.5	45.9	52.2	29.8	23.6	43.2	55.1	46.4	57.4	60.6	45.7	49.4	30.2	28.7
14	**38.3**	51.8	45.6	54.3	57.7	44.8	50.3	28.3	22.7	47.6	59.7	49.7	59.7	61.0	46.1	48.0	32.9	32.1
15	34.1	**48.3**	**42.0**	51.2	54.5	41.4	47.2	25.2	**21.4**	51.1	**61.3**	51.7	59.7	59.5	44.1	45.3	33.6	31.6
16	41.3	53.7	44.3	54.1	56.8	42.8	48.5	27.0	21.6	50.2	59.5	49.3	55.8	55.1	40.1	42.9	31.0	30.3
17	46.5	58.2	49.7	58.2	60.0	46.3	51.1	32.0	26.4	48.9	57.4	47.3	53.2	53.4	40.0	43.4	29.2	29.7
18	47.3	58.7	50.8	59.0	61.3	47.3	51.7	33.2	28.6	48.5	57.0	48.1	55.5	57.6	43.7	48.5	30.7	30.8
19	46.3	56.2	48.1	56.0	57.3	43.4	47.3	30.4	27.6	49.1	60.0	52.0	**61.7**	**64.1**	**49.7**	**53.2**	**35.5**	**34.5**
20	39.8	49.9	41.7	**50.2**	**50.8**	**37.3**	**41.2**	**24.2**	21.8	49.2	61.0	**52.5**	61.5	62.5	48.6	52.6	34.7	32.9
21	41.4	51.8	43.5	51.3	52.4	39.0	45.2	25.8	21.8	46.1	57.7	50.3	58.1	59.7	46.6	51.2	32.5	30.7
22	45.5	56.6	46.5	56.0	57.4	42.9	46.3	28.9	24.6	43.0	54.5	48.9	56.5	58.8	46.2	50.5	31.8	27.8
23	46.0	58.2	48.6	58.1	59.3	44.0	47.6	30.9	26.9	42.7	55.2	49.7	57.3	59.2	46.3	49.9	32.4	28.4
24	48.1	60.1	50.5	60.4	61.3	47.1	51.9	33.0	29.9	43.7	56.0	48.4	55.9	56.4	42.9	46.5	31.1	28.2
25	49.5	62.5	53.3	62.9	**65.3**	**50.4**	**54.7**	36.2	30.9	42.5	52.4	43.4	52.2	54.4	39.9	44.4	26.2	25.4
26	53.0	**64.6**	**54.6**	**63.6**	64.9	49.4	52.6	**36.7**	32.9	41.0	52.8	43.9	54.5	57.4	43.4	48.3	27.4	24.7
27	**53.6**	63.8	52.6	60.5	62.3	46.2	49.5	34.5	**33.5**	43.0	56.7	47.9	57.5	59.8	45.9	49.6	30.9	27.6
28	49.0	58.7	48.4	57.3	60.5	45.2	49.8	31.0	31.5	44.3	55.7	47.2	55.5	56.8	42.9	47.1	29.8	27.9
29	42.9	54.6	46.1	56.1	58.1	44.0	48.4	28.9	27.3	40.3	52.0	45.2	53.8	57.1	44.2	50.5	28.1	24.5
30	42.1	54.1	46.1	54.8	57.6	43.3	48.4	28.8	25.1	41.5	54.7	48.6	55.6	55.7	42.5	47.0	31.4	26.9
31	47.9	59.4	51.0	59.8	61.5	46.9	50.2	33.5	29.5									
Mittel	745.3	757.3	748.4	758.2	760.4	745.7	750.1	731.0	*626.6*	745.6	756.0	747.4	755.2	756.4	742.4	745.8	729.9	628.2
	Juli									August								
1	740.7	751.5	744.5	751.6	752.7	**739.9**	745.0	727.5	624.7	745.7	755.5	745.0	754.3	756.0	741.1	745.3	727.6	628.3
2	42.6	53.4	46.1	52.6	52.8	40.8	45.4	28.1	25.0	44.0	52.1	43.6	51.8	55.9	41.8	47.3	26.3	25.9
3	44.3	54.8	46.7	53.7	54.2	41.4	44.9	28.9	25.7	**40.2**	50.2	44.0	53.2	56.4	42.6	46.7	27.6	25.5
4	40.9	50.7	43.7	**50.6**	**52.4**	40.2	46.5	26.3	**22.6**	41.5	54.7	47.8	55.4	56.0	41.9	45.7	30.2	28.4
5	**37.5**	**49.9**	43.7	52.0	56.1	43.8	50.5	27.0	23.4	45.0	55.0	46.1	54.7	56.3	42.2	46.5	28.7	27.9
6	39.7	56.5	40.8	**60.5**	62.7	48.6	51.7	**33.8**	29.5	43.1	54.7	45.8	55.0	56.3	42.4	47.4	28.6	26.9
7	41.6	56.9	49.7	58.6	59.4	45.0	46.1	32.7	30.3	44.8	56.1	46.2	55.6	57.5	43.7	48.0	29.1	26.5
8	44.8	56.9	48.9	56.9	57.1	42.9	45.2	31.5	30.9	45.3	57.4	48.1	57.1	58.2	43.8	46.9	30.8	28.1
9	46.8	59.4	50.1	57.9	58.7	45.0	47.2	32.9	32.9	46.4	58.8	49.7	58.7	59.3	44.1	46.6	31.9	29.6
10	46.4	57.7	49.3	56.9	57.8	44.4	48.2	32.1	**33.2**	49.0	60.1	50.6	59.9	61.2	45.7	48.8	32.9	30.9
11	44.6	57.4	49.5	59.9	**63.2**	**48.7**	**52.9**	33.2	31.6	48.0	59.0	49.8	59.3	60.9	46.6	51.0	32.6	30.4
12	45.5	57.4	50.7	59.6	62.6	**48.7**	52.4	33.4	30.7	45.0	56.2	48.0	57.2	59.2	45.9	51.0	31.2	28.6
13	45.6	57.5	49.6	59.8	62.7	48.6	52.2	33.1	29.6	43.3	56.0	48.5	56.7	57.9	45.1	48.9	31.5	28.7
14	45.1	57.8	49.5	59.6	61.1	46.8	48.9	33.1	30.9	45.2	54.7	47.4	54.0	54.8	42.2	45.7	29.9	28.1
15	46.4	57.9	49.1	57.3	57.5	43.1	44.9	31.7	30.9	43.7	53.5	45.7	52.8	53.9	41.1	45.3	28.2	26.9
16	48.6	58.8	49.3	57.0	56.7	42.4	46.1	31.7	31.7	40.8	51.8	45.5	52.8	54.4	41.9	47.7	28.3	25.4
17	50.1	59.1	49.7	57.3	58.4	44.6	48.6	31.5	31.0	42.7	53.0	45.7	53.2	55.8	43.4	49.3	28.4	24.3
18	46.8	56.2	47.1	56.7	58.2	44.3	49.6	30.8	29.2	42.4	52.9	47.5	56.9	59.7	45.8	48.3	31.0	26.5
19	44.7	56.3	47.3	58.0	61.4	47.1	52.2	31.1	29.5	43.6	55.9	48.4	56.1	55.8	41.3	43.2	30.6	28.1
20	46.6	58.9	**51.2**	60.1	60.7	46.3	48.4	33.7	32.2	46.5	55.9	46.9	53.8	54.4	40.5	43.6	28.8	27.7
21	47.1	57.0	48.2	55.5	55.4	41.1	43.5	30.5	30.3	44.3	54.6	46.6	54.2	54.8	40.9	43.8	29.2	27.9
22	44.6	53.3	44.9	52.7	54.3	41.0	45.9	27.6	28.8	43.0	52.4	42.9	51.7	54.4	40.8	46.0	25.7	24.6
23	44.7	56.7	49.1	58.2	59.4	45.5	48.6	32.2	30.6	41.0	53.7	47.4	56.7	59.1	45.8	49.8	30.9	26.8
24	48.6	59.1	48.3	58.5	59.4	44.7	46.9	30.8	28.8	42.7	54.7	48.1	55.7	55.8	43.2	47.0	30.7	27.8
25	46.4	56.4	48.6	57.4	59.3	44.7	46.4	31.1	29.2	41.4	51.9	44.7	51.7	52.0	38.7	41.4	27.2	25.1
26	47.6	58.5	50.3	57.0	56.4	42.3	43.5	32.4	30.9	41.7	**49.3**	**41.8**	**46.1**	**46.0**	**33.6**	**37.7**	**23.5**	**21.2**
27	49.6	58.5	49.8	57.4	58.2	44.3	47.6	32.6	32.8	46.7	56.4	48.9	55.3	55.5	41.8	44.0	30.7	26.9
28	**50.3**	**60.2**	50.1	57.8	59.6	43.9	48.6	32.3	33.0	49.3	60.5	52.0	59.8	61.0	46.5	50.6	34.0	30.0
29	45.7	52.3	**43.2**	51.2	54.7	40.6	45.7	**25.8**	27.9	54.3	64.9	**55.1**	**63.5**	**63.8**	**49.1**	**52.3**	**37.2**	**32.8**
30	43.8	52.5	43.4	52.5	54.8	40.5	43.9	26.8	27.2	**54.7**	62.9	51.6	60.5	60.8	45.5	46.8	33.5	31.3
31	44.4	53.7	45.4	53.6	54.0	40.2	**42.8**	28.1	27.4	53.0	60.4	49.0	57.4	58.0	43.0	44.9	31.5	30.3
Mittel	745.2	756.2	748.0	756.4	757.8	743.9	747.4	730.8	629.4	745.1	755.7	747.4	755.5	756.8	743.0	746.7	729.9	627.7

Luftdruck
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									Oktober								
1	750.5	758.0	747.8	754.8	755.4	741.7	744.8	729.7	628.4	756.6	767.2	**756.3**	**766.7**	**768.1**	**752.3**	**754.7**	**738.5**	**633.3**
2	50.2	57.8	47.7	55.0	56.1	41.8	44.0	29.6	28.3	51.9	61.1	51.8	60.6	61.2	46.9	49.3	33.5	29.6
3	47.8	57.1	49.3	55.9	55.9	42.2	45.9	31.4	28.7	44.5	55.9	48.5	56.0	56.8	43.9	47.1	30.9	27.3
4	46.8	57.1	49.6	56.1	56.3	43.1	45.3	31.9	29.2	48.6	57.6	48.2	54.0	53.0	39.8	40.5	29.6	26.8
5	41.7	53.6	45.6	53.7	53.6	39.4	41.0	28.1	27.2	42.3	51.1	44.2	49.7	49.2	36.9	40.4	26.6	23.5
6	42.5	54.7	45.1	53.8	54.5	40.0	43.2	27.5	25.3	49.3	59.6	52.6	57.4	55.4	43.3	44.4	34.5	28.4
7	50.0	61.3	50.7	59.9	60.3	44.5	46.5	32.6	28.9	49.3	58.2	51.2	56.4	55.6	42.7	44.7	33.2	29.7
8	52.6	62.4	51.9	59.5	59.2	43.6	44.6	33.0	30.0	52.8	61.2	52.0	57.5	55.8	42.7	43.1	33.2	31.6
9	50.1	58.8	48.7	55.3	54.8	40.6	42.1	30.2	28.6	52.0	59.7	50.9	57.1	57.0	43.4	45.4	32.5	30.8
10	47.0	56.5	46.0	54.0	53.2	39.0	40.3	28.3	27.3	49.5	56.9	47.8	53.8	53.0	39.6	41.5	29.1	27.0
11	46.6	55.3	45.6	53.5	54.1	40.1	43.4	28.1	26.3	44.9	52.6	43.8	51.8	51.8	38.0	39.8	25.9	24.9
12	44.4	55.8	46.3	55.7	56.1	42.0	43.9	29.3	25.9	43.4	52.4	45.1	52.9	52.9	39.2	41.9	27.6	23.5
13	45.1	55.2	45.7	51.6	49.2	35.6	35.6	27.4	25.4	55.0	65.5	54.6	62.8	62.8	46.8	49.8	35.6	30.8
14	45.3	53.7	44.3	51.2	50.6	37.4	39.2	26.7	25.9	**62.6**	**67.6**	54.2	61.4	61.5	45.6	49.1	34.8	32.1
15	47.2	57.1	49.7	56.1	56.3	42.9	46.2	32.2	30.2	62.3	66.5	53.6	59.3	58.7	43.2	46.9	34.2	31.8
16	46.2	56.6	49.6	56.2	57.2	44.2	48.7	32.2	29.8	54.9	61.1	50.4	57.0	56.5	42.1	40.0	31.4	27.5
17	45.6	58.6	52.5	59.4	59.8	46.3	50.2	35.0	31.5	46.1	54.0	44.9	51.7	50.9	36.2	36.7	26.4	23.7
18	44.2	54.0	47.0	52.5	51.9	39.3	42.2	29.3	28.3	40.0	48.1	40.0	45.3	43.9	31.1	32.6	21.8	18.0
19	38.5	49.6	42.9	50.2	51.1	38.4	42.2	25.6	24.3	40.4	48.7	38.9	44.5	44.1	29.6	31.1	19.9	18.0
20	41.9	52.3	43.6	51.0	50.6	37.1	39.8	25.8	23.3	**33.3**	**38.0**	**30.4**	**38.0**	**40.9**	**27.0**	**29.6**	**11.5**	**10.1**
21	37.2	50.6	43.2	51.2	52.5	39.5	42.8	25.9	22.4	39.4	49.7	41.5	46.8	45.6	31.9	33.1	22.9	18.2
22	42.1	53.0	44.8	50.3	48.1	34.6	34.7	26.6	22.7	41.2	51.2	42.9	49.2	48.8	35.1	38.3	24.5	20.5
23	38.5	**45.5**	**39.2**	**42.5**	**41.7**	31.2	34.9	21.6	18.4	43.2	52.9	42.7	52.0	53.2	38.8	42.9	24.7	21.4
24	**36.5**	45.9	41.5	45.5	47.2	37.0	42.5	24.0	19.1	39.2	52.5	45.6	53.7	54.1	40.3	42.7	28.3	23.0
25	38.3	48.9	40.4	45.5	43.2	**28.5**	**26.0**	**21.4**	**18.3**	49.9	58.2	48.6	53.3	50.2	37.3	37.2	29.3	24.2
26	42.2	51.6	40.9	49.1	50.4	36.0	41.2	22.8	19.1	48.1	56.9	47.5	53.9	52.4	38.9	40.2	28.8	24.9
27	45.3	56.7	47.3	55.9	55.5	42.3	43.8	30.1	25.9	46.8	56.9	48.9	55.3	54.4	41.3	43.1	30.8	26.1
28	43.9	53.8	45.9	52.4	53.1	40.5	44.8	28.4	25.9	47.3	57.1	48.0	54.5	54.0	39.2	40.9	29.3	25.2
29	52.8	64.7	56.0	63.9	64.0	50.0	52.3	38.0	32.3	42.7	48.3	38.6	44.9	44.5	31.1	35.1	19.7	19.6
30	**58.1**	**69.7**	**58.1**	**68.8**	**69.8**	**53.6**	**56.6**	**40.2**	**34.1**	42.8	54.2	45.2	53.5	53.3	38.4	39.9	26.9	22.7
31										44.6	54.9	44.4	52.1	51.7	37.0	38.4	25.6	23.0
Mittel	745.3	755.5	746.9	754.0	754.0	740.4	743.0	729.1	626.3	747.3	756.0	746.9	753.6	753.3	739.3	741.3	728.4	625.1
	November									December								
1	744.6	752.9	741.6	749.8	750.9	736.3	739.9	723.2	619.8	737.3	754.3	747.1	758.1	760.3	746.1	747.9	729.9	620.7
2	38.5	49.7	42.2	49.0	49.5	36.0	40.4	23.8	20.0	54.4	64.2	53.6	61.9	60.6	44.3	42.2	34.1	24.1
3	**32.7**	**43.5**	**37.7**	**44.6**	47.3	35.8	42.3	**19.9**	**14.9**	56.5	65.5	54.0	59.8	56.8	41.3	39.5	32.7	24.6
4	41.0	54.9	49.7	60.6	64.7	49.2	53.4	33.2	22.7	52.7	60.0	49.5	54.0	50.3	35.7	33.6	28.0	20.6
5	60.0	73.2	64.1	73.0	73.9	57.3	59.0	44.9	35.4	47.0	54.4	43.2	48.6	46.3	31.9	30.5	22.6	16.9
6	50.1	65.5	58.1	66.1	66.6	50.7	52.6	39.2	33.2	43.5	46.6	34.1	39.5	38.6	**22.9**	**21.7**	**13.3**	9.2
7	36.8	50.6	44.4	52.1	53.0	40.3	44.0	26.4	21.3	37.0	**41.3**	32.4	**38.2**	**38.4**	25.0	27.3	13.8	10.6
8	38.4	49.3	40.5	48.5	49.5	34.2	35.1	22.0	17.5	41.7	50.4	44.3	50.4	51.8	39.0	43.3	26.4	20.4
9	46.0	57.8	48.0	58.4	60.6	44.8	49.3	29.8	23.8	45.8	57.1	49.8	56.5	56.5	42.4	43.6	31.2	25.0
10	47.3	61.5	55.5	63.3	64.6	51.6	55.5	37.6	29.1	48.5	59.5	51.4	57.9	57.6	44.2	47.5	32.9	26.7
11	40.0	54.5	50.0	56.9	58.7	46.4	51.1	31.9	25.3	49.3	61.0	52.3	60.0	60.2	46.1	47.1	34.1	26.6
12	38.5	54.3	46.2	56.1	58.4	43.3	48.1	28.6	22.1	49.1	58.8	49.6	56.9	56.9	43.3	45.4	30.7	25.4
13	50.0	62.6	53.7	60.7	59.8	44.4	46.0	34.2	26.0	42.1	53.4	44.8	51.4	49.9	36.2	39.3	25.9	19.6
14	53.9	63.1	52.5	58.4	55.6	41.1	41.5	31.8	25.0	35.0	44.1	34.7	41.8	41.1	25.3	24.6	15.5	10.6
15	51.1	56.5	44.3	49.8	**46.8**	**32.1**	**32.2**	23.5	17.7	32.1	42.7	**31.9**	42.3	45.6	30.3	35.7	13.4	**8.2**
16	55.5	61.2	48.1	55.4	55.1	37.7	40.9	27.8	22.3	**30.7**	48.6	42.3	51.6	53.1	38.6	41.9	24.4	14.7
17	55.2	61.6	49.1	57.8	57.6	40.4	43.5	29.2	24.6	37.4	50.2	43.7	50.4	51.0	36.5	39.0	25.0	16.7
18	49.3	56.2	45.3	54.1	55.3	40.0	44.3	26.3	21.1	41.9	51.3	41.7	48.9	48.8	33.2	35.3	22.4	14.8
19	45.6	56.0	47.9	55.8	57.0	43.5	48.2	29.6	22.6	44.9	53.9	41.2	50.9	51.6	33.8	36.6	21.5	15.9
20	46.3	57.2	48.8	56.9	58.0	44.8	49.5	31.0	23.9	51.7	61.6	51.0	60.3	61.1	44.0	47.6	32.2	26.3
21	50.0	62.2	52.9	63.3	66.0	51.6	57.1	35.3	26.0	**58.9**	67.7	54.5	63.0	62.8	46.5	49.9	34.3	28.6
22	58.9	71.7	61.9	72.6	74.5	58.3	**61.7**	44.1	33.5	56.9	65.0	52.6	62.3	62.9	46.4	50.0	32.9	27.5
23	62.4	73.7	63.2	73.3	74.6	58.6	61.1	44.3	33.2	52.2	61.2	50.2	60.0	61.3	45.3	49.2	31.2	25.4
24	66.8	77.5	66.0	**75.2**	**75.6**	**59.1**	61.2	46.3	35.7	51.4	62.1	53.2	61.9	63.3	47.8	51.4	34.3	27.0
25	**69.1**	**79.0**	**66.9**	**75.2**	74.7	57.3	57.8	**46.4**	**36.7**	53.4	64.9	55.3	63.7	63.7	49.1	51.8	36.5	28.7
26	63.5	72.9	60.1	69.0	68.9	51.2	51.3	39.5	30.2	58.6	**69.7**	**61.5**	**68.1**	**68.0**	**54.4**	**57.4**	**42.4**	**34.1**
27	51.4	61.7	50.8	59.9	60.7	44.2	45.5	30.9	21.9	51.0	61.3	54.1	61.3	62.8	50.5	55.0	36.0	27.7
28	41.4	56.3	47.4	58.7	61.3	45.2	47.1	29.4	20.4	51.2	64.4	56.6	63.9	63.3	49.3	49.8	37.8	29.7
29	43.9	59.6	52.1	64.1	67.4	52.3	54.6	34.7	22.6	54.2	66.3	56.0	63.8	64.0	48.2	52.3	36.3	27.7
30	43.3	56.5	49.3	59.4	63.4	50.6	55.1	31.8	22.7	56.9	67.5	59.3	65.4	64.0	50.8	52.7	39.4	31.7
31										48.7	60.6	53.4	59.7	59.6	47.5	50.2	34.6	28.7
Mittel	749.1	760.4	751.3	759.9	761.0	745.9	749.0	732.6	625.0	747.5	757.7	748.4	755.9	755.9	741.2	743.2	729.2	622.4

Temperatur
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									Februar								
1	**-20.2**	**-14.1**	**-13.8**	-4.1	-1.4	-0.2	0.4	- 9.4	-14.1	- 2.2	1.8	2.0	4.2	3.8	2.4	2.3	1.2	- 6.5
2	-13.8	-10.5	-13.5	**-6.6**	0.3	-0.2	1.5	-14.8	- 6.0	- 3.8	0.8	0.8	2.6	1.4	0.9	1.4	0.8	- 3.9
3	- 3.8	0.4	- 0.7	1.7	2.6	0.2	2.0	- 0.7	- 1.2	- 1.2	1.5	1.2	2.5	0.6	0.5	1.4	0.5	- 7.6
4	- 9.6	- 1.5	- 0.5	1.3	1.4	0.9	2.4	- 1.2	- 7.4	0.7	0.4	1.0	1.3	-0.9	-2.8	-0.6	-2.2	- 3.0
5	- 2.8	1.0	- 0.4	1.2	1.4	0.5	1.5	- 1.0	- 9.0	0.4	1.6	0.6	1.7	2.1	-0.5	2.4	-1.5	- 3.7
6	- 5.6	- 1.1	- 1.3	-0.5	-1.4	-0.1	0.4	- 2.2	- 9.7	2.2	5.3	3.4	5.9	5.4	1.7	4.0	3.3	- 3.8
7	- 0.7	0.4	- 3.0	-1.0	-1.8	-2.2	-1.2	- 4.0	- 6.4	2.1	5.4	3.5	4.3	3.7	2.3	2.4	2.4	- 4.8
8	- 0.6	- 0.2	- 1.4	0.5	0.7	-1.1	0.8	- 2.2	- 8.1	2.0	2.6	1.5	2.0	1.8	-1.2	5.1	-0.4	- 2.7
9	-10.4	- 6.6	- 6.7	-3.2	**-4.4**	-4.0	-2.9	- 6.4	-16.0	2.7	4.2	2.9	4.9	4.8	1.4	7.3	1.6	- 1.1
10	- 6.4	- 6.1	-10.0	-5.5	-3.4	**-6.3**	**-3.8**	**-18.0**	**-16.4**	3.1	**6.6**	5.2	6.7	6.0	3.4	6.4	4.0	- 5.0
11	0.1	- 0.6	- 6.0	-0.3	0.3	-5.2	-2.4	-15.0	- 7.2	3.4	6.3	5.2	6.8	**6.8**	3.2	7.6	4.5	**- 1.0**
12	- 7.6	0.4	- 1.3	1.5	1.8	0.1	1.5	- 3.0	- 5.9	**4.8**	**6.6**	**6.2**	**7.4**	6.5	**6.3**	**8.1**	**5.5**	- 2.2
13	- 3.0	0.8	- 0.9	1.9	1.2	0.1	2.0	- 0.8	- 9.3	- 4.7	-1.8	-0.4	0.5	1.1	1.2	4.2	-1.0	- 9.8
14	- 1.7	0.3	- 0.6	1.5	0.9	0.0	1.2	- 1.2	-10.2	- 6.9	-3.2	-1.2	0.5	1.6	1.0	1.9	-2.2	-12.1
15	- 6.1	- 0.9	- 2.4	0.9	0.8	1.1	3.7	- 3.2	- 9.3	- 8.9	-3.5	-2.8	-1.7	-2.7	-0.9	2.8	-4.7	-14.0
16	- 2.1	0.7	1.0	2.1	1.1	1.6	4.6	0.4	- 9.0	- 3.2	-1.4	-2.6	-3.5	**-4.4**	-3.4	1.3	-5.8	-14.0
17	- 3.5	- 1.6	- 3.6	0.5	3.4	3.4	**7.3**	- 4.6	-12.7	0.2	1.3	-1.0	0.7	-0.1	-3.8	-1.8	-1.3	- 5.8
18	- 4.2	- 2.4	- 2.6	3.7	**5.6**	**3.5**	6.8	- 1.2	- 3.2	- 4.9	0.5	0.8	1.2	1.6	-0.8	3.1	1.3	- 3.4
19	0.5	2.3	2.4	3.9	4.2	2.6	4.7	1.6	**0.2**	- 6.6	-1.4	-0.4	1.2	1.2	2.5	7.0	0.3	- 3.9
20	1.0	1.7	1.3	1.7	-0.2	2.4	3.7	1.2	- 0.2	- 5.2	-2.9	-3.6	-1.1	0.6	1.1	7.9	-4.0	-11.0
21	- 9.7	- 2.6	- 1.0	-0.3	0.0	1.9	2.4	- 3.9	- 5.2	- 3.8	-3.8	-5.4	-3.3	-2.9	-1.8	2.3	-6.7	-13.8
22	- 5.8	- 1.0	- 1.9	0.6	0.8	-0.1	1.5	- 4.0	- 4.5	- 8.1	-3.2	-3.9	-2.4	-2.0	-2.2	-0.7	-4.4	-13.2
23	- 0.5	0.9	0.7	2.2	1.5	0.9	0.4	0.2	- 9.4	**-10.7**	**-6.0**	-5.9	-3.2	-3.4	-2.0	-0.6	-6.7	-13.1
24	- 1.6	0.5	0.6	0.6	-1.2	-1.6	0.7	- 3.2	- 9.8	- 8.3	**-6.0**	**-6.2**	**-4.1**	-3.8	-4.5	-3.2	**-7.7**	**-14.9**
25	- 2.0	- 3.6	- 1.8	0.1	0.1	0.0	3.1	- 7.6	- 9.4	- 5.6	-4.2	-3.8	-3.2	**-4.4**	**-5.2**	**-4.8**	-5.6	-10.2
26	- 4.1	- 2.9	- 1.9	-0.3	1.2	1.2	5.4	- 2.4	- 3.6	- 4.8	-3.6	-2.0	-1.4	-2.6	-2.8	-3.5	-0.2	- 7.6
27	-16.4	- 3.5	- 6.1	-4.3	-2.4	-0.4	3.7	- 6.9	- 8.1	- 5.3	-3.0	-0.4	0.2	1.0	1.4	-0.1	0.6	- 5.0
28	-11.4	- 8.5	- 5.0	-3.7	-1.2	-2.8	1.9	- 8.0	- 7.4	- 2.0	0.0	1.2	2.3	3.0	3.4	5.0	1.0	- 7.0
29	- 4.8	- 2.0	- 3.8	0.1	1.0	-1.6	1.2	- 7.3	- 6.2	- 0.7	0.3	-0.2	-0.6	-0.1	0.4	2.6	-2.6	-12.6
30	1.7	2.8	1.0	2.7	2.9	-0.1	1.3	0.8	- 6.9									
31	**2.8**	**4.2**	**3.2**	**5.0**	4.6	3.2	2.4	**2.4**	- 3.3									
Mittel	- 4.9	- 1.7	- 2.6	0.1	0.7	-0.1	1.9	- 4.0	- 7.6	- 2.6	0.0	-0.2	1.1	0.9	0.0	2.4	-1.0	- 7.5
	März									April								
1	-2.6	**-2.3**	-1.2	1.1	2.6	2.0	7.2	**-2.6**	**-12.1**	-0.3	2.0	0.7	3.7	**2.9**	2.2	3.7	**-0.8**	-8.7
2	-1.4	2.6	3.8	4.5	2.8	3.2	4.2	3.1	- 4.9	-1.0	2.2	2.7	**3.1**	**2.9**	**2.1**	**2.8**	-0.6	-7.6
3	0.8	3.8	3.5	5.5	4.9	4.4	5.4	4.8	- 5.4	-0.9	1.8	1.2	3.6	3.4	3.0	4.2	-0.2	**-9.0**
4	1.6	4.6	5.6	6.4	3.5	3.9	5.3	4.1	- 5.4	**-2.7**	**0.7**	2.1	4.3	3.5	3.5	5.8	1.0	-8.7
5	2.4	4.6	5.0	5.5	4.4	4.2	4.2	3.4	- 4.6	-1.6	1.2	**0.4**	4.9	4.6	4.9	6.8	0.7	-7.7
6	1.4	4.7	5.6	4.8	6.2	5.6	7.5	4.6	- 5.2	-0.2	1.6	0.6	6.4	7.3	6.2	8.0	0.4	-7.8
7	1.7	4.1	3.7	4.7	3.6	4.5	5.1	1.7	- 7.3	-1.0	3.5	3.6	7.5	8.6	8.4	9.3	3.0	-4.5
8	0.8	2.6	1.4	3.7	2.0	4.0	8.7	1.0	- 9.1	0.6	2.8	4.9	8.5	7.9	8.6	10.8	4.4	-2.6
9	-3.8	1.3	2.1	3.2	2.2	7.4	8.8	0.6	- 8.5	2.4	5.4	5.6	8.5	10.1	10.0	11.6	3.2	-4.9
10	-1.6	-0.1	-0.6	1.7	2.4	2.4	4.1	-0.4	-10.0	4.8	8.5	8.6	10.5	10.4	9.4	10.2	6.6	0.0
11	-2.2	0.3	1.0	2.5	4.0	2.8	5.8	0.0	- 8.8	4.1	8.4	8.8	8.2	6.6	6.5	7.3	7.5	-1.6
12	-1.6	0.6	1.7	1.5	2.4	2.7	3.4	1.1	- 8.8	2.4	3.8	6.2	4.2	**2.9**	4.2	5.2	5.0	-5.1
13	-4.1	-1.8	-2.0	-0.5	**-0.5**	1.6	3.3	-1.8	-11.7	3.1	4.5	5.1	5.8	4.7	3.7	3.8	3.6	-3.9
14	**-5.5**	-1.7	**-2.3**	**-1.2**	-0.3	2.2	4.7	**-2.6**	-11.5	5.3	5.4	5.2	5.4	4.2	3.9	4.6	2.6	-6.3
15	-2.6	-0.4	1.7	1.2	1.4	5.4	7.2	1.2	- 6.4	6.5	7.5	5.8	5.9	4.7	4.6	4.9	3.9	-4.5
16	-0.6	3.4	6.6	7.8	8.3	8.4	9.9	7.0	- 2.0	7.4	4.2	5.1	5.5	4.0	5.4	6.5	3.7	-4.8
17	3.2	6.8	7.7	7.5	6.6	7.6	9.9	3.8	- 4.1	6.7	5.4	6.1	8.7	5.6	5.6	8.2	4.6	-3.3
18	4.5	7.0	10.0	10.8	11.9	12.5	13.1	8.7	0.9	4.4	8.5	7.5	7.3	5.6	8.1	7.7	5.1	-2.4
19	**6.4**	10.0	12.4	12.8	9.0	11.3	9.3	**9.7**	2.6	6.0	7.6	5.4	6.3	5.8	5.8	6.3	4.4	-4.0
20	5.1	7.4	11.7	9.3	6.0	9.0	8.7	8.5	2.5	8.1	6.4	5.8	6.4	5.1	5.7	6.0	4.6	-3.1
21	3.4	8.9	12.7	11.9	10.3	11.6	11.6	7.4	3.4	4.1	6.1	7.8	7.7	8.2	7.1	7.6	7.8	-1.1
22	4.4	10.1	13.6	13.2	11.5	12.5	**14.1**	8.2	5.8	5.0	9.4	9.9	10.3	9.6	9.7	10.0	6.8	-0.4
23	6.0	**12.0**	14.1	14.2	12.0	12.8	13.8	8.8	5.1	5.4	7.9	8.4	7.8	6.0	6.4	6.7	6.0	-2.0
24	4.9	11.2	**14.8**	14.9	12.9	10.2	13.6	9.6	**6.2**	1.9	3.2	3.9	6.3	4.8	5.5	6.6	2.0	-7.3
25	4.3	10.2	13.7	**15.3**	**13.0**	**13.0**	14.0	9.3	6.1	3.5	6.0	7.2	8.6	7.8	9.5	11.0	4.8	-5.3
26	5.2	10.9	13.4	13.5	10.8	10.1	8.1	8.0	5.0	6.9	9.3	10.4	12.4	11.8	11.8	11.6	7.8	0.4
27	4.7	8.3	8.0	9.1	5.8	3.5	4.0	6.0	- 2.0	6.3	10.1	12.4	**13.3**	**14.2**	**14.8**	**14.8**	10.1	1.2
28	2.2	5.6	4.3	4.2	2.4	3.3	5.0	1.8	- 7.0	8.0	**10.7**	**13.0**	11.5	10.2	11.0	11.1	**11.8**	**3.0**
29	2.8	4.0	4.2	3.7	3.0	3.4	4.6	1.8	- 6.3	8.1	10.0	12.0	11.6	8.8	10.0	9.6	8.6	1.2
30	3.4	4.1	3.2	4.4	4.4	2.6	**2.5**	2.0	- 6.4	10.7	10.1	10.8	10.9	7.2	7.2	7.8	8.2	0.8
31	0.3	2.2	3.6	1.6	1.6	**1.4**	2.8	0.8	- 6.4									
Mittel	1.4	4.7	5.9	6.4	5.5	6.1	7.4	3.9	- 3.8	3.8	5.8	6.2	7.5	6.6	6.8	7.7	4.5	-3.7

Temperatur
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									Juni								
1	7.2	9.4	8.2	9.5	**6.6**	**7.8**	**7.0**	7.0	**-2.9**	14.4	16.6	17.0	18.8	16.2	16.8	18.4	13.9	7.4
2	10.0	9.5	7.9	10.0	7.6	8.8	7.3	6.0	-1.5	17.2	18.6	18.7	20.8	19.5	19.8	22.7	15.8	8.5
3	12.9	9.6	9.0	**7.3**	9.2	10.4	9.4	6.2	-0.6	17.2	20.1	20.6	22.6	20.9	19.3	21.4	18.0	9.3
4	14.2	**7.0**	**5.6**	9.0	9.6	9.8	9.6	**4.1**	-2.6	18.9	20.7	19.5	21.5	20.1	17.9	19.8	16.4	7.7
5	15.2	7.7	6.5	9.4	8.3	**7.8**	8.6	6.2	**-2.9**	19.5	21.2	19.7	21.0	19.2	18.4	18.0	17.6	8.0
6	13.4	9.4	8.0	10.2	10.5	11.9	10.6	6.9	0.0	19.7	23.1	20.2	19.3	15.9	15.5	16.1	18.6	8.0
7	9.3	9.0	9.7	10.2	13.0	12.1	13.0	8.2	-1.0	20.1	21.7	19.2	16.8	14.1	14.5	16.7	17.2	7.3
8	7.6	8.2	7.9	9.5	11.0	11.7	12.5	6.8	-2.0	20.0	19.9	19.3	20.3	18.7	16.9	16.2	17.0	9.9
9	7.6	9.2	9.7	11.6	12.6	15.5	13.1	7.6	-1.2	20.0	20.7	21.1	23.3	20.9	17.8	16.8	19.7	9.4
10	6.7	10.9	12.0	16.5	**14.3**	14.0	14.2	10.6	-1.3	19.8	21.2	21.3	20.6	17.0	16.5	16.4	16.9	9.6
11	6.4	9.2	11.9	16.7	15.4	**16.2**	**16.4**	10.4	1.4	20.0	21.5	19.0	17.6	17.7	15.0	17.0	15.6	8.2
12	9.0	15.5	15.8	16.3	13.1	14.7	15.1	13.3	3.4	20.1	20.5	16.6	20.0	18.4	15.8	19.6	16.6	8.5
13	**2.9**	7.1	9.1	11.8	11.7	12.2	12.1	6.6	-2.3	19.6	21.5	17.5	21.7	19.8	18.5	19.7	16.3	9.2
14	6.9	9.7	8.5	11.6	11.8	13.0	13.0	7.0	-1.5	17.1	19.3	20.3	22.6	22.3	19.9	22.1	17.8	10.3
15	7.4	10.6	13.2	11.2	9.4	11.4	13.0	11.8	3.1	16.6	19.4	18.7	21.4	21.4	21.2	22.8	15.4	7.7
16	4.4	**7.0**	8.8	9.6	9.6	8.3	8.6	6.7	-1.4	17.8	21.0	21.9	23.6	21.2	**21.4**	21.6	20.0	11.2
17	5.4	8.1	9.6	11.2	9.6	9.5	10.5	6.9	-2.4	20.4	22.6	23.4	**25.4**	**22.9**	20.0	**23.0**	21.1	12.6
18	7.6	12.7	12.4	11.8	10.2	10.6	12.8	11.0	1.8	21.4	**25.3**	**25.3**	22.5	20.7	18.1	18.5	**22.0**	**14.1**
19	9.4	14.6	14.7	14.6	10.8	12.9	14.3	12.2	4.9	**23.5**	22.7	21.9	19.7	17.7	17.4	18.4	19.2	11.4
20	9.4	12.6	13.5	11.8	8.7	8.2	8.8	10.4	4.0	15.7	19.9	19.5	19.6	16.8	15.4	17.6	17.0	7.6
21	11.4	12.5	11.8	11.2	9.0	8.0	8.4	9.5	1.0	15.9	17.1	16.8	17.1	13.5	14.8	15.6	14.7	5.7
22	14.6	11.1	11.1	12.0	9.0	9.2	9.2	8.3	2.3	13.1	15.3	14.1	14.1	13.8	14.4	15.8	12.4	2.6
23	18.6	11.5	11.0	14.0	11.8	11.3	12.8	9.1	5.6	12.8	14.7	**13.1**	13.8	15.0	14.8	17.4	12.3	2.4
24	**19.4**	13.8	15.6	16.1	13.1	13.3	12.7	13.1	6.4	12.6	14.8	16.8	17.2	16.2	15.5	18.7	13.2	5.5
25	18.0	12.5	11.6	13.8	12.1	10.9	10.8	9.3	1.1	15.6	15.0	19.7	16.7	13.8	15.4	14.8	15.0	7.9
26	15.7	15.6	15.4	15.9	13.2	13.1	12.7	12.4	6.3	15.7	15.2	15.3	15.7	14.8	15.1	14.5	12.9	5.3
27	16.8	17.9	21.3	19.0	12.4	15.0	15.3	17.2	10.9	15.1	16.3	14.9	17.6	14.8	13.8	**14.4**	13.0	4.6
28	19.2	**21.1**	**23.2**	**19.8**	13.9	13.6	13.6	**19.4**	**13.0**	14.8	16.9	17.3	17.8	17.2	16.6	18.2	15.3	5.6
29	15.4	15.9	16.3	13.0	11.7	11.2	13.0	13.8	7.8	16.7	14.4	14.3	13.8	**12.8**	**12.8**	**14.4**	**12.0**	2.9
30	12.1	13.3	12.8	13.0	9.8	10.0	10.8	10.6	2.7	**11.8**	**13.5**	13.2	**12.9**	13.4	13.7	15.7	**12.0**	**0.5**
31	10.1	14.2	14.6	15.0	13.0	13.2	12.7	11.0	2.4									
Mittel	11.1	11.5	11.8	12.7	11.0	11.5	11.7	9.7	1.8	17.4	19.0	18.5	19.2	17.6	16.8	18.1	16.2	7.6
	Juli									August								
1	**14.2**	15.2	15.6	**13.6**	12.6	12.7	12.6	12.7	3.8	**25.0**	22.7	**23.3**	**21.3**	**18.1**	**17.2**	17.8	**19.3**	**13.9**
2	14.6	14.5	13.7	13.9	**12.2**	**11.3**	**11.9**	**10.7**	**2.6**	22.7	**23.0**	21.9	20.7	14.9	14.0	16.4	18.3	9.4
3	15.8	**13.6**	13.7	13.9	13.0	12.0	15.5	10.9	**2.6**	22.0	19.1	16.1	16.2	13.8	14.7	16.1	14.9	7.2
4	14.6	15.5	14.9	14.5	14.5	14.1	17.3	12.4	3.8	15.5	14.4	17.7	17.5	16.2	15.2	17.2	14.8	6.6
5	14.7	14.1	**12.5**	14.2	13.2	14.2	15.9	11.6	2.8	15.4	19.0	18.9	18.0	13.4	14.2	15.0	15.8	8.6
6	14.6	16.0	14.1	14.5	13.4	14.0	16.6	11.7	3.1	15.2	16.8	17.7	17.8	15.5	13.4	14.4	15.2	6.8
7	17.6	18.1	17.7	18.0	16.5	17.0	21.8	14.0	8.2	13.8	15.7	17.7	17.4	15.1	13.1	13.8	14.7	5.4
8	18.6	20.2	20.8	21.2	20.8	19.0	22.5	16.0	12.1	15.4	15.9	16.1	16.2	15.2	13.7	13.4	13.7	5.0
9	16.8	21.5	21.9	**24.5**	22.0	20.7	23.0	18.6	13.6	14.0	16.3	17.2	16.9	16.2	13.4	14.3	15.2	7.5
10	18.2	23.2	24.5	24.4	**22.6**	**21.0**	**23.1**	20.1	15.1	14.9	16.4	18.3	17.3	15.4	14.9	16.2	13.2	7.2
11	18.2	18.9	19.9	19.0	15.2	16.1	16.7	17.3	9.0	16.2	16.5	18.1	17.8	16.0	15.6	16.9	14.4	7.2
12	16.1	16.1	16.8	17.0	15.0	15.1	17.0	14.3	7.4	16.8	17.4	16.4	16.7	15.2	15.0	15.6	14.0	6.0
13	15.9	17.1	16.3	18.4	17.5	17.2	19.4	14.0	5.8	14.3	17.3	16.5	16.4	14.8	14.2	18.2	14.2	5.4
14	18.0	20.2	18.7	21.4	19.0	18.2	21.6	15.0	7.6	14.5	16.5	16.7	17.8	16.4	16.3	18.2	16.4	7.8
15	19.3	20.7	21.1	22.8	21.4	19.5	20.9	16.2	10.6	15.4	15.0	19.0	17.4	13.9	14.4	15.2	16.6	7.6
16	19.3	21.3	22.5	24.1	20.8	17.0	15.9	17.8	12.8	12.9	14.5	15.3	14.4	11.8	11.9	14.1	13.4	4.4
17	21.3	22.2	18.5	19.7	17.4	15.8	16.9	17.5	10.2	14.0	**12.8**	13.3	**13.4**	13.4	12.6	14.2	12.3	**2.1**
18	21.5	22.3	18.1	19.5	18.3	17.2	14.7	15.8	7.6	**12.6**	**12.8**	**13.0**	14.4	12.2	12.4	15.0	11.7	3.4
19	21.9	23.1	21.3	21.9	17.0	16.5	15.3	19.4	10.5	12.7	16.0	16.0	15.9	12.0	13.1	15.6	13.4	4.8
20	19.4	20.2	20.0	20.0	19.6	17.7	20.2	16.7	9.1	13.9	17.1	18.4	17.3	14.5	14.7	17.4	14.8	8.6
21	20.5	22.1	22.2	23.2	20.6	20.1	22.2	19.2	10.4	15.4	16.1	16.6	17.2	14.7	15.6	17.4	15.0	8.3
22	23.0	25.1	24.1	22.6	20.2	19.4	18.6	20.7	13.4	14.2	14.9	16.7	16.4	13.3	12.6	14.6	15.1	8.3
23	21.1	21.1	19.3	19.1	16.3	16.0	16.7	16.4	8.8	14.2	14.5	13.4	14.2	13.0	13.8	15.4	11.6	2.5
24	17.7	18.4	17.9	16.6	16.2	14.4	18.0	14.0	8.1	12.8	14.9	14.7	15.8	16.1	15.5	17.1	11.6	4.4
25	22.8	20.8	16.7	14.8	15.9	15.2	19.6	14.1	8.8	14.3	14 7	16.9	15.0	14.1	13.9	14.6	17.0	8.4
26	24.1	18.0	19.0	19.5	19.1	20.0	20.9	15.3	9.3	18.4	16.7	16.1	15.0	11.9	**11.6**	**11.2**	14.1	6.2
27	22.6	23.3	23.7	21.5	19.3	18.4	18.1	20.4	14.3	15.3	14.3	13.2	13.5	**11.1**	**11.6**	11.5	11.7	2.7
28	22.9	20.9	25.2	24.4	16.4	18.8	14.5	21.2	15.4	**12.6**	13.7	13.3	14.8	11.4	12.0	13.1	**10.3**	3.9
29	23.8	**26.3**	**27.0**	22.0	14.6	13.1	13.3	**23.7**	**16.7**	14.4	13.3	14.5	16.6	13.2	13.2	14.4	11.4	3.8
30	23.9	25.6	22.8	19.2	15.2	13.0	14.4	18.7	12.2	17.4	17.3	16.1	17.5	15.6	14.4	16.6	13.8	10.2
31	**24.6**	23.2	21.3	18.8	17.0	14.8	17.1	17.3	10.0	21.0	19.4	18.5	20.0	16.2	16.2	**18.4**	15.8	9.3
Mittel	19.3	20.0	19.4	19.3	17.2	16.4	17.8	16.2	9.2	15.7	16.3	16.7	16.7	14.3	14.0	15.5	14.3	6.5

Temperatur
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									Oktober								
1	**19.0**	18.0	16.9	**17.9**	**17.0**	15.4	16.1	14.1	8.3	12.4	10.4	11.6	12.2	10.3	10.8	10.9	10.1	3.4
2	16.9	**18.2**	**18.9**	16.4	12.9	12.8	13.7	**16.0**	8.1	10.5	11.3	10.0	12.0	10.5	10.5	12.0	10.4	4.6
3	18.6	16.8	16.0	13.2	11.8	12.3	14.1	12.0	5.8	10.9	11.1	11.8	13.2	11.6	11.7	13.5	9.5	4.6
4	14.2	15.5	16.4	15.9	14.6	14.8	17.6	12.4	5.5	9.5	11.6	14.1	14.2	12.8	11.8	14.0	12.6	6.1
5	13.6	15.0	17.7	16.9	15.9	14.6	16.9	14.6	**9.9**	14.0	14.6	15.2	10.2	10.0	9.5	8.6	13.5	5.1
6	12.1	13.5	13.9	14.2	14.7	14.0	15.5	13.6	6.6	9.2	9.8	11.3	10.5	10.6	9.2	12.4	8.4	0.6
7	**7.1**	11.9	13.3	14.4	13.6	13.6	16.6	12.0	4.6	11.5	12.2	13.4	13.7	13.2	12.9	14.8	12.1	6.0
8	7.7	10.1	12.4	15.0	12.8	13.9	16.8	12.5	5.2	11.5	14.0	13.7	15.6	14.4	**15.1**	**17.2**	13.4	7.1
9	10.1	11.7	15.0	16.8	15.5	14.5	**18.4**	13.9	6.9	12.3	13.5	15.6	15.3	14.6	14.8	14.8	15.9	7.7
10	12.5	14.2	16.8	16.0	**17.0**	16.4	15.5	15.3	9.1	12.5	13.5	15.5	14.8	14.3	14.3	13.2	16.2	7.0
11	10.2	12.0	14.7	13.6	14.2	13.2	14.9	12.4	5.4	13.1	**15.0**	**16.0**	12.9	9.9	9.3	10.2	13.6	6.1
12	10.1	11.8	12.5	13.2	14.9	14.0	17.2	12.0	4.8	**14.5**	12.5	11.3	10.5	6.1	7.4	6.5	9.0	3.0
13	12.1	12.2	13.2	15.2	16.3	15.9	16.6	14.0	6.2	9.7	10.2	10.4	9.5	8.7	9.3	5.4	8.1	3.0
14	13.1	13.8	16.6	16.4	15.2	15.2	16.8	14.7	7.9	8.8	13.1	15.8	14.2	12.2	10.9	8.2	15.7	**8.3**
15	11.7	15.1	17.6	15.9	15.8	**17.4**	16.8	14.4	7.9	8.7	14.0	15.6	**16.6**	**15.8**	12.3	8.6	**16.3**	8.1
16	12.1	15.0	18.0	16.1	14.7	15.6	15.8	15.6	9.3	5.2	11.0	12.2	14.4	9.2	8.4	7.8	11.6	2.8
17	11.8	13.3	14.8	15.3	14.1	14.2	15.9	11.4	4.3	6.7	8.6	10.2	10.3	7.8	7.5	7.8	7.5	0.8
18	13.1	15.5	17.7	16.7	15.8	16.7	16.4	**16.0**	7.9	7.7	7.6	9.6	9.8	7.0	6.8	6.6	6.8	-0.8
19	12.0	14.5	17.8	14.2	12.0	13.0	12.7	15.0	9.0	5.1	7.6	8.6	10.6	7.0	6.8	6.5	8.6	1.2
20	10.9	12.5	10.9	12.8	10.1	11.0	11.3	9.4	1.4	13.2	14.5	12.6	8.2	5.4	5.9	6.7	10.6	4.9
21	8.7	11.5	10.8	11.5	9.6	10.6	10.6	7.2	1.0	6.8	7.1	8.4	8.1	6.8	7.1	7.6	7.7	-1.2
22	7.3	10.2	11.6	11.3	11.1	11.4	13.8	8.9	0.8	7.4	6.4	8.0	8.8	7.4	7.0	7.2	8.1	-1.0
23	10.4	13.0	14.6	13.3	12.6	12.4	12.6	13.6	3.2	7.3	8.5	9.0	8.4	5.4	6.1	6.6	7.0	1.9
24	11.1	11.2	11.8	10.8	9.7	9.0	9.6	10.3	-0.2	8.4	6.7	6.0	**5.6**	5.2	5.9	6.1	**2.7**	-2.8
25	**7.1**	**9.3**	**10.2**	**10.5**	10.0	10.8	**9.4**	9.2	**-0.7**	**4.5**	5.6	**5.4**	6.1	7.0	6.3	7.6	2.8	**-3.6**
26	7.9	9.9	11.0	11.7	9.1	9.8	11.8	9.8	1.2	4.9	**5.4**	8.0	7.4	5.7	6.9	7.2	3.1	-1.2
27	10.2	9.9	**10.2**	11.3	12.7	11.5	14.4	**6.7**	1.6	5.2	5.9	7.8	7.8	6.0	6.1	6.6	5.3	-0.2
28	11.3	11.7	12.8	11.3	11.0	11.0	10.4	9.4	3.6	4.7	5.7	8.6	7.2	5.2	6.1	7.0	7.2	0.0
29	10.1	**9.3**	11.8	**10.5**	**8.4**	**8.6**	9.6	9.4	1.3	9.1	11.8	14.2	9.9	7.2	6.4	**4.8**	12.5	4.4
30	11.1	10.5	12.6	11.2	8.8	9.5	9.5	10.2	2.3	9.4	6.7	6.4	6.7	**4.2**	5.2	5.6	5.4	3.2
31										7.7	8.4	7.1	6.9	4.5	**5.1**	6.6	6.6	4.4
Mittel	11.5	12.9	14.3	14.0	13.1	13.1	14.2	12.2	4.9	9.1	10.1	11.1	10.7	8.9	8.8	9.0	9.6	3.0
	November									December								
1	**8.1**	**9.9**	**9.2**	**9.4**	**6.9**	5.0	4.4	**9.7**	**2.9**	- 4.6	0.0	0.7	1.5	2.6	1.1	0.8	0.0	- 8.2
2	7.0	7.5	6.8	7.0	6.0	**5.5**	5.3	4.0	- 0.2	-20.3	- 8.1	-4.3	-2.4	-2.1	-1.6	3.5	- 4.3	-12.6
3	4.9	4.2	4.9	5.1	3.3	4.8	5.3	3.7	- 4.9	**-23.3**	**-11.9**	**-9.8**	-4.3	**-4.4**	-1.9	4.2	- 8.1	**-13.8**
4	1.2	4.0	3.5	2.3	1.0	3.8	4.1	2.0	- 6.6	-22.2	-10.7	-7.1	-3.9	-2.2	-0.2	**7.3**	- 3.8	-12.1
5	- 0.2	1.0	1.2	1.3	-1.4	-0.3	1.9	-0.6	- 8.8	-21.0	- 9.7	-4.2	-3.4	-0.4	1.9	6.4	- 4.6	- 5.3
6	1.8	1.0	2.5	1.6	-2.0	1.0	1.1	-0.7	1.5	-10.9	- 4.0	0.9	-0.8	-1.2	1.2	5.3	1.5	- 8.2
7	2.6	2.6	3.7	3.2	1.6	0.2	3.8	-0.1	1.6	0.4	1.7	**5.0**	1.4	1.4	2.8	5.5	**4.0**	- 4.2
8	2.0	3.6	4.4	4.1	2.6	2.8	5.0	3.4	- 1.4	**1.4**	**3.9**	4.3	4.0	3.8	**3.4**	4.4	3.5	- 4.5
9	- 2.8	2.2	3.4	3.0	0.4	1.6	1.5	3.2	- 1.9	0.6	2.1	1.9	2.7	2.9	2.0	6.0	- 1.4	- 6.1
10	- 0.2	2.4	1.7	2.9	3.1	1.0	2.2	0.0	- 7.4	0.5	1.3	2.1	2.8	4.0	2.9	5.6	- 0.8	- 5.0
11	4.0	4.9	4.5	6.1	6.0	3.2	5.4	3.2	- 2.5	0.1	0.9	2.8	**4.4**	3.3	2.0	5.5	1.2	- 4.0
12	- 1.8	2.2	2.6	4.7	2.4	5.0	7.2	1.1	- 4.5	- 1.8	0.7	1.0	2.1	2.8	1.6	6.2	- 0.2	- 6.5
13	- 2.4	-1.0	-1.4	1.8	-0.4	1.9	6.2	-3.0	-11.4	- 0.2	0.4	2.3	2.6	3.5	3.1	4.8	0.8	- 5.7
14	- 7.1	-1.5	-1.9	-0.3	0.9	3.4	**7.3**	-2.4	-10.2	- 0.6	0.6	0.6	1.2	1.3	2.0	3.2	- 0.8	- 7.7
15	- 7.6	-2.0	0.6	0.3	2.6	5.2	5.8	-0.7	- 9.2	- 0.4	- 0.9	-0.4	1.0	-0.2	0.2	0.4	- 0.6	- 5.0
16	- 7.6	-2.2	0.5	0.9	0.2	2.4	2.3	4.0	- 3.0	- 1.5	- 2.1	-3.1	-1.5	-4.1	**-3.5**	-0.4	- 5.8	- 5.0
17	- 5.6	-4.1	-1.4	-1.1	-0.6	3.4	1.0	0.6	- 1.0	- 4.3	- 3.0	-5.3	-4.3	-1.8	-2.8	-1.6	**-13.8**	-12.4
18	- 1.5	-1.6	0.3	-1.6	-3.5	2.1	2.0	0.8	- 3.0	-10.9	- 8.6	-3.1	**-6.4**	-3.9	-3.1	-1.1	- 8.0	-11.4
19	0.1	-0.7	1.0	1.0	2.2	3.8	5.2	1.0	- 5.8	-10.3	- 4.9	-0.4	-3.6	-3.6	-2.2	**-2.5**	- 0.4	- 3.8
20	0.0	0.0	2.5	2.9	3.3	4.4	5.1	0.6	- 6.8	- 3.3	- 2.3	0.6	0.0	-0.6	-0.7	-1.8	0.1	- 0.2
21	0.2	1.3	1.3	3.6	1.8	3.8	4.9	1.7	- 6.4	- 5.8	- 2.9	0.4	-0.3	0.0	0.2	0.3	- 0.4	0.2
22	- 1.1	2.5	1.9	3.6	2.0	2.4	1.3	1.0	- 6.8	- 6.1	- 2.7	0.1	-1.3	-0.6	-0.1	-0.5	- 0.7	**0.5**
23	- 1.5	-0.1	0.1	3.1	-0.6	2.1	0.7	0.0	- 8.6	- 3.3	- 0.6	0.6	-0.4	-1.2	-0.5	-1.2	- 0.1	0.2
24	- 0.3	-0.9	0.4	2.2	1.6	1.2	2.0	-0.5	- 6.5	- 1.9	- 0.4	-0.1	-0.2	-0.6	-0.2	-0.2	- 0.4	- 2.2
25	- 4.1	-2.3	-2.8	0.0	0.2	0.4	0.2	-3.4	- 5.4	- 2.3	- 0.9	0.8	0.5	0.0	0.0	1.3	0.0	- 4.4
26	**-10.3**	**-6.6**	**-4.8**	-3.7	-3.5	-2.2	-1.2	-5.0	- 6.1	- 1.8	- 0.7	-0.7	0.6	1.5	-0.1	2.1	- 2.3	- 3.2
27	- 7.2	-4.8	-3.6	**-4.1**	**-5.9**	-4.4	**-3.8**	-4.5	- 8.2	- 1.9	0.4	1.0	2.2	2.9	1.0	4.4	- 0.4	- 3.4
28	- 6.8	-2.3	-2.2	-1.2	-1.8	-1.8	-2.7	-2.8	- 9.5	0.5	0.5	1.0	0.8	1.2	-0.2	3.1	- 2.2	- 8.1
29	- 9.6	-5.9	-4.7	-2.4	-4.8	**-4.5**	-3.0	**-6.8**	**-14.7**	- 1.5	- 2.4	-2.2	-1.6	-1.2	0.3	2.0	- 6.0	- 8.3
30	- 9.2	0.3	-1.1	1.4	0.8	-2.2	-2.6	-1.0	- 8.9	- 5.7	- 3.3	-2.2	-0.7	1.4	1.0	3.1	- 7.0	- 5.2
31										- 2.0	0.6	1.7	2.0	**4.2**	1.4	6.0	0.4	- 2.6
Mittel	- 1.8	0.5	1.1	1.9	0.8	1.8	2.6	0.3	- 5.5	- 5.3	- 2.2	-0.5	-0.2	0.3	0.4	2.7	- 2.0	- 5.7

Absolute Feuchtigkeit

1896 (Tagesmittel) 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	**0.7**	**1.3**	**1.3**	2.9	3.5	4.1	4.3	2.2	*0.2*
2	1.1	1.6	1.4	**2.5**	4.1	4.0	4.2	1.5	*1.6*
3	3.1	4.5	3.9	5.0	5.5	4.1	4.7	4.1	*4.3*
4	1.8	3.5	4.1	4.6	5.0	4.5	5.0	4.0	*2.2*
5	2.9	4.1	4.0	4.6	4.9	4.3	4.2	4.0	*2.3*
6	2.5	3.7	3.5	4.0	4.0	3.8	4.1	3.5	*0.8*
7	4.4	4.2	3.5	3.8	3.9	3.4	3.5	3.1	*1.6*
8	4.1	4.3	4.0	4.0	3.7	3.5	4.5	3.6	*2.5*
9	1.7	2.5	2.1	3.1	**2.7**	2.2	3.0	2.4	*1.3*
10	2.3	2.4	1.7	**2.5**	3.2	**2.0**	**2.8**	**1.1**	***0.0***
11	4.4	3.9	1.8	4.2	4.4	2.6	3.2	1.3	*1.1*
12	2.3	4.3	3.5	4.8	5.2	4.2	4.7	3.4	*1.6*
13	3.2	4.3	3.2	4.7	4.9	4.4	4.6	4.0	*2.2*
14	3.5	4.1	3.4	4.4	4.8	4.5	4.6	3.7	*2.0*
15	2.8	3.7	3.0	4.3	4.4	4.1	4.6	3.0	*2.2*
16	3.5	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	4.5	*2.3*
17	3.0	3.4	2.8	3.8	5.4	5.1	**6.3**	3.2	*1.7*
18	2.7	3.3	3.2	5.7	**6.7**	**5.4**	5.9	3.8	*3.6*
19	4.3	5.1	**5.5**	**5.8**	5.5	5.0	5.0	5.0	*3.2*
20	4.3	4.6	4.9	4.8	4.6	5.0	4.8	4.8	*2.7*
21	1.9	3.4	3.7	3.9	4.3	4.6	4.5	3.2	*1.6*
22	2.4	3.6	3.3	4.2	4.3	4.1	4.3	3.2	*1.7*
23	3.6	4.2	3.9	4.5	4.4	3.8	4.1	4.0	*1.7*
24	3.6	3.9	3.5	3.6	3.7	3.1	4.6	3.3	*0.8*
25	2.8	3.0	3.0	3.9	4.1	3.8	4.7	2.2	*1.8*
26	2.7	3.1	3.3	4.3	4.9	4.8	6.0	3.6	*3.7*
27	1.1	3.2	2.4	3.0	3.7	4.0	5.3	2.8	*1.0*
28	1.7	2.0	2.2	2.8	3.5	2.7	4.4	1.7	*1.1*
29	2.9	3.3	2.7	4.2	4.8	3.5	4.7	2.3	*1.8*
30	4.4	5.0	4.2	5.0	5.2	4.0	4.3	4.0	*2.3*
31	**4.8**	**5.5**	5.2	5.7	5.7	5.2	5.0	**5.1**	*3.6*
Mittel	2.9	3.7	3.3	4.2	4.5	4 0	4.6	3.3	*2.0*
	Februar								
	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
1	3.2	4.0	5.1	5.8	5.7	4.9	4.6	4.8	*2.8*
2	2.9	4.0	4.5	5.2	4.8	4.7	4.1	4.4	*2.4*
3	4.2	4.5	4.6	5.0	4.6	4.4	4.4	4.3	*1.9*
4	4.5	4.3	4.1	4.3	4.2	3.5	3.8	3.2	*2.0*
5	4.2	4.3	3.8	4.6	4.8	4.0	4.6	3.6	*2.8*
6	5.0	5.7	**5.5**	6.4	6.5	4.9	5.7	5.2	*3.4*
7	5.0	5.8	5.3	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	*2.8*
8	5.2	4.7	4.1	4.4	4.5	4.2	4.1	4.1	*2.2*
9	4.9	4.9	3.9	5.2	5.7	4.0	4.9	3.8	*2.6*
10	5.1	5.6	5.3	5.9	6.3	5.4	**6.9**		*1.8*
11	5.5	6.0	**5.5**	6.4	**6.6**	5.5	5.8	5.2	*3.9*
12	**6.1**	**6.3**	5.0	**6.5**	6.4	**5.8**	4.5	4.5	*3.1*
13	2.7	2.6	3.4	3.9	4.3	4.0	5.5	4.1	*2.2*
14	2.3	2.5	2.7	3.7	4.5	4.2	3.7	3.4	*1.8*
15	1.8	2.4	2.3	2.7	3.8	4.0	5.0	2.8	*1.5*
16	3.0	3.1	2.5	2.8	3.0	3.0	4.6	2.3	***0.3***
17	4.0	4.5	3.5	4.5	3.9	3.3	3.7	3.3	*2.5*
18	2.6	4.3	4.6	4.7	4.6	3.6	3.9		*2.0*
19	2.3	3.2	3.4	4.4	4.5	4.2	4.4	3.8	*1.9*
20	2.5	2.7	2.2	3.0	3.8	3.9	5.6	2.6	*0.5*
21	2.3	2.6	**1.9**	2.7	2.7	2.8	2.8	2.0	***0.3***
22	2.3	2.9	2.3	3.0	2.9	2.6	**2.5**	2.2	*0.4*
23	**1.7**	**2.3**	**1.9**	2.6	2.8	2.4	2.7	1.9	***0.3***
24	1.9	**2.3**	2.0	**2.5**	**2.5**	**2.1**	2.7	2.1	*0.6*
25	2.0	2.6	2.2	**2.5**	**2.5**	2.2	**2.5**	2.4	*1.2*
26	1.9	2.4	2.4	2.7	2.7	2.8	2.8	3.2	*2.5*
27	2.3	3.0	3.7	3.2	3.6	3.6	3.4	3.6	*3.2*
28	3.5	4.0	4.1	4.8	5.1	4.7	5.7	3.8	*2.3*
29	4.1	4.0	2.8	3.0	3.5	3.7	4.8	3.1	*1.7*
Mittel	3.4	3.8	3.6	4.2	4.3	3.9	4.3	*3.6*	*2.0*
	März								
	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
1	3.4	**2.8**	2.6	3.9	5.0	4.6	6.8	3.1	***1.0***
2	3.7	4.7	5.0	5.7	5.2	4.5	5.1	5.0	*3.2*
3	4.6	4.7	4.2	4.9	5.4	5.0	5.4		*3.0*
4	4.4	4.8	4.6	5.2	4.8	5.2	4.8	4.5	*3.0*
5	5.0	5.3	4.8	5.7	5.2	4.6	4.9	4.6	*3.3*
6	5.0	4.8	4.4	5.5	5.8	5.6	6.6	4.4	*3.1*
7	4.8	4.9	4.1	4.4	3.9	4.3	4.8	4.4	*2.6*
8	4.7	4.6	4.1	4.4	4.4	4.8	**7.9**	3.7	*2.3*
9	2.8	4.2	4.1	4.4	5.1	6.0	7.8	4.2	*2.4*
10	3.4	3.5	3.3	3.7	4.3	4.4	4.7	3.8	*2.2*
11	3.0	3.8	3.8	4.4	5.1	4.6	5.9	3.8	*2.4*
12	3.4	3.7	3.7	4.1	3.9	4.3	4.8	4.4	*2.6*
13	3.0	3.6	3.2	**3.0**	3.7	4.2	**3.9**	3.2	*1.9*
14	**2.5**	3.3	**2.5**	**3.0**	**3.3**	**3.8**	4.2	3.2	*1.2*
15	3.0	3.2	3.8	4.0	4.6	5.1	5.6	3.7	*2.8*
16	3.8	5.3	5.4	6.6	7.0	5.6	5.9	5.3	*3.9*
17	4.5	4.8	4.3	5.2	5.1	4.9	5.8	4.4	*2.4*
18	5.3	5.7	5.6	6.9	7.6	7.1	7.5	6.0	*4.1*
19	**6.7**	7.1	6.2	7.8	7.7	**7.8**	7.5	6.9	*3.5*
20	6.3	6.9	**7.2**	7.6	6.3	6.7	5.8	6.5	***4.9***
21	5.6	6.9	**7.2**	**8.4**	7.7	7.3	6.9	6.0	*3.8*
22	5.9	7.7	6.5	7.6	7.9	7.1	6.9	6.6	*4.8*
23	6.2	7.5	6.8	7.9	7.9	7.7	7.5	6.2	*4.3*
24	5.6	**8.0**	6.7	7.8	8.3	7.1	7.8	6.6	*4.7*
25	5.3	6.9	6.6	8.0	**8.6**	7.3	6.2	6.1	*4.8*
26	6.0	7.1	6.7	8.3	7.6	6.4	6.8	4.9	*4.5*
27	5.2	6.9	6.7	6.1	6.3	5.0	5.4	6.0	*4.1*
28	5.2	5.8	4.6	5.5	5.0	4.2	4.1	4.9	*2.7*
29	5.2	5.3	4.2	5.0	4.8	4.4	4.3	4.3	*2.9*
30	5.3	5.6	5.4	5.2	5.4	5.0	4.8	4.8	*2.8*
31	4.3	4.9	5.1	4.7	4.5	4.7	4.6	4.8	*2.8*
Mittel	4.6	5.3	4.9	5.6	5.7	5.5	5.8	*4.9*	*3.2*
	April								
	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
1	3.9	4.4	4.4	4.1	4.5	**4.2**	4.9	4.1	2.4
2	4.0	3.7	4.2	4.0	**4.4**	4.6	**4.5**	4.0	2.3
3	3.9	**3.2**	3.7	4.0	4.9	4.8	**4.5**	3.9	2.4
4	**3.4**	3.5	**3.2**	3.8	5.0	5.0	5.3	**3.7**	2.4
5	3.7	3.7	3.6	4.5	5.1	4.9	5.2	4.3	2.6
6	3.9	3.4	3.3	5.4	7.3	6.6	7.5	4.0	2.6
7	**3.4**	3.7	3.4	5.8	7.6	7.7	7.7	4.1	2.9
8	3.5	4.7	5.6	6.6	7.6	7.6	**8.0**	5.9	3.9
9	3.9	4.7	4.3	6.3	8.5	**8.1**	7.7	5.4	3.3
10	5.8	6.4	6.7	7.1	7.7	6.5	6.7	6.9	4.6
11	4.8	6.4	6.6	5.9	5.6	4.8	6.0	6.4	4.1
12	5.4	5.1	4.5	5.4	5.1	5.4	5.0	4.7	2.2
13	5.0	5.6	5.2	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	3.5
14	6.3	5.3	4.7	5.1	5.1	4.7	5.2	4.2	**1.5**
15	6.8	6.5	4.0	4.4	5.5	5.3	4.7	4.4	2.8
16	6.4	5.5	5.2	4.8	5.2	5.5	5.3	4.6	3.2
17	5.7	5.7	4.8	4.5	6.1	6.0	6.1	4.7	2.6
18	5.9	5.9	4.8	6.3	6.0	6.1	6.4	4.9	3.4
19	6.3	6.9	5.8	5.1	6.3	5.8	6.4	5.7	3.4
20	6.3	6.4	5.6	5.9	5.4	5.8	5.2	5.1	3.2
21	4.9	5.2	6.4	5.9	6.5	6.6	6.0	6.3	2.5
22	5.7	5.6	5.7	6.0	6.5	6.4	6.0	5.9	2.7
23	6.1	6.5	5.6	5.5	6.0	5.7	5.2	5.6	4.1
24	3.8	4.0	3.8	**3.6**	**4.4**	4.6	4.8	4.3	2.7
25	4.2	4.3	3.4	5.1	5.8	5.4	6.3	4.0	2.0
26	5.5	5.8	6.0	6.8	7.8	6.9	7.5	6.5	3.4
27	6.5	7.4	6.6	7.6	8.2	7.6	7.7	7.1	4.9
28	7.4	**8.7**	7.5	**8.8**	**8.9**	8.0	**8.0**	7.3	**5.6**
29	**7.6**	8.0	7.6	6.9	7.0	5.9	7.0	**7.6**	5.1
30	7.5	7.4	**7.7**	6.4	5.7	6.2	5.4	7.3	4.9
31									
Mittel	5.3	5.5	5.1	5.6	6.1	5.9	6.0	5.3	3.2
	Mai								
	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
1	7.1	6.0	6.5	5.0	4.9	5.4	**4.9**	6.4	3.8
2	7.7	5.7	7.4	4.6	4.9	5.6	5.0	6.5	4.0
3	9.8	8.3	8.2	5.9	4.8	5.6	**4.9**	7.0	4.3
4	9.6	6.9	6.6	5.3	4.6	4.8	**4.9**	6.0	3.9
5	9.9	7.1	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4	5.8	3.7
6	9.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.0	6.0	7.1	4.5
7	6.9	7.5	6.1	**4.1**	6.4	7.0	7.5	6.2	4.2
8	5.7	7.6	4.8	4.3	**3.7**	**4.7**	5.4	5.1	4.0
9	5.2	8.3	5.2	5.1	5.5	7.1	5.1	5.4	4.2
10	5.2	8.8	5.5	5.9	6.2	7.7	5.5	6.5	**2.5**
11	**4.1**	6.3	5.6	6.6	7.8	8.1	7.1	6.3	3.3
12	6.4	7.2	6.7	7.9	7.1	7.2	7.0	7.4	4.9
13	4.7	5.0	**4.3**	4.9	6.2	7.1	6.8	**5.0**	3.5
14	5.5	6.4	6.3	7.5	6.7	6.4	7.0	6.3	4.1
15	7.0	7.4	7.3	8.1	7.8	6.1	7.0	7.2	5.0
16	4.7	**4.9**	6.7	5.7	6.3	6.8	6.6	6.3	4.2
17	4.9	5.6	5.3	6.0	6.4	6.8	6.5	5.5	3.4
18	5.5	6.9	6.6	8.4	7.7	8.5	9.6	7.3	4.9
19	5.4	8.4	7.4	8.0	8.4	9.6	**9.9**	7.9	3.9
20	8.3	8.7	8.9	7.0	7.5	7.1	6.7	8.8	5.7
21	8.8	8.2	7.3	6.6	6.4	6.1	5.6	6.5	5.0
22	9.8	8.2	7.9	6.1	6.5	6.4	6.0	7.3	5.3
23	**12.5**	8.1	8.3	6.9	6.9	7.1	6.8	8.0	6.8
24	12.1	9.8	10.3	7.9	7.5	7.7	8.1	9.9	7.4
25	12.0	8.9	8.1	6.4	6.9	6.8	6.0	8.0	5.0
26	10.5	8.4	9.5	7.0	7.4	8.0	6.4	8.8	7.2
27	10.4	10.0	11.4	10.6	8.9	**10.2**	8.5	10.4	6.9
28	**12.5**	**11.7**	**11.5**	**11.1**	**9.4**	10.0	8.6	**11.3**	7.5
29	11.6	9.5	10.9	10.3	7.7	7.9	8.2	10.6	**8.1**
30	8.4	7.6	8.2	7.8	7.0	7.7	7.7	8.2	5.8
31	6.4	7.8	7.9	7.2	6.7	7.8	6.4	7.8	4.7
Mittel	8.0	7.7	7.4	6.8	6.7	7.1	6.7	7.3	4.9
	Juni								
	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
1	8.7		7.6	**7.1**	8.5	8.2	7.9	7.9	5.0
2	10.9		7.5	8.0	9.7	9.3	10.2	9.1	5.6
3	10.0		9.3	8.1	10.5	11.5	10.9	9.1	6.3
4	10.8		10.0	9.7	12.1	11.7	12.5	10.7	7.4
5	11.5		9.9	10.5	13.4	13.0	11.2	10.7	8.0
6	11.7		9.6	12.3	12.5	11.4	9.0	10.1	7.2
7	12.1		10.4	12.5	10.8	11.1	8.7	10.1	7.6
8	12.2		11.1	9.9	11.8	11.7	11.0	10.3	7.0
9	12.6		10.3	10.0	12.3	12.6	11.0	10.4	8.1
10	13.6		8.9	9.7	11.6	9.4	8.8	9.4	6.5
11	14.3		10.5	12.3	12.3	10.6	10.0	11.4	7.3
12	13.7		12.5	13.5	12.3	12.4	10.8	12.1	7.9
13	13.8		13.8	11.8	12.1	12.7	11.7	13.3	8.6
14	10.8		12.7	9.9	10.9	13.1	11.7	12.0	8.6
15	9.4		9.2	8.4	10.4	11.6	12.2	10.7	5.5
16	10.6		10.1	9.6	11.9	13.4	**13.4**	10.6	7.5
17	12.6		11.8	12.3	**15.4**	**15.9**	12.4	12.0	8.2
18	13.0		11.9	**14.4**	14.6	14.9	12.6	12.5	8.8
19	**14.4**		**14.1**	11.8	10.4	12.0	10.2	**14.1**	**9.8**
20	9.7		9.1	9.7	11.0	11.9	9.1	10.9	7.4
21	9.6		9.7	10.0	10.4	9.8	8.4	10.5	6.8
22	**8.3**		7.2	8.1	8.2	8.3	7.7	7.6	4.8
23	10.1		7.5	8.9	8.6	7.9	8.4	7.4	4.6
24	9.5		8.7	9.3	11.9	11.3	10.5	9.5	6.5
25	10.3		10.2	10.9	9.4	10.6	9.3	11.6	7.5
26	10.4		10.4	8.8	9.2	9.6	9.3	9.9	6.6
27	8.8		9.0	9.6	9.0	9.2	8.2	8.8	5.9
28	10.1		8.6	8.8	9.1	10.3	9.9	9.6	6.4
29	10.5		9.0	8.5	**8.0**	**7.7**	**7.6**	9.1	5.9
30	8.8		**6.3**	8.5	9.9	9.1	8.4	**6.8**	**4.3**
31									
Mittel	11.1		9.9	10.1	10.9	11.1	10.1	10.3	6.9

Absolute Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	9.7		**7.8**	9.3	8.8	8.3	8.4	8.5	6.0	15.4		**13.9**	11.8	12.3	12.1	12.0	**14.6**	**9.9**	**14.8**		11.8	**12.9**	**13.8**	11.4	8.9	11.5	8.1
2	9.6		8.6	**7.9**	**8.3**	**7.5**	**7.9**	8.6	**5.0**	**17.0**		12.3	**15.1**	12.3	11.8	10.6	12.7	8.0	13.6		11.6	11.8	10.6	9.2	7.8	11.2	7.9
3	**9.0**		8.1	11.3	9.5	8.8	9.5	**8.1**	5.4	14.6		12.4	11.4	10.8	11.3	10.4	12.0	7.7	13.9		9.7	9.7	9.7	9.6	9.1	9.0	6.0
4	9.4		9.1	9.7	10.8	9.5	8.7	9.9	6.0	11.8		9.3	9.0	10.6	11.0	9.7	10.5	6.9	10.2		8.7	9.2	10.4	10.1	10.1	8.4	5.6
5	10.1		8.8	9.5	9.5	8.0	**7.9**	8.8	5.7	9.8		11.9	10.0	9.6	9.8	**8.1**	12.3	7.8	10.0		9.7	10.8	12.1	11.6	11.0	10.2	7.7
6	10.6		9.6	9.9	9.2	7.8	8.5	9.1	5.8	11.8		9.5	8.1	9.8	10.0	9.3	11.0	7.3	9.6		11.2	11.3	11.7	10.6	11.5	10.9	7.3
7	11.7		8.6	9.0	10.8	10.1	10.5	8.7	6.2	**8.9**		8.9	8.8	9.8	9.4	9.2	9.7	6.4	**5.9**		8.2	8.0	9.9	10.8	11.7	9.3	6.4
8	10.7		8.9	10.0	13.5	13.5	13.5	10.2	6.9	9.9		8.8	10.7	10.3	9.7	9.2	10.0	6.5	6.5		6.9	7.5	8.4	10.6	10.9	8.6	6.6
9	10.5		9.9	11.1	**16.6**	15.3	**14.9**	11.8	8.5	11.1		**8.1**	8.0	9.7	10.7	9.5	9.9	6.8	6.9		9.3	10.5	11.3	11.5	11.9	10.2	7.5
10	11.6		10.8	13.2	15.8	**17.6**	14.6	12.8	9.5	10.6		8.4	8.4	9.5	11.8	9.9	10.1	6.6	8.2		11.6	11.0	13.1	11.9	10.9	12.1	7.9
11	12.2		11.5	9.5	8.8	10.9	10.3	12.8	8.7	10.7		8.5	8.0	9.6	10.5	8.9	9.8	7.0	8.5		11.0	10.6	11.4	10.2	10.5	10.5	6.8
12	9.4		7.9	8.1	8.6	9.9	8.5	8.4	5.1	10.7		8.8	10.7	11.0	10.9	10.7	9.5	6.4	8.1		10.0	9.9	11.4	10.8	11.4	10.0	6.4
13	10.6		10.7	10.3	10.2	11.4	9.7	9.9	6.8	9.1		9.8	11.1	11.9	11.2	10.9	10.5	6.8	9.0		9.0	10.7	12.1	10.9	11.1	10.8	7.0
14	10.7		11.1	10.1	11.1	11.8	9.3	10.8	7.0	9.9		11.7	12.6	12.0	12.1	11.9	11.4	7.4	9.8		10.6	10.7	10.8	10.9	10.5	10.6	7.2
15	11.1		9.2	9.5	12.0	12.4	11.1	10.2	6.0	11.8		10.5	10.0	10.2	9.6	9.0	11.8	7.4	9.6		10.6	11.7	11.2	12.4	**12.1**	10.6	7.5
16	11.1		10.0	8.9	11.5	12.5	12.0	10.5	7.2	10.2		8.7	9.1	9.8	9.0	9.3	8.3	6.2	9.7		**12.6**	12.1	10.9	10.7	10.3		**8.8**
17	11.6		13.3	12.7	13.6	12.4	11.5	13.5	9.1	9.7		8.4	9.5	9.1	9.4	8.4	8.9	**5.2**	9.0		9.2	9.9	10.4	9.6	9.4	9.3	5.9
18	12.3		13.7	14.6	14.4	12.7	11.8	12.1	8.0	9.6		9.6	10.5	9.1	9.0	8.7	9.2	5.8	9.8		10.2	11.2	11.8	**12.7**	**12.1**	9.9	6.6
19	12.6		12.6	12.0	12.1	12.4	11.4	11.7	9.1	9.6		8.5	9.5	10.1	10.3	10.7	8.6	5.8	10.2		10.4	9.3	9.1	9.1	8.2	11.6	8.7
20	12.3		10.0	10.8	12.5	12.2	12.0	11.3	8.6	9.9		10.2	10.4	11.5	11.7	11.0	10.0	7.0	9.3		9.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	5.2
21	12.6		12.2	11.4	13.7	13.3	13.4	11.6	7.0	11.0		11.7	11.2	10.8	10.4	10.6	11.6	8.1	8.3		8.7	7.8	7.9	9.0	7.0	7.4	4.9
22	14.5		14.2	13.4	13.7	12.8	10.7	13.9	8.2	11.8		13.0	11.5	11.0	10.6	9.0	12.2	8.3	7.3		6.8	7.1	8.5	8.1	9.2	6.6	4.9
23	14.8		11.3	8.2	8.9	10.1	9.6	11.2	8.6	11.7		9.2	**7.5**	9.2	9.5	9.6	8.1	5.5	8.1		7.6	9.5	9.1	8.2	8.1	7.8	5.7
24	11.9		12.1	9.9	10.6	9.8	9.7	11.1	8.0	10.8		8.8	10.2	11.7	11.8	**12.5**	8.3	6.2	7.5		6.4	7.6	8.0	6.8	7.1	6.1	4.5
25	15.1		11.2	11.4	10.6	10.7	9.7	10.9	8.7	10.9		11.9	11.0	11.3	11.5	11.2	11.3	8.2	7.1		**5.8**	**6.6**	7.2	7.6	6.8	6.0	**4.3**
26	15.9		10.6	11.6	11.2	11.9	11.7	10.6	6.9	12.5		10.7	10.6	9.9	9.9	8.9	11.3	7.5	7.5		6.7	7.0	7.2	8.1	8.1	7.2	5.0
27	14.1		13.0	12.6	11.1	11.3	10.4	14.2	10.3	9.5		8.2	7.8	**7.9**	**8.1**	8.5	8.4	**5.2**	8.2		6.8	7.2	9.2	8.5	9.7	6.6	5.1
28	14.5		14.1	14.6	11.7	13.7	10.7	15.2	10.7	9.9		8.8	7.8	8.4	9.2	7.9	8.5	5.3	9.9		8.1	9.0	8.7	8.4	7.4	7.3	5.8
29	15.1		14.4	**14.9**	11.8	11.0	9.8	**16.5**	**12.1**	9.2		8.5	8 5	9.4	9.0	8.9	**7.5**	5.9	8.4		7.4	6.7	7.7	**6.7**	6.9	7.6	5.0
30	**16.3**		**16.0**	14.4	12.3	11.0	9.7	15.0	10.4	10.3		11.4	9.9	9.9	10.9	8.6	10.8	9.0	8.7		7.9	6.7	**6.6**	7.2	**6.6**	8.3	5.3
31	15.1		14.2	12.3	13.3	11.5	11.0	12.8	8.6	14.7		13.3	14.2	**13.1**	**12.8**	11.7	12.3	8.2									
Mittel	12.1		11.1	11.0	11.5	11.4	10.6	11.3	7.7	11.1		10.1	10.1	10.4	10.5	9.8	10.3	7.0	9.1		9.1	9.4	10.0	9.7	9.5	*9.2*	6.4
	Oktober									November									December								
1	9.5		8.9	8.5	7.5	8.4	7.8	8.7	4.1	**7.7**	**8.4**	**7.6**	**7.8**	**7.1**	6.1	5.9	**8.0**	*5.6*	3.3	3.8	4.2	4.7	5.5	4.7	3.8	4.2	*2.4*
2	8.8		8.5	8.8	9.0	8.6	9.0	8.7	6.3	7.1	6.6	5.7	6.1	6.7	5.9	6.1	4.8	*3.1*	0.9	2.0	3.0	3.6	3.7	3.6	**3.1**	3.1	*1.3*
3	8.7		9.3	8.3	9.0	8.6	9.2	8.5	6.4	6.0	5.5	5.7	5.5	5.7	5.1	5.9	4.7	*2.3*	**0.7**	**1.4**	**1.7**	2.6	**2.9**	**2.6**	5.2	1.8	***0.3***
4	7.4		9.3	8.7	9.2	8.1	8.1	8.8	6.3	4.4	5.4	4.7	4.6	4.6	4.8	5.0	4.7	*2.8*	0.8	**1.4**	1.8	**2.1**	3.4	3.5	**6.2**	2.1	*0.4*
5	**10.7**		9.2	8.2	7.9	7.8	6.2	9.1	6.9	3.5	4.3	4.1	3.7	3.8	3.6	3.7	3.7	*1.1*	**0.7**	1.6	2.4	2.6	3.7	3.9	5.4	2.4	*2.2*
6	6.7		5.9	6.7	7.7	7.1	6.9	5.9	3.9	4.3	4.0	4.3	4.1	3.6	4.1	4.0	3.9	*3.1*	1.4	2.5	3.9	3.3	4.1	4.0	5.3	4.0	*2.4*
7	7.5		7.6	8.8	9.8	9.7	10.1	7.4	5.6	3.7	4.2	4.8	4.0	4.1	4.3	4.6	4.1	*3.3*	4.5	4.6	**5.2**	4.6	4.8	4.3	5.9	**5.1**	*3.4*
8	9.0		8.8	9.1	9.8	9.5	**10.6**	8.7	6.0	5.0	5.7	5.5	5.5	5.3	5.0	5.5	4.7	*3.5*	**4.9**	**5.5**	5.0	5.3	5.6	4.5	4.8	4.5	*3.3*
9	10.3		9.3	10.3	11.2	**10.7**	10.4	10.2	**7.9**	3.2	4.4	5.2	5.0	4.4	4.9	4.6	5.2	*3.1*	4.6	4.8	4.0	4.8	4.9	4.1	4.2	3.4	*1.3*
10	9.7		9.4	10.0	10.4	9.6	10.1	10.2	7.3	4.2	4.6	4.1	4.6	4.8	4.3	4.4	3.9	*1.1*	4.7	4.3	4.2	4.9	**5.7**	4.9	5.1	3.8	*2.9*
11	9.9		9.6	10.0	8.7	7.9	6.9	9.3	6.4	5.6	5.7	4.3	5.8	6.1	5.2	5.2	4.4	*2.7*	4.6	4.6	4.9	**5.9**	**5.7**	4.7	5.1	4.6	*2.9*
12	**10.7**		8.9	8.5	7.2	6.9	6.5	8.0	5.7	3.9	4.4	4.6	5.6	5.2	**6.5**	6.4	5.2	*3.5*	4.1	4.6	4.4	4.8	5.3	4.8	5.7	4.1	*2.0*
13	8.2		8.4	7.1	6.7	7.4	6.1	7.4	5.5	3.1	3.6	**2.6**	3.7	4.2	4.8	**6.5**	2.8	***0.6***	4.5	4.4	4.7	5.2	5.6	**5.2**	5.4	4.4	*3.0*
14	7.3		**11.6**	10.9	10.0	9.2	7.7	10.6	7.2	2.7	3.4	2.8	3.1	4.3	4.8	6.0	2.7	*0.8*	4.3	4.5	4.4	4.6	4.9	4.6	4.9	3.8	*2.5*
15	6.8		10.3	**11.6**	**12.1**	10.3	7.6	10.6	6.9	2.1	3.4	3.1	3.3	4.9	5.4	6.0	3.0	*2.0*	4.4	3.9	4.3	4.5	4.2	4.3	4.3	4.2	*3.2*
16	**4.8**		9.1	8.4	8.0	6.1	6.7		5.6	1.9	3.1	3.4	3.8	4.1	4.9	5.2	4.4	*2.7*	4.2	3.6	3.3	3.2	3.1	2.8	4.0	3.0	*2.7*
17	6.3		7.0	7.1	6.5	6.6	6.6	6.2	3.4	2.0	2.8	3.2	3.1	4.0	4.9	4.6	3.7	*2.4*	3.0	3.1	2.4	2.9	3.6	3.0	3.5	**1.5**	*0.4*
18	7.4		6.2	7.3	7.1	6.7	6.3	5.8	4.3	2.9	3.4	4.2	3.5	3.3	4.7	4.9	4.7	*3.7*	1.8	2.2	3.1	2.4	3.4	2.9	3.5	2.3	*1.5*
19	6.6		6.6	7.3	7.3	7.0	6.0	6.1	3.9	4.4	4.2	4.7	4.3	5.2	5.3	5.8	4.4	*2.8*	1.9	2.7	4.1	3.0	3.2	3.4	3.6	4.1	*2.9*
20	8.8		7.8	7.5	6.8	6.7	5.5	7.6	6.5	4.5	4.3	5.1	5.2	5.4	5.2	6.0	4.4	*2.4*	3.3	3.7	4.8	4.2	4.4	3.7	3.8	4.3	*3.5*
21	6.2		**5.3**	6.2	6.5	6.6	6.7	5.4	4.1	4.4	4.7	4.9	5.2	5.1	5.2	5.8	5.0	*2.8*	2.7	3.5	4.7	4.2	4.4	4.2	4.0	4.3	*4.6*
22	7.0		6.6	6.4	7.2	6.1	6.3	6.2	4.3	4.1	5.0	4.8	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	*2.8*	2.7	3.6	4.7	4.0	4.4	4.2	3.9	4.2	*4.0*
23	7.3		6.7	6.8	6.4	6.3	6.3	6.5	4.8	4.0	4.2	4.3	4.6	4.3	4.6	4.3	4.2	*2.4*	3.3	4.3	4.7	4.2	4.1	4.0	4.0	4.3	*4.1*
24	8.2		6.4	5.9	5.7	**5.3**	**5.3**	5.7	3.7	4.2	3.9	4.2	4.5	4.5	4.2	4.1	4.2	*1.3*	3.8	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.1	4.3	*3.9*
25	5.4		5.4	**5.4**	5.9	**5.3**	5.8	4.5	**2.5**	3.3	3.6	3.2	3.8	4.0	4.1	4.0	3.3	*2.0*	3.8	4.1	4.7	4.4	4.3	4.1	4.2	4.4	*3.3*
26	6.5		5.7	6.2	5.9	6.4	5.4	5.0	3.1	2.1	**2.4**	**2.6**	**2.7**	3.1	3.3	3.5	**2.5**	*1.5*	3.8	4.1	4.3	4.4	4.6	4.2	4.1	3.9	*2.4*
27	6.6		5.7	6.2	5.9	5.5	5.5	4.7	3.6	2.5	2.8	3.0	2.8	**2.7**	2.8	2.9	2.8	*2.4*	3.8	4.1	4.3	4.8	5.6	4.5	5.5	3.7	*3.2*
28	5.7		6.2	6.1	5.9	6.3	5.9	5.7	3.9	2.7	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.1	3.4	*2.3*	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.1	4.3	4.0	*2.5*
29	7.3		7.6	7.5	6.9	6.1	5.7	7.6	6.2	**1.8**	**2.4**	2.8	2.9	**2.7**	**2.4**	2.9	**2.5**	*1.5*	3.9	3.8	3.3	3.4	4.2	4.4	4.8	2.6	*1.8*
30	8.2		6.3	5.7	**5.6**	5.4	5.6	6.3	5.7	2.0	4.6	4.1	4.7	4.4	3.3	**2.8**	3.5	*2.3*	2.9	3.1	3.2	3.7	4.6	4.6	4.3	2.2	*1.5*
31	7.2		7.1	6.5	6.0	5.8	5.7	6.8	4.3										3.8	4.2	3.3	4.7	**5.7**	4.7	6.1	3.5	*3.5*
Mittel	7.8		7.8	7.8	7.7	7.4	7.0	7.4	5.2	3.8	4.3	4.2	4.4	4.6	4.6	4.8	4.1	*2.4*	3.3	3.6	3.9	4.1	4.5	4.1	4.6	3.6	*2.6*

Relative Feuchtigkeit

1896 (Tagesmittel) 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	75	87	88	83	84	90	89	98	*16*	79	72	96	95	95	90	85	95	*100*	86	74	65	79	94	89	92	84	*50*
2	77	85	86	92	87	87	81	97	*54*	85	84	93	92	92	94	82	90	*70*	89	85	82	89	91	78	82	85	*100*
3	91	96	90	96	99	89	89	96	*100*	97	87	91	89	92	89	86	90	*71*	90	78	70	74	83	80	78		*100*
4	87	85	92	91	99	91	91	92	*82*	91	87	82	85	96	95	85	80	*53*	87	75	68	71	80	85	74	74	*100*
5	78	84	88	91	97	91	83	93	*100*	90	84	79	91	92	92	87	91	*76*	91	83	74	72	82	76	79	78	*100*
6	87	88	83	89	97	83	86	90	*38*	94	88	95	94	97	94	94	90	*100*	96	77	66	87	83	85	87	69	*100*
7	99	88	97	90	97	85	83	92	*57*	93	86	89	85	83	92	90	92	*83*	91	78	70	69	**66**	67	72	85	*100*
8	95	93	97	83	**73**	80	92	93	*100*	96	85	79	82	84	91	65	89	*60*	94	83	80	74	82	80	95	75	*100*
9	79	86	73	85	80	**63**	81	83	*100*	88	82	70	83	91	82	63	77	*60*	80	82	77	76	95	86	88	87	*100*
10	84	83	84	84	92	71	83	97	*3*	90	77	79	80	89	91	92		*57*	83	77	74	72	80	78	77	85	*100*
11	97	92	**67**	96	95	87	86	93	*41*	96	86	85	88	90	95	73	84	*92*	**78**	80	77	80	87	85	87	81	*100*
12	85	91	85	94	99	91	93	95	*50*	94	85	72	86	89	82	58	68	*78*	83	77	72	82	71	70	72	77	*100*
13	88	89	76	91	96	93	87	93	*100*	80	**63**	72	78	82	89	88	88	*100*	87	87	77	68	81	82	67	79	*100*
14	85	87	74	88	96	97	92	87	*100*	87	69	63	76	86	85	70	86	*100*	81	82	67	73	77	73	68	83	*64*
15	90	85	77	86	93	87	81	83	*98*	78	69	63	68	94	90	90	84	*100*	79	73	75	80	90	78	75	80	*100*
16	94	84	83	78	89	85	79	93	*100*	86	77	67	81	92	85	88	78	*22*	88	92	74	84	85	70	64	70	*100*
17	87	85	77	79	95	91	83	93	*100*	85	91	83	95	89	94	91	80	*81*	90	**68**	**56**	67	70	**65**	66	69	*72*
18	80	88	87	98	98	92	80	94	*100*	82	90	94	95	87	85	69		*53*	82	77	63	74	75	69	66	72	*86*
19	92	94	99	96	89	90	78	97	*68*	84	75	74	86	90	78	58	79	*54*	89	79	60	73	88	78	83	73	*62*
20	87	88	97	90	99	90	80	95	*57*	80	73	66	72	77	78	69	76	*23*	92	88	72	88	88	78	70	79	*89*
21	84	88	86	86	95	84	82	86	*50*	68	76	64	76	73	67	**52**	73	*20*	92	82	70	84	84	76	68	79	*66*
22	85	85	80	91	89	89	86	90	*55*	89	79	70	80	77	66	56	70	*23*	89	84	59	70	81	70	58	80	*69*
23	84	86	82	85	86	78	78	85	*78*	85	80	66	74	80	**60**	64	73	**17**	84	76	61	68	79	72	62	74	*65*
24	86	**82**	73	**74**	88	76	**75**	84	*35*	80	78	70	74	73	65	74	85	*44*	82	80	57	**64**	78	78	69	74	*64*
25	**71**	**82**	76	86	89	83	84	85	*81*	70	78	67	74	78	71	79	85	*55*	82	75	58	**64**	78	70	**51**	71	*64*
26	81	87	84	93	97	97	90	95	*100*	**61**	70	63	68	**70**	74	85	70	*100*	86	76	60	72	78	67	80	66	*66*
27	78	86	82	91	95	87	86	95	*40*	76	84	85	72	73	69	76	77	*100*	81	83	81	71	89	82	85	82	*100*
28	85	83	73	83	86	74	84	**70**	*43*	90	89	82	90	88	81	90	80	*86*	95	83	72	89	89	72	64	92	*100*
29	90	87	79	94	97	92	91	90	*64*	94	85	**61**	**67**	75	79	86	80	*100*	90	87	68	85	87	77	69	83	*100*
30	93	90	86	92	95	90	86	82	*85*										91	91	92	83	87	91	90	91	*100*
31	87	89	91	87	90	91	92	93	*100*										91	89	87	91	87	92	82	99	*100*
Mittel	86	87	84	88	92	86	85	91	*71*	85	80	77	82	85	83	78	*82*	*68*	87	81	70	77	83	77	75	*79*	*88*
	April									**Mai**									**Juni**								
1	88	84	92	71	80	78	82	94	100	93	68	79	59	69	68	67	85	100	70		55	47	63	61	52	66	**65**
2	94	69	75	72	78	86	81	87	83	85	64	93	52	66	66	67	95	100	75		50	47	59	**58**	**50**	69	67
3	90	**61**	75	68	84	84	75	88	100	89	93	97	77	55	60	60	99	100	**64**		52	**42**	59	71	56	**58**	74
4	91	72	63	63	87	85	78	76	100	77	91	97	64	52	54	58	97	100	65		59	52	68	76	71	75	93
5	92	76	76	72	81	77	69	88	100	77	91	89	70	71	72	67	83	100	66		58	58	81	80	70	68	99
6	86	65	69	77	95	95	95	84	100	84	90	97	85	86	71	65	97	100	66		55	73	91	86	66	61	89
7	76	62	59	77	93	96	88	76	83	78	83	68	**45**	59	65	66	78	100	66		62	85	89	91	61	67	99
8	75	83	87	80	96	93	84	95	100	73	89	62	51	**40**	**47**	52	71	100	68		68	60	74	83	80	73	76
9	72	73	65	78	93	90	77	93	100	69	90	59	51	52	53	**46**	69	100	69		56	49	66	80	75	60	91
10	91	77	81	76	82	74	72	94	100	70	88	55	**45**	53	65	48	70	**56**	76		**48**	56	81	69	64	66	74
11	79	76	78	72	76	65	76	82	100	**56**	77	55	50	65	59	52	**66**	64	79		64	82	82	83	69	82	90
12	93	85	65	87	87	84	75	72	77	73	**54**	51	57	63	59	57	67	83	76		88	79	78	94	66	85	95
13	88	89	79	74	79	86	85	89	100	82	65	**48**	48	61	67	64	69	84	80		91	64	72	81	69	94	99
14	94	80	72	76	82	78	77	75	**50**	75	72	78	78	66	60	64	87	100	72		72	50	**55**	77	60	77	93
15	96	85	61	66	86	82	74	76	86	88	76	65	81	88	58	59	70	90	66		58	46	56	63	59	80	68
16	81	87	79	74	86	80	74	75	100	72	67	78	65	73	82	79	84	100	68		54	46	64	72	71	59	75
17	80	85	68	58	90	86	73	75	69	72	71	61	61	72	79	69	73	88	68		57	53	74	89	58	64	75
18	92	73	66	82	86	75	80	77	85	73	65	63	84	81	89	87	75	94	65		52	69	78	96	78	62	75
19	89	87	85	71	91	84	90	90	100	61	70	62	69	85	87	79	75	68	66		70	68	68	81	65	82	96
20	77	85	84	84	83	83	75	82	88	89	80	77	70	87	84	77	93	90	71		55	57	76	88	60	75	94
21	80	76	81	79	82	87	77	79	59	84	77	72	67	75	76	67	75	100	70		69	68	89	77	65	84	99
22	89	65	64	67	77	74	69	78	60	80	82	80	62	76	73	70	90	100	73		61	68	69	69	57	72	85
23	87	80	66	69	86	79	70	78	100	77	79	87	59	69	74	62	94	100	89		66	78	68	63	58	68	86
24	72	70	61	**53**	**70**	68	67	78	100	73	85	81	59	67	70	74	89	100	85		62	65	86	90	64	85	99
25	**71**	65	**47**	64	74	65	65	**63**	64	76	82	80	57	65	70	64	93	100	77		60	76	79	82	73	91	93
26	74	69	65	67	76	69	75	81	70	79	65	75	54	68	72	61	83	100	76		80	67	73	76	77	89	99
27	87	79	62	69	**70**	**64**	**63**	78	100	72	66	62	70	81	80	68	70	73	67		73	67	71	78	67	77	94
28	87	90	66	85	95	82	78	68	100	73	64	56	64	81	86	76	68	67	77		60	59	64	74	64	73	93
29	92	85	73	70	81	66	77	89	100	83	68	80	73	76	80	76	89	100	72		71	71	70	70	59	83	99
30	80	81	79	66	75	79	69	90	100	79	66	74	70	76	82	81	85	100	85		57	78	88	79	63	67	91
31										70	65	65	59	61	69	61	79	89									
Mittel	85	77	71	72	83	80	76	82	89	77	75	72	63	69	70	66	81	92	72		63	63	73	78	65	74	87

Relative Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1896 — 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	80		57	80	80	75	76	79	100
2	78		75	68	76	77	77	87	91
3	67		70	71	85	85	74	81	100
4	75		71	79	86	79	60	89	100
5	79		81	79	84	65	58	84	100
6	86		80	81	81	**63**	62	89	100
7	76		59	63	79	73	54	71	75
8	65		51	56	75	84	66	76	65
9	73		53	50	83	84	71	74	73
10	73		**48**	57	77	90	66	74	72
11	72		65	58	67	80	74	83	96
12	68		57	59	68	77	61	**69**	67
13	76		78	66	71	81	59	80	100
14	68		71	56	69	78	**50**	85	92
15	65		53	50	64	76	59	73	**63**
16	65		52	**41**	**63**	84	89	71	65
17	**61**		83	74	89	94	79	88	97
18	63		86	87	91	84	95	89	100
19	63		69	63	83	87	88	72	96
20	72		59	63	75	82	69	78	100
21	69		64	56	76	77	69	73	72
22	67		65	67	75	77	63	73	71
23	74		68	51	65	75	68	80	98
24	78		80	69	76	80	64	92	100
25	71		78	92	79	84	58	90	100
26	68		65	70	71	73	62	80	78
27	70		62	68	67	71	67	78	85
28	67		62	66	81	83	85	80	82
29	67		56	74	97	97	87	73	86
30	72		75	87	96	99	79	91	96
31	64		75	78	92	93	76	87	93
Mittel	71		67	67	78	81	70	80	87
	August								
1	**64**		66	65	80	84	79	87	**84**
2	80		63	83	97	98	77	80	93
3	73		86	82	90	89	76	94	100
4	87		63	62	78	85	69	81	96
5	74		73	66	81	81	65	92	93
6	91		65	**56**	75	87	77	86	100
7	76		60	61	77	83	79	79	96
8	77		65	78	80	84	80	84	100
9	93		57	**56**	**72**	92	79	78	88
10	82		**55**	59	**72**	90	74	86	86
11	78		57	**56**	73	79	**64**	80	91
12	73		64	75	86	86	82	80	91
13	76		70	79	96	94	70	86	100
14	80		82	83	85	87	78	81	96
15	88		65	67	84	**78**	69	81	93
16	89		67	75	94	87	78	**71**	98
17	81		74	84	80	86	70	84	100
18	88		85	86	85	83	70	90	100
19	86		67	74	97	92	81	77	90
20	84		66	73	93	93	76	81	85
21	87		83	77	86	80	73	91	100
22	99		91	81	93	96	72	94	100
23	95		80	71	83	81	74	80	100
24	97		72	77	87	91	85	81	100
25	90		82	86	92	97	91	78	100
26	81		76	82	93	89	86	87	100
27	74		71	68	80	81	82	82	95
28	91		76	66	84	88	73	88	88
29	78		71	63	83	82	73	77	98
30	69		83	66	77	90	**64**	93	100
31	81		83	82	93	93	74	90	92
Mittel	83		72	72	85	87	75	84	96
	September								
1	86		81	82	93	87	**64**	94	95
2	92		73	84	94	83	67	84	99
3	86		72	86	93	90	76	85	86
4	82		64	72	84	82	68	79	**79**
5	87		65	77	90	94	74	82	88
6	87		93	94	93	88	88	91	100
7	78		71	67	84	91	84	90	100
8	82		64	**60**	**77**	90	77	79	100
9	77		75	75	87	95	75	86	100
10	76		81	80	91	84	82	93	95
11	92		89	93	94	90	83	95	100
12	88		93	89	90	91	78	96	100
13	86		81	84	88	82	76	89	100
14	87		78	77	84	84	74	85	90
15	95		72	87	83	83	86	88	95
16	94		81	87	84	78	73		100
17	85		73	76	86	81	70	88	95
18	88		69	80	89	91	85	76	84
19	95		65	77	84	81	74	87	100
20	95		93	76	89	84	80	94	100
21	97		82	76	88	81	74	93	100
22	91		68	74	88	84	79	81	94
23	88		63	83	84	**75**	73	68	100
24	**75**		**61**	79	88	78	78	65	100
25	89		64	70	79	78	77	69	100
26	91		69	70	82	90	79	79	100
27	90		76	74	86	86	80	87	100
28	97		76	89	85	82	76	83	100
29	88		73	72	92	82	76	86	100
30	89		73	68	79	83	75	90	100
Mittel	88		74	79	87	85	77	*86*	97
	Oktober								
1	87		86	82	82	88	80	95	92
2	89		94	84	94	88	85	92	100
3	90		90	76	90	86	80	93	100
4	84		79	73	82	80	69	84	92
5	90		70	85	82	82	72	75	100
6	76		**59**	71	82	83	**65**	71	84
7	77		68	75	88	85	82	70	80
8	87		77	71	80	76	72	79	81
9	94		71	81	90	85	82	75	100
10	88		74	81	86	81	89	75	100
11	86		71	89	91	85	73	80	90
12	87		89	88	97	87	87	91	100
13	89		92	81	81	88	88	94	99
14	85		87	92	98	96	97	80	88
15	79		78	83	92	98	92	76	89
16	**71**		84	**69**	84	**74**	84		100
17	84		75	78	84	83	81	80	70
18	93		70	80	92	89	84	77	100
19	95		80	79	98	96	84	77	80
20	80		66	90	99	96	75	73	100
21	80		65	78	90	88	87	69	100
22	92		83	76	93	80	83	77	100
23	94		80	84	95	88	85	89	92
24	95		89	84	85	76	76	97	100
25	85		80	77	**78**	**74**	74	81	72
26	90		74	79	85	85	70	82	74
27	95		73	78	86	77	74	73	80
28	86		74	81	88	89	79	77	87
29	85		66	80	89	84	87	69	100
30	94		87	78	87	81	83	94	100
31	92		92	89	92	86	77	91	**68**
Mittel	87		78	80	88	85	81	*81*	91
	November								
1	96	91	88	90	97	93	94	87	*100*
2	91	83	78	82	97	86	92	79	*69*
3	92	87	86	82	96	78	88	79	*74*
4	84	86	80	82	89	78	78	88	*100*
5	79	86	81	74	91	78	**70**	82	*45*
6	82	81	79	80	92	81	80	87	*62*
7	**66**	78	78	73	85	91	77	88	*64*
8	92	96	87	89	96	90	84	82	*87*
9	82	81	90	87	87	92	88	89	*76*
10	93	83	79	81	**84**	88	82	82	*41*
11	94	89	69	83	89	91	78	78	*71*
12	83	**74**	78	83	87	97	86	94	*100*
13	84	84	**64**	70	94	91	88	79	***31***
14	92	84	71	**69**	91	84	79	73	*36*
15	84	87	68	70	87	81	83	**69**	*85*
16	73	82	67	76	87	86	92	72	77
17	69	85	78	72	88	84	95	76	*56*
18	71	85	91	87	93	87	92	96	*100*
19	96	95	95	91	94	89	88	90	*100*
20	98	95	92	90	95	86	93	91	*85*
21	95	93	96	87	96	86	89	95	*100*
22	94	92	91	85	91	85	92	95	*100*
23	97	90	92	80	96	85	90	91	*100*
24	93	90	89	83	86	84	77	95	*46*
25	94	89	82	80	**84**	84	85	90	*64*
26	94	85	81	78	88	82	84	83	*51*
27	95	89	87	85	95	86	84	90	*100*
28	88	80	87	84	88	88	83	91	*100*
29	81	81	86	77	87	**74**	79	91	*100*
30	91	94	97	94	92	88	73	84	*100*
Mittel	87	86	83	82	91	86	85	86	77
	Dezember								
1	90	80	85	88	98	94	80	89	*100*
2	88	75	85	93	94	79	**53**	91	*72*
3	90	74	80	79	88	**68**	85	75	***21***
4	90	73	66	**60**	87	78	83	**63**	***21***
5	81	**71**	74	73	**86**	75	73	73	*74*
6	**76**	74	81	78	96	80	80	77	*100*
7	96	86	80	93	96	88	88	86	*100*
8	95	90	77	86	92	76	78	75	*100*
9	96	91	74	83	**86**	78	60	79	*45*
10	97	87	79	86	96	87	76	88	*90*
11	99	94	86	94	94	86	75	91	*84*
12	97	97	88	91	94	94	80	91	*71*
13	99	92	87	94	96	88	82	91	*100*
14	98	95	89	91	93	85	84	88	*100*
15	99	90	97	91	90	91	91	95	*100*
16	100	89	88	78	92	78	86	92	*85*
17	89	83	76	86	92	81	84	91	***21***
18	88	92	85	87	96	80	82	93	*78*
19	95	89	93	85	93	88	95	92	*84*
20	94	95	100	93	99	83	96	94	*76*
21	91	93	100	93	97	90	90	95	*100*
22	95	96	100	95	99	93	86	96	*85*
23	95	99	97	94	97	90	96	93	*88*
24	95	97	95	93	94	92	92	95	*100*
25	96	95	96	93	92	87	84	94	*100*
26	95	94	95	90	89	90	77	96	*67*
27	97	90	89	92	96	93	87	85	*89*
28	94	92	92	90	90	91	76	94	*100*
29	95	92	87	83	95	93	90	91	*74*
30	96	89	82	89	91	93	75	85	*48*
31	96	87	**64**	88	94	94	87	77	*92*
Mittel	94	88	86	87	93	86	82	88	*80*

Bewölkung
(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	0.0	9.7	1.3	8.3	9.7	10.0	8.0	10.0	0.0	7.0	3.3	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.7	10.0	9.7	3.7	4.0	8.3	9.0	9.3	10.0	6.0	3.3
2	8.0	9.3	6.7	10.0	9.3	10.0	6.0	3.7	4.0	9.7	8.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	3.3	9.7	10.0	7.0	9.3	5.7	7.0	8.0	9.0	10.0
3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.3	10.0	7.7	7.7	10.0	5.3	0.3	6.0	4.0	6.3	7.0	4.3	7.0	3.7	7.3	9.3	8.7	8.7		10.0
4	6.7	7.3	10.0	10.0	10.0	7.7	10.0	10.0	6.7	8.3	10.0	2.7	2.0	6.0	10.0	4.0	2.7	0.7	9.3	9.7	9.7	9.0	5.0	8.0	7.3	6.0	10.0
5	10.0	9.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.7	9.7	7.7	10.0	10.0	10.0	9.3	6.0	6.3	10.0	10.0	10.0	3.3	10.0	8.7	7.7		10.0
6	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	1.3	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	6.3	3.7	8.0	9.7	9.3	10.0	5.0	10.0
7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	9.7	9.3	3.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0	10.0	6.7	6.7	10.0	9.3	9.7	7.7	4.7	8.0	7.7	6.3	10.0
8	10.0	10.0	10.0	7.7	5.7	5.7	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	5.0	6.7	4.3	10.0	0.3	4.0	1.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	9.0	10.0
9	6.7	4.7	3.7	8.0	0.7	4.7	3.7	9.3	10.0	10.0	9.3	2.7	6.7	8.7	9.0	9.3	1.7	0.0	7.7	9.3	10.0	10.0	9.7	10.0	9.7	9.7	10.0
10	9.3	5.0	0.0	0.3	9.0	0.7	6.7	1.7	0.0	10.0	8.7	5.3	5.3	5.7	8.3	6.7	7.0	1.3	7.7	9.3	10.0	10.0	6.3	7.7	7.7	10.0	10.0
11	10.0	10.0	6.7	10.0	10.0	6.7	9.0	0.7	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.7	3.7	7.7	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.7	9.7	9.3	10.0
12	4.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	0.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.7	4.3	7.7	6.0	7.0	7.7	6.0	7.0	6.3	4.0	5.0	5.7	10.0
13	10.0	10.0	9.7	10.0	8.0	9.0	10.0	9.7	10.0	9.0	5.0	7.3	5.3	5.7	6.0	10.0	8.0	10.0	6.7	8.0	3.3	9.3	3.0	9.0	5.7	8.7	10.0
14	10.0	10.0	9.0	9.7	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0	4.7	5.0	7.7	9.7	9.3	8.7	9.0	9.7	10.0	5.3	9.3	6.0	6.3	5.7	8.0	5.7	4.7	6.0
15	9.7	7.3	7.7	10.0	10.0	8.0	10.0	8.3	10.0	6.0	9.0	4.3	3.7	6.3	8.3	10.0	7.0	10.0	6.0	8.7	8.7	6.7	8.3	7.3	7.0	7.0	10.0
16	10.0	8.0	9.7	10.0	7.3	10.0	8.3	8.7	10.0	9.7	9.3	8.0	0.3	1.0	0.0	4.0	2.7	2.7	9.3	9.7	5.7	10.0	8.3	7.0	7.7	3.3	10.0
17	9.3	8.0	2.3	6.0	9.3	10.0	10.0	5.0	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	3.3	6.7	7.0	10.0	4.3	2.7	2.7	2.3	2.3	3.7	1.7	4.0
18	9.3	9.3	6.3	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	4.7	3.3	0.0	10.0	0.0	8.7	4.3	6.0	2.7	9.3	4.7	8.7	0.7	7.7
19	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.0	0.0	3.7	5.0	6.7	4.0	0.0	1.0	3.7	0.7	3.3	7.7	4.0	6.3	9.0	8.3	9.7	1.0	2.0
20	10.0	9.3	10.0	9.0	10.0	8.7	9.0	10.0	0.0	3.7	7.0	3.3	0.3	3.3	0.0	5.3	0.7	0.0	8.7	8.0	9.3	10.0	7.0	4.0	1.7	1.7	8.7
21	1.7	7.3	6.7	3.7	8.0	4.3	10.0	0.3	0.0	4.0	2.0	5.3	0.7	1.0	0.0	0.3	2.0	1.3	6.7	3.3	5.7	3.3	4.3	3.3	1.0	0.0	0.0
22	7.0	8.3	0.0	10.0	10.0	10.0	9.3	0.0	0.0	6.7	8.7	0.7	0.3	0.7	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	4.0	0.0	3.7	3.0	1.3	2.0	0.0	0.7
23	10.0	9.0	10.0	9.3	9.3	7.3	4.0	8.7	6.7	6.0	6.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.3	0.0	1.3	4.0	2.7	3.0	0.7	1.3
24	9.7	8.0	10.0	5.7	3.7	3.3	1.3	6.0	0.0	1.7	9.3	9.3	8.7	5.3	7.3	0.3	7.3	4.0	5.3	7.0	2.7	5.0	3.0	1.3	5.0	1.3	1.0
25	9.7	5.0	5.7	8.0	6.7	7.7	7.3	2.3	4.7	2.7	8.7	10.0	10.0	8.0	10.0	2.7	6.7	7.7	0.7	5.0	4.0	3.0	2.0	4.0	3.3	1.0	1.3
26	9.7	9.0	7.7	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	8.0	10.0	10.0	6.7	10.0	8.3	9.0	10.0	2.0	7.0	4.3	4.3	5.7	6.0	7.0	4.3	1.7
27	1.0	4.3	0.0	0.0	6.3	9.0	6.7	0.0	0.0	10.0	9.0	10.0	3.3	7.3	6.3	8.0	9.3	10.0	2.0	9.3	8.0	8.7	8.0	8.7	7.7	9.3	10.0
28	7.7	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.3	0.0	0.0	10.0	9.7	10.0	9.7	9.7	9.0	10.0	6.7	8.7	7.7	9.0	10.0	9.0	4.0	4.3	4.7	7.3	10.0
29	7.3	10.0	9.0	10.0	10.0	8.0	3.7	4.7	3.3	10.0	9.7	7.3	4.7	6.3	7.7	9.3	7.7	10.0	7.7	10.0	5.3	9.7	5.3	1.3	5.7	5.7	10.0
30	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	8.3	10.0	7.7	9.0										10.0	10.0	9.7	10.0	9.0	9.3	10.0	9.3	10.0
31	9.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	9.7	10.0										10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0
Mittel	8.3	8.3	7.2	8.1	8.4	8.0	8.2	6.9	5.3	7.0	8.2	7.3	6.5	6.2	6.7	5.6	6.2	5.3	7.0	7.8	6.4	7.2	6.6	6.5	6.8	5.3	7.3
	April									**Mai**									**Juni**								
1	10.0	10.0	10.0	9.7	7.3	8.7	8.0	9.7	10.0	10.0	9.7	10.0	2.0	2.0	6.0	5.0	10.0	10.0	2.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
2	10.0	8.3	9.7	5.0	6.3	6.0	6.3	6.3	6.7	9.0	10.0	10.0	5.7	5.0	2.3	2.3	10.0	10.0	0.3	0.7	0.3	0.3	1.3	0.0	3.7	1.3	1.7
3	10.0	5.3	10.0	10.0	8.3	8.3	8.3	9.0	10.0	9.0	10.0	10.0	9.3	1.3	4.0	3.0	10.0	10.0	0.0	0.7	2.7	1.3	2.0	1.3	5.7	2.3	7.0
4	10.0	6.0	9.7	6.0	7.3	7.0	9.0	7.7	10.0	5.7	10.0	10.0	9.7	1.3	1.7	2.0	9.7	10.0	0.3	1.0	5.7	4.3	4.3	5.7	7.0	6.7	8.7
5	9.7	9.0	10.0	6.7	7.0	8.7	5.3	10.0	10.0	5.7	10.0	10.0	9.7	5.7	1.3	5.7	9.3	10.0	2.0	0.3	5.0	4.7	6.3	8.0	6.7	3.7	10.0
6	9.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	5.3	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.7	4.0	0.7	10.0	10.0	4.3	2.0	3.3	9.0	9.7	9.3	7.7	4.0	7.7
7	1.7	9.3	4.0	10.0	8.3	10.0	7.3	4.0	6.7	5.7	7.7	8.7	3.7	4.3	4.3	5.0	7.7	10.0	6.0	1.7	6.0	10.0	7.0	8.0	8.0	5.0	10.0
8	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.7	5.3	7.3	0.0	0.3	0.0	0.0	6.3	10.0	3.3	4.3	4.3	1.0	5.7	7.3	9.0	2.7	6.7
9	3.0	4.0	6.0	9.0	10.0	10.0	8.7	7.0	10.0	4.7	6.0	1.0	1.7	1.3	0.7	0.7	4.0	5.0	2.3	7.0	3.0	4.3	5.7	8.7	9.3	3.7	8.0
10	10.0	7.0	10.0	9.0	9.3	7.0	6.7	9.7	10.0	8.7	8.7	5.7	3.3	0.0	0.0	0.0	6.3	2.3	4.7	6.0	4.3	3.0	6.0	5.0	7.7	4.3	4.0
11	10.0	9.3	7.7	8.3	4.3	2.7	9.0	7.3	10.0	2.3	7.7	1.0	5.0	4.3	0.7	0.0	2.7	1.3	6.0	7.3	7.7	9.7	6.7	8.7	7.3	4.0	6.7
12	6.3	7.7	7.0	5.7	5.0	8.0	7.0	8.3	5.0	9.0	8.7	4.0	3.3	5.7	0.7	0.7	5.3	7.7	6.0	4.7	9.0	7.7	6.0	7.3	2.3	7.0	8.7
13	8.7	9.3	5.7	7.0	8.7	5.7	9.7	8.3	8.3	6.0	5.7	4.7	4.3	7.0	6.3	7.3	4.7	6.7	5.3	8.0	9.3	2.7	1.3	0.0	0.0	9.3	10.0
14	10.0	8.7	6.0	8.0	7.3	7.7	9.7	3.7	1.7	8.3	8.0	10.0	9.0	5.0	4.3	3.3	9.7	10.0	4.3	0.7	1.3	1.3	1.7	0.7	0.7	2.0	6.7
15	10.0	9.0	8.0	6.3	5.0	8.0	5.3	7.3	9.0	10.0	9.7	9.7	10.0	8.0	5.0	5.3	6.0	8.0	2.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	5.0	1.3	0.0
16	5.0	10.0	10.0	7.3	6.0	4.3	4.3	6.7	10.0	5.3	8.3	9.7	9.7	8.7	8.7	9.7	10.0	10.0	2.3	3.3	0.0	0.3	0.7	2.3	4.3	0.0	0.0
17	1.7	9.7	6.3	5.0	9.0	9.3	9.0	4.7	3.3	6.0	9.0	8.7	7.3	4.7	8.0	9.7	5.0	7.7	1.0	0.0	0.0	1.0	6.7	7.0	5.7	0.3	0.0
18	5.7	9.3	7.0	10.0	4.7	5.3	5.7	6.0	6.7	8.3	9.0	4.7	9.7	5.3	6.7	6.7	8.7	9.3	1.0	5.7	4.0	6.7	7.7	7.7	6.3	1.7	3.7
19	7.3	10.0	6.7	8.3	8.3	6.3	10.0	9.0	10.0	5.0	8.7	8.7	7.0	5.7	6.0	7.7	5.0	2.7	3.0	5.3	5.7	9.7	6.3	7.0	8.3	7.7	10.0
20	3.7	9.7	7.3	9.7	6.3	6.0	6.3	9.0	7.7	8.3	8.0	9.7	9.0	8.3	7.7	7.3	10.0	8.7	5.7	8.0	7.3	10.0	9.7	8.7	7.7	6.7	8.3
21	6.7	9.0	8.0	6.7	6.7	6.0	2.0	7.7	3.3	4.7	10.0	10.0	2.7	4.0	6.7	6.0	8.3	10.0	6.3	9.3	7.7	6.0	7.7	5.0	9.7	6.7	10.0
22	9.7	10.0	5.7	8.7	9.0	5.7	4.3	5.7	3.3	7.0	10.0	10.0	9.7	6.0	5.3	6.0	9.7	10.0	7.7	5.7	8.0	4.3	5.3	5.0	3.0	5.3	7.0
23	9.3	9.3	10.0	8.7	9.0	8.3	9.3	9.3	10.0	3.0	9.3	10.0	6.3	5.3	4.3	8.0	10.0	10.0	7.0	9.3	8.7	7.7	8.0	6.3	8.3	6.7	6.7
24	4.3	6.0	7.0	5.3	2.7	5.3	5.3	8.0	10.0	3.3	8.3	8.7	5.7	9.0	4.7	10.0	9.3	10.0	8.0	9.0	8.7	7.0	9.7	9.0	6.3	9.0	10.0
25	4.0	6.0	8.3	8.7	2.7	6.3	6.0	4.3	5.7	4.0	10.0	10.0	4.0	6.3	5.0	4.7	9.7	10.0	6.0	8.7	8.0	7.0	6.7	7.7	9.0	9.3	9.3
26	5.3	3.3	8.3	4.0	4.7	5.7	9.0	7.3	5.0	7.0	5.3	10.0	7.7	4.3	5.7	1.7	9.0	10.0	9.0	7.0	8.0	4.0	5.3	3.7	8.0	7.0	10.0
27	6.7	8.3	6.3	9.7	6.7	7.0	4.3	8.7	10.0	2.7	3.7	2.7	5.3	8.7	9.0	2.0	2.3	4.0	5.0	6.3	4.7	7.0	3.0	3.0	4.3	4.3	7.7
28	7.3	10.0	9.3	10.0	10.0	8.7	9.7	8.0	10.0	2.3	5.3	5.0	5.0	5.0	6.0	6.7	2.7	2.7	6.3	8.7	7.0	5.3	7.0	7.7	5.0	6.3	9.0
29	9.3	9.7	9.7	6.7	6.7	7.3	5.3	8.3	10.0	5.3	3.0	9.7	9.7	9.0	8.0	7.0	10.0	10.0	4.7	8.0	7.7	9.0	5.7	5.7	3.7	7.0	10.0
30	9.0	9.7	10.0	6.0	1.7	5.3	4.7	9.3	10.0	8.7	10.0	10.0	9.7	7.0	7.7	9.0	7.3	10.0	8.0	5.7	6.0	9.3	9.0	9.0	6.3	8.3	8.0
31										3.3	2.3	6.3	2.3	3.0	1.7	0.0	5.0	10.0									
Mittel	7.3	8.4	8.1	7.8	6.9	7.2	7.2	7.5	8.1	6.2	8.0	7.9	6.4	5.2	4.6	4.6	7.5	8.3	4.3	4.8	5.2	5.1	5.4	5.5	5.9	4.8	6.9

Bewölkung

(Tagesmittel)

1896 1896

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	7.0	5.0	7.7	7.7	9.7	8.7	6.3	9.3	10.0	4.3	4.0	4.0	3.3	5.7	5.7	8.3	6.0	8.3	8.0	9.7	6.7	10.0	10.0	8.3	7.0	6.0	9.3
2	6.3	3.0	7.3	9.0	7.7	7.0	8.3	4.3	8.7	7.3	6.0	8.7	6.0	10.0	10.0	9.0	4.7	9.3	8.7	6.0	6.3	10.0	5.3	6.0	3.0	7.3	8.3
3	6.3	6.0	5.7	9.3	9.7	7.7	5.0	7.7	10.0	7.7	7.7	10.0	8.7	8.7	7.7	7.3	10.0	10.0	7.3	6.0	3.7	3.7	6.0	6.0	7.3	4.7	5.3
4	5.0	9.7	9.7	9.7	8.0	8.3	6.3	7.3	10.0	9.7	8.0	4.3	4.7	8.7	7.3	7.3	4.7	10.0	5.7	5.3	0.7	7.3	2.7	3.0	6.7	3.7	5.3
5	6.0	9.0	9.3	8.7	10.0	8.0	4.3	9.0	10.0	4.7	8.7	6.0	6.3	5.7	2.3	4.3	7.0	9.3	6.7	4.0	8.7	10.0	8.7	9.0	6.7	5.0	5.3
6	8.7	7.0	9.7	9.0	6.3	4.3	0.0	9.3	10.0	8.7	3.7	5.0	6.0	7.7	4.3	9.3	9.7	10.0	6.0	7.0	10.0	9.0	9.0	7.0	9.7	6.3	10.0
7	5.3	3.7	4.7	0.7	1.3	0.0	1.0	2.7	0.0	3.7	3.0	9.3	5.3	5.0	5.3	9.7	7.3	10.0	2.3	6.7	9.7	5.7	9.0	6.0	5.7	10.0	10.0
8	5.3	0.7	1.3	0.7	6.3	5.0	7.0	1.0	2.3	9.3	3.0	7.7	8.3	9.0	9.0	9.7	9.0	10.0	1.7	2.0	3.0	6.7	2.0	3.3	1.0	5.3	10.0
9	5.3	3.0	2.0	2.7	4.3	4.7	3.3	1.0	4.3	9.3	3.3	6.3	2.0	7.7	9.3	4.0	6.3	7.7	3.0	2.0	4.7	4.0	5.3	7.0	4.3	4.3	10.0
10	3.7	4.0	1.7	2.7	6.0	6.0	4.7	3.3	3.7	5.7	7.0	6.7	3.3	3.3	5.3	1.7	5.3	5.0	3.3	6.0	4.7	8.3	8.3	3.7	9.0	5.7	8.3
11	5.7	5.3	7.7	4.0	2.3	4.0	6.7	7.7	10.0	4.3	0.3	3.7	3.7	3.0	1.0	2.7	4.7	7.3	10.0	10.0	8.3	10.0	9.7	7.0	8.0	8.7	10.0
12	6.7	6.3	6.0	5.0	2.7	2.0	0.0	3.0	2.7	3.0	6.3	2.0	7.3	6.3	7.7	9.7	6.3	7.7	10.0	10.0	9.7	9.0	9.7	3.0	6.7	10.0	10.0
13	9.3	9.0	9.3	4.3	2.0	0.7	1.3	9.0	10.0	3.7	9.0	8.0	10.0	10.0	9.3	6.3	9.7	10.0	9.3	7.0	4.0	9.0	9.3	8.0	6.0	4.3	10.0
14	6.3	2.0	7.7	5.3	2.3	1.0	0.7	6.0	6.7	6.3	9.0	9.0	10.0	9.7	8.3	6.7	7.3	9.0	9.3	10.0	7.7	5.7	4.0	6.7	6.7	8.3	9.3
15	5.0	5.0	2.3	1.7	4.0	2.0	5.7	0.3	0.0	9.7	8.0	9.7	8.3	7.3	7.0	4.0	6.7	9.3	10.0	7.7	9.3	9.3	6.3	9.3	9.3	5.7	8.0
16	1.3	2.0	5.3	2.7	3.3	9.0	7.3	4.7	1.7	7.0	6.0	9.0	7.7	9.0	8.7	8.7	8.3	10.0	10.0	7.7	9.3	7.0	5.7	4.0	3.7	8.7	10.0
17	3.3	5.0	8.7	7.3	8.0	10.0	8.0	7.3	9.3	9.0	9.0	9.7	9.3	4.3	8.3	6.3	8.0	10.0	6.3	7.0	8.7	9.3	8.7	6.3	8.3	5.3	9.0
18	4.7	9.7	10.0	9.7	6.3	8.0	10.0	9.7	10.0	9.7	9.0	8.0	8.3	9.0	7.0	7.0	8.7	10.0	10.0	9.0	8.0	9.3	9.7	8.7	9.7	4.7	8.0
19	3.7	2.0	6.3	3.0	5.7	7.0	6.7	6.0	10.0	4.0	6.3	8.3	9.7	7.7	9.0	8.0	4.7	6.7	10.0	9.0	9.0	8.7	8.0	6.0	6.3	8.7	10.0
20	4.0	5.0	5.3	6.3	3.7	6.0	0.7	6.3	10.0	2.7	2.0	5.3	7.7	9.0	9.0	2.7	2.7	5.7	9.7	7.7	10.0	9.3	2.3	7.7	5.7	10.0	10.0
21	3.3	4.0	2.0	2.3	2.7	1.7	1.7	0.3	4.0	5.3	6.3	10.0	4.0	6.0	7.7	6.3	8.3	10.0	9.3	9.7	7.0	4.3	3.0	6.7	3.0	5.0	10.0
22	2.7	7.0	5.3	6.0	7.0	4.7	2.7	4.0	4.3	9.3	9.3	10.0	9.7	6.3	10.0	6.7	9.3	10.0	6.3	6.0	5.7	6.0	5.0	8.0	8.0	1.3	7.3
23	6.0	5.0	9.0	4.7	2.7	5.3	3.3	7.3	10.0	9.7	10.0	9.0	4.7	8.0	7.7	5.3	8.7	10.0	8.7	9.0	8.0	6.7	9.0	6.7	4.3	6.3	10.0
24	7.3	8.0	10.0	8.7	8.3	9.3	5.3	9.0	10.0	10.0	9.0	3.7	8.7	10.0	8.7	9.7	6.0	10.0	5.3	6.7	8.7	10.0	9.0	8.0	6.0	5.7	10.0
25	5.7	9.0	10.0	10.0	4.7	1.7	1.0	10.0	10.0	7.0	10.0	9.7	9.7	9.0	10.0	10.0	8.3	10.0	8.0	4.0	3.3	4.7	4.3	9.0	9.3	2.3	10.0
26	5.0	8.0	6.0	4.0	2.3	1.7	5.7	4.0	6.3	7.0	9.0	9.3	9.3	9.7	8.3	6.7	7.3	10.0	6.0	8.3	9.7	6.3	3.7	5.0	6.0	8.7	10.0
27	4.0	3.7	8.7	6.7	4.0	3.0	4.3	4.7	7.0	5.3	9.0	10.0	3.3	2.3	2.3	5.3	9.0	10.0	7.0	1.0	1.0	0.7	9.3	7.0	6.3	2.7	10.0
28	6.0	6.0	4.7	2.3	9.0	8.7	10.0	2.0	5.7	10.0	6.0	8.7	1.3	3.0	7.3	2.0	7.0	6.7	7.3	6.3	5.7	7.0	4.7	5.7	5.0	5.3	10.0
29	2.0	4.0	4.0	9.0	10.0	10.0	10.0	5.7	10.0	7.0	4.0	10.0	1.0	3.0	2.3	3.0	7.3	8.0	6.7	7.0	9.7	2.3	6.0	1.7	3.3	9.3	10.0
30	4.3	5.3	6.3	10.0	10.0	10.0	7.7	9.0	10.0	1.0	3.7	7.0	5.7	3.0	6.3	4.0	8.3	10.0	9.3	5.7	10.0	7.7	1.7	7.0	2.3	9.7	10.0
31	2.7	8.0	8.7	6.0	9.0	8.7	5.7	6.7	10.0	4.3	4.0	8.7	6.0	6.7	9.3	6.0	5.7	9 0									
Mittel	5.1	5.5	6.5	5.8	5.8	5.6	4.9	5.7	7.3	6.6	6.4	7.6	6.4	6.9	7.1	6.4	7.2	9.0	7.4	6.8	7.0	7.2	6.5	6.4	6.1	6.3	9.1
	Oktober									November									December								
1	3.7	7.0	5.3	9.3	3.3	7.7	4.0	10.0	8.0	10.0	10.0	7.7	10.0	10.0	8.7	10.0	7.3	10.0	9.3	6.0	8.7	9.7	10.0	10.0	3.0	9.3	10.0
2	4.3	7.0	10.0	9.0	6.7	5.7	6.7	8.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	8.7	9.0	2.7	1.3	2.3	4.0	9.3	9.7	4.0	0.7	3.3	4.7	6.7
3	5.3	7.3	7.0	9.7	9.0	9.0	6.7	7.0	10.0	8.7	6.7	7.7	7.0	6.7	6.0	7.7	7.3	4.0	0.3	2.7	1.0	0.0	0.7	4.7	8.3	0.0	0.0
4	4.3	7.0	3.7	8.3	6.3	6.0	7.0	3.7	7.7	8.7	10.0	9.7	6.3	2.7	8.3	1.3	9.3	10.0	1.0	4.0	0.0	0.3	5.0	9.3	9.0	0.0	0.0
5	7.0	6.7	6.7	4.3	4.3	5.0	6.3	4.3	10.0	6.0	1.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	4.0	1.0	5.7	10.0	8.7	4.0	1.3	5.0
6	3.7	2.7	3.0	6.7	9.3	4.7	7.3	1.7	6.0	8.3	4.3	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.7	5.3	4.0	10.0	9.3	9.3	6.0	10.0
7	9.0	5.0	6.7	8.0	10.0	5.3	6.3	2.7	6.0	6.0	4.7	2.0	4.3	7.7	4.0	2.3	1.0	0.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	7.0	7.7	10.0
8	5.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	3.3	9.3	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	9.3	5.7	6.7	8.3	10.0	6.3	10.0	10.0	5.7	3.0	5.7	10.0
9	4.3	0.0	0.0	0.7	5.3	1.7	9.0	0.3	6.7	5.0	10.0	10.0	7.0	3.3	6.7	6.3	10.0	5.3	10.0	10.0	0.0	7.0	6.3	6.3	8.0	0.0	0.0
10	0.7	0.3	0.0	0.3	8.3	5.3	10.0	1.3	10.0	9.0	4.0	1.3	2.0	5.7	4.7	1.0	2.7	0.7	9.7	10.0	8.0	9.7	7.0	8.0	7.3	5.7	8.7
11	1.0	6.3	8.7	9.7	5.7	6.0	5.7	3.3	6.7	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.3	8.7	5.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	5.0	8.3	9.0	6.7
12	8.0	10.0	9.7	6.7	5.7	5.0	6.0	6.3	10.0	4.3	7.0	6.0	5.3	4.3	8.7	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	8.7	7.0	6.0
13	9.3	10.0	9.7	6.3	4.3	6.0	7.0	7.7	7.7	9.0	7.3	1.3	3.7	1.7	8.0	5.7	0.7	0.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.0	10.0
14	7.3	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	6.3	4.7	1.0	3.0	1.0	9.0	8.7	7.0	0.0	1.0	10.0	10.0	7.0	9.3	6.0	10.0	8.7	3.7	10.0
15	5.0	7.0	7.0	6.7	9.0	6.7	10.0	4.7	7.0	0.0	5.3	7.7	2.7	9.0	7.7	6.7	1.7	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0
16	4.7	9.0	9.0	8.3	2.3	5.7	9.0	5.3	10.0	0.3	4.7	3.7	4.0	4.3	4.7	9.7	3.3	5.0	9.7	10.0	6.7	7.0	4.3	0.0	6.3	5.3	6.7
17	5.0	6.3	5.7	6.0	7.0	9.7	9.0	4.3	3.0	0.0	3.7	3.0	0.0	0.0	1.3	10.0	1.7	1.3	9.7	10.0	0.0	0.3	10.0	4.0	5.7	0.0	0.0
18	7.3	5.7	7.0	9.7	7.0	8.0	6.3	5.7	10.0	6.3	7.7	10.0	7.0	1.0	4.3	10.0	10.0	10.0	1.7	8.0	4.0	2.3	4.0	10.0	8.0	4.0	6.7
19	8.7	6.7	7.0	7.0	9.3	9.3	10.0	3.3	4.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	8.3	9.7	10.0	10.0	8.3	10.0	10.0	9.0	6.7	10.0	10.0	9.0	6.7
20	9.3	9.7	9.0	10.0	7.0	7.3	5.7	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	4.7	9.7	9.0	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	5.0
21	6.7	2.0	0.3	6.3	5.7	9.7	9.0	0.7	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	4.7	5.3	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.7
22	8.3	7.7	8.7	9.7	9.0	8.0	9.3	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	8.7
23	9.3	10.0	8.7	7.7	9.0	7.3	6.3	7.7	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	3.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3
24	10.0	10.0	7.0	6.3	3.0	7.0	4.3	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.3	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0
25	3.3	3.3	0.0	7.0	6.0	5.3	6.7	1.0	3.3	10.0	10.0	6.3	10.0	10.0	8.7	1.7	5.7	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0
26	7.0	3.3	2.7	4.3	3.3	8.3	3.7	1.0	3.3	5.0	3.3	3.3	4.3	3.3	0.3	0.0	3.3	0.0	9.7	10.0	3.3	6.7	9.0	9.0	6.7	8.0	4.7
27	6.7	6.7	5.7	4.3	6.7	6.0	4.7	5.0	6.7	6.7	10.0	7.3	9.0	4.3	9.7	2.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.7	6.7	8.0	6.7	6.7	7.7
28	9.0	6.0	5.3	9.0	6.3	9.7	7.3	4.7	8.3	6.3	4.3	10.0	6.7	7.3	9.0	0.0	8.7	10.0	10.0	10.0	7.3	6.3	9.3	7.0	9.0	6.0	10.0
29	6.7	6.7	8.0	9.3	9.7	9.0	6.7	7.0	9.7	2.3	7.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.3	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	9.7	10.0	10.0	1.3	6.0
30	8.3	10.0	10.0	5.0	2.3	4.0	4.7	9.3	10.0	6.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	10.0	10.0	6.7	10.0	7.7	7.0	10.0	10.0	7.3	7.0	0.0
31	10.0	10.0	4.0	9.3	6.0	6.0	3.0	6.7	0.0										10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.7	6.7	9.0
Mittel	6.4	6.4	6.0	6.9	6.4	6.6	6.7	4.9	7.4	7.1	7.4	6.6	6.3	5.9	6.5	5.8	6.1	5.5	8.1	8.9	7.2	7.7	8.3	8.0	7.9	6.2	6.9

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen II. Ordnung

1896.

1896

Memel

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 8'$ E. $\varphi = 55° 43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	762.9	781.3	739.4	-2.0	-0.7	-1.8	-1.6	1.1	-5.5	5.2	31	-19.5	1	3.9	4.0	3.8	3.9	93	89	90	91	77
Februar .	65.4	82.4	42.3	-2.7	-0.3	-1.6	-1.6	1.0	-3.6	5.0	6	-12.3	24	3.7	3.8	3.9	3.8	91	82	91	88	50
März . . .	54.8	67.4	38.4	0.4	3.6	1.4	1.7	4.7	-0.6	13.2	27	- 7.7	14	4.5	5.1	4.8	4.8	93	83	92	89	60
April . . .	59.8	72.2	48.5	3.0	5.8	3.3	3.8	7.1	1.1	13.1	30	- 3.8	5	5.0	5.1	5.1	5.1	87	73	86	82	49
Mai	59.6	68.9	45.0	9.2	12.5	8.9	9.9	14.3	5.5	23.8	28	0.6	11	7.3	7.2	6.9	7.1	82	65	80	75	36
Juni . . .	58.6	66.0	51.5	17.3	22.2	17.2	18.5	23.4	13.5	30.4	6	5.5	1	11.8	12.3	11.7	11.9	79	62	80	74	36
Juli	58.4	64.5	50.7	18.8	22.6	18.4	19.5	23.8	14.8	33.6	31	10.4	3	13.0	13.1	12.9	13.0	80	65	81	75	36
August . .	57.8	69.9	49.6	15.2	19.3	15.5	16.4	20.5	12.8	33.8	2	8.2	30	11.1	11.4	11.0	11.2	86	69	83	79	46
September	58.0	74.5	44.2	11.4	15.3	11.9	12.6	16.4	9.3	27.3	1	4.4	30	8.9	9.8	9.2	9.3	88	76	88	84	53
Oktober .	59.2	78.8	40.2	8.4	11.8	9.7	9.9	12.9	6.9	17.8	9	1.6	27	7.6	8.4	8.1	8.0	91	81	89	87	67
November	62.4	83.0	42.8	-0.7	1.0	-0.2	0.0	2.8	-2.6	9.4	4	-10.8	27	4.2	4.4	4.2	4.3	91	86	90	89	56
December	60.5	76.8	41.7	-3.3	-2.3	-3.2	-3.0	-0.7	-5.5	4.2	10	-17.3	2 3	3.6	3.7	3.7	3.7	94	91	94	93	76
Jahr . . .	759.8	783.0	738.4	6.2	9.2	6.6	7.2	10.6	3.8	33.8	2 VIII	-19.5	1 1	7.0	7.4	7.1	7.2	88	77	87	84	36

Tilsit

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 54'$ E. $\varphi = 55° 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.1	781.1	740.8	-4.2	-2.0	-3.5	-3.3			4.9	31	-20.5	1									
Februar .	65.2	81.5	43.0	-3.2	-0.6	-2.0	-2.0			4.5	6	-11.3	25									
März . . .	54.7	69.6	40.2	0.2	4.5	2.1	2.2			12.5	19	- 7.9	14									
April . . .	59.3	71.3	48.1	3.0	7.4	4.0	4.6			14.1	29	- 2.3	4									
Mai	58.7	67.9	44.7	9.5	14.6	10.0	11.0			24.7	28	0.9	13									
Juni . . .	58.3	65.0	52.3	16.6	22.2	17.1	18.3			28.2	18	10.9	1									
Juli	57.9	63.2	49.5	17.8	24.4	18.9	20.0	*25.1*	15.3	33.4	31	12.1	1 5 13	13.0	11.7	12.5	12.4	85	52	77	71	33
August . .	57.7	69.6	50.2	14.2	20.0	15.3	16.2	21.1	12.4	32.8	2	8.4	30	10.9	10.1	10.9	10.6	88	60	84	77	34
September	58.0	73.3	45.4	10.5	15.3	11.4	12.2	16.0	9.1	26.0	1	4.5	30	8.9	9.2	9.1	9.1	93	71	89	85	35
Oktober .	59.6	78.3	41.1	7.5	12.5	8.9	9.4	13.0	6.4	19.9	11	1.6	27	7.1	8.2	7.6	7.6	90	76	88	85	56
November	62.6	83.1	43.6	-1.9	0.5	-1.2	-0.9	1.8	-3.1	9.4	2	-12.1	27	4.0	4.1	4.0	4.1	93	82	91	89	51
December	60.7	75.5	42.5	-4.7	-3.2	-4.3	-4.2	-2.0	-6.5	3.4	9	-19.2	2 3	3.3	3.6	3.5	3.5	93	94	97	95	73
Jahr . . .	759.6	783.1	740.2	5.4	9.6	6.4	7.0			33.4	31 VII	-20.5	1 1									

Königsberg i. Pr.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20° 30'$ E. $\varphi = 54° 43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.2	781.2	741.8	-3.0	-0.7	-1.4	-1.6	0.7	-4.9	5.5	31	-21.5	1	3.5	3.7	3.7	3.6	90	83	87	87	58
Februar .	66.3	81.5	43.0	-2.0	0.3	-0.9	-0.9	1.6	-3.1	6.2	1	-10.4	25	3.6	3.8	3.8	3.8	87	79	86	84	54
März . . .	54.9	67.5	40.5	1.0	6.4	2.9	3.3	7.5	-0.1	19.5	26	- 6.9	16	4.6	5.5	5.1	5.1	92	74	89	85	51
April . . .	60.0	72.8	48.2	3.5	7.1	3.8	4.6	8.2	1.7	16.5	29	- 1.8	25	5.4	5.3	5.5	5.4	90	70	89	83	37
Mai	59.8	68.8	46.3	9.2	13.9	8.6	10.1	15.3	5.6	26.4	28	- 0.1	17	7.3	7.4	7.1	7.3	82	62	84	76	32
Juni . . .	58.9	65.6	53.0	17.7	23.7	17.3	19.0	25.0	12.9	30.5	18	6.1	1	11.2	10.5	11.1	11.0	75	50	76	67	28
Juli	58.8	64.7	50.5	18.4	24.7	18.3	19.9	26.2	14.1	35.7	31	7.3	1	13.0	12.8	13.3	13.0	82	56	84	74	38
August . .	58.4	69.8	51.7	14.7	21.1	15.4	16.6	22.1	12.2	34.2	2	7.7	29	11.2	12.6	11.5	11.8	90	68	88	82	49
September	58.5	74.4	46.3	10.4	16.2	11.7	12.5	17.5	8.9	27.6	1	2.9	30	9.1	10.3	9.4	9.6	95	75	91	87	54
Oktober .	59.7	76.8	40.4	8.0	13.7	9.7	10.3	14.8	6.9	23.4	9	0.3	27	7.5	8.2	8.1	7.9	92	71	89	84	52
November	63.1	83.6	43.9	-0.9	1.5	-0.2	0.0	3.0	-2.5	10.3	2	-12.6	29	4.0	4.2	4.2	4.1	90	79	89	86	51
December	61.1	75.0	45.6	-4.1	-2.4	-3.3	-3.3	-1.0	-5.7	4.2	10	-16.9	3	3.4	3.6	3.5	3.5	92	88	91	90	57
Jahr . . .	760.3	783.6	740.4	6.1	10.5	6.8	7.5	11.7	3.8	35.7	31 VII	-21.5	1 1	7.0	7.3	7.2	7.2	88	71	87	82	28

Insterburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21° 48'$ E. $\varphi = 54° 38'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.7	777.5	739.4	-4.4	-1.8	-3.0	-3.1	-0.2	-6.7	7.1	31	-21.7	1	3.4	3.6	3.4	3.5	88	86	88	87	67
Februar .	62.5	77.6	40.5	-3.0	0.0	-1.7	-1.6	1.2	-4.5	7.1	1	-12.1	24	3.4	3.8	3.6	3.6	86	80	85	84	57
März . . .	52.2	64.4	38.7	0.9	6.2	2.7	3.1	7.3	-0.7	17.6	26	- 7.9	14	4.5	5.3	5.0	4.9	90	73	87	83	47
April . . .	56.7	68.2	46.5	3.4	8.2	4.2	5.0	9.2	1.5	16.3	30	- 3.0	4	5.2	5.5	5.4	5.4	87	67	86	80	37
Mai	56.3	65.3	42.8	9.7	15.7	10.1	11.4	16.9	6.1	26.7	28	- 1.4	17	7.5	8.2	7.8	7.8	81	60	82	74	39
Juni . . .	56.0	62.1	50.4	17.9	23.5	17.5	19.1	24.7	11.9	31.5	19	4.7	1	11.2	10.4	11.2	10.9	74	49	76	66	31
Juli	55.7	60.9	47.6	18.1	25.4	18.9	20.3	26.7	13.6	35.0	31	6.5	2	12.2	12.2	12.6	12.3	79	52	78	70	30
August . .	55.4	66.5	48.3	13.9	20.7	15.4	16.4	22.4	11.6	34.6	2	7.4	14	10.7	11.3	11.4	11.1	90	63	87	80	41
September	55.7	70.0	43.9	10.0	15.7	11.6	12.2	16.9	8.7	27.0	1	2.9	8	9.0	9.9	9.4	9.4	96	75	91	88	51
Oktober .	57.2	73.8	39.3	8.1	13.7	9.6	10.2	14.7	6.6	*22.1*	10 11	1.1	26	7.5	9.0	8.1	8.2	92	77	89	86	58
November	59.9	79.9	40.2	-1.6	1.1	-1.2	-0.7	2.4	-3.6	10.1	2	-12.1	27	3.7	4.1	3.9	3.9	85	77	88	83	43
December	58.2	71.6	41.0	-4.4	-3.0	-4.2	-4.0	-1.5	-6.6	4.3	8	-21.4	2	3.3	3.4	3.3	3.3	88	84	87	87	49
Jahr . . .	757.2	779.9	738.7	5.7	10.4	6.7	7.4	11.7	3.2	35.0	31 VII	-21.7	1 1	6.8	7.2	7.1	7.0	86	70	85	80	30

1896

Memel

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 10.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	8.0	6.4	7.3	35	14.7	3	10	10	8	12	31	3	1	5	1	13	1	16	3	2	10	10	21	22	8	1 [1]
Februar .	5.9	6.0	5.7	5.9	18	5.7	15	9	9	4	7	13	4	—	3	6	11	2	18	4	15	5	9	2	31	3	—
März . . .	8.3	7.6	8.1	8.0	40	8.6	8	22	18	10	9	14	1	—	9	—	15	—	11	4	10	8	41	6	9	2	2
April . . .	7.7	6.6	7.4	7.2	36	13.0	23	10	9	7	—	—	—	—	6	—	14	—	27	6	2	5	15	15	16	1	3
Mai	5.9	4.8	4.5	5.1	22	5.2	3	15	12	6	1	—	1	4	1	5	7	—	31	7	8	—	3	7	24	9	4
Juni . . .	3.1	3.9	3.2	3.4	48	20.5	11	8	8	6	—	—	—	8	—	13	5	1	11	3	6	8	14	17	25	3	3
Juli	3.8	3.1	3.6	3.5	52	24.0	26	9	8	5	—	—	—	4	—	14	4	—	16	5	6	2	10	4	28	15	7
August . .	5.8	5.6	4.5	5.3	78	13.7	3	18	17	12	—	—	—	3	1	4	6	1	19	6	13	3	12	8	21	6	5
September	6.1	6.4	4.9	5.8	78	16.9	22	19	19	16	—	—	—	2	—	2	7	1	9	7	18	7	14	10	19	1	5
Oktober .	6.3	7.1	5.5	6.3	45	8.9	25	17	15	11	—	—	1	1	2	5	10	1	4	—	12	18	30	14	13	2	—
November	6.2	6.1	6.6	6.3	63	19.8	12	14	13	11	5	2	5	—	2	5	12	6	9	5	18	22	14	1	12	6	3
December	8.3	8.1	7.9	8.1	76	19.7	17	16	16	13	9	28	3	—	9	4	22	1	6	6	14	9	36	5	13	2	2
Jahr . . .	6.2	6.1	5.7	6.0	591	24.0	26 VII	167	154	109	43	88	18	23	38	59	126	14	177	56	124	97	208	110	233	58	35 [1]

[1]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Haupt-Himmelsrichtungen fraglich.

Tilsit

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 13.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.2	7.2	7.3	32	11.0	3	14	13	8	10	31	1	—	3	4	16	1	13	3	0.5	3.5	28.5	15	14	9.5	6
Februar .	6.1	5.4	5.7	5.7	31	15.3	13	10	9	5	10	18	2	—	2	6	11	4	11	2	5.5	11	16	3	16	22.5	—
März . . .	8.5	7.1	7.4	7.7	43	10.0	17	19	13	11	8	10	—	—	7	1	17	2	6	6	0.5	4	40.5	8	3.5	11.5	13
April . . .	7.3	7.4	7.7	7.5	62	17.6	16	13	12	12	3	—	2	—	2	—	15	—	24	2.5	0.5	2.5	16	11	5	19.5	9
Mai	4.8	5.4	5.3	5.2	58	9.0	4	16	13	13	1	—	2	6	1	5	5	1	33	4	2	3.5	11	2	6	26.5	5
Juni . . .	2.8	4.1	3.0	3.3	41	15.2	11	10	10	7	—	—	—	10	1	11	2	—	14.5	2.5	—	5	32	3.5	5.5	19	8
Juli	4.1	3.7	3.2	3.7	26	5.6	14	10	9	6	—	—	—	5	1	5	1	—	19	2.5	1.5	4.5	15.5	5	10.5	20.5	14
August . .	5.5	5.8	4.4	5.2	59	14.0	23	16	16	9	—	—	—	3	3	6	8	1	16.5	3	3	1.5	21.5	8.5	3.5	24.5	11
September	6.4	6.6	5.4	6.1	83	17.6	22	17	16	13	—	—	—	2	1	—	11	—	12.5	8	0.5	5	35.5	7.5	3	13	5
Oktober .	6.2	5.6	4.6	5.5	15	6.4	24	7	6	5	—	—	—	—	3	5	9	1	2	5	1.5	5.5	52	13.5	4	3.5	6
November	6.4	6.2	6.2	6.3	39	16.7	12	12	11	9	6	6	—	—	3	5	13	1	11	5.5	2.5	10	27.5	17	5.5	7	4
December	7.7	7.1	7.9	7.6	58	20.0	17	13	12	9	10	27	2	—	4	4	21	—	3.5	5	5.5	12	35	8.5	6.5	—	17
Jahr . . .	6.1	6.0	5.7	5.9	547	20.0	17 XII	157	140	107	48	92	9	26	31	52	129	11	166	49	23.5	68	331	102.5	83	177	98

Königsberg i. Pr.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 0.8$ Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.9	7.5	7.9	7.5	14	3.9	3	13	8	5	19	25	8	—	9	1	16	5	8.5	5.5	2.5	1	20.5	19.5	26	8.5	1
Februar .	8.7	6.8	7.7	7.7	43	24.3	13	11	10	6	11	9	3 (1)	—	3	1	16	10	11	6	15	3.5	3	8.5	30.5	9.5	—
März . . .	9.0	7.4	6.8	7.8	61	8.5	8	19	15	13	12	10	4	1	14	—	17	2	7.5	6.5	9	14.5	20	12.5	8	8	7
April . . .	8.7	8.1	7.7	8.2	38	10.3	23	11	10	8	5	1	1 (1)	1	15	—	15	—	23.5	3.5	5	5.5	5.5	9.5	15	16.5	6
Mai	6.3	5.8	5.8	6.0	52	9.2	5	15	15	14	1	—	1 (1)	6	2	3	11	2	32	4	5.5	1.5	2	6	15.5	24.5	2
Juni . . .	4.3	3.9	4.2	4.1	56	18.6	11	10	10	7	—	—	(2)	10	—	8	4	3	11	5.5	11	10.5	13.5	10	15.5	12	1
Juli	4.3	5.2	5.2	4.9	53	24.4	26	12	9	6	—	—	—	7	2	1	3	2	25.5	8	1.5	3.5	8.5	13.5	16	14.5	2
August . .	6.1	6.4	5.7	6.1	66	16.7	1	18	16	11	—	—	(1)	6	5	1	9	1	12	8.5	5	4.5	11	16.5	16	13.5	6
September	7.3	7.4	4.8	6.5	72	13.7	2	19	18	15	—	—	(2)	3	5	2	10	3	6.5	13	8	8.5	15	14	9	6	10
Oktober .	7.2	6.7	5.6	6.5	22	9.4	24	11	8	5	—	—	—	—	4	4	10	4	4.5	5	17	15	29.5	11.5	5	2.5	3
November	8.0	7.2	7.1	7.5	46	12.6	29	16	11	7	12	10	5	—	11	3	16	4	8	8	16.5	4.5	13	13	5.5	2.5	19
December	7.5	7.7	7.6	7.6	42	9.3	17	18	16	10	14	29	2 (1)	—	13	4	21	5	5	9.5	17.5	10.5	20.5	17.5	7	2.5	3
Jahr . . .	7.0	6.7	6.3	6.7	565	24.4	26 VII	173	146	107	74	84	24 (9)	34	83	28	148	41	155	83	113.5	83	162	152	169	120.5	60

Insterburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 40.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.1	7.7	7.4	25	5.8	3	19	15	5	14	30	1	—	4	3	17	1	6	6	5	1.5	23.5	22	18.5	9.5	1
Februar. .	6.7	6.4	5.9	6.3	48	23.4	13	14	13	9	9	6	1	—	1	4	13	5	4.5	2	20.5	6	7.5	7	26.5	13	—
März . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	42	9.1	17	21	18	10	10	8	—	—	6	1	12	—	4	2	11	6	31	17.5	12.5	9	—
April . . .	8.0	8.3	7.3	7.9	65	23.0	16	23	15	11	5	—	3	—	2	—	15	—	18	6.5	4.5	5	12.5	9	13	20.5	1
Mai	6.3	6.6	5.7	6.2	90	23.5	7	15	14	12	—	—	1 (1)	4	2	1	9	1	18	11	11.5	3	6	4.5	13.5	24.5	1
Juni . . .	3.2	4.8	3.8	3.9	31	8.0	10	9	8	7	—	—	—	4	—	9	4	—	7.5	4.5	7	10.5	25	9	12	14.5	—
Juli	4.4	4.8	4.2	4.5	35	8.9	14	10	10	7	—	—	(2)	4	—	4	3	1	7.5	10.5	8	3.5	12.5	9	19	23	—
August . .	6.1	7.0	6.1	6.4	70	21.8	23	18	15	13	—	—	—	5	2	2	9	—	8.5	3	6.5	4	17	14	20	20	—
September	6.4	7.0	5.9	6.4	77	16.9	19	19	17	13	—	—	—	2	5	3	9	—	5	8	14	7.5	22	17	8.5	6	2
Oktober .	6.9	5.6	4.5	5.7	19	11.2	24	9	6	4	—	—	—	—	3	5	8	1	—	3.5	9	14.5	36	21.5	3	4.5	1
November	7.3	6.9	6.9	7.0	23	7.4	12	10	9	5	9	2	1	—	2	4	15	1	5.5	4.5	9.5	16.5	21.5	15	11.5	5	1
December	7.4	7.5	7.5	7.5	55	9.9	17	19	16	12	18	27	1	—	4	5	20	1	1	3	17	11.5	33.5	20	3.5	3.5	—
Jahr . . .	6.5	6.6	6.0	6.4	580	23.5	7 V	186	156	108	65	73	8 (3)	19	31	41	134	11	85.5	64.5	123.5	89.5	248	165.5	161.5	153	7

1896

Marggrabowa

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.1	766.7	730.2	-6.8	-3.2	-4.8	-4.9	-1.2	-9.4	3.6	31	-24.4	1	2.7	3.0	3.0	2.9	88	81	88	86	56
Februar .	51.5	66.0	29.7	-4.0	-0.9	-2.8	-2.6	0.3	-5.1	6.1	12	-12.8	23	3.2	3.6	3.4	3.4	88	80	87	85	51
März . . .	41.8	53.5	29.5	-0.6	5.1	0.6	1.4	6.0	-1.8	16.0	23	-10.2	2	4.2	5.2	4.5	4.6	93	77	91	87	57
April . . .	45.8	57.1	35.6	2.5	7.1	2.8	3.8	8.4	-0.1	16.8	30	- 7.2	8	5.2	5.4	5.2	5.3	92	71	92	85	42
Mai	45.3	54.2	32.3	9.7	15.3	9.7	11.1	16.7	6.0	27.3	28	- 1.9	17	7.7	8.1	8.2	8.0	82	61	88	77	37
Juni . . .	45.6	51.8	38.6	17.4	22.9	14.8	17.4	24.0	10.3	30.1	19	3.1	1	11.5	10.9	10.9	11.1	77	53	87	72	39
Juli	45.2	51.1	36.8	18.8	24.7	16.8	19.3	26.0	12.4	33.4	31	6.2	1	12.4	12.1	11.9	12.1	76	53	83	71	39
August . .	45.1	55.4	38.2	14.2	20.0	14.4	15.7	21.2	11.0	34.0	1	5.9	29	10.9	11.4	11.1	11.1	90	67	90	83	37
September	45.3	58.6	35.2	10.1	15.0	10.4	11.5	16.2	7.8	27.2	1	0.9	9	9.0	9.5	8.8	9.1	96	75	93	88	47
Oktober .	47.3	63.3	30.5	6.9	13.5	8.0	9.1	14.1	4.7	20.7	11	- 1.2	22	7.2	8.5	7.6	7.8	95	73	93	87	56
November	49.1	69.5	30.8	-2.7	0.1	-2.3	-1.8	1.2	-4.8	9.8	2	-16.6	30	3.7	4.0	3.7	3.8	90	82	90	87	50
December	47.5	59.7	29.4	-5.8	-3.9	-5.7	-5.3	-2.5	-8.2	2.4	8	-27.4	3	3.2	3.4	3.2	3.3	95	92	94	94	63
Jahr . . .	746.6	769.5	729.4	5.0	9.6	5.2	6.2	10.9	1.9	34.0	I VIII	-27.4	3 XII	6.7	7.1	6.8	6.9	88	72	90	83	37

Osterode in Ostpreussen

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.6	771.0	733.8	-4.1	-1.7	-2.6	-2.8	-0.5	-5.9	5.4	31	-20.4	1	3.3	3.8	3.7	3.6	93	91	93	92	65
Februar .	57.1	70.1	34.1	-2.2	-0.1	-1.5	-1.3	0.9	-3.4	7.0	12	-11.7	24	3.6	3.9	3.9	3.8	88	84	90	87	62
März . . .	46.0	57.9	32.7	1.6	5.9	2.8	3.3	6.7	-0.5	16.8	23	- 9.4	2 16	4.8	5.5	5.1	5.1	91	77	87	85	58
April . . .	50.7	63.1	40.6	3.7	6.9	4.0	4.7	7.9	1.8	16.0	30	- 2.3	4	5.3	5.4	5.4	5.4	87	72	87	82	43
Mai	50.4	59.3	39.1	9.6	13.9	9.1	10.4	15.1	6.0	26.2	28	- 0.7	17	7.3	8.3	7.5	7.7	85	70	85	80	43
Juni . . .	49.8	55.9	43.5	18.2	22.3	16.8	18.5	23.5	12.5	29.7	19	6.1	1	11.2	10.7	11.0	10.9	72	54	77	68	34
Juli	50.1	55.3	42.1	19.4	24.5	18.5	20.2	25.6	13.8	35.6	30	7.5	1	12.0	10.8	11.9	11.6	72	48	76	65	31
August . .	49.4	59.5	41.9	14.5	19.6	15.0	16.0	20.9	11.6	32.7	2	7.1	20	11.0	11.0	11.0	11.0	89	66	86	80	35
September	49.5	64.0	39.0	10.1	15.4	12.4	12.6	16.3	8.6	22.8	1	1.6	8	8.8	9.0	9.1	9.0	94	70	85	83	49
Oktober .	50.5	64.8	31.7	8.3	13.4	9.6	10.2	14.1	7.2	21.1	9	1.1	27	7.5	8.4	8.1	8.0	92	73	90	85	52
November	53.7	73.1	35.5	-1.3	1.2	-0.7	-0.4	2.5	-2.9	10.2	1	-11.3	29	3.9	4.2	4.0	4.0	90	81	90	87	58
December	51.5	63.2	36.0	-3.9	-2.6	-3.5	-3.4	-1.3	-5.9	4.3	8	-18.8	2	3.4	3.6	3.4	3.5	91	88	91	90	56
Jahr . . .	751.2	773.1	731.7	6.2	9.9	6.7	7.4	11.0	3.6	35.6	30 VII	-20.4	1 1	6.8	7.0	7.0	7.0	87	73	86	82	31

Thorn (Mocker)

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 18°\ 36'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.3	775.6	738.0	-4.2	-1.5	-2.5	-2.7	-0.2	-6.3	4.8	31	-22.5	1	3.2	3.6	3.6	3.5	89	84	90	88	65
Februar .	62.7	74.3	40.2	-1.2	1.1	-0.5	-0.3	1.9	-2.8	8.1	11	- 9.3	24	3.7	3.7	3.7	3.7	83	71	78	77	39
März . . .	50.6	63.2	38.2	1.9	7.8	3.7	4.3	8.1	0.4	19.0	23	- 7.0	14	4.9	5.9	5.4	5.4	91	72	88	84	53
April . . .	55.6	67.9	45.6	3.8	8.3	4.7	5.4	9.3	1.7	15.0	30	- 3.3	4	5.5	5.5	5.5	5.5	89	67	85	80	42
Mai	55.2	63.1	45.6	9.0	14.1	10.0	10.8	15.3	6.1	26.8	28	- 1.1	17	7.5	7.6	7.7	7.6	86	63	83	77	40
Juni . . .	54.1	60.7	48.2	16.5	22.6	17.3	18.4	23.9	12.5	29.4	18	6.8	2	10.9	10.3	11.1	10.8	77	51	75	68	35
Juli	54.3	59.2	45.8	17.0	24.7	18.6	19.7	25.5	13.3	34.3	30	7.5	4	11.9	10.9	11.7	11.5	82	48	73	68	31
August . .	53.7	63.4	46.5	14.0	20.0	14.9	15.9	20.8	11.3	31.8	1	5.3	29	10.9	10.5	10.8	10.7	91	62	86	79	38
September	53.8	68.2	43.3	10.6	16.2	12.1	12.8	16.9	9.0	22.2	2	3.3	26	9.0	9.6	9.3	9.3	93	70	88	84	46
Oktober .	54.4	*66.8*	45.1	8.4	13.7	9.6	10.3	14.4	6.9	21.2	5 9	0.7	25	7.7	8.8	8.4	8.3	93	75	94	88	56
November	58.3	77.5	40.7	-0.5	2.2	-0.3	0.3	2.8	-2.5	11.8	1	- 9.0	26 27	4.2	4.4	4.1	4.2	90	80	89	86	53
December	55.6	68.4	38.7	-3.0	-1.1	-2.6	-2.3	-0.2	-4.7	4.3	7	-17.0	3	3.4	3.7	3.5	3.5	87	84	88	86	52
Jahr . . .	755.8	777.5	738.0	6.0	10.7	7.1	7.7	11.5	3.7	34.3	30 VII	-22.5	1 1	6.9	7.0	7.1	7.0	88	69	85	81	31

Bromberg

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.3	777.8	740.1	-2.9	-0.7	-1.6	-1.7	0.1	-4.7	4.5	31	-18.7	1	3.5	3.7	3.8	3.7	89	83	89	87	73
Februar .	64.8	76.4	42.4	-1.0	1.4	-0.1	0.0	2.0	-2.3	7.8	10	- 8.5	23 25	3.8	3.8	4.0	3.8	84	73	84	80	49
März . . .	52.4	65.5	39.6	2.3	8.0	4.2	4.7	8.5	1.2	18.8	23	- 6.7	1	4.9	5.5	5.4	5.3	89	68	85	81	48
April[1] . .	57.4	70.2	47.0	4.2	8.8	5.1	5.8	9.8	2.1	15.5	26 30	- 3.1	4	5.5	5.4	5.5	5.5	87	63	81	77	41
Mai	57.3	65.2	47.9	9.4	14.9	10.8	11.5	16.3	6.8	27.7	28	0.5	17	7.4	8.0	7.7	7.7	84	64	79	75	33
Juni . . .	56.0	62.9	49.9	17.2	23.3	17.8	19.0	26.2	12.8	32.2	18	7.3	1									
Juli	56.2	61.2	48.3	17.3	24.7	18.9	20.0	26.4	13.7	*34.5*	30	8.3	4									
August . .	55.7	65.4	47.9	14.6	20.0	15.2	16.3	21.4	11.9	32.4	1	7.5	29									
September	55.5	70.4	44.8	10.7	16.5	12.2	12.9	17.0	8.9	22.6	2	3.7	28									
Oktober .	56.0	68.4	36.5	8.1	13.7	9.4	10.1	14.1	6.5	20.9	5	0.0	27									
November	60.4	79.4	42.5	-0.4	2.3	0.0	0.5	2.7	-2.2	11.4	1	- 9.1	27	4.3	4.3	4.2	4.3	91	78	90	86	53
December	57.7	70.3	40.0	-2.9	-0.8	-2.5	-2.2	-0.3	-4.5	4.6	8	-16.2	3	3.5	3.8	3.7	3.6	89	85	91	88	55
Jahr . . .	757.7	779.4	736.5	6.4	11.0	7.4	8.1	12.0	4.2	*34.5*	30 VII	-18.7	1 1									

[1]) Am 25. April wurde die Station nach dem Seminar verlegt; vorher betrug $H = 42.0$, $b_t = 4.2$ Meter. Die Luftdruckwerthe beziehen sich auf die neue Seehöhe.

1896

Marggrabowa

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◺ ⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.4	8.5	8.3	19	3.3	9	17	12	7	17	31	—	—	3	3	21	6	9.5	3.5	3	7	12	25.5	18	13.5	1
Februar .	7.4	6.8	6.8	7.0	34	14.8	13	10	9	7	11	27	—	—	1	4	15	5	7	6	9.5	13.5	3.5	5	18.5	23	1
März . . .	8.1	7.4	5.5	7.0	49	8.5	8	17	14	11	13	18	—	2	5	2	13	—	2	5	5	25.5	19	11	8.5	12	5
April . . .	7.9	8.1	6.0	7.3	44	7.8	1	17	15	12	6	11	2	1	5	2	15	—	15	8	5.5	16	7	7.5	7.5	15.5	8
Mai	6.2	6.8	5.7	6.2	73	27.6	30	18	16	15	1	—	1 (1)	5	—	—	11	—	19.5	5.5	6.5	12	6	6	8.5	22	7
Juni . . .	4.0	5.0	4.0	4.3	53	33.1	12	7	6	3	—	—	(1)	7	—	5	1	—	8	5.5	3.5	18.5	10.5	8	8.5	13.5	14
Juli	4.4	5.8	5.1	5.1	63	31.2	29	9	9	7	—	—	(1)	6	—	1	2	—	9	6.5	5.5	15.5	7	9.5	8.5	23.5	8
August . .	6.1	7.4	6.4	6.6	109	25.7	23	17	16	14	—	—	—	5	3	1	11	2	12	5.5	7.5	16.5	8.5	12.5	13.5	14	3
September	7.9	8.1	6.1	7.4	96	22.6	21	20	17	15	—	—	—	3	3	1	13	1	6.5	7.5	12.5	17	10	12	9.5	14	1
Oktober .	7.8	6.4	5.0	6.4	24	8.4	31	10	8	7	—	—	—	1	5	2	10	2	2	2	5.5	36	20.5	13.5	5	2.5	6
November	7.2	7.3	6.8	7.1	18	7.2	12	10	9	6	10	7	—	—	4	3	16	1	7	7	5	21	4	9.5	16	6.5	14
December	8.0	7.9	8.4	8.1	41	8.7	1	17	16	11	20	31	1	—	11	4	24	1	1.5	3.5	9.5	25	11	20.5	9	5	8
Jahr . .	6.9	7.1	6.2	6.7	623	33.1	12 VI	169	147	115	78	125	4 (3)	30	40	28	152	18	99	65.5	78.5	223.5	119	140.5	131	165	76

Osterode in Ostpreussen

$h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◺ ⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.3	8.2	7.8	18	3.4	3	11	10	7	5	29	—	—	—	2	18	—	5	9	2	5	28	23	11	8	2
Februar .	8.7	7.4	7.4	7.8	42	19.1	13	11	10	7	6	17	—	—	—	—	16	3	3	11	5	11	3	22	16	16	—
März . . .	8.1	7.3	5.5	7.0	66	10.5	8	15	14	12	10	10	(1)	—	4	3	13	3	8	6	1	21	27	8	11	10	1
April . . .	8.8	8.5	7.1	8.1	52	13.1	1	14	13	9	3	2	1	—	—	1	16	1	14	10	—	2	16	14	3	27	4
Mai. . . .	7.5	7.6	6.3	7.1	75	11.9	3	16	16	14	1	—	1	1	—	—	13	2	25	19	1	3	3	8	6	25	3
Juni . . .	3.8	5.4	4.3	4.5	20	3.7	24	10	10	7	—	—	—	9	—	7	5	2	8	6	4	21	16	13	5	15	2
Juli	1.3	4.1	4.1	3.2	21	5.2	2	8	8	7	—	—	—	—	—	6	—	1	12	2	—	14	14	9	5	19	18
August . .	6.6	7.7	5.1	6.5	76	21.2	23	15	14	13	—	—	—	5	2	—	8	—	6	7	2	14	10	16	3	20	15
September	6.3	7.3	5.9	6.5	62	20.7	17	13	13	12	—	—	—	—	4	1	10	2	11	7	3	28	14	8	7	3	9
Oktober .	6.8	6.0	5.1	6.0	17	8.8	24	8	7	5	—	—	—	—	2	4	8	5	4	5	3	52	12	11	1	1	4
November	7.1	6.7	6.8	6.8	23	7.5	12	10	8	6	8	4	—	—	2	3	13	1	7	10	2	26	10	23	3	5	4
December	8.3	8.1	7.9	8.1	35	5.6	13	11	10	9	7	27	—	—	2	3	22	—	2	8	4	45	16	5	1	5	7
Jahr . . .	6.8	7.0	6.1	6.6	507	21.2	23 VIII	142[1]	133	108	40[1]	89	2 (1)[1]	15	16	30	142	20	105	100	27	242	169	160	72	154	69

[1] Zu wenig.

Thorn (Mocker)

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 63* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◺ ⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.1	8.4	7.7	16	4.8	1	11	7	3	11	31	—	—	1	3	18	—	6.5	1	5.5	5	8.5	25	24	16.5	1
Februar .	8.6	8.3	7.6	8.2	11	6.9	13	5	3	2	7	3	2	—	—	1	18	—	4.5	5	15.5	6.5	1.5	4.5	33.5	16	—
März . . .	8.0	7.5	6.7	7.4	54	11.5	28	15	13	11	7	8	4	—	3	1	16	—	7	10	5	16.5	14.5	19	15.5	5.5	—
April . . .	8.8	9.0	7.5	8.4	36	9.1	14	17	14	10	5	1	1	—	2	—	20	—	20.5	9.5	4.5	6	6	16	14.5	12	1
Mai	8.6	7.7	6.3	7.5	70	14.4	24	22	18	13	1	—	—	4	1	—	17	2	37	12.5	2	3.5	1	5	15	17	1
Juni . . .	4.7	5.3	4.4	4.8	35	12.8	24	15	13	8	—	—	—	8	—	8	5	—	15.5	3.5	9	16	9.5	10	16	8.5	2
Juli	4.6	5.9	4.8	5.1	18	4.7	2	11	8	4	—	—	—	5	1	4	7	—	12.5	7.5	5.5	9	9.5	8.5	20.5	14	6
August . .	6.9	7.9	6.5	7.1	39	9.6	18	19	16	9	—	—	—	9	1	2	15	2	10.5	8.5	6.5	2.5	6.5	12	14	16.5	16
September	6.9	7.6	6.0	6.8	82	15.2	1	17	13	10	—	—	—	2	2	3	?11	—	3	13	15.5	11	8.5	16.5	11.5	5	4[1]
Oktober .	7.8	6.4	6.1	6.8	36	12.8	14	11	10	8	—	—	—	—	3	2	14	—	1.5	6	15.5	22	22	15.5	6.5	4	—
November	8.8	7.8	5.3	7.3	10	3.6	30	11	7	4	11	7	—	—	3	1	15	—	8.5	7.5	13.5	13	3	15.5	14.5	8.5	6
December	7.5	8.6	7.6	7.9	16	5.6	8	12	8	4	9	27	1	—	2	4	22	—	3	5	16.5	16.5	15	18.5	7	3.5	8
Jahr . . .	7.4	7.4	6.4	7.1	423	15.2	1 IX	166	130	86	51	77	8	28	19	29	178	4	130	89	114.5	127.5	105.5	165	192.5	127	45[1]

[1] 2 Beobachtungen der Windrichtung fehlen.

Bromberg

$h_t = 5.5$[1] Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 44.1[1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◺ ⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	7.7	8.5	8.3	14	4.2	9	15	12	4	11	30	—	—	—	1	20	—	1.5	5.5	9	6	6.5	24.5	35	5	—
Februar .	8.6	7.7	8.1	8.2	17	10.0	13	9	4	2	8	3	—	—	—	—	19	—	4	5.5	18.5	3	2	1C.5	31.5	12	—
März . . .	8.5	7.4	7.5	7.8	60	16.4	31	16	13	11	9	8	1	—	5	—	16	1	7	4	15.5	10.5	8.5	22.5	17.5	2.5	5
April[1] . .	8.7	8.7	7.9	8.4	36	12.0	14	16	14	11	3	—	2	—	1	—	22	—	7	9	4	6.5	4.5	19.5	20	14.5	5
Mai	8.5	7.2	8.3	8.0	40	8.7	24	16	13	10	—	—	—	2	—	—	19	1	13.5	24	10	—	—	6	20	10.5	9
Juni . . .	4.4	5.2	4.9	4.8	18	3.8	13	14	13	8	—	—	—	8	—	9	5	—	2	15	17	4	7	12	15	4	14
Juli	5.2	5.8	5.4	5.5	45	14.7	31	11	9	8	—	—	—	4	—	1	5	—	8	14.5	14	2.5	6	20	17.5	8.5	2
August . .	6.8	6.7	5.8	6.4	63	14.4	24	15	15	14	—	—	—	6	—	1	11	—	10	8	12.5	1.5	9	16.5	21	10.5	4
September	6.8	7.6	6.0	6.8	64	31.3	1	17	14	7	—	—	—	2	4	1	9	1	4	11.5	15.5	4	4.5	27	15	0.5	8
Oktober .	7.5	6.6	5.2	6.4	48	13.3	6	14	10	9	—	—	—	1	3	3	9	1	—	4.5	22	9.5	10	25.5	8.5	1	12
November	8.6	7.5	6.1	7.4	14	2.5	8	13	11	7	5	4	—	—	5	2	15	2	5.5	9	19.5	6	1.5	9.5	28.5	7.5	3
December	9.8	8.7	8.2	8.9	24	7.4	8	14	6	6	8	27	—	—	7	—	24	—	—	13.5	24.5	6	4	18	17	2	8
Jahr . . .	7.7	7.2	6.8	7.2	443	31.3	1 IX	170	134	97	44	72	3	23	25	18	174	6	62.5	124	182	59.5	63.5	211.5	246.5	78.5	70

[1] Am 25. April wurde die Station nach dem Seminar verlegt; vorher betrug H = 42.0, $h_t = 4.2$ Meter.

1896

Konitz

$C_g = +0.6$ mm

$\lambda = 17° 34'$ E. $\varphi = 53° 42'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.5	765.1	728.2	-3.0	-1.5	-2.4	-2.3	-0.4	-5.0	3.8	31	-17.0	1	3.5	3.7	3.7	3.6	91	86	92	90	78
Februar .	53.3	64.8	30.7	-2.1	0.1	-1.4	-1.2	1.3	-3.2	6.4	12	-10.6	24	3.6	3.7	3.8	3.7	87	78	87	84	52
März . . .	41.2	53.5	28.3	1.3	6.1	3.1	3.4	7.1	0.5	18.0	24	- 9.7	1	4.7	5.5	5.2	5.1	90	75	88	84	41
April . . .	46.6	59.1	35.6	3.0	7.2	3.6	4.4	8.4	1.2	14.2	26	- 3.2	4	5.2	5.0	5.3	5.2	90	66	87	81	42
Mai	46.8	54.5	36.6	8.4	13.2	8.8	9.8	14.5	5.5	26.8	28	0.4	8	6.8	7.2	7.0	7.0	82	63	81	76	36
Juni . . .	45.5	52.0	40.0	16.8	22.5	16.8	18.3	23.7	12.4	31.8	18	6.2	1	10.6	10.3	10.6	10.5	74	51	74	66	35
Juli	45.7	51.2	37.2	17.8	23.5	17.3	19.0	25.2	12.8	34.0	30	7.5	3	11.5	10.6	11.1	11.0	75	50	75	67	31
August . .	45.1	54.5	36.8	14.0	19.0	14.0	15.3	20.5	11.2	29.1	2	7.0	29	10.4	10.3	10.5	10.4	87	63	88	79	41
September	44.7	59.9	32.1	9.6	15.8	11.0	11.9	16.5	8.2	22.2	1	2.4	30	8.3	8.6	8.7	8.6	92	64	89	81	41
Oktober .	45.0	58.4	25.7	7.1	12.4	8.9	9.3	13.3	6.3	19.7	5	0.2	25	7.2	8.4	7.9	7.9	95	77	92	88	58
November	49.2	67.7	30.8	-0.9	1.5	-0.6	-0.1	2.2	-2.2	10.2	1	-10.6	27	4.1	4.3	4.1	4.2	93	83	91	89	61
December	46.3	57.9	29.0	-3.7	-2.4	-3.2	-3.1	-1.3	-5.0	3.3	9	-15.7	3	3.5	3.7	3.5	3.6	94	92	94	93	73
Jahr . . .	746.7	767.7	725.7	5.7	9.8	6.3	7.1	10.9	3.6	34.0	30 VII	-17.0	1 I	6.6	6.8	6.8	6.7	88	71	86	82	31

Lauenburg in Pommern

$C_g = +0.6$ mm

$\lambda = 17° 45'$ E. $\varphi = 54° 33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.0	777.9	737.1	-1.6	0.2	-0.6	-0.6	0.9	-3.2	5.7	31	-14.3	1	3.8	4.2	4.0	4.0	90	88	88	89	61
Februar .	65.2	78.8	41.2	-1.1	0.8	-0.8	-0.5	1.7	-2.7	6.3	12	-10.7	25	3.9	4.2	4.0	4.0	87	83	87	85	57
März . . .	52.5	66.6	37.3	2.5	6.9	3.5	4.1	8.1	0.6	20.0	23	- 6.2	1	5.0	5.6	5.2	5.3	89	75	86	83	41
April . . .	58.5	72.2	46.1	3.3	7.3	3.0	4.1	8.4	0.3	13.7	30	- 4.9	4	5.3	5.3	4.9	5.2	89	69	86	81	47
Mai	58.9	67.3	46.6	8.5	12.7	7.1	8.9	14.3	3.5	28.1	28	- 2.5	8	6.7	6.5	6.4	6.5	81	61	83	75	27
Juni . . .	56.9	64.1	51.0	17.6	22.9	15.4	17.8	24.5	11.0	33.6	18	4.0	1	10.5	9.0	9.8	9.8	71	46	75	64	22
Juli	57.2	63.0	48.9	17.7	23.2	16.7	18.6	24.6	12.3	34.2	29	7.0	1	12.0	10.6	11.8	11.4	79	50	83	71	28
August . .	56.6	67.1	47.1	13.8	18.9	13.9	15.1	20.7	10.0	29.3	2	4.4	11	10.3	10.2	10.5	10.3	86	64	88	79	40
September	56.0	73.1	40.5	10.2	16.0	10.5	11.8	17.2	7.5	25.3	1	- 0.1	8	8.4	8.7	8.4	8.5	89	64	88	80	40
Oktober .	56.4	71.9	36.0	8.5	13.5	9.8	10.4	14.4	6.6	21.6	8	0.2	31	7.4	8.0	7.9	7.8	88	70	86	81	47
November	61.1	81.0	40.9	-0.4	2.6	0.5	0.8	3.5	-2.0	11.4	1	-13.0	27	4.2	4.6	4.3	4.4	90	81	87	86	41
December	58.3	71.2	41.5	-2.1	-1.1	-2.0	-1.8	0.1	-4.5	3.9	8 9	-14.7	19	3.6	3.8	3.6	3.7	88	85	88	87	55
Jahr . . .	758.4	781.0	736.0	6.4	10.3	6.4	7.4	11.5	3.3	34.2	29 VII	-14.7	14 XII	6.8	6.7	6.7	6.7	86	70	85	80	22

Köslin

$C_g = +0.6$ mm

$\lambda = 16° 11'$ E. $\varphi = 54° 12'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	762.2	776.0	736.9	-1.3	-0.1	-1.0	-0.8	1.0	-3.4	3.8	31	-15.3	2	4.0	4.1	4.1	4.1	94	89	93	92	74
Februar .	64.3	76.9	41.5	-1.0	1.2	-0.2	-0.1	2.2	-2.3	7.1	12	- 9.5	24	4.1	4.4	4.4	4.3	92	87	93	90	65
März . . .	51.2	64.9	36.9	2.1	6.8	3.4	4.0	7.8	0.7	18.8	26	- 7.5	1	5.1	6.0	5.5	5.5	94	77	90	87	55
April . . .	57.1	70.6	45.1	3.2	6.7	3.4	4.2	8.1	0.8	14.6	26	- 3.5	6	5.4	5.5	5.5	5.4	92	74	92	86	55
Mai	57.7	65.0	47.2	8.4	11.9	7.8	8.9	13.5	4.9	28.0	28	0.8	8 11	7.1	6.9	6.8	6.9	84	67	85	79	41
Juni . . .	55.5	62.3	49.0	17.6	21.3	15.7	17.6	22.9	11.3	32.8	18	4.3	1	11.1	10.6	11.0	10.9	75	58	83	72	33
Juli	56.0	60.6	46.9	16.6	20.9	16.9	17.8	22.3	12.8	33.5	29	8.0	24	12.2	12.1	12.5	12.3	86	67	87	80	38
August . .	55.2	64.7	45.4	13.5	18.3	13.8	14.9	19.2	10.8	26.9	31	7.0	11 29	10.7	11.1	10.9	10.9	92	71	92	85	48
September	54.3	71.3	39.4	9.8	15.9	10.8	11.8	16.7	8.2	24.2	1	2.0	30	8.8	9.9	9.2	9.3	96	74	95	88	50
Oktober .	54.4	69.6	35.4	7.7	12.4	8.9	9.5	13.1	6.1	19.9	8	0.0	25	7.6	8.8	8.2	8.2	96	81	95	90	66
November	59.7	78.8	40.5	-0.1	2.4	0.3	0.7	3.3	-1.7	11.5	1	- 9.8	27	4.4	4.8	4.6	4.6	95	88	96	93	54
December	56.4	68.1	38.5	-2.3	-0.9	-1.6	-1.6	0.4	-3.4	3.5	8	-12.4	4	3.7	4.0	3.9	3.9 [1]	93	90	93	92 [1]	65
Jahr . . .	757.0	778.8	735.4	6.2	9.7	6.5	7.2	10.9	3.7	33.5	29 VII	-15.3	2 I	7.0	7.4	7.2	7.2	91	77	91	86	33

[1] Zu hoch.

Schivelbein

$C_g = +0.6$ mm

$\lambda = 15° 46'$ E. $\varphi = 53° 47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.8	770.8	734.0	-1.9	-0.4	-1.2	-1.2	0.4	-3.5	4.5	30 31	-13.8	1	3.9	4.0	4.0	4.0	96	89	94	93	70
Februar .	59.6	70.9	37.5	-1.4	0.9	-0.4	-0.3	1.9	-2.8	7.4	12	- 9.3	24	4.0	4.3	4.1	4.1	92	84	90	89	59
März . . .	46.6	60.5	33.3	2.0	7.2	4.0	4.3	8.1	0.8	19.1	25	- 8.1	1	4.9	5.6	5.5	5.3	92	73	88	84	37
April . . .	52.4	65.2	41.1	3.2	7.7	4.0	4.7	8.7	1.4	16.5	26	- 4.2	4	5.3	5.3	5.5	5.4	90	68	90	83	43
Mai	53.1	59.8	43.7	8.8	13.5	8.7	9.9	14.6	5.4	28.0	28	- 0.5	8	6.9	6.7	6.8	6.8	81	58	80	73	37
Juni . . .	51.0	58.1	44.4	16.8	22.0	15.8	17.6	23.7	11.5	33.1	18	4.1	1	10.9	10.2	10.7	10.6	76	54	81	70	31
Juli	51.6	56.7	43.6	16.9	22.2	16.5	18.0	23.4	12.5	32.5	29	7.6	24	11.9	11.1	11.9	11.6	83	58	85	75	27
August . .	50.8	59.9	41.2	13.5	19.1	13.8	15.0	20.1	10.3	28.4	2	5.1	29	10.3	10.5	10.4	10.4	89	64	89	81	37
September	49.9	66.3	36.4	9.9	15.8	11.1	12.0	16.7	8.2	22.7	1	1.5	30	8.4	9.0	8.9	8.8	91	68	89	83	46
Oktober .	49.8	64.9	31.1	7.5	12.6	9.3	9.6	13.2	6.5	20.6	8	- 1.6	31	7.2	8.3	7.9	7.8	92	76	90	86	56
November	55.0	73.5	36.8	-0.3	2.1	0.1	0.5	2.7	-1.7	10.9	1	- 9.9	27	4.3	4.6	4.4	4.5	93	85	93	90	52
December	51.6	63.3	33.4	-2.4	-1.2	-1.8	-1.8	-0.1	-3.7	3.8	8	-12.1	19	3.7	3.9	3.8	3.8	95	91	94	93	70
Jahr . . .	752.4	773.5	731.1	6.0	10.1	6.7	7.4	11.1	3.7	33.1	18 VI	-13.8	1 I	6.8	7.0	7.0	6.9	89	72	89	83	27

1896

Konitz

h_t = 9.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	8.5	8.0	8.0	13	2.8	3	12	9	5	10	31	—	—	—	1	18	5	9	—	2	4	16	19	20	20	3
Februar .	7.6	7.4	6.8	7.3	18	8.5	13	10	7	5	8	12	—	—	3	2	14	7	4	5	11	12	3	6	24	22	—
März . . .	7.5	6.7	6.0	6.7	47	7.6	31	19	17	10	10	14	3	—	3	1	13	3	6	10	4	8	21	13	14	9	8
April . . .	7.5	8.4	5.8	7.2	36	6.1	19	18	16	13	7	1	2 (4)	—	3	1	12	—	20	6	3	9	8	5	21	14	4
Mai	7.9	6.6	6.0	6.8	63	18.3	29	17	14	10	—	—	(1)	2	2	2	11	2	40	9	2	2	3	3	10	22	2
Juni . . .	4.0	4.9	3.1	4.0	19	5.7	23	9	8	6	—	—	—	3	—	10	2	2	17	—	3	22	11	6	14	13	4
Juli	4.5	5.5	5.0	5.0	49	16.2	31	13	12	9	—	—	—	4	—	1	3	—	26	3	1	4	15	9	9	19	7
August . .	5.8	6.8	4.9	5.8	106	26.2	18	18	18	12	—	—	—	4	1	2	5	—	15	8	6	4	7	13	10	13	17
September	5.8	6.8	3.7	5.4	45	21.6	17	16	13	10	—	—	—	1	2	3	3	2	2	9	7	17	14	15	10	6	10
Oktober .	7.1	6.2	6.6	6.6	36	11.1	24	12	9	7	—	—	—	1	5	3	15	—	4	4	7	18	36	15	4	3	2
November	7.7	7.2	6.2	7.0	21	4.1	29	12	12	9	8	9	1	—	6	5	16	2	11	1	13	13	7	10	17	11	7
December	8.2	8.0	8.0	8.0	23	5.0	13	15	12	7	10	27	—	—	8	3	22	—	4	6	12	19	17	15	6	7	7
Jahr . . .	6.8	6.9	5.8	6.5	476	26.2	18 VIII	171	147	103	53	94	6 (5)	15	33	34	134	23	158	61	71	132	158	129	159	159	71

Lauenburg in Pommern

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 28.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	8.6	8.3	8.2	28	6.9	17	17	12	8	18	21	1	—	4	1	18	4	7	1	3	1	9	12	54	1	[1] 5
Februar .	8.1	7.6	7.3	7.7	21	7.0	29	15	9	5	11	4	—	—	8	2	16	7	11	1	13	8	7	1	34	10	2
März . . .	7.0	7.2	6.8	7.0	81	23.6	8	20	18	14	11	8	1	—	4	3	15	2	7	1	17	6	22	4	21	9	6
April . . .	7.2	7.6	5.4	6.8	43	9.4	20	16	13	11	5	—	1	—	3	1	13	—	19	8	11	2	8	8	20	6	8
Mai	5.9	5.7	4.9	5.5	29	9.8	29	14	13	8	—	—	—	1	6	6	10	5	16	23	4	4	10	3	19	9	5
Juni . . .	2.2	3.3	2.1	2.5	20	8.0	23	8	8	4	—	—	—	5	6	14	—	1	11	3	10	13	14	2	25	5	7
Juli	3.7	4.3	3.6	3.9	65	36.1	31	11	11	8	—	—	—	5	4	10	4	3	8	4	15	4	12	6	27	4	13
August . .	4.5	5.6	3.9	4.7	114	33.4	4	21	19	15	—	—	—	4	7	9	5	3	16	3	9	1	8	6	23	4	23
September	5.5	5.4	4.0	4.9	45	8.3	25	17	16	12	—	—	(1)	3	2	6	5	4	1	5	21	12	15	9	22	—	5
Oktober .	6.4	5.5	4.9	5.6	29	7.5	24	13	11	9	—	—	—	1	2	5	8	6	2	1	11	9	31	16	14	2	7
November	7.3	7.1	6.1	6.8	51	13.2	12	16	16	8	8	4	2	—	4	5	15	7	13	2	13	13	16	2	20	5	6
December	7.4	7.5	6.8	7.2	30	8.2	13	16	11	9	15	27	1	—	3	4	18	6	1	—	28	7	8	16	25	1	7
Jahr . . .	6.1	6.3	5.3	5.9	556	36.1	31 VII	184	157	111	68	64	6 (1)	19	53	66	127	48?	112	52	155	80	160	85	304	56	[1] 94

[1] Haupthimmelsrichtungen zu sehr bevorzugt.

Köslin

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.6	7.7	8.1	22	5.9	4	10	8	7	4	28	—	—	6	2	19	3	2	2	3	5	13	17	15	17	19
Februar .	8.0	7.0	7.6	7.5	30	11.4	13	10	9	6	2	2	—	—	5	2	17	2	11	2	7	17	2	15	19	9	5
März . . .	8.0	6.2	7.0	7.1	87	25.1	29	14	14	13	8	8	—	1	6	1	15	1	6	6	3	11	16	17	7	16	11
April . . .	8.6	7.1	5.2	7.0	37	8.0	20	16	14	10	1	—	—	—	3	1	13	—	23	6	2	3	7	13	14	11	11
Mai	7.0	5.0	5.0	5.7	26	11.0	29	14	10	7	—	—	—	1	2	5	9	1	33	12	2	4	2	6	7	19	8
Juni . . .	3.4	4.2	4.0	3.9	50	33.8	30	8	7	5	—	—	2	4	1	8	3	—	21	5	—	19	10	11	7	11	6
Juli	5.9	5.8	5.3	5.7	60	14.0	31	14	13	10	—	—	(1)	5	2	6	6	—	22	7	3	5	11	11	11	13	10
August . .	6.5	5.5	5.9	5.9	199	45.2	23	19	19	17	—	—	—	3	1	4	9	—	10	5	5	5	10	15	7	13	23
September	5.9	6.5	4.7	5.7	78	17.5	25	15	13	10	—	—	—	1	3	5	5	1	1	3	4	19	14	28	2	2	17
Oktober .	6.5	5.9	7.0	6.5	73	24.0	12	14	14	12	—	—	—	—	4	3	9	—	2	4	3	23	28	23	3	—	7
November	8.0	7.5	6.8	7.4	66	14.3	4	14	14	14	5	6	—	—	7	4	18	1	7	5	—	25	7	16	7	2	21
December	8.3	8.1	7.7	8.1	52	10.5	28	15	14	12	7	26	—	—	7	2	22	—	4	4	5	30	8	19	—	2	21
Jahr . . .	7.0	6.4	6.2	6.5	780	45.2	23 VIII	[1] 163	149	123	[1] 27	70	2 (1)	15	47	43	145	9	142	61	37	166	128	191	99	115	159

[1] Zu wenig.

Schivelbein

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.2	8.8	8.4	22	4.0	9	20	15	6	10	30	1	—	4	1	19	2	—	3	1	12	3	34	14	26	[1] —
Februar .	7.2	7.4	6.6	7.1	36	14.1	13	11	10	8	6	3	1	—	1	2	15	1	2	10	7	12	2	22	14	18	—
März . . .	7.1	7.1	7.5	7.3	91	31.0	29	17	14	13	11	11	1	—	1	2	16	1	6	7	7	18	8	25	7	15	—
April . . .	7.7	8.2	5.7	7.2	37	6.8	29	16	13	12	2	—	1	—	2	—	9	—	9	12	—	11	4	22	9	22	1
Mai	7.2	6.7	5.4	6.4	15	9.1	29	10	8	3	—	—	—	1	—	1	7	—	22	13	2	4	—	12	5	35	—
Juni . . .	3.7	4.7	4.1	4.2	48	31.5	23	10	8	5	—	—	1	7	—	10	5	—	7	12	8	20	1	15	5	22	—
Juli	5.8	5.9	5.3	5.7	73	16.0	25	14	13	13	—	—	—	4	1	5	6	—	14	9	2	8	1	20	6	30	3
August . .	6.1	6.2	5.7	6.0	103	33.9	4	17	17	15	—	—	—	5	—	2	6	—	9	10	7	5	3	30	7	18	4
September	6.8	7.5	4.6	6.3	104	21.6	19	15	13	11	—	—	(1)	2	1	3	9	—	5	14	11	18	1	34	1	6	—
Oktober .	5.4	7.1	6.6	6.4	66	24.7	12	15	11	10	—	—	—	—	1	2	9	—	2	9	9	28	13	25	1	5	1
November	7.4	7.3	6.7	7.1	62	15.5	12	18	17	10	10	5	1 (1)	—	4	3	16	—	8	17	5	11	2	26	6	12	3
December	7.2	8.2	8.0	7.8	39	8.8	28	16	15	9	9	27	2 (1)	—	4	3	20	—	1	21	6	23	3	30	1	8	—
Jahr . . .	6.7	7.0	6.3	6.7	696	33.9	4 VIII	179	154	115	48	76	8 (3)	19	19	34	137	4	85	137	65	170	41	295	76	217	[1] 12

[1] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

1896

Stettin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 53° 26'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	765.1	777.2	741.8	-1.0	0.2	-0.7	-0.6	1.0	-2.9	6.0	31	-12.1	2	4.0	4.2	4.0	4.1	92	88	90	90	65
Februar .	66.8	77.6	45.6	-0.4	1.9	0.5	0.7	2.8	-1.6	7.9	10 11	- 7.8	25	3.8	4.0	3.9	3.9	81	72	78	77	40
März . . .	53.0	67.4	37.8	3.3	8.1	5.0	5.4	9.2	1.9	19.4	23	- 6.6	14	5.2	5.7	5.5	5.5	86	69	82	79	39
April . . .	59.0	71.9	47.6	4.5	9.3	6.0	6.4	10.4	2.9	17.4	26	- 2.2	4	5.5	5.0	5.6	5.3	85	57	79	74	32
Mai	59.8	66.2	50.4	9.9	14.5	10.7	11.4	15.8	6.9	27.2	28	2.8	5 8	7.1	6.8	7.3	7.0	77	55	73	69	34
Juni . . .	57.0	64.9	49.0	17.6	22.9	17.8	19.0	24.3	13.3	31.1	18	8.0	1	10.9	10.2	10.5	10.5	72	49	69	63	38
Juli	58.1	62.0	49.6	16.9	22.3	18.2	18.9	23.9	14.0	32.0	10	9.0	3	11.9	11.1	11.8	11.6	81	58	76	72	32
August . .	57.1	66.4	46.7	14.4	19.1	15.7	16.2	20.5	11.8	27.4	2 31	7.9	19	11.1	10.9	11.1	11.0	90	65	85	80	49
September	55.8	72.5	42.5	11.1	16.7	12.6	13.3	17.3	10.0	22.5	1	4.7	30	9.2	9.9	9.6	9.6	93	69	88	83	52
Oktober .	55.7	71.5	36.5	8.2	12.8	10.0	10.2	13.5	7.4	20.5	8	1.8	25 31	7.7	8.7	8.3	8.2	93	78	90	87	63
November	61.8	80.2	43.5	0.2	2.9	1.0	1.3	3.5	-0.8	11.6	1	- 7.2	27	4.3	4.4	4.4	4.3	89	76	86	84	41
December	58.0	70.2	38.5	-1.8	0.0	-0.9	-0.9	0.7	-2.6	4.5	8	- 9.0	4	3.8	4.1	4.0	3.9	91	88	91	90	55
Jahr . . .	758.9	780.2	736.5	6.9	10.9	8.0	8.4 [1]	11.9	5.0	32.0	10 VII	-12.1	2 I	7.0	7.1	7.2	7.1	86	69	82	79	32

[1] Temperatur zu hoch, besonders im Sommer 9p.

Putbus

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13° 28'$ E. $\varphi = 54° 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.5	773.9	733.9	-0.5	0.5	-0.3	-0.2	1.4	-2.0	4.8	31	-6.7	9	4.2	4.3	4.3	4.2	93	90	94	92	65
Februar .	63.6	75.4	43.5	-0.2	1.3	0.3	0.4	2.7	-0.1	7.3	10	-5.9	15 16	4.2	4.6	4.4	4.4	91	88	91	90	64
März . . .	49.5	64.1	33.7	3.0	6.2	3.4	4.0	7.9	1.5	20.4	26	-3.6	13 14	5.4	6.0	5.4	5.6	93	82	91	89	58
April . . .	56.1	70.0	44.0	4.2	8.0	4.4	5.3	9.3	2.5	14.3	27	-1.9	2	5.7	5.7	5.7	5.7	92	72	89	84	38
Mai	57.6	64.3	47.0	9.9	13.3	8.7	10.1	15.2	6.7	20.4	10	2.6	8	6.9	6.6	7.0	6.8	77	58	83	73	33
Juni . . .	54.3	61.7	47.2	17.0	20.6	15.7	17.3	22.5	13.6	28.4	4	8.1	1	11.7	10.9	11.0	11.2	80	61	82	74	36
Juli	55.2	60.3	45.3	17.1	20.8	16.1	17.5	22.0	14.1	28.4	22	9.9	2	12.3	11.9	11.8	12.0	84	65	86	78	42
August . .	54.1	63.1	43.0	14.9	18.0	14.0	15.2	19.5	12.2	26.3	1	8.7	17	10.7	10.4	10.3	10.5	85	68	86	80	52
September	52.4	70.6	34.9	11.8	15.8	11.9	12.9	16.6	10.2	22.8	1	6.1	29	9.5	9.8	9.1	9.5	92	73	87	84	60
Oktober .	52.3	69.5	34.9	8.2	11.3	8.9	9.3	12.2	7.0	20.0	9	3.3	24	7.8	8.6	7.9	8.1	95	85	91	90	67
November	58.7	77.5	39.0	0.9	2.8	1.3	1.6	3.8	-0.3	9.8	1	-6.6	27	4.6	4.8	4.6	4.7	92	85	89	89	65
December	54.8	66.1	36.4	-1.2	-0.4	-0.9	-0.8	0.9	-2.2	3.7	1	-8.6	19	3.9	4.1	4.0	4.0	92	91	92	92	71
Jahr . . .	755.8	777.5	733.7	7.1	9.8	7.0	7.7	11.2	5.3	28.4	4 VI 22 VII	-8.6	19 XII	7.2	7.3	7.1	7.2	89	77	88	85	33

Rostock

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 12° 6'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.7	776.4	736.8	0.0	1.2	0.2	0.4	2.0	-1.2	5.7	31	- 5.7	28	4.4	4.6	4.5	4.5	94	90	95	93	66
Februar .	66.4	77.0	48.3	-0.1	2.3	0.8	0.9	3.5	-1.3	7.9	6	-10.5	16	4.3	4.6	4.6	4.5	90	81	91	88	57
März . . .	52.3	66.7	35.4	3.1	7.8	4.4	4.9	9.0	1.7	21.7	26	- 2.3	13	5.3	6.1	5.9	5.8	91	77	91	86	43
April . . .	58.6	71.9	47.7	4.4	8.7	5.3	5.9	10.5	2.2	18.0	26	- 1.7	4	5.7	5.8	5.9	5.8	90	69	87	82	44
Mai	60.5	66.8	49.5	9.9	14.3	9.3	10.7	15.8	5.6	22.9	10	0.3	1	7.0	6.6	7.1	6.9	76	55	81	70	32
Juni . . .	56.7	64.3	47.2	16.8	21.1	15.7	17.3	22.8	11.8	28.8	17	4.9	1	11.2	11.4	11.3	11.3	78	62	84	75	33
Juli	57.8	62.9	48.4	16.4	21.3	15.7	17.3	22.8	12.6	30.8	22	8.6	3	11.6	12.0	11.7	11.8	83	65	87	78	33
August . .	56.7	64.7	44.6	14.0	18.4	13.8	15.0	19.8	10.8	24.8	31	7.1	11 28	10.5	10.5	10.4	10.5	88	66	87	81	38
September	53.9	72.6	37.5	11.0	16.1	11.4	12.5	17.2	8.9	22.0	1	3.0	30	9.2	9.5	9.0	9.2	92	69	88	83	43
Oktober .	53.6	71.6	38.8	7.3	11.8	8.3	8.9	12.7	5.3	21.1	8	- 0.5	31	7.3	8.2	7.7	7.8	94	78	92	88	57
November				0.6	3.1	1.3	1.6	4.2	-0.8	10.0	2	-10.0	27	4.6	4.9	4.8	4.8	92	85	92	90	57
December				-1.4	-0.1	-1.0	-0.9	1.0	-2.7	4.6	1 2	-11.8	19	4.1	4.4	4.2	4.2	95	94	95	95	83
Jahr . . .				6.8	10.5	7.1	7.9	11.8	4.4	30.8	22 VII	-11.8	19 XII	7.1	7.4	7.3	7.3	89	74	89	84	32

Kirchdorf auf Poel

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11° 26'$ E. $\varphi = 54° 0'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	767.2	780.8	738.7	0.1	1.2	0.4	0.5	2.4	-0.8	6.6	31	-4.9	28	4.5	4.7	4.6	4.6	95	92	96	94	66
Februar .	69.0	79.4	51.0	-0.1	2.3	0.9	1.0	3.3	-0.9	7.5	10	-8.2	16	4.3	4.7	4.6	4.5	90	85	90	88	62
März . . .	54.5	69.1	36.6	3.3	6.8	4.4	4.7	8.1	2.1	18.0	26	-2.0	13 14	5.5	6.5	6.0	6.0	92	84	92	89	65
April . . .	61.1	74.7	49.9	4.7	8.4	5.5	6.0	9.3	3.1	15.6	27	-1.1	3	6.1	6.7	6.5	6.4	94	81	94	90	59
Mai	62.7	68.4	51.5	10.4	12.8	9.5	10.5	14.1	6.5	19.5	10	2.6	8	8.2	8.8	8.2	8.4	87	80	92	86	59
Juni . . .	58.9	66.8	49.0	17.7	19.8	16.0	17.4	21.3	12.4	28.5	17	5.7	1	13.2	14.2	12.9	13.4	86	82	94	87	61
Juli	60.1	65.3	51.1	16.7	19.4	15.6	16.8	21.1	13.2	27.0	9 10	9.3	7	13.4	15.2	13.1	13.9	93	89	98	93	73
August . .	58.9	66.8	46.6	14.5	17.1	13.8	14.8	18.3	11.7	24.0	31	7.7	11	12.0	13.9	11.8	12.6	97	95	99	97	82
September	56.5	75.2	38.7	11.5	15.1	11.6	12.4	15.9	9.7	20.0	1	4.0	30	10.3	12.2	10.3	10.9	99	95	99	98	85
Oktober .	56.2	74.4	41.3	7.9	11.2	8.3	8.9	11.8	6.4	17.5	9 15	0.2	31	8.1	9.6	8.4	8.7	100	95	100	98	88
November	63.8	81.2	45.9	1.0	3.0	1.5	1.8	4.1	-0.3	9.5	1	-8.3	27	4.9	5.5	5.1	5.1	95	94	96	95	61
December	59.0	70.7	39.9	-0.9	0.1	-0.7	-0.6	1.0	-1.9	5.0	1	-6.6	4	4.2	4.4	4.1	4.2	94	92	93	93	70
Jahr . . .	760.7	781.2	736.6	7.2	9.8	7.2	7.8	10.9	5.1	28.5	17 VI	-8.3	27 XI	7.9	8.9	8.0	8.3 [1]	93	89	95	92 [1]	59

[1] Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

1896

Stettin

h_i = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.5	7.4	7.7	23	10.6	17	12	11	5	8	22	—	1	4	3	19	4	3	0.5	8	3.5	10.5	24	38	2.5	3
Februar .	7.1	7.4	6.1	6.9	8	3.2	29	7	5	3	3	2	—	—	3	1	11	2	5	9.5	15	2	1	13	29.5	9	3
März . . .	7.8	7.2	6.9	7.3	69	17.6	29	17	15	13	6	6	2	2	5	—	14	4	4	2.5	8	7.5	25	16.5	17.5	6	6
April . . .	8.4	8.2	6.6	7.7	37	11.3	29	13	10	9	1	—	(2)	1	2	1	16	—	17	2.5	5	6.5	5	15	22.5	11.5	5
Mai	5.7	6.2	4.3	5.4	17	4.8	6	10	6	5	—	—	—	2	—	2	6	1	22.5	11.5	6	2	2.5	16.5	15	15	2
Juni . . .	3.2	4.8	4.6	4.2	17	5.3	27	11	8	4	—	—	(1)	5	—	8	3	3	8.5	8.5	11.5	13	7.5	9	21	10	1
Juli	6.4	6.5	5.4	6.1	82	20.3	25	13	12	8	—	—	—	4	—	5	10	2	14	3	9	6	7	8	14.5	19.5	12
August . .	5.5	6.5	4.8	5.6	83	17.2	23	16	16	12	—	—	—	4	4	4	7	1	8.5	10.5	6.5	8	8.5	17	25	4	5
September	6.8	6.4	5.3	6.2	91	20.1	17	13	13	12	—	—	—	2	4	2	10	2	1	9	27	3	16.5	18	6.5	—	9
Oktober .	7.8	7.3	6.1	7.1	73	19.4	12	11	10	10	—	—	—	1	6	3	12	—	—	14.5	9.5	11.5	28	20.5	4	2	3
November	7.9	7.0	6.3	7.0	31	6.5	3	15	10	9	5	2	—	—	9	2	14	1	5.5	10	16	5.5	7.5	8	19.5	11	7
December	9.0	8.3	8.1	8.5	36	9.4	28	12 [1]	8 [1]	7 [1]	7 [1]	17	—	—	10	2	23	—	2.5	10.5	15.5	12	11.5	12	11.5	1.5	16
Jahr . . .	7.0	6.9	6.0	6.6	567	20.3	25 VII	150	124	97	30	49	2 (3)	22	47	33	145	20	91.5	92.5	137	80.5	130.5	177.5	224.5	92	72

[1]) Zu wenig.

Putbus

h_i = 8.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 58.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	7.9	8.2	8.3	18	6.7	16	7	7	5	8	12	—	—	9	1	23	1	6	3	2	3	5	30	30	13	1
Februar .	7.6	7.3	6.0	7.0	12	6.6	13	4	4	3	3	1	1	—	9	3	13	—	8	1	17	7	1	5	40	8	—
März . . .	7.0	7.2	5.7	6.6	55	12.4	29	10	10	10	6	6	—	1	4	3	14	1	7	12	2	13	3	22	27	6	1
April . . .	7.7	7.1	6.2	7.0	26	8.3	15	10	10	9	–	—	3	1	2	2	14	—	6	13	3	10	7	11	40	—	—
Mai	5.0	3.8	3.0	4.0	19	14.0	28	5	4	3	—	—	—	1	1	9	4	—	3	19	15	1	3	5	20	26	1
Juni . . .	3.8	4.5	4.0	4.1	31	8.6	22	7	7	7	—	—	—	3	—	11	3	—	6	13	13	9	6	7	12	24	—
Juli	6.5	5.6	5.2	5.7	52	11.6	5	9	9	8	—	—	—	2	—	7	10	—	4	8	19	3	7	12	18	22	—
August . .	5.8	6.3	4.9	5.7	37	7.7	23	13	13	10	—	—	—	2	1	2	6	—	6	9	5	10	4	18	32	8	1
September	6.8	5.7	3.5	5.3	76	15.3	25	14	14	14	—	—	—	—	—	6	7	1	1	—	18	12	11	35	12	—	1
Oktober. .	7.6	7.5	6.3	7.1	69	16.1	15	13	13	12	—	—	—	—	4	3	13	—	1	3	17	6	18	37	11	—	—
November	6.8	5.4	4.9	5.7	41	13.5	2	10	10	8	3	—	1	—	8	7	11	—	14	3	12	13	2	19	22	5	—
December	8.6	7.2	6.8	7.5	48	16.5	9	12 [1]	12 [1]	11 [1]	9	23	—	—	10	3	18	—	3	6	22	14	11	23	12	2	—
Jahr . . .	6.8	6.3	5.4	6.2	484 [1]	16.5	9 XII	114	113	100	29	42	5	10	48	57	136	3	65	90	145	101	78	224	276	114	5

[1]) Zu wenig.

Rostock

h_i = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.9	7.7	8.0	16	5.1	1	15	9	5	10	13	(1)	1	3	2	17	2	1.5	3.5	—	5	5.5	17.5	17	31	12
Februar .	7.4	7.4	6.4	7.1	16	5.8	13	9	6	4	3	4	—	—	1	3	11	1	5	2	14	14	—	3	25	22	2
März . . .	7.5	7.4	7.8	7.6	70	13.9	7	20	20	16	6	1	(2)	2	—	1	17	1	8	7	—	4	13	27	12	15	7
April . . .	7.6	7.4	7.4	7.5	40	11.1	16	19	17	11	—	—	3 (1)	1	2	—	13	2	4	5	3	2	2	12	14	27	21
Mai	5.8	5.5	5.1	5.5	49	27.5	29	14	11	6	—	—	(1)	3	2	5	8	5	8	14	5	2	—	3	12	25	24
Juni . . .	5.5	5.0	5.7	5.4	110	47.5	19	14	14	10	—	—	—	6	—	3	5	—	1	1	5	17	3	9	7	35	12
Juli	7.1	6.8	6.0	6.6	109	52.8	29	9	9	9	—	—	—	3	1	—	9	—	8	4	2	5	6	16	9	34	9
August . .	6.4	7.1	5.5	6.3	65	16.1	22	18	16	13	—	—	—	4	1	2	11	—	10	5	4	3	1	13	28	6	23
September	5.4	6.0	4.3	5.2	86	24.1	25	17	15	14	—	—	—	2	1	4	5	1	1	1	4	13	4	11	25	2	29
Oktober. .	7.9	7.9	6.6	7.5	43	10.0	21	17	15	10	—	—	(1)	—	3	1	16	2	1	3	—	15	2	22	4	18	28
November	7.1	7.1	6.4	6.8	30	6.0	4	14	12	10	4	—	1 (1)	—	2	3	14	4	5	3	5	12	6	2	15	5	37
December	8.2	7.6	6.7	7.5	47	12.4	9	12	11	8	5	13	1	—	4	4	19	—	2	1	3	14	11	9	18	1	34 ?
Jahr . . .	7.0	6.9	6.3	6.7	681	52.8	29 VII	178	155	116	28	31	5 (7)	22	20	28	145	18	54.5	49.5	45	106	53.5	144.5	186	221	238

Kirchdorf auf Poel

h_i = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	7.9	8.2	8.3	11	2.9	16	19	11	2	5	7	1	—	7	2	21	4	3	—	2	1	2	18	49	17	1
Februar. .	6.8	7.0	7.1	7.0	13	4.5	15	7	5	4	3	4	—	—	2	4	15	6	4	6	6	15	—	2	43	9	2
März . . .	6.8	7.2	8.6	7.5	61	9.8	27	25	22	16	4	2	2	2	1	2	19	7	10	4	4	2	1	30	21	14	7
April . . .	7.3	7.3	7.3	7.3	32	4.5	12	20	15	11	—	—	3	1	—	—	13	—	10	2	—	1	1	9	45	21	1
Mai	5.4	4.4	4.6	4.8	25	16.6	28	12	9	4	—	—	(1)	2	—	8	6	—	21	7	—	1	—	2	25	35	2
Juni . . .	4.4	4.7	5.7	4.9	42	11.4	19	11	9	7	—	—	1	7	1	6	6	1	12	—	10	11	—	10	20	26	1
Juli	7.1	6.7	6.2	6.7	78	36.0	29	16	12	11	—	—	—	4	—	2	12	2	16	3	1	5	—	9	29	23	7
August . .	7.5	6.9	6.2	6.9	70	11.7	1	20	16	15	—	—	—	4	—	1	11	—	2	6	—	5	1	9	33	31	6
September	6.8	6.6	5.9	6.4	74	26.6	3	20	16	12	—	—	—	2	—	3	11	2	5	12	2	13	4	32	16	1	5
Oktober .	7.3	7.8	6.6	7.2	40	8.9	21	21	16	11	—	—	—	1	4	2	13	1	5	6	1	12	7	34	20	2	6
November	7.4	6.6	6.7	6.9	22	3.5	2	16	11	10	1	1	—	—	2	5	16	1	10	10	8	6	6	3	34	3	10
December	8.6	8.1	8.0	8.2	45	11.2	8	14	12	10	5	15	1	—	2	2	23	1	2	7	9	13	8	25	17	3	9
Jahr . . .	7.0	6.8	6.8	6.9	513	36.0	29 VII	201	154	113	18	29	8 (1)	23	19	37	166	25	100	63	43	85	30	183	352	185	57

1896

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,25'$ E. $\varphi = 53°\,38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.5	776.5	735.6	0.0	1.3	0.4	0.5	2.0	-1.2	5.4	31	-6.6	10	4.3	4.3	4.4	4.3	92	85	91	89	57
Februar .	65.2	74.8	47.9	-0.1	2.7	1.1	1.2	3.7	-1.1	8.5	10	-8.2	16	4.1	4.2	4.3	4.2	87	72	83	81	52
März . . .	50.9	65.4	33.1	3.3	8.2	5.0	5.4	9.2	2.1	21.1	26	-2.9	15	5.1	5.3	5.5	5.3	86	65	83	78	31
April . . .	57.3	70.8	46.6	4.5	9.1	6.0	6.4	10.3	3.0	16.7	26	-2.1	5	5.5	5.3	5.9	5.6	87	62	83	78	34
Mai	58.9	64.6	47.9	9.5	14.8	9.8	11.0	15.8	6.1	22.0	10	2.2	1	7.0	6.4	6.9	6.8	79	52	77	69	27
Juni . . .	55.2	63.3	45.7	16.8	21.4	16.5	17.8	22.8	12.5	30.5	17	6.2	1	10.5	10.3	11.2	10.7	74	56	79	70	29
Juli	56.4	61.4	47.1	16.3	21.2	16.4	17.6	22.8	13.0	31.4	10	7.9	7	11.3	11.0	11.9	11.4	82	61	85	76	34
August . .	55.3	63.2	43.2	13.5	18.4	13.9	14.9	19.7	11.3	24.4	31	7.5	28	10.2	9.9	10.4	10.2	88	63	88	80	45
September	53.0	71.2	37.2	11.0	16.5	12.2	13.0	17.4	9.8	21.4	9	3.7	30	9.2	9.2	9.2	9.2	93	66	87	82	46
Oktober .	52.6	70.5	37.4	7.7	12.3	9.0	9.5	13.1	6.6	22.0	8	1.4	31	7.4	8.0	7.7	7.7	93	74	89	85	52
November	60.0	76.9	42.9	0.5	3.1	1.4	1.6	4.1	-0.8	10.5	2	-8.1	27	4.5	4.7	4.6	4.6	92	80	88	87	58
December	55.2	67.0	35.7	-0.9	0.5	-0.3	-0.3	1.3	-2.1	5.0	9	-7.1	19	4.1	4.3	4.2	4.2	94	89	91	91	65
Jahr . . .	757.0	776.9	733.1	6.8	10.8	7.6	8.2	11.8	4.9	31.4	10 VII	-8.2	16 II	6.9	6.9	7.2	7.0	87	69	85	80	27

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,25'$ E. $\varphi = 53°\,38'$ N.

Januar . .				-0.1	1.1	0.3	0.4	1.7	-1.5	5.3	31	-7.0	10	4.2	4.3	4.3	4.3	90	86	90	89	58
Februar .				-0.2	2.5	1.0	1.1	3.4	-1.3	8.3	10	-9.5	16	4.1	4.2	4.3	4.2	86	74	84	81	42
März . . .				3.4	8.1	5.1	5.4	9.2	2.2	21.9	25	-2.8	15	5.3	5.6	5.6	5.5	87	68	83	79	36
April . . .				4.4	9.1	5.9	6.3	10.2	2.7	16.6	26	-1.2	3	5.7	5.8	6.2	5.9	89	68	87	81	42
Mai				9.5	14.6	9.8	10.9	15.6	6.1	21.9	10	1.4	1	7.0	6.6	7.1	6.9	79	55	79	71	28
Juni . . .				16.3	21.7	16.9	18.0	22.9	12.6	30.4	4	6.6	1	10.7	10.9	11.5	11.0	78	59	80	72	30
Juli				15.9	21.4	16.8	17.7	22.7	13.4	30.5	10	8.1	7	11.3	11.4	12.0	11.6	84	63	84	77	35
August . .				13.2	18.1	14.2	14.9	19.2	11.3	24.1	1	6.9	28	10.3	10.6	10.6	10.5	91	69	88	82	48
September				11.1	16.1	12.4	13.0	16.8	9.8	20.7	1	4.1	27	9.3	9.8	9.4	9.5	94	72	87	84	51
Oktober .				7.7	12.0	9.0	9.4	12.7	6.5	21.4	8	1.9	27	7.4	8.1	7.8	7.7	92	77	89	86	51
November				0.3	2.8	1.3	1.5	3.8	-0.9	9.2	1 2	-7.5	27	4.4	4.6	4.5	4.5	90	80	85	85	57
December				-0.9	0.3	-0.4	-0.4	0.9	-2.2	4.8	9	-6.7	4	4.0	4.2	4.0	4.1	92	88	89	90	58
Jahr . . .				6.7	10.6	7.7	8.2	11.6	4.9	30.5	10 VII	-9.5	16 II	7.0	7.2	7.3	7.2	88	72	85	82	28

Marnitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,56'$ E $\varphi = 53°\,19'$ N.

Januar . .	759.5	771.4	733.7	-0.7	0.6	-0.3	-0.2	1.1	-1.8	4.9	31	-7.5	28	4.1	4.3	4.2	4.2	94	89	92	92	66
Februar .	61.1	70.6	43.7	-0.7	1.8	0.1	0.3	2.9	-1.8	8.3	10	-9.4	16	4.0	4.1	4.1	4.1	87	76	84	83	44
März . . .	47.1	61.1	30.4	3.6	7.6	4.8	5.2	8.3	2.2	20.1	26	-4.8	14	5.4	5.7	5.7	5.6	89	73	86	83	46
April . . .	53.2	66.1	43.1	4.4	9.0	5.6	6.2	9.7	2.8	17.1	26	-2.2	5	5.7	5.8	6.2	5.9	90	69	90	83	43
Mai	54.5	60.4	44.3	8.9	14.3	9.3	10.5	15.4	5.5	20.6	10	1.4	8	7.1	7.2	7.3	7.2	84	60	83	76	38
Juni . . .	51.2	59.2	42.4	16.4	21.0	16.0	17.3	21.9	11.7	29.2	17	6.8	1	10.9	11.6	11.4	11.3	79	64	84	76	43
Juli	52.4	57.1	44.2	15.8	20.9	16.0	17.1	22.0	12.7	29.4	10	8.4	2 7	11.4	12.1	12.0	11.8	85	68	89	81	41
August . .	51.3	59.4	40.2	13.5	17.6	13.6	14.6	19.0	11.0	23.5	1	7.8	28	10.4	10.6	10.7	10.6	90	73	92	85	52
September	49.2	66.7	34.4	10.8	15.7	11.6	12.4	16.4	9.5	20.5	9	4.1	30	9.2	9.8	9.4	9.5	95	74	92	87	50
Oktober .	48.8	65.8	33.5	7.6	12.0	8.8	9.3	12.7	6.4	20.5	8	-0.5	31	7.4	8.3	7.9	7.9	94	79	92	88	58
November	55.7	72.3	39.2	-0.3	2.2	0 3	0.6	2.9	-1.6	11.1	2	-9.5	27	4.2	4.5	4.4	4.4	92	83	91	89	64
December	51.1	63.1	32.5	-1.6	0.0	-1.0	-0.9	0.5	-2.5	4.4	9	-9.0	19	3.9	4.2	4.0	4.1	94	91	93	93 [1]	65
Jahr . . .	752.9	772.3	730.4	6.5	10.2	7.1	7.7	11.1	4.5	29.4	10 VII	-9.5	27 XI	7.0	7.4	7.3	7.2	89	75	89	84	38

[1]) Zu hoch.

Neustrelitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13°\,4'$ E. $\varphi = 53°\,22'$ N.

Januar . .	761.1	772.8	737.8	-0.8	0.8	-0.4	-0.2	1.5	-2.5	5.7	31	-10.8	10	3.9	4.1	4.0	4.0	90	84	90	88	57
Februar .	62.7	72.3	45.3	-0.6	2.0	0.5	0.6	3.0	-1.8	8.6	10	- 9.3	16	3.9	4.0	4.0	4.0	85	71	82	79	39
März . . .	48.8	63.2	32.3	3.3	8.0	4.7	5.2	9.1	1.6	20.3	25	- 4.3	1 14	5.1	5.2	5.4	5.2	86	66	83	78	36
April . . .	54.9	68.0	44.4	4.3	9.5	6.1	6.5	10.3	2.4	17.6	26	- 3.2	5	5.6	5.0	5.5	5.4	88	58	79	75	31
Mai	56.0	62.2	45.6	9.2	14.8	10.7	11.3	16.1	5.8	22.5	28	1.4	8	6.8	6.1	6.7	6.5	79	49	69	66	21
Juni . . .	52.9	61.0	44.1	16.7	21.7	17.1	18.2	23.2	12.6	29.7	17	5.5	1	10.9	9.5	10.2	10.2	76	50	71	66	29
Juli	54.0	58.5	45.5	16.3	21.8	17.1	18.1	22.9	12.7	29.5	22	8.7	3	11.1	10.5	11.4	11.0	81	56	79	72	33
August . .	53.0	61.2	41.5	13.9	18.6	14.2	15.2	19.6	10.8	24.6	1	5.6	28	10.3	10.3	10.2	10.3	87	65	84	79	39
September	51.3	68.5	37.4	10.8	16.0	11.8	12.6	16.7	8.9	20.6	9	2.9	30	9.0	9.2	8.9	9.0	91	68	86	82	43
Oktober .	50.9	67.5	33.4	7.5	12.3	9.5	9.7	13.0	6.1	20.3	8	0.5	31	7.2	7.9	7.5	7.6	92	73	84	83	51
November	57.4	74.9	40.0	-0.3	2.7	0.5	0.8	3.4	-1.9	10.2	2	- 9.1	27	4.1	4.3	4.2	4.2	90	77	87	84	56
December	53.3	65.6	33.7	-1.7	0.1	-1.1 [1]	-1.0 [1]	1.0	-3.0	4.6	9	-11.2	19	3.9	4.2	3.9	4.0	93	89	92	91	63
Jahr . . .	754.7	774.9	732.3	6.6	10.7	7.6	8.1	11.6	4.3	29.7	17 VI	-11.2	19 XII	6.8	6.7	6.8	6.8	86	67	82	79	21

[1]) Temperatur etwas zu hoch.

1896

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 49.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.3	8.9	8.8	18	6.5	16	19	13	4	8	11	—	—	7	2	25	3	6	1	3	2	6	42	21	12	—
Februar .	8.2	6.7	7.0	7.3	16	6.9	13	7	6	3	5	4	1	—	4	3	15	4	3	9	11	8	—	11	31	13	1
März . . .	7.9	8.0	7.8	7.9	80	17.1	27	23	20	15	11	4	1 (3)	3	2	2	19	4	4	5	7	7	14	23	11	17	5
April . . .	8.0	8.5	6.4	7.6	40	7.2	12	20	18	14	2	—	(2)	—	2	—	13	—	8	8	1	2	5	15	30	18	3
Mai	6.5	7.0	5.7	6.4	25	17.0	28	9	8	3	—	—	(1)	2	—	5	12	—	24	8	2	4	—	8	18	25	4
Juni . . .	5.5	6.0	7.3	6.2	69	30.1	19	10	10	8	—	—	(1)	7	—	4	9	2	13	4	11	15	2	10	14	20	1
Juli	6.7	7.9	7.2	7.3	96	24.2	29	15	14	11	—	—	—	7	1	—	14	—	12	5	10	10	3	8	13	28	4
August . .	8.0	8.3	6.8	7.7	72	10.5	26	18	17	14	—	—	—	2	1	—	15	3	5	7	4	7	8	20	21	17	4
September	8.3	7.6	5.8	7.2	101	26.7	3	18	17	13	—	—	—	4	3	1	13	1	—	8	15	13	9	37	8	—	—
Oktober .	7.8	7.9	7.8	7.9	38	7.9	15	17	15	10	—	—	—	—	5	1	17	1	—	7	9	8	23	30	8	4	4
November	7.5	7.5	6.4	7.2	25	5.5	2	14	12	11	2	2	—	—	2	3	15	—	7	11	14	9	4	20	15	9	1
December	8.7	8.3	7.4	8.1	38	7.2	8	18	14	10	9	13	1	—	12	1	19	—	2	9	13	21	12	25	4	6	1
Jahr . . .	7.7	7.7	7.0	7.5	618	30.1	19 VI	188	164	116	37	34	3 (7)	25	39	22	186	18	84	82	100	106	86	249	194	169	28

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44 Meter.

Januar . .	9.0	8.3	8.9	8.7												2	25	3	1	3	1	10	—	29	11	35	3 [1]
Februar .	8.2	7.1	6.8	7.4												3	14	5	1	9	13	6	—	16	10	30	2
März . . .	9.0	8.5	7.5	8.3												1	20	2	—	8	2	11	2	29	2	35	4
April . . .	9.4	9.0	7.2	8.5												—	19	—	2	7	1	3	1	10	12	44	10
Mai	7.4	8.0	6.0	7.1												5	17	2	1	18	2	2	—	10	6	49	5
Juni . . .	6.0	6.0	6.2	6.1												6	12	—	1	4	9	13	—	12	12	36	3
Juli	7.3	7.5	6.7	7.2												3	14	—	1	13	7	4	1	23	7	31	6
August . .	7.9	8.2	6.9	7.7												—	16	—	—	6	6	5	1	16	21	33	5
September	7.6	6.7	6.3	6.9												2	10	2	—	5	18	10	5	36	5	4	7
Oktober .	8.0	8.8	7.6	8.2												1	19	1	1	10	8	12	12	37	5	4	4
November	7.6	8.0	6.7	7.4												3	17	—	—	21	6	13	1	22	3	21	3
December	9.3	8.6	7.6	8.5												1	23	—	—	6	14	24	4	35	3	6	1 [1]
Jahr . . .	8.1	7.9	7.0	7.7												27	206	15	8	110	87	113	27	275	97	328	53

[1] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Marnitz

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 92.7 Meter.

Januar . .	8.2	8.4	8.5	8.4	11	2.6	16	9	8	4	8		—	—	9	2	22	4	6	5	5	5	2	3	27	40	—
Februar .	7.3	5.6	6.8	6.6	11	2.9	28	6	5	5	3		—	—	6	4	14	1	7	7	25	—	—	3	19	25	1
März . . .	7.7	7.1	7.3	7.4	72	10.1	7 27	16	15	15	6		1	1	2	2	18	4	8	15	10	12	3	8	21	15	1
April . . .	7.6	7.3	7.3	7.4	47	7.6	10	14	14	13	1		1	1	—	1	13	—	18	10	5	2	4	3	18	29	1
Mai	5.5	5.8	3.3	4.9	34	22.7	28	7	6	5	—		1	1	—	6	4	1	20	27	8	—	—	—	11	25	2
Juni . . .	4.0	5.0	4.6	4.5	100	61.3	19	13	12	11	—		—	6	1	7	2	—	9	14	16	8	2	2	16	20	3
Juli	5.8	6.7	5.4	6.0	96	16.4	3	12	12	11	—		—	6	—	3	8	—	15	21	7	4	1	4	20	20	1
August . .	6.1	6.4	5.4	5.9	76	9.9	18	19	17	16	—		—	6	—	2	9	—	10	12	11	2	—	14	24	20	—
September	6.6	5.5	5.2	5.7	148	24.4	3	14	14	13	—		—	2	1	5	6	—	—	12	18	10	6	18	20	6	—
Oktober .	6.6	6.4	6.4	6.5	31	12.8	21	8	8	8	—		—	2	2	3	11	—	1	9	16	21	10	11	23	1	1
November	6.5	6.6	5.7	6.3	30	7.6	3	9	9	7	1		—	—	4	5	12	1	13	12	26	1	—	6	24	8	—
December	7.8	7.3	7.1	7.4	22	4.3	8	10 [1]	10 [1]	8	3 [1]		—	—	7	4	18	—	3	17	31	5	1	12	21	3	—
Jahr . . .	6.6	6.5	6.1	6.4	678	61.3	19 VI	137	130	116	22		3	25	32	44	137	11	110	161	178	70	29	84	244	212	10

[1] Zu wenig.

Neustrelitz

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 76.1 Meter.

Januar . .	7.8	7.5	7.4	7.6	19	5.4	16	18	15	5	13	18	—	—	9	4	20	4	12	2	—	10	9	34	13	12	1
Februar .	7.0	5.6	5.9	6.2	9	2.5	13	10	9	3	3	4	—	—	5	4	10	2	8	5	2	15	6	20	17	14	—
März . . .	7.8	6.9	5.5	6.7	58	14.0	29	17	15	11	7	7	1	1	2	3	14	3	12	7	—	15	18	19	6	13	3
April . . .	7.1	6.6	7.2	7.0	31	3.5	1	23	18	13	1	—	3	1	3	1	11	—	18	7	1	6	10	13	17	12	6
Mai	5.8	5.4	4.1	5.1	55	34.5	28	11	9	7	1	—	(2)	1	—	7	7	3	26	10	2	4	2	9	11	24	5
Juni . . .	3.1	4.1	3.6	3.6	95	36.8	19	13	13	10	—	—	(2)	8	—	11	1	1	10	5	4	18	8	13	9	17	6
Juli	5.8	5.2	4.6	5.2	73	19.5	11	14	13	12	—	—	(1)	6	—	6	7	1	14	4	1	10	7	12	13	16	16
August . .	6.3	6.4	5.0	5.9	83	14.3	23	22	21	17	—	—	—	3	1	5	10	1	17	3	1	5	11	16	13	19	8
September	6.3	5.2	4.1	5.2	101	16.5	25	21	19	14	—	—	—	2	2	5	5	2	3	11	8	24	15	16	9	1	3
Oktober .	6.4	6.3	6.3	6.3	42	14.0	21	15	13	7	—	—	—	—	5	4	10	4	6	5	2	36	19	12	6	2	5
November	6.1	5.6	5.0	5.6	25	7.4	9	11	11	7	1	2	—	—	7	10	11	1	16	15	3	14	5	9	13	10	5
December	8.1	7.4	7.2	7.6	39	9.5	28	16	14	8	9	12	(1)	—	13	3	18	1	10	4	6	22	23	13	5	4	6
Jahr . . .	6.5	6.0	5.5	6.0	630	36.8	19 VI	191	170	114	35	43	4 (6)	22	47	63	124	23	152	78	30	179	133	186	132	144	64

1896

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 4'$ E. $\varphi = 52°\ 23'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.0	772.8	737.2	-1.6	0.5	-0.9	-0.7	1.0	-3.1	5.1	31	-11.3	10	4.0	4.2	4.1	4.1	95	87	93	92	*60*
Februar .	62.2	72.0	46.4	-1.2	2.2	-0.2	0.2	3.2	-2.7	9.9	9	- 9.5	16	4.0	4.0	4.0	4.0	89	72	85	82	41
März . . .	48.7	62.5	32.5	3.2	8.9	5.5	5.7	10.2	2.1	22.3	25	- 5.5	14	5.2	5.0	5.5	5.2	88	60	80	76	30
April . . .	54.5	66.4	44.6	4.4	9.5	6.0	6.5	11.1	3.0	18.8	26	- 1.5	2	5.8	4.9	5.7	5.5	91	56	81	76	33
Mai	55.2	61.2	46.0	8.9	15.5	10.8	11.5	17.2	6.2	27.2	28	0.5	8	7.0	6.3	6.7	6.7	81	49	68	66	*23*
Juni . . .	52.2	60.2	42.3	15.7	22.4	16.5	17.8	24.3	12.1	31.6	17	8.1	9	10.5	9.6	10.5	10.2	78	50	76	68	22
Juli	53.5	58.2	45.9	15.6	21.7	17.2	17.9	23.3	13.1	31.0	10	7.7	7	11.1	10.5	11.3	11.0	83	58	78	73	17
August . .	52.5	60.4	42.1	13.1	18.8	14.4	15.2	20.5	11.2	24.8	1	6.4	28	10.5	10.0	10.5	10.3	92	63	86	80	35
September	50.9	66.5	38.8	10.8	16.3	12.3	12.9	17.5	9.5	22.5	9	4.2	30	9.3	9.7	9.6	9.5	95	71	89	85	42
Oktober .	50.5	65.1	32.8	7.5	13.7	9.6	10.1	14.5	6.3	23.7	8	0.2	31	7.4	7.9	7.8	7.7	93	68	86	82	43
November	56.8	73.4	41.3	-0.8	3.3	0.6	0.9	3.9	-2.3	9.4	1	-10.8	29	4.3	4.3	4.5	4.4	94	74	89	86	46
December	52.6	66.0	32.3	-2.0	0.5	-1.0	-0.8	1.1	-2.9	7.0	9	-10.1	18 19	3.9	4.1	4.1	4.1	95	85	93	91	48
Jahr . . .	754.2	773.4	732.3	6.1	11.1	7.6	8.1	12.3	4.5	31.6	17 VI	-11.3	10 I	6.9	6.7	7.0	6.9	90	66	84	80	17

Spandau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 14'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel[1] C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	765.9	777.9	743.2	-1.1	0.9	-0.3	-0.5	1.7	-3.1	5.5	31	-12.8	10	3.8	4.2	4.0	4.0	87	83	87	85	56
Februar .	67.3	77.2	51.3	-0.6	2.4	0.3	0.3	3.6	-3.0	9.5	10	-11.4	17	3.9	4.1	4.0	4.0	83	73	80	79	47
März . . .	53.4	67.6	36.9	4.4	9.2	5.7	5.7	10.5	2.0	22.8	25	- 6.2	14	5.4	5.5	5.7	5.5	83	62	79	75	35
April . . .	59.2	71.9	49.1	5.7	9.8	6.5	6.7	11.0	3.0	18.5	26	- 4.2	5	5.7	5.1	5.6	5.5	81	55	76	71	30
Mai	59.7	66.2	50.6	11.1	15.9	12.2	11.4	17.1	5.8	27.8	28	- 0.3	8	7.2	6.4	6.6	6.7	72	48	61	60	15
Juni . . .	56.7	64.9	46.6	18.5	22.3	18.4	18.3	24.6	12.1	32.2	17	2.7	1	10.9	10.3	11.0	10.7	69	54	70	64	25
Juli	57.9	62.6	49.9	18.0	21.8	18.3	18.1	23.8	12.7	31.8	10	7.6	7	11.4	11.3	12.2	11.6	74	60	77	71	27
August . .	57.0	65.3	46.3	15.2	19.4	15.1	15.4	21.0	10.7	25.9	2	4.3	28	10.8	10.3	10.8	10.6	83	62	83	76	41
September	55.4	71.4	43.2	12.9	16.6	12.8	13.5	17.9	9.7	23.0	9	0.9	30	9.6	10.1	9.4	9.7	85	71	84	80	48
Oktober .	55.1	70.0	36.9	8.9	14.0	10.2	10.3	14.6	6.6	23.8	8	- 1.9	31	7.6	8.4	7.9	8.0	86	70	82	80	43
November	61.6	78.0	45.4	-0.5	3.2	0.9	0.7	4.0	-2.1	9.5	2	-11.2	29	4.2	4.6	4.4	4.4	90	79	87	85	57
December	57.5	70.6	37.2	-1.5	0.5	-0.5	-0.4	1.2	-2.3	5.7	9	-11.0	19	3.8	4.2	4.1	4.0	89	85	88	87	55
Jahr . . .	758.9	778.0	736.9	7.6	11.3	8.3	8.3	12.6	4.3	32.2	17 VI	-12.8	10 I	7.0	7.0	7.1	7.1	82	67	80	76	15

[1]) Mai bis August nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a+2p}{2}+\frac{\text{Max.}+\text{Min.}}{2}\right)$, in den anderen Monaten nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a+2p+8p}{3}+\frac{8a+8p}{2}\right)$ gebildet.

Berlin S, Teltowerstrasse 8

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 23'$ E. $\varphi = 52°\ 30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.1	775.7	741.3	-0.7	1.2	0.0	0.1	1.7	-2.0	5.9	31	-11.7	2	4.1	4.3	4.1	4.2	92	85	89	88	57
Februar .	65.4	74.9	48.7	0.0	2.4	1.0	1.1	3.2	-1.1	9.2	10	- 8.0	25	4.1	4.4	4.2	4.2	87	78	81	82	56
März . . .	51.8	65.6	35.9	4.1	9.0	6.3	6.4	9.9	3.2	20.5	25	- 3.1	14	5.3	6.0	5.7	5.6	85	67	78	77	46
April . . .	57.6	69.8	48.0	5.3	9.9	7.4	7.5	10.9	4.1	18.0	26	- 0.1	2	5.8	5.2	5.7	5.6	86	57	74	72	38
Mai	58.2	64.2	49.1	9.7	15.6	12.7	12.7	17.0	8.1	28.5	28	2.4	8	7.1	6.6	6.8	6.8	78	50	61	63	25
Juni . . .	55.2	63.1	45.6	16.6	22.5	18.8	19.2	25.5	14.3	33.7	17	9.0	29	10.6	9.5	10.2	10.1	75	49	64	63	27
Juli	56.4	61.0	49.0	16.8	21.9	19.2	19.3	24.2	14.7	32.1	10	9.0	3	11.1	10.7	11.3	11.0	76	56	68	67	27
August . .	55.5	63.5	44.8	14.4	19.5	16.4	16.7	20.8	12.9	26.4	2	8.4	28	10.3	9.6	10.3	10.1	84	58	74	72	40
September	54.0	69.6	41.7	11.8	16.8	13.7	14.0	17.6	10.9	22.2	1	6.3	22	9.3	9.5	9.5	9.4	89	66	80	79	42
Oktober .	53.6	68.3	35.6	8.3	13.6	10.4	10.7	14.1	7.5	21.4	8	1.9	25	7.4	8.1	7.9	7.8	89	70	83	80	46
November	59.9	76.7	43.9	0.7	3.4	1.7	1.9	4.0	-0.5	10.4	1	- 7.4	27	4.3	4.4	4.4	4.4	87	75	83	82	49
December	55.9	68.9	35.7	-1.1	0.8	-0.2	-0.2	1.5	-2.0	5.6	9	- 9.5	18	3.9	4.2	4.1	4.1	89	84	88	87	52
Jahr . . .	757.3	776.7	735.6	7.2	11.4	9.0	9.1	12.5	5.8	33.7	17 VI	-11.7	2 I	6.9	6.9	7.0	6.9	85	66	77	76	25

Berlin NE, Friedenstrasse 11[1])

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 26'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.0	774.4	740.2	-0.7	1.1	0.0	0.1	1.7	-1.8	5.7	31	-10.3	2	4.0	4.3	4.2	4.2	91	86	90	89	58
Februar .	64.2	73.4	48.0	-0.3	2.2	0.9	1.0	3.4	-1.1	9.0	10	- 8.8	25	4.1	4.2	4.2	4.2	87	75	82	81	47
März . . .	51.0	64.3	35.3	4.1	9.0	6.3	6.4	10.2	3.3	21.0	25	- 3.2	1 14	5.3	5.5	5.7	5.5	84	64	78	75	41
April[1]) . .	56.7	68.2	47.7	5.5	10.2	7.1	7.5	11.1	4.2	17.3	26	- 1.6	5	5.9	5.5	5.9	5.8	85	59	78	74	39
Mai	57.2	63.2	48.3	10.4	15.7	11.9	12.5	16.8	7.6	27.2	28	1.0	8	7.3	6.9	7.0	7.1	77	52	66	65	23
Juni . . .	54.3	62.2	45.1	17.2	22.4	18.1	19.0	24.4	14.2	30.6	17	9.5	30	11.5	10.9	11.1	11.2	78	56	72	69	38
Juli. . . .	55.5	59.6	48.3	17.1	22.0	18.3	18.9	23.5	14.5	30.6	10	9.6	3	11.8	11.4	12.0	11.7	81	59	77	72	34
August . .	54.7	*62.4*	44.3	14.9	19.6	15.6	16.4	20.7	12.4	24.4	1	8.8	28	10.9	10.9	10.9	10.9	86	65	83	78	46
September	53.2	68.4	41.3	12.2	16.8	13.0	13.7	17.4	10.7	21.4	2	4.2	30	9.6	10.0	9.8	9.8	89	70	87	82	48
Oktober .	52.8	67.0	34.9	8.3	13.5	10.3	10.6	14.2	7.8	20.9	8	1.8	31	7.8	8.5	8.2	8.2	93	73	88	85	56
November	59.0	75.6	43.5	0.2	3.0	1.3	1.4	3.6	-0.7	10.0	1 2	- 7.8	27	4.4	4.7	4.6	4.6	92	81	89	87	52
December	55.0	67.5	34.9	-1.1	0.8	-0.2	-0.2	1.7	-1.9	5.5	9	- 9.4	19	4.1	4.4	4.3	4.2	94	88	92	91	62
Jahr . . .	756.4	775.6	734.9	7.3	11.4	8.5	8.9	12.4	5.8	30.6	17 VI 10 VII	-10.3	2 I	7.2	7.3	7.3	7.3	86	69	82	79	23

[1]) Bis zum 1. April befand sich die Station Weissenburgerstrasse 12. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe.

1896

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 84.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.3	7.7	8.1	30	4.8	17	24	19	10	18	31	—	—	12	3	23	4	7	1.5	6	4.5	6.5	24	31.5	12	—
Februar .	7.1	6.7	5.1	6.3	16	5.6	15	13	8	4	9	9	—	—	8	5	12	3	3.5	4.5	20	4.5	1	8	37	7.5	1
März . . .	7.1	7.5	7.2	7.2	51	10.6	28	18	13	10	10	2	2	1	4	1	15	4	7	5	8.5	6.5	14	16	29.5	6.5	—
April . . .	8.4	7.6	6.8	7.6	35	8.4	29	20	16	11	4	—	2 (1)	—	4	—	13	1	7.5	7	2	2	3	14	33.5	18	3
Mai	6.8	7.1	5.9	6.6	34	11.4	20	11	10	8	—	—	—	2	3	1	8	—	17	15.5	2	3	1.5	6.5	22.5	23	2
Juni . . .	5.0	5.7	6.2	5.6	54	8.9	13	13	13	11	—	—	(1)	9	3	6	8	—	6.5	6.5	11.5	10.5	4.5	9	22	16.5	3
Juli	6.1	7.0	6.1	6.4	69	24.2	25	13	13	11	—	—	—	8	5	2	12	1	8	4	11	6	5	7.5	29.5	16	6
August . .	6.7	7.2	6.1	6.7	95	14.2	9	17	16	14	—	—	—	5	2	1	10	—	7	8.5	9	4.5	6	14	25.5	17.5	1
September	6.8	8.0	6.2	7.0	109	32.7	2	19	18	15	—	—	—	4	3	1	13	1	1	3.5	18.5	10.5	12	26	14	1.5	3
Oktober .	6.3	6.8	7.3	6.8	43	10.0	12 21	8	8	6	—	—	(1)	2	3	3	12	—	1.5	5.5	10.5	12.5	27	25.5	8.5	2	—
November	6.5	6.6	5.8	6.3	14	4.5	4	17	10	4	3	2	1	—	9	4	12	2	5.5	10.5	19.5	10.5	1.5	13	16	11.5	2
December	7.4	7.2	7.2	7.2	33	11.3	28	19	14	9	5	14	—	—	8	3	16	—	2.5	6	16	18.5	14	22.5	8.5	5	—
Jahr . . .	6.9	7.1	6.5	6.8	583	32.7	2 IX	192	158	113	49	58	5 (3)	31	64	30	154	16	74	78	134.5	93.5	96	186	278	137	21

Spandau

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 34.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.5	7.9	8.2	29	4.8	16	19	18	10	14	18	5	—	5	2	20	2	5.5	3.5	7.5	4	8	23	30.5	9	2
Februar .	7.6	6.9	5.5	6.7	10	3.4	15	8	7	3	6	4	2	—	1	3	14	4	1	6	22.5	1.5	1.5	3.5	44.5	5.5	1
März . . .	7.5	7.2	7.1	7.3	47	10.6	28	17	15	8	8	3	3 (2)	—	3	—	13	3	6	7.5	5	6.5	13.5	11	28	7.5	8
April . . .	7.8	8.0	7.7	7.8	37	7.0	12	18	16	11	3	—	2	—	5	—	18	—	8.5	5	2	2.5	1	9	38.5	13.5	10
Mai	5.7	6.2	5.7	5.9	22	5.9	16	12	9	8	—	—	—	2	4	5	11	2	20	11.5	7	—	—	1.5	25.5	20.5	7
Juni . . .	4.1	5.5	5.1	4.9	112	51.3	12	16	14	14	—	—	—	10	2	8	5	1	7	5.5	8	16.5	7.5	3	20	15.5	7
Juli	5.7	6.6	5.7	6.0	96	24.1	25	14	14	13	—	—	—	5	6	6	11	2	4.5	2	8	4.5	5	8	23	20	18
August . .	6.5	6.6	5.8	6.3	96	37.3	19	16	15	13	—	—	—	3	4	2	13	—	2	6	8	3	3.5	10.5	30.5	11.5	18
September	6.8	7.2	6.9	6.9	82	12.8	7	18	18	16	—	—	—	1	4	2	11	2	0.5	1.5	23.5	8	17	17.5	15.5	0.5	6
Oktober .	6.3	6.8	5.9	6.3	39	11.3	12	11	8	5	—	—	—	2	8	3	9	4	0.5	6.5	14.5	14.5	27.5	13	5.5	2	9
November	7.3	6.6	6.4	6.8	10	3.8	4	9	8	4	3	—	—	—	8	1	14	2	6	14	12.5	8	1.5	10.5	15.5	9	13
December	7.9	7.5	7.4	7.6	33	11.4	28	16	13	9	6	12	—	—	9	2	16	1	2.5	7	18	16.5	14	13.5	7.5	3	11
Jahr . . .	6.8	7.0	6.4	6.7	613	51.3	12 VI	174	155	114	40	37	12 (2)	23	59	34	155	23	64	76	136.5	85.5	100	124	284.5	117.5	110

Berlin S, Teltowerstrasse 8

$h_t = 13.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.3	7.6	8.1	28	5.0	16	21	19	11	12	17	—	—	2	3	21	—	3.5	1.5	6.5	2.5	4.5	19.5	35	10	10
Februar .	7.2	7.0	5.4	6.5	9	3.1	15	7	6	3	6	4	—	—	2	5	14	—	—	2	15.5	10.5	—	6	34	12	7
März . . .	6.9	7.2	7.4	7.2	51	9.4	2	14	13	9	6	1	(1)	—	1	1	15	1	4	6	—	3.5	11	14	27	10.5	17
April . . .	8.1	8.5	6.9	7.8	41	8.7	29	20	15	10	2	—	1 (1)	—	1	—	16	—	4.5	5	—	2.5	3.5	8.5	35.5	19.5	11
Mai	6.5	6.8	5.8	6.4	22	5.3	16	13	11	8	—	—	—	1	—	2	12	—	14.5	11	1.5	2.5	—	2	28.5	27	6
Juni . . .	4.2	5.5	5.7	5.1	118	36.6	12	15	15	12	—	—	(1)	8	—	8	7	—	5	2.5	6	17.5	7	6.5	16.5	23	6
Juli	5.5	6.9	5.0	5.8	87	29.1	18	12	12	12	—	—	—	5	—	3	10	—	5	3.5	8.5	6	2.5	10	31.5	17	9
August . .	6.7	7.3	5.3	6.4	61	9.5	2	16	15	14	—	—	—	3	—	2	12	—	2	6.5	4	9	2.5	8.5	38.5	13	9
September	7.1	8.0	6.6	7.2	83	19.2	7	20	18	15	—	—	—	—	—	1	14	—	2	2	13.5	13	6.5	23	15.5	2.5	12
Oktober .	6.0	7.6	7.1	6.9	51	14.8	12	12	11	7	—	—	1	2	—	3	13	—	0.5	5	9	17.5	20	25	6.5	2.5	7
November	6.8	6.6	5.4	6.3	10	3.1	4	10	9	4	3	2	—	—	—	5	12	—	3.5	8.5	13.5	15	1.5	9.5	18.5	15	5
December	7.8	7.8	7.5	7.7	32	9.4	28	15	13	10	5	6	—	—	2	3	19	—	1	5	13	22.5	8	19	9	5.5	10
Jahr . . .	6.8	7.3	6.3	6.8	593	36.6	12 VI	175	157	115	34	30	2 (3)	19	8	36	165	1	45.5	58.5	91	122	67	151.5	296	157.5	109

Berlin NE, Friedenstrasse 11[1])

$h_t = 14.5$[1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 58.6[1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	8.2	7.7	8.6	22	3.6	1	19	15	8	14		—	—	2	—	23	—	5	3	4	6	12	25	14	19	5
Februar .	7.4	6.4	5.4	6.4	9	3.0	15	10	5	3	4		—	—	1	4	13	1	1	11	16	6	—	19	18	13	3
März . . .	7.6	6.8	6.4	7.0	37	8.0	28	13	11	8	4		—	—	1	2	15	2	7	7	5	5	9	21	15	16	8
April[1]) . .	7.8	8.4	6.9	7.7	30	6.5	1	22	18	7	3		1	—	1	—	15	—	13	3	1	—	6	12	23	23	9
Mai	6.5	6.7	5.4	6.2	20	5.3	20	13	12	7	—		—	—	—	2	10	1	20	9	7	—	2	11	8	29	7
Juni . . .	4.5	5.7	5.2	5.1	77	15.5	12	16	16	15	—		—	5	1	8	6	—	9	4	13	13	10	5	18	14	4
Juli	6.1	6.1	5.0	5.7	84	28.0	18	13	13	11	—		—	3	—	2	9	—	6	5	11	5	4	11	13	30	8
August . .	6.8	7.1	5.3	6.4	49	9.3	25	13	13	13	—		—	3	3	1	13	—	6	9	9	3	3	15	13	26	9
September	7.1	7.9	5.8	7.0	84	17.0	11	18	17	15	—		—	—	2	1	10	—	1	5	21	6	5	26	16	4	6
Oktober .	7.0	7.5	7.1	7.2	57	15.5	12	11	10	8	—		—	2	7	2	15	—	—	5	15	6	28	20	3	9	7
November	7.1	6.4	5.4	6.3	10	3.0	4	9	8	5	2		—	—	2	6	11	—	12	9	17	8	3	6	15	17	3
December	8.8	8.2	7.0	8.0	32	11.2	28	13	10	8	5		—	—	3	2	19	—	4	2	14	13	12	19	13	7	9
Jahr . . .	7.2	7.1	6.0	6.8	511	28.0	18 VII	170	148	108	32		1	13	23	30	159	4	84	72	133	71	94	190	169	207	78

[1]) Bis zum 1. April befand sich die Station Weissenburgerstrasse 12, wo H = 56.1, $h_t = 6.3$ m war.

1896

Berlin N, Invalidenstrasse 42

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,22'$ E. — $\varphi = 52°\,31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.9	775.6	740.4	-0.9	0.8	-0.3	-0.2	1.5	-2.3	5.5	31	-10.2	2	4.2	4.4	4.2	4.2	95	89	92	92	63
Februar .	65.3	74.7	48.5	-0.4	2.1	0.6	0.7	3.2	-1.7	9.0	10	- 8.1	16 25	4.1	4.3	4.3	4.2	90	78	86	85	53
März . . .	51.6	65.6	35.4	4.0	8.8	6.2	6.3	10.3	2.8	22.3	25	- 4.9	14	5.6	5.4	6.0	5.7	89	63	83	78	34
April . . .	57.4	69.7	48.0	5.0	9.6	7.0	7.2	11.5	3.6	18.2	26	- 1.6	5	5.7	5.1	6.0	5.6	86	57	79	74	31
Mai	58.1	64.3	49.0	9.5	15.3	12.1	12.2	17.3	7.2	28.7	28	1.2	8	7.2	6.4	6.8	6.8	80	50	64	65	22
Juni . . .	55.2	63.2	45.5	16.7	22.4	18.5	19.0	25.3	13.9	33.5	17	8.8	30	10.8	10.5	11.0	10.8	76	54	70	67	34
Juli	56.3	60.9	48.9	16.7	21.9	18.7	19.0	24.4	14.4	33.0	10	8.7	3	11.2	11.0	11.9	11.4	79	58	74	71	32
August . .	55.4	63.5	44.8	14.2	19.3	15.9	16.3	21.5	12.3	27.2	2	8.3	28	10.3	10.0	10.6	10.3	86	61	79	75	43
September	53.9	69.6	41.7	11.7	16.7	13.4	13.8	18.1	10.5	23.7	9	5.6	30	9.4	9.8	9.7	9.6	90	69	85	81	47
Oktober .	53.6	68.4	35.4	8.2	13.6	10.3	10.6	14.2	7.4	22.0	8	2.0	25	7.6	8.3	8.1	8.0	92	71	85	83	49
November	59.9	76.8	43.7	0.2	3.1	1.4	1.5	3.9	-0.9	10.3	1	- 7.9	29	4.4	4.5	4.6	4.5	90	77	88	85	45
December	55.8	68.9	35.6	-1.2	0.6	-0.3	-0.3	1.4	-2.0	5.7	9	- 8.8	18	4.0	4.3	4.3	4.2	94	88	93	92	63
Jahr . . .	757.2	776.8	735.4	7.0	11.2	8.6	8.8	12.7	5.4	33.5	17 VI	-10.2	2 1	7.0	7.3	7.3	7.1	87	68	82	79	22

Berlin NW, Seestrasse

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,21'$ E. — $\varphi = 52°\,33'$ N.

Januar . .				-1.0	0.8	-0.4	-0.3	1.4	-2.7	5.5	31	-12.2	10	4.2	4.5	4.2	4.3	96	91	93	93	64
Februar .				-0.6	2.2	0.2	0.5	3.2	-2.1	9.5	10	-11.7	16	4.1	4.4	4.1	4.2	88	79	83	83	50
März . . .				3.7	9.1	5.6	6.0	10.0	2.4	22.5	25	- 6.1	14	5.5	6.1	5.9	5.8	90	69	84	81	45
April . . .				4.7	9.7	6.2	6.7	10.8	2.2	18.5	26	- 4.1	5	6.0	6.0	6.2	6.1	92	66	87	82	46
Mai				9.7	15.7	10.9	11.8	16.9	4.4	29.0	28	- 2.1	8	7.5	8.1	7.6	7.7	83	61	77	74	38
Juni . . .				16.7	22.1	17.3	18.4	24.1	11.5	31.5	17	3.0	1	11.5	11.6	11.6	11.6	81	61	79	74	35
Juli				16.5	21.6	17.4	18.2	23.5	12.4	31.4	22	8.0	3	12.1	12.9	12.5	12.5	86	68	85	80	43
August . .				14.1	19.4	14.5	15.6	20.8	10.3	26.2	1	5.0	29	10.8	10.8	10.9	10.8	90	65	89	81	43
September				11.5	16.5	12.7	13.4	17.8	8.7	23.0	9	0.9	30	9.6	9.6	9.6	9.6	93	69	87	83	40
Oktober .				8.2	13.9	10.2	10.6	14.6	6.3	24.0	8	- 0.6	31	7.6	8.1	8.1	7.9	92	69	86	82	39
November				-0.4	3.3	0.9	1.2	3.9	-2.0	10.1	1	-11.2	29	4.3	4.6	4.4	4.4	93	78	88	86	40
December				-1.2	0.6	-0.3	-0.3	1.3	-2.4	6.5	9	-11.1	19	4.0	4.2	4.2	4.1	93	86	91	90	45
Jahr . . .				6.8	11.2	7.9	8.5	12.4	4.1	31.5	17 VI	-12.2	10 1	7.3	7.6	7.4	7.4	90	72	86	82	35

Blankenburg bei Berlin

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,27'$ E. — $\varphi = 52°\,36'$ N.

Januar . .				-1.5	0.4	-0.9	-0.7	1.0	-3.2	5.4	31	-14.6	2	3.9	4.3	4.0	4.1	93	89	92	91	66
Februar .				-0.9	2.2	0.0	0.3	3.0	-2.2	9.9	10	- 9.9	16	4.0	4.2	4.1	4.1	89	76	85	83	44
März . . .				2.9	8.9	5.1	5.5	9.9	1.7	*22.1*	25	- 5.7	14	5.2	5.7	6.0	5.6	90	65	88	81	40
April . . .				4.4	9.5	6.1	6.5	10.7	2.8	18.1	26	- 3.4	5	5.9	5.9	6.3	6.0	91	68	88	82	31
Mai				9.3	15.8	10.7	11.6	16.8	5.3	28.2	28	- 1.7	8	7.2	7.5	7.4	7.4	81	56	76	71	31
Juni . . .				16.3	22.1	16.5	17.9	23.5	11.5	29.8	17	3.3	1	11.3	11.4	11.3	11.3	82	59	81	74	29
Juli				16.3	21.7	17.2	18.1	22.9	12.4	30.3	10	7.2	7	11.8	11.9	12.5	12.1	86	65	84	78	39
August . .				13.6	19.3	14.4	15.4	20.4	10.5	25.9	1	5.2	29	10.5	10.3	10.7	10.5	90	63	87	80	42
September				11.1	16.5	12.4	13.1	17.4	9.4	22.9	9	1.7	30	9.2	9.9	9.4	9.5	93	71	87	84	44
Oktober .				7.7	13.5	9.8	10.2	14.2	6.6	22.9	8	- 0.7	31	7.5	8.2	7.9	7.9	92	71	87	83	51
November				-0.6	3.0	0.4	0.8	3.8	-2.3	9.9	1 2	-11.2	29	4.3	4.5	4.4	4.4	93	79	90	87	44
December				-1.9	0.1	-0.9	-0.9	1.0	-2.9	5.9	9	-11.3	18	3.7	4.0	4.0	3.9	89	86	91	89	40
Jahr . . .				6.4	11.1	7.6	8.2	12.0	4.1	30.3	16 VII	-14.6	2 1	7.0	7.3	7.3	7.2	89	71	86	82	29

Grabowsee bei Oranienburg

$C_g = +$ mm — $\lambda = 13°\,18'$ E. — $\varphi = 52°\,47'$ N.

Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September				10.8	16.0	11.9	12.6	16.9	9.3	22.0	9	1.0	30	9.2	10.0	9.3	9.5	93	74	88	85	43
Oktober .				7.5	13.1	9.5	9.9	13.5	6.5	22.1	8	- 0.8	31	7.2	8.1	7.9	7.7	91	71	88	83	45
November				-0.5	2.8	0.3	0.7	3.5	-2.1	9.5	1	- 9.4	27	4.3	4.7	4.5	4.5	94	83	93	90	60
December				-1.9	0.1	-0.9	-0.9	0.9	-2.7	4.9	9	-11.3	19	4.0	4.4	4.2	4.2	97	93	95	95	*40*
Jahr . . .																						

1896

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Berlin N, Invalidenstrasse 42																											
$h_t = 17.1$ Meter. $h_r = 26.5$ [1]) Meter.																											H = 51.3 Meter.
Januar . .	8.0	8.2	7.8	8.0	23	2.7	26	21	17	9	16	19	2 (1)	—	3	3	19	—	6	2	4	5.5	8	21	22.5	13	11
Februar .	6.8	7.1	5.3	6.4	9	2.4	15	12	9	3	9	4	3	—	1	5	13	1	2	6	19	2	1.5	7	30.5	14	5
März . . .	6.9	7.4	6.7	7.0	42	9.6	28	14	12	9	8	1	3 (2)	—	2	3	18	2	8.5	2	2.5	4.5	13.5	13.5	22	6.5	20
April . . .	8.3	8.2	6.8	7.8	33	6.7	29	20	17	8	5	—	7 (2)	—	1	—	16	—	13	3	0.5	1	2.5	7	23	13	27
Mai	6.7	7.2	5.6	6.5	22	5.1	20	13	13	7	—	—	—	—	—	1	11	—	20.5	9	2.5	0.5	1	2	15.5	23	19
Juni . . .	4.4	5.8	4.8	5.0	106	30.9	12	16	16	15	—	—	—	9	2	7	7	—	8	2	6	11.5	8	8	15	9.5	22
Juli	5.6	6.8	4.9	5.8	70	21.1	18	13	13	11	—	—	—	5	2	3	8	—	8	4.5	3.5	3	2	7	14	19	32
August . .	6.7	6.7	5.1	6.2	54	9.2	2	16	15	14	—	—	—	3	2	2	8	—	2	3.5	4.5	3	0.5	9	24.5	16	30
September	7.5	7.7	6.4	7.2	78	13.2	11	19	17	13	—	—	(1)	—	3	1	12	—	1	3.5	10.5	7	8.5	21	12	4.5	22
Oktober .	6.0	7.4	6.6	6.7	54	13.8	12	15	11	9	—	—	—	2	2	3	11	—	1	4.5	10.5	9.5	23.5	23	7	3	11
November	7.0	6.5	5.6	6.3	10	3.7	4	11	8	4	4	2	—	—	6	4	10	—	7.5	6.5	17.5	7	2.5	5	17.5	9.5	17
December	7.8	7.9	6.8	7.5	27	9.2	28	20	12	7	12	13	4	—	4	3	18	—	2	5	10.5	18.5	5	19	11.5	7.5	14
Jahr . . .	6.8	7.2	6.0	6.7	528	30.9	12 VI	190	160	109	54	39	19 (6)	19	28	35	151	3	79.5	51.5	91.5	73	76.5	142.5	215	138.5	? 230

[1]) Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter.

Berlin NW, Seestrasse																											
$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.																											H = 40* Meter.
Januar . .	8.0	7.3	7.2	7.5	20	2.8	26	22	16	7	13	18	—	—	—	3	17	—	6	1	4	6	13	23	31	9	
Februar .	6.6	6.0	4.7	5.8	6	2.1	15	10	5	2	3	5	1	—	1	6	10	2	—	4	26	—	3	9	40	5	
März . . .	6.1	5.5	5.4	5.7	45	8.6	28	16	12	9	6	2	—	—	2	2	5	2	9	3	5	6	22	12	27	9	
April . . .	6.9	5.8	5.8	6.2	35	6.7	29	19	18	11	1	1	(2)	—	1	—	6	—	17	5	—	1	4	19	35	9	
Mai	5.1	5.1	4.5	4.9	19	4.9	20	12	11	7	—	—	—	1	—	3	1	—	29	7	5	—	1	5	28	18	
Juni . . .	3.5	4.5	4.2	4.1	121	36.0	7	17	15	13	—	—	—	9	—	8	—	—	9	3	10	16	10	9	23	10	
Juli	4.9	5.2	4.6	4.9	70	21.0	18	13	12	11	—	—	—	5	1	3	3	—	10	6	7	9	7	14	29	11	
August . .	5.5	5.0	4.4	5.0	59	9.3	21	16	14	13	—	—	—	4	2	2	3	—	7	11	4	5	6	20	32	8	
September	5.6	6.0	5.2	5.6	68	12.1	11	18	17	14	—	—	—	1	—	2	5	1	1	9	22	5	18	26	8	1	
Oktober .	5.2	5.4	5.7	5.4	44	13.8	14	12	8	6	—	—	—	2	—	3	5	—	3	6	13	9	39	14	7	2	
November	6.2	5.4	5.0	5.5	8	3.2	4	10	7	3	2	2	—	—	1	7	9	—	11	17	12	7	9	10	15	9	
December	7.1	7.1	6.3	6.8 [1])	28	10.6	28	17	12	7	5	13	—	—	3	3 [1])	14 [1])	1	6	11	10	16	17	20	8	5	
Jahr . . .	5.9	5.7	5.2	5.6	523	36.0	7 VI	182	147	103	30	41	1 (2)	22	11	42	78	6	108	83	118	80	149	181	283	96	

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Blankenburg bei Berlin																											
$h_t = 1.6$ [1]) Meter. $h_r = 1.3$ Meter.																											H = 51 Meter.
Januar . .	8.2	8.1	7.7	8.0	24	2.6	4 26	21	18	12	14	20	—	—	31	—	18	—	5.5	5.5	6	14.5	22	8.5	11	12	8
Februar .	6.8	6.3	6.1	6.4	9	2.2	29	11	6	4	7	4	1	—	22	5	12	—	9.5	10	5	4.5	19	20	9	8	2
März . . .	7.3	6.3	6.6	6.7	56	9.5	29	14	13	11	5	1	3	2	31	—	11	—	5.5	3	4.5	16.5	20	12	9	9.5	13
April . . .	7.3	6.7	6.5	6.9	30	9.7	29	17	12	7	2	—	5	—	30	—	8	—	4	—	—	4.5	20.5	21	11	13	16
Mai	5.7	5.5	4.9	5.4	15	4.2	20	13	12	6	—	—	—	—	12	1	2	—	15	4	2	0.5	6.5	9	20.5	27.5	8
Juni . . .	4.0	4.6	4.6	4.4	98	29.4	12	15	14	12	—	—	(2)	9	2	6	2	1	7	6.5	7.5	10	11	10	12.5	10.5	15
Juli	5.2	5.1	4.8	5.0	65	18.8	18	12	11	11	—	—	—	4	2	2	4	—	5.5	4	5	3.5	7.5	13	21	9.5	24
August . .	5.9	5.5	5.4	5.6	56	9.5	19	15	14	12	—	—	—	3	2	—	6	—	9	4.5	2	1.5	14	17.5	20	13.5	11
September	6.4	5.8	6.3	6.2	90	18.2	11	16	16	15	—	—	—	1	8	—	6	2	2	5.5	13	11	14.5	27.5	9.5	—	7
Oktober .	6.0	5.2	7.0	6.1	48	17.0	14	8	7	7	—	—	—	1	7	—	5	—	2	4	14	15.5	18	28.5	8	—	3
November	6.7	5.4	6.0	6.0	5	2.5	4	5	4	3	2	1	1	—	1	3	11	2	9.5	8.5	17	8.5	3.5	11.5	10.5	9	12
December	7.5	7.4	7.3	7.4	30	9.4	28	17	12	7	6	14	—	—	6 ?)	2	19	—	3	4.5	12.5	18	7.5	24	5.5	3	15
Jahr . . .	6.4	6.0	6.1	6.2	526	29.4	12 VI	164	139	107	36	40	10 (2)	20	154	19	104	5	77.5	60	88.5	108.5	164	202.5	147.5	115.5	134

[1]) Vom 11. Mai ab ist $h_t = 2.0$ Meter.

Grabowsee bei Oranienburg																											
$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.																											H = 35* Meter.
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .																											
Juli																											
August . .																											
September	6.6	7.0	5.7	6.4	76	11.5	19	22	20	17	—	—	—	1	2?	3	9	1	—	0.5	1	8	15.5	17.5	2.5	—	45
Oktober .	5.8	6.8	5.6	6.0	43	9.9	14	12	8	7	—	—	—	3	–?	3	9	—	—	—	2	14.5	32	15.5	—	—	29
November	8.6	5.9	4.9	6.4	15	7.1	2	11	10	5	2	2	1	—	2	2	12	—	—	—	4.5	28.5	12	26	4	1	14
December	8.6	7.1	6.1	7.2	24	6.7	28	15	13	6	5	10?	—	—	5	1	10	—	—	—	2.5	21	23	17.5	—	—	29
Jahr . . .																											

1896

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 52° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.1	774.4	741.7	-2.1	0.0	-1.3	-1.2	0.6	-3.8	5.2	31	-17.4	2	3.7	3.9	3.7	3.8	89	85	87	87	65
Februar .	64.4	73.3	47.0	-0.7	2.0	0.3	0.5	2.7	-1.8	8.5	10	- 8.5	25	3.9	4.0	4.0	3.9	86	73	82	81	43
März . . .	51.0	64.6	36.7	3.3	9.1	5.4	5.8	9.9	2.2	20.6	25	- 4.6	1	5.2	5.6	5.6	5.5	87	66	81	78	42
April . . .	56.6	68.5	47.3	4.5	9.3	6.3	6.6	10.5	2.8	18.1	26	- 1.0	5	5.5	5.2	5.5	5.4	86	59	77	74	39
Mai	56.8	62.8	47.8	9.8	15.4	11.4	12.0	16.4	7.2	29.6	28	0.1	8	6.9	7.0	7.2	7.0	75	54	71	67	29
Juni . . .	54.4	62.4	45.2	16.5	22.4	18.0	18.7	24.4	13.3	31.4	17	8.5	30	10.7	10.8	11.1	10.9	77	55	73	68	34
Juli	55.4	59.7	47.8	16.6	22.4	18.1	18.8	23.7	14.0	30.6	10	8.9	3	11.4	11.4	11.5	11.4	81	58	75	71	29
August . .	54.6	62.9	44.9	14.2	19.4	15.3	16.0	20.8	11.9	27.0	2	8.0	28	10.6	10.5	10.9	10.7	88	63	84	78	40
September	53.4	68.4	41.9	11.2	16.8	12.7	13.4	17.6	9.9	23.0	1	3.2	30	9.0	9.8	9.4	9.4	89	69	85	81	48
Oktober .	53.2	67.2	33.9	7.9	13.7	9.8	10.3	14.3	6.9	21.5	8	0.6	25 31	7.4	8.3	8.0	7.9	91	71	87	83	46
November	58.9	76.0	42.2	-0.3	2.9	0.5	0.9	3.3	-1.6	12.6	1	- 8.5	27	4.2	4.5	4.4	4.4	90	78	89	86	59
December	55.3	68.4	34.9	-2.4	0.0	-1.4 [1]	-1.3 [1]	0.6	-3.3	4.6	8	-12.5	19	3.6	4.0	3.8	3.8	89	86	90	88	57
Jahr . . .	756.4	776.0	733.9	6.5	11.1	7.9	8.4	12.1	4.8	31.4	17 VI	-17.4	2 1	6.8	7.1	7.1	7.0	86	68	82	79	29

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Landsberg a. d. Warte

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15° 14'$ E. $\varphi = 52° 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.7	773.2	739.2	-2.4	-0.5	-1.7	-1.6	0.5	-4.2	5.6	31	-16.8	1	3.8	3.9	3.8	3.8	95	85	91	90	59
Februar .	63.2	73.2	43.5	-1.3	1.6	0.0	0.1	2.5	-2.4	8.4	10	- 8.4	25	3.8	3.8	3.9	3.8	88	70	80	79	39
März . . .	49.9	63.3	36.4	2.7	8.3	4.8	5.2	9.3	1.3	21.3	24	- 6.0	1	5.4	5.5	5.7	5.5	94	64	85	81	45
April . . .	55.5	67.5	46.3	3.9	8.6	5.5	5.9	10.1	2.1	17.7	26	- 2.8	4 6	5.5	5.2	5.4	5.4	89	62	80	77	28
Mai	*55.6*	62.5	46.9	8.9	15.1	10.5	11.2	16.2	6.0	30.2	28	- 0.2	8	7.0	6.9	7.1	7.0	82	55	74	70	31
Juni . . .	53.5	61.3	45.3	16.2	21.5	16.6	18.0	24.2	11.9	32.5	18	5.3	1	10.8	10.1	10.3	10.5	79	51	76	69	28
Juli	54.3	58.9	46.0	16.7	23.1	17.5	18.7	24.2	13.4	32.4	22	8.2	3	11.7	10.8	11.4	11.3	83	54	77	71	27
August . .	53.6	62.7	43.7	13.8	19.2	14.2	15.3	20.8	10.3	28.0	2	6.2	29	10.5	10.4	10.3	10.4	89	63	85	79	37
September	52.6	67.7	41.1	10.2	16.7	12.0	12.7	17.7	8.8	22.8	1	2.9	30	8.8	9.8	9.4	9.3	94	70	89	84	46
Oktober .	52.6	66.4	32.8	7.3	13.6	9.3	9.9	14.5	6.3	23.8	8	0.1	25	7.4	9.0	8.2	8.2	95	77	92	88	54
November	58.1	75.8	41.1	-0.6	2.7	0.3	0.7	3.4	-1.8	13.0	1	- 8.7	27	4.2	4.5	4.4	4.4	93	80	90	88	57
December	54.5	67.7	34.5	-2.6	-0.3	-1.9	-1.7	0.4	-3.6	4.2	8	-11.4	18	3.7	4.0	3.8	3.8	94	88	93	92	46
Jahr . . .	755.4	775.8	732.8	6.1	10.8	7.3	7.9	12.0	4.0	32.5	18 VI	-16.8	1 1	6.9	7.0	7.0	7.0	90	68	84	81	27

Samter

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 35'$ E. $\varphi = 52° 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.4	772.6	738.1	-3.4	-0.9	-2.0	-2.1	0.0	-4.9	5.0	31	-20.0	2	3.4	3.7	3.6	3.6	91	84	89	88	69
Februar .	61.7	71.3	41.6	-1.4	1.5	-0.4	-0.2	2.3	-2.8	7.9	10	- 8.8	25	3.8	3.8	3.9	3.8	87	72	83	81	45
März . . .	48.8	62.0	36.5	2.4	8.2	4.5	4.9	9.0	1.4	20.4	24	- 6.8	1	5.2	5.7	5.7	5.5	93	67	86	82	49
April . . .	54.2	66.3	44.6	4.0	8.7	5.2	5.8	9.7	1.8	16.5	26	- 3.4	4	5.5	5.6	5.6	5.5	88	66	84	79	43
Mai	54.1	61.3	45.8	9.4	14.5	10.8	11.3	15.7	6.6	29.1	28	0.6	8	7.6	8.4	7.9	8.0	86	68	80	78	43
Juni . . .	52.6	60.1	45.8	17.4	22.9	17.7	18.9	24.3	12.6	31.5	18	8.0	1.	11.6	12.3	11.7	11.9	78	60	78	72	45
Juli	53.1	58.2	45.8	17.4	23.5	18.6	19.5	24.4	13.3	32.4	29	7.5	3	12.4	12.8	12.4	12.6	84	61	79	74	41
August . .	52.4	61.5	43.6	14.4	20.1	15.1	16.2	21.4	11.8	28.5	1	7.1	29	10.8	11.4	10.9	11.0	88	65	85	79	48
September	51.9	66.3	41.0	10.8	16.7	12.3	13.0	17.6	9.3	24.0	2	3.7	28	9.0	10.5	9.7	9.7	92	74	90	85	56
Oktober .	51.9	64.5	31.6	7.7	14.0	9.3	10.1	14.7	6.6	21.0	5 9	0.2	25	7.6	9.6	8.3	8.5	95	80	94	90	67
November	56.9	74.9	40.0	-0.6	2.4	0.0	0.5	3.2	-1.9	11.8	1	- 9.0	27	4.2	4.6	4.3	4.4	93	82	90	88	63
December	53.7	66.7	34.4	-2.3	-0.3	-1.8	-1.6	0.4	-3.6	4.9	8	-12.2	3 4	3.7	3.9	3.8	3.8 [1]	93	86	91	89 [1]	59
Jahr . . .	754.3	774.9	731.6	6.3	10.9	7.4	8.0	11.9	4.2	32.4	29 VII	-20.0	2 1	7.1	7.7	7.3	7.4	89	72	86	82	41

[1]) Feuchtigkeit zu hoch.

Posen (Jersitz)

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 54'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.3	771.6	737.2	-3.5	-1.3	-2.3	-2.4	*-0.2*	-5.4	*4.5*	31	-20.6	2	3.4	3.8	3.7	3.6	91	88	93	91	75
Februar .	60.6	70.1	40.2	-1.5	1.0	-0.4	-0.3	1.7	-3.3	7.2	10	- 9.4	25									
März . . .	48.0	60.9	35.7	2.9	8.1	4.9	5.2	8.9	1.1	19.6	24	- 6.9	1	5.2	6.0	5.8	5.7	90	72	85	82	54
April . . .	53.1	64.9	43.7	3.5	8.2	5.4	5.6	9.3	1.5	15.8	28	- 3.9	7	5.2	5.4	5.7	5.4	87	65	84	79	34
Mai	52.9	60.4	45.0	9.2	14.3	11.2	11.5	15.3	6.5	28.8	28	1.5	9	*7.2*	7.6	7.9	7.6	82	64	78	75	36
Juni . . .	51.6	58.9	45.0	16.8	22.7	18.1	18.9	24.3	12.3	31.6	18	8.0	30	10.6	10.6	10.2	10.8	74	52	73	66	36
Juli	52.1	57.1	45.1	17.3	23.3	18.8	19.5	24.7	13.6	32.9	29	7.0	3	11.7	11.2	11.9	11.6	79	53	74	69	33
August . .	51.4	60.4	43.0	14.3	20.6	15.7	16.5	21.3	11.5	28.2	2	7.4	29	10.7	10.4	10.8	10.6	88	58	81	76	40
September	51.0	64.8	40.6	11.0	16.7	12.7	13.3	17.4	9.3	24.3	2	3.1	28	8.8	9.5	9.4	9.2	90	67	85	80	45
Oktober .	51.1	63.1	31.3	7.8	14.0	9.5	10.2	14.5	6.2	21.3	5	0.1	25	7.4	8.7	8.1	8.1	92	73	91	85	52
November	55.8	73.6	39.2	-0.6	2.4	0.1	0.5	3.0	-2.0	11.3	1	- 8.6	27	4.2	4.4	4.3	4.3	91	80	91	87	56
December	52.7	65.9	33.4	-2.2	-0.2	-1.8	-1.5	0.3	-3.7	4.8	8	-13.6	3	3.8	*4.0*	3.8	3.9	93	*87*	94	91	*65*
Jahr . . .	753.3	773.6	731.3	6.2	10.9	7.7	8.1	11.7	4.0	32.9	29 VII	-20.6	2 1									33

1896

Frankfurt a. O.

h_t = 10.4 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 59.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.3	7.7	8.3	22	4.2	16	16	15	9	10	26	—	—	2	1	22	1	8.5	0.5	3.5	7	10.5	33.5	20.5	7	2
Februar .	7.7	7.1	5.9	6.9	8	3.1	29	8	3	3	5	—	—	—	3	1	11	—	5.5	10	13.5	4	1	16	34	3	—
März . . .	8.5	7.2	6.4	7.4	55	8.9	29	13	11	9	6	2	—	3	3	—	13	2	8.5	6.5	3.5	4	14	32	19	3.5	2
April . . .	8.4	8.3	7.8	8.2	24	7.4	29	14	13	6	1	—	—	—	2	—	20	—	11.5	4.5	1	3.5	7	21.5	31	9	1
Mai	7.0	7.1	7.2	7.1	26	10.1	20	16	9	5	—	—	(1)	1	—	1	9	—	20.5	14	8	2	2	8	30.5	7	1
Juni . . .	4.4	6.0	6.4	5.6	26	5.3	8	11	11	8	—	—	(1)	9	—	6	10	—	7	3.5	8.5	19.5	9.5	12.5	18.5	9	2
Juli	6.3	6.3	6.5	6.4	96	24.1	31	13	11	9	—	—	—	6	—	1	11	—	5	4.5	5.5	10	5.5	22	23.5	14	3
August . .	7.0	7.3	6.3	6.9	76	21.6	4	19	16	14	—	—	—	5	1	1	11	—	4.5	7	10.5	8.5	7	26.5	25	2	2
September	7.4	7.4	6.5	7.1	83	15.0	2	18	17	13	—	—	—	3	1	—	14	—	1.5	8	16.5	10.5	15	29.5	5	1	3
Oktober .	7.4	7.0	6.5	6.9	64	14.6	12	15	13	8	—	—	—	1	2	4	16	—	—	4.5	8	18.5	26.5	28.5	3	1	3
November	7.8	6.0	6.2	6.6	17	6.1	2	12	10	5	4	3	—	—	2	1	12	—	6.5	6	17.5	8	3	23	13	11	2
December	8.2	7.9	6.9	7.7	34	11.0	28	13	12	9	7	17	—	—	5	2	16	—	3.5	3.5	13	12.5	27.5	24	6.5	1.5	1
Jahr . . .	7.4	7.2	6.7	7.1	531	24.1	31 VII	168	141	98	33	48	(2)	28	21	18	165	3	82.5	72.5	109	108	128.5	277	229.5	69	22

Landsberg a. d. Warte

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 69.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.2	7.4	8.0	18	3.6	14	16	11	6	11	25	—	—	3	2	20		12.5	4	3.5	6.5	15	15.5	18	18	
Februar .	7.7	7.6	5.9	7.1	25	10.5	13	9	8	5	4	1	—	—	2	2	13		5	1.5	18.5	10	1.5	2.5	23	25	
März . . .	8.2	7.6	6.7	7.5	77	15.1	29	16	16	12	6	5	2	2	4	—	15		9.5	4.5	6.5	10	16	17	15.5	14	
April . . .	8.2	8.8	5.5	7.5	26	5.8	30	13	13	7	1	—	1	—	—	—	16		17	6.5	3.5	6.5	7	9	14.5	26	
Mai	7.2	8.2	6.8	7.4	23	4.4	4	13	12	8	—	—	1	1	1	1	17		30	12.5	5	8	2	4	7.5	24	
Juni . . .	4.1	5.4	4.6	4.7	53	28.0	6	14	13	7	—	—	—	4	—	8	6		15.5	3.5	2.5	18.5	13	13	10.5	13.5	
Juli	6.6	5.9	5.9	6.1	66	31.0	25	12	11	7	—	—	—	4	—	2	8		9.5	2.5	8.5	6.5	8	17.5	7.5	33	
August . .	6.1	7.9	5.6	6.5	65	11.2	27	15	13	11	—	—	—	4	—	2	12		13.5	5	9	4	6.5	15	19	21	
September	7.7	8.0	5.6	7.1	76	12.0	2	17	16	12	—	—	—	2	3	1	13		2	2.5	20	15	12.5	18.5	13	6.5	
Oktober .	6.5	7.1	6.1	6.6	49	13.7	14	15	14	10	—	—	—	—	2	3	10		2	3.5	11.5	26.5	20	13.5	10.5	5.5	
November	7.2	7.0	6.6	6.9	31	9.8	2	15	12	10	5	6	—	—	2	5	16		10.5	3	16.5	16	5.5	10.5	11	17	
December	8.6	8.4	6.6	7.9	30	5.9	8 28	15	13	10	6	17	3	—	6	3	19		2.5	—	21	19.5	15	22	7	6	
Jahr . . .	7.2	7.5	6.1	6.9	539	31.0	25 VII	170	152	105	33	54	7	17	23	29	165		129.5	49	126	147	122	158	157	209.5	

Samter

h_t = 10.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 81.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	8.0	7.5	7.7	10	2.3	16	14	11	4	11	27	—	—	3	4	20	1	4	10	2	12	4	17	21	21	1) 2
Februar .	8.2	6.9	6.6	7.2	6	2.9	13	9	5	2	6	2	—	—	1	1	13	2	2	2	7	20	2	6	17	31	—
März . . .	7.7	6.7	6.3	6.9	47	11.2	31	17	14	8	9	3	1	1	4	1	11	3	—	3	13	11	17	24	9	16	—
April . . .	7.6	8.2	5.4	7.1	23	7.8	1	14	9	6	4	1	—	—	2	—	9	—	4	6	16	5	8	12	16	23	—
Mai	7.3	7.5	6.3	7.1	62	21.6	29	14	13	9	—	—	(1)	1	—	3	14	—	5	14	22	3	7	4	11	27	—
Juni . . .	3.5	3.9	3.3	3.6	21	5.0	14	10	10	6	—	—	1	9	—	12	1	—	2	4	9	23	17	4	11	20	—
Juli	5.3	5.5	4.4	5.1	58	15.1	5	13	12	8	—	—	—	4	—	4	4	—	2	7	9	8	16	13	15	21	2
August . .	5.8	6.5	5.2	5.8	77	16.5	2	18	16	13	—	—	(1)	2	1	1	6	—	5	3	23	7	12	11	19	13	—
September	6.1	7.4	6.0	6.5	68	15.3	12	18	16	13	—	—	—	2	—	1	9	—	—	1	15	14	18	24	12	6	—
Oktober .	6.4	6.0	5.5	6.0	34	13.7	24	12	8	8	—	—	—	—	6	5	11	—	—	—	8	13	30	29	10	3	—
November	6.8	7.1	6.4	6.8	15	3.0	19	11	9	6	7	6	—	—	2	4	14	—	1	1	18	26	5	15	13	10	1
December	8.8	8.3	6.9	8.0	11	3.2	28	9	8	4	6	14	—	—	8	3	20	—	1	—	21	19	10	18	20	4	—
Jahr . . .	6.8	6.8	5.8	6.5	432	21.6	29 V	159	131	87	43	53	2 (2)	19	27	39	132	6	26	51	163	161	146	177	174	195	1) 5

[1]) Windvertheilung fraglich.

Posen (Jersitz)

h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 92.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.7	7.4	7.6	14	2.9	17	18	11	5	11	30	—	—	12	4	17	4	6	3	2	8.5	3	23.5	43	4	—
Februar .	8.0	7.3	6.4	7.2	8	3.0	13	9	6	3	9	2	—	—	5	—	15	4	9.5	1	4.5	17	5.5	0.5	18.5	30.5	—
März . . .	7.9	6.7	6.6	7.1	36	9.7	31	16	12	8	8	6	1	—	6	2	15	2	6.5	8.5	3.5	9	13.5	8.5	24	19.5	—
April . . .	7.8	8.7	5.7	7.4	23	6.2	29	20	14	5	5	—	1 (1)	—	3	—	13	—	24	11.5	4	1	3.5	4.5	11	30.5	—
Mai	7.9	8.2	6.8	7.6	74	14.1	29	17	14	14	—	—	1	1	—	—	18	2	32	21.5	7	2.5	2.5	—	3.5	24	—
Juni . . .	4.8	5.2	5.6	5.2	23	6.1	14	11	9	7	—	—	—	4	1	7	7	5	17	4.5	3.5	11.5	15.5	7.5	10.5	20	—
Juli	6.5	5.7	5.8	6.0	51	13.8	23	16	14	10	—	—	—	4	—	1	7	9	23	1.5	13.5	0.5	8	2.5	17	27	—
August . .	7.4	7.4	6.9	7.2	55	12.8	23	16	15	10	—	—	—	3	—	—	9	3	22	3.5	5.5	4.5	2.5	2	22.5	29.5	1
September	7.0	7.5	5.6	6.7	66	21.1	12	17	16	10	—	—	—	1	3	1	8	2	3	—	13.5	15.5	10	3	22	23	—
Oktober .	7.2	6.9	4.5	6.2	36	10.8	24	11	9	9	—	—	—	—	5	7	10	2	2	1	7	8.5	22.5	14	36	2	—
November	8.1	7.6	6.5	7.4	14	3.0	2	9	9	5	7	5	—	—	6	3	18	3	15.5	12.5	4	22	4	1	15.5	15.5	—
December	9.3	8.2	7.0	1) 8.2	24	6.9	8	13	9	7	9	25	—	—	9	1 1)	20 1)	— ?	—	—	15.5	20.5	4	13	30.5	9.5	—
Jahr . . .	7.5	7.3	6.2	7.0	424	21.1	12 IX	173	138	93	49	68	3 (1)	13	50	26	157	36	160.5	68.5	83.5	121	94.5	80	254	235	1

[1]) Bewölkung überschätzt.

1896

Posen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 56'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.9	774.3	739.5	-3.3	-0.9	-2.1	-2.1	0.1	-5.1	4.9	31	-21.5	2.	3.6	3.8	3.8	3.7	93	86	93	90	69
Februar .	63.2	72.7	43.0	-1.1	1.4	-0.1	0.0	2.2	-2.3	7.7	10 12	- 8.3	25	3.8	4.0	4.0	4.0	87	76	87	83	51
März . . .	50.4	63.2	38.4	2.8	8.1	5.0	5.2	8.9	1.9	19.2	24	- 5.6	1	5.1	5.9	5.8	5.6	90	70	85	82	49
April . . .	55.5	67.2	46.2	3.9	8.5	5.8	6.0	9.7	2.6	16.5	28	- 2.6	7	5.2	5.4	5.8	5.5	84	64	83	77	34
Mai	55.3	62.5	47.1	9.6	14.6	11.6	11.8	15.7	7.5	27.9	28	2.1	8	7.2	7.4	7.9	7.5	79	61	76	72	32
Juni . . .	53.9	61.3	47.4	17.2	22.5	18.0	18.9	23.8	13.4	29.9	18	8.5	1	11.0	10.2	11.3	10.8	75	50	73	66	34
Juli	54.5	59.4	47.5	17.4	23.0	19.0	19.6	24.4	14.4	31.5	29	7.3	3	11.7	10.7	11.9	11.4	79	52	73	68	34
August . .	53.7	62.7	45.3	14.5	20.4	15.9	16.7	21.3	12.5	28.1	1	7.5	29	10.5	9.7	10.7	10.3	84	54	80	73	39
September	53.2	67.0	42.7	11.2	16.5	12.9	13.4	17.6	10.1	23.8	2	3.5	28	8.7	9.2	9.4	9.1	87	65	84	78	42
Oktober .	53.4	65.3	33.3	7.8	13.8	9.5	10.2	14.4	6.9	20.7	5	0.5	27	7.3	8.6	8.1	8.0	90	73	90	84	52
November	58.2	76.0	41.6	-0.2	2.7	0.4	0.8	3.4	-1.4	11.6	1	- 8.0	27	4.2	4.4	4.3	4.3	89	79	88	85	54
December	55.3	68.2	36.2	-1.8	-0.1	-1.5	-1.2	0.6	-3.1	5.6	8	-12.5	3	3.8	4.1	3.9	3.9	93	87	94	91	64
Jahr . . .	755.7	776.0	733.3	6.5	10.9	7.9	8.3	11.8	4.8	31.5	29 VII	-21.5	2 1	6.8	7.0	7.2	7.0	86	68	84	79	32

Ostrowo

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17° 49'$ E. $\varphi = 51° 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.1	767.1	734.4	-4.8	-1.6	-3.7	-3.5	-0.4	-6.9	3.8	31	-22.4	1	3.0	3.5	3.2	3.3	89	84	87	87	61
Februar .	56.1	64.7	36.6	-1.8	0.9	-0.9	-0.7	2.0	-3.1	7.3	10	- 9.3	23	3.5	3.8	3.6	3.6	85	75	80	80	50
März . . .	44 0	56.3	32.9	3.4	8.3	4.2	5.0	9.3	1.5	20.6	24	- 7.7	14	5.0	5.5	5.0	5.2	82	66	79	76	42
April . . .	48.7	59.5	39.5	4.7	8.3	5.0	5.8	9.5	1.9	18.6	28	- 2.9	5	4.9	5.2	5.3	5.1	74	63	78	72	34
Mai	48.2	55.6	40.9	10.7	13.6	10.6	11.4	15.4	7.4	28.3	28	1.6	14	7.3	7.7	7.7	7.6	76	67	79	74	34
Juni . . .	47.4	54.4	41.5	17.1	21.9	16.5	18.0	24.1	12.9	30.0	18	7.6	1	9.5	10.2	9.9	9.9	66	53	70	63	39
Juli	47.9	52.4	41.2	17.6	22.7	17.7	18.9	25.2	13.6	32.9	30	7.1	3	11.1	11.4	11.2	11.2	74	56	74	68	36
August . .	47.3	55.7	40 1	14.9	20.1	15.0	16.2	21.7	11.7	30.0	1	7.1	29	10.2	10.2	10.6	10.3	81	59	84	75	40
September	47.0	59.3	37.2	12.0	17.3	12.5	13.5	18.5	9.6	24.3	2	2.6	27	9.0	9.2	9.3	9.2	85	63	85	78	43
Oktober .	47.2	57.9	27.7	8.8	14.0	9.6	10.7	15.7	6.8	22.4	9	0.1	25	7.9	8.5	8.1	8.2	92	70	91	84	50
November	51.3	68.5	36.1	-1.0	2.6	-0.2	0.3	3.7	-2.7	11.9	1	- 8.9	25 26	4.1	4.4	4.2	4.2	94	78	90	87	47
December	48.5	61.9	29.7	-2.1	0.0	-1.7	-1.4	1.2	-3.7	6.9	7	-15.3	3	3.7	4.0	3.8	3.9	91	84	91	89	55
				[1]			[1]															
Jahr . . .	749.1	768.5	727.7	6.6	10.7	7.0	7.8	12.2	4.1	32.9	30 VII	-22.4	1 1	6.6	7.0	6.8	6.8	82	68	82	77	34

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Fraustadt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 19'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.9	770.2	737.5	-3.7	-1.1	-2.5	-2.5	-0.3	-5.5	4.5	31	-19.5	1 2	3.2	3.4	3.4	3.4	88	79	85	84	55
Februar .	59.9	68.7	41.6	-1.5	1.6	-0.3	-0.1	2.5	-2.6	8.1	10	- 8.8	25	3.5	3.7	3.6	3.6	82	70	77	76	44
März . . .	47.7	59.3	35.4	2.8	9.0	5.1	5.5	10.0	1.7	20.7	24	- 6.9	14	5.2	5.6	5.4	5.4	88	63	78	77	41
April . . .	52.6	63.5	43.1	3.9	9.1	5.6	6.1	10.2	2.4	18.9	28	- 2.9	7	5.4	5.3	5.6	5.4	88	61	82	77	33
Mai	52.3	58.4	44.6	9.6	14.8	11.6	11.9	16.0	7.7	29.4	28	1.9	8	7.4	7.6	8.3	7.8	81	63	81	75	22
Juni . . .	50.8	58.3	43.7	16.4	23.3	17.4	18.6	24.5	12.9	31.1	18	8.5	1 30	10.8	10.6	11.3	10.9	77	51	76	68	34
Juli	51.3	55.3	44.6	16.7	22.9	18.2	19.0	24.3	14.0	32.8	29	7.9	3	12.0	11.4	12.0	11.8	84	56	77	72	28
August . .	50.7	58.8	42.5	14.3	20.4	15.5	16.4	21.5	12.5	29.5	1	7.9	29	10.6	10.2	11.2	10.6	90	57	83	77	40
September	50.3	64.2	40.5	10.9	17.2	12.7	13.4	18.0	9.8	23.6	1	4.0	27	9.1	9.6	9.7	9.5	94	66	88	82	50
Oktober .	50.5	63.7	29.7	7.5	14.5	9.6	10.3	15.2	6.6	22.4	5	0.0	25	7.6	8.6	8.2	8.1	97	71	92	86	46
November	54.9	71.9	39.4	-0.8	3.0	0.3	0.7	3.4	-1.9	12.9	1	- 8.1	26	4.2	4.5	4.3	4.3	95	77	90	88	46
December	51.8	65.5	31.2	-1.6	0.5	-1.3	-0.9	0.9	-3.2	5.9	8	-12.1	3	4.0	4.2	4.0	4.1	94	86	93	91	50
						[1]	[1]															
Jahr . . .	752.6	771.9	729.7	6.2	11.3	7.7	8.2	12.2	4.5	32.8	29 VII	-19.5	1 2 1	6.9	7.1	7.2	7.1	88	67	83	79	22

[1] 9^p-Temperatur zu hoch.

Grünberg in Schlesien

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15° 30'$ E. $\varphi = 51° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.8	766.1	734.6	-3.2	-0.9	-2.5	-2.3	-0.1	-5.2	4.1	31	-17.5	2	3.6	3.9	3.7	3.7	94	88	94	92	66
Februar .	56.0	65.1	37.7	-1.8	1.4	-0.5	-0.3	2.5	-2.9	9.9	9	- 9.8	25	3.8	4.2	4.0	4.0	91	79	87	86	46
März . . .	43.2	56.8	30.9	2.9	8.5	4.8	5.2	9.7	1.5	22.1	23	- 8.7	14	5.2	5.5	5.7	5.5	89	66	84	80	39
April . . .	48.3	59.3	38.8	3.6	8.9	5.4	5.8	10.3	2.0	18.0	26	- 3.0	6 7	5.4	5.0	5.3	5.2	89	58	78	75	30
Mai	48.3	54.8	39.9	9.3	14.6	10.7	11.3	16.1	6.7	29.6	28	0.4	8	7.1	7.2	7.7	7.4	80	60	78	73	27
Juni	46.6	54.3	38.6	16.2	22.9	16.9	18.2	24.5	12.5	31.6	18	6.0	1	10.6	9.9	10.6	10.4	77	49	74	67	33
Juli	47.4	51.5	40.1	16.5	22.4	17.4	18.4	24.1	13.6	32.1	29	9.2	3 8	11.7	11.3	11.5	11.5	83	58	78	73	25
August . .	46.6	54.7	37.4	13.7	19.8	14.0	15.4	21.0	11.2	27.9	1	6.3	29	10.7	10.7	10.6	10.7	90	62	88	80	41
September	45.8	59.6	35.1	11.0	16.8	12.6	13.3	17.9	9.6	22.8	1	4.4	27	9.0	9.8	9.4	9.4	90	68	85	81	45
Oktober .	45.6	58.1	25.5	7.8	14.1	9.5	10.2	15.2	6.6	23.9	8	0.2	25	7.5	8.7	8.0	8.0	93	72	89	84	51
November	50.6	67.2	35.1	-0.9	2.9	0.0	0.5	3.5	-2.0	14.5	1	- 8.3	27	4.2	4.7	4.4	4.4	95	83	94	90	60
December	47.2	60.3	27.3	-2.2	0.2	-1.7	-1.3	0.8	-3.4	5.0	8 9 10	-10.9	3	3.9	4.2	3.9	4.0	97	91	95	94	71
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	748.4	767.2	725.5	6.1	11.0	7.2	7.9	12.1	4.2	32.1	29 VII	-17.5	2 1	6.9	7.1	7.1	7.0	89	70	85	81	25

[1] Feuchtigkeit im Winter zu hoch.

1896

Posen

h_t = 8.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 66.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.6	7.3	7.3	18	3.0	17	18	11	8	9	30	—	—	11	4	16	1	7	6.5	3.5	6.5	7	28	16	17.5	1
Februar .	7.9	7.3	6.2	7.1	8	2.7	13	12	6	3	7	2	1	—	14	1	13	9	4.5	13.5	10	7	0.5	15.5	9	27	—
März . . .	7.2	6.3	5.9	6.5	40	9.7	31	14	13	8	5	?6	1 (2)	1	11	3	13	4	8.5	11.5	4	5	16.5	17.5	9	15	6
April . . .	7.7	7.9	5.1	6.9	27	7.8	29	18	16	6	5	–	(1)	—	9	—	10	3	10	8.5	4	6	6	16	14	25.5	—
Mai	8.0	7.4	5.7	7.0	75	14.6	6	18	18	14	1	—	(2)	1	3	2	15	5	16	21	4	5	—	6	19	21	1
Juni . . .	3.9	3.5	3.1	3.5	26	5.4	14	13	10	8	—	—	—	3	—	11	—	9	3	11.5	7.5	14	14	8	15	14	3
Juli	5.7	4.9	4.2	4.9	44	9.5	6	15	14	9	—	—	—	4	—	5	3	9	8	10	1	8	6.5	19.5	10	24	6
August . .	6.5	5.7	4.7	5.6	39	9.3	23	18	17	11	—	—	—	2	1	3	6	7	6.5	14.5	6	6.5	5.5	21	13	17	3
September	6.0	6.3	5.0	5.8	51	20.2	12	18	17	11	—	—	—	1	4	2	5	1	2	13	14	7.5	13.5	29	8	2	1
Oktober .	6.1	5.9	4.4	5.5	40	14.1	24	10	10	9	—	—	—	—	10	7	8	1	1	4.5	10	8.5	22.5	36	4	3.5	3
November	6.8	6.4	6.0	6.4	16	3.1	30	11	9	6	8	6	1	—	15	5	12	3	11.5	18.5	5	6.5	6.5	20	7	9	6
December	8.2	7.8	7.4	7.8	23	5.6	28	16	11	7	7	25	—	—	17	3	20	2 ?	3.5	21	1	12	9	26	7	4.5	9
Jahr . . .	6.8	6.4	5.4	6.2	407	20.2	12 IX	181	152	100	42	69	3 (5)	12	95	46	121	54	81.5	154	70	92.5	107.5	242.5	131	180	39

Ostrowo

h_t = 7.2 [1]) Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	6.9	6.8	6.8	21	5.3	9	14	12	6	8	30	—	—	—	4	16	3	2	2	5	4	8	22	18	14	18
Februar .	7.9	7.4	6.5	7.3	19	8.7	29	12	9	5	5	3	—	—	1	1	15	2	1	2.5	17.5	5	—	10.5	27.5	16	7
März . . .	6.4	6.2	4.4	5.6	48	14.9	31	13	12	9	4	4	—	—	—	7	12	2	6	3	6.5	7	15.5	16.5	20.5	10	8
April . . .	6.8	8.4	4.4	6.5	26	4.2	12	13	12	10	2	–	1 (1)	—	—	—	11	—	8.5	4	4	5	3	12	15	19.5	19
Mai	7.3	8.1	6.6	7.4	100	14.3	1	21	21	18	—	—	(1)	3?	—	3	18	—	13	17.5	4	—	1	9	14.5	27	7
Juni . . .	3.6	4.5	3.3	3.8	63	30.6	13	13	13	7	—	—	—	8	—	9	2	1	2.5	7.5	24	4	4.5	12	10.5	17	8
Juli	5.1	5.0	3.8	4.6	50	10.6	19	14	11	10	—	—	—	2	—	6	4	1	7.5	7	15.5	1.5	7	10	14	26.5	4
August . .	6.8	6.6	5.7	6.4	49	11.5	4	17	15	13	—	—	—	1	—	2	10	—	11	9.5	7	2.5	5	20.5	11.5	12	14
September	5.7	6.8	4.9	5.8	44	17.3	21	15	12	7	—	—	—	2	1	3	8	—	6.5	13	15.5	4	11	18.5	5.5	9	7
Oktober .	5.1	5.5	3.9	4.9	18	5.5	17	6	5	5	—	—	—	—	—	8	6	1	3.5	9.5	31	12.5	25.5	5	1	3	2
November	5.9	6.9	5.0	5.9	15	4.8	30	8	8	6	6	8	—	—	2	7	13	1	16	15.5	11.5	3	11.5	14	1.5	13	4
December	7.6	7.8	6.7 [2])	7.4 [2])	17	4.7	1	6 [3])	6	5	2 [3])	12	—	—	7	4 [2])	17 [2])	—	6	8	26.5	1.5	29.5	6.5	1	9	5
Jahr . . .	6.2	6.7	5.2	6.0	470	30.6	13 VI	152	136	101	27	57	1 (2)	16?	11	54	132	11	83.5	99	168	50	121.5	156.5	140.5	176	103

[1]) Mai bis Oktober ist für 7a h_t = 2.5 Meter. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig.

Fraustadt

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 102 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	8.1	6.9	7.1	21	5.5	16	20	13	5	15	31	1	—	5	4	15	5	2	0.5	3	9	8.5	10.5	24	33.5	2
Februar .	7.6	7.1	5.8	6.9	13	4.8	29	15	8	3	9	3	3	—	4	2	12	4	4.5	3	17	5	1	3.5	26	25	2
März . . .	7.8	7.1	6.0	7.0	41	11.7	31	17	13	9	11	9	4 (1)	3	3	—	15	3	3	3	7	8	13	12	21	21	5
April . . .	8.2	8.6	5.8	7.5	37	8.9	29	17	13	9	6	2	2	2	1	—	12	1	8	2	4	8	3	6	23	34	2
Mai	7.8	8.4	7.8	8.0	79	14.0	29	17	15	14	—	—	1 (1)	1	—	—	18	5	22	5	7	3	1	1	17	32	5
Juni . . .	4.7	4.9	5.0	4.9	27	8.2	14	14	12	8	—	—	—	6	—	6	6	9	5	1	3	25	9	5	15	25	2
Juli	6.2	6.1	5.5	6.0	74	22.5	19	16	13	8	—	—	—	8	—	4	6	4	4	4	9	10	9	14	15	25	3
August . .	7.3	7.3	5.6	6.7	66	18.1	3	18	15	11	—	—	(1)	7	2	—	12	4	6	4	5	9	12	9	22	24	2
September	6.4	7.8	6.4	6.8	80	17.8	7	19	17	12	—	—	—	4	3	1	6	5	3	1	14	17	11	21	17	4	2
Oktober .	6.6	6.9	5.6	6.4	37	10.1	6	13	11	6	—	—	(1)	1	3	6	9	4	1	4	8	25	25	12	11	4	3
November	7.5	7.0	6.3	6.9	21	4.8	22	14	9	8	11	5	1	—	4	4	15	5	4	2	21	11	3	7	17	24	1
December	7.9	7.8	6.5	7.4	21	5.4	28	14	10	7	13	15	—	—	10	3	17	2 ?	4	1	18	21	11	11	17	8	2
Jahr . . .	7.0	7.3	6.0	6.8	517	22.5	19 VII	194	149	100	65	65	12 (4)	32	35	30	143	51	66.5	30.5	116	151	106.5	112	225	259.5	31

Grünberg in Schlesien

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 149.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.8	6.2	7.0	30	4.7	4	19	17	9	15	31	—	—	5	4	15		2.5	3	5.5	4	13.5	17.5	29.5	11.5	6
Februar . .	7.2	6.9	5.1	6.4	15	4.0	29	11	9	6	8	—	2	—	1	3	11		—	9.5	18.5	1	—	9	40.5	7.5	1
März . . .	6.5	7.0	5.9	6.4	65	12.5	31	17	16	14	10	5	5	2	1	5	12		6	5	7	8.5	13.5	10	33.5	5.5	4
April . . .	7.8	7.7	4.9	6.8	27	11.4	1	16	13	6	1	1	2	—	2	—	11		11.5	5.5	2.5	5	6	8	31.5	19	1
Mai	6.5	7.8	6.3	6.8	55	13.8	5	18	15	10	—	—	—	1	1	2	14		12	11.5	4.5	1	3	4	27.5	23.5	6
Juni . . .	4.3	4.4	4.1	4.3	72	26.2	14	11	11	10	—	—	—	6	—	6	5		2.5	6	12.5	18	4	10.5	25	9.5	2
Juli	6.3	5.7	5.2	5.7	137	45.5	19	15	15	13	—	—	(1)	6	1	3	8		6.5	7.5	7.5	5	9	12	30	14.5	1
August . .	6.1	6.6	5.1	6.0	187	77.0	3	17	16	13	—	—	(2)	5	1	—	9		4	12	8.5	3	8	16.5	32.5	7.5	1
September	6.6	7.2	5.7	6.5	127	31.3	1	19	19	13	—	—	—	2	1	1	11		6	10	16	5	12	26.5	12	0.5	2
Oktober .	5.4	6.2	5.4	5.6	53	14.3	24	17	12	11	—	—	—	—	2	5	5		0.5	6	19	15.5	27.5	9.5	12	—	3
November	6.6	6.3	5.2	6.0	27	7.0	4	11	11	10	8	4	1	—	3	8	11		1	15	25.5	1	2	10.5	28.5	6.5	—
December	7.7	6.8	6.6	7.0	30	6.6	28	16	11	8	9	22	1	—	9	4	15		4.5	10.5	18	12	17	16	10.5	2.5	2
Jahr . . .	6.5	6.7	5.5	6.2	825	77.0	3 VIII	187	165	123	51	63	11 (3)	22	27	41	127		57	101.5	145	79	115.5	150	313	108	29

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Liegnitz																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 16°\ 10'$ E.		$\varphi = 51°\ 13'$ N.		
Januar . .	757.1	768.7	737.4	-3.5	-1.0	-2.5	-2.4	0.4	-5.7	4.5	31	-17.9	3	3.3	3.7	3.5	3.5	89	83	87	86	63
Februar .	58.1	67.1	40.6	-1.2	1.5	0.0	0.1	2.6	-2.4	8.5	10	- 9.0	23	3.7	4.1	3.8	3.9	85	78	82	82	50
März . . .	45.7	57.8	33.6	3.4	9.2	5.1	5.8	10.3	1.6	21.0	24	- 5.0	1	5.0	5.2	5.3	5.2	82	59	79	73	38
April . . .	50.5	61.1	40.8	4.7	8.9	5.2	6.0	10.1	2.6	19.6	28	- 2.3	7	5.3	5.1	5.4	5.3	82	59	80	74	30
Mai	50.2	56.7	42.3	9.7	13.9	11.0	11.4	15.4	7.6	27.6	28	2.4	14	7.2	7.2	7.9	7.4	78	61	79	73	21
Juni . . .	48.7	56.2	40.9	17.2	22.0	16.2	17.9	23.6	12.2	29.5	18	8.9	1	10.8	10.2	10.8	10.6	73	51	78	67	31
Juli	49.5	53.7	43.0	16.9	22.3	17.0	18.3	23.8	13.0	32.5	29	7.2	3	11.8	11.6	12.2	11.9	82	58	83	74	34
August . .	48.8	56.9	40.4	14.6	19.6	15.0	16.1	20.9	11.9	27.8	1	5.9	29	10.7	10.8	11.1	10.9	85	63	86	78	46
September	48.2	60.3	37.1	11.8	17.1	12.5	13.5	18.3	9.7	23.3	2	2.9	28	9.4	10.1	9.6	9.7	89	69	88	82	52
Oktober .	47.9	59.4	27.6	7.9	14.4	9.5	10.3	15.2	6.3	21.8	9	- 1.1	25	7.6	9.1	8.2	8.3	93	74	90	86	57
November	52.6	68.6	37.8	-0.6	2.8	0.4	0.8	3.5	-1.7	10.6	1	- 7.6	29	4.2	4.8	4.5	4.5	94	85	93	91	58?
December	49.4	63.1	29.4	-1.5	0.7	-1.3	-0.9	1.4	-3.4	7.2	8	-12.7	17	3.9	4.1	3.9	4.0	92	84	90	89	40
Jahr . . .	750.6	768.7	727.6	6.6 [1]	11.0	7.3	8.1	12.1	4.3	32.5	29 VII	-17.9	3 I	6.9	7.2	7.2	7.1	85	69	85	80	21
	[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.																					
Breslau																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 17°\ 2'$ E.		$\varphi = 51°\ 7'$ N.		
Januar . .	755.5	766.7	735.7	-4.0	-1.2	-2.6	-2.6	-0.4	-5.9	3.9	31	-19.4	2	3.2	3.4	3.3	3.3	88	79	84	84	61
Februar .	56.4	65.2	38.4	-1.6	1.4	-0.2	-0.2	2.2	-2.9	8.1	10	- 9.5	24	3.6	3.6	3.6	3.6	84	69	77	77	42
März . . .	44.2	56.3	33.4	3.4	8.7	5.8	5.9	9.6	1.9	20.2	24	- 6.0	14	5.0	4.8	5.1	4.9	83	57	71	70	30
April . . .	48.8	59.3	39.2	4.2	8.5	6.1	6.2	9.6	2.4	19.7	28	- 2.4	7	5.1	5.0	5.4	5.1	80	59	75	71	32
Mai	48.4	55.0	41.0	9.8	13.7	11.9	11.8	15.1	8.0	28.3	28	3.3	14	7.3	7.2	7.8	7.4	80	63	74	72	26
Juni . . .	47.4	54.6	40.7	16.1	21.8	18.2	18.5	23.4	13.1	29.8	18	9.5	1 30	10.3	9.2	10.2	9.9	75	48	66	63	27
Juli	48.0	51.9	41.9	17.0	22.0	19.4	19.4	23.8	14.3	32.6	29	9.4	3	11.3	10.6	11.3	11.1	77	55	68	67	34
August . .	47.4	55.3	39.8	14.6	19.8	16.2	16.7	21.0	12.7	30.0	1	9.1	29	10.3	9.7	10.4	10.1	82	57	76	72	38
September	46.9	58.7	36.8	12.1	17.6	13.7	14.3	18.2	10.5	23.6	2 16	5.3	27	8.9	9.1	9.4	9.1	83	61	79	74	42
Oktober .	46.9	57.6	27.4	8.6	14.5	10.6	11.1	15.1	7.1	21.6	9	1.1	25	7.4	8.0	7.9	7.8	87	65	82	78	42
November	51.3	67.6	36.7	-0.3	2.9	0.9	1.1	3.3	-1.8	12.7	1	- 8.0	26 27	4.1	4.3	4.3	4.2	88	75	85	83	46
December	48.4	62.1	28.8	-1.3	0.7	-0.7 [1]	-0.5 [1]	1.3	-3.0 [1]	6.5	8	-13.1	3	3.9	4.0	3.9	3.9	89	82	86	86	59
Jahr . . .	749.1	767.6	727.4	6.6	10.9	8.3	8.5	11.8	4.7	32.6	29 VII	-19.4	2 I	6.7	6.6	6.9	6.7	83	64	77	75	26
	[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.																					
Oppeln																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 17°\ 55'$ E.		$\varphi = 50°\ 40'$ N.		
Januar . .	752.9	763.8	734.3	-5.1	-1.6	-3.6	-3.5	-0.5	-7.0	4.1	31	-20.4	2	3.0	3.4	3.2	3.2	91	80	87	86	58
Februar .	53.9	62.3	36.5	-2.0	1.4	-0.7	-0.5	2.2	-3.3	7.6	10	-11.1	23	3.6	3.6	3.6	3.6	87	69	81	79	48
März . . .	42.3	53.4	32.3	2.9	8.8	5.4	5.6	10.0	1.7	22.6	24	- 5.8	14	4.8	4.6	5.1	4.8	82	57	75	71	25
April . . .	46.3	56.1	37.3	3.5	8.8	5.8	5.9	10.2	2.4	19.3	28	- 2.9	5	5.2	5.2	5.8	5.4	87	61	83	77	30
Mai	45.8	52.2	39.0	9.9	13.8	11.2	11.6	15.5	8.2	27.6	28	2.1	14	7.9	8.1	8.4	8.2	86	70	84	80	35
Juni . . .	45.3	51.8	39.4	15.9	21.8	17.8	18.3	23.3	13.0	29.5	18	9.5	30	11.1	11.1	11.5	11.2	82	58	75	72	34
Juli	45.7	49.5	40.6	16.5	22.6	18.9	19.2	24.2	14.3	32.5	30	8.7	3	11.6	11.5	12.3	11.8	83	58	75	72	34
August . .	45.3	52.7	38.9	14.5	19.7	15.9	16.5	21.0	12.7	29.5	1	8.7	29	10.8	10.7	11.3	10.9	88	64	84	79	43
September	44.9	55.1	35.9	12.0	17.9	13.7	14.3	18.8	10.8	24.0	2	4.8	27	9.6	10.2	10.3	10.0	90	67	87	81	47
Oktober .	45.1	54.3	25.7	9.4	15.1	11.0	11.6	16.3	8.1	21.9	9	2.3	25	7.8	8.3	8.4	8.2	88	65	85	79	46
November	48.8	64.7	34.9	-0.5	3.0	0.8	1.0	3.8	-1.7	13.9	1	- 9.3	26	4.1	4.5	4.4	4.3	90	77	87	85	41
December	46.2 [1]	59.4	27.2	-1.7	0.6	-0.9 [1]	-0.7 [1]	1.2	-2.8	6.4	8	-14.6	3	3.8	4.1	3.9	3.9	90	84	89	88	61
Jahr . . .	746.9	764.7	725.7	6.3	11.0	7.9	8.3	12.2	4.7	32.5	30 VII	-20.4	2 I	6.9	7.1	7.4	7.1	87	68	83	79	25
	[1]) Etwas zu hoch.																					
Beuthen in Oberschlesien																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 18°\ 55'$ E.		$\varphi = 50°\ 21'$ N.		
Januar . .	742.1	753.0	724.4	-6.2	-3.2	-5.3	-5.0	-2.0	-8.3	2.4	31	-22.3	2	2.8	3.1	2.9	3.0	92	84	91	89	71
Februar .	42.8	51.5	24.9	-3.4	-0.3	-2.1	-2.0	0.4	-4.3	5.9	12	-11.6	23	3.4	3.6	3.5	3.5	92	76	86	85	51
März . . .	32.0	42.2	22.3	1.9	7.6	3.9	4.3	8.4	0.5	19.1	24	- 8.9	14	4.8	5.1	5.1	5.0	88	67	82	79	30
April . . .	35.5	45.2	26.3	3.8	8.2	4.7	5.3	9.4	2.1	19.1	29	- 2.6	5	5.4	5.2	5.7	5.4	88	67	86	80	36
Mai	34.9	41.6	28.0	10.6	14.4	10.5	11.5	16.4	7.8	28.9	27	0.8	9	8.4	8.0	8.5	8.3	86	66	88	80	36
Juni . . .	35.0	40.8	28.2	16.0	21.3	15.6	17.1	23.8	12.4	29.9	19	7.7	1	10.7	9.9	10.9	10.5	79	53	82	72	38
Juli	35.5	39.3	31.6	16.7	22.7	16.5	18.1	25.3	13.1	33.4	28	8.7	3	11.4	11.9	12.2	11.8	80	59	86	75	40
August . .	34.8	41.6	29.1	14.6	19.0	14.4	15.6	20.8	12.1	29.9	1	8.2	10 20	10.7	11.0	11.2	11.0	86	68	91	82	43
September	34.6	44.3	25.6	12.0	16.6	12.2	13.3	17.7	9.9	24.4	19	4.8	26	9.4	9.9	9.8	9.7	90	71	91	84	51
Oktober .	35.1	43.2	17.9	8.9	15.0	10.5	11.2	16.0	7.5	21.1	9	- 0.4	26	7.6	8.7	8.4	8.2	88	69	88	82	45
November	37.8	53.5	23.2	-0.7	2.2	0.2	0.5	3.1	-2.2	13.4	1	-10.4	29	4.2	4.5	4.3	4.3	92	83	89	88	33
December	35.6	48.4	16.7	-2.6 [1]	-0.1	-1.8	-1.6	0.6	-4.2	6.9	7	-19.5	4	3.6	4.0	3.8	3.8	91	85	90	89	64
Jahr . . .	736.3	753.5	716.7	6.0	10.3	6.6	7.4	11.7	3.9	33.4	28 VII	-22.3	2 I	6.9	7.1	7.2	7.1	88	71	88	82	30
	[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.																					

1896

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Liegnitz																										
h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		H = 128.6 Meter.								
Januar . .	7.4	7.2	7.5	7.4	13	3.4	1	9	8	5	15	24	—	—	6	2	16	4	2	0.5	4.5	6	7	17.5	30	16.5	9
Februar .	7.3	7.0	6.3	6.9	5	2.2	14	6	6	2	9	—	3	—	—	1	13	4	3	1	12	11	1.5	14	28	13.5	3
März . . .	6.4	6.5	6.5	6.5	30	11.3	31	14	13	10	11	3	1	3	1	2	11	3	2	1	3	4	18	22.5	28	10.5	4
April . . .	7.9	7.9	6.4	7.4	25	7.6	1 14	11	8	5	3	3	(1)	—	2	—	10	—	8.5	2	2	2	0.5	14	33	19	9
Mai	7.6	7.6	7.7	7.6	114	17.2	4	17	16	13	—	—	—	—	—	—	19	1	4.5	2	4.5	3.5	1	8	35	29.5	5
Juni . . .	4.8	5.1	4.8	4.9	64	28.5	13	10	9	8	—	—	(1)	5	—	6	4	—	4	1	5	17.5	10.5	18.5	25	3.5	5
Juli	6.7	5.3	5.3	5.7	110	29.0	31	14	13	10	—	—	(1)	6	—	4	8	—	2.5	2	1	11	10	17.5	24	18	7
August . .	7.4	7.4	7.2	7.3	114	31.6	4	15	14	12	—	—	—	5	—	—	15	—	3	5.5	4	8	9.5	19	26.5	9.5	8
September	5.9	7.2	6.4	6.5	92	35.2	3	17	13	10	—	—	—	2	2	1	8	—	1	3.5	7	5.5	12.5	23	18.5	2	17
Oktober .	5.8	5.8	5.3	5.6	24	11.3	14	11	8	5	—	—	—	1	5	7	10	1	3	1.5	8.5	14.5	28	14.5	6	7	10
November	6.6	6.6	7.1	6.8	13	2.7	22	11	10	6	8	3	2	—	3	3	14	3	2.5	4	13.5	17	3	13	15.5	14.5	7
December	7.3	7.2	7.0	7.2	21	5.8	16	7	6	5	8	12	—	—	6	4	11	1	2	2	13	14.5	14	20.5	16	8	3
Jahr . . .	6.8	6.7	6.5	6.7	625	35.2	3 IX	1) 142	1) 124	91	54	45	6 (3)	22	25	30	139	17	38	26	78	114.5	115.5	202	285.5	151.5	87

[1]) Zu wenig.

Breslau																										
h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter.																		H = 147.0 Meter.								
Januar . .	6.8	7.6	7.1	7.2	24	7.7	4	17	11	5	15	30	—	—	3	5	17		5	—	5	12	10	8	28	23	2
Februar .	7.4	7.3	7.3	7.3	11	2.8	29	13	8	4	11	3	—	1	4	2	14		3	1	17	8	2	4	29	23	—
März . . .	6.6	6.9	5.7	6.4	39	13.7	31	17	14	11	9	3	2	2	1	2	12		4	7	3	10	15	11	24	14	5
April . . .	8.7	8.8	6.9	8.1	18	4.8	1	13	9	5	4	1	4	—	—	—	15		9	2	3	5	5	9	21	32	4
Mai. . . .	7.6	8.1	8.1	7.9	119	21.2	5	18	16	14	—	—	—	1	1	2	21		22	1	4	4	2	3	23	34	—
Juni . . .	5.1	5.5	4.9	5.2	64	21.4	13	11	11	8	—	—	—	9	—	6	4		1	3	6	26	6	8	17	22	1
Juli	6.8	7.1	5.7	6.5	135	51.0	19	17	16	10	—	—	(1)	10	—	2	11		5	4	7	9	12	6	21	25	4
August . .	7.2	8.5	7.2	7.6	52	11.4	23	16	13	9	—	—	(1)	3	3	—	17		7	10	4	15	12	4	22	18	1
September	7.1	7.9	6.1	7.0	113	34.5	20	16	13	12	—	—	—	2	2	2	14		5	4	8	18	8	18	10	14	5
Oktober .	6.5	6.5	5.0	6.0	22	7.1	14	12	9	5	—	—	—	1	5	5	10		2	6	9	39	19	3	3	10	2
November	6.9	7.0	5.9	6.6	24	5.3	30	15	13	7	8	3	1	—	4	3	12		3	7	20	14	7	5	18	14	2
December	7.7	7.4	6.5	7.2	19	5.2	28	13	11	6	6	13	—	—	12	5	17		1	1	13	28	11	18	6	13	2
Jahr . . .	7.0	7.4	64.	6.9	640	51.0	19 VII	178	144	96	53	53	7 (2)	29	35	34	164		67	46	99	188	109	97	222	242	28

Oppeln																										
h_t = 12.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																								H = 175.1 Meter.		
Januar . .	8.3	7.3	7.4	7.7	25	5.2	1	13	10	8	10	31	—	—	4	4	19	1	3	6	4	22	10	9	14	22	3
Februar .	7.7	8.0	8.0	7.9	13	2.3	29	15	13	4	8	4	1	—	1	—	18	2	6	2	19	8	1	1	25	25	—
März . . .	7.1	7.6	6.5	7.1	36	9.9	31	12	11	8	4	2	1 (1)	1	1	4	16	3	10	5	2	11	17	15	17	11	5
April . . .	8.8	9.5	8.7	9.0	32	5.4	12	15	13	8	4	—	—	1	2	—	24	—	14	4	2	3	5	7	15	37	3
Mai	8.2	8.6	8.2	8.3	148	22.7	6	20	19	18	—	—	—	3	—	—	20	—	26	3	3	1	2	5	14	34	5
Juni . . .	5.5	6.8	5.8	6.0	46	18.8	14	11	8	8	—	—	—	5	—	5	9	1	8	3	3	19	11	7	17	18	4
Juli	6.2	7.2	5.7	6.4	109	25.4	25	18	18	13	—	—	(1)	6	—	4	14	1	11	1	4	7	11	12	14	28	5
August . .	8.2	9.2	7.7	8.4	85	14.9	23	17	17	14	—	—	—	1	2	—	20	1	16	11	1	4	10	11	18	20	2
September	7.8	8.2	7.2	7.7	94	29.4	21	15	14	9	—	—	(1)	4	1	—	17	—	8	8	2	18	10	16	14	13	1
Oktober .	6.3	6.4	6.1	6.3	20	9.6	14	8	7	4	—	—	—	—	2	5	12	2	4	7	9	28	25	8	6	4	2
November	7.6	7.7	7.1	7.5	32	10.0	5	12	12	8	7	2	—	—	—	2	18	1	6	7	22	8	3	4	16	23	1
December	7.9	7.6	8.1	7.9	17	7.2	1	10	8	4	9	15	—	—	8	1) 4	1) 22	—	1	5	10	30	11	8	3	19	6
Jahr . . .	7.5	7.8	7.2	1) 7.5	657	29.4	21 IX	166	150	106	42	54	2 (3)	21	21	28	209	12	113	62	81	159	116	103	173	254	37

[1]) Bewölkung überschätzt.

Beuthen in Oberschlesien																										
h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.																		H = 290.6 Meter.								
Januar . .	8.6	7.3	7.3	7.7	30	6.4	1 17	16	11	7	13	31	1	—	5	2	20	2	7.5	3	7	6.5	12	32.5	8	15.5	1
Februar .	8.0	7.5	6.6	7.4	23	5.5	29	16	15	8	12	9	1	—	1	2	14	2	2	4	21.5	3	1	17	21	17.5	—
März . . .	7.4	7.1	4.9	6.5	45	7.6	8	19	16	12	12	9	3	2	4	2	12	1	6	3.5	2	14.5	12.5	28	17	8.5	1
April . . .	8.8	8.5	8.0	8.4	56	16.0	13	21	15	11	4	2	1 (1)	1	5	—	18	—	17.5	9	3	5	2	14	11	28.5	—
Mai	7.6	7.7	7.4	7.6	120	21.3	5	24	22	18	—	—	1 (1)	8	3	—	17	—	17.5	8.5	6	2	0.5	11	18	29.5	—
Juni . . .	4.3	6.6	4.5	5.2	52	15.5	13	14	14	10	—	—	—	9	—	4	4	—	7.5	8.5	16	9	4.5	14.5	12.5	17.5	—
Juli	5.4	6.4	4.9	5.6	64	12.3	14	17	16	10	—	—	—	8	2	1	3	—	11	7.5	11.5	5.5	7	12	16.5	22	—
August . .	7.2	8.2	6.8	7.4	109	16.6	23	22	17	14	—	—	—	9	1	1	13	1	10.5	15	6.5	9	7.5	16	17	11.5	—
September	7.4	7.0	5.1	6.5	100	26.6	21	19	15	10	—	—	—	4	5	—	8	—	8.5	14.5	3.5	11.5	10.5	27.5	8.5	5.5	—
Oktober .	6.3	6.3	4.3	5.6	41	16.1	13	13	10	9	—	—	—	—	9	3	7	1	1.5	8.5	20	19.5	19	17	2	5.5	—
November	8.0	7.7	6.8	7.5	37	11.7	4	14	12	8	8	2	1	—	3	2	17	1	7	8	22	7	5	13.5	12	15.5	—
December	8.1	7.8	7.6	7.8	14	5.4	1	8	8	4	11	17	—	—	11	1	18	—	4	11	15.5	19	11	19.5	6.5	6.5	—
Jahr . . .	7.3	7.3	6.2	6.9	691	26.6	21 IX	203	171	121	60	70	8 (2)	41	49	18	151	8	100.5	101	134.5	111.5	92.5	222.5	150	183.5	2

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.

Ratibor

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Januar . .	751.3	762.6	733.3	-5.9	-2.4	-4.5	-4.4	-1.2	-8.0	4.1	31	-23.9	11	2.8	3.1	2.9	2.9	90	78	85	84	59
Februar .	51.8	60.8	34.2	-2.3	1.4	-1.1	-0.8	2.1	-3.3	8.3	12	-10.2	23	3.5	3.7	3.6	3.6	86	70	83	80	46
März . . .	40.5	51.2	31.0	2.2	9.0	5.0	5.3	9.8	1.1	20.3	24 25	- 4.0	1	4.7	5.1	5.2	5.0	85	59	79	74	34
April . . .	44.1	54.0	34.7	3.8	9.1	5.7	6.1	10.3	2.4	20.3	28	- 3.1	7	5.4	5.5	5.9	5.6	86	63	83	78	39
Mai	43.4	49.9	36.1	10.1	14.3	11.5	11.8	15.9	8.2	28.5	28	1.3	14	8.2	8.2	8.6	8.3	88	69	84	80	42
Juni . . .	43.1	49.3	36.2	15.9	22.0	16.9	17.9	23.3	12.6	29.0	19	6.9	1	11.0	10.7	11.4	11.0	82	54	79	72	36
Juli	43.7	47.6	38.6	16.3	23.1	18.1	18.9	24.2	13.2	32.3	30	8.0	4	11.7	11.9	12.6	12.1	85	57	81	74	35
August . .	43.0	50.0	36.4	14.5	19.5	15.8	16.4	21.2	12.7	29.0	1	9.7	9	10.9	11.3	11.6	11.2	88	67	87	81	42
September	42.7	52.2	33.6	12.1	17.8	13.6	14.2	18.9	10.8	26.3	19	5.1	25	9.7	10.2	10.3	10.1	91	67	88	82	42
Oktober [1])	43.1	51.6	25.5	9.1	15.1	10.6	11.4	16.2	7.6	21.1	10	1.2	26	7.9	9.2	8.5	8.5	91	72	89	84	51
November	46.5	62.1	31.6	-0.1	3.1	1.1	1.3	3.7	-1.4	13.4	1	- 8.6	26	4.3	4.6	4.4	4.4	91	78	86	85	56
December	44.2	57.2	25.0	-2.3	0.4	-1.4 [2])	-1.2 [2])	1.1	-3.7	7.3	7	-19.9	4	3.7	4.1	3.9	3.9	92	85	92	89	64
Jahr . . .	744.8	762.6	725.0	6.1	11.0	7.6	8.1	12.1	4.4	32.3	30 VII	-23.9	11 I	7.0	7.3	7.4	7.2	88	68	85	80	34

[1]) Am 1. Oktober Stationsverlegung. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe.

[2]) 9^p-Temperatur zu hoch.

Glatzer Schneeberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Januar . .	660.0	670.2	645.0	-7.2	-6.2	-6.6	-6.6	-3.3	-11.4	3.4	19	-19.3	10	2.6	2.9	2.7	2.7	93	96	95	94	52?
Februar .	61.1	69.6	46.1	-6.5	-4.5	-6.0	-5.7	-2.3	- 9.2	5.2	18	-16.7	25	2.9	3.2	3.0	3.0	97	95	97	96	65
März . . .	52.4	62.0	43.7	-2.2	0.1	-1.3	-1.2	1.9	- *4.1*	12.9	24	-14.3	1									
April . . .	55.9	65.6	43.0?	-2.1	0.3	-1.0	-1.0	2.0	- 4.5	9.3	28	*-11.7*	7									
Mai	57.4	64.2	51.3	3.8	6.0	4.1	4.5			20.5	28											
Juni . . .	58.5	64.5	52.3	9.6	12.7	9.0	10.1	14.5	7.0	21.2	18	1.3	30	7.8	8.8	8.3	8.3	88	81	95	88	55
Juli	*59.7*	63.0	53.4	10.6	*14.4*	*11.2*	*11.9*	*15.7*	*8.3*	25.1?	30	2.9	2	8.8	*9.6*	*8.6*	*8.9*	88	*79*	*86*	*85*	54
August . .	58.3	63.4	52.0	8.3	10.0	8.4	8.8	12.3	6.4	22.4	1	3.0	17	*7.9*	*8.2*	7.8	*8.0*	*96*	*90*	*93*	*93*	54
September	57.3	65.4	45.8	6.9	9.0	7.4	7.7	10.7	5.3	16.3	5	- 0.3	25	7.3	8.0	*7.6*	*7.6*	96	89	96	94	61
Oktober .	56.6	64.9	39.1	4.1	7.3	5.8	5.7	9.2	2.9	15.4	15	- 2.6	25	5.8	6.7	6.7	6.4	93	88	96	92	52
November	56.8	68.8	45.4	-4.0	-2.8	-3.5	-3.5	-1.0	- 5.5	6.3	1 2	-12.7	29	3.3	3.6	3.6	3.5	96	96	99	97	49
December	54.4	66.7	37.9	-4.8	-3.9	-3.9	-4.1	-1.3	- 6.9	6.7	22	-14.7	5	3.3	3.5	3.5	3.4 ?	98	98	98	98 ?	76
Jahr . . .	657.4	670.2	637.9	1.4	3.5	2.0	2.2			25.1?	30 VII	-19.3	10 I									

Habelschwerdt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 39'$ E. $\varphi = 50°\ 18'$ N.

Januar . .	734.8	746.0	717.4	-6.7	-3.2	-5.0	-5.0	-1.3	-8.7	5.8	31	-19.6	2	2.7	3.1	2.9	2.9	94	84	89	89	58
Februar .	35.5	44.6	19.7	-3.2	0.5	-1.6	-1.5	1.8	-4.2	7.3	10	-11.7	23	3.4	3.9	3.7	3.7	92	80	88	87	66
März . . .	24.5	35.1	14.6	1.3	7.4	3.4	3.9	8.6	-0.1	20.4	24	- 9.3	1	4.6	5.2	5.:	5.0	90	68	85	81	36
April . . .	28.3	38.0	18.6	3.1	7.3	4.3	4.7	8.8	1.6	19.3	28	- 5.7	7	5.2	5.8	5.6	5.5	89	76	88	84	43
Mai	28.2	34.1	21.1	8.7	12.5	9.7	10.1	14.1	6.3	27.0	28	0.0	14	7.4	7.6	7.9	7.6	86	70	86	81	43
Juni . . .	27.8	34.8	21.1	15.0	19.8	14.8	16.1	21.6	10.8	28.6	18	3.9	1	10.2	10.5	10.6	10.4	81	62	85	76	37
Juli	28.4	32.1	23.0	15.7	21.3	15.6	17.0	22.9	11.7	30.9	29	6.8	3	11.2	12.1	11.4	11.6	84	64	86	78	42
August . .	27.7	34.6	20.1	13.0	17.8	13.7	14.5	19.5	10.6	29.5	1	6.1	29	10.0	10.6	10.3	10.3	89	70	89	83	50
September	27.0	37.0	15.6	11.1	16.6	12.4	13.1	18.0	9.6	24.0	5	2.5	28	9.2	10.0	9.6	9.6	92	71	89	84	53
Oktober .	26.5	36.2	06.6	8.5	13.6	10.5	10.7	14.8	7.0	21.9	15	0.6	27	7.5	8.4	8.1	8.0	90	72	86	83	51
November	30.1	44.4	16.2	-0.4	2.2	0.0	0.5	3.2	-2.1	12.7	1	- 9.6	27	4.1	4.5	4.2	4.3	90	82	90	87	60
December	27.2	40.4	08.5	-2.2	-0.6	-1.8	-1.6	0.3	-4.2	6.4	8	-13.9	3	3.7	3.8	3.7	3.7	93	86	90	90	73
Jahr . . .	728.8	746.0	706.6	5.3	9.6	6.3	6.9	11.0	3.2	30.9	29 VII	-19.6	2 I	6.6	7.1	6.9	6.9	89	74	88	84	36

Friedland bei Waldenburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Januar . .	722.9	734.5	706.3	-6.5	-4.4	-5.9	-5.7	-2.6	-9.2	3.0	31	-20.1	2	2.8	3.2	2.9	3.0	95	94	94	94	82
Februar .	23.7	32.9	07.9	-3.2	-0.7	-3.0	-2.5	0.4	-5.3	5.0	10	-11.7	23 24	3.5	3.9	3.5	3.6	93	89	93	92	55
März . . .	12.2	22.9	02.6	2.0	6.0	1.8	2.9	7.1	-1.0	20.0	24	-10.5	1	4.7	5.6	4.9	5.0	87	79	92	86	39
April . . .	16.8	26.8	06.3	3.1	6.7	2.7	3.8	7.9	0.8	15.2	28	- 3.7	3	5.1	5.9	5.1	5.4	87	80	90	86	53
Mai	16.9	23.2	09.7	8.7	12.0	8.4	9.4	13.3	5.5	26.7	28	0.3	14	6.9	7.2	7.4	7.2	81	72	88	80	34
Juni . . .	16.6	23.1	09.2	15.6	19.3	13.0	15.2	20.9	9.8	28.0	18	4.5	1	9.7	9.9	9.9	9.8	74	60	89	74	41
Juli	17.3	21.0	11.7	16.3	20.7	14.5	16.5	22.1	11.2	28.9	29	5.0	3 4	10.8	11.0	10.5	10.8	78	62	84	75	40
August . .	16.5	23.4	09.3	14.4	17.7	12.5	14.3	18.9	10.3	25.2	2	5.5	29	9.7	10.1	9.8	9.9	80	67	90	79	37
September	16.0	26.5	04.0	11.5	14.6	10.5	11.8	15.9	8.3	22.1	10	0.8	28	8.7	9.2	8.7	8.8	85	74	89	83	55
Oktober .	15.5	24.9	696.5	7.9	12.4	8.1	9.1	13.4	5.1	19.8	5	0.1	27	6.8	8.2	7.4	7.5	85	75	89	83	53
November	18.5	32.9	705.2	-1.9	1.0	-1.9	-1.2	1.8	-3.5	10.8	1	-10.2	25 26	3.8	4.4	3.8	4.0	93	87	92	91	48
December	16.0	29.2	697.0	-4.0 [1])	-1.7	-3.5	-3.2 [1])	-0.7	-5.6	4.4	7	-14.7	3	3.4	3.9	3.5	3.6	95	96	97	96	68
Jahr . . .	717.4	734.5	696.5	5.3	8.6	4.8	5.9	9.9	2.2	28.9	29 VII	-20.1	2 I	6.3	7.0	6.4	6.6	86	78	91	85	34

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch, besonders 7^a.

1896

Ratibor

$h_t = 10.0$[1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 197.5[1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.5	7.8	7.2	23	6.2	1	15	11	4	13	31	2	—	3	4	16	1	1	—	4	—	18	15	46	7	2
Februar .	6.8	6.8	6.4	6.7	10	2.4	4	12	7	5	7	8	1	—	1	3	12	2	1	2	24	1	11	7	32	8	1
März . . .	6.4	5.8	5.8	6.0	28	8.4	31	10	9	6	9	5	1	—	1	5	9	1	—	2	3	1	28	19	33	5	2
April . . .	8.3	8.5	7.3	8.0	54	11.4	20	16	16	12	7	1	1	—	2	—	17	1	2	3	1	3	9	6	38	28	—
Mai	7.9	7.8	7.4	7.7	115	16.9	6	22	19	17	—	—	1	5	—	—	16	2	2	1	1	1	2	3	43	38	2
Juni . . .	5.3	5.7	4.8	5.3	57	8.3	26	15	12	9	—	—	—	8	—	5	5	—	3	3	8	9	16	8	29	14	—
Juli	5.3	6.1	5.1	5.5	99	34.8	25	15	14	10	—	—	2	7	—	6	8	1	—	—	1	12	12	11	42	14	1
August . .	8.1	8.1	7.6	7.9	189	42.1	23	22	19	18	—	—	—	7	—	1	16	2	5	2	1	4	15	12	30	21	3
September	6.8	7.1	5.6	6.5	101	36.8	21	16	15	13	—	—	—	4	—	2	11	—	8	—	5	3	17	25	15	15	2
Oktober [1])	6.5	5.3	5.9	5.9	35	17.3	13	9	8	6	—	—	—	—	3	5	10	1	4	2	5	4	36	29	3	7	3
November	8.2	7.8	7.4	7.8	38	11.2	19	12	8	7	5	2	—	—	1	1	16	—	7	9	8	14	6	14	17	12	3
December	7.4	7.0	7.5	7.3	14	4.4	28	12	7	3	8	20	1	—	3	4	15	—	3	11	6	4	26	21	1	19	2
Jahr . . .	7.0	6.9	6.6	6.8	763	42.1	23 VIII	176	145	110	49	67	9	31	14	36	151	11	36	35	67	56	196	170	329	188	21

[1]) Am 1. Oktober wurde die Station verlegt; von diesem Tage an beträgt H = 200.8, und h_t = 11.5 Meter. Die Luftdruckwerthe beziehen sich auf die alte Seehöhe.

Glatzer Schneeberg

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.3	8.2	8.0	37?	13.7	10	5?	5?	5?	9?	31	—			19	1	21	—	3	12	24	5	5	21	12	11	—
Februar .	7.7	6.2	7.9	7.3	10	3.8	29	4	4	3	4	29	—			14	2	16	1	1	13	21	6	6	5	17	18	—
März . . .	7.2	7.5	8.0	7.6	47?	8.5	29	11?	11?	10?	12	31	(1)			17	4	19	4	—	5	3	10	4	47	16	8	—
April . . .	8.5	9.6	8.7	8.9	76	19.5	6	9	9	9	8	30	—			21	—	24	—	4	25	8	—	1	18	20	14	—
Mai	8.4	8.5	9.1	8.7	178	49.0	2	16	16	16	6	31	—			20	—	22	—	10	25	16	5	4	1	22	10	—
Juni . . .	7.6	7.4	8.3	7.8	77	27.2	27	8	7	5	—	—	—			14	2	17	3	1	18	7	12	13	14	19	6	—
Juli	7.7	7.0	*6.5*	*7.1*	158	58.2	6	13	13	10	—	—	—			19	3	13	3	—	13	8	2	6	23	15	25	—[2])
August . .	*9.6*	*9.1*	*8.6*	*9.1*	188	36.5	4	15	15	15	—	—	—			23	—	23?	1	3	17	6	5	7	18	29	5	—[2])
September	8.5	8.7	7.4	8.2	193	63.6	21	14	14	11	—	—	—			21	1	19	3	2	5	7	5	3	30	33	3	2
Oktober. .	8.8	7.5	8.2	8.2	50?	20.8	14	9	9	9	1	1?	—			21	—	19	5	—	5	4	28	14	34	8	—	—
November	8.2	7.7	7.4	7.8	78	14.3	4	10	10	10	11	28?	—			19	2	18	1	4	18	15	15	1	21	12	4	—
December	8.0	6.6	7.6	7.4	27	10.3	28	4 [1])	4 [1])	4 [1])	5 [1])	31	—			20	3	17	4	2	4	8	26	11	34	5	2	1 [2])
Jahr . . .	8.2	7.8	8.0	*8.0*	1119	63.6	21 IX	118	117	107	56	212	(1)			228	18	228	25	30	160	127	119	75	266	208	106	3

[1]) Zu wenig.

[2]) Im Juli fehlt 1, im August 3 Windbeobachtungen.

Habelschwerdt

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 375.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.7	7.4	7.7	14	5.4	17	13	5	4	14	31	1	—	3	2	20	—	23	—	—	—	34	8	8	4	16
Februar .	7.6	6.3	5.8	6.6	5	2.6	29	5	3	3	10	18	—	—	1	2	12	1	22	2	1	4	14	4	8	16	16
März . . .	6.2	6.7	5.2	6.0	51	12.6	27	16	11	10	14	11	—	—	3	4	11	2	11	1	—	3	33	5	21	4	15
April . . .	8.0	8.2	6.9	7.7	42	8.1	20	17	15	12	5	7	1	1	2	—	13	—	22	4	—	7	13	4	10	17	13
Mai	8.2	8.2	7.9	8.1	178	26.4	1	23	19	15	1	1	—	3	1	—	9	—	41	7	—	1	9	1	17	15	2
Juni . . .	6.3	6.4	5.5	6.1	70	13.2	26	16	15	12	—	—	—	9	—	3	5	—	17	3	1	10	29	7	5	8	10
Juli	5.9	6.3	5.7	6.0	91	38.2	19	15	14	10	—	—	—	5	2	4	11	—	17	3	—	1	21	5	18	16	12
August . .	7.4	8.0	6.9	7.4	74	15.0	2	18	17	14	—	—	—	5	2	—	14	—	17	2	1	5	26	5	10	13	14
September	7.4	7.5	5.9	6.9	75	25.2	21	17	13	10	—	—	—	3	—	1	10	—	15	5	—	—	35	11	11	5	8
Oktober. .	6.7	6.1	5.3	6.0	39	21.1	14	12	10	7	—	—	—	1	5	3	11	—	10	1	—	4	52	11	3	3	9
November	7.6	8.5	6.7	7.6	24	5.4	19	17	13	7	10	5	—	—	3	2	17	—	21	5	1	2	24	4	7	13	13
December	7.6	8.0	7.6	7.7	22	11.1	8	10	6	3	8	16	—	—	4	3	19	2	15	1	—	3	41	10	2	12	9
Jahr . . .	7.2	7.3	6.4	7.0	685	38.2	19 VII	179	141	107	62	89	2	27	26	24	152	5	231	34	4	40	331	75	120	126	137

Friedland bei Waldenburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 506 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.5	7.4	7.7	40	12.3	17	16	13	9	14	31	—	—	6	4	21	2	7	9	10	13	7	13	5	22	7
Februar. .	7.1	6.2	5.4	6.2	12	3.0	12	14	10	3	10	29	—	—	1	3	12	3	10	11	1	13	4	17	6	21	4
März . . .	6.4	6.2	6.3	6.3	61	22.7	7	17	15	12	14?	18	—	2	1	7	12	4	9	4	—	9	9	20	8	18	10[1])
April . . .	8.3	8.4	6.4	7.7	54	14.5	9	21	19	15	8	8	6	—	3	—	15	—	16	8	—	3	1	12	7	31	12
Mai	6.7	7.6	7.0	7.1	124	20.8	25	21	20	16	—	—	2	5	1	4	15	—	13	16	4	3	—	3	4	25	25
Juni . . .	4.9	5.7	4.0	4.9	67	16.6	14	17	15	12	—	—	1	9	—	8	7	—	3	5	1	17	8	13	6	14	23
Juli	5.9	5.5	4.7	5.4	149	40.0	25	15	15	13	—	—	—	6	—	8	9	—	13	10	4	3	4	15	5	20	19
August . .	7.6	7.4	6.9	7.3	70	20.0	27	18	15	12	—	—	—	3	1	—	14	—	5	8	1	8	6	23	8	14	20
September	7.8	7.5	5.9	7.1	101	22.3	20	16	15	12	—	—	—	5	2	—	12	—	4	2	—	12	15	16	2	6	33
Oktober .	6.7	6.8	5.1	6.2	45	18.8	14	12	10	8	—	—	—	—	6	1	11	—	6	—	2	25	33	9	—	4	14
November	6.7	7.8	6.3	7.0	34	7.6	19	13	13	11	11	12	—	—	3	6	18	—	10	12	4	18	6	9	2	15	14
December	7.7	8.1	7.8	7.9	24	6.4	16	10	10	6	11	31	1	—	9	3	21	—	2	9	4	30	14	2	—	7	25 [1])
Jahr . . .	7.0	7.1	6.1	6.7	781	40.0	25 VII	190	170	129	68	129	10	30	33	44	167	9	98	94	31	154	107	152	53	197	206

[1]) Im März fehlen 6 Beobachtungen der Windrichtung.

1896

Eichberg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,55'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	737.0	748.6	718.5	-5.7	-1.5	-4.5	-4.0	-0.6	-9.5	3.1	19	-23.1	2 10 11	3.1	3.5	3.2	3.3	96	85	92	91	51
Februar .	38.0	47.4	21.7	-2.5	0.8	-1.2	-1.0	1.7	*-4.1*	6.5	10 12 13	-10.5	23 25	*3.5*	*3.7*	3.5	*3.6*	*89*	*75*	82	*82*	52
März . . .	26.0	35.5	15.5	2.3	7.4	2.9	3.9	8.2	-0.7	19.0	25	- 9.6	1	4.8	*4.9*	4.9	*4.9*	88	*63*	85	*79*	28
April . . .	30.8	41.0	21.5	3.3	7.5	3.7	4.5	8.5	0.7	18.6	28	- 5.6	3	5.2	5.3	5.3	5.3	89	69	88	82	43
Mai	31.0	36.9	23.2	8.2	12.2	9.1	9.7	13.5	5.0	27.2	28	- 1.0	10	7.1	7.1	7.7	7.3	87	68	88	81	33
Juni . . .	29.9	36.7	22.0	15.6	20.1	14.5	16.2	21.2	10.4	28.1	18	2.6	1	10.1	10.4	10.4	10.3	77	60	84	74	39
Juli	30.8	34.5	24.5	15.4	20.0	14.8	16.2	21.3	10.5	29.3	29	4.5	8	11.2	11.4	11.4	11.3	85	66	90	80	41
August . .	29.9	37.3	21.6	13.2	17.5	13.3	14.3	18.7	9.3	24.9	1	2.8	29	10.0	10.6	10.4	10.3	89	71	91	84	48
September	29.1	40.7	17.1	10.5	15.4	11.5	12.2	16.6	7.4	21.1	1	0.0	28	8.6	9.8	*9.1*	*9.2*	91	75	*90*	86	52
Oktober .	28.4	39.7	08.3	7.4	13.2	8.9	9.6	14.1	4.3	20.2	15	- 4.0	25	7.0	*7.8*	7.5	7.4	88	*69*	86	*81*	49
November	32.6	47.5	19.1	-1.1	2.4	-0.1	0.3	3.2	-3.8	13.4	1	-10.6	29	4.0	4.3	4.1	4.1	92	77	88	86	54
December	29.2	42.8	09.3	-3.3	0.0	-2.3	-2.0	0.7	-6.7	5.4	8	-19.0	18	3.5	3.9	3.5	3.6	92	83	88	88	44
Jahr . . .	731.1	748.6	708.3	5.3	9.6	5.9	6.7	10.6	1.9	29.3	29 VII	-23.1	2 10 11 1	6.5	6.9	6.8	6.7	89	72	88	83	28

Wang

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,43'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Januar . .	689.5	700.2	671.1	-5.4	-3.6	-5.9	-5.2	-1.9	-8.6	3.3	3 19	-17.1	10	2.8	3.3	2.9	3.0	92	92	95	93	*36*
Februar .	90.5	699.6	75.5	-4.8	-2.7	-4.5	-4.1	-0.9	-6.9	7.4	9	-15.3	24	2.8	3.3	3.0	3.0	84	85	89	86	32
März . . .	80.6	90.1	70.1	-0.6	2.4	-0.3	0.3	3.6	-2.3	14.5	24	-11.8	14	3.9	4.3	4.1	4.1	89	79	89	85	52
April . . .	84.9	94.5	75.4	0.4	2.6	0.0	0.8	3.5	-1.7	12.3	28	- 7.3	3	4.3	4.6	4.3	4.4	90	81	93	88	46
Mai	85.9	91.6	78.9	5.8	7.9	5.5	6.2	9.2	3.0	23.1	28	- 2.6	14	6.0	6.1	6.1	6.1	86	78	90	85	38
Juni . . .	85.8	92.7	78.1	13.0	15.5	11.4	12.8	16.9	9.4	24.7	18	3.4	1	8.4	8.9	8.6	8.6	75	68	86	76	49
Juli	86.9	90.6	80.9	13.6	16.3	12.3	13.6	17.5	10.0	26.3	29	5.4	3	9.7	9.9	9.4	9.7	83	73	87	81	49
August . .	85.7	92.6	78.8	11.1	13.8	10.3	11.4	14.9	8.3	21.8	1	4.3	29	8.6	9.1	8.4	8.7	87	77	90	85	62
September	84.6	95.0	71.5	8.8	11.4	8.6	9.4	12.9	6.7	17.6	16	1.4	22	7.8	8.4	7.9	8.0	92	83	93	89	63
Oktober .	83.4	93.9	64.4	6.2	9.3	7.1	7.4	10.7	4.3	17.0	9	- 2.6	25	6.2	6.9	6.5	6.5	86	78	85	83	46
November	85.9	99.2	73.6	-2.6	-1.1	-2.7	-2.3	0.8	-4.6	8.8	1	-11.6	27	3.6	3.8	3.6	3.6	92	89	92	91	63
December	82.5	95.6	64.4	-3.2 [1]	-2.0	-3.3	-2.9	0.0	-5.6	5.7	31	-12.6	2 3	3.3	3.5	*3.2*	*3.3*	89	86	*87*	*87*	27
Jahr . . .	685.5	700.2	664.4	3.5	5.8	3.2	3.9	7.3	1.0	26.3	29 VII	-17.1	10 1	5.6	6.0	5.7	5.8	87	81	90	86	27

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Schneekoppe

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Januar . .	627.9	637.7	611.8	-7.7	-7.1	-7.8	-7.6	-4.3	-10.9	1.3	19 20	-20.0	10	*1.9*	*2.1*	*1.8*	*2.0*	*68*	*75*	*69*	*71*	*0*
Februar .	28.5	37.8	11.5	-8.0	-6.4	-7.7	-7.5	-4.2	-10.4	1.4	5	-18.0	21	*1.7*	*2.1*	*2.0*	*2.0*	*64*	*69*	*72*	*68*	*5*
März . . .	20.8	32.0	10.8	-4.6	-2.6	-3.9	-3.8	-1.0	- 6.1	10.2	25	-16.3	1	*3.0*	*3.4*	*3.1*	*3.2*	*88*	*89*	*86*	*88*	*24*
April . . .	24.8	34.2	14.9	-4.0	-2.5	-4.0	-3.7	-1.0	- 6.5	3.9	28	-10.8	7	3.0	3.5	3.1	3.2	86	92	90	89	43
Mai	*26.6*	34.0	20.2	1.0	2.9	1.6	1.8	4.6	- 1.2	18.0	28	- 6.5	17	4.7	5.1	4.8	4.9	93	91	92	92	49
Juni . . .	28.2	34.8	20.9	6.7	9.2	7.3	7.6	10.6	4.8	20.1	18	- 1.5	30	6.6	7.3	6.9	6.9	89	84	89	87	49
Juli	29.4	34.1	21.7	8.6	10.8	8.7	9.2	12.6	5.9	21.2	29	1.0	3	7.6	8.2	7.4	7.7	90	85	87	87	44
August . .	27.7	33.1	19.6	5.6	7.8	6.4	6.5	9.5	4.2	18.3	1	- 0.2	17	6.5	7.5	6.9	7.0	95	94	96	96	67
September	26.3	34.8	15.4	4.1	5.7	5.0	4.9	7.8	2.6	13.0	5	- 3.1	25	6.0	6.7	6.5	6.4	95	97	98	97	73
Oktober .	25.1	34.9	07.9	2.3	3.9	2.9	3.0	5.7	0.4	9.9	9	- 7.3	25	4.8	5.4	5.5	5.2	88	89	96	91	58
November	25.0	37.2	14.8	-5.8	-4.9	-5.6	-5.5	-2.4	- 8.2	4.7	6	-15.6	29	*2.4*	*2.6*	*2.3*	*2.4*	*76*	*81*	*75*	77	*25*
December	22.4	34.6	06.7	-6.0	-5.5	-5.7	-5.7	-3.4	- 8.2	2.3	22	-16.7	5	*2.4*	*2.7*	*2.6*	*2.6*	*75*	*82*	*81*	*80*	*14*
Jahr . . .	626.1	637.8	606.7	-0.7	0.9	-0.2	-0.1	2.9	- 2.8	21.2	29 VII	-20.0	10 1	*4.2*	*4.7*	*4.4*	*4.4*	*84*	*86*	*86*	*85*	? *0*

Schreiberhau

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Januar . .	709.6	720.5	692.1	-5.1	-1.8	-5.0	-4.2	0.2	-9.1	6.5	19	-24.0	10	3.1	3.6	3.1	3.2	93	88	92	91	45
Februar .	710.6	19.9	95.8	-4.7	-0.6	-4.1	-3.4	1.5	-7.3	9.0	4	-17.0	23	3.1	3.7	3.3	3.3	90	81	92	87	47
März . . .	699.9	10.0	88.8	0.9	4.9	0.9	1.9	6.6	-2.1	18.5	23	-12.0	13 14	4.5	5.0	4.5	4.7	89	76	88	84	47
April . . .	704.4	14.0	95.0	2.3	5.3	1.6	2.7	6.6	-1.4	13.6	28	- 9.5	7	4.7	5.7	4.6	5.0	86	84	88	86	46
Mai	705.1	*10.6*	97.8	7.3	10.4	6.7	7.8	11.7	4.2	25.6	28	- 2.2	14	6.6	6.9	6.8	6.8	86	76	92	85	34
Juni . . .	704.5	11.4	96.7	14.1	17.9	12.5	14.3	19.5	9.1	27.0	18	1.0	1	9.3	9.9	9.5	9.6	77	65	88	77	42
Juli	705.7	09.3	99.8	14.8	19.0	12.9	14.9	20.3	9.7	29.5	29	4.0	8	10.3	10.5	10.2	10.3	82	66	91	80	42
August . .	704.5	11.4	96.9	12.5	15.8	11.4	12.8	17.2	8.6	24.0	1	2.0	29	9.4	9.9	9.2	9.5	86	74	92	84	44
September	703.4	14.0	90.8	10.4	13.8	9.8	11.0	15.8	7.1	20.7	2	0.0	28	8.2	8.9	8.2	8.4	87	75	90	84	53
Oktober .	702.8	14.2	83.3	7.6	12.3	8.4	9.2	14.2	4.6	25.5	9	- 3.0	25	6.7	7.4	6.9	7.0	85	70	83	79	45
November	705.6	19.9	92.8	-1.8	1.0	-1.9	-1.2	2.8	-4.6	14.0	1	-14.5	27	3.7	4.1	3.7	3.8	91	82	91	88	50
December	702.2 [1]	15.3 [1]	*83.0* [1]	-3.0	-0.7	-3.2	-2.5	1.5	-6.4	7.0	31	-18.0	3	3.4	3.8	3.4	3.5	90	87	90	89	55
Jahr . . .	704.9	720.5	*683.0*	4.6	8.1	4.2	5.3	9.8	1.0	29.5	29 VII	-24.0	10 1	6.1	6.6	6.1	6.3	87	77	90	85	34

[1]) Luftdruck im Durchschnitt um 1 mm zu niedrig.

1896

Eichberg

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.9	6.4	6.9	33	7.8	17	14	13	10	10	31	—	—	2	6	19	2	—	1	13	5	2	12	22	6	32
Februar .	6.5	6.4	5.7	6.2	9	3.9	13	9	7	1	7	8?	—	—	—	3	7	1	2	3	21	2	—	16	22	4	16[2]
März . . .	5.8	*5.5*	*4.6*	*5.3*	33	13.6	31	12	12	10	7	7?	—	3	1	9	9?	3	—	—	1	5	7	14	36	7	22[2]
April . . .	8.2	7.7	6.7	7.5	63	8.2	1	20	18	15	5	9	—	—	1	—	13	—	4	1	4	3	1	8	33	3	33
Mai	7.7	7.5	7.4	7.5	141	21.6	25	18	18	13	—	—	—	3	—	—	17	—	4	—	6	2	—	2	36	16	27
Juni . . .	4.9	5.3	4.3	4.8	87	27.5	14	13	13	12	—	—	—	7	—	6	4	—	1	—	23	14	—	7	20	6	19
Juli	6.3	5.5	5.5	5.7	119	33.0	25	16	14	12	—	—	—	4	—	4	8	—	—	—	11	3	1	7	42	3	26
August . .	7.2	7.1	7.2	7.2	90	34.5	23	18	17	12	—	—	—	2	—	—	12	—	3	1	3	7	2	5	36	3	33
September	6.0	6.9	6.0	6.3	94	21.8	3	13	13	12	—	—	—	5	—	1	10	1	1	—	7	8	—	9	25	4	36
Oktober .	5.2	4.9	4.5	4.9	34	12.7	14	10	10	7	—	—	—	1	1	7	3	2	1	5	15	22	3	8	7	—	32
November	6.1	6.7	5.6	6.1	25	4.9	19	12	12	9	6	3	—	—	—	7	13	1	2	1	17	7	2	6	21	2	32
December	6.4	6.8	5.4	6.2	18	8.7	16	7	6	5	3	24?	—	—	2	6	10	1	1	3	26	7	—	9	13	—	34
Jahr . . .	6.5	6.4	5.8	6.2	746	34.5	23 VIII	162	153	118	38[1]	82?	—?	25	7	49	125?	11	19	15	147	85	18	103	313	54	342[2]

[1]) Zu wenig.

[2]) Im Februar und März fehlt je 1 Windbeobachtung.

Wang

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 873 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.0	6.1	6.8	64	13.2	9	22	18	14	17	31	—	—	11	5	15	3	2	5	4	11	3	50	12	5	1
Februar .	6.9	6.9	6.6	6.8	29	7.7	14	16	12	7	13	29	—	—	6	2	11	—	—	3	13	8	2	22	28	5	6
März . . .	6.7	6.6	5.9	6.4	100	22.9	31	20	18	14	20	31	1	3	8	1	9	4	1	2	2	5	11	50	14	7	1
April . . .	8.1	8.3	7.4	7.9	167	30.6	9	27	24	21	17	29	3	1	16	—	17	—	13	5	—	3	—	28	22	19	—
Mai	8.1	8.2	8.0	8.1	332	46.2	25	25	23	21	9	2	—	4	16	—	19	—	11	6	3	9	10	20	21	13	—
Juni . . .	6.0	6.5	5.7	6.1	190	50.7	14	19	15	14	—	—	—	10	8	3	6	4	5	3	10	10	22	19	18	3	—
Juli	6.7	6.8	6.2	6.6	156	43.5	25	19	18	15	—	—	(2)	8	13	2	10	2	6	8	11	10	10	25	12	11.	—
August . .	7.2	7.9	7.8	7.6	117	25.7	23	24	19	16	—	—	—	3	5	—	11	3	—	2	9	18	10	39	12	3	—
September	6.6	7.5	6.9	7.0	135	25.0	20	21	20	16	—	—	—	4	8	—	8	7	2	6	9	7	9	43	8	6	—
Oktober .	5.6	6.2	5.9	5.8	98	32.2	14	17	16	14	2	—	—	1	8	2	6	11	—	—	3	17	32	35	3	2	1
November	3.6	3.8	3.6	3.6	58	9.7	22	18	15	13	18	23	1	—	13	2	15	1	10	4	8	12	6	29	14	5	2
December	6.6	7.3	6.0	6.6	25	7.9	16	14	10	6	15	31	—	—	9	3	10	4	—	7	1	24	7	34	5	6	9
Jahr . . .	6.6	6.9	6.3	6.6	1471	50.7	14 VI	242	208	171	111	176	5 (2)	34	121	20	137	39	50	51	73	134	122	394	169	85	20

Schneekoppe

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2$ Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.1	6.0	4.8	5.3	39	4.9	10	15	15	12	11	31	—	—	17	11	13	10	15	10	4	7	12	14	8	23	—
Februar .	5.0	5.3	5.6	5.3	17	3.2	15	10	10	8	7	29	—	—	17	10	10	5	24	8	5	9	11	8	6	14	2
März . . .	7.3	7.9	6.8	7.3	61	5.2	7	22	22	20	16	31	—	2	23	6	20	7	16	1	—	3	27	17	13	13	3
April . . .	7.2	9.0	8.0	8.1	88	14.9	9	23	23	20	17	30	—	—	24	1	19	4	25	8	1	1	9	13	13	18	2
Mai	8.5	8.2	8.1	8.3	208	46.8	25	21	21	20	9	31	2	3	25	1	21	8	33	13	6	7	8	1	11	14	—
Juni . . .	7.2	6.9	6.4	6.9	187	37.8	14	16	16	15	1	—	(2)	8	22	5	13	6	22	5	4	4	31	8	3	12	1
Juli	7.5	7.6	6.9	7.3	173	43.1	25	15	15	15	—	—	(1)	5	22	3	18	3	29	3	4	3	21	4	8	15	6
August . .	8.6	9.1	9.3	9.0	121	15.9	23	19	19	18	1	—	—	3	25	—	23	4	25	12	10	7	14	7	7	10	1
September	8.3	9.4	9.7	9.1	108	18.0	20	20	20	17	4	—	—	3	27	—	24	3	18	5	1	2	36	14	3	10	1
Oktober .	6.7	6.7	8.9	7.4	95	27.6	14	19	19	18	3	3	1	1	28	1	13	6	4	1	2	12	56	15	1	1	1
November	5.5	5.9	5.1	5.5	53	8.5	22	17	17	14	14	27	—	—	19	11	11	2	10	6	6	13	15	8	13	19	—
December	6.4	7.3	6.9	6.9	53	12.6	7	14	13	9	11	31	—	—	21	5	15	3	4	5	1	4	32	19	14	13	1
Jahr . . .	6.9	7.4	7.2	7.2	1203	46.8	25 V	211	210	186	94	213	3 (3)	25	270	54	200	61	225	77	44	72	272	128	100	162	18

Schreiberhau

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 637* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.7	6.0	6.6	28	6.7	17	13	12	8	14	31	—	—	2	5	17	2	9	3	4	—	1	28	12	5	31
Februar .	6.0	6.0	5.9	6.0	34	15.2	29	10	9	6	10	29	—	—	—	8	9	—	6	8	9	—	—	17	25	5	17
März . . .	6.0	6.2	3.8	5.3	80	29.8	7	14	13	12	13	23	—	1	2	4	7	2	4	4	4	—	1	46	11	1	22
April . . .	7.5	8.0	6.8	7.4	82	10.3	1	20	20	18	11	9	1	1	4	—	13	—	13	5	5	—	—	22	24	4	17
Mai	7.9	7.8	7.4	7.7	196	36.0	3	24	21	18	—	—	—	2	—	2	20	—	4	8	17	—	—	9	20	5	30
Juni . . .	4.9	5.7	4.7	5.1	160	36.4	13	16	14	13	—	—	(1)	9	—	7	4	—	4	3	9	2	11	22	9	1	29
Juli	6.2	5.9	5.1	5.7	143	31.2	6	17	16	14	—	—	—	7	2	7	9	—	7	—	5	—	1	16	14	3	47
August . .	6.7	8.4	6.7	7.3	90	15.6	4	18	17	14	—	—	—	1	1	—	13	—	8	—	7	—	—	22	15	1	40
September	6.6	7.5	6.4	6.8	98	18.7	11	17	17	13	—	—	—	4	1	—	12	2	3	1	2	—	2	29	6	1	46
Oktober .	5.2	5.2	4.6	5.0	77	25.1	14	13	13	12	—	—	—	1	5	6	5	1	1	1	3	—	12	41	4	3	28
November	6.9	6.6	6.6	6.7	48	11.9	19	14	14	9	12	17	—	—	2	5	16	—	6	5	9	1	—	25	11	3	30
December	6.6	7.1	5.2	6.3	17	7.7	16	7	7	4	8	31	—	—	6	6	10	2	1	8	1	2	5	35	12	4	25
Jahr . . .	6.5	6.8	5.8	6.3	1053	36.4	13 VI	183	173	141	68	140	1 (1)	26	25	50	135	9	66	46	75	5	33	312	136	36	362

1896

Görlitz

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 15^\circ\,0'$ E. $\varphi = 51^\circ\,10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.5	761.2	729.9	-3.1	-1.4	-2.3	-2.3	-0.1	-5.1	3.8	20	-13.6	11	3.4	3.6	3.5	3.5	91	84	88	88	64
Februar .	50.4	60.0	34.6	-1.4	0.9	-0.4	-0.3	1.9	-2.7	8.0	13	- 9.0	25	3.6	3.9	3.7	3.7	85	78	81	81	54
März . . .	38.1	50.2	25.9	3.0	7.9	5.1	5.3	8.7	1.7	20.0	24	- 5.8	1	4.9	5.4	5.4	5.2	84	67	80	77	45
April . . .	42 9	53.2	33.3	4.2	8.0	5.7	5.9	8.9	2.6	16.3	28	- 1.0	1 3 6 7	5.4	5.3	5.6	5.4	87	66	80	78	40
Mai	42.9	48.7	34.5	9.0	13.6	11.0	11.1	14.5	6.9	27.5	28	1.6	8	7.3	7.6	8.0	7.6	84	67	82	78	37
Juni . . .	41.3	48.5	32.6	16.0	21.1	17.0	17.7	22.4	12.7	29.1	17	7.0	1	10.8	11.0	11.5	11.1	80	59	79	73	48
Juli	42.3	46.7	36.0	15.6	20.8	17.3	17.8	22.1	13.0	29.4	29	9.3	3 8	11.3	11.7	12.0	11.7	86	65	81	77	42
August . .	41.5	49.0	33.0	14.0	18.1	15.0	15.5	19.4	11.7	26.4	1	7.3	29	10.4	10.6	10.9	10.6	88	69	87	81	51
September	40.4	52.7	27.9	11.9	16.7	12.7	13.5	17.1	10.0	22.1	10	4.9	25	9.3	10.0	9.7	9.7	89	71	88	83	55
Oktober .	39.9	51.4	20.5	8.8	13.0	9.8	10.4	13.9	7.1	20.8	15	1.5	25	7.5	8.4	7.8	7.9	88	74	86	83	53
November	44.7	59.7	30.5	-0.2	2.6	1.0	1.1	3.4	-1.3	9.9	1	- 8.3	29	4.1	4.4	4.2	4.3	90	79	85	85	57
December	41.3	54.6	21.6	-1.7	-0.2	-1.2	-1.1	0.7	-3.1	4.9	8	-10.2	3	3.7	3.8	3.7	3.8	90	84	88	87	45
Jahr . . .	742.9	761.2	720.5	6.3	10.1	7.6	7.9	11.1	4.5	29.4	29 VII	-13.6	11 1	6.8	7.1	7.2	7.0	87	72	84	81	37

Torgau

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 13^\circ\,0'$ E. $\varphi = 51^\circ\,34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.3	772.4	737.8	-1.5	0.5	-0.7	-0.6	0.9	-2.7	5.2	31	-11.8	11	3.9	4.0	4.1	4.0	93	85	92	90	59
Februar .	61.2	71.6	47.2	-1.5	2.2	-0.2	0.1	2.8	-2.9	8.5	12	-13.0	16	3.8	4.3	4.0	4.0	90	79	87	85	57
März . . .	48.1	61.6	32.5	3.5	9.7	5.6	6.1	10.0	2.4	21.4	26	- 4.2	1	5.2	5.8	5.7	5.6	87	64	82	78	41
April . . .	53.6	64.7	43.8	5.0	9.8	6.1	6.8	10.4	3.2	16.6	27	- 1.8	5	5.8	5.7	6.1	5.9	89	64	86	80	38
Mai	53.9	59.6	45.3	9.0	15.7	11.2	11.8	16.2	6.7	27.3	27	1.4	5	7.0	7.2	7.4	7.2	80	54	74	69	30
Juni . . .	51.2	59.0	40.5	15.7	23.0	17.4	18.4	24.0	12.9	30.7	17	7.7	1	10.5	10.6	11.1	10.7	79	53	75	69	32
Juli	52.4	57.8	45.6	15.6	22.7	17.8	18.5	23.2	13.4	32.5	22	7.4	7	11.1	11.1	11.9	11.4	84	55	78	72	32
August . .	51.5	58.9	41.1	13.3	19.8	15.0	15.8	20.4	11.8	25.2	31	6.6	28	10.1	10.7	10.9	10.6	88	63	86	79	46
September	50.0	63.9	36.3	11.7	17.4	13.0	13.8	18.3	10.1	23.1	10	2.5	30	9.3	10.3	9.9	9.8	89	69	88	82	55
Oktober .	49.4	63.1	31.7	8.1	13.8	9.6	10.3	14.3	6.5	22.0	8	1.4	25	7.3	8.4	7.8	7.8	90	71	87	83	52
November	55.5	71.1	41.0	-0.5	3.2	0.6	1.0	3.8	-1.8	8.6	2	- 8.3	29	4.2	4.7	4.5	4.5	91	80	91	87	64
December	51.4 [1]	65.0	31.3	-1.5	1.0 [2]	-0.7	-0.5	1.7	-2.8	6.0	8	- 8.9	18	3.9	4.3	4.1	4.1	92	87	92	90	70
Jahr . . .	753.2	772.4	731.3	6.4	11.6	7.9	8.5	12.2	4.7	32.5	22 VII	-13.0	16 II	6.8	7.3	7.3	7.1	88	69	85	81	30

[1] Etwas zu niedrig. [2] 2^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Dessau

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 12^\circ\,15'$ E. $\varphi = 51^\circ\,50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.1	775.3	740.1	-0.4	1.0	0.0	0.2	1.7	-1.8	5.6	31	-10.0	11	4.2	4.4	4.2	4.3	92	88	91	90	72
Februar .	64.1	74.3	50.1	-0.8	2.3	0.2	0.5	3.2	-2.1	9.7	12	- 9.2	16	4.0	4.7	4.2	4.3	90	84	86	87	65
März . . .	50.5	64.8	33.5	3.4	9.1	5.4	5.8	9.9	2.2	20.9	24	- 3.0	14	5.3	6.5	6.1	6.0	90	74	88	84	52
April . . .	56.4	67.6	46.1	4.9	9.4	6.9	7.0	11.0	3.8	17.5	27	- 1.1	5	6.1	6.6	6.9	6.5	93	74	91	86	59
Mai	56.8	62.6	47.7	8.8	15.4	11.6	11.8	16.8	6.7	25.6	27	1.4	8	7.5	8.8	8.1	8.1	88	67	79	78	44
Juni . . .	53.6	61.9	42.7	15.6	22.0	17.2	18.0	23.3	12.6	30.5	17	5.4	1	12.0	13.7	12.7	12.8	91	69	86	82	47
Juli	55.2	60.6	47.7	15.6	21.9	17.9	18.3	23.2	12.4	31.9	10	6.3	7	12.4	14.8	14.0	13.7	93	75	90	86	51
August . .	54.3	62.0	43.2	13.5	19.1	15.2	15.8	20.1	11.5	23.6	20	6.5	28	11.1	13.0	12.3	12.1	96	79	95	90	50
September	52.4	67.4	39.1	11.4	17.3	13.0	13.7	18.2	10.0	22.8	1	2.4	27	9.5	10.8	10.3	10.2	94	73	91	86	54
Oktober .	51.7	66.1	35.3	7.7	13.4	9.4	10.0	14.1	6.1	23.3	8	- 0.2	17	7.5	9.2	8.3	8.3	93	80	93	89	60
November	58.2	74.0	43.5	-0.2	3.0	0.8	1.1	3.7	-1.8	8.4	2	- 8.7	29	4.3	5.2	4.5	4.7	91	91	92	91	71
December	54.0	67.4	33.6	-1.2	1.0	-0.6 [1]	-0.3	1.7	-2.5	6.0	8	- 8.5	18	3.9	4.4	4.0	4.1 [2]	91	90	91	91 [2]	74
Jahr . . .	755.9	775.3	733.5	6.5	11.2	8.1	8.5	12.2	4.8	31.9	10 VII	-10.0	11 I	7.3	8.5	7.9	7.9	92	78	89	86	44

[1] 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch. [2] Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Bernburg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11^\circ\,45'$ E. $\varphi = 51^\circ\,48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.5	773.4	737.4	-0.4	1.3	-0.1	0.2	2.0	-1.9	6.7	31	- 8.1	11	4.1	4.3	4.2	4.2	91	85	90	89	65
Februar .	62.5	72.6	48.5	-0.8	2.9	0.4	0.7	3.6	-2.2	10.9	12	- 9.4	16	4.0	4.3	4.0	4.1	87	75	83	82	53
März . . .	49.1	63.0	32.8	3.8	9.4	5.5	6.1	10.3	2.4	21.9	26	- 3.7	1	5.4	5.7	5.9	5.7	88	65	85	79	36
April . . .	54.9	66.6	44.4	5.5	10.1	6.6	7.2	11.1	3.5	18.1	26	0.0	1 2	6.0	5.5	6.2	5.9	88	61	85	78	36
Mai	55.6	61.0	46.2	9.8	16.0	11.4	12.1	17.2	6.8	23.0	11	1.6	8	7.0	7.2	7.1	7.1	77	54	70	67	31
Juni . . .	52.4	60.5	41.4	17.0	21.9	16.6	18.0	23.4	12.6	29.9	17	8.1	1	11.1	11.1	11.4	11.2	76	60	81	72	36
Juli	53.7	59.1	45.7	16.8	22.4	16.9	18.2	23.6	12.7	31.4	10	9.0	3 12	11.1	11.1	11.8	11.3	78	56	82	72	32
August . .	52.8	60.2	41.0	14.3	19.1	14.7	15.7	20.5	11.7	25.6	20	6.6	28	10.5	10.6	10.8	10.6	86	66	87	80	42
September	50.8	65.8	36.6	12.2	17.6	12.8	13.8	18.2	10.0	23.5	10	3.6	30	9.5	9.8	9.9	9.7	89	65	88	81	54
Oktober .	49.9	64.9	34.3	7.5	13.3	9.1	9.7	13.9	6.0	22.5	8	0.3	31	7.2	8.0	7.7	7.6	92	70	88	83	50
November	56.8	72.3	42.6	-0.5	3.2	0.6	1.0	3.6	-1.9	8.5	2	- 8.2	29 30	4.2	4.7	4.5	4.5	92	81	91	88	59
December	52.3	65.5	32.2	-1.4 [1]	1.2	-0.7	-0.4	1.7	-2.6	6.9	11	-10.0	18	4.0	4.4	4.1	4.2	94	88	94	92	72
Jahr . . .	754.4	773.4	32.2	7.0	11.5	7.8	8.5	12.4	4.8	31.4	10 VII	-10.0	18 XII	7.0	7.2	7.3	7.2	86	69	85	80	31

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1896

Görlitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 213.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.2	8.1	8.1	33	5.8	17	19	16	8	14	31	—	—	4	2	19	2	11	—	5	2	10	35	13	17	—
Februar .	7.4	7.3	6.8	7.2	18	7.7	29	11	10	4	9	10	—	—	—	5	17	2	2	11	13	6	5	8	24	18	—
März . . .	7.2	6.9	6.9	7.0	49	7.9	31	19	16	15	13	10	—	4	—	4	15	3	6	—	—	—	14	37	13	22	1
April . . .	8.4	8.9	6.8	8.0	37	9.2	1	16	13	11	4	2	—	1	1	—	16	—	10	4	—	1	1	8	14	52	—
Mai	7.5	7.9	7.5	7.6	58	11.4	5	18	16	14	—	—	—	3	—	1	18	—	23	10	4	2	1	2	12	38	1
Juni . . .	5.8	6.1	5.9	6.0	64	31.1	14	14	11	10	—	—	—	10	—	5	9	—	4	2	7	10	16	8	15	27	1
Juli	7.4	6.5	6.0	6.6	114	36.3	18	12	12	11	—	—	—	7	—	3	12	1	1	4	4	4	5	13	15	45	2
August . .	7.6	8.8	7.9	8.1	79	24.8	27	18	16	14	—	—	—	4	—	—	19	—	3	9	2	4	6	16	20	33	—
September	7.7	8.0	6.8	7.5	55	19.4	6	16	14	9	—	—	—	4	—	—	14	—	2	7	2	3	19	33	7	17	—
Oktober .	6.2	6.3	5.7	6.1	50	14.8	24	12	10	8	—	—	—	—	2	5	8	1	1	11	3	2	20	37	4	15	—
November	6.8	7.2	6.7	6.9	19	4.2	19	11	9	6	5	3	—	—	5	2	15	1	7	12	11	3	10	17	6	24	—
December	7.6	7.6	6.9	7.4	27	6.9	8	12	9	7	8	26	—	—	2	3	16	2	3	9	8	3	23	31	4	12	—
				1)									?			1)	1)										
Jahr . . .	7.3	7.5	6.8	7.2	603	36.3	18 VII	178	152	117	53	82	—	33	14	30	178	12	73	79	59	40	130	245	147	320	5

[1] Bewölkung überschätzt.

Torgau

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 99.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.7	7.1	7.5	20	3.1	17 26	18	13	6	11	25	—	—	5	2	19	—	4	4	—	7	—	25	16	6	2) —
Februar .	7.1	6.1	5.4	6.2	13	6.7	29	8	4	3	4	4	1	—	3	5	12	—	5	4	9	4	—	14	15	7	—
März . . .	6.7	6.2	6.6	6.5	39	9.1	9	14	10	8	4	3	—	2	2	3	15	1	6	4	2	6	1	18	12	12	1
April . . .	7.3	7.8	6.9	7.3	40	8.5	29	15	14	9	4	—	1	—	—	—	13	—	9	8	—	4	—	26	11	32	—
Mai	7.0	6.8	5.5	6.4	25	11.1	20	8	7	4	—	—	1	—	—	2	11	—	12	21	3	7	—	14	12	24	—
Juni . . .	4.9	5.5	5.5	5.3	32	10.6	7	12	9	7	—	—	—	7	—	8	7	—	7	6	—	24	1	18	19	15	—
Juli	6.1	5.9	5.3	5.8	113	31.2	30	14	14	12	—	—	—	5	—	7	11	—	6	6	1	5	4	26	16	27	2
August . .	6.7	7.3	7.8	7.3	69	18.3	2	17	17	15	—	—	—	5	—	1	12	—	11	6	5	8	5	18	12	28	—
September	6.4	7.8	6.0	6.7	40	14.1	10	15	12	8	—	—	—	2	2	2	12	1	2	3	3	12	6	47	16	1	—
Oktober .	5.4	6.0	6.3	5.9	46	14.3	12	11	8	7	—	—	—	1	2	2	5	1	1	4	5	10	9	27	4	2	—
November	6.2	5.9	5.3	5.8	9	3.9	4	13	6	2	4	5	—	—	3	6	9	—	5	6	6	11	3	11	8	10	—
December	9.1	7.3	6.5	7.6	20	11.4	7	16	7	4	4	15	—	—	1	—	15	—	3	9	3	9	4	23	6	5	—
								1)	1)																		2)
Jahr . . .	6.7	6.7	6.2	6.5	466	31.2	30 VII	161	121	85	31	50	3	22	18	38	141	3	71	81	37	107	33	267	147	169	3

[1] Zu wenig. [2] Januar bis März und Oktober bis December wurde die Windrichtung nur um 7a und 2p notirt.

Dessau

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. $H = 70.9$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.6	6.8	7.6	26	9.5	18	18	16	7	11	4	—	—	17	2	21	—	3.5	—	1.5	1.5	—	1.5	1.5	17.5	66
Februar .	7.2	6.3	4.4	6.0	10	6.4	29	7	5	2	5	3	1	—	10	4	12	—	0.5	1	16.5	6.5	—	0.5	3	20	39
März . . .	8.6	7.5	6.6	7.6	54	14.4	9	18	17	12	7	4	—	4	13	—	18	1	3.5	3.5	—	—	1	10	4.5	14.5	56
April . . .	7.5	6.6	6.2	6.8	46	10.2	9	20	17	12	4	—	3	—	2	—	10	—	—	4	1.5	5	0.5	1	5.5	13.5	59
Mai	7.1	7.0	5.0	6.4	32	20.2	20	8	7	6	—	—	—	1	5	2	9	—	11.5	12	—	—	—	—	—	25.5	44
Juni . . .	5.9	6.7	6.0	6.2	99	43.8	7	15	15	14	—	—	—	5	9	6	12	—	0.5	4.5	4.5	2	1	—	3	24.5	50
Juli	6.3	7.1	5.8	6.4	52	13.4	4	14	14	12	—	—	—	3	5	2	11	—	7	6.5	5	2	2.5	2	9.5	34.5	24
August . .	6.3	8.2	7.9	7.5	53	11.3	15	14	14	10	—	—	—	3	—	—	16	—	7	3.5	5	5	3	4.5	11.5	36.5	17
September	6.6	7.8	5.2	6.5	38	8.3	10	16	14	2	—	—	—	2	8	2	8	—	0.5	6.5	2.5	3	2.5	6.5	8	7.5	53
Oktober .	7.4	6.7	4.9	6.3	34	11.0	21	10	9	7	—	—	—	—	7	2	10	—	1	6.5	2.5	3	3	12.5	1	7.5	56
November	6.8	6.5	4.3	5.9	9	2.1	21	11	9	4	3	2	—	—	10	4	11	—	0.5	11	6.5	7.5	0.5	0.5	1.5	15	47
December	7.8	7.5	5.7	7.0	29	10.9	28	15	13	8	3	9?	2	—	17	2	14	—	1	3	3	16	4	4.5	2.5	6	53
												?															? 1)
Jahr . . .	7.2	7.1	5.7	6.7	482	43.8	7 VI	166	150	96	33	22	6	18	103	26	152	1	36.5	62	48.5	51.5	18	43.5	51.5	222.5	564

[1] Windvertheilung fraglich.

Bernburg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 90.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.2	7.1	7.8	32	9.3	17	18	13	5	14	9	1	—	—	3	19	2	8	8.5	1.5	3	8	36	19.5	8.5	
Februar .	6.2	5.4	4.6	5.4	13	6.2	29	7	5	2	7	6	—	—	2	6	10	2	5	19.5	3.5	3.5	2.5	22.5	24	6.5	
März . . .	7.5	6.8	5.0	6.4	62	24.2	9	20	18	12	8	8?	3	2	2	2	11	5	7.5	5	9.5	4.5	10	28.5	22.5	5.5	
April . . .	8.9	7.4	7.2	7.8	55	11.2	9	22	15	11	3	2	1	2	—	—	13	—	10.5	7	0.5	1.5	3.5	18.5	34	14.5	
Mai	6.2	7.0	4.3	5.8	22	15.5	20	10	5	3	—	—	—	2	—	2	6	—	31	8	3	—	—	4	30	17	
Juni . . .	5.1	6.1	5.5	5.6	60	12.9	8	17	14	1	—	—	—	10	—	6	7	—	6	13.5	9.5	1.5	8	15	29	7.5	
Juli	5.3	6.8	5.5	5.9	54	20.1	30	15	10	10	—	—	—	6	1	4	9	1	8.5	9	2	3.5	8	19.5	36.5	6	
August . .	5.8	7.4	6.1	6.4	82	18.2	2	18	16	13	—	—	—	2	—	1	8	—	10	11	2	4	7.5	23.5	25.5	9.5	
September	6.9	8.2	6.2	7.1	23	10.9	3	15	11	5	—	—	—	3	2	1	12	2	4	9.5	3	5.5	14	41.5	12.5	—	
Oktober .	6.5	6.7	5.5	6.2	31	11.7	21	13	11	7	—	—	—	—	2	2	8	—	5	16	2.5	11	22	30	5	1.5	
November	6.9	6.4	5.2	6.2	12	3.4	3	11	8	6	3	2	—	—	6	3	11	—	12	25.5	4.5	4	3.5	17.5	19.5	3.5	
December	7.8	7.4	6.4	7.2	25	7.5	28	18	16	7	4	16	—	—	3	2	15	—	4	16.5	7.5	9.5	16	31.5	6	2	
												?															
Jahr . . .	6.8	7.0	5.7	6.5	471	24.2	9 III	184	142	82	39	43	5	27	18	32	129	12	111.5	149	49	51.5	103	288	264	82	

1896

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11^\circ 57'$ E. $\varphi = 51^\circ 27'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.4	773.8	738.3	-0.6	1.4	0.1	0.3	2.1	-1.6	6.1	31	- 8.2	11	4.2	4.4	4.3	4.3	93	86	90	89	65
Februar .	62.3	72.4	48.2	-0.8	2.7	0.3	0.6	3.5	-2.0	10.5	12	-12.0	16	4.1	4.5	4.2	4.3	91	80	87	86	59
März . . .	49.2	62.5	33.4	3.7	9.5	5.9	6.2	10.5	2.8	20.4	25	- 2.4	1	5.3	5.8	5.9	5.7	88	66	83	79	40
April . . .	54.9	65.6	44.3	5.7	9.8	6.9	7.3	11.1	3.8	18.2	26 27	0.0	1 2 3	6.3	6.6	6.6	6.5	91	72	87	83	48
Mai	55.4	60.7	46.1	9.6	15.6	11.0	11.8	16.8	7.1	25.5	27	2.2	8	7.3	7.4	7.2	7.3	81	56	72	69	35
Juni . . .	52.2	60.3	41.7	16.2	21.6	16.9	17.9	23.1	13.0	29.5	17	7.9	1	11.3	11.4	11.3	11.3	81	60	78	73	38
Juli	53.4	59.0	46.4	15.9	21.8	18.4	18.6	23.5	13.1	31.1	10	8.5	7	11.3	11.6	11.7	11.6	83	60	75	72	40
August . .	52.6	60.8	41.9	14.0	18.7	15.1	15.7	20.2	12.1	23.4	20	7.5	28	10.7	11.9	11.1	11.2	88	74	86	83	54
September	51.0	65.4	36.5	11.9	17.2	13.4	14.0	18.6	10.4	23.0	10	4.8	30	9.4	10.6	10.0	10.0	88	71	85	81	54
Oktober .	50.0	63.8	34.1	7.9	13.5	10.1	10.4	14.3	6.9	22.3	8	0.6	31	7.3	8.4	8.0	7.9	89	72	84	82	51
November	56.5	71.6	42.6	0.2	3.8	1.2	1.8	4.5	-0.9	9.5	2	- 7.5	29	4.5	5.1	4.6	4.7	93	84	88	88	68
December	52.3	66.1	32.3	-1.0	1.6	-0.1	0.0	2.6	-2.3	6.4	11	- 8.3	18	3.8	4.3	4.0	4.0	88	82	87	85	65
						1)	1)															
Jahr . . .	754.3	773.8	732.3	6.9	11.4	8.3	8.7	12.6	5.2	31.1	10 VII	-12.0	16 II	7.1	7.7	7.4	7.4	88	72	84	81	35

[1]) Zu hoch.

Nordhausen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10^\circ 48'$ E. $\varphi = 51^\circ 30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.6	762.2	726.4	-1.3	0.4	-0.6	-0.5	1.1	-2.3	4.2	18	-12.4	28	4.0	4.1	4.0	4.0	92	87	91	90	60
Februar .	50.3	60.7	37.4	-1.6	1.5	-0.4	-0.2	2.3	-2.5	9.3	12	- 9.1	16	3.8	4.1	4.0	4.0	91	79	86	86	56
März . . .	37.4	51.0	20.8	3.5	8.3	5.2	5.5	9.4	2.5	19.6	25	- 2.3	1	5.3	5.5	5.7	5.5	88	67	84	80	39
April . . .	43.1	53.5	32.6	5.0	9.4	5.8	6.5	10.2	3.3	17.1	27	- 1.6	3	5.9	5.3	6.1	5.7	88	61	86	78	39
Mai	44.0	49.2	34.4	8.9	15.2	11.0	11.5	16.4	6.4	22.9	28	1.9	1	6.5	6.6	6.9	6.7	75	51	70	65	25
Juni . . .	41.0	49.0	30.8	15.2	20.2	16.3	17.0	21.6	12.3	28.0	17	6.6	1	10.5	11.0	11.0	10.8	81	64	80	75	32
Juli	42.4	47.6	34.4	14.9	20.6	16.4	17.1	22.0	12.3	30.8	10	7.4	7	10.8	11.6	11.7	11.4	85	64	84	78	43
August . .	41.4	48.9	30.5	12.7	17.6	14.0	14.6	18.7	10.9	23.5	1	6.0	28	9.9	10.1	10.3	10.1	91	69	87	82	47
September	39.3	53.4	24.3	11.1	16.2	12.4	13.0	16.9	9.6	21.6	1	2.4	30	9.2	9.7	9.6	9.5	93	70	88	84	54
Oktober .	38.2	52.4	22.7	7.2	11.9	8.7	9.1	12.7	5.9	21.6	8	0.9	31	6.9	7.4	7.3	7.2	90	71	86	82	53
November	44.6	59.0	30.2	-0.3	2.6	0.7	0.9	3.1	-1.2	7.6	1	- 7.1	27	4.2	4.6	4.3	4.4	91	81	88	87	64
December	40.1	53.7	20.2	-1.2	0.7	-0.7	-0.5	1.4	-2.4	5.8	11	- 8.5	3	4.0	4.2	4.1	4.1	93	87	92	91	63
Jahr . . .	742.6	762.2	720.2	6.2	10.4	7.4	7.8	11.3	4.6	30.8	10 VII	-12.4	28 I	6.8	7.0	7.1	7.0	88	71	85	81	25

Sondershausen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10^\circ 52'$ E. $\varphi = 51^\circ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.3	763.9	728.3	-1.1	0.8	-0.6	-0.4	1.8	-2.2	5.6	18	-11.9	11	4.0	4.3	4.1	4.1	93	87	91	90	70
Februar .	52.1	62.4	39.6	-1.6	1.9	-0.6	-0.2	2.8	-2.9	9.4	12	-10.4	16	3.9	4.3	4.0	4.1	93	80	90	88	60
März . . .	39.2	52.5	23.0	3.2	8.9	4.9	5.5	10.0	2.2	20.6	24	- 3.0	1	5.1	5.4	5.5	5.3	87	63	84	78	40
April . . .	44.9	55.5	34.6	5.1	9.7	5.9	6.7	11.0	3.4	17.6	27	- 1.1	17	5.7	5.4	5.9	5.6	85	60	84	76	40
Mai	45.8	51.2	36.3	9.3	15.6	10.4	11.4	16.6	5.8	22.4	28	0.6	8	6.7	6.5	7.0	6.7	76	48	74	66	23
Juni . . .	42.8	50.3	31.8	15.6	20.3	15.8	16.9	22.5	11.7	29.1	17	4.6	1	10.6	10.7	11.1	10.8	80	62	82	75	31
Juli	44.3	49.9	36.5	15.2	20.8	15.6	16.8	22.5	11.5	30.7	10	8.0	3	10.8	11.0	11.5	11.1	84	60	87	77	45
August . .	43.2	50.5	31.2	12.8	18.1	13.5	14.5	19.6	10.4	23.7	1	5.9	28	9.8	10.0	10.1	10.0	89	66	88	81	44
September	41.1	55.0	25.9	11.3	16.7	12.2	13.1	17.9	9.1	23.0	1	1.0	30	9.1	9.6	9.5	9.4	90	67	88	82	51
Oktober .	40.0	54.1	24.5	7.0	12.0	8.1	8.8	13.4	5.3	21.3	8	- 1.0	31	6.7	7.5	7.1	7.1	88	71	86	82	51
November	46.4	60.7	32.0	-0.6	2.8	0.6	0.9	4.0	-1.7	8.9	3	- 8.3	29 30	4.1	4.5	4.3	4.3	91	80	89	87	66
December	41.9	55.8	21.7	-1.0	1.0	-0.9	-0.5	2.3	-2.8	5.9	8	-11.0	18	4.0	4.2	4.0	4.1	92	85	93	90	68
Jahr . . .	744.4	763.9	721.7	6.3	10.7	7.1	7.8	12.0	4.1	30.7	10 VII	-11.9	11 I	6.7	7.0	7.0	6.9	87	69	86	81	23

Erfurt (Hochheim)

$\lambda = 11^\circ 4'$ E. $\varphi = 50^\circ 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.2	762.7	727.8	-1.8	0.5	-1.2	-0.9	1.4	-3.4	5.2	21	-13.4	11	3.8	4.1	3.8	3.9	92	84	89	88	54
Februar .	50.8	61.3	39.5	-2.7	1.4	-1.0	-0.8	2.6	-4.3	10.0	12	-16.2	16	3.5	4.1	3.7	3.8	91	79	84	85	56
März . . .	38.0	51.5	21.5	3.4	9.1	5.4	5.8	10.5	1.5	21.2	22	- 3.4	29	4.9	5.2	5.3	5.1	83	61	78	74	33
April . . .	43.6	53.5	32.7	4.8	8.6	5.6	6.1	10.1	2.8	17.9	27	- 1.7	3	5.6	5.5	5.8	5.7	87	67	84	79	35
Mai	44.2	49.3	34.9	8.4	14.9	10.5	11.1	16.1	5.1	23.0	19	- 0.7	9	6.4	6.5	6.8	6.6	77	52	72	67	30
Juni . . .	41.3	49.3	30.7	15.3	20.7	15.6	16.8	22.3	11.2	28.1	17	4.0	1	10.3	10.7	10.8	10.6	79	60	82	74	33
Juli	42.8	48.1	35.8	14.8	20.5	15.6	16.7	22.1	11.2	31.5	10	5.6	7	10.6	11.0	11.1	10.9	84	62	83	76	42
August . .	41.8	49.0	31.3	12.5	17.7	13.6	14.3	19.2	9.8	22.6	1	4.6	28	9.6	9.9	10.3	9.9	88	66	89	81	45
September	39.8	53.0	23.8	11.4	16.4	12.0	13.0	17.6	8.7	23.1	10	0.3	30	8.9	9.4	9.2	9.2	88	68	87	81	48
Oktober .	38.6	51.9	22.8	7.2	12.5	8.2	9.0	13.6	5.1	24.5	8	- 1.1	31	6.7	7.4	7.0	7.0	88	69	85	81	33
November	44.8	58.7	30.4	-0.7	2.7	0.6	0.8	3.4	-2.1	9.5	2	- 9.7	30	4.2	4.6	4.3	4.4	94	83	90	89	62
December	40.4	54.0	20.1	-1.9	1.1	-0.8	-0.6	2.2	-3.7	7.7	11	-13.2	17	3.8	4.2	4.0	4.0	93	85	90	89	57
Jahr . . .	743.0	762.7	720.1	5.9	10.5	7.0	7.6	11.8	3.5	31.5	10 VII	-16.2	16 II	6.5	6.9	6.8	6.8	87	70	84	80	30

1896

Halle a. S.

$h_t = 3.9$ Meter. $h_r = 8.8$ Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.1	7.6	7.7	32	6.6	18	14	13	9	14	3	—	—	—	3	18	—	3	7	2	6	12	40	2	21	—
Februar .	7.1	5.7	4.4	5.7	13	4.0	16	8	8	5	5	6?	1	—	1	6	9	—	—	25	1	8	1	32	2	18	—
März . . .	7.5	6.0	5.9	6.5	66	14.9	27	21	18	11	9	3	1	2	2	3	11	—	3	16	3	8	7	40	1	15	—
April . . .	8.6	7.0	7.2	7.6	62	12.5	9	24	20	17	4	1	—	—	—	—	15	—	8	3	1	—	4	30	7	37	—
Mai	6.3	6.8	4.9	6.0	32	18.0	20	12	12	5	—	—	—	1	—	4	8	—	6	17	—	1	1	14	2	52	—
Juni . . .	4.3	6.0	5.9	5.4	93	25.9	6	18	18	14	—	—	—	6	—	5	5	—	2	12	7	10	5	24	6	24	—
Juli	5.5	6.1	5.4	5.7	64	15.8	25	14	14	11	—	—	—	5	—	3	5	—	9	11	3	10	6	22	10	22	—
August . .	6.1	7.6	6.5	6.7	97	29.6	2	18	15	13	—	—	—	—	—	1	10	—	9	9	4	9	4	27	5	26	—
September	7.5	7.9	5.8	7.1	26	13.4	3	15	12	6	—	—	—	1	1	1	11	2	1	11	3	17	5	44	2	7	—
Oktober .	6.6	6.4	5.6	6.2	36	13.2	21	15	12	6	—	—	—	—	2	4	8	—	1	19	1	19	16	30	—	4	3
November	6.5	6.3	6.9	6.5	13	2.0	13	15	10	6	3	1	—	—	3	3	14	—	6	27	5	9	—	22	3	18	—
December	7.4	7.7	6.7	7.3	36	6.3	28	16	14	10	2	2 ?	—	—	1	1	16	—	4	17	10	19	10	24	1	8	— ? [1]
Jahr . . .	6.8	6.7	6.1	6.5	570	29.6	2 VIII	190	166	113	37	16	2	15	10	34	130	2	52	174	40	116	71	349	41	252	3

[1] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Nordhausen

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 218.6 Meter.

Januar . .	9.3	8.1	8.5	8.6	30	9.8	17	14	8	6	10	12	1	—	6	1	25	2	7	2	10	1	2	18	37	6	10
Februar .	6.1	5.6	5.2	5.6	8	3.8	29	7	5	3	5	4	1	—	8	7	10	3	1	22	9	1	—	13	31	3	7
März . . .	8.1	7.3	7.4	7.6	57	12.6	9	20	15	11	12	1?	4	1	1	1	18	2	3	2	11	4	9	25	26	4	9
April . . .	8.1	7.4	6.6	7.4	32	8.8	29	24	16	10	4	—	3	—	3	—	12	1	11	2	3	1	—	9	54	8	2
Mai	4.9	5.5	4.8	5.1	22	10.2	20	7	5	4	—	—	—	2	—	8	6	2	18	17	3	3	—	2	39	11	—
Juni . . .	6.0	6.5	6.6	6.4	132	42.8	5	19	19	18	—	—	(2)	9	1	4	9	1	10	2	18	2	4	9	34	10	1
Juli	5.9	6.3	5.4	5.9	50	14.1	18	14	12	12	—	—	1	9	3	2	9	2	7	3	11	2	1	20	39	1	9
August .	6.3	8.0	6.9	7.1	90	17.0	26	18	17	15	—	—	—	2	2	2	15	—	4	7	12	1	3	20	41	2	3
September	8.1	7.9	5.9	7.3	62	23.2	7	21	19	9	—	—	—	3	3	1	10	1	1	4	5	5	7	28	28	1	11
Oktober .	8.0	7.8	6.7	7.5	35	8.5	6	14	12	6	—	—	1	—	6	—	13	—	5	4	3	6	9	12	17	18	19
November	6.6	7.2	6.9	6.9	11	2.8	4	13	9	4	3	—	1	—	6	5	16	—	6	11	28	1	—	1	32	5	6
December	8.4	8.1	7.2	7.9	19	4.4	8	19	14	5	12	8	—	—	5	2	20	1	1	7	22	3	1	8	29	1	21
Jahr . . .	7.2	7.1	6.5	6.9	548	42.8	5 VI	190	151	103	46	25?	12 (2)	26	44	33	163	15	74	83	135	30	36	165	407	70	98

Sondershausen

$h_t = 5.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 200 Meter.

																										[1]
Januar . .	9.1	8.0	8.9	8.6	30	8.3	17	15	11	6	11	9	—	—	1	—	24	1	2	4	—	5	1	11	22	14	3
Februar .	7.8	6.2	6.3	6.8	7	3.2	29	8	3	3	6	7	1	—	1	1	11	1	2	8	13	2	1	1	8	23	—
März . . .	8.4	7.9	7.6	8.0	64	18.9	9	21	18	11	8	2	—	5?	3	—	20	3	4	—	1	9	2	17	12	16	1
April . . .	8.4	7.4	7.7	7.8	46	11.3	29	24	20	12	3	1	4	1	1	—	14	—	8	1	1	1	—	10	13	25	1
Mai	6.2	6.5	5.5	6.1	20	9.9	20	7	7	5	—	—	—	1	—	5	8	—	6	11	3	3	—	—	2	37	—
Juni . . .	5.9	7.0	7.0	6.7	94	26.3	7	16	16	13	—	—	(2)	9	—	3	11	1	2	1	4	10	2	6	1	33	1
Juli	6.6	6.8	5.3	6.2	95	27.8	23	17	16	12	—	—	—	9?	1	1	9	1	—	1	4	2	—	7	13	26	9
August . .	6.5	8.4	7.9	7.6	84	31.6	26	15	14	12	—	—	—	—	3	—	15	—	—	3	3	1	—	12	8	25	10
September	8.3	8.1	7.6	8.0	37	9.6	7	17	13	9	—	—	—	3	2	1	17	1	—	1	2	5	1	25	13	4	9
Oktober .	8.1	7.5	6.4	7.4	28	9.4	21	12	10	7	—	—	—	—	3	1	12	—	—	6	1	3	2	32	5	3	10
November	8.2	7.4	7.5	7.7	12	1.9	4 20	12	10	5	4	—	—	—	2	1	19	—	2	4	9	12	—	4	14	10	5
December	9.0	7.8	7.9	8.2	19	5.8	8	16	11	6	7	17	—	—	2	2	20	1	2	5	6	8	—	20	13	5	3 [1]
Jahr . . .	7.7	7.4	7.1	7.4	536	31.6	12 VIII	180	149	101	39	36	5 (2)	28?	19	15	180	9	28	45	47	61	9	145	124	221	52

[1] Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Erfurt (Hochheim)

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 219.1 Meter.

Januar . .	8.4	8.5	7.7	8.2	33	5.3	26	20	12	8	13	18	5	—	5	1	21	2	9.5	8	5.5	—	6.5	41.5	13.5	6.5	2
Februar .	6.7	6.6	4.8	6.0	12	4.8	15	11	7	3	5	10	2	—	2	7	11	—	1	18.5	7	1.5	1	29.5	17	7.5	4
März . . .	7.7	7.8	6.9	7.5	45	13.2	9	19	15	11	10	5	3 (2)	5	2	1	16	9	6	9.5	2.5	—	8	48	11	7	1
April . . .	9.3	8.8	7.6	8.6	70	12.2	29	26	23	18	4	2	10	1	1	—	20	1	7.5	9	2	3	3	26.5	17.5	19.5	2
Mai	6.8	7.5	7.3	7.2	15	3.2	20	14	9	6	—	—	(1)	1	1	4	16	1	16	22.5	4.5	3	1	18.5	8	16.5	3
Juni . . .	5.9	7.5	8.0	7.2	119	24.9	25	19	17	15	—	—	(1)	16	—	2	14	—	5	10.5	4	6	5.5	25.5	14.5	16	3
Juli	6.3	7.7	6.2	6.7	99	31.4	9	14	14	12	—	—	—	6	—	2	12	—	9.5	8.5	4.5	3.5	7	36	13	10	1
August . .	7.4	8.9	7.4	7.9	113	31.7	3	22	17	13	—	—	—	6	1	—	17	—	8	8.5	3	1	8.5	43.5	9.5	10	1
September	8.6	8.9	5.8	7.8	23	6.0	3	22	16	7	—	—	—	3	2	1	13	3	2.5	7	2	2.5	18.5	50	5.5	1	1
Oktober .	8.0	7.8	6.1	7.3	31	13.4	21	14	11	8	—	—	—	—	2	1	16	4	6	12.5	4	2.5	26	35.5	3.5	2	1
November	7.7	8.1	7.3	7.7	12	2.2	4	16	12	4	2	3	2 (1)	—	5	4	19	—	10	24.5	6	1	4.5	35.5	5	3.5	—
December	9.0	8.2	7.4	8.2	26	4.7	16	18	15	9	7	17	1 (2)	—	5	1	19	—	11.5	15.5	4	3	16	34	4	2	3
Jahr . . .	7.6	8.0	6.9	7.5	598	31.7	3 VIII	215	168	114	41	55	23 (7)	38	26	24	194	20	92.5	154.5	49	27	105.5	424	122	101.5	22

1896

Jena

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11° 35'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.6	768.4	733.5	-1.4	1.7	-0.7	-0.3	2.4	-3.0	6.8	21	-14.2	11	3.9	4.2	4.0	4.0	93	80	90	88	47
Februar .	56.2	66.8	44.3	-1.7	3.7	-0.3	0.4	5.2	-3.5	12.7	12	-12.4	16	3.8	4.0	3.9	3.9	92	68	87	83	32
März . . .	43.5	56.9	28.6	3.5	10.4	5.5	6.2	12.1	2.0	24.8	25	- 3.5	1	5.1	5.1	5.4	5.2	86	55	79	73	30
April . . .	48.9	58.9	38.3	5.0	9.5	5.9	6.6	11.3	3.3	19.0	28	- 1.8	3	5.7	5.5	5.9	5.7	87	63	84	78	34
Mai	49.4	54.9	40.4	8.7	15.5	10.4	11.2	16.9	5.7	25.6	27	0.2	8	6.5	6.3	7.2	6.7	78	49	76	68	24
Juni . . .	46.5	54.4	35.8	14.9	21.4	16.2	17.2	23.9	11.2	30.5	3	3.5	1	10.2	10.3	10.9	10.5	81	56	80	72	22?
Juli	47.9	53.5	40.9	14.5	22.1	15.8	17.1	23.7	11.6	32.0	10	6.1	7	10.7	10.8	11.4	11.0	86	55	84	75	29
August . .	47.0	54.4	36.8	12.9	19.2	13.5	14.8	20.9	10.3	27.9	1	4.0	28	9.7	9.9	10.5	10.0	87	61	90	79	39
September	45.2	58.5	29.3	10.8	17.2	12.2	13.1	19.1	8.8	24.3	1	1.9	30	8.8	9.6	9.6	9.3	91	65	90	82	45
Oktober .	44.2	57.3	27.7	6.4	13.8	7.9	9.0	15.1	4.6	26.4	9	- 1.7	31	6.5	7.2	7.1	6.9	90	62	88	80	31
November	50.3	64.6	36.6	-0.3	3.8	0.9	1.3	4.7	-1.7	12.5	2	- 9.2	29	4.2	4.6	4.3	4.3	91	76	87	85	50
December	46.2	60.1	25.6	-1.6	1.8 [1]	-0.7	-0.3	2.6 [1]	-3.5	8.1	8 9	-12.5	17	3.9	4.1	4.0	4.0	93	79	90	87	45
Jahr . . .	748.4	768.4	725.6	6.0	11.7	7.2	8.0	13.1	3.8	32.0	10 VII	-14.2	11 I	6.6	6.8	7.1	6.8	88	64	85	79	22?

[1]) Etwas zu hoch.

Koburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10° 57'$ E. $\varphi = 50° 16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	741.3	754.4	719.7	-2.8	-0.6	-2.0	-1.9	0.3	-4.5	4.5	18	-17.8	11	3.0	3.3	3.2	3.2	76	73	77	75	49
Februar .	41.5	51.9	28.2	-2.2	1.4	-0.8	-0.6	2.1	-3.1	7.8	12	-11.8	17	2.8	3.2	3.2	3.1	70	63	71	68	31
März . . .	29.6	42.1	14.6	3.3	9.4	5.5	5.9	10.3	1.9	20.4	25	- 4.5	1	5.1	5.5	5.6	5.4	87	63	82	77	41
April [1]) . .				4.1	9.2	4.8	5.7	10.7	1.6	17.5	27 28	- 6.0	3	5.4	5.4	5.6	5.5	86	63	86	78	29
Mai				9.5	15.3	9.8	11.1	17.6	4.6	27.3	28	- 1.6	6	6.7	6.6	6.6	6.6	74	52	72	66	31
Juni . . .	32.6	40.1	22.3	15.4	20.9	15.1	16.6	24.1	10.9	30.0	16	5.3	1	10.4	10.4	10.6	10.5	81	58	83	74	38
Juli	34.0	38.7	28.1	15.9	20.7	15.0	16.7	23.5	11.7	30.3	10	5.7	7	11.4	10.9	11.2	11.2	83	61	87	77	33
August . .	33.2	*40.9*	24.0	12.2	17.9	12.6	13.8	19.8	9.3	23.8	4	3.6	28	9.4	10.5	10.1	10.0	89	69	93	84	51
September	31.6	42 3	14.4	10.3	15.6	11.1	12.0	17.1	8.2	22.5	18	1.5	30	9.0	10.2	9.3	9.5	95	76	93	88	58
Oktober .	30.1	40.7	13.1	6.1	12.1	7.2	8.1	13.0	4.2	21.2	8	- 0.3	25 28	6.6	7.4	7.0	7.0	92	71	92	85	49
November	35.3	48.4	21.9	0.2	3.6	0.9	1.4	4.2	-1.4	9.4	6	-11.7	30	4.2	4.6	4.3	4.4	86	77	86	83	50
December	31.7	46.2	11.8	-2.0	0.4	-1.6	-1.2	1.0 [2]	-4.0	5.2 [2]	8	-12.1	16	3.7	4.1	3.8	3.9	92	86	91	90	60
Jahr . . .			711.8	5.8	10.5	6.5	7.3	12.0	3.3	30.3	10 VII	-17.8	11 I	6.5	6.8	6.7	6.7	84	68	84	79	29

[1]) Am 1. April Stationsverlegung. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2]) Maximum im Sommer bis 23. Juli zu hoch.

Meiningen

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10° 25'$ E. $\varphi = 50° 34'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	741.4	754.3	719.8	-2.5	-0.2	-1.5	-1.4	0.9	-3.5	5.0	20	-15.8	11	3.5	3.9	3.7	3.7	88	85	88	87	66
Februar .	41.8	52.3	29.3	-3.0	1.7	-1.4	-1.0	2.6	-3.9	8.3	12	-12.8	16	3.4	4.0	3.6	3.7	90	78	87	85	41
März . . .	29.9	42.3	13.9	2.9	9.1	5.0	5.5	10.0	1.7	19.8	22	- 4.0	14	4.9	5.4	5.3	5.2	86	64	81	77	38
April . . .	35.0	43.6	23.8	4.4	9.1	5.3	6.0	10.0	3.0	16.4	27	- 1.3	17 25	5.5	5.4	5.6	5.5	87	62	83	77	44
Mai	35.4	40.3	26.3	9.8	15.2	10.7	11.6	16.0	6.0	24.3	28	1.0	6	6.6	6.5	6.8	6.6	73	51	70	64	29
Juni . . .	32.9	40.7	22.5	16.2	20.8	15.8	17.2	22.0	11.8	27.0	16	5.6	1	10.7	11.1	10.6	10.8	77	62	79	73	33
Juli	34.5	40.2	28.3	15.4	20.6	15.6	16.8	21.5	11.9	29.3	10	7.9	7	10.6	11.2	11.2	11.0	81	63	85	76	42
August . .	33.6	41.1	23.6	12.0	17.2	13.4	14.0	18.8	10.1	22.9	1	5.0	28	9.3	10.3	10.1	9.9	89	71	88	83	48
September	31.7	43.3	14.3	10.6	15.6	11.6	12.4	16.4	9.2	21.4	18	1.0	30	8.9	10.2	9.2	9.4	92	76	89	86	61
Oktober .	30.3	41.8	14.3	6.4	11.6	7.5	8.2	12.3	5.3	19.6	9	0.7	25 31	6.5	7.5	7.0	7.0	90	73	90	84	57
November	35.8	48.9	22.0	-0.2	3.5	0.9	1.3	4.2	-0.9	8.1	2	-10.2	30	4.1	4.6	4.4	4.4	89	78	88	85	56
December	32.0	46.3	11.9	-1.9	0.5	-1.0	-0.9 [1]	1.6	-2.9	5.5	8	-10.9	16 17	3.7	4.2	3.7	3.9	91	88	90	90	67
Jahr . . .	734.5	754.3	711.9	5.8	10.4	6.8	7.5	11.4	4.0	29.3	10 VII	-15.8	11 I	6.5	7.0	6.8	6.8	86	71	85	81	29

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch.

Schnepfenthal

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10° 34'$ E. $\varphi = 50° 53'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April [1]) . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .	729.0	736.0	718.4	11.9	15.8	13.1	13.5	17.8	9.5	21.5	1	5.9	28	9.4	9.9	9.8	9.7	90	75	88	84	52
September	27.0	41.0	10.6	11.0	14.7	11.9	12.4	16.1	9.1	20.8	18	1.2	30	8.8	9.2	9.0	9.0	88	74	86	83	48
Oktober .	25.6	38.9	10.4	7.0	10.9	7.9	8.4	12.3	5.0	22.6	8	- 1.9	31	6.5	6.8	6.9	6.7	86	71	86	81	32
November	31.3	44.6	16.8	-0.5	1.6	0.1	0.3	2.9	-2.1	9.0	2	-10.1	30	4.2	4.5	4.3	4.3	93	87	92	91	63
December	26.9	40.3	06.7	-1.4	0.5	-0.9	-0.7	1.6	-3.4	5.3	11	-10.9	3	3.6	3.9	3.8	3.8	86	82	88	85	40
Jahr . . .			706.7																			

1896

Jena

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 157.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.2	7.4	7.6	35	12.0	18	20	12	5	10	16	—	—	2	3	17	—	14	6	—	1	18	27	13	14	—
Februar .	7.6	6.3	4.6	6.2	9	4.1	29	10	6	2	5	3	1	—	3	5	11	1	6	13	8	1	13	24	8	10	4
März . . .	7.5	7.5	6.7	7.2	69	12.2	9	24	18	14	10	3?	3	4	5	1	15	2	6	12	2	2	16	30	7	18	—
April . . .	9.0	8.2	7.0	8.1	77	12.2	1	26	24	21	2	—	3	—	5	—	16	1	12	8	—	—	3	24	12	29	2
Mai	6.7	7.3	6.4	6.8	22	5.4	20	16	12	7	—	—	1	—	2	4	15	—	28	23	1	—	—	8	14	19	—
Juni . . .	5.7	7.3	7.4	6.8	92	37.2	7	18	17	13	—	—	—	10	—	4	13	—	15	8	8	1	12	12	20	12	2
Juli	6.1	6.8	5.6	6.2	65	20.6	25	16	13	10	—	—	—	7	1	2	9	1	17	14	1	4	10	19	18	9	1
August . .	7.7	8.2	7.2	7.7	75	29.9	2	19	15	12	—	—	—	3	7	—	14	—	7	12	3	—	18	20	19	12	2
September	8.3	8.9	5.2	7.5	63	15.5	2	20	16	8	—	—	—	3	3	—	10	1	4	9	2	—	24	41	6	3	1
Oktober .	7.7	7.3	5.2	6.8	37	12.0	21	16	10	8	—	—	—	—	7	3	14	—	1	11	3	—	43	24	7	1	3
November	7.6	7.2	6.9	7.2	19	7.8	4	17	12	5	3	—	—	—	6	4	19	—	11	20	9	1	9	18	8	9	5
December	8.9	7.5	6.4	7.6	24	5.5	28	15	10	7	7	14	1	—	3	1	16	—	4	17	4	7	28	22	6	4	1
Jahr . . .	7.6	7.5	6.3	7.1	587	37.2	7 VI	217	165	112	37	36?	9	27	44	27	169	6	125	153	41	17	194	269	138	140	21

Koburg

$h_t = 5.5$ Meter [1]. $h_r = 1.2$ Meter [2]. $H = 318.5$ Meter [1].

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	8.3	8.1	8.0	55	10.6	18	13	11	10	10	31	—	—	8	3	21	—	23	6	20	1	13	15	4	11	—
Februar .	7.2	6.4	6.6	6.7	8	3.2	29	5	5	2	5	16	—	—	7	8	17	—	5	18	5	—	6	18	16	19	—
März . . .	6.6	7.5	6.1	6.7	51	9.8	8	12	12	11	7	1	1	4	2	5	15	4	9	—	—	1	24	39	19	1	—
April . . .	8.5	7.9	6.3	7.6	53	9.3	29	21	21	14	8	3	4	—	5	—	14	—	5	5	—	—	1	12	15	17	35
Mai	5.9	7.0	4.5	5.8	15	6.4	16	11	9	4	—	—	—	3	7	5	7	—	29.5	13.5	9.5	0.5	—	—	10.5	13.5	16
Juni. . . .	5.9	6.3	5.8	6.0	154	38.0	5	18	18	13	—	—	(3)	11	1	2	5	—	7.5	6	—	14	13	13	22	4.5	10
Juli	5.9	6.0	4.5	5.5	95	19.0	18	16	16	15	—	—	(1)	8	4	7	8	2	4.5	17.5	5	4.5	9.5	10	19.5	10.5	12
August . .	7.9	8.7	5.3	7.3	74	18.0	2	16	14	12	—	—	1	2	3	1	12	2	8.5	13.5	5	3	2	18.5	22.5	10	10
September	9.6	8.9	5.8	8.1	81	12.8	3	26	22	17	—	—	(1)	4	9	1	17	2	1	20	4	12	8.5	25	13.5	2	4
Oktober .	7.6	7.6	6.0	7.1	45	14.9	21	20	12	8	—	—	—	—	10	4	15	3	3.5	16	12.5	22.5	13	17.5	5	2	1
November	7.3	7.3	7.7	7.4	12	3.0	4	14	9	4	3	1?	—	—	10	6	19	3	6	47	3.5	4.5	2.5	20	4.5	1	1
December	8.8	8.8	7.9	8.5	26	5.7	28	19	14	8	17	20?	1	—	15	2	23	2	3.5	30.5	12.5	19	8	5.5	5	8	1
Jahr . . .	7.4	7.6	6.2	7.1	669	38.0	5 VI	191	163	118	50	72?	7 (5)	32	81	44	173	18	106	193	77	82	100.5	193.5	156.5	99.5	90

[1]) Bis 1. April ist $H = 299.6$ und $h_t = 5.3$ Meter. [2]) Vom 1. September ab ist $h_r = 1.0$ Meter.

Meiningen

$h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 311$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	8.2	8.2	50	10.8	18	11	10	8	10	27	—	—	15	3	22	—	—	16	13	—	24	34	—	5	1
Februar .	7.1	6.1	5.0	6.1	13	7.8	14	4	3	2	4	22	2	—	11	6	12	—	1	28	—	5	26	15	2	9	1
März . . .	6.6	7.5	6.3	6.8	66	12.1	10	17	13	10	9	—	2 (1)	3	7	3	16	1	—	9	—	—	3	65	6	8	2
April . . .	8.9	7.1	8.5	8.2	56	8.7	29	21	21	20	9	1	7	—	10	—	15	—	2	30	—	—	3	20	—	32	3
Mai	5.4	5.1	3.5	4.7	14	9.2	20	5	4	3	—	—	—	1	7	8	4	—	13	51	—	1	—	1	4	22	1
Juni . . .	5.6	6.6	6.4	6.2	116	22.2	17	17	17	11	—	—	—	9	17	3	9	—	—	37	—	1	18	18	1	14	1
Juli	5.9	5.9	5.6	5.8	116	23.4	9	16	15	14	—	—	—	7	20	4	9	—	1	16	—	—	21	27	2	25	1
August . .	7.8	7.6	7.4	7.6	84	13.0	2	18	14	13	—	—	—	3	11	1	15	—	8	20	—	1	3	34	12	11	4
September	9.5	8.1	6.5	8.0	58	8.8	23	24	22	16	—	—	—	2	17	—	18	—	—	3	—	—	10	67	—	8	2
Oktober .	8.0	7.3	5.5	6.9	45	9.7	21	14	12	10	—	—	—	1	12	3	15	—	1	11	6	—	12	61	1	1	—
November	7.1	6.4	6.6	6.7	11	3.0	20	9	9	4	2	—	—	—	16	5	16	—	5	47	—	1	7	29	—	—	1
December	9.1	8.7	8.3	8.7	25	4.5	15	16	14	10	15	23	—	—	20	1	24	—	6	19	—	6	8	54	—	—	—
Jahr . . .	7.4	7.0	6.5	7.0	654	23.4	9 VII	172	154	121	49	73	11 (1)	26	163?	37	175	1	37	287	19	15	135	425	28	135	17

Schnepfenthal

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 364.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .					36	8.1	18		14		14		—														
Februar .					6	3.5	15		5		5		—														
März . . .					83	15.1	7		15		6		1														
April . . .					52	10.3	29		21		4		9														
Mai					16	4.3	20		8		—		—														
Juni . . .					117	31.3	10		14		—		(2)														
Juli					111	34.1	30		14		—		⌐														
August . .	6.5	7.7	8.6	7.6	165	45.1	2	18	17	14	—	—	—	3	2	—	17	5	5	3	9	4	3	20	31	16	2
September	8.1	8.6	6.9	7.8	46	10.5	23	22	20	11	—	—	1	1	3	1	15	8	—	—	7	2	9	41	29	1	1
Oktober .	7.7	7.4	6.2	7.1	57	11.6	21	18	16	12	—	—	2	—	6	2	11	6	—	2	14	4	17	40	10	3	3
November	7.9	7.3	7.6	7.6	17	4.5	9	15	9	6	5	4	—	—	9	5	19	1	1	6	23	13	3	16	21	6	1
December	8.2	8.0	7.6	7.9	27	8.4	8	18	13	6	6	18	—	—	5	1	20	4	—	4	18	8	14	29	14	2	4
Jahr . . .					733	45.1	2 VIII		164		40		13 (2)														

1896

Inselsberg

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 10° 28'$ E. $\varphi = 50° 51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	687.1	698.9	666.5	-5.1	-3.5	-4.6	-4.5	-2.2	-6.6	2.5	19	-12.8	11	3.1	3.4	3.2	3.3	96	96	97	96	36
Februar .	87.7	98.0	76.1	-4.8	-2.6	-4.1	-3.9	-1.6	-6.5	4.5	18	-14.2	25	3.0	3.3	3.1	3.1	91	88	89	89	26
März . . .	77.4	87.3	62.0	0.4	3.1	1.6	1.7	4.9	-0.7	16.7	24	- 7.8	1	4.3	4.5	4.4	4.4	91	80	86	86	37
April . . .	82.6	91.0	71.6	0.1	2.2	1.0	1.1	4.0	-1.0	12.1?	27	- 5.5	1	4.5	4.5	4.6	4.6	96	84	93	91	50
Mai	84.1	89.1	75.3	3.9	8.6	5.8	6.1	9.9	2.4	16.7	19	- 2.0	3	5.3	5.6	5.7	5.6	88	68	81	79	29
Juni . . .	82.8	90.1	73.8	11.2	14.5	11.7	12.3	16.5	8.6	21.8	3 17	2.8	30	8.4	8.9	8.8	8.7	86	73	86	82	44
Juli		88.7	76.6	11.3	14.9	12.1	12.6	16.2	9.1	25.1	10	3.1	2	9.0	9.7	9.2	9.3	90	77	88	85	48
August . .		89.4	73.2	9.0	11.5	9.8	10.0							8.0	8.5	8.4	8.3	93	85	93	91	61
September	80.6	91.5	64.5	7.5	9.6	8.2	8.4							7.8	8.4	8.0	8.1	99	94	97	97	64
Oktober .	78.8	89.8	65.6	4.0	5.9	4.8	4.9	8.2		16.8	9			5.8	6.3	6.2	6.1	95	91	96	94	55
November	82.7	94.8	69.5	-3.4	-1.9	-2.7	-2.7		-4.3	10.6	6	-11.3	27 29	3.6	3.9	3.7	3.7	98	97	98	98	47
December	78.5	92.0	60.2	-4.6	-3.3	-4.2	-4.1	-2.3	-5.9	2.0	6	-10.0	18	3.3	3.6	3.4	3.4	98	99	98	98	68
Jahr . . .		698.9	660.2	2.5	4.9	3.3	3.5					-14.2	25 11	5.5	5.9	5.7	5.7	93	86	92	90	26

Liebenstein (Bad)

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10° 21'$ E. $\varphi = 50° 49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	739.1	751.7	718.2	-2.9	-0.7	-2.1	-1.9	0.3	-4.2	4.4	21	-15.4	11	3.6	3.8	3.6	3.7	92	86	89	89	65
Februar .	39.4	49.6	27.8	-3.0	1.1	-1.5	-1.2	2.0	-4.3	9.1	12	-12.2	16	3.3	3.8	3.5	3.6	88	75	85	82	54
März . . .	27.7	39.9	12.0	2.6	8.2	4.6	5.0	9.8	1.4	21.6	22	- 5.5	1	5.0	5.5	5.4	5.3	89	68	82	79	39
April . . .	32.9	41.6	21.9	3.5	7.7	4.6	5.1	9.5	2.1	17.1	27	- 2.5	3	5.3	5.4	5.6	5.4	90	69	88	82	44
Mai	33.4	38.8	24.9	7.0	14.6	9.2	10.0	15.9	4.8	23.5	28	- 0.1	6	6.2	6.7	6.7	6.5	83	54	77	71	29
Juni . . .	30.9	38.3	21.3	13.7	20.1	14.9	15.9	21.9	10.8	27.8	16	5.3	1	10.1	10.5	10.4	10.4	86	61	83	77	29
Juli	32.4	37.5	26.3	13.5	19.8	15.1	15.9	21.5	11.2	29.4	10	5.7	13	10.5	11.5	11.1	11.0	91	68	86	81	45
August . .	31.5	38.6	21.8	11.3	16.7	12.7	13.3	18.2	9.5	23.2	1	5.5	28	9.6	10.8	10.2	10.2	96	78	94	89	56
September	29.5	41.7	13.1	10.5	14.6	11.5	12.0	15.9	9.0	20.8	10	- 0.4	30	9.2	10.1	9.3	9.5	94	81	92	89	62
Oktober .	28.2	40.6	14.0	6.6	11.2	7.8	8.4	12.3	5.1	21.5	8	0.2	31	6.9	7.8	7.3	7.3	94	78	92	88	52
November	33.6	46.7	20.2	-0.3	2.1	0.5	0.7	3.0	-1.5	8.3	2	-10.4	30	4.2	4.5	4.4	4.4	92	84	91	89	70
December	29.6	43.2	09.6	-1.8	-0.1	-1.1	-1.0	0.7	-2.8	4.4	7	- 9.6	3	3.7	3.9	3.8	3.8	90	85	91	89	66
Jahr . . .	732.4	751.7	709.6	5.1	9.6	6.4	6.8	10.9	3.4	29.4	10 VII	-15.4	11 I	6.5	7.0	6.8	6.8	90	74	88	84	29

Fulda

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 9° 41'$ E. $\varphi = 50° 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.4	758.3	721.8	-1.3	0.8	-0.5	-0.4	1.3	-2.4	5.7	17	-15.6	11	4.0	4.2	4.1	4.1	93	83	92	89	58
Februar .	45.5	57.1	32.8	-2.0	2.3	-0.7	-0.3	2.4	-2.7	8.1	12	-11.0	17	3.8	4.0	4.2	4.0	93	73	94	87	47
März . . .	33.4	44.1	15.8	3.5	10.1	5.8	6.3	10.8	2.3	20.8	22	- 3.7	29	5.2	5.6	6.3	5.7	89	63	90	81	31
April . . .	39.0	47.8	28.2	4.9	9.5	6.0	6.6	9.9	3.2	17.4	27	- 2.6	17	5.7	5.8	6.2	5.9	88	65	88	80	40
Mai	39.4	44.5	30.5	7.7	16.2	11.1	11.6	16.5	4.8	22.7	27	- 1.1	6	6.5	6.4	8.4	7.1	82	47	84	71	24
Juni [1] . .	36.4	43.5	26.5	13.9	21.4	16.4	17.0	21.9	10.9	30.5	15	3.0	1	10.0	10.5	11.7	10.7	84	57	84	75	27
Juli	38.2	44.6	32.4	13.8	21.7	16.8	17.3	22.4	11.2	31.3	10	6.2	13	10.3	10.7	12.4?	11.1	87	56	85	76	35
August . .	37.2	45.2	26.2	11.6	17.9	13.6	14.2	18.1	10.3	22.6	1	4.6	28	9.4	10.7	10.5	10.2	92	71	90	84	41
September	35.1	47.4	16.1	10.8	16.2	11.9	12.7	16.6	9.1	22.8	18	0.0	30	9.1	10.2	9.7	9.7	93	73	92	86	47
Oktober .	33.6	45.7	18.4	6.9	11.8	8.0	8.7	12.1	5.7	21.6	10	0.2	30	6.8	7.0	7.3	7.1	91	68	91	83	50
November	39.7	53.2	24.3	0.0	3.2	1.0	1.3	3.4	-1.0	8.2	2	-11.0	30	4.5	4.4	4.8	4.6	95	74	95	88	55
December	35.1	50.3	14.0	-0.5	1.7	0.1	0.3 [2]	2.0 ?	-1.7	5.1	8	- 9.8	3	4.3	4.1	4.6	4.3	96	79	96	90	67
Jahr . . .	738.2	758.3	714.0	5.8	11.1	7.5	7.9	11.4	4.1	31.3	10 VII	-15.6	11 I	6.6	7.0	7.5	7.0	90	67	90	82	24

[1] Am 1. Juli Stationsverlegung. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2] Zu hoch.

Marburg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 8° 48'$ E. $\varphi = 50° 49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.3	761.2	724.1	-1.2	0.7	-0.4	-0.3	1.6	-2.3	6.1	17	-12.5	11	4.0	4.1	4.2	4.1	95	84	92	90	58
Februar .	48.7	59.0	37.0	-2.1	1.8	-0.5	-0.4	2.7	-3.3	10.9	12	- 9.7	25	3.7	4.1	4.0	3.9	94	78	90	87	44
März . . .	36.2	46.1	18.2	3.2	8.9	5.9	6.0	10.1	1.8	19.4	22	- 3.4	11	5.2	5.3	5.7	5.4	90	63	81	78	42
April . . .	42.1	51.2	30.9	4.8	9.2	5.8	6.4	10.3	2.5	18.4	27	- 3.0	25	5.6	5.3	5.8	5.6	85	62	83	77	39
Mai	42.6	48.3	33.4	9.4	14.8	10.7	11.4	15.8	4.5	22.0	19	- 0.5	6	6.2	5.8	6.5	6.1	70	46	67	61	20
Juni . . .	39.3	47.0	28.6	15.3	21.1	16.2	17.2	22.2	9.8	27.5	2	4.9	1	10.2	9.8	10.5	10.2	78	53	77	69	38
Juli	41.0	46.7	34.7	14.8	20.8	16.5	17.1	21.9	10.0	30.3	10	5.1	3	10.2	10.3	10.8	10.4	82	56	77	72	38
August . .	40.1	47.0	29.0	12.3	17.3	13.5	14.1	18.1	8.9	22.9	1	5.0	28	9.7	9.9	9.8	9.8	91	68	85	81	39
September	37.6	50.8	18.5	10.7	15.7	11.9	12.6	16.5	8.7	21.5	18	2.5	29	9.2	9.6	9.6	9.5	95	71	91	86	56
Oktober .	36.2	49.4	22.1	6.6	10.6	7.7	8.1	11.5	5.0	19.5	8	1.2	30	6.9	7.2	7.2	7.1	93	75	92	87	55
November	42.6	55.8	26.1	0.2	3.4	1.4	1.6	4.2	-0.7	8.3	12	-10.5	30	4.4	4.6	4.6	4.5	93	78	89	87	54
December	38.0	52.5	17.4	-1.3 [1]	0.8	-0.2	-0.2	1.5	-2.2	5.1	13	- 8.5	3	4.1	4.3	4.3	4.2	97	88	95	93	58
Jahr . . .	741.1	761.2	717.4	6.1	10.4	7.4	7.8	11.4	3.6	30.3	10 VII	-12.5	11 I	6.6	6.7	6.9	6.7	89	68	85	81	20

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1896

Inselsberg

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 914 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊓ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.4	8.1	8.0	65	17.3	17	10	10	8	8	31	—	—	25	3	21	1	7	6	4	4	10.5	31	11.5	19	—
Februar .	6.9	6.8	5.7	6.5	22	7.8	29	5	5	4	6	29	—	—	19	7	14	3	3.5	14	6.5	3.5	6	33.5	7	13	—
März . . .	7.6	8.4	6.5	7.5	109	20.0	9	17	17	16	14	29	—	4	20	1	17	6	2	4.5	1.5	4	2.5	58	8	12.5	—
April . . .	8.9	9.0	8.0	8.6	115	18.5	29	25	25	21	16	17	1	—	24	—	21	—	15	5	1.5	—	2.5	26.5	18	21.5	—
Mai	6.2	6.9	6.1	6.4	21	4.6	20	9	9	6	1	—	1	—	16	5	14	1	21	26	11.5	—	0.5	5.5	18.5	10	—
Juni . . .	6.1	7.1	7.3	6.8	212	100.0	10	17	17	14	—	—	2 (1)	13	16	3	13	1	4	8.5	10.5	6.5	8.5	15.5	14	20.5	2
Juli	6.7	7.5	6.3	6.8	152	26.9	9	14	14	13	—	—	—	5	11	2	12	2	5.5	14.5	8	5	8.5	24	10.5	17	—
August .	7.6	8.5	9.1	8.4	272	72.0	3	17	17	17	—	—	(1)	3	21	—	19	5	6	9.5	6	4.5	8	23.5	19	15.5	1
September	9.6	9.2	8.7	9.2	102	25.5	3	21	21	19	—	—	(1)	?	29	—	26	4	—	5.5	2.5	4.5	19	48	9.5	1	—
Oktober .	9.1	8.4	8.6	8.7	61	11.2	20	13	13	13	2	—	2 (1)	1	24	—	23	—	1	8	6	6	31	36.5	4	0.5	—
November	8.7	8.9	9.3	8.9	39	6.7	13	9	9	9	8	27	—	—	27	2	24	—	2	18.5	4.5	7.5	3.5	35	5	14	—
December	9.6	9.1	9.7	9.5	65	12.0	16	12	12	12	12	31	—	—	27 ?	—	27	3	2.5	10.5	—	3	14	52	2	2	7
Jahr . . .	7.9	8.1	7.8	7.9	1235	100.0	10 VI	169	169	152	67	164	6 (4)	26?	259	23	231	26	69.5	130.5	62.5	48.5	114.5	389	127	146.5	10

Liebenstein (Bad)

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 341.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊓ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.1	8.3	8.4	64	14.0	18	17	15	9	12	31	—	—	1	1	22	—	1	6	3	19	—	3	11	9	41
Februar .	7.2	6.2	4.8	6.1	15	5.5	15	9	8	6	6	24	4	—	—	7	12	1	1	2	15	26	—	1	15	12	15
März . . .	7.5	7.2	6.1	6.9	81	18.6	9	19	18	10	14	2	5	3	—	2	16	1	1	1	—	21	—	9	23	8	30
April . . .	9.3	8.0	7.0	8.1	94	11.8	29	28	26	21	10	2	8 (1)	—	3	—	15	—	1	2	2	7	—	4	27	11	36
Mai	5.4	6.2	5.2	5.6	18	5.4	20	9	9	6	—	—	—	—	1	3	6	—	2	10	10	3	1	2	16	26	23
Juni . . .	5.1	6.6	6.8	6.2	101	30.1	7	17	14	11	—	—	(1)	11	—	3	5	—	—	11	4	17	1	7	25	13	11
Juli	6.1	6.8	5.6	6.2	137	31.7	11	14	14	11	—	—	—	7	—	2	9	—	—	5	1	17	1	5	28	6	30
August . .	7.4	8.0	6.0	7.1	176	45.4	3	18	16	15	—	—	—	2	4	2	15	—	—	4	1	22	—	5	28	5	28
September	8.8	8.4	5.2	7.5	60	23.5	3	23	21	16	—	—	—	2	1	1	13	—	1	—	2	31	—	9	17	2	28
Oktober .	7.7	7.4	6.0	7.0	42	14.1	21	16	12	10	—	—	—	1	1	2	14	—	2	1	5	48	5	4	3	—	25
November	7.7	7.6	6.9	7.4	21	4.0	21	13	10	8	4	1?	1	—	2	3	18	1	1	17	—	25	—	3	9	5	30
December	8.6	8.0	7.9	8.2	26	7.6	28	18	17	7	17	15	—	—	— ?	4	23	1	—	8	1	52	1	—	4	2	25 ?
Jahr . . .	7.5	7.4	6.3	7.1	835	45.4	3 VIII	201	180	130	63	75?	18 (2)	26	13	30	168	4	10	67	44	288	9	52	206	99	323

Fulda

$h_t = 9.2$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 274.0 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊓ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.1	8.1	8.2	37	9.0	27	11	10	9	9	6?	—	—	2	1	22	1	5.5	12	5.5	2	19.5	29.5	—	7	12
Februar .	7.7	6.0	4.8	6.2	1	0.5	15	3	3	—	4	6?	—	—	6	5	13	1	11	14.5	2	5.5	29	2.5	1	8.5	13
März . . .	7.8	7.5	5.4	6.9	66	17.2	7	14	14	12	4	—	3 (2)	2	5	1	15	3	7.5	3	1	1	5.5	26.5	2	20.5	26
April . . .	8.8	8.3	7.4	8.2	83	11.8	29	22	22	18	5	1?	6	—	2	—	16	—	28	5	1	2	2.5	19.5	1	14	17
Mai	5.4	5.5	4.4	5.1	23	5.6	1	7	7	5	—	—	—	1	2	6	5	1	22.5	40	6	—	2	1	—	7.5	14
Juni . . .	6.3	6.8	5.1	6.0	155	61.8	19	11	10	10	—	—	—	8	3	2	6	—	17.5	13.5	—	0.5	15	12.5	2	13	16
Juli	6.6	6.0	5.0	5.9	82	17.6	18	10	10	9	—	—	—	7	5	5	9	2	6.5	13.5	1	4	3	16	3.5	11.5	34
August . .	8.7	7.7	7.3	7.9	141	34.4	26	18	18	18	—	—	—	1	8	—	16	—	9.5	18	1	—	5.5	16.5	4	12.5	26
September	9.1	8.3	5.8	7.8	56	11.6	23	19	18	16	—	—	—	1	6	—	10	3	1	7	—	—	6.5	43.5	2	9	21
Oktober .	8.2	7.9	6.4	7.5	73	22.2	20	12	12	11	—	—	—	—	2	1	18	4	3.5	16	—	2	14	32	1	0.5	24
November	7.5	7.2	6.1	6.9	24	7.6	9	11	11	7	1	—	1 (1)	—	6	3	15	—	13	26	1	—	10	11	1	2	26
December	9.1	7.9	8.1	8.4	23	6.0	8	11 [2])	11 [2])	7 [2])	9 [2])	12 [2])	—	—	6	—	20	—	2	16	4	—	11.5	32.5	2	7	18
Jahr . . .	7.8	7.3	6.2	7.1	764	61.8	19 VI	149	146	122	32	25?	10 (3)	20	53	24	165	15	127.5	184.5	22.5	17	124	243	19.5	113	247

[1]) Bis zum 1. Juli war H = 262, h_t = 9.5 Meter. [2]) Zu wenig.

Marburg

$h_t = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊓ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.2	8.8	8.4	44	12.7	16	12	10	6	11	7	—	—	6	1	23	1	12	7	2	1	12	25	15	3	16
Februar . .	7.4	6.0	6.3	6.6	8	3.8	15	4	4	2	3	3	—	—	9	7	15	2	15	8	8	1	5	17	12	7	14
März . . .	7.5	7.4	6.0	7.0	69	16.3	7	14	12	9	4	—	—	1	2	3	13	5	12	1	—	—	13	31	18	10	8
April . . .	8.5	7.9	7.3	7.9	29	4.9	29	22	20	11	5	—	6	—	7	—	14	—	24	3	3	1	1	7	18	13	20
Mai	4.8	5.4	3.9	4.7	10	3.9	20	5	5	3	—	—	—	1	2	8	6	—	38	12	8	—	—	3	7	13	12
Juni . . .	5.4	6.8	5.8	6.0	74	36.0	10	13	12	8	—	—	—	6	2	2	7	—	29	6	4	1	3	13	9	5	20
Juli	5.8	6.4	5.3	5.8	51	15.6	30	10	9	8	—	—	(1)	4	2	3	9	—	23	7	7	2	4	10	15	11	14
August . .	8.5	8.4	7.1	8.0	84	34.4	26	19	15	14	—	—	—	2	—	—	18	—	16	4	7	—	3	11	25	12	15
September	9.3	8.3	6.6	8.1	44	6.7	17	25	21	13	—	—	—	1	11	—	16	—	7	2	1	1	17	25	20	3	14
Oktober .	9.4	8.1	7.0	8.2	52	10.2	20	16	15	12	—	—	1	—	17	1	20	—	7	5	7	2	11	28	17	12	4
November	7.6	7.0	7.5	7.4	20	8.7	9	11	10	4	3	1	—	—	8	4	19	—	16	17	10	—	1	12	16	8	10
December	9.1	9.1	9.2	9.1	23	4.0	7	15	12	8	8	12	2	—	9	1	26	—	19	5	3	1	12	11	18	9	15
Jahr . . .	7.6	7.4	6.7	7.3	508	36.0	10 VI	166	145	98	34	23	9 (1)	15	75	30	186	8	218	77	60	10	82	193	190	106	162

1896

Kassel

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9° 30'$ E. $\varphi = 51° 19'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.4	764.4	728.8	-0.9	0.8	-0.1	-0.1	1.5	-1.6	6.1	17	-10.2	11	3.9	4.1	4.1	4.0	89	83	87	86	53
Februar .	52.0	62.5	41.3	-1.6	2.3	-0.2	0.0	3.3	-2.3	11.3	12	- 7.6	16	3.7	4.2	3.8	3.9	88	77	83	83	49
März . . .	39.0	52.2	21.4	3.6	9.3	5.8	6.1	10.4	2.8	21.5	22	- 1.4	1	5.2	5.4	5.7	5.5	89	62	82	77	38
April . . .	44.6	54.3	34.1	4.6	9.8	6.4	6.8	11.5	3.4	20.0	27	- 0.3	2	5.7	6.0	6.1	5.9	88	67	84	80	39
Mai	45.7	50.6	35.9	8.2	16.0	10.8	11.5	17.9	6.2	24.3	9 11	1.7	6	6.6	7.4	7.3	7.1	81	55	75	70	28
Juni . . .	42.4	50.3	31.8	14.1	20.7	16.1	16.8	22.4	12.4	29.0	3	5.5	1	10.5	11.3	11.5	11.1	87	63	84	78	35
Juli	43.9	49.5	37.0	13.6	20.3	15.9	16.4	21.8	11.8	29.3	10	7.0	3	10.5	11.8	11.7	11.4	90	67	86	81	46
August . .	43.0	49.6	31.7	11.8	17.1	13.6	14.0	18.3	11.0	23.0	1	6.6	27	9.8	10.9	10.8	10.5	95	75	93	87	53
September	40.4	54.5	24.2	11.3	15.8	12.7	13.1	16.7	10.2	22.3	10	4.4	30	9.4	9.9	9.8	9.7	93	73	89	85	58
Oktober . .	39.3	53.4	25.0	7.4	11.3	8.3	8.8	12.0	6.4	20.8	8	2.4	30	7.1	7.5	7.4	7.4	91	74	90	85	56
November	45.9	60.4	30.9	0.5	3.7	1.5	1.8	4.2	0.0	8.0	2	- 6.8	30	4.4	4.8	4.6	4.6	90	79	89	86	63
December	41.2	54.8	20.7	-0.3	1.3	0.2	0.4	1.9	-0.9 [1]	5.3	11 13	- 4.8 [1]	19	4.1	4.1	4.1	4.1	89	81	87	86	62
Jahr . . .	744.1	764.4	720.7	6.0	10.7	7.6	8.0	11.8	5.0	29.3	10 VII	-10.2	11 I	6.7	7.3	7.2	7.1	89	71	86	82	28

[1]) Temperatur-Minimum zu hoch.

Göttingen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9° 56'$ E. $\varphi = 51° 32'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.9	768.6	732.5	-0.5	1.2	0.3	0.3	1.9	-1.4	5.3	18	-10.2	11	4.1	4.3	4.2	4.2	91	84	88	88	57
Februar .	56.6	66.9	46.0	-1.2	3.1	0.4	0.7	4.0	-2.0	11.0	12	- 8.0	24	3.8	4.1	3.9	3.9	86	70	80	79	47
März . . .	43.3	57.3	26.0	4.0	9.8	6.2	6.6	10.6	2.8	22.3	22	- 2.5	1	5.3	5.3	5.8	5.5	85	60	80	75	37
April . . .	49.3	59.6	38.6	5.3	9.8	6.4	7.0	10.6	3.9	18.6	27	- 0.1	3	5.7	5.4	6.1	5.8	85	60	84	77	33
Mai	50.3	55.5	40.5	8.6	15.5	10.6	11.3	16.7	5.4	22.3	11 12	1.2	6	6.5	6.5	7.2	6.8	78	51	76	68	23
Juni . . .	46.8	54.1	36.5	15.1	21.0	16.3	17.2	22.5	12.0	29.5	3	5.0	1	10.6	10.7	11.1	10.8	82	60	81	74	28
Juli	48.4	53.9	40.7	14.7	21.1	16.4	17.1	22.5	11.4	31.5	10	6.3	7	10.6	11.0	11.9	11.1	84	60	86	77	37
August . .	47.4	54.6	36.2	12.5	18.0	13.9	14.5	19.0	10.6	24.2	1	5.2	28	9.9	10.1	10.6	10.2	91	68	90	83	45
September	44.9	59.6	29.1	11.7	17.1	12.4	13.4	18.0	9.7	23.7	10	2.9	30	9.5	9.5	9.8	9.6	91	65	90	82	45
Oktober .	43.8	58.3	29.2	7.8	12.3	8.6	9.4	13.1	6.0	23.3	8	1.6	31	7.1	7.6	7.3	7.3	88	70	86	82	52
November	50.7	65.0	35.2	0.3	3.5	1.7	1.8	4.1	-0.7	7.6	2	- 7.7	30	4.4	4.7	4.6	4.6	91	79	88	86	60
December	45.8 [1]	59.5	26.0	-0.1	1.8	0.5	0.7	2.2	-1.1	6.1	11	- 7.4	19	4.2	4.3	4.1	4.2	91	83	86	87	59
Jahr . . .	748.6	768.6	726.0	6.5	11.2	7.8	8.3	12.1	4.7	31.5	10 VII	-10.2	11 I	6.8	7.0	7.2	7.0	87	68	85	80	23

[1]) Etwas zu niedrig.

Uslar

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9° 38'$ E. $\varphi = 51° 40'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.8	766.8	729.8	-0.9	1.3	-0.3	0.0	2.0	-2.2	5.6	18	- 9.5	10 11	4.1	4.2	4.1	4.1	94	83	90	89	48
Februar .	54.5	65.2	42.4	-1.5	2.8	-0.3	0.2	3.6	-2.7	11.6	12	-10.2	16	3.8	4.1	4.0	4.0	90	73	86	83	40
März . . .	41.3	55.3	23.5	3.1	8.8	5.2	5.6	10.2	1.9	21.1	22	- 5.4	1	5.2	5.6	5.7	5.5	89	66	84	79	41
April . . .	47.4	57.8	36.6	4.5	9.6	6.1	6.6	10.6	3.3	17.9	28	- 1.3	25	5.8	5.9	6.1	5.9	90	66	86	81	41
Mai	48.6	53.7	38.7	8.2	15.4	9.8	10.8	16.5	4.8	22.2	11	0.0	6	6.5	6.9	6.9	6.8	80	54	77	70	23
Juni . . .	45.3	53.2	35.1	14.5	21.1	15.6	16.7	22.3	10.9	29.6	3	3.7	1	10.5	10.6	11.2	10.8	85	59	84	76	28
Juli	46.8	52.6	39.2	13.9	20.9	15.3	16.3	22.3	10.7	29.9	10	5.7	7	10.5	10.9	11.2	10.8	88	60	86	78	40
August . .	45.9	52.8	34.4	11.9	17.6	13.0	13.9	18.8	10.4	24.0	1	4.7	28	9.9	10.4	10.1	10.1	95	71	90	85	48
September	43.2	58.0	27.2	10.9	16.6	11.8	12.8	17.5	8.9	23.0	10	1.5	29	9.0	9.7	9.2	9.3	92	67	89	83	50
Oktober .	42.2	56.8	27.7	7.2	12.1	8.1	8.9	13.0	5.7	22.7	8	1.4	27 28	6.9	7.4	7.2	7.2	90	70	88	83	41
November	49.0	63.3	33.3	0.1	3.7	1.1	1.5	4.3	-1.0	8.0	6	- 8.0	30	4.4	4.7	4.6	4.6	93	78	91	87	58
December	44.2	57.9	24.0	-0.4	1.6	0.1	0.3	2.2	-1.3	6.1	11	- 7.5	19	4.2	4.4	4.3	4.3	92	85	91	90	55
Jahr . . .	746.8	766.8	723.5	6.0	11.0	7.1	7.8	11.9	4.1	29.9	10 VII	-10.2	16 II	6.7	7.1	7.0	6.9	90	69	87	82	23

Klausthal

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10° 20'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	715.1	727.0	693.0	-3.5	-2.0	-3.1	-2.9	-0.3	-4.8	3.6	18	-11.7	10	3.6	3.8	3.6	3.7	98	95	96	96	62
Februar .	15.9	26.2	704.0	-3.5	-0.5	-2.8	-2.4	1.6	-5.0	7.2	12	-12.0	25	3.4	3.7	3.4	3.5	91	83	89	88	45
März . . .	04.1	16.3	687.0	1.5	4.5	2.5	2.7	6.9	0.0	17.9	25	- 7.4	14	4.7	5.1	4.9	4.9	91	80	89	86	45
April . . .	09.9	19.7	699.4	1.6	4.9	2.9	3.1	7.0	0.3	14.1	27	- 4.4	1	5.0	5.2	5.3	5.2	95	79	93	89	48
Mai	11.4	16.3	701.7	6.5	10.4	7.1	7.8	12.8	3.4	18.1	11	- 1.1	2	5.9	6.2	6.1	6.1	80	66	80	75	34
Juni . . .	09.0	16.6	699.6	13.8	16.9	13.2	14.3	19.4	10.2	25.6	16	5.2	30	9.5	9.7	9.5	9.6	82	68	84	78	39
Juli	10.4	15.2	702.3	13.6	16.8	13.2	14.2	19.6	10.2	27.9	10	5.0	2	9.8	10.0	10.1	10.0	83	71	87	80	46
August . .	09.2	16.0	697.7	10.7	13.5	10.9	11.5	15.8	8.5	21.1	1	5.0	28	8.8	9.2	8.9	9.0	92	80	91	88	52
September	06.7	20.2	691.8	9.4	12.8	9.7	10.4	14.8	7.6	20.7	10	2.5	29	8.6	9.0	8.5	8.7	96	80	93	90	63
Oktober .	05.3	19.2	690.8	5.5	8.4	6.2	6.6	10.6	4.0	19.1	8	0.5	30	6.5	7.0	6.7	6.7	93	84	92	89	54
November	10.8	24.4	696.5	-2.0	0.4	-1.0	-0.9	2.6	-3.3	9.1	17	-10.9	29	3.8	4.1	4.0	4.0	93	86	92	90	54
December	06.0	19.4	686.7	-2.5 [1]	-1.1	-2.1	-2.0	0.5	-3.9	3.9	7	-10.6	18	3.8	4.0	3.7	3.8	96	93	94	94	45
Jahr . . .	709.5	727.0	686.7	4.3	7.1	4.7	5.2	9.3	2.3	27.9	10 VII	-12.0	25 II	6.1	6.4	6.2	6.3	91	80	90	87	34

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1896

Kassel

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.4	7.7	8.0	33	11.9	15	13	10	6	10	13	1	—	5	2	19		14	3	3	2	42	2	10	2	15
Februar .	7.3	6.4	6.4	6.7	12	3.4	11	7	5	5	3	9	—	—	10	6	15		13	8	3	—	31	—	14	3	15
März . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	57	11.0	8	20	18	13	6	2	1 (1)	5	3	3	12		9	—	2	—	44	6	19	2	11
April . . .	7.6	7.8	6.1	7.2	58	7.2	18	24	23	16	6	1	1	—	2	—	10		17	—	1	—	18	7	28	5	14
Mai	4.9	6.2	2.7	4.6	35	23.2	20	9	7	4	—	—	1	2	1	7	2		38	—	1	—	5	—	19	6	24
Juni . . .	5.0	6.4	5.1	5.5	83	22.2	19	17	16	12	—	—	(1)	12	1	6	6		15	2	6	1	19	1	17	5	24
Juli	5.5	6.4	5.0	5.6	69	12.6	31	14	13	12	—	—	—	7	1	6	9		17	1	4	3	21	3	17	4	23
August . .	7.8	7.3	6.3	7.1	102	20.0	26	19	19	16	—	—	—	1	4	1	14		12	2	3	1	23	4	18	5	25
September	7.2	7.8	4.1	6.4	47	16.2	4	18	16	11	—	—	—	1	4	1	5		3	—	3	—	58	3	6	—	17
Oktober .	7.5	7.8	4.5	6.6	40	7.2	20	13	11	10	—	—	—	1	2	2	8		10	2	1	2	61	—	3	—	14
November	6.2	6.9	6.5	6.5	22	5.6	9	10	9	6	2	—	—	—	5	5	15		28	11	3	—	24	3	11	1	9
December	7.8	8.2	8.1	8.0 ?	15	2.3	1	12	12	8	8	13	—	—	7	1	19		13	2	5	4	60	—	4	—	5
Jahr . . .	6.8	7.2	5.7	6.6	573	23.2	20 V	176	159	119	35	38	4 (2)	29	45	40	134		189	31	35	13	406	29	166	33	196

Göttingen

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 149.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.2	8.5	8.7	34	10.5	17	19	11	7	9	13	1	—	8	1	23	2	8	10	2	26	—	31	6	9	1 [1]
Februar .	7.9	5.7	4.5	6.0	9	3.5	29	6	3	3	5	5	1	—	6	4	10	2	4	10	—	21	—	19	8	21	4
März . . .	8.4	8.1	6.4	7.6	60	14.5	7	18	18	13	5	1	—	1	7	—	14	7	4	10	1	11	3	32	5	19	8
April . . .	8.9	8.3	7.4	8.2	51	7.2	9	21	20	17	3	—	2	—	2	—	19	1	4	17	1	8	—	20	6	30	4
Mai	6.3	7.1	4.4	5.9	19	6.4	20	9	7	5	—	—	—	1	1	4	5	—	16	27	1	1	—	4	6	36	2
Juni . . .	6.5	6.5	7.1	6.7	89	33.3	17	19	18	15	—	—	—	7	1	1	13	—	4	12	2	15	—	22	10	19	6
Juli	6.3	7.7	6.3	6.8	48	10.7	30	13	11	9	—	—	—	3	—	1	12	1	4	5	5	19	5	21	4	27	3
August . .	7.6	7.8	7.5	7.7	100	23.2	10	21	20	14	—	—	—	1	2	—	18	—	2	11	5	12	1	27	8	16	11
September	9.0	8.1	5.0	7.4	52	16.4	11	17	15	9	—	—	—	1	4	—	14	2	1	2	3	25	4	38	8	8	1
Oktober	8.6	8.5	5.7	7.6	38	8.5	20	14	10	8	—	—	—	—	4	1	16	1	4	5	4	35	1	29	4	2	9
November	8.8	6.8	7.1	7.6	13	3.4	2	8	7	5	2	—	—	—	7	3	17	—	3	15	7	10	—	17	6	28	4
December	8.8	8.6	7.7	8.4	12	2.9	28	15	11	7	6	8	1	— ?	8	—	22	—	3	4	4	37	1	24	1	16	3 [1]
Jahr . . .	8.0	7.6	6.5	7.4	525	33.3	17 VI	180	151	112	30	27	5	14	50	15	183	16	57	128	35	220	15	284	72	231	56

[1] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Uslar

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 173.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.4	7.7	8.4	62	12.4	18	17	15	8	16	18	2	—	5	2	22	2	4.5	0.5	3	4.5	4	5.5	23	9	39
Februar .	7.0	6.3	5.6	6.3	18	7.3	29	9	8	5	9	6	—	—	4	5	13	1	6.5	5.5	9	5.5	2	4.5	23.5	5.5	25
März . . .	7.4	8.4	7.5	7.8	90	16.4	9	27	21	15	13	3	4 (1)	3	1	—	19	6	6.5	—	2.5	3	7	9.5	21.5	13	30
April . . .	8.7	8.2	7.8	8.2	58	8.7	29	25	23	18	5	—	3 (1)	1	—	—	21	—	6.5	1.5	1	—	2	8.5	20	25.5	25
Mai	6.8	7.1	4.8	6.3	37	13.6	20	8	7	5	—	—	(2)	5	1	4	11	1	17	0.5	2.5	1.5	—	0.5	13	24	34
Juni . . .	6.8	7.1	6.0	6.6	147	35.2	12	18	17	16	—	—	—	12	1	4	11	—	1.5	1.5	0.5	8	3	4.5	12	12	47
Juli	6.4	7.3	5.6	6.5	70	20.9	29	13	12	11	—	—	—	6	2	2	11	—	7.5	—	1	2	3.5	6	12	13	48
August . .	8.6	7.9	6.6	7.7	125	18.1	25	25	22	20	—	—	—	7	4	—	14	—	3	4.5	1.5	1	1.5	8.5	7	13	53
September	8.9	7.9	4.9	7.2	54	14.4	21	20	17	9	—	—	(2)	5	3	—	11	3	—	4	1	2	3.5	23.5	4	9	43
Oktober .	8.4	8.3	5.7	7.5	49	9.7	5	20	17	10	—	—	1	1	1	1	13	1	4.5	1.5	1	4.5	12	19.5	4	5	41
November	7.6	6.9	7.6	7.4	22	5.1	3	13	9	8	3	—	1	—	2	4	17	1	8.5	5.5	11	7	2.5	8.5	9	3	35
December	8.5	8.5	8.0	8.3	35	7.4	28	19	15	10	14	13	—	—	1	1	22	1	3.5	5.5	7.5	6.5	10	16	6	3	35 ?
Jahr . . .	7.8	7.7	6.5	7.3	767	35.2	12 VI	214	183	135	60	40	11 (6)	40	25	23	185	16	69.5	30.5	41.5	45.5	51	115	155	135	455

Klausthal

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	7.8	8.5	8.4	105	21.6	18	16	16	12	12	31	—	—	20	2	22	2	7.5	2.5	4	6.5	7.5	23	18.5	8.5	15
Februar .	7.3	6.7	6.2	6.7	30	8.4	29	11	10	6	9	29	—	—	8	5	14	—	1.5	7.5	17	3	5	20	15	12	6
März . . .	8.4	8.7	8.7	8.6	154	29.1	9	22	22	20	15	26	(2)	1	7	—	23	3	6	3	4	6	15	31	16	9	3
April . . .	9.4	9.0	8.9	9.1	134	17.0	29	27	27	23	13	16	(1)	1	8	—	24	—	6	3	3.5	0.5	2	16	31	21	7
Mai	7.0	8.0	5.3	6.7	41	15.3	20	9	9	6	—	—	(1)	1	7	3	12	—	20	19	7.5	0.5	0.5	2	16.5	20	7
Juni . . .	7.1	7.6	7.1	7.3	118	46.4	12	15	15	14	—	—	(1)	11	3	2	17	—	6	2.5	11	7.5	5.5	13.5	18	18	8
Juli	7.4	7.9	6 9	7.4	117	38.9	18	15	15	12	—	—	—	7	7	1	14	—	5	7.5	10	4.5	6	16	15	14	15
August . .	8.3	8.8	7.8	8.3	261	37.5	25	20	20	17	—	—	—	2	6	—	17	—	6.5	3.5	6	4.5	6.5	18	22	16	10
September	8.6	8.6	7.6	8.3	120	22.3	19	23	22	18	—	—	(1)	1	10	1	19	—	1	1.5	7	8.5	16.5	36	10.5	1	8
Oktober .	8.5	8.6	7.2	8.1	69	12.5	20	17	14	10	—	—	(1)	—	7	1	18	—	1	6.5	8.5	9.5	24.5	36.5	4	0.5	2
November	6.8	7.2	6.7	6.9	43	8.5	4	13	12	10	8	16	2	—	11	5	17	—	4.5	16.5	21.5	7	4	17	12	4.5	3
December	9.2	8.7	7.8	8.6	71	19.5	14	15	15	9	12	28	—	—	15	2	25	—	2	8	9	15	16	24	4	1	14
Jahr . . .	8.1	8.1	7.4	7.9	1263	46.4	12 VI	203	197	157	69	146	2 (7)	24	109	22	222	5	67	81	109	73	109	253	182.5	125.5	98

1896

Brocken

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	666.4	677.7	643.1	-5.1	-4.3	-4.2	-4.5	-2.4	-6.5	1.7	7	-14.1	10	2.8	2.9	3.0	2.9	88	87	88	88	42
Februar .	67.3	78.0	55.4	-5.5	-4.3	-5.3	-5.1	-2.7	-7.5	6.2	4	-16.6	25	2.6	3.0	2.6	2.7	85	88	84	86	8
März . . .	56.6	68.0	40.1	-1.6	0.1	-0.8	-0.8	1.9	-3.0	14.2	25	-10.3	14	3.8	4.3	4.3	4.1	94	92	96	94	47
April . . .	62.3	72.4	52.3	-2.1	-0.4	-0.9	-1.1	0.9	-3.3	7.8	27	- 8.0	1	4.0	4.4	4.3	4.2	99	98	98	98	53
Mai	64.6	70.2	54.9	2.4	5.0	3.3	3.5	6.6	0.6	12.8	28	- 3.4	1	4.7	5.4	5.0	5.0	85	83	86	85	34
Juni . . .	63.6	70.9	55.0	9.5	11.8	9.9	10.3	13.5	7.3	21.1	3	1.7	30	7.4	7.9	8.1	7.8	84	78	89	84	38
Juli	64.9	69.1	55.7	9.8	12.1	10.2	10.6	14.2	7.6	23.4	10	1.3	2	7.7	8.9	8.6	8.4	86	85	92	88	39
August . .	63.2	70.1	51.4	7.0	8.9	7.6	7.8	10.4	5.8	16.2	1	2.1	27	6.9	7.5	7.4	7.3	92	88	94	91	50
September	60.7	73.4	46.6	6.4	7.5	6.3	6.6	9.5	5.0	16.0	10	0.6	29	7.2	7.6	7.2	7.3	98	96	98	97	61
Oktober .	58.6	71.9	45.0	2.5	4.0	2.9	3.1	5.5	0.8	17.4	9	- 3.1	25	5.4	5.7	5.5	5.6	97	93	95	95	57
November	62.8	75.1	49.3	-3.5	-2.7	-3.4	-3.2	-1.0	-5.8	8.9	7	-13.7	27	3.1	3.3	3.2	3.2	89	88	90	89	25
December	58.3	70.9	41.6	-4.5	-3.9	-4.4	-4.3	-2.4	-6.4	3.4	7	-12.1	16	3.3	3.4	3.1	3.3	98	97	93	96	32
Jahr . . .	662.4	678.0	640.1	1.3	2.8	1.8	1.9	4.5	-0.5	23.4	10 VII	-16.6	25 II	4.9	5.4	5.2	5.2	91	89	92	91	8

Ilsenburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10°\ 40'$ E. $\varphi = 51°\ 51'$ N.

Januar . .	742.9	754.8	718.0	-1.1	0.5	-0.7	-0.5	1.9	-2.7	6.4	31	-10.1	10	4.1	4.4	4.1	4.2	94	91	94	93	70
Februar .	43.7	53.2	31.6	-1.2	1.8	-0.9	-0.3	2.7	-3.0	11.4	9	- 9.9	16	3.8	4.4	3.8	4.0	88	82	86	86	29?
März . . .	31.4?	44.9	13.9	3.2	7.4	4.0	4.6	8.7	1.4	20.0	26	- 4.1	1	5.0	5.7	5.3	5.3	86	73	87	82	43
April . . .	*37.2*	47.5	26.5	4.3	7.9	4.6	5.4	9.2	2.5	16.1	27	- 1.3	1 3	5.3	5.7	5.7	5.6	85	71	88	81	45
Mai	*38.6*	43.2	28.7	8.6	13.7	8.2	9.7	14.7	4.7	21.5	19	- 0.3	8	6.6	6.9	6.6	6.7	78	59	81	73	36
Juni . . .	35.4	42.5	25.7	15.0	19.2	14.2	15.6	20.8	11.4	27.3	14	5.9	1	10.6	11.0	10.4	10.7	83	68	86	79	35
Juli	36.7	42.2	28.3	14.8	19.2	14.3	15.6	20.7	11.7	30.1	10	8.1	2	10.5	11.2	10.6	10.7	83	67	87	79	50
August . .	35.6	42.3	23.8	12.5	16.1	12.0	13.1	17.8	9.9	20.9	1	6.1	28	9.6	10.2	9.7	9.8	89	75	93	86	57
September	33.0	47.4	19.4	11.2	15.3	11.0	12.1	16.2	8.6	21.5	1	3.1	22	9.0	10.0	9.1	9.4	90	76	92	86	65
Oktober .	31.8	46.7	17.5	7.5	11.5	7.8	8.6	12.4	5.3	22.9	8	0.1	27	6.9	7.9	7.0	7.2	88	77	87	84	50
November	38.3	52.6	23.9	-0.5	1.8	0.1	0.4	2.9	-1.9	8.4	7	- 9.5	29	4.2	4.4	4.3	4.3	93	85	93	90	40
December	33.5	46.3	13.5	-0.4	0.8	-0.5	-0.1	2.4	-2.4	7.8	7	- 8.3	19	4.3	4.4	4.1	4.3	95	89	93	92	65
Jahr . . .	*736.5?*	754.8	713.5	6.2	9.6	6.2	7.0	10.9	3.8	30.1	10 VII	-10.1	10 I	6.7	7.2	6.7	6.9	88	76	89	84	29?

[1] 7^a-Temperatur zu hoch.

Quedlinburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 47'$ N.

Januar . .				0.0	1.8	0.4	0.6	2.5	-1.5	7.6	18	- 8.7	10	4.1	4.4	4.2	4.2	88	83	88	86	64
Februar .	58.5	68.4	44.2	-0.8	2.9	0.0	0.5	3.9	-2.8	11.0	12	-12.0	16	3.9	4.6	4.2	4.2	88	82	89	86	63
März . . .	44.8	59.5	28.0	3.7	8.8	5.7	6.0	9.8	2.4	20.4	22	- 2.2	29	5.2	5.5	5.7	5.5	86	65	81	77	28
April . . .	51.2	63.5	40.7	5.0	9.1	6.3	6.7	10.3	3.6	17.4	27	- 0.5	1 17	6.0	*6.1*	6.4	6.2	89	69	88	82	44
Mai	52.0	57.8	41.7	9.1	14.8	10.7	11.3	16.0	6.1	22.1	11 12	1.0	8	*7.4*	*7.4*	*7.6*	*7.5*	*80*	*57*	77	*71*	25
Juni . . .	48.4	57.4	37.3	15.2	20.7	16.5	17.2	21.9	12.5	27.6	17	6.0	1									
Juli	49.6	55.9	41.2	15.4	20.5	16.4	17.2	21.7	12.3	30.1	10	7.5	7	11.0	11.2	11.4	11.2	84	64	81	76	43
August . .	48.8	55.7	37.0	13.1	17.7	14.2	14.8	18.8	11.3	23.1	1	6.8	28	9.8	10.1	10.7	10.2	88	68	89	81	37
September	46.2	61.6	32.2	11.7	16.6	12.7	13.4	17.4	10.0	21.6	1 10	2.0	30	9.2	10.0	9.7	9.6	89	70	87	82	56
Oktober .	45.5	60.6	30.4	7.8	12.8	8.7	9.5	13.4	5.5	22.1	9	0.2	31	6.9	7.9	7.4	9.4	86	71	87	81	55
November	52.5	67.8	37.5	-0.3	3.1	0.8	1.1	3.6	-2.1	8.3	12	- 9.5	29	4.1	4.6	4.4	4.4	89	80	88	86	64
December	48.1	62.5	28.7	-0.2	1.8	0.4	0.6	2.4	-1.7	7.6	11	- 8.2	19	4.0	4.4	4.1	4.2	88	84	86	86	74
Jahr . . .				6.6	10.9	7.7	8.2	11.8	4.6	30.1	10 III	-12.0	16 II									

Magdeburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°\ 38'$ E. $\varphi = 52°\ 8'$ N.

Januar . .	764.3	776.6	739.5	-0.3	1.6	0.2	0.4	2.1	-1.6	6.0	31	- 8.4	10	4.3	4.5	4.4	4.4	95	87	92	92	66
Februar .	65.4	75.4	50.6	-0.3	3.3	0.6	1.1	4.2	-1.6	12.0	9	- 8.4	16	4.2	4.7	4.3	4.4	90	78	87	85	50
März . . .	51.6	65.7	34.6	3.7	9.3	5.8	6.2	10.3	2.7	22.1	25	- 2.9	14	5.6	6.3	6.1	6.0	92	70	86	83	43
April . . .	57.6	69.5	47.2	4.9	10.1	7.2	7.4	11.2	3.6	18.3	26	- 0.4	5	6.2	5.9	6.6	6.2	93	64	86	81	37
Mai	58.5	64.2	48.3	8.8	16.0	11.9	12.2	17.3	6.4	22.5	27	0.8	8	7.1	6.9	7.1	7.0	83	51	68	67	29
Juni . . .	55.0	63.1	44.1	15.7	22.7	18.1	18.6	23.8	13.0	30.6	17	7.4	1	11.1	11.7	12.0	11.6	83	58	78	73	32
Juli	56.4	61.9	47.9	15.4	22.6	18.2	18.6	23.8	13.0	32.0	10	7.5	7	11.4	12.2	12.4	12.0	87	61	80	76	33
August . .	55.5	63.1	43.8	13.2	19.6	15.4	15.9	20.7	11.7	25.5	1	6.7	28	10.4	11.1	11.4	11.0	92	66	88	82	50
September	53.3	69.2	39.7	11.5	17.7	13.4	14.0	18.3	10.3	23.4	10	3.2	30	9.7	10.8	10.4	10.3	94	71	89	85	54
Oktober .	52.7	68.0	37.2	7.7	13.7	9.9	10.3	14.3	6.8	23.6	8	2.5	31	7.4	8.6	8.4	8.1	93	73	90	85	54
November	59.7	75.8	45.1	-0.1	3.7	1.3	1.5	4.2	-1.3	8.1	3	- 7.8	27	4.3	4.9	4.6	4.6	94	80	89	88	66
December	55.1	68.5	35.1	-1.0	1.3	-0.2 [1]	0.0 [1]	1.7	-2.2	6.5	10	-10.0	19	4.1	4.5	4.3	4.3	94	88	93	91	68
Jahr . . .	757.1	776.6	734.6	6.6	11.8	8.5	8.8	12.7	5.1	32.0	10 VII	-10.0	19 XII	7.2	7.7	7.7	7.5	91	71	86	82	29

[1] 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

1896

Brocken

$h_t = 11.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. $H = 1148.1$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	5.0	6.1	6.1	77	15.0	17	24	24	16	10	31	—	—	24	6	15	9	10.5	12.5	2.5	1.5	7	17.5	26	15.5	
Februar .	6.6	6.0	5.6	6.0	39	8.3	29	16	16	11	8	29	1	—	23	7	13	16	8	3	17	6.5	4.5	8.5	22.5	17	
März . . .	8.1	7.9	7.7	7.9	169	28.3	7	28	27	20	20	27	1	1	25	3	22	17	6.5	3	1	3	16	28.5	25	10	
April . . .	8.5	7.6	8.6	8.2	128	20.3	9	27	27	25	20	27	2	—	29	—	17	5	24	4.5	3.5	—	2	12	26	18	
Mai	5.9	6.5	5.7	6.0	35	9.2	16	20	17	9	5	3	1 (1)	2	17	3	9	5	20	22.5	15	0.5	—	3.5	12	19.5	
Juni . . .	5.7	6.6	7.5	6.6	214	43.3	12	20	20	20	—	—	1 (3)	8	15	5	13	1	10.5	6.5	5	11	10.5	10	23.5	13	
Juli. . . .	5.8	6.4	6.8	6 4	116	35.6	29	19	19	17	—	—	—	5	20	3	9	3	12.5	10	7	8	6.5	15	15	19	
August . .	7.3	7.6	6.5	7.1	260	90.9	3	21	21	15	1	—	—	1	20	1	11	5	8.5	1	9	5.5	9.5	12.5	24.5	22.5	
September	8.8	8.6	8.1	8.5	178?	24.1	19	23	23	19	—	—	1	1	29	—	17	8	2	0.5	5	6	15	29.5	29.5	2.5	
Oktober .	9.1	8.9	7.9	8.6	83?	13.0	20	26	22	18	8	8	6	—	31	—	23	19	1	2.5	10.5	5.5	18	46.5	5.5	3.5	
November	7.6	7.4	7.2	7.4	55	11.9	4	19	17	14	13	28	3	—	24	3	15	9	5.5	6	18	15.5	6.5	8.5	15.5	14.5	
December	8.7	8.8	7.5	8.3	53 [1]	8.3	8	20	20	12	14	31	1	—	30	1	20	5	2	1.5	8.5	8.5	14.5	39	14.5	4.5	
Jahr . . .	7.4	7.3	7.1	7.3	1407?	90.9	3 VIII	263	253	196	99	184	17 (4)	18	287	32	184	102	111	73.5	102	71.5	110	231	239.5	159.5	

[1]) Mittel der Angaben von drei Regenmessern (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) gebildet nach der Formel $\frac{N+2E+S}{4}$.

Ilsenburg

$h_t = 1.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 278.5$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.2	5.8	6.3	6.1	43	10.6	26	18	14	7	10	15	—	—	3	4	4	1									
Februar .	5.4	4.1	3.7	4.4	19	5.8	13	7	6	4	7	12	—	—	1	6	1	2									
März . . .	5.4	5.2	5.4	5.3	131	28.1	9	21	20	17	13	5	1	1	3	2	5	5									
April . . .	6.6	6.0	6.9	6.5	104	15.2	1	26	25	22	8	5	2	—	1	—	4	—									
Mai	3.9	4.5	3.8	4.1	21	8.2	20	8	6	5	—	—	—	1	1	4	2	2									
Juni . . .	4.3	5.1	4.9	4.8	110	36.7	12	17	17	15	—	—	(2)	9	—	6	2	—									
Juli. . . .	4.3	4.1	4.6	4.3	99	31.8	18	15	14	13	—	—	—	7	2	3	2	—									
August . .	4.9	5.9	4.9	5.2	160	64.4	3	19	18	12	—	—	—	2	2	3	4	—									
September	5.3	5.7	5.2	5.4	79	23.1	19	23	16	12	—	—	—	1	1	—	1	2									
Oktober .	5.4	5.4	4.7	5.2	73	14.8	14	17	16	13	—	—	—	—	2	1	2	2									
November	6.5	5.6	5.2	5.8	37	7.1	9	14	12	9	7	4	—	—	1	4	6	2									
December	6.3	6.7	6.1	6.4 [1]	18	2.2	15	18	16	8	3	12	—	—	8	3 [1]	10 [1]	2									
Jahr . . .	5.4	5.3	5.1	5.3	894	64.4	3 VIII	203	180	137	48	53	3 (2)	21	25	36	43	18									

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Quedlinburg

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 132^*$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.5	8.2	8.1	22	13.0	26	8	7	3	6	5	—	—	—	—	17	2	10	3	7	3	1	16	46	7	—
Februar .	7.3	6.1	5.7	6.4	7	4.0	15	6	5	2	7	6	—	—	—	—	9	1	5	12	17	3	3	12	29	6	—
März . . .	7.2	7.5	7.8	7.5	62	16.0	9	20	20	10	8	3	—	3	1	—	12	7	2	2	11	8	24	14	24	6	2
April . . .	8.8	7.7	7.7	8.0	60	12.0	2	21	21	14	1	2	—	—	—	—	13	4	8	—	—	—	—	13	49	18	2
Mai	6.0	6.0	6.3	6.1	30	12.0	20	7	7	5	—	—	—	1	—	2	6	4	12	2	4	—	5	4	39	24	3
Juni . . .	4.8	5.5	6.3	5.5	100	17.5	11	15	15	15	—	—	1	9	—	3	5	2	1	3	3	13	8	6	30	12	14
Juli. . . .	5.3	6.1	5.6	5.7	61	15.8	18	13	11	9	—	—	—	5	—	—	6	2	2	4	3	4	11	10	41	8	10
August . .	6.1	6.9	7.0	6.7	139	30.2	3 15	19	18	15	—	—	—	1	—	—	8	—	—	—	5	4	7	15	36	10	16
September	6.5	7.3	7.6	7.1	38	11.0	19	8	8	8	—	—	—	2	—	—	7	3	—	4	1	2	26	11	37	2	7
Oktober .	6.9	6.7	6.8	6.8	42	14.0	14	9	9	9	—	—	—	—	2	—	9	—	4	—	10	16	20	18	19	—	6
November	7.2	6.6	6.2	6.7	18	7.0	21	9	8	5	2	2	—	—	1	1	12	—	10	8	14	7	2	6	38	4	1
December	7.4	7.1	6.8	7.1	13	3.0	25 3 VIII	14 [1]	14	4	5	12	—	—	3 ?	— ?	10	—	6	8	16	21	19	7	14	2	—
Jahr . . .	6.8	6.8	6.8	6.8	592	30.2	15 VIII	149	143	99	29	30	1	21	7	6	114	25	60	46	91	81	126	132	402	99	61

[1]) Zu wenig.

Magdeburg

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 54.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.1	7.6	7.9	22	7.7	18	16	11	5	11		—	—	1	2	20	—	6	4.5	3.5	10.5	7	20.5	23.5	17.5	—
Februar .	7.3	5.9	4.2	5.8	11	5.1	29	6	5	3	5		1	—	2	6	10	—	1.5	13	10.5	7	1.5	7	25.5	18	3
März . . .	7.8	7.3	6.3	7.2	66	21.0	9	24	21	13	9		1 (2)	2	2	1	16	2	4	5	5.5	12.5	15	15.5	21	14.5	—
April . . .	8.5	7.8	6.0	7.4	46	11.2	1	22	18	10	3		1 (2)	1	1	—	12	—	6	6.5	1	2.5	4	13.5	27.5	29	—
Mai	6.4	6.6	4.5	5.8	22	12.4	20	10	9	5	—		—	2	—	2	7	—	15	14	2	2	1.5	2.5	18	38	—
Juni . . .	5.3	5.5	6.2	5.7	90	41.6	5	17	17	15	—		(1)	9	—	6	8	—	5.5	4	7.5	18	5.5	7.5	23	19	—
Juli. . . .	5.6	6.7	5.8	6.0	50	16.8	30	17	14	9	—		—	6	1	2	9	—	5.5	7	4	15.5	2.5	14	18.5	25	1
August . .	6.8	6.9	5.5	6.4	64	13.7	2	17	12	12	—		—	1	1	—	4	—	7	6	4	7.5	8	17	24	18.5	1
September	7.4	7.7	5.6	6.9	64	17.6	3	18	16	11	—		—	4	2	1	12	1	3.5	9.5	6.5	13.5	16	23	14.5	3.5	—
Oktober .	7.1	7.8	4.8	6.6	40	12.2	21	14	11	8	—		—	—	3	2	9	—	2.5	8.5	9.5	17.5	25	20.5	5.5	3	1
November	7.5	6.1	5.3	6.3	17	4.3	3	12	10	6	5		1	—	4	5	12	—	5.5	16.5	12.5	10.5	4.5	8.5	14	16	2
December	7.2	7.6	6.1	7.0	26	4.6	6	18	15	8	2		1	—	1	3	14	—	3	9	12	19.5	20	15	8.5	6	—
Jahr . . .	7.1	7.0	5.7	6.6	518	41.6	5 VI	191	159	105	35		5 (5)	25	18	30	133	3	65	103.5	78.5	136.5	110.5	164.5	223.5	208	8

1896

Gardelegen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.5	776.7	739.0	-0.6	1.1	-0.2	0.0	1.8	-1.8	5.9	31	- 8.8	10	4.1	4.5	4.3	4.3	95	90	94	93	71
Februar .	65.7	76.0	51.0	-0.6	2.8	0.1	0.6	3.5	-2.0	9.5	10	-11.3	16	4.2	4.8	4.4	4.5	93	83	91	89	59
März . . .	51.8	66.1	34.5	3.1	8.8	5.0	5.5	10.0	2.1	22.4	25	- 4.8	14	5.4	6.0	6.1	5.8	92	70	90	84	40
April . . .	57.8	69.9	47.7	4.6	10.1	6.3	6.8	11.5	3.3	17.3	27	- 2.8	5	6.0	6.2	6.6	6.3	93	68	91	84	46
Mai	58.9	64.6	48.9	8.6	16.1	10.9	11.6	17.3	5.9	23.3	11	1.2	8	7.4	8.7	7.7	7.9	88	63	80	77	43
Juni . . .	55.3	63.6	44.8	16.0	22.3	16.8	18.0	23.8	12.8	32.4	17	3.4	1	11.3	13.2	12.2	12.2	83	67	85	78	49
Juli	56.7	61.9	47.5	15.6	22.0	17.2	18.0	23.8	12.8	31.8	10	7.2	7	11.5	12.4	12.3	12.1	86	64	84	78	35
August . .	55.6	63.3	43.6	12.8	19.2	14.3	15.1	20.3	11.4	26.3	1	6.3	28	10.2	11.4	11.1	10.9	91	69	92	84	54
September	53.4	69.9	40.4	11.0	16.6	12.3	13.1	17.5	9.7	22.4	9	2.7	30	9.5	10.6	9.9	10.0	95	75	92	87	59
Oktober .	52.8	68.9	37.9	7.2	12.7	8.6	9.3	13.4	5.8	21.8	8	0.7	31	7.4	8.6	8.0	8.0	94	79	93	89	60
November	60.1	76.2	44.8	-0.7	3.1	0.6	0.9	3.8	-2.0	8.1	1	- 8.8	27	4.2	4.7	4.4	4.4	92	81	90	88	62
December	55.3	68.4	35.3	-1.1	0.9	-0.5	-0.3	1.6	-2.4	5.9	9	- 9.3	19	4.0	4.4	4.1	4.2 [1]	93	89	91	91 [1]	71
Jahr . . .	757.3	776.7	734.5	6.3	11.3	7.6	8.2	12.4	4.6	32.4	17 VI	-11.3	16 II	7.1	8.0	7.6	7.6	91	75	89	85	35

[1] Zu hoch.

Helmstedt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 0'$ E. $\varphi = 52° 14'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	756.5	768.4	731.5	-0.4	0.8	-0.3	0.0	1.7	-1.9	7.0	18	- 9.5	10	4.2	4.4	4.2	4.3	90	88	90	89	60
Februar .	57.4	68.0	43.4	-0.6	2.3	0.1	0.4	3.3	-2.4	9.8	9	-10.6	16	4.1	4.3	4.1	4.2	88	76	84	82	42
März . . .	44.1	57.9	26.6	3.5	8.1	5.1	5.5	9.4	2.3	21.7	25	- 5.1	1	5.5	5.9	6.0	5.8	90	72	87	83	37
April . . .	50.0	61.8	40.0	4.6	9.0	6.0	6.4	10.1	2.7	16.5	26	- 2.1	5	5.8	6.1	6.3	6.1	90	71	88	83	34
Mai	51.0	56.4	40.8	8.6	15.1	10.6	11.2	16.1	5.2	21.5	11	0.1	8	7.0	7.2	6.8	7.0	83	57	71	70	31
Juni . . .	47.7	55.4	36.8	15.6	21.4	17.0	17.8	22.2	12.4	28.5	17	5.9	1	10.8	11.4	11.6	11.2	81	61	79	74	39
Juli	49.1	54.6	40.2	15.7	21.0	16.9	17.6	22.4	12.4	31.5	10	7.4	7	11.3	11.3	11.7	11.5	84	62	81	76	32
August . .	48.0	55.3	36.0	13.0	17.8	13.7	14.5	19.1	10.9	24.0	1	5.9	28	10.2	10.4	10.5	10.3	90	69	88	83	47
September	45.6	61.3	31.8	11.7	16.1	12.2	13.1	17.2	9.5	21.3	10	3.4	30	9.5	9.9	9.5	9.6	91	71	87	83	49
Oktober .	44.8	60.4	30.2	8.0	12.2	9.1	9.6	13.1	6.0	23.5	8	2.4	21 31	7.4	7.9	7.4	7.6	88	73	83	82	41
November	51.7	67.3	36.9	-0.4	2.8	0.7	0.9	3.6	-1.8	7.5	1 3	-10.1	29	4.3	4.6	4.4	4.4	92	80	89	87	63
December	46.9	60.0	27.2	-0.9	0.8	-0.4	-0.2	2.3	-2.3	6.5	11	- 7.1	3 19	4.2	4.4	4.2	4.3	93	89	91	91	60
Jahr . . .	749.4	768.4	726.6	6.5 [1]	10.6	7.6	8.1	11.7	4.4	31.5	10 VII	-10.6	16 II	7.0	7.3	7.2	7.2	88	72	85	82	31

[1] 7^a-Temperatur zu hoch.

Braunschweig

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10° 32'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	762.2	775.1	736.7	-0.1	1.4	0.4	0.5	2.3	- 1.3	6.0	18 31	-8.1	10	4.2	4.4	4.3	4.3	91	86	89	89	55
Februar .	63.2	74.1	48.9	-0.1	3.2	0.7	1.1	3 9	- 1.7	9.9	12	-9.6	16	4.1	4.2	4.1	4.1	86	71	82	80	46
März . . .	49.3	63.7	31.7	3.8	9.1	5.8	6.1	10.2	2.7	22.6	25	-3.9	14	5.4	5.7	5.9	5.6	87	65	83	78	35
April . . .	55.6	67.3	45.3	4.8	9.8	6.9	7.1	10.9	3.4	17.6	27	-1.7	5	5.8	5.8	6.3	6.0	89	64	83	79	36
Mai	56.8	62.3	46.2	8.3	15.7	10.9	11.4	17.0	5.7	23.6	11	1.7	8	6.8	6.6	6.6	6.6	82	50	68	67	25
Juni . . .	53.0	61.3	42.1	15.5	22.2	17.2	18.0	23.6	12.5	29.9	17	5.8	1	10.7	10.6	10.9	10.7	81	54	75	70	32
Juli	54.4	60.1	45.3	15.0	21.8	17.0	17.7	23.3	12.5	32.5	10	7.1	7	11.0	11.0	11.7	11.2	86	58	80	75	37
August . .	53.4	60.9	40.6	12.6	18.4	14.2	14.8	19.6	11.0	24.1	1	5.8	28	10.1	10.2	10.4	10.2	93	66	87	82	47
September	50.9	67.0	37.1	11.5	17.3	12.6	13.5	18.5	9.9	23.1	10	3.3	30	9.4	9.8	9.7	9.6	92	66	88	82	45
Oktober .	50.1	66.2	35.5	8.0	13.0	9.2	9.9	13.9	6.5	25.1	8	0.9	31	7.3	7.8	7.6	7.6	90	69	86	82	38
November	57.5	73.5	41.9	-0.1	3.3	1.1	1.3	3.9	- 1.6	8.0	3	-8.7	27 29	4.3	4.6	4.5	4.5	92	79	89	87	62
December	52.5 [1]	65.5	32.3	-0.3	1.6	0.3	0.5	2.5	- 1.6	6.5	11	-8.0	19	4.2	4.4	4.2	4.3	91	85	89	88	50
Jahr . . .	754.9	775.1	731.7	6.6	11.4	8.0	8.5	12.5	4.8	32.5	10 VII	-9.6	16 II	6.9	7.1	7.2	7.1	88	68	83	80	25

[1] Etwas zu hoch.

Hannover

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 9° 45'$ E. $\varphi = 52° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.2	776.8	738.0	0.4	1.7	1.1	1.1	2.7	-0.9	7.4	19	-7.7	10	4.5	4.8	4.6	4.6	96	93	94	94	66
Februar .	65.2	75.6	51.4	0.4	3.4	1.3	1.6	4.1	-1.3	9.5	10	-7.2	25	4.5	4.9	4.7	4.7	93	82	91	89	45
März . . .	51.1	65.6	32.7	4.4	8.8	6.3	6.4	9.7	2.8	21.0	25	-3.7	14	5.3	6.3	5.6	5.7	84	70	82	79	47
April . . .	57.7	69.4	47.0	5.1	9.3	7.0	7.1	10.3	3.9	16.9	27	-0.7	4	6.0	6.1	6.4	6.2	90	70	86	82	40
Mai	59.0	64.7	48.1	8.7	14.8	11.1	11.4	15.9	5.4	21.7	11	0.3	2	6.9	7.4	7.2	7.2	84	60	75	73	39
Juni . . .	54.9	62.8	43.9	15.5	20.8	17.4	17.8	22.1	12.5	27.6	17	6.3	1	10.9	11.5	11.8	11.4	84	64	81	77	31
Juli	56.5	62.7	47.4	15.4	20.7	17.5	17.8	21.9	12.8	29.5	10	8.3	12 13	11.1	12.3	12.0	11.8	86	69	82	79	52
August . .	55.4	62.4	43.3	13.1	17.5	14.7	15.0	18.4	11.7	22.0	1	6.8	28	10.2	11.0	10.8	10.7	93	75	89	86	58
September	52.6	68.9	38.1	12.2	16.6	13.5	14.0	17.2	10.6	21.5	1	5.3	30	9.6	10.2	10.1	10.0	91	73	88	84	53
Oktober .	51.9	68.6	38.3	8.3	12.2	9.7	10.0	13.4	7.2	21.6	8	3.0	31	7.4	7.9	7.7	7.7	88	74	84	82	57
November	59.6	75.1	43.1	0.2	3.2	1.7	1.7	4.2	-0.9	8.0	2 3 12	-9.0	29	4.4	4.7	4.6	4.6	91	81	87	86	63
December	54.3	67.6	33.9	0.4	1.9	1.0	1.1	2.7	-0.7	6.5	9	-7.8	19	4.4	4.7	4.4	4.5	91	88	88	89	63
Jahr . . .	756.9	776.8	732.7	7.0	10.9	8.5	8.7 [1]	11.9	5.3	29.5	10 VII	-9.0	29 XI	7.1	7.6	7.5	7.4	89	75	86	83	31

[1] Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

1896

Gardelegen

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 51.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.3	7.9	8.1	29	8.9	17	9	9	6	9	5	—	—	5	3	23	—	6	4	—	12	1	27	35	4	4
Februar .	6.7	5.2	6.0	6.0	11	4.6	15	5	4	3	5	4	1	—	3	6	12	—	—	10	11	9	—	17	29	9	2
März . . .	6.6	6.0	7.4	6.7	129	45.6	27	19	18	16	7	5	4	1	2	2	10	1	2	7	3	10	8	40	15	5	3
April . . .	6.8	6.9	6.8	6.8	60	10.6	15	22	19	15	3	—	3	1	1	—	11	—	1	7	9	—	2	23	36	10	2
Mai	3.9	5.3	2.7	4.0	25	10.8	28	7	7	4	—	—	—	3	1	9	3	—	12	16	14	—	—	5	32	14	—
Juni . . .	4.6	4.7	4.6	4.7	117	30.6	13	16	16	13	—	—	—	9	—	8	5	—	—	4	9	9	1	18	32	9	8
Juli	5.6	5.5	4.5	5.2	51	10.2	3	16	13	12	—	—	—	5	—	5	8	—	8	5	5	9	5	26	21	10	4
August . .	6.7	6.3	5.3	6.1	116	27.5	3	15	15	15	—	—	—	2	2	3	10	—	2	2	8	3	3	18	47	7	3
September	7.1	6.1	7.0	6.7	105	23.5	3	18	18	11	—	—	—	3	3	2	13	—	—	6	15	7	3	43	10	—	6
Oktober .	6.9	6.1	6.6	6.5	30	10.2	21	11	9	8	—	—	—	1	1	4	14	—	—	3	14	27	6	33	6	1	3
November	5.7	5.6	5.9	5.8	9	5.0	4	6	6	2	3	—	1	—	4	6	10	—	2	20	22	7	—	18	9	9	3
December	8.0	7.4	7.7	7.7	26	7.5	14	9 [1]	9 [1]	9	5	7 [1]	—	—	5	2	20	—	—	14	11	21	4	23	12	6	2
Jahr . . .	6.4	6.1	6.0	6.2	708	45.6	27 III	153	143	114	32	21	9	25	27	50	139	1	33	98	121	114	33	291	284	84	40

[1]) Zu wenig.

Helmstedt

$h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 140.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.4	6.7	7.8	31	8.3	18	15	13	9	12		1	—	3	3	17	1	10.5	1.5	5	6.5	7	13.5	23	14	12
Februar .	7.1	5.2	4.2	5.5	17	6.0	15 29	8	6	4	6		2	—	2	6	10	1	1	9	18	2	—	5	24.5	17.5	10
März . . .	6.9	6.9	6.2	6.7	87	21.4	9	19	19	15	10		3 (1)	3	2	2	12	2	2.5	3	6.5	9.5	8	11.5	17.5	14.5	20
April . . .	8.2	7.0	6.2	7.2	69	11.2	29	21	20	14	3		1 (1)	—	3	—	11	—	2.5	7	2.5	1	2	12.5	27	27.5	8
Mai	6.3	6.0	3.6	5.3	16	4.2	16	11	7	6	—		—	2	1	3	5	—	14	12.5	3.5	0.5	0.5	4	19	19	20
Juni . . .	5.2	5.1	5.1	5.1	42	10.3	5	17	16	11	—		—	8	1	7	6	—	3.5	3.5	8.5	9.5	5	4.5	22	13.5	20
Juli	5.5	6.2	4.8	5.5	46	11.1	29	13	13	10	—		—	6	—	3	7	1	6	2	4.5	7	3	8.5	21	12	29
August . .	7.3	7.0	5.8	6.7	104	27.2	2	17	16	13	—		—	1	1	2	9	—	9	5.5	5	4	6	10	20	18.5	15
September	6.6	6.9	5.7	6.4	78	20.7	19	18	16	13	—		—	3	1	1	7	1	6	6	7	9.5	11	15	14	5.5	15 [1]
Oktober .	6.8	6.8	3.8	5.8	37	10.4	21	11	10	8	—		—	—	6	2	4	—	0.5	8	10	17	16.5	19	7	4	11
November	6.5	6.1	5.5	6.0	18	6.1	3	11	10	6	3		—	—	5	6	13	—	6.5	15.5	17	8	0.5	5.5	15.5	10.5	11
December	7.5	7.4	6.6	7.2	23	4.8	6	16	16	9	4		1	—	3	1	16	—	3.5	12	12.5	29.5	9.5	6.5	10	5.5	4 [1]
Jahr . . .	6.8	6.6	5.4	6.3	568	27.2	2 VIII	177	162	118	38		8 (2)	23	28	36	117	6	65.5	85.5	100	104	69	115.5	220.5	162	175

[1]) Windbeobachtung fehlt.

Braunschweig

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 83$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.4	7.4	7.9	47	10.1	18	18	16	9	12	10	—	1	7	3	19	1	7	6	4	4	6	32	27	7	—
Februar .	7.3	5.6	5.0	5.9	23	10.0	29	10	10	4	6	6	—	—	1	6	11	—	1	9	10	11	3	24	19	8	2
März . . .	7.3	7.2	7.0	7.2	76	16.5	9	22	16	13	8	3	1 (1)	2	—	2	16	2	4	11	1	5	8	37	16	10	1
April . . .	8.2	7.9	7.1	7.7	65	8.0	29	23	18	16	3	1	2 (2)	1	4	1	15	—	10	5	4	—	3	17	31	20	—
Mai	6.7	6.5	4.0	5.7	12	3.6	16	9	9	4	—	—	(1)	3	1	3	6	—	17	11	8	2	1	7	12	33	2
Juni . . .	5.7	5.9	5.5	5.7	53	9.4	6	18	16	12	—	—	(1)	10	1	6	9	—	8	9	5	14	8	15	22	9	—
Juli	6.0	6.3	5.2	5.8	98	35.6	29	17	17	14	—	—	(1)	8	2	5	10	2	7	8	4	12	6	19	17	18	2
August . .	6.8	7.0	5.8	6.5	140	48.5	3	21	17	15	—	—	—	1	1	3	11	—	6	5	6	3	6	27	20	18	2
September	7.3	7.6	4.7	6.5	85	24.2	19	19	17	10	—	—	—	4	4	1	7	1	3	7	11	13	6	41	6	3	—
Oktober .	7.5	7.6	6.4	7.2	36	8.6	21	16	13	7	—	—	—	—	1	3	14	—	2	6	11	10	22	33	6	3	—
November	6.2	6.8	5.8	6.3	22	6.0	4	14	12	7	3	2	(1)	—	2	5	13	—	4	16	19	7	7	19	10	7	1
December	8.5	8.4	7.0	8.0	27	4.0	14	23	19	9	7	15	—	—	2	2	20	—	2	11	11	14	13	36	3	3	—
Jahr . . .	7.1	7.1	5.9	6.7	684	48.5	3 VIII	210	180	120	39	37	3 (7)	30	26	40	151	6	71	104	94	95	89	307	189	139	10

Hannover

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. $H = 56.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	9.4	8.0	9.1	45	9.2	26	18	15	11	6	2	—	—	—	—	26	2	1.5	0.5	1	1	5	4	7.5	0.5	41 [2]
Februar .	9.2	7.7	5.9	7.6	13	5.2	15	7	6	4	3	—	—	—	1	2	16	3	1	5	9	3	1	2.5	16	1.5	19
März . . .	7.7	7.8	6.9	7.5	84	19.0	9	22	21	16	5	1	1	2	—	2	17	4	2	1	2.5	5.5	14	6.5	11.5	3	16
April . . .	8.5	8.5	7.2	8.0	68	7.4	28	22	21	18	2	—	3	1	2	—	17	—	2	2	—	1	2	9	14.5	4.5	25
Mai	7.0	7.0	5.0	6.4	20	7.3	28	8	8	5	—	—	(1)	1	—	3	9	—	17	4	3	—	1	1	18	17	32
Juni . . .	6.5	7.3	7.0	6.9	38	10.6	9	14	13	10	—	—	(1)	6	—	5	17	1	1	4	6	8.5	4	7	15.5	9	35
Juli	6.3	7.7	7.4	7.1	84	26.0	18	14	14	12	—	—	—	6	—	1	15	3	2	1	7.5	9.5	2	12	16.5	12.5	30
August . .	7.6	8.5	7.2	7.8	110	23.2	14	23	23	16	—	—	—	1	—	1	15	1	2	1	6	1	7	8	22	7	39
September	7.1	8.6	5.5	7.1	92	22.0	11	23	21	13	—	—	—	2	—	1	14	4	0.5	1.5	6	9	17.5	27	8.5	—	20
Oktober .	8.3	8.3	5.6	7.4	30	3.8	29	17	16	12	—	—	—	—	2	1	15	3	0.5	2	3	5	22.5	9	0.5	0.5	19
November	8.4	7.6	5.4	7.1	21	7.4	4	12	11	7	2	1	—	—	4	3	15	—	3	0.5	10.5	3	2.5	1.5	4	1	34
December	9.9	9.5	7.5	9.0 [1]	24	3.6	12	16	14	10	5	9 ?	—	—	1	1)	23 [1]	—	2	1	7.5	11.5	11	2	—	—	27 [2]?
Jahr . . .	8.0	8.2	6.6	7.6	629	26.0	18 VII	196	183	134	23	13	4 (2)	19	10	19	199	21	34.5	23.5	62	58	89.5	89.5	134.5	56.5	337

[1]) Bewölkung überschätzt.

[2]) Windbeobachtungen im Januar bis April und Oktober bis December nur 7^a und 2^p.

1896

Celle

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10°\ 4'$ E. $\varphi = 52°\ 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	765.6	778.3	738.8	-0.1	1.5	0.6	0.7	2.3	-1.1	6.7	31	- 9.3	10	4.4	4.5	4.5	4.5	96	88	94	92	58
Februar .	66.8	77.1	52.5	-0.3	3.1	0.4	0.9	4.0	-1.8	9.3	10 11	- 8.6	16	4.2	4.4	4.4	4.3	90	75	90	85	50
März . . .	52.6	67.1	34.1	3.0	8.6	5.2	5.5	9.6	1.8	20.1	25	- 4.8	14	5.3	5.8	6.0	5.7	91	68	88	83	45
April . . .	59.0	71.4	48.2	4.6	9.7	6.2	6.6	11.0	3.0	17.8	27	- 1.0	5	5.9	6.0	6.5	6.1	91	68	91	83	41
Mai	60.4	65.9	49.6	8.4	15.3	10.2	11.0	17.2	4.7	23.3	10 11	- 0.1	2	6.8	6.4	6.8	6.7	83	50	74	69	20
Juni . . .	56.4	64.8	45.3	15.5	21.5	16.6	17.6	23.5	11.8	29.6	17	4.6	1	10.8	10.8	11.2	10.9	82	57	80	73	36
Juli	57.8	63.6	48.5	15.2	21.2	16.2	17.2	23.0	12.4	29.6	10	7.4	7	11.2	11.6	11.7	11.5	86	63	85	78	36
August . .	56.8	63.9	44.7	12.7	17.9	13.4	14.3	19.4	10.8	25.1	1	5.2	28	10.3	10.3	10.5	10.4	94	68	92	85	50
September	54.0	71.0	40.0	11.3	16.6	12.2	13.1	17.4	9.5	22.1	10	3.8	27	9.7	10.3	9.9	10.0	96	73	93	87	56
Oktober .	53.3	70.2	39.8	7.2	11.9	8.2	8.9	12.7	5.7	20.6	8	1.0	27	7.4	8.2	7.7	7.7	95	78	92	88	59
November	61.0	76.8	45.1	-0.8	3.0	0.5	0.8	3.8	-2.3	8.4	2	-10.1	29	4.3	4.8	4.6	4.6	96	82	94	91	65
December	55.9	68.5	36.0	-0.4	1.4	0.0	0.3	2.0	-1.9	5.7	27	- 7.9	19	4.4	4.6	4.4	4.5	96	89	95	93	74
Jahr . . .	758.3	778.3	734.1	6.4	11.0	7.5	8.1	11.2	4.4	29.6	17 VI 10 VII	-10.1	29 XI	7.1	7.3	7.3	7.2	91	72	89	84	20

Lüneburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 24'$ E. $\varphi = 53°\ 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.4	779.6	736.4	-0.3	1.8	0.9	0.8	2.5	-0.8	7.6	31	- 8.6	10	4.2	4.6	4.6	4.5	94	88	92	91	58
Februar .	68.1	78.0	53.0	-0.4	3.5	1.1	1.3	4.1	-1.1	9.8	10	-11.1	16	4.1	4.8	4.6	4.5	90	81	90	87	43
März . . .	53.9	68.0	35.2	3.1	8.8	5.3	5.6	9.9	1.6	22.2	25	- 4.2	14	5.3	5.8	6.0	5.7	90	70	89	83	34
April . . .	60.3	72.7	49.5	4.6	9.6	6.5	6.8	10.8	2.7	17.0	27	- 1.8	4	5.4	6.0	6.3	5.9	84	68	86	79	39
Mai	61.7	67.4	51.5	9.4	15.4	10.6	11.5	16.5	5.3	23.8	11	0.9	10	6.6	6.9	7.1	6.8	75	54	74	68	29
Juni . . .	57.8	65.7	49.6	15.8	22.0	17.3	18.1	22.9	11.8	30.3	17	6.5	28	10.2	10.5	11.3	10.7	76	55	77	69	31
Juli	59.1	64.6	50.1	15.9	21.7	17.2	18.0	22.8	11.9	31.4	10	5.0	7	10.5	11.5	11.8	11.3	78	61	81	73	32
August . .	58.1	65.0	45.5	13.0	18.6	14.3	15.0	19.9	10.7	25.4	1	5.6	28	10.0	10.5	10.7	10.4	90	67	89	82	45
September	55.6	73.1	40.4	11.1	16.5	12.2	13.0	17.7	9.3	21.5	9	1.7	27	9.0	10.0	9.5	9.5	91	72	90	84	49
Oktober .	55.1	72.1	42.1	7.0	12.2	8.3	8.9	13.1	5.3	22.5	8	- 1.0	31	7.2	8.1	7.6	7.6	93	77	92	88	50
November	62.8	78.3	47.6	-1.0	3.5	0.9	1.1	4.4	-1.9	8.7	3	- 9.9	29	4.2	4.9	4.6	4.6	94	82	92	89	52
December	57.7 [1]	69.5	38.9	-0.7	1.3	0.0	0.1	1.9	-2.0	7.4	9	-10.0	19	4.2	4.7	4.4	4.4	96	91	94	94	72
Jahr . . .	759.7	779.6	735.2	6.5	11.2	7.9	8.4	12.2	4.4	31.4	10 VII	-11.1	16 II	6.7	7.4	7.4	7.2	88	72	87	82	29

[1] Etwas zu hoch.

Lübeck

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 41'$ E. $\varphi = 53°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.5	780.3	737.2	0.1	1.5	0.4	0.6	2.0	-1.1	5.9	31	- 6.5	10	4.4	4.6	4.5	4.5	94	89	94	92	65
Februar .	68.2	77.9	51.2	-0.1	2.6	1.1	1.2	3.6	-0.9	8.6	6	-10.1	16	4.3	4.6	4.6	4.5	91	81	90	87	57
März . . .	53.6	68.1	35.3	3.3	8.0	4.8	5.2	8.9	2.2	20.2	25	- 2.6	15	5.4	6.1	5.9	5.8	91	75	90	85	51
April . . .	60.1	73.7	49.4	4.5	8.7	5.7	6.2	10.2	2.9	16.4	27	- 1.0	4	6.0	6.1	6.3	6.1	93	72	90	85	46
Mai	61.8	67.6	50.6	9.4	14.0	9.8	10.7	15.4	5.9	21.2	10	1.5	2	7.4	7.5	7.4	7.5	84	64	82	77	37
Juni . . .	57.9	66.0	48.0	15.9	20.5	16.4	17.3	22.6	11.9	30.0	17	5.0	1	11.4	11.9	11.7	11.6	84	68	84	78	42
Juli	59.1	64.0	49.2	15.5	20.1	16.1	16.9	21.7	12.9	28.3	10	7.1	7	11.6	12.4	11.9	12.0	88	72	87	82	51
August . .	58.0	65.4	45.5	13.3	17.6	13.7	14.6	18.5	11.2	22.9	1 31	6.9	28	10.6	11.1	10.9	10.9	93	75	93	87	60
September	55.3	74.1	38.4	10.9	15.8	11.8	12.5	16.4	9.6	20.5	1	4.5	30	9.6	10.8	9.6	10.0	97	81	93	90	64
Oktober .	54.9	73.2	41.1	7.5	11.4	8.4	8.9	12.1	6.2	19.9	8	0.9	31	7.6	8.6	7.7	8.0	96	85	93	91	63
November	62.8	79.7	46.2	0.3	3.2	1.3	1.5	4.0	-0.7	9.5	1 2	- 7.2	27	4.4	4.9	4.7	4.7	92	83	91	89	57
December	57.7	69.5	38.9	-1.0	0.3	-0.6	-0.5	1.2	-2.3	4.6	31	- 9.2	19	4.1	4.4	4.2	4.3 [1]	95	93	94	94 [1]	73
Jahr . . .	759.7	780.3	735.3	6.6	10.3	7.4	7.9	11.4	4.8	30.0	17 VI	-10.1	16 II	7.2	7.8	7.4	7.5	92	78	90	86	37

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

Segeberg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 19'$ E. $\varphi = 53°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.4	777.1	733.5	0.0	1.4	0.3	0.5	2.1	-2.1	5.6	31	- 8.0	10	4.3	4.6	4.5	4.5	94	89	94	92	57
Februar .	65.2	75.2	48.3	-0.3	2.5	0.9	1.0	3.6	-1.9	8.3	6	-11.3	16	4.1	4.4	4.4	4.3	88	78	87	84	49
März . . .	50.6	65.4	32.2	2.9	7.1	4.2	4.6	8.6	1.0	19.6	25	- 4.1	15	5.3	5.7	5.7	5.6	91	74	88	85	46
April . . .	57.3	70.9	46.0	4.3	8.6	4.9	5.7	10.3	1.6	15.9	27	- 4.7	4	5.9	6.0	6.1	6.0	93	72	92	86	32
Mai	59.2	64.9	47.6	9.7	13.9	9.0	10.4	14.9	4.7	20.2	10 11	0.0	2	7.3	6.7	7.0	7.0	81	57	81	73	24
Juni . . .	55.2	63.5	45.5	16.4	20.8	15.7	17.2	21.9	10.9	28.3	17	3.8	1	10.8	10.8	11.3	11.0	78	59	85	74	40
Juli	56.5	61.9	46.0	16.0	20.7	15.7	17.0	22.0	11.6	29.2	10	5.8	7	11.5	11.7	11.7	11.7	85	66	88	80	42
August . .	55.3	62.8	42.6	13.3	17.3	13.4	14.3	18.9	10.7	23.0	31	6.7	28	10.3	10.3	10.6	10.4	91	72	93	85	48
September	52.5	71.5	34.6	10.9	15.6	11.5	12.4	16.4	9.5	19.8	1	3.5	30	9.6	10.1	9.5	9.7	96	76	94	89	52
Oktober .	52.0	70.6	38.2	7.3	11.0	7.6	8.4	11.8	5.7	19.6	8	2.0	13 31	7.6	8.4	7.5	7.8	97	84	94	92	67
November	60.0	76.8	43.3	0.2	3.0	1.2	1.4	3.8	-1.1	9.1	1	- 6.5	29	4.5	4.9	4.7	4.7	94	84	92	90	58
December	54.8	66.4	35.3	-1.1	0.2	-0.8	-0.6	1.7	-2.7	5.1	27 31	- 9.7	19	4.2	4.4	4.1	4.2	97	92	94	95	56
Jahr . . .	756.8	777.1	732.2	6.6	10.2	7.0	7.7	11.3	4.0	29.2	10 VII	-11.3	16 II	7.1	7.3	7.3	7.2	90	75	90	85	24

1896

Celle

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.5	8.2	8.4	43	11.4	16	15	14	8	8	7	2	—	1	1	20	—	5.5	4.5	5.5	4.5	7	14	34	16	2
Februar .	8.0	5.6	5.0	6.2	22	7.2	15	8	7	5	4	6	1	—	1	5	10	—	1.5	5	26	4	—	8.5	31	11	—
März . . .	6.4	6.8	6.7	6.6	86	17.3	9	23	23	18	11	4	1	1	1	—	12	1	5	3.5	12.5	10.5	8.5	15	19.5	16.5	2
April . . .	7.3	7.0	6.4	6.9	69	12 3	15	22	18	16	5	1	3	—	1	1	12	—	3	6.5	2.5	3	—	9.5	29	33.5	3
Mai	6.3	6.0	3.3	5.2	47	28.1	28	9	7	6	—	—	—	2	—	5	6	—	7.5	21	1	—	1	2.5	15.5	44.5	—
Juni . . .	5.2	5.8	5.2	5.4	64	32.2	6	16	12	7	—	—	(1)	9?	—	6	4	—	3.5	8	14	8.5	5.5	8	12.5	29	1
Juli	5.7	6.0	5.6	5.8	104	30.0	29	15	14	13	—	—	—	7	—	1	8	—	2.5	7	12	7.5	4.5	11.5	20.5	27.5	—
August . .	8.1	7.1	5.5	6.9	111	33.7	3	21	17	14	—	—	—	3	1	—	12	—	5	7.5	5.5	1.5	2	15	25	26.5	5
September	6.7	6.6	6.2	6.5	126	56.7	2	20	17	12	—	—	—	5	2	1	13	—	2.5	10	13.5	10.5	8	29	11.5	3	2
Oktober .	7.5	7.2	4.4	6.4	40	6.9	13	19	16	13	—	—	—	—	3	1	10	—	1	7	13	23	18.5	23.5	3.5	3.5	—
November	6.4	6.3	4.9	5.9	32	7.0	2	12	11	8	2	2	3	—	—	6	11	—	6.5	25.5	19	5.5	—	7.5	13.5	9.5	3
December	8.9	8.8	7.1	8.3	28	6.1	14	20	17	11	8	12	—	—	1	1	21	—	2.5	15	25.5	5.5	19	12	11	2.5	—
Jahr . . .	7.1	6.8	5.7	6.5	772	56.7	2 IX	200	173	131	38	32	10 (1)	27	11	28	139	1	46	120.5	150	84	74	156	226.5	223	18

Lüneburg

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 23.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.0	8.5	8.4	25	4.1	16 18	15	14	9	9		—	—	9	1	24	—	4	—	1	2	2.5	8	21	3.5	51
Februar .	7.4	5.2	5.7	6.1	12	5.0	15	7	7	4	3		—	—	5	5	10	—	1.5	2	17.5	2	3.5	6	21	6.5	27
März . . .	7.0	6.7	6.1	6.6	63	11.5	28	20	20	16	8		2	3	2	1	9	2	6	2.5	1.5	0.5	10.5	11	18	9	34
April . . .	6.6	7.3	6.0	6.6	50	7.9	12	20	19	14	—		3	2	4	—	9	—	1.5	1	2	—	0.5	3.5	18.5	6	57
Mai	5.3	5.5	3.8	4.9	16	6.9	21	6	5	3	—		—	2	—	7	4	—	19.5	5	2	—	—	—	13.5	17	36
Juni . . .	4.6	4.8	4.3	4.6	63	17.2	19	13	12	12	—		2	7	—	7	2	—	4	4	7	2.5	4.5	3	16	9	40
Juli	5.3	5.7	4.6	5.2	112	22.8	19	13	13	12	—		—	5	1	5	7	—	6.5	3.5	5	1	—	4.5	15	9.5	48
August . .	6.6	6.6	5.3	6.2	61	19.3	3	17	15	10	—		—	3	1	2	7	—	5.5	2.5	3.5	—	2.5	7.5	25	3.5	43
September	6.9	6.8	5.5	6.4	111	13.7	2	21	21	17	—		—	1	2	2	9	—	—	2	10	2.5	5.5	7	21	1	41
Oktober .	7.5	6.9	5.0	6.5	36	4.6	20	17	17	13	—		—	—	6	1	9	—	0.5	—	9	3	13	14.5	10.5	0.5	42
November	5.5	6.3	4.9	5.6	40	14.7	2	12	10	9	2	1	—	—	8	5	8	—	2	2	7	2	1	2	8	4	62
December	9.3	8.2	5.9	7.8	23	4.0	14	19	12	9	6	12	—	—	6	1	17	—	1.5	1.5	8	6.5	5	6	10.5	—	54 ?
Jahr . . .	6.7	6.5	5.5	6.2	612	22.8	19 VII	180	165	128	28		7	23	44	37	115	2	52.5	26	73.5	22	48.5	73	198	69.5	535

Lübeck

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 20.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.2	8.5	8.5	22	6.4	16	20	14	5	9	11	—	—	9	2	25	—	4	6	2	2	2	16	39	16	6
Februar .	6.9	6.4	6.8	6.7	18	7.7	15	8	6	4	5	5	1	—	4	4	13	—	4	4	23	2	—	3	42	8	1
März . . .	7.5	7.5	7.2	7.4	70	12.9	28	21	20	16	7	1?	1	3	1	2	19	3	7	6	9	6	5	17	32	7	4
April . . .	7.8	7.7	6.6	7.4	45	5.3	12	23	20	13	2	—	4 (1)	1	—	2	13	—	15	1	2	—	4	6	35	25	2
Mai	4.8	5.1	3.6	4.5	19	6.7	22	9	8	5	—	—	2	—	—	8	5	—	34	6	6	—	—	3	27	10	7
Juni . . .	3.5	4.7	4.9	4.4	71	19.0	6	12	11	11	—	—	1	6	—	10	3	—	12	2	13	3	2	7	21	14	16
Juli	6.3	5.7	4.9	5.6	117	30.0	3	15	13	11	—	—	(1)	3	—	6	11	1	13	9	6	7	2	4	24	14	14
August . .	7.4	7.0	6.2	6.8	74	21.0	27	23	19	16	—	—	—	2	1	1	10	—	5	4	4	4	2	4	38	22	10
September	7.8	6.9	5.7	6.8	99	26.2	3	19	17	14	—	—	—	2	3	1	11	3	2	11	16	—	7	21	24	—	9
Oktober .	8.6	7.3	6.2	7.4	54	7.9	20	21	16	13	—	—	—	—	3	1	15	1	6	8	6	8	20	21	12	1	11
November	6.7	6.8	5.7	6.4	14	3.4	3	11	11	3	2	1	—	—	3	5	12	—	11	18	9	4	1	9	26	5	7
December	9.0	8.3	7.8	8.4	50	11.0	9	17	17	14	7	14	—	—	12	1	21	—	2	6	27	6	9	13	18	2	10
Jahr . . .	7.1	6.8	6.2	6.7	653	30.0	3 VII	199	172	125	32	32?	9 (2)	17	36	43	158	8	115	81	123	42	54	124	338	124	97

Segeberg

$h_t = 2.8$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 48.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.1	8.2	8.5	23	7.7	16	16	14	7	11	14	—	—	11	2	23	4	3	5	3	10	1	28	29	14	—
Februar . .	7.0	6.4	7.5	7.0	20	6.7	13	9	4	4	5	4	—	—	6	2	15	5	4	11	10	8	—	17	30	7	—
März . . .	7.7	7.9	7.9	7.8	93	15.4	28	22	21	19	8	5	1 (1)	3	1	2	18	6	8	6	9	22	3	15	19	10	1
April . . .	8.5	8.4	6.5	7.8	56	10.5	12	20	18	14	2	1	1 (5)	1	2	1	17	1	10	10	—	4	4	9	37	15	1
Mai	5.5	5.9	4.8	5.4	22	6.0	28	13	11	6	—	—	—	—	2	8	7	1	15	15	3	—	1	4	30	19	6
Juni . . .	4.6	5.8	5.3	5.2	51	14.7	5	14	11	10	—	—	(1)	9	1	8	6	1	7	12	8	10	1	12	21	14	5
Juli	6.4	6.4	6.1	6.3	135	56.5	3	15	14	11	—	—	—	3	—	2	10	2	9	12	9	8	2	17	13	18	5
August . .	8.0	6.7	6.8	7.2	63	12.9	23	23	18	12	—	—	—	2	3	1	11	1	6	8	7	5	5	27	19	11	5
September	7.0	6.6	6.2	6.6	113	18.6	25	22	22	19	—	—	—	—	3	2	10	4	—	11	18	9	9	30	10	—	3
Oktober .	8.1	7.9	6.0	7.3	68	9.0	7	20	19	16	—	—	1 (1)	1	5	1	16	5	2	14	6	16	20	25	8	—	2
November	6.8	7.1	5.5	6.5	12	3.3	2	11	7	5	2	2	1	—	4	4	13	2	10	23	7	8	3	16	15	6	2
December	9.0	8.0	6.8	7.9	62	20.2	9	20	19	16	8	18	1	—	12	1	18	7	1	13	15	27	5	22	4	2	4
Jahr . . .	7.3	7.1	6.5	7.0	718	56.5	3 VII	205	178	139	36	44	5 (8)	19	50	34	164	39 [1]	75	140	95	127	54	222	235	116	34

[1]) Zu viel.

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Eutin																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\ 37'$ E.		$\varphi = 54°\ 8'$ N.		
Januar . .	764.5	778.2	734.8	0.5	1.7	0.8	1.0	2.3	-0.8	6.0	31	-5.9	10	4.4	4.5	4.5	4.5	92	87	92	90	67
Februar .	66.4	76.4	48.9	0.4	2.9	1.5	1.6	3.7	-0.5	8.3	6	-9.3	16	4.3	4.5	4.5	4.4	87	77	86	83	51
März . . .	51.7	67.1	33.3	3.2	7.8	4.6	5.0	8.4	2.0	19.5	26	-2.0	13 15	5.2	5.9	5.7	5.6	88	74	87	83	58
April . . .	58.4	72.2	46.8	4.9	9.2	5.9	6.5	10.2	3.2	16.1	27	-1.7	4	5.8	6.0	6.0	5.9	88	69	86	81	35
Mai	60.3	66.1	48.8	10.2	14.3	10.1	11.2	15.2	6.6	21.2	10	3.1	2 21	7.5	7.4	7.4	7.4	80	62	81	74	34
Juni . . .	56.3	64.4	46.4	16.7	21.1	16.9	17.9	22.4	12.8	28.7	17	5.5	1	11.0	10.9	11.5	11.1	77	59	80	72	40
Juli	57.6	62.7	47.6	16.5	20.9	16.9	17.8	22.0	13.4	29.1	9	7.3	7	11.6	11.7	11.8	11.7	83	65	82	76	44
August . .	56.3	64.1	43.9	14.1	17.8	14.2	15.1	18.9	11.6	23.1	1	7.7	28	10.5	10.1	10.5	10.3	87	67	87	80	44
September	53.7	72.8	35.0	11.4	16.1	12.2	13.0	16.6	10.1	19.9	2	4.0	30	9.5	9.6	9.4	9.5	93	71	88	84	50
Oktober .	53.2	71.9	39.3	7.6	11.4	8.2	8.9	11.8	5.9	20.4	8	0.2	31	7.4	8.1	7.4	7.7	93	80	90	88	66
November	61.1	78.3	44.1	1.0	3.6	1.9	2.1	4.3	-0.2	9.3	2	-6.3	27	4.5	4.7	4.8	4.7	89	78	88	85	55
December	56.1	67.7	36.7	-0.5	0.5	-0.1	0.0	1.3	-2.0	5.3	27	-8.0	19	4.2	4.3	4.2	4.2	94	90	90	91	72
Jahr . . .	758.0	778.3	733.3	7.2	10.6	7.8	8.3 [1]	11.4	5.2	29.1	9 VII	-9.3	16 II	7.2	7.3	7.3	7.3	88	73	86	82	34

[1]) Etwas zu hoch.

Ploen

	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\ 25'$ E.		$\varphi = 54°\ 10'$ N.		
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	758.1	763.4	748.3	15.7	20.5	16.5	17.3	21.5	13.5	28.5	10	9.0	7	11.8	12.8	11.9	12.2	88	72	84	81	53
August . .	56.8	64.3	44.0	13.3	17.2	14.2	14.7	18.1	11.9	22.6	31	9.5	17 28	10.4	10.6	10.5	10.5	91	74	87	84	54
September	54.0	72.9	35.2	11.4	15.6	12.2	12.9	16.3	10.3	19.3	2	5.9	29	9.7	10.2	9.7	9.8	94	77	89	87	56
Oktober .	53.5	72.4	40.0	7.8	11.1	8.6	9.0	11.5	6.6	19.1	8	2.5	31	7.6	8.3	7.7	7.9	95	83	90	89	69
November	61.5	79.2	44.2	1.4	3.5	2.3	2.4	4.2	0.4	8.9	1	-3.5	27	4.7	4.9	4.9	4.8	91	82	88	87	58
December	56.3	68.0	37.1	-0.4	0.4	0.0	0.0	1.3	-1.6	5.3	27	-6.2	19	4.4	4.5	4.4	4.4	96	93	92	94	75
Jahr . . .																						

Flensburg

	$C_g = +0.7$ mm																	$\lambda = 9°\ 27'$ E.		$\varphi = 54°\ 47'$ N.		
Januar . .	765.4	780.2	734.0	0.6	2.2	1.0	1.2	3.0	-0.8	5.6	31	- 6.3	10	4.5	4.9	4.7	4.7	94	90	95	93	64
Februar .	67.6	78.6	49.4	0.6	3.3	1.4	1.7	3.5	-0.3	8.7	6	-11.0	16	4.4	4.8	4.6	4.6	90	81	88	86	62
März . . .	52.5	67.5	32.8	3.0	6.9	3.8	4.4	7.6	1.4	17.1	22 26	- 3.0	13	5.4	5.9	5.6	5.6	93	78	91	87	50
April . . .	59.6	74.0	47.7	5.3	8.6	4.7	5.8	9.7	2.6	13.6	27	- 0.7	21	6.0	6.4	5.9	6.1	90	76	92	86	48
Mai	62.0	68.0	49.4	10.4	14.3	9.2	10.8	15.0	5.9	21.6	11	1.7	2	7.1	7.4	7.3	7.3	76	61	84	74	33
Juni . . .	57.6	65.3	48.0	16.6	21.3	15.8	17.4	22.5	10.7	30.4	17	1.3	1	10.4	10.5	11.4	10.8	73	57	85	72	36
Juli	58.9	64.5	48.5	17.3	21.4	15.8	17.6	22.5	11.5	28.7	10 22	6.0	27	11.3	11.2	11.4	11.3	76	60	85	74	41
August . .	57.6	64.6	46.0	14.1	17.7	13.6	14.7	19.3	10.0	23.5	10	5.8	17	10.3	10.2	10.4	10.3	87	68	90	82	42
September	54.4	73.9	35.6	12.3	16.6	12.2	13.3	17.2	9.3	21.6	1	2.3	30	9.9	10.4	10.0	10.1	93	74	94	87	52
Oktober .	53.9	73.6	41.8	7.5	10.9	8.0	8.6	11.6	5.6	19.1	8	0.1	22	7.5	8.0	7.6	7.7	95	82	93	90	58
November	62.5	79.9	45.7	1.6	4.4	2.5	2.8	5.0	0.6	9.0	11 12	- 3.8	29	4.7	5.3	5.0	5.0	90	84	89	88	63
December	57.1	68.4	38.7	-0.7	1.0	0.3	0.2	1.9	-1.5	5.7	31	- 8.4	17	4.1	4.5	4.3	4.3	92	90	91	91	71
Jahr . . .	759.1	780.2	732.8	7.4 [1]	10.7	7.4	8.2	11.6	4.6	30.4	17 VI	-11.0	16	7.1	7.5	7.4	7.3	87	75	90	84	33

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 9°\ 3'$ E.		$\varphi = 54°\ 29'$ N.		
Januar . .	766.6	781.5	735.5	0.6	1.9	1.2	1.2	2.7	-0.8	5.1	31	-4.4	10	4.6	4.9	4.8	4.7	94	91	94	93	65
Februar .	68.5	79.0	51.8	0.6	2.9	1.6	1.7	3.7	-0.6	7.7	6	-8.0	16	4.5	4.8	4.6	4.6	90	82	88	87	57
März . . .	53.6	68.4	34.0	3.1	7.1	4.2	4.6	8.0	1.3	20.1	25	-3.9	15	5.3	5.9	5.5	5.6	90	77	86	85	50
April . . .	60.6	74.5	48.9	5.0	8.7	5.1	5.9	9.4	2.8	13.0	27	-2.1	1	6.0	6.2	6.0	6.1	90	75	89	85	53
Mai	62.9	68.5	50.4	10.3	13.7	9.4	10.7	15.9	5.8	21.9	11	0.6	3	7.1	7.3	7.0	7.1	76	63	79	72	25
Juni . . .	58.4	66.2	48.1	16.6	20.4	15.8	17.1	22.8	11.7	31.2	14	3.1	1	10.8	11.3	11.2	11.1	76	64	83	74	42
Juli	59.7	65.5	49.6	16.6	20.8	15.9	17.3	23.1	12.5	29.5	18	7.6	7	11.4	11.7	11.5	11.5	80	64	84	76	41
August . .	58.5	65.1	46.1	14.3	17.6	14.0	15.0	19.1	11.3	23.1	9	6.7	17	10.4	9.9	10.4	10.2	85	66	87	79	44
September	55.1	75.0	36.8	12.1	15.9	12.2	13.1	16.8	10.0	21.3	1	3.8	30	10.0	10.1	9.6	9.9	94	74	89	86	57
Oktober .	54.5	74.2	42.7	7.2	10.7	8.0	8.5	11.5	5.4	20.2	8	0.5	22	7.3	8.1	7.6	7.7	94	83	92	90	63
November	63.4	80.3	46.5	0.9	4.2	2.0	2.3	4.9	-1.0	9.1	2	-6.4	29	4.6	5.2	5.0	4.9	92	83	90	88	65
December	57.7	69.6	39.1	-0.5	0.8	-0.1	0.0	1.6	-1.9	5.5	27	-9.3	19	4.3	4.6	4.4	4.4	94	93	94	94	69
Jahr . . .	760.0	781.5	734.0	7.2 [1]	10.4	7.4	8.1	11.6	4.7	31.2	14 VI	-9.3	19 XII	7.2	7.5	7.3	7.3	88	76	88	84	25

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1896

Eutin

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 35.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.4	8.4	8.7	22	8.6	16	17	12	5	8	11	—	—	13	1	25	1	2	4	3.5	4	12	32	23	12.5	—
Februar .	7.4	7.6	7.4	7.5	22	10.3	13	7	5	4	3	5	—	—	9	3	18	—	2.5	7	20.5	3.5	1.5	21	23	8	—
März . . .	7.8	7.2	7.4	7.5	82	16.9	7	21	21	19	7	5	1	4	6	1	17	2	7	6.5	9.5	9	14.5	18	14.5	14	—
April . . .	8.2	7.5	6.0	7.2	44	13.8	12	20	19	14	2	1	3	—	3	1	11	—	13	6	3	2.5	3.5	16.5	28.5	17	—
Mai	5.7	5.6	4.3	5.2	15	8.6	28	9	7	3	—	—	—	—	2	5	5	—	21.5	12.5	5.5	0.5	0.5	3	23	26.5	—
Juni . . .	4.8	5.3	5.0	5.0	35	11.3	6	14	11	8	—	—	(1)	4	1	7	6	—	7.5	2.5	16.5	7	3	8.5	23	22	—
Juli	6.7	6.5	5.0	6.1	99	30.7	3	15	11	9	—	—	—	4	1	3	11	—	9.5	6	18	2.5	5	11	23.5	16.5	1
August . .	7.8	7.7	6.1	7.2	87	27.7	27	18	18	13	—	—	—	3	4	—	10	—	1.5	3.5	11.5	3	3.5	24.5	27	15.5	3
September	7.4	6.8	5.7	6.6	125	29.5	3	20	17	14	—	—	—	2	6	1	9	2	—	2.5	25	11	9.5	27.5	13.5	1	—
Oktober .	8.0	8.0	6.1	7.4	69	10.6	23	19	17	14	—	—	1	—	8	1	14	3	1	5.5	9.5	14	30.5	22	2.5	4	4
November	7.9	7.6	5.8	7.1	12	2.4	2	11	9	6	2	—	—	—	9	2	12	—	10	11.5	14	8	6.5	19	13	8	—
December	8.6	8.4	7.7	8.2	58	11.3	9	19	17	12	9	16	—	—	13	2	22	1	1	4	23	20	13.5	22	4.5	3	2
Jahr . . .	7.5	7.2	6.2	7.0	670	30.7	3 VII	190	164	121	31	38	5 (1)	17	75	27	160	9	76.5	71.5	159.5	85	103.5	225	219	148	10

Ploen

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 29.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .																											
Juli	5.2	5.3	4.5	5.0	83	25.9	3	11	10	10	—	—	—	4	1	5	4	—	10	1.5	12	9	3	11	17	19.5	10
August . .	7.0	6.5	6.1	6.5	71	16.5	27	19	18	16	—	—	—	5	1	—	6	—	6.5	—	9.5	3	5.5	18.5	25.5	17.5	7
September	6.7	6.1	3.7	5.5	111	30.6	3	22	21	14	—	—	—	3	2	2	5	4	—	1.5	14.5	10	12	18	17	6	11
Oktober .	7.9	7.4	4.8	6.7	62	8.3	21	20	17	15	1	—	(1)	1	5	2	7	—	1	3	12.5	9	21.5	24.5	7.5	6	8
November	7.0	6.5	5.0	6.2	14	4.0	2	11	9	4	3	—	—	—	5	3	9	—	14	9	17	8.5	4	6.5	13	14	4
December	8.5	8.5	7.0	8.0	49	10.1	9	18	18	13	7	2	—	—	10	2	18	—	0.5	3	7	29	9.5	9.5	17	7.5	10
Jahr . . .												?															

Flensburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.2	8.4	8.3	28	5.6	16	18	14	10	6	7	—	—	16	2	22	2	5.5	5.5	3.5	2	5.5	19	15.5	16.5	20
Februar .	7.9	7.6	7.6	7.7	32	11.9	13	10	9	6	5	6	—	—	9	1	16	4	4.5	4.5	10	15	—	7	25.5	11.5	9
März . . .	8.9	8.3	8.9	8.7	75	13.4	7	19	16	14	8	5	(2)	1	9	—	21	5	9.5	8	2.5	4.5	10	23.5	12	9	14
April . . .	8.4	7.9	8.1	8.1	44	9.3	12	18	16	13	1	—	(3)	—	2	—	17	—	18.5	5	0.5	3	2	17.5	19	12.5	12
Mai	5.8	5.4	4.1	5.1	20	7.9	21	9	7	6	—	—	—	1	1	7	9	—	11.5	15.5	4.5	1.5	1.5	2.5	3.5	38.5	14
Juni . . .	5.5	5.0	5.4	5.3	52	12.0	6	9	9	8	—	—	—	3	1	5	6	2	5.5	1.5	8.5	14.5	2	2	22	24	10
Juli	5.9	5.7	4.9	5.5	78	19.0	4	11	10	8	—	—	—	1	—	5	9	2	7	1.5	10.5	12	3.5	7.5	16	23	12
August . .	7.7	7.8	8.1	7.9	94	23.6	9	20	19	15	—	—	—	—	2	—	18	—	5.5	2.5	4.5	6	8.5	9.5	20	21.5	15
September	7.8	6.8	6.6	7.0	219	56.6	4	19	17	16	—	—	—	3	4	1	12	4	—	5	9	15	14.5	22.5	11.5	2.5	10
Oktober .	8.5	7.3	6.7	7.5	118	19.0	28	24	23	16	—	—	(2)	1	8	1	17	4	0.5	4.5	10.5	8	32	22.5	1	2	12
November	7.3	7.2	6.2	6.9	18	5.3	20	12	11	5	1	—	—	—	10	2	12	—	7	10	7.5	9	6	10	7	9.5	24
December	8.9	8.8	8.6	8.8	67	10.0	31	19	17	11	9	15	—	—	11	1	26	4	1	10	10.5	24	11.5	9.5	1	3.5	22
Jahr . . .	7.5	7.2	7.0	7.2	845	56.6	4 IX	188	168	128	30	33	(7)	10	73	25	185	27	76	73.5	82	114.5	97	153	154	174	? 174

Husum

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.6	7.8	8.6	25	7.4	16	10	10	9	6	5	—	—	7	1	19	—	7	8	2	8	3	23	9	21	12
Februar . .	7.6	7.1	7.6	7.4	30	10.5	15	8	8	6	4	5	1	—	10	2	13	—	1	3	16	12	—	10	22	18	5
März . . .	7.9	7.6	7.2	7.6	77	13.1	7	20	18	15	10	6	2	2	1	—	16	1	6	7	2	12	8	19	6	20	13
April . . .	8.6	8.2	7.4	8.1	39	8.4	12	16	15	12	—	—	3	—	5	—	18	—	11	11	2	1	2	14	20	21	8
Mai	5.8	6.4	5.2	5.8	15	4.5	21	11	9	6	—	—	—	—	—	5	8	—	15	16	3	1	1	1	3	38	15
Juni . . .	5.8	5.2	5.8	5.6	38	16.2	22	11	10	9	—	—	1 (1)	2	—	5	8	—	9	2	10	9	2	4	12	22	20
Juli	6.6	6.5	6.0	6.4	48	13.0	1	12	10	7	—	—	—	1	—	2	11	—	6	4	6	8	3	3	8	32	23
August . .	7.9	7.4	8.0	7.8	97	13.3	27	20	18	17	—	—	—	—	2	—	14	—	8	3	6	3	7	5	10	30	21
September	7.8	7.5	6.9	7.4	175	23.0	25	24	21	20	—	—	—	2	2	—	15	1	—	5	12	18	12	14	13	7	9
Oktober .	8.2	7.5	7.5	7.7	100	28.5	7	23	19	16	—	—	1	3	11	—	14	—	—	8	6	22	19	17	7	1	13
November	6.8	7.1	5.7	6.5	15	4.3	1	12	8	7	1	—	—	—	10	2	9	—	3	24	18	11	2	13	5	10	4
December	8.7	8.8	8.2	8.6 [1]	65	10.1	29	19	17	12	9	17	3	—	10	1 [1]	23 [1]	—	—	9	12	40	6	18	2	1	5
Jahr . . .	7.6	7.3	6.9	7.3	724	28.5	7 X	186	163	136	30	33	11 (1)	10	58	18	168	2	66	100	95	145	65	141	117	221	148

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

1896

Helgoland

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7°\,51'$ E. $\varphi = 54°\,10'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.9	778.5	733.2	2.1	2.6	2.6	2.5	3.8	1.1	6.1	20	−2.4	1	4.9	5.1	5.1	5.0	91	92	92	92	57
Februar .	65.5	76.5	50.5	1.3	2.3	1.8	1.8	3.4	0.4	5.9	12	−5.1	25	4.6	4.9	4.9	4.8	89	89	93	91	61
März . . .	50.8	65.4	29.8	3.3	5.1	4.3	4.3	6.5	2.2	16.0	25	−1.7	14	5.2	5.8	5.4	5.5	89	87	86	87	54
April . . .	58.2	71.5	46.1	4.9	6.3	5.0	5.3	7.1	3.8	10.2	27	0.6	5	5.9	6.3	6.0	6.1	91	89	92	91	71
Mai	60.6	66.1	47.8	9.2	10.6	9.0	9.5	11.4	7.7	15.4	27	3.6	1	7.5	7.6	7.5	7.5	87	79	87	84	54
Juni . . .	55.8	63.6	44.7	14.9	17.3	15.1	15.6	18.2	13.1	25.3	17	7.5	1	10.9	10.8	11.0	10.9	86	75	86	82	52
Juli	57.1	63.9	47.0	15.8	17.8	16.1	16.5	18.9	14.2	23.1	21	10.5	1	11.5	11.9	11.4	11.6	85	79	84	83	56
August . .	55.9	62.0	43.6	14.7	16.3	14.9	15.2	17.1	13.3	20.2	10	10.5	27	10.4	10.7	10.8	10.6	84	78	86	83	50
September	52.0	71.5	32.7	13.6	15.1	14.2	14.3	16.0	12.7	18.3	10	9.4	25 29	10.1	10.0	10.3	10.1	87	78	85	84	54
Oktober .	51.0	71.0	38.9	9.9	10.8	10.3	10.3	11.8	8.9	17.8	8	5.0	24	8.1	7.9	7.7	7.9	88	81	82	84	60
November	60.3	76.9	41.8	4.5	5.3	4.9	4.9	6.5	3.2	9.8	11	−1.8	26	5.5	5.6	5.4	5.5	85	82	82	83	55
December	54.0	65.4	34.8	2.0	2.5	2.3	2.3	3.6	0.8	7.3	9	−1.9	15 16	4.9	5.0	4.9	4.9	90	89	90	90	70
Jahr . . .	757.1	778.5	729.8	8.0	9.3	8.4	8.5	10.4	6.8	25.3	17 VI	−5.1	25 II	7.5	7.6	7.5	7.5	88	83	87	86	50

Meldorf

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 9°\,4'$ E. $\varphi = 51°\,5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.4	781.7	736.7	0.4	1.7	0.9	1.0	2.8	−1.0	5.3	20 31	−5.4	10	4.5	4.7	4.6	4.6	94	90	93	92	61
Februar .	69.2	79.6	53.6	0.2	3.1	1.0	1.3	4.0	−0.8	7.2	19	−7.2	16	4.3	4.6	4.5	4.5	90	79	88	86	50
März . . .	54.3	68.9	35.0	3.2	7.4	4.4	4.8	8.9	1.5	21.6	25	−2.5	14 15	5.3	6.0	5.7	5.6	90	76	88	85	45
April . . .	61.3	74.8	49.6	4.7	8.5	5.0	5.8	10.1	2.5	15.2	27	−1.7	1	5.8	6.4	6.0	6.1	91	77	91	86	54
Mai	63.4	69.2	51.0	9.5	14.7	9.2	10.7	16.1	5.4	21.9	11	0.3	2	7.3	7.8	7.2	7.4	82	63	83	76	29
Juni . . .	58.8	67.1	48.0	16.2	21.6	16.0	17.5	23.4	12.2	30.9	14 17	4.5	1	10.7	11.0	10.8	10.9	78	59	80	72	29
Juli	60.1	66.2	49.9	16.2	21.0	15.9	17.2	22.9	12.6	29.3	16	8.8	7	11.6	11.9	11.7	11.7	84	66	87	79	29
August . .	58.9	65.7	45.9	13.7	18.2	14.0	15.0	19.8	11.3	24.7	31	7.3	17	10.8	11.5	11.0	11.1	93	74	93	87	51
September	55.6	74.9	38.4	11.5	16.8	12.2	13.2	18.3	10.1	23.4	1	5.3	22	9.8	10.5	9.8	10.1	96	75	92	88	51
Oktober .	55.0	74.2	43.0	7.3	11.5	8.0	8.7	12.6	5.7	22.3	8	1.5	31	7.2	8.0	7.4	7.6	93	79	91	87	60
November	63.9	80.6	47.3	0.4	4.1	1.4	1.8	5.1	−0.9	8.9	2	−6.7	29	4.5	5.0	4.7	4.8	94	81	91	89	57
December	58.1	69.5	39.2	−0.4	1.0 [1]	−0.2	0.0	2.0 [1]	−2.0	6.7	9	−9.2	19	4.3	4.5	4.3	4.4	95	90	93	93	69
Jahr . . .	760.5	781.7	735.0	6.9	10.8	7.3	8.1	12.2	4.7	30.9	14 17 VI	−9.2	19 XII	7.2	7.7	7.3	7.4	90	76	89	85	29

[1]) Maximum und 2ᵖ-Temperatur im Sommer zu hoch.

Jever

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7°\,54'$ E. $\varphi = 53°\,54'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.9	782.0	738.4	1.1	2.7	1.6	1.7	3.3	−0.2	7.5	31	−4.7	10	4.8	5.2	4.9	4.9	95	92	94	94	72
Februar .	69.2	80.0	55.4	0.4	3.8	1.3	1.7	4.2	−0.8	8.6	12	−6.8	25	4.3	4.9	4.5	4.6	90	81	91	87	48
März . . .	54.5	69.0	53.7	3.7	8.2	4.6	5.3	8.9	2.1	21.2	25	−2.1	14	5.5	6.7	5.9	6.0	90	81	91	87	50
April . . .	61.8	74.7	49.8	5.6	9.7	5.6	6.6	10.9	3.1	17.5	27	0.1	3	6.1	7.2	6.4	6.6	89	81	92	87	62
Mai	64.0	69.2	51.5	11.0	14.6	9.0	10.9	15.8	6.7	22.0	27	2.0	2	8.0	8.7	7.7	8.1	81	70	90	80	52
Juni . . .	59.1	67.1	48.1	15.8	21.5	15.4	17.0	22.8	12.5	29.5	3	5.6	1	11.4	13.3	11.9	12.2	86	70	90	82	46
Juli				15.8	21.2	15.8	17.1	22.1	12.7	28.0	16	9.0	2	11.7	13.2	11.9	12.3	87	69	88	81	44
August . .				13.5	17.5	13.6	14.5	18.9	11.3	22.7	31	8.1	28	10.5	11.2	10.7	10.8	91	75	92	86	52
September	55.6	75.3	37.2	12.1	16.5	12.6	13.4	17.4	10.5	22.7	10	5.7	21	9.9	11.0	10.4	10.4	95	77	93	89	59
Oktober .	54.7	75.0	42.0	7.4	10.9	8.0	8.6	11.9	5.0	21.3	8	1.4	23	7.5	8.4	7.7	7.9	95	85	94	92	64
November	63.8	79.5	44.6	0.8	3.8	1.6	2.0	4.5	−0.7	8.5	2	−6.1	27	4.7	5.4	5.0	5.0	95	89	94	93	61
December	57.5	69.2	37.5	0.3	1.8	0.8	0.9	2.6	−1.0	6.4	1 31	−6.0	19	4.5	4.9	4.7	4.7 [1]	95	92	94	94 [1]	84
Jahr . . .				7.3	11.0	7.5	8.3	11.9	5.1	29.5	3 VI	−6.8	25 II	7.4	8.3	7.6	7.8	91	80	92	88	44

[1]) Feuchtigkeit zu hoch.

Emden

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7°\,12'$ E. $\varphi = 53°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	768.4	782.6	740.5	1.1	2.8	1.6	1.8	3.4	−0.1	6.1	18 31	−4.8	10	4.8	5.1	4.8	4.9	95	91	94	93	67
Februar .	69.6	80.5	57.1	0.5	3.5	1.4	1.7	4.2	−0.8	8.1	12	−6.4	25	4.4	5.0	4.6	4.7	92	83	90	88	54
März . . .	54.9	69.4	33.6	3.7	7.8	4.8	5.3	8.8	2.1	21.3	25	−2.6	14	5.4	6.2	5.8	5.8	91	78	89	86	47
April . . .	62.3	74.7	50.1	5.7	9.6	5.9	6.8	10.5	3.3	16.7	27	−0.5	5	6.1	6.5	6.2	6.3	90	73	89	84	47
Mai	64.5	70.2	52.0	10.2	13.6	9.1	10.5	14.5	6.3	19.5	11	2.7	2	7.5	7.1	7.3	7.3	81	63	86	77	36
Juni . . .	59.4	67.5	48.2	15.7	20.9	15.8	17.1	22.1	12.0	29.3	15	5.3	1	10.8	11.0	11.0	10.9	81	62	83	75	33
Juli	60.8	68.2	52.1	16.0	20.9	16.2	17.4	22.4	12.0	29.1	16	9.2	12	11.1	11.3	10.6	11.0	83	62	78	74	33
August . .	59.7	65.4	47.0	13.7	17.3	13.8	14.6	18.1	11.2	21.9	31	9.2	27	10.2	10.1	10.1	10.1	88	70	87	81	43
September	55.7	74.5	37.1	12.0	16.5	12.9	13.6	17.2	10.5	22.4	10	4.8	30	9.8	10.2	10.1	10.0	94	73	91	86	55
Oktober .	54.7	73.8	42.0	7.2	10.6	8.1	8.5	11.4	5.5	19.4	8	1.8	22	7.2	7.9	7.4	7.5	94	83	91	89	57
November	64.1	79.7	43.6	1.0	4.0	1.8	2.2	4.8	−0.6	9.0	2 12	−6.4	27	4.6	5.2	4.9	4.9	93	85	92	90	63
December	57.5	69.5	37.2	0.7	1.9	1.0	1.2	2.7	−0.8	6.6	11	−5.9	22	4.6	4.9	4.6	4.7	94	92	94	94	79
Jahr . . .	761.0	782.6	733.6	7.3	10.8	7.7	8.4	11.7	5.0	29.3	15 VI	−6.4	25 II 27 XI	7.2	7.5	7.3	7.3	90	76	89	85	33

1896

Helgoland

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 42.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊛	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.6	7.8	8.1	37	10.7	16	19	15	10	6	2	1	—	11	2	20	1	9.5	4.5	3.5	4.5	5	23.5	18.5	24	—
Februar .	7.4	6.4	6.0	6.6	24	8.3	13	10	6	4	5	—	(1)	—	6	2	11	—	3	3.5	15.5	11.5	1	16.5	26	10	—
März . . .	7.8	7.5	6.6	7.3	91	14.4	28	25	19	14	5	1	—	1	9	1	13	—	6	8	3.5	10	9	28	16.5	11	1
April . . .	8.1	7.6	8.2	8.0	39	11.4	12	20	12	11	1	—	(1)	—	15	—	13	—	17	8	0.5	0.5	1.5	13	24	25.5	—
Mai	6.0	5.3	5.4	5.6	19	9.3	23	12	7	4	—	—	—	—	4	5	6	—	27	17.5	2	1.5	1	4	5.5	33.5	1
Juni . . .	6.2	5.0	6.7	6.0	34	11.8	22	11	9	7	—	—	(2)	—	1	5	11	—	12	7	11	7.5	1.5	12.5	12.5	24	2
Juli	7.2	5.0	6.0	6.1	92	31.4	3	15	12	9	—	—	—	2	—	2	9	1	13	4	5.5	14	3	9.5	19.5	20.5	4
August . .	8.2	7.3	7.5	7.7	90	45.1	27	24	18	14	—	—	—	4	—	—	15	—	11.5	2	6	7.5	1.5	9.5	22.5	29.5	3
September	8.4	7.0	7.0	7.5	140	25.6	2	22	19	17	—	—	—	3	2	1	13	2	—	2	14	17	8	19	22.5	7.5	—
Oktober .	7.6	7.8	6.8	7.4	111	24.6	6	24	21	16	—	—	(4)	1	2	—	15	3	—	4	8	11.5	16	37.5	11.5	4.5	—
November	7.2	7.0	6.2	6.8	22	7.3	4	15	13	6	—	—	1	—	—	1	10	—	5.5	15	13	16.5	6.5	12.5	8	13	—
December	9.3	9.2	8.2	8.9	49	9.8	29	21	18	12	9	7	—	—	8	—	22	—	3	8.5	10	19.5	10	32	8	2	—
Jahr . . .	7.6	7.0	6.9	7.2	748	45.1	27 VIII	218	169	124	26	10	2 (8)	11	58	19	158	7	107.5	84	92.5	121.5	64	217.5	195	205	11

Meldorf

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 9.3 Meter.

																										[1]
Januar . .	7.2	7.9	8.4	7.8	43	8.4	14	19	19	11	10	10?	1	—	5	1	18	3	4	2	3	8	8	34	13	16	5
Februar .	6.6	5.1	6.4	6.0	25	9.7	15	11	7	4	4	3	1	—	5	5	9	2	—	11	11	13	—	15	23	11	3
März . . .	7.3	6.9	6.8	7.0	92	13.6	28	22	20	18	7	4	4	4	4	1	15	5	7	1	1	11	14	18	11	19	11
April . . .	8.3	7.5	6.1	7.3	45	6.1	28	19	17	15	—	—	4	—	2	2	15	—	6	4	—	2	—	8	29	26	15
Mai	5.8	5.1	4.1	5.0	25	14.6	21	14	13	4	—	—	—	2	—	7	5	1	5	11	3	2	2	2	4	56	8
Juni . . .	5.4	4.1	5.0	4.8	41	12.5	7	12	12	9	—	—	—	4	—	7	4	2	—	3	4	17	2	3	9	40	12
Juli	6.1	6.2	5.5	5.9	109	36.1	3	14	11	8	—	—	(1)	2	—	1	10	4	—	1	2	14	4	9	12	30	21
August . .	7.3	6.5	6.5	6.8	97	18.6	27	23	19	18	—	—	—	3	1	—	8	—	1	4	5	7	1	7	15	30	23
September	7.1	6.4	6.2	6.6	130	24.4	25	21	20	17	—	—	—	4	2	3	11	2	1	7	10	15	13	14	18	2	10
Oktober .	6.7	6.5	4.7	6.0	55	10.5	30	20	19	15	—	—	1	—	5	3	9	5	—	11	4	20	19	32	—	1	6
November	5.1	5.6	5.0	5.3	18	3.3	8	15	12	8	2	2	1	—	6	7	9	—	6	15	7	13	1	13	7	11	17
December	8.9	8.0	7.8	8.2	49	7.3	29	19	17	13	9	16	—	—	8	1	20	—	4	8	7	28	12	23	2	4	5
Jahr . . .	6.8	6.3	6.0	6.4	729	36.1	3 VII	209	186	140	32	35	12 (1)	19	38	38	133	24	34	78	57	150	76	178	143	246	[1] 136

[1]) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Jever

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 10.9 Meter.

Januar . .	7.5	8.0	7.7	7.7	32	4.5	16	17	16	13	6	5	—	—	18	3	17	2	8	7	5	2	3	20	39	9	—
Februar .	7.4	5.6	5.1	6.1	20	7.7	15	8	7	6	1	—	3	—	11	6	8	—	2	3	18	12	2	7	32	11	—
März . . .	6.4	7.4	6.1	6.6	93	14.0	9	19	17	16	5	1?	2	1	9	3	11	5	9	10	3	11	4	26	26	4	—
April . . .	6.9	6.9	5.3	6.4	40	8.7	28	18	13	10	—	—	5	—	14	3	9	2	14	8	5	—	2	3	37	21	—
Mai	5.5	5.0	4.3	4.9	19	7.9	21	9	9	4	—	—	—	—	—	8	6	—	23	17	6	3	1	3	7	32	1
Juni . . .	5.2	5.1	4.3	4.9	76	14.7	10	15	13	12	—	—	—	8	1	7	5	2	7	4	12	14	1	8	19	25	—
Juli	6.0	5.8	4.7	5.5	111	24.8	4	16	15	13	—	—	—	5	2	3	6	—	17	8	5	14	8	7	17	17	—
August . .	6.3	7.3	6.9	6.8	110	33.0	27	19	18	16	—	—	—	5	2	1	11	—	24	4	8	8	2	8	26	22	1
September	7.0	6.6	6.4	6.7	104	20.5	24	19	18	17	—	—	—	2	5	2	10	3	2	—	15	15	5	22	22	6	3
Oktober .	6.7	6.9	4.9	6.2	56	15.2	11	20	16	11	—	—	1	2	10	5	11	1	—	1	18	8	12	34	16	3	1
November	5.2	5.6	4.0	5.0	36	10.8	8	9	9	8	1	—	4	—	18	7	8	—	1	6	36	10	7	7	16	7	—
December	8.9	8.0	8.3	8.4	38	6.5	29	18	16	14	5	7	—	—	19	—	20	1	—	—	19	22	5	36	9	2	—
Jahr . . .	6.6	6.5	5.7	6.3	735	33.0	27 VIII	187	167	140	18	13?	15	23	109	48	122	16	97	68	150	119	52	181	266	159	6

Emden

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 0.9$ Meter. H = 8.5 Meter.

Januar . .	8.0	8.0	8.1	8.0	45	11.3	16	22	21	11	7	3	(4)	1	15	1	20	1	4.5	4.5	5	6.5	2.5	40	13	10	7
Februar .	7.1	5.1	6.3	6.2	24	7.2	15	9	7	5	1	1	—	—	8	4	10	—	5.5	7	16	11	—	29	11.5	5	2
März . . .	7.6	7.3	5.4	6.8	83	13.0	27 28	21	19	15	5	1	(1)	—	5	1	14	6	10.5	3.5	3	9.5	9.5	29.5	11.5	14	2
April . . .	7.5	8.1	6.5	7.4	46	11.3	28	18	15	12	—	—	(4)	3	2	—	13	—	19.5	4	1	1	—	21	16.5	24	3
Mai	6.1	5.8	4.5	5.5	26	11.9	21	10	9	5	—	—	(1)	1	1	6	8	—	26.5	22.5	1.5	—	—	5	6	27.5	4
Juni . . .	6.2	6.0	4.9	5.7	63	12.5	9	14	14	11	—	—	—	7	1	4	7	—	4.5	10	7.5	18.5	2	11.5	7.5	28.5	—
Juli	5.6	5.3	4.8	5.2	67	14.5	2	13	11	9	—	—	(1)	4	—	4	5	2	9.5	6	19	10	3.5	8	17	18	2
August . .	6.9	8.2	6.7	7.3	128	32.2	27	24	22	19	—	—	—	3	—	—	13	—	5	4	6	7.5	0.5	18.5	16.5	32	3
September	7.8	7.3	6.0	7.0	87	18.5	24	21	18	15	—	—	—	4	3	1	14	2	0.5	4.5	14.5	15.5	1	35.5	11.5	3	4
Oktober .	7.6	6.9	6.0	6.8	59	10.7	30	19	18	13	—	—	(1)	1	7	2	12	6	—	5.5	13.5	11	4.5	49.5	4	2	3
November	6.6	5.0	4.5	5.4	38	15.3	8	12	10	9	—	—	(2)	—	7	6	8	—	4	20	12.5	15.5	5	17	6	5	5
December	9.0	8.0	8.5	8.5	40	8.9	29	10	17	11	7	8	—	—	6	—	21	2	—	5.5	8.5	12.5	11	37	3.5	2	3
Jahr . . .	7.2	6.8	6.0	6.7	706	32.2	27 VIII	203	181	135	20	13	(14)	24	55	29	145	19	90	97	108	128.5	39.5	301.5	124.5	171	38

1896

Elsfleth

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 28'$ E. — $\varphi = 53°\ 14'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	768.5	782.1	739.2	0.3	2.1	1.0	1.1	2.9	−0.8	7.9	31	−6.6	10	4.5	4.9	4.6	4.7	95	90	93	93	71
Februar .	69.7	80.5	56.0	−0.2	3.6	1.0	1.4	4.1	−1.4	7.9	12	−7.5	25	4.2	4.6	4.5	4.4	90	75	88	84	49
März . . .	55.0	69.7	34.7	3.2	8.1	4.9	5.2	9.2	1.8	21.1	25	−2.9	14	5.3	5.8	5.7	5.6	90	72	87	83	45
April . . .	62.1	74.8	50.2	4.8	9.4	5.6	6.4	10.6	2.4	16.8	27	−1.4	5	6.0	6.5	6.3	6.2	92	73	90	85	53
Mai	64.0	69.6	51.8	9.9	14.0	8.4	10.2	15.0	4.8	20.1	9	0.1	2	7.3	7.0	7.0	7.1	80	60	85	75	34
Juni . . .	59.3	67.4	49.0	15.8	20.7	15.6	16.9	22.2	11.7	30.2	14	2.9	1	10.4	10.1	10.9	10.5	78	58	83	73	27
Juli	61.0	67.6	51.5	15.8	21.0	15.5	16.9	22.1	11.6	29.6	10	6.9	12	10.8	11.1	11.2	11.0	80	61	86	76	38
August . .	59.6	66.0	46.4	13.4	17.9	13.4	14.5	18.8	10.2	22.6	1	6.0	28	10.1	10.2	10.3	10.2	88	67	90	82	45
September	56.1	74.5	39.0	11.6	16.3	12.4	13.2	17.2	9.9	22.5	10	3.8	30	9.6	9.9	9.8	9.8	94	71	90	85	48
Oktober .	55.4	73.7	42.6	7.2	11.3	8.0	8.6	11.9	5.4	21.2	8	0.8	23 24	7.3	8.2	7.5	7.7	94	82	92	89	60
November	64.4	80.3	46.0	−0.4	3.5	0.7	1.1	4.1	−1.8	8.6	12	−8.7	27	4.3	5.0	4.6	4.7	94	84	93	91	63
December	58.2	70.2	38.2	0.1	1.8	0.5	0.7	2.3	−1.2	6.1	12 27	−6.7	19	4.5	4.7	4.4	4.5	95	89	91	92	65
Jahr . . .	761.1	782.1	734.7	6.8	10.8	7.2	8.0	11.7	4.4	30.2	14 VI	−8.7	27 XI	7.0	7.3	7.2	7.2	89	74	89	84	27

Bremen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 48'$ E. — $\varphi = 53°\ 5'$ N.

Januar . .	767.7	781.1	738.7	0.8	2.1	1.4	1.4	3.1	−0.2	7.9	18	−4.9	10	4.5	4.8	4.7	4.7	93	89	91	91	64
Februar .	68.9	79.7	55.1	0.5	3.7	1.5	1.8	4.5	−0.8	8.5	12	−7.0	25	4.2	4.5	4.4	4.4	86	72	82	80	49
März . . .	54.4	68.8	34.7	3.9	8.4	5.8	5.9	9.5	2.7	21.3	25	−2.4	14	5.4	5.9	5.8	5.7	88	71	82	80	48
April . . .	61.3	73.9	50.3	5.1	9.5	6.6	6.9	10.6	3.3	17.3	27	−0.4	16	6.1	6.4	6.4	6.3	92	72	87	84	49
Mai	63.0	68.4	51.0	9.3	14.5	10.1	11.0	15.3	5.7	21.3	11	0.9	2	7.3	7.0	7.3	7.2	84	58	79	74	34
Juni . . .	58.4	66.8	47.7	16.0	20.9	17.3	17.9	22.3	12.4	28.8	14 15	5.6	1	11.1	10.6	11.0	10.9	82	59	76	72	28
Juli	59.9	66.5	50.4	15.9	21.3	17.3	18.0	22.2	13.0	31.5	10	9.1	2 12	11.1	11.2	11.4	11.3	83	61	78	74	40
August . .	58.8	65.4	45.3	13.4	18.0	14.8	15.2	18.9	11.1	22.6	1	6.7	28	10.3	10.1	10.4	10.3	90	66	83	80	47
September	55.5	73.5	39.0	11.7	16.7	13.2	13.7	17.3	10.3	22.3	10	3.6	30	9.7	10.2	9.9	9.9	94	72	86	84	51
Oktober .	54.7	72.7	42.2	7.7	11.9	9.0	9.4	12.4	6.3	22.0	8	1.8	23	7.4	8.2	7.8	7.8	93	78	87	86	59
November	63.2	79.0	45.1	0.4	3.9	1.5	1.8	4.6	−1.0	8.5	2	−8.4	27	4.4	5.0	4.6	4.7	90	82	87	86	58
December	57.4	69.8	37.7	0.7	2.2	1.0 [1]	1.2 [1]	2.9	−0.7	6.6	11	−6.2	19	4.6	4.8	4.5	4.6	93	89	90	91	61
Jahr . . .	760.3	781.1	734.7	7.1	11.1	8.3	8.7	12.0	5.2	31.5	10 VII	−8.4	27 XI	7.2	7.4	7.4	7.3	89	72	84	82	28

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch.

Oldenburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 13'$ E. — $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Januar . .	768.7	781.9	740.1	0.6	2.5	1.2	1.4	3.6	−0.5	8.4	31	−5.9	10	4.5	5.0	4.7	4.7	94	90	93	92	59
Februar .	69.7	80.2	56.9	0.1	4.0	1.0	1.6	5.1	−1.2	8.9	12	−7.1	25	4.3	4.7	4.4	4.5	90	75	87	84	42
März . . .	55.5	69.4	34.6	3.8	8.6	5.1	5.6	9.7	2.1	21.5	25	−2.7	14	5.5	5.8	5.8	5.7	90	70	87	82	43
April . . .	62.2	74.6	50.3	5.8	9.9	5.9	6.9	11.2	3.0	17.3	27	−1.5	5	6.1	6.5	6.4	6.3	88	72	90	83	37
Mai [1]) . . .	64.2	69.5	52.2	10.7	14.5	8.8	10.7	15.5	5.3	20.2	10	−0.3	2	7.5	7.4	7.3	7.4	78	61	86	75	37
Juni . . .	59.4	67.4	49.6	16.8	20.6	15.1	16.9	*22.0*	11.8	*28.0*	3	3.1	1	11.2	10.7	10.9	10.9	79	61	85	75	32
Juli	60.8	67.2	52.4	16.6	20.9	15.3	17.0	21.7	11.5	29.2	10	7.7	12	11.1	11.2	11.1	11.2	79	62	85	75	43
August . .	59.8	65.8	47.4	13.5	17.4	13.3	14.4	18.6	10.0	22.7	1	5.1	28	10.2	10.1	10.4	10.2	88	69	91	83	44
September	56.4	74.6	39.6	11.3	16.2	11.8	12.8	16.7	9.3	21.5	10	3.6	30	9.5	9.8	9.4	9.6	95	71	90	85	50
Oktober .	55.7	73.8	43.3	6.9	11.3	7.5	8.3	12.1	4.8	21.0	8	0.5	23 24	7.3	8.2	7.4	7.6	95	83	93	90	64
November	64.2	79.5	45.7	−0.1	3.7	0.5	1.2	4.5	−1.9	8.8	12	−8.3	27	4.3	4.9	4.5	4.6	92	81	93	89	40
December	58.2	*70.5*	38.6	0.2 [2]	1.9	0.5	0.8	2.6	−1.2	6.5	11	−7.3	19	4.5	4.9	4.5	4.6	95	91	93	93	66
Jahr . . .	761.2	781.9	734.6	7.2	11.0	7.2	8.1	11.9	4.4	29.2	10 VII	−8.3	27 XI	7.2	7.4	7.2	7.3	89	74	89	84	32

[1]) Am 1. Mai Stationsverlegung; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Löningen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 70°\ 45'$ E. — $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Januar . .	767.2	780.4	740.5	0.5	2.3	1.2	1.3	3.0	−0.7	7.4	18	−7.7	10	4.6	4.9	4.7	4.7	95	89	93	93	69
Februar .	68.0	78.8	56.4	−0.6	3.5	0.9	1.2	4.4	−2.0	9.3	12	−7.8	25	4.2	4.6	4.5	4.4	93	77	91	87	57
März . . .	53.8	68.0	33.2	3.2	8.6	4.7	5.3	9.9	1.7	22.6	23	−4.7	14	5.5	6.0	5.8	5.8	93	72	90	85	41
April . . .	60.9	73.2	48.7	4.7	10.2	5.7	6.6	11.4	2.5	19.2	27	−2.4	5	6.0	6.3	6.2	6.1	92	68	89	83	42
Mai	62.6	68.4	50.5	9.0	15.5	9.0	10.6	16.5	4.6	22.3	11	−2.4	2	7.3	7.5	7.2	7.3	85	58	84	76	39
Juni . . .	57.7	65.5	47.4	15.3	21.4	15.4	16.9	22.9	11.2	29.4	3	4.1	1	11.2	11.9	11.3	11.5	86	63	86	78	42
Juli	59.2	66.0	51.4	14.9	21.2	15.2	16.6	22.7	11.3	29.3	10	6.4	12	11.3	12.8	11.3	11.8	89	68	87	81	53
August . .	58.3	64.6	45.4	12.7	18.0	13.3	14.3	19.3	10.4	23.9	1	5.3	28	10.3	11.3	10.5	10.7	95	74	92	87	57
September	54.7	72.1	38.0	11.0	16.5	12.0	12.9	17.6	9.3	23.9	1	2.4	30	9.6	11.1	10.0	10.2	96	78	94	89	64
Oktober .	53.7	71.6	41.6	6.9	11.2	7.9	8.4	12.1	5.1	21.9	8	0.8	23	7.3	8.3	7.6	7.7	95	83	94	91	69
November	62.3	77.3	42.9	−0.3	3.8	0.6	1.2	4.6	−2.1	8.6	12	−9.2	27	4.4	5.2	4.6	4.7	95	85	94	91	69
December	56.2	68.6	36.0	0.2	2.2	0.9	1.0	2.9	−1.1	8.3	11	−7.5	19	4.5	4.8	4.6	4.7 [1]	94	89	94	92 [1]	74
Jahr . . .	759.6	780.4	733.2	6.5	11.2	7.2	8.0	12.3	4.2	29.4	3 VI	−9.2	27 XI	7.2	7.9	7.4	7.5	92	75	91	86	39

[1]) Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

1896

Elsfleth

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	8.3	8.1	7.5	8.0	42	8.2	17	13	11	9	7	3?	—	—	11	1	19	1	1	8	5	9	4	27	22	14	3
Februar	7.1	5.7	5.6	6.1	19	5.5	13	7	7	5	2	—	—	—	4	5	11	3	1	16	10	7	2	22	19	10	—
März	7.4	7.2	6.7	7.1	97	14.1	28	22	22	20	5	1?	—	—	3	1	13	5	3	2	1	22	8	27	10	16	4
April	7.9	7.6	6.9	7.5	58	9.9	28	16	16	15	1	—	(3)	1	6	2	16	—	4	5	—	4	—	12	31	32	2
Mai	5.5	5.4	5.1	5.3	20	6.2	16	9	7	6	—	—	—	—	—	2	4	—	20	11	2	—	—	6	12	38	4
Juni	6.2	5.4	5.9	5.8	118	27.2	5	12	12	10	—	—	—	7	—	4	7	—	4	4	12	6	3	10	20	25	6
Juli	6.5	6.6	5.4	6.2	75	19.8	4	11	11	11	—	—	—	6	2	3	10	—	6	1	7	18	3	5	19	24	10
August	6.9	7.2	6.6	6.9	69	12.0	17	16	15	12	—	—	—	3	2	1	10	—	1	6	4	2	2	29	24	16	9
September	6.9	7.0	6.5	6.8	89	19.4	2	16	16	16	—	—	—	—	3	1	9	2	1	4	14	14	6	28	16	3	4
Oktober	7.4	7.0	5.4	6.6	80	9.8	6	20	20	17	—	—	1 (1)	—	2	3	11	3	3	9	6	17	26	25	5	1	1
November	5.7	5.7	4.9	5.4	43	11.6	8	12	11	5	—	—	—	—	5	9	12	—	4	13	24	13	2	15	6	10	3
December	8.6	7.5	8.5	8.2	21	2.1	10	17	17	11	5	6?	—	—	5	—	18	—	3	7	19	22	16	18	5	1	2
Jahr	7.0	6.7	6.3	6.7	731	27.2	5 VI	171	165	137	20	10?	1 (4)	17	43	32	140	14	51	86	104	134	72	224	189	190	48

Bremen

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 15.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	8.5	8.7	8.5	8.6	31	6.9	16	16	15	9	9	2?	—	—	11	1	22	—	3.5	2	2.5	11	6	33.5	21	7.5	[1] 6
Februar	8.0	5.8	5.9	6.6	14	5.9	15	7	6	3	3	—	—	—	4	3	13	—	—	7	11.5	14	0.5	26.5	9.5	14	4
März	7.1	7.6	5.8	6.8	63	14.9	9	25	21	14	6	—	1 (3)	4	4	—	13	2	6	6	1	19	5	27.5	10.5	14	4
April	7.7	8.2	6.7	7.5	56	11.9	12	20	18	15	4	—	(3)	2	6	—	15	—	4.5	6.5	1	0.5	2.5	9.5	21	38.5	6
Mai	5.6	6.6	5.2	5.8	16	5.3	21	9	9	4	—	—	(2)	2	2	3	4	—	6.5	16.5	6	2.5	0.5	2	9	45	5
Juni	6.3	6.1	6.3	6.2	52	7.9	22	15	14	11	—	—	(1)	8	1	5	9	—	1.5	5.5	5	15	3.5	6.5	8.5	35.5	9
Juli	6.5	6.4	6.2	6.4	87	28.2	4	14	14	12	—	—	—	7	3	1	11	1	8.5	3	2.5	20	4.5	10	13.5	27	4
August	7.0	7.7	7.2	7.3	95	13.2	15	19	19	15	—	—	—	5	4	—	12	—	3.5	2.5	4	8	2	20.5	19	26.5	7
September	8.0	7.0	5.2	6.7	93	31.9	7	20	19	16	—	—	(1)	3	7	1	10	2	—	7.5	4	22.5	8	30.5	10	4.5	3
Oktober	7.2	6.9	5.6	6.6	46	10.6	29	19	16	12	—	—	—	1	8	3	11	—	3	7	6	21.5	17	30.5	2.5	3.5	2
November	5.8	5.2	4.8	5.3	35	12.2	4	11	10	8	—	—	2 (1)	—	9	9	9	—	5	13	12	22	1.5	8.5	14	8	6
December	8.9	8.2	7.7	8.3	20	4.6	14	17	16	7	8	8	1	—	7	1	19	—	2	7.5	12.5	27.5	13	23	3	2.5	2
Jahr	7.2	7.0	6.3	6.8	608	31.9	7 IX	192	177	126	30	10?	4 (11)	32	66	27	148	5	44	84	68	183.5	64	228.5	141.5	226.5	[1] 58

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Oldenburg

$h_t = 5.4$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 8.9 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	8.7	8.3	7.3	8.1	80	15.7	3	16	15	12	7	4	2	—	10	1	19	—	10	5	8	3	3	14	28	20	2
Februar	7.8	5.0	5.8	6.2	42	13.8	15	8	7	7	2	—	1	—	6	6	12	—	3	4	21	11	—	7	16	22	3
März	8.1	7.8	5.6	7.2	85	15.1	8	19	17	15	4	—	3	1	3	2	14	—	20	3	5	4	4	14	21	21	1
April	7.7	8.2	5.4	7.1	36	8.0	12	13	11	10	1	—	3	1	1	1	13	—	52	9	—	—	—	2	6	18	3
Mai	6.0	6.2	3.6	5.3	5	3.2	21	6	3	2	—	—	1	—	1	4	5	—	61	9	1	—	—	—	1	17	4
Juni	6.1	6.2	5.5	5.9	84	15.0	19	13	13	12	—	—	—	8	—	3	5	—	9	—	—	1	31	2	5	28	14
Juli	5.9	6.1	4.4	5.5	73	17.6	4	14	14	13	—	—	—	5	—	2	5	—	11	3	12	11	7	9	15	14	11
August	6.9	7.7	5.4	6.7	57	9.5	13	18	16	11	—	—	—	3	1	1	8	—	5	3	7	3	6	14	17	27	11
September	7.6	7.1	5.3	6.6	76	14.5	2	19	17	15	—	—	—	1	2	3	11	—	1	5	11	10	10	20	22	6	5
Oktober	7.5	7.2	5.2	6.6	58	18.6	19	14	14	12	—	—	—	—	4	3	14	1	—	2	10	11	13	22	15	5	15
November	5.7	5.7	4.1	5.2	32	13.6	4	9	7	5	1	—	3	—	6	8	9	—	15	11	15	10	2	5	9	12	11
December	8.4	8.5	7.9	8.3	23	3.5	14 28	13 [2]	12 [2]	10	8	8	—	—	6	—	19	1	2	1	7	30	13	17	10	7	6
Jahr	7.2	7.0	5.5	6.6	651	18.6	19 X	162	146	124	23	12	13	19	40	34	134	2	189	55	97	94	89	126	165	197	86

[1]) Bis zum 1. Mai war H = 9.8, $h_t = 6.3$ Meter. [2]) Zu wenig.

Löningen

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 28* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	9.0	8.8	7.8	8.5	31	9.6	26	16	16	9	5	2?	3	1	11	1	23	—	7	5	8	4	4	23	25	11	6
Februar	6.8	6.0	5.5	6.1	14	4.5	15	6	6	5	1	—	—	—	5	6	12	—	4	9	18	7	3	11	18	11	6
März	6.8	7.6	5.7	6.7	77	12.1	9	18	18	15	4	2	1	1	1	—	12	4	11	6	5	8	7	27	15	11	3
April	6.9	7.6	4.7	6.4	40	12.1	12	19	17	12	2	—	8	1	1	1	7	—	17	4	4	—	3	9	22	29	2
Mai	5.7	5.8	3.9	5.1	16	5.0	21	8	8	6	—	—	2	1	4	3	6	—	29	13	8	—	—	5	4	31	3
Juni	6.2	5.7	4.8	5.6	99	26.0	18	15	15	11	—	—	(1)	9	2	3	6	—	16	1	11	10	4	9	13	18	8
Juli	6.4	6.1	4.9	5.8	89	30.7	18	16	15	12	—	—	—	6	—	3	7	—	17	5	13	10	3	10	15	15	5
August	7.1	7.5	6.8	7.1	134	25.2	10	18	17	17	—	—	(1)	3	—	—	11	—	10	1	12	3	5	14	26	17	5
September	7.1	7.2	5.4	6.6	85	20.9	19	22	22	18	—	—	—	4	3	3	8	1	2	4	9	13	14	27	14	—	7
Oktober	6.8	7.7	5.7	6.7	70	16.6	29	23	23	16	—	—	1	—	5	4	13	—	2	6	9	10	11	43	2	1	9
November	6.2	5.3	4.2	5.2	27	8.3	9	10	10	4	1	—	—	—	6	8	8	—	8	16	24	11	1	11	10	6	3
December	8.4	8.1	8.0	8.2	33	7.4	14	18	18	12	5	5	—	—	3	1	19	—	3	6	17	17	4	32	3	1	10
Jahr	7.0	7.0	5.6	6.5	715	30.7	18 VII	189	185	137	18	9?	15 (2)	26	41	33	132	5	126	76	138	93	59	221	167	151	67

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Lingen																						
	$C_g = +0.5$ mm																$\lambda = 7°\ 19'$ E.			$\varphi = 52°\ 31'$ N.		
Januar . .	767.4	780.5	741.1	0.7	2.5	1.3	1.4	3.2	-0.4	7.9	18	-5.2	10	4.7	5.1	4.7	4.8	96	91	93	93	62
Februar .	68.0	78.8	56.8	-0.2	4.4	1.3	1.7	5.1	-1.3	9.9	12	-7.2	25	4.2	4.4	4.4	4.4	90	70	85	82	32
März . . .	53.9	68.2	34.3	4.2	9.2	5.1	5.9	10.0	2.5	22.4	25	-3.6	14	5.6	5.8	5.9	5.8	89	69	88	82	32
April . . .	61.1	72.9	48.8	5.4	10.6	6.0	7.0	11.8	3.2	18.9	27	-2.2	3	6.1	6.2	6.1	6.1	90	64	87	80	41
Mai	62.7	68.4	50.6	9.8	15.4	9.3	11.0	16.5	5.0	22.5	11	-0.7	2	7.2	6.5	7.2	7.0	80	52	81	71	30
Juni . . .	57.8	65.9	46.9	16.5	21.4	15.8	17.4	22.7	11.2	28.5	3	4.3	1	11.1	10.4	10.8	10.8	81	56	81	73	28
Juli	59.5	66.4	52.5	16.1	21.3	15.6	17.2	22.7	11.4	29.4	10	6.6	12	10.8	10.9	11.1	10.9	79	59	81	73	28
August . .	58.5	64.7	45.6	13.5	18.2	13.4	14.6	19.2	10.6	23.4	1	5.8	28	10.4	10.3	10.3	10.3	90	68	90	83	42
September	54.7	72.1	38.2	12.0	16.5	12.5	13.4	17.3	10.0	22.1	10	3.9	30	9.7	10.0	9.9	9.9	92	71	91	85	45
Oktober .	53.5	71.6	41.2	7.3	11.1	8.1	8.6	12.2	5.3	21.7	8	1.0	30	7.4	7.7	7.4	7.5	93	78	90	87	49
November	62.4	77.2	41.7	-0.1	4.1	1.0	1.5	4.7	-1.8	8.9	12	-9.2	27	4.4	5.1	4.6	4.7	94	81	90	88	36
December	56.1	69.7	35.2	0.8	2.6	0.9	1.3	3.1	-0.9	7.9	11	-7.7	19	4.6	4.8	4.6	4.7	92	86	92	90	52
Jahr . . .	759.6	780.5	734.3	7.2 [1]	11.4	7.5	8.4	12.4	4.6	29.4	10 VII	-9.2	27 XI	7.2	7.3	7.2	7.2	89	70	87	82	28

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Herford

	$C_g = +0.5$ mm																$\lambda = 8°\ 41'$ E.			$\varphi = 52°\ 7'$ N.	
Januar . .	762.1	775.0	736.4	0.3	1.8	0.9	1.0	2.6	-0.7	7.0	18	-7.4	10	4.4	4.5	4.6	4.5	92	86	93	90	47
Februar .	62.8	73.6	50.9	-0.1	3.6	1.0	1.4	4.4	-1.3	9.8	12	-6.6	25	4.2	4.5	4.4	4.4	91	74	87	84	57
März . . .	49.0	63.2	30.4	4.0	9.1	6.0	6.3	10.6	2.4	24.1	23	-2.4	14	5.4	6.2	6.0	5.9	87	72	84	81	42
April . . .	55.6	67.1	44.4	5.1	9.7	6.5	7.0	11.1	3.7	19.1	27	-0.6	3	5.9	6.3	6.5	6.2	89	71	87	82	40
Mai	56.6	62.6	44.5	9.1	15.7	9.9	11.2	17.0	4.6	23.2	11	-0.7	2	6.8	7.0	7.2	7.0	79	54	80	71	27
Juni . . .	52.6	60.7	41.5	15.4	21.6	15.7	17.1	23.1	10.5	28.9	3	3.7	1	11.1	12.0	11.4	11.5	86	64	86	79	33
Juli	54.1	60.5	46.8	15.5	21.8	15.6	17.1	23.1	11.1	30.5	10	5.6	13	10.9	11.8	11.5	11.4	83	62	86	77	36?
August . .	53.2	59.9	41.1	13.4	18.6	13.6	14.8	20.0	10.4	24.9	11	4.6	28	10.5	11.2	10.5	10.7	91	71	91	84	48
September	50.0	66.7	34.2	12.2	17.0	13.4	14.0	18.7	10.1	23.7	1	3.3	30	9.6	11.2	10.1	10.3	89	78	88	85	55
Oktober .	49.0	65.2	35.4	8.0	11.9	9.0	9.5	13.5	6.3	23.7	8	2.2	13	7.4	8.6	7.9	8.0	91	81	89	87	58
November	56.9	71.5	38.8	0.5	4.4	1.8	2.1	5.3	-1.0	9.7	6	-8.7	29	4.4	4.9	4.7	4.7	89	78	89	85	55
December	51.3	64.4	30.6	0.8	2.4	1.2	1.4	2.9	-0.4	7.5	7	-6.4	19	4.5	4.7	4.5	4.6	91	84	89	88	53
Jahr . . .	754.4	775.0	730.4	7.0	11.5	7.9	8.6	12.7	4.6	30.5	10 VII	-8.7	29 XI	7.1	7.7	7.4	7.4	88	73	87	83	27

Gütersloh

	$C_g = +0.5$ mm																$\lambda = 8°\ 23'$ E.			$\varphi = 51°\ 54'$ N.	
Januar . .	762.3	775.4	738.3	0.3	2.2	1.0	1.1	2.8	-0.8	7.4	18	-8.5	10	4.5	4.6	4.6	4.6	94	85	92	91	59
Februar .	62.9	73.6	51.7	-0.2	4.1	1.2	1.6	4.6	-1.3	9.9	12	-7.0	25	4.1	4.3	4.3	4.3	89	70	85	81	48
März . . .	49.2	63.4	29.6	4.4	9.5	6.4	6.7	10.6	2.9	22.0	25	-3.4	14	5.7	6.6	6.4	6.2	90	73	86	83	43
April . . .	55.9	66.5	44.2	5.1	9.8	6.8	7.1	10.8	3.4	18.6	27	-1.7	3	6.0	6.2	6.4	6.2	90	69	86	82	36
Mai	57.1	62.6	46.2	9.1	15.6	10.7	11.5	16.6	5.6	22.6	11	1.0	1	7.3	7.8	7.8	7.6	84	59	82	75	30
Juni . . .	52.8	60.6	41.7	15.9	21.4	16.7	17.6	22.7	11.6	29.7	3	5.5	1	11.2	11.8	11.9	11.6	84	63	84	77	32
Juli	54.4	60.6	47.2	15.3	21.2	16.6	17.4	22.1	11.9	29.1	9 10	7.0	3 13	11.4	12.0	12.0	11.8	88	65	85	79	46
August . .	53.5	60.4	41.4	13.1	18.0	14.1	14.9	18.8	10.8	23.4	1	5.8	28	10.6	10.7	10.8	10.7	94	70	90	85	53
September	50.2	66.3	33.5	12.2	16.8	13.0	13.7	17.6	10.1	22.1	1	3.5	29	9.8	10.7	10.2	10.2	92	76	91	86	52
Oktober .	49.1	65.2	35.3	7.9	11.9	8.7	9.3	12.5	6.0	23.4	8	1.4	30	7.3	7.6	7.6	7.5	90	73	88	84	41
November	56.9	71.3	38.4	0.6	4.4	1.8	2.2	4.9	-0.9	9.0	15	-7.0	29	4.6	4.9	4.9	4.8	94	77	92	88	50
December	51.4	65.3	30.3	0.7	2.7	1.3 [1]	1.5	3.2	-0.6	8.0	7	-5.5	16 19	4.4	4.6	4.5	4.5	90	81	89	87	46
Jahr . . .	754.6	775.4	729.6	7.0	11.5	8.2	8.7	12.3	4.9	29.7	3 VI	-8.5	10 I	7.2	7.6	7.6	7.5	90	72	88	83	30

[1] 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Münster i. W.

	$C_g = +0.5$ mm																$\lambda = 7°\ 37'$ E.			$\varphi = 51°\ 58'$ N.	
Januar . .	764.9	777.7	739.1	0.5	2.1	1.0	1.1	3.3	-0.7	7.5	17 18	-7.5	10								
Februar .	65.2	76.4	54.5	-0.4	3.5	1.1	1.3	4.5	-1.6	10.0	12	-7.5	25								
März . . .	51.7	65.6	31.4	4.1	9.2	5.8	6.2	10.8	2.2	22.0	25	-4.5	14								
April . . .	58.5	69.6	46.3	*5.2*	*10.2*	6.9	*7.3*	12.2	3.7	19.0	27	-1.9	3	*6.0*	*6.4*	6.4	*6.3*	*90*	*69*	85	*81*	49
Mai	59.6	65.8	48.0	9.8	15.9	10.5	11.7	18.1	5.6	24.0	11 12	0.5	2	7.4	7.9	7.6	7.6	82	59	80	74	33
Juni . . .	55.2	63.2	44.5	15.2	21.6	15.9	17.2	23.4	11.5	30.5	3	5.0	1	11.2	12.2	11.7	11.7	86	64	86	79	45
Juli. . . .	56.7	63.2	49.9	14.8	21.1	16.1	17.0	22.6	11.9	29.8	9	7.0	3	11.3	12.4	12.1	12.0	90	68	88	82	46
August . .	55.9	63.3	43.4	12.7	18.2	13.8	14.6	19.8	11.0	23.5	11	6.0	28	10.6	11.7	11.2	11.2	96	76	95	89	56
September	52.5	68.7	35.7	11.4	16.6	12.6	13.3	17.9	10.2	22.5	10	3.0	30	9.7	11.2	10.6	10.5	97	79	96	91	56
Oktober .	51.3	67.7	38.2	7.2	11.4	8.2	8.8	18.6	5.9	23.5	8	0.8	13	7.4	7.9	7.9	7.7	95	78	92	88	54
November	59.5	74.0	39.9	0.0	4.1	1.5	1.8	4.9	-1.3	8.7	15	-7.8	27	4.5	5.2	4.9	4.9	96	84	95	92	57
December	54.0	68.1	32.4	0.7	2.6	1.3	1.5	3.1	-0.6	7.4	11	-6.5	19	4.8	5.1	4.8	4.9 [1]	97	91	95	94 [1]	72
Jahr . . .	757.1	777.7	731.4	*6.8*	*11.4*	7.9	*8.5*	12.8	4.8	30.5	3 VI	-7.8	27 XI									

[1] Zu hoch.

1896

Lingen

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 26.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.1	8.0	8.9	52	19.4	26	20	17	12	4	3	1	—	15	1	24	1	7	4	2	12.5	16.5	33	7	8	3
Februar .	6.6	5.7	6.3	6.2	12	4.6	15	7	4	4	—	—	1	—	10	6	14	—	1	13.5	17.5	4	9.5	25	9.5	2	5
März . . .	7.4	7.4	5.5	6.7	99	12.5	7	22	21	20	1	—	1	1	3	2	13	2	6.5	3.5	4	3.5	23.5	35	8	7	2
April . . .	8.2	8.2	5.5	7.3	37	6.5	12	21	16	13	2	—	2 (3)	2	4	—	12	—	—	3.5	2.5	1	8	21	28.5	24.5	1
Mai	5.7	6.5	4.1	5.4	19	7.5	21	9	8	7	—	—	(2)	1	5	3	5	—	19	6	2.5	—	2	9.5	18.5	33.5	2
Juni . . .	6.3	6.6	5.8	6.2	52	12.2	18	16	14	9	—	—	—	8	3	4	6	—	3	3.5	12.5	7.5	7.5	17	22	13	4
Juli	7.0	7.3	5.5	6.6	59	10.6	30	13	13	11	—	—	—	5	—	1	13	1	7	4	13	11.5	4.5	21	18	12	2
August . .	6.9	7.7	7.3	7.3	92	17.6	25	19	17	13	—	—	—	2	2	—	13	—	—	1.5	9	5.5	6.5	26.5	24.5	12.5	7
September	7.4	8.1	5.6	7.0	102	23.2	19	21	20	15	—	—	(2)	3	4	2	11	3	1	8	8.5	11	28	27.5	4	1	1
Oktober .	7.8	7.7	6.1	7.2	69	10.9	29	24	23	18	—	—	—	1	6	2	11	1	1	7.5	7	17.5	34	20	1	2	3
November	6.8	5.8	5.4	6.0	34	10.3	2	10	9	9	1	—	(1)	—	14	4	9	—	9	25	13	8.5	7.5	13	5.5	8.5	—
December	8.5	8.7	8.5	8.6	44	7.2	14	17	16	11	6	8	(1)	—	3	—	21	—	7	7	14.5	21.5	28	9.5	2.5	—	3
Jahr . . .	7.3	7.4	6.1	6.9	671	23.2	19 IX	199	178	142	14	11	5 (9)	23	69	25	152	8	61.5	87	106	104	175.5	258	149	124	33

Herford

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 85.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.6	8.2	8.5	45	14.1	26	21	16	9	10	—	1	1	9	1	23	—	5	10.5	1	1	16	14.5	4	4	37
Februar .	7.0	6.1	4.7	5.9	14	6.5	15	8	6	4	5	2?	1	—	2	6	11	—	1	18	3	4	8	17.5	6	6.5	23
März . . .	7.6	7.5	6.9	7.3	85	17.1	7	22	19	16	8	2	4	2	2	—	10	1	5	7.5	3	4.5	11	21.5	6	8.5	26
April . . .	8.5	8.1	6.6	7.7	54	9.1	29	23	20	16	2	—	3	1	—	—	13	—	19.5	3	1	4	3	11.5	7	14	27
Mai	6.4	6.6	4.5	5.9	16	3.8	16	12	8	6	—	—	1	—	1	4	8	—	26.5	24	—	2	1	4	3	7.5	25
Juni . . .	7.1	6.6	7.0	6.9	60	13.5	6	17	17	14	—	—	1	8	1	2	11	—	4.5	10	0.5	9	9	6	6	10	35
Juli	6.6	7.1	6.5	6.7	84	28.6	18	13	11	10	—	—	—	4	—	2	13	—	8.5	7	3.5	8	3	9.5	12.5	7	34
August . .	8.7	8.0	7.9	8.2	126	24.6	15	23	20	16	—	—	—	2	2	—	20	—	5	1	0.5	1.5	9.5	12	12	5.5	46
September	8.5	8.9	7.8	8.4	49	11.3	16	16	16	12	—	—	—	—	3	—	15	—	—	4	1.5	11.5	18.5	13	5.5	—	36
Oktober .	8.8	8.8	5.5	7.7	41	9.5	5	17	16	13	—	—	1	—	1	—	14	1	1	5	1	14.5	21	9.5	2	—	39
November	8.7	7.0	6.1	7.3	25	9.7	3	13	10	8	2	1	1	—	1	2	16	—	6	8.5	2.5	7	5	4.5	4.5	—	52
December	9.3	8.8	7.7	8.6 [1]	31	7.1	14	17	14	10	5	7	—	—	1	— [1]	21 [1]	—	2	10	1	14.5	26.5	5	—	—	34 ?
Jahr . . .	8.0	7.7	6.6	7.4	630	28.6	18 VII	202	173	134	32	12?	13	18	23	17	175	2	84	108.5	18.5	81.5	131.5	128.5	68.5	63	414

[1]) Bewölkung überschätzt.

Gütersloh

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 81.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.2	8.1	8.4	52	14.5	26	19	16	11	5	2	2	—	4	2	23	—	5	—	3	16	15	27	18.5	7.5	1
Februar .	6.5	6.1	4.6	5.7	15	5.0	15	8	6	5	5	3	1	—	2	9	11	—	—	3	3.5	32	4	12	25	7.5	—
März . . .	7.8	7.9	6.5	7.4	82	20.4	9	21	21	13	2	1	3	1	—	—	14	4	1	4	3.5	10	17	19	26.5	11	1
April . . .	9.0	8.2	7.1	8.1	54	8.7	12	23	23	16	1	1	2	—	5	—	17	1	6.5	4	1	0.5	1.5	23.5	27	26	—
Mai	6.1	6.2	4.4	5.6	24	7.1	20	10	9	7	—	—	—	1	—	5	7	—	22.5	16.5	6	2.5	3	3.5	22.5	16.5	—
Juni . . .	6.6	6.4	5.7	6.3	73	17.0	6	13	13	11	—	—	—	8	2	2	9	—	3	—	4.5	15	11	13	23.5	18	2
Juli	6.3	6.9	5.8	6.3	125	31.5	18	16	16	15	—	—	—	6	1	1	11	2	11.5	1.5	1	20	9	16	22.5	5.5	6
August . .	7.8	7.7	6.7	7.4	112	23.5	15	23	23	18	—	—	—	3	4	—	13	—	1	2	2.5	6.5	10.5	22	41.5	6	1
September	6.9	7.6	5.7	6.7	86	27.7	19	20	20	13	—	—	—	3	2	—	7	—	3.5	1.5	2	15.5	23	25	18.5	1	—
Oktober .	7.9	7.5	6.0	7.1	52	8.2	29	21	21	13	—	—	—	—	3	1	14	2	0.5	6	0.5	27	23	28.5	3.5	1	3
November	6.8	6.5	6.0	6.5	26	8.6	2	11	10	4	3	—	(1)	—	4	4	13	—	7.5	9	16.5	21	3	18.5	14	0.5	—
December	8.8	7.9	8.4	8.4	23	4.4	14	14	12	9	4	8	—	—	4	1	22	—	6.5	7	7.5	29	20.5	17.5	5	—	—
Jahr . . .	7.4	7.3	6.2	7.0	724	31.5	18 VII	199	190	135	20	15	8 (1)	22	31	25	161	9	68.5	54.5	51.5	195	140.5	225.5	248	100.5	14

Münster i. W.

$h_t = 4.0$[1]) Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 57.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.1	8.5	8.9	54	13.4	26	12	10	8	3	3	1	—	3	2	25	2	11	8	2	5	6	34	18	4	5
Februar .	6.6	6.5	5.8	6.3	11	5.4	28	4	4	3	2	—	—	—	3	8	14	—	4	11	18	7	3	13	19	12	—
März . . .	7.2	7.8	6.7	7.2	103	15.9	9	20	19	15	4	—	—	1	—	3	16	6	5	—	1	3	7	42	21	9	5
April . . .	9.2	9.3	6.8	8.4	54	12.4	12	23	21	15	1	1	2	—	2	—	18	—	9	2	2	—	—	24	27	14	12
Mai	5.5	6.5	3.3	5.1	13	3.5	17	7	7	6	—	—	1	—	2	5	7	1	11	10	1	—	—	7	16	27	21
Juni . . .	6.1	6.4	4.9	5.8	84	18.8	10	15	13	10	—	—	—	5	—	4	7	2	2	1	7	4	5	22	16	15	18
Juli	6.3	6.1	5.6	6.0	122	25.8	29	13	13	12	—	—	—	3	—	5	12	2	10	2	3	5	6	19	18	13	17
August . .	6.9	7.7	6.3	6.9	136	35.4	16	17	16	13	—	—	—	1	1	1	12	4	18	5	—	—	3	4	24	39	—
September	7.7	7.7	5.6	7.0	109	17.8	19	18	18	15	—	—	—	2	2	3	14	9	3	2	6	3	18	34	13	10	1
Oktober .	8.1	8.0	6.4	7.5	71	19.7	29	23	19	15	—	—	—	—	2	2	15	6	1	9	4	9	19	46	2	2	1
November	6.2	6.1	5.8	6.0	37	14.8	2	11	11	5	1	—	—	—	3	6	12	—	15	23	8	7	5	18	9	5	—
December	8.4	8.4	7.9	8.2	46	15.2	14	16	16	11	5	7	—	—	3	1	18	—	8	10	7	17	18	30	1	2	—
Jahr . . .	7.3	7.5	6.1	7.0	840	35.4	16 VIII	179	167	128	16	11	4	11	21	40	170	32	97	83	59	60	90	293	184	152	80

[1]) Seit 1. April ist $h_t = 2.1$ Meter.

1896

Kleve

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 6°\,8'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.4	779.5	738.8	0.9	2.5	1.7	1.7	3.7	-0.9	8.5	18	-7.7	10	4.7	5.0	4.8	4.8	94	91	90	92	70
Februar .	66.7	77.1	55.5	0.2	4.5	1.9	2.1	5.4	-1.6	11.0	12	-7.7	25	4.4	5.0	4.7	4.7	92	78	88	86	41
März . . .	53.2	65.9	32.6	4.8	9.5	6.8	7.0	11.1	3.4	22.3	25	-3.6	14	5.8	6.2	6.3	6.1	88	71	84	81	34
April . . .	60.3	70.7	47.4	5.5	10.7	6.8	7.5	12.3	4.0	19.2	27	-0.6	3	6.2	6.4	6.3	6.3	91	67	83	80	41
Mai	61.4	66.9	50.0	9.5	16.0	10.9	11.8	17.3	6.3	23.6	11	2.4	6	7.3	7.4	7.4	7.4	81	55	76	71	33
Juni . . .	56.5	64.8	44.6	15.8	22.0	16.4	17.6	23.4	12.2	29.5	15	9.2	1	10.8	10.9	11.1	10.9	81	55	80	72	33
Juli	58.2	65.4	51.0	15.6	21.6	17.1	17.9	22.9	12.3	29.9	15	8.3	6	10.9	11.2	11.3	11.1	83	60	77	73	33
August . .	57.4	63.4	44.6	13.0	18.3	14.6	15.1	19.9	11.3	23.9	31	4.5	28	10.6	10.7	10.6	10.6	93	69	86	83	46
September	53.5	70.1	35.5	11.9	16.5	13.0	13.6	18.2	10.4	22.1	4	4.5	29 30	10.0	10.9	10.3	10.4	95	79	91	88	52
Oktober .	52.2	69.2	39.7	7.2	10.8	8.6	8.8	12.4	5.5	22.7	8	0.0	30	7.3	8.0	7.6	7.6	95	80	91	89	54
November	60.7	74.7	40.7	0.6	4.3	2.2	2.4	5.3	0.6	10.5	4	-7.1	29	4.6	5.2	4.9	4.9	90	84	90	88	40
December																						
Jahr . . .										29.9	15 VII											33

Krefeld

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,20'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.6	779.9	739.0	1.1	2.7	1.7	1.8	3.4	0.3	8.3	17	-6.2	10	4.6	4.8	4.7	4.7	91	85	90	89	66
Februar .	66.7	77.3	55.7	0.3	4.5	1.8	2.1	5.2	-0.5	11.1	12	-6.4	25	4.2	4.8	4.5	4.5	87	75	85	82	48
März . . .	53.5	66.9	32.9	4.7	9.8	7.1	7.2	11.1	3.7	20.7	25	-1.2	14	5.8	6.1	6.3	6.0	89	67	82	79	40
April . . .	60.5	70.1	47.6	5.1	9.9	6.9	7.2	11.7	3.8	19.6	27	-1.0	3	6.0	6.3	6.3	6.2	90	68	84	81	49
Mai	61.3	66.8	50.4	9.0	15.5	11.6	11.9	17.2	6.3	22.6	11	1.6	1	7.0	6.7	7.1	7.0	81	51	71	68	30
Juni . . .	56.6	64.5	45.5	15.7	21.0	16.8	17.6	23.2	12.2	29.3	15	6.6	23	10.7	10.4	11.1	10.7	80	57	78	72	30
Juli	58.2	64.6	51.2	15.5	21.3	17.1	17.8	23.0	12.6	30.0	26	7.4	6	10.9	10.8	11.3	11.0	83	59	77	73	36
August . .	57.6	64.1	45.1	12.9	18.6	14.6	15.2	19.6	10.8	23.7	31	5.3	18	10.2	10.1	10.4	10.2	92	64	84	80	45
September	53.8	69.4	35.0	12.2	16.9	13.1	13.8	17.9	10.4	22.0	4	3.7	29	9.7	10.1	10.0	9.9	91	70	88	83	51
Oktober .	52.5	68.2	38.8	7.3	11.3	8.5	8.9	12.3	6.1	22.3	8	0.4	30	7.2	7.7	7.5	7.5	92	76	89	86	54
November	60.7	74.8	41.0	0.8	4.7	2.3	2.5	5.2	0.1	9.1	13 15	-7.5	30	4.6	5.1	4.8	4.9	91	79	87	86	41
December	54.9	69.3	32.2	0.8	2.5	1.3 [1]	1.5 [1]	3.2	-0.3	8.1	5	-4.8	22	4.4	4.8	4.6	4.6	89	88	90	89	60
Jahr . . .	758.6	779.9	732.2	7.1	11.6	8.6	9.0	12.8	5.5	30.0	26 VII	-7.5	30 XI	7.1	7.3	7.4	7.3	88	70	84	81	30

[1] 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Arnsberg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\,4'$ E. $\varphi = 51°\,24'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.7	763.7	725.8	-0.1	2.1	0.4	0.7	2.8	-1.6	7.4	21	-8.4	10	4.3	4.4	4.4	4.3	92	81	91	88	57
Februar .	50.9	61.6	40.5	-0.7	4.4	0.9	1.4	5.5	-2.0	12.6	20	-8.7	24	3.9	4.5	4.2	4.2	87	72	85	81	36
März . . .	38.2	51.5	19.0	4.5	9.3	5.7	6.3	10.7	2.8	21.6	25	-2.5	1	5.5	5.9	5.9	5.8	85	68	84	79	35
April . . .	44.7	54.5	32.8	5.3	9.3	6.1	6.7	10.7	3.3	18.2	27	-1.0	25	5.7	6.2	6.2	6.0	86	72	86	81	50
Mai	45.7	50.8	35.4	8.4	14.9	9.8	10.7	16.2	4.6	21.5	11	-0.5	2	6.6	7.6	7.4	7.2	81	60	81	74	32
Juni . . .	41.8	49.5	30.8	15.0	21.2	15.4	16.8	22.4	11.3	28.4	16	4.3	1	10.2	10.8	11.0	10.7	80	59	84	74	27
Juli	43.4	49.1	37.5	14.6	20.3	15.2	16.4	21.4	11.5	29.0	10	5.6	3	10.3	11.1	11.2	10.9	83	64	86	78	38
August . .	42.5	49.4	30.5	12.5	17.5	13.3	14.1	18.7	10.4	23.7	1	5.3	28	9.8	10.8	10.4	10.3	91	73	92	85	55
September	39.3	54.1	21.6	12.1	16.4	12.2	13.2	17.9	9.8	22.1	10	4.7	30	9.3	10.0	9.6	9.6	87	72	90	83	54
Oktober .	37.9	53.0	24.2	7.9	11.2	8.3	8.9	12.7	6.3	22.9	8	1.0	30	7.0	7.5	7.2	7.2	87	74	86	82	47
November	45.1	58.7	27.1	0.2	4.2	1.2	1.7	5.3	-1.4	9.9	13	-9.3	27 30	4.3	4.9	4.7	4.6	91	79	92	87	41
December	39.7	54.1	18.0	0.8	2.7	1.4	1.6 [1]	3.6	-0.4	7.8	7	-8.3	19	4.3	4.4	4.4	4.4	88	80	85	84	42
Jahr . . .	743.3	763.7	718.0	6.7	11.1	7.5	8.2	12.3	4.5	29.0	10 VII	-9.3	27 30 XI	6.8	7.3	7.2	7.1	86	71	87	81	27

[1] Etwas zu hoch.

Köln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\,57'$ E. $\varphi = 50°\,56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	765.6	779.1	738.5	1.4	3.1	2.4	2.3	3.8	0.7	8.6	18	-7.1	11	4.2	4.5	4.4	4.3	81	78	80	79	61
Februar .	65.6	75.8	54.6	0.5	4.5	2.6	2.5	5.5	-0.2	12.0	12	-6.3	25	4.0	4.4	4.4	4.3	82	69	79	77	30
März . . .	52.9	66.1	33.1	5.6	10.6	7.7	7.9	11.4	4.3	20.0	25	0.0	14	5.5	5.7	6.1	5.8	80	61	76	72	34
April . . .	59.4	68.7	47.7	5.6	10.7	8.0	8.1	11.5	4.5	19.2	27	-0.4	3	5.6	5.9	6.2	5.9	82	62	76	73	40
Mai	59.9	65.1	49.9	8.8	16.1	12.4	12.4	17.2	6.9	23.2	11	2.1	2	6.4	6.2	6.7	6.4	75	46	62	61	19
Juni	55.6	63.9	44.8	16.1	22.2	18.2	18.7	23.3	13.7	30.1	15	8.9	1	9.6	9.0	9.7	9.4	71	47	63	60	31
Juli	57.2	63.7	50.9	15.6	21.8	18.0	18.4	22.8	13.8	29.4	9	8.2	2	9.8	10.0	10.5	10.1	74	53	69	65	34
August . .	56.6	63.5	44.9	13.3	19.1	15.6	15.9	19.7	12.1	23.5	14	7.7	27	9.6	10.0	10.3	10.0	84	61	78	75	42
September	53.3	67.6	34.1	13.0	17.6	13.9	14.5	18.3	11.6	22.7	9	5.4	29	9.3	9.4	9.6	9.4	82	63	81	75	46
Oktober .	52.0	66.7	37.1	8.6	12.2	9.5	9.9	12.7	7.3	21.7	8	1.9	30	6.9	7.3	7.2	7.1	82	68	81	77	45
November	59.6	73.1	40.9	1.6	5.0	3.1	3.2	5.5	0.9	9.5	15	-5.9	30	4.4	5.0	4.7	4.7	84	75	81	80	42
December	54.2	69.0	31.9	1.2	3.1	1.9	2.0 [1]	3.6	0.3	7.9	5	-3.3	17	4.0	4.5	4.3	4.3 ?	80	78	81	80 ?	63
Jahr . . .	757.7	779.1	731.9	7.6	12.2	9.4	9.6	12.9	6.3	30.1	15 VI	-7.1	11 I	6.6	6.8	7.0	6.8	80	63	76	73	19

[1] Zu hoch, besonders 9^p.

1896

Kleve

$h_1 = 2.1$ Meter. $h_2 = 1.0$ Meter. H = 45 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.9	8.4	8.6	49	18.2	26	12	11	9	4	3	—	—	12	3	24	—		4	1	5	7	8	17	31	4	16
Februar .	6.3	6.3	6.1	6.2	11	3.5	14	8	8	5	—	—	—	—	9	6	12	—		4	5	15	4	10	6	19	8	16
März . . .	7.3	7.5	6.2	7.0	81	12.5	2	16	15	14	2	—	2	2	6	1	14	6		10	—	4	5	12	18	30	8	6
April . . .	7.3	7.5	5.5	6.8	44	7.2	12	15	15	13	3	—	3	—	5	—	11	—		14	1	6	1	2	7	27	17	15
Mai	5.1	5.6	4.1	4.9	16	4.2	21	9	8	6	—	—	1	—	3	6	5	—		23	13	16	2	—	2	13	14	10
Juni	4.0	5.5	6.7	5.4	41	10.5	5	13	12	9	—	—	—	6	1	4	4	—		12	2	9	9	5	9	20	10	14
Juli	5.4	5.4	6.5	5.8	73	31.5	17	10	10	9	—	—	—	1	2	5	7	1		7	3	8	16	6	2	20	14	17
August . .	6.6	7.9	6.6	7.0	76	26.4	15	18	17	14	—	—	—	2	2	—	11	—		5	—	3	1	4	12	19	20	29
September	6.9	7.8	6.2	7.0	138	22.1	6	22	19	16	—	—	—	4	2	3	12	2		—	2	4	2	12	28	14	3	25
Oktober .	8.0	7.6	6.8	7.5	102	15.2	29	20	20	18	—	—	—	—	7	2	16	1		2	2	7	—	27	26	3	1	25
November	6.6	7.0	6.7	6.8	58	30.8	2	10	10	8	1	—	—	—	10	3	12	—		2	5	20	2	7	4	21	2	27
December																												
Jahr . . .																												?

Krefeld

$h_1 = 5.6$ Meter. $h_2 = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.4	7.0	7.9	43	20.3	26	14	11	6	4	1	—	—	3	1	19	—		5	11	7	14	14	22	13	6	1
Februar .	6.1	5.7	5.0	5.6	6	2.6	13	8	5	2	—	—	—	—	2	7	10	—		2	12	1	16	10	11	24	11	—
März . . .	6.6	7.0	5.4	6.3	69	13.1	2	18	15	12	—	—	1 (1)	2	—	3	11	1		5	2	2	9	10	41	17	4	3
April . . .	7.5	7.7	5.1	6.8	47	13.3	12	19	16	10	—	—	6	2	1	1	7	—		7	4	4	—	5	22	31	16	1
Mai	4.6	5.2	3.5	4.5	20	7.4	20	9	7	5	—	—	1	1	—	9	3	—		20	25	5	1	2	3	11	26	—
Juni . . .	3.9	6.0	5.2	5.0	59	34.3	10	15	13	10	—	—	(1)	5	—	4	2	—		11	4	3	9	13	20	11	18	1
Juli	4.5	5.4	4.1	4.7	74	26.8	17	12	12	10	—	—	(1)	3	1	8	7	—		7	16	6	15	8	13	20	7	1
August . .	6.0	6.6	5.6	6.1	57	10.8	25	17	16	12	—	—	—	2	2	—	4	—		6	1	4	4	10	15	29	23	1
September	6.4	6.6	4.8	5.9	77	14.9	11	14	14	10	—	—	(2)	3	1	1	7	2		—	4	3	8	17	51	5	1	1
Oktober .	7.0	7.1	6.2	6.8	69	18.5	29	21	20	13	—	—	—	—	—	1	10	—		1	7	2	10	25	44	3	1	—
November	6.0	5.7	4.1	5.3	44	23.8	2	12	10	8	1	—	—	—	4	11	10	—		6	30	4	5	8	20	13	3	1
December	8.1	8.4	7.3	7.9	46	12.7	20	18	16	11	8	10	—	—	—	—	17	1		8	6	1	31	22	19	2	3	1
Jahr . . .	6.2	6.7	5.3	6.1	611	34.3	10 VI	177	155	109	13	11	8 (5)	18	14	46	107	4		78	122	42	122	144	281	179	119	11

Arnsberg

$h_1 = 5.0$ Meter. $h_2 = 1.3$ Meter. H = 212 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.2	7.6	8.1	62	12.7	17	17	17	11	10	7	3	1	12	1	20	2		—	12	12	19	16	11	19	4	
Februar .	6.4	5.6	5.7	5.9	23	5.9	16	10	8	7	5	5	—	—	10	9	12	—		2	3	12	20	7	22	8	13	
März . . .	7.5	7.6	6.5	7.2	135	27.3	9	22	20	16	11	2	8	4	4	3	18	8		2	5	2	8	13	30	17	16	
April . . .	8.5	8.6	8.4	8.5	100	15.6	7	24	24	17	4	—	7	2	11	—	19	4		17	7	3	1	1	15	14	32	
Mai	6.0	6.4	4.1	5.5	42	16.0	20	9	8	6	—	—	—	2	6	6	8	—		16	26	17	2	—	1	14	17	
Juni . . .	5.6	6.8	6.1	6.2	74	21.9	10	17	16	13	—	—	1	8	2	4	11	2		15	3	3	18	6	15	16	14	
Juli	5.8	6.9	4.9	5.9	140	28.7	18	17	16	14	—	—	(1)	8	8	4	12	2		12	5	8	13	6	13	17	19	
August . .	8.0	8.7	7.3	8.0	120	15.9	25	25	23	19	—	—	—	—	17	—	18	1		2	8	—	4	3	24	9	43	
September	7.9	8.7	5.9	7.5	87	21.5	7	23	19	17	—	—	(1)	3	1	—	15	5		—	4	4	25	12	32	9	4	
Oktober .	8.2	8.0	6.7	7.6	55	10.2	29	23	19	14	—	—	1	—	6	2	15	7		—	—	7	11	42	28	5	—	
November	6.7	6.7	5.8	6.4	37	9.1	2	12	12	7	1	—	1	—	9	6	13	—		8	13	21	5	6	20	10	7	
December	8.3	8.8	8.4	8.5	31	7.1	8	16	15	12	12	15	—	—	5	1	22	2		—	5	11	24	34	12	7	—	
Jahr . . .	7.3	7.6	6.4	7.1	906	28.7	18 VII	215	197	153	43	29	21 (2)	28	91	36	183	33 ?		74	91	100	150	146	223	145	169	

Köln

$h_1 = 3.6$ Meter. $h_2 = 1.3$ Meter. H = 55.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
Januar . .	8.1	5.9	7.8	7.3	50	14.4	15	14	14	8	4	3	(1)	—	5	1	11	2		1	6	4	46	2	13	10	11		2)
Februar .	6.0	5.1	6.0	5.7	7	2.4	16	9	6	2	3	—	—	—	5	7	12	—		—	11	4	33	3	4	14	18		
März . . .	6.4	6.3	6.2	6.3	80	14.5	27	21	20	13	3	—	1 (3)	1	—	1	9	5		1	3	—	22	11	20	16	20		
April . . .	7.1	6.4	6.4	6.6	40	6.0	12	22	21	12	2	—	2 (2)	2	3	—	8	2		6	2	—	4	1	13	28	36		
Mai	4.5	4.1	3.4	4.0	14	5.3	29	9	8	5	—	—	—	1	1	8	2	—		16	22	—	7	—	2	8	38		
Juni . . .	4.7	5.3	5.0	5.0	26	8.1	10	15	11	7	—	—	—	5	—	2	2	—		3	3	3	25	4	14	17	21		
Juli	5.1	4.2	4.4	4.6	126	23.3	19	16	16	14	—	—	(1)	3	—	6	3	3		3	9	4	31	4	6	26	10		
August . .	7.4	5.4	5.7	6.2	63	18.5	26	17	15	10	—	—	—	3	2	1	5	—		—	6	1	11	7	17	22	29		
September	6.6	6.5	5.9	6.3	92	15.4	12	28	23	16	—	—	(3)	4	1	1	7	3		1	3	2	24	3	44	8	5		
Oktober .	7.2	6.1	6.5	6.6	72	22.4	29	19	16	9	—	—	—	—	3	2	10	—		2	9	—	36	15	25	3	3		
November	6.2	5.3	4.9	5.5	51	20.2	2	14	12	7	—	—	—	—	4	10	8	—		4	18	6	24	—	4	21	13		
December	7.7	7.9	7.1	7.5 1)	53	13.5	20	18	14	10	7	12	—	—	2	— 1)	13 1)	—		1	3	—	47	15	12	3	12		
Jahr . . .	6.4	5.7	5.8	6.0	674	23.3	19 VII	202	176	113	19	15	3 (10)	19	26	39	90	15		38	95	24	310	65	174	176	216		

1) Bewölkung wohl unterschätzt.

2) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

1896

Aachen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.0	768.3	726.3	1.1	2.8	1.8	1.9	3.6	-0.1	8.3	18	-6.4	11	4.5	4.6	4.6	4.6	89	80	86	85	58
Februar .	54.9	64.7	43.1	0.5	4.8	2.2	2.4	5.5	-0.5	14.8	20	-8.8	26	4.0	4.6	4.3	4.3	82	71	79	78	27
März . . .	42.6	55.5	22.3	5.7	10.0	7.0	7.4	11.2	4.0	20.8	23	-1.6	14	5.6	5.9	5.9	5.8	81	65	78	75	38
April . . .	49.4	58.1	37.0	5.7	10.1	7.5	7.7	11.4	4.1	18.6	27	-0.4	3	5.8	6.1	6.3	6.0	84	66	79	76	46
Mai	50.1	55.3	39.6	8.7	15.3	11.3	11.7	16.2	6.2	21.8	11	1.6	6	6.6	6.5	7.0	6.7	79	50	69	66	28
Juni . . .	45.8	53.8	35.2	16.3	21.9	17.1	18.1	22.8	13.0	28.7	2	7.2	1	10.0	10.0	10.3	10.1	72	52	71	65	34
Juli	47.4	53.3	42.2	15.9	21.5	16.9	17.8	22.4	12.8	29.1	26	7.7	6	10.4	10.5	10.9	10.6	77	56	76	70	31
August . .	46.7	53.1	34.6	13.1	18.9	14.9	15.5	19.4	11.2	22.9	21	6.0	18	9.8	9.6	10.1	9.8	87	59	80	75	36
September	43.0	57.1	21.3	12.9	17.2	13.4	14.2	18.2	11.3	23.1	9	4.7	30	9.4	9.5	9.5	9.5	84	65	82	77	48
Oktober .	41.3	56.7	28.5	8.1	10.8	8.5	9.0	11.7	6.4	21.4	8	0.9	30	7.0	7.1	7.1	7.0	85	73	84	81	56
November	49.0	62.7	28.7	1.3	4.4	2.4	2.6	4.9	0.3	9.5	13	-7.9	30	4.6	5.0	4.8	4.8	89	78	87	85	54
December	43.2	58.2	20.4	2.0 [1]	3.6	2.5	2.7 [1]	4.2	0.4	9.2	4	-4.9	18	4.5	4.7	4.6	4.6	85	79	84	82	37
Jahr . . .	747.4	768.3	720.4	7.6	11.8	8.8	9.3	12.6	5.8	29.1	26 VII	-8.8	26 II	6.8	7.0	7.1	7.0	83	66	80	76	27

[1]) Temperatur zu hoch, besonders 7^a.

Neuwied

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 7°\ 28'$ E. $\varphi = 50°\ 26'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.8	778.4	738.1	0.6	2.4	1.3	1.4	3.1	-0.4	9.2	17	-10.4	11	4.3	4.5	4.4	4.4	88	82	87	86	67
Februar .	64.8	74.9	53.0	-0.8	3.6	1.4	1.4	4.4	-1.6	11.4	12	- 6.7	26	3.9	4.4	4.3	4.2	88	74	83	82	42
März . . .	52.3	65.4	33.4	4.3	10.9	7.4	7.5	11.8	3.4	20.9	23 25	- 1.3	14	5.6	6.1	6.2	6.0	89	63	79	77	37
April . . .	58.4	67.0	46.9	5.7	10.6	7.5	7.8	11.5	4.5	20.2	27	- 2.6	3	6.2	6.3	6.5	6.3	89	66	83	79	43
Mai	58.5	63.4	49.3	8.9	16.3	11.7	12.2	17.2	6.5	23.8	11	0.9	6	6.9	6.7	7.1	6.9	81	49	69	66	17
Juni . . .	54.7	62.5	44.0	15.4	21.8	17.3	17.9	23.1	12.5	28.6	15	6.6	1	11.2	10.8	11.5	11.1	85	55	77	72	33
Juli	56.3	62.6	51.2	15.1	21.9	17.0	17.8	22.8	12.6	31.5	10	7.6	6	11.4	11.5	12.0	11.6	89	60	83	77	40
August . .	55.7	63.0	43.9	13.3	18.7	14.7	15.3	19.7	11.5	23.3	14	7.5	27	10.8	10.9	11.2	11.0	95	68	90	84	52
September	52.9	66.0	33.5	12.1	17.3	13.2	14.0	18.5	10.7	23.8	18	3.6	29	10.1	11.0	10.5	10.5	95	74	91	87	53
Oktober .	51.5	64.9	35.9	8.0	11.9	8.8	9.4	12.6	6.7	22.3	8	0.7	30	7.6	8.4	7.8	7.9	94	79	91	88	65
November	58.6	72.0	41.1	1.3	4.7	2.4	2.7	5.2	0.5	10.3	16	- 9.8	30	4.8	5.4	5.0	5.1	92	83	89	88	61
December	53.9	69.1	32.2	0.4	2.4	1.1 [1]	1.3	3.0	-0.7	8.0	7	- 6.0	1	4.4	4.7	4.6	4.6	93	86	92	90	66
Jahr . . .	756.9	778.4	732.2	7.0	11.9	8.7	9.1	12.7	5.5	31.5	10 VII	-10.4	11 I	7.3	7.6	7.6	7.5	90	70	84	81	17

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Trier

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 6°\ 38'$ E. $\varphi = 49°\ 45'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				0.0	1.9	0.9	0.9	3.1	-0.6	8.3	17	-7.9	11	4.1	4.3	4.2	4.2	88	79	85	84	44
Februar .				-0.8	3.9	1.0	1.3	5.0	-1.5	10.5	11	-8.3	26	3.9	4.2	4.2	4.1	88	69	84	80	37
März . . .				4.8	10.9	7.3	7.6	12.0	3.7	21.3	25	-2.4	13	5.8	6.2	6.1	6.0	89	63	79	77	33
April . . .				5.6	10.8	7.8	8.0	12.1	4.4	19.4	27	-1.4	3	5.9	5.8	6.3	6.0	85	60	79	75	35
Mai				9.3	17.0	12.5	12.8	18.4	6.6	24.6	12	1.8	23	6.5	6.4	6.8	6.6	74	44	62	60	22
Juni . . .				15.1	22.0	17.6	18.1	23.6	12.7	28.5	2	6.4	1	10.3	10.4	10.9	10.6	80	53	73	69	33
Juli				15.2	22.5	18.0	18.4	23.8	13.3	30.6	10	8.3	6	10.9	11.1	11.8	11.2	85	56	76	72	30
August . .				12.4	19.5	14.9	15.4	20.6	11.1	24.8	19	6.1	28	9.9	10.0	10.3	10.1	91	60	81	77	46
September				12.0	17.4	13.3	14.0	18.5	10.8	24.1	18	3.3	29	9.7	9.9	10.1	9.9	92	66	89	82	50
Oktober .				7.4	11.0	8.4	8.8	12.3	6.5	21.2	8	0.0	24	7.2	7.6	7.6	7.5	92	78	91	87	61
November				1.2	4.9	2.4	2.7	5.7	0.6	9.5	15	-6.9	30	4.6	4.9	4.7	4.8	90	74	85	83	44
December				0.7	2.5	1.5 [1]	1.6	3.5	-0.2	8.6	5	-7.6	1	4.4	4.7	4.6	4.6	90	84	90	88	60
Jahr . . .				6.9	12.0	8.8	9.1	13.2	5.6	30.6	10 VII	-8.3	26 II	6.9	7.1	7.3	7.1	87	66	81	78	22

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Von der Heydt-Grube

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 6°\ 57'$ E. $\varphi = 49°\ 17'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.7	757.6	720.1	-1.1	1.0	-0.1	0.0	2.0	-1.9	6.5	1	-9.6	11	3.8	4.1	4.0	4.0	89	82	86	85	33
Februar .	44.5	52.9	32.4	-1.3	3.3	0.4	0.7	3.9	-2.1	9.8	19	-9.4	26	3.6	4.1	3.9	3.9	84	69	80	78	42
März . . .	33.8	45.1	15.7	4.3	10.0	6.4	6.8	11.0	3.1	19.8	24	-3.7	13	5.6	5.8	5.8	5.7	88	64	79	77	36
April . . .	39.2	46.8	29.0	5.0	9.7	6.4	6.9	10.8	3.4	17.7	27	-1.6	3	5.6	5.3	5.7	5.5	85	59	79	75	36
Mai	38.6	42.9	31.5	10.2	16.5	11.5	12.4	17.9	6.6	23.2	12	0.8	22	6.4	5.7	6.2	6.1	68	40	61	56	18
Juni . . .	36.1	43.4	24.7	15.4	20.8	15.7	16.9	22.4	11.4	26.8	14	5.5	30	10.4	9.6	10.3	10.1	80	53	78	70	36
Juli	37.7	43.2	32.5	15.7	21.1	16.4	17.4	22.7	12.9	29.6	9	7.6	6	11.0	11.2	11.3	11.2	83	62	82	75	22
August . .	37.1	43.5	27.2	12.3	18.4	13.2	14.3	19.2	10.0	23.2	19	5.1	29	9.6	9.8	9.7	9.7	90	62	86	79	45
September	34.7	44.7	13.7	11.7	16.0	12.1	13.0	17.0	9.8	23.6	18	2.2	29	9.6	9.9	9 8	9.7	92	72	92	86	49
Oktober .	32.7	43.5	19.0	6.9	10.6	7.5	8.1	11.4	5.4	20.3	8	-1.0	24	6.9	7.3	7.3	7.1	92	77	93	87	50
November	38.0	50.4	22.2	0.9	4.5	2.0	2.4	5.1	-0.2	9.0	13	-6.6	30	4.4	4.8	4.6	4.6	88	74	85	82	40
December	34.2	49.5	12.1	-0.1	2.0	0.7	0.8	2.6	-1.1	6.4	4 5	-6.7	1	4.2	4.5	4.5	4.4	92	86	91	90	50
Jahr . . .	737.6	757.6	712.1	6.7	11.2	7.7	8.3	12.2	4.8	29.6	9 VII	-9.6	11 I	6.8	6.8	6.9	6.8	86	67	83	78	18

1896

Aachen

$h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 168.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.2	7.6	8.2	38	12.4	15	13	11	8	4	1?	—	—	6	1	20	1	3	12	14.5	7.5	7.5	26	19.5	3	
Februar .	6.0	5.4	5.5	5.6	11	3.8	13	8	7	5	3	—	—	—	2	7	12	—	4.5	10.5	22.5	3.5	4.5	23	12.5	6	
März . . .	6.7	7.1	6.6	6.8	125	17.4	7	24	20	15	5	—	4 (1)	2	—	2	10	3	10.5	4.5	0.5	1	7.5	28.5	31	9.5	
April . . .	7.6	7.4	6.5	7.2	59	10.0	12	26	21	13	2	—	4 (2)	1	—	—	13	—	22	13.5	3.5	—	1	11.5	23	15.5	
Mai	5.2	5.2	3.5	4.6	19	4.8	20	11	9	5	—	—	2	1	—	8	4	—	25.5	36	9.5	1.5	—	0.5	7.5	12.5	
Juni . . .	5.3	6.0	6.3	5.9	58	23.7	5	16	15	8	—	—	—	9	—	3	6	—	8.5	12	7	4	9.5	20.5	20	8.5	
Juli	5.0	5.1	4.5	4.9	123	42.9	18	15	13	13	—	—	—	7	—	8	4	1	8	20.5	13	9.5	6.5	11	15	9.5	
August . .	6.4	6.1	6.6	6.4	91	21.6	25	22	22	17	—	—	—	3	—	1	8	—	11	5	7.5	3.5	5.5	13.5	33.5	13.5	
September	6.8	6.5	5.1	6.1	98	13.1	16	23	19	14	—	—	(1)	1	—	1	6	3	1	2.5	3	3.5	10.5	41.5	25.5	2.5	
Oktober .	6.9	7.3	6.0	6.7	103	21.1	29	21	18	15	—	—	—	—	1	1	9	3	1	6	6	8	13	42.5	11.5	5	
November	6.2	6.2	5.0	5.8	34	13.0	9	10	8	7	1	—	—	—	4	9	12	—	4.5	20.5	19	4	3.5	13.5	18	7	
December	8.1	8.0	7.6	7.9	50	9.2	15	18	15	11	8	14	—	—	1	—	17	1	3.5	4.5	8.5	9	17	39	7.5	4	
Jahr . . .	6.6	6.5	5.9	6.3	809	42.9	18 VII	207	178	131	23	15?	10 (4)	24	14	41	121	12	103	147.5	114.5	55	86	271	224.5	96.5	

Neuwied

$h_t = 2.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 67.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.0	8.3	8.4	40	21.8	26	13	9	6	5	2	1	—	2	—	21	1	12	3	6.5	17	17	10	7.5	8	12
Februar .	6.8	6.0	6.1	6.3	9	3.2	13	6	6	2	3	—	—	—	3	5	13	—	2.5	2.5	15	15	4.5	8	1	23.5	15
März . . .	7.5	6.6	5.8	6.6	48	9.5	4	15	13	9	—	—	—	—	2	—	11	6	4.5	3	—	8	14	21.5	11.5	21.5	9
April . . .	7.9	7.1	8.1	7.7	46	12.2	29	22	18	12	1	—	1	—	2	—	14	4	6.5	3.5	2.5	1.5	3	10	6.5	51.5	5
Mai	5.4	4.8	3.3	4.7	33	12.6	29	8	7	5	—	—	—	2	2	8	4	2	11.5	8	11	1	—	—	2	56.5	3
Juni . . .	6.0	5.7	5.4	5.7	37	10.5	18	14	13	9	—	—	—	8	1	1	2	2	4.5	2.5	6.5	4	9.5	13.5	2.5	45	2
Juli	6.2	5.8	5.2	5.7	92	20.6	30	17	14	12	—	—	—	6	4	3	7	1	2	2.5	16.5	5.5	4	9	6	43.5	4
August . .	8.9	7.5	6.2	7.5	87	56.6	26	18	18	11	—	—	—	5	5	—	11	1	5.5	0.5	4	5.5	5.5	10.5	11.5	45	5
September	8.9	7.0	5.8	7.2	58	9.4	11	18	15	14	—	—	(1)	4	3	—	9	2	2.5	—	0.5	8	26.5	28	7	11.5	6
Oktober .	8.9	7.8	6.6	7.8	56	15.7	16	19	17	8	—	—	—	—	3	—	13	1	0.5	7	—	7	33.5	29.5	8.5	3	4
November	7.2	7.1	6.4	6.9	40	20.1	2	12	11	6	—	—	—	—	4	2	15	—	6.5	5.5	26	3.5	5.5	8	3	22	10
December	8.8	9.0	8.1	8.6	32	5.4	29	17	15	8	6	10	—	—	1	—	21	—	3	1	5	29.5	15	17.5	—	15	7
Jahr . . .	7.6	6.9	6.3	6.9	578	56.6	26 VIII	179	156	102	15	12	2 (1)	25	32	19	141	20	61.5	39	93.5	105.5	138	165.5	67	346	82

Trier

$h_t = 10.5$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 150.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.2	8.6	8.4	16	6.0	15	10	7	4	8	2	2	—	1	2	24	—	—	34	12	2	8	28	2	2	5
Februar .	6.8	5.5	5.6	6.0	4	2.1	29	6	3	1	3	—	—	—	2	8	12	—	2	34	13	—	10	18	3	2	5
März . . .	7.0	7.7	6.2	7.0	78	14.5	4	18	17	11	3	—	(2)	—	2	4	16	4	10	7	5	—	8	42	9	5	7
April . . .	7.3	8.3	6.5	7.4	55	15.6	29	19	18	14	3	—	2 (1)	—	—	1	15	1	15	15	7	1	8	23	8	9	4
Mai	4.3	5.5	2.8	4.2	2	1.1	25	4	4	1	—	—	(1)	1	1	7	4	—	12	45	21	—	3	2	2	6	2
Juni . . .	5.5	7.1	5.6	6.0	66	17.3	26	16	14	11	—	—	(1)	6	—	3	10	—	10	16	8	2	11	22	8	10	3
Juli	7.0	6.1	5.4	6.2	52	11.6	16	13	12	9	—	—	—	4	3	5	11	1	10	22	14	2	7	24	6	5	3
August . .	8.3	7.6	5.1	7.0	70	37.3	26	13	11	9	—	—	—	6	8	—	8	—	5	18	8	4	7	30	4	5	12
September	8.6	7.9	6.3	7.6	102	15.5	26	23	21	18	—	—	—	3	4	1	14	2	1	12	5	1	5	58	2	3	3
Oktober .	8.5	8.5	7.3	8.1	118	23.5	17	21	19	16	—	—	(2)	1	5	1	21	2	2	14	8	2	13	46	2	1	5
November	7.5	6.6	5.1	6.4	21	4.7	15	10	8	6	—	—	(1)	—	5	7	16	—	1	31	21	—	5	23	—	1	8
December	9.6	9.1	9.3	9.3	48	9.5	20	23	17	13	9	11	1	—	3	—	27	—	4	20	14	5	8	38	—	—	4
Jahr . . .	7.4	7.3	6.2	7.0	632	37.3	26 VIII	176	151	113	26	13	5 (8)	21	34	39	178	10	72	268	136	19	93	354	46	49	61

Von der Heydt-Grube

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 283.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.4	8.5	8.3	23	8.5	15	12	8	6	6	9	2	—	6	2	23	—	7	15.5	21.5	6	5	9	10	4	15
Februar .	7.4	6.1	5.8	6.4	3	1.5	29	8	3	2	4	1	—	—	7	7	15	—	6	10	25	1	8	7.5	5.5	4	20
März . . .	7.4	7.5	6.8	7.2	122	15.6	8	21	17	16	3	—	3	—	2	1	14	—	2.5	4.5	2	3.5	8	20.5	21.5	12.5	18
April . . .	7.5	7.9	7.2	7.6	55	9.5	13	18	16	12	5	—	2	—	—	—	15	—	19.5	3.5	3	1	4.5	4.5	17.5	16.5	20
Mai	3.7	5.3	4.6	4.5	3	1.4	25	5	3	1	—	—	—	2	—	6	3	—	25.5	25	22.5	1	—	1	1.5	10.5	6
Juni . . .	5.4	6.8	6.0	6.1	78	31.7	26	14	11	9	—	—	(1)	7	—	4	9	—	10.5	6	8	6.5	11	7.5	9.5	13	18
Juli	6.2	6.7	6.5	6.4	163	40.4	29	17	16	13	—	—	—	5	2	4	15	—	6.5	6	14	5.5	7.5	11	14	10.5	18
August . .	7.1	7.5	5.8	6.8	51	15.6	26	17	14	13	—	—	—	4	5	1	12	—	20.5	7.5	8	1.5	3.5	5	11.5	8.5	27
September	9.2	8.5	8.1	8.6	119	22.7	26	28	22	19	—	—	—	3	1	—	22	—	4	2.5	6.5	3.5	15.5	24.5	14	4.5	15
Oktober .	8.5	8.8	7.5	8.3	134	36.7	17	21	19	17	1	—	2	—	3	1	20	—	6	12.5	8.5	11	27	10.5	6.5	2	9
November	7.4	6.4	5.9	6.6	33	5.0	2	15	11	8	—	—	1	—	8	5	14	—	6	22	24	5	3.5	2	14	5.5	8
December	9.4	9.2	9.1	9.2	80	15.5	15	24	19	16	8	17	—	—	7	—	27	—	3	4.5	20	7	13.5	11	9.5	6.5	18 ?
Jahr . . .	7.3	7.4	6.8	7.2	864	40.4	29 VII	200	159	132	27	27	10 (1)	21	41	31	189	—	117	119.5	163	52.5	107	114	135	98	192

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Birkenfeld																						
$C_g = +0.2$ mm													$\lambda = 7°\ 10'$ E. $\varphi = 49°\ 39'$ N.									
Januar . .	733.8	746.3	709.5	-1.9	-0.1	-0.9	-1.0	1.0	-2.9	4.5	17	-10.2	11	3.9	4.1	4.1	4.0	95	86	94	92	39
Februar .	33.8	43.0	21.7	-2.8	2.2	-1.1	-0.7	2.9	-3.7	8.0	19	-10.7	26	3.6	3.8	3.9	3.8	94	72	90	85	42
März . . .	23.0	34.5	05.1	2.4	9.0	4.6	5.2	9.9	0.9	20.7	24	- 5.6	13	5.1	5.4	5.5	5.3	93	66	84	81	30
April . . .	28.5	36.0	18.2	4.4	8.9	4.9	5.8	9.8	1.8	16.9	22 27	- 4.9	3	5.4	5.5	5.5	5.5	84	64	85	78	40
Mai	28.4	32.9	20.6	9.1	15.3	9.8	11.0	16.3	3.9	22.1	19	- 1.7	23	6.2	6.1	6.1	6.1	71	47	67	62	30
Juni . . .	25.8	33.2	*14.3*	14.7	20.6	15.3	16.5	22.1	9.6	26.6	2	3.4	1	9.4	9.1	9.8	9.4	76	52	76	68	31
Juli	27.4	32.8	23.0	14.8	20.8	16.0	16.9	22.3	10.5	30.4	10	4.3	6	10.0	10.1	10.5	10.2	80	57	78	72	24
August . .	26.7	33.0	15.6	11.7	17.7	12.7	13.7	19.0	8.6	23.1	1	0.9	18	9.0	9.1	9.4	9.2	88	61	85	78	44
September	24.1	34.6	03.5	10.4	15.3	11.1	12.0	17.4	7.8	24.7	9	- 1.6	29	9.1	9.5	9.4	9.3	94	73	94	87	50
Oktober .	21.9	33.7	08.0	5.5	9.1	6.2	6.8	10.3	3.3	19.7	8	- 3.8	30	6.5	7.0	6.8	6.8	95	82	95	91	58
November	27.3	39.4	11.8	-0.1	3.3	0.7	1.2	4.0	-1.5	8.5	2	- 9.9	30	4.4	4.7	4.5	4.5	93	81	91	88	63
December	23.3	37.9	03.4	-1.5	0.3	-0.8	-0.7	1.2	-3.0	5.6	5	-11.0	1	4.1	4.4	4.3	4.2	98	93	97	96	72
Jahr . . .	727.0	746.3	703.4	5.6	10.2	6.5	7.2	11.4	2.9	30.4	10 VII	-11.0	1 XII	6.4	6.6	6.6	6.5	88	70	86	81	24
Geisenheim																						
$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 7°\ 58'$ E. $\varphi = 49°\ 59'$ N.									
Januar . .				0.0	2.2	0.9	1.0	3.0	-1.3	7.9	17	-10.4	11	4.2	4.4	4.3	4.3	89	81	87	86	55
Februar .				-0.9	4.0	0.8	1.2	4.7	-2.3	13.0	12	- 7.3	18	3.9	4.2	4.2	4.1	89	69	85	81	30
März . . .				5.1	11.2	7.4	7.8	12.6	2.9	22.8	22	- 2.2	13	5.7	6.2	6.0	6.0	85	64	76	75	35
April . . .				6.5	11.4	7.5	8.2	12.5	4.1	20.7	27	- 2.1	3	5.1	6.2	6.3	6.1	82	62	80	75	39
Mai				11.7	18.3	12.3	13.7	19.2	6.7	25.3	11	1.7	23	7.0	7.1	7.1	7.1	67	46	66	60	27
Juni . . .	751.8	758.4	741.7	16.9	22.8	16.8	18.3	24.7	12.5	30.3	15	6.6	1	10.9	10.9	11.0	10.9	75	53	78	69	39
Juli	53.3	59.1	48.1	16.6	22.7	17.1	18.3	24.6	12.6	33.8	10	6.6	2	11.6	11.6	11.6	11.6	82	58	80	73	34
August . .	52.5	58.7	41.4	13.6	20.0	14.6	15.8	21.4	11.1	25.8	1	5.1	27	10.4	11.2	10.7	10.8	89	65	86	80	45
September	50.5	61.4	30.4	12.3	18.1	13.2	14.2	19.4	9.5	25.0	18	2.7	29	10.0	10.9	10.6	10.5	93	70	94	86	46
Oktober .	49.0	60.2	34.1	8.2	12.5	8.2	9.3	13.6	5.4	23.0	8	- 0.2	30	7.6	8.0	7.5	7.7	92	74	92	86	55
November	54.9	68.1	39.4	1.8	5.5	2.6	3.1	6.1	0.3	9.7	3	- 9.2	30	4.7	5.0	4.8	4.8	89	73	85	82	43
December	51.0	65.6	29.9	-0.4	1.6	0.5	0.5	2.6	-1.5	7.5	13	- 8.2	1	4.2	4.4	4.4	4.3	93	85	92	90	64
Jahr . . .				7.6	12.5	8.5	9.3	13.7	5.0	33.8	10 VII	-10.4	11 1	7.1	7.5	7.4	7.3	85	67	83	78	27
Wiesbaden																						
$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 8°\ 14'$ E. $\varphi = 50°\ 5'$ N.									
Januar . .	760.5	773.6	736.1	0.8	2.0	1.1	1.2	2.9	-0.5	7.4	17	-7.6	11	4.3	4.5	4.4	4.4	89	84	87	87	65
Februar .	60.6	70.7	47.5	-0.4	3.4	1.0	1.3	4.0	-1.1	11.0	12	-5.9	25	3.9	4.2	4.2	4.1	88	71	84	81	38
März . . .	48.4	61.2	30.3	5.0	10.3	7.6	7.6	11.6	4.4	20.5	25	0.0	11 14	5.6	6.1	6.2	6.0	84	66	78	76	42
April . . .	54.0	62.1	43.0	6.3	10.8	8.0	8.3	11.9	4.9	19.5	27	-3.9	3	5.9	6.2	6.3	6.1	81	64	78	74	39
Mai	53.7	58.4	45.1	10.8	17.7	13.0	13.6	18.3	8.3	24.0	12	3.4	6	6.8	6.8	7.3	7.0	69	45	65	60	21
Juni . . .	50.7	57.8	40.0	16.2	22.4	17.3	18.3	23.7	13.6	28.6	15	9.9	23 30	10.8	10.8	11.4	11.0	78	54	77	70	37
Juli	52.1	58.5	47.1	16.0	22.5	17.5	18.4	23.6	14.0	32.0	10	8.4	3	11.0	11.4	11.8	11.4	81	57	79	72	33
August . .	51.5	58.4	40.6	13.7	19.0	15.3	15.8	20.1	12.2	24.5	1	5.9	27	10.2	11.1	10.9	10.7	87	68	85	80	46
September	49.2	61.0	29.1	12.0	17.0	13.1	13.8	18.0	10.5	22.6	18	5.5	25	9.6	10.9	10.2	10.2	91	74	90	85	43
Oktober .	47.8	59.3	32.9	7.9	12.0	9.0	9.5	12.7	6.5	19.5	8	0.9	30	7.4	8.2	7.8	7.8	91	77	89	86	54
November	54.0	67.3	38.5	2.5	5.3	3.4	3.6	6.0	1.5	9.2	16	-6.6	30	4.8	5.1	4.9	4.9	85	76	83	81	43
December	50.0	65.2	28.8	0.3	1.7	1.0	1.0	2.7	-0.6	7.0	13	-5.3	1	4.2	4.4	4.4	4.3	89	85	89	88	66
Jahr . . .	752.7	773.6	728.8	7.6	12.0	8.9	9.4	13.0	6.1	32.0	10 VII	-7.6	11 1	7.0	7.5	7.5	7.3	84	68	82	78	21
Frankfurt a. M.																						
$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 8°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 7'$ N.									
Januar . .	761.5	774.9	737.3	0.1	1.8	0.9	0.9	2.4	-0.4	7.0	18	-8.1	11	4.1	4.1	4.2	4.1	86	78	84	83	50
Februar .	61.7	72.1	48.8	-0.5	3.3	1.1	1.2	4.0	-1.1	10.4	12	-6.3	25	3.8	3.9	4.0	3.9	84	67	79	77	32
März . . .	49.3	62.3	31.0	5.1	10.5	7.8	7.8	11.8	4.2	20.9	25	-0.6	14	5.6	5.6	6.0	5.7	83	59	74	72	38
April . . .	54.9	63.1	43.4	6.0	10.7	7.4	7.9	12.1	4.7	20.2	27	-1.5	3	5.9	5.5	6.2	5.9	82	58	80	73	35
Mai	54.5	59.3	45.8	10.2	17.2	12.8	13.2	18.6	8.1	24.4	11	4.1	1	6.4	5.9	6.9	6.4	68	40	62	57	18
Juni . . .	51.4	58.4	40.7	16.4	22.3	17.8	18.6	24.1	13.8	29.9	15	8.5	1	10.5	9.9	11.1	10.5	75	50	73	66	32
Juli	53.0	59.1	47.5	16.1	22.5	18.1	18.7	24.3	14.0	31.5	10	9.2	3	10.9	10.8	11.8	11.2	80	54	76	70	34
August . .	52.3	59.4	41.3	13.5	19.4	15.3	15.8	20.4	12.1	24.0	14	7.1	28	10.0	10.2	10.6	10.3	86	62	82	77	43
September	50.1	61.8	30.5	12.2	17.3	13.5	14.1	18.4	11.0	24.6	18	3.5	29	9.7	10.6	10.4	10.2	91	71	90	84	44
Oktober .	48.7	60.5	34.3	7.9	12.3	9.1	9.6	13.1	6.7	20.7	8	1.2	30	7.3	7.7	7.7	7.6	90	72	89	84	54
November	55.1	68.2	39.0	1.7	5.0	2.8	3.1	5.4	1.0	8.7	3	-7.2	30	4.7	5.0	4.9	4.9	88	75	85	83	55
December	51.0	66.4	29.9	0.0	1.8	1.1	1.0	2.4	-0.7	6.5	7 13	-5.0	3	4.2	4.3	4.4	4.3	91	82	87	87	63
Jahr . . .	753.6	774.9	729.9	7.2	12.0	9.0	9.3	13.1	6.1	31.5	10 VII	-8.1	11 1	6.9	7.0	7.4	7.1	84	64	80	76	18

1896

Birkenfeld

h_t = 5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 401* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.7	8.6	8.8	32	13.5	14	10	8	7	6	8	—	—	13	1	26	—	6	52	4	—	—	21	5	2	3
Februar . .	7.6	6.0	6.2	6.6	2	1.2	11	3	2	1	4	2	—	—	14	6	15	—	9	47	—	—	—	20	2	8	1
März . . .	7.8	8.0	7.3	7.7	110	20.6	4	14	13	12	4	1	1	—	11	1	20	—	9	1	—	—	—	63	11	7	2
April . . .	8.5	8.3	8.3	8.4	38	10.8	13	15	13	10	3	2	—	—	5	1	18	—	16	10	—	—	—	21	14	23	6
Mai	5.2	6.0	5.0	5.4	2	1.3	21	2	2	1	—	—	—	—	1	4	6	—	53	22	—	—	—	3	1	8	6
Juni . . .	6.5	7.7	6.8	7.0	59	26.1	26	7	7	7	—	—	—	6	2	1	10	1	9	14	1	—	5	17	23	13	8
Juli	6.6	7.1	6.8	6.8	95	22.6	30	13	12	10	—	—	—	3	3	2	13	—	20	16	—	3	3	19	13	13	6
August . .	8.0	8.5	7.9	8.1	79	43.6	26	11	8	6	—	—	1	2	4	—	15	—	11	15	—	—	—	25	19	18	5
September	9.3	8.0	8.3	8.5	133	27.8	26	23	23	19	—	—	—	3	8	—	19	2	6	3	—	1	4	58	13	—	5
Oktober .	8.9	8.9	6.9	8.2	146	36.7	17	19	19	15	1	—	1	—	4	1	18	1	6	14	1	2	10	37	17	2	4
November	7.6	7.1	5.1	6.6	31	8.2	2	9	7	6	—	—	—	—	6	2	13	1	1	53	2	—	—	25	7	2	—
December	9.4	9.3	8.8	9.2	74	15.2	15	18	16	12	5	18	—	—	19	—	25	—	3	37	1	1	—	47	2	—	2
								1)	1)	1)	1)																
Jahr . . .	7.9	7.8	7.2	7.6	801	43.6	26 VIII	144	130	106	23	31	3	14	90	19	198	5	149	284	9	7	22	356	127	96	48

[1]) Zu wenig.

Geisenheim

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 103.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.1	7.5	7.4	40	16.0	15	13	8	4	5	2	—	—	—	3	17	2	5	11	20	12	5	18.5	17	1.5	3
Februar .	5.8	5.1	4.7	5.1	4	2.7	29	3	3	2	2	—	—	—	3	7	8	—	9.5	13	20	7.5	2.5	16	5.5	10	3
März . . .	6.0	5.6	5.0	5.5	44	7.1	4 7	15	12	11	5	—	1	1	1	3	5	6	5	2.5	1.5	2	8	24	20.5	18.5	11
April . . .	6.5	6.0	5.5	6.0	41	6.3	29	19	18	11	5	—	3	—	1	1	6	2	5.5	1.5	5.5	2.5	2	14.5	23.5	23	12
Mai	4.1	4.7	3.6	4.1	3	0.8	17 20	4	4	—	—	—	—	2	—	7	1	2	17.5	11	14	4.5	2.5	7	9	23.5	4
Juni . . .	4.5	5.8	5.1	5.1	40	12.0	6	15	13	6	—	—	—	10	—	5	4	—	6	2.5	10.5	3.5	6	21.5	14	20	6
Juli	4.9	5.6	5.2	5.2	80	13.3	16	15	15	15	—	—	—	6	—	7	6	1	3.5	1.5	4	5	8.5	17	9.5	22	22
August . .	6.9	7.4	5.2	6.5	58	24.5	26	16	14	10	—	—	1	4	—	1	11	—	1.5	4	5	0.5	4	7.5	14	16.5	40
September	8.2	6.6	4.8	6.5	84	19.8	7	20	18	16	—	—	—	4	2	2	10	—	0.5	3	4	4	10	28	11	5.5	24
Oktober .	9.2	7.7	5.6	7.5	55	10.5	20	19	17	14	—	—	—	—	4	—	13	1	3	0.5	0.5	—	9.5	38.5	9.5	8.5	23
November	6.3	6.3	6.3	6.3	29	14.1	2	9	6	5	1	1	—	—	3	7	12	—	0.5	3.5	18	2	6	13.5	17.5	11	18
December	8.4	9.4	7.8	8.6	29	7.4	15	16	16	10	8	16	1	—	4	—	20	—	1	2.5	29	1	3.5	9	6	3	38 ?
Jahr . . .	6.5	6.4	5.5	6.1	507	24.5	26 VIII	164	144	104	26	19	6	27	18	43	113	14	58.5	56.5	132	44.5	67.5	215	157	163	204

Wiesbaden

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 113.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.5	8.2	8.4	32	19.0	15	9	9	8	4	6	1	—	—	1	24	—	2	29	4	9	3	11	14	6	15
Februar .	7.0	6.2	5.4	6.2	1	0.4	16	1	1	—	3	—	—	—	1	8	15	—	9	19	8	2	3	17	4	8	17
März . . .	7.0	7.0	7.5	7.2	48	9.0	2	16	14	8	1	—	—	—	1	3	17	1	6	4	1	4	6	31	12	12	17
April . . .	7.4	7.8	7.8	7.7	42	7.6	29	16	14	13	1	—	5	—	—	2	16	—	27	2	—	—	2	15	3	32	9
Mai	4.4	5.0	4.1	4.5	6	2.4	1 20	3	4	2	—	—	—	1	—	10	5	—	48	20	4	1	—	—	—	17	3
Juni . . .	6.0	7.0	6.8	6.6	52	15.0	26	12	11	7	—	—	—	4	—	2	10	—	20	8	7	—	5	13	11	17	9
Juli	5.2	6.0	5.8	5.7	75	23.5	11	11	11	11	—	—	—	5	—	7	9	—	9	6	7	4	7	17	5	13	25
August . .	7.3	7.7	6.5	7.1	77	38.5	26	16	15	11	—	—	2	2	1	2	12	—	18	6	2	6	2	11	11	19	18
September	8.4	7.2	6.9	7.5	92	18.4	7	23	22	16	—	—	—	3	1	—	13	—	4	3	1	4	2	25	16	6	29
Oktober .	8.5	7.4	8.0	8.0	63	13.3	20	18	18	15	—	—	—	—	1	2	21	—	3	9	7	4	12	40	3	—	15
November	6.7	6.2	6.8	6.6	28	11.6	2	9	8	6	1	—	—	—	1	6	16	—	13	30	5	—	2	12	3	8	17
December	9.4	9.5	9.5	9.5	37	7.6	15	17	15	12	7	12	1	—	2	—	28	—	11	14	6	9	3	34	2	2	12
								1)			1)																
Jahr . . .	7.2	7.1	6.9	7.1	553	38.5	26 VIII	151	142	109	17	18	9	15	8	43	186	1	170	150	52	43	47	226	84	140	186

[1]) Etwas zu wenig.

Frankfurt a. M.

h_t = 3.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 103.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.6	8.2	7.9	29	9.3	27	10	8	6	7	5	—	—	—	2	20	—	3	23	13	3	9	29	12	—	1
Februar .	6.3	5.9	4.6	5.6	1	0.7	29	2	1	—	2	—	—	—	3	10	13	—	9	26	13	4	2	26	4	2	1
März . . .	6.2	7.1	6.4	6.6	43	8.1	5	14	14	10	1	—	2	—	—	3	13	1	9	8	7	3	6	42	8	10	—
April . . .	7.7	7.9	7.1	7.6	52	12.9	29	21	18	13	2	—	4	—	—	2	18	1	20	15	1	—	2	20	26	5	1
Mai	3.9	4.8	4.2	4.3	4	2.6	20	5	3	2	—	—	1	2	—	9	4	—	39	35	5	—	—	1	8	5	—
Juni . . .	5.0	6.2	5.1	5.4	54	12.1	26	13	13	10	—	—	1	3	1	5	7	—	17	13	13	2	5	19	15	5	1
Juli	5.0	5.6	4.5	5.0	89	26.2	11	16	15	12	—	—	2	7	—	10	9	—	13	20	14	3	6	21	8	7	1
August . .	6.4	7.4	6.3	6.7	88	32.2	26	17	14	10	—	—	1	2	1	2	14	—	14	8	12	3	2	23	14	5	12
September	7.7	6.9	6.5	7.0	69	16.9	20	22	18	13	—	—	—	3	—	1	11	1	2	5	4	1	7	49	9	2	11
Oktober .	7.6	7.9	6.1	7.2	54	15.5	20	16	14	13	—	—	1	1	—	3	15	—	6	9	3	3	17	43	3	—	9
November	6.6	6.3	5.7	6.2	19	5.2	2	10	9	4	1	—	—	—	4	7	13	—	5	39	9	4	2	18	5	2	6
December	8.8	8.2	8.5	8.5	25	4.2	15	19	16	10	7	11	2	—	3	1	20	—	13	9	21	4	5	35	1	—	5
Jahr . . .	6.6	6.8	6.1	6.5	527	32.2	26 VIII	165	143	103	20	16	14	18	12	55	157	3	150	210	115	30	63	326	113	43	48

1896

Darmstadt

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 40'$ E. $\varphi = 49°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.7	770.1	732.8	-0.4	1.4	0.5	0.5	2.1	-1.2	7.7	19	-9.5	11	4.1	4.1	4.2	4.1	89	79	86	85	54
Februar .	56.6	66.8	43.5	-0.8	3.3	1.3	1.3	4.1	-1.5	8.6	12	-6.8	25	3.8	3.9	4.0	3.9	85	68	78	77	31
März . . .	44.7	57.1	27.3	5.7	10.4	8.3	8.2	11.7	4.5	20.7	25	-0.9	13	5.7	5.5	5.5	5.6	82	60	69	70	34
April . . .	50.2	58.2	39.4	6.0	10.4	7.8	8.0	11.5	4.4	19.3	27	-1.7	3	5.9	5.4	6.0	5.8	82	57	76	72	37
Mai	49.8	54.7	41.6	10.4	17.0	13.3	13.5	18.3	7.7	24.3	27	3.6	2	6.4	5.8	6.4	6.2	66	40	55	54	21
Juni . . .	46.8	53.8	36.4	16.5	22.5	17.8	18.6	23.9	13.9	30.0	15	9.1	30	10.4	9.3	9.9	9.9	74	47	66	62	29
Juli	48.4	54.6	43.6	16.4	22.5	18.7	19.2	24.2	14.2	32.0	10	10.0	3	11.0	10.3	11.0	10.8	78	52	69	66	28
August . .	47.9	54.7	36.8	13.8	19.1	15.8	16.1	20.2	12.0	24.8	4	7.0	28	9.9	9.5	9.9	9.8	84	58	74	72	37
September	45.6	57.0	25.2	12.6	17.1	13.9	14.4	18.2	11.3	24.4	18	4.6	29	9.6	10.0	9.8	9.8	88	68	82	79	40
Oktober .	44.1	55.4	30.0	8.2	12.3	9.5	9.9	13.0	7.0	20.9	8	1.5	30	7.1	7.4	7.5	7.3	88	70	84	81	46
November	50.2	63.1	35.1	1.5	5.0	2.9	3.1	5.6	0.7	9.3	15	-8.0	30	4.7	4.7	4.9	4.8	89	71	84	81	36
December	46.3	61.5	25.2	0.2	1.8	1.1	1.0	3.0	-0.8	7.6	5	-4.7	1	4.3	4.4	4.4	4.4	91	83	88	87	61
Jahr . . .	748.9	770.1	725.2	7.5	11.9	9.2	9.5	13.0	6.0	32.0	10 VII	-9.5	11 I	6.9	6.7	7.0	6.9	83	63	76	74	21

Hechingen

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	722.3	734.4	700.9	-3.3	-0.3	-2.3	-2.1	0.6	-4.6	6.0	4	-17.8	11	3.5	3.8	3.6	3.6	94	83	93	90	66
Februar .	22.2	31.2	709.0	-3.4	2.4	-1.5	-1.0	3.2	-4.3	9.5	10	-10.4	24	3.3	3.6	3.4	3.4	90	67	83	80	31
März . . .	12.8	23.1	698.0	4.2	9.0	5.3	6.0	10.3	2.3	18.7	22	- 2.0	13	5.2	5.5	5.2	5.3	83	66	79	76	36
April . . .	17.3	24.4	706.5	3.3	7.8	4.5	5.0	9.1	1.8	17.7	28	- 3.9	3	5.2	5.2	5.4	5.3	89	66	85	80	40
Mai	16.5	20.9	710.0	7.2	13.3	9.3	9.7	15.0	5.0	22.8	28	0.6	5	6.6	6.7	6.7	6.7	86	61	77	74	32
Juni . . .	15.2	22.0	704.5	13.7	19.2	14.4	15.4	21.0	10.6	25.5	2	5.7	1	10.2	10.0	10.0	10.1	87	61	82	77	45
Juli	16.7	21.7	711.9	14.5	20.6	15.8	16.7	22.1	12.2	28.9	10	7.2	31	10.8	11.0	11.0	11.0	88	62	83	77	42
August . .	15.9	21.7	707.0	11.9	16.7	12.9	13.6	18.0	10.0	22.9	4	3.2	28	9.4	9.5	9.5	9.5	90	68	86	81	37
September	14.4	22.4	694.9	11.4	15.8	12.2	12.9	17.1	9.5	24.9	18	4.5	26	8.8	9.0	9.0	8.9	87	68	84	80	48
Oktober .	12.0	19.7	697.9	6.9	10.9	7.8	8.3	11.9	5.3	20.9	8	0.9	23	6.4	6.7	6.5	6.5	85	69	82	78	46
November	16.0	27.7	703.1	0.6	3.4	1.4	1.7	4.3	-0.7	13.0	7	-10.3	30	4.4	4.8	4.5	4.5	90	79	86	85	58
December	12.9	26.5	692.0	-1.2	1.5	-0.3	-0.1	2.3	-3.0	8.3	4	- 9.9	1	3.8	4.2	4.0	4.0	91	83	89	87	63
Jahr . .	716.2	734.4	692.0	5.5	10.0	6.6	7.2	11.2	3.7	28.9	10 VII	-17.8	11 I	6.5	6.7	6.6	6.6	88	69	84	80	31

1896

Darmstadt

$h_t = 16.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. $H = 156.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.3	8.5	8.3	22	7.7	15	13	11	5	6	8	1	—	4	1	21	1	2	21	18	8	5	33	3	3	—
Februar .	6.7	6.0	5.3	6.0	5	2.7	11	6	3	2	5	4	1	—	8	7	14	—	1	29	14	4	2	27	3	5	2
März . . .	7.3	7.0	7.1	7.1	61	10.0	10	22	20	13	4	1	1	1	5	—	16	6	6	4	6	8	2	47	10	6	4
April . . .	7.7	7.6	7.3	7.5	84	10.1	30	24	24	18	3	2	4	1	—	—	15	2	9	16	—	1	—	33	10	21	—
Mai	4.6	5.2	5.8	5.2	15	5.4	20	9	7	5	—	—	—	2	—	3	1	2	12	47	5	2	—	2	3	22	—
Juni . . .	5.7	6.2	6.8	6.2	89	23.2	26	15	15	13	—	—	—	6	—	1	3	—	11	12	11	9	2	23	6	15	1
Juli	5.4	5.7	6.5	5.9	77	13.3	18	17	17	14	—	—	2	7	—	3	5	2	5	17	9	11	1	23	14	11	2
August . .	7.4	7.1	7.5	7.3	48	9.8	27	18	14	12	—	—	—	4	3	—	13	1	7	17	7	10	3	27	10	12	—
September	7.7	6.8	6.2	6.9	93	17.3	7	21	21	16	—	—	—	3	—	—	7	2	1	5	5	5	9	55	2	6	2
Oktober .	7.9	7.4	6.8	7.4	65	13.4	20	18	17	13	—	—	—	—	6	1	14	4	—	15	8	9	7	42	5	7	—
November	7.2	6.6	6.3	6.7	31	8.9	2	14	13	8	1	1	1	—	11	6	13	—	2	41	5	6	1	30	2	3	—
December	8.8	8.3	8.4	8.5	33	5.2	15	17	14	10	6	16	1	—	9	—	21	—	1	17	14	10	4	38	6	3	—
Jahr . . .	7.0	6.8	6.9	6.9	623	23.2	26 VI	194	176	129	25	32	11	24	46	22	143	20	57	241	102	83	36	380	74	114	11

Hechingen

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 529.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.6	5.8	6.5	33	8.3	1	8	8	8	7	15	—	—	7	4	14	—	2	27	8	5	—	26	13	4	8
Februar .	6.2	4.4	4.0	4.9	10	5.0	27	6	6	3	4	14	1	—	2	8	9	—	9	21	10	4	—	18	8	3	14
März . . .	6.6	7.3	5.2	6.3	75	16.3	10	17	17	12	7	3	3	1	—	3	13	2	5	7	2	3	—	27	22	14	13
April . . .	8.5	7.4	6.2	7.3	88	15.4	9	20	20	18	8	6	5	—	1	2	16	—	7	16	3	2	—	18	11	25	8
Mai	5.9	6.2	5.1	5.7	107	48.6	29	14	14	13	—	—	1 (2)	2	—	8	12	—	15	45	5	1	—	2	3	7	15
Juni . . .	6.1	6.1	4.9	5.7	151	42.8	26	19	18	16	—	—	—	13	—	4	7	—	9	19	5	1	—	20	9	14	13
Juli	5.6	5.6	4.8	5.3	87	16.5	17	19	18	13	—	—	—	8	2	6	8	—	8	22	3	1	—	21	10	16	12
August . .	7.5	7.8	6.7	7.3	124	36.8	2	20	20	18	—	—	(1)	3	—	—	19	—	10	16	3	2	—	25	11	16	10
September	7.7	6.5	6.1	6.8	97	15.3	20	23	23	19	—	—	—	3	2	2	12	1	3	4	3	3	—	46	20	6	5
Oktober .	6.3	6.9	6.0	6.4	126	27.3	23	16	16	10	1	—	—	—	3	5	12	—	7	16	—	7	1	36	8	12	6
November	7.9	7.2	6.4	7.2	27	8.8	16	9	8	5	2	—	1	—	3	4	15	—	5	33	10	4	—	15	3	12	8
December	8.1	8.3	7.5	8.0	37	13.0	16	13	12	9	7	16	1	—	4	1	16	—	—	18	2	1	—	36	1	1	34 ?
Jahr . . .	7.0	6.7	5.7	6.5	962	48.6	29 V	184	180	144	36	54	12 (3)	30	24	47	153	3	80	244	54	34	1	290	119	130	146

Forstlich-meteorologische Stationen in

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Fritzen																			
	$C_g = +0.7$ mm												$\lambda = 20°\ 34'$ E.			$\varphi = 54°\ 50'$ N.			
Januar . .	760.6	775.4	738.9	-3.2	-0.8	-2.4	0.9	-5.6	6.1	31	-22.4	1	3.7	4.3	4.0	93	94	93	64
Februar .	62.3	76.8	39.6	-1.9	0.3	-1.1	1.4	-3.6	5.1	6 7	-11.7	25	4.0	4.5	4.3	93	93	93	72
März . . .	52.3	62.8	38.3	1.5	5.9	3.0	6.6	-0.6	17.9	19 26	- 8.4	16	4.8	5.9	5.3	90	81	85	59
April . . .	57.1	68.2	46.0	4.6	6.9	4.4	7.8	0.9	16.4	30	- 2.4	9	5.8	5.9	5.8	89	78	83	42
Mai	57.5	65.0	46.7	10.8	12.9	9.7	14.9	4.5	27.4	28	- 0.9	11	7.8	8.2	8.0	78	72	75	43
Juni . . .	56.4	62.4	51.2	20.0	22.6	18.0	24.6	11.5	30.1	7 8 18	3.9	1	11.9	11.5	11.7	67	57	62	25
Juli	56.4	61.6	51.1	20.9	24.0	19.3	25.4	13.2	35.7	31	5.6	1	14.3	13.7	14.0	76	62	69	42
August . .	56.2	64.2	49.7	17.5	20.5	16.5	21.7	11.3	36.4	2	6.1	30	12.1	12.0	12.0	79	65	72	42
September	56.5	69.1	45.1	12.4	16.2	12.6	17.0	8.1	27.9	1	2.6	11	9.8	10.1	9.9	89	72	80	42
Oktober .	57.4?	72.5	44.2	8.8	13.4	9.9	13.7	6.1	22.3	10	0.1	27	8.0	8.6	8.3	90	74	82	59
November	60.4	79.7	42.9	-0.8	1.4?	0.3	3.1	-2.5	12.7	1	-13.9	27	4.2?	4.7?	4.4?	89?	87?	88?	63
December	58.5?	70.9	45.2	-4.0	-2.6	-3.7	-1.4	-6.0	3.4	8 9	-17.5	3	3.4	3.7	3.6	90?	91?	90?	66
Jahr . . .	757.6?	779.7	738.3	7.2	10.1	7.2	11.3	3.1	36.4	2 VIII	-22.4	1 1	7.5	7.8	7.6	85?	77?	81?	25
Kurwien																			
	$C_g = +0.6$ mm												$\lambda = 21°\ 29'$ E.			$\varphi = 53°\ 34'$ N.			
Januar . .	754.3	769.3	734.2	-6.0	-2.5	-5.0	-0.7	-9.3	4.7	31	-25.7	1	3.2	3.7	3.4	97	92	94	80
Februar .	55.6	69.0	33.4	-3.2	-0.2	-2.4	1.0	-5.7	6.8	12	-17.4	23	3.6	4.1	3.8	91	85	88	66
März . . .	45.0	56.5	32.5	1.4	6.6	3.0	7.8	-1.8	19.8	23	-10.1	14	4.9	6.0	5.4	93	78	86	44
April . . .	49.1	61.2	39.5	5.1	8.7	5.2	10.1	0.3	17.8	17	- 5.6	13	5.8	6.1	6.0	83	70	76	40
Mai	48.5	56.6	37.0	11.6	16.3	11.4	17.9	4.9	29.0	24	- 5.1	17	8.3	8.8	8.6	79	62	70	37
Juni . . .	48.7	54.4	42.4	20.2	24.0	17.6	26.5	8.7	34.0	19	- 0.3	1	11.3	10.9	11.1	64	50	57	28
Juli	48.4	53.9	40.5	21.3	26.4	19.8	28.7	10.9	38.2	31	2.3	1	12.6	12.4	12.5	66	50	58	27
August . .	48.1	57.7	42.5	16.6	21.3	16.6	23.5	9.4	38.0	1	2.3	14	11.7	11.7	11.7	82	63	72	28
September	48.5	61.4	38.1	12.1	15.8	12.2	17.9	6.6	25.9	3	- 2.3	9	9.9	10.1	10.0	91	74	82	54
Oktober .	50.1	65.1	34.5	8.6	14.1	9.6	15.3	4.0	22.3	11	- 2.8	22	7.9	9.0	8.4	92	74	83	59
November	52.6	72.7	34.7	-2.0	0.6	-1.1	2.1	-4.3	10.4	2	-16.1	27	4.0	4.3	4.2	94	86	90	57
December	50.7	62.5	34.2	-5.2	-2.7	-4.1	-1.2	-7.0	4.4	8	-25.6	3	3.5	3.8	3.6	97	94	96	67
Jahr . . .	750.0	772.7	732.5	6.7	10.7	6.9	12.4	1.4	38.2	31 VII	-25.7	1 1	7.2	7.6	7.4	86	73	79	27
Karlsberg																			
	$C_g = +0.3$ mm												$\lambda = 16°\ 20'$ E.			$\varphi = 50°\ 28'$ N.			
Januar . .	699.8	709.4	683.9	-6.7	-4.8	-6.4	-3.1	-9.6	2.8	19	-19.4	2	2.8	3.2	3.0	97	97	97	71
Februar .	700.8	708.0	85.9	-5.5	-3.0	-4.2	-1.3	-7.0	3.5	4	-14.9	23	3.1	3.5	3.3	97	94	96	74
März . . .	690.9	699.4	81.3	0.4	3.6	1.2	5.2	-2.9	18.1	25	-16.4	14	4.4	4.7	4.6	90	81	86	46
April . . .	94.7	704.1	85.5	1.6	4.2	2.3	5.9	-1.3	14.0	28	-11.9	7	4.7	5.0	4.8	90	81	86	49
Mai	95.3	01.2	88.9	7.0	9.3	7.9	11.6	4.2	25.0	28	- 1.9	14	6.6	6.9	6.8	87	79	83	42
Juni . . .	95.6	01.9	89.7	14.0	16.8	14.5	19.5	9.5	27.1	18	3.1	1	9.3	9.7	9.5	79	68	74	43
Juli	96.5	00.1	90.6	14.7	17.8	15.4	20.6	10.3	28.0	29	4.4	3	10.4	11.1	10.8	84	74	79	53
August . .	95.4	01.6	88.5	12.3	15.0	12.9	16.7	9.1	25.7	1	5.2	29	9.6	10.5	10.0	90	82	86	65
September	94.6	03.4	85.1	9.9	13.0	11.0	14.4	7.6	22.0	10	1.0	28	8.7	9.8	9.2	95	87	91	68
Oktober .	94.2	03.2	76.3	7.5	10.9	8.9	12.7	5.1	18.6	8	- 1.7	26	7.0	7.9	7.4	89	80	84	50
November	96.4	09.8	83.8	-2.6	-0.6	-1.8	1.1	-4.6	9.6	1	-14.3	27	3.8?	4.2?	4.0?	98?	95?	96?	64
December	93.5?	06.0	75.9	-4.1	-2.9	-3.5	-0.6	-6.4	4.4	5	-17.9	4	3.4?	3.7?	3.6?	98?	100?	99?	70
Jahr . . .	695.6	709.8	675.9	4.0	6.6	4.8	8.6	1.2	28.0	29 VII	-19.4	2 1	6.2?	6.7?	6.4?	91?	85?	88?	42
Eberswalde																			
	$C_g = +0.5$ mm												$\lambda = 13°\ 50'$ E.			$\varphi = 52°\ 50'$ N.			
Januar . .	766.7	777.7	745.7	-1.8	0.4	-0.8	1.4	-3.1	6.1	31	-18.0	2	3.9	4.2	4.0	93	88	90	64
Februar .	68.2	77.7	51.2	-0.9	2.4	0.8	3.2	-1.6	9.6	10	- 8.9	16	4.1	4.6	4.4	92	82	87	47
März . . .	54.4	66.2	38.5	3.6	9.3	6.0	10.3	1.8	22.6	25	- 5.7	15	5.4	5.8	5.6	90	67	78	36
April . . .	60.1	72.9	50.2	5.6	10.2	7.2	11.8	2.7	19.6	26	- 4.6	5	5.8	5.4	5.6	83	58	70	30
Mai	60.6	67.1	51.9	11.2	16.1	11.8	17.7	5.9	30.6	28	0.4	8	7.4	6.9	7.2	75	52	64	28
Juni . . .	57.6	65.5	49.7	18.8	23.5	18.6	25.6	11.7	33.2	17	3.6	1	11.7	11.1	11.4	73	54	63	27
Juli	58.6	61.9	50.5	18.1	23.2	18.8	24.7	12.9	33.0	10	7.8	3	12.1	11.7	11.9	78	57	68	30
August . .	57.7	66.3	46.9	15.3	19.5	16.1	21.8	10.4	28.2	1	4.7	28	11.0	11.0	11.0	85	66	76	46
September	56.3	71.6	44.0	12.2	17.1	14.0	18.5	9.5	24.6	5	0.2	30	9.7	10.4	10.0	90	72	81	43
Oktober .	56.2	71.3	37.8	8.3	13.9	10.8	14.7	6.8	23.6	8 9	- 2.3	31	7.6	9.0	8.3	91	75	83	54
November	62.7	80.0	45.6	-0.8	3.0	1.0	3.9	-1.9	10.6	1	- 9.6	27	4.3	4.8	4.6	97	83	90	64
December	58.8	71.8	39.2	-2.4	0.1	-1.0	1.1	-3.2	5.8	9	-12.3	18	3.8	4.2	4.0	97	90	94	67
Jahr . . .	759.8	780.0	737.8	7.3	11.6	8.6	12.9	4.3	33.2	17 VI	-18.0	2 1	7.2	7.4	7.3	87	70	79	27

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Fritzen

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 34.5? Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.5	6.7	10			10?	9	9?	8	29	—	—	1	6	17	1	3	3	1	2	1	32	9	6	5
Februar .	6.3	5.8	6.1	12			8	7?	6?	5	4	2	—	1	6	12	2	5	2	3	14	2	10	14	5	3
März . . .	7.7	6.7	7.2	46			12	10	9	7	6	1	—	6	1	13	—	3	4	3	6	15	15	4	9	3
April . . .	7.3	6.8	7.1	29	7.7	22	8	7	7	—	—	(1)	—	4	3	13	—	6	14	—	7	9	9	6	9	—
Mai	4.7	4.1	4.4	34	8.0	3	11	9	9	—	—	(1)	3	1	9	6	1	14	10	2	2	6	8	—	18	2
Juni . . .	3.0	3.8	3.4	52	23.3	10	8	7	5	—	—	(1)	5	—	12	2	3	10	2	1	8	14	13	7	5	—
Juli	3.6	2.9	3.3	31	12.0	25	6	6	5	—	—	—	3	—	10	3	—	7	5	3	1	11	16	2	15	2
August . .	5.3	5.6	5.4	50	5.8	15	18	18	16	—	—	—	6	1	7	11	—	2	4	4	7	10	22	2	9	2
September	6.3	5.8	6.1	73	11.5	18	16	15	14	—	—	—	3	3	6	11	—	3	—	4	13	14	21	3	2	—
Oktober .	6.5	5.2	5.9	22	7.1	23	10	9	6	—	—	—	—	3	7	11	—	—	1	4	13	19	21	—	3	1
November	6.3	6.9	6.6	47	12.5?	11	9?	8?	6	6?	6	1 (1)	—	—	4	12	1	1	3	1	15	8	9	2	4	17
December	7.6	7.7	7.7	36			12?	12?	8?	8	28?	1	—	2	2	20	2	—	2	1	22	6	15	1	3	12
Jahr . . .	6.0	5.6	5.8	442	23.3	10 VI	128?	117?	100?	34	73	5 (4)	20	22	73	131	10	54	50	27	110	115	191	50	88	47

Kurwien

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 126.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.9	7.2	30	8.7	8	13	12	8	10	31	1	—	4	4	14	—	4	5	2	1	4	10	16	14	6
Februar .	6.7	6.9	6.8	32	9.0	12	13	13	9	10	23	—	—	—	5	15	—	4	—	7	8	2	3	9	22	3
März . . .	7.0	6.7	6.8	72	13.4	7	16	16	12	10	17	—	—	5	4	14	—	3	5	5	3	18	8	8	8	4
April . . .	7.2	7.6	7.4	54	20.5	15	15	14	11	3	7	—	1	2	1	15	—	6	10	3	5	6	6	9	8	7
Mai	6.1	5.9	6.0	81	20.5	22	20	20	15	—	—	1	4	2	5	10	1	6	19	8	4	4	2	2	11	6
Juni . . .	3.2	3.7	3.4	45	10.5	11	12	12	10	—	—	—	7	—	14	2	—	5	6	1	14	10	5	7	9	3
Juli	2.9	4.3	3.6	24	12.7	5	6	6	5	—	—	—	3	—	7	3	—	6	6	5	4	10	8	5	12	6
August . .	5.9	6.0	6.0	91	21.5	27	16	16	12	—	—	—	4	2	3	10	—	5	4	7	5	5	7	8	9	12
September	6.2	6.6	6.4	109	27.5	20	16	16	14	—	—	—	2	7	1	10	—	4	5	8	9	2	6	11	4	11
Oktober .	5.7	4.2	5.0	18	6.0	20	6	6	5	—	—	—	—	8	7	4	—	—	1	5	17	11	12	2	2	12
November	6.7	6.9	6.8	24	7.1	11	12	12	7	6	12	—	—	8	6	16	—	3	5	1	17	—	2	13	4	15
December	7.6	7.5	7.6	37	12.4	15	10	10	9	8	18	—	—	5	6	20	—	1	—	6	13	5	5	8	6	18
Jahr . . .	6.1	6.1	6.1	617	27.5	20 IX	155	153	117	47	118	2	21	43	63	133	1	47	66	58	100	77	74	98	109	103

Karlsberg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 753.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.2	8.0	25	6.2	16	11	11	8	15	31	—	—	18	4	23	1	11	2	—	—	4	12	9	15	9
Februar .	8.1	7.2	7.6	11	4.8	28	9	8	4	16	29	—	—	13	2	17	—	2	3	12	2	—	10	13	12	4
März . . .	5.5	6.2	5.8	73	17.1	2	13	13	12	16	30	—	1	8	8	12	1	6	3	1	1	3	13	24	3	8
April . . .	8.2	8.8	8.5	72	35.1	30	20	16	11	14	21	4	—	7	2	23	—	14	3	1	—	1	6	13	19	3
Mai	7.3	8.1	7.7	111	22.9	24	20	16	14	5	1	(1)	4	14	2	19	—	16	12	5	—	—	2	12	13	2
Juni . . .	5.8	6.4	6.1	68	15.5	25	15	15	11	—	—	(2)	8	3	5	11	—	8	4	2	13	8	4	12	7	2
Juli	6.0	5.7	5.8	141	31.7	18	18	15	13	—	—	—	11	10	9	13	—	8	3	4	2	8	10	17	9	1
August . .	7.5	8.4	8.0	77	12.4	21	21	19	15	—	—	(1)	3	10	—	19	1	7	5	7	3	6	11	19	2	2
September	7.8	7.8	7.8	108	27.4	19	18	17	13	—	—	—	5	11	2	18	1	6	—	7	2	—	23	17	2	3
Oktober .	6.2	6.1	6.2	50	19.1	14	7	7	7	—	—	—	1	8	5	15	—	—	4	2	17	12	20	5	2	—
November	7.1	8.0	7.6	36	5.1	18	16	16	12	11?	21	—	—	12	4	19	—	5	4	4	8	11	12	11	3	2
December	7.1	7.8	7.4	26	8.0	7	12	12	5	11	31	—	—	15	4	18	—	—	2	2	14	4	22	9	7	2
Jahr . . .	7.0	7.4	7.2	798	35.1	30 IV	180	165	125	88	164	4 (4)	33	129	47	207	4	83	45	47	62	57	145	161	94	38

Eberswalde

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 23.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.4	8.8	33	7.9	15	17?	16	9?	18	22	—	—	13	—	26	—	1	2	3	3	—	19	17	14	3
Februar .	7.5	7.3	7.4	12	3.9	28	8	7	3	5	3	—	—	10	2	15	2	1	1	17	2	—	5	20	11	1
März . . .	8.3	7.6	8.0	72	13.0	28	22	21	13	6	3	2	2	8	—	17	2	5	5	4	1	5	18	16	1	7
April . . .	8.4	8.4	8.4	21	2.9	11	21	19	8	—	—	1 (1)	—	3	—	18	—	4	6	3	—	4	2	27	10	4
Mai	7.2	7.9	7.6	18	4.6	15	17	15	6	—	—	—	3	—	1	14	2	7	13	2	1	—	1	11	15	12
Juni . . .	5.5	6.5	6.0	85	16.4	11	17	17	15	—	—	1	10	3	4	9	—	5	1	8	5	5	4	14	11	7
Juli	7.0	7.2	7.1	65	12.8	5	13	12	12	—	—	—	4	3	—	14	—	7	3	8	—	—	4	10	20	10
August . .	7.2	7.7	7.4	94	17.0	22	19	18	14	—	—	—	3	3	—	13	—	—	7	5	3	1	3	21	14	8
September	7.7	7.7	7.7	87	17.8	18	18	16	15	—	—	—	1	2	—	17	1	1	3	14	4	1	28	7	—	2
Oktober .	7.5	7.7	7.6	66	23.6	13	11	11	8	—	—	—	1	7	—	14	—	1	3	9	2	6	28	5	—	8
November	7.6	6.6	7.1	26	11.2	1	14	11	9	1	—	1	—	3	—	13	2	3	3	15	3	1	5	14	6	10
December	8.5	8.1	8.3	28	10.2?	27	12	11	8	8	17	—	—	6	1	20	—	—	5	9	8	2	18	6	2	12
Jahr . . .	7.6	7.6	7.6	607	23.6	13 X	189	174	120	38	45	5 (1)	24	61	8	190	9	35	52	97	32	25	135	168	104	84

1896

Schmiedefeld

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 50° 37'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	705.0	716.8	685.0	-4.7	-2.7	-4.1	-1.6	-6.6	2.2	18	-16.9	11	3.2	3.7	3.4	99	98	98	76
Februar .	705.4	14.5	93.5	-4.8	-1.1	-3.4	0.0	-6.8	5.4	18	-14.4	16	3.1	3.8	3.4	96	90	93	58
März . . .	694.7	02.8	79.9	1.5	5.0	2.4	6.5	-1.6	18.1	23	-10.6	1	4.7	4.9	4.8	92	77	84	37
April . . .	699.6	08.2	89.1	2.5	5.5	3.4	7.1	-0.3	13.6	27	- 8.3	3	5.0	5.1	5.0	89	76	82	50
Mai	700.5	05.2	92.6	7.6	11.8	7.9	12.8	3.0	21.5	28	- 1.4	6	5.9	6.0	6.0	76	59	68	30
Juni . . .	699.0	05.8	89.3	14.6	18.1	14.1	19.6	8.6	26.6	16	2.8	1	9.6	10.0	9.8	78	67	72	36
Juli	700.2	04.5	95.4	14.5	18.1	14.3	19.8	8.8	28.6	10	3.1	7	10.1	10.7	10.4	81	70	76	31
August . .	698.9	05.5	89.2	11.6	14.0	11.7	16.1	7.3	20.4	5	0.9	28	9.1	9.7	9.4	89	82	86	59
September	697.0	07.1	85.1	9.2	12.0	10.2	13.3	7.1	20.5	10	0.5	30	8.6	9.3	9.0	98	89	94	70
Oktober .	695.4	06.6	79.8	5.4	7.7	6.3	9.5	3.1	18.7	8	- 1.6	25	6.3	6.6	6.4	94	85	90	55
November	699.4	11.5	86.7	-2.1	-0.4	-1.3	0.6	-3.2	6.1	6	-13.5	30	3.9	4.2	4.0	98	93	96	66
December	695.7	08.8	78.4	-3.8	-2.1	-3.1	-1.1	-5.1	2.1	6	-11.7	17	3.3	3.8	3.6	97	97	97	64
Jahr . . .	699.2	716.8	678.4	4.3	7.2	4.9	8.6	1.2	28.6	10 VII	-16.9	11 I	6.1	6.5	6.3	91	82	86	30

Friedrichsrode

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 34'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Januar . .	730.1	741.6	709.1	-3.1	-1.1	-2.8	0.5	-6.0	3.4	18	-17.2	10	3.7	4.0	3.8	99	93	96	74
Februar .	31.0	40.7	21.0	-2.9	1.0	-1.8	2.2	-5.9	8.0	12	-16.8	16	3.6	4.0	3.8	94	81	88	55
März . . .	18.7	31.6	01.9	3.1	7.3	4.2	9.3	-0.9	22.2	25	- 8.6	29	5.3	5.3	5.3	90	69	80	37
April . . .	24.3	34.7	15.2	3.8	7.4	4.8	9.9	-0.2	18.7	27	- 5.7	17	5.5	5.7	5.6	91	74	82	50
Mai	25.5	30.5	16.3	8.3	14.1	9.3	16.7	1.9	22.7	28	- 4.7	8	6.6	6.9	6.8	80	58	69	31
Juni . . .	22.7	30.0	13.1	14.9	19.6	15.0	22.0	8.0	29.7	2	- 0.2	1	10.3	11.2	10.8	81	68	74	41
Juli	24.3	29.1	18.8	16.0	19.8	14.8	22.2	7.4	30.5	10	0.5	7	11.0	11.9	11.4	80	69	74	53
August . .	23.0	30.4	11.4	12.3	16.2	12.4	18.2	6.6	24.2	1	0.5	19	10.0	11.2	10.6	94	80	87	57
September	20.9	33.8	08.3	11.0	15.3	11.4	16.2	6.5	21.9	1	- 1.4	30	9.3	10.6	10.0	93	82	88	62
Oktober .	19.9	33.6	04.7	6.8	10.5	8.0?	11.8	4.1?	21.8	9	- 1.8	17	6.9	7.4	7.2	92	77	84	53
November	25.3	38.8	11.1	-1.3	1.2	-0.4?	2.4	-3.2?	6.3	17	-14.1	29	4.1	4.5	4.3	97	88	92	62
December	21.0	34.3	02.6	-2.0	-0.5	-1.9?	1.1?	-4.9?	5.0	11	-13.6	18	4.0	4.2	4.1	99	96	98	73
Jahr . . .	723.9	741.6	701.9	5.6	9.2	6.1?	11.0	1.1?	30.5	10 VII	-17.2	10 I	6.7	7.2	7.0	91	78	84	31

Sonnenberg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 31'$ E. $\varphi = 51° 46'$ N.

Januar . .	698.2	709.3	678.8	-4.5	-2.2	-3.9	-1.0	-6.8	2.0	21	-18.6	10	3.3	3.8	3.6	97	95	96	83
Februar .	99.3	709.2	89.3	-4.5	-1.0	-3.6	0.2	-7.3	6.0	19	-18.9	16	3.3	3.9	3.6	96	91	94	56
März . . .	88.1	697.3	71.5	0.9	3.3	0.9	4.6	-2.8	16.9	25	-15.0	14	4.5	5.1	4.8	91	87	89	54
April . . .	93.3	703.3	83.9	1.2	4.1	2.1	5.6	-1.4	12.3	27	- 9.3	5	4.8	5.7	5.2	95	91	93	65
Mai	95.2	700.0	86.4	6.3	10.0	6.4	11.9	0.8	17.6	19 28	- 2.5	8	5.9	6.9	6.4	82	75	78	40
Juni . . .	93.4	700.3	84.5	13.3	16.3	12.8	18.3	7.4	25.0	3	0.3	1	9.4	9.7	9.6	83	73	78	31
Juli	94.9	699.2	87.2	13.6	16.5	12.7	18.6	6.8	26.7	10	1.0	7	9.7	10.7	10.2	83	77	80	49
August . .	93.3	700.2	82.0	10.7	13.5	10.4	15.0	5.9	20.3	1	0.0	28	8.9	9.5	9.2	92	83	88	55
September	90.9	703.4	79.0	9.2	11.7	9.8	13.2	6.3	20.0	10	- 2.6	30	8.5	9.0	8.8	97	87	92	61
Oktober .	89.3	701.6	74.9	5.0	7.6	5.6	8.8	2.5	19.5	9	- 3.0	17	6.3	6.7	6.5	94	86	90	49
November	94.0	706.5	80.9	-1.8	0.3	-1.8	1.2	-4.8	8.0	18	-15.3	29	3.7	4.0	3.8	90	86	88	55
December	89.7	702.4	72.9	-3.5	-2.3	-3.4	-1.4	-5.5	2.8	6	-13.5	18	3.4	3.6	3.5	95	91	93	68
Jahr . . .	693.3	709.3	671.5	3.8	6.5	4.0	7.9	0.1	26.7	10 VII	-18.9	16 II	6.0	6.6	6.3	91	85	88	31

Marienthal

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10° 59'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Januar . .	757.5	768.4	735.8	-0.6	0.3	-0.6	1.9	-3.0	6.2	19	-12.3	10	4.2	4.5	4.4	92	92	92	78
Februar .	58.6	67.2	47.1	-0.4	1.2	0.0	2.6	-2.7	8.8	12	-14.3	16	4.2	4.7	4.4	89	91	90	69
März . . .	43.9?	56.4	26.5?	5.7	8.4	5.6	9.6	1.6	24.5	25	- 6.5	14	6.0	6.6	6.3	83	79	81	35
April . . .	50.7	63.3	41.7	5.5	8.4	5.8	9.7	1.9	17.5	25	- 4.6	5	6.0	6.8	6.4	87	80	84	39
Mai	51.5	58.0	41.5	11.1	16.1	10.4	17.4	3.5	23.4	12	- 2.6	8	7.5	8.9	8.2	74	65	70	25
Juni . . .	48.9	56.3	39.3	17.6	22.3	17.2	23.4	11.1	28.9	4	1.7	1	11.6	13.8	12.7	77	68	72	42
Juli	49.3	56.1	41.6	18.0	22.4	17.0	23.4	10.7	32.1	10	4.4	7	12.4	14.2	13.3	79	70	74	46
August . .	48.8	56.8	36.9	15.5	18.9	14.8	19.8	9.8	24.4	5	3.5	28	11.2	12.8	12.0	84	78	81	57
September	44.8?	52.8	30.2	14.0	17.1	13.4	18.1	8.7	24.3	10	0.0	30	10.9	11.7	11.3	89	79	84	58
Oktober .	45.4?	61.4	30.8	9.6	12.7	9.7	13.8	5.6	22.6	8	- 0.1	17	8.2	8.8	8.5	88	78	83	59
November	48.6?	65.8	36.7?	0.1	2.0	0.2	3.2	-2.9	8.4	2	-12.1	30	4.4	4.7	4.5	91	85	88	62
December	48.0?	56.3	28.7	-0.7	0.6	-0.6	1.9	-3.0	7.0	11	-11.1	19	4.2	4.5	4.4	92	91	92	76
Jahr . . .	749.7?	768.4	726.5?	8.1	10.9	7.7	12.1	3.4	32.1	10 VII	-14.3	16 II	7.6	8.5	8.0	85	80	83	25

1896

Monat	Bewölkung			Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	8a	2p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	=	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schmiedefeld																									
h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.																	H = 710? Meter.								
Januar . .	8.2	8.2	8.2	89	21.7	16	10	10	11	8	31	—	—	16	4	23	2	6	11	2	—	1	20	12	8	2
Februar .	7.0	6.6	6.8	23	6.7	28	7	7	6	5	29	2	—	10	7	17	1	3	16	1	—	3	17	6	6	6
März . . .	6.5	7.6	7.0	144	25.0	8	16	16	15	16	28	7	2	6	2	18	1	3	3	—	—	6	24	14	5	7
April . . .	8.7	8.4	8.6	81	15.0	28	23	23	21	11	11	8	—	5	—	21	1	17	5	—	—	—	7	19	12	—
Mai	6.6	6.1	6.4	17	6.8	19	10	9	3	1	—	1	—	4	6	13	4	10	29	4	—	—	3	10	6	—
Juni . . .	6.5	7.2	6.8	129	36.1	5	21	21	16	—	—	(2)	10	2	3	13	—	6	13	1	—	13	13	6	7	1
Juli	6.3	6.4	6.4	99	19.8	22	18	17	15	—	—	1 (1)	8	7	2	9	—	13	13	—	1	8	13	11	3	—
August . .	7.5	8.5	8.0	147	27.4	24	20	20	15	—	—	—	3	12	—	17	—	4	15	—	1	—	17	12	13	—
September	8.9	8.8	8.8	113	19.8	2	24	23	21	—	—	1	1	23	—	22	2	1	7	—	—	1	35	14	2	—
Oktober .	7.8	8.0	7.9	66	14.3	20	18	18	12	2	—	1	1	20	3	22	—	—	10	1	—	2	43	4	2	—
November	7.7	7.7	7.7	28	9.4	3	12	11	8	8	14	—	—	16	1	18	—	3	22	5	—	—	13	6	8	3
December	9.2	9.0	9.1	62	12.8	7	18	18	13	16	31	—	—	26	1	27	—	—	12	2	—	1	25	10	4	8
Jahr . . .	7.6	7.7	7.6	998	36.1	5 VI	197	193	156	67	144	21 (3)	25	147	29	220	11	66	156	16	2	35	230	124	76	27
Friedrichsrode																									
h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.																	H = 426.9 Meter.								
Januar . .	8.7	8.5	8.6	35	11.5	17	13	13	8	9	31	—	—	17	2	25	1	3	4	1	5	1	4	26	14	4
Februar .	7.4	6.0	6.7	8	2.1	14	6	6	3	6	29	—	—	10	4	15	—	2	2	9	7	1	—	19	15	3
März . . .	7.8	8.2	8.0	92	20.4	8	18	18	15	15	17	—	4	4	—	21	1	3	3	3	2	4	14	13	16	4
April . . .	9.1	8.3	8.7	49	13.5	28	23	21	14	11	7	2	—	1	—	19	—	6	3	3	—	1	2	18	27	—
Mai	6.5	7.1	6.8	30	18.4	19	7	6	3	—	—	—	2	1	3	12	—	10	10	8	1	—	—	11	21	1
Juni . . .	6.6	7.0	6.8	102	13.0	6	20	20	16	—	—	—	10	3	3	11	—	3	1	8	10	2	4	8	22	2
Juli	6.3	7.1	6.7	82	22.2	29	14	14	9	—	—	—	8	2	1	16	—	7	4	2	7	6	4	19	13	—
August . .	7.2	8.6	7.9	110	23.8	2	20	19	18	—	—	—	2	3	—	16	—	6	2	10	—	2	4	15	20	3
September	8.7	8.5	8.6	40	6.9	3	20	18	14	—	—	—	1	6	—	24	1	—	2	4	5	5	18	21	3	2
Oktober .	8.2	7.9	8.0	47	9.6	19	13	13	11	—	—	—	—	4	—	18	—	—	2	9	3	9	27	6	5	1
November	7.5	7.4	7.4	22	4.4	3	13	13	9	5	3	—	—	10	5	20	—	1	6	16	10	1	1	12	12	1
December	9.0	8.6	8.8	17	5.3	31	10?	10?	5?	4	1	—	—	18	1	25	—	1	1	4	20	3	18	8	4	3
Jahr . . .	7.8	7.8	7.8	634	23.8	2 VIII	177	171	125	50	88	2	27	79	19	222	3	42	40	77	70	35	96	176	172	24
Sonnenberg																									
h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter.																	H = 781.4 Meter.								
Januar . .	8.5	7.4	8.0	47	11.5	13	11	11	8?	12	31	—	—	17	4	21	2	2	7	3	2	—	4	26	16	2
Februar .	6.8	6.0	6.4	24	5.6	14	8	8	8	5	29	—	—	14	9	17	1	3	9	13	—	—	3	15	12	3
März . . .	8.5	8.9	8.7	113?	13.8	6	23	23	21	17	31	—	1	14	3	26	1	3	2	2	2	3	32	6	11	1
April . . .	9.1	9.3	9.2	82	14.3	28	27	27	19	13	28	—	—	16	1	26	—	8	10	—	—	—	9	19	14	—
Mai	6.1	6.8	6.4	44	14.4	15	12	10	9	1	—	—	2	14	6	15	—	3	22	—	2	—	1	14	19	1
Juni . . .	6.7	7.6	7.2	153	44.0	11	18	18	17	—	—	(3)	5	6	7	18	—	3	6	5	1	2	18	18	7	—
Juli	6.7	7.6	7.2	97	21.5	3	17	15	15	—	—	(1)	7	9	3	17	—	11	5	5	2	—	10	21	7	1
August . .	8.3	8.4	8.4	233	37.7	24	20	20	19	—	—	—	—	13	—	19	—	1	2	4	3	—	17	18	17	—
September	8.8	9.4	9.1	124	23.8	18	20	20	17	—	—	—	2	17	—	24	1	—	2	2	3	3	34	15	1	—
Oktober .	8.6	9.1	8.8	80	15.6	4	19	18	11	3	—	1	—	12	1	23	—	—	8	2	2	2	37	3	1	7
November	7.5	7.1	7.3	33	4.9	2	14	14	11	8	23	4	—	11	6	19	—	1	14	6	—	1	7	13	6	12
December	9.4	9.3	9.4	40	11.3	13	12	12	9	11	31	2	—	16	2	28	—	—	6	4	6	1	18	14	8	5
Jahr . . .	7.9	8.1	8.0	1070	44.0	11 VI	201	196	164	70	173	7 (4)	17	159	42	253	5	35	93	46	23	12	190	182	119	32
Marienthal																									
h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.8 Meter.																	H = 128.4 Meter.								
Januar . .	8.0	7.8	7.9	32	7.9	17	11	10	7	4		—	—	3	3	20	—	1	1	—	5	3	22	11	14	5
Februar .	6.9	6.0	6.4	19	7.8	27	8	8	6	3		—	—	3	5	13	—	2	5	9	6	—	16	13	5	2
März . . .	6.3	7.0	6.6	83	12.7	8	18	18	16	6		1	4	—	2	10	2	1	2	1	6	11	21	8	9	3
April . . .	8.0	7.5	7.8	63	7.9	19	16	16	15	3		1	1	1	—	15	—	5	5	—	—	2	17	17	13	1
Mai	5.3	5.2	5.2	19	4.8	15	7	6	5	—		—	2	2	2	5	—	4	9	1	1	—	12	10	24	1
Juni . . .	5.1	4.7	4.9	62	20.9	4	14	14	11	—		—	10	1	7	7	—	1	3	1	13	4	26	6	5	1
Juli	5.2	5.4	5.3	56	16.7	28	12	11	9	—		—	4	1	5	6	1	—	2	—	8	2	33	6	8	3
August . .	7.6	6.4	7.0	73	13.1	13	17	17	12	—		—	1	1	1	13	1	—	4	3	4	3	35	10	3	—
September	6.7	6.7	6.7	73	24.0	18	15	15	12	—		—	3	1	2	14	—	1	1	6	12	4	27	5	3	1
Oktober .	6.3	5.2	5.8	37	9.6	19	15	14	7	—		—	—	2	3	7	—	—	6	2	25	8	14	—	3	4
November	6.6	5.5	6.0	19	4.3	3	11	11	7	2		—	—	4	4	12	—	3	11	10	8	—	18	3	2	5
December	7.5	7.3	7.4	31	6.4	7	15	14	8	3		1	—	1	3	18	—	2	3	5	25	2	18	4	2	1
Jahr . . .	6.6	6.2	6.4	567	24.0	18 IX	159	154	115	21		3	25	20	37	140	4	20	52	38	113	39	259	93	91	27

1896

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	Mittel	8ª	2ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Lintzel																			
	$C_g = +0.5$ mm												$\lambda = 10°\ 15'$ E.			$\varphi = 52°\ 59'$ N.			
Januar . .	760.3	772.8	738.9	-0.4	1.1	0.0	2.0	-2.1	6.4	31	-11.9	10	4.4	4.7	4.6	98	93	96	67
Februar .	61.8	71.1	48.6	-0.7	2.9	0.8	3.8	-2.3	11.8	10	-13.3	16	4.3	4.7	4.5	95	82	88	49
März . . .	47.6	60.6	28.9	3.5	8.5	4.9	9.7	0.1	23.5	25	-13.5	14	5.5	6.1	5.8	92	72	82	41
April . . .	53.8	66.6	43.7	5.1	9.2	6.2	10.8	1.6	16.7	26 27	- 2.7	16	5.9	6.5	6.2	87	75	81	46
Mai	55.4	60.8	45.1	10.8	15.3	9.8	16.9	2.8	23.2	11	- 1.3	1	7.2	8.2	7.7	75	64	70	29
Juni . . .	51.7	59.1	42.9	17.1	22.1	16.8	23.5	10.2	30.5	17	2.6	1	11.1	11.9	11.5	76	62	69	32
Juli	52.8	58.2	42.9	17.3	21.8	16.8	23.0	10.6	30.8	10	4.0	7	11.8	12.8	12.3	80	67	74	36
August . .	51.7	59.6	38.9	14.7	18.1	14.5	19.5	9.5	22.5	31	3.6	28	10.8	11.6	11.2	87	76	82	49
September	49.0	65.5	34.3	12.5	16.5	12.8	17.3	8.3	21.5	9	0.6	27	10.2	11.1	10.6	92	79	86	61
Oktober .	48.5	65.5	34.7	8.0	11.9	8.8	13.0	4.7	21.9	9	- 1.6	31	7.7	8.8	8.2	94	84	89	62
November	56.0?	71.2	40.6?	-0.8	3.1	0.4?	4.0	-3.2?	8.2	1	-12.3	27	4.3?	4.9?	4.6?	96?	85?	90?	55
December	50.8	63.4	31.5	-0.7	0.9	-0.4	1.8	-2.7	6.8	9	-10.4	19	4.2?	4.6?	4.4?	95?	93?	94?	69
Jahr . . .	753.3	772.8	728.9	7.2	11.0	7.6	12.1	3.1	30.8	10 VII	-13.5	14 III	7.3?	8.0?	7.6?	89?	78?	83?	29
Hadersleben																			
	$C_g = +0.7$ mm												$\lambda = 9°\ 30'$ E.			$\varphi = 55°\ 16'$ N.			
Januar . .	763.0	778.5	739.2	0.0	1.9	1.2	3.1	-0.8	6.4	31	- 7.9	15	4.4	4.9	4.6	92	90	91	57
Februar .	65.5	77.5	49.0	0.7	3.4	1.9	4.1	-0.3	9.1	17	-12.0	16	4.6	4.9	4.8	90	79	84	59
März . . .	50.3	63.9	31.2	3.0	6.9	4.5	7.8	1.2	18.3	22	- 3.5	13	5.3	6.3	5.8	89	80	84	46
April . . .	57.3	71.0	45.2	5.5	9.5	6.4	10.5	2.2	15.8	26	- 2.9	1	5.9	6.5	6.2	84	71	78	37
Mai	59.9	66.5	46.4	11.0	15.7	10.9	16.6	5.2	23.7	11	2.0	2	7.0	7.5	7.2	70	56	63	32
Juni . . .	55.9	63.1	47.4	16.6	21.9	16.8	22.9	10.7	30.9	14	4.2	1	10.7	11.5	11.1	73	58	66	36
Juli	56.9	62.5	45.5	17.1	22.1	17.3	23.2	11.4	28.9	18	5.6	2	11.4	11.8	11.6	76	60	68	37
August . .	55.6	62.8	43.7	15.2	18.6	15.0	19.6	10.3	25.1	10	6.1	17	10.4	10.5	10.4	79	64	72	45
September	52.1	71.1	32.7	12.4	15.8	13.0	16.8	9.1	20.3	1	4.0	30	10.0	9.9	10.0	91	72	82	55
Oktober .	51.8	70.9	39.0	7.3	10.9	8.6	11.7	5.5	21.0	8	- 0.2	31	7.5	8.2	7.8	93	81	87	59
November	60.5	78.1	43.5	1.5	4.4	2.8	5.1	0.5	9.2	11	- 4.3	29	4.9	5.4	5.2	91	82	86	62
December	55.2	67.0	37.7	-0.4	0.8	0.1	1.7	-1.5	6.5	31	-11.0	17	4.3	4.5	4.4	95	92	94	77
Jahr . . .	757.0	778.5	731.2	7.5	11.0	8.2	11.9	4.5	30.9	14 VI	-12.0	16 II	7.2	7.7	7.4	85	74	80	32
Schoo																			
	$C_g = +0.6$ mm												$\lambda = 7°\ 34'$ E.			$\varphi = 53°\ 36'$ N.			
Januar . .	768.2	782.2	744.9	1.0	3.0	1.8	4.2	-0.6	8.0	31	-8.0	10	4.4	5.0	4.7	88	87	88	61
Februar .	69.8	80.7	57.5	0.5	4.1	2.0	5.1	-1.2	9.1	12 18	-8.2	16	4.0	4.7	4.4	81	75	78	36
März . . .	54.8	68.8	33.8?	4.2	8.3	5.4	9.8	0.9	23.0	25	-3.7	20	5.5	6.0	5.8	87	75	81	43
April . . .	62.1	74.9	51.6	6.7	9.4	6.6	11.2	2.1	18.0	27	-3.7	21	6.2	6.6	6.4	84	75	80	51
Mai	64.3	69.8	51.3	11.5	13.5	10.2	15.4	4.9	20.5	27	-1.6	2	7.2	7.3	7.2	72	64	68	42
Juni . . .	59.0	66.4	48.6	17.4	20.5	16.8	23.2	10.3	30.7	3	-1.4	1	11.4	11.3	11.4	78	65	72	36
Juli	60.4	67.5	51.7	18.4	20.8	17.2	23.4	11.0	31.7	21	6.3	13 14	11.9	11.8	11.8	76	66	71	44
August . .	59.3	65.2	46.1	15.3	18.0	14.7	19.5	9.9	24.5	31	4.8	18	10.6	10.6	10.6	82	70	76	37
September	55.4	73.3	36.7	13.5	16.8	14.0	18.3	9.7	23.4	10	0.2	30	10.2	10.3	10.2	88	72	80	52
Oktober .	54.6	73.8	42.8	8.4	11.4	8.9	12.9	4.9	23.2	8	-0.9	22	7.6	7.9	7.8	92	79	86	57
November	63.9	79.5	44.0	1.1	4.5	2.2	6.0	-1.6	9.7	2 10	-7.2	29	4.4	5.0	4.7	84	79	82	47
December	57.3	69.3	37.5	0.5	1.9	0.8	3.1	-1.6	7.3	31	-9.7	19	4.4	4.7	4.6	90	88	89	57
Jahr . . .	760.8	782.2	733.8	8.2	11.0	8.4	12.7	4.1	31.7	21 VII	-9.7	19 XII	7.3	7.6	7.5	84	75	79	36
Lahnhof																			
	$C_g = +0.3$ mm												$\lambda = 8°\ 15'$ E.			$\varphi = 50°\ 54'$ N.			
Januar . .	714.5	726.8	690.8	-3.0	-1.1	-2.3	-0.2	-4.4	3.9	3	-13.3	11	3.6	3.9	3.8	96	92	94	50
Februar .	14.9	24.5	703.7	-2.7	1.0	-1.2	2.0	-4.4	8.4	18	-12.1	25	3.4	3.8	3.6	89	78	84	27
März . . .	03.7	13.5	686.2	3.3	6.7	4.4	8.2	0.5	21.6	24	- 7.0	14	5.0	5.1	5.0	86	70	78	33
April . . .	09.4	17.9	699.8	3.3	6.7	4.3	8.1	0.5	16.7	27	- 5.7	3	5.2	5.1	5.2	88	70	79	39
Mai	10.5	15.5	701.9	8.7	12.9	8.9	14.7	3.1	21.2	11	- 2.0	2	5.8	5.8	5.8	70	53	62	18
Juni . . .	08.0	14.9	698.6	16.0	18.9	15.0	21.2	8.9	26.9	2	3.0	23	9.9	9.9	9.9	73	62	68	36
Juli	09.5	14.6	704.0	15.4	19.0	15.2	21.0	9.4	29.8	10	4.4	13	10.2	10.1	10.2	78	63	70	33
August . .	08.4	14.6?	686.7	11.7	15.3	12.6	17.3	7.9	22.7	1	1.9	27	9.3	9.3	9.3	91	73	82	43
September	05.6	17.3	689.7	10.3	13.7	11.5	15.8	7.2	21.3	10	0.7	29	8.9	9.3	9.1	94	78	86	61
Oktober .	03.8	16.6	689.4	5.7	8.5	6.8	10.1	3.6	20.2	8	- 3.6	30	6.5	6.7	6.6	93	79	86	58
November	09.2?	21.2	694.0	-1.2	1.2	0.0	2.5	-2.6	7.7	18	-11.1	30	4.1	4.4	4.2	94	86	90	45
December	04.4	18.0	685.2	-2.5	-1.1	-2.0	0.0	-4.0	3.4	1	-12.1	16	3.7	4.0	3.8	96	94	95	72
Jahr . . .	708.5	726.8	685.2	5.4	8.5	6.1	10.1	2.1	29.8	10 VII	-13.3	11 I	6.3	6.5	6.4	87	75	81	18

1896

Lintzel

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 99.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.0	9.0	32	6.9	17	11	10	9	6	9	—	1	15	1	26	—	2	1	—	6	1	23	11	14	4
Februar .	8.1	6.2	7.2	26	8.2	12	7	7	7	3	6	—	1	12	4	15	—	3	—	14	4	—	7	18	6	6
März . . .	8.1	8.3	8.2	107	20.7	6	22	20	17	9	7	3	3	5	1	21	3	4	4	4	3	6	19	13	7	2
April . . .	8.2	9.3	8.8	67	8.3	27 28	18	17	14	8	2	—	2	4	—	23	—	3	8	1	—	1	8	21	13	5
Mai	7.0	6.8	6.9	31	19.6	27	7	7	6	—	—	—	3	1	4	16	—	9	13	1	1	2	1	10	18	7
Juni . . .	6.2	6.6	6.4	94	23.8	5	18	17	15	—	—	—	5	1	4	12	—	3	—	11	4	3	6	17	10	6
Juli	7.2	8.3	7.8	110	14.4	3	13	13	11	—	—	—	5	1	—	17	1	4	3	4	4	3	9	19	9	7
August . .	8.7	8.5	8.6	134	37.5	2	21	20	16	—	—	—	3	4	—	21	—	2	1	6	2	5	9	25	6	6
September	8.3	8.3	8.3	125	24.5	15	20	18	14	—	—	—	3	8	1	18	2	1	2	13	3	3	23	11	—	4
Oktober .	8.5	8.4	8.4	66	9.4	5	22	22	21	—	—	—	—	4	1	22	—	2	2	7	6	14	17	7	1	6
November	6.2	7.1	6.6	59	13.0	2	10	9	9	1	1	2	—	8	5	14	—	4	8	11	5	1	9	9	4	9
December	9.8	8.9	9.4	27	7.2	13	11	11	10	4	9	—	—	19	—	27	—	1	4	13	7	4	18	9	—	6
Jahr . . .	8.0	8.0	8.0	878	37.5	2 VIII	180	171	149	31	34	5	26	82	21	232	6	38	46	85	45	43	149	170	88	68

Hadersleben

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 38.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.0	8.0	42	10.8	2	13	13	9	7	8	2	—	16	3	19	1	5	1	2	2	4	16	21	9	2
Februar .	8.0	6.8	7.4	20	7.2	12	7	7	4	4	5	—	—	6	3	16	—	1	—	12	7	—	4	23	10	1
März . . .	8.1	7.7	7.9	77	13.9	6	22	20	16	9	8	2	1	9	2	18	2	3	5	2	7	3	22	6	9	5
April . . .	7.5	7.5	7.5	45	8.7	27	23	20	12	3	—	3	1	3	3	16	—	2	10	—	4	—	12	24	7	1
Mai	5.0	4.6	4.8	20	6.9	20	10	8	3	—	—	(1)	1	—	8	7	—	1	20	3	2	1	2	17	13	3
Juni . . .	4.7	4.5	4.6	54	13.4	20	12	11	7	—	—	(2)	5	1	11	6	—	1	2	3	15	—	10	21	7	1
Juli	5.5	5.2	5.4	58	24.8	10	10	9	6	—	—	—	1	—	7	10	—	—	5	3	11	4	10	18	8	3
August . .	6.9	7.0	7.0	58	12.4	26	17	17	14	—	—	—	—	2	1	12	—	1	5	4	4	4	10	23	7	4
September	6.5	6.1	6.3	127	33.7	3	17	17	14	—	—	—	2	4	3	10	1	—	3	8	11	5	17	12	2	2
Oktober .	7.6	7.1	7.4	101	17.2	29	24	23	18	—	—	(2)	2	11	3	16	1	—	3	8	3	11	25	3	1	8
November	6.4	6.6	6.5	12	2.3	19	10	9	4	3	1	—	—	7	4	13	—	4	7	8	6	3	11	10	3	8
December	8.5	8.1	8.3	64	8.6	30	23?	19	16	17	18	4 (3)	—	15	3	22	—	1	4	18	11	1	16	5	—	6
Jahr . . .	6.9	6.6	6.8	678	33.7	3 IX	188	173	123	43	40	11 (8)	13	74	51	165	5	19	65	71	83	36	155	183	76	44

Schoo

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 8.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	8.0	7.7	53	9.1	15	17	17	14	6	5	2	—	12	2	20	—	6	3	4	4	3	23	13	6	—
Februar .	7.1	5.5	6.3	34	13.6	14	7	7	5	1	1	—	—	8	6	12	—	3	3	17	2	3	8	14	7	1
März . . .	7.2	7.0	7.1	125	19.1	8	18	18	17	4	2	1	1	3	4	15	3	7	5	—	11	10	12	13	4	—
April . . .	7.8	7.9	7.8	54	13.1	27	16	16	13	—	—	4	1	4	—	15	—	17	3	—	—	1	11	15	13	—
Mai	5.6	5.0	5.3	31	16.0	20	9	8	5	—	—	(1)	1	—	8	10	—	27	9	2	1	1	1	6	14	1
Juni . . .	5.2	5.4	5.3	93	20.1	9	15	15	12	—	—	—	8	—	6	10	—	6	9	7	4	6	5	8	13	2
Juli	5.9	5.3	5.6	84	26.7	3	11	10	9	—	—	—	2	1	5	6	—	11	3	9	5	5	5	11	13	—
August . .	7.0	6.6	6.8	181	85.6	26	22	22	18	—	—	—	2	2	2	8	—	10	1	6	2	3	8	18	14	—
September	6.8	7.4	7.1	161	39.2	23	17	17	14	—	—	—	2	4	1	15	2	1	2	18	3	6	12	18	—	—
Oktober .	7.4	6.6	7.0	90	20.7	10	17	16	15	—	—	—	1	9	3	14	—	—	6	10	7	11	20	6	1	1
November	5.7	5.3	5.5	62	20.7	3	10	10	9	—	—	(1)	—	6	8	10	—	3	9	18	6	—	11	3	7	3
December	8.5	8.5	8.5	39	9.1	28	12	11	9?	6	15	—	—	8	1	20	—	—	7	17	9	6	18	3	2	—
Jahr . . .	6.8	6.5	6.7	1007	85.6	26 VIII	171	167	140	17	23	7 (2)	18	57	46	155	5	91	60	108	54	55	134	128	94	8

Lahnhof

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 610.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.2	8.4	56	13.4	16	11	11	10	7	31	—	—	22	2	23	—	—	6	11	7	2	17	13	5	1
Februar. .	6.2	6.1	6.2	22	7.8?	28?	11	10	4	5	29	—	—	13	7	14	—	2	1	13	10	2	7	14	7	2
März . . .	8.2	8.3	8.2	127	32.4	8	20	18	13	9	17	3	—	13	1	23	1	2	2	1	3	7	21	18	8	—
April . . .	8.7	8.5	8.6	71	10.2	28	26	26	17	12	12	8 (1)	—	11	—	20	—	6	6	1	—	1	7	16	23	—
Mai	6.1	5.6	5.8	18	5.1	19	10	8	4	1	—	(2)	2	3	6	10	—	3	26	3	2	—	1	9	18	—
Juni . . .	6.4	7.2	6.8	97	39.6	9	18	18	12	—	—	(1)	7	3	1	10	—	7	3	7	6	2	12	10	7	6
Juli	6.5	7.0	6.8	116	39.6	17	14	14	11	—	—	—	7	8	2	14	2	3	4	7	8	2	10	12	6	10
August . .	8.9	8.2	8.6	121	26.1	24	20	20	18	—	—	—	5	17	—	20	—	—	5	3	1	1	6	18	9	19
September	8.9	8.3	8.6	102	12.3	22	23	22	18	—	—	(1)	3	18	—	21	1	1	—	5	8	8	21	15	1	1
Oktober .	8.9	8.5	8.7	74	15.1	4	19	17	12	1	—	—	1	16	1	24	—	—	5	4	6	5	21	6	2	13
November	7.1	7.3	7.2	36	6.4	1	15	13	11	8	8	2	—	16	5	18	—	—	7	18	2	5	3	15	1	9
December	8.9	8.8	8.8	53	17.6?	31	15	15	9	13	29	—	—	21	—	24	—	1	1	6	16	7	12	3	—	16
Jahr . . .	7.8	7.7	7.7	893	39.6	9 VI 17 VII	202	192	139	56	126	13 (5)	25	161	25	221	4	25	66	79	69	42	138	149	87	77

1896

Hollerath

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 6° 24'$ E. — $\varphi = 50° 28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	713.5	726.3	688.2	-2.6	-0.7	-1.4	1.7	-4.6	7.8	26	-13.1	11	3.7	4.2	4.0	96	95	96	61
Februar .	14.1	22.7	703.0	-2.5	2.1	-0.8	3.0	-4.7	9.2	20	-13.6	26							25
März . . .	03.4	13.2	684.3	3.4	7.0	4.2	8.5	0.0	20.1	24	- 5.8	14	5.2	5.9	5.6	88	79	84	35
April . . .	09.3	16.8	700.4	3.5	7.0	4.3	8.4	0.2	18.1	27	- 4.3	3	5.4	5.9	5.6	91	78	84	55
Mai	10.5	15.2	702.1	8.3	12.9	8.8	15.3	2.4	21.6	27	- 1.8	2	6.3	6.7	6.5	77	62	70	26
Juni . . .	07.6	14.4	697.5	15.7	18.9	15.0	21.7?	8.4	27.7?	13	4.0	1	10.1	11.1	10.6	77	69	73	44
Juli	08.8	14.1	704.4	15.4	19.3	15.4	21.9	8.9	29.6	9	3.1	2	10.5	11.5	11.0	80	71	76	39
August . .	08.0	13.9	697.0	11.9	15.8	12.8	18.4	7.2	24.1	10	2.5	27	9.6	10.7	10.2	92	80	89	57
September	04.7	16.7	685.4	10.4	14.3	11.2	15.4	7.1	20.9	9	0.2	29	9.1	10.1	9.6	95	83	89	65
Oktober .	02.2	15.9	688.8	5.0	7.5	5.5	8.8	2.2	18.5	9	- 3.5	30	6.5	7.3	6.9	98	92	95	73
November	08.1	19.8	690.4	-1.3	1.9	-0.3	2.6	-3.2	7.6	2	-11.8	28	4.1	4.7	4.4	94	89	92	45
December	02.8	17.1	682.6	-1.7	-0.5	-1.6	0.7	-4.0	4.3	13	- 9.4	18	3.9	4.2	4.0	94	95	94	77
Jahr . . .	707.8	726.3	682.6	5.5	8.8	6.1	10.5	1.7	29.6	9 VII	-13.6	26 II							25

Hagenau

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7° 48'$ E. — $\varphi = 48° 50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.6	770.4	733.9	-1.4	1.4	0.6	2.9	-1.6	7.7	17	-11.7	12	4.0	4.5	4.2	98	90	94	67
Februar .	57.4	65.9	44.4	-1.7	4.0	1.6	5.8	-2.5	14.1	10	- 7.9	9	3.6	4.5	4.0	90	73	82	53
März . . .	46.4	54.8	29.6	5.7	12.3	8.9	14.4	3.4	25.3	23	- 4.2	13	6.0	6.8	6.4	88	64	76	39
April . . .	51.5	59.2	42.3	6.6	11.6	8.8	14.3	3.2	21.9	27	- 4.2	3	6.2	6.7	6.4	85	65	75	36
Mai	50.2	55.0	43.5	12.7	18.9	14.0	21.4	6.7	30.9	28	0.9	22	6.7	7.2	7.0	61	45	53	27
Juni . . .	47.9	55.3	39.6	17.9	23.9	19.1	26.4	11.8	31.7	2	5.9	30	12.1	12.5	12.3	79	57	68	43
Juli	49.5	55.1	44.4	18.3	23.9	19.8	26.1	13.6	35.7	10	6.8	6	12.4	13.2	12.8	80	60	70	32
August . .	48.9	55.4	39.1	14.8	21.4	16.9	23.5	10.3	29.3	19	3.8	27	11.0	12.2	11.6	88	65	76	43
September	47.1	56.5	28.5	13.0	18.1	15.5	20.7	10.3	28.2	18	1.8	29	10.4	11.8	11.1	94	76	85	58
Oktober .	45.2	54.6	32.0	7.4	12.4	10.0	14.4	5.7	24.5	9	0.4	28	7.1	8.6	7.8	93	80	86	56
November	50.3	62.4	35.7	1.1	5.4	3.8	7.0	0.6	11.9	7 8	- 6.7	28	4.7	5.5	5.1	94	82	88	59
December	46.9	62.2	24.3	-1.4	1.9	0.8	3.6	-2.0	9.2	10	-11.7	1	4.1	4.8	4.4	98	91	94	58
Jahr . . .	749.9	770.4	724.3	7.8	12.9	10.0	15.0	5.0	35.7	10 VII	-11.7	12 I 1 XII	7.4	8.3	7.8	87	71	79	27

Neumath

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7° 18'$ E. — $\varphi = 48° 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	738.2	750.5	715.5	-1.7	0.4	-1.0	1.0	-3.0	5.9	19	-11.7	11	3.8	4.1	4.0	93	84	88	74
Februar .	38.3	46.4	27.1	-1.4	3.1	0.2	3.8	-3.4	10.1	18	-10.3	26	3.6	4.0	3.8	88	69	78	38
März . . .	28.0	35.8	11.1	6.0	10.4	7.0	11.0	3.1	21.6	22	- 4.0	13	5.7	5.9	5.8	82	63	72	39
April . . .	33.1	40.6	24.4	5.5	10.0	6.6	10.7	2.4	17.9	22	- 4.7	3	5.6	5.8	5.7	83	63	73	40
Mai	32.3	36.4	26.5	11.2	16.9	11.6	17.4	5.7	24.2	28	0.8	22	6,5	6.1	6.3	66	43	54	26
Juni . . .	30.2	37.2	19.5	16.6	22.3	16.8	23.0	10.7	27.9	13	5.1	30	10.7	11.1	10.9	76	55	66	45
Juli	31.8	36.3	27.1	16.7	22.9	17.9	23.6	12.2	31.2	10	6.4	6	11.4	12.1	11.8	80	58	69	40
August . .	31.0	36.9	21.3	13.9	19.8	15.0	20.5	9.4	25.9	19	3.8	29	10.2	10.6	10.4	87	61	74	47
September	28.9	37.4	11.8	12.4	17.2	13.8	18.0	9.7	25.8	18	0.6	29	9.7	10.9	10.3	91	75	83	62
Oktober .	27.0	36.5	14.2	7.5	11.3	8.5	11.8	5.2	22.5	8	- 0.9	30	6.6	8.0	7.3	86	80	83	57
November	31.6	43.3	16.7	1.4	4.9	2.6	5.4	-0.2	11.9	2	- 8.2	28	4.4	4.9	4.6	87	75	81	56
December	28.1	42.9	05.7	-0.6	1.5	0.0	2.1	-2.1	6.4	5	- 7.6	1	4.0	4.3	4.2	90	83	86	50
Jahr . . .	731.5	750.5	705.7	7.3	11.7	8.2	12.4	4.1	31.2	10 VII	-11.7	11 I	6.9	7.3	7.1	84	67	76	26

Melkerei

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 7° 18'$ E. — $\varphi = 48° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	686.6	697.9	665.6	-2.9	0.3	-1.5	2.0	-5.0	9.8	21 31	-16.0	11	3.5	3.9	3.7	93	80	86	48
Februar .	86.7	94.3	73.6	-2.5	2.5	-0.6	3.8	-5.1	10.8	1	-13.0	24 25	3.4	3.4	3.4	90	62	76	25
März . . .	78.6	85.2	63.0	3.4	6.3	4.2	7.9	0.6	18.3	22 24	- 5.0	13	5.0	5.1	5.0	85	72	78	41
April . . .	82.9	89.9	73.8	2.8	5.6	3.4	7.2	-0.4	15.8	27	- 7.0	3	4.8	5.0	4.9	84	74	79	36
Mai		87.6		7.9	11.7	8.5	13.1	3.9	20.8	28	- 0.5	2	5.6	5.4	5.5	71	53	62	25
Juni				14.2	16.5	13.8	19.1	8.6	23.3	2 3	3.0	30	9.2	9.8	9.5	77	70	74	49
Juli				15.3	18.0	15.2	20.2	10.3	28.8	10	5.0	3	10.2	10.7	10.4	79	70	74	47
August . .		87.8	74.2	11.6	14.8	12.2	16.5	8.0	22.3	15	3.8	27	8.4	9.0	8.7	84	72	78	51
September	81.0	88.9	63.1	9.5	13.0	11.2	14.8	7.5	23.3	18	1.3	29	8.1	8.7	8.4	91	78	84	53
Oktober .	78.1	86.5	64.7	4.6	7.2	5.6	8.7	2.6	20.8	8	- 1.2	25 30	5.6	6.0	5.8	89	79	84	48
November	80.9	91.3	68.7	-1.6	0.7	-0.2	2.1	-2.6	12.3	7	-11.7	28	3.9	4.3	4.1	96	89	92	58
December	77.6	91.2	57.5	-2.3	-0.1	-1.2	1.3	-3.7	7.3	1 4	- 8.7	17 22	3.7	4.1	3.9	96	90	93	47
Jahr . . .		697.9	657.5	5.0	8.0	5.9	9.7	2.1	28.8	10 VII	-16.0	11 I	6.0	6.3	6.1	86	74	80	25

1896

Hollerath

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 616.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.2	8.4	37	9.2	15	10	10	9	7	31	—	—	20	2	24	—	9	2	4	—	6	11	16	14	—
Februar .	5.5	4.5	5.0	15	6.0	29	9?	7?	3	6	25	—	—	13	10	10	—	8	5	4	2	12	5	12	10	—
März . . .	7.6	7.6	7.6	83	11.9	3	17	17	14	10	21	—	—	—	—	17	3	5	—	—	1	17	11	19	8	1
April . . .	7.9	7.6	7.8	71	13.8	12	23	21	15	9	10	—	—	8	—	15	—	8	3	3	—	1	5	17	22	1
Mai	5.4	4.6	5.0	27	6.6	20	7	7	6	1	—	—	—	2	6	6	4	—	25	19	1	—	—	2	2	13	—
Juni . . .	5.7	6.6	6.2	37	7.0	24	13	13	9	—	—	—	—	5	2	3	10	1	11	3	1	5	9	8	15	8	—
Juli	4.9	5.7	5.3	80	13.1	17	15	15	13	—	—	—	—	6	2	7	10	—	9	8	1	5	12	4	14	9	—
August . .	6.4	7.5	7.0	58	12.8	25	20	19	11	—	—	—	—	2	5	2	15	—	9	3	4	2	4	11	16	13	—
September	8.1	6.4	7.2	69	7.6	10	25	24	17	—	—	—	—	1	3	—	11	3	—	1	—	1	18	23	12	5	—
Oktober .	8.7	7.3	8.0	113	23.2	28	24	24	19	—	—	—	(1)	—	9	1	18	3	1	6	—	4	23	19	7	2	—
November	6.3	6.1	6.2	34	9.2	8	10	10	9	2	2	—	—	6	6	13	—	4	13	8	6	3	5	14	4	3
December	8.4	8.6	8.5	51	14.4	19	15	15	14	9	18	—	—	14	2	23	—	3	2	5	7	15	14	11	3	2
Jahr . . .	7.0	6.7	6.8	675	23.2	28 X	188	182	139	44	107	(1)	16	88	39	170	10	92	65	31	33	120	118	155	111	7

Hagenau

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 152.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.4	7.7	19	8.8	14	7	6	6	4	8	—	—	7	4	21	—	5	35	1	—	8	3	7	2	1
Februar .	6.8	5.8	6.3	17	11.6	29	9	7	2	3	2	—	—	8	7	15	—	2	29	3	—	6	1	17	—	—
März . . .	7.2	7.3	7.2	91	12.8	9	19	18	16	3	—	2	—	1	5	20	—	4	8	2	1	15	13	13	5	1
April . . .	8.0	7.5	7.8	70	9.7	14	21	19	14	4	2	1 (3)	1	—	2	18	—	1	18	1	1	2	12	18	7	—
Mai	4.9	6.0	5.4	4	1.8	24	6	3	1	—	—	—	1	—	8	11	—	6	32	13	1	—	1	5	4	—
Juni . . .	6.0	6.0	6.0	56	27.7	25	11	9	7	—	—	—	3	—	5	10	—	1	12	2	7	7	2	28	1	—
Juli	5.9	6.1	6.0	113	19.7	16	14	14	12	—	—	—	8	—	5	10	—	4	19	4	2	6	7	17	3	—
August . .	7.5	7.0	7.2	55	13.8	22	17	14	11	—	—	—	5	1	1	16	—	7	17	3	5	6	3	20	1	—
September	8.4	7.7	8.0	127	18.6	9	24	23	19	—	—	—	4	2	1	17	—	—	2	—	3	25	10	16	4	—
Oktober .	8.4	7.4	7.9	111	23.0	19	22	20	17	—	—	—	—	2	2	19	—	—	10	—	4	29	11	7	1	—
November	6.5	6.4	6.4	33	10.0	1	11	11	6	—	—	—	—	2	6	13	—	1	27	11	—	12	2	7	—	—
December	9.2	8.7	9.0	81	24.1	14	19	17	14	7	15	—	—	10	—	24	—	1	19	1	12	7	6	9	4	3
Jahr . . .	7.2	6.9	7.1	777	27.7	25 VI	180	161	125	21	27	3 (3)	22	33	46	194	—	32	228	41	36	123	71	164	32	5

Neumath

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 353.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.9	8.0	11	9.1	14	2	2	2	2	9	—	—	8	1	20	—	2	3	30	5	—	4	15	1	2
Februar .	6.8	6.1	6.4	14	7.9	29	5	5	5	—	—	—	—	3	7	15	—	1	5	22	2	2	4	15	—	7
März . . .	7.7	7.3	7.5	113	15.0	9	18	18	17	1	—	—	—	4	3	19	1	4	—	2	1	—	9	34	5	7
April . . .	8.5	7.8	8.2	56	11.5	28	16	16	14	4	3	2	—	—	1	20	—	11	4	5	—	—	1	24	12	3
Mai	4.5	4.2	4.4	1	1.0	24	2	2	1	—	—	—	3	—	9	1	—	24	10	25	—	—	—	1	2	—
Juni . . .	5.9	5.3	5.6	103	36.5	25	9	9	1	—	—	(1)	5	1	2	4	—	4	—	1	1	3	14	26	11	—
Juli	6.3	6.0	6.2	84	14.8	16	13	13	12	—	—	—	4	3	5	12	—	4	—	2	1	5	6	35	9	—
August . .	7.0	6.7	6.8	63	12.5	5	12	12	11	—	—	(1)	4	10	—	11	—	1	—	8	5	—	6	31	10	1
September	9.2	8.3	8.8	128	26.9	25	22	22	21	—	—	(1)	3	19	—	22	1	—	—	—	5	4	10	40	—	1
Oktober .	8.6	8.1	8.4	140	21.3	16	17	17	16	—	—	—	—	15	1	22	—	—	5	1	7	6	19	24	—	—
November	6.7	6.0	6.4	30	7.8	15	8	8	8	—	—	—	—	17	3	10	—	1	4	27	1	—	2	18	4	3
December	9.1	8.9	9.0	40	9.8	18	13	13	1	4	17	—	—	12	—	26	—	3	—	7	11	1	7	25	1	7
Jahr . . .	7.4	6.9	7.1	783	36.5	25 VI	137	137	109	11	29	2 (3)	19	92	32	182	2	55	31	130	39	21	82	288	55	31

Melkerei

h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 934.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	6.3	6.4	59	21.0	14	6	6	5	9	31	—	—	11	8	16	3	3	25	2	9	—	13	—	10	—
Februar .	5.8	3.9	4.8	24	20.4	29	8	7	2	7	29	—	—	7	10	8	—	—	15	—	16	—	12	—	15	—
März . . .	8.5	8.8	8.6	307	51.7	7	22	21	19	12	14	2 (1)	—	2	—	25	1	2	7	2	3	—	36	—	12	—
April . . .	9.2	8.4	8.8	145	27.4	12	21	21	18	14	15	1	1	5	—	23	—	5	23	—	3	—	13	—	16	—
Mai	6.3	6.7	6.5	63	27.0	28	11	11	9	5	1	(1)	4	4	6	13	—	2	50	2	4	—	1	—	3	—
Juni . . .	7.2	8.5	7.8	184	74.2	11	13	12	10	—	—	(1)	10	3	1	18	—	1	12	1	2	2	15	5	22	—
Juli	7.0	7.6	7.3	260	41.5	28	20	18	16	—	—	(4)	9	6	2	16	—	—	16	—	3	—	26	2	15	—
August . .	8.5	8.5	8.5	82	19.0	21	19	19	15	—	—	(1)	4	7	—	22	—	4	14	—	1	1	17	1	24	—
September	8.8	8.8	8.8	289	63.0	25	26	26	24	—	—	(4)	4	10	—	25	—	—	1	—	2	—	47	3	7	—
Oktober .	8.6	8.7	8.6	312	42.8	19	23	23	21	11	3	1	—	10	1	23	1	—	9	—	—	—	43	1	9	—
November	8.5	7.9	8.2	90	23.7	15	14	14	13	10	20	2	—	11	1	21	—	2	23	3	7	—	13	—	10	2
December	9.4	9.1	9.2	155	32.7	7	17	17	14	11	31	1	—	15	—	26	—	1	5	—	4	1	37	—	13	1
Jahr . . .	7.9	7.8	7.8	1970	74.2	11 VI	200	195	166	79	144	7 (12)	32	91	29	236	5	20	200	10	54	4	273	12	156	3

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen III. Ordnung

1896.

Gross-Blandau bei Goldap

λ = 22° 17′ E. φ = 54° 12′ N. H = 235* Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.2	-3.6	-4.8	-4.8	-2.2	-8.1	2.5	31	-21.8	1	8.3	7.6	8.2	8.0	24	6.0	16	9	9	6	13	31	—	—	5	3	22	2	13	—	8	3	19	16	14	8	12
Februar .	-4.3	-1.8	-3.3	-3.2	-1.0	-5.5	4.0	9 10 12	-13.8	23	7.1	6.8	5.7	6.5	40	17.3	13	9	9	7	7	28	—	—	4	6	16	2	2	1	22	4	5	12	30	5	6
März . . .	-0.1	4.0	0.6	1.3	4.3	-1.7	14.1	23	-10.5	14	7.4	7.7	6.1	7.1	40	8.8	17	15	14	12	13	19	—	1	4	3	14	—	5	2	21	22	9	6	4	10	14
April . . .	2.4	6.2	2.6	3.4	6.5	0.7	15.0	30	- 4.3	4	7.3	7.8	6.0	7.0	40	7.7	16	12	12	12	3	9	—	—	2	1	12	—	8	1	14	3	6	6	22	18	12
Mai	9.0	13.7	9.0	10.2	14.5	6.1	23.6	28 29	- 0.8	17	5.0	6.3	5.5	5.6	91	24.5	23	18	17	14	2	—	1 (2)	5	1	5	7	—	6	4	12	1	—	7	37	19	7
Juni . . .	16.5	20.5	14.7	16.6	21.4	12.7	27.6	19	5.7	1	2.2	3.0	2.3	2.5	60	24.6	30	9	9	8	—	—	—	9	—	10	—	—	5	1	19	8	6	16	22	8	5
Juli	17.8	22.6	16.8	18.5	23.8	14.6	31.6	31	8.1	1	3.1	4.0	3.5	3.5	27	13.1	7	10	9	6	—	—	(1)	3	—	5	—	—	4	—	9	15	2	17	22	18	6
August . .	14.5	18.2	13.9	15.1	19.4	11.9	32.1	1	8.7	29	5.1	6.9	6.4	6.1	81	16.4	28	16	16	13	—	—	—	7	3	6	9	—	6	6	10	6	5	17	25	4	14
September	10.2	13.7	10.5	11.2	14.3	8.9	24.0	1	3.4	8	7.8	7.5	6.7	7.3	135	40.8	4	18	18	15	—	—	—	3	8	2	14	—	2	8	15	11	9	17	13	2	13
Oktober .	7.4	11.9	8.7	9.2	12.4	6.6	18.3	11	1.7	25	7.3	4.4	4.8	5.5	19	7.7	31	6	5	4	—	—	—	—	5	6	9	—	—	7	22	20	16	11	5	3	9
November	-2.6	-0.3	-2.2	-1.8	0.7	-4.3	9.0	2	-13.0	30	7.1	6.3	7.1	6.8	23	11.3	12	6	5	5	6	8	—	—	5	3	15	—	5	2	17	17	7	12	7	8	15
December	-5.1	-3.9 [1]	-4.9	-4.7	-2.9 [1]	-6.8 [2]	2.0 [1]	8 10 12	-20.0 [2]	2	8.0	7.2	7.6	7.6	46	12.6	1	11 [3]	11 [3]	9	10 [3]	31	—	—	7	5	22	—	8	6	24	17	9	15	5	2	7
Jahr . . .	5.0	8.4	5.1	5.9	9.3	2.9	32.1	I VIII	-21.8	I I	6.3	6.3	5.8	6.1	626	40.8	4 IX	139	134	111	54	126	1 (3)	28	44	55	140	4	64	38	193	127	93	152	206	105	120

[1] Zu niedrig. [2] Etwas zu hoch. [3] Zu wenig.

Klaussen

λ = 22° 7′ E. φ = 53° 48′ N. H = 135* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.7	-2.9	-4.4	-4.3	-1.3	-8.4	4.6	31	-22.4	2	8.3	8.7	8.4	8.4	11	2.5	9	12	10	4	9		—	—	2	2	22	2	8	6	3	3	31	14	17	10	1
Februar .	-3.7	-0.7	-2.4	-2.3	0.7	-4.8	6.9	9	-12.6	24	7.4	8.0	6.5	7.3	25	10.2	13	12	9	7	8		—	—	4	4	15	4	6	1	20	4	7	10	26	13	—
März . . .	0.8	5.1	2.3	2.6	6.0	-0.8	16.9	23	- 6.5	2	8.6	7.5	6.2	7.4	40	7.8	31	17	15	10	8		—	1	13	1	16	1	4	8	5	33	9	13	8	11	2
April . . .	3.0	7.3	4.1	4.6	8.1	1.0	16.5	30	- 4.1	8	8.8	8.6	6.6	8.0	54	15.1	1	15	15	13	2		—	—	2	—	15	—	9	1	7	16	10	6	9	29	3
Mai	10.3	15.2	10.9	11.8	16.1	6.6	27.2	28	- 0.7	17	7.9	7.2	6.9	7.3	91	22.0	23	19	17	13	—		1 (2)	4	1	1	13	1	22	3	10	1	5	4	13	34	1
Juni . . .	17.8	23.0	16.3	18.4	23.8	12.4	31.0	19	6.0	1	5.0	5.9	6.0	5.7	27	14.0	30	7	5	5	—		—	5	2	4	9	2	9	6	8	24	3	8	10	22	—
Juli	19.6	24.9	18.6	20.5	25.8	13.5	33.5	31	7.5	1	5.0	6.4	5.6	5.6	20	5.0	6	8	7	6	—		—	4	7	2	4	3	4	8	3	18	6	11	14	29	—
August . .	15.2	20.3	15.4	16.6	21.8	11.5	33.9	1	9.0	14 29 30	7.1	7.6	6.4	7.0	81	16.4	16	17	16	12	—		1 (1)	6	14	2	15	1	6	2	11	11	8	15	13	22	5
September	11.2	14.9	12.0	12.5	16.4	7.9	25.9	1	1.6	8	7.5	8.5	5.5	7.2	96	36.6	2	13	11	9?	—		—	2	14	—	11	1	3	6	11	18	12	11	5	18	6
Oktober .																																						
November																																					
December	-5.3	-3.8	-4.8	-4.7	-2.2	-7.5	3.5	8	-23.0	2	7.6	6.9	7.8	7.5	39	8.0	8	9	9	8	9 [1]		—	—	2 ?	3	19	5	—	10	19	15	17	14	13	3	2
Jahr . . .							33.9	I VIII	-23.0	2 XII																												

[1] Zu wenig.

Heilsberg

λ = 20° 35′ E. φ = 54° 8′ N. H = 92 Meter. h_t = 1.4 [1] Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.1			-3.2	-0.2	-6.3	5.8	31	-22.3	1	7.4	7.2	8.1	7.6	14	3.2	9	11	10	5	12	29	1	—	2	1	15	7	6	3	—	—	2	22	18	24	18
Februar .	-2.7			-1.3	1.0	-3.7	6.9	12	-11.7	15	7.3	7.3	7.2	7.3	42	21.6	13	13	11	6	8	9	—	—	1	—	13	13	9	—	4	20	1	1	12	29	11
März . . .	1.1			3.4	7.0	-0.2	18.2	23	- 7.8	2	8.8	7.4	6.6	7.6	41	7.8	17	19	15	12	10	8	1	—	6	—	15	3	4	1	5	6	18	10	6	10	33
April . . .	3.2			4.9	8.5	1.0	15.9	30	- 3.3	25	8.6	8.3	7.0	7.9	48	13.0	1	13	13	10	4	3	3 (1)	—	3	—	14	1	15	4	—	2	6	5	7	18	33
Mai	8.9			10.4	15.9	4.8	26.7	28	- 1.1	17	6.9	6.9	5.7	6.5	109	50.9	7	18	17	16	1	—	(1)	4	1	2	9	2	27	7	4	2	3	2	7	10	31
Juni . . .	17.5	22.9	16.0	18.1	24.3	11.2	29.8	18	4.6	1	4.3	4.9	4.0	4.4	40	7.5	11	11	11	10	—	—	—	6	—	7	5	2	6	4	4	6	15	2	11	13	29
Juli	17.9	25.2	17.5	19.5	26.3	12.0	36.2	30	5.0	1	4.5	6.4	5.7	5.5	17	4.6	6	8	8	7	—	—	—	3	1	—	2	3	4	3	3	2	10	4	9	19	39
August . .	13.8	20.2	14.3	15.7	21.8	10.4	33.8	1	5.4	20	6.5	7.5	5.5	6.5	88	21.5	23	18	16	12	—	—	—	6	3	1	6	—	4	2	4	1	7	6	5	17	47
September	9.8	15.6	11.0	11.8	16.7	7.5	25.5	1	0.5	8	7.5	7.3	5.2	6.7	66	27.1	2	17	16	10	—	—	—	1	4	—	9	2	1	3	6	3	15	2	16	5	39
Oktober .	8.1	13.7	9.5	10.2	14.4	6.4	21.4	9	- 0.1	27	6.7	6.0	6.4	6.4	20	6.4	24	13	10	6	—	—	—	—	6	4	11	3	—	1	4	12	25	14	6	2	29
November	-1.6	1.0	-0.9	-0.6	2.4	-3.4	10.6	1	-14.2	29	6.5	6.4	6.8	6.6	39	11.9	2	9	9	7	9	4	(1)	—	—	3	11	5	3	3	2	11	9	4	21	5	32
December	-4.6	-2.6	-4.2	-3.9	-1.5	-7.1	4.8	8	-22.1	2	7.7	7.8	7.5	7.7	30	6.3	16	15	12	10	10	29	—	—	2	3	20	4	—	2	9	9	5	9	11	10	38 ?
Jahr . . .	5.6			7.1	11.4	2.7	36.2	30 VII	-22.3	I I	6.9	7.0	6.3	6.7	554	50.9	7 V	165	148	111	54	82	5 (3)	20	29	21	130	45	79	33	15	74	116	81	129	162	379

[1] Vom Juli ab ist h_t = 1.6 Meter.

Altstadt bei Gilgenburg

$\lambda = 20°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 28'$ N. H = 190 Meter. $h_t = 2.4$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.0	-3.0	-3.6	-3.8	-1.2	-7.3	3.5	31	-19.8	2	8.5	7.3	8.4	8.1	11	4.4	17	11	7	4	12	31	2	—	2	2	18	3	2	10	—	5	5	30	26	14	1
Februar .	-2.8	-0.9	-1.9	-1.9	0.3	-4.4	5.9	12	-13.1	24	9.2	7.9	7.7	8.3	22	11.2	13	12	9	5	10	12	1 (1)	—	—	—	17	3	6	5	8	16	—	8	27	17	—
März . . .	0.5	5.3	2.2	2.6	6.2	-1.4	17.3	23	-10.8	16	9.5	7.5	6.7	7.9	51	9.7	28	17	15	11	11	13	3	—	5	—	17	2	4	11	3	12	19	19	9	10	6
April . . .	3.2	6.3	3.9	4.4	7.4	1.3	14.9	30	- 2.5	5	8.9	9.1	8.2	8.8	44	10.0	20	15	12	10	7	1	4	—	2	—	20	—	10	16	5	5	3	19	11	19	2
Mai	9.0	13.9	8.6	10.0	15.1	5.2	27.0	28	- 1.4	17	7.8	7.2	5.7	6.9	58	9.6	5	18	16	12	1	—	1	2	1	—	12	1	14	28	3	5	3	5	7	24	4
Juni . . .	17.3	21.7	15.4	17.4	23.1	10.9	29.8	19	5.2	1	4.7	5.6	3.9	4.7	45	11.1	14	12	12	10	—	—	(1)	6	—	9	2	—	6	12	—	28	8	10	13	10	3
Juli	18.4	24.3	17.2	19.3	25.5	12.2	33.8	30 31	5.6	1	3.8	6.3	6.0	5.4	16	5.6	26	8	8	5	—	—	—	4	—	2	4	1	2	11	3	14	9	22	7	22	3
August . .	14.5	19.6	14.3	15.7	20.8	10.6	33.3	1	6.1	20	7.1	7.4	5.5	6.6	83	16.8	19	16	14	12	—	—	(1)	6	—	2	11	—	11	9	6	6	10	23	10	15	3
September	10.5	15.0	11.1	11.9	16.0	7.9	22.6	1	2.1	26	7.5	7.6	6.8	7.3	75	19.2	17	12	12	10	—	—	—	2	5	—	12	1	3	16	2	19	4	28	10	6	2
Oktober .	7.7	13.2	9.4	9.9	13.9	6.3	21.0	9	0.4	25	8.2	6.6	5.8	6.8	14	3.9	21	15	9	5	—	—	—	4	2	12	—	1	3	8	30	15	28	2	4	2
November	-1.7	0.4	-1.4	-1.0	1.9	-3.8	9.8	1	-14.5	29	8.3	7.4	6.9	7.5	21	10.9	12	12	9	5	11	2	2	—	5	3	16	1	4	11	5	25	2	21	16	4	2
December	-4.6	-3.7	-4.2	-4.2	-1.9	-6.9	3.4	8	-19.2	3	8.3	8.1	8.1	8.2	32	5.2	13	14	11	8	13	31	1	—	1	2	24	—	—	7	8	24	5	32	9	6	2
Jahr . . .	5.6	9.3	5.9	6.7	10.6	2.6	33.8	30 31 VII	-19.8	2 1	7.6	7.3	6.6	7.2	472	19.2	17 IX	162	134	97	65	90	14 (3)	20	25	22	165	12	63	139	51	189	83	245	147	151	30

Marienburg in Westpreussen

$\lambda = 19°\ 2'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N. H = 12 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.0	-0.8	-1.7	-1.8	0.3	-5.3	6.0	31	-21.9	2	6.1	6.1	6.3	6.2	7	2.0	3	14	6	2	7	16	—	—	2	3	11	1	2	—	1	1	24	28	8	8	21
Februar .	-1.4	0.7	-0.6	-0.4	1.9	-2.8	7.9	12	-10.5	15	6.4	6.4	6.8	6.5	11	2.5	14	8	5	5	7	4	—	—	—	1	11	1	3	3	10	4	7	31	6	8	15
März . . .	1.9	7.0	3.6	4.0	8.2	0.8	21.0	23	- 5.1	14	8.4	6.6	4.8	6.6	54	14.0	31	17	15	11	10	5	—	1	3	—	10	2	6	4	1	13	21	10	17	2	19
April . . .	3.6	7.4	4.3	4.9	8.3	1.7	14.9	26	- 2.1	25	7.1	7.0	7.0	7.0	49	18.4	14	16	14	9	4	—	3	—	3	1	9	—	16	—	—	2	7	7	14	13	31
Mai	8.3	12.8	8.3	9.4	14.5	5.2	29.0	28	- 0.2	14	7.0	6.2	5.4	6.2	49	11.6	4	16	14	12	—	—	1	1	2	2	11	5	37	1	4	1	1	6	6	22	15
Juni . . .	16.2	23.3	16.4	18.1	25.1	11.6	32.0	18	6.9	1 2	4.1	4.4	3.7	4.1	33	8.7	9	7	7	5	—	—	2	3	—	8	2	—	15	—	5	14	7	11	4	10	24
Juli	17.6	24.6	18.1	19.6	26.2	13.4	35.3	30	7.4	4	3.4	3.4	3.8	3.5	53	42.7	26	8	7	5	—	—	—	3	1	5	—	1	4	3	1	1	10	16	6	27	25
August . .	13.9	20.0	15.0	16.0	21.6	11.4	32.9	2	*6.0*	29	6.6	6.8	5.3	6.2	57	8.6	24	20	18	13	—	—	1	3	—	—	6	—	6	5	3	5	14	14	8	18	20
September	9.7	16.1	11.3	12.1	17.5	8.0	24.3	1 2	1.5	8	6.7	6.8	5.0	6.2	47	11.6	17	16	15	11	—	—	—	—	2	1	5	2	4	12	4	7	16	15	4	3	25
Oktober .	8.2	13.9	9.5	10.2	14.5	6.8	21.8	5	0.7	27	7.1	5.7	4.9	5.9	37	11.0	6	14	12	8	—	—	—	1	3	3	6	—	5	4	9	11	28	10	5	2	19
November	-0.7	2.4	-0.1	0.4	3.3	-2.3	10.3	1	-10.6	27	7.2	6.8	6.1	6.7	23	6.0	29 30	11	9	5	9	4	1	—	6	4	14	—	8	5	11	8	7	21	1	3	26
December	-4.1	-2.1	-3.4	-3.2	-0.7	-6.1	4.0	8	-20.4	3	6.6	7.7	7.7	7.3 ?	27	8.0	13	14	12	6	9	29 [1]	1	—	2	4 ?	16 ?	2	10	10	10	9	28	11	1	2	12 ?
Jahr . . .	5.8	10.4	6.7	7.4	11.7	3.5	35.3	30 VII	-21.9	2 1	6.4	6.2	5.6	6.1	447	42.7	26 VII	161	134	92	46	58 [1]	9	12	24	32	101	14	116	47	59	76	170	180	80	118	252

[1]) Zu wenig.

Hela

$\lambda = 18°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 36'$ N. H = 5 Meter. $h_t = 1.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-0.7	0.6	0.0	0.0	1.7	-2.2	6.4	31	-13.5	1	7.8	8.0	7.6	7.8	10	2.6	9	14	8	4	11	20	1	—	—	—	15	9	9	6.5	—	3	15	18	8.5	32	1
Februar .	-6.0	5.1	-0.1	-0.1	1.7	-1.7	5.5	7 12	- 7.1	23 24	8.5	8.5	7.8	8.3	12	4.0	14	9	8	5	5	4	3	—	1	1	20	11	12.5	3	8	15	4	5	7.5	31	1
März . . .	1.7	4.2	2.0	2.5	5.6	0.1	13.6	23	- 3.4	15	8.8	8.0	6.9	7.9	41	6.0	28	19	18	11	9	7	—	—	9	—	18	3	9	14	4	9.5	31.5	9	6.5	5.5	4
April . . .	3.1	5.5	2.9	3.6	6.8	1.2	12.6	26 27	- 4.4	9	7.7	8.3	7.4	7.8	25	5.5	12	11	11	9	4	—	—	—	3	—	17	—	21	14.5	6	7	11	6	8	8.5	8
Mai	7.9	9.9	6.8	7.9	11.8	4.3	21.1	28	- 0.9	17	7.3	6.7	5.8	6.6	33	6.2	23	17	15	11	—	—	1	1	6	3	12	5	39	9	7.5	7.5	1	5	2.5	17.5	4
Juni . . .	17.5	20.5	16.2	17.6	22.9	12.8	28.7	19	4.1	2	4.0	4.0	3.6	3.9	10	5.1	30	6	4	2	—	—	—	5	1	12	4	1	16	6	14.5	16	9.5	3	13	11	1
Juli	18.9	21.5	17.5	18.8	23.5	14.6	29.6	30 31	9.1	13	4.8	5.5	5.1	5.2	20	7.6	13	9	9	6	—	—	—	5	2	3	4	3	16.5	19.5	9	5	7.5	6	7	19.5	3
August . .	16.5	19.1	15.9	16.9	20.8	13.0	27.1	2	7.6	18	6.4	6.5	5.5	6.1	89	20.5	15	16	16	16	—	—	—	4	—	—	8	4	16	16.5	7.5	7	10	15	4	16	1
September	12.5	15.8	13.1	13.6	17.6	10.2	23.1	4	3.6	30	7.1	6.8	5.2	6.4	59	14.0	19	15	14	13	—	—	—	2	1	2	8	6	2	11.5	14	11.5	21	11	5	8	6
Oktober .	9.4	12.4	10.5	10.7	13.6	8.6	18.6	5	3.6	27	7.5	6.8	6.1	6.8	32	9.0	24	11	8	8	—	—	—	1	2	3	14	6	1	6	6	12	48.5	10.5	1	7	1
November	1.7	3.2	2.5	2.4	4.7	0.5	10.5	2	- 5.9	27	8.3	8.1	6.8	7.7	24 ?	4.1	30	15	11	9	4	3	2	—	—	4	18	10	16.5	2	5	13	20	9	17	6.5	1
December	-1.2	-0.3	-0.8	-0.8	1.0	-2.9	4.5	7 8	- 9.9	4	7.8	8.7	7.5	8.0	23 ?	5.2	13	14	9	8	10	25	2	—	1	2	20	7	8.5	3	7.5	12	28	16.5	8	9.5	—
Jahr . . .	6.8	9.8	7.2	7.8	11.0	4.9	29.6	30 31 VII	-13.5	1 1	7.2	7.2	6.3	6.9	378	20.5	15 VIII	156	131	102	43	59	9	18	26	30	158	65	167	111.5	89	118.5	207	114	88	172	31

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	〓	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Berent																																		
	λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N.																										H = 167 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-3.3			-2.6	-0.4	-4.9	5.1	20	-17.9	2	8.4	7.0	7.7	7.7	36	6.2	17	11	11	11	9	30	—	—	2	1	16	2	3	5	2	6	—	24	12	40	1 [2]
Februar .	-2.3			-1.4	0.5	-3.3	6.4	12	-10.0	25	7.6	7.6	6.4	7.2	24	6.5	13	7	7	7	3	5	—	—	2	—	14	—	12	20	6	9	—	10	1	29	—
März . . .	1.2			3.3	6.7	-0.1	18.4	23	- 7.0	14	7.4	7.4	5.6	6.8	71	15.1	8	17	16	15	8	13	—	—	4	1	13	—	1	9	8	16	2	25	6	23	3
April . . .	2.2			3.7	7.1	0.3	13.6	26	- 4.4	13	7.9	7.6	7.4	7.7	47	8.0	30	12	12	10	4	1	(1)	—	1	—	17	—	7	20	—	9	—	23	1	30	—
Mai	7.8			9.0	13.6	4.5	26.1	28	0.3	8	7.3	6.0	6.1	6.4	40	7.0	29	14	13	11	1	—	—	1	2	1	10	1	4	9	5	9	—	14	—	51	1
Juni . . .	16.7			17.4	23.3	11.6	31.1	18	4.7	1	2.5	5.1	4.8	4.1	33	17.5	23	10	9	7	—	—	—	9	—	5	2	—	—	8	3	17	9	17	7	23	6
Juli	17.1			18.6	24.3	12.8	34.1	30	7.6	2 3	4.6	5.1	5.4	5.0	50	14.3	31	9	9	7	—	—	(1)	3	1	4	4	—	9	14	—	15	4	9	3	36	3
August . .	13.3			15.3	20.0	10.6	30.1	2	5.6	29	5.1	6.5	5.2	5.6	62	19.3	2	17	17	13	—	—	—	3	1	1	6	—	6	20	—	13	4	17	1	28	4
September	9.3			12.0	16.3	7.8	23.1	1	1.6	28	6.2	6.3	4.7	5.7	55	12.0	19	11	11	10	—	—	—	1	3	2	6	—	—	16	2	25	9	16	3	15	4
Oktober .	7.1			9.6	13.4	5.7	20.1	8	0.1	25	6.9	6.3	6.4	6.5	41	9.7	24	10	10	10	—	—	—	1	2	4	13	—	1	8	4	37	12	20	1	4	6
November	-1.2			-0.1	2.4	-2.6	8.7	1	-10.1	27	7.7	7.1	6.5	7.1	29	8.0	29	10	9	9	8	3	—	—	5	2	12	1	2	11	14	13	2	16	—	27	5
December	-4.2			-3.4	-1.4	-5.4	3.1	1	-17.9	3	7.9	7.8	7.5	7.7	29	9.7	13	9	9	8	7	27	—	—	4	3	19	—	8	15	10	18	6	24	—	8	4
										2 1								[1]	[1]		[1]		[1]													[2]
Jahr . . .	5.3			6.8	10.5	3.1	34.1	30 VII	-17.9	3 XII	6.6	6.6	6.1	6.5	517	19.3	2 VIII	137	133	118	40	79	(2)	18	27	24	132	4	53	155	54	187	48	215	35	314	37

[1] Zu wenig. [2] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Neustettin																																		
	λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N.																										H = 139 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-2.6	-1.1	-1.9	-1.9	0.1	-4.8	4.1	31	-17.6	2	8.3	8.0	8.3	8.2	23	6.0	17	21	15	6	13	30	—	—	4	2	19	4	—	3	5	9	11	29	10	24	2
Februar .	-1.9	0.6	-1.0	-0.8	1.4	-3.3	6.4	12	-10.5	24	7.9	7.2	6.3	7.2	35	15.7	13	8	8	5	7	4	1	—	3	1	14	8	10	1	18	8	—	3	18	26	3
März . . .	1.6	6.7	3.2	3.7	7.4	0.5	18.1	24	- 7.8	1	7.9	6.5	7.2	7.2	72	16.5	29	19	16	11	11	10	1	1	5	1	13	4	3	5	1	7	21	18	13	10	15
April . . .	3.2	7.6	3.7	4.6	8.5	1.0	15.5	26	- 4.8	6	7.8	8.5	5.6	7.3	33	6.7	29	16	12	9	3	—	1	—	3	—	11	—	17	8	—	3	10	12	17	10	13
Mai	8.4	13.5	8.6	9.8	14.7	5.6	26.4	28	0.3	8	7.5	6.5	4.9	6.3	84	53.9	29	17	13	8	—	—	1 (1)	1	3	3	8	6	29	17	3	2	1	5	9	21	6
Juni . . .	16.2	21.8	16.6	17.8	23.3	12.1	31.2	18	6.6	1	3.6	4.1	3.4	3.7	34	11.6	23	13	12	7	—	—	—	5	—	10	2	1	9	3	6	25	2	8	20	12	5
Juli	16.6	22.2	17.1	18.3	23.6	13.2	32.2	29	8.6	3	5.8	6.1	4.5	5.4	99	57.0	31	15	11	9	—	—	—	6	—	4	6	—	10	3	2	7	9	16	9	21	16
August . .	13.6	18.9	13.8	15.0	19.9	11.0	28.6	2	7.8	30	5.2	6.1	5.8	5.7	95	19.3	24	19	19	17	—	—	—	5	—	2	6	2	9	5	7	4	12	14	20	15	7
September	9.8	15.7	10.8	11.8	*16.6*	8.3	23.1	1	2.6	30	6.3	6.5	5.1	6.0	92	14.7	25	17	14	12	—	—	1 (1)	2	3	3	8	3	6	9	7	7	17	21	7	4	12
Oktober .	7.4	12.3	8.8	9.3	12.8	6.4	18.4	9	1.2	25	7.1	6.7	5.0	6.3	42	8.2	12	15	12	9	—	—	—	—	4	4	10	4	—	6	10	9	38	21	1	5	3
November	-0.7	1.7	-0.3	0.1	2.4	-2.3	10.2	1	-11.3	27	7.3	7.0	6.6	7.0	37	7.9	12	13	9	8	8	12	1	—	7	1	15	1	9	4	16	15	4	12	11	7	12
December	-3.2	-1.6	-2.5	-2.4	-0.7	-4.6	3.2	8	-12.9	4	8.5	8.1	8.4	8.3	28	8.2	28	14	12	8	11	27	—	—	16	2	22	—	3	11	9	12	23	19	5	6	5
Jahr . . .	5.7	9.9	6.4	7.1	10.8	3.6	32.2	29 VII	-17.6	2 1	6.9	6.8	5.9	6.5	674	57.0	31 VII	187	153	109	53	83	6 (2)	20	48	33	134	33	105	75	84	108	148	178	140	161	99

Deutsch-Krone																																		
	λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N.																										H = 118 Meter. h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-2.8	-1.1	-2.1	-2.0	-0.2	-4.6	4.9	31	-16.2	2	8.0	6.9	7.2	7.3	31	9.7	17	12	10	7	7	30	—	—	1	2	15	—	12	1	2	8	3	15	42	7	3
Februar .	-1.7	0.8	-1.0	-0.7	1.6	-3.2	7.1	10	- 9.7	26	7.2	5.9	6.8	6.6	23	11.2	13	8	6	5	3	3	—	1	3	2	12	—	2	1	18	8	1	3	37	16	1
März . . .	1.8	7.6	4.1	4.4	8.6	0.6	19.6	24	- 8.2	1	7.8	5.5	7.1	6.8	68	12.4	7	15	13	13	7	10	—	1	6	2	15	2	5	4	3	2	18	7	24	8	22
April . . .	2.9	8.0	4.2	4.8	9.1	1.0	16.1	26	- 3.7	4 6	6.7	7.0	5.6	6.4	40	9.7	1	13	11	10	3	2	(1)	—	2	2	9	—	25	—	1	5	2	5	14	6	32
Mai	8.4	14.4	9.7	10.6	15.9	5.3	28.0	28	- 0.2	8	6.4	5.4	5.2	5.7	73	47.0	29	11	10	7	—	—	(1)	1	1	3	8	1	42	5	2	2	—	1	17	6	18
Juni . . .	16.2	23.6	17.3	18.6	25.1	12.4	33.2	18	8.9	28	2.6	3.1	2.8	2.8	12	3.2	.7	8	6	5	—	—	—	4	1	13	1	1	13	2	3	27	4	1	16	9	15
Juli	16.4	23.6	18.0	19.0	25.1	13.0	33.7	29	6.8	5	4.7	4.2	3.8	4.2	42	8.9	31	13	12	10	—	—	(1)	5	1	7	5	—	12	4	4	5	7	4	16	17	24
August . .	13.6	19.7	14.7	15.7	21.0	11.2	30.1	2	7.3	9 29	4.2	5.3	5.8	5.1	129	46.0	23	17	14	13	—	—	—	6	1	4	6	—	8	1	11	1	7	3	19	12	31
September	9.8	16.3	11.7	12.4	17.2	9.0	23.1	2	2.9	30	6.2	5.3	3.5	5.0	88	16.3	12	15	11	9	—	—	—	1	2	4	3	1	1	2	12	13	11	19	13	1	18
Oktober .	7.4	13.3	9.4	9.9	13.8	6.6	20.5	8	0.8	25	5.8	4.9	5.0	5.2	41	10.8	24	11	11	9	—	—	—	—	3	9	7	—	2	4	8	12	33	9	6	5	14
November	-0.5	2.0	0.1	0.4	2.7	-1.8	11.0	1	-10.2	27	6.6	5.7	6.0	6.1	31	7.3	19	11	10	9	5	12	—	—	3	6	13	—	11	1	23	2	3	2	23	4	21
December	-3.1	-1.5	-2.4	-2.4	-0.4	-4.0	3.3	9	-12.7	19	7.5	8.0	7.3	7.6	17	8.0	28	8	8	5	7	27	—	—	8	4	19	—	3	2	21	18	7	6	8	8	20
				[1]										[2]				[3]	[3]		[3]					[2]	[2]										?
Jahr . . .	5.7	10.6	7.0	7.6	11.6	3.8	33.7	29 VII	-16.2	2 1	6.1	5.6	5.5	5.7	595	47.0	29 V	142	122	102	32	84	(3)	19	32	58	113	5	136	27	108	103	96	75	235	99	219

[1] Temperatur im Sommer zu hoch. [2] Bewölkung unterschätzt. [3] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Pammin

λ = 15° 30′ E. φ = 53° 13′ N. H = 60 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	-2.3	-0.3	-1.5	-1.4	0.6	-3.4	4.9	31	-13.4	1	7.6	7.7	8.0	7.8	26	9.7	17	17	13	6	13	26	—	—	5	3	22	2	7	2	4	9	8	27	22	10	4
Februar .	-1.3	1.6	-0.2	0.0	2.6	-2.0	8.3	10	- 8.2	25	7.4	7.2	6.0	6.9	21	8.0	13	10	10	4	3	1	—	1	3	1	12	6	6	12	8	8	4	15	26	7	1
März . . .	2.5	8.4	4.4	4.9	9.6	1.5	21.9	25	- 7.3	1	7.9	7.0	6.4	7.1	98	37.6	29	18	17	15	8	6	4	—	3	2	14	4	5	14	7	8	15	23	12	3	6
April . . .	3.3	8.9	5.0	5.6	10.3	2.0	17.0	26	- 3.8	4	7.7	7.8	5.2	6.9	40	11.8	1	18	14	9	1	1	2	—	1	—	10	—	22	5	5	6	5	16	15	13	3
Mai	8.9	15.5	10.1	11.2	16.6	5.9	29.7	28	0.0	8	6.8	6.4	5.3	6.2	18	10.7	4	11	5	3	—	—	—	1	—	4	8	—	26	19	1	2	—	13	14	15	3
Juni . . .	16.3	23.2	17.4	18.6	24.4	12.3	32.9	18	5.8	1	3.5	4.0	3.4	3.6	53	16.9	30	12	11	7	—	—	—	9	1	9	2	1	15	9	10	17	2	14	11	8	4
Juli	16.0	22.9	17.5	18.5	24.0	13.5	31.9	29	8.1	3	5.8	5.4	4.6	5.3	88	44.1	25	15	15	15	—	—	—	5	—	5	6	—	9	11	12	4	5	13	18	12	9
August . .	13.5	19.6	14.2	15.4	21.0	10.7	28.7	2	6.4	19 29	5.7	6.9	3.9	5.5	102	23.8	4	18	17	16	—	—	—	7	1	3	5	—	12	9	14	4	1	23	12	5	13
September	10.2	16.9	11.7	12.6	17.6	9.1	22.6	1	3.7	30	5.4	6.5	4.8	5.6	112	21.4	25	14	13	12	—	—	—	4	—	3	6	1	1	8	25	10	5	27	5	1	8
Oktober .	7.5	13.2	9.7	10.0	14.1	6.9	21.9	9	- 0.1	31	6.2	6.5	6.5	6.4	65	17.0	12	14	12	10	—	—	—	—	2	4	11	2	—	5	23	15	15	17	6	6	6
November	-0.7	2.3	0.2	0.5	3.0	-1.7	12.4	1	- 8.7	27	6.9	6.2	6.2	6.4	47	10.4	2	17	17	11	7	5	—	—	2	6	12	—	5	11	21	5	3	21	10	10	4
December	-2.4	-0.6	-1.6	-1.5	0.1	-3.1	4.1	7	-10.9	19	8.0	8.0	7.7	7.9	29	10.4	28	17	15	9	10	18	—	—	5	2	21	—	1	13	26	8	9	18	4	4	10
Jahr . . .	6.0	11.0	7.2	7.9	12.0	4.3	32.9	18 VI	-13.4	1 I	6.6	6.6	5.7	6.3	699	44.1	25 VII	181	159	117	42	57	6	27	23	42	129	16	109	118	156	96	72	227	155	94	71

Prenzlau

λ = 13° 52′ E. φ = 53° 20′ N. H = 37 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	-1.2	0.4	-0.9	-0.6	1.2	-3.0	6.0	31	-12.8	10	8.1	7.8	7.0	7.6	17	4.9	10	19	10	4	15	21	1	—	6	3	19	3	6.5	3	3.5	4.5	6	30.5	22	16	1
Februar .	-0.5	2.3	0.5	0.7	3.2	-1.6	9.0	10	- 9.0	25	6.8	6.3	6.1	6.4	4	1.8	29	8	5	2	5	1	—	—	1	3	9	3	4.5	3	13	11.5	1	10.5	26	15.5	2
März . . .	3.0	8.6	5.1	5.4	9.3	2.0	21.0	24	- 5.7	14	7.6	6.5	6.8	7.0	54	16.2	29	17	13	10	7	4	2	1	2	2	15	6	6	9.5	3	4	13	24.5	15	13	5
April . . .	4.4	9.9	5.9	6.5	10.8	3.0	18.7	26	- 2.3	5	7.2	6.7	6.4	6.8	22	4.2	29	15	14	7	1	—	5	—	1	—	11	—	14.5	9.5	1.5	2	9.5	18	22	11	2
Mai	9.7	15.2	10.2	11.3	16.3	6.2	26.8	28	- 0.3	8	5.7	5.7	4.8	5.4	18	5.5	16	12	9	5	—	—	—			4	6	3	19	20.5	8.5	2	0.5	4.5	14.5	16.5	7
Juni . . .	16.8	22.6	16.8	18.2	24.0	12.3	30.8	17 18	5.3	1	3.2	4.7	4.2	4.1	44	11.0	13	14	13	9	—	—	1	8	3	8	1	—	15.5	5	5	15	11	7.5	15.5	11.5	4
Juli	16.3	22.4	17.0	18.2	23.4	13.2	30.8	22	8.6	3	6.3	6.4	4.6	5.8	70	15.6	31	13	13	12	—	—	—	4	1	—	7	2	11	10	9.5	7	4	12	15	21.5	3
August . .	14.1	19.7	14.7	15.8	20.6	11.2	26.8	1	7.6	10	5.7	6.3	4.5	5.5	60	10.3	4	16	15	13	—	—	(1)	5	1	4	6	1	7.5	11	6	3.5	4	16.5	18.5	13	13
September	10.7	16.9	12.4	13.1	17.5	9.5	21.9	14	1.7	30	7.2	6.2	5.1	6.1	112	19.8	2	16	15	13	—	—	—	2	2	2	7	2	2.5	6	9	16.5	15	23.5	12.5	3	2
Oktober .	7.8	13.2	9.8	10.1	13.7	7.0	22.2	9	- 1.0	31	6.4	6.3	6.8	6.5	52	16.5	15	15	12	7	—	—	1	—	3	3	9	3	3.5	3.5	7.5	15.5	21.5	29	5.5	2	5
November	0.0	2.8	0.6	1.0	3.5	-1.4	10.1	1	- 9.1	27	6.5	6.4	5.5	6.1	25	8.9	2	13	10	7	4	2	—	—	—	6	11	—	8	5	12.5	15	0.5	15.5	14	15.5	4
December	-1.9	-0.2	-1.2	-1.1	0.7	-2.9	4.6	9	-10.4	19	7.9	7.8	6.9	7.5	30	7.0	28	13	10	6	8	17	—	—	2	3	17	—	5	4	12	19.5	14.5	25	7	4	2
Jahr . . .	6.6	11.2	7.6	8.2	12.0	4.6	30.8	17 18 VI 22 VII	-12.8	10 I	6.6	6.4	5.7	6.2	508	19.8	2 IX	171	139	95	40	45	10 (1)	21	22	38	118	23	103.5	90	91	116	100.5	217	187.5	142.5	50

Demmin

λ = 13° 2′ E. φ = 53° 55′ N. H = 6 Meter. h_t = 3.2 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	-0.2	1.2	-0.3	0.1	1.9	-1.8	6.0	31	- 7.6	10	8.8	7.8	7.9	8.2	19	8.9	17	12	8	5	10	8	—	1	2	1	21	1	10	1	3	6	4	36	22	8	3
Februar .	-0.3	2.2	0.5	0.8	3.3	-1.4	7.8	7	- 7.8	25	7.5	6.4	5.6	6.5	11	5.3	13	10	6	4	3	3	—	—	3	4	11	1	4	4	17	8	—	18	28	5	3
März . . .	3.0	7.9	4.1	4.8	8.8	1.6	19.8	26	- 4.0	14	7.5	6.3	6.3	6.7	54	8.7	29	20	18	12	7	4	2	1	1	3	16	2	5	8	6	5	16	25	7	13	8
April . . .	4.3	9.4	5.1	6.0	10.2	2.3	17.1	26	- 2.6	5	7.0	6.7	5.6	6.4	29	7.2	12	19	15	11	—	—	(1)	2	2	1	9	—	9	3	8	4	4	14	25	13	10
Mai	9.1	14.1	9.3	10.4	15.3	5.8	19.9	10	- 0.2	8	4.6	5.4	4.0	4.7	61	53.3	28	6	5	5	—	—	—	1	—	6	5	1	12	19	6	1	1	5	19	24	6
Juni . . .	16.4	21.6	15.9	17.4	22.8	11.9	29.9	17	7.3	1	2.6	4.2	4.0	3.6	73	22.7	19	11	10	9	—	—	(1)	5	1	10	1	—	7	—	16	9	5	6	28	9	10
Juli	15.8	21.4	16.6	17.6	22.5	12.2	28.7	10	9.1	7	6.2	6.1	5.2	5.8	71	16.2	11	14	12	12	—	—	—	6	5	4	9	—	12	12	11	3	2	15	9	23	6
August . .	13.4	18.4	13.8	14.9	19.4	10.8	25.2	31	6.5	11	5.7	6.5	5.0	5.7	69	14.0	8	17	17	14	—	—	—	2	1	—	6	1	3	7	12	1	4	13	30	12	11
September	10.9	16.4	11.3	12.5	16.9	9.1	22.8	1	2.0	30	6.4	5.7	3.9	5.3	80	18.1	25	15	14	13	—	—	—	1	3	5	8	1	2	4	16	11	12	26	7	5	7
Oktober .	7.8	12.3	8.9	9.5	12.8	6.3	20.3	8	- 1.1	31	6.3	6.7	5.3	6.1	40	11.5	21	16	13	6	—	—	—	—	6	5	9	—	1	1	13	4	23	20	9	1	21
November	0.0	2.8	0.6	1.0	3.4	-1.5	9.7	2	- 9.9	27	6.1	6.0	4.8	5.6	29	9.6	2	12	8	7	3	1	1	—	2	6	9	—	8	3	18	7	1	13	17	7	16
December	-1.8	-0.1	-1.2	-1.1	0.8	-2.9	4.1	8	-12.3	19	7.4	7.2	7.0	7.2	41	15.7	9	17	13	9	8	19	—	—	4	5	19	1	2	2	19	16	7	20	11	3	13
Jahr . . .	6.5	10.6	7.0	7.8	11.5	4.4	29.9	17 VI	-12.3	19 XII	6.3	6.2	5.4	6.0	577	53.3	28 V	169	139	107	31	35	3 (2)	19	30	50	123	8	75	64	145	75	79	211	212	123	114

Waren

$\lambda = 12° 41'$ E. $\varphi = 53° 31'$ N. H = 75.7 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-0.8	0.6	-0.4	-0.3											22	3.2	3	12	12	10	5															
Februar .	-0.7	2.1	0.0	0.4											10	3.1	15	8	7	4	2															
März . . .	3.4	8.0	4.3	5.0											63	9.6	7	14	14	13	3															
April . . .	4.8	9.3	5.6	6.3											34	6.3	12	15	15	13	3															
Mai	9.6	14.8	9.7	11.0											41	19.6	28	9	8	8	—															
Juni . . .	17.3	22.4	16.2	18.1											66	22.0	8 19	11	9	8	—															
Juli	*16.7*	*22.1*	*17.0*	*18.2*											67	11.6	25	13	13	12	—															
August . .	14.1	18.6	13.9	15.2											64	10.5	22	18	18	16	—															
September	11.3	16.2	12.2	13.0											93	16.7	19	15	15	14	—															
Oktober .	7.8	12.3	9.1	9.6											43	13.9	21	12	11	9	—															
November	-0.3	2.8	0.4	0.8											33	6.0	4	12	12	9	1															
December	-1.5	-0.5	-1.4	-1.2											41	7.5	8	17	17	12	5															
																		1)			1)															
Jahr . . .	6.8	10.7	7.2	8.0											577	22.0	8 19 VI	156	151	128	19															

1) Zu wenig.

Kyritz

$\lambda = 12° 24'$ E. $\varphi = 52° 57'$ N. H = 50 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.1	0.7	-0.8	-0.5	1.2	-2.5	5.5	31	- 9.9	28	9.2	8.8	7.0	8.3	21	4.5	4 16	11	11	6	10		—	—	7	1	21	—	4	—	4	6	6	19	20	13	21
Februar .	-1.0	2.0	-0.1	0.2	3.0	-2.4	9.6	10	-13.4	16	7.7	5.9	5.4	6.3	16	8.5	29	5	5	3	3		—	—	3	4	10	—	2	8	12	6	—	18	18	9	14
März . . .	2.9	8.4	4.5	5.1	9.3	1.5	21.0	25	- 3.5	1 14	8.4	7.2	7.2	7.6	51	9.6	7	13	12	10	5		—	2	2	1	16	1	6	6	2	7	13	12	10	8	29
April . . .	4.5	9.7	5.8	6.5	10.9	2.7	17.0	26	- 3.5	5	7.9	7.4	8.1	7.8	33	5.0	29	14	14	10	—		1	1	1	—	17	—	16	2	3	3	3	5	31	6	21
Mai	9.2	15.5	9.1	10.7	16.6	4.9	23.0	27	- 2.5	8	6.3	6.1	3.9	5.4	41	29.0	28	7	7	6	—		—	2	—	4	4	1	19	5	4	1	—	2	20	18	24
Juni . . .	16.1	21.7	15.4	17.1	23.0	11.8	29.5	17	4.4	1	3.8	5.2	4.6	4.5	90	27.2	19	15	15	14	—		—	7	—	7	3	—	6	2	16	2	1	8	13	8	34
Juli	15.3	21.3	15.8	17.0	22.4	12.0	29.3	10	6.4	7	6.5	6.5	5.2	6.1	99	24.4	5	14	14	12	—		—	6	—	3	11	—	6	1	7	2	1	6	10	11	49
August . .	12.9	18.2	13.5	14.5	19.4	10.5	24.8	1	4.4	28	6.8	7.0	4.8	6.2	86	20.0	4	15	15	15	—		—	4	2	3	11	—	1	5	4	1	4	21	7	12	38
September	10.5	15.8	11.5	12.3	16.8	8.8	21.0	9	1.0	30	7.1	6.1	4.5	5.9	96	20.5	3	15	15	14	—		—	2	1	4	7	1	—	3	6	5	8	21	2	2	43
Oktober .	6.9	12.4	8.5	9.1	13.0	5.6	20.6	8	0.0	31	7.4	6.7	6.2	6.7	34	12.0	21	11	10	9	—		—	—	4	3	11	—	—	6	11	10	12	12	4	3	35
November	-0.8	2.9	0.1	0.6	3.5	-2.2	10.0	1	- 9.4	27 29	6.3	6.3	5.3	6.0	14	3.3	4	10	10	8	3		—	—	2	7	11	—	1	12	3	7	—	10	10	10	37
December	-1.7	0.2	-0.9	-0.9	0.8	-2.5	5.5	9	-10.4	19	8.6	8.0	7.4	8.0	29	8.0	8	11	10	8	2		—	—	6	2	20	—	3	9	4	12	6	12	6	4	37
																		1)	1)		1)																?
Jahr . . .	6.1	10.7	6.9	7.6	11.7	4.0	29.5	17 VI	-13.4	16 II	7.2	6.8	5.8	6.6	610	29.0	28 V	141	138	115	23		1	24	28	39	142	3	64	59	76	62	54	146	151	104	382

1) Zu wenig.

Brandenburg an der Havel

$\lambda = 12° 33'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N. H = 33 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.0	0.9	-0.6	-0.3	1.4	-2.4	5.8	31	-9.2	2 10	7.6	8.0	7.3	7.6	28	6.7	17	26	17	8	14	13	3	—	7	3	19	1	2.5	6.5	4	4	9	27.5	28	8.5	3
Februar .	-0.7	2.4	0.1	0.5	3.2	-1.9	9.1	10 11	-9.9	16	7.1	5.7	5.1	6.0	19	5.8	15	13	9	4	5	6	1	—	3	6	11	3	1.5	2	20	8	0.5	15.5	31.5	3	5
März . . .	3.5	8.7	5.4	5.7	9.5	2.3	20.1	25	-3.9	14	6.8	6.2	6.0	6.3	56	10.8	7	22	18	9	7	3	3	1	2	2	10	2	5.5	2	8	8.5	18.5	16	22	8.5	4
April . . .	5.1	10.0	6.6	7.1	10.7	3.4	17.3	26	-1.6	5	8.1	7.2	5.7	7.0	45	9.0	1	23	18	10	2	—	2	1	3	—	9	—	6	5.5	1	2.5	7.5	20.5	32	8	7
Mai	9.4	15.7	11.3	11.9	16.6	6.8	24.4	28	1.8	8	5.8	5.8	4.1	5.2	16	3.4	16	11	9	5	—	—	(1)	1	—	4	4	—	12	13	2.5	—	—	8	31	18.5	8
Juni . . .	16.8	21.9	17.0	18.2	23.1	12.8	29.4	17	5.7	1	4.6	4.9	4.0	4.5	57	10.3	12	13	13	11	—	—	(1)	9	—	9	4	1	5	3	10.5	9.5	5	18.5	18.5	8	12
Juli	16.3	21.2	17.5	18.1	22.5	12.8	29.6	10	8.2	3	5.4	6.0	4.4	5.3	72	21.4	5	12	12	10	—	—	—	5	1	6	5	1	1.5	3	6	8.5	7.5	18	23.5	7	18
August . .	13.5	18.7	14.8	15.5	19.5	11.4	23.8	1	6.1	28	5.9	6.4	4.3	5.5	82	25.6	8	17	15	12	—	—	—	4	1	3	4	—	1.5	4.5	6.5	2.5	12.5	21.5	28.5	4.5	11
September	11.2	16.0	12.3	13.0	16.5	9.7	20.3	9	4.1	29 30	6.3	7.1	5.4	6.3	93	23.1	12	21	16	13	—	—	—	2	2	1	8	2	1	5	15	12.5	14	19.5	11.5	0.5	11
Oktober .	7.4	12.8	9.0	9.5	13.3	6.2	20.0	8	0.6	31	5.4	6.2	5.0	5.5	48	13.2	21	14	9	7	—	—	—	1	—	4	5	—	1.5	4.5	12.5	10.5	29.5	17	4.5	3	10
November	-0.4	3.1	0.7	1.0	3.6	-1.5	8.8	1	-8.2	29	6.5	5.7	5.3	5.9	13	5.6	4	14	10	4	3	1	—	—	2	6	11	—	8	10.5	19.5	9	2.5	10.5	16	9	5
December	-1.5	0.6	-0.8	-0.6	1.1	-2.6	5.1	10	-9.8	18	7.4	6.9	6.2	6.8	27	10.6	28	19	12	6	6	7	—	—	4	3	12	—	2	9.5	16.5	16	22	16.5	7.5	3	—
Jahr . .	6.6	11.0	7.8	8.3	11.8	4.8	29.6	10 VII	-9.9	16 II	6.4	6.3	5.2	6.0	556	25.6	8 VIII	205	158	99	37	30	9 (2)	24	25	47	102	10	48	69	122	91.5	128.5	209	254.5	81.5	94

Heinersdorf (Kr. Teltow)

$\lambda = 13°\ 20'$ E. $\varphi = 52°\ 23'$ N. H = 41.5 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.4	0.9	-0.6	-0.4	1.6	-3.2	5.8	31	-14.6	2	7.8	7.5	7.4	7.6	24	3.1	26	20	16	10	15	22	—	—	5	3	18	—	4	2	1	9	4	38	8	24	3
Februar .	-0.9	2.3	0.2	0.5	3.5	-2.6	9.8	10	-12.3	16	7.1	6.6	5.0	6.2	7	2.5	15	10	5	3	5	4	1 (1)	—	2	4	13	—	2	4	6	21	—	10	27	15	2
März . . .	3.4	9.3	5.6	6.0	10.9	1.7	23.1	25	- 5.0	14	6.8	6.6	7.1	6.8	34	6.5	2	16	14	10	8	2	1	1	4	—	13	2	3	7	1	11	3	29	20	11	8
April . . .	4.9	10.4	6.6	7.1	11.5	2.9	19.0	26	- 3.1	5	7.6	6.5	6.3	6.8	30	6.7	29	20	15	7	3	1	3 (1)	—	3	—	8	—	14	9	2	1	3	20	20	21	—
Mai	9.4	16.0	11.3	12.0	17.6	6.3	31.5	28	- 0.5	8	6.2	6.0	5.5	5.9	20	5.2	20	15	12	7	—	—	—	1	3	1	4	—	11	18	1	11	—	2	16	31	3
Juni . . .	16.5	23.4	16.8	18.4	25.8	11.8	33.3	17	4.8	1	5.0	5.3	5.4	5.2	74	15.1	8	13	13	12	—	—	(1)	8	2	4	4	—	4	8	2	25	5	16	8	20	2
Juli	16.4	22.5	17.5	18.5	24.8	12.7	33.4	10	6.7	7	5.5	6.3	5.3	5.7	85	14.6	6	14	14	12	—	—	—	5	1	—	6	—	1	5	1	18	4	18	14	26	6
August . .	13.7	19.7	14.5	15.6	21.8	10.7	27.3	2	5.0	28	6.6	6.5	4.8	6.0	86	14.5	19	15	14	13	—	—	—	2	7	2	5	—	1	6	4	4	7	16	39	16	—
September	10.5	17.0	12.2	13.0	18.8	9.2	24.0	9	2.5	30	6.1	7.1	4.8	6.0	62	14.0	11	20	17	14	—	—	—	—	22	2	5	—	—	—	11	14	12	26	9	—	18
Oktober .	6.8	14.2	9.2	9.9	15.5	5.8	24.8	8	0.4	31	4.9	6.4	6.1	5.8	47	14.8	12	11	11	8	—	—	—	1	17	3	8	—	1	2	5	8	27	21	11	—	18
November	-0.8	3.2	0.5	0.8	4.5	-2.2	10.3	1	-10.6	29	6.5	6.1	5.1	5.9	12	3.8	4	9	8	5	3	2	—	—	12	8	11	—	7	2	23	7	6	7	20	12	6
December	-2.1	0.3	-1.2	-1.0	1.6	-3.0	5.3	9	-12.0	18	7.5	7.0	6.6	7.0	32	10.2	8	12	12	8	6	12	—	—	16	4	17	—	1	4	20	19	5	22	7	3	12
		1)			1)																																
Jahr . . .	6.4	11.6	7.7	8.4	13.2	4.2	33.4	10 VII	-14.6	2 1	6.5	6.5	5.8	6.3	513	15.1	8 VI	175	151	109	40	43	5 (3)	18	94	31	112	2	49	67	77	148	76	225	199	179	78

1) Zu hoch, besonders im Sommer.

Paprotsch bei Neutomischel

$\lambda = 16°\ 8'$ E. $\varphi = 52°\ 17'$ N. H = 75 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.9	-1.0	-2.7	-2.6	-0.2	-5.8	4.9	31	-23.1	2	8.2	8.3	7.7	8.1	21	4.0	16	10	10	10	7		—	—	1	3	23	—	2	2	6	6	5	7	30	11	24
Februar .	-1.5	1.3	-0.6	-0.3	2.3	-2.9	8.5	9	- 8.8	25	7.9	8.3	6.0	7.4	20	6.6	29	7	7	6	2		1	—	1	2	14	1	1	1	23	1	2	5	28	10	16
März . . .	2.7	8.5	4.2	4.9	9.7	1.1	21.9	24	- 7.2	14	8.2	7.1	7.2	7.5	60	15.0	31	11	11	10	4		1	2	3	—	16	3	4	1	2	7	13	11	13	8	34
April . . .	3.6	8.8	4.8	5.5	10.4	1.4	18.5	26 27	- 4.2	25	8.3	8.1	6.1	7.5	29	9.1	29	5	5	5	1		—	—	1	—	13	—	4	5	4	5	1	7	22	11	31
Mai	9.5	14.6	10.6	11.3	16.0	6.0	29.5	28	- 0.2	10	8.5	8.1	7.1	7.9	52	12.1	4	10	10	10	—		—	1	—	—	20	1	11	3	11	3	1	3	19	20	22
Juni . . .	16.6	22.8	15.7	17.7	24.5	11.4	31.5	18	4.4	1	4.6	5.1	4.8	4.8	26	5.4	20	8	8	8	—		—	9	—	6	7	1	1	3	11	13	1	5	11	11	34
Juli	16.7	23.5	16.6	18.4	24.9	11.9	33.6	29	5.6	3	6.4	5.7	6.0	6.0	48	10.6	18	10	10	10	—		—	6	—	1	9	1	4	3	9	9	6	6	14	10	32
August . .	14.0	20.4	13.4	15.3	21.8	9.5	29.1	2	4.0	19	6.2	7.7	5.0	6.3	67	18.6	23	14	14	13	—		(1)	2	1	1	7	—	4	4	6	7	2	9	11	11	39
September	10.6	16.8	11.8	12.7	18.0	8.5	24.4	2	0.6	27	7.2	7.3	5.2	6.6	74	17.3	12	14	14	12	—		—	3	3	2	9	—	2	3	16	15	6	11	4	—	33
Oktober .	7.5	14.4	9.0	10.0	15.3	5.6	22.8	9	- 0.9	27	7.1	7.1	5.1	6.4	34	13.4	24	8	8	8	—		—	—	2	3	10	—	3	3	9	17	7	3	6	2	43
November	-0.8	2.4	-0.3	0.2	3.2	-2.4	12.3	1	- 8.4	26	7.8	7.1	6.3	7.1	32	9.2	20	8	8	7	3		—	—	3	3	17	—	8	1	22	8	9	5	7	6	24
December	-2.2	0.1	-2.1	-1.5	1.0	-3.7	5.3	8	-11.2	3	8.6	8.3	5.4	7.4	18	7.0	28	6	6	5	4		—	—	12	2	15	—	2	4	23	4	10	5	11	1	33
																		1)	1)		1)																?
Jahr . . .	6.1	11.0	6.7	7.6	12.2	3.3	33.6	29 VII	-23.1	2 1	7.4	7.4	6.0	6.9	481	18.6	23 VIII	111	111	104	21		2 (1)	23	27	23	160	7	46	33	142	95	63	77	176	101	365

1) Zu wenig.

Tremessen

$\lambda = 17°\ 49'$ E. $\varphi = 52°\ 33'$ N. H = 120 Meter. $h_t = 8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.6	-1.8	-3.3	-3.2	-0.6	-6.5	4.5	16	-20.8	1	6.6	7.2	6.9	6.9	16	3.5	9	14	12	6	9	31	1	—	1	4	17	5	7	5	1	3	3	18	37	8	11
Februar .	-1.7	0.6	-1.1	-0.8	1.5	-3.5	6.8	12	- 9.0	25	7.7	7.3	5.2	6.7	10	3.4	13	8	7	3	5	2	1	—	1	3	12	4	1	—	26	—	—	4	40	11	5
März . . .	2.2	7.5	3.9	4.4	8.5	0.7	19.0	23	- 7.3	1	6.8	6.2	6.1	6.4	56	13.4	31	14	14	10	6	8	1	—	2	6	15	1	3	6	13	2	19	10	28	2	10
April . . .	3.6	8.2	5.0	5.5	9.3	2.2	16.5	27	- 2.9	4	7.3	7.7	5.7	6.9	29	9.1	29	15	12	11	2	1	2	—	1	2	11	—	14	11.5	0.5	3	3.5	4.5	26	15	12
Mai	9.4	13.9	10.3	11.0	15.0	6.6	27.5	28	1.0	9	6.9	6.5	5.7	6.4	105	25.2	4	16	16	11	—	—	—	2	—	3	13	1	13.5	16	4	—	—	—	25.5	24	10
Juni . . .	16.9	22.6	16.3	18.0	23.9	13.4	30.0	18	7.2	1	2.8	3.1	2.6	2.8	42	14.6	27	12	11	8	—	—	—	7	—	15	—	—	8	—	2	12	13	—	28.5	6.5	20
Juli	17.7	23.5	18.1	19.4	25.2	14.2	33.7	30	7.7	3	4.7	4.1	3.8	4.2	46	26.1	31	13	8	6	—	—	(1)	3	—	9	5	3	1	14	3	15	7	16	13	6	18
August . .	14.9	20.3	15.1	16.3	21.9	12.3	32.5	1	7.7	29	6.0	4.9	4.5	5.2	27	10.1	24	14	13	9	—	—	—	2	—	5	7	2	4	12.5	4.5	5	3	3	36.5	12.5	12
September	11.7	16.7	12.2	13.2	17.4	9.7	23.3	2	5.7	26 29	6.0	6.7	5.7	6.1	99	46.0	12	20	18	12	—	—	—	2	2	3	9	1	2	4	12	12	6	18	19	3	14
Oktober .	8.1	13.8	9.6	10.3	14.5	6.8	21.1	9	0.7	25	5.9	5.7	4.8	5.4	32	8.7	14	11	9	7	—	—	—	1	4	8	9	—	—	5	12	8.5	27.5	16	16	2	6
November	-0.8	2.0	-0.4	0.1	2.9	-2.2	10.5	1	- 7.8	26 27	7.7	6.8	5.1	6.5	12	4.0	30	11	9	4	7	6	—	—	4	7	14	—	4	2	23	5	3	7	33	6	7
December	-2.7	-0.7	-2.4	-2.1	0.9	-4.1	5.5	8	-14.4	3	7.4	7.5	6.7	7.2	12	4.0	14	6	5	4	5	13?	—	—	7	5	18	—	1	1	23	7.5	2.5	12	25.5	7.5	13
	1)													2)											2)	2)											
Jahr . . .	6.2	10.6	6.9	7.7	11.7	4.1	33.7	30 VII	-20.8	1 1	6.3	6.1	5.2	5.9	486	46.0	12 IX	154	134	91	34	61	5 (1)	17	22	70	130	17	585	77	124	73	87.5	108.5	328	103.5	138

1) 7^a- und Minimum-Temperatur im Sommer zu hoch.

2) Bewölkung unterschätzt.

Schwarmitz (Kr. Grünberg)

λ = 15° 45′ E. φ = 52° 0′ N. H = 55 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-0.8	-2.7	-2.4	0.0	-5.7	4.8	31	-20.3	1 2	7.0	7.8	6.2	7.0	19	5.0	16	19	14	6	13	29	—	—	1	5	18	7	5	3	4.5	9.5	9	24.5	23	10.5	4
Februar .	-1.3	1.6	-0.2	0.0	2.5	-2.6	8.6	9	- 9.1	25	7.3	6.9	5.2	6.4	11	3.5	29	12	9	3	10	3?	1	—	2	4	12	11	1	4.5	20.5	3	1	16	28	8	5
März . . .	2.9	8.6	4.5	5.1	9.7	1.1	20.9	23	- 8.3	14	6.7	6.5	5.4	6.2	56	13.1	31	20	13	11	10	5	4 (1)	2	2	2	11	5	6.5	12.5	6	4.5	13	19.5	17.5	5.5	8
April . . .	4.1	9.3	5.2	5.9	10.6	1.9	18.5	26	- 3.0	7	7.8	7.7	4.8	6.8	18	6.3	29	13	11	3	3	1	1	—	—	—	8	3	8.5	9.5	4	4.5	1	13	26.5	19	4
Mai	9.8	14.7	11.0	11.6	16.0	7.1	29.8	28	0.8	8	6.9	7.6	6.8	7.1	72	12.5	5 23	15	14	13	—	—	—	2	—	3	15	3	20.5	15.5	7	2	0.5	6	20	18.5	3
Juni . . .	17.6	22.8	16.9	18.5	24.7	12.1	31.7	18	7.3	1	4.0	4.5	4.6	4.4	52	15.0	6	14	11	8	—	—	(3)	10	—	6	4	7	5	5	8.5	21.5	4.5	9.5	20	14	2
Juli	17.2	22.8	17.1	18.6	24.2	13.0	32.3	29	8.5	3	5.9	5.8	5.6	5.8	112	50.1	19	13	11	10	—	—	(1)	7	—	5	7	5	9	7	9	3.5	4.5	17	19.5	15.5	8
August . .	14.5	20.2	14.6	16.0	21.1	11.3	27.4	1 2	6.2	29	5.6	6.6	5.0	5.7	45	8.4	15	18	12	12	—	—	—	5	1	1	7	3	4.5	12	4.5	6	5.5	15	26	13.5	6
September	11.8	16.8	12.6	13.4	17.7	9.3	22.5	1 2	3.0	27	6.0	6.9	5.7	6.2	94	26.9	7	19	18	11	—	—	—	4	1	2	10	3	—	10	13.5	12	6.5	28	11	1	8
Oktober .	7.5	14.2	9.3	10.1	14.7	5.8	21.3	9	- 0.5	25	5.1	6.3	5.3	5.5	27	10.2	24	16	12	7	—	—	—	2	2	5	7	6	0.5	2.5	12	23	11	21.5	9.5	3	10
November	-0.7	2.8	-0.2	0.4	3.3	-2.3	13.4	1	- 8.3	27	6.8	6.7	5.0	6.2	22	5.4	4	11	11	8	6	5	1	—	1	6	11	5	2	9	18.5	10	1.5	14	21.5	8.5	5
December	-2.2	0.3	-1.7	-1.3	0.8	-3.5	5.6	8	-11.5	18	7.8	7.5	6.5	7.2	17	3.7	28	12	9	6	9	19	1	—	6	3	18	2	—	10.5	15.5	10	7.5	25.5	8.5	4.5	11
Jahr . . .	6.4	11.1	7.2	8.0	12.1	4.0	32.3	29 VII	-20.3	12 1	6.4	6.7	5.5	6.2	545	50.1	19 VII	182	145	98	51	62	8 (5)	32	16	42	128	60 ?	62.5	101	123.5	109.5	65.5	209.5	231	121.5	74

Rosenberg in Oberschlesien

λ = 18° 26′ E. φ = 50° 53′ N. H = 240 Meter. h_t = 6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.0	-2.7	-4.8	-4.6	-0.2	-8.3	3.0	31	-22.5	1	6.8	7.4	7.0	7.1	32	4.8	9	15	14	11	17	31	—	—	3	5	18	2	1	2	10	11	2	14	17	20	16
Februar .	-3.2	0.0	-1.8	-1.7	1.1	-4.1	6.5	10	-11.2	23	7.4	7.1	6.2	6.9	23	3.5	29	17	16	8	12	16	2	—	2	3	12	—	—	10	14	1	2	9	22	19	10
März . . .	1.9	7.7	3.8	4.3	*8.7*	0.6	*19.5*	25	- 8.5	14	6.6	6.8	5.7	6.4	63	15.1	31	14	14	10	9	11	1 (2)	—	3	4	13	2	—	5	6	8	14	21	20	7	12
April . . .	3.1	7.8	4.4	4.9	*9.1*	1.5	17.5	28	- 4.3	7	8.4	8.6	7.0	8.0	37	10.5	17	15	12	11	4	5	2	1	3	—	16	—	3	9	5	8	1	6	21	21	16
Mai	9.6	13.2	10.5	11.0	15.1	4.7	28.6	28	0.1	14	8.5	8.0	7.7	8.1	114	18.9	6	22	21	19	—	—	(1)	7	—	—	17	—	8	10	9	1	—	5	20	28	12
Juni . . .	15.9	20.8	15.8	17.1	23.6	11.4	30.5	18	7.4	23 30	4.9	6.6	4.9	5.5	53	16.7	27	13	12	10	—	—	1	9	2	4	5	—	1	5	9	12	3	8	17	9	26
Juli	16.0	22.2	16.8	17.9	24.9	*12.2*	33.2	30	6.3	3	5.4	6.9	5.4	5.9	71	13.1	15	16	16	13	—	—	—	8	4	2	9	1	—	7	—	5	—	22	6	21	32
August . .	14.1	18.6	14.4	15.4	20.2	*11.4*	29.9	1	7.5	9	7.7	8.5	7.5	7.9	95	14.5	6	19	17	15	—	—	—	6	1	—	17	2	2	10	2	11	4	11	15	17	21
September	11.1	16.8	12.0	13.0	17.6	*9.2*	23.0	2 19	3.6	27	7.2	7.3	6.2	6.9	83	29.2	21	13	13	9	—	—	(2)	3	4	1	10	—	7	10	3	8	8	17	7	13	17
Oktober .	8.1	14.4	9.9	10.6	16.0	6.5	21.5	9	0.0	25	5.9	6.0	5.9	5.9	24	8.6	13	8	8	6	—	—	—	—	8	5	8	5	—	3	15	26	9	17	1	9	13
November	-1.3	2.1	0.0	0.2	2.9	-2.5	14.1	1	- 9.2	27	7.3	7.4	6.5	7.1	24	5.8	5	13	10	9	10	9	1	—	4	2	15	1	6	6	13	11	4	14	16	17	3
December	-2.7	0.2	-1.8	-1.6	0.8	-4.4	7.4	11	-17.1	4	7.6	7.6	7.1	7.5	11	5.8	1	9	7	3	9	20	—	—	5	4	18	2	2	6	13	21	13	16	4	11	7 ?
Jahr . . .	5.6	10.1	6.6	7.2	11.6	3.2	33.2	30 VII	-22.5	1 1	7.0	7.4	6.4	6.9	630	29.2	21 IX	174	160	124	61	92	7 (5)	34	39	30	158	15	30	83	99	123	60	160	166	192	185

Schillersdorf (Kr. Ratibor)

λ = 18° 12′ E. φ = 49° 56′ N. H = 220 Meter. h_t = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.6	-3.3	-5.3	-5.1			3.9	31	-23.1	10					19	5.6	4	12	10	5	9		—	—	2			—	20	—	2	—	—	17	19	9	26
Februar .	-3.0	0.8	-1.6	-1.3			6.3	12	-10.9	23					16	4.1	4	14	13	6	6		1	—	2			—	1.5	5	17	—	2.5	7.5	8	20.5	25
März . . .	1.9	8.7	3.6	4.4			21.0	25	- 3.6	1					34	11.3	28	8	8	6	8		—	—	1			—	1.5	—	1	—	11	12	17	17.5	33
April . . .	3.8	8.7	4.6	5.4			19.7	28	- 2.5	7					78	14.0	20	18	16	15	6		—	1	2			—	7.5	1	5	—	1	11	6	19.5	39
Mai	9.9	14.5	9.9	11.1			28.1	28	3.8	13					124	16.7	3	22	22	18	—		1	6	3			—	6.5	2	2	—	1	3	11	37.5	30
Juni . . .	15.5	21.9	14.7	16.7			29.9	18	10.4	1					55	9.5	13	16	16	11	—		—	9	2			—	4.5	—	7	5	8	4	10	19.5	32
Juli	16.5	23.1	16.1	17.9			30.9	29	9.9	5					161	50.0	25	14	14	14	—		—	7	—			—	2.5	4	1	1.5	7	8.5	7	19.5	42
August . .	14.3	19.2	14.2	15.5			25.3	15	9.4	20					193	33.0	6	21	20	19	—		—	9	3			—	6.5	—	1	—	9.5	9.5	15	14.5	37
September	12.1	17.7	12.2	13.6	*19.1*	*9.9*	26.5	19	4.8	22					155	41.3	6	13	13	11	—		—	5	6			—	3	0.5	1	3.5	13.5	12	3	7.5	46
Oktober .	8.9	15.1	9.6	10.8	16.9	7.2	23.0	9	*- 0.5*	26					30	10.7	13	12	10	7	—		—	1	5			—	—	—	6.5	6.5	18	9	4	3	46
November	-0.4	2.5	0.6	0.8	5.0	-2.3	13.2	1	-10.2	26					50	20.1	19	9	9	8	7		—	—	2			2	2.5	1	12	—	1	9	14	11.5	39
December	-2.9	0.2	-1.7	-1.5	2.7	-5.5	8.7	7	-24.7	4					16	7.1	1	10	10	5	7		—	—	6			2	6	2	4	—	10	15	6	9	41 ?
Jahr . . .	5.8	10.8	6.4	7.4			30.9	29 VII	-24.7	4 XII					931	50.0	25 VII	169	161	125	43		2	38	34			4	62	15.5	59.5	16.5	82.5	117.5	120	188.5	436

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	☁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		(●✳▲△)																
Brand																																			
	λ = 16° 33′ E. φ = 50° 17′ N.																									H = 790 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .	-6.7	-4.5	-6.3	-5.9	-2.9	-9.1	3.5	19	-15.6	11	7.4	7.1	7.0	7.2	21	4.7	17	10	9	8	14	31	—	—	10	3	18	3	2	22	—	4	20	34	5	2	4
Februar .	-5.3	-2.3	-4.7	-4.3	-0.9	-7.0	6.9	4	-16.3	23	7.0	6.1	6.6	6.6	6	2.0	29	5	5	4	7	29	1	—	6	5	11	—	6	25	2	1	4	38	4	3	4
März . . .	0.4	3.4	0.8	1.4	4.9	-1.3	20.1	24	-11.6	14	6.0	6.2	6.0	6.1	42	6.7	3	13	13	10	12	27?	—	—	5	6	13	—	3	6	1	—	24	48	5	3	1 [3]
April . . .	1.0	4.2	1.3	1.9	5.8	1.0	14.4	28	-10.1	7	7.8	8.1	7.2	7.7	45	5.4	20	18	17	11	11	21?	1	2	4	—	12	—	18	24	—	1	8	26	5	8	—
Mai	6.2	9.1	6.8	7.2	10.9	4.2	23.9	28	- 1.6	14	7.9	7.8	7.5	7.7	176	26.1	1	22	22	16	3	1	1	2	12	1	16	1	14	38	5	1	3	18	8	4	2
Juni [1] . .	*12.7*	*16.7*	*12.1*	*13.4*	*19.1*	*10.0*									*92*							—													
Juli	13.9	18.5	13.7	15.0	20.3	11.0	27.9	10 28 29	5.9	3	5.9	5.6	4.9	5.5	124	26.8	19	16	16	14	—	—	(1)	2	3	3	9	2	11	17	3	1	12	42	6	1	—
August . .	11.2	14.6	10.8	11.9	16.1	9.1	26.6	1	5.0	19	7.2	8.5	6.9	7.5	105	17.2	31	19	19	19	—	—	—	4	3	—	17	1	3	28	—	—	17	37	6	1	1
September	9.3	12.7	9.7	10.4	14.4	7.5	21.0	18	2.9	22 25	7.1	6.7	5.9	6.6	113	27.9	21	19	18	13	—	—	1	3	4	2	11	2	4	16	—	—	17	52	—	—	1
Oktober .	6.5	10.0	7.8	8.1	*11.5*	*4.9*	17.3	15	- 0.3	25 27	*6.2*	*6.0*	*5.9*	*6.0*	47	19.6	14	9	8	8	1	—	—	—	10			4	—	10	1	3	45	27	—	—	— [3]
November	-2.8	-0.6	-2.6	-2.2	0.6	-4.4	8.9	1	-11.6	27	6.8	7.5	7.4	7.2	36	6.5	9	14	14	11	11	15?	1	—	11	3	16	3	14	18	2	1	25	22	4	3	1
December	-3.7	-2.7	-3.8	-3.5	-1.1	-5.9	4.1	21	-13.5	3	6.9	6.9	7.2	7.0	19	9.5	8	8 [2]	8	3	9 [2]	31	—	—	13	5	14	3	3	11	—	4	35	26	4	4	6
Jahr . . .	*3.6*	*6.6*	*3.8*	*4.4*	*8.2*	*1.7*	27.9	10 28 29 VII	-16.3	23 II					*826*			68	155																	

[1]) Vom 13. bis 30. Juni fehlen die Beobachtungen; Temperatur und Niederschlag wurden nach Nachbarstationen interpolirt. [2]) Zu wenig. [3]) Im März fehlen 2, im Oktober 7 Windbeobachtungen.

Reinerz (Bad)																																			
	λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N.																									H = 560 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-6.2	-3.4	-5.5	-5.2	-1.9	-10.0	3.2	19	-20.0	10	8.0	7.2	7.1	7.4	37	8.9	17	18	14	8	18	31	—	—	2	3	18	—	6	10	7	5	—	23	18	24	—
Februar .	-4.5	-1.0	-2.7	-2.7	0.3	- 6.6	4.1	4	-13.7	22	8.6	7.4	6.7	7.6	17	7.6	29	11	9	4	15	29	—	—	4	—	15	—	3	11	9	14	1	18	12	19	—
März . . .	0.3	6.0	2.0	2.6	7.0	- 1.6	18.9	25	-11.9	1	6.2	6.5	4.9	5.9	108	24.6	3	21	18	11	14	26	—	2	—	3	10	1	3	2	2	2	5	66	5	7	1
April . . .	2.5	6.4	3.1	3.8	7.6	- 0.7	16.3	28	- 9.6	7	8.2	8.6	7.3	8.0	44	7.6	12	23	16	15	11	8	2	—	3	—	19	—	9	20	4	10	15	26	2	3	1
Mai	8.4	11.5	8.1	9.0	13.3	4.5	25.1	28 29	- 0.9	10	8.1	8.2	8.3	8.2	182	27.6	25	24	21	17	2	—	—	4	2	1	20	—	13	21	16	8	7	18	4	4	2
Juni . . .	14.2	18.8	12.9	14.7	20.3	8.7	27.2	18	3.3	1	6.0	6.4	5.5	6.0	80	26.5	26	14	12	10	—	—	—	9	—	4	10	—	1	9	14	15	13	27	8	—	3
Juli	15.3	19.4	13.8	15.6	21.1	9.1	30.0	29	5.4	2 12	6.4	6.5	5.7	6.2	203	40.5	19	15	15	13	—	—	2	11	2	4	14	—	1	10	7	15	9	27	15	6	3
August . .	12.1	16.3	11.7	12.9	17.9	6.9	26.0	1	2.5	19	7.8	8.0	5.6	7.1	155	21.6	22	22	21	19	—	—	(1)	5	3	1	14	—	4	5	8	8	12	27	20	2	7
September	10.1	14.6	10.4	11.4	15.8	5.5	21.5	5	- 0.4	28	6.8	7.3	6.0	6.7	128	27.8	21	16	16	14	—	—	—	4	—	1	10	—	—	3	3	7	16	36	21	2	2
Oktober .	7.0	12.2	8.6	9.1	13.5	4.0	19.3	9	- 1.5	25	5.6	5.9	4.4	5.3	59	19.9	14	8	6	6	—	—	—	1	5	5	5	3	2	1	9	16	15	34	11	—	5
November	-1.6	0.7	-1.1	-0.8	2.0	- 3.9	11.1	1	-13.0	27	7.3	8.1	6.8	7.4	48	11.9	4	17	17	13	14	12	1	—	4	4	16	—	9	6	22	11	5	13	18	5	1
December	-3.7	-1.4	-3.0	-2.8	-0.1	- 5.6	5.4	6	-17.7	3	6.4	7.6	6.8	6.9	35	12.7	8	13	10	7	12	31	—	—	7	4	13	1	9	8	16	5	19	17	12	1	6
Jahr . . .	4.5	8.3	4.9	5.6	9.7	0.9	30.0	29 VII	-20.0	10 1	7.1	7.3	6.3	6.9	1096	40.5	19 VII	202	175	137	86	137	5 (1)	36	32	30	164	5	60	106	117	116	117	332	146	73	31

Glatz																																			
	λ = 16° 39′ E. φ = 50° 27′ N.																									H = 286 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-6.7	-2.5	-5.2	-4.9	-1.2	-9.3	3.9	31	-21.1	2	7.1	6.7	7.2	7.0	16	5.2	27	11	8	5	16	31	—	—	2	5	16	3	4	12	1	5	28	15	8	6	14
Februar .	-2.8	1.1	-1.2	-1.0	2.0	-3.8	6.7	10	-10.6	23	5.9	6.0	5.6	5.8	4	1.2	27	10	4	1	11	13	2	—	—	5	8	2	—	18	8	5	1	18	13	13	11
März . . .	1.0	8.5	3.6	4.2	9.4	-0.3	21.7	24	- 7.5	1	5.5	5.7	4.0	5.1	26	6.2	31	15	12	6	11	10	1	1	1	6	6	3	3	5	1	6	20	21	20	6	11
April . . .	3.2	8.6	4.3	5.1	9.9	1.2	19.5	28	- 4.9	7	7.4	7.1	5.5	6.7	40	6.8	9	18	17	12	8	4	1 (2)	3	3	—	8	—	11	19	2	2	14	9	11	13	9
Mai	9.0	13.8	10.0	10.7	15.2	6.8	28.8	28	- 0.4	14	7.5	7.3	7.2	7.3	179	31.8	1	20	18	16	—	—	—	4	—	3	16	1	13	28	9	5	2	5	13	15	3
Juni . . .	14.3	21.4	14.7	16.2	23.3	10.1	30.3	18	3.4	1	5.0	4.9	4.4	4.7	76	20.1	13	12	12	10	—	—	—	7	2	7	2	—	3	10	5	15	22	11	13	4	7
Juli	15.0	22.6	15.3	17.1	24.1	11.4	31.8	29	5.8	3	4.7	5.3	4.4	4.8	126	39.6	19	16	15	14	—	—	(1)	9	1	7	6	1	1	13	4	5	14	17	16	8	15
August . .	12.8	19.1	13.5	14.7	20.3	10.2	28.3	1	4.5	19	6.9	7.5	5.7	6.7	74	12.0	2	21	18	11	—	—	—	3	9	—	12	1	1	17	4	12	16	17	10	1	15
September	10.4	17.3	12.1	13.0	18.4	8.7	24.2	5	0.8	28	6.5	6.5	4.7	5.9	92	25.0	21	18	15	10	—	—	—	4	6	3	8	1	4	13	5	1	20	18	11	2	16
Oktober .	8.2	14.4	10.0	10.6	15.5	6.4	22.2	15	- 0.2	26	4.7	4.6	4.5	4.6	42	18.1	14	9	9	8	—	—	—	1	3	9	5	4	2	13	3	10	41	13	5	1	5
November	-0.9	2.4	0.2	0.5	3.3	-2.4	10.7	1	- 9.1	27	6.5	7.1	6.2	6.6	32	6.6	3	15	13	11	12	7	1	—	3	4	12	1	5	29	4	3	14	4	14	8	9
December	-2.7	-0.1	-1.4	-1.4	0.8	-4.5	6.7	8	-17.6	17	7.3	7.2	7.6	7.4 [1]	14	3.9	16	12	7	4	11	24	1	—	9	5	18	5	4	18	2	10	28	14	5	3	9
Jahr . . .	5.1	10.6	6.3	7.1	11.8	2.9	31.8	29 VII	-21.1	2 1	6.2	6.3	5.6	6.0	721	39.6	19 VII	177	148	108	69	89	6 (3)	32	39	54 [1]	117 [1]	22	51	195	48	79	220	162	139	80	124

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Weigelsdorf																																			
	λ = 16° 38′ E. φ = 50° 39′ N.																									H = 405 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	-4.2	-1.9	-3.6	-3.4	-0.2	-6.9	5.6	31	-18.7	1	7.4	7.2	6.0	6.9	34	11.0	9	14	11	9	16	31	—	—	3	3	15	3	—	1	—	7	4	34	6	37	4 [2]
Februar .	-2.2	0.4	-1.8	-1.3	1.9	-4.3	7.4	4	-11.8	23 25	6.7	6.8	6.0	6.5	11	3.9	14	7	5	3	8	14	—	—	3	4	9	1	—	3	8	13	3	18	7	35	—
März . . .	3.2	7.3	3.9	4.6	8.8	1.0	21.5	24	- 6.0	1	5.3	6.4	4.4	5.3	44	15.0	31	13	9	7	11	11	—	1	1	9	11	3	—	2	—	10	6	47	9	19	—
April . . .	3.6	7.4	3.9	4.7	9.3	1.5	18.5	28	- 4.8	7	8.3	8.5	6.2	7.7	40	9.7	9	20	15	12	6	8	3	1	6	—	14	—	—	4	1	8	1	23	2	51	—
Mai. . . .	8.7	12.3	8.9	9.7	14.6	6.0	26.1	28	0.6	15	7.5	8.2	7.5	7.7	195	36.4	3	21	18	16	—	—	—	2	9	2	18	—	3	4	—	1	4	13	9	59	—
Juni . . .	15.7	20.0	14.9	16.4	22.9	11.5	28.8	18	5.9	1	5.3	5.9	4.8	5.3	95	27.8	14	14	13	10	—	—	(1)	7	—	5	4	1	—	3	—	31	6	25	7	18	—
Juli. . . .	16.5	20.6	15.8	17.2	22.9	12.7	31.7	29	7.8	1 2	5.9	6.0	5.3	5.7	167	50.5	19	13	11	11	—	—	(1)	7	1	4	10	—	1	4	—	13	5	28	12	28	2
August . .																																					
September																																					
Oktober .	9.0	13.4	10.3	10.8	*14.6*	7.2	20.6	9	2.6	25 28	5.3	5.4	4.6	5.1	41	21.7	14	13	9	9	—	—	—	—	7	8	6	2	—	—	2	39	13	30	1	8	—
November	-0.5	1.5	-0.1	0.2	2.9	-2.2	11.5	1	- 8.9	27	7.1	6.9	5.9	6.7	31	5.6	22	16	14	9	9	10	—	—	11	5	12	4	1	6	1	17	8	23	1	31	2
December	-1.4 [1]	0.0	-1.1	-0.9 [1]	1.2	-3.3	5.9	7	-12.3	3	7.4	7.5	6.8	7.2	15	4.5	16	10	7	4	8	24	—	—	10	5	19	5	—	1	—	32	9	35	3	12	1 [2]
Jahr . . .									-18.7	1 1											58	98													

[1] Zu hoch.

[2] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Krummhübel																																			
	λ = 15° 46′ E. φ = 50° 46′ N.																									H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.										
Januar . .	-3.8	-1.9	-4.4	-3.6			3.3	19	-14.6	10	6.5	7.2	5.0	6.2	51	12.4	1	17	14	12	14	31	—	—	5	6	14	6	21	2	1	4	18	19	13	12	3
Februar .	-2.7	-0.5	-2.7	-2.2			7.1	9	-12.2	24	7.2	6.1	4.4	5.9	19	5.8	29	10	7	4	9	19?	—	—	—	8	12	5	6	13	2	5	7	17	21	11	5
März . . .	3.0	5.5	2.3	3.3			17.1	22 24	- 7.9	14	5.6	6.7	4.6	5.7	74	24.5	7	16	14	10	13	13	—	1	2	8	11	10	10	1	1	7	25	13	22	7	7
April . . .	3.3	5.2	2.2	3.2			13.4	28	- 4.5	2	8.1	8.6	8.6	8.5	111	28.6	9	23	22	19	8	9	1	1	4	—	19	1	15	1	—	3	6	17	29	17	2
Mai. . . .	8.0	10.3	7.5	8.3			24.5	28	0.7	4	8.0	8.0	7.1	7.7	257	54.3	25	20	20	18	—	—	—	2	7	3	19	—	16	4	2	3	8	21	5	30	4
Juni . . .	14.8	17.9	13.5	14.9			25.1	18	8.0	30	5.4	6.1	4.3	5.3	183	32.3	20	15	14	14	—	—	—	5	1	6	7	2	3	4	5	19	14	17	15	7	6
Juli. . . .	15.4	18.6	14.5	15.7			27.7	29	8.8	5	6.8	7.0	5.3	6.4	152	43.6	25	17	16	14	—	—	—	3	4	5	11	—	6	9	3	7	7	13	9	21	18
August . .	13.3	16.6	12.3	13.6			23.1	1	7.9	28	7.3	8.3	8.8	8.1	97	20.8	23	16	15	13	—	—	—	1	1	—	19	1	7	6	3	9	23	8	22	9	6
September	11.1	13.9	10.7	11.6			18.9	5 16	4.9	21 24	6.5	7.6	6.1	6.7	90	18.3	20	16	15	13	—	—	—	3	6	2	10	5	10	3	1	7	27	20	17	4	1
Oktober .	8.7	11.6	9.0	9.6			18.5	9	1.1	24	5.3	5.8	6.1	5.7	58	28.3	14	14	12	8	—	—	—	—	7	4	8	11	7	6	1	16	31	10	15	6	1
November	-1.0	0.2	-1.4	-0.9			9.9	1	- 9.7	29	5.7	6.3	5.5	5.8	39	15.3	19	14	13	9	12	12	—	—	3	9	14	2	19	3	7	4	12	11	25	9	—
December	-1.9 [1]	-0.9	-2.3	-1.9 [1]			5.1	31	- 9.7	2	6.1	7.5	5.7	6.4	19	5.6	16	9	6	5	8 [2]	25? [2]	—	—	8	6	14	5	9	3	—	11	18	17	25	9	1
Jahr . . .	5.7	8.0	5.1	6.0			27.7	29 VII	-14.6	10 1	6.5	7.1	6.0	6.5	1150	54.3	25 V	187	168	139	64	109	1	16	48	57	158	48	129	55	26	95	196	183	218	142	54

[1] Zu hoch.

[2] Zu wenig.

Prinz Heinrich-Baude																																			
	λ = 15° 41′ E. φ = 50° 45′ N.																									H = 1410 Meter. h_t = 8 Meter. h_r = 2.0 Meter.										
Januar . .	-6.7	-6.2	-7.1	-6.8	-3.8	-9.8	2.5	19 20	-18.5	10	6.7	6.2	5.4	6.1	35	5.3	16	16	16	13	12	31	—	—	17	7	14	3	22	5.5	3	2	8.5	18.5	17	10.5	6
Februar .	-6.9	-5.3	-6.8	-6.4	-3.5	-9.2	3.0	5	-17.1	24	6.7	6.6	6.0	6.4	16	4.7	29	13	12	6	9	29	—	—	19	4	11	2	22	5	6	5.5	10.5	6	9	19	4
März . . .	-3.2	-1.8	-2.9	-2.7	0.1	-4.9	10.0	25	-14.2	1	7.2	8.2	7.0	7.5	69	15.0	7	20	20	14	18	31	—	2	21	2	20	3	16.5	4.5	—	—	9	38	6	8	11
April . . .	-3.1	-1.7	-3.2	-2.8	0.0	-5.0	6.2	21	- 9.4	2	8.4	9.7	8.3	8.8	80	16.1	12	24	22	18	18	30	—	—	23	—	21	—	36	7.5	2	—	2	16	9	9.5	8
Mai. . . .	2.3	4.1	2.8	3.0	6.2	0.0	17.9	28	- 5.5	17	8.7	8.9	8.3	8.6	133	34.0	25	23	20	16	10	28	—	2	24	—	22	—	29	20.5	4	1	7.5	2.5	9.5	11	8
Juni . . .	9.1	10.9	8.1	9.0	12.2	6.2	20.0	18	1.9	29	6.2	7.1	6.5	6.6	209	46.7	14	16	16	12	2	—	(1)	8	14	4	12	—	13	2.5	3	6.5	29	7.5	12.5	7	9
Juli. . . .	10.4	12.2	9.7	10.5	13.7	7.5	22.0	29	2.0	3 4	7.1	7.7	6.6	7.1	165	48.5	25	16	14	14	—	—	—	6	19	3	17	—	22	3.5	7	2	16	10	16.5	10	5 [2]
August . .	7.8	9.7	7.4	8.1	*12.1*	*5.4*	*19.0*	1	-1.9	17	8.4	8.7	8.4	8.5	153	24.3	27	19	19	19	1	—	1	3	17	—	18	—	10	10	7	4.5	9.5	22	15.5	8.5	6
September	5.9	7.5	5.7	6.2	9.3	4.1	14.4	5	- 1.1	25	7.8	8.5	7.4	7.9	149	22.0	20	20	20	19	2	—	3	4	20	—	15	6	2.5	1	4	—	11.5	39.5	9	1.5	21
Oktober .	3.3	5.4	3.7	4.0	7.0	1.4	12.8	9	- 6.1	25	7.3	7.2	6.8	7.1	119	30.9	14	19	18	14	2	1	1	1	21	2	15	—	—	—	4	—	38	46	1	3	1
November	-4.9	-3.9	-5.0	-4.7	-1.7	-7.4	5.9	6	-14.5	29	6.7	7.5	7.0	7.0	66	19.0	4	17	17	13	12	27	—	—	21	4	16	—	19	3	5	6.5	15	28.5	6	1	6
December	-5.5 [1]	-5.0	-5.5	-5.4 [1]	-2.8	-7.5	4.0	22	-14.6	16	7.8	8.1	6.3	7.4	60	25.4	8	18	17	12	19	31	—	—	20	3	17	3	7	1.5	2	1	19.5	50.5	4	1.5	6 [2]
Jahr . . .	0.7	2.2	0.6	1.0	4.1	-1.6	22.0	29 VII	-18.5	10 1	7.4	7.9	7.0	7.4	1254	48.5	25 VII	221	211	170	105	208	5 (1)	26	236	29	198	17	199	64.5	47	29	176	285	115	90.5	91

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Im Juli fehlt 1 Windbeobachtung.

Warmbrunn

λ = 15° 41′ E. φ = 50° 52′ N. H = 345 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.1	-1.4	-4.8	-4.3		-9.2			-22.2	10	7.5	7.1	6.3	7.0	20	5.0	27	18	11	9	11	31	—	—	5	6	19	8	6	2	4	1	1	11	10	23	35
Februar .	-3.0	1.0	-1.4	-1.2	2.1	-4.5	6.7	10	-12.0	24	7.0	6.7	6.2	6.6	12	4.5	13	9	6	5	7	9	2	—	—	2	9	7	—	2	5	10	—	1	12	30	27
März . . .	0.6	7.7	3.2	3.7	8.9	-0.9	20.0	25	- 7.2	1	5.8	5.8	4.8	5.5	33	12.7	31	13	12	7	8	6	—	2	—	6	7	3	1	—	—	—	7	10	24	13	38
April . . .	3.0	7.9	4.0	4.7	9.3	0.9	18.5	28	- 5.4	3	7.9	8.5	6.2	7.5	50	8.2	9	18	18	15	5	7	2	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1	1	23	65
Mai	8.7	13.1	9.1	10.0	14.9	5.9	28.7	28	0.0	14	8.3	7.9	7.6	7.9	161	28.0	25	17	17	15	—	—	—	3	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	24	69
Juni . . .	16.5	22.0	14.6	16.9	23.6	9.4	30.6	18	3.4	1	6.6	5.7	6.8	6.4	111	20.0	14	15	14	13	—	—	1 (1)	9	—	1	11	—	—	—	—	—	—	10	2	11	67
Juli	15.4	21.6	14.9	16.7	24.5	11.0	34.9	10	4.2	2	7.8	6.3	7.7	7.3	117	39.0	25	11	11	10	—	—	—	6	—	1	15	2	—	—	1	—	—	8	5	9	70
August . .	13.0	18.8	13.3	14.6	20.7	9.7	26.1	20	3.0	29	8.1	8.2	7.7	8.0	68	17.3	19	14	14	11	—	—	—	3	1	—	19	—	—	2	—	—	—	11	2	8	70
September	9.8	16.0	11.4	12.2	17.4	7.7	24.9	16	0.5	28	7.7	7.8	7.5	7.6	68	18.4	3	12	12	9	—	—	—	3	2	—	12	1	—	—	—	2	—	20	—	6	62
Oktober .	7.5	13.8	9.3	10.0	14.9	5.1	21.6	8	- 4.0	25 27	6.2	5.8	5.4	5.8	36	15.5	14	9	8	6	—	—	—	—	3	3	8	1	—	—	—	3	1	21	3	11	54
November	-1.8	2.6	-0.8	-0.2	3.8	-4.0	13.3	1	-10.5	27	7.1	7.4	6.0	6.8	20	4.3	19	8	8	7	5	4	—	—	—	5	16	—	—	—	—	1	1	8	4	9	67
December	-3.5	0.1 [1]	-3.0	-2.4 [1]	1.2 [1]	-6.6	7.6 [1]	7	-19.0	18	7.1	7.5	6.5	7.1	11	6.2	16	6	5 [2]	3 [2]	6 [2]	24	—	—	1 [2]	1	13	—	—	—	—	—	—	7	2	7	77 ?
Jahr . . .	5.0	10.3	5.8	6.7		2.0	34.9	10 VII	-22.2	10 1	7.3	7.1	6.6	7.0	707	39.0	25 VII	150	136	110	42	81	5 (1)	27	12	25	159	22	7	6	10	17	10	108	65	174	701

[1] 2^p-Temperatur im Sommer etwas, Maximum viel zu hoch.

[2] Zu wenig.

Bunzlau

λ = 15° 34′ E. φ = 51° 16′ N. H = 200 Meter. h_t = 4 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-1.1	-2.8	-2.6	0.5	-6.0	4.1	31	-17.9	2	6.5	7.9	7.2	7.2	31	5.4	17	18	14	12	13	31	—	—	6	5	17	4	8	1	6	8	—	11	40	7	12 [1]
Februar .	-1.6	0.8	-0.5	-0.4	2.4	-2.7	7.5	10	- 9.2	25	7.3	7.1	5.9	6.8	16	4.2	13	14	10	6	8	4	—	—	1	4	11	2	2	—	26	—	—	9	38	3	9
März . . .	2.6	8.4	4.7	5.1	9.4	1.6	19.9	25	- 6.1	1	6.4	7.0	6.0	6.5	38	10.3	31	17	14	11	11	6	2	3	—	2	14	2	3	5	4	4	8	12	38	2	17
April . . .	4.1	8.4	5.0	5.6	9.7	2.4	17.4	28	- 2.2	7	8.1	8.1	5.3	7.2	37	8.2	1	22	20	11	3	1	2	1	1	1	12	—	15	3	8	—	—	—	36	11	17
Mai	9.0	13.5	10.3	10.8	14.8	7.3	26.0	28	1.5	10	7.5	8.0	7.5	7.7	122	22.1	4	20	16	13	—	—	—	2	—	1	17	—	6	7	10	—	—	1	42	16	11
Juni . . .	16.0	20.9	16.1	17.3	22.4	12.7	28.2	18	7.3	1	5.1	5.9	5.0	5.3	43	11.0	14	9	9	7	—	—	—	5	—	5	7	—	1	3	17	9	8	19	22	5	6
Juli	16.0	21.1	16.7	17.6	22.5	12.9	30.7	29	8.4	3	6.8	6.1	4.7	5.9	136	40.8	6	14	13	12	—	—	(1)	6	—	4	10	2	2	2	12	6	4	7	43	8	9
August . .	13.8	18.5	14.5	15.3	19.8	11.7	27.0	1	6.0	29	7.4	7.8	6.2	7.2	108	24.6	4	20	18	16	—	—	—	3	—	—	10	—	1	4	17	4	1	1	52	3	10
September	11.3	16.2	12.3	13.0	17.7	9.6	24.4	2	4.6	27 28	6.1	7.7	5.7	6.5	65	10.1	20	18	17	12	—	—	1	2	—	—	11	—	1	—	26	1	2	20	27	—	13
Oktober .	7.4	13.4	8.9	9.7	14.6	6.1	20.1	8	0.0	27	5.2	5.9	4.7	5.3	44	9.5	24	13	12	9	—	—	—	1	3	9	9	—	—	5	26	5	5	5	24	—	23
November	-0.6	2.6	0.6	0.8	3.7	-1.5	14.6	2	- 7.7	29	6.9	6.2	6.6	6.6	22	4.1	19	12	12	9	5	3	—	—	—	3	14	—	1	2	25	3	—	7	33	2	17
December	-1.8	0.5	-1.3	-0.9	1.3	-3.6	5.2	8	-12.7	18	6.8	7.1	6.0	6.6	26	9.2	16	12	7	5	8	23	—	—	1	12	7	5	—	—	31	3	3	2	37	1	16 [1]
Jahr . . .	6.0	10.3	7.0	7.6	11.6	4.2	30.7	29 VII	-17.9	2 1	6.7	7.1	5.9	6.6	688	40.8	6 VII	189	162	123	48	68	5 (1)	23	12	46	139	15	40	32	208	43	31	94	432	58	160

[1] Windvertheilung fraglich.

Kottbus

λ = 14° 26 E. φ = 51° 46′ N. H = 77 Meter. h_t = 2.3 [2]) Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.3	0.2	-0.8	-0.9	1.1	-3.4	4.5	31	-16.9	2	7.3	7.9	7.2	7.5	40	14.0	17	17	13	8	14	28?	—	—	2	3	18	—	4	7	3	4	4	17	34	6	14
Februar .	-1.2	2.0	0.5	0.4	2.9	-2.2	8.1	9	- 8.6	16	7.0	7.0	5.4	6.5	13	3.7	13	9	8	5	8	6	—	—	—	6	15	—	3	13	14	1	—	24	13	16	3
März . . .	3.5	9.3	6.6	6.5	10.3	2.5	20.7	24	- 3.5	15	5.6	6.0	6.6	6.0	47	8.6	2	15	15	10	10	4	2 (1)	4	1	4	10	2	4	14	1	6	11	24	18	7	8
April . . .	4.9	9.6	7.4	7.4	10.6	3.1	17.7	28	- 1.3	16	6.8	7.7	6.5	7.0	31	6.5	29	15	13	9	4	1	1	—	—	—	10	—	9	4	1	—	—	7	16	29	24
Mai	10.0	15.4	12.0	12.4	16.4	7.1	31.5	28	0.2	8	5.3	7.0	5.6	6.0	51	13.5	20	16	15	10	—	—	—	1	—	6	11	—	6	18	1	2	1	3	31	19	12
Juni . . .	17.9	23.5	18.8	19.8	24.7	13.4	31.2	18	8.5	1	3.9	5.3	5.0	4.7	32	4.9	21	12	11	10	—	—	—	7	—	8	7	1	4	7	7	12	—	16	18	5	21
Juli	16.8	22.4	18.7	19.2	24.2	13.7	31.7	10	9.8	7	5.3	5.6	5.3	5.4	134	29.6	30	14	13	11	—	—	—	6	—	6	7	1	3	3	5	2	—	9	24	20	27
August . .	14.4	19.4	16.5	16.7	20.6	11.9	26.8	1	7.2	28	6.8	7.2	6.7	6.9	68	20.6	2	17	13	10	—	—	—	5	—	2	13	—	3	9	2	1	2	16	29	5	26
September	11.8	17.2	14.6	14.6	18.1	10.1	22.7	1	4.4	30	6.6	6.8	6.0	6.5	113	27.4	3	18	16	11	—	—	—	2	—	2	9	1	—	—	11	11	11	30	4	2	21
Oktober .	8.5	13.9	11.3	11.3	14.6	7.4	22.5	8	1.5	25	5.0	5.7	4.5	5.1	65	26.8	12	9	8	6	—	—	—	—	1	3	6	—	—	6	12	10	26	15	10	1	13
November	-0.4	3.1	1.7	1.5	3.7	-1.2	10.5	1	- 9.6	29	6.8	6.9	5.3	6.3	20	6.5	4	10	9	7	5	3	1	—	—	7	14	1	1	17	11	2	8	20	12	8	11
December	-1.4	0.7	-0.1	-0.2 [1]	1.4	-2.4	5.3	8	- 9.4	19	6.6	6.8	6.3	6.6	33	11.1	28	11	9	6	9	13	1	—	—	5	14	—	—	9	10	15	6	26	7	1	19 ?
Jahr . . .	6.9	11.4	8.9	9.0	12.4	5.0	31.7	10 VII	-16.9	2 1	6.1	6.7	5.9	6.2	647	29.6	30 VI	163	143	103	50	55?	5 (1)	25	4	52	134	6	37	107	78	66	69	207	216	119	199

[1] Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

[2] Vom 1. Juli ab ist h_t = 3.2 Meter.

Dahme

$\lambda = 13°\,26'$ E. $\varphi = 51°\,52'$ N. H = 88 Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⟋ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.0	0.2	-0.9	-0.9	1.0	-3.2	4.8	31	-13.1	2	8.5	7.7	8.5	8.2	28	5.2	4	21	19	9	10	31	2	—	2	3	21		3	—	1	6	4	27	8	10	3
Februar .	-1.5	1.8	-0.5	-0.2	2.8	-2.9	8.5	10	-14.0	16	6.8	5.6	6.6	6.3	14	4.9	15	10	9	4	5	6	—	—	1	4	13		2	8	4	7	—	18	11	8	—
März . . .	2.9	*9.0*	5.0	*5.5*	*10.1*	*1.8*	21.0	25	- 5.1	1	5.1	*5.5*	7.0	*5.8*	44	6.9	2	20	18	9	9	5	1 (1)	1	2	4	8		2	2	5	2	7	21	12	4	7
April . . .	4.2	*9.5*	5.9	*6.4*	10.6	2.8	17.5	26	- 2.1	5	6.6	*5.3*	7.4	*6.6*	36	9.5	29	20	16	11	2	2	2	—	—	1	5		8	2	1	1	2	12	16	12	6
Mai	9.4	15.1	10.7	11.5	16.6	6.5	27.2	28	1.8	5	4.5	5.0	4.9	4.8	35	17.8	20	14	12	7	—	—	—	—	—	6	4		14	7	—	3	—	6	11	17	4
Juni . . .	15.9	*22.3*	16.3	*17.7*	24.1	12.0	30.0	17	5.9	1	4.5	*3.6*	6.4	*4.7*	46	11.6	13	14	14	12	—	—	—	7	—	8	6		1	3	4	3	1	7	15	9	16[2]
Juli	16.2	21.7	16.7	17.8	23.2	12.9	32.0	10	7.9	7	4.6	4.0	5.4	4.7	113	25.5	23	14	14	12	—	—	—	5	1	7	5		3	4	5	1	—	5	18	12	14
August . .	13.8	*18.8*	14.6	*15.4*	20.1	11.6	24.8	2	6.3	28	5.4	*5.2*	5.9	*5.5*	61	20.5	2	19	14	11	—	—	—	5	—	2	4		3	6	1	2	1	9	17	11	12
September	11.6	*16.5*	12.1	*13.0*	17.5	9.7	22.2	9	3.5	30	6.1	*6.4*	6.6	*6.4*	75	38.5	2	15	12	8	—	—	—	3?	3	1	9		1	4	6	1	2	21	8	2	15
Oktober .	7.7	*13.3*	9.0	*9.8*	*14.0*	*6.3*	20.6	8	0.9	25	5.1	*4.6*	6.1	*5.3*	46	16.2	13	11	11	8	—	—	—	1	—	4	6		2	5	4	5	16	14	7	4	5
November	-0.9	2.8	0.3	0.6	3.6	-1.9	11.1	1	- 9.6	29	6.1	5.1	4.9	5.4	17	5.1	4	10	9	5	3	2	—	—	1	9	10		5	9	9	3	1	10	7	10	6
December	-2.0	0.3	-1.2	-1.0	1.1	-3.0	5.0	8	-10.1	18	7.3	6.7	6.8	6.9	30	8.8	28	15	13	7	6	17	1	—	—	2	11		2	8	5	8	5	16	—	4	14
Jahr . . .	6.3	10.9	7.3	8.0	12.1	4.4	32.0	10 VII	-14.0	16 II	5.9	5.4	6.4	5.9	545	38.5	2 IX	183	161	103	35	63	6 (1)	22?	10	51	102		46	58[1]	45	42	39	166	130	103	102[1]

Mehrere Beobachtungslücken wurden nach benachbarten Stationen ergänzt.

[1] Windbeobachtungen nur 7ª und 2ᵖ. [2] Im Juni fehlt 1 Windbeobachtung.

Klostermansfeld

$\lambda = 11°\,29'$ E. $\varphi = 51°\,35'$ N. H = 245 Meter. $h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⟋ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.6	0.2	-1.2	-1.0	1.3	-2.7	6.5	31	- 9.1	11	8.0	8.0	7.6	7.9	23	5.4	18	10	10	4	9	7	1	—	5	2	20	—	13	—	—	3	1	10	21	13	1[2]
Februar .	-1.7	1.5	-0.6	-0.3	2.8	-2.7	8.9	12	-10.1	16	7.2	5.5	4.4	5.7	5	4.2	15	5	3	1	6	2	—	—	2	5	9	1	3	3	9	3	1	2	14	17	6
März . . .	3.2	7.9	5.0	5.3	9.3	2.4	20.9	25	- 3.3	14	7.6	6.6	6.3	6.8	64	18.1	7	11	11	10	8	4	1	2	3	1	11	4	7	—	1	2	4	20	12	14	2
April . . .	4.2	8.3	5.7	6.0	9.9	3.2	17.7	27	- 1.2	1	8.6	7.5	7.0	7.7	46	9.3	1	15	14	9	4	2	1	1	1	—	12	—	14	—	—	—	—	3	12	30	1
Mai	7.8	14.0	10.0	10.5	15.7	6.1	21.4	27	0.8	8	6.4	6.8	4.7	6.0	15	8.0	20	7	7	3	—	—	1	1	1	3	7	—	28	8	—	—	—	2	4	46	5
Juni . . .	14.7	20.0	16.1	16.7	21.6	12.3	27.7	17	7.4	1	5.5	6.4	6.4	6.1	82	20.4	7	15	15	14	—	—	1	8	—	5	12	—	9	2	4	10	6	8	17	28	6
Juli	14.8	20.5	16.1	16.9	21.8	12.2	30.2	10	7.4	3	6.3	6.6	5.6	6.2	49	15.1	25	11	11	8	—	—	—	8	1	2	9	—	12	1	1	3	1	9	12	37	17
August . .	12.6	17.5	13.8	14.4	18.9	10.9	23.4	1	7.3	27	7.4	7.9	7.6	7.6	85	17.1	26	18	17	12	—	—	—	2	6	—	15	—	11	2	2	2	2	12	16	36	10
September	11.0	15.9	12.2	12.8	17.0	9.5	22.0	10	3.9	30	7.8	7.7	6.7	7.4	40	10.5	3	14	14	9	—	—	—	2	2	1	9	2	2	3	—	2	2	25	15	8	3
Oktober .	7.2	11.9	8.5	9.0	13.0	5.9	22.2	8	0.3	31	8.0	7.1	5.3	6.8	39	11.3	21	12	12	8	—	—	—	—	7	2	15	—	5	2	2	2	8	26	9	3	5
November	-0.9	1.8	0.0	0.2	2.9	-1.9	7.1	2	- 7.9	29	7.0	7.2	6.7	7.0	16	3.0	3	10	10	7	2	1	1	—	4	3	13	—	13	3	3	—	5	3	9	18	6
December	-1.8	0.1	-1.2	-1.0	1.3	-2.8	5.6	11	- 8.1	17	8.0	7.7	6.6	7.4	24	7.4	24	15	14	6	2	16	—	—	7	3	17	—	3	9	1	3	4	15	17	7	3
Jahr . . .	5.8	10.0	7.0	7.5	11.3	4.4	30.2	10 VII	-10.1	16 II	7.3	7.1	6.2	6.9	488	20.4	7 VI	143[1]	138[1]	91	31	32	6	24	39	27	149	7	120	33	23	30	34	135	158	257	65[2]

[1] Zu wenig. [2] Windrichtung Januar bis April und Oktober bis December nur um 7ª und 2ᵖ beobachtet.

Stadtilm

$\lambda = 11°\,5'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N. H = 364 Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⟋ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.4	-0.1	-1.9	-1.6	0.9	-3.8	5.2	29	-14.5	11	7.8	8.1	7.9	7.9	22	5.5	17	14	10	6	10	14	—	—	2	2	21	2	3	6	6	—	12	10	17	21	18
Februar .	-3.0	1.4	-1.4	-1.1	2.4	-4.0	7.8	12	-14.9	16	6.2	6.0	4.9	5.7	14	4.6	15 29	8	6	5	5	13?	—	—	—	8	11	—	3	12	9	2	3	4	18	23	13
März . . .	2.9	7.9	4.6	5.0	9.2	1.7	18.8	24	- 2.1	29	7.0	8.3	6.5	7.3	44	9.0	9	19	17	11	10	2	—	2	—	1	15	6	4	4	3	1	19	13	18	19	12
April . . .	3.9	7.4	4.9	5.3	8.8	2.9	15.0	27	- 2.7	2	9.1	8.6	7.8	8.5	88	14.9	9	26	25	19	7	—	1	—	1	—	19	1	6	5	—	2	1	2	24	34	16
Mai	7.7	14.0	9.8	10.3	14.9	5.4	21.7	28	0.0	9	7.0	7.4	6.3	6.9	14	3.8	20	10	10	7	—	—	—	—	—	3	16	1	11	19	3	—	1	1	7	34	17
Juni . . .	14.2	19.4	15.6	16.2	21.0	11.6	26.8	17	4.4	1	5.8	7.5	7.0	6.8	82	13.0	7	21	21	15	—	—	—	13	—	2	11	1	8	5	9	3	5	10	16	17	17
Juli	14.2	19.2	15.5	16.1	20.7	11.4	28.5	10	5.6	7	6.4	7.5	5.7	6.5	68	20.7	25	15	14	11	—	—	—	6	1	2	11	—	5	7	5	1	6	7	15	23	24
August . .	11.7	16.1	13.1	13.5	17.5	10.1	21.5	1	4.6	28	8.1	9.1	8.0	8.4	133	41.2	2	18	16	14	—	—	—	3	—	—	23	—	6	7	5	2	7	12	20	10	24
September	10.7	14.9	11.7	12.3	16.0	9.0	20.3	18	1.7	30	8.4	8.7	7.6	8.2	43	7.7	2	20	16	11	—	—	—	2	1	1	20	—	1	6	3	1	25	24	8	2	20
Oktober .	6.7	11.2	8.0	8.5	12.2	5.6	20.8	8	0.8	31	7.5	7.5	6.0	7.0	30	4.5	20	14	14	11	—	—	—	—	1	1	12	6	2	10	3	6	25	17	6	1	23
November	-0.3	2.1	0.3	0.6	3.0	-1.4	7.9	2	- 9.5	30	7.3	7.7	7.5	7.5	17	2.5	9	13	12	7	3	4	1	—	4	4	19	—	5	11	9	4	7	3	13	5	33
December	-1.7	0.7	-1.4	-0.9	1.6	-3.6[1]	5.4	11	-12.9	16 17	8.6	8.2	7.5	8.1	17	4.1	16	11	11	6	9	17	—	—	4	2	21	1	11	11	9	4	30	9	2	1	16
Jahr . . .	5.4	9.5	6.6	7.0	10.7	3.7	28.5	10 VII	-14.9	16 II	7.4	7.9	6.9	7.4	572	41.2	2 VIII	189	172	123	44	50?	2	26	14	26	199	18	65	103	64	26	141	112	164	190	233

[1] Zu hoch.

Neuhaus am Rennsteig

$\lambda = 11° 8'$ E. $\varphi = 50° 31'$ N. H = 806 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.6			-4.4	-2.0	-6.8	2.4	18	-14.0	10	7.2	6.9	7.3	7.1	76	12.8	9	9	9	9	8	31	—	—	13	3	17	5	9	8	18	10	15	12	16	5	
Februar .	-4.8			-4.0	-0.5	-7.5	7.4	18	-14.0	25	6.3	4.9	5.1	5.5	23	6.2	26	7	7	6	7	29	—	—	8	9	11	7	5	2	21	3	15	7	23	11	
März . . .	1.7			2.2	5.6	-1.2	17.3	23	- 7.3	1	7.2	5.7	6.3	6.4	145	27.0	8	19	19	17	15	31	—	3	3	3	14	14	10	1	5	5	31	18	18	5	
April . . .	1.1			2.4	5.7	-1.0	12.7	27	- 6.2	4	8.7	7.0	7.8	7.8	105	17.3	9	20	20	18	16	20	—	—	4	—	18	3	31	5	3	2	14	7	13	15	
Mai	5.6			6.8	11.0	2.5	19.7	28	- 1.5	7	6.5	5.4	4.8	5.6	30	7.3	20	8	8	7	1	—	—	—	6	5	7	4	11	14	36	3	5	3	16	5	
Juni . . .	12.5			13.5	18.5	8.6	24.0	16	3.4	29	5.3	4.7	7.0	5.7	119	21.0	19	17	17	14	—	—	—	6	3	4	6	—	10	6	17	2	17	7	27	4	
Juli	12.9			13.7	18.2	9.1	26.7	10	3.6	6	5.5	5.5	5.0	5.3	98	21.0	23	13	13	10	—	—	—	5	5	4	7	4	16	6	14	3	17	9	26	2	
August . .	10.2			10.9	14.8	7.0	19.1	4	3.2	26 27	7.1	7.3	6.6	7.0	169	50.0	3	12	12	12	—	—	—	1	5	1	12	2	6	5	9	4	18	16	32	3	
September	8.6			9.8	12.5	6.2	17.8	1	1.1	28	8.5	7.5	6.1	7.4	106	16.0	23	20	20	16	—	—	—	4	8	1	15	3	2	3	2	1	23	28	29	2	
Oktober .	4.9			5.9	9.2	2.6	18.9	10	- 2.2	25	7.8	6.8	6.6	7.1	72	15.3	21	16	14	10	—	—	2 (1)	—	9	3	14	4	—	6	16	2	21	20	26	2	
November	-2.7			-2.2	0.0	-4.3	5.4	7	-12.1	30	7.6	8.0	7.4	7.7	20	8.1	4	12	11	5	7	14?	3	—	7	3	18	2	11	14	25	10	1	—	6	23	
December	-3.8			-3.8	-1.5	-6.0	2.4	7	-11.4	17	9.3	8.3	7.4	8.3	27	5.1	14	11	11	8	13	31	—	—	6	2	22	5	3	4	3	7	34	24	15	3	
Jahr . . .	3.5			4.2	7.7	0.8	26.7	10 VII	-14.0	10 I 25 II	7.3	6.5	6.4	6.7	990	50.0	3 VIII	164 [1]	161 [1]	132	67	156?	5 (1)	19	77	38	161	53	114	74	169	52	211	151	247	80	

[1]) Zu wenig.

Scheibe

$\lambda = 11° 4'$ E. $\varphi = 50° 29'$ N. H = 620 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.6	-2.1	-4.6	-4.2	-0.5	-8.4	4.2	21	-25.0	11	8.1	7.7	8.4	8.1	47	11.4	16	10	9	9	9	31	—	—	3	3	22	1	2	12	7	6	—	10	19	6	31
Februar .	-5.7	-0.1	-4.4	-3.6	1.5	-7.9	8.4	18	-19.3	16	6.3	6.1	6.2	6.2	14	5.4	29	4	4	4	8	29	1	—	2	8	15	3	4	6	15.5	5.5	—	—	16	21	19
März . . .	-0.2	5.7	0.9	1.8	7.8	-2.1	18.5	24	-12.2	1	6.5	8.0	7.0	7.2	136	28.8	7	18	17	15	13	23	—	3	1	3	17	5	6	2	3	3	4	10	35	12	18
April . . .	1.7	5.8	1.5	2.6	7.4	-1.1	14.5	27	-11.1?	3	8.8	8.3	6.9	8.0	87	13.4	29	25	23	18	12	11	1	—	2	—	14	1	6	6	1	—	2	1	24	22	28
Mai	6.0	11.9	6.6	7.8	13.5	2.0	23.3	28	- 4.3	6	6.8	7.4	6.0	6.7	27	6.7	20	13	12	8	1	—	—	3	1	4	13	2	4	7	10	2.5	2.5	5	15	20	27
Juni . . .	13.0	18.1	12.3	13.9	20.4	7.5	25.9	16	- 0.2	1	6.2	7.7	6.5	6.8	101	24.9	19	18	17	15	—	—	(1)	8	1	3	10	1	3	2	8	2	6	4	26	6	33
Juli	13.1	18.3	12.3	14.0	20.3	8.0	28.5	10	1.3	7	6.1	7.4	5.5	6.4	137	40.6	23	17	16	12	—	—	(1)	5	6	3	11	2	3	1	2.5	4.5	6	8	21	9	38
August . .	10.0	15.1	9.8	11.2	16.8	6.3	20.6	4 5	- 0.1	28	8.1	8.9	6.1	7.7	164	37.0	2	15	15	12	—	—	—	3	5	1	15	1	4	2	4.5	2.5	5	5.5	31.5	11	27
September	8.6	12.7	9.2	9.9	14.5	6.1	20.5	10	- 2.6	30	9.2	9.0	6.8	8.3	118	13.6	3	24	23	19	—	—	—	4	7	—	20	4	1	—	4	5	2.5	26.5	21	2	28
Oktober .	5.1	9.5	5.6	6.5	11.2	2.8	21.4	8	- 2.0	31	7.7	7.9	6.4	7.3	74	17.6	21	17	13	10	—	—	—	1	1	3	14	6	—	2	8	8	14	28	10	2	21
November	-1.7	0.8	-0.4	-0.4	2.1	-3.2	10.4	6	-15.7	30	7.5	8.0	7.6	7.7	19	6.9	4	10	10	7	6	4	—	—	6	3	20	—	3	10	18	12.5	1.5	2	23	7	13
December	-2.9	-1.2	-3.0	-2.5	0.1	-5.7 ?	3.5	6 8	-17.9	17	9.1	8.5	7.3	8.3	37	14.2	8	11	10	7	13	28	3	—	2	1	21	—	2	8	23	5	0.5	8.5	23	4	19
Jahr . . .	3.4	7.9	3.8	4.7	9.6	0.4	28.5	10 VII	-25.0	11 I	7.5	7.9	6.7	7.4	961	40.6	23 VII	182	169	136	62	126	5 (2)	27	37	32	192	26	38	58	104.5	56.5	44	108.5	264.5	122	302

Schmücke im Thüringerwald

$\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 50° 39'$ N. H = 911 Meter. $h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
Januar . .	-5.0	-3.6	-4.7	-4.5	*-2.3*	-6.8	2.7	19	-14.5	11	7.8	7.6	7.4	7.6	77	21.1	17	10	10	9	8	31	—	—	15	3	18	—	9.5	9	3	3	12.5	15.5	15	25.5	
Februar .	-5.1	-2.2	-4.5	-4.1	*-0.9*	-7.0	4.7	18 19	-14.1	25	6.0	5.8	5.7	5.8	18	5.2	15	5	5	5	6	29	—	—	8	8	14	—	15	6	12	3	6.5	8.5	15	21	
März . . .	0.3	3.6	0.5	1.3	5.2	-1.7	15.8	22	- 9.5	14	6.4	6.6	6.2	6.4	158	26.8	9	16	16	16	12	31	—	1	7	6	14	2	5	—	—	—	34	22	18	14	
April . . .	0.1	3.9	0.6	1.3	5.2	-1.2	11.2	22 27	- 6.4	5	8.3	7.4	7.4	7.7	118	21.5	20	12	12	12	8	30	—	—	12	—	14	—	8	2	7	2	7.5	16.5	14	33	
Mai	4.6	9.8	5.3	6.3	11.0	2.3	21.7	19	- 1.4	8	5.9	5.3	5.6	5.6	24	6.5	22	9	9	8	2	9	—	—	11	5	9	1	8.5	23	6	7.5	2.5	3	12	30.5	
Juni . . .	*11.4*	*16.4*	*11.2*	*12.5*	*18.4*	*8.7*	26.2	17	*2.7*	30	*4.9*	*5.6*	*6.6*	*5.7*	*110*	20.3	14	*15*	*15*	*15*	—	—	—	8?	5?	5	10?	—	7	6	—	21.5	32	3.5	7	4	[3]
Juli	11.8	16.4	11.2	12.7	18.7	8.9	26.4	10	3.7	2	5.7	5.7	4.8	5.4	123	18.9	25	15	15	14	—	—	—	7	13	7	7	—	4	13	3	17	19	7	13	17	
August . .	9.4	12.6	9.3	10.1	13.8	7.2	19.1	1	3.5	27	6.6	7.6	6.3	6.8	144	33.6	2	14	14	14	—	—	—	2	14	3	13	1	—	15	4	10	21	14	15	14	
September	7.8	10.7	8.0	8.6	11.7	6.3	18.2	10	0.7	29 30	8.1	8.0	7.0	7.7	88	11.6	3	16	16	15	—	—	—	1	20	1	15	4	3	2	—	5.5	42	24.5	12	1	
Oktober .	4.1	6.6	4.7	5.1	7.7	2.7	16.6	8	- 1.9	25	8.3	7.2	7.5	7.7	60	10.9	21	15	15	15	1	—	—	—	19	2	19	5	2	5	3	3.5	44.5	35	—	—	
November	-3.2	-1.7	-2.9	-2.7	-0.9	-4.2	5.1	6	-11.4	29	8.1	7.6	8.2	8.0	38	8.1	4	7	7	7	5	27	—	—	12	3	20	—	—	—	—	7	17	69	—	—	
December	-4.1	-3.1	-3.8	-3.7	-2.1	-5.6	1.9	6	-10.8	16	9.4	7.8	7.1	8.1 [1]	24	8.3	15	6 [2]	6 [2]	6	6 [2]	31	—	—	19	1 [1]	20 [1]	—	—	—	—	7	17	69	—	—	[3]
Jahr . . .	2.7	5.8	2.9	3.6	7.1	0.8	26.4	10 VII	-14.5	11 I	7.1	6.8	6.7	6.9	*982*	33.6	2 VIII	*140*	*140*	*136*	48	188	?	19?	155	44	173	13	62	85	44	102.5	246.5	252	134	163	

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Im Juni fehlen 9 Windbeobachtungen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◹ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Frankenheim auf der Rhön

λ = 10° 5′ E. φ = 50° 33′ N. H = 760 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Januar . .	-4.4	-2.7	-4.4	-4.0	-1.9	-6.4	2.4	3 17	-14.5	10 11	8.2	7.6	7.9	7.9	75	26.8	18	14	13	11	7	31	—	—	17	3	21	1	12	10	14	9	5	10	21	12	—
Februar .	-4.6	-1.5	-4.4	-3.7	-0.6	-6.5	4.1	9	-12.3	25	6.5	6.8	5.0	6.1	14	11.6	15	5	4	1	5	29	—	—	9	7	12	2	9	11	17	3	6	11	17	13	—
März . . .	1.5	4.6	2.0	2.5	5.9	-0.4	15.7	23	- 6.8	14	7.0	7.5	6.0	6.8	121	24.2	9	18	17	12	13	13?	(1)	2	4	5	16	4	9	—	—	3	6	17	40	18	—
April . . .	1.4	4.4	1.6	2.3	5.4	-0.5	12.5	27	- 4.4	2 3	8.2	7.7	6.9	7.6	92	15.1	29	22	20	17	9	11	—	—	9	—	13	—	24	6	1	—	—	6	25	27	1
Mai	5.2	10.6	6.0	6.9	11.9	3.2	19.4	27	- 0.6	2	5.8	5.8	5.2	5.6	27	9.8	20	8	7	6	—	—	—	2	5	5	8	1	30	18	14	2	—	—	15	14	—
Juni . . .	12.0	16.5	11.9	13.1	18.1	9.2	23.4	15	3.8	1	6.2	6.4	5.8	6.1	87	16.5	7	19	15	12	—	—	—	9	4	3	6	1	6	3	5	7	2	8	32	20	7
Juli	12.3	16.4	12.1	13.2	17.8	9.5	24.5	9	4.1	3	5.9	6.4	4.6	5.6	93	30.2	18	15	14	10	—	—	(1)	7	5	6	9	1	17	7	4	10	7	6	21	17	4
August . .	10.1	13.4	10.4	11.0	14.7	8.0	18.9	1	3.5	28	8.1	7.9	6.7	7.6	172	42.9	3	20	17	17	—	—	(1)	1	8	—	17	4	15	3	1	3	4	6	36	23	2
September	8.6	11.5	8.8	9.4	12.7	7.0	18.4	18	1.3	29	8.9	8.4	6.5	7.9	94	15.0	26	27	21	16	—	—	—	1	10	1	16	4	5	1	3	1	6	15	53	6	—
Oktober .	4.7	7.5	5.3	5.7	8.8	3.0	15.9	9	- 1.5	30	7.8	7.8	6.2	7.3	49	11.2	21	18	14	11	3	–	1	—	8	1	15	3	—	8	9	4	9	15	36	12	—
November	-2.2	-0.1	-1.4	-1.3	1.1	-3.2	5.4	6	-11.0	29	7.1	7.4	7.1	7.2	18	5.8	4	10	9	5	6	11	—	—	13	6	19	—	5	7	30	5	3	2	23	15	—
December	-3.6	-2.2	-3.1	-3.0	-1.2	-5.3	2.1	7	-11.6	16	9.0	8.3	7.9	8.4	23 [1]	8.8	8	12 [1]	10 [1]	6 [1]	7 [1]	26	—	—	20	1	22	1	21	4	2	9	7	8	25	12	5
										10 11																										
Jahr . . .	3.4	6.5	3.7	4.3	7.7	1.5	24.5	9 VII	-14.5	I	7.4	7.3	6.3	7.0	865	42.9	3 VIII	188	161	124	50	121?	1 (3)	22	112	38	174	22	153	78	100	56	55	104	344	189	19

[1]) Zu wenig.

Schweinsberg

λ = 8° 58′ E. φ = 50° 46′ N. H = 212 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	-1.4	0.6	-0.4	-0.4	1.3	-2.7	5.3	17	-14.0	11	8.1	8.0	9.0	8.4	29	8.0	27	12	8	5	9	8	3	—	4	2	23	—	16	12	4	2	45	4	1	1	8
Februar .	-2.3	1.6	-0.6	-0.5	2.8	-3.8	10.0	12	- 9.4	22	7.8	6.4	6.6	6.9	6	3.4	15	4	2	2	4	2	1	—	8	5	16	—	21	16	5	2	31	3	1	5	3
März . . .	3.0	9.1	5.3	5.7	10.3	1.4	20.9	22	- 4.4	14	8.4	7.6	6.5	7.5	45	9.4	4	13	11	8	7	—	2	1	3	1	18	3	4	4	6	3	48	11	4	5	8
April . . .	4.2	9.4	5.2	6.0	10.2	2.1	18.9	27	- 4.0	25	8.8	8.2	7.8	8.3	35	8.0	29	22	20	13	5	—	8	1	1	—	19	1	20	9	—	—	28	7	13	3	10
Mai	7.8	15.7	9.2	10.5	16.7	3.1	23.3	12	- 2.1	6	5.5	5.5	4.7	5.2	13	5.6	20	6	5	3	–	—	—	1	1	6	7	—	34	16	—	2	7	5	19	5	5
Juni . . .	14.3	20.9	14.3	16.0	22.4	9.4	27.0	2	1.9	1	5.4	7.0	6.9	6.4	71	21.0	4	12	11	9	—	—	(1)	8	3	3	9	—	25	10	3	1	22	7	15	—	7
Juli	13.1	21.0	14.7	15.9	22.5	9.5	31.5	10	4.4	13	7.0	6.6	5.5	6.4	62	19.7	11	15	14	10	—	—	—	7	5	1	14	1	23	3	1	—	25	4	14	3	20
August . .	11.4	17.5	12.5	13.5	18.9	9.0	23.3	1	3.5	18	8.6	8.0	6.8	7.8	101	40.1	26	18	16	12	—	—	—	3	6	1	17	—	8	8	3	—	26	4	18	2	24
September	10.7	15.6	11.7	12.4	16.9	9.0	21.6	18	0.6	29	8.5	9.2	6.8	8.2	35	5.8	10	23	21	12	—	—	—	3	2	—	17	3	6	5	2	—	63	5	1	2	6
Oktober .	6.7	10.8	7.4	8.1	11.7	4.8	20.8	8	- 1.2	30	8.1	8.6	6.6	7.8	50	11.8	20	16	14	11	—	—	—	1	3	1	19	1	17	6	1	4	53	2	2	1	7
November	-0.2	3.6	1.2	1.5	4.1	-1.6	7.7	2	-12.2	30	7.0	7.1	8.0	7.4	17	6.4	9	9	9	6	3	—	(1)	—	2	5	19	2	31	17	2	—	30	—	2	4	4
December	-0.8	1.1	0.1	0.1	1.7	-2.3	5.5	11 13	-11.2	3	8.7	8.8	8.9	8.8	17	2.8	4	14	12	5	10	10	—	—	4	1	23	—	12	9	2	6	52	1	3	3	5
														1)												1)	1)									
Jahr . . .	5.5	10.6	6.7	7.4	11.6	3.2	31.5	10 VII	-14.0	11 1	7.7	7.6	7.0	7.4	481	40.1	26 VIII	164	143	96	38	20	14 (2)	25	42	26	201	11	217	115	29	20	430	53	93	34	107

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

Rauschenberg

λ = 8° 55′ E. φ = 50° 53′ N. H = 270 Meter. h_t = 5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	-1.5	0.3	-0.6	-0.6	0.9	-2.3	5.1	18	-11.7	11	8.2	7.5	7.1	7.6	45	16.5	27	6	6	6	7		1	—	—	2	15	1	13	1	2	6	10	31	16	8	6
Februar .	-2.1	1.6	-0.9	-0.5	2.3	-3.1	10.0	12	- 8.7	25	6.3	5.5	5.6	5.8	3	2.0	15	2	2	1	3		—	—	3	7	10	—	17	10	6	—	11	9	13	11	10
März . . .	3.3	8.7	5.5	5.7	9.5	2.1	19.1	22 24	- 2.4	1	6.8	6.4	6.0	6.4	70	12.5	7	9	9	9	6		1	4	—	2	10	2	20	—	—	—	10	25	26	9	3
April . . .	4.6	9.4	5.9	6.4	10.0	2.8	18.3	27	- 2.0	3	7.3	6.9	6.6	6.9	32	9.6	29	6	6	6	2		2	1	—	—	8	1	31	10	—	1	—	13	22	9	4
Mai	8.7	15.3	10.3	11.1	16.0	5.6	21.2	19	0.2	6	4.8	4.6	4.5	4.7	13	6.5	21	3	3	3	—		—	2	—	4	2	—	28	35	3	—	—	1	3	17	6
Juni . . .	14.4	21.0	16.1	16.9	21.6	11.9	27.8	3	5.2	1	5.2	5.9	5.4	5.5	86	20.2	19	10	10	9	—		—	10	1	3	3	—	6	13	7	—	12	16	11	9	16
Juli	14.6	20.7	16.1	16.9	21.6	11.4	29.0	10	5.8	3	5.9	5.7	4.7	5.4	67	23.0	11	8	8	8	—		—	8	—	4	7	—	15	12	2	1	8	15	14	8	18
August . .	12.0	17.0	13.3	13.9	17.7	10.1	24.1	1	5.0	18	7.5	6.8	6.7	7.0	98	42.8	26	9	9	9	—		—	4	2	—	8	1	13	6	—	2	2	18	14	21	17
September	10.7	15.1	12.0	12.4	15.7	9.4	20.1	18	2.5	29	8.2	6.8	6.5	7.2	59	11.0	23	14	14	14	—		—	4	3	—	7	3	1	2	1	5	7	32	17	11	14
Oktober .	6.6	10.2	7.8	8.1	11.0	5.1	19.2	8	1.5	24	8.2	7.6	6.7	7.5	63	15.0	5	11	11	11	—		(1)	3	2	—	15	6	7	4	3	1	25	23	19	4	7
November	0.1	3.0	1.1	1.3	3.5	-0.6	7.4	2 12	-10.2	30	7.2	6.8	6.7	6.9	14	4.5	22	4	4	4	1		2	—	2	3	11	3	15	20	4	5	8	13	4	13	8
December	-1.2	0.6	-0.2	-0.3	1.1	-1.8	4.9	8	- 7.1	3	8.8	8.4	8.8	8.7	25	6.0	7 31	7	7	7	6		1	1	1	—	22	—	12	5	2	4	13	30	15	5	7
														1)				2)	2)	2)	2)					1)	1)									
Jahr . . .	5.8	10.2	7.2	7.6	10.9	4.2	29.0	10 VII	-11.7	11 1	7.0	6.6	6.3	6.6	575	42.8	26 VIII	89	89	87	25		7 (1)	37	14	25	118	17	178	118	30	25	106	226	174	125	116

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〓	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Schwarzenborn

λ = 9° 27′ E. φ = 50° 55′ N. H = 560* Meter. h_t = 6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	-3.3	-1.4	-2.6	-2.5	-0.8	-4.3	3.2	21	-12.7	10	8.2	8.3	8.3	8.2	70	17.9	26	17	14	8	13	28	—	—	12	1	20	1	6	5	4	6	—	35	1	7	29
Februar .	-3.6	0.1	-2.3	-2.0	0.7	-4.6	5.9	19	-11.1	16	6.8	5.8	6.1	6.2	10	3.7	29	10	6	2	8	26	—	—	6	9	13	1	1	8	11	2	1	25	1	10	28
März . . .	2.7	6.5	3.7	4.1	7.8	1.0	18.4	22	- 5.7	1	8.1	7.8	6.7	7.5	90	14.2	5	19	15	12	14	7	2	4	2	2	18	4	5	—	—	3	2	49	8	9	17
April . . .	2.7	6.5	3.6	4.1	7.8	1.6	16.2	27	- 2.4	1 2	8.9	8.6	8.3	8.6	78	15.4	29	22	22	17	11	5	5	1	2	—	22	1	14	1	1	1	—	28	8	26	11
Mai	7.0	12.5	8.3	9.0	14.1	4.4	20.6	19	- 0.7	2	5.8	7.0	5.0	5.9	20	7.0	21	8	7	4	—	—	—	2	—	4	9	—	31	5	6	—	—	7	6	20	18
Juni . . .	13.6	18.7	13.7	14.9	20.4	10.5	26.3	16	5.0	30	6.5	7.4	6.0	6.7	94	26.4	10	18	16	13	—	—	—	12	—	3	7	—	13	4	7	4	2	19	9	13	19
Juli	13.5	18.4	13.5	14.7	19.8	10.5	28.4	10	5.5	2 3	6.3	7.3	5.0	6.2	122	24.1	23	16	16	14	—	—	(3)	7	4	3	10	—	10	3	6	6	3	21	8	13	23
August . .	11.4	15.2	11.3	12.3	16.4	9.1	20.9	1	5.0	28	8.1	8.5	6.1	7.6	156	54.0	26	18	17	16	—	—	—	1	1	—	15	1	6	3	5	1	2	23	12	11	30
September	9.8	13.4	10.1	10.9	14.6	8.2	19.9	10	2.6	29	8.6	8.8	6.8	8.1	64	7.7	10	22	22	19	—	—	1	2	6	1	18	4	1	2	2	6	3	55	4	1	16
Oktober .	5.7	9.0	6.4	6.9	10.1	4.1	19.4	8	- 0.9	30	8.4	8.6	7.2	8.1	75	16.1	20	17	14	11	—	—	1	1	2	1	19	1	3	—	8	3	8	45	4	3	19
November	-1.2	1.1	-0.5	-0.3	1.6	-1.9	5.8	2	- 9.1	27 29	8.0	7.1	7.5	7.6	22	8.1	9	11	10	7	7	5	—	—	6	5	21	—	4	8	18	4	2	21	6	6	21
December	-2.4	-0.8	-1.8	-1.7	-0.2	-3.4	3.1	11	-10.0	16	9.2	8.9	8.7	8.9	27	5.1	8	18	15	9	17	22	—	—	7	—	22	—	2	—	8	12	1	38	—	—	32 ?
Jahr . . .	4.7	8.3	5.3	5.9	9.4	2.9	28.4	10 VII	-12.7	10 I	7.7	7.8	6.8	7.4	828	54.0	26 VIII	196	174	132	70	93	9 (3)	30	48	29	194	13	96	39	76	48	24	366	67	119	263

Dingelstaedt

λ = 10° 19′ E. φ = 51° 18′ N. H = 338 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	-1.9	-0.3	-1.3	-1.2	0.5	-2.9	4.0	18	-12.2	11	8.8	8.4	8.3	8.5	50	14.0	18	17	10	7	12	24	5	—	3	2	23	—	2	—	4	1	5	8	22	5	1) 15
Februar. .	-2.4	1.0	-1.2	-1.0	1.9	-3.4	8.0	12	-12.5	16	7.2	6.0	5.3	6.2	10	3.3	15	10	8	3	8	13	1	—	4	6	12	—	1	7	7	1	2	8	20	1	11
März . . .	3.0	7.8	4.3	4.8	8.8	1.8	19.3	25	- 5.2	1	8.0	7.4	6.7	7.3	107	21.4	5	22	21	15	10	6	3 (1)	3	1	1	14	2	2	—	1	—	16	8	16	5	14
April . . .	4.0	8.1	4.9	5.5	9.0	2.8	16.8	27	- 1.5	5	9.2	7.4	7.7	8.1	57	12.5	29	27	26	15	8	3	9	—	3	—	15	—	2	2	—	1	1	10	25	14	5
Mai	8.0	13.9	9.7	10.3	15.3	5.4	20.6	11	0.8	8	5.5	6.1	6.0	5.9	24	8.5	20	8	6	4	—	—	—	2	—	4	8	—	6	11	2	—	—	2	15	22	4
Juni . . .	14.4	19.3	15.1	16.0	21.0	11.2	26.7	3 17	4.2	1	6.0	6.0	6.5	6.2	67	15.2	6	18	15	12	—	—	(1)	—	13	5	7	—	4	3	12	2	2	13	15	9	—
Juli	13.8	19.2	14.7	15.6	20.8	11.0	28.7	10	7.0	3	6.6	7.3	5.4	6.4	93	31.4	29	15	12	11	—	—	—	8	3	—	10	—	3	—	5	3	3	11	20	13	4
August . .	11.9	16.0	12.6	13.3	17.2	9.8	21.9	1	6.1	19	6.6	8.1	7.1	7.3	128	25.6	3	20	17	15	—	—	—	1	1	2	17	—	2	1	7	1	—	11	30	7	3
September	10.6	15.0	11.4	12.1	15.7	9.1	20.7	10	2.1	30	8.8	7.9	6.0	7.6	34	10.1	23	21	19	11	—	—	—	1	5	1	15	1	—	4	6	6	10	14	16	—	4
Oktober .	6.4	10.6	7.3	7.9	11.4	4.8	20.1	8	0.5	31	7.8	7.4	6.0	7.1	51	11.2	20	18	12	10	—	—	1 (1)	—	6	1	13	—	—	2	10	7	12	15	4	2	9 2)
November	-0.7	1.8	0.4	0.5	2.4	-1.6	6.2	2	- 9.3	29	8.6	6.8	7.9	7.8	22	6.6	22	12	10	8	5	3	1	—	8	1	19	—	4	1	23	4	—	3	18	2	5
December	-1.5	0.1	-1.2	-1.0	0.8	-2.7	4.4	11	- 9.4	19	9.2	8.6	8.1	8.6	26	6.6	28	24	14	6	11	20	(1)	—	13	—	23	—	—	1	14	13	6	9	13	—	6
Jahr . . .	5.5	9.4	6.4	6.9	10.4	3.8	28.7	10 VII	-12.5	16 II	7.7	7.3	6.8	7.3	669	31.4	29 VII	212	170	117	54	69	20 (4)	15	60	23	176	3	26	32	91	39	57	112	214	80	1) 80

1) Windbeobachtungen nur 7a und 2p. 2) Im Oktober fehlt eine Windbeobachtung.

Herzberg

λ = 10° 20′ E. φ = 51° 39′ N. H = 240 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	-2.0	0.0	-1.6	-1.3	0.3	-3.0	3.0	6 18	-12.1	11	9.4	8.1	8.5	8.7	76	20.1	21	13	12	11	11	24	—	—	7	1	24	—	6	—	17	—	3	—	21	12	34
Februar .	-2.0	1.8	-1.6	-0.9	2.1	-3.5	10.0	12	-10.6	16	6.6	5.5	5.2	5.8	20	8.4	15	5	5	4	4	16	—	—	6	8	13	1	7	—	38	2	—	—	12	9	19
März . . .	3.4	8.5	4.8	5.4	9.0	2.0	20.0	23	- 3.1	1	8.5	7.7	7.6	7.9	84	22.6	9	18	17	15	8	3	(1)	2	—	1	21	2	3	—	20	—	4	1	47	6	12
April . . .	3.6	8.2	4.3	5.1	8.8	2.3	15.4	27	- 2.1	1	9.1	8.8	8.2	8.7	67	10.9	19	19	19	15	7	2	—	—	1	—	23	—	10	1	4	—	1	1	41	20	12
Mai	6.8	14.9	8.9	9.9	15.7	4.5	21.7	27	- 0.1	1	5.6	6.5	5.4	5.8	31	11.3	20	9	8	7	—	—	—	1	2	—	3	9	—	24	6	8	—	1	—	18	24	12
Juni . . .	14.2	20.4	15.8	16.5	22.0	11.6	29.7	3	5.8	22	6.1	6.7	6.1	6.3	94	29.3	12	17	17	15	—	—	—	7	3	6	12	—	11	1	19	1	3	—	18	10	27
Juli	14.7	20.7	16.0	16.9	22.2	11.9	29.8	9	8.0	3	6.2	7.1	5.9	6.4	74	16.2	29	14	14	13	—	—	—	6	2	2	9	1	5	1	20	2	1	—	29	12	23
August . .	11.7	17.1	13.0	13.7	17.8	9.7	22.9	1	5.9	27	7.6	8.1	6.9	7.5	150	24.2	14	17	17	17	—	—	—	2	4	—	16	—	12	—	13	1	1	3	12	20	31
September	10.9	15.9	11.8	12.6	16.6	9.0	21.0	1 10	2.8	30	8.4	8.1	6.7	7.7	93	24.1	19	18	18	13	—	—	—	2	4	—	14	—	—	—	15	1	5	1	32	1	35
Oktober .	7.6	12.0	8.2	9.0	12.5	5.5	20.8	8	1.8	31	8.3	7.5	5.9	7.2	38	10.5	20	11	10	8	—	—	—	—	2	2	16	—	—	—	13	3	7	4	27	1	38
November	-0.6	3.3	0.3	0.8	3.6	-1.4	6.5	1	- 9.1	27	7.1	6.9	6.3	6.8	24	5.0	12	9	9	8	2	1	—	—	9	4	15	—	5	—	33	—	—	—	9	2	41
December	-1.2	0.8	-1.0	-0.6	1.2	-2.0	5.0	11	- 7.1	16 17 19	8.8	8.7	7.8	8.4	28	9.0	1	11 1)	10 1)	6	3	7	1	—	10	1	29	—	7	—	24	—	3	—	4	—	55 ?
Jahr . . .	5.6	10.3	6.6	7.3	12.0	3.9	29.8	9 VII	-12.1	11 I	7.6	7.5	6.7	7.3	779	29.3	12 VI	161	156	132	35	53	2 (1)	21	48	28	201	4	90	9	224	10	29	10	270	117	339

1) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Scharfenstein im Harz

λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N. H = 615 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	-3.5	-1.5	-3.1	-2.8	-0.5	-5.2	3.2	18	-13.0	10	8.2	7.2	7.5	7.6	66	11.7	17	16	16	14	13	31	—	—	11	3	20	1	9	8	8	8	10	13	20	17
Februar .	-3.4	-0.5	-2.8	-2.4	0.8	-5.1	7.7	4	-12.5	25	7.0	5.9	6.0	6.3	28	7.0	13	9	8	6	7	29	1	—	3	6	15	—	3	1	19	13	11	4	29	7
März . . .	1.2	4.5	2.3	2.6	6.2	-0.4	16.6	25	- 7.1	14	7.7	7.8	7.5	7.7	159	42.0	7	20	19	17	13	19	3	1	4	1	20	1	6	3	—	1	3	33	36	11
April . . .	1.2	4.3	2.3	2.5	5.6	-0.2	13.1	27	- 4.5	5	8.5	8.3	8.3	8.4	156	27.2	1	24	23	22	12	13	2	—	8	—	19	—	3	2	1	7	1	7	26	43
Mai	5.6	10.8	5.9	7.0	12.3	2.8	17.6	19 31	- 1.5	8	6.2	6.2	5.6	6.0	26	8.0	20	9	7	5	—	—	—	1	5	4	8	—	12	15	15	11	7	3	11	19
Juni . . .	12.9	17.0	12.7	13.8	19.9	9.9	27.6	16	5.0	1	6.1	7.0	7.2	6.8	182	56.6	12	17	17	16	—	—	(1)	8	4	3	14	—	7	5	7	30	—	4	29	8
Juli	12.5	17.0	12.6	13.7	19.5	10.0	28.6	9	5.0	2	6.0	6.7	6.4	6.4	122	31.8	28	16	15	15	—	—	—	7	4	—	10	—	7	8	4	9	19	8	23	15
August . .	10.0	13.4	10.6	11.1	15.0	8.2	18.6	9	5.5	8 16 27	7.1	7.6	7.1	7.3	236	26.4	3	20	19	17	—	—	—	2	3	—	16	—	3	—	12	3	9	11	33	22
September	9.5	12.3	9.4	10.1	13.6	7.7	18.6	1	1.6	30	7.5	6.9	6.4	6.9	121	23.5	19	23	22	18	—	—	—	1	3	—	8	1	—	—	6	8	18	35	19	4
Oktober .	6.1	8.3	6.2	6.7	9.6	4.0	19.1	8 9	- 1.0	31	7.8	7.6	6.2	7.2	86	13.5	20	18	17	13	1	—	—	—	4	1	14	2	1	1	11	6	10	56	8	—
November	-1.5	0.2	-1.0	-0.8	1.7	-3.3	5.8	17	-11.1	29	7.2	6.6	6.7	6.8	43	7.4	9	11	11	10	6	18	—	—	6	5	16	—	6	8	11	12	6	9	23	15
December	-1.8	-0.7	-1.7	-1.5	0.3	-3.6	6.0	5	- 9.5	16	8.3	7.5	7.2	7.7	35	6.4	28	13	13	12	10	22	—	—	6	3	19	—	2	4	9	12	18	23	20	5
Jahr . . .	4.1	7.1	4.4	5.0	8.7	2.1	28.6	9 VII	-13.0	10 I	7.3	7.1	6.8	7.1	1260	86.4	3 VIII	196	187	165	62	132	6 (1)	20	61	26	179	5	59	55	103	120	112	206	277	166

Jeetze

λ = 11° 25′ E. φ = 52° 45′ N. H = 38 Meter. h_t = 3.8 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	-0.5	1.0	-0.2	0.0	1.7	-1.9	6.3	31	- 8.2	10	7.7	8.1	7.8	7.9	26	5.7	18	13	13	10	9	9	—	—	2	3	21	—	8	2	—	11	4	17	38	11	2
Februar .	-0.7	2.7	0.2	0.6	3.5	-1.9	9.7	10	-11.4	16	6.7	5.4	5.0	5.7	14	5.2	29	5	5	3	4	6	—	—	—	7	10	1	2	—	19	9	1	1	42	10	3
März . . .	3.1	8.6	5.0	5.4	9.6	2.0	20.8	25	- 4.9	14	7.3	7.0	6.4	6.9	61	10.8	7	21	18	13	8	5?	1 (1)	3	1	3	13	2	10	1	10	5	13	17	21	11	5
April . . .	4.5	9.7	6.1	6.6	10.9	3.1	17.1	26	- 3.2	5	7.7	8.0	5.6	7.1	68	10.3	15	18	17	14	2	—	2 (1)	1	1	—	12	—	9	11	—	—	4	3	33	28	2
Mai	8.9	15.3	9.5	10.8	16.9	5.3	22.8	11	0.7	8	5.4	6.3	2.6	4.7	20	10.9	28	9	7	5	—	—	—	2	—	6	4	—	35	10	1	2	—	—	18	23	4
Juni . . .	16.1	21.8	16.2	17.6	23.4	12.0	31.0	17	5.8	1	4.4	5.3	4.7	4.8	118	35.5	13	15	14	11	—	—	—	8	—	8	5	—	5	5	9	8	10	11	13	24	5
Juli	16.0	21.5	16.2	17.5	23.3	12.5	30.9	10	7.8	7	5.5	6.4	5.1	5.7	73	17.3	4	13	13	11	—	—	—	6	—	6	9	—	8	2	6	8	4	7	24	20	14
August . .	12.9	18.5	14.1	14.9	19.7	11.4	25.3	1	5.9	28	6.6	7.4	5.5	6.5	103	33.5	3	20	19	15	—	—	—	3	—	1	12	—	5	4	7	1	5	14	30	24	3
September	11.0	16.2	12.5	13.0	17.4	10.0	22.7	9	2.6	30	7.3	6.7	6.7	6.9	92	23.0	3	16	16	13	—	—	—	1	1	2	11	1	—	5	15	9	9	21	25	—	6
Oktober .	7.1	12.5	8.7	9.2	13.2	5.9	21.3	.9	- 0.2	31	6.8	7.3	5.6	6.6	38	10.6	21	15	13	9	—	—	—	1	2	3	14	—	—	6	11	5	24	24	13	6	4
November	-0.7	2.9	0.8	0.9	3.4	-1.7	8.5	1	- 8.4	27	5.9	6.8	5.9	6.2	16	4.7	4	12	10	5	2	1	—	—	—	7	13	—	7	8	21	10	—	—	24	13	7
December	-1.2	0.6	-0.8	-0.5	1.1	-2.5	5.8	10	- 8.4	19	7.8	8.3	6.5	7.5	26	7.7	14	11	11	10	3	7?	—	—	—	2	18	—	5	3	18	22	8	7	21	4	5
Jahr . . .	6.4	10.9	7.4	8.0	12.0	4.5	31.0	17 VI	-11.4	16 II	6.6	6.9	5.6	6.4	655	35.5	13 VI	168	156	119	28	28?	3 (2)	25	7	48	142	4	94	57	117	90	82	122	302	174	60

Uelzen

λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N. H = 37 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.1	1.6	0.5	0.7	2.6	-1.1	7.6	31	-8.3	10	8.1	8.0	7.5	7.9	33	6.5	17	15	11	10	6	4	—	—	4	1	18	—	11	1	7	6	3	37	14	13	1
Februar .	-0.3	3.2	0.8	1.1	4.3	-1.5	9.6	10	-9.9	16	6.3	5.1	4.6	5.4	18	6.1	15	9	7	5	4	4	—	—	3	5	5	—	2	13	18	1	—	28	12	10	3
März . . .	3.7	8.7	4.9	5.6	9.7	1.8	20.5	25	-5.1	14	6.6	6.5	6.7	6.6	92	13.9	25	24	22	19	8	5	2	4	2	—	3	—	8	—	6	17	6	27	7	16	6
April . . .	4.6	10.0	6.2	6.8	10.7	2.9	16.8	27	-2.8	5	7.0	7.4	6.6	7.0	64	8.2	20	18	17	14	2	—	3	—	1	—	8	—	13	1	—	1	2	31	19	17	6
Mai	9.1	15.8	10.2	11.4	17.0	5.1	23.6	11	0.7	1	5.3	5.3	3.8	4.8	15	7.4	28	7	6	3	—	—	—	1	—	5	2	—	23	13	2	1	2	11	10	23	8
Juni . . .	15.5	21.9	16.7	17.7	24.1	11.7	32.1	14	4.7	1	5.1	5.2	5.0	5.1	66	11.3	7	14	14	13	—	—	—	6	—	5	1	—	10	8	8	8	4	22	6	11	13
Juli	15.7	21.7	16.8	17.8	23.8	12.0	31.1	9	6.2	7	6.5	6.7	5.2	6.1	112	39.4	29	15	15	14	—	—	—	5	1	3	9	—	12	10	5	4	4	19	6	10	23
August . .	13.3	18.3	13.7	14.7	19.5	10.8	25.1	1	6.1	28	6.5	6.7	6.0	6.4	103	39.9	3	17	17	12	—	—	—	2	1	—	3	—	4	5	7	2	4	26	16	16	13
September	11.1	16.4	12.3	13.0	17.3	9.3	21.1	9 10	2.6	27	7.2	6.9	6.6	6.9	130	26.5	16	18	16	12	—	—	—	1	2	—	9	1	1	5	16	12	8	32	4	2	10
Oktober .	7.7	12.6	8.5	9.3	13.3	5.5	22.3	8	0.1	31	6.9	6.8	6.1	6.6	38	7.2	20	19	18	12	—	-	—	—	2	1	9	—	6	5	11	10	11	34	—	2	14
November	-0.6	3.7	1.2	1.4	4.2	-1.8	8.5	1	-9.3	27	6.2	6.5	5.5	6.1	35	13.5	2	13	13	9	5	2	1	—	3	4	9	—	7	17	19	—	2	23	5	12	5
December	-0.3	1.6	0.2	0.4	2.1	-1.8	6.4	10	-8.5	19	8.5	8.0	7.2	7.9	25	6.8	14	16	16	8	3	7	2	—	2	1	18	—	2	10	24	11	13	21	2	9	1
Jahr . . .	6.6	11.3	7.7	8.3	12.4	4.4	32.1	14 VI	-9.9	16 II	6.7	6.6	5.9	6.4	731	39.9	3 VIII	185	172	131	28	22	8	19	21	25	94	1	99	88	123	73	59	311	101	141	103

Schleswig

$\lambda = 9° 34'$ E. $\varphi = 54° 32'$ N. H = 29 Meter. $h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.6	2.2	1.1	1.2	2.8	-0.8	5.6	31	-6.0	10	8.5	8.1	8.5	8.4	29	5.0	16	17	16	10	9	4	—	—	5	—	20	2	2	—	3	9	3	41	8	27	—
Februar .	0.6	3.0	1.2	1.5	3.6	-0.6	8.7	6	-8.7	16	7.4	6.4	6.8	6.9	30	12.5	13	8	7	4	4	3?	1	—	1	3	11	—	—	6	14	11	—	11	21	24	—
März . . .	2.6	7.0	4.0	4.4	8.2	1.5	18.5	25	-3.0	15	8.3	6.9	7.1	7.4	80	16.2	7	21	20	16	5	1	(2)	2	3	—	15	3	2	10	2	5	6	42	5	21	—
April . . .	4.6	8.8	4.9	5.8	9.7	2.8	14.4	27	-2.8	1	8.1	7.5	6.4	7.4	50	7.7	12	18	18	15	2	—	2 (1)	—	3	1	16	—	1	10	—	6	—	20	18	35	—
Mai	10.0	14.4	9.0	10.6	15.5	6.0	22.2	11	2.4	5	5.7	5.1	4.3	5.0	13	2.7	21	9	8	7	—	—	—	—	—	7	7	—	2	19	4	7	—	7	8	46	—
Juni . . .	16.0	20.3	15.4	16.8	21.6	11.5	28.6	17	4.5	1	4.8	4.6	4.7	4.7	70	28.9	7	10	10	8	—	—	—	4	—	7	3	—	—	1	7	21	1	15	7	38	—
Juli	16.1	20.6	15.6	17.0	21.6	11.8	27.5	22	8.2	7	5.8	5.1	5.2	5.4	86	40.5	3	10	10	8	—	—	—	4	—	2	7	—	—	8	6	18	1	22	7	30	1
August . .	13.3	17.4	13.6	14.4	18.6	11.1	21.8	1	7.6	17	7.2	6.7	6.6	6.8	178	54.0	1	18	18	15	—	—	—	—	1	—	10	—	—	3	5	12	—	36	5	32	—
September	11.5	15.3	11.8	12.6	16.2	10.2	20.0	1	4.0	30	7.6	6.7	5.6	6.6	168	25.4	4	22	22	19	—	—	—	2	4	3	10	1	1	3	10	23	5	36	5	6	1
Oktober .	7.2	10.5	8.1	8.5	11.7	5.7	20.4	8	0.5	22	8.8	6.6	6.6	7.3	97	22.8	7	18	17	17	—	—	1	2	4	1	13	1	1	11	10	11	16	41	1	2	—
November	1.2	4.1	2.3	2.5	5.2	0.1	10.5	11	-5.4	29	6.6	6.6	5.8	6.3	17	3.7	20	10	10	8	—	—	—	—	1	3	9	—	3	20	8	14	2	24	2	17	—
December	-0.7	0.6	0.0	0.0	1.5	-1.8	5.5	31	-9.5	19	8.3	8.4	8.0	8.3	71	10.0	29	18	18	16	9	14	—	—	10	2	22	1	—	10	13	31	5	29	1	4	—
Jahr . . .	6.9	10.4	7.2	7.9	11.4	4.8	28.6	17 VI	-9.5	19 XII	7.3	6.6	6.3	6.7	889	54.0	1 VIII	179 [1]	174	143	29	22?	4 (3)	14	32	29	143	8	12	101	82	168	39	324	88	282	2 [2]

[1] Zu wenig.

[2] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Gramm

$\lambda = 9° 3'$ E. $\varphi = 55° 18'$ N. H = 20 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.4	2.0	0.8	1.0	2.8	-1.7	5.8	31	-11.1	15	7.7	8.5	8.4	8.2	45	8.8	17	10	10	10	4	8?	—	—	1	2	20	2	4	5	1	4	4	40	10	5	20
Februar .	0.8	3.4	0.8	1.4	4.0	-1.0	8.1	6	-14.1	16	7.0	7.0	6.7	6.9	17	12.6	15	2	2	2	2	4	—	—	4	13	—	—	—	—	18	7	4	35	7	2	14
März . . .	2.3	6.8	3.4	4.0	7.6	0.7	19.9	25	- 4.7	14	7.9	7.7	7.9	7.8	49	8.6	4 7	8	8	8	1	1	—	—	—	2	19	1	3	3	4	4	2	36	5	6	30
April . . .	4.4	9.3	4.5	5.7	10.2	1.8	14.8	26	- 3.5	3	7.5	7.5	6.2	7.1	40	8.5	4	14	14	12	—	—	1	—	—	2	14	—	2	2	—	2	1	33	7	14	29
Mai	10.2	15.4	8.2	10.5	16.2	4.2	24.3	11	1.0	2	5.7	5.6	5.1	5.5	17	8.4	19	4	4	4	—	—	—	1	—	7	8	1	2	10	1	—	—	31	6	6	37
Juni . . .	15.4	21.7	13.8	16.2	22.6	9.4	31.3	14	3.1	27	5.4	4.1	5.4	5.0	19	7.3	29	5	5	5	—	—	—	1	—	6	5	—	—	4	3	3	1	21	10	7	41
Juli	16.1	21.9	14.2	16.6	23.1	9.2	30.1	18	5.2	2	6.1	4.7	7.1	6.0	35	11.9	1	9	7	6	—	—	—	1	1	4	7	1	—	3	—	1	2	37	6	1	43
August . .	13.1	17.7	12.5	13.9	19.2	8.3	23.9	10	4.9	16	6.5	6.6	7.8	7.0	85	20.4	13	13	13	12	—	—	—	—	—	2	12	—	1	—	3	2	2	27	9	7	42
September	10.4	15.6	10.5	11.7	16.7	7.4	21.6	1	1.9	30	7.1	6.3	5.2	6.2	165	55.8	4	19	19	15	—	—	—	1	—	2	11	1	—	1	14	3	6	25	16	1	24
Oktober .	6.2	10.5	6.9	7.6	11.7	4.1	20.3	8	- 1.3	24	7.1	7.1	5.6	6.6	101	17.8	11	19	19	14	—	—	(1)	1	5	3	13	2	—	6	5	5	28	14	12	—	23
November	1.0	4.5	2.0	2.4	5.4	-0.8	9.1	6	- 6.3	29	6.5	6.0	5.4	6.0	19	5.5	1	5	5	5	—	—	—	—	2	2	9	—	8	9	11	4	11	11	12	4	20
December	-0.8	0.6	-0.1	-0.1	1.7	-2.0	5.6	27 31	-15.1	17	8.1	8.0	7.9	8.0	64	13.6	31	12 [1]	12 [1]	10 [1]	8 [1]	13	—	—	—	3	21	—	5	15	28	7	12	10	1	—	15 ?
Jahr . . .	6.6	10.8	6.5	7.6	11.8	3.3	31.3	14 VI	-15.1	17 XII	6.9	6.6	6.6	6.7	656	55.8	4 IX	120	118	103	15	26?	1 (1)	5	9	39	152	8	25	58	88	42	73	320	101	53	338

[1] Zu wenig.

Westerland auf Sylt

$\lambda = 8° 19'$ E. $\varphi = 54° 55'$ N. H = 5 Meter. $h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.9	2.6	2.2	2.2	3.6	-0.6	5.4	17	-3.8	15	8.2	7.8	8.6	8.2	49	10.0	12	12	11	8	4	4	—	—	6	2	20	1	4	—	2	6	10	23	7	29	12
Februar .	1.4	3.0	1.9	2.1	4.0	-0.3	6.6	18	-5.0	16 26	7.0	6.6	6.7	6.8	21	13.0	15	3	3	3	1	2?	—	—	3	4	12	3	1	3	15	11	1	15	15	21	5
März . . .	3.1	5.5	4.0	4.2	6.5	1.1	15.6	25	-3.5	15	7.6	6.1	7.5	7.0	114	16.0	7	15	15	15	5	2	—	—	1	5	14	6	6	3	2	10	19	18	6	20	9
April . . .	5.9	7.8	5.0	5.9	8.7	2.8	11.4	27 28	-0.5	16 22	8.4	6.2	8.6	7.7	36	7.4	7	10	10	10	—	—	—	—	6	—	15	—	7	2	—	1	—	20	16	34	10
Mai	10.8	12.5	9.2	10.4	13.5	6.9	17.6	27	-0.5	3	4.8	5.4	6.0	5.4	25	13.0	21	5	5	3	—	—	—	—	—	7	7	—	6	9	—	3	1	4	3	61	6
Juni . . .	16.5	18.8	15.0	16.3	20.3	12.2	28.2	15	5.5	1	5.7	5.4	6.0	5.7	41	20.0	17	7	7	5	—	—	—	1	—	7	10	1	2	4	3	10	2	11	5	39	14
Juli	17.0	19.4	15.6	16.9	20.9	13.0	27.4	16	10.2	7	6.3	5.5	6.0	6.0	40	12.0	1	8	7	6	—	—	—	3	—	4	9	—	1	1	6	11	2	12	13	40	7
August . .	15.1	17.4	14.7	15.5	18.5	12.3	22.6	31	8.0	26	8.1	7.4	7.8	7.7	57	18.0	28	13	13	11	—	—	—	1	—	—	15	1	2	3	4	7	3	12	7	46	9
September	13.2	15.7	13.7	14.1	16.8	10.4	22.9	1	4.0	30	8.6	7.1	7.7	7.8	142	30.0	25	17	15	15	—	—	—	2	—	1	17	4	—	5	15	15	10	8	15	14	8
Oktober .	9.0	10.8	9.3	9.6	12.0	6.8	16.2	8	2.3	29	7.9	7.5	7.6	7.7	157	18.0	5 25	21	21	21	—	—	1	4	2	—	14	7	—	8	8	16	22	18	8	3	10
November	3.2	5.3	3.9	4.1	*6.4*	*0.6*	10.4	11	-3.4	*26*	6.5	6.2	6.7	6.5	33	14.0	8	6	6	5	—	—	—	—	2	4	13	—	11	19	14	9	3	9	11	13	1
December																																					
Jahr . . .	[1]						28.2	15 VI										2)	2)		2)																3)

[1] 7^a-Temperatur zu hoch.

[2] Zu wenig.

[3] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag				Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Wyk auf Föhr

λ = 8° 35′ E. φ = 54° 41′ N. H = 5 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	1.1	2.3	1.5	1.6	3.4	-0.3	6.7	20	-4.7	9	7.9	7.7	7.0	7.5	18	3.9	16	20	16	6	6	3?	1	—	11	2	16	1	6	1.5	2	5.5	7	23.5	25.5	20	2
Februar .	1.0	3.1	1.6	1.8	3.9	0.1	7.5	11	-4.0	25	6.5	6.8	6.4	6.6	21	9.6	15	6	5	4	6	2?	2	—	7	3	9	2	1.5	8	12.5	9	1.5	14.5	21	17	2
März . . .	2.5	5.8	3.5	3.8	7.1	1.4	17.7	25	-3.1	14	7.4	7.6	5.5	6.8	55	7.1	7	20	16	12	8	—	3 (1)	1	8	—	12	3	5	6	5	9	15	20.5	15	14.5	3
April . . .	5.2	7.9	5.0	5.8	9.1	3.2	12.5	20	-0.6	1	7.8	7.1	6.9	7.3	37	8.6	12	18	16	13	1	—	(1)	—	5	1	12	—	8.5	5.5	1	3.5	2	16.5	26	27	—
Mai	10.2	13.9	9.4	10.7	15.2	6.8	21.1	9	1.1	2	5.6	6.3	4.7	5.6	28	12.6	27	9	7	6	—	—	(1)	1	—	4	6	—	14.5	15	1.5	1.5	2.5	3	5	49	1
Juni . . .	15.6	19.8	15.2	16.4	21.0	12.4	29.7	14	6.3	1	5.6	4.7	6.1	5.5	54	27.3	18	7	6	5	—	—	—	3	—	4	7	—	10	6	8.5	8.5	5	12	12.5	27.5	—
Juli	16.0	20.5	15.5	16.9	22.0	13.0	28.0	16	7.7	2	6.1	6.1	5.0	5.8	36	10.1	1	10	10	7	—	—	—	2	—	2	8	—	6	4	7	9.5	4	14.5	17	25	6
August . .	14.5	17.4	14.0	15.0	18.8	11.9	23.1	9	8.5	17	7.6	7.6	6.4	7.2	74	30.6	22	20	18	11	—	—	—	3	—	—	11	—	7	4.5	4	8.5	3	19	18.5	26.5	2
September	12.9	15.7	12.9	13.6	16.8	11.1	20.5	9	7.1	22 29	7.8	7.2	6.4	7.1	138	20.7	25	20	18	18	—	—	(1)	2	1	2	12	1	0.5	8.5	14.5	17	8	21	13.5	6	1
Oktober .	9.1	10.8	9.2	9.6	11.8	7.4	16.9	8	3.4	24	7.2	7.0	5.9	6.7	105	29.6	6	23	21	14	—	—	(3)	7	2	2	11	3	0.5	7	12	12.5	21.5	26.5	11	2	—
November	2.7	4.9	3.2	3.5	5.8	1.2	9.8	11	-4.3	29	5.9	6.6	5.7	6.1	19	5.3	1	15	12	7	1	—	—	—	4	3	10	—	8	20	8	10.5	9	11	11	11.5	1
December	0.0	0.8	0.2	0.3	1.9	-1.3	6.0	27	-5.2	16	8.6	8.8	6.7	8.1	53	7.5	29	24	21	13	11	8	3	—	9	1	18	—	1.5	14.5	20.5	16.5	12	18.5	4.5	2	3
Jahr . . .	7.6	10.2	7.6	8.3	11.4	5.6	29.7	14 VI	-5.2	16 XII	7.0	7.0	6.1	6.7	638	30.6	22 VIII	192	166	116	33	13?	9 (7)	19	47	24	132	10	69	100.5	96.5	111.5	90.5	200.5	180.5	228	21

Bremervörde

λ = 9° 9′ E. φ = 53° 29′ N. H = 10 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Januar . .	0.1	2.3	1.0	1.1	2.7	-0.7	8.0	31	- 6.7	10					35	11.6	26	14	13	10	7	6	—	—	13			—	3	—	5	8	1	25	23	11	17
Februar .	0.0	3.6	1.3	1.5	4.3	-1.2	8.0	12	- 8.0	25					22	7.5	15	8	7	5	5	3	1	—	5			—	4	9	23	2	—	17	16	11	5
März . . .	3.1	8.3	4.4	5.0	9.0	1.3	22.5	22	- 4.2	14					83	19.0	9	21	19	16	4	3	2	1	—			3	4	5	4	12	4	31	9	12	12
April . . .	4.4	9.6	5.4	6.2	10.4	2.5	16.4	27	- 2.0	25					62	12.0	28	19	17	13	1	—	1 (1)	3	—			—	15	6	—	3	9	18	8	16	15
Mai	8.7	15.3	9.5	10.8	16.2	5.1	22.0	11	0.0	3					30	7.8	22	10	10	9	—	—	1	1	—			—	7	20	—	—	1	1	8	46	10
Juni . . .	15.2	22.1	16.2	17.4	23.3	10.5	30.8	17	2.1	1					109	35.8	18	13	12	8	—	—	—	5	1			—	6	4	5	10	7	8	8	29	13
Juli	15.3	21.7	15.8	17.1	22.7	10.8	30.5	10	6.7	27					96	29.0	4	9	9	9	—	—	—	2	2			—	8	5	5	9	3	21	10	17	15
August . .	13.1	18.2	13.8	14.7	19.1	9.6	23.2	31	5.4	5					96	30.0	27	15	14	13	—	—	—	1	—			—	6	6	12	—	1	13	22	13	20
September	10.7	16.6	12.1	12.9	17.2	8.4	21.1	10	2.2	30					126	29.5	11	13	13	13	—	—	—	2	—			1	—	5	18	4	7	26	10	—	20
Oktober .	6.8	11.7	7.7	8.5	12.3	4.6	23.3	8	- 0.4	23					54	10.3	29	15	15	14	—	—	—	—	1			1	3	4	6	12	19	28	—	—	21
November	-0.8	3.8	0.7	1.1	4.8	-2.5	9.1	2	-10.5	27					23	8.2	2	12	10	6	1	—	1	—	2			—	5	12	18	6	5	11	4	7	22
December	-0.2	1.9	-0.2	0.3	2.2	-1.9	5.7	12	-10.2	19					34	6.0	12	18	17	11	4	10	—	—	15			—	—	9	23	10	4	29	3	1	14
Jahr . . .	6.4	11.3	7.3	8.0	12.0	3.9	30.8	17 VI	-10.5	27 XI					770	35.8	18 VI	1) 167	1) 156	127	22	22	6 (1)	15	39			5	61	85	119	76	61	228	121	163	? 184

1) Zu wenig.

Aurich

λ = 7° 29′ E. φ = 53° 28′ N. H = 5 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	0.7	2.7	1.4	1.5	3.6	-0.3	7.0	31			8.7	8.3	8.7	8.6	42	8.3	17	18	17	13	5	4	(1)	—	20	—	21	1	4	3	4	5	15	21.5	39.5	1) 1	
Februar .	0.3	3.7	1.3	1.6	4.5	-0.9	8.8	12	-6.6	25	8.1	6.3	6.9	7.1	25	9.2	15	6	6	5	1	—	(1)	—	11	—	12	1	7	1	30	1	8	12	25	3	
März . . .	3.5	7.7	4.8	5.2	8.9	1.7	20.4	25	-3.1	14	7.7	7.5	7.1	7.4	94	16.4	28	22	18	18	5	1	(3)	—	8	—	14	2	13	—	5	6	24	14	21	10	
April . . .	5.0	9.3	5.6	6.4	10.2	2.6	16.7	27	-1.0	5	7.5	7.3	7.0	7.3	46	11.7	28	19	15	12	—	—	2	2	11	—	10	—	29	2	1	1	1	11	33	12	
Mai	9.6	13.1	8.9	10.1	14.2	5.5	18.9	10	0.6	2	5.9	5.9	5.0	5.6	21	4.5	19	14	12	6	—	—	—	1	5	—	5	—	45	11	2	3	1	3	5	23	
Juni . . .	15.5	20.4	15.9	16.9	21.7	11.7	28.6	3	4.0	1	6.3	6.3	6.5	6.4	53	16.5	10	14	11	8	—	—	—	9	2	—	6	—	17	6	6	11	8	6	7	29	
Juli	16.5	20.5	16.1	17.1	21.8	11.4	28.4	16	7.4	12	3.6	3.2	3.9	3.6	74	12.5	2 5	11	11	11	—	—	—	5	—	—	2	—	20	2	11	12	9	2	26	11	
August . .	13.0	17.3	13.7	14.4	18.3	10.2	22.1	31	6.3	28	6.7	6.2	7.4	6.8	95	36.1	27	24	21	16	—	—	—	4	2	—	8	—	9	3	7	4	3	17	30	20	
September	11.4	16.6	12.4	13.2	17.3	9.7	21.9	10	4.0	30	8.0	6.9	6.8	7.2	71	14.9	24	18	17	13	—	—	—	8	4	—	12	—	1	2	15	14	16	19	22	1	
Oktober .	7.1	10.8	7.6	8.3	12.0	4.3	21.9	8	-0.6	13	7.7	6.5	6.6	7.0	63	11.9	11	16	15	12	—	—	(1)	1	8	—	10	—	5	7	10	4	41	21	3	2	
November	0.7	4.1	1.6	2.0	4.9	-1.4	9.6	12	-5.5	27	6.9	6.3	5.4	6.2	35	14.5	8	13	9	7	—	—	1 (1)	—	9	—	10	—	13	22	17	10	6	6	9	7	
December	0.2	1.7	0.7	0.8	2.6	-1.4	6.4	11 31	-6.5	19	9.0	8.3	8.3	8.5 ?	38	7.7	29	16	15	14	6	12	—	—	8	—	22 ?	—	2	8	12	22	20	20	9	—	1)
Jahr . . .	7.0	10.7	7.5	8.1	11.7	4.4	28.6	3 VI			7.2	6.6	6.6	6.8	657	36.1	27 VIII	191	167	135	17	17	3 (7)	30	88	?	132	4	165	67	120	93	152	152.5	229.5	119	

1) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Osnabrück

$\lambda = 8° 3'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N. H = 68 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.0	2.1	1.6	1.6	3.2	-0.3	8.2	18	-6.3	10	9.8	9.2	8.4	9.2	38	12.7	26	11	9	7	4		—	1		—	24	—	—	11	3	3	—	56	9	9	2
Februar .	0.1	3.6	1.8	1.8	4.9	-1.0	9.5	12	-7.0	25	8.2	6.0	5.6	6.6	18	5.3	15	7	6	5	1		—	—		4	12	—	1	18	7	9	2	30	11	8	1
März . . .	4.2	9.0	6.0	6.3	10.5	2.5	20.8	23	-3.6	14	6.7	6.5	5.0	6.1	19	3.6	27	12	10	8	2		(1)	1		4	12	—	3	5	4	8	2	52	7	11	1
April . . .	5.5	10.0	7.0	7.4	11.5	4.0	18.8	27	-1.2	3	9.3	7.6	6.1	7.7	82	9.7	12	23	22	14	2		(2)	1		—	16	—	4	5	3	2	—	26	28	20	2
Mai	9.3	15.1	10.9	11.6	16.3	6.0	22.3	11	0.6	2	5.5	6.3	2.9	4.9	22	6.3	16	7	6	6	—		—	—		4	5	—	11	14	4	1	—	10	21	28	4
Juni . . .	15.4	20.7	16.4	17.2	21.7	11.8	28.3	3	5.0	1	6.2	6.0	4.5	5.5	45	7.8	10	16	14	12	—		—	5		4	6	—	3	1	11	8	4	22	25	13	3
Juli	15.1	20.5	16.5	17.2	21.4	12.4	27.2	9	8.1	7	6.1	6.4	4.7	5.8	85	31.5	31	10	10	9	—		—	4		3	9	—	9	2	3	10	5	28	18	16	2
August . .	12.8	17.4	14.1	14.6	18.4	11.2	21.8	1	5.7	28	6.9	7.5	6.2	6.9	109	20.1	15	20	19	17	—		1	2		3	12	—	3	3	4	4	2	36	26	14	1
September	12.3	16.0	13.1	13.7	17.2	10.8	21.4	10	3.4	30	6.8	8.0	5.5	6.8	112	30.3	16	20	17	14	—		—	2		2	11	1	1	1	10	10	11	47	9	—	1
Oktober .	7.9	11.2	9.0	9.3	12.3	6.7	22.7	8	2.0	30	6.5	8.0	6.8	7.1	58	17.4	30	16	14	12	—		—	—		1	10	—	–	8	4	8	14	51	6	2	—
November	0.6	3.9	1.8	2.0	5.2	-1.0	9.4	12	-7.2	27	6.5	5.7	4.9	5.7	19	7.3	2	7	7	4	2		—	—		5	9	—	3	17	20	10	1	25	7	5	2
December	0.9	2.5	1.4 [1]	1.6 [1]	3.4	-0.3	8.1	11	-6.3	19	7.4	8.0	7.1	7.5	40	15.1	14	16 [2]	15 [2]	11 [2]	4		—	—		3	15	—	4	7	7	20	5	39	7	3	1
Jahr . . .	7.1	11.0	8.3	8.7	12.2	5.2	28.3	3 VI	-7.2	27 XI	7.2	7.1	5.6	6.6	647	31.5	31 VII	165	149	119	15		1 (3)	16		33	141	1	42	92	80	93	46	422	174	129	20

[1] 9^p-Temperatur zu hoch.

[2] Zu wenig.

Ellewiek (Kr. Ahaus)

$\lambda = 6° 46'$ E. $\varphi = 52° 3'$ N. H = 32 Meter. $h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.4	2.6	1.3	1.4	3.3	-0.6	8.0	17	-7.3	10	9.4	9.1	8.3	8.9	46	18.4	26	10	9	7	4	1	1	—	7	2	26	—	4	8	—	6	1	49	5	8	12 [3]
Februar .	0.0	4.4	1.2	1.7	5.1	-1.3	10.1	20	-8.2	25	7.0	5.7	5.6	6.1	10	4.5	13	4	4	4	—	—	1	—	3	6	10	—	2	12	4	17	—	35	7	4	6
März . . .	4.1	8.9	5.3	5.9	10.2	1.8	21.2	25	-4.3	14	8.7	7.6	5.7	7.4	79	13.3	9	14	13	13	—	—	(2)	—	1	—	13	2	3	5	3	9	8	38	2	15	10
April . . .	5.2	10.5	6.1	7.0	11.6	3.1	18.5	27	-2.6	3	8.6	8.4	5.7	7.5	48	9.4	12	17	13	11	1	—	3 (1)	1	—	—	15	—	1	6	1	1	—	36	4	39	2
Mai	10.1	15.7	9.5	11.2	16.6	4.7	22.5	11	-1.0	2 6	6.7	6.5	5.3	6.2	19	10.2	22	7	7	5	—	—	1	—	2	2	13	—	9	22	2	1	2	12	2	37	6
Juni . . .	16.3	21.5	15.1	17.0	22.7	10.4	28.5	3 15	4.3	28	4.8	7.0	6.0	5.9	80	33.5	6	14	13	9	—	—	(1)	4	—	4	6	—	3	5	6	16	2	21	2	21	14
Juli	16.6	21.5	15.0	17.0	22.7	10.6	29.4	9 26	3.5?	12	5.5	6.7	6.3	6.2	29	5.6	30	10	9	7	—	—	—	1	1	1	10	—	1	9	1	22	9	26	8	13	4
August . .	13.5	18.1	13.4	14.6	*19.1*	9.9	*24.0*	31	3.5	28	7.4	7.5	7.4	7.4	114	36.6	15	20	18	15	—	—	—	2	—	1	12	—	—	3	1	10	—	41	5	22	11
September	12.2	16.2	12.4	13.3	17.7	9.9	21.8	10	3.3	30	8.0	8.2	6.0	7.4	141	30.4	16	20	18	13	—	—	(2)	2	—	—	12	1	1	11	1	12	3	48	5	8	1
Oktober .	7.4	10.8	8.1	8.6	12.1	5.4	21.6	8	0.7	23 30	8.1	7.9	7.0	7.7	84	16.1	29	22	21	16	—	—	—	—	—	2	16	1	—	9	3	25	5	44	–	3	4
November	0.0	4.3	0.9	1.5	5.1	-1.7	8.6	3 12	-8.7	30	8.4	6.5	5.2	6.7	45	20.5	2	8	7	5	1	—	1	—	3	2	9	–	1	32	2	10	—	26	2	8	9
December	0.7 [1]	2.6	1.0	1.3	3.3	-1.4	8.5	5	-9.7	22	9.9	9.3	8.5	9.2	58	18.5	14	13 [2]	12 [2]	12 [2]	4	7	—	—	1	—	25	— ?	3	13	3	29	7	26	1	4	7 [3]
Jahr . . .	7.2	11.4	7.4	8.4	12.5	4.2	29.4	9 26 VII	-9.7	22 XII	7.7	7.5	6.4	7.2	753	36.6	15 VIII	159	144	117	10	8	7 (6)	10	18	20	167	4	28	135	27	158	37	402	43	182	86

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Zu wenig.

[3] Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Mülheim an der Ruhr

$\lambda = 6° 53'$ E. $\varphi = 51° 26'$ N. H = 49 Meter. $h_t = 7.5$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.3	4.1	2.3	2.5	4.8	0.4	9.6	18	-5.1	10	9.4	8.7	8.7	8.9	36	6.4	27	13	13	11	3		—	—	8	2	26	—	8	3	1	11	13	39	11	7	—
Februar .	0.9	5.9	2.8	3.1	6.9	0.2	12.8	20	-7.6	25	6.5	5.1	5.2	5.6	10	4.2	13	4	4	3	—		—	—	8	7	10	—	3	10	11	7	24	12	6	13	1
März . . .	5.7	11.2	7.1	7.8	12.1	4.2	23.2	25	-2.2	14	6.1	6.0	5.6	5.9	94	22.6	2	17	16	11	—		—	1	—	6	11	3	7	5	1	3	19	15	30	13	—
April . . .	5.4	11.3	7.3	7.8	12.2	4.2	20.4	27	-1.4	3	8.6	7.1	6.7	7.4	65	20.9	29	25	21	10	1		—	2	6	1	14	—	20	2	4	1	—	4	30	29	—
Mai	9.0	18.2	11.5	12.6	19.5	6.9	25.4	11	0.5	2	4.3	3.4	3.4	3.7	16	7.2	20	8	8	5	—		—	1	2	6	—	—	26	22	15	1	2	4	6	17	—
Juni . . .	15.8	23.4	17.7	18.6	25.3	12.6	32.8	2	6.1	1	5.3	4.6	5.2	5.0	79	28.2	6	13	13	9	—		—	8	2	2	1	—	8	5	6	7	20	17	11	16	—
Juli	15.7	22.4	17.7	18.4	24.0	13.3	31.1	21	7.1	6	6.3	5.3	5.5	5.7	146	36.6	17	13	13	13	—		—	2	—	4	7	—	7	12	15	6	18	6	21	8	—
August . .	12.9	19.3	14.8	15.5	20.4	10.5	24.2	11	5.0	30	7.9	6.8	6.7	7.2	78	19.5	23	19	16	11	—		—	4	5	—	12	—	4	9	6	4	7	13	34	16	—
September	13.1	18.4	13.8	14.8	19.2	11.3	24.8	9	5.6	30	7.6	6.4	5.3	6.4	84	14.6	6	21	18	11	—		—	3	1	—	6	3	5	2	2	4	29	20	23	5	—
Oktober .	8.4	12.0	9.1	9.7	12.7	6.9	21.5	8	2.0	30	6.6	6.0	6.5	6.4	87	22.6	29	21	20	18	—		(1)	—	4	1	6	1	2	3	11	4	34	20	17	1	1
November	1.3	5.0	2.5	2.8	5.7	0.1	9.6	13	-7.1	30	6.2	6.9	6.1	6.4	54	25.2	2	11	10	7	—		—	—	15	6	12	1	2	2	30	5	19	13	9	10	—
December	1.3	3.5	2.3	2.4 [1]	4.1 [1]	0.2	10.1 [1]	7	-5.0	1	7.9	8.1	7.1	7.7	40	12.4	20	12 [2]	11	10	6 [2]		—	—	2	1	15	—	—	1	7	4	17	30	31	3	—
Jahr . . .	7.6	12.9	9.1	9.7	13.9	5.9	32.8	2 VI	-7.6	25 II	6.9	6.2	6.0	6.4	789	36.6	17 VII	177	163	119	10		(1)	21	53	36	120	8	92	76	109	57	202	193	229	138	2

[1] Temperatur zu hoch, besonders 2^p und Maximum.

[2] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 21 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Müllenbach (Kr. Gummersbach)																																			
$\lambda = 7°\ 35'$ E. $\varphi = 51°\ 4'$ N. H = 410 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.																																			
Januar . .	-1.7	-0.1	-1.1	-1.0	0.6	-2.5	4.3	20	-10.4	10	9.6	8.0	8.9	8.8	59	14.7	16	18	16	9	11	15	—	—	8	—	23	2	10	4	1	5	9	5	13	16	30
Februar .	-2.1	2.6	-0.6	-0.2	3.3	-2.7	9.0	12	-10.2	25	6.4	5.4	5.6	5.8	16	5.2	10	13	9	6	9	4	—	—	7	9	12	—	5	6	10	15	4	1	16	7	23
März . . .	3.3	7.3	4.6	4.9	8.6	2.0	20.5	23 25	- 3.4	14	8.9	8.0	7.4	8.1	147	30.6	2	24	20	14	16	4	1	2	4	—	19	2	7	1	—	2	9	16	27	13	18
April . . .	3.4	7.3	4.2	4.8	8.6	2.0	16.3	27	- 2.0	1	8.7	9.2	7.1	8.3	79	13.2	18	26	24	16	10	3	1	—	6	—	18	—	8	5	3	—	1	2	24	34	13
Mai	8.2	13.8	8.7	9.9	15.0	5.1	21.7	11	0.2	2	6.3	6.0	3.5	5.2	18	6.3	21	9	7	6	—	—	1	1	4	6	7	—	16	31	3	—	—	1	4	29	9
Juni . . .	14.6	19.2	14.0	15.4	21.2	11.0	27.3	3	4.6	30	6.6	7.1	5.5	6.4	66	20.0	18	17	15	12	—	—	—	7	2	2	10	—	10	4	6	10	4	10	18	15	13
Juli	14.1	18.9	14.1	15.3	20.1	11.1	27.9	9	5.2	2	6.7	7.3	4.9	6.3	125	29.8	30	19	16	15	—	—	—	5	4	2	10	—	10	10	2	13	6	4	24	18	6
August . .	11.3	15.8	11.7	12.6	17.3	9.3	21.6	1 21	3.8	27	8.7	8.3	6.5	7.8	104	35.2	25	24	19	14	—	—	—	3	16	—	15	—	5	8	3	5	5	11	26	21	9
September	10.3	14.3	10.5	11.4	15.5	8.4	19.7	4 18	1.9	29	9.2	8.9	6.9	8.3	129	20.7	19	26	23	19	—	—	1	4	8	—	16	—	—	2	—	4	16	27	29	7	5
Oktober .	6.1	8.9	6.8	7.1	10.1	4.8	19.6	8	- 0.2	30	9.7	9.0	7.0	8.6	116	21.7	5	21	20	19	—	—	—	1	7	1	17	—	1	4	3	11	26	26	13	1	8
November	-0.6	3.0	0.4	0.8	3.9	-1.4	11.5	6	- 7.7	27	6.4	6.7	5.8	6.3	46	18.3	2	13	13	8	4	—	—	—	10	7	14	—	1	10	14	10	6	4	15	8	22
December	-1.3	0.2	-0.8	-0.7	1.0	-2.2	4.7	7	- 6.6	16 17	9.0	9.4	8.8	9.1	50	8.8	8	24	19	13	11	18	1	—	12	1	24	—	—	3	1	27	16	15	6	4	21 ?
Jahr . . .	5.5	9.3	6.0	6.7	10.4	3.7	27.9	9 VII	-10.4	10 I	8.0	7.8	6.5	7.4	955	35.2	25 VIII	234	201	151	61	44	5	23	88	28	185	4	73	88	46	102	102	122	215	173	177
Brilon																																			
$\lambda = 8°\ 34'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N. H = 455 Meter. $h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.																																			
Januar . .	-1.9	-0.1	-1.2	-1.1	0.9	-3.1	6.1	21	-11.5	10	7.8	7.6	7.1	7.5	71	18.2	17	20	18	10	10	19	2	—	11	3	18	—	1	—	10	7	12	13	49	1	
Februar .	-2.4	1.9	-0.8	-0.5	3.2	-3.2	11.7	19	-10.0	25	6.4	5.8	5.6	5.9	17	3.8	15	13	10	6	7	9	3	—	8	9	13	—	1	2	21	3	4	5	50	1	
März . . .	3.2	6.2	4.1	4.4	8.7	1.0	19.9	22	- 5.5	14	7.4	8.8	6.5	7.6	138	32.9	9	25	22	17	15	8	3 (1)	4	2	1	16	—	5	1	1	2	8	23	52	1	
April . . .	3.0	6.6	4.1	4.4	8.1	1.8	16.3	27	- 2.6	1	8.7	8.5	7.6	8.3	93	9.4	12	28	27	21	13	5	3	—	5	—	19	—	4	2	4	—	4	5	54	17	
Mai	6.9	13.1	8.2	9.1	14.5	3.8	20.4	11	- 2.4	2	6.5	6.2	4.5	5.7	45	11.2	17	13	10	7	—	—	1 (1)	2	2	6	9	—	25	11	11	—	—	—	34	12	
Juni . . .	13.8	18.7	14.3	15.2	20.4	10.4	26.8	16	4.6	30	6.2	6.9	7.1	6.7	94	22.6	12	19	15	12	—	—	(1)	9	1	3	11		7	—	6	7	8	14	44	4	
Juli	13.6	18.9	14.2	15.2	20.1	10.3	27.1	10	4.9	3	6.5	7.0	6.1	6.6	104	24.1	30	15	15	15	—	—	—	5	2	3	14	—	4	2	6	9	7	7	51	7	
August . .	11.0	15.1	11.8	12.4	16.8	8.9	21.2	1	4.1	27	7.5	8.1	7.0	7.5	159	24.3	25	24	23	18	—	—	1	2	2	—	16	—	2	3	3	4	8	15	54	4	
September	10.5	13.9	11.0	11.6	15.6	8.6	21.0	10	3.0	29	7.3	7.8	5.4	6.8	79	18.3	7	23	20	17	—	—	—	4	1	1	7	1	—	2	2	4	22	25	34	1	
Oktober .	6.7	9.4	7.2	7.7	10.6	5.1	21.0	8	0.7	30	7.8	8.2	6.4	7.4	47	9.1	5	19	17	12	—	—	—	—	3	2	16	1	1	—	10	7	30	29	16	—	
November	-0.4	2.7	0.3	0.7	3.5	-1.5	9.4	18	- 8.6	29	7.8	6.8	6.4	7.0	35	6.0	9	14	11	9	6	3?	3	—	5	4	14	—	3	5	29	4	8	12	25	4	
December	-0.7	0.6	-0.4	-0.2	1.5	-2.0	6.4	11	- 8.6	16	8.5	8.2	8.1	8.3	39	6.1	8	21	17	11	10	20	1	—	5	—	22	—	1	1	15	7	24	24	21	—	
Jahr . . .	5.3	8.9	6.1	6.6	10.3	3.3	27.1	10 VII	-11.5	10 I	7.4	7.5	6.5	7.1	921	32.9	9 III	234	205	155	61	64	17 (3)	26	47	32	175	2	54	29	118	54	135	172	484	52	
Altastenberg																																			
$\lambda = 8°\ 29'$ E. $\varphi = 51°\ 12'$ N. H = 780 Meter. $h_t = 3.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.																																			
Januar . .	-3.3	-2.2	-2.9	-2.8	-0.3	-4.8	3.4	17	-12.2	10	9.3	8.5	8.7	8.9	83	21.7	17	15	15	13	13	31	—	—	21	—	22	—	9	—	2	10	—	37	12	23	—
Februar .	-3.7	-0.6	-2.4	-2.3	1.1	-4.5	6.3	12	-13.1	25	7.8	6.8	7.4	7.3	22	7.3	13	7	7	5	7	21	—	—	13	1	15	—	3	3	6	12	—	40	18	5	—
März . . .	1.3	3.8	2.5	2.5	6.5	-0.1	17.5	25	- 5.7	1 14	8.6	9.0	8.3	8.6	137	36.5	9	23	22	17	17	20	3	3	14	—	22	2	3	6	—	—	1	74	7	2	—
April . . .	0.9	3.8	1.9	2.1	5.9	0.1	14.0	27	- 5.2	1	9.5	9.4	8.9	9.3	132	13.6	2	26	25	24	18	17?	7	—	20	—	24	—	9	6	3	2	—	27	14	29	—
Mai	4.9	10.1	6.1	6.8	12.3	3.0	17.0	10	- 1.9	2	7.1	7.3	7.3	7.2	46	9.6	21	12	10	6	4	—	2 (2)	2	13	1	14	—	22	16	2	—	—	18	7	28	—
Juni . . .	11.8	16.1	12.1	13.0	19.0	9.5	26.9	16	4.8	23 30	7.7	8.0	7.7	7.8	113	25.5	10	17	15	12	—	—	(2)	7	4	1	20	—	4	—	2	16	5	49	5	7	2
Juli	12.1	16.6	12.4	13.4	19.4	9.8	27.8	21	4.4	2	7.4	7.7	7.4	7.5	84	16.3	4	15	14	13	—	—	—	6	12	—	14	1	12	3	1	8	10	37	3	19	—
August . .	9.3	12.6	10.0	10.5	14.8	8.0	20.6	31	3.8	27	8.7	9.1	8.7	8.8	201	27.3	17	27	24	21	—	—	—	2	15	—	24	—	2	3	—	2	6	37	16	24	3
September	8.6	11.0	8.8	9.3	*13.2*	7.0	18.2?	8	2.5	29	9.2	8.9	9.0	9.0	104	12.0	19	26	25	21	—	—	2	1	19	—	24	1	2	3	—	—	11	64	7	2	1
Oktober .	4.3	6.3	5.0	5.1	7.8	3.2	16.8	8	- 1.3	24	9.1	9.1	9.2	9.2	68	10.9	29	23	19	14	5	—	2	—	14	—	26	—	5	8	—	2	1	75	—	2	—
November	-1.7	-0.2	-1.5	-1.2	1.1	-3.1	5.9	6	- 9.9	29	8.5	7.9	8.0	8.1	42	8.7	9	14	13	11	14	16	—	—	20	—	20	—	14	24	10	—	—	25	8	9	—
December	-3.0	-2.0	-2.7	-2.6	-1.2 [1]	-4.2	1.1 [1]	6 11	- 9.3	16	9.5	9.4	9.4	9.5 [2]	39	7.4	8	15 [3]	14 [3]	11 [2]	19	31	—	—	25	— [2]	28 [2]	—	10	17	4	15	12	32	—	3	—
Jahr . . .	3.5	6.3	4.1	4.5	8.3	2.0	27.8	21 VII	-13.1	25 11	8.5	8.4	8.3	8.4	1071	36.5	9 III	220	203	168	97	136?	16 (4)	21	190	3	253	4	95	89	30	67	46	515	97	153	6

[1]) Maximum im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung wohl überschätzt. [3]) Zu wenig.

Siegen

$\lambda = 8°\ 1'$ E. $\varphi = 50°\ 52'$ N. H = 240 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.1	1.4	-0.5	-0.2	2.5	-2.8	6.7	18	-13.7	11	9.0	8.2	8.4	8.6	43	12.6	17	9	8	8	5		—	—	—	—	23	—	6	7	4	11	11	10	35	9	
Februar .	-1.8	3.9	0.1	0.6	5.1	-2.9	12.4	12	- 9.2	17	7.5	5.8	6.2	6.5	10	2.6	10 29	7	7	5	2		—	—	1	5	14	—	6	9	13	7	4	14	21	13	
März . . .	2.7	9.7	5.0	5.6	11.2	1.1	22.3	22	- 4.3	14 30	8.2	8.3	6.9	7.8	116	25.2	7	18	18	16	1		—	—	—	—	18	7	6	8	3	4	4	15	41	12	
April . . .	4.1	9.2	5.0	5.8	10.8	2.1	18.9	27	- 4.1	25	8.7	8.6	7.6	8.3	50	13.2	12	17	17	11	1		(1)	—	1	—	20	1	13	6	1	1	6	8	36	19	
Mai	7.4	15.9	9.2	10.4	17.3	3.3	23.7	11	- 2.7	6	5.8	6.4	3.6	5.3	10	3.4	21	5	5	4	—		—	1	—	5	5	2	29	19	12	1	3	1	8	20	
Juni . . .	13.5	21.5	14.4	16.0	23.1	9.4	28.9	15	1.3	1	6.2	7.9	5.8	6.6	73	16.4	10	12	12	10	—		—	3	—	2	9	—	10	5	5	4	17	12	24	13	
Juli	12.8	21.1	14.3	15.6	22.6	9.6	30.9	9	3.1	13	6.7	7.8	4.4	6.3	119	31.5	18	14	13	11	—		—	5	—	2	9	1	17	14	2	6	17	8	21	8	
August . .	10.5	17.4	12.2	13.1	19.0	8.8	22.6	10	3.7	27 30	9.2	8.9	5.9	8.0	96	20.8	26	18	18	15	—		—	—	3	—	16	—	24	9	2	4	11	6	23	14	
September	10.3	15.9	10.9	12.0	17.6	7.7	22.5	18	1.7	29	9.8	8.8	4.4	7.7	88	11.8	23	21	21	20	—		—	—	1	—	13	2	16	5	1	4	8	18	22	16	
Oktober .	7.0	11.0	7.8	8.4	12.5	5.2	22.2	8	- 0.9	30	8.6	8.8	6.7	8.1	68	15.3	5	19	18	15	—		1	—	—	1	14	1	7	14	6	7	8	22	24	5	
November	-0.1	4.4	1.0	1.6	5.1	-1.5	11.3	6	-12.0	30	7.0	7.1	6.0	6.7	31	10.9	2	10	10	7	—		—	—	2	6	16	—	13	11	13	5	16	2	24	6	
December	-0.4	1.8	0.4	0.5	2.6	-2.0	6.8	7 8	- 9.2	22	8.6	9.1	7.5	8.4	38	18.7	8	13	13	9	6		—	—	1	1	19	—	4	2	9	13	15	15	32	3	
																		1)	1)	1)	1)			1)	1)												
Jahr . . .	5.4	11.1	6.6	7.4	12.4	3.2	30.9	9 VII	-13.7	11 1	7.9	8.0	6.1	7.3	742	31.5	18 VII	163	160	131	15		1 (1)	9	9	22	176	14	151	109	71	67	120	131	311	138	

1) Zu wenig.

Hachenburg

$\lambda = 7°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N. H = 342 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.4	0.7	-1.0	-0.7	1.4	-2.7	6.3	1	-13.0	11	9.5	8.4	8.7	8.9	54	12.1	15	11	10	8	8	15	3	—	5	—	24	2	3	8	7	7	26	11	14	12	5
Februar .	-1.6	2.6	-0.1	0.2	3.4	-2.6	11.2	12	- 9.6	25	7.1	6.0	5.5	6.2	11	2.7	16	8	8	5	4	4	—	—	6	5	13	1	1	20	4	11	9	18	5	12	7
März . . .	3.4	8.5	5.3	5.7	9.7	2.0	20.7	24	- 3.8	14	7.3	7.9	6.9	7.4	106	19.7	9	15	14	13	3	1	4	—	—	3	15	6	2	2	3	5	18	30	15	13	5
April . . .	3.8	7.9	5.1	5.5	9.1	2.0	17.6	27	- 3.8	3	8.6	8.2	7.9	8.3	70	11.9	12	23	22	15	7	3	2 (1)	—	3	—	16	2	—	9	2	1	3	16	21	32	6
Mai	7.8	14.7	9.1	10.2	16.0	4.2	23.0	11	- 0.9	2	5.4	5.8	3.7	5.0	32	13.5	20	6	6	6	—	—	(1)	2	2	6	5	1	7	32	20	—	1	5	6	20	2
Juni . . .	14.6	21.1	14.4	16.1	22.4	10.6	28.0	15	2.8	27	5.9	6.9	7.0	6.6	39	7.7	12	14	12	9	—	—	(1)	7	2	1	10	—	5	8	9	8	11	13	14	21	1
Juli	14.3	20.3	14.6	16.0	21.5	10.5	30.7	10	5.3	6	6.2	6.6	6.0	6.2	155	42.6	19	16	16	14	—	—	—	7	3	4	12	2	5	8	7	3	13	15	13	26	3
August . .	11.4	16.6	12.2	13.1	17.8		21.4	1			8.4	8.5	7.6	8.2	112	33.0	26	21	19	17	—	—	—	5	7	—	18	—	2	1	6	1	10	15	15	27	16
September	10.6	15.0	11.3	12.0	16.2	8.9	21.5	18	2.7	29	8.3	7.7	7.1	7.7	107	11.4	12	25	24	22	—	—	—	3	—	—	14	2	—	3	4	10	29	27	8	8	1
Oktober .	6.8	10.0	7.3	7.9	10.9	5.4	20.4	8	- 1.0	30	8.8	8.1	7.6	8.2	63	20.4	8	20	19	12	—	—	(1)	1	1	—	17	—	—	9	7	10	28	24	4	10	1
November	-0.2	3.4	0.8	1.2	4.1	-1.5	10.1	6	-10.0	30	6.8	6.7	6.3	6.6	48	16.5	2	12	12	11	3	1	—	—	7	5	13	1	2	18	17	7	3	15	15	9	4
December	-0.6	0.9	-0.4	-0.1	1.7	-2.2	5.3	7	- 8.0	22	8.9	8.9	8.2	8.7	40	7.8	8	19	18	10	9	17	2	—	3	—	21	—	—	7	4	9	23	30	3	17	—
	1)																																				
Jahr . . .	5.7	10.1	6.6	7.3	11.2		30.7	10 VII	-13.0	11 1	7.6	7.5	6.9	7.3	837	42.6	19 VII	190	180	142	34	41	11 (4)	25	39	24	178	17	27	125	90	72	174	219	133	207	51

1) 7^a Temperatur zu hoch.

Weilburg

$\lambda = 8°\ 16'$ E. $\varphi = 50°\ 29'$ N. H = 163 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
																																					3)
Januar . .	-0.5	1.8	0.3	0.4	2.5	-1.6	7.0	17	-11.6	11	8.3	8.1	8.4	8.3	37	8.2	17	11	9	6	8	2	1	—	2	3	23	—	8	14	5	1	1	14	2	3	14
Februar .	-1.3	3.4	0.5	0.8	4.3	-2.0	12.0	12	- 7.0	17 25	6.8	6.3	5.8	6.3	4	1.8	29	4	4	1	5	—	—	—	4	5	13	2	13	19	1	—	—	9	2	7	7
März . . .	3.1	10.2	6.3	6.5	11.6	2.3	22.2	22	- 2.7	14	7.0	7.5	5.7	6.7	75	15.7	7	15	14	8	4	—	2	—	3	2	13	2	3	2	1	—	4	23	10	6	13
April . . .	4.7	10.1	6.8	7.1	11.4	3.2	19.6	27	- 3.1	3	6.8	7.2	6.8	6.9	40	9.0	29	20	16	11	3	—	1	—	—	—	11	1	12	3	—	1	—	10	11	12	11
Mai	8.6	17.5	11.2	12.1	18.6	5.0	25.5	11	- 0.1	1 6	5.0	5.1	3.6	4.6	6	2.5	20	4	4	1	—	—	—	1	1	10	6	—	12	23	1	—	—	2	2	15	7
Juni . . .	14.0	21.7	16.3	17.1	23.4	11.4	29.6	15	4.2	1	5.8	6.8	5.6	6.1	72	22.1	12	15	13	9	—	—	—	8	3	2	8	—	8	8	4	—	5	8	4	7	16
Juli	14.1	22.4	16.1	17.2	23.6	11.6	31.2	9	6.2	6	5.8	6.2	5.1	5.7	85	28.2	18	14	14	13	—	—	1	8	6	6	11	—	6	12	7	—	1	10	6	6	14
August . .	11.9	18.5	13.8	14.5	19.6	10.2	25.1	1	4.7	27 28	8.2	8.2	6.8	7.7	95	50.7	26	15	14	12	—	—	—	5	7	1	18	—	4	6	1	2	8	12	2	5	22
September	11.0	16.9	12.3	13.1	17.8	9.4	23.2	18	1.8	29	8.1	7.4	5.9	7.1	60	11.0	7	23	21	15	—	—	—	3	4	1	8	1	1	1	1	4	9	15	8	3	18
Oktober .	7.1	11.7	8.1	8.7	12.7	5.4	22.0	8	- 0.2	30	8.9	7.6	6.4	7.6	69	12.4	16	19	18	12	—	—	—	—	8	1	14	2	3	6	5	3	4	19	3	5	14
November	0.6	4.9	1.7	2.3	5.6	-0.2	10.2	2	-10.7	30	6.5	6.5	7.4	6.8	22	9.4	2	11	8	4	2	—	—	—	2	5	15	—	6	24	3	2	1	7	—	5	12
December	-0.5	1.5	0.1	0.3	2.4	-1.7	6.7	5	- 7.7	22	8.7	8.7	8.7	8.7	31	6.1	4	17	15	11	8	12	—	—	4	—	23	—	10	13	1	5	2	12	—	1	18
		1)			1)													2)	2)			2)														? 3)
Jahr . . .	6.1	11.7	7.8	8.4	12.8	4.4	31.2	9 VII	-11.6	17 1	7.2	7.1	6.4	6.9	596	50.7	26 VIII	168	150	103	30	14	5	25	44	36	163	8	86	131	30	18	35	141	50	75	166

1) 2^p- und Maximum-Temperatur zu hoch.

2) Zu wenig.

3) Windbeobachtungen nur um 7^a und 2^p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⫼	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm) λ = 6° 25′ E. φ = 50° 18′ N. H = 657 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.1 Meter.																																		
Januar . .	-3.2	-1.2	-2.5	-2.4	0.0	-4.4	6.0	3	-12.3	10	8.0	8.3	7.4	7.9	48	15.2	15	11	10	9	8	31	1	—	16	1	20	1	4	19	11	3	—	14	17	5	20
Februar .	-3.3	1.4	-1.9	-1.4	2.3	-4.2	8.5	12	-12.0	25	6.2	5.9	5.1	5.8	10	3.1	13 29	8	5	3	6	29	—	—	7	8	12	—	8	15	11	8	2	18	6	8	11
März . . .	1.6	6.2	3.1	3.5	7.5	0.4	18.3	24	- 5.6	14	7.7	8.0	6.3	7.3	134	23.3	4	18	17	15	14	10	3	—	2	2	17	7	17	—	—	2	3	36	15	7	13
April . . .	1.6	6.5	2.6	3.3	7.5	0.6	16.5	27	- 3.4	2	8.8	8.2	6.2	7.7	67	15.2	13	21	19	13	12	12	3	—	3	—	15	1	19	11	—	2	—	3	25	21	9
Mai	5.9	12.4	6.4	7.8	13.9	3.3	20.3	11	- 1.2	1 2	5.9	5.3	4.0	5.1	12	4.4	20	6	6	3	1	—	1	2	2	7	8	—	33	41	3	1	—	—	5	6	4
Juni . . .	13.1	17.8	11.8	13.6	19.4	8.7	25.7	15	3.3	23	6.2	6.4	5.6	6.1	36	11.2	5	12	11	7	—	—	—	10	—	4	8	—	10	6	8	5	3	19	16	9	14
Juli	13.0	18.5	12.3	14.0	19.5	9.3	26.9	10	3.7	6	6.1	6.1	5.5	5.9	130	31.1	16	14	13	13	—	—	—	6	1	7	12	—	6	10	3	10	3	9	19	10	23
August . .	9.8	15.2	10.0	11.2	16.2	7.3	20.2	1	3.0	18	8.0	7.6	5.3	7.0	117	43.3	26	17	17	14	—	—	1	6	2	—	8	—	6	8	3	1	1	14	22	16	22
September	8.8	12.7	9.3	10.0	14.5	7.3	19.9	9	0.8	29	9.1	8.2	6.2	7.8	128	18.0	11	24	22	19	—	—	—	2	6	—	16	3	1	3	—	3	6	60	8	1	8
Oktober .	4.2	6.8	4.7	5.1	7.9	2.7	17.8	8	- 2.3	30	9.5	8.7	6.6	8.3	148	26.1	29	25	24	21	4	—	3	—	11	—	19	3	2	4	1	6	15	41	5	5	14
November	-1.7	1.6	-1.0	-0.5	2.1	-2.7	7.5	2	-11.1	30	7.3	6.6	6.1	6.7	34	8.5	9	10	9	9	5	3	—	—	11	7	18	—	2	17	27	2	3	4	21	7	7
December	-2.5	-1.1	-1.8	-1.8	-0.3	-3.4	3.8	5	- 7.9	18	9.2	9.6	9.2	9.3	66	10.5	8	20	18	15	15	20	—	—	14	—	27	—	2	10	6	19	14	23	4	3	12
Jahr . . .	3.9	8.1	4.4	5.2	9.2	2.1	26.9	10 VII	-12.3	10 I	7.7	7.4	6.1	7.1	930	43.3	26 VIII	186	171	141	65	105	12	26	75	36	180	15	110	144	73	62	50	241	163	98	157
Bitburg λ = 6° 34′ E. φ = 50° 0′ N. H = 335 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.																																		
Januar . .	-1.6	0.7	-0.5	-0.5	1.7	-2.4	5.6	17	- 9.6	10	8.5	8.5	7.1	8.0	25	10.0	15	8	7	6	4	10	—	—	6	3	22		7	15	8	—	—	45	1	5	12
Februar .	-2.3	3.4	-0.5	0.0	4.0	-3.7	10.3	20	-10.6	28	5.8	5.3	5.4	5.5	2	1.6	10	3	2	1	2	—	—	—	5	10	12		11	22	10	—	3	27	—	3	11
März . . .	3.0	9.5	5.7	6.0	10.4	1.6	21.2	24	- 5.1	13	7.3	6.9	5.6	6.6	78	19.6	4	16	16	15	2	—	—	—	—	5	15		8	2	—	1	1	50	3	9	19
April . . .	4.3	10.0	5.9	6.6	10.8	2.4	18.6	27	- 2.8	25	7.7	6.9	5.0	6.5	45	10.3	29	14	13	10	2	—	—	—	—	4	12		26	4	2	—	1	26	—	14	17
Mai	8.0	16.1	10.2	11.1	17.1	4.7	23.9	12	- 0.1	23	3.3	3.7	2.4	3.1	28	22.0	20	4	3	2	—	—	—	1	1	13	—		12	42	5	—	—	2	5	27	—
Juni . . .	14.1	21.3	14.8	16.2	22.4	10.3	27.0	2	4.6	1	5.2	5.9	4.2	5.1	88	21.3	26	13	13	13	—	—	—	3	—	4	4		3	7	15	4	—	17	27	14	3
Juli	13.5	21.3	15.6	16.5	22.3	10.9	29.9	10	4.5	6	6.1	5.3	4.2	5.2	106	24.0	16	14	14	13	—	—	—	4	3	8	9		1	8	14	5	1	18	27	18	1
August . .	10.7	18.0	13.0	13.7	19.2	8.7	23.5	1	2.1	18	6.7	6.8	4.4	5.9	103	60.6	26	12	12	8	—	—	—	2	5	3	8		3	3	7	1	—	13	34	31	1
September	10.3	15.5	11.3	12.1	16.7	8.6	21.9	4	- 0.6	29	8.2	7.4	5.9	7.2	109	15.3	7	24	22	19	—	—	—	2	5	1	14		1	—	9	—	3	29	42	5	1
Oktober .	5.9	8.9	6.7	7.0	10.3	4.3	20.6	8	- 1.6	30	8.5	8.7	5.5	7.6	112	24.5	29	18	16	15	—	—	—	—	6	1	16		2	3	4	13	2	34	24	10	1
November	-0.3	3.9	0.9	1.4	4.5	-1.4	7.5	4	- 8.0	28 30	6.0	6.0	4.1	5.4	19	6.2	9	7	6	5	—	—	—	—	5	9	8		5	24	13	—	1	12	19	15	1
December	-0.8	0.9	-0.1	0.0	1.8	-2.1	6.1	5	- 8.2	1	9.6	8.6	7.0	8.4	69	15.0	20	16	14	12	12	17	—	—	6	1	21		—	12	14	8	9	24	16	9	1
Jahr . . .	5.4	10.8	6.9	7.5	11.8	3.5	29.9	10 VII	-10.6	28 II	6.9	6.7	5.1	6.2 [1]	784	60.6	26 VIII	150	138	119	22 [2]	27	?	12	42	62 [1]	141 [1]		79	142	101	32	21	297	198	160	68
Sigmaringen λ = 9° 13′ E. φ = 48° 5′ N. H = 588 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																		
Januar . .	-3.6	-0.8	-2.9	-2.5	0.1	-4.8	4.8	18	-16.1	12	8.3	7.0	6.8	7.4	35	13.0	1	8	9	7	5	31	—	—	5	3	18	1	1	6	28	1	—	1	30	14	12
Februar .	-4.8	0.6	-2.7	-2.4	1.4	-5.6	8.4	11	-12.1	1	8.3	5.4	6.1	6.6	6	3.8	27	5	5	1	4	7	—	—	4	4	14	1	1	6	32	4	—	—	26	4	14
März . . .	2.2	8.8	4.2	4.8	10.5	1.2	19.4	24	- 2.8	15	7.3	7.0	5.5	6.6	75	13.8	8	13	13	12	4	—	—	1	—	3	14	—	2	1	24	—	—	—	48	6	12
April . . .	2.9	8.6	4.4	5.1	10.1	1.3	17.6	28	- 5.5	3	8.1	7.1	5.4	6.9	50	6.7	14	15	15	14	8	7	—	—	1	3	11	—	1	9	15	—	—	—	37	17	11
Mai	7.5	13.7	9.1	9.9	15.6	5.0	26.8	28	0.4	6	5.2	6.0	5.5	5.6	77	13.0	21	15	15	15	—	—	—	4	—	10	12	3	1	13	47	1	—	—	9	7	15
Juni . . .	13.2	19.4	13.6	14.9	22.1	9.9	26.8	16	5.0	30	7.2	6.7	5.7	6.5	105	20.0	6	14	15	14	—	—	(1)	9	—	3	9	2	—	6	13	1	—	—	31	9	30
Juli	14.2	21.1	15.5	16.6	23.7	11.4	30.0	10	6.6	31	5.5	5.6	6.1	5.7	111	20.0	25	17	18	17	—	—	(1)	7	2	6	8	1	—	3	21	—	—	—	26	11	32
August . .	11.5	17.5	12.3	13.4	19.6	9.6	26.4	4	2.3	27	6.5	7.6	6.6	6.9	89	18.0	6	19	19	16	—	—	(1)	4	1	1	12	1	3	15	21	—	—	—	26	14	14
September	10.1	16.3	10 7	12.0	18.2	7.9	24.9	18	3.4	12	7.7	5.9	4.5	6.0	70	12.3	26	19	19	18	—	—	—	1	6	3	6	1	—	1	10	—	—	3	45	7	24
Oktober .	4.3	10.3	5.9	6.6	11.5	3.1	19.6	9	- 2.7	26	8.4	6.6	6.1	7.0	105	36.2	24	15	15	11	2	—	—	—	6	3	15	1	1	6	17	—	—	1	35	4	29
November	0.1	3.0	0.8	1.1	3.8	-1.0	9.6	8	- 9.8	30	8.5	6.5	7.0	7.4	37	12.5	3	9	9	5	3	1	—	—	2	2	14	—	1	5	43	—	—	1	18	8	14
December	-2.4	0.3	-1.1	-1.1	1.1	-3.5	4.4	7	-11.7	1	9.5	8.5	8.3	8.8	27	9.5	15	9	9	5	6	18	—	—	4	1	24	—	2	3	18	—	—	1	27	9	33
Jahr . . .	4.6	9.9	5.8	6.5	11.5	2.9	30.0	10 VII	-16.1	12 I	7.5	6.7	6.1	6.8	787	36.2	24 X	158 [1]	161 [1]	135	32	64	(3)	26	31	42	157	11	13	74	289	7	—	7	358	110	240

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig.

[1] Zu wenig.

Besondere

Zusammenstellungen

1896.

1896

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	3	26	9	18	1	14	—	8	—	—	13	11	3	1	—	—	—	9	22	11	25	33	113	28
Tilsit												15	4	1	—	—	—	11	22	12	29			
Königsberg i. Pr.	6	26	9	21	2	12	—	7	1	1	16	18	4	2	—	—	—	7	19	14	27	38	113	41
Insterburg	10	28	11	22	—	14	1	12	1	1	16	19	4	2	—	—	—	8	23	12	27	42	127	42
Gross Blandau	22	28	15	22	5	17	3	11	1	—	7	12	3	—	—	—	—	13	24	20	29	78	132	22
Marggrabowa	15	29	14	23	2	18	1	15	1	5	14	17	4	1	—	—	1	12	24	18	29	62	140	41
Klaussen	19	31	15	23	3	12	2	12	1	2	14	17	5	1	—					19	30			39
Heilsberg	13	27	11	23	2	13	—	9	2	1	15	18	4	1	—	—	1	7	23	14	28	47	126	39
Osterode in Ostpr.	15	29	13	22	2	13	—	8	2	1	14	19	4	—	—	—	—	6	24	16	27	52	125	38
Altstadt b. Gilgenb.	18	29	13	23	4	13	1	11	2	1	13	16	4	—	—	—	—	8	24	19	30	63	132	34
Thorn (Mocker)	10	29	11	22	—	13	—	8	1	1	14	18	4	—	—	—	—	5	22	14	30	40	125	37
Bromberg	9	27	9	21	—	10	—	7	—	2	19	19	4	—	—	—	—	5	21	15	28	38	114	44
Konitz	10	28	11	23	2	10	—	12	—	1	13	17	3	—	—	—	—	8	22	18	28	49	123	34
Berent	12	27	11	21	5	11	—	15	—	1	12	16	4	—	—	—	—	9	22	18	26	55	122	33
Marienburg in Westpr.	9	28	10	21	—	10	—	10	1	—	15	16	4	—	—	—	—	4	22	14	27	37	119	35
Hela	2	25	10	19	—	14	—	7	1	—	5	7	4	—	—	—	—	1	12	6	25	19	103	16
Lauenburg i. Pomm.	5	28	11	22	—	11	—	16	6	1	14	14	3	1	1	—	—	5	20	13	27	34	131	33
Köslin	5	28	6	22	1	11	—	12	—	1	11	9	2	—	—	—	—	4	22	10	25	26	120	23
Schivelbein	7	27	9	22	2	10	—	13	1	1	12	15	3	—	—	—	1	7	22	15	26	40	122	31
Neustettin	11	28	10	23	1	10	—	14	—	1	13	14	3	—	—	—	—	6	22	16	28	44	125	31
Deutsch Krone	11	29	10	22	—	13	—	12	1	1	20	16	3	—	—	—	—	3	23	16	28	40	128	40
Pammin	5	26	4	21	2	10	—	11	—	2	15	15	3	—	—	—	1	7	22	15	26	33	117	35
Stettin	6	23	7	20	1	10	—	6	—	1	17	16	3	—	—	—	—	4	18	11	23	29	100	37
Prenzlau	7	24	6	20	1	10	—	4	1	1	13	14	3	—	—	—	1	3	18	12	24	29	102	31
Neustrelitz	5	26	6	20	—	10	—	7	—	—	11	11	—	—	—	—	—	4	23	10	24	25	110	22
Demmin	5	24	6	18	—	8	—	8	1	—	9	8	1	—	—	—	1	3	21	10	23	24	104	18
Putbus	5	27	6	19	—	11	—	5	—	—	7	8	1	—	—	—	—	1	18	7	28	19	108	16
Rostock	3	22	4	18	1	8	—	6	—	—	11	11	—	—	—	—	1	2	17	9	21	19	93	22
Kirchdorf auf Poel	2	20	2	17	—	5	—	2	—	—	7	5	—	—	—	—	—	2	14	11	22	17	80	12
Schwerin, Werderstr.	3	23	2	20	—	6	—	2	—	—	11	9	—	—	—	—	—	2	17	10	22	17	90	20
Schwerin, Realgymn.	3	23	4	19	1	6	—	4	—	—	12	10	—	—	—	—	—	2	18	11	23	21	93	22
Marnitz	8	26	5	19	2	8	—	5	—	—	9	10	—	—	—	—	1	2	21	15	24	32	104	19
Kyritz	6	23	6	20	—	6	—	6	1	—	12	11	—	—	—	—	—	2	22	13	24	27	102	23
Brandenburg a. H.	6	24	6	20	—	6	—	2	—	—	12	9	—	—	—	—	—	3	17	8	27	23	96	21
Potsdam	6	26	3	22	—	8	—	4	—	2	14	13	—	—	—	—	—	4	20	13	26	26	106	29
Heinersdorf (Teltow)	6	24	4	22	—	7	—	6	1	2	16	14	4	—	—	—	—	4	21	6	26	20	107	36
Spandau	5	26	4	20	—	6	—	7	1	2	15	13	2	—	—	—	1	3	22	11	23	23	106	32
Berlin S, Teltowerstr.	6	21	6	17	—	5	—	1	—	2	16	14	2	—	—	—	—	4	16	7	22	23	82	34
Berlin NE, Weissnbgstr.	6	18	4	17	—	5	—	2	—	2	14	12	—	—	—	—	—	4	16	9	20	23	78	28
Berlin N, Invalidenstr.	6	23	6	18	—	6	—	2	—	2	16	14	3	—	—	—	—	3	16	10	22	25	87	35
Berlin NW, Seestr.	6	24	6	18	—	7	—	7	2	2	14	13	2	—	—	—	1	3	21	11	23	26	103	31
Blankenburg b. Berlin	6	25	6	18	1	7	—	7	1	2	13	13	3	—	—	—	1	2	22	14	25	29	106	31
Frankfurt a. O.	8	27	6	20	—	8	—	6	—	2	13	14	2	—	—	—	—	4	17	12	25	30	103	31
Landsberg a. d. W.	6	26	5	20	1	10	—	10	1	2	16	14	3	—	—	—	—	3	23	15	27	30	117	35
Paprotsch	10	29	5	22	—	10	—	12	1	2	13	14	4	—	—	—	1	5	23	15	28	35	126	33
Samter	8	28	8	21	1	9	—	10	—	2	15	15	4	—	—	—	—	3	22	12	27	32	117	36
Posen (Jersitz)	8	29	11	23	1	10	—	11	—	2	14	15	3	—	—	—	—	3	22	16	27	39	122	34
Posen	8	29	8	20	—	9	—	7	—	2	14	15	3	—	—	—	—	3	20	11	24	30	109	34
Tremessen	11	29	11	25	—	12	—	10	—	1	14	18	4	—	—	—	—	4	21	12	29	38	126	37
Ostrowo	13	30	8	23	—	10	—	9	—	2	13	17	3	—	—	—	—	4	24	5	29	30	125	35
Fraustadt	11	28	5	21	—	9	—	8	—	2	15	14	2	—	—	—	—	4	21	10	26	30	113	33
Schwarmitz	10	29	6	20	—	11	—	9	—	2	14	14	2	—	—	—	1	5	23	15	27	36	120	32
Grünberg in Schles.	13	29	5	22	1	11	—	12	—	2	15	13	2	—	—	—	—	5	19	15	29	39	122	32
Liegnitz	9	28	7	20	—	8	—	8	—	2	10	13	2	—	—	—	2	4	20	9	27	29	113	27
Breslau	13	29	8	22	1	8	—	8	—	2	11	14	2	—	—	—	—	5	21	8	27	35	115	29
Oppeln	14	28	7	23	—	9	—	7	—	2	11	13	2	—	—	—	—	5	19	8	24	34	110	28
Rosenberg in Oberschl.	16	29	11	25	1	13	—	9	—	2	11	15	3	—	—	—	—	5	23	10	29	43	128	31
Beuthen in Oberschl.	22	29	11	26	1	12	—	10	—	3	12	16	2	—	—	—	1	6	23	10	27	50	128	33
Ratibor	20	29	8	23	—	10	—	7	—	2	11	12	4	1	—	—	—	6	17	7	24	41	110	30
Glatzer Schneeberg	28	31	22	29	19	23	9	27	?	—	—	1?	—	—	1	—	5	20	29	20	28	118	173?	1?
Habelschwerdt	19	30	8	24	—	12	—	13	—	—	3	10	1	—	—	—	—	7	21	13	28	47	128	14
Brand	27	30	14	29	*8*	*20*	3	21	3	—		7	1	—	—	—	2	13	28	17	31	*82*	*164*	
Reinerz (Bad)	26	31	10	29	4	16	—	19	2	2	3	8	2	—	1	—	3	7	26	13	28	60	155	15
Glatz	18	30	6	24	—	12	—	13	1	2	9	14	2	—	—	—	2	5	22	9	28	38	132	27
Weigelsdorf	15	29	8	24	1	15	—	9	—	—	9	10				—	—	7	21	11	28	42		
Friedland in Schles.	24	29	11	26	2	15	—	12	—	1	2	9	2	—	—	—	—	10	23	16	30	63	135	14
Wang	23	31	15	29	9	22	6	24	7	—	—	1	—	—	—	—	3	15	29	15	30	83	175	1
Schneekoppe	27	31	23	29	20	23	17	29	21	—	—	—	—	—	9	—	14	21	29	26	31	136	218	—

Ausserdem hatte: Schneekoppe im Mai 2 Eistage, im Juni 1 Frosttag, im August 1 Frosttag.

1896

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Prinz-Heinr.-Baude	27	31	22	29	19	23	18	26	16	—	—	—	—	—	2	1	13	19	29	25	28	132	197	—
Schreiberhau	13	30	7	25	4	17	—	18	1	1	2	6	—	—	—	—	3	8	27	9	30	41	151	10
Warmbrunn		29	8	21	—	15	—	13	—	2	12	14	3	—	—	—	3	4	25	7	29		135	31?
Eichberg	13	29	9	23	1	18	—	11	2	1	2	6	—	—	—	—	5	6	26	10	29	39	143	9
Bunzlau	10	29	7	21	—	8	—	8	—	1	6	10	1	—	—	—	—	4	19	9	28	30	113	18
Görlitz	13	28	7	22	—	10	—	8	—	2	8	11	1	—	—	—	—	4	17	10	28	34	113	22
Kottbus	6	26	5	18	—	6	—	6	—	2	16	14	3	—	—	—	—	4	18	7	23	22	97	35
Dahme	7	26	4	19	—	7	—	7	—	2	14	11	—	—	—	—	—	5	19	9	28	25	106	27
Torgau	8	26	6	21	—	8	—	4	—	1	12	9	1	—	—	—	—	4	18	6	26	24	103	23
Dessau	5	20	5	20	—	5	—	1	—	1	12	11	—	—	—	—	1	5	19	8	26	23	92	24
Bernburg	5	20	5	20	—	5	—	—	—	—	12	11	2	—	—	—	—	5	19	8	24	23	88	25
Halle a. S.	5	18	5	19	—	4	—	—	—	1	11	13	—	—	—	—	—	2	17	4	23	16	81	25
Klostermansfeld	6	27	5	22	—	9	—	3	—	—	8	7	—	—	—	—	—	4	21	8	25	23	107	15
Nordhausen	7	21	5	21	—	5	—	5	—	—	7	7	—	—	—	—	—	4	17	4	24	20	93	14
Dingelstädt	9	25	7	22	—	7	—	5	—	—	6	5	—	—	—	—	—	6	18	12	26	34	103	11
Sondershausen	6	19	6	22	—	5	—	6	—	—	9	8	—	—	—	—	1	4	17	4	27	20	97	17
Erfurt (Hochheim)	8	23	7	22	—	9	—	7	2	—	7	9	—	—	—	—	1	5	19	5	28	25	111	16
Jena	3	20	2	23	—	5	—	6	—	1	12	13	1	—	—	1	2	4	19	4	27	14	102	27
Stadtilm	7	27	6	22	—	9	—	6	—	—	2	5	—	—	—	—	—	5	19	6	25	24	108	7
Neuhaus a. R.	24	31	15	29	2	21	1	19	7	—	—	2	—	—	—	—	4	11	28	25	31	78	170	2
Scheibe	17	29	9	26	1	20	—	16	9	—	3	4	—	—	2	—	5	7	25	16	31	50	165	7
Koburg	11	25	4	21	—	5	—	9	3	3	11	12	—	—	—	—	2	4	19	11	30	30	114	26
Meiningen	8	25	5	23	—	5	—	6	—	—	8	7	—	—	—	—	—	4	15	3	27	20	101	15
Schmücke	24	30	18	29	3	21	1	19	5	—	1	4	—	—	—	—	4	17	28	28	31	91	167	5
Inselsberg	25	30	18	29	5	20	5	20	6	—	—	1				—			28	?	31			
Liebenstein (Bad)	10	28	5	24	—	9	—	7	1	—	7	9	—	—	1	—	—	5	17	9	27	29	114	16
Frankenheim a. d. Rh.	25	30	18	28	2	20	1	20	1	—	—	—	—	—	—	—	2	9	28	22	31	77	160	—
Fulda	6	22	5	19	—	6	—	3	2	—	5	8	—	—	—	—	—	4	15	5	24	20	91	13
Schweinsberg	4	26	5	22	—	10	—	10	6	—	7	10	—	—	—	—	2	3	17	3	27	15	120	17
Marburg	5	25	5	21	—	7	—	10	2	—	6	9	—	—	—	—	—	3	14	4	27	17	106	15
Rauschenberg	9	26	5	22	—	5	—	4	—	—	7	7	—	—	—	—	—	5	12	9	27	28	96	14
Schwarzenborn	18	28	10	26	—	14	—	12	1	—	2	3	—	—	—	—	1	7	21	16	28	51	131	5
Kassel	5	20	5	21	—	4	—	1	—	—	10	7	—	—	—	—	—	3	10	4	17	17	73	17
Uslar	5	21	4	21	—	5	—	2	—	—	8	8	—	—	—	—	—	3	15	3	19	15	83	16
Göttingen	5	18	3	21	—	4	—	1	—	—	9	12	—	—	—	—	—	3	15	4	18	15	77	21
Herzberg	8	27	4	23	—	10	—	5	1	—	8	12	—	—	—	—	—	5	22	10	20	27	108	20
Klausthal	18	30	9	26	—	19	—	15	1	—	1	4	—	—	—	—	—	6	24	13	31	46	146	5
Brocken	24	31	21	28	18	23	14	24	15	—	—	—	—	—	—	1	16	20	30	27	31	125	198	—
Scharfenstein	17	30	11	25	2	20	—	18	4	—	—	5	—	—	—	—	1	6	26	13	27	49	151	5
Ilsenburg	8	24	7	22	—	10	—	6	1	—	5	4	—	—	—	—	—	5	22	11	27	31	112	9
Quedlinburg	4	20	4	22	—	6	—	2	—	—	8	9	—	—	—	—	—	5	18	7	20	20	88	17
Magdeburg	4	18	3	18	—	7	—	2	—	—	12	13	1	—	—	—	—	3	16	8	24	18	85	26
Gardelegen	5	22	5	21	—	7	—	5	—	—	13	15	1	—	—	—	—	3	20	7	24	20	99	29
Jeetze	3	21	6	20	—	7	—	3	—	—	12	12	1	—	—	—	1	2	20	14	27	25	99	25
Helmstedt	6	25	6	20	—	10	—	5	—	—	9	11	—	—	—	—	—	3	22	4	24	19	106	20
Braunschweig	4	19	3	17	—	6	—	2	—	—	12	13	—	—	—	—	—	3	20	5	21	15	85	26
Hannover	3	18	3	19	—	5	—	2	—	—	8	8	—	—	—	—	—	2	17	5	19	13	80	16
Celle	4	18	3	19	—	7	—	4	1	—	13	12	1	—	—	—	—	2	23	6	22	15	94	26
Uelzen	1	19	2	18	—	7	—	5	—	—	15	14	1	—	—	—	—	1	19	4	21	8	89	30
Lüneburg	3	15	3	16	—	5	—	3	—	—	12	10	1	—	—	—	1	2	20	8	21	16	81	23
Lübeck	3	23	3	18	—	5	—	2	—	—	11	8	—	—	—	—	—	2	17	11	23	19	88	19
Eutin	3	20	3	17	—	4	—	3	—	—	8	9	—	—	—	—	—	1	17	10	21	17	82	17
Ploen												10	—	—	—	—	—	—	13	10	21			
Segeberg	3	27	4	19	—	11	—	11	—	—	7	9	—	—	—	—	—	1	19	8	22	16	109	16
Schleswig	1	16	4	17	1	8	—	1	—	—	6	7	—	—	—	—	—	—	13	8	20	14	75	13
Flensburg	1	17	2	14	1	7	—	1	—	—	11	10	—	—	—	—	—	—	11	3	21	7	71	21
Gramm	1	20	2	17	1	10	—	5	—	—	11	13	—	—	—	—	5	1	18	4	25	9	100	24
Westerland auf Sylt	1	12	—	13	—	6	—	3	1	—	7	3	—	—	—	—	—	—	13					10
Wyk auf Föhr	2	15	3	13	—	6	—	1	—	—	6	9	—	—	—	—	—	1	8	5	23	11	66	15
Husum	1	18	1	14	—	10	—	4	—	—	9	13	—	—	—	—	—	—	19	5	21	7	86	22
Helgoland	—	6	3	11	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	4	41	1
Meldorf	1	22	—	17	—	8	—	4	—	—	11	13	—	—	—	—	—	—	19	5	22	6	92	24
Bremervörde	3	20	2	17	—	6	—	7	—	—	11	13	—	—	—	—	1	1	23	6	23	12	97	24
Bremen	3	18	3	16	—	5	—	1	—	—	9	9	—	—	—	—	—	1	20	3	20	10	80	18
Oldenburg	—	19	2	19	—	6	—	3	1	—	8	9	—	—	—	—	—	2	23	4	18	8	89	17
Elsfleth	2	20	3	20	—	6	—	7	—	—	8	11	—	—	—	—	—	2	23	6	20	13	96	19

Ausserdem hatte:
Prinz-Heinrich-Baude im Mai 1 Eistag
Schreiberhau » Oktober 1 Sommertag
Scheibe im Juni 1 Frosttag
» » August 1 »
Braunschweig » Oktober 1 Sommertag

1896

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Jever	2	17	2	16	—	5	—	—	—	—	11	12	—	—	—	—	—	1	17	5	19	10	74	23
Aurich	1	?	3	16	—	7	—	3	—	—	8	10	—	—	—	—	1	1	21	7	22	12		18
Emden	—	19	—	16	—	5	—	1	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—	18	3	19	3	78	17
Löningen	2	18	3	21	—	6	—	6	2	—	9	11	—	—	—	—	—	2	23	5	18	12	94	20
Lingen	2	19	3	21	—	4	—	5	1	—	9	10	—	—	—	—	—	1	21	7	14	13	85	19
Osnabrück	1	16	4	16	—	4	—	1	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	21	4	13	9	71	13
Herford	3	18	3	19	—	4	—	2	3	—	9	12	—	—	—	—	—	1	16	2	14	9	76	21
Gütersloh	3	18	3	19	—	4	—	4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1	16	1	14	8	75	10
Münster i. W.	1	17	2	19	—	5	—	1	—	—	12	11	—	—	—	—	—	1	21	6	17	10	80	23
Ellewiek	1	16	2	18	—	7	—	1	2	—	7	10	—	—	—	—	—	1	20	5	17	9	81	17
Kleve	1	21	—	18	—	2	—	1	—	—	9	10	—	—	—	—	—	1	17					19
Krefeld	1	11	1	13	—	3	—	2	—	—	9	11	—	—	—	—	—	1	12	4	15	7	56	20
Mülheim a. d. Ruhr	1	13	1	14	—	2	—	2	—	1	16	12	—	—	—	—	—	3	11	—	16	5	58	29?
Müllenbach	11	26	3	25	—	11	—	8	—	—	5	5	—	—	—	—	1	2	21	12	26	28	118	10
Arnsberg	3	21	2	19	—	4	—	6	1	—	9	9	—	—	—	—	—	1	18	4	14	10	83	18
Brilon	8	27	5	22	—	13	—	10	1	—	4	7	—	—	—	—	—	5	19	11	21	29	113	11
Alt Astenberg	18	30	10	25	1	19	1	16	2	—	2	4	—	—	—	—	3	10	26	19	31	59	152	6
Siegen	3	25	2	20	—	7	—	9	4	—	7	10	—	—	—	—	1	—	16	3	21	8	103	17
Hachenburg	7	25	3	23	—	9	—	8	4	—	6	9	—	—	—	—	1	3	18	10	26	23	114	15
Weilburg	1	18	4	19	—	6	—	4	2	1	11	13	1	—	—	—	1	1	14	3	23	9	87	26
Neuwied	2	15	3	19	—	3	—	2	—	—	8	12	—	—	—	—	—	1	10	2	14	8	63	20
Köln	2	10	2	12	—	—	—	1	—	—	7	11	—	—	—	—	—	—	11	—	13	4	47	18
Aachen	2	15	2	15	—	1	—	1	—	—	8	10	—	—	—	—	—	3	13	3	14	10	59	18
Schneifelforsthaus	17	29	10	26	—	17	—	15	2	—	3	8	—	—	—	—	4	7	24	17	28	51	145	11
Bitburg	4	24	2	25	—	8	—	6	1	—	7	11	—	—	1	—	2	1	19	7	25	14	111	18
Trier	2	17	2	18	—	5	—	1	—	—	10	13	—	—	—	—	—	1	10	2	16	7	67	23
V. d. Heydt-Grube	5	24	5	23	—	4	—	5	—	—	8	12	—	—	—	—	1	3	17	5	21	18	95	20
Birkenfeld	7	25	3	24	—	9	—	8	3	—	6	8	—	—	1	—	3	3	19	10	28	23	120	14
Geisenheim	1	21	2	22	—	5	—	3	—	3	13	15	1	1	—	—	1	—	11	2	22	5	85	33
Wiesbaden	2	12	1	17	—	—	—	1	—	—	11	14	—	—	—	—	—	—	6	—	17	3	53	25
Frankfurt a. M.	3	12	2	18	—	2	—	1	—	—	11	13	—	—	—	—	—	2	11	1	15	8	59	24
Darmstadt	4	21	2	20	—	4	—	2	—	—	12	13	—	—	—	—	—	2	12	1	27	9	86	25
Hechingen	10	28	6	24	—	5	—	11	—	—	1	7	—	—	—	—	—	4	15	7	27	27	110	8
Sigmaringen	10	29	12	28	—	8	—	12	—	1	6	16	1	—	—	—	5	3	17	6	29	31	128	24

Forststationen.

Fritzen	7	26	9	21	3	14	—	13	3	1	14	13	4	2	—	—	1	7?	22	16	28	42	128	34
Kurwien	14	29	11	23	2	24	—	19	6	5	19	21	10	2	7	—	7	7	26	13	30	47	172	57
Karlsberg	26	31	15	29	7	23	4	24	3	—	3	8	1	—	—	—	5	10	27	20	31	82	173	12
Eberswalde	5	24	4	19	—	10	—	10	2	2	17	14	4	—	1	—	1	2	10	12	25	23	102	37
Schmiedefeld	23	31	13	29	2	21	—	19	8	—	2	5	—	—	1	—	5	11	27	21	31	70	172	7
Friedrichsrode	10	30	6	26	—	19	—	16	9	—	10	12	—	—	2	—	5	6	25	11	30	33	163	22
Sonnenberg	19	31	14	28	6	29	1	22	17	—	—	2	—	—	2	—	8	10	30	24	31	74	201	2
Marienthal	4	28	6	22	—	10	—	9	6	—	13	14	—	—	1	—	1	4	21	8	26	22	124	27
Lintzel	4	22	3	20	—	11	—	12	7	—	14	12	—	—	—	—	3	2	24	12	24	21	123	26
Hadersleben	1	23	2	17	1	17	—	10	—	—	11	14	1	—	—	—	4	—	15	3	25	7	111	26
Schoo	—	21	—	18	—	10	—	10	1	—	10	13	—	—	1	—	3	1	22	4	25	5	112	23
Lahnhof	15	30	9	27	—	19	—	16	6	—	5	9	—	—	1	—	8	7	25	17	31	48	163	14
Hollerath	8	30	5	25	1	20	—	16	7	—	8?	11	—	—	—	—	9	6	26	11	30	31	163	19
Hagenau	5	28	1	28	—	12	—	12	3	7	21	20	8	4	1	—	5	1	20	—	30	7	139	61
Neumath	9	26	4	24	—	7	—	7	—	—	9	13	1	1	1	—	1	1	17	5	27	19	110	24
Melkerei	8	31	6	27	—	17	—	18	3	—	—	6	—	—	—	—	8	6	25	10	29	30	158	6

Ausserdem hatte: Kurwien im Juni 1 Frosttag
Friedrichsrode » » 1 »
Sonnenberg » » 1 »
» » August 2 Frosttage
Schoo » Juni 1 Frosttag
Hagenau » März 1 Sommertag

Anmerkung: An den Forststationen wurden die Ablesungen der Maximum- und Minimum-Thermometer ohne Schutzkasten auf der Feldstation benutzt.

1896

Frost- und Schneegrenzen.

(Die Frostgrenzen sind nur von Stationen mit Extremthermometern angegeben).

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen	Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	24. April	4. Nov.	194	13. Mai	5. Nov.	176	Posen	25. April	5. Nov.	194	6. Mai	4. Nov.	182
Tilsit		4. Nov.		13. Mai	4. Nov.	175	Tremessen	25. April	5. Nov.	194	4. April	4. Nov.	214
Königsberg i. Pr.	17. Mai	5. Nov.	172	13. Mai	4. Nov.	175	Ostrowo	25. April	5. Nov.	194	5. April	4. Nov.	213
Insterburg	17. Mai	4. Nov.	171	7. April	4. Nov.	211	Fraustadt	25. April	5. Nov.	194	24. April	4. Nov.	194
Gross-Blandau	17. Mai	4. Nov.	171	17. Mai	4. Nov.	171	Schwarmitz	25. April	25. Okt.	183	24. April	4. Nov.	194
Marggrabowa	17. Mai	22. Okt.	158	13. Mai	4. Nov.	175	Grünberg	25. April	5. Nov.	194	1. April	3. Nov.	216
Klaussen	17. Mai			2. April			Liegnitz	25. April	25. Okt.	183	6. April	18. Nov.	226
Heilsberg	17. Mai	27. Okt.	163	13. Mai	4. Nov.	175	Breslau	25. April	5. Nov.	194	5. April	19. Nov.	228
Osterode in Ostpr.	17. Mai	5. Nov.	172	13. Mai	13. Nov.	184	Oppeln	25. April	6. Nov.	195	20. April	19. Nov.	213
Altstadt b. Gilgbg.	17. Mai	5. Nov.	172	13. Mai	4. Nov.	175	Rosenberg in Oberschl.	25. April	5. Nov.	194	5. April	4. Nov.	213
Thorn (Mocker)	17. Mai	5. Nov.	172	13. Mai	12. Nov.	183	Beuthen in Oberschl.	25. April	26. Okt.	184	6. April	18. Nov.	226
Bromberg	25. April	5. Nov.	194	24. April	18. Nov.	208	Ratibor	25. April	6. Nov.	195	20. April	20. Nov.	214
Konitz	26. April	5. Nov.	193	23. April	4. Nov.	195	Glatzer Schneeberg	23. Mai ?	25. Sept.	125	17. Mai	24. Okt.	160
Berent	26. April	5. Nov.	193	13. Mai	3. Nov.	174	Habelschwerdt	25. April	5. Nov.	194	5. Mai	4. Nov.	183
Marienburg i. Westpr.	14. Mai	5. Nov.	175	24. April	5. Nov.	195	Brand	17. Mai	25. Okt.	161	17. Mai	24. Okt.	160
Hela	17. Mai	14. Nov.	181	24. April	13. Nov.	203	Reinerz (Bad)	10. Mai	28. Sept.	141	17. Mai	3. Nov.	170
Lauenburg i. Pom.	17. Mai	8. Sept.	114	24. April	10. Nov.	200	Glatz	14. Mai	26. Okt.	165	24. April	4. Nov.	194
Köslin	26. April	5. Nov.	193	5. April	12. Nov.	221	Weigelsdorf	25. April	5. Nov.	194	24. April	4. Nov.	194
Schivelbein	8. Mai	31. Okt.	176	2. April	4. Nov.	216	Friedland in Schl.	25. April	5. Nov.	194	24. April	3. Nov.	193
Neustettin	25. April	5. Nov.	194	12. April	4. Nov.	206	Krummhübel				24. April	3. Nov.	193
Deutsch-Krone	8. Mai	5. Nov.	181	24. April	19. Nov.	209	Wang	17. Mai	24. Okt.	160	22. Mai	22. Okt.	153
Pammin	25. April	31. Okt.	189	2. April	13. Nov.	225	Schneekoppe	30. Juni	17. Aug.	48	30. Juni	17. Aug.	48
Stettin	24. April	5. Nov.	195	31. März	19. Nov.	233	Prinz-Heinrich-Baude	22. Mai	25. Sept.	126	30. Juni	17. Aug.	48
Prenzlau	8. Mai	31. Okt.	176	12. April	19. Nov.	221	Schreiberhau	14. Mai	13. Okt.	152	24. April	3. Nov.	193
Neustrelitz	25. April	4. Nov.	193	5. Mai	28. Nov.	207	Warmbrunn	25. April	25. Okt.	183	24. April	4. Nov.	194
Demmin	8. Mai	31. Okt.	176	31. März	3. Nov.	217	Eichberg	14. Mai	13. Okt.	152	24. April	19. Nov.	209
Putbus	5. April	4. Nov.	213	28. März	4. Nov.	221	Bunzlau	25. April	5. Nov.	194	24. April	4. Nov.	194
Rostock	17. April	31. Okt.	197	31. März	2. Nov.	216	Görlitz	25. April	5. Nov.	194	24. April	4. Nov.	194
Kirchdorf auf Poel	5. April	5. Nov.	214	12. März	24. Nov.	256	Kottbus	25. April	4. Nov.	193	24. April	3. Nov.	193
Schwerin, Werderstr.	5. April	4. Nov.	213	24. April	24. Nov.	214	Dahme	25. April	5. Nov.	194	24. April	27. Nov.	217
Schwerin, Realgymn.	5. April	4. Nov.	213				Torgau	25. April	5. Nov.	194	24. April	19. Nov.	209
Marnitz	5. April	31. Okt.	209	12. April	9. Nov.	211	Dessau	5. April	17. Okt.	195	24. April	27. Nov.	217
Kyritz	8. Mai	4. Nov.	180	31. März	19. Nov.	233	Bernburg	15. März	5. Nov.	235	24. April	27. Nov.	217
Brandenburg a. H.	17. April	5. Nov.	202	2. April	27. Nov.	239	Halle a. S.	15. März	5. Nov.	235	24. April	27. Nov.	217
Potsdam	25. April	4. Nov.	193	24. April	27. Nov.	217	Klostermansfeld	3. April	4. Nov.	215	24. April	27. Nov.	217
Heinersdorf (Teltow)	8. Mai	4. Nov.	182	25. April	27. Nov.	216	Nordhausen	17. April	5. Nov.	202	24. April	27. Nov.	217
Spandau	8. Mai	31. Okt.	176	1. April	27. Nov.	240	Dingelstaedt	17. April	5. Nov.	202	24. April	9. Nov.	199
Berlin S, Teltowerstr.	2. April	5. Nov.	217	24. April	27. Nov.	217	Sondershausen	25. April	31. Okt.	189	24. April	27. Nov.	217
Berlin NE, Weissenbgstr.	5. April	5. Nov.	214	16. April	28. Nov.	226	Erfurt (Hochheim)	9. Mai	31. Okt.	175	24. April	27. Nov.	217
Berlin N, Invalidenstr.	5. April	5. Nov.	214	24. April	4. Nov.	194	Jena	25. April	31. Okt.	189	2. April	27. Nov.	239
Berlin NW, Seestr.	10. Mai	31. Okt.	174	12. April	28. Nov.	230	Stadtilm	25. April	5. Nov.	194	24. April	23. Nov.	213
Blankenburg b. Berlin	8. Mai	31. Okt.	176	12. April	15. Dec.	247	Neuhaus a. R.	8. Mai	25. Okt.	170	3. Mai	3. Nov.	184
Frankfurt a. O.	16. April	5. Nov.	203	24. April	19. Nov.	219	Scheibe	1. Juni	28. Aug.	88	4. Mai	3. Nov.	183
Landsberg a. d. W.	8. Mai	5. Nov.	181	31. März	18. Nov.	232	Koburg	8. Mai	25. Okt.	170	24. April	11. Nov.	199
Paprotsch	10. Mai	27. Okt.	170	1. April	18. Nov.	231	Meiningen	25. April	5. Nov.	194	24. April	27. Nov.	217
Samter	25. April	5. Nov.	194	24. April	19. Nov.	219	Schmücke	9. Mai	24. Okt.	168	21. Mai	20. Okt.	152
Posen (Jersitz)	25. April	5. Nov.	194	24. April	10. Nov.	200	Inselsberg	9. Mai			17. Mai	20. Okt.	156

1896

Frost- und Schneegrenzen.

(Die Frostgrenzen sind nur von Stationen mit Extremthermometern angegeben).

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Liebenstein (Bad)	6. Mai	30. Sept.	147	24. April	21. Nov.	211
Frankenheim a. d. Rh.	2. Mai	25. Okt.	176	24. April	20. Okt.	179
Fulda	6. Mai	5. Nov.	183	24. April	27. Nov.	217
Schweinsberg	23. Mai	30. Okt.	160	24. April	9. Nov.	199
Marburg	6. Mai	5. Nov.	183	15. April	9. Nov.	208
Rauschenberg	25. April	5. Nov.	194	24. April	13. Dec.	233
Schwarzenborn	2. Mai	30. Okt.	181	24. April	8. Nov.	198
Kassel	2. April	5. Nov.	217	14. April	30. Nov.	230
Uslar	25. April	5. Nov.	194	24. April	27. Nov.	217
Göttingen	3. April	5. Nov.	216	14. April	27. Nov.	227
Herzberg	1. Mai	5. Nov.	188	24. April	29. Nov.	219
Klausthal	2. Mai	4. Nov.	186	24. April	3. Nov.	193
Brocken	31. Mai	6. Okt.	128	21. Mai	5. Okt.	137
Scharfenstein	8. Mai	31. Okt.	176	24. April	21. Okt.	180
Ilsenburg	8. Mai	4. Nov.	180	26. April	9. Nov.	197
Quedlinburg	17. April	4. Nov.	201	24. April	28. Nov	218
Magdeburg	5. April	4. Nov.	213	24. April	19. Nov.	209
Gardelegen	17. April	4. Nov.	201	24. April	27. Nov.	217
Jeetze	13. April	31. Okt.	201	24. April	27. Nov.	217
Helmstedt	13. April	4. Nov.	205	24. April	27. Nov.	217
Braunschweig	5. April	4. Nov.	213	24. April	27. Nov.	217
Hannover	4. April	5. Nov.	214	12. April	28. Nov.	230
Celle	2. Mai	4. Nov.	186	2. April	24. Nov.	236
Uelzen	17. April	4. Nov.	201	23. April	23. Nov.	214
Lüneburg	16. April	31. Okt.	198	31. März	24. Nov.	238
Lübeck	4. April	4. Nov.	214	14. April	24. Nov.	224
Eutin	4. April	4. Nov.	214	14. April	24. Nov.	224
Ploen		6. Nov.			27. Okt.	
Segeberg	25. April	4. Nov.	193	24. April	24. Nov.	214
Schleswig	1. April	4. Nov.	217	12. April	12. Dec.	244
Flensburg	21. April	4. Nov.	197	2. April	28. Nov.	240
Gramm	21. April	22. Okt.	184	1. März	7. Dec.	281
Westerland a. Sylt	3. Mai	5. Nov.	186	12. März		
Wyk auf Föhr	1. April	9. Nov.	222	2. April	28. Nov.	240
Husum	21. April	4. Nov.	197	30. März	14. Dec.	259
Helgoland	15. März	26. Nov.	256	2. April	7. Dec.	249
Meldorf	29. März	1. Nov.	217	30. März	24. Nov.	239
Bremervörde	25. April	23. Okt.	181	13. April	28. Nov.	229
Bremen	16. April	5. Nov.	203	13. April	15. Dec.	246
Oldenburg	2. Mai	4. Nov.	186	2. April	30. Nov.	242
Elsfleth	25. April	5. Nov.	194	2. April	15. Dec.	257
Jever	20. März	5. Nov.	230	15. März	28. Nov.	258
Aurich	21. April	13. Okt.	175	14. März	15. Dec.	276
Emden	5. April	5. Nov.	214	15. März	15. Dec.	275
Löningen	2. Mai	4. Nov.	186	12. April	30. Nov.	232
Lingen	2. Mai	4. Nov.	186	2. April	30. Nov.	242
Osnabrück	3. April	4. Nov.	185	14. April	24. Nov.	224

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Herford	6. Mai	4. Nov.	182	14. April	28. Nov.	228
Gütersloh	25. April	5. Nov.	194	2. April	10. Nov.	222
Münster i. W.	3. April	4. Nov.	215	2. April	30. Nov.	242
Ellewiek	6. Mai	4. Nov.	182	2. April	30. Nov.	242
Kleve	3. April	4. Nov.	215	2. April		
Krefeld	16. April	5. Nov.	203	14. Jan.?	30. Nov.	320?
Mülheim a. d. R.	3. April	4. Nov.	215	2. April	1. Dec.	243
Müllenbach	25. April	30. Okt.	188	24. April	9. Nov.	199
Arnsberg	2. Mai	4. Nov.	186	15. April	30. Nov.	229
Brilon	2. Mai	5. Nov.	187	24. April	8. Nov.	198
Alt Astenberg	2. Mai	21. Okt.	172	22. Mai	19. Okt.	150
Siegen	23. Mai	30. Okt.	160	2. April	1. Dec.	243
Hachenburg	6. Mai	30. Okt.	177	24. April	18. Nov.	208
Weilburg	11. Mai	30. Okt.	172	14. April	26. Nov.	226
Neuwied	25. April	6. Nov.	195	2. April	19. Dec.	261
Köln	3. April	6. Nov.	217	13. April	14. Dec.	245
Aachen	3. April	5. Nov.	216	13. April	14. Dec.	245
Schneifelforsthaus	2. Mai	14. Okt.	165	21. Mai	5. Okt.	137
Bitburg	23. Mai	29. Sept.	129	13. April	14. Dec.	245
Trier	3. April	6. Nov.	217	14. April	14. Dec.	244
Von d. Heydt-Grube	25. April	24. Okt.	182	14. April	16. Okt.	184
Birkenfeld	23. Mai	29. Sept.	129	13. April	16. Okt.	185
Geisenheim	25. April	30. Okt.	188	13. April	14. Dec.	245
Wiesbaden	3. April	7. Nov.	218	25. Febr.	14. Dec.	292
Frankfurt a. M.	3. April	6. Nov.	217	14. April	27. Nov.	227
Darmstadt	3. April	6. Nov.	217	14. April	27. Nov.	227
Hechingen	25. April	2. Nov.	191	16. April	1. Nov.	199
Sigmaringen	26. April	21. Okt.	178	20. April	20. Okt.	183

Forststationen.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Fritzen	18. Mai	27. Okt.	161	31. März	4. Nov.	217
Kurwien	1. Juni	7. Sept.	97	4. April	5. Nov.	214
Karlsberg	14. Mai	19. Okt.	157	17. Mai	4. Nov.	170
Eberswalde	10. Mai	30. Sept.	142	31. März	28. Nov.	241
Schmiedefeld	10. Mai	30. Sept.	142	3. Mai	20. Okt.	169
Friedrichsrode	1. Juni	29. Sept.	119	24. April	9. Nov.	198
Sonnenberg	1. Juni	8. Aug.	67	21. Mai	20. Okt.	151
Marienthal	22. Mai	30. Sept.	130	24. April	28. Nov.	217
Lintzel	31. Mai	13. Okt.	134	24. April	30. Nov.	219
Hadersleben	25. April	22. Okt.	179	13. April	27. Nov.	227
Schoo	1. Juni	30. Sept.	120	14. März	14. Dec.	274
Lahnhof	31. Mai	29. Sept.	120	1. Mai	29. Okt.	180
Hollerath	23. Mai	13. Okt.	142	21. Mai	9. Nov.	171
Hagenau	22. Mai	29. Sept.	129	16. April	13. Dec.	240
Neumath	25. April	29. Sept.	156	12. April	13. Dec.	244
Melkerei	2. Mai	14. Okt.	164	21. Mai	12. Okt.	143

Anmerkung: Bei den Forststationen erfolgten die Ablesungen am Minimum-Thermometer ohne Schutzkasten auf der Feldstation.

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Insterburg	Gross-Blandau	Marggrabowa	Klaussen	Heilsberg	Osterode i. Ostpr.	Altstadt bei Gilgenburg	Thorn (Mocker)	Bromberg	Konitz	Marienburg in Westpr.	Hela	Lauenburg i. Pom.
Januar	1— 5	- 4.7	- 7.4	- 6.3	- 8.2	- 9.6	-10.0	- 9.6		- 7.2	- 8.1	- 6.7	- 4.9	- 4.8	- 6.2	-1.5	-2.5
	6—10	- 1.6	- 3.0	- 1.5	- 3.0	- 5.4	- 4.7	- 5.1		- 3.8	- 4.7	- 3.6	- 2.7	- 3.2	- 2.8	-0.6	-1.3
	11—15	- 1.3	- 2.8	- 0.5	- 2.3	- 3.5	- 3.7	- 2.8		- 1.0	- 1.9	- 0.6	0.0	- 0.9	- 0.2	0.6	0.0
	16—20	- 0.5	- 1.1	0.2	- 0.9	- 1.7	- 1.7	- 1.4		- 0.6	- 1.3	- 0.6	0.1	- 1.0	- 0.1	0.6	0.1
	21—25	0.0	- 1.8	- 0.9	- 1.7	- 4.0	- 3.9	- 3.2		- 2.5	- 3.7	- 1.8	- 1.2	- 2.0	- 1.2	-0.1	-0.6
	26—30	- 2.3	- 4.7	- 2.0	- 4.1	- 6.2	- 7.0	- 5.5		- 2.9	- 4.4	- 3.5	- 2.8	- 2.9	- 1.5	-0.1	-0.5
Februar	31— 4	0.5	0.5	1.3	0.7	- 1.1	- 0.7	0.0		0.9	0.2	1.5	1.7	0.6	1.6	1.8	1.3
	5— 9	2.4	2.3	2.7	2.6	1.3	1.9	2.3		2.7	2.0	3.8	3.8	2.4	3.3	3.1	3.2
	10—14	0.2	0.1	1.0	0.7	- 0.5	- 0.1	0.3		1.2	0.6	2.4	2.9	1.1	1.9	1.5	1.5
	15—19	- 1.7	- 3.2	- 1.7	- 3.1	- 5.3	- 4.7	- 5.0		- 3.0	- 3.4	- 1.5	- 0.9	- 1.9	- 1.6	-0.8	-1.0
	20—24	- 7.0	- 6.5	- 5.1	- 6.5	- 8.1	- 7.2	- 6.9		- 5.8	- 6.0	- 4.8	- 4.4	- 5.2	- 4.3	-3.7	-4.3
	25— 1	- 2.7	- 2.7	- 2.9	- 2.6	- 4.6	- 3.5	- 3.2		- 3.0	- 3.9	- 2.5	- 2.1	- 3.5	- 2.3	-1.4	-2.4
März	2— 6	1.4	1.8	2.9	2.6	0.7	1.0	1.7		2.7	2.2	3.6	4.1	2.6	3.4	2.4	4.0
	7—11	0.1	- 0.1	0.2	0.1	- 1.6	- 1.0	- 0.7		- 0.5	- 1.0	1.0	1.6	0.1	0.5	0.5	0.7
	12—16	- 2.2	- 1.8	- 1.1	- 1.6	- 3.6	- 2.9	- 1.6		- 1.6	- 2.7	- 0.4	0.0	- 1.7	- 0.7	-0.7	-0.9
	17—21	3.0	4.4	5.6	5.6	4.4	4.5	6.3		6.9	6.0	7.6	8.0	6.8	7.4	4.2	7.7
	22—26	3.9	5.7	7.8	8.3	6.2	5.0	7.2		9.2	8.7	10.9	10.9	10.3	9.8	5.1	9.5
	27—31	4.7	4.5	5.5	4.8	2.8	2.7	3.8		4.3	3.8	4.6	4.8	4.0	4.9	3.8	4.7
April	1— 5	0.9	0.4	1.0	0.2	- 1.9	- 1.3	- 0.7		0.1	- 0.2	1.1	1.6	0.0	0.8	0.7	0.5
	6—10	2.8	3.3	3.3	3.0	1.1	1.3	2.4		3.3	2.9	4.3	4.4	3.2	4.0	3.1	3.8
	11—15	5.3	5.5	5.6	5.9	3.8	4.3	4.7		5.4	5.3	5.8	5.9	4.8	5.5	4.2	4.1
	16—20	4.1	7.1	4.6	7.1	6.9	6.5	8.0		5.3	5.3	5.7	6.4	4.8	4.7	2.6	3.6
	21—25	3.5	4.1	4.4	4.7	3.4	4.0	4.8		4.6	4.4	5.8	6.5	4.8	5.1	4.4	4.3
	26—30	6.5	8.0	8.5	8.9	7.3	8.0	8.5		9.2	8.6	9.8	10.0	8.6	9.3	6.7	8.4
Mai	1— 5	11.3	12.0	10.3	12.2	11.1	11.9	12.3		9.1	9.0	8.2	8.6	6.6	7.1	5.5	5.5
	6—10	9.0	10.2	8.2	9.8	8.1	8.9	9.5		7.6	7.3	7.9	9.3	7.6	6.7	5.8	6.2
	11—15	6.3	6.7	6.9	7.2	5.9	6.5	7.3		7.6	7.2	9.7	10.4	9.0	7.9	6.8	8.0
	16—20	7.0	7.7	8.8	8.4	6.7	7.2	8.3		9.1	8.7	10.3	11.0	10.3	9.8	7.7	9.2
	21—25	12.3	15.0	11.8	14.5	14.4	16.4	16.1		12.8	12.3	11.5	12.3	10.5	10.2	8.8	10.0
	26—30	13.4	15.2	14.2	16.2	15.0	15.8	17.4		16.0	15.5	16.4	16.8	14.3	14.3	11.9	13.7
Juni	31— 4	15.9	16.3	18.0	17.4	15.1	15.6	16.6		17.9	16.8	17.9	18.0	17.8	17.5	15.2	17.0
	5— 9	22.0	21.6	22.1	22.2	19.1	19.9	20.6	21.5	21.2	20.5	21.0	21.3	20.5	20.7	19.7	19.9
	10—14	20.6	19.9	20.4	20.5	18.5	19.3	19.8	19.9	19.9	19.1	19.9	20.8	20.2	19.4	18.2	19.0
	15—19	20.1	20.7	21.9	22.3	18.8	19.9	21.2	20.8	21.5	20.4	21.4	22.2	21.5	21.0	20.3	21.2
	20—24	15.6	15.4	15.5	15.3	13.6	14.0	15.2	14.5	15.4	14.0	15.5	16.4	14.4	15.0	16.2	14.7
	25—29	15.5	15.5	15.8	16.1	14.0	15.6	16.4	14.4	15.3	14.0	15.2	15.6	15.1	14.8	15.3	15.1
Juli	30— 4	15.7	15.9	15.9	15.9	14.0	14.2	15.1	14.5	14.5	13.4	13.6	14.5	13.7	14.2	14.5	14.2
	5— 9	16.7	17.6	17.0	16.9	15.3	16.5	16.4	15.9	17.0	16.0	17.5	18.0	17.0	17.3	17.2	16.4
	10—14	18.0	17.9	17.9	17.8	16.0	17.3	17.6	16.9	18.1	16.7	18.4	19.1	17.7	17.9	17.4	17.3
	15—19	20.6	21.3	21.2	21.9	19.3	20.7	22.2	20.8	21.8	20.7	21.6	21.9	21.1	20.7	20.1	19.8
	20—24	20.5	20.6	21.4	21.5	19.6	20.3	21.9	20.7	22.1	20.9	21.5	21.4	19.8	21.1	20.0	19.6
	25—29	22.2	23.4	22.8	23.8	22.9	23.2	25.2	23.1	23.3	23.0	22.3	21.9	**21.6**	22.5	21.6	**21.6**
August	30— 3	**24.3**	**25.6**	**24.9**	**25.4**	**23.8**	**23.6**	**25.5**	**24.8**	**24.8**	**24.3**	**23.1**	**22.7**	21.3	**23.1**	**22.1**	21.1
	4— 8	16.3	16.1	16.8	15.9	14.7	15.1	16.5	15.1	15.6	15.2	15.9	16.4	14.9	15.6	16.4	14.5
	9—13	15.5	15.8	16.5	15.9	14.3	15.2	16.4	14.8	16.1	15.9	15.8	16.8	15.2	15.8	15.6	13.9
	14—18	14.7	14.3	14.5	14.5	13.3	13.9	13.9	14.0	13.6	13.1	14.2	14.3	13.4	15.3	16.0	13.6
	19—23	15.1	14.7	15.3	15.3	13.9	14.1	15.5	14.9	14.9	14.7	15.1	15.7	15.3	15.2	16.8	15.3
	24—28	16.2	15.1	15.0	15.4	13.7	14.7	15.4	14.6	14.8	14.1	14.2	14.9	13.7	14.5	15.8	14.3
	29— 2	17.3	17.3	18.1	17.5	16.8	17.7	17.9	17.1	17.9	17.2	17.4	17.2	17.2	17.7	18.2	17.5
Septbr.	3— 7	13.8	14.0	13.8	13.9	12.6	13.1	14.2	13.0	13.8	13.4	14.3	14.5	13.1	13.2	14.7	12.8
	8—12	11.0	10.6	11.2	11.0	10.1	10.1	11.6	10.8	10.7	10.6	11.8	12.0	11.4	10.9	13.7	10.7
	13—17	13.8	12.8	13.3	12.9	11.3	12.2	12.9	12.8	13.4	13.4	13.9	13.9	12.6	13.3	14.6	13.2
	18—22	12.2	11.2	11.8	11.2	10.7	10.4	12.0	12.0	12.5	11.5	12.5	12.8	11.6	12.1	12.8	11.7
	23—27	10.8	10.5	11.0	10.7	9.5	9.3	10.5	9.8	10.7	9.9	10.5	10.7	9.8	10.0	11.6	10.0
	28— 2	10.8	10.1	10.1	10.5	11.0	11.1		10.0	11.3	10.9	11.2	10.6	9.9	9.9	11.0	9.1
Oktbr.	3— 7	11.7	11.5	12.2	12.2	10.9	11.0		12.0	11.9	11.3	12.1	11.9	11.0	12.1	12.4	11.9
	8—12	13.4	13.9	15.1	15.0	13.1	12.8		14.7	14.5	14.2	14.0	13.7	12.9	14.0	13.8	14.2
	13—17	8.3	8.5	9.9	9.1	7.5	7.8		9.6	9.9	9.7	11.0	11.4	10.5	10.8	11.5	11.3
	18—22	9.8	9.3	9.6	9.8	8.4	8.0		9.4	9.4	8.9	8.9	8.6	7.7	9.2	10.1	9.7
	23—27	6.8	5.6	6.4	6.3	6.2	6.1		6.5	6.6	6.4	6.7	6.4	5.8	6.5	7.6	7.0
	28— 1	8.5	7.1	8.1	8.3	7.5	7.8		8.5	8.7	8.4	8.6	8.5	7.3	8.5	8.6	8.0
Novbr.	2— 6	5.6	3.8	4.5	4.1	2.8	2.9		3.3	3.0	2.3	3.4	3.5	2.7	3.8	5.4	3.8
	7—11	4.6	2.5	3.4	2.3	1.1	1.1		2.7	2.6	2.0	3.0	3.1	2.3	3.6	4.9	3.5
	12—16	- 4.0	- 4.7	- 2.9	- 4.3	- 4.7	- 5.3		- 2.8	- 2.3	- 2.7	- 1.2	- 0.9	- 1.3	- 1.9	0.6	-1.2
	17—21	- 1.1	- 1.0	- 0.8	- 0.6	- 1.6	- 1.4		- 0.7	- 0.7	- 1.4	- 0.6	- 1.0	- 1.5	- 1.0	1.7	-0.7
	22—26	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 2.4	- 3.7	- 3.5		- 2.5	- 2.8	- 3.0	- 2.0	- 1.5	- 1.8	- 1.9	0.4	-1.2
	27— 1	- 5.3	- 6.8	- 3.5	- 5.8	- 8.5	- 7.5		- 5.9	- 4.2	- 5.6	- 2.9	- 2.5	- 3.1	- 2.7	0.0	-1.3
Decbr.	2— 6	**-12.4**	**-14.6**	**-12.4**	**-14.6**	**-13.9**	**-19.5**	**-16.9**	**-13.6**	**-12.1**	**-13.9**	**-10.1**	**- 8.9**	**-10.0**	**-12.8**	**-6.1**	**-7.5**
	7—11	1.3	1.1	1.7	1.8	0.4	0.6	1.3	1.7	1.8	1.1	1.6	2.0	1.2	2.1	2.7	2.5
	12—16	- 0.4	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 1.3	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 1.4	- 0.3	- 0.3	- 1.3	- 0.8	0.3	-1.0
	17—21	- 5.9	- 7.6	- 6.3	- 7.3	- 6.7	- 6.9	- 6.6	- 7.4	- 5.6	- 6.2	- 3.6	- 4.3	- 5.5	- 6.2	-2.1	-3.7
	22—26	- 2.5	- 2.8	- 2.0	- 2.4	- 3.5	- 3.1	- 2.9	- 1.9	- 1.9	- 2.3	- 1.0	- 1.1	- 2.0	- 1.4	-0.5	-1.0
	27—31	2.0	- 0.5	- 0.7	- 0.7	- 2.4	- 2.1	- 1.8	- 1.3	- 1.7	- 2.9	- 0.9	- 0.8	- 1.6	- 0.9	0.7	-0.5

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Köslin	Schivelbein	Neustettin	Deutsch-Krone	Pammin	Stettin	Prenzlau	Neustrelitz	Waren	Demmin	Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin, Werderstr.	Schwerin, Realgymn.	Marnitz
Januar	1— 5	-3.3	-3.3	-4.6	-4.8	-3.5	-2.4	-1.8	-0.7	-0.9	-0.6	-0.9	-0.1	0.3	0.2	0.0	-0.7
	6—10	-1.5	-2.4	-2.7	-3.1	-3.1	-2.1	-2.7	-2.1	-2.1	-1.6	-1.7	-0.8	-0.6	-1.3	-1.3	-2.2
	11—15	0.1	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.0	0.5	0.6	1.1	1.0	0.5
	16—20	0.5	-0.3	-0.6	-0.5	-0.4	0.2	0.9	1.1	1.0	0.9	0.5	1.2	1.2	1.6	1.4	1.2
	21—25	-0.8	-1.1	-1.7	-1.4	-0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0
	26—30	-0.9	-1.0	-2.3	-2.8	-1.6	-1.0	-2.1	-1.3	-0.9	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	-0.7
Februar	31— 4	1.2	1.1	0.6	1.2	1.4	2.7	2.8	2.5	2.2	2.5	1.8	2.4	2.2	2.3	2.1	2.1
	5— 9	3.0	2.8	2.7	2.6	2.8	3.8	4.0	3.5	3.3	3.9	3.2	4.0	4.0	4.0	3.9	3.4
	10—14	2.3	2.2	1.9	1.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.1	3.2	2.5	3.1	3.3	3.9	3.7	3.4
	15—19	-0.5	-1.3	-1.8	-1.3	-1.2	-0.2	-0.6	-1.0	-1.0	-0.5	-0.8	-0.4	-0.4	0.0	-0.1	-1.2
	20—24	-3.5	-3.9	-4.9	-4.6	-3.5	-3.2	-3.5	-3.3	-3.3	-2.7	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-2.0	-2.9
	25— 1	-2.1	-2.1	-2.7	-3.1	-2.0	-1.3	-1.1	-0.7	-1.0	-0.7	-1.1	-0.5	-0.1	-0.2	-0.3	-0.9
März	2— 6	3.7	3.9	2.8	3.7	4.1	4.5	4.5	4.1	3.9	4.0	2.9	4.1	3.5	4.3	4.1	3.8
	7—11	1.2	0.8	0.6	1.1	1.3	2.0	2.1	1.6	1.7	1.9	1.5	2.2	2.5	2.9	2.8	2.4
	12—16	-0.7	-0.8	-1.2	0.4	0.1	0.2	0.6	0.9	0.3	1.1	0.1	0.8	1.1	1.2	1.0	0.6
	17—21	7.3	8.6	7.1	8.2	9.6	9.4	9.3	8.8	8.5	7.7	6.4	7.4	7.0	8.2	8.4	8.5
	22—26	9.7	11.0	9.8	9.9	12.0	12.7	13.1	12.4	12.6	10.9	10.6	12.1	11.0	12.7	13.7	13.8
	27—31	3.9	3.6	4.3	4.3	3.9	4.7	4.3	4.1	4.0	4.0	3.1	3.7	3.9	3.9	3.7	3.3
April	1— 5	0.2	0.3	0.1	0.2	1.2	2.8	2.9	3.3	3.0	2.3	1.6	2.8	3.0	3.1	3.0	2.8
	6—10	4.2	4.9	4.4	3.8	5.6	7.1	7.3	7.6	7.7	7.4	6.5	7.5	7.2	8.0	7.9	7.8
	11—15	3.9	4.4	4.3	4.9	5.1	5.6	5.4	4.4	4.7	4.6	4.2	4.2	4.6	4.8	4.6	4.3
	16—20	4.0	4.1	4.3	4.8	5.2	5.8	5.6	5.6	5.3	5.4	4.4	4.9	5.4	6.0	6.0	5.4
	21—25	4.6	5.2	5.2	5.8	6.1	6.7	7.4	7.4	6.7	6.3	5.7	6.3	6.5	7.0	7.0	6.7
	26—30	8.2	9.4	9.1	9.5	10.2	10.6	10.7	10.4	10.5	9.9	9.1	9.8	9.2	9.6	9.4	10.1
Mai	1— 5	5.7	5.9	6.1	7.0	7.1	7.5	7.6	8.5	8.4	7.3	7.4	8.2	8.2	8.5	8.4	8.2
	6—10	6.3	7.4	7.8	8.8	9.3	9.8	10.4	10.7	10.9	10.1	9.6	11.0	10.4	11.7	12.0	11.1
	11—15	8.9	10.1	9.4	10.1	11.4	11.9	12.2	12.2	12.0	11.5	10.9	11.7	11.2	11.9	11.9	11.3
	16—20	9.6	10.0	9.9	10.2	10.6	10.9	10.6	10.5	9.9	10.5	9.8	10.0	10.0	10.3	10.3	9.7
	21—25	10.3	11.3	10.6	11.2	12.1	12.7	12.0	12.5	11.5	10.7	11.0	11.0	11.0	11.2	10.9	10.5
	26—30	13.0	14.4	14.6	15.4	16.0	15.3	14.4	13.4	12.7	12.1	11.7	11.8	12.0	11.7	11.6	11.7
Juni	31— 4	17.0	17.7	16.9	18.0	19.5	19.0	18.5	18.1	18.9	17.3	16.8	17.4	17.7	18.2	19.0	18.0
	5— 9	19.9	19.7	19.6	20.1	20.5	20.5	19.0	18.6	18.7	18.6	18.2	18.1	17.8	17.8	18.0	17.6
	10—14	17.9	18.3	19.7	20.2	19.7	20.6	19.2	19.7	18.7	19.2	19.2	18.6	18.4	19.9	20.1	19.1
	15—19	**20.6**	**21.0**	**21.2**	**22.1**	**22.3**	**22.2**	**21.4**	**21.2**	**21.2**	**20.0**	**20.3**	**20.2**	**20.3**	**21.1**	**21.4**	**20.8**
	20—24	14.6	14.2	14.3	15.7	15.1	16.0	16.0	15.8	15.7	14.7	14.2	14.7	15.1	14.8	14.5	14.2
	25—29	15.1	14.8	14.9	15.7	14.7	16.1	15.6	15.6	15.3	14.9	14.7	15.0	14.8	15.0	14.8	14.5
Juli	30— 4	13.0	12.7	13.5	14.2	12.8	13.6	13.1	13.7	12.8	13.2	13.1	12.0	12.4	12.4	12.1	11.9
	5— 9	16.0	16.2	16.3	13.2	17.0	17.9	17.5	17.4		17.4	16.5	17.3	16.6	17.5	17.8	16.9
	10—14	17.5	17.5	17.3	18.2	18.0	18.1	17.8	18.5		17.4	17.6	17.8	16.8	18.0	18.1	17.3
	15—19	19.7	20.2	20.4	21.1	20.9	21.5	20.7	21.0	20.6	19.2	19.2	19.3	19.0	20.1	20.5	20.1
	20—24	18.8	19.1	18.9	20.0	19.4	20.6	19.4	19.3	20.0	18.9	19.0	18.8	18.0	18.3	18.7	17.9
	25—29	20.0	20.0	20.5	21.0	20.3	20.1	19.4	18.7	19.3	18.2	18.2	17.3	17.1	18.2	18.3	17.7
August	30— 3	19.9	20.4	20.8	21.0	20.3	20.1	18.9	18.3	17.5	18.2	18.7	17.5	17.3	17.0	16.9	16.9
	4— 8	14.0	14.8	15.0	15.2	15.4	16.4	15.9	15.8	15.6	15.3	15.1	15.0	14.9	14.9	15.1	14.8
	9—13	14.2	14.3	14.9	15.6	15.0	16.0	15.6	15.2	15.4	14.4	15.6	15.6	15.6	16.1	16.0	15.2
	14—18	13.6	13.5	13.0	14.2	13.7	14.8	14.9	14.3	14.2	13.8	14.2	14.2	14.0	13.8	13.6	13.7
	19—23	15.3	15.0	15.1	15.3	15.4	16.2	15.6	14.8	14.5	14.6	15.1	14.8	14.6	14.5	14.5	13.9
	24—28	13.8	13.5	13.4	14.2	13.5	14.5	14.2	13.2	14.2	13.8	13.7	13.4	12.8	13.3	13.2	13.3
	29— 2	17.0	17.0	16.9	17.8	17.6	17.8	17.3	16.7	16.6	16.8	17.1	16.8	16.2	16.5	16.5	16.1
Septbr.	3— 7	12.9	12.6	13.1	13.7	13.8	14.7	14.0	13.8	13.5	13.5	13.5	13.2	13.4	14.1	13.9	13.3
	8—12	11.7	11.9	11.5	11.8	12.9	13.6	13.3	13.8	13.4	12.7	13.8	13.3	13.5	14.0	14.0	13.1
	13—17	12.4	13.1	12.4	13.7	13.9	16.1	14.6	13.8	15.1	13.7	13.8	13.8	13.8	14.8	14.8	14.3
	18—22	11.0	11.5	11.5	12.3	11.8	12.6	12.6	11.8	12.6	12.2	11.7	11.1	11.4	11.9	11.7	11.5
	23—27	9.8	10.0	9.4	10.0	10.6	11.2	11.2	10.2	11.0	10.4	11.3	11.0	10.4	10.6	10.8	10.1
	28— 2	9.9	9.5	9.8	10.1	9.9	10.9	10.4	9.6	9.4	8.9	10.2	9.6	9.8	10.4	10.7	9.7
Oktbr.	3— 7	11.3	11.4	10.8	11.6	11.7	11.8	12.0	11.1	10.9	10.9	10.1	10.4	10.4	10.8	10.7	10.8
	8—12	12.8	13.3	12.4	13.1	13.9	13.7	13.8	13.2	13.5	13.2	13.0	12.6	11.7	13.0	13.0	12.9
	13—17	11.1	11.3	10.9	11.4	12.0	12.4	12.4	12.2	12.0	12.1	11.6	11.6	11.6	12.2	12.0	11.9
	18—22	8.5	8.4	7.9	8.8	8.5	8.6	8.5	8.0	8.2	7.0	7.9	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4
	23—27	5.6	6.1	5.8	5.8	6.0	6.4	6.5	6.2	6.5	6.1	6.1	5.4	5.7	6.2	6.0	5.9
	28— 1	7.3	7.1	7.2	7.6	7.7	7.9	7.1	6.8	6.2	6.6	6.6	5.6	5.6	6.2	6.3	5.9
Novbr.	2— 6	3.2	2.7	2.7	2.9	2.6	3.1	3.0	2.1	2.8	2.5	2.8	3.2	3.3	2.7	2.5	2.0
	7—11	3.2	2.7	2.9	2.8	2.6	3.2	3.5	3.0	2.9	3.6	3.4	3.8	3.9	3.3	3.1	2.6
	12—16	0.0	0.1	-0.7	0.1	0.2	0.9	0.4	0.8	0.3	0.9	1.4	0.8	1.3	1.7	1.5	0.5
	17—21	-1.6	-1.1	-1.6	-1.2	-1.0	-0.2	-0.6	-0.5	-0.8	-1.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	-0.7
	22—26	-1.3	-1.4	-1.7	-1.4	-1.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.5	0.4	0.3	0.3	0.7	0.6	-0.4
	27— 1	-0.9	-1.7	-2.6	-2.2	-1.8	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5	-1.2	-0.4	-0.2	-0.1	-0.7	-0.8	-1.8
Decbr.	2— 6	**-6.3**	**-5.7**	**-7.6**	**-7.1**	**-4.6**	**-3.6**	**-4.0**	**-3.9**	**-3.7**	**-4.2**	**-3.1**	**-3.9**	**-3.1**	**-2.8**	**-3.0**	**-3.9**
	7—11	1.6	1.6	1.4	1.3	1.7	1.9	1.9	1.9	1.5	1.7	1.1	1.3	1.5	2.3	2.3	2.2
	12—16	-0.4	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	0.1	-0.3	0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.5	-0.1	0.0	-0.1	-0.2
	17—21	-3.4	-3.8	-4.5	-5.0	-4.0	-3.1	-3.3	-3.1	-3.1	-2.8	-1.8	-2.6	-1.4	-1.7	-1.7	-2.7
	22—26	-1.1	-1.3	-1.7	-1.6	-1.3	-0.8	-1.3	-1.1	-1.4	-0.9	-0.9	-0.7	-1.1	-0.8	-0.9	-1.3
	27—31	-0.6	-0.9	-1.4	-1.3	-1.0	-0.3	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.8	0.8	1.2	1.1	0.2

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Kyritz	Brandenburg	Potsdam	Heinersdorf Kr. Teltow	Spandau	Berlin S, Teltowerstrasse	Berlin NE, Weissenburgerstr.	Berlin N, Invalidenstrasse	Berlin NW, Seestrasse	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. d. W.	Paprotsch	Samter	Posen (Jersitz)
Januar	1— 5	-1.0	-1.0	-1.7	-1.6	-1.7	-1.3	-1.0	-1.4	-1.5	-2.0	-3.5	-4.2	**-6.5**	-5.3	-5.8
	6—10	-2.4	-2.4	-3.1	-2.3	-2.6	-1.9	-1.9	-2.3	-2.5	-2.7	-2.7	-3.0	-4.3	-3.5	-3.7
	11—15	0.4	0.6	0.2	0.5	0.5	1.1	1.1	0.8	0.6	0.4	0.2	-0.1	-1.0	-0.5	-0.9
	16—20	1.1	1.6	1.4	1.5	1.6	2.4	2.3	2.0	1.7	1.3	0.6	-0.1	-0.6	-0.5	-0.6
	21—25	-0.2	-0.1	-0.4	0.2	0.0	0.6	0.7	0.4	0.3	0.0	0.1	-0.4	-0.9	-0.8	-1.0
	26—30	-1.8	-1.3	-1.7	-1.8	-1.8	-1.1	-1.4	-1.3	1.3	-2.5	-2.8	-2.9	-3.3	-3.2	-3.4
Februar	31— 4	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	3.1	3.0	2.6	2.6	2.4	2.4	2.0	1.0	1.3	1.0
	5— 9	3.0	3.4	2.9	3.0	3.0	3.7	3.6	3.3	3.2	3.0	3.1	2.9	2.5	3.1	2.8
	10—14	3.6	3.9	3.5	4.1	4.1	4.3	4.3	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	2.8	2.8	2.7
	15—19	-2.0	-1.1	-1.7	-2.0	-2.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.6	-1.7	-0.7	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3
	20—24	-3.1	-3.1	-3.4	-2.8	-3.2	-2.8	-3.1	-3.0	-3.0	-3.3	-3.6	-4.1	-4.5	-4.4	-4.6
	25— 1	-1.0	-0.8	-1.2	-0.6	-1.2	-0.3	0.5	-0.5	-0.7	-1.0	-1.0	-1.6	-1.8	-1.8	-1.8
März	2— 6	3.9	4.6	4.9	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.4	4.9	5.1	4.5	4.4	4.1	3.9
	7—11	2.4	2.7	2.0	2.9	2.6	3.2	3.2	2.7	2.5	2.3	2.1	1.3	1.4	1.3	1.3
	12—16	1.3	1.8	1.0	1.8	1.3	1.8	1.6	1.5	1.4	0.7	1.0	0.4	0.3	0.6	0.7
	17—21	10.0	9.2	10.1	9.6	9.9	10.5	10.5	10.5	10.2	9.5	10.1	9.7	9.1	9.0	9.3
	22—26	12.2	12.7	13.8	12.9	12.7	14.2	14.3	14.5	13.5	12.9	13.4	12.4	11.6	11.7	12.4
	27—31	3.7	4.2	3.6	4.4	4.2	4.6	4.6	4.1	3.9	3.8	4.3	3.9	4.1	4.2	4.7
April	1— 5	2.9	3.5	2.8	3.1	2.8	3.9	3.5	3.4	2.8	2.7	2.7	2.3	1.3	1.4	1.3
	6—10	8.1	8.4	7.3	8.5	7.4	8.3	8.3	7.9	7.6	7.4	6.9	5.9	4.6	4.7	4.5
	11—15	4.7	5.5	4.7	5.7	5.2	5.9	5.9	5.4	4.9	4.8	5.4	4.6	4.9	5.2	5.1
	16—20	5.8	6.7	6.0	6.8	6.4	6.9	6.8	6.7	6.4	6.2	6.2	5.3	5.7	6.1	5.9
	21—25	7.0	7.2	7.2	7.6	7.1	8.2	8.1	7.9	7.1	7.2	7.1	6.6	6.7	6.8	6.7
	26—30	10.4	11.2	10.9	10.9	11.3	12.0	12.0	11.6	11.4	11.1	11.2	10.5	10.0	10.5	10.2
Mai	1— 5	8.0	9.2	8.6	8.7	8.3	9.0	8.9	8.7	8.7	8.1	8.0	7.6	8.3	8.1	7.9
	6—10	10.6	11.1	10.9	10.7	10.2	11.6	11.2	11.5	11.0	10.5	10.4	9.8	9.5	9.5	9.1
	11—15	11.6	13.1	12.5	13.0	12.3	13.5	13.3	13.0	12.4	12.6	12.3	11.2	10.9	10.8	10.7
	16—20	9.7	11.1	10.3	10.9	10.4	11.8	11.8	11.1	10.5	10.6	11.5	10.6	11.0	11.2	11.4
	21—25	10.7	12.6	11.9	12.5	12.0	13.4	13.3	13.1	12.7	12.1	12.7	12.0	10.9	11.4	11.9
	26—30	13.3	14.5	14.6	15.9	15.1	16.1	16.0	15.5	15.4	15.3	16.6	15.6	16.7	16.4	17.1
Juni	31— 4	16.6	17.7	18.5	18.0	18.6	19.8	19.1	19.9	19.1	18.1	19.2	18.2	16.7	18.7	18.5
	5— 9	18.4	18.6	18.3	19.3	19.3	20.1	19.7	20.1	19.5	19.0	19.4	19.0	18.8	20.3	20.7
	10—14	18.2	19.3	19.2	19.7	19.6	20.5	20.2	20.1	19.2	19.1	19.9	19.3	19.7	20.9	20.7
	15—19	**20.3**	**21.4**	**20.9**	**21.4**	**21.6**	**22.5**	**22.3**	**22.7**	**22.2**	**21.4**	**22.4**	**21.5**	20.6	22.1	**21.9**
	20—24	14.7	15.9	15.1	16.1	15.4	16.4	16.6	15.8	15.2	15.2	15.9	15.2	15.5	16.2	15.9
	25—29	14.6	16.1	15.3	15.9	15.3	16.3	16.2	15.8	15.0	14.8	15.8	15.0	15.2	15.9	16.2
Juli	30— 4	12.3	13.3	12.7	13.7	13.2	13.8	14.4	13.5	13.1	13.0	13.9	13.0	13.6	13.7	13.9
	5— 9	16.3	17.4	17.5	16.8	16.9	18.4	17.9	18.0	17.1	17.4	17.7	17.2	16.1	17.7	17.3
	10—14	16.9	19.4	18.7	19.3	18.8	20.0	19.3	19.4	18.8	18.3	19.8	18.9	18.5	18.9	18.9
	15—19	19.8	20.2	20.2	20.8	20.7	21.6	21.0	21.7	20.8	20.5	20.9	21.4	20.2	**22.5**	**21.9**
	20—24	17.8	18.7	18.3	19.2	18.7	20.3	19.0	20.0	18.9	18.7	19.3	19.6	19.5	20.9	21.0
	25—29	18.1	18.9	19.1	19.8	19.1	20.4	20.1	20.3	19.9	19.4	20.2	20.3	**20.8**	21.2	21.6
August	30— 3	16.9	17.7	17.6	18.8	18.2	19.2	18.8	18.7	18.2	18.3	19.2	19.4	19.5	20.9	21.7
	4— 8	14.8	16.0	15.3	15.9	15.4	17.4	16.8	16.9	15.6	15.6	16.4	14.8	14.8	16.5	16.7
	9—13	15.2	16.5	15.4	15.8	15.6	17.0	16.7	16.7	15.9	15.8	15.7	15.2	15.3	16.5	17.0
	14—18	13.6	14.6	14.4	15.0	14.6	15.5	15.7	14.9	14.6	14.4	15.1	14.1	14.6	14.3	15.1
	19—23	14.1	15.0	15.0	15.0	15.2	16.2	15.9	16.1	15.6	15.0	16.0	15.3	14.8	16.0	16.2
	24—28	12.7	13.7	13.5	13.7	13.9	14.8	15.0	14.6	13.8	14.0	14.2	13.5	13.7	14.2	14.5
	29— 2	15.7	15.8	16.1	16.6	16.0	17.7	17.2	17.5	16.7	16.4	17.1	17.7	17.0	18.1	18.0
Septbr.	3— 7	13.0	14.0	13.5	13.8	14.5	14.9	14.8	14.7	14.3	13.9	14.0	13.7	13.3	14.3	14.4
	8—12	13.4	14.3	14.1	14.5	14.7	14.9	14.5	14.9	14.6	14.3	14.2	13.0	13.2	12.8	13.0
	13—17	14.0	14.9	14.8	14.6	15.2	15.8	15.7	15.6	15.2	14.9	15.0	14.2	14.7	14.2	14.6
	18—22	11.6	12.2	12.2	12.5	12.8	13.3	13.5	13.1	12.8	12.4	13.0	11.8	12.5	12.5	12.8
	23—27	10.2	10.5	10.6	10.5	11.0	11.5	11.0	11.3	11.0	10.6	11.1	10.5	9.5	10.7	10.9
	28— 2	9.5	9.9	10.6	10.3	10.6	11.4	11.0	11.2	10.5	10.4	10.4	10.5	9.7	10.6	10.6
Oktbr.	3— 7	11.1	11.6	11.6	11.6	12.4	12.4	12.6	12.3	12.4	12.0	12.2	11.8	11.6	12.1	11.9
	8—12	12.4	12.4	13.5	12.9	14.1	13.8	13.7	13.9	14.2	13.3	13.5	13.5	13.6	13.6	13.9
	13—17	11.8	11.8	12.4	12.4	12.4	13.0	12.6	12.7	13.0	12.5	12.7	11.7	12.0	12.0	12.0
	18—22	7.5	8.0	8.3	8.1	8.5	9.1	9.3	9.0	8.9	8.5	8.5	7.8	8.4	8.0	8.3
	23—27	5.4	6.2	6.9	6.3	6.6	7.1	6.9	6.9	7.0	6.5	6.4	6.1	6.0	6.1	6.3
	28— 1	5.5	6.3	7.1	6.9	6.9	8.0	7.6	8.0	7.5	7.4	8.1	7.8	8.5	8.3	8.6
Novbr.	2— 6	1.2	2.2	2.7	2.0	2.1	3.4	3.1	3.0	2.1	2.1	2.8	2.6	1.8	2.7	3.0
	7—11	2.5	3.0	3.1	2.4	2.3	3.8	3.6	3.5	3.1	2.9	2.6	2.5	2.4	2.7	2.5
	12—16	0.7	0.4	0.2	0.4	0.9	1.5	0.8	1.3	1.2	0.4	0.2	0.1	0.1	-0.1	0.1
	17—21	-0.4	0.3	0.2	0.0	-0.4	1.0	0.5	0.6	0.3	-0.1	0.1	-0.7	-1.2	-1.1	-0.7
	22—26	-0.4	0.5	-0.1	0.3	0.0	1.0	0.4	0.6	0.2	-0.1	-0.3	-1.0	-1.4	-1.3	-1.4
	27— 1	-1.7	-1.5	-2.0	-1.5	-1.9	-1.0	-1.3	-1.5	-2.0	-1.8	-1.6	-1.5	-2.2	-2.1	-2.3
Decbr.	2— 6	**-3.8**	-3.3	**-3.7**	-3.6	**-3.8**	**-3.0**	-3.3	**-3.1**	-2.8	**-3.9**	**-4.7**	**-4.9**	-4.2	**-5.6**	**-6.2**
	7—11	2.2	2.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.5	3.2	3.1	2.6	2.1	1.7	1.5	2.3	2.0
	12—16	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	1.1	1.3	1.0	0.7	0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-0.2	-0.3
	17—21	-3.2	**-3.5**	**-3.7**	**-4.3**	-3.7	-2.9	**-3.4**	**-3.1**	**-3.3**	-3.8	-4.1	-4.6	-3.6	-4.1	-3.4
	22—26	-1.0	-0.6	-1.1	-0.7	-0.7	-0.2	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-0.8	-1.2	-1.4	-1.1	-1.1
	27—31	0.1	0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.5	0.8	0.4	0.6	0.1	-0.6	-1.2	-1.3	-1.0	-0.5

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Posen (Stadt)	Tremessen	Ostrowo	Fraustadt	Schwarmitz	Grünberg	Liegnitz	Breslau	Oppeln	Rosenberg Oberschl.	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Schillersdorf, Kr. Ratibor	Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt
Januar	1— 5	**-5.9**	**-7.2**	**-7.1**	**-5.9**	**-5.5**	**-4.8**	**-5.4**	**-5.8**	**-6.1**	**-7.2**	-7.4	-6.4	-7.1	- 6.6	-6.6
	6—10	-3.2	-4.3	-5.3	-4.1	-3.9	-3.9	-4.1	-4.5	-5.3	-6.6	-6.7	-5.9	-7.1	-10.0	-6.3
	11—15	-0.6	-1.4	-2.5	-1.8	-0.9	-1.5	-1.5	-2.3	-4.5	-5.0	-5.7	-6.5	-6.7	- 7.8	**-6.9**
	16—20	0.1	-0.7	-1.0	-0.4	-0.3	0.1	0.4	-0.3	-1.1	-1.5	-1.9	-1.2	-1.7	- 4.0	-2.3
	21—25	-0.5	-2.5	-1.8	-0.7	-1.0	-1.3	-0.4	-0.7	-1.6	-3.4	-3.4	-2.5	-3.4	- 6.8	-2.6
	26—30	-3.6	-4.6	-4.4	-3.2	-4.4	-3.7	-4.3	-3.2	-3.5	-4.9	-6.2	-5.1	-6.3	- 5.3	-6.6
Februar	31— 4	1.4	0.8	0.9	1.9	1.9	1.8	2.2	1.7	1.0	-0.1	-0.1	1.2	0.7	- 4.0	0.7
	5— 9	3.1	2.4	2.2	2.6	2.9	2.6	2.6	2.4	2.0	1.1	0.8	1.6	0.9	- 1.1	0.3
	10—14	3.2	1.9	2.3	2.8	3.1	2.7	3.0	3.0	2.7	1.4	1.0	1.7	1.0	- 4.8	1.6
	15—19	-0.9	-1.8	-1.7	-1.2	-1.3	-1.6	-0.9	-1.2	-1.7	-3.1	-3.7	-2.0	-2.3	- 6.4	-2.3
	20—24	-4.3	-4.9	-5.1	-4.3	-4.3	-4.7	-4.9	-5.0	-5.3	-6.6	-6.9	-5.7	-6.1	**-11.3**	-6.6
	25— 1	-1.6	-2.6	-1.9	-1.5	-1.6	-1.8	-0.8	-1.1	-1.0	-2.2	-2.3	-0.6	-1.5	- 6.8	-2.1
März	2— 6	3.9	3.4	3.7	4.3	4.6	4.3	4.4	4.7	4.3	3.6	3.5	4.1	3.8	- 2.5	3.4
	7—11	1.8	0.8	1.0	1.8	1.6	1.3	2.0	1.5	1.7	0.5	0.1	1.7	1.0	- 6.4	0.4
	12—16	1.0	0.0	0.2	0.4	-0.1	-0.2	1.5	1.2	1.2	-0.3	-0.6	0.9	0.6	- 5.4	0.3
	17—21	9.0	8.4	9.6	10.0	9.3	9.9	10.2	10.9	10.6	9.2	9.3	9.7	7.9	4.5	8.5
	22—26	11.9	11.1	12.7	13.2	12.2	13.5	12.1	13.9	13.1	10.8	11.1	12.3	10.2	7.2	9.5
	27—31	5.1	4.2	4.3	4.9	4.5	3.9	4.4	4.7	4.3	3.4	3.9	4.3	4.1	- 3.3	2.7
April	1— 5	1.7	0.7	1.3	1.7	2.1	1.7	1.6	1.4	1.2	0.1	0.4	1.6	1.1	- 5.6	0.5
	6—10	4.8	4.3	4.0	5.0	5.3	5.2	5.4	4.7	4.0	2.6	2.8	3.3	2.6	- 2.9	2.4
	11—15	5.6	5.5	5.6	5.8	5.0	5.4	5.7	6.2	5.8	4.6	5.1	6.0	5.6	- 1.6	4.1
	16—20	6.3	6.1	6.1	6.1	5.8	5.5	5.5	6.0	5.7	4.8	5.2	5.2	4.7	- 0.9	4.0
	21—25	7.3	6.2	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	7.5	7.2	6.5	4.9	7.9	7.1	0.4	6.2
	26—30	10.4	10.1	10.6	11.0	10.8	10.6	11.4	11.7	11.8	10.9	13.7	12.4	11.6	4.8	11.3
Mai	1— 5	8.4	8.0	7.8	8.3	8.3	7.7	7.6	7.5	7.2	7.7	8.0	7.7	7.5	0.7	5.7
	6—10	9.6	8.6	9.3	9.9	9.5	9.8	9.7	9.4	8.9	7.5	8.0	8.7	7.7	1.4	8.0
	11—15	11.1	9.7	10.5	11.2	11.2	11.2	11.5	11.7	11.3	9.7	10.1	11.5	11.1	4.1	10.4
	16—20	11.9	10.4	10.8	11.5	11.0	10.5	11.1	11.8	11.7	10.9	10.9	12.1	10.8	4.6	10.8
	21—25	12.2	11.9	12.2	13.0	12.1	11.8	11.5	12.2	12.5	12.6	14.5	13.3	13.0	5.6	10.4
	26—30	17.3	17.0	17.1	17.4	17.0	16.7	16.7	17.8	17.2	17.2	17.2	17.5	16.3	10.5	15.4
Juni	31— 4	18.4	17.2	17.1	17.9	18.2	18.0	16.9	18.0	17.7	16.1	16.5	17.1	15.3	9.6	15.2
	5— 9	20.2	19.7	19.9	19.8	19.4	19.5	20.1	19.9	19.4	18.2	18.2	18.3	16.0	11.6	16.7
	10—14	20.9	19.4	19.2	20.2	19.9	19.2	18.9	18.9	18.7	18.5	18.3	18.9	19.9	10.3	17.2
	15—19	**21.7**	21.1	20.8	**22.0**	**22.0**	**21.8**	**21.0**	22.2	22.2	20.6	20.3	21.2	20.5	13.9	19.1
	20—24	16.4	15.8	15.3	16.1	15.8	15.7	15.1	16.1	16.1	14.5	14.9	16.0	15.1	7.3	13.9
	25—29	16.2	15.4	15.7	15.9	16.0	15.5	15.5	16.3	15.7	14.4	15.0	16.1	15.1	8.1	14.2
Juli	30— 4	14.3	13.2	13.2	13.8	14.1	13.4	13.3	14.2	14.5	13.2	13.3	14.6	13.5		12.1
	5— 9	17.5	16.7	16.1	17.1	16.6	16.6	16.4	17.4	16.6	15.2	15.0	16.2	15.3	9.1	15.4
	10—14	19.5	18.5	18.4	19.5	19.2	18.8	18.5	19.2	18.2	16.8	16.7	18.2	17.6	11.7	17.2
	15—19	**21.7**	21.5	20.7	20.6	20.5	20.5	19.6	20.3	20.1	18.3	18.6	19.5	18.2	12.6	17.3
	20—24	21.0	20.8	20.5	20.1	19.1	19.3	19.6	20.7	20.6	19.5	20.4	20.5	19.5	13.6	18.1
	25—29	21.5	22.1	**21.6**	21.3	20.6	20.7	20.7	**22.3**	**22.6**	**21.6**	**21.6**	**21.8**	**21.0**		**20.1**
August	30— 3	21.5	**22.4**	21.1	20.5	19.8	18.6	19.6	21.1	21.2	20.6	20.6	21.0	19.7	13.4	18.6
	4— 8	17.0	16.0	16.7	17.0	16.2	15.2	16.9	17.6	17.1	16.3	15.7	17.0	16.3	9.7	14.5
	9—13	16.9	16.9	16.5	16.8	16.5	15.5	16.6	17.3	17.0	16.2	15.6	16.9	15.3	8.3	14.2
	14—18	15.5	15.0	15.3	15.2	14.8	14.2	14.9	15.5	15.8	14.6	14.5	15.3	14.6	8.1	14.2
	19—23	16.3	15.6	15.6	15.9	15.6	15.6	15.7	16.2	16.4	14.8	15.7	16.7	15.6	9.7	14.4
	24—28	14.5	14.4	14.2	14.6	14.1	13.4	14.4	14.8	14.5	12.7	14.0	14.8	14.4	7.0	13.1
	29— 2	17.9	17.9	17.3	17.4	17.0	17.0	16.2	16.9	16.5	15.9	16.3	15.9	15.3	9.5	14.3
Septbr.	3— 7	14.3	14.5	14.1	14.4	13.8	14.0	14.3	15.5	15.2	14.3	14.4	16.0	15.4	9.3	13.9
	8—12	13.1	12.7	13.2	13.4	13.4	14.1	14.3	14.3	14.4	12.4	13.0	14.2	13.2	8.6	13.8
	13—17	14.7	14.1	15.2	14.9	15.1	14.9	14.8	16.0	16.5	15.1	15.4	16.2	15.4	9.9	15.2
	18—22	13.1	12.9	13.2	12.9	13.2	12.6	13.1	13.8	13.8	12.5	13.2	13.9	13.7	7.6	12.7
	23—27	11.0	11.4	10.8	10.7	11.4	10.6	10.7	11.6	11.2	10.2	10.3	11.3	10.3	3.6	10.4
	28— 2	10.9	10.7	12.1	10.8	10.8	10.0	10.9	11.8	11.9	11.1	10.7	11.4	11.0	5.6	10.9
Oktbr.	3— 7	11.6	11.7	12.3	11.8	12.0	11.8	12.0	13.2	13.3	12.3	12.7	13.3	13.1	6.7	12.8
	8—12	13.5	14.1	14.7	13.9	12.7	13.5	14.4	14.4	15.3	13.5	14.1	14.2	13.1	8.0	14.6
	13—17	12.2	11.3	12.0	12.7	12.5	12.5	12.2	12.8	13.3	12.3	12.9	13.2	12.0	8.0	12.5
	18—22	8.3	8.7	8.9	8.3	8.3	8.2	8.5	9.4	10.1	8.9	10.8	10.2	9.8	3.1	8.9
	23—27	6.3	6.8	6.8	6.3	6.0	6.7	6.4	7.2	7.8	6.6	6.9	7.6	7.2	2.4	6.1
	28— 1	8.5	8.5	8.8	8.7	8.8	8.8	8.0	9.1	10.1	9.5	10.4	9.7	9.7	5.7	9.2
Novbr.	2— 6	2.9	2.7	3.1	3.1	2.1	2.5	2.6	3.8	4.0	3.2	3.8	4.6	4.2	- 2.2	3.1
	7—11	2.9	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	3.5	3.9	2.9	3.7	4.3	4.2	- 1.4	3.3
	12—16	0.3	-0.7	-0.8	0.0	-0.2	-0.2	0.1	0.1	-0.6	-1.4	-1.6	-0.5	-1.5	- 5.3	-0.5
	17—21	-0.4	-0.7	-0.2	-0.1	-0.6	-0.5	0.6	0.7	0.7	0.0	0.5	1.0	0.4	- 2.4	0.6
	22—26	-0.9	-2.0	-1.8	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-1.0	-1.4	-2.4	-2.6	-1.6	-1.8	- 4.7	-2.6
	27— 1	-1.8	-3.0	-2.8	-2.1	-2.1	-2.3	-2.1	-2.2	-2.5	-3.2	-3.3	-2.0	-2.4	- 7.1	-3.1
Decbr.	2— 6	**-5.9**	**-7.2**	-7.0	-4.5	-4.4	-4.1	-2.7	-4.9	-5.1	-7.0	**-7.8**	**-7.2**	**-7.4**	- 9.5	-4.3
	7—11	2.2	1.7	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	3.2	2.8	2.8	1.9	2.2	2.5	- 3.3	1.9
	12—16	0.1	-0.4	-0.5	-0.1	-0.3	-0.6	-0.2	0.1	-0.2	-0.8	-0.8	-0.4	-0.6	- 5.0	-1.2
	17—21	-3.0	-4.0	-1.9	-2.6	-3.8	-3.3	-3.6	-1.5	-1.1	-1.7	-1.3	-1.8	-2.6	- 2.8	-2.5
	22—26	-0.6	-1.3	-0.4	-0.4	-1.0	-1.3	-0.3	0.1	0.4	-0.4	0.2	0.5	0.1	0.5	-0.1
	27—31	-0.3	-1.4	-0.9	-0.5	-0.6	-1.1	-0.7	-0.1	-1.1	-2.3	-1.8	-0.9	-1.6	- 4.3	-3.6

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Brand	Reinerz (Bad)	Glatz	Weigelsdorf	Friedland i. Schl.	Krummhübel	Wang	Schneekoppe	Prinz-Heinrich-Baude	Schreiberhau	Warmbrunn	Eichberg	Bunzlau	Görlitz	Kottbus	Dahme
Januar	1— 5	- 6.5	-6.8	**-7.1**	-5.6	**-7.7**	-4.1	-5.9	- 7.5	- 7.2	- 4.7	-5.7	-5.4	-4.4	-3.7	-3.2	-1.8
	6—10	- 9.1	-7.9	-6.3	-6.0	-7.1	**-7.7**	-9.3	-11.3	- 9.5	- 9.9	**-6.9**	**-6.6**	-5.0	**-4.8**	-2.7	-3.1
	11—15	- 7.1	-5.8	-6.4	-3.8	-7.6	-3.7	-5.7	- 8.4	- 8.1	- 4.3	-3.9	-4.6	-2.2	-3.4	-0.2	-0.7
	16—20	- 2.1	-1.7	-2.0	-0.9	-2.0	-1.2	-2.3	- 5.0	- 4.3	- 0.8	-0.8	-0.5	0.6	1.2	1.5	1.5
	21—25	- 5.7	-3.6	-2.5	-1.8	-3.6	-3.6	-5.3	- 7.7	- 6.9	- 3.3	-3.4	-3.7	-1.7	-0.8	0.1	-0.3
	26—30	- 6.1	-6.0	-6.7	-3.6	**-7.7**	-2.7	-3.7	- 6.4	- 5.5	- 3.6	-6.3	-4.8	-4.4	-3.4	-1.9	-1.9
Februar	31— 4	- 1.2	-0.2	1.1	1.5	0.1	0.0	-1.9	- 4.9	- 4.1	- 0.4	0.6	0.5	1.6	1.6	2.6	1.8
	5— 9	- 1.1	-0.8	1.0	2.5	-0.1	1.9	0.0	- 3.2	- 1.9	- 0.2	1.3	1.1	1.9	1.7	3.3	2.7
	10—14	- 2.1	-0.3	1.5	1.2	-0.2	0.5	-1.7	- 6.0	- 5.1	0.2	2.1	2.2	2.4	2.8	3.4	3.2
	15—19	- 5.3	-4.0	-1.8	-2.4	-3.3	-3.9	-5.8	- 8.2	- 7.4	- 5.4	-2.6	-2.0	-1.3	-1.3	-0.9	-2.7
	20—24	**-10.5**	**-8.0**	-5.8	**-7.2**	-7.6	**-7.7**	**-9.9**	**-13.2**	**-11.8**	**-10.7**	-6.3	-5.9	**-5.2**	-4.6	**-4.0**	**-3.7**
	25— 1	- 4.8	-3.8	-1.5	-2.4	-2.9	-3.0	-5.0	- 9.1	- 8.0	- 3.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.4	-0.7	-1.3
März	2— 6	0.3	2.7	4.1	3.4	2.4	2.3	-0.2	- 5.1	- 4.1	2.2	4.3	4.0	4.5	4.1	5.8	4.7
	7—11	- 3.6	-1.0	0.8	0.1	-0.8	-1.4	-4.0	- 8.5	- 7.7	- 1.7	0.3	0.6	1.6	1.1	2.5	2.1
	12—16	- 2.8	-0.9	0.6	0.4	-0.8	-0.6	-3.6	- 8.1	- 7.3	- 1.8	0.4	1.0	1.2	1.4	1.7	1.5
	17—21	6.4	6.5	7.9	9.9	7.2	8.7	5.5	1.1	2.9	6.2	7.2	7.6	9.1	9.8	11.0	9.4
	22—26	9.7	8.3	9.7	12.6	10.2	10.4	6.6	5.6	6.2	7.4	8.4	8.8	11.2	13.0	14.0	11.9
	27—31	- 0.8	1.2	3.3	2.6	1.5	1.5	-1.2	- 5.6	- 4.7	0.4	2.6	2.5	4.0	3.7	5.2	4.1
April	1— 5	- 2.6	-0.5	1.1	0.0	-0.5	-1.9	-4.2	- 8.3	- 7.5	- 2.1	0.0	0.0	1.5	1.7	3.5	2.7
	6—10	0.0	1.2	2.7	3.1	2.1	2.5	0.0	- 4.0	- 3.0	1.8	3.7	3.5	5.1	5.6	7.6	7.6
	11—15	1.2	3.0	4.4	4.8	3.9	2.8	0.4	- 4.3	- 3.7	2.3	4.6	4.5	5.0	5.3	6.0	*5.0*
	16—20	1.3	3.5	4.9	4.3	3.4	2.9	0.7	- 3.5	- 2.9	2.3	4.5	4.5	5.6	5.7	7.0	6.0
	21—25	3.6	5.2	6.3	6.1	4.8	4.0	1.3	- 3.2	- 1.7	4.1	5.4	5.5	5.8	6.4	8.2	6.6
	26—30	8.0	10.3	11.1	10.0	9.1	9.0	6.4	1.3	2.2	7.8	9.9	9.3	10.5	10.7	11.6	10.2
Mai	1— 5	2.9	5.1	6.6	5.4	5.0	4.1	1.8	- 2.1	- 1.1	3.9	6.0	5.9	7.0	7.0	8.4	8.0
	6—10	4.9	7.4	8.8	7.5	8.1	6.9	4.5	- 1.1	0.6	6.2	8.6	8.0	9.1	9.7	10.4	10.1
	11—15	7.6	9.8	10.6	10.1	9.4	9.1	6.6	0.8	2.4	8.4	10.3	9.8	11.2	12.1	14.0	12.6
	16—20	7.5	9.0	11.2	9.9	9.2	7.7	5.7	1.4	2.8	7.6	9.9	9.4	10.3	10.7	11.1	10.3
	21—25	7.5	9.5	10.9	10.3	9.9	8.1	6.2	3.3	4.1	7.6	10.0	9.9	10.9	10.6	12.6	11.8
	26—30	12.7	13.7	15.7	14.7	14.6	13.9	12.1	8.1	9.0	13.1	14.9	14.7	16.1	16.2	17.1	15.6
Juni	31— 4	12.6	12.8	15.0	15.3	14.7	14.3	12.0	7.1	8.1	12.9	15.5	15.0	16.2	17.3	19.8	17.6
	5— 9	14.3	16.3	17.4	17.7	16.3	16.5	14.3	8.5	9.9	15.9	18.8	18.0	18.9	19.1	20.8	*18.0*
	10—14		15.5	17.4	17.1	16.4	15.3	13.3	9.2	10.2	15.0	17.4	16.6	17.9	17.9	20.7	19.5
	15—19		17.8	18.7	19.8	18.9	18.6	**16.8**	11.4	12.5	**17.8**	**21.2**	**19.5**	**20.5**	**21.2**	**22.9**	**20.6**
	20—24		12.6	14.5	13.9	12.5	12.0	10.0	4.8	6.5	12.0	14.3	13.9	15.0	15.6	17.7	15.5
	25—29		12.6	14.4	14.2	12.6	12.3	10.4	5.3	6.7	12.1	14.3	13.6	15.2	15.6	16.8	15.4
Juli	30— 4		10.4	12.4	12.1	11.1	11.2	8.6	2.7	4.6	10.1	12.1	11.7	13.0	13.3	14.8	13.2
	5— 9	13.0	13.8	15.5	15.2	14.3	13.8	11.4	8.0	8.6	12.9	15.0	14.4	15.9	16.6	17.9	17.4
	10—14	15.3	15.2	17.0	17.7	17.2	16.0	13.4	9.0	9.9	15.7	16.8	16.1	18.2	17.9	19.8	18.8
	15—19	15.6	16.1	17.4	17.9	17.1	16.7	14.8	10.3	11.6	16.0	17.7	17.3	19.2	19.2	21.4	19.6
	20—24	16.5	17.3	18.4	18.2	18.1	16.6	15.1	10.0	10.7	16.1	17.7	17.4	18.4	18.8	19.6	18.2
	25—29	**18.3**	**18.8**	**19.6**	**20.0**	**19.1**	**18.7**	16.5	**12.9**	**14.4**	17.4	19.4	18.9	19.8	19.9	20.9	19.0
August	30— 3	16.2	16.7	19.4		18.1	16.3	14.8	9.6	12.7	15.9	17.5	17.7	18.9	18.0	18.4	17.7
	4— 8	12.3	13.6	15.5		15.9	14.1	11.8	7.0	8.0	13.1	15.3	14.8	15.9	16.2	17.3	16.0
	9—13	11.8	12.7	14.3		14.6	13.5	11.6	6.7	7.9	12.8	14.7	14.2	15.7	16.0	16.7	15.4
	14—18	11.0	12.5	14.3		*13.6*	13.2	10.9	6.2	7.3	12.3	14.1	14.1	14.1	14.4	15.6	14.3
	19—23	12.4	12.8	14.4		13.9	13.3	11.1	6.9	8.0	12.8	14.0	14.0	15.0	15.5	17.0	*15.3*
	24—28	10.3	11.8	13.5		11.8	12.7	9.9	6.5	6.1	11.5	13.5	12.9	13.5	13.7	15.3	14.3
	29— 2	11.8	12.9	14.7		13.7	13.3	11.9	7.9	9.4	12.5	14.7	14.2	16.1	15.5	17.6	15.8
Septbr.	3— 7	11.7	12.0	13.6		13.2	13.6	10.3	6.5	8.0	11.6	12.6	12.9	14.0	14.8	15.5	13.9
	8—12	11.2	12.1	13.6		12.7	12.1	10.5	6.3	7.5	11.8	13.1	13.2	13.9	14.5	15.8	*14.5*
	13—17	12.5	13.8	14.8		14.2	13.6	11.6	7.1	8.6	13.5	13.8	14.0	14.7	15.2	16.6	14.9
	18—22	9.9	11.3	12.7		10.5	11.1	8.7	4.0	5.3	10.6	11.7	11.3	12.4	12.6	13.9	12.7
	23—27	6.9	8.5	10.4		8.7	8.4	6.0	1.0	2.0	7.8	9.7	9.9	10.1	10.7	12.0	10.4
	28— 2	8.2	9.2	11.0		9.9	8.8	6.9	3.0	4.2	8.5	9.8	9.9	10.2	10.3	10.9	10.0
Oktbr.	3— 7	9.8	10.8	12.6	12.6	10.7	11.7	9.4	4.5	5.3	11.5	11.7	11.2	11.2	11.7	12.9	11.5
	8—12	11.5	12.8	14.3	15.0	12.9	13.6	10.9	6.2	7.0	12.7	13.6	13.6	12.9	13.9	14.3	*12.3*
	13—17	9.5	10.5	12.2	11.6	11.8	11.8	9.6	4.6	6.0	11.1	12.7	11.8	11.8	12.9	14.1	12.2
	18—22	5.7	7.8	9.3	9.1	6.7	7.8	5.7	0.6	1.4	7.8	9.0	8.4	7.9	8.8	9.5	8.1
	23—27	4.3	4.2	6.1	6.6	4.7	5.3	2.8	- 1.2	0.1	4.9	4.6	4.2	5.8	6.2	7.5	6.4
	28— 1	6.8	8.3	8.4	8.2	7.1	7.5	6.0	5.0	3.5	7.2	7.9	8.3	8.1	8.4	8.7	7.2
Novbr.	2— 6	- 0.1	0.9	3.1	3.1	1.6	0.6	-1.7	- 3.8	- 2.9	0.3	1.1	1.7	3.0	3.2	3.2	1.9
	7—11	0.8	1.9	3.2	2.8	1.7	1.2	-0.3	- 2.3	- 2.4	1.5	2.1	1.9	2.8	3.1	3.2	1.9
	12—16	- 3.2	-1.9	-0.9	-0.9	-2.9	-1.1	-2.6	- 7.7	- 6.2	- 2.1	-1.8	-0.2	-0.3	0.5	1.8	0.2
	17—21	- 0.5	0.2	0.4	0.7	0.3	0.2	-0.7	- 4.6	- 3.6	0.2	0.4	0.9	0.8	1.3	1.1	0.3
	22—26	- 5.3	-3.6	-1.7	-2.7	-4.3	-3.8	-4.9	- 6.7	- 6.5	- 4.3	-1.9	-1.6	-0.7	-0.6	0.1	0.1
	27— 1	- 6.3	-4.1	-2.6	-3.1	-6.2	-4.3	-5.7	- 9.9	- 8.7	- 4.6	-3.0	-3.0	-2.5	-2.5	-1.7	-1.9
Decbr.	2— 6	- 7.8	-6.4	-4.3	-3.9	-6.2	-4.1	-5.1	-10.4	- 9.0	- 4.5	-4.6	-3.9	-3.7	-3.7	-2.6	-3.6
	7—11	- 0.7	1.0	1.8	2.5	0.5	0.7	-1.3	- 4.8	- 4.6	0.5	1.5	1.3	2.2	2.0	3.2	2.2
	12—16	- 3.5	-1.5	0.6	-0.6	-2.9	-1.8	-3.5	- 6.0	- 7.1	- 2.1	-1.7	-1.3	0.0	-0.8	0.5	-0.1
	17—21	- 2.9	-4.0	-3.3	-2.3	-4.2	-2.8	-2.6	- 5.5	- 4.4	- 3.7	-4.9	-4.5	-3.4	-2.6	-2.7	-3.5
	22—26	- 1.9	-1.1	0.2	-0.7	-1.3	-1.7	-1.9	- 1.8	- 1.0	- 2.0	-1.3	-0.7	-0.2	0.1	0.1	-0.9
	27—31	- 4.3	-5.1	-3.0	-0.8	-4.3	-1.7	-2.9	- 5.5	- 5.5	- 3.5	-3.7	-3.0	-1.0	-1.7	-0.1	-0.6

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Torgau	Dessau	Bernburg	Halle a. S.	Klostermansfeld	Nordhausen	Dingelstaedt	Sondershausen	Erfurt (Hochheim)	Jena	Stadtilm	Scheibe	Koburg	Meiningen	Schmücke
Januar	1— 5	-1.2	-0.5	-0.3	-0.3	-1.2	-0.3	-1.0	0.0	-0.8	-0.2	-1.2	-3.3	-0.7	-0.7	-4.7
	6—10	-3.2	2.4	-2.6	-1.9	-3.4	-3.1	**-4.4**	-3.1	-3.3	-2.6	**-4.5**	**-8.2**	**-5.3**	**-4.2**	-7.5
	11—15	-0.9	0.4	0.9	0.4	-0.8	-0.6	-1.2	-0.6	-1.0	-1.2	-2.2	-6.3	-3.7	-2.5	-4.7
	16—20	2.0	2.4	2.2	2.7	1.4	2.2	1.7	2.3	2.1	3.0	1.6	0.5	2.6	2.4	-0.9
	21—25	0.3	0.8	0.4	0.9	-0.5	0.4	-0.9	0.3	-0.5	0.7	-0.9	-5.7	-0.2	-0.2	-4.9
	26—30	-1.5	-0.5	-0.3	-1.0	-2.1	-2.4	-2.2	-1.9	-2.7	-2.2	-2.9	-3.2	-4.5	-3.7	-5.0
Februar	31— 4	1.9	1.8	2.6	2.2	2.0	0.6	0.7	1.1	1.1	1.9	0.5	-2.9	0.2	-0.1	-1.7
	5— 9	2.4	3.2	3.7	3.0	2.0	1.8	1.1	2.3	1.9	3.1	1.4	-1.8	-0.4	0.1	-2.7
	10—14	3.4	4.1	4.2	4.0	2.8	3.4	2.3	3.5	3.0	3.8	2.4	0.6	2.5	2.7	-1.6
	15—19	-2.2	-1.4	-1.3	-1.4	-1.8	-2.2	-3.1	-2.8	**-4.8**	-2.2	-3.6	-6.4	-2.7	-3.4	-2.9
	20—24	**-3.4**	-3.0	**-3.2**	**-3.1**	**-4.5**	**-3.5**	-4.1	**-3.7**	-4.0	-2.9	-4.3	-6.2	-2.9	-3.5	**-8.4**
	25— 1	-0.7	-0.4	-0.3	0.1	-1.3	-0.6	-1.5	-0.4	-0.7	-0.1	-2.1	-4.6	0.2	-1.2	-5.8
März	2— 6	5.4	5.2	4.8	5.4	4.1	4.4	3.6	4.7	5.1	6.0	3.9	1.9	4.6	4.2	-0.5
	7—11	2.2	2.3	2.3	2.7	1.4	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	2.7	0.8	3.8	3.7	-1.5
	12—16	2.6	2.5	2.8	3.4	2.1	2.6	2.3	3.2	3.7	4.2	2.9	-0.1	3.9	3.8	-1.1
	17—21	10.3	9.6	10.1	10.3	9.7	9.6	8.4	9.3	9.9	10.2	9.2	4.2	9.9	9.4	6.3
	22—26	13.1	11.9	13.2	12.4	12.7	12.4	11.2	10.9	11.7	11.3	10.3	5.6	11.3	10.5	7.5
	27—31	4.0	4.1	3.8	3.9	2.4	2.9	1.9	2.9	2.6	2.8	1.8	-0.8	2.7	2.4	-2.5
April	1— 5	2.7	3.4	3.7	3.5	2.1	2.4	1.8	3.0	2.3	2.4	1.3	-1.4	2.0	2.4	-2.4
	6—10	8.4	8.4	8.6	8.9	7.6	8.5	7.5	8.7	8.1	8.5	7.3	4.7	8.0	7.8	3.6
	11—15	5.4	5.5	5.4	5.9	4.4	4.5	3.6	4.8	4.1	4.7	3.4	1.0	3.1	4.5	-0.6
	16—20	6.4	6.4	6.2	6.6	5.3	5.6	4.4	5.7	5.6	5.6	4.6	1.8	5.0	4.8	0.3
	21—25	7.0	7.1	7.5	7.3	6.0	6.9	6.0	6.7	6.4	6.9	5.4	2.7	6.2	6.3	1.6
	26—30	10.8	11.3	11.7	11.7	10.4	10.7	9.6	11.1	10.5	11.3	9.7	6.9	10.1	10.2	5.4
Mai	1— 5	8.6	9.1	9.5	9.8	8.1	8.8	7.7	8.8	8.5	8.9	7.2	4.2	7.3	8.5	2.8
	6—10	10.7	10.9	11.5	10.5	9.8	11.2	10.7	11.1	10.3	10.2	9.5	5.8	10.2	11.5	5.7
	11—15	13.1	13.5	13.6	13.6	11.9	13.2	12.1	13.3	12.8	12.9	12.1	10.2	12.2	13.3	8.3
	16—20	10.6	10.8	11.5	10.8	10.2	10.8	10.0	10.6	10.4	10.4	9.8	7.8	10.2	10.6	6.0
	21—25	11.9	12.0	12.1	11.6	10.2	10.9	9.7	10.9	9.9	10.6	9.4	7.1	10.1	10.2	5.1
	26—30	15.4	14.6	14.2	14.1	12.4	13.9	11.6	13.8	14.2	14.3	13.6	11.5	16.1	14.8	9.5
Juni	31— 4	18.5	18.1	18.3	18.2	17.5	17.3	16.4	16.3	17.2	16.9	16.6	13.6	17.1	17.0	12.4
	5— 9	18.8	18.3	18.3	18.0	17.3	16.7	16.0	16.8	17.1	17.6	16.4	14.4	16.3	17.2	12.5
	10—14	19.5	19.0	18.8	18.7	17.4	18.1	16.7	17.9	17.0	17.7	16.4	13.8	16.7	17.1	13.5
	15—19	**21.8**	**21.0**	**21.0**	**20.9**	**19.4**	**20.0**	**18.9**	**19.8**	**19.8**	**20.0**	**19.6**	**17.7**	**19.9**	**20.7**	**16.5**
	20—24	15.5	15.6	15.6	15.9	14.4	14.4	13.5	14.7	14.8	15.2	14.4	12.0	15.0	15.8	10.1
	25—29	16.3	15.9	16.1	15.7	14.7	15.2	13.9	15.2	14.7	15.3	13.9	11.6	14.7	15.3	*10.1*
Juli	30— 4	14.0	14.4	14.2	13.8	12.6	12.6	11.7	13.5	12.8	14.0	12.5	10.3	12.7	13.6	*7.4*
	5— 9	18.0	17.7	18.0	18.2	17.1	17.2	15.6	16.6	16.7	16.9	16.4	14.8	16.8	17.0	12.8
	10—14	19.0	19.1	19.3	19.2	17.9	18.1	16.4	17.7	17.6	17.8	16.8	14.3	17.2	17.9	13.8
	15—19	20.6	20.1	20.2	20.7	18.5	18.6	17.3	18.4	18.4	18.4	17.6	15.0	17.1	17.3	14.2
	20—24	19.4	19.2	19.2	20.1	18.0	18.1	16.9	16.9	17.0	17.4	16.6	14.9	17.9	17.8	13.9
	25—29	19.2	19.1	18.6	19.4	17.1	17.8	15.9	17.6	17.2	17.6	16.8	15.0	18.6	17.4	13.9
August	30— 3	17.5	17.6	16.6	16.9	15.4	16.1	14.4	16.3	15.5	16.0	14.5	12.2	14.7	14.8	11.0
	4— 8	16.5	16.3	16.5	16.7	15.3	14.9	13.5	15.0	14.7	15.2	13.7	10.9	13.8	14.4	10.6
	9—13	16.4	16.4	16.2	16.5	15.2	15.3	14.1	15.2	14.4	15.2	13.8	11.6	14.6	14.3	10.8
	14—18	14.6	14.9	14.9	14.6	13.5	13.5	12.6	13.9	13.8	15.0	13.2	11.0	13.2	14.2	8.6
	19—23	15.7	15.7	15.4	15.7	14.5	14.1	12.9	14.0	14.4	14.1	13.6	11.4	13.9	13.6	10.3
	24—28	14.1	14.2	14.4	14.0	12.9	13.1	12.1	13.1	13.3	13.8	12.5	10.1	12.8	12.9	8.9
	29— 2	16.4	15.9	15.7	15.9	14.5	15.1	13.5	14.2	14.2	14.4	13.3	11.0	13.3	13.6	10.5
Septbr.	3— 7	14.9	14.4	14.4	14.7	13.7	13.8	12.4	13.8	13.4	13.5	13.0	10.3	12.6	13.4	9.7
	8—12	15.4	15.3	15.5	15.5	14.2	14.6	13.9	14.5	14.4	14.7	13.5	11.6	13.5	13.8	11.0
	13—17	15.6	16.0	15.9	16.4	15.3	15.7	14.8	15.8	16.1	15.8	15.2	13.1	14.5	15.1	11.1
	18—22	13.3	13.2	13.3	13.5	12.2	12.3	11.7	12.8	12.6	12.9	12.1	9.4	11.6	11.7	7.9
	23—27	11.5	11.1	11.5	11.7	10.5	10.6	9.7	10.8	10.8	11.5	10.0	7.8	10.1	10.1	5.8
	28— 2	10.2	10.0	10.5	10.5	9.3	9.8	8.6	9.0	8.6	8.9	8.2	6.4	9.4	9.0	4.6
Oktbr.	3— 7	12.2	12.1	12.1	12.7	11.3	11.3	10.2	11.5	11.2	10.6	10.1	7.6	8.9	9.4	6.6
	8—12	12.9	12.6	12.9	13.8	12.9	11.7	10.4	10.7	12.6	12.1	12.0	8.6	10.1	10.6	9.0
	13—17	12.8	11.9	11.4	12.3	10.8	10.7	9.3	10.1	9.7	10.3	9.4	8.2	9.8	9.6	6.5
	18—22	10.9	8.4	7.9	8.8	7.0	7.7	6.6	7.9	7.8	7.8	7.1	5.5	7.2	7.3	3.1
	23—27	6.9	7.1	6.7	7.2	5.7	6.3	5.4	6.6	6.6	6.4	5.9	3.9	5.8	5.7	1.8
	28— 1	7.6	6.6	6.2	6.8	5.4	5.6	4.6	5.3	5.5	5.9	5.4	3.8	6.2	5.4	2.6
Novbr.	2— 6	2.5	2.3	2.1	2.8	1.8	2.3	1.6	1.9	1.4	2.2	1.8	0.7	2.9	2.6	-1.1
	7—11	2.2	2.6	2.7	2.9	2.1	2.1	1.7	2.2	2.1	2.5	2.0	1.0	1.8	2.1	-1.5
	12—16	0.4	0.3	0.7	1.8	0.2	1.0	1.0	1.0	2.2	1.6	1.6	0.6	2.1	2.5	-1.4
	17—21	1.1	1.1	1.1	1.6	0.4	1.8	1.9	1.7	1.8	2.3	1.4	1.4	3.4	2.6	-0.9
	22—26	0.2	0.6	0.2	0.8	-1.2	-0.3	-0.9	-0.1	-0.4	0.5	-0.7	-2.5	0.6	0.3	-4.9
	27— 1	-1.8	-1.7	-1.9	-1.3	-2.7	-2.4	-3.2	-2.2	-3.0	-1.9	-3.3	-4.6	-3.4	-3.3	-6.8
Decbr.	2— 6	-3.2	**-3.2**	-3.1	-2.3	-3.5	-2.7	-3.0	-3.0	-1.9	-2.6	-1.9	-2.7	-3.3	-2.7	-3.7
	7—11	2.8	2.8	2.8	3.3	2.5	2.6	1.8	2.5	3.2	3.6	2.6	0.1	1.2	1.7	-1.7
	12—16	0.1	0.4	0.2	0.8	-0.7	0.1	-0.3	0.1	-0.5	0.0	-1.1	-3.2	-0.8	-0.7	-4.0
	17—21	-2.5	-2.4	**-3.2**	-2.1	-3.5	-3.1	-3.5	-3.4	-3.8	**-3.0**	-3.6	-4.1	-1.7	-2.3	-5.6
	22—26	-0.3	-0.1	-0.2	0.1	-1.2	-0.5	-1.1	0.1	-0.8	-0.6	-1.3	-2.7	-0.4	-0.5	-3.9
	27—31	-0.1	0.2	0.5	0.1	-0.3	0.5	0.1	0.5	-0.4	0.2	-0.9	-3.0	-2.4	-0.9	-3.6

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Inselsberg	Liebenstein	Frankenheim	Fulda	Schweinsberg	Marburg	Rauschenberg	Schwarzenborn	Kassel	Uslar	Göttingen	Herzberg	Klausthal	Brocken	Scharfenstein
Januar	1— 5	*-4.7*	-1.4	-3.1	0.2	0.0	-0.1	-0.5	-2.1	0.3	0.2	0.2	-0.6	-3.1	- 3.3	-2.7
	6—10	*-6.8*	**-5.0**	-7.4	**-3.7**	**-3.2**	**-3.3**	**-3.6**	**-5.7**	**-2.7**	**-2.7**	**-2.2**	**-4.6**	**-6.4**	- 6.4	**-7.2**
	11—15	-4.5	-2.6	-4.4	-1.5	-1.6	-1.4	-1.6	-2.6	-0.8	-0.2	-0.1	-1.1	-2.5	- 5.5	-2.4
	16—20	-1.2	1.7	-0.3	3.5	3.0	3.4	2.9	1.0	2.7	2.6	2.8	1.0	-0.3	- 2.5	-0.2
	21—25	-5.1	-1.0	-4.2	-0.1	-0.1	-0.5	-0.5	-2.5	0.2	0.0	0.7	-0.9	-2.8	- 5.3	-2.7
	26—30	-5.1	-3.7	-5.0	-1.0	-0.7	-0.7	-0.9	-3.4	-0.8	-0.8	-0.1	-1.9	-3.2	- 4.3	-2.4
Februar	31— 4	-1.6	-0.5	-2.6	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-1.2	0.8	0.6	1.5	0.0	-0.3	- 1.7	-0.5
	5— 9	-2.5	-0.4	-3.1	1.0	0.2	-0.2	-0.2	-1.1	0.7	1.7	2.2	0.9	-0.9	- 2.2	0.4
	10—14	-1.6	2.2	-0.1	3.5	3.4	3.6	3.3	1.0	3.0	2.1	4.2	1.8	0.4	- 3.1	0.2
	15—19	-2.5	-2.0	-3.5	-2.4	-2.4	-1.5	-1.7	-2.2	-1.3	-1.9	-0.4	-3.2	-2.6	- 4.3	-3.3
	20—24	**-8.3**	-4.0	**-7.6**	-2.2	-2.6	-2.8	-2.7	-5.2	-1.9	-2.3	**-2.2**	-3.0	-5.7	**-13.0**	-5.9
	25— 1	-5.9	-1.8	-4.3	-1.0	-0.2	-0.2	-0.5	-2.4	-0.1	-0.3	0.1	-1.0	-4.0	- 7.4	-3.9
März	2— 6	-0.7	3.8	0.7	5.0	4.5	4.0	3.2	2.3	4.3	4.5	5.0	3.4	1.0	- 2.7	0.8
	7—11	-1.4	2.5	-0.1	5.0	4.5	4.9	4.6	2.1	4.2	5.5	3.8	2.9	-0.3	- 4.1	-0.5
	12—16	-1.2	3.3	0.5	4.6	3.9	4.1	3.9	1.8	4.1	3.4	4.4	2.3	-0.5	- 4.7	-0.4
	17—21	6.7	9.8	7.1	10.1	9.7	9.9	9.9	8.1	10.4	9.2	10.9	9.8	6.7	3.6	7.2
	22—26	10.4	11.1	9.5	11.6	9.6	11.0	10.8	11.0	11.7	11.2	12.7	11.9	10.8	7.9	9.8
	27—31	-2.6	0.5	-2.0	2.7	2.1	2.5	2.6	0.1	2.8	2.6	3.3	2.7	-0.4	- 4.3	-0.9
April	1— 5	-2.6	1.3	-0.8	3.0	2.4	2.9	3.0	0.4	3.1	3.2	3.4	1.4	-0.5	- 4.8	0.9
	6—10	3.2	7.0	3.6	8.8	8.3	8.9	8.7	6.3	8.5	8.6	8.9	5.2	5.0	1.5	4.0
	11—15	-0.9	3.0	0.5	4.9	4.1	4.3	4.2	2.0	4.6	4.2	4.8	3.5	0.8	- 3.3	0.8
	16—20	*0.1*	4.0	1.1	5.2	4.8	5.1	5.1	3.4	6.1	5.4	6.0	4.6	2.0	- 2.0	1.3
	21—25	*1.9*	5.7	2.8	7.0	6.3	7.1	7.2	5.6	7.6	7.2	7.7	6.2	4.0	- 0.5	3.2
	26—30	4.9	9.4	6.4	10.5	10.0	10.4	10.5	7.9	11.0	11.0	11.1	10.1	7.1	2.7	6.7
Mai	1— 5	2.7	7.3	4.2	8.7	8.1	8.5	8.4	5.8	8.9	8.2	8.4	7.6	4.8	- 0.2	4.0
	6—10	6.4	9.5	6.7	11.4	11.1	12.5	12.0	9.5	13.0	11.7	12.3	10.0	8.4	4.0	7.4
	11—15	8.1	11.4	8.8	12.9	12.5	13.3	12.7	10.9	13.5	12.5	13.1	10.6	9.8	4.9	8.0
	16—20	5.3	9.0	6.4	11.0	9.9	10.8	10.4	8.7	9.9	9.9	10.4	8.8	7.1	3.5	6.9
	21—25	4.8	8.7	6.2	10.5	8.6	10.2	10.0	8.4	10.5	10.0	10.8	9.9	7.4	3.1	6.5
	26—30	8.7	13.6	9.1	14.7	12.7	12.9	12.8	10.7	12.6	12.3	12.3	11.7	9.0	5.9	9.1
Juni	31— 4	13.6	16.5	13.1	16.3	15.0	17.2	16.5	15.4	17.4	16.8	18.1	18.0	16.0	7.0	14.8
	5— 9	12.6	15.5	13.1	17.3	16.7	17.0	16.7	14.9	16.6	16.9	17.1	16.9	14.6	8.6	14.6
	10—14	12.5	16.0	13.5	17.1	16.3	17.6	17.3	15.5	17.1	17.1	17.3	17.0	14.8	9.0	14.6
	15—19	**15.7**	**19.7**	**16.2**	**19.8**	**18.9**	**20.6**	**19.8**	**17.8**	**19.6**	**19.8**	**20.3**	**21.1**	**17.5**	8.5	**16.3**
	20—24	9.8	13.8	11.4	15.9	14.3	15.4	15.5	13.1	15.0	14.5	14.9	13.2	11.2	6.8	11.7
	25—29	9.7	14.1	10.5	16.0	13.7	14.9	15.2	12.2	14.7	14.6	15.0	13.6	11.5	6.7	11.1
Juli	30— 4	7.2	12.0	8.4	12.9	12.9	13.2	12.8	10.7	12.8	12.4	13.1	11.6	8.8	4.9	8.9
	5— 9	13.0	16.8	14.0	18.6	16.9	18.5	17.9	15.6	17.0	16.6	17.7	16.9	14.8	10.9	12.9
	10—14	13.4	16.5	13.7	17.6	15.8	18.3	17.2	15.5	17.5	17.4	17.9	18.0	15.0	10.7	14.3
	15—19	14.4	17.2	14.3	17.4	16.6	17.8	17.5	15.5	17.2	17.7	18.2	18.0	15.8	**12.6**	15.9
	20—24	13.8	16.9	14.6	19.0	16.6	18.1	18.2	16.1	17.5	17.6	18.4	18.7	15.9	11.8	15.1
	25—29	13.7	16.5	14.6	18.6	17.1	17.6	17.8	15.3	17.1	16.7	17.9	18.0	14.8	12.0	14.5
August	30— 3	10.8	14.2	11.6	14.8	14.3	14.9	15.4	13.2	14.7	15.2	15.6	14.2	12.6	9.4	12.2
	4— 8	10.6	14.1	11.5	14.6	12.8	14.2	13.9	11.9	13.9	13.9	14.8	14.5	12.1	6.7	11.4
	9—13	10.5	13.5	11.3	13.9	14.0	14.7	14.6	12.9	14.6	14.6	15.1	14.3	12.1	7.4	11.8
	14—18	8.7	12.6	9.8	14.2	13.7	14.2	13.4	11.6	13.6	13.0	13.7	13.3	9.9	6.0	9.5
	19—23	10.0	13.2	11.2	14.5	14.2	14.0	13.3	12.5	14.0	13.6	14.2	13.0	11.1	7.5	11.3
	24—28	8.8	12.1	10.1	12.6	12.3	12.7	12.7	11.2	12.9	12.6	13.6	12.7	10.3	6.8	10.3
	29— 2	10.4	13.3	11.4	14.4	13.2	14.6	14.3	13.0	14.4	14.4	15.0	14.0	12.7	9.5	11.8
Septbr.	3— 7	9.5	12.8	10.6	14.0	13.2	13.6	13.4	11.8	13.9	13.6	14.3	13.6	11.6	7.6	11.3
	8—12	*10.7*	13.9	11.2	13.7	14.3	13.7	14.0	12.7	14.4	14.6	15.0	14.4	12.6	9.3	12.1
	13—17	*10.5*	14.7	11.9	15.2	15.2	15.0	14.8	13.2	15.7	15.4	15.9	14.5	12.6	8.8	12.5
	18—22	*7.3*	11.2	9.3	12.3	11.8	11.7	11.9	10.1	12.5	11.8	12.9	12.6	9.1	5.4	9.3
	23—27	*5.5*	9.7	6.1	10.4	10.1	10.3	9.9	8.3	10.7	10.3	10.8	10.0	7.5	3.5	7.3
	28— 2	5.1	8.2	6.1	9.4	8.7	9.4	9.1	7.5	10.1	9.5	10.1	8.7	7.3	3.6	6.8
Oktbr.	3— 7	6.1	9.8	7.4	10.6	10.9	10.0	10.5	8.9	11.0	11.8	12.0	10.6	8.5	4.4	8.5
	8—12	9.1	11.9	10.1	11.5	11.0	11.2	11.0	10.7	12.2	11.3	12.6	13.6	10.8	7.8	11.1
	13—17	6.6	9.7	6.7	9.8	8.7	8.9	9.1	7.7	9.7	10.2	10.0	10.5	8.4	5.1	8.5
	18—22	2.6	6.9	3.8	7.2	6.7	6.6	6.5	5.0	6.7	6.9	7.6	6.6	4.1	0.5	3.9
	23—27	1.5	5.7	2.7	6.2	5.5	5.1	5.0	3.9	6.3	6.5	7.0	5.8	3.4	- 0.6	3.5
	28— 1	2.3	5.1	2.8	5.4	4.3	4.8	4.9	3.8	5.6	5.5	5.6	6.1	3.1	0.3	3.8
Novbr.	2— 6	-0.7	1.9	-0.3	1.7	1.8	2.5	2.3	0.6	3.0	2.6	2.8	2.0	0.1	- 1.8	-0.7
	7—11	-1.6	1.6	-0.1	1.5	1.2	1.1	1.2	0.5	1.7	2.0	2.3	0.2	0.1	- 2.0	0.7
	12—16	-1.8	2.0	-0.2	3.7	4.4	4.7	4.3	2.0	3.6	2.6	2.5	2.2	1.1	- 2.1	1.1
	17—21	-0.8	2.3	0.8	2.5	2.9	3.1	2.7	1.3	3.5	2.9	2.8	2.3	0.8	- 1.4	0.9
	22—26	-5.1	-0.5	-3.2	0.7	0.4	0.5	0.0	-2.1	0.8	0.4	0.7	-0.3	-3.0	- 5.5	-2.9
	27— 1	-6.8	-3.9	-5.6	-3.3	-2.8	-3.2	-3.3	-4.7	-2.3	-2.3	-2.1	-2.3	-5.3	- 7.5	-4.9
Decbr.	2— 6	-4.0	-2.5	-5.6	-0.4	-0.9	-1.0	-0.8	-2.1	-0.1	-0.2	-0.1	-1.0	-0.5	- 2.9	-0.3
	7—11	-2.1	1.7	-0.8	2.6	2.5	2.0	2.0	0.7	2.6	2.8	3.3	1.6	0.4	- 2.6	1.4
	12—16	-4.0	-0.9	-2.7	0.5	0.8	0.3	0.1	-1.6	0.6	0.4	1.0	-0.6	-2.7	- 5.7	-2.2
	17—21	-6.1	-2.5	-4.6	-0.8	-1.6	-2.0	-2.0	-4.0	-1.7	-2.3	-1.8	-2.9	-4.7	- 7.0	-4.7
	22—26	-4.5	-1.1	-3.0	-0.1	-0.5	-1.1	-0.8	-2.3	-0.2	0.1	0.2	-0.9	-2.9	- 3.9	-2.5
	27—31	-4.0	-1.1	-1.6	0.2	0.5	0.2	-0.2	-1.1	0.7	1.2	1.4	0.1	-1.7	- 3.9	-0.8

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Ilsenburg	Quedlinburg	Magdeburg	Gardelegen	Jeetze	Helmstedt	Braunschweig	Hannover	Celle	Uelzen	Lüneburg	Lübeck	Eutin	Ploen	Segeberg
Januar	1— 5	-0.5	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.3	0.4	1.2	0.9	0.8	0.5	0.2	0.5		0.0
	6—10	-3.7	-2.4	-2.5	-2.5	-2.4	-2.9	-2.3	**-1.8**	-2.1	-1.5	-1.0	-0.9	-0.4		-1.2
	11—15	0.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	1.2	1.0	1.1	1.5	0.9	1.2		0.8
	16—20	1.9	2.9	2.5	1.7	1.7	2.0	2.7	3.1	2.8	2.2	2.1	1.5	2.0		1.6
	21—25	-0.8	0.8	0.7	-0.2	0.0	0.2	0.6	0.9	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8		0.3
	26—30	-1.0	0.4	0.1	-0.6	-0.4	-0.3	0.2	1.3	0.3	0.2	0.5	0.5	1.1		0.5
Februar	31— 4	1.6	2.4	2.1	1.9	1.9	1.5	2.3	2.5	1.9	2.4	2.7	2.2	2.7		1.9
	5— 9	3.4	4.2	3.9	3.3	3.6	3.3	3.4	4.3	3.6	3.8	4.4	4.0	4.4		3.9
	10—14	3.1	3.9	4.5	4.3	4.1	4.1	4.6	4.7	4.4	4.3	4.4	3.8	3.7		3.4
	15—19	-2.3	-2.0	-0.4	-1.3	-1.4	-1.0	-0.4	0.7	-0.9	-0.7	-0.3	-0.2	0.4		-0.1
	20—24	**-4.7**	**-3.4**	-2.3	-2.7	-2.8	**-3.1**	-2.1	**-1.8**	**-2.3**	**-2.2**	-2.2	-1.8	-1.4		-2.0
	25— 1	-1.2	-0.4	-0.2	-0.6	-0.5	-1.0	-0.1	0.4	-0.1	0.3	0.2	0.1	0.3		-0.1
März	2— 6	3.8	5.3	4.9	4.4	4.1	4.1	4.9	5.2	4.4	4.5	4.6	3.8	3.8		3.3
	7—11	1.2	2.6	2.5	1.8	2.2	1.7	2.6	3.2	2.8	2.7	2.9	2.9	3.0		2.6
	12—16	1.5	3.0	2.9	2.0	1.7	1.9	2.6	3.2	2.3	1.9	1.7	1.2	1.2		0.5
	17—21	8.5	9.9	9.9	9.1	8.9	9.6	10.0	10.2	8.8	8.6	8.5	8.0	7.6		7.3
	22—26	11.2	12.4	13.7	12.5	12.7	13.3	13.8	13.3	12.0	12.2	12.6	11.8	11.4		11.4
	27—31	2.0	3.3	4.1	3.6	3.8	2.8	3.6	3.7	3.4	4.0	3.9	4.5	3.8		3.3
April	1— 5	1.5	3.0	4.1	3.7	3.1	3.1	3.8	3.8	3.5	4.1	3.7	3.1	3.2		2.5
	6—10	7.5	8.4	8.7	8.8	8.6	7.8	8.8	9.0	8.9	8.6	8.6	8.3	8.3		7.7
	11—15	3.5	5.0	5.5	4.7	4.3	4.5	5.3	5.2	4.6	4.9	4.5	4.2	4.6		3.7
	16—20	4.3	5.5	6.2	6.0	5.7	5.1	5.7	6.0	5.2	5.4	6.0	5.7	5.9		5.2
	21—25	5.6	6.7	8.0	7.3	7.4	7.1	7.9	7.6	7.3	7.5	8.0	6.8	7.2		6.2
	26—30	9.8	11.6	11.7	10.5	10.5	10.8	11.2	11.0	10.4	10.3	10.2	8.9	9.6		8.8
Mai	1— 5	6.8	8.6	9.3	8.7	8.2	8.1	8.8	8.6	8.3	8.6	9.3	8.6	8.9		7.9
	6—10	9.4	10.7	11.9	11.6	11.0	11.6	11.8	12.9	12.3	12.3	12.9	11.4	12.6		12.0
	11—15	11.9	13.6	13.5	12.7	11.8	12.8	12.6	12.5	12.3	12.6	12.7	12.0	12.3		11.5
	16—20	9.3	10.8	11.2	10.9	10.0	10.2	10.6	10.0	9.8	10.2	10.0	9.8	10.3		9.4
	21—25	9.3	11.1	12.6	11.8	11.0	11.5	11.5	11.3	11.0	10.9	11.5	10.2	10.4		9.8
	26—30	11.2	12.6	14.0	13.1	12.6	12.7	12.9	12.7	12.2	12.8	12.5	12.0	12.2		11.7
Juni	31— 4	15.9	17.4	18.9	19.0	17.1	18.7	19.0	18.8	17.9	18.9	19.1	17.6	17.9		17.3
	5— 9	16.3	17.7	19.2	18.5	18.0	18.3	18.3	18.3	17.8	17.8	18.4	17.5	17.5		17.2
	10—14	16.5	17.9	20.1	19.3	19.0	19.0	19.2	18.9	19.0	20.1	20.2	19.8	20.2		19.5
	15—19	**17.5**	**19.9**	**21.8**	**21.3**	**21.0**	**20.9**	**21.0**	**20.8**	**20.8**	**20.3**	**21.3**	**20.5**	**21.0**		**20.4**
	20—24	13.3	15.3	15.9	15.0	15.0	14.6	14.9	15.0	15.1	14.6	14.8	14.0	15.4		14.2
	25—29	13.7	15.1	15.8	15.3	15.1	15.0	15.7	15.0	14.7	15.1	14.9	14.5	15.1		14.0
Juli	30— 4	12.1	14.0	13.9	13.0	12.7	12.8	13.1	13.4	13.1	13.1	12.6	12.3	12.7	11.8	12.1
	5— 9	15.8	17.4	18.6	17.8	17.2	17.9	18.0	18.8	17.2	18.3	18.3	16.8	17.8	17.2	17.3
	10—14	16.4	18.0	19.5	19.2	18.4	18.5	18.9	18.4	17.9	18.3	19.0	17.7	18.5	18.0	17.6
	15—19	16.9	18.7	20.9	20.3	19.9	19.3	18.9	19.1	19.0	20.0	20.4	19.3	20.4	20.1	19.3
	20—24	16.2	17.5	19.5	19.1	18.2	19.4	19.2	18.9	18.6	18.9	19.2	17.6	19.3	18.6	18.2
	25—29	16.2	17.2	18.8	17.9	17.7	17.9	18.1	17.9	17.1	17.5	17.9	17.1	17.5	17.0	16.7
August	30— 3	14.2	15.9	17.3	16.7	16.7	15.7	16.1	16.1	15.8	16.3	17.0	16.7	17.2	16.6	16.5
	4— 8	13.1	15.1	16.5	16.0	15.3	15.2	15.2	14.9	15.1	15.3	15.7	14.9	15.5	14.9	14.7
	9—13	14.0	15.5	16.5	15.9	15.6	15.1	16.0	16.2	15.5	16.0	16.2	15.1	16.0	15.6	15.3
	14—18	12.3	14.2	15.1	14.6	14.4	13.6	14.0	14.0	13.5	13.8	14.3	14.3	14.0	13.8	13.2
	19—23	13.0	14.3	15.2	14.3	14.0	14.0	14.2	14.9	13.5	13.9	14.0	14.0	14.5	14.5	13.7
	24—28	12.4	13.6	14.3	13.7	13.6	13.4	13.7	13.8	12.9	13.3	13.5	12.9	13.3	13.2	12.6
	29— 2	13.7	15.1	16.8	15.4	15.8	*15.2*	15.2	16.0	15.0	16.0	16.1	16.0	16.5	16.2	16.0
Septbr.	3— 7	13.2	14.4	15.1	13.9	14.2	13.9	14.2	15.0	14.1	14.1	14.0	13.6	14.2	13.7	13.6
	8—12	13.3	14.8	15.5	14.3	13.9	14.8	14.9	15.6	14.9	14.3	14.5	13.2	14.1	13.8	13.6
	13—17	14.7	16.2	16.5	15.3	15.2	15.4	15.9	16.1	15.2	15.4	15.2	14.4	14.5	14.6	14.0
	18—22	11.7	13.1	13.0	12.2	12.1	12.0	12.5	12.8	11.7	11.6	11.6	11.2	11.5	11.4	10.5
	23—27	9.2	10.8	11.5	11.1	10.9	10.7	11.3	11.5	10.8	10.6	10.6	10.7	11.1	11.2	10.5
	28— 2	8.8	9.5	10.9	9.9	10.2	10.4	10.7	11.1	9.8	10.1	10.3	9.9	9.9	10.1	9.6
Oktbr.	3— 7	11.6	12.2	12.5	11.5	11.4	11.3	12.4	12.2	11.6	11.6	10.8	10.5	10.5	10.5	10.0
	8—12	11.2	12.6	13.9	12.7	12.9	13.5	13.4	13.8	11.9	12.4	12.0	12.0	12.0	12.2	11.7
	13—17	10.0	10.6	12.5	11.4	11.5	11.7	11.5	11.4	10.7	11.4	11.3	11.6	11.6	11.5	11.0
	18—22	6.5	7.7	8.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	6.7	7.2	6.8	6.6	6.7	6.8	5.9
	23—27	5.9	6.9	6.8	6.1	5.7	6.4	6.8	7.1	5.9	6.3	6.0	6.0	5.8	6.1	5.5
	28— 1	5.5	5.8	6.6	5.7	5.4	6.1	6.1	6.9	5.6	5.9	5.5	5.8	6.0	6.3	5.4
Novbr.	2— 6	1.0	2.0	2.8	1.5	1.7	2.2	2.3	2.7	1.4	2.0	1.7	2.5	2.9	3.5	2.0
	7—11	2.8	3.2	3.5	3.4	3.1	3.0	3.4	3.5	2.7	3.2	2.9	3.5	4.0	4.3	3.3
	12—16	0.9	1.6	1.6	1.2	0.9	1.4	1.6	3.0	1.1	1.8	1.5	1.4	1.9	2.1	1.5
	17—21	0.5	1.1	0.9	0.5	0.3	0.9	1.5	1.3	0.6	1.0	0.7	0.6	1.8	1.9	0.9
	22—26	-1.1	-0.2	0.8	0.0	0.2	-0.3	0.3	0.7	-0.1	0.6	-0.1	0.2	0.4	0.7	-0.2
	27— 1	-2.5	-2.0	-1.5	-1.9	-1.7	-2.5	-1.9	1.7	-1.8	-1.0	-1.5	-0.6	-0.1	0.1	-0.6
Decbr.	2— 6	-1.1	-1.1	-2.4	-2.8	**-3.4**	-2.5	-1.1	-0.1	-2.1	**-2.2**	**-2.4**	**-2.9**	**-2.2**	**-2.2**	**-3.0**
	7—11	3.6	3.9	3.2	2.7	2.6	3.0	3.4	4.2	3.1	3.4	2.7	1.9	2.0	2.2	1.9
	12—16	0.2	1.2	0.6	0.4	0.1	0.3	1.0	1.3	0.7	1.1	0.9	-0.2	0.0	0.0	-0.7
	17—21	-3.7	-2.9	**-2.9**	**-2.9**	-2.7	-2.7	**-2.4**	-1.7	-2.0	-2.0	-2.0	-1.7	-0.9	-0.9	-2.1
	22—26	-1.1	0.1	-0.1	-0.3	-0.8	-0.7	0.0	0.2	-0.2	-0.2	-0.5	-0.8	-0.4	-0.7	-1.0
	27—31	1.0	2.0	1.1	0.7	0.7	1.0	1.6	2.3	1.7	1.8	1.7	0.7	1.4	1.7	1.1

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Schleswig	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Wyk auf Föhr	Husum	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Bremen	Oldenburg	Elsfleth	Jever	Aurich	Emden	Löningen
Januar	1— 5	0.4	0.4	0.6	1.8	0.8	0.6	2.4	0.3	0.0	1.1	1.6	1.0	1.8	1.5	1.8	1.4
	6—10	0.2	0.6	0.1	1.5	0.6	0.1	2.0	-0.5	-0.7	-0.8	-0.4	-1.0	0.3	0.4	0.4	-0.8
	11—15	1.6	1.3	0.3	2.2	1.9	1.4	2.8	1.0	1.6	2.0	1.7	1.6	2.0	1.6	1.9	1.5
	16—20	2.1	1.7	1.1	3.0	2.3	2.0	3.4	2.4	2.6	3.3	2.9	2.6	3.2	3.0	3.2	3.5
	21—25	1.1	1.0	1.3	2.1	1.5	1.3	1.8	0.9	0.5	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	1.0	0.4
	26—30	1.4	1.5	1.8	2.4	1.8	1.2	2.2	1.1	0.7	1.2	1.2	0.9	1.5	1.5	1.7	1.4
Februar	31— 4	2.8	3.2	3.1	3.3	3.0	2.9	3.1	2.2	2.9	2.4	2.2	2.3	2.6	2.3	2.5	1.6
	5— 9	4.2	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.5	3.5	4.0	4.5	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8
	10—14	3.5	3.6	3.3	3.7	3.4	3.2	3.6	3.3	4.1	4.6	4.5	3.9	4.2	4.2	4.1	4.4
	15—19	0.5	0.1	-0.3	2.1	1.7	0.9	1.6	0.7	0.4	1.0	0.5	0.1	0.6	0.6	0.7	-0.4
	20—24	-1.1	-0.4	-0.6	-0.5	-0.6	-0.4	**-1.0**	-1.0	-1.8	**-1.2**	-1.5	**-1.5**	**-1.2**	**-1.3**	1.4	-1.7
	25— 1	0.0	0.4	0.0	0.6	0.3	0.2	0.8	0.1	0.4	0.9	0.7	0.5	0.8	0.9	0.9	0.5
März	2— 6	3.4	3.3	3.1	3.4	3.0	3.7	3.5	3.5	3.1	4.3	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1
	7—11	2.5	2.5	2.9	3.1	2.8	2.8	2.5	2.8	2.2	3.2	3.6	2.8	3.2	3.4	3.6	3.8
	12—16	0.5	0.8	0.2	1.7	0.9	1.0	1.4	1.3	2.3	2.8	2.5	2.2	2.1	2.0	2.3	2.4
	17—21	6.9	7.0	6.0	5.2	5.4	7.1	5.8	7.1	7.4	8.5	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6
	22—26	10.4	9.7	9.4	8.4	8.2	10.7	9.6	11.5	12.7	13.1	12.3	11.8	11.4	10.9	11.0	10.9
	27—31	3.2	3.6	3.4	3.7	3.4	3.4	3.2	3.5	3.4	4.0	4.0	3.6	3.8	3.8	3.8	3.2
April	1— 5	3.1	5.3	3.4	4.0	3.8	3.5	3.4	3.5	3.0	3.9	3 6	3.3	4.0	4.0	4.1	3.2
	6—10	7.3	7.7	7.7	6.2	6.6	7.1	5.6	6.9	7.4	8.8	9.2	8.5	8.2	8.0	8.2	8.9
	11—15	4.3	4.4	5.0	5.0	4.4	4.4	4.5	4.9	5.0	5.0	4.7	4.3	4.8	5.2	5.3	4.2
	16—20	5.3	5.5	5.4	6.0	6.4	5.8	5.3	5.2	5.6	6.3	6.2	5.9	6.2	5.8	6.6	6.1
	21—25	6.2	5.8	5.3	6.2	5.6	6.3	5.6	6.1	6.9	7.3	7.2	6.7	7.0	6.4	7.1	7.4
	26—30	8.4	8.3	7.1	8.0	7.9	8.3	7.2	8.5	9.2	10.4	10.3	9.5	9.6	9.1	9.5	9.6
Mai	1— 5	8.5	8.7	8.4	8.4	8.5	8.2	7.5	8.3	8.5	8.8	8.3	7.5	8.7	7.6	8.0	7.4
	6—10	12.9	13.3	13.8	11.6	13.5	13.2	10.5	12.6	12.2	13.0	12.9	12.0	12.7	11.9	12.0	12.6
	11—15	11.3	11.4	11.3	10.3	10.9	10.8	9.5	11.2	11.9	11.7	11.7	11.0	11.5	10.7	11.3	11.4
	16—20	9.3	9.4	8.9	9.8	9.1	9.8	8.8	9.2	9.8	10.0	9.6	8.9	9.3	8.7	9.2	9.4
	21—25	9.6	9.7	8.5	10.2	10.1	10.1	9.2	10.0	9.3	10.2	9.8	9.5	10.4	9.7	10.0	10.4
	26—30	12.1	12.3	11.7	12.1	12.0	12.0	11.2	12.3	12.3	12.5	12.2	12.0	12.8	12.0	12.3	12.3
Juni	31— 4	16.6	17.5	16.0	15.8	16.2	17.3	15.1	17.8	18.6	19.0	17.7	17.8	17.5	17.3	17.4	18.0
	5— 9	16.7	17.6	16.5	16.7	17.0	17.4	15.7	18.0	18.0	18.6	17.9	17.6	17.7	17.6	18.1	17.2
	10—14	18.8	19.7	18.6	16.7	18.0	18.6	16.0	19.0	19.2	18.6	16.8	17.4	17.8	17.6	17.5	17.1
	15—19	**20.0**	**20.3**	**19.6**	**19.9**	**19.7**	**20.2**	**18.6**	**20.9**	**20.7**	**21.3**	**20.1**	**20.1**	**19.9**	**19.8**	**20.1**	**19.9**
	20—24	14.2	14.3	13.6	14.8	14.0	14.5	14.0	14.9	14.8	15.5	14.7	14.8	14.9	14.9	15.0	14.9
	25—29	13.8	14.3	13.0	13.9	13.5	14.4	13.4	13.8	13.8	13.9	13.7	13.3	14.0	13.7	13.8	13.8
Juli	30— 4	12.4	13.2	12.2	13.2	12.8	13.0	12.9	12.9	12.2	13.4	12.6	12.7	12.7	12.8	13.2	12.7
	5— 9	16.8	17.5	16.5	16.7	16.1	17.4	16.3	17.4	17.1	18.9	17.9	18.1	17.5	18.2	18.0	17.7
	10—14	17.1	17.6	16.4	15.8	16.2	16.7	15.5	16.5	17.1	17.4	17.0	16.1	16.6	17.0	16.8	16.9
	15—19	19.8	20.2	19.4	19.6	19.6	20.1	18.0	20.5	19.6	19.9	19.2	18.9	19.4	19.2	19.2	18.7
	20—24	18.2	18.8	17.5	18.2	18.4	18.9	18.0	18.7	19.0	19.8	18.4	18.5	18.5	18.8	18 9	17.6
	25—29	16.6	17.6	16.5	17.1	17.6	17.0	17.2	16.8	17.1	17.8	16.6	16.7	17.4	17.5	17.3	16.0
August	30— 3	16.6	16.9	15.8	16.9	16.4	16.7	16.3	16.7	16.2	16.6	15.8	15.7	16.0	15.8	16.2	15.5
	4— 8	14.7	15.4	14.5	15.9	15.1	14.9	14.8	15.1	15.4	15.2	14.9	15.1	14.7	14.4	14.5	14.5
	9—13	15.4	16.0	14.5	16.4	15.9	16.0	16.2	15.7	15.9	16.1	15.5	15.4	15.5	15.7	15.5	15.2
	14—18	13.4	13.7	13.2	14.9	14.1	14.6	14.4	14.0	13.8	14.3	13.2	13.7	13.4	13.3	13.6	13.2
	19—23	13.9	13.5	13.6	14.9	14.5	14.3	14.9	14.6	13.9	14.8	13.9	13.9	14.2	14.2	14.5	14.5
	24—28	13.0	12.7	12.3	14.2	13.6	13.3	14.2	13.5	13.3	13.9	13.0	13.3	13.2	13.0	13.4	13.0
	29— 2	16.1	16.4	15.4	16.4	16.6	16.6	16.5	16.8	16.0	16.6	15.7	16.0	16.2	16.0	16.4	15.5
Septbr.	3— 7	13.7	14.4	12.9	14.6	14.2	14.2	15.4	14.3	14.2	14.7	13.8	14.4	14.7	14.8	14.9	14.1
	8—12	13.8	14.7	11.5	15.0	14.9	14.2	15.2	14.5	14.8	15.7	14.4	15.1	15.0	15.0	15.3	14.8
	13—17	14.2	14.9	12.6	15.5	14.9	14.4	15.4	14.9	14.4	15.9	15.1	15.4	15.0	15.2	15.2	15.1
	18—22	11.1	11.7	11.4	13.0	12.0	11.7	12.9	11.1	11.2	11.8	11.0	11.1	11.9	10.8	11.8	10.9
	23—27	11.0	11.8	10.5	12.9	12.2	11.5	13.0	11.2	10.6	11.5	10.8	11.1	11.4	11.2	11.6	11.1
	28— 2	8.8	9.6	8.0	10.6	11.0	9.6	12.2	10.0	8.9	10.1	9.1	9.4	10.0	9.8	9.9	9.0
Oktbr.	3— 7	10.0	10.4	9.7	11.3	11.2	10.3	11.9	10.6	10.2	11.4	10.7	10.9	11.2	10.6	10.8	11.1
	8—12	11.9	11.8	11.2	12.0	12.1	11.6	12.6	12.0	12.2	12.9	11.9	11.8	11.6	11.1	11.4	11.5
	13—17	11.0	11.3	10.2	11.4	11.2	11.2	11.8	11.3	11.3	11.5	10.1	10.9	10.5	10.6	10.5	9.9
	18—22	6.0	5.8	5.0	8.1	7.3	5.7	8.6	6.0	6.2	7.2	5.9	6.2	6.2	5.7	6.2	6.2
	23—27	5.8	5.5	4.8	7.5	7.6	5.8	8.0	6.1	5.5	6.1	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	5.9
	28— 1	5.9	6.4	5.2	6.8	6.8	5.5	7.6	5.3	5.1	6.2	4.8	5.2	5.4	5.2	5.1	4.9
Novbr.	2— 6	2.7	2.9	3.2	6.3	4.9	2.9	6.2	2.7	1.8	3.0	2.1	2.3	3.1	2.8	3.4	1.8
	7—11	4.9	5.9	4.5	6.2	5.9	5.0	7.2	4.5	3.1	3.7	3.1	3.1	4.3	4.0	4.2	2.8
	12—16	2.2	2.3	1.7	3.3	3.0	1.8	4.4	1.6	1.9	2.6	2.6	2.0	2.5	3.3	3.3	2.9
	17—21	2.0	3.0	2.0	3.6	2.9	2.0	5.2	1.6	0.5	1.6	0.7	0.7	1.4	1.8	2.1	1.0
	22—26	1.3	1.4	1.3	2.2	2.0	0.7	2.7	0.0	-0.9	0.4	-0.9	-0.7	-0.3	-0.5	-0.3	-0.8
	27— 1	0.4	0.6	-0.1		1.1	-0.2	3.0	-0.7	-0.8	-0.8	-1.2	-1.2	0.3	-0.1	-0.1	-1.2
Decbr.	2— 6	**-2.2**	**-1.5**	-0.9		**-1.7**	**-2.2**	1.0	**-1.9**	-1.4	-0.2	0.0	-0.5	-0.4	0.4	0.9	1.1
	7—11	1.7	1.6	0.8		1.2	1.7	5.0	2.2	2.9	3.7	3.2	3.1	3.4	3.5	3.4	3.9
	12—16	0.0	0.4	-0.7		0.0	-0.1	1.9	0.2	0.8	1.7	1.2	1.2	1.3	1.2	1.5	1.0
	17—21	-1.3	-1.4	**-2.0**		-0.7	-0.9	0.7	-1.3	**-2.2**	-1.0	**-1.8**	-1.4	-0.9	**-1.3**	**-0.8**	**-1.9**
	22—26	-0.3	0.2	0.1		0.2	-0.1	1.1	-0.6	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	-0.7	-1.1	**-0.8**	-0.6
	27—31	1.9	1.9	2.2		2.3	1.9	3.4	1.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.5	2.1	2.3	2.3

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Lingen	Osnabrück	Herford	Gütersloh	Münster i. W.	Ellewiek	Kleve	Krefeld	Mülheim a. d. R.	Müllenbach	Arnsberg	Brilon	Alt-Astenberg	Siegen	Hachenburg
Januar	1— 5	1.6	1.3	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	2.3	-0.8	0.8	-1.3	-2.1	0.7	0.3
	6—10	-0.9	-0.6	-1.6	-1.6	-1.3	-0.8	-0.7	-0.8	-0.3	**-4.4**	-2.5	**-4.8**	-6.1	**-3.8**	**-4.2**
	11—15	1.6	1.4	0.8	0.9	0.7	1.0	1.4	1.3	2.1	-1.2	0.3	-1.4	-2.7	-1.9	-1.7
	16—20	3.9	3.7	3.4	4.1	3.7	4.5	4.7	5.4	5.1	2.1	4.0	1.9	0.1	3.6	2.8
	21—25	0.5	1.2	0.7	0.7	0.6	0.2	0.7	0.7	1.4	-1.2	0.1	-0.9	-3.6	-0.1	-0.8
	26—30	1.4	1.7	1.1	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	3.0	-0.7	1.2	-0.6	-2.8	0.2	-0.4
Februar	31— 4	2.2	2.3	2.0	2.0	1.4	1.6	1.9	1.8	3.3	-0.1	1.1	0.2	-1.2	0.5	0.2
	5— 9	4.3	4.1	3.5	3.5	3.6	4.2	4.0	3.7	4.8	0.4	3.5	1.2	-0.2	1.1	1.1
	10—14	4.6	4.9	4.7	4.8	4.9	4.7	4.8	5.0	6.3	2.6	4.8	2.4	0.0	4.0	3.3
	15—19	0.6	0.8	0.0	0.4	-0.6	0.8	1.9	1.8	3.6	0.7	0.9	-0.4	-0.9	-0.4	0.7
	20—24	-1.2	-0.9	-1.1	-0.9	-0.8	-0.5	0.1	0.5	0.7	-2.4	-0.7	-3.3	**-6.2**	-1.1	-2.2
	25— 1	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.7	1.3	1.2	1.5	-1.4	0.0	-2.1	-3.9	0.4	-0.7
März	2— 6	4.5	4.7	4.4	4.8	4.4	4.5	5.5	5.2	5.0	2.3	4.5	2.4	0.0	4.3	3.5
	7—11	4.8	5.2	4.5	5.3	5.5	4.9	6.2	6.3	7.4	3.4	5.0	2.8	0.6	5.1	4.3
	12—16	3.0	4.0	4.0	4.3	3.9	3.7	5.1	5.3	5.4	2.4	4.6	1.9	0.1	3.8	3.4
	17—21	8.4	8.6	9.4	9.6	8.6	8.3	9.1	10.1	10.5	9.1	9.5	8.5	6.6	9.1	10.1
	22—26	11.5	11.9	12.6	12.9	12.3	11.1	12.3	12.4	14.2	11.9	11.8	10.7	9.8	9.3	11.6
	27—31	3.4	3.7	3.1	3.4	5.0	3.0	3.6	3.7	4.2	0.7	2.7	0.4	1.7	2.1	1.3
April	1— 5	3.4	4.0	3.5	3.3	3.8	4.0	4.5	4.1	4.9	1.5	3.0	0.8	-1.7	2.2	1.8
	6—10	9.2	9.6	9.3	9.5	9.0	9.5	9.5	9.5	10.2	7.2	8.9	6.8	4.4	8.5	7.7
	11—15	5.0	5.3	4.9	4.6	5.1	4.4	5.2	4.5	5.5	1.6	4.3	1.7	-0.7	3.6	2.7
	16—20	6.8	6.9	6.3	6.5	6.8	6.7	7.1	6.6	6.7	3.7	5.6	3.6	1.2	5.0	4.5
	21—25	7.6	7.9	7.6	8.1	8.1	7.7	8.2	8.2	8.6	6.0	7.4	5.5	3.5	5.8	6.3
	26—30	9.8	10.5	10.3	10.7	10.9	9.8	10.2	10.2	11.0	8.5	10.9	8.4	5.9	9.9	9.6
Mai	1— 5	8.2	8.9	8.2	8.7	8.7	7.7	9.3	8.6	9.1	6.8	8.0	5.8	3.4	8.5	7.0
	6—10	12.7	13.4	12.3	13.5	13.5	12.7	14.1	13.9	13.0	11.8	12.1	10.6	8.2	10.9	11.8
	11—15	11.6	12.5	12.6	12.6	12.7	11.9	13.0	13.3	14.3	11.9	12.7	11.0	8.5	11.2	11.9
	16—20	9.9	10.7	10.7	10.5	10.4	10.7	10.5	11.0	12.0	8.7	10.0	8.1	6.2	9.9	8.9
	21—25	10.6	10.6	10.1	10.7	10.8	10.8	10.5	10.6	12.0	8.5	9.5	8.7	6.0	9.9	8.9
	26—30	12.5	13.0	12.8	12.9	13.4	12.9	13.5	13.7	14.8	11.2	12.0	10.4	8.1	14.4	11.9
Juni	31— 4	18.7	17.9	17.6	19.0	18.2	18.3	18.4	19.2	18.5	16.7	16.4	16.5	14.3	15.3	17.3
	5— 9	17.7	17.2	17.5	17.5	17.8	17.3	17.3	17.1	18.5	15.0	16.9	15.4	13.2	15.9	15.9
	10—14	17.9	17.6	17.7	18.2	17.5	17.9	18.8	18.5	19.4	16.6	16.7	16.1	14.0	15.7	17.0
	15—19	**20.1**	**20.6**	**20.4**	**21.1**	**20.5**	**19.1**	19.8	**20.3**	**21.1**	**17.9**	**20.5**	**18.5**	**16.3**	**18.9**	**18.5**
	20—24	14.9	15.0	14.7	15.1	14.7	14.2	15.7	15.6	17.4	13.5	15.3	12.6	10.5	15.1	14.2
	25—29	14.6	14.7	14.5	14.7	14.5	14.6	15.1	14.7	16.5	12.7	14.0	12.2	9.7	14.6	13.5
Juli	30— 4	13.0	13.0	13.0	13.2	12.7	13.4	13.6	13.6	14.7	10.6	12.8	10.2	7.9	11.7	12.1
	5— 9	18.2	17.6	18.4	18.8	17.9	17.9	**20.0**	19.7	19.2	16.9	17.5	16.6	14.7	16.7	17.5
	10—14	17.9	18.2	17.8	18.5	17.9	17.9	19.8	19.9	20.1	17.0	16.9	16.5	14.9	15.6	17.7
	15—19	18.8	18.9	18.1	18.3	18.5	18.0	17.7	17.3	18.3	15.8	17.4	16.1	14.3	16.6	15.9
	20—24	18.0	18.6	18.5	19.0	18.3	17.5	18.5	19.4	20.1	17.1	17.9	16.6	15.0	16.8	17.3
	25—29	16.7	17.0	17.5	17.4	17.2	17.5	17.8	17.2	18.4	15.2	16.5	15.6	13.7	16.6	16.0
August	30— 3	16.2	15.8	15.6	15.6	15.6	15.5	16.8	16.1	16.8	13.1	14.5	12.9	11.2	13.7	13.7
	4— 8	14.5	14.2	15.0	14.8	14.7	14.7	14.9	14.9	15.6	12.5	13.7	12.0	10.1	12.4	12.3
	9—13	15.6	15.2	15.7	16.0	15.1	15.5	15.7	15.9	16.4	13.5	14.9	13.3	11.0	13.5	13.7
	14—18	13.6	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	14.2	14.3	15.0	11.9	13.7	11.8	9.5	13.3	13.2
	19—23	14.8	14.9	14.8	14.9	14.7	15.0	15.4	15.8	15.9	13.0	14.5	13.0	10.8	14.0	13.4
	24—28	12.9	13.8	13.8	13.4	13.1	12.5	13.3	13.3	13.4	11.0	12.6	11.0	9.1	11.8	11.6
	29— 2	16.1	15.5	15.7	15.7	15.5	15.4	15.6	15.5	15.3	12.9	14.3	13.4	11.4	12.7	13.4
Septbr.	3— 7	14.3	14.8	14.8	15.1	15.0	14.7	15.1	15.9	16.5	13.0	14.6	12.6	10.4	13.3	13.8
	8—12	15.6	15.4	15.6	15.4	15.3	15.6	15.5	16.1	17.4	13.3	14.8	13.7	11.8	12.9	13.9
	13—17	15.6	16.0	15.7	15.6	15.4	15.2	15.6	15.8	17.3	13.6	15.7	14.1	11.7	15.0	14.3
	18—22	11.3	12.3	13.1	12.3	12.1	11.7	12.2	12.5	14.0	10.4	12.1	10.2	8.2	11.0	11.1
	23—27	11.5	11.4	12.0	11.6	11.0	11.4	11.4	11.4	11.8	8.6	10.8	8.9	5.9	10.5	9.5
	28— 2	9.4	10.2	11.1	10.9	9.6	9.7	10.7	10.5	10.9	9.3	10.4	9.1	6.5	9.7	9.5
Oktbr.	3— 7	11.4	11.9	12.1	12.2	11.8	11.8	12.3	12.1	12.6	9.8	11.8	10.2	7.3	11.5	10.2
	8—12	11.6	12.8	13.1	12.6	11.8	11.5	11.3	11.8	12.9	10.6	12.8	11.7	9.6	10.6	11.9
	13—17	10.0	10.0	10.3	10.4	9.5	9.2	8.7	9.1	9.9	7.2	8.7	7.5	5.5	8.2	7.2
	18—22	6.4	7.5	7.0	7.1	6.7	6.5	6.7	6.8	7.6	4.8	6.8	5.4	2.8	6.7	5.8
	23—27	6.1	6.5	7.1	6.1	6.0	6.0	6.4	5.8	6.7	4.3	6.2	4.6	2.0	5.8	5.0
	28— 1	5.1	5.6	6.0	6.0	5.2	4.8	5.3	5.6	6.3	4.0	5.4	4.5	1.9	5.2	4.9
Novbr.	2— 6	2.4	2.6	2.8	2.8	2.5	2.5	5.5	3.7	3.7	2.1	2.0	2.2	-0.2	2.4	2.6
	7—11	3.0	3.3	3.3	2.9	3.1	3.0	3.1	2.8	3.8	1.0	2.5	1.2	-0.5	1.2	1.7
	12—16	3.5	4.3	4.2	4.3	3.4	4.2	5.4	5.4	5.0	3.5	4.7	3.5	1.3	4.7	4.2
	17—21	1.8	2.0	2.4	2.6	2.4	1.8	2.9	3.0	3.4	1.4	2.7	1.9	0.3	2.2	1.4
	22—26	-0.4	0.3	1.1	1.3	0.2	-1.0	0.5	1.1	1.8	-0.4	0.3	-1.0	-3.4	1.4	0.0
	27— 1	-1.7	-1.2	**-1.9**	**-1.9**	-1.8	**-1.9**	-2.0	**-1.6**	**-1.4**	-3.4	**-2.6**	-4.0	-5.4	-2.8	-3.4
Decbr.	2— 6	2.0	1.9	1.5	1.6	2.2	2.8		2.7	4.1	0.5	3.3	1.4	-2.4	0.5	0.2
	7—11	4.3	4.5	4.2	4.5	4.4	4.5		4.2	5.5	1.6	4.4	2.6	-0.6	2.9	2.2
	12—16	1.4	1.9	1.4	2.0	1.9	1.7		2.1	2.9	-0.4	1.6	-0.9	-2.7	0.9	0.4
	17—21	**-2.0**	**-1.8**	-1.4	-1.7	**-1.9**	**-1.9**		-1.3	-0.7	-3.5	-2.0	-3.3	-5.2	-2.0	-2.5
	22—26	-0.6	0.0	0.1	0.2	-0.3	-1.7		-0.6	0.1	-2.1	-0.3	-1.7	-3.4	-0.8	-1.6
	27—31	2.5	2.8	2.7	2.7	2.5	2.6		2.0	2.4	-0.2	2.6	0.9	-1.7	1.5	0.5

1896

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Weilburg	Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Bitburg	Trier	Von der Heydt-Grube	Birkenfeld	Geisenheim	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen	Sigmaringen
Januar	1— 5	0.9	1.7	2.4	1.6	-1.8	-0.6	0.8	0.1	-0.5	1.2	1.5	1.6	1.2	-0.6	-0.7
	6—10	-2.4	-1.5	-0.6	-1.3	**-6.1**	**-3.3**	-1.8	-2.7	-4.0	-1.8	-1.4	-1.6	-2.4	**-5.5**	-5.1
	11—15	-0.4	0.0	1.2	1.2	-2.5	-0.9	0.1	-1.2	-1.6	0.0	-0.4	-0.7	-1.4	-4.9	**-5.8**
	16—20	4.2	5.4	2.2	5.4	0.6	3.3	4.6	3.4	2.3	5.6	4.7	4.5	4.3	1.0	0.6
	21—25	0.1	1.1	1.8	1.6	-3.2	-0.8	0.7	-0.2	-1.3	0.9	1.5	1.2	1.0	-1.2	-1.9
	26—30	0.2	1.6	2.7	2.7	-1.5	-0.5	1.4	0.6	-0.6	0.9	1.0	0.7	0.4	-0.9	-1.7
Februar	31— 4	0.6	1.3	2.2	1.4	-2.1	-0.3	0.6	-0.5	-1.4	1.3	1.3	1.1	0.5	-3.6	-4.8
	5— 9	1.5	2.2	4.0	4.2	0.0	0.1	1.1	0.0	-0.1	0.8	0.7	0.6	0.9	-1.4	-3.8
	10—14	4.5	4.9	6.0	5.6	1.4	3.2	4.7	3.9	2.5	4.7	3.9	4.9	4.9	3.3	1.2
	15—19	-0.3	-0.2	1.7	2.5	0.0	0.9	1.2	1.9	-0.6	0.3	0.7	1.2	1.7	0.3	-1.8
	20—24	-1.4	-0.3	0.9	1.1	-3.8	-1.2	0.0	-1.0	-3.0	-0.7	-0.3	-0.9	-1.0	-3.2	-3.9
	25— 1	0.7	1.5	1.6	1.1	-2.8	-1.3	0.9	0.3	-0.6	1.6	1.8	1.3	1.3	-0.6	-1.0
März	2— 6	5.3	6.1	6.1	5.3	0.8	4.0	6.2	5.1	3.8	6.0	6.4	6.4	6.5	4.2	2.6
	7—11	5.9	6.8	6.9	6.5	2.7	5.4	7.2	6.2	5.1	7.4	6.9	6.7	6.7	5.6	5.2
	12—16	5.1	5.6	6.1	5.7	1.5	3.8	5.2	4.7	2.9	5.9	6.0	6.2	6.3	4.5	4.1
	17—21	9.7	10.9	11.2	10.5	7.4	9.1	10.8	10.6	8.3	11.0	10.9	11.4	12.6	10.6	8.4
	22—26	10.2	11.8	13.1	12.7	9.4	11.0	12.1	11.4	9.1	12.4	12.1	12.7	13.9	9.4	7.3
	27—31	2.8	3.9	4.1	3.8	-0.8	2.7	4.3	2.8	2.1	4.8	4.2	4.0	3.6	1.6	1.7
April	1— 5	3.4	4.6	4.6	4.7	0.1	3.0	4.6	2.9	1.9	4.4	4.3	4.0	4.0	0.5	1.0
	6—10	9.5	10.0	10.3	10.0	6.4	8.9	10.3	9.0	8.7	10.6	10.6	10.1	9.9	6.8	6.9
	11—15	4.9	5.9	5.3	5.2	0.4	4.0	5.7	4.6	3.9	5.8	6.0	6.0	5.8	3.2	3.5
	16—20	5.8	6.8	7.2	6.9	2.5	5.9	7.0	6.2	4.8	7.0	7.2	6.9	7.1	4.2	3.9
	21—25	7.7	8.0	9.0	8.4	4.0	7.6	8.6	7.6	6.5	9.6	9.4	8.4	8.9	5.3	5.5
	26—30	11.2	11.6	11.9	11.0	6.8	10.1	11.7	11.0	9.0	12.0	12.2	11.9	12.1	10.2	9.8
Mai	1— 5	9.5	9.7	9.0	8.4	4.2	7.7	9.2	9.3	7.6	10.9	10.8	10.2	10.1	5.3	5.0
	6—10	12.5	12.5	14.4	12.7	9.3	11.9	13.1	12.9	11.1	14.1	13.9	13.5	14.7	9.3	8.8
	11—15	13.6	13.8	14.0	13.9	10.3	13.1	15.3	14.3	13.1	15.5	15.1	15.1	15.4	12.0	11.8
	16—20	11.3	11.4	11.3	11.0	7.0	10.5	12.3	11.8	9.9	12.6	12.7	12.5	12.8	10.1	10.1
	21—25	10.7	11.1	11.3	10.8	6.4	9.7	11.5	10.8	10.1	12.6	12.2	12.1	12.3	7.9	8.1
	26—30	14.8	14.1	14.2	13.1	9.2	13.3	15.3	15.1	13.9	16.0	16.4	15.8	16.2	13.4	14.6
Juni	31— 4	16.8	17.5	19.5	19.0	15.3	17.2	18.8	18.0	17.4	18.7	18.4	18.7	19.4	15.7	15.5
	5— 9	16.8	17.2	18.1	16.8	12.3	15.5	16.3	15.7	15.3	17.3	17.5	17.6	17.6	14.6	14.0
	10—14	17.4	18.8	19.6	19.0	15.2	17.2	19.0	17.4	17.1	18.0	18.6	18.7	18.7	14.8	13.9
	15—19	**20.3**	**20.8**	**21.3**	**20.9**	**16.2**	18.2	**20.5**	18.7	18.8	**21.8**	**21.5**	**22.2**	**21.8**	17.8	17.3
	20—24	15.8	17.0	17.4	17.0	12.3	15.2	17.4	15.9	15.6	17.7	17.4	17.6	18.1	15.4	15.3
	25—29	15.0	15.9	15.7	15.3	10.5	14.1	16.1	15.2	14.4	16.4	16.4	16.4	16.2	13.6	13.5
Juli	30— 4	13.7	15.4	15.0	14.6	10.2	13.0	15.2	14.2	13.3	15.4	15.4	15.4	15.2	13.2	12.7
	5— 9	18.1	18.8	20.0	20.0	15.5	18.2	19.9	18.9	18.3	19.2	19.1	19.5	20.4	18.4	17.5
	10—14	18.5	19.0	20.6	19.6	16.0	**18.6**	**20.5**	**20.1**	**19.2**	19.9	19.5	20.2	21.0	**18.5**	**18.5**
	15—19	17.7	17.5	17.6	16.7	13.7	15.8	17.9	16.4	16.5	17.8	18.7	18.5	18.9	16.5	16.7
	20—24	18.0	19.0	19.6	19.1	15.6	17.6	19.5	18.2	18.2	20.1	19.6	19.9	20.4	16.7	16.2
	25—29	17.6	17.5	18.0	17.3	13.1	16.2	18.3	17.5	17.2	18.3	18.7	19.3	19.5	17.9	18.4
August	30— 3	15.5	15.9	16.7	16.4	12.6	14.8	16.9	15.2	14.3	16.6	16.9	16.6	16.5	14.1	14.3
	4— 8	14.5	15.3	15.6	14.8	10.3	13.4	15.5	14.6	13.5	16.1	16.6	16.2	16.8	14.6	15.0
	9—13	15.2	15.6	16.9	16.2	11.9	14.1	15.5	15.2	14.1	16.0	15.9	15.8	15.9	13.7	13.6
	14—18	14.6	15.7	15.7	15.3	10.9	13.6	15.8	13.8	13.6	15.9	15.9	16.1	16.0	13.6	13.2
	19—23	14.5	15.6	16.0	16.1	12.1	14.3	15.9	14.6	14.5	15.6	16.2	16.2	16.8	14.0	13.9
	24—28	13.2	13.8	14.3	13.5	9.6	11.9	13.4	12.5	12.0	14.3	14.0	14.3	14.5	12.1	11.1
	29— 2	13.9	14.9	15.9	15.8	11.6	13.2	14.7	13.5	12.9	15.2	15.2	15.7	15.9	12.5	11.9
Septbr.	3— 7	14.2	15.5	16.4	16.1	12.0	14.0	15.5	14.4	13.4	15.7	15.0	15.3	15.3	13.7	12.6
	8—12	14.7	15.3	16.8	16.6	12.2	14.2	16.0	15.6	14.5	15.4	15.4	15.8	16.5	14.8	13.5
	13—17	15.4	16.1	16.5	16.4	12.3	14.0	16.0	14.5	14.0	16.2	16.1	16.4	16.7	16.4	14.7
	18—22	12.2	13.6	13.2	13.0	9.4	11.5	13.3	12.4	11.3	13.2	12.8	13.0	13.4	12.2	11.8
	23—27	11.1	11.7	12.1	11.6	7.0	9.6	11.5	10.8	9.7	12.3	11.2	11.9	11.9	10.1	9.3
	28— 2	10.5	11.4	11.9	10.5	7.1	9.2	11.0	10.0	9.0	12.6	11.2	11.0	11.2	9.5	9.4
Oktbr.	3— 7	11.3	12.0	13.1	12.7	8.0	10.2	11.7	10.6	9.3	11.0	11.1	11.6	12.5	11.8	8.8
	8—12	10.9	12.1	13.1	12.4	8.7	10.4	12.5	12.2	9.9	12.3	12.1	12.3	13.1	11.2	9.2
	13—17	9.2	8.8	9.4	7.6	3.9	6.2	7.5	7.0	6.2	9.4	10.2	10.6	10.0	7.3	6.6
	18—22	6.9	8.0	7.8	6.9	3.0	5.4	7.3	6.3	5.4	7.5	8.0	8.1	8.2	7.0	5.7
	23—27	6.3	6.8	7.2	6.8	2.3	4.2	5.9	4.9	3.8	6.8	6.9	7.2	7.3	5.6	3.2
	28— 1	5.6	6.1	6.5	5.7	2.3	4.2	5.7	5.3	4.0	6.3	6.6	6.4	6.3	5.3	4.2
Novbr.	2— 6	3.4	3.6	4.2	3.5	0.6	2.1	3.4	2.6	1.9	3.6	4.3	3.8	3.3	2.0	1.7
	7—11	1.8	2.1	3.4	3.6	0.3	2.0	3.2	3.6	2.2	3.4	3.1	2.9	3.9	5.0	4.0
	12—16	5.5	6.4	6.4	5.8	2.1	4.2	5.6	5.3	4.1	6.1	6.7	6.0	6.2	4.2	2.9
	17—21	3.4	3.7	3.4	3.6	0.6	2.1	3.7	3.4	2.3	4.4	5.4	4.5	4.2	2.5	2.3
	22—26	1.3	2.1	1.9	0.6	-2.4	0.2	1.7	1.0	-0.2	2.9	3.1	2.2	2.2	0.0	-0.4
	27— 1	**-3.0**	**-3.3**	**-1.2**	**-2.3**	-5.2	**-3.3**	**-2.7**	**-2.8**	**-5.0**	**-3.4**	**-1.9**	**-2.3**	**-2.6**	-4.5	-5.1
Decbr.	2— 6	-0.1	1.5	2.5	5.3	0.1	1.6	3.0	2.0	-1.0	0.3	0.5	0.3	1.2	1.4	-1.3
	7—11	2.3	3.8	4.7	5.4	0.2	2.1	3.8	3.0	1.4	2.0	2.7	3.3	3.4	1.6	0.1
	12—16	0.8	2.2	2.9	3.8	-1.3	0.5	2.8	1.5	0.4	1.3	1.8	1.8	2.3	0.9	0.1
	17—21	-1.5	-1.1	-0.7	-1.3	-4.6	-2.9	-1.2	-1.8	-3.2	-0.8	0.1	-0.6	-1.0	-2.4	-3.3
	22—26	-0.7	0.1	0.4	0.3	-3.7	-1.4	-0.1	-0.7	-1.4	-0.2	0.1	0.3	-0 3	-1.8	-1.0
	27—31	1.1	1.7	2.5	3.7	-1.4	-0.1	1.7	1.2	0.0	1.4	1.3	1.1	1.1	0.3	-0.4

1896

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum).

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	- 7.2	-10.1	-7.8	-2.7	-4.0	-2.2	-3.5	-0.8	0.3	0.4	2.0	-1.6	-1.3	1.7	0.2	0.4
	6—10	- 1.8	- 4.9	-8.1	-2.2	**-6.5**	-5.1	**-7.5**	-2.8	-2.0	0.7	0.5	**-5.4**	-4.4	-1.5	**-3.9**	-4.2
	11—15	- 0.9	- 2.7	-7.8	0.3	-4.7	-3.3	-3.9	-0.2	0.6	0.6	2.1	-3.0	-2.8	**-2.2**	-3.2	**-5.3**
	16—20	- 0.8	- 3.5	-3.2	1.2	0.0	0.5	-1.2	2.0	1.7	1.6	3.3	0.8	1.4	4.0	2.3	0.5
	21—25	- 1.4	- 3.6	-5.0	0.2	-4.3	-2.6	-3.7	-0.5	-0.7	1.2	0.7	-2.3	-1.2	0.5	-1.4	0.0
	26—30	- 3.2	- 6.9	-7.0	-3.1	-5.4	-4.5	-4.3	-1.7	-1.2	1.6	1.5	-2.5	-0.2	2.1	0.5	-1.2
Februar	31— 4	1.3	0.5	-1.6	3.1	-2.1	-0.4	-1.6	1.3	2.4	4.1	2.9	-0.8	-1.6	0.2	-1.4	0.9
	5— 9	2.9	2.3	-1.9	3.4	-2.7	0.0	-1.9	2.6	2.5	4.5	4.0	-1.0	0.3	0.6	-1.0	0.8
	10—14	0.7	1.3	-2.0	4.3	-0.5	1.6	-0.9	3.4	4.3	3.5	4.5	1.8	2.1	5.6	4.0	2.2
	15—19	- 1.8	- 5.4	-4.5	-0.9	-3.7	-3.0	-4.3	-2.1	-1.3	0.3	0.9	0.1	0.8	2.2	2.0	1.7
	20—24	- 5.6	- 7.9	**-9.8**	-3.0	-6.2	-5.2	-7.2	-3.3	-2.0	-0.3	-0.6	-3.8	-2.6	0.2	-0.8	-4.0
	25— 1	- 2.5	- 3.3	-5.2	-1.5	-5.2	-3.4	-4.9	-1.5	-0.5	0.4	0.8	-3.1	-3.2	1.8	-1.5	-5.0
März	2— 6	2.2	2.5	0.3	5.7	0.7	2.5	-0.7	4.4	3.8	3.3	4.2	1.5	1.2	7.1	4.9	0.8
	7—11	3.7	- 0.2	-2.6	2.6	0.2	1.4	-1.5	2.0	2.2	3.4	3.4	2.0	2.2	8.1	5.7	3.0
	12—16	- 2.0	- 2.0	-3.9	0.9	-0.4	1.1	-2.5	1.9	0.7	0.3	2.2	1.5	2.2	6.7	4.9	2.8
	17—21	5.8	6.4	5.8	10.4	6.6	9.0	4.7	10.5	7.9	6.6	7.3	8.9	8.3	13.3	11.5	9.4
	22—26	7.6	7.9	9.5	13.2	9.4	11.4	7.7	12.7	12.0	9.9	11.3	12.4	11.3	13.2	12.5	10.0
	27—31	4.4	4.1	-0.4	4.8	-0.6	1.0	-1.5	3.2	3.6	4.1	4.3	0.6	0.7	5.7	3.4	0.1
April	1— 5	1.1	0.6	-2.9	3.2	-1.1	4.8	-2.3	1.8	2.6	3.2	3.5	0.2	0.8	4.4	3.1	-1.4
	6—10	2.5	2.8	-0.6	7.3	5.2	6.6	3.6	7.5	7.9	8.4	8.4	5.8	6.4	10.1	7.8	4.7
	11—15	5.6	5.6	2.6	6.6	2.2	3.4	0.9	4.9	5.2	5.4	5.3	2.6	1.7	7.8	5.1	2.1
	16—20	4.6	9.0	2.8	6.2	2.5	3.7	1.1	4.0	5.2	6.2	6.4	3.4	3.8	9.1	6.3	3.1
	21—25	4.1	5.1	3.4	7.9	3.7	5.4	2.3	5.5	6.6	6.3	6.4	4.9	4.7	9.1	6.7	4.2
	26—30	8.5	8.0	8.6	12.1	7.7	9.7	6.9	11.1	9.5	8.7	9.9	8.9	8.3	12.4	10.2	7.7
Mai	1— 5	9.7	11.6	2.9	8.2	4.5	6.4	3.7	7.7	7.0	8.0	7.8	5.6	5.4	11.1	8.2	4.2
	6—10	8.2	9.6	5.4	9.8	6.2	8.1	5.9	8.9	9.9	13.0	11.3	9.4	9.7	13.0	11.1	7.8
	11—15	6.5	6.9	7.7	12.6	10.0	11.0	7.9	12.7	12.3	12.4	10.5	11.1	11.5	15.4	12.7	11.2
	16—20	8.0	8.2	7.9	10.7	7.8	9.1	6.2	10.0	9.3	10.0	9.2	8.7	8.4	14.2	11.3	8.9
	21—25	11.7	15.5	8.5	12.9	7.0	8.7	5.9	10.3	9.3	9.6	10.4	8.1	8.0	12.5	10.6	6.8
	26—30	13.7	16.3	14.4	16.1	11.5	12.0	8.5	12.6	11.2	12.6	11.9	10.2	9.9	17.7	15.2	12.0
Juni	31— 4	15.7	14.8	13.7	18.3	14.1	14.8	11.6	16.7	16.4	15.3	15.4	15.7	15.8	19.0	17.3	14.6
	5— 9	21.4	19.7	15.3	19.7	14.4	15.6	14.1	19.2	18.0	17.2	17.3	15.4	14.2	18.8	16.5	13.0
	10—14	19.9	20.8	15.5	20.5	14.1	15.8	13.5	18.3	18.9	**20.0**	17.9	15.6	16.8	18.5	16.8	12.9
	15—19	19.8	19.0	17.8	**21.6**	**17.8**	**18.4**	**16.5**	**20.3**	**19.7**	19.6	19.5	**18.1**	**17.8**	**22.2**	19.9	15.9
	20—24	15.6	15.7	12.6	16.3	11.8	12.3	10.5	13.7	14.1	13.9	15.1	13.2	13.2	18.5	15.5	14.1
	25—29	14.9	15.6	12.6	15.8	12.6	13.1	10.9	15.1	13.3	14.3	14.3	12.2	12.1	17.4	15.4	12.5
Juli	30— 4	15.4	14.5	9.8	13.6	9.5	10.8	8.1	13.3	13.2	12.4	13.3	10.2	11.2	16.7	13.6	10.8
	5— 9	15.8	16.7	13.8	17.0	14.2	14.9	12.4	16.8	16.9	16.8	18.0	16.2	17.6	20.4	18.7	17.2
	10—14	16.9	18.3	15.1	19.2	15.2	15.3	13.5	17.0	17.1	17.5	16.0	16.7	17.7	21.5	**20.2**	**17.9**
	15—19	20.0	19.8	16.1	21.5	15.6	16.3	14.9	18.6	18.9	19.7	**19.6**	15.7	15.0	19.6	17.9	14.7
	20—24	21.2	21.4	16.9	19.7	15.5	15.6	13.6	18.3	17.5	18.9	18.5	16.5	16.2	20.7	18.7	15.5
	25—29	22.3	24.0	**17.9**	20.4	15.4	15.4	13.7	17.9	16.7	16.8	17.5	16.1	14.9	20.6	18.4	15.7
August	30— 3	**26.1**	**25.9**	17.5	19.5	12.5	13.6	11.2	16.4	16.2	17.1	15.8	13.3	14.2	17.6	16.1	13.3
	4— 8	16.7	16.3	13.6	15.8	12.0	12.4	10.0	15.9	14.2	14.9	14.3	12.4	12.0	17.0	15.0	12.4
	9—13	15.9	17.4	12.8	15.6	12.1	12.6	11.2	15.3	15.0	16.0	15.1	12.6	13.5	16.9	14.7	12.0
	14—18	14.6	13.5	11.8	16.1	10.9	12.4	10.1	14.4	14.7	14.5	13.8	12.3	13.0	16.8	14.3	13.4
	19—23	15.7	15.0	13.0	16.2	12.2	12.0	10.4	14.3	13.5	14.2	14.8	13.4	13.3	17.7	16.2	12.8
	24—28	14.9	14.9	11.6	14.8	10.4	11.5	9.6	13.4	13.8	13.3	13.6	10.8	10.6	16.1	13.9	10.9
	29— 2	17.8	18.0	12.9	17.2	11.7	12.9	11.3	15.0	15.7	16.6	16.9	13.6	12.7	15.6	14.0	11.4
Septbr.	3— 7	14.8	14.4	12.4	15.4	11.0	12.2	10.8	14.2	13.6	13.9	14.8	12.8	13.5	16.9	15.8	12.5
	8—12	10.7	9.8	11.9	14.7	12.2	13.5	12.1	14.8	13.6	13.7	15.7	13.3	13.6	18.5	16.6	14.0
	13—17	13.2	13.4	12.8	15.8	13.1	14.2	12.3	15.5	15.2	14.3	15.8	13.9	13.9	17.5	15.7	14.1
	18—22	11.6	12.3	10.6	13.2	9.2	10.3	8.6	12.8	11.6	11.3	12.2	10.1	10.2	14.5	13.2	10.2
	23—27	10.7	9.2	8.0	11.4	7.2	8.3	6.5	10.8	9.9	11.7	12.0	8.3	7.4	13.0	10.8	7.6
	28— 2	9.7	11.8	8.1	10.7	6.6	8.0	6.8	10.2	10.1	9.6	10.7	9.2	7.7	10.8	10.3	7.5
Oktbr.	3— 7	11.1	10.2	10.6	13.1	7.2	9.5	6.8	12.1	11.1	10.6	10.8	9.3	8.0	13.2	11.7	8.5
	8—12	15.2	13.5	12.9	14.9	10.4	12.4	9.7	14.5	12.9	12.2	12.0	11.9	10.0	13.6	13.3	11.7
	13—17	10.0	10.0	10.6	12.4	7.0	8.8	7.0	10.8	10.9	10.6	11.2	6.0	3.9	9.1	6.5	3.2
	18—22	8.9	8.2	6.6	8.9	4.2	6.1	2.7	7.5	6.0	6.1	6.5	4.3	3.8	8.7	6.8	3.3
	23—27	6.2	6.5	4.9	7.4	3.5	5.0	2.4	5.7	5.9	5.6	5.8	3.4	2.8	7.1	5.6	3.0
	28— 1	8.5	8.0	7.1	6.8	4.6	4.4	3.7	5.8	4.9	5.5	5.4	3.9	2.4	6.7	5.3	3.2
Novbr.	2— 6	4.9	3.1	0.3	3.3	0.6	1.2	-1.1	1.8	2.5	4.6	4.0	1.7	1.1	4.1	3.4	1.3
	7—11	3.1	1.4	0.7	2.7	-0.7	0.6	-1.0	1.5	1.9	4.8	3.7	-0.1	0.2	5.1	4.1	2.1
	12—16	- 2.6	- 3.4	-1.7	0.9	-0.2	0.7	0.0	1.0	1.4	2.2	3.6	2.8	2.7	5.5	5.2	1.7
	17—21	- 1.2	- 1.5	-0.9	-0.9	0.4	1.4	0.1	-0.1	-0.3	2.8	2.4	1.1	0.9	5.6	3.1	-0.2
	22—26	- 1.0	- 2.1	-4.4	0.6	-2.6	-1.4	-3.5	-0.2	-0.5	1.5	-0.7	-1.4	-2.2	2.4	0.7	-3.6
	27— 1	- 3.6?	- 6.3	-6.2	-0.9	-6.4	-5.7	-6.6	-3.9	-3.0	0.2	0.0	-5.0	**-5.4**	-2.0	-2.6	-3.5
Decbr.	2— 6	**-12.4**	**-15.0**	-6.6	**-4.5**	-3.9	-2.5	-3.4	-2.6	-2.8	-0.7	0.0	-2.1	0.3	0.9	1.0	2.0
	7—11	1.2	0.7	-1.4	2.4	-0.6	1.2	-0.4	2.7	2.6	0.9	3.0	0.7	0.7	2.5	2.1	0.7
	12—16	- 1.3	- 0.6	-2.6	0.4	-3.1	-1.3	-3.7	0.2	1.0	-0.1	1.2	-2.0	-1.0	2.6	1.0	-1.2
	17—21	- 6.9	- 6.2	-4.0	-4.3	-4.9	**-6.0**	-6.7	**-4.0**	**-3.4**	**-2.2**	**-1.6**	-4.5	-5.2	-0.7	-2.0	-3.6
	22—26	- 2.6	- 2.2	-1.1	-0.7	-3.7	-2.8	-3.4	-0.2	-0.8	0.5	-1.3	-3.2	-3.2	0.2	-1.7	-3.9
	27—31	- 1.0	- 1.7	-5.4	-0.3	-3.4	-0.2	-3.4	0.4	0.8	2.0	2.6	-1.4	-1.5	0.1	0.1	-1.2

1896

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin Teltower Str.	Frankfurt a. O.	Posen (Stadt)	Breslau
Januar	1— 5	- 1.5	- 2.7	-2.3	- 4.0	-1.1	-1.2	-1.0	-0.8	-2.1	-3.4	-3.6
	6—10	1.9	1.7	2.3	0.1	0.5	0.7	-0.7	-1.1	-1.0	-0.6	-2.1
	11—15	2.2	2.2	3.4	3.1	3.0	2.5	2.6	2.3	2.4	2.4	0.7
	16—20	2.7	3.6	3.8	3.5	2.2	2.4	1.2	2.7	1.6	2.0	1.4
	21—25	2.2	1.5	1.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6
	26—30	1.3	0.1	1.6	- 0.1	0.3	1.0	-0.1	-1.1	-2.1	-1.9	-1.8
Februar	31— 4	4.0	5.5	5.1	5.8	4.2	3.4	3.7	2.9	3.1	3.6	3.3
	5— 9	5.6	6.4	5.7	7.1	5.0	4.1	3.7	2.8	2.8	4.1	3.2
	10—14	3.6	4.5	4.5	5.7	4.5	4.3	4.4	4.1	4.5	5.3	5.0
	15—19	0.5	- 0.3	0.5	- 1.1	-0.3	0.0	-0.9	-2.0	-1.6	-0.6	-1.1
	20—24	- 4.9	- 3.4	-3.0	- 2.9	-3.4	-2.8	**-3.7**	**-4.2**	-4.4	-4.0	**-5.2**
	25— 1	- 1.4	- 0.7	-1.8	- 0.6	-2.7	-2.3	-2.8	-2.7	-2.8	-2.3	-2.4
März	2— 6	2.3	3.3	3.5	3.8	3.0	2.8	2.7	2.8	3.1	2.9	3.4
	7—11	0.7	0.8	0.4	0.4	-0.2	0.0	-0.4	-0.2	-0.8	-0.2	-0.8
	12—16	- 1.3	- 0.3	-0.3	0.6	-1.2	-1.0	-1.5	-0.8	-1.0	0.1	0.0
	17—21	3.6	5.4	5.9	7.9	6.8	6.3	7.1	7.3	7.5	7.5	8.9
	22—26	4.3	6.2	**7.6**	**8.0**	**9.9**	**8.3**	**9.9**	**10.4**	**10.3**	**9.7**	**11.2**
	27—31	3.0	2.6	3.2	2.3	1.7	0.8	0.2	-1.2	-0.7	1.4	0.0
April	1— 5	- 1.9	- 2.7	-2.7	- 3.9	-4.1	-4.3	-3.5	-3.7	-4.2	-4.5	**-5.2**
	6—10	- 1.0	- 1.1	-1.4	- 1.9	-1.9	-1.2	0.1	0.3	-0.5	-2.0	-2.5
	11—15	0.9	0.6	0.5	- 0.3	-0.6	-1.4	-1.3	-2.1	-2.1	-1.3	-1.1
	16—20	- 0.9	1.4	-1.3	2.2	-1.3	-2.2	-1.9	-1.7	-2.1	-1.3	-2.0
	21—25	- 2.6	- 3.0	-2.7	- 2.6	-2.4	-2.5	-2.0	-1.3	-2.1	-1.2	-1.7
	26—30	0.3	0.9	2.0	1.3	1.9	1.7	2.5	2.8	2.5	1.9	2.9
Mai	1— 5	4.3	4.0	2.6	4.2	-1.0	-1.7	-1.6	-1.0	-1.6	-0.8	-2.1
	6—10	1.2	1.3	-0.3	0.2	-1.2	-2.2	-0.5	0.3	-0.5	-1.0	-1.5
	11—15	- 3.3	- 3.9	-3.3	- 3.9	-1.7	-1.2	0.1	0.7	-0.2	-1.3	-1.1
	16—20	- 3.5	- 3.8	-2.7	- 3.9	-1.4	-1.6	-1.9	-1.9	-1.8	-1.3	-1.5
	21—25	0.8	2.1	-0.5	2.9	-2.2	-1.8	-0.9	-1.3	-1.5	-1.9	-2.0
	26—30	1.0	1.7	1.2	3.4	0.5	-0.2	0.4	0.3	1.3	2.1	2.5
Juni	31— 4	2.3	1.5	3.6	1.5	2.9	3.0	3.3	2.9	2.8	1.9	1.8
	5— 9	**7.3**	5.4	7.0	4.1	4.5	4.7	3.7	2.4	2.1	2.8	2.5
	10—14	5.6	3.9	5.0	3.7	4.5	2.8	4.1	3.5	3.1	3.9	1.9
	15—19	4.7	4.1	6.1	4.4	5.5	4.6	5.7	5.3	5.6	4.7	6.6
	20—24	0.1	- 1.2	-0.3	- 1.4	-1.9	-0.9	-1.3	-1.6	-1.7	-1.2	-1.5
	25—29	- 0.1	- 0.9	0.1	0.0	-1.0	-0.5	-1.1	-1.4	-1.4	-1.0	-1.0
Juli	30— 4	0.0	- 0.5	-0.1	- 1.7	-2.6	-2.7	-3.5	-4.0	-3.4	-3.1	-3.4
	5— 9	0.3	0.5	0.4	- 0.6	0.3	-0.3	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.7
	10—14	0.8	0.3	0.7	0.1	0.5	0.9	0.1	1.1	1.5	1.2	1.1
	15—19	2.7	3.3	3.4	4.2	3.3	2.4	2.7	2.0	1.9	2.8	1.4
	20—24	2.9	2.5	3.6	3.9	1.9	1.4	1.7	0.7	0.0	1.7	1.3
	25—29	4.4	4.9	4.8	6.9	3.8	2.8	1.4	1.0	1.3	2.6	3.2
August	30— 3	6.9	**7.9**	7.4	7.7	4.0	2.8	1.6	0.4	0.7	2.9	2.2
	4— 8	- 1.1	- 1.4	-0.7	- 0.7	-2.2	-3.1	-2.0	-1.5	-2.0	-1.4	-1.0
	9—13	- 1.5	- 1.9	- 1.0	- 1.2	-1.9	-2.7	-2.1	-1.7	-2.5	-1.3	-1.1
	14—18	- 2.5	- 2.9	-2.8	- 3.3	-3.5	-3.3	-3.3	-3.2	-3.0	-2.5	-2.7
	19—23	- 1.2	- 1.7	-1.3	- 1.1	-0.8	-0.6	-1.2	-1.9	-1.6	-1.1	-1.6
	24—28	0.6	- 0.1	-0.6	0.2	-1.4	-1.3	-2.0	-2.6	-2.5	-2.1	-2.2
	29— 2	2.1	2.4	2.9	3.1	2.5	2.2	1.8	1.3	1.2	2.1	0.7
Septbr.	3— 7	- 1.1	- 0.6	-1.1	- 0.5	-1.3	-1.7	-1.1	-1.5	-2.1	-1.2	-0.7
	8—12	- 3.0	- 2.9	-2.7	- 1.9	-2.0	-2.0	-1.4	-0.6	-0.7	-1.5	-0.7
	13—17	1.1	0.5	0.4	1.0	0.6	0.0	2.4	1.5	1.4	1.6	2.5
	18—22	0.2	- 0.2	0.0	0.8	0.2	-0.9	-0.5	-0.4	-0.1	0.5	0.7
	23—27	- 1.0	- 0.8	-0.6	- 0.5	-1.3	-1.8	-1.6	-1.8	-1.5	-1.2	-1.2
	28— 2	- 0.6	- 0.9	-1.3		-1.2	-1.6	-1.6	-1.8	-2.4	-1.6	-1.2
Oktbr.	3— 7	1.9	2.5	2.6		1.9	1.4	1.1	0.9	1.2	1.1	2.2
	8—12	4.3	5.5	6.3		4.7	3.9	3.8	3.2	3.4	3.8	4.2
	13—17	0.4	1.3	2.1		2.9	2.9	3.2	3.2	3.5	3.6	3.5
	18—22	2.5	3.1	2.7		1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.8
	23—27	0.1	- 0.1	0.0		-0.2	-1.3	-1.2	-1.0	-1.3	-1.1	-0.4
	28— 1	3.4	2.9	3.3		2.9	1.8	1.7	1.2	1.8	2.6	3.0
Novbr.	2— 6	0.9	0.3	0.4		-0.8	-1.3	-2.0	-2.4	-2.4	-1.8	-1.0
	7—11	1.0	0.2	0.3		-0.3	-0.6	-1.2	-1.2	-1.9	-1.0	-0.7
	12—16	- 6.2	- 5.5	-4.2		-2.3	-2.2	-2.0	-2.0	-2.7	-1.8	-2.5
	17—21	- 2.1	- 0.6	-1.1		-1.3	-2.6	-1.9	-1.5	-1.9	-1.3	-0.4
	22—26	- 2.7	- 1.7	-2.8		-2.1	-2.8	-2.5	-1.8	-2.5	-2.4	-2.8
	27— 1	- 5.4	- 5.8	-3.3		-3.0	-2.0	-2.8	-3.5	-3.5	-3.1	-3.8
Decbr.	2— 6	**-10.3**	**-11.1**	**-9.9**	**-12.9**	**-7.7**	**-5.3**	-3.6	-3.8	**-4.8**	**-4.8**	-4.2
	7—11	1.8	3.3	2.9	4.4	2.6	1.5	1.0	1.7	1.6	2.7	3.8
	12—16	0.8	2.8	1.5	2.8	0.5	-0.1	-0.5	-0.2	-0.6	0.6	0.6
	17—21	- 3.6	- 3.9	-3.7	- 2.3	-3.0	-2.3	-3.0	-3.5	-4.0	-1.7	-0.4
	22—26	- 1.2	0.1	0.0	0.7	0.5	0.1	-0.2	-0.2	0.0	1.1	1.9
	27—31	3.6	2.6	1.5	2.3	0.7	0.3	0.1	0.3	0.1	1.4	1.7

1896

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Hannover	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	-1.7	-0.5	0.4	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	-0.1	0.4
	6—10	-2.6	-2.3	-1.0	-2.4	-2.3	0.2	-1.6	-2.3	-2.8	-3.5
	11—15	-0.8	0.5	1.9	1.1	0.7	1.8	0.6	-0.2	-0.3	-1.7
	16—20	2.8	2.6	3.1	2.4	3.4	2.5	3.6	4.3	3.7	3.6
	21—25	0.3	0.6	1.2	-0.1	-0.1	0.4	-0.5	0.0	-0.4	-0.1
	26—30	-2.0	-1.3	-0.6	0.4	0.2	1.2	0.7	0.6	0.3	-0.7
Februar	31— 4	2.7	1.8	1.9	1.2	0.2	1.5	-0.5	-0.8	-1.4	-1.7
	5— 9	2.3	1.8	2.3	2.4	1.3	2.3	1.2	0.6	-1.8	-1.4
	10—14	4.7	3.9	4.4	4.2	4.1	3.4	3.4	4.1	3.1	3.2
	15—19	-1.4	-3.5	-3.0	-1.8	-2.2	-1.1	-1.2	-2.1	-2.1	-1.6
	20—24	**-4.7**	**-4.7**	**-4.5**	-3.8	-3.0	-0.3	-2.6	-2.7	-3.2	-4.1
	25— 1	-2.7	-3.0	-2.4	-2.5	-2.0	-1.4	-2.3	-2.7	-3.2	-2.8
März	2— 6	2.7	3.1	3.0	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.7	2.1
	7—11	-1.1	-0.9	-0.7	-0.7	1.6	0.6	2.1	2.1	2.6	1.8
	12—16	0.1	0.1	0.8	0.1	1.2	-0.4	1.4	1.5	0.6	1.9
	17—21	7.8	7.2	7.3	6.9	6.0	4.7	5.0	6.1	5.7	7.3
	22—26	**10.3**	**9.5**	**8.8**	**9.3**	**8.9**	**7.6**	**7.8**	**7.7**	**7.0**	**8.5**
	27—31	-1.1	-1.7	-1.6	-1.9	-2.6	-1.5	-2.6	-3.2	-2.5	-3.7
April	1— 5	**-4.7**	-4.5	-3.8	-3.5	-3.9	-2.2	-2.8	-3.9	-3.7	-4.9
	6—10	-1.5	0.6	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5	1.9	1.1	0.2
	11—15	-1.7	-2.5	-1.9	-2.5	-3.4	-1.4	-2.8	-3.9	-3.5	-3.5
	16—20	-2.0	-2.3	-2.1	-2.8	-2.4	-1.1	-1.9	-3.0	-3.0	-3.6
	21—25	-2.3	-2.5	-2.2	-1.8	-1.3	-0.9	-0.9	-1.5	-1.7	-2.0
	26—30	2.4	1.8	2.5	2.4	1.9	2.0	1.6	1.9	1.4	1.3
Mai	1— 5	-2.1	-1.4	-0.1	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-1.9	-1.7	-1.6
	6—10	-0.8	-0.6	-0.8	2.5	2.5	2.5	3.4	2.2	1.2	2.2
	11—15	0.0	0.4	1.0	0.7	0.5	0.6	1.3	0.8	2.5	1.7
	16—20	-2.0	-2.8	-2.8	-3.0	-2.5	-2.4	-2.2	-2.7	-1.3	-1.8
	21—25	-3.0	-2.4	-2.9	-2.6	-3.2	-2.5	-2.9	-3.5	-3.0	-3.1
	26—30	1.4	0.0	-1.5	-2.0	-1.7	-0.8	-0.7	-1.2	0.0	-0.2
Juni	31— 4	1.3	1.8	1.6	3.1	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.0
	5— 9	2.5	1.5	0.6	2.0	1.3	3.3	1.6	1.1	-0.7	-0.5
	10—14	1.7	2.7	1.8	2.9	2.6	2.8	3.6	3.2	2.5	1.4
	15—19	5.2	5.0	4.0	4.4	4.9	4.7	3.9	4.4	3.8	4.2
	20—24	-1.2	-2.3	-2.1	-2.2	-1.9	-1.1	-1.0	-0.5	-0.4	-0.6
	25—29	-0.9	-0.9	-1.6	-1.8	-1.9	-2.2	-1.4	-1.9	-1.8	-2.5
Juli	30— 4	-3.4	-3.3	-3.8	-3.2	-3.2	-2.4	-2.5	-2.2	-2.2	-3.5
	5— 9	-0.7	0.0	0.0	1.5	1.7	1.6	3.2	1.9	1.7	1.3
	10—14	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7	-0.2	2.3	1.8	2.0	1.7
	15—19	0.7	1.3	1.2	0.4	-0.1	1.6	-0.7	-1.9	-1.7	-1.7
	20—24	0.2	-0.2	0.5	0.0	0.5	1.2	0.4	0.1	-0.1	0.1
	25—29	1.5	-0.1	0.3	-0.2	-0.4	0.2	0.5	-0.7	-0.4	-0.1
August	30— 3	0.0	-1.1	-1.7	-1.6	-1.8	-1.0	-0.4	-1.7	-1.6	-2.7
	4— 8	-1.6	-2.1	-1.9	-2.9	-2.6	-2.6	-2.4	-2.9	-2.8	-2.6
	9—13	-1.8	-2.1	-2.0	-1.5	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-3.1	-3.6
	14—18	-3.3	-3.7	-3.8	**-4.0**	-3.8	**-3.6**	-3.2	-2.8	-2.5	-3.2
	19—23	-1.6	-1.9	-2.0	-2.4	-1.8	-2.1	-1.4	-1.8	-1.7	-1.7
	24—28	-2.6	-3.1	-3.2	-2.9	-2.9	-2.4	-2.8	-3.3	-3.7	-3.4
	29— 2	-0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	1.2	0.1	-0.8	-1.5	-1.3
Septbr.	3— 7	-0.8	-1.3	-1.6	-1.0	-0.6	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-2.1
	8—12	0.1	0.2	0.3	0.8	0.7	1.3	0.9	0.9	0.8	0.6
	13—17	2.1	1.6	2.3	2.1	2.0	1.6	1.9	1.6	1.7	1.8
	18—22	0.0	-0.1	0.0	0.5	-0.7	-0.9	-0.8	-1.1	-0.5	-0.9
	23—27	-1.5	-1.3	-1.0	-1.3	-1.0	-0.8	-1.3	-1.8	-1.8	-1.7
	28— 2	-2.4	-2.8	-2.5	-1.9	-2.0	-2.5	-2.2	-2.1	-2.3	-2.6
Oktbr.	3— 7	0.9	0.3	1.4	0.9	0.7	-0.1	0.9	0.3	-0.4	0.2
	8—12	3.9	2.5	3.5	3.3	2.2	1.3	0.7	1.5	1.5	1.8
	13—17	4.0	3.3	2.8	1.5	0.6	1.6	-1.0	-1.4	-2.7	-0.4
	18—22	0.4	2.0	0.3	-1.4	-1.9	-2.2	-2.4	-2.4	-2.1	-1.3
	23—27	-1.0	-0.9	-0.4	-1.0	-1.9	-1.8	-1.6	-2.0	-2.8	-1.3
	28— 1	2.6	1.0	0.4	0.1	-0.9	-1.5	-1.6	-1.5	-1.4	-1.1
Novbr.	2— 6	-1.3	-3.0	-2.5	-3.4	-3.2	-2.8	-0.8	-2.9	-3.1	-3.1
	7—11	-0.8	-2.6	-1.9	-1.8	-2.2	-1.0	-2.3	-2.9	-2.6	-2.0
	12—16	-1.9	-2.8	-1.3	-1.0	0.3	-0.4	1.0	1.1	0.8	1.5
	17—21	0.2	-1.0	-0.4	-1.8	-0.5	-0.7	-0.4	-1.0	-0.1	0.6
	22—26	-2.2	-2.3	-1.8	-2.9	-2.4	-3.4	-3.3	-2.9	-2.8	-2.0
	27— 1	-3.8	-3.9	-3.1	-1.2	**-4.4**	-2.4	**-4.9**	**-5.2**	**-6.2**	**-5.9**
Decbr.	2— 6	-3.1	-3.8	-2.9	-1.9	-0.3	-1.2		-0.5	0.8	-0.7
	7—11	2.1	1.9	2.2	2.0	2.4	1.0		1.6	1.8	1.5
	12—16	-0.6	-1.0	-0.2	-1.1	-0.3	0.7		-0.5	0.6	0.2
	17—21	-1.8	-2.9	-2.6	-3.2	-3.2	-2.1		-3.2	-2.9	-2.7
	22—26	1.8	0.3	0.8	-0.5	-0.3	-1.6		-1.1	-0.7	-0.6
	27—31	-0.1	0.4	0.2	0.7	1.1	0.5		0.2	0.3	0.0

1896

Uebersicht über die Temperaturverhältnisse.

1. Mittlere Lufttemperatur: $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	-1.6	-1.6	1.7	3.8	9.9	18.5	19.5	16.4	12.6	9.9	0.0	-3.0	7.2
Tilsit	-3.3	-2.0	2.2	4.6	11.0	18.3	20.0	16.2	12.2	9.4	-0.9	-4.2	7.0
Königsberg i. Pr.	-1.6	-0.9	3.3	4.6	10.1	19.0	19.9	16.6	12.5	10.3	0.0	-3.3	7.5
Insterburg	-3.1	-1.6	3.1	5.0	11.4	19.1	20.3	16.4	12.2	10.2	-0.7	-4.0	7.4
Gross-Blandau*	-4.8	-3.2	1.3	3.4	10.2	16.6	18.5	15.1	11.2	9.2	-1.8	-4.7	5.9
Marggrabowa	-4.9	-2.6	1.4	3.8	11.1	17.4	19.3	15.7	11.5	9.1	-1.8	-5.3	6.2
Klaussen	-4.3	-2.3	2.6	4.6	11.8	18.4	20.5	16.6	12.5			-4.7	
Heilsberg						18.1	19.5	15.7	11.8	10.2	-0.6	-3.9	
Osterode i. Ostpr.	-2.8	-1.3	3.3	4.7	10.4	18.5	20.2	16.0	12.6	10.2	-0.4	-3.4	7.4
Altstadt b. Gilgenburg	-3.8	-1.9	2.6	4.4	10.0	17.4	19.3	15.7	11.9	9.9	-1.0	-4.2	6.7
Thorn (Mocker)	-2.7	-0.3	4.3	5.4	10.8	18.4	19.7	15.9	12.8	10.3	0.3	-2.3	7.7
Bromberg	-1.7	0.0	4.7	5.8	11.5	19.0	20.0	16.3	12.9	10.1	0.5	-2.2	8.1
Konitz	-2.3	-1.2	3.4	4.4	9.8	18.3	19.0	15.3	11.9	9.3	-0.1	-3.1	7.1
Marienburg i. Westpr.	-1.8	-0.4	4.0	4.9	9.4	18.1	19.6	16.0	12.1	10.2	0.4	-3.2	7.4
Hela	0.0	-0.1	2.5	3.6	7.9	17.6	18.8	16.9	13.6	10.7	2.4	-0.8	7.8
Lauenburg i. Pomm.	-0.6	-0.5	4.1	4.1	8.9	17.8	18.6	15.1	11.8	10.4	0.8	-1.8	7.4
Köslin	-0.8	-0.1	4.0	4.2	8.9	17.6	17.8	14.9	11.8	9.5	0.7	-1.6	7.2
Schivelbein	-1.2	-0.3	4.3	4.7	9.9	17.6	18.0	15.0	12.0	9.6	0.5	-1.8	7.4
Neustettin	-1.9	-0.8	3.7	4.6	9.8	17.8	18.3	15.0	11.8	9.3	0.1	-2.4	7.1
Deutsch Krone*	-2.0	-0.7	4.4	4.8	10.6	18.6	19.0	15.7	12.4	9.9	0.4	-2.4	7.6
Pammin	-1.4	0.0	4.9	5.6	11.2	18.6	18.5	15.4	12.6	10.0	0.5	-1.5	7.9
Stettin*	-0.6	0.7	5.4	6.4	11.4	19.0	18.9	16.2	13.3	10.2	1.3	-0.9	8.4
Prenzlau	-0.6	0.7	5.4	6.5	11.3	18.2	18.2	15.8	13.1	10.1	1.0	-1.1	8.2
Neustrelitz*	-0.2	0.6	5.2	6.5	11.3	18.2	18.1	15.2	12.6	9.7	0.8	-1.0	8.1
Waren	-0.3	0.4	5.0	6.3	11.0	18.1	*18.2*	15.2	13.0	9.6	0.8	-1.2	8.0
Demmin	0.1	0.8	4.8	6.0	10.4	17.4	17.6	14.9	12.5	9.5	1.0	-1.1	7.8
Putbus	-0.2	0.4	4.0	5.3	10.1	17.3	17.5	15.2	12.9	9.3	1.6	-0.8	7.7
Rostock	0.4	0.9	4.9	5.9	10.7	17.3	17.3	15.0	12.5	8.9	1.6	-0.9	7.9
Kirchdorf auf Poel	0.5	1.0	4.7	6.0	10.5	17.4	16.8	14.8	12.4	8.9	1.8	-0.6	7.8
Schwerin, Werderstr.	0.5	1.2	5.4	6.4	11.0	17.8	17.6	14.9	13.0	9.5	1.6	-0.3	8.2
Schwerin, Realgymn.	0.4	1.1	5.4	6.3	10.9	18.0	17.7	14.9	13.0	9.4	1.5	-0.4	8.2
Marnitz	-0.2	0.3	5.2	6.2	10.5	17.3	17.1	14.6	12.4	9.3	0.6	-0.9	7.7
Kyritz	-0.5	0.2	5.1	6.5	10.7	17.1	17.0	14.5	12.3	9.1	0.6	-0.9	7.6
Brandenburg a.d.Havel	-0.3	0.5	5.7	7.1	11.9	18.2	18.1	15.5	13.0	9.5	1.0	-0.6	8.3
Potsdam	-0.7	0.2	5.7	6.5	11.5	17.8	17.9	15.2	12.9	10.1	0.9	-0.8	8.1
Heinersdorf, Kr. Teltow*	-0.4	0.5	6.0	7.1	12.0	18.4	18.5	15.6	13.0	9.9	0.8	-1.0	8.4
Spandau	-0.5	0.3	5.7	6.7	11.4	18.3	18.1	15.4	13.5	10.3	0.7	-0.4	8.3
Berlin S, Teltowerstr.	0.1	1.1	6.4	7.5	12.7	19.2	19.3	16.7	14.0	10.7	1.9	-0.2	9.1
Berlin NE, Friedenstr.	0.1	1.0	6.4	7.5	12.5	19.0	18.9	16.4	13.7	10.6	1.4	-0.2	8.9
Berlin N, Invalidenstr.	-0.2	0.7	6.3	7.2	12.2	19.0	19.0	16.3	13.8	10.6	1.5	-0.3	8.8
Berlin NW, Seestr.	-0.3	0.5	6.0	6.7	11.8	18.4	18.2	15.6	13.4	10.6	1.2	-0.3	8.5
Blankenburg b. Berlin	-0.7	0.3	5.5	6.5	11.6	17.9	18.1	15.4	13.1	10.2	0.8	-0.9	8.2
Frankfurt a. O.*	-1.2	0.5	5.8	6.6	12.0	18.7	18.8	16.0	13.4	10.3	0.9	-1.3	8.4
Landsberg a. d. W.	-1.6	0.1	5.2	5.9	11.2	18.0	18.7	15.3	12.7	9.9	0.7	-1.7	7.9
Paprotsch	-2.6	-0.3	4.9	5.5	11.3	17.7	18.4	15.3	12.7	10.0	0.2	-1.5	7.6
Samter	-2.1	-0.2	4.9	5.8	11.3	18.9	19.5	16.2	13.0	10.1	0.5	-1.6	8.0
Posen (Jersitz)	-2.4	-0.3	5.2	5.6	11.5	18.9	19.5	16.5	13.3	10.2	0.5	-1.5	8.1
Posen	-2.1	0.0	5.2	6.0	11.8	18.9	19.6	16.7	13.4	10.2	0.8	-1.2	8.3
Tremessen*	-3.2	-0.8	4.4	5.5	11.0	18.0	19.4	16.3	13.2	10.3	0.1	-2.1	7.7
Ostrowo*	-3.5	-0.7	5.0	5.8	11.4	18.0	18.9	16.2	13.5	10.7	0.3	-1.4	7.8
Fraustadt*	-2.5	-0.1	5.5	6.1	11.9	18.6	19.0	16.4	13.4	10.3	0.7	-0.9	8.2
Schwarmitz	-2.4	0.0	5.1	5.9	11.6	18.5	18.6	16.0	13.4	10.1	0.4	-1.3	8.0
Grünberg i. Schles.	-2.3	-0.3	5.2	5.8	11.3	18.2	18.4	15.4	13.3	10.2	0.5	-1.3	7.9
Liegnitz*	-2.4	0.1	5.8	6.0	11.4	17.9	18.3	16.1	13.5	10.3	0.8	-0.9	8.1
Breslau*	-2.6	-0.2	5.9	6.2	11.8	18.5	19.4	16.7	14.3	11.1	1.1	-0.5	8.5
Oppeln*	-3.5	-0.5	5.6	5.9	11.6	18.3	19.2	16.5	14.3	11.6	1.0	-0.7	8.3
Rosenberg i. Oberschl.	-4.6	-1.7	4.3	4.9	11.0	17.1	17.9	15.4	13.0	10.6	0.2	-1.6	7.2
Beuthen i. Oberschles.*	-5.0	-2.0	4.3	5.3	11.5	17.1	18.1	15.6	13.3	11.2	0.5	-1.6	7.4
Ratibor*	-4.4	-0.8	5.3	6.1	11.8	17.9	18.9	16.4	14.2	11.4	1.3	-1.2	8.1
Schillersdorf, Kr. Ratibor	-5.1	-1.3	4.4	5.4	11.1	16.7	17.9	15.5	13.6	10.8	0.8	-1.5	7.4
Glatzer Schneeberg	-6.6	-5.7	-1.2	-1.0	4.5	10.1	*11.9*	8.8	7.7	5.7	-3.5	-4.1	2.2
Habelschwerdt	-5.0	-1.5	3.9	4.7	10.1	16.1	17.0	14.5	13.1	10.7	0.5	-1.6	6.9
Brand	-5.9	-4.3	1.4	1.9	7.2	*13.4*	15.0	11.9	10.4	8.1	-2.2	-3.5	*4.4*
Reinerz (Bad)	-5.2	-2.7	2.6	3.8	9.0	14.7	15.6	12.9	11.4	9.1	-0.8	-2.8	5.6
Glatz	-4.9	-1.0	4.2	5.1	10.7	16.2	17.1	14.7	13.0	10.6	0.5	-1.4	7.1
Weigelsdorf*	-3.4	-1.3	4.6	4.7	9.7	16.4	17.2			10.8	0.2	-0.9	
Friedland i. Schles.*	-5.7	-2.5	2.9	3.8	9.4	15.2	16.5	14.3	11.8	9.1	-1.2	-3.2	5.9
Krummhübel*	-3.6	-2.2	3.3	3.2	8.3	14.9	15.7	13.6	11.6	9.6	-0.9	-1.9	6.0
Wang*	-5.2	-4.1	0.3	0.8	6.2	12.8	13.6	11.4	9.4	7.4	-2.3	-2.9	3.9
Schneekoppe	-7.6	-7.5	-3.8	-3.7	1.8	7.6	9.2	6.5	4.9	3.0	-5.5	-5.7	-0.1

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Prinz-Heinrich-Baude*	-6.8	-6.4	-2.7	-2.8	3.0	9.0	10.5	8.1	6.2	4.0	-4.7	-5.4	1.0
Schreiberhau	-4.2	-3.4	1.9	2.7	7.8	14.3	14.9	12.8	11.0	9.2	-1.2	-2.5	5.3
Warmbrunn*	-4.3	-1.2	3.7	4.7	10.0	16.9	16.7	14.6	12.2	10.0	-0.2	-2.4	6.7
Eichberg	-4.0	-1.0	3.9	4.5	9.7	16.2	16.2	14.3	12.2	9.6	0.3	-2.0	6.7
Bunzlau	-2.6	-0.4	5.1	5.6	10.8	17.3	17.6	15.3	13.0	9.7	0.8	-0.9	7.6
Görlitz	-2.3	-0.3	5.3	5.9	11.1	17.7	17.8	15.5	13.5	10.4	1.1	-1.1	7.9
Kottbus*	-0.9	0.4	6.5	7.4	12.4	19.8	19.2	16.7	14.6	11.3	1.5	-0.2	9.0
Dahme	-0.9	-0.2	*5.5*	*6.4*	11.5	*17.7*	17.8	*15.4*	*13.0*	*9.8*	0.6	-1.0	8.0
Torgau*	-0.6	0.1	6.1	6.8	11.8	18.4	18.5	15.8	13.8	10.3	1.0	-0.5	8.5
Dessau*	0.2	0.5	5.8	7.0	11.8	18.0	18.3	15.8	13.7	10.0	1.1	-0.3	8.5
Bernburg*	0.2	0.7	6.1	7.2	12.1	18.0	18.2	15.7	13.8	9.7	1.0	-0.4	8.5
Halle a. S.*	0.3	0.6	6.2	7.3	11.8	17.9	18.6	15.7	14.0	10.4	1.8	0.0	8.7
Klostermansfeld	-1.0	-0.3	5.3	6.0	10.5	16.7	16.9	14.4	12.8	9.0	0.2	-1.0	7.5
Nordhausen	-0.5	-0.2	5.5	6.5	11.5	17.0	17.1	14.6	13.0	9.1	0.9	-0.5	7.8
Dingelstaedt	-1.2	-1.0	4.8	5.5	10.3	16.0	15.6	13.3	12.1	7.9	0.5	-1.0	6.9
Sondershausen	-0.4	-0.2	5.5	6.7	11.4	16.9	16.8	14.5	13.1	8.8	0.9	-0.5	7.8
Erfurt (Hochheim)	-0.9	-0.8	5.8	6.1	11.1	16.8	16.7	14.3	13.0	9.0	0.8	-0.6	7.6
Stadtilm	-1.6	-1.1	5.0	5.3	10.3	16.2	16.1	13.5	12.3	8.5	0.6	-0.9	7.0
Jena*	-0.3	0.4	6.2	6.6	11.2	17.2	17.1	14.8	13.1	9.0	1.3	-0.3	8.0
Scheibe	-4.2	-3.6	1.8	2.6	7.8	13.9	14.0	11.2	9.9	6.5	0.4	-2.5	4.7
Koburg	-1.9	-0.6	5.9	5.7	11.1	16.6	16.7	13.8	12.0	8.1	1.4	-1.2	7.3
Meiningen*	-1.4	-1.0	5.5	6.0	11.6	17.2	16.8	14.0	12.4	8.1	1.3	-0.9	7.5
Schmücke	-4.5	-4.1	1.3	1.3	6.3	*12.5*	12.7	10.1	8.6	5.1	-2.7	-3.7	3.6
Inselsberg	-4.5	-3.9	1.7	*1.1*	6.1	12.3	12.6	10.0	8.4	4.9	-2.7	*-4.1*	*3.5*
Liebenstein (Bad)	-1.9	-1.2	5.0	5.1	10.0	15.9	15.9	13.3	12.0	8.4	0.7	-1.0	6.8
Frankenheim a. d. Rh.	-4.0	-3.7	2.5	2.3	6.9	13.1	13.2	11.0	9.4	5.7	-1.3	-3.0	4.3
Fulda*	-0.4	-0.3	6.3	6.6	11.6	17.0	17.3	14.2	12.7	8.7	1.3	0.3	7.9
Schweinsberg	-0.4	-0.5	5.7	6.0	10.5	16.0	15.9	13.5	12.4	8.1	1.5	0.1	7.4
Marburg*	-0.3	-0.4	6.0	6.4	11.4	17.2	17.1	14.1	12.6	8.1	1.6	-0.2	7.8
Ranschenberg	-0.6	-0.5	5.7	6.4	11.1	16.9	16.9	13.9	12.4	8.1	1.3	-0.3	7.6
Schwarzenborn	-2.5	-2.0	4.1	4.1	9.0	14.9	14.7	12.3	10.9	6.9	-0.3	-1.7	5.9
Kassel	-0.1	0.0	6.1	6.8	11.5	16.8	16.4	14.0	13.1	8.8	1.8	0.4	8.0
Uslar	0.0	0.2	5.6	6.6	10.8	16.7	16.3	13.9	12.8	8.9	1.5	0.3	7.8
Göttingen	0.3	0.7	6.6	7.0	11.3	17.2	17.1	14.5	13.4	9.4	1.8	0.7	8.3
Herzberg	-1.3	-0.9	5.4	5.1	9.9	16.5	16.9	13.7	12.6	9.0	0.8	-0.6	7.3
Klausthal*	-2.9	-2.4	2.7	3.1	7.8	14.3	14.2	11.5	10.4	6.6	-0.9	-2.0	5.2
Brocken	-4.5	-5.1	-0.8	-1.1	3.5	10.3	10.6	7.8	6.6	3.1	-3.2	-4.3	1.9
Scharfenstein	-2.8	-2.4	2.6	2.5	7.0	13.8	13.7	11.1	10.1	6.7	-0.8	-1.5	5.0
Ilsenburg*	-0.5	-0.3	4.6	5.4	9.7	15.6	15.6	13.1	12.1	8.6	0.4	-0.1	7.0
Quedlinburg	0.6	0.5	6.0	6.7	11.3	17.2	17.2	14.8	13.4	9.5	1.1	0.6	8.2
Magdeburg*	0.4	1.1	6.2	7.4	12.2	18.6	18.6	15.9	14.0	10.3	1.5	0.0	8.8
Gardelegen	0.0	0.6	5.5	6.8	11.6	18.0	18.0	15.1	13.1	9.3	0.9	-0.3	8.2
Jeetze	0.0	0.6	5.4	6.6	10.8	17.6	17.5	14.9	13.0	9.2	0.9	-0.5	8.0
Helmstedt*	0.0	0.4	5.5	6.4	11.2	17.8	17.6	14.5	13.1	9.6	0.9	-0.2	8.1
Braunschweig	0.5	1.1	6.1	7.1	11.4	18.0	17.7	14.8	13.5	9.9	1.3	0.5	8.5
Hannover*	1.1	1.6	6.4	7.1	11.4	17.8	17.8	15.0	14.0	10.0	1.7	1.1	8.7
Celle	0.7	0.9	5.5	6.6	11.0	17.6	17.2	14.3	13.1	8.9	0.8	0.3	8.1
Uelzen	0.7	1.1	5.6	6.8	11.4	17.7	17.8	14.7	13.0	9.3	1.4	0.4	8.3
Lüneburg	0.8	1.3	5.6	6.8	11.5	18.1	18.0	15.0	13.0	8.9	1.1	0.1	8.4
Lübeck	0.6	1.2	5.2	6.2	10.7	17.3	16.9	14.6	12.5	8.9	1.5	-0.5	7.9
Eutin*	1.0	1.6	5.0	6.5	11.2	17.9	17.8	15.1	13.0	8.9	2.1	0.0	8.3
Segeberg	0.5	1.0	4.6	5.7	10.4	17.2	17.0	14.3	12.4	8.4	1.4	-0.6	7.7
Schleswig	1.2	1.5	4.4	5.8	10.6	16.8	17.0	14.4	12.6	8.5	2.5	0.0	7.9
Flensburg*	1.2	1.7	4.4	5.8	10.8	17.4	17.6	14.7	13.3	8.6	2.8	0.2	8.2
Gramm	1.0	1.4	4.0	5.7	10.5	16.2	16.6	13.9	11.7	7.6	2.4	-0.1	7.6
Westerland auf Sylt*	2.2	2.1	4.2	5.9	10.4	16.3	16.9	15.5	14.1	9.6	4.1		
Wyk auf Föhr	1.6	1.8	3.8	5.8	10.7	16.4	16.9	15.0	13.6	9.6	3.5	0.3	8.3
Husum*	1.2	1.7	4.6	5.9	10.7	17.1	17.3	15 0	13.1	8.5	2.3	0.0	8.1
Helgoland	2.5	1.8	4.3	5.3	9.5	15.6	16.5	15.2	14.3	10.3	4.9	2.3	8.5
Meldorf*	1.0	1.3	4.8	5.8	10.7	17.5	17.2	15.0	13.2	8.7	1.8	0.0	8.1
Bremervörde	1.1	1.5	5.0	6.2	10.8	17.4	17.1	14.7	12.9	8.5	1.1	0.3	8.0
Bremen*	1.4	1.8	5.9	6.9	11.0	17.9	18.0	15.2	13.7	9.4	1.8	1.2	8.7
Oldenburg*	1.4	1.6	5.6	6.9	10.7	16.9	17.0	14.4	12.8	8.3	1.2	0.8	8.1
Elsfleth	1.1	1.4	5.2	6.4	10.2	16.9	16.9	14.5	13.2	8.6	1.1	0.7	8.0
Jever	1.7	1.7	5.3	6.6	10.9	17.0	17.1	14.5	13.4	8.6	2.0	0.9	8.3
Aurich	1.5	1.6	5.2	6.4	10.1	16.9	17.1	14.4	13.2	8.3	2.0	0.8	8.1
Emden	1.8	1.7	5.3	6.8	10.5	17.1	17.4	14.6	13.6	8.5	2.2	1.2	8.4
Löningen	1.3	1.2	5.3	6.6	10.6	16.9	16.6	14.3	12.9	8.4	1.2	1.0	8.0
Lingen*	1.4	1.7	5.9	7.0	11.0	17.4	17.2	14.6	13.4	8.6	1.5	1.3	8.4
Osnabrück*	1.6	1.8	6.3	7.4	11.6	17.2	17.2	14.6	13.7	9.3	2.0	1.6	8.7
Herford	1.0	1.4	6.3	7.0	11.2	17.1	17.1	14.8	14.0	9.5	2.1	1.4	8.6
Gütersloh*	1.1	1.6	6.7	7.1	11.5	17.6	17.4	14.9	13.7	9.3	2.2	1.5	8.7
Münster i. W.	1.1	1.3	6.2	*7.3*	11.7	17.2	17.0	14.6	13.3	8.8	1.8	1.5	*8.5*
Ellewiek*	1.4	1.7	5.9	7.0	11.2	17.0	17.0	14.6	13.3	8.6	1.5	1.3	8.4
Kleve	1.7	2.1	7.0	7.5	11.8	17.6	17.9	15.1	13.6	8.8	2.4		

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Krefeld*	1.8	2.1	7.2	7.2	11.9	17.6	17.8	15.2	13.8	8.9	2.5	1.5	9.0
Mülheim a. d. Ruhr*	2.5	3.1	7.8	7.8	12.6	18.6	18.6	15.5	14.8	9.7	2.8	2.4	9.7
Müllenbach	-1.0	-0.2	4.9	4.8	9.9	15.4	15.3	12.6	11.4	7.1	0.8	-0.7	6.7
Arnsberg*	0.7	1.4	6.3	6.7	10.7	16.8	16.4	14.1	13.2	8.9	1.7	1.6	8.2
Brilon	-1.1	-0.5	4.4	4.4	9.1	15.2	15.2	12.4	11.6	7.7	0.7	-0.2	6.6
Altastenberg	-2.8	-2.3	2.5	2.1	6.8	13.0	13.4	10.5	9.3	5.1	-1.2	-2.6	4.5
Siegen	-0.2	0.6	5.6	5.8	10.4	16.0	15.6	13.1	12.0	8.4	1.6	0.5	7.4
Hachenburg*	-0.7	0.2	5.7	5.5	10.2	16.1	16.0	13.1	12.0	7.9	1.2	-0.1	7.3
Weilburg*	0.4	0.8	6.5	7.1	12.1	17.1	17.2	14.5	13.1	8.7	2.3	0.3	8.4
Neuwied*	1.4	1.4	7.5	7.8	12.2	17.9	17.8	15.3	14.0	9.4	2.7	1.3	9.1
Köln*	2.3	2.5	7.9	8.1	12.4	18.7	18.4	15.9	14.5	9.9	3.2	2.0	9.6
Aachen*	1.9	2.4	7.4	7.7	11.7	18.1	17.8	15.5	14.2	9.0	2.6	2.7	9.3
Schneifelforsthaus	-2.4	-1.4	3.5	3.3	7.8	13.6	14.0	11.2	10.0	5.1	-0.5	-1.8	5.2
Bitburg	-0.5	0.0	6.0	6.6	11.1	16.2	16.5	13.7	12.1	7.0	1.4	0.0	7.5
Trier*	0.9	1.3	7.6	8.0	12.8	18.1	18.4	15.4	14.0	8.8	2.7	1.6	9.1
Von der Heydt-Grube	0.0	0.7	6.8	6.9	12.4	16.9	17.4	14.3	13.0	8.1	2.4	0.8	8.3
Birkenfeld	-1.0	-0.7	5.2	5.8	11.0	16.5	16.9	13.7	12.0	6.8	1.2	-0.7	7.2
Geisenheim	1.0	1.2	7.8	8.2	13.7	18.3	18.3	15.8	14.2	9.3	3.1	0.5	9.3
Wiesbaden	1.2	1.3	7.6	8.3	13.6	18.3	18.4	15.8	13.8	9.5	3.6	1.0	9.4
Frankfurt a. M.	0.9	1.2	7.8	7.9	13.2	18.6	18.7	15.8	14.1	9.6	3.1	1.0	9.3
Darmstadt	0.5	1.3	8.2	8.0	13.5	18.6	19.2	16.1	14.4	9.9	3.1	1.0	9.5
Hechingen	-2.1	-1.0	6.0	5.0	9.7	15.4	16.7	13.6	12.9	8.3	1.7	-0.1	7.2
Sigmaringen	-2.5	-2.4	4.8	5.1	9.9	14.9	16.6	13.4	12.0	6.6	1.1	-1.1	6.5

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	5.2	5.0	13.2	13.1	23.8	30.4	33.6	33.8	27.3	17.8	9.4	4.2	33.8
Tilsit	4.9	4.5	12.5	14.1	24.7	28.2	33.4	32.8	26.0	19.9	9.4	3.4	33.4
Königsberg i. Pr.	5.5	6.2	19.5	16.5	26.4	30.5	35.7	34.2	27.6	23.4	10.3	4.2	35.7
Insterburg	7.1	7.1	17.6	16.3	26.7	31.5	35.0	34.6	27.0	*22.1*	10.1	4.3	35.0
Gr. Blandau*	2.5	4.0	14.1	15.0	23.6	27.6	31.6	32.1	24.0	18.3	9.0	2.0	32.1
Marggrabowa	3.6	6.1	16.0	16.8	27.3	20.1	33.4	34.0	27.2	20.7	9.8	2.4	34.0
Klaussen	4.6	6.9	16.9	16.5	27.2	31.0	33.5	33.9	25.9			3.5	33.9
Heilsberg	5.8	6.9	18.2	15.9	26.7	29.8	36.2	33.8	25.5	21.4	10.6	4.8	36.2
Osterode i. Ostpr.	5.4	7.0	16.8	16.0	26.2	29.7	35.6	32.7	22.8	21.1	10.2	4.3	35.6
Altstadt b. Gilgenburg	3.5	5.9	17.3	14.9	27.0	29.8	33.8	33.3	22.6	21.0	9.8	3.4	33.8
Thorn (Mocker)	4.8	8.1	19.0	15 0	26.8	29.4	34.3	31.8	22.2	21.2	11.8	4.3	34.3
Bromberg	4.5	7.8	18.8	15.5	27.7	32.2	*34.5*	32.4	22.6	20.9	11.4	4.6	*34.5*
Konitz	3.8	6.4	18.0	14.2	26.8	31.8	34.0	29.1	22.2	19.7	10.2	3.3	34.0
Berent	5.1	6.4	18.4	13.6	26.1	31.1	34.1	30.1	23.1	20.1	8.7	3.1	34.1
Marienburg i. Westpr.	6.0	7.9	21.0	14.9	29.0	32.0	35.3	32 9	24.3	21.8	10.3	4.0	35.3
Hela	6.4	5.5	13.6	12.6	21.1	28.7	29.6	27.1	23.1	18.6	10.5	4.5	29.6
Lauenburg i. Pomm.	5.7	6.3	20.0	13.7	28.1	33.6	34.2	29.3	25.3	21.6	11.4	3.9	34.2
Köslin	3.8	7.1	18.8	14.6	28.0	32.8	33.5	26.9	24.2	19.9	11.5	3.5	33.5
Schivelbein	4.5	7.4	19.1	16.5	28.0	33.1	32.5	28.4	22.7	20.6	10.9	3.8	33.1
Neustettin	4.1	6.4	18.1	15.5	26.4	31.2	32.2	28.6	23.1	18.4	10.2	3.2	32.2
Deutsch-Krone	4.9	7.1	19.6	16.1	28.0	33.2	33.7	30.1	23.1	20.5	11.0	3.3	33.7
Pammin	4.9	8.3	21.9	17.0	29.7	32.9	31.9	28.7	22.6	21.9	12.4	4.1	32.9
Stettin	6.0	7.9	19.4	17.4	27.2	31.1	32.0	27.4	22.5	20.5	11.6	4.5	32.0
Prenzlau	6.0	9.0	21.0	18.7	26.8	30.8	30.8	26.8	21.9	22.2	10.1	4.6	30.8
Neustrelitz	5.7	8.6	20.3	17.6	22.5	29.7	29.5	24.6	20.6	20.3	10.2	4.6	29.7
Demmin	6.0	7.8	19.8	17.1	19.9	29.9	28.7	25.2	22.8	20.3	9.7	4.1	29.9
Putbus	4.8	7.3	20.4	14.3	20.4	28.4	28.4	26.3	22.8	20.0	9.8	3.7	28.4
Rostock	5.7	7.9	21.7	18.0	22.9	28.8	30.8	24.8	22.0	21.1	10.0	4.6	30.8
Kirchdorf auf Poel	6.6	7.5	18.0	15.6	19.5	28.5	27.0	24.0	20.0	17.5	9.5	5.0	28.5
Schwerin, Werderstr.	5.4	8.5	21.1	16.7	22.0	30.5	31.4	24.4	21.4	22.0	10.5	5.0	31.4
Schwerin, Realgymn.	5.3	8.3	21.9	16.6	21.9	30.4	30.5	24.1	20.7	21.4	9.2	4.8	30.5
Marnitz	4.9	8.3	20.1	17.1	20.6	29.2	29.4	23.5	20.5	20.5	11.1	4.4	29.4
Kyritz	5.5	9.6	21.0	17.0	23.0	29.5	29.3	24.8	21.0	20.6	10.0	5.5	29.5
Brandenburg	5.8	9.1	20.1	17.3	24.4	29.4	29.6	23.8	20.3	20.0	8.8	5.1	29.6
Potsdam	5.1	9.9	22.3	18.8	27.2	31.6	31.0	24.8	22.5	23.7	9.4	7.0	31.6
Heinersdorf (Kr. Teltow)*	5.8	9.8	23.1	19.0	31.5	33.3	33.4	27.3	24.0	24.8	10.3	5.3	33.4
Spandau	5.5	9.5	22.8	18.5	27.8	32.2	31.8	25.9	23.0	23.8	9.5	5.7	32.2
Berlin S, Teltowerstr.	5.9	9.2	20.5	18.0	28.5	33.7	32.1	26.4	22.2	21.4	10.4	5.6	33.7
Berlin NE, Friedenstr.	5.7	9.0	21.0	17.3	27.2	30.6	30.6	24.4	21.4	20.9	10.0	5.5	30.6
Berlin N, Invalidenstr.	5.5	9.0	22.3	18.2	28.7	33.5	33.0	27.2	23.7	22.0	10.3	5.7	33.5
Berlin NW, Seestr.	5.5	9.5	22.5	18.5	29.0	31.5	31.4	26.2	23.0	24.0	10.1	6.5	31.5
Blankenburg b. Berlin	5.4	9.9	*22.1*	18.1	28.2	29.8	30.3	25.9	22.9	22.9	9.9	5.9	30.3
Frankfurt a. O.	5.2	8.5	20.6	18.1	29.6	31.4	30.6	27.0	23.0	21.5	12.6	4.6	31.4
Landsberg a. d. W.	5.6	8.4	21.3	17.7	30.2	32.5	32.4	28.0	22.8	23.8	13.0	4.2	32.5
Paprotsch	4.9	8.5	21.9	18.5	29.5	31.5	33.6	29.1	24.4	22.8	12.3	5.3	33.6

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Samter	5.0	7.9	20.4	16.5	29.1	31.5	32.4	28.5	24.0	21.0	11.8	4.9	32.4
Posen (Jersitz)	*4.5*	7.2	19.6	15.8	28.8	31.6	32.9	28.2	24.3	21.3	11.3	4.8	32.9
Posen	4.9	7.7	19.2	16.5	27.9	29.9	31.5	28.1	23.8	20.7	11.6	5.6	31.5
Tremessen	4.5	6.8	19.0	16.5	27.5	30.0	33.7	32.5	23.3	21.1	10.5	5.5	33.7
Ostrowo	3.8	7.3	20.6	18.6	28.3	30.0	32.9	30.0	24.3	22.4	11.9	6.9	32.9
Fraustadt	4.5	8.1	20.7	18.9	29.4	31.1	32.8	29.5	23.6	22.4	12.9	5.9	32.8
Schwarmitz	4.8	8.6	20.9	18.5	29.8	31.7	32.3	27.4	22.5	21.3	13.4	5.6	32.3
Grünberg in Schlesien	4.1	9.9	22.1	18.0	29.6	31.6	32.1	27.9	22.8	23.9	14.5	5.0	32.1
Liegnitz	4.5	8.5	21.0	19.6	27.6	29.5	32.5	27.8	23.3	21.8	10.6	7.2	32.5
Breslau	3.9	8.1	20.2	19.7	28.3	29.8	32.6	30.0	23.6	21.6	12.7	6.5	32.6
Oppeln	4.1	7.6	22.6	19.3	27.6	29.5	32.5	29.5	24.0	21.9	13.9	6.4	32.5
Rosenberg i. Oberschl.	3.0	6.5	*19.5*	17.5	28.6	30.5	33.2	29.9	23.0	21.5	14.1	7.4	33.2
Benthen i. Oberschles.	2.4	5.9	19.1	19.1	28.9	29.9	33.4	29.9	24.4	21.1	13.4	6.9	33.4
Ratibor	4.1	8.3	20.3	20.3	28.5	29.0	32.3	29.0	26.3	21.1	13.4	7.3	32.3
Schillersdorf, Kr. Ratibor	3.9	6.3	21.0	19.7	28.1	29.9	30.9	25.3	26.5	23.0	13.2	8.7	30.9
Glatzer Schneeberg	3.4	5.2	12.9	9.3	20.5	21.2	25.1?	22.4	16.3	15.4	6.3	6.7	25.1?
Habelschwerdt	5.8	7.3	20.4	19.3	27.0	28.6	30.9	29.5	24.0	21.9	12.7	6.4	30.9
Brand	3.5	6.9	20.1	14.4	23.9		27.9	26.6	21.0	17.3	8.9	4.1	27.9
Reinerz (Bad)	3.2	4.1	18.9	16.3	25.1	27.2	30.0	26.0	21.5	19.3	11.1	5.4	30.0
Glatz	3.9	6.7	21.7	19.5	28.8	30.3	31.8	28.3	24.2	22.2	10.7	6.7	31.8
Weigelsdorf	5.6	7.4	21.5	18.5	26.1	28.8	31.7			20.6	11.5	5.9	31.7
Friedland i. Schles.	3.0	5.0	20.0	15.2	26.7	28.0	28.9	25.2	22.1	19.8	10.8	4.4	28.9
Wang	3.3	7.4	14.5	12.3	23.1	24.7	26.3	21.8	17.6	17.0	8.8	5.7	26.3
Schneekoppe	1.3	1.4	10.2	3.9	18.0	20.1	21.2	18.3	13.0	9.9	4.7	2.3	21.2
Prinz-Heinrich-Baude	2.5	3.0	10.0	6.2	17.9	20.0	22.0	*19.0*	14.4	12.8	5.9	4.0	22.0
Schreiberhau	6.5	9.0	18.5	13.6	25.6	27.0	29.5	24.0	20.7	25.5	14.0	7.0	29.5
Warmbrunn*		6.7	20.0	18.5	28.7	30.6	34.9	26.1	24.9	21.6	13.3	7.6	34.9
Eichberg	3.1	6.5	19.0	18.6	27.2	28.1	29.3	24.9	21.1	20.2	13.4	5.4	29.3
Bunzlau	4.1	7.5	19.9	17.4	26.0	28.2	30.7	27.0	24.4	20.1	14.6	5.2	30.7
Görlitz	3.8	8.0	20.0	16.3	27.5	29.1	29.4	26.4	22.1	20.8	9.9	4.9	29.4
Kottbus	4.5	8.1	20.7	17.7	31.5	31.2	31.7	26.8	22.7	22.5	10.5	5.3	31.7
Dahme	4.8	8.5	21.0	17.5	27.2	30.0	32.0	24.8	22.2	20.6	11.1	5.0	32.0
Torgau	5.2	8.5	21.4	16.6	27.3	30.7	32.5	25.2	23.1	22.0	8.6	6.0	32.5
Dessau	5.6	9.7	20.9	17.5	25.6	30.5	31.9	23.6	22.8	23.3	8.4	6.0	31.9
Bernburg	6.7	10.9	21.9	18.1	23.0	29.9	31.4	25.6	23.5	22.5	8.5	6.9	31.4
Halle a. S.	6.1	10.5	20.4	18.2	25.5	29.5	31.1	23.4	23.0	22.3	9.5	6.4	31.1
Klostermansfeld	6.5	8.9	20.9	17.7	21.4	27.7	30.2	23.4	22.0	22.2	7.1	5.6	30.2
Nordhausen	4.2	9.3	19.6	17.1	22.9	28.0	30.8	23.5	21.6	21.6	7.6	5.8	30.8
Dingelstaedt	4.0	8.0	19.3	16.8	20.6	26.7	28.7	21.9	20.7	20.1	6.2	4.4	28.7
Sondershausen	5.6	9.4	20.6	17.6	22.4	29.1	30.7	23.7	23.0	21.3	8.9	5.9	30.7
Erfurt (Hochheim)	5.2	10.0	21.2	17.9	23.0	28.1	31.5	22.6	23.1	24.5	9.5	7.7	31.5
Stadtilm	5.2	7.8	18.8	15.0	21.7	26.8	28.5	21.5	20.3	20.8	7.9	5.4	28.5
Jena*	6.8	12.7	24.8	19.0	25.6	30.5	32.0	27.9	24.3	26.4	12.5	8.1	32.0
Neuhaus am Rennsteig	2.4	7.4	17.3	12.7	19.7	24.0	26.7	19.1	17.8	18.9	5.4	2.4	26.7
Scheibe	4.2	8.4	18.5	14.5	23.3	25.9	28.5	20.6	20.5	21.4	10.4	3.5	28.5
Koburg*	4.5	7.8	20.4	17.5	27.3	30.0	30.3	23.8	22.5	21.2	9.4	5.2	30.3
Meiningen	5.0	8.3	19.8	16.4	24.3	27.0	29.3	22.9	21.4	19.6	8.1	5.5	29.3
Schmücke	2.7	4.7	15.8	11.2	21.7	26.2	26.4	19.1	18.2	16.6	5.1	1.9	26.4
Inselsberg	2.5	4.5	16.7	12.1?	16.7	21.8	25.1			16.8	10.6	*2.0*	
Liebenstein (Bad)	4.4	9.1	21.6	17.1	23.5	27.8	29.4	23.2	20.8	21.5	8.3	4.4	29.4
Frankenheim a. d. Rhön	2.4	4.1	15.7	12.5	19.4	23.4	24.5	18.9	18.4	15.9	5.4	2.1	24.5
Fulda	5.7	8.1	20.8	17.4	22.7	30.5	31.3	22.6	22.8	21.6	8.2	*5.1*	31.3
Schweinsberg	5.3	10.0	20.9	18.9	23.3	27.0	31.5	23.3	21.6	20.8	7.7	5.5	31.5
Marburg	6.1	10.9	19.4	18.4	22.0	27.5	30.3	22.9	21.5	19.5	8.3	5.1	30.3
Rauschenberg	5.1	10.0	19.1	18.3	21.2	27.8	29.0	24.1	20.1	19.2	7.4	4.9	29.0
Schwarzenborn	3.2	5.9	18.4	16.2	20.6	26.3	28.4	20.9	19.9	19.4	5.8	3.1	28.4
Kassel	6.1	11.3	21.5	20.0	24.3	29.0	29.3	23.0	22.3	20.8	8.0	5.3	29.3
Uslar	5.6	11.6	21.1	17.9	22.2	29.6	29.9	24.0	23.0	22.7	8.0	6.1	29.9
Göttingen	5.3	11.0	22.3	18.6	22.3	29.5	31.5	24.2	23.7	23.3	7.6	6.1	31.5
Herzberg	3.0	10.0	20.0	15.4	21.7	29.7	29.8	22.9	21.0	20.8	6.5	5.0	29.8
Klausthal	3.6	7.2	17.9	14.1	18.1	25.6	27.9	21.1	20.7	19.1	9.1	3.9	27.9
Brocken	1.7	6.2	14.2	7.8	12.8	21.1	23.4	16.2	16.0	17.4	8.9	3.4	23.4
Scharfenstein	3.2	7.7	16.6	13.1	17.6	27.6	28.6	18.6	18.6	19.1	5.8	6.0	28.6
Ilsenburg	6.4	11.4	20.0	16.1	21.5	27.3	30.1	20.9	21.5	22.9	8.4	7.8	30.1
Quedlinburg	7.6	11.0	20.4	17.4	22.1	27.6	30.1	23.1	21.6	22.1	8.3	7.6	30.1
Magdeburg	6.0	12.0	22.1	18.3	22.5	30.6	32.0	25.5	23.4	23.6	8.1	6.5	32.0
Gardelegen	5.9	9.5	22.4	17.3	23.3	32.4	31.8	26.3	22.4	21.8	8.1	5.9	32.4
Jeetze	6.3	9.7	20.8	17.1	22.8	31.0	30.9	25.3	22.7	21.3	8.5	5.8	31.0
Helmstedt	7.0	9.8	21.7	16.5	21.5	28.5	31.5	24.0	21.3	23.5	7.5	6.5	31.5
Braunschweig	6.0	9.9	22.6	17.6	23.6	29.9	32.5	24.1	23.1	25.1	8.0	6.5	32.5
Hannover	7.4	9.5	21.0	16.9	21.7	27.6	29.5	22.0	21.5	21.6	8.0	6.5	29.5
Celle	6.7	9.3	20.1	17.8	23.3	29.6	29.6	25.1	22.1	20.6	8.4	5.7	29.6
Uelzen	7.6	9.6	20.5	16.8	23.6	32.1	31.1	25.1	21.1	22.3	8.5	6.4	32.1
Lüneburg	7.6	9.8	22.2	17.0	23.8	30.3	31.4	25.4	21.5	22.5	8.7	7.4	31.4
Lübeck	5.9	8.6	20.2	16.4	21.2	30.0	28.3	22.9	20.5	19.9	9.5	4.6	30.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Eutin	6.0	8.3	19.5	16.1	21.2	28.7	29.1	23.1	19.9	20.4	9.3	5.3	29.1
Segeberg	5.6	8.3	19.6	15.9	20.2	28.3	29.2	23.0	19.8	19.6	9.1	5.1	29.2
Schleswig	5.6	8.7	18.5	14.4	22.2	28.6	27.5	21.8	20.0	20.4	10.5	5.5	28.6
Flensburg	5.6	8.7	17.1	13.6	21.6	30.4	28.7	23.5	21.6	19.1	9.0	5.7	30.4
Gramm	5.8	8.1	19.9	14.8	24.3	31.3	30.1	23.9	21.6	20.3	9.1	5.6	31.3
Westerland auf Sylt	5.4	6.6	15.6	11.4	17.6	28.2	27.4	22.6	22.9	16.2	10.4		28.2
Wyk auf Föhr	6.7	7.5	17.7	12.5	21.1	29.7	28.0	23.1	20.5	16.9	9.8	6.0	29.7
Husum	5.1	7.7	20.1	13.0	21.9	31.2	29.5	23.1	21.3	20.2	9.1	5.5	31.2
Helgoland	6.1	5.9	16.0	10.2	15.4	25.3	23.1	20.2	18.3	17.8	9.8	7.3	25.3
Meldorf*	5.3	7.2	21.6	15.2	21.9	30.9	29.3	24.7	23.4	22.3	8.9	6.7	30.9
Bremervörde	8.0	8.0	22.5	16.4	22.0	30.8	30.5	23.2	21.1	23.3	9.1	5.7	30.8
Bremen	7.9	8.5	21.3	17.3	21.3	28.8	31.5	22.6	22.3	22.0	8.5	6.6	31.5
Oldenburg	8.4	8.9	21.5	17.3	20.2	*28.0*	29.2	22.7	21.5	21.0	8.8	6.5	29.2
Elsfleth	7.9	7.9	21.1	16.8	20.1	30.2	29.6	22.6	22.5	21.2	8.6	6.1	30.2
Jever	7.5	8.6	21.2	17.5	22.0	29.5	28.0	22.7	22.7	21.3	8.5	6.4	29.5
Aurich	7.0	8.8	20.4	16.7	18.9	28.6	28.4	22.1	21.9	21.9	9.6	6.4	28.6
Emden	6.1	8.1	21.3	16.7	19.5	29.3	29.1	21.9	22.4	19.4	9.0	6.6	29.3
Löningen	7.4	9.3	22.6	19.2	22.3	29.4	29.3	23.9	23.9	21.9	8.6	8.3	29.4
Lingen	7.9	9.9	22.4	18.9	22.5	28.5	29.4	23.4	22.1	21.7	8.9	7.9	29.4
Osnabrück	8.2	9.5	20.8	18.8	22.3	28.3	27.2	21.8	21.4	21.7	9.4	8.1	28.3
Herford	7.0	9.8	24.1	19.1	23.1	28.9	30.5	24.9	23.7	23.7	9.7	7.5	30.5
Gütersloh	7.4	9.9	22.0	18.6	22.6	29.7	29.1	23.4	22.1	23.4	9.0	8.0	29.7
Münster i. W.	7.5	10.0	22.0	19.0	24.0	30.5	29.8	23.5	22.5	23.5	8.7	7.4	30.5
Ellewiek	8.0	10.1	21.2	18.5	22.5	28.5	29.4	*24.0*	21.8	21.6	8.6	8.5	29.4
Kleve	8.5	11.0	22.3	19.2	23.6	29.5	29.9	23.9	22.1	22.7	10.5		29.9
Krefeld	8.3	11.1	20.7	19.6	22.6	29.3	30.0	23.7	22.0	22.3	9.1	8.1	30.0
Mülheim a. d. Ruhr*	9.6	12.8	23.2	20.4	25.4	32.8	31.1	24.2	24.8	21.5	9.6	10.1	32.8
Müllenbach	4.3	9.0	20.5	16.3	21.7	27.3	27.9	21.6	19.7	19.6	11.5	4.7	27.9
Arnsberg	7.4	12.6	21.6	18.2	21.5	28.4	29.0	23.7	22.1	22.9	9.9	7.8	29.0
Brilon	6.1	11.7	19.9	16.3	20.4	26.8	27.1	21.2	21.0	21.0	9.4	6.4	27.1
Altastenberg*	3.4	6.3	17.5	14.0	17.0	26.9	27.8	20.6	18.2?	16.8	5.9	1.1	27.8
Siegen	6.7	12.4	22.3	18.9	23.7	28.9	30.9	22.6	22.5	22.2	11.3	6.8	30.9
Hachenburg	6.3	11.2	20.7	17.6	23.0	28.0	30.7	21.4	21.5	20.4	10.1	5.3	30.7
Weilburg*	7.0	12.0	22.2	19.6	25.5	29.6	31.2	25.1	23.2	22.0	10.2	6.7	31.2
Neuwied	9.2	11.4	20.9	20.2	23.8	28.6	31.5	23.3	23.8	22.3	10.3	8.0	31.5
Köln	8.6	12.0	20.0	19.2	23.2	30.1	29.4	23.5	22.7	21.7	9.5	7.9	30.1
Aachen	8.3	14.8	20.8	18.6	21.8	28.7	29.1	22.9	23.1	21.4	9.5	9.2	29.1
Schneifelforsthaus	6.0	8.5	18.3	16.5	20.3	25.7	26.9	20.2	19.9	17.8	7.5	3.8	26.9
Bitburg	5.6	10.3	21.2	18.6	23.9	27.0	29.9	23.5	21.9	20.6	7.5	6.1	29.9
Trier	8.3	10.5	21.3	19.4	24.6	28.5	30.6	24.8	24.1	21.2	9.5	8.6	30.6
Von der Heydt-Grube	6.5	9.8	19.8	17.7	23.2	26.8	29.6	23.2	23.6	20.3	9.0	6.4	29.6
Birkenfeld	4.5	8.0	20.7	16.9	22.1	26.6	30.4	23.1	24.7	19.7	8.5	5.6	30.4
Geisenheim	7.9	13.0	22.8	20.7	25.3	30.3	33.8	25.8	25.0	23.0	9.7	7.5	33.8
Wiesbaden	7.4	11.0	20.5	19.5	24.0	28.6	32.0	24.5	22.6	19.5	9.2	7.0	32.0
Frankfurt a. M.	7.0	10.4	20.9	20.2	24.4	29.9	31.5	24.0	24.6	20.7	8.7	6.5	31.5
Darmstadt	7.7	8.6	20.7	19.3	24.3	30.0	32.0	24.8	24.4	20.9	9.3	7.6	32.0
Hechingen	6.0	9.5	18.7	17.7	22.8	25.5	28.9	22.9	24.9	20.9	13.0	8.3	28.9
Sigmaringen	4.8	8.4	19.4	17.6	26.8	26.8	30.0	26.4	24.9	19.6	9.6	4.4	30.0

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	-19.5	-12.3	- 7.7	-3.8	0.6	5.5	10.4	8.2	4.4	1.6	-10.8	-17.3	-19.5
Tilsit	-20.5	-11.3	- 7.9	-2.3	0.9	10.9	12.1	8.4	4.5	1.6	-12.1	-19.2	-20.5
Königsberg i. Pr.	-21.5	-10.4	- 6.9	-1.8	-0.1	6.1	7.3	7.7	2.9	0.3	-12.6	-16.9	-21.5
Insterburg	-21.7	-12.1	- 7.9	-3.0	-1.4	4.7	6.5	7.4	2.9	1.1	-12.1	-21.4	-21.7
Gross Blandau*	-21.8	-13.8	-10.5	-4.3	-0.8	5.7	8.1	8.7	3.4	1.7	-13.0	-20.0	-21.8
Marggrabowa	-24.4	-12.8	-10.2	-7.2	-1.9	3.1	6.2	5.9	0.9	-1.2	-16.6	-27.4	-27.4
Klaussen	-22.4	-12.6	- 6.5	-4.1	-0.7	6.0	7.5	9.0	1.6			-23.0	-23.0
Heilsberg	-22.3	-11.7	- 7.8	-3.3	-1.1	4.6	5.0	5.4	0.5	-0.1	-14.2	-22.1	-22.3
Osterode i. Ostpr.	-20.4	-11.7	- 9.4	-2.3	-0.7	6.1	7.5	7.1	1.6	1.1	-11.3	-18.8	-20.4
Altstadt b. Gilgenburg	-19.8	-13.1	-10.8	-2.5	-1.4	5.2	5.6	6.1	2.1	0.4	-14.5	-19.2	-19.8
Thorn (Mocker)	-22.5	- 9.3	- 7.0	-3.3	-1.1	6.8	7.5	5.3	3.3	0.7	- 9.0	-17.0	-22.5
Bromberg	-18.7	- 8.5	- 6.7	-3.1	0.5	7.3	8.3	7.5	3.7	0.0	- 9.1	-16.2	-18.7
Konitz	-17.0	-10.6	- 9.7	-3.2	0.4	6.2	7.5	7.0	2.4	0.2	-10.6	-15.7	-17.0
Berent	-17.9	-10.0	- 7.0	-4.4	0.3	4.7	7.6	5.6	1.6	0.1	-10.1	-17.9	-17.9
Marienburg i. Westpr.	-21.9	-10.5	- 5.1	-2.1	-0.2	6.9	7.4	*6.0*	1.5	0.7	-10.6	-20.4	-21.9
Hela	-13.5	- 7.1	- 3.4	-4.4	-0.9	4.1	9.1	7.6	3.6	3.6	- 5.9	- 9.9	-13.5
Lauenburg i. Pomm.	-14.3	-10.7	- 6.2	-4.9	-2.5	4.0	7.0	4.4	-0.1	0.2	-13.0	-14.7	-14.7
Köslin	-15.3	- 9.5	- 7.5	-3.5	0.8	4.3	8.0	7.0	2.0	0.0	- 9.8	-12.4	-15.3
Schivelbein	-13.8	- 9.3	- 8.1	-4.2	-0.5	4.1	7.6	5.1	1.5	-1.6	- 9.9	-12.1	-13.8
Neustettin	-17.6	-10.5	- 7.8	-4.8	0.3	6.6	8.6	7.8	2.6	1.2	-11.3	-12.9	-17.6

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Deutsch-Krone	-16.2	- 9.7	- 8.2	- 3.7	-0.2	8.9	6.8	7.3	2.9	0.8	-10.2	-12.7	-16.2
Pammin	-13.4	- 8.2	- 7.3	- 3.8	0.0	5.8	8.1	6.4	3.7	-0.1	- 8.7	-10.9	-13.4
Stettin	-12.1	- 7.8	- 6.6	- 2.2	2.8	8.0	9.0	7.9	4.7	1.8	- 7.2	- 9.0	-12.1
Prenzlau	-12.8	- 9.0	- 5.7	- 2.3	-0.3	5.3	8.6	7.6	1.7	-1.0	- 9.1	-10.4	-12.8
Neustrelitz	-10.8	- 9.3	- 4.3	- 3.2	1.4	5.5	8.7	5.6	2.9	0.5	- 9.1	-11.2	-11.2
Demmin	- 7.6	- 7.8	- 4.0	- 2.6	-0.2	7.3	9.1	6.5	2.0	-1.1	- 9.9	-12.3	-12.3
Putbus	- 6.7	- 5.9	- 3.6	- 1.9	2.6	8.1	9.9	8.7	6.1	3.3	- 6.6	- 8.6	- 8.6
Rostock	- 5.7	-10.5	- 2.3	- 1.7	0.3	4.9	8.6	7.1	3.0	-0.5	-10.0	-11.8	-11.8
Kirchdorf auf Poel	- 4.9	- 8.2	- 2.0	- 1.1	2.6	5.7	9.3	7.7	4.0	0.2	- 8.3	- 6.6	- 8.3
Schwerin, Werderstr.	- 6.6	- 8.2	- 2.9	- 2.1	2.2	6.2	7.9	7.5	3.7	1.4	- 8.1	- 7.1	- 8.2
Schwerin, Realgymn.	- 7.0	- 9.5	- 2.8	- 1.2	1.4	6.6	8.1	6.9	4.1	1.9	- 7.5	- 6.7	- 9.5
Marnitz	- 7.5	- 9.4	- 4.8	- 2.2	1.4	6.8	8.4	7.8	4.1	-0.5	- 9.5	- 9.0	- 9.5
Kyritz	- 9.9	-13.4	- 3.5	- 3.5	-2.5	4.4	6.4	4.4	1.0	0.0	- 9.4	-10.4	-13.4
Brandenburg a. d. Havel	- 9.2	- 9.9	- 3.9	- 1.6	1.8	5.7	8.2	6.1	4.1	0.6	- 8.2	- 9.8	- 9.9
Potsdam	-11.3	- 9.5	- 5.5	- 1.5	0.5	8.1	7.7	6.4	4.2	0.2	-10.8	-10.1	-11.3
Heinersdorf (Kr. Teltow)	-14.6	-12.3	- 5.0	- 3.1	-0.5	4.8	6.7	5.0	2.5	0.4	-10.6	-12.0	-14.6
Spandau	-12.8	-11.4	- 6.2	- 4.2	-0.3	2.7	7.6	4.3	0.9	-1.9	-11.2	-11.0	-12.8
Berlin S, Teltowerstr.	-11.7	- 8.0	- 3.1	- 0.1	2.4	9.0	9.0	8.4	6.3	1.9	- 7.4	- 9.5	-11.7
Berlin Friedenstr.	-10.3	- 8.8	- 3.2	- 1.6	1.0	9.5	9.6	8.8	4.2	1.8	- 7.8	- 9.4	-10.3
Berlin N, Invalidenstr.	-10.2	- 8.1	- 4.9	- 1.6	1.2	8.8	8.7	8.3	5.6	2.0	- 7.9	- 8.8	-10.2
Berlin NW, Seestr.	-12.2	-11.7	- 6.1	- 4.1	-2.1	3.0	8.0	5.0	0.9	-0.6	-11.2	-11.1	-12.2
Blankenburg b. Berlin.	-14.6	- 9.9	- 5.7	- 3.4	-1.7	3.3	7.2	5.2	1.7	-0.7	-11.2	-11.3	-14.6
Frankfurt a. O.	-17.4	- 8.5	- 4.6	- 1.0	0.1	8.5	8.9	8.0	3.2	0.6	- 8.5	-12.5	-17.4
Landsberg a. d. Warte	-16.8	- 8.4	- 6.0	- 2.8	-0.2	5.3	8.2	6.2	2.9	0.1	- 8.7	-11.4	-16.8
Paprotsch	-23.1	- 8.8	- 7.2	- 4.2	-0.2	4.4	5.6	4.0	0.6	-0.9	- 8.4	-11.2	-23.1
Samter	-20.0	- 8.8	- 6.8	- 3.4	0.6	8.0	7.5	7.1	3.7	0.2	- 9.0	-12.2	-20.0
Posen (Jersitz)	-20.6	- 9.4	- 6.9	- 3.9	1.5	8.0	7.0	7.4	3.1	0.1	- 8.6	-13.6	-20.6
Posen	-21.5	- 8.3	- 5.6	- 2.6	2.1	8.5	7.3	7.5	3.5	0.5	- 8.0	-12.5	-21.5
Tremessen*	-20.8	- 9.0	- 7.3	- 2.9	1.0	7.2	7.7	7.7	5.7	0.7	- 7.8	-14.4	-20.8
Ostrowo	-22.4	- 9.3	- 7.7	- 2.9	1.6	7.6	7.1	7.1	2.6	0.1	- 8.9	-15.3	-22.4
Fraustadt	-19.5	- 8.8	- 6.9	- 2.9	1.9	8.5	7.9	7.9	4.0	0.0	- 8.1	-12.1	-19.5
Schwarmitz	-20.3	- 9.1	- 8.3	- 3.0	0.8	7.3	8.5	6.2	3.0	-0.5	- 8.3	-11.5	-20.3
Grünberg i. Schlesien	-17.5	- 9.8	- 8.7	- 3.0	0.4	6.0	9.2	6.3	4.4	0.2	- 8.3	-10.9	-17.5
Liegnitz	-17.9	- 9.0	- 5.0	- 2.3	2.4	8.9	7.2	5.9	2.9	-1.1	- 7.6	-12.7	-17.9
Breslau*	-19.4	- 9.5	- 6.0	- 2.4	3.3	9.5	9.4	9.1	5.3	1.1	- 8.0	-13.1	-19.4
Oppeln	-20.4	-11.1	- 5.8	- 2.9	2.1	9.5	8.7	8.7	4.8	2.3	- 9.3	-14.6	-20.4
Rosenberg i. Oberschl.	-22.5	-11.2	- 8.5	- 4.3	0.1	7.4	6.3	7.5	3.6	0.0	- 9.2	-17.1	-22.5
Beuthen i. Oberschles.	-22.3	-11.6	- 8.9	- 2.6	0.8	7.7	8.7	8.2	4.8	-0.4	-10.4	-19.5	-22.3
Ratibor	-23.9	-10.2	- 4.0	- 3.1	1.3	6.9	8.0	9.7	5.1	1.2	- 8.6	-19.9	-23.9
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	-23.1	-10.9	- 3.6	- 2.5	3.8	10.4	9.9	9.4	4.8	*-0.5*	-10.2	-24.7	-24.7
Glatzer Schneeberg	-19.3	-16.7	-14.3	*-11.7*		1.3	2.9	3.0	-0.3	-2.6	-12.7	-14.7	-19.3
Habelschwerdt	-19.6	-11.7	- 9.3	- 5.7	0.0	3.9	6.8	6.1	2.5	0.6	- 9.6	-13.9	-19.6
Brand	-15.6	-16.3	-11.6	-10.1	-1.6		5.9	5.0	2.9	-0.3	-11.6	-13.5	-16.3
Reinerz (Bad)	-20.0	-13.7	-11.9	- 9.6	-0.9	3.3	5.4	2.5	-0.4	-1.5	-13.0	-17.7	-20.0
Glatz	-21.1	-10.6	- 7.5	- 4.9	-0.4	3.4	5.8	4.5	0.8	-0.2	- 9.1	-17.6	-21.1
Weigelsdorf	-18.7	-11.8	- 6.0	- 4.8	0.6	5.9	7.8			2.6	- 8.9	-12.3	-18.7
Friedland (Kr. Waldenbg.)	-20.1	-11.7	-10.5	- 3.7	0.3	4.5	5.0	5.5	0.8	0.1	-10.2	-14.7	-20.1
Wang	-17.1	-15.3	-11.8	- 7.3	-2.6	3.4	5.4	4.3	1.4	-2.6	-11.6	-12.6	-17.1
Schneekoppe	-20.0	-18.0	-16.3	-10.8	-6.5	-1.5	1.0	-0.2	-3.1	-7.3	-15.6	-16.7	-20.0
Prinz-Heinrich-Baude	-18.5	-17.1	-14.2	- 9.4	-5.5	1.9	2.0	1.9	-1.1	-6.1	-14.5	-14.6	-18.5
Schreiberhau	-24.0	-17.0	-12.0	- 9.5	-2.2	1.0	4.0	2.0	0.0	-3.0	-14.5	-18.0	-24.0
Warmbrunn	-22.2	-12.0	- 7.2	- 5.4	0.0	3.4	4.2	3.0	0.5	-4.0	-10.5	-19.0	-22.2
Eichberg	-23.1	-10.5	- 9.6	- 5.6	-1.0	2.6	4.5	2.8	0.0	-4.0	-10.6	-19.0	-23.1
Bunzlau	-17.9	- 9.2	- 6.1	- 2.2	1.5	7.3	8.4	6.0	4.6	0.0	- 7.7	-12.7	-17.9
Görlitz	-13.6	- 9.0	- 5.8	- 1.0	1.6	7.0	9.3	7.3	4.9	1.5	- 8.3	-10.2	-13.6
Kottbus	-16.9	- 8.6	- 3.5	- 1.3	0.2	8.5	9.8	7.2	4.4	1.5	- 9.6	- 9.4	-16.9
Dahme	-13.1	-14.0	- 5.1	- 2.1	1.8	5.9	7.9	6.3	3.5	0.9	- 9.6	-10.1	-14.0
Torgau	-11.8	-13.0	- 4.2	- 1.8	1.4	7.7	7.4	6.6	2.5	1.4	- 8.3	- 8.9	-13.0
Dessau	-10.0	- 9.2	- 3.0	- 1.1	1.4	5.4	6.3	6.5	2.4	-0.2	- 8.7	- 8.5	-10.0
Bernburg	- 8.1	- 9.4	- 3.7	0.0	1.6	8.1	9.0	6.6	3.6	0.3	- 8.2	-10.0	-10.0
Halle a. S.	- 8.2	-12.0	- 2.4	0.0	2.2	7.9	8.5	7.5	4.8	0.6	- 7.5	- 8.3	-12.0
Klostermansfeld	- 9.1	-10.1	- 3.3	- 1.2	0.8	7.4	7.4	7.3	3.9	0.3	- 7.9	- 8.1	-10.1
Nordhausen	-12.4	- 9.1	- 2.3	- 1.6	1.9	6.6	7.4	6.0	2.4	0.9	- 7.1	- 8.5	-12.4
Dingelstaedt	-12.2	-12.5	- 5.2	- 1.5	0.8	4.2	7.0	6.1	2.1	0.5	- 9.3	- 9.4	-12.5
Sondershausen	-11.9	-10.4	- 3.0	- 1.1	0.6	4.6	8.0	5.9	1.0	-1.0	- 8.3	-11.0	-11.9
Erfurt (Hochheim)	-13.4	-16.2	- 3.4	- 1.7	-0.7	4.0	5.6	4.6	0.3	-1.1	- 9.7	-13.2	-16.2
Stadtilm*	-14.5	-14.9	- 2.1	- 2.7	0.0	4.4	5.6	4.6	1.7	0.8	- 9.5	-12.9	-14.9
Jena	-14.2	-12.4	- 3.5	- 1.8	0.2	3.5	6.1	4.0	1.9	-1.7	- 9.2	-12.5	-14.2
Neuhaus am Rennsteig	-14.0	-14.0	- 7.3	- 6.2	-1.5	3.4	3.6	3.2	1.1	-2.2	-12.1	-11.4	-14.0
Scheibe	-25.0	-19.3	-12.2	-11.1?	-4.3	-0.2	1.3	-0.1	-2.6	-2.0	-15.7	-17.9	-25.0
Koburg	-17.8	-11.8	- 4.5	- 6.0	-1.6	5.3	5.7	3.6	1.5	-0.3	-11.7	-12.1	-17.8
Meiningen	-15.8	-12.8	- 4.0	- 1.3	1.0	5.6	7.9	5.0	1.0	0.7	-10.2	-10.9	-15.8
Schmücke	-14.5	-14.1	- 9.5	- 6.4	-1.4	2.7	3.7	3.5	0.7	-1.9	-11.4	-10.8	-14.5
Inselsberg	-12.8	-14.2	- 7.8	- 5.5	-2.0	2.8	3.1				-11.3	-10.0	-14.2
Liebenstein (Bad)	-15.4	-12.2	- 5.5	- 2.5	-0.1	5.3	5.7	5.5	-0.4	0.2	-10.4	- 9.6	-15.4

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Frankenheim a. d. Rhön	-14.5	-12.0	- 6.8	-4.4	-0.6	3.8	4.1	3.5	1.3	-1.5	-11.0	-11.6	-14.5
Fulda	-15.6	-11.0	- 3.7	-2.6	-1.1	3.0	6.2	4.6	0.0	0.2	-11.0	- 9.8	-15.6
Schweinsberg	-14.0	- 9.4	- 4.4	-4.0	-2.1	1.9	4.4	3.5	0.6	-1.2	-12.2	-11.2	-14.0
Marburg	-12.5	- 9.7	- 3.4	-3.0	-0.5	4.9	5.1	5.0	2.5	1.2	-10.5	- 8.5	-12.5
Rauschenberg	-11.7	- 8.7	- 2.4	-2.0	0.2	5.2	5.8	5.0	2.5	1.5	-10.2	- 7.1	-11.7
Schwarzenborn	-12.7	-11.1	- 5.7	-2.4	-0.7	5.0	5.5	5.0	2.6	-0.9	- 9.1	-10.0	-12.7
Kassel*	-10.2	- 7.6	- 1.4	-0.3	1.7	5.5	7.0	6.6	4.4	2.4	- 6.8	- 4.8	-10.2
Uslar	- 9.5	-10.2	- 5.4	-1.3	0.0	3.7	5.7	4.7	1.5	1.4	- 8.0	- 7.5	-10.2
Göttingen	-10.2	- 8.0	- 2.5	-0.1	1.2	5.0	6.3	5.2	2.9	1.6	- 7.7	- 7.4	-10.2
Herzberg	-12.1	-10.6	- 3.1	-2.1	-0.1	5.8	8.0	5.9	2.8	1.8	- 9.1	- 7.1	-12.1
Klausthal	-11.7	-12.0	- 7.4	-4.4	-1.1	5.2	5.0	5.0	2.5	0.5	-10.9	-10.6	-12.0
Brocken	-14.1	-16.6	-10.3	-8.0	-3.4	1.7	1.3	2.1	0.6	-3.1	-13.7	-12.1	-16.6
Scharfenstein	-13.0	-12.5	- 7.1	-4.5	-1.5	5.0	5.0	5.5	1.6	-1.0	-11.1	- 9.5	-13.0
Ilsenburg	-10.1	- 9.9	- 4.1	-1.3	-0.3	5.9	8.1	6.1	3.1	0.1	- 9.5	- 8.3	-10.1
Quedlinburg	- 8.7	-12.0	- 2.2	-0.5	1.0	6.0	7.5	6.8	2.0	0.2	- 9.5	- 8.2	-12.0
Magdeburg	- 8.4	- 8.4	- 2.9	-0.4	0.8	7.4	7.5	6.7	3.2	2.5	- 7.8	-10.0	-10.0
Gardelegen	- 8.8	-11.3	- 4.8	-2.8	1.2	3.4	7.2	6.3	2.7	0.7	- 8.8	- 9.3	-11.3
Jeetze	- 8.2	-11.4	- 4.9	-3.2	0.7	5.8	7.8	5.9	2.6	-0.2	- 8.4	- 8.4	-11.4
Helmstedt	- 9.5	-10.6	- 5.1	-2.1	0.1	5.9	7.4	5.9	3.4	2.4	-10.1	- 7.1	-10.6
Braunschweig	- 8.1	- 9.6	- 3.9	-1.7	1.7	5.8	7.1	5.8	3.3	0.9	- 8.7	- 8.0	- 9.6
Hannover	- 7.7	- 7.2	- 3.7	-0.7	0.3	6.3	8.3	6.8	5.3	3.0	- 9.0	- 7.8	- 9.0
Celle	- 9.3	- 8.6	- 4.8	-1.0	-0.1	4.6	7.4	5.2	3.8	1.0	-10.1	- 7.9	-10.1
Uelzen	- 8.3	- 9.9	- 5.1	-2.8	0.7	4.7	6.2	6.1	2.6	0.1	- 9.3	- 8.5	- 9.9
Lüneburg	- 8.6	-11.1	- 4.2	-1.8	0.9	6.5	5.0	5.6	1.7	-1.0	- 9.9	-10.0	-11.1
Lübeck	- 6.5	-10.1	- 2.6	-1.0	1.5	5.0	7.1	6.9	4.5	0.9	- 7.2	- 9.2	-10.1
Eutin	- 5.9	- 9.3	- 2.0	-1.7	3.1	5.5	7.3	7.7	4.0	0.2	- 6.3	- 8.0	- 9.3
Segeberg	- 8.0	-11.3	- 4.1	-4.7	0.0	3.8	5.8	6.7	3.5	2.0	- 6.5	- 9.7	-11.3
Schleswig	- 6.0	- 8.7	- 3.0	-2.8	2.4	4.5	8.2	7.6	4.0	0.5	- 5.4	- 9.5	- 9.5
Flensburg	- 6.3	-11.0	- 3.0	-0.7	1.7	1.3	6.0	5.8	2.3	0.1	- 3.8	- 8.4	-11.0
Gramm	-11.1	-14.1	- 4.7	-3.5	1.0	3.1	5.2	4.9	1.9	-1.3	- 6.3	-15.1	-15.1
Westerland auf Sylt	- 3.8	- 5.0	- 3.5	-0.5	-0.5	5.5	10.2	8.0	4.0	2.3	- 3.4		
Wyk auf Föhr	- 4.7	- 4.0	- 3.1	-0.6	1.1	6.3	7.7	8.5	7.1	3.4	- 4.3	- 5.2	- 5.2
Husum	- 4.4	- 8.0	- 3.9	-2.1	0.6	3.1	7.6	6.7	3.8	0.5	- 6.4	- 9.3	- 9.3
Helgoland	- 2.4	- 5.1	- 1.7	0.6	3.6	7.5	10.5	10.5	9.4	5.0	- 1.8	- 1.9	- 5.1
Meldorf	- 5.4	- 7.2	- 2.5	-1.7	0.3	4.5	8.8	7.3	5.3	1.5	- 6.7	- 9.2	- 9.2
Bremervörde	- 6.7	- 8.0	- 4.2	-2.0	0.0	2.1	6.7	5.4	2.2	-0.4	-10.5	-10.2	-10.5
Bremen	- 4.9	- 7.0	- 2.4	-0.4	0.9	5.6	9.1	6.7	3.6	1.8	- 8.4	- 6.2	- 8.4
Oldenburg	- 5.9	- 7.1	- 2.7	-1.5	-0.3	3.1	7.7	5.1	3.6	0.5	- 8.3	- 7.3	- 8.3
Elsfleth	- 6.6	- 7.5	- 2.9	-1.4	0.1	2.9	6.9	6.0	3.8	0.8	- 8.7	- 6.7	- 8.7
Jever	- 4.7	- 6.8	- 2.1	0.1	2.0	5.6	9.0	8.1	5.7	1.4	- 6.1	- 6.0	- 6.8
Aurich		- 6.6	- 3.1	-1.0	0.6	4.0	7.4	6.3	4.0	-0.6	- 5.5	- 6.5	
Emden	- 4.8	- 6.4	- 2.6	-0.5	2.7	5.3	9.2	9.2	4.8	1.8	- 6.4	- 5.9	- 6.4
Löningen	- 7.7	- 7.8	- 4.7	-2.4	-2.4	4.1	6.4	5.3	2.4	0.8	- 9.2	- 7.5	- 9.2
Lingen	- 5.2	- 7.2	- 3.6	-2.2	-0.7	4.3	6.6	5.8	3.9	1.0	- 9.2	- 7.7	- 9.2
Osnabrück	- 6.3	- 7.0	- 3.6	-1.2	0.6	5.0	8.1	5.7	3.4	2.0	- 7.2	- 6.3	- 7.2
Herford	- 7.4	- 6.6	- 2.4	-0.6	-0.7	3.7	5.6	4.6	3.3	2.2	- 8.7	- 6.4	- 8.7
Gütersloh	- 8.5	- 7.0	- 3.4	-1.7	1.0	5.5	7.0	5.8	3.5	1.4	- 7.0	- 5.5	- 8.5
Münster i. W.	- 7.5	- 7.5	- 4.5	-1.9	0.5	5.0	7.0	6.0	3.0	0.8	- 7.8	- 6.5	- 7.8
Ellewiek	- 7.3	- 8.2	- 4.3	-2.6	-1.0	4.3	3.5?	3.5	3.3	0.7	- 8.7	- 9.7	- 9.7
Kleve	- 7.7	- 7.7	- 3.6	-0.6	2.4	9.2	8.3	4.5	4.5	0.0	- 7.1		
Krefeld	- 6.2	- 6.4	- 1.2	-1.0	1.6	6.6	7.4	5.3	3.7	0.4	- 7.5	- 4.8	- 7.5
Mülheim a. d. Ruhr	- 5.1	- 7.6	- 2.2	-1.4	0.5	6.1	7.1	5.0	5.6	2.0	- 7.1	- 5.0	- 7.6
Müllenbach	-10.4	-10.2	- 3.4	-2.0	0.2	4.6	5.2	3.8	1.9	-0.2	- 7.7	- 6.6	-10.4
Arnsberg	- 8.4	- 8.7	- 2.5	-1.0	-0.5	4.3	5.6	5.3	4.7	1.0	- 9.3	- 8.3	- 9.3
Brilon	-11.5	-10.0	- 5.5	-2.6	-2.4	4.6	4.9	4.1	3.0	0.7	- 8.6	- 8.6	-11.5
Altastenberg	-12.2	-13.1	- 5.7	-5.2	-1.9	4.8	4.4	3.8	2.5	-1.3	- 9.9	- 9.3	-13.1
Siegen	-13.7	- 9.2	- 4.3	-4.1	-2.7	1.3	3.1	3.7	1.7	-0.9	-12.0	- 9.2	-13.7
Hachenburg	-13.0	- 9.6	- 3.8	-3.8	-0.9	2.8	5.3		2.7	-1.0	-10.0	- 8.0	-13.0
Weilburg	-11.6	- 7.0	- 2.7	-3.1	-0.1	4.2	6.2	4.7	1.8	-0.2	-10.7	- 7.7	-11.6
Neuwied	-10.4	- 6.7	- 1.3	-2.6	0.9	6.6	7.6	7.5	3.6	0.7	- 9.8	- 6.0	-10.4
Köln	- 7.1	- 6.3	0.0	-0.4	2.1	8.9	8.2	7.7	5.4	1.9	- 5.9	- 3.3	- 7.1
Aachen	- 6.4	- 8.8	- 1.6	-0.4	1.6	7.2	7.7	6.0	4.7	0.9	- 7.9	- 4.9	- 8.8
Schneifelforsthaus	-12.3	-12.0	- 5.6	-3.4	-1.2	3.3	3.7	3.0	0.8	-2.3	-11.1	- 7.9	-12.3
Bitburg	- 9.6	-10.6	- 5.1	-2.8	-0.1	4.6	4.5	2.1	-0.6	-1.6	- 8.0	- 8.2	-10.6
Trier	- 7.9	- 8.3	- 2.4	-1.4	1.8	6.4	8.3	6.1	3.3	0.0	- 6.9	- 7.6	- 8.3
Von der Heydt-Grube	- 9.6	- 9.4	- 3.7	-1.6	0.8	5.5	7.6	5.1	2.2	-1.0	- 6.6	- 6.7	- 9.6
Birkenfeld	-10.2	-10.7	- 5.6	-4.9	-1.7	3.4	4.3	0.9	-1.6	-3.8	- 9.9	-11.0	-11.0
Geisenheim	-10.4	- 7.3	- 2.2	-2.1	1.7	6.6	6.6	5.1	2.7	-0.2	- 9.2	- 8.2	-10.4
Wiesbaden	- 7.6	- 5.9	0.0	-3.9	3.4	9.9	8.4	5.9	5.5	0.9	- 6.6	- 5.3	- 7.6
Frankfurt a. M.	- 8.1	- 6.3	- 0.6	-1.5	4.1	8.5	9.2	7.1	3.5	1.2	- 7.2	- 5.0	- 8.1
Darmstadt	- 9.5	- 6.8	- 0.9	-1.7	3.6	9.1	10.0	7.0	4.6	1.5	- 8.0	- 4.7	- 9.5
Hechingen	-17.8	-10.4	- 2.0	-3.9	0.6	5.7	7.2	3.2	4.5	0.9	-10.3	- 9.9	-17.8
Sigmaringen	-16.1	-12.1	- 2.8	-5.5	0.4	5.0	6.6	2.3	3.4	-2.7	- 9.8	-11.7	-16.1

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Mittel C°	Maximum C°	Datum	Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 Std. mm	Datum	Tage mit ≧0.1 mm ●	Tage mit >0.2 mm ✕	Tage mit ≧1.0 mm △▲	Mittel (0–10)
Memel	759.8	783.0	25. Nov.	738.4	7. März	7.2	33.8	2. Aug.	-19.5	1. Jan.	591	24.0	26. Juli	167	154	109	6.0
Tilsit	759.6	783.1	25. Nov.	740.2	7. März	7.0	33.4	31. Juli	-20.5	1. Jan.	547	20.0	17. Dec.	157	140	107	5.9
Königsberg i. Pr.	760.3	783.6	25. Nov.	740.4	20. Okt.	7.5	35.7	31. Juli	-21.5	1. Jan.	565	24.4	26. Juli	173	146	107	6.7
Insterburg	757.2	779.9	25. Nov.	738.7	7. März	7.4	35.0	31. Juli	-21.7	1. Jan.	580	23.5	7. Mai	186	156	108	6.4
Marggrabowa	746.6	769.5	25. Nov.	729.4	16. Dec.	6.2	34.0	1. Aug.	-27.4	3. Dec.	623	33.1	12. Juni	169	147	115	6.7
Osterode i. Ostpr.	751.2	773.1	25. Nov.	731.7	20. Okt.	7.4	35.6	30. Juli	-20.4	1. Jan.	507	21.2	23. Aug.	142*	133	108	6.6
Thorn (Mocker)	755.8	777.5	24. Nov.	738.0	16. Jan.	7.7	34.3	30. Juli	-22.5	1. Jan.	423	15.2	1. Sept.	166	130	86	7.1
Bromberg	757.7	779.4	24. Nov.	736.5	20. Okt.	8.1	34.5	30. Juli	-18.7	1. Jan.	443	31.3	1. Sept.	170	134	97	7.2
Konitz	746.7	767.7	25. Nov.	725.7	20. Okt.	7.1	34.0	30. Juli	-17.0	1. Jan.	476	26.2	18. Aug.	171	147	103	6.5
Lauenburg i. P.	758.4	781.0	25. Nov.	736.0	20. Okt.	7.4	34.2	29. Juli	-14.7	19. Dec.	556	36.1	31. Juli	184	157	111	5.9
Köslin	757.0	778.8	25. Nov.	735.4	20. Okt.	7.2	33.5	29. Juli	-15.3	2. Jan.	780	45.2	23. Aug.	163*	149	123	6.5
Schivelbein	752.4	773.5	25. Nov.	731.1	20. Okt.	7.4	33.1	18. Juni	-13.8	1. Jan.	696	33.9	4. Aug.	179	154	115	6.7
Stettin	758.9	780.2	25. Nov.	736.5	20. Okt.	8.4*	32.0	10. Juli	-12.1	2. Jan.	567	20.3	25. Juli	150*	124*	97	6.6
Putbus	755.8	777.5	25. Nov.	733.7	4. März	7.7	28.4	4. Juni 22. Juli	- 8.6	19. Dec.	484*	16.5	9. Dec.	114*	113*	100*	6.2
Rostock						7.9	30.8	22. Juli	-11.8	19. Dec.	681	52.8	29. Juli	178	155	116	6.7
Kirchdorf a. Poel	760.7	781.2	25. Nov.	736.6	4. März	7.8	28.5	17. Juni	- 8.3	27. Nov.	513	36.0	29. Juli	201	154	113	6.9
Schwerin, Werderstr.	757.0	776.9	24. 25. Nov.	733.1	4. März	8.2	31.4	10. Juli	- 8.2	16. Febr.	618	30.1	19. Juni	188	164	116	7.5
Schwerin, Realgymn.						8.2	30.5	10. Juli	- 9.5	16. Febr.							7.7
Marnitz	752.9	772.3	24. 25. Nov.	730.4	4. März	7.7	29.4	10. Juli	- 9.5	27. Nov.	678	61.3	19. Juni	137*	130*	116	6.4
Neustrelitz	754.7	774.9	25. Nov.	732.3	4. März	8.1*	29.7	17. Juni	-11.2	19. Dec.	630	36.8	19. Juni	191	170	114	6.0
Potsdam	754.2	773.4	24. Nov.	732.3	7. Dec.	8.1	31.6	17. Juni	-11.3	10. Jan.	583	32.7	2. Sept.	192	158	113	6.8
Spandau	758.9	778.0	24. Nov.	736.9	4. März 20. Okt.	8.3	32.2	17. Juni	-12.8	10. Jan.	613	51.3	12. Juni	174	155	114	6.7
Berlin, Teltowerstr.	757.3	776.7	24. Nov.	735.6	20. Okt.	9.1	33.7	17. Juni	-11.7	2. Jan.	593	36.6	12. Juni	175	157	115	6.8
Berlin, Friedenstr.	756.4	775.6	24. Nov.	734.9	20. Okt. 7. Dec.	8.9	30.6	17. Juni 10. Juli	-10.3	2. Jan.	511	28.0	18. Juli	170	148	108	6.8
Berlin, Invalidenstr.	757.2	776.8	24. Nov.	735.4	4. März 20. Okt.	8.8	33.5	17. Juni	-10.2	2. Jan.	528	30.9	12. Juni	190	160	109	6.7
Berlin, Seestr.						8.5	31.5	17. Juni	-12.2	10. Jan.	523	36.0	7. Juni	182	147	103	5.6*
Blankenburg b. Berlin						8.2	30.3	10. Juli	-14.6	2. Jan.	526	29.4	12. Juni	164	139	107	6.2
Frankfurt a. O.	756.4	776.0	24. Nov.	733.9	20. Okt.	8.4*	31.4	17. Juni	-17.4	2. Jan.	531	24.1	31. Juli	168	141	98	7.1
Landsberg a. d. W.	755.4	775.8	24. Nov.	732.8	20. Okt.	7.9	32.5	18. Juni	-16.8	1. Jan.	539	31.0	25. Juli	170	152	105	6.9
Samter	754.3	774.9	24. Nov.	731.6	20. Okt.	8.0	32.4	29. Juli	-20.0	2. Jan.	432	21.6	29. Mai	159	131	87	6.5
Posen (Jersitz)	753.3	773.6	24. Nov.	731.3	20. Okt.	8.1	32.9	29. Juli	-20.6	2. Jan.	424	21.1	12. Sept.	173	138	93	7.0*
Posen	755.7	776.0	25. Nov.	733.3	20. Okt.	8.3	31.5	29. Juli	-21.5	2. Jan.	407	20.2	12. Sept.	181	152	100	6.2
Ostrowo	749.1	768.5	25. Nov.	727.7	20. Okt.	7.8*	32.9	30. Juli	-22.4	1. Jan.	470	30.6	13. Juni	152*	136	101	6.0*
Fraustadt	752.6	771.9	24. Nov.	729.7	20. Okt.	8.2*	32.8	29. Juli	-19.5	1. 2. Jan.	517	22.5	19. Juli	194	149	100	6.8
Grünberg i. Schl.	748.4	767.2	24. Nov.	725.5	20. Okt.	7.9	32.1	29. Juli	-17.5	2. Jan.	825	77.0	3. Aug.	187	165	123	6.2
Liegnitz	750.6	768.7	29. Jan.	727.6	20. Okt.	8.1*	32.5	29. Juli	-17.9	3. Jan.	625	35.2	3. Sept.	142*	124*	91	6.7
Breslau	749.1	767.6	25. Nov.	727.4	20. Okt.	8.5*	32.6	29. Juli	-19.4	2. Jan.	640	51.0	19. Juli	178	144	96	6.9
Oppeln	746.9*	764.7	25. Nov.	725.7	20. Okt.	8.3*	32.5	30. Juli	-20.4	2. Jan.	657	29.4	21. Sept.	166	150	106	7.5*
Beuthen i. Oberschl.	736.3	753.5	25. Nov.	716.7	15. Dec.	7.4*	33.4	28. Juli	-22.3	2. Jan.	691	26.6	21. Sept.	203	171	121	6.9
Ratibor	744.8	762.6	29. Jan.	725.0	15. Dec.	8.1*	32.3	30. Juli	-23.9	11. Jan.	763	42.1	23. Aug.	176	145	110	6.8
GlatzerSchneeberg	657.4	670.2	29. Jan.	637.9	15. Dec.	2.2	25.1?	30. Juli	-19.3	10. Jan.	1119	63.6	21. Sept.	118*	117*	107*	8.0
Habelschwerdt	728.8	746.0	29. Jan.	706.6	20. Okt.	6.9	30.9	29. Juli	-19.6	2. Jan.	685	38.2	19. Juli	179	141	107	7.0
Friedland(Waldbg.)	717.4	734.5	29. Jan.	696.5	20. Okt.	5.9*	28.9	29. Juli	-20.1	2. Jan.	781	40.0	25. Juli	190	170	129	6.7
Eichberg	731.1	748.6	29. Jan.	708.3	20. Okt.	6.7	29.3	29. Juli	-23.1	2.10.11. Jan.	746	34.5	23. Aug.	162	153	118	6.2
Wang	685.5	700.2	29. Jan.	664.4	20. Okt. 7. Dec.	3.9*	26.3	29. Juli	-17.1	10. Jan.	1471	50.7	14. Juni	242	208	171	6.6
Schneekoppe	626.1	637.8	3. Febr.	606.7	15. Dec.	-0.1	21.2	29. Juli	-20.0	10. Jan.	1203	46.8	25. Mai	211	210	186	7.2
Schreiberhau	704.9*	720.5*	29. Jan.	683.0*	7. Dec.	5.3	29.5	29. Juli	-24.0	10. Jan.	1053	36.4	13. Juni	183	173	141	6.3
Görlitz	742.9	761.2	29. Jan.	720.5	20. Okt.	7.9	29.4	29. Juli	-13.6	11. Jan.	603	36.3	18. Juli	178	152	117	7.2*
Torgau	753.2*	772.4	29. Jan.	731.3	7. Dec.	8.5*	32.5	22. Juli	-13.0	16. Febr.	466	31.2	30. Juli	161*	121*	85	6.5
Dessau	755.9	775.3	29. Jan.	733.5	4. März	8.5*	31.9	10. Juli	-10.0	11. Jan.	482	43.8	7. Juni	166	150	96	6.7
Bernburg	754.4	773.4	29. Jan.	732.2	6. Dec.	8.5*	31.4	10. Juli	-10.0	18. Dec.	471	24.2	9. März	184	142	82	6.5
Halle a. S.	754.3	773.8	29. Jan.	732.3	7. Dec.	8.7*	31.1	10. Juli	-12.0	16. Febr.	570	29.6	2. Aug.	190	166	113	6.5
Nordhausen	742.6	762.2	29. Jan.	720.2	6. Dec.	7.8	30.8	10. Juli	-12.4	28. Jan.	548	42.8	5. Juni	190	151	103	6.9
Sondershausen	744.4	763.9	29. Jan.	721.7	6. Dec.	7.8	30.7	10. Juli	-11.9	11. Jan.	536	31.6	26. Aug.	180	149	101	7.4
Erfurt (Hochheim)	743.0	762.7	29. Jan.	720.1	6. Dec.	7.6	31.5	10. Juli	-16.2	16. Febr.	598	31.7	3. Aug.	215	168	114	7.5
Jena	748.4	768.4	29. Jan.	725.6	6. Dec.	8.0*	32.0	10. Juli	-14.2	11. Jan.	587	37.2	7. Juni	217	165	112	7.1
Koburg				711.8	14. Dec.	7.3	30.3*	10. Juli	-17.8	11. Jan.	669	38.0	5. Juni	191	163	118	7.1
Meiningen	734.5	754.3	30. Jan.	711.9	6. Dec.	7.5*	29.3	10. Juli	-15.8	11. Jan.	654	23.4	9. Juli	172	154	121	7.0
Inselsberg		698.9	29. Jan.	660.2	6. Dec.	3.5	25.1	10. Juli	-14.2	25. Febr.	1235	100.0	10. Juni	169	169	152	7.9
Liebenstein (Bad)	732.4	751.7	29. Jan.	709.6	6. Dec.	6.8	29.4	10. Juli	-15.4	11. Jan.	835	45.4	3. Aug.	201	180	130	7.1
Fulda	738.2	758.3	30. Jan.	714.0	6. Dec.	7.9*	31.3	10. Juli	-15.6	11. Jan.	764	61.8	19. Juni	149*	146*	122	7.1
Marburg	741.1	761.2	29. Jan.	717.4	6. Dec.	7.8*	30.3	10. Juli	-12.5	11. Jan.	508	36.0	10. Juni	166	145	98	7.3
Kassel	744.1	764.4	29. Jan.	720.7	6. Dec.	8.0	29.3	10. Juli	-10.2*	11. Jan.	573	23.2	20. Mai	176	159	119	6.6?
Göttingen	748.6*	768.6	29. Jan.	726.0	4. März 6. Dec.	8.3	31.5	10. Juli	-10.2	11. Jan.	525	33.3	17. Juni	180	151	112	7.4
Uslar	746.8	766.8	29. Jan.	723.5	4. März	7.8	29.9	10. Juli	-10.2	16. Febr.	767	35.2	12. Juni	214	183	135	7.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1896

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm ●	Tage mit >0.2 mm ✳	Tage mit ≧1.0 mm △▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Klausthal	709.5	727.0	29. Jan.	686.7	6. Dec.	5.2*	27.9	10. Juli	−12.0	25. Febr.	1263	46.4	12. Juni	203	197	157	7.9
Brocken	662.4	678.0	3. Febr.	640.1	4. März	1.9	23.4	10. Juli	−16.6	25. Febr.	1407?	90.9	3. Aug.	263	253	196	7.3
Ilsenburg	*736.5*	754.8	29. Jan.	713.5	6. Dec.	7.0*	30.1	10. Juli	−10.1	10. Jan.	894	64.4	3. Aug.	203	180	137	5.3*
Quedlinburg						8.2	30.1	10. Juli	−12.0	16. Febr.	592	30.2	3. 15. Aug.	149*	143	99	6.8
Magdeburg	757.1	776.6	29. Jan.	734.6	4. März	8.8*	32.0	10. Juli	−10.0	19. Dec.	518	41.6	5. Juni	191	159	105	6.6
Gardelegen	757.3	776.7	29. Jan.	734.5	4. März	8.2	32.4	17. Juni	−11.3	16. Febr.	708	45.6	27. März	153*	143*	114	
Helmstedt	749.4	768.4	29. Jan.	726.6	4. März	8.1*	31.5	10. Juli	−10.6	16. Febr.	568	27.2	2. Aug.	177	162	118	6.3
Braunschweig	754.9*	775.1	29. Jan.	731.7	4. März	8.5	32.5	10. Juli	− 9.6	16. Febr.	684	48.5	3. Aug.	210	180	120	6.7
Hannover	756.9	776.8	29. Jan.	732.7	4. März	8.7*	29.5	10. Juli	− 9.0	29. Nov.	629	26.0	18. Juli	196	183	134	7.6*
Celle	758.3	778.3	29. Jan.	734.1	12. März	8.1	29.6	17. Juni 10. Juli	−10.1	29. Nov.	772	56.7	2. Sept.	200	173	131	6.5
Lüneburg	759.7*	779.6	9. Jan.	735.2	4. März	8.4	31.4	10. Juli	−11.1	16. Febr.	612	22.8	19. Juli	180	165	128	6.2
Lübeck	759.7	780.3	9. Jan.	735.3	4. März	7.9	30.0	17. Juni	−10.1	16. Febr.	653	30.0	3. Juli	199	172	125	6.7
Segeberg	756.8	777.1	9. Jan.	732.2	4. März	7.7	29.2	10. Juli	−11.3	16. Febr.	718	56.5	3. Juli	205	178	139	7.0
Eutin	758.0	778.3	25. Nov.	733.3	4. März	8.3*	29.1	9. Juli	− 9.3	16. Febr.	670	30.7	3. Juli	190	164	121	7.0
Flensburg	759.1	780.2	9. Jan.	732.8	3. März	8.2*	30.4	17. Juni	−11.0	16. Febr.	845	56.6	4. Sept.	188	168	128	7.2
Husum	760.0	781.5	9. Jan.	734.0	4. März	8.1*	31.2	14. Juni	− 9.3	19. Dec.	724	28.5	7. Okt.	186	163	136	7.3*
Helgoland	757.1	778.5	9. Jan.	729.8	4. März	8.5	25.3	17. Juni	− 5.1	25. Febr.	748	45.1	27. Aug.	218	169	124	7.2
Meldorf	760.5	781.7	9. Jan.	735.0	4. März	8.1*	30.9*	14. 17. Juni	− 9.2	19. Dec.	729	36.1	3. Juli	209	186	140	6.4
Jever						8.3	29.5	3. Juni	− 6.8	25. Febr.	735	33.0	27. Aug.	187	167	140	6.3
Emden	761.0	782.6	9. Jan.	733.6	4. März	8.4	29.3	15. Juni	− 6.4	25 Febr. 27 Nov.	706	32.2	27. Aug.	203	181	135	6.7
Elsfleth	761.1	782.1	9. Jan.	734.7	4. März	8.0	30.2	14. Juni	− 8.7	27. Nov.	731	27.2	5. Juni	171	165	137	6.7
Bremen	760.3	781.1	9. Jan.	734.7	4. März	8.7*	31.5	10. Juli	− 8.4	27. Nov.	608	31.9	7. Sept.	192	177	126	6.8
Oldenburg	761.2	781.9	9. Jan.	734.6	4. März	8.1*	29.2	10. Juli	− 8.3	27. Nov.	651	18.6	19. Okt.	162*	146*	124	6.6
Löningen	759.6	780.4	9. 29. Jan.	733.2	4. März	8.0	29.4	3. Juni	− 9.2	27. Nov.	715	30.7	18. Juli	189	185	137	6.5
Lingen	759.6	780.5	9. Jan.	734.3	4. März	8.4*	29.4	10. Juli	− 9.2	27. Nov.	671	23.2	19. Sept.	199	178	142	6.9
Herford	754.4	775.0	29. Jan.	730.4	4. März	8.6	30.5	10. Juli	− 8.7	29. Nov.	630	28.6	18. Juli	202	173	134	7.4*
Gütersloh	754.6	775.4	29. Jan.	729.6	4. März	8.7*	29.7	3. Juni	− 8.5	10. Jan.	724	31.5	18. Juli	199	190	135	7.0
Münster i. W.	757.1	777.7	29. Jan.	731.4	4. März	*8.5*	30.5	3. Juni	− 7.8	27. Nov.	840	35.4	16. Aug.	179	167	128	7.0
Krefeld	758.6	779.9	30. Jan.	732.2	6. Dec.	9.0*	30.0	26. Juli	− 7.5	30. Nov.	611	34.3	10. Juni	177	155	109	6.1
Arnsberg	743.3	763.7	29. Jan.	718.0	6. Dec.	8.2*	29.0	10. Juli	− 9.3	27. 30. Nov.	906	28.7	18. Juli	215	197	153	7.1
Köln	757.7	779.1	30. Jan.	731.9	6. Dec.	9.6*	30.1	15. Juni	− 7.1	11. Jan.	674	23.3	19. Juli	202	176	113	6.0*
Aachen	747.4	768.3	30. Jan.	720.4	6. Dec.	9.3*	29.1	26. Juli	− 8.8	26. Febr.	809	42.9	18. Juli	207	178	131	6.3
Neuwied	756.9	778.4	30. Jan.	732.2	6. Dec.	9.1*	31.5	10. Juli	−10.4	11. Jan.	578	56.6	26. Aug.	179	156	102	6.9
Trier						9.1*	30.6	10. Juli	− 8.3	26. Febr.	632	37.3	26. Aug.	176	151	113	7.0
Von d. Heydt-Grube	737.6	757.6	30. Jan.	712.1	6. Dec.	8.3	29.6	9. Juli	− 9.6	11. Jan.	864	40.4	29. Juli	200	159	132	7.2
Birkenfeld	727.0	746.3	29. 30. Jan.	703.4	14. Dec.	7.2	30.4	10. Juli	−11.0	1. Dec.	801	43.6	26. Aug.	144*	130*	106*	7.6
Geisenheim						9.3	33.8	10. Juli	−10.4	11. Jan.	507	24.5	26. Aug.	164	144	104	6.1
Wiesbaden	752.7	773.6	29. Jan.	728.8	14. Dec.	9.4	32.0	10. Juli	− 7.6	11. Jan.	553	38.5	26. Aug.	151*	142	109	7.1
Frankfurt a. M.	753.6	774.9	30. Jan.	729.9	14. Dec.	9.3	31.5	10. Juli	− 8.1	11. Jan.	527	32.2	26. Aug.	165	143	103	6.5
Darmstadt	748.9	770.1	30. Jan.	725.2	25. Sept. 14 Dec.	9.5	32.0	10. Juli	− 9.5	11. Jan.	623	23.2	26. Juni	194	176	129	6.9
Hechingen	716.2	734.4	30. Jan.	692.0	6. Dec.	7.2	28.9	10. Juli	−17.8	11. Jan.	962	48.6	29. Mai	184	180	144	6.5

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin

Sonstige

Beobachtungen

1896.

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala o bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Januar			
1 2 3 4 5					7½a NNE (SW), 2p NNW [(WSW1)	
6 7 8 9 10					4p E (NNE)	2p NW (E2)
11 12 13 14 15						
16 17 18 19 20	1½p N, 2-3p NNW (W3)	7a N (SE1)			9½a W (WSW), 2p WNW [(WSW3)	12a N (WNW)
21 22 23 24 25	a NE 2-3p SW (SSE4)		7a W (SSW3), 2p WSW (S2)		3p NNW	
26 27 28 29 30 31		2p S (S2)				
			Februar			
1 2 3 4 5	2p WNW (NW4)		2p NW (WNW4)	1-2p NNE (NW1)	4p NNE 11a N	
6 7 8 9 10			2p SW (W5)		11½a NW, 2½p WSW (W4) 10a W, 3½p NNW	
11 12 13 14 15			2p NW (NNW6)		10½a NW, 2p NW (SW10) 3½p NW (W)	
16 17 18 19 20		7a N (W4), 2p NE (NW6) 2p N (SE2)	2p E (SW3) 7a NE (E5)	4p NNW	7½a ESE (SW4), 9½a E (SW)	8½a SW, 2p W (SSW6)
21 22 23 24 25		7a SE (E6) 7a SW (E2), 2p SW (E6)	2p ENE (ESE5)			
26 27 28 29		7a SW (E1)		11a NE, 2p NE (NNW1)	3½p SSE, 3½p NE	

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1		2^p NW (W_1)	2^p N? (N_4)			
2						
3		2^p SW (S_3)		11^a SW (S_2)	4^p S (SSW)	
4		2^p SW (S_6)		11^a SSW	[(SW_{12})	2^p SW (SW_7)
5		2^p SW (S_5)		10^a W (SW_2)	$10\frac{1}{2}^a$ SW (SW), 2^p NW	7^a N (SW_1)
6						
7	$5\frac{1}{2}^p$ SW (SW)				5^p WNW (W)	
8				9^a NW	$10\frac{1}{2}^a$ W	
9	$2\frac{1}{2}$–3^p NE (ENE$_6$)					
10	2^p NNE (N_4)			2^p NNW (N_1), 4^p NNW		
11					9^a NNW (SW)	
12			7^a W? (NW_5)	4^p NW (NW_6)		[(NE_1)
13					1^p WNW	7^a W (C), $10\frac{1}{2}^a$ NW, 2^p NW
14	8^a NW? (WNW)				2^p W (NE_3)	7^a NW (NE_2), 2^p NW (S_3)
15				10^a W (E_1), 2^p WSW (E_1)		2^p WNW (NW_3)
16	2^p NW (SSE_4)				[4^p W	7^a NW (C), 12^a WSW
17	$5\frac{1}{2}^p$ W (W_5)		7^a E (W_5), 2^p WNW (W_7)	7^a WSW (W_2)	$10\frac{1}{2}^a$WNW, 2^pNW(WNW$_8$),	$10\frac{1}{2}^a$ WNW (W)
18	$1\frac{1}{2}$–2^p WNW (WSW$_4$)	7^a W (S_2)	7^a W (S_2), 2^p W? (SW_4)	2^p SW (SW_1)	$9\frac{1}{2}^a$WNW(SW), $3\frac{1}{2}^p$W(SSW)	7^a W (S_1), 12^a SW, 2^p
19	7^a NW (SSE_1), 10^a W(SSE)	2^p SW (S_3)	2^p SW (S_3)		$9\frac{1}{2}^a$ SW	[WSW (SSW_6)
20	7^a W (SSW_1)				2^p SW (N_2), $5\frac{1}{2}^p$ WSW	
21				2^p SW (SE_1)	2^p SE (NE_3)	
22	$11\frac{1}{2}^a$–3^p WNW (SSE_3)				2^p SE (NNE_2)	2^p S (SSE_2)
23	$1\frac{1}{2}^p$–p W (SW_3)				$6\frac{1}{2}^a$ W (SW_4)	
24	$9\frac{1}{2}^a$ WNW (WNW)			2^p SW (SE_1)	7^a E (SW_4), $5\frac{1}{2}^p$ SW	
25	$1\frac{1}{2}^p$–p W (SSE_4)			2^p SW (SE_1)	10^a W, $3\frac{1}{2}^p$ E	$4\frac{1}{2}^p$ W
26				2^p SW (W_1)	9^a WSW (SW)	
27	7^a SE (SSE_1), 12^a–3^pSSE				7^a NNW (SSW_7)	
28	[(SSE_3)			2^p NW (NNW_2)	$3\frac{1}{2}^p$ WSW (WSW)	5^p W (SE_3)
29						
30						$8\frac{1}{2}^a$ N
31						7^a E (NNW_1)
April						
1						
2						
3						
4		7^a W (N_1)	7^a E (NW_3)			
5						
6		2^p N (SE_1)				
7			2^p SW–NW (SE_3)			
8	7^a NE (SE_1), 2^p NE (SE_1)					
9	7^a NE (C)				7^a NE (NE_4), 10^a N	7^a NE (N_2)
10				2^p WNW (W_1)		
11				7^a WSW(W_1), 2^p WSW(W_4)	$8\frac{1}{2}^a$ WNW (WSW)	
12		7^a S (SW_2), 2^p W (SW_6)	2^p W (W_5)	2^p NW (W_2)	5^p W	10^a NW (W_3), 2^p W (W_5)
13		7^a SW (SE_2)		2^p WNW (NW_3)	6^p W	
14				7^a NW (W_2), 2^p NW(NW_4)	$7\frac{1}{2}^a$ NW (SW_6), $12\frac{1}{2}^p$ NW	
15			7^a E (W_3)		[(SW), 3^p WNW (SW), *)	
16						
17	7^a SSW (C), 9–10^a SSW	7^a S (W_1)	7^a N (NW_4)		$4\frac{1}{2}^p$ N	$6\frac{1}{2}^p$ N (N)
18						
19					1^p NNW (NNW), $5\frac{1}{2}^p$ NE	7^a NNW (C)
20					7^a WNW (WNW_6)	
21				2^p NE (SE_1)		
22		2^p NW (N_1)		7^a N (NW_1)		
23			2^p SW (WSW_5)		2^p W (NNE_2), $4\frac{1}{2}^p$ NW	$11\frac{1}{2}^a$ NNE, 2^p NNE (N_3)
24	7^a WSW (NNE_5)				$3\frac{1}{2}^p$ N	
25					7^a NNE (SW_4)	
26			2^p NW (WNW_3)			
27	$6\frac{1}{2}^p$ NNW (W)					
28						
29					$5\frac{1}{2}^p$ W (WSW)	
30			7^a SW (SSE_3)	2^p WSW (W_1)		2^p SW (WSW_5)

*) $4\frac{1}{2}^p$ NW (SW)

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Mai			
1						7^a SE (N_3)
2		2^p SW (NE_6)		7^p SE (NE_1)	2^p NE (NE_7)	7^a E (N_4), 2^p S (NE_4)
3	2^p ESE (SE_4)			7^a SSE (NE_1), 10^a S (NE_2)		2^p E (NNE_5)
4	7^a ESE (ESE_2), 8^a E, 2^p*)				$2\frac{1}{2}^p$ NE (NNE_8)	
5	7^a ESE (ESE_2), $10\frac{1}{2}^a$-p**)				$7\frac{1}{2}^a$ NNW (NW_4) $4\frac{1}{2}^p$	
6	2-4^p NE (S_2)					
7	2^p SSW (NE_6), 5-6^p NNE	7^a N (N_2)	7^a SW-NE? (NW_5), 2^p NE [(N_6)		$7\frac{1}{2}^a$ NNW (NE_6), $6\frac{1}{2}^p$ NNE [(NE)	
8				7^p NE (NE_1)		
9	9^aNW, 2^p NNE(N_5), 6-7^p N	7^a NE (N_2), 2^p N (NE_8)	2^p E (N_5)	2^p NE (ENE_1)	$6\frac{1}{2}^p$ NE (NE)	
10			7^a E (SW_3), 2^p W (WNW_4)			
11	2^p W (NNW_4)		7^a NNE (NNE_5), 2^p E		6^p N (N)	
12	6-7^p WNW		7^a W (WNW_4) [(ENE_3)	2^p NE (NW_2)	2^p W (NW_8), 5^p ENE (NW)	
13	11^a NW	7^a NW (N_4)	2^p NW (NW_7)	2^p NNE (WNW_2)		2^p W (NNW_3)
14	7^a NNE (NW_4)			2^p N (NW_3), 4^p N	$7\frac{1}{2}^p$ W [NW (W)	2^p NE (NE_2)
15					7^a WNW (WSW_7), $10\frac{1}{2}^a$	
16	2-p N (NNW_6)				$6\frac{1}{2}^p$ N	
17	7^a NNW (WNW_2)	2^p NE (NW_5)	7^a W (S_3), 2^p S (W_5)		$4\frac{1}{2}^p$ NW, $6\frac{1}{2}^p$ N	
18	7^a NW (NW_3), a WNW		7^a NW? (W_4)	2^p NNW (NW_2)		
19	12^a NW [(NW_3)	2^p W (SW_1)			1^p N, $4\frac{1}{2}^p$ W	2^p W (NNW_3)
20				5^p SW (W_1)		7^a W (NNW_1)
21	7^a WSW (ESE_2)				12^a W	
22	10-12^a S					
23	7^a-4^p WNW (7^a ESE, 2^p			7^a SW (W_1), 2^p SW (SW_1)		7^a NE (C)
24	7^a WNW (C) [S_1)			7^a SW (NE_1), 2^p SW (N_1)	6^a E	
25	2^p WSW (WSW_3)					
26	[(NNE_3)			7^aWSW (NW_1), 2^pSW (N_1)	$6\frac{1}{2}^a$ NNW (SW_2), $3\frac{1}{2}^p$ N	
27	7^a WSW (N_2), 2^p NNW		2^p E (E_5)	a u. p SW (NE_1-N_1)	2^p E (N_4)	
28			7^a SE (E_5)	5^p SW	$10\frac{1}{2}^a$ ESE (NE)	
29	2-5^p SW (WSW_2)				7^a NNE (NE_3), $3\frac{1}{2}^p$ N	
30	2-$4\frac{1}{2}^p$ W (WSW_3)			2^p u. 7^p NW (NW_1)		2^p NE (NNE_3)
31				10^a N, 5^p NNE	$8\frac{1}{2}^a$ NNW, 2^p E (NNE)	

*) ESE (SE_3), $4\frac{1}{2}^p$ SW **) S (ESE_1)

			Juni			
1					4^p SW (SE)	
2					2^p SE (ESE_3)	2^p S (S_4)
3					$4\frac{1}{2}^p$ W	7^a SE (S_2)
4			2^p S (S_5)	2^p WSW (S_1)	$8\frac{1}{2}^a$ENE(SW), $10\frac{1}{2}^a$S, $5\frac{1}{2}^p$W	
5			7^a S (SE_4)	2^p S (SE_1)		7^a SW (C)
6	7^a SE (SE_1), 2^p S (SSE_3)		7^a S (SE_5)			
7	7^a SSW (SE_1)		7^a W (S_5), 2^p SW? (S_5)		2^p W (NW_3), $4\frac{1}{2}^p$ W	
8	7^a SSW (SE_1), 2^p S (SSE_4)		7^a SE (SE_2), 2^p WNW (W_4)	7^a S (E_1)	$10\frac{1}{2}^a$ WSW (SE), 2^p WSW	
9	7^a SE (SE_2), 2^pESE (SE_3)		7^a W (SE_4)	2^p S (E_1)	$9\frac{1}{2}^a$ SW [(SE_3)	
10	2^p ESE (SSE_4)		2^p SW-E (SW_4)	2^p SE (S_1)	$11\frac{1}{2}^a$ WNW, 2^p ESE (SE_3)	7^a S (SE_1), $7\frac{1}{2}^p$ NW
11	7^a SE (SE_4)	7^a SW (C)			$7\frac{1}{2}^a$ ESE (SW), 9^a S (SW)	
12			2^p E-S (NW_8)	1-2^p NE (NW_1)	8^p N	
13	7^a SE (ENE_6)	7^a N (N_2)	2^p E (W_3)	2^p E (NW), 6^p E	7^aN (WNW_5), 2^pE (NW_3),*)	
14	7^a SE (NNW_3), 2^p WSW	7^a NE (N_3)			$12\frac{1}{2}^p$ E (NE), 2^p NE (ENE_6)	
15	2^p E (ESE_2) [(NNE_5)		2^p W (E_5)		9^p SW (NE_4)	7^a S (SE_3), 2^p SW (SSE_2)
16	7^a NE (C)				$11\frac{1}{2}^a$ SE, $1\frac{1}{2}^p$ E (NNW),**)	7^a S (SW_1), 2^p S (W_2)
17	2^p NNE (SSE_1)			2^p S (SE_1)	$7\frac{1}{2}^a$ ESE (SW), $4\frac{1}{2}^p$S, 5^p SE	2^p ESE (WNW_3)
18				6^p SSW	8^a SW (NW) [(SW)	$11\frac{1}{2}^a$ SE, 2^p SE (NW_2)
19		7^a S (W_2), 2^p S (NW_6)	2^p NW? (NW_5)		$1\frac{1}{2}^p$SW, $4\frac{1}{2}^p$NW, $6\frac{1}{2}^p$WSW	5^p WNW
20	2^p SSW (NNW_6)	7^a SW (W_2)	2^p NW (NW_5)			
21	p SSW	7^a SW (SW_2)	2^p W? (WNW_8)			
22			2^p W? (WNW_8)		$7\frac{1}{2}^p$ W	
23			2^p NW? (NW_8)	2^p NW (WNW_1)	$5\frac{1}{2}^p$ NNW	
24			7^a NW (W_4), 2^p W (W_5)		$6\frac{1}{2}^p$ WNW	
25	7^a SSW (SW_3)				$12\frac{1}{2}^p$ W	
26				2^p NE (NW_2)	$8\frac{1}{2}^a$ NNW (NW), $5\frac{1}{2}^p$ ENE	2^p ENE (NE_2)
27	7^a u. 2^p WNW (NNW_5)			2^p NE (NW_1)	$2\frac{1}{2}^p$ N (WSW_2), $2\frac{1}{2}^p$ NNE	
28			7^aN(NW_5), 2^pW-NE(NW_5)	7^a NNE (NW_1), 2^pNW (W_2)	11^a N, $2\frac{1}{2}^p$ N (NW_4), 6^p N	10^a N, $6\frac{1}{2}^p$ N (NW)
29					5^p NW (W)	
30						

*) $2\frac{1}{2}^p$ N, $7\frac{1}{2}^p$ NNE (WNW) **) 2^p ESE (NNW_3), 8^p WSW (WNW)

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Juli						
1	7^a SE (W_3)			11^a SW (WSW_1), 5^p W	1^p W (SW), $2\frac{1}{2}^p$ W (SW_{10})	
2	7^a SSW (SW_3)	7^a SW (SW_5)		1-2^p NW (W_4)	$3\frac{1}{2}^p$ NW (WSW)	
3	2^p SSW (WSW_3)				$7\frac{3}{4}^a$ SW (WSW)	
4	$8\frac{1}{2}^a$–a SSW		7^a SW (SSW_3)		[(WNW)	
5				4^p NW (NW_3)	$12\frac{1}{2}^p$ NNW (W), $7\frac{1}{4}^p$ NW	7^a NW (NW_5), 2^p NW [(WNW_4)
6	7^a E (NW_6)	7^a N (NW_3)		$7\frac{1}{2}^p$ NNW		[WNW (SSE_2), 5^p W
7	2^p ENE (NNW_7)			8^a NNW (NW_1)	$2\frac{1}{2}^p$ NW (NNE_4)	$9\frac{1}{2}^a$ NW, $12\frac{1}{2}^p$ WNW, 2^p
8				7^a-5^p WNW (E_1) [(NE_1)	$10\frac{1}{2}^a$ NW, $2\frac{1}{2}^p$ SSE (N_3), 6^p	2^p SW (SSW_2)
9	[(NNW_5)	7^a W (C)	7^a NE (NE_4)	7^aNW (WSW_1), 2^p u. 5^p NW	2^p NW (N_2) [SW	7^a N (C)
10	7^a NNW (NW_4), P NNW			7^a W (E_1), $12\frac{1}{2}^p$ WSW		7^a S (SE_2), 2^p SSW (W_2)
11	2^p NW (SW_2)	7^a W (NW_3)	2^p SE (W_6)	7-8^aW(NW_2).2^pW(WNW_3)	$12\frac{1}{2}^p$W(NW), $6\frac{1}{2}^p$NNW(NW)	
12				9^a NW, 2^p NW (NW_3)	11^aNW(W), $2\frac{1}{2}^p$W(WSW_5)	[7^p W (NE_1)
13				2^p NW (NW_2) [(SW_1)	7^a NW (W_5), 2^p NNW	7^aW (E_1), $5\frac{1}{2}^p$WNW(ENE_2),
14	7^a ESE (NNW_5), 2^p SW		7^a N (NW_4)	7^a N (NW_1), 1^pN, 2^p N	[(NNW_3)	
15	2^p SSW (NNE_2) [(NNE_5)	2^p NW (N_3)	7^a W (C)		8^p WSW (E)	2^p SW (SSW_2), $5\frac{1}{2}^p$ WSW
16		7^a N (C)	2^p N (E_2)		$4\frac{1}{2}^p$ S (SW)	2^p W (NW_7)
17		7^a SW u. SE (E_1)				
18	2^p SSW (ESE_2)			•	7^aSSE (SW_4), 2^pE (WSW_4)	
19	7^a WSW (WSW_2), 2^p NNW		7^a W (NW_5)	Vom 15. bis 29. Juli	1^p NE (NNW)	
20	[(NW_4)					7^a E
21			7^a WNW (S_3)		$5\frac{1}{2}^p$ SSW (NE)	$7\frac{1}{2}^p$ SW
22			2^p S (S_5)	wurde	9^a N (SW)	7^a W (W_4)
23			2^p N-E (NW_5)		$6\frac{1}{2}^p$ WSW	7^a SW (C)
24	[(SSW_5)					2^p W (E_2) [NW (E_1)
25	7^a WSW (ENE_4), 2^p S			nicht beobachtet.		2^p W (ESE_3), 4^p W, $7\frac{1}{2}^p$
26						
27	2^p W (SSW_3)	7^a SW (S_2)	7^a SE (SE_4)		$11\frac{1}{2}^a$ NW, $7\frac{1}{2}^p$ WSW (SW)	5^a W, 7^a NW (E_2), 12^a W,
28	7^a S (SE_1)	7^a SW (NE_1), 2^p SW (SE_1)	7^aE (ESE_4), 2^pE-NW (ESE_5)		$7\frac{1}{2}^a$ SSW (SSW), $6\frac{1}{2}^p$ W	4^p SSW [2^p W (SE_2)
29		7^a W (SE_1)	7^a S (SE_3), 2^p SW (S_3)			
30			7^a W (SW_4), 2^p W (SW_6)			
31						2^p SSW (S_3)
August						
1		7^a S (C), 2^p S (E_1)	7^a SE (NE_4), 2^p NW (ESE_4)	2^p u. 7^p S (NW_1)		2^p S (NE_1)
2	7^a SSW (SE_3)	7^a SE (E_1)	7^a S (S_4), 2^p NW (S_5)			$4\frac{1}{2}^p$ SSE
3	7^a ENE (SSE_4)	7^a E (NE_1)				$7\frac{1}{2}^p$ W
4				1$\frac{1}{2}$-2^p W (WNW_1)		
5		7^a W (SE_1)	2^p NW? (S_3)	7^p WNW		7^a W (C)
6			2^p NW (NW_5)			
7	7^a WNW (ENE_4)		7^a NE (NNE_4), 2^p NE (NW_4)	7^a N (WNW_1)		7^a SW (N_3), 2^p NW (NNW_3)
8			2^p SE (N_5)	2^p SW (W_1)		
9				10^a u. 2^p S (NE_1), 7^p SE		
10		7^a S (N_1)	7^a E (E_4), 2^p W? (SE_2)	2^p SE (NE_1) [(NE_1)	8^a S	2^p S (E_3)
11	7^a WNW (N_4)	7^a N (N_1), 2^p NE (NW_1)	2^p SW (N_3)	7^p NNE (NW_1)	$8\frac{1}{2}^a$ NW	7^a E (N_2)
12			2^p NE (NW_5)	2^p NNW (NW_1)	7^a NW (SSW_3)	
13	7^a SSW (NW_6)					[WNW (W_3)
14				$12\frac{1}{2}^p$ u. 2^p W (WSW_1)	7^a W (SW_6), 2^p W (WSW_8)	$10\frac{1}{2}^a$ W (W_2), $12\frac{1}{2}^p$ u. 2^p
15			2^p W (NW_6)		$8\frac{1}{2}^a$ W (WSW), 2^p WSW*)	7^a W (C), 2^p WSW (W_3)
16	2^p SSW (WSW_6)			9^a NW		7^a NW (W_2), $7\frac{1}{2}^p$ WNW
17			2^p W (W_5)	12^a u. 2^p NNW (NW_4)		
18			2^p NW (NW_5)	3^p NNW (W_2)		$4\frac{1}{2}^p$ NW (NNE_1)
19		2^p NW (NW_2)	2^p NW (WNW_3)		2^p NNW (W_3)	7^a W (C)
20			7^a W (SSE_3), 2^p SW (S_5)		7^a SW (SSE_6), $8\frac{1}{2}^a$ SSW	
21	7^a SSE (SSE_4)			11^a SW, 2^p SW (SW_1)	8^a SW (SW)	
22	7^a SW (C)	7^a SW (E_1)			7^a SSW (SW_4)	
23				1^pNW (W_3), 6^pNW (NW_2)	7^a NW (WSW)	
24			7^a NW (W_5)	$12\frac{1}{2}^p$ NNW (WSW_2)		
25				5^p WSW	7^a WSW (SW_9)	
26	2^p SW (SSE_5)		7^a S (S_4), 2^p S (S_6)		6^p SSW (SW)	
27	7^a SSW (SW_3), 2^p SSW	2^p SW (SW_6)	7^a SW (SW_5)	7^a E (SW_1)	$8\frac{1}{2}^a$ SSW (S)	7^a S (SE_2)
28	[(WSW_6)	7^a S (S_1)	2^p SSE (SSW_4)	5^p NW, 7^p NNW	$7\frac{1}{2}^a$ WSW	$8\frac{1}{2}^a$ W
29		7^a SW (S_1)	2^p SSE (SE_4)	2^p NNE (SW_1), $6\frac{1}{2}^p$ NE		
30		2^p SE (E_5)		9^a SSE (E_1), 2^p SSE (NE_2)	7^a ESE (SW_1)	
31		7^a SE (NE_2), 2^p SE (E_6)	7^a E (E_5)	$5\frac{1}{2}^p$ ESE	2^p E (NNE_2)	

*) (SSW$_5$)

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
September						
1	2p ESE (E_6)	2p SE (E_6)	2p SE (SE_4)		9½a ESE	
2			2p SE (S_4)	7a S (SW_1)		
3				5p N, 6½p N	10½a S (SW), 3½p W (SW)	2p NW (S_4)
4		7a W (S_2)	2p SW (W_4), 9p W (W_2)			2p W (S_2)
5				4p ENE (NE_1)		
6		2p SW (C)			2p SSW (WSW_3), 5½p [SSW (SW)	12a W (SSW_3)
7	7a NW (N_4)	7a NE (NE_1)				2p W (E_2)
8		7a N (N_1)		2p S (SE_2), 3p S [(SE_1)		1–2p SW (SW_4) [(WSW_4)
9	[(ENE_5)		2p NW (SE_5)	7a W (E_1), 11a W, 2p W	7a W (SSW_2)	7a SW (C), 9a SSW, 2pENE
10	7a WNW (NE_3), 2p WSW	7a W (E_1)		2p W (E_1)	11½a W	
11		7a W (NE_1)			8a ESE (SW)	
12						2p W (WSW_3)
13		7a W (NE_2)	7a NW (SE_2), 2p NW (SE_5)	10a NW, 2p NW (SE_1)	10a SW (SSE)	7a W (E_2)
14			2p SW (SW_4)	10a SSW	6p W (SSW)	7a SW (SW_2)
15		7a NW (S_3)	7a NW (SSW_3)			
16			[9p W (W_3)	6p WNW	[(WSW_8)	
17		7a W (SW_4)	7a W (W_6), 2p W (WNW_8),		10½a W (SW), 2p WNW	7a W (W_1), 12a WNW, 2p
18			7a SSW (SSW_4), 2p SW	[(SW_1)	8½a W (SW)	[NW (SW_2), 6p W
19	2½p S (NW_7)		7a W (W_6) [(SW_8)	2p WSW (SW_1), 5p SW		
20		7a SW (SW_2)		5p SW	7½a SW (SSW_5)	2p SSW (S_2)
21		7a S (C)	7a WNW? (SSW_3)	1–2p NW (W_2)		
22			7a S (WSW_4), 2p S (SSW_4),	7–8a NW (SE_1)	10½a SW (S)	
23	7a WSW (SSE_4)		[9p WSW (S_3)			
24			7a SW (SSW_5)	[(SSE_3)	12½p W (SW)	
25		7a W (SW_7)	7a W (SW_6)	7–10a SW (S_1), 2p SSW		
26		7a W (E_1), 2p SW (E_1)	7a E? (SE_5), 9p E (SE_2)	2p NW (NW_1), 5p NW		
27	7a SSE (N_3)					
28		7a W (S_2)	7a S (S_3)		3½p SW (WSW)	
29		7a SW (SW_2)	7a S (S_3), 2p SW (WNW_4)	5p SW		1½–2p SW (NNW_2)
30	7a SSW (ENE_3)	7a SW (N_1)		7a SSW (E_1), 11½a S, 2p S [(NE_1)		
Oktober						
1	2p SSW (ENE_4)	7a SE (NE_1)			4½p S	
2	2p SSW (ESE_1)			[NNW, 2p NNW (SW_1)	8½a NW (SW)	
3	7a SSW (SSE_2)	2p SW (SW_4)		7a NW (SE_1), 9a NW, 10a	8½a SW (SSW)	
4	2p WSW (SSW_3)		7a SE (W_2)	8a WSW, 5p SW		
5				2pSSW(SW_3), 5pSW (SW_5)		
6		7a W (SW_4)	2p WSW (SW_7)		7½a W (SSW)	7a W (S_2), 2p WNW (SSW_5)
7			7a WSW? (SSE_3), 2p WSW	[(SE_1), 2p S (SE_4)	1½p W (SSW)	
8			[(WSW_6)	7–8a SSW (SE_1), 11a S	[(ENE_2)	[(S_6)
9	2p W (SSE_5)	7a S (S_3)		7–8a SSW (SE_1), 5½p S	7a SW (SW_3), 2p WSW	7a W (S_1), 12½p SW, 2p S
10		7a SW (SE_2)		10a SSW, 2–5p SSW (SE_1)	7a SW (SSW_4)	7a W (S_1), 9a WSW, 12½p*)
11	2p S (SSW_7)	7a u. 2p S (S_2)	7a SSE (SE_3)	12½p u. 2p SW (SW_1)		7a SW (W_1), 12a SW
12					2p SW (SW_7)	4p SSW
13			2p S (SE_5)	2–4p S (E_1)	7a SSW (NW_1), 2p S (ENE_5)	
14			2p E (ESE_5)			
15		2p S (SE_5)	2p ESE (ESE_5)			
16	7a SSW (SE_5)	7a SE (SE_3)		7a E (E_2), 2p E (SW_1), 5½p	9½a SE (S), 4½p SE	
17	7a SSE (SE_2)		2p SW (S_3)	1½–2p SSW (SE_1) [ESE		
18				4p SW (S_1)		
19		7a S (S_1)	7a S (SSE_3), 2p S (SE_5)			
20	2p SSW (SSE_7)			5½p SSW		
21			7a WNW (SE_2), 9p W (S_3)	1½p WSW (SW_1)	4½p SW (SSW)	
22		7a SW (S_2)	7a S (E_1), 9p W (SW_2)		7½a SW (SSW_8)	
23		2p SW (NW_1)			10a SW	
24			9p S (S_2)			
25		2p SW (S_8)		11½a u. 2p SW (S_8)		
26		2p SW (SW_1)		8a SW, 2p SW(SW_3), 4p SW	7½a SW (S), 3½p SW	
27			7a W (SW_4)	10a u. 1p SW		
28		2p SW (SE_3)	7a W (S_2)	11a SW	8a WSW	
29					10½a SW, 3½p S (SSW)	
30				2p S (SW_1), 4p S	2p S (E_3)	10½a SSW (E_2)
31						11½a SSW, 2p SSW (ESE_2)

*) SSW (SSW_2)

1896

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12, bei Erfurt in Metern pro Sekunde, ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
November						
1						
2						$11\frac{1}{2}^{a}$ SW
3	7^{a} WSW (SSW_3)			1^{p} W (NW_2)		
4	2^{p} NW (W_5)					9^{a} E (E_5), $12\frac{1}{2}^{p}$ W
5						
6			7^{a} SW (SW_3)	7^{a}–2^{p} E (ENE_1)		
7	2^{p} W (WSW_5)	7^{a} W (SW_2), 2^{p} W (W_2)	2^{p} W (SW_4)	7^{a} N (E_1), 11^{a} N, 2^{p} N (W_2)	$9\frac{1}{2}^{a}$WSW (SW), $9\frac{1}{2}^{a}$ W (SW)	$9\frac{1}{2}^{a}$ E, $10\frac{1}{2}^{a}$ SW, 12^{a} E,
8	7^{a} WSW (W_3)				[(WSW)	[2^{p} E (W_1)
9	7^{a} WSW (NE_2), 2^{p} WSW	2^{p} W (NW_1)		2^{p} NNE (NE_2), 4^{p} NNE		
10	[(E_2)	7^{a} NW (SW_1)	7^{a} W (W_5), 2^{p} SW (W_6)	2^{p} u. 5^{p} NW (W_1)	10^{a} NW (SW), $10\frac{1}{2}^{a}$ NNW	$12\frac{1}{2}^{p}$ N (NE_3)
11						2^{p} NNW (W_3)
12		2^{p} N (N_3)		10^{a} NNW		
13				7^{a}–2^{p} NNW (E_1)		
14					$8\frac{1}{2}^{a}$ SW, 1^{p} NE (S)	
15		7^{a} SW (SE_4), 2^{p} SW (SE_6)	2^{p} SE (SE_5)	7–8^{a} SSW (SE_1)		
16				2^{p} SE (NE_1)	$9\frac{1}{2}^{a}$ S, 2^{p} S (NE_4)	
17		7^{a} E (E_3)	9^{p} SW (E_4)			
18		7^{a} E (E_2), 2^{p} SE (SE_2)		7^{a} SE (NE_1), 2^{p} SSE (SE_1),	2^{p} SSE (SW_3)	
19				[$4\frac{1}{2}^{p}$ S		
20				1^{p} NW (SW_1)	2^{p} N (SW_6)	
21						$12\frac{1}{2}^{p}$ NNE (WNW)
22						
23						
24			9^{p} ESE (ESE_3)			
25						
26						
27	7^{a} u. 2^{p} WNW (C)					
28		2^{p} N (N_2)				4^{p} E (E_3)
29		2^{p} N (NW_2)				
30						
December						
1						$9\frac{1}{2}^{a}$ NNW, 1^{p} WNW (ESE_3)
2					$11\frac{1}{2}^{a}$ NW, $3\frac{1}{2}^{p}$ NW (ENE)	$12\frac{1}{2}$–2^{p} W (E_4)
3				7^{a} NNW (E_2)	$3\frac{1}{2}^{p}$ NW	
4						
5			2^{p} SE (SE_5)		1^{p} SSW u. SW (NE)	
6	2^{p} NNW (ESE_3)	2^{p} SE (SE_3)	2^{p} SE (SE_5)	11^{a} SSW (E_1)	$9\frac{1}{2}^{a}$ S, $2\frac{1}{2}^{p}$ S (NE)	
7				4^{p} S	$12\frac{1}{2}^{p}$ SSE (SSW)	
8						
9			2^{p} u. 9^{p} W (SW_2)	$11\frac{1}{2}^{a}$ WNW	$9\frac{1}{2}^{a}$ NW (SSW), $3\frac{1}{2}^{p}$ W	
10			7^{a} S (SW_3)			
11					12^{a} NW, $1\frac{1}{2}^{p}$ W (W), 4^{p} NW	2^{p} WSW (ESE_1)
12			2^{p} S (S_2)			
13					$3\frac{1}{2}^{p}$ NNW (SSW)	
14				$12\frac{1}{2}^{p}$ SW, 3^{p} SW (E_1)	9^{a} W (SSE)	
15						
16						
17			2^{p} WSW (WSW_5), 9^{p} W		2^{p} W (SSW_4)	
18			[(SE_2)			
19	2^{p} WNW (ENE_1)	2^{p} NW (NE_1)				
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26				4^{p} NW (S)		
27		7^{a} NW (S_4)				
28				9^{a} NNW, 2^{p} NW (SSE_1)		
29						
30			2^{p} S? (S_4)			
31			2^{p} SW (SW_2)		10^{a} SW (S), 11^{a} SW (S)	

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Marggrabowa

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Seehöhe: 162 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	7.0	4.4	—	—	—	14.4	9.6	12.5	6.5	6.9	—	—	1
2	2.3	0.4	—	—	0.5	14.3	7.8	7.8	3.4	4.1	—	**7.3**	2
3	—	—	3.2	1.0	0.6	14.8	11.3	6.3	9.2	3.9	0.1	**7.3**	3
4	1.0	5.6	2.3	—	8.5	14.6	10.8	0.9	8.8	5.8	0.7	6.0	4
5	—	—	—	0.8	11.7	14.4	9.1	10.0	4.2	2.2	3.4	6.0	5
6	—	—	2.8	3.5	5.2	13.7	4.6	0.8	4.1	8.9	—	2.8	6
7	—	—	0.8	11.8	5.3	11.0	11.6	12.3	**10.2**	1.9	7.2	—	7
8	—	—	1.4	11.6	4.7	14.0	12.9	2.5	9.5	8.5	1.9	0.8	8
9	—	2.4	—	9.3	9.4	12.6	9.6	0.5	9.0	5.5	1.9	—	9
10	—	—	4.3	0.1	2.4	12.1	11.2	5.7	10.0	**9.3**	0.3	—	10
11	—	—	—	0.4	14.1	9.2	9.4	12.5	—	9.2	—	—	11
12	6.0	—	5.2	2.7	2.2	8.8	6.5	**12.7**	—	3.6	2.3	—	12
13	—	5.3	1.1	1.2	5.4	10.6	2.6	10.5	—	3.6	4.3	—	13
14	—	5.9	7.3	—	6.6	14.0	12.2	6.3	2.0	0.3	2.1	—	14
15	1.0	4.7	3.3	—	—	14.5	14.2	2.6	—	4.3	**8.4**	—	15
16	—	0.6	3.4	10.5	6.0	**15.0**	**14.6**	1.3	0.8	7.4	**8.4**	—	16
17	0.7	2.7	1.2	**11.9**	7.9	14.8	14.2	7.3	6.4	6.9	**8.4**	—	17
18	1.1	9.5	6.1	4.2	7.6	14.7	11.6	4.2	1.3	0.2	5.1	2.4	18
19	—	7.7	9.0	1.2	13.9	13.6	12.5	9.8	2.4	0.5	—	—	19
20	—	5.7	4.6	8.7	1.0	9.3	13.5	12.3	—	3.1	—	—	20
21	**7.5**	9.4	0.7	5.7	5.7	9.5	11.1	3.4	0.3	5.1	—	—	21
22	3.9	—	7.8	—	9.6	8.0	**14.6**	0.9	6.9	4.5	—	—	22
23	—	—	10.0	0.7	**14.5**	3.7	9.1	1.2	1.1	1.5	—	—	23
24	0.4	**9.8**	7.5	9.3	13.6	5.3	4.9	—	8.1	—	—	—	24
25	0.2	8.9	10.0	10.5	9.5	8.5	11.0	6.3	3.0	8.9	—	—	25
26	—	9.4	9.2	8.5	7.0	2.6	12.5	0.4	1.3	4.5	2.6	—	26
27	7.1	—	**10.6**	3.8	13.7	10.0	12.1	10.6	3.0	0.8	6.0	1.0	27
28	0.2	0.4	—	0.5	13.1	7.4	11.9	0.2	—	3.2	1.0	—	28
29	—	—	2.4	0.2	7.1	12.2	12.2	8.0	—	1.8	7.4	—	29
30	—		—	5.1	3.3	4.5	6.9	12.4	1.2	3.0	5.3	0.7	30
31	3.6		—		12.8		13.0	9.3		—		—	31
1—10	10.3	12.8	14.8	38.1	48.3	135.3	98.5	59.3	74.9	57.0	15.5	30.8	1—10
11—20	8.8	42.1	41.2	40.8	64.7	124.5	111.3	79.5	12.9	39.1	39.0	2.4	11—20
21—31	22.9	37.9	58.2	44.3	109.9	71.7	119.3	58.8	24.9	33.3	22.3	1.7	21—31
Procente nach Dekaden I	13.7	14.1	13.5	28.6	31.5	80.3	58.4	38.5	56.2	50.9	17.1	40.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	11.1	43.1	34.9	29.1	40.6	73.0	67.3	53.8	10.2	37.3	46.2	3.3	II nach
Procente nach Dekaden III	24.7	40.3	42.2	30.1	60.6	42.1	67.7	38.0	20.9	31.0	28.1	2.1	III Dekaden
Monat Summe	42.0	92.8	114.2	123.2	222.9	331.5	329.1	197.6	112.7	129.4	76.8	34.9	Summe Monat
Monat Procente	17.0	32.8	31.2	29.3	45.1	65.1	64.5	43.3	29.8	39.9	30.2	15.3	Procente
Tage ohne Sonnenschein	17	12	8	6	2	—	—	1	7	2	11	22	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit)

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.7	3.7	5.7	6.2	6.1	7.2	6.5	5.3	0.6	—	—	—	—	42.0	1.4
Februar .	—	—	—	3.9	7.4	9.6	10.5	11.4	10.9	11.9	11.6	9.6	5.9	0.1	—	—	—	92.8	3.2
März . . .	—	—	0.2	5.4	8.3	10.2	11.2	13.3	14.5	12.7	13.8	13.6	8.9	2.1	—	—	—	114.2	3.7
April . . .	—	1.2	6.4	9.1	11.0	9.6	10.8	10.1	11.0	12.0	9.7	9.5	9.7	9.7	3.4	—	—	123.2	4.1
Mai	1.5	9.0	14.7	17.2	18.5	17.7	15.4	15.7	16.3	17.1	18.2	16.0	15.2	13.0	12.1	5.3	—	222.9	7.2
Juni . . .	4.3	16.6	21.2	22.3	23.8	25.3	25.0	26.3	24.8	24.1	23.4	24.0	22.4	23.0	19.5	5.5	—	331.5	11.0
Juli	2.7	16.1	19.8	24.7	26.7	26.1	24.9	25.7	22.8	22.7	23.9	22.9	23.5	22.0	19.1	5.5	—	329.1	10.6
August . .	—	4.9	13.4	16.3	18.9	19.2	19.0	16.7	16.1	13.9	13.2	14.0	13.6	10.5	7.4	0.5	—	197.6	6.4
September	—	—	1.3	6.6	9.8	13.5	13.4	11.5	15.0	12.1	8.9	9.0	7.5	4.1	—	—	—	112.7	3.8
Oktober .	—	—	—	3.1	10.2	12.5	14.3	15.1	14.9	16.0	17.0	15.6	10.2	0.5	—	—	—	129.4	4.2
November	—	—	—	1.4	8.2	8.8	9.4	9.2	10.4	11.8	9.7	6.8	1.1	—	—	—	—	76.8	2.6
December	—	—	—	—	1.9	4.3	5.0	4.3	6.4	6.9	4.3	1.8	—	—	—	—	—	34.9	1.1
Jahr . . .	8.5	47.8	77.0	110.0	145.4	160.5	164.6	165.5	169.2	168.4	160.2	148.1	118.6	85.0	61.5	16.8	—	1807.1	4.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1807.1, in Procenten = 40.4. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 88.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Dirschau

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 48'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 25 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.5	1.8	6.4	—	5.0	15.4	5.3	10.8	4.8	1.1	—	3.5	1
2	2.2	0.5	1.8	0.2	4.7	15.2	13.2	7.1	8.4	0.1	—	4.8	2
3	—	3.1	5.5	**11.0**	—	15.3	10.6	10.1	3.9	1.9	0.1	4.1	3
4	1.1	2.8	2.8	7.2	—	15.2	7.9	2.2	9.1	1.7	1.2	6.4	4
5	0.7	—	0.7	0.5	—	14.8	0.4	12.0	3.0	5.6	**8.3**	**6.8**	5
6	2.9	4.2	5.6	—	—	14.1	11.4	10.4	3.2	6.7	—	0.4	6
7	5.2	1.7	3.4	0.5	9.2	14.6	9.4	11.1	3.7	1.7	6.6	—	7
8	—	—	—	—	13.6	5.9	14.6	5.0	10.7	8.4	—	—	8
9	0.5	0.9	—	9.5	**14.5**	7.3	**15.6**	3.4	**10.9**	8.7	2.5	0.1	9
10	5.5	1.1	0.2	0.2	4.4	6.1	14.3	8.4	10.3	**8.8**	2.8	—	10
11	—	—	—	—	4.2	11.8	13.7	**13.6**	0.4	6.8	—	0.1	11
12	0.6	—	6.6	4.5	4.2	12.9	3.0	8.4	3.7	0.2	3.7	—	12
13	—	2.4	3.4	2.8	12.2	10.2	11.1	7.4	2.4	2.1	2.8	—	13
14	2.5	6.2	5.2	4.4	0.7	15.2	14.6	1.7	7.0	—	7.6	—	14
15	5.9	1.1	1.1	4.1	—	15.5	14.6	3.4	2.0	3.8	7.0	—	15
16	0.5	1.8	—	—	9.7	**15.8**	11.5	6.4	—	5.3	7.0	2.7	16
17	0.5	4.1	6.0	0.1	3.8	15.7	10.1	8.1	6.1	7.8	7.6	0.1	17
18	2.4	—	3.6	5.2	4.7	13.0	12.2	3.8	—	0.6	4.6	4.9	18
19	—	6.2	6.3	—	11.7	9.1	12.7	5.4	0.1	6.2	—	1.5	19
20	3.2	4.3	—	—	1.5	8.4	10.4	11.8	0.1	—	—	—	20
21	**7.4**	**9.2**	3.7	4.2	1.0	5.0	14.7	4.1	1.9	6.2	—	—	21
22	5.1	0.2	3.8	—	1.1	8.6	11.3	1.6	8.9	4.7	—	—	22
23	1.2	—	5.4	1.8	3.1	8.3	10.2	1.0	1.5	2.9	—	—	23
24	0.3	8.0	5.2	8.1	8.2	6.8	5.6	0.5	2.2	—	—	—	24
25	—	7.4	**8.6**	7.1	1.3	9.3	5.2	0.1	6.1	7.3	—	—	25
26	—	0.4	8.5	10.8	14.0	8.3	8.4	1.8	7.1	4.0	3.8	—	26
27	—	—	2.0	4.4	14.1	13.3	10.1	6.3	8.8	3.8	—	1.8	27
28	6.1	—	—	0.5	13.3	6.1	11.7	3.7	6.2	5.3	0.8	—	28
29	1.9	1.1	—	4.7	10.5	0.5	12.3	10.8	6.2	4.4	0.2	—	29
30	—		2.2	5.8	0.5	11.2	9.6	7.4	6.8	—	—	0.6	30
31	6.7		—		9.0		11.5	9.8		—		—	31
1—10	21.6	16.1	26.4	29.1	51.4	123.9	102.7	80.5	68.0	44.7	21.5	26.1	1—10
11—20	15.6	26.1	32.2	21.1	52.7	127.6	113.9	70.0	21.8	32.8	40.3	9.3	11—20
21—31	28.7	26.3	39.4	47.4	76.1	77.4	110.6	47.1	55.7	38.6	4.8	2.4	21—31
Procente nach Dekaden I	28.8	17.7	24.0	21.9	33.4	73.3	60.8	52.3	51.1	39.9	23.6	34.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	19.7	26.6	27.3	15.1	32.9	74.6	69.0	47.3	17.3	31.2	48.0	12.7	II nach
Procente nach Dekaden III	30.9	28.0	28.6	32.2	42.0	45.3	62.8	30.4	46.8	36.1	6.1	3.0	III Dekaden
Monat Summe	65.9	68.5	98.0	97.6	180.2	328.9	327.2	197.6	145.5	116.1	66.6	37.8	Summe Monat
Monat Procente	26.7	24.2	26.8	23.2	36.4	64.4	64.2	43.2	38.5	35.8	26.2	16.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	9	8	8	8	5	—	—	—	2	5	14	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.2	7.0	9.1	12.0	12.8	10.8	8.3	3.7	—	—	—	—	—	65.9	2.1
Februar .	—	—	—	1.2	4.5	6.8	8.0	11.1	11.1	8.5	8.2	6.4	2.7	—	—	—	—	68.5	2.4
März . . .	—	—	—	1.7	8.7	9.4	12.6	11.8	12.8	12.4	12.5	10.5	5.6	—	—	—	—	98.0	3.2
April . . .	—	1.5	4.2	5.7	7.6	8.9	9.5	10.7	9.4	9.4	10.1	9.1	4.7	4.8	1.9	0.1	—	97.6	3.2
Mai	2.8	8.5	8.3	10.4	10.6	11.3	14.0	12.9	12.7	14.0	14.4	13.2	14.2	14.4	11.9	6.6	—	180.2	5.8
Juni . . .	8.1	18.4	18.4	20.8	23.3	25.4	25.5	24.1	23.3	23.0	20.9	20.3	20.1	22.8	20.7	13.6	0.2	328.9	11.0
Juli	4.6	19.7	23.7	24.5	26.2	22.8	23.4	24.5	23.5	24.3	24.9	20.0	19.0	20.2	17.0	8.9	—	327.2	10.6
August . .	0.3	7.4	12.4	14.7	16.6	14.6	16.7	17.8	14.4	15.3	15.8	15.4	14.4	12.5	8.4	0.9	—	197.6	6.4
September	—	—	3.2	8.2	13.6	15.4	15.9	16.6	17.6	16.3	15.5	11.6	8.6	3.0	—	—	—	145.5	4.8
Oktober .	—	—	—	2.2	11.4	14.1	13.7	13.9	15.6	17.4	14.3	10.7	2.8	—	—	—	—	116.1	3.7
November	—	—	—	0.2	6.1	7.9	8.7	8.9	9.5	10.2	9.3	5.7	0.1	—	—	—	—	66.6	2.2
December	—	—	—	—	0.4	4.0	5.0	6.5	6.5	6.9	6.2	2.3	—	—	—	—	—	37.8	1.2
Jahr . . .	15.8	55.5	70.2	89.6	131.2	147.6	162.1	170.8	169.2	168.5	160.4	128.9	92.2	77.7	59.9	30.1	0.2	1729.9	4.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1729.9, in Procenten = 38.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 76.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kolbergermünde

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 33'. Nördliche Breite: 54° 11'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.1	7.7	7.6	1.0	11.4	14.2	6.5	9.9	8.5	**9.4**	—	5.6	1
2	—	—	0.1	0.3	10.3	14.9	6.9	9.7	3.5	5.6	—	0.7	2
3	—	4.1	4.0	5.7	—	15.1	7.3	2.7	2.4	2.7	2.7	6.5	3
4	—	—	—	9.0	—	14.8	2.6	1.4	1.1	1.3	0.2	**6.7**	4
5	—	—	5.4	—	—	10.2	5.0	8.9	8.3	2.3	6.6	5.9	5
6	—	0.1	3.6	5.7	1.4	11.5	10.8	12.7	4.2	1.0	4.6	0.3	6
7	—	—	—	—	12.9	10.9	12.3	9.3	4.6	0.2	0.9	—	7
8	—	—	1.4	—	14.0	12.5	14.5	7.6	9.3	7.0	—	—	8
9	1.1	—	3.1	1.6	13.3	14.4	14.2	7.2	8.7	8.6	2.8	—	9
10	2.3	0.3	—	3.8	4.8	10.9	10.5	11.4	8.9	8.7	1.5	—	10
11	—	—	—	3.2	—	10.3	11.7	**13.5**	5.7	0.1	—	—	11
12	—	—	4.8	4.0	12.2	6.2	3.9	—	4.6	0.3	3.8	—	12
13	—	7.6	0.1	11.3	12.1	15.3	12.7	10.0	5.4	0.4	1.4	—	13
14	—	6.6	6.2	3.3	6.4	15.2	14.6	0.6	4.5	—	6.2	—	14
15	6.5	1.9	4.0	2.1	2.0	13.8	**14.7**	7.7	0.8	4.7	5.9	—	15
16	0.4	5.5	1.4	11.2	9.6	**15.4**	14.5	7.2	2.4	3.4	7.1	—	16
17	5.9	—	4.4	9.2	13.2	15.2	10.2	8.5	6.4	3.0	**7.2**	—	17
18	—	—	2.8	—	0.8	10.7	10.5	11.6	0.1	0.4	3.5	3.1	18
19	—	1.4	5.5	0.1	5.6	7.6	12.6	8.8	5.1	2.9	—	—	19
20	—	**9.3**	0.5	—	7.4	9.7	7.1	5.3	—	0.1	—	—	20
21	2.4	9.2	7.5	0.2	6.0	6.6	8.7	11.5	7.0	5.2	1.0	—	21
22	3.3	5.5	8.8	—	5.2	7.0	9.6	5.1	9.3	0.9	—	—	22
23	—	—	8.0	7.6	2.3	6.1	9.9	—	2.0	2.1	0.1	—	23
24	0.2	1.2	**9.5**	**13.6**	8.5	7.9	8.6	8.9	0.2	0.4	—	—	24
25	0.8	6.2	6.1	7.0	12.2	10.6	—	3.2	5.8	6.3	—	—	25
26	0.3	2.7	9.2	8.2	**14.3**	14.5	1.8	—	7.7	7.1	6.4	—	26
27	1.1	8.1	—	5.5	9.9	13.1	9.6	10.2	**9.6**	5.2	0.1	—	27
28	**7.4**	0.1	—	0.9	7.5	15.0	13.8	12.4	3.8	4.1	1.3	3.6	28
29	—	—	—	4.0	5.6	7.5	8.2	10.3	9.3	1.7	4.9	0.3	29
30	—		0.5	10.2	8.7	6.6	2.9	10.7	9.3	1.5	—	—	30
31	—		—		11.2		6.8	9.6		2.4		—	31
1—10	9.5	12.2	25.2	27.1	68.1	129.4	90.6	80.8	59.5	46.8	19.3	25.7	1—10
11—20	12.8	32.3	29.7	44.4	69.3	119.4	112.5	73.2	35.0	15.3	35.1	3.1	11—20
21—31	15.5	33.0	49.6	57.2	91.4	94.9	79.9	81.9	64.0	36.9	13.8	3.9	21—31
Procente nach Dekaden I	12.7	13.5	22.9	20.4	44.3	76.7	53.6	52.3	44.6	41.8	21.3	34.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	16.2	33.2	25.2	31.7	43.4	70.0	67.9	49.5	27.7	14.6	41.7	4.3	II nach
Procente nach Dekaden III	16.8	35.3	35.9	38.8	50.3	55.6	45.3	52.9	53.7	34.5	17.4	4.9	III Dekaden
Monat Summe	37.8	77.5	104.5	128.7	228.8	343.7	283.0	235.9	158.5	99.0	68.2	32.7	Summe Monat
Monat Procente	15.4	27.5	28.6	30.6	46.2	67.4	55.4	51.6	41.9	30.6	26.9	14.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	18	12	8	6	4	—	1	3	1	1	10	22	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9 10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	3.7	5.8	6.3	4.7	6.0	5.4	5.5	0.3	—	—	—	—	37.8	1.2
Februar .	—	—	—	0.8	5.9	8.3	9.8	9.7	10.0	10.3	9.7	7.7	5.1	0.2	—	—	—	77.5	2.7
März . . .	—	—	—	4.0	8.9	10.5	13.0	14.1	11.4	12.7	11.9	10.7	7.0	0.3	—	—	—	104.5	3.4
April . . .	—	0.8	2.1	5.5	7.9	9.5	12.0	12.5	12.1	11.1	12.1	13.2	13.2	10.9	5.2	0.6	—	128.7	4.3
Mai	—	4.8	9.1	11.1	12.7	15.0	17.1	19.2	18.0	18.5	19.6	19.4	18.5	18.9	17.2	9.7	—	228.8	7.4
Juni . . .	4.2	19.6	20.6	22.1	22.8	22.8	23.6	25.4	27.0	25.6	25.3	24.5	23.7	21.6	19.5	15.3	0.1	343.7	11.4
Juli	0.6	11.7	15.9	18.5	21.2	22.8	20.5	21.6	21.5	20.5	21.9	20.9	17.5	17.9	18.2	11.8	—	283.0	9.1
August . .	—	2.4	9.7	13.7	17.9	20.9	21.9	23.1	21.9	20.8	21.1	19.8	16.8	13.6	9.4	2.9	—	235.9	7.6
September	—	—	—	7.0	12.8	17.0	17.4	18.4	17.7	16.5	17.1	17.3	13.8	3.3	0.2	—	—	158.5	5.3
Oktober .	—	—	—	0.9	8.5	12.3	13.4	12.6	11.6	12.0	12.2	9.6	5.9	—	—	—	—	99.0	3.2
November	—	—	—	—	1.1	7.6	8.9	9.1	9.3	9.8	10.8	9.5	2.1	—	—	—	—	68.2	2.3
December	—	—	—	—	—	2.8	4.7	5.8	6.0	6.3	4.4	2.7	—	—	—	—	—	32.7	1.0
Jahr . . .	4.8	39.3	57.4	83.6	119.8	153.2	168.1	177.8	171.2	170.1	171.5	160.8	123.9	86.7	69.7	40.3	0.1	1798.3	4.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1798.3, in Procenten = 40.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 86.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Rostock

Oestliche Länge von Greenwich: 12° 6'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 27 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	3.0	10.4	14.8	2.8	11.6	2.4	8.3	—	5.4	1
2	—	—	—	4.2	12.4	14.6	—	0.7	1.1	1.3	—	4.8	2
3	—	3.6	—	6.2	13.0	15.0	1.8	1.2	2.6	—	3.7	3.7	3
4	—	3.3	1.4	4.4	14.1	13.3	0.6	3.2	0.4	1.9	3.2	**6.0**	4
5	—	—	1.3	0.2	0.8	10.3	2.7	9.2	4.6	1.8	7.2	—	5
6	—	0.6	—	—	3.3	1.0	2.2	6.2	2.6	—	**7.5**	—	6
7	0.2	—	—	—	7.4	—	14.2	1.4	4.0	1.9	—	—	7
8	2.8	—	—	0.4	13.4	11.2	10.7	2.3	**11.8**	**9.2**	—	—	8
9	6.0	—	—	3.1	14.6	12.4	10.6	**13.0**	7.8	4.6	6.6	—	9
10	0.3	2.2	1.0	7.2	**15.0**	7.0	4.3	7.3	0.6	1.9	1.0	—	10
11	—	—	—	6.4	**15.0**	11.8	13.0	11.4	1.6	—	—	—	11
12	—	—	—	6.0	4.3	11.4	7.2	3.1	3.4	0.3	0.9	—	12
13	—	7.0	—	6.2	12.0	8.7	5.7	1.0	4.9	7.5	5.6	—	13
14	1.0	6.0	—	2.6	4.0	14.6	**15.0**	2.8	9.0	—	3.3	—	14
15	—	8.8	—	2.4	1.1	**15.4**	13.2	3.8	3.4	4.6	1.9	—	15
16	3.2	7.2	—	3.6	9.2	14.6	13.2	4.7	7.0	2.7	1.5	1.9	16
17	3.4	—	8.4	7.2	7.0	15.0	4.9	6.0	2.4	2.3	**7.5**	—	17
18	—	5.8	2.4	—	6.2	11.6	7.2	9.8	—	0.7	4.6	5.4	18
19	—	—	0.8	6.2	1.0	5.3	6.8	1.5	9.4	1.1	—	—	19
20	0.3	9.4	7.6	—	4.8	10.4	8.8	1.2	4.7	—	0.5	—	20
21	—	**9.5**	9.6	5.8	6.8	7.8	2.4	10.2	7.8	3.2	0.3	—	21
22	—	8.1	6.8	0.4	6.0	10.4	8.4	—	9.4	0.6	—	—	22
23	4.4	—	9.2	3.0	8.5	6.4	8.6	9.8	0.6	4.5	0.1	—	23
24	2.4	1.4	8.8	**13.8**	12.1	8.2	5.0	4.5	—	2.3	3.6	—	24
25	—	0.6	**10.6**	2.3	11.2	8.4	3.2	4.2	6.6	—	—	—	25
26	0.7	6.0	8.5	7.1	8.7	13.4	5.1	—	9.4	2.8	3.9	—	26
27	5.7	0.5	2.6	3.3	0.3	14.4	10.0	9.5	10.0	6.6	1.5	—	27
28	**7.7**	4.0	—	3.4	2.9	5.2	5.6	10.0	1.7	5.4	0.8	—	28
29	—	8.0	—	3.0	—	7.2	—	7.8	8.3	—	5.0	2.6	29
30	—		—	9.8	9.2	3.0	—	10.0	9.2	3.8	—	—	30
31	—		—		14.6		—	**8.7**		1.5		—	31
1—10	9.3	9.7	3.7	28.7	104.4	99.6	49.9	56.1	37.9	30.9	29.2	19.9	1—10
11—20	7.9	44.2	19.2	40.6	64.6	118.8	95.0	45.3	45.8	19.2	25.8	7.3	11—20
21—31	20.9	38.1	56.1	51.9	80.3	84.4	48.3	74.7	63.0	30.7	15.2	2.6	21—31
Procente nach Dekaden I	12.4	10.7	3.4	21.6	67.8	59.0	29.6	36.4	28.5	27.6	32.1	26.5	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	10.0	45.1	16.3	29.0	40.4	69.5	57.6	30.6	36.3	18.3	30.7	10.0	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	22.5	40.5	40.7	35.3	44.4	49.4	27.4	48.2	53.0	28.7	19.2	3.3	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	38.1	92.0	79.0	121.2	249.3	302.8	193.2	176.1	146.7	80.8	70.2	29.8	Summe Monat
Monat Procente	15.4	32.5	21.6	28.9	50.4	59.3	37.9	38.5	38.8	25.0	27.6	13.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	18	11	17	4	1	1	4	2	2	7	9	24	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.6	4.6	6.5	5.9	6.3	6.3	4.9	1.7	0.3	—	—	—	—	38.1	1.2
Februar .	—	—	—	4.0	7.3	10.6	11.6	10.7	13.2	11.8	10.0	8.6	4.2	—	—	—	—	92.0	3.2
März . . .	—	—	2.6	6.9	7.8	8.6	8.8	8.9	8.8	9.0	6.1	4.8	5.8	0.9	—	—	—	79.0	2.5
April . . .	—	1.3	6.2	6.5	9.4	11.0	12.4	12.5	14.2	13.4	10.6	7.8	7.4	5.9	2.6	—	—	121.2	4.0
Mai	2.8	12.2	15.6	16.8	17.0	16.3	16.2	14.9	16.3	18.5	19.0	21.0	19.3	19.0	18.5	5.9	—	249.3	8.0
Juni . . .	6.7	18.7	21.3	21.8	21.0	20.6	22.9	22.1	20.8	21.4	21.8	18.4	17.4	17.9	17.0	12.8	0.2	302.8	10.1
Juli	1.2	9.8	12.2	12.9	14.6	13.7	13.8	16.4	15.1	15.8	13.0	12.4	13.6	12.6	12.6	3.5	—	193.2	6.2
August . .	—	4.2	11.4	11.4	14.0	16.2	14.3	13.5	16.0	14.5	14.1	15.8	13.4	11.4	5.9	—	—	176.1	5.7
September	—	—	3.0	10.2	12.9	13.1	15.0	17.2	16.8	15.1	12.7	13.8	11.7	4.6	0.6	—	—	146.7	4.9
Oktober .	—	—	—	1.4	5.9	11.4	10.4	11.4	7.8	10.8	9.6	7.6	4.4	0.1	—	—	—	80.8	2.6
November	—	—	—	—	1.2	6.4	8.5	10.5	11.9	11.6	11.8	6.8	1.3	0.2	—	—	—	70.2	2.3
December	—	—	—	—	0.3	2.1	3.6	4.7	6.1	5.7	5.7	1.6	—	—	—	—	—	29.8	1.0
Jahr . . .	10.7	46.2	72.3	91.9	113.0	134.6	144.0	148.7	153.3	153.9	139.3	120.3	98.8	72.6	57.2	22.2	0.2	1579.2	4.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1579.2, in Procenten = 35.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 100.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Blankenburg bei Berlin

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 27'. Nördliche Breite: 52° 36'. Seehöhe: 45 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	2.4	2.7	12.1	14.1	8.4	9.3	0.6	—	—	1.4	1
2	—	—	1.8	2.5	5.9	14.0	4.5	5.4	2.4	0.6	—	—	2
3	—	3.7	2.8	1.7	—	13.7	2.8	—	3.3	4.3	2.5	4.9	3
4	—	6.8	—	2.9	0.4	9.0	1.4	11.6	4.9	4.3	0.3	**6.8**	4
5	—	—	5.0	4.1	2.7	9.8	2.4	10.6	4.5	1.2	6.8	0.4	5
6	—	—	2.6	—	0.1	6.4	—	9.0	—	5.5	1.1	1.9	6
7	—	—	2.1	—	8.5	1.4	12.6	10.1	7.0	1.4	5.0	—	7
8	0.6	—	0.1	0.9	**13.4**	13.2	12.3	2.2	8.2	**9.3**	—	—	8
9	0.7	3.7	1.4	3.2	10.1	12.3	12.1	10.8	**9.5**	8.2	1.7	1.1	9
10	4.2	3.0	—	0.1	12.4	9.6	10.4	**12.6**	3.3	8.0	6.8	—	10
11	—	—	—	5.7	9.7	2.2	12.1	12.3	—	0.3	—	—	11
12	—	—	2.8	3.3	11.8	6.0	10.5	2.0	0.2	—	2.6	—	12
13	—	5.3	4.2	8.1	10.7	13.9	9.9	1.0	5.4	6.9	3.8	—	13
14	—	3.4	—	3.6	0.3	14.4	10.1	3.4	3.3	—	7.8	1.0	14
15	—	9.0	2.0	3.7	0.1	**14.5**	13.7	8.1	1.0	8.4	4.1	—	15
16	0.8	6.7	0.3	6.5	0.7	14.4	10.4	5.7	1.5	6.2	5.2	2.3	16
17	**5.5**	—	9.1	**9.2**	2.9	13.9	3.9	2.0	1.9	4.8	**8.0**	1.2	17
18	—	—	6.7	—	2.4	8.3	0.2	2.7	2.1	—	0.4	0.6	18
19	—	1.1	4.0	5.0	7.0	3.3	11.4	1.2	0.6	0.7	—	—	19
20	0.1	8.8	—	1.3	8.2	5.6	4.3	5.2	1.8	—	—	—	20
21	1.5	8.6	6.0	2.7	9.8	8.1	**13.8**	5.5	6.4	4.4	5.0	—	21
22	—	5.4	8.0	5.2	2.1	12.1	10.0	0.7	8.4	2.1	—	—	22
23	—	**9.7**	**9.5**	2.9	2.5	6.0	11.0	5.8	2.5	3.8	—	—	23
24	1.2	2.8	7.6	8.3	7.1	8.0	2.2	2.4	—	0.7	2.8	—	24
25	0.3	—	8.5	5.8	9.6	6.2	—	—	7.8	3.1	—	—	25
26	—	—	8.6	8.2	5.9	11.8	10.4	1.1	7.2	5.0	6.2	—	26
27	4.7	7.2	5.1	2.8	8.9	7.5	5.0	9.5	9.2	6.2	—	—	27
28	5.2	—	—	—	**13.4**	12.8	11.0	11.5	0.2	—	—	—	28
29	—	6.0	—	8.1	2.6	7.7	5.4	8.2	8.0	0.7	7.5	—	29
30	—		0.7	7.4	0.6	4.6	—	3.2	2.6	2.1	—	—	30
31	—		—		12.7		4.5	3.9		—		—	31
1—10	5.5	17.2	18.2	18.1	65.6	103.5	66.9	81.6	43.7	42.8	24.2	16.5	1—10
11—20	6.4	34.3	29.1	46.4	53.8	96.5	86.5	43.6	17.8	27.3	31.9	5.1	11—20
21—31	12.9	39.7	54.0	51.4	75.2	84.8	73.3	51.8	52.3	28.1	21.5	—	21—31
Procente nach Dekaden I	7.1	18.6	16.4	13.7	43.3	62.4	40.4	53.5	33.0	38.1	26.3	21.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	7.9	34.8	24.7	33.4	34.2	57.6	53.2	29.8	14.1	25.9	37.0	6.7	II nach
Procente nach Dekaden III	13.6	42.1	39.1	35.3	42.2	50.6	42.1	33.7	43.8	25.9	26.3	—	III Dekaden
Monat Summe	24.8	91.2	101.3	115.9	194.6	284.8	226.7	177.0	113.8	98.2	77.6	21.6	Summe Monat
Monat Procente	9.8	32.0	27.6	27.8	39.9	56.8	44.9	39.1	30.1	30.1	29.8	9.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	13	8	4	1	—	3	2	3	7	12	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.7	1.2	2.0	4.7	4.5	5.2	4.8	1.7	—	—	—	—	—	24.8	0.8
Februar .	—	—	—	2.2	6.5	8.9	9.4	10.6	11.0	13.1	13.3	11.3	4.9	—	—	—	—	91.2	3.1
März . . .	—	—	—	3.4	7.9	10.0	14.2	13.6	15.5	12.6	9.8	7.7	5.8	0.8	—	—	—	101.3	3.3
April . . .	—	0.1	2.0	7.4	8.9	10.2	9.8	9.6	11.6	11.6	12.1	11.0	10.9	8.2	2.5	—	—	115.9	3.9
Mai	0.2	7.1	10.5	13.4	14.3	16.3	17.1	16.6	17.3	16.9	14.2	13.4	13.6	11.7	11.0	1.0	—	194.6	6.3
Juni . . .	1.6	18.1	19.9	19.7	22.4	24.7	24.4	23.1	22.7	22.2	18.4	18.9	18.0	15.7	13.1	1.9	—	284.8	9.5
Juli	0.1	9.3	14.4	18.4	18.8	17.6	16.7	17.3	18.5	17.9	19.1	15.4	14.8	15.1	11.7	1.6	—	226.7	7.3
August . .	—	2.8	9.5	12.1	13.8	16.5	13.8	13.5	14.4	16.5	18.8	15.0	12.0	11.7	6.5	0.1	—	177.0	5.7
September	—	—	0.7	5.2	11.8	13.6	14.9	14.4	13.9	12.8	11.8	10.0	4.6	0.1	—	—	—	113.8	3.8
Oktober .	—	—	—	1.6	9.9	12.1	12.8	13.1	11.7	10.9	11.4	10.1	4.6	—	—	—	—	98.2	3.2
November	—	—	—	0.1	4.5	8.8	10.3	11.4	11.1	10.9	11.2	8.8	0.5	—	—	—	—	77.6	2.6
December	—	—	—	—	0.7	2.4	2.0	2.6	4.0	5.1	4.2	0.6	—	—	—	—	—	21.6	0.7
Jahr . . .	1.9	37.4	57.0	83.5	120.2	142.3	147.4	150.5	156.2	155.7	149.1	123.9	89.7	63.3	44.8	4.6	—	1527.5	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1527.5, in Procenten = 34.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 94.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Berlin, Seestrasse

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 21'. Nördliche Breite: 52° 33'. Seehöhe: 35 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	2.9	2.7	11.3	14.5	8.5	8.8	—	0.2	—	1.7	1
2	—	—	2.1	2.1	8.1	14.6	5.6	3.1	2.8	2.1	—	—	2
3	—	4.9	2.7	1.8	1.2	15.0	3.5	—	2.9	4.8	2.6	5.7	3
4	—	6.8	—	0.3	1.6	9.2	1.5	11.9	5.1	6.0	0.4	**6.2**	4
5	—	—	5.2	3.0	3.8	9.6	3.2	10.6	4.4	0.9	4.3	—	5
6	—	—	2.5	—	—	6.5	0.6	10.9	—	6.3	5.6	2.5	6
7	—	—	2.8	1.2	7.6	0.9	12.5	8.6	7.4	1.8	5.2	—	7
8	—	0.3	—	1.2	**14.5**	13.9	11.4	2.2	8.4	**8.5**	—	—	8
9	2.0	3.7	1.2	3.2	11.4	14.0	12.1	11.8	8.7	8.2	1.3	1.1	9
10	3.6	3.2	—	0.8	13.2	10.3	9.9	**13.2**	1.6	7.8	**7.7**	0.6	10
11	—	—	—	6.7	8.9	2.5	13.7	12.4	0.1	0.2	—	—	11
12	—	—	4.1	2.9	13.4	6.2	11.6	3.2	0.1	—	3.1	—	12
13	—	5.0	5.7	5.8	10.0	14.5	11.5	1.6	5.2	6.2	5.0	—	13
14	—	2.5	—	4.4	0.3	15.5	10.1	5.2	4.4	—	6.8	0.5	14
15	—	8.4	1.3	4.6	0.3	**15.6**	**14.4**	8.6	1.9	7.8	4.8	—	15
16	1.1	6.5	0.6	6.2	0.2	15.2	10.1	7.0	1.8	6.8	5.5	2.3	16
17	5.3	—	**8.8**	**10.0**	4.4	15.1	4.1	3.7	3.1	5.1	7.1	3.2	17
18	—	—	6.9	—	3.0	8.0	—	3.3	2.9	—	—	0.6	18
19	—	0.4	5.7	5.9	7.8	4.4	12.5	2.0	1.1	1.0	—	—	19
20	0.3	8.6	0.1	0.8	8.4	5.2	5.4	5.2	3.3	—	0.6	—	20
21	0.2	8.1	7.0	5.0	11.4	8.8	13.3	5.8	6.5	4.1	3.4	—	21
22	—	4.7	8.2	5.9	1.2	13.3	9.0	3.0	8.8	2.1	—	—	22
23	0.4	**9.1**	8.5	3.4	3.5	6.1	11.5	6.2	2.7	3.8	—	—	23
24	1.5	2.1	7.4	9.8	7.9	8.8	2.5	3.7	—	1.9	1.3	—	24
25	1.8	—	8.5	7.6	10.3	6.4	—	—	8.7	3.4	—	—	25
26	—	—	8.5	8.8	6.9	13.6	11.9	2.1	6.5	4.2	5.1	—	26
27	4.9	6.5	5.2	3.7	9.2	9.5	6.4	11.5	**9.1**	6.2	—	—	27
28	**7.1**	0.1	—	—	13.1	14.0	11.0	11.9	—	—	—	0.4	28
29	—	6.8	—	8.6	2.3	7.6	6.6	10.4	7.1	0.1	6.7	—	29
30	—		0.8	9.6	0.6	4.9	—	3.0	1.5	2.3	—	—	30
31	—		—		14.2		6.2	3.9		0.3		—	31
1—10	5.6	18.9	19.4	16.3	72.7	108.5	68.8	81.1	41.3	46.6	27.1	17.8	1—10
11—20	6.7	31.4	33.2	47.3	56.7	102.2	93.4	52.2	23.9	27.1	32.9	6.6	11—20
21—31	15.9	37.4	54.1	62.4	80.6	93.0	78.4	61.5	50.9	28.4	16.5	0.4	21—31
Procente nach Dekaden I	7.2	20.5	17.5	12.3	47.9	65.4	41.5	53.2	31.1	41.5	29.4	22.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	8.2	31.8	28.1	34.0	36.0	61.0	57.4	35.7	19.1	25.7	38.1	8.7	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	16.8	39.6	39.2	42.9	45.2	55.5	45.1	40.0	42.7	26.1	20.2	0.5	III Dekaden
Monat Summe	28.2	87.7	106.7	126.0	210.0	303.7	240.6	194.8	116.1	102.1	76.5	24.8	Summe Monat
Monat Procente	11.1	30.7	29.1	30.2	43.1	60.6	47.7	43.1	30.7	31.3	29.4	10.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	11	8	3	1	—	3	2	4	5	12	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.0	2.8	4.4	5.3	5.1	4.6	3.5	1.5	—	—	—	—	—	28.2	0.9
Februar .	—	—	—	1.3	5.8	9.1	9.7	10.5	10.5	12.5	13.3	11.7	3.3	—	—	—	—	87.7	3.0
März . . .	—	—	—	1.4	7.9	11.1	15.4	15.1	15.6	14.1	11.4	9.7	5.0	—	—	—	—	106.7	3.4
April . . .	—	—	1.9	6.8	8.9	11.2	11.0	10.4	12.0	12.4	14.7	13.6	12.3	8.5	2.3	—	—	126.0	4.2
Mai	0.7	8.9	12.7	15.7	15.1	17.1	18.1	16.7	17.5	17.6	15.8	15.3	14.3	13.8	9.2	1.5	—	210.0	6.8
Juni . . .	7.6	17.9	19.4	21.0	22.3	24.9	26.0	25.3	23.6	21.3	19.4	18.4	18.7	16.7	13.9	7.1	0.2	303.7	10.1
Juli	1.1	8.5	15.8	19.2	20.0	18.7	17.8	18.0	20.0	17.9	19.0	18.0	17.5	14.2	11.4	3.5	—	240.6	7.8
August . .	—	3.7	11.0	13.0	14.1	16.7	16.3	15.8	17.8	19.2	18.6	15.7	14.5	13.4	5.0	—	—	194.8	6.3
September	—	—	—	4.6	11.8	13.5	14.9	15.8	14.5	12.9	12.8	10.8	4.5	—	—	—	—	116.1	3.9
Oktober .	—	—	—	1.2	9.3	12.1	14.0	13.9	13.1	12.7	14.2	9.6	2.0	—	—	—	—	102.1	3.3
November	—	—	—	—	2.6	7.7	11.6	12.5	11.5	11.3	12.1	6.7	0.5	—	—	—	—	76.5	2.6
December	—	—	—	—	0.4	2.4	2.3	3.7	4.9	5.7	5.3	0.1	—	—	—	—	—	24.8	0.8
Jahr . . .	9.4	39.0	60.8	84.2	119.2	147.3	161.5	163.0	166.1	162.2	160.1	131.1	92.6	66.6	41.8	12.1	0.2	1617.2	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1617.2, in Procenten = 36.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 89.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Samter

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 35'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 82 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	2.8	2.7	8.4	—	2.8	15.0	5.9	7.0	2.1	—	0.8	5.0	1
2	1.2	—	0.5	2.0	1.7	15.0	11.7	9.9	6.2	3.2	1.0	0.8	2
3	—	1.2	7.2	—	—	14.7	4.3	0.8	6.9	3.2	0.2	2.1	3
4	0.4	—	0.1	3.5	—	14.8	2.4	6.6	7.2	5.6	—	**6.7**	4
5	—	—	1.5	—	—	12.2	4.5	10.3	7.5	5.3	6.9	5.9	5
6	—	—	4.5	3.9	—	14.1	4.1	9.9	—	7.1	7.3	0.4	6
7	—	0.1	2.2	6.1	8.7	9.2	11.9	6.9	6.0	4.9	**7.8**	—	7
8	—	—	—	—	13.3	14.2	**15.1**	9.8	**9.1**	**8.6**	—	—	8
9	1.8	6.9	2.3	2.9	**14.2**	14.7	14.8	11.2	8.6	8.4	2.5	0.2	9
10	7.0	5.7	0.1	0.8	7.4	12.5	14.0	**11.7**	—	8.4	7.2	—	10
11	—	—	—	1.3	11.4	4.1	9.0	9.1	—	5.5	—	—	11
12	—	—	6.0	4.7	10.7	12.8	10.9	8.3	0.4	0.1	2.1	—	12
13	0.1	4.9	2.4	4.7	11.2	6.5	5.8	7.6	6.9	—	—	—	13
14	0.1	8.1	0.6	5.7	—	15.1	12.5	4.4	0.2	1.4	7.6	—	14
15	0.7	4.5	3.3	8.9	0.2	**15.3**	14.7	7.6	2.4	8.4	7.2	—	15
16	1.3	7.5	0.8	4.5	1.5	15.1	13.3	5.6	1.5	1.0	1.9	3.6	16
17	1.2	—	7.3	3.9	6.4	15.1	9.2	5.8	4.9	4.7	**7.8**	2.9	17
18	0.2	—	**8.6**	1.4	6.1	13.3	—	8.2	1.6	2.8	0.5	2.8	18
19	—	4.5	5.5	—	8.5	9.7	12.3	10.7	1.2	7.0	—	—	19
20	—	7.9	1.1	6.4	4.8	10.5	8.6	11.1	—	3.5	—	—	20
21	—	6.1	**8.6**	4.0	1.0	6.0	10.6	5.2	4.4	7.1	—	—	21
22	1.2	1.3	4.4	4.3	1.2	12.7	10.0	0.2	6.7	1.0	—	—	22
23	0.1	**8.6**	6.5	2.4	—	5.2	8.7	—	4.2	1.4	—	—	23
24	—	1.8	6.7	**10.5**	4.7	14.2	5.6	6.8	2.4	—	1.1	—	24
25	3.9	4.1	3.4	8.5	1.1	5.8	1.0	0.3	5.0	8.1	—	—	25
26	—	0.9	5.8	6.8	5.1	5.5	2.5	3.5	3.2	**8.6**	6.0	—	26
27	**7.1**	—	—	1.8	11.1	8.1	11.4	8.3	7.3	5.9	—	0.8	27
28	**7.1**	—	—	—	13.0	13.1	8.2	8.6	6.1	2.9	—	1.0	28
29	—	—	—	4.0	11.2	3.6	12.2	9.6	7.8	4.1	4.4	—	29
30	—		1.6	1.9	0.8	9.5	9.9	9.5	3.9	—	—	—	30
31	—		—		13.2		6.2	7.6		1.1		—	31
1—10	13.2	16.6	26.8	19.2	48.1	136.4	88.7	84.1	53.6	54.7	33.7	21.1	1—10
11—20	3.6	37.4	35.6	41.5	60.8	117.5	96.3	78.4	19.1	34.4	27.1	9.3	11—20
21—31	19.4	22.8	37.0	44.2	62.4	83.7	86.3	59.6	51.0	40.2	11.5	1.8	21—31
Procente nach Dekaden I	17.0	17.9	24.1	14.5	31.7	82.2	53.5	55.1	40.4	48.7	36.6	27.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	4.4	37.9	30.2	29.9	38.6	70.1	59.2	53.5	15.2	32.6	31.4	12.2	II Procente
Procente nach Dekaden III	20.4	24.2	26.8	30.4	35.0	50.0	49.6	38.8	42.7	37.0	14.1	2.2	III Dekaden
Monat Summe	36.2	76.8	99.4	104.9	171.3	337.6	271.3	222.1	123.7	129.3	72.3	32.2	Summe Monat
Monat Procente	14.3	26.9	27.1	25.2	35.1	67.4	54.0	49.1	32.7	39.5	27.8	13.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	12	6	6	6	—	1	1	4	4	13	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1P	1–2P	2–3P	3–4P	4–5P	5–6P	6–7P	7–8P	8–9P	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.0	3.6	4.3	6.7	4.3	6.5	6.8	3.0	—	—	—	—	—	36.2	1.2
Februar .	—	—	—	1.1	5.5	7.7	7.8	9.8	10.2	11.7	10.2	9.5	3.3	—	—	—	—	76.8	2.6
März . . .	—	—	—	2.5	8.2	9.4	10.9	13.6	12.9	14.0	14.2	11.2	2.5	—	—	—	—	99.4	3.2
April . . .	—	1.2	3.9	7.4	10.3	8.9	8.9	10.2	10.3	11.2	10.7	8.7	5.5	5.7	2.0	—	—	104.9	3.5
Mai	1.1	6.1	8.1	10.6	9.3	13.7	14.2	15.0	14.1	12.8	12.4	14.3	13.7	12.8	10.3	2.8	—	171.3	5.5
Juni . . .	8.0	18.7	19.8	22.4	22.3	23.6	24.2	25.9	24.4	24.6	24.2	23.4	22.8	22.9	19.7	10.7	—	337.6	11.2
Juli	3.6	15.7	18.4	17.2	17.5	18.2	19.4	22.8	21.6	22.8	21.6	20.3	17.5	16.9	13.7	4.1	—	271.3	8.8
August . .	—	3.4	10.7	15.4	17.8	23.0	23.6	20.8	19.8	21.5	19.1	17.6	13.1	10.9	5.1	0.3	—	222.1	7.2
September	—	—	—	5.7	13.1	14.0	14.1	15.7	16.1	15.0	13.7	11.2	5.1	—	—	—	—	123.7	4.1
Oktober .	—	—	—	1.8	8.5	14.3	17.5	19.4	17.7	18.4	17.5	11.4	2.8	—	—	—	—	129.3	4.2
November	—	—	—	—	5.7	9.0	9.3	10.0	9.5	10.1	9.7	8.6	0.4	—	—	—	—	72.3	2.4
December ·	—	—	—	—	0.7	2.7	4.2	5.2	6.2	5.8	5.7	1.7	—	—	—	—	—	32.2	1.0
Jahr . . .	12.7	45.1	60.9	84.1	119.9	148.1	158.4	175.1	167.1	174.4	165.8	140.9	86.7	69.2	50.8	17.9	—	1677.1	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1677.1, in Procenten = 37.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 87.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Breslau

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Seehöhe: 147 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.3	—	9.0	—	—	12.8	6.7	9.5	4.0	2.7	0.1	0.6	1
2	0.5	—	—	0.4	—	14.4	5.5	10.5	6.6	—	5.0	0.6	2
3	—	—	8.8	—	—	14.7	5.9	0.6	5.6	—	0.1	3.5	3
4	—	6.8	0.3	4.9	—	11.2	2.6	10.2	8.9	8.3	0.1	**6.5**	4
5	—	—	—	1.2	—	9.7	2.0	5.3	7.0	8.7	3.9	5.9	5
6	—	—	7.1	0.2	—	6.7	1.1	8.0	—	8.8	6.4	2.7	6
7	—	—	4.3	**9.6**	4.4	11.5	9.4	2.5	—	4.6	6.5	—	7
8	—	4.3	0.3	—	8.0	12.8	14.4	3.1	**10.1**	9.3	1.2	0.6	8
9	1.4	7.8	1.4	4.3	10.0	12.4	13.4	9.9	7.8	**9.5**	0.5	6.1	9
10	5.8	4.3	—	—	8.8	13.1	**14.5**	4.9	7.1	**9.5**	**7.4**	—	10
11	6.8	—	0.9	1.8	**13.4**	7.9	6.4	11.0	0.5	6.4	—	0.4	11
12	—	—	3.5	8.4	9.8	0.2	13.0	**11.2**	—	—	0.5	—	12
13	0.2	1.5	1.3	5.2	8.8	0.4	5.5	5.7	6.0	—	7.1	—	13
14	0.1	4.7	4.3	2.0	—	13.4	6.4	2.7	6.8	6.9	6.8	1.0	14
15	—	7.7	2.2	6.0	4.2	14.8	14.4	4.6	3.4	7.2	6.8	—	15
16	2.7	5.3	0.5	—	2.4	**14.9**	12.8	7.3	1.0	0.1	4.8	0.8	16
17	7.1	—	9.9	1.6	7.4	14.8	5.1	4.6	3.6	5.9	7.3	6.0	17
18	4.0	—	7.9	7.8	7.9	13.8	—	2.2	6.7	4.3	—	3.1	18
19	—	5.0	7.7	2.7	7.1	10.0	4.7	7.2	4.1	9.3	—	—	19
20	—	**9.3**	4.9	2.5	1.9	8.9	12.5	10.9	—	2.9	—	—	20
21	—	5.1	5.9	7.4	—	5.8	14.1	0.2	1.2	9.2	—	—	21
22	7.4	8.8	**10.3**	5.7	—	9.1	12.3	0.1	9.1	2.0	—	—	22
23	2.5	8.9	8.6	0.9	—	4.6	6.7	1.0	3.9	0.3	—	—	23
24	—	0.4	6.4	6.1	6.0	6.9	0.2	8.5	3.7	—	—	—	24
25	6.5	0.1	6.5	9.0	—	10.8	0.6	—	8.7	8.8	1.4	—	25
26	—	—	8.4	4.7	0.8	2.3	6.2	7.0	1.7	8.9	**7.4**	1.7	26
27	7.1	—	—	2.7	12.9	8.7	12.1	1.0	9.7	6.7	—	1.4	27
28	**7.6**	0.3	—	2.1	13.1	12.7	10.8	1.5	8.1	3.9	—	—	28
29	2.1	3.0	8.3	—	1.9	1.1	11.8	1.7	0.8	0.9	5.2	0.2	29
30	—		—	—	0.8	8.5	7.8	—	—	—	—	2.4	30
31	—		0.4		4.1		8.0	4.3		1.8		1.4	31
1—10	13.0	23.2	31.2	20.6	31.2	119.3	75.5	64.5	57.1	61.4	31.2	26.5	1—10
11—20	20.9	33.5	43.1	38.0	62.9	100.1	80.8	67.4	32.1	43.0	33.3	11.3	11—20
21—31	33.2	26.6	54.8	38.6	39.6	70.5	90.6	25.3	46.9	42.5	14.0	7.1	21—31
Procente nach Dekaden I	16.2	24.7	27.9	15.6	20.8	73.2	46.3	42.8	43.3	54.3	33.3	33.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	25.0	33.5	36.5	27.5	40.5	60.8	50.4	46.5	25.5	40.4	37.7	14.4	II nach
Procente nach Dekaden III	34.2	28.0	39.8	26.8	22.5	42.8	52.8	16.6	39.3	38.6	16.7	8.2	III Dekaden
Monat Summe	67.1	83.3	129.1	97.2	133.7	289.9	246.9	157.2	136.1	146.9	78.5	44.9	Summe Monat
Monat Procente	25.7	28.8	35.2	23.5	27.8	58.9	49.9	35.1	36.1	44.6	29.6	18.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	12	6	7	11	—	1	2	5	6	11	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	3.7	8.2	9.9	10.1	10.0	10.2	9.6	5.4	—	—	—	—	—	67.1	2.2
Februar .	—	—	—	3.0	6.2	7.4	9.0	9.6	11.0	11.2	11.9	8.9	5.1	—	—	—	—	83.3	2.9
März . . .	—	—	0.1	7.2	11.9	14.8	15.7	15.5	14.9	16.2	12.8	11.0	8.4	0.6	—	—	—	129.1	4.2
April . . .	—	1.3	3.4	6.3	6.8	6.4	7.3	8.8	9.9	11.9	11.5	10.2	7.8	5.1	0.5	—	—	97.2	3.2
Mai	0.6	6.8	8.7	9.8	10.4	10.3	9.2	9.9	11.3	11.9	10.7	9.7	9.9	7.4	6.6	0.5	—	133.7	4.3
Juni . . .	3.2	16.7	18.5	18.9	19.2	19.2	20.8	21.6	20.8	21.8	21.6	22.4	21.8	20.8	17.5	5.1	—	289.9	9.7
Juli	1.2	12.8	15.5	14.0	15.1	16.0	15.2	17.4	20.4	18.2	19.6	20.2	20.5	19.9	17.5	3.4	—	246.9	8.0
August . .	—	3.6	9.1	11.7	12.2	15.0	14.9	15.9	13.9	14.1	13.3	12.5	9.4	8.4	3.1	0.1	—	157.2	5.1
September	—	—	0.8	10.9	14.4	16.6	17.5	14.8	14.3	12.9	12.1	11.8	8.6	1.4	—	—	—	136.1	4.5
Oktober .	—	—	—	8.0	14.2	16.0	16.4	15.7	16.8	17.7	17.3	17.2	7.6	—	—	—	—	146.9	4.7
November	—	—	—	—	5.8	9.9	11.2	11.2	11.7	11.0	11.1	6.2	0.4	—	—	—	—	78.5	2.6
December	—	—	—	—	1.1	6.2	8.2	6.5	7.1	8.7	6.5	0.6	—	—	—	—	—	44.9	1.4
Jahr . . .	5.0	41.2	56.1	89.8	121.0	146.0	155.3	157.0	162.1	165.8	158.0	136.1	99.5	63.6	45.2	9.1		1610.8	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1610.8, in Procenten = 36.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 89.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Leobschütz

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 50'. Nördliche Breite: 50° 12'. Seehöhe: 269 Meter.

a) Tägliche Dauer

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.7	—	9.5	—	—	13.7	3.7	7.9	4.3	4.7	0.2	—	1
2	1.1	0.4	—	0.4	—	13.9	6.6	8.0	10.1	0.3	0.2	0.2	2
3	—	—	8.2	4.2	—	13.7	3.7	1.3	7.4	2.9	0.5	4.5	3
4	—	7.4	0.2	1.2	—	9.3	5.3	12.0	**12.0**	5.3	3.7	**7.3**	4
5	—	3.6	0.2	3.1	—	10.2	3.5	4.5	8.8	2.4	0.9	6.4	5
6	—	—	8.8	—	—	9.2	1.4	0.9	0.5	9.2	7.7	1.7	6
7	—	0.5	4.7	7.5	0.6	9.0	9.1	—	0.1	8.6	1.1	2.7	7
8	—	5.3	2.2	0.6	3.5	10.5	**14.5**	0.1	7.1	**9.8**	3.2	4.1	8
9	—	8.2	—	6.3	6.1	13.3	13.4	**12.7**	4.8	9.7	—	5.9	9
10	5.8	5.8	1.7	0.4	9.5	13.8	13.9	6.2	2.8	9.6	**7.9**	1.3	10
11	6.1	1.7	—	0.1	**12.3**	7.5	4.2	7.2	2.0	9.4	3.9	0.2	11
12	—	4.6	1.9	1.9	11.6	—	12.4	0.3	1.3	—	—	0.6	12
13	—	—	3.5	7.1	7.9	3.0	5.1	5.7	6.6	—	**7.9**	0.1	13
14	2.4	1.0	3.7	1.2	2.5	13.3	4.1	2.7	2.7	1.2	7.7	3.1	14
15	0.2	6.7	4.2	—	8.0	13.7	14.4	6.8	5.1	6.3	5.1	0.3	15
16	3.1	1.4	1.6	—	3.5	14.3	12.9	3.2	0.7	0.8	6.8	0.1	16
17	4.4	4.3	8.7	0.1	4.3	**14.5**	4.3	3.2	5.5	7.2	4.5	6.8	17
18	6.9	—	8.9	11.9	7.7	**14.5**	0.8	4.4	7.1	2.8	—	0.7	18
19	—	5.5	9.3	2.2	8.7	7.9	0.2	6.2	9.0	7.6	—	—	19
20	—	8.2	6.8	—	5.4	3.2	11.3	7.9	—	4.7	—	—	20
21	—	7.9	10.0	9.6	0.4	3.3	13.8	1.6	4.7	8.6	—	—	21
22	6.7	8.5	**10.7**	2.8	0.1	6.7	12.6	3.2	9.0	4.2	—	—	22
23	4.3	**9.2**	10.3	2.3	0.7	5.7	6.7	0.2	5.1	1.4	—	—	23
24	1.5	2.7	10.5	2.0	3.7	2.3	1.4	9.1	2.9	—	—	—	24
25	6.2	0.9	**10.7**	**12.1**	3.2	2.5	1.8	0.8	9.5	8.7	—	1.7	25
26	2.5	0.7	7.8	3.2	—	—	10.2	9.9	2.8	9.0	5.3	—	26
27	4.9	—	0.2	4.1	10.0	11.5	12.8	—	7.2	8.7	—	—	27
28	7.1	0.5	1.7	3.5	9.6	10.9	13.7	0.3	4.7	2.4	—	—	28
29	**7.5**	5.6	8.7	4.8	9.7	2.9	9.9	—	—	4.5	4.0	—	29
30	0.2		—	3.8	0.8	10.6	11.5	—	—	—	—	4.0	30
31	—		—		3.3		9.3	4.1		6.3		2.4	31
1—10	12.6	31.2	35.5	23.7	19.7	116.6	75.1	53.6	57.9	62.5	25.4	34.1	1—10
11—20	23.1	33.4	48.6	24.5	71.9	91.9	69.7	47.6	40.0	40.0	35.9	11.9	11—20
21—31	40.9	36.0	70.6	48.2	41.5	56.4	103.7	29.2	45.9	53.8	9.3	8.1	21—31
Procente nach Dekaden I	15.4	32.9	31.7	18.0	13.2	72.2	46.5	35.8	44.0	55.3	26.8	41.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	27.2	33.2	41.1	17.8	46.7	56.3	43.8	33.1	31.9	37.4	40.2	14.9	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	41.6	37.7	51.4	33.6	23.8	34.6	61.0	19.2	38.5	48.6	10.9	9.2	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	76.6	100.6	154.7	96.4	133.1	264.9	248.5	130.4	143.8	156.3	70.6	54.1	Summe Monat
Monat Procente	29.0	34.6	42.1	23.4	27.9	54.3	50.6	29.3	38.2	47.3	26.2	21.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	6	5	5	7	2	—	4	3	4	13	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	3.6	8.9	10.2	11.1	12.7	11.7	11.8	6.6	—	—	—	—	—	76.6	2.5
Februar .	—	—	—	3.7	9.8	13.2	12.2	12.1	13.5	12.6	10.7	10.0	2.8	—	—	—	—	100.6	3.5
März . . .	—	—	2.0	12.2	14.6	14.8	15.5	16.6	17.8	16.2	14.9	14.6	13.9	1.6	—	—	—	154.7	5.0
April . . .	—	1.0	4.7	6.4	7.5	6.9	8.8	10.0	9.6	10.1	10.4	8.8	7.2	4.2	0.8	—	—	96.4	3.2
Mai	—	3.6	6.7	8.6	10.0	11.0	10.5	10.7	10.3	10.1	12.1	12.7	11.6	8.7	5.7	0.8	—	133.1	4.3
Juni . . .	2.6	17.0	19.0	18.7	20.3	18.6	19.6	18.8	19.0	18.7	18.7	18.6	19.8	17.4	15.5	2.6	—	264.9	8.8
Juli	0.6	12.1	17.4	17.7	16.9	18.0	16.0	19.5	19.5	19.6	21.2	18.4	18.2	17.9	13.7	1.8	—	248.5	8.0
August . .	—	3.6	8.4	12.3	13.9	12.8	10.8	10.7	11.8	10.1	7.4	10.5	8.5	6.1	3.5	—	—	130.4	4.2
September	—	0.1	3.0	9.0	9.9	13.3	15.0	16.9	16.4	13.0	15.4	14.8	12.4	4.3	0.3	—	—	143.8	4.8
Oktober .	—	—	—	7.2	12.9	16.2	16.3	18.2	17.4	17.0	19.2	20.7	11.2	—	—	—	—	156.3	5.0
November	—	—	—	0.1	6.3	10.8	11.6	10.2	10.3	8.5	6.7	5.1	1.0	—	—	—	—	70.6	2.4
December	—	—	—	—	1.6	7.4	8.1	8.3	9.7	8.6	6.9	3.5	—	—	—	—	—	54.1	1.7
Jahr . . .	3.2	37.4	61.2	95.9	127.3	151.9	154.6	163.1	168.0	156.2	155.4	144.3	106.6	60.2	39.5	5.2	—	1630.0	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1630.0, in Procenten = 36.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 73.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Niesky

Oestliche Länge von Greenwich: 14° 49'. Nördliche Breite: 51° 18'. Seehöhe 180 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	3.3	—	2.2	14.2	10.0	7.7	1.2	—	0.1	3.0	1
2	*1.0*	—	0.1	3.1	—	**14.3**	8.0	10.5	3.8	—	5.3	4.1	2
3	—	—	6.5	0.8	—	14.2	7.9	—	7.4	2.8	—	6.1	3
4	—	7.1	0.3	3.8	—	12.0	2.4	7.7	8.6	3.3	0.1	**7.1**	4
5	—	—	3.7	1.2	1.6	7.2	3.0	10.6	5.0	2.4	7.4	4.0	5
6	—	—	4.2	3.8	—	10.4	0.2	2.5	2.1	7.9	7.9	1.3	6
7	—	—	4.6	7.8	6.8	5.0	13.2	7.9	0.7	4.8	7.3	—	7
8	—	—	—	—	13.0	13.2	13.4	4.0	5.0	**9.0**	2.2	0.7	8
9	0.2	8.6	1.1	0.1	11.4	12.2	13.2	10.5	**9.0**	8.9	—	6.5	9
10	—	5.1	—	0.2	11.6	12.2	13.8	7.4	4.8	8.9	2.5	0.4	10
11	7.5	—	0.1	4.2	13.5	4.2	7.9	9.0	2.1	3.2	—	—	11
12	—	0.4	4.3	7.8	11.0	5.6	11.7	5.7	—	—	0.4	2.4	12
13	0.2	0.8	2.5	5.6	6.9	2.9	2.6	3.3	3.9	5.9	6.8	1.0	13
14	0.1	0.6	3.7	4.9	—	12.8	8.4	4.5	1.2	1.4	**8.1**	4.2	14
15	0.2	6.6	1.4	7.0	7.3	**14.3**	**14.5**	6.3	0.3	6.6	6.9	—	15
16	3.2	8.4	0.3	8.3	—	**14.3**	10.2	4.4	1.4	6.9	4.3	0.1	16
17	6.1	—	8.8	**9.3**	7.8	14.2	3.7	5.4	3.5	5.9	7.4	6.5	17
18	—	—	7.9	0.6	3.3	11.9	—	1.0	5.0	3.6	—	6.1	18
19	—	—	3.8	2.1	12.3	2.4	11.6	3.5	1.3	7.6	—	—	19
20	—	9.0	3.6	1.4	3.4	8.6	11.2	**11.7**	—	0.2	1.5	—	20
21	5.6	9.1	9.0	2.4	—	8.4	14.2	4.1	3.7	7.5	0.4	—	21
22	3.8	9.2	**9.6**	7.4	0.1	9.9	9.7	0.1	8.3	2.6	—	—	22
23	1.3	**9.5**	**9.6**	3.0	—	5.3	8.1	4.7	3.9	0.7	—	—	23
24	—	1.1	6.7	5.3	—	2.1	1.5	5.2	3.0	—	—	—	24
25	2.5	—	8.8	8.4	—	10.3	0.2	—	8.9	8.8	0.5	—	25
26	—	0.9	9.3	7.5	8.9	3.1	7.8	0.3	4.1	8.9	7.2	5.6	26
27	7.2	—	2.4	2.9	12.8	8.4	10.4	4.9	7.7	5.9	—	1.7	27
28	**8.1**	0.1	3.7	—	**14.0**	9.5	12.9	8.4	1.2	1.9	—	0.1	28
29	0.1	5.6	3.2	0.4	2.6	3.7	10.3	10.2	6.7	—	7.1	1.9	29
30	0.6		0.4	—	0.7	6.7	0.4	—	0.4	0.6	—	2.9	30
31	—		—		6.0		5.5	5.8		2.7		2.6	31
1—10	*1.2*	20.8	23.8	20.8	46.6	114.9	85.1	68.8	47.6	48.0	32.8	33.2	1—10
11—20	17.3	25.8	36.4	51.2	65.5	91.2	81.8	54.8	18.7	41.3	35.4	20.3	11—20
21—31	29.2	35.5	62.7	37.3	45.1	67.4	81.0	43.7	47.9	39.6	15.2	14.8	21—31
Procente nach Dekaden I	*1.5*	22.2	21.3	15.8	31.0	70.3	52.1	45.6	36.1	42.5	35.1	41.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	20.8	25.9	30.8	37.0	42.1	55.3	50.9	37.8	14.9	38.8	40.2	26.0	II nach
Procente nach Dekaden III	30.2	37.4	45.6	25.8	25.6	40.8	47.1	28.6	40.2	36.1	18.2	17.2	III Dekaden
Monat Summe	*47.7*	82.1	122.9	109.3	157.2	273.5	247.9	167.3	114.2	128.9	83.4	68.3	Summe Monat
Monat Procente	*18.4*	28.5	33.5	26.4	32.6	55.4	50.0	34.3	30.3	39.2	31.5	28.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	13	3	4	10	—	1	3	2	5	11	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.2	4.3	7.2	7.6	5.7	6.0	6.9	*7.1*	2.7	—	—	—	—	—	*47.7*	*1.5*
Februar .	—	—	—	3.7	7.0	9.2	9.1	9.8	10.4	10.3	9.3	9.3	4.0	—	—	—	—	82.1	2.8
März . . .	—	—	—	7.5	12.5	12.5	12.1	14.4	15.8	16.1	14.4	11.8	5.8	—	—	—	—	122.9	4.0
April . . .	—	0.9	4.0	7.0	8.7	11.5	12.1	9.1	8.5	9.4	11.6	10.4	8.0	6.5	1.6	—	—	109.3	3.6
Mai	1.2	7.8	11.8	13.5	13.8	13.3	11.3	11.2	11.3	11.9	12.2	10.8	10.4	9.0	7.6	0.1	—	157.2	5.1
Juni . . .	4.5	15.2	17.7	19.3	20.6	21.6	20.4	20.8	19.8	21.8	22.2	20.8	19.3	17.4	12.1	—	—	273.5	9.1
Juli	2.4	10.7	12.2	14.5	17.9	17.3	20.6	20.4	19.0	19.4	20.8	19.7	19.7	18.2	15.0	0.1	—	247.9	8.0
August . .	—	4.4	7.8	11.8	17.7	19.7	18.3	14.1	11.3	12.8	11.9	13.7	10.2	9.6	4.0	—	—	167.3	5.4
September	—	—	1.2	5.6	12.9	14.4	15.3	12.9	12.7	12.9	12.6	9.5	4.2	—	—	—	—	114.2	3.8
Oktober .	—	—	—	7.0	14.7	15.8	16.3	15.4	14.6	16.3	14.9	10.5	3.4	—	—	—	—	128.9	4.2
November	—	—	—	0.3	6.5	9.9	11.9	10.5	11.1	12.6	11.9	8.1	0.6	—	—	—	—	83.4	2.8
December	—	—	—	—	3.0	7.8	9.4	11.3	13.1	9.9	9.8	4.0	—	—	—	—	—	68.3	2.2
Jahr . . .	8.1	39.0	54.7	90.4	139.6	160.2	164.4	155.6	153.6	160.3	*158.7*	131.3	85.6	60.7	40.3	0.2	—	*1602.7*	*4.4*

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = *1602.7*, in Procenten = *35.9*. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 77.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Jena

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 35'. Nördliche Breite: 50° 56'. Seehöhe: 157 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	1.5	5.0	13.3	7.7	4.3	3.2	—	**6.5**	2.5	1
2	4.1	—	4.9	5.4	3.6	13.6	6.9	—	0.5	—	—	3.2	2
3	—	1.8	2.5	3.2	0.2	11.9	6.2	0.7	—	3.5	0.6	4.3	3
4	—	4.5	0.1	1.0	4.1	2.8	5.2	9.0	**8.2**	0.2	3.8	2.0	4
5	—	—	7.4	2.3	13.4	2.5	5.8	4.7	2.0	3.2	6.2	0.1	5
6	—	—	2.2	—	2.3	1.3	2.3	6.9	2.8	**9.5**	1.9	0.7	6
7	—	0.8	5.9	0.7	4.4	5.5	11.5	3.4	0.1	2.2	5.2	1.2	7
8	0.4	7.1	5.1	1.4	**13.6**	12.4	10.6	3.9	3.1	9.2	—	3.0	8
9	1.3	7.4	—	5.5	13.1	7.6	11.0	4.0	2.9	8.7	—	3.7	9
10	5.1	5.0	—	0.1	12.6	10.6	10.1	6.5	3.0	7.2	4.6	5.0	10
11	3.9	—	1.8	6.4	11.4	3.7	5.5	**10.5**	3.6	—	—	4.3	11
12	—	5.3	5.0	4.0	11.8	2.7	**12.9**	1.7	2.2	0.6	—	—	12
13	—	—	2.0	3.4	1.5	5.9	11.7	2.3	5.2	2.4	3.9	0.6	13
14	—	1.9	4.6	**8.2**	0.8	13.9	11.8	8.3	2.9	—	5.9	1.8	14
15	0.6	—	5.4	5.2	8.1	**14.0**	12.1	6.3	0.8	1.7	—	—	15
16	1.0	5.8	0.1	5.7	0.5	12.9	5.7	3.8	1.4	9.0	0.1	**5.9**	16
17	—	1.1	**9.4**	7.4	6.0	10.1	1.0	2.4	5.3	2.3	4.7	1.3	17
18	—	7.5	5.0	6.0	1.4	3.4	10.8	3.6	2.9	0.6	—	—	18
19	—	6.2	4.7	5.4	10.8	4.0	6.3	0.4	—	2.6	—	—	19
20	—	6.8	4.5	0.9	5.8	1.5	12.1	4.1	4.9	—	0.7	—	20
21	3.8	9.1	6.0	—	4.6	10.1	12.2	4.9	5.1	4.3	2.2	—	21
22	2.1	9.2	8.1	6.7	1.9	11.8	6.4	1.8	5.1	4.6	—	—	22
23	1.4	**9.4**	6.9	4.9	0.2	9.4	11.6	7.3	6.4	0.3	—	—	23
24	6.7	3.5	7.4	4.4	—	3.0	—	3.6	4.8	4.8	—	—	24
25	1.4	—	4.8	8.0	0.5	8.4	—	—	4.3	0.8	0.9	—	25
26	—	1.4	4.4	7.4	10.8	6.5	10.5	0.8	0.6	5.1	2.5	—	26
27	—	2.0	2.4	3.7	6.1	9.0	4.0	7.5	6.0	3.7	—	—	27
28	**6.8**	—	3.1	—	4.7	8.9	6.3	10.2	0.6	2.6	—	1.1	28
29	—	4.9	6.2	5.5	5.5	7.1	—	9.5	7.1	1.3	6.4	—	29
30	5.1		0.6	0.9	—	—	—	1.2	—	7.3	0.5	—	30
31	2.6		—		9.7		1.5	3.1		2.6		—	31
1—10	10.9	26.6	28.1	21.1	72.3	81.5	77.3	43.4	25.8	43.7	28.8	25.7	1—10
11—20	5.5	34.6	42.5	52.6	58.1	72.1	89.9	43.4	29.2	19.2	15.3	13.9	11—20
21—31	29.9	39.5	49.9	41.5	44.0	74.2	52.5	49.9	40.0	37.4	12.5	1.1	21—31
Procente nach Dekaden I	13.5	28.3	23.8	16.0	48.2	50.1	47.4	28.8	19.5	38.7	30.7	31.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	6.6	34.6	36.0	38.1	37.4	43.9	56.2	30.0	23.2	18.0	17.3	17.7	II nach
Procente nach Dekaden III	30.8	41.5	36.3	28.8	25.1	45.1	30.7	32.7	33.5	34.0	14.9	1.3	III Dekaden
Monat Summe	46.3	100.7	120.5	115.2	174.4	227.8	219.7	136.7	95.0	100.3	56.6	40.7	Summe Monat
Monat Procente	17.7	34.8	32.8	27.8	36.3	46.3	44.5	30.5	25.2	30.5	21.3	16.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	9	4	3	2	1	4	2	3	5	13	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.8	2.9	6.6	7.4	9.6	9.2	7.6	2.2	—	—	—	—	—	46.3	1.5
Februar .	—	—	—	2.0	5.6	8.4	13.0	15.1	13.8	14.9	14.0	11.0	2.9	—	—	—	—	100.7	3.5
März . . .	—	—	—	3.8	13.2	15.2	15.7	16.8	15.4	12.6	12.3	9.8	5.7	—	—	—	—	120.5	3.9
April . . .	—	—	0.1	3.8	8.2	8.1	10.8	12.1	13.6	13.3	13.3	12.9	10.9	6.7	1.4	—	—	115.2	3.8
Mai	0.1	5.4	9.8	10.9	13.9	14.6	14.7	15.2	16.0	14.2	14.0	13.3	13.1	12.5	6.7	—	—	174.4	5.6
Juni . . .	0.5	11.0	15.5	14.2	15.6	16.4	17.5	19.8	18.2	17.4	17.4	18.5	17.3	15.4	12.4	0.7	—	227.8	7.6
Juli	—	3.7	12.1	15.1	18.6	18.8	16.1	17.6	15.8	17.8	19.2	20.5	17.3	15.9	11.2	—	—	219.7	7.1
August . .	—	1.4	9.2	10.9	14.3	14.1	14.6	12.7	9.8	11.4	11.9	8.6	8.0	8.1	1.7	—	—	136.7	4.4
September	—	—	0.6	3.9	6.9	11.1	12.9	15.5	9.9	11.8	7.4	7.2	6.8	1.0	—	—	—	95.0	3.2
Oktober .	—	—	—	4.4	8.3	11.7	14.0	15.4	12.1	11.0	10.1	9.1	4.2	—	—	—	—	100.3	3.2
November	—	—	—	—	2.7	5.7	8.4	10.3	9.1	9.8	7.9	2.7	—	—	—	—	—	56.6	1.9
December	—	—	—	—	—	3.3	5.9	7.9	7.1	8.7	6.8	1.0	—	—	—	—	—	40.7	1.3
Jahr . . .	0.6	21.5	47.3	69.0	108.1	130.3	150.2	165.8	150.4	152.1	141.9	116.8	86.2	59.6	33.4	0.7	—	1433.9	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1433.9, in Procenten = 32.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 77.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Erfurt (Hochheim)

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 4'. Nördliche Breite: 50° 58'. Seehöhe: 215 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.8	—	0.8	0.1	8.1	13.8	9.3	7.7	4.0	—	—	0.2	1
2	5.0	—	1.6	6.9	5.6	13.9	2.7	—	—	—	6.7	4.0	2
3	—	6.5	2.0	1.6	4.5	10.2	5.7	1.4	2.0	1.4	2.1	**6.6**	3
4	—	7.0	—	—	4.9	8.2	3.6	6.7	6.5	0.6	2.9	—	4
5	—	—	6.5	1.5	13.2	3.3	6.9	9.1	0.4	2.7	6.8	—	5
6	—	—	—	—	3.8	0.7	4.5	9.4	2.3	9.1	2.6	2.5	6
7	—	1.6	5.2	3.3	1.9	5.0	**14.1**	2.6	—	0.6	6.9	1.1	7
8	0.5	7.6	3.4	—	13.6	12.0	9.8	7.7	—	**9.9**	—	2.6	8
9	1.0	7.9	—	5.8	13.0	7.0	10.2	6.1	2.2	7.9	—	2.9	9
10	6.7	4.3	0.4	—	**13.9**	11.8	9.0	2.0	3.0	8.8	6.3	4.2	10
11	7.1	0.3	0.5	6.9	12.5	4.7	6.3	9.5	2.7	—	—	3.8	11
12	—	5.0	3.7	4.0	12.2	2.2	13.0	0.5	2.7	1.3	—	—	12
13	—	0.3	3.3	3.0	1.1	7.6	11.5	0.2	4.3	5.7	3.7	—	13
14	—	0.4	4.2	6.5	0.7	**14.3**	14.0	7.2	3.4	—	6.1	—	14
15	0.2	—	3.5	6.7	7.5	14.0	13.3	6.1	0.3	—	—	—	15
16	0.5	6.7	0.1	4.2	1.2	10.9	7.0	2.6	1.7	8.1	0.4	6.4	16
17	—	3.8	**9.2**	6.5	6.6	9.5	1.7	2.9	6.0	2.1	3.2	3.1	17
18	—	8.9	3.3	5.7	0.4	4.4	8.7	5.2	1.8	0.3	0.3	0.3	18
19	—	1.5	—	2.9	11.3	7.2	5.4	0.1	—	0.4	—	—	19
20	—	4.3	3.6	0.7	4.4	0.1	13.4	1.6	5.0	—	0.6	—	20
21	4.1	9.1	4.5	—	4.6	8.8	12.5	7.2	5.1	3.4	1.2	—	21
22	2.4	**9.4**	**9.2**	6.8	1.0	11.4	6.4	3.0	4.5	3.9	0.2	—	22
23	3.2	8.4	7.1	3.3	0.7	8.5	11.5	8.7	5.0	—	—	—	23
24	**7.4**	1.7	7.7	4.5	2.0	2.7	—	4.5	1.9	5.7	—	—	24
25	2.4	—	5.9	**8.2**	—	6.3	3.1	0.1	4.6	0.2	—	—	25
26	—	—	5.6	4.3	10.8	6.2	12.9	0.1	1.1	4.2	0.3	—	26
27	—	1.7	1.5	4.3	4.3	8.2	3.6	7.5	4.9	1.3	—	—	27
28	3.4	0.3	2.7	0.4	7.6	6.2	5.1	9.9	1.6	—	—	3.8	28
29	0.4	2.3	7.3	2.8	9.7	6.1	—	**11.9**	**9.7**	1.1	**7.4**	—	29
30	5.3		0.2	0.8	—	—	—	1.3	1.3	5.8	0.1	—	30
31	—		—		13.4		0.8	1.7		2.7		—	31
1—10	17.0	34.9	19.9	19.2	82.5	85.9	75.8	52.7	20.4	41.0	34.3	24.1	1—10
11—20	7.8	31.2	31.4	47.1	57.9	74.9	94.3	35.9	27.9	17.9	14.3	13.6	11—20
21—31	28.6	32.9	51.7	35.4	54.1	64.4	55.9	55.9	39.7	28.3	9.2	3.8	21—31
Procente nach Dekaden I	21.1	37.1	17.8	14.6	55.0	52.8	46.5	35.0	15.5	36.3	36.6	29.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	9.3	31.2	26.6	34.1	37.3	45.6	58.9	24.8	22.2	16.8	16.2	17.3	II nach
Procente nach Dekaden III	29.4	34.6	37.6	24.5	30.8	39.2	32.6	36.7	33.3	25.7	10.9	4.4	III Dekaden
Monat Summe	53.4	99.0	103.0	101.7	194.5	225.2	226.0	144.5	88.0	87.2	57.8	41.5	Summe Monat
Monat Procente	20.4	34.2	28.1	24.6	40.5	45.8	45.7	32.3	23.3	26.5	21.7	16.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	7	5	5	2	1	3	1	4	8	12	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.5	6.0	8.5	10.5	9.6	7.2	5.9	4.2	—	—	—	—	—	53.4	1.7
Februar .	—	—	—	2.8	5.6	8.8	12.8	12.6	12.7	11.0	12.3	14.1	6.3	—	—	—	—	99.0	3.4
März . . .	—	—	0.2	4.8	11.0	12.1	12.0	15.1	12.1	11.3	9.7	10.0	4.4	0.3	—	—	—	103.0	3.3
April . . .	—	—	1.0	5.4	7.2	9.5	10.5	10.1	10.2	12.2	9.0	11.0	9.7	5.0	0.9	—	—	101.7	3.4
Mai	0.1	9.6	13.3	14.3	17.7	16.8	15.8	15.6	17.0	14.8	13.5	13.4	14.1	11.9	6.4	0.2	—	194.5	6.3
Juni . . .	2.4	14.3	15.5	16.0	18.0	17.7	18.2	16.5	17.8	16.9	14.7	14.7	16.9	16.0	9.4	0.2	—	225.2	7.5
Juli	1.5	12.0	15.9	16.4	17.8	18.0	15.7	14.6	18.1	17.3	17.6	16.8	15.7	16.2	11.9	0.5	—	226.0	7.3
August . .	—	2.9	10.8	15.9	15.3	12.9	12.8	11.8	10.6	10.5	8.6	12.3	10.2	8.1	1.8	—	—	144.5	4.7
September	—	—	0.4	4.9	7.9	8.7	12.0	12.3	10.5	8.7	8.6	7.5	6.0	0.5	—	—	—	88.0	2.9
Oktober .	—	—	—	5.0	7.7	10.6	11.2	9.7	10.5	11.5	8.7	7.3	5.0	—	—	—	—	87.2	2.8
November	—	—	—	0.2	2.2	6.6	7.4	8.4	9.7	8.4	8.2	5.9	0.8	—	—	—	—	57.8	1.9
December	—	—	—	—	0.6	3.3	5.7	7.8	7.9	6.7	8.0	1.5	—	—	—	—	—	41.5	1.3
Jahr . . .	4.0	38.8	57.1	85.7	112.5	131.0	142.6	145.0	146.7	136.5	124.8	118.7	89.1	58.0	30.4	0.9	—	1421.8	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1421.8, in Procenten = 31.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 81.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Inselsberg

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 28'. Nördliche Breite: 50° 51'. Seehöhe: 906 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	1.0	8.1	**14.2**	6.9	10.2	1.5	—	—	—	1
2	—	—	—	3.8	5.7	13.3	1.1	—	—	0.9	2.3	0.6	2
3	—	6.2	—	1.5	0.7	8.6	6.1	2.0	—	0.9	—	**6.6**	3
4	—	9.1	—	0.2	4.1	12.4	2.2	7.7	7.4	—	2.3	—	4
5	—	—	1.6	2.6	5.6	3.9	5.4	11.2	—	1.7	—	0.3	5
6	—	—	—	—	7.9	—	6.9	**11.8**	0.3	6.0	**9.4**	1.0	6
7	7.9	—	2.3	0.1	0.1	4.9	**14.7**	0.5	—	—	—	—	7
8	—	—	2.7	—	**14.5**	11.2	9.0	7.4	0.7	**9.9**	—	—	8
9	—	5.7	—	2.2	12.5	5.3	10.7	3.7	—	7.8	—	0.6	9
10	6.8	—	—	0.5	14.3	3.7	5.9	2.2	2.6	7.7	5.7	—	10
11	8.0	—	—	5.8	13.0	3.9	6.5	10.2	—	—	—	—	11
12	—	3.9	3.1	1.9	12.7	1.6	13.7	1.0	3.8	1.2	—	—	12
13	—	0.2	1.1	1.3	6.2	3.7	13.7	—	2.2	4.7	3.7	—	13
14	—	—	2.6	2.8	5.4	13.9	13.1	5.4	1.8	—	—	—	14
15	—	—	4.3	6.3	7.9	**14.2**	11.5	8.9	—	—	—	—	15
16	—	9.8	—	4.2	—	12.6	5.6	—	—	4.8	—	5.8	16
17	—	9.3	**9.3**	5.0	3.9	9.2	2.1	—	4.1	1.1	1.0	—	17
18	—	9.6	6.7	6.4	0.2	4.5	5.5	4.3	—	—	5.3	—	18
19	1.8	8.8	0.4	2.2	12.1	6.6	5.4	1.3	—	—	—	—	19
20	—	9.6	5.6	—	3.2	—	13.0	—	2.0	—	—	—	20
21	5.5	**10.5**	8.6	—	4.2	6.6	12.5	7.6	3.4	0.7	—	—	21
22	—	*10.3*	7.5	**10.5**	0.2	11.1	6.3	3.1	0.3	0.4	—	—	22
23	1.2	4.1	6.9	1.8	5.4	7.8	12.8	5.9	—	—	—	—	23
24	3.3	—	8.5	3.3	2.3	3.5	—	2.0	—	5.6	—	—	24
25	—	—	8.1	9.8	—	5.4	4.6	—	—	0.4	—	—	25
26	—	—	4.3	5.5	11.7	7.2	13.0	—	0.5	0.1	—	—	26
27	1.4	3.5	—	4.3	4.5	6.9	6.6	7.6	0.9	—	—	—	27
28	**8.8**	—	1.4	0.1	7.1	4.0	4.9	8.6	1.6	—	—	—	28
29	2.1	—	7.6	2.1	13.1	5.5	—	8.4	**9.6**	2.8	2.8	—	29
30	6.7		—	2.7	0.1	1.9	—	1.5	1.1	7.8	—	—	30
31	—		—		11.7		0.4	0.6		—		—	31
1—10	14.7	21.0	6.6	11.9	73.5	77.5	68.9	56.7	12.5	34.9	19.7	9.1	1—10
11—20	9.8	51.2	33.1	35.9	64.6	70.2	90.1	31.1	13.9	11.8	10.0	5.8	11—20
21—31	29.0	28.4	52.9	40.1	60.3	59.9	61.1	45.3	17.4	17.8	2.8	—	21—31
Procente nach Dekaden I	18.2	22.3	5.9	9.0	49.1	47.7	42.3	37.7	9.5	31.0	21.0	11.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	11.7	51.2	28.1	26.0	41.7	42.8	56.3	21.5	11.0	11.1	11.3	7.4	II nach
Procente nach Dekaden III	29.8	29.8	38.4	27.8	34.4	36.5	35.7	29.7	14.6	16.2	3.3	—	III Dekaden
Monat Summe	53.5	100.6	92.6	87.9	198.4	207.6	220.1	133.1	43.8	64.5	32.5	14.9	Summe Monat
Monat Procente	20.4	34.7	25.2	21.3	41.3	42.3	44.6	29.8	11.6	19.6	12.2	6.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	15	12	4	2	2	3	7	13	13	22	25	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.4	3.0	4.7	7.4	7.8	7.0	6.7	7.3	8.0	1.2	—	—	—	—	53.5	1.7
Februar .	—	—	—	6.4	8.0	*8.1*	*9.1*	*10.5*	11.5	12.9	*12.5*	*12.8*	*7.8*	*1.0*	—	—	—	*100.6*	*3.5*
März . . .	—	—	1.2	7.1	9.9	9.9	9.8	12.6	11.6	10.6	7.6	6.9	4.9	0.5	—	—	—	92.6	3.0
April . . .	—	0.3	1.8	3.0	4.4	7.1	8.4	8.6	10.8	9.8	8.7	10.8	9.0	4.1	1.1	—	—	87.9	2.9
Mai	0.9	9.3	13.3	12.7	12.7	14.3	15.3	13.6	14.6	17.1	17.0	18.4	15.2	12.7	10.0	1.3	—	198.4	6.4
Juni . . .	1.9	11.8	13.8	13.1	16.6	15.8	16.2	15.6	16.1	16.3	18.8	15.0	13.5	12.7	9.6	0.8	—	207.6	6.9
Juli	1.2	11.2	12.7	14.3	16.0	16.9	15.0	14.2	15.8	17.8	18.6	17.5	17.2	16.9	13.0	1.8	—	220.1	7.1
August . .	—	4.4	10.1	10.9	10.5	11.2	12.3	11.0	12.0	10.5	9.8	9.2	9.4	9.1	**2.7**	—	—	133.1	4.3
September	—	—	0.3	1.4	2.8	5.5	5.3	5.6	7.3	5.4	3.5	4.0	2.7	—	—	—	—	43.8	1.5
Oktober .	—	—	—	2.7	4.5	6.1	8.7	8.8	8.1	8.0	6.8	6.1	4.6	0.1	—	—	—	64.5	2.1
November	—	—	—	0.6	0.9	2.0	2.8	4.4	5.8	6.1	5.6	3.1	1.2	—	—	—	—	32.5	1.1
December	—	—	—	—	0.6	1.5	2.3	2.9	2.6	1.9	2.4	0.7		—	—	—	—	14.9	0.5
Jahr . . .	4.0	37.0	53.2	72.6	89.9	*103.1*	*112.6*	*115.6*	123.2	123.1	*118.6*	*112.5*	*86.7*	*57.1*	36.4	3.9	—	*1249.5*	*3.4*

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1249.5, in Procenten = 28.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 138.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Marburg

Oestliche Länge von Greenwich: 8° 48'. Nördliche Breite: 50° 49'. Seehöhe: 239 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	5.1	10.3	**14.9**	5.7	5.6	2.1	1.5	—	—	1
2	—	—	1.3	4.4	12.6	**14.9**	1.6	—	2.4	6.4	1.7	**4.5**	2
3	—	0.7	—	1.5	11.6	10.6	1.5	2.2	0.5	2.7	1.8	3.8	3
4	—	1.6	2.0	2.0	10.7	3.3	2.4	8.4	2.2	—	4.7	—	4
5	0.2	—	3.7	2.5	13.8	6.5	8.7	7.0	0.1	5.1	**6.3**	—	5
6	—	—	0.1	—	13.4	1.6	11.2	7.2	0.1	4.0	4.9	0.3	6
7	0.8	—	3.7	—	4.0	6.3	**15.0**	1.1	0.6	—	4.4	—	7
8	—	—	—	—	14.0	5.9	6.2	0.9	3.5	**8.3**	—	3.9	8
9	5.1	0.5	1.3	0.5	15.0	3.0	10.1	—	1.0	4.2	0.8	0.7	9
10	3.7	1.1	0.5	0.9	**15.1**	12.0	7.5	3.4	3.5	5.5	5.3	1.9	10
11	3.3	1.4	—	6.2	13.9	10.3	8.3	**11.3**	0.5	0.7	—	2.4	11
12	1.5	7.3	5.3	3.9	12.7	5.6	14.7	1.7	0.4	3.5	0.1	—	12
13	—	1.0	3.8	4.1	8.1	14.4	14.5	0.1	1.3	0.4	0.4	0.5	13
14	—	0.3	5.5	4.7	13.2	12.6	14.6	2.7	4.5	—	0.1	—	14
15	—	—	0.9	5.6	8.3	14.5	13.5	8.8	2.4	—	—	—	15
16	—	8.6	0.3	5.9	0.2	13.0	3.9	0.5	4.2	2.2	—	3.9	16
17	—	5.7	7.3	—	4.0	7.8	—	2.1	2.4	0.1	4.4	0.2	17
18	—	7.8	6.3	4.7	4.8	8.5	5.0	4.4	2.6	—	4.1	—	18
19	—	5.4	1.2	1.3	5.4	6.8	5.8	3.1	0.1	—	—	—	19
20	—	6.9	8.1	4.0	4.6	0.6	13.5	0.7	5.6	—	1.3	—	20
21	4.3	**9.0**	9.2	4.9	6.8	6.9	13.7	6.5	4.0	0.3	4.9	—	21
22	—	**9.0**	8.2	7.0	4.2	10.7	7.5	1.0	0.2	2.9	—	—	22
23	2.6	**9.0**	5.3	4.8	11.4	10.8	8.3	4.3	1.0	—	—	—	23
24	—	8.8	9.2	7.2	9.9	3.6	1.4	0.2	2.5	7.5	—	—	24
25	—	0.2	**9.4**	**8.8**	1.7	3.1	13.3	--	—	0.1	3.5	—	25
26	—	—	2.9	1.8	10.0	9.0	11.0	2.9	4.2	0.2	5.2	0.7	26
27	0.3	2.5	0.7	8.0	8.9	9.8	8.6	9.5	1.5	0.8	0.1	—	27
28	**6.5**	1.5	5.6	0.6	5.0	8.1	6.1	8.2	3.4	—	—	—	28
29	—	3.6	7.0	6.1	12.3	9.2	—	8.4	**6.1**	—	5.6	—	29
30	—		0.9	7.7	0.2	0.6	—	3.9	5.8	4.0	1.9	—	30
31	—		—		13.7		0.8	2.0		0.2		—	31
1—10	9.8	3.9	12.6	16.9	120.5	79.0	69.9	35.8	16.0	37.7	29.9	15.1	1—10
11—20	4.8	44.4	38.7	40.4	75.2	94.1	93.8	35.4	24.0	6.9	10.4	7.0	11—20
21—31	13.7	43.6	58.4	56.9	84.1	71.8	70.7	46.9	28.7	16.0	21.2	0.7	21—31
Procente nach Dekaden I	12.2	4.1	11.2	12.8	80.5	48.6	42.9	23.8	12.1	33.4	31.8	18.7	I Procente II nach III Dekaden
Procente nach Dekaden II	5.7	44.4	32.8	29.3	48.5	57.3	58.6	24.5	19.1	6.4	11.7	8.9	
Procente nach Dekaden III	14.1	45.8	42.4	39.5	48.0	43.7	41.3	30.8	24.0	14.5	25.2	0.8	
Monat Summe	28.3	91.9	109.7	114.2	279.8	244.9	234.4	118.1	68.7	60.6	61.5	22.8	Summe Monat
Monat Procente	10.8	31.7	29.9	27.6	58.3	49.9	47.4	26.4	18.2	18.4	23.1	9.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	8	5	4	—	—	3	3	1	10	10	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit)

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.6	2.5	5.6	6.0	6.7	5.3	0.5	0.1	—	—	—	—	—	28.3	0.9
Februar .	—	—	—	2.4	7.2	10.0	10.3	12.3	12.4	12.4	11.2	10.6	3.1	—	—	—	—	91.9	3.2
März . . .	—	—	—	3.4	8.9	12.9	14.8	13.1	13.4	13.7	12.9	10.6	6.0	—	—	—	—	109.7	3.5
April . . .	—	0.1	1.5	6.7	11.7	11.1	11.8	12.1	11.9	10.8	11.0	8.9	7.3	7.1	2.2	—	—	114.2	3.8
Mai	1.0	14.4	17.9	19.4	20.4	22.4	22.6	21.8	20.7	22.0	21.3	20.9	20.6	18.8	13.3	2.3	—	279.8	9.0
Juni . . .	4.7	13.1	16.0	20.3	19.7	19.8	16.0	17.1	19.7	17.2	17.4	17.4	17.3	14.7	11.0	3.5	—	244.9	8.2
Juli	3.4	13.4	14.3	14.7	15.6	17.1	17.4	17.4	18.9	18.6	18.1	17.1	15.9	15.5	13.7	3.3	—	234.4	7.6
August . .	—	1.9	5.0	5.9	9.1	12.0	11.9	10.1	10.2	11.3	12.0	9.4	10.2	7.0	2.1	—	—	118.1	3.8
September	—	—	—	0.9	5.3	6.0	6.8	7.5	8.3	8.0	9.7	10.4	5.6	0.2	—	—	—	68.7	2.3
Oktober .	—	—	—	0.6	3.1	5.8	7.3	7.1	9.1	9.9	7.9	8.1	1.7	—	—	—	—	60.6	2.0
November	—	—	—	—	3.3	6.5	10.4	13.2	12.9	11.1	2.6	1.5	—	—	—	—	—	61.5	2.0
December	—	—	—	—	0.5	3.1	5.4	6.4	4.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	22.8	0.7
Jahr . . .	9.1	42.9	54.7	74.3	106.4	129.2	140.3	144.1	148.6	143.3	124.6	115.0	87.7	63.3	42.3	9.1	—	1434.9	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1434.9, in Procenten = 32.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 85.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kassel

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Seehöhe: 204 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	1.5	2.2	9.6	**14.4**	4.0	8.3	2.8	1.8	—	—	1
2	—	—	2.0	3.5	11.4	13.6	1.2	—	0.1	3.0	1.3	4.6	2
3	—	0.5	—	—	10.3	9.3	—	0.5	1.4	1.5	3.4	5.2	3
4	—	—	2.3	1.9	11.6	4.4	7.1	7.3	6.2	1.7	3.1	—	4
5	—	—	1.4	2.1	12.4	5.4	8.4	11.5	0.1	4.5	7.6	—	5
6	—	—	—	—	11.8	1.0	7.8	7.6	2.3	0.9	**8.6**	—	6
7	—	—	5.8	—	3.4	4.5	**14.0**	3.0	0.8	1.0	6.9	2.4	7
8	0.1	—	2.4	—	**13.9**	8.0	7.4	0.6	3.7	**9.5**	—	0.6	8
9	3.9	1.6	—	—	13.6	5.4	8.3	—	2.0	7.2	—	1.9	9
10	5.2	3.9	1.2	—	13.6	10.8	7.0	5.3	4.9	5.7	4.8	0.4	10
11	—	0.9	—	6.5	12.7	1.0	8.5	**12.4**	2.3	0.4	—	3.5	11
12	—	5.5	4.8	4.6	11.5	1.8	11.5	—	3.6	3.2	—	—	12
13	—	—	5.2	2.9	3.4	12.5	13.3	1.2	1.0	3.7	0.8	0.8	13
14	—	—	3.0	5.7	9.7	12.5	12.0	3.6	5.4	—	—	—	14
15	1.3	—	3.3	4.0	5.3	13.6	12.2	8.7	1.8	—	—	—	15
16	0.4	6.5	—	4.5	0.7	13.3	2.8	0.8	3.0	4.7	0.5	**6.8**	16
17	—	—	8.9	1.0	1.1	6.2	—	3.4	3.4	0.1	7.4	6.7	17
18	—	8.1	2.0	**8.6**	3.3	4.2	4.1	2.7	0.7	—	6.0	—	18
19	—	6.3	0.5	5.2	5.1	8.6	5.2	2.0	0.8	—	—	—	19
20	—	7.8	5.1	2.8	4.9	—	8.9	0.5	5.1	—	2.8	—	20
21	3.0	**10.1**	7.3	3.7	7.9	7.0	13.4	7.4	4.9	0.3	3.5	—	21
22	—	9.1	**10.2**	5.0	2.5	10.4	9.8	1.7	2.9	1.6	—	—	22
23	0.8	8.2	5.8	4.2	10.9	8.1	10.3	6.8	1.2	0.3	—	—	23
24	2.8	6.0	7.9	7.2	8.3	—	—	3.6	1.8	5.5	—	—	24
25	—	—	8.2	8.1	2.0	8.0	8.9	—	—	1.2	2.3	—	25
26	—	—	5.1	5.8	8.6	11.3	11.6	2.9	2.1	—	6.6	—	26
27	2.1	5.7	—	7.0	3.4	8.2	9.1	8.9	2.9	1.8	0.7	3.2	27
28	**7.6**	—	2.9	—	1.3	5.8	5.0	6.0	3.4	—	—	—	28
29	—	—	8.8	6.4	—	9.6	—	9.3	**8.1**	1.1	7.3	0.1	29
30	—		0.7	4.2	2.5	2.1	—	3.9	4.7	6.7	—	—	30
31	—		—		13.7		1.5	0.5		0.7		—	31
1—10	9.2	6.0	16.6	9.7	111.6	76.8	65.2	44.1	24.3	36.9	35.7	15.1	1—10
11—20	1.7	35.1	32.8	45.8	57.7	73.7	78.5	35.3	27.1	12.1	17.5	17.8	11—20
21—31	16.3	39.1	56.9	51.6	61.1	70.5	69.6	51.0	32.0	19.2	20.4	3.3	21—31
Procente nach Dekaden I	11.5	6.4	14.9	7.3	74.3	47.0	39.9	29.2	18.4	32.7	38.2	18.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	2.0	35.2	27.8	33.1	37.1	44.7	48.9	24.3	21.5	11.4	19.9	22.8	II nach
Procente nach Dekaden III	16.9	41.2	41.4	35.7	34.7	42.7	40.5	33.4	26.8	17.5	24.4	3.8	III Dekaden
Monat Summe	27.2	80.2	106.3	107.1	230.4	221.0	213.3	130.4	83.4	68.2	73.6	36.2	Summe Monat
Monat Procente	10.5	27.8	28.9	25.8	47.8	44.8	43.0	29.1	22.1	20.7	27.8	14.8	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	15	7	7	1	2	5	4	1	7	13	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.1	1.9	4.1	5.7	4.2	3.1	3.3	3.4	1.4	—	—	—	—	—	27.2	0.9
Februar .	—	—	1.3	2.9	6.5	8.1	9.8	10.5	10.8	10.7	10.1	7.5	2.0	—	—	—	—	80.2	2.8
März . . .	—	—	1.0	4.7	9.5	12.1	13.9	13.2	14.2	12.9	10.4	8.5	5.7	0.2	—	—	—	106.3	3.4
April . . .	—	0.2	3.2	6.5	7.6	5.0	7.5	10.4	13.4	14.3	11.0	11.8	8.3	6.1	1.8	—	—	107.1	3.6
Mai	—	7.0	16.0	17.0	17.3	18.4	19.0	18.2	18.2	17.7	17.0	19.7	17.7	14.3	11.4	1.5	—	230.4	7.4
Juni . . .	1.1	7.0	15.2	17.6	19.4	18.4	18.5	16.0	16.9	17.5	17.0	16.4	13.4	12.3	11.8	2.5	—	221.0	7.4
Juli	0.2	6.0	13.8	14.9	17.5	17.1	16.1	17.1	15.9	16.1	17.8	16.1	15.1	14.0	13.0	2.6	—	213.3	6.9
August . .	—	0.4	3.2	7.9	11.1	10.0	11.4	10.4	11.8	10.2	13.8	15.6	12.6	9.2	2.8	—	—	130.4	4.2
September	—	—	—	2.9	9.6	8.7	9.1	9.5	9.4	10.9	10.0	8.1	5.1	0.1	—	—	—	83.4	2.8
Oktober .	—	—	—	1.4	5.5	8.2	9.0	9.6	9.6	7.8	6.5	7.0	3.6	—	—	—	—	68.2	2.2
November	—	—	—	0.9	5.2	8.4	10.5	12.0	12.0	10.0	8.7	5.3	0.6	—	—	—	—	73.6	2.4
December	—	—	—	—	1.5	5.2	5.6	6.6	6.4	5.8	4.1	1.0	—	—	—	—	—	36.2	1.2
Jahr . . .	1.3	20.6	53.7	76.8	112.6	123.7	136.1	137.7	141.7	137.2	129.8	118.4	84.1	56.2	40.8	6.6	—	1377.3	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1377.3, in Procenten 30.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 102.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Uslar

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 38'. Nördliche Breite: 51° 40'. Seehöhe: 173 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	2.8	9.1	13.6	4.0	7.8	5.2	4.4	—	—	1
2	—	—	1.3	3.8	11.5	13.8	2.2	—	—	1.6	—	1.5	2
3	—	4.7	0.7	—	12.1	11.8	2.3	1.7	1.3	2.1	2.8	**6.2**	3
4	—	—	3.5	1.2	12.5	11.7	4.8	8.2	7.7	1.3	3.9	—	4
5	—	—	4.3	1.9	10.7	3.7	6.4	7.5	1.5	4.8	**8.0**	—	5
6	—	—	—	—	8.9	—	6.0	3.5	3.8	3.0	7.6	1.1	6
7	—	0.1	4.8	—	5.3	4.0	12.5	6.6	1.9	—	6.1	1.6	7
8	0.2	1.3	4.5	1.0	**13.9**	8.8	7.4	2.0	5.7	**9.5**	—	0.1	8
9	3.7	4.0	—	0.3	13.7	6.6	9.0	2.1	2.5	6.7	—	2.3	9
10	4.2	3.2	2.2	—	**13.9**	8.8	7.6	3.9	4.6	5.8	4.0	1.6	10
11	—	2.3	0.2	6.3	12.6	—	9.5	**12.0**	3.0	0.3	—	3.3	11
12	—	4.8	4.4	4.3	10.9	4.1	11.9	2.5	2.8	3.9	—	—	12
13	—	2.3	3.8	3.0	7.1	11.8	12.5	—	1.8	6.9	6.5	0.3	13
14	—	1.0	2.7	5.0	9.5	13.1	**13.9**	2.8	6.1	—	—	0.9	14
15	2.6	—	3.6	3.5	6.8	13.5	13.3	9.5	3.2	—	0.3	—	15
16	—	7.8	0.3	5.0	0.6	**14.6**	5.6	1.2	5.4	5.6	1.6	4.7	16
17	—	7.4	**8.9**	1.7	2.1	5.5	—	2.1	3.4	0.2	7.8	4.7	17
18	—	9.1	4.7	6.8	4.4	3.6	7.6	6.4	1.3	—	6.8	—	18
19	—	8.8	1.7	5.0	4.6	9.4	7.7	1.6	0.6	—	—	—	19
20	3.5	8.2	4.1	1.0	2.6	0.2	8.4	—	4.3	—	2.0	—	20
21	2.2	9.1	5.8	7.8	6.8	5.5	13.2	6.3	5.1	—	2.4	—	21
22	—	**9.7**	8.8	5.7	3.1	10.3	9.7	1.5	2.6	1.6	—	—	22
23	3.4	9.5	7.2	2.8	12.2	6.8	9.6	7.3	0.1	1.6	—	—	23
24	**6.1**	9.4	5.5	5.6	6.5	2.2	—	3.7	2.2	7.0	—	—	24
25	1.0	—	7.3	7.8	9.4	6.2	12.5	0.4	0.3	2.4	1.2	—	25
26	—	—	5.3	**9.4**	9.5	11.0	11.5	0.4	4.0	2.6	7.0	2.7	26
27	0.3	7.1	—	7.9	4.9	10.4	7.7	8.3	3.1	1.7	—	—	27
28	5.6	—	4.0	—	4.1	10.1	4.1	8.8	3.0	—	0.2	2.0	28
29	2.6	1.9	8.8	7.9	2.3	10.2	—	11.3	**8.5**	1.7	7.5	—	29
30	—		—	9.1	0.3	0.5	—	6.2	5.0	7.4	—	—	30
31	—		—		11.4		0.5	0.3		0.7		—	31
1—10	8.1	13.3	21.3	11.0	111.6	82.8	62.2	43.3	34.2	39.2	32.4	14.4	1—10
11—20	6.1	51.7	34.4	41.6	61.2	75.8	90.4	38.1	31.9	16.9	25.0	13.9	11—20
21—31	21.2	46.7	52.7	64.0	70.5	73.2	68.9	54.5	33.9	26.7	18.3	4.7	21—31
Procente nach Dekaden I	10.2	14.2	19.1	8.3	74.1	50.4	37.9	28.6	25.9	34.8	34.8	18.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	7.4	52.0	29.2	30.1	39.2	45.7	56.1	26.2	25.3	15.9	28.6	18.0	II nach
Procente nach Dekaden III	22.0	49.2	38.3	44.2	39.9	44.1	39.9	35.6	28.4	24.4	22.0	5.5	III Dekaden
Monat Summe	35.4	111.7	108.4	116.6	243.3	231.8	221.5	135.9	100.0	82.8	75.7	33.0	Summe Monat
Monat Procente	13.7	38.8	29.5	28.1	50.3	46.7	44.5	30.2	26.5	25.2	28.7	13.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	9	6	5	—	2	4	3	1	8	13	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	2.2	4.4	5.4	5.3	7.3	6.1	4.0	0.3	—	—	—	—	35.4	1.1
Februar .	—	—	—	2.5	8.1	10.5	12.6	13.7	13.7	14.2	13.6	13.8	8.9	0.1	—	—	—	111.7	3.8
März . . .	—	—	—	5.4	10.7	12.1	14.3	14.1	12.6	10.5	10.6	10.9	6.5	0.7	—	—	—	108.4	3.5
April . . .	—	—	2.4	6.1	8.8	9.6	9.8	12.2	14.9	14.4	11.1	10.3	8.8	5.3	2.9	—	—	116.6	3.9
Mai	—	8.7	14.7	16.3	17.8	19.8	21.8	20.5	19.8	19.6	19.7	17.5	15.8	16.4	14.2	0.7	—	243.3	7.8
Juni . . .	0.5	10.6	16.2	15.7	17.5	18.4	18.1	17.2	18.0	19.2	16.2	18.5	18.0	14.2	11.4	2.1	—	231.8	7.7
Juli	—	7.1	12.6	15.5	16.6	16.6	16.6	19.5	18.7	16.1	17.8	17.1	16.3	14.4	14.1	2.5	—	221.5	7.1
August . .	0.1	2.0	5.4	8.7	11.5	12.6	13.6	12.5	10.7	13.5	12.9	11.3	10.3	7.5	3.3	—	—	135.9	4.4
September	—	—	0.4	2.9	9.3	11.3	12.6	10.7	12.5	14.0	12.0	9.1	4.5	0.7	—	—	—	100.0	3.3
Oktober .	—	—	—	3.0	6.1	7.8	10.7	11.7	12.6	9.7	8.4	7.5	5.3	—	—	—	—	82.8	2.7
November	—	—	—	—	4.4	9.4	11.3	9.8	12.7	9.7	9.7	7.9	0.8	—	—	—	—	75.7	2.5
December	—	—	—	—	1.0	2.6	5.3	6.9	6.7	5.5	4.0	1.0	—	—	—	—	—	33.0	1.1
Jahr . . .	0.6	28.4	51.7	76.1	112.2	132.9	151.1	154.2	158.2	153.7	142.1	128.9	95.5	59.3	45.9	5.3	—	1496.1	4.1

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1496.1, in Procenten = 33.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 87.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Brocken

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Seehöhe: 1148 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	7.2	—	0.3	0.8	6.1	14.6	2.3	5.3	4.3	1.2	1.3	—	1
2	6.1	—	—	1.2	7.8	14.3	0.2	—	—	2.8	—	7.1	2
3	—	8.7	—	—	11.2	10.1	2.7	—	0.2	—	—	**7.3**	3
4	2.4	8.5	—	3.0	7.3	5.4	3.0	6.6	7.1	0.2	—	—	4
5	5.4	—	—	3.9	7.7	3.3	—	7.6	2.0	1.9	**9.2**	0.3	5
6	7.8	—	—	—	—	—	5.3	9.1	3.4	—	9.0	4.7	6
7	7.8	—	—	0.7	2.1	4.6	11.8	3.3	—	—	8.4	—	7
8	—	9.1	1.7	0.3	**14.5**	12.3	10.1	3.3	6.7	**10.4**	0.1	—	8
9	1.1	6.1	—	1.6	13.4	7.2	7.0	3.4	5.3	7.0	—	2.7	9
10	7.3	—	—	—	14.4	8.2	8.5	6.8	4.6	6.4	—	—	10
11	5.2	—	0.8	5.6	11.8	—	11.0	10.2	0.2	—	—	0.2	11
12	—	0.9	3.0	2.2	10.1	2.5	**13.5**	—	—	0.1	—	—	12
13	—	0.1	—	0.3	1.8	3.7	11.3	—	—	5.1	4.5	—	13
14	—	—	1.8	2.0	4.5	**14.9**	12.6	—	0.5	—	0.1	1.3	14
15	—	2.0	—	3.2	5.9	14.8	11.3	8.2	—	—	—	—	15
16	—	**9.8**	—	5.0	—	14.3	8.3	—	2.6	7.1	3.5	**7.3**	16
17	—	—	6.7	3.2	1.6	6.1	2.3	—	1.1	1.2	4.8	2.2	17
18	—	8.0	4.4	0.3	2.1	6.8	4.3	0.7	—	—	7.5	0.3	18
19	8.3	9.5	1.3	0.8	7.8	6.3	12.6	—	1.5	—	—	—	19
20	4.5	9.1	4.3	—	5.5	0.2	6.6	1.4	4.4	—	—	—	20
21	7.2	9.7	**9.9**	**9.2**	6.5	5.4	12.6	**12.4**	—	—	—	—	21
22	—	9.7	**9.9**	9.1	—	4.7	9.5	1.5	0.1	—	6.2	—	22
23	—	9.4	8.7	0.6	1.1	5.1	—	3.4	—	—	—	—	23
24	4.1	—	5.2	4.8	3.8	0.2	2.3	3.3	—	3.1	—	—	24
25	2.9	—	7.8	6.6	7.6	6.5	4.3	—	—	—	5.9	—	25
26	—	—	7.4	6.4	6.5	2.5	13.1	—	3.2	0.1	7.9	—	26
27	5.7	7.2	—	5.9	—	9.5	6.8	7.5	2.7	—	4.7	—	27
28	**8.8**	—	1.7	—	5.8	8.4	3.1	9.7	—	—	0.6	0.2	28
29	6.2	—	6.2	5.4	11.6	3.6	—	5.0	**7.7**	1.3	1.7	—	29
30	3.4		—	5.5	—	—	—	2.4	2.4	5.9	—	0.2	30
31	—		—		11.7		0.8	2.4		1.4		—	31
1—10	45.1	32.4	2.0	11.5	84.5	80.0	50.9	45.4	33.6	29.9	28.0	22.1	1—10
11—20	18.0	39.4	22.3	22.6	51.1	69.6	93.8	20.5	10.3	13.5	20.4	11.3	11—20
21—31	38.3	36.0	56.8	53.5	54.6	45.9	52.5	47.6	16.1	11.8	27.0	0.4	21—31
Procente nach Dekaden I	55.2	33.9	1.8	8.6	55.2	47.9	30.5	29.5	25.0	26.1	29.4	27.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	21.2	38.8	18.6	16.1	32.2	41.3	57.2	13.9	8.0	12.5	22.7	14.2	II nach
Procente nach Dekaden III	38.9	37.3	40.6	36.4	30.4	27.2	30.0	30.6	13.3	10.6	31.7	0.5	III Dekaden
Monat Summe	101.4	107.8	81.1	87.6	190.2	195.5	197.2	113.5	60.0	55.2	75.4	33.8	Summe Monat
Monat Procente	38.2	36.7	21.7	20.8	38.7	38.8	39.0	24.8	15.6	16.5	27.9	13.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	14	14	5	5	3	4	10	11	15	14	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.8	6.9	10.3	12.2	14.1	14.8	14.2	14.6	12.2	1.3	—	—	—	—	101.4	3.3
Februar .	—	—	—	6.0	9.7	11.4	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	12.1	8.8	—	—	—	—	107.8	3.7
März . . .	—	—	1.1	4.5	6.8	7.7	9.4	10.0	8.9	9.6	7.1	7.4	7.7	0.9	—	—	—	81.1	2.6
April . . .	—	—	0.1	3.0	6.0	7.4	10.1	10.1	9.2	11.5	9.5	7.3	7.5	5.3	0.6	—	—	87.6	2.9
Mai	2.1	8.7	10.5	12.8	13.1	15.6	16.1	18.3	17.6	15.0	13.8	12.9	12.2	11.0	8.7	1.8	—	190.2	6.1
Juni . . .	3.2	12.3	13.3	14.0	15.6	16.1	16.3	14.6	13.5	15.7	15.4	11.3	10.5	12.8	9.1	1.8	—	195.5	6.5
Juli	1.2	9.5	13.8	14.4	15.7	15.5	13.7	14.8	13.2	16.6	13.4	14.0	14.5	13.5	11.5	1.9	—	197.2	6.4
August . .	—	3.4	6.2	9.2	9.3	10.7	11.6	10.8	9.3	8.8	9.1	8.2	7.3	6.9	2.7	—	—	113.5	3.7
September	—	—	1.3	3.4	5.5	6.7	7.8	7.7	5.7	5.4	5.3	4.6	5.1	1.5	—	—	—	60.0	2.0
Oktober .	—	—	0.4	2.3	4.0	6.2	7.1	7.2	7.7	7.5	6.2	4.6	1.9	0.1	—	—	—	55.2	1.8
November	—	—	—	2.0	6.3	9.9	9.5	10.2	10.5	9.5	9.0	7.2	1.3	—	—	—	—	75.4	2.5
December	—	—	—	0.1	2.3	4.1	5.9	5.1	5.1	4.9	4.0	2.3	—	—	—	—	—	33.8	1.1
Jahr . . .	6.5	33.9	46.7	72.5	101.2	121.6	131.7	134.9	127.5	130.5	119.4	104.1	78.1	52.0	32.6	5.5	—	1298.7	3.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1298.7, in Procenten = 28.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 127.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Harzgerode

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 6'. Nördliche Breite: 51° 41'. Seehöhe: 380 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	1.8	0.5	4.5	10.5	14.1	—	—	2.4	3.3	—	—	1
2	—	—	1.6	5.1	10.5	14.0	8.7	—	—	1.3	—	5.3	2
3	—	8.4	2.5	1.3	8.3	13.3	4.3	10.6	2.6	3.9	3.9	4.9	3
4	0.6	7.1	—	1.2	9.1	6.4	5.5	7.6	9.3	2.9	3.4	—	4
5	—	—	4.0	5.8	13.0	—	4.2	9.9	3.0	3.9	7.7	—	5
6	—	—	—	—	1.2	—	11.4	8.4	5.2	—	6.9	—	6
7	—	6.5	—	2.0	2.9	7.1	14.1	3.5	—	3.1	**8.4**	—	7
8	—	5.8	2.9	—	**14.1**	13.6	11.0	5.6	7.1	**10.0**	—	2.3	8
9	2.2	6.7	2.5	—	13.1	—	10.6	5.2	5.1	8.5	—	3.6	9
10	5.5	—	—	7.5	**14.1**	11.5	9.9	5.4	3.4	8.2	6.6	—	10
11	4.0	6.6	1.7	8.2	12.7	0.7	**14.5**	**11.4**	4.2	—	—	—	11
12	0.6	3.7	5.8	2.7	11.7	7.3	14.2	1.4	—	2.0	—	—	12
13	—	—	3.5	3.0	4.7	10.0	13.1	4.1	—	5.9	6.5	3.1	13
14	—	—	3.7	7.5	7.3	13.5	13.1	0.9	6.9	—	4.1	—	14
15	3.3	2.7	3.1	7.1	5.9	**14.5**	12.7	9.9	2.4	—	1.0	—	15
16	1.6	7.5	0.2	5.7	3.3	13.8	7.5	—	—	8.7	2.6	**6.6**	16
17	—	0.8	**10.1**	5.1	5.0	6.8	1.3	5.3	4.1	1.8	5.8	—	17
18	—	6.0	5.6	4.1	2.0	5.0	—	2.6	0.5	—	5.4	—	18
19	0.2	7.7	2.3	—	7.9	2.0	12.1	—	1.4	—	—	—	19
20	—	5.9	2.5	—	7.0	0.5	8.2	—	7.1	—	2.5	—	20
21	—	**9.4**	9.7	4.3	8.8	—	7.3	10.2	5.8	—	—	—	21
22	—	9.0	9.7	3.6	2.4	12.8	13.5	3.9	3.9	2.9	—	—	22
23	1.6	7.3	8.3	2.7	2.5	7.3	6.9	7.4	—	1.2	—	—	23
24	7.1	—	7.4	8.0	7.6	1.8	0.6	—	2.4	6.6	—	—	24
25	—	3.6	7.4	**9.1**	3.1	7.5	—	—	2.3	—	—	—	25
26	—	—	7.8	6.4	9.3	11.9	—	—	3.1	2.2	1.6	3.8	26
27	4.3	7.8	2.3	8.2	1.3	10.4	13.8	11.0	8.1	5.7	—	—	27
28	**9.0**	—	4.5	5.7	0.9	5.9	6.8	8.8	2.5	—	—	—	28
29	5.6	5.3	8.5	4.9	5.6	8.8	—	8.7	**9.7**	1.5	—	—	29
30	5.1		1.4	3.7	—	0.2	—	2.0	—	6.9	—	—	30
31	—		—		13.5		4.1	1.5		1.2		—	31
1—10	8.3	36.3	14.0	27.4	96.8	80.0	79.7	56.2	38.1	45.1	36.9	16.1	1—10
11—20	9.7	40.9	38.5	43.4	67.5	74.1	96.7	35.6	26.6	18.4	27.9	9.7	11—20
21—31	32.7	42.4	67.0	56.6	55.0	66.6	53.0	53.5	37.8	28.2	1.6	3.8	21—31
Procente nach Dekaden I	10.5	38.9	12.6	20.8	64.3	48.7	48.5	37.1	28.8	40.0	39.6	20.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	11.7	41.1	32.6	31.4	43.2	44.7	60.0	24.5	21.1	17.3	31.9	12.5	II Procente
Procente nach Dekaden III	34.0	44.7	48.6	39.1	31.1	40.1	30.7	35.0	31.7	25.8	1.9	4.5	III Procente
Monat Summe	50.7	119.6	119.5	127.4	219.3	220.7	229.4	145.3	102.5	91.7	66.4	29.6	Summe Monat
Monat Procente	19.7	41.6	32.6	30.7	45.4	44.5	46.1	32.3	27.2	27.9	25.2	12.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	17	9	5	5	1	4	6	8	7	10	16	24	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.8	3.1	4.6	8.1	9.6	8.1	6.4	5.5	4.0	0.5	—	—	—	—	50.7	1.6
Februar .	—	—	—	2.0	7.5	9.5	12.2	16.0	17.4	17.0	15.6	14.2	8.0	0.2	—	—	—	119.6	4.1
März . . .	—	—	0.7	7.9	12.8	13.7	15.2	12.6	12.4	12.0	11.8	10.8	8.9	0.7	—	—	—	119.5	3.8
April . . .	—	—	1.7	7.0	9.2	12.0	12.2	13.1	13.6	15.1	14.2	11.8	8.3	6.4	2.8	—	—	127.4	4.2
Mai	0.4	10.9	16.3	17.3	19.0	17.0	18.4	17.9	16.9	15.9	16.3	16.2	14.0	12.9	9.5	0.4	—	219.3	7.1
Juni . . .	2.3	14.5	15.8	16.8	17.9	16.5	15.6	16.1	14.5	15.7	16.6	16.0	14.4	14.7	12.0	1.3	—	220.7	7.4
Juli	0.9	12.2	17.3	17.6	16.9	18.1	16.1	16.4	17.0	17.5	17.0	16.9	16.1	15.2	12.5	1.7	—	229.4	7.4
August . .	—	2.9	10.2	13.4	14.4	14.5	12.7	13.3	14.1	9.9	8.9	10.0	10.7	7.1	3.2	—	—	145.3	4.7
September	—	0.1	0.7	7.4	9.1	10.0	13.1	12.3	10.7	9.6	10.9	8.8	7.5	2.2	0.1	—	—	102.5	3.4
Oktober .	—	—	—	4.5	8.4	9.7	10.8	13.0	12.1	12.2	10.8	6.4	3.7	0.1	—	—	—	91.7	3.0
November	—	—	—	0.3	3.1	7.0	10.8	10.1	10.2	9.0	8.2	6.6	1.1	—	—	—	—	66.4	2.2
December	—	—	—	—	0.4	1.3	3.1	4.6	5.5	5.6	5.7	3.4	—	—	—	—	—	29.6	1.0
Jahr . . .	3.6	40.6	62.7	95.0	121.8	133.9	148.3	155.0	152.5	145.9	141.5	125.1	93.2	59.5	40.1	3.4	—	1522.1	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1522.1, in Procenten = 34.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 112.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Schlanstedt

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 2'. Nördliche Breite: 52° 1'. Seehöhe: 115 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	2.6	3.6	10.6	14.6	7.7	11.4	0.5	1.0	—	—	1
2	3.2	—	1.3	3.4	9.6	14.2	9.2	—	—	0.8	2.9	1.7	2
3	—	1.9	2.2	0.7	11.8	14.3	4.5	1.3	0.7	2.2	3.1	5.3	3
4	—	3.3	1.7	1.3	11.4	12.7	8.5	9.6	**8.0**	2.2	2.1	—	4
5	—	—	3.5	5.8	7.0	4.3	5.3	11.5	1.3	3.3	7.1	—	5
6	—	—	0.3	—	0.2	0.1	2.6	9.9	5.3	6.4	6.8	—	6
7	—	3.5	3.0	0.2	2.6	4.4	**14.7**	7.3	—	2.8	6.4	—	7
8	—	5.9	2.7	—	**14.5**	13.5	10.6	7.6	7.2	8.3	—	2.4	8
9	—	5.0	—	5.7	14.0	9.9	12.4	6.0	2.3	6.9	—	3.7	9
10	5.2	4.7	0.1	0.4	14.4	7.4	8.0	4.9	4.0	7.2	2.4	2.7	10
11	—	0.3	0.5	6.6	13.1	0.8	12.7	11.8	0.7	—	—	—	11
12	—	2.2	6.7	3.7	11.3	3.4	12.4	2.0	—	1.1	0.2	—	12
13	—	3.9	0.9	4.4	6.9	9.1	12.7	0.8	3.2	3.7	3.4	0.9	13
14	—	—	4.0	5.4	2.9	**15.3**	13.5	4.9	4.5	—	3.1	0.8	14
15	4.3	0.8	0.2	3.5	6.6	**15.3**	13.7	10.7	2.1	1.5	0.2	—	15
16	0.3	5.9	1.2	6.3	1.7	14.5	8.7	2.7	2.5	**8.6**	3.3	**6.6**	16
17	—	—	**8.5**	6.1	6.2	9.0	1.8	3.1	2.8	1.0	**7.3**	6.0	17
18	—	4.7	2.1	2.3	2.7	6.4	6.5	5.4	0.6	0.8	6.2	0.8	18
19	—	3.1	0.6	3.6	7.1	7.9	9.3	0.7	1.8	—	—	—	19
20	3.0	6.4	1.0	—	6.3	—	12.1	1.5	4.4	—	3.0	—	20
21	1.0	8.5	4.2	5.6	8.8	9.0	13.4	9.7	7.4	2.5	2.8	—	21
22	—	**8.6**	8.0	8.0	5.3	10.5	5.9	3.0	6.7	4.9	—	—	22
23	1.0	**8.6**	8.2	0.9	4.6	6.4	11.1	—	3.9	—	—	—	23
24	**7.3**	2.2	4.3	9.2	8.2	1.0	2.5	8.7	0.5	6.1	—	—	24
25	—	—	7.0	8.5	9.6	6.6	3.0	0.5	5.0	—	—	—	25
26	—	—	6.9	8.5	9.0	7.8	12.9	0.8	4.1	1.6	—	1.7	26
27	—	6.3	1.8	5.7	2.0	14.2	8.4	8.1	6.2	5.5	1.0	—	27
28	—	—	4.8	—	0.2	9.7	5.3	**11.9**	1.8	—	0.3	4.9	28
29	—	1.8	7.8	8.6	3.2	6.9	—	5.4	6.2	0.4	7.0	—	29
30	—		—	**10.2**	0.2	0.7	—	2.3	3.8	8.0	—	—	30
31	—		—		11.3		1.0	1.4		2.2		—	31
1—10	8.4	24.3	17.4	21.1	96.1	95.4	83.5	69.5	29.3	41.1	30.8	15.8	1—10
11—20	7.6	27.3	25.7	41.9	64.8	81.7	103.4	43.6	22.6	16.7	26.7	15.1	11—20
21—31	9.3	36.0	53.0	65.2	62.4	72.8	63.5	51.8	45.6	31.2	11.1	6.6	21—31
Procente nach Dekaden I	10.7	26.1	15.6	16.0	53.6	57.9	50.7	45.7	22.1	36.5	33.2	20.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	9.3	27.5	21.8	30.2	41.4	49.1	63.9	29.9	17.9	15.8	30.7	19.7	II Procente
Procente nach Dekaden III	9.7	38.0	38.5	45.0	35.2	43.7	36.7	33.8	38.2	28.6	13.5	7.8	III Dekaden
Monat Summe	25.3	87.6	96.1	128.2	223.3	249.9	250.4	164.9	97.5	89.0	68.6	37.5	Summe Monat
Monat Procente	9.9	30.5	26.2	30.8	46.0	50.2	50.1	36.6	25.8	27.2	26.2	15.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	9	3	4	—	1	2	2	3	7	11	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit)

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.6	2.5	2.8	3.7	5.5	4.8	3.7	1.7	—	—	—	—	—	25.3	0.8
Februar .	—	—	—	1.0	5.2	5.6	8.6	11.8	14.3	15.4	12.3	10.8	2.6	—	—	—	—	87.6	3.0
März . . .	—	—	—	2.1	10.5	12.7	14.8	12.8	12.0	10.4	10.7	8.4	1.7	—	—	—	—	96.1	3.1
April . . .	—	0.4	2.3	5.3	10.4	11.1	12.4	12.8	14.8	15.0	12.9	10.7	10.3	7.9	1.9	—	—	128.2	4.3
Mai	0.5	10.5	11.5	12.1	17.7	19.3	19.2	19.3	19.2	17.2	16.1	17.7	17.0	12.3	11.6	2.1	—	223.3	7.2
Juni . . .	4.9	13.6	14.1	17.4	16.4	19.0	18.4	20.3	20.8	19.5	19.0	17.3	17.2	16.1	12.4	3.5	—	249.9	8.3
Juli	2.0	11.1	16.1	16.9	19.7	20.5	20.8	18.8	19.2	19.2	18.0	16.8	16.3	16.2	15.0	3.8	—	250.4	8.1
August . .	—	3.5	10.2	11.7	14.7	15.7	16.5	16.4	15.6	14.1	11.7	10.2	12.4	9.0	3.2	—	—	164.9	5.3
September	—	—	—	4.1	11.4	11.9	13.2	12.8	13.1	8.6	10.4	7.2	4.8	—	—	—	—	97.5	3.2
Oktober .	—	—	—	2.1	7.1	9.9	10.7	13.6	13.9	11.3	11.1	8.1	1.2	—	—	—	—	89.0	2.9
November	—	—	—	—	2.7	10.4	10.5	9.8	10.5	9.5	9.5	5.7	—	—	—	—	—	68.6	2.3
December	—	—	—	—	0.4	4.2	5.6	5.6	8.2	6.7	5.3	1.5	—	—	—	—	—	37.5	1.2
Jahr . . .	7.4	39.1	54.2	72.7	116.8	142.8	153.5	157.7	167.1	151.7	140.7	116.1	83.5	61.5	44.1	9.4	—	1518.3	4.1

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1518.3, in Procenten = 34.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 84.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Celle

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 40 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.1	3.1	12.1	14.7	5.8	9.3	0.3	6.9	—	—	1
2	—	—	1.9	3.7	8.1	14.9	6.4	—	1.1	—	—	2.5	2
3	—	4.1	1.4	2.2	14.4	15.0	2.6	2.0	4.4	3.4	3.1	**6.4**	3
4	—	2.1	2.1	2.5	14.0	5.3	4.8	7.9	7.1	4.1	3.8	—	4
5	—	—	2.6	2.7	4.4	11.1	4.1	8.5	1.3	5.1	7.3	—	5
6	—	—	—	—	—	0.5	3.8	8.1	0.8	0.6	6.1	2.5	6
7	—	2.9	1.6	0.1	5.3	3.4	14.7	8.5	0.5	—	3.3	—	7
8	3.8	4.5	2.7	—	14.8	11.9	10.2	1.9	7.9	**9.0**	—	—	8
9	**7.4**	—	—	0.1	13.0	9.3	9.2	6.7	6.6	4.2	4.1	3.6	9
10	—	5.0	5.8	1.1	**14.9**	9.0	8.0	6.7	5.1	5.0	2.5	0.3	10
11	—	0.4	—	7.4	12.3	2.1	**15.4**	12.1	0.1	0.1	—	—	11
12	—	—	6.3	6.7	13.5	7.4	15.0	5.9	**2.5**	0.9	5.8	—	12
13	—	6.3	4.2	6.0	9.7	12.9	14.0	0.2	2.8	6.9	5.3	0.3	13
14	—	0.1	6.9	7.3	6.5	14.7	14.7	5.8	7.6	—	1.7	0.6	14
15	1.9	1.0	1.9	3.9	4.3	**15.7**	12.9	8.7	4.7	1.1	0.3	—	15
16	0.5	9.1	0.3	6.8	1.6	15.5	8.6	2.5	5.6	**9.0**	6.0	4.2	16
17	—	—	8.7	0.5	7.0	9.3	3.7	8.4	3.6	5.3	**7.7**	—	17
18	—	5.1	2.6	3.6	5.2	7.6	1.8	3.0	0.8	0.7	7.1	6.1	18
19	—	6.9	—	4.1	4.0	8.9	8.3	1.3	3.7	0.5	—	—	19
20	—	9.5	1.6	1.8	4.0	1.2	11.8	0.3	**8.8**	—	1.8	—	20
21	—	6.9	7.2	8.4	9.9	6.0	12.7	8.5	8.6	3.1	3.8	—	21
22	—	9.5	9.3	5.3	4.6	12.8	8.1	2.3	6.9	—	—	—	22
23	—	**9.6**	7.8	2.7	9.1	6.3	13.8	7.3	0.4	1.2	1.3	—	23
24	**7.4**	7.4	9.1	**12.2**	6.2	0.8	0.8	4.3	—	6.4	—	—	24
25	0.5	0.6	**9.7**	8.1	8.4	4.7	8.9	1.9	6.8	0.3	—	1.1	25
26	—	—	7.3	10.4	8.1	9.9	14.1	2.0	7.5	4.3	3.7	1.2	26
27	—	6.8	0.3	6.4	—	12.0	13.0	**12.5**	5.2	4.6	—	0.2	27
28	6.9	0.2	7.4	0.3	4.8	11.3	1.4	9.7	2.8	0.2	1.1	3.4	28
29	—	4.9	3.6	6.1	3.7	12.3	—	11.3	5.7	0.7	6.7	—	29
30	—		1.5	11.0	3.8	0.3	—	6.3	6.7	7.6	—	—	30
31	1.2		—		12.3		0.5	0.1		1.4		—	31
1—10	11.2	18.6	18.2	15.5	101.0	95.1	69.6	59.6	35.1	38.3	30.2	15.3	1—10
11—20	2.4	38.4	32.5	48.1	68.1	95.3	106.2	48.2	40.2	24.5	35.7	11.2	11—20
21—31	16.0	45.9	63.2	70.9	70.9	76.4	73.3	66.2	50.6	29.8	16.6	5.9	21—31
Procente nach Dekaden I	14.4	20.1	16.4	11.7	66.6	57.4	42.0	39.1	26.5	34.1	32.8	19.6	I Procente
Procente nach Dekaden II	2.9	38.9	27.5	34.6	43.3	56.9	65.3	32.9	31.9	23.2	41.4	14.7	II nach
Procente nach Dekaden III	16.9	48.6	45.8	48.7	39.7	45.6	42.1	43.1	32.9	27.4	20.3	7.1	III Dekaden
Monat Summe	29.6	102.9	113.9	134.5	240.0	266.8	249.1	174.0	125.9	92.6	82.5	32.4	Summe Monat
Monat Procente	11.7	36.1	31.0	32.3	49.3	53.3	49.6	38.5	33.3	28.4	31.7	13.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	8	5	2	2	—	2	1	1	5	10	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.2	3.2	3.6	5.0	4.9	4.1	4.7	1.9	—	—	—	—	—	29.6	1.0
Februar .	—	—	—	2.0	6.0	7.1	10.2	12.9	13.7	14.5	14.7	13.7	8.0	0.1	—	—	—	102.9	3.5
März . . .	—	—	0.3	6.9	11.9	14.0	13.2	12.3	12.7	14.8	12.1	10.1	5.6	—	—	—	—	113.9	3.7
April . . .	—	1.1	5.4	10.0	9.6	12.8	14.5	13.2	13.1	13.8	12.0	11.8	7.5	7.4	2.3	—	—	134.5	4.5
Mai	2.0	8.1	11.0	17.6	20.2	20.1	20.8	17.1	16.3	15.4	15.7	17.1	19.5	17.6	17.1	4.4	—	240.0	7.7
Juni . . .	6.8	15.3	16.3	18.2	18.3	19.3	21.4	20.4	20.3	19.5	18.4	15.7	16.1	15.8	14.9	10.1	—	266.8	8.9
Juli	4.9	13.8	13.6	17.4	19.1	18.9	20.9	19.3	18.5	17.5	16.9	16.2	15.8	16.1	14.9	5.3	—	249.1	8.0
August . .	—	2.4	6.9	8.0	12.0	13.6	15.9	16.3	15.2	15.0	16.0	16.6	16.1	14.3	5.6	0.1	—	174.0	5.6
September	—	—	1.1	7.5	11.8	13.8	15.7	16.3	15.5	14.9	11.9	11.2	6.2	—	—	—	—	125.9	4.2
Oktober .	—	—	—	2.3	8.6	12.3	14.0	13.2	11.2	10.9	8.0	8.5	3.6	—	—	—	—	92.6	3.0
November	—	—	—	0.5	3.1	7.8	12.5	12.9	13.6	12.2	11.4	7.7	0.8	—	—	—	—	82.5	2.8
December	—	—	—	—	0.4	2.8	6.0	5.2	7.2	4.9	4.5	1.4	—	—	—	—	—	32.4	1.0
Jahr . . .	13.7	40.7	54.6	90.4	123.2	145.7	168.7	164.1	162.2	157.5	146.3	131.9	99.2	71.3	54.8	19.9	—	1644.2	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1644.2, in Procenten = 36.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 77.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kiel

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 8'. Nördliche Breite: 54° 19'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	2.0	1.0	14.0	4.3	4.5	1.7	6.6	—	—	1
2	—	—	—	2.3	13.6	14.3	0.3	2.6	1.1	1.4	—	3.8	2
3	—	3.4	—	3.9	14.0	**15.7**	1.8	—	3.1	—	5.6	**6.7**	3
4	—	2.2	1.0	—	13.7	11.1	0.6	6.4	0.9	0.3	4.1	—	4
5	—	—	1.3	—	—	4.1	5.2	10.3	4.2	3.6	6.0	—	5
6	—	0.4	—	0.1	5.2	3.1	3.3	3.1	6.1	0.1	7.4	1.5	6
7	—	0.5	0.3	—	3.0	—	14.4	2.9	5.9	4.0	—	—	7
8	**6.3**	1.3	0.9	—	**14.2**	7.8	12.1	4.9	**9.8**	**8.8**	0.2	—	8
9	1.2	—	3.9	—	13.7	9.6	10.3	9.7	9.3	1.4	**7.8**	—	9
10	—	4.1	1.3	**9.9**	13.6	8.5	9.8	**11.1**	1.9	—	1.7	—	10
11	—	—	—	3.7	14.0	14.8	11.7	6.5	—	2.5	—	—	11
12	—	—	5.4	8.6	8.2	8.7	13.8	5.5	0.4	2.4	0.3	—	12
13	1.7	4.0	1.7	8.8	11.2	12.5	10.6	0.9	2.1	5.6	4.7	—	13
14	0.7	1.2	0.2	1.5	8.2	14.3	**15.2**	6.0	5.9	—	—	—	14
15	—	7.4	9.0	7.6	0.5	15.1	13.7	7.5	7.2	0.8	—	—	15
16	1.4	2.8	0.9	6.3	10.6	15.1	13.9	7.0	7.8	3.4	—	—	16
17	1.9	0.8	5.3	3.8	2.8	12.4	5.5	9.2	3.1	—	7.1	—	17
18	—	—	0.3	—	8.4	9.0	8.2	3.9	0.1	—	3.7	3.1	18
19	—	2.1	—	6.9	0.3	10.6	3.3	—	5.4	0.4	—	—	19
20	4.2	**8.8**	5.5	7.1	5.3	11.2	8.5	5.2	7.6	—	0.7	—	20
21	—	8.6	7.7	6.8	6.9	9.9	10.7	7.5	7.0	0.1	—	—	21
22	—	8.2	8.5	0.9	9.2	9.1	10.2	1.3	8.0	—	0.8	—	22
23	0.2	—	7.1	5.0	0.2	9.7	11.7	9.2	—	6.9	—	—	23
24	4.1	1.2	6.4	8.8	8.2	5.2	9.5	4.2	—	4.2	—	—	24
25	—	4.3	**9.1**	1.0	8.6	6.0	10.6	5.9	2.4	—	—	—	25
26	—	2.1	8.5	4.3	13.3	10.7	11.7	—	6.7	3.5	6.8	—	26
27	5.4	0.2	2.9	2.9	3.0	11.7	9.4	4.5	6.1	3.7	1.8	—	27
28	5.1	3.9	3.0	7.7	8.8	3.5	4.1	8.0	3.9	6.2	0.4	—	28
29	—	7.1	0.4	5.4	—	11.8	—	8.3	9.0	—	6.5	1.2	29
30	—		0.1	4.5	5.8	1.8	—	6.4	7.5	5.7	—	—	30
31	—		—		10.7		1.6	6.3		—		—	31
1—10	7.5	11.9	8.7	18.2	92.0	88.2	62.1	55.5	44.0	26.2	32.8	12.0	1—10
11—20	9.9	27.1	28.3	54.3	69.5	123.7	104.4	51.7	39.6	15.1	16.5	3.1	11—20
21—31	14.8	35.4	53.7	47.3	74.7	79.4	79.5	61.6	50.6	30.3	16.3	1.2	21—31
Procente nach Dekaden I	10.1	13.1	7.9	13.7	59.7	52.2	36.7	35.9	33.0	23.4	36.4	16.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	12.6	27.9	24.0	38.7	43.4	72.3	63.0	35.0	31.4	14.5	19.6	4.3	II nach
Procente nach Dekaden III	16.1	37.9	38.9	32.1	41.0	46.4	45.0	39.8	42.4	18.3	20.7	1.5	III Dekaden
Monat Summe	32.2	74.4	90.7	119.8	236.2	291.3	246.0	168.8	134.2	71.6	65.6	16.3	Summe Monat
Monat Procente	13.1	26.5	24.8	28.5	47.7	57.1	48.0	36.9	35.4	22.1	25.9	7.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	8	7	6	2	1	2	3	3	10	13	26	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	5.2	5.4	6.3	6.9	4.1	1.3	—	—	—	—	—	32.2	1.0
Februar .	—	—	—	0.9	5.8	7.5	10.2	10.0	10.9	8.6	9.0	8.6	2.9	—	—	—	—	74.4	2.6
März . . .	—	—	—	3.2	9.6	10.3	10.2	12.6	11.6	10.8	9.4	9.2	3.8	—	—	—	—	90.7	2.9
April . . .	—	—	1.3	4.3	8.7	7.6	11.7	15.6	13.4	15.9	15.4	12.0	8.7	4.5	0.7	—	—	119.8	4.0
Mai . . .	1.8	13.1	13.6	15.1	15.9	14.5	18.1	18.5	18.4	20.1	20.1	19.7	16.1	17.5	12.9	0.8	—	236.2	7.6
Juni . . .	4.8	19.9	19.6	20.7	20.1	20.9	21.1	23.1	22.9	20.9	19.8	19.0	19.4	19.3	15.3	4.5	—	291.3	9.7
Juli	2.1	12.1	17.2	17.6	19.1	16.1	16.6	16.2	17.4	20.0	18.1	16.8	19.9	19.3	15.1	2.4	—	246.0	7.9
August . .	—	4.3	7.7	10.3	12.6	14.7	14.2	14.1	17.6	15.1	12.9	12.0	14.2	12.3	6.7	0.1	—	168.8	5.4
September	—	—	2.0	7.8	12.5	16.2	16.4	15.0	14.1	15.6	15.2	12.2	6.9	0.3	—	—	—	134.2	4.5
Oktober .	—	—	—	1.4	5.5	6.0	9.3	10.2	9.1	9.0	9.2	9.8	2.1	—	—	—	—	71.6	2.3
November	—	—	—	—	3.2	9.6	9.6	10.3	8.6	8.1	8.3	7.3	0.6	—	—	—	—	65.6	2.2
December	—	—	—	—	0.4	1.0	1.8	2.8	4.2	3.6	2.2	0.3	—	—	—	—	—	16.3	0.5
Jahr . . .	8.7	49.4	61.4	81.3	113.4	127.4	144.4	153.8	154.5	154.6	143.7	128.2	94.6	73.2	50.7	7.8	—	1547.1	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1547.1, in Procenten = 34.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 101.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Meldorf

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 4'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	1.8	—	0.6	11.5	14.4	2.0	9.6	0.9	**8.2**	0.9	—	1
2	—	1.0	0.9	0.8	12.6	13.9	0.4	0.4	1.7	5.1	—	0.1	2
3	—	6.3	—	1.8	14.0	13.7	0.4	—	6.1	—	2.5	**6.4**	3
4	—	—	1.8	2.8	11.1	12.4	1.4	5.8	2.9	1.2	5.9	—	4
5	—	—	0.9	—	2.9	4.2	5.9	10.5	2.5	6.3	6.8	—	5
6	—	—	—	—	3.3	1.5	7.6	3.8	2.3	0.8	**7.7**	1.1	6
7	—	2.7	3.2	2.0	5.7	0.2	13.8	**12.1**	8.9	5.0	—	—	7
8	**6.3**	2.3	0.2	—	12.4	7.6	10.1	1.7	**9.6**	8.0	0.6	—	8
9	5.4	—	3.2	—	13.9	8.6	8.3	6.5	7.8	1.1	7.5	1.8	9
10	—	7.4	**8.5**	7.9	14.0	8.4	10.0	9.7	3.7	—	0.5	—	10
11	—	2.6	—	2.5	**14.8**	14.2	9.7	3.6	—	6.1	—	—	11
12	—	—	7.1	9.0	7.9	12.8	12.4	6.3	2.4	1.5	6.4	—	12
13	3.4	7.4	4.3	7.0	12.9	11.6	10.9	0.9	1.2	7.2	4.4	—	13
14	—	—	1.2	4.4	6.8	14.7	12.7	5.9	2.5	—	—	—	14
15	—	8.3	6.9	3.9	0.9	**15.0**	12.4	7.9	6.6	0.1	—	0.4	15
16	1.0	6.7	8.1	5.7	6.3	14.7	10.2	5.2	8.1	6.4	2.6	2.3	16
17	—	—	0.3	—	4.0	11.2	6.4	10.6	3.1	0.5	7.0	—	17
18	—	—	0.2	1.5	4.9	5.3	6.5	8.6	0.1	0.7	5.8	0.3	18
19	—	8.2	—	2.1	2.1	12.8	3.4	2.4	5.8	1.8	3.8	1.9	19
20	**6.3**	7.4	6.7	9.2	5.2	10.6	13.8	7.9	5.8	—	1.3	—	20
21	—	8.7	5.6	5.8	7.2	12.3	9.9	8.4	7.4	0.2	3.9	—	21
22	—	**9.0**	6.1	1.0	10.8	9.1	10.6	3.7	6.1	1.7	6.0	—	22
23	0.3	5.6	6.2	0.8	3.3	10.2	**14.0**	7.4	—	3.0	3.5	—	23
24	4.4	5.7	4.4	**12.5**	10.5	4.2	9.9	3.9	—	4.6	1.0	—	24
25	—	8.4	8.4	3.3	5.3	6.6	7.8	5.3	3.9	—	—	—	25
26	—	—	5.3	2.9	11.7	8.3	12.7	0.2	4.5	4.6	7.0	—	26
27	5.1	2.5	0.1	4.6	11.6	1.6	8.6	4.7	0.4	2.7	1.1	0.9	27
28	3.0	4.0	6.9	8.3	12.0	4.1	3.4	7.0	5.1	6.0	—	0.9	28
29	4.7	6.0	2.7	8.5	0.1	11.8	2.1	7.0	8.2	—	7.0	2.6	29
30	—		0.2	8.8	8.3	—	2.9	8.3	8.1	6.5	—	—	30
31	—		—		9.6		0.8	6.1		—		—	31
1—10	11.7	21.5	18.7	15.9	101.4	84.9	59.9	60.1	46.4	35.7	32.4	9.4	1—10
11—20	10.7	40.6	34.8	45.3	65.8	122.9	98.4	59.3	35.6	24.3	31.3	4.9	11—20
21—31	17.5	49.9	45.9	56.5	90.4	68.2	82.7	62.0	43.7	29.3	29.5	4.4	21—31
Procente nach Dekaden I	15.6	23.7	17.0	12.0	66.0	50.4	35.5	39.0	34.8	31.9	35.8	12.5	I Procente
Procente nach Dekaden II	13.5	41.6	29.5	32.4	41.3	72.1	59.5	40.1	28.2	23.2	37.1	6.7	II nach
Procente nach Dekaden III	18.9	53.3	33.3	38.4	49.8	40.0	46.9	40.1	36.7	27.3	37.2	5.5	III Dekaden
Monat Summe	39.9	112.0	99.4	117.7	257.6	276.0	241.0	181.4	125.7	89.3	93.2	18.7	Summe Monat
Monat Procente	16.2	39.7	27.1	28.0	52.1	54.2	47.2	39.7	33.2	27.6	36.7	8.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	9	6	5	—	1	—	1	3	7	8	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	4.8	8.0	7.6	7.1	6.0	4.9	1.5	—	—	—	—	—	39.9	1.3
Februar .	—	—	—	1.2	9.5	12.5	12.9	12.7	13.5	16.3	17.0	12.0	4.4	—	—	—	—	112.0	3.9
März . . .	—	—	—	0.4	9.8	12.9	12.6	13.0	14.1	13.2	11.4	8.6	3.2	0.2	—	—	—	99.4	3.2
April . . .	—	0.9	2.4	5.3	7.9	12.2	11.8	10.6	12.9	13.1	13.3	10.0	5.8	8.4	3.1	—	—	117.7	3.9
Mai	1.0	10.6	13.0	15.5	16.7	18.8	20.4	20.6	21.1	22.0	21.3	21.2	18.4	18.5	15.0	3.5	—	257.6	8.3
Juni . . .	2.8	15.4	15.6	17.4	18.8	19.3	19.4	20.4	22.4	23.9	24.2	21.6	18.4	17.8	14.3	4.3	—	276.0	9.2
Juli	0.2	9.8	14.4	17.0	18.5	19.3	16.1	19.0	18.9	19.9	19.6	16.8	18.8	15.8	13.5	3.4	—	241.0	7.8
August . .	—	3.2	8.2	12.0	15.2	15.4	16.1	15.9	17.5	17.8	17.2	17.0	10.5	11.3	3.9	0.2	—	181.4	5.8
September	—	—	1.3	2.6	10.2	13.1	14.5	18.6	15.9	17.0	13.4	12.9	4.7	1.5	—	—	—	125.7	4.2
Oktober .	—	—	—	0.4	7.1	11.0	10.7	12.5	12.6	11.8	10.3	9.4	3.5	—	—	—	—	89.3	2.9
November	—	—	—	0.4	7.2	10.6	12.0	12.8	13.6	14.8	14.8	7.0	—	—	—	—	—	93.2	3.1
December	—	—	—	—	0.2	1.5	1.8	2.9	3.3	5.2	3.5	0.3	—	—	—	—	—	18.7	0.6
Jahr . . .	4.0	39.9	54.9	72.2	121.1	151.4	156.3	166.6	172.9	181.0	170.9	138.3	87.7	73.5	49.8	11.4	—	1651.9	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1651.9, in Procenten = 37.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 81.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Helgoland

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 42 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	2.4	—	4.8	12.5	13.9	2.1	10.8	—	**9.1**	0.7	1.0	1
2	—	3.4	3.0	2.3	14.1	14.6	0.7	—	1.9	8.8	1.6	3.9	2
3	—	7.4	—	—	13.9	11.9	1.7	—	1.4	0.3	5.9	**4.7**	3
4	—	—	4.2	3.2	14.3	9.8	3.1	3.2	1.3	—	2.4	—	4
5	0.4	—	4.5	0.4	0.3	10.4	8.6	9.1	1.9	3.6	3.6	1.0	5
6	—	—	0.1	—	10.8	0.2	10.2	9.4	6.6	0.5	**8.0**	—	6
7	—	3.7	5.8	2.6	11.9	0.8	14.0	2.1	**10.0**	4.7	3.8	—	7
8	4.8	1.4	2.0	—	12.9	7.7	9.2	7.0	9.9	7.3	—	—	8
9	**6.3**	0.7	0.2	0.2	14.3	9.4	6.0	2.1	7.5	0.5	7.7	1.5	9
10	0.6	6.7	8.8	6.4	11.0	10.6	8.5	**12.3**	3.7	—	0.4	—	10
11	0.1	3.3	—	4.3	**15.0**	15.3	12.0	0.9	—	7.6	—	—	11
12	—	—	7.9	9.4	6.2	11.9	14.8	7.4	0.6	0.4	6.6	—	12
13	5.2	6.7	5.6	6.3	11.6	1.8	7.9	1.7	—	8.5	7.1	—	13
14	—	—	0.2	7.4	8.5	15.1	**15.1**	5.1	4.4	—	—	—	14
15	—	7.9	2.6	6.6	1.5	15.2	11.0	7.6	7.8	—	—	—	15
16	1.7	**8.1**	—	11.0	8.0	**15.4**	7.2	7.7	8.4	5.7	3.7	3.7	16
17	—	—	7.8	—	4.0	11.0	3.8	6.5	2.9	—	7.4	0.1	17
18	0.3	—	—	4.9	6.9	2.2	14.4	7.1	0.6	0.6	7.3	0.3	18
19	—	6.8	2.7	4.0	6.0	11.3	4.1	1.6	4.7	3.1	4.0	1.3	19
20	4.9	4.3	8.6	9.0	10.0	12.0	13.3	9.3	7.1	0.3	—	—	20
21	—	6.5	0.7	0.7	7.1	9.4	8.3	5.0	6.7	2.9	4.3	—	21
22	0.1	7.4	5.5	—	6.5	11.4	9.9	7.5	—	3.8	7.1	1.2	22
23	0.8	3.5	5.7	4.5	7.5	9.0	14.0	4.4	—	4.0	2.6	—	23
24	0.7	4.4	7.3	**13.2**	9.6	0.3	13.9	1.9	0.9	2.3	0.4	—	24
25	—	7.0	9.1	6.0	6.6	9.5	12.4	7.5	0.3	—	—	—	25
26	—	—	3.3	1.2	14.9	1.7	12.1	0.1	7.0	2.2	6.5	—	26
27	5.6	0.1	—	3.6	12.9	1.9	13.2	4.7	0.2	—	0.3	2.5	27
28	—	5.6	**9.7**	9.2	8.7	0.4	3.2	8.3	4.4	6.1	0.2	—	28
29	6.0	5.9	7.2	11.8	0.2	11.6	7.4	5.8	5.8	—	5.0	0.2	29
30	—		—	9.7	10.8	0.2	2.7	10.3	9.2	6.7	—	—	30
31	4.6		—		7.0		4.7	6.4		—		0.6	31
1—10	12.1	25.7	28.6	19.9	116.0	89.3	64.1	56.0	44.2	34.8	34.1	12.1	1—10
11—20	12.2	37.1	35.4	62.9	77.7	111.2	103.6	54.9	36.5	26.2	36.1	5.4	11—20
21—31	17.8	40.4	48.5	59.9	91.8	55.4	101.8	61.9	34.5	28.0	26.4	4.5	21—31
Procente nach Dekaden I	16.2	28.3	26.0	14.9	75.4	52.9	37.9	36.3	33.1	31.1	37.7	16.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	15.5	38.1	30.0	44.9	48.7	65.1	62.5	37.1	28.9	25.0	42.9	7.4	II nach
Procente nach Dekaden III	19.3	43.2	35.1	40.7	50.6	32.4	57.7	40.0	28.9	26.2	33.4	5.6	III Dekaden
Monat Summe	42.1	103.2	112.5	142.7	285.5	255.9	269.5	172.8	115.2	89.0	96.6	22.0	Summe Monat
Monat Procente	17.1	36.6	30.7	33.9	57.7	50.1	52.6	37.8	30.4	27.5	38.1	9.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	8	8	5	—	—	—	2	5	9	7	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.6	6.9	7.7	6.1	7.3	6.9	4.9	0.7	—	—	—	—	—	42.1	1.4
Februar .	—	—	—	1.2	6.7	10.6	13.2	13.6	15.2	14.7	15.3	10.7	2.0	—	—	—	—	103.2	3.6
März . . .	—	—	—	4.4	10.4	13.7	12.9	13.9	14.1	14.3	12.0	11.1	5.7	—	—	—	—	112.5	3.6
April . . .	—	1.9	6.1	8.5	10.8	9.5	11.6	12.9	15.5	12.2	16.5	14.8	11.5	7.9	3.0	—	—	142.7	4.7
Mai	2.4	12.2	15.6	17.5	20.9	21.7	21.1	22.3	22.5	21.4	22.0	23.1	21.8	19.8	16.5	4.7	—	285.5	9.2
Juni . . .	5.7	15.4	15.8	15.7	16.7	18.0	17.5	19.7	19.7	20.4	20.2	18.7	16.6	14.9	13.7	7.2	—	255.9	8.5
Juli. . . .	2.8	13.5	16.0	17.4	16.5	18.0	18.3	21.5	21.2	22.5	23.5	20.3	19.0	19.7	14.9	4.4	—	269.5	8.7
August . .	0.1	2.0	7.1	12.0	14.6	15.1	16.8	17.1	16.1	18.6	15.1	13.7	11.3	8.7	4.4	0.1	—	172.8	5.6
September	—	—	—	3.8	9.8	11.9	13.4	13.0	13.4	15.0	15.7	11.9	6.3	1.0	—	—	—	115.2	3.8
Oktober .	—	—	—	2.0	7.2	11.7	13.5	11.8	11.1	10.3	11.1	7.9	2.4	—	—	—	—	89.0	2.9
November	—	—	—	0.2	7.7	13.0	14.3	15.1	12.6	12.2	13.0	7.8	0.7	—	—	—	—	96.6	3.2
December	—	—	—	—	—	0.4	4.9	5.3	4.9	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	0.7
Jahr . . .	11.0	45.0	60.6	82.7	122.9	150.5	165.2	172.3	173.6	173.0	171.3	140.7	97.3	72.0	52.5	16.4	—	1707.0	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1707.0, in Procenten = 38.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 78.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Nesserland bei Emden

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 11'. Nördliche Breite: 53° 21'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	2.9	10.8	13.6	3.9	3.1	0.8	**9.0**	0.3	1.0	1
2	—	2.9	1.5	2.6	10.2	13.6	5.3	—	6.9	3.4	—	1.1	2
3	—	6.9	—	—	14.2	9.6	—	3.0	6.6	—	2.3	**5.0**	3
4	—	—	4.3	3.6	14.1	7.3	4.3	1.8	4.9	—	6.5	—	4
5	—	—	0.8	3.3	4.2	11.3	5.0	9.1	0.3	4.9	**8.2**	—	5
6	—	—	—	—	4.3	0.5	11.7	2.4	—	2.0	7.9	0.3	6
7	—	2.4	3.3	3.0	10.5	4.5	13.2	4.7	8.3	4.2	—	1.8	7
8	2.0	2.7	0.3	—	11.4	8.6	8.4	0.4	**9.0**	7.3	—	—	8
9	**6.6**	—	—	—	13.3	11.0	9.0	3.3	3.2	—	8.0	1.7	9
10	0.3	5.0	5.9	4.4	14.6	8.5	9.6	**14.0**	6.2	—	2.4	—	10
11	—	—	—	4.7	14.4	9.9	8.1	8.7	2.6	7.5	—	0.2	11
12	0.7	1.1	7.6	9.6	10.6	10.9	**14.7**	3.2	0.7	0.1	5.4	1.6	12
13	5.0	5.1	6.3	8.2	10.7	4.6	12.1	0.2	—	7.2	6.9	—	13
14	—	—	3.6	7.7	12.0	10.5	12.7	7.0	3.9	—	—	—	14
15	—	3.6	—	5.3	0.9	**15.5**	12.1	7.4	6.1	—	—	1.2	15
16	0.3	8.8	—	6.8	3.8	14.9	5.6	3.7	8.9	7.1	2.4	1.7	16
17	—	—	7.8	1.1	0.8	9.5	7.1	3.1	4.4	4.0	7.3	—	17
18	—	8.7	—	9.0	4.6	2.8	5.4	2.5	—	1.0	7.5	4.8	18
19	—	7.2	0.6	2.0	4.5	8.3	6.5	1.5	6.4	2.3	3.1	3.5	19
20	6.1	4.4	8.6	**12.4**	5.9	10.9	11.0	8.8	7.2	3.5	—	—	20
21	—	9.0	4.2	10.7	7.4	11.6	12.4	3.3	7.2	5.2	4.2	—	21
22	0.9	**9.1**	5.4	2.3	3.4	10.6	10.5	10.8	2.5	0.8	6.2	2.1	22
23	3.8	9.0	7.4	3.7	6.1	5.9	12.4	5.4	—	—	6.8	—	23
24	4.1	5.2	**9.4**	12.2	7.4	2.1	14.2	1.5	1.9	0.6	1.2	—	24
25	—	8.3	8.8	6.6	7.7	2.8	12.1	4.5	—	0.9	—	—	25
26	—	—	0.2	3.2	14.7	0.7	10.6	0.2	7.9	4.0	4.9	—	26
27	—	5.2	—	4.9	13.2	5.9	12.3	9.5	0.4	—	4.1	3.0	27
28	0.2	2.5	7.1	8.6	10.7	1.7	1.6	7.4	6.0	3.9	3.8	—	28
29	5.8	1.4	8.2	7.2	1.4	10.0	3.7	8.5	5.7	—	7.1	—	29
30	0.6		—	10.4	6.3	0.8	6.5	10.0	8.0	3.9	0.1	—	30
31	4.0		—		**15.4**		3.9	6.9		1.2		1.1	31
1—10	8.9	19.9	16.1	19.8	107.6	88.5	70.4	41.8	46.2	30.8	35.6	10.9	1—10
11—20	12.1	38.9	34.5	66.8	68.2	97.8	95.3	46.1	40.2	32.7	32.6	13.0	11—20
21—31	19.4	49.7	50.7	69.8	93.7	52.1	100.2	68.0	39.6	20.5	38.4	6.2	21—31
Procente nach Dekaden I	11.6	21.7	14.6	14.9	70.5	53.0	42.1	27.2	34.7	27.5	39.0	14.2	Procente nach Dekaden I
Procente nach Dekaden II	15.1	39.7	29.2	47.9	43.0	57.9	58.1	31.4	31.9	31.1	38.2	17.5	Procente nach Dekaden II
Procente nach Dekaden III	20.7	52.9	36.7	47.7	52.1	30.8	57.3	44.2	33.2	18.9	47.7	7.6	Procente nach Dekaden III
Monat Summe	40.4	108.5	101.3	156.4	269.5	238.4	265.9	155.9	126.0	84.0	106.6	30.1	Monat Summe
Monat Procente	16.1	38.3	27.6	37.4	54.9	47.2	52.5	34.3	33.3	25.8	41.5	12.9	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	17	9	11	4	—	—	1	1	5	9	8	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.0	5.8	5.5	6.9	6.6	6.7	6.6	1.3	—	—	—	—	—	40.4	1.3
Februar .	—	—	—	3.5	8.4	10.1	11.9	13.7	14.7	16.3	16.4	10.6	2.9	—	—	—	—	108.5	3.7
März . . .	—	—	—	2.7	8.5	11.4	12.9	13.0	13.3	13.2	11.8	10.6	3.9	—	—	—	—	101.3	3.3
April . . .	—	2.7	7.7	10.9	13.1	13.6	15.2	13.9	13.3	14.2	14.6	15.6	13.3	6.3	2.0	—	—	156.4	5.2
Mai	3.5	10.5	13.8	17.0	20.3	20.7	21.2	20.4	20.0	20.4	20.4	20.6	21.8	20.1	15.7	3.1	—	269.5	8.7
Juni . . .	5.8	12.0	13.7	15.8	16.2	16.0	19.5	20.9	19.0	19.1	17.5	15.9	14.4	14.8	12.3	5.5	—	238.4	7.9
Juli	1.9	12.4	17.0	17.2	18.4	20.0	20.1	19.3	22.4	24.0	22.8	20.7	18.3	16.6	13.8	1.0	—	265.9	8.6
August . .	—	4.0	9.0	14.0	15.9	13.2	14.3	13.9	12.6	12.2	14.0	11.6	11.8	7.2	2.2	—	—	155.9	5.0
September	—	—	—	4.1	11.2	14.1	13.9	16.2	17.1	15.1	14.4	12.5	7.1	0.3	—	—	—	126.0	4.2
Oktober .	—	—	—	0.5	7.0	10.1	10.6	10.3	13.2	12.1	10.6	7.8	1.8	—	—	—	—	84.0	2.7
November	—	—	—	0.1	8.9	14.1	14.8	15.5	15.6	14.7	14.9	7.8	0.2	—	—	—	—	106.6	3.6
December	—	—	—	—	0.7	3.4	4.6	6.6	4.8	5.7	4.2	0.1	—	—	—	—	—	30.1	1.0
Jahr . . .	11.2	41.6	61.2	85.8	129.6	152.5	164.5	170.6	172.6	173.7	168.2	135.1	95.5	65.3	46.0	9.6	—	1683.0	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1683.0, in Procenten = 37.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 81.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Ellewiek

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 46'. Nördliche Breite: 52° 3'. Seehöhe: 30 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	0.6	10.4	11.9	5.0	**10.3**	2.2	**9.4**	—	—	1
2	—	—	0.4	3.8	7.5	14.3	2.5	1.0	5.9	3.2	—	3.1	2
3	—	0.5	—	3.9	12.3	9.3	4.8	2.8	8.1	0.3	5.1	1.6	3
4	—	6.2	2.5	5.9	10.9	9.3	3.7	3.9	4.6	4.3	7.0	1.7	4
5	—	—	2.1	—	7.0	6.2	6.5	10.0	0.6	4.6	**7.9**	0.7	5
6	—	—	—	—	2.1	3.0	13.4	1.7	—	—	7.0	1.5	6
7	—	—	4.6	2.9	6.9	8.8	13.6	2.6	2.9	—	3.0	—	7
8	0.7	4.5	—	—	11.0	5.6	6.5	0.4	**9.3**	8.5	—	3.6	8
9	**6.3**	—	4.3	—	12.2	6.2	7.8	4.4	2.7	—	7.8	—	9
10	—	0.8	5.1	2.9	13.7	8.9	10.6	9.2	2.4	6.3	5.2	—	10
11	—	—	—	2.2	9.6	4.6	11.2	9.7	3.3	—	—	—	11
12	—	3.8	6.8	6.9	10.6	13.7	**13.9**	6.9	2.7	—	—	—	12
13	0.8	—	2.6	3.1	11.8	6.8	11.0	—	—	1.5	7.7	3.3	13
14	—	0.7	0.3	4.2	11.6	**14.8**	13.4	—	4.7	—	—	—	14
15	—	—	0.8	5.9	3.4	12.5	10.0	8.3	2.8	—	—	—	15
16	0.2	7.4	—	2.1	1.6	10.0	1.2	—	8.5	4.2	—	—	16
17	—	2.0	7.8	0.4	1.2	4.4	6.5	4.4	4.6	3.6	7.5	—	17
18	—	7.5	1.1	9.1	6.1	4.2	0.2	3.8	—	—	6.3	0.6	18
19	—	8.3	—	—	1.8	6.8	7.2	2.6	6.1	0.5	1.2	—	19
20	—	3.5	6.9	4.7	8.7	6.2	6.5	10.2	5.7	3.4	—	—	20
21	—	9.5	8.5	**11.0**	6.6	5.7	12.9	6.9	6.3	2.4	4.9	—	21
22	—	**9.6**	8.9	7.4	2.8	12.5	8.6	8.6	3.5	—	2.6	—	22
23	4.7	9.5	**9.0**	4.9	3.2	8.1	11.5	6.3	1.3	1.9	—	—	23
24	4.3	9.4	6.6	8.8	10.3	8.7	7.9	2.2	4.9	5.6	4.8	**4.0**	24
25	—	6.8	8.6	4.8	10.5	2.6	12.4	—	—	—	3.2	—	25
26	—	—	—	—	10.5	0.2	8.9	4.6	6.3	4.6	5.9	—	26
27	0.5	1.8	—	—	13.5	7.4	9.9	8.8	1.7	1.5	4.2	—	27
28	—	0.8	4.6	8.7	10.0	8.8	—	6.2	5.8	3.6	4.6	0.3	28
29	—	2.1	8.4	6.6	3.9	10.3	—	6.3	4.8	—	7.3	—	29
30	1.6		—	8.4	1.8	1.6	2.7	8.9	—	7.7	—	—	30
31	—		—		**14.4**		8.0	6.6	8.6	5.3		—	31
1—10	7.0	12.0	19.0	20.0	94.0	83.5	74.4	46.3	38.7	36.6	43.0	12.2	1—10
11—20	1.0	33.2	26.3	38.6	66.4	84.0	81.1	45.9	38.4	13.2	22.7	3.9	11—20
21—31	11.1	49.5	54.6	60.6	87.5	65.9	82.8	65.4	43.2	32.6	37.5	4.3	21—31
Procente nach Dekaden I	8.9	12.9	17.1	15.1	62.3	50.7	45.1	30.5	29.2	32.5	46.4	15.5	I Procente
Procente nach Dekaden II	1.2	33.5	22.3	27.8	42.4	50.5	50.1	31.5	30.5	12.5	26.1	5.1	II nach
Procente nach Dekaden III	11.6	52.3	39.6	41.8	49.3	39.6	47.9	42.2	36.2	29.9	45.5	5.1	III Dekaden
Monat Summe	19.1	94.7	99.9	119.2	247.9	233.4	238.3	157.6	120.3	82.4	103.2	20.4	Summe Monat
Monat Procente	7.4	33.0	27.2	28.7	51.1	46.9	47.7	34.9	31.9	25.2	39.4	8.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	10	11	7	—	—	2	4	5	11	11	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.0	1.7	2.4	3.4	3.8	3.1	2.7	1.0	—	—	—	—	—	19.1	0.6
Februar .	—	—	—	4.8	7.9	10.5	11.2	12.1	10.7	9.7	11.6	11.3	4.9	—	—	—	—	94.7	3.2
März . . .	—	—	—	2.7	7.7	9.5	11.2	12.9	14.0	12.7	12.4	10.4	5.7	0.7	—	—	—	99.9	3.2
April . . .	—	0.3	2.7	9.3	9.6	11.7	12.8	11.0	10.5	12.3	12.7	9.8	9.9	4.7	1.9	—	—	119.2	4.0
Mai	0.3	8.7	13.9	15.7	20.4	20.6	21.0	20.1	18.9	18.9	21.1	20.1	16.8	16.5	13.4	1.5	—	247.9	8.0
Juni . . .	1.2	12.0	16.9	18.9	19.0	18.8	19.0	18.1	18.0	17.4	18.8	15.4	13.2	11.9	11.0	3.8	—	233.4	7.8
Juli	0.2	6.2	16.6	19.2	18.7	17.3	18.9	19.2	17.6	17.9	18.1	18.5	17.5	17.6	12.9	1.9	—	238.3	7.7
August . .	—	1.2	7.6	11.2	15.6	16.5	16.5	16.0	13.4	12.9	13.2	12.1	9.2	8.5	3.7	—	—	157.6	5.1
September	—	—	—	3.7	11.3	13.2	14.0	14.1	15.4	16.4	14.0	11.6	6.6	—	—	—	—	120.3	4.0
Oktober .	—	—	—	2.0	7.7	9.0	9.8	10.1	10.7	10.9	9.8	9.0	3.4	—	—	—	—	82.4	2.6
November	—	—	—	0.2	4.8	11.1	14.0	17.0	16.5	15.1	14.1	9.4	1.0	—	—	—	—	103.2	3.4
December	—	—	—	—	0.9	2.3	4.3	5.2	4.0	2.2	1.1	0.4	—	—	—	—	—	20.4	6.6
Jahr . . .	1.7	28.4	57.7	87.7	124.6	142.2	155.1	159.2	153.5	149.5	149.6	129.0	88.2	59.9	42.9	7.2	—	1536.4	4.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1536.4, in Procenten = 34.4. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 105.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Poppelsdorf bei Bonn

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 5'. Nördliche Breite: 50° 44'. Seehöhe: 60 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.8	—	—	0.1	6.6	14.4	1.4	2.1	2.9	5.5	—	4.9	1
2	0.1	—	2.4	3.9	10.1	12.2	1.8	—	3.7	—	0.7	1.2	2
3	—	1.9	—	1.9	11.0	12.4	5.3	3.0	1.4	5.1	1.6	—	3
4	—	7.8	4.9	2.7	11.2	6.0	3.8	8.2	4.7	4.1	6.2	2.3	4
5	—	—	2.6	7.4	11.4	6.9	8.5	7.9	2.0	6.2	**7.6**	1.0	5
6	—	—	0.4	—	10.5	4.8	11.3	4.2	1.0	5.0	7.0	—	6
7	2.1	—	5.4	—	2.8	8.5	**14.2**	0.2	4.8	1.6	6.1	1.5	7
8	—	6.6	—	—	**14.1**	1.3	4.7	0.3	6.0	**8.7**	—	**5.1**	8
9	**6.5**	1.1	—	0.4	14.0	2.1	10.4	1.4	2.9	1.7	—	—	9
10	—	—	0.9	1.4	**14.1**	8.8	6.9	7.8	2.1	1.2	5.0	1.4	10
11	0.7	4.9	—	5.3	**14.1**	5.5	5.1	**10.3**	0.2	6.2	0.8	1.2	11
12	—	7.5	4.0	4.8	11.6	4.8	13.6	1.2	2.9	2.8	—	1.1	12
13	—	—	1.6	2.8	9.8	13.7	13.0	1.4	0.3	0.6	2.8	1.5	13
14	—	1.2	5.6	3.9	8.8	**14.7**	13.4	4.5	6.7	—	0.4	0.3	14
15	1.2	—	1.3	5.6	7.1	11.4	12.9	9.1	1.0	—	—	—	15
16	0.1	4.8	0.1	3.7	—	8.6	—	3.0	4.8	0.3	1.1	1.1	16
17	—	4.7	4.7	—	3.7	3.1	0.9	2.5	4.8	0.5	—	4.8	17
18	—	8.2	0.5	4.5	3.4	8.4	—	4.8	2.4	1.6	—	—	18
19	—	7.6	1.5	—	5.9	3.6	0.2	5.4	0.8	—	—	—	19
20	—	5.3	7.6	4.9	5.7	0.9	11.5	—	**7.1**	2.5	1.9	—	20
21	—	**9.4**	8.0	**9.8**	7.1	5.2	12.5	4.0	6.6	—	0.7	—	21
22	—	9.3	8.4	9.2	4.3	10.5	7.9	3.0	1.9	0.9	—	—	22
23	3.3	9.3	6.2	3.5	13.7	8.4	9.1	5.5	2.2	—	—	—	23
24	5.9	9.1	6.1	5.2	3.9	5.8	3.3	—	4.7	7.4	—	—	24
25	3.0	4.8	**8.7**	6.4	7.1	3.3	12.1	0.2	—	0.7	4.9	—	25
26	—	—	—	—	9.1	4.1	9.5	1.8	6.4	3.9	6.8	3.8	26
27	—	—	0.2	9.7	7.4	6.1	12.3	5.8	1.5	3.6	3.1	—	27
28	1.2	2.7	2.7	0.3	1.0	9.9	—	9.1	5.1	—	2.3	0.3	28
29	—	—	6.7	6.2	3.7	10.6	—	9.7	4.2	—	7.4	—	29
30	—		—	8.3	—	3.6	—	4.7	3.7	6.7	6.3	—	30
31	—		—		**14.1**		10.7	4.4		4.0		—	31
1—10	9.5	17.4	16.6	17.8	105.8	77.4	68.3	35.1	31.5	39.1	34.2	17.4	1—10
11—20	2.0	44.2	26.9	35.5	69.5	74.7	70.6	42.2	31.0	14.5	7.0	10.0	11—20
21—31	13.4	44.6	47.0	58.6	70.4	67.5	77.4	48.2	36.3	27.2	31.5	4.1	21—31
Procente nach Dekaden I	11.7	18.4	14.8	13.5	70.7	47.7	42.0	23.4	23.9	34.6	36.3	21.5	I Procente
Procente nach Dekaden II	2.4	44.1	22.8	25.8	44.9	45.5	44.2	29.2	24.3	13.6	7.9	12.6	II nach
Procente nach Dekaden III	13.7	46.8	34.2	40.7	40.2	41.2	45.3	31.7	30.4	24.7	37.3	4.7	III Dekaden
Monat Summe	24.9	106.2	90.5	111.9	245.7	219.6	216.3	125.5	98.8	80.8	72.7	31.5	Summe Monat
Monat Procente	9.5	36.6	24.6	27.1	51.3	44.8	43.9	28.1	26.2	24.5	27.2	12.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	11	8	6	2	—	5	3	1	8	11	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.8	2.5	3.1	3.7	5.0	3.8	3.9	2.1	—	—	—	—	—	24.9	0.8
Februar .	—	—	—	2.8	10.4	12.0	10.7	10.8	14.1	14.7	13.9	11.9	4.9	—	—	—	—	106.2	3.7
März . . .	—	—	—	2.8	9.0	9.1	10.4	11.4	12.2	12.8	10.2	7.4	5.2	—	—	—	—	90.5	2.9
April . . .	—	0.2	3.6	5.6	7.5	8.6	10.3	13.4	13.2	13.8	11.6	9.5	7.6	5.8	1.2	—	—	111.9	3.7
Mai	—	7.2	13.5	14.2	18.6	19.3	19.0	19.8	19.9	20.5	21.0	20.3	19.2	18.4	13.0	1.8	—	245.7	7.9
Juni . . .	2.1	10.4	14.3	17.6	19.5	19.7	19.8	16.6	15.3	17.0	14.8	14.1	13.5	12.7	9.5	2.7	—	219.6	7.3
Juli	0.2	9.9	13.4	14.1	17.6	16.6	16.7	16.3	16.5	16.0	17.9	16.6	16.8	16.2	10.5	1.0	—	216.3	7.0
August . .	—	0.5	3.0	4.8	8.7	13.7	13.2	14.1	14.9	12.8	11.2	13.8	9.0	4.9	0.9	—	—	125.5	4.0
September	—	—	0.1	3.1	5.9	7.2	12.2	12.3	15.6	14.2	12.9	9.8	5.4	0.1	—	—	—	98.8	3.3
Oktober .	—	—	—	1.4	6.1	9.8	11.9	12.0	11.5	10.5	9.5	5.5	2.6	—	—	—	—	80.8	2.6
November	—	—	—	—	1.5	8.2	8.4	10.6	12.3	11.9	11.0	8.2	0.6	—	—	—	—	72.7	2.4
December	—	—	—	—	1.0	5.5	3.8	5.4	6.1	4.5	3.6	1.6	—	—	—	—	—	31.5	1.0
Jahr . . .	2.3	28.2	47.9	66.4	106.6	132.2	139.5	146.4	156.6	152.5	141.5	120.8	84.8	58.1	35.1	5.5	—	1424.4	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1424.4, in Procenten = 31.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 91.

1896

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Geisenheim

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 58′. Nördliche Breite: 49° 59′. Seehöhe 103 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	—	8.8	**14.0**	7.3	—	5.0	2.7	—	2.6	1
2	—	—	3.1	6.0	—	9.4	2.2	5.3	4.7	2.1	—	0.9	2
3	—	2.7	0.6	3.4	8.0	9.8	4.7	5.7	**2.7**	2.9	1.3	—	3
4	—	6.0	3.7	4.7	11.0	5.2	7.2	**11.8**	**9.1**	—	5.0	—	4
5	—	—	8.1	7.1	9.8	7.5	10.5	9.4	—	5.5	**8.2**	—	5
6	—	—	—	—	13.3	—	13.8	9.6	0.7	**7.9**	7.4	—	6
7	4.6	—	5.7	—	3.3	10.3	14.3	5.8	3.6	2.4	5.7	—	7
8	—	—	—	—	13.4	2.6	12.8	3.9	3.5	7.2	—	2.9	8
9	6.4	1.8	—	1.2	13.9	—	3.1	1.6	1.7	4.8	8.0	—	9
10	7.7	2.4	1.6	—	13.9	0.8	14.1	5.8	2.5	4.5	—	—	10
11	**7.8**	—	—	7.5	12.6	6.3	8.4	**11.8**	0.5	—	—	1.2	11
12	—	8.6	7.3	7.5	13.0	2.5	**14.5**	3.2	4.4	3.1	—	—	12
13	—	—	6.3	—	11.1	13.3	13.0	0.8	0.3	—	—	—	13
14	—	1.1	8.9	—	12.9	13.8	13.9	3.8	5.9	—	1.8	—	14
15	—	—	6.5	11.6	11.0	9.7	13.6	7.6	1.3	—	—	—	15
16	0.7	9.2	0.4	5.8	—	12.2	6.2	5.4	5.1	—	0.6	—	16
17	—	7.2	6.5	—	7.4	2.3	0.1	—	7.5	—	—	2.1	17
18	—	8.4	1.3	5.8	7.4	9.5	0.9	8.6	3.9	—	—	—	18
19	—	2.9	8.3	1.1	9.2	4.7	6.9	4.6	—	—	6.8	—	19
20	—	5.1	9.1	4.1	6.2	9.3	13.3	0.6	3.0	—	3.1	—	20
21	—	9.6	—	10.3	10.7	5.9	13.2	4.0	—	—	—	—	21
22	—	9.9	8.4	**11.7**	7.3	10.6	7.3	4.8	7.3	—	4.5	—	22
23	—	9.6	6.9	6.5	12.6	9.0	10.8	2.0	—	—	—	—	23
24	4.8	**10.0**	5.1	5.2	—	6.8	3.4	0.9	3.3	0.4	—	—	24
25	—	0.9	**10.1**	10.3	5.9	1.2	13.0	0.2	—	—	2.0	—	25
26	—	—	0.5	—	8.7	5.2	11.3	5.1	3.7	—	7.2	**3.8**	26
27	—	—	1.9	9.7	5.7	10.0	—	5.4	0.3	1.2	4.5	—	27
28	—	—	9.1	0.4	5.9	12.0	3.9	8.3	4.1	—	3.3	—	28
29	—	2.1	—	4.7	13.5	10.4	3.6	5.1	6.8	2.9	7.0	—	29
30	—		0.5	7.6	5.3	4.8	—	10.4	1.9	2.9	6.5	—	30
31	—		—		**14.4**		7.9	5.1		0.9		—	31
1—10	18.7	12.9	22.8	22.4	95.4	59.6	90.0	58.9	33.5	40.0	35.6	6.4	1—10
11—20	8.5	42.5	54.6	43.4	90.8	83.6	91.3	46.4	31.9	3.1	12.3	3.3	11—20
21—31	4.8	42.1	42.5	66.4	90.0	75.9	74.4	51.3	27.4	8.3	35.0	3.8	21—31
Procente nach Dekaden I	22.8	13.6	20.3	17.0	64.1	37.0	55.8	39.4	25.5	35.4	37.6	7.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	10.0	42.2	46.2	31.6	59.1	51.4	57.6	32.3	25.4	2.9	13.7	4.1	II nach
Procente nach Dekaden III	4.9	44.0	30.9	46.3	51.7	46.7	43.8	33.8	23.0	7.5	41.0	4.3	III Dekaden
Monat Summe	32.0	97.5	119.9	132.2	276.2	219.1	255.7	156.6	92.8	51.4	82.9	13.5	Summe Monat
Monat Procente	12.1	33.4	32.6	32.1	58.0	45.1	52.2	35.2	24.7	15.5	30.7	5.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	25	12	8	9	3	2	2	2	5	16	13	25	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.8	3.5	4.6	5.0	4.6	4.5	4.4	2.6	—	—	—	—	—	32.0	1.0
Februar .	—	—	—	4.2	7.6	9.7	10.6	11.3	10.6	12.9	12.6	11.8	6.2	—	—	—	—	97.5	3.4
März . . .	—	—	—	7.6	12.2	12.6	13.8	13.4	15.0	15.3	11.9	10.1	7.5	0.5	—	—	—	119.9	3.9
April . . .	—	0.3	4.5	7.9	11.5	13.4	11.7	10.9	10.5	11.9	12.7	13.9	12.2	9.5	1.3	—	—	132.2	4.4
Mai	0.6	14.7	17.0	19.9	21.1	21.6	22.3	21.7	21.9	20.7	20.6	20.6	20.7	18.8	13.8	0.2	—	276.2	8.9
Juni . . .	2.0	12.4	15.4	17.6	18.1	17.8	18.8	17.9	17.3	16.5	14.5	12.6	14.0	14.0	10.2	—	—	219.1	7.3
Juli	1.1	12.0	16.5	19.5	21.7	20.4	19.4	19.7	19.8	18.5	19.4	20.6	17.6	15.8	13.0	0.7	—	255.7	8.2
August . .	—	1.9	6.4	10.6	12.2	15.7	13.4	14.5	11.5	13.0	14.4	17.3	13.2	10.1	2.4	—	—	156.6	5.0
September	—	—	—	3.0	6.6	6.4	7.2	10.3	11.8	13.4	13.0	10.7	9.0	1.4	—	—	—	92.8	3.1
Oktober .	—	—	—	0.2	1.9	5.0	5.6	7.2	6.7	7.5	7.3	6.8	3.2	—	—	—	—	51.4	1.7
November	—	—	—	1.0	6.0	11.3	12.1	13.3	10.8	10.2	11.1	7.0	0.1	—	—	—	—	82.9	2.8
December	—	—	—	—	0.5	1.5	2.8	3.1	2.6	1.7	1.1	0.2	—	—	—	—	—	13.5	4.4
Jahr . . .	3.7	41.3	59.8	91.5	122.2	138.9	142.3	148.3	143.1	146.1	143.0	134.2	103.7	70.1	40.7	0.9	—	1529.8	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1529.8, in Procenten = 34.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 122.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	6¹	5¹	5¹	6¹	5¹	3¹	3¹	3¹	2¹				6.2
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
4							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
5							10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
9							10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	10¹	9²	9²	10¹	10¹	5¹	10¹	10¹	5¹				8.9
10							10¹	10¹	3¹	2¹	9¹	9¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	2¹	2¹				7.6
11							2⁰	2⁰	0	5⁰	2⁰	4⁰	4⁰	3⁰	4⁰	5⁰	5⁰	6¹	9¹	10¹	10¹				4.7
12							10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
13							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
14							10¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				9.3
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
16							9²	9²	10¹	7²	8²	10¹	6²	8²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.1
17							9¹	7¹	1¹	1¹	9²	8²	1¹	2¹	2¹	3¹	2⁰	8⁰	10¹	10¹	10¹				5.5
18							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
19							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
20							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
21							9¹	9¹	1¹	0	0	0	0	0	8¹	9¹	9¹	7¹	6¹	3¹	0				4.1
22							1⁰	2¹	7¹	8¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				8.1
23							10¹	8²	9²	9²	7²	8²	10²	10²	10²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.3
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	3⁰	0	0	0				7.4
25							2¹	9¹	3¹	2¹	7¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				7.9
26							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
27							2⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2²	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰				1.6
28							1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0				0.3
29							0	2¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.7
30							10¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹				9.5
31							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
Mittel							8.2	8.3	7.8	7.8	8.3	8.5	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7	8.5	8.7	8.4	8.1				8.3
Februar																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²				10.0
3							10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	10¹	9¹	9¹				9.7
4							10¹	3¹	2⁰	2⁰	3⁰	2⁰	2⁰	2⁰	3⁰	5¹	3¹	3⁰	3⁰	2⁰	0				3.0
5							2⁰	5⁰	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
6							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	6¹				9.7
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹	6¹	5⁰	3⁰				8.5
9							1¹	2⁰	4⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	3⁰	2⁰	2⁰	3⁰	5¹	10¹				3.3
10							10¹	10¹	9²	9²	6²	9²	9²	9²	9²	8²	4¹	4¹	3⁰	2⁰	9¹				7.3
11							10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	9¹	8¹	7¹	10¹	10¹	10¹				9.5
13							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	8¹	6¹	5¹				9.1
14							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹				9.8
15							10¹	10¹	9¹	5⁰	9¹	9¹	7¹	5⁰	6¹	6¹	1¹	1¹	0	0	0				5.2
16							2¹	7¹	1¹	0	0	0	0	0	0	1⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰				1.1
17							5¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
18							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
19							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
20							5⁰	4⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.7
21							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.0
22							1¹	1¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.1
23							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1⁰	1¹	1¹	2¹	3¹				0.5
24							2¹	3¹	9²	9²	10¹	9²	10²	9²	10²	9²	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹				8.1
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
26							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10				9.7
27							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
28							8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹				9.8
29							9²	9²	3¹	8²	8²	9²	9²	5¹	9²	9²	3¹	4¹	5¹	7¹	5¹				6.8
Mittel							7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8				7.2

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ◍ ✱ ▲ ⌓ ═ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1							9¹	10¹	10¹	9¹	6¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	3¹⊙	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹●	10¹*	10¹*				7.7
2							10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	9²⊙	10¹	10¹●	9¹	4¹	9¹	9¹	10¹				9.1
3							10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	5¹⊙	6¹⊙	4¹⊙	5¹⊙	9¹	9¹	9¹	9¹	6¹				7.8
4							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	8¹				9.0
5							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹	8¹	5¹⊙	3¹⊙	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰				6.0
6							9¹	9¹	0⊙	7¹⊙	2¹⊙	6¹⊙	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹●				8.0
7							9¹	6²⊙	10¹	9²	10²●	9²	10¹	10¹*	10¹●	4²⊙	10²●	7²	9²	10¹	10¹				8.9
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
9							10¹*	10¹*	10¹*	10¹	10¹	9²	7²⊙	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
10							10¹▬	10¹▬	10¹*	10¹*	10¹*	10¹	10¹	10¹*	10*	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
11							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹				9.9
12							9²	9²	9²	10¹*	10¹	9²	8²	5²	7²	6²	8²	2²	7²	5²	8²				7.5
13							6²	10¹*	10¹*	10¹	9²	9²	9²	9²	10²*	10¹*	10¹	10¹	10¹	8¹	7¹				9.1
14							10¹	10¹*	9²*	9²	9²	9²	9¹	5¹⊙	8¹	6¹⊙	2¹⊙	9¹	8¹	6¹	3¹				7.5
15							9¹	10¹*	10¹*	10¹	10¹*	10²	6²	10²	9²	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
16							10¹	8⁹⊙	10¹	10¹●	10¹●	9²	9²	10²	9²	9²	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹				9.3
17							1¹⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	3¹	5¹	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	2⁰⊙	2¹⊙	1¹⊙	1¹	1⁰	1⁰	1⁰				1.9
18							7⁰⊙	6⁰⊙	5⁰⊙	8¹	6¹⊙	5¹⊙	5¹⊙	2¹⊙	5⁰⊙	5⁰⊙	6⁰⊙	8⁰	3⁰	3⁰	3⁰				5.1
19							2⁰⊙	6⁰⊙	7⁰⊙	9⁰	9⁰	8⁰⊙	9⁰	8⁰	9⁰	7⁰⊙	5⁰⊙	5⁰	2¹	4¹	5¹				6.3
20							8¹	7¹⊙	8¹	7¹⊙	8¹▬	10¹▬	9¹	9¹	9¹	8¹⊙	9¹	5¹	3¹	3¹	4¹				7.1
21							1⁰⊙	0▬⊙	0▬⊙	0▬⊙	0▬⊙	0▬⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	0	0				0.3
22							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1²⊙	2¹⊙	3²	2¹	2¹				0.8
23							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1⊙	1²⊙	1²⊙	1²⊙	2²⊙	2¹	1¹	1¹	0				0.7
24							0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	2⊙	5²⊙	5²⊙	5²⊙	3¹	3¹	2¹	2¹	2¹				3.1
25							5²	5¹	4¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2⊙	4²⊙	7²	4²⊙	5²⊙	4²	6²	7²	8²				3.5
26							2⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	2²⊙	3²⊙	4²⊙	6²	8²	9²	8²	9²	8²	8²				4.1
27							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	2⁰⊙	4²⊙	6²	8²	9²	8²	9²	8²	8²				9.1
28							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	5¹⊙	4¹⊙	8¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹				8.2
29							10²●	10¹*	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	9²	9²	8²	4²⊙	3²⊙	4¹	9¹	8¹	9¹				8.9
30							7¹	8¹	9¹	9²	10²	9²	10²	9²	10²●	9²	5¹⊙	8¹	10²	10²●	10¹●				9.7
31							10²	10²	9²	9²	9²	10²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹●				9.7
							10¹*	10¹*	10¹*	10¹*●	10¹●	10¹▬	10¹	10¹	9²	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.9
Mittel							7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.0	6.8	6.9	7.4	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9				7.0
April																									
1							10¹*	10¹*	10¹*	10¹*●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	8²	2¹	1⁰	0				7.5
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	9²	10²	9²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
4							10¹*	10¹	10²	9²	9²	9²⊙	8²⊙	9²	9²	9²	9²	9¹	10¹	10¹	10¹				9.3
5							8¹	9¹	9¹	9¹	8²	10²●	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹				9.5
6							10¹▬	10²▬	9²▬	8²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	7¹	6¹	5				8.5
7							0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1²⊙	2²⊙	8²	9²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●				5.4
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹				10.0
9							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	6¹				9.7
10							10¹●	10¹●	10¹●	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				9.7
11							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	4²⊙	5²	3²⊙	8²	4²	9²	5¹	5¹				7.4
12							1²⊙	2²⊙	9²	7²⊙	8²	8²	9²	9²●	10²●	9²⊙	9²	7²	8²	10¹	5¹				7.4
13							10¹	9¹	9¹	9¹	9²⊙	6²⊙	6²⊙	9²●	4²⊙	3²⊙	4²⊙	8²	9¹	8¹	6¹				7.3
14							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	7²●	6²⊙	6²⊙	5²	3²⊙	1²	1¹	1¹				6.5
15							4¹⊙	6¹⊙	8²⊙	5²⊙	6²⊙	9²	9²●	8²⊙	8²⊙	9²	8¹	7¹	8¹	7¹	3¹				7.0
16							6⁰⊙	5⁰⊙	4⁰⊙	8²	9²	8²	9²	9²	8²	8²	9¹	8¹	7¹	9¹	3¹				7.3
17							3⁰⊙	2¹⊙	7²	8²	8²	6²	6²⊙	6²●	3¹⊙	4¹⊙	7⁰⊙	5¹	7⁰	7⁰	7⁰				5.7
18							10¹	10¹	10¹	10¹●	10²	10²	10²●	10²●	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	8¹	9¹				9.7
19							10²	10²●	9²	9²	9²	9²●	9²	10²●	9²	10²●	9²●	9²●	8²	10²	10²				9.3
20							9²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²●	10²●	10²	10²	9²	10²	9²				9.4
21							10¹▬	10¹▬	10¹	10¹	9¹	10²	9²	9²⊙	9²	7²⊙	7²	9²	10⁰	9⁰	9⁰				9.1
22							10¹	10²	9²	9²⊙	8¹⊙	8⁰⊙	9²	7²⊙	9²	5¹⊙	3¹⊙	1⁰	1⁰	0	0				5.7
23							10¹	10¹	10¹●	10¹●	10²●	10²	9²	9²	9²	9²	8²	3¹⊙	8¹	8²	4¹				8.5
24							10¹*	10¹*	10¹*	9²●	9²●	9²	9²	9²	6²⊙	5²⊙	4²	5¹	4¹⊙	3¹	3¹				7.0
25							1⁰⊙	5¹	5⁰⊙	6²⊙	9²●	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	8¹	9¹	9¹				7.7
26							9¹	8¹⊙	6⁰⊙	9¹⊙	8²⊙	8²	9²	8²	9²	9²●	9²●	5²	5²	6²	8¹				7.7
27							10²	9²	9²	10²	10²	10²●	9²	10²	9²	10²	10²●	8¹	9¹	9¹	10¹				9.5
28							10¹	10¹	9¹	9¹	9²	9²	9²	10²	10²	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●				9.7
29							10¹●	10¹●	10²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	8²	8²	9²	8²	2¹	2¹				8.4
30							10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	9²	9²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
Mittel							8.4	8.5	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9	8.5	8.3	8.4	7.8	7.9	7.5	6.8				8.3

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● * ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1							10¹	9¹	9¹	9²	9²	10²	10³	10²	10⁰●	9²●	10²	10²●	9¹	10¹	10¹				9.6
2							10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
3							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10²●	10¹●				10.0
4							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
5							10²	10²	10²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹				9.2
6							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
7							6²⊙	7²⊙	9²	9²	9²	9²	8²	5²⊙	9²	8²⊙	7²⊙	6¹	9¹	8¹	3¹				7.5
8							2¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	5²⊙	9²	5²⊙	4²	9²	8²⊙	8²	9²	9²	8²⊙	9¹	9¹				6.4
9							9¹	3¹	1¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1⁰	2⁰⊙	2¹⊙	3¹⊙	5¹⊙	9¹	8¹	4⁰	0				3.4
10							1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	6²⊙	7²	7²⊙	6²⊙	9²	9²	7¹	9¹	9¹				5.1
11							2¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	3¹⊙	3¹	2¹				1.4
12							2¹⊙	3¹⊙	5¹	4¹⊙	1¹⊙	3²⊙	5²	5²⊙	5²⊙	8²⊙	7²⊙	6²	5¹	3¹	5²				4.5
13							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	9²	9²	5²⊙	3¹⊙	2¹⊙	1⁰⊙	1⁰●	2⁰⊙	2⁰	2⁰				5.7
14							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
15							7¹	1¹⊙	1⁰⊙	4²⊙	9²	6²⊙	9²	9²	9²	8²	9²	10¹	10¹●	10¹●	10¹				7.5
16							10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹	10¹				10.0
17							2¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	6²⊙	9²	9²	9²	6²⊙	6²	10²●	8²⊙	7¹	9¹	10¹	7¹				6.7
18							9¹	8¹⊙	9²	9²	10²	9²	10²	10²	10²	10²	10²●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.6
19							9²	6²⊙	8²⊙	7²	6²⊙	2¹⊙	2¹⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	5¹	8²				4.2
20							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	9²	10²	9²	9²⊙	5²⊙	8¹	9¹	10¹	10¹				9.3
21							10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	9¹	9¹	9¹				9.8
22							10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	10¹	10¹	10¹	10²●	10¹●				9.9
23							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●				10.0
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²				9.9
25							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10²	9²	10²				9.9
26							2¹⊙	5¹	9¹	9¹	10²	10²	10²	9²	9²	9⁷	9²⊙	9²	9²	9¹	5¹				8.2
27							2⁰⊙	2⁰⊙	3⁰⊙	4¹⊙	3²⊙	3²⊙	3²⊙	3²⊙	4²⊙	3²⊙	3²	4²⊙	2¹⊙	4¹	2¹				3.0
28							2⁰⊙	2⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1¹⊙	3²⊙	3²⊙	4²⊙	4²⊙	5²⊙	7²⊙	9²	9²	7²	7²				4.3
29							10¹	10¹	9²	10²	10²	10²	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.8
30							10¹	10¹	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10²●	10²	10²	10²●	10¹	10¹	10¹				9.9
31							9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9¹	6¹	5¹⊙	4²⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	0				5.9
Mittel							7.5	7.1	7.3	7.7	8.0	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.5				7.8
Juni																									
1							0⊙	1²⊙	1²⊙	3²⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1⁰●	0				1.0
2							0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	5²	5²	6²	4¹	1¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	1¹				1.9
3							0⊙	1²⊙	2²⊙	2²	4²	7²	6²	5²	4²	3¹⊙	2⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0				2.6
4							3¹⊙	7¹	7²⊙	6¹⊙	4¹⊙	5⊙	9¹	9¹	7²	6²⊙	5²⊙	8²⊙	7²⊙	8²	9²				6.7
5							9¹	9¹	9¹	5¹⊙	5²	6²⊙	7²⊙	8²	9²	9²	7²	6²⊙	4²	5¹	4¹				6.8
6							7¹⊙	5¹⊙	8²	8²	9²	6²	7²	6²⊙	5²⊙	5²⊙	5²⊙	9²	9²	8¹	9¹				7.1
7							9²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	9²	4¹	2¹				8.3
8							3⁰⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2²⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	1¹				1.2
9							1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	5²	7²	8²	9²	9²	9²	9²	10²				4.9
10							1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2¹⊙	2²⊙	3²⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	4¹⊙	9¹	9²	10³●	10³●	10³●				4.3
11							9²	7²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²	7²⊙	9²·	9²●	6²⊙	5¹	3¹				8.0
12							10¹	10¹	10¹	9²	10¹	10¹	10²●	5²⊙	4²⊙	4²⊙	7²⊙	9²	10²	9²	8¹				8.3
13							9²	9²	9²	9²	9²	6²⊙	6²⊙	10²●	10²●	10²●	10²	10²	10²●	9²	9²				9.0
14							6²⊙	3¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	2²⊙	9²	8²	6²⊙	4²⊙	1¹⊙	1³⊙	2²⊙	1¹⊙	1¹⊙	0				3.1
15							0⊙	1¹⊙	3²⊙	8²	6²⊙	3¹⊙	1¹⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	0				1.5
16							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹				0.7
17							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	2¹				0.9
18							5⁰⊙	4⁰⊙	3¹⊙	4¹⊙	3¹⊙	2¹⊙	4²⊙	4²⊙	6²⊙	9²	9²●	9²●	10²●	9²	10²				6.1
19							9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²	10²	10²	10²	10²●	10²●	10²●	10²	10¹				9.7
20							9²⊙	7²⊙	7²⊙	5²	4²⊙	4²⊙	4²⊙	6²	6²	8²	9²	9¹	10¹·	10¹	10¹				7.2
21							10¹	10¹	8²⊙	8²	7²	7²	6²	6²	2²	6²	8²	4²⊙	6²	6²	6²				6.7
22							8²	9²	7²⊙	9²⊙	7²	7²	7²	9²	3²⊙	9²	5²⊙	6²⊙	8²	8²	8²				7.3
23							9²	9²	9²●	10²●	9²	10²	10²●	9²	9²	9²	4²⊙	2¹⊙	8¹	9¹	9²				8.3
24							10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²	10²	10²	10²				9.5
25							9¹	8¹	9²	8²	9²	7²	5²⊙	5²⊙	5²⊙	7²	8²	3²⊙	7²	8²	9²				7.1
26							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9²	5²⊙	4²⊙	5²	8²	9¹	10¹	7¹⊙	2¹				7.9
27							8²	8²	8²	8²	9²	9²	9²	8²⊙	8²⊙	9²	9²	9²	8²	8²	9²				8.5
28							2¹⊙	3¹⊙	4²⊙	9²⊙	9²	9²	9²	9¹	9¹	8²	9²	8²	8¹	7¹	6¹				7.3
29							10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²●	3²	7²	10²●				9.0
30							9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹				9.4
Mittel							5.8	5.7	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.1	5.5	6.0	6.2	6.1	6.3	6.2	5.9				6.0

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▵ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1							9²	9²	9²	10²	5²	6²	9²	3²	10²	6²	5²	8²	7²	4¹	4²				6.9
2							10²	9²	9²	10²	9²	8²	6²	6²	8²	5²	4²	2¹	1²	2¹	9²				6.5
3							10²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	6²	4²	7²	7²	8²	7²				8.1
4							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8²	8²	9²	9²	10²	9²	10²	6²	9²				9.2
5							10¹	10¹	9²	8²	8²	6²	8²	10²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	10²				8.9
6							10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	9²	9²	10¹	10¹				9.9
7							9¹	7¹	2¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1¹	0	0				1.6
8							0	0	1⁰	0	0	0	0	0	1⁰	1⁰	1⁰	4¹	7¹	6¹	4⁰				1.7
9							2⁰	0	0	0	1²	1²	2²	6²	7²	6²	5²	3²	1¹	2¹	1¹				2.5
10							0	0	0	1¹	6²	5²	4²	3²	4²	7²	6²	4²	5²	6²	8²				3.9
11							10²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	6²	6²	2²	2¹	1¹	1⁰	1⁰				6.2
12							9²	9²	6¹	4⁰	6⁰	8⁰	4¹	2¹	3¹	2¹	1¹	1¹	2¹	3¹	7¹				4.5
13							10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	9²	9²	5²	9²	4¹	4¹	9²				8.6
14							10¹	10¹	9²	7²	9²	8²	9²	9²	6²	3²	3²	2²	2¹	4²	5²				6.4
15							1⁰	1⁰	0	1¹	1¹	1¹	1¹	1⁰	1²	1¹	1¹	0	1¹	0	0				0.7
16							2⁰	2⁰	3⁰	3¹	3²	4¹	5¹	8¹	9¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				6.5
17							9¹	8¹	9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹				9.5
18							10¹	10¹	10¹	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
19							9²	9²	7²	2⁰	6²	3²	5²	6²	7²	8²	5²	5²	4²	4²	9¹				5.9
20							9²	8²	9²	8²	7²	8²	8²	8²	8²	7²	6²	5¹	3⁰	2¹	1¹				6.5
21							4¹	1⁰	2¹	2⁰	2²	2²	1¹	0	1¹	1⁰	2⁰	4⁰	5⁰	3⁰	1⁰				2.1
22							1¹	3¹	3¹	2⁰	2²	3⁰	5²	7²	9²	10²	9²	9²	10²	9²	4¹				5.7
23							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	5²	5²	6²	8²	3²	2¹	1⁰	2⁰	3⁰	3⁰				5.8
24							5¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
26							9²	9²	9²	9²	6²	9²	6²	7²	5²	1¹	1⁰	0	1⁰	1⁰	1¹				4.9
27							9²	6¹	5¹	6¹	8¹	8²⁰	9²	9²	9²	9²	9²	9¹	9²	10¹	10¹				8.3
28							9¹	3¹	4¹	1⁰	1¹	3²	2²	2⁰	1¹	1²	2²	3¹	4¹	4¹	4¹				2.9
29							3¹	3¹	1¹	1¹	1¹	7¹	9¹	6¹	5¹	6¹	5²	7²	9²	10²	10²				5.5
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	8²	9²	9²	10²				9.7
31							10¹	10¹	10¹	9²	10²	9²	9²	8²	9²	8²	8⁰	2¹	2¹	1⁰	0				7.0
Mittel							7.4	7.0	6.6	6.2	6.4	6.5	6.5	6.5	6.8	6.3	5.7	5.6	5.6	5.5	6.0				6.3
August																									
1							7⁰	6⁰	7²	6²	9²	9²	9²	9²	8²	7²	9²	10²	9²	10²	10²				8.3
2							6¹	4¹	4²	5¹	4²	4²	5²	6²	8²	5²	2²	5²	2¹	5²	7¹				4.8
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.9
4							9²	9²	9²	8²	6²	6²	10²	9²	10²	8²	3⁰	7²	5²	7²	10²				7.7
5							1⁰	7⁰	9¹	9²	9²	9²	9²	8²	7²	9²	10¹	9¹	6²	4¹	5¹				7.4
6							9¹	9¹	9¹	9²	9²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10¹	9¹	10¹	10¹				9.5
7							2¹	1⁰	1⁰	4²	8²	4²	9²	9²	4²	9²	6²	5²	6¹	7¹	9¹				5.6
8							9¹	9¹	9¹	9¹	6²	7²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	9²				8.7
9							2⁰	2¹	1²	4²	7²	7²	8²	7²	6²	5²	9²	5²	9¹	9¹	7¹				5.9
10							9¹	9¹	9¹	7²	4²	7²	8²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	6¹				8.1
11							9¹	4¹	3¹	9¹	9²	9²	9²	6²	5²	4¹	4¹	5¹	5¹	7¹	2¹				6.0
12							1¹	1⁰	3¹	1²	7²	9²	9¹	9¹	10¹	10²	10²	9²	9¹	9¹	10¹				7.1
13							9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	10¹	10¹	10¹				9.3
14							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	8²	8²	9²	5¹	9²	9²	9²	10¹				8.9
15							5²	4²	7²	9²	9²	8²	8²	9²	10²	10²	10²	10²	9²	10²	10²				8.5
16							10¹	9²	5²	5²	8²	9²	9²	9²	7²	9²	10²	9²	10²	10²	9²				8.5
17							9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10¹	10¹	9²				9.2
18							10¹	10¹	10¹	9²	10²	10²	10²	10²	10²	9²	10²	9²	9²	4¹	7²				9.1
19							9²	9²	9²	8²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9¹	9¹	9¹	9¹				9.0
20							9⁰	7⁰	6⁰	8⁰	7⁰	5⁰	3⁰	7⁰	6⁰	6⁰	7⁰	5⁰	5⁰	3¹	1¹				5.7
21							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²	8²	7²	7²	9²	9²	9²	9²	10¹				9.1
22							10¹	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	9²	10²				9.9
23							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	10²	8²	5¹	6¹	9²	7²	4²	9²	9²				8.3
24							9²	5¹	3¹	2²	8²	10¹	9¹	10¹	9¹	9²	9¹	6¹	8²	8²	9²				7.6
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
26							9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹				9.8
27							4⁰	4²	7²	9²	10¹	10¹	10²	10²	10¹	9¹	9¹	9²	8¹	9¹	10¹				8.5
28							4¹	2¹	1¹	2²	3²	6²	7²	8²	8²	9²	9²	7²	4²	2⁰	0				4.8
29							5²	4²	3¹	2²	4²	7²	6²	7²	8²	6²	4⁰	5²	2⁰	0	0				4.2
30							10¹	10¹	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7²	4²	6¹	10¹	8¹				8.9
31							10¹	8¹	8¹	7¹	8²	9²	8²	10²	10²	9³	9³	9²	10²	9²	10¹				8.9
Mittel							7.6	7.1	7.1	7.3	8.0	8.3	8.8	8.8	8.4	8.4	8.2	8.0	7.7	8.0	7.9				8.0

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1							9²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	10²				9.4
2							9⁰	9⁰	10⁰	9⁰	9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²	9²	10¹	10¹	10¹				9.2
3							6⁰	5⁰	3⁰	6²	10²	10²	10²	5²	5²	6¹	5¹	5¹	5¹	6¹	4¹				6.1
4							0	0	0	1¹	1¹	7²	9²	9²	8²	4¹	1¹	6¹	9¹	10¹	3¹				4.5
5							8¹	6⁰	5⁰	9¹	9¹	3¹	4¹	7⁰	9²	9²	10²	9²	10¹	9¹	6¹				7.5
6							10¹	10¹	9²	10²	10²	9²	8²	9²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹				9.6
7							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	7²	9²	8¹	10¹	6¹	5¹				8.6
8							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	5¹	3¹	1¹	1¹	3²	8¹	9¹	10¹				6.9
9							1⁰	1⁰	1⁰	2¹	5²	4²	5²	3²	2¹	6²	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹				5.2
10							8⁰	8⁰	7¹	6²	6²	5²	6²	7⁰	9²	10²	9²	9²	10¹	5¹	10¹				7.7
11							10¹	10¹	9²	9²	9²	10²	10²	9²	9²	10²	9²	8²	9²	10²	10²				9.4
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7¹				9.8
13							9⁰	9⁰	9¹	9²	9²	9²	9²	9²	8²	8²	6²	9¹	10¹	7¹	6¹				8.4
14							10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	10¹	9²	9²	9²	9²	10¹	9¹	9¹	8¹	6¹				9.1
15							7¹	9²	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10²	10²	10²	10²	10²				9.5
16							9¹	9¹	9¹	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	10²	9²	10²	9²	5¹				9.1
17							9¹	9¹	7¹	9¹	7¹	9¹	10²	9²	9²	9²	9²	3²	1¹	1⁰	3⁰				6.9
18							7¹	6¹	8¹	6¹	6¹	8¹	7²	9²	9¹	9¹	9²	7¹	7¹	6¹	2¹				7.1
19							9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	9²	9¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²				9.6
20							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹				9.9
21							8¹	7¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	10¹	5²	9²	7²	2¹	0	1¹				7.0
22							0	1¹	2¹	5¹	7¹	7¹	5¹	7¹	3¹	8²	6¹	2¹	9¹	7¹	5				4.9
23							10²	9²	6²	5²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	9²	9¹	9¹	8¹				8.7
24							6¹	4¹	5¹	6²	9²	10²	10²	10²	10²	9²	8²	9²	10²	7¹	6¹				7.9
25							5¹	4¹	3¹	1⁰	1¹	1¹	3²	1²	1¹	1¹	4"	5¹	9¹	9¹	7				3.7
26							10¹	9¹	8¹	7¹	9¹	9²	10²	10²	9²	4¹	9²	6¹	8¹	9¹	9¹				8.4
27							3²	2¹	3¹	2¹	2¹	3²	6²	5²	7²	4¹	2¹	1"	0	0	0				2.7
28							9¹	9¹	5¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.4
29							9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	9²	7²	5²	3²	2¹	2¹	3¹	2¹	3¹	2¹				5.4
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹				9.9
Mittel							7.7	7.4	7.1	7.4	8.0	8.2	8.4	8.0	7.9	7.5	7.8	7.5	8.2	7.6	6.8				7.7
Oktober																									
1							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹				9.9
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	2¹	1¹	3¹	7¹	6¹	6⁰	7⁰	5⁰				7.1
4							3¹	4¹	5¹	4¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	4¹	1⁰	0	1⁰	5⁰				5.7
5							9¹	8¹	8¹	3¹	2¹	3¹	8²	10²	10²	10²	8²	9¹	10¹	7¹	0				7.0
6							4¹	3¹	1¹	2¹	9¹	9¹	3¹	3¹	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0	0	0				2.5
7							7¹	6¹	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	4¹	2¹				7.8
8							0	0	0	0	0	0	0	0	0	1¹	0	0	0	0	0				0.1
9							2¹	1⁰	1⁰	0	0	0	0	0	0	0	1⁰	0	0	0	0				0.3
10							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.0
11							3¹	3¹	6¹	7¹	8²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²				8.3
12							10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	9¹	10¹	4¹	0				8.9
13							8¹	7¹	7¹	9¹	7¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
14							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²	9¹	10¹	9¹	9¹				9.2
15							4¹	6¹	8¹	9¹	8¹	7¹	6¹	6¹	8²	9²	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹				7.9
16							7¹	8¹	7¹	7¹	6¹	5²	6²	5²	3²	3²	2²	2¹	4¹	4¹	3¹				4.8
17							1⁰	2⁰	4¹	6¹	8¹	9¹	8¹	7¹	8¹	8¹	8¹	9¹	9¹	9¹	10¹				7.1
18							10¹	10¹	4¹	3¹	7¹	9²	9²	5²	3²	1¹	1¹	2¹	5¹	3¹	7¹				5.3
19							3⁰	4⁰	5⁰	9⁰	6⁰	9⁰	8⁰	7⁰	7⁰	7⁰	6⁰	9¹	10¹	9¹	8¹				7.1
20							10¹	9²	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²				9.9
21							0	0	0	0	1¹	2	3¹	7⁰	6⁰	6⁰	5⁰	5⁰	4⁰	1⁰	1⁰				2.7
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	8²	1¹	2¹	1¹	3¹	2¹	3¹	9¹	10¹				6.6
23							9¹	9¹	8²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹				9.7
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	7¹	0				9.1
25							0	0	0	0	0	1¹	1¹	1	1	1	2¹	2¹	2¹	2¹	4¹				1.1
26							2¹	1¹	1¹	1¹	1⁰	1⁰	0	0	0	0	1¹	1¹	1¹	0	0				0.7
27							4¹	3¹	3¹	2¹	1¹	1¹	1¹	4¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10²	10²	10²				5.8
28							8⁰	9⁰	9⁰	9⁰	9¹	7¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	5¹				8.6
29							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10²	10²	10²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				9.2
30							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
31							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	4¹	3¹	2¹	2¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹				7.9
Mittel							6.2	6.2	6.3	6.3	6.7	7.0	6.7	6.3	6.3	6.3	6.6	6.5	6.8	6.5	5.7				6.4

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ △ ═ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
November																									
1							10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10				9.9
2							9	8	1	1	3	2	4	8	5	7	10	10	10	10	10				6.5
3							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	7	9	10				9.7
4							10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9	10	10				9.9
5							3	2	2	4	8	7	5	4	2	1	0	0	0	0	0				2.5
6							8	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1.0
7							2	2	2	2	0	1	1	1	2	4	3	2	0	0	0				1.5
8							3	9	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10				9.1
9							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
10							1	1	6	9	8	9	9	9	8	9	3	1	0	0	0				4.9
11							9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.8
12							10	10	10	10	10	10	10	9	8	9	9	2	2	1	2				7.5
13							3	8	6	4	5	5	5	7	6	4	2	1	0	0	1				3.8
14							1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4				0.9
15							4	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0				1.8
16							3	6	8	9	9	9	8	5	4	4	1	1	1	1	1				4.7
17							0	0	1	0	0	0	1	2	2	3	4	8	9	9	10				3.3
18							8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.8
19							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
20							10	10	10	9	9	9	9	9	2	1	5	2	4	7	2				6.5
21							10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10				9.9
22							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
23							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
25							10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	4	2	2	0				7.5
26							1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	10	10	10				2.6
27							7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.8
28							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
29							1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	0	10	0	10	10				2.9
30							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
Mittel							6.8	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.7	6.8	6.7	6.4	6.2	6.7	6.7				6.9
December																									
1							10	10	10	10	9	9	9	8	5	2	3	10	10	10	10				8.3
2							10	9	10	10	10	9	7	9	9	7	3	1	1	1	1				6.5
3							0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.2
4							1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0				0.5
5							3	2	5	5	4	5	5	7	8	7	6	8	8	4	4				5.4
6							10	8	5	5	4	7	6	5	4	3	2	2	2	2	9				4.9
7							9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9	10	10	10	10				9.8
8							10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	4	9	10	0	0				8.0
9							1	1	0	1	1	2	3	1	1	2	2	2	3	4	7				2.1
10							10	9	9	9	10	9	9	10	10	9	7	7	6	2	0				7.7
11							10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9				9.9
12							10	9	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10				9.7
13							10	10	10	9	9	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10				9.5
14							1	2	3	2	8	7	6	4	2	6	9	9	9	9	9				5.7
15							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
16							10	10	10	10	8	9	9	10	10	10	10	0	0	5	9				8.0
17							2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.2
18							1	1	4	2	2	2	1	4	2	1	0	0	1	8	10				2.6
19							4	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.5
20							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
21							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
22							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
23							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
25							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
26							10	9	7	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0				2.1
27							10	8	5	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.3
28							10	10	9	9	8	9	9	9	9	10	10	6	5	3	2				7.9
29							10	6	9	9	9	9	8	9	10	10	10	8	8	7	5				8.5
30							5	7	8	7	6	8	5	10	9	10	10	10	9	7	10				8.1
31							10	10	9	8	9	8	7	8	8	9	10	10	10	10	10				9.1
Mittel							7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.0	6.9	6.8	6.5	6.9				7.2

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● * ▲ △ = und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Januar

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**58.2**	59.2	60.0	60.6	61.6	62.4	62.9	63.9	64.9	65.6	65.8	66.1	65.9	66.1	66.6	66.8	67.1	67.3	67.3	67.5	**67.7**	67.2	67.1	66.8	64.78
2	**66.5**	66.4	66.4	65.9	65.3	65.1	65.1	65.2	65.3	65.1	64.7	64.4	63.9	63.5	63.4	63.3	63.1	63.0	62.7	62.6	62.3	61.8	61.2	**60.7**	64.04
3	60.2	60.0	59.6	59.2	59.0	58.8	**58.8**	58.8	59.2	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.1	59.4	59.5	59.8	60.2	60.6	60.9	61.2	61.3	**61.4**	59.71
4	**61.4**	61.6	62.1	62.0	62.0	62.2	62.5	63.3	63.8	64.3	64.4	64.6	64.7	64.8	65.1	65.6	66.1	65.9	66.3	66.4	**66.8**	66.6	66.6	66.4	64.40
5	**66.3**	66.4	66.7	66.9	67.0	67.4	67.4	67.7	68.1	68.4	69.1	69.3	69.3	69.7	70.0	70.6	71.0	71.5	71.8	72.4	72.2	72.2	72.3	**72.5**	69.43
6	72.4	**72.3**	72.4	72.5	72.4	72.6	72.9	73.1	73.1	73.1	73.5	73.5	73.3	73.2	73.1	72.9	73.8	73.6	73.6	73.8	**74.0**	73.8	73.7	73.7	73.18
7	**73.4**	73.2	73.2	73.1	72.9	73.0	72.9	73.2	73.1	73.0	72.9	72.5	72.1	72.0	71.9	71.5	71.5	71.5	71.4	71.1	71.0	70.8	70.2	**69.9**	72.14
8	**69.3**	68.4	67.4	66.9	65.8	65.4	63.9	63.5	62.9	62.1	60.9	59.5	58.4	**58.0**	58.0	58.4	59.4	60.0	60.5	61.0	61.9	62.7	63.5	64.4	62.59
9	**65.1**	65.6	66.0	66.6	67.0	67.8	68.5	69.2	70.1	70.7	71.1	71.4	71.8	72.3	72.7	73.0	73.5	74.0	74.1	**74.8**	74.6	74.6	74.7	74.6	70.99
10	74.7	74.9	**75.0**	74.9	74.6	74.5	74.7	74.9	74.6	74.7	74.2	74.1	73.9	73.8	73.8	74.2	**73.8**	73.8	73.8	74.2	74.1	74.0	74.3	73.9	74.31
11	**73.7**	73.2	72.5	72.4	71.6	71.2	71.1	70.8	70.5	70.0	69.1	68.3	67.9	67.2	66.5	66.1	65.7	65.2	64.8	64.7	64.3	64.1	63.9	**63.3**	68.25
12	**62.8**	62.6	62.6	62.2	61.6	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.3	60.6	60.1	59.4	59.1	58.7	58.5	58.1	57.5	57.3	56.9	56.7	56.2	**55.5**	59.80
13	**55.3**	55.0	54.6	54.1	53.6	53.1	52.6	52.5	52.2	51.7	51.3	50.6	49.7	49.4	49.2	49.2	48.9	48.8	48.8	48.7	48.5	48.3	48.1	**48.0**	50.92
14	**47.8**	47.8	47.5	47.3	47.1	46.9	46.4	46.3	46.0	45.9	45.5	45.0	44.4	44.1	**43.9**	43.9	44.0	44.0	44.1	44.4	44.8	44.9	45.3	45.8	45.55
15	45.9	46.5	47.0	47.2	47.7	47.9	48.3	49.3	49.7	49.5	**49.7**	49.7	48.9	48.2	47.7	47.0	46.0	44.3	42.9	41.9	40.6	39.4	38.7	**38.2**	45.92
16	**38.0**	38.6	39.3	40.2	40.9	41.7	42.6	43.4	43.7	43.9	44.4	44.5	44.2	44.2	44.7	44.7	45.3	45.4	45.0	45.1	45.7	46.3	46.8	**47.3**	43.58
17	47.6	**47.4**	47.6	48.0	48.7	49.6	50.3	51.1	52.1	52.6	53.4	54.0	54.5	55.3	55.8	56.6	57.3	57.9	58.3	58.5	59.0	59.1	59.3	**59.6**	53.90
18	59.8	59.6	59.6	**59.5**	59.8	59.9	60.3	60.7	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.7	62.0	62.4	62.7	63.1	63.3	63.7	63.8	64.1	**64.6**	64 6	61.78
19	**64.4**	64.8	64.6	64.7	65.0	65.1	65.2	65.4	65.7	66.1	66.2	66.3	66.1	66.0	65.9	65.9	66.0	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	66.8	**66.8**	65.82
20	**66.8**	67.0	66.9	67.1	67.3	67.5	67.9	68.0	68.5	68.7	69.1	69.4	69.4	69.7	69.9	70.2	70.6	70.8	71.2	71.5	72.0	72.1	**72.7**	72.6	69.42
21	**72.8**	72.4	72.4	72.0	72.3	72.0	72.0	71.8	71.9	71.9	71.6	71.1	70.6	70.0	69.8	69.3	68.6	68.4	68.1	68.0	67.6	67.1	66.9	**66.5**	70.21
22	**66.0**	65.4	64.8	64.4	63.9	63.4	63.3	63.2	62.9	62.5	62.0	61.6	61.0	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	59.7	59.6	59.5	**59.3**	59.4	61.79
23	**59.0**	59.4	59.5	59.3	59.4	59.3	59.5	59.6	59.7	60.0	60.7	61.0	60.9	61.1	61.6	62.2	62.9	63.4	63.9	64.5	64.8	65.2	65.5	**65.6**	61.58
24	65.9	66.1	65.9	65.9	65.8	65.5	65.7	65.8	66.1	66.2	**66.2**	66.0	65.4	65.0	64.6	64.3	63.8	63.5	63.3	63.1	63.1	63.0	62 8	**62.6**	64.82
25	**62.4**	62.3	62.2	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.4	61.1	60.9	60.8	**60.8**	60.9	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.3	61.1	61.39
26	61.1	61.1	61.1	**60 9**	61.0	61.2	61.3	61.5	61.8	62.6	62.9	63.2	63.3	63.6	64.1	64.7	65.5	66.2	66.9	67.7	68.3	68.8	69.4	**69.8**	64.08
27	**70.1**	70.4	70.7	70.8	71.4	71.7	71.8	72.6	73.6	73.8	**74.2**	74.0	74.0	74.0	73.8	73.7	73.8	73.7	73.5	73.6	73.6	73.4	73.5	73.3	72.88
28	**73.0**	72.8	72.3	72.0	72.0	71.7	71.6	71.6	71.5	71.2	71.0	70.8	70.3	70.0	69.8	69.6	69.8	**69.6**	69.7	70.0	70.2	70.2	70.4	70.6	70.90
29	**70.5**	70.7	70.8	70.9	71.4	71.4	71.9	72.3	73.0	73.4	73.6	74.1	74.1	74.3	74.6	74.9	75.3	75.5	75.7	**75.8**	*75.6*	*75.4*	*75.1*	*74.9*	73.55
30	*74.6*	*74.4*	*74.1*	*73.8*	*73.6*	*73.3*	*73.1*	*73.2*	*72.8*	72.5	72.4	72.4	72.0	*71.8*	*71.6*	*71.4*	*71.2*	*71.0*	71.2	70.7	70.1	70.0	70.0	**69.8**	72.12
31	**69.8**	69.6	69.3	69.3	69.0	68.7	68.7	68.7	68.8	68.6	68.6	68.4	68.1	67.8	67.6	67.9	67.6	67.9	68.0	67.6	67.4	67.2	67.0	**66.8**	68.27
Mittel	63.70	63.71	63.68	**63.63**	63.61	63.66	63.75	63.99	64.19	64.25	**64.26**	64.15	63.87	63.77	63.75	63.85	63.97	64.01	64.04	64.15	64.16	64.11	64.15	64.10	63.90

Februar

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	66.3	66.3	**66.1**	66.1	66.7	66.6	66.7	66.8	66.9	67.3	67.6	67.7	67.9	68.1	68.1	68.5	68.7	68.9	69.2	69.1	69.1	69.2	69.6	**69.6**	67.81
2	**69.7**	69.4	69.4	69.3	69.3	69.1	69.1	69.0	69.0	69.4	69.3	69.4	69.2	69.0	69.0	**68.9**	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.0	69.20
3	**69.1**	69.2	69.3	69.3	69.7	70.1	70.9	71.6	72.5	72.9	73.7	74.2	74.1	74.0	74.1	74.3	74.3	74.7	**75.1**	75.0	74.9	74.6	74.6	74.5	72.78
4	74.2	**74.2**	74.0	73.6	73.5	73.3	73.2	73.2	73.4	73.3	73.9	73.7	73.4	72.8	72.5	72.2	72.0	71.8	71.2	70.7	70.1	69.7	69.4	**69.0**	72.43
5	**69.0**	68.6	68.3	67.7	67.6	67.8	67.7	67.7	67.8	67.3	67.3	67.0	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	65.9	65.4	65.3	65.2	**65.0**	66.85
6	64.8	64.9	**64.7**	65.0	65.2	65.2	65.4	65.7	65.8	66.0	66.2	66.4	66.2	66.2	66.3	66.5	66.6	66.8	67.0	67.0	**67.2**	67.1	66.9	67.0	66.09
7	66.6	66.2	66.2	65.9	**65.7**	65.9	66.2	66.7	67.0	67.3	67.6	67.7	67.8	67.6	67.7	67.7	67.7	67.9	67.9	67.8	**68.1**	67.9	67.9	67.9	67.22
8	**67.5**	67.4	67.3	67.2	67.4	67.2	67.3	**67.5**	67.2	67.4	67.3	67.1	66.7	66.4	66.1	65.9	65.5	65.5	65.3	65.0	65.2	65.0	64.8	**64.7**	66.41
9	**64.6**	64.4	63.9	63.7	63.8	63.8	63.6	63.4	63.3	63.2	63.1	63.1	62.4	61.9	61.7	**61.5**	61.7	61.8	62.0	62.3	62.7	62.9	63.2	63.5	62.98
10	**63.7**	63.8	63.9	64.0	64.5	64.5	64.6	64.9	65.0	65.2	65.4	65.4	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.8	65.7	**65.8**	64.97
11	65.8	**65.8**	65.5	65.3	65.0	64.8	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.2	64.1	63.7	63.7	63.8	63.6	63.7	63.8	63.6	63.3	63.1	**62.9**	64.30
12	**62.7**	62.5	62.1	61.6	61.1	60.4	60.2	60.1	59.7	59.1	58.5	57.7	57.1	56.3	55.3	54.5	53.5	52.7	51.8	51.0	**51.0**	51.4	51.8	52.3	56.85
13	**52.8**	53.6	54.3	55.1	56.0	57.1	58.5	59.7	60.8	61.3	62.4	62.8	63.0	63.2	63.5	63.8	64.3	64.7	65.0	**65.2**	65.1	64.9	64.4	64.1	61.07
14	63.8	63.5	63.0	62.9	**62.9**	62.9	63.2	63.5	63.9	64.2	64.8	65.1	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.1	**65.2**	65.1	65.1	65.1	65.1	64.31
15	65.1	65.1	**64.9**	65.0	65.3	65.5	65.9	66.5	67.1	67.4	68.1	68.7	69.1	69.1	69.3	69.5	70.2	70.9	71.5	71.9	72.1	72.5	72.9	**73.3**	68.62
16	73.6	73.6	73.6	73.7	73.8	73.6	73.4	73.5	73.8	73.8	**73.9**	73.8	73.5	72.9	72.6	72.4	72.4	72.2	72.1	72.4	72.0	71.8	71.6	**71.3**	72.97
17	**70.9**	70.9	70.4	70.2	69.9	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.5	69.7	69.2	68.9	69.1	**69.0**	69.1	69.3	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.2	69.60
18	**69.1**	68.9	68.7	68.5	68.4	68.5	68.6	68.6	68.7	68.7	68.6	68.3	68.1	67.9	67.7	67.5	67.3	67.2	67.0	66.7	66.4	66.2	66.0	**65.8**	67.81
19	**65.6**	65.3	64.8	64.6	64.3	64.1	63.9	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	63.3	62.8	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	**62.7**	63.60
20	62.6	62.4	**62.2**	62.3	62.6	62.7	62.9	63.2	63.5	63.6	63.6	63.7	63.9	63.8	63.9	64.0	64.4	64.7	65.2	65.5	65.9	66.2	66.4	**66.6**	63.99
21	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5	66.7	66.8	67.1	67.2	67.2	**67.4**	67.0	66.8	66.4	66.4	**66.3**	66.6	66.7	66.9	66.9	66.8	66.8	67.0	67.2	66.80
22	67.1	67.1	67.1	67.1	**67.1**	67.1	67.2	67.4	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.6	67.8	68.1	68.4	68.8	69.1	69.4	69.6	**70.1**	67.80
23	**70.2**	70.6	70.8	71.2	71.2	71.6	71.9	72.3	72.6	**72.7**	72.6	72.2	71.9	71.9	71.6	71.2	71.3	71.3	71.6	71.7	71.6	71.9	72.1	72.2	71.68
24	72.3	72.7	72.9	73.2	73.4	74.0	*73.4*	*73.7*	*74.0*	**74.3**	74.3	74.0	73.4	73.1	72.5	72.1	71.9	72.2	72.3	72.4	72.3	72.2	71.8	**71.4**	72.91
25	**71.2**	70.6	70.1	69.6	69.2	68.8	68.6	68.4	68.2	67.4	66.9	66.5	65.8	65.3	65.0	64.5	64.0	63.8	63.5	63.1	62.8	*62.5*	*62.0*	*61.7*	66.23
26	*61.3*	*60.9*	*60.5*	*60.1*	*59.8*	*59.4*	*59.0*	*59.7*	*59.6*	59.4	59.2	58.8	58.7	58.5	58.0	**57.8**	57.8	57.8	58.1	58.0	58.2	58.2	58.1	*58.1*	58.96
27	*58.1*	*58.0*	*58.0*	*58.0*	*58.0*	*57.9*	*57.9*	57.9	58.2	*58.2*	*58.3*	*58.2*	57.6	57.2	**57.0**	57.2	57.4	57.6	57.4	57.4	57.4	57.3	57.4	57.2	57.70
28	**56.8**	56.7	56.0	55.7	55.2	54.7	54.7	54.0	53.7	53.6	53.1	52.6	52.4	52.2	52.0	52.0	51.8	51.6	51.0	50.2	49.8	49.0	*48.9*	*48.9*	52.78
29	*48.9*	*48.8*	*48.8*	*48.8*	*48.8*	*48.7*	**48.7**	49.0	49.4	49.7	50.1	50.2	50.4	51.0	51.3	51.8	52.5	53.3	54.2	*54.8*	***55.5***	*55.4*	*55.3*	*55.2*	51.28
Mittel	65.52	65.45	65.29	65.22	65.24	65.22	65.31	65.51	65.66	65.70	**65.81**	65.73	65.51	65.32	65.20	**65.15**	65.19	65.29	65.37	65.34	65.32	65.27	65.24	65.22	65.38

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

März

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	*55.1*	*55.0*	*54.9*	*54.8*	*54.7*	*54.6*	*54.5*	54.6	54.5	54.2	53.6	52.6	51.5	50.5	49.3	*48.3*	*47.2*	46.2	44.6	43.6	42.3	41.4	40.8	**40.3**	49.96
2	40.0	39.8	39.6	**39.4**	39.4	39.5	39.6	50.0	40.0	40.0	40.4	40.7	40.5	40.5	40.6	41.0	41.4	41.8	*42.2*	*43.1*	43.7	44.2	44.6	**44.9**	41.12
3	45.1	45.4	45.4	45.4	45.4	**45.5**	45.4	45.4	45.2	45.0	44.4	43.9	43.3	*43.0*	42.4	40.9	*40.9*	40.7	*40.5*	40.1	39.6	39.2	38.4	**38.0**	42.95
4	*37.9*	*37.8*	*37.6*	*37.5*	*37.4*	*37.3*	*37.2*	37.0	37.2	37.0	36.6	36.4	35.9	35.7	**35.5**	36.4	37.3	38.2	38.9	39.3	39.5	39.7	39.6	**39.8**	37.61
5	39.6	39.6	39.4	**39.4**	39.4	39.6	39.7	39.9	40.5	41.0	41.2	42.0	42.2	42.3	42.5	42.7	43.1	43.6	43.7	44.4	44.9	45.6	46.0	**46.6**	42.04
6	47.4	48.0	48.6	49.1	49.5	49.7	**50.1**	50.0	50.0	49.8	49.6	49.2	49.0	48.7	48.6	48.6	48.5	48.2	47.8	47.2	45.8	44.2	42.8	**41.6**	48.00
7	40.4	**39.6**	41.2	40.9	41.0	41.6	42.3	43.3	43.8	44.3	44.9	45.7	45.4	45.7	46.0	46.8	47.3	47.9	48.3	48.7	49.0	49.3	**49.5**	49.4	45.10
8	49.6	49.4	49.5	49.4	49.6	49.6	50.1	50.2	50.4	50.7	50.9	**50.9**	50.9	50.6	50.5	50.5	50.5	50.2	49.7	49.7	49.6	49.7	49.2	**49.1**	50.02
9	48.9	48.5	48.1	48.2	**48.1**	48.5	48.8	49.4	50.0	50.8	51.2	51.6	52.0	52.2	52.6	53.2	53.6	53.9	54.3	54.7	55.1	55.4	55.4	**55.5**	51.67
10	**55.4**	55.4	55.7	56.0	56.3	56.9	57.5	58.2	59.2	59.9	61.0	61.7	62.2	62.7	63.4	63.9	64.4	64.8	65.3	65.7	65.7	65.8	**65.8**	65.6	61.19
11	**65.5**	65.2	64.9	64.4	63.8	63.7	63.2	62.9	62.5	61.8	61.3	60.4	59.6	58.8	58.0	57.0	56.1	55.3	54.1	53.3	52.4	51.6	51.0	**50.6**	59.06
12	50.6	50.6	50.9	**51.0**	50.9	50.9	50.2	49.9	49.3	48.3	47.6	47.1	46.5	46.6	46.3	45.8	45.9	45.9	45.4	**45.1**	45.1	45.5	46.5	47.3	47.88
13	**48.1**	48.8	49.4	49.6	50.0	50.3	50.8	51.6	52.1	52.4	52.9	53.4	53.7	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.8	56.1	56.5	56.8	57.0	**57.2**	53.15
14	**57.4**	57.5	57.4	57.6	57.6	57.9	58.0	58.3	58.4	58.4	58.6	**58.8**	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	58.1	58.0	57.9	58.0	58.0	57.7	57.4	58.04
15	**57.3**	57.2	56.8	56.6	56.8	56.8	57.0	57.0	56.9	57.1	57.2	57.2	57.1	57.2	57.2	56.9	57.1	57.2	56.9	57.0	57.0	56.7	56.4	**56.0**	56.94
16	**55.8**	55.5	54.9	54.8	54.6	54.2	54.2	54.6	54.9	54.8	54.8	55.0	54.8	54.5	54.3	53.6	52.9	52.2	51.8	51.5	50.5	**49.9**	51.0	51.1	53.59
17	**51.4**	51.8	52.2	52.5	52.9	53.4	53.9	54.3	54.6	55.0	55.2	55.4	55.8	56.2	56.4	56.4	56.9	57.3	57.8	58.0	**58.0**	57.8	57.9	57.7	55.37
18	**57.6**	57.1	56.6	56.1	56.0	55.9	55.8	55.6	55.4	54.9	54.5	54.1	53.5	53.0	52.8	52.3	52.3	**52.3**	52.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.3	54.16
19	52.4	52.2	52.1	**52.1**	52.4	52.5	52.6	52.6	53.0	53.0	53.2	53.2	52.9	53.0	53.2	53.5	53.9	54.6	55.4	55.7	56.1	56.4	**57.1**	56.7	53.74
20	**57.0**	57.5	57.5	57.4	58.0	58.4	58.7	59.4	59.8	60.0	59.8	60.2	60.4	60.4	60.4	60.6	60.6	60.7	60.9	**60.9**	60.9	60.9	60.6	60.5	59.65
21	**60.3**	60.2	60.0	60.1	59.8	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.1	58.6	58.4	**58.4**	58.4	58.6	58.6	58.9	59.1	59.2	59.2	59.2	59.30
22	**59.4**	59.5	59.6	59.7	59.7	60.1	60.3	60.5	60.7	60.8	**61.0**	60.7	60.6	60.3	60.1	60.0	60.0	60.2	60.2	60.4	60.3	60.3	60.2	60.1	60.20
23	**59.9**	59.8	59.5	59.4	59.2	59.4	59.2	59.5	59.4	59.4	59.4	59.0	58.8	58.6	58.2	58.1	58.0	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	**57.9**	58.81
24	**57.9**	57.6	57.5	57.1	57.0	57.0	57.4	57.4	57.4	57.4	57.2	57.0	56.8	56.5	56.4	56.1	**55.8**	56.0	56.1	56.2	56.4	56.2	55.9	55.9	56.76
25	**55.8**	55.7	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.4	55.2	54.9	54.3	54.0	53.7	53.2	**53.0**	53.0	53.0	53.4	53.7	53.6	53.6	53.2	53.2	54.35
26	**53.1**	53.0	52.6	52.5	52.1	52.1	52.2	52.4	52.4	52.0	51.7	51.3	50.8	50.3	49.8	49.4	**49.3**	49.5	49.7	49.8	50.7	51.2	51.0	51.0	51.25
27	51.2	51.1	51.1	51.1	51.3	51.2	51.4	**51.4**	51.2	50.8	50.1	49.2	48.5	47.8	47.3	46.9	46.6	46.6	46.4	46.2	46.1	46.0	46.0	**46.0**	48.81
28	**45.8**	45.6	45.3	45.1	45.4	45.6	45.6	45.8	45.6	45.6	45.5	45.4	45.1	45.0	45.0	45.1	45.1	45.0	45.1	45.2	45.0	44.9	44.6	**44.3**	45.24
29	44.2	44.1	**43.8**	43.8	43.9	44.1	44.3	44.4	44.4	44.6	44.8	44.9	45.0	45.2	45.3	45.2	45.2	45.4	45.4	45.7	45.8	**45.9**	45.8	45.9	44.88
30	**45.8**	45.8	45.8	46.0	46.2	46.4	46.8	47.0	47.2	47.8	48.0	48.4	48.4	48.5	48.8	49.0	49.4	49.8	50.2	50.5	50.7	**50.9**	50.6	50.6	48.28
31	50.6	50.4	50.3	50.2	**50.2**	50.2	50.3	50.5	51.0	51.3	51.6	51.8	52.0	51.9	52.1	52.3	52.5	52 7	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	**53.4**	51.75
Mittel	51.50	51.44	51.41	**51.37**	51.42	51.55	51.68	51.88	52.00	**52.03**	52.02	51.96	51.77	51.63	51.52	51.45	51.49	51.59	51.62	51.69	51.66	51.62	51.53	51.45	51.64

April

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	53.6	**53.6**	53.2	53.0	53.2	53.1	53.2	53.2	53.0	53.0	52.8	52.7	52.5	52.3	52.1	51.8	51.4	51.4	51.3	51.1	51.1	51.0	51.0	**51.0**	52.32
2	**50.8**	51.1	51.2	51.2	51.4	51.5	51.6	51.6	52.0	52.2	52.5	52.8	53.0	53.2	53.2	53.6	54.1	54.6	55.0	55.6	55.8	56.0	56.2	**56.4**	53.19
3	**56.5**	56.6	56.6	56.6	56.8	57.0	57.5	57.7	57.6	**57.8**	57.6	57.4	57.2	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.20
4	57.4	57.5	**57.3**	57.4	57.6	57.8	58.1	58.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	58.8	59.0	59.1	59.4	59.6	**59.9**	58.38
5	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	60.2	60.6	60.6	60.6	**60.7**	60.5	60.2	60.0	59.8	59.4	**59.4**	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.94
6	**59.5**	59.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.6	58.4	58.3	58.2	**58.1**	58.2	58.1	58.2	58.4	58.6	58.6	58.8	59.0	58.66
7	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	59.9	**60.0**	59.9	59.8	59.8	59.5	59.3	59.2	58.8	58.6	58.4	58.4	58.5	58.3	57.9	57.8	**57.6**	59.00
8	57.4	57.2	57.4	57.5	57.3	57.7	58.0	57.9	58.1	**58.2**	58.1	58.0	57.7	57.2	57.1	57.0	57.0	56.9	**56.8**	57.0	57.1	57.2	57.3	57.8	57.45
9	**58.2**	58.5	58.6	59.2	59.3	60.1	60.4	60.8	61.2	61.3	61.8	**61.9**	61.8	61.6	61.7	61.5	61.4	61.5	61.4	61.5	61.5	61.2	61.1	60.9	60.77
10	**60.6**	60.4	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.0	59.0	58.8	58.6	58.5	58.4	58.2	57.8	**57.4**	59.48
11	**57.1**	56.8	56.5	56.2	55.8	55.6	55.8	55.8	55.7	55.5	55.0	54.4	53.9	53.0	51.9	50.7	49.8	48.9	48.1	48.2	48.2	47.9	47.6	**47.6**	52.75
12	47.6	47.4	47.4	47.6	47.7	47.8	48.0	48.0	48.1	48.1	48.5	**48.6**	48.5	48.2	47.9	47.8	48.1	47.8	47.9	48.0	47.8	47.4	47.4	**47.2**	47.87
13	47.2	47.1	47.0	**47.0**	47.0	47.3	47.7	48.1	48.4	48.7	48.9	49.2	49.5	49.8	50.1	50.5	51.1	51.7	52.3	52.9	53.1	53.2	53.4	**53.7**	49.79
14	53.7	53.8	**53.6**	53.8	54.0	54.1	54.4	54.8	55.1	55.4	55.4	55.2	55.3	55.1	54.9	55.1	55.1	55.1	55.4	55.6	55.8	**55.8**	55.7	55.7	54.91
15	55.7	55.5	55.5	55.6	**55.4**	55.7	56.1	56.5	56.7	57.0	57.1	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3	57.6	57.9	58.4	58.8	59.1	59.4	59.6	**59.8**	57.24
16	**60.0**	60.4	60.6	60.8	61.1	61.5	61.9	62.1	62.5	62.7	62.7	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	63.0	63.4	63.4	63.5	**63.5**	63.4	62.32
17	63.4	63.5	**63.6**	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.2	63.1	62.8	62.5	61.9	61.5	61.1	60.9	60.7	60.5	60.5	60.6	60.4	60.5	60.4	**60.4**	62.01
18	60.2	60.2	**60.1**	60.2	60.2	60.3	60.5	60.9	61.2	61.4	61.7	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.3	62.5	62.7	63.1	63.2	63.1	63.2	**63.4**	61.69
19	63.4	**63.3**	63.3	63.3	63.5	63.9	64.1	64.3	64.3	64.2	64.3	64.2	64.3	64.2	64.1	64.3	64.2	64.3	64.7	65.0	65.1	65.1	65.2	**65.2**	64.24
20	65.2	65.2	**65.2**	65.2	65.4	65.6	66.1	66.4	66.7	66.9	67.1	67.3	67.4	67.4	67.3	67.4	67.3	67.5	67.9	68.5	68.9	68.9	**69.1**	69.1	67.04
21	69.4	69.4	69.4	69.4	69.3	69.5	69.9	70.2	70.2	**70.2**	70.0	69.9	69.5	68.9	68.3	67.8	67.6	67.2	67.2	67.2	67.0	66.8	66.7	**66.3**	68.64
22	**66.0**	65.6	65.3	64.9	64.4	64.2	63.8	63.6	63.2	62.7	62.0	61.4	60.6	59.8	59.2	58.5	57.8	57.4	57.0	57.0	56.4	55.9	55.3	**54.8**	60.70
23	**54.4**	54.0	53.6	53.3	**53.2**	53.2	53.4	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	53.8	53.8	53.6	53.6	53.4	53.5	53.6	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	53.73
24	54.1	54.0	54.1	**54.0**	54.3	55.0	55.5	55.8	56.3	56.8	57.2	57.6	58.2	58.3	58.4	58.8	59.0	59.2	59.6	60.0	**60.4**	60.3	60.3	60.4	57.40
25	**60.4**	60.3	70.2	60.0	59.8	60.0	60.0	60.0	59.6	59.3	59.0	58.7	58.2	57.9	57.6	57.4	57.4	**57.3**	57.5	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	58.69
26	57.4	57.0	57.0	56.8	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	57.0	57.0	**56.8**	57.3	57.2	57.1	57.3	57.4	57.5	57.6	**57.7**	57.6	57.24
27	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2	57.3	57.5	57.6	57.7	**57.8**	57.6	57.5	57.2	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	55.4	55.2	54.7	54.3	53.7	**53.4**	56.44
28	**53.1**	52.7	52.4	52.2	52.0	52.0	52.2	52.0	**51.8**	52.2	52.6	52.8	52.6	52.6	52.7	52.6	52.4	52.6	52.4	52.5	52.6	52.4	52.4	52.0	52.41
29	**51.7**	51.3	51.0	50.6	50.5	50.4	50.3	50.3	50.2	50.1	49.9	49.7	49.5	49.6	49.3	**49.2**	49.2	49.4	49.6	49.8	49.8	49.9	49.8	49.8	50.04
30	49.6	49.4	**49.2**	49.4	49.3	49.4	49.8	49.9	50.2	50.4	50.6	50.8	50.7	50.6	50.6	50.8	51.0	51.3	51.7	52.3	52.6	52.6	53.0	**53.1**	50.76
Mittel	57.33	57.24	57.16	57.13	57.14	57.32	57.52	57.66	57.75	**57.81**	57.80	57.75	57.61	57.45	57.28	57.19	**57.12**	57.14	57.26	57.46	57.49	57.43	57.41	57.37	57.41

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Mai

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**53.5**	53.9	54.2	54.4	54.8	55.2	55.5	55.7	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.8	57.3	57.7	58.2	58.6	58.9	**59.0**	56.22
2	59.2	**59.1**	59.3	59.3	59.4	59.6	60.0	60.2	60.4	**60.5**	60.3	60.0	59.9	59.6	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.72
3	**59.8**	59.8	59.6	59.4	59.3	59.2	59.0	58.8	58.6	58.8	58.6	58.7	58.5	58.4	**58.3**	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.0	59.1	59.1	59.0	58.95
4	58.8	58.7	58.7	**58.6**	58.6	58.7	58.8	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	58.9	59.3	59.2	**59.3**	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.01
5	59.0	59.0	59.1	59.0	59.2	59.3	59.3	59.2	59.0	59.0	59.1	59.1	58.8	58.8	58.9	58.8	**58.7**	58.7	59.0	59.2	59.3	59.2	**59.4**	59.3	59.06
6	**59.3**	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	60.0	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	61.0	61.2	61.1	61.2	**61.3**	60.23
7	**61.3**	61.5	61.7	61.7	61.9	62.2	62.6	62.8	**63.0**	62.8	62.8	62.6	62 2	61.0	61.9	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1	62.4	62 4	62.5	62.3	62.18
8	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	**62.2**	62.2	62.1	61.9	61.5	61.2	60.8	60.7	60.5	60.4	**60.2**	60.5	60.7	60.8	61.0	61.1	61.1	61.41
9	**61.4**	61.5	61.4	61.5	61.6	62.0	62.2	62.4	62.4	**62.5**	62.3	62.2	62.0	61.8	61.8	61.9	61.7	61.6	61.7	61.9	62.0	62.0	62.1	62.0	61.91
10	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	**62.0**	61.9	61.9	61.9	61.8	61.6	61.3	60.7	60.4	60.1	59.8	59.4	**59.2**	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.1	60.85
11	**60.2**	60.4	60.6	60.9	61.4	61.9	62.2	62.5	62.5	62.8	**62.8**	62.8	62.6	62.3	62.1	62.0	61.7	61 7	61.8	61.9	62.1	62.4	62.3	62.2	61.92
12	**62.0**	61.9	61.7	61.4	61.1	60.7	60.7	60.4	60.0	59.6	59.0	58.5	58.0	57.5	57.1	56.9	56.5	56.1	55.9	55.9	56.0	55.9	56.0	**55.8**	58.52
13	55.4	55.2	55.2	**55.2**	55.2	55.6	55.9	56.1	56.4	56.7	57.0	57.2	57.7	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.4	58.4	**58.4**	58.4	58.4	58.0	57.03
14	**57.6**	57.4	56.8	56.1	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	54.6	54.4	54.3	54.1	53.9	53.6	53.2	53.0	52.8	**52.7**	52.9	53.2	53.3	53.2	53.1	54.46
15	**52.9**	52.8	52.5	52.4	52.2	52.2	52.0	51.8	51.5	51.4	51.1	51.1	50.7	50.7	50.5	**50.3**	50.4	50.4	50.4	50.5	50.7	50.6	50.6	50.5	51.26
16	50.5	50.4	**50.4**	50.4	50.4	50.6	50.8	51.2	52.0	52.8	53.3	53.8	54.1	54.4	54.7	55.1	55.4	55.7	55.9	56.4	56.8	57.0	57.3	**57.4**	53.62
17	57.6	57.6	**57.4**	57.5	57.7	57.8	57.8	57.9	58.1	58.1	57.9	57.8	57.6	57.7	57.8	57.7	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	58.7	58.8	**58.8**	57.94
18	58.8	59.0	58.9	58.9	58.9	**59.2**	59.1	59.0	59.0	58.9	59.0	58.9	58.7	58.7	58.6	58.4	**58.3**	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.82
19	**58.8**	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.0	57.8	57.3	56.8	56.2	55.6	55.2	54.7	54.2	53.9	53.8	53.7	53.4	53.1	53.0	**52.7**	56.16
20	**52.5**	52.1	52.0	51.8	51.8	51.7	51.6	51.4	51.2	51.0	50.8	50.5	50.0	49.6	49.2	48.6	**48.5**	48.8	48.6	48.8	48.9	48.7	48.8	48.6	50.23
21	48.7	48.4	**48.4**	48.5	48.8	48.9	49.1	49.3	49.4	49.7	50.1	50.4	50.7	50.7	50.9	51.3	51.6	51.8	52.2	52.5	53.2	53.6	53.9	**54.2**	50.68
22	**54.2**	54.7	54.9	55.1	55.2	55.5	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	55.9	55.7	55.7	55.5	55.5	55.7	55.7	55.8	55.9	56.1	56.2	**56.3**	55.65
23	56.4	56.4	**56.4**	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3	57.6	57.7	57.9	58.0	57.9	57.9	57.9	57.7	57.6	57.9	58.1	58.3	58.6	58.8	58.9	**59.0**	57.64
24	**58.8**	58.9	58.9	59.2	59.3	59.3	59.8	59.7	59.6	59.8	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.0	60.1	60.1	60.5	60.8	61.3	61.5	**61.5**	61.4	60.03
25	**61.5**	61.7	61.7	61.7	62.0	62.2	62.6	62.9	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	62.6	62.5	62.6	62.8	63.3	63.6	**63.7**	63.7	62.63
26	63.6	63.6	63.5	63.7	63.8	64.1	64.2	**64.4**	64.3	64.3	64.1	63.9	63.6	63.5	63.2	63.1	63.0	**63.0**	63.0	63.0	63.2	63.2	63.3	63.2	63.58
27	**63.2**	63.1	62.8	62.8	63.0	63.0	62.8	62.9	62.3	62.0	61.7	61.4	60.8	60.2	59.7	59.1	58.5	**58.2**	58.2	58.4	59.2	59.2	59.1	58.8	60.85
28	**58.7**	58.6	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.0	57.9	57.6	57.2	56.9	56.6	56.1	**55.9**	55.9	56.2	56.4	56.6	57.2	57.5	57.7	57 5	57.5	57.37
29	**57.4**	57.3	57.3	57.1	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.1	56.9	56.5	55.8	55.5	55.1	55.1	55.1	55.0	55.1	55.0	55.0	54.9	**54.5**	56.23
30	54.2	54.2	54.0	53.9	53.8	**53.8**	53.9	53.9	54.0	54.1	54.1	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	55.1	55.4	55.6	56.1	56.5	56.9	**57.1**	54.72
31	**57.5**	57.8	57.9	58.1	58.4	58.8	59.2	59.5	59.5	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	60.1	60.2	60.2	**60.3**	59.36
Mittel	57.98	57.97	57.92	57.91	57.98	58.12	58.22	58.30	58.29	**58.32**	58.25	58.17	57.97	57.83	57.71	57.62	**57.54**	57.59	57.79	57.90	58.13	58.22	58.29	58.24	58.01

Juni

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	60.2	60.2	60.2	60.2	**60.3**	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.5	59.2	59.0	58.5	58.1	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	57.5	**57.4**	57.5	59.00
2	**57.6**	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	56.8	56.4	56.1	55.8	55.5	55.1	54.9	**54.8**	54.9	55.0	55.2	55.3	55.4	55.5	56.28
3	**55.5**	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.3	55.1	55.0	54.8	54.6	54.4	54.1	53.9	53.6	53.4	53.3	**53.2**	53.3	53.5	53.7	53.7	53.9	53.7	54.37
4	53.7	53.7	53.6	53.5	53.6	53.8	**53.8**	53.8	53.7	53.6	53.5	53.4	53.1	**52.5**	52.5	53.1	52.9	52.8	53.1	52.9	53.1	53.4	53.5	53.8	53.35
5	53.7	53.4	53.3	53.3	53.1	**53.7**	53.7	53.6	53.5	53.5	53.4	53.2	52.7	52.3	51.9	51.8	**51.4**	52.0	52.2	52.5	52.4	52.6	52.4	52.5	52.84
6	52.6	52.6	52.3	52.4	52.4	52.4	52.6	52.6	52.6	**52.7**	52.5	52.1	51.6	51.3	50.8	**50.6**	51.0	51.6	51.3	51.1	51.5	51.5	51.5	51.4	51.88
7	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.2	51.1	51.2	51.3	50.9	50.5	**50.1**	50.5	50.6	50.7	51.0	51.5	51.7	52.2	52.7	52.7	52.9	**52.9**	51.40
8	52.8	53.0	52.8	52.9	53.0	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.6	**53.6**	53.4	53.0	52.7	52.2	**52.0**	52.1	52.2	52.2	52.4	52.5	52.4	52.2	52.84
9	**52.1**	51.7	51.5	51.2	50.9	50.2	50.0	50.0	49.4	49.0	48.6	48.2	47.6	46.8	46.4	46.1	45.6	45.5	45.4	45.3	45.4	45.5	45.5	**45.3**	48.05
10	45.5	**45.4**	45.5	46.0	46.6	47.0	47.5	48.1	48.7	49.0	49.2	49.4	49.4	49.3	49.3	49.1	49.1	48.9	48.8	49.1	49.3	49.4	**49.5**	49.4	48.27
11	49.5	49.4	49.3	**49.2**	49.2	49.3	49.6	49.7	49.8	49.6	49.8	49.6	49.4	49.3	49.8	50.3	50.3	50.4	50.8	51.1	51.7	52.2	52.3	**52.3**	50.16
12	**52.6**	52.8	53.0	53.4	53.7	54.1	54.1	54.7	55.0	55.1	55.3	55.5	55.2	55.0	55.6	56.0	55.9	55.9	56.2	56.7	56.8	57.1	**57.2**	57.1	55.17
13	57.1	57.2	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.3	56.9	56.8	56.7	**56.7**	56.8	57.1	57.2	57.5	57.8	58.0	58.1	**58.2**	57.31
14	**58.3**	58.3	58.4	58.8	59.0	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.7	59.5	59.4	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.9	60.1	60.2	**60.2**	59.43
15	60.3	60.4	60.3	60.4	60.5	60.5	**60.6**	60.5	60.6	60.4	60.5	60.3	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	59.2	58.9	**58.7**	58.8	58.9	58.9	58.9	59.84
16	**59.0**	58.9	58.5	58.3	58.3	58.2	57.9	57.5	57.3	56.9	56.4	55.8	55.4	55.1	54.8	54.4	54.1	**53.7**	53.8	54.1	54.3	54.2	54.3	54.2	56.06
17	**54.3**	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.0	54.0	53.9	53.6	53.6	53.4	53.0	52.8	52.5	52.3	**52.0**	52.1	52.2	52.5	52.7	53.0	53.2	53.2	53.30
18	53.2	**53.2**	53.3	53.7	54.3	54.4	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.2	54.9	54.8	55.2	55.8	55.2	55.8	56.6	56.9	57.5	**58.4**	58.3	58.2	55.36
19	**58.5**	58.7	59.0	59.2	59.9	60.2	60.4	60.8	61.1	61.3	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.4	62.7	63.0	63.2	63.2	**63.3**	61.29
20	**63.4**	63.4	63.4	63.2	63.3	63.3	63.3	63.2	63.0	62.7	62.4	61.9	61.3	60.9	60.6	60.2	**60.0**	60.1	60.1	60.2	60.6	60.7	60.6	60.5	61.76
21	**60.4**	60.1	59.8	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.1	58.6	58.2	57.8	57.4	57.3	**57.2**	57.4	57.4	57.4	57.5	57.6	57.5	57.4	57.4	58.45
22	57.4	57.4	57.4	57.4	**57.6**	57.4	57.4	57.3	57.0	56.5	56.2	56.1	55.7	55.8	55.4	55.5	55.4	**55.4**	55.6	55.6	56.0	56.2	56.3	56.4	56.43
23	56.3	56.3	**56.2**	56.4	56.6	56.6	56.8	57.0	57.0	57.2	57.2	57.3	57.0	57.3	57.4	57.1	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	**57.5**	57.4	57.01
24	**57.5**	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.0	57.0	56.8	56.4	56.0	55.6	55.3	54.9	54.6	54.6	54.4	54.4	54.0	54.0	**53.8**	56.02
25	**53.5**	53.1	52.8	52.7	52.6	52.4	52.4	52.5	52.4	52.4	51.8	51.9	52.0	51.8	51.6	**51.6**	51.7	51.7	51.9	52.0	52.3	52.6	52.7	52.6	52.29
26	52.8	52.6	**52.6**	52.6	52.9	53.0	53.1	53.2	53.4	53.5	53.6	53.4	53.5	54.3	54.4	54.4	54.4	54.4	54.8	55.2	55.8	56.3	56.6	**56.7**	54.06
27	56.9	56.9	**56.7**	56.8	57.0	57.4	57.6	57.8	**58.0**	57.9	57.8	57.8	58.0	57.6	57.2	57.0	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.6	57.8	57.36
28	**57.6**	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	57.1	57.0	57.0	56.5	55.8	55.4	55.1	54.6	54.2	54.0	54.0	53.9	53.8	53.5	53.2	**52.8**	55.71
29	52.4	51.9	51.6	51.4	**51.0**	51.1	51.6	52.4	52.6	52.8	53.0	53.1	54.0	53.8	53.9	54.3	54.4	54.4	55.0	55.0	55.6	55.7	55.8	**56.1**	53.45
30	56.2	56.2	56.3	56.5	56.7	56.8	57.0	**57.1**	57.1	57.1	57.0	56.6	56.6	56.6	56.2	55.6	55.2	54.8	54.0	53.3	52.9	52.5	51.9	**51.4**	55.48
Mittel	55.41	55.34	55.27	55.31	55.41	55.48	55.55	55.62	**55.64**	55.56	55.47	55.30	55.05	54.87	54.73	54.63	**54.52**	54.55	54.65	54.75	54.98	55.10	55.12	55.09	55.14

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Juli

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	51.0	50.6	**50.4**	50.5	50.4	50.9	51.0	51.1	51.2	51.1	51.2	51.1	50.9	51.0	51.0	51.2	50.9	51.1	51.2	51.6	52.0	52.2	52.4	**52.4**	51.18
2	52.4	52.2	52.0	52.1	52.2	52.2	52.4	52.2	52.3	52.3	52.4	52.3	52.1	52.2	52.1	52.0	**51.9**	52.0	52.0	52.2	52.4	52.5	52.7	**52.7**	52.24
3	52.4	52.5	**52.4**	52.4	52.6	52.6	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.7	53.6	53.4	53.6	53.6	53.6	53.8	**53.9**	53.8	53.6	53.6	53.25
4	53.1	52.2	51.6	50.8	50.0	49.4	49.0	48.4	47.7	**47.3**	47.4	47.6	47.9	48.8	49.5	50.6	51.6	51.9	52.4	53.0	53.4	53.6	**53.6**	53.5	50.60
5	53.2	52.8	51.8	50.5	49.5	**49.1**	49.5	49.6	49.4	49.4	49.4	49.4	49.7	50.2	50.7	52.1	52.8	53.4	53.9	54.6	55.1	55.6	56.2	**56.7**	51.86
6	**57.2**	57.6	58.0	58.4	59.0	59.4	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	**60.9**	60.9	60.8	60.8	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.6	60.6	60.4	60.2	59.93
7	**60.1**	59.8	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.2	59.1	58.8	58.7	58.6	58.4	58.2	58.0	**57.9**	57.9	58.0	58.1	58.2	58.0	58.89
8	**58.0**	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	56.8	56.6	56.6	56.4	56.2	**56.1**	56.2	56.4	56.7	56.8	57.2	57.4	57.15
9	**57.4**	57.4	57.7	57.6	57.6	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	**58.2**	58.2	58.1	58.0	57.8	57.8	57.6	57.6	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.0	57.88
10	**58.0**	57.8	57.8	57.9	57.8	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.4	57.2	56.6	56.4	56.1	55.7	55.4	**55.4**	55.4	55.6	56.2	56.0	56.0	56.3	56.84
11	**56.3**	56.5	56.9	57.7	57.9	58.5	58.9	59.3	59.5	59.7	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	59.9	59.9	60.1	60.4	60.5	60.7	**60.9**	59.28
12	**60.9**	60.7	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	59.9	59.9	59.6	59.2	59.0	58.8	58.7	**58.5**	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.70
13	59.2	59.2	59.2	**59.1**	59.3	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	59.8	59.7	59.5	59.6	59.5	59.4	59.5	59.6	59.8	60.1	60.3	60.5	**60.6**	59.64
14	**60.7**	60.6	60.5	60.4	60.5	60.5	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	59.8	59.5	59.3	59.1	58.8	58.8	**58.5**	58.6	58.6	58.8	58.9	59.0	59.2	59.66
15	**59.0**	58.8	58.8	58.9	58.8	58.7	58.9	58.8	58.5	58.4	58.1	57.9	57.3	57.1	56.9	56.5	56.2	56.0	**56.0**	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	57.55
16	56.5	56.4	**56.4**	56.5	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.9	56.8	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	57.3	57.3	57.7	**57.7**	56.83
17	57.6	57.5	57.4	57.3	57.5	57.6	57.5	57.4	57.4	57.3	57.1	57.0	**56.7**	57.3	57.2	57.1	**57.7**	57.5	56.8	**56.7**	56.9	57.1	56.9	57.1	57.19
18	56.9	56.6	56.6	**56.5**	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	56.9	56.9	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	57.1	**57.2**	56.70
19	56.9	**56.7**	56.8	56.9	56.8	56.9	57.3	57.5	57.6	57.9	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.8	57.8	58.1	58.3	**58.7**	59.1	59.5	59.9	**60.0**	57.91
20	60.1	60.1	60.2	60.4	60.4	60.5	60.7	60.6	60.6	**60.7**	60.5	60.5	60.2	60.1	59.2	59.6	59.3	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	**58.7**	59.87
21	**58.5**	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.7	57.3	57.0	56.6	56.1	55.6	55.1	54.6	54.3	53.8	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.2	**53.1**	55.76
22	52.8	52.7	52.5	52.5	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.5	52.5	52.2	52.0	51.9	51.6	**51.6**	51.8	51.7	53.3	53.7	53.6	53.4	53.5	**53.9**	52.60
23	**54.4**	54.9	55.5	56.2	56.5	57.0	57.5	57.8	57.8	58.1	58.2	58.4	58.4	58.3	58.2	58.1	58.2	58.3	58.3	58.6	58.6	58.9	58.9	**58.9**	57.67
24	**58.8**	58.7	58.7	58.8	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.6	58.6	58.3	58.1	58.0	**57.9**	58.0	58.1	58.3	58.1	57.9	58.1	58.0	58.42
25	57.8	57.5	57.2	57.0	**56.9**	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9	**58.0**	57.38
26	57.8	57.7	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	**58.1**	58.0	57.9	57.8	57.7	57.4	57.0	56.7	56.4	56.4	56.3	56.0	56.0	56.0	55.5	55.5	**55.4**	57.05
27	55.2	55.1	55.0	54.8	**54.7**	54.9	55.1	55.6	56.2	56.6	57.1	57.4	57.6	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.7	58.9	59.1	59.2	**59.4**	57.03
28	59.5	59.5	59.5	59.6	**60.0**	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	59.4	59.0	58.7	58.1	57.4	56.8	56.3	55.9	55.5	55.6	55.2	54.7	54.5	**54.0**	57.85
29	**53.4**	52.9	52.4	52.3	52.2	51.8	51.3	51.2	51.0	50.8	50.8	50.7	50.6	50.7	**50.5**	50.7	50.7	50.9	51.0	50.9	51.3	51.1	51.6	51.5	51.35
30	51.4	51.7	**49.3**	51.4	51.5	52.0	51.9	52.1	52.1	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	53.0	53.4	52.1	52.7	51.8	52.3	53.3	**53.5**	53.4	53.0	52.30
31	52.9	52.7	52.6	**52.6**	52.8	52.9	53.2	52.9	53.0	53.3	53.5	53.6	53.3	53.2	53.0	52.8	52.7	52.8	53.2	53.6	53.8	**54.0**	53.8	53.8	53.17
Mittel	56.43	56.31	56.16	56.23	56.23	56.31	56.41	56.41	56.40	56.41	56.37	56.35	56.18	56.11	56.03	56.03	**55.96**	55.99	56.04	56.24	56.45	56.50	56.59	**56.61**	56.28

August

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	53.9	54.1	54.3	54.5	54.5	54.9	54.9	55.0	55.3	**55.3**	55.3	55.0	55.1	54.6	54.2	54.1	54.1	53.7	53.8	53.8	53.5	53.5	53.2	**52.8**	54.31
2	52.8	**53.4**	52.5	51.9	51.9	51.9	52.1	52.4	52.2	52.3	52.3	52.3	51.9	51.7	51.4	**51.0**	51.0	51.0	51.2	51.4	51.5	51.2	51.5	51.5	51.85
3	51.3	51.2	51.1	**51.1**	51.2	51.4	51.5	51.7	51.9	52.3	52.6	53.0	53.2	53.4	53.4	53.7	53.7	53.8	53.9	54.1	54.3	54.4	54.7	**54.9**	52.82
4	**54.9**	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	55.5	55.6	55.7	**55.7**	55.6	55.4	55.2	55.2	55.2	55.0	54.9	54.9	55.1	55.1	55.1	55.1	55.0	55.20
5	54.8	54.6	54.3	**54.1**	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.7	54.8	54.7	54.5	54.5	54.5	54.4	54.3	54.2	54.3	54.7	54 9	55.1	55.2	**55.4**	54.58
6	55.2	55.1	55.3	55.2	55.2	55.1	54.9	**55.4**	55.3	55.1	55.2	55.2	54.9	54.9	54.7	54.7	54.7	**54.6**	54.7	54.9	55.0	55.2	55.2	55.2	55.03
7	55.0	54.9	**54.9**	55.0	55.0	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.4	55.3	55.1	55.2	55.2	55.1	55.2	55.5	56.0	56.4	56.4	**56.5**	56.5	55.42
8	56.5	56.5	**56.4**	56.5	56.8	57.0	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.4	57.5	57.6	**57.7**	57.02
9	**57.7**	57.8	57.8	57.8	57.8	58.4	58.7	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.4	58.4	58.2	58.1	58.1	58.1	58.3	58.6	59.0	59.2	59.4	**59.7**	58.45
10	59.6	59.6	59.5	59.6	59.7	59.9	60.1	60.2	60.2	**60.3**	60.3	60.3	60.1	59.9	59.7	59.4	59.4	**59.2**	59.4	59.7	59.9	59.8	59.9	60.0	59.82
11	59.8	59.7	59.6	59.5	59.7	59.8	**59.9**	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	59.3	59.3	59.1	59.0	58.8	58.6	**58.5**	58.5	58.6	58.7	58.7	58.6	59.27
12	**58.4**	58.1	57.9	57.9	58.0	57.9	57.9	57.8	57.5	57.5	57.6	57.5	57.1	57.0	56.7	56.7	56.5	**56.4**	56.5	56.6	56.7	56.6	56.7	56.8	57.26
13	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.4	**57.6**	57.5	57.3	57.3	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.6	56.2	56.0	55.7	55.3	55.2	**54.9**	56.67
14	**54.7**	54.5	54.4	54.2	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.5	54.5	54.2	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.8	53.9	53.8	53.8	53.7	**53.6**	54.09
15	**53.6**	53.1	52.9	52.7	52.7	52.5	52.6	52.8	53.0	53.1	53.2	53.3	53.1	53.0	52.8	52.7	52.5	52.5	**52.4**	52.5	52.5	52.6	52.5	52.4	52.79
16	52.4	52.4	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1	52.0	**52.0**	52.0	52.3	52.2	52.2	52.6	52.9	52.9	**53.2**	53.1	53.0	52.9	52.9	52.47
17	52.7	52.5	52.3	52.2	52.1	**52.1**	52.2	52.2	52.4	52.4	52.5	52.5	52.7	52.5	52.5	52.7	52.9	53.2	53.5	54.0	54.2	54.5	**54.8**	54.7	52.93
18	**54.8**	54.9	55.0	55.0	55.1	55.3	55.5	55.8	56.2	56.4	56.6	56.8	56.6	56.7	56.7	56.8	57.0	57.0	57.2	57.5	57.5	**57.6**	57.4	57.4	56.37
19	57.1	**57.1**	56.9	56.9	56.9	56.6	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2	55.9	55.8	55.8	55.7	55.5	55.5	55.3	55.4	55.5	55.4	55.3	**55.3**	56.11
20	**55.1**	54.9	54.9	54.5	54.5	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.2	54.1	54.2	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	**53.6**	54.17
21	53.6	53.5	53.5	53.7	53.9	53.8	54.1	54.3	54.4	54.8	55.1	**55.1**	54.9	54.4	54.4	54.2	54.2	54.2	54.0	54.0	53.8	53.8	53.7	**53.2**	54.11
22	53.0	52.6	52.2	52.0	51.7	51.6	51.8	51.4	51.4	51.1	51.2	51.1	**50.6**	50.7	50.8	51.0	51.1	51.5	51.9	52.3	52.3	52.5	52.8	**53.0**	51.73
23	**53.2**	53.6	53.7	53.9	54.3	54.9	55.4	55.6	56.0	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	56.6	56.6	56.6	56.8	57.2	57.4	57.6	**57.6**	57.4	55.98
24	**57.3**	57.1	57.0	56.8	56.7	56.8	56.7	56.6	56.6	56.3	56.2	56.2	55.9	55.5	55.3	55.0	54.9	54.9	54.8	54.8	54.3	53.8	53.2	**52.5**	55.63
25	51.8	51.4	50.9	50.6	**50.4**	50.8	51.0	51.2	51.4	51.7	51.8	51.8	51.7	51.8	51.8	**51.9**	51.8	51.7	51.7	51.6	51.6	51.4	50.9	50.5	51.38
26	**49.7**	49.1	48.2	47.4	46.8	46.5	46.0	45.4	45.1	45.2	44.8	44.4	44.7	44.8	**43.9**	45.2	45.6	46.8	46.9	47.4	47.4	47.9	48.6	49.2	46.54
27	**49.8**	50.3	50.7	51.2	51.9	52.6	53.0	53.7	54.2	55.0	55.1	55.4	55.5	55.6	55.7	56.0	56.1	56.2	56.4	56.8	56.8	57.0	57.2	**57.4**	54.57
28	57.4	57.4	**57.2**	57.4	57.6	57.9	58.4	58.6	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.3	59.5	59.6	59.8	60.0	60.4	61.0	61.4	61.6	62.0	**62.2**	59.32
29	**62.2**	62.2	62.3	62.5	63.0	63.3	63.3	63.6	63.8	**64.0**	63.9	63.8	63.6	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.6	63.5	63.4	63.5	63.4	63.30
30	63.2	**63.3**	63.3	63.0	62.5	62.5	62.4	62.1	62.0	61.8	61.6	61.4	60.8	60.5	60.1	59.8	59.5	59.3	**59.2**	59.2	59.2	59.4	59.3	59.3	61.03
31	**59.0**	58.8	58.4	58.4	58.2	57.4	57.5	57.7	57.7	57.8	57.7	57.9	57.8	57.6	57.4	57.3	57.1	56.9	57.4	57.3	57.1	57.0	56.9	**56.6**	57.62
Mittel	55.39	55.33	55.21	**55.15**	55.19	55.27	55.37	55.46	55.54	55.60	55.61	55.59	55.45	55.37	55.25	55.26	55.25	55.27	55.36	55.55	55.59	55.62	**55.64**	55.60	55.41

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	700 mm +												September												
1	56.2	**56.3**	56.2	55.8	55.4	55.4	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	54.7	54.4	54.4	54.2	54.2	54.4	54.5	54.4	54.6	54.4	**54.0**	54.95
2	54.2	53.8	**53.8**	53.8	53.9	53.8	54.4	54.6	55.1	55.4	55.5	**55.6**	55.6	55.4	55.4	55.2	55.2	54.8	54.7	55.4	55.0	54.9	54.9	55.0	54.81
3	55.0	55.0	55.0	54.8	54.8	**54.6**	55.0	55.2	55.3	55.6	55.6	55.9	56.0	55.8	55.5	55.5	55.4	55.6	55.8	56.2	56.4	56.5	56.8	**56.9**	55.59
4	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	**57.0**	56.9	57.0	56.9	56.6	56.3	55.9	55.7	55.7	55.4	55.2	55.0	55.1	55.2	55.1	55.0	**54.9**	55.0	56.03
5	**54.8**	54.7	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.4	54.4	54.4	54.2	54.1	53.6	53.4	53.2	53.0	53.0	53.0	52.8	**52.8**	52.8	52.9	52.9	53.0	53.71
6	52.8	52.7	52.2	52.0	**51.8**	51.9	51.9	52.0	52.2	52.4	52.8	52.8	53.1	53.3	53.4	53.6	53.9	54.2	54.8	55.2	55.6	55.9	56.2	**56.7**	53.48
7	**57.1**	57.4	57.5	57.8	58.1	58.4	58.8	59.1	59.5	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.2	60.3	60.7	60.8	60.8	**60.8**	60.8	59.44
8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.6	60.8	**60.9**	60.8	60.7	60.6	60.4	60.0	59.5	59.2	58.8	58.5	58.3	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	**57.4**	59.57
9	**57.3**	57.0	56.6	56.4	56.2	56.2	56.3	56.2	56.2	56.0	55.8	55.6	55.2	54.9	54.6	54.1	54.1	**54.0**	54.1	54.4	54.4	54.2	54.2	54.2	55.34
10	54.0	54.1	54.2	53.8	**53.7**	53.7	54.0	54.2	54.2	54.3	54.4	**54.5**	54.3	54.1	54.0	53.8	53.7	53.8	54.0	53.9	53.8	53.9	53.8	53.8	54.00
11	53.8	53.7	53.5	53.4	**53.0**	53.2	53.3	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	53.5	53.3	53.2	53.1	53.2	53.2	53.4	53.6	53.8	53.6	**53.8**	53.8	53.45
12	53.8	**53.7**	53.9	53.9	54.0	54.4	54.6	55.0	55.4	55.6	55.9	55.9	55.9	55.8	56.0	56.0	55.9	56.0	56.1	56.2	**56.2**	56.2	55.8	55.6	55.32
13	**55.6**	55.2	54.8	54.5	54.1	54.2	53.8	53.6	53.3	53.2	52.6	51.8	51.6	51.0	50.6	50.4	50.0	49.8	49.9	49.8	49.6	49.2	49.4	**49.2**	51.97
14	48.9	**48.8**	48.9	49.0	49.1	49.2	49.4	49.8	50.2	50.3	50.4	50.4	50.4	50.6	51.0	51.2	51.6	51.9	52.4	52.8	53.0	53.1	53.4	**53.4**	50.80
15	53.4	**53.4**	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	53.8	54.1	54.3	54.7	55.1	55.3	55.7	56.0	56.6	57.0	57.6	58.1	58.4	58.6	**58.7**	58.4	58.3	55.66
16	58.0	57.5	56.8	56.4	55.8	55.0	54.8	54.6	**54.5**	54.6	54.9	55.0	54.8	55.3	55.3	55.7	55.8	56.6	57.4	57.8	58.3	58.4	**58.4**	58.4	56.25
17	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.8	59.0	59.1	59.7	59.9	**60.0**	60.0	59.6	59.5	59.4	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	59.1	58.6	58.4	**58.1**	59.13
18	**57.8**	57.4	56.6	56.0	55.4	54.9	54.6	54.2	53.8	53.6	53.1	52.8	52.6	52.4	52.0	52.0	51.8	51.2	51.0	50.0	49.2	49.3	48.8	**48.2**	52.86
19	47.7	46.8	46.2	**45.8**	47.6	47.8	48.7	49.2	49.6	50.0	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.5	50.8	50.8	51.0	51.2	51.2	51.4	51.6	**51.8**	49.60
20	51.9	52.0	52.0	52.0	51.9	52.0	**52.0**	52.0	52.0	51.8	51.6	51.2	50.9	50.6	50.4	50.2	50.0	49.8	49.8	50.0	49.7	49.4	49.0	**48.6**	50.87
21	48.7	48.6	48.4	**48.4**	48.5	48.7	49.1	49.6	49.9	50.3	50.6	50.8	50.9	51.0	51.1	51.3	51.4	51.9	52.2	52.6	52.8	52.8	**52.9**	52.8	50.64
22	**52.9**	52.8	52.7	52.5	52.5	52.4	52.3	52.4	52.4	52.3	52.0	51.8	51.4	51.0	50.6	49.8	49.2	49.2	48.7	47.9	47.2	46.6	45.7	**44.8**	50.45
23	44.1	43.4	42.6	42.1	41.6	**41.6**	41.7	41.8	42.1	42.1	41.9	42.0	41.9	41.8	42.1	42.3	42.6	42.8	43.4	43.8	44.0	44.3	44.4	**44.6**	42.71
24	44.6	44.4	44.2	44.1	44.0	44.0	43.9	43.7	**43.6**	43.6	43.8	44.1	44.1	44.2	44.5	45.0	45.7	46.4	47.0	47.6	47.9	48.4	48.7	**48.9**	45.27
25	49.2	49.3	**49.3**	49.1	49.0	49.0	48.8	48.4	48.2	47.7	47.3	46.4	45.4	44.5	43.6	42.8	42.8	42.8	42.9	42.7	42.6	42.6	42.6	**42.5**	45.81
26	**42.5**	42.8	43.0	43.4	43.8	44.4	45.2	46.0	46.8	47.6	47.8	47.9	48.0	48.7	49.1	49.6	50.2	50.8	51.5	52.1	52.7	53.0	53.4	**53.5**	48.08
27	54.0	54.4	54.8	55.3	55.6	55.8	56.4	56.7	57.0	**57.1**	56.8	56.8	56.5	56.2	55.7	55.5	55.4	55.4	55.4	55.2	54.9	54.6	54.3	**53.8**	55.57
28	53.1	52.5	52.0	51.5	50.9	50.6	50.6	50.3	50.2	**50.1**	50.1	50.3	50.2	50.8	51.4	52.0	52.9	53.8	54.5	55.2	56.0	56.7	57.4	**58.0**	52.55
29	**58.8**	59.4	59.8	60.2	60.6	61.4	62.0	62.7	63.1	63.5	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0	64.2	64.5	64.8	65.2	65.5	65.7	66.2	66.5	**66.6**	63.33
30	66.6	**66.6**	66.7	67.0	67.3	67.6	68.2	68.6	68.9	69.0	69.1	69.2	69.0	68.9	68.8	69.0	69.1	69.2	69.6	69.7	69.8	**69.8**	69.6	69.4	68.61
Mittel	53.78	53.66	53.53	53.43	**53.41**	53.48	53.66	53.78	53.93	54.02	54.01	53.96	53.81	53.74	53.68	53.67	53.75	53.88	54.10	54.26	54.29	**54.32**	54.31	54.24	53.86
	700 mm +												Oktober												
1	**69.2**	69.0	68.8	68.8	68.6	68.6	68.5	68.5	68.6	68.4	68.0	67.6	67.0	66.4	66.0	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.2	64.8	**64.6**	67.08
2	**64.2**	63.8	63.4	63.0	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.0	61.6	61.0	60.2	59.8	59.4	59.4	59.2	59.1	59.0	58.8	58.5	58.2	**58.0**	60.99
3	**57.6**	57.0	56.6	56.0	55.8	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	55.8	55.4	55.2	**55.1**	55.2	55.3	55.3	55.6	55.8	56.2	56.5	56.8	57.0	57.1	56.06
4	**57.2**	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.7	56.4	55.8	54.9	54.4	54.0	53.4	53.0	52.6	52.2	52.0	51.6	50.9	50.2	**49.7**	54.62
5	49.0	48.6	48.1	47.8	47.3	47.0	46.8	**46.8**	46.8	46.8	47.0	47.9	48.2	48.4	48.8	49.0	49.6	50.6	51.6	52.4	53.2	53.8	54.2	**54.7**	49.35
6	**55.2**	55.3	55.4	55.6	56.0	56.0	56.3	56.2	56.4	56.5	56.9	57.1	57.2	57.5	57.6	57.6	57.8	57.9	**58.1**	57.9	57.8	57.5	57.2	56.7	56.82
7	56.4	56.0	55.4	55.0	54.6	**54.3**	54.3	54.4	54.8	55.0	55.1	55.4	55.5	55.9	56.5	57.0	57.4	57.8	58.1	58.4	58.4	58.6	**58.6**	58.4	56.30
8	58.4	58.3	58.4	58.2	58.3	58.3	58.4	58.5	**58.6**	58.5	58.4	58.0	57.6	57.2	57.0	56.9	56.8	56.9	56.9	56.6	56.4	56.4	56.4	**56.2**	57.56
9	56.2	56.1	**56.0**	56.2	56.4	56.4	56.8	57.0	57.2	57.2	57.3	**57.5**	57.3	57.1	56.8	56.7	56.7	56.9	56.8	56.8	56.6	56.5	56.4	56.3	56.72
10	**56.3**	56.1	55.8	55.9	55.9	55.8	55.9	56.0	55.9	55.6	55.4	54.9	54.4	53.9	53.6	53.1	52.8	52.7	52.4	51.9	51.4	50.6	50.4	**49.9**	54.02
11	49.9	49.7	**49.6**	49.7	49.8	50.4	50.8	51.3	51.9	51.8	51.9	51.9	51.8	51.8	51.7	51.6	51.8	**52.1**	51.9	51.9	51.6	51.2	51.0	51.1	51.18
12	50.9	50.7	50.4	50.3	50.2	**50.1**	50.6	50.7	50.7	51.3	51.4	51.6	51.8	52.2	52.5	52.6	53.0	53.7	54.3	54.9	55.5	55.9	56.6	**57.3**	52.47
13	58.0	**58.0**	58.5	59.3	59.7	60.1	60.7	61.4	61.7	62.2	62.9	63.3	63.1	63.1	63.2	63.4	63.7	64.0	64.3	64.6	**64.7**	64.7	64.7	64.7	62.25
14	**64.4**	64.3	63.8	63.1	62.6	62.3	62.1	62.1	61.9	61.9	61.7	60.9	60.9	60.9	60.8	**60.5**	60.5	60.8	60.8	61.1	61.3	61.2	61.1	61.0	61.75
15	61.0	61.1	61.0	61.1	60.8	61.1	61.2	61.2	**61.5**	61.3	61.1	60.8	60.2	59.9	59.7	59.1	59.0	58.7	58.3	58.1	57.9	57.8	57.3	**56.6**	59.82
16	56.3	**55.9**	56.2	56.1	56.0	56.2	56.5	56.9	57.1	57.6	57.7	**57.8**	57.4	57.2	57.2	57.0	56.9	57.1	57.0	56.9	57.1	57.1	56.6	56.3	56.84
17	**55.9**	55.8	55.4	55.0	54.4	54.2	54.3	54.3	54.1	53.8	53.4	53.1	52.3	51.4	50.8	50.2	50.0	49.6	49.1	48.7	48.5	48.0	47.6	**47.1**	51.96
18	**46.6**	46.2	45.8	45.4	44.8	**44.3**	44.4	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	44.6	44.6	44.7	44.8	45.0	45.3	45.4	45.6	45.8	46.0	46.1	46.3	45.20
19	46.2	46.3	46.3	46.2	46.2	46.3	46.1	46.5	**46.3**	46.2	45.9	45.8	45.0	44.6	43.6	43.4	43.2	42.9	42.5	42.0	41.6	41.2	40.8	**40.3**	44.39
20	40.0	39.8	38.6	38.7	37.9	37.6	37.3	37.2	36.5	36.4	36.3	35.8	**35.3**	35.4	35.6	35.6	36.3	37.7	38.8	39.8	40.9	41.6	42.2	**43.2**	38.10
21	**43.7**	43.9	44.2	44.4	44.9	45.5	45.9	46.3	46.3	46.5	46.6	46.8	46.7	46.5	46.5	46.5	46.8	47.2	47.5	47.6	47.8	47.8	47.7	**47.8**	46.31
22	47.9	47.9	47.7	47.8	**47.6**	47.9	48.1	48.5	48.6	48.7	48.9	48.8	48.7	48.9	49.1	49.0	49.4	49.7	50.0	50.0	50.1	50.2	50.6	**50.7**	48.95
23	50.9	**50.9**	50.9	51.2	51.4	51.5	52.1	52.7	52.7	**52.9**	52.9	52.7	52.4	52.4	52.3	51.9	51.6	51.6	51.4	51.3	51.1	51.3	51.2	51.1	51.76
24	51.2	**50.9**	51.0	51.1	51.3	51.7	52.2	52.8	53.3	53.6	53.9	53.9	54.1	54.1	54.3	54.5	54.7	55.1	55.2	**55.4**	55.4	55.3	55.2	55.2	53.56
25	**55.2**	55.0	54.8	54.5	54.3	54.1	54.2	54.4	54.4	54.3	54.3	53.7	53.3	53.0	52.6	52.3	52.3	52.3	52.3	**52.3**	52.5	52.5	52.7	52.7	53.50
26	**52.7**	52.9	52.8	53.0	53.1	52.9	53.3	53.5	53.7	53.9	53.7	53.5	53.2	53.3	53.3	53.2	53.5	53.9	54.0	54.2	54.3	54.3	54.5	**54.8**	53.57
27	55.1	55.3	55.3	55.4	55.4	55.8	56.1	**56.4**	56.4	56.4	56.1	55.8	55.5	55.1	54.9	54.7	54.5	54.3	**54.1**	54.4	54.7	54.8	55.0	55.3	55.28
28	55.6	55.8	55.9	55.9	56.1	56.1	56.4	56.5	**56.6**	56.5	56.2	55.9	55.1	55.0	54.6	54.1	53.7	53.4	52.9	52.5	52.2	51.7	51.1	**50.6**	54.60
29	49.6	49.1	47.8	46.3	46.0	44.5	43.7	43.3	42.4	41.9	**41.8**	42.0	42.1	42.1	42.4	43.4	44.1	45.3	46.7	47.7	48.8	49.8	50.5	**50.9**	45.50
30	**51.2**	51.2	51.5	51.7	52.1	52.2	52.8	53.2	53.4	53.5	53.8	53.8	53.7	53.5	53.5	53.5	53.6	53.7	53.7	53.6	**53.9**	53.7	53.6	53.6	53.08
31	**53.6**	53.6	53.3	52.9	52.8	52.2	52.1	52.3	52.2	52.5	52.1	52.0	51.8	51.9	51.8	**51.7**	51.8	52.3	52.3	52.1	52.2	52.3	52.4	52.3	52.35
Mittel	54.05	53.92	53.73	53.63	53.55	53.52	53.66	53.84	53.86	53.90	53.86	53.74	53.46	53.32	53.24	**53.13**	53.22	53.43	53.52	53.60	53.68	53.65	53.61	53.56	53.61

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm.

November

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**52.3**	51.9	51.5	51.4	51.2	51.1	51.0	50.9	50.4	50.1	50.1	49.8	49.4	49.1	49.0	**48.7**	49.0	49.0	49.0	49.0	49.1	49.2	49.2	49.4	50.03
2	49.4	49.5	49.5	49.4	49.4	49.4	49.4	49.7	49.9	**49.9**	49.8	49.6	49.6	49.4	49.0	48.7	48.4	48.3	48.1	48.0	47.8	47.4	46.9	**46.6**	48.88
3	45.8	45.2	44.4	43.9	43.7	**43.7**	43.8	43.9	44.0	43.9	44.0	43.9	43.9	43.7	43.8	44.2	44.1	44.4	44.6	45.2	45.7	46.2	46.7	**47.1**	44.58
4	**47.6**	48.2	48.5	49.0	49.6	50.4	51.8	53.6	55.4	57.2	58.6	59.9	61.1	62.1	63.2	64.1	65.2	66.0	66.7	67.4	68.2	68.8	69.2	**69.6**	59.22
5	**70.0**	70.4	71.0	71.4	71.7	71.9	72.4	73.1	73.4	74.0	**74.2**	74.1	73.8	73.8	73.8	73.9	73.9	73.8	73.6	73.5	73.5	73.4	73.1	72.8	72.94
6	**72.4**	72.1	72.0	71.5	71.4	70.7	70.2	70.1	69.5	69.1	68.8	67.8	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	63.5	63.0	62.1	61.7	61.3	60.4	**59.4**	66.85
7	**58.4**	57.7	56.9	56.2	55.6	54.7	54.6	54.2	53.5	53.4	53.0	52.4	51.6	51.2	50.9	50.5	50.3	50.2	50.2	50.0	50.1	49.8	49.7	**49.6**	52.70
8	49.4	49.3	49.0	48.7	48.4	47.6	47.6	47.8	47.8	48.0	48.1	47.8	47.6	**47.5**	47.8	48.0	48.3	48.6	48.9	49.4	49.8	50.4	50.7	**51.2**	48.65
9	**51.4**	51.9	52.4	52.8	53.3	53.6	54.5	55.4	56.3	57.1	57.6	57.9	58.2	58.4	58.7	59.5	60.1	60.6	61.0	61.4	61.9	62.2	62.3	**62.5**	57.54
10	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.9	63.3	63.7	64.2	64.5	**64.6**	64.2	64.0	63.8	63.6	63.4	63.4	63.2	63.0	62.8	62.6	62.2	61.8	**61.5**	63.16
11	**61.1**	60.7	60.3	59.7	59.5	59.1	58.9	58.7	58.5	58.5	58.3	57.9	57.4	56.9	56.7	56.3	56.2	55.9	55.7	55.1	54.9	54.4	53.8	**53.5**	57.42
12	53.1	52.6	52.2	51.9	51.6	**51.5**	51.9	52.5	53.3	54.5	55.2	55.6	55.9	56.4	56.9	57.7	58.2	58.7	59.1	59.4	59.7	60.0	60.2	**60.3**	55.77
13	60.3	**60.3**	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.9	61.2	61.3	**61.4**	61.2	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.1	60.82
14	**61.0**	60.9	60.7	60.5	60.4	60.4	60.4	60.6	60.5	60.3	60.2	59.7	59.1	58.6	58.2	57.8	57.5	57.1	56.7	56.3	55.9	55.4	54.7	**54.3**	58.63
15	**53.5**	52.8	52.2	51.7	51.3	50.7	50.5	50.2	50.0	49.7	49.5	48.9	48.6	48.5	**48.2**	48.3	48.9	49.1	49.6	49.7	50.1	50.:	*50.4*	*50.8*	50.14
16	*51.2*	*51.6*	*52.0*	*52.4*	*52.8*	*53.1*	*53.5*	53.9	54.5	54.7	55.2	55.4	55.4	55.3	55.5	55.7	56.2	56.5	56.9	57.3	57.4	57.4	57.5	**57.7**	54.96
17	57.7	57.7	57.7	57.9	58.0	58.0	58.2	58.5	58.6	**58.7**	58.6	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	57.7	57.3	57.1	56.8	**56.5**	57.82
18	**56.3**	56.2	55.9	55.5	55.1	55.1	55.1	55.0	55.1	54.8	54.6	54.5	53.9	53.6	53.6	53.6	53.7	53.6	53.6	**53.5**	53.5	53.6	53.6	53.7	54.45
19	**53.9**	54.0	54.1	54.4	54.5	54.8	55.1	55.7	56.0	56.4	56.4	56.3	56.2	56.0	55.8	55.8	55.7	55.6	55.8	55.9	56.1	56.3	56.5	**56.5**	55.58
20	**56.5**	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.6	56.9	57.1	57.3	**57.3**	57.2	57.0	56.9	56.8	57.0	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.9	56.8	57.0	56.85
21	**57.2**	57.4	57.8	58.4	59.0	59.6	60.3	60.9	61.4	61.8	62.0	62.4	62.3	62.8	63.2	63.8	64.5	64.9	65.8	66.5	66.9	67.6	67.9	**68.6**	62.62
22	**69.1**	69.6	69.9	70.4	70.5	71.0	71.6	72.0	72.3	72.7	72.9	72.8	72.9	73.1	73.2	73.2	73.4	73.5	73.6	73.8	73.8	74.0	74.0	**74.1**	72.39
23	74.0	**74.1**	73.8	73.7	73.7	73.8	73.8	74.0	74.0	74.0	73.6	73.4	73.2	73.0	73.0	**72.8**	73.0	73.2	73.1	73.1	73.2	73.1	72.8	73.0	73.43
24	**73.0**	73.2	73.2	73.2	73.3	73.6	73.9	74.4	74.7	75.1	75.2	75.2	75.0	75.2	75.1	75.4	75.6	75.8	76.2	76.4	76.7	76.8	**76.9**	76.8	75.00
25	**76.9**	76.8	76.6	76.8	76.4	76.3	76.3	76.5	76.4	76.4	76.0	75.7	75.2	75.0	74.8	74.8	74.6	74.4	74.4	74.1	74.2	74.1	74.0	**73.6**	75.43
26	**73.3**	73.1	72.8	72.4	72.2	72.0	71.8	71.5	71.4	71.2	70.4	69.8	69.2	68.6	68.2	67.7	67.6	67.5	67.0	66.8	66.5	66.2	65.9	**65.2**	69.51
27	**64.0**	64.0	63.6	63.5	63.0	62.5	61.8	62.1	62.0	61.7	61.3	60.6	60.2	59.6	59.2	59.2	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	**58.0**	58.0	60.65
28	58.0	58.0	57.7	57.8	57.8	**57.4**	57.6	57.9	58.0	58.2	58.2	58.2	58.0	57.8	58.0	58.2	58.6	58.9	59.3	59.8	60.2	60.5	60.9	**61.2**	58.59
29	**61.4**	61.8	62.0	62.3	62.6	62.7	62.9	63.2	63.7	64.2	64.4	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	**64.8**	64.6	64.7	64.6	64.5	63.7	63.76
30	**62.7**	62.3	62.0	61.5	61.2	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.1	60.9	60.5	60.0	59.4	58.9	58.5	58.1	57.7	57.2	57.2	57.0	57.0	**56.6**	59.81
Mittel	59.78	59.75	59.64	59.59	59.56	**59.52**	59.68	59.96	60.14	60.34	**60.35**	60.19	59.98	59.85	59.81	59.84	59.95	59.98	60.05	60.07	60.16	60.18	60.11	60.06	59.94

December

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	56.5	56.5	56.7	56.5	**56.4**	56.5	56.7	57.0	57.2	57.5	58.0	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	58.2	58.6	58.8	58.9	59.4	59.6	59.9	**59.9**	57.87
2	**60.0**	60.3	60.3	60.4	60.5	60.8	61.0	61.4	61.8	62.2	62.2	62.3	62.1	62.0	62.0	62.2	62.1	62.1	62.2	62.3	**62.5**	62.4	62.4	62.4	61.66
3	**62.5**	62.3	62.1	61.8	61.4	61.4	61.0	61.1	61.0	61.1	60.8	60.5	59.9	59.6	59.7	59.5	59.3	59.1	59.0	58.8	58.7	58.4	58.4	**58.3**	60.24
4	**57.9**	57.7	57.4	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	55.8	55.3	54.8	54.3	53.6	53.2	52.8	52.1	51.9	51.6	51.4	51.0	50.9	50.8	**50.4**	54.27
5	**50.0**	49.8	49.4	49.4	49.0	48.8	48.9	49.0	49.2	49.3	49.0	48.9	48.7	48.7	48.6	48.5	48.2	48.1	47.8	47.5	47.5	47.3	47.4	**47.0**	48.58
6	**46.9**	46.4	45.8	44.9	43.5	43.0	42.9	42.4	42.0	41.9	41.3	40.5	40.0	38.8	39.1	38.6	38.7	37.5	37.0	37.3	37.0	37.1	37.1	**36.3**	40.67
7	36.3	36.4	36.0	35.6	**35.5**	35.7	35.6	35.6	36.1	36.9	37.0	37.3	37.6	37.9	38.3	38.9	39.2	39.6	40.0	40.3	40.6	41.0	41.5	**42.0**	37.95
8	**42.6**	43.4	44.2	45.0	45.4	46.1	46.8	47.2	48.0	48.6	49.0	49.3	49.8	50.2	50.9	51.3	52.2	52.6	53.2	53.4	53.8	53.8	53.9	**54.0**	49.36
9	**54.3**	54.6	54.8	54.9	54.9	54.9	55.1	55.5	56.0	56.3	56.4	56.3	56.1	56.3	56.7	57.0	57.3	57.5	57.3	57.4	**57.5**	57.3	57.5	57.4	56.22
10	57.3	57.4	57.5	57.4	**57.3**	57.4	57.4	57.7	58.0	58.2	58.3	58.2	58.1	58.0	58.2	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	**58.5**	57.95
11	**58.5**	58.6	58.7	58.6	58.6	58.8	59.1	59.5	59.8	60.1	60.1	60.1	60.2	60.3	*60.4*	*60.5*	*60.5*	*60.5*	**60.6**	*60.6*	*60.6*	*60.5*	*60.5*	*60.4*	59.84
12	*60.2*	*60.1*	*59.8*	*59.7*	*59.2*	*58.9*	*58.7*	*58.8*	*58.5*	58.2	57.8	57.2	56.8	56.5	56.4	56.2	55.9	55.5	55.5	55.2	55.2	55.1	**55.0**	55.0	57.31
13	**55.0**	54.7	54.5	54.5	54.1	54.0	53.7	53.6	53.4	53.2	52.7	52.1	51.5	51.1	50.8	50.6	50.4	50.1	49.7	49.4	49.0	48.7	48.3	**47.7**	51.78
14	**47.2**	46.9	46.5	45.8	45.3	44.6	44.1	43.9	43.5	43.5	42.9	42.3	41.6	41.3	41.0	40.9	40.7	40.5	40.2	39.9	39.6	39.4	39.4	**39.1**	42.50
15	39.3	39.2	39.2	39.1	**39.0**	39.1	39.3	39.6	40.1	40.5	40.8	41.1	41.5	41.9	42.4	43.0	43.5	43.9	44.7	45.2	45.9	46.5	47.2	**47.6**	42.07
16	**48.1**	48.8	49.5	49.6	49.9	50.3	50.7	51.1	51.4	51.6	51.7	51.7	51.6	51.7	51.9	**52.1**	52.0	52.0	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.3	51.05
17	**51.0**	50.8	50.8	50.5	50.3	50.1	**50.1**	50.3	50.3	50.4	50.3	50.3	50.3	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.5	50.5	50.7	50.7	50.5	50.4	50.42
18	**50.3**	50.2	50.2	50.0	50.0	49.8	49.8	49.8	49.7	49.7	49.6	49.3	48.7	48.3	48.3	48.4	48.3	**48.1**	48.2	48.4	48.6	48.6	48.8	48.9	49.17
19	**48.9**	48.9	49.1	49.1	49.1	49.5	49.9	50.0	50.2	50.9	51.0	51.1	50.8	50.7	50.7	51.0	51.0	51.2	51.5	51.6	51.7	51.9	52.3	**52.9**	50.62
20	**53.3**	53.7	54.2	54.9	55.5	56.3	56.9	57.3	58.2	59.3	59.7	60.0	60.5	60.8	61.5	61.7	62.1	62.3	62.7	62.9	63.3	63.5	63.5	**63.6**	59.49
21	63.3	63.4	63.2	63.1	63.1	63.0	63.0	63.2	**63.4**	63.5	63.2	63.2	62.9	**62.8**	62.8	62.9	63.0	63.3	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.3	63.17
22	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.5	**63.5**	63.5	63.4	62.9	62.6	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.7	61.4	61.4	61.3	**61.2**	62.58
23	**60.8**	60.8	60.6	60.2	60.0	60.0	59.8	60.0	60.0	60.2	60.2	60.0	59.8	**59.8**	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.4	60.5	60.8	60.7	60.6	60.21
24	**60.6**	60.7	60.8	61.0	61.2	61.3	61.4	62.0	62.2	**62.4**	62.4	62.2	62.1	62.0	62.2	62.4	62.3	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	61.86
25	*62.0*	*62.0*	*62.0*	*62.0*	*62.0*	**62.0**	*62.0*	62.1	62.4	62.8	63.0	62.9	63.1	63.2	63.5	64.1	64.2	64.7	65.2	65.5	66.0	66.0	66.2	**66.4**	63.55
26	**66.6**	67.0	67.2	67.2	67.5	67.9	68.0	68.2	68.8	**69.2**	69.0	69.0	68.8	69.0	69.1	69.2	69.0	69.0	68.5	68.0	67.6	67.7	67.2	67.0	68.15
27	**66.6**	65.0	63.9	63.7	62.7	62.4	61.6	61.1	60.7	60.5	60.1	60.0	**59.3**	59.4	59.5	59.8	60.2	60.8	61.4	62.0	62.8	63.4	63.9	64.4	61.88
28	64.7	65.2	65.5	65.5	65.4	65.5	65.4	65.8	**66.0**	65.8	65.6	65.2	64.9	64.4	64.0	63.8	63.2	63.1	62.6	62.2	61.8	61.4	61.0	**60.6**	64.11
29	60.4	60.4	60.4	60.4	**60.3**	60.4	60.7	61.0	61.6	62.4	62.6	62.7	63.0	63.8	64.3	64.6	65.2	65.8	66.2	66.8	66.9	67.4	68.0	**68.0**	63.47
30	67.8	68.1	**68.2**	68.0	67.5	67.4	67.5	67.2	67.2	67.0	67.0	65.9	65.9	65.2	64.8	64.7	64.4	63.9	63.7	63.2	63.3	62.8	62.4	**62.0**	65.63
31	61.6	**61.7**	61.5	61.0	60.8	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	59.8	59.3	**59.0**	59.2	59.2	59.3	59.3	59.5	59.4	59.5	59.5	59.8	59.7	60.07
Mittel	55.93	55.95	55.92	55.82	**55.66**	55.69	55.73	55.86	56.03	**56.22**	56.15	55.98	55.80	55.69	55.79	55.88	55.90	55.93	55.97	55.99	56.06	56.08	56.16	56.08	55.93

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1896

Luftdruck auf dem Brocken.

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Oktober

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**72.6**	72.4	72.2	72.0	71.9	71.9	71.9	71.8	71.9	71.6	71.5	71.3	71.2	71.1	70.9	70.5	70.4	70.7	70.7	70.7	70.4	70.4	70.0	**69.8**	71.24
2	**69.5**	69.2	68.8	68.2	68.1	67.9	67.7	67.4	67.4	67.2	67.0	66.7	66.2	66.0	65.5	65.2	65.3	65.2	65.1	65.0	64.7	64.5	64.2	**63.9**	66.50
3	63.8	63.4	63.0	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.8	62.4	62.4	**62.3**	**62.3**	62.5	62.7	62.7	62.9	63.2	63.5	64.1	64.2	**64.3**	**64.3**	**64.3**	63.08
4	**64.1**	63.8	63.5	63.4	63.1	63.0	62.7	62.7	62.1	61.9	61.3	60.8	60.2	60.0	59.4	58.7	58.0	57.5	57.2	56.5	55.9	55.4	55.1	**54.1**	60.02
5	53.6	53.5	53.1	52.9	52.4	**52.2**	52.5	53.3	52.9	53.0	54.0	54.3	54.6	54.8	55.1	55.3	55.9	56.1	56.3	56.9	57.2	57.7	58.0	**58.7**	54.76
6	59.1	59.1	58.8	58.5	**58.3**	**58.3**	**58.3**	59.1	60.2	60.9	61.7	61.5	62.1	62.1	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.1	62.1	61.9	61.7	61.0	60.2	59.7	60.55
7	59.6	59.0	58.9	58.7	**58.6**	58.9	59.0	59.9	61.0	61.6	61.9	61.8	62.3	62.5	62.8	63.1	63.6	63.9	64.2	63.9	64.0	**64.4**	**64.4**	**64.4**	61.77
8	**64.4**	**64.4**	64.2	64.3	84.2	64.1	64.0	**64.4**	**64.4**	**64.4**	**64.4**	**64.4**	64.2	64.2	64.3	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	**63.1**	63.2	63.5	63.6	64.02
9	63.8	63.8	63.7	63.9	64.1	64.3	64.6	64.9	65.1	65.4	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.4	65.4	65.4	65.3	65.1	65.0	64.7	64.5	64.3	63.9	**63.6**	64.70
10	**63.1**	63.0	62.7	62.7	62.5	62.5	62.6	62.3	62.3	62.1	61.5	60.8	60.5	60.5	60.6	60.4	60.0	59.6	59.3	59.0	58.6	58.0	57.3	**56.5**	60.77
11	**56.5**	57.2	57.5	57.5	57.5	57.6	58.0	58.3	58.1	58.0	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	**58.6**	58.5	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	58.04
12	57.8	57.6	57.6	57.4	57.2	56.8	**56.7**	56.8	56.8	56.9	57.0	57.4	57.7	58.1	58.3	58.3	58.7	59.4	60.2	60.6	61.2	61.7	61.8	**62.2**	58.51
13	**62.4**	62.9	63.3	63.5	63.7	63.9	64.9	65.3	65.8	66.5	66.6	66.8	66.8	67.0	67.2	67.2	67.2	67.5	**67.6**	67.5	67.4	67.2	67.2	67.4	65.95
14	**67.5**	67.4	67.2	66.7	66.6	66.2	66.1	65.7	65.6	65.7	65.6	65.4	**65.3**	65.5	65.5	65.5	65.7	65.6	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2	66.2	66.05
15	66.2	66.2	66.3	66.5	66.6	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.6	66.4	65.8	65.6	65.0	64.6	64.2	63.6	63.1	62.4	62.0	61.9	61.8	60.9	**60.4**	64.70
16	59.9	59.5	59.2	**59.1**	**59.1**	59.2	59.6	60.1	60.5	61.0	61.3	61.6	62.0	62.5	62.6	62.6	**62.8**	**62.8**	**62.8**	62.7	62.7	62.4	62.1	61.9	61.25
17	**61.6**	61.4	61.2	61.0	60.6	60.1	59.6	59.0	58.3	58.3	58.2	57.6	56.9	56.8	56.1	55.5	54.8	54.4	53.8	53.5	53.2	52.2	51.6	**51.1**	56.95
18	50.7	50.2	50.2	50.1	49.3	49.3	49.4	49.6	49.6	49.6	49.7	49.4	**49.2**	49.4	49.5	49.8	49.7	49.7	49.7	50.2	50.7	50.8	51.0	**51.1**	49.91
19	51.0	51.0	50.7	50.7	50.5	50.5	50.6	50.7	50.7	50.9	**51.2**	50.9	50.3	50.1	49.7	49.2	49.0	48.9	48.3	48.3	48.2	48.1	47.7	**47.4**	49.78
20	47.3	47.0	46.6	46.0	45.7	45.3	45.0	45.0	45.0	44.8	44.7	**44.5**	44.6	45.1	45.6	45.8	46.3	47.2	47.6	47.6	47.8	48.0	48.2	**48.8**	46.23
21	49.1	49.1	**49.0**	**49.0**	49.3	49.4	49.4	49.9	49.8	50.3	50.8	51.2	51.3	51.4	51.5	51.7	52.0	52.1	52.1	52.2	52.4	**52.5**	**52.5**	**52.5**	50.85
22	52.6	52.3	**52.2**	52.5	52.6	52.6	53.0	53.6	53.6	53.7	53.8	54.1	54.3	54.5	44.7	54.8	55.1	55.3	55.3	55.5	55.7	55.9	56.2	**56.5**	54.18
23	**56.7**	**56.7**	**56.7**	**56.7**	57.0	57.1	57.8	58.1	58.2	**58.4**	**58.4**	**58.4**	58.2	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.52
24	57.5	47.6	57.7	57.7	57.8	57.8	58.2	58.5	58.6	58.9	**59.1**	**59.1**	59.0	59.0	58.9	58.8	58.7	58.3	58.2	57.9	57.2	56.9	56.2	**55.7**	58.05
25	55.8	55.4	**56.0**	**56.0**	55.9	55.3	55.0	55.0	54.8	54.7	54.4	54.2	**53.6**	53.7	53.7	54.0	54.2	54.7	54.7	55.1	**56.0**	**56.0**	**56.0**	**56.0**	55.01
26	55.7	55.7	**55.4**	55.5	55.6	55.8	55.6	55.6	56.0	56.3	57.0	57.0	57.2	57.2	57.3	57.7	58.1	58.4	58.8	58.8	58.9	59.0	59.2	**59.7**	57.15
27	**59.6**	**59.6**	**59.6**	**59.6**	59.5	**59.6**	59.5	59.4	**59.6**	**59.6**	59.4	58.8	58.6	58.6	58.4	58.2	**58.0**	58.1	58.4	58.3	58.4	58.8	59.1	59.2	59.00
28	59.4	59.6	59.6	59.5	59.3	59.3	59.5	59.8	59.8	**60.1**	**60.1**	59.2	59.1	58.5	58.2	58.0	57.8	57.7	57.3	57.0	56.7	56.4	55.6	**54.8**	58.43
29	53.7	52.7	51.6	50.0	48.9	47.6	47.0	**46.8**	**46.8**	47.0	47.4	47.4	47.4	48.5	48.6	49.3	50.6	51.3	52.3	52.9	53.3	53.7	54.7	**55.1**	50.19
30	**55.5**	56.3	56.5	56.6	57.1	57.2	57.4	57.5	57.9	58.4	58.4	58.4	**58.5**	58.4	**58.5**	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.6	57.3	57.2	57.1	57.57
31	56.7	56.1	55.9	55.4	55.1	**55.0**	**55.0**	55.1	55.1	55.4	55.9	56.1	56.2	56.6	56.7	56.9	56.9	57.1	57.3	**57.4**	**57.4**	57.3	**57.4**	**57.4**	56.31
Mittel	58.93	58.81	58.67	58.52	58.41	**58.32**	58.38	58.55	58.63	58.76	58.87	58.75	58.69	58.75	58.73	58.68	58.73	58.80	58.82	58.81	58.80	58.74	58.62	58.53	58.68

November

600 mm +

1	**57.1**	57.0	56.9	56.5	56.1	55.9	55.4	55.2	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	**54.4**	54.6	54.8	55.0	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.42
2	**55.1**	**55.1**	54.8	54.5	54.5	54.5	54.5	54.6	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.3	54.1	53.9	53.8	53.4	53.5	53.5	53.4	53.0	**52.9**	54.28
3	52.7	52.5	52.1	52.0	51.3	51.1	51.0	51.1	51.1	51.1	51.4	51.5	51.3	51.2	51.0	50.9	**50.6**	51.2	52.1	52.5	53.2	54.1	54.7	**55.3**	51.96
4	**56.0**	56.7	57.2	57.8	58.3	59.0	60.2	61.2	62.1	63.3	64.5	65.1	66.0	66.5	67.1	67.5	68.0	68.8	69.1	69.5	70.2	70.4	70.6	**70.9**	64.43
5	**71.1**	71.2	71.3	71.5	71.8	71.9	72.2	73.0	73.2	73.6	73.9	73.9	73.9	73.9	**74.0**	**74.0**	**74.0**	**74.0**	**74.0**	73.9	73.9	**74.0**	73.8	73.7	73.15
6	**73.6**	73.5	73.4	73.2	72.7	72.4	**72.1**	72.0	71.5	71.4	71.2	70.5	70.1	69.3	68.7	68.3	67.9	67.4	67.1	66.6	66.4	65.7	65.0	**64.4**	69.77
7	**63.9**	63.3	62.5	61.9	61.5	60.9	60.6	60.5	60.0	59.7	59.6	59.0	58.4	57.9	57.8	57.3	57.2	56.8	56.5	56.5	56.1	55.8	55.6	**55.2**	58.94
8	54.5	54.4	53.9	53.7	53.1	52.8	52.8	52.8	**52.7**	52.9	53.0	52.9	52.8	**52.7**	52.8	53.0	53.2	53.7	54.1	54.5	54.5	55.0	55.2	**55.5**	53.60
9	**55.5**	55.6	56.1	56.4	56.9	57.3	58.2	59.1	59.5	60.1	61.0	61.2	61.4	61.7	62.2	62.9	63.4	64.2	64.8	65.2	65.4	66.0	66.1	**66.4**	61.11
10	66.4	66.7	66.7	66.7	67.0	67.1	67.5	67.9	68.2	**68.3**	**68.3**	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.5	67.4	66.9	66.8	66.8	66.6	66.2	**66.0**	67.26
11	**65.5**	64.7	64.7	64.7	64.5	64.2	64.2	63.8	63.6	63.4	62.8	62.7	62.4	62.0	61.8	61.6	61.6	61.5	61.4	61.3	61.3	61.0	**60.7**	**60.7**	62.75
12	60.1	59.7	59.5	**59.1**	**59.1**	59.2	59.7	59.7	60.2	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	61.7	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.4	**62.5**	**62.5**	**62.5**	60.96
13	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	**62.5**	**62.5**	**62.5**	62.3	62.2	62.1	62.0	62.0	**61.9**	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3	62.3	62.3	62.19
14	**62.2**	62.0	61.9	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	60.9	60.9	60.8	60.2	59.8	59.2	58.8	58.3	57.8	57.6	57.1	56.5	56.3	55.6	55.1	**54.8**	59.27
15	54.0	53.6	52.9	62.5	51.6	50.8	50.8	50.7	50.7	50.9	51.1	50.9	50.0	**49.3**	50.2	50.8	51.4	52.0	52.4	53.0	53.5	53.9	54.2	**54.4**	51.90
16	**54.6**	55.1	55.1	55.3	55.8	56.1	56.3	56.9	57.3	57.7	57.4	57.4	57.6	57.5	57.6	57.7	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.6	**59.0**	57.16
17	**59.2**	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.8	60.1	60.3	**60.5**	**60.5**	60.3	60.0	59.7	59.9	59.8	59.6	59.6	59.6	59.9	60.1	60.1	60.0	59.7	59.85
18	**59.5**	59.4	59.1	58.9	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.3	58.2	58.0	57.6	57.4	57.3	57.3	**57.2**	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	58.09
19	**58.1**	58.5	58.7	58.8	58.9	59.2	59.5	59.8	59.8	60.1	59.9	60.0	60.1	60.1	60.5	60.6	60.6	60.8	60.9	60.9	61.3	61.3	**61.6**	61.5	60.06
20	61.4	61.4	61.3	61.2	61.4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.5	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	**60.7**	60.8	61.2	61.5	62.0	62.1	62.6	**62.9**	61.45
21	**63.3**	63.7	63.9	64.4	64.8	65.1	65.4	66.0	66.2	66.5	66.6	66.8	66.8	67.4	67.5	67.6	68.0	68.3	68.7	69.3	69.7	70.1	70.6	**70.9**	66.98
22	**71.3**	71.6	71.7	71.9	72.3	72.8	73.2	73.5	73.6	74.0	74.1	74.3	74.3	74.4	74.4	74.5	74.5	74.6	74.6	74.7	74.8	**75.0**	**75.0**	74.8	73.75
23	**74.9**	74.8	74.7	74.5	74.4	74.4	74.5	74.5	74.4	74.3	73.9	73.8	73.8	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	74.06	
24	**73.5**	**73.5**	73.6	**73.5**	**73.5**	**73.5**	**73.5**	73.8	73.7	**73.5**	73.6	74.0	73.9	74.1	74.0	74.1	74.2	74.4	74.6	74.8	**75.1**	75.0	75.0	74.8	74.05
25	**74.5**	74.3	74.0	73.7	74.1	74.1	74.1	74.1	74.2	74.3	74.2	74.1	73.5	73.1	72.9	72.7	72.6	72.5	72.4	72.3	72.2	71.9	71.6	**71.1**	73.27
26	**70.8**	70.5	70.1	69.7	79.7	69.5	69.3	68.8	68.8	68.8	68.7	68.3	68.2	67.9	67.3	66.8	66.4	65.9	65.5	65.1	64.7	64.4	64.5	**64.1**	67.70
27	**63.7**	63.1	62.5	61.8	61.1	60.7	60.4	60.2	60.1	59.6	59.2	58.5	58.2	57.8	57.6	**57.3**	**57.3**	**57.3**	**57.3**	57.6	58.1	58.0	58.2	58.4	59.33
28	**58.6**	59.2	59.3	59.3	59.5	59.8	59.8	60.3	60.5	60.9	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.4	71.5	61.8	62.0	62.2	62.6	62.8	**63.1**	63.0	60.95
29	**62.9**	63.3	63.5	64.0	64.1	64.3	64.6	65.2	65.5	66.1	66.3	66.5	66.6	66.8	67.0	67.1	67.1	67.3	67.5	**67.9**	**67.9**	67.8	67.6	67.6	66.02
30	**67.2**	**67.2**	67.0	66.2	65.9	65.6	65.4	65.4	65.5	65.7	65.4	65.1	64.9	64.5	64.2	63.7	63.6	63.4	62.9	62.8	62.6	**62.5**	62.7	62.6	64.67
Mittel	62.82	62.78	62.67	62.56	62.52	**62.51**	62.61	62.79	62.89	63.04	63.06	62.95	62.82	62.69	62.69	62.67	62.68	62.78	62.82	62.91	63.04	63.06	**63.09**	63.07	62.81

1896

Luftdruck auf dem Brocken.

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

December

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	62.4	62.3	62.1	61.8	**61.6**	61.7	62.1	62.2	62.4	62.4	62.3	62.1	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.3	62.4	62.6	62.6	**62.7**	**62.7**	**62.7**	62.21
2	**62.6**	62.4	62.2	62.0	61.9	61.8	61.7	61.5	61.8	61.9	61.9	61.9	61.5	61.0	61.0	61.0	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	**60.4**	**60.4**	**60.4**	61.36
3	**60.2**	**60.2**	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	59.7	59.5	59.2	59.1	58.9	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.0	57.9	**57.8**	59.02
4	**57.6**	57.5	57.3	57.0	56.6	56.4	56.4	56.4	56.0	56.0	55.6	55.0	54.9	54.6	54.1	53.8	53.7	53.2	52.9	52.8	52.6	52.2	52.1	**52.0**	54.86
5	**51.9**	**51.9**	51.6	51.3	51.2	50.7	50.9	51.4	51.5	51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.1	51.1	51.0	51.0	50.8	50.7	50.6	50.5	**50.1**	51.14
6	**49.3**	48.5	47.4	46.9	46.4	46.0	45.3	45.2	45.0	44.7	44.3	43.4	43.1	43.1	42.6	42.4	42.4	42.2	41.9	41.8	**41.6**	**41.6**	**41.6**	**41.6**	44.10
7	42.2	42.0	42.0	**41.9**	**41.9**	**41.9**	42.0	42.4	42.5	42.8	42.8	43.0	43.0	42.9	43.5	43.8	44.1	44.6	45.0	46.0	46.6	47.6	48.4	**49.0**	43.83
8	**49.6**	50.0	50.7	50.9	51.3	51.5	51.5	52.5	53.6	54.1	54.5	54.6	54.8	55.1	55.6	56.3	56.8	57.2	57.4	57.9	58.2	58.2	**58.3**	**58.3**	54.54
9	**58.5**	59.1	59.4	59.5	59.6	59.7	59.9	60.0	60.3	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	**61.0**	**61.0**	60.9	60.7	60.1	60.1	60.24
10	**60.2**	60.5	60.7	60.8	60.9	61.0	61.0	60.6	60.7	60.7	61.0	61.0	60.8	60.7	60.4	60.3	**60.2**	60.8	61.1	61.4	61.6	62.0	62.4	**62.6**	60.98
11	62.9	63.2	63.5	63.6	63.7	63.8	64.1	64.6	**64.7**	**64.7**	**64.7**	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	63.8	63.6	63.5	63.3	63.1	62.7	**62.5**	63.85
12	**62.6**	**62.6**	62.4	62.0	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.6	60.1	60.1	60.2	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	59.6	59.3	**59.0**	60.75
13	**58.4**	57.9	57.4	57.0	56.1	55.7	55.1	54.7	54.6	55.0	54.7	54.6	54.2	53.9	53.7	53.4	53.1	52.5	52.5	52.2	51.9	51.6	51.4	**51.0**	54.28
14	**50.6**	50.3	49.6	49.1	48.7	48.1	47.4	47.1	46.7	46.3	45.5	44.8	44.4	44.1	44.0	44.0	43.7	43.1	42.8	42.4	42.2	**42.0**	42.2	42.3	45.48
15	**42.2**	42.4	42.7	43.0	43.3	43.9	44.2	44.7	45.3	46.0	46.1	46.6	47.1	47.4	48.0	48.7	49.2	49.6	50.1	51.0	51.1	51.7	52.3	**52.8**	47.06
16	**52.8**	53.1	53.4	53.6	53.6	53.8	53.9	54.3	54.5	54.7	54.9	55.0	55.1	55.1	55.2	**55.4**	**55.4**	55.3	55.3	55.2	54.9	54.6	54.5	54.2	54.49
17	**54.1**	53.9	53.5	53.3	53.1	53.0	53.0	53.0	53.1	53.5	53.5	53.6	53.3	53.2	53.1	53.1	53.1	53.0	52.9	52.9	52.8	52.7	52.6	**52.5**	53.16
18	**52.2**	52.1	52.0	51.8	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.3	51.1	50.7	50.6	50.6	50.4	50.3	**50.2**	50.4	50.6	50.7	50.9	50.9	51.0	51.12
19	50.8	50.7	50.7	**50.6**	50.7	50.7	**50.6**	50.7	50.7	51.1	51.3	51.0	50.8	51.2	51.2	51.2	50.9	51.2	51.7	52.1	53.3	53.8	54.6	**55.3**	51.54
20	**55.7**	56.2	56.7	57.2	57.7	58.2	59.3	59.8	60.4	61.0	61.4	61.5	61.8	62.2	62.6	62.7	63.3	63.5	63.5	63.6	**63.7**	63.5	63.5	63.2	60.92
21	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	**62.7**	62.9	63.3	63.3	63.2	63.0	63.0	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	**64.3**	63.33
22	64.5	64.5	**64.7**	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.4	64.3	63.9	63.4	63.1	63.0	62.9	62.8	62.5	62.3	62.1	62.1	61.9	61.8	**61.7**	63.45
23	61.6	61.5	61.6	**61.3**	**61.3**	**61.3**	**61.3**	61.4	61.5	62.0	61.8	61.6	61.4	61.4	61.7	61.7	62.0	62.4	62.5	62.8	63.1	**63.3**	**63.3**	**63.3**	61.96
24	**63.3**	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	64.1	64.3	64.5	**64.8**	64.7	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	63.9	63.7	64.12
25	63.4	63.4	63.4	**63.3**	**63.3**	**63.3**	**63.3**	63.5	63.7	63.9	64.0	64.3	64.4	64.6	64.9	65.4	65.7	66.0	66.4	66.8	67.4	67.6	67.9	**68.3**	64.92
26	68.6	68.8	69.2	69.3	69.4	69.8	70.1	70.4	70.7	70.9	71.1	70.8	70.7	70.9	**71.5**	**71.5**	**71.5**	70.9	70.5	69.9	69.7	69.4	69.1	**68.2**	70.12
27	67.4	66.8	66.2	65.2	64.6	63.6	63.1	**62.4**	63.3	63.8	63.4	63.2	63.5	63.9	64.7	65.2	65.8	66.3	66.9	67.3	67.7	**68.2**	**68.2**	**68.2**	65.37
28	68.3	68.4	**68.5**	68.2	68.1	68.1	68.2	**68.5**	68.4	68.2	67.9	67.1	66.3	66.1	65.5	65.0	64.5	64.0	63.2	62.9	62.6	61.7	61.0	**60.9**	65.90
29	**60.9**	**60.9**	61.0	61.2	61.4	61.5	61.8	62.2	62.7	63.1	63.4	63.9	64.1	64.6	65.2	65.8	66.1	66.6	67.4	67.9	68.1	68.4	68.4	**69.0**	64.40
30	**68.9**	**68.9**	**68.9**	68.8	68.4	68.3	68.3	67.9	67.8	67.7	67.5	67.3	67.3	67.2	67.2	66.9	66.6	66.7	66.9	66.6	66.2	65.5	65.3	**64.5**	67.32
31	**64.3**	**64.3**	64.2	63.5	63.3	62.8	62.7	62.4	62.2	62.3	62.1	62.2	**61.9**	62.0	62.2	62.3	63.0	63.0	63.3	63.1	63.5	63.5	64.0	64.1	63.01
Mittel	58.41	58.41	58.37	58.24	58.13	**58.08**	58.11	58.18	58.33	58.49	58.43	58.30	58.18	58.17	58.25	58.31	58.37	58.39	58.45	58.53	**58.59**	58.55	58.56	58.54	58.35

1896

Mittlere Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim).

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	3.92	4.31	4.36	4.14	4.25	4.42	4.19	4.31	4.25	4.00	4.19	4.44	4.42	4.44	4.31	4.22	4.17	4.22	3.89	4.33	4.44	4.11	4.22	4.08	4.23
Februar .	3.94	4.03	3.97	3.94	3.97	4.17	4.06	4.25	4.78	4.89	5.00	5.42	5.47	5.72	5.67	5.33	5.08	5.11	4.64	4.25	4.42	4.00	3.92	3.89	4.58
März . . .	5.14	4.92	5.17	5.11	4.89	4.86	4.97	5.08	5.67	6.17	6.61	7.03	7.06	7.06	7.08	7.17	6.75	5.81	4.94	5.08	5.42	5.53	5.53	5.58	5.78
April . . .	3.47	3.69	3.78	3.56	3.56	3.53	3.81	4.58	4.78	5.25	5.22	5.03	4.86	5.28	5.19	5.17	4.92	4.75	4.31	3.78	3.36	3.19	3.39	3.28	4.24
Mai	3.14	3.31	3.58	3.22	3.42	3.83	4.17	4.22	4.44	5.19	5.33	5.58	5.97	6.08	6.06	6.25	5.92	5.78	4.80	4.00	3.08	3.22	2.89	3.19	4.44
Juni . . .	3.00	3.22	3.11	2.72	2.69	2.58	3.08	3.14	5.47	3.83	4.03	4.28	4.36	4.72	4.53	4.53	4.53	4.47	3.97	3.53	3.19	3.22	3.14	3.39	3.61
Juli	3.64	3.64	3.67	3.53	3.36	3.31	3.56	3.72	3.81	3.97	4.31	4.44	4.25	4.39	4.25	4.25	4.31	4.14	3.53	3.14	3.14	3.08	3.47	3.53	3.77
August . .	3.50	3.61	3.56	3.36	3.50	3.67	3.89	4.11	4.31	4.22	4.44	4.50	4.58	4.78	4.67	4.69	4.39	4.03	3.28	2.83	3.17	3.42	3.67	3.75	3.91
September	4.22	4.17	4.25	4.36	4.69	4.72	4.61	4.78	5.31	5.81	5.94	6.19	5.94	5.81	5.78	5.42	4.92	4.22	3.92	4.22	4.28	4.31	4.22	4.36	4.85
Oktober .	3.58	3.58	3.75	3.94	3.97	4.06	4.31	4.64	4.97	4.97	5.14	5.36	5.75	5.67	5.19	4.94	4.39	4.22	3.97	4.17	4.08	3.94	3.94	3.44	4.42
November	3.92	4.00	4.22	4.11	3.92	4.00	3.64	3.69	3.83	4.31	4.56	4.94	4.94	4.75	4.78	4.44	4.67	4.75	4.47	4.44	4.61	4.36	4.19	4.17	4.32
December	3.94	4.06	3.64	3.97	4.03	4.11	3.94	4.11	4.19	3.97	4.19	4.25	4.39	4.39	4.03	3.69	3.61	4.19	4.44	4.44	3.89	4.06	4.03	4.17	4.07
Jahr . . .	3.78	3.88	3.92	3.83	3.85	3.94	4.02	4.22	4.48	4.72	4.91	5.12	5.17	5.26	5.13	5.01	4.80	4.64	4.18	4.02	3.92	3.87	3.88	3.90	4.35

Mittlere Windgeschwindigkeit in Uslar.

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	1.13	1.08	1.05	1.15	1.12	1.15	1.08	1.03	1.04	1.04	1.14	1.30	1.46	1.62	1.92	1.52	1.36	1.26	1.25	1.24	1.29	1.24	1.22	1.15	1.23
Februar .	1.34	1.73	1.49	1.37	1.42	1.51	1.46	1.20	1.31	1.43	1.74	1.93	1.98	2.02	2.00	1.98	1.79	1.66	1.74	1.62	1.60	1.55	1.53	1.35	1.62
März . . .	1.89	2.17	2.05	1.84	1.68	1.85	1.84	1.81	1.92	2.35	2.58	2.84	2.84	3.03	2.93	2.78	2.51	2.11	1.85	1.83	1.77	2.00	1.73	1.88	2.17
April . . .	1.12	0.82	0.87	1.09	1.11	1.07	1.08	1.45	1.82	2.14	2.28	2.57	2.68	2.73	2.95	2.45	2.41	2.30	1.46	0.91	0.78	0.86	1.06	0.95	1.62
Mai	0.55	0.77	0.85	0.66	0.67	0.79	0.90	1.17	1.57	1.88	2.29	2.53	2.60	2.56	2.38	2.21	2.34	1.92	1.46	0.95	0.68	0.68	0.63	0.45	1.39
Juni . . .	0.26	0.40	0.44	0.39	0.33	0.35	0.45	0.83	1.00	1.38	1.77	1.87	1.84	1.74	1.83	1.61	1.69	1.34	0.93	0.49	0.24	0.19	0.27	0.25	0.91
Juli	0.40	0.41	0.47	0.52	0.50	0.60	0.67	1.04	1.34	1.64	1.87	2.11	2.13	1.93	1.98	1.79	1.68	1.44	1.00	0.56	0.45	0.34	0.35	0.41	1.07
August . .	0.38	0.33	0.33	0.48	0.47	0.55	0.63	0.83	1.19	1.32	1.53	1.56	1.51	1.78	1.61	1.44	1.25	1.17	0.86	0.50	0.43	0.42	0.45	0.38	0.89
September	0.65	0.73	0.61	0.61	0.63	0.58	0.77	0.82	1.02	1.66	1.97	2.29	2.32	2.47	2.35	2.27	1.88	1.28	0.94	0.83	0.69	0.60	0.63	0.51	1.21
Oktober .	0.90	0.79	0.85	0.90	1.00	0.92	0.83	0.79	1.09	1.32	1.45	1.83	1.95	2.05	1.92	1.65	1.12	0.86	0.84	0.93	0.93	0.92	0.83	0.72	1.14
November	0.78	0.82	0.77	0.75	0.80	0.95	0.90	0.88	1.01	1.25	1.36	1.33	1.60	1.48	1.29	1.06	0.96	0.95	1.02	1.00	0.79	0.69	0.75	0.79	1.00
December	1.21	1.37	1.04	1.11	1.21	1.04	1.14	1.38	1.17	1.33	1.56	1.62	1.82	1.94	1.94	1.76	1.43	1.59	1.58	1.86	1.65	1.75	1.78	1.49	1.49
Jahr . . .	0.88	0.95	0.90	0.91	0.91	0.95	0.98	1.10	1.29	1.56	1.80	1.98	2.06	2.11	2.09	1.88	1.70	1.49	1.24	1.06	0.94	0.94	0.94	0.86	1.31

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Januar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.5	2.8	2.0	1.1																					*2.60*
2															1.3	2.3	2.8	2.4	2.8	3.4	2.6	3.2	3.4	3.0	*2.72*
3	3.3	3.2	2.8	2.9	3.1	4.7	5.2	5.5	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.7	**6.5**	6.4	6.2	5.1	5.0	4.8	5.1	3.2	2.3	3.0	4.58
4	3.3	3.0	2.6	3.0	2.9	3.4	3.2	2.2	1.9	2.7	2.1	2.0	2.4	3.7	3.3	**4.3**	3.9	1.5	0.9	1.2	2.1	2.5	3.2	3.2	2.69
5	5.6	**5.8**	4.9	4.7	4.9	3.7	3.2	3.8	5.2	5.6	5.1	4.2	3.8	4.2	4.4	3.2	3.4	3.3	3.0	2.5	2.3	1.5	1.6	2.1	3.83
6	2.3	2.0	1.9	2.4	2.6	**3.0**	2.9	2.7	2.7	2.1	1.7	1.9	1.6	2.0	2.0	2.4	2.2	2.1	2.8	2.3	2.6	**3.0**	2.5	2.8	2.35
7	3.0	4.0	3.9	4.2	4.0	3.8	3.6	3.8	4.5	4.1	4.4	3.8	3.5	2.8	2.8	3.2	3.8	2.9	3.7	5.1	**5.2**	3.6	2.8	3.2	3.74
8	4.4	4.7	4.8	5.6	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.4	7.3	7.3	9.2	9.6	**9.9**	9.2	9.6	9.2	8.4	8.7	9.0	8.4	9.3	8.2	7.48
9	9.0	8.0	**9.2**	7.7	7.4	8.4	7.6	7.7	7.1	7.0	6.6	7.3	6.9	4.7	5.6	6.6	5.8	5.7	4.8	4.6	4.3	3.5	3.9	4.2	6.40
10	3.4	3.5	2.4	2.1	1.0	0.8	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7	2.0	2.8	3.1	**3.6**	3.3	1.9	2.8	2.3	2.1	1.2	0.4	0.3	0.3	1.74
11	0.3	0.5	0.6	2.2	2.9	2.2	1.6	1.3	1.5	2.6	3.0	4.9	6.1	4.8	5.9	5.8	**6.8**	6.7	6.1	6.1	5.2	5.3	4.4	3.6	3.77
12	**3.7**	3.2	3.6	3.4	2.9	2.0	2.4	2.8	2.4	2.0	1.6	1.9	2.5	3.6	2.0	1.5	2.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	1.88
13	0.3	0.4	0.8	1.0	1.0	2.2	2.5	3.5																	*1.46*
14																									
15														4.3	3.8	2.9	3.3	5.1	6.3	7.4	8.2	8.7	8.6	9.8	*6.22*
16	9.2	8.1	7.9	9.6	9.2	9.5	10.1	9.6	9.9	7.7	9.7	9.6	10.0	10.2	10.0	8.1	7.3	7.8	7.7	7.8	8.8	12.2	**12.6**	11.3	9.33
17	**10.7**	8.7	9.9	9.3	9.3	9.9	8.7	9.9	8.7	8.4	10.2	9.8	9.6	8.3	7.7	5.0	3.9	3.2	2.4	1.6	1.5	0.4	0.3	0.4	6.58
18	0.4	1.2	1.6	1.3	1.4	1.7	1.9	1.0	0.4	0.4	1.2	2.2	1.9	2.4	1.2	1.5	2.3	2.9	2.9	**3.2**	2.9	3.0	2.9	2.0	1.83
19	3.0	**3.8**	**3.8**	2.6	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8	2.0	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2	1.3	1.7	1.6	2.0	2.4	2.8	2.8	2.3	1.8	2.18
20	2.0	2.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	2.1	1.7	2.6	2.8	2.1	2.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.7	1.8	2.6	**4.2**	3.4	1.90
21	3.8	4.2	3.9	4.7	5.4	4.7	4.9	6.9	**7.9**	7.2	7.3	6.1	5.8	4.4	2.5	1.4	2.6	4.3	4.2	4.2	3.8	2.8	2.6	2.5	4.50
22	1.8	3.2	2.7	2.7	2.0	1.7	1.9	1.9	1.4	3.2	3.4	4.4	3.3	3.1	4.2	3.8	4.2	4.7	4.8	3.8	4.3	4.2	5.1	**5.2**	3.38
23	4.5	5.0	4.7	5.2	5.2	7.0	7.2	7.0	7.8	8.9	9.2	9.4	9.3	**9.7**	8.7	8.2	7.6	6.7	6.7	6.1	4.6	3.6	3.9	3.1	6.64
24	2.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	1.4	0.6	0.7	1.5	2.1	2.4	1.4	1.4	2.6	**3.2**	2.0	1.7	0.6	0.6	1.5	1.28
25	1.6	2.2	1.3	0.7	0.4	0.4	0.7	1.3	1.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	0.5								*0.85*
26													0.7	2.7	3.8	3.6	4.8	6.1	4.9	4.4	3.8	3.8	3.1	3.6	*3.78*
27	2.5	3.4	4.5	4.4	5.0	4.8	4.1	4.4	3.8	3.3	3.8	2.8	2.4	2.5	3.7	3.8	3.9	4.6	4.3	5.1	4.8	5.2	**5.6**	4.8	4.06
28	5.4	**5.5**	5.0	4.9	4.8	4.7	3.8	3.4	3.8	4.7	5.2	4.2	4.2	4.2	3.9	3.4	3.2	4.2	3.1	2.8	2.2	3.2	3.0	2.4	3.97
29	2.4	2.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.1	2.7	2.4	2.3	4.2	5.6	5.4	5.6	**5.8**	4.9	4.8	4.2	5.4	5.2	4.7	5.7	4.7	5.1	3.94
30	5.7	6.0	6.2	6.4	6.8	6.4	6.9	7.1	8.6	8.4	8.6	8.8	8.4	7.7	8.4	10.5	10.9	**11.0**	9.7	8.3	8.0	10.0	10.7	9.9	8.31
31	9.4	10.1	9.9	11.8	10.4	10.1	11.2	12.5	12.5	12.4	12.2	11.5	11.3	12.3	12.3	11.6	11.6	11.8	12.1	11.2	11.6	**13.1**	12.5	12.8	11.59
Mittel	*3.98*	*4.01*	***3.88***	*3.99*	*4.03*	*4.13*	*4.09*	*4.29*	*4.39*	*4.44*	*4.65*	***4.81***	*4.73*	*4.75*	*4.66*	*4.35*	*4.41*	*4.60*	*4.47*	*4.38*	*4.27*	*4.32*	*4.32*	*4.20*	*4.34*

Februar

1	12.1	**12.2**	11.3	11.8	10.8	10.8	8.9	9.2	8.3	7.4	6.6	6.0	6.1	6.4	5.6	5.2	5.4	5.4	4.8	3.8	3.2	3.0	1.8	1.1	6.97
2	1.2	1.0	1.1	1.1	2.5	3.5	3.9	3.8	3.4	3.2	3.4	4.2	4.2	4.8	4.7	3.8	**5.4**	4.3	4.4	3.8	4.0	4.4	4.9	5.2	3.59
3	6.1	6.8	7.5	**8.0**	6.7	5.8	5.2	5.4	5.8	6.0	7.0	6.4	5.2	4.4	5.0	4.6	3.4	3.0	3.8	3.8	3.3	3.3	3.8	3.7	5.17
4	3.8	5.2	4.7	5.1	5.1	4.6	5.6	**6.9**	4.6	4.3	4.3	5.1	4.4	3.3	2.9	2.9	1.9	2.0	2.6	3.4	3.8	4.8	3.5	3.8	4.11
5	4.1	2.4	1.9	2.1	3.7	6.6	8.2	8.8	6.0	5.6	5.8	6.9	7.4	6.1	7.1	7.6	7.0	6.8	6.6	6.9	8.6	**9.5**	8.6	7.5	6.32
6	8.7	8.6	8.9	9.9	9.5	9.7	**10.6**	10.5	9.2	8.7	9.7	9.9	9.4	9.3	9.4	9.3	7.7	7.0	6.5	6.2	6.1	5.5	6.8	6.5	8.48
7	5.4	5.6	6.6	6.9	5.9	6.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	9.6	**10.4**	9.3	7.9	7.0	5.8	4.8	4.4	5.2	6.9	6.4	6.1	7.10
8	**5.6**	5.5	5.0	**5.6**	4.4	4.7	4.1	4.7	4.8	4.4	4.2	4.8	4.8	4.4	4.6	3.4	1.2	1.1	2.0	2.8	3.6	2.4	3.2	3.4	3.95
9	4.0	4.1	4.4	4.3	4.0	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8	3.5	3.4	4.5	5.1	5.4	4.5	4.3	3.8	4.9	**7.1**	7.0	5.9	5.7	5.7	4.67
10	5.8	5.2	5.7	5.0	5.0	5.6	5.8	5.2	6.9	6.4	7.8	7.8	8.2	**8.7**	8.1	7.3	7.0	6.3	6.8	7.2	7.2	7.0	6.1	5.6	6.57
11	5.8	6.9	5.9	6.5	6.7	6.7	7.5	7.1	6.1	6.1	7.5	7.0	6.5	7.2	6.6	6.9	8.1	**8.5**	8.0	7.7	7.6	8.2	7.9	8.4	7.14
12	7.5	7.7	7.7	6.8	7.3	7.2	7.1	6.9	8.1	7.5	7.1	7.3	9.4	10.5	10.0	10.2	10.1	8.0	10.0	11.3	10.6	**11.6**	10.9	9.7	8.77
13	11.1	**11.5**	11.1	9.0	8.1	8.6	7.6	6.5	7.2	6.2	5.2	7.3	6.6	7.0	6.3	5.7	6.2	5.8	4.3	3.1	2.4	2.4	2.4	2.4	6.42
14	4.2	4.8	7.2	6.7	**7.7**	**7.7**	6.9	7.1	6.6	6.7	6.9	4.6	3.8	4.9	5.4	4.4	4.8	3.4	2.0	2.8	1.5	0.8	1.4	2.3	4.78
15	2.8	2.5	2.8	2.4	3.8	3.8	3.6	3.0	3.5	3.3	4.3	4.4	**5.4**	4.8	3.7	4.4	4.4	4.5	3.8	3.4	1.5	1.0	1.0	1.2	3.30
16	1.4	1.2	1.3	1.6	0.8	0.8	1.5	1.4	0.8	0.6	3.2	4.7	4.2	**4.8**	4.4	4.2	4.0	3.2	2.7	2.8	2.0	2.6	2.3	2.6	2.46
17	3.4	3.3	3.0	3.9	3.7	4.5	4.7	4.4	4.5	5.3	5.6	7.0	5.8	5.1	5.2	6.4	**7.4**	5.8	5.1	4.3	4.7	4.7	3.8	3.7	4.80
18	3.3	3.2	3.3	3.2	3.8	**3.9**	2.5	2.6	2.5	2.8	2.8	2.5	2.8	2.0	1.7	0.4	0.4	0.8	1.4	1.7	2.0	2.4	2.1	1.8	2.33
19	2.2	2.2	2.1	2.4	2.9	2.8	2.5	2.5	3.3	4.9	5.6	5.6	5.4	5.6	5.8	6.5	5.2	5.2	5.0	5.5	5.2	7.3	**7.7**	7.0	4.60
20	5.3	6.3	6.6	7.4	6.9	7.1	8.0	7.9	6.7	8.1	7.3	7.5	7.4	7.9	7.6	8.2	**9.2**	8.4	8.5	7.6	7.8	8.6	7.5	8.8	7.61
21	8.7	8.9	8.7	8.7	7.5	8.0	8.4	8.3	**9.9**	9.2	8.5	7.6	9.2	8.9	9.8	9.1	9.2	8.6	8.4	9.2	9.4	9.2	8.3	8.5	8.76
22	7.7	8.1	8.2	8.3										7.3	7.7	7.6	7.2	7.2	7.1	7.3	7.7	7.9	7.5	6.8	*7.57*
23	6.8	7.5	6.9	6.9	7.2	7.4	6.9	7.1	7.6	**8.4**	7.0	5.9	5.9	6.2	6.0	5.9	5.5	5.0	4.6	4.7	5.4	5.4	5.5	6.2	6.33
24	7.2	6.9	6.6	6.5	5.6	7.3	6.6	7.3	6.9	7.2	6.8	7.0	6.7	5.6	6.9	6.6	6.7	6.1	7.4	**9.6**	7.3	7.3	7.7	7.7	6.98
25	7.7	6.9	6.6	6.7	6.6	7.1	6.9	7.0	8.1	8.1	8.8	8.7	**9.6**	9.4	**9.6**	9.2	8.4	7.2	6.8	6.6	6.6	6.6	7.2	7.6	7.67
26	7.5	7.4	7.7	6.3	7.6	**9.0**	7.7	8.4	6.6	6.5	6.3	5.7	6.9	7.3	6.5	6.7	6.1	6.1	5.6	6.5	6.6	5.7	5.7	4.7	6.71
27	4.5	**4.9**	3.8	4.2	3.2	3.2	2.6	2.7	2.1	1.4	1.2	2.8	2.1	0.9	0.7	1.3	1.7	1.3	1.0	1.6	1.9	1.9	1.8	3.6	2.35
28	3.2	3.2	3.9	3.9	4.7	5.7	6.4	5.9	6.8	5.8	6.2	6.8	7.4	7.4	6.6	6.2	5.4	5.8	7.3	7.0	5.1	5.6	8.4	**9.2**	6.00
29	9.1	9.9	11.9	12.3	12.9	14.1	13.7	14.2	15.8	15.3	**16.3**	15.4	13.7	12.7	11.4	12.7	12.1	10.7	8.9	7.3	5.0	6.2	5.5	5.9	11.38
Mittel	5.73	5.86	5.94	5.98	*5.88*	*6.29*	*6.28*	*6.34*	*6.23*	*6.13*	*6.33*	*6.45*	***6.52***	6.50	6.34	6.18	5.94	5.42	5.35	5.50	**5.25**	5.45	5.36	5.40	5.94

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

März

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12p–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	5.1	5.5	4.2	4.4	4.4	3.7	3.0	2.7	2.8	2.9	3.2	4.2	5.8	6.6	6.9	6.1	6.6	7.5	7.9	**8.1**	7.4	6.9	6.0	4.7	5.28
2	4.4	4.4	5.6	5.6	5.7	5.9	4.7	5.8	6.7	5.7	7.3	**8.8**	7.7	7.9	8.1	7.3	6.7	6.5	7.8	8.3	7.0	6.3	6.4	6.3	6.54
3	6.2	6.0	5.2	4.2	4.8	5.2	5.8	5.6	5.8	6.6	7.4	9.2	9.0	9.0	7.2	7.0	7.6	6.6	7.4	8.1	9.5	**10.3**	9.8	10.2	7.24
4	8.9	7.4	8.0	5.9	5.3	5.7	5.5	6.6	7.7	7.4	7.0	8.1	9.9	9.6	10.8	**12.1**	8.4	8.4	6.9	5.1	3.6	3.2	3.9	4.2	7.07
5	4.6	6.3	6.0	6.9	6.9	6.5	7.4	7.4	6.9	7.8	7.6	6.6	5.7	7.3	8.1	**8.8**	7.5	5.2	6.5	7.7	8.2	5.6	5.9	5.8	6.80
6	5.2	4.8	4.2	3.4	3.8	3.4	4.2	4.4	5.3	7.2	8.9	8.7	10.1	9.3	7.0	7.6	8.4	8.7	6.7	8.3	8.4	8.6	10.3	**10.9**	6.99
7	11.3	12.3	13.3	12.2	9.6	7.1	11.0	12.2	12.1	12.9	13.7	13.5	13.2	13.3	15.2	**16.9**	15.7	15.0	13.9	13.2	12.7	12.5	12.4	12.2	12.81
8	**11.6**	11.5	10.4	10.4	11.8	11.2	11.1	10.7	10.8	11.1	10.7	10.9	11.4	9.0	9.3	8.9	7.5	6.6	4.2	4.7	4.2	4.6	4.2	2.7	8.73
9	2.4	1.9	1.1	0.9	1.0	0.6	1.7	2.0	2.6	2.6	2.9	2.3	2.4	2.0	3.2	2.5	3.7	3.5	2.1	2.2	3.8	**4.8**	3.3	**4.8**	2.51
10	2.9	3.3	2.4	2.2	1.7	1.9	1.9	3.3	3.1	4.2	4.2	3.8	4.4	4.4	4.4	**5.2**	3.2	2.7	2.4	2.2	2.3	1.3	0.6	1.0	2.88
11	1.1	1.3	1.2	1.0	1.5	1.2	1.5	1.2	2.1	1.5	4.4	5.1	7.4	**7.7**	7.2	6.4	6.1	5.8	5.2	5.3	6.3	5.8	6.7	6.9	4.16
12	6.6	7.7	8.8	7.2	6.9	5.6	5.5	6.6	6.9	8.7	10.9	13.2	14.1	**14.9**	12.7	14.4	14.3	12.3	11.2	12.4	13.2	13.6	13.6	11.8	10.55
13	**11.6**	11.0	9.4	9.7	8.6	8.7	9.0	8.8	7.6	8.1	8.4	9.6	8.4	7.5	7.2	7.5	7.1	5.2	4.3	3.7	3.0	2.2	1.5	1.7	7.08
14	1.2	2.0	1.9	1.8	1.1	1.1	1.4	1.2	1.1	1.1	0.9	0.7	1.0	1.4	2.0	0.9	1.0	1.5	3.2	5.0	5.1	5.2	**6.1**	3.4	2.14
15	2.8	2.6	2.6	2.3	2.3	2.6	3.1	**3.9**	3.8	2.8	2.1	1.9	2.0	2.8	1.9	1.1	1.6	2.0	2.2	2.9	3.4	3.1	3.4	3.6	2.62
16	3.2	3.2	2.7	2.6	2.9	4.4	4.8	5.0	5.4	6.1	5.7	5.8	5.0	5.7	5.4	5.1	5.0	5.8	5.7	7.4	6.9	6.8	**7.9**	7.8	5.26
17	5.9	6.6	7.7	8.7	10.0	9.2	7.5	8.1	8.8	10.8	10.9	11.2	11.3	**12.2**	10.7	9.8	9.4	6.9	5.2	3.7	3.7	2.8	2.9	3.7	7.82
18	2.8	3.2	3.5	3.9	3.7	3.0	3.2	3.4	3.2	4.0	4.5	5.6	5.4	5.6	**5.8**	5.1	4.4	3.2	3.2	3.2	3.6	4.1	2.8	2.8	3.88
19	2.8	2.4	2.8	2.5	3.2	2.9	2.6	2.9	2.4	2.8	3.7	3.2	2.7	4.3	4.4	6.1	**7.0**	4.0	5.2	4.4	3.8	1.8	2.4	1.4	3.40
20	0.6	2.6	2.0	0.9	0.8	0.6	0.5	1.8	2.3	1.4	0.8	1.7	**3.5**	1.8	1.0	0.7	1.1	1.8	1.3	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.38
21	1.4	0.8	1.0	1.8	1.0	2.2	2.6	3.4	2.6	2.0	1.5	0.5	0.4							0.6	1.5	2.1	1.5	1.3	*1.57*
22	1.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	1.3	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	3.1	**3.6**	3.1	1.9	2.0	2.1	2.0	1.13
23	2.0	2.0	1.8	1.5	1.8	2.0	1.0	1.0	0.4	0.4	2.0	0.5	1.0	**2.7**	1.9	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	1.4	1.7	1.9	1.26
24	2.4	2.5	0.5	0.4	2.0	1.7	0.3	0.4	0.3	0.3	1.0	2.0	1.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	**3.2**	0.8	0.4	0.6	0.98
25	1.1	1.3	1.5	1.7	2.7	2.0	1.1	1.0	0.4	0.4	0.4	1.1	1.8	0.9	0.6	1.3	**4.0**	0.9	1.0	2.9	3.3	2.6	3.2	2.8	1.67
26	2.0	2.8	2.7	1.6	2.0	2.4	2.9	2.2	1.0	0.5	2.2	2.0	2.5	2.9	2.0	0.5	1.0	2.9	1.0	1.9	**7.2**	4.6	2.8	3.1	2.36
27	3.2	2.9	3.9	5.6	5.0	4.8	5.6	4.8	5.8	5.3	3.9	5.3	**7.0**	6.9	5.6	5.2	4.2	3.6	2.4	1.0	1.0	2.9	4.0	3.4	4.30
28	3.3	3.2	4.4	6.7	9.9	9.6	10.1	9.6	9.4	**10.9**	10.7	**10.9**	10.7	10.7	10.4	9.9	8.7	6.2	4.2	3.0	3.7	3.8	3.4	4.2	7.40
29	3.8	3.2	3.4	3.2	3.9	3.2	3.4	4.1	4.8	6.6	6.7	5.6	6.5	**7.3**	6.6	5.7	4.8	3.9	2.1	1.5	2.0	3.2	2.3	2.1	4.16
30	2.7	3.1	3.8	2.4	2.3	1.5	1.4	1.0	1.0	1.4	0.6	0.7	0.9	0.6	1.4	1.8	2.8	4.4	3.4	5.2	5.8	6.6	**7.6**	6.6	2.88
31	7.3	**7.7**	7.1	7.3	6.9	6.8	5.9	6.8	6.6	6.1	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	6.6	5.7	5.6	4.1	3.9	4.5	5.2	5.0	4.2	6.15
Mittel	4.24	4.38	4.30	4.17	4.32	**4.10**	4.20	4.46	4.52	4.87	5.22	5.48	5.80	*6.18*	*5.84*	*5.74*	*5.51*	*5.02*	*4.50*	4.54	4.91	4.71	4.69	4.50	4.81

April

1	3.9	4.4	5.2	5.8	6.1	6.0	6.1	4.4	5.1	4.8	4.8	5.2	5.8	6.1	**6.8**	6.3	5.1	1.8	0.6	2.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.79
2	5.2	6.1	**7.9**	6.2	4.6	2.7	2.8	4.2	4.8	4.4	3.2	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	2.69
3	1.5	1.7	1.6	2.8	2.8	2.1	2.4	2.6	**3.9**	2.1	1.9	2.0	2.4	2.5	2.2	1.6	1.1	1.1	2.6	2.5	1.9	1.8	2.4	2.4	2.16
4	2.6	**2.8**	1.7	2.0	1.0	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	0.4	0.4	0.6	1.0	1.8	2.5	1.8	2.0	1.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	1.30
5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.6	3.2	2.6	3.4	3.2	**4.2**	3.3	3.1	**4.2**	2.0	1.7	1.4	1.0	1.2	1.3	1.68
6	1.2	0.7									1.4	1.6	2.1	1.9	2.0	1.7	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	1.3	4.4	*1.36*
7	**4.2**	**4.2**	3.2	2.6	2.2	3.0	3.9	3.3	1.4	2.2	2.4	2.0	1.9	1.9	1.2	1.4	1.6	0.9	1.5	2.0	2.4	1.5	1.0	2.8	2.28
8	3.9	3.8	5.9	6.4	4.2	5.3	5.3	5.8	6.3	6.4	6.6	**7.2**	6.9	6.6	6.2	5.2	5.5	5.8	4.2	4.7	5.3	3.0	2.8	3.9	5.30
9	4.4	**4.5**	2.4	2.8	3.0	2.3	3.0	2.3	3.0	2.4	3.1	1.3	1.8	1.7	2.3	2.5	1.6	1.8	1.5	1.3	1.6	2.0	2.0	1.9	2.35
10	1.1	1.1	2.0	4.2	3.5	4.2	2.9	3.7	2.9	3.8	3.8	4.1	5.8	6.0	5.7	**6.2**	5.8	4.6	3.4	1.5	1.4	2.2	3.0	3.7	3.62
11	2.9	3.0	2.8	2.0	2.5	3.1	2.3	3.2	4.2	3.9	6.1	5.9	5.8	6.5	5.9	5.5	4.8	4.4	**6.9**	5.9	6.7	6.6	3.1	5.5	4.56
12	6.3	**7.6**	6.0	6.6	5.1	4.5	5.9	5.6	5.8	5.2	5.4	4.8	2.9	3.0	3.8	3.8	3.8	3.2	0.5	0.8	1.5	1.0	0.7	1.5	3.97
13	1.8	1.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	1.3	1.4	0.5	0.4	1.0	2.1	1.5	4.3	3.8	3.6	1.5	1.1	1.4	1.8	**4.8**	1.50
14	5.4	4.5	4.6	4.4	5.4	3.6	4.4	5.8	6.4	6.4	**6.6**	6.1	5.6	6.2	5.8	6.1	5.8	4.1	4.4	2.2	1.0	1.1	1.9	1.0	4.53
15	1.3	2.1	2.6	2.2	2.4	1.5	2.4	1.9	2.2	3.2	3.7	2.4	2.8	2.9	3.7	4.2	**4.4**	2.5	1.7	1.2	1.3	1.5	1.6	1.1	2.37
16	1.2	1.6	1.2	0.7	1.3	1.8	3.1	3.9	2.9	2.1	1.2	2.0	**4.9**	3.4	2.4	4.0	2.4	2.8	3.5	2.8	1.6	0.6	0.4	0.4	2.18
17	0.4	0.5	1.0	1.1	1.9	2.0	2.2	3.2	3.4	3.3	2.7	2.4	3.7	3.2	3.2	3.8	3.5	**3.9**	3.6	3.7	2.8	2.0	1.4	1.0	2.50
18	0.7	2.8	1.5	1.3	1.6	1.9	1.5	2.6	3.0	3.2	3.7	4.2	4.9	4.9	4.4	4.9	**5.7**	4.8	2.8	3.0	2.9	3.4	3.9	4.3	3.25
19	4.4	4.0	4.7	5.0	6.3	5.8	6.3	**7.2**	7.0	5.6	6.6	6.1	5.8	4.2	4.4	4.6	4.8	4.6	3.9	3.9	3.8	3.4	3.8	4.4	5.02
20	3.5	3.1	3.5	3.0	3.0	3.0	3.4	3.0	3.5	2.5	3.8	4.4	2.8	2.5	3.1	2.1	2.8	2.4	3.5	3.3	3.8	**5.4**	4.6	4.3	3.35
21	3.2	3.2	2.9	3.2	3.4	3.1	2.8	2.9	2.8	1.6	1.0	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3							*1.84*
22		0.4	0.9	0.5	0.9	1.1	0.5	0.5	1.5	3.2	5.3	5.2	4.2	4.2	6.4	4.5	4.7	6.1	4.6	4.9	2.8	2.5	1.3	0.4	2.90
23	0.4	1.3	0.7	3.3	5.8	5.5	3.0	**8.1**	7.2	5.7	5.2	4.4	2.8	2.8	2.4	1.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	2.68
24	2.0	0.4	0.5	0.4	0.4	2.6	5.2	4.4	5.0	4.8	4.4	5.7	4.6	2.4	5.8	5.9	4.4	2.4	1.9	0.6	0.5	0.2			*2.93*
25									0.8	3.1	3.9	5.3	5.7	6.6	6.1	6.1	6.1	5.9	5.6	1.2					*4.70*
26									4.2	4.9	3.8	4.9	5.7	5.7	4.2	5.1	5.2	1.5							*4.52*
27		0.3	0.4	0.4	2.0	0.4	0.4	0.7	1.5	1.5	2.3	3.0	3.6	5.9	5.1	5.2	5.6	4.8	4.2	2.2	2.6	3.2	4.0	4.5	*2.77*
28	5.1	4.8	6.1	**6.6**	6.1	5.6	5.6	3.5	4.1	5.3	4.7	5.2	3.3	3.7	4.2	4.5	3.5	3.8	1.2	0.4	0.4	0.5	1.0	1.5	3.78
29	1.6	0.9	1.2	1.9	2.9	2.0	1.8	1.9	2.3	4.8	4.5	6.2	6.0	4.5	4.6	5.2	5.0	5.5	2.4						*3.43*
30			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.6	3.1	2.9	2.4	2.1	1.7	1.0	1.3	1.7	0.9	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	1.1	*1.03*
Mittel	*2.74*	*2.65*	*2.66*	*2.83*	*2.93*	*2.81*	*2.95*	*3.26*	*3.44*	*3.56*	3.65	3.66	3.33	3.58	**3.76**	3.75	3.56	3.05	*2.65*	*2.09*	*2.07*	***1.95***	***1.95***	*2.46*	3.02

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Mai

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	0.4	0.4	0.4	1.9	0.4	0.4	2.5	3.6	4.0	2.4	2.4	2.8	2.1	2.4	2.8	3.7	2.4	2.0	2.3	3.7	**4.2**	1.6	1.1	0.5	2.10
2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	1.5	1.5	1.0	2.5	2.2	2.4	3.2	3.0	3.4	3.4	3.8	**4.8**	4.6	4.5	4.4	3.5	2.7	2.0	2.7	2.46
3	3.5	4.1	4.4	4.4	4.6	4.8	5.6	5.6	6.0	6.6	6.3	7.1	8.1	9.3	9.2	**10.2**	8.8	7.4	6.5	6.4	6.7	5.8	5.1	5.1	6.32
4	6.0	5.0	6.1	6.0	6.7	**7.2**	6.7	5.5	6.1	6.7	6.1	5.2	5.0	5.9	5.5	5.1	4.6	3.7	2.4	1.3	0.6	0.4	1.2	2.0	4.62
5	2.0	2.4	1.7	0.5	1.0	1.0	1.3	2.6	4.8	**6.9**	6.1	5.9	5.0	3.3	4.0	4.7	3.5	3.6	2.4	1.3	0.9	0.8	0.7	0.5	2.79
6	0.5	2.1	2.3	1.1	2.2	3.2	2.4	2.6	3.9	3.7	3.9	3.7													*2.63*
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14				1.0	5.1	6.1	7.7	6.0	5.6	5.6	6.2	7.3	7.8	8.1	8.0	7.9	7.5	8.3	7.2	8.1	9.3	8.6	8.1	9.2	*7.08*
15	8.8	8.1	6.6	6.9	7.3	7.9	8.4	8.7	9.2	7.3	**9.4**	9.1	8.9	9.2	5.9	7.7	7.9	7.5	6.1	5.0	6.7	5.5	6.0	5.8	7.50
16	6.1	5.3	5.8	5.8	5.8	5.2	4.4	3.6	4.6	4.2	3.5	3.2	1.9	2.0	2.0	4.2	2.9	2.4	1.6	0.7					*3.76*
17													5.8	1.8	4.4	4.4	4.6	2.6	0.7	1.2	0.3	0.3	0.3	0.2	*2.22*
18	0.3	1.4	1.6	1.0	0.4	0.6	1.3	2.0	2.5	3.0	2.8	2.8	3.4	4.2	3.7	2.0	4.2	**5.6**	2.8	0.3	0.4	0.3	0.7	2.2	2.06
19	2.5	2.4	2.2	0.4	0.6	0.5	1.0	1.8	2.0	2.4	2.6	3.0	3.4	3.4	2.2	3.0	3.1	**3.8**	2.9	2.9	0.5	0.8	**3.8**	3.0	2.26
20	4.1	3.3	3.0	2.8	4.2	4.2	3.0	3.5	4.3	**4.4**	4.0	4.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.9	3.7	0.7	1.8	0.6	0.3	0.4	1.0	2.68
21	0.9	0.4	0.4	0.3	0.4	1.7	3.0	3.3	4.0	2.4	4.6	2.8	**5.2**	2.6	4.1	3.0	2.5	1.0	1.6	0.7	2.0	0.3	0.3	0.3	1.99
22	0.4										0.2	0.4	0.4	0.4											*0.36*
23														0.8	1.7	2.1	1.1	1.0	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*0.81*
24	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	2.0	**3.0**	2.1	2.0	2.2	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.2	1.2	0.4	0.83
25	0.4	1.3	0.9	2.7	2.7	2.8	2.2	1.4	1.3	1.6	3.3	4.4	3.8	4.4	**4.5**	3.7	3.2	3.1	4.2	4.0	3.0	0.5	0.5	0.4	2.51
26	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	1.2	**2.8**	2.7	0.71
27	1.7	2.5	2.0	1.5	1.3	2.2	2.8	3.0	3.4	3.0	4.6	5.0	4.2	4.8	**5.6**	**5.6**	4.2	3.5	1.0	1.0	3.1	4.4	1.4	0.8	3.02
28	0.9	1.9	0.5										1.0	1.5	2.8	7.1	9.2	8.7	7.2	5.8	6.2	4.8	4.1	3.9	*4.37*
29	1.9	3.4	2.8	1.4	1.6	3.3	4.7	4.8	4.8	2.6	**6.1**	5.1	5.9	5.9	5.4	5.3	4.4	5.7	5.2	5.2	4.0	4.5	4.2	3.2	4.22
30	3.8	3.5	2.0	2.4	2.9	3.2	3.5	4.8	6.1	6.1	7.4	7.2	7.3	7.3	**7.7**	6.9	7.1	6.5	6.1	5.7	4.4	4.2	4.3	5.4	5.24
31	5.2	4.4	4.1	4.2	4.5	5.2	**5.6**	4.8	4.4	4.2	5.0	4.4	4.4	4.9	4.7	5.0	4.4	4.2	4.1	2.7	1.6	0.6	0.6	0.9	3.92
Mittel	*2.40*	*2.64*	*2.38*	*2.26*	*2.64*	*3.08*	*3.40*	*3.46*	*4.03*	*3.88*	*4.30*	*4.25*	*4.16*	*3.95*	*4.15*	*4.48*	*4.29*	*4.09*	*3.23*	*2.87*	*2.84*	*2.34*	*2.34*	*2.40*	*3.34*

Juni

1	0.8	1.1	1.7	1.4	0.6	1.0	1.2	1.5	1.9	1.8	1.6	2.4	2.6	2.9	2.9	3.4	3.2	3.8	3.4	2.3	2.0	2.5	3.7	**4.8**	2.27
2	3.5	3.7	3.4	3.8	3.5	3.9	4.1	4.3	5.6	5.9	6.6	**7.3**	6.8	6.6	5.5	5.5	5.4	5.2	4.2	2.8	3.0	3.2	4.0	4.3	4.67
3	4.5	3.8	4.3	4.9	5.1	5.2	5.4	6.7	8.1	**9.0**	8.4	8.1	8.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.0	4.4	3.4	3.8	3.7	4.2	5.4	5.83
4	5.8	4.4	4.7	5.0	5.1	5.5	5.0	5.0	5.0	5.7	4.9	5.2	4.8	4.2	**6.4**	5.6	1.8	2.6	3.4	1.5	1.8	1.0	1.2	3.2	4.12
5	2.1	1.5	1.5	2.0	2.0	2.4	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8	2.4	3.0	2.8	2.6	3.8	5.6	**8.4**	3.9	3.1	1.4	1.6	1.6	1.7	2.55
6	1.8	3.0	2.5	2.5	3.3	3.6	2.5	2.6	2.7	2.4	2.8	3.8	4.2	3.7	1.5	3.1	**6.6**	3.5	2.0	1.5	2.2	2.6	2.1	2.2	2.86
7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	0.9	1.2	2.0	2.8	1.7	1.8	1.8	3.0	2.8	**6.4**	6.1	5.7	3.8	3.8	3.2	2.6	2.0	1.9	2.54
8	1.5	1.5	2.0	2.4	3.3	2.5	2.9	3.1	4.5	4.8	4.6	4.1	3.8	3.8	3.8	3.7	2.9	2.9	2.6	5.0	4.7	5.5	**6.2**	6.1	3.68
9	5.8	5.1	4.2	4.4	4.6	5.2	5.6	3.9	4.4	5.7	7.6	7.4	7.1	**8.1**	7.3	6.7	6.9	5.7	5.8	4.7	4.9	4.9	5.2	4.3	5.65
10	4.5	4.9	4.5	5.3	6.3	6.1	**7.2**	6.6	7.1	6.2	5.0	3.5	2.4	1.5	1.7	2.4	1.4	2.0	1.3	1.1	1.9	3.2	3.8	3.3	3.88
11	3.1	1.0	1.0	2.5	3.5	3.2	2.9	3.6	1.9	2.4	2.0	2.3	3.7	**5.6**	4.7	4.8	4.5	4.0	2.8	1.2	2.3	3.2	2.6	2.0	2.93
12	2.8	2.5	2.6	2.9	2.8	3.1	3.3	3.3	3.1	2.8	3.4	3.3	4.8	5.2	**7.4**	5.9	5.3	5.3	3.1	3.5	2.4	2.8	3.6	3.2	3.68
13	3.0	2.5	2.7	3.3	3.9	4.0	3.7	4.3	4.3	4.4	4.6	4.8	5.7	5.8	5.6	6.4	6.1	**6.6**	6.3	5.8	5.1	4.9	4.7	4.1	4.69
14	3.4	3.0	2.6	2.8	3.2	2.4	3.7	4.0	3.8	3.2	4.4	4.3	5.0	4.8	5.7	4.8	5.3	5.7	**5.8**	5.7	4.0	5.2	4.6	4.7	4.25
15	3.8	3.5	3.4	4.5	3.1	3.2	3.8	3.2	3.5	4.9	5.0	5.2	5.6	5.4	5.3	5.3	5.8	6.2	6.6	**6.7**	6.0	4.3	4.2	3.8	4.68
16	3.4	3.4	4.6	5.8	6.2	5.3	5.8	6.6	7.3	6.7	**7.7**	7.5	6.9	6.9	6.1	5.8	6.1	5.0	3.8	4.7	3.8	5.4	4.3	4.2	5.55
17	3.8	4.2	3.9	4.2	4.2	4.2	3.1	3.7	4.2	5.8	6.1	5.7	6.2	6.1	6.5	**7.5**	6.1	5.6	4.2	3.6	2.6	2.6	1.5	2.4	4.50
18	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.8	2.2	1.8	2.3	2.8	4.1	2.8	3.2	2.8	3.8	3.1	3.4	**6.7**	5.6	3.2	3.0	2.0	3.0	2.75
19	2.5	2.4	4.8	3.8	3.2	4.0	4.7	4.1	5.3	**6.1**	5.6	5.8	5.0	5.4	5.4	5.5	**6.1**	5.5	5.5	4.3	3.7	4.0	2.8	2.6	4.50
20	1.9	2.4	1.3	1.8	1.9	1.3	0.9	1.2	1.9	2.0	2.1	1.9	2.4	1.8	3.6	4.1	4.7	**4.8**	4.2	2.7	2.2	2.3	2.9	1.5	2.41
21	0.9	1.0	1.5	2.8	2.9	3.1	4.2	4.0	6.0	6.6	7.2	8.3	7.9	8.4	6.8	5.0	**11.1**	7.4	4.8	5.6	4.9	5.4	5.2	5.4	5.27
22	5.3	4.8	5.6	5.6	6.1	7.0	7.3	7.6	8.8	9.4	8.8	9.4	7.9	8.3	7.4	**9.9**	9.4	8.6	8.6	7.7	6.9	6.6	6.8	7.2	7.54
23	6.3	6.6	6.4	7.2	7.0	7.1	6.6	6.7	6.6	7.7	7.7	7.7	7.6	8.1	5.1	7.9	**8.4**	7.2	5.9	6.1	3.9	3.8	3.2	3.4	6.42
24	3.2	3.0	2.7	2.8	1.5	1.3	2.8	2.7	3.3	3.4	3.7	**3.9**	3.8	3.2	3.1	3.2	2.7	2.8	3.0	1.8	0.9	0.4	0.4	0.5	2.50
25	1.3	1.6	1.6	2.2	2.2	2.4	3.6	3.5	3.1	3.2	3.8	4.1	5.9	4.8	4.2	5.2	**6.6**	5.0	4.5	4.7	4.0	3.7	3.8	3.5	3.69
26	4.1	3.5	3.9	3.7	2.6	3.1	3.1	3.9	4.6	5.2	5.6	5.4	**7.1**	6.6	2.8	2.4	4.2	4.7	3.5	3.4	1.6	1.6	1.7	1.9	3.76
27	1.7	3.3	4.2	3.9	3.0	2.1	2.8	3.0	3.6	3.8	4.6	4.9	5.4	2.9	1.8	3.0	**7.4**	6.4	5.6	4.1	3.2	4.1	4.1	2.7	3.82
28	1.9	1.8	2.4	2.3	2.8	2.8	2.2	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	5.2	5.5	4.7	4.8	4.8	5.9	**7.4**	5.4	2.4	0.9	1.2	1.6	3.50
29	2.4	2.3	2.4	4.4	4.1	5.3	7.7	8.9	8.7	9.7	9.2	9.5	10.4	**11.2**	8.3	9.3	7.1	7.2	5.8	3.5	6.8	5.1	5.6	6.6	6.73
30	6.8	7.2	7.3	7.5	7.1	7.0	7.3	8.0	7.7	7.9	7.7	**9.4**	9.2	7.6	4.7	5.6	4.9	5.8	5.4	5.2	5.5	5.0	5.6	3.9	6.64
Mittel	3.17	**3.07**	3.22	3.62	3.58	3.64	3.91	4.11	4.52	4.91	5.06	5.24	5.43	5.34	4.78	5.26	**5.55**	5.30	4.61	4.02	3.48	3.50	3.49	3.51	4.26

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Juli

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.5	4.4	4.2	4.7	5.8	5.7	6.1	6.8	6.2	6.9	7.5	**8.5**	6.9	8.4	5.6	4.8	5.6	4.2	5.6	4.9	4.1	4.6	4.4	4.2	5.61
2	3.8	4.1	4.9	4.2	3.8	3.6	4.0	5.9	**7.4**	**7.4**	6.6	6.8	6.9	**7.4**	6.3	3.9	5.8	6.4	5.5	5.2	5.4	6.4	6.6	5.8	5.59
3	3.9	3.8	3.8	3.5	3.8	4.2	5.2	6.4	5.8	5.8	5.5	6.1	5.7	5.3	4.6	3.3	5.2	**8.3**	6.2	4.6	5.0	4.5	3.5	3.1	4.88
4	3.2	3.5	3.6	3.2	2.8	3.2	4.5	4.8	5.4	5.9	6.1	7.2	9.2	**11.4**	10.3	8.4	8.8	6.7	7.3	8.1	6.6	6.3	6.6	6.2	6.22
5	7.8	5.9	5.7	4.7	4.8	6.9	10.7	10.3	9.1	**12.3**	8.9	10.0	11.0	9.4	7.8	10.2	11.2	9.4	8.7	7.2	8.8	8.0	9.6	9.0	8.64
6	8.7	8.4	**8.9**	7.9	7.2	6.2	6.9	6.6	7.2	6.7	8.1	7.4	7.5	7.2	6.5	6.4	6.1	6.8	6.3	6.0	4.3	2.3	1.7	2.4	6.40
7	2.7	2.1	1.9	1.7	2.0	1.5	1.5	1.6	2.8	3.3	3.7	3.2	2.8	3.3	3.8	**4.2**	3.9	3.9	3.7	2.8	1.9	1.9	1.4	0.6	2.59
8	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.7	1.0	1.2	1.2	1.5	1.6	2.2	2.2	1.8	2.0	1.7	2.6	2.3	**2.8**	1.9	2.0	1.5	1.4	1.44
9	1.4	1.9	1.9	2.4	2.0	1.5	2.8	**3.6**	3.2	**3.6**	**3.6**	2.6	2.2	2.4	1.2	1.7	1.0	0.9	4.2	2.0	1.9	1.7	1.4	1.1	2.18
10	0.6	0.9	1.0	1.2	1.1	0.6	0.9	1.1	2.0	2.4	1.8	2.0	2.4	2.0	1.5	3.5	2.4	2.5	2.4	2.7	**4.0**	2.6	1.5	3.0	1.92
11	2.9	5.8	5.6	8.0	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	8.1	7.4	7.5	8.1	8.3	7.9	**8.4**	8.2	7.8	7.6	6.8	5.2	4.1	3.8	5.2	6.88
12	6.0	5.6	4.4	4.4	5.0	5.4	6.7	7.7	7.5	8.3	8.4	8.4	**8.5**	7.8	7.7	7.7	8.2	7.3	7.3	5.0	3.6	3.8	6.6	6.9	6.59
13	7.4	6.9	6.1	6.0	4.9	5.2	6.0	6.7	6.1	7.6	7.7	**8.3**	6.9	6.6	6.8	7.2	6.5	6.3	5.8	4.7	3.1	2.9	2.7	2.6	5.88
14	2.5	2.2	1.6	1.5	1.4	2.0	2.8	4.2	**4.6**	4.2	4.3	4.4	3.0	2.5	3.2	3.6	3.2	3.8	3.1	2.6	3.8	4.0	3.9	2.9	3.14
15	2.7	1.8	2.0	1.6	2.0	1.3	1.4	1.4	1.3	3.0	3.0	3.4	3.2	3.7	3.1	3.6	3.2	2.4	2.0	1.2	1.5	1.5	3.6	**5.2**	2.46
16	5.5	**5.9**	5.3	4.4	3.9	2.9	3.2	3.9	4.4	4.2	5.4	5.2	5.5	4.1	4.3	3.9	3.2	2.1	2.0	2.3	2.2	1.6	2.1	2.8	3.76
17	3.7	3.6	1.5	1.5	2.3	2.4	2.9	1.5	2.6	3.2	2.8	3.1	2.8	**6.6**	5.1	5.2	2.4	3.2	4.1	2.7	2.0	1.9	1.8	2.3	2.97
18	1.5	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	1.1	1.1	1.6	1.2	1.4	2.5	**2.8**	1.5	1.1	2.1	2.6	1.3	1.0	1.4	1.3	1.3	2.3	2.6	1.51
19	3.5	3.6	3.6	3.6	4.2	4.4	3.4	2.7	3.4	4.2	4.2	4.4	5.6	5.9	5.6	5.4	6.9	**7.4**	6.1	4.3	4.2	3.9	4.1	3.7	4.51
20	3.7	3.8	3.7	3.4	2.4	2.8	**4.2**	3.8	3.9	4.1	3.9	2.9	3.7	2.9	2.9	3.1	2.7	1.9	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	0.8	2.79
21	0.6	0.6	0.7	1.6	0.9	1.5	2.1	3.5	3.5	3.8	3.7	**4.4**	3.9	3.4	4.0	3.7	2.9	2.8	2.5	2.7	2.8	3.2	2.9	2.7	2.68
22	2.2	1.8	2.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.0	1.6	2.0	2.1	2.0	2.8	2.4	1.4	4.6	**8.1**	6.4	5.4	3.8	2.0	2.4	4.0	5.3	2.91
23	7.2	7.8	**8.5**	6.7	6.0	4.9	4.5	5.2	7.1	6.9	6.6	6.6	5.9	6.1	5.5	5.6	5.5	3.9	2.7	1.6	0.4	0.4	0.7	0.7	4.88
24	1.3	1.1	0.9	1.0	1.3	0.7	2.3	3.1	3.3	4.4	4.2	3.2	2.4	3.2	4.0	4.1	3.4	3.7	4.2	3.5	3.8	**5.2**	4.2	4.1	3.02
25	4.4	4.8	5.9	6.7	5.9	6.5	6.6	5.9	6.4	**7.2**	5.5	4.9	4.6	5.7	6.1	5.2	4.8	4.1	2.8	2.2	3.1	3.5	3.9	4.6	5.05
26	3.4	3.2	2.6	3.1	2.6	3.2	2.3	2.8	2.6	2.3	2.2	2.4	2.9	2.8	2.6	2.5	2.8	2.4	2.3	2.4	2.6	3.4	4.4	**4.5**	2.85
27	4.2	3.8	3.8	4.2	4.2	2.8	2.9	3.0	3.8	4.8	5.1	**5.2**	4.7	4.6	4.6	3.9	2.9	1.7	1.1	1.7	2.7	1.9	2.1	2.0	3.40
28	2.4	2.5	2.3	2.0	1.0	0.9	1.5	2.7	3.6	3.6	4.2	5.3	5.0	5.2	5.5	**6.3**	5.8	5.4	4.7	4.0	4.1	4.6	5.4	5.3	3.89
29	5.2	5.0	4.8	3.8	2.1	2.1	3.4	2.4	2.8	2.0	2.3	2.4	2.6	2.9	4.6	6.9	6.6	7.1	6.5	6.6	4.4				*4.12*
30															3.2	2.0	2.8	2.8	3.1	3.7	2.3	1.2	0.7	1.4	*2.32*
31	2.4	2.6	2.6	2.7	2.3	1.9	2.9	1.7	2.0	1.4	4.0	**4.4**	2.9	3.5	2.7	2.7	3.0	2.6	2.0	2.1	1.9	1.5	1 7	1.6	2.46
Mittel	*3.66*	*3.62*	*3.54*	*3.43*	*3.20*	*3.15*	*3.76*	*4.00*	*4.34*	*4.73*	*4.72*	*4.88*	*4.82*	*4.96*	4.56	4.71	4.75	4.45	4.20	4.65	3.30	***3.12***	*3.34*	*3.47*	4.02

August

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.4	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6	1.5	1.6	2.0	1.5	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	**5.2**	**5.2**	3.4	3.4	2.51
2	2.8	2.5	3.6	4.2	5.0	3.6	2.6	2.1	2.6	1.5	2.8	2.8	2.7	2.5	1.5	1.2	2.3	3.4	4.8	3.7	3.7	4.4	**5.1**	**5.1**	3.19
3	5.1	4.8	5.7	5.6	5.7	5.8	6.6	7.3	7.1	9.1	**9.2**	9.1	9.0	8.7	8.1	7.2	6.2	7.8	6.8	5.2	5.6	3.8	3.7	4.0	6.55
4	4.2	3.8	3.9	3.4	3.7	3.0	3.8	4.3	4.9	5.4	5.8	**6.1**	5.2	5.1	4.9	5.3	4.6	3.5	2.5	1.0	0.6	1.3	1.9	1.9	3.75
5	2.4	2.3	2.4	2.4	1.3	0.9	1.4	1.5	4.6	4.6	4.3	4.8	4.4	**5.1**	4.8	4.2	4.2	3.8	3.2	3.2	3.6	3.2	2.3	2.1	3.21
6	2.3														3.3	3.6	2.9	3.2	2.7	2.1	1.9	2.5	2.2	2.1	*2.62*
7	1.0	1.7	1.5	1.1	2.0	2.3	2.0	2.4	2.6	3.8	3.6	4.8	1.9	1.9	1.6	2.8	**5.9**	3.2	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.54
8	2.8	2.4	1.9	1.3	1.9	2.6	**3.3**	2.4	1.4	2.0	2.4	2.0	2.7	2.7	2.4	1.0	2.3	2.4	2.4	2.8	2.4	2.4	2.9	3.2	2.33
9	3.4	2.8	2.4	3.5	2.2	2.5	2.8	2.9	3.6	3.3	3.2	3.7	3.7	3.3	2.8	2.8	3.9	4.4	**5.1**	4.7	4.2	4.5	3.8	3.4	3.45
10	**3.8**	2.7	2.4	2.5	2.8	3.3	2.7	2.9	3.0	3.6	3.3	3.3	2.9	2.5	2.1	2.4	2.4	2.0	2.8	3.3	3.4	**3.8**	3.5	3.5	2.95
11	2.9	1.5	1.5	1.3	1.5	2.3	2.0	2.1	2.8	3.3	3.4	3.3	**4.4**	4.2	3.6	3.6	3.3	2.9	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.1	2.42
12	1.0	1.0	2.1	3.7	3.2	2.1	3.4	**6.6**	5.7	5.9	4.7	3.8	4.6	5.0	5.1	4.9	3.8	4.1	3.5	2.8	3.2	3.2	3.2	4.8	3.81
13	4.7	4.4	5.3	5.4	5.6	5.5	4.9	4.4	4.6	6.0	6.0	4.9	5.3	5.9	**6.5**	5.5	5.8	3.2	2.8	2.2	2.4	3.0	2.4	2.9	4.57
14	4.2	3.6	3.5	2.9	2.1	2.0	4.3	5.5	5.6	5.5	5.1	6.5	6.4	**8.2**	6.6	7.4	6.4	4.5	4.0	4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	4.71
15	3.8	4.0	2.7	2.0	1.5	1.5	2.0	3.8	4.2	5.6	**7.4**	**7.4**	5.8	6.2	6.3	5.4	5.5	4.0	2.8	2.8	2.4	3.1	2.3	1.4	3.91
16	1.8	4.0	4.1	3.7	4.8	4.4	5.6	6.6	6.9	7.9	7.3	8.1	8.1	7.3	6.3	6.3	**8.3**	6.1	6.0	5.1	5.1	5.5	5.4	5.6	5.85
17	5.5	5.6	4.3	4.4	4.8	4.9	4.4	5.4	5.6	5.2	4.8	6.2	**6.6**	4.4	3.9	5.8	5.6	6.1	4.6	4.7	5.4	5.2	5.2	5.6	5.18
18	7.2	6.6	7.2	6.6	6.2	6.4	**7.5**	7.3	7.2	6.5	6.0	6.1	6.6	**7.5**	6.7	3.9	4.1	2.8	4.0	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	5.40
19	2.7	2.4	1.5	1.5	0.7	0.9	1.5	2.0	1.8	1.9	1.6	1.1	1.3	2.6	**4.2**	3.8	3.3	2.4	2.0	2.0	2.4	2.7	2.4	2.8	2.15
20	2.9	2.7	3.5	3.8	3.7	3.6	3.7	3.0	2.7	3.0	3.4	4.8	4.1	3.9	3.8	3.4	2.8	1.3	2.9	5.4	**5.7**	5.0	2.8	2.6	3.52
21	1.4	1.1	1.3	2.0	2.4	1.8	1.9	2.8	2.4	2.4	2.7	2.3	**3.6**	3.0	2.3	3.2	2.8	2.7	1.2	0.8	0.8	2.0	2.5	3.0	2.18
22	2.4	2.1	2.0	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.7	2.2	1.4	1.5	2.5	5.6	5.6	5.4	2.8	**7.4**	6.9	5.3	3.1	3.9	6.2	6.8	3.67
23	6.6	6.4	6.1	7.2	7.5	7.3	5.6	6.9	7.9	8.6	8.9	**9.2**	7.8	8.2	7.8	7.4	6.7	4.8	4.6	4.4	3.8	3.2	3.2	3.0	6.38
24	3.3	2.8	2.3	1.5	1.8	2.0	2.2	1.6	1.4	2.4	2.3	4.1	**5.1**	4.8	3.8	4.2	4.3	3.9	3.1	2.0	3.1	3.1	3.5	4.3	3.04
25	5.1	6.6	6.1	5.2	5.7	6.3	**7.0**	4.4	3.4	3.8	3.6	4.1	4.4	4.7	5.2	5.0	4.2	4.0	3.7	3.2	3.4	2.8	2.5	2.2	4.44
26	2.3	3.2	4.0	3.9	4.2	4.1	3.2	1.2	1.5	1.7	3.8	4.0	2.8	4.8	4.7	4.3	7.4	**8.8**	8.4	6.0	7.4	7.7	6.9	7.2	4.73
27	6.9	7.5	7.1	**8.3**	7.2	5.8	5.6	6.1	7.7	8.0	6.0	5.8	5.2	5.2	5.0	5.0	4.8	4.0	3.1	2.8	2.8	2.0	2.4	2.0	5.26
28	2.0	2.3	2.6	2.0	2.0	2.1	2.0	1.4	1.2	1.6	1.5	2.9	3.9	3.7	4.1	**4.2**	**4.2**	3.8	2.0	1.9	2.4	2.9	2.4	2.0	2.55
29	1.7	0.4	0.4	0.6	0.8	1.6	0.8	1.0	1.3	2.3	**2.6**	2.3	2.4	2.1	1.8	1.6	2.0	1.4	1.5	1.6	1.0	1.3	1.5	**2.6**	1.52
30	3.3	3.5	3.0	2.0	1.5	2.8	3.2	3.2	4.1	5.4	**7.2**	6.1	6.6	5.4	5.3	5.7	4.8	4.0	4.2	4.5	4.1	3.2	3.5	3.7	4.18
31	4.7	3.4	3.2	2.9	3.2	3.8	2.6	3.0	4.3	4.2	4.8	3.7	4.8	**5.2**	4.3	4.2	3.7	4.0	2.6	2.8	3.2	3.2	3.5	3.4	3.70
Mittel	3.41	*3.32*	*3.31*	*3.31*	*3.31*	*3.31*	*3.40*	*3.59*	*3.87*	*4.27*	*4.36*	*4.54*	*4.55*	*4.72*	4.38	4.34	4.36	4.00	3.65	3.28	3.32	3.35	***3.22***	3.36	3.77

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
September																									
1	**3.8**	3.2	2.2	2.4	2.4	1.6	2.7	2.7	2.2	3.1	3.1	2.4	2.9	2.1	2.2	2.4	2.8	2.0	2.0	2.5	3.3	2.4	3.1	2.4	2.58
2	1.7	1.4	1.6	3.0	3.6	3.2	2.4	3.1	3.1	2.9	2.6	3.3	2.7	1.5	1.5	1.0	1.5	2.3	2.7	2.8	**5.6**	4.2	3.6	3.4	2.70
3	3.2	3.2	4.0	3.8	2.2	2.4	3.1	3.0	3.1	4.0	4.9	4.9	**5.1**	4.3	5.0	4.8	4.0	3.5	2.4	3.6	2.8	3.2	3.3	2.8	3.61
4	2.7	2.4	2.8	2.8	2.8	2.5	3.3	3.2	3.6	4.4	5.2	6.0	6.5	**8.4**	7.9	7.2	4.8	4.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.7	3.2	4.32
5	2.1	2.1	2.0	2.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.4	1.4	1.2	1.2	1.6	1.7	2.2	2.6	2.9	3.8	**4.2**	3.2	1.74
6	3.4	3.5	**5.0**	4.8	3.8	2.8	2.4	2.4	2.2	1.8	2.7	4.2	4.4	4.2	3.2	3.2	3.2	2.4	1.9	2.0	1.9	1.5	1.7	2.9	2.98
7	3.5	4.4	5.5	5.6	4.7	3.4	4.2	5.2	6.2	6.1	5.9	**6.4**	5.8	4.7	4.0	4.1	4.1	3.7	3.3	3.2	2.7	2.6	2.8	3.1	4.38
8	4.0	4.1	3.7	4.1	4.5	4.1	4.5	4.5	4.5	**5.8**	5.6	5.5	4.9	4.8	4.5	5.3	4.5	4.2	3.2	5.2	5.4	5.0	4.3	4.6	4.62
9	4.2	3.8	3.2	3.9	4.1	3.6	3.4	3.3	3.6	3.8	3.9	4.2	5.3	**5.6**	5.2	4.5	4.2	3.4	3.5	3.9	2.2	2.6	2.5	1.9	3.74
10	3.8	3.6	2.7	2.4	2.8	3.4	3.7	3.8	3.6	3.8	4.4	4.2	5.2	4.6	5.0	4.9	5.5	6.6	**7.2**	6.9	**7.2**	6.1	5.2	5.8	4.68
11	**5.5**	4.4	4.8	3.8	5.3	3.8	3.6	3.4	3.3	2.8	2.1	1.8	1.2	1.8	2.6	2.5	2.9	2.4	1.9	2.1	2.7	2.1	1.8	1.7	2.93
12	2.0	2.2	1.9	2.7	3.3	3.3	**3.6**	3.2	3.1	2.8	3.1	2.1	2.0	2.1	1.6	1.1	0.9	1.4	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4	2.2	2.12
13	1.6	1.4	2.2	1.8	2.0	2.8	3.4	3.7	3.8	4.9	5.3	6.0	5.8	5.8	5.8	**6.1**	5.2	4.7	4.8	4.4	4.4	5.2	5.7	5.2	4.25
14	5.0	4.2	4.0	4.0	3.5	3.0	2.4	2.1	3.0	3.9	4.6	4.6	5.1	**5.5**	**5.5**	**5.5**	3.3	2.9	3.2	3.4	3.7	2.9	3.0	2.9	3.80
15	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.4	3.6	4.4	5.2	5.7	6.1	5.2	4.8	4.9	5.2	**6.3**	4.8	4.0	2.4	1.6	1.5	1.6	1.8	1.9	3.78
16	2.0	1.4	2.0	3.7	3.7	3.8	5.2	6.7	7.4	7.0	**7.8**	6.9	5.6	5.8	5.9	4.1	5.2	4.4	4.2	3.8	2.4	2.4	2.0	2.4	4.41
17	4.2	5.4	4.8	5.2	4.4	4.4	6.1	6.7	7.4	7.8	**8.2**	7.7	7.7	8.1	7.6	6.9	5.4	5.4	3.3	2.8	3.1	3.5	3.0	2.6	5.49
18	2.9	3.0	3.2	2.8	3.6	3.8	4.6	4.5	5.2	6.7	7.2	**7.4**	7.2	5.8	5.8	5.1	4.2	3.6	3.1	2.7	3.2	3.5	4.1	1.2	4.35
19	2.2	3.1	3.5	4.2	**9.1**	6.5	3.3	2.8	4.1	3.9	3.2	3.7	6.3	5.8	5.6	5.9	4.8	3.8	3.2	2.7	2.7	3.0	2.9	3.2	4.15
20	2.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.3	2.0	2.0	2.5	3.1	4.2	4.6	**4.9**	4.3	4.2	4.3	3.7	3.6	3.4	2.8	2.4	1.9	2.6	2.8	3.00
21	2.3	2.3	2.0	1.9	1.8	2.6	2.8	3.2	4.2	4.2	4.6	5.4	4.8	5.9	5.9	6.1	**6.3**	4.2	5.8	3.4	3.6	3.8	4.8	5.3	4.05
22	4.2	3.1	1.8	1.7	2.6	2.6	2.3	2.0	2.0	3.2	3.5	3.8	6.0	5.6	4.8	5.7	5.8	5.3	5.3	5.5	5.3	5.3	**6.4**	6.3	4.17
23	6.1	6.9	8.4	8.1	7.2	6.6	6.9	5.8	6.6	7.5	9.8	**10.7**	10.1	7.4	7.9	7.1	7.0	6.3	6.9	6.5	5.9	7.5	8.0	8.4	7.48
24	6.8	6.6	7.1	7.8	8.8	8.5	8.6	9.7	10.0	10.6	11.9	11.8	11.1	11.6	12.1	**12.2**	10.9	10.4	11.2	11.2	9.9	9.7	10.2	9.1	9.91
25	**8.5**	8.1	7.7	6.6	5.1	4.4	4.9	5.2	6.4	7.2	7.2	7.2	6.9	6.1	6.6	6.1	6.5	6.8	4.8	4.2	5.6	6.9	6.5	6.2	6.32
26	**6.2**	5.9	5.9	5.3	4.9	4.8	4.7	4.8	5.4	4.3	3.1	4.2	3.8	4.3	3.3	3.2	2.3	0.9	1.2	1.0	0.8	1.0	0.4	0.8	3.44
27	1.8	1.5	1.7	1.4	0.7	0.5	0.9	1.0	1.0	1.5	1.5	1.8	2.5	3.0	2.4	2.3	2.3	1.5	2.0	2.3	2.6	3.0	**3.5**	2.8	1.90
28	2.8	2.1	2.2	2.8	3.1	3.9	3.6	3.5	4.1	4.0	4.2	4.2	3.4	5.0	**5.6**	4.4	3.6	4.6	3.6	3.4	3.7	4.6	4.2	3.8	3.77
29	4.7	**6.0**	5.2	3.9	2.9	3.8	3.3	2.4	2.4	3.4	2.8	3.0	3.2	2.4	1.5	1.5	1.8	2.8	1.9	1.4	1.7	1.7	2.2	1.9	2.82
30	1.6	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	2.1	1.9	2.4	2.4	3.5	4.8	4.3	4.5	4.8	4.7	4.7	4.3	4.2	3.5	4.8	**5.0**	4.9	4.4	3.29
Mittel	3.62	3.55	3.59	3.61	3.68	**3.45**	3.61	3.69	4.07	4.45	4.77	4.97	**5.03**	4.91	4.81	4.66	4.26	3.93	3.67	3.55	3.63	3.70	3.79	3.61	4.03
Oktober																									
1	4.2	2.8	3.1	4.4	4.4	4.0	5.1	4.5	**5.6**	5.0	5.1	4.5	5.1	5.1	4.4	3.8	3.7	4.4	3.8	2.9	3.2	4.5	4.1	3.8	4.23
2	**3.2**	2.9	2.8	2.3	1.8	1.4	1.5	1.3	1.8	2.4	2.0	2.3	2.3	1.5	2.1	1.9	2.3	3.1	2.4	1.9	1.5	2.0	1.8	1.8	2.10
3	2.8	2.8	2.8	2.4	2.2	2.2	2.2	3.2	4.0	4.8	4.3	4.5	5.6	6.1	6.5	**6.6**	6.5	6.1	5.6	5.6	5.1	4.7	3.8	2.8	4.30
4	2.3	1.8	1.8	1.5	1.6	1.9	2.6	2.6	3.2	3.7	4.6	4.8	5.6	**6.2**	5.8	4.0	3.9	4.3	3.8	4.2	4.8	4.4	4.7	3.7	3.66
5	3.7	4.9	4.3	4.2	5.5	6.0	5.6	6.6	7.3	**7.5**	6.6	6.9	4.3	4.4	5.0	5.6	5.9	4.7	3.8	5.2	5.9	4.6	5.8	5.2	5.40
6	4.6	5.2	5.9	5.8	6.9	7.3	7.5	7.8	8.1	8.9	10.2	9.7	**10.4**	7.6	8.4	7.8	5.5	4.2	4.3	4.5	5.0	5.2	4.6	5.0	6.68
7	5.2	5.8	5.9	6.5	6.3	7.0	6.1	5.9	6.7	7.4	8.1	6.9	**8.4**	7.5	8.1	5.8	4.0	3.1	2.7	3.5	2.9	2.9	2.8	2.8	5.51
8	2.5	2.9	3.0	2.9	3.6	3.1	3.0	3.2	3.3	4.2	4.6	5.3	5.4	4.6	**5.5**	4.9	4.0	3.7	4.1	4.4	5.3	4.7	4.2	3.7	4.00
9	4.0	4.1	3.5	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	2.8	2.8	3.3	3.7	3.7	3.2	3.2	3.3	2.9	2.3	2.8	**4.2**	3.6	3.8	3.6	3.3	3.29
10	3.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.9	2.6	2.9	3.0	2.4	2.6	3.0	4.0	4.2	3.8	4.2	3.4	3.1	3.7	**4.4**	2.9	3.2	3.8	3.9	3.28
11	**3.8**	**3.8**	**3.8**	3.2	3.2	3.6	3.3	2.5	2.3	2.4	2.1	2.6	2.5	3.0	3.3	2.8	2.6	2.4	2.6	1.8	1.8	0.4	0.5	0.4	2.53
12	0.4	1.3	1.7	**3.5**	2.6	2.5	1.7	1.4	1.0	1.5	2.8	2.3	2.8	2.8	3.4	3.3	3.4	2.8	2.9	3.0	2.0	2.1	2.6	2.3	2.34
13	1.5	0.8	1.0	1.8	1.3	1.5	2.4	1.9	1.4	2.4	2.7	2.8	3.8	4.4	4.6	5.0	4.8	3.9	4.8	4.8	**5.6**	5.2	5.4	**5.6**	3.31
14	5.8	5.8	5.8	6.2	6.9	7.4	7.4	6.9	6.2	6.9	7.0	6.9	**8.2**	7.7	7.0	5.7	5.8	6.7	7.7	7.2	7.2	**8.2**	7.2	7.3	6.88
15	6.6	5.8	7.0	7.9	7.0	7.2	9.4	7.7	6.2	5.9	5.6	6.0	5.8	6.3	6.1	7.1	7.2	8.4	8.5	9.3	**9.5**	**9.5**	8.7	7.9	7.36
16	**9.7**	8.8	7.7	4.8	6.9	7.4	6.6	6.1	5.6	4.9	6.1	4.8	3.7	2.1	1.5	1.7	2.6	3.8	3.1	2.9	3.4	2.5	2.8	2.6	4.67
17	2.1	2.1	2.1	1.2	1.8	1.8	2.8	2.0	1.6	1.4	2.2	2.3	2.3	2.2	3.5	4.2	4.7	4.6	**5.3**	4.8	3.9	3.8	3.3	4.2	2.92
18	4.2	5.0	4.4	3.8	3.9	4.0	5.2	5.8	6.1	6.6	**7.7**	6.1	6.3	6.6	5.6	5.6	5.0	5.4	5.6	4.8	4.1	4.4	4.3	5.6	5.25
19	4.9	4.2	2.9	3.1	2.8	2.7	3.4	3.6	4.3	4.3	5.6	4.7	3.8	4.4	4.2	4.2	4.3	5.2	5.5	5.8	**5.9**	5.2	4.2	3.5	4.28
20	3.2	3.2	1.7	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	2.4	3.2	3.3	3.6	3.4	3.1	3.0	4.1	7.4	**8.7**	7.3	6.3	8.1	8.4	6.8	4.8	4.06
21	4.6	4.2	4.6	5.3	4.4	4.2	3.5	4.1	4.8	5.5	**7.3**	6.2	6.6	6.9	5.9	2.9	3.4	3.7	3.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.8	4.45
22	3.2	3.1	2.3	2.0	1.9	2.1	2.9	3.5	4.2	4.5	4.0	5.3	5.5	5.8	**5.9**	4.4	4.0	3.6	3.2	2.8	1.5	1.0	2.0	1.5	3.34
23	1.9	1.6	1.4	2.0	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	2.0	1.6	**2.4**	1.6	1.6	1.3	1.3	1.5	1.2	2.2	**2.4**	**2.4**	2.0	1.7	1.2	1.63
24	1.5	1.5	2.1	3.3	4.4	4.1	5.3	5.0	5.1	**7.3**	5.4	4.1	4.1	3.6	3.2	3.8	2.7	2.8	3.2	3.2	2.8	3.8	3.4	4.5	3.76
25	4.7	5.4	5.4	6.4	6.2	5.8	5.5	7.0	6.6	7.2	**8.2**	6.5	7.0	7.3	6.1	7.1	5.8	6.2	6.5	6.0	5.0	4.4	4.3	4.8	6.06
26	4.2	4.4	4.1	3.6	4.1	4.2	4.2	4.5	4.4	4.2	4.9	6.0	**7.1**	5.9	5.6	6.6	6.1	5.0	3.1	3.2	2.8	2.7	2.6	2.3	4.41
27	2.4	1.9	1.6	1.7	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.7	2.9	3.9	5.4	5.4	5.8	5.5	4.0	4.3	4.7	5.0	5.8	5.6	**6.2**	5.6	3.86
28	**5.8**	5.3	4.9	5.4	5.2	4.9	4.8	4.4	4.4	3.8	3.0	3.8	3.2	2.1	1.6	0.8	1.0	2.7	3.2	3.4	3.4	3.0	2.8	2.4	3.55
29	2.0	2.8	3.5	4.7	6.6	6.1	7.2	7.2	6.9	6.8	5.3	3.8	2.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.0	7.0	6.5	6.1	4.7	**8.7**	6.3	5.25
30	**5.6**	4.1	4.0	2.8	2.6	2.8	2.0	1.8	1.5	1.8	1.8	1.6	1.4	1.5	2.0	2.4	1.5	1.7	1.6	1.8	2.2	1.7	2.1	3.6	2.33
31	3.5	2.4	2.8	3.2	3.2	4.5	5.3	6.2	**6.4**	3.6	3.0	4.0	3.6	3.6	3.9	3.4	2.9	3.1	2.6	2.3	2.4	2.7	2.0	1.9	3.44
Mittel	3.80	3.66	**3.57**	3.64	3.81	3.90	4.09	4.11	4.21	4.45	4.63	4.55	**4.70**	4.54	4.53	4.33	4.11	4.17	4.23	4.22	4.16	4.01	3.99	3.81	4.13

1896

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

November

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.4	2.0	2.4	2.7	2.8	2.7	2.8	3.2	4.1	5.3	**6.1**	4.8	3.7	4.5	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.0	2.6	4.0	4.4	3.27
2	4.1	3.7	4.9	**6.0**	5.9	4.6	4.4	3.8	3.7	3.7	4.5	4.8	5.1	4.5	3.8	3.8	2.0	2.2	2.5	2.4	2.7	2.6	2.8	2.8	3.80
3	3.2	3.4	4.0	3.5	4.4	6.1	6.0	6.1	6.1	7.4	**8.7**	7.4	7.6	7.5	7.8	7.7	6.1	6.4	6.9	6.9	7.7	6.7	7.4	7.4	6.35
4	7.7	8.4	9.4	9.6	9.4	10.2	10.7	**11.6**	10.4	10.0	9.4	8.5	8.6	8.2	7.3	6.1	6.0	6.1	4.4	3.9	4.8	3.7	3.0	3.0	7.52
5	2.8	**3.1**	2.8	2.4	2.2	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3	1.7	1.5	1.3	1.1	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4	0.6	1.32
6	1.0	1.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	1.6	1.5	1.4	0.9	1.0	1.8	2.0	1.7	1.5	1.1	1.5	1.8	**2.4**	1.5	1.2	1.0	1.27
7	1.5	2.4	2.3	2.6	2.0	1.8	2.4	2.8	2.6	2.2	2.6	4.2	4.5	5.2	4.8	4.7	3.8	2.8	4.2	6.1	6.1	**6.7**	5.4	4.7	3.68
8	2.9	3.8	**3.9**	2.8	1.5	1.2	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.4	0.7	1.0	0.7	0.8	1.4	1.7	2.0	2.8	2.6	2.7	2.6	3.3	1.98
9	3.4	2.6	2.9	3.9	2.8	2.4	2.6	2.2	3.9	3.6	3.2	4.2	**4.9**	4.0	2.8	2.8	2.7	1.7	1.3	2.0	2.5	2.8	2.7	2.3	2.92
10	1.9	2.3	2.9	3.8	4.1	4.2	3.8	4.0	4.8	4.7	4.7	4.3	4.2	4.7	5.2	4.3	3.7	3.7	3.8	4.7	5.2	5.2	6.1	**7.0**	4.30
11	6.1	5.6	6.8	6.8	6.8	6.5	7.0	7.5	6.5	7.1	6.4	7.4	7.5	6.6	6.1	6.1	6.0	5.9	6.8	6.9	7.9	7.5	**8.4**	8.2	6.85
12	8.5	8.9	**10.0**	8.6	8.8	8.9	8.1	8.6	6.5	7.7	7.4	6.1	5.1	4.8	3.8	3.2	2.8	3.3	2.3	2.1	1.8	1.7	0.7	0.9	5.44
13	1.5	1.5	1.5	1.6	2.4	2.1	2.4	1.8	2.2	2.4	2.8	3.8	3.5	4.4	4.4	4.2	3.9	4.6	**5.2**	4.6	4.4	4.2	4.7	4.4	3.27
14	4.6	4.8	4.4	4.5	4.8	4.8	5.0	4.7	5.2	5.7	6.4	6.6	6.2	6.3	6.1	5.8	5.4	5.3	6.4	6.3	6.0	6.1	6.6	**7.2**	5.63
15	7.2	7.1	7.3	6.8	7.1	6.6	7.5	6.9	6.0	6.0	7.4	**8.1**	7.7	8.0	4.7	5.2	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	5.3	4.6	4.9	6.07
16	6.1	6.3	6.1	6.6	6.4	6.1	**6.8**	5.8	5.6	5.8	5.0	3.8	5.7	5.2	6.1	5.6	5.7	6.7	6.1	6.0	5.7	4.8	5.5	5.5	5.79
17	5.6	5.2	5.5	4.8	4.6	4.4	4.8	5.4	5.3	**6.0**	4.4	4.3	4.1	4.1	3.6	3.8	4.5	5.6	5.8	4.7	4.4	4.2	5.0	4.1	4.76
18	4.3	3.3	**4.9**	4.8	2.4	2.8	4.0	4.1	2.8	2.8	2.4	1.7	1.4	2.0	1.8	1.5	1.9	1.8	0.9	0.8	1.0	1.2	1.8	1.7	2.42
19	1.9	3.5	2.7	2.3	2.3	3.3	3.7	3.2	3.1	2.8	3.2	2.7	2.8	2.4	2.5	2.8	2.8	3.2	3.2	4.5	**5.2**	5.0	4.8	4.0	3.25
20	4.3	3.8	3.8	4.4	4.0	4.2	4.3	4.7	**5.4**	4.9	4.2	4.4	4.6	4.8	3.1	2.9	2.2	1.7	2.3	2.8	2.9	2.5	2.9	2.6	3.65
21	5.2	5.8	6.4	**7.1**	6.0	6.3	5.2	5.4	5.6	6.2	7.0	6.5	5.0	5.3	5.6	5.2	3.8	3.5	3.2	2.9	2.7	1.5	1.5	1.1	4.75
22	1.4	2.5	1.9	1.7	2.3	2.4	2.0	2.0	1.9	2.0	2.9	2.7	**3.4**	3.1	3.2	2.8	2.5	2.6	2.4	2.4	2.1	1.9	1.1	1.8	2.29
23	2.4	2.4	2.5	2.4	2.0	1.1	2.1	2.1	2.5	2.5	2.9	3.0	2.8	3.0	3.1	**3.4**	2.8	2.7	2.3	1.7	2.4	1.4	2.8	1.7	2.42
24	1.8	1.5	2.2	2.3	2.5	2.6	2.5	1.8	2.4	4.4	3.9	4.6	4.0	3.8	3.3	3.0	3.2	3.8	4.1	3.8	4.6	4.4	5.3	**6.3**	3.42
25	5.4	5.2	4.4	4.8	5.1	5.4	6.1	5.4	5.3	4.6	7.2	5.6	5.8	6.3	6.6	6.8	6.9	7.2	**8.1**	7.2	6.7	5.6	6.4	6.9	6.04
26	6.9	6.7	5.3	6.5	5.1	6.1	6.1	**7.4**	6.9	5.7	5.6	5.6	5.6	4.3	4.4	4.5	4.9	5.9	6.3	5.6	5.6	5.4	4.9	4.2	5.65
27	2.6	2.4	3.9	4.1	**5.2**	3.5	3.7	3.2	3.9	**5.2**	3.9	4.3	3.9	3.9	4.3	3.8	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	3.8	3.0	1.9	3.82
28	2.6	2.9	2.7	1.5	2.2	1.5	1.6	2.0	2.8	2.3	2.5	3.2	3.5	4.6	4.1	4.2	3.9	4.5	**4.8**	4.4	4.0	4.2	3.9	4.6	3.27
29	4.8	5.1	5.0	4.3	4.0	3.7	4.2	4.0	3.6	3.9	4.6	4.9	5.6	**7.2**	5.3	4.3	4.4	4.3	5.9	5.5	6.2	**7.2**	5.9	4.8	4.95
30	6.2	7.4	8.7	8.1	7.4	9.0	**10.0**	9.9	8.1	8.2	9.4	6.7	5.5	5.2	5.8	7.1	7.2	7.4	7.7	7.7	7.8	8.4	8.4	9.0	7.76
Mittel	3.98	4.17	4.41	4.39	4.24	4.21	4.44	4.44	4.38	4.57	**4.76**	4.58	4.51	4.61	4.23	4.08	**3.83**	3.91	4.07	4.07	4.22	4.04	4.13	4.08	4.26

December

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**8.4**	7.8	8.2	7.5	7.4	7.4	7.4	6.3	6.3	5.1	5.6	6.4	6.1	5.8	5.5	4.8	2.9	3.4	4.3	4.0	3.2	3.8	2.8	3.0	5.56
2	2.4	2.1	1.5	1.0	1.6	1.0	1.2	1.0	1.0	1.5	1.8	1.4	1.4	1.8	1.9	2.3	2.3	2.4	3.2	4.3	4.0	4.2	4.8	**5.5**	2.32
3	5.5	5.2	4.2	4.6	4.5	4.7	4.2	4.7	5.0	6.1	5.5	6.6	6.9	**7.3**	6.7	5.6	5.7	5.2	5.1	5.6	6.6	7.2	6.9	5.6	5.63
4	6.3	6.1	5.7	5.7	4.9	5.6	6.0	7.2	7.7	7.7	8.7	**9.3**	8.9	9.0	8.4	6.6	6.4	7.7	7.3	6.0	6.7	7.2	7.5	7.6	7.09
5	8.7	7.4	**9.6**	8.4	7.7	7.9	7.3	6.5	6.7	6.6	6.2	6.6	6.7	6.5	6.0	6.0	5.8	5.5	5.6	5.8	5.2	4.9	5.7	5.7	6.62
6	5.4	5.2	5.1	5.5	4.6	4.8	4.5	4.2	4.5	4.4	4.2	5.2	5.8	5.2	4.8	5.7	5.3	**6.2**	6.1	4.8	5.1	4.5	4.3	5.3	5.03
7	5.0	**5.1**	3.2	3.5	2.8	3.4	3.7	2.9	2.6	2.1	1.6	1.7	2.2	2.0	1.6	2.2	2.9	3.6	3.7	4.2	3.8	2.9	3.6	3.3	3.07
8	3.4	3.4	4.6	4.9	5.7	5.6	5.8	6.7	6.5	5.8	6.2	7.3	8.1	**8.7**	7.3	6.7	7.5	7.2	8.5	6.9	7.1	6.5	6.6	5.6	6.36
9	**5.0**	4.2	4.6	4.9	4.6	4.4	3.9	3.0	4.3	3.0	2.4	2.5	3.2	3.3	3.8	2.8	2.3	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	3.2	3.41
10	3.2	3.4	3.2	2.9	2.9	2.7	2.4	2.3	2.8	2.6	3.2	3.0	1.8	1.8	2.6	3.8	**4.2**	3.2	2.8	2.8	2.4	2.4	2.6	2.4	2.81
11	2.9	3.0	2.6	2.0	2.4	3.8	4.3	4.4	**5.1**	4.3	3.3	2.9	3.5	2.9	2.4	1.7	1.2	0.7	0.7	1.0	1.4	1.6	2.0	2.5	2.61
12	2.3	2.2	2.4	3.1	3.2	4.1	**4.2**	3.8	3.4	3.3	3.2	2.8	2.7	1.8	1.5	1.8	1.9	2.0	2.4	2.0	2.4	3.2	3.8	3.1	2.78
13	3.2	2.2	1.8	1.5	1.5	2.3	1.7	2.3	2.7	3.3	3.8	3.8	**4.1**	3.7	3.5	2.9	2.8	2.3	1.7	2.1	2.1	2.2	2.3	2.8	2.61
14	2.7	2.0	2.0	2.4	2.1	2.2	1.8	1.8	2.1	2.8	2.0	2.4	2.6	3.0	3.2	3.9	4.2	4.8	5.0	4.4	4.8	**5.2**	5.1	4.8	3.22
15	3.9	5.2	4.9	5.0	5.2	5.0	5.0	4.8	4.2	5.1	4.0	3.0	4.5	4.5	5.2	5.0	5.0	5.7	4.8	5.7	5.2	5.0	5.7	**6.1**	4.90
16	5.9	**7.3**	5.5	4.8	3.8	2.8	3.6	3.9	4.7	4.2	4.5	5.8	5.2	5.2	3.9	4.0	4.2	3.6	4.2	5.2	4.8	5.4	5.3	5.0	4.70
17	3.8	3.8	3.2	4.1	4.3	3.8	3.5	3.4	3.2	2.4	3.1	4.4	**5.5**	5.0	3.8	2.5	1.3	1.9	2.4	2.8	2.3	2.3	2.0	2.3	3.21
18	1.9	2.1	2.5	2.4	2.2	1.8	2.4	2.9	2.6	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	**3.2**	2.7	2.9	2.8	2.7	2.4	1.5	2.1	2.2	1.1	2.38
19	1.4	1.4	2.3	1.7	1.3	1.9	2.2	2.4	2.3	3.1	3.7	4.5	4.8	4.4	4.4	4.2	5.4	5.8	6.1	7.2	**7.9**	6.2	6.9	5.1	4.02
20	4.7	**5.0**	3.9	2.8	2.5	2.6	3.1	3.6	2.9	1.9	1.5	1.4	2.0	2.7	2.5	2.2	2.2	3.6	3.2	3.1	3.8	3.8	4.8	4.6	3.10
21	5.1	5.1	5.1	5.8	6.9	7.0	6.8	7.1	6.3	7.5	**8.2**	6.8	6.6	6.1	6.2	6.1	7.1	6.0	6.6	6.6	6.3	5.8	4.7	5.8	6.32
22	4.8	4.4	4.8	4.2	4.5	4.4	4.4	4.8	5.0	5.3	5.6	5.0	4.8	4.9	4.6	4.8	4.2	3.5	3.6	5.1	**5.8**	5.3	4.2	4.5	4.69
23	**4.4**	4.2	4.1	2.9	2.9	2.4	3.1	2.8	2.4	2.3	2.4	2.3	2.5	2.7	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	2.1	2.61
24	2.0	2.0	1.1	1.3	1.9	1.5	1.8	1.9	1.3	1.1	1.0	1.3	2.3	2.4	**2.6**	2.2	1.4	1.1	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.60
25	0.9	1.0	1.5	1.0	1.0	0.9	1.0	1.4	1.7	1.5	1.5	1.7	1.8	1.0	0.9	1.0	1.4	1.6	1.3	1.5	1.3	1.5	**2.4**	1.5	1.35
26	1.5	1.8	2.8	2.8	2.1	2.3	2.4	3.1	2.4	2.2	2.6	2.7	2.4	3.1	3.2	2.7	2.6	2.4	3.1	3.5	4.4	**5.3**	4.6	5.0	2.96
27	4.4	6.0	6.0	5.1	5.2	5.5	5.6	6.6	7.0	7.4	6.2	5.2	4.0	6.1	6.3	**8.1**	6.6	5.6	6.1	5.8	6.6	5.8	6.0	5.1	5.93
28	4.8	4.8	4.0	4.2	3.7	3.4	3.2	3.8	4.2	3.8	4.1	4.4	3.3	3.2	3.7	4.4	3.8	3.3	3.3	3.6	3.7	4.1	5.1	**5.2**	3.96
29	**4.9**	4.4	4.5	4.8	3.9	4.3	3.7	2.9	3.0	2.4	2.4	2.8	2.4	2.1	3.0	3.3	3.5	4.8	4.1	3.5	4.6	3.2	2.7	2.6	3.49
30	3.7	3.4	3.4	3.9	5.6	**6.1**	5.6	5.9	5.2	5.2	5.2	5.6	5.5	4.7	5.2	4.8	4.6	5.3	5.5	5.2	4.4	4.8	4.8	4.1	4.90
31	4.5	4.3	3.4	3.3	3.7	3.5	3.7	3.8	4.0	4.3	5.0	5.2	6.2	**6.8**	6.6	5.7	5.2	5.6	6.1	5.0	4.3	4.4	5.3	4.5	4.77
Mittel	4.10	4.05	3.93	3.81	**3.76**	3.84	3.85	3.94	3.97	3.89	3.91	4.08	**4.21**	**4.21**	4.08	3.95	3.85	3.94	4.06	4.07	4.13	4.09	**4.21**	4.07	4.00

Ostrowo, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	NNW	**4.0**	NW	3.5	NW	3.4	WNW	2.9	WNW	2.5	WNW	1.4	WNW	2.2	WNW	2.6	WNW	1.1	WNW	2.1	WNW	1.3	WNW	2.2
2	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	0.9	S	1.4	S	1.3	S	1.0	S	0.9	S	1.0	S	0.9	S	0.9
3	SW	2.1	SW	3.1	SW	3.5	SW	2.9	SW	3.8	SW	4.1	SW	6.2	SW	5.4	SW	5.2	SW	6.5	SW	6.3	WSW	6.2
4	WNW	4.1	WNW	**4.2**	WNW	**4.2**	WNW	3.9	WNW	3.5	NW	3.4	NW	2.9	NW	3.4	NW	2.6	N	3.3	NE	2.8	N	2.5
5	W	3.7	WNW	4.8	W	4.5	W	4.6	W	5.1	W	4.4	WNW	3.9	WNW	4.5	NW	4.8	NW	5.4	NW	**5.5**	NW	4.1
6	NW	4.6	NW	**5.3**	NW	4.7	NW	4.6	NW	3.5	NW	4.9	NW	4.6	NW	4.4	NW	4.2	NW	3.2	NW	3.8	NW	3.9
7	WNW	4.1	WNW	4.7	WNW	4.9	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.5	NW	5.9	NW	**6.4**	WNW	5.4	NW	5.6	WNW	5.3	NW	5.4
8	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	5.9	WSW	4.6	WSW	5.1	WSW	6.0	WSW	6.5	WSW	6.7	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.3
9	WNW	**12.1**	WNW	11.4	WNW	11.1	WNW	10.5	WNW	9.8	NW	9.3	NNW	8.3	NNW	8.6	NNW	8.7	NNW	8.3	N	9.3	N	9.0
10	NW	3.4	N	2.5	NE	1.1	N	1.3	NW	1.6	W	1.7	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.6	SW	2.1
11	SW	4.7	SW	4.2	SW	3.5	SW	4.6	SW	3.5	SW	3.1	SW	4.5	SW	5.3	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.6	WSW	6.0
12	WSW	**4.4**	WSW	3.4	WSW	3.2	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.3	WSW	2.8	SW	2.5	SW	2.8	SW	1.6	SW	1.3
13	S	3.9	S	4.0	SSW	3.5	SSW	3.2	SSW	3.9	SSW	4.5	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	5.3	SSW	4.9	SSW	4.7
14	SW	**5.5**	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.7	SW	5.3	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	3.9	SSW	3.9	SSW	3.8
15	S	4.0	S	4.0	SSW	3.5	SSW	3.8	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.3	SW	2.9	SW	3.7	SW	4.6
16	SE	8.2	SSE	8.1	SSE	7.9	S	8.9	S	8.4	SW	6.6	SW	6.4	SW	7.8	WSW	8.3	WSW	7.7	WSW	8.8	WSW	8.1
17	W	8.6	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	9.8	WNW	9.0	WNW	8.9	WNW	8.4	WNW	6.6	WNW	7.3	WNW	7.5	WNW	9.4	WNW	**10.5**
18	WNW	3.9	WNW	2.9	W	2.6	WSW	2.6	SW	2.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.7	SSW	2.1	S	2.2	S	2.1	S	2.8
19	SSW	2.5	SW	2.3	SW	1.9	SW	**2.7**	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.7	SSW	2.3	SSW	2.0	SW	2.5	SW	2.5
20	SW	2.5	WSW	1.4	SW	1.0	W	1.4	W	1.0	W	1.1	WSW	1.9	WSW	1.4	WSW	1.3	SW	1.1	W	1.3	W	2.2
21	NNW	2.7	NE	3.2	NE	1.3	E	1.0	E	0.9	NNE	1.1	E	1.5	E	2.8	E	8.5	E	4.5	E	5.2	E	5.4
22	E	2.9	E	2.5	E	2.9	ESE	3.2	E	2.7	E	2.8	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	4.5	SSE	**5.1**	S	4.8	S	4.2
23	SW	4.1	SW	5.3	SW	4.6	SW	4.8	SW	5.1	SW	4.9	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.3	WSW	6.2	SW	6.8	SW	8.4
24	WNW	**5.9**	WNW	5.2	WNW	4.1	WNW	4.6	WNW	4.4	WNW	4.4	WNW	3.8	WNW	4.2	WNW	3.4	WNW	3.4	WNW	3.2	WNW	3.2
25	E	1.1	E	2.5	E	2.7	E	3.2	S	2.3	S	1.5	S	1.6	SE	1.4	S	2.0	S	1.6	S	1.4	SSW	2.5
26	S	1.6	SSE	2.2	SE	2.2	E	1.7	E	1.1	E	1.4	E	1.6	E	0.9	E	1.5	E	1.5	E	1.0	E	1.5
27	NNE	3.2	NNE	2.7	NNE	3.4	NNE	3.2	NNE	3.2	NNE	3.5	NNE	**4.0**	NNE	3.7	NE	4.0	ENE	3.2	E	2.9	E	2.3
28	ESE	2.6	E	2.6	SE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.1	ESE	2.7	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	3.2	ESE	2.9	SE	2.5	ESE	2.4
29	SSW	3.1	SW	1.5	SW	2.2	SW	1.7	SW	2.0	SW	2.1	SW	2.2	WSW	2.3	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	4.7
30	W	6.7	W	7.4	W	7.8	W	7.8	W	7.4	W	8.2	W	7.8	W	8.3	WSW	8.5	WSW	8.6	WSW	8.7	WSW	9.0
31	WNW	10.7	WNW	10.5	WNW	11.3	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	10.2	WNW	9.5	WNW	10.2	WNW	10.7	WNW	9.8	WNW	9.6	WNW	10.1
Mittel		4.46		4.40		4.19		4.25		4.03		**3.95**		4.05		4.19		4.35		4.46		4.54		4.64
Februar																								
1	WNW	11.2	WNW	**11.5**	WNW	11.4	WNW	11.0	WNW	11.1	WNW	10.9	WNW	10.1	WNW	8.6	WNW	7.7	WNW	7.5	WNW	6.8	WNW	7.0
2	NW	1.5	NW	1.5	NW	2.1	SW	1.7	SW	1.0	SW	1.1	SSW	2.1	SSE	1.7	SSW	1.6	SSE	1.5	SW	1.3	W	1.0
3	WNW	4.7	WNW	4.5	WSW	4.5	W	4.9	WNW	4.6	WNW	5.5	WNW	5.2	WNW	5.3	WNW	5.5	NW	5.5	NW	4.7	NW	5.3
4	WNW	**7.8**	W	**7.8**	W	**7.8**	WNW	**7.8**	WNW	6.9	WNW	6.9	NW	6.5	NW	5.9	NW	5.4	NW	4.4	WNW	4.4	WNW	4.2
5	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.3	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.2	SW	3.7	SW	4.6	WSW	6.0	W	6.8
6	W	8.2	W	**9.2**	W	8.8	W	8.6	W	8.4	W	8.4	W	8.6	W	7.7	W	7.8	W	7.7	W	7.5	W	7.5
7	W	6.7	W	7.1	WNW	7.5	W	7.1	W	6.9														
8	W	**8.2**	W	7.9	WNW	6.7	W	7.3	W	6.7	W	7.3	W	6.9	W	7.5	W	7.1	W	7.3	W	6.7	W	6.7
9	SW	3.7	SW	2.6	SW	3.7	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.2	SW	3.3	SW	3.4	SW	4.2	SW	3.9	SW	4.1
10	W	6.2	WSW	5.6	WSW	5.2	W	6.3	WNW	6.9	W	6.0	WSW	5.9	W	5.8	WSW	6.5	W	7.0	WSW	7.3	W	8.1
11	W	7.7	W	7.4	W	7.6	W	8.7	W	8.1	W	7.9	W	7.6	W	7.6	W	7.0	W	8.3	W	8.3	WSW	8.1
12	WSW	8.9	WSW	8.6	WSW	8.6	W	8.6	W	7.8	WSW	8.9	WSW	8.5	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	8.9	WSW	10.3	WSW	9.7
13	W	11.3	WNW	11.0	WNW	10.0	WNW	11.9	WNW	11.7	WNW	**12.2**	NW	10.2	NW	8.3	NW	8.5	NW	7.6	NW	7.9	NW	7.7
14	W	5.6	W	5.3	W	5.9	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	7.5	W	8.3	W	**8.6**	W	**8.6**	WNW	7.4	NW	7.1	NW	7.8
15	NW	2,7	WNW	2.3	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.6	NW	2.3	NW	2.8	NW	2.5	NW	2.9	NW	3.5	NW	4.7	NW	**5.1**
16	SW	0.9	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.3	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.3	WSW	3.1	W	3.8	W	3.8	W	4.4
17	WSW	4.1	WSW	4.2	WSW	4.2	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.2	W	5.3	W	5.3	W	5.8	WSW	5.8	W	6.5	W	**6.7**
18	WNW	4.9	WNW	4.2	WNW	4.5	WNW	**5.1**	WNW	4.5	NW	4.8	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	2.9	NW	2.8
19	E	2.2	E	1.4	ENE	1.0	NE	2.2	NE	1.6	NNE	2.0	ENE	2.1	E	2.0	ENE	2.2	ENE	2.6	ENE	3.9	E	4.6
20	E	5.2	E	4.7	E	5.1	E	5.5	E	5.8	E	5.9	E	6.4	E	7.0	E	7.1	E	7.0	E	6.9	E	**8.3**
21	ENE	5.9	ENE	5.2	E	7.0	E	5.6	ENE	7.7	ENE	7.0	ENE	6.0	E	6.3	E	8.3	E	**8.5**	E	7.7	E	8.1
22	NNE	2.6	NNE	2.7	NE	2.6	N	1.3	N	1.4	NNE	1.6	NE	1.4	ENE	2.6	ENE	3.3	ENE	4.5	ENE	4.6	ENE	5.1
23	E	**6.4**	E	5.2	ENE	4.0	NE	2.8	NE	3.3	NNE	3.2	NNE	3.2	ENE	3.3	E	3.3	ENE	3.2	ENE	3.7	ENE	3.4
24	NE	4.6	NE	4.6	NE	4.2	NE	4.4	NNE	5.2	NNE	5.8	NE	6.2	NNE	5.8	NNE	**6.5**	NE	6.4	ENE	5.3	NE	5.4
25	NNE	5.1	NE	5.1	NE	5.5	NE	5.5	NE	6.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	7.7	ENE	**8.7**	E	8.6	E	8.3	ENE	8.3
26	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	5.6	ENE	6.4	ENE	**6.5**	E	6.4	E	5.5	ENE	5.8	E	**6.5**	E	6.3	ENE	5.9	ENE	5.6
27	NE	3.7	NNE	3.3	ENE	**3.9**	E	3.3	E	3.3	ENE	2.6	ENE	3.7	ENE	3.5	E	3.8	ESE	3.1	NE	2.0	N	1.6
28	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.5	SW	2.9	SW	3.7	SW	4.4	SW	3.8	SW	4.2	SW	4.4	SW	4.2	SW	5.4	SW	6.0
29	SW	4.8	WSW	5.2	WSW	5.8	WSW	7.0	W	7.9	WNW	9.7	WNW	8.9	W	10.1	W	10.3					WNW	11.9
Mittel		5.33		**5.15**		5.22		5.39		5.50		*5.66*		*5.52*		*5.53*		*5.77*		*5.66*		*5.70*		*6.12*

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

12h-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
W	2.8	W	1.7	W	1.0	W	1.1	WSW	1.3	SW	1.6	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.3	S	1.0	1.90
S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.9	SSW	2.2	SSW	1.6	SSW	1.7	SSW	2.0	SSW	**2.8**	SW	2.0	SW	2.6	1.45
WSW	**7.1**	WSW	6.2	WNW	5.1	WNW	5.4	WNW	5.2	WNW	5.1	W	5.9	W	5.4	WNW	4.8	W	4.2	WNW	4.7	WNW	4.5	4.95
N	3.1	NNW	3.4	NW	3.9	NW	3.7	NNW	3.5	NNW	2.9	NNW	2.2	W	1.4	W	1.0	W	1.9	SW	2.2	WSW	2.8	3.03
NW	4.8	NW	5.1	NW	3.7	NW	4.5	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.9	NW	3.3	NW	4.5	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.5	4.41
WNW	3.5	WNW	1.3	NW	2.3	NW	2.9	NW	2.8	NW	3.9	NW	3.4	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.3	WNW	3.2	WNW	3.7	3.74
NW	5.2	WNW	4.8	WNW	5.3	NW	5.6	WNW	4.8	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.8	WNW	6.3	5.37
WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	7.9	WSW	7.0	W	7.4	W	8.5	W	10.2	W	12.4	W	**13.5**	W	13.0	7.79
N	9.6	NNE	8.3	NNE	6.9	NNE	6.6	N	5.5	N	4.4	N	4.7	NNW	4.7	NNW	4.4	NW	3.5	NNW	3.7	NNW	3.2	7.58
SW	2.3	S	1.9	S	2.6	SW	2.9	SW	3.3	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.9	SW	5.4	SW	3.3	SW	2.2	SW	**3.7**	2.40
WSW	5.2	SW	5.9	WSW	6.5	WSW	6.2	SW	6.3	WSW	6.3	WSW	**6.6**	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.1	SW	4.8	WSW	4.4	5.26
SW	1.3	SW	1.7	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.9	S	2.2	S	2.9	S	3.2	S	3.5	S	3.3	2.36
SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.9	SSW	4.8	SSW	4.4	SSW	4.9	SSW	5.4	SW	4.9	SW	**5.6**	SW	5.2	SSW	4.9	SW	4.6	4.62
S	4.5	S	4.8	SSW	4.9	S	4.2	S	5.1	S	5.1	S	4.8	S	3.8	SSE	3.3	SSE	3.9	S	4.1	S	4.1	4.41
SW	3.5	SW	3.7	SW	4.4	SSW	2.9	SSW	2.8	S	3.2	SE	4.0	SE	5.8	SSE	5.8	SE	6.6	ESE	7.8	ESE	**8.2**	4.21
WSW	7.6	SW	7.0	WSW	**9.0**	WSW	8.1	SW	6.2	WSW	5.5	SW	8.7	SW	8.2	SW	5.8	SW	4.5	SW	5.1	WSW	5.3	7.34
WNW	9.9	WNW	8.7	WNW	8.8	WNW	7.5	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.7	WNW	5.6	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	4.2	7.84
S	3.4	S	3.7	SSE	3.8	SSE	3.2	S	3.5	SSE	3.2	SSW	3.9	S	3.7	SSW	**4.2**	S	3.2	SW	2.9	SW	2.7	2.91
SW	1.9	SW	2.3	SW	1.7	SW	2.0	S	1.9	S	1.5	S	1.7	SSW	2.0	SSW	1.5	SSW	1.9	S	1.7	S	1.9	2.03
WNW	2.1	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.7	NW	2.6	NNW	**3.3**	N	2.1	N	2.5	NNE	2.5	NE	1.5	NE	2.6	NE	2.1	1.84
E	5.5	E	5.6	E	5.5	E	4.9	E	**6.2**	E	4.7	E	3.2	E	2.6	E	2.5	E	2.7	E	3.7	E	3.1	3.47
SSW	3.3	SW	4.2	SW	3.4	SW	3.7	SW	3.3	SW	3.1	SW	3.3	SW	2.9	SSW	3.9	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.9	3.59
WSW	**8.6**	WSW	8.2	WSW	8.1	W	8.1	W	7.4	W	6.9	W	6.7	W	6.2	WNW	6.3	WNW	6.6	WNW	7.3	WNW	6.4	6.38
W	3.4	W	3.3	WNW	4.1	WNW	3.4	WSW	2.5	W	1.3	W	1.4	SW	2.3	E	1.1	E	0.9	E	1.5	E	1.7	3.20
SSW	2.1	S	2.5	SSE	**3.8**	ESE	2.9	S	2.2	S	3.1	S	2.9	S	3.4	S	2.3	S	1.4	SSE	1.7	S	1.7	2.24
E	2.2	NNE	1.6	NNE	2.2	NNE	1.9	NE	2.8	ENE	3.9	NE	**4.2**	NNE	4.0	N	3.3	NE	3.2	NNE	2.2	NNE	3.1	2.20
E	2.1	E	2.7	E	2.3	E	2.3	ENE	2.9	NE	3.4	NE	2.8	ENE	2.2	ESE	2.7	E	3.2	ENE	2.5	ENE	2.7	2.96
ESE	2.9	E	3.5	SE	3.8	ESE	3.5	SSE	3.5	S	3.5	SSW	2.5	SSW	2.1	SE	2.7	S	**4.1**	S	3.3	S	2.8	2.91
SW	5.3	SW	6.2	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	4.2	W	4.4	WNW	5.9	W	6.2	WSW	5.3	WSW	6.0	WSW	**6.6**	W	6.3	4.33
W	9.2	W	9.4	W	9.0	W	9.7	W	11.6	W	**12.2**	WNW	11.5	WNW	11.3	WNW	11.3	WNW	11.9	WNW	10.8	WNW	10.6	9.36
WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	10.9	WNW	10.8	WNW	11.2	WNW	**11.5**	WNW	11.2	WNW	**11.5**	WNW	11.1	WNW	11.0	WNW	11.3	WNW	11.3	10.77
	4.75		4.66		4.69		4.54		4.46		4.48		4.52		4.48		4.40		4.42		4.52		4.51	4.41
Februar																								
NW	7.1	NW	7.1	NW	6.9	NW	6.5	NW	5.2	NW	4.5	NW	4.7	NW	4.6	NW	4.5	NW	2.9	NW	2.7	NW	2.3	7.24
SW	1.6	SSW	2.2	SW	1.9	S	1.9	S	2.5	SSW	2.5	SW	2.2	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	3.3	WNW	4.1	WNW	**4.9**	2.16
NW	6.3	NW	6.0	NW	4.9	NW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.8	WNW	3.3	WNW	5.2	WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	**7.1**	4.98
WNW	5.2	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	3.7	W	3.7	WSW	2.9	WSW	3.5	SW	3.2	SW	2.5	SW	2.0	SW	2.9	SW	2.6	4.92
W	7.6	WNW	**9.0**	W	8.7	W	8.2	WSW	7.9	W	7.9	W	8.2	W	7.8	WSW	7.9	WSW	7.6	WSW	7.9	WSW	7.9	5.94
W	7.8	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	7.7	W	6.8	WNW	7.3	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.1	W	7.0	W	7.3	W	5.9	7.72
						W	6.5	W	7.1	W	7.5	WNW	8.5	W	8.5	W	7.8	WNW	**8.8**	W	7.7	W	8.6	7.57
W	6.4	W	5.9	W	5.2	WSW	5.1	WSW	5.1	W	3.7	W	3.5	WSW	3.2	SW	2.5	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.8	5.58
SW	5.8	SW	4.5	SW	4.2	SW	4.6	SW	4.5	SW	4.4	SW	4.1	SW	3.9	SW	5.1	WSW	6.0	WSW	**6.2**	W	5.5	4.21
W	7.7	W	7.6	W	7.7	W	6.4	W	5.5	W	5.6	W	6.0	W	6.5	W	6.5	W	6.4	W	7.4	W	**8.2**	6.60
WSW	7.9	W	8.2	W	8.2	W	8.3	W	9.3	W	9.6	W	**9.9**	W	9.0	W	8.2	WSW	8.5	W	8.3	W	8.5	8.26
WSW	9.6	WSW	9.8	WSW	10.2	WSW	10.1	WSW	9.2	SW	8.8	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	WSW	**11.2**	WSW	**11.2**	9.40
NW	7.7	NW	7.9	NW	7.8	NW	8.2	NW	7.3	NW	6.6	NW	7.1	NW	7.0	NW	6.9	NW	6.3	WNW	4.7	WNW	4.7	8.35
NW	8.4	NW	7 7	NW	8.3	NW	8.2	NW	6.5	NW	6.6	NW	7.0	NW	6.6	NW	4.5	NW	4.2	NW	3.4	NW	4.0	6.66
NW	4.9	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.2	NW	3.5	NW	3.2	N	2.9	NE	4.2	NE	4.2	NE	2.2	NE	1.5	3.39
WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	6.2	W	5.8	W	5.3	WSW	4.0	WSW	3.2	WSW	4.4	WSW	4.0	W	4.1	W	4.9	WSW	3.7	3.50
W	6.5	W	5.8	WNW	**6.7**	W	6.5	WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	5.9	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	5.4	5.71
WNW	2.5	W	1.7	W	1.5	W	1.7	W	1.3	E	1.4	E	1.3	E	1.0	E	1.0	E	1.3	E	1.7	E	2.2	2.75
ENE	4.2	ENE	4.5	E	4.6	E	4.5	NNE	4.4	NE	4.7	ENE	4.4	ENE	4.9	E	**5.4**	E	4.9	E	4.7	E	4.8	3.49
E	7.8	E	7.5	ENE	6.7	ENE	7.3	ENE	8.1	ENE	7.3	ENE	7.1	E	7.8	E	7.5	E	7.4	E	7.1	E	5.6	6.75
E	7.8	ENE	8.3	ENE	8.2	ENE	7.4	ENE	6.4	ENE	6.2	ENE	4.8	ENE	4.0	ENE	4.0	NE	3.2	NNE	3.1	NNE	2.6	6.22
ENE	5.5	ENE	6.0	ENE	6.2	NE	6.3	NE	6.3	NE	6.3	NE	6.6	ENE	**7.7**	ENE	7.4	E	7.1	E	7.0	E	5.6	4.65
ENE	3.5	NNE	2.3	NNE	3.7	NNE	4.6	NNE	3.8	NE	3.4	NNE	3.4	NNE	4.1	NE	4.7	NNE	4.5	ENE	4.0	ENE	4.8	3.82
ENE	5.2	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.8	E	**6.5**	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	6.4	ENE	5.1	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	4.9	5.45
ENE	8.5	ENE	8.3	ENE	8.6	ENE	7.7	ENE	7.7	ENE	7.3	ENE	6.2	ENE	6.5	ENE	6.7	E	5.2	E	5.5	ENE	5.6	6.90
ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	6.3	ENE	5.9	ENE	5.2	ENE	5.2	ENE	4.4	E	4.1	ENE	3.7	5.71
NNE	1.3	NNE	1.3	N	1.1	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.3	WNW	1.6	W	1.1	W	1.3	W	1.3	SW	1.3	2.22
SW	6.6	SW	6.5	SW	6.3	WSW	4.9	W	5.6	WNW	6.0	WNW	**7.3**	WSW	6.0	SW	4.4	SW	3.4	SW	4.4	SW	3.8	4.52
WNW	12.2	WNW	13.3	WNW	**13.6**	WNW	**13.6**	WNW	11.7	WNW	11.1	WNW	10.9	WNW	11.2	WNW	10.6	WNW	9.8	WNW	9.0	WNW	8.5	*10.36*
	6.32		*6.28*		*6.28*		6.15		5.84		5.62		5.61		5.65		5.49		5.24		5.20		**5.11**	*5.64*

Ostrowo, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	WNW	**8.5**	WNW	**8.5**	WNW	7.5	WNW	6.5	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	5.2	W	6.0	W	6.9	W	7.3	W	6.0	W	5.9
2	SSE	7.3	SSE	8.2	S	**8.5**	SSW	7.3	SSW	6.4	SSW	5.9	SSW	4.9	SSW	4.4	SSW	4.2	SSW	3.8	SW	3.7	SW	4.1
3	SW	5.1	SW	6.3	SW	5.9	SW	5.3	SW	4.4	SW	4.1	SW	2.8	SW	2.7	SW	3.2	SW	3.3	SSW	4.0	SSW	4.8
4	ESE	8.8	ESE	7.4	ESE	6.5	S	6.3	SSE	7.3	SE	7.1	SE	7.1	SE	8.4	ESE	7.7	ESE	8.3	ESE	8.3	SE	8.8
5	E	3.8	S	3.1	ESE	2.3	ESE	3.2	SE	3.5	S	3.8	SE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.4	S	5.4	S	5.4	S	**5.5**
6	SSW	3.3	SW	2.8	SSW	3.1	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.6	SSW	2.6	SSW	2.9	SW	3.4	SW	4.6	SW	6.8	SW	**7.4**
7	S	8.2	S	9.4	S	10.3	S	10.3	S	10.8	S	10.6	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	8.9	WSW	9.0	WSW	9.8	WSW	10.2
8	WSW	9.7	WSW	9.8	WSW	10.0	WSW	**10.8**	WSW	10.3	WSW	10.2	WSW	10.3	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	8.8
9	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.1	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.8	NW	4.2	NW	4.6	NW	4.9
10	NE	4.1	NE	3.5	NE	3.3	NE	4.0	NE	4.1	NNE	4.2	NNE	4.1	NNE	**5.2**	NE	4.6	NE	3.9	NE	3.2	NNE	3.3
11	WNW	2.8	WSW	2.0	SW	2.3	SW	2.2	SW	1.5	SE	1.5	ESE	2.1	S	2.2	SSW	2.0	WNW	2.9	WNW	4.4	WNW	3.9
12	S	5.2	SSW	5.4	SSW	5.4	SW	5.5	SW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.4	WNW	4.8	W	7.6	W	6.7	W	7.5	W	8.4
13	WSW	11.5	WNW	11.1	W	9.4	W	11.0	WNW	**11.9**	W	10.0	W	10.3	W	9.2	W	8.4	W	8.9	WNW	9.9	WNW	9.6
14	W	**4.4**	W	3.5	W	2.9	W	2.0	W	2.0	W	2.1	W	1.7	W	2.3	W	2.6	W	2.7	W	2.8	WSW	2.8
15	E	1.7	E	2.5	E	**5.1**	E	4.8	E	**5.1**	E	4.4	E	4.4	E	4.2	E	3.3	E	3.5	E	4.0	ESE	2.8
16	S	3.8	S	3.8	S	3.5	SSE	3.1	SSE	3.8	SSE	3.2	SSE	4.0	S	4.7	S	4.7	SW	3.8	SW	3.8	SW	4.8
17	S	4.8	S	6.3	SW	5.8	W	7.5	WSW	5.2	WSW	6.2	SW	6.2	SW	6.4	WSW	7.9	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.2
18	SW	3.2	S	2.0	SSE	2.5	ESE	2.6	S	3.3	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	4.0	S	3.8	S	4.1	S	4.8	S	5.2
19	S	4.9	S	4.7	S	4.8	S	4.8	SSE	4.9	SSE	4.1	SE	4.6	SE	3.2	SE	3.1	SE	4.6	SE	5.3	SSE	4.9
20	SSW	2.2	SW	2.0	SSW	2.3	SW	2.5	SW	2.5	WSW	1.6	W	1.1	W	1.1	W	1.7	WSW	2.8	NW	2.0	N	1.7
21	E	3.5	E	2.9	E	2.9	E	3.2	E	3.3	E	3.1	E	3.1	E	4.2	E	4.1	E	5.2	E	4.4	E	4.7
22	E	3.5	E	**3.9**	E	**3.9**	ESE	2.8	S	2.9	SSE	2.3	S	2.6	S	2.0	S	1.9	S	1.6	SE	1.9	S	2.9
23	SW	1.5	SW	1.3	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.1	SW	1.1	SW	0.9	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.4	WSW	1.3	W	1.7
24	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	**2.7**	SSW	2.3	SW	1.3	SW	1.0	SW	1.9	WSW	2.0
25	NE	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.9	SW	1.9	SW	1.9	SW	1.7	NNE	1.7	NE	1.3	NE	1.0	ENE	1.6	E	1.1
26	ENE	1.3	E	1.3	NE	2.2	NE	1.7	NE	0.9	ENE	1.6	ENE	2.0	ENE	2.1	ENE	2.6	ENE	2.2	E	2.0	E	2.5
27	SW	1.3	SW	2.5	WSW	2.6	WSW	3.4	WSW	3.5	W	4.6	W	6.2	WNW	6.5	W	**6.9**	W	6.0	W	4.9	WSW	2.9
28	WSW	4.7	WSW	5.9	WSW	4.9	SW	4.1	SSW	3.3	SSW	3.2	SW	3.2	SW	3.4	SW	4.2	SW	5.3	SW	5.2	SW	6.9
29	SW	3.8	SW	3.4	S	2.7	SSW	3.2	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.4	SW	3.8	SW	4.5	SW	4.8	WSW	**4.9**
30	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.9	NW	2.3	NW	2.5	WNW	3.3	N	4.5	NNW	4.8	NNW	5.9	NNW	6.0
31	N	2.2	NNE	2.3	NE	3.7	ENE	3.3	E	3.3	ENE	4.0	ENE	5.1	E	**5.8**	ENE	5.4	ENE	5.3	ENE	4.1	NE	3.5
Mittel		4.31		4.33		4.29		4.31		4.25		**4.18**		4.23		4.31		4.50		4.72		4.92		**5.04**
April																								
1	NW	3.8	NW	3.4	NW	4.1	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.9	NW	5.2	NW	5.2	NW	4.8	NW	5.2
2	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	3.7	NNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	4.1	WNW	3.9	WNW	3.4	WNW	1.9	WNW	3.5	WNW	3.4
3	WNW	4.5	WNW	4.6	WNW	3.9	NW	3.4	NW	3.7	NW	3.5	NW	4.4	NW	4.1	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.5
4	NW	2.9	N	2.6	NNE	2.6	NNE	1.7	NNW	1.6	N	2.2	N	2.9	N	3.4	NNE	3.5	NNW	4.4	NNW	4.6	NNW	4.1
5	N	3.8	NNW	3.3	NW	3.1	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.8	NNW	3.7	NW	3.5	NNW	4.0	NW	4.8	NW	**5.3**	NW	5.1
6	NW	1.6	NW	1.9	NNW	2.0	NNW	1.6	NNW	1.5	NNW	1.5	N	1.6	NE	1.5	NE	1.4	NE	1.4	ENE	1.4	E	1.5
7	E	1.7	E	2.1	E	1.9	E	1.4	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	2.5	E	2.9	E	2.7	E	1.7	E	2.2
8	E	3.1	E	2.7	E	3.4	E	2.7	E	2.8	E	2.6	E	3.5	E	3.8	SE	3.8	ESE	4.4	ESE	**4.7**	ESE	3.8
9	E	4.2	E	3.2	E	3.2	E	3.5	ENE	3.1	ENE	3.2	NE	4.0	ENE	4.2	E	**5.2**	ENE	4.4	ENE	3.8	ENE	2.9
10	SW	2.0	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.1	SW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.3	SW	3.4	SW	2.8	SW	4.1	SW	4.2	S	4.6
11	WNW	3.4	W	3.1	W	2.1	SW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.0	SW	2.3	WSW	2.3	W	3.3	W	4.6	W	5.3	W	6.0
12	S	4.1	S	4.9	SW	4.1	WSW	4.8	WSW	4.1	W	5.9	W	6.0	W	6.2	WSW	**6.5**	W	5.5	WSW	5.8	WSW	6.0
13	SE	3.1	ESE	3.4	ESE	2.2	E	1.9	E	0.9	E	1.3	E	1.3	E	1.9	E	2.5	E	3.2	NNE	3.3	NNE	3.1
14	WNW	3.9	W	2.1	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.9	SW	1.9	W	1.7	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	**5.8**	WNW	5.4	WNW	5.6
15	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.3	NNW	1.1	NNW	1.5	WNW	2.0	NNW	2.6
16	NW	2.8	NW	3.2	NNW	3.3	NNW	3.2	NW	2.1	NW	2.6	NW	4.1	NW	4.7	NW	4.1	NNW	4.5	NNW	4.5	NNW	5.1
17	NW	1.3	NW	1.6	NW	1.5	WNW	1.0	WNW	1.4	WNW	1.4	WNW	1.1	WNW	1.4	WNW	2.3	WNW	**2.8**	WNW	2.7	WNW	2.1
18	E	1.6	E	1.9	E	1.1	E	1.4	E	1.5	E	1.6	E	1.9	E	**2.9**	E	2.8	E	2.0	ENE	1.5	ENE	1.6
19	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.1	SW	1.4	SW	1.5	WSW	2.0	WSW	2.6	WSW	2.2	WSW	2.6	WSW	1.9	W	4.2	WSW	4.4
20	NW	1.6	NW	1.1	NW	0.9	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.6	NW	1.6	NW	2.6	NW	2.2	NW	3.7	N	3.1	NNE	2.8
21	NE	5.2	NE	**5.6**	NE	5.5	NE	4.9	NE	4.8	NNE	4.4	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.3	NNE	2.9	NNW	3.1	N	3.4
22	NE	0.9	ENE	1.3	ESE	1.0	ESE	1.1	S	1.3	S	1.0	SSW	1.1	SW	1.1	SW	1.6	SW	1.3	WSW	2.2	WSW	3.3
23	S	3.3	S	3.3	SW	3.7	SSW	1.7	SSW	1.5	SSW	1.4	SSW	1.5	SW	2.2	WNW	2.9	W	3.7	WNW	3.3	SW	3.4
24	SW	2.2	WSW	2.1	NW	2.1	NW	1.5	NW	2.6	NW	3.7	NW	7.3	NW	6.8	NW	7.5	NW	7.5	NW	**8.1**	NNW	7.5
25	NW	3.4	WNW	2.7	WSW	2.3	WSW	1.7	WSW	1.9	W	1.9	WNW	3.3	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.6	WNW	4.9
26	SW	3.5	WNW	2.7	WNW	3.3	WNW	3.8	NW	**4.5**	NNW	3.2	NW	2.5	NW	2.3	W	3.1	W	3.3	WSW	2.9	W	2.3
27	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.2	SW	2.6	SW	3.3	SW	3.8	SW	3.5	SW	5.4	WSW	5.9	WSW	**7.1**	WSW	6.5	WSW	6.0
28	SSW	3.3	SSW	4.2	SSW	3.9	SSW	3.7	SSW	4.4	SW	4.6	SW	5.1	SW	5.8	SW	6.3	SW	6.8	SW	6.6	SW	7.6
29	SW	3.3	SW	2.6	SSW	2.2	S	2.0	SSE	1.4	E	1.6	E	1.7	E	1.3	E	4.1	S	1.4	SW	2.3	SW	5.4
30	SW	2.6	S	2.3	S	2.2	SSW	2.1	SSE	2.0	SE	2.3	ESE	3.1	S	3.1	SSW	2.7	S	3.5	SW	3.1	W	3.8
Mittel		2.89		2.80		2.67		**2.41**		2.42		2.57		2.90		3.35		3.68		3.86		4.00		4.14

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
W	6.5	W	4.9	W	3.3	S	1.6	S	1.0	SSE	2.3	ESE	3.9	E	4.5	SE	4.9	SSE	4.5	SSE	6.5	S	7.5	5.50
SW	4.5	SW	3.8	SW	3.7	SW	4.1	SW	4.0	SW	3.7	SW	5.2	SW	4.0	SW	3.9	SW	4.1	SW	4.2	SW	4.4	4.93
SSW	4.8	SSW	4.9	SSW	5.4	SSW	4.6	SSE	5.4	E	4.9	E	5.5	E	6.6	E	7.3	E	**7.6**	E	6.7	ESE	7.4	5.12
ESE	8.3	ESE	6.6	ESE	6.9	ESE	**9.2**	SE	8.3	SE	9.2	SE	8.5	S	5.9	SSE	4.6	S	4.5	S	3.8	S	3.5	7.14
S	5.3	S	**5.5**	SSE	5.4	SSE	5.2	S	**5.5**	SE	4.2	SE	5.2	S	4.6	S	4.6	S	5.1	S	4.7	SSW	4.0	4.50
SW	6.7	SW	5.9	SW	5.3	SSW	6.3	SSW	5.5	SSW	4.8	SSW	4.5	S	5.5	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	5.9	S	7.0	4.69
WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	**12.2**	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	9.8	WSW	9.9	WSW	9.8	WSW	10.3	WSW	10.2	WSW	10.7	WSW	10.6	10.02
W	8.2	WNW	9.2	WNW	9.0	WNW	8.1	WNW	7.5	WNW	7.1	WNW	6.7	WNW	6.3	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	5.2	8.40
NW	4.6	NNW	4.6	NNW	**5.2**	NNW	**5.2**	NW	4.0	NW	4.2	NW	3.5	NNW	4.7	NNW	4.9	NW	4.8	NW	4.6	NNE	4.2	4.32
NNE	3.1	NNE	3.2	NNW	2.7	NW	2.8	NW	2.6	NNW	3.1	NNW	2.9	NW	2.8	NW	3.8	NW	2.7	NW	3.5	WNW	3.9	3.52
WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.4	WNW	3.3	W	3.2	SSW	2.3	S	2.0	S	3.5	SSW	3.7	S	4.0	SSW	**4.6**	S	4.1	3.00
W	9.2	WSW	10.0	SW	9.8	W	10.6	WSW	7.8	WSW	9.4	WSW	8.4	WSW	7.9	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	10.9	WSW	**11.4**	7.84
WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW	6.0	W	5.2	W	4.7	W	4.6	W	4.5	W	4.8	W	5.1	8.12
WSW	2.0	SW	2.6	SSW	2.9	SW	2.8	SW	1.9	S	1.9	SSE	1.7	SSE	2.0	E	1.7	E	2.0	E	2.2	E	2.0	2.40
SW	2.7	SW	2.5	SW	2.8	E	1.5	E	1.0	E	1.9	E	2.6	E	3.2	E	3.1	E	3.3	E	3.8	SE	2.9	3.21
SW	4.5	SW	3.7	SW	2.7	SW	1.7	SSE	1.7	ESE	2.5	E	3.4	S	4.0	S	4.5	S	4.8	S	**5.8**	SSW	5.3	3.82
W	9.0	W	**10.5**	W	9.8	WNW	9.5	WNW	8.9	W	7.1	WSW	5.8	WSW	5.2	SW	4.4	SW	3.2	SW	3.8	SW	3.7	6.86
S	**5.5**	S	3.9	SSW	3.9	S	4.4	ESE	2.9	E	3.9	E	4.8	SE	4.7	S	5.4	S	4.9	S	4.7	S	5.3	4.05
S	5.2	S	5.1	S	**5.5**	SSE	5.2	S	4.2	SSE	3.1	S	3.5	S	3.8	S	3.3	S	3.1	SSW	2.8	SSW	2.6	4.22
NNW	1.7	N	2.5	N	2.6	NE	2.3	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.6	NE	3.4	NNE	**4.0**	NE	3.7	E	3.9	ENE	3.7	2.42
E	4.7	E	4.9	E	5.2	E	4.9	E	4.6	E	4.4	E	4.7	E	**5.6**	E	**5.6**	E	4.9	E	4.9	E	4.0	4.29
SSW	2.7	WSW	2.6	WSW	3.1	WSW	3.2	NW	2.1	NW	2.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.4	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.0	2.28
WNW	1.9	WNW	2.7	WNW	2.6	NW	**3.4**	NW	3.2	WSW	1.6	SW	1.1	W	0.9	NW	0.9	NW	1.3	NW	1.0	NW	2.0	1.55
SSW	2.1	NW	2.2	NW	2.5	NNW	2.1	ENE	1.4	E	1.0	E	1.6	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.1	N	1.3	NE	1.0	1.48
E	1.1	E	1.3	ENE	1.1	NNE	1.4	NNE	2.3	NE	**4.7**	NE	3.7	NNE	3.4	NNE	3.5	NNE	2.3	NNE	1.7	ENE	1.9	1.90
E	3.7	E	3.1	E	2.1	E	1.7	ENE	3.7	E	**4.8**	E	4.1	E	3.5	E	3.1	E	1.6	ESE	2.8	SW	1.4	2.42
WNW	2.2	WNW	3.9	WNW	4.0	WSW	3.8	SW	2.0	SW	1.7	SW	2.7	SW	2.7	SSW	2.8	S	2.9	S	2.1	S	3.3	3.56
SW	7.6	SW	6.9	SW	5.8	WSW	**7.9**	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	7.9	SW	6.0	SW	7.8	SW	7.1	SW	6.7	SW	5.1	5.77
W	4.7	WSW	4.2	W	4.7	W	3.3	WNW	1.7	NW	1.5	NW	3.8	SSW	1.9	SW	1.9	W	1.3	NW	1.1	NW	0.9	3.14
NNW	6.0	NNW	6.7	NNW	6.6	NNW	**7.0**	NNW	6.3	NNW	6.2	N	6.5	N	5.1	NNW	4.6	NNW	3.7	NNE	3.9	N	2.5	4.30
NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.0	NE	5.6	NE	5.5	NNE	4.8	NNE	3.5	NNW	4.0	NNW	4.5	N	5.2	NW	4.0	NW	4.1	4.19
	4.99		4.95		4.90		4.86		4.37		4.34		4.40		4.27		4.37		4.19		4.31		4.23	4.48
April																								
NW	5.8	NW	6.2	NW	6.9	NW	6.7	NW	6.8	NW	**7.4**	NW	7.3	NW	6.7	NW	6.9	WNW	4.8	WNW	3.5	WNW	3.8	5.13
WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	5.1	WNW	**5.5**	NW	4.6	NW	3.3	WNW	2.3	W	2.1	W	1.9	WNW	2.1	WNW	3.7	WNW	4.6	3.61
NW	4.1	NNW	3.2	WNW	3.8	WNW	4.1	WNW	**5.2**	WNW	4.7	NW	4.4	WNW	3.5	NW	3.7	NW	3.1	NW	3.4	NW	2.2	3.95
NNW	4.6	NNW	**4.7**	NNW	**4.7**	NNW	4.0	NNW	4.1	NW	4.2	NW	3.3	WNW	2.7	WNW	2.2	NW	2.8	NNE	4.4	NNE	3.8	3.42
NW	5.2	NW	5.2	NW	4.8	NW	5.1	NW	4.9	NW	3.7	NW	3.5	N	3.3	NE	2.5	NNE	2.1	N	1.6	N	1.7	3.78
E	1.7	E	1.3	ENE	1.3	ENE	1.4	E	1.3	ENE	1.6	E	1.6	E	2.0	E	1.3	E	**2.5**	E	1.9	E	1.6	1.60
E	2.9	E	2.2	E	2.9	E	2.3	E	3.3	E	2.9	E	2.9	E	3.9	E	**4.6**	E	4.0	E	3.9	E	4.4	2.59
ESE	4.0	SSE	3.5	SE	3.5	ESE	2.6	SE	3.1	ESE	2.9	E	3.4	E	3.1	E	3.9	E	4.2	E	**4.7**	E	4.5	3.53
NE	3.2	NE	2.7	E	2.5	WSW	1.9	WSW	1.6	SSW	1.3	S	1.0	S	0.9	SSW	1.3	SW	2.0	SW	1.5	SSW	1.9	2.78
WNW	**5.1**	WNW	4.9	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	2.5	WNW	4.2	W	3.3	WNW	3.1	WNW	2.9	WNW	3.8	WNW	3.3	3.37
W	**6.4**	WSW	5.2	WSW	4.6	SW	2.8	SW	3.1	WSW	3.7	S	2.2	S	2.5	S	3.3	S	4.8	SSW	3.4	S	2.1	3.45
WSW	5.2	WSW	3.9	WSW	4.4	SW	3.4	SSW	2.3	SW	1.3	S	2.7	SSE	1.7	SE	2.7	E	2.9	E	3.5	ESE	2.8	4.20
NE	2.9	SW	2.7	SW	3.3	NW	**5.4**	NW	4.2	NW	2.6	NW	2.9	NW	2.8	NW	1.9	NW	2.6	NW	2.3	NW	2.5	2.68
WNW	4.6	WNW	3.2	WNW	2.7	WNW	2.8	WNW	3.3	WNW	2.6	W	1.9	W	1.1	W	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	2.75
NNW	2.3	N	2.1	NNE	2.3	NNE	**2.9**	N	**2.9**	NNW	2.5	NNW	1.1	NW	0.9	NW	1.6	NW	1.4	NNW	2.5	NNW	2.7	1.68
NW	5.2	NW	**5.3**	NW	4.6	NNW	4.5	NNW	3.9	N	3.3	N	2.9	N	2.3	NNW	1.9	NNW	2.0	NW	1.9	NW	2.0	3.50
WNW	2.6	WNW	2.6	N	2.1	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.3	NE	1.5	E	1.5	E	1.6	E	2.2	E	2.1	1.74
ENE	1.5	ENE	1.4	NE	1.6	E	1.5	WSW	1.9	NNW	2.6	NNE	2.2	WSW	1.5	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.4	SW	1.6	1.70
SW	4.0	W	3.4	WNW	3.5	WNW	4.8	WNW	**5.1**	WNW	4.8	NW	3.8	NW	3.8	WNW	2.9	W	1.9	W	1.9	W	1.6	2.96
NNE	4.0	NNE	3.8	NE	4.8	NE	4.1	NE	4.7	NNE	3.8	N	3.8	NNE	4.2	NE	5.1	NE	4.9	NE	5.3	NE	**5.4**	3.24
NNE	3.3	NNW	3.2	NNW	3.7	NNW	4.2	N	3.3	NNW	2.8	NW	2.1	NW	2.3	NW	1.9	WSW	1.3	SW	0.9	NW	1.0	3.35
WSW	**4.0**	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.8	SW	3.8	SSW	2.1	S	1.5	S	2.5	S	2.7	S	3.2	S	3.7	S	3.5	2.31
WNW	3.8	WNW	**6.4**	WNW	6.3	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	3.5	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.3	WNW	2.6	WNW	3.4	WNW	3.3	3.38
NNW	7.5	N	6.7	N	6.9	NNW	6.8	NNW	6.0	NNE	5.9	NNW	5.4	NW	4.5	NW	4.4	NW	3.1	NW	3.2	NW	3.4	5.11
WNW	**5.9**	WNW	5.8	WNW	5.3	W	4.7	W	4.9	W	5.3	SW	3.5	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.5	SW	2.7	3.75
WSW	2.5	SW	1.5	SW	1.9	E	1.4	E	1.0	E	1.0	E	1.9	E	3.2	ESE	3.3	S	3.7	S	3.7	SW	2.7	2.72
W	6.8	WNW	6.7	WNW	7.0	WNW	6.6	W	6.6	WSW	3.9	SW	3.2	SW	2.6	SSW	2.6	SW	2.7	SW	2.8	SW	3.3	4.53
SW	7.3	SW	7.6	SW	**9.3**	W	8.6	NW	5.5	WNW	3.5	NW	2.7	NW	3.5	NW	3.7	NW	3.9	NW	3.2	NW	3.3	5.18
SW	**5.8**	SW	5.4	SW	4.0	WSW	3.7	WSW	4.2	SW	4.2	SW	2.7	SW	3.3	SW	3.9	SW	3.8	SSW	2.8	SW	2.5	3.15
NW	**3.9**	WNW	2.2	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.9	NW	2.1	NW	2.2	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.9	NNW	3.1	2.40
	4.33		4.05		4.10		3.89		3.79		3.27		2.92		2.80		2.80		2.75		2.86		2.83	3.25

Ostrowo, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai																								
1	W	3.4	NW	3.1	NW	3.8	NW	4.2	NW	4.5	NNW	4.5	NNW	5.5	N	**5.8**	N	5.5	N	5.5	N	5.2	NNE	5.4
2	NE	4.1	NE	4.6	NE	5.1	NE	4.7	NE	3.8	NNE	2.9	NNE	3.7	NNE	4.4	NNE	5.4	NE	5.1	NE	6.0	NE	6.9
3	NNE	5.4	N	5.1	N	4.9	N	4.4	NNE	4.4	NNE	4.4	N	4.5	NNE	4.4	NE	4.0	NE	4.6	NE	**6.8**	NE	6.5
4	NW	4.6	NW	5.1	NW	5.5	NW	5.3	NW	5.2	NW	5.1	NW	5.2	NW	4.8	NW	5.1	NW	4.6	NW	4.9	NW	5.3
5	NW	4.2	WNW	4.2	WNW	4.2	WNW	4.2	WNW	4.6	WNW	5.2	WNW	5.4	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	6.7	WNW	6.2
6	NW	5.2	NW	5.3	NW	5.2	NW	**5.5**	NW	4.7	WNW	4.2	NW	4.9	WNW	4.9	WNW	4.8	NW	3.9	NW	4.4	NW	4.6
7	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.9	NW	4.6	NW	5.4	NW	4.7	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.9	NNW	5.4	NNW	5.9	NNW	7.8
8	N	3.7	NNW	3.3	NNW	2.9	NNW	3.5	NNW	2.8	N	3.1	N	3.2	NNW	2.9	NNW	3.4	NNW	3.5	NNW	4.6	N	5.1
9	N	4.4	N	4.1	N	4.1	NNE	3.8	N	3.4	NNE	3.2	NNE	3.3	NNW	3.3	NNW	3.2	NNW	4.5	N	3.8	NNW	4.4
10	NNE	2.7	NW	2.1	NW	1.6	NW	1.5	NW	1.7	N	1.6	NNW	1.6	NNW	2.8	NNW	3.4	NNW	3.5	NNW	3.2	NW	**3.8**
11	NNE	1.6	NE	2.9	NE	2.8	NNE	2.7	N	3.1	NNE	3.2	NNE	**5.4**	NNE	3.1	NNE	3.9	NNE	4.7	NNE	3.4	NNE	4.2
12	SSW	1.6	SSW	1.9	SSW	2.6	S	2.3	S	2.3	SSW	2.6	SSW	2.5	SSW	3.2	WNW	3.3	WNW	4.4	W	4.7	WNW	5.4
13	WNW	4.4	W	4.7	WNW	5.9	WNW	6.7	WNW	9.2	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	8.2	WNW	8.5	WNW	**10.6**	NW	9.0	NW	9.2
14	SSW	1.5	SSW	1.6	SW	1.7	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.1	SW	3.2	WSW	5.1	WNW	6.2	W	5.9	WSW	5.5	SW	5.5
15	W	6.2	W	6.0	W	7.7	W	8.1	W	6.6	W	8.2	WNW	9.2	WNW	**9.4**	WNW	8.1	W	7.5	W	7.0	W	7.3
16	WNW	4.1	WNW	5.3	WSW	4.6	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.7	W	4.7	WSW	5.6	WSW	**6.2**	WSW	5.3	WNW	5.6
17	ENE	2.6	E	2.1	NE	1.7	NE	1.4	ENE	2.5	E	2.0	S	2.0	SSW	2.2	SSW	2.2	W	2.3	WSW	2.7	SSW	2.8
18	SW	2.2	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.3	SW	2.1	SW	2.7	SW	2.8	SW	3.7	WSW	3.5	WNW	2.9	WNW	**5.1**	WNW	4.6
19	SW	2.6	W	2.5	W	2.7	WNW	3.5	WNW	**3.9**	WNW	3.2	W	2.6	W	3.1	WNW	3.4	WNW	3.1	W	2.6	SW	2.3
20	ESE	3.5	S	2.6	SW	2.2	SSW	2.3	S	2.0	S	2.2	SW	2.7	W	2.3	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	**4.8**	W	3.8
21	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.1	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.3	SW	1.3	W	1.5	WNW	3.8	WNW	4.6	WNW	**4.8**	WNW	3.2
22	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	N	1.1	NE	1.6	NE	1.4	NE	2.3	NNE	2.2	NNE	3.3	N	2.8	N	2.7	NNW	2.7
23	NW	2.6	WNW	2.9	NNW	2.8	N	3.1	NNE	3.5	NE	**3.9**	NNW	2.6	NW	1.5	NW	2.5	NW	2.6	NW	2.1	NW	2.7
24	NNE	2.9	NNE	**4.1**	NNE	3.1	NNE	3.8	N	2.3	NW	2.1	W	2.0	WSW	2.7	WNW	3.5	W	3.7	WSW	2.9	WNW	3.3
25	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	2.7	NW	2.9	NE	2.9	WNW	1.9	NW	3.8	NNW	**4.4**	NNW	2.6
26	NW	1.9	NE	1.5	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.1	NE	1.5	NE	2.2	NE	1.7	NNE	1.9	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.6
27	NE	2.2	NE	2.3	NE	2.8	NE	2.5	NE	3.1	NNE	3.2	NNE	4.1	NE	3.4	NE	2.6	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.1
28	ENE	3.8	E	4.2	ENE	**4.4**	NE	3.5	NE	2.6	E	2.6	ENE	2.8	E	2.3	E	2.5	E	3.1	E	3.1	ENE	2.7
29	N	3.7	NNE	5.8	NNE	3.2	NNE	2.8	N	3.2	NW	2.3	NW	3.5	NW	5.1	NW	5.2	WNW	4.4	WNW	4.4	NW	**5.9**
30	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.7	N	2.2	SE	1.4	SSW	1.4	SW	1.0	SSW	1.1	SSW	1.9	SW	2.0	SW	2.6	SW	3.3
31	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	2.0	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.6	WNW	2.8	WNW	**3.4**	WNW	2.6
Mittel		3.20		3.34		3.26		3.35		3.34		3.30		3.64		3.76		4.10		4.28		4.43		4.56
Juni																								
1	S	1.0	SSW	1.5	SE	1.4	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.0	E	1.0	NE	0.9	NW	1.0	NE	1.3	ENE	1.3	ENE	1.6
2	E	1.6	E	2.2	E	3.1	E	1.5	E	1.1	E	2.0	E	1.6	E	2.2	E	2.9	E	4.0	E	4.2	E	3.7
3	N	1.6	N	1.7	N	1.1	N	1.4	E	1.5	SSE	1.3	SE	1.1	E	1.1	SE	1.3	SE	1.4	SE	1.7	SE	1.9
4	E	1.6	E	1.3	E	1.7	E	1.9	E	1.6	E	1.4	ESE	1.5	E	1.7	ESE	1.6	ESE	1.9	ESE	2.3	ESE	2.6
5	E	3.7	E	3.2	E	3.2	E	3.2	E	3.2	ESE	3.2	SE	3.2	SSE	3.1	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.9	SSE	3.9
6	E	2.5	E	1.7	E	2.0	E	3.7	E	2.5	E	2.1	E	1.7	E	2.0	E	2.3	ESE	2.3	ESE	3.4	E	3.7
7	E	1.5	E	1.0	E	1.1	E	1.1	E	0.9	E	0.9	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.5	E	1.9	ESE	**3.5**
8	W	2.1	W	1.9	WNW	**2.5**	WNW	**2.5**	NW	1.9	WNW	1.4	WSW	1.3	WSW	1.3	NE	1.1	NE	0.9	W	1.1	W	1.3
9	E	1.3	E	1.1	E	1.0	E	1.3	E	1.4	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	1.1	E	2.2	E	3.3	E	2.9
10	E	4.4	E	**5.2**	E	2.8	E	3.1	SE	2.7	S	1.7	SW	1.1	SW	1.4	W	1.6	W	1.7	WSW	2.6	WSW	1.9
11	ENE	3.3	NE	1.7	ENE	2.3	ENE	1.9	ENE	3.3	E	3.1	E	2.8	ENE	1.7	E	1.0	E	1.0	ENE	1.5	ENE	1.1
12	WSW	2.8	WSW	2.9	W	2.5	WSW	2.8	WSW	2.5	WSW	4.4	SW	3.9	WSW	4.6	SW	3.9	SW	4.5	SW	**4.9**	SW	4.0
13	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9
14	NE	3.5	N	2.6	N	3.1	N	2.8	N	2.3	N	2.6	N	2.6	NNW	2.5	NNW	4.0	NNW	4.9	NNW	5.2	NNE	4.8
15	NE	2.8	NE	3.5	NE	3.4	NE	2.6	NE	1.9	NE	2.5	NE	3.7	NE	3.7	NE	4.8	NE	**5.8**	NE	**5.8**	NE	5.3
16	E	3.7	NE	3.3	NE	2.2	NE	2.0	ENE	2.3	E	2.7	E	3.9	E	4.5	E	5.3	E	**6.2**	E	5.4	E	5.5
17	E	5.8	E	5.4	E	5.3	E	3.9	E	2.3	E	4.1	E	3.8	E	3.9	E	5.3	E	5.6	E	6.2	E	**6.8**
18	E	**3.9**	E	2.1	E	2.8	E	2.6	SE	2.6	SE	3.2	ESE	2.2	SE	2.2	S	2.5	S	3.1	S	3.5	S	3.4
19	SSW	1.3	SW	1.3	SW	1.1	SW	2.2	SW	2.3	WSW	2.1	W	2.6	WNW	3.4	WNW	4.1	WNW	4.2	NW	4.6	NW	4.7
20	NW	4.8	NW	**5.6**	NW	3.9	NW	2.7	NW	3.4	NW	3.2	NW	3.5	NNW	3.2	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	2.7	NW	3.2
21	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.5	NW	3.4	NW	**5.2**	NW	4.5	NW	2.9	N	2.1	WSW	1.3	WSW	2.7	W8W	3.8
22	SW	2.7	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.8	W	5.1	W	6.2	WSW	5.6	W	6.2	WSW	7.0	W	7.6
23	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.8	SW	5.5	SW	4.2	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.6	W	6.2	W	6.3
24	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.1	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.7	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	6.4	W	**7.0**	W	6.4	WSW	6.9
25	S	2.1	S	2.0	SW	2.2	S	2.1	NW	2.2	ESE	1.9	SSE	2.6	SSW	3.2	SW	2.9	SW	3.4	SW	3.2	SW	3.4
26	NW	1.3	NNW	3.2	NNW	2.3	NNW	2.1	NW	2.6	NW	2.3	NW	2.9	NW	4.2	NW	3.9	NW	3.7	NW	4.6	NW	4.6
27	NW	3.8	NW	2.9	NW	1.9	WNW	1.9	NW	2.1	NW	2.6	NW	3.4	NW	4.4	NNW	4.1	NW	4.0	NW	4.5	NW	3.8
28	WNW	2.2	WNW	2.3	NE	1.5	E	0.9	E	0.9	E	1.4	ESE	1.4	SSW	2.0	SW	1.9	WSW	2.1	NNW	2.2	NE	**2.9**
29	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.3	SSE	1.9	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.3	SW	3.5	SW	5.1	WSW	5.5	WSW	6.6
30	W	5.3	WSW	4.7	WSW	4.7	W	5.6	W	6.9	W	8.1	W	8.3	W	7.7	W	8.7	W	9.5	W	8.9	W	**9.7**
Mittel		2.78		2.63		2.50		**2.43**		**2.43**		2.69		2.84		3.03		3.27		3.63		3.92		4.08

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

12ª-1ᵖ		1-2ᵖ		2-3ᵖ		3-4ᵖ		4-5ᵖ		5-6ᵖ		6-7ᵖ		7-8ᵖ		8-9ᵖ		9-10ᵖ		10-11ᵖ		11-12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
N	5.1	N	4.5	N	5.6	NNE	5.5	NNE	4.4	NNE	3.5	NE	3.5	NNE	2.8	N	2.5	NNE	2.5	NE	2.5	NE	4.2	4.29
NNE	8.3	NNE	7.7	NE	8.7	NE	**8.8**	NE	8.4	NE	7.9	NE	7.7	NNE	6.7	NNE	6.4	NNE	5.6	NNE	5.5	NNE	5.1	5.98
NNE	5.5	N	5.4	N	5.1	NNW	5.3	NNW	5.9	NNE	6.5	N	5.6	NNW	5.3	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.2	5.21
NW	5.4	NW	5.2	NW	**5.9**	NW	5.5	NW	**5.9**	NW	5.3	NW	5.1	NW	5.5	NW	4.6	NW	4.6	NW	4.9	NW	4.9	5.15
WNW	**7.1**	WNW	6.6	WNW	5.6	WNW	5.5	WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	6.0	NW	5.5	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.5	NW	4.6	5.48
NW	4.1	NW	4.5	NW	4.2	NW	4.2	NW	3.8	NW	3.5	NW	2.8	WNW	2.0	WNW	2.1	NW	2.5	NW	3.9	NW	4.5	4.15
NNW	7.5	NNW	7.4	N	7.8	N	**8.3**	N	7.3	N	6.8	NNW	5.5	N	5.3	N	6.0	N	6.3	N	5.4	N	4.1	5.91
NNE	**6.6**	N	5.6	NNW	5.1	NNW	5.5	NNW	4.7	N	4.5	N	3.2	NW	2.6	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	4.1	N	4.1	3.96
NNE	4.7	NNE	5.2	NNE	**5.5**	NNE	5.4	NNE	4.8	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	3.7	NNE	3.5	NNE	3.8	NNW	2.7	NNE	2.1	3.95
NW	3.2	NW	3.7	NW	3.4	WNW	3.1	W	1.4	WSW	1.5	E	1.4	NE	1.4	E	2.6	E	2.3	SW	2.5	NNW	1.4	2.39
NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	2.9	N	3.7	N	3.7	NNW	2.9	NE	2.2	SW	1.3	SW	0.9	SW	1.5	SW	1.6	SW	1.5	2.90
WNW	7.3	W	5.3	W	**7.5**	WNW	5.1	WNW	6.4	NW	6.0	NW	6.3	NW	4.8	NW	4.1	WSW	2.7	WSW	2.1	S	2.3	4.03
NW	8.9	NW	9.0	NW	9.4	NNW	9.3	NNW	8.3	NNW	7.9	NNW	6.6	NW	3.9	NW	3.2	WNW	1.7	SW	1.4	W	2.0	6.84
WSW	**6.6**	WSW	5.9	WSW	5.4	W	6.0	W	6.3	W	5.8	W	5.3	WNW	5.5	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.5	4.60
W	7.8	W	7.6	WNW	9.0	WNW	8.3	WNW	6.8	W	5.4	W	6.6	W	5.1	SW	3.3	W	5.2	W	3.5	W	4.0	6.83
NNW	3.9	N	4.4	N	3.4	NNW	3.7	N	3.3	N	2.2	N	2.3	N	2.0	NNE	2.2	NW	3.9	NE	2.8	NW	3.8	4.08
SW	3.4	SW	**4.2**	W	4.1	WSW	2.6	WNW	3.4	W	3.5	WSW	3.8	SW	2.8	SW	2.2	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.7	2.68
WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	**5.1**	WSW	4.6	W	4.7	WNW	4.4	WSW	2.6	W	3.1	WNW	3.8	WSW	2.5	SW	1.9	WSW	2.3	3.31
SW	1.6	SW	1.9	SW	1.9	SW	2.2	E	1.5	E	1.0	E	1.0	E	1.4	E	2.8	ESE	2.6	ESE	2.5	E	3.3	2.47
W	2.8	WNW	3.7	WNW	4.0	W	3.1	W	3.2	W	2.3	S	2.2	S	1.5	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.1	2.68
WNW	4.4	WNW	3.4	NW	2.9	N	2.5	E	1.5	E	1.7	E	1.5	ESE	1.4	SW	1.1	W	1.6	NW	1.1	NW	0.9	2.08
NNW	3.3	NW	4.0	NNW	4.5	NNW	4.9	NNW	**5.1**	NNW	4.4	NNW	3.7	N	4.1	NNW	3.7	N	3.9	NNW	3.2	NNW	2.6	2.92
NW	1.7	NW	2.2	NNW	2.2	NW	2.3	NW	2.2	NW	3.8	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.2	NW	2.9	NW	3.2	NW	2.7	2.74
W	3.2	WNW	2.7	NW	2.2	NW	2.0	NW	2.6	NW	3.2	NW	2.7	NW	3.7	NW	3.2	NNW	2.8	NNE	2.5	NNE	3.1	2.93
NNW	3.2	NNW	2.8	W	2.0	WSW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	1.6	WSW	1.5	W	2.0	2.75
NE	**2.9**	NNE	2.5	NE	2.2	NE	1.9	NNE	2.0	NE	2.2	NE	1.7	NE	1.5	NE	2.1	NE	2.2	NE	1.7	NE	2.2	1.90
NE	2.6	NE	3.9	NE	4.1	NE	3.2	NE	4.7	NE	**4.9**	NE	4.0	NE	3.9	NE	4.5	NE	4.2	ENE	4.2	ENE	3.4	3.45
NE	3.3	NE	2.8	NE	3.4	NE	3.3	E	3.2	NE	2.9	ENE	2.7	ENE	2.6	E	2.9	E	2.0	NW	1.0	NW	1.4	2.88
NW	4.4	NW	3.8	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.7	WNW	3.8	WNW	2.1	NW	2.8	NW	4.1	NW	3.8	NNW	3.2	NNW	3.7	3.82
W	3.7	W	4.1	W	4.0	WNW	4.1	WNW	**5.2**	W	4.9	WNW	4.6	WNW	3.2	WNW	2.1	WNW	2.8	W	3.4	W	3.5	2.82
WNW	2.5	WNW	2.7	W	2.7	W	2.9	WNW	2.2	WSW	3.1	SW	2.6	SW	1.5	SW	1.9	SW	1.9	S	1.1	S	0.9	2.33
	4.60		4.52		**4.63**		4.48		4.39		4.16		3.72		3.32		3.29		3.26		**2.99**		3.07	3.79
Juni																								
NE	1.5	NE	1.6	NNE	1.6	NNE	**2.1**	NE	1.9	NNE	**2.1**	E	1.6	E	**2.1**	E	1.7	E	1.0	E	1.3	E	1.3	1.40
E	4.6	E	4.5	E	4.0	E	**4.9**	E	2.7	E	0.9	E	2.5	E	3.9	E	4.7	E	4.0	E	2.8	E	2.1	2.99
SE	2.1	SE	2.0	SSE	2.3	E	2.0	E	3.3	E	**4.2**	E	3.1	E	2.3	E	3.3	E	2.6	E	2.2	E	2.8	2.05
SSE	3.5	SW	2.9	SW	2.9	W	2.0	SW	2.2	SW	2.1	E	2.0	E	1.5	E	2.8	E	**3.8**	ESE	2.7	E	3.2	2.20
S	3.7	S	4.0	SSE	3.5	ESE	**6.6**	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.8	E	2.6	E	2.6	E	2.5	E	2.7	E	2.9	3.45
E	3.8	E	**4.1**	E	3.8	SE	3.4	SE	3.4	SE	2.3	S	1.0	SE	1.7	E	1.4	E	0.9	E	0.9	E	1.0	2.40
WSW	2.3	WSW	1.0	W	1.1	WSW	1.4	WSW	3.1	WNW	2.6	SSW	1.7	SW	0.9	NW	2.2	NW	2.0	NW	1.3	NW	1.6	1.59
W	1.1	WSW	1.0	NE	1.1	NE	1.4	E	1.0	E	1.0	E	1.3	E	1.9	E	1.6	E	0.9	E	1.1	E	1.1	1.41
E	2.1	E	**6.2**	ESE	4.8	ESE	2.6	ESE	3.1	SE	3.3	SE	2.8	ESE	2.8	SE	2.5	SSE	2.5	SE	5.4	ESE	5.6	2.59
WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	4.0	W	3.7	WNW	2.3	NNE	2.0	NE	2.3	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.7	ESE	3.5	2.75
E	3.1	E	**3.7**	E	3.3	E	2.7	ENE	2.5	ENE	2.1	W	1.7	WSW	1.1	WSW	1.0	WSW	1.7	WSW	2.6	WSW	2.8	2.21
WSW	2.5	W	0.9	W	1.3	W	0.9	WNW	1.5	NW	1.1	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.3	NW	0.9	NW	0.9	2.40
NNW	**5.5**	N	4.9	NNW	4.8	NW	5.4	WNW	2.7	WNW	2.1	NW	2.9	NW	4.0	NNW	3.5	N	3.8	NNE	3.7	NE	3.5	2.40
NNE	4.5	NNW	4.9	N	5.1	N	4.9	NNE	**5.3**	NNE	4.6	NE	3.1	NE	2.8	NNE	3.1	NE	3.4	NE	2.9	NE	2.3	3.66
NE	5.4	NE	4.9	NE	4.6	NE	4.9	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.5	NE	2.6	NE	2.5	NE	2.2	NE	2.6	E	2.6	3.72
E	5.8	E	5.6	E	5.8	E	5.6	E	4.9	E	4.9	E	4.0	E	4.1	E	5.4	E	5.5	E	6.0	E	5.4	4.58
E	5.9	E	5.2	E	4.6	E	4.4	E	3.8	E	3.2	E	3.8	E	4.2	E	4.0	E	3.9	E	4.2	E	4.2	4.49
SE	2.8	E	2.7	E	2.2	E	2.7	E	3.2	E	3.4	E	3.4	E	2.7	E	3.1	E	2.9	ESE	2.7	S	1.4	2.80
NW	4.6	NW	4.9	NW	4.0	NW	4.5	NW	4.8	WNW	5.3	WNW	5.9	WNW	**6.4**	WNW	5.1	NW	5.3	NW	4.7	NW	4.6	3.92
NW	3.4	NNW	3.4	N	2.9	N	2.8	N	3.1	NE	2.3	NE	2.3	S	1.5	S	0.9	S	1.0	S	0.9	NW	1.3	2.88
WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	3.9	WSW	3.2	SSW	3.8	SSW	2.7	WNW	1.6	NW	1.7	NW	2.6	NW	2.0	NW	1.7	WNW	3.5	2.76
WSW	7.4	W	**8.3**	WSW	8.1	WSW	7.4	SW	6.4	WSW	5.8	WSW	4.6	SW	4.9	WSW	4.9	SW	5.3	WSW	6.2	WSW	5.6	5.60
W	6.9	W	**7.4**	WSW	7.0	WSW	6.5	WSW	6.4	W	6.4	W	5.2	WSW	5.1	SW	5.1	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.9	5.76
WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	4.6	SW	3.9	SSW	2.5	SSW	2.6	SW	2.8	SSW	2.7	S	2.5	4.45
WSW	**3.8**	WSW	**3.8**	WNW	3.5	WSW	3.1	NW	3.5	NE	3.3	NE	2.7	NNE	2.3	NW	3.7	NE	2.9	NE	2.5	NW	1.7	2.83
NW	4.7	NW	4.5	NW	4.4	N	3.7	NNW	3.2	NW	**4.9**	WNW	2.7	NNW	3.2	NW	1.7	NW	3.5	NW	3.2	NNW	3.5	3.37
NW	4.0	NW	4.4	NW	4.7	N	**5.4**	NNW	3.7	NW	3.5	NW	3.1	WNW	4.7	NW	3.4	NW	1.7	WSW	1.4	SW	1.5	3.37
NNW	2.8	E	2.2	E	2.3	E	2.0	E	1.5	E	1.3	E	1.0	E	2.1	E	2.3	SE	2.0	S	0.9	SSW	1.7	1.82
SW	7.1	W	6.6	NW	**7.9**	WNW	6.0	WNW	4.4	WNW	5.6	WNW	4.7	WNW	4.8	W	4.4	WSW	4.5	WSW	4.4	W	4.7	4.08
W	8.4	W	8.4	W	7.7	W	6.9	W	6.0	W	5.9	W	5.5	WSW	3.9	SW	2.7	SW	2.7	SW	3.3	SSW	2.9	6.35
	4.18		**4.28**		4.09		3.96		3.60		3.38		2.94		2.58		2.93		2.84		2.83		2.85	3.21

Ostrowo, 1896

Windrichtung und
(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	S	3.3	S	3.9	S	4.5	S	4.1	S	4.4	SSW	4.1	SW	4.5	SSW	5.3	SW	5.8	WSW	6.3	WSW	**6.5**	WSW	5.4
2	S	3.1	SW	2.7	SW	3.2	SW	3.2	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.9	SW	3.3	SSW	2.6	SSW	3.4	SW	4.0	W	4.5
3	SW	2.7	SW	2.0	SSW	2.0	E	2.3	E	2.1	E	1.7	E	1.7	SW	1.7	SSW	2.1	SSE	2.2	SSW	4.2	SW	4.5
4	S	3.2	SW	3.2	SW	2.9	SSW	2.7	SSW	2.6	SW	3.1	S	3.5	S	3.9	SSE	4.7	SSE	4.9	S	5.4	SSW	6.0
5	W	6.8	W	6.9	W	6.4	WSW	6.0	SW	4.9	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.1	S	4.2	SW	5.1	SW	6.2	W	7.6
6	NW	5.6	NW	4.6	WNW	4.2	WNW	4.8	NW	4.9	NW	5.5	NW	6.2	NW	6.5	NW	6.8	NW	8.1	NW	8.8	NW	8.5
7	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	6.2	WNW	6.3	WNW	**7.1**	WNW	6.5	WNW	6.8	W	6.9	W	6.8	W	6.4
8	W	2.1	SW	1.5	SW	2.3	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.1	W	2.7	WNW	3.5	WNW	3.8	WNW	**4.2**	WNW	**4.2**	WNW	4.0
9															NNE	2.9	NNE	2.8	N	3.1	N	3.2	NNW	3.5
10	SE	2.3	N	1.9	NW	2.0	NNW	1.9	NE	1.5	NE	1.6	E	1.9	NNE	1.6	N	1.5	WNW	1.4	W	1.6	WNW	1.5
11	E	1.9	ESE	3.1	SW	3.2	SW	2.3	WSW	3.9	WNW	4.2	WNW	4.6	WNW	5.4	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.9	WNW	7.4
12	WNW	1.7	SW	2.1	WSW	2.5	WSW	2.6	WSW	2.3	WSW	2.5	WNW	5.2	WNW	5.1	W	6.6	W	6.7	W	7.0	W	7.4
13	SW	2.2	WSW	2.2	SW	2.9	WSW	2.9	W	3.8	W	4.8	WNW	6.2	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	**7.8**	NW	7.0	NW	5.9
14	NW	3.3	NW	3.1	NW	3.2	NW	3.3	NW	3.8	NW	4.2	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	4.9	NW	5.9	NW	**6.7**	NW	6.3
15	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.6	WNW	2.2	WNW	2.8	NNW	2.6	N	**3.3**
16	N	1.9	N	1.6	N	1.5	N	1.5	NNE	1.6	NNE	1.9	NNE	2.0	NNE	1.3	NNE	1.5	NNE	2.1	ENE	2.5	ENE	2.2
17	ENE	2.9	ENE	2.8	E	2.2	E	1.9	E	1.4	E	1.6	E	1.6	E	2.9	E	4.7	E	5.4	E	**5.8**	E	5.5
18	N	2.8	N	3.1	N	2.5	NE	2.3	NNE	2.1	N	1.5	NNE	2.3	NNW	2.2	NW	1.5	NW	2.5	NW	3.8	NW	4.0
19	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	3.7	NNE	2.9	N	2.8	N	2.9	NNE	2.7	NNE	3.2	NNE	3.2	NNE	3.7	NNE	3.9	NNE	3.8
20	NW	3.8	NW	5.1	NW	3.7	NW	3.2	NW	2.9	NW	3.4	NW	3.5	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	**5.2**	WNW	4.8	WNW	5.1
21	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.4	ESE	2.0	ENE	1.4	E	1.7	ENE	2.1	ENE	2.1
22	E	2.0	E	2.2	E	2.0	E	1.9	E	2.5	E	1.6	E	2.3	ESE	2.5	SE	2.7	SE	3.7	ESE	4.4	E	4.8
23	SW	2.5	SW	2.9	WSW	3.4	WSW	4.1	SW	3.5	WSW	3.7	WNW	5.1	WNW	5.5	WNW	6.0	WNW	**6.7**	WNW	**6.7**	WNW	**6.7**
24	NNE	3.4	NE	3.2	NE	2.8	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	4.0	N	4.4	N	4.7	NNE	5.1	NNE	6.3	NNE	5.3
25	E	**5.5**	NE	5.3	NE	4.7	E	3.9	ENE	3.2	E	2.6	E	3.1	S	3.5	SW	2.8	W	3.8	W	4.0	W	3.8
26	SSW	1.7	SW	2.1	SW	3.3	SSW	3.2	S	2.9	S	3.3	SSW	3.3	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.5	WSW	**3.8**	SW	3.3
27	E	3.1	E	3.9	E	2.5	E	2.3	E	3.4	E	3.7	E	**4.4**	E	3.8	ESE	3.8	E	3.9	E	3.7	E	4.1
28	NW	1.7	WSW	1.5	W	1.0	W	0.9	NW	2.1	NW	3.3	NW	3.3	NNE	3.1	NE	3.7	NE	**4.4**	NNE	3.9	NNE	4.1
29	ENE	2.6	E	3.8	E	3.7	E	4.1	ENE	5.1	ENE	4.4	E	4.6	E	4.8	E	5.6	E	7.6	E	8.6	ESE	**8.9**
30	SSW	3.5	S	2.7	ESE	1.9	E	1.1	E	1.7	E	2.0	E	2.2	E	3.5	S	3.4	S	2.8	SW	2.5	SW	2.5
31	NW	1.4	SW	1.5	SSW	2.2	NW	2.7	NNE	2.5	N	2.5	SSW	1.5	E	1.9	ESE	2.5	SSW	2.8	SSW	3.2	SW	**3.9**
Mittel		*2.96*		*3.01*		*2.93*		*2.84*		*2.97*		*3.12*		*3.51*		3.66		3.92		4.48		4.81		4.91
August																								
1	N	2.2	N	2.3	N	2.2	NNE	3.1	NNE	2.3	NNE	2.8	N	3.3	NNE	2.9	E	2.5	ENE	2.9	NE	2.7	NE	2.8
2	SW	3.8	N	2.2	E	2.1	N	1.6	SE	2.2	S	2.1	E	2.7	SE	3.4	SE	4.1	E	3.8	ESE	4.6	ESE	4.5
3	SE	3.1	S	2.2	S	2.0	SSE	1.9	S	1.7	SE	2.3	WSW	3.7	W	4.8	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.5
4	W	**6.4**	W	5.6	W	6.2	W	5.6	W	5.4	W	5.3	WSW	5.8	W	5.8	W	6.3	W	5.9	W	5.8	W	5.6
5	E	1.7	E	0.9	E	1.0	E	1.6	E	1.6	E	1.5	E	2.2	E	3.1	E	**3.9**	E	3.8	SE	2.5	S	2.1
6	WNW	3.7	NW	2.8	NW	4.2	NW	3.4	NW	3.1	NW	2.7	NW	3.3	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.8
7	N	2.0	N	1.0	N	1.6	NNE	2.1	NNE	2.3	NNE	2.6	NNE	2.9	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	**3.8**	NNE	3.7	NNE	**3.8**
8	NE	3.2	NNE	2.9	N	2.7	N	2.9	N	2.9	NE	2.8	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	3.2	NNW	2.9	NNW	3.2
9	N	1.6	S	1.3	S	1.0	S	1.7	NE	1.1	NNE	1.4	N	1.3	NNW	1.9	NNW	1.9	NNW	1.9	NW	2.6	NW	3.2
10	NE	2.1	NNE	2.5	NE	2.1	NE	2.3	NNE	2.1	NNE	2.1	NNE	2.1	NNE	2.5	NNE	2.5	NE	2.3	NE	2.0	NW	2.5
11	NE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.1	NNE	2.1	NNE	2.2	NNE	2.3	N	2.9	N	2.9	N	3.2	NNE	**5.2**	NNE	3.4	NNE	3.2
12	S	0.9	S	1.3	S	1.3	SSW	2.0	SW	2.1	WSW	1.9	W	2.0	W	2.2	WNW	2.8	WNW	3.1	NW	3.3	WNW	3.8
13	WNW	4.8	WNW	4.1	WNW	4.6	WNW	4.4	W	4.2	W	4.2	W	4.2	W	5.4	W	5.5	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.8
14	SW	2.6	S	2.3	S	2.2	S	2.1	S	2.0	S	2.7	S	3.8	S	3.4	SW	3.7	SW	4.7	WSW	**5.6**	S	4.8
15	S	2.3	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	2.8	S	2.8	S	3.4	S	1.1	SW	2.3	SW	3.9	SW	3.8	SW	5.6
16	NW	1.6	WSW	1.1	S	1.6	SSW	1.4	SW	1.7	SW	2.1	SW	2.6	SW	3.2	WSW	4.4	WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	5.4
17	SW	5.2	SW	5.2	SW	**5.5**	SW	4.9	SW	2.8	SW	2.3	SSW	2.2	SW	1.7	SW	2.5	SW	1.0	SW	2.3	SW	5.3
18	SW	1.0	SW	1.3	SW	3.8	SW	6.7	SW	5.8	SW	6.7	SW	7.7	SW	**9.2**	SW	5.9	W	2.6	WNW	3.1	NW	5.8
19	WNW	3.2	W	3.8	W	3.7	W	3.7	WNW	3.9	WNW	3.7	W	4.4	W	4.6	W	**6.8**	W	6.2	W	4.8	WNW	6.0
20	S	2.5	S	2.2	S	2.1	E	2.1	E	1.9	E	2.8	E	2.9	E	4.2	E	3.8	E	3.8	ESE	4.2	ESE	4.6
21	E	3.2	E	2.6	S	3.7	SSW	2.2	SW	1.6	SW	2.1	WSW	2.3	NW	2.1	NW	0.9	NW	3.3	WNW	4.6	WNW	4.8
22	N	1.4	N	1.3	N	1.6	N	2.6	N	2.3	N	2.0	NNE	2.5	N	**3.1**	NW	1.9	NW	1.4	W	1.0	WSW	1.4
23	W	2.2	W	5.5	WNW	7.3	WNW	6.5	WNW	6.7	W	6.7	W	6.2	WNW	6.4	WNW	7.1	W	6.7	W	6.6	WNW	7.6
24	W	4.9	WSW	4.1	SW	2.9	SW	3.3	WSW	2.8	WSW	3.7	W	6.7	W	6.8	WNW	6.9	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	6.8
25	S	2.5	S	3.2	S	3.5	S	3.4	S	2.9	S	4.1	S	5.2	S	5.1	SSW	5.1	SSW	5.3	SW	**7.0**	SW	6.4
26	E	1.5	E	0.9	E	1.6	E	1.5	E	2.5	E	3.3	E	3.9	E	4.2	ESE	4.0	SE	6.8	SE	6.3	E	5.8
27	SSW	6.3	S	**7.0**	SSW	3.2	SW	5.6	SW	6.4	SSW	3.3	SSW	3.4	WSW	4.4	WSW	4.5	WSW	4.0	SW	3.4	SW	2.9
28	E	1.0	E	1.1	E	1.1	ESE	1.5	SW	1.3	SW	1.4	SSW	1.0	SSW	1.4	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.1
29	S	1.0	N	1.0	N	0.9	N	0.9	N	1.0	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	1.4	N	1.5	NNE	1.5
30	N	4.4	NNE	5.1	NNE	5.6	NNE	4.5	NNE	4.5	NNE	6.0	NNE	7.1	N	6.2	N	**7.9**	NNE	6.8	NNE	7.5	NE	6.4
31	NNE	3.8	NNE	3.1	NNE	3.2	N	2.8	N	1.1	N	2.1	NNE	4.2	ENE	4.7	E	3.4	E	4.5	ENE	3.1	ENE	3.3
Mittel		2.85		**2.70**		2.85		2.98		2.81		2.99		3.54		3.78		3.88		4.06		4.05		4.36

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

Juli

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	4.6	W	6.3	W	4.6	W	3.5	SW	1.5	SW	2.9	WSW	3.3	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.8	SW	2.7	S	2.7	4.04
SW	3.9	SW	4.5	SW	4.4	WSW	**5.6**	SW	2.3	SW	3.2	SSW	3.5	S	2.7	S	3.3	S	2.8	S	2.6	SSW	2.7	3.45
WSW	4.9	W	5.3	WSW	4.8	WSW	4.4	WNW	**7.9**	W	3.3	SSW	2.1	S	1.7	S	2.5	SW	2.7	S	2.1	S	2.0	3.04
SSW	5.8	SSW	6.3	SW	4.9	SW	3.9	SW	3.2	SW	4.5	SW	5.6	WSW	6.3	WNW	6.6	W	7.0	W	6.7	W	**7.4**	4.76
WNW	9.0	WNW	**10.0**	W	8.4	WSW	9.4	WSW	7.5	W	7.1	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.3	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.2	6.41
WNW	7.6	WNW	8.7	WNW	10.6	WNW	**9.9**	WNW	9.3	WNW	8.9	WNW	8.6	WNW	7.9	WNW	7.5	WNW	6.2	W	5.8	W	5.2	7.11
WNW	6.5	WNW	6.7	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	4.6	W	3.2	W	3.1	W	2.8	NW	2.7	NW	2.1	5.48
WNW	**4.2**	WNW	4.0	WNW	3.9	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	3.2	W	1.7	NE	0.9									*2.96*
NW	3.1	N	**3.7**	N	3.2	NNW	**3.7**	NNE	3.1	NE	2.6	NE	2.0	S	1.0	SW	1.4	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.2	*2.72*
WNW	2.7	WNW	2.7	NW	2.5	NW	2.6	WSW	2.2	E	1.3	E	1.5	E	1.9	E	**2.8**	E	2.7	E	**2.8**	E	2.6	2.04
NW	7.4	NW	**7.8**	NW	7.3	NW	7.1	NW	6.7	NW	6.6	NW	4.7	NW	2.9	NW	3.3	NW	4.1	NW	3.1	NW	2.5	4.78
WNW	6.9	WNW	7.4	WNW	6.9	WNW	**7.6**	WNW	6.8	WNW	5.3	W	4.5	SW	2.5	SW	2.2	SW	2.2	WNW	2.9	WSW	2.3	4.55
NW	5.9	NW	6.3	NW	6.3	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.5	NW	2.3	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.8	4.38
NW	5.9	NW	5.5	NW	4.2	NW	3.9	NW	4.5	NNE	3.9	NE	2.2	NNE	2.7	NNW	2.3	NW	1.5	NW	1.7	NW	2.0	3.89
NNW	2.5	NNW	2.7	N	3.4	NNW	2.7	NE	2.8	E	2.6	NW	1.6	N	0.9	N	0.9	N	1.3	N	1.0	N	1.5	1.91
ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	2.9	NE	2.7	ENE	3.2	NNE	2.8	NE	2.1	ENE	2.6	ENE	3.1	ENE	3.2	E	**3.9**	E	3.1	2.35
E	5.1	E	4.9	E	5.6	E	4.4	E	2.5	N	4.8	E	4.2	E	5.2	SE	4.6	SW	3.1	NW	2.8	N	2.3	3.68
NW	4.4	WNW	**4.8**	NNE	3.7	N	2.0	NW	2.8	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.8	NW	4.0	NNW	3.7	N	4.4	3.17
NNE	3.8	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	3.4	E	1.6	NW	1.3	NW	1.3	NNW	4.4	NW	5.6	NW	**6.2**	NW	5.1	NNW	4.1	3.58
WNW	4.2	WNW	4.2	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.0	WNW	3.5	WNW	2.7	NW	2.3	NW	1.5	NW	1.7	NW	1.7	NW	0.9	3.53
E	2.3	E	2.7	ESE	1.9	E	1.9	E	2.3	E	2.2	E	2.7	E	**2.9**	E	2.6	E	2.0	E	2.1	ENE	2.1	1.84
ESE	4.8	ESE	**5.4**	SE	5.3	ESE	4.8	SE	4.6	ESE	3.3	SE	3.3	W	3.4	WSW	2.3	SW	1.5	WSW	2.1	SW	2.5	3.16
WNW	6.3	WNW	6.5	NW	6.6	NW	5.5	WNW	4.5	NW	4.1	NW	3.8	NW	2.9	NW	2.7	NW	2.3	NW	2.1	NW	3.2	4.47
NNE	5.1	NNE	4.4	NNE	3.3	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	5.3	ENE	4.1	E	3.1	E	3.8	NE	**6.4**	NE	6.2	E	3.2	4.33
WSW	3.1	WSW	4.5	W	4.8	WSW	4.4	W	4.5	WSW	5.1	WSW	3.7	WSW	3.1	W	3.7	SW	2.6	SW	2.6	SSW	2.5	3.78
SW	3.5	SSW	3.1	SW	2.7	SW	2.6	SW	2.0	S	1.3	S	1.9	E	1.6	E	2.0	E	2.0	E	1.9	E	2.2	2.65
ESE	4.2	SSE	4.0	SSW	2.9	WSW	2.0	NW	3.4	NW	2.3	NE	1.7	NW	0.9	WNW	2.1	NW	2.2	NW	2.3	NW	2.2	3.03
NE	4.0	ENE	3.2	ENE	3.1	NE	3.2	NE	3.3	NNE	3.4	N	2.8	N	2.6	NNE	3.1	NNE	2.5	NNE	2.3	ENE	2.1	2.86
E	5.2	E	7.8	E	8.1	SE	7.5	SE	5.8	E	4.7	E	3.5	E	3.4	E	3.2	ESE	2.9	E	3.9	SE	2.8	5.11
SW	2.8	SW	2.3	E	2.2	WSW	3.4	NW	**8.9**	WNW	5.5	NW	2.7	N	4.5	NE	4.1	SW	2.9	SW	1.6	SW	1.1	2.99
SSW	**3.9**	SSW	3.2	WSW	2.5	WSW	3.1	WNW	3.3	NW	3.3	NW	2.1	N	2.3	N	1.7	NNE	2.0	N	1.7	N	1.5	2.47
	4.71		**5.04**		4.71		4.43		4.28		3.93		3.29		3.05		*3.18*		*3.14*		*3.05*		**2.81**	3.71

August

NE	2.6	E	3.1	E	3.3	E	4.5	E	**6.0**	E	4.0	E	3.8	N	2.5	NNE	2.1	E	2.6	E	3.7	E	4.9	3.13
ESE	2.9	SE	4.0	ESE	**4.6**	E	4.2	SE	3.9	S	2.3	E	1.1	NE	2.9	ENE	3.2	ESE	2.1	E	2.1	E	2.6	3.04
WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	8.1	WSW	7.8	W	7.0	W	7.4	WNW	8.5	WNW	7.4	WNW	**8.9**	W	7.6	W	6.6	5.62
W	5.6	W	5.5	W	5.8	W	5.3	WNW	4.9	WNW	3.3	W	2.1	SW	1.4	SW	1.9	SW	2.0	S	1.9	S	2.2	4.65
S	2.2	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.8	WSW	2.7	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.6	S	2.0	SSW	2.6	SW	3.1	NW	2.7	2.31
NW	4.0	NW	4.5	NW	4.7	NW	**5.2**	NW	3.8	NW	2.6	NW	2.7	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	1.9	NW	1.7	NNW	2.2	3.36
NNE	3.7	NNE	**3.8**	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	2.8	NE	2.0	NE	1.9	NW	1.6	NW	1.4	NW	2.1	NW	2.7	2.66
NNW	3.3	NW	**4.6**	NW	3.9	NW	3.3	NNW	4.0	N	3.4	N	2.9	NNW	1.7	NW	1.3	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.1	2.91
WNW	**3.4**	WNW	2.8	WNW	2.6	W	2.7	WNW	2.5	W	1.6	W	1.5	WNW	1.9	NW	2.1	NNE	2.2	NE	0.9	NE	1.5	1.94
NNW	2.1	N	1.9	N	**2.7**	NNW	2.5	NNW	2.2	NW	2.0	N	**2.7**	NW	2.1	NNE	1.5	NE	1.4	NE	2.0	NNE	2.1	2.18
NNE	2.5	NNE	2.9	NNW	3.3	NNE	2.6	NNE	2.2	NNE	2.3	NE	2.0	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.0	SW	1.6	SW	1.6	2.43
WNW	2.9	WNW	4.4	W	5.4	NW	5.6	NW	7.0	NW	**7.5**	WNW	6.8	WNW	3.8	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.4	WNW	4.4	3.64
NW	**7.1**	NW	6.3	WNW	5.5	WNW	6.0	W	5.5	W	6.4	WSW	4.6	WSW	3.9	SW	3.7	SW	3.5	SW	2.3	SW	3.1	4.83
WSW	2.0	W	4.8	W	1.6	WSW	2.7	WSW	4.0	SSW	2.6	SSW	2.3	SSW	1.7	S	2.2	SW	2.0	SSW	3.5	SW	2.6	3.00
WSW	4.9	WSW	5.4	W	**7.0**	W	4.7	W	3.9	WNW	4.1	WNW	2.1	WNW	2.6	SSW	1.5	ESE	1.5	E	2.0	NW	1.5	3.12
WSW	6.2	WSW	**7.3**	WSW	**7.3**	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	5.3	W	3.3	WSW	6.0	WSW	4.8	WSW	5.2	WSW	4.9	4.42
SW	4.8	WSW	4.8	WSW	4.1	SW	5.1	SW	4.7	SW	4.5	SW	3.4	SW	3.3	SW	2.9	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.7	3.47
NW	5.1	WNW	6.0	WNW	7.3	NW	7.0	NW	6.5	NW	6.2	NW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.8	WNW	4.9	WNW	4.7	WNW	4.8	5.25
WNW	4.8	W	5.1	WNW	4.7	W	4.7	W	4.2	W	3.7	SW	2.0	SW	1.9	SW	1.9	SW	2.1	SSW	1.5	S	1.6	3.88
ESE	4.6	ESE	**4.7**	ESE	4.2	ESE	4.0	E	3.8	E	3.1	E	2.7	E	3.5	E	3.8	E	3.3	E	3.5	E	3.8	3.42
WNW	4.5	WNW	**5.3**	WNW	4.0	W	3.4	S	2.2	S	2.0	S	1.6	E	1.6	E	0.9	E	2.2	E	1.1	E	1.3	2.65
SW	1.4	SW	1.4	SW	1.9	WNW	1.6	NW	2.1	NW	1.9	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.0	NW	0.9	1.65
WNW	7.8	WNW	**8.2**	WNW	6.8	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	5.9	W	3.5	WSW	4.1	WSW	4.8	WSW	3.8	W	4.0	W	5.1	5.88
NW	**7.1**	WNW	6.4	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.4	W	4.0	W	3.7	WSW	3.3	SW	2.3	SSW	2.3	S	2.3	S	2.6	4.63
SW	4.1	WSW	6.0	W	3.7	WSW	4.7	WSW	4.1	SW	3.2	SW	2.2	SSW	1.9	SW	2.7	SW	3.1	SW	2.5	SSE	1.6	3.90
ESE	7.5	S	7.1	SSE	7.7	SSE	5.3	E	2.5	E	2.9	WNW	6.7	W	**8.4**	WSW	5.9	SW	5.5	SSW	5.5	S	4.6	4.66
ESE	2.1	E	2.0	E	2.6	E	2.6	SSE	2.7	SE	2.5	E	2.3	S	3.2	W	0.9	W	1.5	E	0.9	E	1.1	3.28
E	1.3	E	1.1	S	1.1	S	1.5	S	1.4	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.7	SSW	1.6	SW	**1.9**	SW	1.5	1.32
N	2.3	NNE	3.4	N	3.8	NE	3.1	E	2.9	E	1.7	NE	1.6	NNE	1.9	NNE	2.8	N	3.3	N	**4.0**	N	**4.0**	1.98
NNE	5.4	NNE	3.7	NE	3.3	ENE	3.7	NE	2.6	NNE	2.1	NNE	2.1	N	2.1	N	3.2	N	2.5	N	2.5	N	2.6	4.49
ENE	4.6	NE	**5.9**	NE	5.6	E	5.3	ENE	4.6	NNE	3.4	N	4.0	N	3.9	NNE	4.9	N	5.2	N	4.8	NNE	4.2	3.99
	4.19		**4.61**		4.44		4.30		4.06		3.52		3.05		2.90		2.88		2.85		2.84		2.87	3.47

Windrichtung und

Ostrowo, 1896

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	ENE	4.2	ENE	3.5	E	2.9	E	3.4	E	4.1	E	3.8	E	4.5	E	4.5	E	4.1	E	4.4	E	4.8	E	4.8
2	E	2.5	E	2.9	E	2.5	E	1.7	E	2.6	E	3.8	E	3.5	E	3.7	ESE	2.7	SE	**4.5**	ESE	3.9	ESE	3.9
3	E	5.3	E	5.1	SSW	4.0	SSW	3.9	WSW	**5.4**	WSW	3.1	WSW	3.4	W	3.5	WSW	2.9	WSW	2.2	W	2.1	S	2.3
4	SSW	2.0	SSW	2.0	SW	1.7	SSW	2.0	S	2.0	SSW	2.0	SW	2.0	WSW	2.7	WSW	3.3	SW	3.4	SW	3.5	SW	4.0
5	S	2.6	S	2.6	SSW	2.6	SSW	2.1	S	1.7	S	2.0	SSW	1.7	SW	2.1	SW	2.7	SW	2.7	WSW	2.6	WSW	3.4
6	N	1.5	N	2.9	NNE	2.0	N	2.7	NNE	2.5	NE	2.5	NNE	1.7	N	1.1	N	1.0	N	0.9	NNE	1.1	NNE	1.7
7	NNE	5.2	NNE	5.2	N	3.3	N	3.4	N	3.3	N	3.9	N	4.4	NNE	5.1	NNE	4.8	NNE	5.1	NNE	**5.4**	N	4.5
8	NNE	2.1	NNE	2.8	NNE	2.9	NNE	2.5	N	2.5	N	2.1	NE	2.3	E	2.7	E	3.2	E	4.2	E	4.0	E	4.0
9	NE	2.3	NE	2.6	E	2.8	ENE	2.8	E	3.9	E	2.7	E	2.7	E	2.9	E	3.4	E	3.7	E	**4.1**	E	3.4
10	NE	2.1	NE	1.7	N	1.5	N	1.9	N	2.0	N	2.5	NNE	2.5	N	2.5	N	2.1	N	2.6	NNE	2.5	NNE	2.3
11	N	2.5	N	3.2	N	2.6	N	2.8	NNE	2.7	NE	2.3	NE	2.5	NNE	3.5	NE	3.1	SE	2.1	SSW	1.5	WSW	3.3
12	SW	1.7	SW	2.2	SW	2.2	SW	2.2	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.7	WSW	2.6	W	2.9	W	3.3	WSW	2.9	WSW	3.1
13	NNE	1.5	NNE	1.4	E	1.3	SW	1.6	SSW	1.3	SW	1.4	E	1.7	E	1.1	E	1.7	E	2.1	ENE	2.1	E	1.5
14	E	**3.7**	E	**3.7**	E	2.2	E	2.5	E	3.1	E	1.9	E	2.5	E	1.7	E	1.6	E	2.0	E	1.7	NE	1.7
15	SW	1.4	SSW	1.6	SSW	1.5	SSW	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7	S	2.2	S	2.8	SSW	2.9
16	WSW	1.9	S	1.7	S	1.5	S	1.5	E	1.5	E	2.0	ESE	2.6	S	1.7	S	2.7	S	2.6	S	2.5	S	2.5
17	W	2.7	W	2.3	WSW	2.7	SW	2.0	SSW	1.7	SSW	2.1	SW	2.5	SW	3.3	WSW	5.3	WSW	4.6	WSW	6.8	WSW	**7.1**
18	S	2.9	S	2.9	S	2.6	S	2.8	S	2.5	SE	2.2	SE	3.2	SSE	3.9	S	3.1	S	2.6	S	3.8	S	4.5
19	S	4.9	S	5.5	S	3.9	S	2.3	S	4.1	S	4.5	S	2.7	S	3.1	SW	5.6	SW	**8.3**	WSW	6.7	WSW	6.9
20	W	2.3	NW	2.2	NW	3.1	NW	**4.0**	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.0	NW	1.6	WNW	1.5	WNW	2.7	WNW	2.7	WNW	2.2
21	NNW	2.5	NNW	2.3	NW	2.8	NW	3.5	NW	3.8	NW	3.7	NW	2.9	NW	3.5	NW	3.3	WSW	2.8	SSW	2.5	SSW	2.5
22	SSW	3.1	S	2.1	SSW	2.5	SSW	2.5	S	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	2.9	SW	2.9	SSW	2.8	SSW	3.4	SW	3.8
23	E	5.1	E	5.4	E	5.4	E	5.9	ESE	5.3	ESE	6.3	SSE	7.1	SSE	7.6	S	**8.4**	S	7.6	S	6.3	SSW	6.7
24	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	4.7	SSW	4.0	SSW	3.9	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	5.1	SSW	8.3	SW	**8.9**	SW	8.4	SW	8.7
25	SW	**7.5**	SW	**7.5**	SW	**7.5**	SSW	6.5	SW	6.0	SW	5.6	SSW	5.5	SSW	4.8	SSW	4.6	SSW	5.6	SSW	5.1	S	4.7
26	E	4.8	E	**5.6**	E	4.9	E	4.6	ENE	3.2	ENE	2.8	ENE	2.6	E	2.7	E	2.9	E	4.0	E	4.4	ENE	3.8
27	N	2.0	N	1.5	NNE	1.3	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.9	NNW	1.5	NNE	2.2	NNE	3.1	NNE	3.4	NNE	4.1
28	S	1.6	SSW	1.4	SW	2.1	SW	2.0	SSW	2.2	S	2.0	SSE	2.0	S	2.6	S	3.7	S	3.8	SSE	3.8	SE	4.9
29	W	2.3	WSW	3.2	W	3.3	W	4.0	W	2.6	W	2.7	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	**4.4**	WNW	3.3	NW	3.7	NW	3.7
30	NE	2.3	N	2.8	NNE	3.4	NE	2.8	NNE	3.2	NNE	3.3	N	3.4	N	4.2	NNE	5.1	NNE	5.5	NNE	5.9	NNE	5.9
Mittel		3.02		3.12		2.92		2.90		2.95		**2.84**		3.93		3.11		3.51		3.79		3.81		**3.96**
Oktober																								
1	N	**5.5**	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	4.1	N	4.0	N	3.9	N	4.0	N	3.8	N	4.2
2	NE	2.6	NE	2.9	N	2.8	NNE	2.3	NE	3.4	NNE	**3.7**	N	3.1	N	2.7	N	2.6	N	2.0	N	1.6	N	2.0
3	SE	2.2	E	1.5	E	1.6	E	1.5	E	1.6	SE	2.0	SSW	0.9	SSW	1.1	SSW	1.6	WSW	2.5	WSW	2.6	SW	3.2
4	SSW	3.1	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	1.5	SE	2.0	E	1.5	E	1.5	E	1.1	E	2.9	E	4.0
5	E	6.0	ESE	5.9	S	5.9	S	5.3	S	3.7	SSE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.9	ESE	6.0	SSE	7.1	SSE	6.0	SE	6.3
6	SW	6.4	S	3.7	S	3.1	S	3.1	S	3.9	S	3.4	S	3.1	SSW	4.2	SSW	4.8	SSW	5.8	S	**6.7**	S	6.5
7	SSE	2.5	E	3.1	E	3.9	E	3.9	E	4.4	ESE	4.8	S	3.1	S	3.7	S	4.9	S	5.4	S	4.8	S	**5.5**
8	S	2.6	S	2.9	SE	2.5	SE	3.1	E	3.2	S	2.1	S	2.0	ESE	2.6	SE	3.1	E	3.4	E	4.2	ESE	4.6
9	E	2.5	E	2.9	E	4.1	E	4.7	ESE	4.6	E	3.1	ESE	3.8	E	5.2	ESE	4.6	E	4.6	SE	5.3	SE	6.4
10	E	3.7	E	4.1	E	3.3	SSE	2.0	E	1.7	E	4.5	E	4.8	E	4.9	E	6.0	ESE	6.6	SSE	6.6	SSE	**7.0**
11	E	5.3	E	5.3	E	6.0	E	5.9	E	**6.4**	E	5.2	ESE	4.7	SSE	3.4	E	5.4	E	5.1	E	4.5	E	4.5
12	E	4.6	E	4.9	E	5.4	E	5.3	E	**5.8**	ESE	5.5	SSE	5.3	S	4.4	S	4.5	S	5.2	S	4.9	S	4.9
13	S	2.3	S	1.9	S	1.5	S	1.6	SE	1.7	E	1.4	E	0.9	E	1.0	E	1.4	E	2.1	E	3.5	E	3.7
14	NNE	5.6	NE	5.6	ENE	5.5	NE	6.0	ENE	6.5	ENE	6.7	ENE	6.4	ENE	5.9	ENE	4.9	ENE	6.3	E	7.1	E	7.6
15	E	5.8	ENE	6.4	E	6.3	ENE	5.9	ENE	7.0	ENE	7.1	E	6.3	E	5.5	ENE	6.2	E	6.0	E	6.7	E	6.6
16	E	7.8	E	**9.3**	E	7.3	E	7.7	E	8.4	E	7.9	E	6.7	E	4.5	E	4.0	E	3.9	E	3.9	E	3.7
17	E	3.7	E	3.9	E	4.5	E	4.6	ESE	4.0	SE	4.4	S	4.7	S	4.6	S	4.0	S	4.5	SSE	4.0	S	3.9
18	E	4.4	E	4.7	E	4.4	E	3.7	ESE	3.1	SSE	2.6	S	2.6	SSE	2.9	S	4.4	S	5.1	S	4.8	S	3.7
19	S	2.8	ESE	2.8	E	3.2	ESE	3.4	SE	1.9	E	2.1	E	2.2	SE	2.1	ESE	1.4	E	2.0	E	3.8	E	4.5
20	E	6.6	E	5.6	E	6.4	E	7.1	E	7.6	E	8.2	E	8.5	E	9.6	E	**10.6**	E	8.6	E	8.1	E	8.6
21	S	**9.0**	SSW	7.0	S	6.5	S	4.6	S	4.0	S	4.1	S	5.1	S	5.2	S	4.7	S	5.5	S	5.2	S	5.8
22	ESE	**4.6**	ESE	3.5	E	2.7	E	2.6	E	2.3	E	2.3	E	2.3	E	2.0	SSE	2.6	S	2.8	S	2.6	S	3.3
23	E	2.9	E	1.5	E	2.8	S	1.4	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	1.7	S	1.4	S	1.9	S	1.3	N	1.4
24	NNE	3.3	NNE	2.7	WNW	2.0	W	2.2	WNW	3.3	WNW	5.6	NW	6.4	WNW	5.5	WNW	**6.8**	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	5.5
25	S	2.3	E	2.2	S	2.5	ESE	2.2	E	2.8	E	3.1	E	2.9	E	4.5	E	4.6	E	5.5	E	5.8	E	6.5
26	ESE	4.2	S	3.1	SSE	2.7	S	3.1	S	2.3	S	3.1	SE	2.7	SE	2.2	ESE	2.3	E	2.5	E	2.3	E	2.7
27	S	2.2	S	2.1	S	2.2	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	2.3	S	3.4	S	3.7
28	S	3.1	S	3.9	S	3.2	S	3.5	S	3.7	S	2.9	S	3.2	S	2.7	S	2.5	S	2.5	S	2.0	S	2.2
29	E	3.5	E	4.4	E	4.8	E	4.9	E	6.0	E	6.2	E	6.7	E	7.0	E	6.0	E	5.8	E	9.6	E	9.2
30	W	2.6	W	3.3	W	**4.6**	WNW	4.1	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.6	WNW	2.5	NW	2.8	NW	3.3	NW	3.8	NW	3.3
31	E	2.2	N	1.0	N	1.4	N	1.7	N	2.1	NNE	2.3	NE	2.7	ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	3.4	E	3.4	E	2.9
Mittel		4.06		3.84		3.86		**3.75**		3.80		3.86		3.76		3.77		4.03		4.29		4.54		4.77

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

September

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	5.3	E	**5.4**	ENE	4.5	E	3.3	E	3.9	SE	3.2	E	3.3	E	1.4	E	2.2	E	2.7	E	3.4	E	3.5	3.80
SE	3.5	E	3.7	E	3.2	E	3.7	E	3.7	E	2.5	E	2.3	E	3.4	E	4.0	E	4.2	E	4.2	E	**4.5**	3.38
WSW	1.7	WSW	1.9	WNW	2.7	WNW	4.0	NW	4.0	WNW	3.7	WNW	3.3	WSW	2.1	SW	1.3	SW	1.7	SW	1.9	SSW	2.2	3.07
WSW	**4.1**	WSW	4.0	SW	3.5	SSW	3.4	SSW	3.3	S	2.2	SW	3.4	S	1.6	S	2.1	SSE	2.7	S	2.5	S	2.2	2.73
W	4.2	W	**5.2**	WNW	4.7	WNW	4.6	NW	3.8	NW	2.8	NW	2.2	NW	1.1	NE	1.3	NE	2.0	NE	1.4	NE	1.4	2.65
NNE	2.0	NNE	2.2	NE	**3.2**	NNE	2.8	NNE	2.6	N	2.2	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.7	NNW	2.5	NNE	3.7	2.01
NNE	4.5	NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.2	N	4.0	N	3.4	N	2.8	N	3.1	N	2.3	N	2.2	N	2.3	N	2.6	3.89
ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	**4.5**	ENE	3.8	E	4.4	ENE	4.2	E	3.7	E	4.0	E	3.7	E	3.7	ENE	2.5	N	2.2	3.33
E	3.4	E	2.6	E	2.7	E	3.1	E	3.9	E	2.8	E	2.2	E	3.1	E	3.3	ENE	4.0	ENE	2.7	E	2.2	3.05
NNE	2.3	NNE	3.9	NNE	2.7	NNE	2.3	NNE	**4.5**	NNE	3.8	N	3.3	NNE	3.4	N	3.5	N	3.5	N	3.9	N	3.9	2.76
WSW	**4.1**	NW	3.4	NW	2.9	WNW	2.8	NW	2.8	SW	1.5	SSW	1.7	SSW	0.9	SSW	1.0	SSW	1.5	SW	2.0	SW	1.7	2.43
WSW	3.7	NW	2.9	NNE	3.8	NNE	2.9	NNE	3.5	N	2.7	N	3.4	NNE	**3.9**	N	2.8	WNW	1.9	NW	1.9	WNW	1.7	2.76
ENE	1.9	E	2.0	E	1.9	E	2.6	E	2.6	E	2.7	E	2.5	E	3.8	E	3.1	E	3.9	E	**4.2**	E	3.5	2.22
NNE	1.9	N	1.6	N	2.2	N	1.6	NNE	2.0	NE	1.7	W	1.6	W	1.0	W	0.9	W	1.1	W	1.9	SW	1.7	1.98
SSW	3.8	SSW	3.2	SSW	2.9	SSW	3.5	SW	**4.2**	SSW	3.7	SSW	2.0	SSW	2.9	SW	3.3	SW	2.6	SW	2.1	SW	2.0	2.37
S	1.9	S	2.7	S	4.1	SSW	2.5	SSW	3.5	SSW	**4.8**	WSW	3.8	W	3.3	W	2.8	W	3.8	WSW	2.9	WSW	3.2	2.67
WSW	6.4	W	4.7	WSW	4.2	WSW	6.8	WSW	4.8	SW	3.5	S	3.3	S	2.9	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.8	3.74
S	2.7	S	4.0	S	2.8	S	2.0	S	1.3	S	2.7	S	2.5	S	4.0	S	3.7	S	2.3	SSE	3.7	S	**4.8**	3.06
W	7.0	WNW	6.8	WNW	6.2	NW	5.5	WNW	4.1	W	2.8	W	1.7	W	2.2	NW	2.1	NW	1.1	NW	0.9	NW	2.1	4.21
N	1.3	NNW	1.5	NW	1.5	NW	1.9	NW	1.3	NW	2.2	NNW	2.0	NW	1.6	NNW	1.7	N	2.0	N	2.3	NNE	2.3	2.16
SSW	3.3	SW	4.0	SW	**4.4**	WSW	4.1	WSW	3.5	SW	2.5	WSW	3.8	WSW	4.0	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.5	SW	2.7	3.32
SSW	3.2	SSW	3.2	S	2.5	S	3.1	S	2.8	E	2.5	E	3.7	E	3.7	E	**4.5**	E	4.4	ESE	**4.5**	E	4.2	3.16
SSW	6.7	SSW	5.8	SSW	5.9	SW	6.7	SW	6.2	SW	5.2	SSW	5.8	SSW	4.7	SSW	5.4	SSW	5.5	SSW	5.4	SW	5.4	6.08
SW	8.3	SSW	5.9	SSW	6.3	SW	7.3	SW	7.1	SW	7.1	SW	7.9	SW	7.8	SW	8.5	SW	7.6	SW	8.1	SW	7.6	6.58
S	4.4	S	4.9	SE	4.8	E	4.8	E	4.7	E	4.2	E	4.4	E	4.6	E	5.1	E	5.2	E	5.3	E	5.8	5.38
ENE	3.7	ENE	3.8	ENE	3.7	ENE	3.9	NNE	2.8	N	2.7	NE	2.5	NNE	2.7	N	2.2	N	2.5	N	2.5	N	2.7	3.42
N	4.2	N	4.2	N	**4.7**	N	4.1	N	3.5	NW	2.6	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.5	NW	3.1	W	2.0	W	1.9	2.66
SSE	4.5	SSE	**5.6**	SSE	5.4	SE	5.1	E	4.2	SE	3.7	SSE	3.7	S	3.5	SSW	2.6	WSW	3.4	NW	5.5	W	3.7	3.46
WNW	3.5	NW	2.9	WNW	3.5	NW	2.5	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.0	NNE	1.9	NNE	1.9	N	2.0	NNE	2.6	NE	2.5	2.92
NNE	6.3	NNE	5.9	N	**6.6**	N	5.9	N	6.5	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	5.2	NNE	5.8	NNE	6.5	NNE	5.6	NNE	4.6	4.91
	3.93		3.87		3.87		3.80		3.70		3.26		3.14		3.05		3.05		3.16		3.22		3.18	3.34

Oktober

NNE	4.4	N	4.6	NNE	4.4	NNE	4.6	N	3.8	N	2.8	NNE	2.5	NNE	2.2	NE	2.9	NNE	3.9	NNE	3.3	NE	2.6	3.87
N	1.9	SE	1.9	SSW	1.5	SSW	1.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.0	S	1.6	S	2.2	S	2.7	SSE	2.5	S	1.7	3.32
SW	2.5	SW	3.8	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	**4.0**	SSW	3.7	SSW	3.4	SSW	3.5	SSW	2.6	S	2.5	S	2.2	SSW	2.3	2.51
E	4.1	E	4.7	E	5.4	E	5.4	E	3.7	E	3.9	E	4.5	E	5.1	E	5.5	E	5.3	E	5.3	E	**5.8**	3.53
SE	6.5	SSE	6.8	SE	6.4	SSE	5.5	S	4.5	WNW	6.6	WNW	6.0	WSW	3.8	WSW	6.6	SW	6.4	SW	**7.6**	WSW	6.7	5.70
S	6.6	SSW	6.6	S	6.5	S	5.3	S	4.1	S	3.8	SSE	4.4	S	4.5	SSE	4.0	SE	4.0	SSE	4.4	SE	4.5	4.72
S	4.8	S	5.2	S	4.9	S	4.9	S	4.0	S	3.7	S	3.4	S	2.3	S	2.0	S	1.6	SSE	2.6	E	2.2	3.82
ESE	4.7	E	5.5	E	5.6	E	5.3	E	4.6	E	4.2	E	4.2	E	5.4	E	5.2	E	**6.2**	ESE	4.6	E	3.3	3.96
SSE	**6.6**	S	5.8	SSE	5.8	ESE	4.5	E	4.2	E	4.4	E	3.7	E	4.6	E	3.9	E	3.8	SE	3.8	E	2.0	4.37
S	6.3	SSE	6.2	ESE	6.3	ESE	6.0	E	4.9	E	5.4	E	4.4	E	3.3	E	3.7	E	3.7	E	4.0	E	4.4	4.74
S	4.1	S	3.5	SSE	3.9	SE	3.2	E	2.6	ESE	3.3	S	3.5	SSE	3.2	E	2.1	E	2.3	E	2.8	E	2.6	4.12
S	3.8	S	3.5	S	3.3	S	2.6	S	2.0	S	1.9	S	1.7	S	1.6	S	2.5	S	2.6	S	2.0	SW	2.5	3.78
NE	3.2	ENE	3.8	ENE	4.5	ENE	4.9	NE	4.2	NNE	4.9	NNE	5.1	NE	5.4	NE	5.6	NNE	4.6	NNE	5.6	NNE	**6.2**	3.38
ENE	6.0	ENE	6.3	ENE	7.9	ENE	9.4	ENE	**9.8**	ENE	8.9	ENE	9.2	ENE	8.9	ENE	8.4	E	6.4	E	7.1	E	7.3	7.07
E	6.2	E	7.1	E	7.0	E	6.3	E	7.5	E	7.9	E	7.9	E	8.2	E	**8.8**	E	8.1	E	7.0	E	6.7	6.85
E	4.6	E	6.5	E	6.5	E	7.6	E	6.3	E	4.6	E	4.8	E	5.2	E	5.5	E	4.5	E	4.9	E	4.9	5.88
SSE	2.6	E	4.0	E	4.8	E	4.4	E	3.4	E	3.7	E	4.0	E	3.8	E	3.9	E	3.9	E	3.8	E	**5.3**	4.10
S	5.1	S	**5.4**	S	4.4	S	3.7	SE	2.9	ESE	3.7	E	3.8	SE	4.2	ESE	3.9	S	3.7	S	3.5	S	2.5	3.88
E	4.0	E	4.6	E	4.5	E	3.5	E	4.4	E	4.6	E	5.9	E	6.7	E	5.4	E	5.4	E	7.5	E	**7.7**	4.02
ESE	9.4	ESE	9.7	ESE	8.4	ESE	8.3	ESE	6.2	SE	4.7	S	6.5	SSW	7.3	SSW	8.2	SSW	8.8	SSW	9.7	S	8.9	7.98
S	5.5	S	4.1	S	4.2	ESE	2.9	E	4.2	E	4.4	ESE	4.1	E	2.5	E	4.5	E	4.2	E	4.7	E	4.2	4.84
SSW	3.9	SSW	3.3	SW	3.5	S	4.1	S	3.2	SSE	2.0	S	2.2	SSE	2.3	SSE	2.7	SSE	3.1	E	1.9	E	1.9	2.82
N	1.1	N	1.4	NNE	2.0	NE	3.3	NNE	3.5	N	4.1	N	4.2	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	**4.4**	NNE	**4.4**	N	4.2	2.55
WNW	5.2	W	4.6	WSW	3.8	W	3.4	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.9	W	4.4	WSW	4.6	SSW	3.9	S	2.1	S	1.7	4.16
E	**7.0**	E	6.4	E	5.9	E	6.2	E	6.4	E	6.0	E	5.6	E	5.6	E	5.1	E	4.7	E	4.8	E	4.5	4.71
E	4.2	E	4.4	E	**4.7**	E	4.0	E	3.5	E	2.6	E	3.9	ESE	**4.7**	E	2.9	E	1.7	SE	1.4	S	1.7	3.04
S	**4.0**	S	3.3	S	3.2	S	2.7	E	2.7	E	3.4	SE	2.5	SSE	3.7	SE	3.4	S	3.3	S	**4.0**	S	3.1	2.90
SSE	3.7	SSE	3.3	E	2.3	E	1.7	E	3.1	E	3.5	E	4.1	E	**4.4**	E	3.8	E	3.7	E	3.1	E	3.4	3.15
E	**10.9**	ESE	9.9	ESE	8.4	SE	7.0	SSE	6.3	S	4.8	S	6.0	ESE	5.1	SE	4.8	S	3.2	S	3.2	S	2.6	6.10
NNW	2.5	NW	2.3	NW	2.1	NW	2.5	NW	2.2	NNW	2.2	NNW	1.9	N	2.2	N	2.0	NNE	1.9	NE	2.0	E	2.1	2.68
E	2.5	E	2.9	E	2.9	ENE	2.8	ENE	3.2	E	3.8	E	3.3	E	**5.4**	E	4.8	E	3.4	E	2.9	E	3.7	2.92
	4.77		**4.88**		4.79		4.56		4.24		4.17		4.28		4.36		4.37		4.13		4.15		3.97	4.21

Ostrowo, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	E	3.8	E	3.3	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.4	NNE	3.4	NNE	2.9	NNE	3.5	NE	3.7	ENE	4.1	ENE	**4.7**	ENE	3.9
2	S	1.4	SSW	3.2	SW	**6.5**	SW	5.4	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.1	S	2.6	S	2.2	S	3.2	S	4.9	SSW	5.9
3	E	1.5	E	0.9	E	1.4	SSW	1.6	SW	1.7	SW	2.2	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.8	SW	3.8	SW	5.2	SW	6.8
4	WSW	8.2	WSW	7.7	S	7.6	S	7.7	S	7.4	S	8.3	SSW	7.9	SW	9.6	SW	10.1	WSW	10.7	WSW	10.0	WNW	9.5
5	NW	**4.5**	WNW	3.5	WNW	2.7	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.0	NNW	2.0	ENE	1.6	E	1.1	S	1.5	NNW	1.6	NNW	1.9
6	S	1.0	S	1.3	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	2.2	SSW	2.5	SW	2.9	SW	2.7	SW	3.8	SW	**4.4**
7	S	2.2	S	2.8	S	3.2	S	3.5	S	2.3	SSE	2.6	SSE	1.9	S	2.7	S	2.6	SW	2.7	SW	3.3	SW	3.2
8	SW	**4.7**	SW	4.6	SW	4.0	SW	4.5	SSW	2.9	S	2.8	SSW	3.2	SE	2.7	S	2.7	SSE	1.7	SSE	2.2	SSE	3.4
9	NNE	1.6	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	3.7	NNE	2.6	NNE	2.9	N	3.9	N	2.9	N	2.9	N	2.9	NNE	3.1	N	**4.1**
10	NW	3.7	WNW	2.8	WNW	2.9	W	3.2	SW	2.7	SSW	2.6	SW	3.5	S	4.5	SW	4.7	SW	5.1	WSW	5.3	WSW	5.3
11	SSW	3.8	SSW	3.4	SW	3.8	SW	3.9	SW	4.2	SW	5.3	SW	4.1	SW	5.2	SW	6.5	SSW	7.1	SW	7.3	SW	**8.2**
12	S	8.4	SSW	7.8	SW	7.6	SW	8.5	S	**9.2**	SSW	8.5	SSW	8.4	WSW	8.3	W	7.6	WNW	7.9	NNW	7.7	WNW	7.3
13	NNE	2.0	E	2.1	W	1.5	W	1.5	S	1.4	S	1.0	S	1.6	S	2.3	S	2.6	S	2.2	S	2.2	S	2.3
14	S	2.0	S	1.9	E	2.1	NE	1.3	ENE	1.7	E	1.5	E	2.7	E	2.7	E	3.7	E	4.2	E	4.8	E	5.4
15	E	5.5	E	6.2	E	6.4	E	5.4	E	6.2	E	6.4	E	6.0	E	5.6	E	7.1	E	7.1	E	7.1	E	7.4
16	E	**7.9**	E	7.0	E	5.6	E	4.2	ENE	4.0	E	4.1	E	4.9	E	5.8	E	4.5	E	5.3	E	5.8	ENE	5.5
17	ENE	**5.4**	NNE	3.5	NE	4.6	ENE	4.6	E	4.4	E	4.1	ENE	3.9	ENE	4.1	E	3.5	ENE	4.1				
18	NNE	3.7	N	3.7	ENE	3.9	NE	4.2	ENE	**4.4**	ENE	3.8	E	3.3	E	3.2	E	3.7	E	3.7	E	3.9	E	3.5
19	S	1.3	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	3.9	S	4.2	N	4.2	N	4.6	S	4.9
20	SSE	2.0	S	2.2	S	2.6	S	2.5	S	3.7	S	4.1	S	3.9	N	3.8	N	3.9	N	3.5	N	3.3	N	3.5
21	S	2.0	S	2.9	S	2.6	S	1.9	S	1.6	N	1.7	WNW	2.1	WNW	2.2	WNW	3.3	WNW	2.9	NW	2.8	NW	2.2
22	N	3.7	N	3.1	N	2.9	N	3.9	N	4.4	N	4.6	N	**4.7**	N	4.4	N	3.8	N	3.8	N	4.2	N	**4.7**
23	NNE	3.8	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	**4.5**	N	2.8	NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	2.9	NNE	3.3	N	3.3	NNE	2.9
24	ENE	2.3	NNE	2.3	N	2.3	NNE	2.3	NNE	2.5	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	3.7	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.5	E	4.2
25	ENE	3.8	ENE	4.1	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.9	ENE	5.2	ENE	5.6	ENE	6.3	ENE	**6.4**	ENE	5.4	ENE	5.4	E	5.8
26	ENE	3.5	ENE	4.2	ENE	4.4	NNE	4.0	NNE	4.7	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.6	NNE	3.7	ENE	3.8	ENE	4.5	ENE	4.9
27	ENE	3.8	E	4.1	E	4.1	ENE	3.2	ENE	3.2	NE	3.5	NNE	2.9	N	3.2	NNE	3.7	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	**5.1**
28	N	1.5	N	1.9	N	1.7	N	2.3	N	2.5	N	3.5	N	2.5	N	2.7	N	3.1	N	3.7	N	4.7	WNW	4.6
29	NW	4.6	NW	4.8	NW	3.7	WNW	4.0	NW	4.9	NW	5.3	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	5.9	NW	6.4	NW	**8.4**	NW	7.0
30	W	5.9	W	5.2	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.5	WNW	5.8	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.4	NW	4.5
Mittel		3.65		**3.60**		3.76		3.74		3.71		3.79		3.75		3.99		4.12		4.30		*4.69*		*4.91*
December																								
1	W	5.8	WNW	8.6	WNW	8.7	WNW	8.6	WNW	7.9	WNW	**9.3**	WNW	9.2	NW	8.8	NW	7.7	NW	7.9	NW	8.2	WNW	8.7
2	NW	**5.8**	NW	4.1	NW	4.0	WNW	3.9	NNW	2.0	NW	1.7	N	1.5	N	1.3	N	1.6	N	2.6	ENE	2.5	E	3.4
3	E	5.2	E	3.4	E	6.8	E	5.9	E	6.6	E	**8.3**	E	4.5	E	6.9	E	6.9	E	5.8	E	3.3	E	4.0
4	E	4.7	E	6.2	E	4.8	E	5.2	E	4.4	E	4.1	E	3.5	E	3.5	E	4.1	E	5.3	E	6.5	E	6.6
5	E	**13.2**	E	13.1	E	11.0	E	12.0	E	12.3	E	11.7	E	9.4	E	6.2	E	7.9	E	7.3	E	6.6	E	6.0
6	E	5.6	E	5.3	E	6.9	E	7.7	E	6.2	E	5.6	E	4.0	E	7.3	E	**9.7**	E	8.5	E	7.8	E	6.7
7	E	10.7	E	10.9	E	**11.5**	E	9.6	E	11.0	E	10.9	E	10.8	E	9.2	E	9.4	E	8.9	E	6.5	ESE	6.6
8	S	4.8	S	4.9	S	5.1	S	5.4	S	5.3	S	5.1	S	5.3	S	5.9	S	4.7	S	5.1	S	5.6	S	3.7
9	SW	3.7	SW	4.7	SSW	4.2	SSW	3.4	SSW	3.9	S	2.8	S	2.8	SSW	3.2	SSW	3.5	SSW	3.2	SSW	3.7	SSW	**4.9**
10	S	2.2	S	2.6	S	2.6	S	2.5	S	2.2	SE	2.2	ESE	2.5	ESE	3.4	S	3.3	S	2.8	S	2.3	S	2.1
11	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	1.9	S	2.0	S	1.9	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	2.2	SSW	2.6	SSW	2.5
12	S	2.0	S	1.5	S	1.9	S	2.0	S	1.4	S	1.1	E	2.1	E	2.5	E	2.5	E	2.8	E	3.8	E	3.1
13	S	3.4	SSW	3.7	SSW	3.8	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.0	SSW	4.5	S	4.1	SSW	3.4	SSW	3.7	SSW	**4.9**	S	2.9
14	S	3.5	S	2.7	S	3.1	S	2.3	S	2.3	S	2.6	S	2.5	S	2.6	SE	2.6	SSE	2.3	SSE	2.2	SE	3.1
15	E	**5.4**	E	4.6	E	4.2	E	4.2	E	4.7	E	4.6	E	4.6	E	4.2	ENE	4.9	NE	4.2	NE	4.4	NNE	4.1
16	N	5.9	N	4.8	N	5.8	N	5.6	N	4.5	NNW	4.9	N	5.4	NNW	5.3	N	4.8	N	2.9	N	6.4	N	4.1
17	SSW	**6.4**	SW	**6.4**	SSW	5.8	S	5.3	S	5.6	SSW	5.8	SSW	4.7	S	4.5	S	4.2	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.6
18	SSE	3.1	S	2.3	S	3.7	SSE	2.3	SE	1.6	ESE	3.1	E	2.6	ESE	3.7	SE	3.4	SE	2.1	S	4.1	S	4.6
19	NE	1.7	N	1.7	NNE	1.9	ENE	2.0	NE	2.0	NE	2.6	N	2.3	NNE	2.5	N	2.8	N	3.5	N	4.4	N	4.9
20	NNE	4.9	N	4.7	N	4.9	N	3.9	N	3.9	NNW	2.3	NW	1.1	NW	2.5	WNW	2.2	WNW	2.0	WNW	2.3	WNW	2.8
21																							NE	5.1
22	ENE	6.0	ENE	**6.7**	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	5.5	ENE	5.4	NE	4.9	NNE	4.6	NE	4.4	NE	4.5	NNE	4.7	NNE	4.5
23	N	3.2	ENE	2.8																				
24	S	0.9	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	2.1	S	2.5	S	2.3
25	S	1.5	N	**1.7**	E	1.4	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	1.4	N	1.5	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.0	N	0.9
26	S	1.3	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	2.1	S	1.9	S	2.0	S	2.1
27	S	1.7	S	1.7	S	2.2	SE	2.6	E	3.2	SSE	2.7	S	3.1	S	3.2	SSE	3.2	SE	3.4	S	3.5	S	5.4
28	N	**6.4**	N	5.9	N	5.4	N	5.3	N	5.4	N	4.9	N	4.0	N	4.8	N	5.3	N	5.8	N	5.2	N	4.9
29	E	2.7	E	2.7	E	1.7	E	2.6	E	2.2	E	2.3	E	1.9	E	2.2	E	2.0	E	1.6	E	2.2	E	1.9
30	E	2.9	E	3.7	E	3.7	E	2.2	E	2.7	E	4.5	E	3.8	E	5.6	ESE	6.3	ESE	4.7	SE	6.2	SSE	**6.5**
31	S	4.1	S	3.7	S	4.2	S	4.2	S	3.3	S	2.6	S	3.1	S	3.3	S	2.2	S	2.8	S	3.3	S	3.4
Mittel		*4.37*		*4.33*		*4.48*		*4.26*		*4.15*		*4.16*		*3.82*		*4.07*		*4.13*		*3.97*		*4.24*		*4.21*

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1896

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
November																								
ENE	4.2	NE	4.4	NNE	4.4	NE	3.8	ENE	4.2	NNE	3.3	N	2.9	N	3.3	N	3.5	N	3.2	NNE	2.1	S	1.4	3.55
SW	5.3	SSW	4.7	S	3.8	S	2.3	S	2.1	S	2.6	S	2.7	S	2.3	NW	1.6	E	1.9	E	1.5	E	0.9	3.30
SW	7.4	SW	6.6	SSW	6.9	S	7.0	SSW	7.5	SSW	**7.8**	SW	6.9	SSW	5.5	S	4.0	SSW	4.7	SSW	5.8	SSW	7.0	4.52
WNW	**12.3**	WNW	11.6	WNW	10.3	WNW	8.9	WNW	7.9	WNW	7.6	NW	7.4	NW	7.1	NW	7.3	NW	5.8	NW	5.6	NW	5.3	8.41
WNW	2.1	WNW	2.0	W	2.2	SW	1.6	S	1.1	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.3	S	1.4	S	1.0	1.84
SW	3.7	SSW	3.7	SSW	2.9	S	2.2	S	2.8	S	1.1	S	2.3	S	1.9	S	2.0	S	3.1	S	2.5	S	1.7	3.44
SSW	4.9	SSW	5.8	SSW	6.3	SSW	4.8	SW	5.1	SW	6.4	SW	**6.7**	SW	6.6	SW	6.3	SW	4.8	SW	5.5	SW	5.4	4.23
S	4.0	S	2.7	SE	2.1	E	1.4	NE	1.3	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.1	N	1.1	N	0.9	N	1.3	NNE	1.1	2.42
NNE	**4.1**	N	3.4	NNE	2.9	NNE	3.1	N	2.6	NNW	2.2	NW	2.1	NW	3.1	NW	2.2	NW	2.0	NW	2.8	NW	2.6	2.88
WSW	**5.4**	W	5.3	W	5.2	WSW	3.5	WSW	3.5	SSW	3.1	SSW	2.6	SSW	3.2	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.8	SSW	4.2	3.95
SSW	8.1	SW	7.1	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.1	SW	6.8	SW	6.9	SW	6.9	SW	7.3	SSW	7.0	S	7.0	S	7.8	6.19
NW	7.3	N	4.8	N	4.8	N	4.5	N	4.0	NNW	2.9	NW	3.5	NW	3.4	N	3.3	N	3.3	NNE	2.8	N	2.7	6.02
S	2.3	S	2.8	S	**2.9**	S	2.3	SSE	1.9	S	1.3	S	2.0	S	2.5	SSE	2.8	SSE	2.7	SSE	2.8	SSE	2.6	2.15
E	6.2	E	6.0	E	6.0	E	4.6	E	4.9	E	5.4	E	6.5	E	7.0	E	7.1	E	6.8	E	**7.3**	E	7.1	4.54
E	8.9	E	**9.0**	E	7.7	E	4.8	E	5.9	E	8.4	E	8.1	E	8.4	E	5.9	E	6.0	E	6.7	E	7.6	6.82
ENE	5.8	ENE	5.2	NE	5.5	ENE	5.4	ENE	4.9	ENE	5.1	E	4.9	ENE	4.6	E	4.5	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	5.4	5.19
										N	3.2	NNE	3.9	NNE	3.7	NNE	3.8	NNE	2.7	N	3.7	N	3.4	*3.92*
E	3.5	E	3.1	E	3.3	E	1.6	E	1.9	E	1.6	E	1.7	S	2.3	S	2.7	SSE	2.9	SSE	2.5	S	2.1	3.09
S	**5.4**	S	4.6	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	4.7	S	4.4	S	3.8	S	3.3	S	2.2	S	2.1	S	2.0	3.27
N	4.0	N	**5.1**	WNW	4.1	WNW	4.5	WNW	3.8	WNW	3.9	WNW	3.7	NW	4.4	NW	3.1	SSW	1.9	S	1.6	SSW	1.7	3.37
NW	2.1	NNW	3.1	N	3.4	N	2.9	N	2.8	N	3.2	N	2.8	N	2.8	N	3.2	N	**4.0**	N	3.2	N	3.5	2.72
N	4.2	N	3.7	N	3.4	N	2.8	N	3.3	N	3.3	N	4.5	N	4.5	N	3.9	NNE	3.5	NNE	4.2	NNE	3.9	3.89
NNE	3.2	NNE	2.8	NNE	2.6	NNE	2.9	NNE	3.2	NNE	3.7	N	2.9	N	3.1	NNE	2.6	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	2.5	3.15
NE	**5.2**	NNE	4.7	NE	4.2	NNE	3.8	NNE	3.7	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	3.7	NE	3.7	3.57
E	5.8	ENE	4.8	ENE	6.0	ENE	5.5	ENE	4.1	ENE	5.2	NE	4.6	NE	3.9	NE	4.2	NE	3.7	ENE	4.0	NE	3.4	4.99
NE	5.1	NE	5.3	NE	4.8	NNE	5.1	NNE	**6.7**	NNE	**6.7**	NE	6.0	ENE	5.2	ENE	4.9	E	4.1	E	3.7	NE	3.1	4.68
NNE	4.8	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	3.9	N	4.4	N	4.1	N	3.7	N	2.7	N	2.0	NNE	2.0	N	1.7	N	1.6	3.55
WNW	4.6	WNW	5.5	WNW	5.3	NW	5.4	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.6	NNW	**5.8**	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.7	3.78
N	8.1	N	6.4	NW	5.2	NW	6.0	NW	5.5	NW	4.5	NW	4.2	WNW	4.6	WNW	5.6	WNW	6.3	WNW	6.0	WNW	6.5	5.60
NW	2.2	NW	2.3	WNW	4.0	WNW	4.7	WNW	6.3	WNW	7.3	WNW	**7.4**	W	6.9	W	6.4	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.9	5.24
	5.18		*4.87*		*4.68*		*4.15*		*4.17*		4.16		4.20		4.19		3.93		3.71		3.76		3.69	4.11
December																								
WNW	7.6	WNW	6.5	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.6	NW	4.6	NW	4.4	NW	5.3	NW	5.8	NW	4.6	NW	4.4	6.95
E	3.1	E	3.1	E	2.9	E	2.5	ENE	2.8	E	2.8	ENE	3.1	E	3.2	E	5.2	E	**5.8**	E	3.2	E	2.6	3.11
E	5.8	E	7.1	E	7.4	E	7.8	E	7.9	E	7.0	E	7.1	E	6.8	E	4.7	E	5.5	E	4.8	E	6.2	6.07
E	5.8	E	6.5	E	6.7	E	6.2	E	6.5	E	7.1	E	7.4	E	7.4	E	8.1	E	6.7	E	7.6	ESE	**11.6**	6.10
E	6.6	E	7.8	E	6.9	E	5.1	E	5.4	E	4.7	E	4.8	E	4.7	E	4.8	E	4.5	E	4 5	E	3.5	7.50
E	7.7	E	8.8	E	8.3	E	8.4	E	7.6	E	9.5	E	8.8	E	7.8	E	7.6	E	8.4	E	8.8	E	**9.7**	7.61
SE	7.0	S	5.9	S	6.4	S	5.5	S	5.3	S	6.9	S	5.8	S	6.5	S	5.8	S	5.4	S	5.2	S	5.4	7.80
S	4.0	S	3.7	S	3.5	S	4.1	S	4.2	S	5.6	SSW	**6.2**	WSW	**6.2**	SW	4.8	SW	4.8	S	3.2	SSW	3.3	4.77
SSW	4.7	SSW	4.1	SSW	4.4	S	3.1	S	2.9	SSW	3.2	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	2.7	SSW	2.9	S	2.1	S	2.1	3.42
S	2.3	S	2.3	S	2.7	S	2.9	S	2.7	SSW	2.8	SSW	2.9	SW	3.3	SW	**4.0**	SSW	3.2	SSW	2.3	SSW	2.7	2.70
SSW	2.3	S	2.5	S	2.3	SSW	2.3	SSW	**3.4**	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	3.2	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.2	SW	2.5	2.47
E	2.8	E	3.8	E	**4.2**	E	2.3	ESE	2.6	S	2.6	S	2.5	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	2.8	S	3.2	2.55
S	1.9	ESE	2.2	S	2.2	ESE	2.6	E	2.5	E	3.5	E	2.6	E	2.3	SE	2.8	SSE	1.7	SSE	3.1	S	3.3	3.27
SE	2.5	E	1.9	E	1.9	E	2.2	E	2.6	E	2.5	E	2.0	ENE	3.1	E	2.1	ENE	2.7	E	2.7	E	**4.4**	2.60
N	4.5	N	3.9	N	3.9	N	4.2	N	4.0	N	4.0	N	4.1	NNW	3.9	NW	4.0	NW	4.6	NNW	5.1	N	4.8	4.38
N	6.2	N	**6.7**	N	6.5	N	6.3	SW	5.4	WSW	5.9	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	5.5	WSW	5.8	WSW	6.4	SW	**6.7**	5.58
SSW	5.2	SSW	5.1	SSW	4.6	S	3.8	S	3.5	S	3.7	S	3.4	S	3.8	S	4.1	S	3.2	S	2.9	S	3.8	4.55
S	**4.8**	SSE	4.4	ESE	3.9	E	4.1	E	3.2	E	2.7	E	1.7	E	3.7	E	3.3	E	3.2	E	3.4	ENE	3.7	3.28
N	5.6	N	6.2	NNE	6.7	NNE	6.0	NNE	5.9	NNE	**6.9**	NNE	6.6	NNE	6.0	NE	6.4	NE	5.9	NE	6.0	NNE	5.2	4.40
WNW	2.6	WNW	2.8	NW	2.3	N	2.3	NNE	2.1															*2.92*
NNE	5.5	NNE	6.0	N	6.5	NNE	5.9	NNE	5.9	NNE	5.5	NNE	6.3	NNE	5.5	NE	4.9	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	4.8	*5.56*
NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.5	NE	4.6	NE	4.8	NE	5.1	NE	4.5	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	3.7	NNE	4.9	4.79
N	1.7	N	2.0	N	1.7	NE	1.5	E	1.6	E	1.4	E	1.4	S	1.5	S	1.3	S	0.9	S	0.9	S	1.0	*1.64*
S	2.7	S	**3.2**	S	2.3	S	2.2	S	2.1	S	2.3	S	2.7	S	1.9	S	1.3	S	1.0	S	0.9	S	1.0	1.72
N	0.9	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.5	NNE	1.6	E	1.0	E	1.0	ESE	1.5	S	1.3	S	1.0	S	0.9	1.18
S	3.2	S	**3.8**	S	3.7	S	3.5	S	3.7	S	2.2	S	2.7	S	2.6	SSE	2.0	ESE	2.2	ESE	3.1	S	2.8	**2.33**
S	5.9	S	5.4	S	3.9	S	4.1	S	5.4	S	**6.2**	S	5.4	S	5.5	S	5.3	S	5.1	N	5.6	N	5.8	4.15
N	4.2	S	3.3	S	3.4	S	2.5	ESE	1.6	E	1.4	E	0.9	E	2.1	E	2.2	E	2.1	E	1.3	E	2.2	3.77
E	2.5	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.7	E	3.9	E	3.4	E	3.7	E	**4.2**	E	4.1	E	3.4	E	2.5	E	2.1	2.77
SSE	5.6	S	5.2	SSE	5.4	SE	3.8	ESE	3.2	ESE	2.8	SE	4.2	ESE	4.1	ESE	4.5	SE	3.5	SSE	4.5	S	4.4	4.33
S	3.2	S	3.2	S	2.8	S	2.8	S	3.7	S	3.7	S	3.7	S	4.1	S	3.9	S	4.2	S	4.5	S	**5.1**	3.55
	4.30		4.41		4.28		4.00		3.99		*4.16*		*4.09*		*4.13*		*4.06*		*3.93*		**3.61**		*4.14*	4.15

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	N	2.1	N	1.9	N	1.9	N	2.0	N	2.5	N	1.9	NE	2.2	E	2.1	SE	2.1	S	2.3	S	2.1	S	2.5
2	S	3.3	S	3.3	S	3.7	S	3.1	S	2.6	S	2.3	S	2.7	S	2.9	S	3.2	S	3.1	S	3.5	S	3.3
3	S	4.4	S	4.5	S	4.5	S	4.4	S	4.2	S	3.9	S	5.6	S	6.3	S	5.9	S	5.9	S	**6.4**	S	5.5
4	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	**2.1**	—	0.0
5	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0
6	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	1.6	—	0.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3
7	NE	1.1	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.0	—	0.0	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.1
8	N	2.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.3	—	0.0	NW	2.3
9	N	7.0	N	**7.3**	N	6.8	N	6.8	N	6.4	N	5.6	N	5.6	N	5.3	N	5.6	N	5.6	N	6.2	N	6.5
10	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	2.0	S	1.7	S	**2.1**
11	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0
12	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.6	S	2.0	S	1.1	S	1.3	S	1.9	S	1.5	S	1.6	S	1.5	SW	2.1
13	S	2.8	S	3.3	S	4.0	S	4.2	S	4.7	S	4.4	S	4.1	S	3.9	S	4.1	S	4.8	S	5.3	S	6.5
14	S	4.0	S	4.2	S	4.7	S	**5.5**	S	5.2	S	5.2	S	3.9	S	3.9	S	3.9	S	4.4	S	4.0	S	4.2
15	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	2.6	S	4.1
16	W	5.4	W	4.5	W	7.4	W	6.8	W	6.5	W	5.9	SW	4.7	SW	5.3	W	5.8	W	6.0	SW	5.4	SW	5.9
17	W	1.9	W	1.1	W	1.4	W	1.3	W	2.2	W	1.6	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.3
18	S	2.6	S	2.6	S	2.5	S	2.3	S	2.7	S	**3.5**	S	3.3	S	2.7	S	3.2	S	3.2	S	3.3	S	3.1
19	S	1.7	S	2.0	S	1.4	S	1.4	S	1.4	—	0.0	S	1.4	S	2.0	S	**2.2**	S	1.9	S	1.5	S	1.6
20	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.5
21	E	2.5	E	**2.9**	E	2.1	E	1.7	E	2.5	ESE	2.1	E	2.3	ESE	2.7	E	2.2	E	1.9	SE	2.1	SSE	2.0
22	S	3.3	S	3.8	S	4.6	S	4.7	S	**4.8**	S	3.9	S	3.4	S	3.4	S	2.8	S	3.3	S	3.9	S	3.9
23	S	2.5	W	2.5	W	1.7	W	1.3	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	2.7	W	2.6	W	2.5
24	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.7	S	2.2	S	2.7
25	S	3.9	S	3.9	S	2.6	S	1.9	S	1.9	S	2.2	S	2.1	S	2.8	S	2.5	S	3.3	S	3.9	S	4.6
26	S	**5.4**	S	**5.4**	S	4.6	S	4.6	S	3.9	S	3.9	S	3.3	S	3.9	S	3.9	S	4.1	S	3.9	S	3.4
27	N	2.7	N	2.0	N	2.5	NNE	2.9	NNE	2.7	NE	2.2	NE	2.7	NE	3.3	ENE	2.6	E	2.7	E	2.6	E	2.3
28	SE	1.6	SE	1.6	SSE	3.2	S	2.8	S	2.9	S	2.7	S	1.5	S	1.7	SE	2.8	SE	3.1	SE	3.3	S	3.7
29	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	**3.9**	S	3.5	S	2.8	S	2.8	S	3.1	S	2.7	S	2.7	S	2.1	S	2.2
30	S	3.3	S	3.8	S	3.8	S	3.4	S	2.9	S	4.0	S	3.4	S	2.8	S	3.9	S	3.8	S	3.9	S	3.8
31	W	2.9	W	3.1	W	3.1	W	1.7	W	1.3	W	2.1	W	**4.0**	WSW	2.1	N	1.4	N	1.6	N	1.4	W	1.1
Mittel		2.42		2.38		2.48		2.32		2.28		**2.14**		2.17		2.27		2.34		2.57		2.64		2.88
Februar																								
1	W	1.6	W	2.5	W	**3.3**	W	2.3	W	1.7	W	1.7	W	1.9	N	1.7	W	1.3	W	1.1	W	1.5	W	1.6
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
3	—	0.0	N	1.4	N	1.0	W	1.5	W	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.6	N	**1.6**
4	S	1.0	S	1.6	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.6	SE	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	2.0	S	2.7
5	SSE	3.9	SSE	2.6	SSE	3.5	SSE	3.1	SW	1.9	W	1.6	W	1.1	SW	1.7	S	2.0	S	2.3	S	2.9	S	3.1
6	S	3.8	S	3.7	S	3.5	S	3.5	S	3.5	S	3.5	S	3.3	S	2.8	S	2.9	S	3.9	S	2.3	S	3.3
7	S	**2.8**	SSW	2.3	W	1.9	W	2.5	S	1.7	S	1.6	S	2.1	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	2.1
8	SW	1.3	SW	1.4	SW	1.1	S	1.7	S	1.3	S	1.5	S	2.3	S	3.5	S	4.5	S	3.2	S	3.2	S	3.9
9	S	6.7	S	7.0	S	7.3	S	**8.5**	S	8.4	S	7.0	S	7.4	S	7.4	S	6.8	S	6.0	S	6.8	S	6.8
10	S	**4.5**	S	4.1	S	3.9	S	3.7	S	3.3	S	3.8	S	3.4	S	3.1	S	3.5	S	2.9	S	3.2	S	2.7
11	S	3.3	S	1.5	S	2.7	S	4.0	S	3.9	S	3.9	S	4.0	S	3.9	S	3.5	S	3.5	S	4.0	S	3.4
12	S	3.7	S	3.2	S	2.8	S	2.9	S	2.7	S	3.9	S	4.2	SE	3.7	S	4.1	S	6.5	S	5.9	S	5.3
13	W	4.6	W	**4.8**	W	3.9	W	4.6	W	4.5	W	3.3	W	4.1	W	4.1	W	3.5	W	1.7	W	2.5	W	1.6
14	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.3	W	1.6	W	1.5	W	1.9	W	2.8	W	2.3	W	2.2	W	2.2	W	2.1
15	S	2.1	S	2.2	S	2.1	S	2.3	S	2.6	S	2.8	S	2.6	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	2.6	S	2.6
16	E	1.1	E	1.0	E	1.1	—	0.0	E	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.7	S	2.9
17	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	1.3	S	1.4	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.1
18	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.9	S	2.0	S	**2.8**
20	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.1	ESE	1.5	E	1.5
21	E	2.2	E	3.1	E	3.3	E	3.7	E	3.1	E	2.8	E	5.2	ENE	5.1	NE	3.9	NE	4.8	NE	4.2	NE	4.6
22	NNE	3.4	NNE	3.3	NNE	3.4	NNE	3.5	NNE	3.3	N	2.9	NNE	1.7	NNE	2.8	NNE	4.5	NNE	5.8	NNE	3.5	NNE	5.5
23	N	2.7	N	3.8	N	3.8	N	4.0	N	4.6	N	3.9	N	3.5	N	3.4	NNE	3.7	NE	3.7	NE	4.0	NE	5.1
24	N	2.3	N	1.3	N	2.8	N	2.3	N	4.6	N	2.9	N	1.9	N	2.6	N	2.8	N	5.2	NE	5.5	NE	5.8
25	NNE	4.7	N	4.5	N	4.6	N	4.9	N	4.4	N	3.7	N	3.4	N	3.9	N	5.1	N	6.2	N	**6.3**	N	5.3
26	N	2.5	N	2.0	N	2.0	N	2.3	N	2.0	N	1.9	N	1.3	N	2.3	N	2.5	N	2.6	N	3.3	N	2.9
27	N	1.5	NW	1.3	NW	1.3	N	1.5	N	1.9	N	1.7	N	1.9	N	2.6	N	2.2	N	2.1	N	2.3	N	2.6
28	S	2.2	S	2.6	S	3.3	S	3.2	S	3.4	S	3.9	S	5.1	SSW	3.9	SSW	3.5	SSW	4.2	S	3.9	SW	2.9
29	W	6.7	W	6.6	W	6.6	W	**7.3**	W	6.3	W	5.1	W	5.2	W	4.8	W	4.1	W	4.0	W	5.3	W	5.4
Mittel		**2.37**		**2.37**		2.51		2.61		2.62		2.40		2.49		2.65		2.69		2.81		3.03		3.14

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
E	2.2	E	2.1	E	1.9	E	2.1	E	2.1	E	2.5	E	2.3	E	2.6	S	2.6	S	2.3	S	**2.7**	S	2.6	2.23
S	2.5	S	2.3	S	2.2	S	2.7	S	2.5	S	2.8	S	3.1	S	3.3	S	4.0	S	3.4	S	3.9	S	**4.7**	3.10
S	5.5	S	4.6	S	4.5	S	3.1	S	2.8	S	3.4	S	3.2	S	2.8	S	2.6	S	2.1	S	1.1	N	1.6	4.12
N	**2.1**	N	1.1	N	1.5	N	1.3	N	1.3	—	0.0	N	1.5	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.4	—	0.0	0.97
—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.5	N	1.1	N	2.2	N	1.7	N	2.0	N	**2.9**	N	2.1	N	1.1	—	0.0	1.00
N	**1.7**	N	**1.7**	N	1.6	N	1.3	N	1.6	N	1.0	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	**1.7**	N	1.5	N	1.4	1.33
NE	1.1	NE	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.0	—	0.0	N	**1.9**	N	1.6	0.96
NW	2.9	NW	3.1	NW	3.1	NNW	3.5	NNW	3.8	N	3.4	N	4.5	N	4.9	N	5.2	N	5.3	N	5.9	N	**7.0**	2.52
N	6.7	N	5.4	N	5.3	N	5.1	N	2.8	N	4.1	N	3.7	N	3.5	N	3.4	N	3.3	N	2.0	N	1.5	5.06
S	1.7	S	1.7	S	**2.1**	S	**2.1**	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.73
—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	**1.0**	—	0.0	0.01
W	1.4	SW	1.3	SW	1.0	S	1.5	S	2.0	S	2.0	S	2.6	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	**3.3**	S	2.9	1.79
S	5.6	S	4.9	S	**6.8**	S	6.5	S	4.8	S	4.9	S	5.1	S	5.8	S	4.9	S	4.2	S	2.7	S	2.6	4.61
S	2.7	E	2.5	E	1.6	NE	1.4	N	1.5	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	2.72
S	5.6	S	5.3	S	5.9	S	9.3	S	9.3	S	9.5	S	9.8	S	**10.2**	S	9.7	S	7.0	S	4.6	SW	2.7	4.07
SW	4.6	WSW	6.3	W	7.4	W	8.2	W	6.9	W	**8.3**	W	6.7	W	6.8	W	5.9	W	3.7	WSW	2.3	W	1.9	5.77
W	1.0	W	1.5	W	2.1	W	**4.0**	W	3.7	W	2.9	W	3.3	W	3.5	SW	3.4	SW	2.8	SSW	2.5	S	2.6	2.09
S	2.7	S	2.7	S	2.6	S	2.7	S	3.1	S	2.8	S	2.6	S	2.6	S	2.5	S	2.2	S	2.1	S	2.1	2.74
S	1.5	S	1.4	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.06
N	1.6	N	2.0	N	2.3	N	2.3	N	2.8	N	2.3	N	1.9	N	1.0	N	1.6	N	2.5	E	**3.8**	E	3.3	1.52
E	1.9	SW	1.5	SW	1.3	SW	1.0	SW	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.6	S	1.7	S	1.7	S	2.2	S	2.7	1.90
S	4.1	S	3.5	S	2.7	S	3.8	S	3.4	SSW	2.7	S	1.6	S	2.5	S	2.3	S	2.5	S	3.5	S	2.7	3.38
W	2.1	W	**2.8**	W	1.7	W	1.4	W	1.3	W	1.0	—	0.0	W	1.1	W	1.1	W	1.4	—	0.0	—	0.0	1.40
S	**5.1**	S	4.7	S	3.5	S	4.4	S	4.5	S	3.7	S	4.4	S	3.7	S	4.2	S	3.1	S	3.9	S	3.2	2.50
S	5.5	S	5.4	S	5.8	S	**6.2**	S	5.6	S	**6.2**	S	4.5	S	4.2	S	4.5	S	4.7	S	4.5	S	4.4	4.05
S	2.9	S	3.3	S	3.2	S	2.9	S	2.5	E	2.0	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.5	N	1.7	N	2.1	N	1.6	3.17
E	2.1	E	2.7	SE	**3.4**	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.2	E	2.1	E	1.9	SE	2.0	SE	2.5	2.54
SSE	3.4	S	3.5	S	3.5	S	3.1	SSE	2.8	S	2.8	S	2.7	S	2.8	S	3.8	S	3.8	S	**3.9**	S	**3.9**	2.95
S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	2.3	S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	1.1	S	1.5	S	2.2	S	3.7	S	3.5	2.61
S	3.9	S	**4.1**	S	3.9	S	**4.1**	S	3.3	W	1.9	W	1.4	SW	2.1	S	2.7	S	3.3	S	2.7	SW	2.3	3.27
W	1.4	W	1.4	W	2.9	W	2.5	W	1.1	W	2.5	W	2.3	W	3.8	W	3.1	W	3.4	W	2.2	W	1.7	2.25
	2.83		2.81		2.87		**3.04**		2.74		2.68		2.48		2.68		2.70		2.50		2.40		2.16	2.53
Februar																								
W	1.7	W	1.5	W	2.5	W	2.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.1	—	0.0	—	0.0	1.38
—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.1	W	1.3	W	**1.6**	W	1.4	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	0.48
N	1.1	N	**1.6**	N	1.3	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.74
SSE	2.2	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.7	SSE	2.6	SSE	2.6	SSE	2.6	SSE	2.0	SSE	**3.8**	1.75
S	2.7	S	3.2	S	4.2	S	4.5	S	4.5	S	4.4	S	4.6	S	4.4	S	4.7	S	4.0	S	4.2	S	**4.8**	3.33
S	3.8	S	2.7	S	3.5	S	3.5	S	3.9	S	3.8	S	3.4	S	3.5	S	**4.0**	S	3.9	S	3.5	S	3.3	3.45
S	2.5	S	2.3	S	1.9	S	**2.6**	S	**2.6**	S	**2.6**	SW	2.0	SW	2.1	W	2.2	W	2.2	SW	2.2	SW	1.6	2.20
S	3.9	S	4.7	S	4.7	S	4.5	S	5.2	S	5.4	S	5.4	S	5.4	S	5.6	S	5.2	S	4.9	S	**5.9**	3.74
S	5.9	S	6.8	S	6.8	S	5.4	S	4.4	S	3.9	S	4.4	S	3.8	S	4.2	S	5.1	S	5.4	S	5.8	6.17
S	3.3	S	3.7	S	3.3	S	3.1	S	3.1	S	3.2	S	3.8	S	4.1	S	3.3	S	2.6	S	3.2	S	3.5	3.43
S	4.5	S	4.1	S	4.2	SE	4.1	S	3.4	S	3.1	S	4.1	S	**4.9**	S	4.5	S	4.8	S	4.2	S	3.2	3.78
S	4.6	S	4.7	S	4.1	SSW	3.9	SSW	4.9	SSW	4.6	W	3.9	W	5.6	W	6.4	W	**7.4**	W	6.6	W	6.0	4.65
W	2.0	W	2.8	N	2.6	N	2.1	N	2.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.33
W	2.2	W	2.2	W	1.7	W	1.1	W	2.5	W	2.5	W	2.7	W	**3.1**	SW	2.7	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.7	1.86
S	1.7	N	1.3	—	0.0	NE	1.3	NE	3.1	NE	**3.9**	NE	3.5	NE	3.2	NE	3.7	E	3.3	E	2.9	E	2.1	2.47
S	**3.1**	S	2.5	S	2.1	S	1.6	S	2.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.10
S	1.0	S	1.1	S	**1.6**	S	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.64
S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	**1.4**	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	—	0.0	0.43
S	2.5	S	2.7	SSE	2.2	SE	1.4	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.78
E	2.1	E	**4.5**	ESE	**4.5**	ESE	3.2	E	3.2	E	2.5	E	3.1	E	2.6	ESE	3.4	E	3.2	E	2.5	E	2.6	1.81
NE	5.1	NE	6.2	ENE	6.9	ENE	7.0	ENE	5.1	ENE	**7.5**	ENE	6.7	ENE	5.4	ENE	2.9	ENE	5.4	ENE	3.9	ENE	5.1	4.72
NNE	**5.9**	NNE	5.4	NE	5.6	NE	**5.9**	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.8	NE	5.2	NE	5.5	NE	4.6	NE	5.3	N	3.3	4.43
NE	**6.5**	NE	6.3	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.4	NNE	4.6	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	4.2	N	4.1	N	5.1	N	4.5	4.42
NE	**6.0**	N	4.5	N	5.4	N	5.9	N	5.1	N	4.2	N	4.6	N	5.3	NNE	4.1	N	4.4	NNE	6.0	NNE	5.2	4.20
N	5.8	N	5.9	N	5.1	NNE	4.5	NNE	4.0	NE	6.0	NE	5.1	NNE	4.1	NNE	3.4	N	2.7	N	2.8	N	2.7	4.54
N	3.8	N	3.5	N	**4.5**	N	4.0	N	4.1	N	3.9	N	3.5	N	3.1	N	3.1	N	2.5	N	2.7	N	2.2	2.85
N	2.1	N	2.2	N	2.2	N	2.8	N	**3.3**	W	1.7	W	1.1	W	1.1	W	1.5	S	1.5	S	1.5	S	2.0	1.91
SW	3.5	SW	3.7	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.7	SW	3.5	WSW	3.8	W	6.3	W	6.5	W	6.9	W	5.6	W	**7.0**	4.20
W	4.9	W	3.9	W	4.5	W	3.4	W	2.7	W	2.1	SW	2.3	SW	1.0	SW	1.5	—	0.0	SW	1.3	SW	1.5	4.02
	3.29		3.39		**3.40**		3.21		2.99		2.89		2.84		2.82		2.87		2.72		2.74		2.76	2.82

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.5	S	1.5	S	1.6	S	3.7	S	3.2	S	3.5	S	4.0	S	4.5
2	SSW	2.3	W	2.6	SW	1.3	S	1.1	S	2.1	S	1.6	SW	1.6	SW	1.3	SW	2.7	WSW	3.3	SW	3.2	SW	3.9
3	S	5.4	S	5.8	S	4.5	S	3.5	S	2.7	S	3.2	S	3.4	S	3.4	S	6.3	S	7.9	S	8.9	S	8.7
4	S	6.5	S	5.1	S	4.7	S	5.2	S	5.6	S	5.5	S	4.7	S	5.1	S	3.8	S	4.2	S	4.7	S	6.4
5	S	5.5	S	7.0	S	7.7	S	9.6	S	8.3	S	4.1	S	2.2	S	2.5	S	3.2	S	4.0	S	5.6	S	7.4
6	S	2.7	S	3.1	S	3.9	S	5.4	S	6.2	S	4.4	S	4.5	S	8.2	S	**9.5**	S	8.2	S	7.5	S	7.1
7	SW	7.9	W	8.5	W	**10.8**	W	8.4	W	8.5	W	8.2	W	7.6	W	9.1	W	8.7	W	8.7	W	8.6	W	8.1
8	W	4.0	W	4.2	W	3.9	W	3.8	W	1.3	W	1.7	W	1.0	W	1.5	W	1.3	W	3.8	W	3.9	W	2.7
9	W	7.9	W	8.3	W	**8.5**	W	8.1	W	8.3	W	8.3	W	6.8	W	5.5	W	5.1	W	4.8	W	5.4	W	5.4
10	W	1.9	W	2.3	W	2.8	W	2.7	W	2.2	NW	2.2	N	1.9	N	2.8	N	3.9	N	4.9	N	4.4	N	3.8
11	S	1.4	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	2.1	S	1.7	S	2.8	S	2.6	S	3.9	S	4.4	S	5.4	S	4.9
12	W	3.1	W	1.5	W	1.5	W	1.7	W	2.0	W	1.7	W	2.1	W	3.4	W	4.0	W	4.6	W	5.9	W	6.9
13	W	5.5	W	**6.3**	W	4.7	W	5.3	W	4.5	W	3.2	W	3.2	W	2.7	W	2.9	W	2.7	W	2.9	W	4.9
14	N	1.4	N	1.4	N	1.1	E	1.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	SE	1.7	SE	2.0	SE	1.9
15	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.7	S	2.9	S	3.5	S	3.4
16	S	3.1	S	4.9	S	5.1	S	4.2	S	4.2	S	2.8	S	3.2	S	2.1	S	2.5	S	3.9	S	5.1	S	5.2
17	W	**5.6**	W	5.1	WSW	4.5	SW	4.2	SSW	2.9	S	2.7	SE	1.7	S	2.6	S	4.0	SSW	4.2	SSW	4.2	SW	4.2
18	S	2.8	S	3.1	S	2.7	S	2.0	SE	2.0	SE	2.1	S	2.9	S	3.1	S	2.6	S	2.7	S	4.4	S	5.2
19	S	2.7	S	2.5	S	2.6	S	2.2	S	2.0	S	2.9	S	2.5	S	2.5	S	3.8	S	3.9	S	**5.1**	S	4.4
20	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.4	NW	1.6	NW	1.5	N	1.3	N	1.5	N	1.1	N	1.0	N	1.0
21	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	S	1.0
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	2.1	S	1.7	S	1.7	S	2.6	SSE	3.1
24	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.4	S	2.0
25	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.3	E	1.6	SE	2.6	S	3.2	S	**3.5**
26	S	1.5	S	2.3	S	2.3	S	2.7	S	2.5	S	2.2	S	1.9	S	3.1	S	4.0	S	5.5	S	5.2	S	4.6
27	W	3.3	SW	3.5	S	3.4	S	4.1	S	4.4	S	5.6	S	4.4	S	5.2	S	6.5	S	6.2	S	7.0	S	4.6
28	W	**7.5**	W	7.3	W	6.9	W	5.9	W	6.2	W	6.4	W	5.6	S	3.7	WSW	3.3	W	3.8	W	3.9	W	4.0
29	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.1	—	0.0	NE	1.0	NE	1.4	NE	1.4	N	1.9	N	1.7
30	W	2.0	W	2.9	W	2.3	W	1.7	W	2.5	W	2.9	W	2.5	W	3.5	W	**4.5**	W	2.7	W	2.7	N	2.0
31	N	1.3	N	1.1	N	2.8	N	3.8	N	4.1	N	2.3	N	2.8	N	2.5	N	3.1	N	4.5	N	3.8	N	4.0
Mittel		2.82		2.96		3.01		2.91		2.92		2.61		**2.48**		2.83		3.32		3.75		4.11		4.21
April																								
1	N	**4.4**	N	3.1	N	3.1	N	2.1	N	2.3	N	3.7	NW	2.8	W	1.6	W	2.1	W	2.7	W	2.2	W	2.7
2	W	1.6	W	1.7	W	2.1	W	1.6	W	2.1	W	2.5	W	2.1	W	1.7	W	**3.9**	W	3.4	W	3.7	W	2.7
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	**1.6**	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4
4	NW	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.4	N	**1.9**	N	1.7
5	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.7
6	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	1.0	S	1.4	S	1.5	S	**2.2**	S	2.1	S	**2.2**	S	2.1	S	2.1	W	1.7
7	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	NW	1.1
8	W	2.3	W	1.6	W	1.6	W	1.5	W	2.3	W	2.1	W	2.0	W	1.4	W	1.5	W	1.5	W	2.1	W	2.3
9	N	2.8	N	**3.1**	N	2.6	N	1.3	N	2.1	N	1.7	N	1.7	N	1.9	W	2.0	W	1.7	W	1.5	W	2.1
10	S	1.7	SW	2.0	W	1.1	W	1.0	W	1.1	W	1.7	W	1.1	W	2.0	W	1.7	W	2.2	W	2.7	W	2.2
11	W	3.4	W	2.1	W	2.1	W	1.5	W	2.3	W	3.7	W	3.3	S	2.1	S	3.3	SSW	3.5	SSW	4.8	SSW	5.4
12	S	2.9	S	3.7	S	**3.9**	S	**3.9**	S	3.4	S	**3.9**	S	**3.9**	S	3.4	SW	3.3	W	2.5	W	2.8	WNW	3.1
13	S	1.5	S	1.5	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	NW	1.4	WNW	2.3	WNW	2.6	N	2.8
14	W	4.0	W	4.5	W	**4.8**	W	3.4	W	3.4	W	3.1	W	3.1	W	2.5	W	4.2	W	3.9	W	3.7	W	3.3
15	W	1.3	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.6	W	1.3	W	1.5	W	2.2	NW	1.4
16	W	1.7	W	1.0	W	1.3	W	1.5	W	1.1	WNW	1.6	NW	1.7	W	1.6	WNW	1.9	NW	1.5	NNW	1.5	N	1.9
17	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	2.3	S	2.2	S	2.5	S	2.8	S	2.6	S	3.1	S	4.1	S	**6.8**
18	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.4	W	2.0	W	2.0	W	1.7	W	2.1
19	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	2.5	NW	**4.2**
20	N	1.5	N	1.5	N	1.4	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.9	N	2.1	N	2.6	N	4.0	N	3.9	N	4.0
21	W	1.6	NW	1.3	NW	1.4	NW	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.7	N	1.6	N	1.9	N	2.9	N	2.7	N	2.5
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.4	N	1.5
23	W	1.4	W	1.0	W	1.4	N	1.4	N	2.5	N	2.6	N	1.9	W	2.7	W	2.9	W	3.3	W	3.3	WNW	3.1
24	W	3.7	W	3.5	W	4.0	W	4.5	W	2.7	W	3.5	W	4.0	WNW	3.9	N	2.9	N	3.8	N	3.9	N	**4.9**
25	SSE	2.0	SSE	3.1	SSE	2.6	S	2.5	S	2.7	S	3.9	S	**4.8**	S	4.1	S	3.8	S	4.2	SSW	3.9	SSW	3.7
26	S	2.7	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.1	S	3.1	S	3.4	S	3.4	WSW	3.3	SW	3.1	SW	3.8	S	3.4
27	S	2.3	S	2.7	S	2.3	S	2.6	S	2.8	S	3.5	S	2.5	SW	2.7	WSW	3.2	W	2.5	W	3.3	WSW	4.1
28	SSW	3.4	S	3.3	S	3.7	S	4.0	SW	3.4	SW	3.8	SSW	3.1	SW	3.1	SW	3.4	W	**4.1**	W	4.0	W	2.0
29	S	3.1	S	2.7	S	3.5	S	2.3	S	2.7	S	2.9	S	3.4	S	4.1	SSW	4.2	S	4.9	S	4.1	S	**5.9**
30	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	1.9	S	1.3	W	1.3	W	1.4	W	1.5	NW	1.3	NW	1.7	W	2.9	NW	2.2
Mittel		1.93		1.81		1.78		**1.51**		1.70		2.01		1.99		2.08		2.33		2.49		2.73		2.93

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
S	3.9	S	4.1	SSE	3.9	SSE	2.9	S	4.4	S	**7.1**	S	4.9	S	4.0	S	2.8	S	3.3	S	3.5	S	3.1	3.02
SW	5.4	SW	5.4	SW	4.6	S	4.1	SW	5.3	SW	**5.8**	SW	2.7	S	2.8	S	2.1	S	3.1	S	3.3	S	4.6	3.17
S	9.0	S	**10.1**	S	9.4	S	8.5	S	7.4	S	9.0	S	8.1	S	8.1	S	9.6	SSW	6.8	S	5.9	S	6.3	6.75
S	6.0	S	**8.3**	SW	7.0	S	4.4	S	6.3	S	4.9	S	4.5	S	4.9	S	4.5	S	4.1	S	5.3	S	5.3	5.29
S	8.4	S	**8.8**	S	7.4	SSW	6.3	SW	5.3	S	3.3	S	2.7	S	3.1	S	3.5	S	2.9	S	2.5	S	2.5	5.16
S	6.2	S	6.4	S	5.2	S	5.4	S	5.1	S	7.0	S	6.7	S	6.8	SSW	7.4	SSW	7.7	S	7.7	SSW	7.4	6.24
W	8.7	W	7.7	W	7.9	W	8.3	W	7.1	W	7.0	W	6.9	W	5.6	W	5.2	W	5.3	W	5.3	W	4.2	7.60
W	2.8	W	2.1	SW	2.3	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	1.3	S	2.2	SW	2.1	W	4.9	W	7.3	W	**7.7**	2.93
W	3.1	W	2.7	W	3.8	W	2.6	W	2.1	W	1.4	W	2.7	W	3.2	W	2.8	W	3.4	W	3.2	W	2.1	4.81
N	4.7	N	**5.5**	N	4.5	N	3.9	N	3.3	N	2.7	N	1.7	N	1.9	N	1.5	SE	1.4	SE	1.3	S	1.4	2.90
S	5.6	S	**5.9**	S	5.9	S	4.8	S	3.9	S	4.2	S	5.3	S	3.8	S	3.8	S	3.2	S	3.2	W	2.5	3.60
W	6.8	W	**7.4**	W	7.3	W	**7.4**	W	5.4	W	6.3	W	6.7	W	6.8	W	6.3	W	6.6	W	6.3	W	6.4	4.92
W	4.6	NW	3.3	N	2.0	N	2.9	N	2.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.4	2.89
S	1.4	S	1.4	S	1.9	S	2.0	S	2.1	S	2.6	S	**2.8**	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	1.3	—	0.0	1.52
S	2.9	S	3.8	S	**4.6**	S	**4.6**	S	2.8	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.5	1.78
S	5.8	S	6.3	S	7.1	S	7.6	S	8.7	S	9.0	S	6.7	SSW	6.4	SW	5.4	W	6.0	W	**9.8**	W	7.1	5.51
SSW	4.8	WSW	5.5	SW	4.6	SW	4.0	SSW	2.8	S	1.7	S	1.5	S	1.1	S	2.2	S	2.3	S	3.3	S	2.7	3.43
S	6.5	S	7.0	S	**7.3**	S	5.9	S	4.2	S	4.0	S	3.5	S	2.1	S	1.5	S	2.2	S	3.1	S	3.1	3.58
S	4.0	S	4.5	N	2.7	NW	2.3	NW	2.0	W	1.3	W	1.3	W	1.1	—	0.0	NW	1.5	—	0.0	—	0.0	2.41
S	1.6	S	**2.5**	SE	2.1	S	2.0	S	1.7	S	1.6	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	1.21
SW	1.0	SW	1.6	S	**2.3**	S	2.0	S	2.2	S	1.3	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	—	0.0	—	0.0	0.57
S	1.5	S	**2.1**	S	**2.1**	SW	1.7	W	1.5	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.71
S	1.6	S	2.5	S	**3.3**	W	1.5	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	1.08
S	2.5	S	2.5	SW	**2.6**	NW	2.0	NW	1.9	NW	1.5	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	1.04
S	**3.5**	S	3.1	S	3.1	W	2.7	W	1.6	NW	1.4	NW	2.1	W	1.7	W	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.4	1.54
S	5.2	S	**5.9**	S	4.4	S	4.4	S	2.6	S	2.7	S	3.1	SW	2.0	W	2.1	W	3.8	W	2.9	W	3.3	3.34
S	5.3	SW	4.4	SW	5.4	SW	4.5	WSW	3.8	W	7.8	W	10.7	W	**11.7**	W	10.1	W	7.3	W	7.3	W	7.3	5.99
W	3.8	W	3.3	SW	3.2	S	2.0	S	3.4	S	2.3	E	1.5	E	1.7	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	3.66
WNW	3.2	N	2.5	N	2.8	N	**4.5**	N	2.6	N	2.6	W	1.7	W	1.9	W	1.6	W	1.9	W	1.4	W	1.5	1.61
W	2.3	W	2.3	W	1.9	W	1.9	W	2.3	W	1.4	W	1.3	W	1.1	W	1.5	NW	1.5	N	1.0	N	1.1	2.16
N	4.2	N	3.8	N	5.1	W	**6.2**	W	4.6	W	2.9	W	2.1	W	2.3	W	3.7	W	3.4	W	3.9	W	3.9	3.42
	4.40		**4.60**		4.44		4.02		3.55		3.49		3.19		3.03		2.86		2.94		3.00		2.93	3.35
April																								
W	2.8	W	3.3	W	3.4	W	3.5	W	2.3	SW	2.2	S	1.3	W	2.7	NW	2.5	NW	2.8	W	2.0	W	1.5	2.63
W	2.3	N	2.0	W	2.0	W	1.7	W	2.1	W	1.6	W	2.3	W	1.9	NW	1.1	NW	1.1	W	1.0	—	0.0	2.01
NW	1.4	NW	1.5	NW	1.4	W	1.5	W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.0	W	1.1	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	1.09
W	1.5	W	1.3	W	1.5	W	1.7	W	1.6	W	1.3	W	1.3	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.0	1.10
N	1.7	N	1.5	N	1.7	N	1.3	N	**2.3**	N	**2.3**	NW	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.97
W	1.1	W	1.9	W	2.0	NW	2.1	NW	1.7	NW	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.3	W	1.1	1.37
NW	1.1	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.5	W	1.0	W	1.0	W	1.1	W	**2.3**	W	1.1	W	1.5	0.95
W	1.7	W	1.3	W	1.5	W	1.0	W	2.0	W	2.1	W	2.6	W	2.3	NW	2.3	N	2.6	N	2.6	N	**2.8**	1.96
W	2.0	W	2.7	W	2.2	W	2.2	W	2.0	W	1.0	W	1.7	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	1.69
W	1.7	W	2.1	W	2.3	W	2.5	W	2.1	W	2.6	W	1.3	W	1.6	W	1.3	W	1.4	W	1.6	W	**2.8**	1.82
SSW	5.1	SSW	7.0	SSW	7.1	SSW	6.9	SW	**8.4**	SW	5.6	S	3.5	SW	3.3	SW	3.3	WSW	3.1	W	4.0	W	3.5	4.10
W	2.7	W	2.5	W	2.3	W	2.7	N	2.5	W	2.2	NW	2.0	E	1.5	E	1.4	S	2.1	S	2.6	S	2.7	2.83
NNW	2.7	NW	3.3	W	3.5	W	2.9	W	4.1	W	4.2	W	1.5	W	3.5	W	2.5	W	2.7	W	**4.6**	W	4.5	2.30
W	3.5	W	**4.8**	W	4.1	W	4.6	SW	4.7	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	1.3	W	1.3	W	1.1	W	1.1	3.08
N	1.7	W	2.2	W	1.3	W	**2.6**	WNW	2.0	W	2.3	W	1.7	—	0.0	W	1.3	W	1.1	W	1.1	W	2.2	1.25
NW	2.7	N	2.1	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	**3.1**	NE	2.6	E	1.3	—	0.0	E	1.0	—	0.0	E	1.1	1.60
S	5.8	S	5.6	S	5.2	S	4.2	S	3.8	S	4.5	S	3.4	S	3.4	S	2.1	S	1.5	W	1.5	—	0.0	2.98
W	2.5	W	2.5	W	2.9	NW	2.9	N	**3.8**	W	1.3	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	1.35
NW	3.1	NW	2.3	N	2.7	N	1.7	NW	3.7	N	3.1	N	2.3	N	1.1	N	2.2	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.56
N	3.8	N	4.5	N	5.1	N	**5.8**	N	5.4	N	4.5	N	3.9	N	3.8	N	3.2	N	3.3	N	2.3	NW	1.5	2.96
N	2.7	N	2.0	NNE	2.9	N	**4.2**	N	3.5	NE	3.3	NE	2.7	NE	1.9	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	2.00
N	1.9	N	2.2	NW	2.0	NW	2.1	W	1.9	W	2.6	W	1.9	W	1.3	W	1.4	W	2.2	W	**2.9**	W	2.8	1.30
WNW	3.8	W	3.5	W	**4.2**	WNW	3.2	WNW	2.8	W	2.2	W	3.2	W	3.3	W	3.3	W	3.9	W	3.9	W	3.5	2.85
N	2.7	N	3.2	N	2.7	N	2.3	N	1.7	N	1.5	N	1.5	N	2.1	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.4	2.77
SW	3.5	W	2.8	W	2.2	WSW	2.7	W	2.6	W	2.5	W	2.2	S	1.4	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	2.3	2.83
S	4.0	S	3.4	S	**5.6**	SW	3.9	W	3.4	SW	4.1	SW	2.1	S	2.2	S	1.4	W	1.7	W	1.9	SW	2.5	3.14
WSW	4.6	WSW	**5.1**	WSW	4.7	WSW	4.2	WSW	4.4	W	4.2	W	3.8	SSW	3.3	S	2.6	S	2.3	S	2.1	S	2.6	3.27
W	3.9	SW	3.4	SSW	2.2	W	2.8	W	1.1	W	2.0	S	2.1	S	1.1	S	2.1	S	2.7	S	2.6	S	3.1	2.93
SW	4.4	SW	4.3	S	4.8	S	5.1	S	4.6	S	3.5	WSW	1.1	SW	1.6	SW	2.7	SSW	3.2	S	2.0	S	2.2	3.47
W	2.2	SW	2.6	SSW	**3.8**	S	2.8	S	2.7	W	2.1	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	1.76
	2.82		2.95		**3.03**		2.95		2.93		2.57		1.97		1.62		1.59		1.71		1.56		1.72	2.19

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12P–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai																								
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.6	N	2.6	N	2.6	N	2.8	N	2.3	N	2.6
2	N	1.3	NW	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.6	N	2.2	N	2.3	N	2.5	N	3.9	N	4.2
3	N	3.9	N	3.9	N	3.9	N	3.3	N	2.2	N	3.7	N	5.5	N	5.9	N	5.9	N	5.3	N	5.6	N	5.9
4	N	2.2	N	1.6	N	2.3	N	1.4	N	1.6	N	1.6	N	2.5	N	3.8	N	**7.9**	N	7.1	N	7.7	N	7.3
5	—	0.0	W	1.5	W	1.6	—	0.0	—	0.0	W	1.1	WNW	1.5	WNW	2.1	WNW	2.6	WNW	**3.3**	WNW	2.7	WNW	2.8
6	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.5	N	2.8	N	2.6	N	2.5
7	N	1.9	N	1.5	N	1.3	N	1.7	N	2.3	N	2.3	N	3.7	N	4.0	N	3.1	N	3.1	NNE	3.5	N	4.7
8	N	2.5	N	2.3	N	1.4	N	2.0	N	1.6	N	1.3	N	2.2	N	2.6	N	3.5	N	2.5	N	3.3	N	4.0
9	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.5	W	1.9	W	4.1	W	3.9	W	4.6	W	4.7
10	N	1.0	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.5	N	1.9	N	2.1
11	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.5	N	2.1	N	2.3	N	2.7
12	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.9	WNW	1.4	WNW	1.0	W	2.1	W	2.7	W	3.3
13	WNW	2.1	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.5	W	2.5	W	2.7	W	2.3	W	2.3	W	2.8	W	3.2	W	2.3	W	2.6
14	W	2.0	W	1.7	W	1.0	W	1.7	W	1.6	W	2.0	W	1.7	W	2.0	W	2.7	W	3.3	W	4.7	W	5.3
15	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.5	S	2.0	S	3.1	S	4.0	S	4.0	W	3.5	W	2.7	W	3.1	W	3.3
16	W	2.6	W	2.8	W	3.3	W	2.6	W	**3.8**	W	3.3	W	3.5	W	3.3	W	3.4	W	3.7	W	2.6	W	2.1
17	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.3	N	1.3	N	1.4	W	1.3	W	1.4	W	1.1	W	1.4	W	2.3	W	1.9
18	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.5	S	1.0	S	1.3	S	1.0
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	SSE	1.3	S	1.7	SE	**2.0**	W	**2.0**	SW	1.7
20	N	1.9	S	1.1	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	SW	1.4	S	2.3	S	2.8	S	3.5
21	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.7	W	2.9	W	3.1	W	3.1	W	3.8	W	3.9
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.3	NW	1.1	W	1.1	W	1.5	W	1.5
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.4	E	1.4	E	1.6
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	N	1.4	N	1.6	N	2.6	N	2.7
25	N	2.8	N	**3.1**	N	2.2	N	2.1	N	2.1	N	2.1	N	2.6	N	2.7	N	2.1	N	1.6	N	1.6	N	2.0
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.4	N	1.6	NNE	1.7	NNE	2.2
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.4	N	1.7	N	1.7	N	1.5	N	2.7	N	2.5
28	N	1.6	N	2.5	N	1.7	N	1.5	W	1.3	W	1.5	W	1.5	N	1.5	N	1.7	N	1.9	N	2.8	N	3.3
29	N	1.0	N	1.4	—	0.0	N	1.4	N	1.3	N	1.6	N	2.0	N	**2.8**	N	2.2	N	2.1	N	2.1	N	1.4
30	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.4	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0
31	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.6	N	1.7	N	1.6	N	1.7	N	1.4
Mittel		1.00		1.07		0.95		**0.92**		1.03		1.22		1.61		1.98		2.35		2.45		2.78		2.93
Juni																								
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	1.7	E	**2.8**	E	2.5
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	1.7	S	1.9
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	2.3	S	2.3	S	2.1
4	S	1.5	S	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	2.2	S	2.7	S	**4.0**	S	3.2	S	3.2	S	2.1
5	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.5	S	1.9	S	2.1	S	2.7	S	**3.5**	S	3.1	SW	2.7	W	2.3
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.4	W	1.3	SW	1.6	W	2.7	W	2.5	W	**2.9**
7	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.5	S	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.5	SE	2.2	S	2.2
8	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	S	1.3	S	2.0	S	2.1	S	**2.3**	S	**2.3**
9	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	2.7	NNE	4.2	NNE	**4.5**	ENE	3.8	ENE	3.5
10	S	**5.5**	S	4.5	S	2.7	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	4.2	S	3.3	S	3.7	S	4.1	S	4.5	S	4.2
11	SE	1.5	SE	1.1	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.5	N	2.1	N	2.3
12	W	1.6	W	**1.9**	W	1.4	W	1.7	W	1.6	W	1.4	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	W	1.7	NW	1.5	W	1.5
13	N	1.0	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	2.1	N	2.1	N	2.5	N	2.5
14	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	2.1	N	1.9	NNE	2.5	NE	3.8
15	NW	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	2.1	N	1.6	NNE	2.9	NE	4.8	NE	4.5
16	N	2.0	N	1.6	N	1.5	N	1.1	N	1.1	N	1.0	E	1.5	E	1.3	E	1.6	E	2.0	ESE	2.3	ESE	**2.8**
17	S	1.0	—	0.0	S	1.5	S	2.2	N	2.2	N	1.7	SW	1.6	SW	1.1	W	1.5	W	1.4	W	1.4	W	1.5
18	S	1.9	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.9	N	2.6	N	2.6
19	W	1.9	W	1.0	W	1.3	W	1.5	W	1.3	W	1.4	NW	1.6	N	1.6	N	1.5	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.7
20	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	**2.1**
21	—	0.0	S	1.0	S	1.6	S	2.1	S	2.5	S	3.2	S	2.9	S	3.5	SSW	3.8	SSW	3.5	SW	4.4	W	4.2
22	W	2.6	W	1.6	SW	2.0	S	1.3	S	1.5	S	2.5	S	2.9	SW	3.1	W	3.8	W	**4.7**	W	4.2	W	3.9
23	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.4	W	1.6	W	1.3	W	2.0	W	2.8	W	3.1	W	**3.9**	W	3.2	W	3.4	W	3.3
24	S	1.1	S	1.7	S	1.1	S	1.5	S	1.9	S	1.7	S	2.1	S	**2.7**	S	2.1	S	1.5	SW	1.9	W	1.5
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.1	N	1.9	N	2.1
26	NW	1.1	NW	1.0	N	1.1	N	1.1	—	0.0	W	1.4	W	1.4	W	1.9	NW	2.3	W	2.3	NW	2.5	N	2.3
27	N	1.9	NW	1.3	NW	1.3	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.4	NW	**2.1**	N	**2.1**	N	2.0	N	1.5	N	1.5
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.4	W	1.5	W	1.4	W	1.4
29	W	2.1	W	2.7	W	2.3	W	2.6	W	2.5	W	3.4	W	3.2	W	2.8	W	2.8	W	3.8	W	4.4	WNW	4.4
30	WSW	3.1	SW	2.1	SSW	2.6	S	2.5	S	2.0	S	2.9	S	3.3	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	4.1	S	4.0
Mittel		1.15		1.05		**0.86**		1.01		0.95		1.28		1.58		1.82		2.17		2.40		2.67		2.66

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
N	2.7	N	**4.0**	N	3.8	N	2.7	N	3.4	N	3.7	N	3.1	N	2.7	N	2.3	N	1.5	N	1.7	NW	1.7	1.99
N	4.5	N	5.1	N	5.1	N	4.7	N	**5.3**	N	5.1	N	4.5	N	3.8	N	2.7	N	3.3	N	3.3	N	3.9	3.10
N	6.9	N	6.6	N	6.8	N	**7.6**	N	7.0	N	7.0	N	6.4	N	4.7	N	4.7	N	2.9	N	3.3	N	3.1	5.08
N	7.3	N	7.3	N	6.2	N	5.9	N	5.2	N	5.1	N	5.4	N	5.2	NW	2.3	W	1.1	W	1.0	—	0.0	4.12
WNW	2.6	WNW	2.6	WNW	2.1	N	2.6	NNW	2.5	NNW	2.1	W	2.1	W	1.7	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	1.65
N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.9	N	3.3	N	4.0	N	**4.1**	N	3.7	N	2.6	N	2.6	N	2.5	N	1.9	1.91
NNE	4.2	N	3.3	N	4.1	N	**5.3**	N	4.6	N	3.8	N	3.1	N	1.6	N	1.9	N	2.3	N	2.8	N	3.9	3.08
N	4.2	N	4.4	N	4.7	N	5.1	N	5.2	N	5.2	N	**5.3**	N	2.7	N	2.2	N	2.1	W	1.6	W	1.1	3.04
W	4.7	W	4.8	NNE	5.2	NNE	**5.5**	NNE	4.7	NNE	4.5	N	3.9	N	2.6	N	1.5	N	1.0	N	1.0	—	0.0	2.76
N	2.6	N	2.3	N	2.3	N	2.8	N	**3.1**	N	2.7	N	1.5	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	1.34
N	2.9	N	3.5	N	4.2	N	4.1	N	**4.5**	N	2.8	N	2.6	N	2.8	N	2.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	1.90
W	**4.4**	NW	3.8	W	3.8	NNW	3.7	NW	3.4	N	4.0	N	3.1	W	1.9	W	1.9	NW	2.8	N	1.7	NNW	2.6	2.19
W	3.1	W	**3.4**	W	2.3	W	2.5	W	2.2	W	2.7	W	2.6	W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.4	W	2.2	2.36
W	5.4	W	4.7	W	4.6	W	**5.5**	W	5.3	W	5.2	W	4.0	W	2.1	W	2.6	SW	1.7	—	0.0	S	1.0	2.99
W	5.1	W	**6.3**	W	5.5	W	4.6	W	5.1	W	3.7	W	3.1	W	3.3	W	2.8	W	4.5	W	3.8	W	2.9	3.39
W	2.6	N	2.1	N	1.6	W	1.6	W	1.7	W	1.4	W	1.0	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.1	W	1.4	2.27
W	2.1	W	2.2	W	1.6	W	**2.8**	W	1.9	W	1.6	W	1.4	W	1.5	W	1.7	NW	1.6	W	1.4	—	0.0	1.47
W	1.7	W	**1.9**	W	1.6	W	1.5	W	1.7	W	1.3	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.94
N	1.3	N	1.3	W	1.4	W	1.7	W	1.6	W	1.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	NW	1.5	N	1.3	1.03
WSW	3.5	SSW	3.4	W	3.1	W	**4.2**	S	1.4	S	1.9	S	1.3	SW	2.0	W	2.9	W	2.6	W	2.1	W	2.1	1.95
W	3.5	W	3.9	W	3.7	W	3.9	W	**4.1**	W	3.4	W	2.8	W	2.3	NW	2.1	NW	1.5	—	0.0	—	0.0	2.12
NW	1.1	NW	**1.6**	N	1.1	N	1.3	W	1.1	W	1.1	W	**1.6**	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.73
E	1.9	E	**2.1**	NE	1.9	NE	1.7	NE	1.1	N	1.4	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.74
N	2.9	N	2.7	N	2.8	N	**3.2**	N	3.1	N	2.1	N	1.7	N	2.1	N	2.3	N	2.1	N	2.5	N	2.7	1.65
N	1.9	N	1.9	N	2.2	N	1.9	N	2.2	N	2.1	N	1.5	N	1.5	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.81
N	2.1	N	3.2	N	3.3	N	**3.7**	N	3.3	N	2.9	N	2.8	N	1.7	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.38
N	2.6	N	3.3	N	3.8	N	**4.1**	N	3.9	N	3.3	N	2.9	N	2.7	N	2.2	N	1.7	N	1.5	N	1.4	1.97
N	**4.0**	N	3.9	N	3.9	N	3.8	N	2.9	N	2.7	N	3.5	N	2.6	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	1.5	2.30
N	1.4	N	1.7	N	2.1	N	2.1	N	1.3	N	1.3	N	2.1	W	1.4	W	1.1	W	1.3	W	1.1	W	1.0	1.55
W	1.3	W	**2.2**	W	1.9	W	1.7	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.77
NW	1.6	N	1.9	N	1.9	N	1.9	N	**2.6**	N	2.5	N	2.3	N	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.05
	3.18		3.35		3.26		**3.44**		3.23		3.00		2.70		2.12		1.60		1.42		1.23		1.23	2.08
Juni																								
E	2.3	E	2.6	E	2.5	E	1.9	E	1.9	E	1.5	E	1.4	N	1.6	N	1.0	N	1.3	N	1.3	—	0.0	1.14
S	**2.1**	SE	1.7	E	1.4	E	1.6	E	1.5	N	1.5	N	1.6	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	0.96
S	2.2	E	2.5	SW	3.1	W	**3.3**	W	1.5	NE	2.3	E	2.2	E	1.7	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	1.16
S	3.3	S	2.5	S	2.3	S	2.8	S	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.0	N	1.1	—	0.0	S	1.1	—	0.0	1.67
N	2.7	N	2.3	NW	2.5	SW	1.5	SW	1.3	SE	2.7	NE	1.4	N	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.67
W	2.6	N	2.6	W	2.3	W	2.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.3	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.22
S	2.2	S	**2.8**	SSE	2.6	S	1.6	S	1.5	S	1.5	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	1.31
S	2.1	S	2.0	SE	2.1	E	1.9	N	1.7	N	2.0	N	2.0	N	1.3	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.1	1.30
NE	3.5	E	2.8	ENE	3.4	NE	2.7	NE	3.7	S	2.0	S	2.1	S	2.0	S	2.2	S	1.9	S	2.1	S	3.4	2.27
S	3.9	S	4.4	S	3.9	SSE	2.8	NE	2.7	NE	1.4	SE	1.6	SE	1.1	SE	1.5	S	1.9	S	2.5	SE	1.7	3.04
N	2.0	N	**3.7**	N	3.3	N	2.5	N	1.4	N	1.3	N	1.0	N	1.6	W	1.3	W	1.3	W	1.4	W	1.1	1.49
W	1.3	W	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.4	W	1.3	NW	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3	1.39
N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.7	N	2.7	N	**3.2**	N	2.9	N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.1	1.70
NE	3.7	NE	3.2	NE	4.0	NE	**4.8**	NE	4.5	NE	4.1	NE	4.1	NNE	2.7	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	2.15
E	4.4	ENE	4.1	ENE	5.5	ENE	**6.4**	ENE	5.6	ENE	4.0	NNE	2.2	NNE	2.0	NNE	2.0	N	1.5	N	1.5	N	1.5	2.63
E	2.5	E	2.7	NE	2.1	NE	1.9	NE	1.5	N	1.9	E	2.5	E	2.2	E	1.0	SE	1.1	S	1.0	S	1.0	1.72
SW	1.3	S	1.5	S	1.7	SSE	**3.5**	E	1.6	E	1.1	E	1.3	SE	1.4	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	S	2.1	1.45
SW	**2.7**	SE	1.1	SE	1.3	W	1.4	NW	1.5	NW	1.6	W	1.7	W	1.9	—	0.0	W	1.4	W	2.1	W	1.5	1.45
NW	1.9	N	**2.0**	N	1.7	N	1.5	N	**2.0**	N	1.5	N	1.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.37
NW	1.7	W	1.6	W	1.4	W	2.0	W	1.9	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.5	S	1.9	S	1.3	—	0.0	1.12
W	**5.1**	WSW	4.5	WSW	4.1	W	4.1	W	4.7	W	2.7	W	4.5	W	4.7	W	3.9	W	2.8	W	2.5	W	2.3	3.27
W	3.4	W	4.5	W	2.3	W	3.9	W	4.1	W	3.4	W	2.6	W	1.7	SW	1.1	W	1.6	W	2.1	W	2.1	2.79
W	3.2	W	2.3	W	2.5	W	3.5	W	3.3	W	1.9	W	1.1	W	1.3	W	1.6	S	1.6	—	0.0	S	1.3	2.20
NW	1.5	E	2.0	N	1.0	N	1.6	NE	2.0	S	1.0	S	2.1	S	1.7	S	1.5	N	1.6	S	1.3	—	0.0	1.59
N	2.0	N	2.7	N	4.0	N	3.7	N	**4.1**	N	3.9	N	3.2	N	3.7	N	2.2	N	2.1	W	1.4	NW	1.3	1.78
N	2.9	N	3.2	N	2.9	N	**3.3**	N	2.5	N	2.5	N	2.5	NW	2.1	NW	1.5	W	1.1	W	1.4	W	1.5	1.94
NW	1.5	W	1.5	W	1.5	N	1.5	N	1.5	NW	1.6	W	1.9	W	1.3	W	1.0	W	1.7	W	1.0	—	0.0	1.39
W	1.6	W	1.6	W	**2.1**	W	1.6	W	1.5	W	1.5	W	1.1	W	1.7	W	1.0	—	0.0	W	1.6	W	1.3	1.01
W	3.3	W	5.9	W	4.7	W	5.3	W	5.5	W	**6.3**	W	**6.3**	W	5.9	W	5.1	W	3.9	W	4.1	W	3.5	4.03
S	5.3	S	**6.5**	S	5.1	S	3.9	S	3.4	S	4.2	S	5.2	S	4.1	SSW	3.4	SSW	3.3	WSW	2.6	SW	2.6	3.60
	2.69		**2.83**		2.71		2.77		2.54		2.28		2.19		1.93		1.29		1.24		1.36		1.19	1.86

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12P–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	W	1.5	SW	1.5	SSW	2.3	S	1.3	S	1.9	SW	2.1	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.0	SW	**5.1**
2	WSW	2.5	SW	2.7	S	2.5	S	2.1	S	2.7	S	2.7	S	2.8	SW	3.1	SW	2.9	SW	3.7	SW	2.8	SW	4.1
3	SSW	2.3	SSW	2.1	S	2.1	S	1.9	S	2.1	S	2.5	S	2.8	S	2.8	S	3.4	S	3.4	S	**5.2**	SW	3.1
4	S	2.5	S	2.5	S	3.3	S	4.5	S	3.4	S	3.5	W	3.3	W	4.8	W	5.5	W	6.4	W	6.3	W	7.9
5	S	4.0	SW	3.7	SW	5.1	SW	4.6	W	5.6	W	5.6	W	6.5	W	7.8	W	**8.5**	W	8.2	W	7.7	W	7.5
6	W	1.6	W	1.9	W	1.5	W	1.7	—	0.0	W	1.0	W	1.3	W	2.0	W	1.9	W	1.3	W	1.6	NW	1.6
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.9	SSW	**2.0**	SSW	2.0	SSW	1.7
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.3	W	1.6	S	2.0
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	1.1	—	0.0	S	1.6	S	1.6	SE	**2.1**	E	1.3	SW	1.5	N	1.5
10	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.6	S	2.0	S	1.7	S	2.2	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	2.9	S	**4.0**
11	N	1.6	N	1.6	N	**2.9**	N	2.6	N	2.1	N	1.9	N	1.5	N	2.0	N	2.1	N	1.9	W	2.1	WNW	1.9
12	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.4	N	1.4	NW	1.6	N	1.9	W	2.0
13	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	W	1.1	W	1.9	N	1.9	NW	2.5
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.9	N	2.0	N	2.5
15	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	2.1	SE	**2.8**	SE	2.7
16	NW	1.0	—	0.0	NW	1.3	W	1.1	N	1.1	N	1.0	S	1.1	S	1.0	S	2.1	S	2.1	S	3.2	S	3.3
17	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	N	1.1	N	1.6	E	1.1	SE	1.4	S	2.9
18	S	1.7	S	1.4	S	1.1	S	1.7	S	1.5	S	2.0	S	**2.2**	S	2.1	S	2.0	SW	1.5	W	1.9	NW	1.6
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.7	NNW	2.1	NNW	2.1	N	2.3	N	**2.7**	WNW	2.2
20	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.1	—	0.0	NW	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1
21	—	0.0	N	1.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.1	S	1.1	S	1.5	S	1.9
22	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.3	S	2.8	S	2.1	W	1.5	W	2.3	W	2.7
23	W	1.5	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.5	SW	1.1	SW	1.0	W	1.5	W	1.1	W	1.6	W	1.5	WNW	1.5
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.3	E	1.3	E	1.0	E	2.2	E	2.8
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	SE	1.0	E	1.3	N	1.6	E	1.6	NE	1.1
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.5	S	2.0	SSE	2.9	SSE	3.3
27	SW	1.3	W	2.5	SW	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	2.1	S	3.1	S	3.4	S	3.2	S	3.2
28	W	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	2.1	N	1.5	W	2.1	W	1.7	W	2.5
29	N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.3	N	**2.9**	N	2.7	N	2.1	N	2.1	N	1.7	N	2.2	N	1.9	N	2.1
30	NW	1.6	N	1.7	N	1.6	N	1.4	N	1.9	N	1.4	N	1.3	NNW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.3
31	—	0.0	S	1.3	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	2.2	S	**2.8**	S	1.9	S	1.9	S	1.9	S	2.2	S	2.6
Mittel		0.99		**0.85**		1.00		1.22		1.23		1.22		1.51		1.94		2.17		2.31		2.55		2.78
August																								
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.9	N	1.0	N	2.2
2	NW	1.0	NW	1.3	NW	1.3	NNW	1.3	N	1.5	N	1.9	N	1.7	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	2.3	N	2.3
3	W	1.5	W	1.4	W	1.9	W	1.4	W	1.4	W	1.4	W	2.3	W	1.7	W	1.7	W	2.6	W	2.6	W	**3.3**
4	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.6	W	1.6	NW	1.3	W	1.3	W	1.3
5	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.0	N	1.4	N	1.0	N	1.6	W	1.9	W	1.7	NW	1.5
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	W	1.5	WNW	1.5	W	2.1
7	W	1.1	W	1.3	NW	1.5	NW	1.6	NW	1.1	N	1.4	N	1.4	N	1.4	WNW	1.3	WNW	1.5	WNW	1.9	W	2.2
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NE	1.0	NE	1.1
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0
10	N	1.1	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	—	0.0	N	1.3	N	2.1	N	1.7	N	1.7	N	2.3	N	2.2
11	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.5	N	1.3	N	1.9	N	1.9	N	2.3
12	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.4	SW	1.5	W	1.1
13	W	1.1	W	1.0	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.9	S	2.3	S	2.6	S	2.7	S	2.8
14	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.7	S	3.5	S	2.8	SE	1.9	SSE	2.1	S	**4.7**	S	3.5	SSW	4.5	SW	3.3
15	SW	1.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	SW	1.4	WSW	2.7	WSW	2.7	W	**3.4**	SW	2.9
16	S	1.0	S	1.5	S	1.1	S	1.5	S	1.7	S	3.5	S	4.0	SW	2.9	W	2.6	W	**4.8**	W	3.8	W	3.9
17	SW	1.7	WSW	1.9	SW	2.1	WSW	2.5	SW	2.7	W	2.7	W	3.7	W	4.1	W	3.8	W	3.9	W	4.2	W	3.9
18	W	1.0	W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	1.0	W	1.1	W	1.3	W	1.1	W	**1.9**	W	1.6	W	1.7	W	1.5
19	E	1.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	S	1.7	S	1.6	S	1.6	S	2.1	S	**2.7**
20	W	1.1	W	1.1	W	1.0	—	0.0	SE	1.5	SE	1.3	S	1.1	E	1.3	E	1.3	S	1.7	N	**2.1**	N	1.7
21	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.5	—	0.0	S	1.5	S	1.3	S	1.7
22	S	1.1	NW	1.6	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0
23	W	2.9	W	2.7	W	2.7	W	3.2	W	2.2	W	2.0	W	1.5	W	1.9	W	2.7	W	2.6	W	3.3	W	3.7
24	S	1.4	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	1.9	S	1.5	W	1.1	W	1.9	W	2.9	W	2.7	S	2.3	S	2.5
25	S	3.7	S	3.3	S	**4.0**	S	3.5	S	3.8	W	3.1	W	1.5	W	1.3	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0
26	S	2.0	E	2.0	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	2.1	S	2.9	S	3.8	S	2.3	S	3.9	S	4.4
27	S	3.3	S	3.7	S	2.5	S	1.7	S	1.6	S	2.8	S	3.7	S	2.7	S	2.3	S	2.5	S	2.9	S	3.1
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.3	W	1.0	—	0.0
29	S	**1.5**	SE	1.0	S	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	0.0	NW	1.4
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NNE	1.4	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	3.4
31	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	1.0	N	1.3	N	1.3
Mittel		1.06		1.08		1.07		**0.97**		1.10		1.13		1.36		1.45		1.72		1.93		2.01		2.19

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Juli																								
SW	4.5	SW	4.8	SW	4.5	SW	4.2	WSW	4.5	WSW	2.7	W	2.7	W	3.5	W	2.9	W	3.7	WSW	2.9	W	2.1	3.26
SW	4.5	SW	**5.1**	SW	**5.1**	SW	4.1	SW	3.9	SW	3.4	SW	1.7	S	2.5	S	1.9	S	1.6	S	1.6	S	2.1	3.00
W	3.1	W	3.3	W	3.4	S	1.4	S	1.5	S	1.6	S	1.5	S	1.6	S	2.1	S	2.9	S	3.5	S	2.6	2.59
W	7.8	W	**8.2**	W	6.4	W	7.4	W	6.4	W	6.4	S	6.0	SW	2.6	S	1.5	S	1.1	S	2.9	S	5.2	4.82
W	7.0	W	7.7	W	7.1	W	5.3	W	5.9	W	5.1	W	4.1	W	4.5	W	3.5	W	3.9	W	3.3	W	3.3	5.65
N	1.7	N	1.3	N	1.3	N	1.7	N	1.7	N	1.9	N	**2.1**	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.27
SSW	1.6	SSW	1.5	SSW	1.7	S	1.9	S	1.4	N	1.3	N	1.0	N	1.7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.82
S	**2.2**	S	2.1	S	1.5	S	1.5	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.79
N	1.3	N	1.5	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.1	SE	1.0	SE	1.0	1.06
S	3.8	W	3.9	SE	2.2	SW	2.7	N	2.2	NE	1.9	S	2.2	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3	1.92
N	2.1	N	2.3	N	2.5	N	2.5	N	2.5	N	1.9	N	1.6	N	1.4	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.1	1.84
W	1.7	W	2.1	W	2.1	NW	**2.5**	W	2.0	W	2.2	NW	1.6	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	1.08
N	2.5	N	2.7	N	3.2	N	**3.4**	N	1.9	N	2.1	N	2.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.25
NE	**2.7**	E	2.3	E	1.9	E	1.5	E	1.9	NE	2.1	SE	2.0	SE	1.5	SE	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.08
E	2.7	E	2.6	E	2.1	E	2.3	E	2.1	E	2.0	E	1.7	E	1.6	W	1.1	W	1.1	—	0.0	W	1.5	1.27
S	**3.5**	S	2.8	SSE	3.2	S	2.0	S	1.4	S	2.0	S	1.5	S	1.0	S	3.1	S	1.4	—	0.0	S	1.0	1.72
S	**3.2**	N	1.4	N	1.4	N	1.4	E	1.5	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	2.5	S	1.9	1.14
NW	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.9	SW	1.7	W	1.4	W	1.4	W	1.4	W	1.1	W	1.0	W	1.5	NW	1.0	1.54
W	2.2	NW	2.3	NW	2.3	N	2.3	NW	2.0	W	2.6	W	2.2	W	1.3	W	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.53
NW	1.5	N	1.4	N	1.5	N	1.5	N	1.7	N	**2.0**	N	**2.0**	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	0.97
S	2.1	SW	**2.2**	SW	2.0	W	2.1	SW	1.6	SW	1.1	SW	1.1	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.00
W	1.1	W	1.9	W	3.3	W	**3.4**	W	2.2	W	3.3	W	1.9	W	3.3	N	**3.4**	W	1.6	W	2.1	W	2.5	1.87
W	1.5	W	**2.0**	W	1.3	NW	**2.0**	N	1.9	N	1.6	N	1.5	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	1.17
E	2.3	E	**2.9**	NE	2.7	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.02
E	1.5	E	2.2	NE	2.2	N	2.0	NE	**2.7**	E	**2.7**	E	2.2	E	1.4	E	1.4	E	1.0	—	0.0	—	0.0	1.12
S	3.3	S	**4.0**	S	3.7	S	3.4	S	3.2	SSE	3.1	SE	2.5	SE	2.0	SW	1.6	SW	1.0	SW	1.0	SSW	1.6	1.77
S	3.5	S	**4.1**	S	3.9	S	3.7	S	3.4	S	2.9	SSW	3.3	W	1.5	W	1.3	W	1.5	W	1.0	W	1.0	2.35
N	**3.9**	N	3.1	N	2.7	N	2.7	N	3.2	N	2.9	N	2.1	N	1.9	WNW	2.9	WNW	2.7	N	3.5	N	2.3	2.08
N	2.3	N	2.6	N	2.1	N	2.7	N	2.7	NNW	2.8	N	1.6	NNW	1.5	N	1.7	N	1.5	N	1.4	NW	1.4	2.17
NW	1.1	NW	1.3	NW	**2.0**	NW	1.5	NW	1.3	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	1.13
S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.19
	2.74		**2.84**		2.69		2.54		2.33		2.16		1.92		1.57		1.20		1.04		0.98		1.16	1.79
August																								
N	2.2	N	2.5	N	2.2	N	**3.2**	N	2.9	N	2.9	N	2.7	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.5	1.40
NNW	2.1	W	1.7	W	1.3	W	2.0	W	**2.6**	W	2.2	WNW	1.6	WNW	1.4	W	1.6	W	1.4	—	0.0	W	1.0	1.65
W	2.9	W	2.7	N	2.6	W	1.7	W	1.5	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.48
W	1.1	W	1.3	W	1.4	W	1.3	W	1.4	W	**1.7**	W	1.0	SW	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.97
NW	1.5	NNW	1.9	N	1.9	N	2.0	N	**2.6**	N	2.3	N	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.12
NW	2.0	W	2.1	W	**2.8**	W	2.7	N	1.9	N	2.3	W	1.4	W	1.4	NW	1.4	N	1.4	N	1.4	N	1.1	1.21
W	2.0	W	2.2	W	**2.3**	W	1.5	W	**2.3**	W	**2.3**	W	1.5	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.41
NE	1.5	NW	1.1	NW	1.5	N	1.5	N	**2.1**	N	1.3	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.68
S	1.1	S	1.3	S	2.2	NNW	**2.5**	N	1.0	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.0	0.83
N	1.9	N	2.2	N	3.3	N	3.9	N	**4.0**	N	2.5	N	2.3	N	1.3		0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	1.59
N	2.5	N	2.9	N	**3.3**	N	2.7	NW	1.9	N	1.4	N	1.1	NW	1.5	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.23
W	1.5	W	2.6	W	**3.4**	W	2.8	W	2.6	W	2.1	WNW	2.5	WNW	1.4	W	1.4	W	1.3	—	0.0	W	1.0	1.20
S	**3.9**	S	2.6	S	2.7	S	2.0	SSW	1.4	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.1	1.83
S	4.5	S	4.6	SSW	3.8	SW	2.9	NW	2.7	S	1.5	W	1.0	W	1.5	SW	1.7	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	2.56
W	2.9	W	2.7	WSW	3.1	W	2.7	W	3.1	W	2.1	W	2.8	W	2.3	W	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.0	1.71
W	3.3	W	4.4	W	4.1	W	3.7	W	3.4	W	1.5	W	2.1	WSW	1.6	W	1.4	W	1.7	W	1.4	SW	1.7	2.61
W	**4.6**	W	4.0	W	4.1	W	2.2	W	3.1	W	2.1	W	2.0	W	1.5	W	2.0	W	1.6	W	1.1	W	1.1	2.78
SSE	1.1	S	1.7	SE	1.4	SE	1.5	E	1.5	—	0.0	E	1.1	E	1.4	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.12
S	2.5	SE	1.4	E	1.4	E	1.4	E	1.3	E	1.5	E	1.6	S	1.6	S	1.0	—	0.0	S	1.3	W	1.6	1.35
N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	0.94
S	1.6	S	1.7	S	1.9	S	2.0	S	1.9	S	**2.2**	S	1.4	SSE	1.9	SE	1.7	S	1.7	S	1.1	S	1.1	1.30
W	1.3	W	1.3	W	1.9	W	2.6	W	2.0	W	2.7	W	1.9	—	0.0	W	2.1	W	2.5	W	1.9	W	**2.9**	1.20
W	**4.2**	W	4.0	W	4.0	W	3.7	W	3.8	WSW	2.2	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	1.6	2.40
S	**4.1**	SSW	3.3	S	2.9	S	2.0	S	1.1	S	1.7	S	2.9	S	2.9	S	3.7	S	2.9	S	3.3	S	**4.1**	2.56
S	1.0	S	1.1	S	1.6	S	2.0	S	1.9	S	2.0	S	2.0	S	2.2	S	2.0	S	1.5	S	2.7	S	3.1	2.01
SSW	**5.1**	S	4.9	SW	4.9	SW	4.8	SW	4.8	SSW	4.4	SSW	3.1	S	2.7	S	2.7	S	2.8	S	3.1	S	2.6	3.08
S	2.2	S	2.9	S	**3.9**	S	1.7	SW	1.5	SE	1.0	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.96
W	1.3	W	1.3	NW	**1.7**	W	1.5	W	1.3	W	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	0.65
NW	**1.5**	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.80
NE	**4.4**	NE	3.4	E	3.9	ENE	2.9	NE	2.1	NE	3.1	NE	1.9	E	1.1	N	1.5	—	0.0	N	1.0	—	0.0	1.48
NE	1.3	NE	2.1	N	1.5	NNE	1.9	E	**2.5**	E	1.5	E	1.3	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	0.92
	2.39		2.40		**2.56**		2.32		2.20		1.77		1.57		1.12		1.09		**0.82**		0.86		1.02	1.55

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.7	S	2.8	S	2.8	S	2.6	S	2.9	S	2.8
2	S	1.0	S	1.5	S	2.0	S	2.2	S	2.9	S	2.9	S	2.8	S	**3.3**	S	2.7	S	3.1	S	3.1	S	2.6
3	S	1.5	S	1.4	S	1.0	S	1.6	S	1.5	S	2.0	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	2.1	S	1.1	S	2.9
4	S	1.9	S	2.7	S	3.3	S	3.5	S	4.1	S	**4.8**	S	4.4	S	3.5	S	3.7	S	2.8	S	3.1	S	3.3
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	2.0	S	1.6	S	2.0
6	S	**3.3**	S	2.1	S	3.1	S	2.3	S	2.8	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.7	SSE	2.1	SSE	2.3	S	1.9
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	NNE	1.4	NE	1.9	NE	1.6	NNE	2.3	NNE	2.0
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.3	E	1.1	E	1.4	E	1.6
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	**2.3**
10	S	1.1	S	2.1	S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	1.4	S	1.9	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	2.8	S	2.2
11	S	1.0	S	1.4	S	1.7	S	2.9	S	2.2	S	1.4	S	2.0	S	2.9	S	2.7	S	3.7	S	**4.5**	S	4.2
12	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.5	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	2.6	S	2.8	S	3.3	S	**3.4**	S	2.5
13	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.3	SSE	2.6	SSE	2.6
14	S	2.3	S	3.5	S	3.5	S	2.2	S	2.9	S	2.7	S	3.9	S	2.5	S	3.3	S	4.4	S	4.5	S	4.5
15	S	3.3	S	4.1	S	3.8	S	3.1	S	3.3	S	4.0	S	**4.4**	S	**4.4**	S	3.9	SSW	3.4	SSW	2.5	W	2.5
16	S	5.1	S	4.1	S	4.2	S	4.4	S	**5.2**	S	3.8	S	4.2	S	3.3	S	3.8	S	4.4	SW	3.2	W	3.2
17	S	2.5	S	2.8	S	1.5	SSE	1.4	S	1.7	S	1.3	S	2.7	S	3.5	S	3.1	S	3.4	S	3.3	S	3.8
18	E	2.0	E	1.6	S	2.0	S	1.5	S	1.0	S	1.7	S	1.6	S	2.0	S	3.4	S	3.4	S	3.9	S	4.5
19	W	**3.3**	W	2.7	SW	2.1	S	1.9	S	1.1	S	2.2	S	2.2	S	2.2	S	2.7	S	2.7	S	2.7	SSW	2.9
20	S	2.0	S	2.1	S	1.9	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	2.1	S	2.2	S	2.9	S	3.8	S	3.3	S	4.0
21	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	2.1	S	2.1	W	2.6	W	2.9	SW	3.5
22	S	2.0	S	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.7	S	1.1	S	1.1	S	1.9	S	2.7	S	4.4	S	4.2
23	S	5.1	S	5.2	SSW	4.6	SSW	3.9	S	5.5	S	5.8	S	6.8	S	7.4	S	**8.6**	S	8.2	S	8.1	SSW	6.9
24	S	3.8	S	4.6	SSW	5.2	SW	5.9	SW	5.4	SW	5.2	SW	5.4	WSW	5.8	SW	6.0	SW	5.1	SW	5.5	SW	5.6
25	S	4.0	S	4.0	S	2.8	S	2.7	S	2.7	S	4.0	S	**5.3**	S	4.5	S	4.4	S	4.6	S	5.2	S	4.7
26	N	1.7	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	NW	1.4	W	1.3	W	1.5
27	S	1.0	—	0.0	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	2.2	S	2.0	S	2.2	S	3.2	S	3.9	S	**4.7**	S	4.0
28	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	4.5	S	**4.7**	S	3.5	S	2.3	W	3.4	SW	2.2	SW	1.5	S	1.3	S	1.6
29	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.7	S	3.3	S	2.6	S	2.3	S	2.6	S	**3.5**	S	2.5	S	1.7	S	2.2
30	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NNE	1.0	NNE	1.6	N	1.4	N	2.6	N	3.8
Mittel		1.81		1.80		1.88		2.02		2.05		2.10		2.27		2.51		2.79		2.94		3.13		3.21
Oktober																								
1	N	2.5	N	2.5	N	1.9	N	1.7	N	1.3	N	1.9	N	1.7	N	2.6	N	2.8	N	3.3	N	**3.4**	N	3.2
2	N	1.1	—	0.0	N	1.3	N	1.5	N	1.4	N	1.5	NE	1.1	ENE	1.5	ENE	1.7	NE	**2.8**	NE	2.1	NE	1.6
3	E	1.1	E	1.5	SE	1.5	S	2.2	S	2.1	S	2.2	S	3.3	S	3.1	S	**3.7**	S	2.8	S	2.6	S	3.3
4	S	2.3	S	2.6	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	1.6	S	1.1	S	1.6	S	1.5	S	2.5	S	3.2	S	3.9
5	S	4.6	S	4.5	S	5.1	SSW	5.2	S	4.9	S	4.5	S	2.9	S	2.3	S	2.7	SW	3.2	SW	3.9	SW	4.5
6	S	4.1	S	3.8	S	3.9	S	3.7	S	4.1	S	3.8	S	5.5	S	6.4	S	**7.5**	S	6.4	S	6.4	S	5.2
7	S	4.0	S	5.3	S	4.7	S	5.4	S	5.6	S	**6.3**	S	5.3	S	5.4	S	4.7	S	5.4	S	5.1	S	4.9
8	S	1.9	S	1.5	S	1.0	S	1.1	S	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.4	S	1.6	S	2.6	S	3.2	S	3.4
9	S	2.1	S	2.0	S	2.2	SSE	2.6	S	2.2	S	2.8	S	2.0	S	2.8	S	3.9	S	3.4	S	**4.4**	S	4.0
10	S	1.5	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	0.0	S	1.1	S	1.7	S	2.5	S	**4.8**
11	W	2.6	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	2.2	S	3.2	S	3.1	SSW	**3.9**	S	1.5	S	1.3	S	1.5
12	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	2.3	S	2.7	S	3.5	S	**3.9**	S	**3.9**
13	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	W	1.4	N	1.5	N	1.0
14	N	1.6	N	2.2	N	2.7	N	**3.5**	N	2.3	N	3.4	N	1.6	N	2.2	N	2.5	N	3.1	N	3.2	N	2.9
15	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.4	N	1.5	NNW	2.1
16	NE	2.0	ENE	3.5	E	3.1	SSE	2.7	S	4.6	S	**5.6**	S	5.4	S	4.2	SE	4.6	SE	3.9	SE	4.6	SE	4.7
17	—	0.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	E	1.1	E	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.7
18	S	3.8	S	4.0	S	3.4	S	3.9	S	4.2	S	4.9	S	4.0	S	4.5	S	4.8	S	5.1	S	5.1	S	4.8
19	S	1.6	S	2.0	S	1.7	S	1.5	S	2.3	S	**2.7**	S	2.5	S	1.9	SSE	2.7	S	2.3	S	2.3	S	2.0
20	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.3	W	1.6	W	1.1
21	S	2.8	S	2.8	S	3.9	S	2.7	S	3.2	S	3.1	S	2.7	S	3.1	S	**5.1**	S	4.1	S	4.1	S	4.5
22	S	3.1	S	4.2	S	3.8	S	3.1	S	3.3	S	3.3	S	4.1	S	5.1	S	5.1	SSW	**5.3**	S	4.9	S	**5.3**
23	S	**2.8**	S	2.2	S	1.3	S	1.9	S	1.7	S	1.5	S	1.9	S	2.3	S	2.3	S	1.6	NW	1.1	NW	1.0
24	—	0.0	W	1.0	W	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.6	S	3.1	S	3.2
25	S	5.6	S	6.6	S	**7.4**	S	6.6	S	5.5	S	6.5	S	5.3	S	5.1	S	4.5	S	5.5	S	6.5	S	6.2
26	S	3.9	S	2.7	SSW	2.7	S	2.3	S	2.2	S	2.7	S	3.5	S	3.9	S	4.9	S	**5.5**	S	5.3	S	5.2
27	S	1.5	S	1.0	S	1.1	—	0.0	S	2.0	S	2.0	S	1.6	S	3.7	S	3.3	S	3.7	S	3.9	S	4.6
28	S	**2.9**	S	2.7	S	2.0	S	2.8	S	2.0	S	1.4	S	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.6	S	2.0	S	1.5
29	N	2.3	NNE	1.7	NE	2.1	NE	4.1	NE	2.7	ESE	2.1	E	2.7	E	1.3	E	1.7	S	1.7	S	1.9	S	5.6
30	S	3.1	S	**3.4**	S	2.6	SE	1.7	SSE	1.6	S	1.5	S	1.7	S	1.7	S	1.9	S	1.7	S	1.7	S	2.5
31	E	1.3	E	1.6	E	1.0	E	1.6	E	1.6	SE	1.1	S	1.3	S	1.9	S	1.9	S	1.9	S	**2.8**	S	1.9
Mittel		2.13		2.28		2.20		2.21		2.20		2.33		2.26		2.51		2.87		3.00		3.23		**3.42**

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
September																								
S	3.3	S	3.5	S	**4.0**	S	3.7	W	2.1	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	1.61
S	1.5	S	1.7	SSW	2.6	SE	2.0	E	1.4	S	2.0	S	2.2	S	1.6	S	1.0	S	1.0	S	1.6	S	1.3	2.08
S	**3.9**	S	3.7	N	1.7	NE	1.3	E	1.1	S	1.1	S	2.1	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	1.5	S	1.5	1.72
S	4.4	S	3.3	S	1.9	S	1.7	S	2.7	S	2.1	S	1.7	S	1.5	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.56
S	2.1	S	1.6	S	1.5	S	2.7	S	2.2	S	2.0	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	**3.7**	S	3.1	S	2.7	1.34
S	1.9	S	2.5	S	2.7	S	1.3	S	1.5	S	1.5	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.70
NNE	2.7	NNE	3.1	NNE	**3.5**	NE	3.3	NE	2.6	NE	2.2	N	1.9	N	1.3	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.33
N	1.6	N	**1.7**	N	**1.7**	N	1.3	N	**1.7**	N	**1.7**	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	0.90
S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	1.3	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.1	—	0.0	S	1.4	S	1.5	S	1.0	0.95
S	1.9	S	1.9	SSE	2.6	S	2.0	S	**3.7**	S	2.0	S	2.6	S	2.3	S	1.7	S	1.1	S	1.3	S	1.1	1.94
S	3.5	SW	2.1	S	1.1	S	1.7	S	1.4	S	1.6	S	1.6	S	2.3	S	1.9	S	1.0	—	0.0	—	0.0	2.02
S	3.3	S	2.8	S	2.8	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.3	S	1.3	—	0.0	—	0.0	1.85
S	2.7	S	2.3	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	**4.2**	S	2.5	S	3.4	S	3.8	S	3.9	S	3.5	S	3.2	2.20
S	**5.3**	S	4.8	S	4.9	S	3.7	S	2.2	S	1.1	S	1.1	S	2.5	S	3.4	S	4.2	S	2.8	S	2.3	3.27
W	3.8	W	3.7	W	2.7	SW	2.5	S	1.4	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	2.2	S	4.4	S	3.8	S	3.8	3.09
W	2.9	W	2.0	W	3.4	W	2.8	W	2.3	W	2.3	W	2.2	S	1.6	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	2.0	3.09
SW	**3.9**	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.6	SSW	2.6	S	2.5	S	2.8	S	2.3	S	2.3	S	2.1	S	2.1	SE	2.5	2.61
S	**4.7**	S	3.2	S	3.4	S	4.1	S	3.8	S	3.2	SW	2.6	SW	2.7	SSW	3.1	S	2.0	S	2.7	S	4.5	2.86
SW	2.9	SW	2.9	W	3.2	W	3.2	W	2.3	SW	1.7	SW	1.5	S	1.9	S	1.4	S	1.1	S	1.4	S	1.9	2.25
S	3.7	S	3.8	S	**4.4**	S	3.5	S	3.8	S	2.9	S	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.4	S	1.0	S	1.0	2.47
SW	3.7	SW	3.4	WSW	**4.1**	W	3.3	SW	2.2	SW	1.0	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.5	S	1.3	S	2.1	1.92
S	4.6	S	4.6	S	4.5	S	5.1	S	3.5	S	2.5	S	3.3	S	3.9	S	5.4	S	6.7	S	**7.3**	S	6.3	3.42
SSW	6.2	SSW	5.4	SW	5.8	SSW	5.1	SSW	5.4	SSW	3.5	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	4.4	SSW	5.1	SSW	5.2	S	4.0	5.65
SW	5.4	W	**6.5**	WSW	6.3	SW	3.5	WSW	3.3	W	3.9	SSW	3.9	S	2.6	SW	2.6	S	3.5	S	4.0	S	4.9	4.75
SE	4.8	SE	4.5	SE	5.1	SE	4.6	E	4.4	ESE	3.3	E	2.6	E	2.3	E	1.6	ENE	3.3	E	3.1	NE	2.5	3.79
W	1.3	W	**2.5**	W	1.7	W	1.7	W	1.9	W	2.0	S	1.3	S	1.3	—	0.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	1.28
S	3.5	S	3.8	S	2.8	S	2.9	S	2.5	S	2.7	S	2.1	S	2.6	S	2.0	S	2.2	S	2.3	S	3.2	2.53
SW	2.8	W	2.3	W	3.8	WSW	2.9	W	2.3	W	3.7	SW	2.9	S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	2.2	S	1.6	2.63
S	3.1	S	2.6	S	2.3	S	1.9	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	1.63
NNE	4.0	NNE	4.0	N	**4.1**	N	3.2	N	2.1	N	2.6	N	2.0	N	2.6	N	2.7	N	2.1	N	1.7	N	1.1	1.82
	3.37		3.17		3.22		2.78		2.47		2.18		1.98		1.86		**1.69**		2.00		1.87		1.92	2.37
Oktober																								
N	2.5	N	2.8	N	3.1	N	2.7	N	2.0	N	1.7	N	2.1	N	2.0	N	1.5	N	2.0	N	1.9	N	1.4	2.27
ENE	1.7	E	1.9	E	1.9	E	1.7	E	1.7	E	1.1	N	1.0	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.25
S	2.6	SW	2.3	W	1.9	W	1.1	W	1.5	W	1.0	W	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	2.1	2.06
S	3.8	S	4.1	S	4.5	S	3.9	S	3.5	S	3.9	S	4.5	S	**5.3**	S	4.8	S	4.5	S	4.9	S	**5.3**	3.30
SW	5.9	SW	**6.3**	SW	5.4	SW	4.7	S	3.7	S	3.3	S	4.0	S	4.2	S	4.4	S	4.6	S	4.1	S	3.9	4.28
S	4.8	S	4.1	S	4.6	S	5.1	S	4.1	S	4.1	S	3.1	S	3.2	S	4.2	S	4.0	S	4.1	S	4.1	4.60
S	3.9	S	4.5	S	4.7	S	5.5	S	4.4	S	2.3	SSE	3.1	S	1.4	S	1.3	S	1.7	S	1.4	S	1.9	4.09
S	**4.8**	S	4.6	S	3.5	S	3.3	S	2.3	S	2.0	S	2.3	S	2.0	S	1.6	S	2.5	S	2.0	S	2.0	2.28
S	3.4	S	2.8	S	2.1	S	1.7	S	1.5	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	2.08
S	4.6	S	3.9	S	3.8	S	2.7	S	2.1	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.9	S	1.9	S	2.6	W	3.1	1.82
S	3.1	S	2.6	S	2.0	S	2.3	S	2.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	1.66
S	**3.9**	S	3.7	S	2.7	S	3.4	S	3.3	S	2.0	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	--	0.0	1.65
N	1.4	N	1.6	N	1.7	N	2.3	N	1.1	NNE	2.1	NE	2.9	NNE	**3.7**	N	3.2	N	1.9	N	1.7	N	1.6	1.40
N	2.5	N	2.3	N	2.7	N	2.3	NW	2.2	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.3	—	0.0	—	0.0	2.07
N	1.9	N	**2.3**	N	2.1	NNW	1.5	N	1.4	N	1.4	N	1.3	N	1.1	NE	1.5	NE	1.0	N	1.5	NE	2.1	1.22
SE	4.5	ESE	3.4	E	3.1	E	2.9	ESE	2.1	E	2.1	E	1.9	E	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.96
S	3.3	S	2.8	S	4.0	SSE	3.2	SSE	2.7	S	2.5	S	3.4	S	3.4	S	**4.4**	S	3.9	S	2.7	S	1.6	2.06
S	4.5	S	**5.3**	S	4.9	S	4.7	S	4.6	S	3.9	S	4.0	S	3.7	S	2.8	S	2.5	S	2.7	S	2.6	4.11
—	0.0	SE	1.1	—	0.0	—	0.0	SE	1.3	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.25
W	1.1	W	1.1	W	1.3	SW	1.9	S	1.6	S	2.6	S	2.6	S	2.2	S	2.8	S	**3.5**	S	**3.5**	S	**3.5**	1.32
S	4.0	S	4.2	S	3.8	S	2.1	S	1.4	S	2.5	S	2.6	S	2.9	S	2.5	S	2.9	S	3.2	S	2.8	3.21
S	5.1	S	3.5	S	4.2	S	3.3	S	2.1	S	3.3	S	2.7	S	2.7	S	3.2	S	2.0	S	2.2	S	2.5	3.64
N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.37
S	3.7	S	4.7	S	**5.2**	S	4.8	S	4.1	S	3.2	S	3.7	S	4.4	S	4.5	S	3.9	S	4.1	S	4.1	2.76
S	3.2	S	4.7	S	6.2	S	5.2	S	5.2	S	4.5	S	5.4	S	6.3	S	6.3	S	4.2	S	4.0	S	4.4	5.45
S	**5.5**	S	4.4	S	3.3	S	3.7	S	3.7	S	2.7	S	2.3	S	1.6	S	2.1	S	2.9	S	2.6	S	1.9	3.40
S	4.4	S	5.1	S	**5.3**	S	**5.3**	S	4.2	S	3.7	S	3.5	S	4.5	S	4.1	S	3.5	SE	2.7	S	2.3	3.21
S	2.3	S	1.1	S	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.0	—	0.0	W	1.3	W	1.4	W	1.5	N	1.9	N	2.3	1.65
S	**6.6**	S	5.6	SSW	6.3	SSW	5.2	S	3.2	S	4.0	S	3.7	S	3.7	S	3.3	S	2.8	S	3.1	S	3.1	3.35
S	2.5	S	1.5	NW	1.0	N	1.5	N	1.4	N	1.4	N	1.1	—	0.0	NW	1.0	NW	1.3	N	1.0	NE	1.1	1.66
S	1.9	S	2.2	SE	2.0	SE	1.9	SE	1.6	SE	1.0	—	0.0	S	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	1.48
	3.37		3.28		3.23		2.99		2.52		2.23		2.23		2.21		2.21		2.14		2.03		**2.02**	2.55

Kassel, 1896

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.1	—	0.0	N	1.1	—	0.0	N	1.3	N	2.0	N	1.9	N	1.5	N	2.0
2	S	2.7	S	2.3	S	2.7	S	**3.2**	S	**3.2**	S	1.7	S	1.9	S	2.2	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.3	SSW	2.9
3	W	1.4	W	1.5	W	2.0	W	1.9	W	1.9	W	2.3	W	2.1	W	3.7	W	4.4	WSW	3.7	W	4.0	W	3.7
4	W	3.4	W	4.1	W	3.7	W	4.0	W	4.2	W	**4.5**	W	2.8	W	3.4	W	2.1	W	1.5	W	2.2	NW	2.6
5	N	1.6	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.4	N	1.6	N	3.3	N	3.1
6	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	NNE	1.4	N	1.4
7	S	1.5	S	1.7	S	1.4	—	0.0	S	1.9	S	3.5	S	2.1	S	2.3	S	4.1	S	4.9	S	**5.1**	S	4.2
8	S	3.2	S	3.7	S	3.7	S	**4.4**	S	3.8	S	3.3	S	2.3	S	2.2	S	2.9	S	2.3	S	2.5	SSW	2.0
9	N	1.5	N	1.0	N	2.1	N	2.2	N	2.1	N	2.2	N	2.1	N	2.7	N	3.2	N	3.5	N	3.5	N	3.7
10	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	1.6	S	1.6
11	S	3.4	S	3.7	S	3.4	S	3.1	S	3.5	S	3.5	S	3.7	S	3.3	S	3.4	S	4.0	S	3.9	S	3.7
12	S	**3.2**	S	2.7	S	2.9	S	3.1	S	2.7	S	2.3	S	2.7	S	2.0	S	2.0	SE	1.6	SE	1.7	W	1.1
13	E	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
14	SW	1.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.5
15	SE	2.7	SE	1.5	ESE	2.2	SE	2.2	E	1.1	E	1.7	SE	2.2	S	1.3	S	1.5	S	1.7	S	2.1	SSE	2.7
16	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.9	N	2.0	N	1.7	N	2.5	N	2.7	N	3.3	N	4.4
17	N	2.5	N	1.6	N	2.3	N	2.1	N	2.1	N	2.7	N	2.6	N	3.1	N	2.0	N	2.1	N	3.4	N	**4.4**
18	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.7	S	2.2	S	2.0	S	2.7	S	2.9	S	**3.7**	S	3.3
20	S	2.2	S	1.7	S	2.2	S	2.1	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	2.7	S	2.0	S	2.1	S	3.1	S	2.9
21	W	2.5	W	2.7	W	2.7	W	**3.1**	W	2.7	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	W	1.1	W	1.5	W	1.5	W	1.5
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	**1.6**
23	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.4	NE	1.4
24	N	2.5	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	2.0	N	2.1	N	2.3	N	**2.1**	N	2.3	N	2.5	N	3.3
25	NE	3.2	NE	3.3	NE	4.5	NE	4.9	NE	4.4	NE	4.8	NE	3.8	NE	4.9	NE	**5.8**	NE	4.0	NE	4.9	NNE	3.5
26	NE	4.7	NE	4.7	NE	**5.8**	NE	5.2	NE	4.1	NE	4.4	NNE	4.5	N	2.9	N	3.5	N	3.9	N	2.8	N	3.3
27	N	1.5	N	1.9	N	2.1	N	1.5	N	2.3	N	2.9	N	2.7	N	2.7	N	2.3	N	2.9	N	3.3	NNE	3.3
28	W	2.2	W	1.0	N	1.3	—	0.0	N	1.3	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.7	N	1.7	N	1.9	N	1.9
29	N	4.0	N	**5.2**	N	5.1	N	4.0	N	1.9	—	0.0	N	1.1	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3
30	S	1.3	S	1.6	S	1.9	S	2.7	S	2.9	S	**3.4**	S	3.1	S	2.7	S	3.2	S	2.8	S	2.5	S	2.6
Mittel		1.89		**1.82**		1.99		1.94		1.91		1.98		1.85		1.97		2.12		2.19		2.46		2.54
December																								
1	W	2.0	W	**2.2**	W	2.1	W	1.0	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	SW	1.5	S	1.5
2	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	ESE	1.0	ESE	1.0	E	1.4	E	1.5	E	2.5	E	3.4
3	E	**3.4**	E	2.7	E	2.5	E	2.6	ESE	1.7	SE	2.9	SE	2.2	SE	2.6	SE	3.2	S	1.9	S	1.7	E	1.6
4	SE	2.7	SSE	2.5	S	**3.2**	S	3.1	S	3.1	S	2.9	S	2.9	S	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.3	S	1.4
5	S	1.6	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.6	S	2.9	S	**3.9**	S	3.7	S	3.8	S	3.3	S	2.6	S	2.1
6	E	1.0	E	1.1	SE	2.1	E	1.4	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.5	S	1.4	S	2.1	S	**2.5**	S	2.0	S	**2.5**
7	S	2.1	S	2.2	S	2.9	S	3.3	S	2.5	S	2.1	S	3.7	S	**3.8**	S	3.4	S	2.1	S	1.6	S	2.1
8	S	1.0	S	1.1	S	2.3	S	2.2	S	3.5	S	3.1	SSW	3.1	SW	**4.5**	SW	4.2	SW	3.4	SW	3.7	SW	3.9
9	S	4.0	S	3.7	S	3.8	S	**4.5**	SSE	3.2	S	3.1	S	4.1	S	2.9	S	3.1	S	4.4	S	**4.5**	S	3.1
10	S	4.0	S	4.4	S	3.7	S	3.7	S	2.3	S	2.6	S	4.2	S	3.2	S	4.0	S	3.7	S	3.3	S	3.9
11	S	4.0	S	3.7	S	3.4	S	3.2	S	3.3	S	3.9	S	**4.2**	S	**4.2**	S	**4.2**	S	3.7	S	2.8	S	3.1
12	S	3.7	S	3.7	S	2.5	S	3.1	S	4.7	S	2.7	S	3.9	S	4.4	S	3.9	S	3.8	S	4.1	S	3.7
13	S	2.5	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	2.3	S	2.8	S	2.8	S	2.9	S	3.2	S	3.4	S	3.8	S	3.8
14	S	3.8	S	3.8	S	3.8	S	**4.0**	SE	3.3	SE	1.7	SE	1.5	ESE	1.5	S	1.5	E	1.7	—	0.0	E	1.5
15	N	1.9	N	2.5	N	1.9	N	1.9	N	2.1	N	1.7	N	2.2	N	1.7	N	1.1	N	2.7	N	**3.3**	N	2.8
16	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.1	W	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.4	S	2.0	S	2.3
17	S	2.6	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	2.1	S	1.6	S	2.5	S	2.2	S	1.5	S	1.7	S	2.6	S	2.2
18	S	**3.2**	S	2.7	SSE	2.7	SE	2.7	SE	1.5	S	1.0	S	1.4	S	1.7	S	2.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7
19	N	1.5	N	1.5	N	1.9	N	2.0	N	2.1	N	1.9	N	2.9	N	2.7	N	2.3	N	2.0	N	2.7	N	3.3
20	SE	1.5	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3
21	N	3.3	N	**4.2**	N	2.6	N	1.9	N	1.6	N	1.4	N	1.1	E	1.6	E	1.7	E	1.0	E	1.0	—	0.0
22	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	N	1.5
23	N	1.7	N	**1.9**	N	1.7	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.4	N	1.1	N	1.5	N	1.4	N	1.3
24	N	1.1	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0
25	S	1.6	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	2.1	S	2.2
26	S	3.1	S	3.5	S	2.9	S	3.4	S	3.4	S	3.3	S	3.2	S	3.5	S	3.4	S	3.4	S	3.8	S	3.5
27	S	4.8	S	5.8	S	**6.2**	S	5.8	S	4.6	S	4.6	SE	3.9	SSE	4.1	S	4.7	S	**6.2**	S	**6.2**	S	5.4
28	S	2.7	S	3.1	S	3.3	S	3.5	S	3.8	S	3.4	S	3.4	S	3.1	S	2.9	S	3.7	S	**4.8**	S	3.9
29	S	**2.7**	S	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.2	S	2.6	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.4
30	S	1.4	S	1.4	S	1.7	S	2.1	S	3.1	S	3.1	S	3.1	S	4.5	S	5.3	S	4.4	S	4.5	S	5.1
31	S	6.2	S	7.4	S	**8.8**	S	7.9	S	6.4	S	5.8	S	5.2	S	4.2	S	5.5	S	5.2	S	5.8	S	8.4
Mittel		2.55		2.54		2.51		2.47		2.33		**2.12**		2.44		2.44		2.55		2.59		2.60		**2.71**

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1896

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
November																								
N	1.4	S	1.0	S	1.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	2.1	S	2.5	S	2.1	S	2.7	S	**3.5**	1.32
S	2.2	S	1.7	S	1.6	S	2.1	S	1.7	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.6	SW	1.6	1.98
W	3.3	W	4.7	W	4.7	W	6.5	W	4.8	W	5.9	W	5.2	W	**7.0**	W	6.4	W	6.6	W	6.6	W	5.3	4.15
NW	2.5	NW	2.3	N	2.3	N	2.5	N	2.8	N	3.3	N	2.5	N	1.9	N	1.6	N	1.4	N	1.7	N	2.1	2.73
N	**3.7**	NNE	3.3	ENE	3.3	NE	2.3	NE	2.3	NE	2.3	NE	1.3	NE	2.0	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.0	1.83
N	1.5	N	2.3	N	**3.3**	N	2.8	NW	1.5	W	1.4	S	1.3	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	1.06
S	4.6	S	4.6	S	4.2	S	4.2	S	4.8	S	**5.1**	S	**5.1**	S	4.4	S	4.4	S	4.5	S	4.4	S	3.7	3.61
SW	1.9	S	2.1	S	1.4	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.6	N	1.6	N	2.0	2.12
N	3.8	N	3.9	N	4.2	N	**4.6**	N	4.5	N	3.4	N	2.5	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.1	—	0.0	2.55
S	1.6	S	2.1	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.0	S	2.3	S	2.7	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	**3.3**	1.58
S	3.9	S	3.4	S	**4.4**	S	3.4	S	3.3	S	3.4	S	3.4	S	3.9	S	**4.4**	S	3.2	S	3.2	S	3.2	3.57
W	1.0	W	1.1	NW	1.1	NW	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	1.7	N	1.1	N	1.3	N	1.3	—	0.0	1.74
—	0.0	S	1.9	SW	**2.1**	SW	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.0	—	0.0	0.50
SE	2.2	SSE	2.7	S	**3.3**	SSE	2.7	SSE	2.6	S	2.6	S	2.7	S	3.1	S	2.1	S	2.6	S	1.9	S	2.6	1.66
S	2.8	S	3.5	S	**4.7**	S	4.1	SSE	2.0	SSE	1.1	S	1.0	S	2.2	S	1.9	N	1.1	N	1.0	N	1.0	2.05
N	**5.5**	N	3.7	N	4.1	N	3.3	N	3.7	N	2.7	N	1.3	N	1.6	N	1.9	N	1.5	N	2.1	N	1.9	2.39
NNE	2.9	N	2.3	N	2.1	—	0.0	W	1.0	W	1.6	W	1.6	W	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	2.0	2.05
S	1.6	W	1.5	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.3	W	1.6	W	1.5	W	1.5	W	1.5	W	**2.3**	SW	1.6	1.24
S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	2.2	S	1.9	S	2.0	S	2.3	W	1.7	SW	1.3	S	1.0	S	1.5	S	2.3	1.80
S	3.5	S	3.8	S	4.0	S	3.4	S	4.0	S	3.1	S	2.5	W	2.3	W	**4.1**	W	2.2	W	2.3	W	2.8	2.78
WNW	2.7	W	2.9	WNW	2.8	N	1.7	N	1.9	N	1.9	N	1.4	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	1.63
N	1.5	N	**1.6**	N	1.3	N	1.5	N	1.4	N	1.5	N	1.3	N	1.3	N	1.0	NE	1.5	NE	**1.6**	NE	1.3	0.89
NE	1.6	N	2.1	N	1.9	N	1.9	N	2.1	N	2.2	N	1.7	N	2.0	N	**2.3**	N	1.6	N	1.7	N	2.0	1.50
NNE	**4.2**	NE	3.3	NE	3.9	ENE	4.0	ENE	3.2	NE	3.3	NE	3.9	NE	3.9	NNE	**4.2**	NNE	2.9	NE	3.8	NE	2.9	2.83
NNE	4.7	NNE	3.9	N	4.1	N	4.5	N	3.8	NE	3.4	NE	4.5	NE	5.6	NE	4.7	NE	4.9	NE	4.8	NE	5.5	4.43
N	2.9	N	3.2	N	2.7	N	2.2	N	1.9	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	2.9	N	1.7	N	1.3	N	1.9	3.09
NE	3.7	NNE	3.4	N	2.8	N	3.3	N	2.6	NE	2.1	NE	4.1	NE	4.0	NE	3.3	NE	3.9	NE	**4.4**	NE	4.0	2.96
N	2.0	N	2.2	N	1.5	N	1.5	N	1.6	N	1.5	N	1.6	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	2.3	N	**3.9**	1.67
N	1.3	N	1.5	N	2.2	N	2.0	N	1.1	N	1.1	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	2.2	1.65
S	2.6	S	2.3	SW	2.1	W	1.3	W	1.5	W	2.5	W	1.5	E	1.7	E	1.5	S	1.9	SE	2.6	W	1.7	2.25
	2.66		2.67		**2.72**		2.52		2.25		2.14		2.09		2.18		2.17		1.96		2.17		2.26	2.19
December																								
S	1.3	S	1.0	S	1.6	—	0.0	S	1.1	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	1.12
E	**3.5**	E	3.4	E	2.9	E	2.5	E	2.5	E	2.0	N	2.1	S	2.7	S	2.1	S	1.0	SSE	2.3	ESE	3.1	1.88
E	2.2	E	3.1	E	2.1	E	2.6	E	2.2	E	1.6	S	1.9	S	2.6	S	3.1	S	2.7	SE	2.9	SE	3.2	2.47
S	1.5	S	1.4	SE	1.3	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.0	S	1.4	S	1.7	S	2.1	S	1.7	S	1.9	S	1.4	2.11
S	2.1	S	1.6	S	1.3	S	2.0	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	1.7	S	2.6	SSE	2.2	SE	1.5	SE	1.0	2.41
E	2.2	E	2.0	E	1.4	E	1.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	1.0	S	2.1	1.45
S	1.9	S	2.1	S	2.7	S	2.2	S	2.2	S	2.7	S	3.2	S	2.7	ESE	2.8	SE	3.4	SE	2.3	S	2.0	2.58
SSW	4.4	SSW	4.4	SW	3.5	SSW	3.1	S	3.7	S	3.4	S	2.9	S	3.5	S	3.5	S	2.3	S	2.1	S	3.7	3.19
S	3.2	S	2.9	S	2.5	S	2.2	S	2.3	S	3.9	SSE	3.2	S	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.5	S	3.8	3.22
S	3.4	S	3.3	S	3.1	S	3.3	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	**4.8**	S	4.7	S	4.4	S	4.6	S	3.8	3.78
S	2.3	S	2.5	SE	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	2.7	S	2.8	S	3.3	S	2.7	S	3.1	S	2.8	3.00
S	2.7	S	3.3	S	3.3	S	3.7	S	3.7	S	2.9	S	3.4	S	3.5	S	3.2	S	3.5	S	4.0	S	**4.9**	3.60
S	**4.5**	S	4.1	S	3.2	S	3.9	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	3.4	S	3.8	3.07
E	2.7	E	**4.0**	E	2.7	NE	2.8	N	2.5	NNE	2.2	NNE	3.1	NNE	2.3	N	3.1	N	3.2	N	2.5	N	2.1	2.55
N	1.7	N	1.7	N	2.2	N	1.5	N	1.5	NW	1.5	N	1.0	N	1.0	N	1.3	W	1.6	W	1.3	NW	1.4	1.81
S	2.8	S	2.7	S	2.7	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.6	S	2.3	S	2.6	S	**3.1**	S	2.8	S	**3.1**	1.89
S	**2.7**	S	2.3	S	2.5	S	1.5	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	1.6	S	1.6	S	1.1	S	2.1	S	2.3	1.97
SE	1.1	E	1.1	E	1.3	NE	1.1	NE	1.5	N	1.1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.3	N	1.0	1.45
N	3.8	N	3.5	N	**4.2**	N	3.8	N	3.8	NNE	3.9	NNE	3.8	N	3.4	N	2.3	N	2.0	N	2.1	N	1.7	2.71
SE	1.4	SE	1.5	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	N	1.3	N	1.0	N	1.9	N	**2.1**	0.89
—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	S	1.6	S	2.0	S	1.4	S	1.9	S	1.0	S	1.0	S	1.3	1.46
N	1.0	N	1.5	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	1.6	N	2.0	N	**2.6**	N	2.1	N	1.9	N	2.0	1.13
N	1.4	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.4	N	1.3	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	1.36
N	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.6	S	**2.1**	S	**2.1**	0.77
S	**2.9**	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	2.8	1.75
S	3.9	S	3.7	S	3.7	S	3.1	S	2.9	S	3.5	S	3.7	S	3.3	S	3.3	S	4.1	S	4.4	S	**4.6**	3.52
S	4.0	S	3.5	S	4.0	S	3.8	SW	3.2	W	1.6	W	3.2	W	4.1	W	3.2	W	2.5	SW	1.9	S	1.5	4.12
S	4.4	S	**4.8**	S	4.4	S	4.0	S	3.7	S	3.3	S	3.2	S	2.6	S	3.8	S	3.5	S	3.8	S	2.9	3.58
S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.7	1.59
S	4.8	S	4.8	S	5.2	S	4.9	SSE	4.9	S	3.8	S	4.4	S	5.2	S	4.5	S	6.0	S	6.0	S	**6.4**	4.19
S	5.3	S	4.1	S	4.7	S	4.5	S	4.9	S	4.4	S	4.2	S	4.2	S	3.4	S	3.3	S	3.3	S	3.2	5.26
	2.62		2.55		2.45		2.28		2.31		2.19		2.38		2.32		2.46		2.35		2.42		2.58	2.45

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Januar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	-17.9	-17.5	-17.7	-18.2	-18.9	-19.0	-19.3	-20.9	**-21.3**	-20.8	-18.2	-16.9	-15.7	-14.4	-14.7	-15.4	-15.9	-12.4	**-10.9**	-11.6	-12.3	-12.8	-12.5	-12.3	-16.14
2	-10.6	- 9.4	- 9.0	-10.6	-13.0	**-13.5**	-12.7	-12.9	-12.4	-11.6	-10.9	-10.3	- 9.7	- 8.6	- 8.8	- 8.5	- 8.6	- 8.5	- 8.5	- 8.6	- 8.1	- 7.9	- 6.9	- **6.5**	- 9.84
3	- 5.7	- 5.2	- 4.1	- 2.6	- 2.7	- 2.3	- 1.9	- 1.8	- 0.9	0.2	0.1	1.3	**1.6**	**1.6**	1.5	1.3	0.1	- 0.1	- 0.9	- 2.3	- 4.5	- 5.1	- 6.1	- **7.5**	- 1.92
4	- 8.6	- 9.3	- 9.9	-10.4	-10.7	**-11.0**	-10.8	-10.9	-10.0	- 9.6	- 9.0	- 8.7	- 7.7	- 6.7	- 6.7	- 6.5	- 6.4	- 5.6	- 4.5	- 3.3	0.6	0.5	0.7	**0.9**	- 6.82
5	1.1	1.3	1.4	1.7	**1.8**	**1.8**	0.8	1.4	1.6	1.0	1.2	1.0	0.9	- 0.3	- 1.8	- 2.4	- **2.5**	- 2.3	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.4	- 2.2	- 2.4	- 0.24
6	- 2.7	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 3.3	- 3.8	- **5.0**	- 4.5	- 3.9	- 2.9	- 2.4	- 2.2	- 1.7	- 1.0	- 0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	**1.6**	1.5	1.4	1.2	- 1.32
7	1.2	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	0.5	- **1.4**	- 1.0	0.3	1.6	**1.7**	**1.7**	1.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	0.81
8	1.3	1.3	**1.4**	1.1	1.0	0.8	0.8	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.1	- 0.6	- 0.3	- 0.3	- 0.9	- 1.2	- **1.6**	0.36
9	- **2.3**	- 3.2	- 3.8	- 4.2	- 4.5	- 5.0	- 5.2	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 6.3	- 6.9	- 7.3	- 7.6	- 7.8	- 8.3	- 8.7	- 8.7	- 9.8	- **9.9**	- 6.32
10	- **9.5**	- 9.2	- 8.9	- 8.9	- 8.8	- 7.5	- 5.8	- 5.7	- 4.7	- 4.5	- 3.7	- 0.8	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.5	- 0.3	1.2	**1.5**	**1.5**	1.4	- 3.14
11	1.4	1.6	**1.7**	**1.7**	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	**1.7**	1.6	1.6	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	1.0	**0.8**	1.43
12	**0.7**	0.1	- 1.0	- 0.3	- 0.8	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 1.7	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 0.9	0.3	- 0.6	- 1.2	- 2.2	- 2.7	- **4.1**	- **4.1**	- 3.6	- 2.7	- 2.6	- 2.4	- 1.53
13	- **1.4**	- 1.2	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.5	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	**1.3**	1.2	**1.3**	1.0	1.1	1.1	1.1	0.40
14	1.1	**1.3**	**1.3**	**1.3**	0.9	0.6	0.2	0.2	- 0.3	0.7	1.1	1.1	**1.3**	**1.3**	0.7	- 0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	- 0.1	- 0.4	- 0.7	- **0.8**	0.47
15	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.3	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.5	- 0.3	**0.3**	- 0.1	0.1	- 0.7	- 2.2	- 2.8	- 3.4	- 3.3	- 4.3	- 4.8	- 5.2	- **5.4**	- 5.3	- 1.85
16	- **4.6**	- 3.4	- 2.5	- 2.2	- 2.1	- 2.5	- 2.5	- 2.0	- 1.8	- 0.7	0.6	1.5	1.9	**2.2**	1.9	1.7	1.6	0.4	0.6	0.3	- 0.8	- 1.6	- 1.8	- 1.8	- 0.73
17	- 1.7	- 1.3	- 1.9	- 2.7	- **3.0**	- 2.7	- 2.8	- 2.4	- 2.1	- 2.7	- 2.6	- 1.4	0.3	0.0	- 0.7	- 0.7	- 0.1	0.0	0.3	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.3	0.0	- 1.11
18	- 0.8	- 1.5	- 4.0	- **5.5**	- 4.5	- 3.6	- 2.4	- 2.1	- 1.6	- 2.3	- 1.2	- 0.9	- **0.1**	- 0.5	- 0.8	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 1.1	- 1.0	- 0.6	- 0.3	- 1.69
19	**0.3**	0.8	0.8	0.8	1.1	1.2	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.9	1.9	2.2	1.6	1.5	1.6	2.1	**2.4**	2.2	2.3	2.2	1.52
20	2.3	1.8	1.5	1.4	1.5	2.3	**2.4**	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.5	1.6	1.9	1.9	1.8	0.8	0.4	0.4	- 0.2	- **0.7**	1.53
21	- 0.8	- 1.2	- 2.3	- 3.3	- 4.1	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 3.3	- 1.5	- 0.7	0.0	**0.5**	- 0.3	- 1.2	- 1.9	- 2.6	- 3.1	- 3.4	- 3.9	- 4.0	- 4.4	- **4.7**	- 4.2	- 2.67
22	- **4.2**	- 3.9	- 3.7	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 2.8	- 2.7	- 2.2	- 1.9	- 1.1	- 0.1	**1.8**	1.7	0.9	0.1	- 0.6	- 0.5	- 0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	- 1.19
23	**0.3**	0.4	0.5	0.4	**0.3**	0.4	0.6	**0.3**	0.5	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	0.6	0.9	**1.3**	**1.3**	0.9	0.9	0.80
24	0.3	- 0.6	0.2	- 0.4	- 1.7	- 3.2	- 3.8	- 4.4	- **4.5**	- 1.4	- 0.6	0.5	**0.6**	0.5	**0.6**	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.72
25	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.5	- 0.8	- 1.1	- 1.3	- 1.3	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 0.5	**0.0**	- 0.9	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.7	- 0.8	- 0.9	- 1.3	- 1.5	- **1.8**	- 0.80
26	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- **0.9**	- **0.9**	- 2.0	- 2.9	- 3.3	- 6.1	- **7.0**	- 2.11
27	- 7.1	- 7.5	- 6.9	- 9.2	-10.5	-11.4	**-11.8**	**-11.8**	-11.7	-11.5	- 9.5	- 8.7	- 6.5	- 4.5	- 4.9	- 5.1	- 6.3	- 7.1	- 6.5	- 6.3	- 5.7	- 4.5	- 4.3	- **3.6**	- 7.62
28	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 3.5	- 4.7	- 4.7	- 5.1	- 5.6	- 5.3	- 3.6	- 3.7	- 3.3	- 2.8	- **2.0**	- 2.1	- 2.9	- 3.8	- 4.5	- 5.0	- 5.4	- 5.9	- 6.6	- 7.6	- **7.8**	- 4.40
29	- 6.9	- **7.1**	- 6.9	- 6.4	- 5.5	- 5.1	- 4.2	- 3.9	- 3.7	- 3.3	- 2.2	- 0.2	1.2	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.9	2.1	**2.3**	- 1.45
30	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	**2.3**	**2.3**	2.6	2.6	2.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	**3.8**	3.4	3.3	3.2	2.96
31	3.2	2.9	3.1	2.8	3.0	3.0	3.0	3.1	3.4	3.7	4.5	4.6	4.7	4.6	4.4	3.9	3.5	4.2	4.4	4.7	5.5	**6.0**	3.7	**2.5**	3.85
Mittel	-2.43	-2.42	-2.48	-2.68	-2.94	-3.02	-3.00	**-3.10**	-2.86	-2.37	-1.79	-1.28	-0.81	**-0.65**	-0.93	-1.16	-1.39	-1.37	-1.36	-1.46	-1.41	-1.51	-1.76	-1.88	- 1.92

Februar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**2.5**	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.4	**2.5**	2.4	2.1	2.0	1.5	1.0	0.6	0.2	- 0.3	- 0.6	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- **1.3**	1.11
2	- 2.1	- 2.6	- 2.8	- 3.1	- 3.5	- **3.7**	- 3.6	- **3.7**	- 2.9	- 2.2	- 1.6	- 0.8	- 0.1	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	**0.5**	**0.5**	- 1.25
3	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	1.3	1.3	1.3	1.6	1.8	1.9	2 0	2.3	**2.8**	2.1	1.5	0.5	- **0.3**	0.1	0.0	0.1	1.1	1.2	1.9	1.13
4	1.4	1.0	0.2	- 0.6	- 1.1	- 1.3	- **1.4**	- **1.4**	0.0	1.8	2.8	3.1	**4.1**	3.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	0.6	0.1	- 0.3	- 0.6	0.82
5	- **1.0**	- **1.0**	0.0	0.8	- 0.4	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.7	2.2	2.4	2.7	2.9	3.0	3.0	**3.4**	3.3	3.1	3.0	1.56
6	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.1	2.7	2.8	2.7	**2.6**	**2.6**	2.7	3.4	**4.0**	3.7	3.2	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.0	2.9	3.04
7	**2.6**	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.6	4.0	**4.3**	3.9	3.9	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.29
8	**3.2**	**3.2**	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	2.7	2.4	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	**1.5**	2.59
9	1.1	1.0	**0.8**	**0.8**	0.9	**0.8**	1.4	1.4	2.5	2.9	3.4	4.0	**4.1**	3.2	3.2	3.7	2.7	2.6	2.2	2.2	1.8	1.8	1.9	2.8	2.22
10	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1	3.2	**2.5**	3.0	3.6	3.7	3.0	3.1	3.3	3.7	3.8	4.0	4.3	4.0	4.3	**4.4**	4.2	4.1	4.0	3.8	3.52
11	3.7	3.5	3.6	3.3	3.2	3.2	3.0	2.7	**2.4**	3.0	3.3	3.6	3.8	**4.2**	**4.2**	4.1	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	3.9	3.9	4.0	3.60
12	4.0	4.0	4.2	4.3	4.2	3.9	4.0	4.5	4.5	4.6	**4.8**	**4.8**	4.7	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	3.3	3.2	3.2	**3.0**	3.6	3.6	4.10
13	**3.6**	3.5	1.0	0.4	0.0	- 0.3	- 0.1	- 1.1	- 1.7	- 2.1	- 2.1	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 4.0	- 4.0	- 3.4	- **4.6**	- 3.8	- 4.0	- 4.0	- 1.91
14	- 4.0	- 4.2	- **4.5**	- 4.1	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.2	- 2.5	- **2.3**	- 2.9	- 2.4	- 2.5	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 3.6	- 3.33
15	- **3.2**	- 4.1	- 4.7	- 4.9	- 5.4	- 5.7	- 6.2	- 6.2	- 6.7	- 6.4	- 6.4	- 7.1	- 6.5	- 6.4	- 6.3	- 5.8	- 5.3	- 6.5	- **7.2**	- 7.0	- 6.5	- 6.1	- 5.3	- 4.7	- 5.86
16	- **5.1**	- 3.6	- 2.9	- 2.4	- 2.2	- 1.9	- 1.4	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 0.5	- 0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	0.1	0.3	**0.5**	**0.5**	- 0.92
17	**0.6**	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.4	1.7	2.8	**3.8**	3.7	**3.8**	2.8	2.5	1.8	1.8	1.6	1.6	1.0	0.8	0.8	1.70
18	- 0.1	- 0.5	- 2.1	- 2.9	- 3.3	- **3.8**	- 3.6	- 2.9	- 0.3	0.9	1.8	2.2	**2.4**	2.3	0.8	- 0.8	- 1.2	- 1.6	- 1.7	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 1.00
19	- 2.3	- 2.5	- 2.6	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.4	- 3.3	- 1.8	- 0.5	0.1	**0.4**	- 0.3	- 0.8	- 1.3	- 2.0	- 2.4	- 2.9	- 3.3	- 3.7	- 4.4	- 4.9	- **5.1**	- 2.35
20	- 5.4	- 5.9	- 6.2	- **6.3**	- 5.9	- 5.0	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 4.1	- 4.0	- 3.2	- 2.2	- 2.4	- 2.3	- **2.1**	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 3.4	- 3.3	- 4.5	- 5.0	- 5.2	- 4.14
21	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- **5.9**	- **5.9**	- 5.3	- 4.3	- 2.8	- 1.7	- 0.6	- 0.1	**0.9**	0.2	0.1	- 0.7	- 1.4	- 2.5	- 3.0	- 3.3	- 4.1	- 3.7	- 4.0	- 3.11
22	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- **3.7**	- 3.8	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.8	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- **5.2**	- 4.76
23	- **5.9**	- 7.1	- 7.6	- 8.2	- 8.7	- 9.3	- **9.6**	- **9.6**	- 8.3	- 7.6	- 7.2	- 7.0	- 6.8	- 6.8	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 7.6	- 7.6	- 7.3	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 7.8	- 7.62
24	- 8.4	- 8.9	- 9.2	- 9.7	- 9.7	- 9.8	**-10.2**	**-10.2**	- 9.9	- 8.6	- 7.2	- 6.4	- 5.1	- **4.3**	- 4.6	- 4.4	- 5.2	- 5.6	- 6.1	- 6.2	- 6.4	- 7.1	- 7.6	- 8.3	- 7.46
25	- 8.6	- 9.2	- 9.5	- 9.9	-10.1	**-10.4**	**-10.4**	- 9.8	- 7.8	- 6.5	- 4.3	- 3.2	- 2.3	- 1.5	- 1.2	- **1.0**	- 1.5	- 2.5	- 2.9	- 3.4	- 4.1	- 5.0	- 5.2	- 5.2	- 5.65
26	- 4.9	- 5.3	- 5.5	- 6.0	- 6.5	- 6.9	- **7.1**	- 6.7	- 5.6	- 4.9	- 3.3	- 2.4	- 1.4	- **0.5**	- **0.5**	- **0.5**	- 0.7	- 1.2	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 1.8	- 2.1	- 2.3	- 3.32
27	- **3.1**	- 3.4	- 4.1	- 4.4	- 5.3	- 5.3	- **5.4**	- 5.2	- 4.2	- 4.7	- 4.4	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 4.02
28	- **3.6**	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.5	- 3.3	- 2.6	- 2.0	- 1.5	- 1.0	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.1	0.0	0.0	0.0	**0.4**	**0.4**	0.0	- 0.3	- 1.45
29	0.4	0.5	0 6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	**2.1**	1.7	1.4	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	**0.1**	0.75
Mittel	-1.30	-1.44	-1.67	-1.77	-1.93	-2.00	**-2.03**	-1.94	-1.50	-1.01	-0.53	-0.19	0.14	**0.30**	0.10	-0.06	-0.28	-0.62	-0.80	-0.85	-0.90	-1.09	-1.14	-1.24	-0.99

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

März

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	0.1	**0.2**	0.1	0.0	-0.4	-0.5	-0.9	-0.9	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	-0.5	-0.3	-0.7	-1.1	-1.4	-2.7	-3.1	-5.3	-5.2	**-5.7**	-5.0	-1.49
2	**-4.9**	-4.5	-4.2	-3.9	-3.6	-3.7	-3.6	-3.5	-2.9	-2.8	-1.7	-0.5	0.4	1.7	**2.0**	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	**2.0**	1.9	1.8	1.7	-0.79
3	**1.8**	2.0	2.0	2.0	2.0	**1.8**	**1.8**	1.9	2.1	2.2	3.1	3.7	4.3	**6.1**	5.3	3.9	3.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.68
4	**1.9**	2.0	2.0	2.0	**1.9**	2.3	2.5	2.6	2.7	3.1	3.9	4.8	4.6	**5.4**	5.3	5.2	4.5	4.3	4.0	4.2	4.2	4.6	4.2	3.9	3.59
5	3.5	3.2	3.1	2.9	2.6	2.5	**2.3**	2.6	2.4	3.9	4.7	**4.8**	4.3	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.1	3.6	3.6	3.5	3.2	2.8	3.52
6	2.7	2.6	2.3	2.3	2.0	1.9	**1.8**	2.1	4.7	5.9	5.5	5.9	**6.2**	**6.2**	5.0	4.5	4.4	3.5	2.8	2.9	3.0	3.2	3.8	3.6	3.70
7	3.2	3.3	3.5	3.2	2.9	2.2	1.8	2.0	2.1	2.9	4.2	4.8	**5.0**	4.7	4.4	4.0	3.3	2.9	2.9	2.4	2.0	**1.4**	1.5	1.5	3.00
8	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	**0.4**	0.9	0.9	0.6	1.5	**2.4**	2.2	**2.4**	**2.4**	2.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	1.18
9	**1.1**	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.2	-0.2	-0.7	-1.1	-1.4	-1.4	-1.2	-1.5	-1.7	-2.4	-2.5	-2.4	-2.1	-1.8	-2.4	-2.4	**-2.9**	-0.95
10	**-3.5**	-3.3	-3.1	-3.0	-2.7	-2.6	-2.4	-1.8	-1.4	-1.4	-1.1	-1.1	-1.1	-0.9	-0.4	**-0.1**	-0.3	-0.4	-0.7	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.53
11	-1.5	**-1.8**	**-1.8**	**-1.8**	-1.7	-1.6	-1.2	-1.0	-0.8	-0.5	**-0.2**	-0.7	-0.6	**-0.2**	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.98
12	-0.7	-1.3	**-1.8**	-1.7	-1.1	-0.5	-0.2	-0.3	1.4	1.8	2.7	**3.0**	**3.0**	2.5	2.0	-1.0	-1.0	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9	-1.6	-1.3	-0.02
13	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-2.3	-1.8	-1.8	-0.6	0.0	-0.1	**0.8**	0.7	0.7	0.3	0.2	-0.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.2	-1.6	-2.3	**-2.9**	-1.02
14	-3.3	-3.8	-3.6	-4.0	-4.2	**-5.1**	-4.8	-3.8	-3.2	-0.8	-2.3	-0.8	**0.7**	-0.9	-1.1	-2.1	-1.9	-1.6	-4.0	-3.9	-3.3	-3.3	-3.3	-3.2	-2.82
15	-3.2	-3.6	-3.9	**-4.6**	-4.5	-3.8	-3.6	-3.3	-2.0	-1.6	-0.8	-0.2	0.2	**0.8**	0.6	-0.3	-0.5	-0.8	-1.1	-1.2	-2.1	-2.7	-3.2	-4.0	-2.06
16	-4.8	-4.3	-4.9	-6.0	**-6.8**	-6.6	-5.4	-4.9	-3.0	-1.9	-0.1	1.7	2.2	**2.8**	1.2	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	-1.32
17	**1.6**	**1.6**	1.9	2.2	2.8	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	3.6	**4.7**	3.2	3.2	2.7	2.6	2.4	4.0	3.7	3.4	3.5	3.15
18	3.4	1.7	1.5	1.4	1.3	**0.8**	**0.8**	2.9	4.1	8.1	10.5	9.7	**11.3**	10.1	10.4	10.0	9.2	7.8	7.2	6.8	6.7	6.1	6.0	5.4	5.97
19	5.2	5.1	4.9	4.6	4.5	**4.1**	4.4	5.3	7.4	10.1	14.1	14.6	17.3	**18.1**	16.5	15.9	14.3	12.5	11.3	10.5	10.2	9.1	8.5	8.4	9.87
20	**8.2**	6.9	6.0	4.5	2.7	2.0	2.6	4.1	4.9	5.7	3.8	4.1	4.8	5.4	4.9	3.1	3.0	2.7	1.9	0.6	-0.3	-0.9	-1.1	**-1.3**	3.26
21	**-1.4**	-1.0	-0.9	-1.2	-0.8	-0.5	-0.2	0.3	1.3	2.9	4.3	5.7	8.9	10.4	11.2	**11.9**	11.4	10.5	8.7	7.3	6.2	5.5	5.2	4.6	4.60
22	4.2	3.8	3.1	4.2	4.4	4.4	4.6	4.7	5.2	5.5	7.4	10.4	11.5	11.3	11.7	**12.8**	12.7	12.2	6.9	5.0	4.5	4.0	3.4	**3.0**	6.70
23	2.8	3.0	2.2	**2.1**	2.4	2.5	2.7	3.2	4.0	4.9	6.2	7.6	13.1	16.9	**18.2**	17.0	15.8	14.7	13.1	11.0	8.3	5.6	4.4	4.9	7.78
24	4.8	4.6	4.2	4.0	3.8	3.8	4.0	4.4	5.3	5.9	6.9	8.9	11.2	13.0	**13.3**	11.2	9.2	8.0	7.2	6.3	5.6	4.4	3.2	**2.8**	6.50
25	2.3	1.9	1.9	1.8	**1.1**	1.5	1.8	3.6	6.0	9.5	12.1	14.0	12.4	**15.1**	14.0	11.9	10.6	7.5	6.1	5.5	5.2	4.5	3.8	3.6	6.57
26	2.7	2.3	1.8	1.8	1.6	**1.3**	1.6	2.5	5.7	10.7	14.2	17.4	19.0	18.9	**19.6**	17.4	16.1	14.2	12.6	10.7	10.0	9.1	8.1	7.8	9.46
27	7.0	6.5	6.2	5.2	4.4	**4.3**	4.4	7.8	10.4	11.9	13.5	13.9	14.7	**15.1**	14.3	13.4	11.1	10.2	9.2	8.9	8.8	8.3	7.8	7.2	9.35
28	6.9	6.5	6.3	6.3	6.4	5.9	5.8	5.7	6.2	6.5	7.0	7.8	8.2	**9.7**	8.7	7.9	7.5	7.3	6.9	6.3	5.8	5.7	4.9	**3.6**	6.66
29	2.7	3.6	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.7	5.6	5.7	6.2	6.7	7.8	**8.9**	**8.9**	8.1	8.4	6.8	5.4	4.3	3.8	3.0	**2.2**	5.30
30	1.9	**1.6**	1.7	2.2	2.3	2.3	3.0	3.2	4.2	4.7	5.2	5.4	**5.8**	5.0	4.8	5.2	5.0	4.5	4.1	3.8	3.6	2.8	2.8	2.6	3.65
31	2.4	2.2	1.7	1.0	**0.7**	0.9	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.9	2.7	2.9	3.4	4.4	**5.6**	4.2	3.1	2.8	2.3	1.8	1.2	1.6	2.20
Mittel	1.51	1.32	1.16	1.01	0.89	**0.82**	1.01	1.51	2.42	3.45	4.29	5.06	5.87	**6.36**	6.24	5.62	5.13	4.48	3.66	3.16	2.85	2.41	2.03	1.83	3.09

April

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	1.9	1.7	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	**0.9**	1.1	1.6	2.0	1.1	2.2	2.9	2.9	**3.0**	2.5	2.2	1.6	1.9	1.7	1.6	1.5	1.73
2	1.5	1.3	1.1	0.9	**0.8**	0.9	1.7	1.9	2.4	2.4	2.8	3.2	**3.7**	**3.7**	2.8	2.4	2.0	1.8	1.4	1.3	1.5	1.4	1.2	1.0	1.88
3	1.0	0.5	-0.1	-0.3	**-0.7**	**-0.7**	-0.3	0.9	1.8	2.5	2 7	2.7	2.8	**3.5**	2.8	2.3	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.5	0.0	0.98
4	0.4	0.4	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	**0.7**	0.6	0.5	-0.1	-0.2	-0.6	**-0.8**	**-0.8**	-0.7	-0.5	-0.5	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.08
5	-0.3	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	**-0.8**	-0.7	-0.3	0.2	0.6	**0.9**	**0.9**	0.7	**0.9**	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.17
6	**0.3**	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	**-0.5**	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0
7	**-0.3**	**-0.3**	**-0.3**	**-0.3**	-0.2	-0.1	0.0	0.4	1.4	2.0	3.1	3.5	3.6	3.6	**3.8**	**3.8**	3.7	3.3	3.0	2.6	2.3	2.2	1.9	1.8	1.85
8	1.6	1.6	1.6	1.5	**1.1**	**1.1**	1.3	2.6	4.0	6.2	7.8	**8.6**	8.2	7.9	6.9	6.6	6.2	5.7	5.0	4.1	3.9	3.3	3.1	2.7	4.28
9	2.2	2.1	1.5	1.2	0.4	**-0.2**	1.1	3.2	6.4	7.1	9.5	9.2	**10.1**	**10.1**	9.8	9.4	8.1	7.1	5.6	5.4	4.8	4.3	3.1	3.0	5.19
10	**2.8**	3.3	4.1	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.8	5.1	5.8	6.7	7.4	**7.5**	6.8	7.0	6.5	6.0	5.2	4.2	4.0	4 1	4.2	4.4	5.08
11	4.3	**4.1**	4 2	**4.1**	4.2	4.4	4.7	5.1	6.8	7.1	7.6	7.6	**7.8**	7.5	7.2	6.8	6.7	6.5	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.5	5.88
12	5.5	5.4	5.3	4.8	4.9	4.2	4.9	6.0	6.1	2.9	3.5	5.4	7.0	**9.2**	3.8	5.5	5.7	4.5	3.7	2.9	3.0	2.3	**2.0**	2.1	4.61
13	1.2	1.1	0.4	**0.3**	**0.3**	0.6	2.0	4.7	4.9	9.1	10.8	11.2	11.7	**12.0**	11.7	10.3	9.2	8.3	7.7	7.4	6.4	5.7	4.9	4.4	6.10
14	4.2	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.1	4.3	5.0	4.9	5.4	5.9	6.0	6.3	6.9	7.3	**7.9**	6.6	5.1	4.7	4.5	3.9	3.5	**3.2**	4.96
15	2.9	2.8	2.9	3.0	**2.5**	2.9	3.7	4.5	5.4	6.8	8.1	8.4	**8.9**	**8.9**	8.1	7.6	6.4	5.7	5.6	5.6	5.1	5.0	4.7	4.6	5.42
16	4.3	3.8	3.5	3.1	**3.0**	**3.0**	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	**4.9**	4.8	4.6	4.4	4.3	3.9	3.7	3.7	3.7	3.6	3.4	3.77
17	3.2	2.9	2.7	2.5	2.6	2.6	3.3	3.7	4.8	5.5	5.7	5.9	5.7	**6.4**	6.1	5.8	4.9	4.4	2.9	2.1	1.9	**1.7**	1.9	2.2	3.81
18	**2.4**	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	3.4	3.6	4.3	5.5	6.0	6.8	7.0	**8.6**	7.8	7.4	7.0	6.5	6.0	5.2	3.6	3.2	2.8	**2.4**	4.69
19	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	**2.1**	2.5	2.9	4.5	5.0	6.3	7.3	8.6	**9.4**	**9.4**	8.8	7.8	7.1	6.8	6.3	6.3	6.1	6.2	6.1	5.45
20	5.9	5.6	5.4	5.4	5.7	5.8	6.8	6.8	7.2	7.5	6.9	8.0	9.6	**9.7**	8.5	6.3	4.5	3.4	2.2	1.9	1.8	1.5	1.1	**0.9**	5.35
21	**0.7**	1.0	0.8	0.9	1.0	1.8	2.8	4.1	4.9	6.2	7.7	7.8	7.8	8.2	**9.1**	8.9	7.4	6.5	4.8	4.2	2.9	2.7	3.1	3.8	4.55
22	**4.0**	4.6	4.4	4.1	4.0	4.2	4.3	4.5	4.5	4.6	5.3	5.8	6.0	4.9	5.8	6.1	6.9	**7.0**	6.8	6.2	6.6	6.4	6.4	6.3	5.40
23	6.6	6.6	6.2	6.3	6.4	6.8	**7.5**	7.1	6.4	5.8	5.8	5.4	6.0	5.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.6	3.4	2.9	2.3	2.2	**2.1**	5.21
24	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.2	2.8	3.5	4.0	**5.3**	4.8	4.8	5.1	**5.3**	5.2	4.7	4.6	4.2	3.1	2.3	1.4	1.0	0.8	**0.6**	3.17
25	0.4	-0.8	-1.4	**-1.8**	-1.3	0.2	2.3	5.0	6.4	7.3	7.2	7.9	**8.5**	8.1	8.0	7.4	6.9	6.5	5.3	4.7	4.5	3.7	3.6	3.8	4.27
26	4.2	3.5	3.3	3.6	**3.1**	4.1	5.5	5.7	6.9	8.4	9.6	10.1	10.4	11.1	10.8	11.2	**11.4**	11.0	9.8	8.7	7.5	7.1	7.3	7.7	7.58
27	7.7	7.1	6.2	**5.8**	**5.8**	5.9	8.1	8.9	9.4	9.9	9.4	10.1	10.2	9.3	10.0	10.4	**10.6**	9.4	7.6	6.6	6.8	7.7	8.4	8.3	8.32
28	8.3	8.6	10.1	9.1	8.8	8.5	8.3	8.8	9.0	9.3	10.7	11.0	**11.1**	10.7	9.8	10.3	9.7	9.3	7.9	6.5	**5.3**	5.8	5.7	5.8	8.68
29	6.1	6.3	5.3	5.3	**5.2**	6.0	7.7	9.3	11.4	13.3	14.4	15.1	**16.1**	15.1	14.0	9.8	10.1	9.9	9.4	9.0	8.6	8.1	7.3	7.4	9.59
30	6.9	6.3	6.1	**5.4**	5.6	5.8	8.1	11.6	12.7	13.6	14.2	14.2	14.3	**14.5**	11.5	9.8	8.0	7.1	7.5	7.6	7.3	7.0	6.9	6.9	9.12
Mittel	3.14	3.01	2.83	2.69	**2.63**	2.78	3.48	4.24	4.98	5.60	6.21	6.63	6.98	**7.14**	6.69	6.31	5.89	5.34	4.63	4.15	3.83	3.60	3.43	3.40	4.57

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	6.8	6.7	6.3	6.2	5.8	5.9	6.3	6.7	7.2	7.7	8.1	8.0	8.3	8.4	8.6	**9.1**	9.0	8.7	7.9	6.9	6.5	6.3	6.0	**5.6**	7.21
2	**5.6**	5.8	5.7	5.7	5.9	6.3	7.2	8.3	9.4	10.0	9.5	9.3	9.5	9.0	8.3	7.8	8.0	8.4	8.9	9.2	**10.2**	9.8	9.7	9.3	8.20
3	**8.5**	**8.5**	9.2	9.4	9.3	9.4	10.0	10.0	10.0	10.3	11.3	11.6	11.9	13.2	**13.7**	13.0	12.5	12.6	12.3	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.07
4	11.4	11.1	10.9	10.8	10.6	10.7	11.5	12.4	14.6	14.8	18.2	19.7	**20.4**	16.3	13.5	14.2	13.7	11.8	10.7	9.2	8.6	**7.7**	8.0	7.9	12.45
5	7.8	7.4	7.4	7.1	**6.8**	7.3	8.3	9.0	11.1	13.2	15.1	**16.6**	15.5	15.2	16.4	13.6	14.6	14.7	13.9	13.0	12.8	13.1	13.1	12.4	11.89
6	9.5	9.0	8.3	7.8	7.5	7.7	9.1	11.1	11.5	13.2	13.1	15.7	15.7	**16.0**	14.3	13.4	12.9	11.2	11.2	9.6	9.3	9.3	8.2	**7.3**	10.91
7	6.8	6.1	**5.4**	**5.4**	5.7	6.0	7.1	9.4	10.7	11.2	11.5	12.2	12.9	**14.1**	13.1	12.4	11.3	9.9	8.7	7.6	7.0	7.1	7.1	6.8	8.98
8	5.9	5.2	4.8	**4.6**	4.7	5.2	6.7	8.5	9.1	9.5	10.3	11.4	11.9	**12.2**	12.0	11.5	10.7	9.6	8.4	7.1	7.1	6.2	5.7	5.3	8.07
9	5.0	4.6	**4.5**	**4.5**	**4.5**	5.7	6.7	7.2	7.5	9.6	10.2	11.5	11.3	**11.7**	11.3	10.2	9.5	8.6	7.1	5.8	5.0	4.9	5.0	5.0	7.37
10	4.8	4.9	4.8	4.8	5.0	5.1	5.9	6.2	7.1	7.5	8.8	10.1	10.0	10.5	**11.5**	9.3	9.0	7.7	6.2	4.8	**4.0**	4.3	4.8	5.0	6.75
11	5.9	4.9	4.4	3.1	**2.2**	5.3	7.9	8.8	9.2	9.8	10.1	10.2	10.8	11.0	**11.2**	10.7	10.6	9.9	8.8	7.6	6.5	5.0	4.5	5.0	7.64
12	**4.9**	5.5	5.6	5.9	5.9	7.8	9.5	9.9	12.2	13.7	13.6	14.1	**14.9**	13.5	13.0	12.4	11.8	10.3	8.6	7.7	6.6	6.3	6.1	6.0	9.41
13	5.1	5.3	4.9	4.9	4.5	4.9	5.4	4.5	**1.2**	4.0	4.4	4.5	**5.9**	**5.9**	5.0	4.1	4.8	5.4	4.9	4.3	3.7	3.7	3.0	1.9	4.42
14	1.4	1.9	1.2	**1.1**	1.4	2.3	5.5	7.3	8.3	10.5	**12.0**	10.1	9.7	8.1	6.9	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	6.6	5.7	5.5	5.8	6.17
15	6.0	6.4	6.8	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	8.1	7.7	7.9	7.9	7.9	**8.4**	6.1	5.9	5.7	5.4	5.0	5.0	4.6	**4.4**	6.65
16	4.3	4.3	5.4	4.8	4.5	3.9	4.3	4.7	5.8	6.1	6.4	7.0	7.3	**7.9**	7.7	7.4	7.0	6.6	5.4	4.3	3.5	3.1	2.9	**1.4**	5.25
17	1.1	0.8	0.6	0.4	**0.2**	1.0	5.3	7.1	9.1	9.3	10.8	11.8	11.8	12.6	**13.7**	11.8	11.3	10.2	8.4	7.3	6.1	5.5	4.6	4.1	6.87
18	2.5	2.8	1.7	**0.9**	1.3	3.3	6.1	6.4	8.4	9.3	10.3	10.5	11.6	**13.1**	12.1	12.4	11.9	11.3	10.1	9.8	9.4	8.7	8.4	8.4	7.95
19	8.1	7.7	7.4	**7.2**	7.3	8.3	9.9	11.9	13.2	14.7	14.9	15.5	15.2	**16.3**	15.6	15.4	14.9	14.8	13.3	11.7	11.3	11.9	11.5	11.5	12.06
20	11.0	10.2	10.1	10.2	10.7	11.1	11.1	9.9	9.8	9.7	9.8	10.1	10.6	11.9	12.1	12.3	**12.5**	11.9	10.1	8.9	8.0	7.2	7.1	**6.6**	10.12
21	**6.6**	7.2	7.2	7.3	7.1	7.9	9.5	10.8	13.0	15.1	15.2	16.9	**17.6**	17.2	16.5	14.8	13.8	13.7	11.9	11.7	10.9	10.8	10.6	10.7	11.83
22	10.5	10.3	9.9	9.3	9.2	11.1	13.2	15.3	14.7	15.8	**18.2**	16.9	15.8	16.3	16.7	15.0	11.8	11.3	10.7	9.9	9.5	9.3	8.7	**8.4**	12.41
23	8.1	8.5	**7.6**	**7.6**	8.5	**9.8**	11.1	12.1	12.8	13.0	14.0	14.7	15.1	**15.5**	14.5	13.5	12.1	12.1	11.1	9.4	8.5	8.5	8.3	8.5	11.04
24	8.4	7.9	7.4	7.0	**6.8**	8.3	11.3	12.1	14.6	15.5	18.5	**18.6**	18.3	17.7	17.9	16.9	16.8	15.2	13.7	11.6	9.6	9.3	9.0	9.0	12.56
25	9.0	8.9	9.0	8.9	9.2	9.8	11.8	13.4	14.5	12.7	12.8	13.7	15.5	**16.2**	15.8	15.4	14.4	12.9	12.0	11.2	9.9	8.5	**8.0**	**8.0**	11.73
26	**7.5**	**7.5**	8.2	8.3	8.2	10.1	11.3	13.4	15.7	17.2	17.7	17.7	**20.0**	18.3	17.7	16.4	15.5	14.9	12.8	11.1	9.7	8.6	7.9	7.7	12.62
27	7.6	7.3	6.8	**6.3**	6.5	9.1	12.2	13.6	15.6	17.3	18.5	19.0	**19.8**	19.7	19.2	19.0	18.5	17.6	15.8	13.7	12.1	11.6	10.9	10.8	13.69
28	10.8	9.8	8.7	**8.6**	9.3	12.2	16.2	18.3	21.1	23.0	24.3	24.9	26.0	26.1	26.1	**26.2**	25.7	24.9	22.2	20.0	17.9	17.5	16.9	15.9	18.85
29	14.9	14.7	14.5	14.4	15.0	14.9	17.5	19.5	**20.2**	18.6	19.1	18.9	19.6	19.7	18.5	15.2	13.8	14.2	12.4	11.2	10.1	9.2	8.8	**8.4**	15.14
30	8.2	8.1	**7.7**	**7.7**	8.2	9.8	11.0	11.4	13.0	13.0	13.3	**14.5**	14.3	12.6	12.8	12.7	13.2	11.4	11.8	10.1	9.8	9.6	9.2	8.9	10.93
31	8.6	8.0	8.0	7.5	**7.1**	9.0	10.5	10.8	11.8	12.4	13.8	14.6	15.6	**16.4**	15.9	15.6	14.7	14.5	13.0	12.1	10.7	9.7	9.1	8.4	11.58
Mittel	7.18	7.01	6.79	**6.61**	6.65	7.63	9.25	10.23	11.35	12.09	12.96	13.48	**13.89**	**13.89**	13.53	12.82	12.25	11.60	10.50	9.41	8.64	8.23	7.90	7.61	10.06

Juni

1	7.9	7.5	6.9	**6.5**	7.7	10.4	12.9	15.0	16.4	16.0	16.6	17.4	17.9	18.7	**18.8**	18.6	17.5	17.4	15.1	13.6	12.3	11.4	10.7	9.8	13.46
2	9.3	9.4	9.1	**8.9**	9.7	11.6	15.3	19.8	22.8	23.7	24.9	25.8	25.7	**26.8**	26.0	25.6	25.7	24.6	22.6	21.0	19.4	17.5	15.9	15.2	19.01
3	14.5	13.6	12.9	**12.3**	12.5	14.2	18.9	21.4	23.2	24.1	25.0	25.6	26.4	**26.9**	**26.9**	26.6	26.1	25.5	23.9	22.1	19.0	17.2	16.0	15.9	20.45
4	15.4	14.8	14.4	14.0	**13.9**	16.0	19.3	21.6	24.3	25.3	26.4	27.0	28.0	**28.4**	**28.4**	27.9	27.7	27.1	26.2	23.4	21.3	20.2	18.7	17.8	21.98
5	16.9	16.5	15.1	**15.0**	15.1	17.1	20.6	23.4	26.0	27.1	28.2	28.2	28.4	**29.2**	28.9	27.9	27.3	26.5	24.8	23.4	21.4	19.5	18.4	18.1	22.62
6	16.9	16.4	15.3	**14.8**	15.2	16.7	18.9	21.9	22.2	25.4	26.1	27.9	22.7	**28.1**	28.0	25.8	26.9	26.1	24.7	23.3	20.7	19.4	19.1	17.8	21.68
7	16.7	15.8	15.3	**15.1**	15.2	15.9	20.6	21.6	24.5	26.1	27.4	27.9	28.5	**30.1**	29.9	29.3	28.4	27.7	25.2	24.0	22.0	20.7	19.6	18.4	22.75
8	17.4	16.7	15.9	**15.4**	15.7	16.4	17.8	20.5	22.9	25.8	**27.2**	27.0	26.4	24.5	24.8	23.0	21.6	18.8	18.1	18.7	17.8	16.9	16.7	16.4	20.10
9	16.3	15.7	15.3	15.2	**14.7**	16.2	17.9	22.2	25.0	26.4	27.2	27.4	28.5	**28.9**	28.5	28.1	27.4	26.7	25.2	23.4	20.6	19.4	18.2	17.3	22.15
10	16.5	16.0	15.4	**15.1**	15.2	17.2	19.6	21.4	23.4	25.7	26.5	**27.0**	25.5	18.5	18.8	19.5	21.8	22.0	22.2	20.8	20.2	19.2	18.4	17.8	20.15
11	17.6	17.2	17.1	**16.4**	**16.4**	17.0	18.9	19.9	21.5	25.3	26.6	27.5	27.6	**29.3**	24.7	25.4	24.2	23.6	22.0	20.7	19.8	19.3	18.3	17.9	21.42
12	17.0	16.5	**15.6**	16.2	17.7	20.1	22.2	22.5	23.9	24.4	25.5	25.3	**25.6**	25.4	25.3	24.2	23.3	22.3	21.6	21.0	18.3	18.6	18.3	18.4	21.22
13	18.6	18.3	18.2	18.2	18.3	19.1	20.5	20.9	22.7	22.4	24.1	24.5	25.0	**25.5**	25.0	23.6	24.1	22.1	22.2	20.3	18.5	18.1	17.9	**17.8**	21.08
14	17.1	15.9	15.3	**14.9**	15.0	16.2	18.1	19.1	19.6	19.8	19.6	20.1	20.9	21.0	**21.2**	20.9	21.1	**21.2**	20.1	18.8	17.9	16.9	15.1	15.1	18.37
15	15.2	15.2	14.3	13.8	**13.4**	14.9	17.6	19.3	21.0	21.9	22.0	22.6	23.3	**24.1**	22.5	22.1	21.6	20.8	19.4	17.7	16.5	14.9	14.3	**13.4**	18.41
16	12.6	12.5	**11.8**	**11.8**	12.7	14.8	17.9	20.1	22.8	23.7	24.9	24.7	25.8	**26.2**	**26.2**	25.7	24.5	23.1	22.0	20.4	19.4	18.1	17.1	16.4	19.80
17	15.1	15.0	14.9	**14.4**	14.9	16.7	20.9	23.6	26.2	26.4	27.4	28.1	28.0	29.0	**29.2**	28.6	27.8	26.8	25.3	23.4	22.0	21.7	20.0	18.9	22.67
18	17.8	17.1	16.3	**15.7**	15.9	17.7	21.0	24.4	26.2	27.4	28.9	29.3	29.6	**30.5**	**30.5**	29.8	29.6	29.1	27.3	25.6	23.5	21.9	20.0	19.8	23.95
19	19.3	18.3	17.4	17.5	18.0	20.7	23.5	25.2	27.3	25.2	26.4	26.3	26.9	**27.6**	27.3	26.8	24.7	23.4	21.9	20.3	18.2	17.3	16.8	**16.5**	22.20
20	16.4	16.6	16.5	15.9	15.6	17.0	18.3	19.2	19.3	20.4	21.0	**21.6**	21.0	21.0	20.9	21.1	21.1	20.1	19.8	17.7	15.3	14.7	13.6	**13.5**	18.23
21	13.5	12.8	12.8	**12.1**	12.5	13.7	16.3	16.5	18.7	18.3	18.6	20.2	20.5	21.1	**21.2**	19.6	19.3	19.1	18.9	17.7	14.9	14.3	13.9	13.6	16.67
22	14.2	14.6	14.6	14.5	14.3	14.7	14.1	15.6	16.1	16.3	14.2	15.5	16.9	17.5	**18.1**	17.9	**10.8**	13.4	14.2	13.1	12.9	12.9	12.4	12.3	14.63
23	**11.9**	12.1	12.1	13.2	13.4	13.8	15.7	15.1	16.8	16.8	16.3	17.9	18.7	**19.3**	17.7	17.5	15.2	15.5	15.4	14.4	12.9	12.6	12.9	12.4	14.98
24	11.7	11.3	11.6	12.4	12.6	12.0	12.9	13.5	14.6	13.7	13.8	15.5	**16.8**	16.1	15.5	16.3	16.1	16.5	15.0	14.0	12.4	11.8	11.2	**10.6**	13.66
25	10.3	10.1	10.0	**9.7**	10.3	11.7	14.5	15.0	17.0	17.4	18.5	19.3	20.5	**20.8**	20.5	20.6	20.7	19.5	16.7	15.2	13.8	12.5	11.4	10.8	15.28
26	10.0	**9.8**	9.9	**9.8**	10.3	12.7	13.9	16.1	18.0	19.2	20.1	18.0	20.4	**22.1**	20.9	19.4	18.5	18.1	16.4	15.5	14.2	13.4	13.1	12.8	15.52
27	12.7	12.8	12.4	12.0	12.3	14.2	15.6	17.0	16.3	17.8	17.9	18.5	19.0	**19.5**	18.8	18.4	18.2	17.5	16.0	14.7	13.5	12.4	11.9	**11.8**	15.47
28	12.2	12.4	12.1	**11.9**	12.2	12.8	14.9	15.6	16.3	17.6	18.3	18.4	**19.8**	18.6	18.1	18.0	17.6	18.0	17.5	17.2	15.3	14.8	14.3	13.9	15.74
29	13.6	13.0	12.8	**12.2**	12.4	14.4	17.1	18.4	19.6	18.6	21.7	21.7	**23.7**	20.1	21.7	16.5	15.0	14.4	13.3	13.0	13.2	13.0	12.7	12.5	16.02
30	12.6	12.2	12.3	12.1	12.6	13.3	14.5	14.7	15.4	15.4	16.4	17.1	**18.0**	17.3	15.7	16.4	14.9	15.3	14.0	13.0	12.2	10.7	10.2	**9.0**	13.97
Mittel	14.57	14.20	13.79	**13.57**	13.86	15.31	17.67	19.35	21.00	21.79	22.59	23.11	23.53	**23.74**	23.33	22.70	21.46	21.41	20.23	18.91	17.31	16.38	15.57	15.06	18.79

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Juli

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	9.3	8.8	8.1	**7.5**	8.9	10.9	14.1	15.4	17.1	18.0	18.9	19.5	20.7	**21.7**	21.6	19.1	17.3	16.3	15.5	14.8	14.1	12.7	11.8	11.7	14.74
2	11.6	11.8	11.8	**11.2**	11.4	13.2	15.3	16.7	17.0	16.9	16.6	17.8	18.7	19.3	19.8	19.9	**20.4**	19.6	20.1	16.9	15.5	14.0	13.4	13.0	15.91
3	12.1	11.2	10.3	**9.7**	9.8	11.2	14.2	16.6	18.6	19.4	19.8	19.4	18.9	**20.0**	18.4	18.1	18.2	17.2	16.6	15.5	14.5	13.6	13.2	12.8	15.39
4	12.0	11.4	11.2	10.5	**10.1**	11.3	14.3	15.8	17.1	18.4	19.1	19.9	19.6	**22.0**	21.9	21.7	21.3	20.9	18.7	17.5	16.2	15.4	15.0	14.5	16.49
5	13.2	12.3	11.9	**11.6**	12.8	14.0	**15.9**	15.6	15.1	13.8	13.4	14.6	14.8	14.5	14.3	14.6	14.4	14.8	14.8	15.1	14.5	14.1	13.6	13.7	14.06
6	**14.0**	14.7	14.8	14.5	14.1	14.4	15.7	16.5	17.4	18.0	**18.1**	16.5	16.1	16.4	16.4	16.5	16.0	16.1	16.0	15.5	15.7	15.3	15.2	15.0	15.79
7	14.9	15.0	14.8	14.7	15.4	16.0	18.7	18.4	19.5	20.2	21.3	21.2	21.2	21.3	**21.6**	21.2	21.5	20.7	19.2	17.3	15.5	14.9	14.5	**14.4**	18.06
8	14.2	13.7	13.5	**12.8**	13.9	15.6	17.1	18.4	19.9	21.3	22.0	23.9	**24.7**	**24.7**	24.2	23.3	22.3	21.6	20.1	17.6	16.1	15.2	14.6	14.1	18.53
9	14.3	14.6	13.7	15.3	14.7	15.9	18.8	19.8	21.4	21.9	**22.6**	22.5	22.2	21.0	21.3	21.0	20.7	19.7	18.8	17.2	15.7	15.0	14.1	**13.2**	18.14
10	14.0	14.3	13.0	**12.6**	13.0	14.7	17.9	19.4	20.9	22.0	22.6	23.3	24.5	**25.4**	23.9	23.0	22.9	22.5	21.3	19.1	17.7	17.3	16.0	15.2	19.02
11	14.2	**14.1**	14.8	14.4	15.4	15.5	17.5	19.0	21.0	21.7	**22.8**	20.9	21.0	20.9	19.8	19.4	19.6	19.0	18.4	17.8	15.9	15.7	15.3	15.3	17.89
12	14.5	13.4	12.5	**11.1**	12.3	13.0	15.5	16.6	**17.7**	17.1	15.6	14.6	16.5	17.0	15.8	15.7	14.4	14.7	14.3	13.3	13.4	13.1	13.1	13.1	14.51
13	13.2	12.7	12.2	12.1	**11.5**	11.8	14.1	16.1	17.7	18.5	19.4	20.6	20.4	**21.3**	21.2	19.3	18.7	18.0	17.7	17.1	16.9	16.9	17.0	16.6	16.71
14	16.4	16.2	15.9	**15.7**	**15.7**	16.6	18.7	19.4	21.0	21.9	23.4	23.7	24.5	24.7	**24.8**	24.2	24.0	23.0	20.8	19.2	18.2	17.6	17.5	17.2	20.01
15	16.7	16.5	16.2	15.7	15.4	16.4	19.2	20.6	22.7	24.1	25.4	25.5	25.1	**27.1**	27.0	26.0	24.9	23.9	21.7	19.0	17.1	16.4	16.1	**15.3**	20.58
16	15.2	14.5	**14.3**	14.7	15.6	16.0	17.1	19.6	22.0	24.1	25.2	25.7	20.9	23.0	23.5	25.5	**25.8**	24.5	23.0	20.9	19.2	17.9	17.3	16.4	20.08
17	15.2	14.7	14.3	**13.7**	14.6	16.8	19.9	22.9	25.3	26.9	27.4	28.2	**28.5**	27.2	27.3	27.4	25.5	26.6	24.8	23.1	21.1	20.2	19.0	18.5	22.09
18	18.3	17.6	**15.5**	**15.5**	16.7	17.8	19.3	22.6	25.2	27.4	29.0	29.9	30.0	**30.1**	23.9	25.0	26.2	25.5	25.2	23.0	20.8	20.2	19.4	19.0	22.63
19	18.6	17.7	17.3	15.9	**15.4**	17.5	21.1	22.9	25.3	26.7	27.5	27.8	**28.1**	27.1	26.3	25.6	23.9	22.9	21.8	19.6	18.1	17.4	16.8	17.7	21.62
20	17.6	16.4	15.1	**14.6**	14.7	15.4	19.3	19.6	20.9	21.3	23.3	22.8	22.9	**24.2**	23.7	22.5	21.7	21.2	20.3	19.1	18.5	17.8	16.8	16.2	19.41
21	15.9	15.8	**15.5**	15.9	16.1	17.3	19.1	19.6	20.8	21.8	23.4	24.9	25.8	26.8	27.1	**27.3**	25.7	25.0	23.5	21.9	20.7	20.2	19.6	18.6	21.18
22	18.1	17.4	16.9	**16.5**	**16.5**	17.6	20.8	24.6	27.3	27.7	29.4	30.1	30.7	32.2	**32.4**	31.7	30.2	29.7	27.9	26.3	25.2	25.2	24.8	22.9	25.09
23	21.5	21.3	20.8	20.8	21.1	21.3	23.1	24.1	24.8	**25.2**	24.8	24.8	24.4	22.9	22.0	21.8	21.7	20.3	19.3	18.3	16.9	16.3	15.8	**15.6**	21.20
24	15.3	15.0	14.7	**14.4**	14.5	15.4	17.9	20.0	21.1	21.3	22.5	22.3	**23.6**	23.2	22.9	22.5	21.9	21.0	19.7	18.5	17.1	16.4	16.0	16.3	18.90
25	16.4	16.4	15.9	14.9	**14.6**	16.0	18.0	20.4	21.4	22.3	22.8	25.8	27.4	28.3	**29.2**	**29.2**	**29.2**	26.8	23.6	20.7	18.2	18.1	18.1	17.9	21.32
26	17.8	17.3	17.2	**16.5**	**16.5**	17.3	18.7	18.8	20.3	20.5	21.8	22.8	23.9	24.5	25.5	26.1	**26.3**	24.5	23.1	22.0	20.1	19.7	19.7	19.4	20.85
27	18.5	17.7	16.8	16.1	**15.6**	16.2	18.6	20.2	22.7	23.6	25.2	26.7	27.8	**28.7**	**28.7**	27.5	28.6	28.3	25.9	24.8	23.6	23.1	22.6	22.3	22.91
28	21.6	21.2	20.2	18.9	**18.2**	18.6	21.9	24.0	25.2	25.6	26.0	26.0	26.9	27.2	**27.3**	26.1	25.3	24.3	22.8	21.5	20.6	20.3	20.4	20.1	22.92
29	20.8	20.6	20.1	**19.2**	**19.2**	19.3	20.9	24.1	27.5	29.4	31.9	32.5	**33.7**	**33.7**	33.6	33.3	32.5	31.9	29.9	26.8	25.3	24.3	23.6	23.1	26.55
30	23.0	23.3	22.7	**22.3**	**22.3**	23.3	24.6	26.9	29.6	29.7	33.6	34.1	33.6	**35.0**	33.8	33.4	32.7	30.9	28.9	26.7	25.6	25.1	24.7	23.9	27.90
31	22.9	22.6	21.9	21.4	21.3	21.9	23.5	24.9	27.9	30.6	32.9	33.4	34.4	**35.7**	34.8	34.8	34.1	31.9	25.6	25.5	**19.5**	20.2	20.5	20.9	26.80
Mittel	16.17	15.81	15.29	**14.86**	15.07	16.07	18.41	19.98	21.66	22.49	23.47	23.92	24.24	**24.74**	24.32	23.96	23.51	22.69	21.27	19.73	18.31	17.73	17.27	16.90	19.91

August

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	20.9	21.4	20.9	20.6	**20.4**	20.6	22.3	23.6	25.2	27.0	28.1	29.3	**30.2**	30.1	29.8	27.5	24.5	21.7	21.1	21.4	22.6	23.7	22.4	21.7	24.04
2	21.0	20.7	20.0	20.0	**19.1**	19.8	21.9	23.0	25.4	27.7	29.8	31.6	**33.2**	31.9	31.4	31.8	29.3	27.3	25.8	24.2	23.1	22.4	22.1	21.7	25.18
3	20.8	19.9	19.2	18.7	**18.4**	18.8	20.5	21.9	23.8	25.9	26.5	27.3	28.5	**30.2**	28.3	28.9	28.6	28.2	25.7	20.6	20.1	19.8	18.8	**18.4**	23.24
4	18.1	18.2	18.7	19.3	19.3	**19.6**	19.3	19.2	18.6	18.1	16.8	16.8	19.0	18.3	18.6	18.4	17.5	17.6	17.3	16.9	16.9	16.5	16.3	**16.0**	17.97
5	15.7	15.6	15.6	**15.2**	16.3	16.1	17.4	17.9	18.9	19.8	20.5	20.7	20.7	**21.9**	21.8	21.2	21.1	20.9	18.4	18.2	17.4	16.2	16.0	15.6	18.30
6	15.8	15.4	15.4	15.4	15.1	14.9	15.1	16.6	17.7	19.7	17.4	18.6	20.0	**20.7**	20.2	19.4	19.0	17.9	16.5	15.3	14.3	12.7	12.4	**11.5**	16.54
7	12.4	11.0	10.9	**10.3**	10.5	12.2	14.5	18.2	19.4	19.7	20.3	21.0	21.1	**21.6**	21.3	20.2	18.9	17.8	16.0	14.9	13.7	13.3	12.7	12.4	16.01
8	**12.9**	13.3	13.3	13.6	13.9	14.1	14.7	16.1	17.1	17.1	16.6	16.7	17.6	**19.2**	18.0	17.5	17.2	16.5	15.7	15.6	14.9	14.5	14.2	14.2	15.60
9	14.3	14.4	14.1	13.8	13.6	13.6	15.2	18.0	19.6	19.2	19.0	18.6	20.6	21.3	**21.6**	20.2	19.7	19.4	18.2	16.5	15.3	14.2	13.2	**11.7**	16.89
10	11.8	12.1	12.1	13.2	13.9	14.4	15.7	17.3	16.4	19.3	19.1	20.9	21.8	**22.0**	20.7	18.7	19.0	18.6	16.6	15.2	14.5	13.2	12.7	**11.3**	16.27
11	10.0	9.5	9.0	**8.8**	9.1	10.9	13.7	18.0	19.3	21.0	21.4	22.2	22.5	**23.0**	20.8	21.7	20.7	19.4	17.3	15.5	14.6	12.9	11.8	12.1	16.05
12	12.0	12.0	11.9	11.2	**11.1**	12.1	13.5	15.9	18.5	19.2	20.6	21.3	21.9	**22.7**	22.3	20.5	19.3	18.7	17.9	17.1	16.7	15.3	15.3	15.4	16.77
13	15.5	14.1	13.2	12.7	12.8	13.5	14.9	17.3	18.5	19.7	20.3	19.9	20.4	**20.5**	20.4	18.6	18.2	16.9	15.6	13.8	12.6	11.1	10.6	**10.4**	15.90
14	10.3	9.9	10.0	10.1	**9.6**	10.6	13.5	17.6	19.4	20.7	**21.2**	20.5	19.3	19.0	20.7	20.4	19.9	18.9	18.4	17.1	15.8	15.2	14.7	14.4	16.13
15	14.1	14.1	14.2	13.7	13.4	13.4	15.3	16.3	16.6	17.0	18.0	17.4	16.8	**18.7**	15.9	16.8	18.2	18.0	15.7	14.5	14.4	14.3	13.2	**13.1**	15.54
16	12.7	11.7	11.0	**10.7**	10.8	11.6	12.9	15.2	16.0	**18.3**	17.4	13.7	15.1	18.2	13.9	17.7	18.2	16.9	13.8	13.7	13.5	13.3	12.8	12.8	14.24
17	12.9	12.3	11.4	11.0	**10.7**	10.8	12.0	13.6	15.0	17.2	15.1	16.8	**17.3**	**17.3**	16.0	15.0	14.9	14.9	13.0	12.1	11.8	11.4	11.2	11.3	13.54
18	11.3	11.4	11.2	11.1	**10.7**	11.0	12.0	13.2	14.0	14.6	**15.6**	14.9	13.9	15.0	15.1	14.1	13.7	13.1	12.9	12.8	12.8	12.4	12.3	12.1	12.97
19	12.2	12.2	12.1	12.1	11.9	12.1	13.7	15.4	17.4	18.4	20.0	20.3	20.2	**20.4**	20.0	19.5	18.6	17.4	15.3	14.1	12.0	10.9	10.3	**10.1**	15.28
20	10.2	9.3	9.1	**9.0**	**9.0**	9.5	12.7	15.9	18.2	19.3	19.9	20.7	20.8	**22.2**	22.0	21.8	21.1	20.5	17.8	16.2	14.9	14.1	13.3	13.1	15.86
21	**12.7**	13.0	13.0	13.0	13.4	14.4	15.1	16.9	18.1	18.9	19.0	17.2	17.2	16.9	19.2	**19.5**	18.2	18.1	16.5	14.9	14.4	13.8	13.2	13.0	15.82
22	12.8	12.1	12.0	11.3	**11.2**	11.5	12.3	14.2	16.0	17.4	18.8	18.9	**19.0**	18.9	18.4	18.3	17.3	15.9	15.3	14.7	13.8	13.6	13.7	14.1	15.06
23	14.2	14.3	14.5	14.4	14.6	14.7	15.1	15.3	16.1	17.3	18.5	18.4	17.6	**19.4**	19.0	19.1	19.0	17.3	16.4	15.7	15.0	14.1	14.0	**13.7**	16.15
24	13.4	13.3	13.4	13.4	13.3	13.7	14.5	15.1	16.0	16.6	17.2	**17.3**	17.2	16.5	15.8	15.7	15.4	15.7	14.8	13.7	13.5	13.6	12.8	**11.9**	14.74
25	11.2	10.8	10.3	9.8	**9.6**	10.0	13.6	14.0	15.0	15.7	15.8	15.6	16.5	**17.4**	17.3	15.0	14.1	14.2	14.5	14.4	14.3	13.5	12.5	12.4	13.64
26	11.8	11.0	10.6	**10.3**	10.6	11.2	12.9	14.1	14.8	16.6	18.6	20.3	22.0	**24.1**	23.4	22.8	22.8	22.2	21.0	20.0	16.7	17.0	17.2	17.2	17.05
27	16.6	15.8	15.1	14.0	**12.6**	12.7	13.3	15.0	14.8	15.6	17.7	18.2	18.8	**19.1**	18.0	16.9	16.4	15.2	14.6	14.4	14.1	13.9	13.1	**12.6**	15.35
28	12.3	12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	12.2	13.9	14.8	15.6	15.9	16.3	**17.0**	16.6	16.1	15.9	15.9	15.0	13.8	12.7	11.7	10.4	9.9	**9.4**	13.57
29	9.2	9.0	8.6	8.1	**7.7**	7.9	9.3	14.3	14.9	17.4	19.5	19.7	19.7	19.9	18.8	18.8	**20.1**	18.4	16.3	15.2	14.2	12.8	12.2	12.1	14.34
30	11.5	10.7	10.0	9.2	**9.1**	9.5	11.2	13.1	15.3	18.5	19.2	20.2	21.4	22.9	22.3	**23.1**	22.1	20.2	19.0	17.6	17.2	15.9	15.2	14.8	16.26
31	14.7	14.2	14.0	13.9	**13.5**	**13.5**	14.9	16.1	19.4	20.7	24.0	25.3	26.0	**27.6**	27.4	26.9	25.9	24.2	22.8	21.9	21.1	20.6	20.2	19.9	20.36
Mittel	13.72	13.38	13.13	12.90	**12.81**	13.24	14.68	16.52	17.75	19.01	19.61	19.89	20.43	**21.08**	20.50	20.06	19.51	18.61	17.22	16.16	15.42	14.73	14.20	13.88	16.60

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September																									
1	19.8	18.7	18.4	18.0	17.9	18.1	18.6	22.2	21.2	23.6	25.5	25.9	27.2	**27.6**	26.1	22.7	21.5	19.2	18.4	17.6	17.3	17.0	16.6	**16.2**	20.64
2	16.0	16.0	16.2	16.0	15.8	15.9	16.3	18.9	17.9	18.0	18.8	19.2	20.0	21.0	**21.8**	21.7	21.0	19.9	18.3	17.2	16.6	15.9	15.3	**15.0**	17.86
3	14.6	14.4	14.0	13.6	13.3	**13.2**	14.4	15.8	18.0	20.9	22.4	22.2	23.0	**25.5**	23.8	23.0	20.8	20.0	19.0	16.9	15.7	15.7	15.8	15.9	18.00
4	15.8	14.4	14.1	13.3	**12.9**	13.0	14.4	15.7	17.0	17.4	18.7	19.3	20.6	**20.9**	20.2	20.3	19.8	17.4	16.5	16.0	14.5	14.0	14.3	14.2	16.44
5	14.0	14.7	14.5	13.7	13.5	13.7	14.1	14.1	14.0	14.4	14.3	14.7	15.4	**17.9**	17.6	16.5	16.7	15.8	14.8	13.2	11.6	11.7	11.3	**11.1**	14.30
6	10.4	9.8	9.7	9.7	9.6	10.6	12.4	13.8	**16.0**	14.9	14.8	14.8	14.9	14.0	15.9	15.5	14.8	14.3	12.7	12.1	10.8	10.1	9.9	**9.2**	12.53
7	9.0	8.2	6.6	6.6	**6.5**	7.0	8.7	9.5	11.0	12.6	12.0	11.5	13.9	13.0	**14.0**	13.4	12.2	10.8	9.4	8.6	8.2	8.3	7.8	7.6	9.85
8	7.1	6.8	6.5	5.9	**5.4**	5.5	6.2	11.0	14.4	15.7	16.0	16.2	16.7	15.7	**16.8**	15.9	15.2	13.1	10.5	9.7	9.1	8.1	7.8	7.6	10.95
9	7.4	7.2	7.3	7.1	**6.0**	6.4	7.2	12.0	15.6	16.7	18.5	19.0	**19.6**	18.9	18.6	17.7	17.1	14.4	12.3	11.2	10.9	11.5	9.8	9.6	12.58
10	8.2	8.3	7.0	6.2	**5.4**	**5.4**	7.7	12.5	15.4	17.7	18.2	18.6	**18.7**	18.4	18.4	17.6	16.6	15.6	14.0	13.0	11.9	10.8	10.0	9.4	12.71
11	8.7	8.2	7.7	7.1	**7.0**	7.2	7.3	8.0	8.8	9.0	9.3	10.5	11.3	12.1	**13.0**	12.8	12.4	11.9	11.3	11.0	10.8	10.5	10.3	10.0	9.84
12	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.7	10.0	10.9	10.8	11.2	12.0	**12.8**	12.7	**12.8**	12.2	12.3	12.3	12.0	11.8	11.3	11.3	10.6	9.7	**9.4**	11.03
13	9.3	9.8	10.2	10.5	10.4	10.4	10.3	11.4	14.2	14.2	14.1	14.5	14.9	**15.8**	14.8	14.5	13.8	12.9	11.0	10.3	9.2	9.0	9.6	**8.0**	11.80
14	7.9	**6.9**	7.6	7.3	7.2	8.2	9.9	12.0	15.0	16.9	17.3	17.2	16.5	16.7	**18.9**	18.7	16.9	15.1	13.8	12.7	11.4	10.7	10.8	11.0	12.78
15	**11.5**	11.7	11.8	11.9	11.8	11.9	12.9	13.3	16.1	17.8	20.2	20.8	**22.2**	21.8	22.0	20.3	19.8	18.1	16.2	16.2	15.6	15.1	14.2	12.9	16.09
16	11.2	9.7	9.2	9.2	**9.1**	**9.1**	10.1	11.0	11.8	13.1	**14.2**	13.1	13.1	13.1	13.0	12.4	12.6	12.8	12.8	13.0	**14.2**	13.6	13.5	13.2	12.00
17	12.4	11.9	**11.4**	11.9	11.5	12.4	12.7	13.5	12.9	13.5	15.6	16.1	**16.6**	15.7	16.0	13.0	13.3	13.2	13.0	13.1	13.1	12.9	12.7	12.5	13.37
18	12.1	12.0	**10.9**	11.4	11.4	**10.9**	11.3	13.7	14.5	15.0	15.2	15.8	15.4	15.8	**16.6**	16.4	16.0	15.7	15.4	15.5	15.3	14.8	14.4	14.3	14.16
19	14.3	14.2	14.2	14.1	13.8	13.5	13.7	13.0	12.6	12.7	12.2	12.5	12.7	13.6	**14.7**	14.2	13.6	12.8	12.5	12.4	12.3	11.3	10.9	**10.5**	13.01
20	10.1	9.9	**9.3**	10.0	10.1	10.2	10.7	10.9	11.6	12.5	13.9	14.2	14.6	**15.3**	14.8	14.2	14.0	12.9	11.7	11.0	10.8	10.4	10.5	10.4	11.80
21	10.5	10.7	10.8	10.8	10.5	10.4	10.5	10.4	10.2	10.2	10.9	11.1	11.3	11.1	11.7	**12.0**	11.7	10.2	10.1	9.6	8.9	**8.5**	8.9	9.6	10.44
22	8.9	8.7	8.4	8.4	6.8	**6.5**	7.1	8.6	7.8	11.0	13.0	12.3	13.0	12.0	**14.1**	12.8	11.0	10.2	8.9	9.8	9.9	7.9	7.3	7.1	9.64
23	6.8	**6.5**	**6.5**	6.7	6.9	7.4	7.9	9.4	11.4	11.5	11.9	11.9	11.3	12.1	11.5	11.6	12.1	12.0	12.1	12.2	12.2	12.1	**12.3**	12.0	10.35
24	11.8	11.8	11.6	11.2	11.1	11.0	11.3	12.0	14.1	**14.8**	14.3	12.8	12.1	12.7	12.8	12.5	12.3	11.8	11.6	11.6	11.7	11.2	11.0	**10.1**	12.05
25	9.9	9.8	10.2	10.4	11.5	11.1	10.9	10.8	11.2	12.8	13.5	13.0	14.4	**14.6**	13.0	12.5	12.4	10.2	9.6	9.4	9.4	8.9	8.3	**7.7**	11.06
26	6.7	6.2	5.6	5.3	**5.1**	5.2	5.2	6.6	9.1	12.0	13.9	15.1	**16.4**	**16.4**	14.7	14.8	13.0	11.8	10.4	10.0	9.0	9.1	9.2	8.5	9.97
27	8.3	8.1	7.4	6.1	5.5	**5.3**	5.9	8.4	12.2	14.0	15.2	16.0	16.7	**16.8**	15.9	15.7	14.1	12.6	11.5	10.6	10.4	9.9	9.3	9.1	11.04
28	**9.5**	9.6	9.7	9.8	9.9	9.8	10.3	10.5	11.3	11.7	12.3	13.3	13.9	**15.1**	14.9	**15.1**	12.2	12.3	11.8	11.0	10.5	10.8	11.5	12.2	11.62
29	12.3	12.0	12.0	12.0	11.9	11.0	10.7	11.5	11.5	12.6	13.7	14.0	13.5	**14.6**	13.0	13.1	11.2	9.8	8.8	8.3	7.2	6.7	5.8	**5.2**	10.93
30	4.7	4.7	4.2	3.7	**3.2**	**3.2**	3.3	6.4	9.1	10.0	13.4	14.4	**15.1**	14.9	13.8	13.7	12.3	11.5	10.8	10.5	10.1	9.5	9.4	9.5	9.22
Mittel	10.64	10.36	10.09	9.92	**9.69**	9.77	10.40	11.93	13.22	14.28	15.18	15.43	15.92	**16.20**	16.15	15.56	14.76	13.68	12.70	12.17	11.66	11.22	10.94	10.63	12.60
Oktober																									
1	9.6	9.3	9.0	8.9	**8.7**	8.9	8.9	9.7	10.2	10.9	11.6	12.2	**12.6**	12.5	**12.6**	12.5	12.3	11.7	11.1	9.9	9.7	9.4	9.4	8.8	10.43
2	**6.5**	6.6	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	8.0	8.6	9.2	9.7	10.1	10.2	**10.5**	10.4	**10.5**	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	9.7	9.5	9.1	8.97
3	8.8	8.4	7.8	**7.2**	**7.2**	7.7	8.5	9.6	10.0	10.4	11.4	11.5	11.7	12.9	**13.1**	12.9	12.5	11.6	11.2	11.5	12.4	11.7	11.0	10.8	10.49
4	10.4	9.8	8.2	7.1	7.0	**6.2**	7.6	8.0	9.2	10.8	12.4	13.7	14.5	**14.9**	14.6	13.9	13.0	12.5	12.3	12.0	11.3	10.7	10.5	10.4	10.88
5	**10.4**	10.5	10.8	11.6	12.2	12.6	13.2	14.3	15.5	17.3	18.0	19.1	19.3	**20.7**	20.6	19.5	18.0	16.0	15.4	14.9	13.3	13.0	12.5	12.3	15.04
6	11.8	11.2	10.3	9.6	8.1	7.6	**7.3**	8.6	10.7	11.8	13.0	13.4	**13.8**	13.1	13.0	12.6	11.9	11.8	10.7	10.5	9.7	9.6	9.1	9.0	10.76
7	9.0	8.7	**8.2**	8.3	8.8	8.6	8.9	9.7	9.8	12.2	13.3	13.4	13.3	15.1	**15.2**	15.0	14.3	14.2	13.6	13.8	13.8	13.8	13.0	12.6	11.94
8	12.3	11.1	10.5	10.5	**9.8**	10.4	10.9	12.0	14.4	15.7	17.4	18.9	**21.2**	20.9	20.6	20.0	17.6	16.5	15.5	14.8	14.3	13.7	13.7	12.6	14.80
9	12.0	11.5	11.1	10.3	**9.6**	**9.6**	10.0	12.6	16.1	18.0	20.8	21.9	**22.7**	22.1	21.3	20.7	18.6	16.4	15.9	15.2	14.6	13.8	13.2	13.0	15.46
10	12.8	12.6	12.1	11.8	11.2	**10.7**	**10.7**	13.2	16.3	18.4	20.5	21.7	**22.3**	**22.3**	21.1	20.9	18.6	16.6	15.7	15.1	14.4	13.8	13.2	12.7	15.78
11	12.4	12.0	11.4	11.6	11.4	**11.3**	**11.3**	12.3	15.7	17.8	19.6	20.4	**21.4**	21.0	19.4	20.8	18.5	16.7	15.0	14.3	14.9	14.7	14.6	14.4	15.54
12	14.2	14.0	14.1	14.1	14.0	13.8	13.8	14.1	14.2	14.9	15.3	15.8	16.8	**17.1**	16.6	16.0	15.7	14.5	13.5	13.0	12.7	12.4	12.3	**12.2**	14.38
13	12.1	11.6	11.3	11.4	11.3	11.7	11.8	11.8	12.1	**14.7**	13.6	13.6	13.2	14.0	13.4	12.5	11.6	11.0	10.8	10.6	10.7	10.5	10.3	**9.9**	11.90
14	9.2	9.4	9.6	9.8	9.7	9.7	9.9	10.0	10.1	10.5	10.6	10.2	10.5	**10.9**	10.6	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.1	8.5	**8.1**	8.3	9.75
15	8.1	7.8	**7.7**	**7.7**	**7.7**	**7.7**	7.8	8.5	10.1	10.9	12.2	12.6	13.2	13.1	**13.5**	13.0	11.8	11.0	10.4	10.0	9.9	9.7	9.4	8.7	10.10
16	8.2	7.7	7.5	7.1	6.8	**6.6**	**6.6**	7.3	9.1	9.8	11.1	12.1	**13.1**	12.3	12.6	11.8	10.1	8.9	8.2	7.7	7.4	7.2	7.2	6.9	8.89
17	7.1	7.5	7.2	6.6	6.6	6.1	6.6	7.2	9.9	12.4	14.2	15.0	**15.5**	14.6	14.8	13.2	11.4	9.8	8.9	8.4	7.7	7.1	6.3	**5.8**	9.58
18	**6.0**	6.3	6.9	7.5	8.1	8.5	8.7	8.9	10.6	10.7	12.3	12.4	**12.7**	12.6	12.4	12.2	11.7	10.6	9.6	8.4	8.6	7.7	7.3	6.8	9.48
19	6.7	5.5	5.4	5.0	5.0	**4.3**	5.1	6.2	7.9	10.8	13.7	**15.1**	14.9	14.2	13.5	11.9	10.4	8.6	7.5	6.7	6.4	6.0	6.0	6.1	8.45
20	**6.5**	6.6	8.7	9.5	10.4	10.9	11.0	11.2	12.0	12.3	12.8	13.1	14.6	15.1	15.3	15.5	15.5	15.7	**16.3**	16.2	14.3	14.1	13.7	13.7	12.71
21	**13.8**	12.9	11.4	10.7	9.9	9.3	9.0	8.9	9.1	9.7	11.5	12.2	12.6	11.5	10.8	9.6	8.8	8.2	7.1	6.4	6.0	5.6	5.0	**4.6**	9.36
22	4.4	4.2	3.5	3.3	**2.8**	**2.8**	3.4	5.1	9.5	9.8	12.4	**14.2**	13.2	12.9	12.0	11.4	10.4	9.9	9.2	9.2	9.4	8.5	8.4	7.2	8.21
23	7.8	**6.4**	**6.4**	6.7	6.8	7.0	7.5	7.3	7.4	7.7	8.0	8.5	**10.2**	9.8	9.2	8.2	7.4	7.3	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.56
24	7.1	7.0	**6.9**	**6.9**	7.0	7.3	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.8	**8.1**	7.5	7.6	7.2	7.0	7.0	7.5	7.6	7.1	7.4	7.1	7.33
25	5.8	4.9	3.7	3.5	3.0	**2.5**	**2.5**	**2.5**	5.0	7.6	8.0	10.1	**10.9**	9.8	9.0	8.2	7.0	5.7	5.0	3.2	3.4	3.4	3.1	3.3	5.46
26	4.6	4.3	3.8	3.2	3.5	4.7	4.6	4.7	6.6	8.7	7.7	8.6	8.7	**10.7**	9.8	9.1	7.4	6.5	5.8	5.2	4.9	4.0	3.5	**2.9**	5.98
27	2.5	2.0	1.5	1.0	**0.6**	0.7	1.9	2.6	3.4	4.5	5.9	8.3	**11.2**	9.6	9.3	8.0	7.0	6.1	5.5	5.6	5.3	6.1	7.1	7.2	5.12
28	7.4	7.5	7.8	7.3	6.7	5.5	5.1	5.1	7.3	7.9	9.4	9.8	**10.1**	9.1	8.4	7.5	6.8	6.6	6.3	6.2	6.1	5.4	5.2	**4.9**	7.06
29	**4.9**	**4.9**	**4.9**	5.3	5.5	6.0	6.2	6.6	7.1	7.6	9.2	12.4	**13.4**	12.7	12.7	12.6	12.2	11.7	11.7	11.3	10.8	10.9	11.0	11.5	9.30
30	**11.2**	10.4	9.8	8.3	**7.1**	7.5	7.6	8.2	8.8	9.5	10.3	10.4	9.8	9.8	9.4	9.2	8.9	8.7	8.3	8.0	8.1	7.8	7.7	7.5	8.85
31	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	8.1	8.5	9.2	9.3	**9.4**	9.3	9.1	8.9	8.6	8.4	8.0	7.7	7.4	7.1	6.9	**6.8**	7.98
Mittel	8.75	8.39	8.14	7.94	7.77	**7.76**	8.02	8.68	10.07	11.24	12.34	13.15	**13.70**	13.65	13.28	12.78	11.79	10.97	10.40	9.99	9.72	9.35	9.12	8.84	10.24

1896

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

November

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**6.8**	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.4	8.1	8.8	**8.9**	**8.9**	8.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.43
2	7.6	7.7	7.9	7.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.5	8.9	9.2	9.2	9.3	**9.9**	9.5	8.5	7.8	7.6	7.3	7.1	6.9	6.9	**6.8**	**6.8**	8.09
3	6.7	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.0	5.9	6.1	6.6	7.1	6.8	7.1	7.3	**7.5**	7.0	6.3	5.8	5.6	5.2	4.1	2.8	2.4	**1.9**	5.83
4	1.8	2.9	2.9	3.2	3.4	3.5	3.3	3.0	4.5	6.2	4.5	**7.3**	6.9	4.1	3.1	2.8	2.7	2.3	2.1	1.6	1.1	0.1	− 0.2	− **0.3**	3.03
5	− 0.7	− 2.9	− **3.6**	− 3.0	− 2.0	−1.6	−1.5	−0.6	1.3	2.6	2.4	3.2	4.3	4.0	**4.5**	3.5	3.0	2.8	3.3	3.5	3.7	3.3	2.8	4.3	1.52
6	3.1	3.0	3.3	3.1	2.9	2.9	2.7	2.5	3.1	3.5	4.2	6.0	6.3	**6.6**	**6.6**	**6.6**	6.4	6.2	5.5	4.1	3.3	2.9	**2.3**	2.6	4.15
7	2.5	2.2	**2.0**	2.1	2.5	**2.0**	2.5	2.5	3.0	3.0	3.3	4.1	4.8	5.0	4.9	4.9	5.3	4.9	4.8	4.4	4.2	4.6	5.8	**6.2**	3.81
8	5.7	4.2	3.0	1.1	− 0.2	−0.8	− **1.2**	−1.1	−0.5	2.5	3.8	5.7	**6.2**	**6.2**	5.5	4.2	2.9	2.4	2.5	2.6	2.9	2.7	2.6	1.9	2.70
9	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.5	1.6	1.3	0.8	0.9	1.9	2.5	**3.0**	2.7	2.1	1.6	1.0	0.6	0.6	0.2	**0.1**	0.5	0.7	0.6	1.38
10	**0.4**	**0.4**	0.7	1.1	1.1	1.6	3.2	3.5	3.9	4.6	4.3	4.4	**6.4**	5.4	4.7	3.1	0.6	1.2	1.5	2.8	3.3	4.0	3.8	3.9	2.91
11	**3.5**	3.7	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	5.4	5.9	5.8	5.5	5.9	5.7	6.0	**6.2**	6.0	**6.2**	6.0	4.99
12	6.0	5.9	6.0	6.0	**7.3**	5.6	2.8	0.5	0.4	0.4	1.0	1.1	0.7	0.6	−0.5	−1.5	−1.6	−1.8	−2.0	−2.1	−2.9	− **4.2**	− 3.1	− 2.8	0.91
13	− 2.6	− 2.6	− 2.3	− 2.6	− 2.7	− **3.7**	−3.5	−2.9	−2.3	−1.7	−0.8	−0.4	0.1	**1.1**	1.0	−0.8	−1.0	−1.4	−0.4	−1.0	−1.2	− 1.7	− 2.2	− 2.3	−1.58
14	− 3.2	− **3.7**	− 3.3	− 2.5	− 2.0	−1.6	−1.6	−2.5	−2.7	−3.0	−1.4	**-0.4**	−2.1	−2.2	−1.7	−2.2	−2.7	−2.7	−3.0	−3.1	−3.5	− 3.6	− **3.7**	− 3.5	−2.58
15	− 3.6	− 3.8	− 4.5	− 5.4	− 6.0	− **6.4**	− **6.4**	−6.3	−5.0	−3.4	−2.7	−1.9	− **1.0**	− **1.0**	−1.6	−2.3	−3.4	−4.1	−4.9	−5.0	−5.1	− 5.2	− 5.3	− 5.5	−4.16
16	− 5.6	− 6.4	− 6.4	− 6.5	− 6.9	−7.0	−7.7	−7.4	−6.3	−4.5	−3.6	−2.1	−1.8	− **1.4**	−1.9	−2.5	−3.7	−5.2	−5.7	−6.3	−6.8	− 7.7	− 7.8	− **8.3**	−5.40
17	− 8.9	− 9.3	− 9.3	− 8.8	− 9.5	− **9.7**	− **9.7**	−9.5	−7.7	−5.1	−4.3	−2.8	−0.5	0.1	**0.2**	−0.4	−1.1	−2.5	−3.5	−4.2	−4.6	− 3.5	− 3.4	− 4.1	−5.09
18	− 4.5	− 5.5	− 6.2	− 6.6	− 6.7	− **7.4**	−7.3	−7.1	−5.5	−2.7	−1.3	0.1	**1.3**	0.4	0.5	−0.2	0.0	−0.3	0.5	0.7	0.7	0.5	0.3	0.2	−2.34
19	0.1	0.0	0.0	− 0.1	− **0.3**	−0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	**0.9**	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	**0.9**	0.8	0.5	0.4	0.41
20	0.2	0.1	0.0	0.0	− 0.1	−0.2	−0.2	−0.2	− **0.5**	0.0	0.3	0.5	0.9	**1.2**	1.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.27
21	0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.0	− **0.2**	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	1.0	1.7	1.7	1.9	1.9	**2.1**	1.8	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6	0.89
22	1.1	1.4	1.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	1.7	1.9	**2.4**	**2.4**	1.8	1.2	0.0	− **1.4**	−0.5	0.3	−0.6	− 0.8	− 0.7	− 0.7	0.70
23	− 0.8	− 0.8	− 0.9	− 1.0	− 0.8	−0.6	− **0.4**	−0.5	−0.5	−0.6	−0.8	−0.9	−0.9	−0.7	−0.9	−1.1	−1.4	−1.5	− **1.7**	− **1.7**	− **1.7**	− 1.6	− 1.5	− 1.5	−1.04
24	− 1.4	− 1.1	− 1.0	− 0.9	− 0.7	−0.8	−0.7	−0.7	− **0.2**	−0.5	−0.7	−0.9	−0.9	−1.1	−0.7	−0.7	−0.9	−1.0	−1.1	−1.1	−1.3	− **1.8**	− **1.8**	− **1.8**	−1.00
25	− 1.7	− 1.5	− 1.3	− 1.2	− 1.1	−1.0	−1.0	−0.8	−0.3	0.0	**0.1**	**0.1**	**0.1**	−0.2	−0.7	−0.8	−1.1	−1.3	−1.8	−2.0	− 2.7	− 2.7	− **3.1**		−1.12
26	− **3.2**	− 3.9	− 4.1	− 4.5	− 5.1	−5.3	−6.1	−6.8	−6.9	−7.0	−7.1	−6.7	−6.6	−6.6	−6.6	−7.2	−7.6	−7.9	−8.3	−9.0	−9.2	**-10.1**	−10.0	**-10.1**	−6.91
27	−10.2	**-10.4**	**-10.4**	−10.3	−10.0	−9.9	−9.2	−9.1	−8.4	−7.7	−5.4	−4.8	−4.3	− **3.9**	−4.1	−4.4	−4.2	−4.3	−4.2	−4.2	−4.0	− 4.1	− 4.5	− 5.2	−6.55
28	− 4.7	− 5.3	− 4.5	− 3.5	− 2.5	−1.4	**0.8**	0.7	0.4	**0.8**	0.2	0.0	−0.7	−0.9	−2.6	−3.4	−4.3	−4.7	−6.2	−5.3	−5.8	− 7.5	−10.0	**-12.1**	−3.44
29	− **9.1**	− 6.6	− 6.6	− 6.2	− 6.1	−6.9	−6.7	−7.9	−8.5	−7.0	−6.5	−8.1	−7.9	−6.5	−7.1	−8.4	−8.7	−5.7	− **5.3**	− **5.3**	−5.4	− 6.2	− 7.6	− 8.4	−7.03
30	− **8.8**	− 8.5	− 8.1	− 8.2	− 8.2	−8.3	−7.9	−7.9	−7.0	−5.4	−4.3	−3.8	−4.2	−4.5	−5.0	−4.4	−3.6	−2.9	−1.1	0.0	**2.1**	1.7	**2.1**	1.8	−4.35
Mittel	−0.72	−0.85	−0.88	−0.88	−0.85	−1.01	−0.95	**-1.05**	−0.59	0.19	0.63	1.17	1.49	**1.50**	1.22	0.65	0.22	0.05	0.01	−0.05	−0.18	−0.50	−0.65	−0.80	−0.12

December

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	1.7	1.8	1.5	2.0	1.3	1.9	1.9	1.2	1.7	1.9	**2.4**	0.4	0.2	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.7	− 1.7	− 2.2	− 3.0	− 3.6	− 4.8	− 8.2	**-10.1**	− 0.61
2	**-11.4**	-11.9	-13.2	-14.3	-15.3	-15.8	-16.2	**-16.8**	-16.5	-16.1	-15.5	-14.2	-13.7	-13.2	-13.3	-14.1	-14.1	-15.6	-15.8	-16.1	-16.2	**-16.8**	-16.5	**-16.8**	-14.98
3	**-16.1**	-15.2	-14.6	-14.4	-14.6	-13.8	-13.6	-13.4	-13.0	-11.1	-10.1	− **8.2**	− 8.9	− 8.8	− 9.5	-10.6	-11.1	-12.4	-12.3	-13.6	-13.6	-13.3	-11.9	-10.4	-12.27
4	-11.5	-13.8	-13.1	-13.7	-14.0	**-14.7**	-14.0	-14.0	-13.6	-13.3	-12.7	**-10.0**	-10.2	-10.2	-10.4	-10.9	-11.9	-11.7	-11.8	-12.8	-12.7	-12.6	-13.6	-13.3	-12.52
5	-12.8	-13.2	-14.1	-14.0	-14.2	-14.3	-14.8	-14.9	-15.3	-14.7	-13.7	-12.6	**-10.9**	-11.4	-12.7	-13.8	-14.7	-15.5	-15.2	-15.4	-15.1	-15.2	**-15.8**	-15.7	-14.17
6	**-16.0**	-15.7	-15.6	-14.9	-14.8	-15.4	-13.8	-13.7	-12.7	− 9.5	− 8.2	− 7.7	− 7.2	− 7.0	− 7.1	− 7.0	− 7.7	− 7.7	− 6.5	− 6.6	− 5.0	− **4.9**	− 5.6	− 5.8	− 9.84
7	− **5.4**	− 4.8	− 4.6	− 3.3	− 2.0	− 1.5	− 0.7	− 0.3	0.2	0.8	1.3	1.6	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9	**2.0**	**2.0**	1.9	0.08
8	**1.6**	**1.6**	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	3.1	2.9	2.9	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.4	**3.7**	3.4	3.6	3.5	3.3	2.80
9	**2.9**	2.7	2.6	2.1	2.5	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	**1.6**	1.8	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.18
10	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.2	2.6	**3.5**	2.9	2.9	2.0	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	0.9	0.9	**0.8**	**0.8**	1.88
11	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	**1.8**	1.5	1.0	0.1	0.9	0.6	− 0.4	− 1.8	− **2.3**	− 2.2	0.57
12	− **1.7**	− 1.2	− 0.9	− 0.6	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.0	0.3	0.5	0.7	**0.8**	**0.8**	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	− 0.2	− 0.6	− 0.5	− 0.4	− 0.6	− 0.15
13	− 0.7	− 0.7	− 0.7	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 0.2	**0.0**	− 0.3	− 0.5	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.5	− 0.7	− 0.7	− 1.0	− 1.3	− **1.6**	− 0.60
14	− 1.3	− 1.2	− 1.1	− 1.2	− 1.5	− **1.6**	− 1.3	− 1.1	− 0.9	− 0.6	− 0.4	− 0.4	− 0.2	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.4	0.2	0.1	− 0.38
15	− 0.1	− 0.2	− 0.5	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 1.5	− 2.8	− **3.0**	− 2.1	− 0.6	**0.3**	**0.3**	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.6	− 0.9	− 0.6	− 0.4	− 0.67
16	− **0.4**	− **0.4**	− 0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	**0.6**	0.5	0.5	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.25
17	− 0.9	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 1.5	− 1.4	− 1.1	− 0.9	− **0.8**	− 1.3	− 1.4	− 1.9	− 2.8	− **3.9**	− 3.1	− 2.6	− 2.7	− 2.2	− 2.4	− 1.70
18	− **2.5**	− 2.6	− 2.7	− 3.0	− 4.4	− 5.9	− 6.6	− 7.5	− 7.3	− 7.1	− 6.2	− 5.7	− 5.7	− 6.2	− 7.4	− 8.2	− 8.7	-10.1	− 9.9	− 9.3	− 8.9	-10.6	-10.8	**-11.7**	− 7.04
19	-11.8	-12.1	-12.3	-13.0	-13.8	-14.0	**-14.1**	-13.6	-13.8	-12.8	-12.0	-11.6	**-10.6**	**-10.6**	-11.3	-11.5	-11.8	-12.2	-12.3	-12.3	**-10.6**	-11.2	-12.2	-12.0	-12.23
20	**-12.1**	-11.5	-11.3	-11.6	-10.8	-10.0	− 8.2	− 7.9	− 6.8	− 6.3	− 5.9	− 5.5	− 4.8	− 4.6	− 4.3	− 3.9	− 3.5	− 3.3	− 3.2	− 3.3	− 3.2	− **3.1**	− 3.2	− **3.1**	− 6.31
21	− **3.7**	− 3.8	− 4.4	− 5.0	− 5.2	− 5.9	− 6.6	− 6.6	− 6.4	− **6.8**	− 6.1	− 5.4	− 5.0	− 4.9	− 5.1	− 5.4	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.8	− 5.9	− 6.0	− 6.0	− 5.52
22	− 5.8	− 5.6	− 5.3	− 5.1	− **4.8**	− **4.8**	− 4.9	− 4.9	− 5.6	− 6.1	− 6.5	− **6.6**	− **6.6**	− **6.6**	− **6.6**	− **6.6**	− **6.6**	− 6.4	− 6.3	− 6.1	− 6.0	− 5.9	− 5.8	− 5.7	− 5.88
23	− **5.4**	− 5.3	− 5.2	− 5.2	− 5.2	− 5.0	− 4.9	− 4.9	− 4.7	− 4.5	− 3.8	− 3.4	− 2.9	− 2.6	− 2.6	− 2.5	− 2.5	− 2.5	− 2.4	− 2.4	− 2.4	− 2.4	− 2.2	− **2.0**	− 3.62
24	− **1.7**	− 1.5	− 1.3	− 1.1	− 1.0	− 0.8	− 0.6	− 0.5	− 0.3	− 0.4	− 0.1	− 0.1	− 0.1	**0.0**	**0.0**	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.6	− 0.6	− 0.9	− 1.0	− 1.1	− 1.1	− 0.64
25	− 1.2	− **1.3**	− **1.3**	− **1.3**	− **1.3**	− **1.3**	− 1.2	− 0.8	− 0.6	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− **0.1**	− 0.3	− 0.6	− 0.7	− 0.8	− 0.7	− 0.9	− 0.8	− 0.9	− 0.9	− 0.9	− 0.81
26	− 0.9	− **1.1**	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.4	0.2	0.4	**0.5**	**0.5**	0.3	− 0.3	− **1.1**	− 0.3	− 0.3	0.1	**0.5**	0.3	− 0.4	− 0.6	− 0.37
27	1.1	0.7	− 0.8	− 2.4	− **2.6**	− **2.6**	− 2.0	− 1.9	− 1.9	− 1.7	− 0.4	0.3	**1.9**	**1.9**	1.8	1.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	− 0.12
28	1.5	1.5	**2.2**	2.0	1.4	1.2	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.2	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	**0.3**	**0.3**	1.03
29	**0.1**	**0.1**	0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 0.4	− 1.0	− 0.9	− 0.9	− 1.0	− 1.5	− 1.9	− 2.4	− 2.3	− **2.9**	− 2.2	− 2.2	− 2.3	− 1.8	− 1.9	− 1.11
30	− 2.5	− 4.0	− 6.2	− 7.2	− 7.9	− 8.7	− **9.3**	− 8.5	− 9.1	− 6.3	− 4.5	− 3.4	− 3.1	− 2.8	− 2.9	− 2.8	− 2.5	− 2.0	− 1.7	− 1.7	− 1.6	− 1.6	− 1.6	− **1.2**	− 4.30
31	− **0.9**	− 0.5	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	**0.9**	0.8	0.16
Mittel	-3.71	-3.79	-3.90	-4.00	-4.11	**-4.19**	-4.09	-4.10	-3.98	-3.57	-3.08	-2.66	-2.44	**-2.38**	-2.61	-2.83	-3.10	-3.35	-3.31	-3.37	-3.29	-3.49	-3.68	-3.72	− 3.45

1896

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1							2.8					5.0	5.0	5.2	5.6	5.5	5.3	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	
2	5.4	5.4	5.5	5.6	5.0	4.1	6.0	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	5.0	5.4	**6.7**	5.6	5.1	4.7	4.3	4.0	3.7	3.9	**3.3**	3.7	4.68
3	**3.4**	3.8	3.9	4.3	3.8	4.9	4.9	5.4	5.3	5.1	5.6	5.6	5.6	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	6.0	6.0	6.1	**6.2**	5.18
4	**6.4**	**6.4**	6.1	6.0	5.8	5.4	5.4	5.7	5.8	5.9	6.0	5.3	5.7	5.7	5.7	5.1	4.7	4.6	4.7	**4.4**	**4.4**	4.7	4.9	5.1	5.41
5	5.8	5.9	5.9	5.9	6.2	**6.7**	4.5	4.3	4.0	4.1	2.8	3.7	3.9	3.7	3.9	1.4	0.9	0.9	0.9	0.6	0.1	**0.0**	**0.0**	**0.0**	3.17
6	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	1.1	1.5	2.0	2.3	2.8	3.0	3.1	**3.4**	3.3	3.2	3.0	2.9	2.5	2.3	2.1	2.2	1.74
7	**2.3**	2.6	3.2	3.7	3.6	4.1	4.2	4.4	5.1	5.3	5.9	6.3	6.6	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.9	8.3	**8.5**	**8.5**	7.9	7.8	5.95
8	**7.6**	**7.6**	**7.6**	**7.6**	7.9	8.2	8.9	10.1	10.7	11.9	12.1	13.4	14.4	14.5	**15.0**	14.5	13.3	12.3	12.1	11.3	11.1	11.1	10.3	10.3	10.99
9	10.0	10.2	10.9	11.1	11.1	11.1	10.9	11.1	11.9	12.8	13.5	14.8	16.1	**17.0**	14.5	12.7	11.9	11.2	10.6	10.4	10.3	10.0	9.8	**9.1**	11.80
10	9.2	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.5	8.4	9.1	10.6	10.7	11.1	11.9	**12.6**	11.9	10.8	9.7	9.3	9.3	9.3	9.2	8.5	8.7	**8.2**	9.61
11	**7.8**	6.3	5.8	5.8	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.8	4.3	3.6	3.1	3.1	3.4	4.2	3.9	2.9	2.8	2.6	**2.5**	4.51
12	2.3	2.3	2.1	2.5	2.6	2.4	**2.8**	**2.8**	2.6	2.3	2.7	2.5	2.1	2.3	2.5	2.4	2.1	1.9	1.2	1.8	1.3	1.0	0.7	**0.6**	2.08
13	**0.9**	**0.9**	1.0	1.1	1.3	1.5	2.1	2.3	3.4	4.0	4.2	**5.3**	**5.3**	4.4	4.1	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.00
14	3.2	3.2	3.0	**2.9**	3.0	**2.9**	3.1	3.4	3.7	4.0	4.6	6.7	8.0	8.0	8.5	8.7	8.9	9.2	9.5	9.8	**10.0**	9.8	9.8	9.5	6.39
15	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.3	9.7	9.7	9.5	9.8	9.8	9.6	9.3	9.8	10.5	**10.8**	**10.8**	10.6	10.1	9.7	9.5	9.4	**9.2**	9.75
16	**9.1**	8.9	8.7	8.0	6.5	4.8	3.4	2.2	1.7	2.3	2.7	3.7	4.8	5.0	5.0	4.4	2.2	2.0	1.9	1.2	**1.1**	**1.1**	1.3	1.5	3.90
17	2.5	3.5	2.6	2.4	1.1	1.5	1.8	2.3	2.4	3.1	4.2	**5.9**	4.4	4.2	3.3	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	0.2	**0.0**	2.40
18	0.1	0.4	0.2	-0.1	-0.2	**-0.7**	-0.3	-0.3	0.1	0.4	0.8	1.1	1.5	1.7	1.7	**1.8**	**1.8**	**1.8**	1.5	1.3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.62
19	**0.0**	0.1	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	1.4	2.0	3.0	2.6	2.5	2.5	2.6	3.1	3.2	**3.5**	3.3	3.3	3.2	3.0	2.5	2.3	2.06
20	**1.8**	1.5	0.6	1.7	1.7	0.9	0.5	0.2	0.0	-0.3	-0.4	-0.6	-0.5	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	**-0.8**	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	**-0.8**	0.02
21	-1.5	-1.6	-1.8	**-2.1**	-2.0	-1.6	-1.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.1**	**1.1**	-0.26
22	1.0	**1.1**	1.0	0.9	0.7	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	-0.2	**-0.4**	**-0.4**	-0.3	-0.2	0.26
23	**-0.2**	-0.3	-0.8	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	**-0.9**	-0.7	-0.7	-0.46
24	**-0.9**	-1.0	-1.0	-1.2	-1.6	-2.0	-2.0	**-2.4**	**-2.4**	-1.9	**-2.4**	-1.8	**-0.9**	-1.2	-1.1	-1.3	-1.9	**-2.4**	-2.2	-2.0	-2.2	**-2.4**	**-2.4**	**-2.4**	-1.79
25	-2.4	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	**-2.7**	-2.2	-1.9	-1.7	-1.7	-1.1	-0.6	0.0	0.1	0.3	**0.6**	0.5	0.4	0.1	0.0	-0.2	-0.6	-1.16
26	-0.9	-1.1	**-1.6**	-0.6	-0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	1.1	1.4	**1.5**	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.38
27	-0.2	-0.4	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-1.3	-1.1	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	**0.4**	**0.4**	-0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-0.9	-1.3	**-1.5**	**-1.5**	-0.60
28	-1.5	**-1.6**	**-1.6**	**-1.6**	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.3	-0.7	-0.6	-0.6	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	**1.3**	1.0	1.0	0.8	-0.26
29	1.0	1.2	1.0	1.0	1.7	2.8	2.9	4.1	**7.4**	6.0	6.2	4.9	5.0	3.0	1.1	0.3	-1.0	-1.5	-2.0	**-2.1**	-2.0	-1.8	-1.9	-2.0	1.48
30	-1.8	-1.8	-1.8	-1.9	**-2.0**	-1.9	-1.9	-1.5	-1.2	-1.0	-1.0	0.0	0.0	**0.3**	0.1	-0.2	-0.7	-0.5	-0.9	-1.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.0	-1.09
31	**-0.9**	-0.7	-0.4	-0.2	0.2	-0.2	-0.2	-0.6	-0.5	-0.1	0.3	0.7	1.1	0.7	0.6	0.1	-0.2	-0.4	0.0	0.2	1.1	1.4	1.8	**2.4**	0.26
Mittel	*2.63*	*2.62*	*2.54*	*2.61*	*2.52*	***2.49***	2.50	*2.57*	*2.88*	*3.11*	*3.35*	3.71	**3.98**	**3.98**	3.89	3.55	3.21	3.09	3.04	3.03	2.82	2.72	2.59	2.56	3.00

November

1	2.6	**4.4**	4.0	2.6	0.6	0.9	0.9	0.0	0.5	1.2	0.7	1.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	-0.1	-0.3	**-0.4**	1.00
2	- 0.5	- 0.8	- 1.0	- 1.2	- 1.5	- 1.7	- 1.9	- 1.9	**- 2.0**	- 1.8	- 1.6	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 0.9	- 0.5	**-0.4**	-0.6	-0.6	-0.9	-1.3	- 1.4	1.20
3	- 1.3	**- 0.9**	- 1.4	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.4	- 2.6	- 2.8	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 3.4	- 3.7	**- 4.2**	- 4.0	- 2.63
4	- 4.0	- 4.0	- 3.8	- 3.8	**- 3.7**	- 4.1	- 4.5	- 4.9	- 4.8	- 5.0	- 4.6	- 4.3	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 5.1	- 5.5	- 6.4	**- 7.1**	**- 7.5**	- 4.80
5	- 8.0	- 8.1	**- 8.2**	**- 8.2**	**- 8.2**	**- 8.2**	- 8.1	- 7.8	- 7.6	- 7.6	- 6.9	- 5.7	- 4.7	- 4.0	- 3.4	- 3.5	- 3.5	- 3.8	- 5.4	- 5.1	- 4.5	- 3.3	**-0.6**	**0.6**	- 5.62
6	**0.6**	**0.6**	1.9	3.5	3.6	3.7	4.1	4.2	4.2	5.0	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	6.3	5.8	6.5	6.5	5.8	6.5	**9.2**	8.8	4.93
7	**8.3**	7.6	6.9	7.7	8.2	5.2	2.5	2.8	3.9	2.2	3.6	2.8	2.7	2.9	1.9	1.3	- 0.3	- 1.1	- 1.9	**-2.7**	-1.6	-1.2	-0.5	- 0.8	2.52
8	- 0.7	- 0.2	- 1.0	- 1.1	- 0.3	- 0.6	0.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.1	**1.0**	0.2	- 0.5	- 1.1	- 1.8	- 2.2	- 2.3	- 2.3	- 2.5	- 2.5	- 2.6	**- 3.3**	- 0.87
9	**- 3.3**	- 3.5	- 3.7	- 4.1	- 4.4	- 4.5	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 3.8	**- 3.3**	- 3.4	**- 3.3**	- 3.6	- 3.8	- 4.1	- 4.6	- 4.4	- 4.7	- 5.6	- 6.0	- 6.7	**- 7.8**	- 7.5	- 4.52
10	**- 7.2**	- 5.5	- 5.5	- 5.2	- 4.7	- 4.4	- 4.1	- 3.4	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 2.8	- 2.4	- 2.7	- 2.8	- 2.9	- 2.4	**- 2.3**	- 3.52
11	- 3.2	- 3.6	- 3.7	**- 3.8**	- 3.0	- 3.1	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.2	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	**0.0**	- 1.95
12	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	**0.7**	- 0.5	- 0.8	- 0.9	- 1.4	- 1.8	- 2.4	- 3.2	- 4.0	- 4.5	- 4.9	- 5.4	- 5.6	- 5.6	**- 5.7**	- 5.6	- 2.05
13	- 5.6	- 5.6	**- 5.7**	**- 5.7**	- 5.6	- 5.5	- 5.6	- 5.4	- 5.0	- 4.3	- 4.1	- 3.0	- 2.8	**- 2.5**	- 3.0	- 3.5	- 4.0	- 3.6	- 3.5	- 3.3	- 3.2	- 3.5	- 3.6	- 3.8	- 4.22
14	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.7	**- 4.8**	- 4.6	- 4.0	- 3.0	- 2.2	- 2.3	- 2.6	- 2.2	- 2.8	- 3.3	- 3.4	- 2.9	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 2.1	**- 2.0**	- 3.30
15	**- 2.1**	- 1.7	- 1.6	- 1.5	- 1.9	- 1.5	- 1.2	- 1.0	- 1.2	- 0.5	0.1	0.3	0.2	- 0.5	- 0.7	- 1.2	- 1.2	- 1.5	- 0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	**0.7**	- 0.71
16	0.4	0.2	0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.3	0.0	0.2	0.4	- 0.2	0.4	- 0.1	- 1.3	- 0.3	- 3.3	**- 3.6**	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 3.3	- 0.6	2.0	2.9	**3.2**	- 0.55
17	**3.3**	3.2	2.8	2.2	0.5	- 0.6	**- 0.8**	- 0.4	- 0.8	- 0.6	- 0.4	0.1	0.4	0.6	0.7	0.7	1.0	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	0.6	0.8	0.81
18	1.3	0.7	1.5	1.5	2.3	2.7	2.7	3.1	3.3	3.3	3.4	**3.6**	3.3	2.1	0.5	0.7	- 1.3	- 1.4	- 0.6	- 0.7	- 1.5	**- 3.9**	- 3.6	- 3.4	0.82
19	- 3.0	- 2.8	- 3.2	- 3.7	**- 4.3**	- 3.9	- 2.9	- 2.6	- 3.0	- 2.7	- 2.5	- 2.7	- 2.4	**- 1.9**	- 2.1	- 2.3	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 2.2	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 3.2	- 2.71
20	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.0	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 3.5	- 3.5	**- 3.7**	- 3.4	- 3.4	- 2.5	- 2.2	- 1.9	- 1.8	- 1.5	- 1.4	**- 1.3**	- 1.7	**- 1.3**	- 1.6	- 1.8	- 2.61
21	**- 2.0**	- 2.1	- 2.2	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.8	**- 4.1**	- 3.04
22	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.7	- 4.5	- 4.3	- 4.0	- 3.9	**- 3.7**	- 3.8	- 4.2	- 4.8	- 5.1	- 5.4	**-5.5**	**-5.5**	- 5.5	- 5.4	- 4.71
23	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 4.8	**- 4.4**	- 5.1	- 5.5	- 5.8	- 5.9	- 6.2	- 6.7	**- 6.8**	**- 6.8**	- 6.7	- 5.54
24	**- 6.6**	- 6.5	- 6.4	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 5.7	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 5.5	**- 5.3**	**- 5.3**	**- 5.3**	- 5.6	- 5.9	- 6.1	- 6.3	- 6.4	- 6.0	- 6.1	- 6.4	- 6.3	- 5.95
25	- 6.3	- 6.5	- 6.7	- 6.9	- 7.1	- 7.2	- 7.3	**- 7.5**	- 6.8	- 5.6	- 4.7	- 4.2	- 4.0	- 4.2	- 5.0	- 5.5	- 6.1	- 6.5	- 6.2	- 5.5	**- 3.9**	- 4.5	- 4.8	- 5.5	- 5.77
26	- 6.2	- 5.8	- 5.1	- 5.5	- 5.5	- 6.9	- 6.7	- 6.3	- 5.9	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 3.9	- 4.6	**- 3.6**	- 4.3	- 4.4	- 4.9	- 6.2	- 6.5	- 6.7	- 6.8	**- 8.2**	- 5.50
27	- 7.8	- 7.8	- 9.7	-10.5	-10.9	-10.8	-10.5	-10.0	- 9.7	-11.1	-10.7	**-13.0**	-12.6	-12.0	-12.7	-12.0	-12.0	-11.0	- 9.6	- 9.1	- 8.8	- 7.9	- 7.1	**- 6.8**	-10.17
28	- 6.1	**- 5.0**	- 6.2	- 5.6	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 5.4	- 7.8	- 7.3	- 5.4	- 6.0	- 8.0	- 7.9	- 7.5	- 7.2	- 6.8	- 6.7	- 6.8	- 6.8	- 7.6	- 8.2	- 9.8	**-10.7**	- 6.95
29	-11.3	-11.8	-12.0	-12.6	-13.0	**-13.1**	-12.4	-12.4	-12.4	-12.0	-11.1	-10.5	-10.5	-10.4	-10.5	-10.3	-10.1	- 9.8	- 9.7	- 9.5	- 9.4	**- 9.3**	- 9.6	**- 9.3**	-10.96
30	**- 9.4**	- 8.9	- 8.9	- 8.4	- 8.7	- 7.6	- 7.1	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 6.9	- 6.4	- 6.3	- 5.9	- 6.5	- 6.8	- 6.3	- 6.0	- 5.3	- 5.0	- 5.0	- 5.2	- 4.5	**- 4.3**	- 6.72
Mittel	-3.16	-3.03	-3.18	-3.28	-3.41	**-3.55**	-3.52	-3.36	-3.31	-3.20	-2.85	-2.77	-2.81	**-2.74**	-3.01	-3.15	-3.36	-3.38	-3.31	-3.42	-3.35	-3.39	-3.28	-3.38	- 3.22

1896

Lufttemperatur auf dem Brocken.

December

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	- 4.1	- 4.0	- 3.6	- 3.5	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 2.8	- 2.7	- **2.5**	- **2.5**	- 2.6	- 2.7	- 3.5	- 3.7	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.6	- 5.1	- 6.0	- 6.0	- **6.1**	- 3.75
2	- **6.2**	- 6.4	- 6.3	- 6.9	- 7.3	- 7.7	- 7.8	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 8.1	- 8.6	- 8.8	- 8.9	- 9.1	- 9.4	- 9.6	- 9.7	- **9.8**	- 9.6	- 9.2	- 8.21
3	- 9.1	- 9.3	- 8.8	- 8.9	- **9.4**	- 9.3	- 8.8	- 8.7	- 8.3	- 7.4	- 6.8	- 6.2	- 5.1	- 4.6	- 4.4	- 5.2	- 5.0	- 4.0	- 2.8	- 2.1	- 2.1	- **1.3**	- 2.1	- 2.2	- 5.91
4	- 3.6	- **3.8**	- 2.9	0.9	0.1	- 1.2	- 1.3	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.1	0.0	0.8	0.9	0.8	0.3	- 0.4	- 0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	**1.2**	**1.2**	- 0.26
5	- 0.6	- 0.6	**1.4**	1.2	0.9	- 0.5	- 0.6	- 0.8	- 0.6	- 0.7	- 1.2	- 0.7	- 1.0	- 1.0	- 1.6	- 1.7	- 2.0	- **2.5**	- 2.1	- 2.1	- 1.5	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 0.99
6	- 2.1	- 2.1	- 1.5	- 2.0	- 2.4	- 2.4	- **3.0**	- 1.7	- 1.6	- 1.1	- 0.6	- 0.8	- 0.5	0.0	- 0.4	- 0.6	- 0.5	1.2	2.3	0.0	1.0	0.3	2.4	**3.1**	- 0.54
7	0.2	**2.5**	2.4	0.4	0.1	- 0.9	- 1.3	- 1.1	- 1.4	- 1.2	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 1.4	- 1.1	- 1.2	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 1.2	- 1.5	- 1.7	- 1.8	- **2.0**	- 0.74
8	- 2.1	- 2.0	- 1.7	- 1.6	- **1.5**	- **1.5**	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 2.4	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 3.6	- 3.8	- 4.0	- **4.2**	- **4.2**	- **4.2**	- 4.1	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 2.99
9	- **4.0**	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.3	- **2.9**	- **2.9**	- 3.0	- 3.1	- 3.4	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 3.6	- **4.0**	- 3.3	- 3.4	- 3.4	- 3.54
10	- **3.5**	- 3.1	- 2.6	- 2.3	- **2.2**	- **2.2**	- 2.3	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.3	- **2.2**	- 2.58
11	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.7	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 1.0	- **0.7**	- **0.7**	- 1.1	- 1.4	- 1.1	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 3.0	- **4.1**	- 3.6	- 1.97
12	- 3.2	- 1.8	- 3.3	- **3.6**	- **3.6**	- 3.3	- 2.3	- 3.3	- 2.9	- 2.8	- 2.6	- 2.4	- 2.0	- 1.8	- **1.7**	- 1.8	- 2.2	- 2.4	- 2.2	- 2.2	- 2.3	- 2.7	- 3.1	- 2.8	- 2.60
13	- 2.9	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 2.7	- 2.8	- 2.7	- 2.4	- **2.3**	- **2.3**	- **2.3**	- **2.3**	- 2.4	- 2.5	- 2.8	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 3.8	- **4.0**	- 2.88
14	- **4.4**	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 4.8	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 4.8	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 5.0	- 4.6	- 5.0	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- **5.8**	- 5.6	- 5.5	- 5.4	- 5.08
15	- **5.8**	- 6.3	- 6.4	- 6.4	- 6.6	- 6.8	- 6.8	- 6.8	- 6.8	- 6.7	- 6.6	- 6.6	- 6.6	- 6.5	- 6.9	- 6.9	- 6.8	- 6.7	- 6.5	- 6.6	- 6.9	- 7.5	- 8.0	- **8.5**	- 6.79
16	- **9.0**	- 9.4	- 9.8	-10.2	-10.8	-11.0	-11.6	-**12.1**	-11.8	-11.7	-11.3	-11.3	-10.9	-10.5	-10.2	-10.2	-10.4	-11.0	-11.2	-11.3	-11.0	-10.5	-10.3	-10.3	-10.74
17	-**10.2**	-10.1	- 9.9	-10.0	-10.0	- 9.8	- 9.6	- 9.8	- 9.9	- 9.7	- 9.4	- 9.2	- 9.1	- 9.0	- **8.9**	- 9.0	- 9.3	- 9.6	- 9.9	-10.0	-10.0	- 9.5	- 9.5	- 9.5	- 9.62
18	- **9.3**	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 8.8	- 8.8	- 8.9	- 8.9	- 9.0	- 9.0	- 8.5	- 8.1	- 7.8	- 7.5	- **7.1**	- **7.1**	- 7.3	- 7.7	- 7.8	- 7.7	- 7.6	- 7.5	- 7.9	- 7.9	- 8.20
19	- 7.9	- **7.7**	- 7.8	- 8.2	- 8.4	- 8.6	- 8.7	- 8.7	- 8.7	- 8.6	- 8.6	- 8.5	- 8.5	- 8.5	- 8.6	- **8.8**	- 8.7	- **8.8**	- **8.8**	- **8.8**	- **8.8**	- **8.8**	- 8.4	- 8.0	- 8.50
20	- **7.6**	- 7.2	- 7.2	- 6.9	- 6.6	- 6.1	- 5.9	- 5.7	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 5.7	- 5.7	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 4.7	- **4.5**	- 5.5	- 6.2	- 5.96
21	- **6.5**	- 6.3	- 6.2	- 5.3	- 4.4	- 3.8	- 3.4	- **3.1**	- **3.1**	- 3.7	- 3.8	- 4.1	- 4.0	- 3.8	- 3.4	- **3.1**	- 3.5	- 4.2	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 3.5	- 3.8	- 3.9	- 4.12
22	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 4.2	- 4.7	- 4.5	- 4.3	- 4.1	- 4.9	- 4.6	- 4.4	- 3.6	- **3.0**	- 3.8	- 4.1	- 4.4	- 4.9	- 5.2	- 6.3	- 6.9	- 6.9	- 7.6	- **7.9**	- 7.1	- 4.95
23	- **6.0**	- 4.5	- 4.3	- 3.1	- 2.0	- 1.9	- 1.4	- 1.3	- 1.8	- 2.4	- 1.8	- 1.6	- 1.2	- 0.9	- 0.9	- 1.1	- 0.8	- 0.8	- **0.7**	- 0.8	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 1.78
24	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 2.8	- 2.1	- 1.8	- 1.7	- 0.8	- **0.7**	- 0.9	- 0.8	- 2.8	- 3.7	- 3.4	- 3.0	- 3.2	- 3.2	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- **4.2**	- 2.24
25	- **4.7**	- 4.9	- 5.2	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- **5.8**	- **5.8**	- **5.8**	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.7	- 5.7	- **5.8**	- 5.7	- 5.5	- 5.1	- 4.9	- 4.9	- 5.42
26	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 4.3	- 4.5	- 4.3	- 4.5	- 4.4	- 3.7	- 3.7	- 3.2	- 3.1	- **3.0**	- 3.3	- 3.6	- 3.8	- 4.0	- 4.2	- 4.6	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 5.1	- **5.3**	- 4.25
27	- **5.4**	- 5.2	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 2.7	- 3.7	- 3.4	- 2.6	- 3.0	- 2.5	- 2.5	- 2.8	- 2.5	- 2.4	- **2.4**	- 2.6	- 2.9	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.6	- 3.9	- 4.1	- 3.48
28	- **4.2**	- 4.3	- 4.5	- 4.8	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 4.9	- 4.4	- *4.7*	- *5.0*	- *5.3*	- *5.6*	- *5.9*	- *6.2*	- 6.4	- 6.5	- 6.6	- **6.7**	- 5.30
29	- **6.5**	- 6.4	- 6.0	- 5.9	- 5.7	- 5.1	- 4.4	- 5.0	- 4.6	- 4.3	- 6.1	- 5.4	- 5.2	- 4.4	- 4.0	- 4.2	- 3.8	- 3.7	- **3.5**	- 3.8	- 3.8	- 4.6	- 4.6	- 4.3	- 4.80
30	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.6	- 5.6	- 6.3	- **6.4**	- 4.9	- 3.6	- 3.7	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 2.6	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- **1.9**	- 3.8	- 4.7	- 3.8	- 4.0	- 4.0	- 3.7	- 4.11
31	- **1.7**	- 3.5	- **3.6**	- 1.8	- 2.6	- 2.9	- 2.4	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.7	- 2.8	- 2.7	- 3.1	- 3.1	- 3.5	- **3.6**	- 3.3	- **3.6**	- 2.0	- 2.4	- 2.3	- 2.0	- 2.73
Mittel	-**4.72**	-4.61	-4.49	-4.38	-4.47	-4.55	-4.52	-4.44	-4.33	-4.26	-4.14	-4.05	-3.95	-**3.91**	-4.08	-4.18	-4.29	-4.30	-4.34	-4.53	-4.42	-4.50	-4.55	-4.52	- 4.36

1896

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Memel (127) *)			**Heilsberg** (192)			**Schivelbein** (131)			**Marnitz** (135)			**Schwarmitz** (Kr. Grünberg) (198)			**Beuthen** in Oberschles. (145)			**Liegnitz** (145)		
Januar . .	20	9	6	5	5	4	15	4	3	3	4	4	11	4	4	15	6	6	3	2	4
Februar .	2	6	11	15	13	15	16	12	14	6	0	4	6	3	1	14	6	3	2	3	—
März . . .	20	15	5	23	17	9	44	23	20	24	4	45	30	8	19	13	20	14	19	4	9
April . . .	21	7	8	17	6	16	10	12	12	12	11	23	11	3	3	21	7	27	9	12	3
Mai	12	4	5	24	14	71	3	3	10	20	4	10	35	23	13	44	29	47	56	30	28
Juni . . .	10	12	26	10	12	18	15	14	21	17	11	83	8	32	13	11	18	23	14	10	40
Juli	25	13	14	5	3	9	28	27	29	50	24	19	26	53	33	14	17	32	37	12	61
August . .	30	22	26	17	7	64	47	9	38	20	20	30	11	18	17	42	26	47	51	32	38
September	27	27	24	18	16	31	53	27	20	87	30	31	55	14	25	28	39	26	71	8	6
Oktober .	23	12	10	14	3	4	39	11	15	5	9	18	15	5	7	14	8	18	11	3	10
November	29	14	24	24	5	12	40	14	7	13	2	16	15	5	2	12	19	7	5	6	2
December	37	10	25	17	10	1	17	15	7	7	4	8	10	2	4	9	2	2	11	3	7
Jahr . . .	256	151	184	189	111	254	327	171	196	264	123	291	233	170	141	237	197	252	289	125	208
	Königsberg in Preussen (127)			**Altstadt** bei Gilgenburg (193)			**Pammin** (195)			**Frankfurt** a. O. (141)			**Fraustadt** (143)			**Glatz** (199)			**Görlitz** (151)		
Januar . .	6	5	4	8	2	1	12	2	12	13	6	2	11	5	3	5	1	8	13	7	7
Februar .	18	18	11	9	2	12	7	14	7	3	4	1	8	2	3	3	—	1	12	4	2
März . . .	32	7	18	34	8	10	41	22	41	29	8	20	24	4	13	11	13	2	43	6	5
April . . .	26	6	10	10	11	21	17	5	6	11	6	5	15	9	13	12	16	15	18	9	7
Mai	10	13	26	33	11	14	6	6	5	14	8	4	25	29	24	113	23	40	21	16	20
Juni . . .	12	23	20	9	15	21	2	29	23	8	10	9	5	12	11	32	13	31	18	11	35
Juli	7	13	50	4	3	9	62	13	13	28	28	43	23	26	24	70	27	30	40	39	34
August . .	14	10	25	13	24	46	31	21	52	19	28	23	31	15	24	36	9	30	27	16	35
September	30	20	22	45	21	9	36	25	48	35	23	25	39	18	19	52	16	27	36	2	17
Oktober .	12	8	2	8	2	4	46	8	11	36	10	19	14	9	15	14	4	20	31	5	15
November	18	11	18	7	8	9	35	8	4	9	3	6	10	8	4	13	12	8	9	5	6
December	15	16	9	8	12	9	11	12	6	9	11	14	6	2	11	5	1	6	7	11	7
Jahr . . .	200	150	215	189	119	165	306	165	228	214	145	171	211	139	164	366	135	218	275	131	190
	Insterburg (127)			**Thorn** (Mocker) (129)			**Rostock** (133)			**Samter** (141)			**Koschmin** (42)			**Friedland** bei Waldnbg. (147)			**Kottbus** (201)		
Januar . .	10	8	7	4	1	6	4	3	4	5	2	3	6	1	2	16	8	13	19	9	9
Februar .	21	14	14	4	1	10	3	1	12	3	0	4	7	2	5	6	3	5	8	4	1
März . . .	21	10	12	28	6	16	35	9	27	27	10	11	19	6	18	46	13	6	32	10	8
April . . .	29	11	24	11	11	14	11	5	23	11	8	3	8	6	15	16	20	16	22	3	4
Mai	16	37	36	55	7	7	12	33	4	37	17	8	41	23	17	55	27	37	25	16	10
Juni . . .	5	13	13	6	7	22	55	11	47	4	9	10	23	14	13	17	22	30	18	3	13
Juli	11	2	21	4	6	8	74	9	24	26	6	24	5	11	44	64	23	65	58	23	56
August . .	23	5	41	16	9	27	33	18	17	26	22	30	22	10	10	12	20	35	30	7	38
September	35	27	16	42	5	22	41	25	16	32	10	25	26	9	15	54	24	25	48	5	49
Oktober .	14	4	1	20	5	11	14	15	15	22	2	10	8	4	10	21	5	18	47	3	16
November	7	10	8	4	5	1	15	9	7	7	4	3	10	5	3	8	14	14	13	4	4
December	21	15	18	7	3	7	19	16	11	5	1	5	6	1	10	5	3	12	11	6	17
Jahr . . .	213	156	211	201	66	151	316	154	207	205	91	136	181	92	162	320	182	276	331	93	225
	Marggrabowa (129)			**Lauenburg** in Pommern (131)			**Schwerin i. M.**, Werderstrasse (135)			**Paprotsch** (197)			**Ostrowo** (143)			**Wang** (149)			**Herzberg** a. d. Elster (69)		
Januar . .	10	6	4	16	4	8	5	4	8	13	5	2	9	3	6	26	15	20	13	9	2
Februar .	19	5	12	8	8	11	5	0	10	13	4	3	11	5	4	13	11	8	10	2	1
März . . .	25	17	10	40	11	25	26	8	47	41	7	12	19	9	19	63	22	18	39	4	15
April . . .	16	12	12	24	10	9	9	8	23	14	5	9	9	9	9	64	57	46	30	8	10
Mai	7	43	22	18	5	5	11	5	9	28	20	4	55	25	18	150	90	86	11	8	12
Juni . . .	3	12	38	9	8	5	11	12	55	4	10	13	16	36	12	69	41	80	3	9	12
Juli	7	20	35	44	9	12	37	29	28	29	7	12	20	9	20	52	32	72	59	30	54
August . .	10	27	72	12	68	31	37	12	16	18	19	35	18	10	21	45	30	41	33	10	36
September	44	19	32	13	9	23	55	25	21	37	19	13	19	8	17	68	33	38	17	1	29
Oktober .	16	1	7	12	9	8	8	17	14	19	4	11	5	8	5	58	13	24	24	11	10
November	6	7	7	27	12	12	17	5	5	18	3	11	8	8	3	20	19	20	6	3	2
December	23	5	12	18	5	8	7	22	7	4	—	14	5	—	8	12	5	6	17	12	5
Jahr . . .	186	174	263	241	158	157	228	147	243	238	103	139	194	130	142	640	368	459	262	107	188

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

1896

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Dessau (151)*)			**Liebenstein (Bad)** (157)			**Helmstedt** (163)			**Flensburg** (197)			**Bremen** (171)			**Altastenberg** (210)			**V. d. Heydt-Grube** (177)		
Januar . .	10	5	9	20	20	24	13	5	12	10	2	16	7	13	10	30	23	28	4	7	8
Februar .	4	3	4	10	6	2	8	7	5	12	8	10	8	1	6	6	9	8	2	1	6
März . . .	25	6	26	45	27	18	56	17	15	18	16	41	13	12	38	68	37	44	62	24	34
April . . .	14	5	22	29	28	32	21	19	24	13	9	22	22	17	18	30	32	58	30	7	13
Mai	9	3	21	5	2	8	8	4	4	4	7	9	2	9	4	21	7	17	1	—	1
Juni . . .	11	17	72	36	30	36	8	17	18	10	21	33	18	18	21	55	22	36	33	17	29
Juli	23	17	11	41	50	44	33	11	3	19	31	19	50	14	20	29	15	40	90	56	18
August . .	28	7	16	72	60	45	64	19	20	17	25	50	35	30	27	71	64	67	25	10	15
September	9	3	26	14	18	27	15	14	49	134	52	32	33	42	18	27	31	45	33	49	37
Oktober .	12	15	8	19	16	7	15	16	6	53	41	28	28	6	12	34	17	17	50	45	39
November	3	2	4	6	5	10	8	1	11	4	2	9	16	14	6	11	15	19	13	12	8
December	8	17	7	11	11	12	15	4	2	27	18	22	9	9	2	8	10	18	28	29	25
Jahr . . .	156	100	226	308	273	265	264	134	169	321	232	291	241	185	182	390	282	397	371	257	233
	Bernburg (151)			**Schwarzenborn** (205)			**Jeetze** (206)			**Wyk auf Föhr** (208)			**Oldenburg** (171)			**Arnsberg** (175)			**Geisenheim** (179)		
Januar . .	11	9	11	26	19	25	6	8	11	7	3	8	23	22	35	24	12	22	18	8	14
Februar .	8	6	4	7	1	2	6	2	6	6	5	10	30	3	9	9	9	6	2	1	1
März . . .	35	10	23	48	24	22	30	7	27	16	12	27	42	12	30	47	21	68	27	11	7
April . . .	21	2	21	25	19	31	14	7	44	9	16	13	9	11	17	29	28	41	20	11	9
Mai	7	1	14	5	2	11	13	5	2	10	15	1	—	3	2	9	12	21	2	—	1
Juni . . .	13	17	31	26	34	34	8	15	98	24	16	22	36	12	39	38	11	28	16	3	20
Juli	31	12	9	34	33	55	36	16	20	18	6	3	28	16	26	38	14	86	35	22	27
August . .	37	16	29	51	58	50	40	14	48	42	7	26	24	13	19	43	45	31	38	5	11
September	5	2	16	30	26	5	43	5	45	76	42	20	35	16	25	18	19	50	24	46	15
Oktober .	9	17	5	33	22	20	11	18	8	43	33	34	41	8	9	29	13	13	17	20	18
November	6	2	4	9	7	7	4	6	7	5	4	6	18	5	10	8	13	17	5	16	8
December	10	13	4	12	7	12	14	7	4	24	16	13	16	1	6	10	9	12	7	14	7
Jahr . . .	193	107	171	306	252	274	225	110	320	280	175	183	302	122	227	302	206	395	211	157	138
	Jena (155)			**Kassel** (159)			**Segeberg** (165)			**Meldorf** (169)			**Herford** (173)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (210)			**Wiesbaden** (179)		
Januar . .	15	7	14	13	13	6	11	2	10	19	8	16	13	13	20	16	17	26	5	14	13
Februar .	6	3	1	10	—	2	9	2	8	12	3	10	11	0	3	8	4	4	—	0	—
März . . .	38	22	19	20	14	23	30	15	48	24	16	52	30	15	40	56	31	61	22	16	10
April . . .	27	13	26	20	14	24	13	22	22	17	15	13	11	16	28	25	20	33	25	4	13
Mai	11	2	9	8	2	25	1	8	11	10	6	9	3	6	6	6	5	7	4	0	1
Juni . . .	36	27	30	15	32	39	13	13	40	17	19	15	24	18	19	29	14	26	13	14	24
Juli	39	8	16	5	23	38	55	44	26	48	48	6	23	5	55	39	27	56	24	23	28
August . .	29	10	36	30	31	41	16	31	12	52	26	15	43	33	49	53	29	22	39	24	14
September	12	3	48	12	8	27	68	25	21	73	29	28	22	18	9	39	41	49	20	52	20
Oktober .	12	15	10	17	11	12	24	20	25	32	19	7	25	8	8	65	30	21	22	19	23
November	4	10	4	9	4	11	7	1	6	5	4	6	8	7	11	8	20	19	6	14	8
December	11	8	6	4	2	8	14	32	16	23	16	10	14	5	11	16	17	25	15	14	10
Jahr . . .	240	128	219	163	154	256	261	215	245	332	209	187	227	144	259	360	255	349	195	194	164
	Erfurt (Hochheim) (153)			**Uslar** (159)			**Kiel** (81)			**Bremervörde** (208)			**Brilon** (210)			**Kleve** (175)			**Frankfurt a. M.** (179)		
Januar . .	16	8	9	32	11	19	17	6	5	18	9	9	30	16	20	11	17	22	5	9	15
Februar .	5	4	3	9	4	5	9	11	15	10	1	12	8	5	4	3	1	7	1	—	—
März . . .	20	13	21	38	19	35	20	15	48	45	11	26	58	25	57	21	24	37	22	15	8
April . . .	22	12	28	19	11	25	19	11	16	25	17	20	27	26	39	11	26	7	22	5	24
Mai	5	2	7	16	3	18	3	7	8	13	10	6	25	5	14	7	3	6	2	—	3
Juni . . .	37	22	60	35	53	61	6	8	14	18	20	81	38	22	35	14	8	20	24	11	19
Juli	21	24	53	28	13	26	15	44	19	50	21	16	25	11	67	28	13	31	16	22	51
August . .	38	44	31	53	32	40	20	10	51	67	12	16	61	53	47	39	9	30	32	21	35
September	4	5	13	15	12	28	77	24	26	80	26	21	18	33	26	61	40	35	13	38	18
Oktober .	9	15	7	21	19	9	20	21	15	36	4	13	31	6	10	64	14	25	22	16	16
November	5	3	4	10	4	9	6	5	5	10	7	6	12	9	15	8	24	27	5	10	4
December	11	8	8	14	11	10	14	19	16	23	8	3	11	10	16				9	6	12
Jahr . . .	193	160	244	290	192	285	226	181	238	395	146	229	344	221	350				173	153	205

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1891.

S. 187. Schneifelforsthaus: $h_r = 2.1$ m vom 1. Juni an.

Ergebnisse 1892.

S. 106. Putbus: Mittleres Temperaturminimum im Januar −4.7° statt 4.7°.

» 151 u. 217. Trier: Niederschlag im März: Summe 35 statt 25 mm
Maximum 10.8 » 7.5 »
Datum 1 » 28
Zahl der Tage 8 » 7
Niederschlag im Jahr: Summe 502 » 492
Zahl der Tage 133 » 132

Ergebnisse 1895.

S. VII u. 139. Dessau: Stationsverlegung am 25. März 1895, es wird H = 70.9 statt bisher 68.2 m und $h_r = 1.5$ statt bisher 1.0 m. Um die Luftdruckangaben für Januar bis März auf die neue Seehöhe zu reduciren, sind sie um 0.2 mm zu verringern; das Jahresminimum des Luftdrucks wird 730.7 statt 730.9.

» IX u. 158. Oldenburg: Vom 1. Mai ab ist H = 9.8, $h_t = 6.3$ m. Um die Luftdruckangaben für Januar bis April auf die neue Seehöhe zu reduciren, sind sie um 0.5 mm zu verringern; das Jahresmittel wird 759.0 statt 759.2 mm.

» 124. Spandau: Im Mai bis August wurden die Tagesmittel nach der Formel

$$\frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 8^p}{2} + \ldots\right) \text{ statt } \frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 2^p}{2} + \ldots\right) \text{ gebildet.}$$

» 164. 227. u. 229. Trier: Absolutes Temperaturminimum am 8. statt 18. Februar.

Ergebnisse 1896.

S. 8. u. 26. Münster: H = 57.6 statt 55.7 m.

» 10. Schneekoppe: Den Bemerkungen ist am 31. Januar hinzuzufügen: ✳ n, 〓 I-III.

» 18. Aachen: Luftdruck am 2. Februar 7^a: 759.3 statt 754.3 mm
am 7. » 9^p: 759.2 » 754.2 »

» 26. Münster: Die Bemerkungen am 15. März gehören zum 16.

» 28. Eichberg: Luftdruck am 17. März 7^a: 729.3 statt 731.3
9^p: 733.2 » 732.2
im Monatsmittel 9^p: 726.2 » 726.1

» 48 ff. Bromberg: H = 44.1 statt 42.0 m.

» 53. Celle: Luftdruck am 9. Juni 7^a: 749.5 statt 750.5 mm.

» 74. Ilsenburg: Die Bemerkungen am 30. gehören zum 31.

» 78. Berlin: Die Bemerkung am 5. muss heissen: 〓^{0} I, ●^{2} n statt ●^{2} n, 〓^{0} I.

» 80. Münster: Temperaturminimum am 1. September 13.6 statt 14.1
» 2. » 11.5 » 12.1.

» 87. 96. u. 105. Ratibor: H = 200.8 statt 197.5 m.

» 92. Brocken: Bemerkung vom 15. 〓$^{1.2}$ statt ●$^{1.2}$.

» 136. Spandau: Im Mai bis August wurden die Tagesmittel nach der Formel

$$\frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 8^p}{2} + \ldots\right) \text{ statt } \frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 2^p}{2} + \ldots\right) \text{ gebildet.}$$

» 148. Schneekoppe: Mittleres Maximum der Temperatur im Mai 5.0 statt 4.6
» Juni 11.0 » 10.6.

» 166. Flensburg: Absolutes Temperaturminimum im Jahr am 16. II.

» 170. Löningen: $\lambda = 7°45'$ statt 70°45'.

Publikationen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849 auf den Stationen des meteorologischen Instituts im preussischen Staate angestellten Beobachtungen von H. W. Dove. Besonderer Abdruck aus den Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Berlin 1851. XLIX u. VIII u. 120 S. Kl.-Fol. (Vergriffen).

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin. Ergebnisse der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. Berlin 1858. XXIV u. 179 S. Gr.-Fol.

Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute zu Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres 1855. 28 S. Obl.

Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts zu Berlin. Jahrgang 1856. 28 S. Obl.

Dasselbe für 1857. 31 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1858. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1859. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1860. 32 S. Roy.-Quart.

Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858—1863, dargestellt von H. W. Dove. Berlin 1864. 80 u. 56 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2,50 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik VI).

Monatliche Mittel der Jahrgänge 1864, 1865, 1866 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1867. 84 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XII).

Dasselbe für 1867. Berlin 1868. 34 S. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1867. I. Abtheilung: Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1868. XIV und 40 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 1).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1869. 56 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIX).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1869 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1870. 50 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIII).

Dasselbe für 1870. Berlin 1871. 54 S. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1870. II. Abtheilung: Regenhöhe. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. XIV und 58 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 2).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1871 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1872. 60 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXV).

Dasselbe für 1872. Berlin 1873. 70 S. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXVII).

Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis 1872. Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1874. 82 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXI).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1873 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1874. 52 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIII).

Dasselbe für 1874. Berlin 1875. 90 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIV).

Dasselbe für 1875. Berlin 1876. 88 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXVII).

Dasselbe für 1876. Berlin 1877. XX u. 66 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIV).

Dasselbe für 1877. Berlin 1878. VIII u. 82 S. Mit einem lithographischen Bildnisse Dove's. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXVII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1878 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institute. Berlin 1879. X u. 86 S. Royal-Quart. Broch. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIX).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1879. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1880. VIII u. 80 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIV).

Dasselbe für 1880. Berlin 1881. VIII u. 92 S. Preis 2,40 M.,
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIX).

Dasselbe für 1881. Berlin 1882. VIII u. 100 S. Preis 2,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXIV).

Dasselbe für 1882. Berlin 1883. VIII u. 120 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 3,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXI).

Dasselbe für 1883. Berlin 1884. VIII u. 158 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 4,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXVIII).

Dasselbe für 1884. Berlin 1885. XVI u. 170 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 5,20 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXXII).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1885. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1887. LXIX u. 246 S. Mit zwei Karten, 6 lithographischen Tafeln und 14 Holzschnitten. Royal-Quart. Brochirt. Preis 20 M.

Dasselbe für 1886. Berlin 1888. LVI u. 223 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 18 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1887. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1887. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1889. XLVIII u. 287 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 22 M.

Dasselbe für 1888. Berlin 1891. LXXIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 24 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1888. XII u. 76 S. Preis 3 M.

Dasselbe für 1889.
Heft I. 1889. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1890. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1892. LXVI u. 260 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 21 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1889. XIV u. 90 S. Preis 3,50 M.

Dasselbe für 1890.
Heft I. 1890. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1891. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1893. LXVIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck und 11 Figuren im Text. Preis 22 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1890. 1893. XVIII u. 120 S. Preis 4,50 M.

Veröffentlichungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch dessen Direktor Wilhelm von Bezold. Berlin. (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Jahrgang 1891.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch, Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1891. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1892. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1895. XVI u. 186 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1893. XXXIII u. 166 S. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1895. LII u. 20 S. Mit 3 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam (zusammen mit dem Jahrgang 1890). 1894. LXIV und 84 S. Mit 1 Titelbild, 5 Abbildungen im Text und 10 Tafeln. Preis 10 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 20 S. Oktav.

Jahrgang 1892.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1892. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1893. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1896. XVIII u. 191 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1894. XLV u. 192 S. Mit einer farbigen Karte und 5 Abbildungen im Text. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1892, 1893, 1894. 1897. XXXI u. 57 S. Mit 3 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 43 S. Mit 3 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 22 S. Oktav.

Jahrgang 1893.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1893. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1894. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1897. XVI u. 193 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1895. LII u. 201 S. Mit einer farbigen Karte. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. XXX u. 102 S. Mit 13 Abbildungen im Text und 7 Tafeln. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 45 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1894. 37 S. Oktav.

Jahrgang 1894.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1894. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1895. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1898. XX u. 197 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 10 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1897. XL u. 206 S. Mit 2 Karten. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. X u. 110 S. Preis 7,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1895. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1895.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1895. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II 1896. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1899. XX u. 216 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 11 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1899. LVIII, 209 u. 211 S. Mit einer farbigen Karte. Preis 18 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1897. XV u. 38 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1897. XII u. 119 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1896. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1896.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1896. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1897. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1901. XX u. 226 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 12 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1898. XXIV u. 119 S. Mit 7 Abbildungen und 1 Tafel. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam und internationale magnetische Simultanbeobachtungen.
Heft II. 1898. 43 u. XXXIV S. Mit 5 Tafeln. Preis 6 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1897. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1897.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1897. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1898. 54 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1899. XXVII u. 20 S. Mit 5 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1899. V u. 120 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1898. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1898. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1898.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1898. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1899. 54 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1900. XIV u. 120 S. Mit 4 Abbildungen im Text und einer Tafel. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1899. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1899. 32 S. Oktav.

Jahrgang 1899.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1899. 62 S. Preis 3,50 M.
Heft II. 1900. 60 S. Preis 3,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1900. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1900. 35 S. Oktav.

Jahrgang 1900.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1901. 62 S. Preis 3,50 M.

Abhandlungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Band I. Berlin (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

No. 1. Kremser, Die Veränderlichkeit der Lufttemperatur in Norddeutschland. 32 S. Mit 3 Figuren. 1890. Preis 2 M.

No. 2. Sprung, Bericht über vergleichende Beobachtungen an verschiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 9 Abbildungen. 1890. Preis 2 M.

No. 3. Hellmann, Bericht über vergleichende Beobachtungen an Regenmessern verschiedener Konstruktion zu Gross-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 6 Abbildungen. 1890. Preis 1,20 M.

No. 4. Hellmann, Das Klima von Berlin. I. Theil: Niederschläge. Gewitter. 40 S. Mit 6 Abbildungen. 1891. Preis 2,50 M.

No. 5. Assmann, Das Aspirations-Psychrometer. Ein Apparat zur Bestimmung der wahren Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. 156 S. Mit 22 Abbildungen. 1892. Preis 10 M.

No. 6. Neuhoff, Adiabatische Zustandsänderungen feuchter Luft und deren rechnerische und graphische Bestimmung. 35 S. Mit 10 Abbildungen und 1 Tafel. 1900. Preis 3 M.

Instruktionen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Berlin (A. Asher & Co.). Gross-Oktav. Brochirt.

Instruktion für die Beobachter an den meteorologischen Stationen II., III. und IV. Ordnung. 1888. 78 S. Mit 29 Holzschnitten. Preis 2,50 M.

Anleitung zur Beobachtung und Meldung der Gewitter-Erscheinungen. 1888. 16 S. Mit 2 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Anleitung zur Aufzeichnung und Messung der Niederschläge. Vierte Auflage. 1899. 12 S. Mit 3 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Das Königlich Preussische Meteorologische Institut in Berlin und dessen Observatorium bei Potsdam. Aus amtlichem Anlass herausgegeben von Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (Mayer & Müller) 1890. 76 S. Mit 2 Abbildungen und 4 Tafeln. Gross-Oktav. Preis 2,50 M.

Das Meteorologische Observatorium auf dem Brocken. Zur Feier der Einweihung am 31. Mai 1896. Berlin 1896. 41 S. Mit 20 Abbildungen. Gross-Oktav.

Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königlichen Meteorologischen Instituts am 16. Oktober 1897. 27 S. Klein-Quart.

Bericht des Internationalen Meteorologischen Comité's und der Internationalen Commission für Wolkenforschung. Versammlung zu Upsala 1894. Berlin (A. Asher & Co.). 1895. 45 S. Gross-Oktav.

Verhandlungen der Konferenz der Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen zu Berlin vom 13. bis 17. Oktober 1897. Berlin (A. Asher & Co.). 1897. 31 S. Mit einer Karte. Oktav.

Bericht über die Internationale Meteorologische Konferenz zu Paris 1896. Berlin (A. Asher & Co.) 1899. 95 S. Mit 12 Figuren. Gross-Oktav.

Inhalts-Verzeichniss.

Titel und Einleitung . . . . . I—VI
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1896 . . . . VII—X
Stationsbeschreibungen: Bitburg, Brilon, Ellewiek, Heilsberg, Müllenbach, Osnabrück, Paprotsch, Plön, Prinz-Heinrich-Baude, Schillersdorf, Schnepfenthal, Schwarmitz, Siegen, Uelzen, Weilburg XI—XVI

Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a.W., Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, Eichberg, Schneekoppe, Ilsenburg und Brocken, 1896 . . . . . 1—110
Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen, Eichberg, Schneekoppe, 1896 . . . . . 111—124
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1896 . . . . . 125—212
Stationen II. Ordnung . . . . . 125—181
Forstlich-meteorologische Stationen . . . . . 182—190
Stationen III. Ordnung . . . . . 191—212
Besondere Zusammenstellungen, 1896 . . . . . 213—242
Eistage, Frosttage, Sommertage . . . . . 214—216
Frost- und Schneegrenzen . . . . . 217—218
Fünftägige Temperaturmittel . . . . . 219—230
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt . . . . . 231—232
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse . . . . . 233—239
1. Mittlere Lufttemperatur . . . . . 233—235
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur . . . . . 235—237
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur . . . . . 237—239
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung . . . . . 240—241
Sonstige Beobachtungen, 1896 . . . . . 243—330
Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube . . . . . 244—249
Sonnenscheindauer zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg b. Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim 250—276
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz . . . . . 277—282
Stündliche Werthe des Luftdrucks in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule) . . . . . 283—288
Stündliche Werthe des Luftdrucks auf dem Brocken . . . . . 289—290
Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) und Uslar 291
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit in Berlin . . . . . 292—297
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo . . . . . 298—309
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel . . . . . 310—321
Stündliche Werthe der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. . . . . 322—327
Stündliche Werthe der Lufttemperatur auf dem Brocken . . . . . 328—329
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen . . . . . 330—331
Berichtigungen 332
Verzeichniss der Publikationen des Königlichen Meteorologischen Instituts . . . . . 333—335

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1896.

