-18270-

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Wetterdienst-Bibliothek

Reichsamt für Wetterdienst

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1897

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897

Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.

Von

V. Kremser.

Mit einer Karte in Buntdruck.

Berlin 1902.

A. Asher & Co.

Preis 18 *M.*

Einleitung.

Der vorliegende Band schliesst sich nach Form und Inhalt seinem Vorgänger eng an. Eine nennenswerthe Erweiterung ist diesmal nur durch ausführlichere Veröffentlichung der Beobachtungen auf dem Brocken, insbesondere der stündlichen Werthe der Bewölkung (Grösse, Form und Zug), eingetreten. Alle sonstigen Veränderungen sind im Einzelnen weiter unten erwähnt.

Das international vereinbarte Publikationsschema ist, soweit es überhaupt in Betracht kommt, wiederum allgemein innegehalten worden. Die Zeitangaben beziehen sich sämmtlich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt.

Dem Tabellenwerke vorangeschickt ist das Verzeichniss der Stationen II. und III. Ordnung sowie der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten, und in Fortsetzung der seit 1886 in den Ergebnissen gelieferten Stationsbeschreibungen die Schilderung von 9 weiteren Stationen.

Es sind nunmehr sämmtliche Stationen, von welchen bisher Beobachtungen veröffentlicht wurden, beschrieben worden. Im nächsten Jahrgange sollen alle Veränderungen, welche seit Abfassung der Beschreibungen an den Stationen eingetreten sind, in knapper Form mitgetheilt werden.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 18 Stationen II. Ordnung.

Das Schema der Publikation ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerthe positiv anzubringenden Schwerekorrektion. Da dieselbe in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein Zehntel Millimeter variiren kann, ist derjenige Luftdruckwerth hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; letztere ist daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. So bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, dass an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, unter 713 mm aber 0.5 als Korrektion wegen Reduktion auf die Normalschwere anzubringen ist. Der Termin der Messung der Niederschläge wie auch der Schneedecke, welcher sich der Ueberschrift nicht mehr einfügen liess, ist 7^a; der Betrag derselben wird übrigens nicht zurückdatirt, sondern dem Messungstage zugeschrieben. Die Ablesung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, dass den die Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, ▲, △, ≡) als Indices beigefügt werden.

Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

fr. = früh,
mtg. = Mittags,
abd. = Abends,
tr. = Tropfen,
sch. = Schauer,
fl. = Flocken,
st. = stark,
Hor. = Horizont,
Hor.≡ = Nebel am Horizont,
ht≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe und Brocken).
I, II, III = um die Zeit des ersten, zweiten, dritten Beobachtungstermins.

Die Beobachtungen der in extenso veröffentlichten Stationen sind besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, dass unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben; wurden aber auf Grund der Vergleichungen Aenderungen geringerer Grösse nothwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, dass nachträglich noch folgende Korrektionen anzubringen sind und zwar

Luftdruck: Nordhausen — 0.1, Kassel (Juli bis December) — 0.3, Celle + 0.2, Münster — 0.2, Eichberg — 0.1, Ilsenburg (Januar bis Juni) — 0.2 mm.

Lufttemperatur, Termine: Posen (Januar bis September) — 0°.1.

Lufttemperatur, Maximum: Celle — 0°.1.

Lufttemperatur, Minimum: Celle — 0°.1, Ilsenburg (Januar bis Juni) + 0°.3.

Im Einzelnen ist zur richtigen Werthschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch Folgendes zu bemerken:

In Marggrabowa dürfte die Bewölkung wohl überschätzt sein.

In Schivelbein sind bei den Windbeobachtungen die Zwischenrichtungen der Windrose zu sehr bevorzugt.

In Landsberg werden bei den Windbeobachtungen Kalmen nicht unterschieden.

In Posen ging im Laufe des Jahres die Aussenstation (Jersitz) ein; an deren Stelle tritt vom 1. Juli ab die in der inneren Stadt gelegene Station. An der ersteren sind Januar bis März die Feuchtigkeitsbeobachtungen unsicher und daher gestrichen. An der letzteren sind die 9^p-Temperaturwerthe zu hoch, die Zwischenrichtungen der Windrose zu sehr bevorzugt.

In Breslau erscheint die 9^p-Temperatur zu hoch.

In Ratibor erscheint ebenfalls die 9^p-Temperatur zu hoch.

In Kassel ist das Temperaturminimum zu hoch, die Bewölkung unterschätzt.

In Münster sind die Luftdruckwerthe um etwa $^1/_4$ mm zu hoch; die Feuchtigkeitsangaben sind wenig zuverlässig, in den meisten Monaten daher gestrichen worden.

In Neuwied ist die 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

In Aachen wurden keine Windstillen unterschieden.

Bei Eichberg beruht die grosse Zahl der Kalmen auf ganz lokalen Verhältnissen. Angaben über Niederschläge sind zu selten gemacht worden.

Auf der Schneekoppe sind unbedeutendere Schneefälle und kleine Niederschlagsmengen (< 0.3 mm) zu wenig beachtet und verzeichnet worden. Die Niederschlagsmenge dürfte zu gering sein.

In Ilsenburg ist die 7^a-Temperatur zu hoch, die Bewölkung unterschätzt, Schneefall und Schneedecke zu selten, die Hinzufügung der Niederschlagssymbole zu den Bewölkungsziffern unregelmässig. Die Windbeobachtungen erwiesen sich als unbrauchbar und sind daher ganz gestrichen worden. An Stelle von Ilsenburg tritt im Jahre 1898 Wasserleben als Fussstation zum Brocken.

Auf dem Brocken sind die Niederschlagsmessungen wegen der Störungen durch den Wind unsicher. Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) wurden zu einem Mittel $^1/_4(N + 2E + S)$ vereinigt; doch haben spätere Untersuchungen ergeben, dass es richtiger gewesen wäre, von den drei Angaben den jeweils grössten Werth zu nehmen. Auf letzterem Verfahren beruhen die weiter unten bei den Monats- und Jahresübersichten gegebenen Zahlen.

Tagesmittel von 9 Stationen.

Zur Aufnahme von Tagesmitteln der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluss der Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und

Veränderungen von Tag zu Tag innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Die einzelnen Tagesmittel sind unmittelbar aus den im ersten Theile veröffentlichten Terminbeobachtungen nach den üblichen Formeln berechnet worden, beziehen sich daher auf gleiche Seehöhe und sonstige Stationsverhältnisse; einige derselben sind daher ebenfalls noch um die oben für die dreimal täglichen Beobachtungen angegebenen Beträge nachträglich zu korrigiren.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Zu dem Schema für die Monats- und Jahres-Uebersichten sei bemerkt, dass Summe und Maximum des Niederschlages zu 7^a des Messungstages zu rechnen sind — mit Ausnahme der Forststationen, welche zurückdatiren; ferner dass C_g den noch nicht angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Aenderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet, und dass sich diese Reduktionsgrösse auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau bezieht.

Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im Allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist an den Stationen, welche zu allen drei Terminen Beobachtungen anstellen, die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ und an den wenigen Stationen, welche nur 7^a und ausserdem Maximum und Minimum beobachten, die Formel $^1/_2$ (Max. + Min.) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. — Wo in den Jahresübersichten mittleres Maximum und mittleres Minimum fehlen, sind die angegebenen absoluten Temperaturextreme den Terminbeobachtungen entnommen.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch unter einander verglichen, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege. Muthmaassliche Ungenauigkeiten wurden der Regel nach theils durch Einfordern und Einsichtnahme der Tagebücher, theils durch sonstige Korrespondenz mit den Beobachtern erledigt. Vielfach blieben jedoch zweifelhafte Fälle oder offenbare Mängel übrig, insbesondere wo principielle Fehler (Ueber- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente u. s. w.) leicht möglich sind; auf die betreffenden Zahlen ist alsdann entweder durch entsprechende Fussnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpolirt, und die so gewonnenen Mittelwerthe durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Alle Berechnungen und Auszählungen sind sorgfältig revidirt. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger der in extenso veröffentlichten Stationen geringe Abweichungen gegen die Mittel- und Extrem-Werthe der vorher ausführlich mitgetheilten Beobachtungen, welche auf Seite IV ersichtlich gemacht sind.

Ueber die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung giebt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1897« Auskunft.

In weiterer Ausführung desselben und zur Ergänzung sei Folgendes hervorgehoben.

Neu errichtet wurden im Jahre 1897 folgende Stationen:

II. Ordnung: Greiz, Norderney, Wasserleben.

III. Ordnung: Dortmund, Driburg, Graudenz, Neumünster, Nienburg a. W.

Eingegangen sind die Stationen:

II. Ordnung: Posen (Jersitz).

III. Ordnung: Jeetze, Mülheim a. d. R., Rauschenberg, Schweinsberg, Weissenfels.

Verlegung der Station erfolgte in

Demmin, Hechingen, Heilsberg, Kleve, Lauenburg, Segeberg, Thorn, Westerland.

Beobachterwechsel fand statt in

Aurich, Demmin, Emden, Habelschwerdt, Hachenburg, Inselsberg, Kleve, Marnitz, Thorn.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Dr. Meyer in Kleve, Hauptlehrer Schulz in Thorn und Dr. Wildt in Posen (Jersitz).

Von den 16 forstlich-meteorologischen Stationen in Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen, von welchen hier regelmässig Monats- und Jahresübersichten der Beobachtungsergebnisse zum Abdruck gelangt sind, ist die Mehrzahl am 1. April 1897 wegen Aenderung der Aufgaben des forstlich-meteorologischen Versuchswesens in Preussen aufgehoben worden. Nur Eberswalde, Friedrichsrode und Sonnenberg sind vorläufig erhalten geblieben, und es konnten daher nur von diesen Stationen wiederum vollständige Jahresübersichten gegeben werden, während bei den anderen die Veröffentlichung der Ergebnisse mit dem Monat März abschliesst.

Ueber Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung, sowie der Forststationen enthält das unmittelbar folgende Verzeichniss nähere Angaben. In dieses Verzeichniss sind nur diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse in dem vorliegenden Bande zur Veröffentlichung gelangt sind. Einige wenige Stationen wurden ausgeschlossen, da die Beobachtungen entweder noch zu kurz waren oder trotz vollständiger Einsendung aus anderen Gründen für die Publikationen nicht geeignet erschienen. Es sind dies die Stationen III. Ordnung: Dortmund, Driburg, Hohenzollern, Mülheim a. d. R., Seesen, Weissenfels. Von sämmtlichen konnten übrigens die Niederschlagsbeobachtungen in die »Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen« aufgenommen werden.

Besondere Zusammenstellungen.

Hier folgen zunächst die Eis-, Frost- und Sommertage, sodann die Frost- und Schnee-Grenzen (bei der Bestimmung der letzteren wurden Schneeflocken unbeachtet gelassen), ferner die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen von den normalen Werthen für einige Hauptstationen, endlich eine zusammenfassende Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (mittlere Lufttemperatur, absolutes Maximum und absolutes Minimum) des ganzen Netzes, wobei die übliche, schon oben befolgte, Reihenfolge der Stationen zu Grunde gelegt ist. — Die angefügte Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1897 sehr geeignet und daher Vielen willkommen sein.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Beobachtungen, welche über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen, deren Veröffentlichung an dieser Stelle aber angezeigt erscheint, da im Etat des Instituts für Errichtung und Unterhaltung von eigentlichen Stationen I. Ordnung, abgesehen von den Observatorien in Potsdam und auf dem Brocken, keine Mittel bisher vorgesehen waren. Sie sind gegen das Vorjahr nicht unwesentlich vermehrt und in folgender, etwas geänderter, Reihenfolge zum Abdruck gebracht worden.

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube; hierbei ist dieselbe Anordnung wie im Vorjahre beibehalten worden.

Stündliche Beobachtungen der Bewölkung auf dem Brocken in den Tagesstunden von 7^{a} bis 9^{p}. Sie beziehen sich nicht nur auf die Grösse der Bewölkung, sondern auch auf Form, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit der Wolken, sowie endlich auch auf besondere Erscheinungen am Himmel. Die ausführliche Veröffentlichung war um so mehr angezeigt, als die Beobachtungen in die Zeit des sogenannten internationalen Wolkenjahres fallen und zu den Ergebnissen desselben einen nicht unwichtigen Beitrag liefern dürften. Aus diesem Grunde wurden auch noch die gleichen Beobachtungen aus dem letzten Quartal des Jahres 1896 nachtragsweise hier aufgenommen und an den Schluss des vorliegenden Bandes gesetzt. Die Beobachtungen und zugehörigen Berechnungen sind Herrn Dr. Stade, dem damaligen Brockenobservator, zu verdanken.

Stündliche Beobachtungen der Grösse und Dichte der Bewölkung in Görlitz in den Tagesstunden von 7^{a} bis 9^{p}. Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ◍, ⁎, ▲, △, 〓 und ⊙ (heller Sonnenschein) beigefügt, wenn diese Phänomene im Moment der Bewölkungsschätzung gleichzeitig beobachtet wurden.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus),

Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämmtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Einige dieser Orte sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichniss der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten derselben sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgetheilt.

Stündliche Werthe des Luftdrucks in Berlin nach den Registrirungen eines Sprung-Fuess'schen Laufgewichtsbarographen an dem Physikalischen Kabinet der Landwirthschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42.

Stündliche Werthe des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richard'schen Barographen. Die Registrirungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reducirt.

Die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Berlin nach den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers auf dem Thurme des Joachimsthalschen Gymnasiums. Das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform und 33.5 m über der Strasse. Zur Zeit der Aufstellung des Apparates im Jahre 1884 stand das Gymnasium noch fast ganz frei, und waren auch nicht annähernd so hohe Gebäude in der Umgebung vorhanden. Im Laufe der Jahre ist aber das Gelände ringsum mit recht hohen Häusern bebaut worden, und muss vornehmlich hierauf die aus den Zahlen hervorgehende, allmähliche Verringerung der registrirten Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die Constanten des Anemometers wurden aus Prüfungen auf dem Combes'schen Rotationsapparate des Physikalischen Centralobservatoriums in St. Petersburg ermittelt.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht.

Die stündlichen Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Derselbe ist auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886«, S. XXXII) angebracht. Das Schalenkreuz befindet sich etwa 1 m über dem Dache, also leider zu nahe demselben und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt. Zur Reduktion der registrirten Bewegungen des Schalenkreuzes auf wahre Windgeschwindigkeit wird eine quadratische Formel benutzt, die auf Grund von Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte berechnet ist.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim); dieselben beruhen auf den Angaben eines auf einem 20 m hohen Thurme aufgestellten Anemographen. Näheres über Instrument und Aufstellung ist aus der Stationsbeschreibung von Erfurt in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV zu ersehen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Uslar nach den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen Anemographen, über den die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX weitere Angaben enthält.

Die stündlichen Werthe der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richard'sche Thermograph ist in einer sogenannten »grossen englischen Hütte« neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 2 m über dem Erdboden. Die Hütte ist in einem luftigen, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt. Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reducirt.

Die stündlichen Werthe der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer englischen Hütte neben den Hauptthermometern (s. Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reducirt wurden.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige derselben sind blosse Regenstationen und können deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden.

Es folgen endlich, wie schon oben hervorgehoben, in einem »Nachtrag« stündliche Beobachtungen über die Bewölkung auf dem Brocken vom Oktober bis December 1896.

Berichtigungen und ein Verzeichniss sämmtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts beschliessen das Druckwerk.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1897 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung sowie die Forststationen. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind in dieselbe auch die wenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Dr. Lachmann, Dr. Kassner, Coym und Brennecke.

1897

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
1	Aachen	176	II	6° 5′	50°47′	168.7	6.4	1.7	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
2	Altastenberg	206	III	8 29	51 12	780	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
3	Altstadt bei Gilgenburg	189	III	20 0	53 28	190	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
4	Arnsberg	176	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor Henze.
5	Aurich	204	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Graeber. Seminarlehrer Kromminga.
6	Berent	190	III	17 59	54 7	167	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
7	Berlin, S, Teltowerstr. 8	136	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrath Behre.
8	Berlin, NE, Friedenstr. 11	136	II	13 26	52 32	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
9	Berlin, N, Invalidenstr. 42	138	II	13 22	52 31	51.3	17.1	26.5	Landwirthsch. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
10	Berlin, NW, Seestrasse	138	II	13 21	52 33	40	2.1	1.0	Professor Dr. von Eckenbrecher.
11	Bernburg	150	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
12	Beuthen in Oberschlesien	144	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
13	Birkenfeld (O)	178	II	7 10	49 39	401*	5	1	Hypotheken-Bewahrer Lauth.
14	Bitburg	208	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirthschafts-Schule Dr. Mecker.
15	Blankenburg bei Berlin	138	II	13 27	52 36	51	2.0	1.3	Obergärtner Mende.
16	Brand	195	III	16 33	50 17	790	2.2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
17	Brandenburg a. d. Havel	193	III	12 33	52 25	33	2.5	1.0	Bürgerschullehrer Pomplun.
18	Braunschweig	164	II	10 32	52 16	82.7	2.0	1	Lehrer Klages.
19	Bremen	170	II	8 48	53 5	15.8	2.0	1.0	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
20	Bremervörde	204	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Deike.
21	Breslau	144	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Univ.-Sternw. (Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Galle.
22	Brilon	206	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Prof. Dr. Husmann. [Prof. Dr. Franz.)
23	Brocken	160	II	10 37	51 48	1148.1	11.3	2.0	Meteorologisches Observatorium (Dr. Stade).
24	Bromberg	128	II	18 0	53 8	44.1	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch.
25	Bunzlau	197	III	15 34	51 16	200	4	1.2	Seminarlehrer Wende.
26	Celle	164	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer Lüders.
27	Dahme	198	III	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher der landwirthsch. Versuchsstation Prof. Dr.
28	Darmstadt	180	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Grossherzogliches Katasteramt. [Ulbricht.
29	Demmin	192	III	13 2	53 55	6	3.2	1.5	Gymnasial-Oberlehrer Schmidt. Gärtner Römer.
30	Dessau	150	II	12 15	51 50	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
31	Deutsch-Krone	191	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Frech.
32	Dingelstädt	201	III	10 19	51 18	338	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
33	Eberswalde (F)	182	II	13 50	52 50	23.3	1.3	1.9	Hülfsjäger Ulrich. Forstaufseher Grabe.
34	Eichberg bei Hirschberg	148	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik Krieg.
35	Ellewiek (Kreis Ahaus)	205	III	6 46	52 4	33	1.3	1.0	Lehrer Bunne.
36	Elsfleth (O)	170	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
37	Emden	170	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Matthies. Navigationsschul-
38	Erfurt (Hochheim)	152	II	11 4	50 58	219.1	2	1	Brauereibesitzer Treitschke. [Lehrer Bolwin.
39	Eutin (O)	166	II	10 37	54 8	35.2	5.6	1.1	Landeskassirer Schläfke.
40	Flensburg	168	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationslehrer Meyer.

Anmerkungen. In der vorstehenden Uebersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Die Beobachtungstermine (mittlere Ortszeit) sind bei sämmtlichen Stationen . . 7^a, 2^p, 9^p.
Ausgenommen: die forstlich-meteorologischen Stationen, wo . . . . . 8^a, 2^p
und Spandau, wo . . . . . 8^a, 2^p, 8^p beobachtet worden ist.

Die Messung der Niederschläge erfolgt an allen Stationen, abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen, um 7^a.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
M = Station im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Aemter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen, von den Forststationen (F) durch die meteorologische Abtheilung des forstlichen Versuchswesens in Preussen zu Eberswalde nur Jahresübersichten eingesandt.

1897

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
41	Frankenheim auf der Rhön	200	III	10° 5′	50° 33′	760	2.0	1.4	Lehrer Gerlach.
42	Frankfurt a. M.	180	II	8 41	50 7	103.2	3.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abtheilung).
43	Frankfurt a. O.	140	II	14 34	52 21	59.4	10.4	1.2	Oberlehrer Dressler.
44	Fraustadt	142	II	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
45	Friedland bei Waldenburg	146	II	16 11	50 40	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrath Dr. Engel.
46	Friedrichsrode (F)	182	II	10 34	51 22	426.9	1.3	1.9	Förster Billeb.
47	Fritzen (F)	182	II	20 34	54 50	39.3	1.2	1.8	Forstaufseher Rhode.
48	Fulda	156	II	9 41	50 33	274.0	9.2	1.0	Apotheker Brill.
49	Gardelegen	162	II	11 24	52 32	51.7	4.7	1.0	Hauptlehrer Lange.
50	Geisenheim	178	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Oberlehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Christ.
51	Glatz	196	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	Tischlermeister Richter.
52	Glatzer Schneeberg	146	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
53	Görlitz	150	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig.
54	Göttingen	158	II	9 56	51 32	155.7	1.8	1.0	Physikal. Institut (Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Riecke).
55	Grabowsee bei Oranienburg	138	II	13 18	52 47	40	2	1	Direktion der Volksheilstätte.
56	Gramm	203	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner Behrens.
57	Graudenz	189	III	18 45	53 29	25	2	1.0	Seminarlehrer Blazejewski.
58	Greiz	154	II	12 12	50 39	286.5	2.2	1.0	Seminar-Oberlehrer Collmann.
59	Gross Blandau bei Goldap	188	III	22 17	54 12	235*	2.5	1.3	Rittergutsbesitzer Talke.
60	Grünberg in Schlesien	142	II	15 30	51 56	149.0	2.0	1.3	Rabbiner Dr. Samter.
61	Gütersloh	174	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1.1	Fräulein Adele Stohlmann.
62	Habelschwerdt	146	II	16 39	50 18	375.8	2.3	1.2	Seminarlehrer Atzler. Seminarhilfslehrer Pusch.
63	Hachenburg	207	III	7 50	50 40	342	2	1.4	Stationsaufseher Strawe. Stationsverwalter Brünner.
64	Hadersleben (F)	184	II	9 30	55 16	38.1	1.5	1.8	Forstaufseher Schulze.
65	Hagenau (F)	184	II	7 48	48 50	152.3	1.3	1.8	Forst-Hülfsaufseher Trautmann.
66	Halle a. S.	152	II	11 57	51 27	90.8	3.9	8.8	Fräulein Klara Kleemann.
67	Hannover	164	II	9 45	52 22	56.7	2	1	Physikal. Institut (Prof. Dr. Dieterici).
68	Hechingen	180	II	8 58	48 21	538.3	9.0	1.0	Reallehrer Lörch.
69	Heilsberg	188	III	20 35	54 8	92*	1.6	1	Mittelschullehrer Löwenstein.
70	Heinersdorf (Kreis Teltow)	193	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Korn.
71	Hela	190	III	18 48	54 36	5	1.6	1.0	Martin Struck.
72	Helgoland	168	II	7 51	54 10	42.1	2.1	1.0	Lehrer Schmidt.
73	Helmstedt	162	II	11 0	52 14	140.2	1.2	1.0	Direktor d. Landwirthschafts-Schule Prof. Dr. Kremp.
74	Herford	172	II	8 41	52 7	85.9	2	1	Lehrer Wulff.
75	Herzberg	201	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer Dieterich.
76	Hollerath (F)	184	II	6 24	50 28	616.8	1.5	1.6	Förster Jansen.
77	Husum	168	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
78	Ilsenburg	160	II	10 40	51 51	278.5	1.6	1.0	Oberförster Eilers.
79	Inselsberg	156	II	10 28	50 51	914	2.3	1.5	Hausdiener Rehdanz. Oberkellner Ulrich.
80	Insterburg	126	II	21 48	54 38	40.0	2.0	1.0	Landwirthsch. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
81	Jena	154	II	11 35	50 56	157.3	2	1	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
82	Jever (O)	170	II	7 54	53 34	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
83	Karlsberg (F)	182	II	16 20	50 28	753.3	1.2	1.8	Forstaufseher Klapper.
84	Kassel	158	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Prof. Dr. Möhl.
85	Kirchdorf auf Poel (M)	134	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
86	Klaussen	188	III	22 7	53 48	135*	2.0	1.5	Rektor Mocarski.
87	Klausthal	160	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
88	Kleve	174	II	6 8	51 48	45	2.1	1.2	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Meyer.
89	Klostermansfeld	198	III	11 29	51 35	245	6.3	1	Kantor Stief. [Rentier Hohmann.
90	Koburg	154	II	10 57	50 16	318.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Prof. Röhrig. Lehrer Schumann.
91	Köln	176	II	6 57	50 56	55.9	3.6	1.3	Kaufmann Garthe.
92	Königsberg i. Pr.	126	II	20 30	54 43	6.2	1.5	0.8	Professor Dr. Kienast.
93	Köslin	130	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.
94	Konitz	130	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
95	Kottbus	198	III	14 26	51 46	77	3.2	1.2	Redakteur Renkert.
96	Krefeld	174	II	6 34	51 20	44.1	5.6	1.0	Chemiker und Lehrer a. d. Königl. Färbereischule
97	Krummhübel	196	III	15 46	50 46	585	2.5	1.4	Lehrer Heidrich. [Schnell.
98	Kurwien (F)	182	II	21 29	53 34	126.4	1.3	1.8	Forstaufseher Sieg.
99	Kyritz	192	III	12 24	52 57	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
100	Lahnhof (F)	184	II	8 15	50 54	610.8	1.3	2.0	Forstaufseher Volbracht.
101	Landsberg a. W.	140	II	15 14	52 44	69.9	2.2	1.0	Landes-Irrenanstalt (Sanitätsrath Dr. Gock).
102	Lauenburg in Pommern	130	II	17 45	54 33	28.0	9.2	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
103	Liebenstein (Bad)	156	II	10 21	50 49	341.1	2.0	1.0	Bade-Inspektor Rothe.
104	Liegnitz	144	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Gymnasial-Professor Gent.
105	Lingen	172	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.

1897

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
106	Lintzel (F)	184	II	10° 15′	52° 59′	99.4	1.4	1.7	Förster Meyer.
107	Löningen (O)	172	II	7 45	52 44	28 *	2	1	Apotheker König.
108	Lübeck	166	II	10 41	53 52	20.2	1.8	1.0	Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
109	Lüneburg	164	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
110	Magdeburg	162	II	11 38	52 8	54.0	2.0	1.0	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
111	Marburg	158	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut (Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Melde).
112	Marggrabowa	128	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Professoren a. d. Landw.-Schule Kosbadt u. Koedderitz.
113	Marienburg i. Westpr.	189	III	19 2	54 2	12	2.0	1.0	Seminarlehrer Paust.
114	Marienthal (F)	184	II	10 59	52 16	128.4	1.4	1.8	Förster de Lamare.
115	Marnitz (M)	134	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Lehrer a. D. Tarnke. Erbpächter Wulf.
116	Meiningen	154	II	10 25	50 34	311	7	1	Herzogl. sächs. Rath Hermann.
117	Meldorf	168	II	9 4	54 5	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
118	Melkerei (F)	184	II	7 18	48 25	934.2	1.1	1.8	Förster Knab.
119	Memel	126	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
120	Müllenbach	206	III	7 35	51 4	410	2	1	Lehrer Bösinghaus.
121	Münster i. W.	174	II	7 37	51 58	57.6	2.1	1	Realgymnasial-Professor Dr. zum Egen.
122	Neuhaus am Rennsteig	199	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Forstreferendar Höfer. Forstreferendar Biehl.
123	Neumath (F)	184	II	7 18	48 59	353.4	1.5	1.9	Forst-Hülfsaufseher Melsheimer.
124	Neumünster	202	III	9 59	54 4	26	2.3	1.0	Lehrer Lindemann.
125	Neustettin	190	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Landwirth Heyer.
126	Neustrelitz	132	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
127	Neuwied	176	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
128	Nienburg a. d. Weser	205	III	9 12	52 38	29	2.2	1.0	Fabrikdirektor Weineck.
129	Norderney	204	III	7 9	53 43	3.3	2.2	1	Hafenaufseher Janssen.
130	Nordhausen	152	II	10 48	51 30	218.6	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
131	Oldenburg (O)	172	II	8 13	53 8	8.9	5.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
132	Oppeln	144	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
133	Osnabrück	205	III	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
134	Osterode in Ostpreussen	128	II	19 58	53 42	112.3	6	1.5	Gymnasial-Direktor Dr. Wüst.
135	Ostrowo	142	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
136	Pammin	191	III	15 30	53 13	60	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
137	Paprotsch bei Neutomischel	193	III	16 8	52 17	75	2	1	Lehrer Sturtzel.
138	Ploen	166	II	10 25	54 10	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
139	Posen (Jersitz)	140	II	16 54	52 25	92.4	9.5	1.0	Apothekenbesitzer Dr. Wildt.
140	Posen	142	II	16 56	52 25	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
141	Potsdam	136	II	13 4	52 23	84.9	2.2	1.3	Königliches Meteorologisches Observatorium.
142	Prenzlau	191	III	13 52	53 20	37	2.0	1.0	Stadtrath Brunner.
143	Prinz-Heinrich-Baude	197	III	15 41	50 45	1410	8	2.0	Hotelpächter Elsner.
144	Putbus	132	II	13 28	54 21	58.9	8.0	1.5	Uhrmacher Freiberg. [meister Lohner.
145	Quedlinburg	162	II	11 8	51 47	132*	2.5	1.0	Direkt. d. Landw.-Schule Dr. Richter u. Maschinen-
146	Ratibor	146	II	18 13	50 6	200.8	11.5	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
147	Reinerz (Bad)	195	III	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
148	Rosenberg in Oberschlesien	194	III	18 26	50 53	240	6	1.0	Seminarlehrer Kulik. Prof. Dr. Heinrich).
149	Rostock (M)	132	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirthsch. Versuchsstation (Geh. Oekonomie-Rath
150	Samter	140	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirthschafts-Schule Struve.
151	Scharfenstein im Harz	201	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Förster Plume.
152	Scheibe	199	III	11 4	50 29	620	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
153	Schillersdorf (Kr. Ratibor)	195	III	18 12	49 56	220	5	1.2	Hauptlehrer Ulbrich.
154	Schivelbein	130	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirthschafts-Schule Kroggel.
155	Schleswig	202	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Sanitätsrath Dr. Adler.
156	Schmiedefeld (F)	184	II	10 48	50 37	710?	1.3	1.5	Förster Müller.
157	Schmücke im Thüringerwald	200	III	10 48	50 39	911	4.0	1.6	Waldwart Rausch.
158	Schneekoppe	148	II	15 44	50 44	1603	2.2	2	Telegraphist Kirchschlager.
159	Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	208	III	6 25	50 18	657	1.9	2.1	Förster Kleiner.
160	Schnepfenthal	156	II	10 34	50 53	364.2	2.2	1.0	Dr. Baarmann.
161	Schoo (F)	184	II	7 34	53 36	8.1	1.3	1.8	Förster Künne u. Forstaufseher Wildberger.
162	Schreiberhau	148	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer Winkler.
163	Schwarmitz (Kreis Grünberg)	194	III	15 45	52 0	55	4.8	1.0	Lehrer Winter.
164	Schwarzenborn	200	III	9 27	50 55	560*	6	1.2	Lehrer Thiel.
165	Schwerin i. M., Werderstr. (M)	134	II	11 25	53 38	49.0	2.1	1.0	Kalkulator Oesterreich.
166	Schwerin i. Meckl., Realgym. (M)	134	II	11 25	53 38	44	2.0	1.0	Schuldiener Vichel.
167	Segeberg	166	II	10 19	53 56	48.3	2.8	1.0	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel.
168	Siegen	207	III	8 1	50 52	240	2	1.0	Schuldirigent Schröder.
169	Sigmaringen	208	III	9 13	48 5	588	7	1.2	Fräulein Anna Fink.
170	Sondershausen	152	II	10 52	51 22	200	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.

1897

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
171	Sonnenberg (F)	182	II	10° 31′	51° 46′	781.4	1.4	1.9	Forstaufseher Vieritz.
172	Spandau	136	II	13 14	52 32	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Stolte.
173	Stadtilm	199	III	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rentamtmann Key.
174	Stettin	132	II	14 34	53 26	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
175	Thorn (Mocker)	128	II	18 36	53 1	63*	4.6	1.0	Hauptlehrer Schulz. Verw. Frau Schulz.
176	Tilsit	126	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Fräulein Lauda Heydenreich.
177	Torgau	150	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1	Lehrer Schaffer.
178	Tremessen	194	III	17 49	52 33	120	8	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
179	Trier	178	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
180	Uelzen	202	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Direktor d. höh. Töchterschule Schwentser.
181	Uslar	158	II	9 38	51 40	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
182	Von der Heydt-Grube	178	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
183	Wang	148	II	15 43	50 47	873*	1.8	1.5	Kantor Knappe.
184	Waren (M)	192	III	12 41	53 31	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
185	Warmbrunn	197	III	15 41	50 52	345	1.6	1.3	Obergärtner Domaniecki.
186	Wasserleben	160	II	10 45	51 56	156.3	2.1	1.2	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
187	Weigelsdorf	196	III	16 38	50 39	405	5	1.0	Hauptlehrer Günther.
188	Weilburg	207	III	8 16	50 29	163	2	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Weis.
189	Westerland auf Sylt	203	III	8 19	54 55	5	2.2	1.0	Kapitän a. D. Ohlsen.
190	Wiesbaden	180	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.5	Konservator Römer.
191	Wyk auf Föhr	203	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor Weigelt.

Verzeichniss der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	λ	φ	H	Beobachter
Delitzsch	286	12° 20′	51° 31′	94	Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	251	18 48	54 5	25	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke.
Harzgerode	267	11 6	51 41	380	Apotheker Prochno.
Kiel	270	10 8	54 19	20	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	252	15 33	54 11	20	Königlicher Oberlootse Block.
Leobschütz	258	17 50	50 12	269	Lehrer Nitzpon.
Nesserland bei Emden	273	7 11	53 21	10	Schleusenmeister de Haan.
Niesky	259	14 49	51 18	180	Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf bei Bonn	275	7 5	50 44	60	Professor a. d. Landwirthschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rath [Dr. Kreusler.
Schlanstedt	268	11 2	52 1	115	Amtsrath Dr. Rimpau.

Stations-Beschreibungen.

Grabowsee.

In der nordsüdlich verlaufenden Havelniederung bei Oranienburg, etwa 30 km nordnordwestlich von Berlin, liegt inmitten ausgedehnter Kiefernwaldungen der Grabowsee. Am östlichen flachen Ufer desselben ist im Jahre 1896 die erste Volksheilstätte vom Rothen Kreuz und den Zwecken derselben entsprechend auch eine meteorologische Station gegründet worden. Zur Errichtung und besseren Belichtung der Anstaltsgebäude und Baracken sind in dem hochstämmigen Walde Abholzungen vorgenommen worden, doch ist der Baumbestand immer noch so dicht geblieben, dass die Station als eine Waldstation betrachtet werden muss. Ihre Seehöhe beträgt 35 m.

Unter den hochstämmigen Kiefern, von den Baulichkeiten ausreichend weit entfernt, ist eine englische Thermometerhütte, ein Windmast und ein Regenmesser aufgestellt, letzterer auf einer etwas grösseren Blösse. Die Hütte, 2 m über dem Erdboden, enthält Psychrometer, Haarhygrometer und Extremthermometer. Der Mast trägt eine Wild'sche Fahne mit Stärketafel, er ist niedrig, da es sich um Bestimmung der örtlichen Windverhältnisse in den untersten Luftschichten handelt. Die $^1/_{50}$ qm grosse Auffangfläche des Regenmessers, Hellmann Mod. 1886, befindet sich 1.4 m über dem Erdboden. Die Himmelsschau ist nur durch die Baumkronen hindurch möglich und daher beschränkt.

Die verantwortliche Leitung der meteorologischen Station hat der jeweilige Chefarzt der Lungenheilstätte.

Kr.

Graudenz.

Der Weichsel, welche von der Bromberger Gegend an eine nordöstliche Richtung hat, treten kurz vor der Ossamündung verschiedene niedrige Höhenzüge entgegen, welche sie zu einem mehr nördlichen Laufe veranlassen. Gerade an dem so entstehenden Knie der Weichsel liegt Graudenz in malerischer Lage. Unmittelbar am Fluss erhebt sich steil ein langgestreckter Lehmrücken bis zu 80 m Höhe, auf dem im Süden die Schlossruine, im Norden die Feste Courbière steht. Landeinwärts senkt sich das Terrain allmählich, am schnellsten im Süden, wo die Stadt sich ausdehnt.

Im nördlichen, neueren Theile der Stadt, in der Marienwerderstrasse, befindet sich das neugebaute Lehrerseminar, in welchem die Station III. Ordnung untergebracht ist.

Die englische Hütte mit Kontroll- und Extremthermometern, der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, und die Wild'sche Windfahne mit Stärketafel auf einem 14 m hohen Maste stehen in dem grossen Seminargarten sehr günstig. Vom Juli 1898 bis April 1900 wurde dort auch an einem Regenmesser in 0.33 m Höhe beobachtet.

Die Station III. Ordnung wurde zur Ausfüllung einer Lücke im Beobachtungsnetz Westpreussens errichtet und begann ihre Thätigkeit im Oktober 1897 unter Leitung des Seminarlehrers Blazejewski. Nach dessen Versetzung am 1. Oktober 1899 übernahm der Oberlehrer Kunst die Station, die nach dessen baldigem Tode von seinem Sohne fortgeführt wurde, bis Seminarlehrer Karnuth am 1. Mai 1900 an seine Stelle trat.

Ausserdem besteht in Graudenz eine Regenstation, welche im August und September 1889 auf dem Gutshofe des Dorfes Obergruppe auf dem linken Weichselufer dem Oberinspektor Semrau unterstand, bei seinem Weggange aber auf das rechte Weichselufer verlegt wurde und zwar nach der am Südrande des Weichbildes von Graudenz befindlichen Feldmarkschule. Hier verblieb sie unter dem Rektor Preuss

10 Jahre, bis derselbe am 1. Oktober 1899 seine Dienstwohnung aufgab und mit der Regenstation in sein gleichfalls im Süden der Stadt gelegenes Haus Uferstr. 5 zog, wo sie sich jetzt noch befindet. An allen drei Orten ist die Aufstellung des Regenmessers, Hellmann Mod. 1886, eine vorschriftsmässige gewesen. Ka.

Greiz.

Greiz liegt im sächsischen Vogtlande, das durch tief eingeschnittene Thäler charakteristisch ist. In einem solchen von 50 bis 100 m hohen Bergen umgebenen Thale, da wo der von Osten kommende Grässlitzbach (oder Aubach) in die weisse Elster mündet, dehnt sich die Stadt aus; die grösste Breite des Thales (von WSW nach ENE) beträgt kaum 1 km, daher stehen viele Häuser am Hange und sogar oben auf den Höhen. Mitten in der Stadt erhebt sich 50 m hoch ganz isolirt der Schlossberg, an welchem sich nach Norden hin der ausgedehnte fürstliche Park anschliesst; auch sonst ist die Gegend waldreich.

Das fürstliche Lehrerseminar, in dem sich die Station II. Ordnung befindet, liegt im südlichen Theile der Stadt am nordöstlichen Abhange des zwischen Elster und Grässlitzbach sich rasch erhebenden Hainberges. Die Station ist daher als Hangstation zu bezeichnen, wenn auch das Seminargrundstück eine geräumige Terrasse (etwa 30 m über dem Elsterspiegel) bildet; von ihr aus übersieht man fast das ganze Thal, soweit es von der Stadt eingenommen wird.

Das Stationsbarometer hängt im ebenerdigen, ungeheizten Musikzimmer des Seminars in der nivellitisch bestimmten Seehöhe von 286.5 m und ist durch einen Kasten vor Strahlung und Beschädigung genügend geschützt. An der Nordwestseite des Seminars steht in dem nicht grossen Privatgarten des Direktors eine kleine englische Hütte mit dem Psychrometer und den Extremthermometern (2.2 m über dem Erdboden) zwar nicht ganz vorschriftsmässig, aber hinreichend ventilirt; eine vollkommen einwandsfreie und den durchschnittlichen Temperaturverhältnissen noch mehr entsprechende Aufstellung lässt sich bei der eigenthümlichen Ortslage schwerlich finden.

Neben der Thermometerhütte steht der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, dessen Ergebnisse durch das Terrain naturgemäss etwas beeinflusst werden, doch sind Parallelmessungen unten in der Stadt, sowie auf dem im Norden gegenüberliegenden Pohlitz- und Reisberg beabsichtigt. Die Höhe der Schneedecke wird an mehreren Stellen beim Seminar bestimmt, muss aber etwas unsichere Werthe liefern, da am Hange starke Verwehungen unvermeidlich sind.

Aus entsprechendem Grunde ist auch die Angabe der jeweiligen Richtung und Geschwindigkeit des Windes erschwert, obwohl eine Wild'sche Fahne mit Stärketafel auf umlegbarem Maste südwestlich vom Seminar vorhanden ist; daher benutzt der Beobachter noch den Rauch der sehr zahlreichen Fabrikschornsteine, die aber bei dem tief eingeschnittenen Thale auch nur ganz lokale Werthe liefern können. Windstillen und Nebel sind naturgemäss sehr häufig.

Nachdem bereits seit 1889 der Seminardirektor Schulrath Prof. Collmann die Gewitterbeobachtungen für das Meteorologische Institut ausgeführt hatte, wurde die Station auf Kosten des Vereins der Naturfreunde in Greiz im Jahre 1897 zu einer Station II. Ordnung erweitert und dem Sohne des bisherigen Beobachters, dem Seminaroberlehrer Collmann, übertragen, der sie seitdem leitet. In früheren Zeiten haben der verstorbene Sanitätsrath Dr. Oettler sowie ein Maschinenmeister langjährige Beobachtungen privatim angestellt. Ka.

Heinersdorf.

Das der Stadt Berlin gehörige Rieselgut Heinersdorf, dessen ehemaliges Herrenhaus zu einem Rekonvalescentenheim eingerichtet ist, liegt etwa 15 km südsüdwestlich vom Centrum Berlins in fast gänzlich ebener Gegend. Kleinere Waldkomplexe finden sich südöstlich des Gutes vor, sonst ist die nähere Umgebung waldarm; auch grössere Wasseransammlungen sind in unmittelbarer Nähe nicht vorhanden.

Auf dem Gute wurde seitens der Stadt Berlin Ende 1888 eine meteorologische Station der III. Ordnung eingerichtet und der jeweilige dort stationirte Obergärtner als Beobachter bestellt.

Im südlichen Theile des geräumigen, von Südost nach Nordwest sich erstreckenden rechteckigen Gutshofes, an den sich westlich ein umfangreicher alter Park mit einem inmitten desselben gelegenen grossen Teiche anschliesst, steht, nicht ganz so frei als es wünschenswerth gewesen wäre, eine Thermometerhütte nach Wild'schem System, welche in einem Zinkblechgehäuse ein Kontrollthermometer und einen Satz Extremthermometer in 2.3 m Höhe enthält.

Auf der entgegengesetzten Seite des Hofes befinden sich innerhalb eines $1^1/_2$ m hohen Staketenzaunes ein Hellmann'scher Regenmesser älterer Konstruktion in 1 m Höhe, ein Satz Extremthermometer zur Bestimmung der Temperatur an der Erdoberfläche, sowie ein Lamont'scher Kasten mit 3 Thermometern in $^1/_2$, 1 und $1^1/_2$ m Tiefe.

Auf dem ehemaligen Herrenhause ist eine durchgehende Windfahne angebracht; eine weitere Windfahne einfacher Konstruktion trägt das platte Dach der unweit des Regenmessers stehenden Scheune. Die Angaben der Windrichtung dürften bei westlicher Luftströmung durch die hohen Bäume des Parkes etwas beeinflusst sein. Die Windstärke wird geschätzt.

Die regelmässigen Beobachtungen beginnen mit Januar 1889 und wurden zunächst von dem Obergärtner Mende, vom August 1896 an von dem Obergärtner Korn angestellt.

L.

Krummhübel.

Das als Sommerfrische bekannte Dorf Krummhübel ist fast unmittelbar am Nordfusse der Schneekoppe gelegen und kaum 5 km von derselben entfernt. Von Nordost nach Südwest zwischen der grossen und kleinen Lomnitz sich hinziehend, steigt es in seiner etwa 2 km langen Erstreckung mehr als 100 m an. Im unteren Theile desselben an der die Thalsohle überragenden Dorfstrasse liegt genügend frei in einer Seehöhe von 585 m das evangelische Schulhaus, an welchem seit 1887 die meteorologische Station III. Ordnung untergebracht ist.

Vor einem Fenster der nach N 22° E gerichteten Hauswand befindet sich 2.3 m über dem Erdboden das Thermometergehäuse mit Beschirmungsvorrichtung. Da trotz der letzteren infolge direkter Sonnenbestrahlung die Temperaturangaben im Sommer für den 7ʰ-Termin und für das Maximum gestört waren, so wurde eine Reserveaufstellung an der entgegengesetzten Seite des Schulhauses eingerichtet, welche jedoch erst in den letzten Jahren dauernd benutzt worden ist.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, steht in dem zur Schule gehörigen Hofraume; die $^1/_{50}$ qm grosse Auffangfläche ist 1.5 m über dem Erdboden. Zur Bestimmung der Windrichtung und -stärke dient eine Wild'sche Windfahne mit Stärketafel auf hohem Maste, welcher in einem benachbarten Gartengrundstücke Aufstellung gefunden hat.

Die Himmelsschau ist frei, nur nach Süden hin durch den Gebirgskamm naturgemäss begrenzt. Die Sichtbarkeit der Schneekoppe wird in neuerer Zeit regelmässig zu den Terminen notirt. Als Beobachter fungirte bis 1894 Lehrer Lösche, seitdem Lehrer Heidrich.

Kr.

Neumünster.

Die gewerbthätige Stadt Neumünster mit 27000 Einwohnern liegt auf dem flachen Geestrücken, der das mittlere Holstein durchzieht, an der Schwale, einem Nebenflusse der unweit im Süden vorbeifliessenden Stör. Die Umgebung ist einförmig, fast ohne Wald und grössere Wasseransammlungen. Hart am Westrande der Stadt, in dem hier neu erbauten Stadttheile, befindet sich seit Oktober 1897 die meteorologische Station III. Ordnung in dem eigenen Hause des Beobachters, Lehrers Lindemann, Mühlenhof 36.

In dem hinter dem Hause sich erstreckenden, nach Westen hin etwas abfallenden, ziemlich geräumigen Garten steht eine englische Thermometerhütte in recht freier Lage, da die Bebauung in diesem Theile des Mühlenhofes sowie der angrenzenden Schützenstrasse nach dem Villensystem erfolgt ist und da ferner in westlicher Richtung unbebautes Land sich hinzieht. Die Hütte enthält 3 Fuess'sche Thermometer (Kontroll-, Maximum- und Minimumthermometer) in 2.3 m Höhe.

Unweit davon ist der Hellmann'sche Regenmesser (Mod. 1886) in der vorschriftsmässigen Höhe von 1 m gut aufgestellt. An geeigneten Stellen des Gartens wird auch die Höhe der Schneedecke ermittelt.

Eine eigene Windfahne besitzt die Station nicht. Zur Bestimmung der Windrichtung benutzt Beobachter insbesondere eine auf einem hohen Nachbarhause befindliche Windfahne, während er die Stärke des Windes durch Schätzung ermittelt.

Von Neumünster liegt bereits eine längere Beobachtungsreihe vor. Es bestand hier nämlich von December 1869 bis September 1895 ununterbrochen eine meteorologische Station — bis Juni 1887 eine solche der II., von da ab nur der III. Ordnung. Allerdings hat die Station in dieser Zeit mehrfach ihren Ort gewechselt und zwar befand sie sich von December 1869 bis August 1872 in der Reparaturwerkstätte der

Eisenbahn (Beobachter: Baurath Schneider), von September 1872 bis December 1875 im Schulhause in der Peterstrasse (Beobachter: Lehrer Brackmann) und von Januar 1876 bis September 1895 im Schulhause »hinter der Kirche« (Beobachter: Lehrer Hadenfeldt und dessen Tochter). L.

Norderney.

Das bekannte Nordseebad Norderney nimmt die Westecke der gleichnamigen Insel ein, die, sich von West nach Ost erstreckend, wie alle ostfriesischen Inseln überwiegend kahl und sandig ist und nur geringen Baumwuchs aufweist.

Der südöstliche Theil des Ortes wird von der auf einem Damme in west-östlicher Richtung verlaufenden Marienstrasse begrenzt, welche nur an ihrer Nordseite mit niedrigen, durch Rasenflächen oder Gärten von einander getrennten Häusern besetzt ist; nach Süden hin ist angeschwemmtes Land bis zum Wattenmeer angelagert, das die Insel vom Festlande trennt.

In der östlichen Hälfte der Marienstrasse, in dem Hause Nr. 17, ist die meteorologische Station untergebracht die zunächst nur in dem Umfange einer solchen der III. Ordnung eingerichtet, später aber zu einer solchen der II. Ordnung erweitert wurde.

Die Thermometer — Kontroll- und Extremthermometer — hängen in einer kleinen englischen Hütte, die auf der westlich vom Hause befindlichen freien Rasenfläche unweit des Strassendammes ganz frei aufgestellt ist. Der Hellmann'sche Regenmesser steht etwas zurück, ein wenig tiefer als die Hütte neben dem kleinen, hinter dem Hause liegenden Gemüsegarten. Das Instrument hat ausserdem noch Windschutz durch eine im Norden angrenzende Promenadenanlage mit Buschwerk von etwa 5 m Höhe. — Die Thermometer, aus der Fuess'schen Werkstatt, befinden sich 2 m, die Auffangfläche des Regenmessers 1 m über dem Erdboden.

Windstärke und Windrichtung werden durch Schätzung ermittelt.

Die Station wurde im Herbst 1897 auf Veranlassung der Kgl. Regierung in Aurich, von der die Badeverwaltung in Norderney ressortirt, eingerichtet. Die Station war dem Kgl. Badearzt Sanitätsrath Dr. Kruse unterstellt, während die Beobachtungen von dem Hafenaufseher Janssen ausgeführt werden.

In Norderney bestand früher bereits eine Station II. Ordnung, und zwar März 1858 bis December 1866 (Beobachter: Geheimer Sanitätsrath Dr. Wiedasch), sowie April 1867 und August 1867 bis Januar 1870 (Beobachter: J. H. Lohmann). L.

Schwarzenborn.

Das zum hessischen Berg- und Hügellande gehörige Knüllgebirge erreicht in dem fast central gelegenen, 636 m hohen Knüllköpfchen seinen höchsten Punkt. Am Ostabhange desselben und 2 km von ihm entfernt liegt das Städtchen Schwarzenborn, inmitten von Wiesen und Weideland, während die schönen Buchenwälder, mit denen der Knüll bestanden ist, erst in weiterer Entfernung beginnen. Der vollständig ländliche Ort ist zum grössten Theile in einer von Nord nach Süd verlaufenden weiten Thalmulde gelegen, die sich nach Süden hin zu einem Plateau erweitert. An dieser Stelle steht das ansehnliche Schulhaus vollständig frei auf dem höchsten Punkte der Ortschaft in 560 m Seehöhe.

Kontroll- und Extremthermometer befinden sich in einem Zinkblechgehäuse mit Jalousieschirm 6 m über dem Erdboden vor einem Fenster des ersten Stockwerkes der nach N 6° E schauenden Seitenfront, die ebenso wie die anderen Hauswände mit schwarzem Schiefer bekleidet ist. Ausserdem ist in der gleichen Höhe an der Westseite des Hauses eine Hilfsaufstellung angebracht und auch an der Ostseite eine solche für ein Maximumthermometer vorgesehen, da in Folge der gänzlich freien Lage des Hauses im Hochsommer die Nord- und West-Aufstellung am Nachmittage von der Sonne getroffen werden. Sämmtliche Thermometer sind aus der Fuess'schen Werkstatt.

Der Regenmesser (System Hellmann, Mod. 1886) hat in dem westlich des Schulhauses gelegenen kleinen Gemüsegarten entsprechenden Platz gefunden; seine Auffangfläche befindet sich 1.3 m über dem Erdboden. In dem ziemlich geschützt liegenden Garten wird auch die Höhe der Schneedecke gemessen.

Eine Wild'sche Windfahne mit Stärketafel, die auf dem First der zur Schule gehörigen nahen Scheune angebracht ist, vervollständigt das Instrumentarium.

Die Station besteht seit Juli 1890 und ist stets an der beschriebenen Stelle unter Leitung des Lehrers Thiel gewesen. L.

Wasserleben.

Bei der Errichtung des Observatoriums auf dem Brocken war als nördliche Fussstation die schon seit Jahren bestehende Station in Ilsenburg gewählt worden, doch zeigte sich bald, dass sie infolge ihrer Lage am Ausgange eines Thals nur ganz lokale Werthe lieferte. Bei der Suche nach einem geeigneteren Orte fiel die Wahl auf die Zuckerfabrik Wasserleben, die als Basisstation zum Brocken eine sehr geeignete Lage besitzt, und deren damaliger, seitdem verstorbener Direktor Dr. Bodenbender wiederholt lebhaftes Interesse für Agrarmeteorologie gezeigt hatte.

Die Zuckerfabrik Wasserleben liegt an der Ilse im nördlichen Vorlande des Harzes, das gerade hier nahezu völlig eben ist. Die nächsten Harzberge im Südwesten, wie auch der nördlich sich erhebende Grosse Fallstein sind 9 km entfernt. Grösserer Wald tritt nur im Westen auf 4 km heran. Die Fabrik stösst im Süden an das Bahnhofsgelände, bei dem sich auch einige Privathäuser befinden, sonst aber ist sie ringsum von Feldern umgeben; das Dorf Wasserleben selbst liegt 1 km südlich davon.

Die Gebäude der Fabrik bilden eine langgestreckte Front von Westen nach Osten, von welcher kürzere Flügel nach Norden gehen. Ziemlich in der Mitte der nach Süden gerichteten Front befindet sich das Laboratorium, wo das Stationsbarometer (in 156.3 m Seehöhe) an einer Wand dem Fenster gegenüber — daher für Tagesbeleuchtung nicht sonderlich günstig, aber strahlungsfrei — aufgehängt ist; dort steht auch ein Richard'scher Barograph.

Nördlich von den Gebäuden liegen Höfe und ein Ziergarten, denen noch weiter nördlich ein sehr grosser Nutzgarten, meist mit Gemüse und niedrigen Beerensträuchern bestanden, vorgelagert ist. In dem östlichen Theile des Nutzgartens steht an vollkommen einwandsfreier Stelle die englische Hütte mit Psychrometer, Extremthermometern (2.1 m hoch) und Richard'schem Thermographen, sowie der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, dessen Auffangfläche sich 1.2 m über dem Erdboden befindet. Dort und an andern Stellen im Garten wird die Höhe der Schneedecke gemessen. Westlich vom Regenmesser steht ein selbstkonstruirter Regenmesser, dessen jeweiligen Inhalt ein Wasserstandsglas mit eingeätzter Skala angiebt.

Zur Bestimmung der Windrichtung dient ausser dem Rauche des sehr hohen Fabrikschornsteines noch eine Wild'sche Windfahne mit Stärketafel, welche auf einem Schuppen (reichlich 12 m über dem Hofe) steht.

Ausser den gewöhnlichen Beobachtungen wird noch notirt, ob an den drei Terminen der 17 km entfernte Brocken sehr gut (2), gut (1) oder garnicht (0) sichtbar ist.

Bereits in den Jahren 1882 und 1883 wurden an der Zuckerfabrik für den Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde Beobachtungen in beschränktem Umfange ausgeführt (vergl. diese »Ergebnisse« für 1885, S. VII, 190 und 206), während die jetzt bestehende Station II. Ordnung im August 1897 ins Leben gerufen wurde. Seit dieser Zeit werden die Beobachtungen von dem Laboratoriumsgehülfen Becker angestellt, während die Oberaufsicht der jeweilige Direktor ausübt. Ka.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Ilsenburg** (278 Meter).

1897.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Januar — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	747.1	747.0	746.6	0.2	1.0	1.2	- 1.1	1.4	4.5	4.7	**4.9**	96	96	98	WSW 1	W 5	W 5	10	10	10	0.5	19	☓ n, ☓$^{0-1}$ I–III, mit ●^{0} 4^{5}p–III
2	47.9	48.5	51.7	0.6	0.6	- 1.4	- 2.1	1.2	4.6	4.6	3.6	96	96	88	WNW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	2.6	17	☓ n, ☓$^{0-1}$ I–III
3	51.1	50.0	50.3	- 4.8	- 3.8	- 2.6	- 4.8	- 1.4	3.1	3.4	3.7	98	98	98	NNW 5	NNW 3	NNW 2	3	10	10	1.5	17	☓^{0} 2^{10}p–III
4	51.3	53.9	56.4	- 2.0	- 4.2	- 2.6	- 4.6	- 2.0	3.9	2.9	3.6	98	89	96	ESE 2	SE 3	SE 5	10	7	10	0.6	19	☓ n, ☓$^{0-1}$ I–12^{40}p
5	59.5	60.4	60.8	- 5.1	- 6.0	- 9.6	- 9.6	- 2.6	2.9	2.6	1.9	93	90	91	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	0.2	18	☓ n, ☓^{0} 8a–III
6	**60.9**	**60.9**	59.8	-10.1	-10.6	-13.9	-13.9	- 9.6	2.0	1.8	1.3	94	93	87	SE 5	SE 3	SE 6	10	10	10	0.1	19	☓^{0} 8^{10}a–III
7	58.4	58.2	58.7	-15.4	-14.8	-17.8	-20.3	-13.9	1.2	1.2	1.0	90	82	89	ESE 3	ENE 1	C	10	3	0	1.7	22	☓ n, ☓$^{0-1}$ I–11^{24}a, ⋁^{0} III
8	59.4	60.1	60.4	-19.4	-14.5	-23.0	**-23.0**	-14.1	0.8	1.2	**0.6**	87	82	92	ENE 1	C	NNE 1	0	0	0	0.4	22	
9	59.8	59.8	59.7	-15.2	-11.6	-13.0	**-23.0**	-11.1	1.2	1.5	1.4	91	82	84	C	SE 5	SE 3	10	10	10	.	22	⋁$^{1-2}$ I, ☓^{0} 8a–III
10	59.4	59.9	60.4	-13.6	-13.0	-17.6	-17.6	-12.5	1.4	1.4	1.0	88	84	89	SE 5	SE 4	SE 6	10	0	0	4.0	26	☓ n, ☓^{0} I–1^{45}p
11	60.6	59.1	58.2	-21.0	-14.8	-15.8	-21.0	-13.5	0.7	1.2	1.1	86	82	85	ESE 1	SE 2	SE 4	0	0	2	.	26	⊕^{1} 9½–10^{35}a
12	53.7	51.1	49.2	-16.4	-15.8	-15.0	-17.9	-14.3	1.0	1.1	1.3	80	85	91	SE 5	SE 5	SE 5	8	10	10	.	25	☓^{0} 5p–n
13	45.3	42.5	42.4	- 9.4	- 1.8	0.4	-15.0	0.4	2.1	3.9	4.5	94	98	94	SE 3	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.1	24	☓ n, ●^{0} 11^{35}a–n, ◔^{1} III
14	43.0	44.8	46.3	0.0	0.5	- 0.8	- 0.8	0.9	4.5	4.8	4.2	98	100	98	SSE 1	W 1	C	10	10	10	1.9	20	● n, ≡^{1} I–9½a, ≡^{2} 9½a–8p
15	48.9	51.1	52.7	- 1.2	1.2	- 1.1	- 1.1	**1.5**	4.1	4.5	4.2	98	91	98	C	C	C	10	9	10	.	20	≡^{0} I–10½a, ☓^{0} 10½–11^{10}a
16	53.5	53.4	53.3	- 2.6	- 0.8	- 1.4	- 2.7	- 0.4	3.6	4.0	4.0	96	92	96	C	ENE 2	ESE 2	9	10	10	.	20	
17	53.4	54.0	54.3	- 1.0	- 0.3	- 3.2	- 3.2	0.0	4.2	4.3	3.4	98	96	96	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	.	20	☓^{0} 4^{48}–6^{2}p
18	53.5	52.1	51.9	- 6.2	- 4.6	- 6.6	- 6.6	- 3.2	2.7	2.9	2.5	95	90	89	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	20	☓^{0} I–7^{35}a, ⋁$^{0-1}$ I–10^{a}
19	52.6	53.6	53.7	-11.4	-11.4	-13.4	-13.4	- 6.6	1.7	1.5	1.3	89	82	84	ESE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10	0.1	20	☓^{0} 4½a–III
20	52.6	51.1	48.0	-14.4	-14.0	-14.4	-14.8	-13.4	1.3	1.3	1.3	87	83	87	WNW 2	NNW 3	WSW 4	10	10	10	.	20	☓^{0} I–III
21	40.4	37.4	35.5	- 8.8	- 3.2	- 6.2	-14.4	- 2.5	2.2	3.4	2.8	97	94	98	WSW 5	W 5	WSW 2	10	10	9	0.5	22	☓^{0} n, ☓^{1} I–11^{20}a, ☓$^{0-1}$ 12½–9^{23}p
22	33.6	33.4	34.9	- 9.2	- 7.2	-14.9	-14.9	- 6.2	2.1	2.2	1.2	97	84	87	SE 3	SE 5	C	10	10	0	1.7	25	☓ n, ☓^{0} I–8^{18}a
23	34.9	33.8	32.9	-10.0	- 5.6	- 3.0	-15.1	- 3.0	1.9	2.8	3.5	90	93	96	ESE 5	ENE 4	ESE 2	10	10	10	0.3	26	☓ n, ☓^{1} I–III
24	32.2	31.7	31.9	- 2.8	- 1.5	0.0	- 3.0	0.3	3.6	3.9	4.3	96	94	94	E 1	ENE 2	SE 2	10	10	10	**5.2**	31	☓ n, ☓^{1} 8^{20}–9^{35}a, ☓ p
25	29.6	30.0	28.6	- 2.6	- 3.0	- 5.8	- 5.8	0.0	3.7	3.4	2.9	98	94	98	WNW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	2.0	32	≡^{1} I–8^{15}a, ☓^{1} 8^{15}–12^{a}
26	**28.2**	28.7	31.0	-15.8	- 7.1	- 5.2	-17.6	- 5.2	1.2	2.3	2.9	95	87	96	C	SE 1	C	2	8	10	1.8	36	☓$^{0-1}$ 9^{48}a–III
27	35.5	37.5	37.2	- 6.0	- 7.1	- 7.2	- 8.0	- 5.2	2.7	2.1	2.4	95	**81**	93	SW 3	NE 1	SE 3	10	7	10	2.6	41	☓ n, I–9½a
28	36.0	37.4	38.9	- 3.5	- 1.2	- 1.6	- 7.2	- 1.0	3.4	4.0	4.0	98	96	98	SSE 6	SSW 6	SSE 5	10	10	10	0.4	42	☓ n, I–4^{50}p
29	39.6	39.0	37.7	- 6.3	- 6.6	- 6.3	- 9.8	- 1.6	2.7	2.3	2.7	95	84	95	SE 4	SE 4	SE 4	9	5	10	3.4	**45**	☓ n
30	35.4	34.3	35.9	- 7.0	- 4.8	- 7.4	- 7.4	- 4.5	2.6	2.9	2.4	97	93	95	SE 1	SSW 1	C	10	10	9	.	44	☓^{1} I–III
31	33.8	33.1	34.3	- 9.8	- 5.8	- 6.7	-12.8	- 5.5	2.1	2.4	2.4	97	82	86	SSE 2	WSW 1	SW 1	10	7	9	1.0	44	☓ n, I
Mittel	746.8	746.7	746.9	- 8.1	- 6.2	- 7.6	-10.7	- 4.8	2.6	2.8	2.7	94	89	92		2.8	3.0	2.7	8.7	8.3	8.4	32.7	26	

Januar — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	759.7	760.0	761.7	1.4	2.5	2.6	0.5	**3.9**	4.9	**5.4**	5.2	96	98	94	WSW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	1.1	2	●^{0} n–9½a, tagsüber öfter, ≡^{1} 9½a–n
2	65.7	67.3	68.7	1.2	2.7	- 0.8	- 0.8	2.9	4.4	4.3	3.9	87	77	90	W 2	W 4	W 2	10	3	2	1.4	1	
3	66.5	63.6	62.9	0.4	1.0	- 0.9	- 2.1	1.0	4.1	4.6	3.9	87	92	90	W 2	NNW 2	N 2	10	10	10	.	0	☓^{0} 12½–3^{p}
4	62.8	63.2	64.5	- 1.8	- 0.1	- 1.9	- 2.1	- 0.1	3.8	4.1	3.8	96	90	96	NNE 2	NE 2	C	10	10	10	0.6	2	☓^{0} n, 9½–9½a, 11^{50}a–6^{p} öfter
5	66.9	68.8	69.7	- 2.4	- 2.4	- 4.5	- 4.5	- 1.7	3.7	3.5	3.0	96	92	93	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.1	4	☓ n
6	69.2	69.0	68.7	- 4.6	- 3.1	- 6.8	- 7.1	- 3.1	3.1	3.1	2.5	95	87	92	E 2	E 2	E 3	10	8	10	.	4	☓ fl. 9a, tagsüber öfter
7	69.3	70.1	71.8	-12.3	-11.8	-15.1	-15.1	- 6.8	1.6	1.5	**1.1**	93	85	77	ENE 2	NE 3	NE 2	2	2	2	.	4	
8	72.2	**72.3**	71.0	-14.8	-11.4	-14.1	**-17.3**	-11.4	1.2	1.5	1.3	82	82	88	ENE 2	NE 2	NE 3	10	8	6	.	4	
9	68.4	66.8	67.0	-13.5	-10.2	-11.0	**-17.3**	-10.2	1.3	1.6	1.7	84	80	86	E 4	E 6	E 8	10	6	10	.	4	→ 5–5½p
10	66.1	65.3	66.6	-11.5	-10.6	-12.8	-13.3	-10.5	1.6	1.4	1.2	85	78	76	E 2	E 8	E 6	10	4	4	.	3	
11	65.5	63.3	61.6	-13.0	- 9.7	- 8.5	-14.3	- 8.3	1.4	1.8	2.2	84	84	91	E 8	E 6	E 6	10	10	10	.	3	☓^{0} u. → 9–9½a, a u. p öfter
12	58.1	56.3	55.3	- 6.8	- 6.3	- 6.0	- 9.0	- 6.0	2.6	2.4	2.5	94	87	87	E 4	E 4	E 4	10	10	10	1.2	4	☓ n, △ 12½p
13	53.0	52.4	53.2	- 4.5	- 1.2	- 0.9	- 6.5	- 0.9	3.0	3.6	4.0	93	86	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.5	4	☓ n
14	55.4	56.7	58.4	- 0.7	0.5	0.2	- 1.3	0.5	4.1	4.3	4.5	94	90	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	4	≡^{0} tagsüber, ☓^{0} 8–8½a
15	60.8	62.0	62.6	- 0.9	0.7	- 1.4	- 2.3	0.7	3.9	4.2	3.5	90	87	84	NW 2	NW 3	N 2	10	9	10	0.3	4	☓^{0} n
16	60.9	60.7	60.7	0.5	1.2	1.1	- 1.5	1.3	4.3	4.8	4.8	90	96	96	NE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	0.5	3	☓^{0} n, ●^{0} 9–9½a, tagsüber öfter
17	60.6	61.1	62.2	0.7	0.9	0.4	0.3	1.1	4.7	4.5	4.5	96	92	94	ENE 4	E 4	E 2	10	10	10	1.5	2	● n
18	61.7	61.4	61.7	0.0	- 0.8	- 3.8	- 3.9	0.4	4.1	4.0	3.3	89	92	95	E 4	NE 4	E 2	10	10	10	.	1	
19	62.7	63.7	64.9	- 5.0	- 5.0	- 7.9	- 8.1	- 3.7	2.6	2.4	2.0	84	76	80	E 4	E 4	E 3	10	10	10	0.1	1	☓ fl. n, a u. p öfter
20	65.3	63.4	60.6	-10.9	- 8.7	- 7.8	-11.6	- 7.8	1.6	1.8	2.1	83	79	83	NW 2	NW 2	C	10	10	10	0.1	1	☓^{0} n, 8a–n
21	55.5	51.4	47.2	- 5.7	- 3.2	- 4.8	- 8.4	- 3.2	2.8	3.1	2.8	96	87	88	W 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	2	☓^{1} n, ☓ fl. a u. p zuweilen, ≡^{0} früh
22	41.3	40.6	42.9	- 7.4	- 4.9	- 6.8	- 8.1	- 4.8	2.3	2.3	2.3	89	**74**	86	SSE 2	SSE 2	E 2	10	7	10	0.1	2	☓^{0} n, ☓^{1} 10^{50}–11½a
23	43.4	43.1	44.1	- 9.6	- 8.1	- 7.4	-10.1	- 6.8	1.9	2.2	2.4	87	91	95	ENE 6	NE 8	ENE 2	10	10	10	0.3	2	E ≡ n, ↑^{1} 7½a–5½p [5–6½p
24	43.2	42.6	43.2	- 5.8	- 4.6	- 5.4	- 7.6	- 4.6	2.6	3.0	2.9	90	93	96	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	**6.8**	11	☓$^{0-1}$ 7½–10½a, ☓^{1} 4^{10}–4½p, ☓^{0}
25	41.4	41.1	41.4	- 5.0	- 3.6	- 8.7	- 8.8	- 3.5	3.0	3.3	2.1	95	95	91	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	3	3.2	14	☓ n, ☓^{0} u. ↑ 11a–3^{50}p öfter
26	**37.5**	39.5	44.3	- 4.5	- 2.9	- 3.9	-11.1	- 2.8	3.0	3.5	3.0	93	96	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.5	17	☓$^{0-1}$ n, 8a–n
27	46.3	44.9	44.7	-11.2	- 1.8	- 0.8	-12.1	- 0.8	1.8	3.5	4.0	93	88	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.5	18	☓ fl. 8½–9a, ☓^{0} 6½–7½p
28	45.5	47.0	47.4	- 0.2	0.9	- 0.2	- 1.9	1.0	4.2	4.3	3.8	92	87	85	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	3.6	21	SW ≡ n, ☓$^{0-1}$ n–9a, 4½–6½p
29	47.4	48.3	47.6	- 2.8	- 2.6	- 4.5	- 6.0	- 0.2	3.6	3.1	2.8	96	83	88	SW 4	SW 2	SW 2	10	7	10	2.9	25	☓^{0} 7a, 7½–10½a
30	46.6	46.4	45.4	- 7.3	- 3.6	- 5.2	- 8.4	- 3.6	2.5	2.9	2.8	95	85	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	26	☓^{0} 8½–9½a, ☓$^{0-1}$ 12½p–n mit Pausen
31	44.2	45.2	48.1	- 7.3	- 5.0	- 6.6	- 8.4	- 4.9	2.5	2.9	2.6	98	93	95	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	0.9	**27**	≤ (?) l. N 6½p
Mittel	756.9	756.7	757.1	- 5.3	- 3.6	- 5.0	- 7.4	- 3.0	3.0	3.2	3.0	91	87	90		3.2	3.5	2.6	9.7	8.8	8.9	33.0	7	

Januar — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46′. Nördliche Breite: 53° 47′. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.9	754.5	757.6	1.4	2.5	1.7	0.8	**3.5**	5.0	**5.5**	4.8	100	100	93	SW	2	SW	1	W	4	10₋	10₋	0	1.0	4	●⁰ n, a öfter, 4½–5ᵖ, ≡¹·² fr.–4½ᵖ
2	62.3	64.0	65.0	1.2	1.1	0.4	0.4	1.7	4.9	4.8	4.7	98	96	100	NW	4	NW	2	NW	2	10¹	10¹	10¹	2.0	2	●⁰ △⁰ 11½ª–p öfter, ✳⁰ II, p öfter
3	62.0	59.1	58.8	0.4	0.7	- 0.4	- 0.7	1.5	4.6	4.7	4.1	98	96	92	N	2	NW	2	NW	1	10¹	10¹*	1¹	.	0	△ n
4	58.4	58.3	58.7	- 0.4	0.0	- 1.2	- 1.6	0.0	3.9	4.1	4.2	87	89	100	N	1	NE	1	NE	1	10¹	10¹	10²	0.4	0	
5	61.2	62.3	63.6	- 3.1	- 1.8	- 3.8	- 4.1	-0.9	3.5	3.4	3.1	98	84	91	NE	2	E	1	SE	3	8¹	10¹	10²	.	0	
6	62.7	62.4	63.0	- 5.0	- 3.0	- 4.6	- 5.4	-2.6	3.0	3.3	2.9	98	89	90	E	2	NE	2	NE	2	3¹	0	10¹	.	0	⌙⁰ n
7	63.4	64.2	66.0	- 7.1	- 7.2	- 9.2	-10.1	-4.4	2.6	2.5	2.2	98	95	97	NE	2	NE	2	NE	2	5¹	10¹	10¹	.	0	⌙⁰ n, ⌙¹ III
8	**66.4**	65.5	64.7	- 8.3	- 5.4	- 9.3	- 9.3	-4.8	2.3	2.6	2.2	97	85	100	NE	2	NE	3	NE	2	3¹	7¹	7¹	.	0	⌙⁰ fr., ⌙¹ III
9	60.5	59.0	58.7	-10.0	- 8.8	-10.3	-10.4	-7.2	2.0	1.9	1.8	97	85	90	NE	3	NE	4	E	4	5¹	9¹	10¹	.	0	
10	58.4	58.2	59.0	-10.2	- 9.2	-12.0	-12.0	-8.6	2.0	1.9	**1.6**	97	84	93	NE	4	E	4	E	4	5¹	2¹	0	.	0	
11	57.8	56.4	54.9	-13.1	-10.4	- 8.2	-13.5	-8.0	**1.6**	1.7	2.1	96	86	88	E	3	E	4	E	4	0	9¹	10	.	0	⌙¹ fr., ✳ fl. p öfter
12	52.0	49.5	48.7	- 6.2	- 5.4	- 4.8	- 8.2	-4.6	2.8	3.0	3.0	98	98	95	SE	3	SE	3	SE	3	8¹	10¹	10¹	.	0	✳ fl. n
13	47.6	47.1	48.3	- 4.0	- 2.0	- 1.9	- 4.8	-1.7	3.4	3.8	3.9	100	96	98	NE	1	SE	1	C		10¹	10¹	10²	.	0	Hor. ≡ I, II, ≡⁰ 4–5ᵖ, ✳⁰·¹
14	50.0	51.8	53.2	- 1.0	- 0.6	- 1.6	- 4.8	-0.4	4.2	4.2	3.9	98	96	96	NW	1	NW	2	NW	1	10¹	10¹	10¹	2.1	4	[8½–10½ª, ✳ fl. p öfter
15	54.4	56.3	57.1	- 1.4	- 1.0	- 2.6	- 2.6	-0.7	3.6	3.9	3.6	88	90	96	NW	1	NW	1	NW	1	10¹	10¹	10¹	.	4	
16	55.9	55.5	55.2	- 2.4	0.5	0.8	- 4.2	0.8	3.3	4.1	4.8	87	87	98	N	2	NE	2	NE	1	8¹	10¹	10¹	.	4	Hor. ≡ II, ≡⁰ 4–6ᵖ
17	54.2	54.7	55.4	1.0	1.0	0.2	0.2	1.4	4.4	4.5	4.4	89	90	94	NE	3	NE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	1	
18	55.4	55.5	56.0	- 0.4	- 0.8	- 2.1	- 2.1	0.3	4.5	4.3	3.8	100	100	98	SE	3	SE	3	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	0	
19	56.9	58.6	59.4	- 5.0	- 5.6	- 7.3	- 7.3	-2.0	3.0	2.8	2.4	95	96	92	NE	2	NE	3	NE	2	8¹	10¹	10¹	.	0	
20	59.2	57.3	56.3	- 8.4	- 7.5	- 6.6	- 8.9	-6.6	1.9	2.3	2.5	82	92	92	N	1	SW	2	SW	3	10¹	10¹	10¹	.	0	✳ fl. a u. p öfter
21	50.8	46.3	41.4	- 4.2	- 3.4	- 4.6	- 6.6	-3.4	3.2	3.2	2.9	97	91	90	W	2	W	3	SW	4	10¹	10¹	10²	.	0	
22	34.0	34.1	37.0	- 8.2	- 5.9	- 6.7	- 8.6	-4.5	2.3	2.4	2.5	97	**82**	92	S	3	SE	3	NE	2	10¹*	10¹	9¹	0.4	0	✳⁰ n–10ª
23	39.7	39.5	40.4	- 7.2	- 5.1	- 4.5	- 8.2	-4.5	2.5	2.9	3.1	95	93	95	N	2	NE	4	N	4	10¹	10¹*	10²*	0.5	1	⊣⊢ 11ª–n
24	39.8	38.8	38.4	- 3.1	- 2.7	- 3.4	- 4.9	-2.4	3.5	3.4	3.4	98	92	95	NE	3	NE	3	N	2	10¹*	10¹*	10²*	**6.3**	7	✳⁰ n–III öfter
25	36.6	36.9	35.6	- 4.0	- 5.5	- 7.8	- 7.9	-2.1	3.4	2.9	2.5	100	96	100	NE	2	SW	3	SW	2	10¹	10¹	9¹*	5.0	16	✳¹ n, ✳⁰ a–III öfter
26	**31.4**	35.7	38.3	- 4.2	- 4.7	- 5.0	-10.0	-3.4	3.3	2.8	3.0	100	88	95	SW	1	W	4	SW	3	10¹	10¹	1¹	1.9	17	✳⁰ n–12½ᵖ, 3–7½ᵖ öfter
27	38.8	38.3	38.6	- 6.4	- 3.3	- 3.9	- 9.8	-0.9	2.3	3.3	3.1	84	94	93	SE	2	SE	2	NW	1	8¹	9¹	5¹	2.4	17	✳⁰ p öfter
28	39.3	39.5	39.5	- 3.0	0.5	- 0.9	- 5.5	0.6	3.7	4.5	4.1	100	94	96	SW	1	SW	4	SW	3	10¹	10¹●	10¹*	4.0	18	✳⁰ n, 9½–11ª, Hor. ≡ u. ●⁰ II,
29	41.5	41.6	41.6	- 5.2	- 3.0	- 7.1	- 7.1	-1.3	3.0	3.4	2.6	98	94	100	S	2	SW	3	SW	1	10¹	10¹	2¹	3.2	**19**	✳ fl. a öfter [✳ sch. p, III
30	40.7	39.3	38.6	- 6.2	- 4.4	- 5.7	- 9.9	-4.2	2.7	3.0	3.0	95	91	100	SW	3	SW	4	SW	3	10¹	10¹	10¹*	0.2	**19**	✳⁰ n, a u. p öfter, III
31	38.8	40.2	43.0	- 6.2	- 6.4	-12.6	**-13.6**	-5.1	2.8	2.6	1.7	100	95	100	SW	2	W	2	SE	1	10¹	8¹	0	0.9	**19**	✳⁰ n–10½ª öfter, ✳ sch. 3–5ᵖ, ⌙² [III
Mittel	751.1	751.0	751.4	- 4.5	- 3.4	- 4.7	- 6.5	-2.4	3.2	3.3	3.2	96	92	95	2.2		2.6		2.3		8.4	9.2	7.9	30.3	5	

Januar — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	758.4	759.2	762.5	1.8	2.8	2.2	0.9	**4.7**	5.1	**5.5**	4.9	98	98	91	W	3	W	3	WNW	3	10₋	10₋	0	**10.2**	0	● 12–6ª, ●⁰ a u. p öfter, ≡⁰ a–3ᵖ
2	66.3	67.8	69.1	1.4	1.3	0.2	0.0	2.4	5.0	4.4	4.5	98	87	96	WNW	3	NW	3	NW	3	10²	9¹	10¹	1.7	.	
3	66.1	63.4	62.8	0.0	1.0	1.6	- 0.3	1.6	4.5	4.6	5.0	98	92	96	NNW	3	N	4	NW	2	10²	10¹	10²	.	.	✳⁰ 10–11ª, ●△⁰ 1¹⁰–1⁵⁰ᵖ
4	60.8	61.1	62.0	0.0	- 0.4	- 1.6	- 1.9	1.6	4.5	4.1	3.9	98	92	96	NNE	3	NNE	3	NNE	1	10²	10¹	10¹	0.2	.	✳¹ 10ª–1ᵖ
5	64.0	65.0	65.0	- 2.4	- 1.3	- 2.4	- 3.2	- 0.9	3.7	3.8	3.7	96	92	96	SSE	3	ESE	3	SE	3	10²	10¹	10¹	0.7	1	
6	64.8	64.2	64.4	- 4.6	- 3.0	- 7.2	- 7.2	- 2.0	3.1	2.9	2.3	95	80	90	ESE	3	E	4	E	5	10²	0	0	.	1	
7	65.2	66.2	68.5	- 6.8	- 7.4	-12.2	-12.2	- 6.8	2.5	1.9	1.4	92	75	81	E	4	E	4	E	5	10³	0	0	.	1	
8	**69.2**	67.8	66.1	-14.5	-10.8	-12.4	-14.6	-10.0	**1.1**	1.5	1.4	78	76	81	E	4	E	4	E	5	9¹	6¹	8¹	.	1	
9	61.7	60.1	60.2	-10.4	- 9.2	- 9.4	-12.4	- 8.1	1.6	1.5	1.8	80	69	84	E	6	E	6	E	6	9¹	10¹	10¹*	.	1	✳ fl. 8³⁰–12ᵖ
10	59.6	59.4	60.2	- 9.4	- 7.7	- 9.6	- 9.7	- 7.5	1.8	1.7	1.5	81	66	68	E	5	E	5	E	5	8¹	2¹	10¹	.	0	
11	58.7	57.5	56.3	-10.6	- 9.2	- 7.8	-11.7	- 7.6	1.5	1.5	2.2	76	69	89	E	5	E	5	E	5	10¹	10¹*	10¹*	.	0	✳⁰ a u. p öfter
12	52.4	51.2	50.6	- 5.2	- 3.0	- 2.2	- 7.8	- 2.2	3.0	3.6	3.8	98	98	98	E	3	E	1	E	2	10²*	10¹*	10¹	0.1	1	✳⁰ a u. p öfter
13	49.1	49.6	51.1	- 2.0	- 0.4	- 0.6	- 2.9	- 0.4	3.8	4.4	4.3	96	98	98	E	2	E	1	E	1	10²	10²*	10¹	1.1	1	✳⁰ △⁰ 12–3ª, ✳¹ p öfter
14	53.6	55.0	56.7	- 1.0	- 0.2	- 1.4	- 1.5	0.0	4.2	4.4	4.1	98	98	98	NNW	2	NNW	2	NNW	1	10²*	10¹*	10¹	2.0	4	≡⁰ fr., ✳⁰ a u. p öfter
15	58.1	59.0	59.7	- 2.0	- 0.4	- 2.2	- 3.0	0.0	3.4	3.4	3.7	86	76	96	NNW	1	NNW	2	NNW	2	10¹	9¹	10¹	1.1	6	
16	57.5	57.2	56.6	- 1.6	0.4	0.7	- 2.5	0.7	3.9	4.6	4.7	96	98	98	ENE	2	ENE	3	E	3	10¹	10¹	10¹	.	6	●⁰ p zuweilen
17	54.8	55.7	57.4	0.8	0.6	0.2	0.3	1.2	4.8	4.7	4.6	98	98	98	ESE	4	ESE	5	ESE	4	10₋	10₋	10¹	.	1	≡ ●⁰ fr.–4ᵖ
18	57.6	57.6	57.8	0.0	- 0.3	- 1.1	- 1.1	0.6	4.5	4.4	4.1	98	98	96	ESE	5	ESE	4	ESE	4	10²	10¹	10¹	.	0	
19	58.9	60.6	61.9	- 4.4	- 4.4	- 5.7	- 5.8	- 0.9	3.1	2.7	2.1	95	81	72	E	3	ENE	3	ENE	3	10²	10¹	10¹	.	0	
20	61.8	61.1	59.3	- 7.5	- 7.6	- 7.6	- 7.7	- 5.6	1.9	1.8	1.9	75	72	75	E	2	E	3	E	3	10²	10¹	10¹	.	0	
21	54.1	50.4	44.1	- 7.0	- 4.8	- 6.0	- 7.7	- 4.6	2.4	2.9	2.6	92	90	90	E	4	E	3	S	3	10²	10¹	10¹	.	0	✳ fl. a u. p zuweilen
22	36.3	35.7	37.7	- 8.8	- 4.4	- 6.0	- 8.8	- 3.9	1.9	1.8	2.5	85	**56**	87	SSW	3	SSE	3	E	4	10¹	9¹	10¹	.	0	✳ fl. a u. p zuweilen
23	39.9	40.7	41.7	- 7.2	- 4.9	- 5.0	- 7.2	- 4.9	2.2	2.3	3.0	87	74	95	NE	5	ENE	5	NE	4	10²*	10¹	10¹*	.	0	✳¹ a, p
24	41.8	40.5	40.4	- 4.0	- 2.8	- 3.4	- 5.5	- 2.6	3.2	3.0	3.5	95	81	98	NNE	4	NE	3	NNW	3	10²*	10¹	10¹*	4.5	5	✳¹ fr.–8ª, 3–12ᵖ
25	39.6	41.4	37.4	- 3.2	- 6.0	- 9.2	- 9.7	- 3.1	3.5	2.4	2.1	98	82	94	NNW	5	W	4	SSW	2	10¹*	10¹*	10¹*	7.6	12	✳¹ 12–9ª, ✳⁰ p öfter
26	**34.0**	39.6	43.0	- 3.4	- 3.9	- 5.8	- 9.2	- 2.9	3.4	3.0	2.5	95	91	85	W	4	W	4	SSW	3	10¹	10¹	6¹	1.0	**13**	✳ fl. a zuweilen
27	40.5	42.0	42.5	- 3.8	- 1.4	- 1.1	- 7.2	0.1	3.3	3.6	3.6	95	86	84	SW	3	SSW	4	WSW	5	10¹	10¹*	10¹*	.	12	✳¹ 1–12ᵖ oft
28	43.8	44.7	43.7	0.8	- 0.1	- 1.2	- 1.2	0.8	4.3	4.4	4.2	89	96	98	W	5	SW	5	SW	5	10¹	10¹*	10¹*	2.7	10	✳¹ a u. p oft
29	45.1	45.3	44.9	- 5.0	- 4.1	- 7.6	- 7.6	- 0.9	3.0	2.7	2.3	95	82	92	WSW	3	W	3	NNW	2	10²₋	10¹	0	2.1	12	≡⁰ I
30	44.1	43.5	42.4	- 6.4	- 6.2	- 5.0	-10.2	- 4.6	2.7	2.7	3.0	97	95	95	SW	3	SW	3	SW	2	10¹	9¹	10¹	0.3	12	✳¹ 2–4ª
31	41.8	43.0	46.0	-11.8	- 7.0	-16.0	**-16.1**	- 4.7	1.7	2.5	**1.1**	93	94	90	W	2	W	2	W	2	10²₋	0	6¹	.	12	≡² 6½–7½ª, V¹ 7–9ª, ≡¹ p öfter, [III
Mittel	753.5	753.7	753.9	- 4.4	- 3.4	- 4.7	- 6.3	- 2.3	3.2	3.2	3.1	92	85	90	3.4		3.5		3.3		9.9	8.5	8.4	35.3	4	

Januar — Posen (Jersitz) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.0	757.0	759.9	1.2	2.7	3.3	0.2	**3.6**	4.7	**5.4**	**5.4**	94	96	93	W 2	W 1	WNW 1	10n	10n	10n	2.4	1	●1 n, ≡●0 a, ●1 p zuweilen
2	63.1	64.3	65.1	1.0	1.3	0.6	− 0.2	3.4	4.5	4.4	4.1	90	87	85	NW 3	NW 3	NW 4	10⁰	3¹	○	1.7	.	
3	62.5	59.5	58.4	− 0.3	0.5	− 0.1	− 0.8	1.1	4.2	4.6	4.1	94	96	90	NW 3	NW 3	NW 4	10n	10⁰	10⁰	.	.	⌙1 ≡1 n, ⚹0-1 a, p zuweilen
4	57.9	58.5	59.4	− 2.5	− 1.1	− 1.5	− 3.1	− 0.1	3.6	3.7	3.9	96	88	96	NNW 1	NNW 1	NW 1	10n	10⁰	10⁰	1.9	3	⚹1 n, a u. p zeitweise
5	62.2	63.4	65.2	− 2.4	− 1.5	− 3.0	− 4.1	− 1.1	3.6	3.8	3.5	94	92	96	NW 1	NW 1	ENE 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	3	
6	63.2	62.5	62.2	− 6.1	− 4.1	− 7.3	− 7.8	− 2.8	2.6	3.0	2.4	93	89	92	E 1	SE 2	SE 2	10⁰	1¹	○	.	3	
7	63.2	64.1	65.8	− 7.5	− 9.5	−14.2	−15.0	− 6.3	2.3	2.0	1.3	92	91	87	SE 2	SE 2	SE 2	10⁰	2¹	○	.	3	
8	**66.8**	66.1	64.6	−15.2	−12.8	−13.8	**−15.5**	−12.0	**1.2**	1.3	1.3	86	80	83	SE 2	SE 2	SE 4	4¹	7¹	○	.	3	
9	61.2	59.5	59.0	−11.4	−10.7	−10.4	−13.8	−10.3	1.6	1.7	1.8	85	86	90	SE 2	SE 4	SE 6	10⁰	9¹	10⁰	.	3	
10	58.7	58.7	58.9	−11.7	−11.0	−11.2	−12.5	−10.4	1.6	1.5	1.7	89	**79**	89	SE 4	SE 6	SE 6	7¹	3⁰	6²	.	2	
11	57.7	56.0	54.2	−12.4	−10.3	− 6.7	−12.8	− 6.1	1.5	1.9	2.5	88	93	92	SE 6	SE 6	SE 6	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	⚹0 5p–n zuweilen
12	51.0	49.5	48.8	− 4.1	− 1.7	− 2.6	− 6.9	− 1.7	3.1	3.9	3.6	96	86	96	SE 1	SE 1	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	0.4	2	⚹1 n
13	47.6	47.3	48.7	− 1.7	0.0	0.4	− 3.2	0.6	3.9	4.5	4.5	86	98	94	SE 1	SE 1	SE 1	10⁰	10n	10n	.	2	≡1 tagsüber
14	51.0	52.3	53.8	− 0.7	0.0	− 0.5	− 1.5	0.8	4.2	4.5	4.3	96	98	96	SE 1	SE 1	SE 1	10n	10n	10n	0.1	2	⚹0 n, a u. p zeitweise, ≡1 n, p–n
15	55.8	56.9	56.8	− 1.3	− 0.3	− 0.7	− 2.3	− 0.2	3.9	3.9	4.0	94	87	92	SE 1	SE 1	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	2	
16	55.2	54.7	54.5	0.0	1.2	1.2	− 0.7	2.5	4.5	4.9	4.7	98	98	94	SE 1	SE 1	SE 3	10n	10n	10n	.	0	≡1 n, tagsüber
17	54.1	54.5	55.6	− 0.1	0.1	0.2	− 0.2	1.2	4.5	4.5	4.5	98	98	96	SE 4	SE 4	SE 6	10n	10n	10n	.	0	≡1 tagsüber
18	55.7	55.5	55.5	− 0.3	− 0.4	− 1.2	− 1.4	0.2	4.2	4.2	4.1	94	94	98	SE 1	SE 2	SSE 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
19	56.6	58.1	59.5	− 4.1	− 4.9	− 7.3	− 7.5	− 1.2	3.0	2.8	2.4	89	90	92	SE 1	SE 2	SE 4	10⁰	10n	10n	.	.	⚹0 a–n zuweilen
20	60.1	58.9	57.0	−10.5	−10.2	−10.1	−10.7	− 7.3	1.9	1.8	1.9	93	90	93	SE 2	SE 2	SE 1	10n	10n	10n	0.1	0	⚹0-1 a–n öfter
21	51.7	47.8	42.8	− 8.1	− 5.5	− 6.3	−10.1	− 5.2	2.3	2.9	2.7	94	96	95	SE 2	SE 1	SE 1	10⁰	10n	10n	0.1	0	⚹0 p–n zuweilen
22	36.0	34.6	36.0	− 7.5	− 4.5	− 6.1	− 7.7	− 4.3	2.4	3.0	2.7	95	93	95	SE 1	SE 1	SE 2	10⁰	7¹	10⁰	.	1	
23	36.7	37.4	38.9	− 7.8	− 7.7	− 7.8	− 9.1	− 6.0	2.3	2.4	2.3	94	95	94	SE 4	SE 2	SE 1	10n	10n	10⁰	1.2	8	⚹1 n, ⚹0-1 a, p, n
24	38.2	*37.6*	*37.5*	− 6.2	− 3.0	− 5.0	− 7.8	− 3.0	2.7	3.4	2.9	95	94	93	SE 1	SE 1	SE 1	10⁰	10⁰	10⁰	**8.2**	12	⚹0-1 a u. p öfter
25	36.9	38.9	37.0	− 4.8	− 5.4	−10.8	−10.8	− 2.8	3.0	2.6	1.8	95	85	93	SE 1	N 6	N 1	10⁰	10n	10⁰	2.4	14	⚹0-1 a u. p öfter
26	**32.8**	36.9	41.3	− 2.9	− 3.5	− 6.8	−10.8	− 2.1	3.4	3.3	2.6	94	93	94	WNW 1	N 3	NW 2	10n	10n	○	1.6	16	⚹0-1 a u. p öfter
27	40.8	41.5	41.2	− 5.2	− 0.9	− 1.5	−10.5	− 0.4	2.9	4.1	3.9	96	96	96	NW 1	WNW 2	WNW 4	10⁰	10⁰	10n	0.9	17	⚹0-1 a–n öfter
28	42.8	43.8	43.5	− 0.6	0.5	− 1.8	− 1.9	0.9	4.1	4.6	3.8	94	96	94	WNW 4	WNW 3	W 3	10⁰	10⁰	○	1.1	18	⚹0 a u. p öfter
29	43.7	43.7	41.9	− 3.7	− 2.6	− 5.2	− 7.3	− 1.0	3.3	3.6	2.9	95	96	96	NW 1	NW 2	NW 2	10⁰	10⁰	10n	0.6	20	⚹0-1 a, III–n öfter
30	42.4	41.9	40.9	− 5.7	− 3.8	− 8.4	− 8.5	− 3.7	2.8	3.2	2.2	96	93	91	NW 1	WNW 1	WNW 1	10n	9¹	○	1.3	**21**	⚹0 a
31	40.4	41.0	43.9	− 9.2	− 8.0	− 7.7	−10.2	− 6.2	2.1	2.2	2.4	94	88	97	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10⁰	1¹	10n	0.1	**21**	⋁1 n, ≡1-2 a, p, n
Mittel	751.7	751.7	751.9	− 4.9	− 3.8	− 4.9	− 6.7	− 2.6	3.1	3.3	3.1	93	92	93	1.9	2.2	2.5	9.7	8.5	7.6	24.1	7	

Januar — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	753.9	754.3	755.5	2.6	3.8	3.7	0.5	**4.1**	4.8	5.4	**5.7**	85	90	95	SW 3	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0-1 7^a–4^p, $5\frac{1}{2}^p$–n
2	59.6	60.2	**60.8**	1.0	1.0	0.0	− 0.3	4.0	4.6	4.4	4.1	92	89	89	W 3	NW 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	2.2	.	
3	58.6	55.3	53.4	− 0.6	− 0.6	0.0	− 1.2	0.0	3.8	4.0	4.5	86	90	98	NW 3	W 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹0 9–10^a, ⚹fl. 10^a–$4\frac{1}{2}^p$, ⚹0 $4\frac{1}{2}^p$–n
4	52.9	53.6	55.1	− 1.0	− 1.8	− 2.3	− 2.9	0.0	4.1	3.7	3.7	96	92	96	NW 2	NW 3	NW 1	10¹	10¹	10¹	1.5	2	⚹0-1 n, tagsüber, n
5	57.2	58.3	58.8	− 1.8	− 0.7	− 3.0	− 3.4	− 0.3	3.7	3.8	3.3	92	86	91	S 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	2.3	6	⚹fl. 7^a, ∞1 II
6	57.9	56.5	56.3	− 8.3	− 3.0	− 7.4	− 9.0	− 3.0	2.3	3.0	2.4	97	83	95	SE 2	SE 2	E 2	1¹	2⁰	○	.	5	⌙2 I, II, ∞1 I
7	56.6	57.6	59.6	− 5.8	− 4.0	− 9.0	− 9.4	− 3.5	2.6	2.9	2.1	90	87	94	E 1	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	5	⌙1 I, II, ⚹fl. III
8	60.6	60.3	58.1	−15.4	−12.2	−12.2	**−16.3**	− 9.0	**1.3**	1.5	1.5	95	85	89	NE 2	NE 2	E 3	4¹	10⁰	10¹	.	5	⌙1 ⋁1 I, Polarbdn. SE–NW II
9	54.3	53.5	53.1	−11.1	− 8.1	− 9.8	−12.5	− 8.0	1.6	2.1	1.8	86	85	87	SE 2	SE 3	SE 3	3⁰	10⁰	5⁰	.	4	Polarbdn. S–N I
10	52.4	51.8	52.3	−11.2	− 6.6	− 6.2	−11.8	− 6.2	1.6	2.2	2.2	85	81	79	SE 3	E 3	E 3	4¹	10¹	10¹	.	4	
11	50.8	49.2	48.0	− 7.8	− 6.4	− 4.2	− 8.3	− 4.2	2.1	2.5	2.9	86	90	86	SE 3	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	3	⚹fl. a
12	45.5	44.1	43.6	− 0.8	2.4	1.7	− 4.5	2.4	4.1	4.9	4.7	94	89	91	SE 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	3	●tr. u. ∽ I, ⋁1 II
13	42.5	42.4	44.1	1.0	3.7	1.9	0.1	4.0	4.6	5.1	4.9	92	85	93	SE 1	C	W 1	10¹	10¹	10¹	.	1	∞1-0 a–p
14	46.0	47.2	49.2	1.4	1.3	− 0.1	− 0.4	1.9	5.0	4.8	4.5	100	96	98	C	N 1	NE 1	10n	10n	10¹	.	.	≡1 I, II, ●0 a, p, ⚹fl. III [III
15	50.7	51.2	51.0	− 0.6	0.0	0.1	− 0.9	0.5	4.4	4.6	4.6	100	100	100	N 2	NE 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	1.0	.	⚹0 n–9^a, ⚹1-2 9–12^a, ⚹0 $1\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$,
16	49.8	49.3	48.9	0.8	2.8	1.2	− 0.2	3.0	4.8	5.2	4.9	100	93	98	C	E 1	E 1	10n	10¹	8⁰	1.8	.	⚹ n, ≡1 I, ≡0 p, ⌙1 ∈ III
17	47.7	48.8	50.0	− 0.2	0.8	0.6	− 0.5	1.2	4.5	4.8	4.8	100	100	100	E 1	E 2	SE 2	8⁰	10¹	10n	.	.	⌙1 I, ≡0 III
18	50.0	49.8	49.6	0.4	0.4	0.1	− 0.6	0.6	4.5	4.3	4.3	94	90	94	SE 2	SE 3	NE 1	10n	10¹	10¹	.	.	≡0 I, ●tr. 3^p–n, ∽ III
19	50.1	51.8	53.0	− 2.4	− 3.8	− 4.0	− 4.6	− 0.1	3.5	2.9	2.5	92	84	73	NE 3	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	⚹0 u. ∽ a–p
20	54.3	53.6	52.1	− 7.8	− 7.8	− 9.5	−10.1	− 4.0	1.9	2.0	1.8	77	80	84	E 2	NE 2	SE 1	10n	8¹	4¹	0.1	.	⚹0 $6\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, → 2^p, ⌙1 III
21	47.8	43.9	38.9	− 9.0	− 6.3	− 8.8	−10.0	− 6.0	1.9	2.4	2.1	85	84	91	W 1	E 1	SE 2	10n	10n	2¹	0.1	.	⚹fl. n–2^p [⚹1 $7\frac{1}{2}^p$–n
22	31.5	**29.2**	29.9	− 7.5	− 2.8	− 3.4	− 9.9	− 2.6	2.0	2.8	3.4	81	74	95	SE 2	SE 2	E 2	10⁰	10⁰	10n	.	.	⊕ II, Polarbdn. W–E II, ∞0 II,
23	29.8	31.6	33.8	− 5.9	− 5.2	− 6.2	− 6.5	− 3.8	2.8	2.8	2.6	98	90	93	NE 2	NW 3	NW 3	10n	10¹	10n	**5.4**	5	⚹1 n–$9\frac{1}{2}^a$, ⚹fl. $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, ⚹1 $8\frac{1}{2}$
24	33.5	33.1	33.9	− 7.0	− 5.4	− 6.2	− 7.6	− 5.1	2.5	2.7	2.5	94	90	87	NW 2	NW 1	SW 2	10¹	10¹	○	2.4	7	⚹1 n, a–$1\frac{1}{2}^p$ [p–n
25	33.9	36.6	34.0	− 4.1	− 5.5	− 5.6	− 7.1	− 4.1	3.1	2.3	2.2	94	77	75	W 3	W 5	S 3	10n	6⁰	10¹	1.6	9	⚹1-0 n–$12\frac{1}{2}^p$
26	30.4	34.1	39.1	− 2.8	− 2.2	− 4.0	− 5.7	− 1.6	2.8	3.2	2.7	74	81	80	SW 3	W 4	W 4	10¹	10¹	10⁰	0.5	9	⚹ n, ⚹1-0 9–$10\frac{1}{2}^a$
27	38.0	38.3	39.8	− 3.4	− 0.6	− 1.2	− 7.0	0.0	3.3	3.7	3.5	93	85	84	S 3	SW 3	SW 4	10n	10n	10n	0.7	9	⚹0-1 n–2^p, ⚹2 3–$4\frac{1}{2}^p$, ⚹0 $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$,
28	41.2	42.1	41.4	− 1.3	0.0	− 1.0	− 2.5	0.6	3.3	3.1	3.1	78	67	73	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	8⁰	○	1.3	9	⚹0 n, $6\frac{1}{2}^a$ [9^p–n
29	40.4	40.0	38.1	− 3.8	− 2.6	− 0.8	− 4.5	− 0.9	3.0	3.0	3.2	87	79	73	W 3	SW 2	SW 4	10¹	4⁰	10¹	0.1	7	⚹0-1 n–$11\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–6^p
30	39.4	38.5	37.6	− 5.5	− 2.4	− 3.2	− 6.5	− 1.2	2.3	2.5	2.7	77	**65**	76	W 2	S 3	SW 2	10¹	1⁰	10¹	0.2	7	∞0 II
31	35.6	25.9	38.9	− 3.8	− 2.0	− 4.0	− 4.5	− 1.8	2.7	2.9	3.1	80	74	91	C	NW 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	7	∞1 I, ⚹fl. 11^a–2^p, ∞0 II
Mittel	746.9	746.8	747.0	− 3.9	− 2.4	− 3.3	− 5.4	− 1.4	3.2	3.4	3.3	90	85	89	2.0	2.3	2.3	9.2	9.0	8.4	21.4	6	

Januar **Ratibor** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.4	750.2	750.3	1.3	3.3	2.7	- 1.2	**4.3**	4.5	5.0	5.0	89	87	89	W 2	SW 4	SW 2	10	10	10 ●	.	.	●0 6p, 9p
2	54.0	**55.0**	54.9	1.9	0.9	0.1	0.1	2.9	4.5	4.4	3.9	86	89	85	NW 4	NW 2	NW 4	10	10 *	10	1.1	.	✳0 11½a–3p öfter
3	53.3	50.4	47.9	- 0.9	- 0.3	- 0.7	1.2	0.2	3.6	4.0	4.2	84	89	96	NW 2	NW 4	NW 2	10	10 *	10 *	0.1	.	✳1-0 1p–n oft
4	47.7	48.7	50.0	- 0.9	0.5	- 1.5	- 1.5	0.5	3.8	4.2	3.9	88	89	96	NW 2	SW 2	SW 2	10	10 *	10	3.3	7	✳0 9½–12a oft, 1½–7p oft
5	52.5	53.7	54.1	- 3.7	- 2.3	- 6.6	- 6.9	-1.5	3.3	3.3	2.7	95	85	97	SW 2	S 2	S 2	10	9	10	1.8	9	
6	53.4	52.1	51.7	- 3.6	- 5.1	- 9.8	- 9.8	-3.6	2.9	2.6	2.1	85	85	97	S 2	S 2	S 2	9	1	1	.	6	
7	51.2	51.7	53.1	-10.1	- 4.9	- 4.1	-12.3	-3.8	2.0	2.7	3.1	97	86	94	C	E 2	NE 2	10 ▬	10	10	.	6	≡1 I
8	54.6	54.2	52.2	-10.5	-10.7	-11.6	-11.8	-4.1	1.9	1.8	1.8	93	94	97	N 2	N 2	NW 2	10 *	3	10	.	6	✳0 5½–9a, a öfter
9	49.4	48.8	48.4	-11.1	- 9.4	-11.5	-11.8	-9.3	1.8	1.8	1.8	93	84	97	E 2	E 2	E 2	9	1	2	.	6	
10	47.3	46.8	47.0	- 9.3	- 5.6	- 6.2	-12.8	-5.4	1.8	2.4	2.5	81	80	87	E 2	SE 2	SE 2	10	9	10	.	6	
11	45.5	44.1	43.3	- 6.9	- 3.8	- 3.5	- 7.1	-3.5	2.2	2.9	3.0	84	84	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10 ●	.	5	→0 7p, ●0 →0 9p
12	41.5	39.8	39.6	- 1.6	1.5	- 2.2	- 3.5	1.9	4.8	4.4	3.6	94	85	94	E 2	E 2	E 2	10 ▬	10	6	0.2	5	≡0 I, ∽
13	38.4	38.0	39.4	- 0.5	3.1	1.3	- 3.9	3.6	4.1	5.1	4.8	92	90	96	E 2	S 2	S 2	10 ▬	9	10	.	5	≡1 I, ∽
14	40.7	41.9	43.5	0.3	1.7	0.9	- 0.3	2.5	4.5	5.0	4.8	96	96	98	S 2	S 2	S 2	10 ●	10	10	0.1	4	●0 6–7a, 8, a u. p oft, ≡1 a
15	45.1	45.4	45.3	0.5	1.1	1.3	0.3	1.4	4.7	4.7	4.8	98	94	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 *	10 ●	10 ●	4.7	1	✳●n–11½a, ✳12½p, ●0 2p, p öfter
16	44.6	44.1	44.1	0.8	3.7	1.0	0.2	4.2	4.8	**5.3**	4.8	98	88	98	NW 2	W 2	W 2	9 ▬	1	8	4.9	.	≡0 I
17	42.7	43.7	44.8	0.0	0.9	0.5	- 0.3	1.4	4.3	4.7	4.6	94	96	96	SE 2	E 2	E 2	8	10	10	.	.	⌣
18	44.6	44.0	43.4	0.3	0.9	- 0.1	- 0.1	0.9	4.4	4.4	4.0	94	89	89	E 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	.	.	●0 7–8a
19	44.0	45.3	46.7	- 2.1	- 3.4	- 5.5	- 5.5	-0.1	3.4	3.3	2.7	87	93	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10 *	7	.	.	✳0-1 8½a–8p oft
20	48.6	48.2	46.5	- 9.7	- 8.7	-12.5	-13.0	-5.5	2.0	1.9	1.6	94	82	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	2	2	0.8	3	
21	43.1	39.2	34.1	-15.3	- 9.2	- 7.8	**-16.0**	-7.8	**1.3**	2.0	2.3	100	91	94	NW 2	SW 2	SW 2	10	9 *	10	.	2	⌣ V, ✳0 a u. p öfter
22	27.1	24.7	24.1	- 4.1	- 1.3	- 2.7	- 7.8	-1.1	2.9	3.2	3.7	87	76	98	SW 2	S 2	SE 2	10	10	10	.	2	✳0 3½–8½p öfter
23	**22.8**	25.4	27.8	- 3.3	- 3.3	- 5.5	- 5.6	-2.4	3.3	2.9	2.8	94	82	93	NW 2	NW 2	W 4	10	10	10	**10.6**	17	✳1 n, 7½–10½a öfter
24	27.4	27.8	29.1	- 6.5	- 3.7	- 7.1	- 9.3	-3.3	2.6	2.8	2.6	95	82	100	NW 2	W 2	SW 2	10 *	7	10	3.0	**18**	✳0 7a, ✳1 8½–9a
25	30.4	31.9	31.1	- 8.8	- 3.0	- 8.8	- 9.9	-2.4	2.1	2.6	2.0	91	72	88	SW 2	SW 2	W 2	9	1	2	0.2	16	
26	28.0	30.2	35.1	- 6.1	- 1.5	- 4.1	- 9.8	-0.6	2.6	2.6	2.7	90	**64**	82	S 2	NW 4	NW 2	6	9	10	.	15	
27	35.9	35.6	36.7	- 5.2	- 1.3	- 1.9	- 8.2	-1.3	2.5	3.5	3.2	83	84	80	SW 4	SW 4	SW 2	9	9	10	.	14	
28	38.5	39.1	39.0	- 3.9	- 0.9	- 5.5	- 5.5	-0.1	2.9	3.5	2.7	87	80	90	SW 4	SW 2	SW 2	10	3	2	.	13	
29	36.3	35.6	35.6	- 5.9	- 1.0	- 2.3	- 7.7	-0.5	2.8	3.2	3.2	95	74	83	S 2	SW 2	SW 2	7	5	10	.	10	
30	34.8	34.5	33.5	- 3.5	- 1.7	- 3.6	- 5.0	-1.6	3.2	2.9	3.1	91	72	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	10	0.2	10	✳0 n, 6–7½a öfter
31	31.5	31.1	33.6	- 4.5	- 0.8	- 3.3	- 6.6	-0.4	2.8	4.1	3.3	88	94	91	SW 2	SW 2	SW 2	9	10 *	10	.	9	✳1-0 8a–12½p, ✳0 p oft
Mittel	742.1	742.0	742.1	- 4.3	- 2.1	- 3.9	- 6.3	-1.1	3.2	3.5	3.3	91	85	92	2.1	2.3	2.1	9.5	7.5	8.4	31.0	8	

Januar **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	760.9	761.6	766.1	4.6	6.2	3.2	2.0	**6.3**	5.8	**6.4**	5.2	92	90	90	W 3	W 4	W 3	10²	10¹	0	4.7	.	●0 p
2	69.7	71.1	**71.6**	0.5	1.0	0.5	0.0	3.4	4.4	4.7	4.5	92	94	94	W 2	WNW 3	NW 2	2¹	10¹	10¹	.	.	⌣1, ≡ ●0 mtg.
3	69.3	66.3	64.6	0.3	1.4	0.4	- 0.5	2.0	4.4	4.4	4.3	94	87	90	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10²	10 *	0.9	.	●0 früh, ✳0 7p–n öfter
4	63.9	63.6	63.8	0.6	1.4	0.5	0.0	1.9	4.3	3.6	3.8	90	**71**	80	NW 2	NW 2	W 2	10²	10¹	10¹	0.5	0	✳0 abd.
5	65.1	65.6	65.4	- 1.3	-1.0	-2.4	- 2.4	0.5	3.8	3.7	3.3	92	86	87	SSE 2	ESE 2	ESE 3	10²	10⁰	4⁰	.	.	
6	64.9	64.3	64.9	- 4.2	-2.2	-4.5	- 4.6	-2.2	2.9	3.0	2.9	89	77	90	E 3	ESE 2	ESE 4	10⁰	0	10⁰	.	.	⌣1
7	65.8	66.8	68.1	- 5.0	-4.9	-8.2	- 8.2	-4.4	2.7	2.5	2.0	86	81	82	E 4	E 3	E 4	10¹	9¹	7⁰	.	.	
8	68.4	67.6	65.4	-11.0	-9.2	-9.1	**-12.0**	-8.0	**1.6**	1.8	1.8	82	81	78	E 3	ESE 4	ESE 5	9¹	9¹	10¹	.	.	
9	60.6	59.0	58.7	- 8.3	-6.6	-7.1	- 9.4	-6.4	1.9	2.3	2.2	79	84	84	ESE 4	E 5	ESE 4	10¹	10 *	9¹	.	.	✳0 n, ✳ 1–3½p
10	58.7	58.8	59.8	- 7.4	-6.2	-6.7	- 8.5	-6.2	2.0	2.2	2.1	78	76	78	ESE 4	ESE 5	SE 4	9¹	9¹	10¹	0.8	1	
11	58.7	57.5	56.2	- 8.7	-7.6	-7.4	- 9.2	-6.6	1.9	2.0	2.3	82	81	89	ESE 4	ENE 5	ENE 3	10¹	10²	10¹	.	1	
12	53.7	52.0	51.6	- 4.2	-2.2	-0.8	- 7.5	-0.8	3.0	3.6	4.1	91	94	94	ENE 2	ESE 2	SE 2	10²	10²	10²	.	1	●0 p, ∽
13	50.9	51.3	53.2	0.0	0.8	0.4	- 1.0	0.9	4.3	4.3	4.4	94	89	92	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	1	≡ ●0 tagsüber, ∽
14	55.8	57.6	58.9	- 0.2	0.3	0.5	- 0.6	0.7	4.3	4.2	3.7	94	89	78	NW 2	WNW 2	WNW 1	10 *	10 *	10¹	1.0	0	✳0 fr.–mtg.
15	60.1	60.9	61.0	- 0.4	-0.2	-1.7	- 1.7	0.5	4.0	3.6	3.4	90	79	84	C	NW 2	NE 4	10¹	10¹	9¹	0.9	1	
16	59.2	58.5	57.7	- 1.4	0.4	1.1	- 2.5	1.1	3.7	4.3	4.7	90	90	94	SE 4	ENE 2	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	1	
17	55.2	56.0	57.0	1.2	1.6	0.9	0.6	1.6	4.7	4.9	4.6	94	94	94	E 3	ESE 4	ESE 3	10 ▬	10¹	10¹	.	.	≡0 I, ●0 p, abd.
18	57.7	58.4	58.8	0.6	0.6	-0.2	- 0.2	0.9	4.6	4.6	4.3	96	96	94	ESE 3	ESE 3	SE 2	10 ▬	10	10	.	.	≡0 I, ●0 p, abd.
19	60.0	61.9	63.2	- 1.2	-3.0	-4.2	- 4.2	-0.1	3.9	3.0	2.8	92	83	84	SE 3	ESE 3	SE 4	10²	10¹	10¹	.	.	✳fl. 2½p
20	63.6	63.1	61.7	- 5.4	-5.7	-6.6	- 7.4	-4.0	2.4	2.3	2.2	78	77	81	E 2	E 1	NW 2	10¹	10 *	10¹	.	.	✳0 1½–8p
21	56.7	52.1	46.0	- 5.6	-4.2	-5.4	- 7.0	-4.0	2.7	3.0	2.4	90	91	87	W 3	W 2	WSW 3	10¹	10 *	10¹	0.2	.	✳fl. tagsüber
22	37.3	**36.4**	39.0	- 7.2	-4.6	-3.8	- 8.0	-3.8	2.2	2.7	3.0	87	84	87	SW 2	S 1	ESE 1	10 *	10⁰	10 *	0.7	1	✳ n, fr.–1p, abd.
23	42.1	43.2	44.6	- 5.4	-4.5	-3.7	- 6.5	-3.7	2.2	2.6	3.0	73	81	89	NNE 4	N 5	NE 5	10	10 *	10 *	1.0	2	✳0 12½p–n
24	43.6	43.4	43.4	- 2.8	-1.3	-2.2	- 4.0	-1.1	3.3	3.4	3.4	89	82	87	C	N 4	NNW 3	10 *	10 *	10 *	**6.8**	8	✳0 tagsüber
25	45.1	43.5	38.3	- 4.8	-3.7	-3.9	- 6.0	-1.8	2.8	2.7	3.0	88	78	91	WNW 3	W 3	SW 3	10²	9 *	10 *	3.0	12	✳ 11½a–n
26	38.3	43.0	45.2	- 3.5	-2.9	-5.9	- 6.7	-1.8	3.0	2.9	2.5	87	78	85	W 5	W 4	SSW 2	10¹	6⁰	0	2.8	14	
27	42.4	44.1	45.6	- 0.8	0.8	0.3	- 6.7	0.9	3.9	4.6	4.2	90	94	89	WNW 4	WNW 4	W 4	10¹	10 *	10¹	5.0	15	✳ sch. 11a–3½p
28	47.1	47.5	46.3	0.5	1.4	-1.6	- 1.6	1.4	4.3	4.2	3.6	90	83	88	W 5	W 4	SW 4	10 *	10¹	10 *	3.7	17	✳ sch. a, abd.
29	47.7	46.7	47.3	- 3.5	-2.2	-3.9	- 4.0	-1.6	3.2	3.3	2.9	91	85	87	W 2	C	W 2	10¹	10¹	10¹	3.0	18	✳ sch. a, p
30	46.4	45.6	45.0	- 4.6	-2.6	-6.2	- 6.2	-2.3	2.8	3.0	2.6	88	81	93	W 3	WSW 2	C	10¹	7¹	7¹	0.4	**18**	✳0 abd.
31	44.4	45.7	48.3	- 8.2	-5.9	-7.8	-11.4	-4.7	2.2	2.5	2.3	91	87	92	C	C	W 1	10 ▬	0 ▬	0	0.1	15	≡2 I, II, ⌣
Mittel	755.3	755.3	755.4	- 3.1	-2.1	-3.1	- 4.7	-1.3	3.3	3.4	3.3	88	85	87	2.7	2.8	2.7	9.7	9.0	8.6	35.5	7	

Januar — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.9	748.6	752.6	4.0	5.0	2.8	0.5	**5.2**	5.7	**5.9**	5.4	93	90	96	W 4	W 4	W 1	10	10	8	**6.8**	.	●1 n, I, a
2	56.1	56.4	**57.1**	-1.6	0.8	-3.4	-3.5	3.0	3.9	4.5	3.5	96	92	100	W 2	W 4	W 2	2	10	10	0.8	.	⌴1, ≡1 I, ≡1 II–n
3	54.6	51.6	50.6	-4.0	-3.7	-3.7	-4.5	-2.5	3.4	3.5	3.5	100	100	100	C	W 2	W 2	10	10	10	.	.	≡1 ⋁1 ☋0 I–III
4	49.0	48.6	48.2	-3.8	-2.4	-2.5	-4.0	-1.8	3.3	3.5	3.7	95	92	98	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	.	≡0 ⋁1 I
5	48.5	48.0	47.4	-4.8	-3.9	-5.6	-5.6	-2.2	3.0	3.1	2.9	95	93	98	C	S 2	C	10	2	0	.	.	
6	46.5	45.6	45.9	-8.2	-2.8	-6.0	-8.2	-2.6	2.4	3.2	2.7	100	87	95	C	E 2	E 2	0	1	7	.	.	⋁0 I
7	47.2	47.7	48.4	-7.2	-4.0	-3.8	-7.4	-3.3	2.5	3.1	3.2	95	93	93	E 4	E 4	E 4	9	10	9	.	.	⌴2 I
8	47.7	47.1	45.0	-6.2	-5.6	-6.6	-6.6	-3.5	2.7	2.5	2.3	95	85	84	ESE 5	E 5	E 6	10	10	10	.	.	
9	40.5	39.1	39.4	-7.4	-3.5	-4.2	-7.6	-2.5	2.3	3.0	3.2	89	87	95	SE 5	E 4	E 2	10	10	4	0.2	.	⚹1 n
10	39.8	39.1	39.9	-4.6	-2.1	-4.3	-5.0	-1.7	3.1	3.4	3.1	95	85	95	SE 2	ESE 4	ESE 4	9	6	10	.	.	
11	39.4	38.2	38.1	-4.0	-5.1	-5.6	-5.6	-3.6	3.0	2.8	2.8	89	90	96	E 4	E 4	E 3	10	10	10	.	.	[III
12	36.6	35.7	35.5	-5.4	-3.8	-3.2	-5.8	-2.9	3.0	3.4	3.6	100	100	100	E 4	E 2	C	10	10	10	.	.	⋁2 I, ≡1 8–10a, ≡0 II, ≡● p,
13	35.4	35.9	38.0	-2.2	-0.4	-2.0	-3.5	-0.3	3.9	4.1	3.8	100	92	96	C	E 2	E 2	10	10	10	0.2	.	⋁2 ≡0 I–II, ≡● III–n
14	41.0	42.2	43.5	-1.6	-1.1	-1.2	-2.0	-0.4	3.7	3.7	3.7	92	86	88	NE 2	N 4	NE 1	10	8	10	.	.	☋0 I
15	44.3	44.2	44.1	-1.8	-0.5	-2.1	-2.1	0.0	3.4	3.5	3.4	84	79	85	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	.	.	
16	42.2	41.1	39.6	-2.2	-0.8	0.0	-2.9	0.0	3.4	3.8	4.5	87	88	98	SE 4	E 4	NE 6	10	10	10	.	.	⚹0 n
17	37.3	37.9	39.4	0.4	0.8	1.0	0.0	1.6	4.7	4.8	4.9	100	98	100	E 4	E 4	E 2	10	10	10	.	.	≡1 I–III, ☋0 I
18	41.1	41.4	41.9	0.6	1.6	0.0	0.0	1.8	4.8	5.1	4.6	100	98	100	E 1	E 2	C	10	10	10	0.3	.	≡1 I–III, ●0 8a, a, ⚹1 4–6p
19	42.8	44.5	45.7	-0.8	-1.8	-4.6	-4.9	0.4	4.3	3.7	2.8	100	92	88	E 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10	1.8	1	⚹0 p, abd.
20	46.4	45.8	44.8	-6.0	-5.1	-6.6	-6.6	-4.6	2.6	2.6	2.5	93	85	89	E 3	E 4	E 4	10	10	10	0.4	1	⚹0 p
21	40.9	36.8	30.5	-9.2	-8.2	-8.6	**-9.8**	-6.1	**2.0**	2.1	2.2	91	88	94	NE 2	NE 2	NE 1	4	6	10	0.1	1	⚹0 8a, p
22	21.6	**20.1**	22.6	-8.8	-6.7	-7.5	-8.8	-5.5	2.2	2.4	2.4	94	89	95	C	W 2	C	10	10	10	1.0	3	⚹1-0 n–12a
23	25.3	27.5	29.3	-6.6	-5.8	-4.4	-9.4	-4.0	2.4	2.3	2.7	87	80	84	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	0.9	4	⚹0-1 n, I–n
24	28.7	28.8	30.5	-4.8	-4.1	-5.3	-5.4	-3.8	2.7	2.8	2.5	86	84	83	NNW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	2.5	11	⚹1 I–n
25	32.1	28.4	24.3	-7.1	-5.1	-3.6	-7.6	-3.4	2.3	2.7	3.1	87	88	89	W 4	W 4	W 2	10	10	10	1.1	12	⚹1 8½a–n
26	26.9	30.0	29.7	-5.9	-3.6	-3.7	-6.0	-2.0	2.6	2.7	3.0	90	**78**	89	W 4	WSW 4	SW 6	10	10	6	4.1	17	⚹2 n, 8½–10a, a
27	31.1	33.1	34.1	-1.8	-2.0	-1.2	-3.7	-1.0	3.8	3.6	3.8	96	92	90	W 6	W 6	W 4	10	10	10	5.5	24	⚹1-2 n, a–n mit kurzen Pausen
28	35.2	34.8	33.2	-1.2	0.0	-0.9	-1.4	0.4	3.7	3.9	4.1	88	85	96	W 6	SW 6	SW 4	10	10	10	6.3	27	⚹1 n, a–n mit kurzen Pausen
29	33.1	30.7	33.7	-4.9	-0.6	-6.0	-6.2	-0.4	3.0	4.1	2.5	95	92	87	W 2	W 4	W 2	10	10	0	4.0	**30**	⚹1 n–3p mit Pausen, ⚹1 sch. 5–6p
30	32.0	30.7	29.0	-8.0	-5.0	-5.9	-9.5	-4.2	2.5	2.8	2.7	100	90	93	C	W 1	W 2	10	9	10	1.8	28	≡0 I, II, ⚹1 a öfter
31	27.8	29.0	31.8	-6.2	-3.3	-6.1	-7.0	-2.6	2.8	3.2	2.5	100	89	87	C	NE 4	E 2	10	10	10	1.1	28	⚹0 I, a
Mittel	739.3	739.0	739.2	-4.2	-2.7	-3.7	-5.2	-1.7	3.2	3.4	3.3	94	89	93	2.8	3.6	2.6	9.2	9.1	8.8	39.1	14	

Januar — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.6	750.7	754.1	3.0	4.2	2.2	1.8	**5.1**	5.3	**5.8**	4.9	93	93	91	S 2	S 3	W 1	10	10	10	1.4	.	●0 p oft, Hor. dunstig tagsüber
2	57.2	57.8	**58.0**	-0.3	0.0	-1.8	-1.8	2.2	4.3	4.4	3.8	96	96	94	W 1	C	C	10	10	10	0.9	.	≡1 tagsüber
3	55.7	53.4	52.3	-2.8	-2.8	-3.8	-3.8	-1.8	3.5	3.6	3.2	94	96	93	C	C	C	10	10	10	.	.	≡1 tagsüber, ⋁ abd.
4	50.8	50.0	49.8	-4.6	-3.8	-4.8	-4.8	-3.6	2.8	3.3	2.9	88	95	90	C	S 2	S 3	10	10	10	.	.	⋁, Hor. ≡2 tagsüber
5	*50.4*	49.8	48.7	-5.6	-1.8	-3.0	-5.9	-1.5	2.8	3.4	3.5	93	86	89	C	S 2	S 2	8	0	0	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
6	47.9	47.2	47.0	-4.2	1.2	-3.8	-4.4	1.5	2.9	2.8	3.0	89	**55**	87	S 2	S 2	C	0	2	6	.	.	⌴1
7	47.7	48.8	48.5	-6.5	-2.2	-2.6	-6.8	-2.1	2.1	2.5	2.8	76	65	74	C	E 1	C	2	8	10	.	.	Hor. ≡2
8	47.7	47.1	45.4	-1.8	-1.4	-3.2	-3.2	-1.2	2.8	2.7	2.4	70	66	67	NE 1	E 2	NE 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
9	40.3	39.4	40.3	-4.2	1.2	0.2	-4.6	1.4	2.7	3.7	3.5	81	73	74	NE 2	E 1	S 1	10	8	2	0.1	.	▲ sch. 6½a, Hor. ≡2 tagsüber
10	40.8	40.3	40.4	-0.4	3.5	-1.3	-1.3	3.8	3.5	3.5	3.5	79	63	84	C	E 2	E 1	7	5	5	.	.	Hor. dunstig tagsüber
11	39.8	39.0	39.3	-1.6	-1.0	-2.3	-2.3	-0.8	3.4	3.4	3.1	84	78	79	N 2	N 3	N 1	8	10	10	.	.	Hor. dunstig tagsüber
12	38.8	37.9	37.5	-3.8	-2.0	-1.2	-4.1	-1.2	3.0	3.5	3.8	87	90	90	S 2	SE 3	S 1	10	10	10	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
13	37.0	37.7	40.1	-1.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	3.9	3.9	3.7	90	85	90	S 1	S 1	N 1	10	10	10	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
14	42.9	44.4	45.3	-1.2	-0.8	-0.9	-1.6	-0.8	3.8	3.7	3.4	90	85	78	N 1	N 3	N 1	10	10	10	.	.	
15	45.4	46.1	45.0	-1.5	-0.2	-1.8	-1.8	0.0	3.2	3.7	3.1	78	81	78	N 2	N 2	N 1	10	10	10	.	.	⚹0 11a
16	44.0	42.7	41.2	-1.6	0.0	1.0	-1.8	1.0	3.3	3.7	4.0	80	81	81	N 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0.3	.	Hor. dunstig tagsüber
17	38.6	39.6	41.2	1.4	3.1	1.2	1.0	3.6	4.4	4.7	4.4	87	83	89	N 1	SE 1	C	10	10	10	.	.	●0 7p u. später
18	42.8	43.8	44.2	0.4	1.1	0.6	0.3	1.3	4.3	4.3	4.3	90	87	90	C	C	C	10	10	10	0.2	.	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹0 6p
19	44.2	46.2	47.0	0.8	0.3	-2.6	-2.6	0.8	4.5	3.9	3.0	92	83	81	W 1	N 1	NE 2	10	10	10	0.2	0	⚹0 n, Hor. ≡2 tagsüber
20	47.4	47.3	46.6	-3.8	-4.9	-5.1	-5.1	-2.6	2.8	2.3	2.2	82	74	71	NE 2	SE 2	E 2	10	10	10	.	.	Hor. ≡2 tagsüber
21	43.4	39.5	33.4	-6.9	-6.6	-7.8	-7.8	-5.1	1.9	**1.7**	**1.7**	70	63	69	N 2	E 1	SW 2	10	9	10	.	.	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹ fl. a, p
22	23.9	**22.6**	25.0	-7.5	-6.4	-5.8	-7.8	-6.2	2.3	2.4	2.6	89	87	87	S 6	S 4	N 1	10	10	10	0.8	1	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹1 7½-11a, ⚹ fl. p
23	27.0	30.5	31.6	-6.3	-5.8	-4.3	-6.5	-4.3	2.4	2.3	2.7	84	77	81	N 2	N 3	N 5	10	10	10	6.2	4	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹ p oft, ⚹1 abd.
24	31.9	32.8	34.6	-5.8	-4.6	-6.8	-6.8	-4.3	2.6	2.6	2.2	90	81	81	N 2	N 2	W 2	10	10	10	3.2	10	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹ p
25	35.0	29.5	27.0	-8.0	-5.4	-3.5	**-8.0**	-3.5	2.1	2.7	3.4	85	87	95	S 4	S 7	S 7	10	7	10	2.0	10	Hor. ≡2 u. ⚹ tagsüber
26	30.4	32.8	31.9	-4.2	-3.1	-3.2	-4.5	-2.8	2.8	2.7	3.3	84	74	91	W 4	SW 2	SW 4	10	8	10	2.3	12	Hor. ≡2 tagsüber, ⚹ p
27	34.2	36.7	38.6	-2.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	3.4	3.7	4.3	86	88	94	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	3.2	15	⚹ fl. u. ⚹ tagsüber oft, △0 ⚹0 9½p
28	39.4	39.0	37.6	0.3	0.4	-1.8	-2.0	1.1	4.2	4.0	3.8	90	85	94	W 3	SW 3	W 1	8	10	10	5.0	15	Hor. ≡2 u. ⚹ tagsüber, ⚹1 abd.
29	36.1	36.1	36.6	0.0	-2.8	-5.2	-5.2	0.0	4.2	3.3	2.6	90	89	85	S 2	S 3	NW 1	10	10	10	**7.9**	20	⚹0 a u. p oft, ⚹1 abd.
30	34.2	32.3	30.5	-4.2	-2.2	-3.3	-5.2	-2.1	2.8	3.3	3.2	84	85	89	S 2	S 3	S 1	10	8	0	2.7	25	⚹1 n, a, Hor. ≡2 tagsüber, ⚹0 p oft
31	29.5	31.0	33.0	-3.3	-1.2	-2.2	-3.3	-1.0	3.3	3.5	3.4	91	82	87	N 2	N 2	C	10	9	10	3.4	**38**	⚹1 n, Hor. ≡2 tagsüber
Mittel	741.1	741.0	741.0	-2.8	-1.5	-2.5	-3.7	-0.7	3.3	3.4	3.3	86	81	85	1.8	2.2	1.5	9.1	8.8	8.8	39.8	14	

Januar — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	761.8	763.7	769.2	6.4	7.0	1.3	1.3	**7.6**	7.0	**7.2**	4.9	98	96	98	SW 1	NW 1	WNW 1	10	10	3	3.0	.	● fr.–10¾a
2	72.5	73.2	**73.6**	− 0.9	0.6	− 0.1	− 1.6	1.3	4.3	4.3	4.6	100	90	100	W 1	NW 1	NW 1	8	10	10	1.4	.	⌒ 7¼–11a, ≡ 9¼a–4p
3	71.0	68.6	67.7	− 0.9	−1.8	− 2.6	− 3.3	0.2	4.3	4.0	3.7	100	100	98	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	.	
4	66.0	65.3	64.6	− 4.4	−2.1	− 2.7	− 4.8	−1.4	3.3	3.8	3.7	100	96	100	NW 1	W 1	S 1	4	10	10	.	.	⌒ 9–11¼a
5	64.4	63.6	63.0	− 2.2	−0.6	− 3.2	− 3.3	−0.5	3.8	4.2	3.5	98	96	98	S 1	SE 1	E 1	10	2	3	.	.	
6	62.6	61.9	62.8	− 5.4	−1.4	− 4.6	− 5.4	−1.3	3.0	3.4	3.1	100	82	98	E 1	ESE 2	E 2	0	3	0	.	.	⌒ fr.–n
7	63.9	64.7	65.6	− 4.5	−2.8	− 3.9	− 5.2	−2.5	3.1	3.2	3.0	95	85	89	E 3	ESE 4	E 3	10	10	10	.	.	⌒ fr.–n
8	66.1	64.4	62.5	− 6.6	−5.3	− 6.4	− 6.9	−3.9	2.3	2.2	2.2	84	**73**	79	E 4	ENE 5	E 6	10	9	10	.	.	
9	57.3	55.0	55.3	− 7.0	−6.0	− 5.2	− 7.4	−4.3	2.3	2.7	2.9	87	95	96	E 4	ENE 4	E 2	10	10	4	.	0	✳ 0-1 6¾a–2¼p, ● △ 2¼–3, ∽
10	56.1	56.0	57.1	− 6.2	−3.8	− 6.3	− 6.7	−3.6	2.8	2.9	2.7	98	84	95	E 2	E 4	E 2	0	1	6	**7.3**	8	[2¼p–n
11	56.5	55.7	55.4	− 6.4	−6.2	− 7.1	− 7.3	−5.3	2.6	2.6	2.6	95	93	98	ENE 3	E 2	E 1	9	10	8	.	7	
12	53.5	52.3	52.1	− 6.2	−3.6	− 3.2	− 7.2	−3.2	2.8	3.4	3.6	100	98	100	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	7	✳ fl. 2–2¼p, ● 8¼–9p
13	51.9	52.7	55.3	− 3.1	−1.8	− 1.4	− 3.4	−0.3	3.6	3.9	4.1	100	98	98	E 1	NE 2	N 1	10	10	10	.	6	
14	58.3	59.4	60.2	− 1.3	0.4	− 1.0	− 1.5	0.8	4.0	4.3	4.2	96	90	98	N 1	NW 1	NW 1	9	10	9	1.0	7	
15	61.5	61.9	62.1	− 5.0	−1.6	− 2.8	− 5.7	−1.0	3.1	3.3	3.2	100	82	87	NE 1	ENE 1	E 1	10	10	10	.	6	
16	60.3	58.9	57.7	− 3.0	−1.4	0.2	− 3.5	1.1	3.3	3.7	4.2	89	90	90	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	.	6	✳ fl. 8½–9¼a
17	54.1	54.5	56.0	0.9	1.4	1.2	0.0	1.5	4.8	5.0	4.9	98	98	98	E 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	6	● 7p–n
18	57.6	58.2	58.9	0.4	1.1	0.7	0.3	1.2	4.7	5.0	4.8	100	100	100	E 1	N 1	E 1	10	10	10	0.8	4	● n, ≡ fr.–3p, ● 3½–8, 9½p–n
19	60.1	62.0	63.4	− 0.2	−0.7	− 3.6	− 3.8	0.7	4.4	4.2	3.3	98	96	93	NE 2	E 1	E 2	10	10	10	1.0	0	
20	64.0	63.3	62.5	− 4.8	−5.2	− 6.2	− 6.5	−3.6	2.8	2.7	2.6	88	88	93	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	0	
21	58.4	52.7	45.6	− 6.1	−3.0	− 4.9	− 6.6	−3.0	2.8	3.1	2.9	98	85	93	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.2	0	✳ n, 8–11a
22	37.1	**36.4**	39.4	− 5.1	−2.7	− 4.5	− 5.4	−2.1	3.0	3.4	3.2	98	92	98	W 1	NNW 1	NE 1	10	10	10	4.2	5	✳ fr.–2¼p
23	44.4	46.5	48.5	− 6.6	−2.7	− 3.8	− 7.5	−2.7	2.7	3.3	3.1	97	87	91	ENE 2	NE 3	ENE 5	10	10	10	1.0	5	✳ 7¼–11a, 4p–n
24	47.7	47.4	48.4	− 4.8	−3.6	− 6.3	− 6.4	−3.5	2.9	3.1	2.7	93	89	98	N 2	N 2	W 1	10	10	10	0.6	4	✳ 8a–7p oft, 8¼–9½p
25	47.5	41.7	37.7	− 7.0	−4.0	− 0.7	− 7.4	0.0	2.6	3.2	4.3	97	95	98	SW 1	S 2	SW 4	9	10	10	0.5	5	✳ 9a–5p, ✳ 5p–n
26	42.3	44.5	41.7	− 4.7	−3.2	− 1.7	− 4.9	−0.7	2.9	3.0	3.7	90	85	92	NW 1	SW 2	SW 5	9	2	10	5.5	14	✳ 9a–1¼p, 1¼–2, ✳ 3½p–n
27	45.0	46.4	48.5	0.0	0.6	0.9	− 1.8	1.1	4.2	4.5	4.7	90	94	96	W 1	SW 4	W 2	10	10	10	6.8	**28**	✳ 11a–n
28	49.8	48.5	49.9	0.0	1.1	− 3.8	− 3.9	1.5	4.3	4.0	3.2	94	81	93	NW 3	W 3	NW 2	10	10	10	2.8	20	✳ 3–8p oft
29	48.4	48.7	49.4	− 3.6	−2.7	− 4.5	− 5.1	−2.5	3.4	3.3	3.3	98	87	100	W 1	NW 2	W 1	10	10	10	3.2	22	✳ n, 7–9¼a, 2½p–n
30	47.4	46.4	45.3	− 5.2	−3.1	− 6.1	− 6.4	−1.9	3.1	3.5	2.9	100	96	100	W 1	NW 1	W 1	10	10	10	4.0	22	V fr.–n
31	45.1	46.4	48.5	−12.4	−5.9	−11.2	**−12.7**	−5.3	**1.7**	2.6	1.9	100	90	100	E 1	NE 1	NE 1	10	2	0	.	19	V fr.–n
Mittel	755.9	755.5	755.7	− 3.7	−2.0	− 3.3	− 4.8	−1.2	3.4	3.6	3.5	96	91	96	1.5	1.9	1.8	9.0	8.7	8.5	43.3	9	

Januar — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	763.6	765.4	770.0	7.3	6.7	1.8	1.0	**7.8**	**7.3**	7.1	5.1	96	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	3.8	.	● n, a, p
2	**72.9**	**72.9**	72.6	−1.2	−1.0	−4.2	−4.4	2.0	3.6	3.4	3.3	86	80	100	E 2	E 2	E 2	10	10	10	2.8	.	V, ≡ I–III
3	70.2	67.4	67.2	−5.2	−3.6	−4.9	−5.4	−3.5	3.0	3.5	3.2	95	100	100	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	V, ≡ I–III
4	64.8	64.1	*63.0*	−6.5	−4.1	−3.9	−6.6	−3.6	2.8	3.2	3.1	100	98	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	V, ≡ I–III
5	62.3	60.8	59.3	−6.9	−2.0	−4.2	−7.4	−2.0	2.5	3.5	3.2	94	90	95	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	0	.	.	
6	*58.1*	57.4	58.3	−5.2	1.3	−0.5	−5.6	1.4	3.1	4.7	4.0	100	92	90	NE 2	NW 2	NE 2	0	3	0	.	.	∈
7	58.7	59.6	59.5	−3.9	−1.1	−1.4	−3.9	−0.5	3.0	3.0	3.1	89	71	74	NE 2	NE 4	NE 4	1	10	10	.	.	
8	58.5	57.4	56.4	−0.4	0.2	−1.4	−1.6	0.4	3.8	3.1	4.1	85	**67**	98	E 4	E 4	E 4	10	10	10	.	.	∽ a, p, ● p
9	51.5	51.0	50.6	−2.4	0.5	0.3	−2.5	1.0	3.5	4.7	4.4	92	98	94	E 2	E 2	E 2	10	10	2	.	.	∽ a, p, ● a
10	52.0	51.2	51.7	−0.1	3.4	1.0	−0.4	3.6	4.3	4.6	4.1	94	78	83	E 2	E 2	E 2	0	8	0	.	.	
11	51.4	51.7	51.3	−1.2	−0.9	−1.8	−2.0	1.0	3.9	3.7	3.9	92	86	98	E 2	E 2	E 2	10	8	0	.	.	
12	51.1	50.1	50.1	−4.8	−0.4	−1.7	−5.0	0.0	3.0	3.9	3.9	95	87	96	E 2	E 2	E 2	0	2	10	.	.	⌒
13	50.6	51.8	54.6	−0.4	−1.6	−1.8	−3.0	*−0.4*	3.4	3.9	3.9	76	96	98	N 2	N 4	N 4	10	10	10	.	.	
14	57.8	59.1	59.4	−1.4	0.4	−0.2	−1.8	1.0	4.3	4.1	4.5	100	87	100	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	✳ p
15	59.9	60.7	59.2	−3.6	−3.0	−2.6	−4.0	*−0.2*	3.5	3.5	3.3	100	96	87	NE 4	NE 4	NE 4	2	10	10	.	0	
16	57.5	55.6	54.3	−2.6	−0.7	−0.2	−3.5	−0.2	3.1	3.9	4.1	83	90	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	.	.	
17	51.6	53.9	56.3	0.4	0.4	0.0	−0.5	1.1	4.2	4.5	4.3	89	96	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	
18	56.7	*57.0*	57.6	0.0	0.1	0.5	−0.1	1.1	4.3	4.8	4.6	94	96	96	NW 2	NW 4	NE 2	10	10	10	.	.	✳ I, a, ≡ II, p
19	57.8	59.0	60.4	0.1	0.2	−0.9	−0.9	1.5	4.5	4.4	3.7	98	89	96	NE 2	E 2	E 6	10	10	10	0.2	0	
20	61.3	60.9	60.7	−3.2	−3.5	−5.0	−5.0	−0.9	3.5	2.9	2.5	98	85	81	E 6	E 6	E 6	10	10	10	.	.	
21	57.0	52.4	45.4	−6.2	−4.6	−5.0	−6.6	−4.0	2.4	3.0	2.5	84	93	81	E 4	E 2	E 4	10	4	10	.	.	
22	**35.8**	36.3	41.2	−4.8	−3.1	−6.2	−7.0	−2.5	3.2	2.9	2.8	100	80	100	E 2	E 2	E 2	10	9	10	7.7	12	✳ n, I, a
23	42.3	45.5	48.7	−6.2	−3.1	−5.2	−6.6	−3.0	2.7	3.1	2.8	95	87	90	N 2	NW 4	NW 6	10	10	10	2.2	13	✳ a, II, p
24	48.5	48.3	49.3	−6.0	−3.2	−5.9	−6.0	−3.1	2.5	2.6	2.7	87	74	93	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0.7	14	✳ n, I, a, p, III
25	46.3	41.6	38.3	−5.4	−0.2	−0.4	−7.5	1.0	3.0	4.4	4.4	98	96	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	0.1	16	✳ n–p
26	43.7	44.2	42.5	−5.5	−1.6	−0.2	−5.5	0.6	2.9	3.9	3.5	98	96	78	SW 2	SW 4	SW 8	10	10	10	**17.5**	31	✳ n–III, n
27	47.8	49.3	50.9	−0.4	−0.2	0.9	−2.5	1.2	3.9	4.2	4.5	89	92	90	W 2	W 2	W 2	10	10	0	5.1	37	✳ n, p
28	52.4	51.2	50.2	−0.7	0.4	0.4	−1.5	1.1	4.3	4.5	4.6	98	94	98	W 2	W 4	W 2	3	10	10	1.2	**38**	✳ p, III
29	49.1	50.1	49.1	0.3	−1.4	−2.8	−3.1	1.0	4.4	4.0	3.6	94	96	96	SW 2	N 2	N 2	10	9	9	6.2	37	✳ n, I, p
30	46.6	44.3	42.4	−1.4	1.0	−4.4	−4.4	1.0	4.1	4.1	2.8	100	83	86	SW 2	SW 2	W 2	10	10	0	1.2	36	✳ I, a
31	41.5	43.2	45.4	−5.2	−0.8	−8.4	**−8.4**	0.0	2.8	4.2	**2.2**	90	98	94	E 2	E 2	E 2	10	4	0	0.2	36	
Mittel	754.2	754.0	754.1	−2.7	−0.8	−2.2	−3.9	0.1	3.6	3.9	3.6	93	89	92	2.5	2.8	3.0	7.9	8.7	6.9	48.9	23	

Januar — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.4	755.4	758.6	7.3	7.6	5.4	5.2	7.7	4.5	**7.1**	6.1	90	91	91	W	4	WSW	4	N	2	10²	10³	10²	7.8	.	● n u. a zuweilen, ●¹ 4–5ᵖ
2	**60.6**	**60.6**	60.3	1.0	3.8	-0.4	-0.6	5.4	4.9	4.6	4.1	100	77	92	NE	1	ESE	4	ESE	1	10¹	0	0	3.4	.	≡² f, ≡⁰ 7–8ᵖ
3	57.6	55.7	54.5	-3.4	1.4	-2.8	-4.1	1.6	3.3	3.9	3.6	93	76	96	ESE	1	ESE	2	ESE	1	0	0	0	.	.	⌙² I, ≡¹ I
4	53.0	51.7	50.6	-4.3	3.4	-0.6	-5.0	3.5	2.9	3.1	2.9	80	54	66	ESE	1	ESE	1	ESE	1	0	0	0	.	.	⌙² I
5	50.0	48.8	47.7	-4.2	-1.6	-1.2	-4.9	-0.6	2.9	3.3	3.4	86	80	80	E	1	E	2	S	2	0	4⁰	0	.	.	
6	46.0	45.2	45.1	3.2	7.2	1.8	-2.9	7.4	4.0	4.2	3.9	70	55	75	SW	1	S	3	ENE	1	10¹	3⁹	0	.	.	
7	45.0	45.6	45.1	0.0	7.8	6.4	-1.4	7.8	2.9	6.4	?3.3	63	81	?**45**	E	1	S	2	ENE	3	9¹	9³	10²	.	.	●⁰ II, 2½–9ᵖ
8	43.4	42.2	42.5	3.9	5.0	4.7	3.7	6.7	3.8	4.0	5.1	62	61	79	NE	1	ENE	2	S	3	10²	9²	5²	0.4	.	● tr. 3ᵖ, ●¹ sch. 8ᵖ
9	39.2	37.8	38.3	5.3	10.0	4.2	3.9	**10.5**	5.5	6.2	5.5	83	68	89	S	3	WSW	3	SW	1	10²	4¹	9¹	1.8	.	●⁰·¹ 3³⁰–5²⁰a, 6, 7⁵⁰–10ᵃ
10	39.4	39.0	39.2	3.4	5.4	5.4	3.2	8.2	5.2	5.5	5.5	88	82	82	SSW	1	ENE	1	ESE	1	1⁰	5¹	10²	0.1	.	
11	38.9	38.4	39.0	3.3	6.6	2.8	1.8	6.7	5.0	6.0	5.0	87	83	89	E	1	NW	2	NW	2	9²	4¹	1¹	.	.	
12	39.7	39.1	39.1	2.4	3.6	3.2	1.2	3.9	5.1	5.7	5.6	93	97	97	WSW	1	W	1	W	1	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰ I, ≡² 12ᵃ–2ᵖ, ≡¹ 2ᵖ–n
13	39.3	40.7	42.8	2.1	1.8	-0.6	-0.9	3.2	5.2	4.9	4.2	98	93	96	W	1	NNE	2	NE	1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ n, ≡⁰ I, II, ≡¹ III
14	46.4	47.7	48.4	-0.6	-0.4	-0.2	-1.9	0.1	4.1	4.0	4.2	94	90	92	NE	1	NE	4	NE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	✳ fl. a, p
15	47.5	46.9	46.2	-0.6	0.4	0.0	-0.9	0.6	3.7	4.4	4.4	85	92	96	ENE	2	ENE	3	ENE	2	10²	10²	10²	.	.	
16	44.2	42.8	41.6	-0.2	0.4	-1.0	-1.5	0.5	4.0	4.1	3.9	89	87	92	NE	1	ENE	3	NE	3	10²	10²	9¹	.	.	
17	41.5	43.0	44.8	0.0	-0.4	0.2	-1.4	0.4	4.1	4.1	4.1	89	92	89	W	1	W	3	W	2	10²	10²	10²*	.	.	Hor. ≡ I, II, ✳⁰ p, III, ◠ II
18	46.3	46.6	46.7	1.0	1.4	1.6	0.2	1.7	4.7	4.9	5.0	96	96	96	W	1	WNW	2	W	1	10²–	10²–	10¹	0.2	.	≡¹ I, II, ●⁰ ✳⁰ 10ᵃ, 11ᵃ, 10ᵖ
19	46.3	46.9	47.8	1.0	1.4	1.1	0.2	1.6	4.6	4.6	4.8	92	91	96	SSE	1	ENE	3	E	1	10²	10²	10²	1.7	.	●⁰ ✳¹ 12–3³⁰a, ●⁰ 7–9ᵃ
20	48.7	48.3	47.9	-1.6	-1.4	-1.4	-2.0	1.2	3.9	3.7	3.6	96	90	88	ESE	3	NE	3	ENE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
21	44.7	41.2	36.4	-3.9	-4.0	-5.0	-5.6	-1.4	3.1	2.9	2.7	98	87	86	E	2	NE	2	WSW	2	10²	10²	10²	.	.	✳⁰ 9ᵃ–2ᵖ öfter
22	**23.2**	25.7	28.3	-2.8	-2.9	-5.0	-6.0	-2.8	3.4	3.4	2.8	92	91	90	SW	3	NE	4	NE	3	10²	10²	10²*	1.1	0	✳⁰·¹ n, 8–11ᵃ, 1ᵖ, 9ᵖ
23	30.2	33.4	37.3	-6.2	-4.8	-5.4	-6.9	-4.0	2.7	2.7	2.9	95	86	96	NE	2	NE	5	ENE	5	10²	10²	10²*	4.8	6	✳¹ 8½ᵃ, 5–9ᵖ
24	38.0	38.7	40.3	-6.4	-4.2	-6.0	-6.9	-4.0	2.6	2.6	**2.4**	93	77	85	NE	4	NE	4	NW	2	10²	10²	7²	6.2	11	✳⁰·¹ sch. 9ᵃ, 3ᵖ [10½ᵖ
25	36.7	32.8	31.6	-3.4	-0.1	-1.2	**-7.3**	1.5	3.2	4.1	3.9	91	90	92	WSW	6	WSW	4	S	5	10²*	10²	10²	0.8	14	✳¹ 7ᵃ–1⁴⁰p öfter, ✳² 7–7½, ✳¹ 9,
26	36.4	37.2	38.6	-3.6	-0.8	-1.0	-4.4	-0.5	3.2	3.1	3.1	91	71	73	W	5	WSW	6	W	6	10²	5²	10²	9.1	19	✳¹ n, 8ᵃ, 11½ᵃ
27	41.3	42.0	43.6	-1.8	0.4	0.6	-2.9	0.6	3.5	3.5	4.4	88	75	92	WNW	2	W	5	W	2	9²	7²	10²	0.1	17	✳¹ 7½–8ᵖ [weilen, △ sch. III
28	45.1	44.0	43.6	-0.2	0.2	0.0	-1.5	0.9	4.2	4.5	4.1	92	96	89	W	1	W	3	W	2	10²	10²*	10²△	2.2	18	✳¹·⁰ 7–8⁴⁰a, 12ᵃ, ✳⁰ ●⁰ 5ᵖ–n zu-
29	41.5	40.1	40.3	-0.4	0.2	-1.2	-1.4	0.5	4.0	4.5	3.4	90	96	80	W	3	W	4	W	4	10²	10²*	10²*	4.1	20	✳¹·² n, 8ᵃ, 10ᵃ–9²⁰p
30	36.3	32.6	29.8	-1.2	2.2	0.8	-2.2	2.2	3.9	3.9	4.3	92	74	89	SSW	2	S	2	S	1	10²	9²*	10²	**11.7**	**31**	✳⁰·¹ 10ᵃ, 1ᵖ, 2, 8²⁰–6ᵖ
31	28.8	31.7	35.2	0.4	2.4	0.4	0.2	2.5	4.4	4.7	4.4	92	85	92	S	1	E	1	SW	1	10²	9²	10²	2.3	30	
Mittel	743.0	742.6	742.9	-0.3	1.7	0.2	-1.7	2.4	4.0	4.3	4.1	89	83	87		1.9		2.9		2.2	8.6	7.7	7.6	57.9	17	

Januar — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	764.8	765.4	767.8	4.4	6.5	4.8	3.3	**6.8**	5.9	**6.4**	**6.4**	96	88	100	SW	2	SW	2	SW	2	10	5	10	3.9	.	● 4³⁰–6ᵖ
2	70.5	71.0	**71.1**	0.2	2.6	-1.7	-1.7	4.8	4.6	4.9	4.0	98	89	98	W	2	S	2	SSE	1	5	2	2	1.0	.	⌙, Hor. ≡ I
3	68.3	66.5	65.1	-2.5	-1.8	-2.2	-3.0	-1.3	3.8	3.9	3.9	100	98	100	SE	2	SE	1	C		10–	10–	10–	.	.	⌙, ≡ I–III
4	64.0	62.9	62.7	-4.8	-2.5	-3.9	-4.9	-2.2	3.2	3.5	3.1	100	92	93	ENE	2	ESE	2	SE	2	10–	7	8	0.4	I	≡⁰ I, ✳⁰ n
5	62.1	60.1	59.9	-5.2	-1.8	-3.9	-5.4	-1.5	2.8	3.3	3.0	93	82	91	SE	2	SE	2	SE	2	8	7⁹	3	.	.	Hor. ≡ I
6	58.4	57.3	57.7	-4.0	0.6	-3.7	-5.0	0.8	3.1	3.5	3.1	91	73	91	SE	2	SSE	3	SE	3	8	6	3	.	.	Hor. ≡ I
7	58.2	58.5	58.2	-3.6	-0.7	-0.5	-5.1	-0.5	2.9	3.3	3.3	85	75	75	SE	4	SE	4	SE	4	8	10	8	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 4ᵖ
8	56.8	55.2	53.6	0.0	1.1	0.8	-0.5	1.5	3.5	3.6	4.1	76	72	83	SE	6	E	6	E	4	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 1²⁰p, 7²⁰–8ᵖ, ◠
9	51.0	50.7	50.2	0.0	2.8	0.5	-0.1	2.9	4.3	4.7	4.6	92	84	96	SE	2	SE	2	SE	2	10	2⁹	5	4.3	.	Hor. ≡ I. ● u. ◠ n
10	51.4	50.2	50.6	-2.0	3.1	1.8	-2.0	3.3	4.0	4.6	4.6	100	81	88	SE	2	SE	2	SE	2	4	2	5	.	.	Hor. ≡ I, II
11	49.8	48.9	49.7	0.7	2.6	-0.6	-0.6	2.8	4.5	4.3	4.4	92	77	100	SE	2	SE	2	SE	2	8	5	0	.	.	Hor. ≡ I, II
12	50.0	49.0	49.1	-2.5	0.8	0.7	-2.9	0.9	3.6	4.6	4.7	94	94	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	.	⌙, Hor. ≡¹ I, II
13	49.2	49.2	52.0	0.3	1.3	1.2	0.3	1.6	4.7	4.9	4.7	100	98	94	SE	2	SE	1	SE	2	10–	10–	10	.	.	≡ I, II
14	55.4	56.4	57.5	0.4	1.8	0.5	0.2	1.8	4.0	4.3	3.7	85	82	78	NE	2	N	2	NE	2	10	10	10	0.1	.	Hor. ≡ I
15	57.0	56.2	55.8	0.4	1.3	0.8	0.4	1.4	3.8	4.1	4.1	80	82	83	NE	2	N	2	NE	2	10	10*	10	.	.	✳ fl. 11ᵃ, 2–5ᵖ öfter
16	54.1	52.6	51.1	0.5	0.4	0.9	0.2	0.9	4.0	4.0	4.4	83	85	89	NE	2	ENE	2	ENE	2	10	10	10	.	.	
17	50.6	51.8	54.8	1.1	1.4	0.5	0.4	1.4	4.6	4.6	4.6	92	91	96	ENE	2	NE	2	NNW	2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ≡ ●⁰ 9½–12ᵃ
18	55.7	56.0	56.1	0.3	0.8	0.5	0.1	0.9	4.6	4.8	4.8	98	98	100	NNW	2	NNW	2	NNW	2	10	10	10	.	.	✳⁰ n, Hor. ≡ I, ✳ fl. 8½–11½ᵃ, p
19	56.0	56.4	57.9	0.4	2.6	0.4	0.0	2.8	4.6	4.9	4.1	98	89	87	NNW	2	NNW	2	N	2	10	10	10	2.0	I	Hor. ≡ I
20	58.7	58.1	57.9	-1.4	-0.2	-1.2	-1.4	0.4	3.6	3.6	3.5	86	79	82	E	3	E	2	E	3	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, II
21	54.8	50.6	46.0	-5.6	-4.0	-4.5	-6.5	-1.2	**2.5**	2.7	**2.5**	85	80	77	E	3	E	2	N	2	3	8	10	.	.	
22	36.8	**33.8**	36.7	-5.0	-3.2	-4.8	-5.2	-3.2	2.8	3.4	2.6	90	94	84	N	2	S	2	SW	2	10	10*	8	.	.	✳⁰ n, Hor. I, ✳ 8ᵃ–4ᵖ
23	38.9	41.1	44.4	-5.0	-2.2	-3.0	-6.5	-2.2	2.6	2.9	3.1	84	75	85	NNW	3	NNW	4	NNW	4	8	10*	10*	5.8	9	✳⁰ 2–9ᵖ
24	45.4	46.1	49.2	-5.2	-3.7	-6.0	-6.0	-3.0	2.8	2.9	2.6	90	84	90	N	4	N	4	NW	4	10	10*	2	3.3	10	Hor. ≡ I, ✳ u. ⩩ 8³⁰a–3²⁰p öfter
25	48.5	43.7	41.4	-5.0	-0.9	-0.4	**-7.9**	0.8	2.8	3.7	4.5	84	86	100	NW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	1.1	11	✳⁰ 8–10ᵃ, p öfter
26	46.3	47.3	48.4	-3.2	-0.6	-0.8	-3.5	0.4	3.0	3.4	3.4	82	79	79	WNW	4	W	6	W	4	5	3	8	**7.3**	**18**	✳ n
27	51.2	51.5	52.4	-1.5	1.1	0.5	-2.1	1.4	3.3	3.3	4.3	80	**65**	90	W	2	W	4	W	2	10	7	8	.	14	✳ fl. 7ᵖ
28	54.0	52.9	52.4	0.5	2.2	1.2	0.0	2.8	4.0	3.7	3.9	83	68	77	W	2	WNW	4	W	4	10	8	4	.	11	✳ sch. 8½ᵃ, 10½ᵃ
29	50.8	49.5	49.5	1.1	1.4	-0.2	-0.2	2.0	3.9	4.2	4.3	77	83	94	W	2	W	2	W	2	10	10*	10	0.9	9	✳⁰ a u. p öfter
30	47.1	43.8	40.8	-1.5	-0.3	-0.2	-1.7	0.8	3.7	4.3	4.4	90	96	98	NW	2	SSW	2	E	3	10	10*	10*	4.2	15	Hor. ≡ I, ✳ 12½–9ᵖ öfter
31	39.1	40.9	44.2	1.0	3.4	1.3	-0.3	3.4	4.8	5.0	4.8	98	85	96	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	3.3	16	Hor. ≡ I, II
Mittel	753.4	752.7	753.0	-1.5	0.5	-0.7	-2.2	1.0	3.8	4.0	4.0	90	84	90		2.4		2.5		2.4	8.9	8.1	7.9	37.6	10	

Januar **Eichberg** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	736.2	736.4	738.3	2.6	4.0	4.2	- 0.2	4.4	4.8	4.9	5.1	85	81	82	SW	1	SW	1	W	4	9	9	10	.	3	◎ 8–11a	n	n	n
2	42.0	**43.0**	42.7	0.3	0.6	- 0.7	- 1.5	4.2	4.5	4.4	3.9	96	92	88	W	2	W	1	W	2	10	10	10	2.0	1		n	n	n
3	40.5	37.7	35.6	- 1.5	- 1.8	- 1.5	- 3.1	-0.5	4.0	3.8	3.9	98	94	94	SW	1	C		W	1	10	10	10	.	1	✳ 8a, 6p	n	n	n
4	35.2	34.9	36.1	- 2.0	- 1.4	- 2.2	- 3.4	-1.4	3.8	3.9	3.6	96	94	92	W	2	W	2	C		10	10 *	10 *	2.7	3	✳ 8a–abd.	n	n	n
5	38.1	38.4	38.4	- 4.8	- 1.6	-13.0	-14.0	-1.1	3.0	3.5	1.6	95	87	100	C		E	1	E	1	10	6	1	3.4	10		n	n	n
6	37.3	36.3	35.9	-17.0	- 8.1	-16.0	-19.5	-8.1	**1.2**	2.2	1.3	100	91	100	C		NW	1	E	1	0	10	0	.	10		f	f	f
7	37.2	38.8	38.8	-13.5	- 6.2	- 5.6	**-20.0**	-5.1	1.5	2.6	2.8	96	93	93	C		W	1	E	3	9	9	10	.	10		n	n	n
8	39.3	38.4	35.6	-10.6	- 7.6	- 7.8	-12.0	-5.6	1.8	1.3	1.9	93	**54**	78	E	2	E	1	E	4	2	8	9	.	9		f	f	n?
9	32.0	30.7	30.4	- 2.5	- 1.2	- 4.3	-10.0	-0.3	3.1	3.0	2.9	82	74	90	E	4	E	3	E	1	8	6	4	.	8		f	n	n
10	30.7	30.3	30.5	- 9.6	- 4.0	0.6	-10.5	0.9	2.1	2.9	3.8	97	85	79	C		W	2	SE	4	3	4	7	.	5		f	f	n
11	29.1	27.5	26.7	- 3.0	- 1.0	- 4.1	- 5.5	0.9	3.4	3.8	3.0	94	88	91	E	4	E	4	SW	1	10	9	8	.	4		n	n	n
12	25.3	24.0	24.1	- 3.0	1.0	- 0.2	*- 6.4*	1.1	3.5	4.7	4.2	96	96	92	SW	2	SW	1	W	1	10	10	6	.	4	[Zenithalring12½p	n	n	n
13	24.1	24.2	25.6	- 2.2	1.0	1.0	- 4.4	1.3	3.7	4.6	4.6	96	92	52	C		W	1	C		10	9	10	.	*4*	═ l a, farbiger	n	n	n
14	27.7	28.9	30.4	0.6	0.2	- 0.2	- 1.2	1.0	4.7	4.5	4.5	98	96	100	C		C		C		10	9	10	.	3	═ a, ◎✳ 11–	n	n	n
15	32.0	32.1	31.6	- 1.0	- 0.8	- 0.8	- 3.0	-0.2	3.9	4.0	4.1	92	92	94	NE	1	NE	2	E	3	10	10	10	2.5	5	✳0a [12a,5-7p	n	n	n
16	30.6	30.0	28.8	- 1.6	0.0	5.6	- 3.4	5.6	4.1	4.4	5.2	100	96	76	C		C		SE	1	10	10	4	1.5	5	═0	n	n	n
17	27.9	28.4	29.6	4.8	7.1	2.2	0.0	**8.1**	5.1	**5.4**	4.7	80	71	87	SE	1	SE	1	C		2	2	2	.	4		n	n	n
18	30.3	30.2	29.9	- 1.0	0.4	- 1.2	- 3.0	2.2	4.1	4.4	4.0	96	92	96	C		C		W	1	10	10	10	.	1	═0	n	n	n
19	31.2	32.4	33.8	- 2.6	- 4.8	- 5.8	- 7.2	-1.1	3.6	3.1	2.6	96	98	90	E	1	NE	1	E	2	10	10	10	.	1		n	n	n
20	34.6	33.5	32.5	- 7.0	- 6.3	- 8.0	-10.5	-5.3	2.5	2.3	2.3	94	83	94	E	1	E	1	W	2	10	0	10	.	1		n	f	f
21	28.4	24.5	19.0	- 8.8	- 7.6	- 8.2	-10.5	-7.3	2.2	2.1	2.0	94	84	83	C		C		E	1	10	3	10	.	0		n	f	n
22	11.4	**09.8**	10.2	-10.1	- 3.2	- 3.9	-12.6	-3.2	1.7	2.5	3.0	84	68	90	C		W	1	E	1	3	6	10	.	.		f	f	n
23	11.7	13.2	15.1	- 7.0	- 6.5	- 7.5	- 9.4	-3.9	2.5	2.4	2.5	94	87	97	N	1	C		C		10	10	10	6.2	8	✳ n, tagsüber	n	n	n
24	14.6	14.1	14.9	- 8.0	- 5.8	- 6.6	-10.0	-5.8	2.3	2.8	2.6	94	95	95	C		C		C		10	10 *	10 *	**7.5**	10	✳ a, II, III	n	n	n
25	17.0	18.4	14.3	- 6.2	- 6.4	-11.6	-15.0	-5.6	2.6	2.0	1.7	93	72	93	NW	4	NW	1	E	2	10 *	8	0	2.9	12	✳0 a	n	n	f
26	12.8	16.4	20.8	- 3.4	- 2.0	- 5.7	-14.5	-1.6	3.2	2.8	2.1	91	73	71	NW	1	NW	3	W	5	7	8	0	0.3	12		n	f	f
27	18.7	20.0	21.8	- 3.0	- 0.8	- 2.2	- 8.2	0.5	2.6	3.7	2.9	73	.86	76	W	4	W	4	W	2	9	9	10	0.1	12	✳ a	n	n	n
28	21.7	23.7	23.0	- 2.3	- 0.7	- 2.2	- 4.5	0.4	3.1	3.2	3.0	82	72	78	W	4	SW	4	C		3	3	5	0.2	13		n	n	n
29	21.7	20.6	19.9	- 5.4	- 2.6	- 3.0	- 8.0	-1.3	2.9	2.9	3.3	96	78	91	SW	4	SW	2	W	4	10	9	10 *	0.3	**14**	✳ n	n	n	n
30	20.9	19.6	18.6	-11.3	- 3.6	- 5.6	-15.0	-3.0	1.8	2.2	2.5	97	62	83	C		W	2	SE	1	0	4	5	.	13		f	n	n?
31	16.7	17.0	20.1	- 8.4	- 2.4	- 4.0	-13.9	-1.8	2.2	2.9	3.0	94	78	89	C		C		C		10	10	10	.	12		n	n	n
Mittel	727.6	727.5	727.5	- 4.8	- 2.3	- 3.8	- 8.4	-1.0	3.1	3.3	3.2	93	84	89		1.3		1.3		1.5	7.9	7.8	7.5	29.6	7		25 n 6 f	24 n 7 f	27n? 4 f

Januar **Schneekoppe** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.1	628.7	629.5	- 4.6	- 3.4	- 2.9	- 6.7	- 2.7							W	8	W	6	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.0	55	═ I–III			
2	31.6	32.2	**32.4**	- 7.5	- 6.9	- 8.7	- 9.1	- 2.9							NW	6	N	6	N	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	55	═ I–III			
3	30.2	27.8	26.2	- 9.6	-11.2	- 9.9	-11.4	- 7.0							NW	5	N	5	N	4	10 ▬	10 ▬	10✳▬	.	55	═ I–III, ✳ 3p–III			
4	25.0	26.5	27.3	-11.0	-10.7	-11.3	-11.5	- 8.3							N	7	N	6	NW	5	10✳▬	10 ▬	10✳▬	6.8	65	═ I–III, ✳ I–III öfter			
5	28.3	27.9	27.5	-11.7	-10.1	-11.8	-12.0	- 8.3							S	4	SW	5	S	4	10✳▬	10 ▬	10✳▬	**10.0**	65	═ I–III, ✳ I–III öfter			
6	28.5	28.2	27.7	- 6.8	- 5.6	- 7.0	-12.8	- 5.6							SW	1	S	1	S	1	0	0	0	4.7	65				
7	27.9	28.1	29.0	- 4.5	- 2.5	- 5.1	- 8.4	- 2.3							S	2	S	2	SE	1	0	0	0	.	65				
8	28.7	27.7	*25.5*	-11.3	-10.7	-10.9	-11.8	- 4.8							E	3	E	5	SE	6	4	6	10	.	65				
9	23.7	23.5	24.6	-12.0	- 7.7	- 4.7	-12.3	- 4.6							SE	6	SE	5	SE	2	10	10 ▬	10	.	65	═ 9a–4p			
10	24.6	24.1	23.2	- 4.5	- 3.6	- 5.5	- 5.7	**0.4**							E	3	E	3	SW	4	10	10 ▬	10 ▬	.	65	═ 9a–III			
11	22.6	20.5	*19.6*	- 5.9	- 5.7	- 6.8	- 8.1	- 3.5							S	3	SW	2	SE	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	65	⋁ n, ═ I–III			
12	18.5	19.4	19.6	- 4.3	- 4.7	- 3.1	- 6.8	- 2.6							S	4	S	5	S	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	65	⋁ n, ═ I–III			
13	19.5	20.2	19.9	- 2.3	- 0.3	- 1.3	- 6.2	- 0.1							SW	1	SW	1	SW	3	8	6	10 ▬	.	65	═ 5p–III			
14	21.0	21.8	22.7	- 2.9	- 4.2	- 5.2	- 5.4	- 0.7							S	1	SW	1	SW	1	10	10 ▬	10 ▬	.	65	═ 1p–III			
15	24.7	24.4	24.2	- 4.5	- 3.3	- 4.3	- 6.0	- 3.0							S	1	S	2	S	1	10✳▬	10 ▬	10✳▬	1.7	65	⋁ n, ═ I–III, ✳ I–III öfter			
16	25.0	25.4	23.3	- 2.2	- 1.5	- 1.3	- 5.6	- 0.4							SE	1	S	3	SW	4	0	0	10 ▬	4.3	65	═ 3p–III			
17	23.2	23.5	23.8	- 1.5	- 1.6	- 0.8	- 2.5	- 0.7							SE	5	S	4	S	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	65	═ I–III			
18	24.9	24.2	23.5	- 1.6	- 2.8	- 3.8	- 4.0	- 0.3							E	1	E	1	E	2	0	0	0	.	65				
19	22.5	?22.1	23.3	- 8.1	- 9.0	-10.8	-12.4	- 3.1							NE	6	NE	5	N	4	0	0	0	.	65	ht ═ I–III			
20	24.4	24.4	23.1	-11.1	- 7.9	- 8.5	-12.5	- 7.6							NE	3	C		C		0	0	0	.	65				
21	17.0	*15.0*	10.4	-10.7	- 8.0	-12.5	-12.6	- 7.5							SW	1	SW	1	S	2	0	0	0	.	65				
22	05.5	**04.1**	04.5	-12.2	-10.7	- 9.1	-17.5	- 8.8							SE	3	SW	4	S	2	6	7	10 ▬	.	65	═ 7p–III			
23	04.9	06.2	07.1	- 8.7	- 6.7	- 7.1	-10.3	- 5.2							E	3	NE	3	NE	2	10 ▬	10✳▬	10 ▬	1.7	75	✳ n, ═ I–III, ✳0 1–3p			
24	08.0	07.1	07.4	- 6.4	- 9.2	-11.7	-11.9	- 5.1							NE	4	SE	4	S	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	75	═ I–III			
25	08.3	09.0	07.7	-14.7	-17.3	-17.7	**-18.0**	-10.5							W	7	W	6	SW	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.4	75	✳ n, ═ I–III			
26	06.5	08.1	11.2	-12.6	-13.7	-13.8	-17.9	-10.4							NW	7	W	6	NW	7	10✳▬	10 ▬	10✳▬	1.3	75	✳ n, I–III öfter, ═ I–III			
27	10.7	12.5	12.8	-12.7	-11.8	-12.0	-15.9	-11.3							SW	8	SW	8	S	8	10✳▬	10✳▬	10✳▬	6.8	75	✳ n, ✢ I–III, ═ I–III			
28	15.4	15.4	14.4	-12.2	-11.1	-10.9	-13.0	-10.2							S	6	SW	7	SW	8	10 ▬	10✳▬	10✳▬	8.1	75	✳ n, ✢ I–III, ═ I–III			
29	13.2	12.9	12.1	-12.1	-11.4	-11.5	-13.3	-10.2							SW	5	S	8	SW	8	10✳▬	10 ▬	10✳▬	7.6	75	✳ n, ✢ I–III, ═ I–III			
30	11.7	11.7	11.0	-16.1	-13.6	-13.5	-17.5	-10.8							SW	3	S	4	S	6	0	10 ▬	10✳▬	4.4	75	═ 1½p–III, ✢ 3p–III			
31	09.9	10.1	12.1	-11.7	- 9.2	-10.8	-16.0	- 8.0							SW	2	SW	2	S	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.3	75	✳ n, ═ I–III			
Mittel	619.8	619.8	619.7	- 8.3	- 7.6	- 8.2	-10.8	- 5.4								3.9		3.9		4.0	7.0	7.4	8.1	72.7	65				

Ilsenburg

Januar 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.6	741.6	747.0	4.5	6.1	2.1	2.1	**6.5**	5.9	**6.2**	5.0	94	88	93				6	6	4	0.4	.	● sch. 3p–n
2	49.5	**50.2**	50.1	0.7	2.1	1.1	1.5	3.1	4.7	4.6	4.1	96	85	96				4	4	0	2.1	.	
3	47.9	45.3	44.5	-3.7	-2.7	3.3	4.7	-0.7	3.5	3.7	3.6	100	100	100				10	10	6	.	.	〓 II
4	43.1	43.1	43.1	-3.3	-1.9	2.5	3.9	-1.9	3.6	4.0	3.6	100	100	96				10	10	4	.	.	
5	41.7	41.1	40.3	-8.1	-4.1	5.3	8.1	-1.9	2.4	3.1	3.0	100	96	100				4	0	2	.	.	
6	39.8	39.4	39.7	-7.1	-2.9	8.1	8.1	-1.7	2.6	3.5	2.4	100	96	100				2	2	0	.	.	
7	40.3	41.6	41.8	-6.1	-3.9	3.7	8.1	-3.4	2.7	3.0	3.3	95	91	95				0	10	10	.	.	
8	41.7	40.7	39.0	-6.3	-5.5	7.1	7.9	-3.7	2.8	2.7	2.3	100	90	90				6	8	6	.	.	
9	34.1	32.5	32.6	-7.9	-3.1	4.7	8.7	-2.5	2.2	3.5	3.2	89	96	100				8	8	4	0.4	.	✳ n
10	33.0	33.1	33.2	-5.7	-2.5	5.5	6.5	-2.3	3.0	3.4	3.0	100	92	100				4	4	4	.	.	
11	33.3	32.8	32.5	-4.1	-6.3	7.1	7.1	-2.9	3.1	2.8	2.6	96	100	100				8	8	4	.	.	
12	30.5	29.9	30.1	-6.1	-3.9	4.1	6.7	-3.9	2.9	3.4	3.3	100	100	100				10	10	10	.	.	〓 II, 〓 III
13	29.5	30.4	32.7	-4.7	-2.9	3.1	4.7	-2.5	3.2	3.7	3.6	100	100	100				10	10	10	.	.	
14	35.2	36.9	37.4	-2.1	-1.7	2.3	3.1	-1.7	3.9	3.9	3.7	100	86	96				10	8	8	.	.	
15	38.1	38.4	38.4	-4.1	-3.5	3.9	4.3	-2.3	3.3	3.5	3.2	100	100	96				4	10	10	.	.	〓 II
16	36.8	36.0	34.2	-4.3	-3.1	1.3	4.3	-1.3	3.3	3.6	4.2	100	100	100				10	10	10	0.4	.	✳ n, 〓 II
17	31.6	31.8	34.2	0.1	1.5	0.1	1.3	2.1	4.4	4.9	4.6	96	96	100				10	8	8	0.7	.	∽ n, 〓 II–n
18	34.8	35.4	36.2	0.1	-0.1	0.3	0.3	0.3	4.4	4.6	4.5	96	100	100				10	10	8	0.2	.	〓 n–8p, ✳ 7–8p
19	37.0	38.8	39.6	-1.1	-2.5	5.3	5.3	-0.3	4.2	3.8	3.0	100	100	100				10	10	10	3.0	2	〓 n–p, n, ✳ fl. tagsüber
20	39.9	39.5	38.9	-6.9	-5.1	7.5	7.5	-5.1	2.7	2.9	2.4	100	96	95				4	6	8	0.4	2	✳ fl. n
21	35.2	31.7	23.5	-7.5	-6.1	8.9	8.9	-6.1	2.4	2.3	2.3	95	**79**	100				8	10 *	8	0.3	2	✳ fl. n–3p
22	14.8	**14.1**	16.1	-4.1	-4.9	8.7	8.9	-3.3	3.0	2.8	2.3	91	90	100				10	10	4	0.9	4	✳ fl. n, tagsüber
23	20.9	23.3	23.6	-7.3	-6.1	5.5	8.7	-5.3	2.6	2.9	3.0	100	100	100				10	10	10 *	1.4	4	✳ n, a–n, ✢ n
24	24.2	24.0	25.3	-5.9	-5.1	6.9	6.9	-5.1	2.9	3.1	2.7	100	100	100				10 *	10 *	10 *	**16.1**	38	✳ n, tagsüber, n
25	25.4	20.2	17.2	-8.3	-3.5	2.3	8.5	-2.3	2.2	3.0	3.5	94	87	92				10	6	10 *	7.8	48	✳ fl. 8a, ✢ 1p–n
26	20.3	23.7	21.7	-3.9	-4.1	3.3	4.3	-2.3	3.0	3.0	3.6	91	91	100				10	10 *	10 *	2.8	52	✳ 8½a–n, ✢ 5p–n
27	24.0	26.0	26.8	-1.5	-1.9	0.3	3.3	-0.3	3.9	3.7	4.1	96	92	92				4	6	10	4.5	**56**	✢ n–8p, Eisenbahnverkehr bis zum
28	28.9	28.5	27.3	-1.1	-0.7	4.3	4.3	-0.1	3.9	3.9	3.0	92	88	91				8	6	10	2.6	49	✢ 3p–n [30. verhindert
29	27.1	26.2	27.3	-4.5	-4.7	6.5	6.5	-1.3	3.3	2.9	2.6	100	90	95				10 *	10 *	10	3.1	50	✳ 9a–5p
30	25.4	24.8	23.0	-6.7	-1.9	7.3	8.7	-1.3	2.4	3.7	2.6	89	92	100				4	8	4	6.2	54	
31	22.1	23.3	25.3	-6.3	-4.3	-10.3	**-10.3**	-3.5	2.8	2.7	**2.0**	100	81	100				10	4	4	.	48	
Mittel	733.1	733.0	733.0	-4.3	-2.9	4.5	5.8	-1.8	3.3	3.5	3.2	97	94	98				7.5	7.8	7.0	53.3	31	

Brocken

Januar 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	665.5	666.3	670.2	- 0.8	- 0.2	- 3.2	- 3.5	- 0.1	4.2	**4.5**	3.6	98	100	100	WSW 5	WSW 5	NW 7	10	10	10	5.9	32	〓1-2 n–n, ⋁2, ✳0 n, fr., abd., 1)
2	73.2	73.9	**74.2**	- 4.6	- 4.5	- 3.9	- 5.4	- 3.1	3.3	3.1	2.8	100	95	83	NW 5	NNE 2	NE 4	9	1	0	3.0	31	⋁1 I, II, 〓2 fr., ∽0-1 6p-12½a,2)
3	71.6	69.0	67.1	- 3.2	- 4.1	- 6.5	- 7.1	- 1.4	2.2	2.1	2.2	62	63	76	N 4	NNW 6	N 7	1	1	2	.	30	ht 〓, Thüringer Wald sichtbar
4	65.6	65.4	64.9	- 7.9	- 6.9	- 8.5	- 9.0	- 4.5	2.5	2.6	2.4	100	100	100	ENE 4	NNE 1	SSE 2	10	9	9	.	30	⋁1, 〓1 fr., 〓2 II, ✳0 II–4p
5	64.9	65.1	65.2	- 6.7	- 3.5	- 3.6	-10.5	- 2.6	1.9	2.1	1.7	68	59	48	WSW 3	SW 3	S 4	1	2	3	.	30	⌙2 ⋁0 fr., ht 〓, Polarbdn. 3)
6	64.3	64.0	64.0	- 3.6	- 1.3	- 1.2	- 5.6	0.1	1.8	1.2	1.0	51	31	27	SSW 4	SE 4	SE 6	1	2	1	.	30	ht 〓0, Pbdn. NW–SE 9a, 12a, 1p
7	63.7	64.6	64.9	- 3.1	- 1.2	- 8.7	-10.0	0.2	1.3	1.0	2.2	37	26	97	SE 7	SSE 5	SSE 6	1	9	9	.	29	⊕0 1p, ht 〓 p, 〓1 3½p, III, 4)
8	64.1	63.0	61.3	- 7.3	- 8.7	- 6.5	- 9.6	- 3.6	2.3	2.3	1.8	94	100	63	SSE 8	SSE 9	SSE 8	10	10	10	.	29	ht 〓 a, 〓1 a, II, ⋁0 II
9	57.0	56.5	58.5	-10.0	- 3.8	- 0.3	-10.4	- 0.1	2.1	3.5	4.3	100	100	90	S 6	SW 6	SSW 4	10	10	4	1.0	29	⋁1, ✳0.1 n–10a, 〓2.1 n–3p, 5)
10	58.9	58.7	58.9	2.9	1.5	2.7	- 1.5	3.5	3.1	3.4	3.2	57	66	60	S 4	SSE 5	SE 5	7	7	6	0.2	29	Polarbdn. W–E 8a, ht 〓 a, p
11	57.7	56.5	56.1	2.1	1.9	1.4	- 0.9	3.1	3.1	3.2	3.8	61	63	79	ESE 6	SE 4	SSE 5	9	9	3	.	29	⊕0 11a, ☾0 7p
12	55.4	54.6	54.5	4.4	3.7	2.6	0.0	**5.4**	3.5	3.5	3.6	58	59	66	E 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	.	29	⌙ fr., III, ht 〓 a, p
13	54.1	54.6	56.2	0.4	0.3	1.0	- 3.3	3.3	3.3	3.5	2.8	69	75	71	N 2	NW 3	NNW 3	9	7	9	.	29	⌙ I, III, 〓 4½p, ☾0 5, 6p
14	58.1	59.6	60.9	- 7.9	- 8.1	- 8.3	- 9.1	- 1.0	2.5	2.4	2.3	100	100	100	NNE 5	NNE 7	NE 4	10	10	10	.	29	⋁2, 〓2 n, fr.–n, ☾0 III
15	61.4	61.5	61.3	- 8.4	- 8.2	- 9.3	- 9.8	- 7.7	2.4	2.4	2.2	100	97	100	ENE 5	E 3	ESE 5	10	8	10	1.4	29	⋁1, 〓1 fr.-10a, 5½p–n, Polarbdn. 6)
16	59.8	59.8	58.5	- 6.5	- 4.5	- 4.9	- 9.8	- 4.0	2.9	3.3	3.2	100	100	100	ESE 6	ESE 7	ESE 8	10	10	10	0.8	31	⋁2, 〓2 n, fr.–n, 〓● ∽ II, ☾III
17	56.3	57.4	58.6	- 2.4	- 0.9	- 2.0	- 5.1	- 0.6	3.8	4.4	4.0	100	100	100	SSE 6	SSE 5	S 5	10	10	10	2.7	32	⋁2, 〓2-1 n, fr.–n
18	59.9	60.5	60.8	- 1.5	- 0.3	- 2.2	- 2.5	- 0.1	4.2	4.4	4.0	100	98	100	SSE 3	ESE 3	SSE 2	10	10	10	.	32	⋁1, 〓2 n–n, ✳0 n, 6p, ● ∽ 7)
19	61.0	61.8	62.1	- 4.5	- 6.5	- 8.6	-10.8	- 1.6	3.2	2.6	2.4	100	94	97	ENE 4	E 5	E 7	10	1	1	0.5	34	⋁2, ✳ n, 〓2 fr., mtg., p, abd.,
20	62.2	61.7	60.7	- 9.7	- 4.9	- 5.1	-12.8	- 4.1	1.3	1.0	**0.4**	58	31	**15**	ESE 5	SSE 3	ENE 2	1	1	1	.	34	⋁1 fr. [doppelter ☾ 8p
21	56.7	52.6	47.4	-15.0	-10.5	- 9.5	**-15.8**	- 5.1	1.4	1.7	1.7	100	100	75	ENE 5	SW 3	WSW 4	10	6	6	0.2	34	⋁1, 〓2.1 fr.–9a, 〓 10a, → 8)
22	39.8	**38.8**	40.9	-11.0	-10.6	-11.8	-12.1	- 8.2	1.9	2.0	1.8	100	100	100	W 5	SW 1	NE 3	10	12	9	1.4	34	⋁1, 〓2-0, n–n, ✳0 fr.–n öfter, 9)
23	43.3	44.8	46.5	-13.7	-13.2	-11.4	-14.8	-11.2	1.5	1.6	1.9	100	100	100	NE 9	NE 10	NE 10	10	10	10	2.7	34	⋁2, ✳ fl. n, 〓2 u. ✳ ▬ n–n
24	46.2	46.4	48.1	-12.1	-11.4	-12.9	-13.1	-11.2	1.8	1.9	1.6	100	100	100	NNE 11	N 9	NNW 9	10	10	10	**15.4**	40	⋁2, 〓2 u. ✳ ▬ n–n
25	48.0	44.6	41.9	-14.7	-12.4	- 9.6	-15.4	- 9.2	1.4	1.7	2.2	100	100	100	W 8	SW 9	WSW 9	10	10	10	9.6	**60**	〓2 a, ✳ ▬ n–n, ⋁1 fr., ⋁0 p
26	44.5	46.7	45.4	-10.5	-11.4	-10.0	-12.1	- 8.2	2.0	1.9	2.0	100	100	97	W 8	SW 9	SW 11	10	10	10	10.4	51	⋁1, 〓2 a, ✳ ▬ n–n [3p–n
27	48.1	49.9	51.9	- 7.9	- 8.7	- 7.5	-10.1	- 7.1	2.5	2.3	2.5	100	100	100	W 9	WSW 11	W 8	10	10	10	9.4	50	⋁1, 〓2 u. ▬ n–n, ✢1 n–mtg.,
28	52.7	50.8	51.0	- 7.2	- 7.9	- 8.6	- 8.7	- 6.2	2.6	2.5	2.3	100	100	100	W 9	W 10	W 8	10	10	10	15.2	51	⋁2, 〓2 u. ✳ ▬ n–n
29	50.1	49.2	50.6	-10.4	-10.4	-12.0	-12.1	- 7.2	2.0	2.0	1.8	100	100	100	WSW 8	NW 8	W 6	10	10	10	11.8	45	⋁2, 〓2 u. ✢ n–n, ▬ n–6p
30	49.0	48.5	47.3	-11.7	- 8.7	- 9.7	-12.3	- 8.5	1.8	2.3	2.1	100	100	100	W 4	WSW 4	SW 2	10	10	9	7.2	52	⋁1, 〓2-1 fr.–n, ✳0 fr., 1p, p
31	46.4	47.6	50.0	-10.0	- 8.6	- 9.9	-10.6	- 7.0	2.1	2.5	2.2	100	100	100	SE 4	SSE 2	SSE 3	10	9	10	0.5	52	⋁1, 〓2 n–2½p, 〓 u. ht 〓 p öfter,
Mittel	656.8	656.6	656.8	- 6.5	- 5.6	- 6.1	- 8.8	- 3.5	2.4	2.5	2.5	88	86	85	5.6	5.3	5.4	8.1	7.5	7.2	99.3	36	[Pbdn. W–E 2p, 3, ⊕ 4, 5p, [Brockenschatten p

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N+2E+S}{4}$.

Brocken: 1) ●0 mtg.–p 2) ⌙2 III 3) NNW II, ⊕0 3p 4) ⋁0 III, Polarbdn. WNW–ESE 8p 5) ✳ fl. 11½a, ●0 ∽ 12a–1p, ht 〓 p 6) WNW–ESE II, 〓2 ✳ fl. III 7) fr.–4p, mit ✳0 5p 8) 12½–12¾p, 〓 II–4, Brockenschatten u. Aureole 3p, ☾0 abd. 9) ⊕0 mtg.–II, ∽0 10–10½p, ☾0 10–10½p

Februar — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.1	739.3	739.7	- 8.4	- 5.2	- 9.8	-13.3	- 5.0	2.2	2.5	2.1	94	83	97	WSW 2	SW 2	C	10²	10²	10²	.	43	✳0.2 10⁵–11ª
2	37.7	34.1	29.9	-10.8	- 6.8	- 6.8	-10.8	- 6.3	1.9	2.3	2.6	97	86	97	SE 1	SE 2	SE 2	10²	10²	10²	0.1	43	⋁2 I, ✳0 8–9½ª, ≡1 10ᵖ–n
3	28.2	30.5	35.5	- 3.7	- 6.4	- 8.3	-11.9	- 3.0	3.4	2.4	2.3	98	87	97	C	WNW 6	WNW 4	10✳	10✳	9✳	0.3	43	⋁1 I, ✳0.2 fr.–2⁴⁰p oft, ✳0 4²⁰–10ᵖ
4	37.3	38.8	39.7	- 8.2	- 7.0	- 7.6	-10.7	- 6.5	2.4	2.2	2.2	100	83	89	W 6	W 6	NNW 5	9²	6¹	0	2.0	43	⊣0.1 fr.–8ª, 10²⁸–12ª, p öfter
5	46.0	48.9	50.5	-12.0	- 5.0	-13.6	-16.2	- 4.6	1.6	2.0	1.5	89	**67**	96	W 6	NW 6	WNW 5	7¹✳	0	0	0.5	44	✳0.1 fr.–10ª
6	49.4	48.0	47.4	-24.0	-11.3	-18.8	**-26.8**	-10.5	**0.6**	1.8	0.9	91	97	88	C	SE 1	ENE 1	10?▬	1¹	0	.	45	⋁2, ≡2.1 fr.–10½ª
7	46.7	46.6	47.8	-21.2	-11.3	-15.0	-22.2	-11.0	0.8	1.5	1.0	93	78	73	ESE 1	E 3	ENE 4	1¹	0	0	.	44	⋁2 I
8	52.3	56.0	58.8	-16.6	-12.4	-15.8	-16.8	-11.4	1.0	1.2	1.0	80	70	76	ENE 4	ENE 3	NE 4	1¹	0	0	.	44	
9	**61.3**	60.7	59.0	-23.6	- 9.9	-15.6	-24.0	- 9.5	**0.6**	1.5	0.9	82	71	72	C	ESE 3	SE 5	10²▬	1⁰	0	.	44	≡1 fr.–11ª, ✳0 fr.–9²³a, ⋁1
10	53.4	47.2	44.3	-16.0	- 9.0	- 6.4	-18.3	- 5.9	1.0	1.8	2.6	81	81	95	SSE 5	SSE 7	SSW 3	10²	10²	10²	.	44	⊣1 3ᵖ, p öfter
11	40.9	40.4	38.3	- 1.4	0.1	- 1.9	- 6.4	0.4	3.6	3.9	3.9	88	85	98	WSW 6	WSW 5	WNW 5	10²	10²	8¹	1.2	44	⊣ 2¹³–8⁵⁵p
12	36.1	37.3	38.0	- 2.4	0.2	- 2.3	- 2.5	0.4	3.6	3.3	3.5	94	71	92	W 4	WNW 6	W 5	10?✳	8²	10?✳	1.0	45	✳0.1 fr.–10²⁸a, 4½–10½ᵖ
13	39.6	40.6	38.0	- 6.9	- 2.0	- 4.2	- 7.0	- 1.0	2.5	3.1	2.9	94	80	89	W 3	W 5	WSW 5	4¹	10¹	10²	0.2	45	⊣ n, ⊕ 9½ª–12½ᵖ, ◉0 12½ᵖ
14	29.5	**24.9**	36.5	- 2.6	0.7	-12.0	-12.1	0.7	3.5	4.6	1.5	94	94	85	WSW 8	WNW 8	N 8	10²	10²	9¹	2.5	45	⊣1.2 fr.–4½ᵖ, n, ◉ 12ª–1ᵖ
15	47.5	52.3	54.7	-17.4	- 8.2	- 7.6	-17.5	- 7.1	1.0	1.9	2.3	89	79	92	NW 3	WNW 4	WNW 1	3¹	2¹	10?✳	2.3	49	✳0.1 3⁴⁰–10½ᵖ
16	58.1	57.0	50.0	- 8.9	- 5.2	- 6.0	- 9.0	- 5.0	2.0	2.6	2.6	88	83	90	W 1	W 6	W 8	10²	10²	10²	0.7	**50**	✳0 8²⁰–10²⁰a, ⊣1 10½ª–10½ᵖ
17	44.7	43.6	45.6	0.0	0.8	1.2	- 6.0	1.2	4.6	4.9	4.9	100	100	96	WNW 7	W 8	NW 7	10²	10?◉	0	0.7	**50**	⊣ fr.–9⁵a, ◉0 9⁵a–6⁵p, ᔓ a
18	51.4	55.1	54.7	- 0.2	3.8	- 0.6	- 2.9	5.1	3.5	4.3	4.2	78	72	96	NNW 2	NW 1	W 7	3¹	3¹	10?	.	45	≡1 7½ᵖ
19	52.8	52.1	53.5	- 0.2	2.8	1.6	- 0.8	3.0	4.4	4.5	4.8	96	79	93	W 6	W 6	WSW 3	10²	5¹	10?	.	43	
20	53.8	54.0	53.1	1.0	2.7	1.8	1.0	3.0	4.9	5.2	4.7	100	93	90	WSW 3	W 3	WSW 4	10?◉	10²	0	.	32	◉0 fr.–12⁸p
21	50.3	48.5	45.7	- 0.2	4.8	2.0	- 0.8	4.9	3.9	5.0	4.7	87	78	89	WSW 3	S 1	S 1	9²	6²	10?◉	.	27	◉0 9ᵖ
22	42.0	42.5	47.9	1.4	0.9	- 2.0	- 2.0	2.5	4.6	4.5	3.5	91	90	90	SSW 3	W 6	NW 4	10?◉✳	10?◉✳	0	.	26	◉ ✳0.1 fr.–5²⁰p
23	48.8	52.3	53.2	- 2.6	1.9	- 5.4	- 5.4	2.3	3.6	3.8	3.0	96	73	100	NW 4	W 1	C	1¹	3¹	0	0.9	26	
24	50.2	48.6	50.5	1.1	2.2	1.1	- 6.9	2.5	4.9	5.2	4.3	98	96	87	W 5	WNW 5	NW 7	10?◉	10?◉	3¹	.	20	◉0 fr.–3³⁵p
25	54.1	53.2	48.6	- 1.4	1.2	1.0	- 2.8	1.6	4.1	4.9	4.9	98	98	100	WNW 3	WSW 2	SW 3	10²	10²	10?◉	0.1	15	✳ ◉0.1 4½–9ᵖ, ◉ n
26	38.0	38.4	40.3	2.8	4.2	3.8	1.0	4.9	5.5	5.8	5.8	98	93	97	WSW 7	WNW 8	WNW 8	10?◉	10²	10²	**6.6**	8	◉0.1 fr.–11ª, 4³⁵–8⁴⁵p, ✳ p öfter
27	43.3	43.0	45.3	3.2	5.5	1.8	1.7	**6.0**	5.6	**6.0**	3.9	97	89	75	W 5	WNW 7	NW 7	10?▬	8²	0	.	0	≡2.1 fr.–9ᵖ, ◉0 10ª–12⁴⁰p
28	47.6	49.5	50.5	0.5	0.8	- 0.1	- 0.1	2.0	4.1	4.0	4.1	87	82	90	NW 7	NW 6	NW 5	10²	10²	10²	.	0	
Mittel	745.7	745.8	746 3	- 6.4	- 2.4	- 5.2	- 8.9	- 1.7	3.0	3.5	3.1	92	84	90		3.8		4.5		4.3	8.1	6.9	5.7	19.1	36	

Februar — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	750.7	750.1	749.0	-10.0	- 9.5	-15.1	-15.1	- 6.4	1.9	2.0	1.3	94	94	96	SW 2	E 4	C	10¹	9¹	5¹	.	**27**	⋁ a, p
2	46.3	41.5	**38.6**	-11.4	- 5.4	- 4.1	-17.1	- 4.1	1.7	3.0	3.1	93	98	96	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹▬	10¹	.	26	✳0 2½–3½ª, 5½–7½ᵖ
3	42.6	45.9	49.1	- 3.8	- 1.6	- 3.8	- 4.6	- 1.6	3.2	3.2	3.2	93	78	93	WSW 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.5	26	✳fl. 10ª–12½ᵖ, 6½ᵖ
4	53.1	53.3	54.6	- 6.5	- 2.8	- 3.8	- 7.1	- 2.7	2.6	3.2	3.0	95	85	89	W 2	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	.	25	
5	62.3	63.6	61.4	-12.6	- 5.5	-14.5	-15.2	- 3.8	1.6	2.3	1.2	92	75	82	W 2	W 2	SE 2	10¹▬	10⁰	4¹	.	22	≡0 früh
6	56.1	54.4	53.9	-14.6	- 8.0	-10.0	-18.4	- 8.0	1.2	1.7	1.7	87	71	80	ESE 2	E 4	NE 4	4⁰	10⁰	4¹	.	21	
7	52.2	52.0	55.4	-10.5	- 5.8	- 7.1	-11.9	- 5.6	1.8	2.3	2.3	90	80	87	E 6	E 6	E 2	10¹	9¹	10¹	.	20	✳fl. 9–11½ª
8	62.1	66.7	70.9	-12.5	- 8.3	-13.9	-14.6	- 7.1	1.5	1.6	1.3	88	67	83	E 4	NE 4	N 2	2¹	1¹	3¹	.	19	
9	72.1	69.5	67.5	-21.3	- 7.9	-12.8	**-22.5**	- 7.8	**0.7**	1.5	1.4	85	**62**	84	E 1	E 2	E 1	4¹	0	0	.	19	doppelter ⊖ (?) 7½ᵖ
10	60.4	56.3	56.6	-10.2	- 3.5	- 2.0	-13.5	- 0.1	1.6	3.3	3.7	80	93	94	SE 4	SW 4	W 2	10¹	10¹	10¹	.	19	✳0.1 8–9½ª, a öfter, ⊖ 7–7½ᵖ
11	55.2	53.4	52.3	- 0.1	1.5	0.9	- 2.5	1.5	4.1	4.3	4.1	90	83	82	WSW 4	WSW 4	W 6	10¹	10¹✳	10⁰	2.0	18	✳0 1⁵⁰–2¹⁰p, 5–5¹⁰p
12	51.2	52.5	52.2	- 1.7	0.2	- 1.1	- 2.6	0.9	3.4	3.6	3.4	84	78	80	NW 6	W 6	W 2	10¹	9¹	8⁰	0.3	16	✳fl. 8–9½ª [öfter
13	55.2	54.6	52.6	- 3.6	1.6	1.1	- 3.9	1.6	3.3	3.7	3.8	93	73	75	W 2	NW 4	NW 4	10¹▬	10¹	10¹	0.6	15	✳ n, ≡0 fr., ✳fl. 3½ᵖ, mit ◉0 p
14	44.6	44.5	53.7	- 0.6	2.2	- 2.9	- 3.2	2.3	4.0	4.4	2.8	90	82	76	SW 8	W 6	NW 4	10¹	10¹	10⁰	.	14	✳0 9–9½ª, △1 2½–2⁴⁰p
15	63.3	67.6	70.5	- 8.0	- 3.6	- 5.8	- 8.6	-2.8	2.1	2.4	2.3	85	69	77	NW 2	NW 4	NW 2	2¹	8¹	10⁰	2.0	13	
16	**72.9**	72.0	65.4	- 6.0	-3.8	- 4.1	- 7.4	-3.7	2.4	2.6	2.6	82	78	77	WSW 2	SW 2	SW 6	10¹	10¹	10¹	.	13	✳fl. 8–12ª
17	61.7	61.3	64.4	1.1	1.9	2.4	- 4.1	2.4	3.9	5.0	5.0	79	95	91	W 4	W 4	W 2	10¹	10¹▬	10¹	.	13	≡0.1 p
18	67.2	68.3	67.9	1.1	2.1	0.4	0.2	2.5	4.7	5.1	4.5	94	94	96	W 4	W 4	W 4	10¹▬	10¹▬	10¹▬✳	.	11	≡0 a, p, ≡1 6ᵖ–n
19	67.0	66.6	67.2	- 1.0	5.8	2.7	- 1.6	5.8	4.0	5.9	4.4	94	87	79	W 2	WSW 6	SW 2	10¹▬	3¹	4¹	.	10	≡1 fr.–10ª
20	66.8	66.0	64.9	0.5	6.6	3.0	- 0.1	6.6	4.3	5.0	4.5	90	68	79	SW 2	SW 4	SW 2	2¹▬	1¹	3¹	.	9	≡1 fr.–10ª
21	62.4	58.8	54.7	0.2	5.9	4.4	- 0.1	6.2	4.4	5.2	5.1	96	75	82	SW 4	SW 4	SW 6	3⁰	10¹	10¹	.	6	≡0 früh
22	54.9	60.7	63.4	1.5	1.3	0.8	0.3	4.5	4.3	4.1	3.6	83	82	73	W 8	W 8	W 4	10¹	10¹✳	10¹	.	2	✳fl. 8½–9½ª, 2–2¹⁰p, p öfter
23	63.4	64.5	66.2	2.1	4.8	2.9	0.8	4.8	5.0	6.0	5.3	93	94	94	NW 4	W 4	W 2	10¹▬	10¹▬	10¹	0.1	0	≡0 fr., a, p, ◉0 8½–12ª
24	65.1	64.8	67.7	5.2	6.6	2.3	1.9	6.6	6.1	5.5	4.2	92	76	77	W 8	W 8	W 2	10¹	6¹	3⁰	**2.8**	0	◉ n
25	67.4	65.4	60.3	2.3	4.7	5.1	0.9	5.1	5.1	5.3	5.5	94	82	85	SW 6	SW 6	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	0	
26	54.2	55.5	57.4	7.2	9.5	8.8	4.6	**9.5**	7.1	7.8	**7.9**	94	88	93	SW 8	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹◉	2.0	.	◉ n, ◉0 p öfter
27	58.1	59.2	62.3	7.7	8.7	2.9	2.7	8.7	6.8	6.9	4.6	88	83	80	W 6	W 6	W 2	10¹	6¹	2⁰	.	.	
28	62.8	63.2	62.4	0.8	3.7	- 1.4	- 1.7	4.3	4.1	4.5	3.9	83	75	94	W 4	W 4	W 2	4¹	1⁰	2⁰	.	.	
Mittel	759.0	759.0	759.4	- 3.7	0.1	- 2.3	- 5.9	0.7	3.5	4.0	3.6	89	81	85		4.0		4.4		2.9	8.3	8.0	7.4	10.3	15	

Februar — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.8	743.7	742.2	-16.4	-12.0	-17.8	-17.8	-8.5	1.2	1.7	1.1	100	96	100	NW 1	NW 1	NW 1	3¹	1¹	0	0.7	19	⋁⁰ n, ⌙¹ III
2	40.4	35.2	**33.9**	- 9.4	- 6.4	- 4.9	-18.5	-4.7	1.8	2.8	3.1	81	100	98	SE 1	E 2	NW 1	10¹	10¹	10¹*	.	18	✳fl. a öfter, Hor. 〓 II, ✳⁰ 4ᵖ–n
3	38.2	41.0	44.6	- 3.0	- 3.5	- 6.1	- 7.3	-2.6	3.5	3.2	2.8	96	91	98	NW 3	NW 3	NW 1	10¹	10¹	4¹	0.7	18	✳⁰ n, sch. 9–10ᵃ, ✳⁰ p öfter
4	47.2	48.0	50.9	- 6.2	- 3.0	- 5.0	-10.5	-2.6	2.8	3.3	2.8	98	91	90	W 4	W 4	NW 2	10¹	10¹	0	0.5	18	⋁¹ n
5	56.7	57.3	54.7	-14.2	-10.4	-13.2	-17.3	-5.0	1.5	1.8	1.5	100	90	96	N 1	N 1	SE 1	3₋¹	0	0	0.2	18	〓⁰ fr.–7½ᵃ, ✳fl. n, ⌙¹ III
6	49.0	47.7	47.0	-12.2	- 8.7	- 9.0	-13.8	-8.4	1.6	2.0	2.0	93	85	91	NE 1	NE 2	SE 3	3¹	10¹	9¹	.	18	
7	45.0	45.5	49.8	- 8.2	- 6.0	- 6.9	- 9.0	-5.6	2.3	2.6	2.4	97	93	89	NE 4	NE 4	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	17	
8	57.8	61.9	64.6	-13.4	- 6.2	-15.2	-15.2	-5.9	1.2	2.3	1.4	76	82	100	NE 2	NE 2	C 0	2¹	0	0	.	17	⌙¹ III
9	64.8	61.5	57.4	-15.4	- 8.6	- 7.4	**-18.9**	-7.0	**1.0**	1.9	2.2	**72**	82	86	SE 1	SE 3	SE 6	2¹	10¹	10¹	.	17	[11ᵃ–1ᵖ
10	51.4	50.3	50.2	- 2.4	1.8	- 0.8	- 7.4	1.9	3.3	4.8	4.3	87	91	100	S 4	W 4	SW 2	10¹	7¹	6¹	1.2	16	S u. SE⌙ᵐ n, ◯⁰△ n, fr., 〓¹
11	50.0	48.4	47.3	0.0	0.5	- 0.2	- 1.4	1.1	4.3	4.5	4.4	92	94	96	SW 3	W 3	W 3	10¹	10¹*	10¹	0.7	14	✳⁰ a–2ᵖ öfter
12	47.2	48.3	47.4	- 2.4	- 0.8	- 0.7	- 2.6	0.3	3.6	3.8	4.0	94	88	92	W 3	NW 6	W 5	10¹	10¹	10¹*	0.2	12	✳fl. 8ᵖ–n
13	49.5	49.2	47.1	- 1.1	0.4	- 0.2	- 1.4	0.6	4.2	4.1	3.8	100	87	83	W 2	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	0.4	12	✳⁰ n
14	39.3	41.6	53.0	1.0	- 0.7	- 5.4	- 5.8	1.5	4.0	4.4	2.6	81	100	85	SW 4	N 4	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	12	◯⁰ n, a öfter
15	59.1	62.9	65.9	- 7.1	- 5.2	- 7.3	- 7.6	-4.8	2.4	2.3	2.3	93	76	89	N 2	NW 2	NW 2	10¹	9¹	9¹	0.3	11	✳fl. a öfter
16	**67.4**	65.9	60.0	- 7.0	- 3.8	- 3.6	- 8.5	-3.5	2.6	2.8	2.8	97	82	80	W 2	SW 2	W 4	10¹	6¹	10¹	.	10	
17	57.0	58.1	60.3	1.1	1.3	2.7	- 3.6	2.7	4.3	4.9	5.4	87	98	96	NW 5	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	.	10	Hor. 〓 II, 〓⁰ 4–6ᵖ
18	61.7	62.1	61.3	1.1	0.6	0.4	- 0.5	2.9	5.0	4.8	4.7	100	100	100	SW 1	SW 2	SW 2	10₋¹	10₋¹	0	0.4	7	〓¹ fr.–8ᵖ, ⌙⁰ III
19	60.7	61.0	61.3	0.4	4.6	3.2	- 1.1	4.8	4.2	4.9	5.2	89	78	90	SW 1	SW 2	SW 1	8¹	6¹	10¹	.	3	⌙² n
20	60.1	59.6	58.5	1.3	6.0	4.0	1.3	6.4	4.8	5.0	4.4	94	**72**	**72**	S 1	SW 2	SE 3	10¹	0	0	.	0	
21	55.5	51.4	46.9	2.0	3.1	3.6	1.9	4.1	4.7	5.4	5.3	89	95	90	S 4	SE 2	SE 3	10¹	8¹	10²◯	.	0	◯⁰ a u. 6ᵖ–n öfter
22	51.4	56.7	58.2	0.1	0.9	1.8	- 0.1	3.7	4.3	4.7	4.5	94	96	85	NW 5	NW 5	NW 3	8¹	8¹	8¹	3.5	1	◯✳ n, ✳fl. a öfter
23	58.2	59.6	61.4	2.4	3.8	3.7	1.5	4.2	5.4	5.9	5.9	98	98	98	SW 1	W 2	NW 1	10¹	10¹◯	10¹◯	3.5	0	◯⁰ fr.–n, 〓¹ I–10½ᵃ, 6ᵖ–n
24	60.2	61.2	62.7	4.3	5.6	2.4	2.1	6.1	6.1	5.1	4.5	98	75	82	SW 3	W 6	NW 2	10¹	0	0	**4.6**	.	◯⁰ n
25	61.5	58.2	53.2	2.2	4.3	5.0	0.6	5.6	5.4	5.3	5.7	100	85	87	SW 2	SW 3	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	49.6	50.9	53.1	7.4	8.2	7.7	4.5	**8.4**	7.6	**8.0**	7.7	99	99	99	SW 4	SW 6	SW 3	10¹◯	10¹◯	10¹◯	4.2	.	◯⁰ n, fr.–n
27	53.0	55.0	57.5	6.1	7.2	0.8	0.7	8.0	6.9	5.6	4.3	99	74	89	SW 4	W 5	NE 1	10¹	5¹	0	1.4	.	◯⁰ n
28	57.6	58.0	56.5	- 0.1	0.8	- 0.6	- 1.0	1.2	4.5	4.3	4.4	98	89	100	W 3	SW 1	SW 1	10¹	10¹	0	.	.	⌙² n, fr., ⌙¹ III
Mittel	753.4	753.6	753.8	- 3.2	- 0.9	- 2.5	- 5.6	0.2	3.7	4.0	3.8	93	89	91	2.6	3.0	2.4	8.5	7.5	6.3	22.8	12	

Februar — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	747.4	745.6	744.2	-16.2	- 9.4	- 9.4	-18.2	- 9.4	1.1	2.0	2.0	90	91	91	W 2	ESE 3	E 3	10₋¹	1¹	10¹	.	12	〓⁰ fr., ⋁² a–1ᵖ
2	41.7	36.9	**35.9**	- 8.8	- 4.2	- 3.4	-10.4	- 3.0	2.2	3.2	3.4	94	95	95	E 3	E 3	NNW 3	10₋¹	10¹*	10¹	.	11	〓⁰ I, ✳¹ p öfter, ✳⁰ 10–12ᵖ
3	42.3	44.6	49.8	- 4.2	- 3.0	- 5.3	- 5.3	- 2.0	3.2	3.3	2.7	97	91	90	WNW 3	WSW 4	NW 2	10¹	10¹*	4¹	1.2	**13**	✳⁰ 12–6ᵃ, p öfter
4	52.1	52.4	54.5	- 7.2	- 2.0	- 4.0	-10.3	- 0.5	2.5	3.4	2.9	95	86	87	W 3	W 3	WNW 4	10¹	9¹	0	0.3	**13**	
5	60.6	59.8	55.2	-18.4	- 7.8	-13.0	**-19.4**	- 4.0	**0.9**	1.7	1.3	89	69	80	NNW 2	SE 4	ESE 4	1¹	1¹	0	.	**13**	
6	50.0	49.0	48.1	-12.0	- 6.0	- 7.0	-14.0	- 5.5	1.5	2.2	2.4	85	77	89	E 3	E 4	ESE 5	10¹	10¹	10¹	.	**13**	
7	44.6	45.2	50.2	- 6.4	- 5.6	- 5.8	- 7.0	- 5.6	2.6	2.5	2.6	95	85	90	E 5	E 5	E 5	10¹	10¹	10¹*	.	**13**	✳fl. III
8	59.5	64.1	68.4	- 8.0	- 5.2	-13.0	-13.7	- 4.5	2.1	1.9	1.5	85	61	92	NE 4	E 2	E 1	10¹	0	0	.	**13**	
9	68.4	65.0	61.1	-14.0	- 7.8	- 8.6	-18.0	- 7.3	1.4	2.3	1.8	91	92	79	E 2	SSE 4	SSE 5	10₋²	10¹	10¹	.	**13**	〓⁰ I, ⋁² fr.–11ᵃ
10	55.4	54.9	56.0	- 1.0	2.0	- 0.4	- 8.6	2.3	4.2	5.2	4.4	98	98	98	S 4	WNW 4	W 2	10²◯	10¹	10¹	0.4	10	◯⁰ 6¹⁰–8ᵃ
11	54.1	52.8	52.3	- 0.8	1.9	1.1	- 1.4	2.0	4.2	3.7	4.0	98	71	81	W 3	W 4	W 5	10¹	10¹	10¹	0.2	6	
12	51.7	53.0	52.7	- 0.8	0.9	0.0	- 1.1	1.7	3.3	3.0	3.5	77	61	76	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10¹	10¹	10¹	.	4	✳⁰ 10–12ᵖ
13	54.4	54.0	52.0	0.2	1.6	- 0.2	- 0.7	1.7	4.1	4.1	3.4	90	80	76	WNW 3	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	0.5	4	✳⁰ 12–6ᵃ
14	45.0	45.4	53.2	0.8	2.2	- 1.6	- 1.7	2.7	4.7	4.2	2.9	96	79	72	W 5	WNW 4	N 4	10¹	10¹	10¹	.	4	
15	62.8	66.3	69.1	- 5.4	-5.3	- 7.7	- 7.7	-1.5	2.1	1.8	1.9	71	61	75	ENE 3	NNE 3	N 1	10¹	8¹	8¹	.	2	
16	**72.0**	70.8	66.0	-12.0	-4.6	- 3.8	-12.0	-3.6	1.6	2.3	2.4	93	72	71	N 2	SSW 3	W 4	9₋¹	6¹	10¹	.	2	〓⁰ I
17	62.7	63.1	65.3	- 0.6	3.0	1.8	- 4.1	3.4	3.7	4.3	5.1	85	76	98	W 4	W 4	W 3	10¹	8¹	10¹◯	.	2	◯⁰ 8½–12ᵖ
18	66.3	66.3	65.3	0.6	1.1	- 0.1	- 0.2	2.4	4.7	4.9	4.5	98	98	98	SW 3	W 2	SW 2	10₋²	10₋²	0	1.2	1	◯⁰ 12–6ᵃ, 〓² fr.–3ᵖ
19	65.6	65.4	65.7	- 1.6	6.7	3.0	- 1.9	7.2	3.9	4.5	4.6	96	61	81	SW 3	WSW 3	SSW 3	0	0	1¹	.	0	
20	64.5	63.9	62.8	- 0.2	7.6	4.0	- 0.6	8.3	4.4	4.2	3.9	96	55	64	S 3	SSW 3	SSW 1	0	0	1¹	.	0	
21	59.5	55.7	51.2	1.8	3.7	3.9	0.1	6.6	4.8	5.6	4.9	91	93	80	SSW 1	SSW 2	SW 4	10¹	10¹◯	10²	.	0	◯⁰ tr. p–n oft
22	57.8	61.5	62.9	0.8	4.0	2.2	0.3	4.3	3.7	3.2	4.2	75	52	79	NW 3	NW 4	WNW 3	10¹	2¹	10¹	0.5	.	◯⁰ 10–12ᵖ
23	63.1	63.5	65.9	4.2	5.8	5.0	1.9	6.1	6.1	6.8	6.4	98	99	98	WNW 2	NW 2	WNW 3	10¹	10¹◯	10₋¹	5.5	.	◯⁰ 12¹–12ᵃ, 〓¹ III
24	65.4	66.0	67.2	5.2	7.6	3.2	2.9	8.2	6.5	5.5	5.6	98	70	97	W 3	W 4	WNW 2	10¹	10¹	6¹	4.2	.	◯⁰ tr. a zuweilen
25	65.8	63.0	57.5	1.4	6.0	6.0	0.3	7.0	5.0	5.3	6.9	98	76	99	SSW 3	SSW 3	SW 5	10₋²	10¹	10¹	0.2	.	〓¹ fr.–6ᵃ, ◯¹ 11–12ᵖ
26	54.8	56.0	57.9	7.8	9.9	8.9	4.8	**10.3**	**7.8**	**7.8**	7.7	99	86	91	W 4	W 4	WNW 5	10²	10¹	10²	**7.1**	.	◯¹ 12–3ᵃ, ◯⁰ a u. p öfter
27	57.3	59.1	60.9	6.2	8.3	5.0	4.8	9.5	6.5	6.9	6.2	91	86	95	SW 3	WNW 4	WNW 3	3¹	9¹	0	1.8	.	
28	61.4	61.1	59.0	- 2.4	8.0	1.0	- 3.2	8.5	3.8	3.3	4.7	98	**41**	94	WNW 2	W 2	S 2	2⁰	1¹	0	.	.	⌙¹ fr., 〓¹ fr.–8½ᵃ
Mittel	757.4	757.3	757.5	- 3.2	0.7	- 1.4	- 5.2	1.6	3.7	3.9	3.9	92	77	86	3.1	3.4	3.3	8.4	7.3	6.8	23.1	7	

Februar — Posen (Jersitz) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.9	744.1	743.5	-12.5	-9.9	- 8.4	-13.2	-6.2	1.6	1.8	2.3	92	87	97	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10n *	9 1	10 0	.	19	≡1 ⋁2 n, ✳1 sch. a
2	40.4	35.2	**32.7**	- 6.1	-2.2	- 1.4	-10.5	-1.0	2.7	3.7	4.0	95	96	96	WNW 1	SW 1	SW 3	10 0	10 0 *	10 0	.	19	✳0 p
3	39.6	42.6	45.9	- 4.3	-3.0	- 3.5	- 4.7	-1.0	3.1	3.4	3.4	93	94	95	N 2	N 2	N 3	10 0	8 1	10 0	0.7	18	✳0 p zuweilen
4	49.8	50.1	51.4	- 9.5	-2.3	- 4.5	-10.5	-1.4	2.0	3.7	3.1	91	96	95	N 2	NW 2	N 3	8 0	10 0	10 0	0.1	19	✳0 sch. a
5	58.3	58.8	55.0	-13.8	-6.5	-12.2	-14.3	-4.3	1.4	2.5	1.5	92	92	89	NNE 1	SE 1	SE 1	4 1	2 1	0	0.1	19	
6	48.7	47.9	47.2	-11.1	-6.7	- 6.7	-13.6	-6.5	1.8	2.6	2.6	93	95	95	SE 1	SE 2	SE 1	10 0	10 0	10 0 *	.	18	✳0-1 p–n
7	44.2	44.1	48.1	- 6.5	-4.9	- 5.8	- 7.3	-4.9	2.6	3.0	2.7	95	95	93	SE 4	SE 3	SSE 6	10 0	10 0 *	10 0 *	1.9	16	✳0-1 tagsüber
8	56.6	61.1	65.4	- 8.3	-7.7	-12.3	-13.2	-5.4	2.2	2.3	1.5	94	92	89	E 4	E 2	E 2	10 0	2 1	0	0.5	17	
9	66.5	64.2	61.4	-18.3	-8.5	-11.5	**-20.4**	-8.4	**0.9**	2.2	1.7	83	91	93	E 1	S 1	S 1	3 1	3 1	8 0	.	15	
10	55.1	52.3	53.6	- 9.1	-0.9	0.1	-11.5	1.5	2.1	4.1	4.4	94	96	96	S 1	W 2	N 2	10 0	10 0	10 0	.	15	✳0 sch. 7–38a, ◯0 a u. p zuweilen
11	52.0	50.5	49.5	- 2.0	1.6	0.3	- 2.3	1.8	3.8	5.0	4.5	96	96	96	NW 1	NW 2	N 4	10 0	10 0	9 0	0.3	11	✳0 sch. 1–38p, ◯0 p
12	49.2	50.1	49.8	- 1.6	0.5	- 0.3	- 1.9	0.7	3.8	4.5	4.3	94	94	96	N 4	N 4	N 6	8 1	8 1	10 0	0.2	11	△0 n, ≡≡ n
13	51.5	51.5	49.8	- 0.5	1.2	0.1	- 0.7	1.6	4.3	4.7	4.4	96	94	96	N 2	N 6	NW 6	10 0	10 0	10 0	0.4	8	✳0 n, ◯0 a, p, ≡≡ p, n
14	42.7	41.9	49.3	0.0	1.9	- 1.5	- 1.7	2.3	4.4	5.0	3.4	96	95	**82**	WNW 6	N 6	NNE 6	10 0	10 ◯	10 0	.	8	✳0 sch. 8a, ◯0 a, p
15	59.7	63.4	66.2	- 9.1	-3.9	- 8.4	-10.5	-1.5	2.0	3.0	2.1	91	91	88	NE 1	NE 1	NE 1	2 1	4 1	0	0.4	8	
16	**69.3**	68.3	62.3	- 7.9	-5.5	- 4.7	-10.3	-4.6	2.3	2.9	3.1	94	96	95	NE 2	W 2	WNW 2	10 0	10 0 *	10 0	.	8	⌙1 n, ✳0 a u. p zuweilen
17	59.4	59.4	61.7	- 0.3	1.8	1.6	- 4.7	2.3	4.3	5.0	4.9	96	95	94	N 1	NW 4	N 4	10 0	10 0	10 0	0.1	8	✳0 n
18	63.7	64.5	63.5	1.1	1.5	- 0.5	- 0.6	1.6	4.8	4.9	4.3	96	96	98	N 1	N 1	N 1	10 0 _	10 0 _	10 0 _	.	7	≡1-2 n, a–n
19	63.7	63.5	63.7	- 1.8	4.8	0.8	- 2.2	5.1	3.8	6.0	4.6	94	94	94	N 1	N 1	N 1	5 1	3 1	0	.	3	⌙1 n
20	63.2	62.2	61.2	- 0.1	7.1	2.3	- 0.3	7.3	4.4	7.2	5.1	96	96	94	N 1	N 2	N 1	5 1	2 1	0	.	1	⌙1 n
21	58.6	54.2	51.2	0.7	5.1	3.8	- 0.1	5.4	4.5	5.3	4.9	94	**82**	**82**	N 1	NW 1	WNW 1	5 1	10 0	1 0	.	.	⌙1 n
22	53.9	58.3	60.6	0.9	2.4	1.1	0.7	4.9	4.1	5.2	4.7	84	94	94	N 6	N 6	N 3	10 0	10 0	10 0	.	.	≡≡ a, p
23	60.4	60.5	62.7	3.1	5.0	3.9	1.1	5.1	5.4	6.3	5.7	95	97	95	N 2	N 4	N 4	10 0 ◯	10 0	10 0	0.3	.	◯0 n, a u. p zuweilen
24	62.8	62.8	64.5	4.4	7.5	2.6	3.3	7.5	5.9	7.4	5.2	96	96	94	N 2	N 6	N 4	10 0	7 1	0	1.6	.	
25	64.0	61.9	57.7	1.4	5.4	5.2	0.8	5.9	5.0	6.4	6.3	98	95	95	N 1	NW 4	NW 3	10 0 _	10 0	10 0	.	.	≡2-1 n, a
26	52.5	53.4	55.3	6.4	8.9	8.2	5.2	**8.9**	6.9	**8.2**	7.8	96	96	96	NW 4	NW 6	NW 6	10 0 ◯	10 0	10 0 ◯	**2.6**	.	◯1 n, ◯0 a–n zuweilen
27	55.4	56.7	58.6	7.2	8.4	4.5	4.5	8.5	7.3	7.9	6.0	96	96	96	N 1	N 3	N 1	10 0	10 0	10 0	.	.	
28	58.9	59.1	57.5	- 0.8	6.1	0.4	- 1.2	6.4	4.2	6.5	4.5	96	93	94	N 1	N 1	N 1	10 0 _	2 1	0	.	.	≡1 n–10a
Mittel	755.2	755.1	755.3	- 3.5	0.3	- 1.7	- 5.0	1.1	3.6	4.7	4.0	94	94	93	2.0	2.8	2.9	8.6	7.9	7.1	9.2	12	

Februar — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	740.6	738.0	737.5	-10.5	-3.4	-1.9	-10.8	-1.6	1.9	3.2	3.7	97	91	94	SE 1	SE 2	SE 1	10 _	10 0 *	10 1	.	6	≡1 I, ✳1 9½a–4½p, ≡1 II, ∞1 III
2	36.1	31.1	**26.9**	0.0	0.5	0.6	- 2.5	1.5	4.1	4.8	4.8	89	100	100	S 1	SE 3	SE 1	10 1	10 1 *	10 1 ◯	1.4	7	∞1 I, ✳1 11a–5p, ◯0-1 p–n
3	34.9	39.0	42.2	- 0.4	-2.9	-2.2	- 3.5	1.5	4.5	3.1	3.4	100	85	87	NW 3	W 3	NW 4	10 1 *	10 1	5 1	5.0	5	✳fl. a u. p oft
4	46.8	46.8	47.6	- 3.6	0.0	-2.0	- 5.5	0.0	3.0	3.2	2.8	87	71	72	W 3	W 3	W 3	10 1	9 1	8 1	0.3	7	✳0-1 10½–12a, 7½–8½p
5	52.6	53.8	49.5	- 5.6	-4.2	-8.2	- 8.7	-2.0	2.8	2.6	2.0	93	77	82	N 2	SE 2	SE 4	10 1 *	1 1	0	0.1	6	✳fl. I
6	43.5	42.3	42.0	- 5.2	-1.4	-1.7	- 9.5	-1.1	2.5	3.7	3.8	80	90	94	SE 3	SE 3	SE 3	10 1	10 1 *	10 1	.	6	∞1 I, ✳0-1 7½a–8½p
7	38.5	37.3	40.1	- 2.4	0.0	-2.2	- 3.1	1.3	3.6	4.6	3.7	94	100	96	SE 3	SE 3	E 2	7 0	10 1 *	10 1 *	1.4	12	✳0-1 12a–n
8	48.8	54.9	60.0	- 5.6	-6.4	-9.5	-10.5	-2.2	2.8	2.3	2.0	93	84	91	N 3	N 3	NW 2	10 1 *	10 1	10 1	**8.3**	**16**	✳1-0 n–11a
9	61.6	59.4	57.4	- 9.5	-7.3	-9.8	-11.4	-7.0	2.1	2.2	2.0	97	84	94	NW 1	SE 2	SE 4	10 1	2 0	0	0.1	**16**	⋁1 I [III
10	52.1	49.8	50.2	-11.4	-3.2	1.0	**-13.9**	1.6	**1.7**	3.0	4.9	89	85	100	SE 3	SE 2	W 3	9 1	10 1 ◯	8 1	.	15	⌙1 I, ◯0 ✳0-1 2–3p, ≡8p, ⋁2
11	49.0	47.4	46.9	- 0.4	2.3	-0.5	- 1.0	2.5	3.9	4.2	4.3	89	77	96	W 3	W 3	W 3	10 1	9 1	7 1	0.4	12	⋁2 a, ✳fl. 3p, ✳0-2 6–7½, ✳0 8p
12	45.7	47.0	47.2	- 1.1	0.8	-0.3	- 1.7	0.8	3.7	3.4	3.9	88	70	87	W 3	W 4	W 4	9 1	9 1	10 1 *	0.9	11	✳ n, ✳0 III
13	48.3	48.7	47.5	- 0.8	0.5	-0.2	- 1.5	0.5	4.2	4.1	3.3	96	87	74	W 3	W 4	W 4	10 1 * △	10 1 *	10 1	0.3	11	✳ n, ✳0 △0 I, ✳ fl. ◯ tr. a oft
14	41.2	39.4	44.1	1.4	3.6	0.6	- 3.5	4.0	3.8	5.4	4.2	74	92	89	W 2	W 4	NW 3	10 1 *	10 1 ◯	10 1	0.2	8	✳0 ü, 7–7½a, ✳1 7½–7¾a, ◯0 2p,
15	54.2	58.4	61.6	- 5.2	-4.6	-6.4	- 6.9	0.8	2.5	1.9	2.1	83	60	74	NE 3	N 3	NW 1	9 1	1 1	0	1.4	7	✳0 n [p öfter
16	**64.9**	64.2	60.8	- 8.0	-6.2	-3.8	-10.4	-3.8	1.9	2.0	2.6	80	71	78	NW 1	SW 2	SW 1	10 1 *	6 0	10 0	.	7	✳fl. 7–12a, ∈ III
17	56.4	56.4	58.6	- 0.2	3.2	2.1	- 4.2	3.2	2.7	4.1	4.3	60	71	80	NW 5	W 6	NW 5	10 1	10 1	10 1	.	6	[⌓1 III
18	60.1	60.6	59.6	0.7	3.2	0.8	0.5	4.0	4.9	5.0	4.7	100	87	98	NW 3	S 2	SE 3	10 1 _	0 _	0	.	2	≡1 ◯ a, ≡0 II, ∞0-1 II, 8p, III,
19	59.6	60.1	60.5	- 0.6	6.4	3.2	- 3.4	6.4	4.2	4.5	4.2	96	62	73	SW 1	W 2	SW 3	0	2 0	1 0	.	1	⌙2 ∞2 I, ∞0 II, ⌓0 ≡0 8p
20	59.6	58.8	58.1	- 0.2	7.3	4.4	- 1.0	8.0	3.9	5.0	3.9	87	66	62	S 2	SE 2	SW 1	0	0	2 0	.	.	⌙0 I, ∞2-1 a, p
21	55.6	52.0	48.8	1.4	8.0	4.4	0.7	8.0	4.1	5.4	4.8	82	67	77	SW 1	SE 2	SE 3	2 1	7 0	7 1	.	.	∞1 I
22	51.8	55.2	58.4	1.6	3.0	1.0	0.1	4.4	3.6	3.1	4.0	69	**54**	80	W 5	W 5	W 4	10 1	8 1	0	0.5	.	◯ n, ✳fl. 8–10a
23	56.6	57.1	59.4	3.6	5.7	5.1	0.1	5.7	5.7	6.6	6.5	97	98	98	W 5	W 4	NW 4	10 1	10 1 ◯	10 1 ◯	1.7	.	◯0-1 n, 9½a–n mit kurzen Pausen
24	60.3	59.8	61.4	5.0	8.2	3.4	2.8	8.2	6.5	6.0	5.2	100	74	90	W 3	W 4	NW 3	10 1 _	10 1	0	2.5	.	◯ n, ≡1 ◯ I, ⌓1 III
25	61.2	58.9	54.5	2.8	7.9	6.9	1.3	7.9	5.1	5.0	5.5	91	63	74	SW 2	W 3	SW 3	10 1	9 0	10 1	.	.	⌓2 I
26	50.6	51.1	52.8	8.3	10.0	9.7	5.5	10.0	6.9	7.1	**7.2**	86	79	82	W 4	W 4	W 4	10 1	10 1	10 1	5.5	.	◯ n
27	52.8	53.4	54.9	7.8	11.0	7.7	6.6	**11.7**	5.8	6.2	6.9	73	63	89	W 2	W 4	NW 2	10 0	9 0	10 1	.	.	◯0 9½p–n
28	54.7	54.5	52.8	5.4	5.6	3.1	2.5	7.7	6.3	4.7	4.8	94	69	84	NW 3	NW 1	SE 2	10 1 _	3 0	0	0.1	.	≡0 I, ∞0 II, ⌓0 III
Mittel	751.4	751.3	751.5	- 1.2	1.7	0.2	- 3.3	2.9	3.9	4.2	4.1	88	78	86	2.6	3.0	2.8	8.8	7.3	6.4	30.1	8	

Februar **Ratibor** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.7	731.8	733.5	- 4.1	0.5	0.0	- 4.7	1.4	3.1	4.2	4.3	96	89	94	W	2	S	2	SW	2	10	10	10	2.1	14	≡0 I, III, ✳0 1½–1¾p, 5½p
2	32.4	28.1	**23.3**	- 1.5	1.0	3.3	- 1.8	3.3	3.6	4.5	5.2	88	90	90	SW	2	S	2	S	2	8	10 *	10 ●	.	13	✳0-1 11a–3½p, ●0 6½p–n öfter
3	29.3	33.0	37.6	0.7	-0.2	- 3.5	- 3.5	3.9	4.6	4.4	3.4	94	96	98	W	2	NW	4	NW	2	10	10 *	10 *	**6.0**	9	●0 ✳0 8a, ✳0 II, III
4	42.5	43.1	42.8	- 5.1	0.9	- 3.3	- 6.7	0.9	2.6	3.2	2.9	85	65	82	W	2	SW	2	SW	2	9	6	10	0.4	9	
5	46.7	48.7	45.8	- 4.2	-3.7	- 8.8	- 8.8	-2.9	3.1	2.7	2.1	93	78	91	NW	2	SE	2	E	2	8	6	1	0.1	9	✳0 n, 7½a, a öfter, ✳1 12½p, 12¾p
6	39.9	38.3	38.0	- 5.9	-0.9	- 2.2	- 9.3	-0.6	2.5	3.8	3.5	85	88	89	C		SE	2	S	2	10	10 *	10 ▬	0.1	8	✳0-1 7½a–5p, ≡0 III
7	35.1	33.3	34.8	- 1.5	0.3	0.9	- 4.4	1.3	3.9	4.3	4.5	96	92	92	S	4	SE	2	SE	2	9	10 *	10	2.8	10	✳0-1 11½a–4¾p
8	40.4	47.0	52.5	- 2.5	-4.3	- 8.3	- 8.3	1.2	3.5	2.8	2.2	92	86	94	SW	4	SW	4	N	4	10	10 *	10 *	5.1	**19**	✳1 8½a–1p, ✳0 p öfter
9	55.0	54.1	53.1	- 9.8	-7.2	-11.7	-11.7	-7.2	2.1	2.1	1.8	97	81	97	N	4	NW	2	W	2	10	1	10	1.9	18	✳0 8½–9a
10	48.5	45.3	45.9	-15.3	-2.3	- 2.3	**-15.5**	-1.6	**1.3**	3.2	3.5	100	83	92	SE	2	S	2	S	2	2	4	10	.	17	⌙, ⋁
11	44.7	43.0	42.6	- 2.1	2.9	- 0.2	- 2.4	3.3	3.8	4.5	4.4	96	79	98	S	2	SW	2	W	2	9	8	10	.	15	✳0 6p
12	41.3	42.9	43.4	- 1.3	0.0	- 2.1	- 2.8	0.5	4.0	3.4	2.9	96	74	75	W	2	W	4	W	2	8	9	10	1.3	15	✳ n, ⇢2 10a
13	43.4	44.7	43.5	- 0.7	2.1	- 0.3	- 2.1	2.3	3.9	4.0	3.6	88	75	81	W	4	W	2	W	2	9	9 *	8	0.2	14	✳0-1 7½a–2p öfter, 3¾–4p
14	38.3	35.9	38.3	- 0.1	4.4	1.1	- 2.7	4.4	3.9	4.9	4.8	85	79	96	SW	4	W	4	W	4	10	9	10 ●	0.4	12	●0-1 5¾p–n
15	47.7	52.2	55.9	- 4.3	-3.7	- 6.5	- 6.5	1.1	2.8	2.1	2.2	86	60	79	N	2	NW	2	NW	2	9	3	2	1.2	9	✳ n
16	59.2	**59.8**	56.6	- 7.1	-6.3	- 4.9	-10.8	-4.9	2.1	2.1	2.5	94	76	81	C		W	2	W	2	9 *	1	9	.	8	✳ fl. I, a oft
17	52.5	52.0	53.2	- 2.1	3.5	2.5	- 5.3	3.9	3.1	4.3	4.7	79	73	85	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	10	.	8	✳ fl. 7½–8¾a
18	55.5	56.5	55.4	1.3	2.8	- 0.9	- 0.9	3.2	4.7	5.1	4.3	92	91	100	SW	2	SW	2	S	2	10	10	3	.	5	●0 8a, a öfter, ≡0 a
19	54.9	55.9	56.0	0.7	4.6	- 0.5	- 2.3	4.9	4.5	5.4	4.3	92	86	98	SW	2	SW	2	SE	2	2	1	8 ▬	.	4	⌙2, ≡ III
20	55.8	54.8	54.1	- 1.5	4.9	0.3	- 1.7	5.9	4.1	5.5	4.3	100	84	92	S	2	S	2	S	2	10 ▬	0	2	0.1	.	⌙, ≡2 I
21	52.2	48.9	46.6	- 2.2	4.8	1.1	- 2.2	5.1	3.8	4.9	4.2	98	76	85	S	2	SW	2	SW	2	1	1	10	.	.	⌙2
22	48.1	51.0	53.9	1.9	3.1	0.8	0.3	4.1	4.3	3.4	3.8	82	**59**	78	W	2	W	2	W	2	9	9	3	.	.	△0 5p
23	52.2	52.9	54.4	1.9	6.5	4.7	0.3	6.7	5.1	6.6	6.2	96	91	97	SW	2	W	2	W	2	10 ▬	10 ●	10 ●	2.0	.	≡0 I, ●0 n–7½a, a u. p öfter
24	55.6	55.7	56.5	2.9	7.5	4.1	2.8	8.9	5.5	6.9	5.1	98	89	84	C		SW	2	SW	2	10 ▬	9	4	3.1	.	● n, ≡0 I
25	56.8	54.4	51.7	2.1	7.3	4.1	1.8	7.4	5.0	5.5	5.3	93	72	87	SW	2	SW	2	SW	2	10	2	10	.	.	
26	47.3	47.3	48.7	4.7	8.3	5.7	3.9	8.8	5.8	**7.0**	6.4	90	87	94	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	2.0	.	●0 n–8a
27	48.8	49.1	49.8	4.3	11.5	8.3	3.8	**12.1**	6.0	6.3	**7.0**	97	62	87	S	2	W	2	W	2	5	3	10	.	.	
28	49.4	49.4	48.0	5.4	6.9	2.9	2.9	8.3	6.6	6.6	5.6	99	88	100	C		NW	2	W	2	10 ▬	10	5	0.1	.	≡ I, ●0 n, a oft
Mittel	746.8	746.8	747.0	- 1.6	2.0	- 0.6	- 3.5	3.1	3.9	4.4	4.1	92	80	90		2.1		2.3		2.1	8.5	6.8	8.0	28.9	11	

Februar **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	748.1	746.0	745.3	-12.6	-5.9	-6.2	**-14.1**	-5.3	**1.6**	2.6	2.6	96	90	93	E	3	E	2	SE	2	10 ▬	10¹	10¹	.	14	⋁2, ≡ I
2	42.7	**37.2**	38.2	- 4.0	-1.2	-2.5	- 6.5	-1.2	3.1	3.8	3.6	91	90	96	SE	2	E	2	WNW	2	10¹	10 *	10¹	.	13	✳ 9½a–2¾p
3	45.7	47.5	53.3	- 3.8	-0.8	-4.9	- 5.1	-0.5	3.1	3.7	2.7	91	85	86	W	3	W	3	WNW	4	10¹	5¹	8¹	2.5	15	✳ sch. 12½p
4	55.4	55.4	57.3	- 5.0	-1.2	-4.0	- 6.4	-0.6	2.7	3.1	2.9	88	74	84	WNW	3	W	3	NW	3	10¹	6¹	0	.	14	
5	61.8	61.0	55.4	- 9.8	-4.8	-6.8	-12.8	-3.6	1.8	2.6	2.3	84	84	84	SE	2	SE	2	SE	4	0	0	0	.	14	⌙1
6	49.4	49.1	47.7	- 6.8	-3.1	-1.5	- 8.0	-1.5	2.3	3.2	3.8	84	89	92	ESE	3	ESE	3	E	1	10 *	10 *	10 *	.	13	✳0 I–III
7	43.7	45.0	51.5	- 1.2	-3.6	-4.2	- 4.2	-0.9	4.0	3.3	2.8	94	93	84	SE	3	ENE	5	ENE	4	10 *	10 *	10²	3.7	18	✳ fr.–3½p
8	61.8	65.8	69.1	- 5.3	-3.4	-8.0	- 8.0	-3.1	2.7	2.7	2.0	88	76	83	NE	2	NE	2	E	2	10²	1⁰	0	**4.4**	**23**	
9	68.9	64.8	61.5	-12.0	-3.4	-2.9	-13.0	-2.9	1.7	3.1	3.1	96	87	85	SE	3	SE	3	SSE	3	10⁰	10¹	10¹	.	21	⋁, ✳1 9½p–n
10	56.6	57.7	58.7	1.6	2.8	1.2	- 3.5	2.8	4.8	5.2	4.5	93	93	91	SW	4	W	2	W	4	10 ●	10¹	10¹	1.1	19	●0 fr.–9½a
11	57.2	56.1	55.8	0.7	2.9	1.4	0.1	3.2	4.5	4.5	4.3	92	79	85	WNW	3	W	3	WNW	4	10¹	10¹	10¹	1.0	16	
12	55.8	57.0	57.3	0.2	1.6	1.1	- 1.0	2.7	4.0	3.7	3.9	85	71	77	WNW	4	WNW	6	WNW	2	9¹	5¹	10¹	0.6	14	✳ n
13	57.5	57.6	55.0	0.7	1.7	0.4	0.1	2.1	4.4	4.3	3.6	90	84	76	WNW	4	W	4	W	4	10¹	10¹	10²	0.5	14	✳0 n
14	48.6	49.2	55.5	2.2	3.0	-0.2	- 0.5	3.7	5.1	5.3	3.6	94	93	79	W	4	WNW	4	NW	4	10 ●	10 ●	4	0.6	12	●0 fr.–2½p
15	64.1	68.1	71.4	- 3.1	-2.3	-5.2	- 5.2	-0.2	2.5	2.6	2.3	70	67	76	NNE	4	NNW	2	NE	3	7¹	1⁰	0	1.1	10	
16	**74.2**	73.0	69.2	- 7.3	-1.8	-2.6	- 7.8	-1.2	2.4	3.0	2.9	92	76	77	SE	2	S	2	W	3	6▬	7⁰	9⁰	.	9	≡0 fr., ⌙1
17	66.6	66.9	68.4	0.0	4.6	2.4	- 3.0	4.6	3.7	4.4	4.8	79	70	87	W	4	W	3	W	2	10⁰	10¹	10¹	.	9	
18	68.5	67.5	66.9	0.8	5.5	2.3	0.3	5.9	4.4	4.8	4.0	90	71	74	W	2	S	1	SW	1	10 ▬	1⁰	0	.	6	≡0 I
19	67.4	67.6	67.6	- 1.2	7.1	3.0	- 1.6	7.4	3.5	5.0	4.5	82	66	79	SSW	3	SSW	2	SSW	3	1¹	0	0	.	5	⌙0
20	66.3	65.6	64.8	0.3	8.0	3.7	0.0	8.5	4.2	5.2	4.3	89	64	72	SSW	2	SSW	2	C		0	0	0	.	4	⌙0
21	61.1	56.5	53.5	3.4	7.6	3.6	1.5	7.9	5.0	6.8	4.8	85	88	82	SW	3	WSW	5	W	5	10⁰	10 ●	10²	0.1	2	●0 fr., ● sch. 1¾p, p
22	61.9	65.4	66.3	1.2	4.9	4.4	0.5	4.9	3.7	3.6	5.1	73	**55**	82	WNW	5	WNW	5	W	3	1⁰	4¹	10¹	0.5	2	● n
23	66.5	67.1	68.7	4.6	6.7	6.6	4.0	7.3	6.0	6.9	7.0	96	94	96	W	3	W	3	W	4	10²	10 ●	10 ●	0.5	.	●0 8½a–2½p, 8½p–n
24	68.4	69.5	70.0	6.5	7.0	5.2	5.2	7.4	6.8	6.0	5.6	94	79	84	W	4	W	3	WSW	1	10¹	10¹	0	1.3	.	
25	67.8	64.8	60.3	4.0	8.9	6.8	3.2	9.0	5.2	5.9	5.6	85	70	76	SW	3	SW	5	SW	4	10⁰	10⁰	10¹	.	.	●1 10½a–n
26	58.2	59.3	61.2	9.2	10.6	9.2	6.4	**10.6**	7.5	**8.1**	7.6	88	85	89	W	5	W	4	W	2	10 ●	10¹	10¹	2.9	.	●0 fr., a, abd.
27	60.6	62.2	63.7	8.2	9.1	5.6	5.6	9.4	6.4	6.7	6.2	79	77	91	W	5	W	4	W	2	10⁰	10⁰	0	0.1	.	
28	63.3	62.7	59.6	1.6	6.8	3.2	1.1	6.9	4.4	4.5	3.6	85	61	63	C		SSE	1	SE	2	1⁰	0	0	.	.	⌙0
Mittel	759.6	759.5	759.8	- 1.0	2.4	0.4	- 2.6	3.0	4.0	4.4	4.1	88	79	83		3.1		3.1		2.8	8.0	6.8	6.1	20.9	12	

Februar — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	730.6	729.5	728.8	- 6.2	-3.0	-3.4	- 6.3	-2.5	2.8	3.2	3.5	98	87	98	C		E	1	C		10	10	10	2.7	29	✳1 n, I, 8½a, ✳0 fl. p, 〓1 p
2	25.8	**20.6**	24.3	- 0.6	0.8	0.4	- 3.4	1.5	4.4	4.7	4.5	100	96	96	E	2	E	1	NW	4	10	10	10	1.8	29	〓1 I–II, ✳1 später ●1 I–8p mit
3	31.4	34.7	40.3	- 2.1	0.4	-6.8	- 6.9	1.0	3.5	4.3	2.5	90	90	92	C		W	4	NW	4	10	6	0	**16.1**	27	✳1 n, ✳0 a [Pausen
4	41.3	40.6	42.8	- 9.4	-4.6	-6.2	-10.3	-3.4	2.2	2.9	2.8	100	90	98	W	1	WNW	1	C		5	10	0	.	27	✳0.1 a–3p
5	44.1	40.4	35.6	-11.0	-4.6	-3.6	**-14.3**	-3.3	**1.9**	3.2	2.9	100	100	82	NW	4	E	6	ESE	5	10	10	10	0.9	27	⋁2 I, 〓1 9–11a
6	31.5	32.2	31.0	- 3.0	1.8	1.3	- 4.0	2.6	3.7	4.4	4.8	100	84	96	C		C		C		10	10	10	4.9	**30**	✳1.2 n, ✳0 I, ●1 4½–8p
7	24.8	28.5	36.0	0.7	1.0	-3.6	- 3.9	1.9	4.6	4.6	2.8	94	92	80	C		W	6	NW	2	10	10	10	7.2	27	✳1 n–p
8	46.2	50.0	52.7	- 4.9	-2.2	-4.1	- 4.9	-2.0	2.8	3.2	3.2	88	81	98	NNW	2	N	2	N	2	10	10	10	3.5	27	
9	50.7	47.4	45.3	- 3.2	1.0	1.4	- 4.2	1.5	3.3	4.1	4.4	91	80	87	S	2	SSW	2	SW	1	10	10	10	.	22	✳0 3½–7p
10	43.2	44.0	45.1	1.5	2.8	0.8	0.7	3.0	5.1	5.3	4.6	100	94	94	W	3	W	4	W	2	10	10	7	0.4	21	●1 8a–1p
11	43.1	42.5	43.2	- 0.7	2.1	-1.8	- 1.9	2.4	4.4	4.5	3.5	100	84	88	W	2	W	4	W	4	10	5	1	0.8	20	●0 10½a
12	44.1	44.9	44.7	- 0.6	1.3	-1.0	- 2.0	1.5	3.9	3.6	3.8	88	70	88	W	4	W	4	W	4	10	8	10	0.2	19	✳0 7½a, 8–9½a
13	44.8	43.3	40.5	- 1.2	0.1	-2.0	- 3.8	0.5	3.7	3.6	3.3	88	78	84	W	4	W	4	WSW	3	10	9	10	0.2	18	
14	36.4	37.0	40.9	1.6	3.0	1.0	- 2.0	3.4	5.2	5.4	4.6	100	95	92	W	1	W	4	W	4	10	10	10	.	18	●1 9a–p mit kurzen Pausen
15	47.9	51.8	55.2	- 3.0	-2.0	-5.5	- 5.9	1.0	3.0	3.0	2.4	83	76	80	NE	2	ESE	3	E	2	10	7	5	1.0	17	✳0 fl. 12½p
16	**58.1**	57.5	55.9	-10.7	-2.8	-4.9	-10.9	-2.0	**1.9**	2.7	2.5	97	72	79	C		E	2	SE	1	1	0	0	.	17	〓0 I
17	54.3	54.7	54.8	- 3.8	1.2	0.0	- 5.6	1.6	2.7	3.1	3.1	80	**62**	67	W	4	W	4	W	2	10	3	1	.	16	
18	53.7	52.3	52.7	- 5.0	2.8	-1.2	- 5.0	4.5	2.8	4.0	3.4	90	70	80	C		C		C		1	1	0	.	15	〓0 III
19	53.2	53.2	53.3	- 3.4	3.9	0.6	- 3.8	4.0	3.1	4.3	4.2	87	70	89	C		W	1	C		0	0	0	.	14	
20	51.8	50.9	50.4	- 2.2	4.9	2.4	- 2.6	6.0	3.7	4.4	4.5	96	67	82	C		C		C		0	0	0	.	14	⌒0 I, 〓1 7½a
21	46.3	42.2	44.6	4.4	5.2	2.0	1.2	5.6	5.5	5.3	4.5	89	80	85	SW	1	SW	4	W	6	10	10	10	.	14	[W ⌒ p ●1 11a–1P, ●2 2½–2½p, ●1 p, III,
22	50.5	52.4	53.9	1.4	4.2	3.2	0.6	4.2	4.8	4.8	5.2	94	77	90	W	5	W	4	W	2	10	7	10	4.6	13	✳1 n–I, ✳2 sch. 7½a
23	54.8	55.0	55.8	3.6	5.5	4.8	3.0	5.8	5.9	6.3	6.3	100	94	98	W	2	W	3	W	1	10	10	10	1.0	.	〓2 I–9a, 〓1 6p–n
24	55.6	56.3	55.8	5.0	7.2	4.2	3.5	7.3	6.4	6.3	5.2	98	83	85	W	4	W	4	W	2	10	9	10	.	.	〓0 I
25	53.1	51.0	47.8	2.8	7.0	6.6	2.5	7.4	4.7	5.9	5.8	82	78	80	W	4	SW	4	W	4	5	10	10	.	.	
26	46.2	47.2	47.5	7.0	9.1	5.2	5.2	**9.7**	6.6	**7.1**	6.2	88	83	94	W	4	W	4	W	1	10	10	3	0.7	.	●1 n
27	47.9	48.7	49.1	5.0	6.2	5.0	4.9	7.1	5.7	6.5	6.3	87	91	97	W	2	W	2	W	2	10	10	10	.	.	〓● p
28	47.9	46.0	42.3	1.7	6.2	3.0	1.6	6.4	4.7	5.9	5.4	91	84	95	W	2	E	4	E	1	10	10	0	0.1	.	〓2 11p–n
Mittel	745.0	744.8	745.4	- 1.3	2.1	-0.1	- 2.8	2.7	4.0	4.5	4.2	93	82	88		2.0		2.9		2.1	8.0	7.7	6.4	46.1	27	

Februar — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	732.3	731.4	731.2	-2.5	1.0	0.8	-2.8	1.2	3.6	4.5	4.6	96	90	94	S	2	S	2	S	2	10	10	10	1.7	**38**	✳1 n, ✳ fl. a, Hor. 〓2 tagsüber
2	27.3	**23.0**	28.3	0.4	3.8	0.7	0.3	4.4	4.5	5.9	4.7	96	98	96	S	1	S	2	W	1	10	10	10	1.6	**38**	✳0 n, ●0.1 u. Hor. 〓2 tagsüber,
3	34.6	38.0	42.8	-0.5	0.3	-6.2	-6.2	0.2	4.2	4.1	2.5	94	87	87	C		W	2	C		10	10	0	**23.6**	20	✳1 n, Hor. 〓2 tagsüber [✳1 abd.
4	42.8	42.8	44.7	-6.8	-2.6	-4.0	**-9.2**	-2.4	2.3	3.3	3.0	86	87	89	C		C		C		9	10	2	.	18	⌒1, Hor. 〓2 tagsüber, ✳1 1)
5	45.0	40.1	36.0	-6.0	-2.0	-1.6	-6.0	-1.6	2.4	2.7	3.4	85	70	84	C		E	2	E	2	1	10	10	6.0	25	Hor. dunstig, ✳ fl. p, abd., ✳1 n
6	33.6	34.0	30.8	0.6	3.4	2.8	-1.6	4.4	4.1	5.2	4.7	92	90	84	S	2	S	3	S	2	10	10	10	4.6	30	●0.1 u. Hor. 〓2 tagsüber, ≤ i. E 9p
7	28.8	32.7	39.3	1.3	1.4	-2.2	-2.2	2.8	4.5	4.5	3.5	89	89	89	S	4	W	3	N	2	10	10	8	9.8	14	●0 ✳0 n, ✳0 u. Hor. 〓2 tagsüber,
8	48.5	52.8	54.3	-3.8	-2.8	-3.7	-3.8	-2.1	3.0	3.2	2.9	89	87	87	N	1	N	2	E	2	10	10	10	2.6	12	[∽1 abd.
9	51.6	49.1	47.4	-1.7	0.4	1.4	-3.7	1.4	3.4	4.5	4.8	84	96	94	S	2	S	5	S	4	10	10	9	.	10	Hor. dunstig tagsüber, ✳ fl. 2p, ●0 n
10	46.0	47.0	47.8	1.2	2.1	3.5	1.0	3.8	4.9	5.0	4.2	98	93	72	S	4	S	3	W	1	10	10	10	1.3	7	●0 n
11	46.1	45.9	46.4	2.1	2.5	-0.6	-0.6	3.5	4.3	4.4	3.6	80	79	83	W	1	W	2	W	1	10	10	0	.	6	
12	46.9	47.8	47.4	0.2	1.2	0.0	-0.6	1.9	3.9	3.3	3.3	83	65	72	W	2	W	2	W	1	9	9	10	.	5	
13	47.3	45.4	43.4	-0.6	0.2	0.4	-0.6	0.8	3.0	3.0	4.0	68	65	85	W	2	S	2	S	2	10	0	10	.	5	
14	39.6	40.3	45.6	2.1	5.0	1.2	0.4	6.2	5.2	6.2	4.6	96	95	92	S	3	W	2	N	1	10	10	10	1.0	0	●0 n
15	49.1	53.1	57.0	-1.4	0.2	-3.2	-3.2	1.2	3.7	3.3	2.6	90	71	74	N	1	N	2	E	2	9	8	4	1.4	0	
16	**59.8**	59.4	58.2	-8.5	-1.1	-3.6	-8.8	-0.2	**2.0**	2.5	2.5	85	**59**	74	NE	1	S	2	S	2	0	0	0	.	0	⌒1
17	57.5	57.4	57.2	-5.9	2.2	0.0	-6.2	3.2	2.2	3.4	3.2	77	63	69	S	2	S	2	S	1	0	0	0	.	0	
18	56.0	54.1	54.6	-4.4	5.4	0.6	-4.7	6.2	2.7	4.1	4.0	84	62	83	S	1	S	3	S	3	0	0	0	.	0	Hor. 〓2 tagsüber
19	55.3	55.2	54.8	-1.3	5.7	2.6	-1.7	6.4	3.5	4.5	4.6	84	66	82	S	4	S	3	S	2	0	0	0	.	.	〓 I, Hor. 〓2 tagsüber
20	53.7	53.2	52.4	0.0	7.3	3.0	-0.3	7.7	4.2	4.9	4.6	90	65	81	S	2	S	3	S	3	0	0	0	.	.	T0 (?) 3–4a
21	48.5	45.3	51.4	3.7	6.2	2.6	2.6	6.8	5.2	5.2	4.3	87	74	77	S	3	S	4	S	7	8	8	2	.	.	●0 sch. a, ●1 6p u. später
22	53.7	55.4	56.9	2.1	5.8	3.5	1.8	6.2	4.4	5.0	5.3	82	73	90	W	3	W	3	SW	2	7	5	10	3.6	.	●0 10p–n
23	57.4	58.5	58.6	3.5	6.1	4.7	3.3	6.4	5.4	6.6	6.0	92	95	94	S	2	S	2	S	2	8	8	10	0.6	.	●0 n
24	58.6	58.8	58.5	7.1	7.8	4.2	4.2	8.0	6.2	5.7	5.1	83	72	82	W	2	SW	2	S	1	9	10	2	.	.	
25	55.9	52.2	50.1	3.5	7.8	6.8	3.2	8.2	5.0	6.0	6.1	85	75	90	S	3	S	4	S	4	10	8	9	.	.	
26	49.5	49.8	50.2	7.3	12.8	8.1	6.6	**14.0**	6.5	**7.7**	6.7	86	70	83	S	3	S	5	S	2	10	8	0	.	.	
27	50.5	50.7	50.4	6.2	8.6	5.8	5.8	10.2	5.8	7.4	6.2	82	89	90	S	1	S	1	C		8	10	10	.	.	Hor. 〓2 tagsüber
28	48.4	46.9	42.6	4.8	8.1	4.2	4.2	8.8	6.1	6.6	5.1	96	82	82	C		W	1	C		10	8	0	.	.	Hor. 〓2, 〓1, ●0 8½a, 〓1 abd.
Mittel	747.3	747.2	747.8	0.1	3.5	1.1	-1.0	4.2	4.2	4.7	4.3	87	79	84		1.9		2.5		1.9	7.4	7.2	5.6	57.8	13	

1) 9½a–3p öfter

Februar — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.7	745.4	744.9	- 7.8	-3.7	-4.2	**-12.4**	-3.6	2.4	3.2	3.2	97	93	97	E	1	E	1	E	1	10¹	10¹*	10¹	.	19	⚹⁰ 7⁵–2½ᵖ, 3½–5½ᵖ
2	41.5	**37.4**	41.4	- 3.2	-1.2	-2.0	- 4.5	-0.4	3.5	4.0	3.9	98	94	98	E	2	NE	1	NE	1	10¹*	10¹	10¹	2.2	21	⚹¹ 7–8½ᵃ, ⚹⁰ 10–11½ᵃ
3	47.3	51.6	55.6	- 3.4	-1.5	-5.4	- 6.3	-0.2	3.5	3.3	3.0	100	80	98	W	1	NW	1	NW	1	10¹	0	5⁰	5.0	24	⚹⁰ 8½–10½ᵃ
4	56.9	56.7	59.4	-10.9	-0.6	-9.9	-11.6	0.1	**1.9**	3.6	2.1	100	81	100	W	1	W	1	C		9⁰	4¹	0	0.4	24	
5	60.3	56.8	51.8	- 7.0	-5.4	-5.4	-12.0	-5.0	2.7	2.8	2.8	100	93	93	E	2	ESE	4	E	2	10¹	9⁰	10¹	.	23	⋁ 1.2 fr.–1ᵖ [8½ᵖ–n
6	47.2	46.7	45.7	- 5.3	-1.0	0.8	- 5.4	0.9	3.0	3.9	4.2	100	90	87	E	2	SE	2	E	1	10¹	10¹	10¹◍	3.2	**29**	⚹¹ 7½–9ᵃ, ◍⁰ 10–10½ᵃ, 3–3½ᵖ, ◍¹
7	41.8	47.2	55.0	0.4	-1.9	-3.9	- 4.4	1.3	4.6	3.8	3.2	98	96	96	NE	1	NE	2	NW	1	10²*	10¹*	10¹*	**11.5**	24	◍¹ n, ⚹⁰ u. ᔓ⁰ fr.–n
8	63.9	67.6	69.2	- 4.6	-2.6	-3.6	- 4.9	-2.4	3.0	3.4	3.4	93	89	98	NE	1	SE	1	SE	1	10¹	10¹	10¹	3.8	26	
9	65.6	61.0	59.0	- 4.4	1.0	1.7	- 4.5	1.7	3.0	4.1	5.0	93	83	96	SSE	1	S	1	S	1	10¹	10¹*	10¹◍	.	24	⚹⁰ 7½ᵃ–3ᵖ oft, ◍⁰ 3ᵖ–n oft
10	57.9	59.5	60.2	2.8	3.2	-0.2	- 0.2	3.5	5.5	5.3	4.5	98	92	100	W	2	NW	1	W	1	10¹	4¹	4⁰	2.6	17	◍⁰ 8½–8½ᵃ
11	58.7	58.2	58.9	- 1.2	2.8	1.1	- 1.9	3.3	4.2	4.4	4.6	100	77	92	W	1	NW	2	W	2	10¹	4⁰	9⁰	0.1	14	⚹⁰ 8½–9ᵃ, 8³⁰–8⁴⁰ᵖ
12	59.7	60.9	60.7	0.0	2.0	1.0	- 0.2	2.7	4.2	3.5	3.9	90	66	77	NW	2	NW	3	WNW	3	9¹	10¹	9⁰	0.3	13	△⁰ n
13	60.3	58.9	55.5	- 0.2	1.2	-0.6	- 1.0	1.5	4.5	4.0	4.0	100	80	90	NW	1	WNW	2	W	2	10¹	4⁰	10¹	.	11	⚹⁰ 11½ᵖ–n
14	51.0	53.2	58.1	2.5	2.2	-1.9	- 2.0	3.0	5.5	5.2	4.0	100	98	100	W	1	NNW	3	NW	1	10¹◍	10¹◍	4¹	1.5	10	◍⁰ a–12½ᵖ, 2–2½ᵖ
15	65.4	69.0	72.8	- 5.0	-1.4	-5.5	- 5.6	-0.4	2.9	2.9	2.7	93	70	90	NE	1	NE	1	NE	1	10¹	0	0	0.7	6	⋁⁰ fr.–10ᵃ
16	**75.1**	74.6	71.6	-10.8	-1.0	-3.3	-11.0	-0.3	2.0	2.9	2.9	100	67	82	NE	1	WSW	1	W	1	2⁰	2⁰	3⁰	.	6	⋁⁰ fr.–11ᵃ
17	69.9	69.8	70.4	- 0.1	3.2	-0.4	- 3.7	3.9	3.5	4.5	4.2	78	78	94	W	1	NW	1	W	1	10¹	4¹	3⁰	.	6	
18	69.3	67.8	67.6	- 4.0	4.9	-2.2	- 4.1	5.3	3.4	3.6	3.6	100	**55**	94	SW	1	WSW	1	W	1	2⁰	1⁰	3⁰	.	6	
19	67.6	67.6	67.6	- 1.4	6.7	0.8	- 3.3	7.1	3.9	5.4	4.6	94	74	94	SW	1	W	1	SSW	1	0	0	3⁰	.	5	⌙⁰ fr.–9ᵃ
20	66.2	65.0	64.8	- 0.4	7.7	2.5	- 0.6	8.3	4.2	5.0	4.7	94	64	84	SW	1	W	1	W	1	3⁰	0	0	.	4	
21	60.0	54.4	60.1	3.6	5.3	2.9	2.0	6.1	5.6	5.4	4.6	95	82	80	W	1	SW	3	W	2	9¹◍	10¹	5¹	.	0	◍⁰ 6⁴⁰–11ᵃ, 3–8ᵖ
22	66.3	68.1	69.0	1.8	5.8	5.0	0.6	6.6	4.8	5.3	6.4	91	78	98	NW	3	NW	2	W	2	9¹	5¹	10¹	3.0	0	◍⁰ 6–8½ᵖ
23	69.3	70.1	70.6	5.4	8.2	7.4	4.9	8.6	6.6	7.6	7.6	99	93	99	WSW	2	W	3	WSW	2	10¹	10¹	10¹	0.1	0	◍⁰ 5½–7½ᵖ
24	70.4	71.5	70.7	6.6	7.4	4.9	4.6	7.8	6.7	6.5	6.2	93	85	97	NW	2	WNW	1	W	1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
25	67.2	63.8	60.4	3.4	10.6	10.3	3.2	**11.2**	5.3	7.0	6.8	92	73	73	SW	1	WSW	3	SW	5	9¹	9¹	10²◍	.	.	◍⁰ 9ᵖ–n
26	60.2	61.6	62.4	9.0	9.8	8.1	8.0	10.3	8.2	**8.4**	7.4	96	94	92	W	4	W	3	W	1	10¹	10¹	10¹	1.9	.	◍⁰ n
27	62.2	63.7	65.1	6.9	9.0	2.9	2.9	9.3	6.9	6.9	5.4	93	80	96	W	2	NW	1	C		10¹	9¹	2¹	.	.	
28	64.6	61.7	57.6	- 2.2	7.2	3.3	- 2.2	8.1	3.9	5.1	5.4	100	68	93	N	1	SE	1	SE	1	10¹▬	1⁰	0	.	.	⌙² ⋁⁰ fr.–9ᵃ, ≡¹ fr.–9½ᵃ
Mittel	760.4	760.4	760.9	- 1.1	2.8	0.2	- 2.7	3.5	4.3	4.7	4.4	96	81	92		1.5		1.7		1.4	8.6	6.3	6.4	36.4	14	

Februar — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.4	743.1	742.9	-0.8	0.8	1.6	-1.1	1.1	4.3	4.1	5.1	100	85	98	S	2	SW	2	SW	2	10²▬	10²	10²▬	.	**34**	≡ I, a, III, ◍ p
2	38.6	**35.3**	41.1	0.1	1.3	-0.1	-5.0	1.6	4.4	4.8	4.4	96	96	96	E	2	E	2	E	2	10²*	10²◍	10²*	0.2	28	⚹ I, a, ◍ II, p
3	47.5	51.8	55.4	-0.5	1.0	-5.0	-5.5	2.5	4.3	4.1	3.0	96	80	95	NW	2	N	2	N	2	10²*	0	0	9.8	27	⚹ I
4	55.4	55.4	57.5	-5.2	-1.0	-1.9	-6.6	0.0	2.9	4.1	3.7	96	96	94	N	2	NE	2	NE	2	10²	10²	10²	.	25	⚹ p
5	55.6	50.8	46.3	-3.2	0.4	-1.2	-3.2	0.5	3.0	3.9	3.7	82	82	88	E	2	E	2	E	2	10²	10²	10²*	0.5	25	⚹ ◍ p, III
6	45.1	45.3	42.4	1.4	1.8	2.4	-1.2	3.4	5.0	5.1	5.5	100	96	100	S	2	S	2	S	2	10²◍	10²◍	10²	8.3	24	◍ n–p
7	41.5	47.4	54.3	1.0	0.8	-1.3	-1.5	2.5	4.9	4.8	4.0	100	98	96	W	2	NW	2	N	2	10²	10²◍	10²	**11.5**	21	◍ a–p
8	62.8	66.0	67.1	-2.5	-1.6	-2.0	-2.2	-1.0	3.4	3.9	3.8	89	96	96	SE	2	SE	2	SW	2	10²	10²	10²	2.0	18	
9	62.6	59.5	58.5	0.6	1.6	2.4	-2.0	2.5	4.2	5.2	5.5	89	100	100	SW	4	S	2	SW	2	10²	10²◍	10²	.	18	⚹ a, ◍ a–p
10	58.2	60.1	60.5	2.8	4.4	0.9	0.0	4.5	5.6	6.2	4.9	100	100	100	SW	2	SW	2	SW	2	10²▬	10²	10²	5.1	15	≡ I, a
11	58.9	58.7	60.1	1.1	4.4	-0.6	-0.6	5.0	4.5	4.3	3.7	90	68	85	SW	2	SW	2	SW	2	10²	0	0	.	14	
12	61.3	61.7	61.6	-0.2	2.1	0.8	-2.0	2.5	4.2	4.8	3.8	92	89	78	W	2	W	2	W	2	10²	10²	10²	.	13	
13	61.0	58.3	55.6	0.0	1.2	0.9	-1.0	2.0	4.3	4.3	4.5	92	85	90	W	2	W	4	W	2	10²	8²	10²	.	13	◍ p.
14	52.7	54.0	58.2	3.4	3.9	1.5	0.0	5.0	5.7	6.0	5.0	98	98	98	SW	2	SW	2	SW	2	10²◍	10²◍	10²	4.3	.	◍ n–II
15	63.5	67.1	70.9	-3.0	-0.3	-3.5	-3.5	1.5	3.5	4.0	3.1	96	89	89	E	2	N	2	N	2	10²	8²	0	1.0	.	
16	**73.7**	72.7	72.0	-7.8	1.2	-1.7	**-8.0**	1.6	**2.4**	3.3	4.0	97	65	98	N	2	E	2	E	2	2²	2²	0	.	.	
17	70.6	70.0	70.0	-3.6	4.1	0.4	-6.0	5.5	3.3	4.4	4.4	95	72	92	S	2	S	2	S	2	0	0	0	.	.	
18	67.7	66.8	66.8	-3.8	5.8	2.0	-5.0	7.6	3.3	4.6	5.2	95	67	96	SW	2	SW	2	SW	2	9²	0	0	.	.	
19	67.9	66.7	66.6	1.0	9.2	4.2	1.0	11.0	4.4	8.2	5.8	89	95	93	SW	2	SW	2	SW	2	0	0	0	.	.	
20	65.5	64.3	64.2	2.8	9.6	5.7	2.1	10.5	4.7	8.8	6.6	82	99	98	SW	2	SW	2	SW	2	0	7²	10²	.	.	
21	59.3	56.8	64.7	5.8	4.3	3.0	3.1	6.2	6.3	6.2	5.6	91	100	98	SW	4	SW	6	SW	2	10²	10²◍	0	.	.	◍ a–p
22	68.0	68.6	70.0	2.3	7.8	5.2	1.4	8.2	4.9	6.5	6.6	89	82	100	SW	2	SW	2	SW	2	10²	7²	10²	5.0	.	
23	70.4	70.9	71.6	5.6	7.8	7.7	5.2	8.1	6.7	7.9	7.7	99	100	99	SW	2	SW	2	SW	2	10²▬	10²	10²	.	.	≡ I, a
24	71.4	71.9	70.5	5.8	8.6	6.7	5.6	9.0	6.5	7.0	5.5	94	84	76	SW	2	SW	2	SW	2	10²	10²	10²	1.0	.	
25	66.6	62.5	61.8	6.8	11.8	10.9	5.6	12.2	7.1	6.4	7.1	96	**63**	72	SW	2	SW	8	SW	6	9²	5²	10²◍	.	.	≡ p, ◍ III
26	61.5	62.4	61.9	9.6	10.9	9.7	8.5	**13.5**	8.7	**9.6**	6.3	98	99	70	SW	4	SW	2	SW	2	10²	10²	0	.	.	≡ n
27	63.2	64.0	64.5	6.1	7.7	5.6	5.5	10.1	6.7	7.7	5.6	96	99	83	SW	2	SW	2	SW	2	10²◍	10²◍	0	0.2	.	◍ I, a
28	62.4	59.1	54.1	0.0	9.0	5.0	-0.5	10.6	4.6	6.7	6.1	100	78	94	SW	2	SW	2	SW	2	0	8²	0	.	.	
Mittel	759.9	759.7	760.4	0.9	4.2	2.1	-0.6	5.3	4.8	5.6	5.0	94	88	92		2.2		2.4		2.1	8.2	7.3	6.1	48.9	21	

Februar **Aachen.** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.2	731.6	732.1	1.8	3.8	2.2	0.2	3.8	4.7	4.8	5.1	90	80	94	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10²	10¹	10²	0.2	**23**	○⁰ ✕⁰ n, ○¹ ✕¹ 8²⁰a–12³⁰p
2	27.2	**25.5**	32.7	6.8	8.6	1.6	0.2	8.6	7.0	7.7	4.8	94	92	93	SW 3	W 6	W 3	10³ ●	10³ ●	10³ ●	13.8	14	○¹·² 1½ª–9p, ✕¹ 10–10½p
3	37.9	42.8	45.5	0.8	1.8	0.0	−0.3	2.0	4.5	4.6	4.1	92	88	89	WNW 2	NW 3	WNW 2	10²	10²	10²	**26.1**	7	✕ ○⁰·¹ 12²⁰–6⁴⁰a, ○¹ 7³⁰–9²⁰a
4	43.1	44.1	45.5	3.8	5.6	2.4	−0.9	5.6	5.4	6.6	5.3	90	97	96	W 3	W 4	NNW 2	10¹	10³ ●	10²	0.1	6	○⁰·¹ 8¹⁰a–2½p öfter, ○⁰ 6–8p zu-
5	42.4	37.0	33.4	3.6	5.0	5.0	1.7	5.5	5.4	5.3	6.1	92	81	94	S 1	ESE 2	SSW 2	10²	10³ ●	10³ ●	2.8	3	○¹·⁰ 11½ª–10½p oft [weilen, 〓¹ III
6	34.3	34.8	29.8	5.8	7.2	5.0	4.3	7.5	4.7	5.2	4.0	84	72	84	WSW 6	SW 4	SW 4	10³ ●	8²	10³ ●	9.7	.	○¹ 12⁴⁰a–12p oft
7	35.3	39.6	45.9	1.2	1.4	0.4	0.3	6.2	4.3	4.7	4.4	85	93	82	W 5	W 4	NNW 3	10³ ✱ ●	10³ ✱	10³ ✱	16.7	.	○¹ 12–2½ª, ○⁰ ✕⁰ später ✕¹ [1]
8	52.7	55.4	56.3	−0.6	−0.2	0.0	−1.4	0.4	4.1	4.2	3.9	92	92	85	NNW 1	WNW 1	SW 1	10²	10²	10²	8.7	3	✕¹ n–8ª, Hor. 〓 II
9	52.2	49.4	48.8	1.2	3.6	3.9	0.0	4.0	4.4	4.9	5.7	89	83	93	SSE 2	SSW 5	SW 4	10³ ✱	10³ ●	10³ ●	0.2	3	✕¹ 8–10ª, ○⁰ 3p, ○¹ 5–12p
10	48.9	50.2	50.5	6.2	7.2	5.7	3.5	7.5	6.9	6.1	6.1	97	80	90	W 1	NNW 2	W 2	10² ▬	10²	8²	5.7	.	○⁰·¹ 12–11ª öfter, ○ tr. p
11	48.9	48.6	49.4	4.4	4.2	0.6	0.4	5.7	5.4	5.4	4.6	87	87	96	SW 2	ESE 2	ENE 1	10²	10²	10 ▬	1.7	.	○¹ 9ª–1¹⁰p, ○⁰ 3p, 〓⁰ 7p, 〓²
12	50.7	51.1	51.7	−0.6	3.3	−0.4	−1.9	3.5	4.2	4.1	4.3	96	71	96	E 1	ENE 3	NE 2	10 ▬	2¹	2¹¹	2.4	.	〓¹ I, ∈ III [9p–n
13	49.8	47.4	45.5	−3.0	5.0	4.8	−3.5	5.6	**3.3**	4.9	6.0	91	75	94	ESE 1	SW 3	WSW 4	○	7¹	10 ○	.	.	⌙ I, ○⁰ 6p–n
14	43.6	45.5	48.3	7.0	7.4	6.2	3.7	7.5	6.8	6.4	6.9	91	83	97	NW 2	W 3	NW 1	10³ ●	10³ ●	10³ ●	5.4	.	○⁰·¹ 12¹ª–10p oft
15	52.6	54.8	58.3	1.7	3.2	−0.2	−0.9	6.2	4.7	3.6	4.0	91	63	89	ENE 1	NE 3	ENE 2	10²	4¹	10¹	10.0	.	○¹ 1²⁰a, 3¹⁰–6ª öfter
16	61.9	61.4	61.6	−3.2	2.2	−0.8	**−3.7**	2.5	**3.3**	3.8	3.8	91	72	88	E 1	NE 2	NE 1	○	○	○	.	.	⌙ I, ∈ III
17	60.6	59.5	59.0	−2.6	6.0	0.2	−3.3	6.2	**3.3**	3.7	4.0	87	53	85	E 1	ENE 2	ENE 2	1⁰	1⁰	○	.	.	⌙ I
18	57.4	56.6	57.3	0.0	8.2	4.8	−1.5	8.9	3.9	3.8	4.6	85	**48**	71	SSE 1	WNW 1	SSW 1	2⁰	2⁰	○	.	.	⌙ I
19	57.2	56.3	56.8	5.0	11.6	6.6	3.7	11.8	4.5	5.6	4.5	69	55	62	SW 1	SW 5	SW 1	○	○	○	.	.	
20	55.2	55.2	54.6	6.0	9.2	8.2	4.2	10.5	3.9	5.5	6.5	56	63	81	SW 1	SW 5	SW 4	○	4¹	10²	.	.	[1p
21	49.8	52.8	57.5	6.6	6.4	3.6	3.6	8.5	6.1	4.7	4.7	84	65	80	W 4	W 5	W 2	10³ ●	10³	○	0.6	.	○¹ 7–8²⁰a, mit △¹ 10²⁰–10⁴⁰a, ○⁰
22	59.1	59.3	60.5	4.3	5.8	7.2	3.1	7.2	5.3	6.3	7.4	85	91	98	W 2	SW 4	W 1	5¹	10²	10³ ▬	3.0	.	○⁰ 10ª–6p zuweilen, 〓⁰ III
23	60.9	61.4	**62.4**	7.8	9.0	10.6	6.7	10.6	7.7	8.1	**8.6**	98	95	91	SW 1	WSW 2	WSW 1	10 ▬	10 ▬	10¹	1.3	.	○¹ sch. 4½–6ª, ○⁰ a, p, 〓 I, II
24	62.2	62.3	60.8	6.6	8.8	5.6	5.6	10.7	6.2	6.4	5.3	85	76	79	W 1	W 3	WSW 3	10²	10²	○	0.2	.	
25	57.2	53.4	53.3	7.2	12.2	11.0	5.6	12.8	5.9	6.0	6.6	77	56	68	SSW 1	SW 6	SW 6	4¹	4¹	10³ ●	.	.	○⁰ 6p–n
26	52.9	52.5	52.7	9.0	14.8	11.8	8.7	**15.5**	7.0	6.5	5.5	81	52	54	W 4	WSW 5	SW 4	7¹	2⁰	8²	0.3	.	
27	53.8	54.2	54.1	7.4	8.2	7.0	6.7	11.8	6.4	7.4	7.0	83	92	94	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10¹	10²	10³ ●	.	.	○ tr. 11½ª, Hor. 〓 II, ○⁰ 7p–n
28	50.3	46.6	43.8	6.8	12.5	7.6	6.5	13.0	6.7	6.7	5.2	91	62	67	SSE 1	SW 2	SW 2	6¹	2¹	○	0.4	.	○⁰ n
Mittel	749.7	749.6	750.3	3.6	6.5	4.3	1.8	7.5	5.2	5.5	5.3	87	76	85	1.9	3.3	2.3	7.3	7.0	7.1	109.3	8	

[1]) 6⁴⁰a–2p, ✕⁰·¹ sch. 2²⁰–9p

Februar **Neuwied** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28'. Nördliche Breite: 50°26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	*746.0*	744.2	743.6	1.6	2.8	1.6	0.9	3.1	5.1	5.1	5.1	98	91	98	S 2	S 2	SE 2	10	10 ●	10 ○	.	**10**	○ tr. I–III
2	38.1	**35.1**	39.8	4.8	6.5	5.0	1.2	9.7	6.3	6.8	5.9	98	94	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	7.7	7	○ tr. 8ª–8p öfter
3	47.8	51.8	55.4	1.4	2.2	0.4	0.4	5.2	4.8	4.7	4.1	94	87	87	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	6	2.7	0	
4	54.3	53.3	55.3	0.6	2.8	2.3	0.1	3.8	4.3	5.3	5.4	90	94	100	NW 2	N 2	N 2	10	10 ●	10 ▬	.	.	✕⁰ n, ○ 11½ª–12½p, 2–6p oft, 〓 III
5	54.0	49.4	45.3	0.6	2.5	2.2	0.5	2.5	4.3	4.8	4.8	90	87	89	SE 2	E 2	E 2	10	10 ●	10 ○	1.6	.	○⁰ p–n öfter
6	45.8	45.8	42.1	3.2	7.3	5.2	1.5	7.8	5.7	5.9	6.1	94	78	92	S 2	SW 2	SE 2	10	8	10 ○	4.1	.	○ n, ○ tr. 10–11ª, 5½–9p
7	44.7	47.8	53.6	2.8	2.3	1.2	1.2	5.2	4.4	4.8	4.4	77	87	87	SW 2	WNW 4	NW 4	10	10 ○	10 ○	4.8	.	○ n, ○ ✕ 10ª–9p öfter
8	61.5	65.0	67.0	0.2	0.4	0.6	−0.4	1.2	4.0	3.9	4.2	87	83	87	NW 4	NW 3	SE 1	10	10	10	3.7	.	○ tr. p
9	64.1	62.4	60.3	1.4	2.4	3.0	0.6	3.3	4.4	4.7	5.2	87	85	91	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10	10 ●	0.1	.	✕ 8½ª–11½p, ○ 5½–9p öfter
10	59.0	59.8	60.1	3.6	5.8	3.6	2.9	6.0	5.6	6.3	5.8	95	91	98	SW 2	W 2	C	10 ●	10	10	**8.5**	.	○ n, ○⁰ 7ª, 4½–6½p
11	58.8	58.5	59.5	2.4	3.2	1.6	1.6	3.6	5.4	5.2	4.7	98	90	91	C	W 2	W 2	10 ▬	10 ○	2	0.2	.	〓⁰ I, ○ tr. 9²⁰–5p öfter
12	60.5	60.9	61.1	0.6	3.3	−0.3	−0.4	3.8	4.3	3.7	3.6	90	63	81	W 2	W 2	C	10	8	○	2.2	.	
13	60.3	57.5	56.4	−1.8	3.3	2.4	−2.5	3.8	3.7	4.1	5.0	92	71	91	C	C	SW 2	5	5	10 ○	.	.	⌙¹, Hor. 〓² I, II, ○ 8½p–n
14	53.0	54.2	56.9	4.4	8.3	6.6	2.1	8.4	5.9	7.0	7.0	96	87	96	SW 2	W 2	W 2	10	10 ○	10 ○	5.7	.	○ n, ○ tr. 10ª–n öfter
15	61.8	64.4	68.5	2.4	4.0	0.2	0.2	6.6	4.6	3.4	3.5	84	**56**	74	N 2	NE 2	E 2	8	4	○	2.8	.	⌙⁰
16	**71.9**	71.5	71.3	−4.2	0.9	−1.7	**−4.5**	1.8	**2.7**	3.3	3.7	81	66	92	E 2	C	C	2⁰	2⁰	2⁰	.	.	
17	71.1	69.9	69.4	−3.2	2.4	−0.4	−4.2	4.3	3.4	4.1	3.8	96	75	85	C	C	C	10 ▬	5	2	.	.	〓 I
18	68.4	66.4	67.9	−4.5	5.8	0.6	**−4.5**	6.8	3.0	4.6	4.3	93	67	90	C	C	C	4	1	2	.	.	⌙, Hor. 〓² I
19	68.8	67.3	67.6	−1.8	7.8	1.7	−1.8	9.3	3.9	5.6	4.6	98	71	90	C	C	C	5	1	2	.	.	⌙, Hor. 〓² I
20	66.6	65.1	65.5	−2.2	9.4	3.6	−2.5	9.8	3.8	5.6	5.2	98	62	88	C	SE 2	SSE 2	6	1	8	.	.	⌙, Hor. 〓² I
21	61.6	61.4	66.3	6.2	6.7	5.5	3.5	8.8	5.8	5.3	4.6	82	73	68	SW 2	W 4	NW 6	5	10 ●	5	.	.	○ tr. u. SW–W ≡ a u. p öfter
22	68.4	69.3	70.7	2.2	6.7	6.0	1.6	6.8	4.6	5.9	6.5	85	82	93	NW 2	W 3	W 2	10	10	10 ○	2.5	.	○ tr. 8ª
23	71.0	70.8	71.7	5.2	9.0	7.2	5.0	9.3	6.4	7.5	7.3	97	88	96	SW 2	SW 2	SW 1	10 ▬	10 ▬	10	2.8	.	○ n, 〓 I, II, ○ tr. p
24	**71.9**	71.8	70.8	7.2	9.9	7.3	6.1	10.4	6.1	6.1	5.8	80	67	76	W 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.1	.	
25	68.9	66.1	64.6	4.8	10.9	10.1	4.5	11.3	5.6	7.0	6.8	87	71	74	SSW 2	SW 3	SW 2	3	5⁰	6	.	.	
26	63.4	62.9	63.5	8.9	14.5	10.6	8.8	**15.2**	7.0	**7.8**	6.5	83	63	69	SW 2	SW 2	SW 2	3	1⁰	2	2.0	.	○ n
27	63.6	62.8	63.4	4.8	12.3	8.7	4.2	12.4	5.6	7.5	7.6	87	71	91	WNW 2	WSW 2	NW 2	6	5⁰	8	.	.	
28	60.6	56.9	54.0	7.5	12.5	6.1	6.1	13.4	6.6	7.4	6.3	86	69	90	NW 2	SE 2	SE 1	10	2	○	.	.	
Mittel	760.2	759.7	760.4	2.1	5.9	3.6	1.2	6.9	4.9	5.5	5.3	90	77	88	1.7	2.0	1.7	8.1	7.1	6.6	51.5	6	

Februar — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	720.6	718.7	718.5	- 7.2	0.4	- 2.2	-11.4	0.4	2.5	3.6	3.6	95	77	92	C	C	C	10	9	10	.	12	[später ✳ p	n	n	n
2	16.6	*11.3*	**09.6**	- 2.2	1.7	2.4	- 4.6	2.6	3.6	4.2	5.3	92	83	96	C	W 1	W 4	9	9	10	0.2	9	✳ fl. 10–11a, ●	n	n	n
3	18.2	21.1	*25.7*	- 1.4	-2.2	- 3.9	- 6.0	2.4	4.1	3.2	2.8	98	84	83	SW 3	SW 2	SW 6	10	8	10 *	**7.0**	7	✳ 8–9p	n	n	n
4	29.0	28.7	29.9	- 3.3	-1.3	- 2.8	- 7.3	0.6	2.9	2.8	3.1	81	70	84	C	W 2	W 2	9	8	10	0.3	7		n	f	f
5	33.9	32.7	27.8	- 5.5	-3.7	- 4.6	- 8.0	-2.8	2.9	2.5	1.8	96	74	56	C	SE 1	E 4	5	0	0	.	6		n	f	f
6	22.6	23.0	22.6	- 3.0	-0.8	- 0.9	- 6.9	-0.6	2.9	?4.3	3.7	79	?100	87	E 2	E 2	C	9	9	10	.	6	[n	n	n	n
7	17.4	17.5	21.2	1.3	0.8	- 1.5	- 3.9	1.8	4.2	4.5	3.9	84	92	96	SE 1	C	C	9	10 *	6	.	4	✳ 1p–abd. öfter,	n	n	f?
8	31.4	36.5	39.6	- 6.6	-6.6	- 7.6	- 9.0	-1.1	2.6	2.6	2.4	95	95	95	W 2	W 1	W 2	10	10	10	3.2	6	✳ n	n	n	n
9	41.4	38.4	36.8	- 8.2	-4.3	-13.2	-16.0	*-4.3*	2.3	2.7	**1.6**	97	82	100	C	C	C	10	0	0	.	6		n	f	f
10	32.3	31.6	32.0	- 7.6	2.2	1.6	**-18.0**	3.9	2.3	5.0	4.6	92	93	89	SW 1	SW 2	W 1	7	10 ●	10	.	6	● 0 2p	n	n	n
11	30.7	29.5	29.4	0.2	1.0	- 0.3	*- 1.0*	1.6	3.8	4.2	3.6	82	85	82	W 1	W 3	W 2	9	9	8	.	*5*	✳ 0 12a u. später	n	n	n
12	29.2	29.9	30.1	- 2.0	0.1	- 1.7	*- 2.0*	0.4	3.3	3.3	3.2	85	70	81	W 4	W 4	W 6	8	8	10	0.5	4		n	n	n
13	30.9	30.8	28.9	- 1.6	0.3	- 7.0	*- 7.0*	0.4	3.9	3.8	2.6	96	81	97	W 4	W 3	E 1	10	9	0	.	4		n	n	f
14	23.6	22.7	26.7	1.8	3.3	- 0.1	*-11.0*	4.9	4.1	5.4	4.5	78	93	98	W 4	SW 4	W 4	8	10	10	.	3	● 2–7p	n	n	n
15	35.6	39.2	42.3	- 4.8	-4.7	-10.0	*-10.0*	-0.1	2.9	2.2	2.0	90	70	97	W 1	W 1	N 1	10	8	0	2.3	2	✳ 8a	n	n	f?
16	**45.8**	44.6	42.3	-11.6	-1.0	- 6.7	*-13.0*	-0.6	1.8	3.8	2.6	97	88	95	E 1	NW 1	C	0	0	0	.	.		f	f	f
17	40.1	39.8	41.6	1.0	4.0	2.7	*- 7.0*	4.1	4.9	4.4	4.4	100	71	80	W 4	W 6	W 4	10	6	10	.	.		n	n	n
18	41.9	41.7	41.0	2.2	5.4	- 0.4	*- 0.4*	5.8	4.4	5.5	4.1	83	83	92	C	E 1	C	10	0	0	.	.		n	f	f
19	41.6	41.7	42.5	- 2.0	6.7	- 1.4	*- 2.0*	6.7	3.8	3.9	3.9	96	54	94	C	C	C	3	0	0	.	.		f	f	f
20	41.4	40.1	39.6	- 2.8	8.4	- 0.6	*- 3.0*	8.4	3.4	4.1	4.0	92	**52**	90	C	E 1	C	0	0	4	.	.			f	f
21	36.9	34.1	30.3	- 1.0	6.2	4.1	*- 1.5*	7.0	3.9	5.0	4.3	92	70	70	C	W 2	SW 2	3	7	9	.	.		f	n	n
22	35.4	37.7	*40.5*	0.4	0.4	1.0	*- 0.5*	4.1	3.5	4.0	4.0	74	86	80	SW 6	W 4	W 1	8	9	6	.	.	✳ fl. 1–2p	n	n	n?
23	40.4	40.4	42.4	2.8	5.2	5.0	*1.0*	5.3	5.5	6.2	6.4	98	94	98	W 3	W 4	W 3	9	9	10	0.9	.	● n	n	n	n
24	42.7	42.5	43.5	5.0	8.0	4.2	*4.0*	8.0	6.3	5.0	5.4	97	63	87	W 6	W 6	W 2	9	7	5	2.0	.	● n	n	n	n
25	42.1	40.2	36.4	2.5	8.5	7.7	*2.0*	8.7	5.3	4.9	4.0	96	59	**52**	C	C	W 1	3	0	4	.	.		f	f	n?
26	33.9	34.8	35.7	9.0	9.2	9.6	*7.0*	9.7	**7.3**	6.9	7.1	86	81	80	SW 4	SW 4	W 5	10	9	9	1.4	.	● n	n	n	n
27	35.5	35.7	36.9	7.8	9.7	6.6	5.4	**10.9**	6.0	6.4	6.9	76	71	94	W 4	W 4	C	3	7	10 ●	.	.	● 0 9p–n	f	f	n
28	36.4	35.5	33.3	4.2	8.0	3.8	1.3	8.0	6.0	4.9	4.7	97	61	78	C	NW 1	E 1	10 ▬	5	0	1.0	.	≡ früh	n	f	f
Mittel	733.1	732.9	733.1	- 1.2	2.3	- 0.6	- 4.6	3.4	3.9	4.3	3.9	90	78	87	1.8	2.1	1.9	7.5	6.3	6.1	19.8	6		22 n 6 f	18 n 10 f	17n? 11f?

Februar — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	613.4	612.3	612.0	- 8.8	- 8.4	- 8.6	-12.4	- 7.9							NW 5	S 4	S 2	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	2.7	75	✳ n, I–4p, ≡ I–III
2	11.3	07.3	**05.4**	- 8.4	- 5.4	- 3.5	- 9.0	- 3.4							SW 6	SW 7	SW 8	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	5.3	75	≡ I–III, ✳ 10a–III
3	11.6	12.9	14.6	- 9.1	-11.7	-11.6	-12.3	- 3.1							SW 4	W 5	NW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	75	≡ I–III
4	19.4	19.2	19.8	-13.3	-12.2	-13.2	**-16.6**	-11.1							NW 7	NW 5	W 4	0	8	10	0.6	75	✳ n
5	23.2	23.4	21.2	-15.3	-12.7	-15.4	-15.7	-12.0							W 2	S 4	S 7	10 ▬	0	0	.	75	≡ I–9a
6	16.4	16.0	17.2	- 9.2	- 5.0	- 4.2	-16.4	- 4.0							NW 4	N 3	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	75	✳ n, ≡ I–III
7	12.0	12.1	14.8	- 5.3	- 7.9	- 8.2	- 9.2	- 4.2							S 7	S 5	SW 4	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	**12.9**	75	✳ n, ┼ I–3p, ≡ I–III
8	20.8	24.5	26.6	-14.5	-11.5	-12.3	-14.8	- 7.7							NE 7	NE 6	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.4	75	≡ I–III
9	30.8	29.5	29.0	-11.4	- 8.1	- 9.1	-12.7	- 6.5							E 2	S 1	S 3	0	0	0	.	75	
10	25.7	24.8	24.2	- 2.8	- 1.7	- 3.9	- 9.9	- 1.6							W 2	SW 3	W 5	5	10 ▬	10 ▬	.	75	≡ 9a–III
11	22.2	21.4	20.6	- 9.7	- 7.9	-10.1	-10.5	- 3.8							SW 7	S 6	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	75	✳ n, ≡ I–III
12	19.3	20.3	19.9	-12.1	-11.2	-11.2	-12.6	- 8.9							NW 6	W 5	W 7	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	2.8	75	✳ n, ┼ I–III, ≡ I–III
13	21.2	22.9	20.6	-10.5	- 9.1	- 7.6	-12.0	- 7.6							W 5	N 4	N 4	10 ▬	0	0	2.4	75	≡ I–12a
14	16.6	16.9	18.6	- 4.7	- 2.6	- 3.7	-10.8	- 2.6							W 8	NW 9	NW 8	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	.	75	≡ I–III, ┼ I–III
15	24.5	27.7	31.2	-14.4	-13.8	-14.7	-15.5	- 3.5							N 3	NE 2	NE 2	10 ▬	0	0	2.4	80	✳ n, ≡ I–10a
16	33.5	33.9	32.6	-16.2	-11.7	-11.9	-16.5	-10.3							N 2	NW 1	N 5	0	0	0	.	80	
17	31.1	32.2	*33.1*	- 3.7	- 2.1	- 0.3	-11.9	- 0.2							N 4	W 5	N 8	10 ▬	4	10 ▬	.	80	≡ I–10a, 5p–III
18	35.1	**36.8**	*36.0*	1.4	2.1	1.2	- 5.1	2.8							NE 2	S 1	S 2	3	0	0	.	80	
19	35.0	35.3	35.6	- 0.8	0.5	- 1.5	- 1.9	1.5							SW 2	W 2	NW 2	0	0	0	.	80	
20	35.2	34.5	33.6	- 0.4	1.2	- 0.1	- 2.8	1.7							SW 1	S 3	W 5	0	0	0	.	80	
21	29.8	26.1	22.5	- 3.4	- 3.4	- 4.2	- 4.5	0.9							SW 7	SW 8	W 8	2	10 ▬	10 ▬✳	.	80	≡ 10a–III, ✳ 3p–III
22	25.1	27.5	*31.8*	-10.5	- 9.3	- 9.7	-10.7	- 3.4							NW 8	N 7	NW 5	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	2.6	80	✳ n, I–4p, ≡ I–III
23	32.4	32.1	35.3	- 1.9	0.0	- 0.4	- 9.8	0.0							NW 9	N 10	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	1.6	80	≡ I–III, ● 3p–III
24	35.0	34.1	35.4	- 1.2	- 2.7	- 2.2	- 3.5	0.7							W 8	NW 8	W 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	80	● n, ≡ I–III
25	34.8	33.3	31.7	- 4.1	- 2.3	- 1.6	- 6.9	- 1.2							W 6	W 6	SW 8	0	3	4	.	70	
26	27.0	28.9	30.0	2.2	3.5	2.7	- 1.6	**4.7**							NW 10	NW 9	N 7	10 ▬●	2	10 ▬	1.7	50	● n, I–1p, ≡ I–1p, 7p–III
27	29.4	30.9	30.6	1.9	2.5	0.2	0.0	3.9							NW 10	W 3	W 4	4	6	10 ▬	6.8	30	≡ 5p–III
28	29.3	29.3	28.2	- 3.4	- 1.0	- 2.6	- 3.6	3.6							N 2	NE 2	SE 2	10 ▬	2	0	.	30	≡ I–12½p
Mittel	625.0	625.2	*625.4*	- 6.8	- 5.4	- 6.0	- 9.6	- 3.0							5.2	4.8	5.2	6.9	5.9	6.6	57.2		

Februar — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	724.0	723.8	723.1	- 6.3	-0.5	- 2.5	-10.3	-0.5	2.8	3.9	3.8	100	88	100				10 *	8	10	0.7	44	* n–10a
2	19.7	**14.5**	18.4	- 1.3	0.1	- 0.9	- 2.5	0.7	4.2	4.5	4.1	100	98	96				10	10	10	1.5	42	* n–5p
3	25.3	*30.8*	34.2	- 3.3	-0.5	- 6.1	- 7.9	-0.4	3.6	3.7	2.6	100	85	90				8	6	0	6.0	40	* n, 11–12a
4	34.5	34.2	36.6	- 6.1	0.3	- 6.1	- 7.1	0.3	2.9	3.5	2.7	100	74	95				4	9	0	0.4	40	
5	36.9	33.9	29.3	- 7.9	-2.3	- 4.1	- 9.5	-1.9	2.5	3.1	3.3	100	79	100				2	6	10	.	39	
6	25.1	*25.9*	24.7	- 3.1	3.1	0.5	- 4.1	4.3	3.6	4.9	4.6	100	87	96				10	8	10	1.3	40	* n, ● tr. 9a–n
7	18.9	23.7	31.7	0.1	-2.3	- 5.5	- 5.5	3.1	4.6	3.9	3.0	100	100	100				10 *	10 *	10	7.8	35	* n, fr.–n
8	40.9	44.4	45.6	- 6.3	-4.5	- 5.3	- 6.3	-3.5	2.8	3.1	3.0	100	95	100				10	10	10	**17.5**	**48**	
9	43.5	38.7	37.2	- 8.3	1.7	2.5	- 8.3	2.5	2.4	4.2	5.1	100	82	93				6	8	6	.	46	≡ 12a–p
10	36.2	37.4	38.1	2.7	4.5	- 0.5	- 0.7	4.7	5.6	4.9	3.9	100	78	88				8	6	6	.	39	
11	37.0	36.8	36.8	0.3	1.3	0.7	- 2.9	2.3	4.2	3.7	4.0	89	72	82				8	2	6	.	33	
12	37.2	38.2	38.6	- 0.5	0.1	- 0.7	- 0.9	0.7	3.6	4.1	4.2	81	89	96				10	8	10	.	33	
13	38.4	36.9	33.6	- 1.1	-0.3	3.1	- 4.9	3.1	4.2	3.6	4.9	100	81	87				10	2	8	.	33	
14	30.1	31.5	36.0	3.3	3.5	- 0.7	- 0.7	3.5	5.6	5.3	3.9	97	90	88				10 ●	10 ●	6	0.3	28	● n–6p
15	41.5	45.3	48.6	- 4.1	-2.9	-10.1	-10.1	-0.7	3.0	3.0	2.1	91	83	100				8	4	2	2.2	26	
16	**51.3**	49.3	48.5	-11.7	-2.5	- 1.9	**-11.7**	1.9	**1.8**	2.7	2.4	100	70	60				2	0	2	.	26	
17	47.3	47.0	47.8	1.7	5.5	1.9	- 1.9	5.5	5.2	4.9	4.9	100	72	93				6	6	4	.	25	
18	46.7	45.5	45.5	- 0.7	5.1	0.5	- 1.7	6.1	3.9	3.9	3.7	88	60	85				4	2	0	.	22	
19	45.6	45.6	45.6	4.9	8.9	6.7	0.3	8.9	4.3	4.9	4.4	65	58	60				0	0	0	.	18	
20	44.3	43.8	43.0	6.3	9.3	5.3	- 0.1	9.3	3.6	6.2	6.7	**51**	71	100				0	0	0	.	16	
21	39.1	34.2	40.5	5.1	5.1	1.3	1.3	5.9	6.6	6.6	4.1	100	100	82				4	6 ●	8 ●	.	12	● 10a–n
22	43.9	45.6	47.1	1.1	3.9	3.3	- 0.5	4.1	4.2	4.7	5.4	85	77	93				8 *	4	10	9.6	15	* n–10½a
23	47.4	47.8	48.1	4.3	7.1	6.3	3.3	7.3	5.8	6.7	6.3	93	88	88				4	6	2	1.8	11	
24	48.6	49.3	48.9	5.5	7.5	4.1	2.9	7.9	5.7	5.9	5.1	85	77	84				6	6	10	.	4	
25	45.4	42.0	39.3	3.9	8.3	8.9	- 0.3	9.7	5.1	5.1	5.8	84	62	67				4	6	10	.	2	≡ 9a–p
26	38.9	39.4	40.3	8.3	9.7	10.1	7.5	**11.3**	7.3	**7.8**	6.2	89	87	67				8	6	6	.	.	
27	41.1	42.1	42.9	7.7	7.3	3.1	3.1	10.1	6.7	6.3	5.7	86	83	100				6	8	10	.	.	
28	42.1	39.9	36.3	- 0.3	7.3	0.5	- 0.5	7.9	4.3	5.3	4.6	96	69	96				2	2	2	.	.	
Mittel	738.2	738.1	738.8	- 0.2	3.0	0.5	- 2.9	4.1	4.3	4.7	4.3	92	81	89				6.4	5.7	6.0	49.1	29	

Februar — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag *) mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	649.1	648.4	648.2	- 6.5	-5.6	- 5.2	- 9.9	-4.9	2.8	3.0	3.1	100	100	100	WSW	4	WSW	5	SW	5	10 1	10 1	10 1	1.0	51	V 1, ≡ 2 u. ✳ 0 n–n
2	45.8	**41.0**	44.7	- 5.0	-0.9	- 4.6	- 5.6	-0.6	3.1	4.2	3.3	100	98	100	SSW	4	WSW	8	NNW	4	10 1 *	10 1 ●	10 1	3.2	53	V 1, ≡ 2 n–n, ✳ 0-1 n–7p, ● 0 1)
3	49.7	52.4	57.3	- 8.5	-8.1	-11.1	-12.6	-4.3	2.4	2.4	1.9	100	100	100	WNW	5	NW	9	NW	6	10 1	10 1 *	0	3.2	54	V 2, ≡ 2-0 n–7p, ✳ 0 mtg.–2½p, 2)
4	58.4	57.9	60.0	- 8.9	-8.9	- 9.0	-11.1	-8.3	2.3	2.1	2.3	100	89	100	W	4	NNE	3	NE	3	8 1	9 1	10 1	1.7	54	V 0 ⌙ 1 fr., abd., ✳ 0 11a–1p, ✳ 1 3)
5	60.4	57.1	53.2	-10.0	-9.9	- 8.6	-10.6	-8.2	2.1	2.1	2.4	100	100	100	SSE	5	SSE	8	S	7	10 1	9 1	10 1 *	1.1	54	V 1, ≡ 2 n–6p, ⊣⊢ oft, ⊕ 0 II, 3p, 4)
6	50.2	51.1	50.6	- 4.2	-2.0	- 2.3	- 9.1	-2.0	3.3	4.0	3.9	100	100	100	SW	7	SW	7	SW	6	10 1 *	10 1 *	10 1 *	6.4	57	V 1, ≡ 2 ✳ 0 n–n, ✳ 2 9½p
7	45.1	47.7	54.2	- 3.2	-6.7	- 9.1	-11.6	-1.9	3.6	2.8	2.3	100	100	100	SW	3	NNW	5	N	7	10 1 *	10 1 *	10 1 *	8.8	69	V 1, ≡ 2 ✳ 1-0 n–n
8	62.4	66.3	68.4	- 9.2	-5.1	- 4.4	-10.2	-4.4	2.4	2.8	1.3	100	91	40	N	5	N	2	E	2	3 1	1 1	1	12.3	**86**	V 1, ht ≡ a, ≡ a, p, ⌙ 1 abd.
9	66.5	62.9	62.5	- 7.8	-5.8	- 4.2	- 9.6	-4.1	2.5	2.9	3.2	100	100	97	SW	6	SW	10	SW	7	10 1	10 1 *	10 1 *	.	79	V 1, ≡ 2 n–n, ✳ 0 fr., 10a–n
10	61.2	62.3	62.6	- 1.5	-2.9	- 5.3	- 5.6	-1.2	4.1	3.7	3.0	100	100	100	WSW	8	WNW	6	W	6	10 1	10 1	10 1	3.9	81	V 2-1 a–p, ≡ 2-1 n–n, ● 0 ∽ 5)
11	60.7	60.0	60.2	- 5.3	-5.8	- 6.6	- 7.0	-5.0	3.0	2.9	2.8	100	100	100	WNW	6	WNW	8	WNW	8	10 1	9 1	10 1	1.2	80	V 1 ≡ 2-1 n–n oft, ✳ 0 10a
12	60.4	61.7	60.9	- 8.0	-7.9	- 8.2	- 8.6	-6.3	2.5	2.5	2.4	100	100	100	WNW	9	WNW	7	WNW	9	10 1 *	10 1 *	10 1	0.4	80	V 1, ≡ 2-1 n–n, ✳ 0 fr., p, abd.
13	61.4	60.3	58.3	- 7.9	-7.7	- 5.8	- 8.5	-4.8	2.5	2.5	2.8	100	98	98	WNW	6	WSW	5	WSW	6	10 1 *	1 1	9 1	3.4	80	V 2-1 a–p, ≡ 2 n–II, p, ✳ 0 fr., 6)
14	55.0	56.4	58.9	- 1.4	-1.6	- 7.3	- 7.7	-1.2	4.1	4.0	2.6	100	100	100	W	9	WNW	7	NW	7	10 1 ●	10 1 ●	10 1	2.3	80	V 2, ≡ 2 n–n, ✳ 0 n, 2–3p, ● 0 7)
15	63.9	67.6	70.5	- 9.3	-9.5	-12.3	-12.6	-7.2	2.2	2.0	1.8	100	92	100	ENE	4	ENE	1	ENE	4	10 1	2 1	3 1	3.5	80	V 1-0 a–p, ≡ 1-2 n–3p, Aureolen 8)
16	73.6	**74.4**	72.4	- 8.3	-4.1	- 5.2	**-13.0**	-3.4	1.5	**0.9**	**0.9**	66	**26**	28	SW	1	WSW	2	W	6	1 0	1 0	9 0	.	81	Pbdn. SE–NW 10a, E–W 1p, ∈ 0 7, 8p
17	71.2	72.2	73.1	- 2.1	-1.3	0.0	- 6.4	0.4	3.9	4.0	3.7	100	92	78	WNW	7	WNW	8	WNW	4	9 1	6 0	2 0	.	80	V 0 fr., ≡ a oft, doppelter ∈ 7p, 9)
18	71.9	70.8	70.8	0.0	0.5	- 1.5	- 2.0	2.9	2.6	2.1	1.4	55	43	34	WSW	4	SW	5	W	5	5 0	3 0	1 0	.	80	Pbdn. NW I, ⊕ 0 3, 4½p, 10)
19	71.1	71.0	71.4	- 0.7	0.9	- 0.1	- 1.6	1.1	3.8	4.5	3.8	86	90	82	WSW	6	WSW	6	SW	7	1 0	1 0	0	.	80	⌙ 1-2 fr., abd., Brockenschattten 11)
20	69.5	68.9	68.1	- 0.6	1.0	- 1.0	- 1.7	1.2	3.0	3.4	3.9	69	69	92	WSW	8	SW	6	SW	8	1 0	1 0	1 0	.	79	⌙ 1 fr., abd., ≡ 2 11p–n
21	63.6	57.4	60.1	- 0.6	-2.0	- 4.6	- 5.1	-0.4	4.4	4.0	3.2	100	100	100	SW	8	SW	11	NW	11	10 1	10 1	10 1	1.1	78	V 2, ≡ 2 n–n, ✳ n, ✳ 0 10a–6p
22	66.8	69.6	71.2	- 5.5	-3.2	- 1.3	- 6.5	-1.2	3.0	3.5	4.2	100	98	100	NW	10	W	7	W	8	10 1	10 1	10 1 ●	**13.0**	78	V 1-2 fr.–p, ≡ 2 n–n, ✳ 0 fr.–10a, 12)
23	72.3	73.0	74.3	- 0.2	1.5	2.1	- 1.6	2.2	4.5	5.1	5.3	100	100	100	W	6	W	8	WNW	6	10 1	10 1	10 1	3.2	78	V 2 fr., ≡ 1-2 n–n, ✳ 0 n, ∽ fr., ≡ ●
24	72.6	73.8	73.2	- 0.1	-0.2	- 1.7	- 2.1	2.1	4.6	4.5	4.0	100	100	100	W	8	W	7	WSW	6	10 1	10 1	10 1	4.3	75	V 0 fr., abd., ≡ 2 n–n [10a–p oft
25	70.1	68.0	64.7	- 1.8	-0.1	0.3	- 3.3	0.1	4.0	4.5	4.5	100	98	96	SW	7	SW	9	WSW	11	10 1	10 1	10 1 ●	0.9	73	V 1 a, ≡ 2-1 n–n, ● 0 III
26	64.6	67.1	66.7	2.3	3.1	2.6	0.3	**4.6**	5.4	**5.7**	5.4	100	100	98	W	10	W	7	WSW	10	10 1 ●	10 1	1 0	2.6	68	● 0 n–a, ≡ 2 fr.–7p
27	66.5	67.4	67.5	0.9	0.4	- 0.6	- 0.6	2.6	4.9	4.7	4.4	100	100	100	WSW	7	W	5	WNW	5	10 1	10 1	10 1	1.1	60	≡ 2 n–10p, ≡ 1 n
28	66.6	65.0	61.5	- 2.1	-0.3	- 0.4	- 2.6	-0.1	3.8	4.5	4.5	93	100	100	WSW	1	SSE	3	S	6	4 0	10 1	10 1	0.5	55	V 0 fr., ≡ fr., ≡ 2 10a–n
Mittel	662.5	662.6	663.1	- 4.1	-3.3	- 4.1	- 6.7	-1.9	3.3	3.4	3.2	95	92	91	6.0		6.2		6.4		8.3	7.6	7.4	79.1	72	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N+2E+S}{4}$.

Brocken: 1) ∽ II, 3p, ≡ 1–3p 2) ⌙ 1 abd. 3) 3½–3¾, ≡ 1 7¾p–abd. 4) ✳ 0 8p–abd., ⌙ 1 III 5) fr.–3p öfter, ✳ 0 10a 6) Brockenschatten p, ⌙ 1 III 7) ∽ fr.–8a, 12a–3p, △ 0 10a, 1–2p 8) 3p, doppelter ∈ 8p 9) ⌙ 2 abd. 10) Brockenschatten p 11) fr., ≡ 2 9 10a–12½p 12) p, ● 0 ∽ 0 abd.

Marggrabowa

März 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.1	747.8	744.0	-1.6	4.8	0.0	-2.1	5.0	3.9	4.5	4.1	96	70	89	SSW 1	S 1	SE 4	10²	2¹	0	.	0	
2	38.7	39.9	41.8	0.5	2.7	0.6	0.2	3.3	4.7	5.5	4.4	98	98	92	SSE 1	W 3	C	10	10	10²	2.1	0	● n, ●¹ I–8¹³a, ≡0-1 8¹³a–2⁴⁰p
3	38.9	35.4	34.9	0.0	1.2	1.1	0.0	1.1	4.5	4.9	4.9	98	98	98	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	10²	0.1	0	●0-1 I–3³⁰p, mit ✳ 7⁴⁰–8³⁰p, ≡0-1
4	35.3	37.5	39.7	-1.0	3.4	-0.8	-2.3	4.4	4.2	5.4	4.3	98	87	100	C	C	C	8¹	9¹	0	2.5	0	⊕¹ 1⁴⁰–3ᵖ [3½–6ᵖ
5	41.5	42.7	43.6	-3.5	0.6	-0.2	-3.9	0.9	5.9	4.2	4.5	100	89	100	C	C	SE 1	3¹	10	10²	.	0	⋁0-1 I–7ᵖ, ≡¹ 8¹ᵃ–7ᵖ
6	43.6	43.0	43.0	-0.8	1.8	1.2	-0.8	2.0	4.2	4.9	4.9	96	93	98	ESE 4	ESE 3	E 3	10²	10	10²	.	0	●0 12½–6½ᵖ
7	43.1	43.6	44.1	1.4	2.4	1.1	1.1	2.7	4.9	5.1	4.9	96	93	98	ESE 1	ESE 2	SE 2	10²	10²	10	0.9	0	●0-1 8²⁸a–12⁴⁰p, ∞ 3½–8ᵖ
8	43.8	44.4	45.6	0.2	1.6	2.0	0.2	2.1	4.6	5.0	4.9	98	96	93	E 1	N 3	ENE 2	10	10	10	4.0	2	≡¹ I–7½ᵃ, ●0-1 7½–10²³a, 1⁵⁰–10½ᵖ
9	48.6	50.5	**51.9**	1.2	1.4	-0.2	-0.2	2.3	4.6	4.7	4.2	92	93	92	ENE 3	ENE 3	ENE 1	10²	10²	10²	1.5	0	
10	51.7	51.3	51.3	-1.8	-1.2	-1.9	-1.9	0.3	3.8	3.6	3.7	96	86	94	ENE 2	E 1	ESE 1	10	10²	10	.	0	△0-1 I–8²⁴a, ●0 8²⁴a–10³⁰p, ⟳¹ [8²⁴a
11	51.0	50.7	50.1	-2.1	-1.0	-2.2	-2.3	-0.8	3.8	3.8	3.7	96	88	96	C	NE 2	N 1	10²	10²	10²	.	0	● n
12	48.7	47.8	47.0	-2.8	-1.2	-3.4	-3.4	-0.6	3.6	3.9	3.5	96	92	100	NNE 2	E 1	SE 1	10	10²	10	0.2	0	✳0-1 I–1¹⁸p, 4⁴⁰–9⁴⁵p
13	45.9	45.0	43.6	-2.8	0.8	-0.4	-3.5	1.6	3.7	4.1	3.9	100	85	89	SE 1	SE 5	SE 6	9¹	10²	10²	.	0	✳0 p
14	43.3	44.8	46.1	-1.6	0.4	0.4	-1.7	0.9	3.9	4.4	4.3	96	92	90	SE 6	SE 6	SE 4	10²	10²	10²	0.8	**3**	✳ n
15	47.3	47.7	48.2	0.2	2.1	0.6	0.1	2.2	4.5	4.9	4.6	96	91	96	SE 3	SE 2	SE 3	10²	10²	6¹	.	2	
16	48.3	47.4	45.6	0.6	2.9	3.4	0.3	3.8	4.6	5.2	4.5	96	91	93	SE 3	SE 4	C	10²	10²	9¹	.	0	
17	45.6	45.1	44.1	-0.6	10.9	3.4	-0.8	11.1	4.4	7.4	5.6	100	76	97	C	C	SSE 2	10	5¹	9¹	.	0	≡¹ I–10½ᵃ, ⊕ II, ◐¹ 8⁵⁰–10½ᵖ
18	41.5	39.0	37.2	1.4	13.0	7.2	0.5	**13.0**	5.0	**7.8**	6.5	100	70	86	S 1	SSW 5	SW 5	8¹	5¹	10²	.	.	●0 4⁸–5⁵p
19	32.7	33.6	28.7	4.2	6.5	3.6	1.5	7.5	6.2	5.8	5.8	100	81	98	S 1	W 4	SSW 2	10	9¹	10	4.4	.	●0-1 n–12⁴⁰p oft, 8²⁰–8⁴⁰p
20	**23.2**	26.1	34.1	2.8	3.6	1.8	1.7	4.2	5.3	5.5	4.6	94	93	88	SW 3	NW 2	WNW 6	9¹	10	10²	9.0	.	●1 n, 7³⁰a–6³⁰p
21	39.2	41.5	44.9	-1.8	-0.2	-3.6	-3.6	2.2	**7.8**	3.7	2.9	92	81	85	NW 6	NW 7	NW 7	9	5¹	8¹	1.8	0	✳0-1 n, I–1⁴⁰p, 2²⁰–8²⁵p
22	47.3	49.5	51.0	-5.6	-2.3	-4.8	-5.9	-1.2	2.8	3.0	**2.4**	96	77	76	WNW 2	NW 7	WNW 6	4¹	9	1¹	1.7	1	✳0 n, 9¹³a–5ᵖ
23	49.9	46.0	44.5	-5.6	0.0	-1.0	**-8.8**	0.8	2.5	3.1	3.4	85	67	78	SW 1	SSE 4	SE 5	6¹	5¹	4¹	.	.	⊕ 8½ᵃ–3¹²p
24	42.7	43.8	42.7	-0.6	1.5	1.2	-1.4	1.8	3.6	4.7	4.9	81	93	98	SSE 6	SSE 3	SSE 3	10²	10	10	.	.	✳0 7¹⁵–9¹²a, II, ●0 5½–10½ᵖ
25	37.4	36.1	35.7	1.9	6.6	4.0	1.2	6.8	5.2	7.3	5.9	98	100	97	S 5	SW 3	C	10	10	10	2.4	.	●0-1 n, I–2³⁰p, 3⁴³–10³⁰p
26	35.2	38.2	42.7	4.1	3.1	-0.6	-0.6	5.3	6.0	5.2	4.3	98	91	98	WSW 2	W 4	N 7	10²	10²	10²	7.6	.	●0 n, 8⁵⁵–11⁴⁵a, 2²²–8¹³p, mit ✳
27	41.5	38.4	36.3	-3.6	0.3	-0.5	-4.3	0.9	3.2	3.9	4.1	91	83	92	SSW 2	SE 3	SE 5	10²	9¹	10²	0.3	.	● n [3⁴⁵–8¹³p
28	31.3	30.5	31.2	0.6	4.9	2.6	-0.7	6.2	4.6	5.9	5.4	96	92	98	SE 2	SE 1	W 4	10✳	10²	10²	0.8	.	✳1 n, I–8½ᵃ, ●0-1 I–10¹⁸a
29	30.3	27.4	24.5	2.0	6.7	6.4	1.4	7.0	5.3	6.4	6.8	100	87	94	S 1	SE 4	SSE 4	10	10	10	4.0	.	● n, ●0 I–9¹ n, ●0-1 12¹³p–n
30	28.3	31.4	33.5	2.0	5.5	0.2	0.2	6.6	4.5	3.8	4.3	85	56	92	W 4	WSW 7	SW 3	3¹	5¹	6¹	**15.6**	.	● n, △0 2½–2⁴¹p, ✳0 4¹⁵–5³⁷p
31	35.8	37.5	35.6	0.2	6.2	1.1	-0.3	7.0	3.5	3.5	4.4	74	**49**	89	WSW 6	WSW 6	SSE 1	5¹	4¹	0	.	.	
Mittel	741.3	741.4	741.5	-0.4	2.9	0.7	-1.3	3.6	4.5	4.9	4.5	95	85	93	2.3	3.1	2.9	8.8	8.6	8.2	59.7	0	

Bromberg

März 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	758.7	754.3	751.1	-3.4	7.0	3.5	-4.0	7.3	3.4	5.2	5.1	95	70	87	E 2	SE 4	S 2	0	10⁰	10	.	.	⌙ fr., ●0 8½ᵖ–n
2	50.2	51.5	51.4	2.8	6.4	3.6	1.2	6.4	5.5	5.6	5.4	98	78	92	W 2	NE 2	NE 2	10	9¹	10¹	2.4	.	● n, ≡¹ fr.–10ᵃ
3	48.6	45.5	43.7	1.7	6.0	4.1	1.3	6.0	4.9	4.6	4.8	94	66	79	SW 2	SW 2	C	10	3¹	10¹	6.1	.	●0 n–8⁵a
4	45.8	48.3	50.6	1.8	7.4	2.0	1.1	7.7	4.3	4.7	4.2	82	61	78	WSW 2	SW 4	S 2	10	2¹	3⁰	0.8	.	≡0 früh
5	51.3	51.0	51.8	-2.6	7.2	1.4	-3.1	7.3	3.5	4.2	4.2	94	55	83	E 2	SE 4	NE 2	0	0	3¹	0.1	.	⌙ früh
6	52.0	51.9	51.7	1.8	2.9	0.6	0.4	2.9	4.9	5.1	4.6	93	90	96	ENE 4	ENE 6	E 2	10	10¹	10¹	1.4	.	●0 n–7½ᵃ, a u. p öfter, ●✳0 6½ᵖ–n
7	50.7	52.8	54.9	3.0	4.6	3.5	0.4	4.7	5.5	6.1	5.7	96	97	97	E 2	E 4	NE 2	10	10¹	10¹	5.0	.	● n, ≡0 fr., ●0 8½–11ᵃ
8	55.3	56.1	57.9	1.1	3.1	2.3	0.5	3.6	4.8	5.2	4.9	96	91	91	N 2	NE 4	N 2	10	10¹	10¹	4.1	.	● n, ≡0 I, ●✳0-1 8–9½ᵃ
9	60.4	61.8	62.9	1.0	5.1	3.4	0.1	5.6	4.0	4.7	5.1	81	73	93	NW 4	NW 2	N 2	10¹	10¹	10¹	1.4	.	●0 5½–6½ᵖ
10	62.3	61.1	60.7	1.9	3.0	2.6	0.7	3.4	5.1	5.1	5.2	96	90	94	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	10²	10¹	1.5	.	● n, ✳ ●0-1 7½–9½ᵃ, ●0 p öfter
11	61.0	61.0	61.5	0.5	4.4	1.6	-0.1	4.8	4.5	4.8	4.8	94	77	93	E 2	E 4	E 2	9¹	10¹	10¹	1.4	.	
12	60.4	58.8	57.1	0.8	1.5	0.5	0.1	2.3	4.6	4.6	4.3	94	91	90	SW 2	NE 2	NE 2	10✳	10✳	10¹	.	.	✳0-1 fr.–2½ᵖ
13	53.0	50.3	50.2	-1.0	1.9	1.8	-1.6	2.2	4.0	4.5	4.8	94	86	91	ENE 4	SE 6	C	8⁰	10¹	10¹	0.8	.	⌙ fr., ✳0-1 9½ᵃ–12½ᵖ
14	51.4	52.7	54.7	0.9	5.1	3.5	-0.4	5.5	4.7	5.6	5.0	96	86	85	NE 2	ENE 4	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.5	.	
15	55.6	55.4	55.5	1.6	7.4	5.4	0.5	7.5	4.8	5.7	6.1	93	74	91	NE 2	E 4	E 2	6¹	10¹	10¹	.	.	
16	55.3	55.1	56.1	4.0	10.2	3.8	2.9	10.4	5.7	6.3	5.6	93	68	93	E 4	SW 4	SW 2	10¹	10¹	4⁹	.	.	
17	55.6	54.1	53.8	-0.1	13.0	9.8	-1.3	13.3	4.5	7.1	7.7	98	64	86	E 2	SSW 2	C	10	5¹	10¹	.	.	[● sch. 3³⁵, 8½ᵖ–n
18	51.8	48.1	46.9	5.8	12.6	8.1	5.1	12.8	6.4	8.2	6.8	93	76	85	SW 2	SW 6	SW 2	3¹	10¹	10	0.4	.	● n, ●0 11–11½ᵃ, 12½ᵖ, ▂ 3½,
19	47.3	45.4	37.3	5.8	9.9	6.1	4.5	10.1	6.3	6.0	5.6	91	65	79	W 3	W 6	W 6	10¹	9¹	10¹	9.0	.	● n, ●0-1 8½–9ᵃ, 5–8½ᵖ
20	39.3	43.9	51.5	2.9	2.4	2.1	1.4	6.1	5.0	4.2	4.6	88	77	85	W 8	WNW 6	W 2	10¹	10¹	10¹	5.4	.	● tr. u. ✳ fl. a u. p öfter
21	54.3	57.1	60.1	1.2	4.8	-0.4	-0.6	4.8	4.5	2.9	3.3	91	44	74	WNW 4	NW 6	NW 2	10✳	3¹	2¹	0.6	.	✳0 fr.–7½ᵃ
22	62.7	63.5	**63.7**	-2.5	4.5	-1.0	-3.9	4.5	3.4	**2.4**	3.2	89	**37**	74	WNW 2	W 4	N 2	1⁰	2¹	0	.	.	⌙
23	57.9	52.3	52.5	-1.0	0.8	0.9	**-4.2**	0.9	3.4	4.5	4.6	78	92	94	E 2	ESE 4	SE 2	9¹	10¹	10¹	.	.	✢0-2 9ᵃ–12½ᵖ, ≡0 7ᵖ–n
24	51.9	53.4	51.0	4.4	7.0	7.1	0.5	7.8	5.8	6.5	6.4	93	87	86	W 4	W 2	SW 4	10¹	10¹	10¹	9.7	**2**	≡0 fr., ●0 8⁵⁵p–n [5½, 7½ᵖ
25	48.3	48.0	48.4	7.8	9.4	6.8	6.0	10.5	7.2	6.9	6.2	92	79	84	W 6	W 8	W 4	10¹	10¹	5²	3.1	.	▂ a, ● tr. 1ᵖ, ▲1 4½–4²⁵, ● sch.
26	49.1	55.4	58.1	3.6	3.0	0.9	0.4	6.9	5.2	4.1	3.7	88	73	73	W 8	NNW 4	NW 2	8¹	10¹	10¹	2.9	.	● n, 10¹²a
27	50.1	46.0	44.5	-0.2	2.5	6.1	-1.3	6.1	4.1	5.0	6.7	90	91	96	ESE 4	E 2	E 2	10✳	10✳	10	1.8	1	✳1 n–8½ᵃ, ✳0 9½–9½ᵃ, ●0-1 p öfter,
28	42.3	43.4	43.4	6.0	6.1	3.6	3.3	6.7	6.4	5.7	5.4	91	81	92	SW 6	NW 4	W 2	10¹	8¹	3¹	**11.5**	.	● n, ● tr. a öfter [≡0-1 2–7½ᵖ
29	37.1	**34.4**	37.4	5.7	13.0	6.5	1.1	**13.4**	6.3	**9.0**	5.7	93	81	80	SE 6	SW 4	SW 2	10¹	10	7¹	1.2	.	● n, ●0-1 8½–9½ᵃ, 2–5½ᵖ
30	42.1	43.5	46.3	2.8	6.0	1.3	0.5	6.7	3.8	6.7	4.1	67	96	82	SW 6	W 8	W 4	8¹	6✳	4¹	7.3	.	✳ sch. 2ᵖ, p öfter
31	48.7	47.1	43.5	1.5	9.1	6.6	-0.2	9.4	3.7	3.9	5.1	72	45	70	SW 6	S 4	SW 2	1¹	2¹	6¹	4.4	0	✳ n
Mittel	752.0	751.7	751.9	1.9	6.0	3.5	0.4	6.7	4.8	5.3	5.1	90	76	86	3.5	4.1	2.1	8.2	8.0	8.0	82.8	1	

März — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.5	747.3	745.1	-0.1	5.7	4.2	-1.2	6.1	4.3	5.3	5.6	94	77	90	SE 2	SE 2	SW 2	3⁰	10¹	10¹	.	.	⌴² n
2	45.0	45.8	45.6	0.2	6.2	3.4	0.1	6.2	4.6	5.8	5.2	98	82	88	NW 1	S 2	S 1	5¹	9¹	10¹	0.3	.	≡¹ n–9½ᵃ
3	43.3	38.6	36.5	2.0	6.1	3.4	1.6	6.5	4.6	4.3	4.9	87	62	83	SW 2	SE 2	SE 3	10¹	4¹	5¹	0.2	.	≡ n
4	38.4	41.3	43.7	1.5	7.2	4.2	1.5	7.3	4.0	4.4	4.7	78	58	76	S 3	SW 4	SW 2	3¹	6¹	7¹	.	.	⌴⁰ n
5	43.4	43.8	45.1	0.2	7.6	3.8	0.2	7.8	4.4	3.8	4.4	94	48	73	S 1	SE 3	SE 2	5¹	7¹	10¹	.	.	⌴² n
6	46.3	46.9	46.7	2.0	2.6	1.2	1.0	4.0	4.6	5.0	4.8	87	91	96	E 1	E 1	NE 1	8¹	10¹	10⁰	.	.	tr. a öfter, mit ✳ fl. 8½ᵖ–III
7	45.8	47.3	49.8	0.4	4.2	3.4	0.3	4.4	4.7	5.6	5.7	100	90	98	E 1	SE 1	NE 1	10¹	10¹	10²	3.4	0	✳ n
8	51.1	52.0	53.4	1.1	1.8	0.3	0.1	3.5	5.0	5.1	4.5	100	98	96	N 1	NW 2	N 1	10¹	10	10¹	0.4	.	⁰ n, a öfter, II
9	55.3	57.0	58.2	0.1	3.7	1.8	-0.3	4.9	4.5	4.6	4.5	98	77	93	N 1	SW 1	SW 1	10¹	9¹	10	0.1	.	
10	57.0	55.5	54.9	0.5	2.8	1.9	0.5	3.1	4.5	5.1	5.1	94	91	96	NW 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	tr. a öfter
11	55.0	55.5	56.1	0.2	5.8	1.8	0.2	6.4	4.6	4.9	4.9	98	72	93	S 1	SW 2	SW 1	8¹	10¹	10¹	.	.	△ sch. 3½ᵖ
12	55.4	53.4	51.2	-0.1	3.2	0.0	-0.3	3.5	4.4	4.0	4.3	96	70	92	NE 2	NE 2	NE 1	7¹	10¹	6¹	1.5	.	
13	47.1	44.1	45.1	0.0	0.8	0.5	-0.6	1.0	4.4	4.7	4.7	96	96	98	E 2	SE 2	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰·¹ 8½ᵃ–1½ᵖ
14	46.8	48.4	49.9	0.0	2.2	1.6	-0.3	2.7	4.5	4.6	5.0	98	85	96	NW 1	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	2.3	.	
15	49.6	49.0	49.3	2.0	8.1	6.0	1.2	8.4	4.6	6.0	6.0	87	74	87	E 1	SE 2	SE 2	10¹	8¹	10¹	.	.	
16	48.8	49.0	49.5	4.0	11.3	5.0	3.7	11.7	5.4	4.3	5.8	88	42	89	SE 2	S 2	S 1	7¹	8¹	3ᵘ	.	.	
17	49.1	47.8	47.6	2.2	14.2	9.6	-0.3	**14.6**	5.2	6.6	**7.7**	98	55	87	E 1	SW 3	SW 1	8¹	5¹	10¹	.	.	⁰ 6–8ᵖ, tr. III
18	44.8	42.0	40.4	4.4	10.6	6.8	3.5	11.4	6.1	6.4	6.8	98	68	93	SE 1	SW 5	SW 2	3¹	4¹	10¹	1.5	.	⁰ 10–12ᵃ, 8ᵖ–n
19	41.7	38.5	29.2	5.1	8.8	4.2	4.1	9.0	6.5	5.8	5.6	98	68	90	SW 2	SW 3	SW 4	10¹	10¹	10¹	10.3	.	⁰ n–8½ᵃ, 3–9½ᵖ
20	35.8	41.8	47.3	0.4	1.8	1.9	0.4	4.4	4.6	4.3	4.7	98	82	90	NW 6	NW 6	NW 3	10	10¹	10¹	**11.8**	.	⁰ n, ✳⁰ fr.–9ᵃ
21	49.8	53.5	55.5	0.4	3.1	-1.2	-1.3	3.4	4.6	2.9	3.6	98	51	86	NW 4	NW 2	NW 1	10¹	6⁰	0	1.2	.	
22	57.8	**58.5**	57.6	-2.2	4.2	-0.8	**-3.5**	5.0	3.7	**2.4**	3.3	96	**38**	77	W 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	.	⌴² n
23	47.8	45.4	45.3	-0.4	1.8	5.6	-0.9	6.0	4.5	5.1	6.6	100	98	97	SE 4	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	1.5	0	✳⁰ n–9ᵃ, ⁰ sch. 1½ᵖ, 4½ᵖ–n
24	47.0	46.8	43.8	4.0	9.2	9.4	3.9	10.4	5.5	6.2	7.3	90	71	84	NW 4	SW 2	SW 1	10¹	4¹	10²	8.2	.	⁰ n–8ᵃ, ⁰ 8–9½ᵖ
25	42.4	42.5	42.2	7.4	8.2	7.3	6.8	9.4	6.6	6.5	6.2	86	81	82	SW 3	SW 4	SW 4	10²	10¹	10²	5.1	.	⁰ n, a u. p öfter
26	45.5	51.7	51.5	1.3	2.0	1.4	0.8	7.3	4.9	4.0	4.5	98	75	89	NW 6	NW 3	N 1	10¹	10¹	10¹	6.9	.	⁰ u. ✳ fl. n–a öfter
27	40.7	39.3	37.3	0.3	8.6	7.3	0.3	8.7	4.4	6.5	7.1	94	78	93	SE 4	SW 4	SW 3	10²	10¹	10²	2.8	.	✳⁰ fr., ⁰ a u. p öfter
28	36.8	38.8	37.4	4.2	4.0	2.4	2.4	7.5	6.1	5.6	5.4	98	92	98	SW 4	W 4	W 1	10¹	10¹	5¹	4.5	.	⁰ n–a öfter, ≡⁰ 8ᵖ–n
29	29.7	**28.8**	31.4	6.4	7.8	5.5	2.4	12.8	7.0	7.0	5.0	98	89	74	S 2	W 3	SW 4	10¹	10¹	9¹	2.8	.	⁰ n, sch. a u. p öfter
30	35.1	36.7	39.5	1.0	3.0	0.4	0.0	5.5	4.0	4.1	4.4	81	73	92	SW 4	W 6	SW 4	8¹	9¹	0	1.1	.	△ sch. 11⁵⁰a–p öfter
31	41.7	39.4	37.2	0.1	8.4	6.4	-0.6	8.8	4.3	3.3	5.8	92	39	81	SW 3	SW 4	SW 2	3¹	6¹	10²	0.1	.	⌴¹ n, ⁰ sch. 7½ᵖ, 9–10½ᵖ
Mittel	746.0	746.0	745.9	1.6	5.6	3.5	0.8	6.8	4.9	5.0	5.3	94	73	89	2.3	2.7	1.8	8.0	8.2	8.2	66.0	0	

März — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.9	750.3	747.9	0.2	5.4	3.8	-1.2	6.0	4.4	5.5	5.7	94	82	95	SE 3	ESE 3	SSE 2	5¹	10¹	10¹	.	.	⌴¹ früh
2	48.5	48.6	47.9	-0.2	8.2	4.3	-0.2	8.5	4.4	5.4	5.9	98	66	96	NW 2	SW 2	SW 2	10²	9¹	10⁰	0.3	.	⁰ 1-3ᵃ öfter, ≡² n–7½ᵃ, ⁰ 8-12ᵖ
3	46.4	41.5	39.6	1.2	6.8	2.6	0.8	7.5	4.5	3.7	5.0	89	50	91	SW 2	SSW 4	SW 3	9¹	10¹	0	2.0	.	⁰ 12–4ᵃ öfter
4	42.6	45.6	47.5	1.7	6.8	4.2	1.4	7.8	3.9	3.9	4.3	75	53	70	SW 4	SW 4	SSE 3	6¹	9¹	3¹	.	.	
5	46.6	46.2	47.3	-0.4	8.8	3.8	**-1.7**	9.0	3.9	4.4	4.3	87	51	72	SSE 3	SE 3	SE 3	6¹	4¹	4¹	.	.	⌴¹ früh
6	48.6	48.8	48.7	0.6	3.2	2.3	-0.4	4.2	4.5	5.3	5.3	94	92	98	E 2	E 3	E 2	6¹	10¹	10²	.	.	⌴⁰ fr., ⁰ 8³⁰–12ᵖ
7	46.5	49.7	52.6	0.2	4.1	2.7	0.0	4.6	4.6	5.1	5.3	98	84	94	E 2	SE 3	SE 3	10¹	10¹	10¹	3.5	1	⁰ 12–3ᵃ, ✳¹ 3–6ᵃ, tr. 8–12ᵃ
8	53.9	54.7	56.1	2.3	3.3	2.0	1.8	3.4	5.1	5.2	4.8	94	90	91	NW 3	NW 3	NNW 2	10¹	10¹	10	.	.	[öfter
9	58.6	60.1	61.1	0.2	2.0	0.0	-0.2	2.0	4.4	4.1	4.2	94	77	90	NNW 2	SW 3	SW 3	9¹	10¹	8¹	1.0	.	⁰ 12³⁰–3ᵃ
10	60.4	58.4	57.6	-0.4	4.7	0.0	-2.1	6.3	4.1	3.4	4.2	92	53	90	SW 3	W 3	E 3	8¹	4¹	0	.	.	⌴⁰ früh
11	57.5	58.4	59.3	0.8	3.9	1.6	-0.5	4.4	4.5	4.6	4.9	92	75	94	SE 3	WNW 3	NW 2	10¹	10¹	9¹	.	.	
12	57.9	55.9	52.5	-1.5	1.0	0.4	**-1.7**	2.0	4.0	4.8	4.5	98	98	94	N 3	SE 3	ESE 3	10²	10¹	0	.	.	⌴⁰ fr., ≡²·¹ fr.–4ᵖ
13	47.4	46.0	46.5	0.0	5.9	1.2	-1.4	8.2	4.5	5.3	4.8	98	77	96	ESE 3	SE 3	E 2	10²	5¹	0	2.5	**3**	✳² 5–8ᵃ
14	49.1	50.0	51.7	-0.4	1.6	2.8	-0.7	3.0	4.4	4.6	5.1	98	89	91	ENE 3	NE 3	ENE 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	≡⁰ I, ⁰ III
15	52.0	51.3	50.7	1.8	9.2	6.8	1.3	10.0	5.1	6.4	6.4	98	74	87	E 3	ESE 3	ESE 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	
16	51.2	52.2	52.7	5.0	12.3	6.8	2.8	13.7	5.8	6.0	6.4	89	56	87	SE 3	SW 3	SW 2	9¹	4¹	1¹	.	.	
17	52.2	51.0	51.2	4.6	13.7	10.2	3.6	**15.6**	6.0	7.2	**8.4**	96	61	91	S 3	SW 3	SSW 3	4¹	9¹	6¹	.	.	
18	47.8	46.4	42.3	5.5	10.5	7.8	4.3	12.0	6.4	6.5	7.3	96	69	93	S 3	WSW 3	SSW 3	9¹	9¹	8¹	.	.	¹ sch. a u. p öfter
19	46.8	43.2	34.8	6.2	9.2	4.7	0.5	10.4	6.4	7.1	5.3	90	81	82	W 4	W 5	W 8	9¹	10¹	10⁰	9.8	.	¹ 1–3ᵃ, ⁴ᵖ–n
20	40.3	45.4	51.7	4.1	3.4	3.2	1.3	4.9	5.8	4.7	4.9	95	80	85	WNW 5	NW 6	WNW 3	10⁰	10¹	0	**22.0**	.	⁰ sch. a öfter
21	54.0	56.3	58.3	1.8	4.8	1.6	1.3	5.0	4.6	4.0	3.5	88	62	68	WNW 3	NNW 4	N 2	10¹	9¹	10¹	1.5	.	
22	60.9	**61.3**	60.1	1.0	7.8	1.2	-0.7	8.5	3.1	**2.1**	3.9	63	**27**	77	N 2	WNW 2	SE 2	2¹	5¹	0	.	.	
23	51.4	48.8	50.1	0.8	10.7	8.2	0.0	12.1	4.4	7.1	6.7	90	73	82	SE 5	SE 3	WNW 4	10⁰	9¹	9¹	0.1	.	¹ 6⁵⁰–8³⁰a, ⁰ p öfter
24	51.3	50.2	47.1	7.1	12.3	10.5	1.3	13.5	5.6	6.9	8.0	74	65	85	WNW 4	W 3	WNW 5	10¹	9¹	9¹	6.8	.	¹ 1–3ᵃ, ⁰ p öfter
25	47.3	47.4	48.4	8.4	10.2	7.8	6.8	11.6	6.8	5.8	5.9	82	62	75	W 5	WNW 5	W 5	8¹	8¹	10¹	1.3	.	⁰ a u. p öfter
26	49.2	55.3	52.8	4.4	5.0	2.2	1.8	6.0	4.5	4.4	4.9	73	68	91	W 6	NW 5	NE 3	10¹	10¹	10¹	3.6	.	⁰ a u. p öfter
27	42.7	43.2	40.8	3.6	8.0	7.6	1.8	11.0	5.6	7.2	7.2	95	90	93	SSE 3	SW 5	SSW 6	10¹	10¹	10²	5.4	.	¹ 12–1ᵃ, 3–5ᵃ, 8³⁰–12ᵖ
28	41.4	42.6	39.2	5.8	8.0	6.0	4.8	9.0	6.4	5.9	6.0	93	73	87	W 5	WNW 4	SW 2	10⁰	10¹	10¹	7.0	.	¹ 12–8ᵃ, 9–11³⁰a
29	32.9	**31.1**	35.4	8.2	9.4	6.0	5.3	12.5	8.0	7.1	5.0	99	80	72	SSW 3	WNW 5	W 6	10⁰	10¹	9¹	4.6	.	¹ sch. 12–11ᵃ
30	40.7	41.2	44.6	1.4	5.4	1.6	0.5	6.5	3.8	3.4	3.7	74	50	73	W 6	W 6	W 4	1¹	10¹	9¹	3.2	.	⁰ a u. p öfter
31	47.1	43.2	38.8	0.1	9.6	7.0	-0.7	11.0	3.6	3.1	6.0	78	34	79	SSW 3	SSW 3	S 3	1¹	10¹	5¹	.	.	
Mittel	749.2	749.2	748.9	2.4	6.9	4.2	1.0	8.1	4.9	5.2	5.4	89	69	86	3.4	3.6	3.2	8.1	8.8	6.8	75.5	2	

Posen (Jersitz)

März 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.5	748.8	745.8	−0.5	8.2	5.5	−0.9	8.4	4.0	6.1	6.4	90	75	96	SW 1	SW 1	SW 1	5¹	10⁰	10⁰	.	.	⌴¹ n
2	46.8	*46.5*	46.1	4.3	8.1	4.3	3.6	8.5	5.9	6.0	5.7	96	74	92	SW 1	SW 1	SW 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	●⁰ p
3	45.3	40.3	39.1	2.3	7.0	3.8	1.9	7.4	4.9	4.2	5.0	91	56	83	WNW 4	SW 1	SW 1	4¹	3¹	10⁰	10.9	.	●¹ n
4	41.4	44.2	46.4	1.3	7.0	2.0	0.8	7.4	4.6	7.0	4.2	91	94	78	WSW 1	WNW 3	NW 1	5¹	7¹	0	.	.	
5	45.5	45.7	46.2	−1.2	8.2	2.3	−2.5	8.4	4.0	4.2	4.3	94	52	79	NW 1	SW 1	S 1	0	1¹	0	.	.	⌴¹ n
6	46.6	46.3	46.0	1.4	3.8	0.5	0.5	4.1	4.5	5.4	4.5	89	90	94	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹*	.	.	●0-1 tagsüber zeitweise, ✳¹ III
7	45.1	47.3	49.7	1.3	5.8	3.9	0.4	6.5	4.8	6.7	5.9	94	97	97	SW 1	SW 1	SW 1	10⁰	10⁰	10⁰	2.7	.	✳●⁰ n
8	51.0	51.7	53.4	2.8	3.1	2.1	1.4	3.9	4.9	4.8	5.1	88	84	94	SW 1	SW 1	SW 1	10⁰	10²	10¹	.	.	
9	56.1	57.5	58.6	1.7	3.5	1.4	1.3	4.0	4.9	4.6	4.0	94	78	80	SW 1	SW 1	W 2	10¹▬	10¹	10⁰	.	.	●⁰ n, ≡¹ a
10	57.9	56.2	55.7	−0.2	3.7	−0.2	−0.4	4.3	4.3	3.9	4.2	94	65	92	W 1	NW 1	NW 2	10⁰	9⁰	0	.	.	⌴¹ n
11	55.8	55.7	55.6	0.9	6.7	2.1	−0.5	6.9	4.5	4.5	4.9	90	61	91	NW 1	WSW 1	WSW 1	10⁰	6¹	7¹	.	.	⌴⁰ n
12	55.4	53.7	51.5	1.3	4.1	0.9	0.8	4.9	4.8	5.6	4.1	94	92	84	SW 1	WSW 1	SW 1	10▬	10¹	0	.	.	≡¹ a
13	46.3	44.7	44.4	0.2	3.8	1.5	0.1	5.9	4.6	5.2	4.6	98	87	91	SW 1	WSW 1	SSW 1	10¹*	10¹	0	0.3	.	✳⁰ n–9ª
14	45.0	47.6	49.2	−0.2	4.7	3.4	−0.5	5.5	4.3	5.6	5.3	92	87	92	SSW 1	S 3	S 3	10▬	10●	10⁰	0.8	.	⌴¹ n, ≡¹ n–11ª, ●0-1 4ᵖ–n
15	49.8	49.4	50.7	2.7	10.1	5.7	2.6	10.3	4.9	5.8	6.1	87	63	90	SW 1	SW 1	S 1	9⁰	8⁰	10⁰	1.1	.	
16	49.3	50.5	51.1	5.3	12.1	7.1	3.0	12.4	5.9	9.6	6.6	89	93	87	SSW 1	SSW 1	S 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
17	50.7	50.5	49.6	1.2	13.7	9.9	1.0	13.9	4.7	7.4	7.7	94	63	84	S 1	S 1	S 1	8▬	9¹	9⁰	.	.	⌓¹, ≡¹ n–9ª
18	46.8	45.0	42.6	5.3	8.9	8.3	3.5	14.3	6.1	7.0	7.4	92	83	91	SSW 1	WNW 1	NNW 2	3⁰	10¹	10¹	.	.	●0-1 9ª–n öfter
19	44.8	40.0	34.4	5.7	10.7	5.5	4.0	10.9	6.1	5.6	5.2	90	58	77	NW 4	NW 4	NW 8	10⁰	8⁰	3ᵘ	10.5	.	●0-1 3ᵖ–n, ≡¹¹ p, n
20	37.1	*42.0*	*48.4*	3.5	2.0	2.7	2.0	5.9	5.4	4.5	4.9	92	85	87	NW 8	NW 8	N 6	10ᵘ●	10ᵘ●	10⁰	9.5	.	≡¹¹ I, II, ●0-1 ✳ tagsüber öfter
21	50.7	53.2	55.7	2.0	3.9	0.7	1.3	5.5	4.9	5.4	3.5	93	88	71	NNW 6	N 3	N 1	10⁰	8⁰▲	0	0.9	.	●¹ n, ✳¹ a öfter, ▲¹ 2–2³⁰p
22	59.3	**59.4**	58.4	−1.2	5.5	1.3	**−3.0**	5.9	3.5	**2.9**	3.5	82	**43**	68	N 1	N 1	N 1	0	4¹	0	1.1	.	⌴¹ a
23	52.2	46.4	48.0	0.3	5.9	7.7	−0.7	10.4	4.0	6.6	7.5				S 3	S 2	NNW 1	10⁰*	10⁰	10ᵘ	0.1	.	✳¹ I, dann ●0-1 tagsüber öfter
24	*48.6*	49.2	45.2	6.3	10.3	9.7	5.8	12.4	6.8	9.2	8.6				NNW 1	NNW 1	N 1	10⁰	6⁰	10●⁰	4.2	.	●⁰ III
25	45.4	45.4	45.6	7.8	9.8	6.8	5.9	11.1	7.7	8.8	6.7				NNW 4	N 6	NW 6	10⁰	8⁰	9¹	.	.	●¹ 1²⁰p–n öfter, ≡¹¹ 11ᵖ
26	47.0	51.8	53.0	4.7	4.7	3.0	2.6	6.5	6.1	6.2	5.5				NNW 6	N 5	N 2	10¹	10⁰	10ᵘ	6.6	.	●¹ tagsüber öfter
27	42.2	41.2	40.7	2.0	10.7	7.5	1.0	10.9	5.2	9.5	7.6				SSW 2	NW 1	WNW 2	10⁰	10⁰	10●⁰	2.2	.	●¹ n, tagsüber öfter
28	39.5	40.1	39.2	5.7	7.9	5.5	4.5	8.5	6.2	7.9	6.2				W 4	N 5	NNW 2	10⁰	9⁰	0	5.2	.	●0-1 tagsüber zeitweise
29	31.2	**29.9**	34.3	7.1	12.8	6.1	4.6	**15.4**	7.4	**10.8**	6.9				W 1	W 1	NNW 1	10⁰	10⁰	0	2.3	.	●0-1 a u. p zeitweise, ▲⁰ sch. 1ᵖ
30	38.8	40.4	43.5	2.3	6.1	1.9	0.6	6.4	5.2	6.9	5.2				NW 4	W 1	NW 2	0	3¹	0	4.8	.	✳⁰ 12½ᵖ, 2³⁰–4³⁰p
31	45.2	42.6	38.6	1.1	9.8	7.3	−0.4	11.1	4.9	8.9	7.0				NW 1	SW 4	SW 1	0	1¹	10⁰	.	.	⌴¹ I
Mittel	747.4	*747.2*	*747.3*	2.5	7.2	4.2	1.4	8.3	5.2	6.3	5.6				2.1	2.1	1.8	7.9	8.1	6.4	63.2	.	

Breslau

März 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.9	744.2	742.6	1.2	8.7	7.6	0.5	9.1	5.0	6.9	6.3	100	83	80	SE 3	SE 2	SW 1	10▬	10●	9¹	.	.	≡● a, ●⁰ 1½–3½ᵖ, ● tr. 4½–6ᵖ
2	42.4	41.9	41.1	6.6	8.7	6.8	5.0	9.0	5.8	6.5	6.6	80	77	90	NW 2	E 2	SE 2	10¹	9¹	9⁰	0.2	.	∞⁰ p, ● tr. 5½ᵖ
3	41.7	37.1	36.1	2.1	7.4	5.6	1.4	7.7	4.4	4.0	5.3	82	52	79	W 2	S 4	S 2	1⁰	9⁰	10¹	6.1	.	● n, ∞¹ I
4	38.2	40.9	42.7	3.0	6.6	3.4	1.7	7.0	4.2	3.5	4.2	74	49	71	SW 2	NW 4	SW 2	9¹	9¹	0	.	.	Polarbdn. S–N I
5	42.0	41.1	41.2	1.0	7.6	4.2	**−0.6**	7.6	4.1	3.8	4.2	83	48	68	SE 2	S 3	SE 2	5⁰	8⁰	10¹	.	.	⌴¹ ∞¹ I
6	40.7	40.8	40.9	3.2	5.5	4.6	2.4	5.5	5.4	5.8	5.7	93	86	90	E 2	E 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	∞¹ I, ● tr. 1–1½ᵖ, 2½ᵖ
7	40.7	42.4	44.7	3.4	7.0	4.6	2.9	7.0	5.6	4.9	5.9	97	66	94	SE 1	NW 1	NW 1	10●	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ I, p
8	46.4	47.3	49.0	2.4	4.4	3.0	2.0	5.0	5.4	5.0	5.1	98	80	90	W 3	NW 3	NW 2	10●	10●	10●	0.4	.	●⁰ n–7½ª, a, 1½–2½ᵖ, p, 8ᵖ–n
9	51.2	52.5	54.1	2.2	5.0	2.7	1.6	5.1	5.2	4.0	4.6	96	61	82	NW 2	NW 2	N 3	10¹	7¹	9¹	0.1	.	●⁰ n–6½ª
10	53.8	51.8	51.3	0.9	5.0	2.4	0.4	5.1	3.8	3.9	4.5	77	60	82	W 1	SE 2	SE 3	9¹	8¹	10¹	.	.	●⁰ n, ∞¹ I
11	50.6	50.8	51.7	0.8	5.8	2.2	0.2	6.5	4.4	4.3	4.9	90	63	91	SE 2	N 2	NW 2	8¹	10●	10¹	.	.	∞¹ I, ●⁰ 1½- 2½, 3½–8½ᵖ
12	51.0	49.2	46.8	1.8	3.4	1.6	1.0	4.2	5.1	4.9	4.4	96	83	85	NW 2	NE 1	SE 3	10¹	5¹	10⁰	1.2	.	●⁰ n–6½ª, a oft, △⁰ 10½–11ª, ∞⁰
13	41.9	39.7	39.1	1.0	7.0	5.2	**−0.6**	7.5	4.2	5.5	5.4	85	74	81	SE 3	S 2	SE 2	10¹*	10¹	8¹	0.6	.	✳⁰ 6½–7ª. [II, ∈∈ III
14	40.1	41.5	43.4	3.7	5.5	5.4	3.0	6.0	5.9	6.4	5.9	98	96	87	NE 1	NE 3	N 2	10●	10●	10¹	3.2	.	●¹ n–10ª, ●⁰ a oft, 12ª–1ᵖ, 2ᵖ
15	45.1	44.5	45.3	3.3	10.5	7.0	3.0	10.7	5.8	6.2	5.5	100	65	74	SW 1	SE 3	SW 2	10▬	9¹	10⁰	3.1	.	≡² ● I, ∞⁰ II, ∈ III
16	45.3	46.4	47.2	6.4	12.7	9.0	3.9	12.8	5.7	6.3	6.5	79	58	76	SE 1	S 2	S 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	∞¹ I, ∈ III
17	46.3	45.8	46.2	6.6	12.4	7.2	5.0	12.6	5.8	6.5	6.1	80	61	80	S 2	SW 2	SW 3	10⁰	10⁰	4⁰	.	.	⌓¹ ∞¹ I, ∈ III [●0-2 6½ᵖ–n
18	44.1	42.6	39.2	6.6	13.6	9.0	4.5	14.1	6.0	6.6	7.4	83	57	87	S 2	SW 3	S 2	9¹	10⁰	10●	.	.	⌓¹ ∞¹ I, ●⁰ 8½–9½ª, 5–6½ᵖ,
19	42.5	39.6	34.3	6.2	11.5	7.0	5.4	12.2	5.6	4.8	5.3	79	47	71	W 5	SW 4	W 5	10¹	10⁰	9²	6.4	.	●n, ●0-1 6½ª, 3½–6½ᵖ, ●1-2 6½–7½ᵖ
20	34.5	36.8	44.7	4.2	6.0	3.8	3.0	7.0	5.6	5.7	4.6	90	82	77	W 6	NW 6	NW 5	10●	9¹	10●	6.1	.	● n, ●0-1 7ª–9ᵖ öfter
21	47.9	50.0	51.8	1.8	3.2	2.4	0.8	3.8	4.5	4.2	4.7	85	73	85	W 5	NW 4	W 2	10●	10●	10¹	1.8	.	●⁰ u. ✳ fl. 6½ª–4½ᵖ, ◹⁰ i. SW 9ᵖ
22	53.6	**54.2**	54.0	2.0	6.4	2.8	1.4	7.0	4.5	**2.9**	**2.9**	85	**40**	53	C	W 1	SE 2	10¹	9¹	0	.	.	∞¹ I
23	48.0	42.8	45.3	1.2	11.4	7.4	−0.5	11.7	4.7	7.6	6.2	94	76	80	SE 3	SW 3	W 3	10●	9¹	9⁰	1.1	.	●¹ n–9ª, ●0-1 9½ª–1½ᵖ, ●¹ 3½–4ᵖ
24	45.7	45.6	42.5	7.9	12.6	10.0	6.1	13.0	5.9	5.9	6.6	73	55	72	W 4	W 3	S 3	9¹	7¹	8¹	5.4	.	
25	43.6	43.3	44.0	9.4	11.2	7.8	7.0	11.6	6.3	5.7	6.1	71	58	75	W 4	W 5	W 4	9¹	9¹	10⁰	5.0	.	●¹ n, 6½ª, 8–8½ª, 1½–4ᵖ oft, 8ᵖ
26	44.0	47.5	49.0	6.4	7.0	4.3	3.7	8.0	5.9	4.2	4.5	83	56	73	W 4	NW 5	N 2	10●	9¹	3¹	0.8	.	●⁰ n–6½ᵖ oft
27	38.6	38.8	39.1	4.8	10.8	8.6	3.9	12.2	5.6	5.2	6.3	87	54	76	SE 1	W 5	SW 3	10●	10¹	10●	0.2	.	● n, ●² I, ●0-1 7–8½ª, 5ᵖ–n
28	37.9	37.3	35.8	7.5	9.9	7.8	6.6	10.7	5.3	5.4	5.5	69	59	69	W 5	W 5	S 2	9¹	8¹●	7⁰	2.6	.	●⁰ 6½–6½ª, 12ª–2½ᵖ oft, 9½ᵖ–n
29	29.5	**26.8**	32.1	9.4	16.3	6.4	6.0	**17.6**	6.3	**8.0**	5.3	71	58	73	S 2	SW 2	NW 4	9¹	10¹	10¹	0.2	.	∞⁰ II, ◹¹ a. S (?) 2½–3½ᵖ, ●0-1
30	36.6	37.8	40.3	3.2	6.3	4.2	2.5	7.3	4.3	4.1	3.8	75	58	62	SW 2	NW 4	W 3	8⁰	10¹	0	5.7	.	[2½–8½ᵖ
31	41.8	38.4	35.3	3.0	11.4	9.6	1.0	12.4	3.7	4.5	6.0	66	44	67	S 2	SE 3	S 3	9⁰	9⁰	10¹	.	.	⌴⁰ ∞¹ I
Mittel	743.7	743.2	743.6	4.0	8.4	5.6	2.7	8.9	5.2	5.3	5.4	84	64	78	2.5	3.0	2.5	9.2	9.1	8.2	50.3	.	

März — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.2	740.6	738.7	-1.1	7.9	7.6	**-1.1**	8.3	4.2	6.9	6.8	100	88	88	E	2	SE	2	SE	2	10	9	10	0.6	.	≡2 I
2	37.8	37.1	37.0	5.3	7.6	6.1	5.2	8.3	6.6	7.1	6.6	99	91	95	SW	2	SW	2	S	2	10	10	10	2.6	.	●0 n–9½a, 5½p
3	37.8	33.8	32.1	2.2	7.3	5.0	1.3	7.4	5.1	4.6	5.4	94	61	83	W	2	SW	2	SW	2	10	4	10	2.3	.	● n
4	33.5	36.1	37.8	3.3	5.6	4.3	2.6	6.0	5.0	4.1	4.5	87	61	73	S	2	W	2	NW	4	9	10	10	.	.	≡0 I
5	37.9	37.0	36.4	0.7	6.1	4.5	0.1	6.6	4.5	4.7	5.3	92	68	84	W	2	S	2	E	2	9	9	10	.	.	⌙0
6	35.8	35.7	36.0	1.9	4.7	3.3	1.3	5.4	5.0	5.4	5.4	95	84	93	E	2	S	2	SW	2	10	10	10	.	.	
7	36.1	37.5	39.2	2.5	7.5	3.5	2.3	7.9	5.4	4.9	4.9	98	64	83	S	2	SW	2	W	2	9	9	7	.	.	
8	40.5	41.9	43.4	3.7	3.7	3.5	2.3	4.4	5.8	5.4	4.9	97	90	83	W	2	W	4	W	4	10	10 ●	10	0.3	.	● n, ●0 a u. p öfter
9	45.5	47.0	48.4	1.7	4.5	2.7	1.7	5.0	4.6	4.5	4.8	90	71	85	NW	4	NW	4	NW	2	7	9	10	0.1	.	●0 7½–8½p
10	48.3	47.1	46.4	1.3	4.1	2.1	1.3	4.7	4.2	4.1	4.8	83	68	89	NW	2	NW	2	NW	2	9	8	10	0.5	.	● n, ●0 ✳0 8½–11¾a
11	46.1	45.8	46.3	0.7	6.8	1.7	0.3	7.6	4.5	4.5	4.8	92	61	93	SE	2	SW	2	W	2	6	10	10 ✳●	.	.	●0 5p, 7p, ●0 ✳0 9p
12	46.0	44.4	42.7	1.9	5.6	1.1	0.9	5.9	4.9	4.7	4.8	93	69	96	NW	2	W	2	E	2	10	6	3	2.6	.	● n, ●0 7½a
13	38.5	35.4	34.8	0.6	9.3	4.9	-0.7	9.6	4.2	5.9	5.5	87	67	84	SE	2	S	2	SE	2	10	10	10	.	.	⌙, ●0 5½p–n
14	33.9	35.7	38.1	3.3	7.3	5.9	3.2	7.4	5.6	6.3	6.5	97	83	94	E	2	N	2	W	2	10 ●	10	10	5.1	.	●0 n–10½a
15	40.4	40.5	40.9	4.9	10.7	5.6	4.5	11.4	6.2	6.4	6.1	97	67	89	SW	2	S	2	S	2	9	3	8	1.6	.	
16	42.2	42.6	43.4	3.9	13.9	7.6	3.6	13.9	5.5	6.7	6.4	90	57	82	S	2	S	4	SW	2	3	3	8	.	.	
17	42.8	41.7	42.6	4.3	13.9	6.1	3.2	13.9	5.4	7.2	6.2	87	60	88	S	2	S	2	W	2	9	7	8	.	.	
18	41.3	39.9	36.2	4.3	14.7	9.5	3.4	14.9	6.0	8.4	7.9	97	68	89	S	2	SW	2	SW	2	2	6	10	.	.	●0 10½–10¾a, ●2 6½–7p
19	39.1	37.9	30.6	5.5	11.6	8.3	5.1	11.6	5.7	6.2	6.8	85	61	84	SW	2	SW	2	SW	2	8	7	10	6.2	.	● n, ◪1 a. NE 8½–9½p, T0 a. SE [1]
20	30.6	32.1	38.6	4.4	6.9	2.8	2.2	8.4	5.3	5.7	4.9	85	77	88	NW	2	NW	6	NW	6	10 ●	10	10	7.1	.	●0 n–9a, 12½p, △2[38]–2[43]p, ●0 p [öfter, NW ≡ a u. p
21	43.3	45.0	46.5	2.7	4.1	2.5	1.7	4.3	4.5	**4.0**	4.7	80	65	85	W	2	W	6	W	2	10	10	10	3.1	.	
22	48.4	**49.3**	49.1	1.9	6.2	2.7	1.6	6.7	4.9	4.3	4.3	93	60	77	W	2	SW	2	W	2	10	7	1	.	.	
23	44.3	39.8	41.2	0.7	6.5	6.1	-0.7	8.3	4.3	6.4	6.6	89	88	95	S	2	SW	4	W	2	10	10	10	.	.	⌙, ●0 7½–10¾a, 12½–2¾p oft, 7, 8p
24	42.1	42.1	39.8	5.1	11.7	8.7	4.3	12.4	5.9	7.1	7.3	90	69	87	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	10	6.1	.	● n
25	39.9	39.8	40.0	7.5	11.4	7.9	6.3	12.8	7.2	7.0	6.0	93	70	75	W	2	SW	2	SW	2	10 ●	9	10	7.2	.	●0 n–7¾a, 12½p, 2¼p
26	39.9	42.1	44.3	6.8	7.9	5.3	5.3	8.5	5.6	5.3	5.4	76	67	82	W	2	NW	6	W	2	10	9	10	.	.	●0 7¾a, ●2 sch. 11½, 11¾a, NW ≡p
27	36.4	34.5	35.4	5.5	13.1	8.3	2.3	13.8	5.2	5.8	6.5	77	**51**	79	SW	2	W	2	W	2	10	9	10	0.4	.	●0 8–8¾a, 10–11¾a, p öfter
28	34.5	33.2	32.4	7.3	10.7	5.9	5.7	11.7	6.1	6.4	6.0	80	67	87	W	2	SW	4	W	2	10	7	10	0.7	.	W ≡ p
29	27.5	**23.6**	26.9	7.3	15.1	6.5	5.2	**15.6**	6.2	**9.2**	6.4	82	72	88	SW	2	SW	2	SW	6	10	10	10 ●	.	.	●0 7½a, 3½p, ●1-2 5½–3¾, SW ≡
30	32.5	33.5	35.6	3.8	9.5	6.6	2.7	9.6	4.9	4.6	5.5	82	**51**	79	SW	2	W	2	W	2	2	8	10	**8.7**	.	[7½p–n
31	37.5	34.7	31.9	1.5	11.5	8.9	0.6	12.4	4.8	6.7	6.9	94	66	81	NE	2	S	2	SW	2	2	4	6	.	.	⌙
Mittel	739.5	738.9	739.1	3.4	8.6	5.3	2.5	9.2	5.3	5.8	5.8	90	69	86	2.1		2.7		2.4		8.5	8.1	9.1	55.2	.	[1] 9½–10½, ●1-2 9[7]–9[45], △2 9[12]–9[13]p

März — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	753.5	751.0	748.9	1.2	9.0	6.5	1.0	9.1	4.5	6.2	6.0	91	72	83	SE	2	SW	1	SSW	1	1[1]	10[1]	10[1]	.	.	⌙0, ● tr. 3½p
2	49.9	49.7	50.1	1.2	8.4	5.3	1.0	8.4	4.7	5.9	5.3	94	71	82	C		SSE	2	WSW	3	0	10[0]	10 ●	0.4	.	≡0 I, ● tr. 8½–9p
3	47.5	41.1	40.2	0.6	3.7	4.0	0.0	6.5	4.2	5.4	5.0	87	90	82	SSE	2	SSE	3	SW	3	1[0]	10 ●	0	.	.	●0 11¾a–2¼p, ● sch. 5½–6[10]p
4	43.9	47.0	48.7	3.0	7.7	3.3	2.0	8.1	4.4	4.0	4.6	78	52	80	SW	4	WSW	5	S	3	7[1]	4[0]	3[0]	2.2	.	
5	46.8	46.6	48.1	1.6	8.3	5.6	0.4	8.8	4.2	5.4	5.3	82	66	79	SE	2	SE	4	SE	3	10 ✳	8[1]	10[1]	.	.	✳ 7–9¼a
6	49.4	49.9	50.7	4.2	7.6	4.6	3.1	7.9	5.2	5.7	5.3	85	73	84	C		NE	1	E	2	10 ▬	10[1]	10[1]	0.1	.	≡1 I
7	49.1	51.1	54.3	1.4	4.2	3.8	1.1	5.0	4.8	5.2	4.8	94	85	80	C		SW	3	SW	2	10 ✳●	10[2]	10[1]	4.2	.	✳ ● fr.–10¼a
8	56.7	57.2	58.6	1.7	3.5	2.8	0.9	4.9	4.3	5.3	4.8	84	90	86	NW	3	NW	2	NW	3	4[0]	10 ●	10[2]	1.0	.	● 10¼a–abd.
9	60.7	62.1	**63.0**	0.6	3.1	2.5	0.3	3.4	4.2	4.0	4.3	87	69	77	NW	1	NW	2	SW	2	9[1]	10[1]	9[1]	1.1	.	
10	62.2	59.3	58.4	2.0	7.1	4.3	1.4	7.4	4.3	4.4	4.8	82	58	77	C		SE	2	SE	2	10[0]	6[1]	7[0]	.	.	
11	58.8	60.9	61.0	2.8	5.1	3.6	1.5	6.1	5.0	5.0	5.2	89	77	88	C		W	1	W	1	10 ●	10[0]	1[0]	0.3	.	● fr.–8¼a
12	59.5	56.4	52.3	2.6	4.4	1.9	1.0	4.9	4.8	5.1	4.7	87	82	90	SE	2	ESE	1	E	4	8[0]	3[0]	7[0]	0.6	.	
13	48.2	47.5	48.3	1.5	7.2	3.0	0.5	7.5	4.8	5.0	4.8	94	66	85	SW	2	SSW	2	NNE	2	10[0]	10[2]	9[2]	6.2	2	✳1 n
14	50.0	52.5	53.2	1.0	2.3	2.2	0.7	3.4	4.6	4.6	4.6	92	84	85	NE	3	NE	4	NE	3	10[0]	10[0]	10[0]	.	.	
15	52.5	51.4	51.3	3.6	9.6	6.4	2.0	9.6	5.4	6.1	6.2	92	69	87	ESE	3	SSE	2	C		10[0]	10[0]	0	.	.	
16	52.4	53.2	53.9	3.8	12.0	9.3	3.4	13.3	5.5	6.6	6.4	92	64	74	C		C		C		10[0]	0	0	.	.	
17	53.0	52.2	52.6	6.5	15.0	9.5	5.8	**15.5**	6.5	6.6	7.4	90	52	84	SSW	2	WSW	3	S	2	9[1]	10[1]	1[1]	.	.	● tr. 5½p [4½–5[10], ●1-2, 8¾p–n
18	48.2	47.9	43.9	8.2	12.8	8.6	5.9	12.9	7.4	5.9	**7.8**	92	54	93	SSW	3	WSW	5	W	4	10 ●	10[2]	10 ●	1.5	.	● sch. fr., a, p, T0 a. SW 4¾p, ●0
19	50.2	44.3	40.6	7.0	8.3	6.5	5.3	10.4	6.1	7.0	3.8	81	87	53	NW	4	SSW	3	W	8	1[0]	10 ●	10[2]	**13.6**	.	●1 12½–3¼p, ◪1 a. Wu. ●1-2 3¾–
20	44.2	50.0	55.0	5.9	4.8	5.2	4.1	6.8	6.0	4.8	5.6	87	74	84	W	6	WNW	4	W	4	10 ●	10[2]	10[2]	3.9	.	● sch. tagsüber [4¼p, ● n
21	57.8	59.2	60.5	2.7	4.5	4.6	2.4	5.4	3.7	4.7	5.0	65	74	79	W	4	WNW	4	C		10[1]	10[2]	10[1]	1.5	.	● tr. mtg.
22	62.6	62.7	60.9	2.8	7.0	4.8	2.5	8.3	3.4	4.0	3.5	60	53	55	ESE	3	SE	3	SE	3	10[1]	9[1]	9[1]	.	.	
23	50.0	51.3	52.7	5.0	8.4	7.6	3.5	12.4	6.2	6.0	6.4	94	57	71	SE	2	SW	5	SW	4	10 ●	7[1]	10[2]	3.9	.	● n–8a, 6½–6¾p
24	54.3	51.4	50.2	7.8	13.5	10.0	7.4	14.2	6.7	6.7	7.5	85	58	82	W	4	S	4	W	3	7[0]	6[1]	0	0.6	.	● sch. 7p, n
25	50.2	50.7	51.1	9.0	10.2	8.0	7.4	11.2	7.2	6.6	6.6	84	71	82	W	5	W	5	W	5	9[2]	9 ●	9[2]	7.0	.	●2 sch. 11½–2¼p
26	54.9	57.8	54.8	5.4	7.0	5.6	4.0	8.7	4.9	4.7	5.2	74	63	77	NW	6	WNW	3	SE	3	9[2]	10[1]	10[2]	1.5	.	
27	45.6	45.4	44.6	8.6	10.0	8.4	5.0	10.8	7.3	6.4	7.2	88	69	88	W	4	W	5	SW	5	8[1]	10[2]	10 ●	4.2	.	●2 n, ●0 a, ●1 p, abd.
28	45.2	45.0	40.5	7.6	10.6	8.0	6.9	11.3	5.7	6.0	7.1	73	63	89	W	5	W	3	SW	3	9[1]	9[2]	10 ●	6.2	.	●1 6½p–n
29	**33.9**	35.4	39.2	9.0	10.3	6.1	6.1	12.7	8.0	4.7	4.7	93	51	68	SW	3	W	5	W	5	7[1]	8[2]	10[2]	4.9	.	◪0 a. SW u. ●1 7½–8a, ●0 8–9a
30	43.3	44.9	47.1	2.2	5.6	3.5	1.5	6.4	3.9	**3.1**	4.4	74	**45**	75	W	5	WNW	7	WNW	3	1[0]	5[2]	9[2]	0.9	.	✳ sch. p
31	47.9	43.9	41.3	0.4	10.9	6.0	**-0.5**	11.0	3.9	4.6	6.1	83	48	88	SSW	3	SSW	3	SSW	3	1[0]	10[2]	0	0.1	.	●1 3¾–7¼p
Mittel	750.8	750.9	750.8	3.9	7.8	5.5	2.8	8.8	5.2	5.3	5.5	85	67	80	2.7		3.1		2.9		7.5	8.5	7.2	65.9	2	

März **Nordhausen** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.6	735.1	734.9	0.8	8.9	4.4	-0.1	9.4	4.9	6.3	5.5	100	74	89	E	1	W	2	W	4	10₂	7⁰	10²	.	.	≡¹ I, ◹0.1 i. SW–SE 6½–7½p, ●0.1
2	34.4	34.2	36.8	1.4	6.6	1.9	1.1	7.0	4.7	5.6	4.5	93	71	86	C		W	2	W	1	6¹	7²	0	0.3	.	≡⁰ ⌴¹ I, ●¹ 2¾–4p, ●2 5p [7–8¾p
3	28.8	23.9	24.5	1.0	6.5	2.8	0.0	6.6	4.4	5.4	4.1	89	75	72	E	4	S	4	SSW	6	10¹	6¹	2⁰	0.8	.	✳¹ 7½–10a, ●¹ 2½–3p
4	30.0	33.3	33.1	2.3	5.0	2.0	1.7	5.6	4.2	4.3	4.0	77	66	75	SW	4	WSW	4	SW	2	9¹	5²	1¹	2.8	.	✳⁰ n
5	30.5	30.6	32.4	3.0	6.5	3.5	1.2	6.8	4.9	5.1	4.4	87	71	75	SE	2	SW	2	SW	1	9¹	10¹	5¹	0.1	.	●⁰ 1p
6	34.2	35.0	35.9	0.6	6.0	2.8	0.3	6.1	4.3	4.7	4.6	90	67	80	SW	1	SW	2	N	1	10¹	10¹	10²	0.1	.	⌴⁰ I
7	35.0	35.9	38.5	1.3	2.1	1.3	1.1	3.0	4.8	4.9	4.5	96	91	89	W	3	W	2	W	1	10²	10₂●	10¹	0.2	.	●⁰ n, ●1.0 7¾a, mit ✳ fl. a–II
8	41.5	42.5	44.2	0.8	5.6	2.6	0.2	5.8	4.6	4.0	4.7	94	60	84	C		W	2	W	2	6¹	10¹	10²	0.5	.	⌴⁰ I
9	45.5	46.4	**47.2**	1.5	3.6	2.2	1.1	4.0	4.6	4.7	5.0	91	80	93	W	1	WSW	4	W	1	10²	9²	10₂●	.	.	✳ fl. 7¾a, ●⁰ p, III
10	45.4	42.5	41.8	0.3	6.4	3.1	0.2	6.6	4.6	4.3	5.2	98	59	91	W	2	S	3	S	2	8¹	9²	10₂●	0.6	.	●¹ 4½p–n
11	45.5	46.2	46.0	1.0	5.4	0.9	0.3	5.6	4.5	5.0	4.3	90	75	87	W	4	W	2	C		4⁰	5²	0	2.2	.	
12	42.4	38.3	34.8	-1.2	4.6	3.4	**-1.5**	6.5	4.1	4.9	5.4	96	78	93	W	2	S	4	ESE	3	3⁰	10²	10²	.	.	⌴² I, ●⁰ 1½p, ●0.2 p–11p
13	33.2	31.4	32.1	1.0	7.0	2.3	0.5	7.5	4.6	4.7	4.7	92	63	85	W	2	W	2	N	4	1¹	6¹	5⁰	3.7	.	●¹ n, ⌴¹ I, ⊖ 9p
14	34.8	36.3	36.5	0.4	4.6	2.4	0.0	5.1	4.2	5.0	5.1	89	79	93	NE	2	E	2	E	4	8¹	10¹	10²	.	.	⌴¹ I
15	35.4	34.1	34.7	1.2	8.3	6.6	1.0	9.9	4.6	6.3	6.8	92	77	97	E	4	E	4	E	2	8¹	9¹	10¹	.	.	
16	37.7	38.3	38.3	5.6	12.3	7.8	4.2	12.6	6.4	6.5	6.2	94	61	79	E	2	S	2	SSW	2	10²	5¹	4¹	.	.	
17	38.1	37.4	37.4	4.2	11.7	7.6	4.2	12.8	5.7	6.7	6.8	92	66	88	S	1	SW	4	SW	1	6¹	10¹	1⁰	.	.	●¹ 10a, ●⁰ p
18	33.6	33.5	32.8	10.4	10.6	6.2	4.9	11.8	7.5	6.7	5.8	80	71	82	SW	4	SW	4	W	6	10²	10₂●	10²	1.0	.	●¹ n, ●⁰ 11a, ●0.1 II–4p, ◹2 1)
19	37.4	30.1	31.5	5.8	10.8	5.4	3.9	11.2	5.7	6.7	4.8	84	70	72	SW	3	W	8	W	6	10¹	5¹	10²	6.6	.	●¹ a öfter, mit ▲⁰ 3¾p, W ⩤ a–6½p,
20	33.2	38.2	43.0	5.0	7.5	4.8	3.5	7.8	5.7	5.6	5.4	87	72	84	W	6	W	6	W	4	10₂●	7¹	10¹	**6.9**	.	●¹ n–a [●² 5¼–6½p
21	44.7	44.6	45.2	2.8	7.0	5.4	2.4	7.4	4.7	5.3	6.3	84	71	94	W	3	W	4	W	2	10²	10²	10₂●	2.2	.	●¹ 4p–n öfter
22	46.2	46.2	43.9	7.1	11.8	7.6	5.0	11.9	7.5	6.4	7.1	100	63	91	W	2	W	3	E	2	10¹	9¹	10²	2.5	.	●¹ 10p–n
23	36.8	38.7	40.5	10.4	11.8	8.8	7.1	12.2	**8.0**	7.1	6.3	85	69	74	W	5	W	6	W	2	5¹	5¹	8¹	3.6	.	●¹ n
24	40.8	36.4	37.7	6.0	16.0	10.5	5.8	**16.8**	5.9	7.5	6.8	85	56	73	W	2	S	2	W	8	8¹	10¹	7¹	.	.	●¹ 4½–6p öfter, W ⩤ abd.
25	38.2	38.7	39.6	8.4	8.5	7.2	6.6	10.6	6.1	6.4	6.5	74	77	86	W	6	W	6	W	6	8²	10²	8²	0.2	.	● sch. 7p, 8½, W ⩤ 8½p
26	42.5	42.6	37.7	6.4	11.6	9.7	6.0	11.6	6.1	6.4	7.8	86	63	83	W	2	W	4	W	2	8²	10²	10²	0.9	.	●⁰ 10½p [●² 8p–n
27	32.5	31.7	33.0	8.0	10.5	7.0	5.7	12.1	5.4	6.5	6.4	67	69	85	SW	6	SW	7	W	4	9²	9²	10₂●	2.5	.	W ⩤ n–p, ●¹ n, ● tr. a, ●¹ p,
28	33.4	30.7	24.5	5.8	9.8	8.0	5.1	9.9	6.1	6.5	7.3	88	71	92	W	4	W	2	W	2	10¹	10₂●	6²	4.8	.	●¹ n, ●0.1 II–4p, ◹¹ i. WNW 9p
29	**19.8**	22.9	27.3	8.9	7.4	4.7	4.3	10.9	7.6	4.6	4.5	89	60	70	WSW	2	WSW	6	W	4	9²	7¹	10²	6.5	.	●² u. W ⩤ n
30	30.3	31.9	33.5	1.4	5.0	1.5	0.8	5.5	4.4	**3.3**	3.9	87	**51**	76	W	2	W	4	W	2	8¹	5¹	0	0.8	.	✳¹ n, 6½a, a
31	32.2	28.8	26.5	0.6	7.2	6.0	**-1.5**	10.2	4.1	5.3	6.1	85	70	88	W	2	SW	4	SSW	2	7⁰	10₂●	10²	0.2	.	⌴¹ I, ●⁰ 1p, p
Mittel	736.5	736.0	736.3	3.6	8.0	4.9	2.4	8.7	5.3	5.6	5.5	88	69	84		2.7		3.6		2.9	8.0	8.4	7.2	50.0	.	1) a. NW 6–7½, ●² 6–7p, ▲¹ 6¹³– [6¹⁸p, SW ⩤ 6½p

März **Kassel** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	739.5	737.3	737.3	3.2	10.3	4.6	3.0	10.6	5.4	6.2	5.6	93	66	89	S	1	S	3	S	2	10²	8²	7²	0.3	.	Hor. ≡² tagsüber, ●⁰ 5–6p
2	36.3	36.8	40.5	2.6	5.4	1.6	1.6	5.8	5.0	5.7	4.4	91	85	88	S	2	SW	3	W	2	3²	10₂●	0	1.0	.	Hor. ≡² tagsüber, ●⁰ sch. 2p, 3p
3	30.2	29.0	28.7	2.2	5.1	2.0	1.6	6.4	4.5	5.6	4.7	84	86	89	S	5	S	5	S	5	10²	8²	10²	1.7	.	● ✳⁰ sch. n, a u. p öfter, Hor. ≡²
4	33.3	36.3	33.6	2.0	5.8	3.6	1.8	6.5	4.6	4.0	4.3	87	58	73	S	3	S	3	S	4	7²	7²	10²	3.3	.	[tagsüber
5	31.7	31.8	34.2	3.4	6.2	2.2	2.2	6.6	4.9	5.0	4.5	83	71	84	S	2	S	5	C		8²	8²	2¹	.	.	●⁰ a
6	36.7	37.4	38.4	-0.8	6.8	3.4	-1.0	8.2	3.7	4.6	4.9	85	63	83	C		S	1	S	1	10²	6²	8²	0.7	.	⌴²
7	37.9	38.6	40.6	1.3	2.0	0.6	0.6	4.0	4.8	4.2	4.5	96	78	94	C		W	1	C		10²	10²	0	0.9	.	●⁰ n
8	42.6	45.6	46.7	1.0	3.6	2.6	0.4	4.1	4.6	4.0	4.3	92	67	77	C		S	1	S	1	2¹	8²	10²	0.3	.	✳⁰ n, Hor. ≡² fr.–8½a
9	48.3	49.4	**49.6**	0.3	3.6	2.6	0.2	5.5	4.2	5.0	5.0	90	85	91	S	1	S	1	C		10²	8²	10²	.	.	
10	47.0	44.6	45.1	1.3	3.1	1.4	1.2	4.5	4.2	5.0	4.9	83	88	96	S	1	SE	3	W	1	2¹	10₂●	10₂●	.	.	●⁰ 11a u. später
11	47.9	48.4	47.3	0.0	4.8	1.3	-1.0	6.6	4.3	5.2	4.8	92	81	96	S	1	S	3	C		2¹	10₂●	0	1.7	.	✳⁰ n, ● 1p u. später, ▲ sch. 3p
12	43.5	39.8	37.1	-0.8	4.0	3.6	**-1.1**	4.7	4.0	5.1	5.7	92	84	97	C		S	3	S	2	6¹	10²	10₂●	5.4	.	⌴², ●⁰ 10a–p
13	35.4	33.4	34.6	0.4	9.2	3.2	0.0	9.6	4.5	4.8	5.0	96	56	87	S	1	N	2	N	1	10₂●	1²	8²	2.5	.	≡¹ I
14	36.7	37.3	37.4	0.8	7.6	3.5	0.8	9.6	4.4	5.2	5.1	90	67	87	N	1	S	2	E	2	10²	2²	1¹	.	.	
15	35.9	35.4	36.6	2.1	11.0	8.6	1.4	12.0	4.8	5.5	5.7	89	56	68	E	1	S	2	S	2	9²	9²	2¹	.	.	⌴¹, ⊖ abd.
16	40.5	40.5	40.1	5.1	11.8	7.6	4.8	12.5	5.7	5.7	6.0	88	56	77	S	2	S	4	S	1	9²	2¹	0	.	.	
17	39.3	39.2	39.2	5.8	11.0	8.4	5.6	11.4	6.2	6.9	7.1	90	70	87	S	1	S	4	S	3	9²-	8²	0	.	.	≡¹ I, ●⁰ 11a–4½p
18	36.2	35.8	38.2	9.6	8.4	6.6	5.2	11.5	7.6	6.9	5.4	86	84	74	S	5	S	5	W	7	9²	10²	9²	3.4	.	●¹ n, ●0.1 12½p, p, ◹¹ a. WSW 5–
19	40.3	35.1	36.1	5.6	12.4	6.4	5.1	12.6	5.9	5.4	4.7	86	50	65	S	3	SW	6	W	7	8²	7²	10²	6.0	.	● u. ⩤ p [5¾, ●¹ 5¹⁴–5⁴⁰p
20	38.1	42.9	46.8	5.8	8.0	5.1	5.1	8.8	5.4	5.8	5.4	79	72	83	W	7	W	7	W	4	10₂●	6²	10²	5.7	.	Hor. ≡² tagsüber, ●⁰ sch. p oft
21	47.8	47.1	47.5	4.0	6.8	7.2	3.8	7.2	5.0	6.1	6.9	82	82	91	W	1	S	1	S	2	9²	10₂●	10²	2.5	.	Hor. dunstig, ●⁰ a, p
22	48.5	48.0	43.8	8.4	13.3	10.8	7.2	14.8	6.9	6.7	**8.4**	84	59	89	W	1	S	2	S	2	9²	8²	10₂●	0.1	.	●⁰ abd.
23	40.5	42.0	43.5	10.1	14.2	9.6	9.6	14.2	7.7	5.6	5.9	83	**46**	66	W	4	W	4	W	2	5²	8²	8²	.	.	◹¹ i. W 10p
24	42.9	39.1	41.5	6.5	16.0	11.3	6.2	**17.0**	6.1	7.8	7.2	84	57	72	S	2	S	3	SW	2	8²	8²	8²	.	.	●⁰ 2½p u. später
25	41.9	42.5	43.6	9.1	10.8	9.2	9.0	12.0	5.6	5.4	5.3	65	56	61	SW	3	SW	3	W	4	8²	8²	10²	0.1	.	Hor. dunstig tagsüber
26	46.4	45.0	39.2	8.0	11.4	11.1	7.8	11.8	6.0	6.3	8.0	75	63	81	W	2	S	3	S	4	7²	9²	9²	.	.	
27	36.6	35.8	37.1	7.8	10.0	8.6	7.6	12.5	5.5	6.1	5.9	69	67	70	SW	4	SW	7	SW	5	8²	8²	10²	.	.	●⁰ 5p, p
28	37.0	32.9	26.4	6.1	8.8	11.5	6.0	11.8	5.6	6.8	7.8	79	81	77	SW	2	S	3	S	4	9²	8²	2²	1.5	.	●⁰ p öfter, ◹¹ i. W von 8p an
29	**23.1**	27.2	31.7	7.6	8.2	4.1	4.1	11.5	6.7	3.7	4.6	86	**46**	76	SW	4	W	4	W	3	8²	8²	8²	**9.3**	.	Hor. dunstig, [◹¹ a. SW 4–4½a, ●¹ 1)
30	33.8	35.3	36.5	2.4	5.2	2.8	0.8	6.1	3.7	**3.4**	3.6	71	51	64	S	1	W	3	W	2	5²	8²	0	1.0	.	frischer ✳ auf den Bergen
31	33.2	32.0	29.6	0.5	5.2	5.4	-0.6	5.4	3.7	5.7	6.2	76	86	92	S	1	S	5	S	2	1¹	10²	10²	.	.	⌴¹, ●⁰ sch. von 11a an
Mittel	739.0	738.8	739.0	3.9	8.1	5.5	3.2	9.2	5.2	5.5	5.5	85	68	81		2.0		3.3		2.5	7.5	7.8	6.5	47.4	.	1) 4⁵–4⁵³, ▲¹ 4¹⁶–4¹⁷a

März **Celle** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.9	749.7	749.9	0.9	10.5	4.4	0.5	10.7	4.9	6.4	5.9	100	68	96	SE	1	SSW	1	SE	1	4¹	7¹	2¹	.	.	⌙⁰ V⁰ fr.–9ª, ●¹ 4–4½ᵖ
2	48.9	49.2	52.4	2.2	8.6	1.8	1.2	9.1	5.2	5.8	5.1	98	69	96	SE	1	SW	1	SW	1	10¹	8¹	10¹	1.0	.	●⁰ 3½–4ᵖ
3	42.2	37.4	37.6	2.6	5.6	3.3	0.0	9.3	4.4	5.9	5.2	79	86	90	SE	3	WSW	3	SW	7	10²	6¹	10¹●	0.9	.	●¹ 7²⁰–9ª, mit ✳⁰ 9–10½ª, ●⁰ 9ᵖ–n
4	43.0	47.5	45.8	3.6	6.6	3.6	2.6	7.0	4.4	4.8	4.2	75	67	72	SSW	6	SW	2	W	1	6¹	8¹	10¹	7.6	.	● tr. 4½–5ᵖ, ●¹ 11ᵖ–n
5	44.9	44.9	47.9	2.6	7.4	2.4	2.1	7.6	4.9	5.6	5.2	89	73	94	S	1	SW	1	S	1	6¹	8¹	4¹	1.6	.	●¹ 1ᵖ, ●⁰ 5²–5¹⁰p
6	*49.5*	51.6	52.4	−0.4	6.6	2.8	−1.0	7.1	4.4	5.3	5.6	98	73	100	E	1	NE	2	NNE	1	9¹	10¹	10¹●	.	.	⌙¹ fr.–9ª, ●⁰ 5–9½ᵖ
7	51.4	51.8	54.5	0.8	1.8	1.2	0.5	3.0	4.8	5.1	4.7	98	96	94	NW	1	NW	1	SW	1	10¹*	9¹	10¹	3.4	○	✳⁰ n, fr.–9ª, mit ●⁰ 9ª–12½ᵖ
8	58.2	59.5	61.0	0.0	5.2	2.0	−0.9	6.4	4.5	4.9	5.2	98	74	96	NE	1	NE	1	N	1	8⁰	8¹	10¹●	2.9	.	●⁰·¹ 6ᵖ–n
9	62.2	63.2	**63.5**	0.6	2.8	1.5	0.1	3.3	4.7	4.4	4.8	98	77	94	NW	1	NW	1	NW	1	10²●○	6¹	10¹*	3.4	○	✳¹ ●⁰ fr.–10½ª, ✳⁰ 7ᵖ–n
10	61.0	57.8	57.6	0.0	7.8	3.7	−0.1	8.1	4.5	5.0	5.8	98	62	97	E	1	SE	1	S	2	10¹	5⁹	10²●	1.6	○	⌙⁰ fr.–8ª, ●⁰·¹ 5½–9½ᵖ
11	61.1	61.8	61.6	−0.5	5.4	1.2	−1.0	7.0	4.4	5.8	4.9	100	86	98	W	1	NW	1	NW	1	4¹	10¹	0	2.0	.	
12	58.2	53.7	50.1	−0.8	5.4	4.0	−1.0	8.1	4.2	5.6	5.8	98	83	95	E	1	SE	2	S	1	0	10¹●	10¹	.	.	⌙⁰ fr.–9ª, ●⁰·¹ 1⁴⁰–4ᵖ, 6½–7½ᵖ
13	49.1	48.2	50.0	2.8	6.2	1.6	1.5	6.6	5.5	5.3	4.3	98	75	84	SW	1	NE	1	NE	1	8¹	10¹	9¹	2.4	.	
14	51.5	52.5	53.7	1.4	4.8	1.6	1.0	5.2	4.6	5.1	4.7	91	79	91	NE	1	SE	1	E	1	10¹	10¹	9¹	.	.	
15	50.8	49.1	49.3	3.0	9.6	7.0	1.6	10.2	5.2	6.3	6.6	91	70	88	E	2	E	1	E	1	10¹	10¹	10¹	.	.	⊟ 9ᵖ–n
16	53.1	53.3	53.3	4.9	12.8	6.6	4.6	13.5	6.2	6.4	6.3	97	58	87	E	1	SE	1	S	1	10¹	3⁰	3¹	.	.	⊟ 7ᵖ–n
17	52.3	51.8	53.4	5.0	11.8	7.9	3.0	14.1	6.2	7.5	7.1	95	73	89	SE	1	SW	1	SW	1	9¹	9¹	9¹	.	.	
18	46.5	46.9	48.1	9.7	8.2	5.4	4.1	11.8	6.9	7.6	6.6	76	93	99	W	5	NW	3	W	6	9¹●	10²●	10¹	4.2	.	●¹ sch. 1–1½ª, ●⁰·¹ 7–7½ª, 1–5ᵖ, [1])
19	51.1	44.2	46.2	6.1	9.6	6.3	5.2	11.1	6.1	6.5	5.3	87	73	75	W	2	W	8	W	7	8¹	4¹	10¹	**15.4**	.	▬ 11ª–7ᵖ, ◪⁰ a. WNW 3½–4½ᵖ,
20	48.6	54.7	58.9	5.3	7.1	3.9	3.9	7.4	6.2	5.8	4.9	94	77	80	WNW	4	NW	2	NW	2	10¹●	4¹	10¹	11.6	.	●⁰ fr.–7½ª [●¹ 3⁵⁵–4²⁰, 5–8½ᵖ
21	60.4	60.4	61.0	2.6	6.5	4.0	2.0	6.9	5.0	4.8	5.9	91	67	97	W	1	W	1	NE	1	6¹	10¹	10²●	.	.	●⁰ 3½ᵖ–n
22	62.3	61.7	58.0	4.4	9.5	7.4	3.9	10.5	6.1	7.9	7.4	98	89	96	NE	1	E	2	E	1	10¹▬	9¹	10¹●	3.7	.	▬¹ fr.–9ª, ●¹ 8²⁰p–n
23	51.9	53.0	55.0	9.2	11.7	9.3	7.4	11.9	7.6	5.1	6.8	89	**50**	78	W	2	W	4	SW	5	8¹	6¹	10¹	4.3	.	
24	54.6	50.0	51.5	5.6	15.4	10.4	5.5	**16.0**	6.4	7.9	7.4	94	60	78	S	1	SW	3	WSW	5	6¹	4¹	10²●	.	.	●⁰ 8½–8½ª, ●¹ 3–3¹⁷p, ●⁰ 8–9½ᵖ
25	52.2	52.7	53.8	8.6	10.8	8.6	8.1	11.0	6.6	7.0	6.4	79	72	77	SW	3	NW	5	W	6	5¹	2¹	5¹	0.9	.	●¹ sch. 10ª–4½ᵖ öfter
26	57.8	57.6	50.2	6.4	10.7	9.2	6.0	11.5	6.3	7.2	7.3	88	74	84	W	2	SW	1	SSE	4	9¹	10¹	10¹●	1.7	.	● tr. 7–7½ᵖ, 9ᵖ–n
27	46.2	46.6	46.1	8.0	9.4	7.5	7.5	11.6	6.8	7.4	6.7	85	86	88	SW	1	SW	2	SW	6	10¹	10¹	10¹●	3.0	.	●¹·⁰ n, 11⁴–11¹⁰a, ●¹·⁰ 3½–9½ᵖ öfter
28	47.5	44.5	37.2	6.2	11.2	9.2	5.5	11.8	6.0	6.9	**8.0**	85	69	92	W	1	SW	1	SSE	2	0	9¹	10¹	4.6	.	●¹ sch. 2¹⁰–10ᵖ öfter [–7½ᵖ
29	**34.4**	36.9	41.9	7.0	7.1	3.2	3.0	11.1	6.5	4.6	5.1	87	61	89	SW	3	WSW	5	W	4	8¹	9¹	0	4.2	.	●¹ sch. 10⁴⁰a–7½ᵖ öfter, mit △⁰ 6½
30	44.3	46.4	48.5	1.2	5.3	1.4	0.3	5.7	3.9	**3.4**	3.7	77	51	72	W	3	W	3	SW	4	0	4²	0	4.6	.	△¹ sch. 10³⁵a–2³⁴p öfter, mit ✳⁰ 10³⁵
31	46.2	42.4	40.7	1.2	10.6	6.1	**−1.4**	10.6	4.0	5.4	6.4	80	57	91	S	1	SW	2	SW	2	2¹	9¹	2⁰	0.2	.	⌙⁰ fr.–8ª, ●⁰ 12²–4½ᵖ öfter [–10⁴⁰a
Mittel	751.4	751.0	751.3	3.6	8.1	4.8	2.4	9.2	5.4	5.9	5.8	91	73	89		1.8		2.1		2.5	7.3	7.6	7.8	85.2	0	[1]) ◪¹ a. WSW 5–5½, ●² △⁰ 5⁸– [5¹⁶, ●¹ 5⁵⁰–7ᵖ

März **Münster i. W.** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	750.4	748.3	748.7	3.8	6.8	4.0	2.5	8.5	5.2	6.7	5.5	87	91	90	SW	2	SW	2	SW	2	8	10●	0	.	.	⌙, ● p
2	48.6	50.1	51.9	3.4	3.2	1.7	1.5	6.1	5.2	5.3	4.8	90	92	93	S	2	SW	2	SW	2	10	10●	0	1.9	.	● II, p
3	36.3	34.7	37.1	3.1	7.8	2.9	1.4	9.0	5.2	5.2	5.2	91	65	91	S	8	SE	2	SE	2	10●	9	10	6.0	.	● u. ▬ I–p
4	44.0	47.3	43.4	3.2	7.0	4.8	2.9	8.0	4.8	4.9	4.6	83	66	71	SW	2	SW	2	SW	2	10	7	10	4.9	.	
5	43.0	43.4	45.7	3.0	5.6	1.6	1.0	6.5	5.2	5.5	4.9	91	82	94	S	2	SW	2	SW	2	10	10	0	2.9	.	●✳ a
6	49.8	50.1	51.9	−0.7	6.8	3.0	−1.4	8.0	**4.2**	4.8	4.7	96	66	83	SE	2	SE	2	SE	2	9	8	0	4.2	.	⌙ a
7	52.0	52.5	53.3	0.6	1.2	0.3	0.1	3.4	4.7	4.9	4.6	98	98	98	N	2	N	2	N	2	10*	10*	10*	2.7	I	✳ n, a, ✳ ● p, III
8	56.5	59.0	*60.0*	0.2	3.0	2.7	0.1	4.0	4.6	5.1	5.2	98	90	93	N	2	N	2	N	2	10	10	10	**7.0**	I	✳ n
9	62.0	**62.2**	61.9	1.6	4.9	3.3	1.5	5.5	5.1	4.7	5.1	98	71	88	N	2	N	2	N	2	10	10	10	.	.	
10	57.6	55.6	58.1	1.7	5.0	2.7	1.1	5.5	4.3	6.2	5.1	84	95	91	C		S	2	SW	2	10	10●	8	.	.	● a, p
11	60.8	60.4	59.7	0.8	8.9	2.8	0.1	9.1	4.8	5.3	5.2	98	62	93	SW	2	SW	2	SW	2	10	2	0	2.5	.	●
12	54.8	50.0	49.6	1.6	5.5	3.8	0.6	8.2	4.8	6.1	5.8	93	91	97	SE	2	E	2	E	2	9	10	2	0.3	.	● a
13	48.9	45.7	47.6	−0.4	9.1	2.1	−1.2	9.9	?4.5	5.0	5.1	?100	**58**	94	S	2	E	4	E	4	0	2	2	5.4	.	⌙
14	50.8	48.2	*47.0*	1.5	9.7	5.6	1.4	9.7	4.6	5.9	5.4	91	65	80	E	2	SE	4	SE	2	10	8	9	.	.	
15	46.3	45.7	48.5	3.3	13.2	7.2	3.1	13.5	5.0	6.6	7.4	87	59	98	SE	2	SE	2	SE	2	6	10	10	.	.	● p
16	51.5	51.4	51.3	4.8	11.4	8.0	4.6	13.1	6.0	6.4	6.3	94	64	79	S	2	S	4	S	2	1	6	2	0.8	.	
17	50.2	49.9	49.5	7.8	12.8	11.1	7.2	14.5	7.1	7.6	8.0	90	69	81	S	4	S	4	SW	2	10●	8	10●	0.1	.	● n, I, a, III
18	47.4	44.3	48.8	9.0	10.0	6.3	6.0	11.2	6.1	7.8	6.1	71	86	86	SW	8	SW	8	W	8	6	8	10	4.2	.	▬ n, tagsüber, ◪ i. SW 4½ª, ● a, p,
19	50.6	47.1	48.5	7.2	11.6	7.2	5.3	11.7	6.9	6.9	5.5	91	68	73	SW	6	W	8	W	10	10	10	5	6.2	.	● u. ▬ a, p [T i. SW 2ᵖ, ◪⁰
20	52.1	57.3	60.1	6.3	7.2	5.3	5.2	8.2	6.3	6.6	6.0	88	87	91	NW	4	W	6	W	4	10●	10	10	2.2	.	● n, a, p, ▬ a [i. SW 3½–4½ᵖ
21	60.0	59.3	60.3	3.9	8.6	9.1	3.0	9.5	6.1	7.4	8.1	100	89	93	S	2	S	2	S	2	10	10	10	2.1	.	● a, p
22	61.1	59.7	56.3	7.9	14.7	11.7	7.5	15.6	8.0	8.7	9.4	100	70	93	SW	2	SW	2	SW	2	10▬	10	10●	0.4	.	▬ I, a, ● p, III
23	53.0	54.6	56.4	8.4	13.0	9.0	8.4	13.5	7.7	7.3	7.3	93	66	86	SW	2	SW	4	SW	2	3	6	10	.	.	
24	53.4	50.6	52.4	7.7	13.2	11.4	5.5	**17.0**	6.5	9.5	8.1	83	85	81	S	4	SW	6	SW	4	10	10	10	.	.	
25	54.3	54.6	56.4	8.0	10.4	9.3	7.6	11.4	7.1	7.7	7.2	89	82	83	W	6	W	6	W	4	10	10	10	.	.	
26	59.2	56.1	48.4	5.7	12.4	14.3	5.2	14.5	6.7	8.5	9.3	99	79	77	SW	2	S	2	S	2	10	10	10	.	.	◪ i. NW 7½–9½ᵖ
27	46.4	45.9	48.9	8.0	8.6	8.8	7.0	14.5	7.1	8.1	7.2	89	96	86	SW	6	SW	8	SW	4	10●	10●	10	0.6	.	● u. ▬ n–p
28	48.0	41.8	35.8	7.3	11.1	13.4	7.0	15.0	6.2	7.8	**9.9**	82	79	87	SW	4	SW	4	SW	6	10	10	10●	4.8	.	● a, p, III
29	***34.0***	39.0	43.9	5.4	6.4	3.5	2.0	14.1	6.0	5.7	5.2	89	79	88	W	6	W	8	W	4	8	10	10	6.4	.	● u. ▬ n–p
30	45.8	47.2	48.5	1.2	5.6	0.3	−0.5	7.0	4.3	4.4	4.4	85	65	94	SW	4	SW	4	SW	2	4	10	0	6.0	.	✳ a
31	44.6	42.5	40.2	0.4	9.7	5.2	**−1.5**	11.1	**4.2**	6.6	6.4	89	74	97	S	2	S	2	S	2	8	10	0	.	.	⌙, ✳ a, ● tr. p
Mittel	*750.8*	750.1	*750.6*	4.1	8.5	5.9	3.0	10.2	5.6	6.4	6.2	91	77	88		3.2		3.6		3.0	8.5	8.8	6.7	71.6	I	

März — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.1	738.8	738.2	5.6	6.1	4.0	4.0	7.3	5.3	5.7	4.2	79	81	69	SW 4	WSW 3	SW 2	8 2	10 3	0	.	.	● 1 11½a–2½p, ● 0 4–4½p
2	37.2	42.2	41.4	5.2	6.4	4.4	4.0	7.2	4.6	5.1	4.1	69	71	65	SW 1	W 4	SW 1	10 2	3 2	0	3.8	.	● 1 8 50–11a
3	**25.0**	26.3	31.7	6.2	5.6	3.4	3.2	7.3	5.4	4.7	4.3	76	69	73	SSW 4	SW 7	SW 6	8 2	4 2	4 2	4.6	.	● 1 3–7 50a oft, ◪ 0 a. SW 1½p, ⊤ 0 1)
4	36.4	36.9	32.8	2.0	7.4	4.0	1.2	7.9	4.7	4.1	5.3	89	53	87	WNW 4	SW 6	W 8	9 2	4 1	10 ●	4.3	.	▬ 4p–n, ● 1 6–9½p zuweilen
5	31.8	33.2	34.8	2.6	6.0	2.2	1.8	6.1	4.9	4.4	4.2	89	63	79	SW 4	WSW 5	WSW 2	10 ●	8 2	0	5.0	.	● 1 5 20–7 50a
6	36.9	39.0	41.3	1.3	5.6	3.4	0.6	6.0	4.3	5.3	4.9	85	79	83	SSW 1	NE 1	ESE 1	4 1	7 1	0	0.3	.	● 1 11½a–1p [11a–n
7	43.1	43.4	43.6	0.2	2.6	1.0	**0.1**	3.4	4.7	5.0	4.7	100	91	96	ESE 1	NW 2	NW 1	10 ▬	10 ●	10 ✳	1.3	.	≡ 1 I, ✳ 0-1 8½–11a, ● 1 später ✳ 1
8	45.9	47.7	50.1	0.6	2.2	1.8	0.2	2.2	4.6	5.0	4.7	96	93	90	WNW 2	NW 1	NNW 1	10 ✳	10 2	10 2	**18.8**	**5**	✳ 1 ● 1 5–9a oft, ● 1 1 10–1 40p, Hor.
9	**51.6**	51.3	50.5	1.4	6.0	3.6	1.1	6.3	4.5	**3.9**	4.2	89	56	70	NW 1	WSW 2	SSW 2	10 2	7 2	9 2	1.7	1	[≡ II
10	46.4	45.5	48.2	4.2	6.8	4.6	3.5	7.9	5.4	6.7	4.9	87	91	78	SSW 2	W 3	W 1	10 2	10 ●	7 1	1.3	.	● 1 5½–10½a, oft ● 2-1 1 25–2 10p, 2)
11	50.9	50.5	47.6	3.1	6.6	3.8	2.2	8.0	4.8	5.8	4.6	84	80	77	WSW 2	WNW 3	SSW 1	7 1	9 2	1 0	5.0	.	● 1 10a, △ 1 1 4–1 14p, ● 1 2 25–2 35, 3)
12	41.1	38.6	38.6	5.0	8.2	4.4	3.7	9.0	5.1	6.5	5.0	78	81	80	SSW 4	W 2	W 1	8 1	6 2	0	0.9	.	● 1-2 11 35a, 1 20, ● 2 △ 1 40–1 49
13	36.2	33.9	35.8	1.6	9.0	4.4	0.7	9.0	4.4	4.3	5.0	85	51	80	SSE 1	NE 4	ENE 1	4 0	7 1	4 0	3.1	.	⊖ 8p
14	38.2	37.0	35.3	0.6	8.0	7.3	0.2	9.0	4.2	4.5	4.1	89	57	54	NE 1	SSW 4	S 5	1 0	7 2	8 1	.	.	● 0 5 40–5 50p
15	33.9	34.4	37.8	7.8	10.6	7.0	6.5	11.0	4.2	6.0	5.3	53	63	71	S 4	SSW 4	WSW 2	9 1	9 2	2 0	.	.	● 0 a, 3½–4p, ● 1-2 4–5½p, ⊖ III
16	40.4	41.3	40.4	6.0	12.2	9.8	4.7	12.4	5.7	5.3	5.6	82	50	62	SSW 2	SW 5	S 3	3 0	2 0	10 1	4.1	.	⊖ III
17	39.5	39.8	36.0	9.0	14.2	11.6	8.7	14.2	7.0	6.5	7.7	81	54	76	SW 4	SW 5	SSW 5	10 ●	3 2	10 2	.	.	● 0 I, 1p, ● 0-1 6½–7½, 9½–10 40p
18	39.1	36.6	43.1	10.2	11.8	8.2	5.2	12.5	6.2	6.7	5.9	67	65	73	SW 3	SW 5	WSW 8	10 2	8 2	6 2	1.3	.	● 0-1 12 20a, 9 40–10 40a, 2 45p, ◪ 1 4)
19	41.4	41.2	42.5	9.0	12.8	7.4	6.2	12.8	6.3	7.0	6.4	73	64	83	SW 5	W 5	NW 4	9 1	9 2	8 2	3.5	.	● 0-1 8a, a-7½p öfter, ◪ 2 a. SW 7½-9,
20	45.4	48.7	50.9	6.6	9.6	6.6	5.6	9.6	5.8	4.4	5.6	80	49	77	WSW 4	NNW 3	WNW 2	10 2	8 2	1 1	5.2	.	[◪ 1 a. SW 10½–10½, ● 2-1 mit △
21	49.2	49.2	51.3	6.6	11.9	10.2	4.8	12.0	6.2	8.0	8.8	85	78	95	WSW 2	W 4	W 1	10 2	9 2	10 ●	0.1	.	● 0 I, p, 4p, 5, 8 10–9p [7 57–10 34p oft
22	51.5	49.6	45.5	10.0	14.0	14.6	8.3	15.5	8.3	**9.0**	7.9	91	76	63	SSW 1	SW 2	SW 4	10 2	9 2	7 2	0.9	.	● 0 9a–1p zuweilen
23	46.1	46.6	47.0	9.2	13.6	8.8	8.8	14.6	7.1	6.7	6.2	81	58	73	WSW 3	W 5	W 1	2 1	4 2	0	0.4	.	
24	43.2	43.2	44.7	12.2	13.6	9.6	7.9	14.0	6.2	8.0	6.1	59	69	69	SW 1	WSW 7	W 6	6 1	6 2	0	.	.	● 0-1 11 45–11 55a, ▬ p
25	46.7	47.0	48.0	8.0	11.3	9.6	7.7	12.2	6.4	6.0	6.6	81	60	74	W 6	WSW 6	W 4	7 2	9 2	9 2	.	.	● tr. 7p, 9p
26	48.5	44.3	39.0	8.6	15.2	15.4	7.6	16.5	7.5	8.0	8.1	91	62	62	SW 2	SSW 4	SW 7	10 2	9 1	10 2	.	.	● 0 9a, ▬ p
27	39.4	39.1	41.3	8.2	9.9	8.6	7.2	15.4	5.9	6.3	5.9	73	69	70	WSW 8	WSW 7	WNW 5	10 ●	10 2	5 2	0.4	.	▬ n, a, p, ● 0 6½a–12 20p
28	38.2	30.4	27.1	7.4	16.8	11.6	6.2	**18.1**	5.9	6.0	8.9	77	**42**	88	WSW 2	SW 8	WSW 2	9 2	9 1	3 0	1.2	.	● 0 9a, 9½–10½a, ▬ 1-3p, 8½–8½, 5)
29	27.9	32.0	35.4	6.0	7.6	4.2	3.8	11.9	5.3	4.3	5.4	76	56	87	WNW 2	W 5	W 3	6 1	8 2	2 1	7.4	.	● 1 12 30–12 50a, 2 30–4 40, △ 0 11 40a,
30	36.6	37.5	38.0	3.4	8.2	3.0	2.2	8.5	4.7	4.0	4.1	80	50	73	WNW 2	W 4	WNW 1	7 2	3 1	0	0.3	.	● n [● 0 4p
31	34.5	32.1	30.0	4.9	8.2	6.8	2.2	10.3	5.6	6.3	6.2	86	78	85	SW 1	SW 4	SW 2	9 2	10 ●	1 1	.	.	● 0-1 1 50–2 30p, ● 1 3 50–4 30p
Mittel	740.7	740.6	740.9	5.6	9.3	6.6	4.2	10.3	5.5	5.8	5.6	81	66	76	2.7	4.2	3.0	7.9	7.3	4.7	74.9	3	

März — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	751.4	749.3	749.4	3.1	9.4	4.3	2.5	9.8	5.5	6.6	5.6	96	75	90	SSE 2	SW 3	SW 2	5	8	3	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 2 45–3 50p
2	47.4	51.6	52.8	2.0	6.8	1.9	1.9	7.8	5.0	5.2	4.5	94	71	86	W 2	NW 3	NW 2	10 ▬	3	2	0.9	.	Hor. ≡, ● 0 10½a–12½p, ✳ 3 20–3 30p
3	38.4	37.5	42.4	3.8	8.2	3.8	1.2	9.4	5.2	5.6	4.7	87	69	78	S 4	SW 6	SW 6	10 ●	5	8	3.2	.	● 0 n, mit SW ▬ a u. p öfter
4	46.1	48.8	44.5	3.4	7.3	5.7	2.9	7.8	4.7	4.2	5.5	80	55	80	SW 4	W 2	SW 2	8	3	10	3.5	.	● tr. u. SW ▬ 8 50–9 10a, 9p
5	42.7	44.3	45.8	4.6	7.2	1.4	1.4	8.4	5.3	4.6	4.9	84	61	96	SW 3	SW 2	SW 2	10	8	2	0.7	.	● ✳ sch. 3 50–5 40p öfter
6	47.2	48.4	50.6	2.0	7.7	4.3	0.5	7.8	4.9	5.0	5.7	93	64	92	SSW 2	S 2	SSW 2	10	8	8	0.3	.	Hor. ≡ I, ● tr. 7½p
7	51.2	52.1	53.3	0.5	3.0	1.9	0.5	4.3	4.7	5.1	5.1	98	90	96	NW 2	NW 2	NW 2	5	10 ●	10 ●	0.1	.	⌙, Hor. ≡ I, ● tr. 9 40a–9p
8	55.4	57.1	59.4	0.8	3.7	2.7	0.8	3.8	4.9	5.0	5.0	100	83	89	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	10	**7.2**	.	● n, ✳ 7–8½a
9	61.1	**61.2**	61.0	1.4	5.1	3.4	1.3	5.4	4.7	4.4	4.5	93	68	76	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	8	1.3	.	Hor. ≡ I
10	57.7	55.5	58.2	3.2	5.2	3.7	2.5	5.9	5.5	6.1	5.1	95	92	85	E 2	SE 2	SW 2	10 ●	10	2	0.7	.	● n–12½p öfter, Hor. ≡ II
11	61.1	59.8	58.5	0.6	8.7	3.0	0.0	9.3	4.6	5.1	5.3	96	60	93	C	W 3	SE 2	5	5	2	**7.2**	.	⌙, Hor. ≡ I
12	53.2	49.5	49.5	4.0	8.1	3.2	1.8	10.4	5.2	6.7	5.6	85	83	97	SE 2	W 5	SW 2	10	10	2	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 7½a–1p öfter, ● ▲
13	46.6	43.5	45.3	0.0	8.2	5.8	-0.5	8.8	4.6	5.7	4.4	100	70	64	C	NW 2	NW 2	10 ▬	5	8	2.2	.	≡ I [▬ 1 45–2 10, ⊤ 0 a. SE 2p
14	49.1	47.8	47.3	-0.5	8.2	4.8	**-1.0**	8.5	4.3	5.8	5.3	96	71	82	NE 2	SE 4	SE 2	5	8	8	.	.	⌙, Hor. ≡ I
15	45.3	44.8	48.7	4.2	11.4	7.9	3.9	13.0	4.6	6.8	6.7	74	67	85	SE 2	SSE 4	SE 3	6	8	8	.	.	● tr. 7 50p
16	51.8	51.0	51.5	6.0	13.0	6.4	5.0	13.8	6.1	6.3	5.9	88	56	83	SSE 2	SW 2	SW 2	10	3 0	4	.	.	Hor. ≡ I
17	50.9	51.0	50.3	6.6	13.8	11.5	5.5	14.1	6.5	7.7	7.7	90	66	76	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	8	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 8 40a
18	49.9	47.0	52.9	11.0	12.1	8.3	6.9	13.8	7.5	7.5	5.9	76	72	73	SW 2	SW 4	NW 2	8	8	3	0.7	.	● 0 n, 9–11a, ⊤ 1 a. 8 4½–5½p, ● 0 1)
19	53.1	50.0	51.7	8.1	14.0	6.5	6.1	14.4	6.7	6.1	6.7	83	52	93	SSW 2	SW 4	SW 6	10	8	10 ●	1.8	.	Hor. ≡ I, ◪ 1 ringsum 6½–8½p, ●
20	54.2	57.8	60.4	7.7	9.1	7.8	6.0	9.4	6.0	5.9	5.9	76	68	75	W 4	W 4	W 3	10	8	10	4.8	.	● tr. 9–11a [8½–9p
21	59.9	59.0	60.7	5.4	10.8	9.6	5.0	11.5	6.1	8.3	8.6	91	86	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	8 ●	10	0.1	.	Hor. ≡ I, ● 1 40–2 30p
22	61.2	58.8	56.5	8.7	15.3	11.3	7.9	15.6	8.0	**9.9**	9.0	96	77	91	NW 2	WNW 2	W 2	8	5	8	3.2	.	● n, Hor. ≡ I
23	54.7	54.9	56.6	11.2	15.8	10.0	9.6	16.4	8.1	7.0	6.9	81	53	75	W 2	NW 2	W 3	6	3	8	.	.	Hor. ≡ I
24	54.7	51.2	55.5	6.2	20.6	11.1	5.3	**21.3**	6.5	7.7	6.6	91	43	67	NW 2	WSW 4	W 2	10	2	2	.	.	
25	56.5	56.3	57.8	9.7	12.6	10.8	9.5	12.8	6.6	6.1	6.5	74	56	68	W 3	NW 4	NW 2	10	10	8	.	.	
26	58.8	55.8	50.7	7.9	14.7	14.4	7.2	15.3	6.9	8.8	9.0	88	71	74	WNW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	.	.	
27	50.0	49.7	51.3	9.8	11.8	10.2	9.5	14.4	6.1	6.7	6.2	68	65	66	W 4	SW 5	SW 4	8	6	4	.	.	● 0 9½–10 20a
28	48.7	42.7	37.7	8.4	14.3	14.5	7.9	17.2	6.3	7.1	8.0	77	58	65	W 4	SW 4	SW 2	8	5	3	0.1	.	● tr. 10½–11½a
29	**36.8**	41.5	45.4	7.0	10.0	5.4	5.0	14.5	6.1	**3.7**	4.3	81	**41**	65	NW 4	NW 6	NW 2	8	3	2	1.1	.	● n
30	46.4	47.0	48.1	3.6	8.4	3.7	2.6	9.3	5.3	4.3	4.4	90	52	73	NW 2	NW 2	N 2	8 ▬	3	2	.	.	Hor. ≡ I
31	45.3	42.3	40.9	0.8	9.5	7.0	-0.8	10.3	4.4	7.2	7.0	90	82	94	N 2	NE 2	NW 2	10 ▬	10	8	.	.	Hor. ≡ I, ● 0 10–11a, 3–6p öfter
Mittel	751.2	750.6	751.4	4.9	10.1	6.7	3.8	11.1	5.7	6.2	6.0	87	67	81	2.3	3.1	2.4	8.6	6.5	6.1	39.1	.	

1) 4 50–5, ◪ 1 a. SW u. ● 1 7–7½p

Aachen: 1) a. W 5½, ● 1 ✳ 1 5 20–8, ✳ 2 △ 2 6p 2) 2 50–2 55p 3) 4p, ⊖ ∈ III 4) a. SW 3½–3½, ● 1 3 30–3 50, ⊤ 0 a. W 5½, ● 2 △ ▲ 5 44–6½, ▬ p 5) ● 1 8 27–8 37, 11 10p

März . Eichberg 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	728.2	725.3	724.2	-1.6	9.3	4.5	-3.4	10.1	3.7	6.4	5.6	92	73	89	E 1	SE 1	C	3	8	0	.	.	⌣	f	n	f
2	24.2	24.1	24.5	3.0	9.8	1.5	0.9	9.9	5.3	5.8	5.0	93	64	98	S 1		W 2	7		10	.	.	◯ später ✕ von [8p an	n	n	n
3	22.6	17.5	17.7	-3.0	4.1	5.5	-4.7	5.5	3.3	4.3	4.3	91	70	64	C	SE 2	SW 4	0	8	4	**10.4**	**2**		f	n	n
4	20.9	22.9	24.3	2.4	5.6	0.0	-2.4	5.9	3.9	3.9	3.7	71	59	82	W 2	SW 2	C	9	7	2	.	.		f	n	f
5	22.8	21.8	22.6	-3.0	7.7	1.0	**-5.5**	7.7	3.2	3.6	4.0	87	47	82	C	C	SE 1	0	3	0	.	.	⌣	f	f	f
6	22.1	22.1	22.4	-0.2	5.8	1.5	-3.2	6.4	4.3	5.1	4.8	94	74	94	C	W 1	E 1	9	8	10	.	.		n	n	n
7	22.3	24.5	27.2	1.8	2.6	1.8	0.4	3.1	4.8	4.9	5.0	91	89	95	C	NW 1	C	10	10	10	0.3	.	◯ n, 〓0, ◯ tr. p	n	n	n
8	29.2	29.7	30.8	1.2	4.8	2.0	0.4	4.9	4.6	4.6	4.6	92	71	88	W 1	NW 2	W 1	10	8	10	1.2	0	✕ n (?), 〓0	n	n	n
9	33.3	34.5	**35.6**	1.2	3.2	0.1	-0.7	3.6	4.6	4.5	4.3	92	77	94	C	NW 1	E 1	10	8	5	.	.	〓0	n	n	n
10	34.8	33.9	32.0	-1.4	4.9	1.4	-2.4	4.9	4.0	3.9	4.3	96	60	86	SE 1	SE 1	C	0	8	10	.	.	⌣	f	n	n
11	32.0	32.7	33.8	1.8	1.0	1.0	-0.1	3.4	4.3	4.7	4.7	83	96	96	C	W 1	W 1	9	10◯*	10	.	.	◯ ✕ 12a–5p, n	n	n	n
12	32.4	30.0	27.1	0.2	6.0	1.0	0.2	6.0	4.7	4.8	4.0	100	68	80	C	W 1	E 1	9	4	5	3.0	.		n	n	n
13	*19.7*	*17.8*	*17.4*	1.8	7.0	4.4	-0.4	7.1	4.3	5.9	5.0	83	78	81	SW 1	SE 1	E 2	7	8	9	.	.		n	n	n
14	21.5	23.4	25.9	2.5	4.1	3.5	1.4	4.4	5.4	5.8	5.8	98	95	98	SE 1	C	C	10	10	10◯	2.6	.	◯ n, ◯0 III	n	n	n
15	25.8	25.2	24.6	1.4	9.2	5.3	-0.2	9.4	4.9	5.8	5.3	96	67	81	SE 1	E 3	SE 1	3	3	3	0.2	.		n	n	n
16	27.1	28.0	28.9	1.6	11.6	5.1	0.3	12.4	4.8	6.2	5.3	93	60	83	E 1	E 2	C	6	6	1	.	.		f	f	f
17	27.9	27.3	28.1	6.0	12.2	4.3	0.4	13.6	5.7	6.5	5.4	83	62	88	C	C	C	5	5	5	.	.	⊕, ∈	f	f	f
18	25.9	25.0	20.8	9.2	13.0	7.0	2.6	13.3	6.0	5.9	6.4	69	53	86	S 4	S 6	C	7	8	8◯	.	.	◯ 4p u. später, [1]	n	n	n
19	25.8	22.1	17.4	5.4	9.3	3.9	2.5	10.8	5.3	5.0	4.9	79	57	81	SW 8	SW 6	W 8	9	9	5	4.2	.	◯ 6–7½p, T0 [2]	n	f	n
20	18.9	20.8	28.0	3.4	4.4	2.0	1.4	4.7	5.2	5.6	4.6	88	90	88	W 6	W 4	W 4	10	9◯	10	3.0	.	◯ 8a u. später	n	n	n
21	31.2	32.0	33.7	0.6	4.4	2.0	-0.3	4.4	3.9	**2.9**	4.3	82	47	83	SW 6	W 5	W 2	9	8	9	2.1	.	◯ sch. tagsüber,	n	n	n
22	35.5	35.4	35.3	1.2	5.7	1.8	*1.0*	5.9	4.6	4.2	*5.2*	92	62	*100*	C	C	E 1	10	9	0	0.7	1	〓 abd. [✕0 n	n	n	f
23	27.0	25.8	28.1	3.5	11.0	7.4	-1.7	11.4	5.8	7.0	5.8	98	71	75	E 2	W 4	W 4	9	6	9	6.5	.	◯ n, 8–12a	n	n	n
24	29.0	27.4	24.4	7.2	13.0	11.3	5.4	13.2	5.7	**8.9**	6.4	75	81	63	W 4	W 3	W 1	8	6	10	2.0	.	◟0–1 i. W u. SW [3]	n	f	n
25	26.6	26.9	27.0	8.9	9.6	7.8	*6.4*	*11.3*	5.6	5.7	5.1	66	63	63	W 4	W 4	W 4	9	7	9	2.2	.		n	n	n
26	27.8	30.2	30.0	4.8	6.8	1.8	-0.7	7.9	6.0	5.1	4.9	94	69	93	W 6	W 6	E 2	9	8	0	1.0	.	◯ n	n	n	f
27	21.2	21.8	21.5	7.6	9.2	8.2	1.4	10.5	6.9	5.4	5.6	90	62	68	W 2	W 4	W 5	10	9	10	2.6	.	◯ n	n	n	n
28	20.8	20.0	17.0	6.6	9.1	5.6	4.9	10.3	5.1	4.6	6.4	69	54	94	W 6	W 6	W 2	4	5	9	.	.		n	f	n
29	10.9	**09.2**	15.4	11.5	13.3	4.8	3.4	**15.1**	6.8	7.0	4.3	67	62	66	W 6	W 4	W 3	5	9	0	0.5	.	◯ n (?), ◸1 a.	n	f	f
30	19.4	19.6	22.3	1.8	6.5	1.8	-0.1	7.9	4.1	3.9	3.9	79	54	76	W 3	W 4	C	5	8	0	5.1	.	[W u. ◯ (?)	n	f	f
31	23.0	19.8	16.7	1.5	9.8	9.2	-3.3	10.6	4.6	3.0	5.8	91	**33**	67	E 1	W 2	C	0	4	5	.	.	[2½–2½p	f	f	f
Mittel	725.5	725.1	725.3	2.9	7.5	3.8	0.1	8.2	4.9	5.2	5.0	86	67	83	2.2	*2.6*	1.6	6.8	*7.3*	6.1	47.6	1		23 n 8 f	22 n 9 f	21 n 10 f

März Schneekoppe 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	624.5	621.4	620.0	-1.4	-1.1	-1.7	- 3.6	1.8							E 2	SE 2	SE 3	3	10 ▬	10 ▬	.	30	〓 10a–III			
2	19.0	19.7	19.3	-2.2	-1.5	-1.3	- 2.8	-0.5							S 3	S 2	S 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	〓 I–III			
3	*17.7*	*14.9*	12.4	-9.1	-5.5	-5.2	- 9.5	-0.8							NW 2	SW 6	S 6	0	10✕▬	10✕▬	4.1	45	✕ n, 12a–III, 〓 11a–III			
4	*14.3*	*16.2*	18.2	-7.5	-5.5	-6.7	- 8.5	-4.2							NW 6	W 2	SW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.3	45	〓 I–III			
5	*17.2*	18.0	18.0	-8.7	-3.3	-4.1	-10.0	-2.4							SW 2	SW 2	S 1	0	4	0	.	45				
6	16.9	17.3	17.5	-5.9	-2.1	-3.7	- 8.0	0.7							S 1	SE 1	NE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	45	〓 I–III			
7	16.8	18.5	20.2	-4.5	-3.2	-5.6	- 5.8	-1.9							N 1	N 1	NE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	45	✕ n, 〓 I–III			
8	21.8	23.5	*24.3*	-6.7	-6.0	-6.9	- 7.1	-4.8							N 4	N 3	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	45	✕ n, 〓 I–III			
9	25.2	26.6	**27.6**	-6.5	-6.3	-7.1	- 9.7	-5.4							N 2	N 3	NE 4	10 ▬	10✕▬	10 ▬	.	45	〓 I–III, ✕0 1–2p			
10	26.6	25.8	24.9	-7.4	-6.7	-6.9	- 9.7	-5.2							W 1	SW 1	SW 1	2	10✕▬	10✕▬	2.0	50	✕0 I–III öfter, 〓 10a–III			
11	24.4	24.5	25.3	-6.2	-6.3	-6.8	- 7.6	-4.3							NW 3	NW 2	W 4	10✕▬	10✕▬	10✕▬	4.1	50	〓 u. ✕0 I–III			
12	24.6	23.4	21.8	-8.7	-4.5	-7.6	- 9.8	-3.8							N 2	N 1	S 2	0	10 ▬	10	2.5	50	〓 1½–6p			
13	17.4	16.3	16.2	-4.3	-1.2	-3.9	- 8.1	-1.0							N 3	N 2	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	50	〓 I–III			
14	16.8	18.2	20.0	-3.7	0.2	-2.7	- 4.6	0.6							NW 3	N 2	NE 1	10✕▬	10 ▬	10 ▬	3.8	**55**	✕ n–11a, 〓 I–III			
15	20.6	20.2	19.8	-3.1	-2.3	-2.2	- 4.0	-1.8							SE 3	S 6	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	**55**	〓 I–III			
16	22.9	25.8	25.6	-0.6	-0.2	-0.8	- 3.1	0.2							S 3	S 2	SW 1	10	10 ▬	10 ▬	.	**55**	〓 9a–III			
17	25.4	24.5	24.4	0.0	2.3	1.2	- 0.8	**6.1**							SW 1	W 2	SW 3	8	6	0	.	**55**				
18	20.0	21.1	17.9	0.0	-0.1	-1.1	- 1.2	3.7							SW 5	S 8	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	50	〓 I–III, ◯ 7½–11a, 3–7p			
19	20.1	16.1	10.5	-3.4	-2.5	-0.8	- 4.7	-0.1							W 8	NW 8	W 10	10✕▬	10✕▬	10✕▬	5.7	53	✕ n, I–III, 〓 I–III, ◸1 a. W 7½–8p			
20	12.2	14.5	18.6	-4.5	-4.0	-5.4	- 8.0	-0.8							NW 10	NW 8	N 8	10✕▬	10✕▬	10✕▬	3.8	53	〓 ✕ I–III			
21	21.8	23.6	24.8	-9.4	-6.8	-7.8	**-10.7**	-4.3							W 5	N 5	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.2	**55**	〓 I–III			
22	26.7	27.2	*27.3*	-4.4	-2.7	-3.3	- 7.9	-2.5							NW 3	N 2	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**55**	〓 I–III, ⋁ 9a–III			
23	22.2	21.7	22.4	-0.8	0.2	-1.5	- 4.5	0.4							SW 6	NW 9	NW 9	10	10	10	0.7	**55**				
24	22.7	24.1	21.9	-2.3	-0.1	-0.3	- 3.4	0.3							NW 6	N 5	NW 5	10 ▬	10	10	1.3	**55**	〓 I–10½a			
25	21.3	21.5	20.5	-1.6	-1.8	-2.5	- 2.8	2.4							W 6	NW 7	NW 8	10✕▬	10 ▬	10✕▬	**6.2**	**55**	◯ n, ✕ I–III öfter, 〓 I–III			
26	20.8	23.3	*24.7*	-3.8	-2.7	-4.1	- 4.5	-1.6							NW 10	W 8	NW 6	10 ▬	10 ▬	4	3.7	**55**	〓 I–6p			
27	17.7	18.0	16.7	-2.1	-1.7	-1.8	- 6.2	0.2							NW 7	W 5	SW 8	10✕▬	10 ▬	10✕▬	.	**55**	〓 I–III, ✕ I–III öfter			
28	15.1	15.8	14.3	-4.0	-2.2	-2.6	- 4.3	-0.2							W 9	W 6	NW 4	10	10 ▬	10 ▬	3.9	**55**	〓 9a–III			
29	09.9	**08.4**	*10.0*	1.7	0.4	-4.2	- 4.5	2.9							SW 6	W 6	W 9	10 ▬	10 ▬	10◯✕▬	5.6	40	◯ n, 〓 I–III, ◯ ✕ 8a–III öfter			
30	13.5	13.8	16.5	-7.4	-5.5	-6.5	- 7.6	-4.1							W 5	SW 8	SW 8	10 ▬	8	0	4.8	30	〓 I–10a			
31	17.6	15.8	14.2	-4.1	-1.5	-1.8	- 9.2	-1.0							S 3	S 5	S 6	0	2	10 ▬	.	30				
Mittel	619.8	620.0	619.9	-4.2	-2.7	-3.7	- 6.2	-1.0							4.2	4.2	4.6	8.2	9.4	8.5	65.8	48				

Eichberg: [1]) T1 a. S 10–10½p [2]) a. SE 6½–7p, ◯ n, ▁▁ n [3]) 8–10p, ◯ 9–10p, n

März — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	731.3	729.0	729.5	5.1	11.3	4.1	−0.3	11.7	5.3	6.1	4.9	82	61	80				8	6	4	.	.	● 6½–8p
2	28.2	28.4	31.2	0.9	2.5	1.7	−0.1	7.5	4.5	4.9	4.2	92	64	82				4	8	4	2.1	.	● sch. 4–6p
3	22.8	17.4	17.8	2.3	6.5	2.7	0.9	6.7	4.5	5.3	4.6	82	74	85				10 *	6	4	0.7	.	✳ 7–11a
4	22.4	26.4	25.3	2.5	4.5	3.5	1.9	5.3	4.0	4.3	**3.9**	72	68	67				8	2	4	3.4	.	✳ ● sch. 8–10a
5	24.3	24.2	26.4	2.5	6.9	0.1	0.1	6.9	4.7	4.7	4.4	85	63	96				6	4	6	2.2	.	● n
6	28.2	29.8	31.0	0.1	4.3	1.9	−0.7	4.9	4.3	4.6	4.9	92	74	93				10	8	10 ●	.	.	●0 8p–n
7	29.8	29.7	32.3	1.1	2.1	−0.1	−0.1	2.3	4.6	4.6	4.6	92	85	100				10 ●*	10	10	2.7	.	● ✳ n-1p, frischer ✳ auf d. Bergen
8	35.3	*37.0*	38.2	−0.1	2.1	1.1	−0.7	3.7	4.6	5.0	4.8	100	93	96				6	10 ●	10	1.2	.	● 12½p–n
9	39.3	40.0	**41.0**	0.3	1.7	0.3	0.1	2.5	4.5	4.8	4.5	96	93	96				10	8	8	1.0	0	● ✳ n
10	39.0	37.2	36.1	−1.7	6.3	1.5	−1.9	6.9	**3.9**	4.6	4.9	86	65	96				2	2	10 ●	1.1	.	● 8p–n
11	38.7	39.8	39.7	0.3	5.1	−0.1	−0.1	5.7	4.5	6.2	4.0	96	94	87				4	2	2	5.1	.	
12	36.4	32.6	*29.2*	−0.1	6.7	4.1	−0.9	7.3	4.2	4.8	4.9	92	66	80				2	6	8	.	.	● sch. 3p–n
13	28.1	26.4	27.1	−0.7	5.7	1.1	−0.7	7.5	4.2	4.6	4.8	96	67	96				4	4	8	0.3	.	
14	28.9	29.8	30.8	0.1	5.3	2.1	−0.1	6.4	4.4	5.0	5.0	96	75	93				10	4	10	.	.	
15	28.3	28.1	28.4	0.7	11.5	4.3	0.3	12.5	4.7	5.6	5.8	96	55	93				10	10	10	.	.	∈
16	31.8	32.0	32.3	5.1	12.9	4.5	3.5	13.5	5.9	5.6	5.5	90	51	87				8	2	4	.	.	
17	32.1	31.9	33.2	4.5	11.1	8.5	2.7	12.7	6.1	6.7	6.9	97	68	84				6	2	2	.	.	
18	26.4	27.2	26.9	9.5	7.5	5.1	3.5	11.5	7.2	6.9	5.5	82	89	85				6	10 ●	6	6.1	.	● sch. n–6½a, 1p–n, ⌈↖1 a. SW 6–7p
19	30.9	24.2	26.0	5.9	8.7	3.3	2.9	9.5	5.5	5.1	5.0	79	60	87				4	6	6	8.9	.	● sch. 11a–n, ↖1 i. SW 7½–8p
20	27.4	33.2	37.3	4.3	4.7	3.7	3.3	5.5	5.4	5.4	4.6	87	84	77				8 ●	8 ●	10	5.6	.	● n–5p
21	38.2	38.4	39.5	2.3	6.1	4.3	2.3	7.1	4.3	5.4	6.0	79	76	97				6	6	8	6.1	.	
22	39.5	39.9	38.c	6.1	9.9	9.1	4.1	10.9	7.0	7.7	6.3	100	84	73				10	9	9	4.2	.	● n
23	30.5	32.6	34.1	10.1	11.5	7.5	6.9	12.5	**8.0**	7.7	6.2	87	76	80				6	6	6	3.4	.	
24	34.1	30.2	31.3	8.3	16.7	8.7	6.5	**16.9**	5.3	7.0	7.3	65	**50**	87				6	2	6	.	.	
25	32.0	32.4	33.5	7.7	8.2	6.5	6.1	9.9	6.3	6.6	5.7	80	78	80				6	8	4	0.5	.	● n, ● sch. 3–4p
26	35.9	36.0	30.0	5.9	11.1	10.1	5.3	11.5	5.5	6.3	7.6	79	63	82				6	6	10	1.1	.	
27	26.1	25.8	26.3	6.7	7.9	6.3	5.3	11.9	5.6	7.1	6.1	77	89	86				4	8	8	2.4	.	● sch. n, a–n
28	27.2	23.8	17.7	4.5	9.3	12.1	4.5	12.3	5.9	6.7	6.8	94	76	65				8	8 ●	4 ●	**14.7**	.	● sch. n–6a, 1p–n, ↖1 i. SW 9–10p
29	**13.0**	16.6	21.1	9.1	7.1	1.9	1.9	13.5	7.2	**3.9**	4.9	84	52	93				4	4	10	6.1	.	● sch. n–8½a, 5½–6½p u. später, ⊤0
30	23.6	25.5	27.1	0.1	4.7	0.5	−0.1	5.1	**3.9**	4.0	**3.9**	85	62	82				4	4	0	2.8	.	✳ sch. n, 9a–3p [a. SW 5½–6p
31	25.4	22.7	21.7	3.1	6.9	5.7	**−2.7**	*11.1*	4.0	6.1	5.8	69	83	85				6	8 ●	10	.	.	● 1–3p
Mittel	730.2	730.0	730.3	3.4	7.3	4.1	1.7	8.8	5.2	5.6	5.3	87	72	86				6.5	6.0	6.8	81.7	0	

März — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	656.9	655.4	654.3	0.9	2.4	−1.9	−2.7	2.9	4.3	4.9	4.0	86	88	100	SW 6	SSW 5	WSW 5	10 1	9 1	10 2*	.	31	✳0-1 8½a, 9a, 6–9½p, 〓0 3½p, 〓2 1)
2	53.8	54.1	55.9	−2.7	−1.1	−4.4	−4.9	−1.0	3.7	4.2	3.3	100	100	100	SSW 3	SW 6	WSW 7	9 1	10 2*1	10 1	1.8	31	⋁0, 〓2 7½–8½a, 10a–n, ✳0-1 II–5½p
3	46.4	43.3	41.3	−4.5	−1.5	−4.4	−5.3	−0.9	3.3	4.1	3.3	100	100	100	S 10	SW 7	SW 11	10 1*	10 1*	10 1*	7.4	31	⋁1, 〓2 n–4p, abd., ✳0 n–10a, 2)
4	47.1	51.6	50.8	−4.9	−4.1	−4.7	−5.6	−3.6	3.2	3.3	3.2	100	100	100	WSW 11	SW 8	SSW 10	10 1	10 1	10 1	2.3	31	⋁1, 〓2-1 n–6½p oft, ✳0 n, fr., 3)
5	49.8	49.7	51.7	−3.3	−1.6	−3.8	−4.9	−1.4	3.6	4.1	3.4	100	100	100	SSW 5	SW 6	SW 3	10 1	9 1	5 0	3.1	31	⋁1 〓2-1 n–8½p, ✳0 n, 11a–1p
6	54.0	55.1	55.6	−4.7	−3.1	−4.2	−5.1	−3.1	3.3	3.6	3.3	100	100	100	SSE 2	NNE 3	NW 5	9 1	10 2*	10 2*1	0.7	31	⋁0, ht 〓1, 〓1 6p–n, ✳0 12½p–n
7	54.1	54.6	56.8	−4.2	−4.1	−5.9	−6.1	−3.6	3.3	3.4	3.0	100	100	100	NW 5	WSW 5	SW 4	10 1*	10 1*	10 1*	2.4	34	⋁1 〓2-1 n–n, ✳0 n–6p
8	59.9	61.5	62.6	−5.3	−3.0	−4.8	−6.1	−1.6	3.1	3.5	3.2	100	98	100	SSE 2	NNW 1	NW 3	9 1	10 1*	10 1*	0.8	35	⋁1 ✳0 1–3p, 8–9, 〓2 4–8p
9	63.4	64.3	64.9	−4.7	−3.8	−4.9	−5.1	−3.6	3.2	3.4	3.2	100	100	100	NW 4	WNW 3	WSW 3	10 1*	10 1*	10 1*	3.4	**36**	⋁1, 〓1-2 ✳1-0 n–n [3½p–n
10	62.7	60.9	60.7	−6.1	−2.8	−3.4	−6.6	−2.4	2.9	3.7	3.5	98	98	100	SSW 4	SSW 5	WSW 4	10 1	8 1	10 1*	1.1	32	⋁0 〓2-0 n–11a, 4p–n, ⊕0 II, ✳0-1
11	63.1	64.6	64.5	−4.7	−2.8	−4.3	−5.6	−2.1	3.2	3.7	3.2	100	100	95	WNW 5	WSW 4	WSW 2	10 1	10 1	0	4.8	32	⋁1, 〓1-2 n–4p, 5½–7, ∈7p, ⌙abd.
12	60.7	56.3	54.1	−4.5	−2.2	−2.5	−5.4	−1.8	3.3	3.8	3.8	100	100	100	S 5	S 8	S 5	10 1	10 1	10 1	0.3	32	⋁0 ⌙2 fr., 〓1-2 I–11a, 1p–n, 4)
13	52.7	52.2	52.4	−4.3	−1.8	−3.7	−5.3	−1.1	3.3	3.7	3.5	100	94	100	SW 5	ENE 2	ENE 5	10 1	9 1	10 1	4.1	32	〓0 fr., 〓1-2 1p, 6p–n, △0 ✳0 5)
14	54.2	55.9	55.4	−4.6	−0.7	−3.3	−5.1	−0.6	3.2	4.2	3.6	98	98	100	SE 3	SSE 3	SSE 6	3 0	10 1	10 1	0.3	32	⋁0 ⌙2 ⊕ fr., 〓0-2 p–n, ⋁0 abd.
15	54.6	54.9	55.9	−2.5	0.4	1.9	−3.6	2.0	3.6	4.3	4.6	93	88	86	SSE 6	SSW 4	S 5	9 0	9 0	10 0	0.8	31	⋁1 fr., ⊕0 a, p, ⊖ abd.
16	58.2	59.3	59.4	1.0	5.3	2.8	−0.1	5.7	4.5	4.3	4.9	90	**64**	87	SW 4	SSW 4	S 5	10 1	3 0	8 1	.	28	〓1 7½–7½a, dopp. ⊕ 8½a, 6)
17	57.7	57.4	57.8	1.1	1.8	2.5	0.8	2.9	5.0	5.2	5.5	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 6	10 1	10 1	10 1	.	24	〓1-2 fr.–8½a, 9½a–n, ●0 sch. a, 7)
18	52.6	52.7	51.9	2.8	0.7	−1.3	−1.3	2.9	5.6	4.7	4.1	100	100	98	SW 11	SW 9	WNW 10	9 1	10 2●	10 1	11.1	10	● n, fr., ✳1 8½a, △1 12½–1p, p, 8)
19	55.4	48.5	50.5	−1.1	1.7	−2.4	−3.0	1.8	4.3	5.1	3.8	100	100	100	WSW 10	WSW 11	WNW 10	10 1	10 1	10 1*	11.8	6	⋁2-0, 〓2 n–p, △ 10½a, △ ● 9)
20	52.2	56.9	60.7	−2.2	−1.8	−3.5	−3.8	−1.2	3.9	4.0	3.5	100	100	100	WNW 10	WNW 11	WNW 10	10 1*	10 1*	10 1	**13.6**	8	〓2 ✳ n–6p, 〓1 7p–n, ⋁2
21	62.1	63.5	64.2	−5.0	−2.1	0.0	−5.6	0.0	3.1	4.0	4.6	100	100	100	WNW 8	W 4	WNW 5	9 1	10 1	10 1●	8.7	10	⋁1, 〓1-2 n–n, ✳0-1 2½–3F, ●0-1
22	65.6	**66.1**	63.8	0.9	2.2	1.7	−0.4	3.3	4.9	5.2	5.2	100	98	100	WNW 4	W 4	SSW 5	10 1	9 1	10 1	5.5	10	〓2-0 n–8p, ●1 10p–n [7½p–n
23	57.0	58.4	59.6	2.8	1.3	0.7	0.5	4.5	5.6	5.0	4.8	100	98	100	W 8	WSW 8	W 9	10 1	9 1	10 1	4.8	0	● n, 〓1-2 n–n oft [SE 8–8½p
24	60.5	57.6	56.9	0.3	6.4	1.9	0.0	**7.4**	4.6	5.3	5.2	96	73	100	SW 5	SW 8	WSW 9	9 1	8 1	10 ●	.	0	● sch. n, p öfter, 〓2 4½–6½, 9, ↖0 1.
25	57.0	57.6	58.5	0.3	0.1	0.0	−0.1	2.0	4.7	4.6	4.6	100	100	100	W 10	WSW 10	W 11	10 1	10 1	10 1	1.7	.	● sch. n, 9½a, 〓2 n–n, △0 a u. p 10)
26	60.8	62.7	57.4	−1.0	1.1	3.3	−1.5	3.3	4.2	4.8	**5.8**	100	96	100	WNW 8	SW 4	SW 6	10 1	10 1	10 1●	4.7	0	△0, ⋁2 fr., 〓2-0 n–n, ●0 11)
27	50.8	51.1	51.0	−0.7	0.3	−0.2	−1.0	5.0	4.4	4.6	4.6	100	98	100	WSW 10	WSW 10	W 11	10 1*	10 1*	10 1	5.6	0	⋁1 ●1 n, 〓2 n–n, ✳0-1 n–7½p, 12)
28	52.5	51.0	46.1	−1.6	0.2	3.3	−2.2	3.3	4.0	4.6	5.6	100	100	97	WSW 6	SW 5	SW 7	10 1	10 1●	8 1	13.2	0	⋁1 fr., 〓2 n–7½p, ●n, II, ↖1-2 13)
29	**40.1**	42.1	46.4	2.6	−2.8	−3.5	−3.6	4.5	5.5	3.4	3.5	100	93	100	WSW 10	WSW 10	W 7	10 1	9 1	10 1*	11.2	.	●n, ⌈↖1 5½a, 〓2 n-mtg., 4½p–n, 14)
30	48.0	50.2	51.9	−7.0	−5.5	−5.8	**−7.6**	−3.5	**2.7**	3.0	2.9	100	98	98	W 7	WSW 9	WSW 8	10 1*	9 1	0	5.0	1	⋁1, 〓2-1 ✳1 n–11½a, ⌙0 abd.
31	50.7	48.7	47.2	−4.7	−1.3	−0.7	−7.4	−0.4	3.1	4.2	4.4	98	100	100	SW 6	SSW 6	SW 6	9 0	10 1*	10 1	0.3	0	⌙1 I, ⊕0 a, ✳2-0 1½–4p, ⋁0 II, [III, 〓2 1p–n
Mittel	655.3	655.4	655.5	−2.3	−0.7	−1.8	−3.7	0.6	3.9	4.2	4.0	99	96	99	6.4	6.1	6.5	9.5	9.4	9.1	130.5	20	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N+2E+S}{4}$.

Brocken: 1) 4p, ⋁0 abd. 2) 7p–n, △1 4½p, 5p 3) abd., Brockenschatten p 4) ✳1 3p–abd. 5) 12½–1½p, ⋁0 abd. 6) Brockenschatten, ∈0 7p 7) ◠ 8½, 9a 8) 〓2 mtg.–n, ✳0 ● 1½–2, ✳1 2–3, ⌈↖0 6–6½p, ⋁1 9p 9) ✳ sch. p öfter 10) öfter, ✳0 12½–12½p, ⋁ abd. 11) 6½–7p, 9p–n 12) mit ● tr. öfter, ↖0 9½p 13) i. W u. NNW 9–9½p 14) △ a, p, ✳0-1 2½p, 5p–n, Elmsfeuer III

April — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	729.1	726.4	726.8	2.6	8.8	5.4	2.6	9.5	5.3	7.4	6.5	96	88	97	SSE 2	SW 2	S 2	8²	8²	10²	0.4	.	●0-1 10²²–12ª u. p öfter, n, ≤0 i.W
2	**25.5**	27.4	29.5	7.0	12.6	8.0	5.4	15.3	6.8	8.2	7.8	91	76	98	SSE 2	WNW 2	SE 1	9¹	9²	9²	2.8	.	● n [10¹p
3	30.0	28.6	27.9	7.0	4.0	1.0	1.0	8.0	7.3	5.9	4.7	98	97	96	N 4	NW 5	NW 6	10²	10²	10²	3.7	.	● fr., ●0-1 I, a u. p öfter, ✳ n
4	26.7	31.2	35.8	0.0	1.6	−0.8	**−0.8**	1.9	4.1	4.6	3.8	89	89	88	NW 6	W 5	SW 3	10²	10✳	1¹	**23.8**	1	✳0 11ª, ✳1 1⁴¹p, ✳△1 3⁵⁶–3⁵⁹,
5	40.5	41.6	43.3	−0.6	3.5	1.0	**−0.8**	4.5	**3.6**	4.4	4.7	83	75	94	SSE 2	SSE 1	SE 1	9²	9²	10²	.	.	✳0 a [✳0 p öfter
6	44.7	44.6	43.3	0.8	0.4	1.7	0.4	3.3	4.6	4.7	5.1	94	100	98	SE 1	NNE 1	WNW 1	10²	10✳	10²	0.1	.	⌓1 I, ✳0.2 9⁴⁶a–p oft
7	44.3	45.1	46.2	4.2	6.3	4.7	1.7	6.4	6.1	6.8	6.3	98	96	98	SE 2	ESE 1	ESE 1	10●	10●	10²	20.3	.	● fr., ●0-1 6ª–p oft
8	46.5	47.1	48.1	6.4	8.4	5.5	4.7	8.5	7.2	7.2	6.7	100	88	99	E 3	E 1	E 1	10²	10²	10●	10.5	.	●0 a, 3ᵖ, p, III–n
9	49.9	51.2	51.7	5.0	8.7	6.9	4.9	8.8	6.4	6.8	7.3	98	81	99	SSW 1	N 3	N 2	10²	10²	10●	3.1	.	●0 a, p–6³⁵, 9ᵖ, n
10	50.4	49.8	49.8	6.8	8.8	5.4	5.1	8.9	7.2	7.2	6.4	98	86	95	E 3	ESE 3	ESE 3	10²	10²	10●	1.3	.	●0 a, 5–7ᵖ, 8ᵖ–n
11	49.9	50.1	50.2	4.4	7.6	4.9	3.9	9.5	5.5	6.0	6.1	88	77	96	SE 3	ESE 1	ESE 3	10²	8¹	10●	0.1	.	●0-1 7½ª, a, 8ᵖ–n
12	47.1	46.3	48.7	5.0	9.7	7.4	4.6	10.3	6.4	7.0	6.2	98	78	80	ENE 2	ESE 2	SE 7	10●	9²	10²	9.6	.	● fr.–9½ª
13	51.4	51.4	52.5	6.4	13.8	9.6	6.3	14.1	6.3	8.5	8.2	88	72	92	ESE 3	SE 3	SE 2	10²	8¹	4¹	0.5	.	⌓1 III
14	53.3	52.7	52.4	8.0	15.5	8.0	7.9	16.1	6.6	6.0	6.0	82	46	75	SSE 3	SSE 3	SE 2	0	2¹	0	.	.	⌓2 I, III
15	52.2	52.2	51.8	7.2	17.1	8.1	1.4	20.3	6.1	6.9	7.1	80	47	88	SE 1	SE 1	SE 1	0	2⁰	7¹	.	.	⌓1 I, III
16	53.9	54.5	54.8	5.6	7.7	5.7	5.2	8.1	6.8	6.3	6.4	100	80	94	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10²	10²	10²	.	.	●0 3⁴⁰p, ●1 p
17	53.3	51.7	49.0	4.6	6.7	4.3	4.0	9.4	5.9	5.6	5.8	94	77	93	ENE 1	NE 1	S 2	10●	9●	5¹	3.3	.	●0 fr.–11½ª, 12½ᵖ, p öfter
18	43.1	38.7	35.6	5.7	10.7	10.2	4.1	11.6	6.5	7.9	8.3	96	83	90	SSE 2	SSW 4	SSW 5	10●	10●	10●	1.6	.	●0 fr.–p öfter
19	36.8	35.9	36.3	5.4	8.8	3.4	2.8	10.2	5.5	4.9	5.1	82	58	87	SW 5	WSW 5	SSW 4	9²	6¹	4²	3.2	.	●0 10²²-10²⁵a, ●0-1 4³⁸-6²⁰p, ◠6½ᵖ
20	33.9	34.5	36.0	2.7	6.2	3.0	2.7	6.3	5.3	4.9	5.3	94	69	93	SW 4	WSW 4	SW 2	10●	10●	10²	1.0	.	●1 fr., 8-9ª, a, ●2 △1 11³⁹a, ●0-1 [1])
21	37.8	40.3	42.8	4.0	8.8	1.8	1.8	10.0	5.1	4.6	5.0	84	54	95	SW 3	NNW 1	NNW 1	3²	7¹	1¹	11.0	.	⌓1 I, ⌓0 III
22	43.8	43.8	43.9	2.5	9.4	4.0	−0.3	9.4	5.1	6.4	5.5	93	72	90	SE 1	SSE 1	NNW 2	6¹	9²	10²	.	.	⌓1 fr., ●0-1 8⁴⁰–9ª, 12ª, 4½ᵖ, 5½ᵖ
23	43.7	42.4	42.9	2.1	10.5	3.8	1.1	10.9	4.9	5.6	5.3	91	59	88	NNW 3	E 3	N 2	10●	6²	8²	0.8	.	●0-2 mehrfach mit △1 11⁴⁰a–6¹²p
24	42.5	44.6	46.6	5.0	8.7	7.1	3.0	10.8	6.3	7.0	7.0	97	84	93	NNE 2	NE 2	ENE 1	10●	10²	7¹	3.7	.	● fr., ●0 6½–8ª, 1½ᵖ
25	48.0	48.1	49.8	7.2	15.3	10.0	3.7	15.9	5.5	5.9	5.9	73	46	64	ENE 2	SE 4	NE 4	3¹	2¹	1¹	0.3	.	⌓1 I, III
26	53.9	54.9	55.7	10.0	15.9	7.3	4.7	17.1	6.4	6.0	6.8	69	45	89	S 3	ESE 1	SSW 1	0	3¹	0	.	.	⌓1 I, ⌓2 III
27	**57.5**	56.9	56.1	7.9	18.4	7.4	0.8	19.0	6.1	5.1	6.8	76	**32**	89	SSW 1	S 1	SSE 1	0	0	1⁰	.	.	⌓0 I, ⌓2 III
28	55.5	53.3	51.6	8.1	20.2	9.2	1.0	20.6	6.8	7.6	7.3	85	43	84	SSE 1	SSE 1	SSE 1	1¹	0	1¹	.	.	⌓2 I, ⌓1 III
29	51.6	49.5	48.4	11.5	23.4	13.6	5.1	**24.5**	7.6	8.6	10.0	75	40	87	SE 1	SSE 1	C	0	1¹	4¹	.	.	⌓2 I, ⌓1 III
30	47.3	45.7	44.9	13.0	19.5	13.1	7.5	24.2	**10.1**	**10.1**	10.0	91	60	90	SE 1	SE 5	SSE 2	7¹	8●	10²	.	.	⌓2 I, [≤ a. SSW u. NE 12½–10½ᵖ, [●0 1¹⁰, ●2-0 3⁵⁰–4²¹p, p
Mittel	744.8	744.7	745.1	5.5	10.6	6.0	3.2	11.8	6.1	6.5	6.4	89	70	91	2.4	2.3	2.2	7.2	7.2	6.8	101.1	1	

[1]) 1^{24}p, 2, $5\frac{1}{2}$–5^{35}, mit △$1\,5^{18}$–5^{25}p

April — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	739.9	736.5	**734.9**	6.0	12.8	9.2	4.5	12.9	6.6	7.2	7.8	94	66	91	SW 2	SSW 4	SSW 2	10¹	3¹	10¹	.	.	●0 9–9¾ª, 4½ᵖ, 5½–6½ᵖ
2	35.4	37.2	40.5	9.2	14.5	8.7	7.8	14.8	7.1	7.4	7.7	81	60	92	WSW 4	SW 2	SW 2	7¹	9¹	10●	1.0	.	●0 6ᵖ, 8½ᵖ–n
3	45.5	45.4	45.5	2.5	6.9	1.6	1.4	8.7	4.7	3.8	3.7	84	51	71	WNW 6	WNW 6	NW 4	10¹	6¹	2¹	0.5	.	✳fl. 7½ª
4	44.4	44.9	47.7	1.8	6.6	2.2	−1.5	6.8	3.7	**3.4**	3.5	71	47	65	NW 2	W 4	W 2	1¹	6¹	10¹	.	.	⌓ früh
5	50.7	52.5	55.2	2.2	7.1	1.5	−1.3	7.8	4.2	3.9	4.1	79	52	80	NNE 2	NW 5	W 2	3¹	7¹	2¹	.	.	⌓ fr., ▲ sch. 1½ᵖ, ✳sch. 3ᵖ
6	55.8	55.1	55.4	0.8	6.7	0.6	**−3.4**	7.4	4.2	3.9	4.2	87	53	87	ESE 2	N 3	C	2¹	9¹	2¹	.	.	⌓ fr., ≡1 6½–7½ᵖ
7	56.8	56.8	58.1	1.7	8.5	3.0	−2.2	8.5	4.2	3.9	4.3	82	48	76	W 2	NE 2	N 1	3▬	2¹	1¹	.	.	⌓ n, ≡1 fr.–8½ª
8	59.6	59.2	60.9	−0.6	9.9	2.4	−2.2	10.3	4.1	**3.4**	4.9	94	37	89	NE 2	NE 4	C	10⁰	2¹	0	.	.	
9	62.3	62.6	63.2	0.9	9.8	5.7	−1.4	10.2	4.1	5.8	5.9	84	64	86	N 2	ENE 2	NE 2	8⁰	6¹	10¹	.	.	⌓ früh, ∈ 9ᵖ
10	61.3	59.3	58.1	3.6	6.7	8.2	2.3	8.2	5.5	6.8	7.8	93	93	96	NE 4	NE 4	NE 2	10●	10●	10¹	0.6	.	●0-1 n–5ᵖ
11	57.5	58.5	59.6	7.7	9.9	6.8	6.5	10.0	7.5	8.1	6.2	96	89	84	NE 6	E 4	E 2	10¹	10¹	10¹	8.1	.	●0 11½–12ª
12	57.5	55.7	55.6	5.8	7.3	8.0	5.3	8.1	6.3	6.9	7.6	91	90	94	NE 4	NE 6	NE 2	10●	10●	10●	0.2	.	●0 n–10¹ª, a u. p öfter
13	58.0	59.3	60.2	8.9	10.8	9.7	7.9	12.1	7.5	8.0	7.8	88	83	87	NE 6	E 6	E 2	10¹	10¹	10¹	7.4	.	●n
14	60.7	59.9	59.6	7.2	15.1	10.4	5.5	16.2	7.4	7.7	7.4	98	60	78	ESE 2	ESE 2	SE 2	10▬	7¹	7¹	0.1	.	≡2-0 n–fr., ●0 tr. 4½ᵖ, T0 a. E 5ᵖ
15	59.5	60.8	64.8	10.3	11.0	5.2	5.0	13.8	6.8	9.3	6.1	73	95	92	SE 4	SW 2	C	3¹	10●	10●	.	.	●0-1 12²⁵–2½ᵖ, 3½–4²⁰, 5½ᵖ–n
16	**67.2**	67.0	66.7	5.0	11.3	6.3	3.1	11.3	5.8	5.7	6.1	89	57	86	WNW 2	WNW 2	SSE 2	10¹	10¹	10¹	**8.2**	.	●0 4½–4²⁰p
17	64.7	60.7	58.1	3.7	13.0	8.7	0.4	13.5	5.5	5.4	7.6	92	48	91	SSW 2	SSW 6	WSW 2	2▬	4¹	10¹	.	.	≡1 fr., ● sch. 5ᵖ, 5½ᵖ u. öfter
18	51.3	47.2	47.5	9.4	12.8	8.0	7.8	12.9	7.9	8.7	7.3	89	80	92	SW 8	SW 6	SW 6	10¹	10¹	7●	2.8	.	●n, ●0 sch. 8ª–5½ᵖ öfter
19	48.7	48.5	48.1	5.4	7.6	4.2	3.9	8.5	5.0	4.6	5.2	75	59	84	SW 6	WSW 6	SW 2	6¹	6¹	10¹	4.9	.	●u. ▲ sch. 9½ª–12½ᵖ öfter
20	46.8	46.3	46.7	3.8	9.7	5.2	1.7	11.6	4.8	4.1	5.6	80	46	84	W 4	NW 4	NW 2	10¹	4¹	1¹	0.6	.	
21	50.1	53.0	54.8	4.8	11.3	7.1	1.3	11.5	4.6	4.6	5.5	71	47	73	NW 2	NW 2	NW 2	3⁰▬	9¹	6¹	.	.	≡0 ⌓ früh
22	55.3	55.3	55.4	5.8	9.9	6.6	3.0	10.1	6.1	5.4	5.0	88	59	68	SW 2	SW 3	NW 2	10⁰▬	6¹	10¹	.	.	≡0 fr., ● tr. 4ᵖ
23	55.2	55.7	56.6	2.9	6.6	5.4	1.8	8.3	4.2	4.5	5.5	74	62	82	N 3	NE 4	N 2	10¹	10¹	4¹	.	.	✳●0 7⁴⁵–7⁵⁰a, ●0 8²⁰a–12½ᵖ öfter
24	56.4	56.5	56.3	4.3	7.0	7.0	2.6	8.2	5.4	6.0	6.7	87	79	89	NW 2	N 4	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.5	.	●0 n, 4½ᵖ, 5½, 7ᵖ
25	56.5	57.7	59.7	7.6	13.6	8.2	4.5	14.2	6.8	6.6	7.1	88	57	88	ENE 4	E 6	E 1	10¹	10¹	7¹	.	.	
26	63.2	63.6	64.4	9.0	17.5	11.0	2.5	18.5	6.3	5.6	7.4	73	38	75	SE 4	E 6	E 2	3⁰	0	3⁰	.	.	⌓ früh
27	65.9	64.9	64.2	9.2	18.8	12.8	4.2	20.5	6.5	6.6	6.1	75	41	55	E 4	E 6	E 2	2⁰	0	1¹	.	.	⌓ früh
28	63.4	61.6	60.5	10.6	21.4	13.2	6.7	22.0	6.7	6.7	8.5	71	**35**	75	E 2	SW 6	SW 2	0	1¹	2⁰	.	.	
29	60.4	59.6	59.4	10.8	23.1	15.2	6.7	**24.0**	7.8	9.5	**11.7**	82	45	91	E 2	WSW 2	C	3⁰	6¹	10●	.	.	⌓ fr., T0 a. SW 7½–8ᵖ, ●0-1 7½ᵖ–n
30	58.0	56.1	54.5	13.7	20.9	13.0	12.3	22.0	11.0	9.7	10.1	95	52	91	WNW 2	W 4	C	10¹	5¹	3⁰	4.4	.	●n, 8½ª, T0 a. NW 2½–3½ᵖ, ●0-1 [2⁵⁷–3⁵p
Mittel	755.6	755.2	755.7	5.8	11.6	7.2	3.2	12.4	5.9	6.1	6.5	84	60	83	3.3	4.1	1.8	6.9	6.6	6.6	39.3	.	

April — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	733.1	729.9	**727.8**	3.0	10.2	8.0	1.7	10.5	5.1	6.0	7.7	90	65	96	S 1	S 3	SW 2	8¹	10¹	10¹	1.2	.	●⁰ 2½ᵖ–n
2	29.2	32.2	37.3	3.3	4.8	1.0	1.0	9.1	5.7	6.2	4.9	98	97	100	NW 1	NW 1	NW 3	10¹	10¹	10¹	3.8	.	●⁰ n-III öfter, ≡⁰ I, p, Hor. ≡ II
3	41.5	41.8	41.6	1.3	3.5	-0.1	-0.1	4.1	4.8	5.1	4.4	96	87	96	NW 2	NW 3	NW 1	8¹	8¹	2¹	2.6	.	●⁰ n, ✳ fl. a öfter
4	42.8	41.8	44.4	-2.4	4.6	-0.8	-3.6	5.6	3.8	**3.7**	4.0	100	59	92	W 1	NW 2	NW 1	10¹	7¹	4¹	0.1	.	⌐¹ n, ≡¹ 7–9ᵃ
5	45.4	47.3	49.3	0.0	4.2	0.6	-1.9	4.4	4.4	4.4	4.5	96	71	94	W 2	W 3	W 2	8¹	6¹	5¹	.	.	⌐⁰ n, ✳ fl. a, △ a u. p öfter
6	49.5	49.5	50.0	-0.2	4.3	2.3	-1.3	6.2	4.5	3.9	4.2	100	63	77	SW 2	NW 2	NW 1	10¹	9¹*	10¹	1.3	.	⌐¹ n, Hor. ≡¹ I, ✳ fl. 1½ᵖ, II
7	50.8	51.4	52.3	1.3	6.9	4.0	0.5	8.3	4.8	3.8	4.3	94	51	70	NW 1	NE 1	NE 1	8¹	9¹	10¹	.	.	
8	53.7	54.5	55.9	1.0	9.8	2.0	-1.9	10.3	4.1	3.9	4.4	80	42	84	SE 2	NW 2	NW 1	0	0	0	.	.	⌐¹ n
9	57.4	57.7	58.0	-0.3	10.5	3.4	**-2.8**	10.9	3.9	4.4	4.9	87	46	83	NE 1	N 2	N 2	0	7⁰	2¹	.	.	⌐² n
10	56.9	55.0	53.9	0.0	8.4	4.2	-2.1	9.8	4.3	6.0	6.1	92	73	98	N 2	N 2	N 2	2¹	10¹	10¹	.	.	⌐¹ n, ● tr. 2½ᵖ–III öfter
11	52.9	53.2	54.0	6.3	11.4	8.6	3.7	11.7	7.1	7.8	7.5	99	78	91	N 2	E 2	E 2	10¹	9¹	10¹	3.3	.	●⁰ n, a öfter
12	53.8	52.2	51.2	5.3	7.5	5.3	3.6	8.8	6.3	6.5	6.6	96	85	99	N 3	NE 3	NE 2	8¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ 12½ᵖ–n
13	52.1	52.5	54.2	7.4	12.8	10.0	5.2	13.6	7.4	7.0	7.6	96	64	83	SE 3	SE 3	SE 3	10¹	9¹	10¹	0.6	.	● n
14	54.1	53.1	52.3	8.4	14.8	10.3	5.8	15.5	6.8	6.5	7.8	82	52	83	SE 4	SE 4	SE 3	0	5	3¹	.	.	◠ n
15	52.9	57.1	59.7	9.0	7.8	3.9	3.7	10.5	7.7	5.4	5.6	91	68	92	SW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	2¹	.	.	●⁰ 7½ᵃ
16	**62.1**	61.7	60.7	6.2	11.6	4.6	0.5	12.7	6.2	4.8	4.9	88	47	78	W 1	SW 1	NE 1	2¹	6¹	1¹	2.7	.	⌐² n
17	56.5	54.3	51.5	7.0	7.9	7.2	2.6	10.8	5.4	7.1	6.8	72	89	90	SW 3	SW 2	SW 3	3¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 11½ᵃ–3ᵖ
18	42.9	40.5	42.2	8.3	8.8	5.8	5.6	11.2	6.7	7.8	5.6	82	92	82	SW 5	SW 2	NW 2	10¹	10¹	8¹	8.8	.	●⁰ n–12ᵃ, 1½ᵖ, II, p öfter
19	43.0	43.0	42.4	3.2	5.4	3.6	2.0	7.5	5.0	4.6	4.3	87	69	73	SW 6	W 5	W 2	10²	9¹	3¹	10.3	.	● n–2ᵖ öfter, ▲ a zuweilen
20	41.5	40.7	41.9	2.3	9.6	2.4	1.9	10.3	5.1	4.4	4.9	94	49	89	SW 4	SW 3	SW 1	10¹	4¹	0	1.9	.	
21	45.3	48.5	49.7	3.4	10.0	5.2	-1.3	10.6	5.6	4.0	6.2	97	43	94	W 1	NW 3	NW 1	2¹	6¹	5	.	.	⌐¹ n
22	49.8	50.2	51.7	4.0	7.7	2.4	2.0	8.8	5.1	4.4	5.0	84	57	91	SW 2	NW 2	N 3	5¹	9¹	10¹	.	.	
23	51.5	51.7	53.4	2.0	6.6	2.6	1.2	6.8	4.4	4.7	5.3	84	65	96	N 3	N 3	N 2	8¹	8¹	10¹	.	.	△ a öfter, ● tr. 8½–10ᵖ
24	52.9	51.6	51.4	3.2	6.7	5.8	1.9	6.9	4.9	5.5	6.3	85	76	91	N 4	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
25	51.2	52.0	54.8	8.4	12.7	8.8	5.0	13.5	6.9	6.5	6.7	84	59	80	E 3	SE 4	SE 2	10¹	10¹	5¹	.	.	
26	57.4	57.5	58.3	11.3	18.0	12.3	4.6	18.4	7.2	5.7	6.9	72	**37**	65	SE 2	SE 3	SE 2	8¹	6⁰	3¹	.	.	
27	59.3	57.8	57.4	11.0	19.4	12.9	7.1	20.0	6.2	6.6	7.5	63	39	68	SE 2	SE 4	SE 3	2¹	0	0	.	.	◠ n
28	56.2	54.8	54.5	13.3	22.5	14.9	8.5	23.0	7.8	9.0	10.4	68	44	83	SE 4	SW 4	SW 1	0	1¹	0	.	.	◟⁰ i. WSW 8½ᵖ–n
29	54.7	54.2	54.8	12.0	22.1	13.3	8.2	**24.6**	9.3	**11.2**	**11.2**	90	56	99	E 1	NW 1	SW 3	6¹	8¹	10²	.	.	◠ n, T⁰·¹ a. E–SW 1–9½ᵖ [1]
30	52.5	50.6	48.6	12.8	18.5	13.2	12.3	19.4	11.0	9.9	9.6	100	62	86	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	6¹	2¹	**17.8**	.	● n, ● sch. 11³⁵ᵃ, T⁰ a. NW 1½–3ᵖ, [● 1 2²¹–2²³, ◠ 3½ᵖ
Mittel	750.0	749.9	750.4	5.1	10.3	5.9	2.5	11.5	5.9	5.9	6.2	88	63	87	2.4	2.5	1.9	6.6	7.4	5.8	54.6	.	

[1] mehrfach, ●⁰·¹ sch. 1, 8³⁰p–n

April — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.8	732.3	**730.1**	5.2	10.5	10.3	3.3	12.0	6.5	6.8	8.1	98	72	88	SSW 2	S 3	SSW 4	5¹	10¹	9¹	0.2	.	●¹ II, 8½–10ᵖ
2	31.7	34.5	40.3	8.0	10.3	1.6	1.3	11.0	7.2	6.9	4.7	90	74	91	SSW 3	WNW 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	1.0	.	●⁰ 5³⁰–7¹⁵p, III, 12ᵖ
3	45.6	44.4	44.3	-0.8	5.0	1.8	-1.2	6.0	4.2	3.6	4.2	98	55	80	WNW 3	NW 3	NW 2	10¹	2¹	2¹	0.9	.	●⁰ 5ᵃ, △⁰ 2⁵p
4	42.8	41.8	44.4	-0.8	8.0	3.4	**-2.2**	8.5	4.2	3.4	4.0	98	42	68	NW 2	S 2	ENE 2	10²	5¹	6¹	.	.	≡² ⌐¹ früh
5	48.5	50.9	52.4	1.2	6.4	1.4	-0.7	7.5	4.0	3.4	4.2	80	47	83	ENE 3	NW 4	NW 2	7¹	4¹	0	.	.	✳ fl. 9⁴⁰a, △⁰ 12⁴⁷p
6	54.0	52.2	52.7	0.0	7.6	1.6	-1.7	8.0	4.5	3.5	4.1	98	44	80	SW 2	NNW 1	E 2	1¹	9¹	1¹	.	.	⌐¹ früh
7	53.7	53.4	*53.9*	0.2	8.4	5.8	**-2.2**	9.0	3.9	4.0	4.3	83	49	63	ESE 1	E 3	E 3	3¹	8¹	10¹	.	.	⌐⁰ früh
8	55.9	56.1	57.7	2.2	12.1	4.8	1.8	12.5	4.7	4.3	4.1	87	41	64	E 3	E 3	E 2	10¹	1¹	0	.	.	
9	60.2	60.1	*60.3*	3.2	12.3	4.6	-0.7	13.0	3.9	3.8	4.2	68	35	67	E 3	ENE 3	ENE 3	0	4¹	1¹	.	.	⌐⁰ früh
10	59.7	56.6	55.9	1.6	12.1	7.0	-0.7	13.5	4.5	**3.2**	6.1	87	**31**	81	ENE 3	ENE 3	NE 2	1¹	4¹	9¹	.	.	⌐⁰ früh
11	55.2	55.2	55.6	5.0	9.6	8.2	4.3	11.0	6.4	7.8	8.0	98	88	99	NE 3	NNW 2	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ früh, ●¹ 4³⁰–5ᵖ
12	55.8	53.0	51.4	6.2	8.0	6.0	2.3	9.0	7.0	6.8	6.7	99	85	96	ENE 3	N 4	N 4	9¹	10¹	10¹	1.6	.	●⁰ p öfter, ●¹ 7½–12ᵖ
13	53.2	53.8	55.8	8.4	13.3	9.0	5.9	14.0	8.1	6.6	8.4	99	58	99	ESE 3	S 3	E 3	10¹	7¹	9¹	4.9	.	●¹ 12–5ᵃ, ●² 4⁴⁰–6¹⁰p, ▲⁰ 5ᵖ
14	55.9	55.2	54.9	7.8	15.3	10.0	4.3	17.0	6.9	6.7	7.6	88	52	83	SSE 2	S 3	SE 3	2¹	9¹	1¹	5.6	.	
15	55.8	59.9	*63.2*	10.7	8.2	5.0	4.8	11.0	8.1	7.3	5.2	85	91	80	W 3	NW 3	NW 1	10¹	10¹	6¹	.	.	●⁰ 7⁴⁰–8¹⁰a, ●¹ 12¹⁰–12⁴⁵p
16	*65.4*	64.4	62.3	2.8	11.5	5.8	0.3	13.0	5.5	4.2	5.3	98	41	78	WNW 3	NW 3	S 3	10¹	9¹	1¹	1.5	.	⌐⁰ früh
17	60.9	56.6	53.6	3.4	10.1	7.0	1.8	12.0	5.7	7.0	7.4	98	76	99	SSE 3	W 3	WNW 3	7¹	10¹	10¹	.	.	●¹ p öfter
18	47.7	44.1	46.5	9.6	10.7	6.0	5.8	11.5	8.1	8.7	5.2	91	92	75	S 5	W 4	W 3	10¹	10¹	1¹	5.0	.	●¹ a u. p öfter, ◠ 5ᵖ
19	47.5	47.1	46.5	4.2	4.4	2.8	1.8	8.0	4.9	5.3	5.3	79	85	94	WNW 5	WNW 4	SW 4	10¹	9¹▲	5¹	7.6	.	●¹ a öfter, △⁰ 9³⁵, ✳¹ 11¹⁰–11²⁰a,
20	45.8	42.7	42.9	2.8	9.2	7.8	0.0	11.5	4.9	5.2	6.9	88	60	88	WNW 3	SW 3	SW 2	3¹	9¹	9¹	2.2	.	[△¹ 12⁵⁵p, ▲¹ 1⁵⁰–1⁵⁵p
21	48.9	51.7	52.0	5.2	11.1	7.0	2.8	12.5	4.5	3.4	6.3	68	35	84	NNE 3	NW 3	WNW 3	6¹	8¹	6¹	.	.	
22	52.2	52.6	54.5	5.2	5.4	5.0	2.8	9.0	5.3	5.4	5.4	80	80	83	WNW 3	WNW 3	N 3	9¹	10¹	3¹	.	.	◠¹ früh, ●⁰ 8¹⁰–9ᵃ, 1⁵⁰p
23	54.3	54.3	55.5	2.8	6.4	3.4	1.8	8.5	4.9	6.4	5.3	88	90	92	N 3	N 3	N 3	10¹	9¹.	1¹	0.1	.	△⁰ 5ᵖ
24	55.3	53.1	51.9	3.0	9.0	6.2	1.8	10.0	5.2	8.0	6.8	91	93	96	N 3	ENE 3	E 3	8¹	10¹	10¹	.	.	
25	51.7	53.6	56.5	7.0	12.8	8.0	4.8	13.0	6.7	10.3	7.7	89	95	96	E 4	E 4	SE 4	10¹	10¹	8¹	.	.	
26	59.1	59.3	59.8	9.0	18.1	12.1	4.3	18.5	8.0	**14.7**	7.7	93	95	73	E 4	E 4	SE 4	6¹	4¹	1¹	.	.	
27	*61.0*	59.7	59.4	11.5	20.9	14.1	6.8	21.5	7.4	13.0	9.2	74	71	77	ESE 4	SSE 6	SE 3	1¹	1¹	0	.	.	
28	58.7	57.5	56.9	13.1	23.3	17.3	8.3	24.0	9.0	10.0	11.0	81	47	75	ESE 4	SSW 2	SW 1	1¹	1¹	0	.	.	◠¹ früh, ◟ i. W u. NNW 9–12ᵖ
29	58.0	56.9	55.8	12.1	24.7	12.9	9.3	**25.0**	9.6	11.9	10.4	93	52	95	NW 3	NNW 4	NNW 3	9¹	7¹	10¹	.	.	T⁰ i. E 7½ᵃ, [◟² a. NW 4½–5½ᵖ, T¹
30	*55.3*	53.2	49.7	13.5	20.3	14.9	11.8	21.0	11.4	9.2	10.0	99	52	80	SW 3	W 3	SW 3	10¹	4¹	1¹	**31.8**	.	[5½–7, ●² 4²⁵–4⁵⁵, ●¹ 4⁵⁵–7¹⁰, [▲² 4³⁵–4⁵⁰p
Mittel	752.9	752.2	752.6	5.4	11.5	7.0	2.8	12.7	6.2	6.7	6.5	89	64	84	3.1	3.2	2.8	6.9	7.1	5.0	62.4	.	

April — Posen (Jersitz) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.1	731.4	**729.9**	6.5	13.9	10.5	5.1	14.2	7.1	9.7	7.0	99	82	74	SW 1	W 1	W 1	10¹	8¹	10¹	.	.	●¹ 4–10ᵖ zuweilen
2	31.0	32.8	37.7	9.3	14.3	4.8	4.5	14.3	8.5	7.1	5.6	98	58	87	W 1	W 1	NNW 3	9¹	10¹	10¹	0.4	.	●¹·² p öfter
3	42.4	42.5	42.0	2.0	4.5	1.3	1.3	6.7	4.5	4.4	4.4	85	70	87	NNW 1	NNW 1	N 1	10¹	10¹	0	5.1	.	●⁰ tagsüber öfter
4	40.6	40.6	42.4	-0.8	5.7	2.1	-1.6	7.4	4.2	**2.9**	3.9	96	42	73	N 1	NNW 1	N 1	0	8⁰	0	.	.	⌊¹ n
5	45.7	48.3	51.1	0.8	6.9	1.5	-1.7	6.9	4.1	3.6	3.9	85	48	76	N 1	N 1	N 1	0	8⁰	0	.	.	⌊¹ n
6	51.2	50.3	50.5	0.4	6.9	4.0	**-2.1**	8.0	4.0	4.0	4.3	85	53	70	N 1	N 1	N 1	0	10¹	8¹	.	.	⌊¹ n
7	51.7	51.4	53.5	3.0	9.7	4.7	0.8	10.4	4.7	3.5	4.1	83	39	64	N 1	N 1	ESE 1	2⁰	8⁰	0	.	.	
8	54.2	54.4	55.9	3.5	9.7	4.1	0.2	10.4	4.5	3.5	4.0	77	39	65	ESE 1	ESE 1	ESE 1	8⁰	0	0	.	.	
9	57.6	57.6	57.9	0.8	9.7	5.4	0.5	11.5	4.0	4.8	5.7	82	53	85	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0	.	.	⌊⁰ n
10	56.5	54.5	54.5	3.4	8.7	6.7	2.4	9.3	5.4	7.1	6.6	93	86	90	ESE 1	E 1	ESE 1	8¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 1
11	52.3	52.7	53.6	7.8	11.1	7.6	5.5	12.9	7.7	7.3	6.6	98	74	85	ESE 1	ESE 1	SE 3	10¹	10¹	8¹	.	.	●⁰ 8–9½ᵃ
12	52.5	50.6	49.0	6.4	6.8	8.3	5.5	8.3	5.6	6.3	7.6	78	85	93	SSE 1	E 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰·¹ von 7½ᵃ an tagsüber öfter
13	52.2	52.7	53.9	7.6	13.7	8.6	6.5	14.4	6.5	7.2	7.7	83	61	92	S 1	S 1	S 1	10¹	9¹	8¹	5.3	.	T¹ a. NE 3½–4ᵖ, ●¹ p öfter
14	54.8	55.0	54.2	7.5	15.3	10.1	5.0	16.4	6.6	7.4	8.1	86	58	88	S 1	S 1	S 1	0	3⁰	10¹	1.6	.	
15	54.2	56.7	60.8	8.6	9.9	5.1	5.0	11.4	7.4	7.0	5.8	89	78	89	S 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◠¹ n, ●¹ 9ᵃ–n mit kurzen Pausen
16	**63.5**	62.6	61.4	5.0	10.1	5.7	3.0	10.4	5.9	5.6	5.9	90	61	86	NW 1	NNW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	6.1	.	●⁰ sch. 3¹⁰p
17	59.8	56.1	53.6	5.4	13.9	8.7	2.0	14.4	5.7	5.9	7.6	85	50	91	NW 1	WSW 1	W 1	0	10⁹	10¹◍	.	.	◠¹ n, ●¹ 5ᵖ–n
18	48.0	43.2	44.4	9.5	12.3	7.5	7.0	12.8	7.4	8.8	6.4	86	83	83	W 1	W 1	NW 2	10¹	10¹	0	3.6	.	●¹ tagsüber öfter
19	45.7	45.7	44.2	4.5	5.9	2.9	2.2	7.5	5.3	4.6	5.0	84	66	88	NW 2	NW 7	NW 4	10¹◍	1⁹	0	4.1	.	●⁰·¹ ✳ tagsüber zuweilen, △11ᵃ,
20	43.2	41.8	41.7	3.5	9.7	8.0	2.6	10.4	5.8	5.6	7.0	98	63	88	NW 1	NW 2	NW 1	3⁹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ p zuweilen [▲ 3½ᵖ, ▁▁ p
21	46.0	49.0	50.8	5.2	10.7	7.3	4.0	11.5	5.0	4.0	5.6	75	41	73	WNW 1	NW 1	NW 1	10¹	8¹	10¹	2.3	.	●¹ n
22	51.2	51.5	51.1	4.0	9.9	4.7	3.2	10.4	5.5	5.5	5.7	90	61	89	NW 1	NW 1	NE 1	10¹	8¹	10¹	.	.	●⁰·¹ 11½ᵃ, ●² 3¹⁸–3⁵⁸p, △²3¹⁸–
23	50.8	51.6	52.6	2.4	5.1	5.1	1.4	6.4	4.3	4.0	4.8	79	61	74	NE 1	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	**9.7**	.	[3³⁸, T⁰a. NW 3½–3¾ᵖ
24	52.6	51.3	51.1	3.2	7.1	4.7	1.6	8.4	5.2	5.1	5.5	90	68	86	NNE 1	NE 1	E 2	10¹	10¹	0	.	.	
25	51.0	52.5	54.7	7.8	11.3	8.9	4.0	12.9	6.5	7.0	7.0	82	70	83	E 1	SSE 1	SE 1	10¹	10¹	0	.	.	
26	57.9	57.9	58.5	8.8	17.1	11.9	5.0	17.9	6.6	5.4	7.1	78	37	68	SE 1	SSE 5	S 4	1⁰	2⁰	0	.	.	
27	59.6	58.9	58.5	10.6	21.9	14.5	6.6	21.9	5.9	6.6	8.2	62	**34**	66	E 4	NNE 5	NE 2	1⁰	2⁰	2⁰	.	.	
28	58.1	56.6	54.7	10.7	21.3	15.3	8.0	22.0	7.3	7.7	9.0	76	41	69	SSE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	.	.	
29	54.9	55.2	55.0	13.6	24.9	16.5	10.6	**24.9**	8.8	9.6	10.4	76	41	74	SSE 1	SE 3	WSW 1	0	4⁹	10¹	.	.	T¹ a. SW 2½–5ᵖ, ●⁰ 3⁴³–4²⁸p
30	53.6	51.9	49.9	14.0	21.7	15.3	11.5	22.3	10.4	8.6	**10.6**	88	45	82	SSW 1	SW 3	SW 2	8⁹	8¹	6⁹	0.1	.	●¹·² u. ▁▁ 12³⁰p, T⁰a. SE 2–2½ᵖ
Mittel	750.9	750.6	751.0	5.9	11.7	7.4	3.7	12.6	6.0	6.0	6.4	85	58	81	1.2	1.7	1.5	6.0	7.2	5.4	38.6	.	

April — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	731.0	728.6	**727.4**	8.1	14.7	12.9	7.5	15.4	6.2	5.1	7.5	77	42	68	NW 2	SW 3	S 3	9¹	9⁰	10¹	.	.	⊃⊂¹ I, ●⁰ 2½–4¼ᵖ, 6½ᵖ
2	27.7	29.3	34.3	10.0	13.3	3.9	3.5	13.9	6.8	6.5	4.4	74	56	72	SW 3	S 3	NW 5	10¹	10¹	10¹	1.0	.	●⁰ n, 6½–7ᵃ, 1–1½ᵖ, 7½–7¾ᵖ
3	38.9	38.4	38.2	1.5	4.7	1.4	0.5	5.8	4.3	3.4	4.3	83	53	85	NW 4	NW 4	W 4	10¹	9¹	0	.	.	⊃⊂⁰ I, ✳ fl. 1–1½ᵖ, 2½ᵖ
4	36.6	35.5	37.1	1.4	7.6	4.2	**-1.1**	8.0	3.8	3.0	5.2	74	38	84	SW 2	SE 2	SE 2	6¹	9¹	9⁹◍	.	.	⌊² I, ●⁰ 7½ᵖ–n
5	40.4	43.5	46.6	3.6	8.4	2.8	2.5	8.5	4.7	**2.3**	4.5	80	**27**	79	N 2	NW 3	W 2	10¹	9¹	0	.	.	⊃⊂¹ I
6	46.9	45.5	45.4	0.8	7.0	5.0	-0.4	7.5	4.3	3.5	4.1	89	47	63	W 1	SE 2	SE 1	10¹	9¹	9¹	.	.	⌊¹ I, ✳ fl. 7½ᵃ
7	46.6	46.2	47.1	0.8	9.4	6.2	-0.5	10.1	4.3	3.7	4.0	89	42	56	SE 2	E 2	E 3	1⁰	8¹	10¹	.	.	⌊² ⊃⊂¹ I
8	48.7	48.9	50.6	4.2	11.0	6.1	3.0	11.4	4.4	4.0	3.8	71	41	55	E 2	NE 1	NE 1	8¹	5¹	0	.	.	⊃⊂¹ I [II, ●⁰ 5¾–7ᵖ
9	52.2	52.1	52.9	2.0	9.0	6.4	0.3	9.6	3.8	4.6	5.9	71	53	83	NE 1	N 3	NE 2	10⁰	9¹	10¹	.	.	⌊¹ ⊃⊂¹ I, Schneekoppe sichtbar
10	51.2	49.7	48.8	5.8	9.2	7.7	5.2	9.9	6.6	5.8	6.2	96	67	79	NW 2	N 3	N 1	10¹◍	10¹	9⁰	1.2	.	●¹·⁰ n–8½ᵃ
11	48.1	48.0	48.2	6.2	11.0	8.4	4.3	12.3	6.2	6.8	6.9	88	69	84	NW 1	NE 1	E 3	9¹	7¹	10¹	0.6	.	◠¹ ⊃⊂¹ I, ●⁰ 5½ᵖ, 5¾–6½ᵖ
12	46.7	44.9	43.3	6.0	6.6	6.2	4.5	8.4	6.4	6.2	7.1	91	85	100	NW 3	N 3	NW 3	10¹	10¹◍	10¹◍	0.2	.	● tr. 6½ᵃ, 7½ᵃ, ●⁰·¹ 8½ᵃ–n
13	46.6	48.1	49.6	7.0	12.1	9.1	6.0	13.4	7.0	6.5	6.5	94	62	75	SE 3	SE 3	SE 2	9¹	9¹	8¹	**10.4**	.	⊃⊂⁰ I, ●⁰ 3½–4ᵖ
14	50.1	50.0	50.1	8.5	15.5	11.8	5.3	16.3	6.6	6.9	7.8	79	53	76	SE 2	S 3	S 1	5¹	10¹	10⁹	0.1	.	⊃⊂⁰ I, 8ᵖ [2½ᵖ–n
15	50.2	51.5	56.3	8.2	13.2	5.6	5.6	15.3	7.2	9.1	6.6	89	81	97	SE 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹◍	.	.	◠¹ ⊃⊂¹ I, ●⁰ 12–12½ᵖ, ●⁰·¹
16	58.2	**58.4**	57.7	5.6	8.8	7.2	4.9	9.5	6.4	5.8	5.7	94	69	76	NW 1	SE 2	C	10¹	10¹	10⁹	3.8	.	⊃⊂⁰ I, ●⁰·¹ 11ᵃ–1½ᵖ, p öfter
17	56.3	53.2	50.7	5.9	13.9	11.0	4.4	14.7	5.8	5.4	5.9	84	46	60	S 2	S 3	S 3	1⁹	8¹	10¹	0.2	.	⊃⊂¹ I
18	45.5	41.2	42.2	10.4	14.4	7.8	7.0	14.6	6.3	6.9	6.1	68	56	78	S 3	SW 4	W 3	9¹◍	9¹	9¹	0.6	.	●⁰ n–8ᵃ, 11½ᵃ–12½ᵖ, 1½, 3–7¾ᵖ
19	43.5	43.0	42.1	4.4	7.2	5.4	3.0	8.0	5.0	3.6	5.1	80	47	77	NW 5	W 4	SW 3	10¹◍	5¹	10¹◍	3.1	.	●⁰·¹ 7–8ᵃ, △¹ 9⁵⁰a–2½ᵖ öfter, [1])
20	39.9	37.4	36.9	5.7	11.9	9.4	3.5	13.0	5.7	5.8	6.9	83	56	79	SW 2	SE 2	SE 1	10¹◍	10¹	10¹◍	3.6	.	●⁰ 6½–10½ᵃ öfter, 1½–1¾ᵖ, 4½ᵖ–n
21	40.0	45.3	47.0	7.8	8.1	8.4	6.7	11.1	7.5	4.4	5.8	94	56	70	NW 3	NW 3	W 3	10¹◍	9¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, a öfter
22	47.6	46.8	46.1	5.6	6.8	6.2	3.2	8.6	5.1	5.9	6.2	75	80	88	NW 2	SW 1	W 2	10¹◍	10¹◍	10¹	0.8	.	●⁰ n–8½ᵃ, ⊃⊂¹ I, ●¹ 10½ᵃ–3¾ᵖ
23	45.7	46.9	48.1	3.2	5.0	3.7	2.0	6.2	5.2	3.9	4.7	90	60	78	NW 3	NW 2	NW 2	10¹◍	9¹	9⁹	4.2	.	●⁰·¹ n, mit ✳⁰·¹ a öfter
24	47.6	46.1	45.1	2.6	9.5	6.4	1.5	9.5	5.2	4.7	5.5	94	53	76	N 3	SE 2	E 3	10¹	9¹	10¹	0.3	.	≡⁰ I
25	44.6	46.7	49.3	6.4	11.2	9.4	5.5	11.6	5.5	6.3	6.8	76	63	78	NE 2	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. 3–4ᵃ
26	52.0	51.9	53.1	7.4	17.3	11.7	4.5	18.2	6.6	6.1	6.7	86	42	66	E 2	E 3	E 3	9⁰	9⁰	1⁰	.	.	◠¹ I
27	54.3	54.2	54.3	8.6	19.5	13.8	5.6	19.8	5.9	6.6	8.1	70	39	69	SE 2	SE 4	SE 3	0	5¹	0	.	.	⊃⊂⁰ I, 8ᵖ
28	54.0	52.5	51.9	11.5	20.8	16.5	7.8	21.6	7.3	5.6	7.5	72	31	54	SE 2	SE 3	S 3	0	1⁰	0	.	.	⊃⊂⁰ I, 8ᵖ [●⁰ 6½–7¼ᵖ
29	52.5	51.1	51.0	13.2	24.1	16.5	9.7	**24.6**	7.8	8.6	**9.7**	69	38	69	SE 1	SW 1	NW 3	0	8¹	9⁰	.	.	⊃⊂¹ I, ●tr. 3½ᵖ, T⁰a. NW (?) 5–6½ᵖ,
30	50.0	47.9	45.8	14.7	20.9	17.1	13.1	22.7	**9.7**	7.3	9.1	78	40	63	W 2	W 2	S 2	2⁰	6¹	1⁰	0.1	.	⊃⊂¹ I, ⊃⊂⁰ 8ᵖ
Mittel	746.5	746.1	746.6	6.2	11.7	8.3	4.3	12.6	5.9	5.5	6.2	82	53	75	2.3	2.6	2.4	7.6	8.4	7.5	30.8	.	

[1]) ● tr. p, ●¹ 9ᵖ–n

April — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	727.4	725.8	723.9	7.8	14.9	12.6	7.1	15.2	7.6	7.6	7.6	96	60	70	S 2	SW 2	SW 4	9	5	9	2.9	.	● n
2	**23.8**	25.2	27.9	10.1	11.3	7.1	7.1	12.7	8.0	8.5	5.9	87	85	78	SW 2	SW 2	SW 6	8	10 ●	10	0.1	.	●^{0} n, 11½^{a}–3^{p}, ● sch. 3½^{p} [12½^{p}
3	33.5	33.5	33.6	1.5	5.0	1.1	0.8	7.1	3.8	3.8	4.3	74	58	87	NW 4	W 6	W 2	10	9	3	0.7	.	≡ n, a u. p zuweilen, ✳^{0} 8½^{a}, ●^{0}
4	32.3	31.1	31.3	−0.6	5.3	3.5	**−2.2**	7.9	4.1	4.4	5.3	92	66	90	SW 2	SE 2	E 2	1	10 ●	10	.	.	⌙^{2}, ●^{0} 1½–2½^{p}, 4½^{p}, △^{0} 5^{p}
5	33.9	38.4	41.4	0.9	4.3	3.5	0.8	5.2	4.7	5.4	5.6	96	87	95	N 2	NW 2	NW 2	10 *	10	10	**9.2**	.	● n, ✳ 6½–10^{a}, ● 9–11½^{a}
6	41.4	40.4	40.3	1.1	5.3	3.4	0.1	6.0	4.5	5.0	5.2	90	74	88	NW 2	NE 2	E 2	9	10	4	3.1	.	⌙, ●^{0} 2½^{p}
7	41.4	41.5	42.0	0.3	9.3	6.6	−0.7	9.4	4.5	4.3	5.5	96	49	76	NE 2	E 2	E 2	2	9	8	.	.	⌙
8	43.3	43.4	45.0	3.3	11.3	5.4	2.0	11.5	4.9	**3.7**	4.7	87	37	71	NE 2	N 2	N 2	6	6	3	.	.	
9	46.4	46.7	46.8	2.5	7.5	5.9	0.8	7.9	5.0	5.6	6.2	91	72	90	N 2	N 2	NW 2	10	10	10	.	.	●^{0} 2½^{p}
10	45.1	44.3	43.9	5.9	7.7	7.0	5.1	8.1	6.7	6.7	7.0	97	86	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.8	.	● n, ●^{0} 8½–10½^{a}, 3^{p}
11	42.4	42.0	42.4	6.1	8.5	6.9	3.3	9.7	6.7	7.4	6.4	96	89	86	NW 2	NW 2	NE 2	9	10 ●	10	.	.	●^{0} 12^{a}–12½^{p}, 1½–2½, 4^{p}
12	40.4	38.5	37.9	5.5	6.1	6.1	5.0	7.4	6.3	6.4	6.7	94	91	96	NW 2	NW 4	W 2	9	10 ●	10	0.5	.	●$^{0.1}$ 7½^{a}–n öfter
13	42.1	43.6	45.3	4.8	10.9	8.2	3.3	12.1	6.1	7.1	6.8	96	72	85	C	S 2	SW 2	10	7	10	7.7	.	● n, ●^{0} 8–8½^{a}
14	45.9	46.0	45.9	7.2	13.1	9.3	6.5	14.9	7.3	8.4	8.3	96	75	95	S 2	S 2	S 2	9	10	8	4.4	.	●^{1} n, 7½^{a}, 2½^{p}
15	46.2	46.1	49.6	7.5	16.9	7.0	5.4	17.8	7.3	8.4	6.7	94	59	89	S 2	NE 2	NW 6	9	9 ●	10	0.4	.	●^{0} 2^{p}, 7½^{p}
16	**52.6**	52.5	52.4	5.2	7.6	5.0	4.7	7.9	5.9	5.7	6.2	89	73	95	NW 2	NW 2	N 2	10	10 ●	10 ●	2.8	.	●^{0} 12½–2½^{p}, ●$^{0.1}$ 3^{p}–n öfter
17	51.4	49.8	47.4	5.3	10.7	8.9	4.6	11.9	6.0	6.0	6.7	91	63	78	N 2	S 2	S 2	10	2	8	3.2	.	● n [●^{1} 8½–9^{p}
18	43.1	38.9	38.4	9.2	13.9	6.9	5.7	14.3	6.5	7.2	6.8	75	60	91	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10 ●	.	.	SW ≡ p zuweilen, ●^{0} 3-3½^{p}, ●^{2} 8,
19	39.5	38.9	38.4	5.7	7.9	4.8	3.9	8.8	5.9	4.3	5.3	86	55	82	W 2	W 4	W 2	7	5	3	3.7	.	●$^{0.1}$ 8½–10½^{a}, △ 8½–9, 10½^{a}
20	36.0	33.5	32.5	7.1	14.5	10.2	4.0	14.5	6.0	6.1	7.2	80	50	78	SW 2	SW 4	SW 2	8	7	10	2.4	.	
21	35.2	38.8	42.6	9.5	8.5	6.1	6.1	11.3	7.1	7.2	6.3	80	87	90	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.7	.	●$^{0.1}$ n, 8½^{a}, 12^{a}–1^{p}, 2½–4^{p}
22	43.1	41.0	40.7	5.9	13.3	7.7	3.9	13.8	6.4	6.1	7.5	93	53	96	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10 ●	1.7	.	●$^{0.1}$ 2½^{p}–n oft
23	39.8	41.6	42.7	4.2	5.5	3.1	2.6	7.7	5.5	4.7	4.6	89	70	81	NW 2	W 4	W 2	10 ●	8	7	6.6	.	●^{0} I
24	42.5	40.6	38.8	3.7	8.9	7.7	2.6	10.2	5.1	4.9	5.2	85	58	67	W 2	S 2	E 2	10	5	10	.	.	
25	38.3	41.0	43.6	5.9	9.9	8.3	5.2	10.0	6.1	6.9	7.0	88	76	87	E 2	SE 2	E 2	10	10	10	0.4	.	●^{0} n, 8½–10½^{a} öfter
26	46.1	46.5	47.5	8.7	16.1	12.3	4.4	16.8	6.5	6.8	6.9	77	51	65	E 2	SE 4	E 4	6	1	1	0.1	.	
27	49.8	49.8	50.1	8.7	19.7	13.4	5.8	20.3	7.0	8.9	8.5	84	52	75	SE 2	S 2	S 2	1	5	1	.	.	
28	50.4	48.9	48.2	11.1	21.3	12.6	7.0	21.3	7.7	6.0	7.7	78	**32**	70	S 2	SW 2	S 2	0	2	1	.	.	
29	48.8	47.3	46.4	11.8	23.3	16.4	7.6	**23.5**	7.2	9.5	**11.1**	71	45	80	S 2	SW 2	SW 2	0	3	8	.	.	≤^{2} i. S 7½–9^{p}
30	45.9	43.0	42.0	14.1	19.1	14.9	12.5	21.3	10.6	9.5	10.4	90	58	83	S 2	C	S 2	8	7	2	.	.	◪^{1} a. W 12½–12½^{p}, ●$^{0.2}$ 12^{10}–12½^{p}
Mittel	741.6	741.3	741.6	6.0	11.3	7.7	4.2	12.2	6.2	6.4	6.7	88	65	84	2.0	2.5	2.4	7.7	7.6	7.5	51.4	.	

April — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	736.7	733.6	**731.7**	5.2	10.0	9.8	4.0	11.2	6.1	8.0	7.5	92	87	83	SSW 3	SSW 3	C	6^{0}	10 ●	10^{1}	1.3	.	●^{1} 11½^{a}–abd., n
2	33.4	38.4	46.0	7.0	3.4	0.9	0.5	9.8	6.8	5.3	4.2	91	92	85	NW 2	WNW 3	NW 3	10 ●	10 ●	0	3.0	.	●^{0} a, ●^{1} 12½^{p}, ✳ bis 7½^{p}
3	48.3	47.8	46.9	1.2	4.6	2.8	0.4	6.3	4.4	4.8	4.7	89	76	84	WNW 4	WNW 2	W 3	10 *	9^{2}	0	2.3	.	✳^{0} fr., a, p
4	44.2	44.4	46.3	0.8	4.4	4.0	**−0.5**	6.3	4.5	4.5	4.3	94	73	70	C	ESE 4	ESE 2	10 ▬	4^{1}	1^{1}	0.3	.	≡^{0} a
5	51.0	53.9	55.3	0.8	4.3	3.3	−0.4	6.9	4.3	4.5	4.6	89	73	80	NW 4	WNW 4	WNW 2	8^{0}	10 ⌓ ✳	6^{0}	.	.	⌙^{0}, ✳ sch. a, p, △ sch. 1^{50}–2½^{p}
6	54.7	53.8	54.2	1.4	7.6	4.6	0.5	8.2	4.6	4.7	**3.9**	91	60	62	W 2	SSE 3	ESE 1	6 ▬	6^{2}	0	0.5	.	≡^{0} I, ●^{0} 2½^{p}
7	55.0	54.6	55.0	1.8	9.1	6.8	0.4	9.4	4.4	3.9	5.4	84	45	73	E 2	SE 2	ESE 2	0	10^{1}	10 ●	.	.	⌙^{0}, ●^{0} 5½^{p}–n
8	56.3	56.9	58.6	3.6	12.8	9.7	3.0	13.4	4.8	5.6	5.9	82	51	65	ESE 2	SSE 2	C	2^{1}	9^{1}	5^{1}	0.1	.	
9	61.3	61.4	62.1	4.0	14.9	9.0	3.5	14.9	4.4	4.7	4.8	72	**37**	56	SE 2	ESE 1	ESE 1	6^{1}	5^{1}	0	.	.	
10	61.0	58.6	57.9	5.6	13.6	9.6	4.4	14.4	4.2	4.8	4.6	62	41	52	C	C	NE 2	0	1	0	.	.	
11	57.5	57.2	57.7	3.1	11.7	9.6	2.1	12.7	5.1	6.5	7.4	90	63	84	NW 2	NNE 2	SE 2	7^{0} ▬	9^{0}	10^{2}	.	.	⌓^{2}
12	57.2	56.4	55.4	8.4	9.9	6.3	6.3	10.2	7.5	6.1	6.3	92	67	88	ESE 2	NNE 2	NW 4	10^{1}	10^{1}	10 ●	0.6	.	● n, 8½^{p}–n
13	54.1	55.8	56.7	7.2	11.4	8.4	4.9	11.9	7.3	7.8	7.3	96	78	89	NE 2	ESE 3	SE 2	10 ●	9^{2}	2^{0}	3.4	.	●^{1} fr.–11½^{a}, 6–6½^{p}
14	56.3	56.0	55.1	6.4	15.8	11.8	5.0	16.1	6.6	7.5	8.4	91	56	83	SE 3	SSW 1	SE 4	1^{0}	10^{1}	9^{1}	2.8	.	
15	58.7	62.1	65.0	9.0	11.0	7.1	7.1	12.3	6.9	5.1	5.5	80	52	73	SW 3	WNW 2	WNW 4	10 ●	10^{1}	1^{1}	.	.	●^{0} früh
16	**67.6**	66.0	64.5	4.6	12.5	8.8	3.5	13.2	5.3	4.2	4.0	84	39	48	NW 2	S 2	SE 3	9^{1}	3^{1}	0	.	.	
17	61.1	59.5	56.0	7.2	10.7	8.6	4.0	11.8	5.9	6.7	7.7	77	71	92	SSW 4	WSW 4	C	9^{1}	10 ●	10 ●	.	.	●$^{0.1}$ 10½^{a}–n
18	48.6	47.4	50.0	10.0	10.3	6.0	6.0	12.3	8.2	7.2	5.8	89	76	84	W 5	W 4	W 4	10 ●	10^{2}	0	**6.7**	.	●^{1} fr.–11½^{a}, 6–7½^{p}
19	51.8	50.3	49.1	2.0	8.2	5.4	1.4	8.7	4.7	5.1	5.7	89	63	85	W 5	W 5	SW 2	5^{2}	7^{2}	2^{1}	5.5	.	△✳● sch. früh, a
20	46.9	44.8	45.5	5.4	11.9	8.3	3.9	12.4	5.9	5.9	7.0	87	57	87	SW 2	SSW 2	E 2	10^{1}	10^{1}	10 ●	1.6	.	●^{0} 8½^{a}, 2½^{p}–n
21	51.6	54.1	55.4	5.4	10.9	8.2	4.1	11.8	5.0	5.0	5.1	75	52	63	NW 3	W 3	W 2	6^{0}	2^{0}	0	1.1	.	
22	55.1	55.8	56.6	6.5	6.8	6.3	5.0	9.0	5.7	5.1	4.8	80	70	68	W 2	WNW 2	NNE 3	9^{1}	10^{1}	9^{0}	.	.	●^{0} 8½^{a}–1½^{p}, 10½^{p}
23	57.3	57.4	57.9	3.2	5.7	4.7	2.0	7.2	5.0	5.3	5.1	87	77	79	NW 4	NNE 4	NNE 4	9^{1}	9^{2}	10^{2}	0.8	.	● sch. 8^{55}a–p, ▲^{1} sch. 11½^{a}
24	57.6	54.8	53.7	3.4	8.8	7.3	2.4	9.4	5.2	4.8	6.0	88	56	79	NNE 4	NE 4	NE 2	10^{1}	10^{2}	10^{2}	1.5	.	
25	53.3	54.4	57.7	6.5	13.1	10.8	5.4	14.0	6.4	6.9	7.4	88	62	76	NE 3	ESE 1	SSE 3	10 ●	10^{0}	10^{1}	0.2	.	●^{0} fr.–8½^{a}
26	60.1	59.4	60.0	9.1	18.2	14.1	7.5	19.1	7.0	7.1	7.7	81	46	64	ESE 3	ESE 4	ESE 3	2^{0}	0	0	0.2	.	
27	60.9	59.8	59.3	10.7	20.3	16.8	8.9	21.4	7.2	8.6	8.6	74	49	61	E 2	ESE 4	SE 2	1^{0}	2^{0}	8^{0}	.	.	
28	59.1	58.8	58.6	12.6	23.5	19.7	10.9	**24.8**	8.7	10.4	9.6	81	49	56	SE 2	C	C	0	1^{2}	4^{1}	.	.	≤^{1} i. S u. N 8½^{p}–n
29	59.7	59.0	58.7	14.7	23.2	16.0	13.4	23.4	9.6	**12.2**	11.9	77	58	88	SW 2	W 3	SW 2	6^{0}	5^{2}	10 ●	.	.	◪^{0} a. S 3½–5^{p}, ●^{0} 3½–9, T a. SE
30	57.3	54.6	51.5	13.9	21.2	17.1	11.9	22.8	10.4	8.9	9.9	88	48	68	WSW 1	SSW 2	SSE 2	7^{0}	6^{1}	9^{1}	4.1	.	[6½–6½^{p}
Mittel	754.5	754.2	754.6	6.0	11.7	8.7	4.4	12.8	6.1	6.2	6.4	85	61	74	2.6	2.6	2.2	6.6	7.2	5.2	36.0	.	

April — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	720.9	**716.8**	717.6	5.7	9.1	9.1	4.7	12.3	6.3	7.9	6.9	93	92	80	SSW	2	SSE	2	SW	2	10²	10²	10²	0.1	.	●⁰ n, ●⁰⁻¹ a u. p oft
2	20.0	27.3	32.8	3.0	3.2	1.2	1.2	9.1	5.2	4.4	4.5	91	76	91	W	4	W	4	WNW	2	10²●	10²*	0	4.6	.	●¹ n, a, ✕¹ a, ✕⁰ II, p
3	34.9	33.7	31.9	0.7	4.6	−0.2	−0.2	5.1	4.2	4.5	4.2	87	71	92	W	4	W	3	W	2	7¹	6¹	0	1.2	.	✕⁰⁻¹ 9ª, a, ✕¹ sch. 2¾–3½ᵖ
4	28.1	27.4	31.2	0.1	6.1	1.9	−2.5	6.7	3.2	4.2	4.0	69	60	77	W	2	E	5	NE	4	2¹	7¹	0	0.8	.	⌊¹ I,
5	37.2	39.8	41.0	0.8	4.8	0.4	0.0	5.5	4.7	3.9	4.0	96	61	85	W	3	W	4	NE	2	10²	9²	0	0.1	.	✕⁰ 6ª, a
6	39.2	37.4	38.0	0.2	6.7	1.6	**−2.6**	7.1	**3.1**	3.3	3.7	67	45	73	NE	1	ESE	4	E	4	0	5²	1⁰	.	.	⌊¹ I
7	38.7	37.6	37.9	0.1	8.3	3.6	−1.2	8.6	4.0	4.0	5.3	87	49	90	E	2	E	4	E	2	7¹	8¹	0	.	.	⌊¹ I
8	40.2	41.7	43.2	4.6	10.2	5.8	3.1	10.7	5.7	5.3	5.3	90	58	78	C		S	2	S	2	10¹	5¹	5¹	0.1	.	●⁰ n
9	45.3	46.4	47.0	5.6	8.5	7.4	3.8	9.4	5.8	6.5	6.6	85	78	86	SSW	4	W	4	NW	1	9²	9¹	10¹	1.0	.	●¹ n, a
10	45.4	42.9	42.2	5.8	12.4	7.3	3.8	12.8	6.3	5.1	6.3	91	48	83	N	1	SE	2	ESE	2	0	7²	7²	0.1	.	
11	42.1	42.1	42.6	5.3	10.0	6.2	2.9	13.0	5.7	6.7	6.2	86	73	87	W	2	ENE	2	NNE	2	10²	10²	10²	.	.	●⁰ tr. 12½ᵖ, p
12	42.6	40.7	40.2	5.6	12.0	6.6	4.3	12.6	6.1	6.8	6.6	89	65	91	W	2	E	2	NE	2	9¹	6¹	8²	.	.	●⁰ 3½ᵖ
13	39.6	39.8	40.4	4.5	8.4	5.0	4.2	9.4	5.6	6.1	5.9	89	74	90	NE	2	E	2	E	2	10²●	10¹	5⁰	1.9	.	●¹ n–9ª, ☾¹ 9ᵖ
14	40.9	39.5	39.7	5.5	16.2	10.6	4.0	17.6	6.3	8.2	7.3	94	59	75	E	2	SSW	2	SW	2	10²	8²	9²	0.2	.	●⁰ n, 8½ª
15	44.6	47.1	50.8	7.4	12.0	4.8	4.8	12.0	6.2	4.0	5.0	80	39	78	W	4	W	4	WSW	2	10¹	4¹	2⁰	.	.	
16	**52.2**	50.1	48.4	3.2	11.4	7.0	0.5	12.5	4.8	4.1	4.9	83	40	66	W	2	SW	2	SW	2	1⁰	5¹	8¹	.	.	
17	45.9	43.8	41.1	7.2	10.7	9.6	5.0	11.2	5.4	6.7	7.4	72	71	84	S	2	WSW	4	SSW	4	10²	10²●	10²●	.	.	●⁰ a, p, ●¹ III–n
18	34.1	34.8	38.5	9.8	9.4	4.8	3.9	10.8	7.6	5.4	5.5	84	61	86	SW	4	W	6	W	4	10²●	5²	10²	1.9	.	●¹ n, I, ●¹⁻² sch. a, p, △¹ sch. p
19	39.9	36.9	35.7	4.0	7.8	4.8	2.3	8.3	4.7	5.9	5.8	77	75	90	W	4	WSW	4	W	2	5¹	10²●	10²●	3.6	.	●¹ sch. a öfter, II–n
20	30.9	28.6	30.3	5.2	7.8	7.0	3.8	8.7	6.2	7.0	7.4	94	89	99	W	4	E	3	E	2	10²	10²●	10²●	2.7	.	●¹ 8ª–n mit kurzen Pausen
21	38.3	40.0	40.9	4.7	10.2	6.8	4.6	11.1	5.8	5.1	6.7	90	55	91	W	2	W	3	WSW	2	9²	4¹	10²	**11.9**	.	●¹ 6½–8ᵖ
22	40.2	40.9	42.2	6.2	9.2	4.4	4.4	9.6	6.4	4.8	4.1	90	56	65	SW	4	NW	4	NW	2	10²●	7²	1¹	4.4	.	●¹ n, I
23	43.2	42.5	42.4	4.8	6.4	3.4	2.7	8.2	5.1	5.2	4.8	79	72	82	NE	4	NNW	4	NE	3	5¹	9²	9²	.	.	
24	41.0	38.1	36.6	2.8	8.4	5.6	1.5	8.9	4.7	5.0	5.1	82	61	75	NE	4	NE	6	NE	6	9²	6¹	10²	.	.	●⁰ p
25	37.2	39.2	41.8	4.8	9.8	5.8	4.6	10.8	5.6	5.8	5.8	87	64	85	E	2	E	2	E	2	10²	8¹	1⁰	.	.	
26	43.2	42.3	42.2	6.0	15.8	13.0	3.5	16.9	6.1	8.7	8.2	88	64	74	E	2	E	6	E	4	10¹	2⁰	1⁰	.	.	
27	43.5	42.8	43.2	11.8	19.7	13.3	6.7	19.7	7.8	9.3	8.8	76	54	77	E	2	E	4	E	1	2⁰	1¹	0	.	.	[5¹³–5⁵⁸, ●¹ 8–8½ᵖ
28	44.2	44.0	44.4	13.2	23.6	14.8	9.0	**24.3**	8.7	8.3	10.6	77	**38**	85	E	2	C		NNW	1	0	5¹	2¹	.	.	T⁰⁻¹ 1½ᵖ, ⌈◥⁰⁻¹ a. SW 5–5½, ●¹⁻²
29	45.8	45.9	44.8	14.6	15.6	13.0	10.7	18.0	9.3	**10.9**	9.5	75	83	86	NW	2	W	4	W	1	8¹	10¹	10¹	8.0	.	●¹ 10½ª–12½ᵖ, 7–8, ◥¹ i. 8–SW 9½ᵖ
30	42.4	39.6	37.0	11.4	19.2	13.8	9.8	19.7	8.9	10.1	10.2	89	61	87	C		S	2	SW	4	0	10²	10²●	2.4	.	T⁰ i. W 1ᵖ, ●⁰ 12⁵⁸–1⁸, ●¹ 5¹³–7¹³, [T⁰ i. E 7–7½, ⌈◥¹ a. SW 8–9½,
Mittel	739.4	739.0	739.5	5.5	10.6	6.6	3.4	11.7	5.8	6.1	6.2	85	63	83		2.5		3.3		2.4	7.1	7.2	5.6	45.0	.	[●¹⁻² 7⁵⁸–9⁴³ᵖ

April — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	722.9	**718.7**	720.4	6.2	9.8	7.8	4.0	12.0	6.7	8.3	7.0	94	92	89	S	3	S	4	S	3	10²●	10²●	10²●	1.2	.	●⁰⁻¹ n, a, p, Hor. 〓²
2	24.4	31.3	36.6	0.6	5.6	2.4	0.0	7.8	4.5	4.1	4.2	94	61	77	NW	1	NW	2	W	2	10²*	8²	2²	**12.0**	.	✕ u. △⁰ sch. a, p, Hor. 〓²
3	38.4	36.9	35.1	0.4	5.4	1.6	0.0	6.6	4.1	3.8	4.6	87	57	89	SW	1	W	2	S	1	2¹	8²	0	4.9	.	Hor. 〓² I–II, ⊣⊢ a, p, ⌊¹
4	30.2	30.3	35.4	0.0	7.6	2.4	−1.3	8.8	4.2	4.2	4.5	90	55	80	C		N	2	N	1	2¹	8²	8²	0.2	.	⌊²
5	40.4	43.5	45.0	0.9	5.4	0.8	0.0	7.2	4.3	3.7	4.1	87	55	85	W	1	W	2	W	1	8²	7²	0	.	.	⌊², ✕¹ sch. 7½–8¼ª
6	41.9	40.1	40.8	−2.0	9.2	2.6	**−2.5**	9.8	3.7	4.1	4.3	94	47	77	C		E	2	C		10²▬	6²	0	1.0	.	〓² fr.- 9½ª, ⌊²
7	41.0	39.8	40.4	0.8	8.5	4.8	−0.7	8.8	4.1	4.6	5.6	85	56	87	C		SE	1	E	1	7²	10²	2²	.	.	⌊¹, ●⁰ 9½ᵖ
8	42.7	44.3	45.7	4.3	10.0	6.8	4.0	11.8	5.7	**3.3**	5.7	92	37	77	S	2	S	2	C		8²	6²	5²	.	.	●⁰ n, Hor. 〓² fr.–9ª
9	48.1	49.7	49.0	4.2	12.4	8.6	4.0	14.8	5.2	5.7	6.4	84	53	77	C		N	2	C		7²	7²	0	.	.	
10	47.9	45.7	45.4	1.0	13.6	8.4	0.5	14.2	4.7	4.6	7.2	96	40	88	C		SE	2	W	1	0▬	6²	8²	.	.	△¹, 〓¹ fr.–9ª
11	45.3	45.7	45.9	6.8	5.3	5.0	5.0	8.4	6.6	6.3	6.3	90	96	97	C		W	2	W	1	10²●	10²	10²	.	.	●⁰ 6ª, a, Hor. 〓²
12	44.8	44.0	43.4	5.2	8.8	6.8	5.0	9.2	6.2	6.5	6.7	94	77	91	NW	1	NW	1	C		10²	10²	0	1.1	.	Hor. 〓² tagsüber, ●⁰ 7ᵖ
13	42.1	41.5	41.9	5.7	13.8	8.5	3.4	*13.8*	6.3	5.7	6.6	93	49	79	C		C		E	1	10²	5²	4¹	0.2	.	Hor. dunstig tagsüber
14	42.7	41.9	42.9	8.0	17.2	11.6	6.6	18.8	6.9	7.1	6.8	96	48	67	S	2	S	2	SW	3	9²	10²	10²	.	.	Hor. dunstig, ●⁰ 8ᵖ
15	47.7	50.0	53.4	7.6	12.4	5.4	5.4	14.4	5.8	3.6	4.8	74	**33**	72	S	1	W	3	N	1	6²	6²	0	1.6	.	
16	**54.6**	52.3	51.1	1.4	13.2	8.6	0.6	14.1	4.5	3.8	4.8	89	**33**	58	S	1	S	3	S	2	0	4²	8²	.	.	⌊¹
17	48.7	47.0	43.7	7.0	10.2	9.6	6.4	11.3	6.0	6.9	7.7	79	75	87	S	3	S	4	S	4	9²	10²	10²●	.	.	Hor. dunstig, ●⁰ a, p
18	37.5	39.3	42.7	9.8	8.8	5.0	5.0	9.8	7.0	5.1	4.9	78	60	75	SW	4	W	6	W	4	10²●	8²	10²●	4.8	.	● sch. n, mit ▲⁰ a u. p
19	43.4	40.0	37.3	3.8	10.4	6.2	3.4	10.8	4.4	4.8	6.1	73	51	87	SW	2	W	4	S	1	8²	10²●	10²	5.1	.	●⁰ a u. p öfter
20	33.1	30.5	34.3	5.6	8.0	6.9	4.7	8.8	6.0	7.6	6.7	88	94	90	S	1	E	1	W	1	10²	10²●	10²	1.0	.	Hor. 〓², ●⁰ 8½ª, a u. p öfter
21	41.7	42.5	43.3	3.6	10.8	6.9	2.5	11.8	4.9	5.4	7.2	83	56	98	W	1	W	1	W	1	5²	8²	10²●	5.5	.	●¹ n, ●⁰ ▲⁰ sch. p öfter, ●¹ 7½ᵖ–n
22	42.8	44.0	45.1	6.1	9.8	5.6	5.6	13.6	6.8	5.4	5.3	97	59	79	W	1	N	1	N	1	10²	7²	0	11.1	.	
23	45.7	44.5	45.0	4.4	11.2	4.4	2.5	12.0	4.8	4.1	5.2	77	41	84	N	1	N	3	C		4²	6²	0	.	.	
24	42.7	40.6	39.2	3.6	8.8	6.2	2.0	10.1	4.4	4.5	5.2	75	53	74	N	3	N	6	N	2	8²	8²	10²	.	.	
25	39.6	41.1	43.6	5.6	13.8	8.8	5.3	17.5	6.0	8.0	6.2	88	68	73	N	1	N	1	N	1	10²	4²	0	.	.	
26	45.0	43.5	43.7	7.2	17.1	14.1	5.1	20.0	6.5	8.7	8.7	86	60	73	N	1	NE	2	NE	1	7²	8²	0	.	.	Hor. 〓² fr.–9ª
27	44.7	44.9	44.9	10.8	22.0	16.4	9.2	**26.5**	8.0	10.0	10.6	83	51	76	C		S	2	C		3¹	2²	4²	.	.	△¹, Hor. 〓² fr.–9ª
28	46.2	46.0	46.8	11.6	17.6	15.0	10.0	24.4	8.6	9.4	9.9	85	63	78	C		S	1	C		1¹	8²	10²	.	.	Hor. 〓² fr.–10½ª, ●¹ sch. 1½ᵖ
29	48.6	47.9	46.7	12.8	16.3	11.6	11.6	17.8	9.5	**10.5**	9.6	87	76	95	S	2	S	2	S	2	9²	8²	0	0.6	.	●⁰⁻¹ 9½–11½ª, ●¹ 3½–4½ᵖ, ◥² [1]
30	44.8	41.6	38.6	10.6	18.0	12.5	9.2	19.0	8.8	9.6	9.6	93	63	90	S	1	S	3	S	3	6¹	8²	10²●	8.5	.	●⁰⁻¹ 5–9ᵖ, ⌈◥¹ a. S 5½–6, 6½–8ᵖ
Mittel	742.0	741.6	742.2	5.1	11.4	7.4	3.9	13.4	5.8	6.0	6.4	87	59	82		1.3		2.3		1.3	7.0	7.5	5.0	58.8	.	

[1]) i. W u. SW 9–10ᵖ

April — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.1	**731.6**	732.9	4.8	8.8	2.6	2.5	9.6	5.9	7.9	5.2	92	93	94	SE 1	S 1	NE 1	9¹	10	10	0.3	.	●⁰ 12⁴–1ᵖ, ●¹ 1ᵖ–n
2	38.2	43.0	48.0	0.3	6.0	1.3	0.3	6.3	4.5	4.0	4.3	96	57	85	NW 2	N 3	W 3	10	*	9¹	1¹	10.8	0	✳¹ fr.–10ᵃ [–3⁴²p
3	49.8	49.1	47.8	-0.2	5.2	-0.5	-0.8	6.1	4.1	**3.7**	4.3	90	56	98	W 1	NW 3	C	1¹		6¹	0	1.6	.	✳⁰ n, △⁰ 10²⁰–10²³a, 2⁵–2⁸p, 3⁴⁰
4	44.9	44.9	48.5	-1.2	5.7	1.3	-2.5	6.4	3.9	4.6	4.5	92	67	89	E 1	E 1	C	2¹		3¹	0	.	.	⌐⁰ fr.–9ᵃ, ●tr. 3³⁵–3³⁸p
5	53.9	56.2	57.2	-1.0	4.8	0.5	-1.8	6.6	4.1	3.8	4.1	96	59	87	NW 1	NNE 1	NE 1	1⁰		8¹	0	.	.	⌐⁰ fr.–9ᵃ
6	55.7	54.0	54.6	-1.3	8.0	2.6	**-3.1**	8.6	4.1	4.0	4.1	98	51	74	NW 1	E 1	E 1	0		8¹	0	.	.	⌐⁰ fr.–9ᵃ
7	54.8	53.7	54.2	-0.2	9.6	4.4	-1.6	10.0	4.5	**3.7**	4.8	100	**41**	77	E 1	SE 1	NE 1	4¹		4⁰	1⁰	.	.	⌐⁰ fr.–9ᵃ
8	55.8	57.8	59.0	3.6	10.3	6.1	2.6	11.4	5.6	6.1	6.2	95	65	88	SE 1	E 1	E 1	10¹		8⁰	3⁰	.	.	
9	61.5	62.4	63.1	2.6	11.0	3.9	0.4	11.5	5.2	5.2	5.7	94	53	93	NW 1	W 1	W 1	3¹		3¹	0	.	.	
10	61.0	58.4	58.1	1.8	14.4	9.4	0.0	15.2	5.1	5.2	6.8	98	43	78	ESE 1	S 1	W 1	0		9¹	6¹	.	.	⌐⁰ fr.–9ᵃ
11	58.2	58.7	59.3	6.5	9.0	5.3	5.2	9.4	7.0	7.1	6.2	98	83	94	NW 1	WNW 1	C	10	●	10¹	9¹	.	.	● tr. 6¾–7¾ᵃ
12	59.2	57.8	56.9	4.8	9.8	7.4	3.8	11.2	6.0	6.8	6.6	94	75	86	NW 1	NNE 1	ENE 1	10¹		9¹	8⁰	.	.	⊖ 10ᵖ–n
13	55.9	55.6	56.2	5.1	9.5	6.6	4.5	11.1	6.2	6.9	6.2	94	78	85	NW 1	S 1	E 1	10	●	10¹	0	0.9	.	●⁰ n, fr.–7¾ᵃ
14	55.2	53.4	54.1	6.4	16.4	11.6	3.5	17.7	6.7	8.7	7.8	93	62	77	SE 1	SE 1	W 1	10¹		9¹	10¹	0.3	.	●⁰ n, 3–6¹⁵p öfter, ●¹ 10–10¼p
15	60.3	62.3	66.4	5.8	11.8	5.1	4.4	12.8	6.6	4.5	5.7	96	44	88	SW 1	NW 2	NW 1	0		6¹	3⁰	0.6	.	●tr. 11¾ᵃ
16	**67.6**	65.1	62.5	2.8	13.8	8.4	-0.4	14.4	5.1	4.9	5.0	91	42	61	S 1	SW 2	S 1	2⁰		3⁰	4⁰	.	.	[1¾ᵖ, 2¾ᵖ–n
17	60.2	58.5	53.2	7.8	8.6	9.3	6.5	10.7	6.9	7.8	8.5	88	93	98	SW 1	SW 2	WSW 2	8¹		10¹	10	0.4	.	●¹ n, ●⁰ 9–9¼ᵃ, 9¾–9¾, ●¹ 11ᵃ–
18	47.4	49.6	53.2	9.4	9.5	5.2	4.9	10.5	8.4	5.7	6.1	96	64	92	SW 3	NW 5	NW 3	10	●	4¹	5¹	**16.5**	.	●¹ fr.–8¼ᵃ, mit △¹ 11¹⁰–11¹⁵a, [1])
19	54.5	51.5	50.4	4.6	7.8	5.9	2.1	8.6	5.2	6.7	6.5	82	85	94	W 3	NW 1	W 1	6¹		8¹	9¹	4.2	.	●⁰ 8²⁰–9⁴⁰a, ●¹ 10³⁰–11ᵃ
20	46.2	44.7	47.7	4.1	10.4	7.0	2.9	12.0	6.1	6.5	5.9	100	69	78	E 1	ENE 1	ENE 1	2⁰		10¹	10¹	3.4	.	●tr. 1–1¼ᵖ, 2½–5ᵖ
21	54.3	56.2	56.4	3.6	9.4	4.6	1.7	9.5	5.2	5.1	5.8	88	57	92	WNW 1	NW 2	C	9¹		8¹	7⁰	1.2	.	
22	56.7	57.4	59.2	5.3	9.4	5.3	4.1	10.5	5.9	3.8	5.1	89	43	76	NNW 1	NW 2	NW 1	8¹		3¹	0	.	.	
23	60.3	59.2	59.5	1.2	7.8	3.7	-0.5	9.3	4.9	5.8	4.8	98	73	80	NW 1	NNW 1	NE 1	10¹		8¹	0	.	.	●tr. 12⁵–12¹⁰p, mit △¹ 4¼ᵖ
24	58.5	55.5	54.4	3.6	10.0	4.5	1.2	10.8	5.0	5.6	5.5	85	61	87	E 2	E 1	NE 1	9¹		6¹	9¹	.	.	●tr. 1²⁰–1²⁶p, ●¹ 2³⁰–2³⁴p
25	54.0	55.2	58.1	5.3	10.5	6.5	4.2	11.1	6.2	6.7	6.2	94	71	86	NE 1	S 1	E 1	10¹	●	9¹	2⁰	0.4	.	●⁰ fr.–9¼ᵃ, ●¹ 10¼–10¾ᵃ
26	59.5	57.8	58.1	6.2	16.4	12.8	2.9	18.3	6.6	8.7	7.1	93	62	65	ESE 1	SE 1	E 1	9¹		4⁰	0	1.3	.	◠¹ a
27	58.5	58.0	58.4	11.3	20.1	13.9	7.5	20.9	7.8	9.3	9.1	78	53	77	E 3	SE 3	S 1	4¹		2⁰	1⁰	.	.	◠¹ a, ◹⁰ i. W 9¼ᵖ–n
28	59.5	58.9	59.5	12.2	23.4	14.7	8.3	**25.1**	9.7	9.9	9.6	93	46	77	NE 1	NW 1	SE 1	8¹		1⁰	4¹	.	.	●tr. 7³⁵–7³⁷a, ◸² a. WSW 4¼–6¼ᵖ, [2])
29	61.0	60.5	59.5	14.4	16.6	12.5	10.4	19.8	10.4	**11.6**	10.5	86	82	98	W 1	SW 1	S 1	7¹		9¹	9¹	.	.	●⁰ 9–9¼ᵃ, 11½–11¾ᵃ, 12½–12¾ᵖ, [3])
30	56.9	53.5	50.1	12.2	20.0	13.6	9.4	21.5	10.0	9.8	11.3	95	56	98	SW 1	S 1	SE 1	0		6¹	10¹	2.9	.	◸² a. SW 3½–4¾ᵖ, ●¹ 3⁴⁰–4²⁰, 5²¹–6⁵p
Mittel	755.2	754.7	755.2	4.7	11.1	6.5	2.8	12.2	6.1	6.3	6.3	93	63	85	1.3	1.5	1.0	6.1	6.8	4.4	44.8	0	

[1]) ●¹ 2²⁰–5³⁹p öfter
[2]) ●⁰ 5²⁰–5²², ◹⁰ i. W u. N 8ᵖ–n
[3]) ◸¹ a. S 4–6¼, ●¹ 5²⁵–6²⁵p

April — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	733.2	**730.0**	732.7	6.4	6.6	1.8	1.5	9.8	7.1	7.1	4.9	99	98	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	1.0	.	● n, a, p, III
2	39.9	44.6	49.6	0.5	5.2	1.8	0.5	7.6	4.7	5.5	4.8	98	83	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	0	12.0	.	✳ n, p, ● a, p
3	50.6	48.1	46.1	-1.4	7.1	1.9	-1.5	8.0	4.1	4.1	4.6	100	**55**	88	SW 2	SW 4	S 2	10	7	0	.	.	⌐
4	42.9	43.2	49.3	-1.6	7.2	1.4	-1.6	9.0	3.8	5.9	4.0	94	77	80	NE 4	NE 4	NE 4	2	8	0	.	.	⌐
5	54.4	56.5	56.9	0.4	6.3	2.8	-0.2	7.0	4.5	5.1	4.8	94	72	86	NE 4	N 4	N 2	8	8	9	.	.	⌐, ∈
6	54.3	52.2	52.9	-2.2	8.4	3.4	**-2.5**	9.1	**3.7**	5.3	4.8	96	65	82	E 2	E 2	E 2	0	2	2	.	.	
7	52.3	50.2	51.1	1.6	7.2	5.8	-0.1	11.5	4.2	6.1	5.8	82	80	85	E 2	E 2	E 2	4	8	6	.	.	
8	54.5	56.1	57.9	3.4	11.0	5.4	-1.9	12.0	5.6	6.2	6.1	97	63	91	S 2	S 2	S 2	10	8	0	2.8	.	● n
9	60.8	62.6	61.4	3.8	12.2	6.7	1.6	13.1	5.8	7.1	5.5	97	67	76	S 2	S 2	S 2	10	4	0	.	.	
10	59.4	57.5	57.4	4.6	10.7	7.9	3.1	12.1	5.5	7.7	7.8	87	80	98	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	.	.	● p, III
11	58.6	58.7	58.9	4.0	8.4	5.6	4.0	12.6	5.7	6.2	6.0	93	76	88	NW 4	N 4	N 2	10	9	10	3.5	.	● n
12	58.6	55.6	55.0	2.8	12.0	5.4	0.4	12.8	5.5	7.7	6.3	98	74	94	NE 2	E 2	SE 2	8	4	0	.	.	
13	54.5	53.1	53.0	3.4	15.1	8.8	3.4	15.6	5.8	8.8	7.6	100	69	91	E 2	E 2	E 2	5	1	0	.	.	
14	52.7	52.4	54.0	10.2	13.1	7.8	7.8	16.8	8.1	9.5	7.6	87	86	96	S 4	SW 4	SW 2	10	9	10 ●	.	.	● p, III
15	60.4	63.9	65.4	3.4	9.3	5.4	3.4	12.0	5.4	7.2	5.9	93	83	87	SW 6	NW 6	NW 2	4	9	0	5.2	.	● n, p
16	**66.4**	62.6	61.1	4.4	15.0	10.6	2.0	15.5	5.6	6.1	6.4	90	49	68	SW 2	SW 2	SW 2	0	5	10	.	.	
17	60.3	57.1	52.7	7.2	10.1	11.0	6.1	11.0	6.3	8.0	9.5	83	87	97	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2.5	.	● n, I, a, p
18	49.2	51.3	55.4	8.1	9.6	5.6	5.0	11.1	7.6	6.0	6.3	94	67	93	W 4	W 8	W 2	10 ●	9	7	**18.0**	.	● u. ≡ n, a, p, △ a
19	55.7	52.2	50.0	2.9	9.4	6.3	2.1	11.1	5.2	6.7	7.1	93	76	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	1.8	.	● p
20	43.7	43.9	48.7	5.4	7.2	6.2	4.5	8.1	6.5	7.1	6.4	97	94	90				10 ●	10 ●	0	2.6	.	● n, a, II
21	54.3	54.8	55.6	4.0	11.5	7.9	1.0	13.9	5.4	7.9	7.4	88	78	93	NE 2	NE 2	NE 2	0	9	10	8.0	.	● (?)
22	56.6	57.4	58.8	5.7	12.2	5.0	1.0	13.1	6.4	6.6	5.2	94	63	80	NE 4	NE 2	NE 5	10	4	0	4.7	.	
23	59.7	58.1	57.3	2.8	10.2	4.2	0.0	12.0	5.2	5.8	5.2	93	62	85	NE 4	NE 6	NE 6	10	8	0	.	.	
24	56.0	53.8	52.6	3.9	8.5	6.5	1.0	10.5	5.1	5.9	6.1	84	71	84	NE 4	NE 6	NE 6	6	8	10	.	.	≡ a, p, III
25	52.1	54.2	55.4	4.6	12.9	9.2	3.5	14.2	5.7	6.7	6.7	90	61	78	SE 2	S 2	SW 2	8	5	0	.	.	
26	56.5	55.1	55.1	8.2	17.8	14.5	2.5	20.0	6.8	8.8	10.2	83	58	84	E 4	E 6	E 2	1	8	0	.	.	
27	55.9	55.9	57.3	12.4	24.4	15.3	9.5	25.0	9.1	13.7	12.4	86	60	96	SE 2	SE 2	SE 2	3	4	6	.	.	● 6¹⁵–7²⁵p, ◹¹ a. SE 6½–7¾ᵖ, ◹
28	58.5	58.1	58.6	11.3	25.4	15.4	9.5	**25.5**	9.5	**14.1**	12.5	96	58	96	C	S 2	SW 2	2	3	8	1.6	.	[bis n
29	60.4	60.6	58.1	13.0	16.1	13.7	11.1	20.0	11.0	11.7	10.7	99	86	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	0.2	.	◹ a. W u. ● n, ● p
30	55.8	51.9	49.2	11.2	17.0	12.8	9.5	17.5	9.0	11.3	10.2	92	79	94	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	0	3.4	.	● n, ◹¹ a. SW 1–2¼ᵖ, ● 1½–2¼ᵖ
Mittel	754.3	753.7	754.3	4.8	11.6	7.2	2.9	13.3	6.1	7.5	7.0	93	73	88	2.8	3.2	2.4	7.0	7.3	4.1	67.3	.	

April **Aachen** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	721.8	**719.6**	721.7	7.6	11.4	4.2	4.0	12.0	7.1	8.2	5.8	91	82	93	SSW	1	SW	3	NE	3	10	10	10	5.0	.	● 1 2²⁰–2⁵⁰a, 6ª–12²⁰p, ● 0.1 1)
2	31.4	35.3	40.7	1.2	7.2	1.8	−0.2	7.5	4.6	5.0	4.3	92	66	82	NNW	2	NNW	2	W	3	10	3	1	**32.3**	0	✳ 1.2 7–11²⁰a, △ 11ª, ● 1 4ᵖ
3	40.1	37.5	33.0	1.4	7.0	4.6	0.2	8.5	4.3	3.9	4.1	85	52	65	SSW	2	SSE	2	ESE	4	10	3	3	2.0	.	
4	28.9	31.9	38.4	2.4	7.4	3.6	2.1	8.4	4.1	4.4	3.8	75	58	63	E	1	NE	3	ENE	3	9	8	4	.	.	[11⁴⁵a–12½ᵖ, 2½, 5ᵖ
5	44.2	46.2	46.3	1.1	6.0	1.2	0.2	6.0	3.9	3.9	4.1	79	56	82	N	1	N	2	ENE	1	3	8	0	.	.	✳ 1 5½ª, 11, △ 2 11³⁵–11⁴⁵, ✳ 1.0
6	42.2	39.9	41.5	0.5	7.1	4.6	**−1.6**	7.8	3.8	**3.3**	4.1	80	44	65	ENE	3	ENE	4	ESE	2	10	4	4	0.7	.	⌊ n
7	40.4	38.5	39.9	3.8	9.7	5.0	1.3	10.8	4.8	5.2	5.7	80	58	87	SW	1	S	1	W	2	10	9	10	.	.	● 1 2¹⁰–6ᵖ, 9³⁰–12ᵖ
8	43.6	45.4	48.2	3.4	8.2	5.2	1.0	8.7	4.9	5.9	5.3	83	73	80	SW	2	SW	3	SW	2	2	5	4	12.0	.	● 1 12–2²⁰a, 2½–4ᵖ
9	50.6	50.7	51.0	2.5	13.2	7.8	0.9	13.2	5.0	4.0	4.9	91	**35**	61	SW	1	WNW	1	ESE	1	0	1	4	0.5	.	
10	47.8	46.4	48.2	7.4	8.9	5.6	5.6	9.5	6.3	7.5	6.2	69	88	91	SW	1	WSW	2	N	1	10	10	10	0.3	.	● 1 7³⁰a–12²⁰p, 1⁷⁰–3, ● 1.2 4½–12ᵖ
11	49.5	48.8	48.4	3.8	6.6	5.4	3.5	7.5	4.7	4.7	4.8	78	65	72	NNW	2	NE	1	NNE	1	10	9	9	14.6	.	● 1 12–2¼ª, ● 0 10²ª
12	46.3	43.7	43.0	4.0	11.8	7.4	2.2	12.5	4.9	4.6	5.5	80	45	72	ENE	1	SE	2	ESE	1	10	4	3	.	.	
13	42.0	41.4	42.1	7.2	17.6	13.0	3.6	18.3	6.1	6.3	6.2	80	42	55	SE	1	S	3	SW	1	1	7	10	.	.	● tr. 7ᵖ
14	43.2	42.5	45.9	11.6	15.1	7.2	6.8	15.3	7.2	7.1	5.9	71	55	77	SW	3	SW	6	SW	3	3	7	10	.	.	● tr. 3ᵖ, ● 0 4, ● 1 6⁵⁰–9ᵖ
15	51.4	53.2	55.7	6.0	11.2	7.2	4.6	11.7	5.0	4.7	4.8	72	48	64	W	2	WSW	4	WSW	2	1	3	3	2.0	.	
16	**56.3**	53.3	52.0	5.6	14.0	9.6	2.6	14.0	5.1	4.9	5.5	75	41	61	SSW	2	WSW	3	SW	3	0	2	8	.	.	● tr. 7ᵖ, ● 0 7½, ● 11–11⁴⁰p
17	49.9	47.9	44.5	8.2	10.4	11.2	7.2	11.2	7.4	7.7	8.2	92	82	83	WSW	4	SW	5	WSW	4	10	10	10	3.1	.	● 0.1 12–4ª, 5⁴⁰, 6½–10½ª, 3½–6ᵖ, 10ᵖ
18	41.4	44.4	47.8	7.8	7.8	6.0	6.0	*11.2*	7.0	5.8	5.5	89	73	79	NW	5	NW	6	W	3	7	7	0	18.1	.	● 1.2 1–6⁵⁰a, 11¹⁰–11²⁰a, 2–5ᵖ, ▁▁
19	45.9	42.3	39.9	5.8	12.5	8.6	4.0	12.8	5.7	5.5	5.7	84	51	68	SW	1	W	4	W	1	8	7	9	2.4	.	● 0 12⁴⁵–12⁵⁰p [11½ª, p zuweilen
20	30.4	34.0	40.1	8.2	6.0	6.4	6.2	8.4	7.6	5.9	6.6	93	85	91	SSW	2	NW	3	WNW	2	10	10	10	8.8	.	● 1.2 1⁴⁰–8ª, ● 0 9, ● 1 11½ª–6ᵖ, [● 0 7–8ᵖ
21	44.1	44.3	44.1	6.8	13.7	10.4	5.2	14.0	6.2	5.4	6.9	84	46	74	W	3	W	4	W	2	10	9	10	2.0	.	
22	45.4	46.5	46.8	6.6	8.7	6.2	5.8	10.6	6.6	5.6	5.0	91	67	71	ENE	1	NE	3	ENE	2	10	9	0	1.6	.	● 0.1 3⁵⁰–5ª, 6⁹–7½ª
23	47.3	45.5	44.6	3.0	11.0	6.4	1.6	11.4	4.7	4.2	4.5	83	43	62	ENE	2	ENE	5	ENE	4	6	4	1	0.2	.	
24	42.5	39.8	40.3	2.8	9.6	6.6	0.7	10.5	4.5	4.2	5.4	79	47	74	ENE	4	ENE	5	NE	3	1	4	4	.	.	
25	41.5	42.1	43.1	3.2	12.6	9.3	1.5	13.0	5.0	5.2	5.9	87	48	67	ENE	2	NE	3	ENE	1	0	2	0	.	.	
26	43.5	42.3	43.8	9.2	21.4	16.2	5.0	21.8	6.4	7.4	7.2	74	39	53	E	1	ESE	4	ESE	1	4	4	0	.	.	
27	44.4	45.7	47.1	16.0	21.6	14.2	13.0	22.5	8.2	9.8	9.9	60	51	83	SSW	3	SW	1	WNW	1	3	8	0	.	.	● 0 2½ᵖ, 5, 5½ᵖ, T 1 a. W 6–6½ᵖ
28	47.3	47.0	48.6	13.8	23.8	16.0	10.2	*23.8*	9.4	**11.0**	10.6	80	51	78	WNW	3	WSW	1	WNW	1	1	5	2	.	.	◪ 0 a. SSW 10½ª–1ᵖ, ● 2.1 11¹–11¹⁰a
29	50.0	49.5	48.1	14.3	20.0	12.7	12.4	20.0	9.3	9.6	8.8	77	55	81	SSW	1	WSW	3	WSW	1	6	6	2	1.4	.	◪ 2 a. SW 9½–10³ª, ● 0.2 9³⁶–10½ª, 2)
30	45.0	42.5	39.8	14.4	14.8	12.4	10.5	19.0	8.6	10.3	9.7	71	83	91	SSW	2	WSW	4	WSW	1	4	10	10	13.1	.	● 1.0 11½ª, 12½ᵖ, 2–4ᵖ, ● 2 7⁴⁸, 8²⁰–[8³⁵, ● 0.1 9, 11½–12ᵖ
Mittel	743.3	742.9	743.8	6.3	11.9	7.9	4.2	12.7	5.9	6.0	6.0	81	58	74	2.0		3.1		2.0		5.4	6.3	5.0	120.1	0	1) 1⁵⁰–3, ● 1.2 5–9, ✳ ● 1 9–10ᵖ 2) ◪ 1 a. SW 6½–7½ᵖ, ● 0.2 6³⁹–7³⁶, [◠ 7ᵖ

April **Neuwied** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	731.9	**730.4**	730.7	7.8	8.9	10.3	6.1	14.8	7.8	6.8	7.6	99	80	81	ENE	2	SE	4	SW	2	10	5	8	4.7	.	● 0 n, I–9ª, 2¹⁰, p öfter
2	39.6	45.4	50.1	1.8	2.0	3.0	1.3	10.3	4.6	4.9	4.8	88	93	85	NW	4	NNW	3	NW	2	10	10	2	2.4	.	● n, ● ✳ 11ª–2ᵖ u. p öfter, △ p
3	50.4	47.7	43.8	1.6	7.2	4.8	0.5	8.3	4.4	4.3	4.6	85	57	71	NW	2	S	2	E	2	4	5	5	4.1	.	
4	38.6	40.6	45.9	3.2	6.8	5.1	3.0	7.3	4.4	5.2	4.5	76	71	69	E	2	NE	2	NE	2	10	8	2	.	.	● tr. a
5	53.3	55.4	55.9	2.4	4.2	1.2	1.2	6.4	4.1	**4.0**	4.1	75	65	89	N	3	N	3	N	2	5	5	2	.	.	
6	52.8	49.1	50.8	−2.0	8.8	5.6	**−2.8**	9.3	**4.0**	**4.0**	4.1	100	48	61	C		SE	2	SE	2	10	5	8	.	.	
7	51.2	49.6	50.1	2.5	9.0	7.0	2.0	9.3	5.1	6.3	6.8	93	73	91	S	2	SE	3	SE	2	10	10	10	0.3	.	● 0 n, 8⁵⁰–9ª, Hor. ≡ 1 I, ● 2⁴⁰–
8	54.8	55.1	57.9	5.4	11.8	5.3	2.9	11.9	5.3	5.4	5.4	78	52	82	S	2	SW	2	SW	2	8	5	2	1.6	.	[6ᵖ öfter
9	60.5	60.1	60.7	0.6	11.6	6.4	−0.5	12.4	4.7	4.9	5.4	98	48	75	C		S	2	SE	2	5	4	1	.	.	⌊
10	58.8	57.0	56.6	2.8	9.0	7.6	1.0	10.5	4.8	7.3	7.7	86	86	99	SE	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	.	● 0 12²⁵–9ᵖ
11	57.5	57.6	57.8	4.4	5.9	5.6	4.3	7.6	5.6	5.6	5.6	90	81	83	NW	3	NW	4	NW	2	10	10	10	11.8	.	● n, ● 0 I–10³⁵a
12	56.1	53.5	52.7	4.9	11.7	9.0	3.3	12.8	5.7	5.7	6.4	87	55	74	NW	2	N	2	NE	2	8	4	4	1.7	.	
13	52.2	50.9	52.5	5.1	15.3	12.0	3.6	15.9	5.9	6.8	6.7	90	53	73	SE	2	SSE	3	SSE	2	2	6	8	.	.	⌓, ⌊
14	53.6	53.8	54.0	11.2	14.5	11.4	9.1	15.6	8.0	7.4	8.4	80	60	84	S	2	S	4	SW	2	10	8	7	.	.	● tr. p
15	60.5	62.4	65.4	7.0	12.4	6.1	6.1	12.8	6.2	4.7	5.6	82	44	79	W	2	W	3	NW	2	5	5	1	0.5	.	● n, ● tr. 2½–2½ᵖ
16	**66.6**	63.1	62.4	2.5	14.0	10.0	0.4	14.8	4.9	4.3	5.4	89	**36**	58	NW	2	S	4	S	3	4	2	8	.	.	⌊
17	60.5	58.6	56.4	9.7	12.5	11.3	8.0	12.9	7.1	7.4	8.5	79	69	85	SW	2	SW	4	SW	4	10	8	8	.	.	● tr. p
18	50.0	52.5	56.7	10.8	10.6	6.5	5.3	12.0	8.1	5.9	5.5	84	62	77	SW	4	W	4	NW	2	10	5	2	1.0	.	● 0 n, 8½–8³ª, ● △ u. ▁▁ 2²⁰–3ᵖ
19	56.2	52.0	49.9	3.3	12.0	7.8	1.5	12.8	5.5	5.3	6.7	95	51	85	NW	2	W	4	W	2	5	8	8	5.3	.	⌓, ● tr. 1⁵⁰p
20	42.0	42.0	48.2	6.9	11.3	7.0	5.9	11.4	7.0	6.4	6.7	94	64	89	SW	2	SW	3	NW	4	10	8	10	2.7	.	● n, 8–8⁵⁰a, 5³⁰–9ᵖ
21	53.6	54.4	54.3	7.4	11.7	9.9	6.6	12.8	6.5	6.2	6.9	85	61	76	WSW	2	SE	1	SW	2	8	10	4	5.2	.	● n, ● tr. 1⁵⁰p
22	54.1	54.8	56.3	9.0	11.2	7.4	7.1	12.3	7.4	5.5	4.6	87	66	60	NW	2	NW	4	NE	3	10	10	4	.	.	● tr. 8½ª
23	56.7	55.0	54.0	4.4	11.6	5.8	2.9	12.3	5.0	4.7	4.7	80	46	69	NE	2	ENE	4	E	3	0	2	1	.	.	⌊ ⌓ I
24	51.9	49.2	49.2	5.2	10.2	8.5	2.3	10.5	4.5	4.6	4.6	68	49	56	E	5	ENE	5	NE	4	2	4	8	.	.	⌊ I
25	50.9	51.4	53.0	7.2	15.0	9.6	6.0	15.2	6.0	5.9	6.3	79	47	70	ENE	2	E	2	E	2	4	5	1	.	.	⌓
26	54.2	52.5	53.6	10.8	20.2	13.4	7.1	20.3	6.3	8.3	9.1	71	47	80	E	2	E	2	ESE	2	8	0	2	.	.	[SW 4½–5½ᵖ
27	55.6	55.0	55.9	10.0	21.2	14.7	7.5	21.8	8.3	9.8	10.4	91	53	84	SSE	2	SW	2	SE	2	1	8	3	.	.	● tr. 1½ᵖ, 3½ᵖ [4⁴⁰–4⁵⁰, T 1 a.
28	58.0	56.5	58.6	11.0	24.2	15.6	8.0	**24.4**	8.7	9.6	**11.8**	89	43	89	C		S	3	S	2	3	8	8	.	.	⌓, T 1 a. NW 11½ª–1½ᵖ, ● 0 3²⁰,
29	60.4	59.5	59.2	13.2	15.4	13.4	13.0	20.0	10.6	11.5	10.3	95	88	90	S	2	NW	2	SW	2	10	8	10	1.8	.	● n, 2ᵖ, 2½–3, T 1 a. W 2½–3, ◪ 1 1)
30	55.6	51.3	49.8	12.0	19.4	13.2	9.1	19.4	9.3	10.9	10.2	90	64	91	SSE	2	S	2	SW	2	5	8	5	**20.9**	.	◪ 1 a. SW 4½–5½ᵖ, ● 1 4⁵⁰–5⁴⁵p
Mittel	753.3	752.5	753.4	6.1	12.0	8.5	4.4	13.3	6.2	6.3	6.6	86	60	79	2.1		2.9		2.3		6.9	6.5	5.4	64.0	.	1) a. NW 7½–9½, ● 2 7²⁵–9⁴⁵p

April — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	713.0	710.4	**709.5**	7.8	11.2	12.5	-3.7	13.8	5.6	6.4	5.9	70	64	54	W 3	S 4	S 2	7	8	7	.	.		n	n	n
2	10.1	11.3	18.6	9.0	11.6	1.7	1.0	12.5	6.2	5.5	4.2	72	54	83	SW 1	W 1	W 3	8	8	9	.	.		n	n	n
3	22.1	21.1	20.6	0.8	1.8	-1.5	-2.7	4.3	3.8	4.1	3.9	79	79	94	W 4	W 4	SE 1	9	9	5	.	.	△0sch. tagsüber	n	n	n
4	17.8	16.4	18.1	-0.6	7.3	3.2	**-5.7**	7.3	4.4	**3.2**	4.4	100	**43**	77	C	E 3	E 1	0	5	2	0.5	.		f	f	n?
5	23.1	26.3	28.7	2.0	4.7	0.5	-0.1	6.4	4.9	3.9	4.3	93	60	90	W 1	W 2	C	9	8	0	.	.		n	n	f
6	28.3	26.9	27.0	-1.6	4.1	-0.3	-4.8	6.0	3.9	4.3	4.2	96	70	94	C	SE 1	E 1	1	9	1	.	.	⌣, △ 5p	f	n	?f
7	27.3	27.3	28.4	0.8	8.8	4.7	-3.5	9.7	4.8	4.2	4.7	98	51	72	C	NE 2	C	3	9	9	0.6	.		n	n	n
8	30.0	30.0	32.1	2.8	11.2	2.5	-2.8	11.4	4.7	4.5	4.5	83	45	81	C	NE 2	C	0	5	0	.	.	⌣0	f	f	f
9	34.0	33.9	34.7	0.8	9.0	5.5	-3.4	9.4	4.0	4.0	5.5	83	48	81	E 1	NW 2		2	3		.	.	⌣	f	f	
10	33.5	31.8	30.6	5.2	9.6	5.0	3.5	10.4	5.6	4.7	5.5	85	54	85	SW 2	SW 1	E 1	9	8	4	.	.		n	n	f
11	29.7	29.7	29.9	5.4	10.4	6.2	0.7	11.5	5.1	5.5	6.7	76	59	94	C	W 1	C	1	9	5	.	.		f	n	f
12	29.3	27.4	26.4	5.0	5.0	3.8	-0.7	6.5	5.7	6.1	5.8	87	94	97	NW 3	NW 2	W 1	10	9●	10	.	.	●0.2 8½a–p	n	n	n
13	28.0	29.4	30.6	5.6	10.6	6.9	2.5	11.4	6.2	6.5	6.3	91	69	85	E 2	E 2	E 1	5	6	7	**10.5**	.		n	n	n
14	31.2	31.6	31.7	9.6	13.9	7.6	3.9	14.2	6.5	6.9	6.7	72	59	87	W 1	W 1	SW 1	6	9	5	0.4	.	● n (?)	n	n	n?
15	32.0	34.7	37.9	12.0	6.4	4.2	3.4	12.9	7.8	6.8	5.8	75	94	93	E 1	SW 1	SW 1	8	10●	10	.	.	●0 1p u. später	n	n	n
16	**40.0**	39.7	38.9	4.8	6.6	3.6	2.1	7.9	5.6	5.8	5.4	87	81	92	C	C	E 1	10	9●	5	2.9	.	● 1–3p	n	n	f
17	37.1	34.8	32.5	3.6	13.1	10.7	-1.5	13.3	5.1	5.3	5.8	88	47	61	C	SW 4	SW 3	0	5	8	0.6	.		f	f	n
18	26.6	23.0	25.6	10.2	12.7	4.7	4.2	13.4	7.0	7.4	5.6	75	68	87	SW 4	SW 4	SW 3	8	9●	4	.	.	● p, 4–7p	n	n	n?
19	26.7	25.4	23.6	1.0	6.4	4.9	-0.1	7.4	4.7	5.2	5.1	96	72	77	W 6	SW 5	C	10✳	8	9	5.0	.	✳0 1–8a, tags-	n	f	n
20	21.3	19.2	18.8	4.8	11.5	7.6	3.4	12.0	5.3	5.7	6.3	83	56	81	C	S 1	C	9	9	9	0.5	.	[über öfter	n	n	n?
21	22.8	27.5	29.4	6.8	8.4	3.5	2.4	10.3	6.1	5.4	5.2	83	66	88	W 1	W 2	C	10	9	0	.	.	● 1-mtg.	n	n	f
22	29.1	28.2	28.7	3.8	6.4	4.2	-0.7	6.5	4.6	5.8	5.7	78	82	92	C	C	C	9	9	10●	2.8	.	●0 8a-n m. Paus.	n	n	n
23	28.8	29.1	30.1	0.3	4.8	1.1	0.2	6.5	4.2	4.3	4.7	90	66	94	NW 3	NW 2	C	9	7	4	6.1	.	● 3–4p, 7–8p	n	n	n?
24	29.1	27.9	26.1	3.3	5.2	5.0	1.1	6.4	4.6	5.0	5.3	81	75	82	E 2	E 2	W 3	3	8	10	0.6	.		n	n	n
25	25.9	28.0	30.8	4.1	8.6	7.6	2.9	9.4	5.8	6.7	6.8	95	82	89	E 3	E 2	E 2	9	9	10	.	.		n	n	n
26	32.8	33.1	34.0	8.2	15.2	10.6	4.9	15.9	6.3	7.4	6.7	79	57	71	E 2	E 4	E 1	4	2	0	.	.		f	f	f
27	35.2	35.3	34.8	14.6	17.2	13.8	5.4	17.9	7.8	8.0	8.7	62	55	74	E 2	E 4	SE 5	2	5	1	.	.		n	n	n
28	34.4	34.1	34.1	14.4	20.9	11.9	9.9	20.9	7.6	7.9	7.9	62	**43**	76	SE 3	E 1	C	0	4	0	.	.	[W 2¾–4p	f	f	f
29	34.6	33.6	33.6	12.2	21.6	12.2	5.9	**22.9**	9.1	8.7	10.1	88	45	96	C	C	C	2	6	5	.	.	T0 a. S 1–2¼p, a.	f	f	n
30	33.3	29.8	27.7	12.0	20.0	11.4	6.9	20.4	9.2	**11.5**	8.3	89	67	84	C	SE 1	C	1	4	0	1.2	.	● n (?)	f	f	f
Mittel	728.2	727.9	728.5	5.7	10.1	5.8	1.2	11.3	5.7	5.9	5.9	83	64	84	1.5	2.0	*1.1*	5.5	7.3	*5.1*	31.7	.		20 n 10 f	21 n 9 f	19n? 10 f

April — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	610.7	607.9	**606.4**	- 2.6	- 0.1	1.2	- 7.5	1.7	3.8	4.5	4.9	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 5	10▬	10▬	10✳▬	.	30	▬ I–III, ✳ 12a–III öfter
2	07.8	09.6	11.1	- 0.9	- 0.1	- 3.6	- 4.0	1.4	4.3	4.5	3.5	100	100	100	S 4	S 5	S 3	10▬	10▬	10✳▬	5.1	30	▬ I–III, ✳ 2½p–III öfter
3	14.3	14.4	14.3	- 9.2	- 8.0	- 8.7	- 9.6	- 1.1	2.3	2.5	1.0	100	100	43	W 6	SW 6	W 5	10▬	10▬	0	5.8	30	✳ n, ▬ I–5p
4	12.3	12.3	14.2	- 9.6	- 4.5	- 5.5	**-11.3**	- 3.4	**0.8**	2.0	3.0	**38**	60	100	S 2	SW 1	SW 1	0	3	10▬	.	30	▬ 5p–III
5	16.6	20.5	22.6	- 7.2	- 4.7	- 7.1	- 7.9	- 4.5	2.7	2.4	2.7	100	73	100	SW 2	NW 2	SW 3	10✳▬	4✳▬	10✳▬	5.9	36	✳ n, I–10a, II–III, ▬ I–10a, 1p–III
6	20.9	19.9	20.5	- 8.2	- 4.3	- 6.7	-10.5	- 3.8	1.7	3.3	2.8	68	100	100	SE 2	NW 1	N 2	6	10▬	10▬	3.0	36	▬ 9a–III, ✳ 10a–1p
7	21.0	21.3	22.3	- 5.8	- 2.7	- 5.1	- 8.6	- 1.3	2.2	3.7	3.1	72	100	100	SW 1	SW 2	NW 3	8	10▬	10▬	2.2	40	▬ 12a–III, ✳ 3–5p
8	*24.6*	26.3	26.3	- 3.8	- 0.7	- 2.8	- 5.8	0.5	1.9	3.0	2.0	56	68	54	NE 1	NE 2	N 3	4	7	0	0.8	40	
9	26.7	27.5	26.9	- 5.4	- 2.5	- 4.0	- 6.0	- 0.5	1.5	2.1	3.4	47	56	100	E 5	N 4	N 5	0▬	0▬	10▬	.	40	▬ I–7p, III
10	26.5	26.3	24.2	- 3.3	- 1.7	- 2.7	- 4.9	- 1.1	3.6	4.0	3.1	100	100	83	N 3	N 2	NE 3	10▬	10▬	8	.	40	▬ I–6p
11	24.6	24.8	24.9	- 3.2	0.1	- 0.8	- 3.9	1.4	2.1	4.6	4.3	57	100	100	N 2	N 1	NW 3	2	10▬	10▬	.	40	▬ 1p–III
12	22.4	22.0	20.5	- 2.8	- 2.9	- 3.3	- 3.8	- 0.2	3.7	3.7	3.6	100	100	100	N 6	N 6	N 8	10✳▬	10✳▬	10✳▬	2.8	40	✳ n, I–III, ▬ I–III
13	22.3	24.0	24.8	- 1.7	- 1.1	- 2.3	- 4.4	- 0.8	4.0	4.2	3.8	100	100	100	S 3	S 3	SW 5	10▬	10✳▬	10✳▬	**18.4**	54	▬ I–III, ✳ II–III
14	26.5	27.7	27.9	- 0.6	0.4	- 0.7	- 2.4	0.6	4.4	4.7	4.8	100	100	100	S 3	S 3	S 3	10▬	10▬	10▬	5.0	54	▬ I–III
15	28.9	*30.5*	*31.5*	2.2	0.5	- 2.9	- 4.6	4.0	3.5	4.7	3.7	65	100	100	SW 2	SW 2	NW 6	3	10▬	10✳▬	.	50	▬ 9a–III, ●0 1–4p, ✳ 4p–III
16	32.4	32.5	32.4	- 4.0	- 1.8	- 3.7	- 5.5	- 1.6	3.4	4.0	2.6	100	100	75	NE 4	N 3	N 1	10▬	10▬	0	5.6	50	✳ n, ▬ I–6p
17	31.1	29.4	27.2	- 3.7	- 0.1	- 0.6	- 6.2	0.6	2.0	3.4	3.4	57	84	77	S 2	SW 5	S 6	0	8	8	.	50	
18	21.9	18.5	18.3	- 0.7	0.5	- 2.9	- 3.1	1.9	4.3	4.7	3.7	100	100	100	SW 8	W 7	NW 8	10✳●	10✳●	10✳●	0.8	50	● n, ●✳ I–III, ▬ I–III
19	19.3	18.8	17.8	- 6.7	- 5.7	- 5.1	- 7.6	- 2.2	2.8	3.0	3.1	100	100	100	NW 9	NW 8	W 9	10▬	10✳▬	10✳▬	1.8	50	▬ I–III, ✳ 11a–III
20	17.0	17.1	17.5	- 4.0	- 0.1	- 1.4	- 5.2	0.1	3.4	4.5	4.1	100	100	100	SW 7	S 4	SW 6	10✳▬	8	10✳▬	4.6	**58**	▬ I–1p, 4p–III, ✳ I–11a, 4p–III
21	19.1	21.8	23.7	- 1.7	- 3.3	- 3.9	- 5.5	- 0.4	4.0	3.6	2.0	100	100	59	N 7	N 6	N 4	10✳▬	10✳▬	0	9.4	**58**	✳ n, I–2p, ▬ I–6p
22	24.0	22.6	22.0	- 2.2	- 1.1	- 2.0	- 7.1	- 0.2	3.9	4.2	3.9	100	100	100	NW 3	NW 3	W 4	10✳▬	10✳▬	10▬	2.3	**58**	▬ I–III, ✳ I–3p
23	21.1	22.1	22.7	- 7.4	- 5.9	- 6.6	- 8.4	- 1.1	2.6	2.9	2.8	100	100	100	NW 5	NW 4	NW 3	10▬	10▬	10▬	8.5	**58**	▬ I–III
24	22.3	21.1	19.8	- 6.2	- 4.1	- 4.5	- 7.7	- 2.3	1.7	3.4	3.3	69	100	100	NE 5	NW 4	N 3	2	10▬	10▬	.	**58**	
25	21.6	23.8	26.6	0.3	2.7	2.6	*-4.5*	3.8	4.7	5.5	5.5	100	100	100	S 2	E 1	E 2	10▬	10▬	10	3.5	**58**	✳ n, ▬ I–6p
26	27.3	29.1	31.0	- 0.4	3.5	2.5	- 0.4	5.0	3.1	3.8	3.5	68	64	64	SE 4	SE 3	SE 3	2	1	4	.	**58**	
27	29.7	30.7	30.8	2.8	3.7	3.8	1.3	5.0	5.6	5.9	5.9	100	100	100	S 6	S 5	S 6	10▬	10▬	10▬	.	50	▬ I–III
28	*30.8*	**32.7**	32.2	0.5	7.9	5.5	0.5	8.9	3.0	5.5	4.5	62	69	67	S 4	SW 3	SW 3	0	0	0	.	50	
29	31.7	31.7	31.3	6.0	11.3	5.9	4.6	**12.5**	4.7	**7.4**	4.8	67	74	68	S 1	S 2	SW 2	0	4	6	.	30	T1 a. NW 1½–3p, ◪ a. SW 5½–6½,
30	28.6	29.0	26.9	4.2	8.8	6.2	3.6	9.9	4.2	5.9	5.0	68	70	70	S 2	SW 3	S 2	0	2	2	8.8	30	[▲2 5³⁵–6p
Mittel	622.8	623.2	623.3	- 2.8	- 0.5	- 1.9	- 4.9	1.1	3.2	4.1	3.6	83	91	89	3.9	3.6	4.0	6.6	7.9	7.6	94.3	45	

April — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	714.6	**710.3**	710.9	6.7	10.1	7.5	4.3	11.9	6.1	7.6	6.6	83	82	86				8	6	6	0.6	.	● sch. 8a–n
2	15.6	21.6	26.6	−0.1	1.9	−0.1	−0.3	7.5	4.6	4.5	4.6	100	86	100				10 *	8	6	5.5	.	✳ n–1½p
3	28.6	27.4	26.7	−0.3	3.1	−1.7	−1.7	5.7	3.8	4.0	3.7	86	69	92				4	9	2	4.2	.	✳ sch. tagsüber öfter
4	23.0	23.1	26.5	−2.3	3.1	−1.1	**−3.9**	4.9	**3.5**	3.8	4.1	92	66	96				3	6	0	0.1	.	⌣ früh
5	31.6	33.9	34.6	−0.7	4.3	−1.7	−1.7	5.3	4.2	3.6	3.7	96	58	92				10	6	0	0.9	1	✳ n, ✳ fl. p
6	33.5	32.2	32.7	−1.7	4.5	−1.5	−2.3	5.9	3.6	3.9	3.8	88	62	92				0	6	0	.	.	✳ fl. 1p–n öfter
7	32.9	32.5	32.5	−0.7	6.9	2.3	−2.7	7.5	3.9	4.1	5.0	88	55	93				2	6	0	.	.	
8	34.0	35.5	37.5	4.9	9.1	1.7	0.9	10.1	5.8	5.7	4.6	90	66	90				8	6	0	.	.	
9	39.3	40.6	40.9	3.7	6.3	5.1	1.7	7.9	5.8	6.3	5.9	97	88	90				8	8	8	0.8	.	● sch. 6–6½a, 9–11½a
10	39.5	37.2	36.8	5.3	12.3	4.9	0.7	13.5	6.0	4.9	5.1	91	45	78				2	6	4	1.1	.	
11	36.5	36.5	37.0	5.3	9.3	5.3	3.7	11.5	6.1	6.4	6.0	88	74	91				8	4	4	.	.	
12	36.8	36.2	35.5	4.1	8.1	5.9	3.9	8.9	6.1	6.5	6.3	100	81	91				8	6	8	.	.	
13	33.2	34.5	34.7	3.1	7.3	3.9	2.9	8.7	5.5	6.3	5.7	96	83	93				8 ●	8	0	2.1	.	● n–8a
14	34.2	33.9	33.7	9.3	15.9	8.1	2.1	17.5	6.7	8.0	7.2	76	59	89				8	3	6	0.2	.	
15	38.8	41.3	44.3	5.9	9.1	1.7	1.7	11.5	5.7	4.8	4.8	83	56	93				6	4	3	0.4	.	● n, ● △ sch. 6½–7p
16	**45.3**	43.4	43.0	5.1	11.7	4.1	0.1	12.9	5.9	3.9	4.9	90	**38**	80				0	2	6	1.3	.	
17	39.0	37.7	33.6	8.5	11.9	9.3	4.1	12.3	6.5	8.9	7.5	78	86	87				6	6	8	1.8	.	● sch. 4a–n
18	28.0	30.0	32.4	8.7	5.1	3.7	3.5	11.9	7.3	6.2	5.4	87	94	90				8 ●	8	8	7.2	.	● sch. n, 7a–n, △ sch. 4p–n öfter
19	33.5	31.0	30.0	5.1	2.9	4.1	2.1	8.7	4.5	5.4	5.7	69	96	93				4	8	8	**7.8**	.	● sch. 7½a–n, △ sch. 2p–n öfter
20	24.9	23.0	25.3	6.5	9.7	5.9	4.1	9.7	6.2	7.1	6.7	86	79	97				4	4	10	4.0	.	● sch. n, I–n
21	32.6	34.2	34.9	6.1	9.7	4.1	2.9	9.9	3.7	5.1	5.7	53	57	93				10	3	6	7.6	.	● sch. n–8½a
22	34.7	35.5	36.3	5.5	7.3	3.7	2.7	8.3	6.5	4.4	5.0	97	58	83				10	8	8	2.7	.	● n–8a
23	37.4	37.1	37.0	2.7	6.1	3.1	1.7	7.7	5.0	5.6	5.2	89	79	96				8	4	6	0.2	.	✳ sch. 1½–1½p
24	35.9	33.4	32.5	0.5	6.7	4.1	0.3	7.9	4.8	5.2	5.7	100	72	93				10	6	8	0.1	.	〓 I
25	31.5	33.1	35.7	3.3	6.9	3.1	2.9	8.9	5.8	7.4	5.5	100	100	96				10	10	2	1.1	.	● n, 〓 fr.–mtg.
26	37.7	37.0	36.8	5.5	15.9	9.5	1.9	16.9	6.3	8.5	7.9	94	63	89				10	3	3	0.1	.	
27	37.2	36.8	37.4	9.7	19.9	12.1	4.9	20.5	7.5	9.0	8.8	84	52	84				2	4	2	.	.	[● 3½–4½p
28	37.9	38.1	38.7	15.3	21.5	12.3	10.1	**21.9**	10.2	9.7	9.4	79	51	89				0	4	4	.	.	T1 a. SE 10½a–12½p, ◹1 a. S 3–5,
29	39.5	39.4	38.6	15.1	14.5	11.3	10.5	17.7	10.8	**10.9**	8.7	85	?90	88				6	6	8	3.1	.	● sch. 6p
30	36.4	33.8	30.4	15.3	19.7	12.5	9.5	21.1	8.3	8.6	10.0	64	50	94				0	6 ●	10	0.5	.	T1 a. SW 1½–3½p, ● 1½–3, 6½p–n,
																							[◹1 a. SW 6½–9½p
Mittel	733.5	733.3	733.8	5.2	9.4	4.8	2.4	11.1	5.9	6.2	6.0	87	70	91				6.0	5.8	4.8	53.4	1	

April — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	641.7	**638.2**	638.9	−0.1	1.5	1.6	−1.6	2.9	4.5	5.2	5.2	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	10 ▬	10 ●≡	10 ●≡	4.9	2	〓2 n-n, ⋁2 J, ✳0 fr.-p, ●1 mtg.-6p
2	41.4	46.2	51.8	−6.0	−5.4	−5.6	−7.0	1.6	2.9	3.0	3.0	100	100	100	NW 6	NW 9	WNW 5	10 ▬*	10 ▬	10 ▬	13.3	1	〓2 n-n, ⋁0.2, ✳0.1 fr.–12a, 4½–4½p
3	52.5	52.7	51.5	−7.2	−5.4	−6.6	−7.9	−4.1	2.6	2.9	**2.5**	100	94	91	W 6	WNW 4	W 1	10 ▬	5 ◜	0	3.2	2	〓2-1 n–11a, 1p, ⋁, ✳0.1 n, 7½a–p 1)
4	47.7	48.5	51.7	−6.4	−4.5	−5.4	**−8.3**	−3.4	2.8	3.2	3.0	100	100	100	ESE 4	ENE 4	NE 3	9 ▬	9 ◜	10 ▬	0.8	2	〓2 n–n mit Pausen, ⋁0, ⌣2 fr.
5	55.5	58.6	59.6	−6.5	−5.7	−6.5	−7.1	−5.0	2.8	2.6	2.8	100	86	100	NW 4	NW 5	NW 4	10 ▬*	9 ◜	10 ▬	1.8	2	〓1 n-10a, 7p–n, ⋁, △ n, ✳0.1 2)
6	57.8	57.1	57.7	−5.5	−3.9	−5.2	−7.6	−3.6	2.9	3.1	2.9	91	95	94	E 2	NE 3	ESE 3	1 0	9 ◜*	0	2.0	7	[⋁0 ✳1.0 11a–5p, ⌣2 [⋁0 abd.
7	57.6	57.8	57.8	−3.9	−1.4	−2.0	−6.3	0.1	2.8	3.7	4.0	80	85	100	ESE 4	ESE 3	SSE 4	3 0	8 ◜	10 ▬	0.1	5	⌣2 fr., ✳0 10a–12½p, 〓1 7½p–n,
8	59.4	61.8	63.4	−1.0	2.6	−0.2	−2.3	2.8	4.2	4.3	3.6	100	77	79	SW 4	SW 2	SW 3	10 ▬	7 ◜	0	0.4	1	⋁, 〓1 n-a, ✳ n, ⌓ ⌣ abd.
9	64.6	66.0	66.8	0.2	0.6	0.9	−1.2	1.9	4.4	4.7	4.6	94	98	94	SSE 2	S 3	SSW 2	10 ▬*	10 ▬*	9 ◜	1.4	2	✳0.1 fr., 10a, 10½a–p, 〓1 11½a–p
10	65.0	63.8	63.2	0.4	5.0	2.3	−1.0	6.0	4.7	4.0	3.8	100	61	71	SSW 2	SSW 1	S 2	10 ▬	8 ◜	9 ◜	1.9	.	〓2 fr., ⊕0 5½–6p
11	62.5	62.7	63.0	1.7	1.9	1.6	−0.6	3.9	4.6	5.1	4.7	88	96	90	NNW 1	NE 1	E 1	9 ◜	10 ◜	9 ◜	.	.	△ n, ●0 9–9½a, 1½p, 2–4p, ✳0 3)
12	62.3	61.7	60.9	1.7	2.5	1.3	0.1	4.4	4.5	5.0	5.0	86	91	100	SE 2	E 2	NE 4	9 ◜	2 ◜	10 ▬	0.2	.	⌓2 fr., ht 〓 a, p, 〓1-2 11a, 4)
13	58.9	59.8	60.9	−1.0	1.1	0.3	−2.3	1.4	4.3	4.9	4.7	100	100	100	NE 2	SSE 3	S 3	9 ◜	10 ▬	10 ▬	0.9	1	✳0 n-7½a, ht 〓 a, p, 〓1-2 9a–4p 5)
14	61.0	60.5	59.7	2.8	7.7	4.0	−0.1	8.1	5.1	6.5	5.7	89	84	95	SW 4	SSW 5	SW 8	10 ◜	8 ◜	9 ◜●	.	.	●0 fr., 5½p, abd., 〓 treiben 10½a-mtg.
15	63.9	66.7	69.3	−1.3	−0.5	−2.1	−2.6	4.0	4.1	4.3	3.4	100	90	85	WNW 5	WSW 5	WNW 5	10 ▬	5 ◜	1 0	1.7	0	〓1 n–9a, 7p, ⋁, ●✳0 n, ✳ 6)
16	**70.4**	69.4	67.7	−0.7	3.5	0.9	−3.4	4.9	3.5	3.2	3.2	78	**57**	66	WSW 4	SW 3	SSW 4	3 ◜	6 ◜	9 ◜	0.2	0	⌣2 fr., ⊕0 a [a–n, 〓 n
17	64.0	62.7	59.3	−0.3	2.0	2.9	−1.8	2.9	4.5	5.3	5.6	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 10	10 ▬*	10 ▬●	10 ▬●	0.8	1	⋁0 fr., 〓2-1 n-n, ✳1 fr.-mtg., ●1.0
18	52.9	54.5	57.1	2.2	−0.8	−2.4	−2.4	3.7	5.4	4.3	3.8	100	100	100	WSW 10	WSW 9	W 7	10 ▬●	10 ▬	10 ▬*	**20.3**	.	〓1-2 n–n, ●1.0 n–10a, ✳0.1 7)
19	57.9	55.7	55.1	−4.4	−1.6	−1.3	−5.5	−1.1	3.3	4.1	4.2	100	100	100	W 7	WSW 8	WSW 5	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬	14.0	3	⋁1, 〓2 ✳0.1 n–n m. kurzen Pausen
20	51.6	49.8	51.8	−0.8	0.1	0.0	−1.9	0.7	4.4	4.5	4.6	100	98	100	SW 3	S 3	NE 6	10 ▬	10 ▬*	10 ▬*	5.6	6	⋁ fr., 〓1-2 n–n, ✳1.0 9a–6½p, 8)
21	57.6	60.1	60.9	−2.6	0.2	−0.3	−5.4	0.4	3.7	4.5	4.5	100	96	100	W 3	W 5	WSW 3	9 ◜	8 ◜	9 ◜	10.1	6	⋁✳ n, 〓1 n–fr., 5p–n
22	59.8	60.8	61.6	−0.9	−2.0	−2.6	−3.3	−0.1	4.3	4.0	3.6	100	98	96	NNW 4	NNW 6	N 5	10 ▬	9 ◜	10 ◜	2.7	**10**	⋁, 〓2 n–mtg., 1p, ✳ n, früh
23	61.7	61.7	61.2	−4.4	−3.8	−3.5	−4.9	−2.3	3.3	3.4	3.5	100	100	100	NE 4	NNE 4	ENE 5	10 ▬	8 ◜	10 ▬	.	**10**	⋁, 〓1-2 fr.–8a, 1p–n oft, ✳0.1 9)
24	59.2	58.1	57.1	−4.6	−1.7	−1.8	−5.3	−1.1	3.2	4.0	4.0	100	100	100	ENE 6	E 7	ENE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	**10**	⋁, 〓2 n–n, △ 637p, 9½p [6p–n
25	56.9	59.5	62.3	−1.8	0.5	0.3	−2.5	1.5	4.1	4.6	4.7	100	98	100	SE 3	SSW 2	SSE 3	10 ▬*	10 ▬	9 ◜	1.5	**10**	⋁2 n, 〓2 n–mtg., ✳0 n–7½a, 〓1
26	63.3	63.9	64.0	2.7	8.3	6.9	−0.5	9.3	5.6	7.6	6.6	100	92	89	ESE 6	SE 5	SSE 8	10 ▬	8 0	3 ◜	0.1	0	〓2-1 n–mtg., ● n, ⊕0 II–6p
27	64.5	65.4	66.0	8.0	14.3	9.0	3.5	14.4	6.3	7.9	7.1	80	67	82	S 3	SSE 4	S 2	3 0	6 ◜	3 0	.	.	⌓2 n, ◹2 i. W–NW 9½p–n
28	66.6	67.4	67.3	11.9	13.7	10.1	8.4	**14.9**	7.5	**8.2**	7.0	73	71	77	W 2	NE 3	SW 3	3 ◜	7 ◜	8 0	.	.	◹0.1 u. T0.1 ringsum 10½a–7p 10)
29	67.6	67.0	65.8	8.5	7.3	6.3	5.9	10.9	8.0	7.6	6.7	97	99	94	WSW 3	WSW 4	WSW 6	10 ▬	10 ◜	9 ◜	.	.	〓1 7–7½a, ● sch. u. 〓 treiben 11)
30	63.4	62.0	57.8	5.8	7.3	6.7	4.5	13.4	6.9	7.2	7.2	99	96	100	SW 5	S 6	SSW 6	5 ◜	10 ●	10 ▬●	1.1	.	⌓1 ● n, ◹ T u. ◹ 2–10p, ●0.2
																							[1½p–n of., 〓2 6½p–n
Mittel	659.0	659.3	659.7	−0.4	1.4	0.3	−2.3	3.1	4.4	4.8	4.5	95	91	93	4.1		4.4	4.5	8.4	8.4	7.9	90.9	4	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N + 2E + S}{4}$.

Brocken: 1) öfter, ⌣2 abd. 2) n–6½p öfter 3) 10½a–1½p, 〓1 5½–6p 4) 3½–4p, 6p–n 5) 6p–n 6) 11½a–11½a, a u. p öfter, ⌣2 abd. 7) 10a–n, △ sch. 1p, p, ⋁ abd. 8) ●1-2 7½–8½, gefrorner ● u. △1 8½, ✳1 8½p–n 9) 12a–2p, △ sch. 3½, △✳ 3½–4p 10) oft, ◹1 i. E u. ESE 7p–n, ●2▲ 256–315, ●0 353–4½, ⌒ 3½–5½p 11) a–1p, 6½–6½p, ◹1 i. W u. SW 9–10p

Mai — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.0	741.6	740.4	11.7	22.6	14.0	8.5	22.8	10.1	10.6	10.0	99	52	85	SE	1	SSE	3	SSE	2	10	6¹	4¹	3.3	.	▬2-1 fr.–7²⁵a
2	41.4	41.9	44.1	14.4	23.8	14.5	8.5	24.6	11.2	10.9	10.8	93	50	88	SE	1	SE	2	S	1	4¹	6¹	7¹	.	.	◺2 I, T⁰ a. W 4–5ᵖ, ●⁰ 5⁵⁰p
3	45.4	46.7	47.5	8.8	12.4	9.2	8.0	14.6	8.1	8.5	7.3	96	79	84	NW	3	WNW	2	N	2	10²	10²	10●	.	.	◺2 I, ●0.2 8–9¼ᵃ, ●⁰ 9ᵖ–n
4	46.2	44.5	44.5	9.1	17.2	12.6	8.1	17.6	8.1	11.1	10.2	93	76	95	E	2	NE	1	NE	1	10²	7¹	10●	2.0	.	●0.1 9ᵃ–n oft, ●²6ᵖ, T⁰a. S 4¼–6¾ᵖ
5	44.8	44.8	44.2	13.6	18.6	12.8	10.6	19.6	9.7	7.9	8.7	85	50	80	SE	2	SE	4	SE	3	5⁰	8¹	6²	9.5	.	◺⁰ III, ● n [u. später
6	42.7	42.3	43.7	11.2	17.0	10.6	10.1	17.3	9.2	10.1	8.8	93	70	93	SE	4	SSE	6	SE	6	10●	8²	10●	2.4	.	●1 fr., a, 2-3²⁰p, ●0.1 3²⁰–4¹⁰, 6²⁸p
7	45.6	49.0	49.9	7.0	10.6	5.3	5.3	12.0	7.0	6.8	6.3	94	72	96	N	3	N	1	N	1	10●	8¹	1¹	8.2	.	●1 fr., a, ●1.0 1¹⁵–2⁵⁰p
8	51.8	**53.3**	51.7	7.2	10.4	10.0	5.3	12.8	6.5	8.0	7.7	86	85	84	NE	2	ENE	2	ENE	2	7¹	10●	7¹	3.2	.	◺2 I, ●⁰ 10²⁵a, ●1.0 12¼ᵖ, p, n
9	48.3	45.5	42.3	9.7	19.9	11.8	5.9	20.1	8.1	10.7	9.3	91	62	91	SE	1	SSE	1	NW	1	9¹	4¹	8²	2.8	.	T⁰a. SE 6–6¾ᵖ, ●0.1 6ᵖ–n, T²a. SSE
10	41.7	42.7	42.2	7.6	7.4	5.2	5.1	11.8	7.5	6.5	6.4	96	85	97	NW	2	WNW	2	WNW	1	10●	10●	5²	6.4	.	●0.1 fr.–abd. oft [8½–9¾ᵖ
11	41.5	39.4	38.2	5.6	11.2	9.7	**1.2**	11.9	6.5	6.5	7.1	96	66	79	SE	2	SSE	1	SSE	3	9¹	10²	10²	6.6	.	◺2 I, ●1 2⁴⁰–3ᵖ
12	42.7	44.4	41.8	7.6	11.5	7.0	5.4	12.6	5.6	**5.2**	6.4	72	52	85	W	3	SW	2	N	4	9²	9²	7²	0.5	.	● a
13	45.0	49.7	49.7	3.2	11.2	6.0	3.0	12.2	5.4	6.1	6.1	94	61	88	NW	4	NNW	1	N	1	10²	7¹	1²	1.7	.	●2 1½ᵃ, ◺⁰ III, T¹ a. SW 11–12ᵖ
14	48.8	48.8	48.1	6.2	10.2	9.6	4.3	10.7	5.8	7.8	8.7	82	84	98	NE	5	N	3	N	4	9²	10²	10²	.	.	◺1 I, ●⁰ 7¹¹p, ● n
15	46.3	46.6	48.1	11.8	24.6	15.7	9.2	25.9	9.8	13.9	11.3	96	60	85	NE	3	NE	6	E	2	9●²	0	5¹	1.8	.	●⁰ I, ◺2 III
16	50.5	50.1	49.6	17.8	24.7	19.0	11.0	25.0	11.1	10.8	11.1	73	47	68	E	3	E	5	SE	3	1¹	3¹	2¹	.	.	◺2 I, ◺⁰ III
17	48.2	47.3	47.5	16.7	23.7	15.9	6.7	26.5	11.0	12.0	12.3	77	56	91	E	2	SE	1	N	1	8²	6¹	8¹	.	.	◺⁰ I, T⁰ a. SW 1–2¾ᵖ, a. SE 4¾–
18	47.0	44.8	45.7	17.5	22.0	18.0	12.9	27.1	11.8	8.4	9.8	79	43	63	NE	2	ENE	2	NE	4	7¹	6¹	5²	2.4	.	◺2 I [5, ●⁰ 4¾. ●2.0 5–5³⁵p
19	45.0	44.1	45.5	17.8	26.2	15.1	13.3	26.6	11.6	9.6	11.5	76	38	90	ENE	3	ESE	2	ENE	2	2¹	4¹	8¹	.	.	◺1 I, T⁰a. SE 2¼-3ᵖ, a. E 3¾-4¾, 1)
20	45.1	44.3	44.5	17.2	24.0	13.8	9.8	26.5	11.6	10.3	9.9	80	47	85	SE	1	S	1	NE	1	2¹	5¹	3²	3.0	.	◺2 I, T⁰a. WSW 7½–8ᵖ, ◺¹ III
21	43.8	42.9	42.4	16.0	24.0	15.0	9.2	25.9	11.0	10.8	11.3	81	49	89	W	1	ESE	1	N	1	2⁰	8²	3¹	.	.	◺2 I, T⁰a. E 12¼–2¾ᵖ, ●⁰ 1¹⁸p, 2)
22	41.3	39.3	38.7	19.0	25.0	17.0	8.8	27.8	11.8	9.8	11.6	73	42	81	SE	1	E	2	NE	3	3¹	7¹	6¹	.	.	◺2 I, T⁰ a. W 5–7¾ᵖ, a. WNW 3)
23	36.8	35.1	**33.5**	18.6	24.6	16.8	11.6	25.7	12.8	8.6	11.3	81	**37**	79	E	1	E	1	NE	2	2¹	4¹	4¹	2.6	.	◺2 I, ◺¹ III, ◹¹ i. W 10–11½ᵖ
24	34.4	34.5	36.1	19.3	22.6	15.6	12.2	**28.1**	12.4	11.3	9.8	74	56	75	E	1	WNW	3	NE	5	1¹	7¹	9²	..	.	◺2 I, ◹⁰ i. E 7½ᵖ, ●⁰ 10ᵖ
25	38.3	38.6	39.0	12.9	19.9	16.4	12.6	20.4	7.3	8.9	7.5	66	51	55	NE	3	ENE	2	NE	2	8¹	6¹	9¹	.	.	◺⁰ I, III
26	38.2	38.0	38.6	15.4	18.4	15.4	13.1	18.6	9.4	12.2	12.7	72	78	98	SE	1	ESE	1	ESE	1	9²	9²	10²	.	.	◺⁰ I, ●0.2 9¼ᵃ–8ᵖ oft
27	39.3	38.7	38.4	15.9	19.0	15.0	14.3	22.1	12.4	13.8	12.1	92	85	96	ESE	1	SE	1	C		10²	9●	3²	**20.6**	.	◺2 I, T⁰ a. E 11¾ᵃ–7ᵖ, ●0.2 4)
28	38.2	37.3	39.0	18.5	24.6	17.2	14.1	26.4	13.5	**14.6**	13.7	85	63	94	SE	3	SSE	1	ESE	2	7¹	8¹	8¹	6.5	.	●2 I, ●⁰3³⁵p, ●1 3⁵⁵–4⁵, ●⁰4¹⁰p
29	40.8	43.7	46.4	20.0	17.6	12.8	12.6	21.9	13.8	13.7	10.0	79	92	91	SE	2	WNW	2	WNW	3	10²	9²	10²	1.2	.	◺2 I, ●0.1 8²⁵a–12⁵⁰p oft, 2¼ᵖ
30	46.6	47.9	48.0	13.4	16.1	15.3	11.4	17.1	10.8	12.2	12.5	95	89	97	NW	3	NW	4	NNW	3	10²	10²	10²	6.7	.	◺2 I, ●0.1 8⁸–8³⁰n, 6³⁸–7⁵p
31	48.0	47.0	46.3	15.0	21.1	16.2	14.3	22.1	11.0	12.1	12.2	87	65	89	NW	1	NNE	2	N	2	8²	7¹	4¹	0.8	.	◺1 I, III, ●0 5³⁸–5⁴⁰p
Mittel	743.8	743.7	743.7	13.1	18.8	13.2	9.2	20.5	9.7	10.0	9.8	85	63	86	2.2		2.2		2.2		7.1	7.1	6.5	92.2	.	

Mai — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	750.9	749.5	750.1	14.8	22.4	13.8	8.8	22.7	10.5	9.3	11.3	84	47	97	E	3	SW	4	C		7¹	5¹	10¹	0.1	.	● tr. 8½ᵃ–2¾ᵖ, T⁰ a. SW–NW 1)
2	52.9	53.9	56.6	10.0	9.4	5.8	5.6	14.2	7.6	7.5	6.5	83	87	94	N	4	N	4	N	2	10¹	10¹	10●	6.3	.	●⁰ 8ᵃ, 10½–11¼ᵃ, p–n öfter
3	59.0	58.7	58.1	6.6	13.1	10.0	4.1	16.5	6.0	6.3	7.1	83	56	79	W	2	W	4	E	2	3¹	10¹	2¹	4.5	.	● n
4	57.0	56.0	56.4	10.1	13.3	11.3	8.6	14.4	7.7	6.2	7.0	83	54	70	E	2	E	4	N	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
5	55.9	54.5	53.0	7.4	10.7	10.8	7.0	11.5	7.0	9.0	9.2	91	94	95	N	4	N	2	N	2	10●	10¹	10¹	1.7	.	●0.1 fr.–8½ᵃ, ●0.2 4¼–7²⁰p
6	51.5	53.0	55.8	8.7	14.0	9.3	8.1	14.3	8.2	7.2	6.8	98	61	78	NW	4	NW	4	NW	2	10●	10¹	10¹	8.3	.	▬1 6½–7¾ᵃ, ●⁰ 6¾–7¾ᵃ, 4¾–5¼ᵖ,
7	58.4	59.6	61.8	7.4	14.6	9.3	5.0	14.6	6.9	6.1	6.6	90	50	75	WSW	2	W	4	N	2	8¹	3¹	2¹	0.1	.	● tr. 6¼ᵃ [6⁴⁵–6⁵⁰p
8	**64.3**	64.1	63.3	7.8	15.2	8.8	5.0	15.5	6.8	6.5	7.0	86	51	83	N	4	ENE	4	NE	2	3⁰	4¹	2⁰	.	.	◺ früh
9	59.1	54.6	54.1	8.3	16.0	8.1	3.5	16.1	7.0	6.0	7.5	87	45	93	E	2	S	6	C		10¹	10¹	10●	.	.	SW ▬3 4¼–4¾, ●⁰ 5¾–6¼ᵖ, 7¼ᵖ–n
10	54.8	54.0	53.2	6.8	10.6	6.0	4.8	10.9	6.1	5.1	5.6	82	54	81	W	3	W	6	SW	1	8²	7¹	6¹	1.2	.	● n, ●⁰ a u. p öfter, △sch. 1¼ᵖ, ◹8½ᵖ
11	48.3	45.3	47.5	6.7	9.0	5.0	**1.9**	11.5	5.3	6.5	5.7	73	76	87	SE	6	SE	4	SW	2	10¹	10●	10¹	0.3	.	●0.1 12¼ᵖ, 1¾–2¼, p öfter
12	52.9	54.6	55.2	4.7	9.1	5.1	3.4	9.6	5.1	5.4	6.1	79	62	92	SW	4	SW	2	C		10⁰	10¹	10¹	3.6	.	●0.1 2⁴⁰–4ᵖ, 4¾–7ᵖ
13	56.9	59.2	61.0	6.3	13.2	9.3	2.0	13.6	6.1	6.0	7.0	86	53	80	SW	4	SW	4	C		2¹	6¹	10⁰	2.7	.	● n
14	61.5	61.0	61.7	10.8	13.4	9.1	7.6	13.6	6.2	5.0	**4.7**	64	44	55	NE	4	NE	8	NE	6	2¹	9¹	10¹	.	.	● tr. 2⁵⁷p
15	59.0	57.9	57.6	7.5	12.7	13.7	6.2	15.5	7.2	9.0	10.5	93	83	91	NE	6	NE	6	NE	4	10¹	7¹	4¹	2.2	.	● n
16	59.5	59.7	59.6	14.4	22.1	17.5	9.5	23.3	10.0	10.5	11.3	83	54	76	ENE	6	E	6	NE	4	0	4¹	2⁰	.	.	[▲1 3²⁷–3³², ●1 7³⁰–7⁵⁰p
17	58.3	56.5	57.7	17.3	25.0	16.2	12.9	25.2	11.2	10.4	11.3	76	45	82	NE	4	E	6	NE	4	3¹	6¹	10¹	.	.	◹1 a. SE u. ▬3 4ᵖ, ●0.2 3¹⁵.3⁴²,
18	56.9	55.3	55.9	16.2	21.8	19.4	12.4	**25.3**	11.4	12.4	10.6	83	64	63	NE	2	E	4	NE	4	3⁰	4⁰	10¹	**10.4**	.	● tr. 11⁵⁵a, ◹2 i. N–NE 8¼ᵖ–n
19	55.2	54.7	55.5	16.4	24.1	16.6	13.3	24.5	10.9	11.3	10.9	78	51	77	NE	6	NE	4	NNE	2	9¹	5¹	7¹	1.3	.	●n, ◹1 a. E 2½–3¼ᵖ, ●²2⁴⁷.²⁵⁷, 2)
20	56.0	55.3	55.5	10.6	17.1	9.6	9.6	19.2	8.8	10.6	8.6	93	73	96	ENE	4	N	6	E	6	10●	2¹	10⁰	1.8	.	●⁰ fr.–7¾ᵃ
21	54.8	53.4	53.5	10.9	18.8	15.1	8.4	20.8	8.9	11.2	11.9	92	70	93	NE	4	E	4	C		10¹	2¹	9●	1.0	.	● n, T⁰ a. E 3¼–5¾ᵃ, ◹⁰ a. E 3)
22	51.3	48.9	48.0	14.6	21.4	16.0	12.7	22.5	11.5	12.3	11.9	93	65	88	NE	2	E	6	C		8¹	7¹	10¹	7.9	.	● n, T⁰ a. SE 1¾–2¾ᵖ, 6¾–7¾, 4)
23	45.9	**44.3**	45.4	15.9	23.4	16.0	14.0	23.8	12.4	**13.6**	12.5	92	64	92	NE	2	W	2	NE	2	6¹	8¹	10¹	3.0	.	●n, T⁰ a. SE 1¼–3ᵖ, ◹1 a. SE 4¼–7,
24	46.2	47.6	49.5	12.8	15.2	10.9	10.6	16.0	10.4	11.2	8.6	95	87	89	NE	4	NW	4	NE	4	10¹	10¹	10¹	6.8	.	●⁰ 11–11¼ᵃ [●0.1 4⁵⁰–7⁵ SW ▬
25	50.4	50.2	49.9	9.6	14.5	12.5	8.6	15.1	8.0	9.9	7.9	89	81	73	NE	4	W	2	C		10¹	10¹	7¹	0.5	.	● n, ●⁰ 11½–12ᵃ [5²⁰p
26	48.9	49.0	49.7	12.8	18.8	15.6	11.3	19.8	9.7	9.3	9.8	89	57	75	WSW	2	W	4	NW	2	10¹	8¹	10¹	0.1	.	
27	50.1	48.2	46.7	11.6	17.1	14.5	8.4	18.0	8.9	11.4	11.6	88	79	95	NE	4	NE	4	C		10¹	9¹	8●	.	.	●⁰ 12²⁰–12⁵⁰p, 8⁵⁰p–n
28	44.8	45.2	48.0	16.7	20.7	17.2	14.0	22.7	12.5	13.4	13.5	89	74	93	NE	6	E	4	SE	2	10¹	6¹	2¹	0.3	.	
29	53.5	56.2	59.6	16.0	21.4	15.7	13.5	22.5	11.1	8.9	9.4	82	47	70	W	2	W	4	C		10¹	6¹	2¹	.	.	
30	61.8	61.1	61.8	17.6	22.9	15.0	9.5	23.1	11.0	8.7	8.5	73	**42**	87	NW	2	N	4	NE	4	2⁰	4¹	1¹	.	.	
31	60.4	59.3	58.6	14.1	23.2	18.3	11.9	23.8	10.4	11.5	11.3	87	55	72	NE	2	NE	6	NNE	2	10¹	7¹	10¹	.	.	
Mittel	754.7	754.2	754.8	11.3	16.9	12.3	8.5	18.1	8.7	9.0	9.0	85	62	83	3.5		4.4		2.1		7.5	7.1	7.5	64.1	.	

Marggrabowa: 1) ●0.2 4²–7ᵖ 2) ◺¹ III 3) 9–11¾, ●0.2 7⁴⁰–8⁵p 4) 11⁵⁵a–6¾ᵖ oft, ▲⁰ 3⁵⁴–3⁵⁸

Bromberg: 1) 2¾–8½, ●1 3⁴⁰–3⁴⁸, 7–7²⁰, 8–8⁵⁵p 2) ▲1 2⁵²–2⁵⁷, T¹ a. SE 6–7¾, ◹1 i. E 8¼ᵖ–n 3) 3¼–5¼ᵖ, ●1 5–5¾, ●⁰ 8¼ᵖ–n, T⁰ a. SE 8¼ᵖ–n 4) ●0.1 1⁵²–1⁵⁵p, p öfter

Schivelbein

Mai 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.2	743.4	746.4	14.5	19.2	8.7	8.6	19.3	9.8	9.7	7.7	80	59	92	SW 2	SE 2	NW 2	5¹	9¹	10¹	0.7	.	●0-1 n, 2³⁸–2⁵⁴p, p öfter, T⁰ a. SE
2	48.9	50.8	51.8	7.1	7.4	6.2	6.0	8.7	6.4	6.2	5.9	86	80	84	NW 3	NW 2	N V 1	10¹	10¹	10¹	5.1	.	●0 11ª–1ᵖ [2½–3½ᵖ
3	53.0	52.7	52.3	8.1	14.7	9.8	4.6	15.6	6.4	**4.4**	6.3	79	**36**	69	SW 2	SW 2	SW 1	0	1¹	0	0.1	.	⊅ n
4	51.4	50.5	52.0	10.7	16.2	8.5	5.5	17.2	6.6	6.8	7.4	70	50	89	SW 2	SW 2	NW 2	0	4¹	6¹	.	.	⊅ n
5	52.5	51.5	50.0	6.2	10.9	7.3	4.6	12.9	6.8	7.2	6.0	96	74	79	NW 2	NW 3	NW 2	9¹	10¹	10¹	.	.	⊅ n
6	46.8	48.8	50.4	7.6	7.5	7.1	6.5	13.2	6.4	6.7	6.6	82	88	87	SW 1	NW 2	NW 1	9¹	10¹	4¹	.	.	⊅ n, ● sch. 7ᵖ
7	53.0	55.1	56.7	6.0	8.8	6.0	4.0	10.5	6.5	6.5	6.4	93	77	91	SW 2	NW 2	NW 1	10¹	6¹	2¹	.	.	⊅ n, ●sch. 12½ᵖ, 3⅓, 4½, ◠4⁴⁰p
8	**59.4**	58.9	57.8	5.7	13.4	7.6	**-0.4**	15.2	6.3	4.8	6.5	93	42	83	SW 1	SW 2	NW 1	1¹	4¹	0	2.4	.	⌊² n
9	51.8	48.2	49.0	10.2	8.8	5.2	4.5	13.7	5.7	7.1	5.9	61	84	89	S 2	SW 4	SW 1	2¹	10◑	2¹	.	.	●0 11ª–4ᵖ, S u. SW ≡ a u. p öfter
10	49.3	47.5	*46.4*	5.1	8.4	4.4	2.9	9.5	5.8	5.3	5.3	89	65	85	SW 3	W 3	SW 1	10¹	8¹	1¹	2.8	.	● sch. a öfter, mit △ 9–10ª
11	39.8	**38.3**	40.1	4.6	6.0	3.6	3.1	8.6	5.5	6.1	5.5	87	88	93	S 3	SW 2	SW 3	10◑	10¹	10◑	0.5	.	●0 fr.–n öfter, T⁰ a. SW 5½–6½ᵖ
12	45.2	48.1	48.9	4.4	9.8	6.8	2.9	9.9	5.0	4.9	5.7	80	54	77	SW 4	SW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	9.2	.	● n
13	50.4	52.9	55.3	7.6	11.1	7.5	2.5	11.8	5.5	5.1	5.5	70	52	70	SW 2	SW 4	SW 1	0	5¹	8¹	.	.	⊅ n
14	57.2	57.9	59.2	7.6	10.6	6.6	3.1	13.0	6.1	5.8	6.2	79	61	85	NW 2	NW 3	NW 2	3¹	10¹	10¹	.	.	⊅ n, ● tr. 8³⁵p
15	56.2	55.2	55.5	6.2	7.4	7.0	5.2	8.1	6.2	7.2	7.5	88	94	100	N 4	N 6	N 4	10◑	10¹	10▬	0.5	.	●0 fr.–9ª, ≡¹ 6ᵖ–n
16	55.4	55.3	55.9	9.1	22.5	16.2	6.9	**23.4**	8.6	9.4	11.3	100	47	82	NW 3	NE 3	NE 1	8▬	6¹	0	2.4	.	●0 n, ≡⁰ früh
17	54.8	53.3	53.1	13.6	21.2	11.7	8.3	23.1	9.4	11.6	9.0	81	62	88	N 2	N 6	NW 4	0	4¹	8¹	.	.	⊅ n, T⁰ a. SE 1½–4½ᵖ
18	52.7	51.4	51.8	11.9	21.9	12.2	8.7	22.3	8.6	11.6	9.2	84	59	88	NW 2	NW 3	NW 2	7¹	5¹	10¹	.	.	⊅ n, T⁰ a. SSE 3½–5ᵖ, ●0 5²–3⁵³p
19	51.8	52.2	52.0	10.7	14.8	9.2	8.6	17.4	8.5	9.5	7.5	90	76	88	NW 1	NW 3	NW 3	10¹	9¹	5¹	.	.	T⁰ a. SSW 6½–6¾ª, a. SW 8½–11ª, ●tr.
20	52.4	52.1	51.8	8.5	12.1	9.1	5.9	15.6	7.0	8.0	7.7	86	76	91	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	7¹	10¹	.	.	● sch. 9¾ª [9³³–9⁴⁹a
21	50.4	49.4	49.1	7.7	14.9	9.7	6.6	15.0	7.5	9.6	9.0	96	76	100	NW 2	W 2	W 1	10¹	10¹	10◑	0.1	.	●0 7⁵⁰–9ᵖ
22	46.7	44.5	43.4	9.6	17.7	13.4	7.6	19.1	8.9	12.4	10.8	100	82	95	NW 1	NW 2	SE 2	10▬	5¹	10◑	3.6	.	≡⁰ fr.–7¾ª, ●0 11–11¾ª, T⁰ 11¾ª–
23	41.5	40.6	41.3	14.0	16.0	13.1	12.9	18.5	11.0	**12.8**	11.0	93	94	98	NW 1	NW 1	NW 1	10²	10◑	10¹	**16.3**	.	● n, ●0-1 1–2ᵖ [8¾ᵖ öfter, ●0-1
24	42.5	44.5	46.1	9.0	10.7	8.2	8.0	13.3	7.8	8.3	7.2	92	87	89	NW 2	N 3	NW 3	10²	10¹	9¹	6.7	.	[5½–6½, 8¼ᵖ–n
25	46.6	45.8	45.2	6.8	12.8	11.3	6.2	13.5	6.3	8.6	9.1	85	78	92	N 4	NW 2	NW 1	9¹	10¹	10¹	.	.	
26	44.0	44.4	45.1	10.9	15.6	10.0	9.3	16.6	9.0	8.9	7.6	93	67	83	W 1	NW 1	NW 1	7¹	9¹	2¹	0.2	.	●0 n
27	45.0	43.3	42.4	15.2	18.7	14.9	5.9	20.4	8.5	10.2	10.1	66	63	81	NE 2	NW 2	N 3	5¹	8¹	10¹	.	.	
28	39.7	39.9	43.7	16.5	20.1	14.5	12.7	22.9	12.2	10.4	11.3	87	59	93	E 2	SE 6	SE 1	10¹	7¹	8¹	2.7	.	● n, 2ᵖ
29	49.3	51.5	54.6	14.3	20.9	15.1	12.3	21.5	9.7	8.4	9.5	81	46	74	W 2	SW 2	NE 1	3¹	4¹	6¹	1.0	.	
30	57.3	57.3	57.5	17.1	21.1	12.9	8.7	21.6	10.0	8.6	9.0	69	46	82	N 1	NW 2	NW 1	0	1¹	0	.	.	
31	56.8	55.6	54.7	13.4	20.9	13.7	8.1	23.0	8.6	12.2	10.1	75	67	87	NW 2	NW 3	NW 1	4¹	7¹	7¹	.	.	⊅ n
Mittel	749.9	749.7	750.3	9.7	14.3	9.6	6.5	15.9	7.6	8.2	7.9	84	67	87	2.1	2.8	1.7	6.5	7.4	6.7	54.3	.	

Landsberg a. d. Warte

Mai 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	748.5	745.6	748.0	14.5	17.1	10.5	10.3	19.5	9.7	9.7	9.1	80	67	96	W 3	SSW 3	NW 2	2¹	10◑	10¹	2.0	.	●1 1–2ª, p öfter
2	52.0	52.8	54.5	7.2	8.4	7.0	6.8	11.0	7.5	6.5	6.9	99	79	92	NNW 3	NNW 3	NW 2	10◑	10◑	9¹	6.0	.	●1 a-2½ᵖ öfter
3	56.2	55.4	54.7	6.0	15.1	10.7	3.8	16.5	6.9	**4.3**	6.9	99	**34**	72	SW 2	SW 3	SW 2	0	1¹	1¹	2.0	.	⊅¹ früh
4	53.7	52.5	54.8	10.0	17.7	8.8	4.8	19.0	6.9	11.6	7.4	75	77	88	SE 3	SE 3	NW 5	1¹	6¹	10¹	.	.	⊅¹ früh
5	55.0	52.9	52.5	8.2	13.5	9.4	6.8	14.0	6.4	7.5	6.9	79	65	79	NW 3	NW 3	SW 2	9¹	10¹	10¹	.	.	
6	49.7	51.8	54.3	9.8	10.1	7.2	5.8	12.5	7.0	7.0	5.7	78	76	76	SW 3	NNW 5	WNW 3	4¹	10◑	6¹	.	.	⊅⁰ fr., ●0 3³⁰–3⁴⁰p
7	56.9	57.8	59.6	5.6	11.1	6.6	2.3	12.2	6.1	4.7	5.7	89	47	78	WNW 3	WNW 4	NW 2	2¹	9¹	1¹	.	.	
8	**62.9**	61.7	59.6	7.2	15.1	8.6	**0.3**	16.0	6.4	4.8	6.4	84	38	77	NE 2	SE 2	N 1	1¹	6¹	1¹	.	.	⌊¹ früh
9	55.5	51.9	52.0	8.8	8.4	5.2	4.3	13.5	6.1	7.2	5.9	72	88	89	S 3	SW 4	NW 3	8¹	10◑	1¹	.	.	⌊¹ fr., ●1 12½–6ᵖ öfter
10	53.6	51.9	49.7	4.2	5.2	4.8	2.8	9.5	5.5	5.3	5.3	89	80	82	W 5	WNW 3	SSW 3	10¹	10◑	1¹	4.1	.	●0 11²⁰–11³⁰a, ●1 1²⁰–1⁵⁰p, [1])
11	42.6	**40.6**	44.4	4.6	9.6	9.2	1.8	10.0	6.2	6.7	7.2	98	75	83	S 5	SW 5	W 5	10◑	10¹	8¹	3.5	.	●1 4½–11ª, p öfter, ▲1 6¹⁵–6¹⁸p
12	48.8	50.0	51.1	4.2	9.8	5.6	2.3	10.5	4.9	4.6	5.9	79	51	86	SSW 4	WSW 3	SSW 2	9¹	10¹	6¹	6.8	.	●0 p öfter
13	54.2	55.3	57.1	4.4	10.5	6.6	1.3	13.0	6.1	5.1	6.1	98	53	84	SW 4	SW 4	WSW 2	10¹	6¹	1¹	.	.	≡¹ ⌊¹ 5ª
14	59.8	59.0	60.4	8.4	11.1	8.2	4.3	12.0	6.1	5.4	5.6	74	54	69	N 3	N 4	N 5	1¹	10◑	10¹	.	.	⊅¹ fr., ●0 p öfter, ●1 3³⁵–4¹⁵p
15	58.9	56.0	55.9	7.6	7.6	9.0	5.8	9.0	5.7	7.5	8.2	73	96	96	N 6	N 5	N 4	10◑	10¹	10¹	1.5	.	●1 7–11ª, ◀1 i. S u. SW 10ᵖ–1ª
16	56.9	56.0	57.3	12.9	21.1	16.3	7.8	22.6	9.1	11.0	10.0	83	60	72	NE 3	E 4	NE 3	1¹	4¹	0	4.2	.	⊅¹ früh
17	56.4	53.8	55.4	17.5	25.5	15.2	12.3	**26.5**	10.6	8.6	11.2	71	36	87	ENE 4	E 5	ENE 3	1¹	7¹	9¹	.	.	⊅¹ früh, ●1 4³⁰–6¹⁰p [9½-12ᵖ
18	54.5	52.8	53.5	16.3	23.7	16.5	13.3	23.7	11.6	**14.1**	12.9	84	65	93	ENE 3	NW 4	N 4	6¹	9¹	9¹	5.0	.	●1 3¾–5¼ᵖ, 11–12, ◀1 i. E, S u. W
19	54.0	*53.0*	*53.5*	16.3	21.7	14.9	11.3	23.0	10.8	10.8	10.3	78	57	82	N 4	N 5	N 4	7¹	8¹	4¹	3.2	.	T⁰ a. N 12¾-1½ᵖ, a. SW 6¾-7½, ◀1 i. N,
20	53.9	52.5	52.4	8.4	18.5	10.5	8.3	19.0	8.1	10.6	8.5	99	67	91	N 4	N 4	N 4	10¹	8¹	4¹	.	.	◀1 i. E u. W 10ᵖ-3ª [E u. W 9½ᵖ-12¾ª
21	52.4	51.1	50.1	9.0	13.3	11.1	8.3	13.5	8.4	8.9	9.0	99	78	91	N 4	NNE 3	NNW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	[7²⁰–7⁴⁰, 10½–12ᵖ
22	49.0	46.3	*44.7*	10.5	21.3	13.7	9.8	22.5	9.3	12.4	11.3	99	66	97	NNW 3	E 3	NNW 3	10▬	3¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., T⁰⁻¹ ringsum 6¾–8½ᵖ, ●1
23	43.1	43.5	43.3	12.9	16.5	14.3	12.3	17.5	10.9	11.5	11.2	99	82	93	NNW 3	WNW 3	NW 4	10▬	10¹	10¹	13.8	.	●1 2–2½ª, ≡⁰ früh
24	44.2	45.1	47.7	9.8	11.3	11.3	9.8	14.5	8.9	9.4	8.9	99	94	89	N 4	N 4	NNE 4	10¹	10¹	10¹	**23.8**	.	●1 12–7ª
25	48.4	47.3	47.4	8.6	12.5	11.9	7.3	13.5	6.2	8.4	9.2	74	78	90	NNE 3	N 3	N 1	10¹	10¹	10¹	1.5	.	
26	46.4	46.7	46.2	12.3	18.1	12.7	10.3	18.1	9.3	8.9	10.3	88	58	95	NNW 4	W 3	NNW 2	9¹	4¹	6¹	.	.	⊅¹ früh
27	46.4	44.1	43.6	12.1	19.7	15.5	10.3	21.5	8.9	9.8	11.0	85	57	84	ENE 3	E 4	E 4	6¹	9¹	9¹	.	.	⊅¹ früh
28	41.0	40.9	45.0	15.3	16.9	14.1	13.8	17.5	12.8	13.3	11.3	99	93	95	ESE 3	SE 4	W 3	10¹	9¹	1¹	.	.	◀0 a. N 10–10¼ª, ●2 a öfter, ◀
29	52.4	54.5	56.4	14.3	20.9	16.3	10.3	21.0	10.6	8.0	9.7	88	44	70	W 3	SW 3	SW 3	1¹	3¹	1¹	15.0	.	[2¼–3ᵖ, ●2 2⁵⁰–3ᵖ
30	59.4	59.3	59.3	15.5	22.3	15.9	10.3	24.0	10.7	9.1	9.9	82	46	74	SW 3	ENE 3	ENE 3	0	8¹	0	.	.	
31	59.0	57.5	56.3	14.9	23.9	16.5	9.8	26.0	8.4	12.1	9.3	67	55	67	NE 4	ENE 3	NNE 4	0	5¹	9¹	.	.	
Mittel	752.4	751.6	752.3	10.2	15.4	11.1	7.4	16.9	8.1	8.5	8.5	86	65	84	3.5	3.6	3.1	6.1	7.9	6.0	92.4	.	[1]) 3⁵⁵–4¹⁰, ▲1 1²⁵–1³⁰, doppelter ◠4⁵p

Mai — Posen (Jersitz) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.4	745.1	746.9	14.4	21.9	11.5	10.5	22.9	9.3	11.1	8.5	76	57	85	SW 3	SW 2	W 4	8¹	4⁰	6¹	.	.	◹¹ a. SW 12ª–1¼p, ●² 12²³–12⁴⁰,
2	49.1	50.6	52.7	8.0	8.1	5.3	5.0	11.8	7.5	6.6	6.1	93	82	92	W 3	NW 3	NW 2	10	10	10¹	8.0	.	●¹ n, a, p [▬ 12½, ⊤⁰ a.W-SE
3	54.4	54.0	53.5	5.2	14.1	8.9	3.5	14.9	6.0	6.7	7.0	90	56	83	NW 1	WNW 1	WNW 1	3⁰	6⁰	0	13.2	.	[4¼–6¼, ●⁰ 5²⁰p
4	52.3	51.2	51.7	10.7	12.1	9.9	8.3	13.8	7.8	8.0	8.7	82	78	96	WNW 1	WNW 1	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ a
5	53.0	50.8	49.1	8.6	9.7	7.3	6.9	10.3	7.4	7.3	7.1	89	83	93	WNW 1	WNW 5	WNW 5	10	10¹	10	0.1	.	●⁰⁻¹ a, p, n
6	47.9	48.8	51.9	7.6	12.9	7.5	6.5	15.7	7.6	6.0	7.0	98	54	90	W 3	W 3	W 3	10¹	10¹	6¹	7.1	.	●⁰ 5⁴⁸–7³⁰p
7	54.1	55.5	58.1	5.8	12.1	8.9	3.5	13.5	6.3	5.3	6.1	91	51	72	W 3	W 4	W 3	0	5¹	8⁰	0.3	.	◺² n
8	60.1	**60.2**	58.6	7.6	14.3	10.3	4.0	14.9	6.9	5.9	6.6	89	49	71	W 4	WNW 3	WNW 3	0	8¹	1¹	.	.	◺¹ n
9	54.4	50.3	50.0	10.0	16.1	8.3	5.9	16.5	7.3	5.5	7.6	80	**41**	93	WNW 3	W 5	SW 4	10¹	10¹	10	.	.	◺¹ n, ●⁰ 3³⁸p–n
10	51.5	50.4	48.7	5.5	7.1	5.1	4.0	9.7	5.7	5.3	5.4	85	70	83	WSW 6	W 4	SW 3	10¹	8¹	4⁰	1.0	.	◺¹ n, ●⁰ tagsüber öfter
11	43.2	40.0	43.7	6.8	10.5	4.8	**1.6**	12.5	5.2	6.1	4.7	71	64	73	SSE 6	S 6	SSW 2	10¹	10¹	5²	0.4	.	●⁰⁻¹ tagsüber öfter
12	48.8	49.8	50.8	4.5	9.3	4.9	2.5	9.4	4.8	4.8	5.4	76	55	82	SW 3	SW 3	SW 3	9⁰	10¹	10¹	1.8	.	
13	52.6	54.5	55.8	5.0	12.8	9.9	2.5	14.3	5.5	4.9	6.0	84	45	65	SW 3	SW 4	SW 4	10¹	8¹	2⁰	.	.	
14	56.6	57.2	55.7	7.5	12.3	10.3	6.0	13.4	6.6	**4.5**	4.6	86	42	49	SSE 3	N 6	NNW 6	10¹	10¹	6¹	2.0	.	●¹ n
15	55.4	54.2	53.2	6.0	13.9	13.1	5.5	16.4	6.1	6.0	10.0	88	51	90	NW 5	NW 3	NW 4	10	10¹	6⁰	5.2	.	●¹ n, a, s³p–n, ◹¹ ringsum 8¼p–n
16	53.7	54.1	54.1	14.2	21.3	17.3	10.0	22.9	9.9	10.6	10.5	83	56	71	NW 5	NE 5	NE 4	0	2⁰	0	0.6	.	◺¹ n
17	52.9	51.2	51.9	17.4	24.3	17.1	14.0	24.4	10.4	10.3	10.9	70	46	75	NE 3	NE 6	NE 4	2⁰	8⁰	8¹	.	.	◺¹ n, ●⁰ 7¼p [◹¹ ringsum 8¼p–n
18	51.1	50.3	50.5	16.6	22.9	17.1	16.2	24.1	12.2	12.1	13.8	86	58	95	NE 3	NE 4	ENE 2	3⁰	8¹	8⁰	1.6	.	●¹ n, ⊤¹ a. NNE 1½–3p, ●¹ 1⁴⁶–3⁵⁸,
19	50.2	50.0	50.6	17.0	24.9	15.9	13.6	**25.2**	11.8	**17.5**	11.9	82	75	88	NE 3	NE 3	NNW 3	10⁰	6⁰	8¹	0.7	.	⊤⁰ a. NW 2¼–3p, ⊤¹ a. NNE 5–5¼,
20	50.9	50.3	50.3	14.0	17.9	14.9	12.5	19.9	10.8	10.4	10.8	92	68	86	NW 2	NW 4	NNW 3	9⁰	1⁰	5¹	3.2	.	●¹⁻² n [●¹⁻² 5¼p–n öfter
21	50.5	49.0	48.8	11.8	16.5	13.3	10.4	18.4	9.1	10.7	10.2	88	76	90	NW 3	NW 4	NW 3	10⁰	10¹	9¹	1.1	.	●¹ n, ◹¹ i. E 8¼p–n
22	46.6	43.9	43.4	14.8	24.3	15.7	10.2	24.4	11.1	10.9	10.9	89	49	82	WNW 1	NE 3	ESE 3	10⁰	9⁰	6⁰	.	.	●⁰ p öfter, ⊤⁰ a. SW 4½–5¼, 10–11½p
23	40.9	40.3	40.7	15.2	20.1	16.5	13.4	21.1	11.9	12.5	12.8	92	72	92	SE 3	SE 3	SW 4	10	8⁰	7¹	3.6	.	●¹ n, 7–12ª öfter, ◹¹ i. SW 7¼p–n
24	41.7	43.3	44 8	14.6	14.3	12.5	11.6	16.5	11.8	10.4	8.6	96	86	81	SW 3	W 4	W 3	10	10¹	10¹	**27.8**	.	●¹⁻² n, ⊤¹ a. SW 1–1¼ª, ●⁰⁻¹ 7–10ª
25	44.8	45.6	45.8	9.4	13.3	12.5	8.2	14.6	8.1	8.4	9.8	92	74	91	W 3	W 3	WNW 2	10⁰	10⁰	10⁰	1.5	.	
26	44.6	44.6	44.5	13.0	17.9	14.1	11.0	18.9	9.2	8.5	10.1	83	56	80	W 3	W 3	W 3	10⁰	5⁰	5¹	.	.	
27	44.5	42.8	41.0	15.2	18.9	15.7	13.2	19.9	10.6	10.0	12.0	83	61	90	W 4	N 5	NNE 4	6⁰	10¹	6¹	.	.	●⁰ 8p
28	**39.4**	40.3	43.8	17.0	20.3	16.3	14.5	22.9	13.0	12.7	10.9	90	72	79	N 5	S 5	W 3	10¹	8¹	6¹	.	.	⊤⁰ a. S 11–11¾ª, ●¹ 11¼–12¼p
29	50.3	52.1	55.0	13.9	20.1	17.5	11.0	22.4	9.8	8.2	6.9	84	47	46	N 4	W 4	W 3	10¹	5¹	0	1.9	.	
30	57.2	56.9	56.8	16.8	22.9	16.9	11.0	23.4	11.0	9.0	9.8	77	43	69	W 3	WNW 3	NE 4	0	6¹	0	.	.	
31	55.9	54.9	53.8	14.0	22.9	18.5	11.0	24.4	8.0	11.3	11.7	67	49	74	NE 4	NE 4	NE 3	6¹	6¹	5¹	.	.	
Mittel	750.2	749.8	750.2	11.2	16.5	12.2	8.6	17.9	8.7	8.6	8.8	85	60	81	3.2	3.7	3.3	7.6	7.8	6.0	81.1	.	

Mai — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.8	741.0	742.1	14.2	22.9	14.4	10.8	23.7	9.1	6.9	8.9	76	34	73	SE 2	SE 3	NW 3	4¹	9⁰	6¹	.	.	∞⁰ I, ●⁰ 6p, ⊤⁰ 7–7¼p
2	43.3	46.0	48.0	9.3	7.8	7.2	6.5	14.4	8.6	7.1	6.5	99	90	86	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10¹	7.8	.	●¹ 4½ª–3p, ● tr. p oft
3	49.9	49.4	48.8	6.6	13.2	10.8	4.7	13.2	5.5	5.8	6.7	76	51	70	NW 2	NE 2	E 2	9¹	9¹	8¹	6.2	.	
4	47.2	46.2	46.6	10.6	15.5	13.1	8.5	16.5	7.6	7.4	8.3	80	57	74	SE 2	SE 2	NE 1	10¹	9¹	9¹	.	.	●⁰ n
5	46.6	46.0	44.9	7.6	9.3	9.0	6.5	13.1	7.6	7.9	7.8	98	91	92	NW 2	NW 3	NW 3	10	10¹	10	1.9	.	●⁰⁻¹ n–n
6	44.1	44.7	47.9	8.6	14.4	8.4	7.5	15.3	6.1	6.9	6.8	73	56	82	W 3	NW 3	NW 3	10	10¹	8¹	2.8	.	● tr. 7ª, 5¼–6p, ●⁰⁻¹ 7–8p
7	50.2	51.1	52.7	6.2	11.6	10.0	4.5	12.1	5.8	5.4	5.9	82	53	64	NW 3	NW 2	NW 1	9¹	8¹	10	0.1	.	● n, ●⁰ 4¼–5¼p, 8, 9p
8	**54.0**	53.8	53.6	9.2	13.9	11.3	7.2	14.3	6.4	5.9	7.2	74	50	72	NW 2	NE 3	N 1	10⁰	10¹	10¹	.	.	● tr. 4½p
9	50.3	46.3	46.2	10.2	16.7	8.2	7.9	18.0	7.9	4.9	7.2	82	34	89	W 1	W 3	NW 3	9⁰	10⁰	10	.	.	∞⁰ I, ●⁰⁻¹ 5¼p–n
10	48.0	47.1	45.4	5.6	9.0	7.1	5.0	9.6	5.5	5.2	4.9	82	61	65	W 3	W 3	SW 2	10¹	9¹	1¹	3.1	.	●⁰ 7¼–9¼ª, p oft
11	39.1	37.0	41.1	7.7	11.6	5.8	4.0	12.0	5.3	6.1	5.8	68	59	85	SE 3	S 3	S 3	10¹	10¹	9¹	.	.	●¹ 4–6½p
12	44.9	45.8	46.7	5.6	6.4	4.1	3.4	8.0	5.0	5.2	5.4	74	72	88	SW 2	SE 2	S 2	10¹	10	1¹	2.4	.	●⁰ 12½–5¼p
13	49.0	50.0	51.1	5.6	11.2	8.3	**1.5**	12.3	5.1	**4.7**	6.1	75	48	74	W 2	NE 2	SE 3	1⁰	10¹	10	2.2	.	●¹ 9p–n, △¹ 9p
14	50.6	50.9	51.2	6.0	8.8	7.4	5.2	9.5	6.6	5.8	6.6	94	69	86	N 3	NW 3	NW 3	10	10¹	10	2.8	.	●¹ n, a, 2¼p–n
15	49.5	48.1	47.5	5.4	8.2	9.4	4.8	9.4	6.5	7.9	8.6	97	98	98	NW 3	NW 3	W 4	10	10	10	13.8	.	●⁰⁻¹ n–p mit kurzen Pausen
16	47.7	48.2	48.6	12.6	19.9	16.1	9.0	21.6	10.5	11.3	10.8	97	65	79	NE 3	NE 2	E 4	10¹	9¹	9	7.0	.	●¹ n, 2½p–n oft, ◹⁰ i. E–SSE 3p–n
17	46.9	45.9	46.5	15.3	19.3	16.5	11.2	22.7	11.1	12.0	12.5	86	72	90	N 2	NE 3	NE 1	9⁰	10²	8¹	4.8	.	●⁰⁻² 1¼p [ringsum 1–10¼p oft
18	46.4	45.1	45.3	14.9	23.0	16.5	12.0	23.1	10.9	11.2	11.2	87	54	80	NW 2	N 2	W 2	2⁰	6¹	6¹	.	.	◺² I, ●⁰⁻² 12½p–n oft, ⊤ u. ◹
19	45.1	44.7	44.9	15.7	24.3	15.8	12.7	**24.8**	10.9	7.5	10.5	82	**33**	79	NW 2	NE 3	N 1	8⁰	5¹	6¹	2.8	.	● n, ⊤⁰ 6–7p, ●⁰⁻¹ 7–7½, 8½–8¼p
20	45.4	44.9	44.8	15.3	18.2	16.3	12.0	19.1	10.2	11.9	10.9	79	76	79	N 1	NW 3	NW 1	5¹	9¹	6²	0.5	.	●¹⁻⁰ 10¼ª–8¼p oft, ⊤ 11¼ª–12¼p, ⊤⁰ [8½–8¼p, ◹ n
21	44.6	44.5	43.8	14.4	14.6	13.8	12.9	16.3	10.3	10.1	10.5	85	82	91	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	3⁰	0.6	.	◺¹ III
22	41.8	39.3	37.4	13.3	21.3	18.5	11.9	22.6	10.3	11.6	11.3	91	62	71	NE 1	SE 2	E 3	10	6⁰	8¹	0.3	.	● n, ≡¹ I, ◹⁰ i. W–NW 9p–n
23	36.8	35.6	37.0	16.7	20.1	14.7	13.5	20.1	12.4	**12.7**	11.6	88	73	93	SE 1	NW 3	NW 3	9⁰	3¹	10	5.2	.	◹¹ 12¼–1¾ª, ● n, ●¹ 3¼–n oft, ◹⁰
24	37.7	38.9	40.5	13.5	15.3	11.8	11.3	16.2	11.1	10.7	9.7	97	83	95	NW 2	NW 3	NW 3	10	10¹	10	9.2	.	≡¹ I, ● tr. 7¼p–n [i. E 8½p–n
25	41.1	41.3	41.3	11.6	13.4	13.4	10.6	14.0	9.3	9.4	9.6	92	82	85	NW 2	NW 3	C	10¹	10¹	10¹	0.3	.	● tr. I
26	40.8	40.6	40.6	12.7	18.0	15.5	9.5	18.6	9.4	8.8	9.5	87	57	72	C	C	SE 1	9¹	9¹	10⁰	.	.	∞¹ I, 3p, ∞⁰ 8p
27	39.5	37.0	35.3	14.6	20.1	15.9	11.8	21.8	9.7	9.4	**12.7**	78	54	94	E 1	NE 2	NE 2	10⁰	9²	9⁰	.	.	●⁰ 7½ª, ●⁰⁻² 1½–8½p oft, ◹⁰ 4½–4¾,
28	**34.9**	35.9	40.4	15.9	22.3	15.8	14.3	23.5	12.6	10.3	10.7	93	52	80	SE 2	SE 3	NW 3	10	8¹	1¹	**17.3**	.	●⁰ n–9¼ª [⊤⁰ 6¾–7p
29	46.7	48.4	50.9	14.2	20.0	17.9	12.0	20.7	8.7	6.3	8.3	73	36	55	NW 2	W 2	N 1	1⁰	1¹	1⁰	0.4	.	∞⁰ I, III
30	52.8	52.1	51.8	15.5	21.9	18.6	13.3	22.8	9.8	7.0	9.5	75	35	60	NW 1	N 3	NE 1	0	3¹	0	.	.	∞⁰ 8p
31	51.0	50.4	49.5	13.5	17.7	18.7	12.0	21.7	8.8	11.5	9.6	76	76	60	W 2	N 2	NE 2	10¹	10¹	5¹	.	.	
Mittel	745.4	745.0	745.6	11.2	15.8	12.6	9.0	17.1	8.5	8.2	8.8	84	62	79	2.0	2.5	2.2	8.2	8.5	7.2	91.5	.	

Mai — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.2	737.3	736.8	13.9	18.7	13.0	10.3	21.0	10.0	11.9	9.7	85	74	88	S	2	SE	2	SE	2	6	9	3	4.1	.	T^0 a. S $4\frac{1}{2}$–5^p, $\bigcirc^0$ $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$ öfter
2	37.5	40.6	42.5	11.9	10.3	8.1	7.8	13.1	9.6	7.9	7.4	94	85	92	W	2	W	2	NW	4	10 ●	10	10	1.4	.	$\bigcirc^{0.1}$ 6–$9\frac{1}{2}^a$, a u. p öfter
3	43.8	44.3	43.5	6.1	8.1	8.7	5.8	8.9	6.6	6.7	7.5	95	83	89	NW	2	N	2	N	2	10	10	10	8.9	.	$\bigcirc^0$ n–$9\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
4	42.6	41.7	41.0	9.3	13.7	12.9	7.9	16.0	8.0	8.8	9.5	92	75	87	C		C		S	2	10	9	10	0.5	.	
5	41.3	41.0	40.2	7.1	8.7	8.1	6.9	12.9	6.8	7.3	7.7	90	87	96	W	2	W	4	W	2	10	10 ◐	10 ●	0.3	.	● n, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}^a$, a u. p öfter
6	39.6	40.2	42.3	8.5	14.3	9.9	7.5	15.4	7.4	6.3	7.9	89	52	87	W	2	NW	2	NW	4	10	9	10	7.2	.	$\bigcirc^0$ n, $7\frac{1}{2}^a$, 6^p, 11^p
7	44.9	45.4	46.4	7.3	11.7	9.5	4.6	12.9	5.9	7.1	7.0	78	69	79	NW	2	NW	4	NW	4	2	8	10	1.0	.	● n
8	**47.6**	47.3	47.5	8.5	14.3	11.5	7.1	15.0	6.3	6.2	6.7	76	51	66	NW	2	N	4	N	2	2	9	10	.	.	
9	45.3	42.3	40.7	10.0	15.9	11.3	9.3	16.7	7.8	8.8	7.3	86	64	73	NW	2	SE	2	N	4	10	7	10	.	.	⌒ $5\frac{1}{2}^p$
10	42.5	42.4	41.3	6.5	10.1	6.5	5.0	11.8	6.4	5.3	5.8	88	57	81	W	2	W	2	SW	2	10	7	8	6.5	.	● n, $\bigcirc^{0.1}$ $8\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}$–10, 11^a, $4\frac{1}{2}$–5^p
11	36.3	33.5	36.6	6.5	15.8	7.3	2.5	16.0	5.6	6.3	7.0	78	47	91	SE	2	SW	6	W	4	10	6	10 ●	0.3	.	SW ⩩ p, $\bigcirc^1$ 6, 8^p–n [≼ $7\frac{1}{2}^p$
12	40.4	40.6	42.3	5.3	2.3	1.5	0.8	7.3	**4.8**	5.0	5.0	72	93	98	W	2	N	2	NW	2	10	10 ◐	8	5.9	.	●n, $\bigcirc^{0.1}$ 7^5, $8\frac{1}{2}^a$–2^p, ✕$^{0.1}$ 11^a–$5\frac{1}{2}^p$,
13	44.8	45.7	45.9	0.5	9.7	4.9	**-0.9**	9.9	**4.8**	5.3	5.8	100	59	90	SW	2	S	2	E	2	10 ▬	9	10	**16.4**	.	≡^{2} I, $\bigcirc^0$ $4\frac{1}{2}$–7^p, p
14	43.8	44.0	43.9	5.7	7.5	6.7	4.7	7.8	6.6	6.9	6.5	98	89	88	N	2	N	2	NW	6	10 ◐	10 ◐	10	3.0	.	$\bigcirc^0$ n–$11\frac{1}{2}^a$, 2^p, $5\frac{1}{2}$, p, NW ⩩ p
15	43.0	42.0	41.0	5.5	6.9	8.5	4.9	8.5	6.3	7.2	8.3	94	98	100	NW	4	W	4	NW	6	10 ◐	10	10	6.1	.	● n, $\bigcirc^0$a, p [-7^p, $\bigcirc^{0\text{-}2}$ 3^{33}–$7\frac{1}{2}^p$
16	41.0	41.2	41.2	11.7	18.3	13.3	8.4	20.7	10.3	11.4	10.8	100	73	96	NW	2	NE	4	NE	2	10 ▬	5	8	4.0	.	$\bigcirc^0$n, a, ≡^{0} I, T^0 a. ◪^{1} ringsum $3\frac{1}{2}$
17	41.2	41.0	41.4	12.9	17.5	14.3	11.9	18.0	10.6	11.6	11.6	96	78	96	NW	2	NW	2	SE	2	10	7	3	6.3	.	$\bigcirc^1$ n, $9\frac{1}{2}$–10^a, $\bigcirc^0$ $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$
18	40.9	39.5	38.4	11.7	19.3	15.5	10.4	21.0	10.0	12.6	11.4	98	75	87	W	2	C		NW	4	10 ▬	10	2	3.7	.	≡^{1} I, $\bigcirc^1$ $11\frac{1}{2}$–12^a, T^0 a. E $12\frac{1}{2}$–6^p
19	38.9	38.9	39.5	15.3	21.9	15.3	12.7	22.2	10.7	9.3	9.9	83	47	77	NW	2	E	4	E	2	2	5	3	1.4	.	[öfter. $\bigcirc^0$ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$, 10^p, ◹ n
20	40.1	39.5	39.4	13.5	18.1	14.3	10.5	19.3	10.5	10.1	10.9	90	65	91	N	2	NW	2	N	2	9	7	2	.	.	$\bigcirc^1$ 12^{20}–12^{40}p, $\bigcirc^0$ 4–$4\frac{1}{2}$, 5^{40}–6, [1])
21	39.4	38.0	38.0	12.9	20.9	15.0	9.8	21.6	10.8	11.3	11.4	98	62	90	NW	2	NW	2	N	2	10 ▬	4	8	2.5	.	≡^{0} I, ◪$^{1\text{-}2}$ a. NE-NW $2\frac{1}{2}$-4^p, $\bigcirc^{0\text{-}2}$
22	36.8	34.2	33.0	13.5	22.5	16.9	12.2	23.3	10.7	12.2	12.5	94	60	88	C		SE	2	S	2	10 ▬	4	2	13.4	.	≡^{0} I [2^{38}-3^{43}, T^0 a. E $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}$-7^p
23	31.7	**30.3**	31.4	15.3	24.3	16.0	12.2	**24.5**	11.0	12.4	12.5	85	54	92	W	2	S	2	NW	2	1	5	10	.	.	T^0 a. S 12^a–7^p oft, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$ oft
24	32.7	33.4	34.9	13.9	17.3	14.0	13.4	18.2	11.0	11.4	11.0	94	78	93	NW	2	NW	2	NW	4	10	9	10	9.6	.	
25	35.8	36.0	36.5	11.7	14.7	13.7	11.4	16.2	10.3	10.0	10.3	100	81	89	W	2	W	2	NW	2	10 ▬	10	9	.	.	≡^{0} I
26	35.7	35.5	35.3	12.3	16.9	14.3	10.1	17.8	9.5	8.9	10.0	90	63	83	N	2	N	2	N	2	10	9	10 ◐	.	.	$\bigcirc^0$ III
27	34.0	31.7	30.5	12.9	17.8	15.7	12.3	20.2	10.9	12.0	**12.7**	91	79	96	N	2	NE	2	NE	2	10 ●	9	8	0.3	.	$\bigcirc^0$ n–$8\frac{1}{2}^p$ öfter, T^0 a. S 7–$7\frac{1}{2}^p$
28	31.1	31.7	35.0	15.3	23.5	16.7	13.4	23.7	12.1	11.6	12.1	93	54	85	SE	2	S	2	SW	2	10	6	7	2.2	.	● n
29	41.5	43.2	45.7	14.3	20.3	16.3	13.5	20.6	9.7	8.9	8.6	81	50	62	NW	4	W	4	NW	2	10	4	1	.	.	
30	47.1	46.4	46.2	14.1	22.3	16.5	10.4	22.8	9.4	7.5	9.4	79	**38**	68	NW	2	NW	4	N	2	2	3	1	.	.	
31	45.3	45.2	44.4	13.1	15.5	15.1	10.8	16.5	8.9	10.6	11.9	80	81	93	NW	2	NW	4	NW	2	10	10	8	.	.	$\bigcirc^0$ $4\frac{1}{2}^p$
Mittel	740.2	739.8	740.1	10.5	15.5	12.0	8.6	16.8	8.7	9.0	9.2	89	68	87		2.0		2.6		2.7	8.5	7.7	7.5	105.0	.	[1]) T^0 a. NW $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$

Mai — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.8	749.8	751.7	13.6	12.7	10.5	10.5	17.3	10.1	9.5	7.6	88	88	80	S	3	NW	2	NW	4	7^1	$10\bigcirc$	$10\bigcirc$	0.9	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$ abd.
2	55.1	55.7	56.1	7.5	12.1	10.1	6.6	12.7	5.8	5.4	5.7	74	52	62	NW	3	NW	4	C		10^1	9^1	0	4.2	.	
3	57.6	56.4	55.9	7.3	16.7	12.9	4.9	17.9	6.0	5.1	6.1	79	36	55	S	3	SW	2	SE	2	0	1^1	0	.	.	
4	54.7	54.8	58.6	9.8	15.3	7.2	6.7	18.4	6.8	7.1	6.5	75	55	86	SE	3	W	4	WNW	3	2^0	10^2	10^2	.	.	$\bigcirc^1$ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$
5	58.6	56.8	54.6	7.6	13.3	11.1	6.9	15.6	6.4	5.6	5.1	82	49	52	NW	4	WNW	3	W	2	10^1	9^0	0	1.7	.	
6	52.0	53.7	56.3	9.9	13.6	8.8	6.4	13.9	6.9	4.8	4.8	76	41	56	W	3	W	5	NW	4	9^2	9^2	7^1	.	.	$\bigcirc^0$ 3^{35}–3^{45}p
7	59.0	59.7	61.5	6.2	11.8	9.6	4.4	13.4	5.9	5.4	5.1	84	52	56	W	3	SW	3	C		4^1	9^2	1^0	0.3	.	$\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}^a$
8	63.3	63.3	61.7	7.4	15.2	11.2	5.5	17.3	6.2	**4.0**	5.4	80	**32**	54	C		SSW	2	SSW	2	2^0	2^2	0	.	.	∞^{2} a
9	55.7	53.8	55.3	9.0	9.8	8.1	6.5	11.3	6.2	7.1	6.3	72	79	78	SW	5	WSW	4	NW	4	10^1	$10\bigcirc$	1^1	.	.	$\bigcirc^2$ 9^a–$4\frac{1}{2}^p$
10	56.6	55.1	50.8	5.4	8.0	6.2	3.9	9.8	5.5	5.6	5.4	82	69	76	WNW	4	W	2	SW	2	10^2	10^2	9^1	5.5	.	● ▲ $8\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$, n
11	43.2	42.5	46.9	5.2	7.8	4.2	3.0	8.9	5.8	5.7	5.4	87	72	87	SW	3	W	4	W	3	10^1	10^2	$10^2\bigcirc$	8.2	.	● sch. 10^a–abd.
12	50.7	52.2	54.0	5.4	11.5	6.6	**2.0**	12.9	5.4	4.8	6.1	80	47	84	W	4	SSW	3	SW	2	8^2	5^2	1^2	2.3	.	◪^{0} a. SW 6–$6\frac{1}{2}^p$, ▲ 6–6^6, $\bigcirc^6$–6^{35}p
13	56.2	57.7	59.6	6.0	11.8	8.5	2.1	14.3	6.0	5.4	5.7	87	52	69	W	3	SW	3	W	2	9^2	9^1	0	2.8	.	● tr. mtg., p
14	62.2	62.8	**64.9**	7.7	13.1	9.4	4.5	13.5	5.9	5.4	5.6	75	48	62	NW	2	NW	4	N	4	3^0	10^1	10^2	.	.	$\bigcirc^1$ $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
15	63.2	61.6	60.1	8.6	8.7	10.7	7.6	11.9	6.0	7.0	8.5	71	84	90	NW	5	NW	5	N	5	10^1	$10^2\bigcirc$	10^1	1.4	.	$\bigcirc^1$ fr., $8\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$
16	59.0	58.6	58.8	10.4	20.0	17.2	9.5	20.9	8.6	11.5	11.2	92	66	77	NNE	2	NNE	5	NNE	4	10^1	2^1	2^1	2.2	.	
17	58.1	56.0	55.7	14.2	24.0	17.8	12.3	25.4	9.8	11.8	11.1	82	54	73	NE	3	NNE	4	NNE	3	1^1	5^2	10^2	.	.	◪^{2} a. NE u. $\bigcirc^2$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^0$ 7–$8\frac{1}{2}^p$
18	56.2	55.5	55.4	13.2	21.8	17.4	11.6	24.2	9.2	11.5	10.5	82	59	71	NE	2	NE	2	N	3	9^1	8^2	5^0	2.5	.	
19	55.5	56.1	55.7	13.9	20.3	16.8	11.0	24.1	9.8	11.6	10.6	84	66	75	E	3	NE	4	NNE	5	2^1	10^1	10^2	.	.	
20	55.8	56.2	55.9	13.0	15.5	12.8	10.4	17.4	8.2	8.9	7.1	74	67	65	NNE	3	NNE	4	N	4	9^1	10^2	9^2	.	.	
21	55.1	54.4	53.0	8.8	12.8	13.2	8.1	16.4	7.2	7.6	9.0	86	69	80	N	4	N	2	N	2	10^2	10^1	1^1	.	.	
22	55.1	49.1	47.3	10.3	11.8	12.1	8.1	14.3	7.7	9.7	9.8	82	95	94	NNE	2	NW	1	NW	3	9^1	$10\bigcirc$	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^{2\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
23	45.8	45.7	46.2	10.9	15.7	14.4	10.4	16.6	8.9	10.2	10.6	92	77	87	NW	4	NW	3	NW	3	10^1	10^0	$10\bigcirc$	17.6	.	$\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$–6^p, $7\frac{1}{2}^p$–n
24	47.6	49.3	50.3	10.4	10.9	10.4	9.0	14.5	8.8	7.4	8.1	94	76	87	NW	3	NNW	2	NNE	2	$10\bigcirc$	10^2	10^2	1.0	.	$\bigcirc^0$ fr.–$9\frac{1}{2}^a$, abd.
25	50.8	50.2	49.3	9.1	13.7	12.4	8.0	14.3	6.5	8.3	9.5	75	71	89	NW	3	ESE	2	S	2	10^2	10^1	10^2	0.4	.	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
26	48.8	49.0	48.8	10.2	16.7	14.7	9.9	19.6	8.2	7.7	8.6	89	55	69	W	3	W	2	E	2	10^1	9^2	1^1	0.2	.	
27	47.9	46.0	44.8	13.8	21.0	17.2	10.6	21.3	9.8	9.5	11.1	84	51	76	E	2	NE	4	NE	2	1^0	5^1	8^0	.	.	
28	**42.2**	42.7	48.8	15.7	16.8	14.6	13.9	19.8	12.1	**12.6**	10.9	91	89	88	E	4	S	2	W	2	$10\bigcirc$	$10\bigcirc$	10^2	0.3	.	$\bigcirc^0$ fr., a, ◪^{0} a. S $1\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^2$ 1-$6\frac{1}{2}^p$
29	54.5	56.2	59.0	11.8	21.2	17.3	10.5	22.3	8.4	9.2	10.2	83	50	69	SW	2	SW	3	C		1^0	10^0	0	**27.8**	.	
30	61.1	61.0	60.7	16.5	22.8	19.6	12.6	**25.8**	10.5	9.1	9.9	75	44	58	SE	2	ENE	4	NE	1	0	3^1	0	.	.	⌓
31	60.4	59.7	58.5	15.9	22.1	20.2	13.7	24.3	9.0	8.7	12.5	66	44	71	E	2	E	3	E	3	0	0	0	.	.	
Mittel	754.4	754.2	754.7	10.2	15.1	12.4	8.1	17.1	7.7	7.8	8.1	81	61	73		3.0		3.1		2.6	6.6	7.9	5.3	79.3	.	

Nordhausen

Mai 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.3	735.6	737.8	11.2	11.0	7.6	7.6	13.8	8.9	7.1	5.8	90	73	74	W	3	W	4	NW	3	10²	10¹	5¹	6.2	.	●¹ n, I–12ª mit Pausen
2	40.8	41.1	41.3	5.1	11.2	8.4	3.0	12.7	5.6	4.7	6.3	86	48	77	W	2	W	4	W	2	0	3¹	6¹	1.3	.	
3	42.6	41.0	40.7	5.8	16.0	10.7	3.6	16.9	6.2	5.7	7.8	90	42	82	W	1	S	2	S	2	1¹	1¹	1⁰	.	.	
4	39.6	42.6	45.2	9.4	9.2	5.4	5.4	11.1	7.2	8.0	6.4	82	92	95	W	3	W	6	W	4	9²	10¹	4¹	.	.	●⁰ 7½ª, a, p
5	44.8	42.3	39.2	4.8	13.2	9.0	1.5	14.3	5.8	4.8	6.3	90	42	73	W	2	W	2	W	2	0	3¹	7²	0.2	.	
6	38.7	40.2	42.4	7.9	10.8	5.2	5.2	12.1	5.9	5.2	5.6	73	54	84	W	4	SW	4	W	4	4¹	7¹	2⁰	0.2	.	● 6ª, a
7	44.4	44.4	46.3	5.3	11.3	5.0	1.5	11.6	5.9	5.1	5.5	89	51	84	W	2	W	4	S	2	9²	4¹	0	.	.	
8	48.1	47.5	46.3	5.3	13.6	8.3	**1.2**	14.6	5.7	4.8	5.8	86	**41**	71	SSE	2	SE	2	SE	1	0	4¹	0	.	.	
9	40.6	40.6	42.6	10.1	7.6	5.5	5.2	10.4	5.4	6.9	5.4	59	89	80	S	4	NW	2	W	2	10²	9●	9²	.	.	●¹ 7¾ª–8ᵖ mit kurzen Pausen [oft
10	43.5	40.9	34.9	4.8	9.7	6.2	3.5	9.9	4.9	5.2	6.1	76	58	87	W	4	W	4	WSW	4	9¹	9¹	10●	7.1	.	●¹ 6ª, ●⁰ △⁰ sch. a, ●¹⁻² 4½ᵖ–n
11	27.9	30.8	33.7	4.0	4.6	3.0	2.5	7.0	5.3	4.5	4.7	87	71	83	SW	2	W	6	SW	4	10²	5¹	9²	**12.9**	.	●¹ n, ●¹ △¹ ✳¹ sch. a u. p öfter
12	36.5	37.8	40.2	4.3	10.3	3.8	3.0	10.3	4.9	**4.4**	5.4	79	47	90	SW	1	W	4	W	2	9²	7²	2¹	0.2	.	●⁰ 7½ª, ●¹ 3ᵖ
13	42.1	43.1	44.9	5.4	9.3	5.4	3.5	10.5	5.3	5.3	5.6	78	61	83	W	4	W	4	NW	2	7²	4²	7¹	0.4	.	● tr. 12ª
14	47.7	48.7	49.9	5.5	10.8	7.4	3.3	11.6	5.8	4.6	4.9	86	47	64	W	4	NW	4	NW	2	2¹	9²	7¹	.	.	●⁰⁻¹ 9ª, 12½ᵖ, Polarbdn. NW-SE 9ᵖ
15	**50.0**	48.0	46.3	8.2	11.8	8.8	4.8	12.5	5.7	5.7	6.4	70	56	76	N	6	N	6	N	5	9¹	10²	9²	.	.	●¹⁻² 5½–6ᵖ
16	44.1	44.1	43.7	11.7	15.9	10.4	8.8	17.6	8.9	10.1	7.7	87	75	82	N	4	NE	4	N	4	7¹	5¹	10¹	0.6	.	●¹ 5½–7½ᵖ
17	42.8	41.0	41.4	15.2	23.2	14.3	10.0	**23.6**	11.2	10.9	10.9	87	52	91	NE	2	NE	6	ENE	4	4¹	2¹	10●	0.6	.	◪¹ a. E u. ENE 4–9ᵖ oft, ●¹ [1])
18	41.1	41.4	41.1	14.9	19.2	17.4	13.5	19.6	11.2	**12.2**	11.4	89	74	77	NNE	2	NE	4	NNE	2	8²	5²	1¹	8.6	.	●¹ 5ª
19	41.0	41.2	41.2	13.5	18.4	15.8	11.7	19.8	10.6	11.9	12.1	93	76	90	W	2	NE	4	NNE	2	10¹	10¹	10●	0.1	.	●⁰ n, ●¹ 8½ᵖ–n, ◹¹ i. N 11ᵖ–n
20	41.1	40.8	40.6	13.8	17.0	13.5	12.4	18.6	10.5	9.5	9.3	91	66	81	N	2	NE	4	NE	2	9¹	3¹	1⁰	0.2	.	●¹ 8ª
21	40.3	38.1	37.2	10.7	17.8	10.9	8.1	18.7	6.0	7.2	7.3	63	48	75	SE	2	N	2	E	2	1⁰	4¹	1¹	0.2	.	
22	35.3	34.2	33.1	11.3	11.5	9.4	7.9	15.1	9.0	8.6	7.9	91	86	89	E	2	NNE	2	E	2	8¹	10¹	1⁰	.	.	
23	31.6	31.2	32.0	8.6	16.7	13.6	5.1	17.9	8.2	7.9	9.3	99	56	83	NE	2	NW	2	N	2	10■	8²	10¹	.	.	≡¹ 6–8ª
24	33.5	33.9	35.3	14.2	17.0	10.2	10.1	18.3	9.6	9.0	7.8	80	63	84	NNW	2	N	1	NE	4	4⁰	7¹	8²	.	.	●⁰ 12½ᵖ
25	35.7	35.0	34.8	10.4	13.6	11.2	9.6	14.3	8.2	8.3	8.9	88	72	90	NE	2	NE	2	NW	2	10²	9¹	10¹	.	.	●¹ 4–5ᵖ
26	34.4	33.7	33.4	11.0	16.8	11.2	9.1	17.7	7.4	7.2	8.1	75	51	81	NNW	2	N	2	C		8²	9¹	1⁰	0.7	.	
27	32.0	30.6	29.1	11.6	17.1	15.2	9.5	18.7	9.4	10.6	10.2	94	73	80	C		NW	2	E	1	10●	9¹	8²	1.1	.	●¹ 5½–11ª u. p öfter
28	**27.4**	30.2	35.2	14.4	14.2	11.8	11.6	16.1	11.2	9.6	7.8	93	80	76	C		W	4	W	2	10²	10²	5¹	3.7	.	●¹ 8½–11ª
29	39.2	41.6	44.2	11.9	19.7	15.0	7.2	20.4	7.8	9.8	10.8	75	57	85	S	2	W	2	W	1	2¹	8²	3¹	0.2	.	
30	45.9	45.0	44.7	15.0	23.4	16.6	10.2	**23.6**	11.2	10.8	11.2	88	51	79	W	2	E	4	E	2	0	4¹	0	.	.	
31	44.5	43.7	43.1	15.7	23.4	16.4	12.2	**23.6**	10.7	9.2	10.3	81	43	74	E	2	E	4	E	2	0	3¹	0	.	.	
Mittel	739.7	739.7	740.1	9.7	14.4	10.1	6.8	15.6	7.7	7.6	7.7	84	61	81		2.4		3.5		2.4	6.1	6.5	5.1	44.5	.	[1]) 3⁵⁸–5, ●⁰ 6³³–7²⁸, ●²⁻¹ 8²³ᵖ–n, [NE ≡ 8½–8½ᵖ

Kassel

Mai 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	736.7	738.9	740.8	11.8	9.1	7.2	7.2	12.5	10.0	6.6	6.8	97	76	90	S	1	W	2	W	1	10²	10²	6²	10.4	.	●⁰⁻¹ n, a oft
2	43.0	43.2	43.3	6.0	12.4	8.7	4.2	13.6	6.1	5.5	6.2	88	51	74	C		N	1	SW	1	1²	8²	0	1.1	.	
3	44.6	42.6	42.3	5.6	16.6	11.4	3.0	17.6	5.5	5.3	6.9	82	**38**	69	S	2	S	3	S	1	0	2¹	0	.	.	
4	43.8	46.3	48.2	7.4	10.2	5.9	5.9	13.2	7.1	6.2	6.0	93	67	87	C		N	2	W	1	10●	8²	0	0.3	.	●⁰ n
5	47.8	44.5	42.2	3.0	15.1	11.4	1.0	15.5	5.1	5.1	6.4	90	40	64	S	1	S	2	S	2	0	2²	10²	.	.	◠¹
6	42.0	43.6	45.5	7.8	10.2	6.6	5.2	14.5	6.4	7.4	5.5	81	79	76	W	1	W	2	S	1	9²	10●	2²	1.6	.	●⁰ n, a u. p öfter
7	47.5	47.3	48.3	4.6	9.6	6.5	4.0	11.5	5.3	5.2	6.3	84	58	87	W	1	W	2	SW	1	8²	7²	0	1.1	.	●⁰ n
8	50.1	49.4	48.3	4.8	13.8	9.2	3.1	15.0	5.8	5.0	5.7	90	43	66	S	1	S	2	S	1	4²	5²	0	.	.	Hor. ≡²
9	42.2	43.1	46.5	7.6	12.0	5.8	5.8	13.8	5.9	5.8	5.6	76	56	82	S	3	W	4	W	3	10●	8²	8²	0.2	.	●⁰⁻¹ 6½–9ª, p öfter
10	47.1	43.4	37.7	5.0	8.2	5.2	3.5	10.1	5.1	5.0	6.2	78	62	94	W	2	W	3	S	3	8²	8²	10●	5.1	.	●⁰ n, p öfter
11	31.5	34.2	37.6	3.4	6.6	3.2	2.0	8.2	4.6	**3.9**	5.1	78	54	89	W	3	W	5	S	3	9²	8²	8²	**14.3**	.	●⁰ n–6½ª, ✳⁰ △ a öfter
12	39.3	41.7	43.4	3.4	7.5	5.8	2.8	10.2	5.2	5.2	5.0	90	68	73	S	3	W	3	W	1	8²	8²	0	1.0	.	●⁰ a u. p öfter, Hor. dunstig fr.–11ª
13	44.0	45.9	48.1	4.4	7.1	4.3	3.0	9.8	5.0	5.4	5.6	80	71	90	SW	1	N	1	N	1	8²	8²	0	0.6	.	●⁰⁻¹ a u. p öfter, Hor. ≡² fr.–10ª
14	50.6	51.3	52.9	4.2	12.1	6.4	**1.0**	14.5	5.4	5.1	5.9	87	49	83	N	1	N	2	N	1	4²	5²	0	0.6	.	Hor. ≡² fr.–10ª
15	**53.4**	50.8	50.1	5.8	13.0	7.8	3.5	13.6	5.7	6.3	6.8	84	56	86	N	1	N	4	N	3	6²	10²	10²	.	.	●⁰ p öfter
16	47.3	46.2	46.3	10.6	17.2	15.4	8.3	19.6	8.1	10.4	11.3	85	71	87	N	1	N	3	N	1	8²	8²	2¹	0.3	.	[3⁵³–6¹⁸, ●¹⁻² 8½–11ᵖ
17	44.8	43.0	44.0	14.6	24.4	15.2	12.0	26.0	11.0	**12.4**	11.2	89	55	87	N	2	N	2	NE	2	2²	5²	10●	.	.	◠², ◪⁰ a. E 5½–6½ᵖ, 8½–10¾, ●⁰
18	42.9	43.1	44.1	14.0	21.9	16.3	13.3	23.1	10.8	12.3	11.9	92	64	86	N	2	N	3	N	2	8²	5²	2²	7.2	.	Hor. dunstig fr.–1ᵖ, ●⁰ 4ᵖ
19	43.8	44.0	44.0	13.6	16.2	15.9	12.3	19.0	10.3	12.0	12.0	89	87	89	N	1	N	1	N	1	7²	8²	8²	0.2	.	● tr. a, p
20	43.6	42.9	42.8	13.7	20.4	15.2	13.7	21.4	11.0	11.1	10.6	95	63	83	N	2	NE	3	N	2	10²	7²	7²	1.4	.	●⁰ n
21	42.7	40.6	39.7	11.0	20.8	14.2	8.6	21.8	8.3	7.8	8.9	85	43	74	N	1	N	2	N	1	0	1²	4²	.	.	
22	37.8	35.6	35.8	11.1	20.0	12.7	8.0	21.8	8.3	8.7	9.0	84	50	83	N	1	N	2	C		0	4²	0	.	.	◠¹, Hor. dunstig tagsüber
23	34.7	34.4	35.1	11.1	15.4	12.0	8.5	17.5	8.5	8.1	8.9	86	62	86	N	1	N	1	C		8²	8²	5²	.	.	◠², Hor. dunstig bis 3ᵖ
24	36.4	36.6	38.3	10.4	17.0	11.2	9.2	17.6	8.7	10.2	9.3	93	71	94	C		N	1	N	2	10²	8²	10●	.	.	◠¹, Hor. ≡², ●⁰ p öfter
25	37.9	37.2	37.6	9.8	14.0	10.2	9.6	15.8	8.9	9.2	7.8	99	78	84	C		N	1	W	1	10²	10²	10²	4.5	.	●⁰⁻¹ n, p öfter, Hor. ≡²
26	37.2	35.9	35.6	9.4	18.0	12.2	8.2	20.3	7.3	7.6	8.6	83	49	82	S	1	N	2	NE	1	0	2²	0	0.3	.	
27	34.4	33.2	31.8	11.6	16.2	13.4	10.4	17.3	9.4	9.8	10.9	94	71	96	C		E	2	W	2	10²	9²	10●	.	.	Hor. ≡², ●⁰⁻¹ 7½ª, 3½ᵖ, p
28	**30.8**	33.7	37.7	12.1	15.8	11.9	11.9	17.8	10.4	8.1	6.8	99	61	66	NW	1	SW	3	S	2	10●	10²	0	11.8	.	●⁰⁻¹ n
29	40.9	43.3	45.8	12.2	19.2	15.8	8.7	20.1	8.3	9.8	11.9	79	59	89	S	3	SW	3	S	1	6²	8²	0	.	.	
30	46.5	46.4	46.1	13.2	23.0	18.0	11.0	25.4	10.1	12.3	12.0	90	59	78	S	1	E	2	E	1	0	5²	0	.	.	◠², Hor. ≡²
31	45.7	45.0	44.8	15.2	26.0	17.8	12.8	**26.3**	10.8	12.1	11.6	84	48	76	N	1	E	3	N	1	0	3²	0	.	.	◠¹
Mittel	742.3	742.2	742.7	9.0	15.1	10.7	7.2	16.9	7.7	7.9	8.2	87	60	82		1.3		2.3		1.4	5.9	6.7	3.9	62.0	.	

Mai — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.1	751.7	754.4	11.1	10.2	5.7	5.7	13.3	9.1	6.1	5.7	93	66	83	W 1	NNW 2	NW 1	9	6	0	9.1	.	● 0 9 10–11 a, 11 1/2 a–12 1/2 p
2	56.6	56.3	56.5	4.3	13.0	8.7	0.5	13.8	5.8	5.5	7.0	93	49	84	W 1	NW 1	NW 1	0	4	10	0.4	.	⌐ 0 fr.–7 1/2 a
3	57.1	55.6	55.1	8.9	17.4	11.5	8.0	18.6	6.6	6.0	8.0	77	41	80	SE 1	SW 1	SE 1	0	6	3	.	.	⌓ 0 a
4	56.1	59.0	61.3	8.6	11.1	5.4	5.4	13.3	8.1	5.8	5.8	98	59	86	W 1	NW 1	NW 1	10 ●	3	0	1.2	.	● 0 fr.–8 1/2 a, 3–3 40 p
5	60.6	57.1	54.7	5.2	14.4	9.8	0.1	16.7	6.3	5.2	7.2	95	43	80	WNW 1	NW 1	WSW 1	0	2	10 ●	1.6	.	⌐ 1 fr., ● 0 8 40 p–n
6	54.2	55.5	58.1	7.2	10.1	5.2	5.2	12.1	6.9	5.8	6.3	91	63	95	W 1	NW 1	NW 1	8	5	8	2.2	.	● tr. 12 1/2–1 p, 2 1/2–3, ● 1 8 1/2–9 1/2 p
7	60.1	60.1	61.9	4.8	9.0	5.5	2.9	13.8	6.0	5.0	6.1	94	58	91	W 1	NW 1	W 1	3	6	3	2.9	.	● 1 sch. 9 40–9 45 a, ● tr. 11 25–11 28 a,
8	64.1	63.1	60.8	5.0	14.3	7.5	1.4	16.4	6.2	6.4	6.6	95	53	86	NNE 1	SW 1	C	0	7	2	0.4	.	● tr. 1 15–1 20 p, 2 25–2 27 p [12 40–12 48 p
9	53.8	55.6	58.2	8.2	11.2	5.3	5.3	12.8	7.8	4.6	5.9	96	46	89	WSW 2	WNW 3	WNW 1	10 ●	9	1	2.6	.	● 1 4–4 4 a, ● 0 5 a–12 5 p öfter, ● 1 1)
10	59.0	55.3	49.5	4.9	10.9	4.1	3.5	11.0	5.5	4.8	5.8	84	50	95	W 1	NW 1	S 1	10	3	9	2.4	.	● 1 12 4–12 20 p, 3–3 1/2, 5–8 1/2 p
11	43.0	45.4	47.8	3.5	2.8	3.8	1.7	8.2	5.7	5.5	5.7	97	98	95	NW 1	NW 1	W 1	10 ●	10 ✱ ●	8	11.4	.	● 1 fr.–8 a, ● 0-1 ✱ fl. 8 a–2 1/2 p öfter
12	51.1	52.9	55.2	5.2	8.2	4.5	3.0	10.1	5.6	6.4	6.1	84	79	97	W 1	WNW 1	W 1	6	10 ●	3	9.5	.	● 1 8 1/2 a–6 20 p öfter
13	56.7	57.9	60.8	5.1	10.2	4.2	2.0	11.7	6.2	5.7	5.8	94	61	93	W 1	NW 1	C	10 ●	4	0	4.2	.	● 0 6 1/2–11 50 a öfter, ● 1 5 30–5 35 p
14	64.4	65.0	66.2	5.2	12.0	6.4	0.1	12.7	5.9	4.6	6.0	89	44	84	NW 2	NNW 1	NNW 1	1	4	0	0.9	.	⌐ 1 fr., ● tr. 5 1–5 3 p
15	67.8	65.6	64.4	7.2	15.2	10.2	2.9	15.3	6.2	6.5	6.3	82	51	68	NNW 2	N 4	NW 2	8	9	10 ●	.	.	● 1-0 3 50–6 1/2 p, ● 0 6 1/2–9 p oft
16	61.5	60.3	60.4	11.8	21.5	15.5	9.8	23.4	8.7	11.8	11.3	85	62	86	N 1	NE 3	N 1	9	2	1	2.2	.	● 1 9 20–11 32 a öfter, T 1 a. NE 5–5 1/2 p
17	60.0	58.1	57.6	14.4	24.6	17.5	10.0	25.4	9.8	10.9	10.3	81	48	69	NE 1	NE 4	NE 3	0	3	0	0.7	.	.
18	58.0	57.7	57.8	13.2	20.6	14.6	11.5	23.6	9.1	11.5	9.5	81	64	77	NE 1	NE 1	NE 2	6	2	3	.	.	◹ 2 a. ENE 4–5 p, ● 0-1 4 32–5 20 p
19	57.8	57.6	57.6	13.8	20.4	16.9	11.3	22.1	8.9	12.8	11.1	76	72	78	NE 1	SE 1	NE 1	8	4	8	3.9	.	T 0 a. NE 12 1/2–1 p, ● 1 4–4 10, ◹ 1 i. S
20	58.1	57.1	57.5	12.5	20.4	12.3	9.1	21.2	8.5	7.9	7.1	79	45	66	NE 2	ENE 1	NE 1	8	2	0	0.3	.	⌓ 0 a [8 1/2 p–n
21	56.4	54.3	53.0	11.4	16.9	14.0	5.5	18.3	8.2	7.5	9.0	82	53	76	NE 1	N 1	NE 1	2	8	10	.	.	● tr. 1 p, ◹ 1 i. N 11 p–n
22	51.8	49.9	48.7	10.9	15.6	10.3	9.9	17.5	8.3	8.4	8.5	85	63	92	NE 1	NE 1	NW 1	10	9	5	.	.	● tr. 1 15–1 17 p, T 0 a. SSW 5–6 1/2 p
23	47.3	47.0	47.8	12.1	18.0	12.9	6.9	19.6	9.0	9.1	9.1	87	59	83	NW 1	SW 1	NW 1	9	8	9	.	.	⌓ 0 a
24	49.9	51.5	52.5	10.8	10.8	8.9	8.7	12.9	8.8	8.9	8.0	92	93	95	NE 1	NE 1	NE 1	10	10 ●	10 ●	.	.	● 0-1 6 1/2–n mit Pausen
25	52.1	51.3	50.6	8.0	9.6	9.4	7.5	10.5	6.6	8.2	8.4	82	92	96	E 1	NW 1	N 1	10	10	9	3.6	.	● 0 9 1/2–11 a, 11 1/2 a–1 p, ● 1 3 40–4 10 p
26	49.8	48.8	48.9	9.2	17.9	11.1	7.0	20.5	8.1	6.7	8.5	93	44	86	W 1	NE 1	E 1	5	7	1	4.0	.	⌓ 2 a
27	47.8	46.9	45.1	13.1	15.6	16.3	7.7	21.4	8.9	10.8	10.0	80	82	72	E 1	ESE 1	ENE 2	9	10	8	.	.	● 0 9–9 1/2 a, 11 a–1 1/2 p, 3–3 1/2 p
28	43.5	44.7	49.4	12.0	14.4	10.1	10.1	16.4	9.3	11.0	8.7	90	91	95	NE 1	NW 1	WSW 1	10 ●	10	1	0.6	.	● 1-0 7 a–1 p, 2 50–3, 6 1/2–6 3/4 p
29	53.3	56.3	59.0	12.3	19.6	13.4	6.5	21.2	8.4	9.8	10.8	79	57	95	SSW 1	WSW 1	S 1	4	9	0	12.8	.	⌓ 0 a
30	60.5	60.3	60.3	15.7	25.2	18.7	10.7	26.3	11.6	12.2	11.7	87	52	73	E 1	SE 1	E 1	0	4	0	.	.	⌓ 1 a
31	60.4	59.3	58.9	16.4	24.5	17.8	12.1	26.2	10.0	11.2	9.7	79	49	64	E 1	ESE 1	ENE 1	1	2	0	.	.	⌓ 0 a
Mittel	755.5	755.4	755.8	9.4	15.0	10.2	6.2	17.0	7.7	7.8	7.9	87	61	84	1.1	1.4	1.1	6.0	6.1	4.3	76.9	.	1) 3 28–3 35, 4 20–4 30 p

Mai — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	749.5	751.8	754.4	8.3	8.8	6.4	6.4	9.0	7.8	7.4	6.4	96	88	90	W 2	NW 4	N 2	10 ●	10	0	2.2	.	● n, a, p
2	55.7	54.8	55.9	5.6	13.4	9.0	2.1	14.4	6.2	7.6	7.0	91	66	81	N 2	N 4	N 2	8	7	2	3.0	.	.
3	55.9	54.3	54.6	7.0	16.6	11.7	4.5	18.6	5.9	7.7	8.6	78	55	85	SW 4	SW 4	SW 4	0	8	3	.	.	.
4	56.7	60.4	61.8	8.2	10.0	7.4	7.0	13.5	7.4	7.0	6.8	92	76	89	NW 4	NW 4	NW 2	2	7	0	2.1	.	● n, a, p
5	59.7	56.2	53.5	5.4	14.4	8.4	2.5	15.0	6.1	6.5	8.0	91	53	97	SW 2	SW 4	W 4	0	9	10 ●	3.5	.	● p, III
6	54.5	56.4	57.8	5.7	8.6	5.2	4.5	11.1	6.5	6.1	5.9	96	73	89	W 4	W 6	W 2	8	9	2	5.5	.	● n, mit △ 11 a, ● p
7	59.9	59.4	60.8	5.4	11.2	5.1	5.0	13.2	6.1	6.5	6.5	91	66	98	SW 4	SW 4	SW 4	3	8	0	2.8	.	● p
8	62.8	61.6	59.7	3.8	14.7	10.0	2.0	15.5	5.9	7.4	6.8	98	59	74	SW 2	SW 2	SW 2	0 ▬	2	9	1.6	.	▬ 0 I, a
9	55.1	57.1	59.6	8.6	10.9	6.0	6.0	13.0	7.7	6.0	6.0	92	62	87	W 4	W 4		10 ●	8	1	2.4	.	● n, I, a
10	59.8	54.9	48.5	5.2	8.6	7.0	3.1	10.1	5.9	7.8	6.3	89	93	84	W 4	NW 4	N 2	10	10	10	0.3	.	● a, p
11	44.8	47.5	50.0	3.5	6.5	4.1	1.5	8.0	4.8	5.7	5.8	82	80	95	NW 8	NW 8	NW 6	2	8	5	3.5	.	≡ n–p, ● n, ✱ 11 1/2 a, △ 3 1/2–4 p
12	51.8	53.5	55.8	4.8	8.9	4.9	2.5	11.6	6.0	5.9	6.2	94	70	97	W 4	W 4	W 2	8	7	8	5.4	.	● n, p
13	57.7	59.8	60.5	5.5	10.7	4.7	2.5	11.0	6.2	6.6	5.9	93	70	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	6	2	3.8	.	● a, p
14	64.1	66.3	67.2	4.2	11.2	5.5	1.0	12.6	5.8	6.8	6.3	93	68	94	W 2	W 2	NW 2	10	8	1	1.0	.	● p
15	68.0	66.9	65.3	5.8	15.7	10.5	1.5	16.5	6.1	8.0	8.0	88	60	85	N 4	N 4	N 2	6	3	10	.	.	.
16	62.1	60.9	58.9	9.8	18.1	16.9	5.5	22.5	8.0	12.8	12.7	88	83	89	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	0	.	.	● 8 1/2–9 1/2 a, T 0 a. E 10 1/2–10 1/2 a
17	58.2	56.7	56.6	13.1	25.5	18.9	10.0	26.5	11.1	14.5	13.3	99	60	82	NE 4	NE 4	NE 2	0	4	0	6.1	.	● tr. 4 p
18	56.4	56.9	56.9	14.7	18.8	16.9	11.5	21.1	10.7	12.3	10.8	86	76	76	NE 4	NE 4	NE 2	5	10	6	.	.	● a
19	57.2	56.5	56.7	13.1	23.4	15.6	11.5	24.5	9.9	12.2	12.9	89	58	98	NE 2	N 2	N 2	10	8	3	1.2	.	● p
20	56.0	55.5	55.6	13.4	20.6	15.6	10.5	21.6	9.9	12.2	9.4	87	68	71	NE 2	N 4	N 2	1	5	2	3.2	.	.
21	55.5	53.2	52.4	11.3	19.8	11.7	7.1	20.1	8.3	10.1	9.2	83	58	91	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	2	.	.	∞ p, III
22	50.7	48.9	48.0	8.7	18.7	11.1	7.0	20.0	8.3	9.3	8.5	99	58	86	N 2	NW 4	NW 2	2	4	1	.	.	∞ n
23	46.5	46.1	47.3	10.8	16.2	10.7	9.5	17.8	8.2	10.4	9.2	85	76	97	NW 2	NW 2	N 2	10 ●	6	10	2.0	.	● n, I, a, p, T 0 a. N 5 1/2 p
24	48.6	50.2	51.2	10.5	13.2	10.6	9.1	15.1	9.3	10.2	9.3	99	91	98	NW 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	10 ●	5.3	.	T 1 a. N 12 1/2–1 1/2 a, ● n, I, a, 11–11 1/2 a,
25	51.3	50.7	50.4	8.2	10.1	8.5	8.0	13.5	8.0	8.3	8.1	99	89	98	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	0	5.1	.	● n, I, a, p [p, III
26	48.6	47.1	46.5	8.4	19.7	12.8	6.0	19.9	7.5	10.1	9.7	92	59	89	S 2	SW 2	SW 2	5	5	2	5.2	.	.
27	46.1	45.0	44.1	10.2	20.2	14.1	8.0	22.0	8.8	11.6	11.6	95	66	97	S 2	S 2	S 2	8	1	10 ●	.	.	● p, III
28	43.0	45.0	48.3	12.6	16.6	11.9	11.9	18.0	10.9	9.1	8.4	100	65	81	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	6	1	15.5	.	● n, a
29	51.4	55.1	57.1	14.1	20.4	16.4	10.5	21.1	10.1	11.3	12.1	85	63	87	SW 4	SW 4	SW 2	10	4	7	3.3	.	.
30	58.8	58.1	57.5	18.0	25.6	19.1	12.0	28.0	13.5	14.5	13.6	88	60	83	S 2	S 2	S 2	0	7	0	.	.	.
31	57.8	56.7	56.5	16.6	27.9	18.9	14.0	28.1	12.0	14.8	14.3	85	54	88	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.
Mittel	755.0	755.0	755.1	9.0	15.6	10.8	6.6	17.2	8.0	9.2	8.8	91	68	89	3.0	3.4	2.3	5.7	6.5	3.8	84.0	.	

Mai — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.0	741.8	744.7	8.4	12.6	7.2	7.2	12.6	6.5	6.2	5.9	74	57	77	W 2	NW 3	NNE 1	10^2	8^2	8^2	5.0	.	●1 12–12 20a, 5 50–6 50a, mit △1 2½p, [●1 4½p
2	45.6	45.0	44.4	6.6	14.9	9.4	3.3	15.0	5.8	5.7	6.0	80	46	69	SSW 2	WSW 2	W 1	7^1	4^1	0	0.3	.	
3	45.4	43.8	44.6	11.0	17.4	12.4	6.6	18.0	4.8	7.2	8.8	50	49	83	SW 1	WSW 3	NW 1	0	3^1	8^1	.	.	
4	47.6	49.1	52.2	8.6	12.8	9.6	7.7	13.9	6.7	4.9	5.5	81	45	61	WNW 2	NNW 3	NW 2	4^1	4^2	6^2	0.1	.	●0 n, 11a
5	48.8	45.9	43.4	8.4	15.3	9.2	3.7	15.5	4.9	5.7	7.5	60	44	87	SSW 2	WSW 3	SW 4	0	8^1	9^2●	.	.	●1 7–8p, ●0-1 8½–11 20p
6	45.5	47.1	48.8	7.0	10.0	5.4	5.2	10.0	6.0	5.7	5.0	79	62	75	W 2	WSW 2	WNW 2	9^2	8^2	2^1	4.0	.	● 9 50a, ●1-2 10–10½, △2 1)
7	49.9	48.2	49.9	5.4	13.0	5.2	2.7	13.0	5.3	4.7	5.9	78	42	89	SW 3	WSW 4	W 3	0	7^2	5^1	1.3	.	● tr. a öfter, ●0-1 6–8½p
8	51.7	50.6	49.6	6.2	14.8	11.4	2.7	15.0	6.2	4.8	6.0	88	39	59	W 1	SW 3	W 1	0	2^1	7^1	1.5	.	
9	46.5	48.4	50.5	8.9	12.8	7.0	7.0	13.5	7.9	5.4	4.9	93	49	66	NNW 2	NNW 5	NNW 2	10●	7^2	0	4.6	.	●1-2 4½–7½a, 8 10–9 40a, ●0 p öfter
10	49.9	44.3	40.6	5.2	13.7	6.8	2.7	14.7	5.2	5.5	6.5	78	47	88	SW 2	W 5	W 2	9^1	8^2	10●	0.4	.	●0 12a, 6½p, ●1-2 9p–12 20a
11	37.2	39.9	42.0	4.3	5.6	4.4	3.4	10.0	**4.5**	5.1	5.2	73	75	84	NNW 4	WNW 4	WSW 4	3^1	8^2△	6^2	**8.9**	.	●2 2 2½–2 55a, ◪2 2½–2½, ●1-2 2)
12	43.3	45.0	47.7	4.0	8.0	5.6	2.7	9.6	5.5	5.4	5.8	90	67	85	WNW 2	W 4	SW 3	10●	7^2	9^2	5.5	.	●1 4 50–7½a, 2 50–3 20p, 4 20–5, 3)
13	48.8	48.9	51.1	5.0	9.6	5.0	4.2	10.5	5.8	5.5	5.5	89	61	84	NW 1	NW 4	NNW 1	10●	5^2	3^2	4.8	.	●0-1 12 20–7½a, 9 10a–1p öfter, △1
14	53.8	54.5	56.1	5.2	10.6	6.6	3.1	11.7	5.2	5.3	5.4	78	56	74	WNW 2	N 3	N 1	3^2	7^1	3^0	1.8	.	[11 30–11 40a
15	**57.0**	55.8	54.9	6.6	13.8	10.4	**1.7**	13.8	5.4	5.5	6.6	74	47	70	N 1	NE 3	NE 2	4^1	4^2	8^2	.	.	●0 10p–n
16	51.6	49.1	47.8	9.2	13.2	12.0	7.6	16.3	7.1	9.2	9.9	81	82	56	ENE 1	NE 2	E 1	10^2	10^2	2^2	0.4	.	●0 n, ⌓ III
17	46.4	44.0	45.6	12.6	23.2	17.8	9.4	23.9	10.9	12.2	10.7	100	58	70	E 1	ENE 4	NE 2	10▬	4^2	4^2	.	.	〓2 n–8a, ◪0 a. E 12½p, ●2 4)
18	45.2	44.1	45.4	14.4	20.8	15.6	11.2	20.8	11.1	11.8	11.5	52	65	87	NE 1	NE 3	NE 1	9^1	6^2	1^1	3.3	.	T0 a. E 12½–12½p
19	46.0	45.9	45.5	14.1	22.2	16.4	11.9	22.4	9.7	10.9	11.1	81	55	80	NE 1	NE 3	NE 2	0	3^2	0	0.5	.	∞ III [5½, 8½, ◪ 8½, 9½p
20	45.0	43.2	44.2	13.0	19.6	16.0	11.4	20.7	9.3	12.8	10.7	85	76	79	NE 1	ENE 2	ENE 1	10^1	4^1	10●	.	.	∞ I, T a. E 12½–1½p, 2½, ●1 1 5–1½,
21	44.0	42.3	42.0	13.0	19.2	13.6	10.9	19.0	8.8	13.1	8.5	80	79	73	ESE 2	NNE 3	NE 2	1^1	1^2	0	1.0	.	∞ III
22	39.9	38.2	38.5	9.8	16.6	11.6	8.7	17.2	7.9	6.5	9.2	87	47	91	NE 1	NE 3	NE 3	9^1	2^2	2^1	.	.	
23	37.6	37.9	38.3	10.0	11.8	11.2	8.4	12.5	8.4	8.8	8.7	92	86	88	WNW 3	NW 2	NNW 2	10●	10^2	10^2	0.2	.	●0 I, 1p, 8p–n
24	38.9	38.8	40.6	10.8	14.3	11.8	9.1	15.4	8.2	8.7	9.3	85	72	91	NW 2	NE 2	NE 1	10^2	9^2	10^2	0.5	.	●0 9–10a, ●1-2 12 25–12 50p
25	40.9	41.1	39.9	9.2	13.6	11.6	8.7	16.6	8.2	7.5	8.7	95	64	86	NNW 1	NNW 2	NE 1	10^2	7^2	2^2	3.7	.	
26	38.0	36.3	35.9	13.0	18.8	14.4	6.7	18.8	7.3	7.6	8.2	66	47	67	SSW 1	NE 2	SW 2	0	7^2	8^2	0.2	.	● tr. 3p
27	34.4	*33.6*	**32.4**	13.6	19.0	15.0	11.1	19.2	8.0	8.9	8.4	69	54	66	SW 2	NW 2	SSW 2	6^2	3^2	9^2	.	.	●1-2 12 13–1p, ● tr. 4 38, ●1 4½–6p
28	34.4	35.7	38.3	10.8	17.0	12.0	8.3	17.4	7.0	6.7	7.5	72	46	72	W 4	WSW 4	SW 3	6^1	4^2	7^2	2.3	.	
29	42.3	44.7	46.9	14.3	21.5	17.0	10.7	22.1	8.6	9.0	11.3	71	47	79	SW 3	SW 3	SSW 3	4^2	2^1	1^0	0.2	.	● n, ● tr. 4½p
30	47.6	46.6	46.6	18.8	26.8	20.7	13.9	**28.0**	10.1	9.3	11.0	62	**36**	61	SSW 3	SSE 1	SE 1	0	2^2	1^0	.	.	
31	46.6	45.5	46.9	21.2	26.2	20.2	18.4	26.8	10.7	12.6	**13.4**	57	50	76	NNW 1	ENE 3	NW 1	1^0	3^2	1^0	.	.	● tr. 12½p, T0 12¾p
Mittel	744.8	744.4	745.0	10.0	16.1	11.4	7.4	16.6	7.3	7.7	8.0	79	56	78	1.8	3.0	1.9	5.6	5.4	4.9	50.5	.	

Mai — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	749.2	751.6	753.9	11.0	7.9	7.3	7.2	13.2	9.2	6.8	7.1	94	86	93	WNW 2	NW 4	NW 2	10	10●	10●	**7.4**	.	● n, ●0 9–11a, 2p–III oft
2	55.6	55.2	54.9	6.6	13.6	7.8	4.4	14.3	6.2	6.2	6.6	85	53	83	NW 2	SE 2	SE 2	5	5	2	2.1	.	Hor. 〓1 I
3	56.2	53.6	54.0	5.2	16.6	12.2	2.4	17.5	5.9	6.2	7.5	89	**44**	71	SE 2	SSE 2	C	2	2^0	2	.	.	Hor. 〓 I
4	56.0	59.0	60.9	11.3	11.6	6.6	6.6	13.4	8.3	5.6	6.3	83	55	87	NW 2	NW 5	NW 2	10	4	0	.	.	●0 a u. p öfter
5	59.9	55.5	54.5	3.3	16.8	10.6	2.1	17.6	5.6	6.4	8.4	97	45	89	C	SW 2	W 2	10▬	5^0	10●	0.2	.	〓 I, ⌣, ⌓, ●0 6½-9p
6	55.0	56.3	58.4	9.1	9.7	6.3	6.3	10.6	6.5	6.5	5.5	75	73	78	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	2	1.8	.	● n, ●△ 9½–10a, ● 1 25–2 40p
7	60.2	59.8	60.5	4.8	11.7	7.2	3.0	12.8	5.6	6.5	6.6	87	63	87	NW 1	ENE 2	SW 2	5	5	10●	1.9	.	●0 a u. p öfter, ●1 7 50–9p
8	62.0	61.0	60.1	7.1	14.2	10.2	6.2	14.8	6.6	6.4	7.2	87	53	78	NW 2	C	SW 2	8	3	2	1.5	.	
9	55.3	56.6	59.7	10.2	11.9	7.4	7.4	12.9	8.2	5.9	5.4	89	57	70	SW 2	NW 4	NW 2	10●	5	1	0.2	.	● n, ●0 7–11½a öfter
10	59.8	55.0	49.5	6.1	12.7	8.9	2.7	13.4	5.8	5.5	6.6	83	50	77	C	SW 2	W 4	2	7	8	0.3	.	⌓, ● tr. 8½p
11	45.6	48.9	51.4	5.1	7.8	5.0	3.0	9.5	5.3	**4.1**	5.3	82	53	81	WNW 4	WNW 4	NW 2	10	7	3	3.8	.	● n, ●0 sch. 7½a–p öfter, △ sch. a
12	52.7	54.0	56.5	5.4	8.4	5.3	4.5	10.5	5.4	5.9	5.4	80	71	82	NW 2	NW 3	NW 2	10	5	3	0.7	.	● tr. 3½p
13	57.7	58.4	60.4	5.6	8.3	4.5	4.0	9.9	6.1	6.2	5.9	89	75	94	NW 3	NW 3	NW 2	10	5	2	0.9	.	● n, ● sch. a u. p öfter, mit △ 5½
14	63.5	63.9	65.6	5.0	9.5	6.3	2.0	11.3	5.7	5.7	5.8	87	64	81	NW 2	NW 4	NW 2	8	6	2	3.2	.	[–6 50p
15	**66.0**	63.6	62.4	4.1	14.2	10.6	**0.8**	15.0	5.7	5.6	8.0	93	46	84	C	NW 4	NW 2	8▬	7^0	10●	.	.	⌓, ⌓, 〓, ●0 8–9p
16	58.8	56.5	56.5	9.8	14.9	14.2	8.8	19.4	7.9	10.9	10.3	87	87	86	NW 4	NW 2	NE 2	10	8	2	1.5	.	● n, ●2 1–1½p
17	54.7	53.2	54.3	14.6	24.1	14.9	11.5	24.6	10.3	10.5	10.8	84	48	86	NE 2	E 4	SE 2	8	3	8	3.0	.	● 7½–8½p, T0 a. SE 8–8½p
18	53.7	53.3	54.3	16.0	22.2	17.5	13.2	23.0	11.5	11.4	11.3	85	57	76	SE 3	SE 3	E 1	10	8	2	1.5	.	[12 25p
19	54.9	53.8	54.0	15.1	20.1	16.8	12.2	22.2	11.5	**13.0**	11.7	90	74	82	E 2	N 2	NW 2	3	8	7	.	.	⌓, T1 a. SW 12½–2½p, ●0 12 20–
20	53.5	53.0	52.9	16.2	16.2	16.4	15.5	18.4	12.4	12.4	10.0	90	90	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	8	0.2	.	T1 a. NW 7½a–2½p, ●0 7½–8, 16a–2p
21	52.6	50.7	49.7	13.9	20.7	15.0	13.4	20.9	9.7	8.8	8.0	82	49	63	NE 3	E 2	NE 2	10●	5	1	3.3	.	[öfter, ●1 2–3½p
22	48.8	46.5	48.6	11.4	18.4	13.1	8.5	18.5	8.6	8.3	7.9	86	53	71	NE 2	NW 4	NW 2	4^0	3^0	2	0.3	.	●0 7–8½a
23	46.4	46.5	47.0	12.2	13.9	12.0	9.5	14.8	8.4	8.8	9.3	80	75	90	NW 2	NW 3	NW 3	10	8	7	.	.	⌓
24	47.8	47.7	48.8	11.4	17.0	13.4	10.5	18.3	8.7	9.0	9.2	87	63	81	NW 2	WSW 3	NW 3	8	6	3	1.3	.	●0 p
25	49.7	49.4	49.5	12.5	14.0	10.6	10.6	15.1	9.0	8.4	8.4	85	70	89	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	4	.	.	●0 n
26	48.5	46.0	45.6	8.1	18.7	14.2	6.6	19.8	7.4	7.3	9.4	92	46	78	NW 2	NE 2	E 2	10▬	5	3	.	.	〓 I, ⌓
27	44.5	**42.4**	42.9	12.8	20.8	13.2	9.1	21.2	8.3	9.3	10.5	76	51	94	SE 1	SE 3	SE 2	3	5	8	.	.	⌓, T1 a. SW 4–5½p, ●1 4–5 50p
28	43.6	45.6	48.8	12.4	17.2	13.7	10.2	18.5	9.2	6.9	7.7	87	47	66	SSE 2	SW 4	SSW 2	10	5	5	5.1	.	
29	52.0	54.4	56.9	14.9	21.7	17.0	12.7	22.4	10.1	11.7	11.6	81	61	81	SSW 2	S 4	S 2	8	5	6	.	.	
30	58.0	56.2	55.8	14.5	25.5	18.6	10.7	26.0	10.6	11.6	11.5	87	48	72	SW 2	SSE 2	SE 2	2	2	0	.	.	⌓
31	56.3	54.7	54.7	15.8	27.6	19.2	12.5	**27.7**	11.2	12.9	12.5	83	46	75	SE 2	SE 2	E 2	1	5^0	1	.	.	⌓
Mittel	754.1	753.6	754.3	10.0	15.7	11.5	7.7	17.0	8.1	8.1	8.3	86	60	81	2.0	2.9	2.0	7.5	5.8	4.3	40.2	.	

Aachen: 1) 10^2–10^6a, ●1-0 7p, 7½p 2) a u. p öfter, zeitweise mit △ u. ▲ sch. 3) 10½–11 20p, △2 4 12p 4) 12 9–12 19, T0 i. N 2½, 7½–7¾p

Mai — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	725.2	723.3	724.0	14.2	17.8	10.4	9.0	19.9	9.7	7.4	9.2	81	49	98	NW 1	SE 5	C	5	8	8	.	.	*)	f	f	n
2	27.0	28.6	30.0	6.2	5.8	6.0	5.4	12.9	7.1	6.7	6.7	100	97	96	NW 5	W 3	NW 1	10	9	9	16.2	.	● n, p	n	n	n
3	31.6	30.8	*30.3*	5.9	11.6	*4.5*	*2.0*	*12.0*	6.2	5.6		91	55		C	NE 1	C	1	5	5	5.6	.		n	f	
4	*28.5*	27.7	29.9	4.5	16.4	8.0	1.5	16.9		5.9	6.7		**43**	84	C	NW 2	NW 3	*1*	5	9	13.2	.	● n (?)		n	n
5	30.3	29.6	27.9	1.8	6.2	6.5	0.5	8.0	5.1	6.9	6.6	96	97	91	C	W 1	W 1	10	10	10	4.6	2	✳ später ●	n	n	n
6	26.5	29.1	30.2	8.3	10.0	5.2	1.5	12.9	6.6	7.3	6.2	80	81	94	C	NW 3	C	9	9	4	.	.		f	n	f
7	32.5	33.1	34.5	5.6	9.8	6.2	0.5	9.9	5.6	6.9	6.2	83	76	88	W 2	SW 2	C	10	6	10	1.0	.	●	n	n	n
8	**36.3**	**36.3**	35.9	8.2	11.0	6.8	3.0	11.4	6.6	5.5	7.0	82	56	94	C	W 2	C	9	8	6	.	.		n	n	n
9	31.8	29.9	27.7	10.6	12.0	5.8	3.0	14.9	7.5	8.6	6.5	78	84	94	C	W 4	W 4	3	8	10	.	.	● p (?)	f	f	n
10	30.5	29.2	26.6	4.2	7.4	2.8	2.0	9.4	5.4	5.6	5.2	87	73	93	W 4	SW 6	C	10	5	4	5.2	.	● p (?)	n	n	n
11	18.6	18.0	23.6	6.7	10.0	3.4	1.0	10.9	6.0	6.9	5.2	83	75	90	SW 2	W 3	W 4	9	6	10	0.5	.	● p (?)	n	n	n
12	26.9	27.4	28.2	5.0	6.4	1.8	1.0	7.4	4.5	5.2	5.1	69	72	96	C	SE 1	E 1	9	8	7	1.6	.		n	n	f
13	31.1	31.9	32.7	7.0	9.0	5.0	- **1.3**	10.9	5.4	**4.4**	6.3	72	53	97	W 1	W 1	W 1	6	5	10	.	.	[u (?)	n	f	n
14	33.3	33.6	34.8	3.5	4.2	4.8	3.0	5.0	5.8	6.2	6.3	98	100	98	W 1	W 3	W 4	10	10	10	12.3	.	● tagsüber bis	n	n	n
15	*33.5*	31.2	31.1	4.6	6.2	6.6	3.5	7.0	6.2	6.9	7.1	98	97	98	W 3	W 3	W 3	10	10	10	14.7	.	● tagsüber (?)	n	n	n
16	*30.1*	31.1	30.5	7.9	9.5	12.7	6.0	14.4	7.9	8.7	10.3	99	99	95	W 1	W 1	SE 2	10	10	10	11.4	.	⊤ a. E 7½–8P, 1)	n	n	n
17	29.7	28.0	*28.5*	11.4	19.0	*15.5*	*8.0*	*22.0*	9.8	10.6		98	65		W 1	W 3	C	10	10	10	4.9	.	⊤1 a. SE 2-3½P, 2)	n	n	
18	29.1	*28.6*	28.6	13.8	19.8	13.0	7.5	21.4	11.1	10.4	10.9	95	61	98	C	C	C	2	4	8	10.0	.	◪0 a. E 4½-6P, 3)	n	n	n
19	28.2	27.5	28.1	14.2	20.4	14.0	10.5	21.4	11.5	10.9	10.6	96	62	90	SW 1	W 1	SW 1	9	5	6	5.1	.	⊤0 a. SE 3½–4½P	n	n	n
20	28.5	27.9	27.6	15.1	17.4	13.0	11.5	18.4	10.5	10.2	10.4	83	69	94	N 1	NW 2	W 1	4	5	10	.	.	◪1 i. NE 9½-10½P	n	n	n
21	27.3	26.9	26.1	12.5	13.4	12.2	10.5	*11.4*	10.1	10.4	10.3	95	91	98	W 1	W 1	C	8	10	10	.	.		n	n	n
22	23.7	21.3	20.5	15.4	16.7	13.3	10.5	21.0	10.1	**11.8**	11.0	78	83	97	SW 1	E 2	SW 2	3	9	9	.	.	⊤0 a. SE 4)	f	n	n
23	19.2	19.5	19.9	12.2	12.0	11.4	11.0	13.4	10.3	10.2	9.6	98	98	96	SW 1	SW 2	W 2	10	10	10	**30.4**	.		n	n	n
24	*21.1*	23.0	23.1	12.2	12.8	10.2	10.0	13.4	10.1	10.0	7.8	96	91	84	W 2	NW 3	NW 2	10	10	9	.	.		n	n	n
25	23.8	23.9	23.5	10.4	13.6	10.0	9.0	13.9	8.9	9.6	8.8	95	83	96	SW 2	SW 1	C	9	8	3	.	.		n	n	n
26	23.2	22.7	23.2	11.0	14.2	10.8	7.5	15.0	8.8	9.0	9.2	90	75	95	NW 1	NW 1	C	9	8	4	.	.		n	n	n
27	21.7	19.9	18.0	13.6	15.0	13.6	7.0	17.0	9.3	10.8	11.3	81	85	98	C	W 1	SW 3	6	10	10	.	.	● p, n (?)	n	n	n
28	**16.8**	18.0	24.1	15.2	20.0	13.6	11.0	20.0	11.5	11.2	9.7	89	65	85	SW 2	S 3	SW 3	7	2	8	8.4	.	● n (?)	n	n	n
29	29.3	30.8	33.5	13.8	22.0	11.8	10.5	**22.5**	8.7	10.1	9.3	74	51	91	W 2	W 3	E 1	1	5	0	.	.		f	f	f
30	35.1	34.5	34.2	13.4	20.5	11.4	6.5	21.0	10.4	8.6	9.3	91	48	93	C	E 1	C	1	4	0	.	.		n	f	f
31	33.9	33.1	32.1	11.4	18.0	11.4	6.0	18.5	8.7	9.9	9.6	87	64	96	C	W 1	C	0	7	0	.	.		f	n	f
Mittel	727.9	727.6	728.0	9.7	13.2	9.1	5.8	14.7	*8.2*	8.3	*8.2*	*88*	74	*94*	1.1	2.1	1.3	6.8	7.4	7.4	155.1	2		24 n 6 f	25 n 6 f	24 n 5 f

Mai — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	623.0	621.3	622.5	5.3	7.8	5.4	4.8	8.9	5.6	5.9	4.9	85	74	74	S 4	S 6	W 1	7	6	6	.	20	⊤1 a. W 5-7½P, ●1 6^{25}-7^{15}, 〓 5½-7½P
2	21.9	23.6	24.4	-1.2	-1.9	-2.3	-2.5	5.7	4.2	3.9	3.8	100	98	98	N 5	NW 4	NE 4	10●	10	21.6	20	✳ n, ●0 1-3P, 〓 I-III
3	25.7	26.4	26.4	-2.4	0.1	0.4	-3.9	2.8	2.6	3.1	3.1	68	68	65	NE 3	N 1	N 1	3	4	0	7.0	20	
4	25.1	25.8	25.1	2.4	3.8	2.5	-0.7	6.6	3.6	4.2	5.4	65	70	98	NW 1	N 1	N 2	2	5	10	.	20	〓 5½P–III
5	23.8	23.5	23.1	-3.2	-1.8	-0.8	-3.9	2.9	3.6	3.9	4.2	100	98	98	NE 6	N 6	N 4	10✳	10✳	10	9.5	23	✳ n-3½P, 〓 I-III
6	22.7	24.3	25.0	-1.2	0.6	-3.2	-3.5	1.4	2.4	4.7	3.5	**56**	98	98	SE 2	S 1	NW 3	6	10	10	6.6	25	〓 11a–III
7	26.3	27.6	27.9	-3.0	-1.2	-2.8	-3.9	- 0.4	3.7	4.1	3.6	100	98	98	NW 2	N 4	N 5	10	10✳	10✳	.	25	〓 I-III, ✳ 10a–III
8	29.5	31.8	30.2	-2.5	-0.2	-0.1	-3.5	0.1	3.8	4.4	4.6	100	98	98	N 3	N 2	N 2	10	10	10	3.6	25	〓 I-III
9	27.3	24.8	23.2	-1.3	0.5	-1.4	-2.4	0.8	3.0	4.8	4.1	73	48	98	SW 3	W 4	NW 3	4	10	10✳	.	25	〓 u. ✳ 4P–III
10	23.6	22.9	21.4	-5.0	-2.8	-4.4	-5.5	- 1.4	3.1	2.8	3.2	100	74	98	N 6	N 4	S 3	10	6	10	0.4	25	〓 I-9a, 6P–III
11	**13.1**	13.8	17.0	-3.8	-2.7	-5.0	-5.4	- 1.2	3.4	3.7	3.0	100	98	95	SW 8	W 8	SW 6	10✳	10✳	10	2.0	25	✳ n-6P, 〓 I-III
12	20.2	21.4	21.8	-6.1	-4.2	-5.5	**-7.9**	- 2.1	2.9	3.2	2.9	100	97	96	S 2	NW 2	NW 3	10	10	10	5.6	25	〓 I-5P, ✳ 5-6P
13	24.9	26.5	26.6	-2.6	-0.2	-2.6	-6.0	2.7	**2.5**	3.0	3.7	67	65	98	W 1	NW 2	N 3	3	4	10	7.3	25	✳ n, 〓 5P–III
14	25.9	*26.0*	27.0	-4.6	-3.2	-3.1	-4.7	- 2.0	3.2	3.5	3.5	100	98	98	NW 8	N 8	N 7	10✳	10✳	10✳	10.4	30	✳ n-III, 〓 I-III
15	25.0	25.5	26.2	-2.7	-1.0	5.3	-5.0	5.7	3.7	4.2	6.6	100	98	99	N 5	NE 3	NE 4	10●	10✳●	10✳●	**50.0**	**60**	● ✳ n-III, 〓 I-III
16	26.3	27.4	27.1	4.2	5.6	7.7	1.6	8.0	6.2	6.7	7.7	100	99	99	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10●	19.7	**60**	〓 I-III, ⊤1 a. W 8-9½P, ●2 8^{20}-9^{10}p
17	27.1	26.5	26.6	7.3	6.8	5.9	4.1	8.1	6.2	7.3	6.9	81	98	99	NE 5	S 6	SE 2	8	10●	10	16.8	**60**	◪2 a. SE u. ●2 1½-2½P, 〓 1½P-III
18	26.8	27.1	26.1	6.7	8.2	6.0	5.2	9.6	5.3	8.0	6.9	73	49	99	SE 3	NE 6	E 5	3	10	10	3.2	30	〓 12a–III, ◪1 a. N u. ●1 5–7½P
19	26.9	27.6	26.2	7.6	8.8	7.8	6.0	9.4	7.8	**8.3**	7.8	100	99	99	NE 4	NE 4	N 4	10	10	10	2.9	20	〓 I-III, ◪ a. SE u. ●1 4½–5½P
20	26.1	25.9	24.6	6.2	7.0	6.4	5.2	8.0	7.1	7.4	7.1	99	99	99	N 3	N 3	N 2	10	10	10	6.2	20	〓 I-III
21	25.1	24.6	24.3	6.6	6.5	5.7	4.5	9.5	7.3	7.1	6.7	100	99	99	N 2	N 1	C	10	10●	10	.	15	〓 I-III, ⊤1 a. S 12½-2½P, ●0 2-2^{10}p
22	22.5	20.8	19.8	9.0	8.7	7.1	4.8	**11.4**	6.7	**8.3**	7.4	78	99	99	S 2	SE 3	S 4	3	10●	10	1.4	15	〓 12a–III, ◪1 a. E 12½-2P, ● 1)
23	18.3	18.0	18.4	6.6	7.1	6.6	5.6	9.7	7.3	7.4	7.2	100	99	99	S 1	S 1	SW 1	10	10●	10	19.2	10	〓 I-III, ⊤ a. SW u. ●2 12½-2½P
24	19.2	20.4	20.9	5.3	7.4	5.3	4.8	7.8	6.7	7.6	6.6	100	99	99	N 2	N 2	N 4	10	10	10	11.2	10	〓 I-III
25	21.5	22.2	22.1	6.6	7.8	6.1	4.5	10.3	6.1	7.8	6.9	84	99	99	W 1	SW 1	W 1	4	10	10	.	10	ht 〓 I-8a, 〓 8a–III
26	20.7	21.2	21.5	6.8	8.8	4.4	2.8	10.5	5.1	6.3	4.5	70	74	71	W 1	W 1	SW 1	2	5	3	.	5	
27	19.8	18.9	17.9	4.2	4.0	6.7	3.0	7.2	6.2	6.0	7.2	100	98	99	NE 2	E 2	E 4	10	10●	10●	.	5	〓 I-III, ● 12a–III
28	16.3	18.0	21.8	5.9	7.4	6.9	5.4	8.3	7.0	7.6	7.3	100	99	99	S 3	S 2	SW 2	10	10	10	6.6	5	〓 I-III
29	26.6	29.2	31.3	4.3	8.3	6.3	2.0	10.4	4.3	6.1	5.8	69	75	80	W 1	W 1	NW 3	2	6	8	.	.	
30	32.4	**32.5**	31.8	6.2	9.3	7.4	4.9	**11.4**	5.5	6.3	5.3	78	72	69	N 1	N 1	NE 3	4	5	0	.	.	
31	30.2	29.7	30.0	6.0	7.4	6.9	5.0	8.6	7.0	7.6	5.7	100	99	77	NE 5	N 3	NE 4	10	10	4	.	.	〓 I-6P
Mittel	624.0	624.3	624.5	2.2	3.6	2.8	0.5	5.8	4.9	5.7	5.4	89	91	93	3.2	3.2	3.1	7.5	8.7	8.7	211.2	24	1) 1^{5}-2^{5}, △2 1^{10}-1^{15}, ◪1 a. SW [5½-7½, ●1 5^{30}-7^{10}p

Eichberg: 1) 9½–10½, ● 7½–8, 10P–u 2) ●2 3–3½P 3) ●0-1 4^{47}–5, 5½–6, ◪1 i. E 9½–12P 4) 12½–1½P, ●0 1^{25}–1^{30}, ◪2 a. S 5½–7, ●2 6½–7, ⊤1 a. E 8½–10½, ●0 11^{30}–11^{50}p

*) Infolge Vertretung ist Form und Zeit des Niederschlages meist nicht notirt worden.

Mai — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	728.4	730.6	732.6	10.7	9.7	6.1	5.7	12.9	8.4	7.5	6.6	88	84	95				8	8	4	7.0	.	● sch. n–10ª
2	34.8	35.4	35.2	6.1	10.7	5.9	0.9	12.1	5.4	5.2	5.5	76	54	79				2	4	6	1.1	.	
3	35.7	34.9	34.7	9.9	15.5	8.3	3.3	16.7	6.3	6.0	5.9	69	**46**	73				0	4	0	.	.	
4	34.3	36.9	39.0	9.7	9.1	4.7	4.5	10.5	7.5	8.1	6.2	84	95	97				10	9	4	.	.	● sch. 9ª–7ᵖ
5	38.7	36.5	33.9	8.3	13.1	7.7	1.3	13.7	5.7	6.0	6.5	70	53	83				0	4	10	5.3	.	
6	32.7	34.7	36.0	7.1	8.3	3.3	2.9	11.3	5.6	6.2	5.2	74	75	90				4	4	4	1.8	.	● n–6²⁰, ●▲ sch. 12½ᵖ–n
7	38.1	38.6	39.8	4.5	7.9	3.1	1.3	10.5	5.3	6.0	5.1	84	75	90				6	6	2	3.4	.	●▲ sch. n–5ᵖ
8	41.9	41.8	40.5	7.1	11.5	4.5	**–0.3**	13.3	5.8	4.9	5.5	77	48	87				0	6	4	1.3	.	●▲ sch. 8ª–n
9	33.4	35.0	36.8	9.3	6.7	4.3	3.1	11.9	5.5	6.5	6.0	63	88	97				8	6	6	9.1	.	●▲ sch. n, tagsüber, n
10	37.1	35.2	29.8	3.9	8.5	2.5	2.5	9.3	5.3	5.0	5.5	87	60	100				8	6	10●	9.7	.	●✳ sch. n, tagsüber, n
11	**21.5**	24.6	36.8	3.1	4.5	3.1	1.5	6.5	4.9	**4.7**	**4.7**	87	74	83				10	8	6	2.9	.	● sch. n–7½ª
12	30.0	31.7	34.0	3.5	8.1	3.1	2.3	9.9	4.9	6.3	5.1	80	78	90				8	6	4	0.6	.	● sch. n, 10ª–4ᵖ
13	35.3	37.0	38.8	4.3	8.9	3.5	0.7	10.3	5.0	6.0	5.5	80	71	93				2	9●	4	0.9	.	● sch. n
14	41.7	43.0	44.4	4.5	9.9	4.1	1.5	10.5	5.7	4.8	5.6	90	52	97				8	6	6	.	.	● 1½ᵖ–n
15	**44.6**	43.1	42.4	7.1	9.9	7.1	2.3	12.3	5.8	7.4	6.9	77	82	91				6	10	10	0.4	.	
16	39.5	39.2	38.7	9.1	14.1	12.5	7.1	17.3	8.3	10.6	10.5	99	90	58				10	6	8	6.4	.	● sch. n, 6ᵖ–n
17	38.3	35.5	36.1	12.1	17.7	13.3	8.7	21.5	10.3	**13.2**	10.8	98	88	96				6	6	10	8.2	.	●▲ sch. n, ● sch. 1½–2ᵖ
18	36.3	36.8	36.1	12.1	17.3	14.5	11.4	18.7	9.8	11.4	12.0	94	78	98				10	8	8	1.0	.	● sch. 8½–11ª, 6-7½ᵖ, 〓 in d. Bergen
19	36.4	36.3	36.3	12.1	16.5	13.3	10.3	18.3	10.0	12.2	11.1	96	87	98				10	8	6	2.7	.	● sch. 8½–9½ª, 〓 in den Bergen
20	36.1	36.6	35.8	9.9	15.3	10.5	9.5	16.9	8.4	9.9	9.2	92	77	98				10	9	2	0.2	.	
21	35.1	33.8	32.3	11.5	16.1	11.1	4.7	17.3	6.6	7.1	7.9	69	53	80				0	2	2	.	.	
22	30.5	29.7	28.6	11.9	10.9	7.1	5.3	14.1	8.1	8.5	6.9	79	88	91				2	10	0	.	.	
23	26.9	27.0	26.8	11.5	14.1	11.1	4.5	15.1	8.4	8.3	8.9	83	69	90				0	8	6	.	.	
24	28.5	29.4	30.5	12.1	11.3	8.3	7.9	13.5	9.3	8.7	8.0	89	88	98				10	10	10	.	.	〓● 5ᵖ–n
25	31.3	30.3	29.9	8.1	9.1	8.3	7.4	10.4	7.8	8.4	8.0	98	98	98				10	10●	8	2.1	.	〓 n, tagsüber, n, 〓● mtg.
26	29.2	28.7	28.7	9.9	14.7	8.9	8.3	15.7	8.4	8.4	8.0	92	68	95				7	6	6	2.0	.	
27	27.1	25.8	24.0	11.1	8.9	12.1	7.5	17.4	9.1	8.3	10.3	93	98	98				10	8	8	.	.	● sch. 7½–8½ª, 12ª–1ᵖ, n
28	22.3	24.1	29.4	12.1	14.7	8.5	8.3	15.9	10.5	10.3	8.3	100	83	100				10	8	6	**11.8**	.	● n–1ᵖ
29	32.9	35.6	38.6	14.5	18.5	11.5	5.5	19.5	7.8	10.1	9.9	63	63	98				4	6	8	4.8	.	
30	39.7	40.0	39.1	17.7	22.5	15.7	9.9	**23.3**	12.1	10.6	10.7	80	50	81				0	2	0	.	.	
31	39.0	38.5	38.2	16.1	22.1	12.5	10.5	22.5	10.8	9.9	10.0	79	51	94				0	2	2	.	.	
Mittel	734.1	734.4	735.0	9.4	12.5	8.1	5.2	14.5	7.5	8.0	7.6	84	73	92				5.8	6.6	5.5	82.7	.	

Mai — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	655.6	656.6	658.2	3.7	1.8	– 0.3	–0.7	6.5	6.0	5.2	4.5	100	100	100	WSW 6	NW 4	N 5	9↓	10↓●	10↓	**17.5**	.	〓2-1 n-n, ●0 sch. a, p-6ᵖ, ▲ sch. 2½ᵖ
2	60.0	61.2	61.7	– 2.1	1.2	1.6	–3.1	3.5	3.9	3.9	**3.0**	100	76	59	WNW 5	W 4	W 2	9↓	5↓	9↓	1.3	.	⋁1 n, 〓2 n–fr., ✳ fl. 10ª
3	62.6	62.2	61.8	2.5	8.5	5.1	0.0	10.2	4.2	4.6	4.2	75	**52**	65	SW 3	SW 3	SW 2	0	2↓	3↓	.	.	∞2 a
4	60.9	62.5	64.7	2.9	– 0.4	– 0.5	–0.8	5.3	5.7	4.5	4.5	100	100	100	WNW 5	N 6	NNW 6	10↓	10↓△	10↓✳	.	.	⋁0 p, 〓2 n–n, △ sch. 8½–8½ª, 1)
5	64.1	62.9	60.3	– 0.2	4.1	3.6	–2.7	6.9	4.4	4.5	4.4	96	65	75	W 5	WSW 4	WSW 6	6↓	3↓	10↓●	4.2	0	⋁0 fr., ● tr. III [△+▸10½ª-p
6	58.3	60.6	61.3	– 1.4	– 0.6	– 2.2	–2.6	3.5	4.1	4.3	3.9	100	100	100	NW 6	WNW 6	WSW 5	9↓	10↓✳	10↓	1.4	.	⋁0 I, III, 〓1 fr.–10ª, II-n, △0 10,
7	62.8	64.2	65.5	– 2.9	– 0.7	– 1.1	–3.6	0.5	3.7	4.2	4.1	100	96	96	WNW 5	WNW 3	SSW 2	10↓	7↓	1↓	2.3	1	⋁1 fr., 〓2-1 fr.–9ª, △1 12⁵⁵, 3-3½ᵖ
8	67.3	67.9	66.5	1.2	5.2	2.2	–2.0	7.4	4.0	3.9	3.9	79	60	74	SSE 2	SSW 4	SW 7	1↓	5↓	2↓	2.0	.	⌐1 n, ✳ fl. 9½ª, 10½ª
9	58.7	60.0	61.0	0.8	0.0	– 1.4	–2.1	2.2	4.8	4.6	4.1	100	100	100	SSW 10	NNW 6	WNW 7	10↓●	10↓△	10↓	0.4	.	〓 fr.–abd., ● fr.–9½ª, ✳ 9½, 2)
10	61.2	60.0	54.2	– 3.6	– 1.9	– 2.2	–4.2	– 1.1	3.5	4.0	3.9	100	100	100	WNW 7	W 5	WSW 7	10↓	10↓✳	10↓✳	9.7	6	⋁2 I, 〓2-1 n–10ª, 12ª–n, ✳1 II–n
11	**46.9**	49.8	52.2	– 3.3	– 4.6	– 3.7	**–5.0**	– 2.0	3.6	3.2	3.5	100	100	100	SW 6	W 8	WSW 8	10↓✳	10↓✳	10↓✳	6.3	20	⋁1, 〓2-1 fr.-mtg., 3ᵖ-n, ✳ fr.-abd. oft
12	55.0	57.8	59.3	– 3.3	– 1.3	– 2.4	–4.2	– 0.6	3.6	4.1	3.8	100	98	100	WSW 5	WSW 4	W 4	10↓✳	10↓	10↓	13.1	**25**	⋁1, 〓2-1 n–n, ✳0 n–1½p oft, 3)
13	60.3	62.3	64.2	– 2.8	– 0.1	– 1.8	–4.1	– 0.1	3.7	4.4	4.0	100	98	100	W 6	WNW 4	NW 4	10↓	7↓	8⁰	2.5	10	⋁1, 〓2-1 n–11ª, 3-7ᵖ, ✳1 4ᵖ [III
14	66.7	68.2	**69.3**	– 2.2	– 1.0	– 0.5	–2.7	– 0.5	3.9	4.1	3.9	100	94	87	NW 4	NNW 5	NNE 6	10↓	9↓	9⁰	0.5	8	⋁0, 〓1-0 fr.–9ª, 11ª, ✳ sch. a, ∈0
15	68.5	67.7	67.0	– 1.2	2.1	0.8	–3.0	2.6	4.2	5.2	4.8	100	96	100	N 8	N 10	N 9	10↓	10↓●	10↓●	1.2	0	⋁0, 〓2 n–fr., 2½ᵖ–n, ●0 1ᵖ–n
16	65.8	66.4	66.3	4.1	8.3	9.9	0.2	10.0	6.5	8.2	9.1	100	100	100	N 4	NE 5	ENE 7	10↓	10↓	10↓	9.8	.	〓2 n-n, ●2-1 7½–8ᵖ, ENE ≡ abd.
17	65.3	64.9	64.8	9.4	10.0	8.7	8.3	12.4	8.9	9.2	8.4	100	100	100	E 8	NE 5	ESE 8	9↓●	10↓▲	10↓●	7.0	.	〓1 fr.–8ª, 11½, ●0-1 6½–7½ª, 4)
18	63.3	64.3	64.4	8.1	9.5	10.4	6.9	10.7	8.1	8.8	9.4	100	100	100	ENE 8	ENE 5	NE 5	9↓	9↓	10↓	12.8	.	〓2 n–n, ●1 9½–9½ª
19	63.4	64.3	64.3	9.3	9.8	9.2	8.0	10.8	8.7	9.0	8.6	100	100	99	NE 5	ENE 4	ENE 4	10↓	10↓	9↓	0.7	.	〓2 n-4ᵖ, 7ᵖ-n, ⊤0 10½ᵖ, ●0 10²⁵ p-n,
20	63.3	63.4	63.0	7.8	7.5	6.1	5.6	9.9	8.1	7.7	6.7	100	100	97	NE 4	NE 5	NE 5	9↓	10↓	2↓	0.6	.	〓2-1 n–5ᵖ [↘ 10½ᵖ-n
21	61.3	60.7	59.6	4.2	6.9	5.1	2.4	7.6	4.8	5.4	5.3	78	74	81	ENE 4	ENE 4	ESE 3	1⁰	7↓	3↓	.	.	[mtg.–5ᵖ, 〓●0 II
22	57.2	56.3	55.4	6.2	5.0	5.7	3.7	8.4	5.0	6.5	4.5	73	100	67	ESE 3	NE 4	NNW 2	2↓	10↓	1⁰	.	.	⌓ I, ht 〓 fr.–mtg., abd., 〓2
23	53.9	54.0	55.1	4.7	5.7	6.5	3.5	8.4	5.4	5.9	5.8	82	86	81	NW 3	NNW 1	E 1	2↓	10↓●	10↓	.	.	⌓ n, abd., 〓2-1 10ª–mtg., ⊤ tr. II
24	55.8	57.1	57.4	7.2	6.0	3.6	2.9	8.4	6.3	7.0	5.9	81	100	100	NNE 2	N 3	NE 3	9↓	10↓	9↓	.	.	⌓1, ht 〓 fr., 〓2 9ª–n, 〓●0
25	57.1	56.9	56.5	4.9	5.0	3.6	3.1	5.7	6.5	6.7	5.9	100	100	100	SSE 1	ENE 1	WSW 3	10↓	10↓●	9↓	.	.	〓2-1 n–n, ●0 1–2½ᵖ [II–III
26	55.8	56.1	56.2	2.8	6.5	5.3	1.9	7.5	5.7	6.5	6.7	98	93	100	WSW 2	NNE 3	SE 4	2↓	9↓	10↓	4.2	.	Polarbdn. ENE-WSW I, 〓1 8½–9½ᵖ
27	54.7	54.3	53.0	6.4	8.7	8.6	4.1	9.3	7.2	8.5	7.9	100	100	95	SE 4	E 4	E 5	10↓	10↓	9↓	0.2	.	〓2-0 fr.–II, ●0 fr.–8½ª, n, ●0-2 5)
28	51.1	52.3	56.5	8.7	6.4	4.9	4.5	8.9	8.4	7.2	6.2	100	100	97	SSE 3	W 6	SW 6	10↓●	10↓●	3↓	11.4	.	〓2 n–5½ᵖ, ●0-1 n–II
29	59.3	63.8	66.5	4.6	10.8	9.1	2.4	11.0	6.1	7.3	8.5	97	80	99	SW 7	SW 5	SSW 3	9↓	9↓	4↓	3.3	.	〓2-1 8–9½ª, ⌓0 abd.
30	68.2	68.4	67.9	13.8	17.4	11.8	8.3	**17.9**	8.7	**9.5**	8.5	74	63	85	SSE 2	SSE 3	ESE 4	3↓	8↓	1⁰	.	.	⌓2 früh
31	67.0	67.2	66.6	12.9	14.6	11.5	9.2	15.5	8.0	8.3	7.9	74	67	79	ESE 4	ESE 3	ESE 4	1⁰	2↓	1⁰	.	.	⌓ n
Mittel	660.4	661.1	661.3	3.3	4.9	3.8	1.1	6.7	5.7	6.0	5.7	94	90	91	4.7	4.4	4.7	7.4	8.5	7.2	112.4	9	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N+2E+S}{4}$.

Brocken: 1) ● 8½–10½, ✳0 10½ª–mtg., ●△ mtg.–II, ✳1 II–6½ᵖ oft 2) 10–11ª, mit △ 12¹⁰–12²⁵p, △ II, ⋁1 abd. 3) △ sch. 2²⁰, ⊤0 2½ᵖ, ∈ abd.
4) 1⁴⁰–2⁴p, 8½–9½ᵖ, ⌐1 II, ▲ 2, ⊤0 5½–6½ᵖ, 〓2 7½–9½ᵖ 5) 12½–1½ᵖ, ⊤0 3½, ⊕ 4–4½ᵖ

Juni — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	745.8	746.3	746.2	17.6	24.9	19.8	13.6	26.9	13.2	15.9	14.6	88	68	85	E 2	NE 3	NE 2	9²	6¹	6²	.	⌓² I, ● tr. 3^{28}–3^{30}p, ⊤0-1 a. NE [1])
2	46.7	47.5	49.0	20.2	25.6	17.9	17.0	26.9	15.4	**17.1**	14.3	88	70	94	ESE 4	SE 3	SE 1	8¹	6¹	2¹	.	●0 5^{40}–3^{45}a, ●² 11^{12}–11^{20}a, ⌓¹ III
3	50.3	49.5	49.3	21.0	28.6	18.1	12.6	28.9	15.3	16.3	14.9	83	57	96	ESE 1	SE 3	N 1	1¹	6¹	5¹	3.4	⌓¹ I, ◪0-1 a. NE $11\frac{3}{4}$a–$12\frac{1}{2}$p, 4–5, [2])
4	48.5	48.5	46.8	21.0	16.8	16.3	15.9	25.7	16.6	13.6	13.5	90	96	98	SE 1	NNE 2	NW 1	7¹	10ⁿ	4¹	2.2	⌓⌓² I, ◪¹ a. SE $10\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ●1 [3])
5	46.1	45.2	44.4	20.2	26.3	17.6	14.9	26.3	14.8	15.2	14.8	84	60	99	NNW 2	WSW 4	SSE 1	4¹	6¹	3¹	12.9	⌓² I, ◪¹ a. NE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ●0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p [oft, ≡¹ III
6	43.5	42.6	42.1	18.4	23.5	13.9	13.6	24.0	12.7	12.6	10.6	80	59	91	NNW 2	NW 3	NNE 2	6¹	5¹	3¹	.	⌓¹ I, III
7	40.9	40.6	40.7	18.0	21.0	12.6	8.6	21.7	10.3	9.6	8.2	67	52	76	SSW 5	WNW 6	WNW 3	2¹	5¹	2¹	.	⌓² I, ⌓0 III
8	40.9	41.0	42.2	11.2	13.7	6.5	6.5	15.0	7.1	6.0	5.8	72	51	81	NNW 5	WSW 7	WNW 3	7²	9²	3²	.	⌓¹ I, ●0-1 $4\frac{1}{2}$–6^{25}p oft
9	44.9	46.2	47.4	8.3	12.1	5.0	5.0	14.5	6.2	5.6	6.2	75	53	95	NW 6	WNW 4	NNW 2	8²	9²	2¹	0.4	● n, ● tr. 2^{10}p, 3^{10}p, ⌓¹ III
10	49.1	50.2	51.5	9.9	15.7	8.4	**2.3**	16.0	6.0	**5.4**	7.2	65	**40**	88	ENE 4	ESE 2	NE 2	3¹	8¹	4¹	.	⌓ I, III
11	53.7	53.9	54.8	13.6	18.6	11.3	4.6	19.4	7.0	7.2	7.1	60	46	71	NNE 3	NW 3	N 3	5¹	6²	2¹	.	⌓² I, ⌓0 III
12	56.5	56.3	56.5	13.7	19.7	11.2	4.6	20.2	6.8	6.8	8.9	58	**40**	90	N 4	WNW 4	NW 2	1⁰	2¹	1⁰	.	⌓² I, III
13	**56.6**	55.2	54.2	15.0	21.5	13.2	5.6	22.6	9.3	11.0	10.8	73	58	96	WNW 3	SW 4	NNW 1	1¹	5¹	2¹	.	⌓⌓² I, ⌓¹ III
14	53.5	52.3	50.8	17.4	25.1	16.2	8.3	25.6	11.5	12.6	12.7	78	54	93	NNW 2	N 3	NNW 1	1⁰	4¹	3¹	.	⌓⌓² I, ⌓¹ III
15	48.6	45.9	46.0	20.4	27.9	15.4	10.1	28.1	13.6	11.9	10.2	76	42	79	W 3	SSW 6	NW 7	1⁰	6²	8²	.	⌓² I
16	48.1	47.8	46.5	13.0	18.4	10.8	9.5	19.1	8.2	8.1	9.2	74	52	95	W 6	W 5	WNW 1	8²	4¹	1¹	2.2	● n, ⌓¹ III [≡² III, ⊰0 i. SW 10^{p}
17	43.8	41.3	41.2	17.6	20.4	15.6	5.5	21.9	9.6	13.6	12.9	64	76	98	SE 3	SSE 4	SSE 1	1¹	9²	8²	.	⌓² I, ●0 11^{25}–11^{35}a, ●1 3^{5}–4^{45}p,
18	43.2	45.8	45.8	10.0	11.3	8.6	8.5	16.4	8.4	8.9	7.9	92	89	95	WNW 8	W 4	NNW 1	10²	10ⁿ	4¹	**22.4**	● n, ●1 $12\frac{1}{2}$p u. später, ≡¹ III
19	45.0	44.4	43.3	13.4	17.7	14.8	4.6	19.6	9.9	9.1	10.3	87	61	83	SE 2	E 2	NE 2	5¹	8²	10²	2.4	⌓⌓² I
20	41.3	**40.0**	40.2	17.2	20.2	15.4	13.0	21.1	12.2	14.6	12.2	84	83	93	E 1	E 2	WNW 4	8¹	10ⁿ	10²	.	⌓¹ I, ●0-1 8^{50}–9^{10}a, $1\frac{1}{2}$–2^{10}p, 9^{20}p
21	41.6	42.4	43.7	18.5	15.4	13.8	11.3	16.0	10.1	12.2	11.3	95	93	97	NW 3	NW 5	NNW 4	10²	10²	10²	0.2	● n, ●0-1 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, 5^{p} u. später
22	43.9	45.1	47.6	14.7	21.3	14.7	12.4	21.8	12.0	14.0	10.4	97	74	84	W 4	WNW 6	NW 7	10²	8¹	3¹	13.1	● n, a
23	49.9	50.9	51.8	14.9	21.6	13.0	11.3	21.6	10.7	9.9	9.5	85	52	86	WNW 3	W 5	NW 3	4¹	3¹	1⁰	3.1	⌓⌓¹ I, III
24	52.9	51.7	49.3	16.9	25.6	16.6	8.3	26.0	9.7	12.3	12.6	68	50	90	N 1	E 2	SSE 3	2¹	0	1⁰	.	⌓⌓¹ I, III
25	47.1	45.2	43.2	20.6	28.1	20.4	10.6	**29.1**	13.1	14.8	15.5	73	53	87	SW 4	SW 5	N 1	2¹	6¹	7¹	.	⌓² I, ⌓¹ III, ◪¹ 11^{p}, ●1 11^{20}p–n
26	44.3	45.9	46.9	14.9	19.8	15.8	14.0	21.4	11.6	9.8	10.9	92	57	82	ENE 4	NW 2	NNE 2	10ⁿ	4¹	6¹	4.1	● n, I–$8\frac{1}{2}$a, ●0-1 $11\frac{1}{2}$–11^{40}a
27	49.6	50.4	50.6	14.9	19.6	13.1	10.0	19.7	8.4	7.4	9.3	67	44	83	ENE 5	NNW 5	NNW 3	5¹	2¹	1¹	0.9	⌓⌓0 I, ⌓¹ III
28	51.7	50.9	51.9	14.5	20.6	13.5	8.4	21.3	7.2	8.5	8.4	58	47	73	N 3	NNW 7	NNW 3	0	6¹	2¹	.	⌓⌓² I
29	53.2	52.8	51.8	15.4	21.2	13.8	6.5	21.5	8.3	8.4	9.4	63	45	80	N 3	NW 4	W 2	0	2¹	3¹	.	⌓⌓² I, ⌓¹ III
30	51.2	49.9	47.2	17.6	23.9	17.5	7.9	25.2	11.1	11.1	11.8	74	51	79	SSE 2	SSE 1	SSE 6	5¹	6¹	8¹	.	⌓² I, ⊕ $11\frac{1}{2}$–11^{3}a, ⌓¹ III
Mittel	747.7	747.5	747.4	16.0	21.9	14.0	9.5	22.1	10.5	11.0	10.7	77	59	88		3.3			3.9		2.5	4.8	6.0	4.2	67.3	

[1]) 5–$5\frac{1}{2}$p, ⌓0 III
[2]) a. 8E $5\frac{1}{2}$–6, ●0-1 4^{56}–6^{20}p
[3]) 11^{7}a–3^{p}, ≡¹ III

Juni — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	757.2	756.9	757.2	15.6	22.3	18.2	14.7	25.0	11.2	11.8	12.6	85	59	81	NE 2	NW 2	W 2	10¹	4¹	0	.	
2	57.6	57.6	58.4	15.3	21.7	19.5	13.2	23.2	12.0	14.4	15.4	92	75	91	W 2	W 4	E 1	10¹	10¹	10⁰	.	≡² 5^{a}, ⌓ früh
3	59.5	59.0	58.6	19.0	26.1	20.7	17.7	27.5	15.4	14.2	14.4	94	57	79	E 2	E 2	E 2	10¹	4¹	0	.	
4	58.2	57.1	57.2	22.6	26.0	21.2	16.0	29.6	15.5	12.2	14.5	76	49	78	E 4	E 3	E 1	0	4¹	10¹	.	⌓ früh [$3\frac{1}{2}$, ●1 2^{52}–3^{7}, ● tr. 6-6^{10}p
5	57.4	55.5	55.5	16.9	26.2	19.4	15.5	26.5	13.6	14.4	**15.6**	95	58	93	E 1	W 2	E 2	10¹	6¹	8¹	.	≡¹ 5^{a}, ●1 11^{55}a–12^{15}p, ◪0 a. NE $2\frac{1}{2}$–
6	54.8	54.6	53.3	18.7	25.8	20.0	15.4	26.3	14.0	11.7	11.0	87	48	63	C	NW 4	W 2	10¹	3¹	1¹	2.3	● n
7	53.2	52.9	53.4	19.1	21.3	16.4	13.4	23.2	10.8	10.6	8.8	65	56	64	W 4	NW 6	WNW 4	8¹	6¹	6¹	.	
8	54.1	53.8	55.8	11.5	15.5	9.2	9.2	16.7	6.1	5.5	6.6	60	42	76	NW 6	W 6	W 4	9¹	10¹	10¹	.	●1 sch. 3^{40}–3^{55}p, p öfter
9	57.6	57.0	57.0	10.6	16.6	12.0	**4.7**	19.4	7.0	**5.1**	7.0	73	36	67	C	NE 2	NE 2	2¹	4¹	10¹	0.5	⌓ früh
10	59.0	60.5	62.8	11.6	17.2	12.0	8.5	18.3	6.9	5.7	7.0	68	39	67	E 2	E 4	C	9¹	6¹	10⁹	.	⌓ früh
11	65.5	65.3	66.6	14.2	19.5	13.3	6.1	22.3	8.5	6.3	7.3	71	37	64	E 2	NW 2	NE 2	10⁰	10⁰	10¹	.	
12	**67.8**	67.3	67.5	16.3	21.5	17.6	6.8	23.7	8.1	8.0	11.1	59	42	74	NNE 2	E 4	NW 2	10⁰	2¹	10⁹	.	⌓ früh, ≡⁰ $8\frac{1}{2}$p
13	**67.8**	66.4	65.3	18.4	25.7	22.2	10.5	27.6	10.8	11.4	12.5	68	47	63	NW 2	NW 2	N 2	10⁰	3¹	10⁹	.	⌓ früh
14	64.2	61.7	59.9	20.9	28.0	22.0	14.2	29.8	13.9	12.0	13.4	76	43	68	E 2	SE 2	S 2	0	0	10⁰	.	≡⁰ III [3^{5}–3^{22}, 4^{40}–5^{2}p
15	57.1	55.5	60.0	22.8	26.8	15.2	15.2	28.8	13.7	11.4	8.8	66	43	68	SW 2	NW 6	NW 2	4¹	10¹	10⁰	.	⌓ fr., ⊤0 a. W $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ●0 2^{49}–2^{57},
16	60.4	57.8	55.2	17.0	23.2	17.9	8.3	23.5	10.1	8.6	8.5	70	40	56	SW 2	SW 2	SE 2	4¹	8¹	6¹	0.2	● n
17	**51.6**	51.7	53.6	17.3	18.6	15.7	10.9	22.6	11.3	13.6	9.4	77	85	70	SW 2	W 4	W 2	10¹	10¹	10⁰	.	●0 7^{2}a, a, 1^{11}–1^{46}p, ⊤0 a. NW $1\frac{1}{2}$–$1\frac{3}{4}$, ●0
18	56.1	55.7	54.4	12.6	18.4	13.1	12.2	21.1	8.3	7.1	7.6	77	45	68	W 2	SW 2	SSW 2	10¹	6¹	10⁹	1.6	≡⁰ früh [2^{20}–2^{38}p
19	52.9	52.3	52.9	13.8	19.7	15.0	9.2	20.2	9.0	9.0	10.6	77	53	84	S 2	ESE 4	E 2	6¹	8¹	10⁰	.	⌓ fr., ≡⁰ 8p
20	52.9	52.9	53.2	13.0	13.2	11.7	11.7	16.8	8.8	9.2	8.9	80	82	87	W 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	2₋	.	●0 10^{22}a, a, 1^{10}–2^{36}p, ≡⁰ III
21	54.8	55.7	57.8	14.0	20.3	16.4	7.0	23.1	9.1	8.9	9.9	77	51	71	NW 2	W 4	NW 2	4⁰	6¹	10⁹	2.2	⌓ früh
22	59.3	60.0	61.7	14.1	21.7	16.3	9.9	22.6	10.0	11.1	10.2	84	58	74	SW 2	NW 4	NW 2	9¹	10¹	10⁹	.	
23	63.1	63.1	63.4	18.7	25.1	19.6	10.2	27.0	11.5	8.3	12.7	71	35	75	N 2	NNW 4	NE 2	0₋	4⁹	10⁰	.	≡⁰ I
24	63.5	60.8	58.4	20.4	27.6	21.7	10.2	**32.0**	11.0	9.5	10.8	62	35	57	E 2	SW 2	SE 2	0	0	10⁰	.	[anfangs mit ▲1 9^{28}p–n
25	56.7	54.6	54.8	24.1	30.0	23.8	14.7	31.2	12.9	12.4	14.1	58	39	64	SW 2	W 2	NE 4	0	8¹	10¹	.	⊤0 a. SE $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ◪² a. W $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●2
26	56.7	57.3	59.2	17.6	23.3	17.1	16.1	25.5	12.1	9.7	8.1	81	45	56	W 2	W 2	NE 4	9¹	6¹	10₋	**17.8**	≡⁰ III
27	61.8	61.1	61.6	13.6	22.6	16.0	9.5	24.5	9.0	8.5	7.4	78	42	55	NE 4	NE 2	NNE 4	8⁰	3¹	10⁹	.	⌓ früh
28	63.1	62.5	63.3	16.4	23.0	18.3	10.2	25.0	8.6	6.2	8.9	61	**30**	57	E 4	E 2	E 2	0	0	2₋	.	≡⁰ III
29	64.4	62.7	61.5	17.4	24.4	17.7	10.5	27.6	9.4	7.5	9.8	64	33	65	E 2	NE 4	S 2	3⁹	4¹	10⁹	.	
30	60.6	58.3	56.4	21.7	27.6	23.7	10.7	30.1	10.6	10.4	11.3	55	38	52	NE 2	C	C	2⁰	2¹	8₋	.	≡⁰ III
Mittel	759.0	758.3	758.5	16.8	22.6	17.4	11.4	24.7	10.6	9.8	10.5	74	48	70		2.2			3.0		2.1	6.2	5.6	8.1	24.6	

Juni **Schivelbein** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.3	752.9	753.3	12.0	15.9	12.4	11.2	17.1	10.2	11.4	10.6	98	85	99	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	⊃ n, ● sch. 8⁵a, ≡⁰ 7½p–n
2	53.4	53.6	54.2	12.7	17.7	15.3	12.0	18.0	10.7	12.6	12.0	98	84	92	NW 1	NW 1	NW 1	10²	10¹	10	0.3	⊃ n
3	54.9	54.3	54.2	13.7	24.1	16.7	13.1	25.1	11.1	14.2	13.0	96	64	92	NW 1	W 1	NW 1	10¹	8¹	5¹	.	⊃ n, ≡⁰ fr.–6½a, Hor. ≡ I
4	53.5	52.7	52.8	20.1	21.3	16.5	13.0	26.8	15.0	**17.6**	13.4	86	94	96	NW 1	NW 2	NW 1	1¹	10¹	7¹	.	⊃, T⁰ a. NE u. SE 1½–3½p, ●0-2 sch.
5	52.8	51.8	51.4	20.3	23.2	16.9	13.7	23.7	13.2	14.3	11.5	74	68	81	NW 1	NW 2	NW 1	5¹	1¹	6¹	**21.9**	[1⁵, 2²–5p oft
6	50.7	49.4	49.1	17.9	23.9	17.5	10.6	24.1	6.9	8.3	11.3	45	37	76	NW 1	NW 3	W 1	2¹	2¹	5¹	.	⊃ n
7	49.2	48.6	49.2	15.1	19.1	10.3	10.3	19.5	10.2	9.1	7.6	80	55	81	W 3	W 4	W 3	10¹	5¹	0	.	⊃ n, ● tr. 10½a
8	48.8	49.8	51.1	8.8	8.7	7.2	7.1	12.1	6.0	7.3	6.5	71	87	86	W 3	NW 3	W 1	5¹	5¹	3¹	.	● sch. a öfter, ✳ fl. 10–11a, ●0 p öfter,
9	52.3	51.8	51.9	10.7	14.4	10.0	4.8	15.7	7.6	5.9	6.4	79	49	69	SW 1	NW 2	N 2	1¹	5¹	3¹	1.4	⊃² n [△ 6½p
10	53.8	55.6	58.2	11.2	17.9	9.4	7.9	18.6	6.4	**4.8**	5.8	65	**31**	66	NW 2	SW 2	NW 1	6¹	4¹	0	.	
11	60.9	61.1	61.6	12.1	18.7	12.3	**1.9**	19.5	6.8	6.3	8.1	65	39	77	W 1	W 2	W 1	0	5¹	4¹	.	⊃ n
12	**63.6**	62.8	62.8	14.8	21.0	14.7	5.1	22.0	9.0	9.5	9.2	72	51	74	W 1	W 1	SW 1	0	4¹	0	.	⊃ n
13	62.1	61.6	60.5	20.1	25.1	18.3	9.5	26.4	9.4	12.0	12.3	54	51	79	SW 1	NW 2	NW 1	2⁰	0	0	.	
14	58.7	56.0	54.1	20.7	28.6	22.7	11.1	29.3	13.1	12.8	13.9	73	44	68	SW 1	SW 2	SW 1	0	1¹	5¹	.	⊃ n
15	50.2	54.2	54.9	21.3	15.9	12.5	12.5	24.4	11.8	9.2	8.8	63	67	82	SW 2	NW 5	W 1	0	8¹	0	.	⊃ n
16	54.2	51.7	48.8	16.1	21.3	15.9	7.5	23.0	9.4	9.3	9.0	69	50	66	SW 1	SW 3	SW 1	2¹	6¹	0	.	⊃ n
17	**45.4**	47.5	48.4	15.1	14.5	13.5	12.8	18.2	10.6	7.1	8.7	83	57	75	SW 2	W 2	W 1	10¹●	9¹	10¹	0.1	● tr. fr., ●0 6½–7½a, 10a
18	50.7	50.1	48.1	11.9	16.7	13.5	8.7	18.0	7.7	6.2	7.2	74	44	62	SW 2	SW 2	SW 1	0	6¹	10¹	0.6	
19	45.5	46.0	48.0	13.7	19.5	12.5	12.2	20.8	8.5	7.6	9.4	73	45	88	SW 2	SW 2	W 1	9¹	7¹	10¹	.	
20	47.7	47.1	47.6	10.0	11.5	10.1	9.7	13.5	8.3	8.6	8.4	91	86	91	W 1	SW 1	SW 1	10¹●	10¹	1¹	4.9	●0 n–12a öfter, ● sch. 4½p, ◠ 4½p
21	49.7	51.2	54.0	11.7	18.9	11.5	5.6	19.0	8.6	10.5	8.6	85	64	86	SW 1	SW 2	NW 1	10¹	10¹	0	2.9	
22	54.7	56.8	57.3	14.7	18.7	12.9	8.0	19.3	10.8	8.4	10.0	87	52	91	NW 1	NW 3	W 1	8¹	6¹	0	.	⊃ n
23	59.2	59.4	58.8	15.7	21.0	16.0	9.8	21.5	11.3	10.8	10.6	85	58	78	W 1	NW 2	NW 1	0	5⁰	0	.	⊃ n
24	57.4	54.2	52.1	18.1	28.7	22.8	8.7	29.4	9.5	11.2	10.9	62	38	53	SW 2	SW 3	SW 2	1¹	0	0	.	⊃ n
25	50.8	50.9	51.4	20.7	25.3	16.3	15.3	27.9	12.6	13.5	9.3	70	57	67	SW 1	NW 2	NW 1	7¹	7⁹	10¹	.	⊃ n
26	52.5	54.0	54.8	16.9	19.1	12.0	12.0	20.7	8.6	8.7	9.1	61	53	88	NW 1	NW 3	NW 1	0	0	0	.	
27	56.3	56.1	56.7	17.1	23.5	14.6	5.4	24.0	10.0	7.4	6.5	69	34	52	NW 2	NE 2	NW 2	0	0	0	.	
28	57.7	57.5	57.8	16.1	23.7	17.3	6.9	24.2	7.2	6.7	9.6	54	**31**	65	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	6	.	⊃ n
29	58.5	57.3	55.6	18.5	25.1	19.9	12.8	25.4	8.5	9.3	10.1	54	39	58	SW 1	SW 2	W 1	1¹	2⁰	4¹	.	⊃ n
30	54.2	52.1	51.0	20.6	31.2	22.3	14.5	**31.4**	9.7	13.3	15.1	54	39	76	SW 1	SW 3	NW 1	2¹	4¹	8¹	.	● tr. 4½p
Mittel	753.8	753.6	753.7	15.6	20.5	14.5	9.8	22.0	9.6	9.8	9.8	73	55	77	1.4	2.3	1.2	4.1	5.0	3.9	32.1	

Juni **Landsberg a. d. Warte** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	756.5	755.3	755.8	14.3	20.1	15.7	12.8	22.0	10.9	11.9	11.7	91	68	88	NNW 4	NNW 4	NW 2	9¹	9¹	1¹	.	
2	56.0	55.9	56.4	15.3	22.5	16.7	13.8	23.5	12.1	12.3	11.4	94	61	80	NW 1	NW 3	NW 2	10¹	8¹	1¹	.	
3	57.1	56.6	56.5	17.7	27.4	19.5	12.8	27.5	13.1	14.4	14.8	87	53	88	NW 2	NW 4	E 3	3¹	9¹	7¹	.	⊃¹ früh, ●1 7²⁰–7⁵⁵p [i. SE 6½p
4	55.4	53.7	*54.7*	21.1	23.5	20.5	15.3	28.5	16.0	**16.3**	14.8	92	76	83	ENE 2	ESE 4	E 3	1¹	9¹●	4¹	1.3	⊃¹ fr., T¹ a. NE 12½–1¾p, ●0 2, ◠
5	55.2	53.8	53.4	21.5	24.7	19.7	15.8	28.5	14.8	13.8	15.3	78	60	90	E 3	ENE 3	E 3	7¹	8¹	8¹	.	⊃¹ fr., T⁰ a. SW 11¾p–12½a
6	53.1	51.2	51.4	15.3	23.4	18.9	14.8	25.5	12.0	6.6	13.6	92	**31**	84	NW 3	NW 3	NW 2	10¹●	8¹	5¹	5.5	●1 3–5a, 6½–7¹⁰a
7	51.9	52.1	52.0	16.9	19.5	15.3	14.8	21.0	10.7	10.0	9.2	75	59	71	NW 4	WNW 4	NNW 4	8¹	9¹	3¹	0.1	●0 3–3½a
8	53.1	53.5	54.3	9.2	13.1	9.4	8.3	16.5	5.6	**4.4**	5.5	65	39	62	WNW 6	WNW 5	NW 3	9¹	8¹	1¹	.	
9	55.1	52.9	53.1	10.5	17.3	11.7	**3.3**	17.5	6.6	6.2	7.1	70	43	69	NW 2	SE 3	E 4	1¹	8¹	7¹	.	
10	54.9	57.6	59.0	11.7	18.7	12.1	7.3	19.5	6.8	6.7	7.5	67	42	72	ENE 5	E 3	NE 3	9¹	6¹	2¹	.	
11	63.1	63.8	65.1	13.7	19.5	13.5	5.8	21.0	5.9	6.4	9.0	50	38	79	NE 3	NNW 4	NW 1	1¹	3¹	2¹	.	
12	**66.7**	65.6	65.4	15.7	22.7	15.3	7.8	23.5	8.7	6.3	10.3	65	**31**	80	NW 2	NW 3	NW 1	0	2¹	1¹	.	⊃¹ früh
13	65.6	64.1	63.2	16.7	26.9	18.5	9.8	28.0	11.1	11.5	13.5	78	44	85	WNW 1	SW 2	W 2	0	0	1	.	⊃¹ früh
14	61.2	59.0	57.2	18.7	29.1	20.9	14.3	29.5	12.8	12.1	12.7	80	40	69	WNW 1	SSE 3	SSE 1	0	2¹	0	.	⊃¹ früh
15	52.9	57.2	57.5	20.7	16.3	12.9	12.3	23.0	12.5	11.1	9.7	69	80	88	SSE 3	NW 5	NW 3	0	9¹	0	.	⊃¹ fr., ● tr. 11–12a
16	56.1	54.2	51.4	16.3	22.3	15.7	8.3	24.0	10.2	8.2	7.9	74	42	59	W 3	SSW 3	S 3	2¹	7¹	1¹	.	
17	49.3	51.1	51.9	16.5	16.1	13.1	13.1	19.0	12.1	7.5	7.2	86	55	64	SSE 4	WNW 3	WNW 3	10¹	9¹	10¹	.	
18	54.3	52.9	50.9	10.5	16.9	13.3	7.8	18.5	6.6	5.6	7.5	70	39	66	WNW 4	SSW 4	SSW 1	2⁰	7¹	9¹	.	
19	**47.0**	48.9	51.5	14.3	14.7	11.9	9.8	19.0	9.3	9.3	9.5	77	75	93	SE 4	SSW 4	SW 1	8¹	10¹●	10¹●	.	●0 p öfter
20	50.5	49.6	51.4	9.8	14.9	10.0	7.8	16.0	7.5	6.9	7.6	83	55	83	SSW 1	SSW 4	SSW 1	8¹	10¹●	5¹	0.6	●1 2–2⁵p
21	52.7	53.4	57.1	10.0	15.5	13.1	6.3	18.5	7.8	9.6	8.8	86	74	78	SSW 4	NW 4	NW 3	10¹	10¹	3¹	0.2	
22	58.4	59.8	61.7	12.5	20.1	14.5	8.3	21.0	8.6	10.2	10.0	81	57	82	WNW 3	NW 3	NW 2	10¹	10¹	1¹	.	⊃¹ früh
23	62.3	62.0	61.4	14.7	24.3	16.5	8.3	25.5	10.4	11.5	11.2	84	51	80	NW 3	NW 3	NNW 2	0	2¹	1¹	.	⊃¹ früh
24	60.3	57.0	54.7	16.7	29.7	23.5	10.8	30.5	10.5	10.1	8.4	75	33	38	NNW 3	S 4	S 3	0	0	0	.	⊃¹ früh
25	53.7	52.9	53.5	18.9	29.3	18.3	14.8	30.5	11.5	13.7	15.2	71	45	94	S 3	SW 3	N 3	4	7¹	10¹	.	⊃¹ fr., T¹ i. N–SW 4½–6½p, ◸² a. SW [6½–7½p
26	55.6	56.2	57.6	15.5	22.5	12.9	12.8	23.0	11.3	9.6	9.4	86	48	86	NNW 3	NW 3	N 1	9¹	5¹	0	**21.0**	
27	59.1	58.1	58.3	15.5	23.5	16.7	7.8	24.5	10.2	8.4	11.1	78	38	78	NNW 2	E 4	E 2	1¹	1¹	0	.	⊃¹ früh
28	59.4	60.2	60.0	15.3	24.9	16.3	10.3	26.0	6.7	9.0	8.6	52	38	62	ENE 3	E 3	E 3	0	3¹	5¹	.	
29	60.4	59.0	57.8	18.7	27.1	20.3	10.8	27.5	9.7	8.9	10.3	60	34	58	ESE 3	SE 5	SE 3	3¹	2¹	6¹	.	
30	56.2	54.8	54.3	18.7	30.3	20.9	17.8	**31.5**	9.9	12.1	13.9	61	38	76	SSE 4	SE 2	SSE 3	1¹	8¹	8¹	.	●0 tr. 8½p
Mittel	756.4	756.1	*756.3*	15.4	21.9	15.9	10.8	23.7	10.1	9.7	10.4	76	50	76	3.0	3.5	2.4	4.5	6.3	3.7	28.7	

Juni — Posen (Jersitz) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 54'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 92.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 697.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.0	753.0	753.7	16.8	19.9	17.2	12.3	21.3	11.0	11.5	12.4	77	66	85	N 4	W 3	WNW 2	8¹	10¹	8¹	.	
2	54.7	53.7	54.0	13.4	19.9	19.6	11.5	23.9	10.5	12.3	12.5	93	72	74	W 3	W 4	W 3	10¹	5⁰	6¹	.	≡¹ ⌓² n
3	54.8	54.3	53.1	20.5	27.5	23.5	15.4	27.6	14.8	13.8	13.3	83	51	62	W 3	S 4	SE 3	10¹	6¹	3¹	.	●¹ 9¼ᵃ
4	*53.2*	*51.0*	52.2	20.2	27.1	20.3	16.0	27.5	14.9	14.4	10.9	84	55	62	SE 4	E 3	E 3	10¹	8¹	4¹	0.1	●¹·² 9⁴⁰–10¹⁵ᵃ
5	52.5	51.7	51.1	19.2	22.5	20.9	15.0	23.4	14.0	12.6	15.2	85	63	83	E 4	WNW 6	NE 4	10¹	10¹	8¹	3.5	●⁰·¹ a u. p zuweilen
6	50.7	50.0	49.6	18.0	22.3	19.9	14.4	22.5	14.6	13.4	13.0	95	67	75	WNW 2	WNW 4	NW 2	10¹	9¹	0	0.2	●⁰·¹ a öfter
7	49.9	49.9	49.8	17.0	20.1	16.8	14.5	21.5	12.6	10.2	10.0	88	57	70	WNW 4	W 5	W 3	10¹	9¹	9²	1.2	●⁰ 7½–9ᵃ, 10ᵖ
8	51.0	51.1	52.3	10.2	13.9	9.3	9.7	16.8	6.0	**4.7**	6.3	65	40	72	W 5	WSW 6	NW 4	10¹	9¹	1¹	.	▲¹ 6½ᵖ
9	53.1	52.1	51.5	10.4	14.9	12.9	**4.5**	17.4	6.7	5.7	6.0	72	46	54	WNW 3	N 3	NE 4	0	6¹	8¹	0.2	
10	*52.7*	55.2	58.7	12.0	16.3	12.9	9.5	17.4	7.0	5.6	6.7	67	41	61	NE 5	ESE 5	E 3	10¹	10¹	2¹	.	⌓¹ n
11	61.5	61.8	61.8	11.8	19.9	15.3	7.0	19.9	7.5	5.7	6.2	73	33	48	ENE 3	NW 3	WNW 3	0	4¹	2¹	.	⌓¹ n
12	63.3	63.3	63.2	15.0	20.7	17.9	8.5	22.3	7.4	9.5	9.8	58	52	64	WNW 3	N 2	N 1	0	0	1¹	.	
13	**63.6**	63.0	60.7	17.8	24.3	22.3	12.5	26.5	9.6	10.3	11.5	63	46	57	N 3	NW 1	NW 1	0	0	0	.	
14	59.3	57.4	55.1	20.5	26.9	24.3	14.0	29.5	12.3	11.8	13.4	69	45	60	NW 2	NW 1	NE 1	0	8¹	6¹	.	
15	52.5	52.1	56.6	20.5	23.5	14.7	14.4	29.4	11.5	12.9	9.1	64	60	73	NE 3	W 8	WNW 4	0	8¹	4¹	.	●¹ 3–3⁵⁰ᵖ
16	55.7	53.1	50.3	15.6	22.9	17.4	9.6	24.4	8.8	8.2	9.4	66	39	64	W 2	SSW 3	SSE 2	0	6¹	0	0.1	
17	46.9	48.3	49.8	15.2	18.3	15.1	11.0	21.5	11.2	10.7	9.4	87	68	73	SSE 3	W 5	W 3	10¹	10¹	10¹	0.3	●¹ n–7½ᵃ, ● tr. 11ᵃ
18	52.5	51.3	49.3	11.0	17.9	14.9	10.5	19.7	6.8	6.6	7.4	69	43	59	W 4	WSW 5	W 3	10¹	8¹	8¹	.	
19	**46.2**	46.5	49.2	14.6	21.9	12.1	11.0	21.9	8.9	7.9	9.1	72	41	88	SSE 4	ESE 4	W 3	8¹	8¹	10¹	.	●¹ 6–7ᵖ öfter
20	49.1	47.8	48.8	11.0	15.7	11.9	9.5	17.4	6.8	7.2	7.5	69	55	73	WSW 3	W 4	SW 2	10¹	10¹	4¹	0.5	
21	51.0	52.2	54.0	12.0	17.9	13.3	7.5	18.4	8.2	10.4	8.8	79	68	77	SW 4	W 5	W 3	0	10¹	4¹	.	
22	56.4	56.9	58.1	13.6	20.1	16.3	9.5	21.3	9.7	9.6	10.5	85	55	76	W 5	N 5	W 2	10¹	8¹	4¹	.	
23	59.2	58.9	58.8	16.5	24.9	19.7	11.2	26.0	10.7	10.2	11.0	76	44	64	W 3	W 4	NW 3	0	1⁰	0	.	
24	58.4	56.9	53.7	18.8	28.7	20.9	13.5	29.5	9.3	10.4	11.7	57	36	65	NNW 4	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
25	52.2	50.7	51.4	20.6	30.8	19.5	14.5	**31.5**	11.6	12.0	15.7	64	36	93	NE 2	NW 3	W 4	1⁰	2⁰	10¹	.	◹² a. W u. ●² 7½–10½ᵖ
26	52.8	53.6	54.6	16.8	21.9	16.9	14.5	23.5	9.9	11.1	9.1	69	57	63	W 5	W 4	W 3	0	8¹	0	**17.1**	
27	57.9	56.2	56.3	14.5	21.9	16.5	9.7	22.4	9.6	7.1	11.2	79	37	80	W 3	NE 3	NE 4	0	0	0	.	
28	57.0	57.4	58.6	16.0	22.9	16.9	11.0	23.9	8.3	6.5	7.5	61	**32**	53	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	2¹	.	
29	59.1	57.5	56.2	17.4	25.9	21.7	12.6	26.5	9.0	9.6	8.2	61	39	43	NE 3	ESE 3	ESE 5	2⁰	2⁰	3¹	.	
30	55.5	53.3	52.1	18.8	30.1	21.9	14.0	31.0	9.3	10.9	**16.6**	57	35	85	ESE 4	ESE 3	SW 2	0	1⁰	6¹	.	
Mittel	*754.5*	*754.0*	754.2	15.9	22.1	17.4	11.6	23.5	10.0	9.8	10.3	73	49	69	3.5	3.9	2.9	4.6	5.9	4.1	23.2	

Juni — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	749.0	748.1	748.8	16.1	22.7	18.6	13.0	23.6	10.2	9.6	10.6	75	47	67	NW 1	NW 2	NW 1	8⁰	7¹	1⁰	.	∞¹ I
2	49.2	49.2	49.7	16.3	20.3	19.5	13.4	21.3	11.5	11.4	11.8	83	64	70	NW 1	N 4	N 1	0	8¹	7¹	.	
3	50.3	49.7	48.7	18.3	24.7	22.1	15.7	26.3	11.9	12.4	13.0	77	54	66	N 1	E 1	NE 2	10¹	8¹	1⁰	.	● tr. 3½ᵖ
4	48.3	47.0	47.2	20.3	26.5	21.9	16.5	26.7	13.3	10.0	11.3	75	39	58	E 1	E 2	E 1	1⁰	1¹	1¹	.	
5	47.7	47.0	46.5	18.7	26.5	22.1	14.9	26.7	10.4	8.3	12.7	65	33	64	SE 2	NE 1	NE 2	0	2¹	2¹	.	∞⁰ I
6	46.1	45.8	45.5	18.7	23.1	21.3	17.5	23.6	13.1	10.8	12.4	82	52	66	NW 2	NW 2	NE 1	10¹	9⁰	8⁰	.	∞⁰ I, ◹⁰ i. NW 9½ᵖ–n
7	45.6	45.5	46.2	18.9	20.7	16.6	15.5	22.1	13.1	11.0	10.7	81	61	76	NW 3	NW 4	W 4	5⁰	6¹	10⁰	.	● tr. 12½ᵖ
8	47.0	47.4	48.4	12.0	15.1	11.8	11.0	16.6	7.6	5.1	5.3	73	40	51	NW 3	W 4	NW 2	10¹	6¹	1⁰	.	●⁰ n, 8ᵃ, 8½ᵃ
9	48.6	47.4	46.7	12.0	15.3	11.1	8.2	16.1	6.4	6.6	8.1	62	51	82	E 2	E 2	SE 2	9¹	10¹	10¹	.	●⁰ n, 10½ᵃ–1½ᵖ, 5½ᵖ–n
10	47.1	50.5	53.3	11.4	13.4	12.0	9.0	14.1	8.4	6.7	7.6	84	59	73	E 2	E 2	W 1	10⁰	10⁰	8⁰	3.5	●⁰ n–1½ᵖ
11	56.7	56.5	57.3	11.4	17.9	15.3	**6.9**	19.1	6.9	**4.8**	6.3	69	31	49	NW 1	NE 2	NW 2	1⁰	1¹	1⁰	4.0	Schneekoppe sichtbar 2ᵖ, 8, 8½ᵖ
12	58.9	58.6	58.7	12.6	19.9	17.3	9.0	21.1	7.8	5.5	7.9	72	32	54	W 1	N 2	NE 1	0	1¹	1⁰	.	∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ
13	**59.1**	57.8	56.5	15.6	23.3	21.1	11.6	24.3	8.4	7.8	10.6	63	36	57	N 1	N 2	N 1	0	1¹	0	.	∞¹ I
14	55.3	53.1	51.2	17.5	26.7	23.5	14.4	27.6	11.8	9.7	11.5	79	38	54	SE 1	SE 2	C	0	6¹	1⁰	.	∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ, ∞¹ 9ᵖ
15	49.0	48.3	51.7	18.5	26.1	16.3	14.6	27.0	10.4	11.5	9.0	66	46	65	S 2	W 5	N 3	0	2¹	6⁰	.	∞⁰ I
16	51.8	48.8	45.6	16.4	22.2	19.4	12.2	23.4	9.8	7.5	11.0	70	38	65	SE 2	SE 2	SE 3	0	1⁰	7⁰	.	∞⁰ 8ᵖ
17	43.0	43.5	46.0	18.8	21.4	13.6	13.0	22.6	12.3	11.3	10.5	76	60	92	SW 2	W 3	W 3	9⁰	10¹	10¹	1.0	T⁰ u. ● n, T⁰ u. ●¹ 11–11½ᵃ, ●¹·⁰ 12½–
18	49.2	47.9	45.7	11.0	17.3	13.6	10.5	18.6	8.2	6.9	8.6	83	47	74	W 2	S 2	SE 4	10¹	7¹	3¹	**14.0**	●⁰ n–7½ᵃ [12½ᵖ, 2½–2½, 4½ᵖ–n,
19	42.5	**42.4**	45.3	13.2	21.4	13.2	9.5	22.1	8.5	8.7	9.1	75	46	81	SE 3	SE 2	SW 2	7⁰	9¹	10¹	0.2	●⁰·¹ 3½–4ᵖ, 5½ᵖ [T⁰ 5½ᵖ
20	45.6	44.4	45.0	10.8	15.9	13.4	10.1	17.8	6.9	6.0	7.0	71	45	61	W 3	W 3	W 3	9⁰	8¹	7¹	0.3	
21	47.4	48.4	50.2	11.6	17.1	13.6	7.8	18.1	7.7	7.8	8.7	76	54	75	W 2	NW 3	W 4	6⁰	10¹	6¹	.	
22	52.3	53.0	53.8	13.1	19.3	17.7	9.7	20.5	9.1	8.3	9.7	82	50	64	W 3	NW 3	W 3	9¹	5¹	7¹	.	● tr. 11ᵃ
23	55.8	54.8	54.1	15.3	22.9	21.0	11.7	24.1	10.3	9.5	10.9	80	46	59	NW 1	N 2	N 1	0	4¹	0	.	⌓¹ ∞⁰ I
24	54.1	51.9	49.8	18.0	26.5	23.3	14.1	27.2	9.5	7.9	10.9	62	31	51	E 2	E 2	E 1	0	1⁰	0	.	∞⁰ I
25	48.6	47.0	46.2	19.2	29.1	25.8	14.6	**30.6**	11.5	9.5	12.3	69	32	50	SE 3	W 2	SW 1	0	0	10⁰	.	◹⁰ i. NW 9½ᵖ–n
26	48.7	49.3	50.1	18.5	23.7	20.8	16.9	25.8	13.2	9.9	10.8	83	45	59	N 3	NW 3	NW 2	10¹	3¹	4¹	.	● sch. 12½ᵃ
27	52.1	51.2	50.8	16.1	22.7	19.3	13.6	25.1	7.8	6.5	8.3	58	32	50	NE 1	NW 1	NE 2	0	0	1⁰	.	◹⁰ i. 8 11ᵖ–n
28	51.6	51.8	53.6	17.3	24.5	19.4	12.7	25.1	8.9	7.3	7.4	61	32	44	E 2	SE 2	NE 1	0	3⁰	8⁰	.	
29	54.3	53.0	51.8	16.5	26.0	21.1	12.5	27.2	8.1	6.7	9.7	58	**27**	52	NE 2	S 2	SE 1	2⁰	5⁰	8⁰	.	∞⁰ I
30	51.0	49.4	48.4	18.4	28.7	20.3	14.1	30.2	10.2	10.9	**14.4**	64	37	82	SE 2	SE 2	E 3	2⁰	8⁰	8¹	.	∞⁰ I, ◹¹ a. NW 7½–8½ᵖ, ●¹·² 8½–8½ᵖ
Mittel	750.2	749.6	749.8	15.8	22.0	18.2	12.5	23.2	9.8	8.5	9.9	72	44	64	1.9	2.4	1.9	4.3	5.1	4.9	23.0	

Juni — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.1	743.5	743.4	14.7	22.5	17.7	10.7	23.0	10.8	9.8	11.8	87	48	78	NW 2	N 4	NW 2	1	7	1	.	
2	44.0	43.4	44.5	17.5	23.3	17.5	13.5	23.8	11.9	10.5	14.0	80	49	94	NW 2	NW 4	S 2	1	6	7	.	●0 5½–7p öfter
3	45.0	44.3	43.4	17.7	24.7	20.9	16.7	25.6	12.4	14.3	10.4	82	62	56	W 2	W 2	NE 2	10	4	5	.	
4	43.1	41.9	41.8	19.1	24.9	19.5	15.9	25.7	13.6	10.2	10.7	83	43	63	NE 2	E 4	E 2	1	3	1	.	
5	42.5	41.5	41.4	18.3	25.9	20.7	14.4	26.4	12.1	9.2	12.9	78	38	72	E 2	NE 2	E 2	0	3	1	.	
6	41.2	40.6	40.7	19.0	24.1	20.5	15.7	27.0	12.9	12.2	13.2	77	54	74	E 2	NW 4	NW 2	0	3	2	.	[a. NE 12a–1p, ●0 12½–1½p
7	40.8	40.6	41.4	20.9	19.5	17.0	16.0	23.1	14.1	14.0	11.6	77	83	81	W 2	N 2	NW 4	6	7	4	.	T1 a. NW 10–10½a, ●0-2 10²⁰–10³⁸, T0
8	41.6	42.9	43.6	15.5	14.1	13.2	10.5	17.0	10.9	8.3	7.8	83	69	69	W 2	NW 2	W 2	10	9	9	4.2	●0 8–8½a, 10a, a öfter
9	43.6	42.2	40.4	11.8	15.1	10.9	8.4	16.4	7.7	7.2	9.0	75	56	93	NW 2	E 2	NE 4	7	10	10 ●	1.2	●0 3½p–n öfter
10	40.7	44.0	47.4	10.5	10.5	9.1	9.1	11.0	8.7	9.0	7.9	93	95	92	NE 4	N 2	N 4	10	10 ●	10	10.0	● n, ●0-1 7½–10½, 10a–8p
11	50.3	50.7	51.3	10.9	17.5	13.7	8.3	18.4	8.0	**6.2**	8.0	83	42	69	N 4	N 6	N 2	5	4	3	5.6	
12	53.0	52.5	53.1	12.5	20.3	15.4	7.6	20.8	7.5	6.9	7.8	70	39	59	N 4	N 4	N 2	2	5	1	.	
13	**53.5**	52.2	51.3	13.2	22.9	18.1	8.8	23.5	8.5	7.5	9.5	75	36	62	N 2	NE 4	NE 2	1	1	1	.	
14	50.4	48.2	46.7	15.9	25.8	19.3	11.7	26.0	10.3	11.4	10.6	77	46	63	NE 2	E 2	SE 2	0	6	1	.	
15	45.2	44.0	46.3	17.9	28.1	17.3	12.9	28.3	11.9	11.7	11.7	78	41	80	SE 2	SW 2	NW 4	0	1	9	.	●0-1 4½–5½p, 6½–6½p, W▁▁ p
16	47.2	43.9	41.1	15.8	22.5	20.0	14.4	23.6	10.4	10.1	13.7	78	50	78	NW 2	E 2	SE 2	9	4	9	0.3	◡0 i. NE 10p–n
17	39.4	38.9	39.8	17.8	23.5	14.9	14.9	24.4	13.8	14.4	10.4	91	67	83	S 2	W 4	NW 4	10	7	9	4.3	T0 a. NE (?) u. ●4a, T0 a. W 11½a–12½p,
18	44.2	44.0	41.6	10.5	14.8	11.3	10.2	15.8	8.5	8.4	8.7	91	67	88	NW 4	NE 2	SE 2	10 ●	10	2	**18.1**	▁▁ n, ●0 n–10a [●0-2 11½a–1½p, ◡1
19	38.9	**38.6**	40.5	11.7	19.9	13.1	8.5	20.1	8.7	10.4	8.9	86	60	80	SE 2	SW 4	NW 2	10	8	9	2.5	[a. SE 5½–6½, ●1-2
20	40.8	39.6	40.0	10.4	15.5	11.3	10.3	16.5	7.7	7.7	8.4	82	59	84	NW 2	W 2	NW 2	10 ●	7	1	2.6	●0 n–9½a [5⁵³–7½p
21	42.5	43.2	44.9	11.9	17.3	12.6	**6.4**	18.3	7.7	7.6	9.2	74	52	86	NW 4	W 4	W 4	6	7	1	0.6	
22	48.0	48.0	48.4	14.5	18.3	14.9	11.2	18.8	9.6	10.0	10.1	79	63	81	NW 4	W 2	NW 2	3	8	1	.	
23	50.3	49.6	48.7	15.3	22.5	18.5	12.2	23.5	10.8	9.4	11.3	84	47	71	NW 4	NW 4	NW 2	3	3	2	.	
24	49.0	47.1	45.7	15.5	25.3	19.6	11.5	26.0	10.1	11.7	11.8	77	49	70	C	E 2	SE 2	1	0	1	.	
25	43.4	42.8	41.7	15.3	27.5	21.3	11.7	28.1	11.3	10.4	**15.4**	87	38	82	SE 2	C	W 2	0	0	3	.	
26	43.2	44.3	45.1	20.9	24.5	19.1	16.1	25.1	13.7	14.3	13.6	75	63	83	NW 4	NW 4	NW 2	6	4	1	.	●0 sch. 8½a
27	46.5	45.9	45.2	18.6	24.3	20.3	15.3	25.1	12.4	10.1	10.5	78	46	58	NW 2	C	NE 2	6	1	2	.	◡0 i. WSW 10–11p
28	45.6	45.9	48.0	17.9	24.8	19.1	14.1	25.3	10.9	9.2	8.4	72	40	51	W 2	NE 2	NE 2	1	1	1	.	
29	49.2	48.5	47.5	16.3	24.1	19.3	13.4	25.2	9.0	7.9	10.2	65	**34**	61	E 2	E 2	SE 2	3	3	3	.	
30	46.4	45.2	44.0	17.1	28.3	22.9	12.4	**29.1**	11.3	12.9	14.8	78	45	71	SE 2	S 2	SW 2	1	2	9	.	◡0 i. W 9½–10p, i. N 10½–11½p
Mittel	745.1	744.6	744.6	15.5	21.7	17.0	12.1	22.7	10.6	10.1	10.7	80	53	74	2.5	2.7	2.4	4.4	4.8	4.0	49.4	

Juni — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.4	757.7	757.4	16.6	23.0	19.5	13.5	24.1	10.6	10.5	11.8	75	50	70	NE 3	NNW 3	NE 3	10	92	21	.	
2	57.9	57.6	57.9	17.3	24.1	20.2	15.1	25.8	12.3	11.6	12.9	84	52	74	C	NW 3	E 2	50	82	11	.	
3	58.8	58.5	57.6	17.9	24.4	21.8	15.6	26.9	12.2	14.2	12.6	80	63	65	NNE 3	NNE 3	NE 2	31	61	11	.	
4	57.3	55.6	55.6	19.7	27.1	22.5	17.1	28.1	14.0	11.9	14.5	82	45	72	NE 3	NNE 2	E 1	20	32	21	.	T i. SW 4½p
5	55.7	55.0	55.1	21.3	28.8	21.4	17.6	30.9	14.1	10.8	14.1	75	37	74	C	E 4	NNE 1	40	31	101	.	T0 a. NW 6–7½p, ●1 6–6½p, n
6	54.7	54.1	54.0	19.0	24.8	20.6	18.1	26.9	13.8	13.1	13.0	85	56	72	NNE 3	NNW 4	NW 3	90	51	52	1.3	T0 a. W (?) 8½–11a, ●1 8½–8½a, ◡0 i. SE
7	55.2	54.9	55.3	16.2	20.1	15.0	15.0	21.4	10.0	10.6	8.0	73	60	63	NW 4	NW 4	NW 4	92	92	10	1.8	[8½p–n, ●1 10½p–n
8	56.5	56.5	56.9	10.3	15.1	12.0	9.0	17.0	5.8	5.6	5.8	63	44	56	WNW 5	W 5	NW 2	50	101	11	.	
9	56.6	54.6	54.2	11.4	17.0	12.5	9.6	17.3	**5.4**	5.5	7.9	54	38	73	NNE 4	ESE 2	SE 3	30	91	91	.	
10	56.2	59.2	62.1	11.8	17.9	15.8	11.0	19.8	7.5	7.1	6.3	73	47	47	E 4	E 3	E 2	101	82	0	0.7	● n
11	65.6	65.7	66.1	13.6	21.3	18.0	9.9	24.1	6.6	7.2	8.5	57	38	56	SW 2	W 3	NW 2	10	82	10	.	
12	**67.5**	67.2	67.0	16.0	23.1	21.0	13.6	26.5	9.2	8.3	8.9	67	39	48	NNE 1	WNW 2	C	80	72	21	.	
13	67.2	66.0	64.2	18.0	26.2	22.9	14.6	29.5	10.7	10.5	11.6	70	42	56	SW 2	SSW 1	SE 1	0	51	0	.	
14	63.1	59.9	57.5	20.0	28.4	23.4	17.5	31.9	11.4	11.4	10.2	66	40	48	SSW 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
15	56.0	59.7	59.8	18.4	20.1	18.2	16.1	23.6	11.9	9.0	8.8	76	52	57	NW 5	WNW 4	W 2	20	82	10	.	●0 9–10½a
16	58.5	55.4	51.1	15.8	24.2	21.5	13.0	27.7	9.7	7.9	9.5	73	35	50	SSW 3	SE 3	C	0	72	71	1.3	
17	51.3	52.4	54.7	15.8	18.8	13.2	12.5	21.6	7.3	6.6	8.3	55	42	74	NW 5	WNW 5	WSW 3	102	92	51	.	●1 8–8½a, 7⁵–7½p
18	56.2	54.3	51.1	11.4	17.2	15.6	**8.5**	18.9	7.4	7.6	6.5	73	52	49	SSE 3	SSW 3	SSE 3	50	101	101	1.1	
19	**47.3**	51.4	52.3	13.8	14.8	13.0	12.5	18.2	9.1	9.3	7.2	78	74	65	S 4	W 3	SSW 2	10 ●	92	92	0.5	●0 fr.–mtg. öfter
20	51.7	51.5	52.8	11.0	13.5	13.1	9.5	17.4	7.8	8.8	8.3	80	76	74	SSE 1	W 3	W 3	102	92	92	1.2	●2 sch. 9½a–1p
21	54.3	56.7	59.4	13.1	17.3	16.0	10.4	20.7	9.3	8.9	10.0	83	61	74	W 4	W 5	WNW 4	101	102	11	3.8	●0 10–10½a
22	61.9	62.7	62.8	12.8	19.3	19.1	10.5	23.9	7.8	9.4	9.4	72	56	57	WNW 4	WNW 3	NNW 1	11	92	0	0.1	
23	64.5	63.6	62.4	18.0	25.0	22.0	14.3	27.7	9.9	11.2	11.8	64	48	60	NW 2	NNW 3	E 3	0	10	10	.	
24	61.3	58.0	55.9	19.0	29.2	24.6	15.9	**33.3**	12.1	10.9	11.8	75	36	51	ESE 3	SSE 4	SSW 1	10	0	0	.	
25	55.4	54.6	55.8	22.8	30.2	22.0	16.1	33.2	12.6	13.2	**14.7**	61	41	75	SW 1	WNW 2	N 4	10	82	92	.	●0 4½–5½p, ◡5 5–5½p
26	58.4	58.9	59.4	15.4	21.9	18.7	14.3	25.2	9.8	8.2	7.3	76	42	46	NW 3	WNW 3	N 2	70	0	0	0.2	
27	61.0	59.4	58.8	16.0	23.6	21.0	13.4	27.3	8.2	6.3	7.8	60	**29**	42	E 4	NE 5	ESE 4	0	10	10	.	
28	60.6	60.0	60.3	16.8	25.7	21.8	14.3	28.7	8.5	8.7	8.8	60	36	45	ESE 4	NE 3	E 4	10	50	10	.	
29	60.3	59.2	57.8	19.4	28.0	24.0	16.1	32.0	8.8	10.2	10.0	52	36	45	ESE 3	SE 3	ESE 1	10	21	10	.	
30	57.1	55.9	57.0	21.2	30.6	24.7	18.5	31.9	11.4	12.1	13.0	62	37	56	ESE 2	WNW 3	NW 3	51	41	2	.	●tr. 4½p
Mittel	758.2	757.9	757.7	16.3	22.7	19.2	13.8	25.4	9.8	9.6	10.0	70	47	60	2.9	3.2	2.3	4.1	6.1	3.1	12.0	

Juni — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.3	742.6	742.7	17.0	24.6	18.8	12.8	25.1	10.6	11.0	10.5	74	48	65	C	E 4	E 1	0	4^1	0	.	
2	43.2	42.3	43.1	17.0	27.0	19.4	13.5	27.1	10.1	10.6	11.9	70	40	71	E 2	N 2	N 2	0	4^1	3^1	.	
3	44.0	43.2	43.0	18.7	25.6	19.4	14.7	26.5	12.2	12.0	12.6	76	49	75	NE 1	NE 4	E 2	1^0	5^1	1^0	.	T^{0-1} i. N $11\frac{1}{2}$a
4	42.7	40.9	40.9	19.9	26.1	20.8	16.8	26.8	12.6	12.3	13.6	73	49	75	NE 4	NE 4	NNE 4	6^2	6^1	3^1	.	$\leqslant^{0-1}$ i. W 10p–n [●0 $12\frac{1}{2}$–2p
5	41.2	41.0	40.7	19.6	20.3	19.4	17.3	25.6	14.1	15.1	15.5	83	85	92	NE 2	NW 2	NW 1	3^1	10^9●	9^2	.	$\lceil\leqslant^{2.0}$a. SW $10\frac{1}{2}$–12^a, $12\frac{1}{2}$–3p, ●2 10^{15}–12^a,
6	40.8	41.0	41.3	18.2	22.0	18.9	17.0	24.1	13.7	13.5	13.3	88	69	82	W 4	WNW 1	WNW 2	3^1	7^2	9^2	12.1	T^0 a. SW 10^a–3p, i. NNE $4\frac{1}{2}$–6p, ●0-1
7	42.0	41.7	42.0	15.9	18.4	13.7	13.6	19.5	11.0	11.1	10.3	82	70	89	W 4	WNW 4	W 2	8^1	9^2	10^9●	0.6	●1 $4\frac{1}{2}$–6p [$10\frac{1}{2}$a–3p oft
8	43.5	42.8	42.2	9.7	15.2	11.0	8.9	16.3	5.9	**5.5**	5.9	65	43	60	W 4	W 4	W 1	7^1	6^1	9^1	0.4	
9	39.8	37.7	37.1	10.2	10.4	9.1	8.7	12.7	6.9	8.0	8.1	75	85	93	E 4	E 4	N 2	10^1●	10^9●	10^2	0.1	●0 6a, a öfter, ●1 1p–n
10	40.2	44.7	48.1	10.2	11.5	11.3	9.0	13.1	8.3	8.5	8.5	90	85	85	N 2	N 4	NNE 2	10^2	10^9●	8^2	8.5	●0 a, II
11	51.6	51.6	52.0	10.6	19.8	14.2	5.9	20.1	7.1	7.2	9.8	81	42	82	N 2	W 4	W 2	0	6^1	0	0.1	
12	**53.2**	52.7	52.4	14.0	22.2	17.0	9.4	22.6	8.4	8.3	9.9	70	42	69	W 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
13	52.5	52.0	49.3	15.7	24.0	17.6	10.9	24.6	10.3	9.8	11.1	78	45	74	C	E 4	E 1	0	0	0	.	
14	47.0	44.2	42.0	17.8	26.0	20.6	13.4	26.5	11.7	9.8	12.5	77	40	70	E 1	S 4	E 1	0	0	0	.	
15	43.7	45.9	45.8	16.0	21.0	16.0	15.0	21.6	11.4	8.5	9.4	84	46	69	W 4	NW 4	W 2	9^1	6^2	0	.	
16	43.5	39.4	36.4	14.3	24.0	17.6	9.7	25.1	9.7	9.2	10.5	81	42	70	W 2	S 2	NW 2	0	3^1	8^2	.	$\leqslant^{0-1}$ i. NW $8\frac{1}{2}$p u. später
17	37.8	38.5	41.5	12.1	16.4	9.6	9.5	17.6	8.5	6.0	6.4	82	43	71	W 4	W 4	W 2	9^1	9^1	1^1	0.1	●0 6^a, $6\frac{1}{2}$a
18	41.7	38.7	35.2	9.2	13.8	12.7	**5.5**	16.1	6.6	7.1	7.8	76	60	71	W 1	S 2	S 2	9^1	10^2	10^2	.	●0 $1\frac{1}{2}$p
19	**32.4**	36.0	36.8	10.8	12.0	8.2	8.1	14.6	7.7	6.8	7.2	81	65	89	W 4	S 4	W 3	10^2	10^2	10^2	1.5	●1 n, ●0 sch. a
20	38.2	37.7	38.6	8.0	10.8	10.7	8.0	12.7	6.4	7.3	7.9	81	75	83	W 4	WSW 2	WSW 2	10^2	10^2	10^2	0.8	●1 $6\frac{1}{2}$a, ● tr. 9^a
21	42.8	44.3	46.3	10.2	15.6	12.6	8.0	16.1	8.1	7.8	8.7	87	59	81	W 4	WNW 4	WNW 2	7^1	9^1	0	.	●0 $11\frac{1}{2}$–12^a, ●1 3–$4\frac{1}{2}$p
22	48.0	48.7	48.9	12.0	20.6	16.6	8.1	21.7	9.2	11.6	11.6	89	64	82	NW 2	W 1	W 2	10^2	7^1	1^0	1.1	═0 I, ●0 9^a, ═0 III
23	49.8	48.6	46.9	16.3	24.6	18.0	11.2	24.6	10.8	9.9	11.6	78	44	75	C	E 3	E 2	0	1^1	1^0	0.1	
24	45.6	43.2	42.1	18.2	28.2	21.9	13.4	28.6	12.2	10.4	13.9	78	36	72	E 2	E 4	C	1^0	0	2^1	.	
25	42.0	41.5	42.0	20.8	25.1	20.2	16.5	29.2	13.6	**15.6**	14.6	75	66	83	C	NW 2	C	1^0	10^2	2^1	.	T^0 i. SE $3\frac{1}{2}$p
26	44.0	44.3	44.0	16.2	24.7	16.7	15.9	25.5	12.0	11.9	8.7	87	52	61	W 4	SW 2	C	10^1	6^2	1^0	.	
27	44.0	43.3	43.3	15.5	23.8	18.5	10.5	24.6	9.0	7.3	9.3	68	**33**	59	N 4	E 5	NE 2	1^0	1^0	3^1	.	
28	44.5	44.4	44.4	17.5	25.4	21.8	13.5	26.1	8.7	9.7	12.2	59	41	58	NE 2	E 4	C	7^0	3^0	8^2	.	
29	44.5	43.4	42.6	19.6	29.0	23.1	15.8	**29.4**	12.2	12.7	13.8	72	43	66	C	SE 2	SE 2	8^0	8^1	1^0	.	
30	43.5	42.5	42.3	20.4	28.2	22.2	18.5	29.0	14.2	14.2	15.0	80	51	76	S 2	W 2	NNE 2	9^2	8^2	2^0	.	●1 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
Mittel	743.7	743.3	743.1	15.1	21.2	16.6	12.0	22.4	10.1	10.0	10.7	78	54	75	2.4	3.1	1.7	5.0	5.9	4.1	25.4	

Juni — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	745.7	744.8	745.3	15.8	26.3	19.0	14.0	27.3	11.1	11.9	12.9	83	47	79	S 2	SE 3	C	0	2^2	0	.	◺1
2	45.4	44.6	45.8	16.0	27.8	19.3	13.6	28.6	11.9	12.8	14.6	88	46	88	C	N 1	C	0	2^2	1^1	.	◺1, Hor. ═2
3	46.7	45.4	45.4	16.6	28.0	19.6	13.8	28.2	12.0	13.2	12.8	85	47	76	C	N 2	C	0	1^2	0	.	◺1, Hor. ═2 [$\leqslant^2$ i. W $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
4	45.2	44.0	43.4	18.2	25.2	20.1	15.2	27.6	13.7	13.2	14.1	88	56	81	C	NE 3	E 1	0	8^2	6^2	.	◺1, $\lceil\leqslant^0$ a. NE $1\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ● tr. $7\frac{1}{2}$p,
5	44.3	43.9	43.9	19.0	25.8	18.1	16.5	26.8	14.0	**16.6**	13.9	89	67	90	E 1	N 2	N 1	0	8^2	4^2	.	$\lceil\leqslant^2$ a. NE 2–$3\frac{1}{2}$p, ●1-2 2^{19}–3^{50}p
6	44.1	44.7	45.1	17.8	20.6	17.5	16.2	22.4	14.2	14.9	12.3	94	83	83	N 1	W 1	W 2	10^2	10^2	7^2	5.5	Hor. ═2
7	44.3	44.9	45.7	16.2	16.7	12.8	12.8	17.7	10.8	11.1	10.2	79	78	94	NW 1	W 3	NW 1	9^2	9^2	10^2	.	
8	46.4	45.6	44.6	9.8	16.1	12.0	9.2	17.7	6.6	7.0	7.5	73	52	72	N 1	N 2	N 2	7^2	4^2	7^2	.	
9	41.4	38.7	40.2	11.2	10.2	9.6	9.2	12.4	6.8	9.2	8.8	68	99	99	N 2	N 2	N 1	9^2	10^9●	10^9●	0.7	●0-1 n, a u. p öfter
10	43.1	46.9	50.5	10.0	13.2	11.3	9.3	16.5	8.7	9.2	8.9	95	82	89	N 1	N 2	C	10^2	9^2	1^1	16.2	●0 n
11	53.9	53.8	54.2	8.0	19.6	13.6	6.2	21.5	6.9	8.6	9.5	86	51	82	C	SE 2	C	0	4^2	0	.	═1 fr.–$6\frac{1}{2}$a, ◠2
12	55.0	54.8	**55.2**	10.8	22.3	16.2	8.2	23.7	8.0	8.7	11.1	83	44	81	S 1	SW 2	C	0	1^2	0	.	◠2, Hor. ═2
13	54.3	52.9	50.6	13.6	25.4	18.8	10.2	26.5	10.3	11.1	10.0	89	47	61	C	NE 2	E 1	0	0	0	.	◠1
14	49.2	46.1	45.2	17.3	26.7	20.4	14.6	27.8	10.6	7.9	12.5	72	**31**	70	E 1	SE 3	S 1	0	0	2^2	.	◠1, Hor. dunstig
15	48.2	47.8	46.9	15.1	22.4	14.8	15.0	23.5	10.7	10.2	10.3	84	51	83	W 2	W 3	C	6^2	8^2	5^2	0.7	●0 n
16	44.1	43.2	38.1	13.4	23.2	19.0	10.8	24.2	9.6	9.1	11.4	85	43	69	S 1	S 3	W 1	5^2	5^2	8^2	.	◠1, Hor. dunstig
17	39.4	41.0	42.5	12.4	14.6	8.6	11.6	19.0	8.6	9.1	6.2	80	74	74	SW 2	W 4	S 3	8^2	8^2	0	0.4	●0 2^a, Hor. ═2 fr.–3p, ●0 sch. $2\frac{1}{2}$p
18	42.2	38.6	34.1	7.8	13.2	8.9	**5.2**	14.0	6.7	6.7	**5.3**	85	60	62	S 5	S 5	S 4	8^2	8^2	8^2	1.0	Hor. dunstig fr.–4p
19	**34.0**	35.2	39.4	9.0	7.6	8.8	7.4	10.5	6.7	7.1	6.8	78	91	81	S 2	S 6	W 2	8^2	10^9●	8^2	6.1	● sch. n, a, p
20	39.3	38.6	40.0	8.0	11.4	10.0	7.2	12.5	6.7	7.4	8.1	83	73	88	S 2	S 3	S 1	8^2	8^2	0	3.5	Hor. ═2 fr.–11^a
21	44.2	45.7	48.2	8.2	18.4	13.1	6.2	19.5	7.9	8.0	9.0	98	51	81	W 1	W 4	W 1	5^1	5^1	2^2	.	═2 fr.–$6\frac{1}{2}$a, Thal ═2 fr.–10^a
22	48.8	49.4	49.8	11.1	20.6	15.8	10.1	21.5	9.4	13.9	12.2	95	77	91	W 2	S 1	N 1	10^2	8^2	0	.	Hor. ═2
23	51.0	49.1	47.5	11.6	26.0	19.6	10.4	26.7	10.1	12.1	12.4	99	48	73	N 1	E 2	E 1	0	0	0	.	═2 fr.–$8\frac{1}{2}$a, ◠2
24	46.2	43.6	43.0	18.0	27.2	22.0	15.8	28.7	11.7	12.3	16.2	76	45	82	S 1	S 4	S 1	0	0	0	.	◠1
25	43.4	43.2	43.3	18.2	22.6	19.8	15.7	25.4	14.0	16.1	15.2	90	79	89	W 1	NW 2	N 1	2^1	7^2	5^2	.	◠1, Hor. dunstig, $\lceil\leqslant^1$ a. SW 11^a–$1\frac{1}{2}$p, [●0 11^{48}a–12^{35}p
26	45.0	45.7	45.7	16.0	24.9	17.0	15.3	26.0	11.1	12.9	9.7	82	56	68	N 2	N 4	N 1	1^1	2^2	0	0.9	
27	45.1	43.5	44.3	15.2	26.3	19.6	12.0	27.5	9.8	9.0	12.5	76	36	74	N 1	NE 4	C	0	5^1	5^2	.	
28	45.4	44.8	45.3	18.2	25.2	20.4	14.7	26.7	13.4	14.2	14.8	86	60	83	S 1	S 2	C	10^2	4^2	0	.	Hor. ═2
29	45.7	44.1	43.2	17.9	29.2	23.0	15.0	**30.5**	13.0	14.5	15.5	85	48	74	C	S 2	C	4^1	5^2	0	.	◠1, Thal ═2
30	44.9	43.5	43.5	18.1	29.0	22.0	17.5	30.0	14.1	13.9	16.5	91	47	84	S 2	S 2	N 1	10^9●	7^2	2^2	0.6	●0 $5\frac{1}{2}$a, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, $\lceil\leqslant^0$ a. SW 6–$6\frac{1}{2}$a
Mittel	745.5	744.9	745.0	14.0	21.5	16.4	12.0	23.0	10.3	11.1	11.4	85	59	80	1.2	2.6	0.9	4.3	5.3	3.0	35.6	

Juni — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.2	758.1	758.2	17.6	24.8	18.3	13.1	27.2	11.5	10.7	12.4	77	47	80	ENE 1	NE 1	NE 1	1^0	2^1	0	.	$\supset^0$ a
2	58.5	57.8	58.6	18.0	26.6	20.7	13.5	27.5	12.9	**18.9**	15.0	84	73	83	NNE 1	NW 1	NE 1	0	3^0	3^0	.	$\supset^0$ a
3	59.6	58.4	58.4	19.6	26.6	20.7	15.0	29.9	14.2	10.9	12.9	84	42	72	NE 1	NNW 1	NE 1	1^0	2^1	2^0	.	$\supset^0$ a
4	58.6	56.9	56.8	18.6	26.0	21.4	15.0	28.4	13.9	12.7	15.2	87	51	80	NE 1	NNE 1	NE 1	1^0	4^1	4^0	.	$\supset^2$ a, ● tr. $6\frac{1}{2}^p$ [-7^{14}p
5	57.4	56.3	56.2	16.5	25.8	18.4	16.0	26.4	13.2	14.7	14.2	95	60	90	ENE 1	NE 1	N 1	1^0	3^1	6^1	.	⊿ 1-2 a. SSW 2–$8\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 2^{10}–2^{15}, ●^{1} 7^{10}
6	56.5	56.0	57.1	17.6	24.0	16.8	14.7	25.0	14.2	14.3	12.9	95	64	91	WNW 1	W 2	NW 1	1^0	6^1	5^0	1.5	● tr. 4^{15}–4^{17}p
7	57.2	57.3	58.6	14.7	18.2	10.5	10.5	18.9	11.1	8.9	6.4	89	58	68	W 1	NW 2	NW 2	10^9	8^1	3^0	.	●^{0} 7–$7\frac{1}{2}^a$
8	59.0	58.7	58.4	10.8	15.3	8.7	6.4	17.0	6.3	**4.9**	6.0	65	**38**	72	WNW 1	NW 2	NNW 1	3^1	6^1	1^0	.	$\supset^1$ a
9	56.0	53.6	54.7	10.8	15.8	10.2	6.7	16.3	6.4	6.6	8.7	67	50	94	E 2	E 1	E 1	3^0	9^1	10^1●	.	●^{0} 4^{50}p–n
10	57.9	60.4	63.7	10.8	18.9	12.3	8.8	21.3	7.6	7.3	9.3	79	45	88	NE 1	NW 1	S 1	8^1	8^1	2^0	3.4	$\supset^0$ a
11	66.7	66.8	67.3	12.4	20.3	14.6	7.6	24.1	9.6	7.7	9.7	90	44	78	NW 1	NW 1	W 1	9^1	3^0	9^1	.	$\supset^0$ a
12	**68.3**	67.7	67.5	15.4	25.4	15.7	9.0	26.0	10.1	10.1	11.8	78	42	89	N 1	SW 1	SE 1	1^0	4^0	1^0	.	$\supset^0$ a
13	67.6	66.3	64.1	17.3	26.0	19.1	11.2	28.0	11.6	10.9	13.0	79	44	79	S 1	S 1	E 1	0	0	0	.	$\supset^0$ a
14	62.0	58.5	56.6	18.5	27.6	19.4	13.1	29.1	12.0	11.6	12.8	76	42	76	SE 1	SE 1	SW 1	0	0	1^0	.	$\supset^1$ a
15	60.1	61.8	61.0	15.2	20.5	16.0	14.6	22.7	9.2	7.8	10.0	71	44	74	NW 2	NW 2	NNW 1	7^1	6^0	1^1	.	●^{0} 4^{40}–5^a
16	58.3	53.4	50.5	13.7	22.6	16.0	8.8	24.0	9.8	8.8	12.4	85	43	91	C	SE 1	SW 1	6^1	3^1	9^1	.	● tr. 4^{20}–4^{34}p, ●^{1} 5^{10}–5^{12}, ●^{0} 6–$6\frac{1}{2}^p$
17	52.4	53.4	55.9	13.2	14.8	8.6	8.6	17.5	7.2	7.1	7.5	64	57	91	W 3	SSE 1	WSW 1	4^9	9^1	0	0.3	●^{0} 1^{30}–1^{38}p, 3-3^{10}, ⊿^{0} a. WNW $5\frac{1}{2}$-$5\frac{3}{4}$, [1]
18	55.5	52.7	48.7	11.2	13.6	11.7	**5.9**	15.5	7.4	7.8	9.0	74	68	88	SSW 1	SSE 1	SE 1	4^1	10^1	10^2●	3.2	● tr. 1^{30}–1^{50}p, ●^{1} 2^{30}p–n
19	**46.7**	49.9	52.2	11.2	14.8	10.7	10.4	15.5	8.6	7.9	7.9	86	63	83	SW 1	SSE 1	NNE 1	9^1	5^1	10^1	**12.5**	
20	52.8	52.4	54.2	11.5	14.4	11.9	8.0	15.8	8.6	6.6	8.6	86	54	84	W 2	NW 2	W 1	9^1	4^0	10^2	.	
21	57.8	59.7	61.7	10.9	17.2	12.4	10.4	19.2	8.3	8.6	9.1	85	59	86	W 2	NW 2	C	10^1	6^1	1^1	.	●^{0} $6\frac{1}{2}^a$, 8^{20}–8^{26}, 9^4–9^{10}a
22	62.9	63.3	64.3	14.6	22.2	17.3	8.7	26.0	10.9	13.6	10.5	88	69	71	W 1	W 2	NNW 1	10^1	3^0	0	0.3	$\supset^0$ a
23	65.7	63.6	61.8	16.5	25.3	19.1	9.7	27.9	11.2	9.8	13.4	80	41	82	NE 1	SE 1	ESE 1	0	2^0	1^0	.	$\supset^0$ a
24	59.9	56.7	56.2	18.4	28.3	21.4	13.9	30.6	12.2	12.1	15.5	78	43	82	SE 1	S 3	E 1	0	2^0	0	.	
25	56.9	57.5	58.7	21.4	19.8	14.8	14.8	25.4	14.1	15.1	9.9	74	88	80	N 1	NNW 2	NW 1	9^1	9^1	10^1	.	T^0 a. SSW 11^a–$12\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\text{-}1}$ 12^{10}–12^{40}p
26	60.8	60.6	60.7	12.4	20.6	15.6	9.1	24.1	7.7	7.2	8.5	72	40	64	N 3	NNW 1	NNW 1	0	0	0	1.5	$\supset^0$ a
27	61.0	59.4	58.9	16.4	24.3	19.0	10.4	27.2	8.6	8.9	7.7	61	39	47	E 2	SE 1	NE 1	0	1^0	1^0	.	$\supset^0$ a
28	60.2	59.5	59.6	17.3	26.2	22.0	11.5	28.0	9.5	9.6	10.9	65	**38**	56	E 2	SSW 1	NE 1	2^0	2^0	6^1	.	$\supset^0$ a
29	59.4	58.4	57.5	19.4	28.6	22.1	14.9	**30.7**	11.8	13.0	14.9	70	45	76	E 1	SSE 1	C	2^0	8^1	2^0	.	$\supset^0$ a
30	57.8	58.0	57.3	21.8	28.0	21.6	17.5	28.1	15.1	14.7	15.1	78	53	79	SW 4	SW 1	NW 1	9^1	6^1	1^0	.	T^0 a. SSW $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, ● tr. 7^{10}a
Mittel	759.1	758.4	758.5	15.5	22.1	16.2	11.3	24.1	10.5	10.3	11.0	79	51	79	1.4	1.3	1.0	4.9	4.5	3.6	22.7	

[1] ●^{1} 5^{10}–5^{25}p, mit ▲^{0} 5^{10}–5^{20}p

Juni — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	756.9	756.4	756.9	17.4	28.6	19.9	12.5	29.5	11.6	13.5	14.8	79	**47**	86	E 2	E 4	E 4	0	0	0	.	T 1. E $2\frac{1}{2}^p$
2	57.9	57.0	58.0	18.2	27.8	19.6	14.5	29.0	12.6	18.5	15.7	81	67	92	E 2	SE 2	SE 2	0	4	0	.	⊿^{1} a. N 3–4^p, ●^{2} 3^{31}–3^{49}p
3	59.2	57.8	57.8	18.3	28.3	19.1	16.0	28.5	14.2	18.2	15.6	91	64	95	SW 2	NW 2	N 2	9	4	10	.	
4	57.1	56.3	57.0	18.2	28.2	19.0	15.0	28.5	14.3	16.8	14.7	92	59	90	N 2	N 2	NE 2	0	0	0	8.4	
5	57.9	56.8	57.1	14.9	24.6	18.9	14.1	25.0	12.5	17.3	15.3	99	76	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	0	.	
6	57.4	58.0	58.2	16.8	17.8	16.5	15.1	20.5	13.3	14.2	13.2	94	94	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
7	58.2	58.7	59.4	14.8	14.0	11.2	11.2	16.5	11.7	10.6	8.3	93	90	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10	.	≋, ● a, II, p
8	60.0	59.2	57.9	9.8	17.1	11.6	**6.0**	17.2	**7.3**	8.4	7.6	82	58	95	NW 2	NW 2	NW 2	7	4	10	1.2	≋
9	53.3	52.1	53.3	10.0	10.9	9.6	8.0	12.0	7.6	8.4	8.9	83	87	100	E 2	E 2	E 2	10	10●	10●	1.6	● n, a, II, p, III
10	57.4	60.7	*62.6*	10.6	17.1	12.3	9.5	19.5	9.0	10.2	10.1	95	70	96	E 2	E 2	E 2	5	10	0	15.7	● n
11	67.3	66.9	66.7	13.9	21.6	15.4	8.0	22.0	10.2	15.4	11.2	87	80	86	SW 2	SW 4	SW 2	3	6	0	0.1	● n
12	**67.8**	67.2	66.9	15.0	24.9	17.6	11.0	25.6	11.0	14.4	13.3	87	62	89	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
13	*66.9*	65.8	62.8	16.8	26.8	21.1	10.4	27.4	11.0	16.0	14.4	77	61	78	SE 4	SE 4	S 2	0	0	0	.	
14	59.8	57.3	56.5	18.4	29.2	22.1	14.4	29.5	12.4	16.3	16.1	79	54	82	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	10	.	
15	62.0	61.6	61.8	14.9	21.0	14.2	12.5	22.1	10.5	12.4	10.6	84	67	88	NW 2	W 2	SW 2	0	8	0	2.4	● n
16	57.2	52.2	52.2	13.3	22.4	17.0	9.5	23.5	10.2	13.3	12.1	87	66	84	SW 2	SW 4	S 6	9	10	10●	.	● p, III
17	52.7	54.3	56.3	11.5	14.9	9.8	8.1	17.5	8.1	8.8	7.9	81	70	87	W 6	W 4	SW 2	5	4	0	0.3	● a, p
18	52.5	51.0	45.5	10.6	12.9	12.8	7.0	14.0	8.1	9.5	10.2	85	87	94	S 4	S 6	S 2	10	10	10●	5.3	● a, p, III
19	**45.1**	47.1	52.0	8.7	8.7	10.6	7.0	12.8	7.6	8.2	9.5	91	98	100	SW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	3.0	● ≡ n, a, p
20	52.9	52.2	53.6	10.0	11.9	12.2	7.5	13.6	8.0	9.2	9.6	87	90	91	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	6	6.2	
21	59.8	61.3	62.3	10.3	17.5	15.5	7.0	18.0	8.9	11.2	10.2	95	75	78	W 2	W 2	W 2	2	10	10	0.3	
22	62.5	64.2	64.1	15.7	24.1	18.3	13.5	27.6	12.6	15.7	14.7	94	71	94	W 2	W 2	W 2	10	6	2	0.2	
23	64.2	62.6	60.7	18.5	27.1	20.3	13.0	28.2	13.7	17.6	14.7	86	65	83	SE 2	E 4	E 2	0	2	0	.	
24	58.1	56.3	56.5	19.5	30.0	22.8	14.5	31.0	13.2	18.5	17.4	79	59	84	S 2	S 4	S 2	0	2	2	.	
25	56.8	57.4	57.8	17.9	25.8	17.6	17.5	26.6	15.1	18.1	13.7	99	73	92	SW 2	W 4	W 2	9	4	7	2.2	T^1 a. W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$, ● $4\frac{1}{2}^a$
26	60.0	60.6	60.0	14.5	23.3	15.4	11.0	24.0	11.5	14.2	10.5	94	67	81	N 2	N 2	NE 2	0	0	0	.	
27	57.5	55.9	56.5	18.9	27.3	19.6	9.2	28.0	12.1	16.2	14.7	75	60	86	E 4	E 4	E 2	0	1	7	.	
28	58.4	58.0	58.2	19.2	25.8	20.4	18.0	27.5	15.6	16.4	16.6	94	67	93	E 2	S 4	S 2	10	7	3	.	
29	58.1	55.8	55.0	18.4	30.6	22.8	15.0	**31.5**	15.0	**20.5**	18.3	95	63	89	S 2	S 2	S 2	5	5	7	.	
30	56.4	57.6	57.1	17.8	27.4	19.9	17.6	27.5	15.2	16.3	14.5	100	60	84	SW 2	SW 4	SW 2	10●	4	1	**21.2**	⊿^{2} a. SW $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, ● 4^{24}–7^a
Mittel	758.4	757.9	758.0	15.1	22.3	16.8	11.8	23.5	11.5	14.1	12.8	88	70	89	2.9	3.1	2.3	5.1	5.2	4.5	68.1	

Juni — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.2	744.7	746.3	19.4	27.0	22.2	15.2	28.0	11.8	8.9	13.0	70	34	66	E	1	ESE	2	W	1	0	1²	7²	.	T⁰ 7½ᵖ, ◯0-1 7³⁷–7³⁹p
2	47.0	46.3	48.7	17.6	25.4	20.6	15.0	26.3	11.4	13.4	14.7	76	56	82	W	1	N	2	NE	1	1⁰	2¹	9²	.	◹1-2 a. NE 9½ᵖ–n, ◯tr. 10²⁰, ◯1 11⁵⁰
3	48.8	47.6	46.8	18.2	24.6	21.8	15.9	25.1	11.0	12.9	14.3	71	56	74	WSW	1	NE	2	N	2	9²	2²	4¹	1.3	◯0 1–3ᵃ zuweilen [–12ᵖ
4	46.1	44.2	45.8	18.4	27.0	21.8	15.4	28.4	13.3	11.8	14.0	84	44	72	N	1	ENE	3	E	1	0	1²	1⁰	.	
5	47.2	46.8	47.7	16.8	24.8	18.2	15.7	25.1	12.5	12.8	13.1	88	55	84	NNE	2	NNW	3	N	3	10¹	4²	8²	.	◯0 tagsüber öfter
6	48.0	48.6	48.7	14.6	15.6	15.2	14.0	18.6	11.3	11.8	11.5	91	89	89	W	3	WNW	3	W	2	10²	10²	10◯	0.5	◯0 12¹¹n, 12¹⁹n–früh, 6²⁰ᵃ, ◯tr. 9ᵖ
7	48.5	48.7	48.8	14.4	18.2	13.6	12.1	18.6	10.0	11.0	10.8	83	71	94	W	2	W	1	NNE	3	10◯	10◯	10◯	0.2	◯0 7 n–7½ᵃ, 8⁵⁶a–1²⁰p oft, 2ᵖ–n zuweilen
8	49.2	47.1	45.6	10.2	16.8	13.7	9.7	18.8	6.5	6.8	7.7	70	48	66	NE	2	NE	2	ENE	2	10²	4²	8²	0.6	◯0 8ᵃ–n öfter
9	39.7	39.6	43.5	11.0	17.2	14.8	8.6	19.4	8.3	11.4	8.5	85	78	68	ENE	2	WSW	3	W	2	10◯	6²	10²	0.8	◯0-2 n–11⁴⁰a, ◯1 12²⁷–5⁴⁷p öfter, 6⁴⁷p
10	46.3	49.9	54.1	12.0	18.2	14.0	11.4	18.6	10.2	9.3	10.0	98	60	85	NW	2	SSW	3	W	1	10◯	9²	10²	10.6	◯0 7ᵃ, ◯1 3ᵖ
11	55.6	56.0	56.7	14.0	18.8	15.4	10.5	20.7	10.0	9.5	12.2	85	59	93	W	2	NNE	1	NNW	1	0	6²	1⁰	.	
12	**56.9**	56.0	56.0	15.4	24.4	17.4	9.9	23.8	11.3	8.7	10.1	87	38	68	NNW	1	ENE	3	ESE	1	0	0	0	.	
13	55.1	52.5	52.1	20.4	27.0	20.4	11.6	27.2	12.6	8.3	11.0	71	**31**	63	ESE	1	ESE	1	SE	2	0	0	0	.	
14	49.2	46.3	49.1	21.2	29.6	20.0	16.9	29.8	9.2	11.8	13.9	50	38	79	S	1	W	2	NW	4	0	1²	10◯	.	◹1 a. W 5–7ᵖ, ◯0 5½, ◯2-1 6–6⁴⁰, ◯1 [9⁵p–n
15	51.7	51.7	51.9	15.2	22.4	17.4	12.8	22.4	9.8	7.6	9.8	76	38	67	W	2	NNW	3	NNE	1	1⁰	3²	1⁰	2.6	
16	45.2	42.4	43.5	17.8	24.4	14.4	12.6	25.2	8.8	9.9	10.0	58	44	83	SSW	1	SW	3	W	5	7¹	7²	10◯	.	◯1 8³⁷p–n
17	43.4	45.0	46.6	11.6	14.8	10.8	8.8	15.8	6.8	**6.3**	7.0	67	51	72	W	2	WNW	4	SSW	4	8²	6²	3²	0.2	◯1 1¹²–1¹⁷p, 3⁴⁴–4⁵⁰, 6⁷–6¹⁰p, n
18	43.8	39.3	**35.4**	10.8	14.8	13.6	8.7	15.4	6.5	9.3	10.3	68	74	89	SW	2	SSW	5	W	6	10◯	10²	10◯	0.3	◯0-2 sch. n–10½ᵃ öfter, ◯2-1 7⁵⁶–9³p, n
19	38.1	43.1	46.3	6.8	8.2	8.8	**6.5**	13.6	**6.3**	7.4	6.6	85	92	78	W	3	W	6	WNW	3	10◯	10◯	7²	15.9	◯1-2 n–6ᵖ, ◯1-0 6ᵖ–n
20	43.8	42.4	45.2	8.6	13.0	12.8	7.4	16.4	7.4	10.4	10.2	89	94	94	W	2	W	3	W	2	10◯	10²	10◯	**21.1**	◯1-2 4¹⁰–9ᵃ, 10ᵃ–12½ᵖ öfter, ◯1 8½ᵖ–n
21	49.8	51.4	52.8	11.4	16.6	15.6	10.7	18.2	9.6	9.5	10.9	96	68	83	W	2	NW	2	W	1	10²	10²	10²	14.7	◯1 12⁴⁰–2¹⁰a, ◯3-0 8⁵⁵–9²⁷, ◯1 10²a, [3³⁷p
22	53.0	53.6	54.0	16.0	24.0	18.4	14.6	24.0	12.1	14.3	13.9	89	64	88	SW	1	N	3	E	1	10²	7²	1⁰	1.0	
23	52.8	50.3	47.9	18.8	26.2	21.2	13.7	26.2	12.7	10.3	12.2	79	41	65	N	1	SE	4	SE	1	0	2²	0	.	
24	46.6	46.2	46.5	22.4	29.2	23.4	17.4	29.4	12.0	14.2	12.7	60	47	59	SSW	2	W	1	WNW	1	0	0	3²	.	T¹ a. W (?) 9ᵖ–n
25	46.9	46.4	47.4	20.8	28.2	23.8	17.7	28.2	14.6	13.7	**16.4**	80	49	75	SSW	1	WSW	2	N	2	7²	3²	7²	13.4	◹2 2½–3½ᵃ, ◯2-1 3–3½ᵃ
26	49.7	48.9	48.0	16.0	24.6	20.2	15.1	25.0	12.7	15.2	13.7	93	66	78	NE	2	ENE	2	ENE	3	10¹	5²	2²	.	
27	46.1	45.9	47.1	19.8	21.0	18.8	17.4	21.7	12.1	15.1	13.9	70	82	87	ENE	1	SSW	1	SW	1	10◯	10◯	10²	.	◹1 a. SW 12½–2½ᵖ, 4½–5½, ◯1-2 1–2, [◯1 4¹⁵–7ᵖ
28	48.5	48.5	48.7	20.2	25.2	21.8	15.7	26.5	13.4	12.2	17.6	76	52	91	NW	2	WNW	2	SW	1	7²	3²	3²	8.0	
29	47.0	45.6	47.0	21.2	29.0	21.4	16.7	**31.5**	8.6	**16.4**	14.9	46	55	78	SW	1	ENE	3	W	3	5⁰	5²	4²	.	◹1 10½ᵖ–n
30	46.9	47.4	48.7	19.8	25.8	21.0	17.8	26.4	13.9	14.9	15.4	81	60	84	ESE	3	NW	2	NE	1	2¹	5¹	8⁰	4.2	◹1 von 1½ᵃ an, ◯2-1 2³⁴–3⁴⁰a
Mittel	747.8	747.4	748.2	16.0	22.1	17.8	13.2	23.1	10.6	11.2	12.0	77	58	78		1.7		2.6		2.1	5.9	5.1	5.9	95.4	

Juni — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.3	754.1	755.2	16.8	25.1	19.2	12.6	26.6	11.7	11.2	12.6	82	48	76	E	2	SE	2	SE	2	0	2	0	.	⊢
2	56.8	55.1	56.2	16.4	27.0	20.2	13.3	27.5	12.0	13.3	12.2	86	50	76	SE	1	NW	2	NW	2	8	2	3	.	
3	57.3	55.4	55.5	16.6	26.2	19.8	13.3	27.2	12.0	13.7	14.4	85	55	84	NNW	2	ENE	4	NW	2	8	7	5	.	T⁰ a. NE 1–3ᵖ [a. SE 6½–7ᵖ
4	54.9	52.8	54.0	17.4	28.3	20.5	14.3	28.7	13.1	13.0	14.9	89	**45**	83	NW	2	E	4	E	2	2	3	5	.	⊢, ◯2⁴⁰–3⁵p, T⁰ a. SW 3¹⁰p u. später,
5	54.6	54.2	55.0	18.9	24.6	20.3	15.5	24.8	14.3	14.9	13.9	88	65	79	NW	2	NW	4	NW	2	3	4⁰	5	0.9	⊢, ◹1 a. NE 4½–6½ᵖ, ◯5⁵⁵–6¹⁵p
6	56.1	56.5	57.0	16.6	19.3	16.9	16.1	19.8	12.6	12.9	12.4	90	77	87	NW	3	NW	4	NW	2	10	10⁰	10	2.5	
7	57.1	56.2	56.6	16.0	20.8	16.4	14.9	20.8	11.2	12.6	12.3	83	69	88	NW	2	NW	2	NW	2	10	4	10	.	◯tr. 10ᵖ
8	57.8	56.2	53.7	12.6	18.3	15.4	12.2	18.8	8.9	9.1	9.4	83	59	72	NW	3	SW	2	SE	3	10	4	8	.	[6½–7½, 4½–9ᵖ öfter
9	49.3	49.1	51.9	12.3	14.1	13.3	11.2	16.0	9.1	11.3	10.6	87	95	94	SE	2	SE	2	W	2	10◯	10◯	10◯	0.6	◯0 6⁴⁰–11³⁰a, 1½–3⁴⁰p, ◹1 a. SW 4–4½,
10	55.7	58.4	62.2	12.6	17.5	15.0	9.5	17.8	9.4	10.5	11.4	88	70	90	SW	2	W	2	W	2	10	7	8	**15.9**	◯tr. 10ᵃ
11	65.5	65.1	65.7	11.7	20.1	14.7	9.6	20.8	9.9	9.4	11.1	97	54	89	C		E	2	C		10▬	5⁰	1	.	⊢, ≡ I
12	**66.6**	65.4	64.9	12.0	22.7	16.1	9.2	22.9	9.1	10.6	11.9	88	52	87	C		E	2	E	2	2	0	1	.	⊢
13	64.5	62.1	60.7	15.0	26.0	18.1	10.8	26.0	10.9	11.7	12.4	86	47	80	E	2	E	4	E	2	2⁰	0	0	.	
14	58.8	55.9	56.6	17.7	26.4	20.0	10.8	27.5	11.3	12.1	15.7	75	48	91	SE	2	SW	3	NW	2	3	1⁰	10◯	.	⊢, ◹1 a. W 8½–10½ᵖ, ◯8²⁵–9⁴⁵p
15	60.2	60.2	59.3	16.0	21.4	15.4	15.3	21.8	11.2	9.1	11.2	83	48	86	NW	2	NNW	4	NW	2	5	3	2	4.7	
16	55.8	51.5	50.7	13.2	24.2	20.0	10.5	24.8	9.9	10.8	10.4	88	48	59	NNW	2	SW	2	WSW	2	5	7	7	.	⊢
17	52.9	54.5	56.8	13.4	13.6	9.2	9.2	20.0	7.8	7.7	7.6	69	67	88	WNW	2	NW	4	NW	2	2⁰	8◯	2	0.6	◯n, ◯tr. 2ᵖ, 6½ᵖ
18	55.0	52.3	**47.0**	10.5	15.0	14.0	**8.0**	15.8	7.8	9.3	10.2	81	73	86	NW	2	SW	5	SW	3	10	10	10	.	◯tr. u. ▁▁ 11³ᵃ–12½ᵖ
19	48.5	51.3	55.8	10.3	9.9	9.2	8.5	14.0	**6.9**	7.2	7.4	74	80	86	NW	4	W	6	W	2	10	10◯	10◯	1.8	◯n, ◯0 9ᵃ–9ᵖ oft
20	53.1	50.7	53.0	9.0	12.4	13.2	8.2	13.7	8.4	10.0	10.9	99	94	97	SW	2	SW	2	NW	2	10◯	10	10◯	8.8	◯0 n, I–1⁵⁰p, 2½–9ᵖ öfter
21	58.3	60.0	61.3	12.3	17.2	15.2	12.1	18.0	10.5	10.2	11.6	99	70	90	WNW	2	NW	4	NW	2	10▬	7	8	9.2	≡ I, ◯0 8–8½ᵃ
22	62.1	62.7	62.5	15.3	22.1	17.2	14.0	22.8	11.6	13.8	14.1	89	70	97	N	2	NNW	2	N	2	10	5⁰	2	0.3	
23	62.8	60.1	58.4	13.8	24.9	17.6	10.9	25.5	11.7	14.2	13.7	100	61	91	C		SE	2	SE	2	10▬	1	1	.	≡ I, ⊢
24	57.3	55.2	55.3	16.8	28.5	23.2	12.8	28.9	11.9	15.3	17.5	83	53	83	SE	2	SW	4	WSW	2	1	3	5	.	⊢
25	55.8	55.0	55.3	18.4	26.9	21.2	16.6	27.5	15.1	15.2	**18.8**	95	58	90	W	2	W	3	W	2	8	4	2⁰	.	
26	56.9	56.3	56.2	19.2	27.0	21.0	16.5	27.5	15.6	16.8	15.4	94	64	84	NW	2	N	2	E	2	10	5	2	.	⊢
27	56.2	55.4	56.7	19.8	21.2	18.8	16.1	22.3	12.7	15.6	15.2	74	84	94	C		C		C		8⁰	10	10	.	⊢, ◯0 1½ᵖ, 2½–6ᵖ öfter
28	57.8	57.0	57.0	19.9	26.8	20.2	15.8	27.2	14.2	13.6	15.4	82	52	88	SSW	2	SW	2	S	2	5	5	3	0.4	⊢
29	56.6	54.7	54.5	19.5	29.9	23.5	16.0	**30.1**	14.3	17.0	16.6	85	54	78	C		SE	2	SE	2	1	5	1	.	⊢
30	56.1	55.4	55.7	19.7	27.4	22.5	18.2	27.4	15.1	18.0	17.9	89	66	89	NW	2	NW	4	NW	2	5⁰	5	10	10.3	◹2 a. S 1½–3ᵃ, ◯n, 2–2½ᵃ, T⁰ a. SW [8½–9ᵖ, ◯tr. 8⁴⁰–8⁵⁰p
Mittel	757.2	756.2	756.7	15.3	22.2	17.6	12.7	23.1	11.3	12.3	13.0	86	63	85		1.8		2.9		1.9	6.6	5.2	5.4	56.0	

Eichberg

Juni 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	731.8	731.1	731.8	15.0	20.2	12.9	6.4	21.9	10.3	11.1	10.4	82	63	95	C	S 1	C	0	6	0	.		f	f	f
2	32.0	31.5	32.4	14.5	21.4	14.4	7.7	22.9	10.3	10.7	11.4	85	57	94	C	W 2	C	3	7	0	.		n	f	f
3	32.9	32.2	31.5	16.0	23.1	15.8	10.4	23.2	11.3	12.8	12.5	84	61	93	C	E 1	C	1	4	0	.	[1½p	n	f	f
4	30.8	29.6	29.6	16.2	24.0	16.2	11.0	25.0	12.0	**14.5**	12.2	87	65	89	C	SE 1	C	1	5	0	.	T0 a. S 12¾–2¼p, ● tr.	n	n	f
5	29.9	29.4	29.5	15.2	23.9	13.1	9.0	24.3	11.2	10.4	10.0	87	48	90	C	C	C	0	0	1	.		f	f	f
6	28.9	28.3	28.9	15.9	22.6	15.6	9.0	24.2	11.9	13.6	11.9	88	67	90	C	W 1	C	8	5	8	.	T0 a. S 12¾–3p, ◹ i. N	f	f	n
7	29.1	28.7	29.3	16.4	18.4	15.2	13.0	20.6	13.0	10.4	10.6	94	66	83	W 2	W 3	C	8	6	9	1.4	[7–9p, ● III	n	n	n
8	30.4	30.2	30.8	9.2	13.8	7.4	6.7	15.2	7.3	**5.4**	6.9	85	46	90	W 3	W 4	N 1	10	4	4	1.7	● 5–6a	n	f	f
9	30.2	28.4	27.4	10.8	13.5	9.2	4.0	14.1	7.4	7.4	7.8	76	64	91	NW 2	NE 4	NE 3	9	9	10 ●	.	● 5p–n	f	n	n
10	29.0	32.1	35.6	9.2	10.4	5.9	5.5	11.0	8.0	8.0	6.7	92	85	97	E 3	E 3	C	10 ●	10	1	5.0	● n–a	n	n	f
11	39.4	38.9	40.1	7.3	17.4	8.3	**1.0**	18.0	7.1	6.1	7.5	93	42	92	W 2	NW 3	SE 1	1	5	2	0.6		n	f	f
12	**41.4**	40.6	41.2	11.3	19.1	11.0	3.0	19.4	8.1	8.5	8.6	82	52	87	C	NW 1	NE 1	0	3	0	.		f	f	f
13	41.3	40.5	39.2	10.9	21.6	12.8	4.4	21.6	9.1	9.2	9.8	94	48	90	C	C	C	0	0	0	.		f	f	f
14	37.5	*35.0*	33.6	12.6	23.4	15.2	7.0	24.4	*?9.6*	9.5	10.2	*?89*	44	79	C	E 3	SE 1	0	3	0	.		f	f	f
15	30.7	32.7	34.2	18.4	20.0	15.4	9.2	25.4	11.9	12.4	11.0	76	72	85	C	W 5	SW 1	0	9	9	.		f	n	n
16	33.1	29.9	27.6	14.7	22.8	14.4	6.8	22.8	10.1	9.0	10.0	82	44	83	SE 1	SE 1	C	1	0	3	.		f	f	f
17	25.6	27.2	29.4	16.9	15.0	11.0	10.6	20.5	12.7	10.5	9.2	89	83	94	SW 3	NW 4	C	7	9	10 ●	4.5	● n, 1–2p, 4–10p	n	n	n
18	31.3	29.2	27.2	9.2	15.2	11.1	8.5	17.1	7.5	10.2	8.0	87	79	81	W 1	W 1	C	6	5	5	**7.5**		n	f	f
19	**23.5**	25.0	27.8	14.3	12.7	10.4	9.4	18.4	8.1	8.9	6.8	67	82	73	E 2	SW 3	W 3	5	8	6 .	.	● 11–12a	f	n	n
20	27.9	26.7	27.6	11.2	12.8	8.6	6.3	14.6	6.9	7.1	7.4	69	65	89	W 3	SW 3	C	8	8	4	4.1		n	n	n
21	30.2	31.4	33.4	11.2	14.1	10.8	6.0	15.6	7.7	8.5	8.3	78	71	87	SW 2	W 3	W 2	7	8	4	.		n	n	n
22	35.2	35.9	36.9	12.4	17.4	13.0	9.4	18.4	8.9	8.2	10.4	85	55	94	W 4	NW 2	E 1	9	6	6	.		n	f	
23	38.1	37.5	37.1	12.6	21.7	13.7	7.3	21.7	9.8	10.0	10.7	91	52	93	C	W 1	E 1	2	1	0	.		n	f	f
24	35.9	33.9	32.5	15.0	25.6	16.8	7.4	25.6	11.0	9.8	11.1	87	41	78	C	NE 2	E 1	0	0	0	.		f	f	f
25	30.9	29.8	29.7	17.2	27.4	19.5	8.4	27.6	11.2	11.5	14.4	77	42	86	C	SE 2	C	0	1	8	.		f	f	f
26	31.8	32.5	33.0	16.8	21.2	17.2	14.4	22.0	13.3	11.9	13.4	94	65	92	W 1	W 2	SW 1	10	8	6	.	T1 i. S 1½–2a	n	n	n
27	33.9	33.0	32.7	16.3	22.6	13.1	9.5	22.6	9.8	10.6	9.7	71	52	88	NE 2	NE 3	NE 1	0	0	3	.		f	f	f
28	32.1	*34.0*	35.1	17.6	*22.5*	15.6	12.4	23.2	9.0	*9.1*	9.8	61	47	75	NE 3	C		0		2	.		f	f	f
29	35.3	34.2	33.6	16.8	26.2	18.1	9.4	27.0	9.5	10.6	11.9	67	42	77	C	C	C	3	5	3	.		f	f	f
30	32.8	31.7	31.4	17.6	28.6	19.3	9.6	**28.7**	10.9	9.6	12.8	73	**32**	77	C	NE 2	SE 1	0	2	2	.		f	f	f
Mittel	732.4	732.0	732.3	14.0	20.0	13.7	8.1	21.2	9.8	*9.9*	10.0	82	*58*	87	1.1	*2.1*	0.6	3.6	*4.7*	3.5	24.8		14 n 16 f	10 n 20 f	9 n 20 f

Schneekoppe

Juni 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	629.9	630.0	629.7	8.9	11.8	9.2	5.6	12.2	6.7	7.9	8.7	78	78	100	NE 2	E 1	N 3	3	6	10 ▬	.	● 3–3¾p, ≡ 4p–III
2	30.0	30.6	30.8	7.8	11.1	9.8	6.2	12.5	7.9	8.0	9.0	100	82	100	N 1	N 2	N 3	10 ▬	6	10 ▬	0.8	≡ I–1¾p, 3p–III
3	31.2	31.6	31.0	9.3	13.0	10.7	7.6	13.9	6.4	9.8	7.2	74	88	76	NE 2	N 1	NE 4	2	8	2	.	
4	31.2	29.4	29.0	11.3	11.1	10.2	9.5	13.2	10.0	9.8	7.4	100	100	80	E 3	NE 4	NE 5	10 ▬	10 ▬	2	.	≡ I–4p, T1 a. NW u. ●2 1½–2¾p
5	29.1	29.7	29.6	10.7	14.1	10.2	7.6	15.1	7.2	10.0	6.8	75	84	73	E 3	SE 1	SE 1	0	3	0	4.3	
6	28.7	28.6	28.3	10.7	9.7	10.9	9.6	14.9	8.3	9.0	9.7	87	100	100	C	W 1	NW 3	0	10 ●	10 ▬	.	◹ a. N 12¾–2¾p, ● 12½–2, ≡ 6p–III
7	27.5	27.0	26.6	8.5	9.0	6.4	6.1	11.3	8.3	8.6	7.2	100	100	100	N 3	N 3	N 6	10 ▬	10	10 ▬	11.3	
8	25.3	26.3	26.4	1.8	4.7	-0.3	-0.9	6.4	5.2	6.4	**2.7**	100	100	64	N 8	N 6	N 7	10 ▬	10	0	2.9	● n, ≡ I–III
9	26.2	24.9	24.2	1.9	3.7	2.1	**-1.5**	8.3	5.0	5.9	5.3	100	100	100	SW 1	S 5	SW 4	10	10 ▬	10 ▬	.	≡ 10a–III, ● 3p–III
10	24.9	27.6	29.7	3.7	1.6	0.2	-0.3	4.3	5.9	5.1	4.6	100	100	100	N 1	N 3	NE 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.8	● n, I–III öfter, ≡ I–III
11	33.5	34.9	35.1	1.1	5.1	3.9	0.2	6.4	4.9	4.5	4.9	100	69	96	N 5	N 4	N 3	10 ▬	3	2	2.6	≡ I–12a
12	36.5	37.5	**37.9**	4.6	9.7	6.6	1.8	10.6	4.3	7.0	5.1	68	68	70	N 2	N 3	N 3	7	8	0	.	
13	37.7	37.8	36.6	8.0	10.9	8.4	4.2	11.9	6.0	6.6	5.8	77	68	70	E 4	NE 2	NE 4	0	0	0	.	
14	35.4	34.7	33.0	10.4	15.9	10.7	7.5	16.3	7.0	6.9	7.0	74	52	74	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	
15	30.8	31.4	31.3	10.5	11.1	6.6	6.5	17.3	8.2	9.8	7.3	86	100	100	S 2	NW 3	N 5	0	10 ▬	10 ▬	.	≡ 1p–III
16	30.4	29.4	27.6	9.4	13.6	10.1	3.9	14.1	7.7	6.9	6.9	87	60	75	S 1	S 1	S 3	7	0	0	.	
17	25.0	25.3	25.2	8.0	8.7	5.4	4.7	10.5	8.0	8.4	6.7	100	100	100	S 2	S 3	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.0	● n, 12a–6p, 6½–8p, ≡ I–III
18	26.8	26.4	24.9	0.9	5.6	2.7	-0.4	6.7	4.9	5.1	4.4	100	75	80	N 3	S 2	S 4	10 ▬	5	8	**15.2**	● n, ≡ I–11a
19	**21.1**	23.5	23.9	3.1	3.6	0.6	0.5	5.6	4.1	5.9	4.8	73	100	100	S 7	S 2	S 4	4	10 ▬	10 ▬	.	≡ 10a–III, ● 11¾a–2p
20	22.9	23.2	23.9	-1.0	1.0	0.9	**-1.5**	2.5	4.2	4.9	4.9	100	100	100	NW 4	N 3	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	≡ I–III
21	26.2	27.9	28.5	1.9	3.7	2.5	0.2	5.3	5.2	5.9	5.5	100	100	100	W 2	W 4	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ I–III, ● 6–8p
22	30.4	32.9	33.2	3.7	5.9	6.1	2.1	8.4	5.9	6.9	7.0	100	100	100	N 8	NW 7	NW 6	10 ▬	10	10 ▬	1.3	≡ I–11a, 4p–III
23	35.1	35.6	35.5	6.0	11.4	9.8	5.3	12.4	7.0	7.2	5.6	100	72	62	N 3	N 2	NE 4	10 ▬	0	0	.	≡ I–9a
24	34.5	34.0	*32.6*	11.9	18.5	13.7	8.0	19.8	7.8	6.9	6.7	75	**44**	58	SE 3	S 1	S 2	0	0	0	.	
25	31.5	31.4	31.3	13.5	17.4	15.4	11.4	19.2	7.4	9.5	10.5	64	64	81	C	N 1	N 2	0	3	0	.	
26	30.6	31.4	31.7	10.8	12.0	9.7	9.4	15.4	9.7	10.4	9.0	100	100	100	N 3	N 2	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	T a. SE 1–3a, ●0 1½–1¾a, ≡ I–III
27	32.6	32.3	31.7	9.7	14.9	10.3	7.3	15.9	6.0	9.8	7.1	67	78	76	NW 1	W 1	C	4	6	3	.	
28	31.7	33.4	*34.1*	11.4	13.1	9.6	7.8	14.5	8.5	7.2	6.1	85	65	68	NE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	
29	34.3	34.0	34.1	12.5	17.6	12.5	8.0	18.5	6.8	9.1	7.3	63	61	68	C	S 1	S 2	0	0	0	.	
30	32.9	33.2	32.6	13.3	19.7	15.1	10.7	**20.8**	8.6	9.0	**10.3**	76	53	81	C	S 2	E 2	0	0	3	.	
Mittel	630.1	630.5	630.3	7.5	10.3	7.7	4.9	12.1	6.8	7.6	6.7	87	82	85	2.6	2.5	3.5	5.6	5.9	5.0	55.8	

Ilsenburg

Juni 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	737.8	737.7	737.6	17.3	22.9	15.5	10.5	23.4	11.7	10.6	10.1	80	52	77				0	2	6	.	
2	37.6	37.2	37.8	18.5	18.7	15.3	12.5	24.6	11.9	14.2	11.6	75	88	89				0	1	2	.	
3	37.9	37.6	37.5	20.5	24.5	16.1	13.4	25.2	12.5	12.5	12.5	62	55	91				0	4	0	.	
4	37.7	36.4	36.2	16.9	24.1	17.5	13.9	25.0	13.4	12.7	13.7	94	57	92				6	4	2	0.8	◯ sch. 6–7ª
5	36.1	35.9	35.9	20.1	21.3	16.9	13.9	22.4	14.9	15.1	13.7	85	80	96				2	8	8	.	T⁰ a. S 8–8½ᵖ, ◯ sch. 9½–10½ᵖ
6	35.4	35.6	36.1	19.5	21.3	16.1	13.9	22.0	14.0	14.4	12.2	83	77	89				2	4	8	0.7	◯ sch. 5–7½ᵖ
7	36.5	36.0	37.7	14.3	16.1	10.1	8.1	18.5	10.0	10.8	7.6	83	79	82				8	8	8	2.2	◯ n, 11½ª–5ᵖ
8	37.3	37.4	36.9	8.5	13.1	8.5	6.3	14.5	6.0	**5.8**	6.7	73	91	81				4	4	4	0.6	
9	34.2	33.0	32.9	10.1	9.1	7.7	7.1	13.5	6.4	8.4	7.6	69	98	98				6	10◯	10◯	.	◯ 11½ª–n
10	35.1	38.4	41.9	7.9	11.9	7.7	7.3	13.7	8.0	10.2	7.6	100	98	98				10◯	10	0	**22.5**	◯ n–11ª, ≡
11	45.1	45.7	45.5	14.5	17.1	10.3	5.9	19.5	9.1	8.0	8.4	74	55	90				2	8	0	1.8	
12	**46.7**	46.4	46.1	16.3	21.1	13.1	8.9	21.6	11.0	9.4	9.1	77	51	82				0	4	0	.	
13	46.1	43.9	43.1	18.9	23.7	15.5	10.9	24.8	11.9	11.4	11.0	74	52	84				0	0	0	.	
14	41.1	38.3	36.8	23.1	26.5	17.3	14.1	27.4	10.5	9.7	11.7	50	**38**	80				0	0	1	.	
15	38.8	40.3	40.3	14.5	17.3	12.1	11.3	19.3	10.1	8.2	8.8	83	55	84				8◯	6	2	0.4	◯ 6–7ª
16	37.0	34.1	31.1	18.3	22.3	15.9	15.5	23.4	9.1	9.5	10.9	59	48	81				1	4	6	.	T⁰ a. S 8½–9ᵖ
17	31.9	*32.6*	35.4	12.7	15.1	7.5	6.9	16.5	8.4	6.9	6.6	77	54	86				4	7	2	0.7	◯ n, 1½–3ᵖ
18	35.1	32.4	28.7	11.3	13.1	10.5	**5.2**	15.7	7.5	7.2	8.0	75	64	85				4	8	8	1.1	◯ sch. 8½ᵖ–n
19	**26.1**	29.2	30.5	9.5	11.1	7.5	7.3	13.8	8.1	8.1	7.3	92	82	94				9	7	9	5.1	◯ sch. n, tagsüber, n
20	31.9	31.8	33.1	8.2	11.1	9.1	6.6	12.2	7.3	8.1	7.9	91	82	92				9	9	6	4.7	◯ sch. n–11ª
21	36.2	38.7	40.8	11.8	11.7	9.1	6.6	15.8	6.7	10.0	8.4	65	98	98				7	10◯	4	0.7	◯ 12ª–3ᵖ
22	41.5	42.4	42.9	14.3	19.6	13.2	7.9	20.7	10.0	12.4	10.6	83	73	95				10	2	0	1.8	
23	43.5	42.5	41.3	16.7	24.2	16.4	10.2	24.7	11.7	12.8	12.0	82	57	86				0	1	2	.	
24	39.5	37.4	36.8	18.3	27.1	18.3	11.5	**27.7**	11.5	11.9	13.0	74	45	83				2	0	2	.	
25	36.2	36.9	37.2	21.6	20.1	18.5	15.9	26.7	15.9	15.8	14.6	83	91	92				4	9	8	.	T⁰ a. E 12½–2½ᵖ, ◯ sch. 1½–2ᵖ
26	38.6	39.3	39.5	14.4	19.6	13.1	10.3	19.8	10.3	9.6	8.5	85	56	76				8	0	4	0.5	
27	39.1	38.0	37.9	15.5	22.2	15.9	12.9	22.6	12.5	10.6	10.1	96	53	75				0	0	2	.	
28	38.8	38.6	38.9	15.8	24.6	18.5	9.4	25.0	9.6	11.0	11.4	72	48	72				2	1	4	.	
29	38.7	38.2	37.3	19.6	25.9	18.5	14.3	27.1	13.9	**16.7**	13.7	82	67	86				4	6	4	.	
30	37.2	37.2	37.3	23.3	25.6	18.5	12.8	26.7	14.0	14.3	14.4	66	59	91				3	7	0	.	
Mittel	737.8	737.6	737.7	15.7	19.4	13.7	10.4	21.1	10.6	10.9	10.3	78	67	87				3.8	4.8	3.7	43.6	

Brocken

Juni 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)	
1	666.5	666.6	666.6	12.0	14.7	13.6	9.4	15.6	9.4	8.7	7.3	89	67	63	ESE 4	ESE 4	E 2	8¹	8¹	1⁰	.	ht ≡ fr., ⌓ fr., abd.
2	66.6	66.7	67.2	13.6	15.9	13.4	11.6	17.8	7.3	9.8	10.1	63	71	89	NW 3	NNW 2	ESE 3	1¹	7¹	2⁰	.	⌓ fr., abd., ∞ mtg., ⨁⁰ 5½–7ᵖ
3	67.4	67.3	66.9	13.7	16.8	13.4	11.9	17.4	8.8	9.5	10.9	75	67	95	NNW 1	NE 3	ESE 4	3¹	7¹	7¹	.	⌓² n, ⌓¹ abd., ∞² a
4	66.3	65.5	65.6	11.9	16.1	13.9	11.4	16.9	9.8	10.2	11.4	95	75	97	ESE 3	ENE 5	ENE 4	9◑	5¹	10¹	0.4	◯⁰ I, ≼⁰ i. WSW 9½ᵖ
5	65.4	65.4	65.0	14.4	16.2	13.3	12.5	16.7	11.2	11.0	9.7	90	79	86	NE 5	SSE 2	NNW 4	6⁰	8¹	9¹	0.1	ht ≡ fr., ≡ 7½–1ᵖ, T⁰ a. S u. W [1])
6	64.3	64.8	64.3	12.1	13.1	10.3	9.9	14.0	10.5	10.6	9.3	100	94	100	NNW 3	NW 4	NW 5	9▬	5¹	10▬◯	0.6	≡¹ n–mtg., 4ᵖ–n, T⁰ a. S 10–10½ª, ◯⁰
7	63.7	64.0	63.6	7.7	8.6	4.9	4.5	10.3	7.9	8.3	6.5	100	100	100	WNW 6	W 5	NW 6	10▬	10▬	10▬	0.4	≡² n–n, ◯⁰ 8½ª–5½ᵖ [11½ª, abd.
8	63.0	63.7	63.2	-0.2	4.0	2.4	**-1.1**	5.4	4.5	4.1	4.7	100	68	83	NW 5	NNW 5	NNE 3	10▬	7¹	9¹	3.5	≡ treiben fr.–8ª, Inselsberg sichtbar p
9	60.4	58.6	59.0	2.1	2.5	2.6	0.1	4.8	4.7	5.5	5.5	86	100	100	SE 6	ESE 7	ESE 6	9¹	10◑◯	10◑◯	0.4	◯⁰·¹ 10½ª–n, ≡² mtg.–n
10	61.5	65.6	69.3	2.9	4.5	5.3	2.4	5.3	5.6	6.3	5.7	100	100	85	NE 6	NE 6	E 4	10▬◯	10▬	1⁹	**17.4**	◯ n–11ª, ≡²·¹ n–4ᵖ, Thal ≡ abd.
11	72.2	73.1	73.7	6.3	9.4	8.8	4.4	10.3	5.8	6.3	6.5	80	75	78	W 2	NNW 4	NW 2	5¹	9¹	2⁹	6.3	⌓ fr., Thüringerwald sichtbar p
12	74.3	**74.9**	**74.9**	12.6	13.1	11.4	7.4	13.5	6.4	7.7	6.9	59	67	69	S 2	SSE 1	SE 3	0	9¹	1⁹	.	⌓ fr., abd., ∞ fr., p
13	74.2	74.0	71.8	13.1	18.3	13.3	9.4	18.4	7.5	8.0	8.2	66	53	73	SSE 4	SE 5	SSE 5	0	1¹	1¹	.	∞² a, p
14	69.8	68.0	66.1	14.6	19.4	14.5	11.9	19.9	7.4	7.1	9.2	58	42	75	S 5	S 6	SW 4	1⁰	0	2⁰	.	∞ fr.–4ᵖ, ≼¹ i. SW 10½ᵖ–n
15	65.8	68.3	68.0	6.8	8.7	8.2	5.9	14.9	7.3	6.8	6.5	100	81	80	NW 8	NNW 5	SW 2	10▬	9¹	1¹	0.4	◯ n, ≡²·¹ n–8ª, ∞ a, p, ⌓⁰ III
16	65.4	62.6	59.9	10.5	16.0	11.9	6.6	16.5	6.4	6.8	7.6	67	51	74	S 3	SSW 5	SW 5	0	7¹	9²	.	⌓⁰,∞² I, II,T¹ a. SW 8–8½ᵖ, ◯ 7⁵⁰–8³ᵖ
17	58.4	59.7	61.4	2.7	5.5	1.3	0.6	11.9	5.1	4.8	5.0	90	73	100	WSW 7	WSW 6	WSW 6	6¹	9¹	8▬	1.9	◯ tr. 2½ᵖ, ◯¹ 2½–2¾, ≡² 2¾–3½ᵖ, p
18	60.9	58.7	55.8	2.9	5.0	4.0	-0.1	5.6	5.6	5.5	6.1	100	83	100	SW 6	SSW 7	SSW 6	9▬	10◑	10◑◯	1.5	≡² fr.–8ª, 5ᵖ–abd., ◯⁰ 10½ª–9ᵖ oft, [2])
19	**53.2**	55.2	56.9	2.3	0.9	1.2	-0.1	5.3	5.4	4.9	5.0	100	100	100	WSW 7	SW 6	W 6	10▬	10▬	10▬*	16.1	≡² n–10ª, 11ª–n, △¹ sch. 10½ª–2½ᵖ [3])
20	58.3	58.7	60.1	1.3	2.8	3.3	-0.4	3.6	5.0	5.6	5.8	100	100	100	WSW 6	WSW 3	WNW 4	10◑*	10◑*	10▬	13.0	≡²·¹ n–n mit Pausen p, ◯⁰ ✕⁰ fr.–II
21	63.5	65.7	67.6	3.0	5.1	6.2	2.0	6.5	5.4	6.6	7.1	95	100	100	WSW 5	NW 5	WNW 5	6¹	10▬◯	10▬	1.1	≡²·¹ 9½ª–n oft, ◯⁰ II
22	68.6	70.8	71.4	7.4	11.1	11.0	4.5	12.0	7.7	9.1	8.2	100	92	83	WNW 4	NNW 4	NNW 5	10▬	8¹	1⁰	2.8	≡²·¹ n–11½ª, ∞ abd., ⌓¹ III
23	72.0	71.9	69.9	13.4	19.5	13.3	9.4	19.8	6.8	8.9	9.4	60	53	84	ESE 3	SSE 2	SE 6	1⁰	2¹	2⁰	.	⌓¹ fr., ∞ I, p, III, ⨁ 7½–8ᵖ
24	67.8	66.9	66.6	13.8	20.4	16.7	11.9	20.9	7.9	7.5	10.1	67	41	70	SSW 6	SSW 5	SW 5	4⁰	0	6¹	.	∞² fr., abd.
25	66.2	66.3	65.9	16.8	14.1	12.8	12.1	18.4	11.8	**12.0**	11.0	82	100	100	WNW 4	NNW 4	NW 5	8⁰	10◑◯	10▬	.	⌓⁰ fr., ≡⁰·² 11–11½ª, 1½ᵖ–n oft, T⁰ [4])
26	66.3	67.6	67.8	10.5	13.8	13.4	9.4	15.0	9.3	7.2	**2.6**	100	61	**23**	WNW 4	W 2	WSW 2	9▬	1¹	1⁰	0.8	≡ treiben fr.–9ª, Thüringerwald sichtbar p
27	67.2	66.9	67.0	12.5	15.6	12.6	8.0	15.9	6.3	7.0	6.5	59	55	59	ESE 3	E 4	ESE 4	1⁰	2⁰	6⁰	.	Polarbdn. SW 10ª
28	67.7	68.1	68.6	15.6	18.3	14.7	11.4	20.4	6.3	7.5	8.3	48	45	66	ESE 4	SSE 2	SSE 3	7⁰	3⁰	6¹	.	⨁⁰ I, ∞ a
29	68.3	68.3	67.7	18.0	21.7	17.2	13.7	**22.0**	10.0	8.2	11.1	64	45	76	S 1	SW 1	SSE 3	7⁰	8¹	7¹	.	∞² a, p, abd., ⨁⁰ 10ª, ⌓⁰ abd.
30	67.4	67.4	66.5	16.7	19.7	15.5	13.1	21.8	11.8	9.6	10.2	88	57	80	WSW 7	WSW 4	NNW 4	9¹	9¹	7¹	.	Thüringerwald sichtbar
Mittel	665.8	666.0	665.9	9.7	12.4	10.1	7.1	13.9	7.5	7.7	7.7	83	73	83	4.4	4.1	4.2	6.3	6.8	6.0	66.7	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind hier in folgender Weise zu einem Mittel vereinigt: $\frac{N+2E+S}{4}$.

Brocken: [1]) 11½ª–8½ᵖ oft, ◯⁰ 12⁵⁰–1, 9½, 10ᵖ [2]) ⌒ 4–7ᵖ öfter [3]) oft, ◯ 2½, ✕¹ 2½–3, III, ◯ 4½ᵖ–n [4]) a. NW–NE 11½ª–2ᵖ, ◯¹ 1³⁷–2½ᵖ

Juli **Marggrabowa** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.4	741.0	739.9	18.8	27.5	17.4	13.0	28.6	12.0	14.7	12.2	74	54	83	SSE 2	W 4	WNW 3	5^1	8^2	4^1	.	$\leftarrow^1$ I, III
2	40.3	40.3	41.8	16.8	21.9	16.4	12.4	23.6	11.6	11.4	11.6	81	59	83	NW 2	W 6	NW 4	3^1	8^1	9^2	.	$\leftarrow^2$ I, $\oplus^1$ $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$
3	43.6	44.0	43.2	15.9	21.9	13.9	12.8	24.1	11.3	12.2	10.9	84	63	93	WSW 4	W 5	NNW 2	7^1	6^2	3^1	.	$\leftarrow^1$ I, III [7-$7\frac{1}{2}^p$, $\leftarrow^1$ III
4	39.8	**38.3**	38.7	20.1	22.4	14.6	11.7	24.9	12.5	11.9	10.3	72	59	84	SSE 2	W 5	NNW 1	8^1	8^2	6^1	.	$\leftarrow^2$ I [●^{1} $6\frac{1}{2}$-7, ↙$^{0-1}$ a. WSW
5	40.0	40.6	42.5	14.2	17.0	12.0	10.1	17.9	8.9	10.1	9.7	74	70	94	W 4	W 5	WSW 2	7^1	6^2	3^1	.	$\leftarrow^0$ I, ●^{1} 11^{40}–12^a, ●^{0} 1^{25}–1^{30}p, $6\frac{1}{2}$,
6	43.4	43.1	41.9	13.5	18.4	16.4	9.1	18.8	9.8	10.1	11.3	86	63	81	W 5	SW 4	S 3	10^2	10^2	10^2	1.6	● n, ●tr. $3\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$–4^{35}p
7	41.4	39.2	40.8	18.4	24.6	18.2	14.8	26.3	12.8	14.2	11.9	81	62	76	S 6	SW 7	WSW 7	9^2	9^2	9^2	.	●^{0} a, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, 8^{40}, $9\frac{1}{2}^p$
8	45.9	45.6	46.9	15.2	19.1	11.4	10.3	20.4	9.6	9.6	**8.8**	74	59	88	SW 4	SSW 3	SW 2	5^1	10^2	3^1	.	$\leftarrow^2$ I, ●tr. a, ●$^{0-1}$ 2^{35}–3^{20}p, $\leftarrow^2$ III
9	**48.3**	47.4	47.8	13.9	21.2	14.5	**7.4**	21.6	10.6	11.1	9.6	91	60	79	S 1	WSW 4	NNW 2	5^1	6^1	10^1	.	$\leftarrow^2$ I, $\leftarrow^1$ III
10	47.1	47.8	47.4	15.9	19.4	13.9	11.7	20.6	11.0	11.6	11.4	82	69	97	SE 1	W 4	NNW 1	7^1	9^2	10^2	.	●^{0} $11\frac{1}{2}$–12^a, $\leftarrow^1$ III
11	47.7	47.8	48.0	14.7	15.9	11.7	8.5	17.5	10.3	9.7	9.8	83	72	96	W 4	W 4	NW 4	7^1	9^2	4^1	1.3	● n, $\leftarrow^2$ I, ●$^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
12	47.9	47.2	46.3	14.5	19.5	13.7	10.1	20.3	10.4	10.8	11.1	85	64	96	NNW 4	NNE 5	NE 3	8^1	8^2	9^2●	0.9	●^{1} 5–$6\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 9–$9\frac{1}{2}^p$
13	45.1	43.2	43.0	13.5	15.4	13.8	12.8	17.9	11.1	11.8	11.5	97	90	98	NE 5	NNE 5	ENE 4	10^9●	10^9●	8^2	7.7	●^{0} I–$8\frac{1}{2}^a$, 10^a–$1\frac{1}{2}^p$, ●^{1} 2–2^{10}p, p öfter
14	42.2	42.3	43.3	15.4	19.5	16.1	11.1	21.8	11.9	14.0	11.6	91	83	85	ESE 2	ESE 3	SE 5	9^1	9^1	9^2	5.4	●tr. $12\frac{1}{2}$–1^p, ●^{1} 1^{20}–1^{45}p, $\leftarrow^1$ III
15	43.3	41.1	40.0	16.2	21.4	16.0	12.4	25.5	13.0	12.8	12.9	95	68	96	SE 1	E 4	C	10^9●	9^2	10^9●	1.2	●^{0} $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$, I–$7\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}^p$, ●^{1} $4\frac{1}{2}^p$–n oft
16	39.7	41.0	42.3	16.6	21.2	14.2	13.9	22.9	12.0	13.4	11.6	85	73	97	SSW 4	S 2	SSE 1	7^1	9^2	4^1	3.6	● n, ≡^{1} III
17	43.7	42.7	42.0	17.1	24.8	17.8	10.3	25.9	13.6	14.8	14.4	94	64	95	SE 1	SE 3	N 5	9^1	9^2	10^2	.	$\leftarrow^2$ I, ●$^{0-1}$ 5^{50}p–p [$\leftarrow^2$ III
18	40.6	41.3	42.2	20.5	23.1	16.1	12.5	24.7	16.0	11.7	12.9	89	80	95	SSE 1	SSW 5	SE 1	8^1	8^1	2^1	3.8	● n, ●^{0} 9^{20}–$9\frac{1}{2}^a$, 11^{55}a, ●^{1} 2^{52}–2^{57}p,
19	42.8	42.8	43.1	16.0	22.7	15.7	12.6	25.5	13.4	11.4	12.1	99	56	91	SE 1	SW 5	SSW 1	10^2	7^1	3^0	0.1	≡^{1} I–$7\frac{1}{2}^a$, $\leftarrow^2$ III
20	43.7	42.9	42.6	17.1	26.7	16.6	10.7	26.9	13.6	12.9	13.0	94	50	93	SE 1	SE 3	SE 1	6^0	3^1	1^1	.	Hor. dunstig I, $\leftarrow^2$ I, III
21	42.9	40.9	40.8	21.2	31.0	18.1	13.8	**31.1**	15.9	15.6	13.7	91	47	89	ESE 3	SE 5	NE 1	1^1	3^1	2^1	.	$\leftarrow^2$ I, III [$7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$, ●^{1} 8^{40}-9^{55}p
22	42.4	43.7	44.7	19.2	25.6	17.8	14.7	26.5	14.6	15.0	13.9	88	62	92	SW 4	SW 5	SW 2	10^3●	7^1	9^2●	.	T^1 $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^a$, ●^{0} I-7^{40}a, ⊕$6\frac{1}{2}^p$, ↙^{2} a. SSW
23	46.1	46.6	46.4	19.4	26.6	16.3	12.3	26.9	15.0	13.8	13.1	90	54	95	SW 3	SW 4	NW 1	0	5^0	2^0	2.1	Hor. dunstig I, $\leftarrow^2$ ≡^{1} III
24	45.3	44.0	43.5	20.5	25.8	19.6	14.6	25.9	13.7	13.0	14.1	76	53	83	NNE 1	N 5	NNW 5	9^1	7^1	9^2	.	$\leftarrow^2$ I, III, ●tr. 4^{10}–4^{40}p
25	44.0	44.0	44.5	18.3	24.6	18.0	11.5	24.7	13.5	14.4	14.3	86	63	93	N 7	N 7	NNW 3	8^1	8^1	3^1	.	●tr. 2^{20}–$6\frac{1}{2}^p$ öfter, $\leftarrow^2$ III
26	44.3	43.9	43.4	19.2	25.5	16.1	12.3	26.4	13.8	10.6	11.3	84	**44**	83	NNW 1	N 4	SSW 1	0	2^1	5^1	.	Hor. dunstig I, $\leftarrow^2$ I, III
27	44.0	44.2	43.5	18.3	22.0	16.7	14.1	22.9	14.1	13.2	12.1	90	67	85	W 5	W 4	SW 1	8^1	9^1	9^2	6.3	●^{1} $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^a$. $\leftarrow^1$ III [●^{1} 2^{16}-3^{25}p
28	43.0	40.8	41.3	17.1	22.2	17.3	13.8	22.5	12.6	15.2	14.4	87	76	98	SSE 3	NE 4	SE 1	9^2	9^2	10^2	.	●$^{0-1}$ 6^{50}-6^{55}a, 9-10^3a, ↙^{2} a. SSW $1\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$,
29	41.4	42.5	44.8	17.2	19.0	19.2	11.8	23.4	14.0	15.9	**16.2**	96	97	98	N 3	SSE 1	SE 4	10^2	10^9●	8^2	15.9	↙^{1} n. T^1 a. SW n-$2\frac{1}{2}^p$ oft, ●^{1} $1\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^a$, [1]
30	44.3	45.9	46.4	18.4	18.8	17.3	17.3	22.5	12.2	15.3	14.4	78	95	98	E 3	SE 1	SSE 1	9^2	10^9●	9^2	**40.2**	●$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$-9^a, ●^{1} 12^{20}–2^{10}p, ●^{0} p
31	45.9	45.3	44.5	16.5	21.3	14.7	12.3	23.8	14.0	15.3	12.2	100	81	98	C	E 5	E 1	9^2	10^9●	5^1	4.3	●$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$–5^{20}p, ≡^{2} III
Mittel	743.7	743.3	743.5	17.1	22.1	15.9	12.2	23.6	12.5	12.8	12.2	86	66	91	2.8	4.2	2.4	7.2	7.8	6.4	94.4	[1] 5–$5\frac{1}{2}$, ●^{2} $7\frac{1}{2}$–7^{40}, 9^5–10^5a, ●$^{1-2}$ [1^{12}–3^{52}p oft

Juli **Bromberg** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	754.2	753.2	752.9	23.1	30.0	22.0	18.0	30.5	15.5	13.5	12.4	74	43	64	W 1	W 4	SW 1	0	6^1	6^1	.	
2	52.6	53.4	55.5	22.1	26.3	18.8	16.7	26.5	11.2	9.7	10.5	56	39	65	NW 2	NNE 6	W 4	6^1	2^0	4^1	.	← früh
3	56.8	55.2	52.7	18.0	24.7	18.6	11.8	25.5	11.0	**7.4**	10.4	72	**32**	65	N 2	N 2	SW 2	0	2^0	1^1	.	← früh
4	51.6	50.5	51.1	18.7	20.7	17.0	14.9	21.1	10.7	9.7	7.9	67	53	55	W 2	NW 6	W 4	10^1	10^1	10^1	.	
5	52.6	54.0	55.6	13.2	18.3	15.2	11.7	19.2	10.0	9.0	8.5	89	58	66	WNW 4	W 6	W 4	10^1●	10^1	10^1	0.4	● n, ●^{1} 6^{52}–7^5a, ●^{0} 9^{59}–10^{12}a
6	54.7	52.9	52.3	15.6	22.8	16.8	12.9	23.0	9.4	11.0	12.9	71	54	91	SW 4	SW 4	W 4	10^1▬	9^1	10^1	0.4	≡^{0} I, ●^{0} 10^{42}–11^a, ●^{1} 7^{32}–7^{57}p
7	50.3	49.6	53.2	19.0	23.7	15.4	15.2	25.1	12.6	11.6	8.6	77	53	66	SW 2	SW 2	W 4	6^1	10^1	10^0	3.9	● n, ●^{1} 1^{16}–1^{28}p
8	56.6	56.6	57.5	16.3	20.0	16.2	11.0	22.7	10.5	9.4	9.5	76	54	69	SW 4	NW 2	WSW 2	4^1	9^1	10^0●	2.2	● n, ●^{0} III
9	59.1	58.4	58.0	13.8	22.5	18.1	**10.2**	22.9	9.9	8.6	11.1	85	43	72	W 2	SW 2	SSW 2	10^1▬	6^1	10^1	.	← fr., ≡^{1} I, ●tr. p öfter
10	59.8	59.4	59.5	15.9	18.6	16.0	12.5	20.9	11.0	10.1	10.7	82	63	79	SW 2	WSW 4	W 2	10^1	10^1	6^1	.	●tr. 6^{52}p, p öfter, ≡^{1} 8^p
11	60.1	60.7	61.5	14.8	17.4	14.0	11.8	20.3	9.7	8.2	10.4	77	56	88	W 2	NW 4	C	10^1	9^1	4^1	.	●^{0} 12^{18}p, 5^{42}, 6^{20}–6^{38}p [NE ≡^{II} 6^{22}-6^{40}p
12	**61.9**	60.8	60.2	16.6	19.6	15.4	10.6	21.1	10.1	10.9	11.5	71	64	88	NNW 4	NW 4	N 2	2^0	4^1	10^1	0.2	← fr., ●$^{1-0}$ 11^{47}–11^{58}a, p öfter, ●^{2} u.
13	58.3	57.4	55.9	16.8	20.1	16.7	14.5	21.4	11.3	10.0	10.8	79	57	76	NNE 4	NE 6	N 4	8^1	10^1	10^1	2.9	● n, ●tr. 5^{40}p, p öfter
14	52.6	51.6	51.7	14.1	18.0	15.6	13.8	19.4	11.4	13.4	12.1	96	87	92	W 2	W 4	SSW 2	10^1●	9^1	10^1	6.3	●^{1} n–7^{56}a, a öfter, 11^{37}–11^{56}a, ≡^{1} 10^a
15	51.8	51.2	50.7	17.7	20.5	15.1	11.5	22.3	10.8	10.8	12.1	71	60	94	SSW 2	SSW 2	C	2^0	10^1	4^1	1.2	●tr. 12^{57}p, T^0 a. NW 6-$6\frac{1}{2}$, ●^{2} 5^{56}-7^{11}, [1]
16	49.7	50.3	51.1	15.6	20.0	15.8	13.2	22.0	12.1	12.3	12.1	92	71	90	W 2	SW 2	C	10^1●	6^1	10^0▬	24.9	● n, ≡^{0} I, ●tr. I, 12^{32}p, p öfter, ●^{1}
17	52.9	52.3	52.7	13.9	21.9	17.3	11.0	22.4	11.1	12.3	13.3	95	64	91	SW 2	E 4	C	10^1▬	10^1	8^1	6.8	← fr., ≡^{1} I, ●tr. p öfter [2^{27}-2^{46}p
18	51.4	51.6	52.6	17.5	20.0	16.9	15.4	21.7	13.5	14.6	12.8	91	84	90	C	W 2	W 2	10^1	10^1●	4^1	.	●^{0} 1^{44}–2^{26}p, ●^{1} 5^{18}–5^{34}p
19	52.7	52.7	52.3	18.4	20.1	17.6	13.5	22.4	12.7	11.9	12.1	80	68	81	SW 2	SW 2	C	10^1	4^1	10^0▬	0.9	≡^{0} III
20	52.4	51.3	50.8	18.1	27.7	21.6	11.7	29.9	13.0	11.0	12.4	84	40	65	C	S 2	C	10^2▬	8^1	10^1	.	← fr., ≡^{0} I
21	50.2	**48.0**	49.2	22.0	30.3	19.4	15.8	**30.6**	14.7	11.4	15.1	75	36	90	E 2	ESE 4	W 2	0	10^0	10^1	.	↙^{1} a. S $3\frac{1}{2}$–7^p, ●^{1} 5–5^{32}p
22	52.0	53.4	54.9	20.9	25.4	19.6	16.0	26.6	14.2	12.1	12.7	78	50	75	SW 4	W 4	C	6^1	4^1	10^9	2.4	← früh
23	57.4	57.1	57.4	18.2	24.1	19.1	14.1	25.5	13.1	12.6	12.4	84	57	75	SW 2	NW 4	NW 2	8^1	6^1	8^1	.	← früh
24	56.0	55.5	56.5	17.6	18.6	18.5	15.2	21.7	12.6	14.4	13.7	84	90	86	E 2	SSW 2	NE 2	9^1	10^1●	10^1●	.	●$^{0-1}$ 11^{37}a–2^5p, 7^{25}p–n öfter
25	57.6	56.6	56.5	19.4	25.5	21.2	15.5	26.4	12.6	12.0	14.0	75	50	75	W 2	W 4	NE 2	0	3^1	6^1	1.6	
26	55.6	54.1	55.7	17.3	25.0	17.5	16.2	25.3	13.9	13.6	12.2	95	58	82	E 2	W 2	W 2	10^1	8^1	6^1	.	●tr. 3^{20}–3^{25}p
27	55.5	53.8	53.1	15.5	23.4	17.4	11.8	25.0	11.0	10.1	13.0	84	47	88	SW 2	SW 4	NW 2	7^1	10^1	10^1	.	●^{0} 2^5–2^{40}p, 7^{40}–8^{10}p
28	53.0	52.9	53.5	15.4	16.0	15.4	14.8	17.5	12.3	12.5	12.5	94	92	96	NNE 2	ENE 4	NE 1	10^1▬	10^1	10^1	4.2	●$^{0-1}$ n, fr.–1^{45}p, ●tr. 5^{20}–5^{25}p
29	53.3	53.6	54.7	15.4	20.6	18.3	14.7	20.7	12.6	14.7	14.2	97	82	91	NW 3	NW 4	N 4	10^1●	10^1	10^1	19.1	●^{0} n, fr.-7^{55}a, ●^{1} 2^{30}-2^{47}p, ●$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$-6^{10}p
30	53.7	55.2	55.7	19.0	15.8	14.1	14.0	20.4	**15.9**	12.8	11.7	97	96	98	ENE 6	E 3	NE 2	10^1	10^1●	4^1	7.4	●$^{0-1}$ n–$4\frac{1}{2}^p$ fast ununterbrochen
31	54.9	53.9	53.4	14.2	17.9	15.5	11.8	21.8	11.4	13.4	12.7	95	88	97	E 4	E 2	E 2	8^1	7^1	6^1	**30.9**	●tr. 12^{32}p, ●^{1} 1^{30}–1^{50}, ●^{0} 3^{30}–3^{40}p
Mittel	754.6	754.1	754.5	17.3	21.8	17.3	13.6	23.3	12.0	11.5	11.8	82	61	81	2.5	3.5	1.9	7.3	7.8	8.0	115.7	[1] doppelter ⌒ 7^7p

Juli — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	749.5	749.2	749.0	21.1	26.2	19.1	15.8	**27.7**	15.6	12.4	13.0	84	49	79	W 1	NW 3	NW 1	3^1	5^0	7^1	.	
2	48.2	50.1	51.5	17.9	22.0	14.7	13.9	22.6	12.2	11.2	10.8	80	57	87	W 3	NW 5	W 2	1^1	6^0	2^1	.	
3	52.0	50.4	48.4	16.0	24.1	15.0	10.0	24.5	11.4	10.1	11.3	84	**46**	89	W 2	SW 1	NW 1	2^1	8^1	8^1	.	⌓ n [10^p
4	46.7	45.7	45.7	16.3	16.9	13.1	12.3	18.5	10.9	8.6	8.8	79	61	78	W 3	W 6	W 2	8^1	9^1	10^1	.	●^{0} 4^p, doppelter ◠ $5\frac{1}{2}$, ● sch. 3^{35}, 9^{10},
5	47.2	49.6	50.1	13.1	15.6	12.9	10.1	16.4	9.7	8.1	8.8	87	61	80	W 5	W 6	W 2	6^1	10^1	10^2	5.7	● n, ● tr. a öfter
6	47.8	46.3	45.9	12.7	19.5	15.3	11.5	20.2	10.0	11.3	12.0	93	67	92	SW 2	SW 4	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.5	● sch. a n. p öfter
7	43.9	43.9	47.8	15.3	17.1	11.9	11.5	17.4	12.7	10.9	9.4	98	75	91	SW 2	SW 4	SW 2	10^1_0	10^1	4^1	5.4	●^{0} n, fr., ●^{1} a, $4\frac{1}{2}^p$
8	50.2	51.3	52.6	14.7	18.3	13.7	9.6	19.5	8.7	8.1	9.8	70	52	85	SW 2	SW 3	C	4^1	8^1	7^1	20.3	● tr. 1^p
9	53.8	52.7	53.1	12.2	19.7	13.5	9.7	20.0	9.2	**8.0**	9.9	88	47	87	SW 1	SW 2	W 2	10^1	8^1	10^1	.	⌓ n, ●^{0} $4-5\frac{1}{2}^p$
10	53.9	54.2	55.2	14.0	18.7	12.3	11.9	19.4	10.2	10.6	9.3	86	66	88	SW 2	SW 3	W 1	10^1	4^1	10^1	0.3	● tr. 1^p
11	55.2	56.7	57.2	12.0	16.4	13.9	10.8	18.2	9.2	8.9	10.2	89	65	87	SW 3	NW 4	NW 1	10^1	6^1	10^1	.	
12	**58.5**	58.4	58.0	14.7	18.1	12.9	10.4	18.4	10.3	10.5	10.0	83	68	91	NW 2	NW 4	NW 3	4^1	4^1	2^1	.	⌓ n
13	55.9	54.2	53.4	16.7	21.5	15.1	12.3	21.6	11.2	10.0	10.0	79	53	78	NW 3	NW 5	NW 3	2^1	6^1	8^1	.	
14	49.5	46.9	45.7	14.7	15.1	14.7	13.6	15.8	10.8	12.1	12.0	87	94	97	NW 3	NW 4	NW 3	10^1	10^1_0	10^1_0	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}$–6^p, III–n
15	45.2	45.9	45.4	14.3	15.7	16.0	13.7	18.5	11.9	12.1	12.5	98	91	92	W 2	W 1	W 1	10^1	10^1_0	8^1	**24.3**	● sch. n–6^a, 8^{25}, a–2^p öfter
16	44.6	44.6	45.1	15.7	18.3	15.6	14.0	21.3	12.0	13.3	12.1	90	85	92	W 1	W 1	W 1	10^1	8^1	10^1	11.4	● sch. 1^p, $7^{55}p$
17	46.2	47.8	47.2	15.0	20.2	16.2	14.5	22.2	11.7	11.4	13.3	92	65	97	SW 2	NW 2	NW 1	10^1	3^1	8^1	1.4	T^0 a. E $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 6^{28}–$7^{33}p$
18	47.4	47.2	46.9	16.0	16.1	14.9	14.7	17.5	12.5	12.5	11.5	92	91	91	NW 2	NW 2	NW 1	10^1_0	10^1	10^1	2.8	●^{0} n, fr., I, ●^{1} a öfter, ●^{0} p, n
19	45.9	46.2	46.5	15.3	16.3	14.3	14.3	18.4	12.4	10.8	11.6	96	78	96	SW 2	SW 2	W 1	10^2	10^1	2^1	12.5	
20	46.3	45.4	45.2	17.9	25.1	18.1	**9.3**	26.1	11.1	11.3	13.6	73	48	88	SW 1	SW 2	W 1	2^1	5^1	8^1	.	● tr. $4^{16}p$, T^0 a. SE $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
21	44.5	**43.2**	44.4	20.9	24.0	16.3	14.4	24.5	13.6	**16.1**	13.3	74	73	97	SW 1	NW 1	W 1	8^1	10^1	10^1	.	●^{0} $11\frac{1}{2}^a$, ◸^{1} a. NE u. E 3–5^p, ●$^{0\text{-}2\ 1)}$
22	45.6	47.9	49.4	17.1	18.9	16.3	15.6	21.5	13.2	13.7	13.2	91	84	96	W 2	SW 2	SW 1	10^1	8^1	5^1	20.8	● n, T^0 a. NNW $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\text{-}1\ 2)}$
23	51.5	51.8	51.3	15.5	20.8	16.5	13.9	21.8	12.7	12.1	12.5	97	67	90	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	9.1	〓^{0} fr.–6^a, Hor. 〓 I, ● sch. 5^p, $8^{14}p$
24	50.4	51.3	53.0	16.1	18.0	15.8	15.4	20.4	12.8	14.1	12.9	94	92	97	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	10^1	9^1	0.5	●^{0} n, a öfter, T^0 a. WSW $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, ●^{0}
25	53.5	53.0	51.9	17.0	21.5	16.8	15.1	23.3	13.0	13.4	13.0	90	71	92	NW 3	W 1	NW 1	8^1	6^1	0	5.4	[1^{44}–$1^{55}p$, p öfter
26	49.8	50.2	50.5	19.0	20.3	16.3	13.7	23.0	13.7	13.5	12.5	84	76	90	SW 2	W 2	NW 1	1^1	8^1	3^1	.	⌓^{2} n, ●$^{0\text{-}1}$ $10-12^a$, $9\frac{1}{2}^p$
27	49.3	48.4	48.1	17.1	19.7	15.0	12.6	20.8	11.7	10.7	11.0	81	62	87	SW 2	SW 2	SW 1	7^1	6^1	10^1_0	4.5	● sch. a öfter, ● tr. III
28	48.2	48.7	49.9	15.0	15.6	13.9	13.5	18.9	11.4	11.9	11.3	90	90	96	W 1	NW 1	W 1	10^1	10^1_0	5^1	0.3	●^{0} $11\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$ öfter, $3\frac{1}{2}^p$
29	51.0	52.4	52.9	15.9	17.5	16.8	13.3	18.3	12.9	12.2	11.2	96	82	78	NW 2	NW 4	NW 3	10^1_0	10^1	10^1	4.5	● tr. I
30	51.3	50.9	50.5	16.6	17.5	16.9	15.9	19.0	13.8	14.6	14.0	98	98	98	N 5	N 5	N 1	10^1_0	10^1	10^1	.	●^{0} I–$7\frac{1}{2}^a$, a öfter, Hor. 〓 II, ●$^{0\text{-}1}$ $5-7\frac{1}{2}^p$
31	49.9	49.2	49.0	16.6	21.8	16.5	11.6	22.3	11.9	10.8	12.5	84	56	90	NW 1	SW 2	SW 1	2^0	3^1	10^1	8.2	●^{0} n, $2\frac{1}{2}^p$, ● sch. 3^{50}, 6^{20}, 10^p, ◠ $6^{20}p$
Mittel	749.4	749.5	749.7	15.9	19.2	15.2	12.9	20.6	11.8	11.5	11.5	87	70	90	2.1	2.8	1.4	7.4	7.8	7.6	137.9	1) 3^{52}–$6\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 9^p–n 2) 12^{33}–1^{19}, $1\frac{1}{2}$, 5^p

Juli — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.9	*752.0*	751.7	20.7	28.5	21.9	17.3	**29.0**	15.0	14.2	13.6	83	50	70	SW 3	WNW 4	NW 3	3^1	6^1	7^1	.	⌓^{1} früh
2	51.5	*52.6*	*54.6*	18.1	24.3	16.3	16.3	25.0	11.7	7.9	11.3	75	**34**	82	NW 4	NW 4	NNW 4	1^1	5^1	4^1	.	
3	55.1	53.2	50.5	13.9	21.7	17.5	**9.3**	24.5	9.8	9.8	10.6	84	51	71	NNW 2	SW 3	SW 3	2^1	4^1	9^1	.	⌓^{1} früh
4	49.7	49.2	49.3	16.1	18.5	11.9	10.8	19.0	10.6	**6.5**	8.5	78	42	83	WNW 3	W 6	W 5	10^1	9^1	10^1	.	●^{1} 6^{50}–7^p
5	51.9	52.8	53.1	12.9	15.9	14.3	10.3	17.0	8.6	7.6	7.8	78	56	64	W 5	WNW 6	W 3	10^1	10^1	10^1	0.8	
6	51.8	*50.1*	49.8	14.1	21.7	15.5	12.8	23.0	9.2	10.4	12.4	77	54	94	SSW 4	SSW 5	SSW 3	10^1	10^1	10^1	.	●^{0} 4^{50}–6^p, ●^{1} 6^{35}–7^{15}, $11^{30}p$–n
7	46.7	48.5	51.4	16.7	17.3	12.7	11.3	18.5	12.2	11.9	9.0	86	81	83	SW 3	WSW 5	SSW 3	10^1	10^1	8^1	2.1	●^{1} a u. p öfter
8	53.9	54.5	55.7	13.7	20.1	14.7	10.8	20.5	9.4	8.5	8.3	81	48	67	SSW 3	SW 4	SW 3	10^1	7^1	8^1	5.0	
9	56.6	55.4	55.0	12.7	22.5	17.1	*9.8*	23.0	9.3	7.3	8.9	86	36	62	SW 3	SSW 3	NW 3	10^1	8^1	8^1	.	⌓^{1} früh
10	57.3	56.8	56.9	14.2	19.2	14.1	11.8	19.5	9.9	11.1	7.9	82	67	64	W 2	SSW 4	SW 1	10^1	9^1	8^1	.	●^{0} p öfter
11	59.1	58.9	59.4	13.4	17.4	14.8	11.3	19.5	8.2	7.8	8.9	72	53	71	NNW 4	W 3	NW 2	9^1	8^1	5^1	.	
12	**61.1**	60.3	*60.7*	13.6	20.2	15.8	**9.3**	22.0	10.1	8.6	9.1	88	48	67	NW 2	NW 3	N 3	3^1	8^1	2^1	.	
13	58.4	55.6	55.4	14.4	15.0	15.8	12.3	24.5	10.7	10.9	9.6	88	86	72	NNW 3	N 4	N 4	8^1	10^1	2^1	.	●^{1} a–$4^{45}p$ öfter
14	52.7	50.1	48.5	14.4	13.8	13.8	12.8	18.5	11.0	11.3	11.6	91	97	99	NW 2	NW 3	W 4	10^1	10^1_0	10^1	7.4	●^{1} a u. p öfter
15	48.4	48.5	47.0	14.0	18.2	15.6	13.3	20.0	11.9	11.2	12.5	100	72	94	WNW 4	SW 3	SW 2	10^1	10^1_0	9^1	13.7	●^{0} sch. p öfter
16	47.7	**46.3**	47.0	13.4	18.0	15.2	12.8	18.5	11.4	12.5	12.2	100	81	94	SW 3	SW 4	SW 2	10^1_-	10^1	6^1	0.7	〓^{0} früh, ●^{1} a u. p öfter
17	48.4	48.7	49.8	14.8	19.2	17.4	13.8	22.0	12.5	13.2	13.4	100	80	91	SSW 3	NNE 3	N 3	10^1_0	9^1	9^1	10.8	●^{1} a öfter
18	50.4	*50.6*	50.2	15.0	16.2	15.2	14.8	19.5	12.6	13.0	12.9	99	95	100	WNW 4	WNW 4	SW 3	10^1	10^1	10^1	7.4	●^{1} a u. p öfter
19	49.6	49.3	49.3	14.4	19.4	15.0	13.8	21.5	11.2	10.4	11.7	93	62	92	W 4	W 4	SW 2	10^1	10^1	1^1	19.1	●^{1} $4-4^{40}a$
20	49.0	47.6	47.5	16.4	27.0	18.4	10.3	28.0	10.3	11.3	15.0	74	43	95	S 4	SSE 3	SW 2	2^1	9^1	4^1	.	⌓^{1} früh, ●^{1} 6–$6^{15}p$, $7-7^{10}p$
21	46.3	47.1	47.3	18.4	18.6	16.2	15.3	23.0	14.3	14.2	12.1	91	89	88	SW 3	WNW 4	W 3	10^1	10^1_0	10^1	1.0	◸^{1} a. W $1\frac{1}{2}$–2^p, ●^{1} 1^{30}–$6^{45}p$
22	49.3	51.4	53.1	15.6	17.2	15.8	14.3	21.5	15.7	**16.7**	15.3	100	95	94	SW 3	SSW 3	SW 3	10^1	9^1	10^1	16.1	●^{1} a u. p öfter
23	54.7	55.0	54.2	15.2	21.8	16.0	13.8	22.0	12.2	11.9	13.1	94	62	97	SW 3	SW 3	S 3	9^1	8^1	10^1	3.3	●^{1} p öfter
24	52.2	53.2	55.3	15.0	18.6	17.0	14.8	19.0	12.7	13.9	13.7	100	87	95	SW 1	N 4	NW 3	10^1	10^1	8^1	5.0	●^{1} a u. p öfter, ●^{2} sch. p öfter
25	56.8	55.9	53.8	14.8	22.0	17.0	14.3	23.5	12.5	13.4	13.4	100	68	93	NW 3	NW 3	WNW 2	10^1	8^1	3^1	8.7	〓^{1} abd.
26	52.8	53.8	53.9	16.6	19.8	15.8	13.8	22.5	12.7	12.0	10.1	91	70	76	SSW 3	NNW 4	NNW 2	9^1	9^1	2^1	.	⌓^{1} früh, ●^{1} 8^{35}–$10^{10}a$
27	52.4	51.7	51.2	15.2	18.2	14.4	11.3	19.5	11.0	13.2	11.5	86	85	95	WNW 2	NNW 2	SW 3	8^1	10^1	10^1	1.6	⌓^{1} früh, ●^{0} p öfter
28	50.8	51.4	51.9	13.6	19.0	14.6	12.8	19.5	11.6	11.3	12.0	100	69	97	SW 2	NW 4	N 3	10^1	10^1	9^1	1.8	●$^{2\text{-}1}$ 2^{35}–$3^{45}p$
29	53.5	54.4	54.7	14.2	17.6	17.4	13.3	18.5	12.1	14.5	11.6	100	97	79	NW 4	NW 4	NW 3	10^1	10^1_0	10^1	10.8	●^{1} a öfter
30	52.0	52.3	52.4	16.4	17.6	16.0	15.8	18.0	13.9	14.8	13.4	100	99	99	N 6	N 6	NE 3	10^1_0	10^1_0	10^1_0	6.3	●^{1} a öfter, ●$^{1\text{-}2}$ p mit kurzen Pausen
31	51.6	51.2	50.7	13.4	20.2	16.8	11.3	21.5	11.4	11.1	12.6	100	63	89	E 3	ENE 3	E 3	10^1	8^1	9^1	**35.6**	●^{0} 10^{30}–$11^{10}p$
Mittel	752.4	752.2	752.3	15.0	19.5	15.8	12.8	21.3	11.5	11.4	11.4	90	68	84	3.2	3.8	2.9	8.5	8.8	7.5	157.2	

Juli — Posen (Stadt)*) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.9	751.4	751.4	21.2	28.9	23.5	17.8	**29.9**	14.2	14.7	12.8	76	50	59	NW 2	NW 7	W 2	2^0	1^0	2^0	.	
2	51.3	52.5	54.1	21.0	25.9	20.0	19.0	26.4	12.7	**7.2**	11.5	69	**30**	66	W 5	W 7	W 5	1^0	7^0	1^0	.	
3	55.5	53.4	50.9	16.3	24.0	19.0	12.5	24.4	10.1	9.0	10.9	73	40	67	W 3	W 2	C	1^0	7^0	1^0	.	
4	50.1	49.2	50.5	17.4	19.0	15.5	15.2	21.0	11.2	9.6	7.7	76	58	59	W 1	W 4	NW 6	10^0	10^1	9^1	.	●tr. $8\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $11^{20}p$
5	52.4	53.7	54.3	12.5	17.9	15.2	11.6	18.2	9.1	7.5	8.6	86	49	67	SW 5	W 7	W 2	10^1●	9^1	9^1	0.5	●^{0} $3\frac{1}{2}^a$, $7-7^{35}$, $10^{50}-10^{55}a$
6	53.3	51.1	50.8	14.6	22.5	17.1	13.7	23.4	9.4	11.4	12.6	76	56	87	WSW 2	W 6	W 1	10^0	9^0	9^0	0.3	●^{0} $3\frac{1}{2}-3^{25}p$, $6^{10}-8\frac{1}{2}^p$, $9^{25}p$
7	48.2	48.8	52.4	18.8	20.8	15.1	15.0	26.4	12.4	11.3	9.5	77	62	74	WSW 2	W 6	W 5	10^0	9^0	6^1	3.1	● n, ●^{0} 12^{20}, $5^{10}p$, ┳ a. NE u. W ▁▁ [$12\frac{1}{2}^p$
8	54.7	54.9	55.9	15.0	19.6	16.0	12.3	20.8	9.9	8.5	9.5	78	50	70	SW 1	W 4	W 1	9^1	8^0	4^0	.	
9	57.1	56.1	56.4	14.2	22.1	19.3	**10.3**	23.0	9.8	8.7	9.0	82	44	54	W 1	W 4	W 3	9^0	3^0	9^1	.	●tr. $5^{10}p$
10	57.9	58.1	58.3	15.9	18.5	16.0	12.3	19.3	9.8	10.0	11.8	73	63	87	W 3	SW 4	W 3	10^1	10^1	9^1	.	●^{0} $2^8-3\frac{1}{2}^p$, ●^{1} $7^{50}-8\frac{1}{2}^p$
11	58.5	59.4	59.7	14.3	17.5	15.1	13.5	18.4	9.6	8.3	8.6	79	56	67	W 3	W 6	NW 4	10^1	9^0	0	1.3	[●^{0} $5^{55}-6^{10}p$
12	**60.1**	59.1	58.7	14.5	19.8	16.5	11.6	20.8	10.0	8.4	10.5	82	49	75	N 4	N 6	C	9^1	3^1	2^1	.	●^{0} $11^{30}a-1^{50}p$, $2^{35}-2^{45}$, ●$^{2\cdot0}$ 4^3-4^{17},
13	56.2	55.1	54.4	15.5	20.1	17.0	14.0	21.5	10.3	8.5	10.1	79	48	70	NNE 5	NNE 8	NE 3	10^0	9^1	8^1	4.0	●^{1} $9^{17}-9^{25}$, $9^{35}-9^{45}a$, NE ▁▁ a, ●^{0} $5\frac{1}{2}^p$
14	51.9	50.9	50.2	14.4	17.4	14.5	14.1	19.0	11.0	10.3	11.2	91	69	92	NNW 3	NW 4	SW 3	10^1●	9^0	9^1	1.5	● n–8^a, ●^{0} $5^{10}-5^{25}p$, 8^p
15	49.5	49.4	48.5	15.3	17.5	16.5	12.8	20.4	10.4	11.6	12.4	81	78	88	SW 3	W 2	W 1	9^0	9^1	5^0	0.2	●^{0} 12^a, $7^8-7^{12}p$
16	48.4	48.4	49.3	15.8	19.9	15.1	14.5	21.6	11.5	12.2	11.2	86	70	88	W 2	SW 2	SW 1	10^1	9^0●	1^0	.	●^{1} $12^{17}-12^{36}p$, ●^{0} 2, 2^2, $5^{20}-5^{34}p$
17	50.1	49.9	50.0	16.2	21.0	17.2	12.7	22.0	12.0	12.1	12.5	87	66	86	SW 1	NE 2	NE 1	9^0	9^1	7^0	0.4	●$^{0\cdot1}$ $11^{20}-11^{35}a$, 12^a, 1^p, ●^{0} $5^8-5\frac{1}{2}^p$
18	50.1	50.6	51.1	16.8	18.5	17.3	15.7	19.0	13.0	12.2	12.7	92	77	87	NW 4	SW 5	SW 2	10^0●	10^0	9^0	0.2	●^{0} $6-7^{10}a$, 11^a-2^p oft, $2\frac{1}{2}-3^p$
19	50.9	49.8	49.8	15.3	22.5	18.0	14.0	23.5	11.8	11.4	12.3	91	56	80	SW 2	SW 3	C	10^0●	5^0	2^0	.	●^{0} fr.–$7\frac{1}{2}^a$
20	49.8	48.4	47.7	17.5	28.0	22.2	12.6	28.6	12.0	10.8	15.0	81	39	76	NNE 2	NNW 2	NNW 2	0	0	2^0	.	
21	47.0	**46.3**	48.0	21.8	22.3	18.3	18.3	29.8	13.8	**16.3**	13.9	72	82	89	NW 3	NW 4	NW 3	9^0	10^1●	7^0	.	◹ a. SE $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $1^{53}-2^8$, ●^{1} $3-3\frac{1}{2}$,
22	50.3	51.5	53.2	18.4	24.4	20.0	15.5	25.1	12.8	10.7	12.1	81	47	70	NW 3	NW 7	NW 2	5^0	3^0	8^0	2.5	[4, 4^4, ●^{0} 6^p
23	55.6	55.3	55.6	17.5	24.1	17.6	14.5	24.6	12.2	12.1	11.4	82	54	76	W 2	W 2	W 2	1^0	3^0	4^1	.	
24	53.4	52.7	54.3	17.3	19.6	18.0	16.0	21.0	12.7	12.5	13.8	87	74	90	W 4	NW 2	W 3	10^0	9^1	9^0	0.1	●^{0} n, $7^{13}a$, a–1^p, 2^8-2^{16}, ●$^{1\cdot2}$ $2^{16}-6^p$,
25	56.0	55.0	54.3	16.6	22.8	19.7	16.2	23.1	12.4	12.6	13.4	89	61	79	W 3	W 4	W 2	10^0	2^0	0	10.8	●^{0} n [┳ a. SE $6\frac{1}{2}^p$
26	53.3	53.6	53.9	18.0	19.4	17.7	14.0	24.4	13.4	12.0	11.3	87	72	75	SW 2	NW 6	C	0	10^0	4^0	.	
27	53.5	51.8	50.8	15.0	21.9	16.6	12.0	23.7	10.8	11.0	12.4	85	56	89	NW 2	W 4	NE 3	1^0	8^0	9^0	.	●$^{0\cdot1}$ $4^{23}-5^{10}p$, $5^{20}-5^{31}$, $6^{55}-7^{10}p$
28	50.6	50.8	51.4	15.0	16.6	15.1	14.8	17.4	11.6	12.4	11.7	91	89	91	NE 2	N 1	W 4	10^0●	10^1●	9^1	2.4	●$^{1\cdot2}$ n–$4\frac{1}{2}^p$, $6^{50}-7\frac{1}{2}^p$
29	52.0	52.4	52.4	14.6	17.0	16.3	13.9	17.6	11.5	13.8	13.1	93	96	95	N 5	N 6	NE 6	10^0	10^0	10^1	20.6	●^{1} n–$9^{55}a$, ●^{2} 2^5p, ●^{1} 7^p, $8^{10}p$–n
30	50.8	52.0	52.6	17.3	16.7	15.0	14.7	19.2	14.2	13.1	12.0	97	93	94	NE 3	NE 2	NE 3	10^0	10^0●	1^0	**40.5**	●^{2} n, ●^{0} $10^{20}-10^{40}n$, ●^{1} $10^{51}a-2^p$
31	51.7	51.3	50.6	14.8	19.5	17.0	12.9	20.9	10.9	11.7	12.2	87	70	85	NE 3	NE 3	NE 2	9^0	6^0	3^0	4.9	
Mittel	752.7	752.4	752.6	16.4	20.8	17.3	14.1	22.4	11.5	11.0	11.5	83	61	78	2.8	4.3	2.4	7.5	7.3	5.4	93.3	

*) Posen (Jersitz) ist eingegangen.

Juli — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	747.2	745.9	744.6	20.3	29.1	25.8	18.6	**29.5**	14.1	11.0	13.3	80	36	54	W 2	NW 4	W 1	5^0	8^0	3^1	9.4	◹^{1} $10\frac{1}{2}^p$
2	45.5	46.7	47.9	18.5	25.7	21.6	17.9	26.2	**14.6**	10.2	10.7	92	42	56	W 1	NW 4	W 2	8^1	3^1	2^0	3.0	┳^{0} $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}^a$, ● n, ┳^{1} u. ●^{1} $5-6\frac{1}{2}^a$
3	49.7	47.7	44.5	16.3	23.3	21.3	14.9	25.1	10.4	11.3	13.2	75	53	70	NW 2	W 2	NW 1	9^1	9^1	10^1●	.	◹^{1} $8\frac{1}{2}-9\frac{1}{2}^p$, ●$^{1\cdot2}$ $8\frac{1}{2}-10^p$
4	44.7	43.2	45.0	18.3	20.8	14.7	13.1	21.6	11.7	9.6	9.7	74	52	78	W 3	NW 1	W 3	8^0	10^1	10^1	7.4	┳^{0} u. ●^{1} $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$, ●tr. $8\frac{1}{2}^p$
5	47.6	48.8	49.2	13.0	15.6	14.2	11.0	17.2	7.5	6.9	8.2	67	52	68	NW 4	W 5	SW 3	9^1	10^1	9^1	1.8	●tr. $8\frac{1}{2}-9^a$
6	48.1	46.6	45.5	15.3	22.9	19.3	12.9	24.5	8.3	8.9	10.8	64	43	64	S 3	SW 3	S 3	10^1	10^1	10^1	.	
7	43.4	42.5	46.7	20.7	28.3	15.7	15.4	28.7	10.8	7.1	7.3	60	**25**	56	S 3	SW 4	NW 3	9^1	4^1	8^1	.	●tr. $4\frac{1}{2}^p$
8	48.4	48.9	49.8	15.5	20.1	18.3	14.0	21.9	8.5	7.8	8.6	64	45	55	NW 1	W 2	W 1	8^1	10^1●	10^1	.	●tr. $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}^p$
9	51.0	50.2	50.6	16.3	22.4	20.3	14.5	23.8	10.4	8.3	10.5	75	42	58	NW 1	SW 2	W 3	10^1	8^1	9^1	0.6	● n
10	51.9	52.2	52.3	17.3	17.5	15.7	13.8	20.3	10.0	9.9	9.9	68	67	75	NW 1	NW 4	W 1	8^1	10^1	5^0	.	●^{0} $9-9\frac{1}{2}^a$, 12^a, $5\frac{1}{2}^p$
11	52.4	53.3	**53.8**	14.7	16.7	14.7	12.6	18.1	10.5	**5.5**	7.3	85	39	58	NW 3	NW 3	W 3	10^1	9^1	9^1	0.2	Schneekoppe sichtbar II, ●tr. 10^p [10^p–n
12	53.6	52.4	51.8	13.6	19.6	15.1	**10.2**	20.8	8.8	7.3	9.9	76	43	77	NW 3	N 3	NW 2	9^1	2^1	6^1	.	┳^{0} a. NNW u. ●^{1} $5-5\frac{1}{2}^p$, ◹^{0} i. S u. ●$^{1\cdot2}$
13	49.0	47.9	47.6	13.4	18.4	16.5	12.1	18.6	10.3	9.9	11.4	90	63	81	NW 3	NE 3	NW 2	10^1	6^1	9^1	4.4	● n, ●^{0} $7\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}^a$, 12^a, ●$^{0\cdot1}$ $2\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}^p$
14	46.2	45.3	44.6	13.4	18.9	15.5	12.1	20.9	10.0	10.2	10.6	88	63	81	W 2	SW 2	NE 1	10^1	7^1	9^1	2.8	┳^{0} i. NE $5\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}^p$
15	43.4	43.1	42.9	15.7	19.5	16.3	13.4	20.6	9.9	9.8	10.9	75	58	79	W 1	SW 3	SW 2	9^1	10^1	8^1	0.7	●^{0} $2\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ [SW(?) $6\frac{1}{2}$, ●^{1} $7-7\frac{1}{2}^p$
16	42.9	42.8	43.4	16.2	21.3	16.5	14.5	22.6	9.9	10.2	11.4	72	54	81	W 4	SW 4	SW 2	10^1	8^1	2^1	0.4	●^{0} $9\frac{1}{2}^a$, ◹^{1} a. W $4\frac{1}{2}-6^p$, ●^{0} $5\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$, ┳ a.
17	43.7	43.4	43.8	17.5	19.3	16.5	12.6	23.1	10.8	12.6	12.5	72	75	90	SW 1	W 2	W 3	7^0	10^2	10^1	2.1	∞^{1} I, ●^{0} $8\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\cdot2}$ a u. p öfter
18	43.8	44.8	45.4	15.5	19.7	16.4	15.0	20.3	12.8	10.8	11.1	98	63	80	NW 3	NW 3	W 3	10^1	7^1	1^1	28.8	●^{2} n, ●^{0} $9-11\frac{1}{2}^a$, ●^{1} $2\frac{1}{2}^p$
19	45.3	43.6	43.3	16.3	24.3	20.3	13.3	25.2	10.9	11.7	11.6	79	52	66	SW 2	E 1	SE 1	9^1	10^0	0	0.2	∞^{1} I, ∞^{0} II
20	43.4	42.1	41.5	16.5	28.9	23.7	13.5	29.1	11.2	10.4	12.7	80	35	59	C	SE 3	SE 2	0	3^0	6^0	.	∞^{1} I
21	**41.0**	41.2	42.8	19.9	18.8	18.5	17.2	26.6	13.1	14.4	14.3	76	89	90	SE 1	W 5	SE 2	6^0	10^1	6^1	.	◹^{1} a. S (?) $11\frac{1}{2}^a-12\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\cdot2}$ $11\frac{1}{2}^a-12\frac{1}{2}^p$
22	45.1	46.1	47.5	19.1	23.7	19.5	15.2	26.8	11.8	10.5	11.5	72	49	69	SW 3	W 2	W 1	3^0	4^1	2^1	19.3	◹^{0} i. SE 8^p
23	49.7	49.2	49.8	17.3	23.4	18.5	16.1	23.7	11.0	9.8	11.6	75	45	73	W 2	NW 3	NW 3	6^0	4^1	8^1	.	∞^{0} I, ●^{0} $5\frac{1}{2}^p$
24	48.0	47.1	47.5	17.7	17.6	16.7	15.0	19.1	11.2	12.7	13.1	74	85	93	SW 2	W 3	NW 2	10^1	10^1●	10^1	.	∞^{0} I, ● $7\frac{1}{2}-8^a$, a u. p oft
25	49.5	49.5	48.6	15.4	20.7	19.5	15.0	21.6	12.6	11.7	12.1	97	65	72	NW 4	NW 4	N 1	10^1▬	3^1	0	9.2	●^{2} n, ═^{0} I
26	47.0	48.0	48.0	17.4	20.5	19.2	14.6	22.5	12.0	11.5	10.6	81	64	63	S 1	NW 3	NW 1	0	9^1	0	.	⌓^{1}∞^{1} I, ⌓^{0} III
27	47.4	45.3	44.4	15.1	25.6	17.1	12.9	26.1	9.8	8.4	12.4	76	35	86	SE 1	SE 3	E 1	10^0	6^0	10^1●	.	∞^{1} I, ●$^{0\cdot1}$ $6\frac{1}{2}^p$–n
28	43.7	44.4	44.3	14.6	14.9	15.0	14.0	17.1	12.0	12.1	11.7	97	96	92	NW 2	NW 3	NW 4	10^2●	10^2●	10^2●	3.2	●^{1} n–n fast ununterbrochen
29	44.6	45.0	43.0	13.7	14.3	15.6	12.9	15.6	10.3	12.0	13.1	89	99	99	NW 5	N 4	N 5	10^2●	10^2●	10^2●	28.4	●$^{1\cdot2}$ n–n fast ununterbrochen
30	43.5	44.3	44.5	15.3	20.3	15.9	14.5	21.5	12.7	11.2	12.6	97	63	93	E 2	E 2	NE 1	10^1●	10^1	7^1	**55.5**	●$^{0\cdot1}$ $6\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}^a$, ⌒ $7\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\cdot1}$ $5\frac{1}{2}-6^p$
31	44.2	44.0	44.0	14.8	19.6	16.0	12.5	20.4	11.1	11.1	12.2	89	65	90	E 1	E 2	C	10^1	9^2	9^1	1.2	● n, ●^{1} $11\frac{1}{2}^a-12\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}^p$
Mittel	746.6	746.3	746.4	16.3	21.0	17.7	14.0	22.5	10.9	10.2	11.2	79	57	74	2.2	3.0	2.0	8.2	7.7	6.7	178.6	

Juli — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13′. Nördliche Breite: 50° 6′. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.4	741.8	740.5	23.3	25.7	23.7	18.2	28.2	16.2	12.7	**17.7**	77	70	81	SW 2	SW 2	SW 2	4	9	2	.	
2	41.7	42.0	43.1	20.1	25.3	20.3	19.3	26.2	14.5	13.7	12.7	83	57	72	W 2	W 6	W 2	10	4	1	.	⊜0.1 6½–8½a, ⊤0 a. N 7½–7¾a [8½p.-n
3	44.3	43.0	42.1	18.3	25.3	19.2	16.1	26.4	11.7	13.7	15.1	74	57	91	NW 4	S 2	SW 2	2	1	10	1.8	◜2 a. N u. SW 8–10½p, ⊜0 8½–8½p, ⊜1-2
4	39.9	38.5	40.5	19.6	17.1	14.3	14.3	23.9	13.3	13.3	9.7	79	92	81	W 2	NW 2	NW 2	5	10	10	15.7	⊜ n, ◜1 a. S 12½–2¾p, ⊜0-2 1^{20}–3½, ⊜1
5	43.4	44.3	44.8	14.5	18.1	14.7	12.1	18.9	9.3	8.5	9.3	76	55	75	W 2	W 4	W 2	2	6	9	12.5	[3½-4, ⊤0 a. W? 5½, ⊜2 5½-6p, NW ≡p
6	44.7	43.1	42.4	15.3	23.3	17.7	11.2	24.2	9.6	10.2	10.9	74	48	72	SW 2	SW 4	SW 2	2	2	9	.	
7	40.7	39.7	42.5	21.3	27.9	15.8	14.7	28.7	12.6	13.8	12.4	67	50	92	SW 2	SW 6	NW 4	4	3	10	.	⊜0 8½p, ◜1 a. N 9–9½, ⊜2-1 9–10½p
8	43.5	44.1	44.6	14.5	18.3	17.3	12.9	19.4	10.4	13.5	13.9	85	86	95	N 2	SW 2	S 2	10	10	6	17.3	⊜1-0 n–7½a, ⊜0 11½a–1½p, 2½–3½p
9	45.6	45.8	45.8	16.5	18.9	18.1	14.8	21.1	13.4	12.5	13.7	96	77	89	NW 2	NW 2	SW 2	10	7	8	2.1	⊜ n, ≡0 1
10	47.1	46.6	47.1	15.9	22.7	15.7	13.3	23.4	11.7	11.4	10.2	87	56	77	W 2	W 2	NW 2	10	8	9	.	
11	47.4	47.4	**48.7**	15.9	18.9	13.3	12.3	20.1	11.0	**8.2**	8.4	82	51	74	NW 2	NW 2	NW 2	9	7	2	.	
12	48.5	47.4	46.2	13.6	15.5	14.5	**10.6**	19.4	9.4	9.5	9.6	81	72	79	NW 4	NW 4	NW 2	8	8	8	.	⊜0 1½–3p öfter, ⊜1 5–5½p, ◠ 5½, 6½p
13	43.4	42.4	42.2	13.1	18.9	14.9	12.4	19.4	10.4	11.6	11.8	94	72	93	W 2	W 4	NW 2	10	8	8	3.3	⊜ n, ⊜0 6½–8a, 8½–9½, 11a–12½p, 2½, 7½p
14	41.5	40.7	39.9	16.9	20.1	16.3	11.9	21.0	11.1	10.7	12.3	78	60	89	W 2	W 2	C	9	7	8	1.9	
15	38.8	38.5	38.6	15.2	22.7	15.8	12.9	23.2	11.3	11.8	10.9	88	57	82	NW 2	SW 2	W 2	1	6	1	.	⊜0 11½–11¾a, 3^{10}p
16	38.9	39.0	39.0	14.0	21.3	15.7	12.2	23.0	11.0	10.3	11.6	93	54	87	S 2	SW 2	SW 2	10	9	2	.	⊜0 7^{5}a, 12a–12½p
17	39.3	38.7	39.5	15.5	22.7	17.1	11.9	23.8	10.9	11.5	12.1	83	56	84	SW 2	NW 2	W 2	9	6	6	.	⊜0 2½–3p
18	39.6	40.4	40.8	16.7	20.5	16.1	14.4	21.7	12.7	12.1	13.1	90	68	96	SW 2	W 4	W 2	9	6	1	0.3	⊜0 6a, 7½, 8, ⊜2 8½–8^{40}a, ⊜0 5¾–6½p
19	40.7	39.4	39.0	15.5	24.9	20.5	12.7	25.8	12.0	12.0	12.1	91	51	68	S 2	S 2	S 2	6	4	1	2.3	≡0 fr.–6½a
20	39.1	38.2	37.6	17.8	28.3	21.9	13.8	**28.8**	12.6	12.6	14.1	83	**44**	72	SW 2	S 2	SE 2	2	2	1	.	[12½p, ⊜0 6p, p öfter
21	**36.8**	36.9	38.6	20.6	28.1	18.9	16.9	28.4	13.9	13.4	13.7	77	47	84	SE 2	SW 4	SW 2	1	6	6	.	SW ≡ tagsüber bisweilen, ⊜0.1 12^{20}–
22	40.5	41.6	42.6	19.3	24.9	20.1	15.2	26.9	13.5	12.0	12.7	81	51	73	S 2	SW 2	W 2	8	5	1	0.1	⊜1 2^{20}–2½p
23	44.6	44.5	44.5	19.1	23.3	19.5	16.2	24.5	13.0	11.6	12.6	79	55	75	W 2	NW 2	W 2	9	7	9	1.0	⊜tr. a öfter
24	43.7	42.5	42.1	17.5	22.3	16.7	14.6	22.6	12.8	12.3	12.4	86	62	88	SW 2	SW 2	W 2	9	7	9	.	⊜1 10¾–11a, ⊜sch. 2½p, ⊜0 6^{40}p
25	43.3	44.0	43.4	15.8	20.1	17.7	15.3	21.7	12.6	12.4	12.4	94	71	82	NW 2	W 4	W 2	10	5	1	6.7	⊜1-0 n–7½a
26	42.6	41.9	43.4	16.1	26.3	17.5	11.9	26.3	11.7	13.1	13.1	86	52	88	W 2	W 4	C	1	5	1	.	
27	43.1	41.5	39.4	15.3	20.5	16.0	11.9	21.8	11.6	12.1	12.4	89	68	91	W 2	S 2	E 2	10	10	10	.	⊜0 7½–8¾p
28	37.6	38.7	38.3	14.6	15.5	14.3	14.3	16.0	12.0	12.0	11.6	97	91	96	NE 2	NW 2	NW 4	10	10	10	17.7	⊜0-1 n–n fast ununterbrochen
29	38.3	38.6	37.6	13.5	14.5	14.4	13.5	15.6	11.2	12.3	12.1	98	100	99	W 4	NW 6	W 2	10	10	10	16.7	≡ n, ⊜0-2 n–5½p, 8½p [⊜0 3^{48}–4½p
30	37.9	38.8	40.0	13.9	20.1	15.0	12.3	21.7	11.0	11.8	12.3	94	67	97	C	W 2	S 2	10	6	8	15.6	⊜2-1 2^{48}–3^{48}p, ◜1 a. SE 3-3½, △ 3^{3}–3^{8},
31	39.5	40.2	39.7	14.1	17.3	14.9	13.2	18.5	11.6	12.0	11.2	97	82	89	S 2	SW 2	SW 2	10	9	9	**20.5**	⊜0 6½–7¼a, 8¼a–12¼p öfter, 5½, 8½–8¾p
Mittel	741.9	741.6	741.8	16.6	21.6	17.0	13.8	22.9	11.9	11.9	12.2	85	64	84	2.1	2.9	2.0	7.1	6.5	6.0	135.5	

Juli — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23′. Nördliche Breite: 52° 30′. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	755.7	754.2	753.9	21.0	28.0	24.3	19.1	**29.5**	14.3	12.8	13.3	78	45	59	WNW 3	W 3	W 2	7⁰	5¹	8¹	.	
2	55.1	56.3	57.5	18.0	23.7	18.0	17.1	25.0	10.7	11.3	9.8	70	52	63	WNW 4	WNW 4	W 3	3⁰	8¹	0	.	
3	58.2	55.2	53.4	16.6	21.8	19.9	11.1	25.7	11.0	9.3	9.7	78	47	56	WNW 1	W 2	W 3	2¹	2⁰	8¹	.	
4	52.6	52.2	53.0	16.8	16.3	14.4	13.2	20.1	9.0	8.2	7.5	63	59	61	W 3	W 5	W 5	10¹	10¹	8²	.	⊜0 2½p–abd. öfter
5	55.6	56.5	56.0	14.2	17.6	16.0	11.8	17.9	8.2	7.6	8.2	68	51	60	WNW 3	W 5	WSW 3	10¹	9²	10¹	.	
6	53.1	51.6	51.4	16.2	23.2	17.6	13.4	23.6	7.8	10.2	13.3	57	48	89	WSW 3	WSW 3	W 1	10¹	10²	10¹⊜	.	⊜sch. 2½–8½p öfter, 8½–12p
7	**48.0**	50.6	53.5	18.0	17.3	14.8	12.2	18.9	12.1	10.2	9.1	79	69	73	WSW 3	SSW 3	SSW 1	10¹	10¹⊜	3¹	8.1	⊜ 12–1a, 7½–9½, 11½a–3p
8	55.8	56.1	57.5	13.2	20.4	12.8	11.3	21.1	9.6	6.3	6.8	86	35	45	SW 1	WNW 3	WNW 1	9¹	5¹	2⁰	1.9	
9	58.5	56.9	58.7	15.7	22.0	17.8	13.4	23.4	7.7	7.2	7.6	58	37	50	SSW 1	WSW 3	WNW 1	8¹	10¹	2⁰	.	
10	59.5	59.8	60.5	16.8	21.8	18.4	15.1	23.4	9.3	9.6	11.6	65	49	74	WNW 1	WSW 3	WNW 1	10⁰	4¹	2⁰	.	⊜0 8½a, 4½–5½p
11	62.1	63.0	63.3	15.0	18.8	16.6	11.5	20.1	7.2	6.5	8.6	57	40	61	WNW 5	WNW 5	WNW 1	3¹	7¹	1⁰	.	
12	**63.7**	63.2	63.0	15.6	21.6	17.4	**10.8**	23.4	6.9	**6.1**	8.1	52	**32**	55	WNW 1	NE 5	NNE 3	1⁰	7¹	0	.	
13	61.1	58.6	58.4	15.4	23.7	19.0	12.6	24.9	8.5	8.3	6.6	65	37	40	WNW 3	NNE 5	NNE 3	7¹	8¹	3⁰	.	
14	55.8	53.7	52.6	15.8	20.4	15.2	12.8	22.4	8.3	7.2	11.3	62	40	88	WNW 3	WNW 3	WNW 3	9¹	10¹	10⁰⊜	.	⊜sch. 3½p–n
15	50.7	50.6	50.4	15.9	19.0	17.2	14.5	20.2	11.4	10.9	11.5	85	67	79	WNW 1	WNW 3	WNW 1	10¹⊜	10¹	7¹	5.9	⊜ n–6a, 7–9½a
16	49.8	49.6	50.3	15.8	17.8	17.2	15.1	20.9	11.5	12.0	12.1	86	79	83	W 1	WNW 1	WNW 1	10⁰⊜	8¹⊜	10¹⊜	2.1	⊜sch. 6½–8½a, 10a–5½p, 9–12p
17	51.1	52.4	53.7	16.2	20.6	17.2	15.1	20.9	12.7	10.9	13.2	93	60	91	WNW 3	WNW 3	WNW 5	10¹⊜	9²	10¹	20.7	⊜sch. 12–8p oft
18	53.7	53.5	53.1	16.0	18.6	16.2	14.5	19.4	11.1	11.2	11.5	82	70	84	WNW 1	W 3	WNW 3	10⁰⊜	9¹	10¹	**26.5**	⊜sch. 6–8a, ⊜0 10½–11p
19	51.7	51.1	50.6	16.0	20.8	19.2	13.5	23.7	8.4	7.9	9.3	62	44	56	WNW 3	WSW 2	WNW 1	10¹	1⁰	3⁰	.	
20	49.9	48.8	48.6	17.5	25.3	22.3	13.4	28.2	10.2	10.4	12.3	68	44	62	SSE 1	SSE 1	ESE 1	5⁰	7⁰	2⁰	.	[⊜0.2 7½–8, 8½p
21	49.4	48.9	49.2	18.2	20.4	18.8	17.8	22.5	14.3	**14.5**	13.5	92	82	84	SW 1	WNW 1	WSW 1	10¹⊜	10¹	10²⊜	4.3	⊜ 6–9½a, ⊤ 7, 10½a–1½p, ◜1 a. W 6½–10,
22	51.1	53.2	54.3	17.2	19.4	18.2	14.5	22.1	12.8	12.3	12.8	88	74	82	W 2	WSW 2	WSW 1	10¹	9¹⊜	4¹	25.0	⊜ 8½–3p öfter, ⊤ 9½–9½a, ◜0 12½–1½p
23	56.3	56.6	55.0	16.7	19.4	17.1	15.0	21.3	11.7	13.1	12.3	82	78	85	WSW 2	SSW 3	WSW 5	8⁰	10¹⊜	10¹⊜	3.7	⊜ 12½p–n öfter
24	54.9	57.1	58.6	16.0	19.8	18.1	15.2	20.5	12.2	12.1	12.2	89	70	79	WNW 5	WNW	WNW 2	10¹⊜	9¹	7¹	6.4	⊜ n–1½p öfter
25	59.3	57.6	55.5	16.2	22.3	20.3	14.5	25.3	12.1	11.8	12.6	88	59	71	W 1	SSE 2	SE 1	10⁰	5¹	1⁰	1.7	
26	55.4	55.6	55.4	17.5	22.7	19.4	16.1	24.0	11.8	8.6	8.9	79	42	53	WNW 5	WNW 5	W 1	9¹	5¹	2¹	0.4	⊜ 5–5½a
27	54.3	52.9	52.5	17.0	20.2	17.1	15.0	20.6	9.7	9.8	11.1	68	55	77	WNW 2	WSW 3	SSW 1	9¹	10²	5¹	.	⊜sch. 8–8½a, 1½–4½p
28	53.3	53.8	55.1	14.1	17.5	15.8	12.7	18.4	9.8	10.5	10.9	83	70	75	WNW 3	WNW 2	WNW 2	10⁰	8¹	7²	9.2	⊜sch. 11½a–8p öfter, ⊤ 2½p
29	57.5	58.2	59.0	14.4	20.0	18.2	12.3	20.5	10.4	9.8	9.6	86	53	62	WNW 3	WNW	WNW	9⁰	10⁰	8¹	6.1	⊜tr. 11½a
30	56.6	55.7	55.2	16.3	17.6	16.8	15.2	19.5	10.8	12.3	12.9	78	82	91	WNW	WNW	NNW	9¹	10¹⊜	10¹⊜	.	⊜ 9a–n oft
31	53.5	52.8	52.5	17.4	22.5	18.6	15.5	24.1	11.6	11.2	13.1	79	56	83	NNE 1	ESE 1	WNW 1	6¹	7¹	7¹	9.4	◟ i. SW 8½p
Mittel	754.9	754.7	754.9	16.3	20.7	17.9	14.0	22.3	10.4	10.0	10.7	75	56	70	?	?	?	8.2	7.8	5.8	131.4	

Juli — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.6	740.3	740.1	21.0	27.4	21.6	17.2	**29.0**	14.9	**16.0**	13.8	81	59	72	C	E 4	N 2	10²	8²	10²	0.2	T⁰ a. SW 8½–11½ᵖ, ●⁰ 9½–11²⁸ᵖ
2	42.4	42.8	43.9	17.2	23.3	15.8	15.7	23.6	12.8	11.6	11.2	88	55	84	W 4	W 6	W 3	7¹	1⁰	2¹	0.1	
3	41.2	40.1	40.1	16.5	23.2	18.1	14.8	23.2	10.5	12.3	10.8	75	59	70	E 4	SW 2	W 2	9¹	8¹	6¹	.	
4	39.3	38.4	41.0	15.0	17.6	12.6	12.4	18.6	8.1	8.4	7.8	64	56	72	W 4	W 6	W 4	10¹	8¹	9¹	.	
5	43.0	43.0	41.6	12.5	15.9	14.4	11.1	17.1	8.9	8.4	9.0	83	62	74	W 2	SW 4	W 2	8¹	9¹	8¹	.	
6	40.0	37.9	36.3	16.6	20.8	17.5	14.1	21.4	9.4	11.2	12.6	67	62	85	SW 2	SW 4	W 2	6¹	9¹	10²	.	●¹ 11ª, 3ᵖ, III, n
7	34.3	37.4	39.5	14.6	15.7	13.7	13.4	17.6	12.0	9.3	9.7	97	69	83	W 2	SW 4	SW 2	10²	9²	8²	8.5	●¹ n, I–1ᵖ, 6ᵖ
8	41.4	41.9	43.1	13.2	19.2	14.2	11.4	19.6	10.0	**7.1**	7.6	89	43	63	C	W 2	W 2	9¹	6¹	4¹	3.7	
9	43.7	43.1	44.4	11.6	19.6	15.1	8.9	20.7	8.2	9.8	9.9	80	57	77	W 2	W 4	C	8¹	9²	6²	.	●¹ sch. 4ᵖ
10	45.4	46.0	46.7	13.6	19.7	16.2	12.1	20.2	10.1	10.4	11.4	88	61	83	W 2	W 4	W 2	10¹	8¹	8¹	0.7	●¹ n, ●⁰ 8–11ª mit Pausen
11	49.1	49.4	**49.8**	13.2	18.3	14.1	10.2	19.1	9.1	8.3	8.4	81	54	70	NW 2	NW 4	NW 2	2⁰	6¹	7¹	0.1	
12	49.4	48.3	47.3	12.0	21.4	15.4	**8.6**	21.9	8.6	8.1	8.1	83	42	62	NW 2	NE 4	N 4	2⁰	6¹	2⁰	.	
13	46.7	44.2	43.3	16.1	22.5	16.5	11.6	23.1	9.3	8.7	9.8	68	43	70	NE 2	N 4	NE 2	2⁰	4¹	7¹	.	
14	42.3	40.1	39.0	15.0	22.4	18.0	10.4	23.2	9.3	8.0	9.1	73	**40**	59	C	N 2	C	3⁰	5¹	8¹	.	
15	37.7	37.2	37.7	16.0	22.4	15.8	13.6	24.4	10.7	9.3	11.4	79	47	85	W 2	W 4	NW 2	4¹	9²	10²	.	●¹ 3ᵖ–III mit Pausen
16	37.0	37.4	38.7	14.5	18.7	16.4	14.1	19.1	10.9	11.9	12.7	90	74	92	W 2	NW 4	W 2	9²	8²	9²	1.2	●¹ sch. 9ª, 3–4ᵖ, 9½ᵖ
17	40.4	40.7	40.4	15.6	17.4	17.3	15.4	19.6	11.2	12.1	11.7	85	82	80	W 4	W 4	NW 2	8¹	6¹	8¹	2.1	●⁰ 11¾ª
18	40.2	39.3	39.1	13.9	20.7	16.1	13.9	21.2	10.0	10.4	11.0	85	57	81	W 4	W 6	W 2	8¹	2⁰	3⁰	0.1	
19	38.1	36.5	35.6	13.6	22.0	17.0	10.9	23.3	9.5	9.7	10.6	82	50	74	W 2	W 4	NW 2	4¹	2⁰	4¹	.	
20	34.8	34.1	**33.6**	13.7	24.9	20.7	11.3	26.7	9.4	13.4	11.9	81	58	66	C	SW 2	SW 2	9¹	6¹	8¹	.	●tr. 6¾ª, ◸0-1 a. W 11–11½ᵖ, ●² 11–12ᵖ
21	34.5	34.8	35.7	12.3	23.6	17.4	11.5	24.2	9.6	13.5	12.5	91	62	85	NW 2	W 4	SW 2	10¹	8¹	6¹	6.6	●² n, ◹⁰ i. N 8½ᵖ u. später
22	37.6	38.9	40.7	17.5	19.5	15.9	15.4	21.3	11.9	12.0	12.7	80	71	94	SW 2	SW 4	C	9²	8²	9²	0.7	●¹ n
23	42.0	42.3	41.7	16.2	17.7	15.8	13.2	18.0	12.0	13.1	11.9	87	87	89	W 2	SW 4	W 4	8¹	10²	10²	0.9	●¹ 10ª–n
24	43.8	45.4	45.3	14.1	18.7	15.9	13.9	19.8	11.8	12.2	11.9	99	76	88	W 2	W 4	W 2	10²	8¹	6¹	**10.7**	
25	44.7	41.8	39.8	12.8	25.1	20.6	10.4	26.8	11.0	12.4	13.8	100	53	76	C	SW 2	SW 2	10²	4¹	6¹	.	≡¹ I, ◹⁰ i. N 8½ᵖ u. später
26	42.1	41.6	40.8	16.6	22.2	17.4	13.9	22.2	10.3	8.7	9.8	73	44	67	W 2	W 4	W 2	6²	4¹	8¹	0.3	T⁰ a. W (?) 12½–1½ª, ●⁰ n, 6½ª
27	39.5	37.6	38.1	14.6	19.9	15.2	13.2	21.4	11.5	9.6	11.0	93	55	86	W 2	W 2	SW 2	7²	6¹	10²	0.5	●⁰ a, ◸² a. SW 8½–10ᵖ, ●² 8–9ᵖ
28	40.0	40.1	42.1	13.9	20.2	12.6	11.1	20.2	10.6	9.0	9.1	91	51	85	W 2	W 4	NW 2	6¹	5¹	10²	3.5	●¹ 8½–9½ᵖ, ◹¹ i. S 10½ᵖ u. später
29	44.9	46.1	47.2	13.6	20.2	16.5	10.4	20.6	10.8	9.0	9.3	94	51	67	NW 4	NW 2	NW 4	7¹	9²	7²	1.7	
30	45.6	43.8	42.4	14.5	19.4	18.0	11.4	21.0	9.6	10.3	11.4	79	61	75	NW 6	NW 4	NW 2	7²	8²	5¹	.	
31	40.3	40.2	39.6	13.5	16.0	14.7	13.0	18.1	11.2	12.7	11.5	98	93	92	W 2	W 2	W 5	10²	10²	10²	1.1	●¹ n, I–n mit Pausen, ●² 1–4ᵖ, 7, 8ᵖ
Mittel	741.4	741.0	741.1	14.7	20.5	16.3	12.5	21.5	10.4	10.5	10.7	84	59	78	2.2	3.7	2.2	7.4	6.7	7.2	42.7	

Juli — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	743.6	742.0	741.8	20.6	25.6	20.9	18.5	**29.0**	15.5	16.7	**17.9**	86	69	97	N 1	N 2	N 1	9²	7²	10²	.	◸⁰ a. S 8–8½ª, ◸¹ a. SW 6½–8½ᵖ a. WSW
2	44.3	44.8	45.4	15.6	22.5	16.3	15.5	23.5	12.0	14.2	11.9	91	70	86	NW 2	NW 1	N 2	10²	4²	10²	4.2	Hor. dunstig tagsüber [9½–11½ᵖ
3	43.7	42.5	42.0	16.0	21.8	18.6	15.0	23.6	11.0	13.3	11.9	81	69	75	N 1	N 1	W 1	10²	8²	9²	.	Hor. dunstig tagsüber
4	41.2	41.4	43.7	14.8	17.4	12.6	12.6	19.0	9.3	**6.7**	7.8	74	45	72	W 1	W 7	W 5	10²	8²	8²	0.1	●⁰ 1½ª, Hor. dunstig
5	45.6	45.3	43.3	13.0	14.9	15.6	12.2	18.8	8.5	8.4	9.6	76	67	73	W 2	SW 2	S 2	8²	9²	8²	.	Hor. dunstig tagsüber
6	40.5	39.6	37.8	15.4	19.4	16.6	14.6	19.5	10.5	11.8	12.6	81	70	90	S 3	S 4	SW 1	9²	8²	10²	.	Hor. ≡ tagsüber, ●⁰ sch. 2–2½ᵖ, p öfter
7	36.5	39.6	41.0	11.8	16.3	14.1	11.6	17.3	8.4	8.9	8.9	83	64	75	SW 2	S 3	SW 2	10²	9²	7²	10.0	● sch. n öfter, Hor. ≡² tagsüber
8	43.0	43.6	44.7	12.6	18.2	13.8	11.5	20.4	9.1	9.1	9.6	85	58	82	C	W 1	NW 1	8²	8²	6²	3.6	Hor. dunstig a
9	45.0	44.7	46.4	13.0	17.2	16.0	9.8	19.0	9.6	11.9	9.1	87	82	66	S 2	S 3	W 2	8²	10²	8²	.	●¹ sch. 1½–2ᵖ, ● tr. p öfter
10	47.0	47.6	48.8	13.0	18.6	15.4	12.5	19.2	9.8	11.7	12.0	89	73	92	S 2	S 1	C	9²	8²	5²	0.6	●⁰ n, 6ᵖ
11	50.7	50.9	**51.4**	12.4	18.2	14.4	10.4	21.4	9.2	9.6	10.0	87	62	83	N 1	N 2	N 2	1²	5²	10²	0.9	◠¹
12	51.1	49.5	48.4	12.0	22.1	15.4	**9.6**	22.7	8.9	11.0	10.5	86	56	81	N 1	NE 2	N 1	1²	4²	0	.	◠
13	48.1	45.5	44.7	13.6	20.8	16.4	11.5	22.6	9.5	11.2	11.6	82	62	83	N 1	N 3	N 1	0	7²	7²	.	◠¹, doppelter ◠ 6ᵖ, ● sch. 6½ᵖ
14	44.1	41.8	40.7	14.0	22.0	17.0	**9.6**	24.0	9.0	9.6	10.1	76	49	70	N 1	N 3	C	0	4²	0	0.2	◠¹
15	39.8	38.9	39.7	14.8	22.4	17.6	13.2	25.0	10.1	11.4	12.0	81	56	80	C	W 2	W 1	7²	7²	7²	.	
16	39.3	39.8	41.8	16.4	17.4	16.1	15.0	19.5	10.2	13.0	13.5	73	88	99	W 3	W 3	W 1	4²	8²	8²	.	●⁰·¹ 8¼ª–p oft
17	43.0	42.7	42.7	16.1	20.6	17.8	15.1	22.5	11.2	11.9	12.7	82	66	84	W 2	W 4	W 2	3²	5²	8²	8.4	Hor. dunstig
18	42.8	41.7	40.9	13.6	22.2	16.5	13.3	23.0	9.2	11.2	10.9	80	56	78	W 1	W 2	W 2	5²	0	0	.	
19	40.1	37.8	36.5	12.4	23.8	16.8	10.6	25.0	9.6	9.7	11.9	90	**44**	83	S 1	S 2	W 1	2²	0	4²	.	Thal ≡¹, ◠¹
20	35.9	**35.1**	35.6	15.1	25.6	18.0	13.0	26.3	10.2	12.6	14.0	80	52	91	S 1	S 4	S 1	6²	5²	10²	.	Hor. ≡² [–11⁵⁰ª, ●¹·² 12⁹–1⁴⁰ᵖ
21	36.3	37.1	37.5	15.8	15.4	16.4	15.0	21.7	12.5	12.9	12.3	93	99	88	S 2	N 1	S 1	1²	10²	8²	1.2	Hor. ≡², ◸² a. SW 10½ª–2ᵖ, ●⁰·¹ 11⁴⁰
22	39.1	40.9	42.7	14.8	18.4	14.8	14.3	18.7	11.7	11.8	11.7	93	75	93	S 2	SW 3	E 1	8²	8²	10²	**16.5**	●⁰ a öfter, 3½ᵖ, ◸¹ a. W 5½–6¼, ●⁰·¹ 5⁵⁰–
23	43.7	44.3	44.3	14.8	17.1	17.0	13.1	17.5	12.0	12.6	11.2	96	87	78	S 2	S 2	SW 3	9²	10²	10²	3.8	Hor. ≡², ● a oft, p bisweilen [6²⁰p, abd.
24	46.6	47.2	46.8	14.2	21.2	16.2	14.2	21.7	11.6	13.7	12.4	90	74	90	W 2	N 2	C	9²	4²	0	4.8	
25	45.8	42.6	41.8	12.6	26.8	18.3	11.7	28.1	10.7	11.6	12.9	99	**44**	82	C	S 3	W 2	0	0	10²	.	◠², ≡² fr.-9½ª, ◸¹ a. SWu. W7½–8¼ᵖ, [9–10, ●⁰·¹ 7⁵⁰–8¹², 9⁴⁰–10⁸ᵖ
26	43.9	42.3	42.9	15.2	21.8	16.1	13.5	23.5	9.8	8.8	10.9	76	45	80	S 1	W 3	W 1	0	5²	8²	2.0	
27	41.0	38.8	40.1	14.0	21.4	14.8	13.5	22.0	10.6	10.2	10.2	90	54	82	S 1	S 3	C	7²	6²	1²	.	●⁰ 3ª, ◸¹ a. W 4½–6½ᵖ, ●⁰ 5⁴⁵–6⁵⁰ᵖ
28	42.1	42.8	44.0	13.7	15.8	13.8	12.0	19.6	10.7	10.3	9.5	93	77	81	S 1	W 3	C	9²	9²	3²	0.6	● tr. öfter, ◸¹ a. W 12½–1½ᵖ, ●⁰ 1⁵–1⁸ᵖ
29	47.0	48.2	49.4	13.8	19.8	14.6	12.6	20.4	10.2	10.6	9.9	87	61	81	NW 1	NW 2	W 1	6²	4²	0	.	
30	48.9	46.9	45.8	12.8	18.8	15.1	11.1	20.8	9.6	11.5	11.2	88	71	88	N 1	W 3	N 1	6²	2¹	1¹	.	
31	43.2	42.2	42.1	14.0	17.8	14.8	13.1	18.5	10.6	12.1	10.9	90	80	87	W 2	W 3	W 1	10²	10²	4²	.	● tr. a u. p öfter
Mittel	743.3	742.8	743.1	14.3	20.0	16.1	12.9	21.7	10.3	11.3	11.3	85	65	83	1.4	2.6	1.3	6.0	6.2	6.1	56.9	

Juli — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.8	756.2	755.9	18.4	24.4	20.6	14.5	**27.6**	12.8	14.2	12.4	81	63	69	NW	1	WSW	1	NW	1	4^1	9^1	5^1	.	T⁰ a. SW 11^a–$1\frac{1}{2}^p$, ● tr. 10^5–10^7, ◟⁰ i. S [$10\frac{1}{2}^p$–n
2	58.3	59.4	59.8	15.3	17.3	15.3	14.2	20.6	10.8	10.9	9.5	84	74	73	WNW	2	NW	1	NW	1	10^1	9^1	9^1	.	
3	58.3	55.9	54.4	14.2	21.7	18.0	9.9	23.0	9.0	10.5	11.3	75	54	74	NW	1	SW	1	W	1	8^1	5^1	10^1	.	⌓⁰ a
4	53.7	53.4	55.4	15.6	14.0	11.5	11.5	18.1	8.8	10.4	9.0	66	88	89	SW	1	WSW	4	W	3	6^1	5^1	9^1	.	●⁰ 11^{30}–11^{39}a, ●¹ 1^{25}–1^{36}p, ●⁰ 4^2–4^{37},
5	57.9	57.7	55.5	12.8	15.4	14.4	11.5	17.8	8.9	10.1	9.9	82	78	82	W	2	W	3	S	1	10^1	9^1	10^1	2.9	●⁰ 12^{20}–12^{24}p [6–6^{27}, $7\frac{1}{2}$–8p
6	52.2	52.1	51.0	17.9	18.8	15.0	14.4	20.9	11.7	11.7	11.9	76	72	93	SW	2	WSW	1	W	1	9^1	9^1	10^1	.	●⁰·¹ 5–6p, ●⁰ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
7	49.0	52.1	54.3	14.1	13.3	13.4	11.6	19.4	10.9	8.5	8.1	92	75	71	W	1	WNW	3	W	1	10^1	8^2	3^0	2.0	●tr. 11^5a, ●¹ 12^{25}–12^{29}p, △⁰ 12^{28}–12^{29},
8	56.5	57.3	58.5	13.4	19.8	12.6	6.5	21.3	9.0	**6.6**	8.3	78	39	77	W	1	NW	1	NW	1	4^0	4^1	2^0	3.4	⌓¹ a [●¹ 1^{30}–1^{35}, 2^3–2^{10}p
9	58.0	58.0	59.4	14.5	17.7	17.0	9.5	21.2	8.9	9.5	9.9	73	63	69	S	1	WSW	3	W	1	10^1	10^1	8^1	.	●¹ 11^{35}–11^{55}a
10	60.9	61.1	63.1	14.4	19.0	13.8	13.1	22.6	10.3	10.5	8.7	85	64	74	W	1	NW	2	NW	1	10^1	10^1●	0	0.5	●¹ 1^{45}–2^{20}p
11	65.2	65.6	**65.9**	11.2	17.0	11.7	7.0	17.2	8.6	8.7	8.7	86	61	86	NW	2	NW	1	NW	1	10^1	10^1	2^1	0.7	●tr. 4^{40}–4^{45}p
12	65.6	64.6	64.4	10.2	22.1	16.2	**5.5**	24.5	8.7	8.1	8.0	94	41	59	NW	1	E	1	NE	1	10^9	4^0	0	.	⌓¹ a
13	63.6	60.7	60.1	16.7	23.1	18.1	9.9	24.5	8.9	8.5	8.2	63	40	53	NE	2	NNW	2	NE	1	0	6^1	0	.	⌓⁰ a
14	58.6	55.5	55.0	14.8	23.5	17.6	9.0	24.3	9.3	8.2	9.9	74	**38**	66	N	1	NNW	1	N	1	3^1	10^1	9^1	.	⌓⁰ a [●⁰ 8–$8\frac{1}{2}$p
15	53.0	52.1	52.6	14.5	21.9	16.0	12.5	22.1	10.9	10.6	12.7	90	54	93	W	2	N	2	W	2	9^1●	10^1	4^1	.	●tr. 7–7^{20}a, ●¹ 10^{20}–12^{25}a, 6^{35}–7^{10}p,
16	52.2	52.5	55.1	15.8	17.3	17.6	14.4	20.1	12.5	13.6	13.0	93	93	87	NW	3	NW	3	NW	2	6^1	10^1●	8^1	1.2	●⁰ 11^{40}a–2^{10}p, ●¹ 3^{45}–4^{30}p, ●⁰ $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
17	55.9	56.3	56.5	15.3	16.0	15.2	15.0	17.7	11.7	11.7	11.5	90	86	89	NW	3	W	3	NW	2	10^1	10^1	6^1	2.4	●tr. 10^{40}–11^5a, 3^{30}–3^{45}p
18	55.9	55.6	54.6	13.4	17.0	14.0	12.7	19.0	10.1	10.5	10.7	89	73	91	W	1	W	1	NW	1	10^1	10^1	8^1	0.8	
19	53.3	51.6	50.6	12.4	20.0	13.9	9.0	23.2	9.1	9.8	10.6	86	56	91	W	2	WNW	1	WSW	1	10^1	3^0	1^1	.	⌓⁰ a
20	49.2	**48.9**	49.2	13.9	24.9	19.4	10.1	26.5	10.7	11.9	13.7	92	51	82	SE	1	W	1	NE	1	8^1	4^0	8^1	.	●⁰ 9^{10}–9^{20}a, 8^5–8^{20}p, ◟⁰ i. S $8\frac{1}{2}$p–n
21	49.5	49.4	50.5	17.7	23.4	17.6	16.4	24.1	14.1	14.1	13.7	94	66	92	NW	1	NW	1	NE	1	10^1	4^1	6^1	0.5	T⁰ a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●tr. 4^5–4^{15}p
22	52.1	53.4	55.1	16.6	18.6	16.5	14.8	20.9	13.2	**14.6**	13.4	94	92	96	SW	1	W	2	W	1	10^1●	10^1●	10^1	.	●⁰ 7–$7\frac{1}{2}$a, ◸¹ a. W $10\frac{1}{2}$–12^a, $1\frac{1}{2}$–2p, [1]
23	55.4	55.5	55.2	15.4	15.9	14.8	14.0	16.5	12.0	12.4	12.3	92	92	98	SW	1	W	2	W	4	10^2●	10^2	10^3●	**11.6**	●¹ n–$9\frac{1}{2}^a$, ●⁰ 11^aa–$4\frac{1}{2}$p öfter, ●¹ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
24	59.8	60.6	60.7	16.1	18.8	15.9	14.8	20.6	12.2	13.2	12.6	89	82	93	WNW	2	WNW	1	NW	1	9^1	10^1	2^1	8.3	●⁰ 11^a–$12\frac{1}{2}$p, 1–1^4p
25	59.4	56.2	55.0	13.8	25.5	20.4	10.5	27.0	11.2	12.2	13.7	96	50	77	W	1	SW	2	NW	3	0	3^1	5^1	0.1	⌓² a, T¹ a. WSW 9p–n, ●⁰ 10–10^{10}, [11^p–n
26	56.6	56.2	55.9	15.1	21.0	16.1	11.9	22.3	10.6	9.9	11.2	83	54	82	SW	2	W	1	W	1	1^0	4^1	10^1	0.4	●tr. 5–$6\frac{1}{2}$p
27	54.3	52.5	53.5	14.6	21.3	14.6	13.3	22.1	11.1	10.8	11.1	90	58	90	SW	1	WSW	1	C		2^1	4^1	6^1	3.1	●¹ $4\frac{1}{2}$–5^a
28	55.7	56.2	57.7	13.2	17.7	12.3	10.9	20.3	10.5	9.5	9.6	94	63	91	NW	1	W	1	W	1	9^1	4^0	6^1	.	◸¹ a. W $10\frac{1}{2}$–12^a, 2–$2\frac{1}{2}$p, ●¹ 11–11^7a,
29	61.2	62.4	63.9	12.8	21.2	14.4	10.5	22.2	10.5	8.9	9.7	96	48	80	NW	1	NW	3	N	1	10^1	4^1	1^0	1.3	⌓¹ a [12^8–12^{20}p
30	62.6	60.6	59.6	13.1	21.4	15.5	8.8	22.7	10.3	10.4	11.8	93	55	90	NW	1	NW	3	NNW	1	0	1^0	1^0	.	⌓² a
31	57.2	56.1	55.4	13.9	19.6	14.7	11.9	20.7	11.7	12.4	11.9	99	73	96	NW	2	NW	2	WNW	1	10^1●	9^1●	10^3●	0.1	●⁰ n–$11\frac{1}{2}^a$ oft, ●¹ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
Mittel	756.7	756.3	756.6	14.6	19.6	15.6	11.6	21.6	10.6	10.7	10.9	86	64	82	1.5		1.8		1.3		7.4	7.0	5.8	39.3	[1] ●⁰ 2–2^5, ●¹ 6^3–7^p

Juli — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	756.7	755.6	755.7	19.4	23.9	20.1	16.5	26.0	14.7	17.2	16.3	88	79	93	E	2	N	4	NE	2	10^2	8^2	4^2	.	T i. E $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ● a
2	58.6	59.5	60.6	15.2	16.4	15.4	14.6	20.1	12.6	12.6	12.5	98	91	96	N	2	N	2	N	2	10^2	10^2	10^2	0.6	
3	56.9	55.5	*55.1*	15.4	21.1	16.4	14.0	21.9	11.5	14.1	13.6	88	76	98	NW	2	W	2	NW	4	10^2	8^2	10^2	.	● p
4	*53.6*	*55.0*	57.2	13.2	12.7	12.1	12.0	17.5	10.1	**8.8**	10.1	90	81	97	W	4	W	4	W	2	10^2	10^2	10^2	.	● a, p
5	58.2	*56.9*	54.9	12.3	15.7	16.9	10.0	20.5	10.3	12.1	11.8	97	91	83	W	2	SW	4	S	6	10^2	10^2	8^2	4.5	
6	52.0	51.7	50.3	16.5	16.2	13.8	10.2	20.2	11.9	13.3	11.6	85	97	99	W	8	W	6	W	4	10^2	10^2	10^2	.	≡ n, I, a, ● p
7	48.8	52.0	54.0	12.9	18.6	12.6	11.1	19.5	10.7	14.9	9.4	97	94	88	SW	4	SW	2	SW	2	10^2	5^2	2^2	6.5	● 11–$11\frac{1}{2}^a$, ∈
8	55.9	56.8	57.6	11.7	19.6	13.0	11.5	21.6	9.5	10.3	10.6	94	61	96	SW	2	W	2	W	2	10^2	7^2	2^2	4.1	
9	57.3	57.6	59.2	14.3	20.0	14.8	11.0	21.0	10.8	11.4	10.3	90	66	83	SW	2	S	2	S	2	10^2	9^2	6^2	.	● a
10	59.9	61.1	63.2	14.4	20.9	15.0	13.0	23.5	11.2	14.1	11.0	93	77	87	SW	2	N	2	N	2	10^2	10^2	10^2	0.2	
11	**65.9**	65.4	65.3	10.6	20.3	15.1	**8.5**	22.0	9.4	13.8	10.0	99	78	78	N	2	N	4	C		0	4^2	10^2	.	⌓
12	65.2	63.6	62.2	13.8	24.1	16.7	12.0	24.2	9.6	13.5	12.0	82	61	84	NE	4	SE	2	SE	2	4^2	3^2	0	.	
13	62.5	59.7	58.6	15.6	23.5	17.3	10.0	25.5	10.8	13.4	11.0	82	62	75	E	2	E	4	NE	2	0	6^2	8^2	.	⌓
14	57.8	55.8	54.6	15.8	24.8	16.7	9.4	25.6	13.4	13.4	11.7	100	**58**	82	NE	2	NE	2	NE	2	0	6^2	4^2	.	
15	*53.4*	52.6	*53.0*	15.5	26.0	17.0	11.0	27.0	11.1	14.7	12.2	85	59	85	N	2	N	2	N	2	0	5^2	10^2	.	●tr. 8^p
16	53.7	54.9	56.9	14.6	19.9	18.2	14.5	23.5	12.1	15.8	14.1	98	92	91	NW	2	NW	4	NW	4	10^2	10^2	3^2	.	≡ a, p
17	57.8	57.0	56.9	16.8	23.1	15.0	14.0	24.0	13.0	15.2	11.5	92	73	89	NW	2	NW	2	NW	2	8^2	6^2	3^2	0.1	
18	56.8	55.6	54.6	14.0	22.9	15.7	13.0	24.0	10.6	13.8	11.6	90	66	87	NW	2	NW	4	NW	2	10^2	2^2	0	.	
19	53.3	51.6	49.8	11.2	23.1	15.6	9.5	24.3	9.8	13.0	12.3	99	62	93	SW	2	SW	4	SW	4	9^2	0	6^2	.	
20	48.0	**47.7**	48.7	15.9	26.2	16.8	10.5	27.0	12.4	16.5	13.0	98	66	92	SW	2	NW	2	NW	4	10^2	0	10^2	.	T i. NW $5\frac{1}{2}$–7^p, ● $5\frac{1}{2}$p–n
21	49.3	49.0	50.7	18.5	22.1	17.1	14.9	23.5	15.0	15.6	13.6	95	79	94	SW	2	SE	2	SE	2	4^2	10^2	9^2	14.0	◸² a. NW $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^a$, ● n–$3\frac{1}{2}^a$, T i. SW [1]
22	52.0	54.2	55.3	15.8	17.9	16.0	15.5	20.5	13.4	14.8	12.7	100	97	93	SW	2	NW	6	NW	4	10^2	10^2●	10^2	2.8	◸ a. NW $1\frac{1}{2}$–3^p, ● u. ≡ p
23	56.1	57.7	59.1	16.0	17.1	15.6	15.0	19.5	13.2	13.2	12.5	98	91	94	W	2	W	6	W	4	10^2	10^2	10^2	8.6	● p
24	61.0	61.4	59.6	14.8	21.1	16.7	14.5	23.6	12.0	14.7	14.2	96	79	100	W	4	W	2	W	2	10^2	2^2	0	0.6	
25	58.0	54.4	56.0	13.1	28.7	18.1	12.5	**30.0**	11.1	*18.7*	12.8	99	*64*	83	SE	2	SE	4	S	4	0	4^2	10^2	.	⌓
26	56.8	55.4	55.1	14.6	21.5	14.6	12.0	22.5	11.8	13.4	12.4	96	71	100	SW	4	SW	6	SW	4	10^2	9^2	10^2	.	● p
27	53.5	52.4	53.3	14.2	20.4	14.3	12.5	20.5	11.5	17.1	11.7	96	96	97	W	4	W	4	NW	2	10^2	5^2	8^2	14.7	● p
28	56.0	56.3	58.0	12.7	15.7	12.6	11.1	17.5	10.8	13.1	10.9	99	99	100	SW	2	SW	2	SW	2	10^2●	10^2●	6^2	.	● I, a, II, p, ◸¹ a. SW $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, T p öfter
29	62.1	63.9	63.9	12.8	20.0	15.2	10.6	23.0	11.0	12.7	10.9	100	73	85	NW	4	NW	2	NW	2	2^2	7^2	4^2	**14.8**	
30	63.0	62.0	60.8	12.8	21.0	15.0	9.9	21.6	10.4	17.1	11.4	95	93	90	W	4	NW	6	NW	4	5^2	8^2	0	.	
31	58.2	57.1	56.8	15.0	19.0	14.8	12.5	19.0	12.7	12.9	11.4	100	79	91	NW	2	NW	4	NW	4	10^2	9^2	10^2	.	
Mittel	756.7	756.4	756.7	14.5	20.8	15.6	12.2	22.6	11.6	14.0	12.0	94	78	90	2.7		3.4		2.8		7.5	6.9	6.5	71.5	[1] $12\frac{1}{2}$p, ● 1^{40}–2p, ◸ a. SE $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p

Juli

Aachen

1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.6	744.4	745.8	19.1	25.4	21.4	17.3	26.0	15.0	**16.3**	15.5	91	68	82	NE 1	NNE 1	NNE 1	9^{1}●	7^{1}	5^{1}	3.4	↙¹ a.W (?) 5–6ª, ● $2\ 3^{52}$–6^{2}ª, ● tr. 8ª
2	48.3	49.4	48.3	16.6	17.8	16.6	15.9	21.4	13.0	12.4	12.0	93	82	85	N 1	NE 1	NE 2	10^{1}	9^{1}	9^{1}	.	● ^{0} 9–11ª
3	46.5	46.1	46.1	16.0	22.7	18.4	13.7	23.5	10.7	12.5	12.2	79	64	78	NE 1	NW 1	W 2	4^{1}	8^{1}	9^{2}	0.2	● tr. 7ᵖ
4	45.6	46.9	49.4	15.0	18.2	13.8	13.8	18.5	9.9	7.7	8.1	78	50	69	W 4	WNW 5	W 3	8^{2}	5^{2}	10^{2}	.	● tr. a öfter
5	49.4	47.1	46.1	13.6	21.2	17.4	12.0	21.2	8.5	7.9	9.8	73	42	67	WSW 2	W 3	SW 2	7^{1}	5^{2}	8^{2}	.	
6	43.0	42.2	39.8	17.7	20.8	15.4	14.8	21.1	11.3	12.2	12.2	75	62	93	SSW 3	WSW 3	W 3	7^{2}	8^{2}	10^{2}●	.	● 3^{30}–7^{10}p, 8–12ᵖ
7	40.7	42.9	44.1	13.2	18.5	14.6	11.7	18.8	9.2	8.2	7.9	82	52	63	SW 4	WSW 4	WSW 2	10^{2}	6^{2}	4^{1}	15.9	● ^{1} 12–12^{30}a, 1^{20}–3^{a}, ● ^{0} $10\frac{1}{2}$ª
8	46.1	46.5	46.6	12.6	19.9	15.6	**9.9**	20.4	7.8	7.2	9.1	72	42	68	W 1	NE 2	E 1	2^{0}	4^{2}	2^{1}	.	
9	47.4	48.3	49.4	16.6	19.6	17.0	13.7	21.0	10.3	11.6	12.3	73	69	86	SW 2	WNW 2	N 1	7^{1}	9^{2}●	8^{2}	.	● ^{0} 8^{a}, 2^{p}, ● ^{1} $7\frac{1}{2}$, ● ^{0} $9\frac{1}{2}$ᵖ
10	50.5	51.5	52.4	15.8	23.4	18.4	14.7	23.4	8.9	11.1	11.2	66	52	71	WSW 1	N 2	NNE 2	4^{1}	7^{2}	2^{1}	0.5	
11	54.5	**54.6**	**54.6**	13.1	20.0	16.2	11.2	20.5	9.4	9.1	10.0	85	53	73	ENE 2	NE 3	ENE 3	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	
12	53.0	51.4	50.5	12.9	19.5	17.4	10.2	21.5	8.6	8.6	9.8	78	51	67	NE 3	E 4	ENE 3	2^{0}	3^{0}	1^{0}	.	
13	49.6	47.2	46.7	15.0	22.6	17.4	11.8	22.8	8.9	7.8	?12.0	70	39	?81	ENE 2	NE 5	NE 2	0	3^{1}	2^{0}	.	
14	45.7	44.5	44.3	18.0	23.2	18.0	13.6	23.4	9.5	**7.1**	10.0	62	**34**	65	ESE 3	ESE 4	NE 2	1^{0}	1^{1}	1^{1}	.	
15	42.9	43.0	44.0	16.9	24.6	19.2	11.5	24.6	10.0	8.9	9.6	70	39	58	NE 2	NNE 3	NNW 2	0	3^{2}	2^{1}	.	
16	46.0	47.3	48.9	13.2	19.0	16.6	12.9	20.0	10.5	11.8	12.0	94	73	85	NW 2	NW 3	NNW 3	10^{2}●	8^{2}	10^{2}	0.2	● ^{0} I–9^{a}
17	49.7	48.7	47.8	14.2	22.8	19.4	13.7	23.0	11.1	12.1	13.3	93	59	79	W 1	W 3	WNW 2	10^{1}●	2^{2}	9^{2}	0.4	● ^{0} I
18	46.9	46.2	46.0	14.0	23.4	17.7	13.5	23.4	10.8	10.2	10.5	92	48	69	NW 2	W 2	NNW 1	10^{1}	5^{1}	0	0.2	● ^{0} n
19	43.7	39.7	38.6	13.0	24.8	19.8	11.1	24.8	9.8	9.1	11.8	89	40	69	N 1	WNW 2	E 1	4^{0}	2^{0}	8^{1}	.	
20	38.4	**37.8**	38.9	19.0	25.4	19.6	17.5	26.6	13.0	12.4	13.2	80	51	72	SW 3	W 2	SW 3	3^{1}	7^{2}	7^{2}	.	↙¹ i. N $8\frac{1}{2}$ᵖ–n [● $2\ 4^{48}$–4^{51}, 11^{30}–11^{50}p
21	38.8	38.5	41.0	17.6	21.7	16.2	15.8	22.5	11.7	11.3	11.7	78	59	85	SW 1	WSW 3	WSW 2	8^{1}	7^{2}	4^{2}	0.2	● $^{2.0}$10–10^{30}a, T^{0} a. SW $10\frac{1}{2}$ª, ● $^{0.1}$ 12^{25}p,
22	43.1	43.8	46.4	15.2	19.8	16.8	14.2	21.6	11.5	12.1	12.8	89	70	90	W 2	NNW 2	W 1	10^{2}●	9^{2}	10^{2}●	13.0	● $^{1.0}$ 12^{10}–7^{30}a oft, ↙² u. T^{0} a. W u. SW
23	48.4	49.3	50.0	16.2	19.8	16.5	15.7	20.6	12.2	11.8	11.1	89	69	79	W 3	W 4	W 1	10^{2}	7^{2}	0	7.5	[2–7^{p} oft, ● ^{0} 1^{55}, ● $^{2.1}$ 3^{41}–10^{p} öfter
24	51.1	50.2	49.1	16.3	25.4	19.4	12.7	25.5	13.5	11.8	13.3	90	49	79	W 1	W 2	NW 1	0	1^{1}	0	.	
25	46.8	44.5	47.4	19.6	29.4	18.2	16.9	**31.0**	14.1	12.3	9.1	83	40	58	SSW 1	SW 2	SW 3	3^{2}	3^{2}	3^{1}	.	
26	47.5	46.2	45.3	15.6	22.2	15.4	13.0	22.7	10.0	9.3	11.0	76	47	85	W 2	SW 4	SW 2	2^{1}	6^{2}	10^{2}	.	● ^{0} 4ᵖ, 5–5^{10}, ● $^{0.1}$ 6^{30}–7^{20}, 9^{50}–10^{30}p
27	44.1	42.2	44.8	15.0	22.0	16.6	12.2	23.5	9.2	9.7	12.0	72	50	85	W 2	W 1	WNW 2	1^{2}	2^{2}	4^{2}	1.6	↙ a. NW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ● $^{0.2}$ 2^{51}–3^{38}, ▲ 1)
28	46.3	47.1	49.0	13.6	17.2	14.0	12.3	19.8	10.3	10.0	9.8	89	68	82	SW 1	W 4	W 4	10^{2}	10^{2}●	8^{2}	**17.2**	↙¹ u. T^{1} a. NW $7\frac{1}{2}$–11^{a}, 2–$2\frac{1}{2}$ᵖ, ● $^{0.2}$
29	52.3	53.3	54.0	13.2	20.2	17.2	11.5	21.1	10.1	9.2	9.4	90	53	64	NW 2	NNW 3	NW 1	10^{2}	3^{2}	4^{2}	7.2	[9^{54}–5^{5}p oft
30	52.8	51.3	51.1	15.6	21.1	16.8	12.0	21.5	10.0	13.0	10.8	76	74	76	NW 1	NW 2	NNW 4	8^{1}	9^{2}	1^{0}	.	
31	48.7	47.8	47.2	15.0	16.4	15.2	14.1	17.0	11.3	12.1	10.4	89	87	81	N 1	N 2	N 1	10^{1}	10^{2}●	8^{2}	.	● ^{0} 2^{30}–7^{a}, II
Mittel	746.9	746.4	746.9	15.4	21.5	17.2	13.4	22.3	10.6	10.5	11.1	81	56	76	1.9	2.7	2.0	5.8	5.5	5.2	67.5	1) 3^{10}–3^{38}, ● ^{0} 6–6^{30}, ● ^{2} 9^{40}–9^{48}p

Juli

Neuwied

1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.2	753.4	754.7	19.4	27.4	18.9	18.6	27.9	16.3	**17.4**	15.9	97	64	98	SW 2	S 2	WNW 2	10●	3^{0}	8	1.4	● tr. 6–7^{a}, T^{1} a. SW $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ● 5^{30}–6^{40}p
2	56.3	57.2	57.5	19.6	22.3	18.2	17.1	22.6	15.3	14.5	13.1	90	72	84	C	NW 4	NW 2	8	3	3	**12.6**	
3	56.0	54.8	55.1	16.9	22.0	19.0	16.1	22.8	12.3	14.7	13.8	86	75	85	WSW 2	S 2	NW 2	10	5	8	.	T^{0} a. SE 10–$10\frac{1}{2}$ª, ● ^{0} 10–$10\frac{1}{2}$ª
4	54.8	55.2	58.2	16.6	19.8	14.7	14.5	19.8	9.1	9.1	10.1	65	53	82	NW 2	NW 4	NW 3	5	7	10	2.5	
5	58.6	56.5	55.7	15.0	21.5	16.8	12.2	21.8	9.7	9.5	11.3	76	50	79	NW 2	NW 4	SW 2	5	5^{0}	5	.	
6	53.9	52.0	50.3	17.0	22.0	19.2	15.4	22.2	12.3	13.4	13.2	86	68	80	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	8	8	.	● tr. $7\frac{1}{2}$ª
7	50.6	53.0	53.7	12.7	17.0	15.1	12.5	18.9	10.7	9.5	10.6	98	66	83	W 2	NW 2	WSW 2	10●	8	8	6.4	● n, I–10^{a}
8	55.6	55.9	56.9	14.7	19.7	13.3	12.7	20.4	9.3	**6.3**	9.9	75	**37**	88	WSW 2	WNW 2	NW 2	8	2^{0}	2	4.1	⊢
9	57.8	57.0	58.7	15.4	23.4	17.6	10.9	23.8	11.0	12.7	13.3	85	59	89	SW 2	SW 2	NW 2	5	8	8	.	⊢
10	59.3	59.6	61.3	16.2	22.8	17.5	15.5	22.8	13.3	10.7	12.5	97	52	84	NW 2	NW 3	NW 2	10●	5	1	.	≡ ^{0} I, ● tr. 7^{a}
11	**63.6**	62.8	63.1	15.0	21.7	16.5	11.6	22.0	10.8	9.8	9.8	85	51	70	NW 2	NNW 4	N 2	2	2	0	.	Hor. ≡ I, ⊢
12	62.4	60.6	59.3	14.2	21.5	16.4	10.1	22.0	8.7	10.0	9.6	73	53	69	N 2	E 3	E 3	2	0	0	.	⊢
13	58.8	56.4	55.6	17.0	23.2	18.6	14.0	23.8	9.6	9.0	10.2	67	42	64	E 4	E 6	ENE 2	0	2^{0}	5^{0}	.	⊢
14	55.1	53.4	53.0	17.8	24.0	17.7	14.5	24.3	11.0	8.8	11.3	72	40	75	ENE 2	E 4	ENE 2	0	3	1	.	⊢
15	52.5	51.6	52.5	13.7	24.2	19.5	10.4	25.0	9.9	10.3	10.7	86	47	63	NE 2	NNE 3	NNW 2	1	5^{0}	1	.	⊢
16	54.1	55.2	56.7	14.4	19.4	18.2	14.4	19.8	10.7	11.8	13.1	88	70	84	NW 4	NW 4	NW 6	10	8	3	.	● ^{0} $7\frac{1}{2}$–8^{a}, p öfter
17	58.3	57.0	56.5	15.7	22.1	18.8	15.5	22.8	11.7	12.1	12.7	88	61	79	NW 4	NW 3	NW 2	10	3	5	0.9	
18	56.0	54.9	54.1	15.0	21.1	15.7	15.0	21.9	11.4	9.9	10.3	90	53	78	NNW 2	NW 4	NW 2	10	5^{0}	3	.	Hor. ≡ I
19	52.9	49.5	48.0	11.0	24.4	18.2	**9.1**	25.0	9.4	10.0	10.9	96	45	70	NW 2	SE 3	SE 2	10^{0}	1	4	.	≡ ^{0} I, ⊢ [$4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ
20	47.8	**46.7**	48.2	19.0	25.1	16.9	15.2	26.1	13.4	12.8	14.0	82	55	98	NW 2	S 2	S 2	2^{0}	8	8	0.7	● n, ● tr. 12^{30}–12^{35}p, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ oft, T^{1} a. SE
21	48.7	48.9	50.9	17.7	21.4	17.8	14.5	22.3	13.7	14.1	12.7	91	74	84	W 2	SW 2	W 2	8	5	3	4.5	● 9^{35}–9^{45}a, 2^{45}–3^{10}p
22	52.6	54.0	56.1	16.5	20.8	15.7	15.0	21.8	12.1	12.6	12.7	86	69	96	SW 2	NW 4	N 2	8	9	8	2.6	● n, ↙¹ a. NW $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ● 2^{10}–3^{20}p
23	57.3	58.2	59.6	16.7	21.4	18.2	14.5	22.2	13.1	11.9	11.8	93	63	75	C	NW 4	NW 2	8	5	8	5.9	● n, Hor. ≡ I
24	60.7	59.3	58.6	16.5	24.2	18.6	15.1	25.0	11.4	12.8	14.1	81	57	89	SW 2	NW 3	NW 2	4	2^{0}	2	.	⊢, Hor. ≡ I
25	57.0	53.4	56.1	16.0	28.8	19.6	13.1	**29.6**	12.7	12.8	13.8	93	44	81	NW 2	S 4	W 2	8	2^{0}	6	.	⊢, Hor. ≡ I, ● 4^{35}–4^{45}p
26	57.1	55.6	55.1	15.6	23.6	18.1	11.7	23.8	10.0	10.1	10.9	76	47	71	C	SW 4	SW 2	0	5^{0}	10	0.1	⊢ [$6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵖ
27	53.6	51.5	53.5	14.5	21.9	14.2	13.5	21.9	10.9	11.6	10.7	90	59	90	SW 2	S 3	NW 2	2	4^{0}	5	1.2	● n, ● tr. 11^{35}a, 3^{45}–4^{p}, 6^{15}–6^{30}, T^{0} a. W
28	55.6	56.5	57.6	15.3	15.0	14.4	13.0	17.3	10.7	10.4	11.0	83	82	91	NW 2	NW 2	NW 2	8	8●	8	2.1	● 9^{15}–10^{20}a, T^{1} a. W $12\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ● 12^{55}–
29	61.1	62.4	63.0	13.6	20.0	15.3	12.1	20.4	10.4	10.4	10.4	90	59	81	NW 2	NW 4	NW 2	10	5^{0}	2	4.9	[2^{30}, 5^{40}–6^{45}, T^{0} a. S $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ
30	62.6	60.1	59.0	11.2	21.2	17.1	9.4	21.4	9.6	11.8	12.7	97	64	88	C	NW 4	NW 2	10▬	6	2	.	⊢
31	57.0	56.2	55.5	15.1	19.2	16.4	14.0	19.2	10.7	12.8	11.8	84	77	85	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{0}	8	.	⊢
Mittel	756.2	755.4	755.9	15.6	22.0	17.2	13.6	22.6	11.3	11.4	11.9	85	58	82	1.9	3.3	2.2	6.6	4.9	4.9	49.9	

Juli — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.9	729.4	728.3	19.4	26.2	20.0	12.5	**27.4**	13.4	13.8	**14.4**	80	55	83	N 1	SW 3	C	3	4	3	.	[1] a. SW 11–12a	f	f	n
2	29.4	30.4	31.2	17.2	23.6	15.0	14.9	23.9	14.3	12.1	11.3	98	56	89	SW 2	W 4	E 1	7	5	0	24.3	2–5a, [2] a. E [1]	n	f	f
3	31.9	29.4	27.7	15.0	23.2	15.4	12.9	23.9	10.3	12.6	12.5	82	60	96	W 1	W 1	W 1	9	4	6	.	[1] a. SW 6½–8p, [2]	n	n	n
4	27.1	26.7	28.6	16.4	13.7	11.6	10.8	18.9	11.6	11.6	9.9	82	100	98	C	W 3	W 2	10	10	10	3.8	[2] 1½–2½p, 7–7½p	n	n	n
5	30.7	31.5	31.7	11.2	15.0	11.6	9.9	15.4	7.6	7.8	8.4	76	62	84	W 5	W 3	E 1	9	9	9	12.0		n	n	f
6	30.0	28.9	27.5	13.0	19.6	16.6	7.9	20.9	9.5	10.7	11.3	86	63	80	SW 1	SW 2	SE 1	8	9	8	.		n	n	f
7	25.6	25.7	29.3	20.0	23.0	13.7	13.0	24.5	11.8	11.7	7.9	68	57	68	S 3	SW 3	SW 3	7	8	7	.		f	f	f
8	30.4	31.3	32.1	12.9	18.2	14.4	9.5	18.4	8.5	10.0	10.6	77	64	87	C	C	SE 1	6	8	8	.		f	n	n
9	33.4	32.4	33.6	14.4	20.2	14.0	12.8	21.0	11.0	9.6	10.3	91	55	87	C	SW 1	C	9	8	8	0.5	n (?)	n	f	f
10	34.6	34.6	34.9	13.3	16.2	11.5	10.3	17.9	10.8	9.3	8.2	96	68	82	W 1	W 2	C	9	9	4	1.4	6–8a	n	n	f
11	35.7	36.0	**36.8**	13.3	16.1	9.9	7.1	17.9	9.3	**7.0**	7.9	82	52	87	W 3	W 4	C	9	5	1	.		n	f	f
12	36.6	35.6	35.1	13.0	16.2	11.4	7.9	18.3	9.3	9.3	9.8	84	68	98	NW 2	NW 2	C	4	8	5	.	12½–2p, 4–5, 6p	n	n	n
13	32.4	31.2	30.6	11.2	17.0	13.4	7.9	18.4	9.6	10.7	10.7	97	75	94	W 3	NE 3	C	10	7	10	3.5	9a, 11½a, 9p	n	n	n
14	29.1	28.0	26.8	11.4	16.3	13.2	**6.9**	17.3	9.6	11.3	10.0	96	82	89	C	W 1	C	10	9	7	4.2		n	n	n
15	25.6	25.5	25.7	13.0	17.2	13.0	9.5	18.9	10.1	13.1	10.8	91	91	97	SE 1	W 1	C	9	9	8	0.7	n, 5–6p	n	n	f
16	25.7	25.5	26.3	14.2	17.4	13.4	11.6	18.9	10.4	11.7	10.8	87	80	95	W 2	W 1	SE 1	9	9	5	1.7		n	n	n
17	26.3	26.7	27.1	13.0	15.3	14.0	9.3	16.1	10.9	12.4	11.6	98	96	98	W 2	SW 4	W 3	10	10	10	13.6	n	n	n	n
18	27.7	27.9	27.9	13.8	17.2	13.9	12.9	18.1	11.3	11.2	10.9	97	77	93	SW 3	W 4	SE 2	10	8	8	15.0	n	n	n	n
19	27.2	25.9	26.2	15.4	22.0	13.6	8.6	22.2	11.3	8.9	10.7	87	**45**	93	SW 1	W 2	E 1	4	3	0	.		n	f	f
20	25.4	24.7	23.7	15.5	24.5	17.5	8.1	27.3	11.1	13.5	12.4	85	61	84	S 1	C	C	3	8	1	.		f	f	f
21	**23.4**	24.4	25.2	18.2	16.4	15.6	13.8	20.4	13.2	13.1	12.1	85	95	92	W 2	W 2	C	9	9	8	.	10a–2p	n	n	f ?
22	27.7	28.8	30.6	16.7	20.2	14.2	10.6	21.8	12.1	12.3	10.1	84	70	85	W 4	W 2	E 1	3	5	2	8.2		n	f	f
23	32.2	32.0	32.5	17.4	18.2	16.0	10.9	20.9	11.3	12.6	11.5	77	81	85	W 4	W 1	C .	6	9	9	.	2p [Pausen	n	n	n
24	30.3	30.2	31.2	15.3	15.7	14.9	13.5	17.9	12.3	12.0	12.2	94	90	97	SW 2	SW 4	W 4	9	9	10	4.2	n, 12–1p, 3p–n mit	n	n	n
25	33.0	32.1	30.9	15.0	20.0	13.6	13.4	20.2	12.1	12.7	11.1	96	73	96	W 3	W 2	C	10	8	0	13.3	n. n	n	n	f
26	29.7	30.8	30.9	14.8	19.2	12.4	8.9	20.0	11.4	10.7	9.2	91	64	87	C	W 3	C	5	7	1	.		n	n	f
27	29.4	27.7	26.6	12.2	17.6	14.3	7.3	20.8	9.4	12.1	11.9	90	81	98	C	S 1	C	9	9	10	.	3p–n mit Pausen	f	n	n?
28	26.8	27.5	28.2	12.3	15.0	12.6	11.5	16.0	10.4	10.9	10.3	98	86	96	W 1	W 3	W 2	10	9	10	14.0	n–10½a	n	n	n
29	29.3	29.5	27.7	12.0	12.7	12.8	11.4	13.4	9.7	10.7	11.0	94	98	100	W 4	W 5	W 4	10	10	10	35.8	n–n mit Pausen	n	n	n
30	25.9	27.1	27.3	13.5	17.0	14.6	11.9	17.3	11.4	12.6	11.3	99	88	91	W 3	W 1	W 1	10	9	8	111.7	[2] n [1–4p	n	n	n
31	26.4	26.8	26.7	14.7	12.8	12.1	11.5	16.4	11.6	11.0	10.1	93	100	97	NE 1	N 1	C	9	10	5	3.8	11a, T0 a. NWu. [2]	n	n	f
Mittel	729.3	729.2	729.3	14.5	18.2	13.9	10.6	19.7	10.9	11.3	10.7	88	74	91	1.8	2.2	0.9	7.9	7.9	6.2	271.7	[1] u. W 2½–5a [2] 7–8½p	26 n 5 f	23 n 8 f	16 n? 15 f?

Juli — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	630.7	630.6	629.5	14.2	17.2	15.9	12.4	**18.9**	8.2	**11.4**	10.3	68	78	77	N 1	N 1	NE 1	3	8	6	.	T0 a. E 10½–11½a			
2	28.4	30.0	30.2	10.5	14.1	13.0	7.7	15.9	9.5	9.4	8.8	100	79	79	N 3	W 5	NW 2	10	2	4	12.2	a. E 4–6a, 4½–5½, I–10a			
3	30.4	29.9	27.8	11.3	16.1	13.7	7.7	16.8	6.7	10.8	9.8	67	80	84	NW 3	NW 2	N 1	3	6	8	7.6	[2] a. S 5½–8p, 7½–8p			
4	26.2	24.9	24.1	9.0	8.4	4.1	3.5	13.7	8.1	8.1	6.0	93	99	100	NW 5	NW 6	NW 8	10	10	10	3.5	10a–III mit Pausen, T a. S 1½–3,			
5	25.7	28.0	28.3	1.1	2.8	3.0	**0.2**	4.5	**4.9**	5.5	5.6	100	98	98	N 8	N 6	N 5	10	10	10	3.7	I [6p–III			
6	27.6	27.6	27.4	5.0	7.6	8.4	2.3	10.6	6.6	7.7	8.1	100	100	100	S 5	S 5	S 6	10	10	10	.	I–4p, 8p–III			
7	25.3	25.1	25.9	8.8	14.8	9.1	7.3	15.2	8.5	9.6	6.7	100	77	77	S 6	S 8	S 9	10	7	8	.				
8	27.9	29.1	29.6	5.4	8.4	7.1	3.5	10.8	5.3	8.1	7.4	80	99	99	W 2	W 1	W 1	6	10	10	.	5–8p			
9	30.6	30.9	31.5	6.6	9.7	8.4	4.6	11.2	7.3	7.4	8.1	100	82	99	SW 1	SW 2	N 3	10	8	10	1.5	n			
10	31.4	31.8	31.5	5.6	8.5	5.7	5.6	9.3	6.9	8.2	6.7	100	100	99	N 4	N 3	N 3	10	10	10	2.0	n, 8a–3½p			
11	31.7	32.0	31.4	4.6	4.5	2.7	2.5	6.6	6.2	6.2	5.5	100	98	100	W 3	NW 6	N 7	10	10	10	.	I–10a, I–12a, 6p–III			
12	31.8	**32.3**	31.7	3.7	5.7	4.3	2.1	6.8	5.9	6.7	6.1	100	100	100	N 6	NW 4	N 5	10	10	10	1.2	I–III, 10–12a, 6p–III			
13	28.2	28.1	28.0	4.2	6.1	5.9	3.8	6.6	6.1	6.9	6.9	100	100	100	SW 4	NW 4	N 4	10	10	10	13.0	n, I–III mit Pausen, I–III			
14	26.2	26.2	25.6	5.0	6.2	6.1	4.5	8.1	6.6	7.0	6.9	100	100	100	N 3	N 2	N 3	10	10	10	8.5	I–III, 9a–3p			
15	23.4	24.4	24.2	4.5	7.2	6.1	3.5	8.3	6.2	7.5	5.9	100	100	84	SW 4	NW 4	NW 7	10	10	7	7.8	I–4p			
16	23.9	24.2	24.7	5.6	7.0	6.3	5.0	8.4	6.9	7.4	7.1	100	100	100	N 5	N 3	NW 6	10	10	10	.	I–III, 2–4p			
17	24.7	24.9	25.1	7.1	8.7	7.3	5.4	8.9	7.6	8.3	7.5	100	100	100	NW 4	NW 6	N 8	10	10	10	6.4	n, I–III mit Pausen, I–III			
18	25.5	26.2	26.1	6.8	7.2	6.7	6.4	9.4	7.4	7.5	7.2	100	100	99	N 4	N 3	S 4	10	10	10	21.9	n, I–9a, I–4p			
19	26.1	26.1	26.4	7.3	12.3	10.3	6.5	13.8	7.7	7.6	6.7	100	72	72	S 3	S 4	S 3	10	3	0	5.8	I–9a			
20	26.1	26.1	26.6	11.1	16.1	14.5	8.5	17.7	6.4	8.6	8.2	65	**63**	67	SW 3	S 4	S 3	2	4	6	.	[12a–III mit Pausen			
21	24.6	23.6	24.4	12.3	9.3	9.5	8.7	14.6	10.7	8.6	8.7	100	100	100	S 2	S 4	S 8	10	10	10	.	I–III, T a. NW 9½–10½a, 9½–10½,			
22	27.3	27.8	28.8	7.6	9.8	7.8	6.8	11.5	7.9	8.9	7.8	100	99	99	E 4	SE 4	S 3	10	10	10	10.8	I–10a			
23	30.2	30.9	30.9	8.4	12.5	8.2	6.8	13.8	6.0	9.9	8.0	72	92	99	S 3	N 2	W 4	4	7	10	.	2½–4p			
24	28.3	27.7	27.5	6.5	7.7	7.5	6.5	8.4	7.3	7.7	7.6	100	100	100	NW 3	N 7	N 9	10	10	10	10.0	n, I–III mit Pausen, I–III			
25	29.7	30.8	30.4	7.1	11.9	9.9	7.0	12.6	7.6	10.3	6.3	100	100	68	N 7	N 3	NW 2	10	10	0	36.0	n, I–10a, I–7p			
26	29.0	29.8	29.4	12.0	11.6	8.4	8.2	13.3	8.3	10.1	6.3	80	100	76	NW 2	N 1	NE 4	6	10	0	3.8	8a–5p			
27	28.2	*26.9*	25.7	7.4	8.9	7.7	7.0	10.3	7.2	8.4	7.7	94	100	100	S 4	S 6	N 5	10	10	10	.	1p–III, 1½–2p, 7p–III			
28	24.4	24.6	25.0	5.0	5.7	5.7	3.9	7.7	6.6	6.7	6.7	100	100	100	N 3	N 4	N 7	10	10	10	18.7	n, I–III mit Pausen, I–III			
29	**23.4**	24.5	24.6	4.2	5.8	6.7	4.0	6.8	6.1	6.8	7.2	100	100	100	N 10	N 10	N 10	10	10	10	16.1	n, I–III, I–III			
30	24.1	25.6	25.4	7.3	7.9	6.7	6.2	8.3	7.7	7.9	7.2	100	100	100	N 6	N 4	NE 3	10	10	10	239.3	n, I–III, I–III			
31	25.0	25.0	25.1	6.4	7.1	5.2	5.2	7.4	7.2	7.4	6.5	100	100	98	E 2	NE 2	E 3	10	10	10	23.4	I–II			
Mittel	627.3	627.6	627.5	7.1	9.3	7.8	5.6	10.8	7.1	8.1	7.3	94	94	93	4.0	4.1	4.7	8.8	8.9	8.4	453.2				

Juli — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.2	735.3	735.8	21.5	23.6	17.5	15.5	24.9	14.6	**16.9**	13.8	77	78	93				2	4	7	.	● 8½–9a, 9½–10½, T0 a. S 9½–10½a
2	36.6	37.9	38.7	16.5	18.0	14.4	13.5	20.4	11.5	12.9	10.7	82	84	88				8	1	5	3.4	
3	36.7	35.4	34.2	12.9	18.9	16.4	12.8	21.5	9.9	12.9	9.6	90	80	83				9	5	7	.	
4	33.7	33.1	34.8	13.5	16.9	10.7	10.3	17.3	9.0	9.3	8.6	79	65	90				7	6	7	.	●sch. 3p–n
5	36.6	36.3	35.3	11.5	16.4	13.8	10.3	17.1	**7.6**	9.9	8.9	75	71	76				6	8	8	0.7	
6	32.4	32.1	31.1	16.9	17.8	15.1	13.6	20.2	10.8	13.3	11.8	76	88	92				10	7	7	.	●sch. 1½p–n
7	28.7	31.5	33.5	14.7	13.6	10.9	10.8	16.5	11.8	9.4	9.1	94	81	94				7	5	6	12.1	● n–8a, ●sch. 8a–6p öfter
8	35.4	35.8	37.4	12.6	17.5	10.6	10.2	18.8	8.6	9.4	8.1	80	63	85				7	6	3	2.0	
9	37.3	37.0	38.5	14.9	18.5	12.6	9.6	19.7	10.0	12.3	8.9	80	78	83				8	5	7	.	
10	39.3	40.3	41.7	14.2	17.6	15.1	11.1	19.9	10.4	11.3	9.7	87	75	75				4	5	6	0.3	●sch. n
11	43.1	43.5	**43.6**	12.2	14.9	12.7	9.8	15.9	9.1	10.1	9.5	87	83	88				5	4	7	.	
12	43.3	42.9	42.2	13.6	18.0	13.0	**7.7**	19.7	9.5	11.2	9.1	82	73	82				2	6	3	.	
13	41.9	39.3	38.6	14.9	19.7	14.7	7.8	22.1	9.7	11.4	9.2	77	67	74				2	5	3	.	●sch. 1^50–2p
14	36.9	35.1	34.4	14.6	21.0	14.2	8.6	21.8	9.0	15.4	11.1	73	84	93				1	5	8	.	●tr. 9–10p
15	32.4	32.1	32.0	17.1	19.5	14.1	12.8	21.9	10.3	10.8	10.8	71	64	91				3	7	8	.	●tr. 6½p–n
16	31.6	31.8	33.7	13.7	15.0	16.7	13.1	17.3	11.4	11.9	12.4	98	93	88				9	10 ●	9	5.5	●sch. n, 7a–n
17	34.6	35.0	35.1	15.8	16.5	14.8	12.5	17.0	11.1	9.8	8.8	83	84	70				7	8	9	**12.9**	●0 sch. 1p–n
18	34.5	*34.4*	33.6	14.5	*19.1*	11.8	11.2	*19.6*	11.1	*11.2*	9.8	91	*68*	96				5	2	1	0.9	
19	32.1	31.0	30.8	13.0	21.8	13.7	8.6	22.2	8.6	10.1	9.8	77	**52**	85				1	1	1	.	
20	29.1	**28.6**	28.8	18.7	24.3	16.5	10.8	25.1	10.3	14.9	13.7	64	66	98				8	4	8	0.2	●sch. n, T0 a. E 6½–7½p, ● 6½–7p, n
21	28.8	29.0	29.7	17.2	22.3	15.8	15.1	22.9	14.0	13.7	11.6	96	69	87				4	5	4	3.4	
22	31.2	32.8	34.8	16.2	19.6	14.8	14.8	21.1	12.0	12.7	11.1	87	75	89				8	5	4	0.3	●sch. n, ●tr. 5–6p
23	35.1	35.5	35.3	16.3	17.5	14.1	13.3	18.2	11.5	11.9	11.0	83	80	93				9	10 ●	10 ●	0.2	● 9a–n
24	37.9	39.2	39.2	13.8	17.8	12.5	11.7	19.1	11.7	14.7	10.5	100	97	98				10 ●	5	2	9.6	●sch. n–6½a
25	38.3	35.9	35.0	16.0	24.6	19.9	9.6	**25.3**	11.8	15.4	14.0	87	67	81				1	2	8	.	◹1 i. W 8½p–n
26	35.5	35.7	35.7	14.4	20.0	14.1	12.8	21.9	10.0	10.1	10.5	83	57	88				4	3	8	.	
27	33.7	32.3	32.5	14.3	20.0	13.4	11.7	20.5	10.5	11.4	8.8	87	66	77				6	6	3	1.4	T0 a. SW u. ●sch. 3½–3½a
28	34.2	35.2	36.1	13.0	16.6	12.1	10.8	19.6	10.0	9.9	9.3	90	70	89				8	3	6	.	
29	39.1	40.6	41.5	13.1	17.2	14.6	10.6	18.0	10.7	11.4	9.5	96	78	77				8	8	4	.	
30	40.5	38.8	38.1	12.7	19.1	14.8	11.2	19.9	9.5	11.8	10.2	88	72	82				7	4	5	.	
31	35.6	35.4	35.6	12.3	14.7	13.9	12.3	16.4	10.7	11.6	10.9	100	93	93				10	10	10	6.6	●sch. n, tagsüber, n
Mittel	735.6	735.4	735.7	14.7	19.0	14.2	11.4	20.1	10.5	11.9	10.4	85	75	86				6.0	5.3	5.9	59.5	

Juli — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	665.6	665.3	664.7	15.1	19.0	13.7	12.9	19.4	11.3	11.5	**11.6**	89	70	100	SW 2	SSW 3	NNW 3	9¹	9¹	9¹	.	n, 9½–11½a, 4p–n, T0 a. W 8½–10½a, 1)
2	65.2	66.5	66.2	11.8	12.1	9.1	7.4	13.9	8.7	9.7	7.5	85	97	88	NW 5	W 5	WNW 4	2⁰	9¹	2¹	6.1	ht fr.–II, 2 II–abd., ht n
3	63.9	63.7	62.7	11.6	14.7	10.0	7.1	15.5	7.2	9.0	9.2	68	69	100	WNW 3	SW 3	W 5	7⁰	3¹	10¹	.	ht n, fr., 9a, III, ⊕0 a, ∞2 II
4	60.5	59.1	61.2	5.3	7.0	4.1	3.4	10.0	6.6	6.7	6.0	100	88	98	WSW 6	WSW 10	WNW 11	10¹	5¹	10¹	.	2 treiben fr.–8a, p–n, ●0 11a, 2)
5	62.9	64.0	63.1	3.8	5.7	6.7	**2.7**	7.6	5.9	6.7	7.3	98	99	100	WNW 10	WSW 6	SW 5	10¹	10¹	9¹	5.3	n, a u. p oft, III, ●tr. II
6	60.0	60.4	58.8	9.0	10.0	10.2	6.3	10.8	8.6	9.2	9.3	100	100	100	SW 10	SW 8	SW 7	10¹	10²	10²	0.2	2-1 n–9a, 11a–n, ●tr. a oft, ●0-2 11½a–n
7	**36.3**	58.9	61.0	8.5	5.5	5.9	4.0	10.2	8.3	6.8	6.9	100	100	99	WSW 10	WSW 8	WSW 5	10¹	10¹	9¹	22.8	2 fr.–4p, III, ●1 sch. I, a, 9½–10a, 3)
8	62.7	64.2	65.6	5.1	9.4	7.7	3.9	10.8	5.8	5.3	5.1	89	60	65	WSW 5	W 5	NW 3	8⁰	7¹	1⁰	5.0	●n, ⊕1 I, Pbdn. ENE–WSW a. p, ht III
9	65.2	65.2	66.3	8.1	9.1	7.7	5.8	11.9	6.6	8.6	6.6	82	100	86	WSW 5	SW 6	WSW 5	10¹	10¹	6⁰	.	●tr. a, ●1-2½p, Pbdn. W–E u. iris. Ci-str. 7p
10	67.0	68.2	69.0	7.4	8.7	7.9	6.4	12.0	7.7	8.3	7.5	100	100	94	WNW 3	W 3	NNW 5	10¹	10¹	8¹	0.4	●0 sch. a oft, 1-2 I, a, II, 7–8p
11	69.4	70.6	70.5	4.0	5.9	5.4	2.9	7.9	6.1	6.9	6.7	100	99	100	NNW 6	NW 5	N 5	10¹	10¹	10¹	0.1	1 n, a, p, 2-1 3p–n [●tr. 3½p
12	70.5	**70.7**	69.9	6.7	11.1	9.1	4.0	11.4	7.2	7.3	6.0	99	75	72	NNE 4	ENE 5	ENE 7	10¹	9¹	7¹	0.1	2 n–8a, Polarbdn. WNW–ESE 9, 10a,
13	68.4	67.7	66.4	6.9	10.5	9.5	5.0	13.2	6.9	7.9	6.5	92	85	74	NE 7	NE 5	ENE 6	1¹	8¹	7¹	.	n, 10½a, ●sch. 1½p–II, 4½, ◠ 4p
14	65.0	63.5	62.2	9.3	12.0	8.5	6.9	13.1	6.1	7.1	8.2	71	67	100	NE 3	N 6	NE 3	8¹	9¹	10¹	0.3	⊕0 II, ●tr. u. 2 III
15	60.5	60.9	60.0	9.9	11.1	8.1	6.9	12.9	7.0	9.3	8.1	78	98	100	NNW 6	NW 6	WNW 6	7¹	10	10	0.6	Pbdn. ESE–WNW I, ●sch. a u. p öfter, 4)
16	59.4	60.1	61.1	8.1	9.1	10.5	7.1	10.9	8.1	8.6	9.5	100	100	100	W 4	WNW 7	NNW 10	10¹	10¹	10²	6.2	2 n–n, ●2-1 fr.–5p, n, IIII 6p–n
17	62.4	63.1	63.1	9.0	9.9	9.1	8.1	10.9	8.6	9.1	8.6	100	100	100	NW 8	WNW 7	NW 7	10¹	10¹	10¹	23.7	●2 n–n, ●1 sch. 11a–abd., 9½p
18	62.7	62.7	61.7	10.0	11.4	9.2	7.4	12.4	9.6	8.7	8.6	100	87	100	NW 4	WNW 3	WNW 5	7¹	8¹	6¹	3.3	2 treiben fr., n
19	60.0	60.1	60.1	7.8	14.0	11.4	4.3	15.1	**4.3**	6.8	7.1	55	**54**	71	WSW 4	WSW 4	SSW 3	3⁰	1⁰	6¹	.	2 treiben n, Polarbdn. NE–SW 8p
20	58.4	58.8	58.9	11.5	16.4	14.2	10.3	17.9	7.3	10.4	10.9	73	73	92	SW 4	SW 4	SSE 3	9¹	6¹	9¹	0.0	●0-1 7–8a, T0 a. NNW 6½–7½p, a. S 5)
21	58.2	58.8	59.1	11.4	12.3	10.7	10.1	14.8	9.3	9.6	9.6	94	88	100	W 3	WSW 4	SW 4	9¹	8¹	10¹	4.8	ht I, 1 9a, 10a, 8p–n, T0 a. SW 6)
22	59.8	61.5	63.0	9.1	9.7	8.7	7.9	10.7	8.6	9.0	8.4	100	100	100	WSW 7	WSW 6	WSW 6	10¹	10¹	10¹	6.4	2 n–n, ●0-2 sch. fr.–6½p oft
23	63.3	63.0	63.0	9.0	9.4	8.7	6.9	9.9	8.6	8.8	8.4	100	100	100	WSW 7	WSW 10	W 9	10¹	10¹	10¹	4.5	2 n–n, ●1-0 8½a–n
24	65.5	67.4	67.9	8.9	9.6	10.3	7.6	10.5	8.5	8.9	8.7	100	100	94	NNW 9	WNW 5	NW 2	10¹	10¹	1¹	**25.5**	2 n–7p, 2 treiben 7p–abd.
25	66.9	66.2	64.5	12.1	20.1	16.1	9.9	**20.5**	7.3	10.2	9.5	69	61	70	WSW 2	SSE 2	SSE 4	1¹	3⁰	5¹	.	ht fr., a, ◹ i. W 9–9½p, 2 ●1 11p–n
26	63.7	64.4	63.8	7.1	13.2	9.7	6.4	16.0	7.4	6.5	7.9	99	57	89	WSW 6	WSW 5	NW 4	8¹	5¹	9¹	0.4	2 treiben I, Polarbdn. NNE–SSW a, 7)
27	61.3	60.8	60.9	7.0	11.4	7.4	6.3	12.8	7.3	7.3	7.1	98	74	91	SW 4	WSW 5	NW 3	10¹	8¹	8¹	1.3	T 3–4a, a. NE 8–9½p, 2 fr., ●0 11 10a, 8)
28	62.0	63.1	63.9	6.4	6.5	5.8	5.4	10.0	7.2	6.7	6.9	100	92	100	NW 5	WNW 5	NW 5	10¹	3¹	9¹	0.7	2 fr.–8½a, 2 7½p–abd.
29	66.3	68.6	68.5	6.8	8.6	7.1	5.8	10.4	7.4	8.3	7.4	100	100	99	NNW 6	NNW 5	NNW 9	10¹	10¹	9¹	0.5	2 fr., 2 treiben fr.–1p, III, ●tr. mtg.,
30	66.8	66.4	65.2	4.9	9.1	9.8	4.5	10.5	6.5	8.6	9.0	100	100	100	NNW 9	NNW 8	NNW 8	10¹	10¹	10¹	0.6	● n, 2-1 fr.–1p, 7p–n [II
31	63.0	62.8	62.3	7.8	8.3	8.6	6.4	9.8	7.9	8.2	8.3	100	100	100	NNW 6	NW 6	NW 5	10¹	10¹	10¹	8.2	2 n–n, ●1 n–mtg. mit kurzen Pausen, [5p–n
Mittel	663.3	663.8	663.7	8.4	10.7	9.1	6.5	12.4	7.5	8.3	8.0	92	87	93	5.6	5.5	5.4	8.4	8.1	8.1	127.0	

Brocken: 1) ●2 8–23a, ●2-0 9–15–9–55, ◹ 10p–n 2) ●sch. p öfter, mit ▲ 4½p 3) ●1-2 1–3p, 7–20–7–30p 4) ●1 6–55p–n, 1 3–20–3½, 6–55p–n 5) 10½–11, ●tr. 6–5–6–10, 6–20, 11p 6) 12½p, 1½, ●1 1–40–2p 7) Hor. ∞2 a, p, iris. Ci-str. 7p 8) 12a, 12½p, ⌓1 u. ht abd.

August — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.1	742.5	741.5	17.0	22.5	17.3	11.8	23.5	14.3	13.1	14.5	99	65	99	S 4	SE 2	SE 1	5¹	9¹	10²	3.6	⊃² I, ●0-1 3½-3⁴²p, 6⁴⁰-7½, p, ◹¹ i. NE
2	41.0	41.5	42.1	19.1	25.0	20.2	13.3	25.1	14.8	14.2	13.9	90	60	79	SSE 1	E 1	NE 2	7¹	7¹	8¹	1.2	⊃² I, ⊃¹ III, ◹¹ i. E 9ᵖ–n [10½ᵖ–n
3	44.2	46.0	47.7	17.3	22.7	16.0	15.4	22.8	11.7	**9.2**	10.1	80	**44**	75	N 6	NNE 7	N 6	3¹	0	1¹	.	
4	49.8	50.0	49.6	15.4	22.9	14.4	10.9	23.3	10.1	9.8	11.4	78	47	94	NNE 4	N 4	NNW 1	1¹	1¹	3¹	.	⊃² I, III·
5	49.8	49.4	49.9	15.8	23.1	14.4	10.2	25.5	11.5	11.3	10.7	86	54	88	NNE 1	N 5	NE 3	8²	8¹	1¹	.	⊃² I, III
6	50.4	49.9	49.8	15.7	25.1	15.6	8.8	25.5	11.8	12.4	12.0	89	59	91	NE 1	NE 2	NE 1	1¹	1¹	1¹	.	⊃² I, III
7	50.5	50.5	50.6	17.3	26.1	16.6	10.8	27.6	13.9	13.1	12.9	95	53	92	E 1	NE 1	SE 1	0	5¹	2¹	.	⊃² I, III
8	50.7	49.2	48.0	18.2	27.3	17.3	11.9	27.7	13.2	12.7	13.0	85	47	89	SE 5	S 5	S 4	1¹	4¹	1¹	.	⊃² I, III
9	45.7	43.8	43.0	19.1	28.1	19.5	14.3	28.4	12.1	13.6	14.3	74	48	85	SE 5	SE 6	SE 5	1¹	4¹	5¹	.	⊃² I, ⊃¹ III, ◹¹ i. NNE 9½ᵖ–n
10	43.1	44.0	46.0	19.7	23.3	17.7	13.9	26.8	14.0	14.9	12.8	82	70	85	SE 5	SSW 5	S 4	3¹	9¹	7¹	.	⊃² I, ⊃⁰ III
11	47.5	48.7	49.8	17.0	22.5	13.4	13.4	23.4	13.1	11.2	10.9	91	56	96	SSW 5	WSW 5	C	9¹	4¹	4⁰	.	⊃¹ I, ≡¹ III
12	49.4	48.8	48.4	16.7	24.5	15.1	8.9	25.4	12.2	13.1	12.4	86	57	97	SW 5	W 6	WSW 1	4¹	6¹	2⁰	.	⊃² I, ⊃¹ ≡¹ III
13	48.3	47.9	50.3	16.5	24.8	13.6	10.1	26.9	13.7	14.4	11.3	98	62	98	SE 1	NW 6	SW 2	1⁰	7¹	0	.	⊃² ≡¹ I, ●tr. 4½ᵖ, p, ⊃¹ III
14	**51.1**	50.7	50.5	15.0	23.4	13.3	9.3	24.0	12.4	10.1	10.7	98	47	95	NW 3	W 4	N 1	0	4¹	3⁰	.	⊃² I, III, ◱¹ 9ᵖ
15	**51.1**	50.3	49.0	17.3	23.8	14.2	10.3	25.1	13.3	12.3	11.4	91	57	95	E 1	SSE 1	SSE 1	7¹	8¹	5¹	.	⊃² I, III
16	46.9	44.8	43.7	17.2	26.3	17.9	12.7	26.6	11.8	14.0	12.8	81	56	84	SSE 3	SE 7	SE 5	8¹	2⁰	2⁰	.	⊃² I [≡¹ III
17	44.6	47.9	49.3	17.6	21.6	12.1	12.1	21.9	14.2	11.3	10.0	95	60	96	W 3	WNW 1	WNW 1	10●̈	6¹	1¹	7.9	◹0-1 a. S 4½-5½ᵃ, ●2 4⁴⁰–5⁵, ●a, ⊃²
18	49.2	47.5	46.4	13.6	23.7	14.4	7.5	23.9	11.3	11.0	11.1	98	51	92	S 1	SSW 3	SSE 1	3¹	3¹	1⁰	0.2	⊃² I, III, ≡¹ III
19	45.3	44.8	43.5	16.8	29.2	18.6	10.7	**29.5**	14.1	14.0	14.5	99	46	91	S 1	S 2	SSE 1	0	3¹	1¹	.	⊃² I, III
20	42.0	43.4	45.5	20.5	23.2	14.0	14.0	26.0	13.2	**15.1**	10.8	74	72	92	SSE 2	WNW 4	N 2	0	8¹	7¹	.	⊃² I, ⊃¹ III [7½–10½ᵖ
21	44.7	41.8	41.3	16.5	20.0	16.0	13.3	23.4	12.8	14.9	12.7	92	86	93	E 2	ENE 3	W 5	9●̈	7●̈	9●̈	4.1	● n, I. ●tr. 11³⁵a, 1½ᵖ, 2, ◹¹ i. N u. NE
22	41.2	**40.7**	41.0	13.8	18.0	15.4	12.0	20.6	11.3	12.8	12.6	97	83	97	S 2	SW 3	S 1	9²	10●̈	1¹	0.2	● n, ●0 1⁴⁰p u. später, ⊃² ≡¹ III
23	41.4	42.2	43.0	15.4	20.8	13.4	11.9	23.9	12.7	12.6	10.5	98	69	93	SE 2	NW 3	N 3	6¹	10●̈	10●̈	3.7	●2 6¹⁰–6³⁵a, ●0 2–6½ᵖ öfter, ●1 6½–7⁴⁰,
24	44.0	44.7	45.5	12.5	13.6	12.5	**5.5**	13.9	10.4	10.9	10.1	97	95	95	N 3	N 3	N 4	10●̈	10●̈	10●̈	8.1	●1 n. I–n [8½ᵖ–n
25	46.1	46.8	47.5	13.6	19.6	13.0	6.6	19.8	10.9	10.9	10.8	95	64	97	NNW 4	N 4	C	10●̈	6¹	4¹	**20.6**	● n, I, ⊃² ≡¹ III
26	48.3	48.1	47.7	13.0	19.0	12.4	7.5	20.6	10.9	10.0	10.5	98	61	98	NE 1	NE 4	NE 1	4¹	5¹	3¹	.	⊃² I, III, ●0-1 5⁴⁰–6ᵇp
27	47.0	46.8	46.9	14.3	18.9	14.5	12.3	19.3	11.3	11.9	11.5	94	74	94	NNE 3	N 2	NE 1	10²	9²	9●̈	0.2	⊃² I, III, ●0-1 4–5½ᵖ, III
28	46.6	46.5	46.4	14.8	18.0	14.2	13.6	19.5	11.1	12.0	11.0	89	78	92	NW 4	W 5	WNW 4	10²	10²	4²	0.5	⊃² I, III
29	45.4	45.3	45.4	13.7	19.7	13.4	11.9	20.5	10.9	11.3	10.8	94	66	95	WNW 5	WNW 6	WNW 3	7¹	9²	0	.	⊃² I, III, ◹¹ i. NE 8½ᵖ u. später
30	45.6	46.0	46.3	12.8	21.5	11.8	11.1	21.7	10.9	10.7	10.1	99	56	98	W 3	N 3	W 1	9¹	4¹	2¹	.	⊃² I, III, ≡¹ I
31	46.3	45.2	43.6	13.8	23.2	15.7	9.6	23.9	11.5	12.8	12.6	98	61	94	S 1	S 3	SSE 3	9²	6¹	2⁰	.	⊃² I, III, ◹¹ i. N u. NNW 8½ᵖ–n
Mittel	746.5	746.3	746.4	16.0	22.6	15.1	11.1	23.7	12.3	12.3	11.8	91	61	92	2.8	3.7	2.2	5.3	6.0	3.8	50.3	

August — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	752.3	751.8	752.0	15.5	19.4	17.1	14.3	22.4	12.7	12.5	13.2	97	74	91	ESE 2	N 2	NE 2	10¹	8¹	9¹	2.9	● n, ●0 10–10¹⁰a, 11½–11⅓ᵃ
2	52.7	52.7	54.2	16.5	21.5	19.0	13.4	23.9	13.1	14.5	15.4	94	76	94	NW 2	W 2	C	8¹▬	8¹	9¹	0.3	≡¹ fr., ●0 11⁵⁵a–12¹⁵p, ●1-0 8⁵–8²⁵p
3	56.8	58.9	60.8	19.4	23.1	16.4	16.4	23.4	14.5	9.5	10.9	87	45	78	NNE 6	ENE 6	NE 2	10¹	0	0	2.0	⊤¹ a. NE 4½–4⅔ᵃ
4	**62.3**	61.4	60.6	16.6	25.3	19.4	12.3	27.3	11.3	11.5	11.9	80	48	71	NW 2	W 4	W 2	3¹	1¹	0	.	
5	61.2	60.7	60.2	16.4	22.6	18.5	12.8	24.6	12.4	12.9	11.7	89	63	74	NE 4	NE 4	NE 2	10¹	3¹	2¹	.	⊃ früh
6	60.1	58.9	58.8	17.5	25.7	18.9	13.3	27.7	11.8	11.8	13.4	79	48	83	E 4	ESE 4	E 2	0	3¹	0	.	⊃ früh
7	59.1	58.8	59.1	19.2	27.9	21.1	15.0	28.4	13.7	12.9	14.6	83	46	78	ENE 4	S 4	SW 2	0	8¹	10⁰	.	⊃ früh, ◹¹ i. N 8½ᵖ–n
8	58.4	56.4	54.6	19.0	29.0	23.2	17.0	29.1	14.1	12.4	13.9	87	**42**	66	E 2	S 4	SE 3	3¹	4¹	2¹	.	⊃ früh
9	52.2	51.9	51.9	21.7	22.8	17.1	17.0	23.5	13.1	15.3	13.9	68	74	96	SSW 4	SW 4	SW 2	6¹	9¹	10¹	.	●tr. y³⁰–9⁴⁰a, 12⁵⁵p, p öfter, ●1 4–5½ᵖ
10	52.7	54.5	56.8	17.6	19.6	15.8	14.7	21.0	12.6	12.2	12.6	84	72	94	SW 6	SW 6	SW 2	1¹	10¹	2¹	5.1	● n, ●0 3³⁵p, p öfter
11	59.1	60.2	60.7	16.7	22.1	16.5	13.3	24.2	12.0	11.2	11.6	84	56	83	W 5	NW 4	C	4¹	5¹	0	0.1	⊃ früh
12	60.0	58.0	57.1	15.6	26.8	20.5	11.7	28.1	11.5	11.4	11.2	87	43	63	SE 2	SW 4	C	3¹	2¹	1¹	.	⊃ früh [7⅔–11ᵃ öfter
13	59.1	61.2	61.8	18.4	20.9	16.3	14.1	23.3	13.9	12.3	11.3	88	67	82	WNW 6	W 4	W 2	10¹	5¹	0	1.7	●0-1 n–6²⁰a, ◹⁰ a. NW 5½–6½ᵃ, ●0
14	62.2	60.9	60.9	16.0	22.6	16.8	10.6	24.6	11.2	10.6	12.0	83	52	84	SW 2	W 2	W 2	3¹	3¹	3¹	1.9	⊃ früh
15	60.4	58.3	56.4	15.6	25.3	22.0	12.8	26.7	11.5	13.0	14.0	87	55	72	ENE 2	S 2	S 2	4¹	3¹	10¹	.	⊃ früh, ⊤⁰ a. NW 8ᵖ–n, ●0-1 10¹⁷p–n
16	53.4	52.2	52.8	18.4	29.8	20.5	15.5	29.8	14.3	13.4	**16.1**	91	43	90	E 2	SW 6	W 2	2¹	3¹	10¹	1.4	● n, ●tr. 7²⁵p
17	58.9	59.9	59.6	15.9	22.0	15.3	14.2	23.0	11.2	**9.0**	10.3	83	46	80	W 4	W 4	W 2	0	1¹	2¹	.	⊃ fr., abd.
18	58.1	55.7	54.8	16.8	26.1	19.6	10.5	27.0	10.6	11.2	13.0	75	45	77	SW 4	SW 4	C	0	1¹	2¹	.	⊃ früh [abd.
19	54.3	52.3	50.9	18.0	29.8	21.3	13.5	**30.6**	13.2	14.5	15.9	86	46	85	E 2	SSE 2	N 2	0	6¹	10¹	.	⊃ fr., ◹¹ i. SW, S, NE 6½ᵖ–n, NW ≡
20	54.2	56.2	56.6	16.6	17.6	16.1	15.9	21.3	12.6	11.5	12.9	90	77	95	NW 2	NW 4	SW 2	10●̈	10¹	10¹	0.7	●0 n, fr.–9½ᵃ, 5²⁰–5³⁰p
21	56.1	54.2	52.7	14.7	19.4	15.5	14.2	21.7	11.8	11.9	11.8	94	71	90	SW 2	SSW 2	SW 2	10●̈	8¹	10¹	**5.6**	●0-1 n–8½ᵃ
22	50.9	**50.8**	51.3	16.5	22.4	15.5	15.3	22.7	13.5	12.4	12.4	97	62	94	SW 2	W 4	SW 2	10¹	6¹	2¹	0.8	● n, ●0 5⁵⁰p, 6⁴⁰–7, doppelter ◠ 6⁵⁰p
23	51.9	53.5	54.5	16.5	15.4	13.5	13.5	16.7	11.9	11.0	11.1	85	85	97	WSW 2	SW 4	SW 2	10⁰	10●̈	4¹	0.7	●0 11ᵃ–2½ᵖ, 4¹⁰–4⁵⁰, p öfter
24	55.3	55.6	57.1	14.1	18.1	15.6	12.5	19.5	10.8	11.8	11.5	91	76	87	SW 2	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10●̈	2.3	● n, ●1 8⁵⁵p–n
25	57.8	57.6	58.1	14.4	20.6	14.5	12.4	21.8	11.9	12.2	12.0	98	68	98	WSW 2	E 2	E 2	8¹	7¹	0	4.7	● n
26	58.4	57.8	57.6	12.4	19.3	16.1	10.5	21.1	10.7	11.5	11.7	100	69	86	E 1	S 1	C	10⁰	9¹	10¹	0.4	≡¹ n–8ᵃ, ●tr. 2½ᵖ, 5¹⁰, 7⁵p
27	58.1	57.8	58.6	15.5	21.8	14.7	13.9	21.8	12.0	10.8	11.6	91	55	93	E 2	NE 4	C	10¹	7¹	1¹	0.3	●tr. 3³⁷p
28	59.9	58.6	58.6	12.9	21.9	15.5	10.1	24.0	10.3	9.4	11.4	94	48	87	W 2	W 2	C	3¹▬	2¹	1¹	0.1	≡¹ ⊃ früh
29	58.0	56.8	56.6	11.7	22.3	16.8	**10.0**	22.4	10.3	11.8	13.3	100	59	94	E 2	E 4	C	10¹▬	9¹	10●̈	.	≡² ⊃ fr., ●0-1 6½–6½ᵖ, 7ᵖ–n
30	56.6	56.9	56.4	15.8	19.0	15.3	14.0	20.6	12.5	12.0	12.5	93	74	97	ESE 1	SSE 2	S 2	10¹▬	9¹	0	2.1	● n, ≡⁰ fr., ●0 1½ᵖ, 5⁴⁰p
31	55.4	53.8	53.2	14.0	22.8	18.9	10.9	23.7	11.8	13.7	13.7	99	66	84	C	SW 4	SW 2	9¹▬	4¹	2¹	0.1	◹¹ i. N 9½–10½ᵖ
Mittel	757.0	756.6	756.6	16.3	22.7	17.5	13.4	24.1	12.2	12.0	12.7	89	60	85	2.7	3.5	1.5	6.0	5.6	4.6	33.2	

August — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	747.9	747.0	747.6	15.3	21.9	16.3	14.1	22.5	12.5	12.5	12.9	97	64	94	NW 2	NW 2	NW 1	10¹	7¹	8¹	0.5	●⁰ n, a öfter, ●sch. 3½p, 5⁵⁰, ●tr. 9½p
2	49.1	49.9	51.0	15.9	17.5	16.9	13.4	18.5	13.2	14.4	14.0	98	97	98	NW 1	NW 2	NW 2	10¹	10¹●	10¹	9.0	Hor. 〓 I, ●⁰ 7½a–p öfter
3	53.8	55.7	57.0	17.4	22.8	14.7	14.7	23.2	13.4	10.9	11.3	91	53	91	NW 2	NW 4	NW 1	10¹	1¹	1¹	0.5	
4	60.8	**61.1**	59.1	14.9	26.1	19.1	11.3	27.0	11.1	10.4	10.8	88	**42**	65	NNW 2	WNW 4	NNW 2	0	2¹	0	.	
5	56.5	56.0	54.9	15.5	23.5	18.0	11.7	24.4	12.8	12.5	13.8	98	58	90	NW 2	W 1	NW 1	10¹	3¹	0	.	⊢² n, Hor. 〓 I
6	54.7	53.6	53.3	18.6	26.1	19.1	10.8	26.1	11.9	11.8	12.7	75	47	77	SW 1	SW 2	SW 1	0	3¹	0	.	⊢ n
7	52.9	53.0	53.6	19.0	27.1	19.9	13.7	28.1	12.6	12.2	14.7	77	**45**	85	SW 1	SW 2	NE 1	0	4¹	10¹	.	⊢ n, ⊤⁰ a. SW 4–5½p
8	52.7	50.2	47.6	20.9	26.3	21.5	15.1	27.3	14.1	13.0	13.7	77	52	72	NW 1	SW 2	SW 1	3¹	6¹	10¹	.	⊢ n
9	45.3	45.4	45.0	19.9	21.1	18.1	17.5	23.4	13.6	13.5	12.4	79	73	80	SW 2	SW 2	SW 2	7¹	10¹	10¹	.	⊢ n, ●tr. 7½a
10	45.5	47.5	50.8	16.0	19.1	15 9	15.3	21.4	11.8	14.1	13.5	87	86	100	SW 3	SW 3	SW 1	10¹	5¹	10¹●	.	●tr. a öfter, ●sch. 12½–3²⁰p oft, ●⁰ [III–10p
11	53.5	54.8	54.8	15.9	20.9	16.9	14.2	22.6	11.3	11.7	12.7	84	65	89	SW 3	W 3	NW 1	4¹	6¹	0	5.7	
12	53.9	51.9	51.1	18.1	26.7	19.3	13.3	27.1	12.2	*13.3*	12.1	79	*51*	73	SW 1	SW 3	SW 1	0	3¹	0	.	⊢ n
13	54.6	55.8	56.3	15.8	21.9	14.7	14.7	22.4	12.1	11.0	10.7	90	56	86	W 2	W 3	W 1	10¹	4¹	0	0.1	●⁰ früh
14	56.4	55.3	55.2	15.0	23.0	16.7	9.2	24.0	10.6	9.9	11.2	84	47	79	SW 1	SW 1	SE 1	4⁹	8¹	0	.	⊢ n
15	54.6	53.1	50.9	17.0	23.6	18.7	12.4	24.6	10.5	11.8	12.6	73	55	79	SW 1	SW 2	SW 1	8¹	10¹	8¹	.	⊢ n, ≺⁰ i. E 8½–9½p
16	46.7	45.2	49.5	19.0	27.5	16.7	16.0	**28.4**	13.8	13.8	12.7	85	51	90	SE 3	SW 4	NW 2	8¹	9¹	10¹	.	⊤⁰ a. SSE 4–5½p, ●⁰ 6–7½p mit Pausen
17	53.7	54.1	52.5	14.5	22.1	16.3	11.5	22.6	10.9	9.1	10.6	90	46	77	SW 2	SW 3	C		6¹	2¹	0	1.8	
18	51.1	49.3	48.5	15.8	24.9	18.9	14.2	25.7	10.4	11.3	13.1	78	48	81	SW 2	SW 4	SW 1	7¹	7¹	0	.	[5½, ⊤⁰ a. S 6–6½, ●⁰ 6¹⁶–8p
19	48.5	47.4	47.3	17.9	20.2	16.5	14.6	21.0	12.8	**15.1**	13.5	84	86	97	SW 1	SW 1	SW 1	8¹	10¹●	10¹	.	⊢ n, ●⁰ 8¹⁰–11ª öfter, ●sch. 1½p, II,
20	49.0	50.8	51.7	14.0	19.5	14.2	13.9	19.7	11.4	10.5	10.4	96	62	87	SW 2	NW 2	SW 1	10¹	5¹	0	**9.7**	●⁰ n
21	50.4	47.9	46.9	13.9	21.6	16.9	10.9	22.4	11.0	9.9	12.3	94	52	86	W 1	SW 2	SW 2	9¹	6¹	10¹	.	⊢ n, ●sch. 9⁵⁵p
22	45.0	**44.9**	45.0	15.2	20.8	14.7	14.5	21.0	12.4	**8.5**	10.7	97	46	86	SW 2	SW 5	SW 1	10¹	2¹	2¹	1.9	●tr. 3½p
23	46.3	47.5	48.4	12.4	18.6	14.5	11.3	19.5	9.3	9.0	10.2	88	56	84	SW 2	SW 2	SW 1	9¹	10¹	4¹	.	⊢ n
24	49.8	50.0	51.8	13.1	20.3	13.5	10.3	21.5	10.3	10.8	10.6	93	61	93	SW 1	W 1	SW 1	6¹	9¹	5¹	.	⊢² n, ⊤⁰ a. N 2½–3½p
25	52.7	52.5	52.6	12.5	20.9	14.7	**8.2**	22.4	9.6	11.0	10.4	90	60	84	W 1	W 1	N 1	1¹	6¹	1¹	.	⊢² n, ●sch. 4⁵⁶p
26	52.9	52.7	53.1	14.9	20.2	14.9	11.6	20.8	10.9	11.3	11.6	87	64	92	SW 1	SW 2	SW 1	8¹	9¹	10¹	0.7	⊢ n, ●tr. 10ª, ≺¹ i. N 8½–9½p
27	53.1	53.0	54.0	14.1	20.7	13.6	13.0	21.4	11.6	11.7	10.7	97	65	93	NW 1	W 1	SW 1	8¹	7¹	2¹	1.9	●⁰ n, ●⁰ 3p, doppelter ⌒ 3³⁸, ●sch.
28	54.2	53.7	53.5	12.9	21.4	15.9	8.6	23.0	10.7	11.9	12.3	97	63	91	W 1	SW 2	SW 1	0	8¹	9¹	5.0	●⁰ n [3⁴⁰p
29	52.4	52.1	52.2	15.9	20.3	15.9	13.1	21.2	12.0	12.2	13.2	89	69	98	W 1	SW 1	C		8¹	10¹	9¹	.	⊢ n, ●⁰ 2½–6½p
30	51.5	51.0	50.9	15.7	21.3	15.3	14.0	22.5	13.0	12.9	11.8	98	68	91	W 1	W 2	SW 1	10¹	5¹	0	2.1	●⁰ n
31	49.5	47.6	47.9	15.8	22.9	16.0	12.3	23.8	12.4	12.4	10.8	92	60	80	W 1	SW 2	SW 2	2¹	5¹	5¹	.	⊢ n
Mittel	751.5	751.1	751.3	16.0	22.2	16.5	12.9	23.2	11.8	11.8	12.1	88	60	87	1.5		2.2	1.1	6.3	6.2	4.6	38.9	

August — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	749.8	*748.9*	748.9	15.7	18.5	15.3	14.3	22.0	12.6	12.6	12.3	94	80	94	ENE 3	NNE 3	N 2	9¹	9¹	9¹	.	●² 4–4³⁵p
2	*50.9*	*52.1*	52.8	15.3	18.5	17.1	13.3	21.0	12.8	14.4	14.1	99	91	97	NNE 3	NNW 3	N 2	9¹	10¹	10¹	3.3	●¹ 11¹⁰a–12²⁰p, ●² 12²⁰–12³⁰, ●¹ p
3	55.3	57.5	59.9	16.9	23.9	17.7	16.8	24.5	14.2	11.4	9.7	99	52	64	N 4	ENE 4	N 4	10¹	4¹	0	6.7	[öfter
4	60.8	**61.1**	59.1	14.9	26.1	19.1	11.3	27.0	11.1	10.4	10.8	88	**42**	65	NNW 2	WNW 4	NNW 2	0	2¹	0	.	⊢¹ früh
5	59.1	58.9	57.4	15.3	25.1	17.9	11.8	26.0	10.8	12.0	12.7	84	51	83	NNW 2	N 2	N 2	0	1¹	0	.	⊢¹ früh
6	57.7	55.9	55.3	19.1	27.5	20.5	13.3	28.0	12.5	13.1	12.9	76	48	72	ENE 3	SE 3	ESE 3	0	2¹	1¹	.	
7	55.3	56.0	55.8	19.1	25.9	19.3	15.8	26.5	12.5	14.8	15.5	76	60	93	SE 3	SSW 3	SW 3	4¹	9¹	1¹	.	⊢¹ früh, ⊤⁰ a. NE 2½–2¾p
8	54.8	52.6	50.7	19.5	27.9	21.7	16.8	**28.5**	13.8	14.6	14.0	82	53	73	ESE 3	SSE 3	S 3	6¹	9¹	10¹	.	⊢¹ fr., ⊤⁰ a. SE 2½–2¾p, ≺¹ i. S u. SW [1]
9	48.5	48.3	48.2	17.7	22.7	16.3	16.3	23.0	13.7	12.2	12.2	91	60	88	S 3	SSW 3	S 3	10¹●	9¹	10¹	2.7	●¹ 6⁵⁹–7¹⁰a, a öfter
10	49.8	52.2	54.9	15.5	15.9	17.1	14.3	18.5	11.3	12.7	11.4	86	94	79	SSW 4	W 4	W 3	10¹●	10¹	9¹	0.9	●⁰ a öfter, 〓⁰ früh
11	57.1	57.8	58.1	13.7	22.7	18.7	11.8	24.5	10.7	11.9	12.5	93	60	78	WSW 3	SW 3	SW 1	0	6¹	0	0.4	⊢¹ früh, abd.
12	56.3	54.9	54.1	17.7	27.7	20.9	13.3	28.0	12.9	11.2	13.3	79	**42**	73	SSW 2	S 4	WNW 4	1¹	1¹	6¹	.	⊢² früh
13	58.3	59.4	60.0	15.5	21.7	14.5	14.5	23.5	11.8	9.8	10.5	90	51	86	WNW 3	WNW 4	W 1	9¹	4¹	1¹	1.3	●¹ 4–5²⁰a
14	59.5	58.2	57.5	13.5	24.3	18.3	9.8	25.0	10.9	10.6	11.3	95	47	72	WNW 2	SSE 2	SSE 2	4¹	9¹	9¹	.	⊢¹ früh [oft
15	56.9	54.1	53.0	16.5	25.5	16.7	15.3	26.0	11.8	13.7	12.5	84	57	89	SSE 2	SSE 3	SE 3	9¹	10¹	8¹	.	⊢¹ früh, ≺⁰ a. W 4½–6p, ●⁰·¹ 4⁴⁵–5⁴⁰p
16	48.6	48.2	52.9	17.9	27.3	18.5	15.8	27.5	14.2	**16.4**	12.0	93	61	76	SE 4	W 5	SW 3	8¹	9¹	10¹	1.0	⊢¹ früh, ●¹ 7⁵–7²⁰p
17	56.9	57.3	56.6	13.1	22.5	17.3	10.3	23.5	10.3	9.9	11.3	93	49	77	WNW 3	SSW 4	SSW 3	5¹	6¹	0	0.1	⊢¹ früh
18	54.2	52.4	51.1	14.7	26.1	20.3	12.8	26.5	10.4	12.0	13.0	84	48	74	S 3	SSW 3	S 2	0	8¹	3¹	.	⊢¹ früh
19	51.0	51.0	50.8	16.9	26.1	17.1	13.3	27.0	13.3	13.6	14.1	93	55	97	SSW 2	WNW 3	NW 2	10¹	8¹	10¹	.	●¹ 5–6⁴⁰p, ⊤¹ a. NE 6–6⁴⁰, ●¹ 9¹⁰–12p
20	52.6	54.4	*54.7*	14.7	19.3	14.7	14.3	20.0	12.3	9.8	11.8	99	59	94	W 3	WNW 3	WNW 2	10¹●	10¹	10¹	**12.8**	●¹ a öfter
21	53.2	50.6	48.7	11.9	21.9	17.1	11.3	22.5	10.3	9.6	12.3	99	50	85	WNW 2	SSW 3	SW 3	7¹	9¹	10¹	0.7	⊢² früh
22	**48.0**	48.6	48.1	16.1	21.1	14.9	14.3	21.5	12.3	10.4	11.1	90	56	88	SSW 4	SW 4	SW 2	10¹	9¹	4¹	.	⊢¹ früh
23	49.6	50.8	51.6	12.5	17.7	14.1	11.3	19.0	**8.4**	9.1	10.5	78	61	88	SW 3	SSW 3	SW 2	10¹	9¹	8¹	.	⊢⁰ früh
24	52.5	53.0	54.4	12.3	20.1	13.7	11.3	21.5	10.5	9.9	10.5	99	56	91	SSW 2	SSW 2	S 2	10¹–	9¹	7¹	.	⊢² 〓⁰ früh, ●⁰ 11⁴⁵–12ª
25	*55.2*	54.9	55.3	11.9	23.3	15.5	**9.3**	23.5	10.3	10.3	11.0	99	48	84	SSW 1	SE 3	SE 2	1¹	5¹	1¹	.	⊢² früh
26	54.7	55.1	55.1	13.5	18.9	13.7	11.3	21.0	10.3	10.9	10.7	90	67	93	SSE 4	SSE 3	SE 3	6¹	10¹●	6¹	.	⊢¹ fr., ≺⁰ a. SE 1½–3p, ●¹·² 1³⁵–3¹⁰p
27	55.3	55.3	55.0	12.5	21.3	15.5	11.3	23.0	10.7	10.6	10.7	99	56	82	SSE 3	SE 3	SE 2	7¹	3¹	0	6.3	⊢² fr., ●¹ 1³⁰–3ª
28	56.4	55.9	54.7	12.5	23.9	17.1	10.8	24.0	10.7	12.4	12.9	99	57	89	SE 2	SW 2	SW 2	9¹	4¹	6¹	.	⊢² früh
29	54 3	54.2	54.3	15.3	17.9	15.7	14.3	18.0	12.0	14.2	12.8	92	93	97	SW 2	SSW 2	SW 3	10¹	10¹●	10¹	.	⊢⁰ fr., ●⁰ a öfter, ●¹ p–4²⁰p öfter
30	54.3	54.1	52.9	13.5	21.1	16.3	13.3	23.0	11.4	12.5	11.9	99	67	86	SW 2	SW 3	SW 2	10¹–	9¹	4¹	3.8	〓² fr., ≺¹ i. S u. SW 10½–12p
31	52.6	51.6	51.6	15.5	23.5	16.1	14.3	24.0	12.4	12.6	12.0	94	59	88	SSW 3	SW 4	WSW 3	2¹	5¹	4¹	1.0	●¹ 1³⁰–4ª, ≺¹ i. E 9½–11p
Mittel	754.2	754.0	754.0	15.2	22.8	17.1	13.2	23.8	11.7	11.9	12.1	91	59	84	2.7		3.2	2.5	6.3	7.0	5.4	41.0	

[1] 9½–11½, [≺⁰ a. W 11½–11½, ●¹ 10³⁰–12p

August — Posen (Stadt) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.8	749.3	749.9	14.8	19.0	16.6	13.3	21.9	12.1	12.1	12.4	97	75	89	E 2	N 1	NNW 1	10⁹	7⁰	8⁰	.	●⁰ 12²⁰–12³²p, ●¹ 6p, ≡⁰ III
2	50.9	51.7	52.4	17.1	20.1	18.3	13.7	22.2	12.9	12.2	14.5	89	70	93	NNW 2	NNW 3	NW 2	1ⁿ	9⁰	10⁰	1.6	≡¹ früh, ●⁰ 8²⁰p–n
3	54.4	56.4	58.8	18.5	23.5	18.5	17.5	24.1	14.6	12.3	11.0	92	57	70	W 3	NE 7	NW 5	10ⁿ	2⁰	0	0.9	≡¹ I
4	**60.4**	**60.4**	58.8	15.0	24.4	21.4	12.3	26.0	**9.7**	11.0	13.6	76	49	72	NNW 1	W 3	N 1	0	1⁰	1⁰	.	
5	58.9	57.2	57.3	17.6	22.7	19.7	13.7	23.5	12.1	12.5	13.4	81	61	79	NNE 3	NNE 4	NE 2	1ⁿ	1⁰	0	.	≡¹ I
6	57.2	56.2	55.8	17.5	25.4	21.1	14.5	26.4	12.6	11.6	13.0	85	49	70	NE 3	NE 4	NE 2	0	1⁰	0	.	
7	56.4	56.4	56.5	19.3	27.3	21.5	15.9	27.5	13.6	12.6	14.1	82	**46**	74	SE 3	SE 4	C	0	1⁰	2⁰	.	
8	55.6	53.9	51.8	19.5	27.2	20.5	16.5	28.0	13.5	13.5	13.2	80	50	74	SE 3	SSE 6	C	2⁰	2⁰	2⁰	.	◹⁰ i. NE–E 9½p–n [5¹⁰p
9	49.9	49.4	49.7	20.5	20.3	17.6	17.6	23.2	13.7	**15.7**	12.9	76	89	86	SW 2	SW 2	NW 1	9⁰	10ⁿ	9⁰	.	●⁰ 8½–9½ᵃ, 11⁵–11½ᵃ, ●⁰·¹ 1⁶–2⁵p, 5⁵–
10	50.9	52.9	55.4	17.5	19.4	17.5	14.7	20.4	12.2	11.6	11.6	82	69	78	SW 3	WSW 5	W 1	1⁰	10⁹	6⁹	4.2	●⁰ 10⁴⁰–10⁴⁵n, 12¼–12½p
11	57.8	58.3	58.4	16.5	23.1	18.5	13.5	24.0	11.4	10.4	13.0	81	49	82	WNW 2	W 4	C	1⁹	3⁰	1⁰	0.1	
12	57.4	55.1	54.6	16.5	26.1	19.9	13.2	26.3	11.8	11.8	13.4	84	47	78	SW 2	SW 4	C	1⁹	1⁰	1⁰	.	
13	58.3	59.5	59.7	17.0	21.8	16.6	16.2	22.4	13.1	10.1	11.7	91	52	83	WSW 2	W 4	W 1	10ⁿ	2⁰	0	0.6	●⁰ 5½–8½ᵃ
14	59.8	58.2	58.3	15.6	23.7	20.6	12.2	24.7	10.9	11.0	12.7	83	51	70	N 2	SW 3	C	9⁰	1⁰	8⁰	1.5	●⁰ 9⁵p
15	57.3	55.2	53.6	18.8	25.7	20.6	16.9	26.7	12.6	13.7	15.4	78	56	85	SE 2	SE 5	C	10⁹	2⁰	5⁰	.	◹⁰·¹ i. N–NE 8p–n
16	50.0	48.9	51.6	19.1	27.4	20.2	16.5	28.7	13.9	14.0	14.2	85	52	81	NE 3	SW 4	W 6	1⁰	2⁰	8ⁿ	.	◸¹ a. N 5½–6½p, ●⁰ 5⁵⁰–5⁵², 6⁷–6¹⁷,
17	57.5	57.9	57.3	16.0	22.1	16.9	14.0	22.9	10.6	9.8	10.8	78	50	76	NW 4	WSW 4	C	1⁰	1⁰	0	1.6	[●¹ 7³²–8p
18	55.6	53.4	52.4	15.3	25.2	19.7	13.0	26.1	10.8	12.5	14.0	84	53	82	SW 2	SW 4	SW 1	1⁹	2⁰	1⁹	.	
19	51.8	49.3	50.6	18.6	28.5	19.2	15.2	**28.9**	13.3	14.8	12.9	84	52	78	SSW 1	SSW 3	SW 5	1⁰	2⁰	2⁰	.	
20	52.7	54.6	54.9	16.0	18.0	16.0	14.6	19.2	12.1	10.9	12.8	89	71	95	NNW 4	NW 2	SW 2	10⁰	10⁰	9⁰	9.2	●¹ 2²⁵–9½ᵃ, 2⁴³–3¼p
21	53.7	51.7	50.6	15.1	20.0	18.1	14.3	21.6	11.9	11.8	13.0	93	68	84	NNE 1	SW 2	SW 1	10ⁿ	2⁰	10ⁿ	4.6	● n
22	**48.7**	49.3	48.9	16.8	22.5	16.0	15.8	23.3	13.2	11.2	12.8	93	56	95	SW 2	SW 2	C	10ⁿ	2⁰	6ⁿ	1.7	●¹ n, 4½–5½p
23	50.4	51.6	52.4	15.5	15.4	14.1	14.0	16.6	11.0	11.8	12.2	84	90	94	SSW 1	SW 2	SW 1	10ⁿ	10ⁿ	10⁹	1.7	●¹ 7ᵃ–3p, ●⁰ 3–6p
24	52.9	53.1	54.6	13.6	19.7	15.0	12.9	20.4	10.9	11.6	11.0	95	68	87	SW 1	SW 3	W 2	10ⁿ	9⁰	4⁰	3.4	
25	55.2	54.8	55.2	14.0	21.1	15.6	11.5	21.5	10.6	10.7	11.8	90	58	89	NE 1	NE 3	C	1⁰	3⁰	1⁰	.	≡⁰ 5ᵃ
26	55.5	55.1	55.5	14.0	20.0	14.5	12.0	21.3	10.0	11.8	11.6	85	68	95	NE 1	NE 4	NE 3	9⁰	9ⁿ	10¹	.	[◸¹ a. SW 4½–6p
27	55.5	55.5	56.1	14.3	19.5	16.0	13.7	21.0	11.0	12.1	12.4	92	72	91	NE 3	NE 1	SE 1	9⁹	3⁰	1⁰	17.5	● 2–5p, später ●¹ bis n, ⊤⁰ a. S 2½–3½,
28	57.2	56.5	55.9	13.2	22.4	18.0	**11.1**	23.0	10.4	12.0	12.5	93	60	81	NE 2	SW 2	C	1⁹	9⁰	2⁹	1.0	●⁰ n–8ᵃ, ●⁰ 3p
29	54.8	53.8	53.7	15.3	22.4	16.0	13.6	22.7	11.1	12.8	12.8	86	64	95	SW 1	S 3	NE 5	9⁰	10ⁿ	10¹	.	●⁰ 3½–5p, ●¹ 5p–n
30	54.0	54.5	53.8	15.3	19.6	16.7	15.0	20.4	12.5	12.8	12.7	97	76	90	NE 3	SW 1	C	10¹	7⁰	1⁰	**31.4**	● n, ●⁰ 9ᵃ
31	53.1	51.8	52.0	15.7	23.0	18.2	14.0	23.4	13.0	13.7	13.2	98	66	85	SW 2	SW 3	SW 2	2⁰	2⁰	6ⁿ	3.6	◹¹ i. S u. SW 1½ᵃ, ●¹ 2½ᵃ u. später, ●⁰
Mittel	754.6	754.3	754.4	16.4	22.5	18.0	14.3	23.5	12.0	12.1	12.8	87	61	83	2.2	3.3	1.5	5.2	4.4	4.3	84.6	[3–8½p

August — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	743.3	**742.4**	743.0	14.7	20.9	15.8	13.5	21.6	11.8	10.4	12.6	94	56	94	NW 1	W 1	NW 3	10¹	9¹	9¹	3.2	● n, ≡⁰ I, weite Fernsicht II, ⊤⁰ 5½–5½p,
2	44.5	45.1	46.2	14.4	20.6	17.5	12.5	22.6	11.7	10.9	12.5	96	60	84	NW 2	NW 3	W 3	10¹	3¹	5¹	0.6	● n [●⁰ 7½, 8, 9–9½p
3	47.5	49.0	51.2	17.8	22.8	17.9	16.3	23.6	13.8	14.2	10.4	91	69	68	NW 3	N 4	N 3	10¹	7¹	0	.	●⁰ 7½–8½ᵃ, 9½–10½ᵃ, ●tr. 3½p
4	**53.7**	**53.7**	52.9	13.8	22.4	20.3	12.4	23.5	9.8	8.6	10.3	84	43	58	NW 1	NW 2	W 1	0	2⁰	2⁰	0.1	weite Fernsicht II
5	52.3	51.1	50.3	17.1	24.8	21.7	14.1	25.7	10.7	10.7	10.6	74	47	55	NW 1	NW 2	E 1	1¹	1¹	2¹	.	∞¹ I
6	50.2	49.3	49.4	17.5	26.5	22.1	15.0	27.1	12.8	10.6	13.5	86	42	69	SE 2	SE 2	SE 1	8¹	1¹	1¹	.	∞⁰ I, 8p
7	50.2	49.9	49.8	20.1	27.0	22.5	17.0	28.6	12.7	9.8	12.8	73	37	63	SE 2	S 1	E 2	2ⁿ	1¹	2¹	.	∞⁰ I
8	49.4	47.7	45.9	19.3	29.3	22.0	17.0	29.5	12.6	9.2	11.8	75	**30**	60	SE 3	S 3	SE 3	4⁰	4¹	9⁰	.	∞⁰ I, ◹⁰ 10p–n
9	44.2	43.6	44.0	18.7	22.1	17.8	16.6	23.6	14.0	14.0	13.3	87	71	88	S 2	SW 2	SE 3	10¹	9¹	10¹	3.5	●⁰·¹ n–6½ᵃ, a.u. 4–8p mit kurzen Pausen
10	46.2	47.6	50.1	17.7	20.4	18.3	15.0	22.5	10.3	11.9	11.1	68	67	71	SW 3	S 2	N 1	10¹	9¹	10¹	5.5	●⁰ 12½–12¾p
11	52.1	52.2	52.2	16.3	23.4	20.7	13.6	24.6	10.4	9.2	11.1	75	43	62	W 2	W 2	SE 2	0	4¹	0	0.1	∞¹ I, ∞⁰ III
12	51.2	48.9	48.5	16.5	26.7	22.5	14.0	27.1	10.8	11.5	13.2	77	44	65	SE 2	SE 3	S 4	0	0	0	.	∞¹ I
13	52.4	53.6	**53.7**	16.3	20.7	19.7	16.0	22.5	13.1	11.4	10.4	95	63	61	NW 3	NW 2	C	10¹	9¹	5⁰	.	∞⁰ III, ●⁰·¹ 6½–10ᵃ
14	53.6	51.8	51.6	15.7	24.0	20.6	13.0	24.3	11.6	11.5	12.5	87	52	70	E 1	SE 3	E 1	9¹	4¹	5⁰	2.0	∞¹ ⌓² I, ◹⁰ i. S 9p–n
15	50.4	48.5	46.7	18.1	25.3	21.1	16.1	26.7	13.0	**15.2**	**15.2**	84	64	82	E 1	SE 1	E 3	7⁰	9⁰	5⁰	.	∞⁰ I, ⊤⁰ 2–3p, ●¹ 2½–3p
16	43.6	43.0	46.2	19.5	28.5	18.3	16.8	29.6	13.7	12.7	14.1	81	44	90	SE 3	S 3	W 3	4⁰	9¹	10¹	0.6	⊤⁰ 5–5½p, 6½–7½, ●⁰·² 5½–7½p
17	51.9	52.1	51.3	14.7	21.8	18.7	13.6	22.6	10.4	**8.3**	10.6	84	43	66	W 2	W 3	SE 3	1⁰	4¹	0¹	4.6	
18	49.8	47.9	47.2	15.8	25.7	22.3	13.0	26.7	10.3	10.8	13.5	77	45	68	SE 2	S 3	S 2	1⁹	3¹	1¹	.	∞¹ I, ∞⁰ III
19	45.8	43.6	44.9	19.7	29.6	19.2	17.5	**30.1**	14.2	12.3	12.9	83	40	78	SE 3	SE 4	S 1	0	2¹	10¹	.	∞⁰ I, ⊤⁰ a. SW 7½–9p
20	46.5	48.5	49.0	14.6	14.8	14.4	14.0	19.2	11.3	10.9	11.2	91	87	93	NW 3	NW 2	W 2	10¹	10¹	10¹	10.2	● n, ●⁰·¹ 6½–10ᵃ, 12½–5½p, 9p–n
21	47.6	45.9	45.1	14.9	21.1	18.3	13.5	22.0	10.7	8.4	11.1	85	45	71	NW 1	SW 3	SW 2	9¹	5¹	9¹	**17.4**	● n
22	43.6	43.9	42.8	17.7	23.1	20.3	16.5	24.6	10.6	10.8	12.2	70	52	69	SW 3	W 3	S 3	4¹	4¹	6¹	0.4	● n
23	44.1	45.1	46.1	15.9	14.2	13.6	12.3	20.3	9.5	10.7	10.4	71	90	90	NW 3	NW 2	NW 2	10²	10¹	10¹	.	●⁰·¹ 7½ᵃ–n mit kurzen Pausen
24	46.8	47.3	48.4	14.5	18.5	14.8	12.5	19.6	9.6	9.6	10.5	79	60	84	SE 2	SE 2	SE 3	10¹	10¹	0	8.4	∞⁰ III
25	48.9	48.7	48.8	13.6	19.9	15.6	11.6	20.8	9.6	9.0	10.4	83	52	79	SE 2	SE 2	SE 2	0	3¹	1⁹	.	∞¹ I
26	48.4	48.2	48.4	13.2	20.1	14.9	**11.0**	20.6	9.9	11.2	11.2	88	64	89	E 2	SE 2	SE 1	9⁹	10¹	10¹	.	∞⁰ ⌓² I, ●⁰ 12½p, 2, ●⁰·¹ 4–5½p
27	49.1	49.2	49.8	12.5	19.2	16.7	11.5	20.1	10.5	10.3	11.2	98	62	79	W 1	N 3	E 1	10	4⁰	0	0.3	≡² I, ∞⁰ 8p
28	51.0	50.0	49.7	13.3	22.2	18.1	11.6	22.5	9.9	10.3	13.9	88	52	90	W 1	SW 2	NW 2	2⁰	2⁰	10¹	.	∞¹ I, ●tr. 6½p, ●⁰·¹ 8p–n
29	48.1	47.5	47.4	16.9	19.7	17.4	16.0	20.6	12.5	14.0	13.1	88	82	89	E 2	SE 2	SW 3	9¹	10¹	10¹	0.3	●⁰ 7½ᵃ, 9½, 10½ᵃ–2½p, ●¹·² 7–7½p
30	48.3	48.3	47.7	15.9	21.1	19.1	15.4	22.4	11.7	12.1	13.1	87	65	80	W 3	NW 2	SE 2	10¹	9⁰	9¹	6.7	
31	47.1	46.6	47.1	17.5	24.5	19.0	16.0	25.3	12.2	10.9	10.5	82	48	64	SW 3	SW 4	W 2	0	9⁰	8⁰	.	⌓² ∞⁰ I, ◹⁰ i. S–SW 7–9p, ●⁰
Mittel	748.4	748.1	748.2	16.3	22.6	18.7	14.4	23.9	11.5	11.0	12.0	83	55	75	2.1	2.4	2.1	5.8	5.7	5.5	63.9	[7½–8½p

August — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.9	738.2	**737.9**	14.3	18.3	16.1	13.9	21.8	11.9	11.7	12.9	98	74	95	SW 2	NE 2	S 2	10 ●	9 ●	9	8.8	●0 n-7½a, 11½a, 1½-2½p, T0 a. SE 1½-2½, 1)
2	39.0	40.1	41.2	15.4	20.5	15.7	14.4	21.8	11.9	12.1	12.4	91	68	93	NW 4	NW 2	SW 2	10	6	6	5.0	● n, ●2 sch. 3 10p, T0 a. SW 4-4½p
3	42.1	43.2	44.8	16.3	20.5	18.3	14.3	22.4	12.0	15.3	13.5	94	85	86	W 2	W 2	NW 2	10	7	3	0.5	●2 10a, ●0.1 11½-12a, 12½p, ◺0 a. N 3-4,
4	47.7	48.1	47.8	14.7	21.9	17.1	13.4	22.2	10.8	10.4	11.8	87	53	82	NW 2	N 2	NW 2	7	6	1	6.2	[T0 a. SW (?) 4-4½, ●0.2 3 11-3½p,
5	47.9	46.4	45.6	15.0	24.5	19.5	11.5	25.3	11.2	12.5	13.3	88	55	80	W 2	C	E 2	1	5	2	.	Dunst [p öfter, ◺1 i. S-SE 8½-10p
6	45.6	44.8	44.9	15.1	26.3	19.9	13.0	26.4	12.4	12.8	14.3	97	50	83	SE 2	SW 2	S 2	1	2	3	.	≡ fr.-6½a, Dunst
7	45.7	45.7	45.7	19.1	27.3	21.0	15.9	27.6	14.2	12.2	13.1	86	44	71	S 2	S 2	S 2	1	3	3	.	
8	45.5	44.0	42.6	18.3	28.1	19.3	15.0	28.4	13.0	12.0	12.9	83	**42**	77	SE 2	S 4	S 2	1	5	1	.	Dunst
9	40.0	40.0	40.1	20.1	20.5	17.1	16.4	24.3	12.5	14.3	13.6	72	80	94	S 2	SW 2	SW 2	9	10 ●	10	.	●0.1 11 10a-8½p oft
10	42.2	43.4	45.2	16.6	21.3	18.7	14.9	22.3	12.3	11.0	13.5	87	59	85	SW 2	NW 2	N 2	8	8	9	5.4	
11	47.5	47.8	47.9	15.2	23.7	18.4	12.6	24.4	11.3	10.2	12.8	88	47	81	NW 2	W 2	E 2	1	1	1	.	Dunst
12	47.2	45.4	45.1	14.7	26.7	19.5	12.4	26.8	11.2	11.6	13.7	90	44	81	SE 2	SW 4	S 2	1	0	0	.	Dunst
13	47.1	**48.6**	**48.6**	18.7	18.5	18.2	15.2	20.5	13.2	12.7	12.9	83	80	83	NW 4	W 2	NW 2	9	10	10	.	
14	47.5	46.7	46.1	17.2	24.7	21.1	16.2	25.8	12.7	14.7	15.2	87	64	82	NW 2	C	W 2	9	1	8	.	Dunst, ◺0 1.W 8¾-10p
15	45.8	44.0	42.8	18.0	28.5	20.3	15.6	29.3	14.0	14.3	**15.4**	91	50	87	SW 2	SW 4	SE 2	7	6	1	.	stark dunstig
16	39.9	39.1	41.2	20.7	29.3	20.1	16.4	29.8	14.2	14.0	14.9	78	46	85	SE 2	SW 4	W 2	1	4	10 ●	.	◺0 ringsum 7¾-9½p, ●0 8½-9, 9½p
17	46.7	47.4	46.7	16.9	21.7	18.1	16.4	22.5	12.0	9.3	11.2	84	48	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	1	0.7	
18	45.7	44.0	43.2	14.1	26.7	20.5	11.3	27.4	10.4	14.2	14.9	87	55	83	SW 2	SW 2	S 2	1	3	0	.	
19	42.6	40.1	39.5	19.1	29.9	22.2	16.1	**30.0**	14.2	13.6	14.9	86	43	75	SE 2	S 6	S 2	1	3	1	.	8 III p [a. NE 6½-7p
20	40.8	43.1	43.8	17.5	16.1	12.7	12.7	22.2	14.0	11.0	10.4	94	81	96	W 2	NW 4	NW 2	10 ▬	10	10 ●	.	≡0 I, ●1 3½-4½p, ●1.2 5½p-n, ◺1
21	42.9	41.9	41.2	13.5	20.9	16.1	12.6	21.4	10.7	11.3	11.7	94	62	86	W 2	SW 2	SW 2	9	7	5	24.8	● n
22	40.1	40.0	39.8	16.9	24.3	18.5	15.0	24.7	12.0	12.7	14.6	84	56	92	SW 2	W 4	W 2	9 ●	6	4	0.2	●0 5½-8½a, ●1 6½-6 50p
23	38.9	39.3	40.0	18.1	16.7	13.1	13.1	20.3	13.3	10.4	11.0	86	73	98	W 2	W 4	NW 2	5	9	10 ●	3.9	●1-2 2 35-3p, 7¾p-n
24	41.6	42.6	43.6	11.9	13.7	12.1	11.9	14.1	10.2	9.6	10.3	98	82	98	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	3	**33.4**	●1-0 n-10½a, ●0 2¾-5p
25	44.1	43.9	43.6	10.1	18.3	14.5	**8.8**	18.8	**8.7**	10.8	10.6	95	69	87	C	E 2	E 2	1	9	3	2.0	⌓2
26	43.4	43.2	43.5	12.3	16.9	15.0	11.5	18.0	10.0	12.5	12.3	95	88	97	C	C	S 2	8	10	10	.	●0.1 12½-1¼p, 6-8p
27	44.3	44.2	44.8	12.5	19.7	15.6	10.5	20.6	10.5	10.5	11.9	98	61	90	C	W 2	W 2	4	4	2	1.4	≡1 fr.-6½a
28	46.4	45.5	44.8	11.3	21.3	17.3	10.2	21.9	9.7	11.9	13.2	98	64	90	W 2	S 2	S 2	1	3	1	.	≡0 fr.-6½a, ⌓2
29	43.6	42.3	42.7	16.4	23.9	18.0	15.0	24.8	12.6	14.5	14.6	91	66	95	S 2	S 2	SW 2	8	9	7	.	
30	44.0	43.9	43.4	15.9	22.9	18.4	15.4	23.6	12.3	12.8	13.4	91	62	85	SW 2	SW 2	SE 2	2	3	3	.	[8 20-8 38, 8 50-9½p
31	43.3	42.7	44.1	16.5	25.5	17.3	14.4	26.4	11.9	13.0	13.5	85	53	92	S 2	W 2	W 2	1	7	10 ●	.	T0 a.W 6-7½p, ◺1 a.W 8½-9½, ●1.2
Mittel	743.8	743.5	743.6	15.9	22.6	17.7	13.7	23.7	12.0	12.3	13.1	89	61	87	1.9	2.4	2.0	5.4	5.7	4.7	92.3	

1) ●1 3¾-4½, ●0 7p, p öfter

August — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	752.4	751.7	752.1	16.4	20.6	18.1	15.5	21.5	12.6	11.5	12.3	91	64	80	WNW 1	WNW 3	WNW 3	10⁰	9¹	3¹	1.6	●sch. fr., ●tr. von 8a an tagsüber öfter,
2	53.6	55.0	56.6	15.8	21.8	19.1	13.6	23.8	12.1	11.6	13.1	90	60	80	NNE 2	NNE 2	WNW 3	5⁰	10¹	10⁰	0.2	●tr. 1½p-n öfter [T0 2½p
3	58.5	59.9	62.0	17.6	25.0	20.4	16.4	25.6	12.4	10.3	**8.2**	83	44	46	WNW 3	WNW 2	NNE 2	10¹	2⁰	1⁰	.	●tr. n-6½a öfter
4	**62.9**	62.1	61.0	18.5	26.4	23.2	15.2	27.9	10.1	11.2	9.6	63	44	45	WNW 1	WNW 1	NNW 2	0	3¹	0	.	
5	60.7	59.2	57.8	19.0	25.6	22.0	17.0	27.4	10.8	9.2	12.4	66	38	64	NNE 1	SE 3	ENE 3	0	1⁰	0	.	
6	57.4	55.9	55.6	18.4	27.8	23.6	15.8	**29.5**	12.1	10.3	11.8	77	**37**	55	ESE 3	SE 4	SE 1	0	1⁰	9⁰	.	[7½-8½p
7	56.7	57.4	57.4	19.9	25.4	20.7	19.3	27.0	14.8	**14.9**	14.5	86	62	80	SW 3	SW 2	NW 2	9⁰	9¹	10¹	0.5	● fr., 11½-11¾a, ◺0 a. SE 7-8½p, ●0
8	56.2	52.9	51.0	19.8	27.6	18.9	17.9	28.4	14.7	13.2	14.3	86	48	88	C	S 4	SE 3	3⁰	2⁰	10²	0.6	◺2 a. SW 4½-6½p, a. SE 7, ● 5 12-7 39,
9	49.4	**49.2**	49.4	17.6	21.5	18.0	17.0	23.8	13.2	11.8	11.8	88	62	77	SSW 4	SW 4	SW 5	6⁰	9²	4¹	**30.8**	●0 1¾p [▲2 5 25-5 30p
10	51.7	54.8	57.2	15.8	18.1	17.3	15.0	21.0	11.5	11.2	10.9	86	73	74	W 4	W 4	C	10²	10⁰	0	0.7	●0 7½-7¾a
11	59.3	59.1	58.9	14.4	25.3	21.2	12.9	26.4	10.6	10.0	11.8	87	42	64	SW 1	SW 3	C	0	2¹	1⁰	0.1	
12	57.2	55.1	57.5	17.6	27.6	19.4	16.1	28.5	11.5	*11.1*	13.4	77	*40*	80	SE 1	SSW 2	NW 4	1⁰	1⁰	3¹	.	
13	60.9	61.2	60.9	16.2	22.0	19.1	15.5	23.4	11.0	9.3	11.5	80	47	70	W 4	W 3	C	1¹	5¹	0	.	
14	60.7	59.7	59.0	16.1	19.7	20.0	14.5	23.4	9.7	13.4	12.4	71	79	72	SSE 2	S 1	C	2⁰	10 ●	0	.	●0 11¾a-2½p
15	57.9	56.6	53.8	17.6	23.4	20.6	16.4	25.0	12.4	14.1	13.9	83	66	77	SE 3	C	C	9⁰	10⁰	0	0.6	●0 2½-3½p
16	**49.2**	50.9	56.2	20.2	23.5	17.9	17.8	24.9	14.5	13.1	10.1	83	61	66	S 3	W 4	W 2	7⁰	10¹	5⁰	0.1	●tr. 1¾-4¼p
17	59.3	58.6	57.0	15.1	22.8	18.7	13.7	24.5	10.7	11.2	10.3	84	54	64	SW 2	SW 3	SE 2	0	8⁰	0	.	
18	55.4	53.4	53.0	15.5	26.2	22.4	13.9	27.3	10.6	12.3	12.2	81	49	61	SW 4	WSW 4	SW 1	1⁰	9⁰	3⁰	.	
19	53.2	52.5	52.6	17.3	18.6	18.6	16.9	22.6	12.6	14.1	11.7	86	88	73	C	SSW 1	W 2	10 ●	10 ●	10⁰	1.2	●1 fr.-2½p, n
20	55.4	56.3	55.9	15.7	20.5	16.8	15.1	21.9	10.6	9.1	10.3	80	51	73	WNW 3	WNW 2	C	9⁰	9¹	0	4.3	
21	54.0	52.1	51.1	13.2	19.8	17.2	11.9	20.5	9.9	11.4	11.2	88	66	77	SSE 3	S 4	SW 3	2⁰	10²	10¹	.	
22	49.9	50.6	50.1	15.8	17.2	16.6	13.8	21.6	11.9	11.1	10.1	89	76	71	SW 2	SW 2	SW 2	9²	9¹	0	.	●tr. p
23	51.6	52.3	53.0	14.1	20.2	16.4	13.2	21.0	9.3	9.0	9.8	78	51	70	WSW 1	WSW 2	C	10¹	10²	0	.	
24	54.3	54.6	55.6	14.9	21.7	17.5	14.0	22.7	10.0	9.5	10.5	80	49	70	NW 2	W 2	C	9¹	6²	0	.	
25	56.1	55.4	55.1	14.7	22.9	18.8	13.5	23.4	10.3	8.5	10.0	83	41	61	SE 2	SE 2	SE 2	3⁰	2¹	2¹	.	
26	55.4	56.0	56.3	14.8	18.5	16.3	14.1	19.8	10.9	11.9	11.3	87	75	82	C	SE 1	C	10¹	9¹	0	1.7	● 6½a
27	56.6	56.2	57.0	12.8	22.5	17.9	**11.7**	22.6	10.1	10.9	10.6	93	54	69	SE 1	SSE 1	C	0	9²	0	.	
28	57.8	58.0	57.4	16.5	21.7	18.2	15.2	22.9	12.4	8.5	10.0	88	44	64	SW 1	WNW 3	C	10¹	10²	0	.	
29	56.0	56.1	56.4	16.6	17.0	16.0	15.6	18.4	9.4	13.0	12.1	67	90	89	C	NW 1	C	10² ▬	10 ●	0	.	≡ I, ● 9½a-3p
30	55.9	55.3	54.3	13.2	21.8	18.4	12.0	22.4	10.0	11.8	13.4	95	61	85	SE 1	SSE 2	C	9⁰	5²	3⁰	9.8	
31	53.4	52.0	53.8	15.7	23.3	15.6	15.0	23.9	12.3	12.1	10.9	92	57	83	S 2	SW 4	SW 3	1⁰	10²	0	.	T0 a.W u. ●1 2½p
Mittel	755.8	755.5	755.6	16.3	22.5	18.9	15.0	24.0	11.5	11.3	11.5	83	57	71	1.9	2.5	1.5	5.4	7.1	2.7	52.2	

August — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.8	738.4	738.4	13.3	20.0	16.0	13.0	20.7	11.2	13.4	13.5	99	77	100	W 2	W 4	W 2	10	5	10	14.0	●1-2 5½p–n mit kurzen Pausen
2	38.2	40.9	42.9	17.4	21.7	18.2	15.9	22.6	14.2	13.1	12.6	96	68	81	W 2	NE 4	C	9	5	9	7.6	●1 8½–9½a
3	45.0	46.1	47.7	18.0	24.0	18.3	17.4	24.3	12.0	9.2	9.7	78	42	62	N 2	NE 5	NNE 4	6	1	0	2.2	
4	**48.7**	47.9	46.7	14.6	24.6	18.6	12.6	25.2	10.2	10.7	11.8	83	47	74	NE 1	E 2	C	0	0	0	.	
5	45.8	43.5	41.9	16.8	25.9	19.5	13.7	26.2	12.3	11.2	12.0	87	45	71	E 2	E 2	E 4	0	1	0	.	[●1-2 6½–7½p
6	41.3	40.0	41.6	17.5	27.5	17.5	14.9	**28.3**	11.9	13.4	14.3	80	49	96	C	SE 1	NW 1	0	5	10	.	⊤1 a.S 3–4p, ●1 4–4½, ◸2 a.W 6½–6½,
7	42.9	42.9	42.4	18.1	25.0	19.1	16.0	25.5	14.1	10.6	12.5	91	45	76	NW 1	NW 2	C	9	4	1	6.0	
8	40.7	37.7	35.4	18.2	21.4	17.9	14.7	27.5	13.5	**14.4**	13.3	87	76	87	C	SW 1	SSW 2	2	9	10	.	⊤0-1 a.W 12½–12¾p, ●1 12³⁵–2½, 6¾–7½p
9	34.9	**34.7**	36.5	16.2	18.8	16.4	15.0	19.9	10.8	11.4	10.4	79	70	75	SSW 2	SW 4	SW 6	9	10	10	2.6	●1 sch. I, a öfter, 6p–n
10	39.8	41.7	43.6	16.5	21.2	16.4	15.3	22.0	10.4	9.9	12.4	74	54	89	W 4	W 4	SW 2	7	3	1	0.2	
11	45.1	*45.1*	44.7	15.0	25.8	18.8	11.4	26.1	10.9	10.7	12.0	86	44	74	C	SW 2	C	1	5	1	.	
12	41.6	42.1	44.3	17.6	24.8	18.2	14.2	26.1	12.1	9.5	12.5	81	**41**	80	SW 1	NW 4	W 4	5	1	10	.	
13	47.3	46.3	45.7	14.5	22.7	15.8	11.9	22.7	10.6	8.3	9.5	87	**41**	71	W 1	W 2	C	0	3	0	.	
14	44.9	43.7	43.9	14.5	24.5	18.3	12.0	25.0	10.6	10.8	11.3	87	48	72	C	W 2	W 1	9	4	3	.	
15	43.0	41.2	37.8	16.3	24.8	18.8	14.5	25.0	12.3	11.2	12.9	89	48	80	C	S 2	E 1	10	5	10	.	●0 5½, 11–12a
16	34.9	38.5	42.7	18.0	20.9	15.6	15.6	21.8	12.7	10.5	10.8	80	57	82	S 2	W 6	C	9	7	1	0.2	
17	45.0	43.4	42.2	13.8	23.6	16.8	10.8	24.6	10.5	9.5	10.2	91	44	72	W 1	SW 4	S 1	1	5	1	.	
18	40.7	38.6	38.7	16.3	26.5	19.3	13.1	26.6	10.5	10.8	11.7	76	42	70	S 2	SSW 4	SW 2	0	5	3	.	
19	38.1	37.6	38.9	17.4	20.0	16.4	16.0	21.6	13.4	11.4	11.4	91	66	82	C	W 4	SW 2	10	10	10	5.2	●1 n–8a
20	41.9	41.1	40.9	13.5	20.9	14.4	12.3	21.1	10.1	8.5	8.9	88	47	73	W 2	SW 2	WSW 1	7	5	0	0.2	
21	38.4	37.6	36.5	14.4	17.3	16.4	12.0	17.9	10.0	12.6	12.4	83	86	89	C	S 2	C	10	10	10	0.1	●0 n, ●1 8½a–p mit Pausen
22	36.2	35.4	36.2	15.4	21.0	16.0	14.5	21.1	10.1	**8.2**	8.5	78	44	63	NW 1	SW 4	SW 4	7	5	10	0.4	●0 9–10a, ●1 sch. 10½p
23	37.4	37.5	38.6	13.0	18.9	13.9	10.5	20.1	9.6	9.5	9.6	87	58	81	W 1	W 2	NW 2	9	10	2	1.2	
24	40.2	40.0	40.6	12.9	19.8	13.8	10.2	20.2	9.5	10.1	9.9	87	58	85	NW 1	SW 2	E 2	9	9	3	0.5	●tr. 12a, ●1 4½–5p
25	40.5	38.7	39.4	13.5	21.8	14.2	10.6	22.1	10.5	9.1	11.2	90	47	94	SW 2	E 1	SW 2	9	7	10	0.9	⊤0 a.S 6–8p, ●1 6–7½p, ◸1 i.N 8½p
26	40.3	40.6	41.5	11.5	17.8	12.8	9.5	18.0	9.4	10.0	10.0	93	66	91	SW 2	ESE 1	N 1	9	9	0	2.4	●0 8½a, a öfter, ●1 sch. a bis 3½p öfter
27	41.4	40.7	41.9	10.6	17.0	16.0	**8.2**	17.2	9.3	12.1	12.7	98	84	93	N 1	E 2	NNW 2	9	10	9	0.7	═2 4a, ●1 8–8½p, ◸1 i.WSW 8–9p
28	43.2	43.0	42.2	14.3	18.8	16.8	13.5	19.7	12.0	13.0	13.6	99	81	96	NW 1	E 2	C	10	9	10	1.1	═1 fr.–I, ●0 7½a, ●1-2 8–11a oft, ●0 7p
29	41.9	42.2	42.0	15.4	19.7	15.6	14.6	20.6	12.6	11.3	11.3	98	66	86	NW 2	W 4	C	10	10	0	**14.3**	⊤1 a.W (?) 4½a, ●1-2 4½–10a
30	41.0	39.9	39.8	14.5	22.2	18.2	14.0	23.1	11.6	10.0	11.9	95	51	76	C	S 2	S 2	7	7	9	2.4	
31	39.1	37.8	40.4	15.0	19.2	14.9	13.6	21.3	12.1	11.5	9.7	96	69	77	C	SW 4	W 2	10	8	10	0.1	●0 n, ●1 8a, ●2 11½a, ⊤0 i.W 2½–3p, [●1 3–3½, 9½p–n
Mittel	741.2	740.8	741.2	15.3	21.9	16.7	13.3	22.7	11.3	10.8	11.4	88	57	81	1.2	2.8	1.6	6.5	6.3	5.3	62.3	

August — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	740.5	740.3	740.3	13.0	15.2	15.8	12.8	17.5	11.2	12.6	12.8	100	98	96	C	C	SW 1	10	10	7	0.8	●0 5–12a mit Pausen
2	40.3	42.0	44.0	16.8	19.4	16.8	15.5	20.2	13.6	14.7	13.0	96	88	92	NW 1	NW 1	N 1	7	7	1	5.4	●1 n, ●0 sch. a öfter, 1½p
3	46.3	47.2	48.5	16.2	25.0	17.0	14.7	25.0	12.8	12.8	12.1	94	55	84	N 1	N 3	N 1	0	0	0	2.6	
4	**49.2**	48.4	47.6	14.0	25.3	18.0	11.6	26.7	11.0	11.8	12.3	93	50	80	C	NE 2	NE 1	0	0	0	.	Thal ═2 a, ⌓2
5	46.6	43.8	42.6	14.8	26.8	19.6	12.5	27.4	11.6	11.7	12.8	98	45	76	C	NE 2	E 1	0	0	0	.	⌓1
6	41.8	40.9	42.9	16.4	27.2	18.0	14.2	**27.5**	11.6	13.0	14.7	83	48	96	C	S 3	E 1	0	2	7	.	⌓2, Thal ═2, ⊤0 a.S 4–6p, ●0-1
7	43.9	43.8	43.4	17.1	25.2	18.0	16.5	25.3	13.8	11.6	13.7	95	49	89	S 2	S 3	C	8	5	8	1.5	Hor. dunstig [5⁵⁵–6¹⁰p
8	41.2	38.1	**35.3**	16.3	22.6	16.8	14.5	24.0	12.6	12.6	13.3	92	62	94	C	S 5	S 4	7	5	10	.	●0-1 7–9½p
9	35.6	35.9	39.1	15.1	17.1	16.6	14.0	19.5	11.0	12.0	10.1	86	83	71	S 4	S 5	SW 3	7	9	0	2.7	●0-1 sch. a oft
10	41.4	43.4	45.2	15.6	22.0	15.8	13.6	22.5	11.2	11.1	11.6	85	56	87	S 2	W 5	W 1	0	8	0	0.6	
11	45.8	45.3	44.6	13.0	25.4	18.4	11.3	26.8	10.4	11.8	13.6	91	49	86	S 2	S 4	S 1	1	2	0	.	Hor. ═2 a, Hor. dunstig p
12	41.7	43.6	46.6	16.6	20.3	17.3	14.0	20.8	10.9	13.3	11.9	77	75	81	S 1	W 1	W 2	6	8	7	.	Hor. ═2, ⌓1
13	48.5	47.6	46.7	11.5	21.6	15.2	10.2	24.2	9.5	**8.1**	10.4	95	**42**	81	W 1	S 2	C	0	5	0	.	Hor. ═2, ⌓2
14	45.9	45.2	45.2	13.6	24.8	18.0	11.0	26.4	10.3	9.8	12.9	89	**42**	84	C	S 2	C	9	5	8	.	Hor. dunstig
15	44.1	41.6	38.1	16.3	25.2	20.2	15.0	26.5	11.9	12.2	14.0	86	52	80	C	S 2	C	7	4	8	.	Thal ═2 a, ⌓1
16	36.6	40.4	44.9	18.2	20.2	16.2	16.2	20.6	14.0	11.4	10.6	90	65	78	S 2	W 3	W 1	6	8	0	2.5	◸1 a.SW 1–2a, ●0-1 1⁸–1³⁵a
17	45.9	43.9	42.9	13.1	22.2	18.3	11.6	23.2	10.0	10.3	10.8	90	52	69	S 2	S 4	S 1	0	5	0	.	Hor. dunstig a, ⌓1
18	41.4	39.4	40.0	14.7	25.3	19.4	12.8	26.8	10.5	12.2	12.3	85	51	74	S 1	S 5	SW 1	1	5	1	.	Hor. ═2 a
19	38.7	38.8	40.8	17.0	18.4	16.0	16.0	21.7	13.2	13.4	10.1	92	85	75	S 1	S 2	SW 1	10	10	10	0.6	●0 3a, 9, 11a
20	42.7	42.1	41.8	12.6	19.0	15.2	12.2	21.2	9.8	8.6	9.6	91	52	74	SW 1	SW 2	S 1	1	5	1	0.4	
21	39.0	38.2	37.7	13.6	16.1	15.2	12.4	16.5	11.1	12.9	12.6	96	95	98	S 3	S 3	S 2	10	10	9	1.6	●0 sch. 2a–p öfter
22	37.5	37.0	38.0	13.1	19.4	13.8	12.5	20.8	10.2	8.3	10.2	91	50	87	S 2	SW 5	SW 2	8	5	8	4.3	●tr. a öfter, 7p
23	38.3	38.3	40.3	12.0	19.2	14.4	11.2	19.6	9.6	9.9	10.3	93	59	85	S 2	S 3	S 2	8	6	8	.	Hor. ═2, ●1 sch. 3½p
24	41.6	41.1	41.6	12.0	20.2	14.8	11.5	21.0	10.1	9.8	10.2	97	55	82	S 2	S 3	C	5	6	8	1.7	Hor. ═2
25	40.9	39.2	40.6	13.2	20.4	13.2	12.8	21.0	10.8	10.6	10.8	96	59	96	S 1	S 2	S 2	9	8	6	0.9	Hor. ═2, ●0-1 4a–7½p, ◸1 a.S 4–5p
26	41.5	41.5	42.4	12.4	17.8	13.7	11.5	18.7	10.0	11.1	10.3	94	73	89	S 1	S 2	S 1	10	7	0	6.3	Hor. ═2, ●0 n, 4p
27	41.5	41.8	43.2	11.6	18.0	17.1	**10.0**	21.7	9.7	14.0	13.5	96	91	93	S 1	S 1	SW 1	10	7	4	0.4	●0-1 a, 6p
28	43.6	43.4	43.0	15.0	19.2	17.1	14.5	21.5	12.4	**15.9**	14.5	98	96	100	C	N 2	C	10	10	10	6.9	Thal ═2, ◸1 a.WSW 1½–2½p, ●1-2 1⁵⁰–
29	43.7	43.4	43.0	14.0	20.0	15.6	13.8	21.0	11.8	12.0	12.6	99	69	96	C	S 2	C	10	8	6	**35.0**	●0-1 n, 6½p [2⁴⁰, 3½–6, 7⁴¹–9, ◸0
30	42.1	40.8	40.8	14.6	21.8	16.5	14.2	22.4	11.8	10.8	12.8	96	56	92	S 2	S 3	S 2	1	8	8	0.8	●tr. 7p [a.SW 7½–9p
31	39.6	39.3	41.9	16.3	18.2	15.1	15.1	20.3	12.5	9.9	9.1	90	63	71	S 2	W 4	SW 4	6	5	8	.	●0 sch. 10½a, ●1 1½p, ●tr. 7½p
Mittel	742.2	741.8	742.4	14.5	21.2	16.6	13.2	22.5	11.3	11.6	11.9	92	63	85	1.2	2.8	1.2	5.4	5.9	4.6	75.0	

August — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.1	753.7	753.7	15.3	22.5	16.4	14.2	23.3	12.7	13.4	13.8	98	66	99	W	1	W	1	N	1	10¹	6¹	7¹	9.5	●¹ 6–6¼ᵃ, 6½–7ᵃ, 6¾–7ᵖ
2	54.2	56.6	59.3	18.2	23.5	17.3	16.4	24.5	14.5	12.1	12.2	93	56	83	N	1	ENE	1	N	1	5¹	3¹	0	4.0	☂² a
3	61.7	62.4	63.2	18.4	25.9	19.4	14.0	26.9	12.8	9.7	11.2	81	**40**	66	N	1	N	1	NNE	1	0	0	0	.	☂² a
4	**64.1**	62.8	62.0	15.6	26.8	20.3	12.0	**28.9**	11.6	11.1	10.2	88	43	57	NE	1	NNW	2	NE	1	1⁰	0	0	.	☂² a [5^{30}–7^{10}, ●$^{1}9^{44}$–11^{p}
5	61.2	59.0	57.1	16.2	26.4	19.7	11.5	27.7	11.1	10.2	11.4	81	**40**	67	NE	1	ESE	1	ENE	1	0	0	0	.	☂² a [◹²a. SW 6¾–7¾, 8¼–11¾, ●²
6	56.1	54.8	56.4	17.5	28.5	17.9	14.9	28.6	11.9	13.4	**15.0**	80	47	98	ENE	1	S	1	C		0	7¹	10²	.	☂² a, ◹¹ a. SSW 2¾–5¼ᵖ, ●¹ 4^{10}–5,
7	57.7	57.5	57.5	17.9	24.6	18.3	16.2	25.8	**15.0**	13.9	13.3	98	60	85	NE	1	SW	1	S	1	10¹	4¹	5⁰	**31.5**	[●$^{1}1^{50}$–2^{10}, ●$^{0}8^{30}$–9^{p}
8	55.1	51.9	48.6	17.6	22.0	19.2	14.9	26.1	13.3	13.4	13.5	89	68	82	E	1	S	1	S	1	6¹	10¹●	10¹●	.	☂² a, ◹⁰ a. S 1¼–2¼ᵖ, ●tr. 1^{22}–1^{38},
9	48.6	**46.6**	49.2	16.3	16.7	15.8	14.2	19.9	12.0	13.0	12.8	87	92	96	S	2	SE	2	W	5	2⁰	10²●	10¹●	3.1	●⁰ 9–9^{35}ₛ, ●¹ 1¼–2¼ᵖ, 4^{4}–5, 8^{43}–9^{2},
10	53.1	55.9	58.3	15.7	20.5	14.4	14.4	21.6	11.3	11.1	11.2	85	62	93	SW	3	WNW	1	C		10¹	2⁰	0	9.2	[W ⟍ III 11ᵖ
11	59.4	58.6	58.1	14.1	25.5	18.2	11.1	28.2	11.4	13.5	14.3	96	56	92	W	1	SSW	1	SE	1	2¹	4⁰	1⁰	.	☂² a
12	55.4	56.9	59.6	17.3	18.1	16.8	14.0	22.3	12.9	14.9	11.5	88	96	80	SE	1	SW	1	SW	1	6⁰	10¹●	2⁰	.	●⁰⁻¹ 11^{50}ₐ–2^{15}ₚ
13	61.8	61.3	60.7	13.3	21.3	14.4	10.2	22.9	10.6	10.7	11.7	94	57	96	SW	1	WSW	1	SSW	1	0	3¹	0	0.4	☂² a
14	59.6	58.8	58.8	15.6	23.8	16.3	13.4	25.3	10.9	11.0	12.6	83	51	92	SE	1	SW	1	W	1	9¹	3⁰	3⁰	.	☂² a, farbiger ⊖ 11ᵖ–n
15	57.6	55.4	52.6	15.8	25.4	18.0	14.8	25.5	12.9	12.6	12.1	97	52	79	SE	1	S	1	ENE	1	9¹●	3⁰	7⁰	0.3	●⁰ 6½–7¼ᵃ, ∈ III
16	48.7	53.8	57.7	17.7	19.1	14.4	13.6	20.8	14.8	11.1	11.0	98	67	91	SW	1	WNW	2	C		9¹	9¹	1¹	10.9	◹⁰ a. WSW 3¼–4¼ᵃ, ●$^{0\text{-}2}$ 3^{26}–4^{8}ₐ
17	58.6	57.6	56.2	14.2	22.8	16.6	10.5	23.2	11.2	11.6	11.4	94	56	81	SW	1	SW	1	S	1	1⁰	6¹	5⁰	.	☂⁰ a
18	54.5	53.0	53.6	16.2	24.2	16.6	12.2	24.6	11.5	11.6	13.3	84	51	95	S	1	W	2	W	1	5⁰	6¹	7¹	.	●⁰ 7^{50}–7^{55}ₚ, 9^{41}, ●¹ 10^{40}–11^{5}ₚ
19	52.2	51.5	53.6	15.8	21.6	15.8	15.0	21.6	12.9	12.4	10.1	97	65	76	SE	1	WSW	1	WSW	1	9¹	10¹	2⁰	2.8	●tr. 11^{50}–11^{54}ₐ
20	56.9	55.8	54.9	12.4	20.0	12.1	10.0	21.3	10.2	10.1	9.3	95	57	89	W	1	SW	1	SW	1	1⁰	2¹	0	.	☂² a [5^{10}ₚ
21	51.8	50.5	50.0	14.2	19.3	15.3	11.6	20.3	11.4	13.8	12.3	95	83	94	S	1	SSW	1	SW	1	10¹	9¹	0	0.3	●¹ 6–6¼ᵃ, ●⁰ 9^{30}–9^{48}ₐ, 11^{50}ₐ–12^{4}ₚ, 5–
22	50.0	49.7	50.5	14.3	19.6	12.6	12.6	20.1	9.8	9.5	10.0	82	56	93	SW	2	SW	3	SW	1	2⁰	4²	1⁰	1.5	●tr. 11^{n}, 1½ᵖ, ●¹ 5^{40}–5^{58}, ⌒¹ 6¼ᵖ
23	51.7	52.6	53.7	12.6	19.0	12.2	9.5	20.0	10.1	10.9	10.3	93	67	98	SW	1	SW	1	S	1	9¹	5⁰	5¹	1.1	●tr. 6^{50}–7^{5}ₚ
24	55.2	55.1	55.7	12.6	20.4	15.3	9.0	21.8	10.2	9.5	11.8	95	54	91	NW	1	SW	1	S	1	9¹	2⁰	7¹	.	☂² a [10^{50}–11, ◹⁰ i. SW 11ᵖ–n
25	55.4	53.6	53.9	14.4	21.4	15.9	12.9	22.8	10.7	10.1	11.2	88	54	83	E	1	ENE	1	NW	1	9¹	3⁰	7¹●	.	☂¹ a [7^{40}–8^{1}ₚ
26	55.1	55.7	56.4	11.7	16.4	11.8	10.1	19.7	9.9	11.4	10.0	97	82	97	E	1	NW	1	C		4⁰	8¹	0	0.6	●⁰ 5-5½ᵖ, 5^{50}–6^{10}, ◹⁰a. SW 7¼–8¼, ●¹
27	56.1	55.7	56.4	10.6	21.1	16.6	**8.8**	21.4	**9.2**	12.4	13.3	97	67	95	E	1	S	1	W	1	2¹	9¹	9¹	0.3	◹⁰a. S 12½–1ᵖ, ◹¹ a. SSW 1¼–2¼, ●¹ [1])
28	58.9	58.0	57.5	12.6	21.6	17.2	10.1	21.6	10.3	13.1	13.8	96	69	95	W	1	SE	1	SW	1	9¹	5¹	10¹●	0.3	●⁰ 3^{15}–3^{20}ₚ, 4^{2}–4^{20}, 5^{4}–5^{10}ₚ
29	57.3	56.8	56.9	13.6	21.1	13.6	13.5	21.7	11.2	10.3	11.1	97	55	96	E	1	W	3	NW	1	10¹	5⁰	9¹	6.2	◹⁰ a. SW 8¼–10¾ᵖ, ●¹ 8^{20}–10^{10}ₚ
30	55.6	54.4	53.9	13.8	23.4	15.9	12.4	23.4	10.8	11.6	12.6	93	54	93	NE	1	S	2	S	1	9⁰	5¹	5¹	.	☂¹ a [7^{40}–8^{1}ₚ
31	53.1	51.6	54.1	15.3	19.2	13.8	12.5	20.3	12.7	10.8	9.5	98	65	81	SSE	1	SW	1	WSW	2	8¹	3⁰	0	2.1	●⁰ 5-5½ᵖ, 5^{50}–6^{10}, ◹⁰a. SW 7¼–8¼, ●¹
Mittel	755.8	755.4	755.8	15.1	22.0	16.1	12.6	23.3	11.7	11.7	11.9	92	61	88		1.1		1.3		1.0	5.7	5.0	4.0	84.1	◹⁰ a. SW 11¾ᵃ–12¾ᵖ, ●¹ 12^{a}–12^{14}ₚ, ◹¹ [i. NW–N 8ᵖ–n

[1]) 1^{20}–1^{25}, ●tr. 4^{15}–4^{18}ₚ

August — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	754.7	753.7	754.7	14.0	22.2	18.6	13.1	24.5							NW	2	NW	2	NW	2	10	8	8	0.1	
2	55.7	57.2	59.6	16.7	20.3	17.3	14.5	24.9							NW	2	N	4	NE	2	0	8	5	.	
3	61.3	61.8	**63.3**	16.4	26.9	17.9	13.0	28.0							NE	2	NE	4	NE	2	0	4	0	.	☂
4	63.1	61.9	61.6	15.6	26.4	19.4	12.3	28.6							NE	2	NE	4	NE	2	0	0	0	.	☂
5	59.1	55.9	54.1	17.2	29.0	21.1	13.1	**29.0**							E	2	E	4	E	2	0	0	0	.	☂
6	53.4	54.7	55.6	18.9	22.6	18.3	15.5	25.0							E	2	SW	2	SW	2	8	10	10	.	●tr. a, p
7	56.8	56.5	56.0	17.1	25.5	17.1	15.1	25.6							SW	2	W	2	W	2	4	7	10●	0.0	●tr. a, ● 6½ᵖ–n
8	53.0	49.3	45.9	15.0	20.3	17.3	14.5	24.5							S	2	S	4	S	4	8	9	10●	2.1	● a, p, III
9	**45.6**	47.6	51.6	14.5	15.8	16.0	14.5	17.5							SW	6	SW	6	NW	4	10●	10●	4	3.3	● n–p
10	54.9	56.5	57.7	15.5	21.3	16.3	14.5	22.5							SW	4	SW	4	SW	2	10	8	3	**19.7**	
11	57.9	57.2	57.1	15.6	27.3	20.4	13.5	27.5							S	2	SW	2	SW	2	10	4	2	.	
12	55.1	57.3	59.7	18.0	20.0	14.3	14.3	21.6							SW	2	W	4	W	2	10●	7	0	0.9	● n, I, a
13	61.1	60.5	59.3	13.0	22.6	16.1	10.7	23.1							S	2	SW	2	SW	2	0	2	5	5.5	☂
14	58.3	59.1	57.5	16.5	24.2	17.6	14.6	25.0							NW	2	NW	4	NW	2	10	8	8	.	
15	57.2	*55.0*	50.3	16.0	25.9	19.7	15.2	27.0							NW	2	NW	2	NW	2	9	9	10	.	
16	49.0	54.4	57.5	17.3	19.8	15.2	15.2	22.0							SW	2	SW	2	SW	2	10	6	8	3.2	● n
17	57.6	55.9	54.4	14.8	23.0	17.5	12.0	24.5							SE	4	SE	6	SE	2	2	4	2	1.8	● n
18	52.7	51.9	52.7	16.2	22.1	16.6	13.0	23.4							NW	2	W	6	W	2	8	9	8	.	● p
19	50.4	52.3	54.0	15.2	21.1	14.2	14.2	21.2							NW	2	E	8	E	4	8	5	8	1.6	☂, ● a
20	56.0	54.6	52.5	11.7	21.7	13.8	**9.6**	21.7							N	2	N	2	N	2	0	7	9	1.2	☂, ● n
21	49.8	49.6	48.8	15.4	18.3	16.6	13.0	22.2							W	2	W	8	W	4	10●	10●	10	3.5	● n–p
22	48.9	49.1	50.4	11.9	19.0	13.2	11.9	19.1							N	2	NE	6	N	2	0	8	0	13.0	☂
23	50.0	51.4	53.1	12.8	20.1	13.6	11.5	21.0							NE	4	E	2	E	2	10	8	10	3.5	
24	54.1	54.2	53.9	12.0	20.6	15.0	11.5	21.5							NW	2	E	2	E	2	0	8	8	.	☂
25	52.9	52.0	52.4	12.7	20.1	14.4	10.0	24.0							SE	2	SE	2	NE	2	7	9	10	.	☂, ● p
26	53.5	54.1	54.3	13.7	18.4	13.6	12.5	19.6							NE	2	NE	2	NE	2	9	8	0	2.7	☂, ● n.
27	52.6	53.8	56.3	13.0	22.9	15.3	10.6	23.0							W	2	W	2	W	2	10●	9	3	0.5	● n, a
28	57.0	56.5	57.5	14.4	22.4	15.2	12.5	22.5							SW	2	SW	2	SW	2	9	3	10	2.5	
29	56.6	56.6	55.9	11.4	21.5	15.0	11.0	22.5							N	1	E	2	E	1	3	8	0	.	
30	53.9	51.3	53.0	15.6	24.4	16.0	14.5	24.5							N	2	NE	2	NE	2	9	6	8	3.1	☂ ● p
31	50.3	51.9	53.5	15.1	19.9	13.8	13.0	20.0							SW	2	NW	6	NW	6	10	5	3	14.9	☂, ● n, a, p
Mittel	754.6	754.6	755.0	14.9	22.1	16.3	13.0	23.5								2.3		3.5		2.4	6.3	6.7	5.5	83.1	

August — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Minimum	Maximum	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	
1	745.9	744.8	745.5	14.0	19.6	18.4	12.6	20.6	10.6	11.9	13.3	90	70	84	NNW 1	NW 1	NNW 1	8^2	9^2	10^2	0.8	^{0} III
2	45.8	45.8	47.8	15.8	24.7	19.3	15.2	26.4	12.5	12.8	13.3	93	56	80	N 1	NNW 2	ENE 1	10^1	4^2	1^1	.	tr. 6^p
3	50.7	50.5	51.4	15.6	25.1	20.0	13.9	25.5	12.3	12.4	12.6	93	53	72	NE 1	E 3	NE 1	3^u	3^2	0	.	Hor. ≡ I
4	**51.8**	49.9	48.5	17.2	25.6	19.6	13.2	26.5	10.8	8.0	10.2	74	33	60	NE 1	E 5	ESE 2	0	0	0	.	[$^{1-2}$ 10^{26}–10^{44}p
5	46.9	44.1	43.3	20.1	28.5	23.6	13.3	**29.0**	9.3	8.6	11.6	53	**30**	54	ESE 1	SE 4	WSW 1	0	0	10^2	.	↖$^{1-2}$ i. S von $8\frac{1}{2}$p an, [↖^{1} a. SW $9\frac{1}{2}$–11,
6	44.0	44.5	45.8	19.4	24.6	19.4	18.2	25.5	14.5	14.2	10.9	87	62	64	WSW 2	WSW 2	SW 3	10^2	6^2	3^1	1.3	^{0} J, ^{1} 8^{24}–8^{30}a
7	47.2	46.4	46.2	17.6	25.2	19.8	16.7	26.1	11.1	11.9	11.7	74	51	68	SSW 2	WNW 2	E 2	7^2	6^2	2^2	1.3	
8	42.2	39.6	**37.6**	17.0	21.0	17.3	16.4	22.3	13.0	12.9	12.2	90	70	83	S 1	SSW 5	W 4	10^2	10^2	6^2	3.7	^{1} 5^{30}–7^a, 7^{25}–8^a, 3^{30}–6^p
9	37.8	41.1	43.8	15.0	19.6	17.4	13.7	20.5	11.6	12.2	11.2	91	72	76	WSW 4	W 4	W 2	10^2	9^2	3^2	**15.8**	^{1} 2^{30}–8^a, ^{0} 9^a, ^{1} 10^{20}–11^{20}a
10	46.5	46.9	47.1	15.6	23.1	18.4	13.7	23.6	10.4	9.8	12.2	79	47	78	WNW 2	SW 2	W 1	7^2	2^1	3^2	2.1	
11	47.5	46.9	45.4	19.8	28.0	22.0	16.6	28.0	13.3	14.0	**14.8**	78	50	76	SSW 1	W 2	SW 1	1^1	6^1	4^1	.	
12	45.7	47.8	50.0	17.4	20.2	15.6	15.5	*22.0*	13.0	11.9	10.8	88	67	82	WNW 2	NW 2	WNW 1	9^2	8^1	0	1.9	^{1} 3^{50}–6^{30}a, ^{0} 7^{20}–7^{40}a, 1^{45}p
13	51.4	50.1	49.0	15.4	22.4	17.2	12.7	23.5	9.6	9.3	11.1	73	47	76	SW 2	SW 3	SW 3	1^0	8^2	7^2	.	
14	48.7	48.2	47.7	17.0	25.2	19.6	15.5	25.7	9.7	9.4	12.2	68	39	72	SSW 2	W 3	SW 3	2^9	7^2	9^2	.	
15	46.2	42.5	39.4	18.2	26.4	21.0	15.1	26.9	11.0	11.5	12.6	71	46	68	SSW 2	SSW 2	SW 1	8^2	10^2	10^2	.	^{0} 1^{48}p, p öfter, 9^p, $^{2.1}$ 10–11^p
16	41.2	45.9	48.3	16.8	20.4	17.2	16.3	21.0	12.2	10.8	11.1	85	61	76	NW 3	W 3	SW 4	10^2	6^2	6^2	2.5	^{1} 7^{10}a, 9^8–9^{22}a, ^{0} sch. tagsüber öfter
17	48.6	46.4	45.7	16.4	23.0	18.8	12.5	23.6	10.4	9.9	11.0	75	47	68	SSW 3	WNW 5	SSW 4	3^0	2^2	3^2	0.8	
18	43.2	42.6	42.7	18.0	23.2	17.8	15.2	23.6	10.6	11.8	13.0	69	56	86	SSW 4	W 4	WSW 1	7^2	6^2	2^2	.	^{1} 4^{25}–4^{50}p
19	41.3	42.6	45.0	17.0	20.0	15.4	15.4	21.0	10.9	8.8	10.5	76	51	81	WSW 2	W 5	WNW 1	6^2	7^2	10^2	1.2	^{0} 8^{11}–9^p
20	46.6	43.8	42.1	13.0	20.6	14.6	**10.7**	21.2	8.8	**7.6**	10.5	80	42	85	SSW 4	SW 5	SW 6	0	4^2	10^2	0.5	^{0} 6–11^p, 11–11^{40}p
21	40.3	39.9	40.3	17.0	18.6	14.6	14.0	19.5	12.3	12.8	10.6	86	81	86	SW 4	SW 3	W 4	10^2	8^2	10^2	7.2	^{1} $^{12-7}$a, $^{1-2}$ 10^{15}–11^{50}a, ^{1} 2^{40}–2^{50}p,
22	39.9	39.9	40.7	14.2	19.2	14.0	12.7	19.5	9.5	9.0	10.2	79	55	86	SSW 4	WSW 4	WSW 3	1^1	8^2	1^1	4.0	^{1} 3^p, 5^{30}p [8^{40}–9^{20}p
23	41.4	41.5	42.8	13.2	20.4	15.0	11.2	20.7	9.5	9.1	10.1	85	51	80	WSW 3	SW 4	SW 2	2^9	3^2	7^2	0.5	^{0} 7^{45}p
24	43.1	42.6	42.7	14.0	21.0	15.2	12.7	21.5	9.5	7.9	9.0	80	43	70	SSW 3	S 3	S 1	4^1	4^2	1^9	.	
25	41.6	40.8	42.2	14.7	18.6	14.0	13.8	19.0	9.9	9.4	8.7	80	59	74	SW 2	SSW 3	SSW 1	5^2	5^2	1^1	.	^{0} a, 6^p
26	43.5	43.2	43.7	14.1	20.8	16.4	12.6	21.2	9.7	9.0	10.2	81	50	73	W 1	WSW 2	SSW 3	9^1	6^2	3^2	0.1	
27	41.9	44.4	45.3	17.2	19.2	17.6	15.2	20.9	13.4	13.7	12.1	92	83	81	WSW 1	W 2	NE 1	10^2	8^2	5^2	3.7	^{1} 3^{10}–6^{50}a, ^{0} 7–8^a, ^{2} 1^{10}–1^{20}p
28	47.3	46.8	46.0	15.6	20.9	17.7	13.7	21.9	10.4	8.8	10.5	79	48	69	WSW 1	N 1	E 1	3^0	4^1	10^2	3.2	^{1} 12^{50}–1^a, 2^a, $^{1-2}$ 11^{40}–12^p
29	47.0	46.4	45.7	15.2	22.0	17.4	13.6	22.5	10.1	10.5	11.5	79	54	78	WSW 2	SW 2	SW 3	6^2	3^2	10^2	3.6	$^{1-2}$ 12–1^{10}a, ^{0} 1^{10}–2^a
30	43.3	41.9	43.7	17.4	19.8	16.6	15.1	20.6	10.7	13.9	11.7	72	81	83	SW 2	SW 2	SW 3	9^2	9^2	6^2	.	^{2} 12^{55}–1^{10}p, ^{1} 1^{30}–3^{10}, 6^{30}, T^0 6–$6\frac{1}{2}$p
31	40.1	42.7	43.9	16.8	19.8	13.6	13.3	20.0	11.0	9.2	10.1	77	54	88	WSW 3	WSW 4	SW 3	10^2	4^2	9^2	4.0	$^{0-2}$ 3^{40}–7^a öfter, 3^{15}–11^{20}p öfter, [↖^{0} [10^p
Mittel	744.8	744.5	744.8	16.3	22.2	17.6	14.2	22.9	11.0	10.7	11.3	80	55	76	2.2	3.0	2.2	5.8	5.6	5.2	58.2	

August — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.4	753.5	753.6	14.8	19.1	17.4	14.1	19.4	10.6	12.7	13.9	85	77	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	.	
2	54.2	54.4	55.7	17.2	22.5	18.2	14.4	23.8	13.2	13.7	13.7	91	68	89	NW 2	NW 2	N 2	8	5	5	.	^{1} 3^{30}–1^{35}p
3	59.0	58.9	60.3	17.0	27.0	19.7	14.5	27.4	12.5	13.3	13.2	87	50	78	N 2	N 4	N 2	2	2	0	0.4	⌓
4	**61.2**	59.4	58.4	15.9	26.9	19.1	13.4	27.0	10.9	10.5	10.9	81	40	66	NE 2	ENE 4	E 2	0	0	0	.	⌓
5	57.4	53.9	52.6	15.2	28.7	19.9	12.1	**28.8**	10.5	10.2	11.8	82	**35**	68	E 2	SE 4	SSE 2	0	0	2	.	↖^{1} i. SW 8–10^p [12^{10}–12^{35}p, II
6	53.5	54.7	55.4	19.2	19.8	18.8	16.0	25.0	12.9	**16.5**	15.3	78	96	95	SW 2	W 2	NW 2	8	8	5	.	Hor. ≡ I, ⌓, T^0 a.W $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p, ^{0}
7	56.6	55.1	54.9	15.7	25.8	20.1	13.9	26.3	12.4	13.0	13.9	93	53	80	W 2	SW 2	SE 2	2	5	5	2.6	
8	52.3	50.0	48.0	17.4	21.4	16.0	15.1	21.8	13.4	14.1	11.8	91	74	87	NW 2	SW 4	SW 2	10	8	3	1.1	Hor. ≡ I, T^0 a. SW $12\frac{1}{2}$–1^a, ^{0} 12^{40}–1, [1]
9	**47.9**	50.4	53.5	15.2	21.3	16.2	14.7	21.4	11.6	11.8	11.4	90	67	83	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	5	3.7	^{0} a öfter, SW ⌓ a
10	55.6	56.0	56.9	15.9	22.8	17.4	13.9	24.4	11.4	12.3	12.5	85	60	85	SW 2	NW 2	NW 2	4	5	2	0.5	⌓
11	57.9	56.3	55.4	15.9	26.5	20.3	13.9	27.0	12.0	13.4	12.4	89	53	70	NW 2	S 4	S 2	10	6	2	.	Hor. ≡, ⌓ I
12	54.9	56.9	59.4	16.6	20.9	17.5	15.6	21.8	13.9	12.0	12.8	99	66	86	SW 2	NW 2	NW 2	10	7	7	2.9	$5\frac{1}{2}$–7^{10}a, $9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$a
13	61.1	59.1	*58.5*	13.0	23.0	18.1	12.5	23.0	10.8	11.1	12.1	97	53	78	C	SE 2	SE 2	10	2	5	3.6	≡ I
14	58.4	57.4	56.9	15.1	24.1	17.8	13.5	24.7	11.2	11.6	12.7	88	52	84	SSE 2	SW 2	SW 2	7	7	5	.	⌓
15	55.7	52.2	48.6	16.6	25.5	19.3	15.6	26.0	13.0	12.4	13.5	93	51	81	SW 2	SSW 4	SSE 2	10	4	10	.	$9\frac{1}{2}$–12^p
16	49.5	53.5	57.4	18.3	19.4	14.5	14.5	20.5	12.7	11.5	10.8	81	67	88	NW 2	NW 2	W 2	9	5	1	3.6	12–$12\frac{1}{2}$a
17	57.6	55.4	54.5	13.2	23.8	18.1	11.6	23.8	10.5	11.4	11.1	94	52	72	SE 2	SSW 4	E 2	1	4	2	.	⌓ I
18	52.7	51.6	50.5	15.4	25.1	22.4	14.9	25.8	11.3	11.5	14.8	87	49	73	SW 2	SW 4	SW 2	5	5	10	.	⌓ I, ^{0} 11^{20}–11^{50}p
19	50.5	50.7	52.4	18.5	20.1	17.3	15.8	22.4	14.0	9.4	8.9	88	54	61	WSW 2	WSW 2	SW 2	9	9	9	0.1	
20	55.5	54.3	53.4	14.0	21.2	15.0	12.8	21.9	9.6	**8.8**	10.4	81	47	82	SSW 2	W 4	W 2	1	3	10	.	^{7} 50^p–n
21	51.0	49.8	*52.0*	15.9	18.1	17.3	13.9	20.5	12.9	13.9	13.5	96	90	92	NW 2	W 2	SW 2	10	10	10	**10.8**	n–12^{20}p
22	50.2	49.0	49.3	16.3	20.2	18.4	12.8	21.4	12.2	12.2	12.5	88	69	80	SW 2	SW 4	W 2	6	7	9	7.7	
23	51.3	50.8	51.0	14.0	20.2	17.3	12.1	21.2	10.4	11.3	10.6	88	64	72	NW 2	W 2	WNW 2	8	5	10	.	tr. 3^{15}–3^{25}p, 7^{10}–7^{20}, 9^{50}–10^{15}p
24	53.0	52.3	52.3	15.5	19.3	14.3	10.6	21.9	11.3	11.4	10.8	86	68	90	SW 2	SW 2	SE 2	7	9	2	0.6	^{0} 8^5–8^{20}a, 1^{55}–2^5p
25	52.3	51.4	53.2	13.3	16.3	13.3	**10.5**	20.7	10.1	10.8	9.9	89	78	88	N 2	W 4	SE 2	6	7	2	0.4	$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, 1^{20}–2^p, 9^{10}–9^{21}, 10^{35}–10^{40},
26	53.5	*53.4*	*53.7*	13.6	21.3	14.9	13.2	23.4	10.1	11.1	10.4	88	60	83	SW 2	W 2	SE 2	3	4	2	4.0	tr. 11^{45}a, ^{1} 12^{35}–12^{40}p [11^{30}–11^{50}p
27	*52.8*	53.3	54.1	15.2	23.2	18.5	14.0	24.1	10.6	14.6	12.6	83	69	80	W 2	W 4	SW 2	10	6	4	5.7	n–$5\frac{1}{2}$a, 6^{10}–$8\frac{1}{2}$a, ^{1} 6^{35}–6^{50}p
28	55.4	55.2	54.1	18.0	23.2	17.9	15.1	24.5	14.7	15.9	14.5	96	76	95	C	W 4	NW 2	8	10	10	7.3	$5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, 10^{35}–10^{50}a, 9–9^{15}p, 10^5–10^{15}p
29	53.4	54.3	54.2	15.9	20.4	18.6	12.7	23.6	11.3	11.4	11.2	84	64	70	E 2	E 2	E 2	4	2	4	9.7	
30	53.9	52.2	52.8	15.3	20.9	16.6	14.7	23.9	11.0	12.3	12.4	85	67	89	SE 2	E 2	E 2	7	8	2	.	tr. 12^{20}–12^{25}p
31	50.4	52.1	53.8	16.2	21.4	18.6	13.7	23.6	13.0	11.3	12.4	95	60	78	SW 2	E 2	SE 2	10	2	1	0.1	^{7} 15–9^{20}a
Mittel	754.3	753.8	754.0	15.8	22.2	17.7	13.7	23.6	11.8	12.2	12.2	88	62	81	1.9	2.9	2.0	6.6	5.6	4.8	64.8	

[1] 8–$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$, 11^{40}a–12^{30}p, p öfter

August — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	725.9	725.2	726.3	14.0	17.8	13.5	10.3	18.5	11.1	11.2	11.2	94	74	98	C	SW 2	C	10	8	10	17.4	● I, 5–8p	n	n	n
2	27.4	28.0	29.4	14.3	20.2	15.7	11.9	20.5	11.0	12.6	12.4	92	72	93	W 2	SW 3	C	8	5	5	3.4	● tr. 6p, 7p	n	n	n
3	30.4	32.7	34.5	16.8	17.8	15.8	14.5	18.9	13.3	**14.6**	13.1	94	96	98	C	N 1	C	10 ●	10	0	9.0	● n, I. ● 1sch. 10-11a,	n	n	f?
4	**36.5**	36.3	35.9	12.9	20.6	13.2	7.1	20.9	9.9	12.0	10.6	90	67	95	C	C	C	0	0	0	11.9	[4–6½p, ⊤0 a.W	f	f	f
5	35.0	33.6	32.8	14.3	23.0	17.5	8.5	24.5	10.9	11.7	13.5	91	56	91	S 1	SE 1	SE 1	0	8	9	.	[4½–5½p	f	f	n?
6	32.3	31.4	31.8	16.2	24.4	16.3	11.2	24.9	12.1	12.3	12.3	88	54	89	NW 1	S 1	C	0	1	0	.		f	f	f
7	32.1	32.1	32.7	17.2	25.2	16.7	10.9	25.5	12.0	10.5	12.8	83	**44**	91	C	S 2	C	0	2	0	.		f	f	f
8	30.9	29.6	27.4	20.8	23.2	20.3	12.3	26.2	13.9	11.7	11.4	77	56	64	SE 3	SE 4	S 1	5	6	9	.	● 8p, ≷0i. NW 9-11p	n	f	n
9	26.2	25.9	26.6	16.2	18.0	16.3	15.3	20.4	13.3	13.8	11.2	97	90	81	C	SW 2	SW 3	10 ●	9	9	4.8	● n, 6–10a, 1–2p	n	n	f?
10	28.8	29.8	32.6	15.6	21.1	13.7	13.3	21.1	9.8	13.2	10.5	75	72	91	W 4	SW 4	C	9	6	0	5.9		n	f	f
11	34.6	34.7	34.7	13.4	22.1	13.7	8.0	23.0	10.0	11.2	11.0	88	57	95	C	NW 2	C	0	4	0	.		f	f	f
12	32.6	30.7	31.6	15.4	25.1	16.8	8.7	25.4	11.8	12.5	12.8	90	53	90	E 2	E 2	NW 2	0	0	5	.		f	f	f?
13	34.9	35.7	35.7	15.1	19.7	14.0	13.8	20.5	12.4	11.7	11.2	97	69	95	NW 1	W 1	SW 1	9	3	3	8.5	● n	f	n	f
14	35.2	33.7	33.7	11.9	23.2	16.4	9.0	23.2	9.5	12.4	12.6	93	59	91	C	S 1	C	0	4	0	.	≡0 5½a	f	f	f
15	32.7	30.8	29.0	18.0	24.7	17.7	13.1	24.7	13.5	14.5	13.7	88	63	91	C	S 1	C	3	4	3	.	⊤0 a.E 12a	f	f	f
16	**25.1**	25.5	29.7	20.8	25.6	17.4	16.3	26.0	12.3	14.1	13.6	68	58	92	NE 2	C	W 2	7	8	9	.	≷1 a.W 1¾–4¾p, ●2	f	f	n
17	34.4	34.0	33.6	14.1	20.6	13.1	10.4	21.1	10.5	10.3	10.3	88	57	93	C	SW 1	NE 1	1	2	0	21.0	[2¾–5p	f	f	f
18	31.5	30.0	29.3	13.1	23.6	16.8	8.5	24.5	10.2	12.4	12.0	91	57	84	C	SW 1	E 1	1	1	0	.		n	f	f
19	27.7	25.7	27.4	18.4	25.8	17.1	12.0	**26.4**	13.9	14.4	13.0	88	59	90	C	S 2	W 2	1	5	8	.	⊤0 a.W 5–5½p, ● tr.	n	f	f?
20	30.3	31.3	31.2	13.0	13.2	12.9	12.0	17.1	10.5	10.8	10.6	95	96	96	W 1	C	C	10 ●	10 ●	9	**37.0**	●2 n–p [5½p	n	n	f
21	29.9	27.9	27.0	11.8	18.6	15.2	9.4	19.6	10.0	9.8	12.2	97	61	94	C	W 2	W 1	0	8	10	12.9	●0 9–11p	f	n	n
22	26.3	26.1	25.2	15.9	21.4	16.5	14.4	21.6	11.3	11.2	12.4	84	60	88	W 3	W 2	W 1	8	4	7	0.9	● tr. 6½p	n	f	f?
23	26.7	27.5	28.2	13.7	13.4	11.4	11.3	17.3	9.7	10.1	9.8	83	89	98	W 1	C	C	9	10 ●	10 ●	.	● 9a–abd.	f	n	n
24	29.1	29.1	30.4	11.0	18.5	13.3	10.0	18.6	9.2	9.7	10.5	94	61	93	SW 1	C	SE 1	8	8	6	3.9		f	n	n
25	30.8	29.9	30.3	9.4	20.2	12.4	8.0	20.6	8.5	**8.3**	9.6	95	47	90	C	SE 1	C	0	5	0	.	[11¾–12½p, 8½p	f	f	f
26	30.4	30.8	30.4	10.7	14.5	11.7	7.6	17.3	8.9	10.3	9.9	93	85	97	W 2	N 1	C	9	8	3	.	⊤0 a.W 11½–12a, ●0	f		f
27	31.5	31.2	32.0	10.0	17.9	12.6	**7.0**	19.3	**8.3**	10.7	10.3	91	70	96	C	W 1	C	0	7	0	3.2		f	f	n
28	33.1	32.2	32.0	11.5	21.2	16.2	7.5	21.3	9.4	11.7	13.3	93	63	97	C	C	C	2	6	9 ●	.	● 6p–n	n	n	n
29	30.4	29.2	30.5	15.6	18.7	15.5	14.2	18.7	12.6	**8.3**	12.4	96	52	94	C	C	W 3	10 ●	8	9	4.0	● I	n	n	n
30	30.9	30.5	30.0	12.7	19.7	14.6	9.4	21.0	10.2	12.1	11.8	94	71	96	W 1	SW 1	C	4	8	6	9.5		f	f	f
31	29.4	29.0	30.8	14.9	21.7	15.4	10.8	22.0	11.5	12.6	10.9	91	66	84	SE 1	SW 2	W 2	2	7	5	.	⊤0 a.W 5½–6p	n	n	n
Mittel	730.7	730.3	730.7	14.5	20.7	15.2	10.9	21.6	11.0	11.7	11.7	90	66	91	0.8	1.3	1.0	4.4	5.6	4.6	153.3		13 n 18 f	12 n 19 f	12 n? 19 f?

August — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	624.2	624.1	**624.0**	5.4	7.1	6.4	4.9	9.1	6.7	7.5	7.2	100	100	100	N 1	NE 1	NE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	15.3	● n, 7½a–III mit Pausen, ≡ I–III
2	26.1	27.2	27.7	6.7	9.1	8.2	5.0	10.4	7.4	8.6	8.1	100	100	100	NW 2	N 2	NW 5	10 ●▬	10 ▬	10 ●▬	10.4	● I–III mit Pausen, ≡ I–III
3	29.2	30.7	32.0	9.4	10.7	11.1	7.5	11.6	8.8	9.6	9.8	100	100	100	N 2	N 4	N 3	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	18.5	● n, I–III, ≡ I–III
4	33.7	**34.2**	34.1	5.3	9.2	9.1	4.5	11.3	6.7	6.4	6.5	100	74	76	N 4	NE 3	NE 5	10 ▬	0	0	18.7	≡ I–8a
5	33.9	33.3	32.3	11.0	10.4	10.3	7.4	14.7	7.4	9.4	7.8	75	100	84	E 1	E 1	SE 4	0	10 ●	8	.	● 1–4p
6	31.5	31.8	31.7	10.1	14.8	11.5	8.9	15.6	6.8	7.7	7.4	74	**61**	73	S 4	S 3	S 3	0	3	0	3.3	
7	32.0	32.4	32.5	10.0	15.9	12.1	8.5	**17.4**	6.8	8.6	8.0	74	64	76	S 3	S 1	S 1	0	2	2	.	
8	30.7	29.9	27.5	11.3	14.2	12.1	10.3	15.7	10.0	9.2	10.5	100	76	100	S 4	S 5	S 9	10 ▬	3	10	.	≡ I–10a
9	25.5	25.7	25.9	9.2	8.7	7.3	7.0	12.3	8.7	8.4	7.6	100	100	100	S 5	N 4	N 3	10 ▬	10 ●▬	10 ▬	.	≡ I–III, ● 7½a–2p mit Pausen
10	26.1	28.8	30.7	5.4	10.9	7.7	5.0	11.3	6.7	7.2	5.4	100	74	69	SW 10	SW 7	W 6	10 ▬	3	0	8.4	≡ I–10a
11	32.5	33.6	34.0	8.1	13.3	10.6	6.5	15.3	5.9	9.4	7.0	74	83	74	SW 4	SW 1	S 1	0	2	0	.	
12	31.4	31.4	32.4	8.8	15.1	13.8	7.7	16.2	6.4	8.9	9.5	75	70	81	S 6	S 3	S 2	0	0	0	.	
13	32.6	33.7	33.7	1.4	9.8	8.7	6.0	13.8	7.2	9.0	8.4	100	100	100	N 4	W 2	NW 1	10	10 ▬	10 ▬	14.2	● n, ≡ 9a–III
14	33.5	33.3	33.1	9.0	16.1	11.7	6.2	16.8	6.5	11.0	8.2	76	81	80	N 1	SW 1	S 2	0	7	5	.	⊤ a. NE 7½–8½p
15	32.2	31.4	29.8	10.5	15.7	13.0	10.3	16.8	7.9	9.9	8.9	84	75	79	S 1	S 1	SE 3	8	4	3	.	⊤ a. N 12a–2p [4–4¾p
16	25.1	27.0	28.3	10.9	13.9	9.6	9.5	17.3	9.8	9.4	8.9	100	79	100	S 8	W 1	N 4	10 ▬	8	10 ▬	.	≡ I–9a, 3p–III, ≷2 a. NE 2½–4¾p, ●2
17	31.8	32.7	31.7	5.5	10.5	8.2	4.5	12.7	6.8	7.3	5.8	100	77	71	N 2	N 1	S 2	10 ▬	6	0	9.8	≡ I–10a, ⊤ a. N 9–10a
18	30.1	29.5	29.2	8.5	13.1	12.1	7.0	14.4	8.3	9.8	8.0	100	87	76	S 5	S 3	S 5	10 ▬	3	0	.	≡ I–9a
19	28.1	27.2	27.4	12.3	14.4	12.9	11.5	16.4	10.7	8.4	**11.1**	100	69	100	S 6	S 5	S 3	10 ▬	6	10 ▬	.	≡ I–11a, ⊤0 a. NW 3½–5p, ≡ 8p–III
20	27.5	28.3	28.2	5.0	5.0	4.5	3.6	13.0	6.6	6.5	6.3	100	100	100	N 5	N 5	N 3	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	31.8	● n, I–3p, ≡ I–III
21	27.6	26.4	26.3	4.7	6.9	7.4	3.6	8.3	**4.4**	7.4	7.7	70	100	100	N 3	N 3	S 6	0	10 ▬	10 ▬	15.8	≡ 1p–III
22	25.2	25.7	25.2	8.3	9.7	9.6	7.2	10.6	8.2	9.0	8.9	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 7	10 ▬	10	10 ▬	5.7	● n, ≡ I–12a, 6p–III
23	24.8	25.0	25.4	6.3	4.4	3.7	**3.2**	9.9	7.2	6.2	5.9	100	100	100	SW 3	S 2	NE 3	10	10 ●▬	10 ▬	1.3	● n, 9a–6p, ≡ 8a–III
24	26.6	27.6	28.3	3.6	8.1	7.1	3.4	8.4	5.9	7.5	7.5	100	94	100	N 3	NE 2	N 2	10	10	10 ▬	8.0	≡ 5p–III
25	28.7	29.0	28.2	6.5	9.9	6.2	4.4	11.1	5.1	7.8	7.1	70	86	100	SE 1	SE 2	SE 3	0	8	10	.	
26	28.2	28.6	28.6	6.3	6.5	4.7	4.2	10.4	7.2	7.2	6.4	100	100	100	C	N 1	N 3	10	10	10	.	⊤ a. NW u. ●2 10a–1p, ≷ a. S u. ●1
27	29.0	29.5	30.0	5.2	10.5	7.8	3.4	12.2	4.9	7.2	6.2	74	76	78	S 1	S 2	S 2	0	4	8	**32.3**	[6½–7½p
28	31.2	31.9	31.4	8.4	11.7	10.4	5.8	12.9	7.8	10.2	9.4	95	100	100	N 2	N 1	N 3	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	.	≡ I–III, ● 12a–3p
29	29.1	28.2	29.8	9.4	9.8	8.8	8.0	10.6	8.8	9.0	8.4	100	100	100	NW 3	SW 4	N 6	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	5.5	≡ I–III, ● I–6p
30	29.3	30.0	29.4	8.3	10.5	9.6	6.1	11.4	6.0	8.8	8.9	74	93	100	W 5	SW 3	S 2	2	8	10 ▬	12.6	≡ 6p–III
31	28.7	28.0	27.6	8.6	10.4	6.8	6.7	10.8	5.3	9.4	7.4	64	100	100	SW 3	S 2	N 3	2	10 ▬	10 ▬	.	≡ 9a–III, ● 5½–6½p, ⊤1 a. SW 5½–9p
Mittel	629.2	629.5	629.6	7.9	10.8	9.1	6.4	12.9	7.2	8.4	7.9	90	88	91	3.5	2.6	3.5	6.5	7.0	7.0	11.6	

August — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	733.1	733.3	733.1	13.7	18.3	15.3	12.2	20.2	11.4	12.9	12.7	98	82	98				10	4	10	12.5	◉sch. n, 6p–n öfter
2	33.0	35.4	37.8	16.1	19.3	16.9	14.9	20.4	13.6	13.0	13.1	100	78	92				10	5	3 ◉	4.2	◉sch. n–9p öfter
3	39.5	40.6	42.1	16.1	22.7	14.1	14.1	23.2	12.2	13.3	11.2	89	65	94				2	1	0	0.9	◉ n
4	**42.4**	41.9	41.0	14.6	23.5	16.3	11.4	24.1	10.3	13.8	12.2	84	64	88				0	2	0	.	
5	40.1	38.1	36.8	16.8	25.0	18.5	12.5	25.2	12.5	14.7	12.6	88	62	80				0	2	1	.	
6	*35.4*	34.3	35.5	16.5	27.8	16.8	12.8	**28.2**	12.6	16.1	13.5	91	58	95				1	3	9 ◉	.	[a.W 6½–10½, ◉2 7⁸–8½p
7	36.8	36.3	35.7	18.3	24.7	17.0	15.5	25.6	13.9	**16.6**	13.5	99	72	94				9	1	2	12.8	T0 i. N u. SE 3½–5½p, ◉0 4²⁴–5¹³, ◹2
8	35.0	32.5	29.7	20.3	22.2	18.2	15.6	26.6	15.1	15.5	12.6	85	78	81				2	4	5	.	T0 a. S 12½–1½p, ◉0 12³⁹–1³⁵p
9	28.6	**27.9**	30.0	16.0	17.6	14.3	13.8	19.6	11.0	12.9	10.8	81	86	90				5	5	10	0.3	◉0 sch. 10a–3p öfter, ◉1 sch. 3p–n öfter
10	32.8	35.5	37.6	15.5	20.7	13.7	13.2	21.6	10.6	12.5	9.8	81	69	85				3	4	0	6.0	
11	38.2	38.4	37.5	17.6	24.3	16.7	11.2	26.1	11.4	14.7	12.1	76	66	85				3	5	0	.	
12	35.6	36.2	38.9	19.6	19.3	17.1	13.6	27.2	11.8	13.5	12.3	70	81	85				1	7	8	.	
13	40.7	40.2	39.9	15.0	22.5	13.5	11.2	23.1	9.9	13.1	9.7	78	65	85				0	4	0	.	
14	38.7	38.0	38.4	17.6	23.2	16.3	12.9	24.7	11.8	12.6	11.8	79	60	85				3	5	7	.	
15	36.9	35.5	32.4	17.7	22.7	20.1	14.2	24.8	12.5	13.6	13.3	83	66	76				7	7	10	.	
16	28.6	34.0	36.7	18.3	18.5	12.9	12.9	21.2	12.9	12.5	10.6	82	79	96				7 ◉	7	0	.	◉0 7a–1½p öfter
17	38.3	37.1	36.5	15.4	21.6	12.8	10.8	25.5	10.8	11.8	10.1	83	62	93				1	3	3	.	
18	34.4	33.0	33.1	17.0	24.4	15.0	10.5	25.2	11.9	13.4	11.4	83	59	90				1	7	2	.	
19	32.1	31.6	32.9	16.7	18.0	13.9	13.1	20.6	13.0	13.5	9.2	92	88	78				10	8	10	.	◉sch. 11½a–5p
20	35.6	35.5	35.4	13.4	18.7	10.7	10.2	20.1	10.0	10.6	**7.9**	88	66	83				4	3	2	1.0	
21	31.6	31.0	30.4	15.0	17.9	16.3	10.2	18.9	11.2	12.7	11.5	88	83	83				8	8	8	.	◉sch. 5–6p
22	29.7	29.7	30.4	14.1	19.8	12.9	12.5	20.4	9.8	9.6	9.9	83	**56**	90				4	4	6	0.2	
23	30.9	31.5	32.5	13.8	19.7	11.9	10.5	20.1	10.2	11.9	9.4	87	70	91				4	6	4 ◉	.	◉0 7–9p öfter
24	33.9	34.2	34.8	13.4	16.5	12.2	10.9	18.5	10.5	13.7	9.7	93	98	93				6	8	7	.	◉0 1–5p
25	34.3	33.3	33.2	14.7	20.9	12.8	10.6	24.3	11.8	10.7	10.6	94	58	97				6	6	10	5.5	◉0 sch. 6½–8½p, T0 i. NE 7½–9p
26	33.9	34.3	35.1	13.4	16.7	10.5	8.9	17.9	10.9	11.1	8.7	96	78	92				5	4	2	1.1	
27	34.6	34.3	35.2	15.2	18.2	14.1	**7.8**	19.9	10.5	12.6	11.7	82	81	98				7	7	2	.	◉tr. tagsüber zuweilen, ◹1 i. NW 7½–8½p,
28	37.5	37.1	36.5	14.0	19.1	15.5	8.9	20.1	11.4	14.2	12.8	96	86	98				8	4	10	0.6	◉sch. 9½–11a [◉0 8½–9p
29	36.3	36.4	36.4	13.5	19.6	12.7	12.7	20.6	11.5	11.6	10.2	100	69	94				10 ◉	7	0	**21.3**	◉ n–8¼a
30	34.9	34.3	33.8	14.9	21.2	16.1	12.6	22.9	11.8	13.0	11.3	93	69	83				9	7	10	0.6	
31	33.2	32.0	33.9	16.5	18.5	14.2	11.5	25.4	12.4	11.6	9.0	88	73	75				4	6	4	.	
Mittel	735.1	734.9	735.3	15.8	20.7	14.8	12.1	22.7	11.7	13.0	11.1	87	72	89				4.8	5.0	4.7	67.0	

August — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	661.5	661.9	661.5	8.8	11.0	10.6	7.7	12.0	8.5	9.2	9.5	100	94	100	NNW 4	NW 3	N 5	10 ◉	7¹	10 ◉	14.7	≡treiben a, p, ≡2 5½p–n, ◉0 I, ◉1 6p–n
2	61.6	64.6	66.5	11.3	12.1	12.4	9.9	13.0	10.0	10.0	10.7	100	96	100	N 5	ENE 4	NNE 5	10	9¹	10	11.7	≡2 fr.–1p, 6p–n, ◉ fr.–8½a, 6–7p
3	68.0	69.7	70.6	10.2	14.3	12.0	8.7	14.7	7.6	8.9	8.1	82	74	76	NE 5	NE 5	ENE 6	1¹	2¹	1⁰	4.0	≡ n–fr., sehr weite Fernsicht, ∞ abd.
4	71.0	**71.6**	70.5	12.3	16.1	14.5	10.2	16.6	7.5	7.6	9.2	70	**55**	74	ENE 5	E 3	ENE 3	1⁰	1¹	1⁰	.	⌓1 Hor. ∞ fr., ⌓ ∞2 abd.
5	68.9	67.6	65.9	16.2	18.3	14.2	12.3	19.2	9.5	10.1	9.3	69	65	78	SSE 3	SSE 4	SE 5	1⁰	3¹	1⁰	.	⌓ fr., ∞2
6	64.6	64.7	65.2	15.8	20.3	14.0	12.1	**21.1**	7.4	10.7	9.3	**55**	59	79	SSE 4	S 4	W 4	0	5¹	10¹	.	⌓0 fr., ◹ u. T ringsum 3½–8p, 1)
7	66.0	66.7	66.3	12.1	17.2	13.6	10.7	18.5	10.5	9.5	9.7	99	65	84	W 3	WSW 2	SSE 4	9¹	6¹	2¹	22.1	Pbdn. N–S 9a, ◉tr. p, ◠ 6½p, 2)
8	64.2	61.1	57.2	15.6	13.9	11.3	10.7	17.9	8.7	**11.6**	10.0	66	99	100	S 5	SSW 4	SSW 8	6¹	9¹ ◉	10¹ ◉	.	⌓0 fr., ⊕0 10a, ◹1 a. SSW 12½–1p, 3)
9	57.0	**55.6**	57.5	8.2	9.3	8.1	7.5	11.4	8.1	8.7	8.3	100	100	100	SW 6	SSW 9	SW 9	10	10 ◉	10 ◉	12.8	≡2 n–n, ◉1 10a–n
10	60.7	63.9	66.1	7.8	11.8	10.0	7.3	12.4	7.9	7.8	9.2	100	77	100	WSW 10	WSW 8	W 5	10	6¹	9¹	18.6	≡2 n–a, ≡1 treiben 8p–n
11	67.2	68.1	67.7	11.4	16.9	14.1	9.3	17.9	8.8	9.8	8.8	88	67	74	SW 4	SW 3	S 3	1¹	7¹	1⁰	.	∞2 fr., ⌓0 abd.
12	65.0	64.8	66.8	14.7	11.2	10.4	9.9	18.4	8.5	9.9	9.3	69	100	99	SSW 4	WSW 5	WNW 5	5⁰	10	9¹	.	≡2 12½p–n mit Pausen, ◉tr. 1 10–3p
13	68.6	69.2	68.7	7.6	14.4	10.3	6.0	16.3	6.9	6.5	6.7	89	**55**	72	W 4	SW 3	SSE 3	1⁰	9¹	2¹	.	∞ früh
14	67.6	67.6	67.7	12.2	16.9	13.0	8.9	17.6	9.2	8.1	8.6	86	56	77	SSW 2	SSW 3	ENE 3	8¹	6¹	8⁰	.	⌓1 Hor. ∞2 fr., ⊖0 III
15	65.9	64.7	62.1	13.3	16.2	13.6	11.6	18.9	7.9	9.1	10.6	69	67	92	SSW 4	SSW 3	SSE 5	9¹	8¹	10¹ ◉	.	⌓1 fr., ⌓0 abd., ◉tr. III
16	57.5	61.3	64.7	11.1	9.5	8.9	8.4	14.9	9.9	8.9	8.5	100	100	100	WSW 8	W 5	W 4	10	10	10	1.3	◉ n, ≡ n–n mit Pausen
17	65.9	66.1	64.5	7.9	15.1	11.5	6.9	15.1	8.0	8.5	7.8	100	68	77	SW 5	SW 5	SW 5	10	3¹	3⁰	0.7	≡ n–8a, ⌓0 abd.
18	62.6	62.3	62.5	10.7	17.3	13.4	9.1	17.5	9.0	8.8	8.5	94	59	75	SW 6	SW 6	SW 5	3¹	5¹	6¹	.	⌓1 fr., ⌓0 abd.
19	60.1	60.4	61.5	11.0	10.8	8.3	8.2	13.4	9.8	9.6	7.8	100	100	98	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10²	9¹	1.0	≡2 n–II, ◉ n, 11a–6p
20	63.4	63.9	62.7	6.0	11.6	8.5	5.4	12.9	7.0	6.8	**5.3**	100	66	65	W 5	SW 5	SSW 5	10	6¹	3¹	1.6	≡ n–8a, ht ≡0 a, ∞ abd.
21	59.4	59.6	59.1	7.9	10.2	10.0	6.2	10.4	8.0	9.3	9.1	100	100	100	SW 6	SW 6	SSW 6	10	10	10	2.4	≡2 n–n, ◉ n–3p, ◉sch abd.
22	57.6	58.1	58.3	6.5	10.1	7.2	**5.1**	11.3	7.2	6.8	7.0	100	74	94	SW 6	SW 7	WSW 7	10	8¹	9¹	5.5	≡2 a, 10p–n, weite Fernsicht p, ⌓2 abd.
23	59.2	60.3	61.5	6.3	9.6	8.3	5.3	11.6	7.2	7.8	7.1	100	84	87	WSW 4	SW 3	WSW 3	10	9¹	3¹	0.5	≡ n–8¼a, 5p, ◉0 4²⁰–5½p, n, ⌓ abd.
24	62.4	63.0	63.5	8.7	11.1	8.9	6.1	13.3	7.5	7.6	7.9	89	80	93	SW 2	W 3	S 4	9¹	9¹	2¹	1.0	ht ≡0 a, p, ◉sch. 4½p, ⌓ abd. [8–10p
25	62.6	62.5	61.5	9.6	13.6	7.7	7.2	14.4	7.7	7.5	7.4	85	65	93	SSE 5	SSE 4	SSW 5	7¹	8¹	9¹	0.2	⌓, ht ≡0 fr., ⊕0 10a, ◹1 i. E u. NNE
26	62.0	62.9	63.9	6.8	10.7	7.4	6.1	11.5	7.4	8.1	7.1	100	87	93	SW 4	SW 3	SW 2	10	6¹	2¹	2.8	≡2 n–10a, ◉sch. 11a, 5½p, T0 a. NW 4)
27	63.2	63.3	64.3	8.7	10.5	11.6	6.7	11.6	7.5	9.3	10.1	89	100	100	S 5	SW 4	WSW 5	8¹	10	10	0.2	≡2 ◉sch. 11a–n, T0 a. W (?) 7½–7½p, ◹0
28	65.7	65.8	65.5	10.8	13.9	12.4	7.1	15.0	8.7	10.4	8.6	91	90	80	SSW 3	WNW 2	SSW 2	9¹	9¹	10¹	1.9	◉1-2 9½a–mtg., ≡ p [i. NE 9½p
29	64.6	64.9	65.0	8.2	10.9	10.1	7.4	12.4	6.5	8.2	8.0	80	83	87	W 3	WNW 4	SSE 2	10 ◉	9¹	2⁰	**36.1**	◉2-1 n–8a, ⌓1 III
30	63.5	63.4	62.4	10.0	14.4	10.3	8.9	16.0	7.8	8.5	9.3	85	70	100	WSW 4	SW 3	SW 6	9¹	9¹	9¹	0.4	◉sch. 7½p, 9½, ◹0 i. E 10p
31	61.3	59.7	61.1	10.3	8.8	6.7	6.7	11.1	9.3	8.0	6.8	100	93	92	SW 5	WSW 8	WSW 10	10 ◉	9¹ ◉	8¹	1.7	≡2 n–1p mit Pausen, ◉sch. 10½a–6½p [öfter, ◹1 i. NW 9p–n
Mittel	663.5	663.8	663.9	10.3	13.2	10.8	8.2	14.8	8.2	8.8	8.5	89	79	88	4.7	4.4	4.8	7.3	7.4	6.4	141.2	

Brocken: 1) ◹ bis n, ◉1 3⁴⁶–4½, ◉2-0 6²⁵–7½, ≡1 5⁵⁰, ≡2 7p 2) ⌓0 ∞ abd. 3) ◉2 12²⁵–2, ≡ 1–2, 6p–n, ◉ abd.–n 4) 1½–2p, ≡ 5½–6½p

September — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.1	743.8	745.0	15.7	12.9	10.8	10.1	20.2	12.1	9.4	9.3	91	86	97	W 3	W 7	S 2	9^2	10^3	4^1	.	$\bigcirc^2$ I, $\swarrow^1$ a.W $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{1\cdot2}1^{22}$-3^{35}, 1)
2	46.3	44.7	43.8	12.0	22.8	15.2	9.5	23.1	9.2	11.2	12.0	89	54	93	SSW 4	S 5	S 2	6^0	2^1	4^1	10.1	$\swarrow^1$ i. N 8^p–n
3	43.7	45.1	45.0	16.6	24.8	16.2	15.2	**25.1**	13.2	14.4	12.5	94	62	91	S 1	W 2	C	7^1	3^1	6^2	.	$\bigcirc^2$ I, III, $\bigcirc^0 3^{45}$–3^{47}p
4	41.7	41.7	43.0	15.7	24.4	17.6	12.6	24.8	13.0	**15.7**	13.2	98	69	88	E 1	W 4	SSW 2	10^3	6^1	7^2	0.1	$\bigcirc^1$ fr., $\swarrow^{1\cdot2}$ a. SSW $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^{1\cdot2}$ 2)
5	46.2	45.8	43.9	11.6	13.6	10.6	10.6	17.6	8.4	7.5	7.4	84	64	77	W 7	W 7	W 8	10^1	9^2	10^2	**12.9**	$\bigcirc^0$ p, $\swarrow^0$ i. NW 9–$9\frac{1}{2}$p
6	39.9	**31.6**	32.7	9.0	10.6	12.4	7.6	14.3	7.6	9.3	8.7	89	98	82	S 3	SSW 7	WSW 7	10^1	10^3	9^2	.	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^{0\cdot1}$ $10\frac{1}{2}$a–4^{55}p, WSW 6p
7	33.0	34.3	35.7	10.4	12.2	8.4	7.6	13.6	8.0	8.6	6.9	85	82	84	W 7	W 6	SSW 5	8^2	9^3	4^2	7.3	$\bigcirc^{0\cdot1}$ fr., 9^a, $\bigcirc^1$ II–$2\frac{1}{2}$p
8	36.9	39.3	41.1	9.4	11.6	8.8	7.1	13.8	7.9	7.7	6.8	89	76	81	W 5	W 4	WSW 4	10^2	8^2	8^2	1.0	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^0$ 11^{25}a, 12^{35}–12^{40}p, $\bigcirc^1 2^5$–2^8p
9	42.8	44.4	46.0	7.6	15.2	5.8	5.7	15.4	7.1	7.0	6.3	91	54	91	W 3	W 4	S 1	10^2	7^2	2^1	0.1	$\bigcirc^1$ I, $\bigcirc^2$ III
10	47.3	48.7	50.8	6.2	15.2	7.6	3.1	15.4	6.7	8.5	7.3	94	66	94	C	W 2	WSW 1	10^3	9^2	4^1	.	$\equiv^2$ fr.–7^{20}a, $\bigcirc^2$ III
11	53.7	55.8	**57.2**	8.4	15.4	10.6	5.6	16.1	7.8	7.9	7.6	94	60	80	ENE 1	E 2	ENE 2	6^0	8^1	9^1	.	$\bigcirc^0$ I, $\bigcirc^2$ III
12	52.5	56.2	54.5	11.0	19.6	14.0	10.1	19.8	7.8	10.8	11.1	80	63	94	E 1	E 2	SSE 2	10^2	7^1	9^3	.	$\bigcirc^1$ I, $\bigcirc^{0\cdot1}$ 8^{20}p–n
13	51.8	51.2	52.8	13.6	15.6	12.0	11.8	17.4	11.1	11.8	9.2	96	89	89	E 1	N 1	N 2	8^1	10^3	10^2	0.8	$\equiv^1$ fr.–7^{15}a, $\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
14	52.8	53.4	54.0	8.8	15.0	11.0	5.1	16.3	8.0	7.4	8.6	95	58	87	N 2	W 2	W 2	10^2	6^1	10^2	0.5	$\bigcirc^2$ I, $\equiv$ fr.–$7\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^1$ III
15	52.2	51.8	52.0	9.6	14.6	6.6	6.5	17.1	8.4	10.5	6.9	95	85	94	W 1	W 2	W 1	10^2	9^2	6^1	.	$\bigcirc^2$ I, III, $\bigcirc^{0\cdot1}$ $12\frac{1}{2}$–2^{10}p, $\swarrow$ (?)
16	51.1	49.2	48.1	6.6	16.2	3.4	3.1	16.5	7.1	7.7	4.7	98	56	80	SSE 1	E 1	SSE 1	10^1	1^1	1^1	0.1	$\equiv^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, $\smile^1$ I, $\bigcirc^2$ III
17	47.3	44.4	43.8	1.0	15.0	5.6	– **1.4**	15.3	4.6	6.1	6.4	92	**49**	94	C	SSE 2	C	o	o	10^2	.	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^2$ III
18	43.0	42.8	43.3	8.1	17.2	6.6	4.8	17.4	7.5	7.3	6.6	93	50	91	C	SSE 1	SSE 1	8^2	3^1	6^1	.	$\bigcirc^2$ I, III
19	43.7	44.1	43.6	4.0	19.6	8.4	0.9	19.8	5.7	10.5	7.8	93	61	94	C	S 1	C	10^1	5^0	6^1	.	$\equiv^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^2$ III
20	40.3	37.4	36.7	9.9	19.2	15.2	6.4	20.4	8.7	9.9	11.5	96	59	89	SSE 2	S 3	S 3	7^1	10^2	10^2	.	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^0$ 2^{35}–3^p, p
21	39.3	39.7	39.7	7.2	13.6	10.4	5.7	15.6	6.7	7.2	7.7	89	62	82	S 3	S 4	S 4	8^1	8^1	10^2	.	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^1$ III
22	39.0	38.7	39.2	7.4	13.2	10.2	5.9	15.1	7.0	8.6	8.3	91	76	90	SSW 2	SSW 6	SSW 4	6^1	10^2	8^2	.	$\bigcirc^2$ I, III
23	41.0	42.2	42.7	7.6	12.6	9.4	6.0	14.2	7.3	7.8	8.3	94	72	95	W 4	W 4	SSW 4	9^2	10^3	10^2	.	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$-8^{25}a, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$, 11^{52}a, 3^{15}-
24	45.1	45.9	48.4	10.6	13.0	13.6	9.3	13.9	8.6	9.8	10.5	91	89	92	W 5	SSW 6	SSW 5	9^2	10^1	10^2	0.6	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$-8^{25}a, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$, 11^{52}a, 3^{15}-
25	49.9	49.8	52.5	14.0	19.4	13.6	12.6	20.2	10.8	10.6	9.7	92	63	85	SSW 3	WSW 6	W 4	9^2	8^1	9^3	.	$\bigcirc^1$ I, $\bigcirc^0$ 8^{25}p–n [3^{25}p, 8^{30}–8^{50}p
26	55.4	55.1	53.4	8.8	15.4	6.6	6.6	17.2	8.2	8.4	6.9	98	64	94	W 2	W 3	S 1	10^2	6^1	7^2	0.2	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$a, $\equiv^0$ $9\frac{1}{2}$–10^a, $\bigcirc^2$ III
27	50.0	48.7	49.7	10.4	17.8	9.4	5.8	18.5	9.2	11.6	8.3	98	76	95	S 1	W 6	W 3	6^1	7^1	4^1	.	$\bigcirc^2$ I, III, $\bigcirc^0$ 10^{20}–10^{55}a, $\bigcirc^{0\cdot1}$ 11^{36}a
28	50.6	51.4	51.9	7.0	14.4	4.2	4.1	15.1	6.8	6.7	5.6	91	55	90	W 2	W 5	W 3	8^2	5^1	2^1	0.4	$\bigcirc^2$ I, III [-12^5p
29	51.4	50.3	49.8	2.6	14.0	4.4	1.5	14.9	5.3	7.2	5.8	96	61	93	S 1	W 2	SSW 1	9^2	4^1	3^1	,	$\equiv^{1\cdot0}$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^2$ III
30	50.5	51.1	51.6	1.2	13.2	1.6	– 0.3	13.6	4.4	6.0	**4.2**	89	53	82	N 1	E 2	E 1	1^1	2^1	3^1	.	$\smile^2$ I, $\smile^1$ III
Mittel	746.1	746.0	746.4	9.1	15.9	9.7	6.6	17.3	8.1	9.1	8.2	92	67	89	2.2	3.6	2.5	8.1	6.7	6.7	34.1	

1) $\triangle^1$ 1^{30}, $\swarrow^1$ a. N $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, n
2) 6^{55}–9^{28}a, n, $\top^{0\cdot1}$ a.W $11\frac{1}{2}$p–$12\frac{1}{2}$a

September — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	755.3	755.3	756.5	14.5	19.6	14.6	13.2	20.2	10.9	9.1	8.9	90	53	72	SW 2	W 8	W 2	7^1	6^1	2^1	0.3	$\bigcirc$ n, W 12a–4^p
2	55.1	53.0	52.9	14.5	25.8	20.6	9.6	**26.8**	9.5	12.2	13.3	77	49	74	SW 2	SW 6	C	1^1	o	2^1	.	fr., $\top^0$ a. N $8\frac{1}{2}$–11^p
3	55.0	55.0	54.9	17.0	23.1	17.2	9.6	23.4	13.0	10.4	12.8	90	49	88	SW 2	SW 4	SW 2	2^1	4^0	2^1	2.5	$\bigcirc$ n
4	52.2	53.1	56.2	17.5	21.5	14.1	14.1	22.5	**14.4**	14.2	10.1	97	75	85	W 2	SW 6	NW 6	10^1	10^1	10^1	4.7	$\bigcirc$ n, $\top^0$ a.W $12\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$–7^{10}p
5	58.1	56.3	56.0	10.8	15.0	13.0	9.1	15.4	7.5	7.7	7.2	77	61	65	SW 8	W 6	W 4	o	5^1	10^1	0.5	12a, p, $\bigcirc$tr. 6–$7\frac{1}{2}$p
6	47.3	**43.0**	45.2	10.6	16.1	11.7	9.8	16.4	9.0	8.9	9.0	95	65	88	SW 8	W 10	W 4	10^1	9^1	8^1	0.2	$\bigcirc^{0\cdot1}$ fr.–$10\frac{1}{2}$a, 3^{40}p, 4^5, p öfter
7	46.1	47.7	48.8	10.6	15.2	9.7	9.6	15.2	8.0	7.0	7.1	84	54	79	W 6	N 6	NW 2	10^1	10^1	1^1	**6.6**	$\bigcirc$tr. 11^{40}a, $\bigcirc^{0\cdot1}$ 2^5–2^{25}p
8	51.2	52.5	53.8	8.7	14.9	8.3	7.4	14.9	7.1	6.7	7.4	86	53	91	W 4	W 6	W 2	4^1	7^1	o	0.5	$\bigcirc$sch. 2^{40}p, p öfter, $\frown$ $3\frac{1}{2}$p
9	55.5	56.1	57.0	7.6	15.0	9.7	5.5	16.0	7.0	6.9	7.8	90	54	87	W 4	W 4	W 2	o	3^1	10^1	1.6	$\equiv^0$ von 6^{10}p an
10	58.1	59.7	62.4	8.6	15.8	11.7	7.5	15.8	7.9	8.1	9.0	95	61	88	SW 2	W 2	NE 2	10^1	10^1	9^1	.	$\equiv^1$ fr.–$10\frac{1}{2}$a, $\bigcirc$tr. 7^{27}p
11	64.9	66.3	**67.1**	11.4	15.9	13.0	9.3	16.5	8.8	8.6	8.2	88	64	74	NE 4	E 4	SW 2	9^1	9^1	10^1	0.1	
12	66.5	65.2	64.4	11.8	16.0	14.0	11.2	16.0	8.3	10.3	11.5	81	76	97	E 5	NE 4	C	10^1	10^1	10^1	.	$\bigcirc^1$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ 4^{57}–$6\frac{1}{2}$p
13	63.5	64.1	65.1	14.0	15.6	12.8	12.7	16.2	11.1	9.3	8.7	94	70	80	N 2	N 4	N 2	10^1	10^1	7^1	3.7	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$a–12^5p, $\equiv^0$ 10–12^a
14	65.8	65.7	65.9	9.9	18.0	10.7	6.8	18.0	8.5	8.5	9.1	94	56	95	WNW 2	WNW 2	E 2	10^1	8^1	6^0	1.1	$\equiv^0$ früh
15	65.4	63.5	62.6	8.6	17.8	10.3	5.6	18.0	7.7	8.8	8.9	92	58	95	S 2	NNE 2	W 1	o	3^1	o	.	früh
16	60.5	57.8	56.7	6.8	19.0	10.9	4.8	19.0	7.0	8.6	8.9	94	52	92	N 2	E 4	E 2	o	5^1	4^1	.	früh
17	54.6	53.3	52.9	6.2	14.6	7.2	4.4	14.8	6.4	**5.7**	6.6	90	**46**	87	E 3	SE 4	C	2^1	3^1	1^1	.	früh
18	52.4	52.3	53.2	4.9	16.0	8.7	3.3	16.3	5.9	7.7	7.8	92	56	93	ESE 2	W 2	W 2	7^1	5^1	3^1	.	früh
19	52.5	51.2	50.2	7.5	20.1	15.2	5.8	20.5	7.7	10.0	9.6	100	57	74	E 3	S 6	NE 2	10^1	8^0	10^0	.	früh
20	46.2	44.6	46.4	13.0	16.2	10.6	10.6	18.5	10.9	10.8	7.2	98	79	74	E 2	SW 6	SW 8	10^3	9^1	10^1	1.3	$\bigcirc^{0\cdot1}$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, 9^{40}–9^{58}a
21	48.8	48.7	48.5	9.7	12.6	11.1	7.7	12.6	7.7	7.6	8.1	86	70	82	SW 6	SSW 6	SW 4	9^1	10^1	4^1	3.6	SW 12a, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
22	48.1	49.6	52.0	11.2	15.1	10.9	10.4	15.2	9.4	9.1	7.8	95	71	81	SW 6	SW 6	SW 4	10^1	9^1	2^1	0.6	
23	52.6	52.4	54.0	9.1	11.2	11.3	8.1	11.9	8.1	9.0	9.2	93	92	93	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^1	0.2	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ 9^{50}–11^{30}a, 1^{32}p, p öfter
24	56.8	58.5	60.7	11.5	16.0	14.9	11.0	16.7	9.7	11.2	11.8	97	83	93	SW 4	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	2.3	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ 7^{40}–8^{15}a
25	61.6	62.8	65.3	15.1	19.6	16.1	12.9	20.1	11.9	10.1	11.6	93	59	85	SW 4	W 6	W 2	10^1	4^1	10^1	0.5	
26	66.8	65.2	63.6	11.2	19.4	13.3	10.1	19.7	9.8	11.8	10.8	99	70	96	W 2	W 2	C		5^1	7^1	o	.	$\equiv^1$ früh, $\bigcirc$sch. 2^{55}p
27	61.0	61.6	63.7	12.9	20.3	11.9	9.4	20.3	9.9	10.9	8.4	90	62	81	SW 4	NW 6	NW 2	2^1	5^1	2^1	0.1	$\bigcirc$tr. 8^{28}a
28	64.5	64.8	63.9	6.8	15.1	8.0	5.9	15.4	7.1	7.7	7.1	96	60	89	NW 2	NW 4	NW 2	1^1	2^1	o	.	früh
29	62.2	60.9	60.6	3.9	15.5	11.5	**2.7**	15.6	**5.7**	8.5	8.5	95	64	85	NW 1	E 2	E 2	9^1	9^1	6^1	.	$\equiv^0$ früh, $\bigcirc$tr. 3^{38}p
30	60.5	60.5	60.5	7.5	15.7	9.0	7.0	15.8	7.3	8.2	7.1	94	62	83	E 4	E 6	E 2	2^1	4^0	o	.	früh
Mittel	757.0	756.7	757.4	10.4	17.1	12.1	8.5	17.5	8.8	9.1	9.0	91	63	85	3.5	4.7	2.4	6.3	6.8	5.3	30.4	

September — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.7	749.5	750.1	14.5	18.2	14.3	12.1	19.4	9.6	8.4	9.2	79	54	76	SW 4	SW 7	SW 2	8¹	4¹	3¹	.	☾ n
2	47.9	46.8	47.3	13.9	24.8	18.7	10.6	**25.6**	9.1	11.7	11.2	77	50	70	SW 2	SW 5	SW 1	8¹	5¹	9¹	.	☾ n, ≷⁰ i. SSE 8½ᵖ–n
3	48.8	49.1	48.8	14.4	21.9	16.9	12.7	22.9	10.7	10.4	11.7	88	53	82	SW 1	SW 2	SW 1	4¹	7¹	10¹	.	☾ n
4	46.8	47.7	52.0	15.7	18.7	11.1	11.1	19.3	**12.6**	12.0	8.5	94	75	86	SW 1	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.2	●⁰ n, ●tr. a öfter
5	50.2	48.4	49.3	9.3	11.8	11.1	7.7	13.4	7.2	8.4	8.0	83	83	81	SW 6	SW 7	SW 3	8¹	10¹●	10¹	.	SW ≡ n, a, p, ●tr. 1½ᵖ–II, ●sch. 5½ᵖ
6	38.6	37.7	39.4	11.1	14.8	10.7	9.8	14.8	9.7	8.9	8.7	99	71	92	SW 4	SW 7	SW 4	10¹●	7¹	10¹	8.3	●⁰ n–12ᵃ öfter, ≡ a, ●sch. p öfter
7	40.3	42.2	43.6	9.4	13.3	9.2	8.8	14.0	8.1	**5.6**	7.5	92	49	88	SW 4	W 6	SW 4	10¹	3¹	10¹	9.0	● n, a öfter
8	45.2	47.2	48.7	7.9	10.0	7.9	6.6	12.5	7.2	8.2	7.2	90	89	90	SW 5	SW 3	SW 2	8¹	4¹	0	1.5	●⁰ n, ●sch. 11½ᵃ–1½ᵖ öfter
9	49.6	50.5	51.7	8.0	14.2	7.5	5.1	15.4	6.9	8.0	7.3	86	66	94	SW 2	SW 3	SW 1	0	5¹	4¹	2.5	☾ ² n, ⊖ 10ᵖ
10	53.5	55.2	58.2	4.2	15.5	8.3	4.0	16.9	6.1	7.2	7.5	98	55	92	SW 1	N 3	N 1	2¹	3¹	0	.	☾ ² n
11	61.1	61.8	**62.9**	7.3	16.0	10.7	3.1	16.4	7.2	9.2	8.7	94	67	92	SW 1	W 3	N 2	0	5¹	1¹	.	☾ ² n, ●sch. 3½ᵖ
12	62.2	60.9	60.4	9.4	15.7	12.7	7.2	16.3	8.4	9.5	10.0	96	72	93	W 3	NW 3	NW 2	8¹	10¹	10¹	2.5	●tr. II
13	60.0	60.1	60.6	12.5	15.7	10.9	10.1	16.8	9.8	8.1	9.0	91	61	93	SW 1	NW 2	NW 1	9¹	3¹	10¹	.	☾ n
14	60.8	61.1	60.2	12.7	17.3	9.6	9.6	17.9	10.7	8.2	8.4	98	55	95	SW 1	W 1	SW 1	7¹	7¹	4¹	.	☾ ² n, Hor. ≡ I, ⊖ III
15	60.2	58.4	57.5	4.4	17.1	10.0	2.8	18.0	6.0	8.7	8.9	97	60	98	SW 1	SW 1	NW 1	0	4¹	0	.	☾ ² n
16	55.2	52.6	51.0	5.6	18.3	10.5	3.7	19.0	6.6	7.5	8.7	97	**48**	93	SW 1	SW 2	SW 1	0	3¹	3¹	.	☾ ² n
17	48.3	46.6	46.8	10.1	15.6	8.0	7.9	17.0	7.9	6.6	6.2	86	50	78	SW 1	SW 2	SW 2	9¹	7¹	3¹	.	☾ n
18	46.4	46.7	47.2	9.3	13.8	10.1	7.7	14.0	7.2	9.5	8.9	83	81	96	SW 1	SW 1	SE 2	10¹	10¹	7¹	.	●⁰ 8–10ᵃ
19	46.0	45.1	43.9	10.0	18.8	15.4	8.2	18.9	8.3	9.7	9.7	91	60	75	SW 2	SW 3	NE 2	3¹	10¹	1¹	0.2	☾ n
20	39.1	**36.8**	37.1	13.1	11.7	8.8	8.8	15.8	10.6	7.9	8.1	95	78	96	SW 2	SW 5	SW 8	10¹●	10¹	10²●	1.0	●⁰ fr.–9ᵃ, ●⁰.¹ u. ≡ 7ᵖ–n
21	40.5	39.7	40.7	8.4	9.8	10.9	6.8	11.1	7.2	8.1	8.7	88	89	90	SW 5	SW 7	SW 4	10¹	9¹	10²	**13.7**	●⁰ n, 10ᵃ–1ᵖ, ●sch. p öfter
22	41.5	44.1	46.0	10.9	12.1	8.6	8.6	13.8	9.2	9.0	7.7	96	87	92	SW 4	SW 4	SW 3	10¹●	10¹	3¹	2.4	●⁰ n, fr.–8ᵃ, ●sch. 12½ᵖ, 4ᵖ
23	45.7	45.7	47.7	9.0	11.9	10.0	7.3	12.1	7.7	9.0	8.4	91	89	92	SW 3	SW 3	SW 2	10¹●	10¹	7¹	2.1	●⁰ n–11ᵃ öfter
24	49.7	52.4	54.4	11.5	15.0	14.3	9.9	15.4	9.7	11.2	11.3	97	88	94	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	7¹	5.4	●⁰ n, von 4½ᵖ an öfter
25	55.5	57.1	59.7	13.8	18.0	10.3	9.9	18.5	10.5	10.7	9.1	91	70	97	SW 2	SW 3	SW 1	2⁰	10¹	8¹	0.3	●sch. 4ᵖ
26	60.7	58.9	57.0	8.0	19.1	14.9	5.0	19.5	8.0	10.6	10.3	100	64	82	S 1	SW 3	SW 2	10¹▬	3¹	3¹	0.5	≡⁰ fr.–7½ᵃ
27	55.7	56.9	58.3	14.0	15.3	8.2	8.1	17.9	10.8	10.0	7.9	92	78	98	S 2	NE 4	NE 1	3¹	5¹	0	.	☾ ² n
28	59.6	59.5	58.8	7.4	13.9	6.8	6.1	14.1	7.6	7.4	7.1	99	62	96	SW 1	SW 2	SW 1	10¹▬	2¹	0	.	≡¹ fr.–8½ᵃ
29	56.8	55.4	55.5	5.2	13.2	8.5	**2.5**	14.6	6.6	8.3	7.5	100	74	91	SW 1	SW 1	NE 2	10¹	8¹	0	.	☾ ² n
30	54.7	54.6	54.5	9.6	15.7	10.0	7.2	15.9	7.4	8.2	6.8	84	62	74	SW 1	SW 2	NE 2	9¹	4¹	0	.	
Mittel	751.0	751.0	751.6	10.0	15.6	10.8	7.6	16.6	8.5	8.9	8.6	92	68	89	2.2	3.4	2.1	6.9	6.6	5.1	49.6	

September — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.5	753.6	754.6	13.7	18.9	13.7	11.8	19.5	10.2	8.3	8.9	88	52	76	SSW 5	W 6	S 2	10¹	8¹	1¹	0.8	☾⁰ früh
2	51.2	49.6	50.8	11.7	26.5	19.7	14.3	**27.0**	8.9	11.4	11.6	87	**45**	68	SSE 3	SW 5	SW 3	1¹	1¹	8¹	.	☾¹ früh, ≷¹ i. E–SE 8–9½ᵖ
3	52.2	52.7	51.5	13.3	22.1	17.1	12.3	23.5	10.7	9.8	**12.3**	95	50	85	SSW 4	SSW 5	SSW 5	2¹	9¹	10¹	.	☾¹ früh
4	49.5	52.2	55.5	15.3	18.3	11.3	10.3	18.5	**12.3**	12.1	8.3	94	78	83	SSW 3	W 5	SW 5	10¹▬	10¹	10¹	0.8	≡⁰ früh, ●¹ 1³⁰–3ᵃ
5	55.3	53.9	54.2	9.8	15.7	10.9	6.8	16.0	6.6	6.9	6.4	73	53	65	SSW 6	WSW 6	SW 5	10¹	10¹	5¹	.	●⁰ 6–5²⁰ₐ
6	42.7	43 4	42.9	11.5	15.3	10.1	9.3	15.5	10.0	8.7	8.7	99	67	95	SW 5	W 5	W 3	10¹●	10¹	3¹	7.7	●¹ 2–8ᵃ, a u. p öfter
7	44.9	46.3	48.3	9.6	14.3	9.6	8.3	15.5	7.8	**5.5**	6.0	88	46	67	W 5	NW 5	W 5	6¹	4¹	2¹	**11.2**	
8	50.3	51.6	52.2	8.0	11.3	8.2	6.3	14.0	6.8	7.8	7.1	85	78	88	W 5	WNW 5	W 2	9¹	9¹	0	.	●¹ sch. a–2¾ᵖ öfter
9	53.4	54.1	54.5	5.8	13.5	8.8	5.8	15.5	6.8	6.9	7.9	99	60	93	SSW 3	W 3	W 1	2¹	7¹	9¹	1.7	☾¹ früh
10	55.5	57.9	59.3	9.0	15.7	11.3	7.8	16.0	8.4	6.7	8.3	99	51	83	SW 2	SSE 2	N 3	10¹	8¹	9¹	.	☾¹ früh
11	62.6	63.6	**64.2**	8.6	15.7	11.5	6.3	17.0	7.8	8.5	9.0	93	64	89	NNE 3	ENE 4	NE 3	10¹	8¹	10¹	.	☾¹ früh
12	63.4	63.0	62.2	10.9	12.9	12.5	9.8	13.0	8.3	10.2	10.4	86	93	97	ENE 3	ENE 3	NE 4	10¹	10²●	10¹●	.	●¹ a u. p öfter
13	61.7	62.8	63.8	12.5	15.9	10.3	10.3	16.5	10.7	8.6	8.6	99	64	93	N 4	N 3	NNW 3	10¹●	9¹	0	8.7	●I
14	63.8	63.8	63.4	9.8	17.3	12.1	8.8	18.5	8.9	10.2	9.9	99	69	95	NW 2	NW 3	NW 2	10¹▬	4¹	1¹	0.8	≡⁰ fr., ●⁰ a öfter, ⊖ 10–12ᵖ
15	62.4	61.6	59.5	7.4	20.1	10.0	6.3	20.5	7.6	9.9	8.3	99	56	91	WNW 2	ENE 3	SE 2	2¹	4¹	0	.	☾ ² fr., ☾⁰ abd.
16	56.8	54.7	52.8	8.6	19.9	12.5	6.8	20.5	7.9	9.4	8.9	95	54	83	ENE 3	SE 4	SE 2	0	1¹	0	.	☾ ² früh
17	50.1	49.3	49.1	8.8	17.5	10.0	8.3	17.5	7.9	7.4	7.3	93	50	80	SE 4	ESE 4	SE 2	9¹	8¹	10¹	.	☾¹ früh
18	48.9	49.4	49.4	9.6	15.7	10.5	8.8	17.0	8.3	8.7	8.9	94	65	94	SE 2	SSW 3	SE 4	10¹	5¹	2¹	.	●¹ 3–3½ᵃ, ●² 5²⁰–5³⁰ₚ
19	47.2	46.3	45.1	9.8	19.5	13.9	8.8	20.0	8.4	10.5	10.9	94	62	93	SE 5	SE 5	SE 3	9¹	9¹	9¹	1.3	☾ ² früh, ☾⁰ abd.
20	**40.0**	40.8	42.4	13.7	10.9	8.6	7.8	14.5	11.0	7.8	8.0	95	81	96	SSE 5	S 6	SW 5	10¹●	10¹	10¹●	.	●¹ 6⁵⁵–8ᵃ, p öfter
21	43.8	44.6	45.1	8.6	10.5	11.1	7.8	11.5	7.3	7.6	8.4	88	80	85	SW 4	SSW 6	SW 5	10¹	10¹	10¹●	5.0	●¹ a u. p öfter
22	45.7	48.4	49.9	10.9	13.7	9.2	8.3	14.0	8.9	7.9	7.8	92	68	91	WSW 5	W 6	W 4	10¹	9¹	10¹	5.0	
23	49.7	49.4	52.1	9.0	11.5	10.7	8.3	13.0	8.0	9.2	9.5	93	92	99	SW 4	WSW 4	W 4	10¹●	10¹	10¹	0.5	●⁰ a öfter
24	54.2	55.4	57.5	12.1	16.9	14.3	10.3	18.0	9.6	11.0	11.4	93	77	95	SSW 4	SW 3	SW 3	10¹	10¹	5¹	2.4	●¹ sch. 4ᵃ, ☾¹ abd.
25	59.2	60.9	63.0	14.9	19.7	15.3	13.8	21.0	11.6	10.4	10.8	92	61	84	SSW 3	W 5	W 3	9¹	4¹	10¹	.	
26	63.7	61.9	60.4	11.1	22.7	13.9	9.8	23.0	9.2	10.1	10.4	94	49	88	WSW 2	W 3	S 1	10²▬	4¹	1¹	.	≡² fr., ☾¹ abd.
27	58.9	60.0	62.1	12.5	19.9	12.3	11.8	20.5	9.9	10.6	8.0	93	61	75	WSW 3	WNW 4	W 2	9¹	5¹	0	.	☾ ² fr., ☾⁰ abd.
28	62.4	62.4	61.4	6.3	17.1	9.5	5.8	17.5	7.2	7.8	7.9	100	54	89	N 3	N 2	N 2	1¹	1¹	0	.	
29	58.6	57.1	57.3	5.5	17.5	11.3	**4.8**	17.6	6.3	9.8	8.4	94	66	84	NE 3	SE 2	E 4	9¹	10¹	6¹	.	☾² früh
30	56.0	55.9	56.0	9.5	18.9	11.1	9.3	19.5	8.1	10.0	8.4	92	61	86	ENE 4	ESE 5	E 4	9¹	0	0	.	☾¹ früh
Mittel	753.9	754.2	754.7	10.3	16.8	11.7	8.8	17.7	8.7	9.0	8.9	93	64	86	3.6	4.2	3.2	7.9	6.9	5.4	45.9	

September — Posen (Stadt) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.6	754.2	754.9	15.1	19.7	13.6	13.6	20.3	10.8	9.2	9.5	85	54	82	WSW 3	W 5	W 1	8	5	1	.	●1 9½–10a [10³p–n
2	53.7	50.9	51.4	13.6	25.0	19.5	10.5	**26.0**	9.6	12.7	13.7	83	54	81	SW 3	SW 4	SW 1	1	0	6	0.6	SW ≡ 8p, ◹1 a.WSW 8½–11p, ●1
3	53.7	53.9	52.1	16.0	22.3	17.9	14.9	23.6	12.5	11.2	13.7	92	56	90	SW 2	SW 2	C	2	1	1	4.1	◹1 i. NE 2½p, ⊤ i. NW 10½p–12½a, ●1
4	50.2	51.6	55.5	17.6	20.9	13.3	13.2	22.0	**14.4**	13.3	8.8	96	73	77	W 3	W 5	W 5	9●	9	10	4.0	●0 9a, ●0 ≡ 6p [11³p–n
5	56.5	55.3	55.1	10.9	15.5	11.5	9.3	16.1	6.8	7.4	7.1	70	57	70	NW 3	SW 6	SSW 4	0	7	3	0.1	● n
6	45.3	43.7	44.3	11.1	15.8	12.6	10.1	16.6	9.1	8.9	9.1	93	66	85	SW 5	SW 7	SW 4	10●	9	8	1.2	●1.0 n–10a, ●0 10p
7	45.3	46.2	48.5	10.6	15.0	10.2	9.6	15.6	7.7	**5.5**	7.2	81	**44**	78	SW 5	NW 6	W 2	9	3	1	4.6	●0 12-30p
8	50.6	51.5	53.3	8.4	14.6	9.3	7.1	14.9	6.8	6.4	7.0	82	52	80	W 5	NW 6	C	1	5	1	.	●0 12-50p, 5½p
9	53.9	54.0	54.6	7.9	14.6	10.6	**5.6**	15.2	6.8	7.1	8.6	86	57	91	NW 1	SW 3	SW 1	1	9	9	.	
10	55.7	57.6	59.8	10.5	14.5	12.1	10.5	14.6	8.9	7.5	8.0	94	61	76	NE 1	NE 2	SW 2	10●	9	7	1.5	●0 n–8a, 9-30–9-50a, ⊕ 6½p
11	61.8	63.1	63.8	10.5	15.3	13.1	10.0	16.0	8.3	7.8	8.6	88	60	77	NE 3	E 4	E 3	9	9	9	.	
12	62.9	62.1	61.7	11.2	12.5	13.4	10.9	13.5	8.8	10.3	10.9	89	96	96	NE 4	NE 2	C	10●	10●	10●	0.1	●0 5½a
13	61.1	61.8	62.0	13.1	14.4	13.8	12.8	14.8	11.0	11.0	9.4	98	91	80	NE 2	NE 2	NE 5	10▬	10	5	**13.2**	≡1.0 5–7-50a, ●0 7-50–10, ●1 10a–1p
14	63.6	63.7	63.1	10.5	15.4	10.7	8.6	16.2	8.3	8.6	8.9	88	66	93	SW 3	NE 2	SW 1	9▬	3	1	4.2	≡0 I
15	62.8	61.1	59.7	7.8	16.0	12.1	7.3	16.3	7.7	8.4	9.3	98	62	89	NE 1	S 2	E 1	9▬	2	1	.	≡2.0 5–9½a
16	57.3	54.0	52.8	9.6	17.9	12.5	8.2	18.6	7.6	8.9	8.9	86	58	83	NE 3	E 5	E 4	0	1	5	.	
17	51.5	49.9	49.6	8.1	14.5	10.9	7.4	14.5	6.8	6.3	7.4	85	52	76	SE 3	SE 2	SE 2	2	0	3	.	
18	49.6	50.2	50.6	7.5	15.4	10.5	6.1	15.7	6.7	9.7	8.9	88	75	64	SW 1	SW 1	NE 1	8	9	1	.	●0 10a
19	48.8	47.7	46.2	9.7	19.2	16.1	8.3	19.9	8.3	10.4	11.7	92	63	86	SW 2	SW 5	SW 4	3	7	3	.	
20	**42.3**	43.0	45.2	13.5	13.6	10.1	10.1	17.7	10.9	7.5	6.7	95	64	73	NE 6	SW 6	SW 5	10●	3	10	4.4	●0 n–7½a, 9-50p, SW ≡ tagsüber öfter
21	47.0	47.0	46.9	9.6	12.5	10.5	9.0	13.0	7.4	7.5	7.7	84	70	81	SW 4	SW 5	SW 2	9	10	1	.	
22	46.8	48.9	50.8	11.5	12.6	10.0	9.9	14.5	8.9	8.8	7.8	88	82	86	SW 3	SW 2	NE 3	9	10	1	.	●0-1 11a–12-50p
23	50.9	50.1	53.1	9.2	12.5	11.0	8.1	13.5	7.8	9.4	8.9	91	88	91	W 2	SW 3	SW 2	10●	9	10	1.6	●0 7a–1-30p
24	55.4	57.2	58.8	12.0	16.5	12.6	10.7	17.5	9.6	10.9	10.6	93	78	98	SW 3	SW 4	C	10●	9	0	2.2	●0 I
25	59.8	61.4	63.2	14.3	19.1	15.6	12.4	20.4	11.3	11.6	10.9	94	71	83	SW 1	SW 4	SW 2	10	6	2	.	●0 7½–9½a
26	**64.2**	62.6	61.6	12.6	20.2	13.5	11.7	20.9	10.2	11.0	10.7	95	62	94	SW 1	SE 2	NE 1	9	2	5	1.1	
27	59.6	60.0	61.4	12.5	20.4	14.0	10.4	20.5	9.9	11.7	9.8	93	66	82	W 2	NW 4	NW 4	6	5	6	.	
28	62.5	62.3	61.1	8.5	15.0	9.9	6.8	15.2	7.5	6.8	8.0	91	53	88	NW 1	NW 4	E 2	1	1	1	.	
29	59.5	57.7	57.2	7.2	17.0	13.2	6.5	17.7	6.7	8.7	8.5	89	61	75	NE 1	NE 1	NE 4	2	3	9	.	
30	56.6	56.8	56.8	11.6	17.5	12.1	11.0	17.6	8.4	8.4	8.4	84	57	80	NE 3	NE 5	NE 5	9	1	1	.	
Mittel	754.8	754.6	755.2	11.1	16.5	12.5	9.7	17.3	8.8	9.1	9.2	89	65	84	2.7	3.7	2.4	6.5	5.6	4.4	42.9	

September — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	748.9	749.2	749.4	15.9	20.7	17.1	14.5	20.7	9.8	8.0	10.4	73	44	72	SW 3	W 4	S 1	10¹	1¹	0	0.4	∞0 III
2	47.7	46.1	45.2	14.9	26.7	21.3	11.0	**27.1**	9.9	9.3	**14.1**	78	**36**	75	SE 3	SW 3	SE 2	0	1⁰	1¹	.	∞0 I, ◹0-1 i.WSW–N 8½p–n
3	47.2	46.6	45.4	18.2	23.8	20.5	15.6	24.6	12.2	12.4	13.7	78	57	76	NW 1	E 1	E 3	4¹	7⁰	8⁰	.	∞0 II, ⊤1 9½p–n
4	44.1	46.0	50.6	18.0	20.9	12.8	12.4	21.7	12.5	13.3	9.0	81	73	82	SW 1	NW 3	NW 3	9¹	10¹	10¹	.	∞0 I, II, ●0-1 4½–8½p
5	52.3	51.5	51.0	11.8	16.7	12.4	9.7	16.7	6.9	5.5	6.5	67	39	61	SW 4	SW 4	SW 4	0	9¹	3⁰	2.0	weite Fernsicht II, ∈ 8p [6½, 8½, 9p
6	42.4	40.2	39.9	12.6	16.6	14.7	10.4	18.3	8.3	10.6	8.8	77	75	71	SW 3	NW 3	SW 3	10¹●	10²●	10¹●	0.2	●1 n–8a, ●0 9a–1p oft, ●1 1½-2, ●0 5½-
7	41.0	41.9	44.0	11.2	12.6	9.4	8.6	14.7	7.7	7.5	7.3	78	69	84	W 3	W 5	W 3	2⁰	9¹	0	1.2	●1 12a, 1p, 1½, mit △ 3½–4½, ●1 7p
8	46.3	47.1	47.9	9.2	14.6	10.4	6.6	14.7	6.8	**4.5**	6.1	79	37	65	W 3	W 4	W 4	9¹	6¹	3¹	2.8	
9	48.1	48.2	48.2	10.1	12.8	11.8	7.9	13.2	7.8	8.7	9.7	84	80	95	S 2	NW 2	SE 1	10¹●	10¹●	10¹●	.	●0 6a–2p, ●0-1 7p–n
10	48.0	50.6	52.6	9.7	10.9	10.1	8.9	11.8	8.4	8.3	8.4	94	86	91	NE 3	N 3	N 3	10¹●	10¹●	10¹●	17.4	●0-1 a u. p mit kurzen Pausen
11	54.5	55.8	56.2	10.2	12.4	11.0	8.9	12.4	8.7	8.1	8.1	94	76	82	NW 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10	**22.4**	●0 2½–4½p, 7–8½p
12	55.0	54.9	55.3	10.8	12.8	13.0	9.5	13.1	9.2	10.4	10.2	95	95	93	NE 1	E 1	W 2	10¹●	10¹▬●	10¹●	1.9	●1.0 n–3½p, ≡0 II
13	55.5	55.5	56.3	12.4	13.9	12.8	11.5	14.1	10.0	10.7	10.4	94	92	95	W 2	NW 2	N 2	10¹	10¹●	10¹●	12.4	●0-1 2p–n mit kurzen Pausen
14	57.3	57.3	57.4	10.4	15.3	12.0	9.5	15.6	8.6	8.1	9.7	92	62	94	NW 2	NE 2	N 2	1¹	8¹	0	4.0	◺2 III
15	56.6	54.7	52.9	8.2	16.2	12.2	6.6	17.0	7.9	8.3	8.2	98	60	78	C	E 2	E 2	10¹▬●	4¹	0	0.1	≡2 ● n–8a
16	49.9	47.4	46.2	9.7	19.0	12.5	7.9	19.2	7.3	8.5	8.4	83	52	78	E 3	SE 3	SE 2	0	7¹	5¹	.	◺1 ∞0 I
17	44.3	43.0	42.7	6.8	14.4	13.2	**5.8**	14.6	6.3	5.6	6.9	85	46	61	E 2	E 2	S 1	1¹	1⁰	9¹	.	◺1 ∞0 I
18	43.6	44.4	44.2	11.4	13.4	12.0	9.0	16.6	9.4	9.2	9.3	95	81	90	W 2	SW 2	SE 2	10¹●	10¹●	0	.	●0 6½–9a, ●1 1½–2½p, ∞1 III
19	42.2	40.5	39.5	10.5	19.3	15.2	8.5	20.2	8.4	9.9	10.0	90	60	77	SE 3	SE 4	SE 3	9⁰	10¹	0	2.8	◺1 ∞0 I
20	**36.2**	38.5	40.9	14.7	13.3	10.3	10.1	15.1	10.1	6.7	6.1	82	59	65	SE 4	SW 3	SW 5	10¹	8¹	2¹	0.8	● n
21	42.7	43.0	42.8	9.9	13.9	12.6	9.0	14.3	6.5	6.2	6.8	71	53	62	S 4	SW 4	S 4	9¹	9¹	10¹	.	
22	42.5	43.5	46.0	11.7	14.2	9.9	8.3	14.8	7.8	6.7	6.6	76	56	73	SW 3	W 5	SW 3	9¹	9¹	1¹	.	∞0 I, ●tr. 12½p, 1½p
23	45.9	45.6	48.0	10.6	14.0	11.8	8.6	14.6	7.3	8.4	8.3	75	70	81	S 2	SW 2	W 2	10¹▬	9¹	9¹●	.	≡0 I, ●0 9a–1p, 4p
24	50.7	52.1	53.6	12.8	19.1	16.8	10.5	20.1	8.6	10.3	10.3	78	63	73	S 2	SW 2	SW 2	9¹	9¹	0	1.3	
25	54.8	55.8	57.6	14.7	21.3	17.3	11.5	21.4	10.3	10.7	11.7	83	57	80	SW 2	NW 3	SW 2	2⁰	9¹	9¹	.	◺2 ∞1 I
26	**57.9**	56.4	55.2	12.8	20.7	16.7	11.5	20.8	10.1	11.1	12.5	93	62	89	C	SE 2	SE 2	0	1¹	2⁰▬	.	◺2 ∞1 I, ∞0 II, ≡0 III
27	54.5	54.1	54.9	13.9	22.1	17.0	11.0	22.3	10.0	11.2	12.5	85	56	87	SW 1	W 2	C	0▬	2⁰	4¹	.	≡1 ◺1 I
28	56.1	55.5	54.5	13.3	16.7	12.0	11.5	17.0	9.0	8.8	8.0	80	62	76	NE 1	NE 1	E 2	10¹	5¹	0	.	∞0 I, III
29	52.3	50.8	50.1	8.6	18.8	14.2	7.0	19.1	7.2	10.4	10.2	87	64	85	SE 2	E 2	SE 2	7⁰	4¹	1¹	.	∞1 ◺0 I, ◹1 i. ESE 9½p–n
30	49.5	49.2	49.1	10.2	19.8	13.2	9.6	20.1	8.9	11.4	9.3	96	66	83	SE 1	SE 1	E 3	10¹▬●	0	0	.	≡1.2 ● n–8a, ∞0 III
Mittel	748.9	748.8	749.3	11.8	16.9	13.5	9.7	17.5	8.7	9.0	9.3	84	63	79	2.2	2.6	2.4	6.7	6.9	4.6	69.7	

September — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.0	745.4	745.4	16.0	21.3	15.7	15.4	21.6	11.7	10.4	11.6	86	55	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	2	7.8	●0 6½–6¾a
2	44.0	42.8	41.9	14.3	26.3	19.3	12.0	26.3	10.6	15.2	14.4	88	59	87	S 2	SW 4	SW 2	1	0	1	.	Dunst
3	42.2	41.8	41.1	16.9	26.9	20.5	15.2	27.2	13.1	**16.8**	16.6	92	64	93	SW 2	SW 2	SW 2	0	4	1	.	
4	39.7	40.6	46.5	18.7	25.5	13.8	13.4	**27.3**	14.5	15.2	11.1	90	63	95	W 2	W 4	NW 2	1	8	10●	.	●1-0 6p–n
5	48.8	47.9	48.0	11.1	17.1	10.1	10.1	17.2	8.4	7.8	7.3	85	54	79	SW 2	W 4	W 2	2	2	1	9.0	
6	41.2	38.2	36.7	11.9	16.7	15.0	8.5	16.7	7.4	10.7	11.2	72	75	88	SW 4	SW 6	SW 2	8	10	10	.	SW ≡ a u.p zuweilen, ●1 9¾p–n
7	36.6	37.4	39.7	12.1	16.1	10.6	10.6	16.8	9.3	7.6	8.0	89	56	84	SW 2	W 2	NW 2	9	4	3	6.3	● n, ●0 sch. 3¾p, ●tr. p öfter
8	42.1	42.7	43.5	8.5	14.5	10.7	7.1	15.4	7.2	6.6	7.3	87	53	76	SW 2	W 2	SW 2	2	6	9	.	
9	44.2	43.6	42.9	9.5	14.5	13.1	7.3	15.6	7.9	9.9	10.3	89	81	93	SW 2	SW 2	SW 2	7	10●	10	.	●1 7¼–9¼a, ●0 1⁸–2½p oft
10	41.6	43.8	45.6	11.7	14.3	10.6	10.6	16.8	9.0	9.7	9.2	88	81	97	SE 2	W 4	NW 2	5	10	10	4.0	●0 5–6p, 9¼p–n
11	47.3	49.2	49.6	9.3	10.1	10.1	8.8	10.9	8.5	9.0	9.0	98	98	98	NW 4	NW 2	NW 2	10●	10	10	12.5	●1 n–9¼a, ●0 11¼a–1¼p, 5p
12	48.6	49.6	49.8	10.3	13.9	13.3	10.1	15.5	9.3	10.7	10.6	100	92	94	NW 2	C	W 2	10●	10	10	**12.6**	●1-0 n–10a
13	50.2	50.1	50.3	12.5	15.7	13.5	12.4	16.2	10.3	11.0	11.0	96	83	96	C	W 2	W 2	10	10	10	4.0	
14	51.6	51.9	52.0	11.5	15.3	10.7	10.7	15.4	9.1	8.1	8.6	91	62	91	NW 2	W 4	W 2	8	6	3	0.7	●0 n, 6½–6¾a
15	51.2	49.3	47.5	6.5	16.5	11.7	5.3	16.7	7.2	8.1	8.7	100	58	86	NW 2	E 2	E 2	10▬	3	1	.	≡2 I
16	44.7	42.1	40.5	7.5	17.3	11.4	6.4	17.6	7.7	7.6	8.7	100	**52**	89	E 2	E 4	E 2	1	1	1	.	≡0 fr.–6½a
17	38.6	36.7	38.2	6.1	13.7	11.4	**5.0**	14.5	**6.2**	8.3	9.6	88	71	96	NE 2	SE 2	S 2	8	7	6	.	
18	39.1	39.7	40.1	11.5	17.9	11.9	10.7	18.6	9.6	9.4	9.6	96	62	94	S 2	SW 2	SW 2	10●	7	3	.	●0 6½–9¾a, 11a
19	38.9	37.3	35.7	8.9	19.5	15.5	7.8	20.9	8.0	10.7	9.5	95	63	72	S 2	SE 4	SE 4	5	9	2	1.3	S ≡ 11a–1p öfter
20	**32.6**	35.3	38.2	15.5	13.5	8.5	8.5	16.3	11.7	8.9	6.9	89	77	84	S 2	SW 4	SW 2	10	9	2	.	●0 7½–8a
21	40.3	39.7	39.4	6.1	15.9	9.2	5.1	16.3	6.8	7.7	7.5	97	57	88	SW 2	W 4	SW 2	1	2	1	0.2	
22	38.5	38.8	41.8	9.7	15.7	9.1	6.9	16.2	7.8	7.6	7.9	87	57	92	SW 2	W 4	W 2	10●	7	6	.	●0 7–8¾a
23	42.4	42.3	43.8	9.3	11.8	12.1	7.5	13.5	7.8	9.4	9.8	89	93	94	SW 2	SW 2	S 2	9	10●	10	0.2	●0 10¾a, 11¾a–5p mit Pausen
24	47.1	48.2	49.7	10.7	19.5	14.5	9.6	19.8	9.1	11.8	11.5	95	70	94	SW 2	SW 2	SW 2	4	8	1	5.1	
25	50.7	51.1	52.7	12.3	22.3	18.1	11.1	23.0	9.9	13.2	12.7	94	66	82	S 2	SW 4	W 2	4	1	7	.	
26	**52.9**	51.7	50.6	14.6	22.1	16.9	14.0	22.3	12.0	14.9	13.4	97	76	94	C	SW 2	SW 2	6	9	7	.	Dunst
27	50.1	49.5	49.3	13.3	22.7	15.8	13.1	23.2	11.4	13.0	12.4	100	64	92	SW 2	SW 2	SW 2	6	3	1	.	≡1 fr.–6¾a, ≡ I
28	50.5	50.0	49.2	13.7	18.9	12.7	12.7	19.3	11.4	11.3	9.9	98	70	91	NW 2	W 2	NW 2	10	5	4	.	Dunst
29	47.6	46.0	45.4	8.3	19.3	14.3	7.6	19.6	6.6	11.7	11.0	81	70	92	N 2	SE 2	SE 2	2	2	9	.	Dunst
30	44.8	44.0	44.0	9.5	20.9	16.1	9.3	21.3	8.9	11.3	11.6	100	62	85	S 2	S 2	SE 2	2▬	1	6	.	≡0 I
Mittel	744.4	744.2	744.6	11.3	17.8	13.2	9.8	18.6	9.3	10.5	10.2	92	68	89	2.0	2.8	2.1	6.0	6.0	5.2	63.7	

September — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	754.7	755.7	755.2	13.3	19.4	15.0	13.0	20.3	9.4	9.0	9.6	83	54	75	SW 4	WSW 4	SSW 3	2²	3²	0	3.4	
2	51.7	51.4	52.6	13.1	26.0	18.8	11.2	**26.4**	9.4	11.4	10.0	85	**46**	61	S 2	W 5	W 3	1⁰	7²	0	.	
3	53.7	53.8	53.1	15.0	21.0	16.6	13.3	22.4	10.5	10.8	11.9	83	58	84	SW 2	SW 3	SSW 1	9⁶	10●	4⁰	.	● II
4	51.4	54.9	57.7	16.1	13.8	12.0	12.0	18.8	**12.5**	8.7	8.2	91	74	79	SW 2	W 3	WSW 3	10●	9²	4¹	0.7	● I, ●2 11¾–12a, 9¼p
5	56.5	56.6	55.7	9.7	15.6	12.4	8.4	16.1	7.5	6.6	7.4	84	50	69	SW 4	WSW 6	WSW 4	10●	9²	10²	0.6	●0 I
6	42.9	46.4	46.5	12.8	16.5	11.2	11.0	17.1	10.5	8.1	8.8	96	58	89	WSW 6	WSW 5	W 3	10●	8²	2¹	9.2	●2 n–7¼a, 4½–6¾p
7	48.4	50.2	51.9	10.5	12.6	10.2	9.5	15.0	7.8	7.7	6.9	82	71	75	W 4	WNW 4	NW 4	9²	2²	0	3.4	●sch. 12¹⁰p, 4⁴⁰p
8	53.7	54.0	54.5	8.5	14.6	9.4	**7.2**	14.9	6.8	6.4	7.3	83	52	84	WNW 5	W 4	W 2	7²	9²	1⁰	2.1	●sch. 12½–6¾p öfter, ▲ 3¹³–3¹⁷p
9	55.5	55.8	56.2	9.2	15.4	12.5	8.0	15.5	7.5	6.9	7.8	88	53	72	W 2	W 3	C	4⁰	9¹	10⁰	5.0	
10	58.2	59.6	62.1	9.4	15.9	12.4	8.9	16.4	7.3	**6.2**	8.1	83	**46**	76	NW 2	ENE 2	NE 3	3¹	8¹	1⁰	.	●1 6½–6¾p
11	65.2	65.5	66.0	8.8	16.8	12.8	7.9	16.9	7.5	7.9	8.7	89	56	80	NNE 2	NE 2	NE 4	4¹	9¹	9¹	1.0	●1 4¾–5¼p
12	65.7	65.1	65.0	10.6	14.1	12.9	10.0	15.1	8.0	9.2	10.0	84	77	91	NE 3	NE 2	NE 3	9¹	10●	10●	0.8	●1¼p–n
13	64.8	65.5	66.1	11.8	16.3	12.2	11.5	16.8	9.7	8.5	8.2	95	61	78	N 3	NNW 3	NW 3	10¹●	9¹	0	8.4	●0 fr.–8¼a
14	**66.5**	66.3	65.8	12.4	16.7	13.6	11.6	17.2	9.3	10.3	9.9	88	72	86	C	W 1	C	10⁰	10¹	8¹	0.3	
15	64.6	62.8	61.1	10.8	18.2	14.1	10.0	18.4	9.1	8.8	9.3	94	57	78	C	ESE 2	E 1	1⁰▬	4¹	0	.	≡0 früh, ⌓2
16	58.3	55.6	54.0	11.9	18.6	15.3	11.3	19.4	8.4	9.1	9.6	81	57	74	NE 3	ESE 2	E 2	2⁰	8¹	0	.	⌓1
17	51.4	50.7	50.5	11.0	13.6	12.5	10.5	15.4	9.2	9.9	9.8	94	86	91	C	W 1	SSW 1	10▬	10¹	10¹	.	⌓1, ●0 mtg., abd., n
18	50.6	50.6	50.3	11.6	17.3	12.4	10.8	17.8	9.6	8.2	8.2	95	55	77	SW 1	SSW 3	SE 2	9⁰	8²	0	0.7	
19	48.2	47.8	47.1	10.7	17.2	13.8	10.4	17.2	8.3	10.1	10.2	86	69	87	SSE 3	SSW 3	W 2	6⁰	10⁰	10⁰	.	
20	**41.2**	41.5	45.0	13.2	9.8	10.1	8.6	13.8	10.9	8.3	8.5	97	92	92	NNE 1	W 3	W 4	10²●	10²●	10³●	10.4	●2 n–7¼a, ●0-2 10¾a–9p
21	46.6	46.3	46.6	9.0	11.5	10.8	8.1	12.6	7.2	8.6	9.3	84	86	97	SW 5	SW 4	SW 4	10²	10²	10³●	**21.9**	●0 7¼–1¾p, ●1 2½p–n
22	48.9	50.9	53.0	10.6	14.9	11.0	10.4	15.4	8.7	6.8	8.0	91	54	81	WSW 5	W 4	W 4	10²●	9²	10²	4.4	● I, ●0 sch. 12¾p–n öfter
23	51.0	51.8	54.3	9.6	14.1	13.0	9.0	14.4	8.2	9.1	9.0	92	76	81	SW 4	W 3	W 3	10²●	10²	8¹	2.5	●1 fr.–12¼p
24	56.5	58.2	59.1	13.1	19.3	15.9	10.5	20.3	9.8	11.4	12.0	88	68	89	SW 2	W 3	WSW 2	10¹	10²	5¹	3.9	
25	61.7	63.0	65.1	15.0	20.6	15.8	14.0	21.4	11.7	9.6	11.4	92	53	85	WSW 3	WSW 4	W 2	9¹	7¹	7¹	.	
26	65.2	63.1	62.2	14.1	21.8	15.7	13.4	22.1	10.9	10.4	10.7	92	53	81	SSE 2	SSW 2	SSW 2	7¹	2¹	0	.	⌓1
27	61.7	62.4	64.0	15.6	19.9	14.0	13.4	20.3	11.3	10.4	8.7	86	60	74	W 3	W 2	NW 4	2¹▬	3¹	0	.	≡1 früh
28	64.5	63.7	62.5	9.4	16.3	12.6	9.1	16.8	7.9	7.6	6.9	89	55	63	NW 1	E 1	ESE 4	0▬	1⁰	0	.	≡0 fr., ⌓1
29	59.7	58.5	57.9	10.4	16.3	14.9	9.4	16.4	7.7	9.8	10.7	82	71	85	ESE 4	ESE 1	C	10¹	10¹	9¹	.	
30	57.2	56.6	56.1	11.6	19.1	15.2	11.4	19.4	9.3	11.6	10.6	92	71	83	SE 2	ESE 3	ESE 4	10¹▬	1⁰	0	.	≡0
Mittel	755.9	756.1	756.6	11.6	16.8	13.3	10.5	17.7	9.1	8.9	9.2	88	63	81	2.7	2.9	2.6	7.1	7.5	4.6	78.7	

September — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.2	741.8	740.3	11.5	18.9	14.2	11.0	20.2	9.6	8.0	9.6	96	**49**	80	SW 2	SW 4	C	5^0	7^1	1^0	5.6	●1 n
2	36.9	37.4	38.3	13.7	20.8	15.6	9.4	**21.6**	10.1	10.9	11.1	87	60	84	W 4	SW 4	S 4	1^0	8^1	6^2	.	
3	39.2	38.8	37.9	13.6	19.4	15.3	12.5	19.6	10.3	11.4	12.0	89	68	92	C	S 1	SSE 1	9^1	9^1	10^2	.	●0 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$P [$5\frac{3}{4}$–$6\frac{1}{4}$, ◠1 6P
4	37.9	42.3	43.7	13.5	13.5	8.8	8.5	15.6	10.9	7.4	7.3	95	64	87	S 2	W 4	W 4	10^2	7^2	1^1	0.1	●2 △1 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$a, T0.1 a. WSW $5\frac{1}{2}$–6P, ●2
5	43.5	43.7	41.0	10.0	14.2	11.8	8.2	14.5	**6.4**	**6.4**	8.4	69	53	83	WSW 6	SW 6	SW 6	10^2	9^2	$10^{\bullet}$	1.8	●0 6–9P öfter
6	31.6	34.3	34.3	13.8	14.7	10.0	10.0	15.0	10.4	8.6	8.2	90	69	89	SW 6	W 6	W 4	$10^{\bullet}$	10^2	8^2	3.9	●1 n, I, a
7	36.1	38.6	39.9	10.0	10.8	8.9	8.6	14.8	8.0	7.5	7.5	87	77	88	W 4	NW 4	W 2	5^1	$9^{\bullet}$	8^1	0.5	●1 6^a, 8–9^a, 2P, 6P
8	41.0	40.9	40.6	6.5	13.1	9.8	**4.8**	13.5	6.7	6.9	8.3	93	62	92	W 2	W 6	W 2	6^1	6^1	10^2	1.9	●0 6–$8\frac{1}{2}$P
9	40.9	40.9	42.0	8.5	13.0	9.7	8.1	13.7	7.9	8.3	8.6	96	75	96	W 2	W 2	W 1	10^2	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	0.3	●0.1 $11\frac{1}{2}$a–III mit Pausen
10	43.6	44.9	47.3	7.8	14.4	9.9	6.7	15.2	7.3	**6.4**	7.9	93	52	87	W 2	N 4	N 1	3^1	4^1	9^1	6.4	●1 tr. $2\frac{1}{2}$P
11	49.8	50.3	50.7	10.2	14.9	10.7	7.2	15.2	7.8	7.4	8.0	84	59	84	N 2	NE 4	N 6	2^1	7^2	$10^{\bullet}$	.	◠1 I, ● 9P
12	50.1	50.0	50.4	10.2	12.4	11.4	10.1	12.8	8.3	8.3	8.9	90	78	89	NE 4	N 4	N 2	10^1	10^1	10^1	0.6	●1 $8\frac{1}{2}$a, a öfter, ●0.1 $6\frac{1}{2}$P–n
13	50.9	51.5	51.8	10.5	14.8	10.3	9.8	15.6	8.6	7.9	7.8	92	63	83	NW 4	N 4	NNE 3	$10^{\bullet}$	8^1	1^0	5.4	●1 n, I
14	**52.1**	51.6	51.0	7.4	12.6	11.6	6.0	14.6	7.0	9.6	9.4	91	89	94	N 1	N 1	N 1	9^1	$10^{\bullet}$	10^2	0.3	◠1 I, ●1 $1\frac{1}{2}$P
15	49.6	47.2	45.4	11.0	16.5	12.7	10.5	16.6	8.9	9.6	9.1	91	69	85	C	NE 4	NE 2	10^1	9^1	4^1	0.1	
16	42.5	40.9	39.5	11.6	12.1	11.0	10.0	12.8	8.0	8.9	9.4	79	85	96	N 4	N 4	N 2	10^1	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	.	●1 8^a–n
17	37.2	36.0	35.8	10.5	14.5	11.8	10.1	14.6	9.1	10.1	9.4	96	83	93	N 2	W 1	C	$10^{\bullet}$	9^1	10^2	12.5	●1 n–$8\frac{1}{2}$a, ●0.1 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P, T0.1 i. W $5\frac{1}{2}$–6P
18	36.2	35.3	33.9	9.4	14.8	11.2	8.3	15.7	9.3	8.1	8.6	95	65	86	W 1	S 2	S 2	5^1	6^1	10^2	1.1	
19	32.0	33.2	33.1	11.8	12.2	9.4	9.4	12.6	9.5	9.3	8.2	97	89	93	C	S 2	SSW 2	10^2	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	0.9	●1 n, ●1.2 $8\frac{1}{2}$a–n mit kurzen Pausen
20	**29.9**	30.9	33.2	8.2	8.9	8.4	7.8	9.6	7.7	7.5	8.0	94	88	97	W 4	WSW 4	W 4	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	**34.2**	●2 n–n
21	32.8	32.9	32.8	8.7	11.4	11.0	8.0	11.9	6.7	8.3	8.7	80	83	89	W 6	SW 2	SW 6	10^2	$10^{\bullet}$	6^2	27.9	●0.1 2–$8\frac{1}{2}$P
22	36.9	38.2	39.1	9.6	12.4	9.7	8.9	13.0	7.8	7.8	7.9	88	73	88	W 4	W 4	WSW 4	9^1	10^1	10^2	2.7	●0.1 n, a u. p öfter
23	37.0	38.5	40.7	9.8	13.3	11.4	9.4	14.2	8.2	8.7	9.3	91	75	93	SW 1	W 2	WSW 2	10^2	9^1	4^1	1.3	●0 n
24	43.4	44.3	45.4	14.3	20.1	17.2	11.4	20.4	9.6	12.2	11.8	79	70	81	SW 4	SW 4	WSW 2	9^1	5^1	5^1	.	
25	47.9	49.3	50.6	14.8	19.7	13.2	13.0	20.1	11.1	10.5	10.0	89	61	89	C	W 4	W 2	9^1	6^2	0	.	
26	51.1	48.2	47.7	9.4	21.5	16.2	9.0	**21.6**	8.8	11.4	11.7	100	60	85	C	SW 1	SW 2	7^1	3^1	2^0	.	≡1 6–$6\frac{3}{4}$a
27	47.8	48.3	49.4	13.7	19.3	14.1	12.4	19.7	11.0	11.2	9.4	95	67	79	SW 1	SW 2	N 2	3^1	3^1	5^1	.	
28	49.1	47.6	46.2	12.2	17.3	12.2	11.9	17.5	8.6	9.1	9.3	82	60	89	NE 2	E 3	E 1	10^1	0	0	.	
29	43.9	42.8	42.9	10.2	20.0	14.0	9.9	20.3	8.8	12.6	11.1	95	72	94	C	WSW 4	C	3^0	3^0	0	.	Dunst p
30	41.4	39.7	39.2	11.8	20.5	15.6	11.8	21.0	10.3	**12.9**	12.3	100	72	93	C	E 2	E 2	$10^{\bullet}$	0	0	.	≡2.1 I–$11\frac{3}{4}$a, Dunst p, abd.
Mittel	741.8	742.0	742.1	10.8	15.4	11.9	9.4	16.1	8.8	9.1	9.2	90	70	89	2.3	3.3	2.4	7.8	7.2	6.3	107.5	

September — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	743.1	743.0	738.9	13.2	18.2	14.1	11.0	19.2	10.1	9.6	10.2	90	62	86	S 2	S 4	S 1	0	6^2	1^1	4.8	●1 sch. n
2	37.3	38.9	39.8	15.6	18.4	15.2	11.6	19.5	10.4	11.8	11.2	79	75	87	S 3	S 5	S 3	1^1	7^2	1^1	.	●1 sch. $10\frac{1}{2}$–11^a
3	40.3	39.5	38.7	12.8	19.6	15.5	11.7	19.8	10.8	11.9	12.1	98	70	92	S 2	S 3	S 1	8^2	8^2	8^2	0.5	Hor. dunstig
4	39.6	43.6	45.9	10.2	13.2	8.4	9.8	17.2	9.2	7.3	7.3	99	65	89	W 2	S 2	S 1	9^2	2^2	2^2	1.0	●1 sch. $6\frac{1}{2}$–8^a, Hor. ≡2, ● 5P
5	45.3	45.4	41.9	9.8	14.4	11.2	8.2	14.5	6.9	7.5	9.4	76	61	95	SW 2	SW 5	S 6	4^2	9^2	10^2	9.8	⚊ n, ●0 von 5P an öfter
6	35.6	36.6	37.0	13.1	14.2	11.4	11.1	15.5	9.3	9.2	9.1	83	77	91	SW 6	W 3	W 2	10^2	10^2	1^1	5.4	⚊ n, ●0 $11\frac{1}{2}$P
7	38.3	40.3	42.0	8.4	14.4	9.8	8.0	15.2	8.0	7.5	7.6	97	61	84	S 2	W 2	W 2	$10^{\bullet}$	4^2	1^1	2.0	●1 sch. n, Hor. ≡2, ●0 $7\frac{1}{2}$a, 12^a
8	42.9	42.4	42.0	6.6	13.2	10.2	6.1	13.4	**6.6**	7.5	9.2	91	66	99	S 2	S 2	S 1	1^1	7^2	10^2	0.6	●1 sch. 5P
9	42.2	42.3	43.5	8.6	10.8	8.8	8.2	11.0	8.1	8.9	8.3	98	93	99	C	N 1	N 1	10^2	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	3.3	●0 n, ●0.1 a u. p öfter, Hor. ≡2
10	45.0	46.3	48.5	6.8	13.2	8.6	6.4	15.1	7.2	8.7	7.9	98	77	95	N 1	N 2	C	$10^{\bullet}$	6^2	0	7.5	≡2 fr.–8^a
11	51.1	51.2	51.4	7.1	14.2	10.2	5.8	15.8	7.2	8.1	8.6	96	67	93	NW 1	N 3	N 1	0	7^2	1^2	.	Thal ≡2, ◠2
12	51.4	51.1	52.1	9.6	11.8	11.0	9.2	12.2	8.3	8.9	9.5	94	87	97	N 1	N 3	C	7^2	10^2	10^2	.	●0.1 p oft
13	52.3	52.5	53.1	10.4	15.4	9.1	9.1	15.7	9.3	9.4	8.3	99	72	96	N 2	N 3	C	10^2	4^2	1^1	2.0	●1 n
14	**53.4**	52.8	51.4	6.1	14.4	10.2	**5.3**	15.6	6.8	10.3	8.7	97	85	94	C	N 2	C	$1^{\bullet}$	9^2	0	.	≡1 I, Thal ≡2 fr.–10^a, ◠2
15	50.3	48.1	46.5	10.6	14.6	11.4	10.0	15.2	8.9	9.7	9.7	94	78	97	C	N 2	W 1	9^2	9^2	9^2	.	Hor. ≡2
16	44.6	42.8	41.5	9.0	13.8	10.9	8.6	13.8	8.1	10.8	9.6	95	93	99	C	N 2	C	7^2	8^2	$10^{\bullet}$	.	Hor. dunstig, ●0 $11\frac{1}{2}$a–p oft, n
17	38.9	37.0	37.3	9.6	15.0	10.8	9.4	15.6	8.7	9.2	9.4	98	72	98	S 2	S 2	S 2	9^2	8^2	$10^{\bullet}$	5.3	●0 $5\frac{1}{2}$P–n oft
18	36.5	35.5	33.8	9.2	15.1	11.7	8.2	15.6	8.2	8.6	9.8	95	67	96	S 2	S 3	S 2	4^1	8^2	8^2	1.5	Thal ≡2
19	**32.7**	34.4	35.0	10.8	11.2	9.1	9.1	12.2	9.0	7.2	7.7	94	73	91	S 1	S 2	S 1	8^2	8^2	8^2	0.1	●0 fr., Hor. ≡2
20	32.9	33.6	35.9	8.4	8.6	8.4	8.4	9.8	8.1	7.4	8.0	99	89	97	W 1	SW 3	SW 2	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	10^2	6.2	●0.1 $3\frac{1}{2}$a–p
21	34.8	34.8	35.3	8.3	12.2	10.3	7.5	12.6	7.4	8.0	8.7	91	75	94	S 5	S 5	S 2	10^2	10^2	$10^{\bullet}$	**19.1**	Hor. ≡2 tagsüber
22	39.1	40.6	41.3	9.0	11.6	8.9	8.5	11.8	7.6	7.0	7.7	89	69	91	SW 2	SW 3	S 2	9^2	9^2	9^2	2.4	●0 n, a zuweilen, Hor. ≡2 tagsüber
23	38.7	40.0	42.5	9.4	14.6	12.8	8.8	15.7	8.3	8.9	10.0	95	72	91	S 2	SW 3	S 3	10^2	6^2	2^2	0.7	●0 sch. n, Hor. ≡2 a
24	44.4	45.8	46.8	13.8	19.2	16.0	12.5	20.2	10.7	12.2	11.5	92	74	85	S 3	S 4	S 1	7^2	2^1	2^1	.	Hor. dunstig
25	49.2	50.2	51.3	14.1	19.8	15.2	14.0	21.4	11.3	10.1	10.9	95	**58**	85	S 1	SW 3	S 1	8^2	5^2	8^2	.	Hor. dunstig
26	51.3	49.4	48.9	9.1	22.0	16.8	9.0	**22.6**	8.5	12.6	12.2	99	64	85	C	S 4	S 1	0	2^2	7^2	.	≡2 fr.–8^a, ◠2
27	48.7	49.6	50.8	13.4	17.5	13.7	13.0	18.0	11.0	11.5	10.7	97	77	93	S 1	N 1	C	8^2	10^2	6^2	.	Thal ≡2, ◠2
28	49.5	47.8	46.9	12.6	20.8	14.0	12.2	21.1	9.8	12.9	11.1	91	71	94	C	E 2	E 1	5^1	0	0	.	Hor. dunstig abd.
29	45.2	44.2	44.1	11.7	19.6	15.3	11.7	20.5	10.0	**13.8**	12.8	98	81	99	C	S 2	C	$10^{\bullet}$	4^1	4^1	.	≡1, ◠2
30	42.0	40.1	40.1	12.1	22.0	15.2	12.0	**22.6**	10.5	12.9	12.0	100	66	93	C	S 1	C	10	0	0	.	≡2 fr.–$9\frac{1}{2}$a, ◠2
Mittel	743.2	743.3	743.5	10.3	15.4	11.8	9.5	16.3	8.8	9.6	9.6	94	73	93	1.5	2.7	1.3	6.8	6.6	5.3	72.2	

September — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.7	755.5	754.4	13.7	19.2	13.5	12.4	19.7	9.3	9.2	10.2	80	55	89	SW 2	SW 2	SW 1	3^1	4^0	5^0	0.5	
2	50.2	50.6	51.9	15.4	20.8	15.6	11.2	20.9	10.5	9.8	9.7	81	54	74	SSW 1	SW 2	SW 1	7^1	3^0	0	.	$\supset^0{}_a$
3	53.3	52.7	52.6	13.8	20.3	14.9	11.4	21.3	10.7	10.5	11.5	92	58	91	S 1	SE 1	S 1	3^0	5^1	10^2	.	tr. 6^1–6^{28}p, $1^6{}^{40}$–6^{45}, tr. 7^{10}–7^{20}p
4	53.2	56.1	57.3	12.0	15.0	8.3	8.3	15.0	9.4	7.7	7.3	91	61	89	WNW 2	WSW 2	W 3	10^1	3^n	8^1	0.3	
5	56.6	57.2	52.9	9.7	15.0	11.1	8.3	15.1	8.5	7.0	9.2	95	55	94	WSW 3	WSW 2	W 2	10^1	9^1	10^1	7.9	1^1 $4\frac{1}{2}$–6^3, $6\frac{1}{2}$–7^{20}a, 3^p–n
6	46.1	46.6	48.7	11.8	16.2	9.8	9.8	16.5	9.8	9.2	8.7	96	67	96	W 6	W 5	W 2	10^1	7^1	4^1	16.5	2 5^{20}–6^2a, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{3}{4}$p, 0 4^1–4^6p
7	51.1	52.9	54.7	10.1	14.9	8.8	8.8	14.9	8.0	6.8	7.0	87	54	83	W 2	W 4	W 1	3^1	3^0	5^0	3.9	0 7^{30}–7^{40}a, 1 9^2–9^9, 10^{28}–10^{34}a
8	54.4	55.5	55.8	8.7	11.0	8.4	6.2	14.6	6.8	8.6	7.7	81	87	93	W 2	NW 1	WSW 1	8^1	3^1	2^0	1.5	0 7^{15}–7^{29}a, 12^{50}–1^{28}p, 1^{40}–1^{49}, 2^{38}–2^{41}p
9	56.6	56.0	57.6	5.7	15.1	8.6	3.2	15.1	6.9	6.7	7.9	100	52	95	W 1	NNW 1	NW 1	9^0	4^1	7^0	0.4	$\supset^2$a
10	60.0	61.5	64.1	3.8	13.0	9.3	2.0	17.1	5.9	8.0	7.0	98	72	80	NW 1	NW 1	N 1	10^1	4^1	0	.	$\supset^2$a, tr. 2–$2\frac{1}{2}$p
11	67.1	67.0	67.9	6.2	15.9	10.3	4.6	17.5	6.9	7.2	7.7	97	54	82	N 1	ENE 1	E 1	6^1	3^1	0	.	$\supset^2$a
12	67.6	66.9	67.3	8.8	16.7	12.3	6.6	17.3	8.3	7.6	9.0	99	54	86	NE 1	NNE 1	N 1	10^1	9^1	3^0	.	$\supset^2$a
13	68.1	67.6	67.8	8.7	16.3	13.0	8.5	17.4	8.4	7.2	9.5	100	53	86	NW 1	N 1	N 1	10^1	3^1	10^1	.	$\supset^2$a
14	68.0	67.4	67.0	11.8	16.0	11.6	11.1	16.3	9.7	7.9	9.3	95	58	92	NW 1	NW 1	N 1	8^1	10^0	9^0	.	$\supset^2$a
15	65.7	63.7	62.2	11.0	17.2	11.4	10.7	17.5	9.0	8.0	8.0	92	55	79	NNE 1	NE 1	N 1	10^1	10^0	9^1	.	$\supset^2$a
16	59.4	57.1	55.9	10.4	16.7	12.3	10.1	16.8	8.6	8.5	10.1	92	60	96	N 1	NW 1	ENE 1	6^1	10^2	10^2	.	tr. 4–$5\frac{1}{2}$p, $1^{1\text{-}0}$ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
17	52.7	50.5	50.6	11.0	14.4	10.8	10.7	15.4	9.7	10.7	9.6	99	88	100	SW 1	SW 1	S 1	10^1	10^1	6^1	8.3	1 fr.–$8\frac{1}{2}$a, $0^{1\text{-}0}$ 1^{50}–4^{10}p, 0 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$p
18	50.7	49.7	48.4	14.0	14.5	11.7	6.9	16.5	11.6	9.1	8.7	98	74	86	SE 1	S 2	S 1	9^1	9^1	10^1	7.7	tr. 12^{30}–12^{39}p, 1^{35}–1^{40}p [$8\frac{1}{2}$p
19	46.8	48.9	49.1	11.8	12.2	8.9	8.6	12.6	8.8	8.7	6.9	86	83	81	S 1	SE 1	SW 1	10^1	9^1	10^1	0.2	tr. 11^{18}–11^{49}a, 12^4–1^{50}p, 2^{10}–2^{20}, 1 3-
20	45.9	44.2	47.3	8.6	12.2	8.2	7.9	13.0	8.2	9.7	7.6	99	93	93	NW 1	W 2	WNW 1	10^1	9^1	6^1	11.8	1 $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$a–2^{10}p mit kurzen Pausen
21	45.0	45.7	45.8	9.5	11.8	12.0	8.1	12.6	8.4	9.4	9.8	95	93	95	SW 3	WSW 2	WSW 1	10^1	10^1	10^2	6.8	0 8^{40}–9^4a, 1^{30}–1^{38}p, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
22	50.8	52.6	53.0	9.7	12.9	10.3	9.3	14.6	7.3	8.8	8.4	83	80	90	W 2	WSW 1	SW 1	2^1	9^1	10^1	3.0	1 $11\frac{1}{2}$–11^{58}a, 1^{30}–1^{50}p, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
23	50.5	52.2	54.4	10.6	15.0	11.2	9.7	15.6	9.0	9.6	9.2	95	75	93	SW 1	WSW 1	SW 1	10^1	9^1	0	3.5	0 11–11^{16}a
24	57.0	58.6	59.5	14.4	17.4	16.3	11.2	18.7	10.8	11.6	11.8	90	79	85	SW 2	W 1	SW 1	10^1	8^1	3^0	0.1	0 5^p–n
25	61.5	64.5	65.6	15.4	16.7	12.3	12.0	19.1	11.5	12.1	10.4	88	85	98	SW 1	W 2	C	9^1	9^1	0	.	tr. 11^4–11^{19}a
26	64.9	62.7	61.5	11.6	21.4	16.3	11.4	22.0	10.1	12.2	12.8	99	65	93	S 1	SW 1	SW 1	1^0	5^0	10^1	.	1 a.WSW $7\frac{1}{2}$p–n, tr. 8^1–8^3p
27	62.9	64.2	65.5	13.8	17.7	9 5	9.5	18.1	11.3	7.9	7.9	97	53	89	W 1	W 2	NW 1	0	3^0	0	.	$\supset^2$a
28	64.2	63.1	61.4	5.4	16.8	12.3	4.5	16.8	6.6	9.1	9.4	99	64	89	NE 1	E 1	E 1	2^0	4^0	6^0	.	$\supset^2$a
29	59.0	58.1	58.2	11.1	18.7	14.5	10.5	18.9	9.6	12.9	12.0	98	81	98	NE 1	SE 1	E 1	9^1	10^1	10^1	7.2	1 a.WSW $4\frac{1}{2}$–5^3, 1 4^{16}–4^{40}a
30	56.5	54.4	54.4	10.2	19.2	14.8	9.9	19.3	9.2	13.5	12.4	99	82	99	ENE 1	E 2	E 1	10^1	2^0	0	.	$\supset^2$a, 1 fr.–8^3
Mittel	756.7	756.8	757.1	10.6	16.0	11.6	8.8	16.9	9.0	9.2	9.2	93	68	90	1.5	1.6	1.1	7.5	6.5	5.8	79.6	

September — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	754.9	755.2	752.4	12.4	19.1	14.0	12.0	19.1							NW 4	NW 4	N 2	4	8	3	4.2	
2	48.4	49.6	50.6	17.3	20.3	15.1	12.5	20.5							W 2	NW 8	NW 3	8	7	0	.	
3	52.2	51.8	51.9	12.3	18.9	14.5	12.0	21.0							NW 2	SW 4	SW 2	8	9	10	.	[3^{44}–3^{46}p
4	54.3	56.2	56.6	9.6	15.0	9.0	9.0	15.5							SW 2	W 6	W 8	10	6	0	7.5	n, a, a. SW $3\frac{1}{2}$–4^p, 3^{44}–4,
5	58.1	58.1	52.5	10.0	14.8	11.8	7.1	15.2							W 8	SW 2	SW 2	10	10	10	17.0	n, a, p, III, n, I, a
6	49.3	49.3	49.3	12.1	16.0	10.3	10.0	16.0							NW 2	W 2	W 2	10	10	10	17.0	n, n, I, a, p, III
7	*55.3*	55.2	56.2	10.3	11.7	*8.4*	7.2	16.5							SW 2	NW 4	W 2	0	7	0	2.1	n, a, p
8	56.3	56.3	56.4	10.7	11.0	9.1	6.5	12.5							W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.1	n, a, p
9	56.4	*56.5*	*57.6*	12.4	14.2	9.0	6.5	14.5							SW 2	SW 2	SW 2	9	10	0	1.2	
10	59.4	61.3	64.2	6.0	15.2	9.3	4.5	18.0							NE 2	NE 2	NE 2	0	4	0	0.2	, p
11	66.3	66.0	66.1	*6.3*	18.2	9.2	5.0	18.6							NE 2	NE 4	NE 2	5	3	0	.	
12	67.3	66.9	67.1	7.0	15.8	10.4	5.0	19.3							E 2	E 2	E 2	8	7	0	.	,
13	68.2	67.9	67.9	6.6	17.7	12.8	6.5	19.7							E 2	E 2	NE 2	0	5	8	.	, a
14	?66.0	65.9	65.0	12.2	14.3	12.4	11.5	17.4							NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	.	
15	65.0	63.0	62.0	10.4	15.6	12.0	10.0	16.0							NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
16	60.1	56.7	56.0	9.6	15.4	11.9	9.5	16.0							NE 2	NE 2	NE 2	8	10	8	.	
17	52.3	50.1	50.1	11.7	14.4	11.3	11.0	16.1							W 2	W 2	W 2	10	9	9	1.5	, n, a, p
18	49.1	47.1	46.2	8.7	15.0	11.8	8.0	16.5							E 2	E 2	E 2	4	6	10	0.6	p
19	46.3	47.3	49.3	9.2	12.1	9.2	9.0	13.0							SW 2	W 2	NW 2	10	9	10	0.5	p
20	48.3	46.4	49.4	8.8	11.3	8.1	6.4	13.6							NW 2	W 4	W 2	10	10	0	0.5	a, p
21	47.4	46.4	48.3	10.3	11.1	12.0	8.1	12.5							W 6	SW 2	SW 2	10	10	10	4.5	n, a, a, p
22	52.3	54.5	54.5	8.4	11.7	10.9	7.3	12.5							W 2	W 2	W 2	3	10	10	11.1	
23	51.2	53.4	55.0	10.8	15.3	13.6	10.5	15.6							SW 4	SW 2	SW 2	10	7	0	0.4	n
24	57.0	58.0	58.9	14.4	18.8	16.6	13.6	19.5							SW 2	SW 4	SW 2	8	3	0	.	
25	61.9	63.9	*64.8*	15.0	*15.8*	15.4	11.8	18.0							SW 2	SW 2	SW 2	3	10	10	.	a, p
26	63.9	62.4	60.7	10.2	23.0	17.6	10.5	23.3							SW 2	SW 2	SW 2	0	3	0	0.5	
27	62.9	64.6	65.0	13.7	21.0	10.1	10.0	23.1							SW 2	SW 2	SW 2	6	3	0	.	
28	63.1	60.5	59.7	6.0	21.1	14.0	6.0	22.3							C	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
29	58.8	57.8	56.9	14.9	17.0	12.8	12.0	19.0							SE 2	S 2	S 2	10	10	0	23.0	2 mtn., n
30	54.0	51.8	52.8	11.5	24.4	16.0	10.5	24.5							SE 2	SE 2	SE 2	8	9	0	0.3	
Mittel	756.9	756.7	756.7	*10.6*	*16.2*	*12.0*	9.0	*17.5*							2.4	2.7	2.3	6.7	7.5	4.6	94.2	

September **Aachen** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.3	744.6	740.8	13.6	19.8	16.2	11.9	20.0	9.5	8.7	9.0	82	51	65	WSW 3	SW 4	SSW 2	1⁰	4¹	1⁰	8.8	
2	39.9	40.0	41.3	16.8	20.4	16.8	15.7	20.5	9.9	9.1	11.9	69	51	83	W 4	SW 6	SW 3	10²	3²	1¹	.	●0-1 10½p
3	42.3	41.7	42.8	13.4	20.8	14.6	12.6	21.0	9.6	8.6	10.7	85	**47**	87	SW 1	SW 3	NNW 3	2¹	3²	9²	0.1	⌓ I, ●1 9²⁵–9⁴⁰p, 11³⁰–12p
4	45.4	47.6	48.7	10.5	12.6	10.8	9.7	14.6	7.9	7.1	6.5	84	66	68	W 2	WSW 6	SW 5	0	4²	5²	8.0	●1-2 12¹–4½ᵃ, 6ᵃ, ●0 12½p, 12²⁹–12³⁴, 1)
5	50.5	48.6	44.9	10.0	15.2	12.3	8.7	15.6	7.3	8.4	9.8	80	65	93	WSW 4	SW 5	SW 6	2¹	10²●	10²●	1.8	●0 12ᵃ, 2p, ●1 3⁴⁰–12p öfter, ▁▁p 2)
6	41.1	41.0	41.6	13.0	13.4	10.6	10.6	14.0	10.2	9.6	8.2	93	85	87	W 4	W 4	W 3	10²●	10²●	10²●	**24.9**	●1 12¹-7ᵃ, 8²⁰-8⁴⁰a, ◹0 a. SW 9-9½p, 3)
7	44.2	45.7	46.3	11.2	14.4	11.4	9.5	14.9	8.9	8.5	8.3	90	70	83	WNW 2	W 2	W 1	9²	7²	8²	5.5	●1 10½-10⁵⁰a, ●0-1 1-1³⁰p
8	45.9	45.1	45.3	10.6	15.4	11.0	9.2	16.0	8.2	8.9	9.0	87	68	92	W 1	WSW 2	WSW 1	10²	10²	10²	1.0	●0 5-7p
9	45.0	45.6	47.0	9.2	10.2	8.1	7.9	11.0	7.6	7.8	7.5	89	84	93	NE 1	ENE 1	NE 1	10¹●	10²●	2¹	1.4	●1.0 3⁵⁰–11½ᵃ, Hor. ▬ I, II, ●1 1-5p
10	49.6	50.3	52.9	5.6	15.3	10.0	**3.9**	15.4	**6.4**	7.6	7.7	94	59	84	NE 1	NE 3	NE 2	3¹	4²	1⁰	6.8	
11	54.3	54.5	55.0	7.0	16.0	9.2	4.7	16.0	7.3	7.3	7.5	98	54	87	NE 1	NE 4	ENE 1	10¹▬	2²	0	.	▬1 I
12	55.8	55.1	56.8	6.2	16.2	12.6	5.2	16.4	6.7	7.2	9.1	94	53	85	ENE 1	NE 4	NE 1	1⁰	6²	10²	.	▬1 8-10ᵃ, ●0-1 4½p
13	**57.1**	56.1	**57.1**	8.9	15.4	9.8	8.6	15.5	8.2	7.5	7.7	96	58	86	NE 1	NE 4	ENE 2	10²▬	2¹	1¹	0.1	▬0 I
14	56.8	55.9	55.0	12.0	15.6	13.1	8.2	16.0	9.2	9.8	9.5	94	75	86	ENE 1	ENE 1	NE 1	10¹	6²	9¹	.	
15	53.3	*52.3*	51.2	10.6	16.1	12.8	10.1	16.5	8.8	8.4	8.7	93	61	80	NNE 1	E 1	NNE 1	10¹	7¹	10¹	.	
16	49.1	46.8	45.5	11.6	16.6	12.6	10.5	17.0	9.2	8.7	9.8	91	62	91	NNE 1	NW 2	W 1	10¹	6¹	10²●	.	●0 9p-n
17	42.0	40.6	40.5	11.6	12.2	11.0	11.0	14.3	9.4	9.1	8.2	94	87	83	SSW 1	SW 1	SW 3	10¹	10²●	4²	0.3	●1 12²⁰–2¹⁰p
18	37.8	36.1	**35.5**	11.3	14.6	9.2	8.8	15.6	7.9	8.1	8.0	79	65	92	SW 4	SW 4	SW 4	8¹	9²	10²●	2.5	●0 2⁴⁰p, ●1 5-6, 7¹⁰–10³⁰p
19	36.1	38.6	39.9	8.2	9.0	8.4	7.8	10.0	7.0	7.6	7.3	87	89	89	W 1	WNW 2	NNW 2	10²	10²●	10²●	3.1	●1 9-11ᵃ, ●1-2 1-6p, ●tr. III
20	39.7	39.6	41.9	7.6	11.6	9.8	7.2	14.3	6.5	7.0	8.3	83	69	92	W 2	W 5	WNW 3	10²	10²	10²	5.2	●0 2²⁰–3p, ●1-2 3-5, ●1-0 5-5⁴⁰, ●2 [7⁴⁰–8p
21	39.4	39.5	40.9	10.0	11.4	12.6	8.8	12.6	8.0	9.3	9.6	87	93	89	SW 2	WSW 5	SW 4	10²●	10²●	8²	3.6	●0 7ᵃ, 12⁴²–1p, ●2-1 1-6p
22	44.5	45.0	43.5	9.8	12.6	11.6	9.2	13.0	7.3	7.1	7.7	82	66	76	W 3	W 5	WSW 3	7²	10¹	10²	3.2	
23	42.4	44.1	46.0	11.0	15.6	14.2	10.2	16.4	8.8	10.2	9.9	90	77	83	SW 2	WSW 2	SW 4	10²	7²	0	.	
24	48.3	48.4	49.7	15.4	19.8	16.2	9.3	20.3	10.8	11.5	10.8	83	67	79	SW 3	SW 5	SSW 5	4²	6²	0	.	
25	52.5	53.9	54.2	15.2	20.4	14.2	14.2	21.0	10.9	10.6	9.9	85	54	83	WSW 3	SW 3	W 2	2²	6²	0	.	
26	52.8	51.6	52.0	14.4	23.6	18.8	12.4	**24.2**	11.1	**14.2**	11.8	92	66	73	WSW 1	SSW 2	WSW 2	0	1⁰	0	.	
27	52.9	52.6	52.7	15.6	19.2	14.8	14.7	19.3	12.0	11.3	10.3	91	68	83	WNW 2	NNE 1	NNE 1	10¹	8²	5¹	.	
28	50.8	48.9	47.7	11.1	22.2	18.8	10.2	22.5	9.0	13.4	11.8	91	68	73	ENE 1	ENE 1	NNW 1	1¹	1¹	5²	.	⌓ I, ◹1 i. S-SW 7-9½p
29	48.0	46.9	45.1	16.2	19.5	14.8	14.7	19.5	12.5	12.3	11.4	91	73	91	SW 1	NNW 1	NW 1	10¹	0	0	.	Hor. ▬ I, III, ⌓ III
30	41.8	41.2	41.3	16.2	21.6	17.4	13.6	22.0	11.8	12.8	12.7	86	67	86	SSW 1	WSW 1	S 1	3⁰	6²	4²	.	⌓ I, ◹2 i. SW 7½-8½p, ●1 8¹²–8¹⁴p
Mittel	746.8	746.6	746.8	11.5	16.2	12.8	10.0	16.8	8.9	9.3	9.3	88	67	84	1.9	3.0	2.3	6.8	6.3	5.4	76.3	1) ◹0 a. SW 12½-1½, ●1-2 1²–1¹⁴p, zu- 2) zuweilen [weilen mit ▲ 3) ●1-2 8⁵⁶–9¹⁴p

September **Neuwied** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	*756.5*	*755.0*	*752.5*	15.7	18.5	13.0	12.6	20.9	9.8	10.3	10.1	74	64	91	W 2	NW 2	E 2	2	5	0	1.5	●12¹⁵–1¹⁰a
2	50.9	51.1	51.4	14.4	20.8	15.2	12.3	20.8	11.1	10.6	10.6	92	58	83	NW 4	SW 4	E 2	7	6	2	.	●10–10¹⁰a
3	51.1	51.3	51.1	14.2	19.2	14.8	10.6	21.6	11.2	11.9	12.0	94	72	96	C	S 2	SW 2	8	8	6	.	
4	55.2	58.0	59.8	11.6	14.0	11.0	10.6	16.8	8.8	**7.1**	7.5	87	60	76	NW 2	W 4	NE 4	8	6	2	7.5	●n
5	61.2	60.0	56.4	12.2	15.8	12.8	9.5	15.8	8.0	8.4	10.2	75	63	94	SW 4	SW 4	SW 2	4	6	10	.	●sch. p
6	50.0	50.2	49.9	14.6	14.4	10.8	10.7	14.8	11.1	11.8	9.1	90	97	94	W 3	W 1	W 1	10	10●	2	5.2	●n, 8½ᵃ–4½p
7	53.1	54.5	55.9	12.4	15.4	11.2	8.7	15.8	8.5	8.0	8.1	79	61	81	NW 4	NW 2	NW 1	2	4	6	**13.2**	
8	55.9	54.3	54.1	10.2	16.4	11.8	9.1	16.6	8.9	8.9	10.2	96	65	99	NW 1	SW 2	SW 1	8	6	10	0.4	●n
9	53.1	54.6	55.6	10.8	11.0	10.0	10.0	12.8	9.3	9.2	8.3	97	94	91	NW 2	N 2	N 1	10▬	10●	8	4.2	●0 n, II, ▬0 I
10	58.6	59.0	60.3	7.8	15.2	10.2	6.5	16.3	7.5	7.4	8.0	94	57	86	N 1	N 2	NE 1	2	2	0	7.0	●n
11	63.5	63.6	63.6	6.4	16.2	9.8	**5.0**	16.8	7.2	7.5	8.3	100	**55**	92	NE 1	E 2	NE 1	10▬	2	0	0.1	▬1
12	63.7	62.8	65.4	8.3	14.6	11.6	8.0	15.6	7.7	10.5	9.6	94	85	95	NE 2	NE 2	NW 2	10	8	10	.	●0 a
13	65.2	64.6	**65.7**	11.8	17.3	12.2	11.0	17.3	10.0	8.8	8.7	97	60	83	NE 2	E 2	E 1	10	2	2	3.4	●n
14	**65.7**	64.3	63.3	8.8	16.8	14.5	8.0	17.4	8.1	9.8	9.2	96	69	75	E 2	NE 4	N 2	0	6	8	0.3	●n
15	62.1	60.3	58.1	12.6	17.8	15.2	11.0	17.8	9.2	8.5	8.9	86	57	69	N 1	NE 2	NE 2	8	8	10	.	
16	56.5	55.5	54.3	12.0	16.1	12.4	12.0	16.1	9.1	8.8	9.8	88	64	93	NW 2	N 2	NW 2	8	6	8	.	
17	51.8	50.2	49.6	11.4	14.0	11.2	11.0	16.3	9.9	10.0	9.3	99	85	94	N 1	SW 2	SW 2	6	8	10●	.	Rheinthal ▬ I, ● III
18	48.6	46.2	**45.8**	11.2	15.8	12.0	10.3	16.4	9.3	8.8	9.6	94	65	93	SSW 1	SSW 2	SW 2	6	6	10	4.0	●n
19	46.2	47.2	48.2	9.5	11.6	9.1	8.5	12.8	7.4	8.3	7.9	84	82	92	SW 2	W 2	W 1	8	6	10	1.3	●n
20	48.3	48.5	50.2	9.0	13.2	10.4	8.5	13.3	7.3	7.3	8.3	86	65	89	NW 2	W 4	W 2	8	8	10●	2.9	●n, ●tr. 4p-n
21	49.8	49.3	50.2	10.4	12.5	11.5	9.5	12.6	8.3	9.4	9.7	89	88	97	W 2	SW 2	SW 2	10	10	8	3.6	●tr. 12½–1p, 4–7p
22	53.5	54.5	54.0	10.5	13.4	11.2	10.3	13.8	8.3	8.6	8.8	88	75	89	W 2	W 2	SW 2	6	9	10	1.0	Hor. ▬ I
23	52.0	53.7	56.1	11.3	17.1	12.6	10.7	17.3	9.5	10.6	10.6	96	73	98	SW 2	SW 3	S 2	8	5	5	0.1	●n
24	58.6	58.6	60.0	15.6	19.1	15.2	12.6	19.8	11.5	11.8	11.5	87	72	89	SW 2	S 4	S 2	8	4	4	.	
25	62.6	63.2	64.1	13.5	20.0	13.2	12.5	20.3	11.2	11.8	10.9	98	68	97	SSW 2	SSW 2	S 2	10▬	5	2	.	▬0 I
26	63.6	61.2	61.4	11.0	22.1	15.2	10.6	**22.1**	9.8	13.0	12.4	100	66	97	C	S 2	S 2	10▬	1	1	.	▬⌓ I
27	62.0	62.2	62.2	13.0	18.2	15.6	12.5	18.3	11.2	13.2	12.8	100	85	97	C	NW 2	NW 2	10▬	10	10	.	▬1 ⌓1 I, ▬● a
28	61.2	58.9	58.4	11.1	19.8	15.1	11.0	19.8	9.9	13.2	12.6	100	77	99	C	NW 2	S 1	10▬	3	3	0.1	▬I, ⌓
29	57.9	56.4	55.7	13.0	19.7	14.8	12.4	20.0	11.2	12.9	12.4	100	76	99	C	S 1	S 1	10▬	3	3	.	▬I, ⌓
30	53.3	51.3	51.5	15.1	21.2	16.2	13.6	21.2	12.5	**14.5**	13.3	98	78	97	NW 2	SE 2	SE 2	10	5	3	.	⌓, Hor. ▬ I
Mittel	756.4	756.0	756.2	11.6	16.6	12.7	10.3	17.2	9.4	10.0	10.0	92	71	91	1.7	2.4	1.7	7.6	5.9	5.8	55.8	

September — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	731.5	731.5	731.3	14.3	18.4	10.9	10.5	19.8	8.9	9.5	8.9	74	61	92	SW	3	SW	3	C		8	7	0	1.3	.	[10½p, ● 9½p-n	n	f	f
2	28.9	28.3	29.6	13.6	24.1	18.2	7.9	**24.4**	10.2	9.6	10.6	89	**43**	68	C		SE	4	W	6	0	0	9	.	.	◹1 a. SW 9½–	f	f	n
3	29.4	28.7	28.5	13.3	22.8	14.8	12.2	22.9	10.8	**13.2**	12.1	96	65	97	C		SW	2	S	2	7	7	10 ●	13.3	.	◹2 a. SW 1)	f	f	n
4	26.7	29.4	33.9	15.3	16.2	11.7	11.0	19.2	12.1	12.0	8.1	93	87	80	SE	1	SW	1	W	2	9	10	9	**22.1**	.	◹2 a. SW 12½–	n	n	n
5	34.3	33.8	32.7	10.3	15.3	12.2	9.0	15.4	6.4	6.6	7.1	68	51	67	SW	6	SW	8	W	6	1	3	5	2.1	.	[1½a, ●2n	n	f	f?
6	23.4	23.4	22.6	12.2	12.0	8.0	9.8	16.0	8.2	10.2	5.6	77	98	68	SW	8	SW	8	SW	2	9	10	9	0.1	.	● n, ●2 1½–9p	n	n	n
7	24.0	24.9	27.1	11.0	12.3	9.0	8.0	13.5	7.2	7.5	7.2	74	71	85	SW	4	W	4	W	2	9	7	7	3.0	.		n	n	n
8	29.0	29.5	30.1	8.5	11.3	5.3	4.7	13.1	6.4	**5.3**	5.7	77	53	86	W	6	W	4	C		7	7	0	0.4	.	● (?)	f	f	f
9	29.7	29.8	29.7	8.3	12.1	10.5	**3.9**	12.5	7.7	9.1	9.1	94	88	96	E	1	C		C		9	9	10	0.5	.	● 11a	n	n	n
10	30.5	32.5	34.8	9.0	9.1	8.4	7.8	10.6	8.3	8.1	7.9	97	93	96	E	1	SE	1	C		10 ●	10 ●	10 ●	20.0	.	● n-n ohne Pause	n	n	n
11	36.7	37.6	37.8	8.2	10.3	9.1	7.4	10.9	7.9	7.9	8.3	98	85	96	C		SE	1	C		10	9	10 ●	20.5	.	≡U, ● III	n	n	n
12	36.7	36.6	37.1	9.4	12.8	11.4	8.5	13.3	8.6	10.0	9.8	98	91	98	C		C		C		10 ●	9	10	5.7	.	● n-mtg.	n	n	n
13	37.6	37.9	38.7	10.9	13.9	11.7	10.5	13.9	9.3	10.2	9.8	97	87	96	W	1	W	2	C		10	9	10 ●	2.4	.	● 6p, 8p–n	n	n	n
14	39.5	39.5	39.3	10.7	13.3	7.6	7.4	13.9	9.1	7.5	7.5	95	66	96	NW	1	NW	1	NE	1	8	8	7	2.6	.		n	n	f
15	37.8	36.0	34.5	6.6	14.3	8.3	5.3	15.1	6.9	8.3	7.7	94	68	94	C		E	4	E	1	10 ▬	3	0	.	.		n	f	f
16	*30.5*	28.8	27.8	9.7	15.7	10.4	5.4	17.1	7.9	9.1	8.4	88	68	91	E	2	SE	3	SE	1	4	8	6	.	.		n	f	f
17	25.6	24.3	25.1	6.0	13.8	9.3	4.0	14.3	6.5	7.2	8.1	93	61	93	C		W	1	S	1	2	8	9	.	.		f	n	n
18	25.8	26.0	25.7	10.1	13.4	7.7	7.3	15.4	8.5	8.2	7.3	92	72	93	S	1	SW	1	C		8	8	0	0.1	.	●0 n	f	n	f?
19	23.3	21.8	20.5	12.2	15.4	16.2	7.2	16.9	9.2	9.8	9.9	88	76	72	SE	4	SE	5	SE	3	6	9	9	.	.		n	n	n
20	**18.0**	20.6	23.6	14.0	12.8	8.7	8.3	16.3	8.6	6.2	6.1	72	56	72	SE	2	SW	6	SW	5	9	8	3	0.6	.	● n	n	n	n
21	24.8	24.4	24.3	8.3	11.7	11.0	7.5	12.3	6.5	6.3	7.0	80	62	71	S	3	W	6	W	4	9	6	8	.	.		n	n	n
22	25.4	26.2	28.1	10.7	12.2	8.6	6.4	13.8	7.7	7.2	7.3	81	68	89	W	3	SW	3	C		9	6	9	0.3	.	● n, 5p	n	f	n
23	27.6	27.7	30.8	8.9	11.9	11.1	7.0	12.6	6.9	8.2	7.8	82	80	80	W	4	W	2	SW	2	9	9	9	0.2	.		n	n	n
24	33.3	34.4	35.6	12.5	18.8	15.6	9.5	19.3	9.0	10.9	11.0	86	68	84	W	2	W	2	C		8	7	0	.	.		f	n	f
25	37.2	38.1	39.9	11.2	20.0	14.1	9.4	20.8	9.0	11.2	11.4	92	65	96	C		W	3	E	2	1	5	1	.	.		f	f	f
26	**40.0**	37.9	37.7	11.4	19.6	8.9	8.7	19.9	9.6	12.8	8.2	96	76	96	C		W	1	C		10	4	0	.	.		f	f	f
27	37.2	36.5	37.5	6.5	20.1	14.9	5.0	20.8	6.8	11.7	11.9	94	67	94	SE	1	C		E	2	1	3	6	.	.		f	f	n
28	37.6	36.9	36.0	12.7	17.1	10.3	9.6	18.0	10.3	10.7	8.6	95	74	93	C		C		E	1	10	8	0	.	.	[NW 8-9½p	n	n	f?
29	33.9	32.6	32.3	7.9	19.0	10.3	6.4	19.3	7.6	11.9	9.0	96	74	96	C		C		E	2	10	5	0	.	.	≡0 früh, ◹1 i.	n	f	f
30	31.8	30.9	30.6	7.2	19.3	12.8	5.9	20.9	7.3	13.0	10.5	96	78	96	C		NE	2	C		0	5 ●	0	.	.	≡0 fr., T0 a. NW [1½-2p, ●0 1½-2½p	f	n	f
Mittel	730.9	730.9	731.4	10.4	15.3	10.9	7.7	16.4	8.3	9.3	8.6	88	72	88		1.8		2.6		1.5	7.1	6.9	5.5	95.2	.		20 n 10 f	18 n 12 f	17 n 13 f?

1) 8½–10p, ● [8½p–n

September — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	627.5	629.5	628.9	3.9	7.6	6.3	3.6	8.4	6.0	6.7	5.4	98	86	76	NW	6	NE	4	N	5	10 ▬	8	0	5.2	.	≡ I–11a [10½p	n	f	f
2	28.0	28.9	28.7	10.2	14.3	13.2	6.3	**15.3**	7.6	6.8	**11.2**	83	57	99	S	8	S	5	S	4	0	0	10 ●▬	.	.	≡ 7p–III, T a. SE 7½–10p, ● 9½–	n	f	f
3	28.6	29.1	28.5	10.0	14.3	11.4	8.8	**15.3**	7.4	8.5	9.9	82	70	99	S	5	S	2	S	3	6	3	10 ●▬	5.8	.	≡ 6p–III, ◹2 a. W 7–10p, ● 1)	n	f	f
4	26.2	27.8	28.0	9.0	8.5	4.2	3.6	12.6	8.6	8.2	6.1	100	99	98	S	3	S	5	SW	8	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	**32.3**	.	≡ I–III, ● I–III mit Pausen	n	f	f
5	28.0	27.5	27.4	-0.9	1.3	0.5	-1.0	4.4	4.2	4.9	4.7	98	98	98	NW	8	SW	8	W	6	10 ▬	10	10	.	.	≡ I–10a	n	f	f
6	20.1	20.9	19.0	3.0	5.9	4.3	0.5	6.2	5.6	6.9	6.1	98	99	98	SW	10	SW	10	N	8	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	.	.	≡ I–III, ● I–III mit Pausen	n	f	f
7	19.9	21.4	21.8	0.2	1.2	0.3	-0.4	4.3	4.6	4.9	4.6	98	98	98	SW	8	SW	9	N	9	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	14.2	.	≡ I–III, ✳● 9a–III mit Pausen	n	f	f
8	23.6	25.5	25.3	-2.4	0.3	-0.4	**-2.8**	1.8	**1.4**	3.6	4.4	**37**	77	98	NW	7	NW	5	W	4	6	8	10	2.4	.		n	f	f
9	25.1	26.0	26.2	1.8	3.1	2.9	-1.0	3.3	5.1	5.7	5.5	98	98	98	N	6	N	4	N	3	10 ▬	10 ●▬	10 ●▬	1.8	.	● n, ≡ I–III, ● 10a–III	n	f	f
10	26.4	27.9	28.3	2.1	1.0	0.8	0.5	5.7	5.2	4.8	4.7	98	98	98	NE	2	E	6	E	7	10 ✳●	10 ✳●	10 ✳●	16.2	.	≡ I–III, ✳● I–III	n	f	f
11	30.9	32.0	32.2	1.0	0.9	1.2	-1.1	1.5	4.8	4.8	4.9	98	98	98	NE	7	NE	6	E	7	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	26.1	**10**	≡ I–III, ● I–III	n	f	f
12	32.2	31.8	33.0	3.7	7.9	5.8	1.0	8.8	5.9	7.9	6.8	98	99	99	E	5	E	2	E	1	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	31.9	5	≡ I–III, ● I–9a	n	f	f
13	33.7	34.1	34.1	5.2	7.0	5.4	5.0	9.4	6.6	7.4	6.6	100	99	99	N	1	C		N	3	10 ●▬	10 ▬	10 ●▬	3.5	.	≡ I–III, ● I–8a, 6p–III	n	f	f
14	35.0	34.9	34.2	1.3	4.4	2.7	1.1	5.7	4.9	6.1	5.5	98	98	98	N	3	N	2	NW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.0	.	≡ I–III	n	f	f
15	32.9	32.2	31.1	1.6	5.5	3.2	0.5	6.4	5.1	6.7	5.7	98	99	98	E	4	SE	4	SE	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III	n	f	f
16	27.7	26.7	25.6	4.8	6.7	4.6	2.6	8.2	6.3	7.2	6.2	98	99	98	S	6	SE	4	SE	4	10 ▬	10	10 ▬	.	.	≡ I–10a, 4p–III	n	f	f
17	22.3	22.3	22.6	1.7	3.7	3.2	0.5	6.3	3.9	5.9	5.7	74	98	98	SE	1	S	4	S	3	3	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ 1p–III	n	f	f
18	22.7	23.9	*22.8*	1.9	3.2	2.0	0.6	5.2	4.4	5.7	3.6	84	98	68	SW	5	S	4	S	2	9	10 ▬	2	.	.		n	f	f
19	21.7	21.3	20.3	6.2	6.3	7.7	2.0	8.3	7.1	7.1	7.7	100	99	99	S	8	S	8	S	9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ n, I–III	n	f	f
20	**14.5**	15.1	16.3	3.9	-1.2	-1.0	-1.3	8.0	6.0	4.1	4.2	98	98	98	SW	9	W	9	W	10	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	2.4	.	≡ I–III, ●✳ I–III mit Pausen	n	f	f
21	19.2	20.6	20.0	-1.4	0.1	0.1	-1.9	0.1	4.1	4.5	4.5	98	98	98	SW	8	SW	8	S	6	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	9.8	2	✳ n, I–III mit Pausen, ≡ n, I–III	n	f	f
22	21.5	21.8	23.6	0.3	1.2	0.3	0.1	2.1	4.6	4.9	4.6	98	98	98	W	8	W	9	NW	9	10 ▬	10	10 ▬	5.3	.	≡ I–11a, 5p–III	n	f	f
23	23.7	23.8	25.4	-0.3	2.6	2.9	-0.5	3.1	4.4	5.4	5.5	98	98	98	SW	6	NW	7	SW	6	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	.	.	≡ I–III, ● I–III mit Pausen	n	f	f
24	29.9	33.0	33.9	4.7	8.4	8.6	2.0	9.8	5.0	8.1	8.2	77	99	99	NW	7	NW	6	N	6	6	10 ▬	10 ▬	6.4	.	≡ 10a–III	n	f	f
25	34.9	36.5	**37.3**	8.9	10.6	9.2	7.9	11.8	7.6	7.9	8.6	89	84	99	SW	4	SW	3	W	3	5	6	10 ▬	.	.	≡ 4p–III	n	f	f
26	36.8	36.1	35.4	6.9	10.4	8.7	6.5	11.2	7.0	7.6	5.6	95	80	66	S	2	S	1	S	1	10	7	0	.	.		n	f	f
27	36.2	36.2	35.5	9.7	11.4	9.7	7.0	13.8	5.4	7.2	8.9	60	72	99	C		S	1	S	2	0	6	10 ▬	.	.	≡ 5p–III	n	f	f
28	34.1	34.1	33.7	8.8	8.7	7.7	6.2	9.8	8.5	8.3	7.7	100	99	99	S	2	S	1	S	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ I–III	n	f	f
29	31.8	31.1	30.8	7.5	10.9	8.3	6.0	11.5	7.7	6.5	5.5	100	66	66	SW	1	S	2	S	3	10 ▬	2	0	.	.	≡ I–9a	n	f	f
30	30.6	30.1	29.7	8.3	10.7	9.0	6.6	12.4	5.9	7.6	8.4	72	79	99	SW	2	W	2	S	4	0	8	10 ▬	.	.	T a. NW 2–4p, ≡ 3p–III	n	f	f
Mittel	627.5	628.1	628.0	4.1	5.9	4.8	2.3	7.7	5.7	6.4	6.2	91	91	94		5.1		4.7		4.8	8.2	8.6	8.7	170.3	6				

1) 7½–10, ▲ 2 756–84p

September — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	733.1	734.9	734.4	12.7	18.1	11.3	10.4	20.2	9.1	12.4	9.2	85	80	93				3	4	3	3.5	.	● 12^a–$1\frac{1}{2}^p$
2	30.1	30.4	31.9	17.9	18.9	11.7	9.1	**25.0**	13.0	12.1	9.8	85	75	96				1	3	2	.	.	● $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
3	32.8	32.6	32.2	13.1	19.0	14.9	10.0	19.7	10.4	11.8	11.1	94	73	88				5	3	4	1.6	.	● $8\frac{1}{2}$–10^a, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
4	31.5	35.7	36.9	13.5	12.5	8.0	6.3	15.1	11.0	8.4	6.6	96	78	82				8	5	2	0.1	.	● n–n öfter
5	36.2	36.7	33.4	8.7	13.8	11.0	7.3	17.1	7.7	7.8	8.6	92	**67**	87				5	5	8	3.6	.	
6	25.6	27.7	28.1	12.1	13.1	8.9	8.4	14.5	10.5	9.7	7.6	100	87	89				10 ●	10	2	9.0	.	▬ n, ● 7^a–n öfter
7	29.9	32.3	33.8	9.5	11.7	7.3	6.8	15.1	7.8	8.3	7.1	88	81	93				9	2	6	3.8	.	● n, tagsüber öfter, n
8	34.0	34.7	34.7	7.5	12.1	8.0	5.6	12.9	**6.5**	7.7	8.0	85	73	100				2	5	10	3.0	.	● $7\frac{1}{2}^p$–n
9	34.9	35.1	35.4	10.5	12.1	8.6	5.4	12.9	7.9	8.0	7.8	84	76	93				8	8	3	1.3	.	● tr. zuweilen
10	38.1	39.3	41.8	5.8	12.1	8.1	5.0	14.2	**6.5**	8.0	7.8	94	76	98				0	4	7	0.3	.	● 3–4^p
11	44.0	44.7	45.1	8.0	14.1	10.2	**4.8**	14.8	7.9	10.8	8.0	99	91	86				8	3	5	1.0	.	● n
12	44.5	44.3	44.4	8.8	12.8	10.5	8.1	13.5	8.3	10.4	8.9	99	95	94				10 ▬	8	10 ▬	1.0	.	● 11^a, n
13	45.5	45.2	**45.8**	11.3	14.0	8.1	8.1	14.5	9.6	8.9	7.8	97	75	98				10	5	2	3.0	.	
14	45.5	45.2	44.7	10.0	13.7	10.3	7.1	14.0	8.9	9.6	9.1	98	82	97				10	10	10	.	.	● 11^a–1^p
15	44.0	41.5	40.4	10.8	14.5	11.7	*10.3*	15.5	9.1	9.6	9.5	94	79	94				10	10	10	0.6	.	
16	37.6	36.0	34.4	8.8	11.3	10.1	6.4	11.9	8.1	9.5	9.2	96	96	100				10	10 ●	10 ●	.	.	● $9^{35}a$–n
17	31.9	30.5	29.9	10.1	13.7	9.9	9.3	14.9	9.2	10.9	8.9	100	94	98				10 ●	10	10 ●	16.4	.	● n–$7^{40}a$, $7\frac{1}{2}^p$–n
18	30.0	29.1	28.0	8.1	14.1	12.3	6.8	15.1	7.8	8.7	8.4	98	73	79				6	5	8	0.9	.	
19	26.1	27.3	27.5	10.5	9.8	7.5	7.5	12.5	9.0	8.9	7.5	95	99	98				8	10 ●	10 ●	0.1	.	● n, $9\frac{1}{2}^a$–n
20	24.9	**24.5**	27.0	7.5	8.3	6.5	6.5	8.6	7.4	7.7	7.0	96	94	98				10 ●	9	8	27.0	.	● n, tagsüber, n
21	25.0	25.9	26.0	8.5	10.9	10.3	5.9	11.9	7.0	9.0	8.9	86	93	95				8	8	10 ●	**32.7**	.	● $9\frac{1}{2}^a$–n oft
22	30.7	31.8	33.5	9.1	11.8	9.5	7.8	12.1	7.4	8.8	7.6	87	86	87				3	5	8	16.5	.	● n
23	29.5	31.9	34.1	10.1	13.1	12.1	8.0	13.5	8.1	9.0	9.1	88	81	88				8	4	2	0.5	.	● ^{0} n–10^a
24	35.8	37.9	38.7	14.3	18.7	16.7	11.9	19.8	10.0	12.3	11.8	83	77	83				1	5	0	.	.	
25	40.8	43.6	44.1	13.6	19.1	11.9	11.6	19.4	9.4	11.5	9.8	81	70	95				3	2	2	.	.	
26	43.3	41.8	41.2	12.5	20.2	17.0	8.8	20.9	9.1	12.0	11.8	86	68	82				3	1	0	.	.	
27	41.3	42.5	43.4	16.6	16.9	9.4	9.4	19.4	12.9	11.4	8.7	92	80	99				3	4	1	.	.	
28	42.8	41.3	40.4	7.8	16.0	10.2	6.7	16.9	7.6	10.7	9.2	96	79	99				2	2	0	.	.	
29	37.9	37.4	37.6	11.3	17.9	12.2	9.7	18.4	9.9	12.8	10.5	99	84	99				8	3	4	.	.	
30	35.8	34.3	33.9	10.9	19.8	13.2	10.1	21.5	9.6	**14.4**	11.0	99	84	98				2	4	3	.	.	
Mittel	735.4	735.9	736.1	10.7	14.5	10.6	8.0	15.9	8.9	10.0	8.9	92	82	93				6.1	5.6	5.3	125.9	.	

September — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	661.0	663.6	661.4	5.6	10.1	7.4	3.7	10.7	6.8	7.2	7.5	100	79	98	SW 10	SW 5	SW 7	10 ▬	9^1	6^1	6.0	.	≡ ^{2} n–11^a, ⌓ ^{0} III [$11^{35}a$
2	58.0	57.6	60.1	9.9	10.1	8.6	7.3	13.6	9.1	9.2	8.3	100	100	100	SW 9	SW 10	SW 7	10 ▬	10^1 ▬	10 ▬	0.1	.	≡ $^{1.2}$ n-abd. mit Pausen, ● $10^{\frac{1}{2}a}$,
3	60.9	61.5	60.6	7.9	9.9	9.4	7.3	10.5	8.0	8.6	8.6	100	93	99	SW 5	SSW 3	SSW 3	10 ▬	9^1	10 ▬	2.1	.	≡ ^{2} n-mtg., 5^p–n, ● ^{0} 5^p
4	59.5	61.9	62.3	7.0	3.3	1.2	0.4	9.4	7.5	5.5	5.0	100	95	100	SW 4	WSW 8	WSW10	9 ▬	9^1 ▬	6^1 ▬	0.3	.	≡ $^{2.1}$ tagsüber oft, ● sch. I–10^a, ^{1})
5	62.0	63.3	59.5	1.7	4.7	4.6	0.4	4.9	5.2	**4.9**	6.3	100	78	100	WSW10	WSW10	WSW10	10 ▬	9^1	10 ▬ ●	7.5	.	≡ ^{2} n–11^a, 5^p–n, ● ^{1} $5\frac{1}{2}^p$–n, ⊕ ^{0} II
6	53.2	55.0	55.2	7.5	5.3	3.7	3.3	7.6	7.7	6.7	6.0	100	100	100	W 10	WSW 9	W 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	20.5	.	≡ ^{2} n–7^p, ≡ ^{1} 7^p–n, ● n, a, p
7	56.7	59.3	60.4	2.8	3.0	2.3	1.4	4.3	5.6	5.7	5.4	100	100	100	NW 6	WNW 6	WNW 6	10 ▬ ●	10 ▬	10 ▬	7.0	.	≡ $^{2.1}$ n–11^a, 7^p–n, ● n–fr., △ ^{2})
8	60.2	61.0	61.6	0.7	2.7	3.0	**-0.2**	3.6	**4.9**	5.5	5.6	100	98	100	W 7	W 6	WSW 3	10 ▬ ●	10^1	10 ▬ ●	3.5	.	≡ $^{2.1}$ n-mtg., 5^p-n, ● sch. I, $4\frac{1}{2}^p$, III
9	61.5	62.1	62.7	2.2	3.4	3.0	1.1	4.4	5.0	5.4	5.6	93	93	98	NW 2	NE 3	N 3	9^1	10^1	10 ▬ ●	0.9	.	ht ≡ I, ≡ $^{1.2}$ 10^a–5^p, 7^p–n, ● ^{3})
10	64.3	66.3	68.2	1.9	4.2	3.8	0.9	5.5	5.3	5.8	6.0	100	92	100	N 3	NNE 4	NE 4	10 ▬	10 ▬ ●	10 ▬	1.5	.	≡ $^{1.0}$ fr.–8^a, $6\frac{1}{2}$–7^p, 8^p, III, ● ^{1} 4^6)
11	70.0	71.1	71.3	2.8	5.4	4.3	1.5	5.5	5.6	6.0	6.2	100	88	100	NE 5	ENE 5	ENE 5	10 ▬	8^1	10 ▬ ●	1.2	.	≡ $^{2.1}$ n–1^p, $5\frac{1}{2}$, 8^p–n, ● ^{0} $6\frac{1}{2}$, III–
12	70.4	70.8	71.1	4.0	5.0	5.2	2.9	5.4	6.1	6.5	6.6	100	100	100	ENE 7	ENE 7	ENE 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	.	≡ ^{2} n–n, ● ^{0} a, p–n [10^p, △ III
13	71.3	71.9	**72.4**	3.3	5.4	5.1	2.5	5.9	5.8	6.6	6.6	100	99	100	NNE 5	NNE 5	NNE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	.	≡ $^{2.1}$ n–2^p, III
14	72.2	72.2	71.8	5.4	5.1	4.9	4.1	6.0	6.8	6.6	6.5	100	100	100	N 3	N 2	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.1	.	≡ $^{2.1}$ n–n mit Pausen, ● 8^a–1^p
15	70.2	68.9	67.3	5.0	6.3	5.6	4.2	7.1	6.0	6.7	6.6	92	93	97	ESE 3	ENE 3	ENE 4	10^1	10^1	10 ▬	0.9	.	ht ≡ I, ≡ 9^a, 10–11^a, 3^p, ≡ ^{2} 4^p–n
16	64.1	62.7	61.4	4.7	5.0	5.3	4.1	5.6	6.4	6.5	6.7	100	100	100	NE 4	NE 5	NE 3	10 ▬	10 ▬ ●	10 ▬ ●	0.0	.	≡ ^{2} n–n, ● $^{0\text{-}1}$ 8^a–n [$6\frac{1}{2}$–8^p
17	58.7	58.0	57.4	4.5	6.5	4.9	4.0	6.7	6.3	7.1	6.5	100	99	100	NW 4	WSW 3	SW 4	10 ▬ ●	10 ▬	10 ▬	19.1	.	≡ ^{1} n–3^p, 6^p–n, ● ^{0} I, 8^a, 11^a–mtg.,
18	56.9	57.1	55.7	3.3	5.2	5.1	2.9	7.1	5.8	6.6	6.6	100	99	100	SW 5	S 4	SSW 5	10 ▬	9^1	10 ▬	1.4	.	≡ $^{2.1}$ n–1^p, 5^p, III–n, ● $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}^p$
19	53.2	55.1	54.9	5.4	4.5	1.6	1.3	5.7	6.7	6.2	5.2	100	100	100	SW 6	SW 3	W 4	10 ▬	10^1	10 ▬ ●	0.9	.	≡ $^{2.1}$ n–mtg., 4^p–n, ● $^{0\text{-}1}$ 8–12^a, ^{5})
20	**51.2**	51.4	53.9	1.7	2.3	2.1	0.3	3.3	5.2	5.4	5.3	100	100	100	NNW 8	WSW 9	WSW 7	10 ▬ ✳	10 ▬ ●	10 ▬	**29.0**	.	≡ ^{2} n–n, ● ^{1} ✳ fl. fr.–8^p, △ ^{0} $10^{\frac{1}{2}a}$
21	51.5	53.1	53.2	1.7	4.2	5.1	0.6	5.3	5.2	6.2	6.6	100	100	100	WSW10	SW 9	WSW10	10 ▬	10 ▬	10 ▬ ●	23.6	.	≡ ^{2} n–n, ● sch. tagsüber
22	56.9	58.7	59.3	2.4	3.0	3.2	1.6	5.1	5.5	5.7	5.8	100	100	100	WSW 8	WSW 9	SW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	18.7	.	≡ $^{1.2}$ n–n, ● sch. 9^a–abd.
23	56.9	59.0	61.4	3.8	5.0	6.7	2.1	6.7	6.0	6.6	7.3	100	100	100	SW 8	WSW 8	WSW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	.	≡ ^{2} n–6^p, 7^p–n, ● n–n oft
24	63.6	66.6	66.7	7.6	11.5	10.5	5.3	11.9	7.9	9.9	9.5	100	94	100	SW 9	SW 7	SW 9	10 ▬	6^1	10 ▬	1.0	.	≡ ^{2} 8–12^a, 3^p–n mit Pausen
25	68.7	71.0	72.0	8.7	11.1	8.8	7.9	12.3	8.3	7.6	8.4	100	78	99	SW 7	SW 5	SW 3	10 ▬	7^1	7^0	0.3	.	≡ ^{2} n–$9\frac{1}{2}^a$ mit Pausen
26	71.5	70.7	70.0	8.0	14.0	11.7	7.2	14.9	8.1	8.9	9.8	100	**75**	96	SW 3	SW 3	SW 6	4^0	1^0	3^u	0.1	.	⌓ ^{1} I, III, ht ≡ fr., Pbdn. ENE ^{6})
27	69.5	70.6	70.9	11.3	9.2	6.1	5.7	11.9	**10.0**	8.9	7.3	100	100	93	WSW 5	NW 4	NW 1	10 ▬	10 ▬	1^0	0.0	.	≡ $^{2.1}$ n–8^p mit Aufklaren p
28	70.0	69.3	68.5	6.1	11.3	9.5	5.2	11.5	6.6	9.4	8.4	95	94	95	SSE 2	SSE 3	SSW 2	8^1	8^1	3^0	0.0	.	⌓ fr., ≡ ^{0} n-mtg., ≡ $^{1\text{-}2}$ 4–7^p, abd.
29	66.4	66.0	65.9	10.8	11.8	10.5	8.5	13.3	9.6	**10.0**	8.8	100	97	94	WSW 3	WSW 4	WNW 2	9^1	9^1	3^0	0.1	.	Thal ≡ n-n, ≡ ^{1} fr.–8^a, ≡ ^{0} 11^a–$3\frac{1}{2}^p$
30	63.9	63.4	63.0	11.1	15.9	11.9	8.9	**16.1**	9.9	**10.0**	9.9	100	**75**	96	SSE 5	SSE 3	SSE 4	10 ▬	1^0	1^0	0.2	.	≡ $^{2.1}$ n–10^a mit Pausen, $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ≤ ^{0} [i.WSW $9\frac{1}{2}^p$
Mittel	662.5	663.3	663.3	5.3	6.8	5.8	3.5	8.1	6.8	7.1	7.0	99	94	99	5.9	5.5	5.3	9.6	8.8	8.3	153.0	.	

Brocken: 1) △ $^{1\text{-}2}$ ✳ fl. 3^p, mit ● 3^5–$3^{12}p$ 2) 10^{50}–$10^{55}a$, $2\frac{1}{2}^p$ 3) 4–$5\frac{1}{2}^p$, 7–8^p 4) II–$3\frac{1}{2}^p$, Meissner sichtbar p, ∈ abd. 5) 6^p, 8, 9^p 6) 4^p–n, ≤ ^{1} i. NNW 8^p–n

Oktober — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.3	748.6	745.4	0.4	14.0	6.2	-0.9	14.3	4.2	5.8	5.8	89	**49**	82	E 1	SE 4	S 3	3^0	7^0	6^1	.	.	$\frown^2$ I, $\oplus^1$ II, $\rightarrow^2$ III
2	39.9	39.2	40.3	5.2	12.0	7.4	3.6	12.6	6.4	9.9	7.0	97	96	91	S 1	W 4	W 6	7^1	$10^2_{\bullet}$	8^2	.	.	$\rightarrow^2$ I, $\bullet^1$ $10\frac{3}{4}$–11^{40}a öfter, $\bullet^0$
3	45.0	48.3	50.1	4.0	10.2	2.6	2.6	10.6	5.5	5.9	5.3	90	64	96	W 5	N 4	W 2	4^1	8^1	8^2	5.4	.	$\rightarrow^2$ I [$11\frac{3}{4}$a–$5\frac{1}{2}$p
4	51.3	52.8	55.4	3.2	9.0	1.8	0.1	9.6	4.8	4.3	4.7	83	51	96	ENE 3	ENE 4	ENE 2	9^2	7^1	5^1	.	.	$\oplus^1$ $4\frac{1}{2}$p, $\in$ 8p, $\frown^1$ III
5	57.8	57.8	58.1	-0.8	6.6	3.4	**-1.2**	7.8	3.7	3.5	3.9	85	**49**	66	ENE 2	ENE 3	ENE 4	1^1	6^1	10^2	.	.	$\frown^1$ I
6	57.9	56.9	55.8	1.6	3.0	1.6	1.6	3.7	**3.4**	**3.4**	3.8	66	59	75	E 3	ENE 4	E 5	10^2	10^2	10^2	.	.	$\times^1$ 11^{40}p–n [10^{35}–$12\frac{1}{2}$p
7	52.9	51.9	51.9	0.4	2.0	1.2	0.1	2.4	4.3	4.5	4.1	90	85	82	E 4	N 5	W 4	10^2	10^2	10^2	2.0	.	$\times$n, $\times^0$ $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$a, $\bullet$ $7\frac{1}{2}$–10^a, $\times^0$
8	50.3	49.0	48.3	1.2	3.6	3.0	0.8	3.8	4.3	4.7	5.3	85	80	93	N 4	N 4	N 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	.	$\bullet^0$ 1^{55}–3^{20}p, 4^{35}–6^p
9	46.7	46.2	45.5	3.0	5.6	5.6	2.5	6.6	5.3	5.8	6.2	93	85	91	NE 3	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	2.4	.	$\bullet$ n [$-6\frac{1}{2}$p
10	43.5	44.5	46.7	5.0	7.4	6.8	4.6	7.6	6.1	7.0	6.7	94	91	91	W 4	WNW 5	W 5	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	3.6	.	$\bullet^1$ $12\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, $\bullet^1$ $2\frac{1}{2}$
11	47.2	46.3	44.2	4.4	8.2	6.6	3.1	8.4	5.8	7.2	6.9	93	89	94	WSW 1	SW 3	SSE 2	10^2	8^2	10^2	**7.7**	.	
12	41.0	39.1	**38.7**	5.6	7.4	6.4	5.5	7.8	6.2	6.8	6.6	91	89	91	SE 2	SE 3	SE 6	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	.	$\bullet$ n, $\bullet^1$ $12\frac{1}{2}$–4^p, $7\frac{1}{2}$p–n
13	38.9	41.6	41.5	6.2	8.2	5.2	5.2	8.2	6.2	5.7	5.4	88	70	81	SW 5	WSW 4	SSW 6	10^2	7^1	10^2	2.8	.	$\bullet$ n
14	41.5	44.7	47.7	4.0	9.0	4.2	3.2	9.4	5.1	5.6	5.4	84	66	87	SW 5	W 6	SSW 4	7^1	6^1	3^1	0.2	.	$\rightarrow^2$ I, III
15	49.4	50.1	50.6	1.0	15.4	7.6	-0.4	15.7	4.6	9.7	7.3	92	75	94	SSE 2	SSW 4	S 2	8^1	4^1	8^1	.	.	$\rightarrow^2$ I, III
16	52.4	52.4	52.6	4.4	16.8	8.2	1.7	16.9	5.8	9.9	7.9	93	69	98	SE 1	SE 2	SE 2	3^1	2^1	4^1	.	.	$\rightarrow^2$ I, III
17	53.2	53.9	54.3	5.4	16.6	6.8	3.1	**17.5**	6.5	10.1	7.2	97	71	98	SE 2	SW 1	S 1	3^1	4^1	3^1	.	.	$\rightarrow^1$ I, $\rightarrow^2$ III
18	55.0	55.3	55.5	5.2	15.2	9.0	3.4	15.2	6.4	**10.4**	8.3	97	81	97	W 1	W 2	SE 1	$10^2_{\bullet}$	2^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$=^2$ I, III
19	54.6	53.5	51.9	6.2	10.6	9.8	5.9	11.1	6.9	9.3	8.8	97	98	98	C	SW 1	SW 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$=^2$ I, $=^1$ II, $=^2$ III
20	48.4	47.1	49.6	9.6	12.2	9.0	9.0	12.5	8.7	9.6	8.1	98	93	95	SE 1	SE 2	SE 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ a, $=^1$ I, II, III
21	54.6	57.4	59.3	8.4	14.0	10.2	7.9	14.4	8.0	9.0	8.6	97	76	93	NNE 1	NE 2	NE 2	$10^2_{\bullet}$	2^1	10^2	0.1	.	$=^1$ I
22	59.2	58.4	56.9	8.4	9.0	8.4	8.2	10.4	7.8	7.4	8.0	94	87	97	W 2	W 2	N 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	$\bullet^0$ 2^5–2^{35}p, 4^{35}–$5\frac{1}{2}$p
23	57.0	57.0	56.6	7.4	7.2	2.4	1.5	8.7	6.6	6.3	5.3	86	83	96	N 2	NW 3	W 2	10^2	10^2	4^1	0.2	.	$\frown^1$ III
24	57.0	56.7	56.4	1.6	8.4	8.4	0.2	8.6	5.0	7.3	8.0	96	89	97	W 1	W 3	WNW 4	9^2	10^2	10^2	.	.	$\rightarrow^1$ I
25	57.3	58.0	57.5	7.2	8.6	7.2	7.1	9.7	6.7	6.7	7.1	89	81	91	WNW 2	W 2	WNW 3	10^2	9^1	10^2	.	.	
26	56.9	57.3	59.2	6.2	7.0	3.8	3.8	8.4	6.7	6.4	5.8	94	85	97	W 4	NW 3	NW 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	4^1	.	.	$\bullet$ tr. n, I, $\rightarrow^2$ III
27	60.6	**60.7**	60.2	4.2	6.6	6.2	1.1	7.5	6.0	6.1	6.2	97	84	88	NW 1	NW 3	W 5	10^2	10^2	10^2	.	.	$\rightarrow^1$ I
28	59.4	59.5	59.8	4.8	6.6	4.0	4.0	6.9	6.0	6.6	5.7	94	94	93	W 1	W 2	W 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ III
29	59.2	59.6	59.3	3.6	4.8	2.6	2.6	5.3	5.5	5.8	5.3	93	90	96	W 2	WSW 1	WSW 2	10^2	10^2	10^2	0.2	.	$\bullet$ n
30	58.2	58.0	58.4	1.0	3.6	1.4	1.0	3.7	4.7	5.5	4.9	96	93	96	SSW 2	SSE 2	SSE 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	$=^1$ I, $=^2$ III
31	57.5	56.4	55.9	2.2	2.6	1.6	0.5	3.3	5.2	5.3	5.0	96	96	96	S 2	S 2	SSE 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	$=^2$ I, $=^1$ II
Mittel	752.1	752.2	752.4	4.2	8.8	5.4	3.0	9.3	5.8	6.8	6.3	91	80	91	2.3	3.0	3.1	8.5	8.1	8.5	25.2	.	

Oktober — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	759.0	756.2	754.3	6.2	18.3	10.3	5.2	18.5	6.2	9.1	9.0	88	59	96	E 4	SE 4	E 2	0	0	0	.	.	$\rightarrow$ früh
2	52.1	52.9	56.5	11.7	13.1	8.0	7.7	13.7	10.3	8.0	6.7	100	72	83	W 1	W 4	NW 4	$10^1_{\bullet}$	6^1	8^1	.	.	$=^1$ $\rightarrow$ früh, $\bullet^0$ a u. p öfter
3	61.2	62.0	61.9	4.4	10.9	6.5	3.5	11.0	5.6	5.5	5.8	90	56	81	C	NW 2	N 2	9^0	3^1	8^1	0.4	.	
4	61.7	62.8	66.0	4.8	10.1	6.1	3.4	10.6	5.9	5.7	5.4	92	62	76	E 2	E 6	E 4	8^1	10^1	2^1	.	.	
5	68.7	68.7	68.7	1.1	7.8	3.4	0.0	7.9	4.3	3.9	4.2	87	**50**	71	NE 4	NE 6	NE 4	1^1	2^1	0	.	.	$\frown$ fr., NE $\equiv$ a
6	68.3	67.1	67.0	3.1	5.0	2.6	2.2	5.0	3 7	**3.3**	3.7	64	51	67	NE 4	NE 6	NE 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
7	65.7	64.8	64.9	1.4	5.6	4.5	0.8	5.8	3.9	4.7	5.5	76	69	87	N 4	N 4	N 2	8^1	10^1	10^1	.	.	$\bullet$ tr. 5^{55}–6^3p
8	63.5	61.2	61.0	4.0	9.4	6.4	3.5	9.7	4.8	6.0	5.6	78	69	78	NW 2	ENE 4	NE 2	$7^1_{\bullet}$	10^1	10^1	.	.	$=^0$ früh
9	59.7	59.1	59.0	5.4	9.5	7.4	4.7	9.8	6.1	7.0	6.6	91	79	86	NNW 2	NE 2	W 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	.	.	$=^1$ $\rightarrow$ I, $\bullet$ tr. a öfter
10	59.1	59.4	60.9	2.6	9.3	4.5	2.6	10.1	5.2	7.1	5.9	94	82	94	W 2	W 4	NW 2	$4^1_{\bullet}$	10^1	6^1	0.1	.	$=^1$ $\rightarrow$ fr., $\bullet^1$ 2^{40}–2^{55}p [8^{50}p
11	58.7	56.0	53.6	5.2	9.1	7.6	3.1	9.1	6.3	6.7	7.2	95	77	93	SW 2	SW 4	SW 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	0.1	.	$=^0$ $\rightarrow$ fr., $\bullet$ tr. 11^a–$8\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}$-
12	49.2	**48.3**	49.4	7.9	8.2	7.3	7.3	10.7	7.5	7.4	6.4	94	92	85	SW 4	SW 6	SW 4	$10^1_{\bullet}$	8^1	10^1	1.7	.	$\bullet^0$ n–$7\frac{1}{2}$a, $\bullet^{0\text{-}1}$ $10\frac{1}{2}$a–12^{25}p, $\bullet^1$ [1]
13	52.3	52.5	52.2	6.2	9.3	7.4	6.2	9.7	6.1	5.8	5.4	87	66	70	WSW 6	W 6	SW 6	10^1	10^1	8^1	6.6	.	$\bullet$ n (?), WSW $\equiv$ 1^{20}p
14	54.2	56.9	58.5	4.8	11.3	5.0	4.4	11.5	5.4	6.4	5.5	84	64	84	SW 4	SW 5	SW 2	$3^0_{\bullet}$	8^1	6^1	.	.	$=^0$ $\rightarrow$ I, $\in$ 10^p
15	59.1	59.1	60.2	1.9	16.8	6.9	1.8	16.8	5.2	9.5	7.4	98	67	100	SW 1	WSW 4	WSW 2	$10^1_{\bullet}$	1^1	$0_{\bullet}$	.	.	$=^2$ $\rightarrow$ fr., $=^2$ 7^p–n
16	60.8	59.8	60 7	5.1	19.1	12.3	3.8	**19.2**	6.5	9.8	9.4	98	59	89	SSW 2	S 4	E 2	$3^1_{\bullet}$	2^0	0	.	.	$=^2$ $\rightarrow$ I
17	62.7	64.0	65.6	5.4	16.9	10.5	5.1	17.0	6.4	**10.8**	9.3	95	76	99	E 2	WSW 2	WSW 2	$6^0_{\bullet}$	3^0	$2^0_{\bullet}$	.	.	$=^0$ fr., 6^p–n, $\rightarrow$ früh
18	66.3	66.0	65.8	6.3	11.7	7.8	6.1	13.7	7.1	10.0	7.9	99	98	100	C	E 2	C	$10^1_{\bullet}$	$4^0_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\rightarrow$ fr., $=^2$ fr.–12^a, $=^1$ 12^a–$2\frac{1}{2}$p, [2]
19	65.4	64.2	62.4	6.2	11.6	11.4	6.2	12.4	7.0	9.9	10.1	99	98	100	C	C	C	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	$=^{2\text{-}1}$ tagsüber, $\rightarrow$ früh
20	57.9	57.6	60.8	10.3	10.5	9.4	9.4	11.6	9.3	8.9	8.0	100	94	91	C	C	NNW 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.1	.	$\rightarrow$ fr., $=^2$ fr.–10^a, dann $=^1$ bis [$12\frac{1}{2}$p, $\bullet^{0\text{-}1}$ 7^{55}a–2^{50}p, p öfter
21	65.6	69.1	71.6	10.8	11.9	10.4	9.3	12.3	9.0	9.4	8.9	94	91	95	E 4	E 4	N 2	10^1	10^1	10^1	**8.2**	.	
22	71.9	70.8	71.2	9.1	11.0	7.6	7.6	11.3	7.1	7.4	6.9	83	75	89	N 2	N 4	N 2	10^1	6^1	10^1	.	.	
23	70.1	69.5	69.5	8.6	11.4	8.6	7.1	11.4	7.4	7.7	6.8	89	78	83	N 2	NE 2	C	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	.	.	$=^0$ $\rightarrow$ I
24	70.1	69.9	70.2	6.9	10.1	5.9	5.8	10.7	6.9	7.5	6.6	93	80	96	NW 2	NW 2	C	$10^1_{\bullet}$	6^1	2^1	.	.	$=^0$ I
25	69.9	70.3	70.4	8.7	10.2	9.2	5.9	10.5	7.6	7.7	8.2	91	83	95	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	9^1	10^1	.	.	
26	70.4	70.9	72.6	6.8	8.3	7.7	6.6	9.4	7.0	7.0	6.7	94	87	86	NW 2	ENE 2	NE 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	.	.	$=^1$ $\rightarrow$ I
27	73.4	**73.6**	72.8	7.4	9.6	2.0	2.0	10.1	6.2	5.8	5.0	80	65	94	NNE 2	SW 4	W 2	10^1	7^1	$1^1_{\bullet}$	.	.	$=^0$ 6^p–n
28	72.1	71.6	71.3	-1.6	3.4	1.6	**-2.3**	3.6	4.1	5.5	5.2	100	95	100	C	E 2	E 1	$10^1_{\bullet}$	$5^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\frown$ fr., $=^{2\text{-}0}$ n, tagsüber
29	70.8	70.0	69.6	-1.4	4.5	2.9	-1.4	4.6	4.1	6.2	5.5	100	98	98	E 2	E 2	C	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\frown$ fr., $=^2$ I–n
30	68.5	67.8	67.5	-0.8	8.2	7.0	-1.0	9.6	4.3	7.2	6.7	100	89	89	C	E 4	E 2	$6^0_{\bullet}$	7^1	3^1	0.1	.	$\frown$ $=^0$ früh
31	67.2	66.2	67.3	1.3	8.0	1.8	1.2	8.1	4.9	6.8	5.1	98	85	96	E 2	E 1	C	$10^1_{\bullet}$	2^0	$10^0_{\bullet}$	.	.	$\rightarrow$ fr., $=^1$ I–10^a, 8^p–n
Mittel	763.7	763.5	764.0	5.2	10.3	6.8	4.1	10.8	6.2	7.2	6.7	91	76	89	2.1	3.4	2.1	8.2	7.1	7.0	17.5	.	[1] $1\frac{1}{2}$–1^{40}, $\bullet^0$ 4^{10}–4^{40}p [2] $\equiv$ $5\frac{1}{2}$p, $=^2$ $6\frac{1}{2}$p–n

Schivelbein

Oktober 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.3	750.3	748.3	8.5	18.6	13.1	7.5	**19.0**	6.9	11.3	10.4	84	71	94	SW 2	SW 2	SW 1	2¹	6⁰	0	.	.	◺ n
2	47.8	48.8	53.2	10.4	10.9	6.7	6.5	13.1	8.9	9.0	6.9	95	93	94	W 2	NW 4	NW 1	10¹	10¹	3¹	1.0	.	●⁰ n, fr., von 10¾ᵃ an öfter, ● sch. 7ᵖ
3	57.0	57.8	56.2	8.4	9.8	6.4	4.5	10.0	5.8	5.6	5.9	70	62	83	SW 1	SW 1	NE 2	3¹	7¹	10¹	1.9	.	
4	56.6	58.6	62.8	4.8	8.3	4.0	3.9	9.8	5.8	6.7	5.5	90	82	90	SW 2	NW 3	NE 1	7¹	10¹	2¹	.	.	● sch. II
5	64.3	64.3	64.6	2.1	8.0	1.2	1.0	8.6	4.7	4.4	4.4	87	56	89	SW 2	NE 4	SW 1	2¹	5¹	0	0.2	.	◺ ² n
6	63.7	62.7	62.4	0.2	6.0	3.2	0.1	6.1	4.6	3.8	4.0	98	**55**	70	SW 1	NE 3	NE 1	8¹	9¹	10¹	.	.	
7	60.1	60.3	60.5	2.1	6.3	4.4	1.4	7.0	4.4	5.0	5.9	82	71	96	SW 1	SE 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◺ n
8	58.7	57.6	57.5	4.0	9.0	5.2	1.5	9.8	5.4	5.2	5.7	88	61	86	SE 1	NW 4	W 1	10¹	10¹	8¹	.	.	◺ n
9	54.8	54.5	53.2	2.1	8.2	6.3	0.3	9.0	4.7	6.8	6.2	87	83	87	SE 1	SE 2	SW 2	8¹	8¹	10¹	.	.	◺ n
10	53.1	54.7	54.5	5.0	8.4	7.1	0.3	9.5	5.9	6.9	6.6	90	84	87	SW 4	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	◺ n
11	51.0	47.9	46.3	6.2	8.3	8.1	6.2	9.0	7.0	7.2	8.0	99	88	99	S 4	S 4	SW 3	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ II–7ᵖ öfter
12	41.7	**41.4**	43.1	7.1	7.4	7.1	6.5	8.8	6.8	7.4	7.0	90	96	93	SW 4	SW 4	SW 4	10●	10●	10¹	3.7	.	●⁰ n, a u. p öfter
13	44.9	44.8	45.5	5.1	7.0	3.5	3.3	8.2	5.6	5.9	5.6	86	78	95	SW 5	SW 5	SW 4	10²	9¹	0	3.2	.	● sch. 3ᵖ, 4¹⁰, p öfter
14	47.4	50.5	51.9	3.0	10.0	5.3	2.8	10.1	4.9	6.5	6.1	87	70	92	SW 2	SW 2	SW 1	0	8¹	5¹	4.0	.	
15	51.9	52.4	53.5	6.4	16.7	10.3	4.2	17.0	7.0	8.8	8.4	98	62	90	S 1	SW 2	SW 1	8¹	4"	0	.	.	◺
16	53.2	53.2	54.5	8.0	16.7	10.5	5.5	16.8	7.3	9.7	8.9	92	69	94	SW 2	S 3	NE 1	2¹	0	0	.	.	◺ n
17	57.3	59.5	60.8	5.1	14.6	7.8	3.5	14.8	6.6	10.6	7.9	100	86	100	SW 1	SW 2	SW 1	10₋²	9¹	0	.	.	▬² fr.–10½ᵃ, ● tr. 12ᵃ, ▬¹ 6½ᵖ–n
18	60.5	60.1	59.9	3.1	17.0	10.0	3.0	17.0	5.7	**11.2**	9.2	100	78	100	SW 1	SW 1	SW 2	10₋¹	0	10₋¹	0.2	.	▬¹ fr.–9ᵃ, 6½ᵖ–n
19	59.4	58.7	57.2	9.0	10.7	10.5	8.6	11.4	8.6	9.6	9.5	100	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10₋²	10₋¹	10₋²	0.1	.	▬¹ fr.–p, III, ●⁰ 9½ᵖ–n
20	53.5	55.4	58.0	8.3	9.5	8.6	7.8	10.8	8.1	8.5	8.1	99	96	98	NW 4	NW 3	NW 3	10¹●	10¹●	10²	**16.4**	.	● n, T⁰ a. SW 2¾–3ᵃ, ●⁰ fr.–p öfter
21	61.6	65.3	67.4	9.1	11.5	8.6	8.4	11.8	7.7	8.6	7.3	91	86	88	NE 4	NW 3	NW 1	10¹	10¹	10¹	5.1	.	●⁰ n
22	67.2	66.5	66.6	7.4	9.4	7.2	5.9	9.5	7.6	6.6	6.8	99	75	90	SW 1	SW 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◺ n
23	65.6	64.9	64.8	7.2	11.2	6.4	6.4	12.6	7.5	7.6	7.1	99	77	99	SW 1	W 2	SW 1	10¹	6¹	8¹	.	.	
24	65.2	65.4	65.9	6.2	10.7	8.0	4.9	10.9	7.1	7.6	7.6	100	79	94	SW 2	SW 2	NW 2	10₋¹	7¹	10¹	.	.	▬⁰ fr.–7½ᵃ
25	66.4	65.6	65.7	7.0	9.1	7.2	6.6	9.2	7.5	8.1	7.4	100	95	98	SW 1	SW 1	NW 1	10₋²	10¹	10²	0.1	.	▬¹ fr.–10ᵃ, ●⁰ a öfter
26	65.3	65.8	67.3	6.1	10.4	6.8	5.3	10.8	7.0	8.1	7.0	100	87	94	SW 2	SW 2	NE 1	10₋¹	5¹	10¹	0.2	.	▬⁰ fr.–7¼ᵃ
27	67.9	**68.2**	67.3	5.4	7.2	2.8	1.7	7.5	6.4	6.1	5.4	95	80	96	S 1	SW 1	SW 1	10¹	9¹	10²	.	.	◺ n
28	65.6	65.3	64.8	-2.1	9.8	2.3	-2.3	11.1	**3.6**	6.4	5.3	92	70	98	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	2¹	.	.	◺² n
29	63.9	63.4	62.9	3.0	10.7	7.0	1.6	12.4	5.0	6.9	6.1	88	72	81	SW 1	SW 1	SW 1	8¹	2¹	3¹	.	.	◺⁰ n
30	61.8	61.0	61.5	1.0	12.2	3.5	0.7	12.5	4.9	7.1	5.6	100	66	95	S 1	SW 1	SW 1	5¹	6¹	4¹	.	.	◺ n
31	61.3	61.2	62.5	-3.0	5.6	4.2	**-3.0**	8.0	3.7	6.5	5.9	100	96	96	S 1	NW 1	NW 1	10₋¹	10₋¹	10²	.	.	◺¹ n, ▬¹ fr.–9½ᵃ, ▬⁰ 1½–5½ᵖ
Mittel	758.1	758.3	758.7	5.0	10.3	6.6	3.7	11.0	6.2	7.4	6.8	93	78	92	1.9	2.3	1.5	7.8	7.4	6.6	36.1	.	

Landsberg a. d. Warte

Oktober 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	754.2	752.8	751.5	8.2	21.9	12.1	7.3	**22.5**	7.3	**12.7**	10.4	91	65	99	ESE 3	ESE 2	SE 2	0	2¹	0	.	.	◺¹ fr., ◺⁰ abd.
2	51.1	52.4	56.2	11.9	13.5	8.6	8.3	13.5	9.8	7.5	6.7	95	65	81	WNW 3	WNW 4	NW 3	10●	10¹	7¹	.	.	●⁰ 6¾–7½ᵃ, ●¹ sch. 3⁴⁰p
3	59.3	59.3	58.7	7.0	11.5	7.0	5.3	12.5	6.9	6.3	6.1	92	62	81	NNW 2	SE 3	SE 3	8¹	10¹	10¹	0.2	.	◺¹ früh
4	57.2	59.5	64.5	5.8	9.0	7.6	5.3	9.5	5.9	6.2	5.3	87	72	68	E 4	E 5	NE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●¹ sch. 10ᵃ
5	65.7	65.6	65.9	2.4	9.0	2.4	0.3	9.3	4.6	**3.4**	3.8	84	**40**	70	ENE 4	ENE 6	E 2	2¹	2¹	2¹	0.1	.	◺¹ früh
6	65.4	64.7	65.3	1.6	5.2	2.8	-0.7	5.7	3.9	3.5	**3.4**	76	53	60	NE 3	ENE 3	NE 2	10¹	10¹	9¹	.	.	
7	63.9	63.3	64.2	1.2	6.0	5.4	0.8	6.7	4.2	4.2	5.1	83	60	77	N 1	N 3	N 1	10¹	10¹	9¹	.	.	
8	62.0	60.0	58.6	3.8	8.8	5.8	1.8	9.0	5.3	5.1	5.5	88	60	81	WNW 2	NNW 3	NNW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
9	58.0	57.6	57.9	3.2	8.2	6.0	1.3	8.0	5.7	6.4	6.3	98	79	90	WNW 2	WNW 2	W 3	10₋²	10¹	10¹	.	.	▬² früh
10	57.9	58.5	59.1	4.4	8.2	5.0	0.3	9.0	5.7	6.4	6.0	91	79	92	WSW 3	WNW 3	S 3	10₋¹	10¹	6¹	.	.	▬⁰ früh
11	55.3	52.1	50.1	6.2	9.6	8.2	4.8	9.6	6.6	6.9	7.6	93	78	93	S 3	SSW 4	SSW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. 6¹⁰a, 2³⁰–8¹⁵p zuweilen
12	45.8	**45.5**	47.6	7.6	9.8	6.8	6.3	11.0	7.2	7.7	6.8	93	86	93	SW 4	W 5	W 5	9¹	9¹	9¹	3.3	.	●¹ 3–5ᵃ, ●¹ sch. 7⁴⁰a–6ᵖ öfter, △⁰ [3½ᵖ
13	49.8	49.6	50.4	4.4	8.2	6.8	3.8	8.5	5.5	6.0	5.6	89	74	76	SW 5	SW 5	W 5	6¹	10¹	10¹	2.0	.	
14	52.0	54.4	54.9	3.0	11.1	5.4	2.8	11.5	5.2	6.3	6.2	91	63	92	SW 5	WSW 3	S 2	6¹	2¹	7¹	.	.	
15	55.2	*55.3*	*56.4*	5.4	18.9	10.3	5.3	19.5	6.2	8.3	8.1	92	52	88	SSE 2	S 3	S 2	3¹	2⁰	0·	.	.	◺² früh
16	55.9	55.9	57.5	5.8	19.5	10.9	3.8	19.5	6.8	10.5	9.1	99	62	94	SE 3	SSE 2	SSE 1	0	2¹	2¹	.	.	◺² früh
17	60.1	62.0	63.9	5.4	12.9	8.2	2.8	16.0	6.6	9.9	8.0	99	90	99	SSW 1	SSW 1	SW 1	10₋¹	4¹	10¹	.	.	▬² fr., ◺¹ abd.
18	63.3	62.8	63.0	7.4	15.1	10.3	6.3	15.5	7.6	10.7	9.2	99	84	99	E 1	NNE 1	SE 3	10₋¹	2¹	10₋²	.	.	▬² fr., abd.
19	62.3	61.4	59.7	7.2	12.5	11.7	6.8	13.5	7.5	9.9	10.1	99	93	99	SE 2	NE 2	NE 2	10₋²	10²	10₋²	0.2	.	▬² fr., ▬¹ abd. [öfter
20	54.3	58.3	60.5	9.8	9.6	8.6	8.3	12.0	8.9	8.1	7.3	99	91	88	NW 4	NNW 3	NNW 2	10¹●	10¹●	10¹	**6.7**	.	T⁰ a. SW 12½–3ᵃ, ●¹ 2½–7ᵃ, ●⁰ a u. p
21	63.8	66.8	69.7	9.4	10.7	10.9	8.3	12.5	8.7	8.6	8.5	99	91	99	N 4	NNE 3	N 3	10¹●	10¹	10¹	4.2	.	●⁰ 4–8ᵃ
22	70.7	*70.1*	*70.4*	8.0	9.6	7.4	7.3	11.0	7.0	6.9	6.9	88	78	90	NE 3	ENE 3	ENE 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	
23	*69.4*	68.6	67.6	6.0	8.6	5.8	3.3	9.0	6.3	7.1	6.8	90	86	99	ENE 3	E 2	N 2	10¹	10¹	6¹	.	.	
24	67.6	68.2	68.5	1.6	10.5	4.4	1.3	11.5	5.1	7.0	6.1	98	74	98	NE 1	NE 2	N 2	5¹	5¹	6¹	.	.	◺¹ früh
25	68.2	68.2	68.5	5.4	7.6	6.6	3.3	8.0	6.6	7.5	7.2	99	96	99	NNW 2	NNE 2	N 2	10●	10¹	10¹	.	.	●⁰ tr. a u. p öfter
26	68.8	68.1	70.1	4.4	6.4	6.6	4.3	7.0	6.1	6.7	6.5	98	93	90	NNW 2	NNW 3	N 2	10₋¹	10¹	10¹	0.1	.	▬² fr., ● tr. a u. p öfter
27	**70.9**	*70.8*	69.8	6.8	7.8	4.0	3.8	8.0	6.6	6.2	5.8	90	79	95	NE 2	ESE 2	SE 2	10¹	10¹	0	.	.	
28	68.6	67.8	67.2	0.4	11.3	3.8	-0.7	11.5	4.6	7.3	5.7	98	73	95	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	2¹	.	.	◺¹ früh
29	66.9	66.0	65.4	1.0	12.7	6.2	0.8	13.0	4.8	7.6	6.4	98	71	90	SE 3	SE 3	SE 3	6¹	2¹	0	.	.	◺¹ früh
30	64.2	64.1	64.1	1.0	13.5	4.8	0.8	14.0	4.8	6.7	5.9	98	58	92	SE 2	S 3	SE 2	1¹	2¹	0	.	.	◺¹ früh
31	64.7	64.4	65.5	-0.4	2.0	0.6	**-1.2**	5.5	4.4	5.2	4.7	98	98	98	SW 2	WNW 3	NW 2	10₋²	10₋²	10₋²	.	.	◺¹ fr., ▬² fr., mtg., abd.
Mittel	761.0	761.1	761.7	5.0	10.6	6.8	3.6	11.4	6.2	7.2	6.7	93	74	89	2.6	2.9	2.5	7.6	7.2	6.9	17.7	.	

Oktober — Posen (Stadt) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.4	753.4	751.6	9.0	18.6	14.0	9.0	**19.3**	7.6	11.2	*11.5*	89	70	*97*	NE 3	NE 3	C	1⁰	0⁰	1⁰	.	.	
2	50.6	51.8	55.2	13.5	13.2	8.6	8.6	14.6	11.1	8.1	7.0	97	72	84	NW 2	NW 5	NW 4	10⁰	6⁰	1⁰	.	.	≡¹ I, ●⁰ 9½ᵃ
3	59.2	59.7	58.8	6.0	10.0	7.5	5.4	10.9	6.3	5.6	6.1	90	61	79	NW 1	NW 1	NE 2	9⁰	9⁰	8⁰	.	.	
4	57.8	59.5	62.4	6.9	10.4	7.0	6.8	10.5	6.0	5.7	5.4	81	60	72	NE 3	NE 4	NE 5	9⁰	10⁰	8⁰	.	.	
5	65.1	64.9	65.2	1.8	7.4	3.5	1.5	8.0	4.6	3.7	4.0	88	**48**	69	NE 3	NE 6	NE 5	1⁰	1⁰	0	.	.	
6	64.5	63.7	64.0	2.4	4.5	2.1	1.0	5.0	3.7	**3.4**	3.7	68	54	69	NE 3	NE 4	N 4	7⁰	9⁰	9⁰	.	.	
7	63.0	62.2	62.6	1.3	5.5	5.3	1.0	6.3	3.9	4.3	4.5	78	64	68	N 3	N 3	NE 2	9⁰	9⁰	9⁰	.	.	
8	61.2	59.3	58.6	3.4	7.3	6.4	3.1	7.9	4.7	6.8	6.2	80	89	87	W 2	W 2	W 2	9⁰	10⁰	10⁰	.	.	●⁰ 8ᵃ–6ᵖ öfter
9	57.3	57.0	57.8	5.4	9.4	6.4	4.8	9.6	5.9	6.6	6.4	87	75	90	W 2	NW 2	NW 2	9⁰	9⁰	9⁰	.	.	≡⁰ I
10	57.6	58.0	60.3	3.2	9.3	5.6	3.2	9.6	5.2	6.4	6.5	90	74	96	NW 2	NW 3	NW 1	1⁰	9⁰	5⁰	.	.	≡⁰ I
11	56.5	53.4	51.5	4.6	9.1	8.1	3.7	9.6	6.1	7.0	7.1	97	81	88	NW 1	SW 2	SW 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
12	47.3	**46.5**	48.6	7.9	11.0	6.5	6.5	11.3	7.6	6.1	6.9	96	62	96	SW 1	SW 3	SW 2	10⁰	1⁰	10⁰	0.1	.	●⁰ I, 8½–9ᵃ, 11½ᵃ–12½ᵖ, 7⁵⁰p
13	51.4	50.8	51.0	4.3	9.9	7.5	4.0	10.2	5.9	5.2	5.2	96	57	68	NW 2	W 3	NW 4	8⁰	9⁰	9⁰	1.4	.	● n
14	53.3	55.2	56.0	3.4	10.9	6.9	3.4	11.2	5.5	4.7	7.1	95	49	96	W 1	W 2	C	1⁰	1⁰	9⁰	.	.	≡⁰ I
15	56.2	56.4	57.2	4.4	15.4	8.3	4.0	15.6	*5.9*	9.2	8.1	*96*	70	99	SW 1	SW 2	SW 2	2⁰	1⁰	1⁰	.	.	≡⁰ I, ●⁰ 8ᵃ
16	57.4	56.6	57.7	7.5	18.3	10.9	6.6	18.5	7.4	10.3	9.1	96	65	94	NE 2	SSE 4	SE 1	0	0	1	.	.	
17	60.0	61.7	63.2	6.3	16.0	11.6	5.6	16.8	7.1	10.8	9.8	99	80	97	C	SW 2	NW 1	1⁰	1⁰	0	.	.	≡¹ I
18	63.6	63.3	63.4	6.5	12.1	8.4	6.4	12.3	?7.2	10.1	8.2	100	97	100	NE 1	NW 1	NW 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡² I, ≡¹ II, ≡² III
19	62.8	61.8	60.4	6.0	11.2	10.9	5.8	11.9	?7.0	9.8	9.7	100	99	100	NE 1	SW 2	W 1	10⁰	10¹	10¹	.	.	≡² I, ≡¹ II, ≡² 6ᵖ, III [7½ᵖ
20	55.5	56.3	59.4	10.3	9.6	8.6	8.6	11.8	9.3	8.3	8.0	100	94	96	C	NNW 4	NNW 5	10¹	10¹	9⁰	0.3	.	≡¹ I, ●⁰ 7½ᵃ–11½ᵖ öfter, ●⁰⁻¹ 2–4,
21	62.6	66.3	68.9	10.1	12.4	10.5	8.5	12.7	9.2	8.1	8.7	100	66	93	NE 4	E 3	E 3	10⁰	10⁰	10¹	**6.4**	.	●⁰ 6–7½ᵃ, ≡⁰ I
22	69.2	68.7	68.3	8.9	10.1	8.3	8.3	10.7	7.9	7.5	6.8	93	80	84	NE 3	NE 3	NE 3	10⁰	10⁰	10¹	0.1	.	≡⁰ I
23	67.9	67.2	66.9	6.9	9.7	8.1	6.0	10.1	7.1	7.2	7.2	96	82	89	NE 2	NE 1	NW 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡⁰ I
24	67.5	67.3	68.5	5.9	10.3	5.9	5.7	10.4	6.6	6.4	6.4	96	69	93	NE 1	NE 1	C	9⁰	2⁰	2⁰	.	.	
25	68.2	68.3	68.8	7.1	8.7	7.5	5.5	8.9	7.3	7.5	7.0	98	89	90	NNE 3	NNE 2	C	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ I
26	68.5	68.7	70.0	5.9	6.4	7.4	5.8	7.8	6.6	6.7	7.1	96	93	93	NNW 3	NNW 4	C	10⁰	10⁰	10¹	0.1	.	≡¹ I, ≡⁰ II
27	**71.2**	**71.2**	70.3	6.9	8.5	2.7	2.7	9.1	7.3	5.9	5.4	99	71	96	C	NE 2	C	10⁰	2⁰	1⁰	.	.	≡⁰ III
28	69.2	68.7	68.4	0.4	9.2	3.9	0.0	9.9	4.7	6.4	5.7	100	74	95	C	SE 1	C	1⁰	0	1⁰	.	.	⌣² I, ≡⁰ fr.–11ᵃ, III
29	67.9	66.8	66.5	0.7	10.2	4.0	0.5	10.6	4.7	6.3	5.7	98	68	93	NE 2	SE 3	C	2⁰	1⁰	1⁰	.	.	⌣¹, ≡¹ I
30	65.5	64.8	65.0	1.6	10.1	4.8	1.2	11.2	5.2	6.5	6.0	100	71	94	NE 1	C	C	2⁰	0	2⁰	.	.	⌣⁰ 6ᵃ, ≡¹ I, ≡⁰⁻¹ 5ᵖ, III
31	65.2	64.5	65.2	– 1.1	8.2	2.4	– **1.2**	8.4	4.2	6.1	5.4	100	75	98	C	S 2	SSW 3	1¹	1⁰	10⁰	.	.	≡¹ fr.–1ᵖ, III
Mittel	761.2	761.1	761.7	5.4	10.4	7.1	4.6	11.0	6.4	7.0	6.8	94	73	89	1.7	2.6	1.9	6.5	5.8	6.3	8.4	.	

Oktober — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	748.1	746.5	745.7	9.4	21.5	16.7	8.9	**21.6**	7.9	**11.7**	11.4	89	62	80	SE 3	S 2	S 3	0	0	0	.	.	⌓⁰ ∞¹ I, ∞⁰ II
2	44.8	46.2	48.8	13.6	13.4	10.4	10.0	17.1	10.4	10.5	8.0	90	93	85	NW 2	NW 4	NW 4	7¹	10¹●	10¹	.	.	≡¹ 7½–8½ᵃ, ● a u. p zuweilen
3	52.6	53.2	51.7	7.4	10.2	8.9	6.6	11.3	6.7	5.5	6.5	88	59	76	NW 3	E 1	E 2	10¹●	10²	10¹	0.6	.	●⁰ n–7½ᵃ, ●tr. 9½–10ᵃ
4	50.4	51.4	53.7	7.0	9.4	8.0	6.3	10.2	6.5	6.5	5.8	87	74	72	SE 2	SE 2	NE 4	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 6½ᵃ, 7½–9½ᵃ, ●tr. 1½–2½ᵖ, p oft
5	55.8	55.7	56.1	4.5	8.4	4.2	3.6	8.5	4.4	3.4	3.4	70	**41**	55	NE 3	NE 6	NE 4	9¹	7¹	2⁰	0.1	.	
6	55.2	54.9	55.8	0.8	5.2	0.5	**0.0**	5.5	3.7	**2.8**	4.8	75	43	100	NE 3	NE 4	N 2	9¹	10¹	10¹*	.	.	✳⁰⁻¹ 4ᵖ–n
7	55.4	55.0	55.2	0.6	4.8	4.0	**0.0**	5.0	4.2	3.6	4.3	89	56	70	NW 2	N 4	N 3	10¹	10¹	10¹	1.6	.	
8	53.9	52.6	51.7	3.8	6.8	5.4	3.1	6.8	4.2	4.6	5.6	70	63	83	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹●	.	.	●⁰ 5½ᵖ–n
9	50.9	50.4	51.1	4.9	6.7	6.2	4.5	6.7	5.9	5.9	6.4	92	82	90	NW 3	NW 3	NW 3	10¹●	10¹	10¹	1.2	.	●tr. a oft
10	51.8	52.7	53.9	4.8	6.0	6.6	4.3	8.5	5.4	5.9	6.4	84	85	88	W 2	W 4	W 3	10⁰	10¹●	10¹	0.1	.	≡⁰ II
11	51.4	49.0	47.1	5.6	9.3	8.2	4.0	9.4	5.5	5.7	6.3	82	65	78	S 3	SW 3	S 3	2¹	10¹	10¹●	.	.	∞ I, ●⁰ 1½ᵖ, 7½ᵖ–n
12	43.0	**42.1**	44.9	8.5	11.4	7.0	6.1	11.4	6.4	6.4	5.5	77	64	74	S 4	SW 4	SW 4	10¹	7¹●	9¹	0.3	.	●⁰ n, II, ●⁰⁻² 3–4ᵖ, p öfter, △² 3ᵖ
13	47.0	46.3	46.8	5.7	10.2	7.6	5.0	10.2	5.3	4.7	5.0	77	50	64	SW 2	SW 3	SW 4	9⁰	1¹	10¹	3.3	.	∞¹ I
14	47.7	49.5	50.3	8.8	12.0	9.4	6.0	12.6	6.3	7.4	7.5	74	71	87	SW 2	W 2	S 1	10¹●	8¹	1¹●	.	.	●tr. 6½–7½ᵃ, 10ᵃ, ⌓¹ ≡⁰ ∈ III
15	50.2	50.4	51.0	6.0	16.8	11.4	4.5	16.8	6.7	8.8	8.7	96	63	87	SE 2	S 3	S 2	6⁰	0	0	.	.	⌓² I, ∞¹ I, III
16	50.7	50.7	52.3	9.6	19.5	13.0	8.0	19.5	7.7	8.8	8.8	87	52	80	SE 3	S 4	S 2	0	0	0	.	.	∞⁰ I, ∞¹ III
17	54.0	55.5	56.9	9.3	19.0	13.8	8.5	19.0	7.9	9.6	10.2	91	58	87	SE 1	W 1	W 1	0	0	0	.	.	⌓² ∞² I, ⌓¹ III
18	57.0	56.4	56.7	6.9	17.1	13.0	6.2	17.1	7.4	10.4	10.4	100	72	94	SE 2	SE 2	SE 1	3¹	2⁰	0	.	.	≡² I, ⌓¹ ∞⁰ III
19	56.3	55.3	53.9	8.4	15.2	13.5	7.1	15.5	8.1	10.2	10.1	99	80	88	NW 1	E 1	S 2	9¹	7¹	0	.	.	≡² ● n, ≡¹ p, ∞² III
20	49.8	50.1	52.5	11.1	9.6	8.2	8.0	13.6	9.1	7.2	8.1	93	82	100	SW 1	NW 4	NW 3	10¹●	10¹●	10¹●	0.8	.	●⁰⁻¹ n–12ᵃ, 2ᵖ–n
21	54.9	58.3	60.7	8.7	11.4	11.6	7.5	11.7	8.4	8.7	9.3	100	87	92	N 3	NE 2	NE 2	10¹	10¹	9¹	**6.0**	.	≡¹ I, ≡² ● a
22	61.2	60.7	60.7	9.4	10.5	9.3	8.5	11.6	8.6	8.6	8.1	98	92	93	NE 2	E 2	NE 2	10¹●	10¹	10¹	0.4	.	≡⁰ I, ●⁰ a beständig, p
23	60.6	60.1	60.0	7.0	8.7	8.6	6.4	9.5	6.8	6.9	5.9	91	83	70	NE 2	NE 2	NE 2	10¹●	10¹●	10¹	0.4	.	≡¹ I, ●tr. 7½–8½ᵃ, II
24	60.0	60.4	61.6	6.8	10.5	6.5	6.0	10.5	6.4	5.7	6.3	87	61	87	E 2	NE 2	NW 1	8¹	8¹	3¹	0.1	.	⌓¹ III
25	61.6	61.6	62.0	2.2	6.4	6.6	1.5	6.8	5.4	6.1	6.4	100	86	88	W 1	NE 2	SW 2	10¹●	10¹	10¹	.	.	≡² ● n–8ᵃ, ∞¹ 8ᵖ
26	61.7	61.9	63.2	6.2	6.6	5.2	4.6	6.7	5.7	6.0	6.0	81	83	90	SW 1	NW 2	NE 2	10¹●	10¹	10¹●	.	.	≡⁰ I, ●⁰ 7ᵖ–n
27	**63.9**	63.8	63.1	5.5	9.0	4.4	4.0	9.5	6.2	5.3	5.4	93	62	87	NW 1	E 2	SE 2	10¹	6¹	0	0.1	.	∞¹ I, ⌓¹ III
28	62.2	61.6	61.3	0.9	9.7	5.1	**0.0**	9.7	4.6	5.9	6.1	94	65	94	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	⌓² ∞¹ I, ∞⁰ II, ⌓¹ ∞¹ III
29	60.7	59.9	59.5	1.0	11.2	5.4	0.4	11.2	4.7	5.6	6.3	96	57	94	SE 3	SE 2	SE 3	1⁰	0	0	.	.	⌓¹ ∞¹ I, ∞⁰ II, ⌓² ∞¹ III
30	58.5	57.8	58.3	1.6	11.6	6.2	0.9	11.6	4.8	6.3	6.0	93	62	86	SE 3	SE 2	SE 2	8⁰	1⁰	0	.	.	⌓¹ ∞¹ I
31	58.5	57.7	58.6	0.7	8.9	3.5	0.1	8.9	4.8	5.6	5.2	98	66	88	NW 1	NE 1	NW 3	8⁰	0	0	.	.	⌓¹ ∞¹ I, ∞⁰ 8ᵖ, ⌓¹ III
Mittel	754.5	754.4	755.0	6.0	10.9	8.0	4.9	11.4	6.3	6.8	6.9	88	68	84	2.2	2.6	2.5	7.4	6.4	5.6	15.0	.	

Ratibor

Oktober 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.6	742.1	741.6	10.9	21.9	15.3	9.8	**22.5**	9.2	**12.8**	11.8	96	66	91	SE 2	SE 2	S 2	2	3	4	.	.	●1 3–3^{50}p, 5–7$\frac{1}{2}$p
2	40.0	41.1	43.5	11.7	15.8	11.3	10.9	19.0	9.8	11.5	8.7	96	86	88	SW 2	W 2	NW 4	7	10	10	.	.	
3	46.9	47.9	46.8	7.7	10.3	8.1	7.3	12.4	7.2	6.3	6.1	91	67	75	SW 2	C	S 2	10	10	5	6.6	.	
4	45.4	45.5	46.9	5.9	8.8	6.3	4.3	8.9	6.5	7.5	6.7	94	89	94	SW 2	SW 2	E 2	10	10●	10●	.	.	●0 10$\frac{1}{2}$a–10p
5	47.8	47.9	48.1	5.5	5.5	4.5	4.5	6.9	5.7	5.3	4.5	85	79	71	N 4	E 6	E 4	10	10	10	3.7	.	E a
6	46.9	47.2	47.8	1.4	1.3	1.3	0.6	4.5	4.7	5.0	4.8	93	100	96	NE 2	NE 2	NW 2	10●	10●	10	.	.	●0-1 ✳0 6$\frac{1}{2}$a–5p öfter
7	47.6	48.2	48.2	1.1	1.9	2.3	0.8	2.5	4.7	4.7	4.9	94	90	89	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	6.2	.	● n. ✳0 ●0 8$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$p öfter, 5p
8	46.8	46.1	46.0	2.6	3.1	2.9	1.8	3.9	5.0	5.1	5.4	91	90	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10●	10	1.0	.	●0-1 8a–n öfter
9	44.6	44.4	44.8	3.5	5.5	5.5	2.8	5.5	5.6	6.1	6.5	95	91	97	N 2	NW 2	W 2	10	10	10●	**7.3**	.	●0 8$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$a, 2$\frac{1}{2}$–4$\frac{1}{2}$p, p öfter
10	46.3	47.2	49.2	5.3	9.5	6.5	5.2	9.9	5.8	5.4	6.6	87	61	91	W 2	W 4	W 2	10	2	10	3.9	.	
11	47.8	45.2	43.7	2.5	10.9	7.0	2.2	11.5	5.5	5.9	6.1	100	61	81	S 2	SW 4	SW 2	2	3	10	.	.	1, 0 I
12	40.6	**39.4**	41.0	6.7	10.5	6.1	5.8	10.7	6.3	6.8	6.4	86	72	91	S 4	SW 4	SW 2	9	9	2	.	.	●0 11$\frac{1}{2}$a, 5$\frac{1}{2}$p, p öfter, SW a u. p
13	43.5	42.5	42.4	2.9	11.1	8.7	2.6	11.4	5.4	5.8	6.9	96	**59**	83	S 4	SW 4	SW 2	1	5	9	4.6	.	[zuweilen
14	43.7	45.2	46.2	6.8	14.1	9.1	5.6	15.0	7.1	8.5	7.7	96	72	91	S 2	SW 4	S 2	7	6	2	.	.	
15	46.5	46.4	57.3	5.1	18.3	9.7	4.8	18.3	6.6	9.4	8.3	100	60	92	S 2	SW 4	SW 2	1	1	1	.	.	0 I
16	47.5	46.4	48.4	9.9	19.3	11.2	8.3	19.5	7.9	9.9	8.8	87	60	89	S 2	S 4	S 2	1	0	1	.	.	∞
17	49.7	51.0	52.1	9.9	18.1	10.3	9.7	18.6	8.9	11.2	9.3	98	73	100	S 2	SW 4	SW 2	6	2	1	.	.	
18	52.2	51.3	51.6	7.3	18.9	12.5	7.2	19.2	7.6	11.3	10.5	100	70	98	C	SE 2	SE 2	10▬	5	10▬	.	.	1 I, 0 III
19	51.2	50.2	49.1	8.4	16.3	11.4	7.8	16.3	8.1	11.8	9.9	99	85	99	C	NE 2	NE 2	9▬	2	7▬	.	.	1 I, 0 III [p öfter
20	45.3	44.5	46.3	10.5	10.9	8.3	8.3	13.9	9.5	8.5	8.0	100	89	98	S 2	NW 4	NW 4	10▬	10●	10	.	.	1 I, ●0 9$\frac{1}{2}$–11a, 11$\frac{1}{2}$–12a, 12$\frac{1}{2}$–2$\frac{1}{2}$p,
21	48.9	52.3	54.3	8.3	10.1	10.1	7.8	10.8	8.0	8.7	8.7	98	95	95	NW 4	NW 2	NW 2	10▬	10●	10▬	4.4	.	0 I, ●0 1$\frac{1}{2}$p, p, 0 III
22	54.9	54.4	54.6	9.2	11.1	8.9	8.9	11.8	8.6	8.4	8.3	94	85	98	N 2	N 2	N 2	10▬	10	10▬	0.2	.	0 I, III
23	54.2	53.9	53.6	7.8	9.5	7.9	7.3	9.6	7.3	7.2	7.1	93	82	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	.	
24	53.8	54.2	55.6	6.3	9.7	6.9	6.3	10.0	6.7	6.0	6.6	94	66	88	N 2	NE 2	NE 2	7	3	10	.	.	
25	55.8	55.7	56.4	6.3	7.5	6.5	5.8	7.6	6.7	6.4	6.8	94	83	94	NE 2	N 2	NW 2	10▬	10	10	.	.	0 I, ● 5p
26	55.9	55.8	57.1	6.7	7.5	5.9	5.9	7.7	6.7	6.4	6.3	91	83	91	N 2	NW 2	NW 2	9▬	10	10	.	.	0 I
27	57.6	**58.0**	57.8	5.5	9.7	3.7	3.7	10.3	6.4	5.8	5.6	96	64	93	NW 2	E 2	E 2	9▬	6	2	.	.	0 I
28	57.2	*56.6*	56.6	– 1.2	7.5	2.9	– 1.7	7.5	**4.2**	6.2	5.4	100	80	96	NE 2	E 2	E 2	10▬	1	1	.	.	1, 2 I
29	55.8	55.2	55.0	– 0.5	9.5	3.7	– **1.9**	10.0	4.4	6.5	5.8	100	74	97	E 2	E 2	SE 2	10▬	2	2	.	.	1, 2 I
30	54.1	53.3	54.2	0.6	11.7	3.3	0.3	11.8	4.7	7.1	5.6	98	69	97	SE 2	SE 2	SE 2	1	1	1	.	.	2
31	53.8	52.8	53.2	– 0.1	10.5	2.3	– 0.4	10.5	4.6	6.6	5.1	100	70	96	S 2	SW 2	SW 2	1	3	1	.	.	1
Mittel	749.2	749.1	749.7	5.6	10.8	7.1	4.9	11.5	6.6	7.6	7.1	95	76	92	2.3	2.8	2.2	7.5	6.3	6.7	37.9	.	

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Oktober 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	755.2	753.9	753.3	11.0	21.0	17.4	10.7	**21.4**	8.9	12.3	**13.0**	91	67	88	SE 3	SE 1	C	1^{0}	0	0	.	.	●0 fr., 2$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$p
2	54.3	57.6	58.8	12.7	14.5	9.2	9.2	17.4	9.4	7.4	6.4	87	60	74	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10^{1}	10^{2}	5^{1}	.	.	
3	61.5	60.8	59.3	8.4	11.5	8.2	7.6	11.6	6.8	6.3	7.7	82	62	94	NW 2	C	C	10^{1}	10^{2}	10^{2}●	0.1	.	● 7$\frac{1}{2}$–10$\frac{1}{2}$p
4	57.6	61.2	64.8	7.0	8.1	7.8	6.6	8.9	6.7	6.3	6.4	89	78	81	E 4	NE 4	NE 4	10^{2}●	10^{2}●	9^{2}	5.3	.	●1 fr.–9$\frac{1}{2}$a, ●0 tagsüber
5	67.6	67.4	67.7	3.4	8.6	4.8	2.8	9.0	4.9	3.9	4.3	83	48	67	E 4	NE 4	NE 4	0	1^{0}	0	4.3	.	
6	67.4	66.6	66.8	3.3	6.7	5.2	2.5	7.0	4.2	3.9	3.7	73	53	56	NE 2	NE 4	NE 3	9^{u}	10^{1}	10^{1}	.	.	
7	66.3	66.0	65.7	3.7	7.2	7.2	2.0	7.9	**3.6**	4.0	5.4	60	42	72	NW 2	W 1	NW 3	9^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.	
8	64.7	62.8	62.0	5.7	10.0	7.5	5.1	10.3	4.5	4.1	6.3	66	**45**	82	NW 1	W 2	W 3	9^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.	
9	59.8	59.8	59.9	6.7	10.4	5.8	5.9	10.6	6.6	5.6	5.5	90	59	81	WNW 2	W 1	SW 2	10^{1}●	10^{u}	2^{0}	0.2	.	●0 fr.–7$\frac{1}{2}$a
10	60.1	60.9	60.5	6.6	10.4	7.8	4.5	10.9	6.4	6.6	6.9	88	70	88	WNW 4	W 2	SW 2	10^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.	●0 sch. 3$\frac{1}{2}$p, p öfter
11	56.3	53.4	51.6	8.0	9.3	9.1	7.1	9.9	7.0	7.6	7.6	88	88	89	SW 3	SW 3	SW 4	10^{1}●	10^{2}●	10^{1}	1.1	.	●0 fr., ●1 11$\frac{1}{2}$a–2$\frac{1}{2}$p
12	**48.0**	**48.0**	52.1	7.8	9.2	7.0	7.5	11.1	7.1	6.7	6.5	90	78	87	WSW 4	W 4	SW 5	10●	7^{2}	8^{1}	1.9	.	●0 fr.–7$\frac{1}{2}$a, ●1 12$\frac{1}{2}$p–abd.
13	52.0	51.5	52.0	4.8	9.0	7.6	4.4	9.0	5.6	5.2	5.7	87	61	73	WSW 4	SW 4	WSW 2	8^{1}	5^{1}	10^{2}	1.9	.	●0 sch. 2$\frac{1}{2}$p, 9$\frac{1}{2}$p
14	54.6	56.1	56.2	4.4	11.7	7.6	3.8	11.7	4.9	5.7	6.8	79	55	88	W 3	W 3	SW 2	1^{0}	3^{1}	0	0.2	.	
15	56.0	56.2	56.7	6.1	17.3	10.6	5.6	17.4	6.6	8.5	8.0	95	58	84	SE 1	S 2	SSE 3	1^{0}	0	0	.	.	2
16	56.3	56.6	58.3	8.4	17.7	12.2	8.0	17.9	7.7	9.7	9.1	93	64	87	SE 2	S 2	C	0	0	1^{0}	.	.	2
17	61.7	63.8	64.5	12.0	16.2	13.4	10.1	16.6	9.6	11.0	10.8	93	80	95	NNW 2	C	SE 2	10^{0}	9^{0}	0	0.6	.	●0 n
18	64.1	63.8	64.0	8.5	15.3	13.0	8.3	16.1	7.8	10.0	10.4	94	78	94	SE 2	SE 3	C	0	5^{1}	3^{0}	.	.	2
19	64.3	63.4	61.5	9.2	12.8	11.4	8.6	13.0	8.4	10.0	9.7	98	91	97	C	C	SE 2	10▬	10▬	10▬	.	.	I–III [●0 bis 10$\frac{1}{2}$a
20	60.1	62.1	64.0	9.5	11.7	8.6	8.6	12.3	8.1	7.2	7.4	92	70	89	NW 4	NW 4	NW 3	10●	10^{1}	7^{1}	**10.3**	.	u. ▲ zwischen 3-4a, ●2 n-7$\frac{1}{2}$a,
21	66.9	69.2	71.4	9.5	11.5	10.2	7.3	11.5	7.6	8.3	8.2	87	82	89	NW 3	NNW 4	N 4	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0.6	.	●0 a, abd.
22	71.3	70.5	70.4	9.0	9.4	8.6	8.6	10.3	7.1	6.5	6.2	83	74	74	NNE 4	NE 4	NE 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
23	69.7	69.4	69.1	5.8	8.0	6.9	5.5	9.4	6.1	6.9	6.4	88	86	86	NE 3	ENE 2	SE 2	8^{0}	10^{1}	7^{1}	.	.	●0 3$\frac{1}{2}$p
24	69.2	69.8	70.6	5.9	10.5	7.4	5.4	10.7	6.6	6.4	6.5	96	68	85	E 2	SE 3	SE 2	9^{d}	3^{0}	0	.	.	●0 früh
25	71.4	70.7	70.6	5.1	7.2	6.4	4.1	7.5	6.4	7.0	6.9	97	93	96	E 2	C	E 2	10▬	10▬	10▬	.	.	1 fr.–abd., dann ●0
26	70.5	71.2	72.0	5.4	6.8	5.7	5.0	6.8	6.4	6.6	6.4	95	90	94	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	1-0 fr.–abd.
27	**72.3**	**72.3**	71.0	5.6	6.8	5.4	5.1	7.2	6.3	5.8	5.9	93	78	87	SE 3	SE 2	SE 2	10^{1}	10^{1}	0	.	.	
28	69.8	69.0	68.3	0.0	4.5	5.1	– 0.5	6.0	4.3	5.6	5.9	94	89	90	SSE 3	SSE 2	SSE 1	10▬	0	9^{0}	.	.	, 2 fr.–8$\frac{1}{2}$a
29	67.3	66.9	66.4	2.8	10.8	6.8	2.5	10.9	5.1	5.9	6.4	91	61	87	SSE 2	ESE 2	C	3^{1}	4^{0}	9^{0}	.	.	1
30	65.6	65.1	65.8	2.6	10.8	6.0	2.4	10.9	4.9	5.9	6.0	89	61	87	ESE 1	SSE 2	C	2^{0}	1^{0}	0	.	.	1
31	66.3	66.8	68.1	0.4	1.6	1.3	– **0.7**	6.0	4.3	4.8	4.8	96	93	96	SSW 2	WNW 2	NNE 1	10▬	10▬	10^{1}	.	.	1, 2.0 fr.–7p
Mittel	762.8	763.0	763.3	6.4	10.5	8.1	5.6	11.2	6.4	6.8	7.0	88	71	85	2.5	2.3	2.1	7.4	6.6	6.1	26.5	.	

Oktober — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke mm	Bemerkungen
1	739.3	738.9	739.9	10.0	21.9	15.6	9.9	**22.3**	9.2	11.7	**12.3**	100	60	93	E 1	E 1	E 2	10▬	2¹	0	.	.	═¹ I–10ᵃ
2	41.2	43.1	44.9	13.4	13.3	11.2	10.7	15.6	10.5	7.4	8.1	93	65	81	WNW 4	W 4	W 4	10¹	10²	10²	.	.	
3	46.3	44.5	42.1	7.2	11.3	8.4	5.6	12.1	6.4	7.0	8.0	84	70	97	NE 2	NE 2	E 3	9²	10²	10²	0.1	.	◯⁰ n, ◯¹ 3–8ᵖ, 10ᵖ
4	40.4	45.0	48.3	8.4	7.3	5.8	5.8	9.5	7.5	6.7	5.8	92	88	85	S 2	NNW 4	NE 6	10²	10¹	10²	2.9	.	◯⁰ a–8¼ᵖ mit Pausen, NE ≡ 8¼ᵖ-n
5	50.8	50.6	51.1	3.4	6.8	3.0	2.8	7.5	5.1	4.2	3.9	87	57	69	NNE 6	NNE 8	NE 2	1¹	7²	0	0.5	.	NE ≡ ᵖ
6	51.3	50.7	50.8	1.7	5.1	3.6	0.6	5.6	3.8	3.8	4.5	73	58	77	NNE 4	NE 6	NE 2	5¹	9²	10²	.	.	
7	51.2	50.7	51.1	3.1	6.9	4.8	2.5	7.3	4.1	**3.6**	5.4	71	**48**	84	NE 3	NNE 4	NE 2	10¹	8¹	10²	.	.	
8	49.9	48.1	47.4	1.7	7.2	5.5	1.5	8.1	4.5	5.6	6.1	88	74	91	N 2	NW 4	W 4	3¹	10²	10²	.	.	◯⁰ tr. 2¼ᵖ, 7¼ᵖ
9	45.6	44.8	45.5	5.0	8.8	6.4	4.6	9.6	6.0	4.3	5.5	92	50	76	W 2	W 4	WSW 3	9¹	8¹	10²	.	.	◯⁰ tr. 7¼ᵖ
10	46.6	46.5	46.0	6.2	10.3	7.4	5.6	11.1	6.4	6.4	7.0	90	69	91	W 4	W 4	W 2	10²	9²	10²	.	.	◯¹ 3½ᵖ–abd.
11	41.8	39.3	37.3	7.8	8.8	9.3	7.3	9.8	7.0	7.4	7.5	89	88	87	SSW 3	SW 4	SW 2	10²	10◯	10²	2.2	.	◯¹ 10¼ᵃ–ᵖ mit Pausen
12	**35.0**	35.8	38.8	7.0	7.7	5.7	5.6	9.5	6.4	5.9	5.9	85	75	86	W 3	SW 6	W 3	9²	10²	9¹	2.1	.	◯¹ a u. p öfter
13	38.8	37.7	38.1	3.8	7.8	7.0	3.0	8.6	5.0	5.2	5.6	83	65	75	WSW 4	SW 4	SW 2	9²	8¹	10²	0.7	.	
14	40.8	40.8	41.1	4.8	11.0	8.8	4.1	12.3	5.8	7.8	7.6	90	80	91	SW 2	C	C	6¹	9¹	0	.	.	
15	40.7	40.5	40.3	5.0	16.8	10.2	4.5	17.6	6.3	8.8	8.3	97	63	90	C	SSE 2	SE 2	1⁰	0	0	.	.	◺² ═¹ I
16	40.9	41.3	44.1	5.0	16.9	12.0	4.2	17.1	6.3	8.9	9.2	97	63	89	C	C	C	1⁰	0	10²	.	.	◺² ═¹ I
17	48.0	48.7	48.8	9.8	17.5	9.2	9.2	17.6	8.6	10.8	8.4	95	72	98	SSE 2	C	C	5⁰	0	0	.	.	◺¹ ═¹ I
18	48.6	48.5	49.4	10.2	15.4	12.4	8.6	15.6	9.3	11.3	10.5	100	87	88	C	SSE 1	C	10◯	1⁰	9¹	.	.	═² n–12¼ᵖ, ═¹ III [9¼–9¾ᵖ
19	49.6	48.4	47.0	6.8	15.6	12.1	6.6	15.7	7.4	11.5	10.1	100	87	97	C	SE 2	C	10◯	9¹	10¹	.	.	═¹ I–11ᵃ, T⁰ i. SW 7¾ᵖ (ŧ), ◯¹⁻² sch.
20	48.3	49.6	50.3	9.2	11.4	8.3	8.0	12.6	6.9	7.4	7.2	80	73	88	W 2	NW 3	NW 2	4¹	9²	10²	**3.0**	.	◯¹ 8¼ᵃ, 5ᵖ u. später
21	52.9	54.2	55.4	7.0	8.6	9.2	6.6	9.3	6.7	6.8	7.6	89	83	89	N 5	N 4	N 5	8²	10²	10◯	1.6	.	◯⁰ 11ᵃ, III
22	54.6	53.6	52.9	8.3	9.1	7.4	7.3	10.1	7.6	7.5	7.2	93	88	94	NE 4	NE 4	NE 4	10¹	10¹	10²	.	.	◯⁰ 8ᵃ
23	52.5	52.1	51.9	7.2	8.5	7.4	6.9	9.6	6.9	6.6	6.3	91	79	82	NE 4	E 4	E 6	10²	10²	10²	.	.	≤⁰⁻¹ i. S 7¾ᵖ
24	52.4	52.8	53.9	3.8	9.4	4.4	3.2	9.5	5.5	6.3	5.6	92	71	90	ENE 4	E 4	E 2	0	3⁰	0	.	.	
25	54.0	53.7	54.3	2.8	11.4	5.2	2.8	11.6	5.2	6.2	6.2	93	61	94	E 2	E 4	E 2	1⁰	0	0	.	.	⌣¹ I, ═¹ 10ᵖ
26	54.8	55.4	55.9	2.4	5.7	3.6	2.4	6.0	5.5	6.4	5.9	100	94	100	E 2	E 2	E 2	10▬	9²▬	10▬	.	.	═¹⁻² I, ═⁰ II, ═² p–n
27	**56.0**	55.4	55.1	1.8	3.4	2.7	1.5	3.7	5.2	5.6	5.5	100	97	98	E 3	E 2	E 2	10▬	10▬	10▬	.	.	═² I, ═¹ II–n
28	53.2	52.6	52.6	0.2	3.0	0.4	0.2	3.6	4.7	5.5	4.7	100	96	100	C	C	E 1	10▬	10▬	10▬	.	.	═¹⁻² ◯ n–n
29	51.8	50.6	50.5	−2.6	5.2	1.4	**−3.4**	5.6	3.8	6.0	4.9	100	90	96	E 1	E 1	E 1	10▬	3¹	0	0.4	.	═² ⌣¹ V⁰ I–11ᵃ, ═¹ p
30	50.2	50.0	50.6	0.0	6.2	1.5	−0.3	7.6	4.6	5.8	4.7	100	82	93	SW 4	W 2	W 1	10▬	6¹	10◯	.	.	═¹ ⌣¹ I, ═¹ III
31	51.6	51.5	52.6	0.0	2.4	0.9	−0.5	2.7	4.6	5.3	4.9	100	96	100	W 2	W 2	W 2	10▬	10▬	10▬	.	.	═¹ I, ═⁰ II, ═¹ III
Mittel	747.7	747.6	748.0	5.2	9.7	6.8	4.4	10.5	6.2	6.9	6.8	92	75	89	2.5	3.0	2.2	7.5	7.1	7.4	13.5	.	

Oktober — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	739.8	739.7	741.0	11.2	22.0	16.2	11.1	**22.7**	9.9	**14.8**	13.1	100	76	96	C	N 1	C	0▬	0	0	.	.	═² fr.–9¼ᵃ, ◺²
2	42.8	44.8	45.5	13.1	12.0	11.0	11.0	16.2	10.0	8.4	7.8	90	82	80	N 1	N 1	W 1	10²	8²	9²	.	.	◯⁰ a, Hor. ═
3	46.2	44.7	42.0	10.1	10.8	9.0	9.0	11.1	9.1	8.0	8.2	99	83	96	C	S 2	S 2	10²	10²	10◯	5.5	.	◯¹⁻⁰ 3¼ᵃ–p öfter
4	41.9	46.3	49.4	7.6	7.8	7.0	7.0	9.2	7.3	6.8	6.4	94	86	85	NW 2	N 4	N 4	10◯	10²	9²	**9.0**	.	◯⁰⁻¹ n–7¾ᵃ, Hor. dunstig tagsüber
5	51.3	51.0	51.5	4.4	8.0	3.5	3.5	8.4	5.4	4.5	4.8	87	57	82	N 3	NE 5	N 1	1²	5²	0	0.3	.	
6	52.1	51.4	51.6	1.0	7.2	4.8	0.0	7.4	4.2	4.6	5.2	85	61	81	N 1	NE 4	N 1	1¹	7²	7²	.	.	⌣¹
7	51.7	51.7	52.1	4.2	8.4	3.8	3.8	8.7	5.2	5.1	5.4	84	62	90	N 1	N 2	C	8²	5²	3²	.	.	Hor. dunstig fr.–11ᵃ
8	50.9	49.6	48.4	1.0	6.8	5.4	0.2	7.0	4.6	5.9	5.9	92	80	87	C	C	C	8▬	10▬	7²	.	.	⌣¹, Thal ═, Hor. ═ tagsüber
9	46.7	45.8	46.7	2.0	8.0	4.9	1.8	8.3	4.9	4.7	5.6	93	59	86	S 2	S 3	S 2	2¹	8²	9²	.	.	Hor. dunstig tagsüber, ◯tr. 7–7¾ᵖ
10	48.2	47.9	47.1	5.2	8.6	7.6	4.4	9.4	5.9	7.2	7.1	89	87	91	S 2	S 2	S 3	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═ tagsüber
11	42.7	40.5	38.4	7.0	9.2	7.2	6.8	9.8	6.7	7.8	6.6	89	91	87	S 4	S 5	S 3	10²	8²	10◯	0.4	.	◯⁰⁻¹ sch. 4¼ᵃ, 8¼ᵃ–p öfter
12	**36.7**	38.5	40.6	6.4	8.6	5.8	6.3	9.4	6.6	6.1	5.7	91	73	84	S 2	W 3	SW 2	8²	7²	10²	7.7	.	◯⁰ sch. n, a u. p öfter
13	40.2	39.0	39.5	2.0	8.0	6.6	1.6	8.8	4.9	5.8	6.9	93	72	94	S 3	S 4	S 2	7²	8²	10◯	2.4	.	Hor. ═ tagsüber, ◯⁰ III
14	41.5	41.2	41.0	5.3	12.8	9.8	4.6	14.5	6.5	8.7	8.2	97	80	91	C	S 2	C	6▬	8²	0	0.5	.	═¹ fr.–11ᵃ
15	40.7	40.3	40.3	6.6	19.4	12.8	6.5	20.2	6.7	8.3	7.7	93	50	70	C	S 4	C	0	0	0	.	.	◺²
16	40.6	41.4	45.1	6.8	18.0	13.2	6.0	18.5	6.5	9.2	9.9	88	60	88	C	S 2	S 1	1¹	6²	10²	.	.	◺²
17	48.2	48.6	49.4	11.4	18.8	12.0	11.2	19.0	9.7	12.4	10.2	97	77	98	C	SE 1	C	8²	0	0	.	.	Thal ═ fr.–11ᵃ
18	49.3	49.0	49.7	8.4	17.4	13.0	8.2	18.7	8.2	11.0	10.4	100	74	94	C	S 2	C	10▬	1¹	1¹	.	.	◺², ═² fr.–1ᵖ
19	50.4	49.1	48.1	10.2	13.0	12.8	9.5	13.7	9.2	10.9	10.5	99	98	96	S 1	S 3	S 3	10▬	10²	10◯	.	.	◺², ═² fr.–4ᵖ, ◯⁰ 8¼ᵖ–n
20	49.9	51.6	52.0	9.4	12.2	8.8	8.8	13.0	7.5	8.0	7.3	87	75	87	W 2	W 2	N 1	8²	8²	5²	1.5	.	Thal ═ fr.–9ᵖ, ◯¹ 12ᵃ, ◯tr. 5¼ᵖ
21	53.4	55.0	56.0	6.8	9.1	8.6	6.8	10.7	6.7	7.1	7.7	91	83	92	N 1	N 3	N 2	5²	8²	8²	1.8	.	◯¹ sch. 1¼ᵃ
22	54.9	53.8	53.5	8.4	10.4	8.6	8.3	11.2	8.0	5.8	7.2	97	62	87	N 2	N 3	N 3	8²	8²	8²	.	.	
23	52.3	51.9	51.6	8.4	10.6	8.0	8.0	11.2	7.1	6.4	6.4	87	68	81	N 1	NE 4	NE 1	8²	2¹	4²	.	.	
24	51.7	52.4	53.3	5.4	11.2	6.2	5.1	11.3	5.7	6.3	6.1	85	63	87	NE 1	NNE 2	NE 2	4²	3²	0	.	.	
25	53.4	53.5	54.2	4.2	15.2	7.4	4.0	15.6	5.6	6.3	6.4	90	**49**	83	N 1	N 2	C	0	0	0	.	.	◺²
26	54.4	55.4	**56.3**	4.6	10.8	8.2	3.5	11.2	5.9	7.0	6.8	94	72	83	C	N 1	N 1	0▬	0	0	.	.	◺¹, ═¹ fr.–8¼ᵃ
27	55.6	55.1	55.7	4.6	11.3	2.6	2.6	12.4	5.4	7.6	4.8	86	76	87	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	.	Hor. dunstig tagsüber
28	54.6	53.8	54.0	1.2	6.0	2.4	0.5	6.9	4.8	5.5	4.9	96	79	89	SE 1	S 2	S 1	0▬	0	0	.	.	◺¹, ═² fr.–10¼ᵃ
29	52.9	50.9	52.4	−1.6	7.4	2.1	**−2.5**	8.3	**3.6**	5.4	5.1	88	70	94	S 1	S 3	S 3	0▬	0	10²	.	.	═² fr.–11¼ᵃ
30	52.1	52.1	52.4	1.2	3.1	1.8	0.0	3.2	4.7	5.4	5.1	94	95	96	S 4	S 3	S 3	10²	10²	10²	.	..	V, Hor. ═ tagsüber
31	52.9	53.2	54.0	0.8	1.8	1.3	−0.3	2.1	4.7	4.9	4.8	98	93	96	S 2	S 1	S 1	10²	10²	10²	.	.	
Mittel	748.4	748.4	748.8	5.7	10.8	7.5	5.1	11.6	6.5	7.3	7.0	92	74	88	1.3	2.5	1.4	5.6	5.5	5.5	29.1	.	

Oktober — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.6	754.5	755.2	14.0	20.3	14.2	13.1	**21.1**	10.7	**14.1**	11.5	91	80	96	NE	1	NW	1	N	1	10	1	0	.	.	≡1 fr.–8a, 5½p–n
2	57.1	58.5	61.2	11.4	14.4	7.8	7.8	15.2	9.2	7.4	6.9	92	60	88	NW	1	WNW	3	N	1	10	1	0	.	.	tr. 9⁵–9²⁰p
3	62.2	60.2	57.8	4.2	11.7	7.8	3.1	12.1	6.0	6.6	7.6	97	64	96	N	1	SE	1	SE	1	10	1	10	2	0.1	.	tr. 4–4½p, 1 4½p–n
4	59.1	63.6	67.1	6.8	10.8	6.1	6.1	11.0	7.1	5.8	6.2	96	60	88	NE	2	NE	1	NE	2	10	1	7	1	2	1	**13.9**	.	1 fr.–8½a
5	69.3	68.5	69.2	3.6	10.5	3.9	3.5	10.7	5.6	4.6	5.5	95	**49**	90	NE	1	E	2	NE	2	0		4	0	0		2.1	.	
6	69.0	67.9	67.9	3.8	7.0	4.7	2.5	9.1	5.7	6.3	6.2	95	84	97	NE	1	ENE	1	N	1	8	0	6	0	7	1	.	.	tr. 5½–5½p, 0 5½–6⁴p
7	68.0	67.3	67.6	−0.7	8.9	1.9	−0.7	9.1	4.3	4.5	5.2	98	53	98	W	1	W	1	NW	2	0		4	1	0		0.3	.	0 fr.–8a
8	65.8	64.1	62.8	2.9	7.3	6.5	−1.0	8.1	5.4	6.5	6.4	96	86	88	W	1	W	1	W	1	7	1	10	1	8	1	.	.	tr. 7½–10½a
9	60.6	60.3	60.8	5.0	8.3	6.1	5.0	10.1	5.6	5.3	6.4	86	65	91	SW	1	W	2	WSW	1	9	1	10	1	10	1	0.1	.	1 a
10	61.9	61.7	60.3	5.6	10.4	8.3	5.5	11.7	6.7	7.6	7.7	99	81	94	W	1	W	2	S	1	8	1	10	2	10	2	.	.	tr. 3–5½p, 6½–8½, 1-0 8½p–n
11	54.5	53.0	50.7	8.6	11.0	9.6	8.3	11.4	8.1	9.2	8.0	96	94	89	S	2	SW	1	SW	1	10	1	10	1	7	1	1.4	.	1 n–11a, 0 11½a–12½p, 6½–7p
12	**49.2**	49.5	52.9	5.2	9.4	5.4	5.0	9.7	6.3	7.1	6.2	95	80	92	SE	2	SW	2	NW	2	0		3	1	2	1	5.7	.	1 11⁴⁰a–12¹⁰p, 5⁴–7¹⁵p öfter
13	51.9	51.4	52.8	5.4	8.4	4.8	4.3	8.6	5.8	5.9	5.6	86	71	87	WSW	2	WSW	2	W	1	9	0	10	1	1	0	4.8	.	1 sch. 5–8²p öfter
14	55.5	55.5	54.9	0.8	9.7	5.8	0.8	10.6	4.8	5.5	6.8	98	61	99	SW	1	SSW	1	E	1	3	1	3	1	3	0	2.0	.	0 fr.–8a
15	54.5	54.5	54.8	5.0	17.6	8.7	4.0	17.9	6.5	9.3	8.2	100	62	98	SE	1	SSW	1	E	1	5	0	1	0	2	0	.	.	
16	54.8	55.5	59.2	4.4	17.9	12.7	4.4	18.9	6.1	9.9	10.2	98	65	94	E	1	SE	1	W	1	8	1	1	0	10	1	.	.	tr. 8–8½p, 9–10½p
17	63.5	64.3	64.5	9.1	16.7	10.6	8.9	16.8	8.6	10.4	9.3	100	73	98	W	1	E	1	E	1	8	1	3	0	0		0.3	.	1 fr.–8a
18	63.6	63.3	64.4	7.0	18.4	10.6	7.0	18.7	7.4	11.9	9.4	99	76	99	E	1	W	1	W	1	10	1	1	0	2	1	.	.	1 fr.–8a [7¹²–8⁶p
19	65.0	63.2	61.6	7.6	15.9	12.7	7.1	16.4	7.7	11.7	10.8	99	87	99	SW	1	NW	1	WSW	1	10	1	10	1	10	2	.	.	1 fr.–8a, 1 a. NW 6–8½p, 1
20	64.7	65.5	67.1	9.6	12.3	7.5	7.5	13.0	8.8	7.4	7.6	99	70	99	W	2	NW	1	NW	1	9	1	10	1	0		3.2	.	1 3⁵⁰–4¹⁰p, 0 6½–6¾p
21	70.5	72.2	72.9	6.8	10.0	9.1	4.7	10.3	7.3	6.7	7.3	98	73	86	N	1	SE	1	NE	1	10	1	10	1	10	1	1.5	.	1 a
22	72.6	71.1	70.7	8.3	9.4	8.0	8.0	10.1	7.0	6.6	6.3	87	75	79	NE	1	NNE	1	E	1	8	1	10	1	10	1	.	.	1 a
23	69.7	69.2	68.9	7.0	9.7	7.6	6.5	10.5	6.1	6.6	6.7	81	74	86	NE	1	E	1	E	2	8	1	10	1	10	1	.	.	1 a
24	69.2	70.0	70.5	3.7	9.8	5.8	3.7	10.2	5.8	6.6	6.5	97	73	94	NE	1	E	1	E	1	0		2	0	0		.	.	2 a
25	70.7	70.4	70.3	2.6	10.5	5.6	2.5	10.8	5.4	7.0	6.7	98	74	99	E	1	E	1	E	1	2	1	0		2	1	.	.	1 6½–9p
26	71.0	71.3	72.3	3.8	7.1	4.5	3.8	7.9	6.0	7.0	6.2	100	93	98	ESE	2	ENE	1	E	1	10	1	10	1	10	1	.	.	1 fr.–8a
27	**73.1**	71.3	70.6	2.8	5.6	4.0	1.6	6.1	5.6	6.1	5.6	100	89	92	ESE	1	ESE	1	E	2	10	1	10	1	10	1	.	.	
28	69.2	68.2	67.9	2.4	5.6	1.8	1.4	6.8	5.4	5.9	5.1	98	86	98	SE	2	ENE	1	E	1	10	1	5	0	10	1	.	.	1 7–9½p
29	67.2	65.8	65.8	−0.8	12.4	4.0	−1.0	12.8	4.3	6.6	5.9	100	62	97	ESE	1	SE	1	S	1	10	1	3	0	0		.	.	1 fr.–8a
30	65.7	65.7	66.6	−1.5	8.2	−0.6	−1.7	8.2	4.1	5.8	4.4	100	71	100	S	1	WSW	1	S	1	1	0	5	0	0		.	.	1 fr.–8a
31	67.6	67.8	69.5	−2.6	2.8	0.6	**−4.0**	3.2	**3.7**	5.5	4.8	98	98	100	SW	1	WSW	1	N	1	10	2	10	1	10	1	.	.	1 fr.–11p
Mittel	763.6	763.4	763.8	4.9	10.9	6.6	4.1	11.5	6.4	7.3	7.0	96	74	94		1.2		1.2		1.2	7.2		6.4	5.0	35.4	.	

Oktober — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.8	754.5	756.6	10.8	24.4	15.8	10.5	**24.5**	9.3	?16.9	13.4	97	?75	100	S	2	S	2	S	2	9		2	0	.	.	
2	58.7	59.0	60.0	11.3	13.3	11.3	10.5	15.8	10.0	8.8	10.0	100	77	100	W	2	NW	2	N	2	10		10	10	0.6	.	n
3	60.3	58.2	*54.1*	10.0	11.3	9.8	9.5	12.1	9.2	8.4	9.0	100	83	100	N	2	N	2	N	2	10		10	10	.	.	p
4	59.2	63.2	65.3	7.8	10.5	7.8	6.6	13.5	6.6	8.6	7.9	83	92	100	NE	2	NE	4	NE	2	10		8	10	**13.3**	.	p
5	67.5	66.4	67.4	5.5	9.9	4.2	2.1	11.5	6.4	6.4	5.8	96	70	93	NE	2	NE	4	NE	2	9		5	0	0.5	.	
6	67.6	66.5	67.5	0.2	10.3	0.3	0.2	10.6	4.7	7.0	4.7	100	75	100	NE	4	NE	4	NE	2	0		8	0	.	.	, tr. p
7	67.8	67.1	66.5	−0.8	11.2	2.0	−1.2	11.7	4.2	6.5	4.9	98	66	93	SE	2	NE	2	NE	2	0		4	0	.	.	
8	65.7	63.4	62.1	4.0	9.6	5.2	1.2	9.6	5.4	6.1	5.4	88	71	81	SW	2	W	2	W	2	8		10	0	.	.	
9	59.1	59.2	59.8	3.6	5.4	6.1	2.6	6.2	5.1	6.3	6.9	87	94	99	SW	2	SW	2	SW	2	10		10	10	.	.	a, p
10	61.7	60.9	59.6	6.8	9.4	9.4	5.6	10.0	7.4	7.9	7.2	100	89	82	S	2	S	2	S	2	10		10	10	2.0	.	
11	54.2	52.7	50.4	9.0	11.8	8.8	8.8	12.5	8.2	7.8	7.8	96	76	92	SW	4	SW	4	SW	2	10		10	8	2.6	.	n–a
12	**50.2**	50.8	53.9	6.6	10.2	6.2	6.0	11.2	6.9	7.4	6.7	94	79	94	W	4	W	4	W	4	8		10	2	3.0	.	a, p
13	52.6	51.5	53.2	5.0	9.1	6.4	4.2	9.4	5.5	6.0	6.6	84	70	91	SW	4	SW	4	SW	2	10		9	10	1.0	.	0 p
14	54.7	53.5	52.5	2.6	12.8	9.0	1.6	13.0	5.5	8.7	8.3	100	80	97	SW	2	SW	2	SW	2	8		9	10	.	.	
15	52.5	52.1	51.0	7.0	19.8	9.6	7.0	20.5	7.3	10.3	8.0	98	60	89	S	2	S	2	S	2	0		0	0	.	.	
16	52.3	*54.6*	58.1	7.0	19.6	14.2	6.0	21.0	7.3	12.0	11.2	98	71	94	E	2	S	2	SW	2	0		4	10	.	.	
17	61.5	62.1	61.9	7.5	18.8	11.8	7.3	19.2	7.7	12.7	10.1	100	77	98	S	2	S	2	S	2	10		0	9	.	.	,
18	62.3	61.2	63.3	10.0	20.8	12.9	8.0	21.0	8.9	11.5	9.4	98	63	86	S	2	S	2	S	2	0		0	0	.	.	
19	64.2	61.9	61.9	8.0	16.2	12.8	7.0	16.5	8.0	12.0	10.8	100	87	98	SW	2	SW	2	SW	2	10		10	10	.	.	, p, III
20	66.7	66.8	66.8	9.0	12.6	8.2	8.2	15.0	8.2	8.1	7.4	96	75	92	W	2	NW	2	NW	2	10		10	0	4.5	.	n
21	70.2	**71.3**	70.7	6.6	9.6	8.4	6.5	10.2	7.1	7.2	7.3	98	82	89	N	2	NE	4	NE	4	10		10	10	.	.	
22	70.3	70.1	67.7	8.4	10.4	8.6	7.9	12.5	7.8	7.7	7.2	94	82	87	NE	4	NE	4	NE	4	10		10	10	.	.	
23	66.1	65.2	64.9	6.8	13.2	7.6	6.7	14.0	6.7	7.7	6.8	91	68	88	NE	2	NE	2	NE	2	2		2	1	0	.	.	
24	66.0	65.7	66.3	4.4	12.4	6.6	3.0	13.3	6.0	6.8	6.0	97	63	83	E	4	E	4	E	4	2		0	0	.	.	
25	*67.3*	66.4	66.2	3.2	16.6	7.2	2.8	17.2	5.6	7.2	6.5	97	51	86	E	2	E	2	E	2	0		0	0	.	.	
26	68.2	68.0	68.2	1.8	17.2	7.4	1.5	19.2	5.1	8.5	7.5	96	58	98	E	2	E	2	E	2	0		0	0	.	.	
27	69.2	*67.7*	*67.5*	8.0	17.6	6.4	4.5	18.5	4.9	7.1	6.6	62	**47**	91	E	2	E	2	E	2	0		0	0	.	.	
28	66.5	64.8	65.3	0.1	14.0	4.2	−0.2	15.0	4.5	7.5	5.8	98	63	93	E	2	E	2	E	2	0		4	0	.	.	
29	65.0	63.6	*63.5*	−2.0	13.0	4.0	**−2.0**	14.6	4.0	6.6	5.7	100	59	93	E	2	E	2	NE	2	0		0	0	.	.	
30	64.5	64.4	64.4	−0.6	9.2	1.6	−1.5	10.5	**3.6**	6.4	5.2	81	74	100	SE	2	SE	2	SE	2	4		2	0	.	.	
31	66.7	66.1	67.1	−1.5	11.0	1.4	−1.5	13.0	4.1	6.6	4.3	100	68	85	SE	2	SE	2	SE	2	10		0	0	.	.	, n–a
Mittel	*762.3*	*761.9*	*762.1*	5.4	13.3	7.6	4.5	14.3	6.5	8.3	7.4	94	72	93		2.4		2.6		2.3	5.8		5.4	4.2	27.5	.	

Oktober — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.6	744.3	747.0	12.6	18.2	15.4	11.9	18.5	10.5	**12.6**	12.2	97	81	93	SW	1	SW	1	N	2	10	0	10	0.3	.	● n, ≡ I
2	48.6	50.0	50.7	12.0	12.4	11.2	11.1	15.4	9.9	8.2	7.8	96	77	79	NNE	1	N	3	N	2	10	10	9	1.1	.	● 6–6 ● 7–7
3	50.8	48.1	48.7	10.2	12.0	9.7	9.2	12.5	8.1	7.7	7.9	87	74	88	N	1	SW	3	NNW	5	10	10	6	.	.	● 3–4 5, 5, 6–6
4	49.7	52.6	54.8	8.8	9.2	7.0	6.8	9.7	7.5	6.4	6.4	89	74	85	NNW	2	NNE	3	ENE	3	10	10	1	8.3	.	● 3–4, ● I
5	55.4	53.8	54.9	5.2	9.4	4.6	4.5	10.0	5.8	5.2	4.7	87	59	74	NE	3	NE	5	NE	3	4	4	0	0.3	.	
6	55.8	54.8	55.1	1.2	7.6	4.4	0.7	8.5	4.4	4.0	4.9	89	51	79	NE	3	ENE	5	ENE	2	2	4	7	.	.	⌊ n
7	56.7	55.9	56.1	2.6	8.8	2.2	2.1	9.0	5.3	4.9	4.6	96	58	85	ENE	1	ENE	3	ENE	1	10	4	0	.	.	≡ I
8	55.2	52.8	51.8	0.0	9.3	4.2	- **0.9**	9.9	**3.9**	4.4	4.8	85	50	77	NE	1	S	2	WNW	1	0	2	1	.	.	⌊ n
9	49.3	49.2	51.2	5.4	6.6	6.4	2.7	7.0	4.2	6.0	6.8	63	83	94	SW	2	SW	4	SW	2	10	10	9	.	.	● 8–11, 5–6, ● 6–8
10	52.1	51.4	50.6	5.9	11.0	9.3	5.2	11.2	6.2	7.2	6.8	90	74	78	SW	1	SW	3	SW	3	7	7	10	0.9	.	● tr. p öfter [5–6
11	46.1	43.8	42.6	8.8	10.8	10.2	8.1	11.0	7.5	8.4	7.8	89	89	84	SW	4	SW	4	W	2	7	9	10	0.2	.	● 6, ● 9–11, ● 4–5, ●
12	42.2	43.6	45.3	7.2	10.1	5.6	5.4	10.2	6.5	6.2	5.1	87	67	75	W	3	W	4	W	2	4	4	0	8.1	.	● 11–11, ● 11–11
13	43.4	43.7	43.1	5.8	11.8	7.8	3.6	11.8	5.2	5.5	7.7	76	54	98	SW	2	WSW	3	WSW	1	8	10	10	1.8	.	● 5–11
14	44.0	43.1	41.5	7.6	16.2	11.6	6.3	16.4	7.1	8.4	8.2	91	61	80	NNW	1	SSW	3	SW	1	10	2	0	3.0	.	
15	41.7	40.9	**40.7**	11.0	19.4	15.4	10.0	19.5	7.6	8.3	7.1	77	50	55	S	1	SSW	4	SSE	2	1	4	6	.	.	∈ III
16	41.9	44.4	49.0	12.6	19.2	14.2	11.2	19.5	7.6	10.4	10.2	70	63	85	SSW	1	SW	1	WSW	1	3	10	6	.	.	
17	51.9	51.8	51.8	8.2	18.4	12.0	8.1	18.6	7.7	8.7	9.2	94	55	89	WSW	1	SW	1	SW	1	1	1	0	.	.	
18	51.6	52.3	53.4	13.6	18.9	13.1	11.3	**20.1**	10.3	10.6	9.8	89	61	88	SW	2	W	1	WSW	1	1	2	0	.	.	
19	53.3	52.8	53.2	9.8	17.6	14.6	9.0	17.8	8.3	12.0	11.3	92	80	91	WSW	1	WSW	1	WNW	1	3	10	10	.	.	● p öfter, III
20	57.0	57.9	58.1	9.4	13.4	10.6	9.0	*14.6*	7.5	8.6	8.3	87	75	89	NE	1	NW	2	N	2	10	8	4	.	.	
21	**59.2**	59.1	**59.2**	7.4	10.8	8.2	7.2	10.9	7.2	6.9	7.0	94	71	87	NE	2	NNE	4	ENE	4	10	5	9	.	.	
22	57.0	55.1	53.9	8.0	13.2	8.0	7.3	13.2	7.3	7.0	6.9	92	62	86	ENE	2	E	4	NE	3	10	2	0	.	.	
23	52.4	51.2	51.5	7.1	14.4	8.4	6.9	14.5	6.6	7.0	6.0	87	57	73	E	1	E	4	E	2	0	1	0	.	.	⌊ I
24	52.9	53.2	53.4	4.0	12.6	7.8	3.7	13.0	5.4	5.2	6.7	88	48	85	ENE	3	ESE	4	ESE	3	0	0	0	.	.	⌊ I
25	53.6	53.0	54.2	5.2	16.2	10.2	4.2	16.6	5.1	5.9	6.2	77	43	67	E	1	E	3	ESE	1	1	2	0	.	.	⌊ I
26	55.7	55.6	56.7	4.4	18.4	8.2	4.2	18.6	5.2	6.3	6.3	84	**40**	78	ESE	1	E	1	ESE	1	0	0	0	.	.	⌊ 2 I
27	55.8	55.3	55.5	6.6	19.2	9.0	5.4	19.2	6.1	7.1	6.1	84	43	71	E	1	SSE	2	SE	1	0	0	0	.	.	⌊ I
28	55.0	53.9	53.9	3.9	15.6	7.8	3.5	15.6	5.4	7.3	6.6	88	55	83	SE	1	SE	1	SE	1	1	1	0	.	.	⌊ I
29	53.5	53.1	52.4	3.0	13.6	5.2	2.3	14.5	4.7	6.7	4.7	83	58	71	SE	1	ESE	2	ESE	1	0	0	0	.	.	⌊ I
30	52.7	52.3	53.6	5.0	14.2	5.4	4.2	14.5	5.3	6.9	5.3	81	57	78	SW	1	NNE	1	NNE	1	1	1	0	.	.	⌊ I
31	54.8	54.9	55.9	2.6	14.0	3.6	2.2	14.0	4.6	6.5	4.3	82	55	80	NNE	1	NE	2	NE	2	0	0	0	.	.	⌊ I
Mittel	751.4	751.1	751.6	6.9	13.6	8.8	6.0	14.0	6.6	7.3	7.0	86	62	81		1.5		2.7		1.9	4.6	4.3	3.5	24.0	.	

Oktober — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	753.0	752.3	754.3	13.4	20.2	17.2	13.2	**20.4**	11.3	13.5	**13.7**	99	77	94	C		NW	2	NW	2	10	3	5	.	.	≡ ⌊ 2 I
2	56.5	58.3	60.4	14.6	14.4	12.1	12.0	17.2	11.0	8.2	7.9	89	67	75	NW	3	NW	2	NW	2	10	10	10	.	.	≡ ⌊ I
3	60.1	58.3	57.5	9.7	13.9	11.4	9.5	13.9	8.4	8.5	7.6	94	72	76	NW	2	SW	2	W	4	5	10	5	.	.	● tr. 10–10
4	57.6	60.6	63.0	9.7	9.0	8.5	8.5	11.4	7.9	6.6	5.9	88	77	71	NW	3	NW	4	NW	4	10	10	5	**3.7**	.	● n
5	63.7	63.1	64.6	6.9	10.1	5.1	5.1	10.8	5.5	4.4	4.3	74	**48**	66	NW	2	ENE	6	E	4	2	5	0	.	.	
6	65.1	64.4	65.3	2.3	8.0	4.7	1.5	8.5	**3.9**	4.2	4.6	72	54	71	NNE	4	NE	4	NE	3	0	6	5	.	.	⌊ I
7	65.7	65.3	66.1	4.5	8.8	2.4	2.4	8.9	5.3	4.4	4.9	84	51	89	NE	3	NE	3	NE	2	2	2	1	.	.	⌊ I
8	65.5	62.5	62.5	- 0.6	9.5	4.7	- **0.9**	9.5	4.4	4.6	5.5	100	51	86	C		ESE	2	SE	2	10	5	5	.	.	⌊ ≡ I
9	60.6	59.9	61.1	0.8	7.0	6.4	0.5	9.3	4.7	5.5	6.4	96	74	90	SE	2	SW	2	SW	2	5	10	10	.	.	⌊ Hor. ≡ I, ● tr. 12
10	62.3	61.3	60.9	7.2	11.4	9.0	5.9	11.8	7.0	7.1	7.2	93	71	84	C		SW	2	SW	2	10	10	10	.	.	Hor. ≡ I, ● tr. 4–5
11	57.1	54.5	52.8	8.7	12.0	10.0	8.5	12.3	7.1	7.8	8.9	86	75	98	S	2	SW	4	SW	4	10	8	10	0.1	.	● tr. 11, 8–n
12	51.9	53.6	55.3	8.0	8.9	4.0	3.5	10.4	6.9	5.9	5.8	86	70	95	SW	2	SW	2	W	2	4	5	2	3.3	.	● n, ● sch. u. ▲ a öfter
13	54.5	52.7	52.6	1.8	10.8	8.4	0.9	11.3	5.0	5.9	7.7	95	61	93	NW	2	SW	2	SSW	2	8	8	10	2.4	.	⌊ I, ● 5–n
14	54.5	52.7	52.9	8.2	15.7	9.2	7.7	15.8	8.0	9.5	8.2	99	72	95	SSW	2	SSW	3	SE	2	10	5	1	0.9	.	≡ I
15	53.4	**51.5**	51.7	3.5	18.8	9.8	3.5	18.8	5.9	8.7	7.9	100	54	87	C		S	3	S	2	10	2	5	.	.	≡ I
16	53.2	54.0	58.2	7.1	18.4	14.4	6.1	18.8	7.1	10.8	12.1	94	68	99	C		S	1	S	2	10	8	10	.	.	Hor. ≡ I, ● 5–7 öfter
17	61.7	61.3	62.1	12.8	17.8	12.2	12.2	17.9	11.0	11.6	10.3	100	76	98	C		SSE	2	SSE	1	10	3	3	0.8	.	≡ I
18	62.4	61.8	63.0	9.5	16.8	11.2	9.5	18.4	8.9	11.6	9.8	100	81	99	C		SSE	2	SSE	2	10	2	3	.	.	≡ I
19	63.6	62.4	62.2	11.0	13.8	12.0	10.6	13.8	9.8	10.7	10.5	100	92	100	C		C		C		10	10	10	0.3	.	● n, ≡ I, ● 7–8
20	65.7	66.5	66.4	9.7	13.1	9.2	9.2	13.3	7.8	8.3	8.2	87	74	95	W	3	W	3	W	2	5	5	1	1.2	.	● n
21	67.7	67.3	**68.2**	7.6	13.3	10.5	7.1	13.7	6.6	6.8	7.3	83	60	76	NW	3	NW	2	E	3	3	2	8	.	.	
22	66.2	64.5	63.7	10.2	13.6	10.9	8.7	13.8	7.5	7.6	7.3	81	65	75	ENE	3	E	4	E	4	1	8	8	.	.	
23	62.5	61.0	62.6	9.0	14.8	7.0	7.0	14.9	7.1	7.2	6.5	83	58	87	E	2	E	4	E	4	3	1	1	.	.	
24	63.9	63.1	64.6	5.2	12.7	6.7	5.0	12.8	5.9	6.2	6.1	89	57	83	E	3	E	3	E	3	0	0	0	.	.	
25	65.5	64.0	64.9	2.0	15.0	8.4	1.5	15.7	5.3	6.3	6.2	100	50	76	E	2	SE	4	ESE	4	2	1	0	.	.	⌊ I
26	66.7	66.4	67.3	2.4	16.1	7.4	2.2	16.2	5.4	7.3	6.6	98	55	86	E	2	E	2	E	2	2	0	0	.	.	⌊ I
27	67.8	65.6	66.4	1.4	14.9	5.7	0.6	15.2	5.0	6.8	6.0	100	54	88	C		E	2	E	2	10	0	0	.	.	⌊ ≡ 2 I
28	66.6	65.4	65.9	0.5	8.7	2.1	- 0.2	8.8	4.8	6.6	5.2	100	78	96	C		E	2	E	1	10	2	2	.	.	⌊ ≡ 2 I
29	65.4	65.1	65.2	0.6	4.6	3.0	0.1	4.8	4.6	5.2	5.3	96	82	93	C		S	2	E	2	10	10	10	.	.	⌊ ≡ I
30	65.5	64.2	65.4	2.2	8.0	4.8	2.0	8.6	5.2	6.2	6.1	98	78	96	E	2	SE	2	SE	2	10	3	8	.	.	≡ I
31	66.6	66.4	67.3	1.6	5.0	3.3	1.6	5.2	5.0	5.4	5.3	96	83	92	SSE	2	SSE	2	E	2	10	10	10	.	.	≡ I
Mittel	761.7	761.0	761.8	6.2	12.4	8.1	5.3	13.0	6.8	7.4	7.3	92	67	87		1.6		2.6		2.4	6.8	5.3	5.1	12.7	.	

Oktober — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.3	*728.4*	728.3	7.8	*23.0*	11.9	*7.0*	***24.5***	7.6		9.9	96		96	C	C	C	1	1	0	0.2	.		n	f	f
2	28.1	28.9	31.8	10.2	11.4	9.0	6.9	12.9	9.0	9.8	7.5	97	98	88	C	C	W 3	10	10 ●	10	.	.	═ später ●0	n	n	n
3	34.6	33.6	32.4	6.3	9.0	7.0	5.8	9.0	6.0	5.6	6.0	85	66	80	C	NE 2	E 1	9	8	9	2.0	.	[a u. p	n	n	n
4	30.9	31.9	34.6	6.8	7.7	6.0	5.6	8.5	6.7	7.3	6.0	91	93	88	C	E 2	E 3	10	9	10	0.2	.	● n	n	n	n
5	37.4	37.1	37.0	3.2	5.1	2.8	2.2	6.0	4.8	3.5	**3.4**	84	53	60	N 4	NE 8	NE 6	8	8	9	.	.		n	n	n
6	36.6	36.2	37.0	-0.6	2.4	-0.2	-1.2	3.0	3.6	**3.4**	4.2	84	60	92	NE 4	NE 6	N 2	9	9	10 *	.	.	✳ 5p–n	n	n	n
7	37.2	36.9	37.0	-0.2	2.4	2.2	-0.8	2.9	3.9	3.9	4.4	88	71	83	W 1	N 3	NW 2	9	9	6	2.5	1		n	n	n
8	36.3	34.9	34.1	2.1	4.4	3.7	1.5	5.3	4.5	4.6	5.4	85	72	90	NW 2	NW 3	W 2	9	9	9	.	.		n	n	n
9	33.3	32.6	33.4	4.0	6.7	5.2	3.1	7.0	5.7	5.6	6.1	93	77	92	W 2	W 2	W 2	10	9	9	.	.		n	n	n
10	34.2	34.9	36.0	5.4	6.2	1.5	0.9	7.6	4.7	5.9	4.8	72	85	94	W 2	W 2	C	4	9	4	.	.		f	n	n
11	32.3	30.4	28.2	2.9	7.5	7.4	1.0	8.8	5.3	5.8	5.8	94	74	75	W 1	W 3	W 3	9	9	7	.	..		n	n	n
12	**24.7**	**24.7**	26.7	6.6	5.6	6.1	-1.2	10.0	6.4	6.3	5.2	88	93	75	SW 6	SW 4	W 1	9	10 ●	0	1.3	.	● n, 1¾–5p, ◸1	n	n	f
13	28.7	28.0	28.3	4.9	8.1	6.2	3.4	10.3	5.3	4.9	5.1	82	60	72	SW 2	SW 2	SW 2	5	8	8	2.5	.	[a. NW 4½p	n	n	f
14	29.7	31.1	31.5	7.0	12.7	6.2	4.8	12.9	6.4	7.5	6.5	86	69	91	C	W 2	E 2	9	6	0	.	.		n	n	f
15	32.0	32.0	31.9	2.1	15.0	12.2	0.5	15.8	5.1	9.9	8.7	94	78	83	C	E 3	E 2	0	1	1	.	.		f	n	n
16	32.0	32.3	33.7	11.2	15.8	13.2	9.1	16.3	7.9	10.1	9.2	80	76	82	E 3	E 4	E 5	1	1	1	.	.		n	n	n
17	36.9	37.3	38.7	6.5	16.6	7.6	3.9	17.4	6.7	**10.4**	7.6	93	74	98	C	E 2	E 2	0	0	0	.	.		f	f	f
18	38.5	37.9	38.7	4.2	15.9	7.1	2.9	17.4	5.6	10.0	7.2	90	75	96	SE 2	SW 1	C	2	4	0	.	.		f	f	f
19	38.6	36.9	36.1	5.5	16.9	9.1	5.0	16.9	6.5	8.4	8.1	97	59	95	C	C	C	10	2	10	.	.	═ früh	n	f	n
20	32.1	33.9	35.7	9.2	7.6	6.6	6.3	9.7	8.4	7.3	7.1	98	94	98	C	NW 2	NW 5	10 ●	10 ●	10 ●	3.9	.	● n–n	n	n	n
21	37.8	40.1	43.4	7.0	8.8	*9.5*	5.5	9.7	7.3	8.2		98	98		C	C	S 1	10 ●	10 ●	10 ●	**17.5**	.	● n–n	n	n	n
22	43.0	42.1	41.6	8.5	9.8	8.6	5.5	9.9	7.9	7.7	7.9	96	87	95	NE 2	NE 2	NE 1	10	9	9	3.6	.		n	n	n
23	41.7	41.3	41.3	6.4	8.0	6.7	5.9	8.6	6.0	6.3	6.3	85	79	87	C	E 1	E 1	9	9	9	0.6	.	● (?)	n	n	n
24	41.4	42.2	43.2	5.2	*9.4*	2.0	1.4	9.4	5.8		5.0	88		94	SE 1	*C*	*C*	9	0	0	.	.		n	f	f
25	43.1	42.2	42.8	-1.2	10.8	5.0	-1.7	10.8	4.0	7.4	6.4	96	76	98	C	W 1	C	10	0	10	.	.	═ früh, abd.	f	f	n
26	43.2	43.0	44.5	1.8	7.0	4.1	1.4	7.0	5.1	6.5	5.8	96	87	95	C	C	C	10	0	10	.	.	═ früh, abd.	n	f	n
27	**44.7**	44.3	43.7	3.7	7.1	0.8	0.4	7.1	5.2	5.6	4.6	88	74	94	SE 2	SE 3	*C*	9	1	0	.	.		n	f	f
28	43.0	42.2	42.1	-3.0	9.1	0.0	**-5.0**	9.1	**3.4**	6.2	4.4	94	72	96	C	W 1	C	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
29	41.5	40.5	40.4	-1.2	11.2	0.0	-2.9	11.4	3.7	6.5	4.2	88	66	90	E 1	W 1	E 2	3	2	0	.	.	⌊	f	f	f
30	39.8	38.9	39.4	-2.2	13.2	0.2	-3.0	13.2	3.6	5.7	4.6	94	**50**	98	E 1	NE 1	E 3	2	0	0	.	.	⌊	f	f	f
31	40.0	38.9	40.1	-2.5	8.9	-0.4	-4.2	9.4	3.5	5.8	4.3	92	68	96	C	C	C	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
Mittel	736.2	736.0	736.6	4.1	9.8	5.4	2.3	10.6	5.7	*6.8*	*6.1*	90	*75*	*89*	1.2	2.0	1.6	6.6	5.3	5.2	34.3	1		22 n 9 f	19 n 12 f	19 n 12 f

Oktober — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.3	628.0	627.9	8.6	10.0	9.4	7.4	**11.2**	8.4	**9.0**	8.8	100	99	100	S 5	S 3	S 4	10 ▬	10	10 ▬	.	.	═ I–1¼p, 3p–III
2	26.4	26.5	27.0	7.3	6.5	1.5	1.3	9.7	7.6	7.2	5.1	100	100	100	S 3	S 4	S 3	10 ▬	10 ●▬	10 ▬	.	.	═ I–III, ● 2–5p
3	27.4	28.6	27.9	-3.7	-0.8	-1.7	-4.1	2.6	3.5	4.3	4.0	100	100	100	W 6	NW 3	NW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	.	═ I–III
4	26.8	27.1	27.5	-0.1	1.3	-1.9	-2.6	2.7	4.6	5.0	4.0	100	100	100	N 1	NW 1	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	═ I–III
5	27.1	27.6	27.8	-6.0	-6.3	-6.2	-6.5	-0.7	2.9	2.8	2.8	100	100	100	E 8	E 9	NE 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	.	∽ n, ═ I–III
6	25.6	25.1	26.3	-9.3	-7.5	-8.3	**-9.8**	-6.2	2.2	2.5	2.4	100	100	100	E 7	NE 7	NE 6	10 ▬	10✳▬	10✳▬	.	.	═ I–III, ✳ 1p–III
7	26.3	27.1	26.9	-8.5	-7.9	-7.7	-8.9	-6.7	2.3	2.5	2.5	100	100	100	NE 6	N 6	NW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.9	10	═ I–III
8	26.3	26.4	25.3	-7.1	-4.5	-5.0	*-6.4*	-4.1	2.6	3.3	3.1	100	100	100	NW 3	N 3	N 5	10 ▬	10✳▬	10 ▬	6.6	12	✳ n, 12a–2p, ═ I–III
9	26.5	26.8	27.1	-5.0	-3.4	-3.8	-5.0	-2.6	3.1	3.5	3.4	100	100	100	N 3	N 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.7	13	═ I–III
10	27.9	28.1	27.9	-4.8	-1.6	-2.7	-5.6	-1.6	2.2	4.1	3.7	66	100	100	W 4	NW 3	N 3	6	10 ▬	10 ▬	.	13	═ 11a–III
11	27.0	24.7	23.8	-2.5	-2.4	-2.1	-4.4	-2.0	3.8	3.8	3.9	100	100	100	SW 5	S 3	W 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	13	═ I–III
12	19.3	**18.9**	?*20.0*	-1.2	-1.8	-1.9	-3.0	-1.0	4.2	4.0	4.0	100	100	100	NW 6	SW 8	SW 9	10✳▬	10✳▬	10✳▬	13.3	15	✳ n, I–III, ═ I–III
13	21.6	20.3	21.7	-3.7	-4.8	-4.2	-4.9	-1.9	3.5	3.2	3.3	100	100	100	SW 8	SW 9	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.5	**20**	═ I–III
14	24.4	26.1	28.5	-1.4	1.0	1.9	-4.4	1.9	4.1	4.9	5.3	100	100	100	S 6	SW 5	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.4	**20**	✳ n, ═ I–III
15	29.1	30.1	29.7	1.6	6.1	4.6	1.4	7.2	**1.8**	4.9	6.3	68	71	100	S 2	S 3	S 6	2	0	10 ▬	.	10	═ 4p–III
16	29.7	28.6	31.4	3.7	5.2	6.6	1.1	6.7	6.0	6.6	7.3	100	100	100	S 5	S 5	S 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	5	═ I–III
17	33.8	35.6	35.9	7.0	9.9	8.4	4.9	9.9	5.2	6.4	5.6	70	70	70	S 1	NE 2	NE 3	0	0	0	.	.	ht ═ I–3p
18	35.7	35.5	35.4	8.0	8.2	6.3	6.1	9.3	5.8	5.9	7.2	71	72	100	SE 2	SE 2	S 2	0	6	10 ▬	.	.	ht ═ I–3p, ═ 3p–III
19	34.3	34.5	33.7	5.3	7.2	6.5	4.5	8.2	6.7	5.6	7.2	100	75	100	S 2	S 3	S 1	10 ▬	6	10 ▬	.	.	═ I–12a, 5p–III
20	28.2	26.7	28.5	3.3	-0.1	-0.4	-0.5	6.6	5.8	4.6	4.5	100	100	100	N 5	N 7	N 9	10●▬	10✳▬	10✳▬	0.8	.	═ I–III, ● I–11a, ✳ 11a–III
21	31.4	33.9	34.4	-0.2	2.3	1.5	-2.5	2.3	4.5	5.4	5.1	100	100	100	E 5	NE 6	E 6	10●▬	10●▬	10●▬	**33.0**	18	═ I–III, ● I–III
22	36.4	36.4	35.8	1.3	1.7	1.3	0.1	2.3	5.0	5.2	5.0	100	100	100	E 5	NE 7	NE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.4	.	═ I–III
23	33.5	34.4	33.9	-2.0	-1.4	-2.7	-2.8	2.0	4.0	4.1	3.7	100	100	100	SE 4	SE 3	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	═ I–III
24	34.7	35.6	36.0	1.1	1.2	3.2	-2.7	3.4	3.4	3.1	3.7	67	63	65	SE 3	SE 2	NE 4	0	0	0	.	.	
25	36.7	37.1	37.8	4.0	7.0	6.8	0.4	8.1	4.2	5.1	6.6	69	69	89	NE 4	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	
26	37.8	37.6	37.5	5.6	6.8	4.4	4.3	6.9	4.4	4.9	4.2	66	67	67	NE 5	NE 4	NE 5	0	0	0	.	.	
27	37.9	**38.6**	38.2	5.9	6.9	6.2	2.5	7.2	4.5	4.6	4.8	64	61	69	E 3	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	
28	37.4	38.3	37.5	6.1	7.2	6.2	2.5	7.4	4.9	4.6	4.9	71	61	70	S 2	S 1	S 3	0	0	0	.	.	
29	36.4	37.3	36.6	6.1	7.6	4.8	4.2	8.1	5.0	4.4	4.2	72	56	66	S 2	S 1	S 3	0	0	0	.	.	
30	36.1	36.0	35.6	5.3	7.9	5.2	3.8	8.5	4.4	4.2	4.6	67	**53**	69	SE 2	S 2	S 3	0	0	0	.	.	
31	35.5	34.7	34.6	5.4	7.8	6.1	3.3	8.5	4.3	6.0	*5.3*	66	75	77	S 1	S 2	S 3	0	0	0	.	.	
Mittel	630.5	630.7	630.9	1.0	2.2	1.4	-1.0	3.7	4.4	4.7	4.7	88	87	92	4.0	3.9	4.7	6.4	6.5	7.1	78.9	14	

Oktober — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40'. Nördliche Breite: 51° 51'. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	733.6	733.6	733.4	12.9	20.9	13.1	11.9	**21.0**	10.0	**14.9**	10.8	91	81	97				1	1	2	.	.	
2	35.3	37.1	39.1	10.8	10.1	9.1	9.1	15.8	9.5	9.1	8.1	99	99	95				10	3	10	3.1	.	●sch. n–11¼a, 8½p–n
3	40.3	38.3	36.3	4.5	8.3	7.1	3.2	10.8	6.1	7.0	7.5	97	87	100				8	10	10	1.5	.	● 2½p–n
4	35.5	39.6	43.5	6.1	7.7	5.0	5.0	7.8	6.9	7.4	6.2	99	94	95				10	10	8	4.0	.	● n–n, ≡ fr. 4p
5	45.7	45.0	45.6	2.5	5.5	0.1	−0.5	7.0	5.1	5.3	4.5	93	79	98				6	3	2	4.9	.	
6	45.4	44.7	44.7	0.2	5.0	3.1	−2.6	5.4	4.5	4.7	5.3	96	72	93				8	6	3	.	.	
7	44.9	44.5	44.8	2.3	6.0	3.9	1.7	6.8	5.0	5.3	5.3	93	76	87				4	4	3	.	.	
8	43.1	42.0	41.2	4.1	6.7	4.8	0.2	7.3	5.1	6.1	5.9	84	83	92				10	10	4	.	.	
9	39.2	38.5	38.9	5.3	7.8	5.3	4.5	9.3	5.0	5.7	5.6	75	72	85				8	6	10	.	.	
10	39.9	40.0	39.5	4.8	9.0	7.3	3.8	10.3	5.8	7.2	6.5	90	84	86				2	3	5	0.3	.	● n, ●sch. 2½–7p
11	34.8	32.6	30.8	7.5	8.8	7.2	6.2	10.0	6.9	7.0	7.1	89	83	94				8	5	3	0.9	.	●sch. n, 10½a–n öfter
12	**28.7**	29.9	32.0	5.6	7.5	4.7	4.5	9.3	6.3	7.0	6.0	93	90	94				3	7	4	3.6	.	●sch. n, tagsüber, n
13	31.8	31.6	31.8	4.6	7.5	5.5	3.4	8.1	5.3	5.6	6.2	84	72	93				6	8	9	5.5	.	●sch. n, tagsüber, n
14	33.9	34.2	34.1	2.5	11.1	9.7	0.6	12.0	5.0	7.7	8.0	91	78	89				2	3	2	0.5	.	
15	34.1	33.7	33.8	6.7	16.3	6.7	4.7	17.8	7.1	9.0	7.1	98	65	98				1	0	0	.	.	
16	34.0	34.5	38.3	6.6	20.1	12.1	5.0	20.1	6.4	9.6	9.8	88	**55**	94				0	0	10	.	.	● 9–9½p
17	42.3	42.2	42.4	11.5	16.9	11.7	10.6	17.4	9.9	11.1	9.2	98	78	91				10	0	0	0.4	.	●tr. n
18	41.7	41.9	42.8	10.2	18.1	11.5	10.0	18.5	7.8	11.8	9.6	84	76	96				2	0	0	.	.	
19	43.0	42.2	40.6	9.8	16.5	13.1	9.6	16.8	8.8	11.9	10.4	98	85	94				5	8	10	.	.	●sch. 8^{55}p–n, ◸^{0} a. W 9–9½p
20	42.0	43.6	44.2	8.3	10.0	7.4	7.2	13.3	7.8	8.1	7.4	96	88	96				10	8	6	**9.9**	.	●sch. n, 3½p–n
21	47.0	48.9	49.6	5.8	6.8	7.5	5.4	7.6	6.8	7.3	7.7	99	98	100				10	10	10	5.1	.	≡ n, tagsüber, n, ● 1½p–n
22	49.0	47.8	47.2	6.8	7.4	6.0	5.8	7.7	7.4	7.6	6.9	100	99	99				10	10	10	9.6	.	≡ n–n, ● tagsüber öfter
23	46.8	46.1	45.3	5.4	7.1	6.1	5.2	7.8	6.4	6.7	6.4	95	88	91				10	10	10	0.6	.	
24	45.9	46.9	47.4	4.1	8.3	4.7	4.0	8.4	5.4	6.1	6.0	88	74	94				0	3	3	.	.	
25	47.5	47.3	47.5	0.0	9.3	1.7	−0.6	9.8	4.6	6.2	5.0	100	71	96				3	4	6	.	.	
26	47.8	48.5	**49.5**	−0.3	8.0	1.9	−1.2	9.8	4.5	7.7	5.1	100	96	96				0	0	10	.	.	≡ n
27	49.2	48.0	47.6	−1.0	5.7	0.3	−1.8	6.0	4.2	6.2	4.6	98	91	98				10	0	10	.	.	≡ n
28	46.0	45.9	45.4	−2.6	4.2	−0.3	**−3.6**	4.5	**3.7**	6.0	4.2	98	97	94				0	6	0	.	.	
29	44.8	44.0	43.9	2.5	10.8	2.9	−0.8	11.9	4.4	6.6	5.1	79	69	90				3	2	0	.	.	
30	43.1	43.3	43.8	0.7	7.3	0.1	−0.7	7.8	4.3	6.3	4.4	89	83	96				0	1	0	.	.	
31	44.7	44.7	46.2	−1.7	7.7	0.2	−2.3	7.9	3.9	6.5	4.5	86	83	96				1	1	10	.	.	
Mittel	741.3	741.3	741.7	4.7	9.8	5.8	3.5	10.8	6.1	7.6	6.7	93	82	94				5.2	4.6	5.5	49.9	.	

Oktober — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	663.0	663.3	663.6	13.8	14.2	11.7	11.0	**17.5**	7.5	**10.8**	10.3	62	91	100	C	NNE 2	NNW 4	1^{0}	2^{1}	8^{1}	.	.	⌓, Thal ≡ fr., ≡$^{0.1}$ 5–6p, 7½p–n
2	62.5	63.6	65.7	5.6	3.7	4.3	2.6	11.7	6.8	6.0	6.2	100	100	100	NW 6	NW 8	N 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.0	.	≡$^{2-1}$ n–n, ●^{0} 7a, 8½p–n, NW ⌓ a
3	65.9	64.9	61.8	1.6	2.8	1.8	0.4	4.4	4.1	5.2	5.2	79	93	100	NNW 2	S 1	SSW 5	9^{1}	10^{1}	10^{1}	1.8	.	⌓ fr., ≡^{0} 9a, ≡^{1} 3½p–n, ●^{0} 1)
4	61.2	65.3	67.8	1.9	0.0	−1.0	−1.0	2.9	5.3	4.5	4.5	100	98	100	NE 4	NE 9	NE 9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10.9	.	≡^{2} n–n, ●^{1} △^{2} n–p, ✳^{1} △^{2} ⋁^{2}
5	69.2	69.2	69.3	−3.0	−2.4	−3.7	−4.5	−1.0	3.7	3.8	3.5	100	100	100	ENE 7	ENE 9	E 10	10^{1}	9^{1}	1^{0}	**17.7**	9	⋁^{2} fr., ≡^{2} n–10a, ≡^{1} 2½p [p–n
6	68.6	69.0	69.1	−5.8	−3.8	−3.9	−6.1	−3.1	3.0	3.5	3.4	100	100	100	ENE 9	ENE 8	ENE 5	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	**10**	⋁^{0}, ≡^{1} treiben früh [öfter
7	68.8	69.3	69.5	−5.0	−2.7	−2.7	**−6.2**	−2.1	3.1	3.7	3.7	100	100	100	NE 6	NNE 3	NNE 3	9^{1}	10^{1}	9^{1}	.	9	Thal ≡ fr., ≡$^{0.1}$ treiben 2½p–9½p
8	68.2	67.4	66.6	−2.9	−0.9	−1.2	−4.0	−0.6	3.7	4.3	4.2	100	100	100	NNW 3	NNW 2	WNW 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	9	⋁^{0}, ≡$^{1.2}$ n–n mit Pausen, ✳fl.^{2})
9	64.4	63.9	64.6	−2.8	−0.8	−1.8	−3.1	−0.4	3.7	4.3	4.0	100	100	100	SW 3	SSW 4	WSW 2	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0.6	**10**	⋁^{1}, Pbd. N-S 8a, ✳^{0} 5½p–n, ≡^{2} III
10	65.5	66.2	65.0	−0.3	0.6	0.9	−2.0	0.9	4.5	4.8	4.9	100	100	100	WNW 4	WSW 5	WSW 7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.7	8	⋁^{2}, ≡^{2} n–n oft, ✳^{0} 2–3½p, III, [●^{0} 5p
11	60.2	59.1	56.9	1.2	2.5	2.6	0.6	3.1	5.0	5.5	5.5	100	100	100	SW 9	WSW 7	WSW 8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2.4	0	≡^{2} ●$^{0.1}$ n–abd.
12	**54.2**	54.6	57.1	−0.1	−0.4	−0.9	−1.2	2.6	4.6	4.5	4.3	100	100	100	WSW 9	WSW 9	W 10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8.1	.	≡^{2} ✳ △ sch. n–n, ⋁^{1} II, ∈ 9½p
13	56.3	56.2	57.4	−2.4	−1.6	−0.7	−2.8	−0.4	3.8	4.1	4.4	100	100	100	WSW 7	WSW 8	WSW 7	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1.5	1	⋁^{2}, ≡^{2} n–10a, ≡$^{1.0}$ 10a–mtg.,^{3})
14	59.9	60.9	61.7	−2.6	3.0	5.5	−3.9	5.7	3.8	5.7	6.8	100	100	100	W 4	SSW 4	SSW 5	2^{0}	10^{1}	10^{1}	0.5	2	⋁^{2}, Thal ≡ fr., ≡$^{0.2}$ 11½a–n, ∈
15	60.8	62.5	62.6	6.2	11.3	9.5	4.0	11.7	6.6	7.1	5.0	93	71	58	SSW 7	SSW 5	S 5	1^{0}	1^{0}	1^{0}	0.2	.	Thal ≡ p [10½p
16	63.2	64.5	67.0	10.9	15.8	11.0	7.4	16.2	4.5	4.8	6.8	45	36	70	SSW 3	SSW 2	WNW 2	1^{0}	1^{0}	9^{1}	.	.	●^{0} 8p–n
17	69.5	70.8	70.9	9.0	12.5	8.7	7.1	13.2	8.7	9.1	7.6	100	84	90	SW 1	S 2	SSE 4	7^{0}	2^{0}	0	0.7	.	ht ≡ fr., ≡^{2} fr.–6½a, ≡^{0} 9, 11a, 6p
18	70.2	70.7	71.4	10.5	12.7	10.4	8.0	13.1	7.4	7.4	8.8	76	68	94	SSW 1	W 2	WNW 3	1^{0}	2^{0}	5^{1}	0.1	.	∞ a, p [9, ●^{1} 8½p-III, 11p–n
19	71.1	70.1	67.9	9.3	11.2	7.7	6.9	13.4	8.7	8.7	7.8	100	87	100	SW 1	SSW 2	WSW 5	2^{0}	9^{1}	10^{1}	0.1	.	≡ treiben I, ≡$^{1.2}$ 9a, 7½p–n, ◹^{0} 6½–
20	67.4	68.9	69.4	3.0	2.5	1.7	0.6	7.7	5.7	5.5	5.2	100	100	100	NNW 8	NNW 8	NNW 7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8.3	.	≡$^{2-1}$ n–n mit Pausen p, ●^{1} n, I, 4)
21	72.0	73.7	74.9	0.6	1.6	2.7	0.1	2.9	4.8	5.2	5.6	100	100	100	NE 7	NE 7	E 7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7.7	.	≡^{2} n–n, ●$^{1.0}$ n, a–n
22	74.1	72.9	72.0	2.1	1.9	1.0	0.2	3.0	5.3	5.3	4.9	100	100	100	ENE 7	E 6	ESE 7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4.5	.	≡^{2} n–n, ● n, a
23	71.6	71.0	70.7	0.2	0.6	−0.2	−0.6	1.3	4.7	4.8	4.5	100	100	100	ESE 6	SE 7	SE 7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.9	.	≡$^{2-1}$ n–n mit Pausen a, ≡ ● a
24	70.9	72.0	73.1	−0.7	0.5	2.6	−2.1	2.6	4.2	4.8	3.3	96	100	61	SE 6	ESE 6	SSE 6	1^{1}	10^{1}	1^{0}	0.2	.	ht ≡ a, p, ≡^{2} a u. p öfter
25	73.6	73.9	74.4	5.9	8.9	8.8	2.1	9.6	1.6	4.4	2.8	23	51	33	SSE 6	SE 5	SE 7	1^{0}	1^{0}	0	.	.	ht ≡
26	75.2	75.8	**76.1**	10.1	12.1	8.5	7.6	12.8	4.5	4.0	4.0	48	37	50	SE 4	SE 4	ESE 5	1^{1}	1^{1}	0	.	.	ht ≡ n–n
27	75.4	74.7	74.0	6.7	10.2	6.3	5.9	10.9	3.2	2.9	2.6	42	33	35	ESE 5	SSE 4	SSE 3	0	0	0	.	.	ht ≡ n–n
28	72.9	72.6	72.9	8.5	13.0	10.9	5.9	13.4	0.8	0.8	**0.0**	9	8	**0**	SSE 3	SSW 4	SSE 4	1^{0}	1^{0}	2^{0}	.	.	ht ≡ n–n . [Brockenschatten p
29	71.9	71.5	71.3	9.9	12.2	9.3	8.9	12.9	0.4	1.4	0.6	4	19	7	SSE 4	S 3	SSE 3	7^{1}	2^{0}	2^{0}	.	.	Thal ≡ fr., weite Fernsicht 8,
30	70.3	70.5	71.0	12.6	13.9	11.4	8.7	15.5	0.3	1.3	0.4	3	10	4	SSE 1	S 1	SSW 2	8^{0}	5^{0}	1^{0}	.	.	Ebene stark dunstig a, p, weite Fern-
31	70.9	71.4	71.9	9.8	10.7	7.7	5.9	12.6	0.4	0.5	0.9	4	5	12	NNE 3	N 2	NNE 4	3^{0}	3^{0}	2^{0}	.	.	[sicht 8, Brockenschatten p
Mittel	667.4	667.8	668.0	3.7	5.3	4.2	1.8	6.9	4.3	4.8	4.6	77	77	78	4.7	4.8	5.2	6.2	6.7	6.5	67.9	6	

Brocken: 1) ✳^{0} 1^{52}p–n oft 2) 10½a, 12a–1p, ✳^{1} 5–7, 9–10p 3) ≡^{2} 3p–n, ✳^{1} n, 3–5p, 6½p–n 4) 4^{10}p–n, △ 4½, 6½p

November — Marggrabowa — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	757.0	757.7	757.8	1.0	5.0	3.6	0.5	5.1	4.7	5.9	5.5	96	90	93	E 1	W 1	WSW 2	10	10	8	.	.	1 fr.–9a, 0 a
2	56.4	55.7	55.6	4.8	6.8	4.6	1.2	**8.4**	6.2	6.1	6.1	97	82	97	W 3	WNW 4	WNW 3	10	9	10	0.1	.	0 n
3	56.4	56.9	59.4	4.0	7.0	– 1.6	– 1.6	7.1	5.3	5.5	3.7	87	74	92	WNW 1	W 2	ENE 1	10	8	4	.	.	1 I, 1 III
4	61.1	61.3	62.3	– 4.4	2.2	– 2.6	– 4.4	2.6	3.0	5.0	3.4	93	93	92	C	E 2	E 1	10	10	3	.	.	2, 1-2 fr.–6p
5	61.5	60.0	58.6	– 6.8	5.6	– 3.0	– 6.9	5.8	2.6	5.1	3.3	94	75	91	C	ESE 2	SSE 2	2	0	4	.	.	2 I, 1 III
6	56.1	55.7	56.7	– 3.4	– 1.8	0.6	– 5.2	0.7	3.3	3.8	4.4	93	94	92	SSE 1	W 1	W 2	10	10	10	.	.	2 I, 2-1 fr.–p, 0 9^{25}p
7	58.9	60.3	59.6	– 1.8	2.6	0.4	– 1.8	3.2	3.8	3.2	4.4	94	58	92	SSE 1	ENE 2	W 1	10	1	4	.	.	1 I, III
8	55.6	54.9	57.1	1.4	5.2	2.4	– 3.6	5.4	4.1	5.8	4.1	82	87	75	W 3	WNW 3	NNE 2	10	8	9	.	.	0 10½a, 3^{30}–3^{50}p, 5½–6p
9	59.3	61.7	64.9	– 2.6	– 0.2	– 5.2	– 5.2	2.4	2.6	2.6	2.4	70	58	78	NNE 2	NNE 3	WNW 2	8	1	4	0.1	.	1 I
10	67.7	68.6	**68.9**	– 10.4	– 1.4	– 10.4	– 10.4	– 1.4	1.9	2.0	1.9	97	**49**	97	C	NNE 1	N 1	2	1	3	.	.	2 I, III
11	67.6	65.6	63.2	– 14.8	– 2.8	– 9.6	**– 14.8**	– 1.1	**1.3**	2.1	1.9	96	57	87	NE 2	SSW 2	S 1	2	0	3	.	.	2 I, 1 III
12	60.4	57.5	55.5	– 11.6	– 1.4	– 8.4	– 11.7	– 1.2	1.6	2.1	1.9	89	51	82	SSE 1	ESE 2	S 2	1	0	2	.	.	2 I
13	52.4	50.7	50.8	– 5.6	1.4	– 2.4	– 8.8	1.6	2.3	3.6	3.3	77	71	85	SSE 2	SSE 2	S 2	10	8	8	.	.	1 I, 0 8^{20}–9^{30}n, a, ∈ III
14	49.6	49.1	49.9	– 4.8	3.6	– 4.6	– 4.9	3.6	2.9	3.8	3.1	90	63	95	S 1	SSE 1	S 1	9	8	5	0.1	.	1 I
15	48.6	43.5	40.5	– 5.0	5.6	4.6	– 5.8	6.2	3.0	4.5	5.1	95	67	81	C	SSW 3	WSW 4	7	6	10	.	.	2 I, 0 5½p u. später
16	44.4	49.5	49.9	0.6	2.2	– 0.6	– 0.6	2.9	4.4	2.8	3.9	92	51	88	W 5	WNW 8	W 8	10	1	10	0.4	1	n, 0 9½a, 1-0 9^{40}–10¼a
17	50.4	51.3	53.7	– 3.4	2.2	– 5.4	– 5.4	2.2	3.3	3.3	2.7	93	61	90	W 2	W 4	WSW 1	7	3	3	0.1	0	früh
18	51.4	44.1	42.1	– 1.6	1.4	6.6	– 5.7	6.8	3.7	4.6	6.9	90	91	94	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	.	.	0-1 a–n oft, mit 0 10¼a
19	45.5	47.6	46.9	5.4	5.8	6.6	5.4	7.1	5.9	6.3	5.8	87	91	80	W 6	W 5	W 8	10	10	10	**6.1**	.	0 fr.–6½p
20	40.1	40.9	42.8	7.0	5.4	4.4	4.1	7.6	**7.0**	5.1	4.6	94	77	74	W 8	W 9	W 9	10	6	4	0.9	.	1 10-10½a, 12a–12^{10}p, 12^{5}, 0 p
21	48.3	52.4	56.9	4.0	5.0	0.0	0.0	6.0	4.8	4.8	4.3	78	74	92	W 7	WNW 8	W 2	8	5	3	2.2	.	
22	55.1	53.7	53.5	5.2	7.0	7.0	– 1.4	7.2	6.4	**7.0**	**7.0**	97	94	94	W 5	W 5	W 7	10	10	10	0.2	.	0 fr.–n
23	48.0	41.9	40.6	7.2	7.2	2.6	2.6	7.4	6.9	6.7	4.9	91	89	89	W 8	W 8	W 8	10	10	9	1.0	.	W 4a, 0 fr., a, p, 1-2 6½–8p,
24	42.3	40.7	37.2	– 1.6	0.4	– 2.8	– 2.8	3.0	3.8	3.8	3.2	94	80	87	WNW 2	W 2	W 8	3	9	10	5.0	0	n [n
25	40.7	47.1	49.1	– 2.6	– 4.8	– 4.6	– 5.0	– 2.1	3.2	2.6	2.9	85	81	90	N 6	NNW 3	W 6	8	4	10	3.6	**6**	W n, 0 5½–7p, III, n
26	51.7	51.7	49.3	– 7.6	– 1.4	– 1.8	– 7.7	– 1.2	2.3	3.4	3.5	92	82	88	W 3	W 4	W 6	9	8	8	0.4	5	1 I, 0 12½–2p, n
27	42.0	41.1	40.4	– 3.4	– 1.8	– 0.6	– 3.4	– 0.6	2.7	3.6	4.1	78	90	94	W 8	W 7	W 7	10	10	10	0.8	**6**	n
28	34.7	32.5	30.4	– 1.0	0.9	0.6	– 1.3	1.0	4.1	4.6	4.4	96	94	92	SSW 5	W 5	SSW 2	10	10	10	0.7	5	0-1 10^{55}-12a, 0 12½p, n [später
29	24.8	**21.0**	22.9	0.2	0.8	0.6	0.1	1.7	4.5	4.7	4.6	96	96	96	W 2	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.9	3	1 9a, a, 1 12a, mit 1 4p u.
30	25.3	32.2	38.2	– 0.6	0.3	– 3.8	– 3.8	1.1	4.1	3.4	3.0	94	73	87	SSW 4	WNW 8	SSW 5	10	8	10	1.0	1	1 0 9–9^{20}a, 0 0 9^{48}–11a
Mittel	750.4	750.2	750.5	– 1.7	2.3	– 0.8	– 3.6	3.3	3.9	4.3	4.0	90	76	89		3.0	3.7	3.6	8.2	6.5	7.0	23.6	3	

November — Bromberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	768.9	769.7	770.6	5.3	7.0	6.0	1.9	7.1	5.7	6.2	6.3	86	82	90	N 2	NNW 2	N 2	10	10	10	.	.	1 I
2	70.4	69.6	69.1	4.8	7.2	5.8	4.5	7.5	5.9	5.7	5.9	92	76	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	.	.	0 I
3	68.8	69.2	70.4	4.7	6.7	5.5	4.4	7.0	5.4	5.7	6.3	84	78	94	N 2	N 2	E 1	10	10	10	.	.	
4	71.6	71.4	71.7	4.2	5.7	0.3	0.3	5.7	5.8	5.0	4.5	93	73	96	ESE 4	ESE 4	E 2	10	8	0	0.1	.	0 n
5	70.4	69.2	68.7	– 2.0	2.1	– 2.0	– 2.3	4.1	3.8	4.8	3.8	96	89	96	ESE 2	SSW 4	C	10	4	10	.	.	0 I, 2 8½p–n
6	67.9	68.1	69.1	– 4.0	1.1	0.9	– 4.3	1.1	3.4	4.6	4.7	100	92	96	SW 2	W 2	C	10	10	10	.	.	2 I, 0-1 a, p, 2 8p–n
7	70.6	72.0	72.4	2.3	5.6	2.2	0.9	5.9	5.2	4.3	5.0	96	64	93	NW 2	E 4	E 2	10	2	3	0.1	.	
8	70.9	69.5	69.9	– 3.4	6.6	4.5	– 3.6	7.6	3.4	5.4	5.6	95	74	89	W 2	NW 4	NW 2	10	6	10	.	.	2 I, 9½p
9	71.2	73.0	75.6	2.6	6.4	0.6	0.6	6.9	5.4	5.5	4.2	98	76	89	W 2	E 4	E 2	10	10	0	.	.	2 I, 0 8½–8^{40}a, farbiger
10	78.9	79.7	**80.1**	– 6.0	– 0.3	– 5.0	– 6.3	0.6	2.7	3.2	2.2	95	72	71	E 2	SE 6	E 2	0	0	0	0.3	.	0 I, ∈ III [7–7^{26}p
11	78.1	75.0	72.5	– 8.5	– 1.4	– 4.3	– 9.3	– 1.3	2.1	**1.9**	**1.9**	88	**45**	57	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	0 I, 8½p–n
12	68.7	66.1	64.3	– 9.2	0.7	1.6	**– 9.8**	1.6	2.0	2.9	3.1	88	68	59	E 2	SE 4	S 2	10	10	10	.	.	0 I
13	63.5	61.2	60.6	– 0.6	6.8	1.7	– 0.7	6.8	3.9	4.5	4.0	88	61	77	SSW 2	SW 4	SW 2	10	6	5	.	.	0 I
14	60.0	59.5	59.5	– 1.9	7.6	– 1.0	– 1.9	7.6	3.6	4.8	3.8	90	61	88	SSW 2	SW 1	SW 1	4	0	2	.	.	0 I
15	57.1	53.4	54.5	– 1.2	7.6	6.3	– 3.4	8.7	4.0	5.2	4.5	96	67	63	S 2	SW 4	W 6	3	3	10	.	.	0 I, 0 5^{35}–5^{47}p, tr. p
16	62.4	66.2	65.6	1.2	4.6	3.2	1.2	6.6	4.9	4.0	4.3	98	64	75	W 4	WNW 6	NW 4	10	4	10	.	.	0 I
17	64.5	65.7	66.8	0.8	4.1	– 1.1	– 1.1	4.1	4.3	4.8	3.9	89	79	92	W 4	W 2	W 2	10	6	2	.	.	0 früh
18	61.1	57.9	57.6	3.1	8.2	9.8	– 1.4	**10.4**	4.7	7.3	**7.9**	83	91	87	SW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	0.1	.	0 6a, 4p u. später
19	62.4	63.5	62.4	6.3	8.5	6.6	1.1	10.0	6.0	6.1	5.8	84	74	80	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.7	.	0 n
20	58.4	60.5	62.5	7.0	8.9	6.5	6.2	10.0	6.8	4.8	5.2	91	57	72	SW 8	NW 8	NW 6	10	4	1	.	.	0 7^{12}–7^{20}a, SW u. NW n, a, p
21	66.8	69.7	71.0	2.5	7.7	6.8	2.2	7.8	4.8	6.3	6.7	87	80	91	W 2	W 4	NW 2	5	0	7	.	.	I
22	70.9	69.9	69.2	7.6	8.5	8.5	6.8	9.0	6.9	7.3	7.3	89	88	88	W 4	W 4	W 4	10	10	10	.	.	0 7^{45}–7^{50}a, a u. p öfter
23	64.2	59.3	57.4	7.9	7.7	6.0	6.0	8.5	6.7	6.4	5.5	85	82	79	W 8	W 8	W 4	10	10	10	.	.	W n, a, p, 0-1 4–8½p
24	57.8	53.7	54.6	0.6	1.4	– 2.0	– 2.0	6.0	4.0	4.5	2.7	83	89	68	W 4	NW 6	NW 2	4	10	3	2.0	.	fr., 1 1^{37}–1^{55}p, 0 2–2^{10}p
25	55.5	62.2	65.5	– 2.2	– 1.0	– 3.3	– 3.8	– 0.6	3.3	3.0	3.1	85	71	87	NW 2	NNE 2	NNE 2	10	0	2	0.9	1	n
26	67.2	67.0	64.6	– 6.2	– 0.8	– 1.4	– 7.2	– 0.3	2.6	3.5	2.9	93	81	70	W 2	W 6	W 6	7	4	10	.	0	0 fr., fl. 1^{10}–1^{20}p
27	57.0	55.7	53.9	– 2.9	– 0.9	– 0.1	– 3.3	– 0.1	3.3	4.0	4.4	89	94	96	W 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	1	n, 0-1 7–7½a, 10^{12}–11^{5}a
28	46.6	45.0	41.9	1.1	2.7	1.8	– 0.5	2.7	4.8	5.4	5.1	96	96	96	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.4	0	1 fr.–1p, 1 1–5p, 8p–n, 0 a
29	**31.5**	31.9	33.1	1.5	3.8	2.3	0.5	3.9	4.8	4.4	4.1	94	73	75	SW 6	SW 4	SW 2	10	8	9	**3.2**	0	0, n, 0-1 7^{10}–7^{40}a [u. p öfter
30	40.9	48.3	48.3	1.2	1.0	1.5	0.3	2.3	4.4	3.3	4.2	87	66	82	W 2	WNW 6	W 6	10	6	8	1.2	0	0 n, fr., fl. 7^{25}a
Mittel	763.5	763.4	763.4	0.6	4.5	2.3	– 0.8	5.2	4.5	4.8	4.6	91	75	83		3.2	4.2	2.9	8.4	6.4	6.6	9.4	0	

November **Schivelbein** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.4	765.0	765.7	4.2	5.8	4.8	3.9	5.9	6.0	5.9	6.0	97	87	94	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓ n
2	65.3	64.9	64.2	4.1	5.9	4.7	3.9	6.4	5.4	5.8	5.7	88	84	89	SW 2	W 2	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	63.6	64.2	65.0	4.1	4.9	5.6	3.9	5.6	5.4	5.1	5.8	88	78	85	SW 1	SE 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	65.3	64.8	65.1	4.3	4.2	3.2	3.0	5.9	5.3	5.4	5.1	85	87	89	SE 2	SE 3	SE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
5	63.5	62.7	62.7	-0.1	1.3	0.2	-0.6	3.2	4.5	4.6	4.6	98	91	98	S 2	S 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓⁰ n
6	61.1	62.6	64.0	-0.4	2.4	3.4	-1.0	3.9	4.5	5.3	4.9	100	96	83	SW 1	S 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	≡¹ fr.–11ª, Hor.≡ II
7	65.8	66.6	67.1	3.3	6.7	3.4	3.0	8.0	5.8	5.7	5.4	100	78	93	NE 1	S 1	N 1	10¹	2¹	9¹	.	.	≡⁰ fr.–7½ª
8	65.8	65.7	65.8	-3.0	6.9	0.5	-3.6	7.0	3.7	5.9	4.7	100	80	98	SE 1	NW 2	C	10¹	7¹	0	.	.	⌓² n
9	66.1	67.8	69.8	1.4	7.2	5.2	-1.6	7.5	5.0	5.5	6.1	100	73	92	SW 1	NE 1	NE 1	8¹	9¹	10¹	.	.	⌓¹ n
10	72.0	**72.7**	**72.7**	0.0	0.1	-3.0	-3.3	5.2	4.3	3.8	3.0	92	83	83	S 2	SE 3	SE 3	5¹	1¹	0	0.2	.	◔⁰ n
11	70.0	67.0	64.6	-5.1	0.2	-3.4	-5.4	0.2	2.9	3.5	3.1	96	74	87	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	.	⌓ n
12	60.6	58.5	56.9	-6.2	-0.6	0.9	-6.6	1.0	**2.7**	3.4	4.1	95	77	84	SE 3	S 3	S 2	2¹	10¹	10¹	.	.	
13	54.7	53.5	53.4	0.0	8.0	1.8	-0.7	8.0	4.4	5.1	4.3	96	**63**	82	S 2	S 2	S 2	8¹	6⁰	7¹	.	.	⌓⁰ n
14	53.1	52.5	52.2	-0.1	7.1	2.9	-0.4	7.2	4.4	5.2	4.8	96	69	85	S 3	S 3	S 2	5¹	0	0	.	.	
15	49.7	45.9	50.1	0.1	6.0	3.8	-0.2	7.2	4.4	5.3	4.2	96	76	70	S 3	SW 2	NW 4	3¹	10¹	3¹	.	.	⌓¹ n, ◯ sch. 3½ᵖ
16	57.7	60.5	60.2	-0.4	3.6	1.8	-0.4	4.1	3.8	4.7	4.7	85	80	90	W 2	W 3	SW 1	0	7¹	10²	1.0	.	◔⁰ n, ⌓⁰ fr., ✳ fl. 9½–10½ª
17	59.2	60.2	60.0	0.0	4.8	0.7	-0.1	4.8	4.5	5.3	4.6	98	82	94	SW 2	SW 1	SW 1	3¹	5¹	5¹	0.2	.	⌓² n
18	53.2	51.6	52.5	4.0	9.2	9.3	0.4	**9.6**	5.5	8.2	**8.6**	90	95	99	S 1	SW 3	NW 4	10¹	10¹	10³	.	.	◔⁰ a u. p öfter, n
19	57.0	57.8	56.3	6.0	8.0	6.5	5.7	9.4	6.4	6.7	6.7	91	83	93	W 5	W 5	W 4	10¹	8¹	10²	2.4	.	◔⁰ n
20	53.7	56.8	59.2	8.0	7.6	6.7	6.1	8.6	7.2	5.9	6.3	90	76	86	W 7	W 8	W 8	8¹	4¹	8¹	.	.	W⌓ a, p, n
21	63.5	65.7	66.3	5.0	7.4	7.8	2.4	7.8	6.5	6.8	7.8	100	89	99	W 5	NW 4	NW 3	10¹	9¹	10²	.	.	◔⁰ II–8ᵖ
22	65.9	64.6	64.0	7.4	8.2	8.0	7.3	8.3	7.5	7.7	7.6	98	94	94	W 4	W 4	NW 3	10¹	10¹	10²	0.6	.	◔⁰ a u. p öfter, Hor.≡ II
23	58.1	54.2	53.4	7.0	8.2	4.6	4.4	8.4	6.7	7.0	5.0	89	87	79	SW 4	W 5	W 4	10¹	10¹	10²	0.2	.	◔⁰ 2½ᵖ, p öfter
24	52.5	50.8	50.5	0.4	0.9	-1.3	-2.2	4.6	4.5	4.7	3.6	94	96	86	W 4	NW 4	W 3	8¹	9¹	4¹	1.9	.	◔⁰ n, ⌓¹ fr., ✳¹ 11½–12ª, ✳ fl. 6ᵖ
25	52.1	57.8	61.2	-1.0	0.0	-3.6	-4.0	1.8	4.3	4.1	3.5	100	89	100	NW 2	NW 1	NW 1	10¹*	4¹	5¹	3.1	2	✳¹ n, fr., ✳⁰ I–7½ª, 5ᵖ, ⌓⁰ III
26	62.0	61.3	57.9	-3.4?	-2.7	-2.3	**-8.9**	-2.0	3.5	3.0	3.1	98	81	81	NW 1	SW 3	SW 4	10¹	6¹	10¹	.	2	✳¹ 7½–9ª oft
27	50.5	50.0	46.2	-2.3	0.0	0.2	-3.6	0.2	3.7	4.5	4.7	96	98	100	SW 4	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	**7.2**	**10**	✳ n, Hor.≡ II, ≡¹·⁰ 3–7½ᵖ
28	40.7	39.1	34.0	1.1	2.5	1.8	-0.2	2.6	5.0	5.5	5.2	100	100	100	SW 2	SW 2	S 2	10²	10¹	10³	0.1	8	≡⁰ n–n, ◯⁰ 4–4½ᵖ
29	**22.8**	23.7	26.1	1.4	3.4	1.7	0.3	3.6	4.9	4.5	4.8	96	76	93	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	8¹	10²	3.3	0	◯⁰✳ n, ✳ sch. 10½ª
30	38.4	41.7	39.2	-1.4	0.0	0.4	-2.6	1.8	3.4	4.1	4.6	82	89	98	NW 4	SW 4	S 4	8¹	9¹	10²*	2.3	1	✳⁰ n, 5ᵖ–n
Mittel	757.6	757.7	757.5	1.3	4.2	2.5	0.0	5.2	4.9	5.3	5.1	94	84	90	2.6	2.8	2.5	7.9	7.5	7.7	22.5	4	

November **Landsberg a. d. Warte** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	767.1	767.7	768.3	3.4	4.8	3.8	0.8	5.0	5.7	5.5	5.5	98	86	92	NW 3	NNE 3	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–3p
2	68.4	68.0	67.4	3.8	4.6	3.8	3.8	5.0	5.1	5.2	5.1	85	82	85	NNE 2	NE 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	66.7	66.4	67.1	2.8	4.2	3.4	2.8	4.5	5.5	5.5	5.2	98	89	88	NE 2	SE 3	ESE 4	10¹	10¹	10¹	0.2	.	◯⁰ fr.–8ª öfter
4	67.6	67.2	67.1	3.0	3.6	2.6	1.8	4.0	4.6	4.8	4.7	81	82	84	ESE 4	E 4	ESE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
5	66.3	65.4	65.2	0.0	4.8	-1.4	-1.7	5.0	3.8	5.1	4.1	83	79	98	ESE 3	ESE 4	SE 3	10¹	0	10¹	.	.	≡⁰ fr., ≡¹ abd.
6	64.7	65.2	66.8	-1.8	2.6	1.0	-2.7	3.0	3.9	4.7	4.8	98	84	98	SE 2	SE 3	E 2	8¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ fr., ≡² abd.
7	67.3	68.8	69.2	2.6	6.6	0.4	-2.7	6.6	5.2	5.3	4.6	94	73	98	E 3	E 3	E 2	10¹	9¹	7¹	0.1	.	
8	69.2	69.0	69.1	-4.4	7.2	1.2	-5.2	8.0	3.0	4.3	4.4	93	57	87	E 1	NW 2	NW 2	0	1¹	7¹	.	.	⌓¹ früh
9	69.0	70.3	72.4	-1.0	7.8	5.6	-3.2	9.0	4.3	6.0	6.1	100	76	89	NNW 2	SSE 2	ESE 3	10¹	5¹	10¹	.	.	≡¹ ⌓⁰ früh
10	**75.4**	74.9	74.8	-3.2	1.2	-3.8	-4.2	5.6	3.0	2.7	2.3	85	54	66	ESE 3	ESE 4	ESE 5	0	1⁰	0	.	.	
11	72.4	69.5	67.0	-6.4	1.2	-5.4	-6.7	1.5	**1.8**	2.0	2.2	66	**41**	73	ESE 4	ESE 5	SE 4	0	0	0	.	.	
12	63.8	62.1	60.6	-5.4	1.4	-0.2	-5.4	-0.2	2.1	3.3	4.3	68	64	94	SSE 4	SSE 3	S 2	9¹	10¹	10¹	.	.	◯⁰ 5²⁰–6⁵⁰p
13	59.0	57.8	56.6	1.4	8.6	1.0	-2.2	9.0	3.8	7.1	3.9	74	86	77	S 2	SSW 3	S 2	10¹	5⁰	6¹	0.3	.	⌓¹ früh
14	56.8	55.9	54.9	-1.0	10.1	1.6	-1.2	10.5	3.7	5.1	4.1	86	55	80	S 2	S 3	SSE 3	1¹	0	0	.	.	⌓⁰ früh
15	52.7	50.7	55.3	-1.2	7.8	4.2	-2.7	10.0	4.0	7.8	4.3	94	62	70	SSE 3	SSW 3	WNW 5	5¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ fr., ◯⁰ tr. p öfter
16	63.2	65.6	64.9	-0.2	5.8	0.6	-0.2	6.0	4.1	4.1	4.2	90	60	87	WNW 3	WNW 3	W 3	1¹	8¹	1¹	.	.	
17	64.9	63.7	63.2	0.0	6.0	-0.6	-2.2	6.0	4.3	4.6	4.0	94	66	90	WSW 3	SW 2	S 2	9¹	6⁰	3¹	.	.	⌓¹ ≡¹ früh
18	58.1	55.8	56.9	4.6	10.1	11.1	-0.7	**11.5**	5.8	**8.3**	7.9	92	89	80	SSW 3	WSW 3	W 5	9¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., ◯⁰ p öfter
19	62.9	62.9	61.9	6.2	7.6	4.8	4.3	11.1	6.1	6.4	5.7	87	84	89	W 3	W 4	W 4	9¹	9¹	6¹	1.1	.	
20	60.5	62.1	64.0	7.6	10.0	6.0	3.3	10.0	7.2	4.9	5.2	93	54	75	WNW 5	NW 5	WNW 4	10¹	5¹	4¹	.	.	◯⁰ a öfter
21	68.3	69.7	70.0	2.8	8.0	7.8	2.8	8.0	5.5	6.3	7.3	98	79	93	W 4	WNW 4	WNW 2	8¹	9¹	10¹	.	.	
22	71.0	69.3	68.4	8.2	8.2	7.8	6.8	8.5	7.3	7.6	7.1	91	93	90	W 3	WSW 4	W 4	10¹	10²	10¹	.	.	
23	63.5	59.6	57.1	6.8	7.0	7.4	6.3	8.0	6.2	6.7	6.3	84	89	82	W 5	W 5	NW 6	10¹	10²	10³	.	.	◯⁰ p öfter
24	57.4	54.8	55.0	0.6	3.8	-1.4	-2.2	7.4	3.7	3.2	3.6	76	52	86	W 3	NW 6	NW 5	3¹	10¹*	10²*	0.1	.	⌓¹ fr., ✳¹ 2–2³⁰p, 7½–9⁵p
25	56.2	60.4	64.6	-2.6	0.8	-2.0	-4.2	1.0	3.0	3.1	3.9	81	80	98	NW 4	N 3	NW 3	6¹*	4¹	10¹	0.2	.	✳¹ 7–10½ª
26	66.0	65.9	64.5	-6.8	0.2	-2.6	-6.8	0.5	2.6	3.4	3.2	97	73	85	W 3	W 3	W 5	2¹	8¹	10¹	0.9	.	
27	55.5	54.7	50.5	-3.0	-0.8	-0.4	**-7.2**	0.5	3.6	4.1	4.4	98	94	98	W 4	W 4	SSW 3	10²*	10¹	10¹*	1.1	**2**	✢¹ 3–9¹⁵a, ✳¹ 8²⁰–12ᵖ
28	44.7	43.2	38.1	2.4	2.2	0.6	-1.7	2.4	5.4	5.2	4.7	98	98	98	W 4	WSW 4	SSW 4	10²⁻	10¹	10¹*	2.8	.	◯⁰ 12–7ª öfter, ≡¹ fr., ✳¹ 8½–12ᵖ
29	**27.2**	28.0	29.2	3.0	3.6	1.2	0.3	4.5	5.6	4.2	4.4	98	72	87	WSW 3	SW 5	S 2	9¹	8¹	10¹	**4.0**	0	◯⁰ 12–5ª
30	42.0	46.2	44.5	-0.8	0.4	0.4	-1.7	2.5	3.1	3.9	4.6	71	83	98	W 4	SW 5	S 5	6¹	7¹	10¹*	0.4	.	◯⁰✳¹ 1–3ª, p u. n öfter
Mittel	761.6	761.4	761.2	0.7	5.0	2.0	-1.1	5.8	4.4	5.0	4.7	88	75	87	3.1	3.5	3.4	7.0	7.0	7.8	11.2	1	

November — Posen (Stadt) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	766.8	767.8	768.4	3.6	5.2	5.1	1.7	5.4	5.7	5.6	5.6	97	84	86	NW 3	NNW 2	C	10	10	10	.	.	≡1 a, ≡0 p, III
2	68.4	67.8	67.1	4.7	6.0	4.7	4.7	6.3	5.8	5.1	5.1	70	74	79	C	C	NW 3	10	9	10	.	.	≡0 I
3	66.8	66.6	67.8	3.9	4.8	4.4	3.8	5.3	5.5	5.1	5.1	90	79	82	C	NE 2	NE 3	10	10	10	.	.	
4	68.2	68.3	68.3	3.6	4.1	3.5	3.5	4.8	5.5	5.1	5.0	93	84	85	NE 5	NE 5	NNW 4	10	10	10	.	.	
5	67.1	66.2	66.2	-0.1	3.4	-1.4	-1.5	4.3	4.5	5.6	3.9	98	97	94	NW 4	NW 1	C	10	7	6	.	.	≡0.1 I–p, ≡1.2 III, ∈ 8½p
6	65.5	65.3	66.9	-3.6	3.9	0.5	-3.9	4.1	3.5	4.8	4.6	100	78	96	W 1	C	E 2	9	3	10	.	.	≡1 I
7	68.5	68.8	68.7	1.8	5.3	0.4	0.0	5.4	5.1	5.1	4.5	96	76	94	N 1	SE 2	E 1	10	10	1	.	.	≡1 I, ●0 10a, ∈ 6½p
8	69.0	68.5	68.1	-4.1	5.4	2.6	-4.2	5.6	3.2	4.3	5.5	98	65	100	C	NW 3	NNW 3	4	8	2	.	.	⌙2 I, ≡1–0 a–II, ∈ 7p
9	69.1	70.4	72.6	1.7	7.2	3.8	0.5	7.4	5.2	5.9	4.8	100	77	80	NE 2	NE 1	NE 2	10	9	2	.	.	≡1 I, farbiger ∈ III
10	75.4	76.4	**76.6**	-5.3	-0.3	-4.6	-5.3	3.9	2.7	3.3	2.8	90	74	88	NE 3	NE 5	NE 3	0	1	1	.	.	⌙1 I
11	74.2	71.4	69.0	-7.3	-0.6	-5.0	-7.3	-0.4	**2.3**	3.6	2.7	89	83	88	NE 4	SE 5	SE 3	1	0	0	.	.	⌙0 I
12	65.8	64.0	62.2	-7.8	1.0	0.9	**-8.0**	1.6	**2.3**	4.2	4.3	92	85	87	E 1	E 1	SE 2	2	10	10	.	.	⌙1 I, ≡0 II, ●0 III
13	60.6	58.9	58.3	-0.1	7.0	-0.1	-1.3	8.0	4.0	4.7	3.9	89	63	85	SW 1	S 2	C	9	1	1	.	.	
14	57.9	56.9	56.9	-1.5	6.4	0.2	-1.8	6.8	3.8	5.0	4.1	92	69	89	C	SE 1	SE 3	2	0	0	.	.	
15	54.7	52.1	54.8	-2.5	7.3	5.5	-2.9	8.4	3.8	5.3	4.5	100	69	67	C	W 1	W 4	1	8	10	.	.	≡0 ⌙1 I
16	62.1	65.0	64.7	1.6	4.4	2.4	1.1	5.7	4.2	3.7	4.5	82	59	80	W 5	W 4	W 3	6	7	10	.	.	≡0 I, a
17	63.2	64.0	64.3	0.4	4.9	-1.1	-1.0	5.3	4.6	4.6	4.2	96	70	98	NW 1	W 4	C	9	1	1	.	.	≡0 I, a, p, ⌙0 I
18	59.6	57.4	57.4	1.9	9.9	10.4	-1.5	**10.8**	5.0	**7.8**	**7.8**	95	86	84	SW 3	SW 3	SW 2	9	10	10	.	.	≡0–1 tagsüber, ●0 III
19	62.1	62.6	61.9	6.4	8.0	5.0	4.5	10.6	6.3	6.1	5.8	88	76	89	NW 4	W 6	W 5	9	9	10	.	.	NW ⌙III 8p
20	59.8	59.9	62.7	5.7	9.5	6.5	4.5	10.6	6.4	5.1	5.5	94	**57**	77	W 8	NW 7	W 7	10	2	10	.	.	≡1 I
21	66.5	68.9	70.3	3.9	7.1	7.1	3.5	7.7	5.7	5.7	7.3	93	76	98	NW 6	NW 6	NW 4	9	4	10	.	.	≡1 I, ●0 III
22	70.3	69.3	68.7	8.1	8.2	7.9	7.1	8.9	7.6	7.7	7.1	94	94	89	NW 5	W 4	W 4	10	10	10	.	.	≡1 I, II, ●0 12½–12²⁵p, 1p, p öfter
23	63.9	59.9	56.2	7.0	6.9	6.9	6.7	8.1	6.5	6.6	7.1	87	88	96	W 5	SW 5	W 3	10	9	10	.	.	≡1 I, ●0 5¹⁰–7½p, ●1 III
24	57.3	53.8	54.5	0.8	2.9	-1.6	-1.6	7.1	4.0	4.3	4.8	82	76	94	W 5	W 6	W 4	1	9	5	1.4	.	▲0 2⁵p, ▲1 ✳0 2½, dann ✳0–1 bis
25	56.0	60.0	64.1	-2.9	0.8	-3.1	-4.2	1.3	3.3	3.8	3.4	89	78	94	NW 8	NNW 3	NW 2	8	2	0	0.7	0	✳0 7½–8½a [6½p
26	66.1	66.1	64.0	-3.1	0.1	-2.4	-4.0	0.7	3.5	4.0	3.6	96	89	94	SW 1	W 4	W 2	2	2	10	.	0	≡1 I
27	56.6	54.0	52.4	-2.9	-0.7	0.1	-3.4	0.3	3.7	4.2	4.6	100	96	100	S 3	SW 5	SW 4	10	10	10	0.5	1	✳0 n–10¾a, III
28	45.6	44.0	40.0	1.5	2.8	1.1	0.0	3.1	5.1	5.4	4.7	100	96	94	SW 2	W 2	W 5	9	10	10	2.4	1	✳ n, ≡1 I, ●0 8p, III, ✳0 10½p
29	**29.3**	29.8	30.7	2.4	3.7	1.8	0.4	4.1	5.4	4.6	4.7	98	77	90	SW 5	SW 6	W 5	10	1	10	**4.1**	.	✳ ● n
30	41.3	47.1	45.9	1.0	0.8	1.0	-0.3	2.1	4.1	4.0	4.1	83	82	83	NW 8	SW 5	W 5	9	4	10	1.0	.	●0 n, ⌙ I
Mittel	761.9	761.7	761.7	0.6	4.5	2.1	-0.3	5.4	4.6	5.0	4.9	93	79	89	3.1	3.4	2.9	7.3	6.2	7.0	10.1	1	

November — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	760.1	760.5	761.4	0.5	2.2	3.6	-0.2	3.6	4.8	5.1	5.5	100	94	93	NW 3	W 2	N 2	10	10	10	.	.	≡1 ● a, ●tr. a, ∞1 III
2	61.4	60.7	60.3	2.8	3.6	3.0	2.1	3.8	4.5	4.7	4.7	79	80	83	NE 2	C	E 1	10	10	10	0.1	.	∞0 a, p
3	59.6	59.4	60.4	2.8	3.2	2.4	2.2	3.2	4.8	5.0	4.7	86	87	85	SE 2	SE 2	E 3	10	10	10	.	.	∞0 a, p, ●tr. 8½p–n
4	60.9	60.7	60.8	2.0	2.8	-0.2	-0.5	3.2	4.3	4.3	4.2	82	75	92	SE 3	SE 3	E 3	10	10	0	.	.	≡0 I, ∞0 ⌙0 III
5	59.7	59.5	59.4	-1.8	4.2	1.2	-2.5	4.2	3.7	4.4	4.4	92	71	89	SE 2	NW 2	S 1	0	0	9	.	.	⌙2 I, ∞1 a, p
6	58.7	58.4	59.4	-1.4	5.4	1.0	-2.5	5.4	3.8	4.4	4.2	92	66	85	SE 1	W 1	W 1	0	0	3	.	.	⌙2 I, ∞1 a, p
7	60.6	61.5	62.0	-1.5	0.6	1.4	-2.5	1.5	4.1	4.6	4.7	100	96	93	E 1	NE 2	E 1	10	10	10	.	.	⌙1 I, ≡2 a, ●tr. a
8	61.9	62.0	62.1	-2.4	-0.8	0.0	-3.1	1.5	3.8	4.2	4.4	100	96	96	E 1	NW 2	W 2	10	9	10	0.1	.	≡2 fr., ◑0 I, ≡0 p
9	61.8	62.7	64.8	1.2	6.2	3.5	0.0	6.4	4.4	5.0	5.3	89	71	90	NW 2	NE 2	E 2	10	4	10	.	.	∞0 II, 8p, ●tr. 5p
10	67.7	68.3	**68.9**	-5.0	-0.2	-3.8	-5.5	3.6	2.8	**1.8**	2.0	90	**40**	60	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	8	.	.	∞1 ⌙1 I, Polarbdn. N-S III, ∈III
11	66.5	63.8	61.7	-7.4	0.4	-4.0	**-8.0**	0.4	2.1	2.0	2.2	83	43	64	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	.	⌙0 I, ∞1 a, ∞0 p
12	59.2	57.4	56.2	-4.0	2.0	1.0	-6.5	2.2	2.1	3.0	3.8	62	56	77	S 2	S 2	SE 2	4	10	10	.	.	●0 ✳0 p, 8½p
13	54.9	53.1	52.4	-1.0	6.6	1.1	-2.4	6.6	3.4	3.4	3.6	80	47	70	SE 2	SE 3	S 2	7	8	1	0.2	.	∞1 I, III, ∈ III
14	51.7	50.9	50.5	-0.6	8.2	5.2	-2.0	8.2	3.4	3.6	5.0	77	44	75	SE 2	S 3	S 3	7	0	0	.	.	∞1 I, ∞0 II, ∞1 III
15	48.5	47.3	48.9	3.2	10.4	9.4	0.8	10.4	4.8	4.8	5.6	83	51	63	S 2	SW 3	SW 3	0	4	10	.	.	⌙0 I, ∞1 I, III, ●0–1 9p–n
16	56.4	59.3	59.2	2.4	4.2	0.6	0.0	9.4	4.3	4.0	3.9	79	65	82	W 4	W 3	W 2	9	3	0	1.0	.	⌙0 ∞1 III
17	57.7	57.5	58.0	1.8	5.4	1.2	-0.4	5.4	3.9	3.7	4.2	75	55	83	SW 2	W 2	SE 2	10	9	2	.	.	∞1 I, III
18	54.5	51.8	53.1	3.3	12.6	10.1	-1.5	**12.6**	5.2	7.3	**7.8**	90	68	84	S 2	SW 3	W 2	9	2	10	.	.	⌙0 I, ∞1 I, 8p
19	56.4	57.2	57.6	7.2	9.4	5.0	4.6	11.0	6.7	6.1	5.7	89	70	87	NW 2	W 4	W 2	5	4	0	.	.	⌓2 I, ⌓1 ∞0 III
20	55.4	56.1	58.0	6.4	8.4	6.0	3.5	8.4	5.2	6.6	5.1	72	81	74	W 4	W 5	NW 4	10	9	0	.	.	∞1 III
21	61.0	63.1	64.6	4.2	6.8	6.2	3.7	7.0	5.4	5.2	6.9	87	71	97	NW 3	NW 5	NW 2	8	8	10	.	.	≡0 I, ●0 8p–n, ∞0 III
22	64.6	63.9	63.5	7.7	8.6	7.0	5.9	9.0	7.3	6.7	7.3	93	81	98	NW 4	W 3	W 3	9	10	10	0.4	.	●0 n, a u. p öfter, ●1 8p–n, ∞0 III
23	59.4	55.9	52.7	6.4	5.8	5.8	5.5	7.0	6.1	5.8	5.8	86	85	85	W 3	W 4	W 5	10	10	10	0.6	.	●0 n, a u. p öfter, III
24	51.5	49.3	49.4	1.8	2.8	-0.6	-0.9	5.9	4.8	3.4	3.2	91	60	73	NW 3	W 6	W 4	9	10*	0	2.6	.	● n, ✳fl. 12a–2p, ✳1 p
25	49.4	53.2	57.4	-4.4	-2.2	-2.0	-4.7	-0.5	2.8	3.3	3.5	86	85	88	W 3	NW 2	W 2	1	10*	10	0.8	1	✳ n, ✳1–2 9–11a, ✳fl. 11a–2p
26	59.9	60.1	59.1	-3.6	-2.0	-4.0	-5.5	-1.5	3.3	3.1	2.5	93	80	73	W 2	W 3	SW 2	10*	1	0	0.8	1	✳1 7–7½a, ✳fl. a, ⌙0 ∞0 III
27	52.1	49.9	47.3	-2.1	-1.2	0.2	-5.4	0.4	2.9	3.9	4.1	73	92	89	SW 4	SW 3	S 3	10	10*	10	.	1	✳1 9a–5p, ∞0 III
28	41.4	39.4	35.1	2.4	2.4	1.2	-1.0	2.9	4.5	4.8	4.7	82	87	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	9	10*	**8.0**	7	●0 10½a–2p, ✳1 7p–n
29	**23.4**	25.6	25.7	4.6	4.2	3.4	0.5	5.0	4.7	4.0	3.9	74	65	66	SW 3	SW 3	S 5	10	9	10	4.5	1	∞0 III
30	36.2	42.5	42.9	0.6	0.2	0.9	-0.6	3.4	3.8	2.8	4.1	78	60	82	N 5	W 5	SW 4	10	1	5	0.1	.	✳fl. a, △1 a, ∈ III
Mittel	755.8	755.7	755.8	0.9	4.0	2.2	-0.9	5.0	4.3	4.4	4.6	85	71	82	2.6	2.9	2.5	7.3	6.3	6.3	19.2	2	

November **Ratibor** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	754.0	755.0	755.9	1.5	2.5	2.3	0.8	2.6	4.9	5.0	4.9	96	91	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	≡0 I, a, p
2	56.1	55.4	54.9	2.0	2.1	1.3	1.3	2.8	4.6	4.4	4.3	87	82	85	C	N 2	N 2	10	10	10	.	.	
3	54.2	54.3	55.2	0.7	1.3	1.3	0.3	1.9	4.2	4.5	4.3	87	89	85	N 2	N 2	E 2	10	10	10	.	.	≡0 I
4	56.2	55.9	56.3	0.2	1.8	1.1	-0.1	2.1	4.2	4.2	4.6	90	80	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	.	.	
5	56.0	55.7	55.5	-0.9	2.3	-0.1	-1.5	2.6	4.0	3.9	3.8	92	72	83	SW 2	SW 2	SW 4	5	3	7	.	.	⌙
6	54.4	53.9	54.4	1.5	3.3	-0.5	-0.5	3.5	4.2	4.5	4.3	82	78	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	1	.	.	
7	54.6	55.2	56.1	-1.5	-0.5	0.7	-2.1	0.9	4.0	4.4	4.2	98	100	87	SW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	.	.	⌙9, ≡0 I, ≡1 a
8	55.9	55.7	56.7	0.8	2.8	-0.7	-1.1	3.0	4.4	3.9	4.1	90	69	94	NE 2	W 2	W 2	10	3	10	.	.	≡0 I
9	55.8	56.9	58.8	1.5	4.1	2.1	-0.8	4.7	4.2	5.3	4.2	82	87	78	W 2	NW 2	NW 2	10	10	8	.	.	≡0 I, ●0 7½a, ✕fl. 8½, ✕0 ●0 9½–
10	61.7	62.5	**63.6**	-5.6	-1.1	-5.1	-5.8	2.1	2.8	2.1	**2.0**	93	50	66	NE 2	E 2	E 2	1	1	1	0.1	.	⌙ [9½a, ●0 5½–6p
11	62.0	60.0	58.5	-7.2	-1.1	-5.9	**-8.0**	-1.1	2.4	2.4	2.3	93	57	80	E 2	S 2	S 2	1	1	1	.	.	⌙
12	56.0	54.3	53.3	-5.5	0.1	-0.3	-7.2	0.4	2.2	2.1	2.2	73	**46**	48	SW 4	SW 4	SW 4	1	4	9	.	.	
13	51.8	50.0	49.4	-2.7	3.7	-1.2	-2.7	4.2	2.2	2.9	3.0	57	48	71	SW 4	SW 4	SW 2	1	1	1	.	.	
14	48.5	47.8	47.3	-1.5	6.9	4.2	-2.2	7.0	3.0	5.1	5.2	72	69	85	SW 2	SW 4	SW 4	3	2	4	.	.	
15	45.4	44.2	45.7	3.3	9.7	6.5	-0.7	10.3	5.0	5.9	5.7	87	65	80	SW 4	SW 4	SW 2	2	2	10	.	.	⌙
16	51.4	54.0	54.7	2.9	4.3	-1.3	-1.3	6.5	4.7	3.6	4.0	82	58	96	W 2	W 2	W 2	10	4	2	1.4	.	● n
17	52.3	52.6	53.5	-0.2	3.9	1.1	-2.3	4.3	4.1	4.1	4.6	90	67	92	S 2	SW 2	SW 2	6	3	10	.	.	⌙
18	51.2	48.8	48.9	2.1	9.9	6.5	-0.3	10.0	5.2	7.1	6.3	96	79	87	S 2	S 2	SW 2	8	6	7	.	.	⌙0
19	51.3	52.5	53.3	7.6	10.5	2.5	2.5	**10.5**	7.1	6.2	5.5	91	65	100	SW 2	W 2	SW 2	10	3	6	.	.	●0 sch. 7½a, ≡ III
20	51.1	51.5	53.0	0.8	9.3	5.5	-0.2	9.4	4.9	6.4	5.4	100	74	80	SW 2	W 2	W 2	7	9	2	0.1	.	⌙, ≡0 I
21	55.4	57.6	59.7	4.9	6.5	3.7	2.3	6.7	5.3	5.1	5.5	81	71	92	W 2	NW 4	NW 2	9	2	10	.	.	
22	59.9	59.0	58.9	4.3	9.5	7.3	3.8	9.5	6.0	**7.2**	6.8	97	82	89	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	1.1	.	● n, ≡0 I
23	55.0	51.2	49.1	6.5	8.5	5.3	5.3	8.5	6.2	6.3	5.6	86	76	85	SW 2	W 2	W 2	10	7	10	.	.	
24	46.2	44.9	44.4	2.5	2.9	-0.5	-0.5	5.3	5.1	4.1	3.9	93	73	88	W 2	W 2	W 6	10	7	10	1.2	.	● n, ✕fl. 5½p
25	43.8	47.1	51.6	-3.6	-2.7	-3.3	-4.2	-0.5	2.8	3.3	3.2	80	87	89	W 2	W 4	W 2	1	10*	10	1.2	2	✕ n, ✕0 11½a, p oft
26	54.8	55.1	54.9	-3.5	-1.3	-4.5	-4.8	-0.7	3.3	3.3	3.1	93	80	95	NW 2	NW 2	W 2	10	8	1	.	1	✕fl. 7½–9a, ✕0 5½p
27	49.4	46.0	44.2	-3.1	-0.9	-1.1	-6.2	-0.6	2.5	2.8	3.2	70	65	76	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	.	1	✕0 4½p
28	38.2	36.1	31.6	1.0	2.3	1.6	-1.4	2.5	4.0	4.7	4.5	79	85	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	**5**	✕1 n, 10½a–12½p
29	23.5	**22.6**	23.1	4.2	3.1	1.1	0.8	4.2	5.2	4.9	4.6	85	87	92	S 4	SW 4	SW 2	10●	10	10	**3.0**	.	●0 n–8½a, 1½–1½p
30	29.5	37.9	40.3	1.7	0.5	-2.7	-2.8	2.1	4.6	4.3	3.3	90	90	89	NW 4	NW 4	W 2	10	2	1	0.8	.	✕ bisweilen mit ●0 a öfter, W IIIIa
Mittel	751.2	751.1	751.4	0.5	3.5	0.9	-1.3	4.2	4.2	4.5	4.3	86	74	85	2.5	2.7	2.3	7.5	6.2	7.0	11.3	2	

November **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	769.5	770.0	770.7	2.8	4.3	4.4	0.9	4.4	4.9	5.4	5.5	88	87	88	NE 2	W 1	SE 1	10¹	10	10¹	.	.	≡0 mtg., ●tr. abd.
2	70.0	69.7	68.9	4.2	4.5	3.4	3.4	4.5	5.2	5.0	5.0	84	79	85	E 2	SE 2	ENE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	68.1	68.0	68.2	2.9	3.5	3.3	2.5	3.6	4.7	5.0	5.1	82	85	88	E 2	E 2	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	67.6	67.6	67.8	3.0	4.0	0.0	0.0	4.4	4.6	4.4	4.0	81	72	87	ENE 3	ESE 3	ESE 3	10¹	9¹	0	.	.	
5	66.8	66.4	66.2	-1.0	4.9	3.0	-1.4	5.3	3.9	4.9	4.8	90	75	85	ESE 2	ESE 2	SE 2	0	1¹	9¹	.	.	⌙2
6	65.9	66.5	68.7	1.8	6.0	2.0	0.3	6.0	4.6	5.2	4.9	88	75	93	C	ESE 1	NE 4	7¹	2⁶	10¹	.	.	≡0 von 7½a an, ≡1 p, abd.
7	70.0	70.5	70.6	2.4	5.6	3.2	1.9	5.7	4.9	5.1	4.5	89	75	78	E 3	ESE 4	ESE 3	10¹	10¹	1¹	.	.	
8	70.5	71.0	71.0	-1.0	2.4	1.8	-1.4	3.3	4.0	4.6	4.2	94	84	80	C	SE 1	C	10	1⁰	0	.	.	⌙1, ≡0 fr.–10½a, ≡1 p, abd.
9	71.0	72.0	73.5	0.6	5.5	2.2	-0.5	5.6	3.8	5.5	5.1	80	80	94	C	ESE 1	SE 1	0	10⁰	2⁰	.	.	⌙2, ≡ früh, abd.
10	**75.2**	74.9	74.8	-0.2	2.4	-1.6	-1.6	3.0	4.1	2.7	2.5	90	**50**	62	E 2	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	.	⌙1
11	72.1	69.3	67.4	-4.5	1.8	-2.1	-5.0	2.2	**2.3**	2.7	2.5	70	52	63	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0	.	.	
12	64.2	62.6	61.4	-0.8	3.5	2.0	-4.2	3.5	3.0	4.1	4.8	70	70	91	SE 2	SE 2	C	10¹	10¹	0	.	.	●0 a, p
13	59.9	58.5	57.7	2.0	7.7	2.4	0.5	7.8	4.4	4.9	4.6	84	62	84	S 3	S 3	S 3	7⁰	1⁰	0	.	.	
14	57.4	56.2	55.9	0.6	8.8	3.0	0.2	9.2	4.3	5.5	4.3	90	66	76	SE 2	SSE 3	SSE 3	1⁰	0	0	.	.	⌙1
15	53.6	52.4	59.0	1.1	8.5	5.2	0.4	9.8	4.1	6.0	4.5	83	73	68	SSE 4	SSW 3	W 4	2⁰	10●	10¹	.	.	⌙0, ●0 sch. 1½p–abd.
16	66.5	67.7	66.8	0.9	5.8	2.3	0.5	6.0	4.2	4.6	4.6	85	67	84	WNW 3	W 3	WSW 2	0	9⁰	0	0.4	.	⌙0
17	65.2	65.3	64.5	1.1	5.2	1.6	1.1	5.4	4.4	4.7	4.5	89	71	87	WSW 2	S 2	S 3	3¹	7⁰	7⁰	.	.	⌙0
18	60.1	59.4	60.3	6.7	11.5	11.6	1.1	**11.9**	6.7	**8.5**	7.8	91	85	77	W 2	W 3	W 5	6⁰	10¹	10¹	.	.	
19	65.1	65.8	64.9	7.0	8.3	6.6	6.5	11.6	6.7	5.9	5.5	89	73	76	SW 3	W 4	WNW 4	10¹	9⁰	0	0.4	.	●0 n
20	64.4	66.3	68.3	7.7	10.2	6.4	4.8	10.4	7.2	5.9	5.8	91	64	81	W 4	WNW 4	WNW 5	10●	8⁰	0	.	.	●0 früh
21	71.3	72.7	73.6	6.6	8.8	8.8	5.3	9.4	6.5	7.5	7.6	90	89	91	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10⁰	10²	10²	.	.	●0 a
22	73.4	72.6	71.5	8.4	8.8	8.2	7.6	8.9	7.3	7.4	7.1	89	88	88	WNW 2	W 3	W 2	10¹	10²●	10¹	.	.	●0 mtg.
23	67.0	63.5	61.2	7.6	7.8	7.9	7.1	8.4	6.3	6.5	7.3	80	82	92	W 3	W 3	W 5	10¹	10¹	10●	.	.	●0 6½p–n
24	61.3	59.4	58.3	2.1	4.3	2.1	1.1	8.0	4.0	3.5	3.8	75	55	71	WNW 2	WNW 4	NW 4	2¹	9△	10*	1.0	.	●△0 12½–2½p, ✕0 8½–9½p
25	60.7	63.6	67.1	-3.2	1.0	0.4	-3.7	2.4	3.0	3.8	3.9	82	75	83	NW 3	NW 3	NW 2	1¹	10¹	10²	0.5	.	
26	69.5	69.0	66.0	-4.4	0.2	-2.1	**-5.1**	0.5	2.7	2.8	2.8	84	60	71	NW 2	W 4	W 3	0	8⁰	10¹	.	.	
27	58.4	56.6	52.2	-1.6	1.2	0.6	-2.6	1.2	3.7	4.5	4.3	90	91	90	W 3	W 2	SW 2	10*	10¹	10*	3.1	5	✕ n, fr.–10½a, 6½p–n
28	48.0	45.6	39.7	4.1	3.7	1.0	0.5	4.3	5.8	5.3	4.7	95	88	94	W 2	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10*	6.0	5	✕0 7p–n
29	29.5	**28.9**	32.2	1.8	5.0	2.8	0.6	5.0	4.6	3.9	4.5	88	60	79	SW 4	SW 5	WSW 2	9²	9²	10²	**6.1**	.	●0 3½p, abd.
30	47.1	48.8	45.8	-1.6	3.3	3.2	-2.1	3.5	3.1	4.2	4.3	76	73	75	WNW 3	W 3	W 5	0	10²	10²	0.2	.	⌙0, ✕0 a, ●0 p, abd.
Mittel	763.6	763.4	763.1	1.9	5.3	3.1	0.6	5.8	4.6	5.0	4.8	85	74	82	2.4	2.8	2.9	5.9	7.4	6.0	17.7	5	

November — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke mm	Bemerkungen
1	753.6	753.7	754.4	0.1	0.4	−0.4	−1.0	1.1	4.6	4.4	4.3	100	92	96	W 2	E 4	E 4	10	10	10	0.2	.	●0 n, ═1 I, ═0 III
2	53.6	52.8	52.3	0.8	1.4	0.8	−0.5	2.5	4.4	4.7	4.5	90	93	92	E 4	E 4	E 4	10	10	10	.	.	
3	51.4	51.0	50.7	−0.1	0.5	0.4	−0.1	1.1	4.5	4.3	4.3	98	90	90	E 4	E 4	E 4	10	10	10	.	.	
4	50.3	49.5	50.2	0.0	2.4	−0.3	−0.3	2.8	4.3	4.5	4.2	92	80	94	E 4	E 4	E 2	10	1	3	.	.	
5	50.6	50.2	50.6	0.3	9.0	3.6	−1.5	9.4	4.4	5.4	5.1	94	63	87	E 2	C	E 2	7	3	4	.	.	⌙1 ═0 I
6	49.8	50.7	51.4	1.8	8.7	4.0	1.5	8.9	4.9	6.9	5.3	93	83	87	E 1	C	C	4	10	9	.	.	═0 a
7	52.9	53.1	53.3	0.2	0.2	0.8	0.0	4.1	4.7	4.5	4.5	100	96	92	E 4	E 4	E 4	10	10	10	.	.	
8	53.4	54.2	55.0	−0.8	−0.8	−1.3	−1.5	0.9	4.3	4.3	4.2	100	100	100	E 4	E 4	E 2	10	10	10	.	.	═1 I–n
9	54.7	54.9	55.8	−1.0	3.6	−0.6	−1.5	3.7	4.1	4.6	4.2	96	78	96	E 4	E 5	C	10	0	0	.	.	V0 ═0 I
10	56.5	56.2	55.3	−2.8	1.2	−1.3	−2.8	1.9	3.7	4.4	3.3	100	89	78	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	⌙2 ═0 I
11	53.5	51.3	50.1	−6.0	1.0	−0.4	−6.1	1.3	2.7	3.6	4.1	95	72	92	C	E 2	C	1	0	1	.	.	⌙2 I
12	48.6	47.5	46.7	1.9	6.2	3.3	−0.4	6.3	4.6	6.1	5.4	88	87	93	C	E 2	W 3	10	1	5	.	.	
13	44.9	43.0	42.7	−0.1	8.0	5.2	−0.1	8.4	4.6	6.1	5.2	100	76	78	C	SE 1	C	1	1	0	.	.	⌙0 ═0 I
14	41.9	40.4	39.8	0.0	9.1	4.2	−0.4	9.1	4.5	6.7	5.8	98	77	93	C	C	C	10	0	1	.	.	⌙1 ═1 I
15	38.9	39.1	46.1	3.1	11.0	4.2	2.5	**11.6**	5.0	7.4	4.7	88	75	76	S 1	SW 3	NNW 4	5	9	10	.	.	⌙1 I, ●tr. p, abd.
16	52.3	52.7	51.8	−0.5	4.8	0.8	−0.5	5.1	4.2	4.0	4.1	94	**62**	85	W 4	W 4	W 1	0	3	9	.	.	⌙1 ═0 I
17	49.3	49.7	49.0	1.0	4.0	3.8	−0.3	4.7	4.7	5.6	5.6	94	92	93	C	W 2	W 1	10	9	10	.	.	═0 I
18	46.5	46.2	47.9	7.2	10.8	10.6	3.7	**11.6**	7.6	8.4	**8.9**	100	89	94	W 2	W 4	W 2	5	10	10	.	.	═1 I
19	51.1	51.9	52.5	7.0	8.6	4.0	3.5	10.6	7.2	6.3	5.4	96	76	88	W 2	W 4	W 3	2	3	1	.	.	
20	52.2	54.1	56.1	5.4	8.3	5.4	3.0	8.6	6.0	7.4	6.5	89	91	97	W 2	W 4	W 3	10	10	1	.	.	═● a
21	58.3	59.3	**60.2**	5.9	7.4	7.2	4.5	7.9	6.5	7.2	7.3	94	94	96	W 4	W 2	W 2	8	10	10	0.1	.	═0 a, p, ═● II
22	59.7	58.4	57.4	7.2	8.4	6.4	5.5	8.6	7.4	6.6	6.8	98	81	94	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	═1 I
23	53.4	51.1	49.6	5.0	6.1	6.2	5.0	6.6	5.9	6.1	6.2	90	87	88	W 4	W 4	W 4	10	10	10	.	.	
24	48.2	47.1	45.7	3.2	3.7	2.0	1.8	6.2	5.4	4.9	4.6	93	82	87	W 4	W 4	W 4	10	9	10	0.4	.	●0 n, I, a, △0 5p
25	47.7	49.6	53.1	−2.5	−0.4	−3.0	−3.1	2.3	**2.5**	2.8	2.9	66	63	80	N 2	NW 4	NW 2	1	3	0	0.8	.	✳1 n
26	55.3	53.9	51.2	−6.8	−1.0	−4.8	**−7.0**	−0.4	**2.5**	2.9	2.8	92	69	88	NW 1	NW 4	W 4	0	1	10	.	.	⌙0 I
27	45.8	43.4	39.0	−1.8	−0.8	1.0	−4.8	1.4	3.6	3.8	4.6	90	88	92	W 4	W 4	W 2	10	10	10	.	.	✳1 n–12½p, ●1 3p–n, ◔0 6–9p
28	35.0	31.7	23.7	2.0	1.4	2.0	0.4	2.7	5.0	4.5	5.0	94	89	94	W 2	W 4	SW 4	10	10	10	**10.0**	.	●1n-1p, ✳1 ●1 3p, p, ●✳0-1 9p-n
29	15.9	**14.3**	21.4	2.0	2.7	2.8	1.5	3.6	4.5	4.8	5.0	85	85	89	SW 4	SW 3	NW 4	10	10	10	5.5	.	T0-1 i.W (?) 1a, ✳1 7½a, a, ●1 1)
30	34.9	35.6	32.2	−2.1	2.2	2.4	−2.1	2.9	3.7	4.2	4.5	94	79	82	W 4	SW 4	WSW 6	8	9	10	1.0	.	△1 später ✳1 von 9½a an, ✳0 fl. p
Mittel	748.7	748.2	748.2	1.0	4.3	2.3	0.0	5.2	4.7	5.2	5.0	93	83	90	2.4	3.1	2.5	7.1	6.4	6.8	18.0	.	

1) 4½p. p, NW ═══ n

November — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	754.6	754.3	754.8	0.2	1.8	0.4	−1.3	2.0	4.5	3.5	4.0	96	66	85	S 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	.	Hor. ═ tagsüber
2	54.5	53.7	53.2	−0.2	2.0	−1.5	−1.7	2.2	3.9	4.9	3.8	87	93	92	NE 1	E 1	C	10	8	0	.	.	═2 fr.–9a
3	51.8	51.0	51.1	0.0	5.2	−0.3	−1.7	5.3	3.9	5.0	4.7	85	75	92	C	N 2	N 1	10	0	0	.	.	⌙2, Hor. ═ tagsüber
4	50.3	50.2	50.9	−1.8	5.6	2.2	−2.1	5.8	3.7	4.3	4.4	92	64	82	C	N 1	E 1	0	0	4	.	.	⌙1, Thal ═2
5	51.8	51.5	51.9	2.6	10.2	4.8	2.2	10.6	4.6	5.6	5.0	82	60	78	S 1	S 2	S 1	5	0	2	.	.	Hor. dunstig tagsüber
6	51.4	51.4	52.2	2.2	9.0	6.6	2.0	9.2	5.1	6.5	5.4	94	76	74	S 1	S 1	N 1	6	7	6	.	.	Hor. ═ tagsüber
7	52.4	52.6	53.4	2.4	5.4	1.2	1.2	6.8	5.1	4.9	4.6	93	74	92	N 1	N 2	N 1	2	2	0	.	.	Hor. dunstig tagsüber
8	53.8	54.9	55.3	0.0	1.6	0.6	−0.8	1.9	4.3	4.4	4.2	94	85	89	E 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	.	Hor. ═ tagsüber
9	54.9	54.6	55.9	−1.3	6.6	0.7	−1.8	7.2	4.0	4.6	4.4	96	64	90	E 1	S 1	C	10	0	0	.	.	Hor. ═ tagsüber
10	56.3	55.6	55.7	0.0	5.8	1.4	−0.4	6.4	3.9	4.2	3.4	85	61	66	C	S 2	E 1	0	0	0	.	.	⌙1, Hor. ═ tagsüber
11	54.1	52.2	51.4	−2.8	3.6	1.5	−3.1	3.8	3.1	3.2	3.7	83	**54**	72	E 1	S 3	S 3	0	0	10	.	.	⌙1
12	50.2	48.6	47.8	2.4	8.0	5.4	0.0	8.3	5.2	5.6	5.5	94	69	82	S 5	S 3	S 3	10	0	1	.	.	Hor. ═ fr.–11a
13	46.1	44.0	43.6	2.2	10.2	6.2	2.1	10.5	5.1	6.5	6.0	94	60	86	C	S 3	S 1	0	1	0	.	.	⌙1
14	42.8	41.6	40.6	2.6	12.6	7.8	2.2	**13.1**	5.1	6.6	5.4	93	61	68	S 1	S 1	S 2	0	0	0	.	.	⌙1, Thal ═2 tagsüber
15	40.0	40.8	48.7	6.3	9.8	3.5	3.5	10.0	5.2	5.8	5.4	74	64	92	S 4	S 4	N 2	6	9	10	.	.	●0 5p
16	53.9	53.8	52.7	−0.8	5.2	2.6	−1.0	5.5	3.9	4.5	4.8	90	68	85	C	S 2	C	0	1	10	.	.	⌙1, Thal ═2 fr.–9a
17	51.1	51.1	49.9	3.2	7.4	7.8	1.6	8.1	5.0	6.6	7.2	87	86	92	S 2	S 3	S 3	10	10	10	.	.	Thal ═2-1
18	48.6	48.6	50.0	8.6	10.2	9.6	7.8	11.5	**8.1**	8.0	7.8	98	86	88	S 3	S 3	S 3	10	8	9	.	.	Hor. ═2
19	53.3	53.7	54.3	7.4	10.6	3.6	3.6	11.0	7.0	7.8	4.9	91	83	83	W 1	W 1	S 1	1	4	0	.	.	Hor. dunstig
20	55.2	56.5	58.5	2.6	7.6	6.8	1.3	7.8	5.1	7.3	7.0	93	94	94	S 3	S 1	W 1	10	10	1	.	.	⌙1
21	60.4	61.1	**61.8**	4.4	6.3	6.5	4.2	6.8	5.8	6.8	7.0	93	96	98	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0.6	.	●0 a u. p oft, Hor. ═ tagsüber
22	60.8	59.4	58.3	6.8	7.4	6.3	6.3	8.1	7.0	6.4	6.0	94	83	84	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0.6	.	
23	55.7	53.5	52.1	2.1	4.2	4.1	1.9	6.3	5.1	5.8	5.6	94	93	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	
24	50.2	49.7	48.4	3.8	4.1	3.1	3.1	5.2	5.7	4.4	3.9	95	72	68	N 1	W 2	W 3	10	8	7	0.7	.	●0 fr.–7½a
25	49.0	50.7	53.9	−0.4	1.0	−2.8	−2.8	3.1	3.3	3.0	3.1	74	62	83	N 2	N 1	N 1	5	0	0	0.2	.	✳0 n
26	56.3	54.8	51.7	−6.5	−0.9	−3.8	**−6.8**	−0.8	2.5	**2.4**	2.9	90	56	84	C 1	S 1	S 3	0	2	8	.	.	⌙1
27	47.8	45.1	40.3	−2.6	−1.7	0.4	−3.8	0.4	3.1	3.9	4.4	83	96	92	S 4	S 5	S 4	10	10	10	.	.	△0 ✳0 a, ●0-1 6p–n
28	36.8	33.4	24.0	0.8	0.6	1.5	0.4	1.5	4.6	4.3	4.7	94	90	93	SE 2	SE 2	S 5	10	10	10	**13.8**	.	✳0 a u. p oft, Hor. ═ tagsüber
29	17.0	**14.7**	24.8	2.2	2.1	1.4	1.4	2.5	4.0	4.7	4.5	75	87	89	S 4	S 6	S 5	9	9	10	5.4	.	◪1 a. S 12½–1½a, ●✳▲ n, ●0 1)
30	36.5	36.9	33.4	0.6	3.2	1.4	0.2	3.5	4.1	3.9	4.7	85	68	93	S 2	S 7	S 6	8	9	10	3.1	.	✳0 sch. u. ●0 sch. a u. p oft
Mittel	749.9	749.3	749.4	1.6	5.5	3.0	0.6	6.1	4.7	5.2	4.9	89	75	85	1.5	2.2	2.0	6.4	5.3	5.6	24.4	.	

1) ✳0 a u. p oft, Hor. ═

November — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	770.6	771.0	771.2	1.5	2.3	1.8	0.6	2.5	4.9	5.0	5.0	96	93	95	E 2	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	70.5	69.6	69.0	2.0	3.6	2.7	1.6	3.9	4.8	5.0	5.0	91	85	89	E 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	68.3	67.8	67.7	1.6	2.6	2.1	1.5	2.9	4.6	4.5	4.8	89	80	89	E 1	ESE 1	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	66.9	66.3	66.3	1.8	2.7	-0.2	-0.2	2.9	5.0	4.6	4.3	95	82	94	E 2	SE 1	E 1	10¹	10¹	3⁹	.	.	⌒⁰ 9½ᵖ–n
5	66.1	65.7	66.4	-2.0	7.8	0.9	-2.0	8.1	3.9	5.8	4.8	98	73	98	E 1	E 1	E 1	10¹	0	0	.	.	⌒⁰ fr.–11½ᵃ
6	66.5	66.9	68.5	-3.1	0.8	0.5	-3.1	1.0	3.6	4.1	4.8	100	85	100	NE 1	ENE 1	NE 1	10²₋	10²₋	10¹₋	.	.	≡² fr.–10ᵖ, ≡¹ 10ᵖ–n
7	69.7	70.0	70.0	1.8	2.6	3.8	0.5	4.2	5.1	4.8	4.9	98	85	82	SE 1	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	69.7	70.1	71.0	0.8	3.2	-2.6	-2.6	3.8	4.2	4.5	3.7	87	78	98	E 2	SE 2	E 1	10¹	0	0	.	.	⌒⁰ 11ᵖ–n
9	71.1	71.6	72.7	-2.1	5.3	0.7	-3.9	5.6	3.9	4.8	4.7	100	72	96	E 1	E 2	E 1	10¹₋	0	0	.	.	⌒¹⋁⁰ fr.–11ᵃ, ≡¹ fr.–8ᵃ
10	73.2	72.3	72.0	-0.2	4.2	-2.1	-2.1	4.2	4.4	3.5	3.2	98	57	81	E 1	ENE 2	E 1	10⁰	2⁹	0	.	.	⌒¹⋁¹ fr.–10ᵃ
11	69.5	67.0	65.4	-6.4	2.2	-2.8	-6.5	2.5	2.6	3.2	3.3	93	59	89	E 1	ESE 2	E 1	2⁰	1⁰	0	.	.	⌒⁰ fr.–11ᵃ
12	62.9	61.4	60.1	2.5	8.4	5.6	-2.8	8.8	5.3	6.8	6.1	96	82	89	SSE 1	S 1	SW 1	10¹₋	1⁰	0	.	.	≡¹ fr.–8ᵃ, ◯⁰ 11⁵–11⁹ᵃ
13	58.7	56.8	56.5	3.9	11.0	6.6	3.5	11.3	5.6	6.9	6.6	92	70	91	S 1	SW 1	SE 1	2¹	7¹	3⁰	0.1	.	
14	56.6	54.9	54.0	2.4	13.2	6.6	2.0	**13.7**	5.5	7.3	6.9	100	65	94	ESE 1	S 1	S 1	0	0	6⁰	.	.	
15	52.1	54.3	62.3	8.8	7.3	3.2	3.2	12.7	5.8	6.9	5.0	69	90	87	S 1	NW 3	NW 1	8¹	9¹	0	.	.	◯⁰ 11ᵃ–12½ᵖ, ◯¹ 1½–1½ᵖ
16	68.4	68.6	67.4	-1.4	4.4	1.0	-1.6	4.7	4.1	4.9	4.7	98	79	94	W 1	WSW 1	SE 1	5⁰	1⁰	10¹	4.4	.	⌒⁰ fr.–10ᵃ
17	65.2	64.9	62.9	-0.6	6.4	6.2	-0.7	6.8	4.3	6.2	6.6	98	87	93	E 1	SW 1	S 1	10⁰	5⁹	6⁹	.	.	⌒¹ fr.–9ᵃ, ◯⁰ 5½–6½ᵖ, 9½–10½ᵖ
18	60.7	60.2	63.3	10.2	11.9	8.8	6.1	12.3	8.7	**8.9**	8.2	94	86	98	W 2	WSW 2	WSW 3	10¹	10¹	10²	0.2	.	◯⁰ 6–8½ᵖ, 9½–10ᵖ
19	66.7	66.8	66.9	6.8	9.0	5.7	5.5	9.5	7.1	6.4	6.3	96	74	93	SW 2	WNW 2	W 2	10¹	1⁰	2⁹	1.4	.	
20	67.4	70.0	72.3	8.2	10.2	5.8	5.6	11.0	7.8	6.3	6.6	96	68	96	W 3	NW 1	W 3	10¹	8⁰	0	0.2	.	◯⁰ n–6½ᵃ
21	74.3	75.3	**75.8**	6.8	8.7	8.0	4.5	9.1	7.4	8.2	7.9	100	98	99	W 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◯⁰ 8–9½ᵃ, 5–8ᵖ
22	75.5	74.5	73.0	7.8	8.3	7.4	7.4	8.6	7.6	7.5	7.1	96	92	93	W 1	W 2	W 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
23	68.9	66.3	64.8	6.7	8.0	7.3	6.7	8.5	6.5	6.8	7.4	88	85	98	W 2	W 1	WNW 1	10¹	10¹	10²◍	.	.	◯⁰ 6½ᵖ–n [◯⁰⚹⁰ 6½–7½, ◯⁰ 8ᵖ–n
24	64.4	63.3	62.1	3.7	2.6	1.7	1.7	7.4	5.4	4.9	5.0	90	89	96	W 3	NW 2	NW 1	9¹	9¹	10¹◍	1.0	.	◯⁰ 12⁵ᵖ, ◯⁰△¹ 1²–1⁴⁰, ◯⁰ 5–6,
25	64.9	66.8	70.2	-4.6	0.6	-4.8	-5.0	1.7	3.1	3.2	3.1	98	66	98	NW 1	N 1	N 1	0	4⁰	0	1.5	.	⌒⁰⋁⁰ fr.–10ᵃ, ⚹¹ fl. 3½–3½ᵖ
26	71.9	69.4	65.9	-8.6	-0.2	-2.0	**-8.8**	0.0	**2.3**	3.3	3.3	100	72	84	WNW 1	SW 1	SW 2	1⁰	6⁹	10²	.	.	⌒¹⋁⁰ fr.–1ᵖ [11½ᵃ, ◯⁰⁻¹ 3½ᵖ–n
27	59.8	56.8	51.5	0.2	1.2	4.2	-2.0	4.4	4.2	4.7	6.0	90	94	97	SW 2	SW 2	SW 2	10²◍	10²	10²◍	3.2	0	⚹⁰ ◯¹ später ◯⁰ fr.–9½ᵃ, ⚹ fl. 11½–
28	49.3	45.3	36.0	4.0	4.1	2.7	2.6	6.1	6.0	5.7	5.4	98	93	96	SW 1	SW 2	SW 4	10²	10¹	10²◍	**15.8**	.	◯⁰ 9–10½ᵃ, 4½–9½ᵖ, ◯²·⁰ 9½ᵖ–n
29	27.2	**26.7**	39.0	3.0	3.7	0.8	0.7	4.0	4.4	4.8	4.4	78	80	90	WSW 5	W 5	NW 5	9¹	9¹	10¹	4.8	.	⚹² 3²⁵–4¹⁰ᵖ, ◯¹⚹¹ 4¹⁰–4⁴⁰, [1]
30	49.4	48.4	44.2	-1.2	3.2	4.2	-3.4	4.2	4.0	4.6	5.5	94	80	89	SW 2	SW 1	SW 5	3⁰	10¹	10¹	5.3	.	⚹⁰ 10½–11ᵃ, ◯⁰⁻¹ 3–7½ᵖ, ◯¹ 10ᵖ–n
Mittel	764.2	763.6	763.6	1.8	5.3	2.8	0.3	6.2	5.1	5.5	5.4	94	80	93	1.5	1.6	1.7	8.0	6.4	6.0	38.3	0	

[1] ◯⁰⚹⁰ 5⁴⁰–7¹⁰, ◹⁰ i. ENE 7½–[7½ᵖ

November — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	768.6	768.2	*768.7*	2.0	2.2	1.4	0.2	3.3							SE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	.	.	◯≡ n
2	67.9	66.3	67.0	-0.3	5.0	-0.8	-1.5	5.5							NE 2	NE 2	NE 2	10	5	0	.	.	⌒
3	65.2	64.1	63.8	-0.3	4.4	0.3	-4.3	5.0							NE 4	NE 2	NE 2	10	0	0	.	.	⌒
4	*63.1*	62.8	62.9	-1.2	5.5	-0.6	-4.3	6.0							E 2	E 2	E 2	0	0	5	.	.	⌒
5	65.0	64.0	64.8	-3.3	9.1	-0.1	-3.5	9.2							SE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌒
6	64.9	65.0	65.9	-1.2	2.4	1.0	-2.5	3.5							W 2	NW 2	NW 2	10	10	0	.	.	⌒
7	*66.0*	65.8	65.8	2.8	7.3	1.7	-0.1	8.5							NW 2	NE 2	NE 2	10	8	0	0.4	.	⚹ 5ᵃ, ◯ 7½ᵃ
8	?65.0	65.6	66.7	0.1	7.2	0.4	-0.3	7.6							E 2	E 2	E 2	0	0	0	0.2	.	
9	68.0	67.7	68.5	-2.2	10.0	3.8	-2.5	10.2							E 2	E 2	E 2	10	0	0	.	.	⌒
10	69.8	67.6	67.6	1.0	7.0	1.8	-0.9	7.5							E 4	E 4	E 2	0	0	0	.	.	⌒
11	65.0	63.9	62.8	-2.6	6.3	4.6	-2.8	6.5							E 4	E 2	E 2	0	9	10	.	.	⌒
12	60.8	59.6	58.4	6.4	13.2	9.3	0.1	13.2							SE 2	S 2	S 2	10	0	7	.	.	
13	56.6	54.4	54.4	7.0	14.2	9.6	4.1	14.3							SE 2	SE 2	SE 2	4	2	0	.	.	
14	53.5	52.3	52.4	4.4	17.6	10.4	2.5	**17.6**							SE 2	SE 2	SE 2	0	0	3	.	.	
15	50.4	56.3	62.3	12.0	6.4	4.6	4.5	13.6							S 2	NW 4	NW 2	4	10◍	0	.	.	◯ p
16	66.6	67.5	66.4	-1.0	4.0	2.2	-1.0	5.5							W 2	W 2	SW 2	0	10	0	2.7	.	⌒
17	63.7	63.5	62.5	4.8	9.0	9.0	2.2	9.5							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
18	*61.0*	61.3	63.9	10.4	11.6	10.4	9.0	11.6							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10◍	.	.	◯ p, III
19	66.3	68.5	68.5	7.1	7.6	4.0	2.5	10.5							W 2	SW 2	SW 2	10	0	0	2.0	.	◯ n
20	68.5	71.4	73.5	6.4	10.6	6.3	4.0	11.0							SW 2	SW 2	SW 2	10	9	0	.	.	≡◯ a, p
21	74.4	75.7	**76.4**	4.9	7.5	8.0	3.0	8.0							SW 2	SW 2	SW 2	10₋	10	10	0.1	.	≡ I, a
22	74.5	74.1	72.5	7.4	8.0	7.6	4.5	8.5							SW 2	SW 2	SW 2	10₋	10	10	.	.	≡ I, a
23	69.7	67.5	66.4	5.9	7.4	6.0	5.5	7.6							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
24	64.6	63.7	62.6	5.1	5.8	4.0	2.0	6.3							N 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	.	
25	63.8	66.7	69.6	1.2	1.3	-3.6	-4.5	4.5							NW 2	N 2	NE 2	9	0	0	.	.	
26	71.0	*68.9*	66.0	-7.6	0.2	-1.8	**-7.6**	0.3							NE 2	NE 2	SW 2	0	2	10	.	.	⌒
27	60.1	58.0	52.8	-0.6	1.0	5.0	-4.0	5.0							SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10◍	.	.	◌ a, ◯ p, III [◹ a.W 10½–11ᵖ
28	49.0	45.0	?30.9	4.8	3.9	6.0	-1.0	6.0							SW 4	W 6	W 8	10	10	10◍	13.0	.	◯ n, p, III, 10¹⁰–10½ᵖ, ▁▁ p, III,
29	26.8	**25.0**	42.8	2.4	4.6	2.6	1.5	6.5							SW 8	NW 6	NW 4	9	10◍	10	**17.0**	.	◯ n, a, p, ▁▁ n, I, a
30	50.0	47.0	43.8	0.6	2.4	5.0	0.2	5.2							SW 2	NW 8	NW 6	4	10◍	10◍	2.9	.	▁▁ n, a, p, △ 8ᵃ, ◯⚹ p, III
Mittel	*762.7*	*762.2*	*762.4*	2.5	6.8	3.9	0.2	7.9							2.6	2.8	2.6	6.7	5.8	4.8	38.3	.	

November — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.8	754.7	755.7	−1.6	6.6	0.0	−1.8	6.7	3.6	4.8	4.3	88	67	92	NE 2	NE 4	ENE 2	0	0	0	.	.	⌒ I
2	54.2	53.2	53.3	−1.4	6.6	1.0	−1.8	6.9	3.6	4.6	4.1	88	64	83	ENE 1	ENE 3	NE 1	0	1⁰	1⁰	.	.	⌒ I, ∈ III
3	52.6	50.7	50.8	−1.4	7.6	0.1	−2.3	7.7	3.6	4.6	4.1	88	59	89	NE 1	ENE 3	NE 1	0	0	0	.	.	⌒ I
4	50.4	49.9	51.9	−2.0	6.8	1.0	−2.8	6.9	3.6	4.8	4.4	92	66	89	NE 1	NE 2	NE 1	0	1⁰	0	.	.	⌒ n
5	53.3	53.4	54.9	2.4	10.0	1.0	0.1	10.5	5.0	6.7	3.7	91	73	73	SE 1	NE 2	ENE 1	0	0	0	.	.	⌒ n, ≡¹ III
6	54.8	53.8	53.5	0.0	4.0	3.6	−1.8	4.2	4.3	5.3	5.6	92	87	95	ENE 1	ENE 3	ENE 1	10₋¹	10₋¹	10₋¹	.	.	≡¹ n−7½ᵃ, ≡²7½−9ᵃ, ≡⁰ II, III,
7	52.1	51.5	52.0	2.4	13.4	7.6	1.2	14.0	5.2	5.5	5.0	94	**48**	64	NE 1	ENE 2	E 1	5¹	2¹	8¹	0.2	.	∈ III [●⁰ 8½−9½ᵖ
8	53.1	53.8	55.6	2.2	10.0	6.2	1.8	10.0	4.8	6.6	6.0	89	72	86	E 1	E 1	E 1	4⁰	7¹	7¹	.	.	
9	54.7	54.6	55.3	2.8	11.2	4.6	2.5	11.2	5.0	5.6	4.1	89	57	65	E 1	ESE 2	ENE 1	1⁰	7¹	5¹	.	.	
10	55.2	54.2	53.8	6.0	9.4	5.4	4.1	9.6	3.5	4.3	3.7	50	49	55	ESE 1	ESE 4	SE 1	0	1⁰	1⁰	.	.	
11	52.9	53.0	53.1	2.2	11.2	9.0	1.8	11.5	4.0	6.5	6.6	75	66	77	SE 1	SW 3	SW 2	1⁰	7¹	6²	.	.	
12	51.8	49.8	48.8	7.2	12.0	10.6	6.7	12.5	6.3	7.7	6.6	83	74	70	SW 1	SW 3	WSW 4	0	5²	3¹	.	.	
13	45.8	44.4	44.1	9.6	15.0	11.4	9.1	15.0	6.6	8.1	7.7	74	64	77	SW 3	SW 5	SSW 4	1⁰	1⁰	0	.	.	
14	42.3	41.2	41.1	11.6	18.0	13.8	9.2	**18.4**	7.8	7.9	6.4	77	51	55	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0	4¹	7²	.	.	●tr. 5ᵖ
15	42.4	46.1	53.4	14.0	8.0	5.2	5.2	15.5	**9.0**	7.3	6.0	76	92	90	SW 4	N 4	ENE 3	7¹	10◔²	10◔²	.	.	●⁰ 2ᵖ, ●¹ 6ᵖ, 7³⁰−10²⁰ᵖ
16	57.1	55.9	53.7	0.8	5.8	7.1	0.3	7.1	4.1	5.0	5.9	85	73	78	E 1	E 2	SE 2	4¹	9¹	9¹	1.4	.	
17	53.4	52.7	52.0	8.0	13.8	11.9	6.7	14.1	7.3	8.6	8.5	92	73	83	WSW 1	SW 1	SSW 3	10²	4²	1⁰	0.2	.	●⁰ n, 1ᵖ
18	51.8	52.5	54.8	11.4	10.4	10.6	10.4	12.3	8.8	8.6	8.3	88	92	89	W 1	SW 3	SW 2	10¹	7¹	10²	0.1	.	
19	56.5	57.2	58.7	9.4	10.2	7.1	6.7	11.5	8.3	7.8	6.8	95	84	90	SW 1	NW 3	W 2	10¹	3¹	0	.	.	⌒² III
20	60.2	62.0	63.5	7.3	8.2	8.4	6.0	8.6	5.8	7.9	6.0	76	98	97	W 1	W 2	W 1	10¹	10₋²	10₋²	.	.	≡⁰ II–III
21	63.9	**64.3**	**64.3**	8.0	9.6	7.6	7.2	10.0	7.6	7.4	6.7	94	84	86	W 1	NNW 2	E 2	10²	10¹	8²	0.1	.	●⁰ n
22	63.2	62.9	61.3	2.0	8.6	2.3	1.8	8.7	4.8	7.0	5.1	91	84	94	ESE 1	ESE 1	E 1	0	1	0	.	.	⌒ n, ≡⁰ I, ≡¹ 10ᵖ−n
23	58.5	56.7	57.2	0.8	9.2	2.1	0.6	9.3	4.4	6.8	5.2	90	79	96	ESE 1	W 1	NW 1	0	0	10₋¹	.	.	⌒ n, ≡² 5−8ᵖ, ≡¹ 8ᵖ−n
24	55.2	54.5	54.5	5.0	6.6	4.4	1.7	6.6	6.2	5.4	5.0	95	74	80	WNW 1	NNW 1	NNW 1	10◔²	9²	10²	0.2	.	●⁰ n−10½ᵃ
25	52.8	54.4	58.3	1.0	1.0	−2.2	−2.8	4.4	4.4	3.3	**2.4**	89	66	63	N 1	E 1	ENE 1	10¹	0	0	0.3	.	
26	60.4	58.4	56.4	−6.0	0.0	−1.4	**−6.3**	0.6	2.6	3.1	2.7	90	67	64	ENE 1	NE 2	SW 2	0	1⁰	0	0.3	.	⌒ n [öfter, ●¹·² 9½−12ᵖ
27	51.2	49.8	46.1	1.6	3.2	3.4	−2.2	3.8	2.5	5.6	5.6	**48**	97	97	W 4	SW 5	WSW 5	10◔²	10◔²	10◔²	0.0	.	●⁰ 7ᵃ−2ᵖ öfter, ●¹ 3–5⁴⁰, ●⁰ 6–9
28	40.4	35.8	24.5	3.0	4.0	7.0	1.7	7.0	5.5	5.7	6.6	96	93	88	SW 4	SW 4	SW 6	10◔²	10◔²	10◔²	**17.8**	.	●¹·² 12–8½ᵃ, ●⁰·¹ 8½ᵃ–8ᵖ, ●2.0 1)
29	**20.6**	21.0	36.0	2.8	5.0	3.8	1.2	7.1	4.1	5.9	4.0	72	90	67	W 6	NW 7	NNW 3	4²	10◔²	7²	12.1	.	≡ n, ●⁰ 12–12½ᵃ, ✳¹ 8⁵⁰–9²⁰, 2)
30	42.5	39.9	35.7	2.4	2.6	4.6	1.2	5.0	4.7	4.8	5.3	85	85	84	W 2	SW 7	SW 8	4²	10◔✳²	10◔²	6.5	.	●⁰1ᵖ, ●¹✳1 2–4, ●¹ 4–7, ●⁰9–10, [●¹ 10½–12ᵖ, ≡ 8ᵖ–n
Mittel	752.0	751.4	751.8	3.7	8.3	5.2	2.2	9.2	5.2	6.1	5.5	84	74	81	1.6	2.8	2.2	4.4	5.0	5.1	39.2	.	

November — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	767.0	765.2	766.9	1.6	3.6	1.8	0.5	3.8	4.7	4.4	4.5	91	75	85	E 2	SE 2	E 3	10₋	2⁰	10	.	.	⌒, ≡⁰ I
2	66.2	65.0	64.9	1.5	4.5	0.8	−0.4	4.5	4.3	4.4	4.4	83	70	90	ESE 3	E 4	E 2	10	2	5	.	.	
3	63.8	61.8	61.5	−0.2	4.9	−0.3	−2.6	5.0	4.1	4.5	4.1	90	68	92	SE 1	SE 1	SE 1	10₋	2⁰	2	.	.	⌒¹, ≡⁰ I
4	61.7	61.0	63.5	−1.0	7.2	0.6	−2.3	7.3	4.0	4.7	4.3	94	63	90	SE 2	SE 2	SE 2	3⁰	3⁰	2⁰	.	.	⌒¹
5	64.8	63.9	64.7	−2.0	6.8	1.2	−2.5	7.3	4.0	5.6	4.9	100	76	98	SE 2	SE 2	SE 2	6	5⁰	6	.	.	⌒, Hor. ≡ I, II
6	64.6	63.3	63.6	−0.4	6.8	4.0	−1.9	7.4	4.5	5.6	5.8	100	76	95	C	SSE 2	S 2	10₋	5	5	.	.	⌒, ≡ I
7	63.6	62.8	64.1	2.6	10.8	5.4	2.5	10.9	5.2	5.1	5.1	94	**53**	77	S 2	SE 3	E 3	5	2	7⁰	.	.	
8	65.9	66.5	67.7	2.9	4.6	2.6	2.6	5.4	4.8	4.9	4.8	85	78	87	ESE 4	SE 4	SE 4	10	5	8⁰	.	.	
9	67.3	66.5	67.0	1.5	4.2	0.4	0.4	4.5	4.7	4.6	4.3	93	74	90	SSE 3	SSE 2	SE 2	10	1	1	.	.	
10	67.6	65.4	65.8	1.0	7.9	2.2	−1.5	8.0	4.1	4.6	3.6	80	58	66	SE 4	SSE 6	SE 3	1	1	1	.	.	⌒¹, Staubböen 11ᵃ–3ᵖ
11	65.8	64.6	64.1	−2.5	4.0	3.3	−2.9	4.3	2.9	4.0	4.9	77	66	85	SE 3	SE 2	ESE 3	2	4	8	.	.	⌒ I
12	63.1	61.1	60.4	4.1	10.7	4.5	3.3	10.8	5.9	6.6	5.9	97	69	94	SE 2	S 3	S 2	10	5⁰	8	.	.	
13	58.4	55.6	55.8	−0.2	13.0	4.5	−0.7	13.2	4.4	7.5	6.2	98	67	98	C	SSE 2	SE 2	10₋	1	2	.	.	⌒ ≡ I
14	54.6	52.3	52.6	1.0	11.2	4.7	0.3	12.8	4.9	6.9	5.7	100	69	89	C	S 2	S 2	10₋	2	6	.	.	⌒ ≡² I
15	53.4	55.0	62.2	4.6	15.0	7.0	3.4	**15.0**	6.0	8.4	6.1	96	66	81	S 2	SW 2	W 4	10	6	10	.	.	Hor. ≡ I
16	67.3	66.5	64.7	0.3	4.7	4.8	−0.5	7.0	4.7	5.5	5.3	100	86	82	C	C	SE 2	10₋	10₋	10	.	.	≡¹ I, II
17	63.9	63.2	63.3	5.5	10.6	10.5	4.8	10.8	6.5	8.0	**9.2**	97	84	98	C	C	S 2	10	8	6	0.1	.	● n, ● tr. a öfter
18	62.2	61.5	64.8	6.5	13.6	8.2	5.7	13.8	7.1	8.8	8.0	99	76	99	SE 2	SE 2	SE 1	10	2	4	0.1	.	Hor. ≡ I
19	66.6	67.1	68.8	6.8	9.2	2.8	2.5	9.6	7.3	8.3	5.5	98	96	98	C	C	C	10₋	5	6	.	.	≡⁰ I
20	70.6	71.5	73.2	3.1	5.2	6.1	1.8	6.1	5.7	6.5	7.0	100	98	100	C	C	C	10₋	10₋	10₋	.	.	≡¹ I, II, ≡² III, ≡ ● tagsüber
21	74.9	74.9	**75.4**	5.5	8.4	7.5	5.5	8.4	6.8	7.7	7.5	100	93	98	C	NW 2	C	10₋	10	10	0.4	.	≡² I
22	73.9	72.9	71.8	7.4	8.2	2.2	2.2	8.5	6.7	6.5	5.4	88	81	100	NW 2	SW 2	S 2	10	3⁰	5	.	.	
23	69.6	67.3	66.8	0.2	1.8	0.1	−0.3	2.2	4.7	5.1	4.6	100	98	100	C	C	C	10₋	10₋	10₋	.	.	⌒, ≡ I–III, ≡ ● a, p
24	64.7	63.7	63.6	2.1	6.1	3.2	0.1	6.1	5.3	5.8	5.3	100	83	92	C	W 2	W 2	10₋	10⁰	10	0.3	.	≡¹ I, ≡ ● a
25	62.1	63.9	67.6	1.4	2.7	−2.0	−2.0	4.0	5.0	3.1	**2.3**	98	55	58	W 2	E 4	E 4	10	2⁰	1	0.3	.	● ✳ 8½−10ᵃ
26	70.5	69.0	67.3	−7.9	−1.2	−4.2	**−8.0**	−0.8	**2.3**	3.0	2.9	94	71	89	C	C	S 1	2	2	5	0.9	.	⌒
27	62.9	60.2	56.9	−0.5	1.0	3.4	−4.3	3.4	3.1	3.7	4.6	70	73	78	S 2	S 4	SSW 4	10	10◔	10	.	.	gefrorener ● 8½ᵃ, dann ● ◔ bis 3ᵖ
28	51.9	47.2	37.4	1.1	3.3	5.7	0.1	5.8	4.2	5.0	6.2	85	87	91	S 2	SW 4	SW 3	10	10	10 ●	**6.9**	.	● mit gefrorenem ● a u. p öfter, 1)
29	32.0	**29.4**	41.9	3.2	5.1	4.0	2.6	7.0	4.2	5.1	4.5	73	78	73	WSW 6	WSW 6	NW 8	2	10	5	5.0	.	●¹ 12-12½ᵃ, n mit ≡, ● sch. a öfter
30	52.7	51.9	48.0	2.7	3.7	4.3	1.6	4.8	4.8	4.6	5.0	85	77	80	W 4	W 4	SW 6	10	10	10	4.6	.	
Mittel	763.1	762.0	762.5	1.7	6.6	3.3	0.3	7.2	4.9	5.6	5.3	92	75	88	1.7	2.3	2.4	8.4	5.3	6.4	18.6	.	

1) ⌒¹ a.W 11½–12, ●¹ 11⁴⁰–12ᵖ

Aachen: 1) 9–12, ⌒² a.SW 10–10½, ▲² 10¹¹–10¹⁴ᵖ 2) mit ●¹ 9²⁰–10⁴⁰a, ●¹ 1–3ᵖ, 3½–4½ᵖ, ≡ n

November — Eichberg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	741.3	741.7	742.5	0.3	1.8	1.9	- 1.4	2.5	4.5	4.7	4.7	96	90	90	C	C	SE 1	10	10	10	.	.		n	n	n
2	42.2	41.4	40.7	1.4	2.9	1.0	0.6	3.1	4.5	4.6	4.6	89	81	92	E 1	E 2	E 1	10	10	10	.	.		n	n	n
3	40.3	39.5	40.1	-0.8	1.8	0.1	- 1.2	2.9	3.7	4.6	4.2	87	88	90	C	NE 3	E 2	10	0	9	.	.		n	f	n?
4	40.3	39.9	40.5	-1.5	4.8	- 1.8	- 2.7	4.8	3.8	4.7	3.8	92	72	96	C	C	C	10	0	0	.	.	≡0	n	f	f
5	40.3	40.1	40.0	-4.0	3.7	- 1.6	- 4.6	3.7	3.2	4.8	4.1	95	81	100	C	C	C	10	0	0	.	.	≡1	n	f	f
6	39.5	39.3	40.4	-2.1	4.8	- 1.8	- 4.8	4.9	3.8	4.1	4.0	96	63	100	SE 1	E 1	E 2	0	3	0	.	.	⌐	f	f	f
7	41.7	42.0	42.3	-2.0	-1.0	0.2	- 4.7	0.6	3.9	4.1	4.2	98	96	90	C	E 2	E 3	10	10	10	.	.	⌐ ≡1	n	n	n
8	42.9	42.4	43.3	-2.5	4.0	- 2.0	- 3.6	4.3	3.4	4.2	3.7	89	68	94	C	E 1	C	0	0	0	.	.		f	f	f
9	43.4	43.6	45.5	-1.6	3.6	2.1	- 5.0	4.1	3.8	4.6	5.0	94	78	93	C	C	SE 2	10	3	7	.	.	⌐	n	f	n
10	46.9	47.5	47.4	-4.2	0.0	- 4.0	- 4.7	4.1	3.0		1.9	91		55	E 1	E 6	E 6	0	3	3	.	.	⌐	f	f	f
11	44.2	42.3	40.5	-8.8	2.4	- 2.5	- 9.9	2.4	2.2	1.6	1.8	94	28	47	E 2	E 2	E 3	0	0	0	.	.	⌐	f	f	f
12	39.0	37.1	37.2	-5.8	2.3	- 2.0	- 8.9	2.9	2.5	3.4	3.4	86	62	86	E 1	E 2	E 3	3	8	0	.	.		f	n	f?
13	35.9	33.8	33.5	-2.6	5.5	0.1	- 3.9	5.5	2.9	3.0	3.4	78	45	74	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.		f	f	f
14	33.0	31.9	31.2	-1.6	6.3	2.0	- 2.5	7.1	3.9	3.2	4.2	96	46	79	E 1	SE 2	E 2	1	0	0	.	.	⌐	n	f	f
15	29.4	29.0	31.6	0.2	9.7	8.1	- 1.2	10.5	4.0	5.1	6.6	85	56	83	SW 1	N 1	SW 3	5	5	10●	.	.	⌐, ● III	f	f	n
16	39.3	40.8	40.6	1.3	3.4	- 3.0	- 4.2	8.1	4.1	4.0	3.7	82	67	100	W 3	W 2	E 1	8	4	0	1.0	.		n	f	f?
17	38.5	38.5	38.9	-1.8	4.4	1.1	- 4.6	4.4	3.7	4.3	4.3	92	67	87	C	C	C	7	9	5	.	.	⌐, ≡0 abd.	f	n	n
18	36.0	34.2	35.6	1.1	12.6	10.3	- 1.8	12.6	4.8	7.0	7.1	96	64	76	E 1	SW 2	W 4	9	5	9	.	.		f	f	n
19	39.0	39.3	39.5	6.1	8.6	1.1	- 0.1	10.3	6.8	6.0	4.3	97	71	87	W 3	W 4	E 3	9	3	0	.	.		n	f	f
20	38.8	39.1	40.8	6.6	7.6	5.6	- 0.4	7.6	5.5	6.3	5.3	75	81	80	W 4	W 6	SE 5	10	8	4	.	.		n	n	n
21	43.8	45.5	46.7	4.1	6.3	6.1	3.2	6.6	5.5	5.2	6.7	90	73	96	W 4	W 4	W 3	9	8	9	.	.		n	n	n
22	47.2	46.0	45.2	6.3	7.4	6.5	5.5	8.4	6.9	6.6	6.4	98	87	88	W 1	W 2	W 1	10	10	9	.	.		n	n	n
23	40.8	38.3	35.5	4.6	5.1	5.6	3.9	7.1	5.8	5.4	5.5	92	83	83	W 1	W 4	W 4	10	9	10	.	.		n	n	n
24	33.7	31.1	31.2	0.2	0.3	- 0.8	- 1.7	5.6	4.6	3.7	3.3	98	79	76	W 2	W 2	W 1	9	10	10	6.6	1	✳ n	n	n	n
25	31.6	33.7	38.4	-5.3	-3.0	- 2.4	- 5.6	-0.6	2.8	3.0	3.3	93	84	86	W 3	W 1	W 1	5	10	6	0.9	2	✳ n	n	n	n
26	41.5	41.2	39.0	-5.4	-2.1	-10.3	-11.6	-2.1	2.9	3.7	2.0	96	94	97	SE 1	W 2	C	9	3	0	.	2		f	n	f
27	32.8	31.1	27.9	-1.4	0.2	0.2	-11.6	1.3	2.4	4.0	4.4	58	86	94	SW 2	W 2	E 1	9	9	10●	.	.	●0 III	f	f	n
28	23.2	21.1	16.2	2.7	3.3	1.4	0.2	3.3	4.7	3.9	4.0	84	67	81	W 2	W 1	W 2	10	8	7	1.5	.	✳ 5-6p	n	n	n
29	06.8	06.9	07.2	3.5	2.6	3.2	1.4	3.9	4.6	3.5	3.6	79	63	62	W 3	W 6	W 3	7	7	9	0.4	.		n	n	n
30	20.4	24.8	23.7	-0.8	1.2	0.9	- 2.4	3.9	3.7	3.8	3.7	86	89	73	NW 4	W 2	W 2	10	5	2	0.3	.	✳ 8a	n	f	f?
Mittel	737.1	736.8	736.8	-0.5	3.7	0.8	- 2.9	4.8	4.1	4.4	4.2	89	73	84	1.5	2.1	2.0	7.0	5.3	5.0	10.7	2		19 n 11 f	14 n 16 f	17 n 13 f?

November — Schneekoppe — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	633.7	634.6	635.3	4.3	2.2	2.1	- 1.1	5.6							N 2	N 2	E 4	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
2	35.5	35.3	34.7	3.9	6.7	4.2	1.2	7.4							S 2	S 1	SE 2	0	0	0	.	.				
3	34.2	33.5	33.8	3.1	4.9	3.2	2.6	5.8							SE 1	S 1	SE 3	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
4	33.9	34.0	34.0	2.4	4.8	5.0	2.1	5.3							SW 2	S 3	SE 3	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
5	33.6	35.0	34.5	2.5	6.9	4.4	2.0	7.3							SE 4	SW 3	N 1	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
6	33.7	34.2	33.8	3.8	4.6	4.0	2.3	5.7							NE 1	NE 3	NE 4	1	2	0	.	.	ht ≡ I–III			
7	33.1	34.4	33.8	1.8	1.3	1.9	1.0	4.1							NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
8	34.1	34.9	35.0	- 1.0	1.2	0.9	- 1.4	2.4							NE 3	NE 2	NE 3	0	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
9	34.4	36.0	35.8	- 3.6	- 3.0	- 4.2	- 4.6	0.9							E 3	E 2	E 2	4	0	0	.	.	ht ≡ I–III			
10	36.9	37.3	36.3	- 7.1	- 6.3	- 9.1	- 9.6	- 4.2							E 3	SE 3	SE 5	0	1	0	.	.				
11	34.7	33.6	32.6	- 6.0	- 5.0	- 5.9	- 9.5	- 4.7							SW 3	SW 3	S 3	0	0	0	.	.				
12	32.2	31.2	31.3	- 2.0	0.5	- 0.5	- 8.4	0.6							S 3	SW 5	W 5	0	10▬	10▬	.	.	≡ 8a–III			
13	30.3	29.4	29.8	- 0.8	1.2	1.4	- 5.0	1.4							S 4	S 3	S 4	0	0	0	.	.				
14	28.0	27.8	27.5	0.3	3.3	0.9	- 1.0	3.3							S 3	S 2	SW 2	0	0	0	.	.				
15	26.6	25.9	26.4	3.9	5.5	3.4	- 0.5	8.0							SW 2	SW 8	SW 6	2	5	10▬	.	.	≡ 6p–III			
16	30.4	32.4	32.7	- 7.9	- 7.8	- 8.7	- 9.2	4.2							N 3	N 2	NW 2	3	0	0	2.7	.	● n			
17	30.5	31.2	31.6	- 5.0	- 3.6	- 3.8	- 9.6	- 2.8							N 2	N 2	N 3	4	10▬	10▬	.	.	≡ 12a–III			
18	31.9	?29.8	30.7	3.2	5.4	4.8	- 3.8	5.6							SW 5	SW 4	SW 8	4	2	3	.	.				
19	32.8	33.6	33.6	- 0.8	- 1.1	- 0.7	- 1.8	4.8							W 5	W 3	NW 4	10▬	3	0	.	.	≡ I–12a			
20	31.4	31.2	31.5	- 0.2	- 1.4	- 2.5	- 2.6	2.9							N 8	N 8	N 8	10▬	10▬	10▬	2.5	.	≡ I–III, ◔ n, ●0 9a–1p			
21	34.4	36.6	38.6	- 5.3	- 3.8	- 3.3	- 5.7	- 2.1							NW 5	N 6	N 6	10▬	10▬	10▬	1.3	.	≡ I–III			
22	40.2	39.7	38.8	- 0.2	0.0	0.1	- 3.3	0.8							SW 3	S 2	NW 4	10▬	0	10▬	.	.	≡ I–10a, 6p–III			
23	32.9	30.7	28.1	1.2	0.0	0.4	- 1.0	1.8							NW 6	SW 6	NW 7	0	0	10▬	.	.	ht ≡ I–5p, ≡ 5p–III			
24	25.2	22.4	20.6	- 7.7	- 8.5	- 9.2	-10.2	0.4							NW 7	N 8	NW 9	10▬	10▬	10▬	1.9	6	✳ n, ≡ I–III, ✳ 3–6p			
25	20.3	23.7	25.7	-14.4	-13.2	-13.0	-14.9	- 8.6							NW 6	W 5	NW 5	10▬	10▬	10▬	1.2	6	✳ n, ≡ I–III			
26	30.1	30.6	30.0	-12.7	-11.7	-14.1	-14.6	-10.7							N 4	NE 2	SW 7	10▬	10▬	0	1.6	15	≡ I–2½p			
27	23.8	22.4	21.8	-11.1	- 6.6	- 6.7	-15.2	- 5.3							NW 8	NW 8	W 9	10▬	10▬	10▬	.	19	≡ I–III			
28	17.4	15.1	10.7	- 4.2	- 5.8	- 4.8	- 7.0	- 2.6							W 7	SW 6	NW 7	10▬	10▬	10▬	.	30	≡ I–III, ✳ 6p–III			
29	03.1	02.7	05.6	- 5.3	- 7.7	- 7.8	- 8.1	- 3.4							NW 2	SW 5	W 6	10▬	10*	10▬	4.2	75	✳ n, ≡ I–III, ✳ 1–4p			
30	09.2	16.8	16.0	-10.5	- 9.8	- 9.3	-13.7	- 6.8							SW 8	W 8	NW 7	10▬	3	10▬	3.6	75	≡ I–10a, 4p–III			
Mittel	629.6	629.9	629.7	- 2.5	- 1.6	- 2.1	- 5.0	0.9							3.9	3.9	4.7	4.3	3.9	4.4	19.0	32				

November — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.7	747.4	747.4	0.4	0.0	-2.3	-2.8	0.9	4.6	4.6	3.9	98	100	100				10	10	10	.	.	≡ I–III
2	46.5	47.1	46.8	-2.3	1.9	-0.3	-4.0	3.0	3.9	4.7	4.3	100	90	96				8	10	10	.	.	
3	44.7	44.1	44.4	-2.9	0.2	-0.1	-4.8	0.2	3.5	4.6	4.4	96	98	96				10	10	10	.	.	≡ II
4	43.6	43.0	43.4	-0.5	2.8	-1.9	-2.6	3.0	4.1	4.7	4.0	92	82	100				10	2	4	.	.	
5	43.2	43.7	44.0	3.5	*9.7*	2.1	-2.8	9.8	4.5	*5.4*	4.8	77	60	89				8	0	3	.	.	
6	44.0	44.0	46.1	0.4	7.7	-0.1	-0.6	7.8	4.6	6.0	4.6	98	76	100				0	6	10	.	.	
7	46.3	46.6	46.1	-0.3	0.0	0.5	-1.2	1.1	4.5	4.3	4.5	100	94	94				10	10	10	.	.	≡ I
8	46.0	46.8	47.6	-2.5	1.7	-3.3	-3.6	2.3	3.8	4.6	3.6	100	90	100				8	3	0	.	.	
9	47.4	47.9	49.2	-4.7	4.1	1.9	-5.4	4.9	3.2	5.3	5.2	100	87	98				3	1	0	.	.	
10	49.6	49.3	47.7	?1.9	1.0	-0.9	-1.6	*2.4*	4.5	4.6	3.1	86	92	73				2	2	0	.	.	
11	45.6	43.9	42.7	-7.3	1.7	-3.3	**-8.0**	2.1	**2.6**	4.6	3.2	100	90	89				0	0	3	.	.	
12	41.4	40.1	39.1	6.9	11.1	6.9	-3.8	12.2	7.0	7.2	6.4	94	73	86				10	6	6	.	.	
13	37.3	36.1	35.9	9.9	12.6	4.7	3.6	13.0	6.4	7.7	6.2	70	71	97				2	4	1	.	.	
14	35.4	34.2	34.0	4.6	13.3	11.1	4.5	**15.7**	6.3	8.5	7.5	100	75	76				0	0	0	.	.	
15	31.9	32.6	40.5	13.1	11.1	2.2	1.4	14.4	7.6	8.5	5.1	68	86	94				5	8	10	.	.	sch. 3^{p}–n
16	45.3	45.7	44.6	0.3	2.7	0.1	-1.1	5.3	4.3	4.8	4.4	92	85	96				3	3	6	4.8	.	
17	42.7	42.7	41.5	1.1	6.8	9.6	-0.8	10.0	4.6	6.2	7.2	92	84	82				6	4	10	.	.	
18	39.3	39.6	41.6	10.7	12.1	10.5	9.6	12.5	8.5	*9.5*	8.3	90	91	88				4	8	10	.	.	n
19	44.4	44.8	44.6	3.9	6.6	5.7	3.5	10.5	5.9	5.7	5.6	97	78	82				3	3	2	2.4	.	
20	45.3	47.6	50.5	6.7	8.7	6.9	4.8	9.4	6.9	7.1	6.6	94	86	88				9	7	3	.	.	$\bigcirc^{0}$ 8–$9\frac{1}{2}{}^{a}$
21	51.4	51.9	**53.5**	7.0	8.8	7.3	6.2	9.2	6.8	7.4	7.0	91	88	91				7	7	8	.	.	
22	52.7	51.5	50.3	7.3	7.5	4.8	4.8	8.4	6.8	6.9	6.1	89	89	96				10	9	8	.	.	
23	46.6	43.8	42.7	4.9	6.7	6.0	3.8	7.1	6.0	6.3	6.6	94	86	94				9	10	3	.	.	
24	42.2	40.8	39.7	2.2	2.5	0.7	0.4	6.5	5.0	5.5	4.7	93	100	96				8	9	8	**8.1**	.	n, 4^{p}–n
25	41.4	42.9	46.6	-4.1	0.3	-4.5	-6.2	1.0	3.0	2.7	3.1	89	**57**	95				0	5	4	5.7	2	
26	48.2	46.4	42.8	-7.3	-2.3	-1.8	-7.7	-1.2	**2.6**	3.7	3.4	100	96	86				0	2	5	.	2	
27	37.5	35.3	31.3	0.5	2.0	3.5	-2.2	4.0	4.8	4.7	5.3	100	89	90				10	8	7	0.6	.	sch. n–10^{a}, sch. 6^{p}–n
28	28.4	24.0	15.0	3.0	3.3	2.9	1.4	7.0	5.3	5.0	5.1	93	87	90				8	8	8	1.4	.	sch. n–$8\frac{1}{2}{}^{a}$, 4^{p}–n
29	07.8	**03.8**	*17.0*	1.7	2.1	0.1	-0.8	4.1	4.3	4.5	4.4	84	84	96				7	8	10	6.0	.	sch. n–$2\frac{1}{2}{}^{p}$, sch. $8\frac{1}{2}{}^{p}$–n
30	27.7	27.4	24.3	-1.9	1.7	2.2	-3.1	3.2	3.7	4.1	4.7	92	80	87				6	7	8	2.9	.	sch. $9\frac{1}{2}{}^{a}$–n öfter
Mittel	741.7	741.2	741.4	1.9	4.8	2.4	-0.6	6.3	5.0	5.7	5.1	92	86	92				5.9	5.7	5.9	31.9	2	

November — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	672.1	672.1	672.6	6.9	6.5	5.0	4.5	8.9	**0.0**	0.7	1.0	**0**	10	15	NE 4	ENE 5	ESE 5	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.	ht ≡, Inselsberg sichtbar, [1]
2	71.8	71.5	71.2	6.5	8.3	6.9	4.0	9.4	0.5	1.1	0.5	7	14	7	ESE 4	SE 3	ESE 3	2^{0}	2^{0}	6^{0}	.	.	ht ≡ a, p, Inselsbg. sichtbar, ⊕[1] 11^{a}
3	70.1	69.5	69.1	7.5	7.5	4.3	3.6	8.5	0.1	0.9	0.8	2	12	12	ESE 3	SE 4	SE 6	0	1^{0}	0	.	.	ht ≡ a, p, Inselsberg sichtbar
4	68.1	68.5	69.7	4.5	6.0	5.3	2.0	6.7	1.0	1.7	2.2	16	25	33	SE 6	SSE 5	SSW 4	1^{1}	2^{0}	7^{0}	.	.	ht ≡ fr.–II, ∞[2] p
5	70.2	70.4	70.4	6.5	8.0	3.5	3.0	9.4	1.8	3.9	4.7	24	51	79	SSW 3	WSW 3	SW 2	8^{1}	1^{0}	2^{0}	.	.	Brockenschatten, ∈ abd., ⌣[0] III
6	69.8	70.5	71.1	3.0	6.3	2.8	2.0	8.4	3.3	5.6	5.1	57	80	90	WSW 2	S 2	ESE 4	2^{0}	8^{1}	6^{1}	.	.	⌣[2] fr., ht ≡ a, p, ≡ treiben p oft,
7	71.2	71.1	71.3	3.4	5.0	4.5	1.6	6.5	2.1	3.2	3.6	36	50	58	ESE 6	ESE 6	ESE 5	2^{1}	1^{0}	0	.	.	ht ≡ n–n [⌓[0] abd.
8	71.7	72.2	73.3	7.6	7.1	5.4	3.2	9.1	0.8	1.2	**0.0**	10	16	**0**	SE 3	SE 4	SE 4	1^{0}	1^{0}	0	.	.	ht ≡ n–n
9	73.2	73.5	73.6	4.2	4.8	- 0.3	- 0.8	6.0	3.3	2.3	3.2	53	37	72	ESE 4	SE 4	SSE 6	1^{0}	1^{0}	0	.	.	ht ≡ n–p, weite Fernsicht i. S u. SW
10	73.3	72.7	72.4	- 3.5	0.3	- 2.3	- 4.9	0.5	3.5	1.7	0.9	100	40	23	SSE 8	SSE 9	SSE 7	8^{0}	2^{0}	0	.	.	⋁[0] fr., ≡[0] treiben fr.–10^{a}, ∞[2] p–n
11	70.2	69.0	68.0	- 3.0	2.7	0.5	- 5.0	5.0	0.5	0.5	4.2	21	9	92	SSE 7	S 5	SSW 4	2^{0}	1^{0}	5^{0}	.	.	ht ≡ a–n, Pbdn. N–S mtg., p, [2]
12	67.3	66.5	64.9	2.0	2.0	1.5	- 2.4	3.3	5.3	5.2	5.1	100	98	100	WSW 5	SW 5	SW 8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.3	.	≡ ● n, ≡[2-1] n–n, Pbdn. N–S [3]
13	64.6	62.8	63.4	2.1	4.7	4.0	0.2	5.1	5.1	5.8	6.0	94	88	98	SW 6	SW 6	SW 5	4^{0}	7^{0}	7^{1}	0.6	.	a, ⌣ fr., ≡[0-1] 4^{p}–n, ∈[1] abd.
14	62.8	62.6	61.7	5.3	10.2	7.7	3.6	**10.3**	**6.7**	6.3	5.2	100	68	67	SW 4	SW 3	SW 5	9^{1}	1^{0}	0	0.5	.	≡[1] trbn. fr., weite Fernsicht i. S u. SW
15	58.7	58.2	64.6	5.0	4.9	- 3.7	- 4.4	8.9	5.4	6.5	3.5	82	100	100	SW 8	WSW 9	NNW 7	5^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	≡[2-1] $10\frac{1}{2}{}^{a}$–n, ●[0] $11\frac{1}{2}{}^{a}$, mtg., mit [4]
16	69.8	70.6	69.7	- 4.5	- 3.2	- 4.5	- 6.0	-3.0	3.3	3.5	3.0	100	96	93	NNW 4	WSW 3	SSW 2	10^{1}	7^{0}	9^{0}	2.6	0	≡[1] fr.–8^{a}, ⋁[1] fr., Pbdn. WNW– [5]
17	67.5	68.0	67.9	- 1.4	-1.1	2.8	- 5.0	2.9	4.1	4.3	5.5	100	100	98	W 5	WNW 5	WSW 8	10^{1}	8^{0}	10^{1}	.	0	⋁[0] fr., ≡[2] n–$1\frac{1}{2}{}^{p}$, ht ≡ II–abd., [6]
18	66.1	65.3	67.3	4.9	4.5	4.2	2.1	5.5	6.5	6.3	6.2	100	100	100	SW 5	WSW 10	W 8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	.	≡[2] n–n, ≡ ● a
19	69.8	70.2	70.7	0.5	0.4	- 0.9	- 0.9	4.4	4.7	3.2	2.8	100	69	66	WNW 8	WSW 8	W 8	10^{1}	7^{0}	2^{0}	3.4	.	≡[2] n–10^{a}, ht ≡ II, Pbdn. W–E II
20	70.5	72.2	74.1	1.6	1.4	0.2	- 2.2	2.4	5.2	5.0	4.7	100	100	100	NW 9	NW 9	NW 9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.0	.	≡[2] ● n–n
21	76.4	77.2	**78.8**	2.0	2.8	2.1	- 0.7	2.9	5.3	5.6	5.3	100	100	100	NW 8	NW 7	WNW 4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.7	.	≡[2] n–7^{p}, ≡[1] 7^{p}–n, ●[0] n, a, p
22	77.7	77.1	75.5	1.0	2.0	3.8	- 0.2	3.8	4.9	5.3	4.2	100	100	67	WNW 4	NW 2	WNW 4	10^{1}	10^{1}	1^{1}	0.9	.	≡[2] n–abd. oft
23	71.3	69.2	67.8	- 0.5	-0.3	0.1	- 1.7	4.5	4.3	4.4	4.5	96	98	98	WNW 5	WNW 7	WNW 9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.0	.	≡[2] ⋁[0-2] n–n, ◔↻ fr., ● sch. abd., n
24	65.5	64.6	62.9	- 4.2	-4.7	- 4.6	- 5.0	0.2	3.3	3.2	3.2	100	100	100	NW 9	NW 8	NW 9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5.8	1	≡[2-1] ⋁[1] n–n, ✳ n, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^{p}$, 8^{p}–n
25	64.1	66.0	68.9	-10.6	-9.3	- 9.2	-11.0	-4.4	2.0	2.2	2.2	100	100	100	NNW 5	N 6	NNE 5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4.2	2	⋁[1-2] ✳ n, ≡[1-2] fr., 11^{a}–n, ✳ fl. $3\frac{1}{2}{}^{p}$
26	70.6	70.1	66.2	-10.3	-8.3	-10.3	**-11.5**	-8.0	2.0	1.6	2.0	100	67	100	NNW 4	SW 1	WSW 8	10^{1}	4^{0}	9^{1}	0.2	2	≡[1] n–8^{a}, ht ≡ a, Pbdn. NE–SW [7]
27	62.2	60.5	56.0	- 6.3	-4.7	- 3.2	-10.5	-2.6	2.8	3.2	3.6	100	100	100	WSW 8	WSW 6	WSW 9	10^{1}	10^{2}		1.3	2	≡[1-2] n–n, ✳[1-0] n–mtg., 7^{p}–n, [8]
28	53.8	50.4	41.9	- 2.8	-3.8	- 3.8	- 4.8	-1.4	3.7	3.4	3.4	100	100	100	WSW 7	SW 5	SW 9	10^{1}	10^{1}		8.0	5	≡[2] ⋁[2] ✳[0] n–n, ≡ 6^{p}–n
29	34.6	**33.0**	40.8	- 5.0	-4.5	- 4.7	- 5.4	-2.9	3.1	3.3	3.2	100	100	100	SW 7	SW 7	NNW 10	10^{2}	10^{2}	10^{1}	8.9	8	≡[2] ⋁[1-2] ✳[0] n–n
30	52.8	52.1	49.1	- 7.6	-5.3	- 4.7	- 9.4	-3.7	2.6	3.0	3.3	100	100	100	W 5	SW 7	SW 8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**11.2**	**9**	≡[1] ⋁[2-1] n–n, ✳[0-1] 11^{a}–n
Mittel	666.9	666.6	666.5	0.5	1.7	0.4	- 2.1	3.6	3.2	3.5	3.4	73	71	76	5.5	5.5	6.2	6.9	6.2	6.2	51.8	3	

Brocken: [1] Brockenschatten p [2] ⌣[1] ⊕[0] III [3] 4^{p}, ∈ III [4] △ u. ✳ p, ✳ $4\frac{1}{2}{}^{p}$–n oft, ⋁[1] abd. [5] ESE 10^{a}, 1^{p}, ⊕[0] mtg., II [6] ≡[1] 8^{p}–n [7] 11^{a}, 12^{a} [8] ✳ treiben p, ⋁[1] II, ⋁[2] III

December **Marggrabowa** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	**737.3**	738.0	740.4	- 0.6	1.0	- 1.8	- 3.4	1.2	3.9	4.1	3.7	88	80	92	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10²	10²	8¹	0.1	2	✳ n, p
2	43.3	46.5	49.2	- 1.6	- 0.2	- 0.4	- 1.8	0.3	3.9	4.1	4.3	96	90	96	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10²	6¹	10²	0.5	2	✳ n, ≡¹ I–n
3	52.4	53.8	54.1	0.2	0.8	- 0.2	- 0.4	1.4	4.5	4.7	4.4	96	96	96	S 1	E 1	E 2	10²–	10²–	10²–	1.3	3	✳ n, ≡¹ I–n
4	52.7	52.0	53.7	- 2.6	0.2	- 0.4	- 3.2	0.6	3.4	4.5	4.3	92	96	96	SSE 2	SSE 2	ESE 2	10²	10²	10²	.	2	✳ n, ✳⁰ 8¼ᵃ, 11¼ᵃ, 1¼ᵖ
5	55.6	56.0	56.2	- 0.8	0.0	- 0.4	- 0.8	0.3	4.2	4.4	4.3	96	96	96	ESE 1	E 1	E 1	10²	10²	10²*	0.1	2	✳¹ 6¼ᵖ u. später
6	55.2	54.7	54.1	- 0.8	- 1.2	- 1.8	- 1.8	-0.4	4.0	3.9	3.7	92	92	92	ESE 2	ESE 3	ESE 4	10²	10²	10²	0.4	2	✳⁰ 5⁴⁰p, ◉⁰ 6²⁰p, ᔓ 6²⁰p
7	53.0	52.1	51.5	- 2.6	- 1.4	- 2.6	- 2.6	-1.2	3.6	4.0	3.6	96	96	96	ESE 3	SSE 2	SSE 3	10²	10²	10²	0.1	2	≡⁰ 10¼ᵃ–n
8	48.4	43.0	39.9	- 1.8	- 2.3	- 3.8	- 3.8	-1.4	3.8	3.7	3.1	96	96	91	SSE 3	ESE 4	ESE 7	10²	10²	10²	.	2	⋁² I
9	38.9	39.2	40.4	- 5.6	- 4.3	- 4.4	- 5.6	-3.8	2.8	3.1	3.0	96	93	93	ESE 7	ESE 6	ESE 6	10²*	10²*	10²*	1.2	5	✳ n, I–p
10	41.2	42.0	41.9	- 4.6	- 4.4	- 5.4	- 5.4	-4.4	2.9	3.0	2.8	90	91	93	ESE 5	ESE 4	ESE 3	10²*	10²*	10²	**3.8**	9	✳ n, I–3ᵖ
11	39.6	40.1	41.5	-11.2	- 2.4	- 2.0	-11.2	-2.0	1.8	3.7	3.8	93	96	96	E 1	ESE 1	ESE 3	10²	10²	10²	3.1	10	✳ n, ✳¹ 10¼–11¼ᵃ, ✳⁰ p
12	41.2	42.8	44.8	- 1.6	0.6	1.2	- 2.0	*1.2*	3.9	4.2	4.9	96	89	96	ESE 6	S 2	S 3	10²*	10²	10²	0.8	**11**	✳ n, I–10¼ᵃ
13	44.7	41.1	41.0	- 1.2	- 0.4	0.6	- 1.2	1.2	4.0	4.3	4.4	96	96	92	ESE 3	E 1	W 4	9¹	10²*	10²	0.5	10	✳¹ 11²⁰a–4ᵖ, ◉⁰ 6–6⁴⁰p
14	47.1	49.5	51.2	0.6	0.6	- 0.4	- 0.4	1.5	4.4	4.6	4.3	92	94	96	W 4	W 3	W 2	10²	10²	10²	0.5	10	
15	52.4	53.4	54.3	- 6.6	- 2.6	- 2.4	- 6.6	-0.4	2.6	3.6	3.6	95	96	94	E 2	E 2	E 4	10²–	10²–	8¹	.	9	≡² I, ≡⁰ III
16	55.6	57.2	58.3	- 2.8	- 0.6	- 1.0	- 3.0	-0.3	3.5	3.9	3.9	94	88	92	E 2	SSE 1	SSE 1	9¹	10²	10²	.	9	
17	58.1	57.1	55.1	- 1.2	0.0	0.6	- 2.3	0.6	3.9	4.4	4.4	92	96	92	S 1	S 3	SSW 4	10²–	10²◉	9¹	.	9	≡¹ I, ◉⁰ 1³⁵–3⁵⁰p
18	50.3	47.6	45.6	0.0	2.0	2.2	0.0	**2.2**	4.3	**5.2**	**5.2**	92	96	96	SSW 3	W 3	W 4	9¹	10²	10²◉	0.2	8	◉⁰ 6ᵖ
19	41.4	41.6	43.7	1.6	1.8	1.4	1.4	**2.2**	4.9	4.9	4.5	94	93	89	W 4	W 5	W 7	10²◉	10²◉	10²◉	2.0	4	◉¹ n, I–n [10⁴⁰a–p
20	44.8	50.7	55.2	- 1.4	- 6.6	-10.4	-10.4	1.4	3.8	2.5	1.7	92	89	86	WNW 4	N 6	N 7	10²◉	10²	7¹	**3.8**	3	✳n, ◉⁰ I–8¼ᵃ, ✳⁰·¹ 8½–10¹⁰a, ◉⁰·¹
21	58.8	60.1	**61.5**	-11.4	-10.8	-12.6	-12.6	-9.9	1.6	1.5	1.4	85	79	84	NE 3	W 3	W 1	10²	○	10²	0.7	5	✳ n
22	60.6	58.1	56.9	-17.6	- 7.0	- 5.4	**-17.6**	-5.4	**0.9**	2.5	2.7	84	94	90	E 2	S 1	W 4	7¹	10²	10²	.	5	✳ p
23	50.7	49.8	54.9	- 0.6	0.6	-12.6	-12.6	0.7	4.4	4.4	1.4	90	92	84	W 4	WNW 4	N 2	10²	10²*	3¹	0.5	5	✳ n, ✳⁰ 2–3ᵖ, 3½–4⁵⁰p
24	57.7	57.8	57.0	-14.4	- 8.5	-14.2	-14.4	-7.9	1.2	1.9	1.3	83	82	87	W 2	W 1	ESE 1	4¹	2¹	8¹	0.1	4	[2½–3ᵖ
25	56.2	55.8	55.4	- 7.6	- 3.6	- 6.6	-14.2	-2.7	2.2	2.9	2.5	89	85	89	W 2	W 3	W 4	9¹	8¹	8¹	0.1	4	✳n, ✳⁰ 12½–12½ᵖ, ✳¹ 1½–1½ᵖ, ✳⁰
26	49.4	47.5	48.4	- 1.0	0.2	2.2	- 6.6	*2.2*	3.9	4.3	5.0	92	92	93	W 6	W 7	W 6	10²	10²*	10²	0.1	4	◉⁰ 9–9¼ᵃ, ✳⁰ 12²⁵–12⁵⁰p, 1⁵⁰–5²⁰p
27	50.4	50.7	51.1	1.2	0.2	1.2	1.2	**2.2**	4.6	4.4	3.9	92	94	92	W 5	SSW 2	SSW 2	10²	10²	10²	0.7	2	◉ n, ◉⁰ a
28	51.6	51.5	53.1	- 2.0	1.0	- 1.8	- 3.2	1.6	3.8	3.8	3.4	96	**75**	84	SSW 1	S 1	S 1	6¹	1⁰	5¹	.	2	
29	53.4	53.2	53.6	- 4.6	- 0.4	- 4.6	- 4.8	-0.2	3.0	3.8	2.9	93	85	90	S 2	S 1	S 1	7¹	4¹	2¹	.	1	
30	51.7	50.6	48.9	- 5.6	0.2	- 4.6	- 5.7	0.5	2.7	3.6	2.7	90	78	84	S 2	SSE 2	SSE 2	4¹	5¹	4¹	.	1	
31	46.1	44.8	44.8	- 5.4	- 0.4	- 4.0	- 6.3	0.0	2.7	3.8	3.1	90	85	91	SSE 2	SSE 2	SSE 2	3¹	2¹	1¹	.	1	
Mittel	749.7	749.6	750.2	- 3.7	- 1.5	- 3.1	- 5.3	-0.6	3.4	3.8	3.5	92	90	92	3.0	2.7	3.3	8.9	8.3	8.5	20.6	5	

December **Bromberg** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	745.5	745.8	748.8	3.0	5.6	4.1	0.6	**5.6**	4.4	4.5	4.6	78	67	76	SW 8	SSW 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	◉ ▁▁ n, fr., ◉⁰ 4–5½ᵖ öfter
2	53.8	57.3	60.4	0.9	2.7	0.2	-0.1	4.1	4.3	4.7	4.5	87	84	96	SW 4	SW 2	W 2	10¹–	10¹	7¹–	0.1	.	≡⁰ fr., 8½ᵖ–n, ∈ 7²⁰–7⁴⁰p
3	63.4	64.2	63.2	0.0	1.2	0.4	-0.6	1.3	4.3	4.4	4.2	92	89	89	SW 2	E 2	E 2	10¹–	10¹	10⁰	.	.	≡⁰ früh
4	61.4	62.5	64.0	-2.0	-2.2	-1.0	-2.4	0.4	3.5	3.5	4.1	88	89	96	SE 4	E 4	E 4	10¹	10¹	10⁰	.	.	◉ tr. 6½ᵖ
5	65.0	65.2	64.9	-0.1	0.3	0.1	-1.0	0.3	4.3	4.3	4.3	94	92	94	E 4	E 5	E 4	10¹	10¹	10⁰	.	.	◉⁰ 4⁴⁰–4⁵⁰p
6	64.2	64.0	63.8	-0.2	0.5	-0.4	-0.6	0.5	4.3	4.3	4.2	94	90	94	E 4	E 4	SE 4	10¹–	10¹	10⁰	.	.	≡⁰ früh
7	63.1	62.4	62.4	-1.0	1.9	1.9	-1.1	2.1	4.0	4.7	4.8	94	90	91	SE 2	S 4	S 2	10¹–	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ I, ◉ tr. 5½ᵖ
8	56.6	49.2	44.9	1.5	2.2	1.6	1.2	2.2	4.5	4.2	4.8	89	79	93	S 6	S 6	S 4	10¹	10¹	10¹◉	.	.	✳⁰ ◉⁰ 2⁴⁰–4¹⁰p, p–n öfter
9	**44.6**	47.0	48.7	2.6	3.8	-0.2	-0.3	4.4	4.9	5.0	4.3	89	83	94	SSW 2	WSW 2	SW 1	10¹	5¹	10⁰–	**6.1**	.	◉ n, ◉ tr. 7½ᵃ, ≡⁰·¹ 6ᵖ–n
10	50.5	51.7	51.9	-0.2	1.2	-0.5	-0.5	1.3	4.4	4.6	4.3	98	92	96	SE 2	SE 2	SE 2	10⁰–	10¹	10⁰	0.2	.	≡¹ n, fr., ◉⁰ 7½ᵃ
11	49.7	47.9	47.6	-0.8	-0.3	0.0	-0.9	0.2	4.1	4.1	3.7	94	90	79	SE 2	E 4	E 2	10¹–	8¹	9¹	.	.	≡⁰ früh
12	49.8	53.4	55.8	3.2	4.8	3.6	-0.2	5.2	5.3	**5.6**	4.4	92	87	75	SSW 4	SW 6	W 2	10¹	10¹	10¹	1.5	1	✳ ◉ n, ◉⁰ 10ᵃ [▁▁ 10ᵃ–3ᵖ
13	*50.7*	50.2	58.0	1.9	2.5	3.2	0.7	5.3	4.7	4.8	4.7	90	87	81	W 2	SW 8	W 4	10¹◉	10¹	10¹	1.2	.	◉⁰ n–9¼ᵃ, a öfter, ✳⁰·¹ 2½ᵖ, SW
14	60.0	60.0	60.8	-0.8	2.3	0.1	-0.9	3.4	4.1	4.8	4.2	94	87	90	SE 1	E 2	E 2	10¹–	3⁰	10¹	2.8	.	≡² I–11ᵃ, ▁ I
15	60.3	61.2	63.0	0.8	2.9	0.0	0.0	2.9	4.4	5.1	4.3	90	90	94	SE 4	E 2	E 2	10¹	2⁰	10⁰–	0.1	.	◉⁰ n, ≡⁰ III
16	66.0	67.6	69.3	-0.6	1.8	-2.4	-2.4	2.1	4.2	4.8	3.5	96	91	92	SW 1	SE 1	C	10¹–	6⁰–	10¹–	.	.	≡¹ I–p, ≡² 5ᵖ–III, ▁ I
17	69.0	68.5	67.1	-2.6	2.6	1.2	-3.1	2.9	3.4	4.9	4.4	92	89	89	ENE 1	SW 2	SW 2	2¹–	2⁰	2¹	.	.	≡¹ ▁ früh
18	64.3	61.9	59.9	1.3	4.6	4.0	0.5	4.9	4.6	5.2	5.3	91	82	87	SW 2	SSW 4	SW 6	6¹	4¹	10¹	0.1	.	▁ früh
19	58.0	59.7	60.9	3.8	4.8	3.6	3.6	5.1	5.1	5.2	5.2	85	81	88	SW 2	W 6	W 2	10¹	2¹	10¹	2.9	.	◉ n, ◉⁰ 6½ᵖ–n
20	61.1	64.4	68.8	0.9	1.1	-2.1	-2.1	3.6	3.7	3.9	3.0	73	77	77	NW 4	NE 6	NE 4	10¹	10¹	8¹	0.1	.	✳⁰ 9½–10¼ᵃ, ✳fl. 6ᵖ
21	71.7	72.6	**73.5**	-2.9	-2.5	-2.4	-3.5	-1.8	3.0	3.1	3.5	83	81	92	NE 2	E 2	C	10¹	10¹	10¹	0.1	.	✳⁰ 10ᵃ–1½ᵖ, ◉⁰ ✳⁰ 5⁵⁰–6²⁰, ᔓ
22	71.3	70.7	69.5	-1.1	1.4	0.6	-2.8	1.4	3.9	4.6	4.5	92	91	94	C	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	2.1	**3**	✳ n, ✳⁰ 8⁵⁵–10ᵃ [5⁵⁰p
23	64.7	66.4	68.6	1.1	1.6	0.6	0.2	1.6	4.6	4.2	4.2	92	82	87	W 4	NW 2	NW 2	10¹–	10¹	10¹	0.2	1	≡⁰ fr., △⁰ 5–8¹⁰p
24	69.7	70.0	70.2	-2.0	-1.5	-6.3	-6.3	0.6	3.4	3.2	2.4	86	78	87	NE 2	NE 1	C	10¹	2¹	3¹	.	1	
25	69.7	69.7	69.4	-4.2	-1.6	-2.8	**-8.5**	-1.6	2.9	3.0	3.0	86	74	81	C	W 2	W 2	10¹	2¹	10¹	.	1	▁ n, ✳⁰ 9–10¼ᵃ
26	66.3	65.6	65.7	-0.4	1.8	0.4	-2.9	2.0	3.7	3.5	4.3	83	67	90	SW 6	SW 8	SW 6	10¹	10¹	10¹	.	0	SW ▁▁ 10½ᵃ–3ᵖ
27	64.5	64.0	64.1	-3.3	0.4	0.6	-3.8	1.0	3.0	3.9	3.5	85	83	73	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	7¹	.	0	
28	64.2	64.1	64.7	-4.0	1.7	0.0	-4.4	1.8	2.7	3.6	3.9	80	69	85	SW 2	SW 4	SW 2	3⁰	6⁰	0	.	0	▁ früh
29	64.2	64.4	63.8	-1.3	2.3	2.2	-3.0	2.5	3.3	3.8	3.6	80	70	**66**	SW 2	SW 2	SW 4	0	0	0	.	0	▁ früh
30	61.6	59.4	57.1	-2.0	1.0	-4.2	-4.2	2.2	3.4	3.3	3.0	86	**66**	91	SW 2	S 4	C	6⁰	4⁰	0	.	0	▁ früh
31	54.6	53.6	53.5	-7.3	-0.4	-4.5	-7.5	-0.3	**2.2**	3.8	2.9	87	85	90	SE 2	S 2	C	4⁰–	0	0	.	0	≡¹ ▁ früh, ≡⁰ ⋁ 5–8ᵖ
Mittel	760.6	760.8	761.4	-0.5	1.6	0.1	-1.8	2.2	4.0	4.3	4.1	88	83	87	2.7	3.5	2.4	8.7	7.0	7.9	17.9	1	

December — Schivelbein — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**735.7**	737.8	741.8	2.2	4.4	3.4	0.3	4.5	5.2	5.2	5.5	96	84	95	S 6	SW 4	SW 3	10²	10¹	10¹	5.7	0	8 ≡ n, ✳ ● n, ●⁰ von 3ᵖ an öfter
2	47.8	51.4	54.9	0.3	1.4	0.1	-1.2	3.4	4.5	4.2	4.1	96	83	89	W 2	SW 1	SW 1	10¹	6¹	10	1.4	.	● tr. n, ⌙⁰ III
3	56.9	58.2	57.2	-0.3	0.4	0.1	-1.5	0.7	3.9	4.0	4.4	87	85	96	SW 1	NW 1	NE 1	8¹	10¹	10¹*	.	.	✳⁰ III, 9½ᵖ–n
4	54.9	56.3	58.5	0.0	-1.1	-1.0	-1.4	0.3	4.4	4.1	4.0	96	96	94	SE 1	NE 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.3	0	✳⁰ n
5	59.2	59.4	58.5	-0.2	0.4	0.1	-1.0	0.4	4.4	4.4	4.5	96	92	98	E 2	E 2	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	● sch. 11½ᵃ
6	57.3	57.4	57.4	-0.4	-0.2	-0.4	-0.7	0.2	4.5	4.5	4.5	100	100	100	SE 3	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	Hor. ≡ tagsüber
7	55.9	54.8	55.3	0.3	2.3	1.0	-0.4	2.5	4.6	4.9	4.6	98	89	92	S 1	SW 3	S 1	10¹	10¹	0	.	.	Hor. ≡ II
8	46.0	38.7	**35.7**	1.1	1.0	3.3	0.6	3.6	4.2	4.9	5.5	85	100	95	S 3	S 5	S 4	10¹	10 ●	10¹	.	.	✳⁰ 10½ᵃ–1ᵖ, ●⁰ 1ᵖ–II, p öfter
9	37.5	39.9	41.5	1.2	3.3	1.2	0.6	4.6	4.9	4.8	4.5	98	83	91	SW 3	S 2	SW 3	10¹	3¹	3¹	6.2	.	● n, ⌙¹ III
10	42.9	44.8	44.5	-1.3	0.2	0.4	-1.8	1.2	4.2	4.3	4.5	100	92	96	S 1	S 1	S 1	10¹₋	9¹	10¹	.	.	⌙² n, ≡⁰ fr.–12ᵃ, 3½–5ᵖ
11	42.0	40.5	39.8	-0.1	-0.3	0.0	-0.8	0.5	4.5	4.2	4.4	98	94	96	SE 1	SE 3	SE 3	5¹	10¹	10¹*	.	.	✳⁰ 7ᵖ–n
12	43.4	46.7	48.3	2.3	3.7	2.1	0.0	3.9	5.3	5.6	4.7	98	93	87	SW 2	SW 3	SW 2	10¹	10¹	9¹	1.8	.	✳⁰ ●⁰ n, ●⁰ a öfter
13	40.9	48.4	52.9	1.1	2.6	2.2	0.2	3.0	4.9	5.3	5.2	98	96	96	SE 3	NW 3	NW 2	10¹●	10¹	10¹	5.3	.	●⁰ n–10ᵃ, ✳⁰ 10–12ᵃ, ●⁰ p öfter
14	53.2	53.0	53.4	-0.1	2.3	2.6	-0.6	2.6	4.5	4.7	4.9	98	85	89	SE 1	SE 3	SE 4	3¹	7¹	9¹	**6.5**	.	⌙¹ n
15	52.7	53.7	56.4	3.0	5.0	1.9	1.8	5.0	5.0	5.7	5.1	88	87	96	SE 3	SE 3	SE 1	8¹	9¹	0	.	.	
16	59.1	61.4	61.9	0.4	4.4	2.4	0.2	4.8	4.6	5.6	5.1	98	90	93	S 1	SW 1	S 2	3¹	0	0	.	.	
17	61.3	61.4	60.4	0.4	3.7	3.0	0.4	3.9	4.5	5.2	5.1	96	87	90	S 2	S 2	S 1	3¹	7¹	0	.	.	⌙¹ n
18	57.9	56.2	54.4	2.4	5.6	5.2	2.1	5.6	5.3	6.4	**6.6**	96	94	100	SW 1	SW 3	SW 1	3¹	10¹	10²●	.	.	⌙⁰ n, ≡¹ 3½–8ᵖ, ●⁰ 8ᵖ–n
19	55.0	56.0	57.3	3.3	4.4	3.2	2.6	**5.8**	5.5	5.3	5.2	95	85	90	NW 4	NW 4	NW 2	10¹	9¹	10²●	4.3	.	●⁰ n, 8–10ᵖ
20	59.3	62.0	65.3	0.4	0.8	0.3	0.0	3.3	4.3	4.1	4.1	90	85	87	NW 4	N 4	NW 3	10¹	10¹	10²	1.1	.	✳ sch. a öfter
21	67.0	**67.9**	67.8	0.1	0.0	-0.8	-1.1	0.4	4.5	4.3	4.2	98	92	96	NW 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	✳ fl. 7ᵖ
22	66.0	65.1	63.8	0.1	1.0	0.2	-0.8	1.1	4.5	4.9	4.6	98	100	98	W 3	W 2	W 2	10¹	10¹₋	10²	0.1	.	✳⁰ a öfter, ≡⁰ 12ᵃ–4ᵖ, ●⁰ p öfter
23	60.4	62.0	64.1	0.3	2.0	0.4	0.2	2.0	4.5	4.7	4.0	96	89	85	NW 3	NW 3	NE 2	10¹	10¹	10²	1.1	.	⌙⁰ n
24	64.4	64.7	64.3	-1.3	-0.9	-1.4	-1.7	0.6	3.6	3.6	3.7	86	84	90	NE 2	NE 2	NE 1	10¹	10¹	10²	0.2	.	✳⁰ n
25	63.3	63.3	62.7	-1.2	-0.8	-0.2	-2.4	-0.2	4.0	4.2	4.5	96	96	100	SW 1	SW 2	NE 2	10¹	10¹	10²	.	.	✳ fl. a öfter, ≡⁰ 5–7ᵖ
26	60.3	59.8	60.2	-0.3	0.6	-0.7	-1.2	0.8	3.9	3.8	4.1	87	80	94	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	10²	.	.	● tr. 1ᵖ, von 5ᵖ an öfter, ☾⁰
27	58.6	58.0	57.8	-2.4	-0.2	-0.4	-3.6	0.9	3.3	4.0	3.8	85	89	85	SW 3	SW 3	SW 2	8¹	10¹	0	0.1	.	⌙¹ n
28	56.9	56.7	57.4	-1.4	2.8	1.2	-2.5	2.8	3.6	4.0	4.3	88	70	85	SW 2	SW 2	SW 1	3¹	0	0	.	.	⌙⁰ n
29	56.6	56.5	55.5	0.4	3.4	1.7	-0.5	3.4	4.5	4.6	4.3	94	78	84	SW 2	S 2	SW 3	3¹	0	0	.	.	
30	53.0	50.9	49.1	1.1	3.0	-1.0	-1.2	3.5	4.0	3.7	3.4	81	**64**	80	S 3	S 3	S 3	8¹	4⁰	0	.	.	
31	48.2	46.4	46.3	-4.3	-0.4	-0.4	**-5.1**	0.1	**2.8**	3.7	3.8	84	83	85	S 2	S 2	S 2	2¹	6¹	9¹	.	.	⌙¹ n
Mittel	754.0	754.5	755.0	0.2	1.8	1.0	-0.7	2.4	4.4	4.6	4.6	94	88	92	2.3	2.5	2.1	8.0	8.1	7.1	34.4	0	

December — Landsberg a. d. Warte — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.7	741.8	745.6	2.8	2.6	3.4	0.3	5.5	4.9	5.2	5.3	88	88	92	SSW 6	SSW 4	SSW 3	10¹●	10¹●	8¹	**5.2**	.	●¹ ✳⁰ a öfter, ●¹ 12ᵃ–3½ᵖ öfter
2	50.3	54.0	56.7	1.8	3.6	2.2	0.8	4.5	4.8	5.0	4.9	91	85	91	S 3	S 2	NE 2	10¹	8¹	10¹	2.9	.	
3	59.7	60.4	58.6	-0.2	1.0	0.2	-2.7	2.2	3.9	4.7	4.4	87	94	94	NNE 3	E 3	E 3	9¹	10¹₋	10¹	.	.	≡⁰ II, ≡¹ 2½–3½ᵖ, ✳¹ 4–7ᵖ
4	57.4	58.4	59.6	-0.8	-0.8	-0.8	-1.2	0.2	4.1	4.1	4.1	94	94	94	E 3	E 3	E 3	10¹₋	10¹	10¹	1.3	0	≡⁰ fr., ✳⁰ 5–6½ᵖ
5	60.9	60.6	60.7	-0.4	0.0	0.0	-1.2	0.5	4.0	4.3	4.5	90	94	98	E 4	ESE 4	E 5	10¹	10¹	10¹	1.2	.	△ ✳⁰ n öfter
6	59.5	59.7	60.2	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.5	4.6	4.4	4.3	100	94	94	SE 4	SE 3	SSE 2	10¹₋	10¹₋	10¹₋	.	.	≡⁰ I, II, ≡¹ III
7	59.4	59.2	59.5	0.6	2.6	2.0	-0.2	3.0	4.7	4.8	4.8	98	87	91	ESE 3	SW 4	S 2	10²₋	10¹	10¹	.	.	≡¹ I
8	51.1	43.3	**39.6**	0.8	2.0	4.6	0.3	5.0	4.2	4.8	5.6	87	91	89	S 3	S 4	SSW 3	10¹	10¹●	10¹●	.	.	✳●¹ a öfter, ●¹ p öfter
9	40.9	43.0	43.7	1.2	5.8	-0.4	-0.7	**6.0**	4.9	4.5	4.2	98	66	94	SSW 2	SSW 3	SSE 2	1¹	1²	0	4.4	.	⌙¹ früh
10	46.1	47.7	46.7	-2.0	1.8	0.0	-2.7	2.5	3.7	4.6	4.3	94	88	94	S 2	SSW 3	S 3	1¹₋	8¹	0	.	.	⌙² ≡⁰ früh
11	44.1	41.9	41.7	-2.2	0.4	1.0	-2.7	1.0	3.6	3.9	3.5	94	83	70	SE 3	ESE 4	SE 3	8¹₋	9¹	10¹●	.	.	[öfter ⌙¹ ≡⁰ fr., ✳⁰ 4–5½ᵖ, ●¹ p u. n
12	46.9	51.4	51.5	3.4	5.4	0.8	0.3	**6.0**	5.7	4.9	4.4	98	74	90	SW 4	WSW 5	SSE 3	10¹●	4¹	10¹	4.0	.	●¹ 1–5ᵃ, ●⁰ a öfter
13	43.3	53.0	55.7	5.0	4.4	2.8	-0.2	**6.0**	**6.0**	4.7	4.7	92	76	84	S 5	WNW 5	W 3	10¹	10¹	10¹	4.2	.	●¹ n öfter
14	*55.3*	55.5	56.2	1.0	3.0	2.4	0.8	4.0	4.5	5.5	5.1	87	95	91	SE 4	ESE 3	SE 3	10¹	10¹	0	.	.	
15	55.4	56.0	59.1	2.6	5.2	0.8	0.8	5.5	5.0	5.7	4.8	91	86	98	SE 3	SE 3	SE 2	10¹	9¹	0	.	.	
16	62.6	64.4	65.2	-0.8	4.8	0.4	-1.2	5.0	3.9	5.3	4.5	90	82	94	SSW 2	S 3	SE 2	1¹₋	0₋	0	.	.	≡¹ ⌙² fr., ≡⁰ II
17	65.4	65.0	64.3	-0.6	4.8	2.6	-1.2	5.0	4.0	5.1	4.8	90	79	87	S 2	SW 2	SW 2	1¹	3¹	2¹	.	.	⌙¹ früh
18	62.6	61.2	59.9	1.0	5.2	3.6	0.8	5.5	4.5	5.3	5.2	90	80	88	S 2	SSW 4	WSW 5	0	3¹	10¹	.	.	⌙¹ früh, ●¹ 10–12ᵖ
19	59.3	60.0	60.4	4.2	5.6	2.8	0.8	**6.0**	5.5	5.0	4.9	89	74	88	NW 3	WNW 3	NNW 3	8¹	1¹	10¹	2.0	.	
20	61.9	64.7	67.4	0.6	0.8	0.4	-0.2	3.0	4.2	4.1	3.5	87	83	73	NW 3	NNW 4	N 5	8¹	10¹	10¹	.	.	
21	69.8	70.9	**71.5**	0.6	0.2	-0.8	-1.2	1.0	3.2	4.0	3.7	66	87	86	NNE 3	N 2	NNW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
22	70.2	69.0	66.8	-0.4	0.0	0.2	-1.2	0.5	3.9	4.3	4.4	87	94	94	WNW 2	WNW 3	W 4	10¹	10¹	10¹*	.	.	✳¹ 8–12ᵃ öfter, p öfter, ✳⁰ ●⁰ n
23	64.1	65.3	66.7	1.0	1.0	0.6	0.2	1.5	4.5	4.1	4.3	90	83	90	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10¹	10¹	10¹*	1.2	.	
24	67.2	67.4	68.1	-1.6	-0.6	-1.8	-1.8	1.0	4.8	4.0	3.9	94	90	98	E 2	E 2	ESE 2	10¹*	10¹*	10¹	.	.	✳¹ n, a
25	66.7	66.5	66.2	-2.2	-1.2	-0.4	-2.7	0.0	3.6	4.0	4.4	94	94	98	S 3	S 2	SSW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ a öfter
26	66.0	64.9	65.3	-1.4	0.2	-3.4	-3.7	0.5	3.7	3.7	3.3	90	80	93	SW 3	W 3	SSW 2	6¹	3¹	0	0.2	.	✳⁰ △⁰ n
27	63.5	62.5	62.2	-5.0	-1.2	-2.2	-5.7	0.0	2.7	3.5	3.3	88	82	85	WSW 4	WSW 3	SW 2	9¹	10¹	0	.	.	
28	61.0	61.2	61.0	-1.4	3.0	-0.6	-3.2	3.5	3.2	3.7	4.0	78	**64**	90	SSW 3	SW 3	SSW 3	2¹	3¹	0	.	.	
29	60.5	60.7	59.7	-0.8	4.8	0.8	-1.7	5.0	3.7	4.1	4.1	86	**64**	83	SSW 3	S 3	S 3	1¹	0	0	.	.	
30	56.6	54.8	52.5	0.6	0.2	-3.8	-3.8	2.5	3.3	3.6	2.7	70	76	80	S 3	SE 3	SSE 3	8¹	9¹	0	.	.	
31	49.9	49.6	49.1	-7.2	0.0	-1.4	**-7.7**	0.5	**2.2**	3.7	3.4	87	79	82	ESE 3	SSE 3	SSE 3	0	8¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
Mittel	757.4	757.9	758.1	0.0	2.1	0.5	-1.4	3.0	4.2	4.5	4.3	89	83	89	3.1	3.2	2.8	7.2	7.4	6.5	26.6	0	

December — Posen (Stadt) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.9	743.6	747.0	2.0	5.4	3.9	1.0	5.9	4.4	4.9	5.3	84	74	87	SW 5	S 4	S 4	5⁰	9¹	10¹	.	.	●⁰ 3–3½ᵖ
2	51.8	54.7	57.7	0.6	2.3	0.4	0.3	4.0	4.5	4.9	4.6	94	89	98	SW 2	E 1	C	8⁰	10⁰	9⁰	.	.	≡⁰⁻¹ I, a
3	60.3	60.8	59.6	-0.6	0.9	-0.4	-1.5	1.1	4.4	4.6	4.3	100	94	96	E 1	NE 1	NE 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡⁰⁻¹ I, II, ✳⁰ 2⁵⁰–3½ᵖ
4	58.0	59.0	60.8	-1.1	-0.5	-0.4	-1.5	0.1	4.0	4.1	4.4	94	92	98	NE 4	E 4	NE 3	9⁰	10⁰	10⁰	.	.	▲ 9⁵⁸a, ✳ 10–10³a
5	61.6	61.6	61.4	-0.1	0.4	0.1	-1.0	0.7	4.6	4.5	4.6	100	94	100	NE 3	E 4	E 5	9⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ I, a
6	60.7	60.8	61.0	0.1	1.1	-0.1	-0.3	1.3	4.6	4.5	4.6	100	90	100	E 6	E 4	E 4	10⁰	10ⁿ	10¹	.	.	≡¹ I, III
7	61.0	60.7	60.3	-2.1	1.6	1.8	-2.1	2.1	5.3	4.9	4.9	100	94	93	SE 1	SE 1	SE 2	10⁰	10⁰	10¹	.	.	≡¹⁻² I–p
8	53.6	46.2	**42.4**	1.0	1.1	2.4	0.7	2.6	4.6	4.8	5.4	92	96	98	SW 2	S 5	SW 4	9⁰	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 1–1⁵⁵p, ✳¹ 2¼–4¾, ✳● III–n
9	42.7	44.7	46.0	2.7	3.4	-0.1	-0.1	4.9	5.5	5.3	4.5	98	92	98	SW 1	SW 1	C	10⁰	2⁰	2⁰	**6.0**	.	● n, ≡¹ a–II
10	47.7	48.9	48.7	-2.7	1.2	1.5	-2.9	1.5	3.7	4.7	4.1	100	94	100	C	SSE 2	NE 2	2¹	2⁰	1⁰	.	.	⋁ I, II, ⌴¹⁻² tagsüber, ≡¹ 12ᵃ
11	46.2	43.7	43.9	-2.5	0.7	1.1	-2.7	1.3	3.8	4.3	4.5	100	89	90	NE 5	NE 5	NE 3	9⁰	8⁰	10⁰	.	.	⌴ I–II, ✳⁰ 7½ᵖ, ●⁰ 8½ᵖ
12	48.9	52.6	53.6	3.6	5.2	0.7	0.2	5.6	5.6	**6.3**	4.5	95	95	92	SW 3	SW 2	SW 2	8¹	1⁰	1⁰	2.0	.	● n, ≡¹ I, a
13	46.0	52.3	57.2	2.9	3.8	3.4	0.3	**6.1**	5.4	5.1	5.2	96	85	88	SW 2	W 8	SW 3	9¹	9¹	10⁰	1.4	.	● n, ≡¹ I, a
14	57.0	56.8	57.6	1.1	2.9	3.4	0.3	3.6	4.8	5.1	5.5	96	90	95	NE 2	NE 3	NE 3	8ⁿ	10⁰	10⁰	.	.	≡¹ a, ●⁰ 10½–11¾ᵃ
15	57.2	57.2	60.4	2.3	5.0	0.9	0.9	5.2	5.2	5.9	4.9	96	90	100	NE 3	NW 1	SW 2	7⁰	1⁰	2⁰	0.1	.	●⁰ n
16	63.6	65.5	66.7	-1.4	1.9	-1.0	-1.6	2.3	4.1	5.1	4.3	100	96	100	SW 1	SW 1	C	7⁰	8ⁿ	1⁰	.	.	⌴ I, III, ≡¹ I–III
17	66.7	66.0	65.5	-1.7	3.0	-0.2	-1.7	3.1	4.0	5.1	4.4	100	90	96	C	S 1	C	1ⁿ	2⁰	0	.	.	⌴² I–III
18	63.5	61.7	59.5	0.4	4.7	2.9	-0.9	5.1	4.5	5.5	5.1	94	86	90	C	SSW 2	W 3	5⁰	4⁰	10⁰	.	.	⌴¹ I–a, ● n
19	58.6	58.8	60.0	3.9	4.8	3.3	2.9	5.2	5.7	5.1	5.2	93	79	90	N 5	NW 5	W 4	8¹	5¹	10¹	1.6	.	● n, ≡⁰⁻¹ 1–1ᵖ, ● 8⁵⁰p
20	60.9	62.0	66.6	1.4	1.4	-0.3	-0.3	3.5	4.1	3.9	3.6	82	76	79	NNE 5	NW 5	N 6	9¹	10⁰	10¹	.	.	▲⁰ 12¾–12⁵⁷p
21	69.5	70.3	**71.3**	-1.1	-1.1	-0.1	-1.6	0.3	4.2	4.2	4.6	100	98	100	NE 3	SSE 4	SW 3	8¹	10⁰	10⁰	.	.	△⁰ 12ᵃ–2ᵖ öfter
22	69.9	69.1	68.1	-0.6	0.6	0.3	-1.0	0.8	4.4	4.6	4.6	100	96	98	W 3	NW 3	C	10¹*	10¹	10¹	1.3	2	✳ n, ✳⁰ fr.–11ᵃ öfter
23	64.0	64.9	65.9	0.9	1.4	0.9	0.3	1.8	4.9	4.4	4.7	100	87	96	W 2	NW 4	NW 3	9⁰	10⁰	10⁰	0.6	1	≡¹ a, p, ✳ 7¾ᵖ u. später
24	67.5	67.8	67.4	-1.2	-0.9	-4.0	-4.0	1.1	4.0	4.0	3.4	96	92	100	N 2	NNW 3	NE 2	10¹	8⁰	3⁰	0.9	1	✳ n
25	67.5	67.3	67.7	-3.6	-1.4	-1.4	-4.0	-0.8	3.4	3.5	4.0	98	84	96	S 1	S 1	SW 1	10ⁿ	6¹	10⁰	.	1	
26	66.2	64.6	64.8	-1.6	0.4	-1.6	-2.3	1.0	4.8	3.9	3.9	94	83	96	SW 1	SW 5	SW 5	2ⁿ	1⁰	1⁰	.	0	≡¹ a
27	64.4	63.4	63.2	-3.8	0.7	-0.9	-4.6	1.0	3.2	4.1	3.6	93	85	84	NW 2	SW 3	NW 3	9ⁿ	9⁰	2ⁿ	.	0	≡¹⁻⁰ 11–12ᵃ
28	62.8	62.5	62.9	-4.8	2.7	0.9	-5.0	3.1	2.9	3.7	4.1	93	**65**	84	SW 2	SW 2	SW 1	1⁰	6⁰	1⁰	.	0	
29	62.9	62.7	62.0	-2.1	2.7	-0.6	-2.7	3.5	3.5	4.2	3.3	90	75	75	SW 2	S 1	SSE 2	1⁰	1⁰	0	.	0	
30	59.2	56.6	53.9	-3.1	0.3	-5.1	-5.1	0.4	3.4	4.1	2.9	94	87	96	SSE 1	S 3	SE 1	6ⁿ	3⁰	0	.	0	⌴ I
31	51.9	51.0	50.6	-6.9	-0.6	-3.4	**-7.4**	-0.1	**2.7**	4.0	3.5	100	90	98	C	SE 1	C	1ⁿ	2⁰	1⁰	.	0	⌴ I
Mittel	758.6	758.6	759.2	-0.6	1.8	0.3	-1.5	2.5	4.3	4.6	4.4	96	88	94	2.3	2.9	2.4	7.1	6.7	6.3	14.1	1	

December — Breslau — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	739.9	739.1	741.6	3.1	5.0	4.1	0.0	5.0	4.0	3.5	3.7	69	54	59	S 4	S 4	SW 4	8¹	8¹	10¹	.	.	⌒⁰ I
2	45.5	47.6	50.7	2.2	3.4	-1.0	-1.0	4.1	4.4	4.9	4.3	82	83	100	S 2	SE 2	SE 1	10¹	10⁰	7¹	.	.	⌒¹ I, II, ⊖ 8ᵖ, ≡¹ ⌴¹ III
3	53.4	51.9	50.7	-2.2	1.5	-1.4	-3.0	2.0	3.6	4.1	3.5	92	80	84	E 1	E 2	E 3	9¹	9¹	7¹	.	.	⌴¹ I, ⌒⁰ ∈ III
4	49.9	51.0	52.8	-3.1	-0.1	-0.1	-4.0	0.6	3.3	3.6	4.4	91	79	96	E 2	SE 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌴⁰ I, ✳⁰ 10–11ⁿ, ●⁰ 6¾–8½ᵖ, 9½ᵖ
5	53.6	53.4	53.4	-0.2	0.4	0.0	-1.0	0.5	4.5	4.4	4.4	100	92	96	E 2	E 1	E 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	⌒⁰ I
6	53.2	52.8	53.8	0.2	1.3	-0.1	-0.7	1.5	4.5	4.5	4.3	96	89	94	SE 2	SE 3	SE 1	10¹*	9⁰	4¹	.	.	≡¹ I, ⌒⁰ ⌴¹ III
7	54.2	54.3	54.7	-3.8	2.6	1.8	-5.0	2.9	3.4	4.8	4.5	100	85	85	C	SW 2	S 2	10¹*	1¹	10¹	.	.	≡² ⋁¹ I, ⌒¹ II, 8ᵖ, ⌒⁰ III
8	48.2	41.9	37.6	1.0	2.6	2.9	0.5	2.9	4.3	4.0	4.8	87	72	85	S 2	S 3	S 4	10¹	10¹	10¹●	.	.	●¹ ✳ fl. 2½–5ᵖ
9	37.3	38.3	39.2	2.8	4.0	0.8	-0.1	4.0	4.7	4.7	4.5	82	77	92	SW 3	SW 2	S 1	10¹●	10¹	9¹	0.8	.	●⁰ 7–7½ᵃ, ⌒¹ III
10	41.0	42.4	42.3	-0.5	3.0	0.8	-2.5	3.0	4.1	4.1	3.8	92	73	78	W 1	W 2	SW 2	7⁰	0	6¹	.	.	⌴¹ I, III, ⌒¹ a, p
11	39.0	**37.1**	38.2	-3.6	2.4	2.8	-4.2	2.8	3.2	3.9	4.7	91	72	82	SE 2	SE 3	S 2	10⁰	8¹	10¹●	.	.	⌴¹ I, ⌒⁰ p, ●⁰ ✳⁰ 7ᵖ, ● III
12	44.3	48.0	47.9	4.6	6.1	1.0	0.5	6.1	5.5	4.4	4.4	87	63	89	W 2	W 2	SE 3	10¹	8¹	4⁰	**1.8**	.	● n, ⌒⁰ II, ∈ III
13	42.1	48.1	51.2	6.2	4.6	3.0	0.3	**7.5**	5.5	4.5	3.9	78	71	69	SW 4	W 5	SW 2	8¹	9¹	2¹	0.2	.	● n, ⌒⁰ III
14	49.9	49.8	50.5	1.5	5.0	3.6	0.0	5.1	4.6	**5.9**	5.7	91	90	97	SE 3	SE 2	SE 3	10¹	10¹	0	0.1	.	● n, a, ⌓² ⌒⁰ III [⌓² III
15	50.4	50.9	53.9	0.6	4.8	2.4	-0.1	4.8	4.4	5.4	5.0	92	84	91	SE 2	SE 3	NW 1	10⁰	2⁰	0●	.	.	⌴¹ ⌒⁰¹ I, ⌒⁰ II, ≡¹ 8ᵖ, ≡⁰
16	57.3	58.7	60.2	1.8	5.4	0.3	-0.2	5.4	4.7	5.0	4.6	90	75	98	SW 1	W 2	S 2	10¹*	0	0	.	.	⌴¹ ≡¹ I, ⌒¹ II, ≡¹ 8ᵖ, ≡⁰
17	60.5	60.5	59.8	-2.1	-0.3	-1.1	-2.5	0.3	3.9	4.6	4.2	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10¹*	9¹●	0	.	.	⋁¹ tagsüb., ≡¹ a, ≡⁰ p [⌓² III
18	58.3	56.4	54.9	0.7	5.0	1.8	-2.0	5.0	4.1	4.8	4.1	85	74	78	SW 1	SW 2	SW 3	2⁰	2⁰	0	.	.	⌴¹ I, ⌒⁰¹ a, ⌒⁰ p
19	53.6	53.7	54.3	2.7	3.4	2.1	1.0	3.5	5.5	5.2	4.9	98	88	91	W 3	NW 3	W 4	10¹	10¹	10¹	1.2	.	● n, a u. p öfter
20	53.8	55.2	58.4	1.2	0.8	-0.8	-1.2	2.1	4.3	3.7	4.0	85	75	92	NW 4	NW 5	N 4	10¹	10¹*	10¹△	0.2	.	△⁰ ✳ fl. p oft
21	61.7	63.1	**64.0**	-3.2	-3.0	-3.1	-4.0	-0.5	2.6	2.7	3.1	74	74	85	NE 3	NW 2	SE 2	9¹	10¹*	10¹*	0.1	.	✳ fl. p oft [III
22	63.7	62.8	62.1	-2.2	-0.8	-0.9	-4.0	-0.6	3.6	4.2	4.0	92	98	94	W 2	NW 3	W 4	10¹*	10¹*	10¹	0.8	1	⌒⁰¹ I, ✳⁰⁻¹ n, tagsüber oft, n, ⌒⁰
23	58.6	58.1	59.7	0.0	0.6	0.1	-1.4	0.6	4.3	4.4	4.5	92	92	98	W 4	NW 3	NW 2	10¹	10¹*	10¹	0.6	1	✳ fl. tagsüber oft, ⌒⁰¹ I, ⌒⁰ III
24	59.6	60.1	60.7	-0.5	-1.2	-2.9	-3.3	0.1	4.3	3.8	3.5	98	90	96	NW 2	N 2	N 1	10¹*	10¹*	10¹	1.2	2	✳⁰⁻¹ n–5ᵖ, ⌒⁰ III
25	60.8	61.1	61.4	-5.4	-3.6	-4.2	-6.1	-2.8	3.0	3.3	3.0	100	93	91	SE 2	SE 2	S 2	10¹	10¹	9¹	1.0	2	
26	61.0	60.2	59.6	-1.2	0.8	-1.6	-5.0	1.7	3.5	3.7	3.3	84	75	80	SW 2	SW 3	W 2	10¹	7¹	0	.	2	⌒⁰ II
27	58.5	57.3	58.0	-3.4	2.6	-1.8	-4.9	2.6	2.9	2.9	3.0	82	**52**	76	SW 2	SW 2	SE 2	8¹●	4ⁿ	1¹●	.	2	≡⁰ I, ⌒¹ II, ≡⁰ III
28	57.2	57.5	57.6	-6.6	0.2	-4.4	**-7.2**	0.2	**2.3**	3.1	2.7	84	67	84	SE 1	S 1	SE 2	0	8⁰	8⁰	.	1	⌒¹ a, p
29	58.0	57.2	57.0	-6.6	3.2	-3.0	-7.1	3.2	2.5	3.6	3.0	89	63	83	SE 2	SE 3	SE 2	1¹	0	0	.	1	⌒¹⁻⁰ a, p
30	53.4	50.4	47.5	-5.4	-0.8	-2.4	-6.5	-0.6	2.6	2.8	3.0	85	66	79	SE 2	SE 2	S 4	0	3⁰	0	.	1	⌒¹ a, ⌒⁰ p
31	45.2	44.3	44.3	-1.4	2.8	0.8	-3.2	3.0	3.5	4.1	4.1	84	72	85	S 3	SE 3	SE 4	0	7⁰	7⁰	.	1	⌒¹ I, ⌒⁰ III
Mittel	752.4	752.4	752.8	-0.7	2.0	0.0	-2.5	2.5	3.9	4.1	4.0	89	78	87	2.2	2.5	2.4	8.1	7.2	5.9	8.3	1	

December — Ratibor — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N. N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.9	736.5	738.3	−0.7	3.1	1.7	− 2.5	3.9	3.7	3.4	3.5	85	**59**	68	S 4	SW 2	SW 2	5	4	10	0.2	.	⌊
2	41.7	43.4	45.9	0.7	2.5	− 1.9	− 1.9	2.5	4.6	4.4	3.6	94	79	90	W 2	SW 2	SW 2	10	8	1	.	.	✳⁰ 7½ª, a öfter, ✳¹ 10½–11½ª
3	47.6	46.5	45.7	−3.1	1.5	− 1.7	− 3.7	1.5	3.2	3.7	3.9	89	72	96	S 2	E 2	E 2	6	7	5	0.3	.	⌊ 〓 I
4	45.2	45.7	47.3	−3.9	−0.2	0.8	− 4.3	0.9	3.3	4.1	4.2	98	90	87	S 2	S 2	SE 2	8	7	10	.	.	⌊
5	47.9	47.9	48.6	−1.2	−0.2	− 0.7	− 1.2	0.8	4.1	4.1	4.2	98	90	96	E 2	NE 2	NE 2	10 ▬	10	10 ▬	.	.	〓⁰ I, III
6	48.7	48.8	49.6	−0.9	1.3	− 2.9	− 2.9	1.4	4.2	4.8	3.7	98	94	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 ▬	1	8 ▬	.	.	〓⁰ I, a, 〓¹ III
7	49.6	49.8	50.5	−4.3	2.9	0.7	− 4.7	3.0	3.3	4.7	4.1	100	82	85	S 2	SW 2	SW 2	2	1	9	.	.	⌊²
8	45.3	39.8	36.2	0.7	2.1	0.9	− 0.5	2.1	4.1	4.2	4.2	85	78	85	SW 4	SW 4	SW 2	10	9	10	.	.	✳¹ 7½ᵖ
9	**33.9**	34.0	34.6	0.4	2.1	0.5	− 0.2	2.3	4.3	4.4	4.6	90	82	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	3	✳ n, ✳¹ 7½ᵖ
10	35.7	37.3	38.0	−1.5	1.7	− 0.7	− 2.5	2.1	4.0	4.6	4.2	98	90	96	SW 2	W 2	W 2	10 ▬	8	10	0.7	3	✳ n, 〓⁰ I
11	35.5	34.2	35.6	−3.7	2.1	1.7	− 4.6	2.4	3.5	4.0	4.4	100	75	85	S 2	SW 4	SW 2	7	7	10	.	2	⌊
12	40.8	44.3	44.6	3.1	4.7	− 0.1	− 0.3	5.1	4.9	5.0	4.3	87	78	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	1	0.3	1	● n
13	40.7	43.6	46.9	4.2	6.3	0.3	− 0.2	**6.5**	5.2	**5.8**	4.4	84	81	94	SW 4	W 2	W 2	9	6	2	.	.	
14	46.0	45.5	46.2	2.3	6.5	0.9	− 0.4	**6.5**	5.4	5.7	4.8	100	80	98	S 2	SW 2	SW 2	10 ● ▬	8	2	**2.7**	.	●⁰ n–10ª, 〓¹ I
15	46.3	47.4	49.5	−0.1	2.8	0.8	− 0.5	2.8	4.6	5.1	4.8	100	91	98	S 2	C	S 2	3	9	3 ▬	0.9	.	⌊, 〓⁰ III
16	52.4	53.9	55.8	−1.2	0.7	− 0.1	− 1.5	1.1	4.2	4.8	4.4	100	100	96	S 2	S 2	S 2	6	10 ▬	10 ▬	.	.	〓⌊ I, 〓¹ a, p, 〓² III
17	56.2	56.0	56.0	−0.9	1.3	− 0.7	− 1.2	1.4	4.3	4.8	4.4	100	96	100	S 2	SE 2	S 2	10 ▬	1	3	0.2	.	〓² I, ⋁⁰
18	54.7	53.4	51.3	−0.7	1.7	0.9	− 0.9	1.9	4.2	4.4	4.4	96	85	89	SW 4	SW 4	SW 2	8	8	10	.	.	⌊
19	48.7	48.8	49.2	0.3	3.3	2.3	− 0.3	3.3	4.3	4.8	4.6	92	83	84	SW 2	C	W 2	10	10	10	0.2	.	● n, ●⁰ 5ᵖ [4½–5½ᵖ
20	47.2	48.1	51.1	1.3	0.5	− 1.3	− 1.3	2.3	4.7	4.6	4.1	92	96	98	NW 4	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳●	10	1.5	.	✳ n, ●⁰ ✳⁰ a öfter, 12¾–1ᵖ, ✳¹
21	55.2	56.9	58.7	−6.3	−6.1	− 8.3	− 8.3	−1.3	2.6	2.3	2.0	93	79	82	N 2	N 2	N 2	10	9 ✳	10	0.6	1	✳⁰ 7¾ª, a u. p oft, 5ᵖ
22	**59.0**	58.2	57.2	−9.7	−5.3	− 3.3	− 9.7	−3.3	2.0	2.6	3.4	94	85	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	1	
23	54.3	53.0	53.8	−2.3	0.3	0.1	− 3.3	0.9	3.7	4.3	4.3	96	92	92	S 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10	0.7	2	✳⁰ n–9ª, 10ª–4ᵖ oft
24	54.0	54.0	55.2	−0.2	−1.9	− 4.2	− 4.2	0.3	4.3	3.5	3.1	94	88	93	W 2	SE 2	SE 2	10 ✳	10 ✳	10	2.0	4	✳⁰ n–5½ᵖ
25	55.2	55.8	57.2	−4.5	−4.7	−10.9	−10.9	−4.2	3.1	2.7	**1.8**	95	86	93	SE 2	NE 2	NE 2	10	8	3	1.7	**6**	
26	57.0	56.2	55.7	−7.7	−2.5	− 5.1	**−13.8**	−1.6	2.4	3.2	2.8	97	83	90	SE 2	SW 2	SW 2	10	3	3	.	**6**	
27	54.1	53.6	53.9	−5.1	−2.1	− 5.2	− 6.7	−1.3	2.8	3.3	2.8	90	83	93	S 2	S 2	S 2	10	3	2	.	5	
28	53.5	53.7	54.2	−5.6	−1.5	− 5.9	− 6.7	−1.5	2.8	3.1	2.5	93	76	85	S 4	SW 2	SW 2	5	1	1	.	5	
29	54.3	53.9	54.2	−6.6	−2.3	− 7.3	− 7.3	−2.1	2.6	3.2	2.5	95	83	98	S 2	S 4	S 2	7	0	1	.	4	
30	51.2	47.7	45.1	−6.3	−0.9	− 4.1	− 7.3	0.2	2.5	3.5	3.0	90	80	91	SW 4	SW 2	W 2	1	1	1	.	4	
31	42.4	41.8	41.4	1.3	4.5	4.1	− 4.3	4.9	4.1	4.7	4.3	82	74	71	SW 4	SW 4	SW 2	1	1	2	.	4	⌊⁰
Mittel	748.1	748.1	748.6	−2.0	0.8	− 1.6	− 3.8	1.4	3.8	4.1	3.8	94	84	91	2.5	2.3	2.1	8.0	6.3	6.4	13.0	3	

December — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N. N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	741.8	743.1	747.0	4.0	5.4	2.4	2.4	5.4	5.0	5.4	5.2	82	80	91	SW 6	SW 3	W 2	10²	10 ●	0	2.8	.	●⁰ mtg.–7½ᵖ
2	52.9	55.7	59.7	3.4	4.6	1.8	1.8	4.7	5.3	5.2	4.1	92	82	78	C	C	NE 2	10²	10¹	10 ●	0.3	.	●tr. 9ᵖ
3	62.1	61.6	59.6	0.8	0.9	0.5	−0.4	1.9	3.8	3.9	4.3	78	79	90	NE 3	NE 3	NE 3	10²	10 ✳	10²	.	.	✳¹ 12½–8½ᵖ
4	58.9	60.1	62.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	4.0	4.1	90	87	89	E 3	E 1	E 4	10²	10²	10²	1.5	2	✳⁰ von 6½ᵖ an öfter
5	61.9	61.3	61.1	0.2	1.0	0.8	−0.3	1.0	4.2	4.5	4.5	90	90	92	E 3	E 4	E 4	10²	10¹	10¹	0.4	.	✳ n, ●⁰ a
6	60.5	61.0	61.4	0.6	1.6	1.8	0.0	1.9	4.4	4.7	4.9	92	91	93	SE 2	SE 2	S 3	10²	10²	10¹	0.3	.	
7	61.0	60.9	60.8	2.5	4.3	3.0	1.5	4.3	5.1	4.8	4.7	93	77	83	SW 3	SW 2	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	50.1	42.8	**41.1**	3.0	4.4	6.2	0.2	6.2	4.2	5.6	5.6	74	90	79	SW 5	SSW 4	SW 4	10¹	10¹	10²	.	.	●² 7¾ª–1½ᵖ, n
9	42.9	44.0	45.6	1.2	4.8	1.0	0.8	6.3	4.4	4.3	4.3	87	**63**	87	SW 2	SSW 3	C	0	3⁰	2⁰	**9.7**	.	⌊⁰
10	48.1	49.3	48.6	0.6	3.0	2.1	−0.5	3.1	4.2	5.0	4.8	89	88	89	SSW 2	SSW 1	SS 3	10¹	1⁰	10¹	.	.	⌊⁰, ● sch. 7¾–8ª, 10½ª
11	43.7	41.7	43.0	0.4	1.5	3.6	−1.0	3.6	4.0	4.4	5.7	85	85	97	SE 3	SE 3	SSW 2	10¹	10²	10 ●	1.6	.	⌊¹, ✳⁰ 9½ª–mtg., ●¹ p–n
12	49.8	53.6	52.3	5.0	5.7	2.3	2.0	6.0	5.6	4.8	4.7	86	70	85	SW 4	WSW 5	SE 3	10²	1¹	10¹	7.5	.	●⁰ 10½ᵖ–n
13	48.4	56.1	57.7	3.2	4.3	3.0	2.0	**7.4**	4.9	5.2	5.0	85	84	88	WNW 6	W 4	SE 2	10²	10¹	0	2.3	.	
14	56.3	55.7	56.0	2.9	7.3	5.0	1.5	**7.4**	5.3	**7.0**	6.2	94	91	95	SE 2	SE 2	SE 2	10²	9¹	0	0.3	.	● n
15	56.0	57.7	60.8	4.4	6.7	4.2	3.7	6.9	5.7	5.6	5.2	92	77	85	SE 2	SE 2	S 2	6¹	9⁰	0	.	.	
16	64.6	65.6	66.4	1.4	4.7	2.4	1.0	5.1	4.7	5.6	5.0	93	87	91	C	C	SE 4	0	0	0	.	.	⌊¹
17	66.7	66.5	66.3	1.6	5.7	3.4	1.1	6.0	4.7	5.7	5.2	91	83	88	C	C	C	2⁰	0	0	.	.	⌊¹
18	64.8	63.6	62.3	2.7	6.0	6.6	2.2	6.8	5.1	5.8	6.6	91	84	91	SW 3	WSW 1	W 3	0	1⁰	10¹	.	.	⌊², ●⁰ n
19	62.7	64.0	64.7	4.7	5.0	1.7	1.7	6.7	5.8	5.2	4.6	90	80	90	W 4	WNW 4	NW 3	9¹	3¹	0	0.7	.	
20	65.4	68.2	70.6	0.2	2.0	1.3	−0.2	2.1	4.2	3.9	3.9	90	73	78	NW 4	NNE 3	NNE 2	0	10¹	10¹	.	.	⌊², ✳⁰ 6¾–6½ᵖ
21	72.6	73.6	**74.5**	1.2	0.5	0.2	−0.6	1.7	3.6	3.4	3.3	70	71	71	NE 2	NNE 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
22	73.3	72.3	71.0	0.1	0.3	0.7	−1.0	0.9	3.6	4.1	4.5	79	87	92	WNW 3	W 3	W 2	7¹	10 ✳	10 ✳●	.	.	✳⁰ ● 11½ª–n oft
23	67.6	68.0	69.2	1.2	3.2	0.8	0.4	3.3	4.7	5.0	4.1	94	87	83	W 4	W 2	NW 3	10 ✳●	9²	10¹	1.2	.	✳ ●⁰ fr.–7½ª
24	69.0	69.1	68.8	1.2	1.3	0.6	0.3	1.8	4.5	4.7	4.5	91	92	94	C	C	C	10²	10² ●	10²	.	.	●⁰ 11½ª–abd.
25	68.4	68.5	69.4	1.2	2.2	1.2	0.2	2.3	4.7	4.3	4.3	94	80	85	W 1	W 3	W 2	10²	10¹	6¹	1.2	.	✳⁰ a
26	68.8	68.1	67.7	−0.8	1.2	−2.0	−2.0	2.8	3.7	3.8	3.5	86	75	90	SW 1	W 4	SW 3	8¹	1⁰	0	.	.	⌊¹
27	65.8	65.0	64.0	−4.2	1.1	−1.4	**−4.6**	1.3	2.9	3.6	3.2	89	70	78	SW 3	SW 2	SSW 3	2⁰	2⁰	0	.	.	⌊¹
28	63.4	62.5	62.6	−1.0	4.5	2.2	−2.0	4.5	3.5	4.3	4.3	82	68	80	SSW 2	SSW 4	SSW 2	0	0	0	.	.	⌊⁰
29	62.1	61.4	61.0	1.4	5.4	4.1	0.9	5.5	4.3	4.9	4.9	85	74	80	SSW 2	SSW 3	SW 4	1⁰	0	8⁰	.	.	⌊⁰
30	57.9	54.8	53.2	1.1	2.6	−3.2	−3.2	4.1	4.0	3.6	3.0	81	65	82	SE 3	SSE 2	SE 4	6⁰	4⁰	0	.	.	
31	51.2	50.2	49.9	−3.4	0.6	−0.4	−4.0	0.9	**2.8**	3.5	3.7	80	73	83	SE 3	SE 2	SE 2	5¹	10¹	4¹	.	.	
Mittel	759.3	759.5	759.9	1.3	3.3	1.8	0.1	4.0	4.4	4.7	4.6	87	80	86	2.6	2.4	2.6	7.0	6.5	5.8	29.8	2	

December — Nordhausen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	727.8	729.2	732.5	3.6	4.3	3.7	2.6	4.9	5.0	5.2	5.1	85	84	85	SW 4	SW 3	SW 1	10²	9²	10²	0.2	.	●⁰ p
2	37.6	39.7	43.2	0.3	4.2	1.3	0.2	4.4	4.6	5.2	4.4	98	84	87	C	N 4	N 5	7¹	9²	10²	.	.	●tr. a, ●¹ 4ᵖ–abd.
3	45.1	42.9	42.6	−0.2	−0.1	−1.1	−1.2	1.5	3.5	3.8	3.9	78	83	92	N 5	NE 6	N 4	9²	9²	10²*	1.0	.	✳⁰ p, III, n
4	42.4	44.0	45.3	−1.0	−0.5	−0.6	−1.2	−0.2	4.0	4.2	4.3	94	94	98	NE 3	NE 4	NE 3	10²	10²	10²	0.1	.	●⁰ a, ✳¹ 3ᵖ, p, abd.
5	44.1	43.5	43.5	−0.1	1.8	0.8	−1.0	2.0	4.3	4.5	4.5	94	85	92	NE 4	ENE 2	ENE 2	10²	9²	10²	1.6	**2**	
6	44.3	44.9	46.1	0.2	0.6	0.5	−0.1	1.1	4.7	4.6	4.7	100	96	98	ENE 1	C	E 1	10²▬	10²▬	10²▬	.	.	≡¹ I–p, ≡⁰ III
7	46.0	46.6	45.7	1.8	2.6	1.0	0.5	2.6	4.7	4.8	4.4	90	87	89	S 2	SW 2	WSW 2	9²	10²	10¹	0.1	.	◹⁰·¹ i. 8 W 6ᵍᵖ
8	33.2	27.7	26.6	2.8	5.6	5.0	1.0	6.6	5.0	5.9	5.6	89	86	86	S 4	S 2	WSW 4	10²◎	10¹	9²	1.0	.	◹¹ i. N 12–1ᵃ, ●¹·²6½–11ᵃ, ●⁰7½ᵖ,
9	28.2	28.0	30.6	2.0	3.8	2.6	0.3	5.3	4.3	4.7	4.5	82	78	80	WSW 2	SW 2	SW 1	6¹	9¹	6¹	**5.1**	.	●⁰△⁰sch. 3ᵍᵖ [●¹ 11ᵖ–n
10	33.5	34.4	31.5	2.6	3.3	1.0	1.0	3.5	4.8	4.7	4.3	87	82	87	C	SW 1	SSW 2	10¹	9²	4¹	0.1	.	●¹△¹sch. 11½ᵃ
11	**24.9**	25.1	30.4	0.3	2.3	5.1	0.1	5.6	4.7	5.1	5.4	100	94	83	E 4	E 2	W 2	10²	10²	10²◎	2.5	**2**	✳¹ n, ✳⁰●¹ a, ●¹ p–n oft
12	37.5	39.1	34.0	3.9	5.0	3.2	3.2	5.4	4.8	4.9	5.6	78	75	97	W 2	SW 4	E 4	10²	5¹	10²◎	4.6	.	●¹ 6½ᵖ–n, ◹¹ i. SW 5½–7½ᵖ
13	38.9	41.7	41.0	2.6	4.1	3.0	2.0	**9.3**	4.9	4.8	5.1	89	79	90	W 4	W 2	W 2	10²	9¹	10²◎	3.5	.	W▬ n, ●⁰ III, ●¹ n
14	40.4	39.8	40.2	3.8	8.2	4.6	2.8	8.3	5.9	**7.4**	5.9	98	92	94	C	W 2	C	9²▬	5¹	8²	1.4	.	≡¹ I
15	40.1	42.6	45.9	4.6	8.4	5.4	4.0	9.1	5.6	6.9	5.9	89	84	87	SW 1	SSW 3	SSW 2	8¹	7²	4¹	.	.	
16	49.6	49.6	51.2	1.2	4.9	1.8	0.8	6.5	5.0	5.9	5.1	100	92	98	SSW 1	SSW 1	C	0	1⁰	0	.	.	⌙¹ ≡⁰ I, p, abd., ⌙¹ III
17	51.8	51.6	52.0	1.0	3.6	1.6	0.4	4.6	4.9	5.5	5.0	100	93	96	C	SSW 1	C	1¹▬	1⁰	0	.	.	⌙¹ ≡¹ I, ≡¹ III
18	51.2	50.0	49.2	0.8	4.8	4.2	0.8	5.2	4.9	5.5	5.5	100	86	89	C	SSW 2	W 2	1⁰	2⁰	10¹	.	.	⌙¹ ≡¹ I
19	50.2	50.5	51.1	1.8	5.8	0.3	0.2	5.8	5.2	4.6	4.4	100	67	94	W 1	W 1	NNW 2	10²	7²	0	.	.	≡¹ I
20	51.2	52.8	54.9	−1.6	1.1	0.2	−2.0	1.8	3.7	4.2	3.6	92	85	78	NW 1	NE 2	ENE 4	0	9¹	10²	.	.	⌙¹ I
21	56.9	57.7	**59.3**	−0.4	−0.1	−0.9	−0.9	0.5	3.1	3.8	3.4	70	83	78	NE 2	NE 4	NE 1	10²	9¹	10¹	.	.	⌙¹ I
22	59.0	58.1	57.1	−2.4	−0.6	−3.3	−3.5	−0.4	3.4	3.4	3.3	92	77	94	NE 2	W 4	W 2	9¹	0	3¹	.	.	
23	55.2	54.4	54.8	−1.6	−0.4	0.0	−3.3	0.0	3.7	4.1	4.3	90	92	94	W 2	W 3	W 4	10¹	10¹*	10²*	.	.	✳⁰·¹ 11ᵃ–n
24	54.2	53.6	53.5	−0.2	0.9	−0.3	−0.4	1.1	4.0	4.1	4.5	89	84	100	W 4	W 2	W 1	10²	10²*	10²	1.3	1	✳⁰ a, II
25	53.2	53.4	54.2	−0.4	1.0	−2.2	−2.2	1.5	4.1	4.4	3.9	92	89	100	W 1	C	C	10²▬	10²▬	10²▬	0.1	.	≡¹ I, ≡⁰ II, ≡¹ III
26	54.3	54.3	53.6	−5.8	−1.5	−4.3	−5.8	−1.4	2.9	3.7	3.0	100	90	91	W 3	W 4	W 2	0	0	1¹	.	.	≡⁰ V¹ I
27	51.8	50.8	49.6	−5.9	1.2	−1.6	**−6.0**	1.5	**2.6**	3.7	3.3	90	73	80	W 3	W 2	W 2	1⁰	2⁰	0	.	.	⌙² I
28	49.1	47.6	47.5	−2.8	3.6	0.8	−3.4	4.2	3.4	4.5	4.2	92	77	87	C	W 2	C	1¹	0	0	.	.	
29	47.4	46.0	45.6	2.9	6.0	4.1	0.5	6.1	4.8	5.5	4.9	85	79	80	SW 2	SSW 4	SW 2	9¹	4²	5⁰	.	.	⊖ abd., III
30	41.6	38.3	36.5	1.0	5.4	0.4	0.4	5.7	4.0	3.5	3.7	81	**52**	78	E 1	E 1	SE 2	6¹	3⁰	6⁰	.	.	
31	35.0	34.2	34.1	0.8	2.7	1.6	−0.2	2.8	3.9	3.9	4.0	80	70	78	SE 2	SE 2	SE 2	10¹	10²	10²	.	.	
Mittel	744.4	744.3	744.6	0.5	3.0	1.2	−0.3	3.7	4.3	4.7	4.5	90	83	89	2.0	2.4	2.0	7.3	6.7	7.0	22.6	2	

December — Kassel — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	728.9	730.5	734.3	1.3	4.2	3.1	1.0	4.4	4.6	5.1	4.8	91	82	84	S 6	S 3	S 3	8²	8²	8²	2.1	.	Hor. ≡, ●⁰ a u. p oft
2	37.8	40.2	43.9	1.8	2.2	1.8	1.8	3.5	4.9	5.2	5.1	93	96	98	S 1	NW 1	N 2	10²	10²◎	10²	2.7	.	Hor. ≡ tagsüber, ●⁰✳⁰ 11½ᵃ–p
3	45.6	43.6	43.5	0.4	1.8	−0.4	−0.4	2.4	4.2	4.5	3.9	89	85	89	N 2	N 3	N 3	9²	9²	7²	1.5	.	✳fl. p oft [öfter
4	43.3	44.9	45.7	−0.4	0.3	0.0	−0.6	1.2	4.0	4.2	4.3	90	90	94	N 3	N 2	N 1	10²	10²	10²	0.1	.	✳7ᵖ
5	44.9	44.1	44.1	−0.3	0.3	0.3	−0.3	0.6	4.2	4.6	4.6	94	98	98	N 2	N 1	C	10²	10²	10²	0.4	1	Hor. ≡ tagsüber
6	44.7	45.5	46.4	0.6	1.3	1.1	0.3	1.4	4.5	4.8	4.9	94	94	98	C	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	
7	46.4	46.6	45.1	1.4	2.6	1.6	1.1	3.3	4.5	4.9	4.4	89	89	85	S 2	S 2	S 5	10²	8²	4²	0.2	.	●⁰ früh
8	33.8	28.5	28.1	2.6	5.8	4.4	1.6	6.6	5.3	6.3	5.4	96	91	87	S 7	S 7	S 4	10²	10²◎	8²	1.8	.	●⁰sch. n, a u. p öfter, Hor. ≡ tags-
9	29.0	29.4	31.0	2.0	3.8	1.7	1.2	5.1	4.5	4.8	4.6	85	80	90	S 3	S 3	S 3	6²	8²	4²	2.7	.	[über
10	34.7	34.9	31.0	1.4	2.8	2.8	1.2	3.3	4.6	4.7	4.5	91	82	79	S 2	S 5	SE 4	5²	7²	8²	.	.	
11	**25.1**	26.7	31.8	2.0	6.1	5.1	1.8	6.7	4.7	6.3	5.4	89	90	83	SE 3	S 4	SE 4	10²◎	10²◎	10²	1.2	.	●⁰ n, a u. p öfter
12	38.7	39.0	32.2	3.8	5.2	6.2	3.2	9.8	4.4	5.0	6.7	73	75	94	SE 3	SW 3	S 3	2²	9²	10²	1.3	.	●¹ sch. von 6ᵖ an oft
13	40.5	41.7	40.6	3.2	3.8	4.6	3.0	6.2	5.2	4.6	5.8	90	77	92	W 1	S 3	S 2	8²	7²	10²	**5.0**	.	W▬ n
14	39.9	40.0	39.7	8.1	10.9	8.1	4.6	**11.4**	**7.7**	7.3	6.4	96	75	79	S 2	S 3	S 1	8²	6²	5²	2.0	.	●⁰·¹ n
15	38.9	42.7	46.0	7.2	9.5	7.0	7.0	10.0	5.6	6.8	6.4	74	76	85	S 1	S 3	S 5	5²	5²	3¹	.	.	●⁰ 7½ᵃ
16	49.2	49.4	51.0	2.4	7.0	4.4	2.0	7.5	5.1	6.0	5.6	93	79	90	S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	.	⌙¹
17	52.2	52.1	52.6	2.0	7.2	3.8	1.8	7.4	5.1	6.3	5.6	96	83	93	S 1	S 3	S 2	0	0	0	.	.	⌙¹
18	52.0	51.2	50.5	1.4	1.4	0.2	0.2	3.8	4.7	4.9	4.6	93	96	98	S 4	S 6	S 5	0	10²▬	10²▬	.	.	⌙¹, ≡¹ von 8½ᵃ an
19	51.3	51.6	52.2	0.7	2.8	1.7	0.2	3.0	4.7	5.3	5.0	96	94	96	S 2	S 1	C	10²	10²▬	10²▬	0.6	.	●⁰ n, ≡¹ von 9½ᵃ an
20	52.0	53.3	55.2	0.6	2.2	0.6	0.0	2.7	4.6	4.8	4.2	96	89	89	C	N 1	NE 1	8²	0	10²	.	.	⌙¹
21	57.0	58.2	**59.6**	−0.2	0.6	−0.6	−0.6	1.1	3.5	3.4	3.4	78	71	77	NE 2	NE 3	NE 2	8²	8²	8²	.	.	⌙¹, Hor. ≡ tagsüber
22	**59.6**	58.8	58.2	−3.2	0.0	−3.7	−4.0	0.0	3.3	3.7	3.1	91	79	91	C	E 2	C	4²	0	0	.	.	⌙¹, Hor. ≡ tagsüber
23	56.7	56.0	55.6	−5.8	−1.8	−0.8	−6.1	−0.8	**2.6**	3.0	4.1	90	76	94	S 1	S 1	S 1	8²	10²	10²	.	.	⌙¹, Hor. ≡ tagsüber, ✳⁰fl. p
24	55.2	55.0	54.4	−0.6	1.0	−0.4	−1.4	1.2	4.1	4.3	4.1	92	87	92	S 1	S 1	C	10²	8²	5²	.	.	⌙¹, Hor. ≡ tagsüber
25	54.0	53.8	54.6	−0.9	1.4	−2.8	−2.8	1.8	4.0	4.3	3.3	94	85	89	C	C	C	10²	6²	0	.	.	⌙¹, Hor. u. Thal ≡ tagsüber
26	55.0	55.3	54.7	−5.4	−2.8	−3.8	−5.7	−2.6	2.8	3.2	3.2	93	85	93	S 2	S 5	S 5	10²	10²	10²	.	.	⌙²
27	52.4	51.5	49.9	−5.6	−2.2	−3.1	**−6.2**	−1.8	2.8	3.1	3.2	93	79	89	S 6	S 6	S 5	10²	0	0	.	.	Hor. dunstig tagsüber
28	48.5	48.6	47.4	−1.6	4.6	2.4	−3.1	5.1	3.3	4.8	4.6	82	76	84	S 3	S 3	S 5	0	0	0	.	.	⌙¹
29	47.6	46.1	45.2	2.6	5.8	5.1	2.4	6.1	5.1	5.4	5.3	93	79	82	S 5	S 5	S 4	8²	6²	6²	.	.	✳⁰fl. n
30	41.1	37.8	36.5	4.2	6.2	3.7	3.7	6.6	4.9	4.8	4.9	79	**67**	82	S 4	S 4	S 2	5²	7²	6²	.	.	
31	35.2	34.3	34.9	2.0	4.4	2.4	1.8	4.7	4.2	4.5	5.2	78	71	94	S 3	S 2	S 1	7²	8²	8²	.	.	
Mittel	744.9	744.9	745.0	0.9	3.2	1.8	0.3	3.9	4.4	4.9	4.7	89	83	89	2.4	2.9	2.5	7.1	6.8	6.5	21.6	1	

December — Celle — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.1	742.4	748.0	5.4	5.4	3.1	2.6	7.3	6.6	6.1	5.5	99	91	96	SW 5	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹●	5.7	.	●⁰ 11⁴–11³⁰a, ●¹ 12½–1½p, 2⁴⁰–3,
2	53.3	57.1	60.9	1.9	2.7	0.6	0.6	3.5	5.3	5.0	4.5	100	89	94	W 1	NE 1	NE 1	10²	9¹	9⁰	7.6	.	[●⁰ 8½–9½p
3	63.0	62.2	61.4	−0.6	0.0	−0.2	−1.8	0.6	3.8	4.3	3.6	86	94	79	NNE 1	NE 1	NE 1	8¹	10¹	6¹	.	0	✕⁰ 10p–n
4	60.4	61.4	62.9	0.0	0.9	1.6	−0.9	2.4	4.2	4.2	4.6	90	85	89	NE 2	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	0.3	0	
5	62.1	61.4	60.8	−0.2	0.8	0.8	−0.2	1.6	4.5	4.2	4.8	100	87	98	NE 1	E 2	E 1	10¹	10¹	10¹	1.2	0	✕⁰ n, 8½–10ª
6	60.1	60.7	61.6	0.8	1.9	1.5	0.6	2.0	4.8	5.1	5.0	98	96	98	E 1	S 1	S 1	10¹	10¹	10¹	1.0	0	●⁰ 3–8½p
7	60.3	61.3	59.0	1.4	4.0	1.5	1.1	4.2	4.8	5.5	4.5	94	90	89	S 1	WSW 1	S 1	10¹●	10¹	8¹	0.7	.	●⁰ fr.–12¹⁰p oft, 3¹⁰–3³⁰p
8	44.8	39.3	40.4	3.6	6.5	3.6	1.5	6.6	5.5	6.6	5.5	93	91	93	S 1	SW 2	WNW 1	10¹●	10¹●	8¹	7.5	.	●² 5⁵⁰–6¹⁰a, ●¹ 6¹⁰–8, ●⁰ 9–10½,
9	41.7	42.3	44.6	1.6	4.9	3.3	0.5	5.0	4.7	4.9	4.8	91	75	83	SW 1	SW 2	SW 2	1⁰	10¹	5⁹	5.5	.	[11⁴⁰a–2¹⁰p, ●¹ 5¹–5¹⁰p
10	47.4	48.4	46.0	3.8	5.4	1.2	0.7	5.6	5.3	5.5	4.4	88	82	87	S 1	SW 1	SE 1	10¹	9¹	10⁰	.	.	farbiger ∈ 7–7½p, ∈ 9p–n
11	39.4	**39.1**	43.7	0.8	3.6	5.8	0.5	6.7	4.6	5.8	6.4	94	98	93	SE 3	SE 1	W 1	10¹×●	10¹●	9¹	2.1	0	●⁰ n, öfter mit ✕fl. 6½–8¼ª, ●⁰ 8½ª
12	50.8	53.3	48.6	4.9	5.0	3.6	2.9	6.1	5.5	5.4	5.6	84	83	95	W 2	SW 2	ESE 1	9¹	5¹	10²●	9.0	.	●⁰ 7⁴⁰–8p, ●¹ 8p–n [–8p
13	54.1	56.8	55.8	2.6	4.5	2.3	1.7	4.9	5.2	5.4	4.9	94	86	89	W 1	W 2	SE 1	10¹	6¹	10¹	**11.8**	.	●¹ n
14	54.6	53.8	54.0	5.8	9.6	6.8	2.3	9.7	6.9	6.9	6.6	100	78	90	SE 1	SE 1	SE 1	10¹●	9⁰	6¹	2.7	.	●⁰ fr.–8½ª
15	53.5	56.6	60.5	6.2	10.2	5.2	5.0	**10.7**	6.4	6.8	5.9	90	73	89	E 1	SE 1	SE 1	9¹	3⁰	2¹	0.9	.	●⁰ n
16	64.0	64.0	65.3	1.6	8.2	6.0	1.5	8.8	5.1	6.4	6.0	98	79	87	S 1	S 1	SE 1	0	1⁰	8⁰	.	.	⌊⁰ fr.–8½ª, Pbdn. NW 1p
17	66.2	65.9	66.2	3.4	8.8	5.3	3.0	9.6	5.7	7.3	6.2	98	87	94	S 1	S 1	SW 1	0	1⁰	6¹	.	.	
18	65.5	64.6	64.8	2.6	9.2	6.3	2.5	9.2	5.4	**7.4**	7.1	98	86	99	SW 1	W 2	W 1	0	3⁰	10¹●	.	.	●⁰ 8½p–n
19	66.0	66.7	67.6	4.2	5.8	−0.4	−0.5	6.3	6.2	5.3	4.4	100	78	98	NW 1	NW 1	NNW 1	7¹	3⁰	5⁰	0.3	.	
20	68.6	70.1	72.6	−2.3	1.6	0.6	−3.0	2.2	3.9	4.8	3.8	100	93	80	N 1	E 1	ENE 1	10¹	8⁰	10¹	.	.	
21	74.4	75.3	**76.6**	0.5	1.6	−0.1	−0.1	1.6	3.7	3.2	3.4	76	61	76	NE 1	ENE 1	NE 1	10⁰	10⁰	10¹	.	.	⌊⁰ fr.–11ª
22	76.0	74.6	73.8	−4.6	0.1	0.0	−5.0	0.2	3.2	3.8	4.0	100	81	87	N 1	W 1	W 1	0	9¹	10¹	.	.	⌊⁰ fr.–11ª, ✕⁰ fl. 7–7¹⁰p
23	71.1	70.6	71.2	0.4	2.2	0.7	0.0	2.5	4.3	5.1	4.7	90	94	96	W 1	WNW 1	NW 1	10¹	10¹	10²	0.7	0	✕⁰ n, ●⁰ 7⁴–10ª oft, ✕⁰ fl. 8–8½p
24	70.6	70.2	69.6	0.0	1.2	0.0	0.0	1.5	4.2	4.4	4.3	90	89	94	NW 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹	0.6	0	✕⁰ n
25	69.3	69.9	70.1	−0.8	1.9	−3.2	−3.2	2.2	4.1	3.8	3.4	94	73	94	W 1	NW 1	C	8⁰	3⁰	0	.	0	⌊⁰ fr.–9ª
26	69.3	69.4	68.7	−3.6	0.7	−4.3	−4.4	1.0	3.5	3.7	3.3	100	76	100	SW 1	WSW 1	C	0	2⁰	0	.	0	⌊⁰ fr.–n
27	65.6	64.7	63.2	−3.4	1.5	−1.0	**−6.0**	1.8	**3.1**	3.5	3.2	89	69	74	SW 1	SW 2	C	0	1⁰	0	.	.	⌊⁰ fr.–n
28	61.7	61.2	60.7	0.8	5.4	3.5	−1.7	5.7	3.7	4.4	4.7	77	66	80	S 1	W 1	SW 4	0	6⁰	0	.	.	⌊⁰ fr.–9ª
29	61.0	59.3	57.9	4.3	7.6	6.4	2.5	8.6	5.1	5.7	5.9	82	73	83	S 1	SSW 1	S 1	10⁰	3⁰	10¹	.	.	
30	54.5	51.2	50.1	4.2	7.2	5.8	4.2	9.1	4.7	4.2	3.9	76	**55**	57	SW 1	SW 1	S 2	3⁰	7⁰	10¹	.	.	
31	48.8	48.1	48.7	5.3	6.2	3.7	3.5	7.0	5.0	5.0	5.2	75	71	87	SE 1	S 1	S 1	9¹	9⁰	10⁰	.	.	
Mittel	759.3	759.4	759.8	1.6	4.3	2.3	0.3	5.0	4.8	5.2	4.8	92	82	89	1.3	1.2	1.1	6.9	7.0	7.5	57.6	0	

December — Münster i. W. — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	738.8	741.9	747.7	5.5	6.4	3.6	3.0	6.9							SW 2	SW 2	SW 2	10●	4	10●	**18.0**	.	≡ n, ● n, I, a, III
2	51.8	55.1	58.8	0.3	5.4	1.4	−0.5	6.3							SW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	0.3	.	● n, ⌊
3	60.9	59.8	59.7	−2.0	0.6	−1.8	−3.0	2.0							N 2	N 2	N 2	0	7	0	.	.	⌊
4	58.9	59.8	*60.5*	−0.8	0.2	0.4	−1.8	0.5							N 2	N 2	N 2	0	10	10	.	.	⌊
5	59.9	? 57.9	57.8	0.6	0.4	0.4	0.0	1.0							NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	● n
6	57.9	*59.1*	59.8	0.2	1.4	1.6	0.2	2.0							C	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	.	
7	59.9	61.0	57.8	1.8	3.8	2.4	0.8	3.9							SW 2	S 4	S 2	10●	10	9	0.8	.	● n, I
8	*42.9*	39.5	*39.7*	5.8	7.8	3.2	2.0	8.0							S 2	SW 4	SW 2	10●	10●	10	12.4	.	≡ n, ● n, I, a, II
9	40.0	41.0	42.8	2.0	4.6	4.6	2.0	5.2							SW 4	SW 4	SW 2	0	8	10●	9.0	.	● III
10	46.0	46.9	41.8	4.7	5.6	3.7	3.0	6.0							SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.4	.	● n
11	**33.8**	38.7	45.4	4.6	*7.4*	6.0	3.7	7.6							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10●	6.0	.	● a, p, III
12	51.8	51.5	42.5	2.4	6.0	4.0	2.0	6.0							SW 2	SW 2	SW 2	0	10	10●	9.9	.	● n, p, III
13	53.8	54.9	*53.5*	2.8	5.1	5.8	2.0	6.3							SW 2	SW 2	SW 2	8	0	10	13.5	.	● n
14	51.5	51.5	50.4	9.0	11.3	8.9	5.8	11.9							S 2	S 2	S 2	10	6	0	2.2	.	● n
15	50.4	54.4	58.4	10.2	10.4	7.4	6.0	10.6							SW 4	SW 2	SW 2	10●	10	0	1.5	.	● n, I, a
16	62.5	*62.3*	63.5	4.6	11.4	7.6	3.5	11.6							S 2	S 2	S 2	8	0	0	1.7	.	
17	64.6	*64.4*	65.5	4.8	12.0	8.0	3.5	**12.0**							S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	.	
18	64.6	64.7	64.6	4.0	9.0	5.2	4.0	9.0							S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	.	
19	65.6	65.6	67.4	4.0	4.8	4.0	4.0	6.5							SW 2	SW 2	W 2	8	10	10	.	.	
20	66.7	68.6	70.6	−0.2	3.2	0.8	−0.5	4.5							NW 4	N 4	NE 4	0	0	0	.	.	
21	71.9	72.6	74.6	0.8	1.6	−1.8	−2.8	1.7							E 2	E 2	E 2	8	0	0	.	.	
22	**74.9**	73.7	72.9	−4.2	0.1	−4.8	−5.0	0.1							E 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	.	⌊
23	71.1	72.0	71.2	−3.0	0.3	−1.3	**−6.5**	0.5							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	.	⌊
24	70.2	68.6	68.2	−3.0	0.4	−3.0	−4.0	0.5							SW 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	.	⌊
25	68.2	68.5	69.3	−4.8	0.4	−3.0	**−6.5**	0.5							SW 2	SW 2	SW 2	0	4	0	.	.	⌊
26	69.1	68.7	68.2	−4.4	−0.5	−3.1	−5.5	−0.5							SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	.	
27	64.8	63.4	61.6	−3.5	3.0	1.2	−4.5	3.5							SW 2	SW 4	SW 2	0	3	0	.	.	
28	60.5	59.6	59.0	2.6	7.1	5.8	−4.0	7.9							SW 4	SW 2	SW 2	10	4	10	.	.	
29	59.4	57.8	56.1	5.4	8.4	7.4	5.5	8.5							SW 2	SW 6	SW 8	10	10	0	.	.	● p
30	51.0	47.9	46.9	5.1	9.4	7.2	4.6	9.6							SW 6	SW 8	SW 4	2	10	10●	.	.	● III
31	45.5	45.9	46.7	7.4	8.5	5.3	5.1	8.6							SW 6	SW 2	SW 2	10	10	8	0.5	.	● n
Mittel	757.7	*758.0*	*758.2*	2.0	5.0	2.8	0.5	5.4							2.5	2.7	2.3	5.5	6.1	5.1	76.2	.	

December — Aachen — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	731.1	734.4	737.1	5.2	5.7	3.4	1.1	5.7	5.8	4.9	5.1	87	71	87	SW 4	SW 6	WSW 2	9²	7²	5¹	10.6	.	≡ n, ● 1-2 2-3a, ● 2 3½-4 40, ● 1 1)
2	40.8	45.1	47.8	4.3	4.0	1.9	1.5	4.5	5.5	5.3	4.7	89	87	90	SW 1	NE 3	ENE 1	10²	10²	10²–	.	.	● tr. 11½a-12½p öfter, ● 0 5½, ≡ 1 III,
3	49.9	48.6	48.0	0.2	0.5	-1.2	-1.2	1.9	4.4	3.7	3.7	94	76	88	ENE 1	ENE 4	NE 3	10²	10¹	10¹	1.4	.	[● 1 10-11 40p
4	48.6	49.4	50.7	-1.1	-0.4	-0.4	-1.8	0.0	3.8	4.1	4.1	90	92	92	NE 2	NE 2	ENE 1	10¹	10²	10²*	.	.	● 0 ✳ 0 p zuweilen
5	49.1	48.4	48.7	0.0	0.5	0.4	-0.4	0.6	4.6	4.5	4.6	100	94	96	NE 2	NNE 1	NNE 1	10²○	10¹	10²	1.3	.	≡ 1 n-1p, ● 0 ✳ 0 a-8p zuweilen
6	48.8	49.5	49.5	0.8	1.6	1.8	-0.3	2.5	4.5	4.6	4.8	92	89	91	W 2	SW 4	SW 1	10²	10²	3¹	1.3	.	● 0-1 10 30-11 20a
7	50.7	51.2	47.8	2.8	3.8	3.2	0.0	4.5	4.8	5.0	4.2	86	83	73	SW 2	SSW 4	WSW 5	10²	2⁰	10¹	0.8	.	● 1 4-5 20a, ∈ III [● 1 3-3 20p
8	34.0	31.8	32.4	7.4	7.4	4.6	2.3	9.6	6.6	5.7	5.1	86	74	81	SW 8	W 8	WSW 5	10●	9²	3²	5.6	.	≡ n, a, p, ● 1 3 50-11 30a, ⌒ II,
9	31.2	32.5	34.8	3.0	4.4	2.8	2.7	4.6	5.1	5.0	4.7	90	80	84	SW 4	W 4	SW 3	7²	9²	7¹	5.9	.	∈ III
10	38.1	37.0	28.0	3.4	4.6	3.0	2.2	4.8	4.9	4.7	4.7	83	74	83	SW 2	SW 6	SW 7	8²	7²	10●	0.1	.	● 0 7-9p, ● 1 9-11p, ≡ III
11	**25.5**	32.8	39.2	7.4	6.2	6.2	1.7	7.6	7.0	6.7	5.0	91	94	71	W 5	W 7	W 4	10●	10●	10²	5.5	.	≡ n, ● 1 2-3a, 4-7, ● 2-1 7-9 40a,
12	43.2	40.2	35.0	3.8	5.4	11.4	2.7	12.0	5.4	5.9	7.7	90	87	77	SW 2	S 4	SSW 6	4¹	10²	10²	5.3	.	● 1 2-5½p, ● 0 7-8p [● 1-0 12a-3½p
13	44.0	42.8	42.5	3.2	7.6	10.3	2.8	11.4	5.2	6.5	**7.8**	90	83	83	W 2	SSW 3	SSW 6	0	10²	10²	4.7	.	● 1 4 30-5 10p
14	40.7	40.6	39.9	9.6	11.4	11.0	9.2	11.5	6.6	7.0	7.4	74	70	75	SW 3	SW 2	SW 3	7¹	8¹	2⁰	1.3	.	● 0 12½a
15	41.4	44.6	48.9	8.6	9.4	8.0	8.0	11.0	6.3	6.5	6.4	76	74	81	SW 5	SW 5	SSW 4	2¹	5¹	0	1.0	.	● 1 5-6½a
16	50.3	50.8	52.5	6.8	12.0	8.8	6.2	12.0	5.5	6.1	5.5	74	58	66	S 3	SW 5	SW 4	5¹	3¹	0	.	.	
17	53.6	54.8	55.3	7.6	12.8	6.8	5.8	*13.4*	6.7	7.5	6.1	86	68	82	SSW 1	SW 1	SW 1	0	1⁰	0	.	.	⌓ n
18	55.3	55.1	54.7	7.4	11.0	6.0	5.2	11.6	6.6	7.4	6.3	85	75	90	S 1	SW 1	SW 1	0	1⁰	0	.	.	⌓ 2 n, III
19	55.3	55.1	55.1	3.2	4.8	3.2	2.2	6.6	5.6	6.2	5.6	97	97	97	SW 1	NE 1	E 1	10¹–	10¹–	10¹–	.	.	≡ 2 I, ≡ 2 II, III
20	55.3	56.0	57.6	0.4	2.6	-0.4	-0.9	3.5	3.9	4.6	4.1	82	82	92	E 2	NE 3	NE 1	0	0	0	.	.	⌓ n
21	58.1	59.9	61.5	0.0	0.8	-1.5	-1.5	1.0	3.4	3.7	3.2	74	75	78	E 4	ESE 4	ESE 4	5¹	1²	0	.	.	⌓ n
22	61.9	61.7	**62.0**	-4.1	0.6	-2.8	-4.3	1.0	2.9	3.8	3.2	87	78	87	E 1	ENE 1	ENE 2	0	0	0	.	.	⌓ n
23	60.5	59.6	59.6	-4.9	1.2	-3.2	-5.3	1.4	2.9	3.5	3.3	93	68	91	ENE 1	ESE 3	ESE 1	5¹	3⁰	0	.	.	⌓ n
24	58.1	57.9	56.6	-4.8	2.2	-1.5	**-5.8**	2.6	2.9	3.8	3.5	93	72	86	ESE 1	NNE 1	NE 1	4⁰	1⁰	0	.	.	⌓ n
25	56.0	56.7	58.0	-4.6	1.2	-3.2	-4.8	1.4	2.9	3.8	3.1	90	75	87	NE 1	NNE 1	NNE 1	0	3⁰	0	.	.	⌓ n
26	58.2	58.2	57.7	-3.8	3.3	1.4	-5.3	3.5	3.0	3.6	**2.7**	87	61	53	SE 1	WSW 1	SW 4	0	0	0	.	.	⌓ n
27	54.8	53.1	51.2	1.4	5.6	3.5	-0.2	6.0	4.2	3.0	3.1	83	**43**	52	WSW 3	SW 5	SW 4	0	1⁰	0	.	.	
28	50.8	48.6	49.1	4.6	8.0	7.5	2.3	8.0	4.3	4.6	5.2	68	58	68	WSW 5	SW 6	SW 6	0	0	5¹	.	.	● tr. 7p
29	49.0	47.1	45.6	5.6	9.0	8.2	5.2	9.0	5.8	6.5	4.6	85	76	57	SW 6	SW 7	SW 6	8²	8²	5²	.	.	≡ II-III
30	39.8	37.4	36.2	7.0	10.2	8.4	6.2	10.2	4.7	5.6	6.0	63	60	73	SW 7	SW 7	SW 5	8²	9²	10²	.	.	● 0 5½-6½p
31	35.8	35.5	35.6	7.8	8.8	7.4	7.2	9.5	6.4	6.0	5.5	81	71	72	S 2	W 3	SW 5	9²	8²	7²	0.1	.	
Mittel	747.4	747.6	747.7	2.8	5.4	3.7	1.4	6.2	4.9	5.2	4.9	85	76	80	2.7	3.6	3.2	5.5	5.7	4.7	44.9	.	1) 4 40-6½a

December — Neuwied — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	743.1	745.1	748.1	3.6	7.2	3.3	3.3	7.3	5.5	5.2	5.4	93	69	93	SW 6	SW 4	SW 3	10●	7	10●	2.0	.	● ≡ n, ● 0 1, 8½p-n
2	50.8	53.3	56.7	2.7	5.4	3.8	1.9	5.4	5.4	5.7	5.4	96	85	90	SW 2	S 2	SSE 2	10	10	10	**3.6**	.	● n, ≡ ● a
3	58.0	56.3	56.4	3.0	3.2	1.4	1.4	3.8	4.4	4.1	3.9	78	71	76	NNW 2	N 3	N 4	10	8	10	0.1	.	
4	57.3	58.1	59.5	0.7	1.5	1.1	0.4	1.5	4.3	4.0	4.4	89	78	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.2	.	✳ 0 n
5	58.1	57.4	57.8	1.5	2.5	1.8	1.1	2.8	4.4	4.7	4.8	85	84	91	N 3	N 2	NW 2	10	10	10	.	.	
6	58.8	59.5	60.9	1.4	2.5	2.4	1.4	2.5	4.7	4.9	4.9	93	89	89	NW 2	NW 2	C	10	10	10	.	.	● tr. u. ✳ fl. 9¼a
7	61.5	61.8	60.1	2.8	4.4	3.1	2.1	4.8	4.8	5.0	4.5	86	80	79	C	SW 2	SW 2	10●	5	8	0.2	.	● 0 6½-7¼a
8	47.1	42.4	42.4	6.4	9.4	4.7	3.0	9.4	5.9	6.4	5.8	83	72	90	S 6	SW 4	SW 4	10●	10	10	0.3	.	● n, ● 0 I, a, p, S ≡ a u. p öfter
9	43.2	42.9	45.3	2.1	5.8	2.2	2.0	5.9	4.8	4.8	4.9	89	70	91	S 3	SW 3	SSW 2	3	7	2	0.4	.	
10	49.1	48.7	42.4	2.9	4.4	3.0	0.6	4.8	4.9	5.3	5.0	86	85	88	SW 2	SW 2	S 3	8	10	10●	.	.	● 8 50p-n
11	**37.5**	41.9	48.4	4.0	8.4	7.0	1.5	9.2	6.0	6.2	5.2	98	76	70	SW 2	W 6	W 4	8	8	8	2.5	.	● n, 10 50-11 5, ● tr. 5p
12	54.5	52.7	45.7	1.1	6.4	9.8	1.0	9.8	4.8	6.0	8.0	96	84	88	SW 2	SW 2	SW 2	5	10	10●	0.2	.	⌓ I, ● 0 2½-9p öfter
13	54.8	54.2	53.9	4.8	7.0	7.2	3.0	11.3	5.7	6.3	7.5	89	84	99	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	3.3	.	● 5¾-6½p
14	52.9	51.4	52.0	5.0	11.4	8.2	4.5	**11.8**	6.4	**7.7**	7.2	98	77	89	SW 2	SE 2	S 2	7	4	7	0.6	.	
15	53.3	56.7	60.1	9.0	10.2	5.4	5.4	11.0	7.2	7.0	6.5	84	76	97	SW 2	SW 2	S 1	3	5	2	0.2	.	● n
16	62.2	62.6	64.4	0.7	6.2	1.9	0.5	6.8	4.8	6.5	5.3	100	91	100	C	C	C	10–	2	10–	.	.	≡ I, III
17	65.7	65.6	66.4	0.7	2.2	-0.4	-0.5	2.2	4.8	5.4	4.5	100	100	100	C	C	C	10–	10–	10–	0.2	.	≡ ● tagsüber
18	66.5	65.5	65.7	-0.4	1.0	0.4	-0.7	1.0	4.5	4.9	4.7	100	100	100	C	C	C	10–	10–	10–	0.3	.	≡ ● tagsüber
19	65.4	65.3	65.7	0.1	1.8	0.8	-0.2	2.0	4.6	5.1	4.8	100	96	98	C	C	C	10–	10–	10–	0.4	.	≡ ● tagsüber
20	66.0	66.7	68.3	-2.8	-0.4	-2.0	-2.8	0.8	3.7	4.4	3.9	100	98	98	C	C	C	10–	10–	10–	0.2	.	≡ 1 tagsüber
21	69.8	70.5	72.6	0.9	1.4	-1.8	-1.9	1.4	3.6	3.4	2.9	72	66	74	E 6	E 3	E 3	3	2	2	0.1	.	⌓ I
22	**73.7**	72.5	72.5	-4.9	0.1	-3.9	-5.0	0.2	2.8	3.2	2.9	90	69	87	E 2	SE 2	SE 2	2	2	2	.	.	⌓ I
23	71.2	70.6	70.7	-6.5	-4.4	-4.8	-6.7	-3.3	2.6	3.2	3.0	95	98	95	C	C	C	10–	10–	10–	.	.	⌓ ⋁ ≡ 1 tagsüber
24	69.6	68.4	68.1	-6.4	-5.0	-7.0	-7.0	-4.8	2.7	3.1	2.6	97	100	97	C	C	C	10–	10–	10–	.	.	⌓ ⋁ ≡ 1 tagsüber
25	67.7	67.6	68.8	-6.7	-4.6	-3.7	**-7.2**	-3.4	2.7	3.2	3.5	100	100	100	C	C	ESE 1	10–	10–	10	.	.	≡ 2 ⋁ I, II
26	69.9	69.8	70.1	-3.2	-1.7	-3.8	-4.0	-1.7	3.5	3.4	3.1	98	84	91	ESE 2	SSE 1	SE 2	10	3	6	.	.	
27	67.4	65.5	64.4	-7.1	-0.4	-5.6	-7.1	-0.4	**2.4**	3.5	2.8	92	78	93	SE 2	SE 2	SE 1	5	3	3	.	.	
28	63.2	61.1	61.2	-5.2	4.8	2.4	-6.1	5.8	2.9	4.8	4.8	96	74	87	E 3	S 1	SSW 2	2	2	7	.	.	
29	61.7	59.7	58.4	3.0	7.5	3.2	1.1	7.8	5.1	5.9	4.7	90	77	81	S 1	S 1	S 1	10	10	2	.	.	
30	52.7	49.7	48.3	4.5	9.3	6.9	2.6	10.8	4.8	5.1	6.1	76	**58**	83	S 4	SE 4	S 1	2	8	10●	.	.	● 0 8½-9a
31	46.7	46.8	46.9	6.3	5.6	4.2	3.9	7.8	6.1	6.1	5.6	86	89	90	SW 2	SSW 2	SE 2	10	10	8	1.6	.	
Mittel	758.7	758.4	758.8	0.8	3.6	1.7	-0.3	4.3	4.5	5.0	4.8	91	83	90	1.9	1.8	1.6	8.0	7.6	8.0	16.4	.	

December **Eichberg** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	720.8	719.9	724.1	2.4	5.6	2.5	- 0.8	5.8	3.7	3.6	4.7	69	54	85	SW	8	SW	4	SW	2	7	6	8	.	.		n	n	n
2	27.6	28.9	31.6	0.8	3.6	- 2.0	- 3.2	3.9	4.3	4.4	3.6	89	76	92	SE	1	SE	1	W	1	9	6	2	.	.		n	n	n
3	33.6	32.0	29.3	- 0.7	0.8	0.4	- 4.5	1.9	4.0	3.7	4.4	92	78	92	C		E	2	E	4	10	9	5	.	.	✳0 8a	n	n	n
4	30.1	31.3	34.0	1.4	0.3	- 0.2	- 0.8	2.9	3.5	4.1	4.4	68	88	96	SE	1	C		W	2	9	9	8	.	.		n	n	n
5	33.4	32.8	33.1	1.8	2.1	1.2	- 0.8	3.1	5.1	3.9	4.3	96	72	86	C		SE	3	SE	2	5	4	4	.	.		f	f	f
6	32.6	33.4	34.6	4.5	1.8	- 0.8	- 1.4	5.3	4.3	4.4	4.0	67	85	92	C		W	1	E	2	4	6	5	.	.		f	n	n
7	35.5	35.2	35.8	- 3.2	1.4	0.6	- 4.4	1.9	3.4	4.6	4.4	96	91	92	C		SW	1	E	2	10	8	9	.	.	⌐	n	n	n
8	27.3	21.4	18.6	- 0.4	3.8	5.2	- 2.9	5.6	3.7	4.1	4.8	84	68	72	W	1	SE	5	SE	4	7	9	8	.	.		n	n	n
9	18.8	19.6	20.7	0.8	2.7	- 2.0	- 2.6	5.2	4.4	4.2	3.6	90	76	92	SW	1	C		*C*		9	6	*3*	2.2	.	● 5-6a	n	n	
10	23.4	23.8	22.4	- 2.3	2.2	- 1.6	- 3.7	2.2	3.5	4.0	3.9	89	75	96	E	1	C		C		2	2	6	.	.		f	f	f?
11	17.9	**17.5**	19.5	1.8	2.2	4.2	- 2.7	4.2	2.7	3.9	4.7	**52**	73	77	SE	4	SW	2	C		9	9	8	.	.		n	n	n
12	27.4	29.6	28.3	3.7	4.1	- 0.3	- 1.3	4.7	4.7	3.6	3.8	79	58	87	W	2	W	2	SW	1	9	1	2	0.8	.	● n	n	n	f?
13	25.0	30.5	32.0	6.9	3.6	- 1.8	- 2.3	**6.9**	5.3	4.3	3.7	71	73	92	SW	3	W	4	SE	1	9	8	5	.	.		n	n	f
14	31.2	31.0	31.8	1.3	6.5	- 0.4	- 2.2	6.7	4.8	**6.2**	4.3	94	86	96	W	1	C		SE	1	9	3	1	1.0	.	● n	n	n	n?
15	31.4	31.6	36.0	0.6	5.1	- 1.0	- 2.3	5.6	4.4	4.9	4.1	92	75	96	C		E	1	SE	1	3	1	0	.	.	⌐	f	f	f
16	39.2	40.1	41.3	- 2.3	3.4	- 2.4	- 3.2	3.4	3.7	4.9	3.7	96	84	96	SE	1	SE	1	SE	1	2	0	0	.	.	⌐	f	f	f
17	41.7	*41.4*	41.1	- 4.2	5.0	- 1.9	- 5.3	5.2	3.2	*5.0*	3.8	95	*76*	96	E	1	C		C		4	0	0	.	.		f	f	f
18	40.2	38.3	36.8	- 4.0	2.4	- 2.5	- 4.8	2.8	3.1	4.3	3.6	93	80	94	SE	1	C		E	1	2	2	0	.	.	⌐	f	f	f
19	36.0	36.2	36.7	2.4	2.7	2.0	- 3.2	3.5	5.2	4.6	4.5	94	83	85	SW	2	W	3	W	4	10	10	10	1.2	.	● n	n	n	n
20	36.1	37.8	40.1	- 0.3	-0.6	- 1.5	- 2.3	2.0	4.4	3.7	3.5	98	86	86	W	4	W	3	W	2	10	9	10	1.0	2	✳ n	n	n	n
21	43.3	44.1	**45.0**	- 3.0	-2.8	- 2.4	- 3.7	-1.1	2.6	2.9	3.4	73	80	89	W	1	NW	1	SW	1	9	10	10	.	2		n	n	n
22	44.8	44.1	43.3	- 2.4	-1.6	- 1.2	- 3.6	-1.2	3.5	4.0	4.0	92	98	94	W	2	W	2	C		10	10 ✳	10	.	2	✳0 tagsüber	n	n	n
23	40.4	40.0	40.9	- 0.4	-0.5	0.0	- 2.2	0.9	3.9	4.3	4.5	89	98	98	W	3	W	3	W	2	10	10	10	**4.1**	4	●0	n	n	n
24	40.8	*40.8*	40.8	- 1.0	-0.9	- 2.4	- 2.9	0.3	4.0	4.3	3.6	94	100	94	W	1	C		C		10	10 ✳	10 ✳	.	5	✳0 tagsüber	n	n	n
25	41.1	41.2	42.4	- 2.2	-1.0	- 2.7	- 3.4	0.2	3.6	3.9	3.7	92	92	98	C		C		*C*		10	10 ✳	*10*	2.5	6	✳0 tagsüber	n	n	
26	42.4	41.4	41.1	- 8.2	-2.9	- 9.6	-11.0	-2.7	2.4	3.1	2.2	100	86	100	C		C		*C*		10	3	0	1.4	**7**	〓 früh	n	f	
27	40.1	39.1	39.4	-11.9	-0.6	-10.8	**-14.3**	-0.3	**1.7**	3.6	2.0	96	82	100	E	1	C		E	1	3	6	0	.	**7**		f	f	f
28	38.6	38.6	39.0	-10.8	-0.6	- 8.4	-13.4	0.4	1.9	3.0	2.2	97	67	94	SE	1	E	2	E	2	3	1	0	.	**7**		f	f	f
29	38.9	37.9	37.3	- 6.0	0.7	2.2	-10.6	3.9	2.5	3.7	3.7	87	77	67	E	4	E	2	C		0	0	0	.	6		f	f	f
30	33.6	30.9	27.8	- 3.6	-3.5	- 4.3	- 6.1	4.0	3.4	2.7	2.6	98	77	80	NE	4	NE	4	E	2	0	0	0	.	5		f	f	f
31	26.0	24.8	24.8	- 2.6	2.2	2.4	- 7.3	3.1	3.3	3.6	4.2	87	66	78	E	3	E	2	E	2	0	5	5	.	4	∈	f	f	f
Mittel	733.5	733.4	733.9	- 1.3	1.5	- 1.3	- 4.3	2.9	3.7	4.0	3.8	87	79	90		1.7		1.6		1.3	6.6	5.6	4.8	14.2	5		19 n 12 f	19 n 12 f	15n? 13f?

December **Schneekoppe** 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N. N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	617.8	616.9	618.0	- 8.4	- 7.8	- 7.6	- 9.5	- 5.9							SW	8	SW	8	W	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**11.2**	75	✳ n, 〓 I-III
2	20.9	23.0	*25.1*	- 6.5	- 5.9	- 6.3	- 7.6	- 5.0							SW	2	SW	1	N	1	10 ▬	6	0	.	75	〓 I-10a
3	26.1	25.3	22.7	- 6.7	- 5.5	- 5.7	- 7.4	- 4.6							SW	6	S	6	S	7	10 ▬	10 ▬	0	1.3	75	✳ n, 8a-1p, 〓 I-5p
4	23.2	24.5	*26.2*	- 6.9	- 2.9	- 5.7	- 7.8	- 2.6							S	5	S	4	SW	4	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ▬	2.0	75	〓 I-III, ✳ I-4p
5	27.4	26.2	27.0	- 2.8	- 2.4	- 3.3	- 6.1	- 2.0							S	3	S	4	S	4	5	6	6	4.6	75	
6	27.7	27.4	28.3	- 3.4	- 0.2	- 0.8	- 4.4	0.0							S	6	SW	5	SW	3	3	10 ▬	10	.	75	〓 8½a-5p
7	27.6	28.2	27.4	- 4.4	- 3.0	- 2.0	- 6.2	- 0.6							SW	7	SW	4	SW	2	0	0	0	.	75	
8	17.1	12.8	14.5	- 8.9	- 6.0	- 7.3	- 9.5	- 2.0							S	9	S	10	S	8	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	.	75	〓 I-III, ✳ 8a-III
9	14.7	14.6	15.2	- 6.1	- 6.3	- 7.3	- 7.5	- 4.7							SW	4	SW	3	S	4	10 ▬	10 ▬	0	8.2	75	〓 I-5p
10	18.0	18.1	17.2	- 8.7	- 8.1	- 7.5	- 9.0	- 6.4							NW	3	W	3	NE	4	0	0	10 ▬	.	75	〓 3p-III
11	**12.2**	12.9	14.3	- 9.5	- 8.1	- 6.7	- 9.9	- 6.5							SW	5	SW	6	SE	7	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	3.9	78	✳ n, 〓 I-III, ✳ 12a-III
12	*21.0*	22.6	*22.0*	- 5.1	- 6.2	- 6.4	- 7.4	- 3.8							SW	6	SW	5	S	5	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	4.6	78	〓 I-III, ✳ I-III mit Pausen
13	18.5	23.7	24.5	- 2.2	- 6.8	- 7.2	- 7.4	- 1.9							W	6	NW	7	NW	5	10 ✳▬	0	10 ▬	5.3	**80**	✳ n, I-11a, 〓 I-1½p, 6p-III
14	26.5	27.0	27.9	- 0.1	0.1	0.6	- 7.2	0.8							S	4	SW	3	SW	2	10 ▬	10 ▬	0	4.0	**80**	〓 I-4p
15	28.3	29.0	30.0	1.4	1.0	0.0	- 0.2	**3.3**							SW	1	W	1	S	1	2	0	0	.	74	
16	33.5	34.6	35.9	- 1.0	0.9	0.4	- 1.7	1.2							W	1	SW	1	SE	2	1	0	0	.	74	
17	36.2	**37.1**	36.2	0.2	2.2	1.4	- 0.5	2.2							S	2	S	2	S	3	0	0	0	.	74	
18	34.0	33.2	*30.8*	1.0	1.2	0.9	0.3	2.5							S	3	S	4	S	4	0	0	0	.	74	
19	28.0	27.2	28.5	- 5.9	- 6.2	- 6.7	- 7.3	1.1							NW	6	NW	7	W	7	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	.	74	〓 I-III, ✳ 11a-III mit Pausen
20	26.5	27.2	*28.9*	- 8.7	- 9.7	-10.3	-10.6	- 5.6							NW	7	N	8	N	8	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	7.3	74	〓 I-III, ✳ 10a-III
21	31.0	31.7	32.1	-13.5	-13.1	-13.8	**-14.1**	- 9.7							N	6	W	6	W	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.5	78	〓 I-III
22	*33.0*	33.4	33.0	-10.5	- 8.7	- 8.6	-13.8	- 8.2							N	3	SW	3	NW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	**80**	✳ n, 〓 I-III
23	30.7	29.6	*30.7*	- 8.7	- 9.0	- 9.3	- 9.6	- 7.5							N	6	N	7	N	6	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	1.7	**80**	✳ n, 〓 I-III, ✳ 11a-6p
24	*31.2*	31.4	*31.5*	- 7.7	- 8.8	- 9.3	-10.7	- 6.7							N	3	NW	2	NE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.2	**80**	〓 I-III
25	30.9	31.4	*32.6*	- 9.7	- 9.2	- 9.5	-10.1	- 8.8							N	2	N	3	N	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**80**	〓 I-III
26	32.8	33.1	33.5	- 8.2	- 6.0	- 5.9	-11.0	- 5.7							W	2	W	3	NW	6	4	0	0	.	**80**	
27	33.3	33.0	32.6	- 1.8	0.0	- 0.8	- 9.4	0.4							SW	5	W	6	W	6	3	2	0	.	**80**	
28	32.4	31.9	31.7	- 0.4	- 1.0	- 1.4	- 1.8	1.1							S	2	SW	6	S	7	0	0	0	.	**80**	
29	31.7	30.5	30.5	- 3.7	- 2.9	- 3.8	- 4.6	0.5							S	7	S	6	S	7	0	1	0	.	**80**	
30	27.6	*26.0*	*23.2*	- 3.6	- 0.2	0.0	- 4.8	0.2							S	6	S	4	S	4	0	0	0	.	**80**	
31	21.3	*20.8*	*20.5*	- 2.2	- 0.2	- 0.6	- 3.8	0.1							S	5	S	6	S	5	0	4	3	.	70	
Mittel	626.5	626.6	626.9	- 5.2	- 4.5	- 4.9	- 7.1	- 2.7								4.5		4.6		4.5	6.1	5.8	5.1	68.4	77	

December — Ilsenburg — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 40′. Nördliche Breite: 51° 51′. Barometer über N.N.: 278.4 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 805.3 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	719.5	721.7	726.6	3.7	3.5	3.0	2.5	5.0	6.0	5.1	5.1	100	87	90				9	8	6	3.1	.	● n–8½a, ◎ sch. tagsüber öfter
2	31.2	34.1	37.9	−1.0	2.1	−0.8	−2.2	4.4	4.2	5.2	4.3	98	96	100				6	10–	5	1.6	.	≡ II, ✳ 4p–n öfter
3	39.8	38.6	37.4	−1.5	−1.5	−2.1	−2.6	1.0	4.1	3.9	3.9	100	96	100				10	10 *	10 *	7.2	2	✳ 12a–n
4	37.5	38.2	39.4	−1.5	−1.2	−1.5	−2.6	0.0	4.1	4.2	4.1	100	100	100				10	10 –	10 –	12.0	8	✳ n, ≡ ◎ 8a–n
5	39.0	38.3	38.2	−1.7	−0.6	−0.7	−2.5	0.2	4.0	4.4	4.4	100	100	100				10 –	10 –	10 –	.	10	≡ n–n
6	38.0	38.3	39.4	−0.5	0.3	0.3	−1.1	0.8	4.4	4.7	4.7	100	100	100				10	10	10	0.4	9	● sch. n–4p öfter, n, ▁▁ 4a–6p
7	39.0	39.6	37.6	0.5	1.9	0.7	−0.4	2.5	4.2	4.8	4.1	89	91	85				5	7	10	.	7	
8	23.3	18.7	19.7	2.8	5.4	3.9	−1.6	6.7	5.1	5.9	5.3	91	87	87				10	7	4	12.6	4	
9	20.4	21.1	23.7	1.8	3.1	2.0	−0.8	4.4	4.4	4.5	4.3	84	79	80				2	2	2	5.6	.	
10	25.9	27.2	25.0	2.5	2.7	1.9	1.1	3.9	4.9	4.8	4.3	89	85	82				9	6	9	.	.	
11	**17.3**	18.0	23.3	2.1	2.9	4.1	0.4	6.3	4.4	4.9	5.7	82	86	93				10	9	10	0.7	.	✳ n, ● 9a–III öfter
12	30.0	31.9	26.6	3.0	3.9	3.3	0.6	5.8	4.8	4.7	5.0	85	77	87				7	3	7	6.1	.	● 11a–n, SW ▁▁ 8p–n
13	32.3	34.8	34.4	1.8	1.3	2.1	−1.4	3.3	5.0	4.7	5.2	95	92	96				8	5	6	6.9	.	◎ n
14	34.1	32.9	33.1	9.4	11.2	8.0	2.1	11.6	7.3	**7.4**	6.3	84	74	79				7	4	7	0.1	.	◎ n
15	33.2	37.4	39.5	9.1	7.7	7.5	4.0	10.4	5.8	6.5	6.4	67	83	83				8	4	4	.	.	
16	41.7	42.4	43.2	2.0	8.1	9.5	1.0	9.8	5.2	6.3	6.1	96	78	69				9	2	4	.	.	
17	44.2	43.8	43.9	5.7	11.5	9.8	5.1	**11.8**	6.2	**7.4**	6.8	91	74	75				0	0	0	.	.	
18	43.9	42.7	41.9	6.8	10.4	7.1	5.0	11.4	6.2	**7.4**	6.8	84	78	90				0	3	0	.	.	
19	43.6	44.3	44.7	4.5	4.1	0.5	0.5	8.1	5.4	5.3	4.6	86	87	96				7	6	1	0.1	.	◎ n
20	44.9	45.2	48.6	−2.3	−0.1	−0.9	−3.2	0.8	3.7	4.4	4.1	96	96	96				0	10	10	.	.	
21	50.0	50.6	*51.9*	−1.3	−0.9	−2.1	−2.6	−0.4	3.3	3.5	3.6	80	80	92				10	10	10	.	.	
22	51.6	51.1	50.0	−4.9	−0.7	−0.1	**−5.7**	1.3	3.2	4.2	4.0	100	96	89				0	3	4	.	.	
23	48.1	47.9	48.2	0.3	1.1	0.3	−0.6	1.8	4.4	4.8	4.5	94	96	96				1	4	4	.	.	✳ fl. n, ✳0 sch. 1–3½p öfter
24	47.4	47.1	47.3	0.0	1.1	0.0	−0.6	1.8	4.3	4.0	4.5	94	79	98				10	10	3	4.0	1	
25	46.3	46.8	47.2	−0.1	1.6	−2.7	−3.2	2.6	4.2	4.2	3.6	92	82	96				10	8	1	.	1	
26	46.4	46.4	45.7	−4.7	2.3	−1.1	**−5.7**	3.4	3.1	4.5	**2.6**	98	100	61				0	0	2	.	1	
27	43.3	42.8	41.7	0.0	3.3	0.7	−5.0	6.0	4.0	4.2	4.3	87	73	89				4	4	2	.	1	
28	40.8	40.2	40.0	3.9	5.9	4.2	−2.6	6.2	4.7	4.7	5.1	77	68	82				0	0	0	.	1	
29	39.8	38.6	37.7	4.1	7.8	6.3	3.9	7.8	5.3	5.0	5.7	87	62	79				0	3	4	.	.	
30	32.9	30.3	29.9	7.5	10.3	5.1	3.1	10.9	4.9	5.5	5.1	64	**59**	78				4	3	5	.	.	
31	27.9	27.4	27.6	7.0	?5.3	3.9	2.2	10.4	5.3	?6.5	5.3	71	?97	87				5	8	3	.	.	
Mittel	737.2	737.4	737.8	1.9	3.7	2.3	−0.4	5.2	4.7	5.1	4.8	89	85	88				5.8	5.8	5.3	60.4	4	

December — Brocken — 1897.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	646.7	647.9	652.3	−2.9	−2.9	−3.1	−4.7	−2.6	3.7	3.7	3.6	100	100	100	SW 7	SW 6	WSW 5	10 1 *	10 1 *	10 1 –	10.8	11	⋁ 2-1, ≡ 2 n–n, ✳0 n–7½p
2	56.8	59.2	62.1	−4.0	−3.7	−5.8	−6.0	−2.6	3.3	3.5	2.9	98	100	100	SE 1	ENE 4	ENE 4	9 1	10 2 *	10 1 *	4.5	15	⋁ 1, ≡ 2 10½a–n, ✳0 10⁴⁵a–n
3	63.2	61.4	60.7	−7.7	−7.7	−7.4	−8.2	−5.5	2.5	2.5	2.6	100	100	100	ENE 5	NE 7	ENE 6	10 1 –	10 1 *	10 1 *	2.5	16	⋁ 2, ≡ 2 n–n, ✳0-1 2–n
4	60.4	61.5	62.6	−7.3	−6.8	−6.8	−7.6	−6.6	2.6	2.7	2.7	100	100	100	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10 –	10 1 –	10 1 –	6.0	**18**	⋁ 2, ≡ 2 n–III, III–n, ✳ 2½p
5	62.3	61.9	61.8	−5.2	−2.2	−2.6	−7.5	−2.1	3.1	3.8	3.7	100	98	98	E 5	SE 6	SSE 4	10 1 –	6 0	10 1 –	1.7	**18**	⋁ 2-0, ✳0 n, ≡ 2 n–1½p, 4p–n, 1)
6	62.1	62.8	63.7	−4.0	−3.5	−4.6	−5.0	−2.2	3.4	3.4	3.2	100	96	100	SSW 3	WSW 3	SW 4	10 1 –	10 1 –	10 1 –	0.9	**18**	⋁ 1, ≡ 2 n–n, ✳ fl. a u. p oft
7	63.0	64.2	62.2	−4.8	−4.2	−5.0	−5.4	−3.9	3.2	3.3	3.1	100	100	100	SW 6	SW 7	SSW 6	10 1 –	10 1 –	10 1 –	1.3	**18**	⋁ 1-2, ≡ 2 n–n, ✳ fl. a u. p oft
8	49.0	45.1	45.9	−3.0	−1.0	−1.8	−5.9	−0.6	3.7	4.3	4.0	100	100	100	SSW 9	SW 10	SW 8	10 1 *	10 1 *	10 1 *	5.9	16	⋁ 1, ≡ 2 ✳0 ▁▁ n–n
9	46.7	47.1	49.7	−4.5	−4.1	−4.3	−4.9	−1.6	3.3	3.3	3.3	100	100	100	SW 8	SW 6	SW 4	10 *	10 1 –	10 1 –	9.4	16	⋁ 1, ≡ 2 n–n, ✳ n, ✳ fl. a, p
10	52.1	53.3	50.1	−3.8	−3.9	−4.5	−4.7	−3.2	3.4	3.4	3.3	98	100	100	SW 6	SW 5	SSW 5	10 1 –	10 *	10 *	1.0	16	⋁ 1-2, ≡ 2 n–n, ✳0 n, II–n
11	**44.2**	45.5	49.2	−5.3	−0.9	−1.4	−5.5	−0.3	3.1	4.3	4.1	100	100	100	SSW 6	SW 7	WSW 10	10 1 *	10 1 *	10 1 *	5.1	17	⋁ 1, ≡ 2 ✳1-0 n–n [7p–n
12	54.8	57.5	51.4	−3.4	−3.3	−2.7	−4.2	−1.1	3.5	3.6	3.7	100	100	100	WSW 9	SW 5	SSW 8	10 1 –	10 1 –	10 1 *	**14.0**	17	⋁ 1, ≡ 2-1 n–n, ✳ n–fr., ✳1 ▁▁
13	56.6	60.2	59.9	−3.9	−3.7	−0.8	−4.5	0.3	3.4	3.4	4.3	100	100	100	WNW 6	SSW 4	SSW 5	10 1 *	8 1	10 1 ◎	13.1	17	⋁ 1, ≡ 2 n-mtg., ht ≡ u. ≡ trbn. 2)
14	60.4	59.8	59.3	2.1	2.0	2.1	−1.0	2.1	5.3	5.3	5.1	100	100	94	SW 5	SSW 7	SSW 8	10 –	9 1 –	6 1	2.7	15	≡ 1 n–II, p, ◎ sch. a
15	58.1	61.6	65.2	0.7	1.1	0.7	0.2	3.4	4.5	5.0	4.9	92	100	100	SSW 8	SW 7	SW 6	9 1	10 1 –	10 1 –	0.6	o	≡ 1 a–n mit Pausen [bar, a, p
16	68.0	67.9	70.4	0.2	2.9	2.8	−0.5	3.0	4.7	5.0	4.9	100	87	86	SW 5	SW 6	WSW 6	1 –	2 0	3 0	0.2	o	▁▁ 0 I, ≡ treiben fr., Meissner sicht-
17	71.3	71.3	71.3	3.9	5.5	3.8	2.0	**5.7**	**5.9**	5.2	5.2	98	76	85	SW 5	WSW 5	WNW 5	7 0	2 0	1 0	.	o	≡ treiben früh, ht ≡ a
18	69.7	69.5	68.1	2.6	3.5	2.0	0.4	4.4	5.2	5.7	5.3	98	97	100	WNW 6	W 4	W 5	4 0	7 0	9 1	.	o	▁▁ 1 fr., ≡ treiben 11a-mtg., 5p–n, 3)
19	68.0	68.4	69.5	−1.9	−3.1	−2.2	−4.3	2.1	4.0	3.6	2.6	100	100	68	NNW 5	NNW 6	N 3	10 –	10 1 –	0	.	o	⋁ 1, ≡ 1-2 n–6p mit Pausen, 4)
20	68.7	69.5	71.2	−5.9	−6.5	−7.9	−8.0	−2.2	2.9	2.8	2.5	100	100	100	NNE 5	NE 5	ENE 5	1 –	10 1 –	10 1 –	.	o	⋁ 0-1, ≡ 0-2 n–mtg. oft, ≡ 2 mtg.–n
21	72.5	73.5	74.7	−8.7	−8.5	−9.0	**−9.3**	−7.5	2.3	2.3	2.3	100	100	100	ENE 5	ENE 4	E 3	10 1 –	10 1 –	9 1 –	.	o	⋁ 1, ≡ 2 n–8p, ≡ 1 8–9p
22	**74.8**	74.3	73.7	−4.2	−4.7	−6.6	−9.2	−3.1	3.1	2.8	2.8	90	85	100	NE 3	WSW 1	N 3	1 1	1 1	10 1	0.1	o	⋁ 0 abd., ht ≡ a–abd., ≡ 5p, ∞ 2
23	71.1	70.4	71.2	−5.6	−3.9	−4.9	−6.8	−3.6	3.0	3.4	3.2	100	100	100	NNW 5	NW 8	NNW 5	10 1 *	10 1 *	10 1 *	0.4	o	⋁ 1, ≡ 2 ✳0-1 n–n [a, p
24	71.0	70.8	70.5	−5.7	−4.9	−5.7	−6.3	−4.1	3.0	3.2	3.0	100	100	98	NNW 5	NW 3	SSE 1	10 *	10 *	10 1	5.7	3	⋁ 1 a, ≡ 2 n–11a, 3p, ✳0 n–10a, II
25	69.9	70.3	70.7	−6.4	−5.3	−6.7	−7.0	−4.9	2.8	3.1	2.8	100	100	100	SW 1	SW 2	SSW 3	10 1	9 1	0	0.3	3	✳ sch. a, ≡ 2 5p
26	71.0	71.5	71.1	−1.5	1.1	0.4	−7.8	1.4	2.6	2.1	1.4	63	42	31	WNW 4	W 4	WSW 6	1 0	1 0	0	.	2	∞ 2 a, ht ≡ mtg.–n
27	68.5	68.0	66.9	0.6	0.9	0.3	−3.2	1.9	**1.2**	1.6	1.7	**25**	33	39	WSW 7	SW 7	SW 8	3 0	4 0	2 0	.	1	Thüringerwald u. Meissner sichtbar
28	65.0	65.1	63.7	−3.6	−2.4	−2.1	−6.4	0.9	3.3	3.8	3.9	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 9	10 1	2 0	9 1	.	o	⋁ 0, ≡ 1 n–1p, ≡ treiben p
29	64.5	61.7	62.5	−2.0	−0.6	−0.6	−2.6	−0.3	4.0	4.4	4.4	100	100	100	SW 9	SSW 10	SSW 7	10 1 –	10 1 –	10 1 –	.	o	⋁ 1, ≡ 1-2 n–n
30	58.6	55.2	53.7	−2.0	0.9	0.9	−3.4	1.6	3.9	2.3	3.5	100	47	71	SSW 8	SSW 8	SW 9	9 0	3 0	9 0	.	o	Inselsberg u. Meissner sichtbar
31	54.2	53.5	53.3	−0.2	−0.9	−1.4	−2.2	0.9	4.4	4.3	4.1	98	100	100	SW 7	SW 4	SW 5	10 0	10 1	10 1 –	.	o	Meissner sichtbar fr., ≡ 2 p–n, ⋁ 1 [abd.
Mittel	662.0	662.3	662.5	−3.1	−2.3	−2.7	−4.8	−1.0	3.5	3.6	3.5	95	92	93	5.6	5.6	5.5	8.2	7.9	8.0	86.2	8	

Brocken: 1) ht ≡ p, Nebensonne links II 2) mtg.–3p, ≡ 2 3p–n, ◎ 0 III–n 3) Pbdn. ENE–WSW 2, 3p 4) ≡ treiben 6–7p

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen; Eichberg, Schneekoppe.

1897.

Luftdruck
(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	746.9	760.5	754.6	762.9	764.9	751.5	756.1	737.0	628.8	739.1	749.9	738.7	746.5	745.7	731.6	732.6	719.3	612.6
2	49.4	67.2	**60.2**	**70.8**	**73.1**	**57.7**	**60.5**	**42.6**	**32.1**	33.9	**42.1**	**31.4**	**39.4**	**40.1**	**26.2**	**28.5**	*12.5*	**08.0**
3	50.5	64.3	55.8	66.7	69.1	53.8	55.9	37.9	28.1	31.4	45.9	38.7	48.8	51.5	38.5	42.1	21.7	13.0
4	53.8	63.5	53.9	63.8	65.3	50.2	51.8	35.4	26.3	38.6	53.7	47.1	56.0	57.7	43.4	44.2	29.2	19.5
5	60.2	68.5	58.1	65.4	63.7	49.6	48.8	38.3	27.9	48.5	62.4	51.9	59.4	56.3	40.4	37.6	31.5	22.6
6	**60.5**	69.0	56.9	64.7	62.4	47.4	45.4	36.5	28.1	48.3	54.8	42.6	48.7	46.5	32.8	32.9	22.7	16.5
7	58.4	70.4	57.9	66.9	64.7	48.3	45.2	38.3	28.3	47.0	53.2	38.6	46.7	48.0	33.6	40.3	18.7	13.0
8	60.0	**71.8**	59.7	67.1	64.3	46.7	42.7	37.8	27.3	55.7	66.6	54.6	65.6	66.9	51.9	54.8	35.8	24.0
9	59.8	67.4	53.6	59.4	55.9	40.0	38.4	31.0	23.9	**60.3**	69.7	59.5	65.1	61.9	49.4	50.1	38.9	29.8
10	59.9	66.0	52.2	59.1	56.4	40.5	39.2	30.5	24.0	48.3	57.8	50.7	57.7	59.2	46.9	49.9	32.0	24.9
11	59.3	63.5	49.3	57.5	55.9	39.4	38.8	27.8	*20.9*	39.9	53.6	47.8	56.4	58.6	46.1	49.0	29.9	21.4
12	51.3	56.6	44.4	52.4	52.6	38.1	39.3	24.5	19.2	37.1	52.0	46.6	56.7	60.4	47.4	51.2	29.7	19.8
13	43.4	52.9	43.0	51.8	53.3	38.3	40.9	24.6	19.9	39.4	54.1	48.2	56.7	58.2	45.4	47.6	30.2	21.6
14	44.7	56.8	47.5	57.4	59.3	44.2	47.5	29.0	21.8	**30.3**	47.6	41.6	51.1	54.1	41.8	45.8	24.3	17.4
15	50.9	61.8	51.0	60.7	61.8	45.5	46.9	31.9	24.4	51.5	67.1	58.1	67.9	69.1	53.1	55.2	39.0	27.8
16	53.4	60.8	49.3	58.5	58.9	42.6	42.9	29.8	24.6	55.1	**70.1**	**63.3**	**72.1**	**73.8**	**59.1**	61.6	**44.2**	33.3
17	53.9	61.3	48.8	56.1	54.9	39.8	43.1	28.6	23.5	44.6	62.5	57.1	67.3	*70.0*	57.4	59.7	40.5	*32.1*
18	52.5	61.6	49.8	58.3	58.2	43.6	46.5	30.1	24.2	53.7	67.8	60.1	67.6	68.2	54.9	57.1	41.5	*36.0*
19	53.3	63.8	51.6	61.7	61.8	45.8	47.0	32.5	22.6	52.8	66.9	60.1	67.5	67.6	55.1	56.8	41.9	35.3
20	50.6	63.1	53.3	62.8	63.3	47.1	48.3	33.5	24.0	53.6	65.9	58.8	65.6	65.3	53.1	55.0	40.4	34.4
21	37.8	51.4	43.5	51.6	52.2	38.8	40.8	24.0	*14.1*	48.2	58.6	52.1	57.0	58.2	48.4	53.4	33.8	26.1
22	34.0	41.6	**30.2**	**37.6**	**37.6**	**23.8**	**26.3**	**10.5**	**04.7**	44.1	59.7	55.1	64.5	67.8	55.3	59.6	*37.9*	*28.1*
23	33.9	43.5	31.7	43.3	46.5	29.7	33.6	13.3	06.1	51.4	64.7	57.7	67.4	70.0	58.2	61.6	41.1	33.3
24	31.9	43.0	33.5	43.5	47.8	33.1	39.0	14.5	07.5	49.8	65.9	60.5	69.3	70.9	58.6	**61.8**	42.9	34.8
25	29.4	41.3	34.8	42.3	42.3	30.5	33.7	16.6	08.3	52.0	64.4	58.2	64.3	63.8	52.7	54.6	39.6	33.3
26	**29.3**	**40.4**	34.5	42.2	42.8	31.7	37.4	16.7	08.6	38.9	55.7	51.5	59.6	61.4	49.8	52.7	34.8	28.6
27	36.7	45.3	38.7	44.0	46.6	36.5	42.3	20.2	12.0	43.9	59.9	53.7	62.2	63.7	50.5	54.0	36.0	30.3
28	37.4	46.6	41.6	47.0	49.4	38.7	44.2	22.8	15.1	49.2	62.8	54.0	61.9	61.3	46.0	47.1	35.1	28.9
29	38.8	47.8	39.5	47.2	48.8	36.3	40.6	20.7	12.7									
30	35.2	46.1	38.5	45.7	46.4	32.3	32.9	19.7	11.5									
31	33.7	45.8	36.8	46.1	46.7	31.2	31.9	17.9	10.7									
Mittel	746.8	756.9	746.9	755.3	755.7	741.0	742.8	727.5	619.7	745.9	759.1	751.4	759.6	760.6	747.4	749.9	733.0	625.2
	März									**April**								
1	747.3	754.7	744.9	751.1	750.5	738.0	739.0	725.9	621.8	**727.4**	**737.1**	**729.0**	**734.0**	**733.2**	**720.7**	**721.0**	**711.0**	**608.3**
2	40.1	51.0	41.8	49.9	50.2	37.9	40.3	24.3	19.3	27.5	37.7	30.4	39.3	43.1	30.8	35.8	13.3	09.5
3	36.4	45.9	38.3	42.9	39.0	29.3	**27.7**	19.3	*15.0*	28.8	45.5	38.5	47.7	48.9	36.8	36.9	21.3	14.3
4	37.5	48.2	40.6	46.5	45.4	34.4	35.4	22.7	*16.2*	31.2	45.7	36.4	45.0	46.1	32.0	33.1	17.4	12.9
5	42.6	51.4	41.4	47.2	45.9	32.6	33.3	22.4	*17.7*	41.8	52.8	43.5	53.4	55.8	43.0	45.6	26.0	19.9
6	43.2	51.9	40.8	50.0	*51.2*	37.5	39.1	22.2	17.2	44.2	55.4	45.9	54.2	54.8	40.9	41.2	27.4	20.4
7	43.6	52.8	42.6	51.5	52.6	39.0	43.4	24.7	18.5	45.2	57.2	46.6	54.9	54.2	40.4	39.6	27.7	21.5
8	44.6	56.4	47.6	57.5	59.6	45.0	47.9	29.9	*23.2*	47.2	59.9	49.4	57.3	57.5	44.2	45.7	30.7	*25.7*
9	50.3	61.7	52.6	61.9	**63.0**	**49.1**	**51.1**	34.5	26.5	50.9	62.7	52.4	61.6	62.3	48.9	50.8	34.2	27.0
10	**51.4**	61.4	52.3	60.0	58.8	45.6	46.7	33.6	25.8	50.0	59.6	49.9	59.2	59.2	46.3	47.5	32.0	25.7
11	50.6	61.2	51.0	60.2	61.5	47.9	49.7	32.8	24.7	50.1	58.5	48.1	57.5	58.7	45.6	48.9	29.8	24.8
12	47.8	58.8	49.0	56.1	54.0	40.1	39.4	29.8	23.3	47.4	56.3	45.0	56.3	58.0	44.1	44.3	27.7	21.6
13	44.8	51.2	40.2	48.0	49.1	34.5	35.3	*18.3*	16.6	51.8	59.2	48.1	55.5	55.9	41.8	41.8	29.3	23.7
14	44.7	52.9	41.7	51.9	52.6	37.1	36.8	23.6	18.3	52.8	60.1	50.1	55.8	54.2	42.5	43.9	31.5	27.3
15	47.7	55.5	45.0	51.7	49.7	36.0	35.4	25.2	20.2	52.1	61.7	52.7	61.9	63.0	50.4	53.4	34.9	*30.3*
16	47.1	55.5	46.3	53.2	53.2	40.4	40.7	28.0	24.8	54.4	**67.0**	**58.1**	**66.0**	**65.1**	**52.7**	**53.9**	**39.5**	**32.4**
17	44.9	54.5	46.1	52.6	52.5	39.2	38.4	27.8	24.8	51.3	61.2	53.4	58.9	57.3	46.5	47.4	34.8	29.2
18	39.2	48.9	42.0	46.7	47.2	36.7	39.6	23.9	19.7	39.1	48.7	43.0	48.7	50.1	39.8	44.5	25.1	19.6
19	31.7	43.3	38.8	45.0	47.2	37.2	41.7	21.8	15.6	36.3	48.4	42.9	50.4	52.1	40.2	42.7	25.2	18.6
20	27.8	44.9	38.7	49.7	54.1	42.6	48.3	22.6	15.1	34.8	46.6	38.1	45.7	46.2	32.6	34.8	19.8	17.2
21	41.9	57.2	49.9	59.2	60.6	47.5	*50.1*	32.3	23.4	40.3	52.6	44.1	53.7	55.6	42.5	44.2	26.6	21.5
22	49.3	**63.3**	**53.9**	**62.1**	60.7	46.8	48.9	**35.4**	*27.1*	43.8	55.3	46.8	55.8	57.8	44.0	46.2	28.7	22.9
23	46.8	54.2	45.4	51.3	53.3	42.0	46.6	27.0	22.1	43.0	55.8	46.9	57.5	59.7	45.1	45.8	29.3	22.0
24	43.1	52.1	44.6	52.0	52.0	41.2	43.7	26.9	22.9	44.6	56.4	46.3	55.4	56.1	40.8	40.9	27.7	21.1
25	36.4	48.2	43.6	50.7	52.9	42.7	47.2	26.8	21.1	48.6	58.0	46.9	55.1	55.8	41.4	42.2	28.2	24.0
26	38.7	54.2	46.8	55.8	55.2	43.5	43.9	29.3	22.9	54.8	63.7	52.3	59.8	58.5	44.1	43.2	33.3	29.0
27	38.7	46.9	38.8	45.2	46.3	36.5	39.9	21.5	17.5	**56.8**	65.0	54.3	60.0	58.3	44.8	45.7	35.1	30.4
28	31.0	43.0	37.0	43.6	43.1	32.1	31.9	19.3	15.1	53.5	61.8	52.8	58.8	59.3	46.3	47.6	34.2	*31.9*
29	**27.4**	**36.3**	**29.5**	**36.2**	**37.7**	**27.3**	31.8	**11.8**	**09.4**	49.8	59.8	51.5	59.1	60.3	47.7	49.2	33.9	31.6
30	31.1	44.0	38.2	45.1	46.4	35.2	37.4	20.4	14.6	46.0	56.2	47.9	54.5	53.5	41.7	42.4	30.3	28.2
31	36.3	46.4	38.5	44.4	43.1	31.3	32.2	19.8	15.9									
Mittel	741.4	751.9	743.5	750.9	751.2	738.9	740.7	725.3	619.9	744.9	755.5	746.4	754.4	755.0	742.0	743.3	728.2	623.1

Luftdruck

(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	741.7	750.2	742.0	750.1	751.7	738.8	742.2	724.2	622.3	746.1	757.1	748.6	757.8	758.5	745.3	745.1	731.6	629.9
2	42.5	54.5	45.8	55.6	56.5	43.2	45.0	28.5	23.3	47.7	57.9	49.4	57.8	58.3	45.3	47.3	32.0	30.5
3	46.5	58.6	49.4	56.6	55.9	43.2	44.6	*30.9*	26.2	49.7	59.0	49.6	58.3	58.9	45.8	47.7	32.2	31.3
4	45.1	56.5	46.7	56.0	58.8	46.1	49.6	*28.7*	25.3	47.9	57.5	47.5	56.2	57.4	44.2	45.4	30.0	29.9
5	44.6	54.5	45.8	56.7	57.5	44.8	46.0	29.3	23.5	45.2	56.1	47.1	55.3	56.6	44.0	47.2	29.6	29.5
6	42.9	53.4	45.6	54.0	55.9	43.7	47.1	28.6	24.0	42.7	54.2	45.8	54.3	56.5	44.6	48.4	28.7	28.5
7	48.2	59.9	51.3	60.1	60.7	47.7	49.3	33.4	27.3	40.7	53.2	45.8	55.1	57.7	45.0	48.7	29.0	27.0
8	**52.3**	**63.9**	**53.8**	62.8	62.7	49.3	50.6	**36.2**	30.5	41.4	54.6	47.6	56.6	58.7	45.5	47.3	30.5	26.0
9	45.4	55.9	47.6	54.9	55.9	43.9	48.5	29.8	25.1	46.2	57.2	47.6	55.1	54.8	40.1	40.9	28.7	25.1
10	42.2	54.0	46.8	54.2	54.6	42.7	44.9	28.8	22.6	50.2	60.8	50.3	59.2	60.7	46.8	50.1	32.2	27.4
11	39.7	47.0	39.1	**44.2**	**45.4**	34.4	39.7	20.1	14.6	54.1	65.8	56.8	65.8	66.9	54.0	56.1	39.5	34.5
12	43.0	54.2	45.8	52.3	53.1	41.5	45.3	27.5	21.1	**56.4**	**67.5**	**58.7**	**67.2**	**67.8**	**55.0**	**56.3**	**41.1**	37.3
13	48.1	59.0	50.0	57.8	58.5	46.2	49.6	31.9	26.0	55.3	66.5	57.8	65.8	66.0	52.6	53.2	40.3	**37.4**
14	48.6	61.4	50.9	**63.3**	65.2	**51.6**	54.8	33.9	*26.3*	52.2	61.9	53.2	60.2	59.0	46.8	48.2	*35.0*	34.4
15	47.0	58.2	48.4	61.6	**65.9**	51.4	**55.9**	*31.9*	25.6	46.8	57.5	49.7	58.5	61.0	47.6	51.8	32.5	31.2
16	50.1	59.6	48.2	58.8	60.7	46.6	49.5	*30.6*	26.9	47.5	57.8	48.7	55.0	54.1	41.8	43.7	30.2	29.1
17	47.7	57.5	46.4	56.6	58.6	43.9	45.3	*28.7*	26.7	42.1	**52.3**	44.2	52.8	53.9	41.0	45.0	27.4	25.2
18	45.8	56.0	45.6	55.7	57.8	43.4	44.9	*28.8*	26.7	44.9	55.4	47.6	53.9	52.3	38.3	**39.5**	29.2	26.0
19	44.9	55.1	44.9	55.8	57.7	43.9	45.8	27.9	26.9	44.2	52.7	**43.4**	**50.3**	**49.6**	**36.2**	42.5	**25.4**	**22.8**
20	44.6	55.6	45.0	56.0	57.6	43.1	44.1	28.0	25.5	**40.5**	53.0	45.0	52.0	53.1	39.3	43.8	27.4	23.3
21	43.0	53.9	44.3	54.2	54.6	41.0	42.8	26.8	24.7	42.6	56.1	48.7	56.8	59.7	46.0	51.3	31.7	27.5
22	39.8	49.4	39.5	49.2	50.1	36.4	38.9	21.8	21.0	45.5	60.3	53.0	62.5	63.5	49.3	53.5	36.0	32.2
23	35.1	**45.2**	**36.5**	45.9	47.4	34.7	37.9	**19.5**	**18.2**	50.9	63.2	54.9	63.5	63.7	49.2	50.3	37.6	35.4
24	**35.0**	47.8	39.0	49.1	51.3	37.1	39.4	*22.4*	20.2	51.3	60.9	51.9	58.4	57.6	44.3	46.4	34.1	*33.7*
25	38.6	50.2	41.2	50.1	51.3	37.6	40.6	23.7	21.9	45.2	55.4	47.3	55.3	57.7	43.3	46.9	30.1	31.4
26	38.3	49.2	40.7	48.9	49.2	36.2	36.7	23.0	21.1	45.7	57.7	49.4	58.9	60.7	45.5	48.9	32.4	31.2
27	38.8	48.3	37.3	46.2	46.6	**33.1**	*33.5*	19.9	18.9	50.2	61.5	51.4	59.7	59.8	44.3	46.4	33.2	32.2
28	38.2	46.0	37.1	44.6	45.9	34.1	36.2	19.6	18.7	51.5	63.0	52.3	60.3	59.8	45.2	48.6	*33.7*	33.1
29	43.6	56.4	48.7	56.6	56.2	43.3	44.7	31.2	29.0	52.3	62.9	53.0	59.1	58.4	44.3	46.5	34.4	34.1
30	47.5	61.6	52.2	60.9	60.4	46.3	46.9	34.6	**32.2**	49.4	58.4	49.6	56.7	57.7	44.0	47.7	32.0	32.9
31	47.1	59.4	50.3	59.5	59.5	45.2	46.3	33.0	30.0									
Mittel	743.7	754.6	745.3	754.4	755.6	742.4	744.7	727.8	624.3	747.5	758.6	749.9	757.9	758.7	745.2	747.8	732.2	630.3
	Juli									**August**								
1	741.4	753.4	745.9	754.6	756.3	742.5	744.9	729.2	630.3	742.4	752.0	**742.9**	752.1	753.8	740.4	745.4	**725.8**	**624.0**
2	40.8	53.8	46.7	56.3	59.2	44.8	48.6	30.3	29.5	41.5	53.2	45.3	55.1	56.7	42.1	46.5	28.3	27.0
3	43.6	54.9	47.3	55.6	56.2	42.7	46.2	29.7	29.4	46.0	58.8	49.2	60.1	62.4	47.3	**50.9**	32.5	30.6
4	**38.9**	51.1	44.3	52.6	54.2	42.1	47.3	27.5	25.1	49.8	**61.4**	**53.4**	**62.0**	**63.0**	**48.4**	50.1	**36.2**	**34.0**
5	41.0	54.1	48.5	56.0	57.0	44.7	47.5	31.3	27.3	49.7	60.7	51.2	59.2	59.1	44.3	44.8	33.8	33.2
6	42.8	53.3	46.7	52.0	51.8	39.3	41.7	28.8	27.5	50.0	59.3	49.6	56.3	55.8	41.9	44.8	31.8	31.7
7	40.5	51.0	44.2	50.7	51.8	39.0	42.5	26.9	25.4	50.5	59.0	50.0	57.2	57.6	43.7	46.6	32.3	32.3
8	46.1	56.9	49.0	56.5	57.4	43.8	46.4	31.3	28.9	49.3	56.5	47.7	53.4	51.9	38.2	**39.8**	29.3	29.4
9	**47.8**	58.5	50.6	58.0	58.5	45.4	48.4	33.1	31.0	44.2	52.0	43.9	**49.3**	**48.1**	**36.9**	40.9	26.2	25.7
10	47.4	59.6	52.1	59.9	61.7	47.8	51.5	34.7	31.6	44.4	54.7	48.0	54.6	55.8	43.3	46.8	30.5	28.5
11	**47.8**	60.8	**53.2**	62.8	**65.6**	**51.0**	**54.6**	**36.2**	31.7	48.7	60.0	52.2	59.1	58.7	45.2	46.6	34.7	33.4
12	47.1	**61.0**	52.6	**63.3**	64.9	49.7	51.6	35.8	**31.9**	48.9	58.4	49.5	56.6	57.3	44.0	47.8	31.6	31.7
13	43.8	57.2	48.2	59.4	61.5	46.1	47.8	31.4	28.1	48.8	60.7	53.2	61.0	61.3	47.6	50.2	35.4	33.3
14	42.6	52.0	45.4	54.0	56.4	42.2	44.9	28.0	26.0	**50.8**	61.3	52.3	59.8	59.1	45.4	48.2	34.2	33.3
15	41.5	51.2	43.1	50.6	52.6	39.5	43.3	25.6	**24.0**	50.1	58.4	48.5	56.1	55.2	41.3	42.7	30.8	31.1
16	41.0	50.4	43.0	49.9	53.3	40.3	47.4	25.8	24.3	45.1	52.8	44.3	52.1	53.4	40.6	45.1	26.8	26.8
17	42.8	52.6	43.6	52.4	56.2	42.8	48.7	26.7	24.9	47.3	59.5	51.8	58.3	57.5	44.2	46.9	34.0	32.1
18	41.4	51.9	44.7	53.4	55.4	41.8	46.3	27.8	25.9	47.7	56.2	48.3	53.9	53.7	40.3	42.8	30.3	29.6
19	42.9	52.6	44.1	51.1	51.8	38.1	40.7	26.4	26.2	44.5	52.5	44.8	52.8	52.4	39.4	43.0	26.9	27.6
20	43.1	51.5	42.3	**49.1**	**49.1**	**35.5**	**38.3**	24.6	26.3	43.6	55.7	48.0	55.9	55.9	42.2	44.2	30.9	28.0
21	41.5	**49.1**	**41.7**	49.2	49.8	37.0	39.4	**24.3**	24.2	42.6	54.3	46.2	52.4	50.8	38.3	40.2	28.3	26.8
22	43.6	53.4	46.2	52.9	53.5	40.9	44.4	29.0	28.0	**41.0**	**51.0**	43.4	50.2	50.1	37.5	40.1	25.9	25.4
23	46.4	57.3	49.6	56.0	55.4	44.1	49.2	32.2	30.7	42.2	53.3	45.1	52.3	52.7	39.0	41.9	27.5	25.1
24	44.3	56.0	47.5	56.9	60.4	46.9	50.1	30.6	27.8	44.7	56.0	47.5	54.8	55.3	41.4	42.8	29.5	27.5
25	44.2	56.9	49.2	57.5	56.9	43.4	46.2	32.0	30.3	46.8	57.8	48.8	55.5	54.3	40.2	41.5	30.3	28.6
26	43.9	55.1	47.7	55.5	56.2	43.0	46.3	30.5	29.4	48.0	57.9	48.3	55.9	55.7	41.8	43.5	30.5	28.5
27	43.9	54.1	45.7	53.2	53.4	40.0	43.7	27.9	*26.9*	46.9	58.2	49.4	56.6	56.1	42.2	43.9	31.6	29.5
28	41.7	53.1	44.1	54.1	56.5	43.0	47.5	27.5	24.7	46.5	59.0	50.2	57.7	58.1	43.3	46.7	32.4	31.5
29	42.9	53.9	44.2	58.2	62.5	48.2	53.2	28.8	24.2	45.4	57.1	47.7	56.2	57.0	43.4	46.4	30.0	29.0
30	45.5	54.9	44.1	55.8	60.9	47.2	51.7	26.8	25.0	46.0	56.6	48.1	55.2	54.6	41.2	43.0	30.5	29.6
31	45.2	54.1	44.1	52.9	56.2	42.5	47.9	26.6	25.0	45.0	54.1	46.9	53.1	52.9	40.3	42.2	29.7	28.1
Mittel	743.5	754.4	746.4	754.8	756.5	743.1	746.7	729.3	627.5	746.4	756.7	748.2	755.6	755.7	742.1	744.7	730.6	629.4

Luftdruck
(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	744.3	755.7	749.2	755.2	754.9	741.7	743.6	731.4	628.6	748.4	756.5	746.8	754.1	754.8	740.2	745.0	*728.7*	628.1
2	44.9	53.7	46.3	51.9	50.9	38.7	40.4	28.9	28.5	39.8	53.8	46.6	56.9	58.9	44.4	49.8	29.6	26.6
3	44.6	55.0	46.4	53.5	52.9	39.5	42.2	28.9	28.7	47.8	61.7	52.5	60.5	60.1	44.3	*49.2*	33.5	28.0
4	42.1	53.8	46.9	54.7	55.5	43.0	47.2	30.0	27.3	53.2	63.5	51.8	61.2	63.3	45.9	52.4	32.5	27.1
5	45.3	56.8	51.6	56.3	55.6	44.2	48.0	33.6	27.6	57.9	68.7	55.9	67.6	69.0	51.3	54.7	37.2	27.5
6	34.7	**45.2**	40.8	45.3	47.1	36.4	41.2	23.1	20.0	56.9	67.5	55.3	66.9	68.3	51.7	55.2	36.6	25.7
7	**34.3**	47.5	42.3	50.2	52.9	40.2	45.6	25.3	21.0	52.2	65.1	55.2	66.0	67.6	51.8	56.2	37.0	26.8
8	39.1	52.5	47.1	54.1	55.2	42.4	45.4	29.5	24.8	49.2	61.9	52.7	63.2	64.2	49.6	53.3	35.1	26.0
9	44.4	56.2	48.2	55.8	56.7	42.7	45.9	29.7	25.8	46.1	59.3	50.8	59.8	60.6	46.4	49.9	33.1	26.8
10	48.9	60.1	50.4	60.0	61.9	46.6	50.9	32.6	27.5	44.9	59.8	52.8	60.5	61.3	47.7	51.7	35.0	28.0
11	**55.6**	**66.1**	55.5	65.6	67.3	51.3	54.6	37.4	31.7	45.9	56.3	49.2	53.8	52.7	40.5	44.2	30.3	25.2
12	54.4	65.4	55.1	65.3	67.3	51.5	55.9	36.8	32.3	**39.6**	**49.0**	**43.3**	**49.4**	**50.5**	**38.6**	43.7	**25.4**	*19.4*
13	51.9	64.2	55.8	65.5	**67.8**	**52.6**	**56.8**	38.1	34.0	40.7	52.3	46.7	51.8	52.0	39.6	43.4	28.3	21.2
14	53.4	65.8	**57.3**	**66.2**	67.5	52.5	55.9	**39.4**	34.7	44.6	56.5	49.2	55.6	55.3	41.2	42.9	30.8	26.3
15	52.0	63.8	54.7	62.8	63.9	48.3	*52.3*	36.1	32.1	50.0	59.5	50.5	56.3	54.6	40.4	**41.1**	32.0	29.6
16	49.5	58.3	47.8	56.0	57.5	43.0	47.1	*29.0*	26.7	52.4	60.4	51.2	57.1	56.5	42.4	45.1	32.7	29.9
17	45.2	53.6	43.3	50.9	51.3	37.7	41.0	25.0	22.4	53.8	64.1	55.5	63.3	64.1	48.7	51.9	37.6	35.1
18	43.1	52.6	44.1	50.5	49.6	35.3	**36.5**	25.8	*23.1*	55.3	66.0	56.7	64.0	63.8	49.3	52.4	38.4	35.5
19	43.8	51.3	40.7	47.7	48.3	**34.0**	38.2	21.9	21.1	53.5	64.0	55.2	63.1	63.4	49.2	53.1	37.2	34.2
20	38.1	45.7	**38.5**	**42.6**	45.8	34.1	40.4	**20.7**	**15.3**	48.4	58.7	50.8	62.1	65.8	51.2	57.7	33.9	27.8
21	39.6	48.7	42.8	46.5	**45.5**	35.0	39.9	24.5	19.9	57.1	68.8	58.0	69.2	71.9	54.8	**59.2**	40.4	33.2
22	39.0	49.9	44.0	50.9	52.1	40.3	44.3	26.6	22.3	58.2	71.3	60.9	70.7	71.5	54.1	55.4	42.2	36.2
23	42.0	53.0	46.5	52.4	52.4	40.4	44.2	28.7	24.3	56.9	69.7	60.2	69.4	69.3	51.9	51.7	41.4	33.9
24	46.5	58.7	52.1	57.9	58.4	45.7	48.8	34.4	32.3	56.7	70.1	60.7	69.9	69.9	52.5	53.2	42.3	35.4
25	50.7	63.2	56.1	63.3	63.9	50.2	53.5	38.4	**36.2**	57.6	70.2	61.7	70.9	70.5	53.7	53.6	42.7	37.2
26	54.6	65.2	56.5	63.5	63.0	49.9	52.2	38.5	36.1	57.8	71.3	62.3	71.2	71.5	55.4	56.0	43.6	37.6
27	49.5	62.1	54.5	62.7	64.2	49.7	52.7	37.1	36.0	**60.5**	**73.3**	**63.6**	**71.9**	**71.7**	**55.5**	55.5	**44.2**	**38.2**
28	51.3	64.4	55.4	63.6	62.9	48.1	49.1	36.8	34.0	59.6	71.7	61.7	69.0	68.4	54.1	54.3	42.4	37.7
29	50.5	61.2	51.1	58.7	58.4	44.5	46.7	32.9	31.2	59.4	70.1	60.0	66.9	66.3	52.1	53.0	40.8	36.8
30	51.1	60.5	49.3	56.6	55.1	40.7	41.4	31.1	30.1	58.2	67.9	58.2	65.5	66.0	52.2	52.9	39.4	35.9
31										56.6	66.9	58.3	67.1	68.3	53.4	55.2	39.7	34.9
Mittel	746.1	757.0	749.0	756.2	756.9	743.3	746.7	731.1	627.9	752.2	763.7	754.6	763.0	763.6	748.5	751.4	736.3	630.7
	November									**December**								
1	757.5	769.7	760.7	770.1	770.9	754.6	755.4	741.8	*634.6*	**738.6**	**746.7**	740.2	744.0	743.5	731.2	734.2	721.6	617.6
2	55.9	69.7	60.8	69.5	69.7	53.8	53.6	41.4	35.2	46.3	57.2	47.9	56.1	57.1	40.6	44.6	29.4	*23.0*
3	57.6	69.5	59.8	68.1	67.9	51.3	51.4	40.0	*33.8*	53.4	63.6	52.0	61.1	62.2	44.2	48.8	31.6	24.7
4	61.6	71.6	60.8	67.7	66.5	50.5	50.7	40.2	*34.0*	52.8	62.6	51.2	60.4	61.6	44.6	49.5	31.8	*24.8*
5	60.1	69.4	59.5	66.5	66.1	51.7	53.9	40.1	*34.4*	55.9	65.0	53.5	61.4	61.4	44.4	48.7	33.1	26.9
6	56.2	68.4	58.8	67.0	67.3	51.7	54.0	39.7	*33.9*	54.7	64.0	53.3	61.0	60.8	45.5	49.3	33.5	27.8
7	59.6	71.7	61.4	70.4	69.9	52.8	51.8	42.0	*33.8*	52.2	62.6	54.4	60.9	60.2	46.0	49.9	35.5	27.7
8	55.9	70.1	62.0	70.8	70.3	54.7	54.2	42.9	*34.7*	43.8	50.2	42.6	44.7	41.5	30.1	32.7	22.4	14.8
9	62.0	73.3	63.1	72.2	71.8	55.1	54.8	44.2	35.4	39.5	46.8	38.3	44.2	42.9	29.8	32.8	19.7	14.8
10	**68.4**	**79.6**	**68.3**	**75.0**	72.5	55.9	54.4	*47.3*	36.8	41.7	51.4	41.9	48.7	47.3	33.5	34.4	23.2	17.8
11	65.5	75.2	64.0	69.6	67.3	52.6	53.0	42.3	33.6	40.4	48.4	**38.1**	**42.8**	**40.7**	**27.9**	**32.5**	**18.3**	**13.1**
12	57.8	66.4	57.6	62.7	61.5	48.8	50.1	37.8	31.6	42.9	53.0	46.7	51.9	50.9	36.6	39.5	28.4	*21.9*
13	51.3	61.8	53.5	58.7	57.3	44.6	44.8	34.4	29.8	42.3	*53.0*	47.1	54.1	55.6	40.9	43.1	29.2	22.2
14	49.5	59.7	51.0	56.5	55.2	41.7	41.6	32.0	27.8	49.3	60.3	50.1	56.0	54.1	39.9	40.4	31.3	27.1
15	44.2	55.0	48.2	55.0	56.2	43.1	47.3	30.0	26.3	53.4	61.8	51.7	58.2	56.9	42.5	45.0	33.0	29.1
16	47.9	64.7	58.3	67.0	68.1	53.5	55.6	40.2	31.8	57.0	67.6	58.7	65.5	64.4	49.9	51.2	40.2	34.7
17	51.8	65.7	57.7	65.0	64.3	50.7	52.7	38.6	31.1	56.8	68.2	60.3	66.5	66.1	52.3	54.6	*41.4*	**36.5**
18	45.9	58.8	53.1	59.9	61.4	49.1	53.0	35.3	30.8	47.8	62.0	56.5	63.6	65.0	51.2	55.0	38.4	*32.7*
19	46.7	62.8	57.1	65.3	66.7	53.8	57.5	39.3	33.3	42.2	59.5	53.9	63.8	66.8	51.7	55.2	36.3	27.9
20	41.3	60.5	56.5	66.3	69.9	56.7	61.9	39.6	31.4	50.2	64.8	55.8	68.1	70.4	53.5	56.3	38.0	*27.5*
21	52.5	69.2	62.9	72.5	**75.1**	**61.1**	**64.2**	45.3	36.5	**60.1**	**72.6**	**62.9**	**73.6**	**75.4**	58.3	59.8	**44.1**	31.6
22	54.1	70.0	64.0	72.5	74.3	59.5	62.5	46.1	**39.6**	58.5	70.5	**62.9**	72.2	74.8	**58.9**	**61.9**	**44.1**	*33.1*
23	43.5	60.3	56.0	63.9	66.7	53.8	57.5	38.2	*30.6*	51.8	66.6	58.8	68.3	71.0	56.1	59.9	40.4	*30.0*
24	40.1	55.4	50.1	59.7	63.3	49.4	54.7	32.0	22.7	57.5	70.0	60.1	69.0	70.1	54.9	57.6	40.8	*31.4*
25	45.6	61.1	53.3	63.8	67.3	51.2	55.2	*34.6*	*23.2*	55.8	69.6	61.1	68.8	69.8	54.1	56.9	41.6	*31.6*
26	50.9	66.2	59.7	68.2	69.1	54.3	58.4	40.6	30.2	48.4	65.9	60.3	68.2	69.1	55.0	58.0	41.6	33.1
27	41.2	55.5	49.8	55.7	56.0	44.4	49.0	30.6	22.7	50.7	64.2	57.9	64.9	64.5	51.3	53.0	39.5	33.0
28	32.5	44.5	38.6	44.4	43.5	31.4	33.6	20.2	14.4	52.1	64.3	57.4	62.8	61.2	48.2	49.5	38.7	32.0
29	**22.9**	**32.2**	**25.6**	**30.2**	**31.0**	**18.8**	**25.9**	**07.0**	**03.8**	53.4	64.1	57.4	61.5	59.4	46.3	47.2	38.0	30.9
30	31.9	45.8	40.5	47.2	47.3	35.6	39.4	23.0	*14.0*	50.4	59.4	50.4	55.3	51.9	38.5	37.8	30.8	*25.6*
31										45.2	53.9	44.6	50.4	48.5	34.8	35.6	25.2	*20.9*
Mittel	750.4	763.5	755.8	763.4	763.8	749.5	751.7	736.8	*629.7*	749.8	761.0	752.5	759.6	759.5	744.9	747.6	733.6	*626.6*

Temperatur
(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	**0.9**	**2.3**	**3.4**	**4.3**	**4.0**	**2.9**	**6.4**	3.8	- 3.4	- 8.3	-12.4	-4.4	**-7.7**	-5.1	0.0	2.5	-2.8	- 8.6
2	- 0.4	0.6	0.5	0.6	- 0.1	-1.0	1.0	- 0.1	- 8.0	- 7.8	- 6.3	0.4	-2.6	-2.1	1.4	4.6	1.1	- 5.2
3	- 3.4	- 0.1	- 0.3	0.6	- 2.0	-3.3	-1.9	- 1.6	-10.2	- 6.7	- 3.2	-1.9	-3.6	-3.9	-3.2	0.6	-2.8	-11.0
4	- 2.8	- 1.4	- 1.8	0.8	- 3.0	-4.5	-0.5	- 2.0	-11.1	- 7.6	- 4.2	-1.9	-3.6	**-7.8**	**-4.4**	3.6	-2.6	-13.0
5	- 7.6	- 3.5	- 2.1	-1.8	- 2.3	-3.4	-2.0	- 8.1	-11.4	-11.1	-11.8	-6.6	-7.0	-5.8	-2.8	4.6	-4.6	**-14.7**
6	-12.1	- 5.3	- 6.5	-3.8	- 4.0	-2.6	3.5	**-14.3**	- 6.6	**-18.2**	-10.7	-2.5	-3.2	-1.2	2.4	5.8	-1.4	- 5.6
7	-16.4	**-13.6**	- 7.0	-6.6	- 3.8	-3.5	5.2	- 7.7	- 4.3	-15.6	- 7.6	-1.7	-3.3	-2.3	-0.4	0.8	-0.2	- 7.4
8	**-20.0**	**-13.6**	**-13.0**	**-9.6**	- 6.2	-2.4	4.6	- 8.4	-10.9	-15.2	-12.1	-7.8	-6.2	-3.6	-3.5	-0.2	-7.1	-12.6
9	-13.2	-11.4	- 9.7	-7.3	- 5.8	-0.6	5.9	- 3.1	- 7.3	-16.2	**-13.7**	**-9.1**	-5.3	0.0	0.4	3.2	**-9.7**	- 9.4
10	-15.4	-11.9	- 7.6	-6.8	- 5.6	0.1	4.9	- 3.1	- 4.8	- 9.5	- 4.4	-3.2	1.7	1.4	2.6	6.2	-0.6	- 3.1
11	-16.8	- 9.9	- 5.6	-7.8	- 6.7	-1.8	3.9	- 3.0	- 6.3	- 1.3	0.8	0.2	1.6	1.0	0.8	2.4	0.2	- 9.4
12	-15.6	- 6.3	1.2	-2.0	- 4.0	-2.0	3.1	- 0.6	- 3.8	- 1.7	- 0.9	-0.2	1.0	1.0	0.4	0.5	-1.3	-11.4
13	- 2.6	- 1.9	2.1	0.4	- 1.9	-1.0	0.7	0.2	- 1.3	- 4.3	0.1	-0.2	0.8	0.0	0.1	2.9	-3.8	- 8.7
14	- 0.3	0.1	0.6	0.3	- 0.7	-1.0	-0.4	0.1	- 4.4	- 6.5	- 1.1	1.6	1.2	0.2	2.4	6.7	1.2	- 3.7
15	- 0.6	- 0.8	- 0.1	-1.0	- 3.0	-1.3	0.0	- 0.8	- 4.1	-10.2	- 5.8	-5.6	-4.0	-4.4	-1.9	1.1	-7.4	-14.4
16	- 1.6	1.0	1.5	0.3	- 1.0	0.1	-0.4	2.4	- 1.6	- 6.5	- 4.5	-5.4	-3.6	-4.6	-4.2	**-0.6**	-6.5	-12.9
17	- 1.9	0.6	0.4	1.2	1.2	1.7	0.0	**4.1**	**- 1.2**	0.8	2.0	1.8	2.4	0.6	-0.9	1.0	2.6	- 1.6
18	- 6.0	- 2.1	0.2	0.2	0.7	0.7	1.4	- 0.8	- 3.0	0.6	1.0	1.4	2.7	-0.9	0.6	4.4	1.7	1.5
19	-12.4	- 6.4	- 3.6	-3.2	- 2.0	-1.0	1.2	- 4.8	- 9.7	1.5	2.5	3.0	3.0	1.7	2.4	7.4	0.5	- 0.8
20	-14.3	- 8.8	- 8.6	-6.1	- 5.6	-4.7	-1.4	- 7.3	- 9.0	1.8	3.3	4.0	3.9	3.1	3.3	7.9	1.1	0.2
21	- 6.1	- 4.6	- 8.2	-5.2	- 4.7	**-7.3**	-4.5	- 8.2	-10.9	2.2	3.7	4.6	4.6	3.7	3.8	5.0	3.4	- 3.8
22	-11.6	- 6.5	- 4.3	-4.8	- 4.2	-6.4	-3.9	- 5.3	-10.3	- 0.4	1.1	1.6	3.7	4.4	3.7	6.1	0.7	- 9.8
23	- 5.4	- 8.1	- 5.9	-4.3	- 4.2	-5.2	-5.4	- 7.1	- 7.4	- 2.9	3.2	4.9	6.1	7.1	4.8	9.5	4.5	- 0.7
24	- 1.1	- 5.3	- 6.2	-2.1	- 5.2	-6.0	**-5.6**	- 6.8	- 9.8	1.4	4.1	5.0	6.0	6.0	5.8	6.6	5.4	- 2.1
25	- 4.3	- 6.5	- 5.2	-4.1	- 3.1	-5.1	-1.5	- 9.0	**-16.8**	0.5	4.3	6.1	6.6	8.6	6.2	10.4	6.6	- 2.4
26	- 8.3	- 3.8	- 3.2	-4.6	- 2.8	-3.4	-1.6	- 4.2	-13.5	**3.6**	**8.6**	**9.4**	**9.5**	**8.8**	**9.1**	**11.8**	**9.4**	**2.8**
27	- 6.9	- 3.6	- 1.6	0.2	0.6	-0.8	0.0	- 2.0	-12.1	3.1	5.5	8.6	7.1	5.4	6.6	7.4	7.7	1.2
28	- 2.0	0.1	- 0.8	-0.3	- 1.6	-0.7	0.0	- 1.8	-11.3	0.3	0.4	4.3	3.7	2.9	5.3	8.6	5.0	- 2.4
29	- 6.4	- 3.6	- 2.0	-3.4	- 3.8	-3.3	-0.4	- 3.5	-11.6									
30	- 6.6	- 5.3	- 3.6	-4.9	- 5.1	-3.2	0.6	- 6.5	-14.2									
31	- 7.2	- 6.4	- 3.4	-7.4	**-10.2**	-2.2	0.9	- 4.7	-10.6									
Mittel	- 7.4	- 4.7	- 3.2	-2.8	- 3.1	-2.3	0.4	- 3.7	- 8.1	- 4.8	- 2.1	0.2	0.6	0.5	1.5	4.7	0.0	- 6.0
	März									**April**								
1	0.8	2.7	6.3	5.8	5.0	5.7	4.9	4.2	-1.5	5.6	9.3	12.1	8.7	4.7	7.9	6.8	11.0	-0.1
2	1.1	4.1	7.2	5.0	3.6	2.8	5.1	4.0	-1.6	8.9	10.3	7.8	3.0	2.2	2.8	3.0	6.0	-2.0
3	0.8	4.0	5.2	3.1	3.7	2.8	4.6	3.0	-6.2	3.2	3.2	**2.2**	**2.8**	**1.0**	2.2	4.4	**-0.1**	**-8.6**
4	0.4	3.3	4.1	4.3	4.4	3.8	4.4	2.0	-6.6	**0.0**	3.2	4.4	3.3	1.8	3.1	4.2	3.3	-6.3
5	-0.8	1.8	4.2	5.3	3.7	3.5	3.2	1.7	-5.0	1.2	3.1	4.4	2.9	1.2	**2.0**	**2.4**	1.9	-6.5
6	0.8	1.5	4.5	5.2	3.0	3.2	3.4	2.2	-4.0	1.2	**2.2**	4.4	4.6	3.0	3.1	4.2	0.5	-6.5
7	1.5	3.7	4.9	3.3	**1.2**	**1.1**	**1.2**	2.0	-4.7	5.0	4.1	5.6	6.1	4.6	4.7	5.9	4.8	-4.7
8	1.4	2.2	3.2	2.7	2.3	2.4	1.6	2.5	-6.6	6.4	3.5	6.8	9.0	6.5	7.0	5.5	4.8	-2.5
9	0.6	3.2	3.2	2.2	1.6	2.3	3.6	**1.2**	-6.8	6.9	5.5	6.0	9.2	5.4	8.4	7.8	5.2	-4.0
10	-1.7	2.5	2.7	4.4	3.8	1.8	5.0	1.6	-7.0	6.6	6.7	7.6	9.6	8.8	7.8	6.9	6.2	-2.6
11	-1.9	2.0	2.8	3.8	1.8	1.8	4.3	**1.2**	-6.5	5.5	7.8	8.5	8.5	6.5	5.5	5.3	7.0	-1.2
12	-2.7	0.8	**2.1**	2.7	3.2	2.6	5.5	2.0	-7.1	7.4	7.3	6.2	7.7	7.4	6.9	7.6	4.4	-3.1
13	-0.7	1.1	4.6	3.7	3.0	4.0	4.8	4.4	-3.3	9.8	9.8	9.3	8.8	7.0	9.1	12.7	7.5	-1.8
14	-0.1	3.3	5.0	**1.8**	2.4	3.8	5.8	3.4	-2.2	9.9	10.8	11.9	11.4	11.5	12.1	10.3	9.7	0.3
15	0.9	5.0	7.0	6.5	6.6	7.6	8.1	5.3	-2.4	10.1	7.9	8.2	8.6	7.0	7.7	7.9	6.7	-0.8
16	2.6	5.5	9.3	8.6	7.7	8.0	9.4	5.8	-0.6	6.2	7.2	7.2	8.7	8.4	8.0	9.7	4.6	-3.3
17	4.3	8.1	8.4	10.1	8.2	8.4	11.6	6.7	**1.2**	5.0	8.5	10.4	8.8	8.8	9.1	10.2	9.5	-1.2
18	**7.2**	**8.6**	9.6	9.6	7.2	7.8	9.6	9.0	-0.6	9.2	9.6	10.1	8.1	7.3	7.2	6.9	8.1	-1.5
19	4.5	7.0	7.9	7.1	7.1	7.7	9.2	5.6	-1.9	5.2	5.4	5.6	5.2	6.0	6.6	8.9	4.3	-5.6
20	2.5	2.4	4.4	5.3	5.0	6.0	7.4	3.0	-4.7	3.7	6.0	9.1	8.5	7.1	6.8	6.8	7.9	-1.6
21	-2.3	1.3	2.4	4.1	4.3	6.3	9.7	2.2	**-8.0**	4.1	7.6	8.2	8.2	5.6	7.0	10.3	5.6	-3.2
22	**-4.4**	**0.0**	3.5	4.8	7.2	10.8	13.3	2.6	-3.4	5.0	7.2	6.2	6.5	6.3	6.8	7.0	4.6	-1.8
23	-1.9	0.4	6.8	7.2	9.9	10.9	10.1	7.3	-0.9	5.1	5.1	3.9	4.6	4.1	6.1	6.7	1.8	-6.6
24	0.8	6.4	**10.1**	**10.3**	**10.4**	**11.3**	11.2	**10.7**	-0.8	7.0	6.3	6.2	6.7	5.6	6.2	6.4	4.6	-4.8
25	4.1	7.7	9.0	8.8	9.2	9.6	9.6	8.5	-2.1	10.6	9.4	9.1	10.3	7.2	9.2	8.6	7.0	2.0
26	1.6	2.1	5.5	5.9	8.9	10.4	**13.6**	3.8	-3.7	10.1	12.1	12.0	13.9	12.0	13.1	15.8	11.2	2.0
27	-1.1	3.6	8.2	8.8	8.1	8.8	8.8	8.3	-1.9	10.3	13.4	13.9	16.2	14.8	**16.4**	16.5	**14.8**	3.5
28	2.7	4.8	8.2	8.6	9.0	9.5	11.8	6.7	-2.8	11.7	14.6	16.3	**18.9**	**16.2**	14.8	**17.4**	**14.8**	4.8
29	5.4	7.9	9.6	7.9	5.1	6.0	5.5	8.6	-1.6	**15.5**	**16.1**	**17.6**	17.5	14.0	13.1	14.9	14.6	**7.3**
30	2.0	2.9	4.5	3.7	2.3	3.3	4.4	3.0	-6.7	14.7	15.2	17.4	17.3	14.8	13.4	13.5	13.7	6.4
31	2.2	6.0	8.4	5.8	6.0	4.1	6.7	7.4	-2.3									
Mittel	1.0	3.7	5.9	5.7	5.3	5.7	7.0	4.5	-3.6	7.1	7.9	8.6	8.8	7.2	7.8	8.5	6.9	-1.8

Temperatur

(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	15.6	16.2	16.5	11.8	8.2	8.8	8.8	13.2	6.0	20.5	18.6	19.0	19.6	19.7	20.0	22.7	15.2	9.8
2	16.8	7.8	7.9	10.0	8.7	9.0	10.1	6.0	-1.9	20.4	19.0	18.9	20.4	21.5	20.6	21.0	16.2	9.6
3	9.9	9.9	10.4	12.4	12.3	11.2	13.3	6.6	-0.4	21.4	21.6	21.8	21.5	21.9	21.0	21.6	17.7	10.9
4	12.9	11.5	13.1	9.9	7.6	7.4	10.2	9.2	2.8	17.6	22.8	22.6	23.0	21.8	20.9	22.2	18.2	10.7
5	14.4	9.9	8.7	10.8	9.8	10.2	10.5	5.2	-1.6	20.4	20.5	22.4	23.0	19.8	20.2	19.5	16.3	11.3
6	12.4	10.4	10.0	10.3	6.9	7.8	7.0	7.2	-1.8	17.4	21.1	21.1	21.2	18.8	18.4	15.2	17.4	10.6
7	7.1	10.2	9.4	9.3	6.2	6.8	7.2	7.0	-2.4	16.0	18.3	18.2	16.6	13.5	14.6	15.0	16.3	7.6
8	9.4	10.2	11.4	11.2	8.6	9.2	11.0	8.2	-0.7	9.5	**11.4**	12.7	**12.4**	**10.9**	12.5	13.6	9.4	1.5
9	13.3	10.1	10.8	8.8	7.5	7.8	8.9	8.6	-0.9	**7.6**	12.8	12.4	13.4	11.8	10.2	14.4	10.7	2.4
10	**6.3**	7.4	7.2	6.4	6.0	5.9	8.1	4.3	-4.2	10.6	13.2	**12.2**	15.3	13.6	11.4	14.6	**7.8**	1.4
11	9.1	6.7	7.7	**5.4**	**3.5**	**4.1**	**4.7**	5.9	-4.1	13.7	15.1	15.0	17.7	15.5	13.7	15.9	10.3	3.5
12	8.3	**6.0**	**5.0**	7.5	5.6	5.6	5.8	**3.8**	**-5.3**	14.0	18.3	16.8	20.3	18.0	16.4	18.6	13.1	6.9
13	6.6	9.5	8.4	8.7	5.9	5.0	6.2	6.5	-2.0	15.7	22.1	20.3	22.5	20.4	19.2	22.0	14.5	8.9
14	8.9	10.6	7.4	9.9	7.5	7.3	7.2	4.3	-3.5	18.7	23.2	22.8	23.8	21.2	21.2	22.7	16.6	11.9
15	16.9	11.9	8.1	9.7	10.7	8.6	10.3	6.0	1.7	19.8	20.0	19.3	18.7	16.9	16.8	18.1	17.3	8.7
16	**20.1**	17.9	16.2	16.2	16.1	14.6	11.6	10.7	6.3	13.2	19.0	19.4	20.8	17.1	18.6	17.8	16.6	10.8
17	18.1	18.7	16.9	18.4	18.5	17.4	17.8	*15.4*	6.5	17.1	16.8	16.8	15.2	11.3	11.0	12.0	13.5	6.9
18	18.9	**19.2**	17.7	17.4	15.8	17.1	16.6	14.9	6.7	17.4	14.3	13.9	15.0	12.0	9.7	13.2	11.6	3.0
19	18.6	18.4	17.9	17.0	17.0	15.4	17.3	**15.6**	**8.0**	15.2	15.9	15.2	13.6	11.8	**8.6**	**8.2**	12.0	2.0
20	17.2	11.7	16.5	13.5	14.4	16.1	16.2	14.6	6.5	17.0	12.4	13.4	12.7	12.4	9.8	11.8	10.3	**0.4**
21	17.5	15.0	14.2	12.0	14.1	15.0	14.8	12.6	6.1	14.1	16.8	14.0	15.6	13.2	13.2	14.8	11.7	2.6
22	19.5	17.0	17.9	11.6	11.8	14.1	12.4	14.7	**8.0**	16.4	17.1	17.0	17.6	17.8	15.8	19.2	14.0	5.4
23	19.2	17.8	16.6	13.8	14.0	12.6	11.0	11.8	6.7	15.6	20.7	20.0	21.8	20.0	19.2	21.8	15.4	9.2
24	18.3	12.4	13.1	10.5	9.8	12.4	12.2	11.4	5.8	18.9	22.9	22.8	24.4	22.4	22.3	**24.6**	18.6	14.4
25	16.4	12.3	13.0	11.9	9.1	11.0	11.5	11.0	6.6	**22.4**	**25.4**	**25.0**	24.2	17.7	20.1	24.2	20.9	15.4
26	16.2	15.7	15.4	14.1	12.3	13.0	15.2	11.7	6.1	16.6	18.8	21.0	18.7	16.0	18.7	20.2	18.1	10.6
27	16.2	14.4	16.6	17.3	15.3	13.6	15.6	14.0	5.4	15.2	17.0	19.4	20.4	19.7	20.2	19.6	16.3	11.3
28	19.4	17.9	17.4	15.4	11.6	12.9	13.0	**15.6**	6.8	15.5	19.0	20.2	21.5	21.9	21.0	22.2	*17.8*	10.9
29	15.8	17.2	17.5	16.9	14.7	15.8	17.4	14.8	6.3	16.0	19.3	21.2	23.8	23.0	**23.3**	23.2	19.8	13.8
30	15.0	17.6	**18.6**	**19.6**	**19.6**	18.0	21.8	14.2	7.6	19.1	24.2	21.9	**25.3**	**23.2**	22.8	21.9	**21.2**	**15.8**
31	17.1	18.5	17.2	**19.6**	19.1	**19.2**	**22.0**	13.0	6.8									
Mittel	14.6	13.2	13.1	12.5	11.2	11.4	12.1	10.3	2.8	16.4	18.6	18.5	19.3	17.5	17.1	18.4	15.2	8.3
	Juli									**August**								
1	20.3	**24.3**	**25.2**	**24.4**	**21.0**	**22.0**	**21.8**	**21.4**	**15.8**	18.5	17.3	16.8	18.3	17.6	15.0	17.6	14.7	6.3
2	17.9	21.5	21.8	19.4	15.8	17.7	16.9	17.7	12.6	21.1	19.0	17.5	19.0	19.1	17.4	19.8	16.5	8.0
3	16.4	20.0	20.6	19.6	18.0	18.8	18.9	17.2	13.7	18.0	18.8	19.1	20.8	**20.8**	18.8	20.2	16.6	10.6
4	17.9	18.3	17.1	**15.5**	13.2	14.4	15.2	13.3	6.4	16.8	20.2	19.2	22.8	**20.8**	18.8	20.5	15.0	8.2
5	13.8	15.5	**14.2**	16.0	14.2	14.8	17.4	12.4	**2.5**	16.9	19.0	21.3	22.2	20.5	20.2	**24.0**	18.1	10.5
6	16.2	18.0	19.2	18.6	16.7	17.0	17.3	16.4	7.4	18.0	20.3	22.0	**23.4**	20.4	19.9	20.7	18.3	12.0
7	19.8	18.4	20.1	16.2	13.6	**14.1**	15.2	17.6	10.4	19.2	22.3	23.0	21.7	19.8	19.6	20.6	19.0	12.5
8	14.3	17.2	18.0	17.3	14.6	14.6	15.9	15.0	7.0	20.0	**23.6**	**23.2**	21.3	19.5	18.1	18.2	**21.2**	12.4
9	16.0	18.1	19.8	18.3	16.6	15.6	17.6	15.6	8.3	**21.6**	19.7	19.1	18.8	16.2	16.4	17.4	16.7	8.1
10	15.8	16.6	16.6	18.8	15.2	15.6	19.0	13.1	6.4	19.6	17.2	18.7	17.1	16.2	17.3	18.9	16.0	7.9
11	**13.5**	**15.1**	15.2	16.8	**12.9**	14.8	16.4	**12.3**	3.6	16.6	18.0	20.3	20.5	19.0	18.8	23.0	15.7	10.6
12	15.4	16.7	15.8	18.0	16.2	16.2	16.8	13.0	4.5	17.8	20.8	22.0	21.0	17.2	17.9	17.2	18.5	12.9
13	14.1	17.6	16.2	19.3	19.0	16.8	18.1	13.8	5.5	17.1	18.0	19.1	19.1	15.8	15.9	18.0	15.7	8.4
14	16.8	15.8	15.8	16.6	18.4	17.5	19.3	13.5	5.8	16.2	18.1	20.2	19.0	18.0	18.6	20.4	17.0	12.1
15	17.4	17.1	17.0	17.2	17.1	18.1	20.0	14.0	6.0	17.4	21.2	21.4	20.6	19.3	**20.5**	21.6	19.5	13.0
16	16.6	16.8	17.6	17.0	17.1	16.5	16.4	14.6	6.3	19.8	22.3	21.2	19.9	16.4	17.7	17.9	20.3	11.0
17	19.4	17.6	17.4	17.8	15.4	18.1	19.0	14.1	7.6	15.8	17.1	18.5	18.8	17.6	18.0	19.2	15.2	8.1
18	19.0	17.8	17.0	16.8	14.6	17.2	18.2	14.7	6.8	16.5	20.5	21.5	21.6	18.4	19.7	19.2	17.6	11.4
19	17.5	18.4	20.3	18.8	15.0	17.4	19.4	16.2	10.0	20.8	22.6	21.9	18.3	17.2	16.8	16.9	19.6	**13.1**
20	19.2	22.3	23.2	21.8	19.4	19.2	20.9	18.8	14.0	17.9	16.6	14.6	17.4	14.2	15.5	15.7	13.0	4.8
21	**22.1**	22.8	18.9	19.0	19.1	16.0	17.9	16.4	10.2	17.1	16.3	18.2	16.8	16.0	15.0	16.2	15.2	6.6
22	20.1	21.4	20.4	18.2	17.0	15.7	17.2	16.3	8.2	15.6	17.5	20.4	16.6	14.8	15.0	15.4	17.6	9.3
23	19.6	20.1	19.4	17.6	15.2	16.5	17.2	16.9	9.3	15.8	**14.7**	**14.3**	16.8	14.0	15.0	15.9	12.5	**4.5**
24	21.4	18.3	17.2	18.0	16.7	17.0	20.1	15.2	7.3	**12.8**	15.8	15.6	17.9	15.9	15.4	16.4	14.0	6.5
25	19.7	21.8	18.8	19.8	20.0	19.0	21.4	15.6	9.7	14.8	16.0	16.2	18.8	16.9	15.0	**15.3**	13.6	7.2
26	19.2	19.3	19.1	19.8	17.1	17.3	17.2	14.7	10.1	14.2	16.0	15.8	16.5	**12.9**	**14.4**	16.9	**12.2**	5.6
27	18.4	18.4	18.7	17.8	16.3	16.2	17.6	14.6	7.9	15.6	16.7	16.3	17.8	16.2	16.0	17.9	13.3	7.8
28	18.5	15.6	14.9	15.8	13.9	14.3	**14.7**	13.1	5.5	15.4	16.4	17.9	18.6	17.2	17.1	18.0	16.3	10.2
29	18.6	18.2	14.8	17.7	15.7	15.7	17.0	12.6	5.8	15.0	16.9	17.8	**16.4**	15.5	16.3	18.0	16.3	9.2
30	18.0	15.8	16.8	16.9	16.4	15.4	17.6	14.9	7.2	14.5	16.4	18.8	18.0	17.2	17.4	17.6	15.4	9.5
31	16.8	15.8	16.6	19.3	15.7	15.4	15.4	12.9	6.0	17.1	18.7	20.0	17.6	15.5	16.2	16.0	16.8	8.2
Mittel	17.7	18.4	18.2	18.2	16.4	16.6	17.8	15.1	8.0	17.2	18.5	19.1	19.1	17.3	17.2	18.4	16.4	9.2

Temperatur
(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									Oktober								
1	12.6	15.8	17.7	15.7	15.0	14.9	16.4	13.6	6.0	6.7	11.3	**16.1**	**16.7**	**15.7**	**16.4**	**15.4**	*13.6*	**9.3**
2	16.3	**20.4**	**21.0**	**19.2**	**16.8**	16.1	17.7	**18.5**	**12.7**	8.0	10.2	12.0	11.4	10.4	11.8	11.7	9.9	4.2
3	18.4	18.6	20.8	17.3	16.0	15.8	15.8	16.4	11.8	4.8	7.1	8.8	9.1	7.9	9.7	10.4	7.3	-2.0
4	**18.8**	16.8	16.1	13.5	10.9	10.0	11.2	13.7	6.5	4.0	6.8	8.1	7.7	7.4	7.4	8.0	6.6	-0.6
5	11.6	12.9	13.3	12.5	11.7	11.6	12.4	12.5	0.4	3.2	3.9	5.3	5.4	5.5	4.8	6.0	3.5	-6.2
6	11.1	12.5	14.6	12.9	11.9	12.5	11.9	10.0	4.4	2.0	3.3	**1.8**	5.1	5.0	4.4	4.4	**0.4**	**-8.3**
7	9.9	11.3	10.6	10.9	10.6	10.6	12.1	10.3	0.5	**1.2**	4.0	3.4	6.3	3.0	5.0	**4.0**	1.6	-8.0
8	9.7	10.1	11.2	**10.5**	9.1	10.0	12.0	**7.6**	**-0.7**	2.7	6.6	5.4	7.7	5.8	4.6	4.4	3.5	-5.4
9	8.6	10.5	11.6	12.4	9.5	9.2	8.9	10.4	2.7	5.0	7.4	6.0	7.2	6.4	5.0	6.2	5.3	-4.0
10	9.2	12.0	**10.2**	12.5	**8.8**	9.3	10.2	8.7	1.2	6.5	5.2	6.0	8.2	8.2	7.2	8.9	3.6	-3.0
11	11.3	13.3	11.2	12.8	10.7	10.4	10.4	9.2	1.1	6.4	7.4	7.8	8.9	9.7	7.6	10.0	6.3	-2.3
12	14.6	13.9	12.4	12.6	12.5	10.8	11.9	11.2	5.8	6.4	7.7	8.5	7.8	6.4	6.6	7.1	6.1	-1.7
13	13.3	13.8	13.0	13.1	12.8	11.0	11.0	12.0	5.8	6.2	7.6	7.8	7.2	5.8	5.8	8.3	6.4	-4.2
14	11.4	12.3	12.4	14.1	12.8	10.2	13.4	9.8	2.8	5.4	6.5	9.9	7.8	5.5	9.4	11.8	8.0	0.8
15	9.4	11.8	12.2	14.3	12.8	12.0	13.1	9.4	3.4	7.9	8.1	11.4	11.2	10.0	12.9	15.3	10.4	4.2
16	7.4	11.9	13.4	15.3	12.9	11.2	13.4	11.6	5.2	9.4	**12.2**	13.8	12.6	11.9	12.8	15.1	13.4	5.5
17	6.8	**8.8**	11.9	12.4	11.8	11.6	11.4	9.6	3.0	8.9	10.8	14.0	13.8	11.8	13.6	12.6	9.6	8.4
18	9.6	9.6	12.2	13.4	13.0	11.9	11.1	9.7	2.3	9.6	8.4	12.5	12.4	11.6	13.0	14.7	8.6	7.2
19	10.1	14.5	15.0	13.9	10.4	10.0	**8.5**	15.0	7.0	9.1	10.2	12.6	11.2	12.2	12.2	14.2	10.2	6.4
20	14.9	12.6	12.2	10.8	9.3	**8.4**	9.7	11.0	0.2	10.0	9.9	9.3	9.6	9.2	9.8	11.0	7.5	0.6
21	10.4	11.1	12.2	**10.5**	11.3	10.3	11.6	10.5	-0.3	**10.7**	10.9	10.8	10.4	8.8	8.3	8.6	8.7	1.3
22	10.2	12.0	11.4	11.9	10.8	9.6	11.4	10.0	0.5	8.6	8.8	9.6	8.9	8.4	9.0	9.3	8.9	1.4
23	9.8	10.7	12.0	12.4	12.0	12.4	13.7	10.8	2.0	4.8	9.3	8.2	6.9	8.0	8.8	9.6	7.0	-2.2
24	12.7	14.3	16.4	16.0	16.1	**16.2**	16.9	15.6	7.6	6.7	7.2	7.6	7.8	6.3	7.2	8.0	4.6	2.2
25	15.1	16.7	17.6	16.8	14.2	16.1	16.0	14.8	9.5	7.6	9.3	5.4	6.3	6.1	8.6	10.4	4.9	6.2
26	9.4	14.3	16.7	16.8	16.4	**16.2**	**18.9**	12.2	8.7	5.2	7.6	5.8	5.9	5.0	8.0	9.8	4.2	5.3
27	11.8	14.2	17.5	15.9	12.6	14.6	16.1	14.1	10.1	5.8	5.3	5.8	5.8	4.1	5.3	11.0	3.1	6.3
28	7.5	9.5	13.5	12.7	11.7	15.4	17.7	12.6	8.2	4.8	**1.3**	5.2	3.7	2.9	3.0	8.8	1.5	6.4
29	6.4	10.6	14.0	14.1	14.7	15.5	16.3	11.9	8.8	3.4	2.2	5.8	6.8	4.9	2.5	6.8	2.5	5.8
30	**4.4**	10.3	14.1	15.3	14.8	16.1	18.2	13.0	9.2	1.8	5.4	6.4	6.4	1.4	2.0	7.5	2.8	5.9
31										2.0	3.2	4.2	**1.2**	**0.4**	**1.3**	6.0	1.4	6.4
Mittel	11.1	12.9	14.0	13.8	12.5	12.3	13.3	11.9	4.9	6.0	7.3	8.2	8.3	7.3	7.9	9.5	6.2	1.5
	November									December								
1	3.3	6.1	2.5	4.0	1.8	0.7	1.2	1.5	2.7	- 0.8	**4.2**	4.1	3.6	4.2	2.9	4.4	3.2	- 7.8
2	5.2	5.9	3.1	3.9	2.8	-0.3	1.8	1.6	**4.8**	- 0.6	1.0	0.9	2.9	1.4	1.9	3.0	0.1	- 6.2
3	2.0	5.6	2.7	3.2	2.1	1.2	1.6	0.3	3.6	0.2	0.5	-0.9	0.7	-0.2	0.4	-0.4	0.2	- 5.9
4	-1.9	2.6	1.1	1.8	1.0	2.0	1.7	-0.1	4.3	- 0.8	-1.6	-0.8	0.1	1.0	0.0	-0.6	0.3	- 5.3
5	-1.8	-1.0	1.2	2.5	1.9	5.6	3.6	-0.9	4.6	- 0.4	0.1	0.0	0.7	0.6	0.2	0.3	1.6	- 3.0
6	-1.0	-0.3	1.5	3.0	-0.3	6.1	2.8	-0.2	4.1	- 1.4	-0.1	0.3	1.4	1.4	1.0	1.5	1.2	- 1.3
7	0.4	3.1	0.5	3.6	3.0	2.6	7.8	-0.6	1.7	- 2.3	1.2	0.6	3.2	2.1	1.8	3.2	-0.2	- 2.8
8	2.9	3.0	-0.8	1.2	-0.3	0.7	6.2	-0.6	0.5	- 2.9	1.7	2.4	5.0	4.3	4.3	6.2	**3.4**	- 7.4
9	-3.3	2.6	3.6	2.6	1.2	1.7	5.8	1.6	- 3.8	- 4.7	1.5	2.1	2.0	3.3	2.3	3.2	-0.1	- 6.8
10	-8.2	-4.1	-3.2	-0.2	0.0	2.2	6.6	*-3.0*	- 7.9	- 5.0	0.0	1.0	2.0	2.9	2.4	3.5	-0.8	- 8.0
11	**-9.2**	**-4.6**	**-3.8**	-1.7	-2.4	1.0	7.8	-2.8	- 5.7	- 4.4	-0.3	1.1	2.3	4.0	4.6	6.6	3.1	- 7.8
12	-7.5	-1.4	0.0	1.7	5.5	5.3	10.1	-1.9	- 0.6	0.4	3.8	3.2	3.8	4.3	5.4	8.0	1.8	- 6.0
13	-2.3	2.4	2.0	3.6	7.0	6.2	11.8	0.8	0.8	- 0.1	2.7	**4.2**	3.4	2.9	4.0	7.8	1.7	- 5.8
14	-2.6	0.9	4.5	3.8	7.2	7.7	**14.3**	2.2	1.4	0.1	0.4	3.4	5.0	**7.2**	**8.8**	**10.8**	1.8	0.3
15	2.5	4.7	8.1	5.0	5.6	5.8	8.1	6.5	4.0	- 3.5	0.9	2.6	4.9	6.7	7.7	8.5	0.9	0.6
16	0.4	3.1	2.0	2.8	1.2	2.4	5.2	-0.3	- 8.3	- 1.4	-0.9	2.0	2.7	5.4	4.6	9.1	-0.9	0.2
17	-3.0	0.7	2.4	2.4	4.6	6.6	11.4	1.2	- 4.0	0.0	0.6	-1.2	3.5	5.7	4.2	8.5	-0.8	**1.3**
18	3.3	7.7	**9.0**	**10.4**	**9.9**	**9.5**	10.8	**8.6**	4.6	**1.6**	3.5	2.3	**5.5**	6.1	0.8	7.6	-1.6	1.0
19	6.1	7.0	6.6	7.1	6.8	6.3	8.4	4.2	- 0.8	**1.6**	3.9	2.6	3.3	2.3	1.7	3.6	2.3	- 6.4
20	5.3	7.2	6.7	7.7	7.5	5.9	8.1	6.4	- 1.6	- 7.2	-0.5	0.1	1.2	0.1	1.0	0.6	-1.0	- 9.8
21	2.3	5.9	5.8	8.2	7.9	5.9	8.2	5.6	- 3.9	-11.8	-2.6	-3.1	0.5	0.5	-0.2	-0.6	-2.6	**-13.6**
22	**6.6**	**8.3**	7.6	8.4	7.7	6.7	3.8	6.7	0.0	- 8.8	0.4	-1.2	0.4	-1.1	-2.6	-2.3	-1.6	- 9.1
23	4.9	6.9	6.0	7.8	7.3	3.6	3.6	5.2	0.7	- 6.3	1.0	0.2	1.5	1.0	-2.3	**-2.5**	-0.2	- 9.1
24	-1.7	0.0	0.8	2.6	2.4	3.5	5.1	-0.3	- 8.6	**-12.8**	-4.0	-1.9	0.9	0.3	-0.1	-1.4	-1.7	- 8.8
25	-4.2	-2.5	-2.6	-0.4	**-3.4**	-1.2	-0.6	-3.3	**-13.4**	- 6.1	-2.8	**-4.4**	1.4	-1.3	-1.3	-2.4	-2.2	- 9.5
26	-3.2	-2.5	-3.4	**-2.1**	-3.2	**-3.8**	**-2.2**	**-7.0**	-13.2	0.9	0.5	-0.9	-0.9	**-2.9**	**-4.0**	0.6	-7.6	- 6.5
27	-1.6	-1.0	-0.7	0.2	2.4	-0.9	2.9	-0.2	- 7.8	- 0.2	-0.4	-1.1	**-1.5**	-1.0	-3.5	3.5	**-8.5**	- 0.8
28	0.3	1.8	1.8	2.4	3.4	1.1	5.2	2.2	- 4.9	- 1.2	-0.6	-3.8	2.0	3.3	2.0	6.9	-7.0	- 1.0
29	0.6	2.5	3.9	3.1	2.1	1.8	3.8	3.1	- 7.2	- 3.6	1.4	-2.4	3.8	6.2	4.6	7.8	-0.2	- 3.6
30	-2.0	1.3	0.6	2.0	2.6	1.6	3.6	0.6	- 9.7	- 3.6	-2.4	-2.8	-0.7	5.8	4.4	8.5	-3.9	- 1.0
31										- 3.4	**-4.2**	0.8	-0.9	4.7	2.8	7.8	1.1	- 0.9
Mittel	-0.2	2.4	2.3	3.4	3.2	3.2	5.6	1.2	- 2.1	- 2.9	0.3	0.3	2.1	2.6	1.9	3.9	-0.6	- 4.9

Absolute Feuchtigkeit

1897 (Tagesmittel) 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	**4.7**	**5.2**	**5.3**	**5.8**	**6.4**	**5.3**	**5.9**	4.9	*3.5*
2	4.3	4.2	4.4	4.5	4.4	4.2	4.5	4.3	*2.6*
3	3.4	4.2	4.1	4.4	4.0	3.4	3.6	3.9	*2.1*
4	3.5	3.9	3.8	3.9	3.6	3.0	3.0	3.8	*2.0*
5	2.5	3.4	3.6	3.6	3.8	3.2	3.2	2.7	*1.9*
6	1.7	2.9	2.6	2.9	3.2	2.9	4.0	**1.6**	*1.4*
7	1.1	1.4	2.5	2.4	3.1	2.5	4.2	2.3	*1.7*
8	**0.9**	**1.3**	**1.4**	**1.7**	2.2	2.6	4.3	1.7	*1.2*
9	1.4	1.5	1.8	2.1	2.6	3.3	5.7	3.0	*2.5*
10	1.3	1.4	2.0	2.1	2.8	3.5	5.4	2.9	*3.3*
11	1.0	1.8	2.5	2.1	2.6	3.3	5.3	3.4	*2.9*
12	1.1	2.5	4.6	3.6	3.3	3.4	5.5	4.1	*3.4*
13	3.5	3.5	4.9	4.3	3.9	3.8	4.8	4.3	*3.5*
14	4.5	4.3	4.8	4.1	4.2	3.6	4.1	4.6	*3.4*
15	4.3	3.9	4.5	3.7	3.2	3.3	4.2	4.0	*3.4*
16	3.9	4.6	5.0	4.2	3.7	3.7	4.0	4.6	*2.9*
17	4.0	4.6	4.7	4.7	4.9	4.5	4.1	**5.1**	*4.1*
18	2.7	3.8	4.4	4.5	4.8	4.3	4.9	4.2	*2.1*
19	1.5	2.3	3.0	3.2	4.0	3.8	4.7	3.1	*0.9*
20	1.3	1.8	1.9	2.3	2.7	2.4	3.7	2.4	*0.9*
21	2.8	2.9	2.1	2.7	2.9	**1.8**	2.9	2.1	*0.7*
22	1.8	2.3	2.7	2.6	3.2	2.4	3.2	2.4	*1.5*
23	2.7	2.2	2.7	2.6	3.0	2.5	2.8	2.5	*2.6*
24	3.9	2.8	2.6	3.4	2.9	2.5	**2.5**	2.6	*2.3*
25	3.3	2.8	2.5	2.8	3.4	2.7	3.7	2.1	*1.3*
26	2.1	3.2	2.9	2.8	3.2	2.9	3.1	2.7	*1.6*
27	2.4	3.1	3.5	4.2	4.5	3.8	3.8	3.1	*1.8*
28	3.8	4.1	3.2	4.0	3.8	4.0	4.3	3.1	*1.9*
29	2.6	3.2	3.1	3.1	3.3	3.4	4.0	3.0	*1.9*
30	2.6	2.7	2.5	2.8	3.2	3.1	4.0	2.2	*1.1*
31	2.3	2.7	2.9	2.3	**2.1**	3.4	4.5	2.7	*2.1*
Mittel	2.7	3.0	3.3	3.3	3.5	3.3	4.1	3.2	*2.2*
	Februar								
1	2.3	1.7	2.9	2.3	2.9	4.2	4.9	3.2	*2.4*
2	2.3	2.6	4.6	3.5	3.8	5.0	6.5	4.4	*3.0*
3	2.7	3.2	3.7	3.2	3.3	3.6	4.4	3.4	*2.0*
4	2.3	2.9	3.0	2.9	**2.5**	2.9	5.8	2.9	*1.1*
5	1.7	1.7	2.5	**2.2**	2.8	2.8	5.6	2.4	*1.0*
6	1.1	1.5	3.3	3.1	3.7	4.7	4.6	3.6	*2.9*
7	1.1	2.1	4.0	3.4	3.9	4.2	4.5	4.2	*2.7*
8	1.1	1.5	2.4	2.5	3.3	3.0	4.1	2.5	*1.7*
9	**1.0**	**1.2**	**2.1**	2.6	4.0	4.2	5.0	**2.2**	*0.9*
10	1.8	2.9	3.2	4.8	5.1	4.7	6.4	4.0	*3.5*
11	3.8	4.2	4.1	4.4	4.5	4.1	5.1	3.9	*2.3*
12	3.5	3.5	3.7	3.9	3.9	3.5	4.2	3.3	*1.7*
13	2.8	3.6	3.9	4.1	4.2	3.3	4.7	3.4	*1.3*
14	3.2	3.7	4.5	4.7	4.9	5.3	6.7	4.7	*3.5*
15	1.7	2.3	2.2	2.5	2.8	3.2	4.1	2.4	*0.6*
16	2.4	2.5	2.2	2.8	2.6	**2.3**	**3.6**	2.7	*0.3*
17	4.8	4.6	3.7	4.3	4.1	2.9	3.7	4.6	*3.6*
18	4.0	4.8	4.9	4.4	3.5	3.6	4.1	4.7	*3.5*
19	4.6	4.8	4.3	4.3	4.6	4.2	4.9	3.9	*2.7*
20	4.9	4.6	4.3	4.6	4.6	4.6	5.3	3.8	*2.8*
21	4.5	4.9	4.8	5.5	5.2	4.9	5.2	4.4	*2.9*
22	4.2	4.0	3.6	4.1	5.5	4.9	6.3	3.8	*2.1*
23	3.5	5.4	6.3	6.6	7.3	6.0	**8.1**	6.0	*4.3*
24	4.8	5.3	5.9	6.1	6.5	5.7	6.0	5.6	*3.9*
25	4.6	5.3	5.2	5.6	6.4	5.7	6.2	4.7	*2.1*
26	**5.7**	**7.6**	**7.1**	**7.7**	**8.0**	**7.0**	6.3	**7.1**	*4.9*
27	5.2	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.9	6.4	*3.7*
28	4.1	4.2	5.3	4.2	4.8	5.9	6.2	5.2	*2.7*
	März								
1	4.2	4.6	6.1	5.6	5.7	5.7	5.1	5.2	*3.4*
2	4.8	5.5	6.3	5.3	5.4	5.0	4.6	5.4	*4.0*
3	4.8	4.8	4.6	4.9	5.2	4.9	4.8	4.0	*2.4*
4	4.6	4.4	4.0	4.3	4.5	4.3	4.7	3.8	*2.8*
5	4.8	4.0	4.0	5.0	5.2	4.8	4.5	**3.6**	*1.5*
6	4.7	4.9	5.6	5.4	5.1	4.4	4.8	4.7	*3.4*
7	5.0	5.8	5.5	4.9	4.9	4.5	4.8	4.9	*3.3*
8	4.8	5.0	5.2	4.8	4.9	4.3	4.8	4.6	*2.8*
9	4.5	4.6	4.6	4.2	4.6	4.7	**4.2**	4.5	*2.8*
10	3.7	5.1	4.1	4.5	5.1	4.7	5.7	4.1	*2.3*
11	3.8	4.7	4.5	5.1	5.0	4.8	5.1	4.7	*2.8*
12	3.7	4.5	4.8	4.9	5.2	4.9	5.5	4.5	*2.3*
13	3.9	4.4	5.0	4.9	5.0	4.8	4.6	5.1	*3.6*
14	4.2	5.1	6.1	4.6	4.8	4.9	4.3	5.7	*3.9*
15	4.7	5.5	5.8	5.9	6.0	5.3	5.2	5.3	*3.8*
16	4.8	5.9	6.2	6.2	6.3	5.8	5.5	5.4	*4.4*
17	5.8	6.4	6.1	6.8	6.9	6.7	7.1	5.9	*3.1*
18	**6.4**	**7.1**	**6.7**	**7.0**	7.0	6.6	6.3	6.1	*4.4*
19	5.9	6.0	5.2	5.6	6.0	5.3	6.6	5.1	*3.9*
20	5.1	4.6	5.3	5.5	5.6	5.5	5.3	5.1	*3.2*
21	4.8	3.6	4.5	4.5	5.2	6.0	7.7	3.7	*2.5*
22	**2.7**	**3.0**	**3.4**	**3.6**	7.1	**7.3**	**8.4**	4.7	*3.5*
23	3.0	4.2	6.2	6.2	6.5	6.4	6.7	6.2	*4.3*
24	4.4	6.2	6.1	**7.0**	**7.3**	7.0	6.8	**7.0**	*4.2*
25	6.1	6.8	6.0	6.8	6.7	5.4	6.3	5.5	*3.9*
26	5.2	4.3	4.9	4.9	6.9	6.8	7.9	5.3	*3.2*
27	3.7	5.3	5.7	**7.0**	7.0	5.8	6.0	6.0	*4.0*
28	5.3	5.8	5.4	6.3	7.0	6.7	6.9	5.4	*3.7*
29	6.2	7.0	6.5	5.8	5.4	5.0	5.0	6.0	*4.4*
30	4.2	4.9	4.1	3.8	**3.7**	**3.6**	4.3	4.0	*2.0*
31	3.8	4.2	4.7	4.9	5.3	5.2	6.0	4.5	2.7
Mittel	4.6	5.1	5.3	5.4	5.7	5.4	5.7	5.0	*3.3*
	April								
1	6.4	7.2	6.3	7.2	6.3	7.3	7.0	6.0	4.4
2	7.6	7.4	5.9	5.4	4.3	4.3	4.6	5.3	4.1
3	6.0	4.1	4.0	4.6	**4.0**	4.2	4.1	**3.9**	**1.9**
4	**4.2**	**3.5**	4.0	**4.4**	4.3	4.3	4.1	4.0	**1.9**
5	**4.2**	4.1	**3.8**	4.5	**4.0**	**4.0**	4.0	4.2	2.6
6	4.8	4.1	4.0	**4.4**	4.1	**4.0**	**3.7**	4.1	2.6
7	6.4	4.1	4.0	4.6	4.3	4.8	5.2	4.6	3.0
8	7.0	4.1	4.1	5.4	6.0	4.9	5.4	4.6	2.3
9	6.8	5.3	4.8	4.6	5.4	5.8	4.6	4.5	2.3
10	6.9	6.7	6.2	4.5	5.7	5.5	6.7	5.3	3.6
11	5.9	7.3	6.6	6.3	6.8	6.4	4.7	5.8	3.7
12	6.5	6.9	6.6	6.6	6.5	6.5	5.0	5.9	3.7
13	7.7	7.8	6.7	7.5	6.4	6.2	6.2	6.3	4.0
14	6.2	7.5	7.1	7.5	7.7	6.9	6.7	6.7	4.6
15	6.7	7.4	7.6	5.8	5.6	4.7	4.8	6.8	4.0
16	6.5	5.9	6.0	4.5	5.0	4.4	5.2	5.6	3.3
17	5.8	6.2	5.7	6.8	7.7	6.9	7.8	5.4	2.9
18	7.6	8.0	6.4	7.1	6.7	5.7	6.1	6.7	4.2
19	5.2	4.9	4.6	5.2	6.1	5.1	5.6	5.0	3.0
20	5.2	4.8	6.1	6.3	6.2	6.8	6.7	5.8	4.0
21	4.9	4.9	5.9	5.0	5.4	5.8	6.2	5.6	3.2
22	5.7	5.5	5.7	5.2	4.9	5.8	5.7	5.4	4.0
23	5.3	4.7	4.6	5.1	5.2	4.7	4.5	4.4	2.8
24	6.8	6.0	5.1	5.3	5.4	4.7	4.7	5.0	2.8
25	5.8	6.8	6.2	6.9	6.4	6.7	5.4	6.4	5.2
26	6.4	6.4	6.5	7.3	7.5	8.0	7.0	6.8	3.5
27	6.0	6.4	6.9	8.1	8.7	9.5	9.3	8.2	**5.8**
28	7.2	7.3	6.8	9.6	9.7	9.3	**10.3**	7.8	4.3
29	8.7	9.7	**8.7**	**11.2**	**10.8**	**9.9**	9.2	9.3	5.6
30	**10.1**	**10.3**	**8.7**	9.7	10.4	9.3	9.5	**9.7**	5.0
31									
	Mai								
1	10.2	10.4	8.3	9.1	7.0	7.8	6.2	8.8	5.5
2	11.0	7.2	7.4	5.6	6.1	5.9	5.8	6.8	4.0
3	8.0	6.5	6.0	5.7	6.9	5.9	6.9		**2.9**
4	9.8	7.0	7.8	6.8	6.6	6.4	5.7		4.4
5	8.8	8.4	7.8	5.7	6.2	5.5	6.0	6.2	3.9
6	9.4	7.4	6.6	5.5	6.3	6.4	5.6	6.7	3.5
7	6.7	6.5	5.7	5.5	5.7	5.6	5.3	6.2	3.8
8	7.4	6.8	6.5	**5.2**	6.4	5.5	5.7	6.4	4.3
9	9.4	6.8	6.7	6.5	6.1	5.8	6.1	7.5	4.0
10	6.8	5.6	**5.2**	5.5	**5.4**	5.4	5.7	5.4	3.0
11	6.7	5.8	5.7	5.6	5.6	**4.5**	**4.9**	6.0	3.4
12	**5.7**	5.5	**5.2**	5.4	6.0	5.1	5.6	4.9	3.0
13	5.9	6.4	5.3	5.7	5.9	5.3	5.6	5.4	3.1
14	7.4	**5.3**	6.3	5.6	5.5	5.5	5.3	6.1	3.4
15	11.7	8.9	7.7	7.2	6.3	6.3	5.8	6.7	4.8
16	11.0	10.6	10.9	10.4	10.6	9.9	8.7	9.0	6.9
17	11.8	11.0	11.9	10.9	10.3	11.5	11.3		6.8
18	10.0	11.5	11.1	10.4	10.0	**11.7**	11.5	10.8	6.7
19	10.9	11.0	9.6	10.7	10.9	11.4	10.6	11.0	**8.0**
20	10.6	9.3	11.0	8.1	7.8	10.9	10.9	10.4	7.2
21	11.0	10.7	10.3	7.9	8.2	8.3	10.1	10.3	7.0
22	11.1	11.9	11.1	9.1	8.4	8.7	7.9	11.0	7.5
23	10.9	12.8	**12.2**	9.9	9.1	8.5	8.6	10.0	7.3
24	11.2	10.1	10.5	8.1	8.6	9.4	8.7	9.3	7.0
25	7.9	8.6	9.4	8.1	7.7	8.6	8.1	9.1	6.9
26	11.4	9.6	9.2	8.2	7.8	7.8	7.7	9.0	5.3
27	12.8	10.6	10.6	10.1	9.9	10.0	8.4	10.5	6.5
28	**13.9**	**13.1**	11.2	**11.9**	9.7	8.4	7.1	10.8	7.3
29	12.5	9.8	7.8	9.3	9.7	10.0	9.6	9.4	5.4
30	11.8	9.4	8.8	9.8	**11.8**	11.5	10.1	9.4	5.7
31	11.8	11.1	10.0	10.1	10.3	11.5	**12.2**	9.4	6.8
	Juni								
1	14.4	11.9	10.1	11.0	11.5	12.0	11.2	10.6	7.8
2	15.6	13.9	11.6	12.3	**15.6**	13.1	13.2	10.8	8.3
3	**15.7**	**14.7**	**12.4**	13.0	12.7	12.7	12.7	12.2	7.8
4	14.6	14.1	11.5	**13.5**	13.9	13.7	13.0	**12.9**	9.1
5	14.9	14.5	10.5	13.0	14.0	14.8	12.8	10.5	8.0
6	12.0	12.2	12.1	13.3	13.8	13.8	11.5	12.5	9.0
7	9.4	10.1	11.6	9.5	8.8	10.7	10.6	11.3	8.0
8	6.3	**6.1**	**6.0**	**5.7**	**5.7**	7.0	7.0	**6.5**	4.8
9	**6.0**	6.4	7.0	6.3	7.2	8.3	9.4	7.5	5.4
10	6.2	6.5	7.6	7.0	8.1	8.9	9.8	7.6	5.2
11	7.1	7.4	**6.0**	7.4	9.0	8.3	10.6	6.9	4.8
12	7.5	9.1	7.1	8.8	10.7	9.3	10.0	8.4	5.5
13	10.4	11.6	8.9	10.9	11.8	10.5	10.6	9.4	6.1
14	12.3	13.1	11.0	11.0	12.1	10.3	11.6	*9.8*	7.0
15	11.9	11.3	10.3	9.9	9.0	10.4	9.1	11.8	8.4
16	8.5	9.1	9.4	9.0	10.3	10.0	9.6	9.7	7.2
17	12.0	11.4	11.4	7.4	7.3	8.0	**6.7**	10.8	7.7
18	8.4	7.7	7.9	7.2	8.1	**6.2**	8.7	8.6	4.8
19	9.8	9.5	8.8	8.5	8.1	6.9	6.8	7.9	4.9
20	13.0	9.0	6.6	8.3	7.9	7.4	9.3	7.1	**4.7**
21	11.2	9.3	8.1	9.4	8.7	8.3	10.0	8.2	5.5
22	12.1	10.4	9.0	8.9	11.7	11.8	13.4	9.2	6.6
23	10.0	10.8	10.2	11.0	11.5	11.5	11.7	10.2	6.6
24	11.5	10.4	9.4	11.6	13.3	13.4	13.0	10.6	7.1
25	14.5	13.1	11.1	**13.5**	13.0	**15.1**	**14.9**	12.4	9.1
26	10.8	10.0	11.3	8.4	7.8	11.2	13.9	**12.9**	**9.7**
27	8.4	8.3	7.5	7.4	8.4	10.4	13.7	10.0	7.6
28	8.0	7.9	7.9	8.7	10.0	14.1	14.4	*9.3*	7.3
29	8.7	8.9	8.2	9.7	13.2	14.3	13.3	10.7	7.7
30	11.3	10.8	11.8	12.2	15.0	14.8	14.7	11.1	9.3
Mittel	10.7	10.3	9.4	9.8	10.6	10.9	11.2	*9.9*	7.0

Absolute Feuchtigkeit

1897 (Tagesmittel) 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	13.0	**13.8**	12.8	13.5	13.1	**16.7**	**15.6**	**13.9**	**10.0**
2	11.5	10.5	11.8	10.6	10.4	12.7	12.5	12.6	9.2
3	11.5	9.6	11.6	10.0	10.3	12.1	11.8	11.8	9.1
4	11.6	9.4	10.3	8.2	9.4	**7.9**	8.6	11.0	7.4
5	9.6	**9.2**	**7.5**	8.0	9.6	8.8	8.7	**7.9**	**5.3**
6	10.4	11.1	9.3	10.4	11.8	11.6	11.6	10.5	7.5
7	13.0	10.9	8.4	10.5	9.2	8.7	8.4	10.5	8.3
8	**9.3**	9.8	8.3	7.6	**8.0**	9.3	**8.0**	9.7	6.9
9	10.4	9.9	9.7	7.5	9.4	10.2	11.4	10.3	7.6
10	11.3	10.6	9.9	10.2	9.8	11.2	10.6	9.4	7.3
11	9.9	9.4	7.8	7.4	8.7	9.6	9.5	8.1	6.0
12	10.8	10.8	8.7	**7.0**	8.3	10.1	9.0	9.5	6.2
13	11.5	10.7	10.5	7.8	8.5	10.8	9.6	10.3	6.6
14	12.5	12.3	10.3	8.9	9.1	9.6	8.9	10.3	6.8
15	12.9	11.2	10.2	11.3	11.4	11.2	9.5	11.3	6.5
16	12.3	12.2	10.5	11.9	13.0	12.2	11.4	11.0	7.1
17	14.3	12.2	12.0	12.3	11.6	11.9	12.2	11.6	7.8
18	13.5	13.6	11.6	11.3	10.4	10.4	10.5	11.1	7.4
19	12.3	12.2	11.4	8.5	9.8	10.4	10.2	10.3	7.3
20	13.2	12.1	11.4	11.0	12.1	12.3	12.5	12.3	7.7
21	15.1	13.7	**13.9**	**14.1**	**14.0**	12.6	11.6	12.8	9.3
22	14.5	13.0	11.3	12.6	13.7	11.7	12.1	11.5	8.2
23	14.0	12.7	10.8	12.4	12.2	11.9	11.7	11.8	8.0
24	13.6	13.6	12.3	12.2	12.7	12.6	12.9	12.2	7.5
25	14.1	12.9	12.1	12.2	12.4	11.7	11.8	12.0	8.1
26	11.9	13.2	11.4	9.8	10.6	9.8	10.1	10.4	8.2
27	13.1	11.4	10.2	10.2	11.0	10.3	10.3	11.1	7.8
28	14.1	12.4	11.9	10.4	9.9	10.2	10.0	10.5	6.7
29	**15.4**	**13.8**	11.8	9.9	9.7	10.2	9.6	10.5	6.7
30	14.0	13.5	12.2	12.0	10.8	10.8	11.3	11.8	7.6
31	13.8	12.5	11.5	12.0	12.0	11.2	11.3	10.9	7.0
Mittel	12.5	11.7	10.8	10.4	10.7	11.0	10.7	10.9	7.5
	August								
1	14.0	12.8	11.6	12.1	13.3	12.2	11.9	11.2	7.1
2	**14.3**	14.3	11.7	12.3	12.9	13.8	12.9	12.0	8.0
3	**10.3**	11.6	12.8	10.3	11.2	12.6	12.4	13.7	9.4
4	10.4	11.6	**9.6**	10.3	11.0	11.7	9.7	10.8	6.5
5	11.2	12.3	10.7	10.8	10.9	12.0	9.8	12.0	8.2
6	12.1	12.3	12.3	11.4	13.4	13.1	13.2	12.2	7.3
7	13.3	13.7	11.8	**14.7**	**14.1**	13.0	11.6	11.8	7.8
8	13.0	13.5	11.2	14.1	13.4	12.8	12.7	12.3	9.9
9	13.3	14.1	13.8	12.3	12.6	11.0	11.7	12.8	8.2
10	13.9	12.5	11.1	11.2	11.2	11.3	10.8	11.2	6.4
11	11.7	11.6	10.2	10.8	13.1	11.9	**14.0**	10.7	7.4
12	12.6	11.4	11.8	*12.0*	13.1	12.0	11.9	12.4	8.3
13	13.1	12.5	11.6	10.6	11.0	**9.3**	10.0	11.8	8.2
14	11.1	11.3	11.9	11.8	11.5	11.0	10.4	11.5	8.6
15	12.3	12.8	**14.5**	13.5	12.5	12.7	11.7	**13.9**	8.9
16	12.9	**14.6**	13.5	12.6	12.3	12.0	11.4	13.3	9.4
17	11.8	**10.2**	9.8	10.7	11.4	10.4	10.4	10.4	6.6
18	11.1	11.6	11.5	11.7	12.1	11.7	11.8	11.5	8.7
19	14.2	14.5	13.1	12.8	11.8	12.2	10.1	13.8	**10.1**
20	13.0	12.3	11.1	10.0	9.9	**9.3**	9.0	10.6	6.5
21	13.5	11.8	10.1	10.8	12.5	12.2	11.9	10.7	6.5
22	12.2	12.8	11.2	11.0	**9.8**	9.6	9.6	11.6	8.7
23	11.9	11.3	10.2	**9.4**	10.4	9.9	9.6	9.9	6.4
24	10.5	11.4	9.9	10.0	10.5	10.0	**8.8**	9.8	7.0
25	10.9	12.0	9.7	9.6	10.7	10.7	9.3	**8.8**	6.7
26	10.5	11.3	10.8	11.4	10.4	10.5	9.6	9.7	6.9
27	11.6	11.5	10.7	10.5	11.6	12.4	13.1	9.8	**6.1**
28	11.4	10.4	11.4	10.3	12.4	**14.3**	9.9	11.5	9.1
29	11.0	11.8	13.2	11.5	10.9	12.1	10.7	11.1	8.7
30	10.6	12.3	12.3	11.7	11.7	11.8	12.1	11.4	7.9
31	12.3	13.1	11.2	11.8	11.0	10.5	10.1	11.7	7.4
Mittel	12.1	12.3	11.5	11.4	11.8	11.6	11.0	11.5	7.8
	September								
1	10.3	9.6	9.4	9.3	9.6	10.0	9.1	9.1	6.0
2	10.8	11.7	11.1	10.3	10.0	11.1	10.3	10.1	8.5
3	13.4	12.1	**12.8**	**11.1**	10.9	11.6	9.6	**12.0**	**8.6**
4	**14.0**	**12.9**	11.6	9.8	8.1	7.9	**7.2**	10.7	7.6
5	7.8	7.5	6.3	7.2	8.2	7.9	8.5	6.7	4.6
6	8.5	9.0	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	8.0	6.2
7	7.8	7.4	7.5	7.5	7.3	7.7	8.6	7.3	4.7
8	7.5	7.1	**5.8**	**6.8**	7.7	7.8	8.7	**5.8**	**3.1**
9	6.8	7.2	8.7	7.4	7.2	8.4	7.6	8.6	5.4
10	7.5	8.3	8.4	7.2	**7.0**	7.9	**7.2**	8.1	4.9
11	7.8	8.5	8.3	8.0	7.3	8.0	7.4	8.0	4.8
12	9.9	10.0	9.9	9.1	8.3	8.9	7.7	9.5	6.9
13	10.7	9.7	10.4	8.8	8.4	9.0	7.8	9.8	6.9
14	8.0	8.7	8.8	9.8	9.0	8.6	9.5	8.0	5.5
15	8.6	8.5	8.1	9.1	8.3	9.4	8.6	7.6	5.8
16	6.5	8.2	8.1	9.0	9.1	9.5	9.2	8.5	6.6
17	5.7	**6.2**	6.3	9.6	10.0	9.1	8.9	7.3	5.2
18	7.1	7.1	9.3	8.7	9.8	8.9	8.0	8.0	4.6
19	8.0	9.1	9.4	9.5	8.1	8.0	7.3	9.6	7.3
20	10.1	9.6	7.6	9.2	8.5	7.8	7.3	7.0	4.8
21	7.2	7.8	6.5	8.4	9.2	8.0	9.0	6.6	4.4
22	8.0	8.8	7.0	7.8	8.2	**7.4**	7.4	7.4	4.7
23	7.8	8.8	8.0	8.8	9.3	9.1	9.6	7.6	5.1
24	9.6	10.9	9.7	**11.1**	11.4	11.5	11.0	10.3	7.1
25	10.4	11.2	10.9	10.9	11.3	10.8	10.3	10.5	8.0
26	7.8	10.8	11.2	10.7	**11.7**	11.1	**12.4**	10.2	6.7
27	9.7	9.7	11.2	10.1	9.0	11.1	11.2	10.1	7.2
28	6.4	7.3	8.6	7.5	8.4	11.3	11.4	9.9	8.2
29	6.1	7.6	9.3	9.4	11.5	**12.2**	12.1	9.5	6.6
30	**4.9**	7.5	9.9	10.5	**11.7**	11.8	**12.4**	10.3	7.3
	Oktober								
1	5.3	8.1	**10.3**	**11.4**	**12.1**	**12.6**	**11.8**		**8.7**
2	7.8	8.3	9.6	7.7	7.8	8.7	8.6	8.8	6.6
3	5.6	5.6	6.2	6.9	6.7	8.4	7.9	5.9	3.9
4	4.6	5.7	6.3	6.5	6.4	6.8	6.8	6.7	4.5
5	3.7	4.1	**3.7**	4.4	5.2	4.9	5.2	3.9	2.8
6	**3.5**	**3.6**	3.8	**3.9**	6.1	**4.7**	**4.4**	**3.7**	**2.4**
7	4.3	4.7	4.0	4.3	**4.7**	5.2	4.9	4.1	**2.4**
8	4.8	5.5	4.8	5.0	6.1	5.5	**4.4**	4.8	3.0
9	5.8	6.6	6.1	5.9	5.8	5.1	5.7	5.8	3.3
10	6.6	6.1	5.9	6.6	7.3	6.7	6.7	5.1	3.3
11	6.6	6.7	5.8	7.4	8.4	7.0	7.9	5.6	3.8
12	6.5	7.1	6.1	6.8	6.5	6.1	5.9	6.0	4.1
13	5.8	5.8	5.0	5.5	5.8	5.9	6.1	5.1	3.3
14	5.4	5.8	7.1	5.8	5.7	7.8	7.9	6.8	4.8
15	7.2	7.4	8.1	7.7	8.0	7.6	7.7	7.9	4.4
16	7.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.5	9.4	9.1	6.6
17	7.9	8.8	9.2	10.5	9.4	10.8	8.5	8.2	5.7
18	8.4	8.3	9.4	9.4	9.6	9.9	10.2	7.6	6.3
19	8.3	9.0	9.5	9.4	10.1	10.2	10.5	7.7	6.5
20	**8.8**	8.7	8.1	7.6	7.9	7.6	8.1	7.6	5.0
21	8.5	**9.1**	8.8	8.0	7.1	7.2	7.0		5.0
22	7.7	7.1	8.4	6.6	6.6	7.0	7.1	7.8	5.1
23	6.1	7.3	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.2	3.9
24	6.8	7.0	6.1	6.5	6.3	6.0	5.8		3.4
25	6.8	7.8	6.0	6.8	6.4	6.1	5.7	5.9	5.3
26	6.3	6.9	5.9	6.5	6.4	6.6	5.9	5.8	4.5
27	6.1	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	6.4	5.1	4.6
28	6.1	4.9	5.5	5.3	5.5	5.1	6.4	4.7	4.8
29	5.5	5.3	5.5	5.8	5.6	**4.7**	5.4	4.8	4.5
30	5.0	6.1	5.7	5.6	4.8	5.1	5.8	4.6	4.4
31	5.2	5.6	5.2	4.6	**4.7**	4.8	5.1	4.5	5.2
Mittel	6.3	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	7.0	*6.1*	4.6
	November								
1	5.4	6.1	5.1	5.3	5.0	4.0	4.2	4.6	*3.6*
2	6.1	5.8	4.6	5.1	4.9	4.2	4.1	4.6	*4.2*
3	4.8	5.8	4.8	4.9	4.6	4.5	4.1	4.2	*3.6*
4	3.8	5.1	4.3	4.3	4.6	4.1	4.3	4.1	*3.8*
5	3.7	4.1	4.2	4.5	4.8	5.1	5.1	4.0	*4.0*
6	3.8	4.2	4.1	4.9	4.2	5.7	5.1	4.0	*3.8*
7	3.8	4.8	4.5	4.8	4.9	4.9	5.2	4.1	*3.4*
8	4.7	4.8	4.1	4.3	4.1	4.3	5.8	3.8	*2.8*
9	2.5	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	4.9	4.5	*1.9*
10	2.0	2.7	2.2	3.1	3.7	3.8	3.8		*1.3*
11	**1.8**	**2.0**	**2.1**	**2.5**	**3.0**	3.3	5.7	**1.9**	*1.4*
12	1.9	2.7	3.0	4.0	6.1	5.4	6.9	3.1	*3.8*
13	3.1	4.1	3.5	4.6	6.4	5.9	7.5	3.1	*2.9*
14	3.3	4.0	4.0	4.7	6.6	5.7	7.4	3.8	*3.2*
15	4.2	4.6	5.1	4.9	5.9	5.5	7.4	5.2	*4.9*
16	3.7	4.4	4.1	4.5	4.6	4.4	5.0	3.9	**1.0**
17	3.1	4.3	3.9	4.5	5.7	6.3	8.1	4.1	*2.9*
18	5.1	6.6	6.8	**7.7**	**8.6**	**8.0**	**8.6**	6.3	*4.1*
19	6.0	6.0	6.2	6.0	6.6	6.6	7.6	5.7	*3.3*
20	5.6	5.6	5.6	6.3	6.9	6.5	7.2	5.7	*4.1*
21	4.6	5.9	5.8	7.2	7.8	6.5	7.2	5.8	*3.4*
22	**6.8**	**7.2**	**7.1**	7.3	7.4	6.5	5.6	**6.6**	*3.5*
23	6.2	6.2	5.9	6.7	6.9	5.5	5.5	5.6	*3.5*
24	3.6	3.7	3.8	3.8	5.1	4.7	5.5	3.9	*2.3*
25	2.9	3.1	3.2	3.6	3.1	3.1	3.4	3.0	*1.6*
26	3.1	3.0	3.0	2.8	**3.0**	**2.6**	**2.8**	2.9	*1.2*
27	3.5	3.9	3.6	4.2	5.0	3.8	4.6	3.6	*2.4*
28	4.4	5.1	4.7	5.3	5.7	4.5	5.9	4.2	*3.1*
29	4.6	4.4	4.2	4.3	4.5	4.4	4.7	3.9	*2.7*
30	3.5	4.0	3.6	3.9	4.7	4.2	4.9	3.7	*1.7*
	December								
1	3.9	4.5	3.7	5.2	6.1	4.8	5.3	4.0	*2.5*
2	4.1	4.5	4.5	4.9	4.9	5.1	5.2	4.1	*1.9*
3	4.5	4.3	3.7	4.0	3.9	4.2	3.9	4.1	*2.4*
4	4.1	3.7	3.8	4.1	4.3	4.2	4.0	4.0	*3.1*
5	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4	*2.5*
6	3.9	4.3	4.4	4.7	5.0	4.7	4.6	4.2	*3.6*
7	3.7	4.5	4.2	4.9	4.9	4.6	4.7	4.1	*1.8*
8	3.5	4.5	4.4	5.1	5.9	5.7	5.8	4.2	*2.6*
9	3.0	4.7	4.6	4.3	4.8	4.6	4.9	4.1	*2.3*
10	2.9	4.4	4.0	4.7	5.1	4.6	4.8	3.8	*1.5*
11	3.1	4.0	3.9	4.7	5.6	5.5	6.2	3.8	*2.4*
12	4.3	5.1	4.8	5.0	5.5	5.4	6.3	4.0	*2.9*
13	4.2	4.7	4.6	5.0	5.2	5.2	6.5	4.4	*2.6*
14	4.4	4.4	**5.4**	**6.2**	**6.8**	**7.1**	**7.0**	**5.1**	*4.1*
15	3.3	4.6	4.9	5.5	6.4	6.3	6.4	4.5	*3.0*
16	3.8	4.2	4.8	5.1	5.8	5.6	5.7	4.1	*2.8*
17	4.2	4.2	4.2	5.2	6.4	5.7	6.8	*4.0*	*3.0*
18	**4.9**	5.0	4.3	5.8	6.6	4.7	6.8	3.7	*3.0*
19	4.8	**5.2**	5.2	5.2	5.3	5.0	5.8	4.8	*2.8*
20	2.7	3.5	4.0	4.0	4.2	4.5	4.2	3.9	*2.1*
21	**1.5**	3.2	2.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	*1.6*
22	2.0	4.3	3.9	4.1	3.7	3.4	3.3	3.8	*2.2*
23	3.4	4.3	4.4	4.6	4.7	3.2	3.2	4.2	*2.3*
24	**1.5**	**3.0**	3.9	4.6	4.3	4.2	3.4	4.0	*2.3*
25	2.5	**3.0**	3.1	4.4	3.8	3.9	3.3	3.7	*2.2*
26	4.4	3.8	3.5	3.7	3.5	3.1	**3.1**	2.6	*1.3*
27	4.3	3.5	2.9	**3.2**	**3.3**	**3.0**	3.4	**2.4**	*2.7*
28	3.7	3.4	**2.7**	4.0	4.3	4.2	4.7	**2.4**	*2.5*
29	3.2	3.6	3.0	4.7	5.6	5.3	5.6	3.3	*1.9*
30	3.0	3.2	2.8	3.5	4.3	4.9	5.4	2.9	*2.6*
31	3.2	**3.0**	3.9	3.3	5.1	4.6	6.0	3.7	2.7
Mittel	3.6	4.1	4.0	4.6	4.9	4.7	5.0	3.8	*2.5*

Relative Feuchtigkeit

1897 (Tagesmittel) 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	97	96	90	91	97	92	91	83	*100*
2	93	85	90	93	97	95	90	92	*100*
3	98	89	91	90	99	94	88	95	*100*
4	94	94	95	80	99	91	70	94	*100*
5	91	94	90	88	97	89	82	94	*100*
6	91	91	92	85	93	77	67	97	*46*
7	87	85	90	83	90	72	**63**	94	*54*
8	87	84	90	80	**79**	68	67	**75**	*60*
9	86	83	86	82	93	76	80	82	*100*
10	87	**80**	82	**77**	92	75	84	87	*100*
11	**84**	86	87	84	95	80	86	91	*100*
12	85	89	91	93	99	89	96	95	*100*
13	95	90	90	92	99	88	96	93	*84*
14	99	93	98	87	95	84	92	98	*100*
15	96	87	100	84	90	79	91	93	*100*
16	95	94	97	91	90	81	89	91	*73*
17	97	94	100	94	98	86	90	79	*100*
18	91	92	93	95	100	89	96	95	*55*
19	85	**80**	83	86	96	85	93	95	*43*
20	86	82	80	79	90	76	91	90	*38*
21	96	90	87	89	92	**67**	89	87	**32**
22	89	83	83	86	96	88	91	81	*71*
23	93	91	94	81	92	81	92	93	*100*
24	95	93	90	86	93	84	85	95	*100*
25	97	94	82	86	97	89	91	86	*100*
26	93	93	78	83	89	83	78	78	*100*
27	90	91	87	91	93	89	85	78	*100*
28	97	88	**73**	87	89	90	92	77	*100*
29	91	89	80	88	95	88	89	88	*100*
30	95	90	**73**	87	99	86	85	81	*67*
31	88	95	82	90	97	87	90	87	*100*
Mittel	92	89	88	87	94	84	86	89	*85*
	Februar								
1	91	95	94	93	96	93	88	88	*100*
2	93	96	96	92	97	97	93	90	*100*
3	94	88	91	87	93	89	90	88	*100*
4	91	90	77	82	94	87	94	78	*65*
5	84	83	84	84	95	80	89	75	*69*
6	92	79	88	88	92	89	80	89	*100*
7	81	86	97	90	97	89	87	91	*100*
8	**75**	79	89	82	93	88	90	95	*100*
9	**75**	**77**	92	89	91	91	88	93	*43*
10	86	89	91	92	97	88	89	91	*93*
11	90	85	87	85	90	81	90	83	*100*
12	86	81	82	78	**78**	73	88	79	*82*
13	88	80	86	83	90	73	87	91	*58*
14	91	83	85	89	99	94	90	90	*100*
15	87	**77**	72	71	84	78	81	86	*44*
16	87	79	76	82	83	73	84	93	**17**
17	99	88	70	79	83	**70**	75	84	*90*
18	82	95	95	79	83	76	68	86	*69*
19	89	87	77	76	87	77	**62**	81	*55*
20	94	79	72	75	81	79	67	78	*59*
21	85	84	75	85	86	79	76	77	*86*
22	90	79	**68**	**70**	89	82	91	80	*100*
23	90	94	98	95	97	94	95	97	*100*
24	94	82	88	86	92	79	80	82	*100*
25	99	87	76	77	79	83	67	**69**	*55*
26	96	92	82	87	94	80	**62**	82	*89*
27	87	84	75	82	90	87	90	80	*73*
28	86	84	82	**70**	87	87	73	79	*72*
	März								
1	85	84	88	82	88	83	76	85	*85*
2	96	89	82	82	88	88	68	85	*100*
3	98	80	71	86	85	86	73	75	*81*
4	95	74	65	70	71	73	76	71	*100*
5	96	77	66	76	85	79	77	72	**49**
6	96	93	90	81	90	77	82	87	*100*
7	96	97	86	86	96	89	96	92	*100*
8	96	93	89	87	89	79	93	84	*100*
9	92	82	80	78	90	89	72	88	*100*
10	92	93	73	72	86	89	85	81	*85*
11	93	88	81	85	95	90	80	92	*100*
12	96	92	88	86	92	91	80	83	*80*
13	91	90	80	82	86	80	72	81	*100*
14	93	89	94	87	87	81	67	97	*100*
15	94	86	80	83	83	71	**62**	81	*100*
16	93	85	71	77	81	74	65	79	*100*
17	91	83	74	75	86	**82**	70	78	*62*
18	85	85	76	80	89	81	68	69	*99*
19	93	78	66	74	78	67	73	72	*100*
20	92	83	83	82	84	78	69	89	*100*
21	86	70	81	73	85	85	86	71	*100*
22	83	67	**59**	**56**	94	77	77	*85*	*100*
23	77	88	83	74	72	65	71	81	*100*
24	91	89	67	75	77	71	66	73	*100*
25	98	85	68	79	76	**61**	72	**64**	*100*
26	96	78	71	71	82	73	72	85	*91*
27	89	92	72	82	86	69	71	73	*100*
28	95	88	66	75	82	79	69	72	*100*
29	94	85	67	71	79	69	73	65	*100*
30	78	82	65	65	**67**	62	68	70	*75*
31	**71**	**62**	**59**	73	76	85	83	**64**	*69*
Mittel	91	84	75	77	84	78	75	79	*93*
	April								
1	94	84	62	87	93	92	89	63	100
2	88	78	67	89	79	77	80	70	100
3	97	69	74	83	81	78	67	84	81
4	89	61	65	79	83	75	65	73	66
5	84	70	62	81	81	76	72	81	91
6	97	76	66	71	74	73	63	87	89
7	97	69	62	67	73	76	75	74	91
8	96	73	56	66	83	69	79	70	**59**
9	93	78	69	55	80	71	62	71	68
10	93	94	81	**52**	73	75	83	75	94
11	87	90	80	79	92	94	72	76	86
12	85	92	92	82	85	87	66	93	100
13	84	86	77	88	86	74	59	82	100
14	68	79	69	77	77	70	68	73	100
15	72	87	89	68	76	**60**	61	87	88
16	91	77	80	57	**65**	**60**	59	87	92
17	88	77	63	80	93	80	86	65	73
18	90	87	67	83	84	71	80	77	100
19	76	73	68	79	87	70	68	82	100
20	85	70	73	77	82	91	90	73	100
21	78	64	73	63	79	79	68	79	86
22	85	72	81	73	69	78	76	84	100
23	79	73	76	81	84	67	63	83	100
24	91	85	74	74	78	67	67	79	90
25	**61**	78	72	75	84	76	67	89	100
26	68	62	65	64	73	73	**55**	69	65
27	66	**57**	59	61	69	70	65	64	100
28	71	60	**52**	62	72	75	70	**60**	66
29	67	73	59	74	89	86	71	76	70
30	80	79	60	68	83	82	82	80	69
31									
Mittel	83	76	70	73	80	76	71	77	87
	Mai								
1	79	76	61	85	81	88	69	76	78
2	77	88	92	63	75	71	65	98	99
3	86	73	66	57	66	**63**	61		**67**
4	88	69	70	72	81	82	62		78
5	72	93	94	61	73	65	64	95	99
6	85	79	70	58	83	79	72	85	84
7	87	72	66	64	81	76	70	82	99
8	85	73	65	**55**	78	66	62	77	99
9	81	75	68	76	77	71	69	85	90
10	93	72	69	76	76	78	71	84	91
11	80	79	71	82	97	74	77	83	98
12	70	78	78	70	87	77	81	79	98
13	81	73	66	69	83	80	78	74	77
14	88	**54**	83	62	72	73	69	99	99
15	80	89	98	82	67	75	64	98	99
16	63	71	80	78	78	81	86	98	99
17	75	68	83	70	66	77	76		93
18	62	70	74	71	74	81	81	85	90
19	68	69	65	75	75	88	72	83	99
20	71	87	78	69	**63**	80	80	82	99
21	73	85	86	78	70	67	77	95	99
22	65	82	75	90	80	72	75	86	92
23	66	83	85	85	76	78	89	97	99
24	68	90	92	86	93	86	83	90	99
25	**57**	81	86	78	90	87	82	91	94
26	83	74	72	71	74	71	60	87	72
27	91	87	75	70	78	87	63	88	99
28	81	85	75	89	92	75	63	80	99
29	87	66	**55**	67	77	76	66	72	75
30	94	67	57	59	71	76	**53**	77	73
31	80	71	71	60	64	69	61	82	92
Mittel	78	77	75	72	77	76	71	*86*	91
	Juni								
1	80	75	63	65	68	70	57	80	85
2	84	86	72	70	80	74	71	79	94
3	79	77	66	69	66	69	67	79	79
4	95	68	57	66	73	75	67	80	93
5	81	82	54	62	82	82	76	75	77
6	77	66	67	71	83	87	90	82	96
7	65	62	73	65	72	84	83	81	100
8	68	59	55	54	58	66	61	74	88
9	74	59	65	55	70	89	77	77	100
10	64	58	72	56	71	89	81	91	100
11	**59**	57	50	50	71	73	79	76	88
12	63	58	53	51	70	69	64	74	69
13	76	59	52	56	67	66	**55**	77	72
14	75	62	57	51	65	**58**	56	71	67
15	66	59	59	62	63	73	60	78	95
16	74	55	58	53	73	66	62	70	74
17	79	77	76	57	71	76	63	89	100
18	92	63	68	58	77	69	77	82	85
19	77	71	67	72	77	83	85	74	91
20	87	83	59	77	75	81	92	74	100
21	95	66	68	73	77	77	82	79	100
22	85	72	65	62	76	88	80	78	100
23	74	60	62	57	68	73	62	79	78
24	69	51	48	54	68	68	**55**	69	**59**
25	71	54	50	59	81	86	68	68	70
26	77	61	62	55	59	69	79	84	100
27	65	58	47	**44**	**49**	62	80	70	74
28	**59**	49	**46**	47	53	76	73	**61**	73
29	63	54	**46**	**44**	64	69	60	62	64
30	68	**48**	61	52	70	74	75	**61**	70
Mittel	75	64	60	59	70	75	71	*76*	85

Relative Feuchtigkeit

1897 (Tagesmittel) 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	**70**	60	57	61	71	84	80	73	74
2	74	**53**	63	62	77	82	87	81	86
3	80	56	66	60	68	75	74	79	77
4	72	58	68	61	81	**64**	66	93	97
5	79	71	62	60	81	72	61	74	99
6	77	72	57	65	80	80	77	76	100
7	73	65	**47**	74	79	74	66	**64**	85
8	74	66	55	55	65	75	61	76	93
9	77	67	58	48	68	78	76	78	94
10	83	75	70	63	74	85	63	82	100
11	84	74	61	53	78	77	70	74	99
12	82	74	65	**46**	65	74	65	83	100
13	95	71	78	47	**52**	76	63	89	100
14	86	92	77	63	59	65	**54**	89	100
15	86	75	71	77	79	72	56	93	95
16	85	84	69	83	91	87	84	87	100
17	84	83	79	81	88	77	77	97	100
18	88	88	80	79	84	71	70	89	100
19	82	76	66	54	78	72	66	75	81
20	79	63	58	58	75	74	68	77	**65**
21	76	67	85	86	84	93	74	91	100
22	81	68	63	81	94	87	83	80	99
23	80	72	64	82	94	87	79	81	88
24	71	87	84	79	88	85	73	94	100
25	81	67	78	73	74	75	60	88	89
26	**70**	78	69	58	73	67	69	81	85
27	81	73	66	67	79	75	69	90	98
28	87	94	95	76	83	84	80	93	100
29	97	90	96	67	75	76	69	97	100
30	90	97	84	84	79	82	75	93	100
31	93	93	81	73	89	86	86	97	99
Mittel	81	75	70	67	78	78	71	84	94
	August								
1	88	87	81	78	88	98	81	89	100
2	76	88	80	77	77	92	76	86	100
3	**66**	70	76	58	**62**	78	73	96	100
4	73	66	62	**51**	63	74	56	84	83
5	76	75	59	56	63	73	**46**	79	86
6	80	70	66	56	75	76	71	77	**69**
7	80	69	58	76	81	78	64	73	71
8	74	65	**55**	74	80	83	81	**66**	92
9	69	79	82	76	92	80	80	89	100
10	79	83	69	78	80	76	68	79	81
11	81	74	60	64	81	75	68	80	77
12	80	**64**	62	*66*	88	78	79	78	75
13	86	79	73	66	82	73	65	87	100
14	80	73	70	74	75	72	60	81	79
15	81	71	77	75	76	73	62	81	79
16	74	75	72	70	85	78	74	73	93
17	84	70	64	67	77	**70**	63	79	83
18	80	66	63	64	77	**70**	70	77	88
19	79	72	67	82	79	84	69	79	90
20	79	87	90	68	80	72	69	96	100
21	90	85	67	77	91	96	84	84	90
22	92	84	64	79	77	76	73	77	100
23	87	89	84	66	86	79	72	87	100
24	96	85	74	66	80	78	64	83	98
25	85	88	71	62	75	84	71	77	85
26	86	85	80	81	92	85	68	92	100
27	87	80	80	72	86	93	85	86	76
28	86	76	77	65	87	98	65	84	98
29	85	84	86	82	83	88	70	81	100
30	84	88	77	80	80	81	79	87	89
31	84	83	65	77	81	75	73	80	88
Mittel	82	78	71	70	80	80	70	82	89
	September								
1	91	72	63	71	75	79	**66**	76	87
2	79	**67**	63	**64**	**70**	80	68	67	80
3	82	76	70	75	80	87	73	86	84
4	85	86	79	81	80	84	73	87	99
5	**75**	68	**56**	68	81	**77**	79	**62**	98
6	90	83	74	81	86	84	88	81	98
7	84	72	77	76	75	81	81	77	98
8	82	77	60	73	87	85	82	72	**71**
9	79	77	86	71	82	97	89	93	98
10	85	81	90	68	83	90	79	95	98
11	78	75	84	75	78	85	80	93	98
12	79	85	94	84	80	93	77	96	99
13	91	81	94	78	80	89	80	93	99
14	80	82	83	82	82	92	85	86	98
15	91	82	79	76	75	90	78	85	98
16	78	79	71	71	83	96	81	82	98
17	78	74	64	90	96	89	88	82	90
18	78	80	89	76	86	86	79	86	83
19	83	77	76	81	83	86	88	79	99
20	81	84	69	94	95	95	81	67	98
21	78	79	62	89	94	87	90	71	98
22	86	82	68	75	84	83	75	79	98
23	87	93	75	83	88	86	83	81	98
24	91	91	71	82	85	84	76	79	92
25	80	79	73	77	90	79	74	84	91
26	85	88	81	75	86	83	77	89	80
27	90	78	76	73	80	89	81	85	77
28	79	82	73	69	84	85	77	87	99
29	83	81	79	79	92	93	85	89	77
30	**75**	80	82	82	93	86	80	90	83
31									
Mittel	83	80	75	77	84	87	80	83	92
	Oktober								
1	73	81	77	82	89	91	90		100
2	95	85	89	74	80	84	84	94	100
3	83	76	74	79	86	93	83	77	100
4	77	77	78	83	81	88	83	91	100
5	**67**	69	**55**	66	**78**	75	73	**66**	100
6	**67**	**61**	73	**61**	92	76	73	79	100
7	86	77	72	**61**	83	79	80	81	100
8	86	75	72	64	90	86	71	82	100
9	90	85	88	77	81	79	80	87	100
10	92	90	86	82	91	89	81	84	89
11	92	88	75	88	93	89	87	81	100
12	90	90	72	85	89	83	76	85	100
13	80	74	64	74	81	86	76	71	100
14	79	77	77	74	86	89	77	82	100
15	87	88	82	79	87	**71**	**61**	85	80
16	87	82	73	81	86	79	73	79	100
17	89	90	79	89	90	91	79	88	70
18	92	99	89	89	91	89	79	87	81
19	98	99	89	95	95	98	88	84	92
20	95	95	92	84	89	83	84	97	100
21	89	93	93	86	86	89	84		100
22	93	82	94	77	80	82	80	93	100
23	88	83	81	87	80	79	72	84	100
24	94	90	78	83	88	78	74		65
25	87	89	91	95	90	74	62	90	76
26	92	89	85	93	97	83	67	93	67
27	90	80	81	86	94	83	66	85	65
28	94	98	84	91	94	88	75	87	67
29	93	99	82	80	86	84	71	81	65
30	95	93	80	79	90	95	72	81	**63**
31	96	93	84	95	99	96	72	85	73
Mittel	87	85	80	81	88	85	77	*84*	89
	November								
1	93	86	96	88	95	82	82	92	*64*
2	92	85	81	83	88	91	78	87	*64*
3	84	85	86	85	86	84	79	88	*60*
4	93	87	83	80	90	79	82	87	*63*
5	87	94	84	83	90	73	79	92	*62*
6	93	96	81	85	95	81	91	86	*62*
7	81	84	96	81	88	86	69	95	*66*
8	81	86	97	86	88	89	82	84	*59*
9	**69**	88	83	85	89	83	70	88	*53*
10	81	79	**63**	67	**79**	71	**51**		*49*
11	80	**63**	**63**	**62**	80	**70**	73	56	*45*
12	74	72	65	77	89	82	76	78	*86*
13	78	75	66	77	84	80	72	66	*61*
14	83	80	65	77	86	74	61	74	*64*
15	81	75	66	75	82	77	86	75	*79*
16	77	79	75	79	90	81	79	83	*39*
17	81	87	71	82	93	88	83	82	*84*
18	92	87	81	84	93	91	90	79	*68*
19	86	79	82	79	88	86	90	85	*76*
20	82	73	76	79	87	94	90	79	*100*
21	81	86	85	90	99	96	88	86	*100*
22	95	88	91	88	94	87	90	91	*77*
23	90	82	85	85	90	93	88	86	*75*
24	87	80	75	67	92	78	83	84	*100*
25	85	81	86	80	87	73	73	88	*100*
26	87	81	82	72	85	77	74	96	*67*
27	87	93	85	90	94	90	81	79	*100*
28	94	96	88	92	96	92	92	77	*100*
29	96	81	68	76	83	84	76	68	*100*
30	85	78	73	75	88	82	85	83	*80*
Mittel	85	83	79	80	89	83	88	*82*	*73*
	December								
1	87	74	**61**	84	95	86	82	69	*100*
2	94	89	88	84	94	96	89	86	*65*
3	96	90	85	82	86	88	86	87	*83*
4	95	91	89	89	88	91	91	84	*100*
5	96	93	96	91	95	97	97	85	*67*
6	92	93	93	92	97	95	91	81	*86*
7	96	92	90	84	91	88	81	93	*51*
8	94	87	81	81	92	91	80	75	*100*
9	94	89	84	79	83	85	85	86	*83*
10	91	95	81	89	86	84	80	87	*58*
11	95	88	82	89	95	87	85	**67**	*100*
12	94	85	80	80	87	81	85	75	*100*
13	95	86	73	86	90	86	85	79	*84*
14	94	90	93	93	89	83	73	92	*87*
15	95	91	89	85	84	78	77	88	*61*
16	91	93	88	90	88	87	66	92	*59*
17	93	90	100	87	93	91	79	*89*	*59*
18	95	87	79	89	94	96	83	89	*60*
19	92	85	92	87	92	95	97	87	*100*
20	89	76	84	80	91	91	85	90	*100*
21	**83**	85	78	**71**	71	**75**	76	81	*100*
22	89	92	95	86	89	87	84	95	*100*
23	89	87	94	88	93	87	84	95	*100*
24	84	84	95	92	91	90	84	96	*100*
25	88	80	95	86	87	89	84	94	*100*
26	92	80	80	84	92	90	67	95	**47**
27	93	80	70	79	77	87	**59**	93	*62*
28	85	78	78	77	74	81	65	86	*58*
29	89	**72**	78	80	79	85	73	77	*55*
30	84	81	77	76	**63**	76	65	85	*61*
31	89	87	80	79	78	81	75	77	*64*
Mittel	91	86	85	84	87	87	80	86	*79*

Bewölkung
(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	10.0	10.0	10.0	6.7	7.7	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	4.0	6.7	9.7	7.0	4.3	8.3	6.0	3.7	7.7
2	10.0	5.0	10.0	7.3	9.3	10.0	3.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.7	9.3	6.7	9.3	4.3	4.3		10.0
3	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	9.7	10.0	8.3	7.7	5.0	6.7	10.0	9.3	10.0	10.0	7.7	6.7	3.7	8.7	9.3	5.3	4.0	6.7
4	9.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	0.0	10.0	10.0	5.0	10.0	9.0	5.3	4.3	7.0	10.0	9.0	6.0	5.7	5.0	6.0	4.7	8.0	8.0	7.7	6.0	10.0
5	10.0	10.0	10.0	8.0	5.0	2.7	1.3	5.7	10.0	2.3	8.0	3.7	0.0	9.7	7.0	10.0	1.7	3.3	7.7	1.0	7.7	9.3	6.0	6.0	6.0	1.0	1.3
6	10.0	9.3	1.0	6.7	1.0	2.7	4.3	3.3	0.0	3.7	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.0	3.7	9.0	10.0
7	4.3	2.0	10.0	8.7	10.0	6.7	9.3	9.3	0.0	0.3	9.7	9.0	10.0	10.0	9.3	10.0	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	6.7	10.0	10.0	10.0
8	0.0	8.0	8.0	9.3	9.7	10.0	8.0	6.3	6.7	0.3	2.0	10.0	3.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.7	6.7	10.0	9.3	10.0
9	10.0	8.7	8.0	9.7	8.0	6.7	5.7	6.0	10.0	3.7	1.3	4.0	10.0	10.0	9.7	10.0	3.3	0.0	10.0	10.0	8.7	9.3	8.7	9.3	8.7	7.7	10.0
10	3.3	6.0	8.0	9.3	2.3	5.7	5.3	4.7	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	6.0	10.0	9.3	9.0	8.3	10.0	10.0	9.0	7.7	8.3	7.3	9.0	6.0	7.3
11	0.7	10.0	10.0	10.0	9.0	9.3	4.7	9.0	10.0	9.3	10.0	8.7	10.0	7.7	6.7	10.0	8.7	10.0	10.0	9.7	9.3	7.0	4.7	4.0	5.7	9.7	10.0
12	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	9.3	9.0	9.3	8.0	9.3	9.3	4.7	8.7	10.0	10.0	10.0	8.3	6.0	6.7	8.7	4.7	6.0	6.7
13	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	8.0	6.7	5.7	6.3	3.3	9.7	9.3	9.3	9.7	9.0	6.3	5.0	8.0	10.0
14	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.7	10.0	9.7	10.0	10.0	8.0	8.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	4.3	5.3	10.0	10.0
15	9.7	9.7	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	6.7	3.3	2.7	3.3	7.0	8.0	6.0	3.3	8.7	8.7	9.7	6.7	10.0	6.7	6.7	3.0	10.0
16	9.7	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	9.7	8.0	3.3	10.0	10.0	8.7	7.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	8.0	10.0	3.3	5.3	3.7	5.0	4.3	10.0
17	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	5.7	0.0	0.7	8.7	8.0	8.0	8.3	8.0	6.7	9.0	5.7	7.7	5.0	4.7
18	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	5.3	10.0	3.3	3.7	2.0	0.0	1.3	3.3	1.0	7.7	7.7	9.7	10.0	9.7	9.3	8.0	7.7	10.0
19	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	8.3	5.7	1.0	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	9.7	9.7	9.7	7.0	7.3	8.3	8.7	7.7	10.0
20	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	0.0	6.7	2.0	0.7	0.0	1.0	0.0	4.7	1.3	0.0	9.7	10.0	9.7	10.0	8.0	8.7	6.3	9.7	10.0
21	9.7	10.0	7.3	10.0	10.0	9.7	10.0	7.7	0.0	8.3	7.7	5.3	10.0	8.0	6.0	6.7	6.3	7.3	7.3	5.0	10.0	10.0	8.7	9.7	9.7	8.7	10.0
22	6.7	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	7.7	6.7	10.0	6.0	5.0	8.0	7.3	8.3	7.7	10.0	4.7	1.0	6.3	9.3	9.7	9.0	8.7	6.3	6.7
23	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	1.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	9.3	10.0	5.0	9.7	9.3	9.0	8.0	7.0	2.0	8.0	10.0
24	10.0	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	7.7	6.3	6.7	6.7	10.0	7.0	6.7	7.0	10.0	10.0	10.0	8.0	4.3	6.7	8.0	4.0	8.0	10.0
25	10.0	7.7	8.7	9.7	9.7	9.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.3	9.0	6.0	2.3	2.3	10.0	8.3	9.3	9.0	4.0	8.7	8.3	8.3	10.0
26	6.7	10.0	10.0	5.3	7.0	9.3	8.3	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	5.7	9.3	7.3	10.0	9.3	7.3	9.7	9.7	8.3	9.7	5.7	8.0
27	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.3	10.0	6.0	6.0	9.7	6.7	7.0	9.3	10.0	6.7	6.7	9.7	10.0	10.0	9.3	10.0	8.7	8.3	9.7	10.0
28	10.0	10.0	6.0	10.0	10.0	9.3	10.0	3.7	10.0	10.0	2.3	4.3	0.3	3.7	6.0	2.7	5.0	4.0	10.0	7.0	8.0	9.3	6.3	6.3	7.0	6.0	10.0
29	8.0	9.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0										10.0	9.0	9.7	8.3	5.7	8.0	5.3	4.7	10.0
30	9.7	10.0	7.0	8.0	10.0	6.0	9.7	3.0	6.7										4.7	6.0	6.0	5.0	1.3	4.3	3.3	4.3	6.0
31	8.7	10.0	10.0	3.3	4.0	9.7	9.7	10.0	10.0										3.0	3.0	9.3	3.7	4.3	7.0	6.7	3.0	4.0
Mittel	8.5	9.2	8.9	9.1	8.7	8.9	8.0	7.7	7.5	6.9	7.9	7.5	7.0	7.1	6.7	7.1	6.6	6.5	8.5	8.1	8.8	7.7	7.6	7.2	6.7	6.7	8.7
	April									**Mai**									**Juni**								
1	8.7	7.7	9.3	8.7	9.7	10.0	10.0	7.3	10.0	6.7	7.3	6.3	9.0	5.0	8.7	8.7	7.0	6.3	7.0	4.7	5.3	4.0	1.0	0.7	2.7	2.0	6.3
2	9.0	8.7	10.0	6.7	6.7	6.7	4.7	8.3	10.0	5.7	10.0	10.0	6.3	4.7	3.0	3.7	9.3	10.0	5.3	10.0	5.0	4.7	2.0	1.0	4.0	3.3	8.7
3	10.0	6.0	6.3	6.3	2.3	3.3	2.3	7.7	6.7	10.0	5.0	8.7	0.3	3.0	0.7	3.7	3.7	2.3	4.0	4.7	6.3	3.3	1.7	0.3	5.0	1.7	4.0
4	7.0	5.7	8.0	5.0	1.7	6.0	7.0	2.3	4.3	9.0	10.0	9.3	7.3	4.3	6.0	4.7	5.0	5.7	7.0	4.7	1.0	2.3	6.0	4.7	0.7	2.0	7.3
5	9.3	4.0	6.3	8.0	3.0	5.0	3.7	5.7	8.0	6.3	10.0	10.0	6.3	4.0	4.0	5.7	10.0	10.0	4.3	8.0	1.3	5.7	6.3	4.0	7.3	0.3	1.0
6	10.0	4.3	9.3	4.0	2.7	5.3	3.0	3.7	8.7	9.3	10.0	9.3	8.3	7.0	7.0	6.3	7.3	8.7	4.7	4.7	9.0	6.3	7.0	9.0	10.0	7.0	6.7
7	10.0	2.0	6.3	6.7	3.0	6.3	9.7	7.0	9.3	6.3	4.3	9.0	4.7	4.0	5.0	4.0	8.7	10.0	3.0	6.7	7.0	6.3	7.0	9.3	10.0	7.7	10.0
8	10.0	4.0	4.3	5.3	7.0	6.3	3.7	1.7	3.7	8.0	3.0	10.0	1.3	3.0	3.0	3.0	7.7	10.0	6.3	9.7	5.7	5.3	3.3	6.0	7.3	6.0	6.7
9	10.0	8.0	9.7	3.7	2.0	4.7	1.7		3.3	7.0	10.0	9.7	7.0	6.7	8.7	5.7	7.0	8.0	6.3	5.3	9.7	7.0	7.3	9.7	8.7	9.3	10.0
10	10.0	10.0	9.7	0.3	5.0	4.7	10.0	7.0	9.3	8.3	7.0	6.7	9.7	7.3	8.7	9.0	6.3	8.7	5.0	8.3	9.3	6.0	6.0	6.7	9.7	7.0	10.0
11	9.3	10.0	8.7	8.7	9.7	10.0	9.3	5.0	7.3	9.7	10.0	9.7	10.0	9.3	8.3	5.7	8.3	10.0	4.3	10.0	1.0	3.3	7.0	1.3	2.3	2.7	5.0
12	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	6.7	5.7	9.7	10.0	8.3	10.0	7.0	4.7	6.3	5.3	8.7	8.0	10.0	1.3	7.3	0.7	5.7	2.0	0.3	0.0	1.0	5.0
13	7.3	10.0	8.7	7.0	6.7	6.3	6.0	6.0	10.0	6.0	6.0	7.0	6.0	4.7	5.3	6.0	7.0	5.7	2.7	7.7	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.7	8.0	8.3	6.7	9.7	9.7	6.7	6.7	10.0	9.7	7.0	10.0	7.7	2.0	3.0	4.3	10.0	10.0	2.7	3.3	2.3	0.0	0.3	0.7	3.7	1.0	0.0
15	3.0	7.7	10.0	7.0	3.0	4.0	2.3	9.3	7.7	4.7	7.0	10.0	10.0	9.0	8.7	5.3	10.0	10.0	5.0	8.0	2.7	3.7	4.7	6.3	1.7	6.0	6.7
16	10.0	10.0	10.0	4.0	3.0	4.0	3.3	8.0	6.7	2.0	2.0	9.3	4.7	4.0	6.0	7.3	10.0	10.0	4.3	6.0	2.7	4.7	6.0	6.0	8.0	1.3	2.3
17	8.0	5.3	6.3	9.7	9.3	9.7	10.0	4.3	5.3	7.3	6.3	9.0	5.3	1.0	5.7	6.0	10.0	9.3	6.0	10.0	9.7	8.0	4.3	5.3	5.7	8.7	10.0
18	10.0	9.0	9.0	6.7	6.3	9.3	4.7	7.0	10.0	6.0	5.7	4.7	7.3	3.7	5.0	5.3	4.7	7.7	8.0	8.7	6.7	8.3	8.0	8.0	10.0	5.3	7.7
19	6.3	7.3	8.3	4.7	7.7	9.3	8.0	9.0	10.0	4.7	7.0	6.3	7.3	6.7	7.7	1.0	6.7	10.0	7.7	8.0	8.7	9.3	8.0	8.7	9.0	6.3	8.0
20	10.0	5.0	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	9.0	9.3	3.3	7.3	6.7	9.3	3.3	8.0	8.0	6.3	10.0	9.3	7.3	8.0	9.3	7.7	5.3	10.0	6.7	10.0
21	3.7	6.0	9.7	2.7	8.0	7.7	9.7	6.3	6.7	4.3	7.0	7.7	7.0	6.7	1.7	0.7	9.3	10.0	10.0	6.7	7.3	7.0	5.7	4.0	10.0	6.3	10.0
22	8.3	8.7	10.0	9.3	3.7	5.7	6.3	9.3	10.0	5.3	8.3	8.0	9.7	8.0	1.3	4.3	7.0	7.7	7.0	9.7	7.0	3.3	4.3	6.0	6.0	7.0	10.0
23	8.0	8.0	9.3	9.3	6.0	3.3	3.7	6.7	10.0	3.3	8.0	7.3	10.0	8.7	7.0	10.0	10.0	10.0	2.7	4.7	1.3	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	3.3
24	9.0	10.0	9.7	10.0	8.0	8.7	3.0	7.0	7.3	5.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.7	9.7	10.0	1.0	3.3	0.3	0.3	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0
25	2.0	9.0	10.0	10.0	7.0	4.7	0.7	9.3	10.0	7.7	9.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	6.3	6.7	8.0	5.0	6.0	3.3	6.0	9.3	4.7	5.7	3.0	1.0
26	1.0	2.0	6.3	0.7	4.3	5.0	2.7	2.0	2.3	9.3	9.3	9.3	6.7	4.3	0.7	5.0	7.0	3.3	6.7	8.3	5.7	2.3	0.0	1.0	5.7	8.0	10.0
27	0.3	1.0	1.7	3.7	2.3	3.0	3.7	2.7	10.0	7.3	9.0	9.3	4.7	9.0	9.7	6.0	8.7	10.0	2.7	7.0	0.3	0.7	0.7	3.3	10.0	1.0	4.3
28	0.7	1.0	0.3	1.7	4.3	6.3	2.7	1.3	0.0	7.7	6.0	6.3	10.0	7.0	6.7	5.7	5.7	10.0	2.7	0.7	3.7	2.3	3.3	4.7	4.3		0.0
29	1.7	6.3	5.7	7.0	8.3	5.7	4.7	4.3	3.3	9.7	6.0	1.0	3.7	4.3	4.7	2.3	2.0	5.3	1.7	5.7	5.0	1.3	4.0	3.0	4.7	3.7	0.0
30	8.3	6.0	3.0	7.3	5.3	8.0	8.0	1.7	1.3	10.0	2.3	1.0	1.0	1.3	1.7	1.0	1.7	3.0	6.3	4.0	6.0	3.7	5.3	6.3	5.0	1.3	1.0
31										6.3	9.0	8.3	0.0	1.0	1.0	1.7	2.3	8.0									
Mittel	7.0	6.7	7.8	6.4	5.7	6.5	5.6	6.0	7.3	6.9	7.4	8.0	6.6	5.5	5.5	5.3	7.2	8.3	5.0	6.6	4.7	4.4	4.3	4.2	5.6	4.0	5.5

Bewölkung

(Tagesmittel)

1897 1897

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	5.7	4.0	5.3	6.7	6.0	8.7	7.0	3.3	5.7	8.0	9.0	9.3	7.3	7.7	9.0	9.0	9.3	10.0	7.7	5.0	3.7	1.7	4.0	2.3	2.0	5.0	6.0
2	6.7	4.0	4.3	3.7	9.3	8.0	9.3	4.0	5.3	7.3	8.3	6.0	8.3	2.7	5.0	5.0	6.0	10.0	4.0	1.0	0.7	2.7	3.3	3.0	4.7	3.0	3.3
3	5.3	1.0	9.3	4.0	7.7	9.0	7.0	6.3	5.7	1.3	3.3	5.7	4.3	0.0	0.0	2.0	6.7	10.0	5.3	2.7	6.3	7.7	6.0	8.0	4.7	8.0	6.3
4	7.3	10.0	9.3	9.3	6.7	8.7	7.7	10.0	10.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3	7.7	10.0	9.7	7.7	7.0	4.3	3.0	9.3	10.0
5	5.3	10.0	9.3	9.7	9.7	8.3	6.7	9.0	10.0	5.7	5.0	1.3	0.3	0.0	0.0	3.3	5.7	6.0	9.7	5.0	4.0	9.7	9.7	7.7	7.3	3.0	10.0
6	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.0	8.3	8.3	10.0	1.0	1.0	3.3	3.3	5.7	3.0	6.3	0.3	1.0	9.7	9.0	10.0	6.7	7.0	7.0	10.0	9.3	10.0
7	9.0	8.7	7.0	7.7	7.0	8.7	6.7	7.3	8.3	2.3	6.0	1.7	9.3	6.3	7.0	5.0	0.7	1.3	7.0	7.0	3.7	3.7	3.7	5.0	8.0	7.7	10.0
8	6.0	7.7	9.3	5.3	3.3	7.3	2.7	7.3	8.7	2.0	3.0	5.7	5.0	8.7	7.3	8.7	6.7	7.7	8.7	3.7	6.0	5.7	4.3	6.0	10.0	4.7	8.0
9	7.0	8.7	9.0	6.7	9.3	8.7	8.0	8.3	9.3	3.3	8.3	9.7	6.3	7.3	5.3	7.3	9.3	10.0	6.3	4.3	10.0	7.7	6.7	10.0	7.3	9.3	10.0
10	8.7	8.7	7.7	5.3	6.7	7.3	4.3	7.3	10.0	6.3	4.3	9.7	6.7	4.0	2.7	4.0	5.0	4.3	7.7	9.7	10.0	4.0	4.7	5.3	2.7	10.0	10.0
11	6.7	7.7	9.3	3.7	7.3	5.3	1.0	5.0	10.0	5.7	3.0	1.3	1.0	2.3	1.0	3.7	1.3	0.7	7.7	9.3	10.0	7.3	3.0	2.7	4.0	9.7	10.0
12	8.3	5.3	5.7	2.7	4.7	1.7	2.0	5.7	10.0	4.0	2.0	0.0	1.7	6.0	7.0	5.7	1.7	0.0	8.7	10.0	10.0	9.7	7.3	9.0	5.7	9.7	10.0
13	9.3	9.3	8.3	6.0	2.0	4.7	1.7	9.0	10.0	2.7	5.0	8.0	2.0	1.0	1.7	5.3	5.0	10.0	9.3	9.0	10.0	6.3	7.7	5.0	4.3	9.7	10.0
14	9.0	9.7	8.7	9.7	7.3	1.3	1.0	8.7	10.0	2.3	3.0	6.0	4.0	5.0	7.3	6.0	1.3	4.0	8.7	8.0	3.0	9.3	9.0	3.3	8.3	7.7	10.0
15	9.7	5.3	9.0	9.0	7.7	7.0	1.7	8.7	9.0	6.7	5.7	7.0	6.3	6.3	6.3	9.3	3.3	5.0	8.3	1.0	4.7	1.7	9.7	9.0	9.0	4.3	10.0
16	6.7	8.7	6.7	9.3	8.0	6.7	9.3	7.7	10.0	4.0	5.0	7.7	7.3	6.3	4.7	7.3	8.0	9.3	4.0	3.0	4.0	3.3	8.7	8.3	8.7	6.0	10.0
17	9.3	9.3	9.0	9.7	8.7	5.3	7.0	10.0	10.0	5.7	1.0	1.7	2.7	4.0	1.7	2.7	1.0	5.3	3.3	2.0	3.7	10.0	8.7	9.0	8.0	6.3	7.7
18	6.0	8.0	6.0	9.7	9.3	1.7	5.0	8.7	10.0	2.3	1.0	1.7	4.3	6.0	2.3	5.0	0.7	4.3	5.7	5.0	6.7	5.7	9.3	6.7	9.0	5.3	7.0
19	6.7	8.0	6.3	4.7	4.7	2.0	4.7	2.3	4.3	1.3	5.3	4.0	10.0	7.0	10.0	7.7	4.7	8.7	7.0	9.3	6.3	8.7	9.7	8.0	10.0	8.0	10.0
20	3.3	9.3	3.0	4.7	6.7	7.0	5.7	4.0	4.0	5.0	10.0	10.0	6.0	1.0	2.3	4.7	9.7	10.0	9.0	9.7	6.7	10.0	8.3	10.0	10.0	6.7	10.0
21	2.0	6.7	7.3	10.0	6.7	6.3	6.3	8.7	10.0	8.3	9.3	7.7	7.3	6.3	9.7	9.3	6.0	6.7	8.7	7.7	9.3	10.0	10.0	10.0	9.3	7.7	10.0
22	8.7	6.7	3.0	7.7	10.0	8.7	9.7	3.3	10.0	6.7	6.0	4.7	6.0	2.3	7.0	3.3	6.3	10.0	8.0	7.0	6.3	9.7	7.0	9.0	9.0	8.0	10.0
23	2.3	7.3	6.0	9.3	10.0	9.7	5.7	8.0	7.0	8.7	8.0	10.0	6.7	6.3	7.3	4.0	9.7	10.0	9.7	10.0	9.3	9.3	6.3	6.0	5.7	9.0	10.0
24	8.3	9.7	10.0	8.7	7.0	4.3	0.3	9.3	10.0	10.0	10.0	6.7	5.0	6.0	6.3	3.0	7.3	10.0	9.7	10.0	6.0	8.3	7.0	3.7	3.3	5.0	8.7
25	6.3	3.0	4.3	5.3	2.7	3.3	3.0	6.0	6.7	6.7	5.0	1.3	2.3	6.3	7.7	3.7	1.7	6.0	8.7	8.0	6.7	7.7	6.0	7.0	2.7	2.3	7.0
26	2.3	8.0	3.0	5.3	5.0	4.3	6.0	4.3	5.3	4.0	9.7	9.7	6.3	4.0	5.7	6.0	6.7	10.0	7.7	4.0	1.0	3.0	5.3	3.0	0.3	4.7	5.7
27	8.7	9.0	8.7	8.0	4.0	4.7	2.3	9.3	10.0	9.3	6.0	4.7	3.0	6.7	7.0	7.7	2.3	4.0	5.7	3.0	2.0	1.7	1.0	8.0	7.7	3.3	5.3
28	9.3	10.0	10.0	8.3	6.3	7.0	9.3	9.7	10.0	8.0	2.0	4.7	6.7	8.0	10.0	5.7	5.7	10.0	5.0	1.0	5.0	0.3	4.0	1.7	2.3	6.0	10.0
29	9.3	10.0	10.0	9.0	5.0	3.3	5.7	10.0	10.0	5.3	9.7	9.7	6.7	8.0	8.0	6.3	9.0	10.0	5.3	8.0	4.0	9.7	9.7	6.0	3.3	5.0	4.0
30	9.3	8.0	9.0	9.7	0.7	3.0	6.0	9.0	10.0	5.0	6.3	9.3	5.7	6.3	5.7	8.0	6.0	6.7	2.0	2.0	3.3	3.7	4.0	3.3	4.3	1.7	6.0
31	8.0	7.0	9.3	6.7	9.7	8.0	9.3	8.0	10.0	5.7	5.0	5.7	3.7	3.7	6.3	7.7	4.7	7.3									
Mittel	7.1	7.7	7.5	7.3	6.7	6.1	5.5	7.3	8.7	5.0	5.4	5.7	5.1	4.9	5.3	5.6	4.9	6.8	7.2	6.1	6.1	6.4	6.6	6.2	6.2	6.5	8.5
	Oktober									November									December								
1	5.3	0.0	0.0	0.3	3.7	0.0	6.7	0.7	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	9.3	10.0	8.7	6.7	10.0	8.0	7.0	7.0	10.0
2	8.3	8.0	9.0	8.3	6.0	9.0	9.7	10.0	10.0	9.7	8.7	10.0	10.0	10.0	6.0	0.7	10.0	0.0	8.7	9.0	9.0	10.0	9.3	10.0	10.0	5.7	5.3
3	6.7	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	8.7	10.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	0.0	6.3	0.0	10.0	10.0	8.3	10.0	8.0	8.3	10.0	8.0	6.7
4	7.0	6.7	10.0	9.7	6.3	9.7	7.0	9.7	10.0	7.7	6.0	6.7	6.3	7.7	1.3	0.3	3.3	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0
5	5.7	1.0	6.0	0.3	1.3	2.0	2.7	8.3	10.0	2.0	8.0	3.0	3.3	3.3	2.3	0.0	3.3	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.3	5.7
6	10.0	10.0	9.7	9.7	7.0	5.0	4.3	9.3	10.0	10.0	10.0	1.0	6.3	10.0	6.3	10.0	1.0	1.0	10.0	10.0	7.7	10.0	10.0	10.0	7.7	5.0	7.7
7	10.0	9.3	10.0	9.3	1.3	5.3	4.7	8.0	10.0	5.0	5.0	10.0	7.0	10.0	1.3	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	7.0	10.0	9.3	7.3	7.3	9.0	0.0
8	10.0	9.0	10.0	7.7	8.3	8.3	1.0	9.0	10.0	9.0	8.7	9.7	3.7	3.3	10.0	6.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	7.3	8.0	10.0
9	10.0	10.0	10.0	7.3	9.7	6.3	9.7	9.3	10.0	4.3	6.7	8.0	4.0	3.3	3.3	4.3	6.7	1.3	10.0	8.3	9.7	1.7	5.3	6.0	7.8	6.0	6.7
10	10.0	6.7	10.0	8.0	9.3	10.0	8.0	5.7	8.7	2.0	0.0	2.7	0.0	4.0	0.0	0.7	2.0	0.3	10.0	10.0	4.3	7.0	9.7	6.7	8.3	3.3	3.3
11	9.3	10.0	7.3	10.0	9.0	9.3	8.7	8.3	10.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	4.7	0.0	0.0	10.0	9.0	9.3	10.0	9.7	10.0	10.0	8.7	10.0
12	10.0	9.3	8.7	8.3	1.7	8.3	2.7	6.3	10.0	1.0	10.0	8.0	6.7	3.7	3.7	2.7	3.7	6.7	10.0	10.0	7.3	7.0	8.0	7.0	8.0	4.0	10.0
13	9.0	9.3	6.7	7.7	6.7	8.3	9.3	7.0	10.0	8.7	7.0	5.3	2.7	4.0	0.3	0.7	0.0	0.0	9.7	10.0	6.3	6.7	8.7	8.3	6.7	7.3	6.7
14	5.3	5.7	6.3	1.3	3.0	4.7	4.0	5.0	10.0	7.3	2.0	2.3	0.3	2.0	0.0	3.7	0.3	0.0	10.0	7.7	6.7	6.3	8.3	6.3	5.7	4.3	6.7
15	6.7	3.7	2.0	0.3	2.7	0.0	3.7	0.7	4.0	7.7	5.3	4.7	7.3	5.7	8.3	9.0	6.7	5.7	9.3	7.3	4.0	5.0	4.7	4.3	2.3	1.3	0.7
16	3.0	1.7	0.0	0.3	6.3	5.7	6.3	1.0	10.0	7.0	8.0	4.0	3.0	5.3	3.7	7.3	4.0	1.0	9.7	8.7	3.3	0.0	3.0	0.0	2.7	0.7	0.3
17	3.3	3.7	0.0	6.3	3.7	2.7	0.7	0.0	0.0	4.3	6.0	7.0	5.7	7.0	10.0	5.0	7.0	8.0	9.7	2.0	6.3	0.7	2.3	0.0	0.3	1.3	0.0
18	7.3	8.0	1.7	2.7	4.3	4.0	1.0	2.0	5.3	10.0	10.0	7.0	8.7	10.0	9.0	9.0	7.7	3.0	9.7	6.7	1.3	3.7	4.3	6.7	0.3	1.3	0.0
19	10.0	10.0	5.3	10.0	10.0	10.0	7.7	7.3	8.7	10.0	10.0	3.0	6.3	4.3	1.7	4.3	4.0	4.3	10.0	7.3	10.0	4.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0
20	10.0	10.0	10.0	9.0	6.3	7.0	7.3	10.0	10.0	6.7	5.0	6.3	6.0	6.0	7.0	10.0	7.3	10.0	9.0	9.3	10.0	6.7	9.3	6.0	0.0	9.7	10.0
21	7.3	10.0	9.7	10.0	10.0	7.0	8.0	10.0	10.0	5.3	4.0	8.7	10.0	10.0	10.0	9.3	8.7	10.0	6.7	10.0	9.7	10.0	10.0	8.0	2.0	9.7	10.0
22	10.0	8.7	10.0	10.0	9.3	8.0	4.0	9.3	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	0.3	9.7	6.7	9.0	10.0	10.0	9.0	6.3	1.3	0.0	10.0	10.0
23	8.0	10.0	10.0	8.3	9.3	4.7	0.3	9.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	9.7	3.3	7.7	10.0	10.0	9.7	10.0	9.3	2.7	10.0	10.0
24	9.7	6.0	6.3	4.0	0.7	2.3	0.0	3.0	0.0	7.3	5.7	6.3	7.0	9.3	8.3	9.7	9.7	10.0	4.7	5.0	10.0	10.0	10.0	7.7	1.7	10.0	10.0
25	9.7	9.7	10.0	10.0	1.3	0.0	1.0	6.7	0.0	7.3	4.0	7.0	7.0	1.3	1.7	3.3	7.0	10.0	8.3	7.3	9.7	8.7	3.7	5.3	1.0	10.0	10.0
26	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	6.7	0.0	8.3	7.0	3.7	6.0	5.7	3.3	0.3	4.0	6.7	10.0	10.0	5.7	3.0	0.7	10.0	0.0	4.3	1.3
27	10.0	6.0	5.3	6.7	10.0	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.0	4.3	1.3	0.3	3.3	0.3	3.0	1.7
28	10.0	8.3	0.0	6.3	8.3	0.0	0.7	0.0	0.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0	4.0	3.0	5.3	0.0	2.0	0.0	1.7	1.3	0.0
29	10.0	10.0	0.3	5.3	4.3	3.3	0.0	1.7	0.0	9.3	9.0	9.7	9.3	9.3	9.3	7.0	7.7	10.0	4.3	0.0	0.3	3.0	7.7	6.7	7.0	0.0	0.3
30	10.0	5.3	3.0	1.0	2.0	10.0	0.7	0.7	0.0	8.7	8.0	5.3	6.7	7.7	9.0	8.0	5.7	7.7	4.3	3.3	1.0	3.3	6.7	6.0	9.0	0.0	0.0
31	10.0	7.3	2.7	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0										4.2	1.3	4.7	6.3	9.3	7.7	8.0	3.3	2.3
Mittel	8.4	7.4	6.5	6.7	6.2	5.5	4.1	5.7	6.7	7.2	7.1	6.6	6.4	6.8	5.8	4.8	5.8	4.2	8.6	7.9	7.1	6.4	7.1	6.8	5.3	5.7	5.7

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen II. Ordnung

1897.

1897

Memel

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 8'$ E. $\varphi = 55° 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.1	777.0	739.0	-7.0	-5.9	-6.7	-6.6	-3.6	-9.0	4.2	2	-18.4	9	2.8	2.8	2.8	2.8	95	92	96	94	80
Februar .	58.6	76.4	38.5	-4.0	-2.5	-3.4	-3.3	-0.6	-6.2	3.7	17	-19.3	9	3.5	3.7	3.5	3.6	96	91	92	93	71
März . . .	54.9	67.5	37.4	0.2	2.3	0.6	0.9	3.2	-0.9	9.8	18	- 5.8	23	4.4	4.7	4.4	4.5	94	86	91	90	67
April . . .	58.4	71.2	37.2	5.5	9.4	6.0	6.7	10.7	3.5	20.6	28	- 1.2	6	5.9	6.5	6.1	6.2	88	75	87	83	36
Mai	57.8	67.6	48.9	11.9	15.6	12.5	13.1	18.3	8.6	28.3	15	2.9	8	9.3	9.6	9.5	9.5	88	73	86	83	46
Juni . . .	60.8	70.2	51.8	15.2	18.7	14.5	15.7	19.9	11.7	27.3	15	5.3	10	10.5	10.6	10.5	10.5	80	65	84	76	41
Juli	56.6	63.6	49.4	17.6	20.9	17.3	18.3	22.4	14.8	30.0	30	11.2	10	12.8	13.3	12.8	13.0	85	73	86	81	50
August . .	59.3	64.2	52.2	17.0	21.3	17.5	18.3	22.3	14.5	27.7	9	10.8	26	12.6	13.4	12.6	12.9	88	72	85	81	59
September	58.1	73.1	40.2	12.0	15.4	12.5	13.1	16.6	10.1	22.0	2	3.6	30	9.5	10.4	9.8	9.9	90	79	90	86	66
Oktober .	65.8	74.8	48.8	6.2	9.3	7.2	7.5	10.2	4.9	14.9	16	- 3.4	8	6.7	7.3	6.9	7.0	93	82	90	88	59
November	63.0	83.7	32.5	2.6	4.2	3.3	3.4	5.9	0.2	9.5	1	- 7.2	12	4.8	4.7	4.7	4.7	84	74	79	79	44
December	62.9	75.8	46.3	-0.1	0.6	0.0	0.1	1.8	-1.8	5.7	18	- 8.7	24	4.3	4.2	4.3	4.3	92	87	92	90	53
Jahr . . .	759.8	783.7	732.5	6.4	9.1	6.8	7.3	10.6	4.2	30.0	30 VII	-19.3	9 II	7.3	7.6	7.3	7.4	89	79	88	85	36

Tilsit

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 54'$ E. $\varphi = 55° 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.9	776.6	740.8	-7.7	-6.3	-7.3	-7.2	-4.9	-9.5	2.9	2	-20.1	9	2.6	2.8	2.7	2.7	92	95	96	94	57
Februar .	58.8	76.1	37.2	-5.9	-2.8	-5.0	-4.7	-1.9	-7.8	4.4	20 27	-22.1	9	3.1	3.7	3.3	3.4	92	92	94	93	60
März . . .	54.7	66.5	36.1	0.2	2.6	0.9	1.2	3.5	-0.7	11.5	18	- 6.0	23	4.4	4.9	4.6	4.6	94	87	93	91	45
April . . .	58.2	71.2	37.6	5.5	10.3	6.9	7.4	11.2	4.3	21.5	29	- 1.0	6	6.1	6.6	6.7	6.5	90	74	89	84	25
Mai	57.2	66.6	47.7	12.4	18.3	13.5	14.4	19.3	10.3	26.0	17 18	3.9	13	9.6	9.9	9.8	9.8	87	62	83	77	21
Juni . . .	60.5	69.8	52.1	15.5	20.1	15.2	16.5	21.5	12.2	27.4	15	5.5	10	10.7	10.5	10.7	10.6	80	60	81	74	33
Juli	56.2	62.0	49.3	16.9	21.9	17.3	18.4	23.1	15.1	28.8	21	10.9	9	12.7	12.3	13.0	12.7	89	64	88	80	33
August . .	59.0	63.8	52.4	16.3	21.7	17.0	18.0	22.8	14.4	28.0	19	11.1	26	12.4	12.3	12.4	12.3	90	65	87	80	45
September	58.4	72.1	40.2	9.8	15.4	10.9	11.8	16.3	8.7	22.1	3 4	1.5	30	8.5	8.9	8.8	8.7	92	69	89	83	53
Oktober .	65.5	74.4	49.6	5.2	9.2	6.5	6.9	9.7	4.4	16.5	16	- 1.1	5	6.3	7.2	6.6	6.7	92	82	91	88	53
November	63.1	83.3	32.6	0.6	3.2	1.0	1.5	4.3	-1.3	8.5	20	- 8.7	12	4.3	4.6	4.4	4.5	87	78	87	84	51
December	62.9	75.6	47.4	-1.3	-0.3	-1.2	-1.0	1.0	-2.7	4.9	18	- 8.3	21	3.9	4.1	3.9	4.0	91	89	92	90	72
Jahr . . .	759.6	783.3	732.6	5.6	9.4	6.3	6.9	10.5	4.0	28.8	21 VII	-22.1	9 II	7.0	7.3	7.2	7.2	90	76	89	85	21

Königsberg i. Pr.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20° 30'$ E. $\varphi = 54° 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.0	776.5	740.7	-7.0	-5.1	-6.3	-6.2	-3.9	-8.6	3.0	2	-19.4	9	2.6	2.8	2.8	2.7	91	85	91	89	73
Februar .	60.2	76.2	40.8	-5.1	-1.7	-3.8	-3.6	-0.5	-7.2	6.1	20	-23.3	9	3.3	3.7	3.5	3.5	94	85	90	90	66
März . . .	55.0	66.8	37.0	1.0	4.4	1.6	2.2	5.3	-0.2	15.5	18	- 5.8	23	4.7	4.9	4.7	4.7	93	77	90	87	48
April . . .	58.6	71.0	36.9	5.4	11.0	6.8	7.5	12.1	3.8	23.6	29	- 1.3	6	6.0	6.2	6.3	6.2	88	66	84	79	29
Mai	57.9	67.9	48.3	11.5	17.4	11.9	13.2	19.0	8.6	27.8	17	1.1	13	9.1	9.8	9.1	9.3	88	66	87	80	42
Juni . . .	61.3	70.7	53.8	15.6	21.7	15.0	16.8	23.0	10.9	30.4	15	4.6	9	10.4	10.6	10.5	10.5	77	55	81	71	29
Juli	56.8	62.8	50.7	17.0	21.8	17.1	18.3	23.4	14.5	30.9	21	10.3	8	12.4	12.5	12.7	12.5	86	65	87	79	43
August . .	59.6	64.2	52.9	16.5	23.5	17.7	18.9	25.1	14.1	32.0	19	10.1	26 29	12.2	12.1	12.6	12.3	88	58	84	77	37
September	59.1	71.9	39.8	10.2	16.8	11.6	12.6	18.2	8.9	26.2	2	3.2	30	8.7	9.4	9.0	9.0	92	66	88	82	44
Oktober .	66.3	75.7	50.5	5.6	10.2	6.9	7.4	11.1	4.4	21.4	16	- 1.1	8	6.5	7.2	6.9	6.9	94	77	92	88	51
November	64.5	83.8	33.2	1.4	4.3	1.6	2.2	5.5	-0.9	9.5	20	- 8.1	11	4.6	4.8	4.6	4.7	87	75	86	83	48
December	63.4	76.5	47.1	-0.5	0.7	-0.3	-0.1	1.9	-1.9	5.5	18 30	- 8.3	25	4.1	4.2	4.2	4.2	91	87	92	90	61
Jahr . . .	760.3	783.8	733.2	6.0	10.4	6.6	7.4	11.7	3.9	32.0	19 VIII	-23.3	9 II	7.0	7.4	7.2	7.2	89	72	88	83	29

Insterburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21° 48'$ E. $\varphi = 54° 38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	758.0	772.4	738.4	-7.6	-5.9	-7.1	-6.9	-4.5	-9.5	2.4	2	-21.0	9	2.5	2.6	2.5	2.6	86	82	85	85	70
Februar .	56.5	72.6	35.5	-5.5	-2.6	-4.4	-4.2	-1.0	-7.9	6.3	27	-25.6	9	3.2	3.5	3.3	3.3	89	82	88	86	57
März . . .	52.1	63.4	32.9	0.5	4.1	1.7	2.0	5.5	-0.7	14.6	18	- 6.5	23	4.4	5.0	4.7	4.7	91	80	88	86	44
April . . .	55.6	68.0	34.9	5.7	11.0	7.4	7.9	12.5	3.7	25.1	29	- 1.4	5	5.9	6.1	6.4	6.1	86	65	83	78	24
Mai	54.7	63.7	45.2	12.5	19.0	13.6	14.7	20.2	9.6	27.3	18	2.5	13	9.5	10.2	9.8	9.8	86	63	83	77	38
Juni . .	58.1	67.1	50.7	15.7	21.2	15.3	16.9	22.8	10.7	29.9	25	3.2	10	10.4	10.9	10.8	10.7	77	59	81	72	38
Juli	53.7	58.9	47.6	16.8	22.5	17.3	18.5	23.8	13.4	30.3	21	9.2	8	12.4	13.1	13.1	12.9	86	66	89	80	42
August . .	56.7	61.4	50.6	15.9	23.0	17.3	18.4	24.7	13.1	31.1	19	8.5	26	12.3	13.7	13.2	13.1	91	66	90	82	50
September	56.3	68.3	39.5	9.5	16.4	11.1	12.0	17.9	8.0	25.7	4	0.2	30	8.4	9.5	9.0	9.0	93	68	90	84	45
Oktober .	63.1	71.5	48.1	4.7	9.7	6.6	6.9	10.4	3.9	20.6	16	- 3.0	5	6.1	7.0	6.6	6.6	93	77	89	87	49
November	61.0	79.8	30.6	0.0	3.2	0.8	1.2	5.0	-2.1	9.6	23	- 9.5	26	4.2	4.6	4.4	4.4	89	79	88	86	51
December	60.6	72.7	46.2	-1.5	-0.1	-1.2	-1.0	1.4	-3.1	5.6	19	-10.2	22	3.9	4.1	4.0	4.0	93	90	92	92	70
Jahr . . .	757.2	779.8	730.6	5.6	10.1	6.5	7.2	11.6	3.3	31.1	19 VIII	-25.6	9 II	6.9	7.5	7.3	7.3	88	73	87	83	24

1897

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Memel																											
h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.0 Meter.																			H = 10.2 Meter.								
Januar . .	7.9	8.2	7.5	7.9	44	6.0	24	19	16	12	18	28	—	—	5	2	19	2	6	9	32	12	21	1	8	1	3 [1]
Februar .	6.5	6.5	6.2	6.4	51	12.1	11	15	14	11	12	28	—	—	10	3	12	5	14	2	3	8	7	14	29	7	—
März . . .	9.2	8.2	7.7	8.3	48	9.3	19	18	18	12	8	—	3	—	15	—	20	1	9	6	23	23	14	12	4	2	—
April . . .	7.0	6.5	6.3	6.6	83	15.7	19	20	16	14	5	—	2	—	7	6	16	—	14	11	10	8	17	13	6	7	4
Mai	7.1	7.2	6.0	6.8	122	22.7	7	18	18	15	—	—	—	5	4	3	13	—	14	17	19	6	9	3	13	6	6
Juni . . .	4.1	4.1	2.7	3.6	13	3.1	3	7	6	6	—	—	—	2	1	14	3	—	11	9	7	1	12	6	27	13	4
Juli	5.4	5.9	6.6	6.0	81	13.0	19	17	16	15	—	—	1	4	—	4	10	2	7	14	12	8	5	12	26	3	6
August . .	5.9	4.9	3.9	4.9	87	21.3	9	13	13	10	—	—	—	3	1	7	6	—	15	7	9	4	20	6	21	2	9
September	5.9	6.0	5.0	5.6	110	35.8	7	15	15	15	—	—	1	3	—	5	6	5	11	3	10	3	18	13	24	4	4
Oktober .	8.2	7.5	6.3	7.3	76	33.9	13	11	10	8	—	—	1 (2)	1	8	1	15	1	22	3	4	6	21	7	12	11	7
November	7.2	5.8	6.0	6.3	42	8.7	30	11	10	9	5	2	5	—	3	3	11	5	14	4	5	1	23	3	26	10	4
December	8.6	8.6	8.3	8.5	70	20.7	9	16	15	11	9	13	2	—	8	1	22	1	6	3	8	13	38	6	11	4	4 [1]
Jahr . . .	6.9	6.6	6.0	6.5	827	35.8	7 IX	180	167	138	57	71	15 (2)	18	62	49	153	22	143	88	142	93	205	96	207	70	51

[1]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Haupt-Himmelsrichtungen fraglich.

Tilsit																											
h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.																			H = 13.7 Meter.								
Januar . .	8.7	7.8	7.5	8.0	39	7.3	24	21	19	13	17	31	—	—	6	2	21	—	5.5	13.5	4.5	21	33.5	5.5	1	2.5	6
Februar .	7.1	6.7	5.7	6.5	56	16.0	26	15	14	11	11	28	—	—	4	6	11	2	1.5	3.5	2	3.5	11	13	15.5	25	9
März . . .	9.0	8.2	8.0	8.4	68	18.1	14	16	16	14	8	11	2	—	3	—	21	1	9.5	10.5	7	11.5	33	8.5	3.5	5.5	4
April . . .	6.7	6.2	6.2	6.4	91	23.0	7	19	17	11	3	1	(1)	1	4	6	15	—	7.5	5	5.5	11.5	30.5	12.5	1.5	12	4
Mai	6.6	5.5	6.3	6.1	57	15.3	7	14	13	11	—	—	—	7	2	4	11	—	23	14.5	2.5	4.5	16	2.5	5	19	6
Juni . . .	4.4	4.1	3.1	3.9	68	39.9	5	11	9	7	—	—	—	7	2	9	2	—	16	4.5	0.5	5.5	11	2.5	7.5	36.5	6
Juli	5.5	6.0	5.6	5.7	108	18.3	30	18	15	14	—	—	—	6	1	2	5	—	18	4	—	2.5	28.5	10	9	17	4
August . .	4.8	5.1	4.1	4.7	62	21.6	2	15	14	12	—	—	—	5	1	4	6	—	18.5	0.5	—	2.5	22	10.5	9.5	19.5	10
September	5.5	5.3	4.5	5.1	97	29.1	7	15	12	11	—	—	—	2	1	5	6	2	8.5	3	0.5	3	32	17	11.5	7.5	7
Oktober .	8.1	7.7	7.0	7.6	20	7.4	21	12	10	6	1	—	—	—	8	2	19	1	22	4	2	—	22	11	0.5	15.5	16
November	6.2	5.5	5.7	5.8	29	6.5	19	9	8	8	6	7	4	—	4	6	11	4	12.5	1	—	—	23	11.5	10	19	13
December	8.7	7.7	8.5	8.3	37	9.6	10	16	12	10	13	19	1	—	3	2	21	1	6.5	1.5	1.5	6	48	15	4	6.5	4
Jahr . . .	6.8	6.3	6.0	6.4	732	39.9	5 VI	181	159	128	59	97	7 (1)	28	39	48	149	11	149	65.5	26	71.5	310.5	119.5	78.5	185.5	89

Königsberg i. Pr.																											
h_t = 1.5 Meter. h_r = 0.8 Meter.																			H = 6.2 Meter.								
Januar . .	8.3	7.8	7.3	7.8	23	5.9	24	20	17	6	26	31	6	—	6	4	20	3	7.5	16.5	26	11.5	10	8.5	7	3	3
Februar .	7.5	7.6	6.6	7.3	52	11.8	26	18	18	12	14	26	7	—	8	4	15	9	2	4.5	6.5	3.5	9	19	28	10.5	1
März . . .	8.8	9.0	7.7	8.5	59	8.8	26	19	17	15	15	3	4	—	13	—	21	5	7.5	11.5	20.5	16	8.5	9.5	10	5.5	4
April . . .	7.2	7.3	7.0	7.2	60	13.3	19	18	15	12	5	—	2	2	6	4	18	3	10	12	12.5	8	8	11.5	17.5	10.5	—
Mai	7.6	7.2	7.9	7.5	103	20.9	29	20	19	16	1	—	—	9	8	1	15	1	30	10	11.5	8.5	5	4.5	8.5	14	1
Juni . . .	5.0	4.8	4.4	4.7	28	15.4	5	8	7	5	—	—	—	7	4	9	5	—	8.5	7	9.5	4.5	4.5	12.5	22.5	14	7
Juli	7.7	7.5	7.4	7.5	91	16.8	14	19	17	12	—	—	—	5	1	—	14	1	11.5	8.5	9.5	7.5	6.5	14.5	15	14	6
August . .	6.4	6.1	5.9	6.1	41	14.3	17	13	8	7	—	—	—	6	1	1	8	—	9.5	9.5	12.5	6	10	12	12.5	7	14
September	6.9	6.2	4.5	5.9	131	42.7	7	16	14	7	—	—	(3)	4	4	3	6	7	3	7.5	7.5	7	14.5	20.5	15.5	4.5	10
Oktober .	8.9	8.0	7.7	8.2	40	25.4	21	14	11	4	1	—	—	—	12	—	20	2	6.5	12	4.5	6	12	12.5	9.5	10	20
November	7.3	6.2	6.3	6.6	36	8.6	19	10	7	7	10	7	4	—	8	3	8	8	2	6.5	5	5.5	20	19.5	18	7.5	6
December	8.9	8.4	8.0	8.4	32	7.6	20	15	13	8	15	20	3	—	13	1	21	3	3.5	2.5	12	16.5	27.5	14.5	9	4.5	3
Jahr. . .	7.5	7.2	6.7	7.1	696	42.7	7 IX	190	163	111	87	87	26 (3)	33	84	30	171	42	101.5	108	137.5	100.5	135.5	159	173	105	75

Insterburg																											
h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																			H = 40.0 Meter.								
Januar . .	7.8	8.2	8.1	8.0	41	7.1	24	23	20	14	19	31	—	—	3	2	18	—	4.5	2	27.5	19	18.5	11.5	5.5	4.5	—
Februar .	7.1	6.6	5.6	6.4	45	11.5	26	21	18	10	13	26	—	—	3	5	10	3	1	—	4.5	6.5	12	18	34.5	7.5	—
März . . .	8.8	8.0	8.5	8.4	90	18.9	14	24	20	17	11	5	2	—	3	1	21	—	3	3.5	18.5	16.5	21	13	7	10.5	—
April . . .	6.5	6.9	6.5	6.7	89	19.3	4	18	18	13	4	—	2 (1)	1	3	7	15	—	—	3.5	17.5	12.5	14	15	14.5	12	1
Mai	6.9	6.4	7.0	6.8	84	11.7	7	20	20	12	—	—	(1)	8	2	1	13	—	13	8.5	18	13	6	3.5	12.5	18.5	—
Juni . . .	3.5	4.6	3.9	4.0	30	7.0	18	11	10	7	—	—	—	1	3	9	3	—	8.5	3.5	7.5	6.5	9	11	21.5	18.5	4
Juli	5.5	6.3	5.9	5.9	117	41.6	29	17	17	16	—	—	—	5	—	1	5	1	8.5	7	7.5	7	15	18	23	6	1
August . .	4.6	5.4	3.8	4.6	27	5.7	24 25	13	12	7	—	—	—	—	—	4	2	—	10.5	9	8.5	3.5	14	11.5	22.5	7.5	6
September	5.7	5.9	3.9	5.1	39	11.1	7	12	10	8	—	—	—	2	—	5	3	4	4.5	—	4.5	8.5	19.5	24.5	13	3.5	12
Oktober .	8.0	7.9	6.7	7.5	21	13.1	21	12	5	3	1	—	—	—	6	3	20	—	8.5	10.5	7	0.5	21	18.5	9	10	8
November	7.1	6.3	5.5	6.3	42	19.7	25	12	6	6	8	6	1 (1)	—	2	6	12	4	2	4.5	4.5	—	18	22	27	9	3
December	8.1	8.1	7.7	8.0	36	10.5	10	15	14	11	13	21	—	—	3	3	20	—	1.5	1	6.5	13	40	16	13.5	0.5	1
Jahr . . .	6.6	6.7	6.1	6.5	661	41.6	29 VII	198	170	124	69	89	5 (3)	17	28	47	142	12	65.5	53	132	106.5	208	182.5	203.5	108	36

1897

Marggrabowa

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.8	760.9	728.2	-8.1	-6.2	-7.6	-7.4	-4.8	-10.7	1.5	15	-23.0	8 9	2.6	2.8	2.7	2.7	94	89	92	92	81
Februar .	45.9	61.3	24.9	-6.4	-2.4	-5.2	-4.8	-1.7	- 8.9	6.0	27	-26.8	6	3.0	3.5	3.1	3.2	92	84	90	89	67
März . . .	41.4	51.9	23.2	-0.4	2.9	0.7	1.0	3.6	- 1.3	13.0	18	- 8.8	23	4.5	4.9	4.5	4.6	95	85	93	91	49
April . . .	44.9	57.5	25.5	5.5	10.6	6.0	7.1	11.8	3.2	24.5	29	- 0.8	4 5	6.1	6.5	6.4	6.3	89	70	91	83	32
Mai	43.7	53.3	33.5	13.1	18.8	13.2	14.6	20.5	9.2	28.1	24	1.2	11	9.7	10.0	9.8	9.9	85	63	86	78	37
Juni . . .	47.5	56.6	40.0	15.8	21.9	14.0	16.4	22.1	9.5	29.1	25	2.3	10	10.5	11.0	10.7	10.7	77	59	88	75	40
Juli	43.5	48.3	38.3	17.1	22.1	15.9	17.7	23.6	12.2	31.1	21	7.4	9	12.5	12.8	12.2	12.5	86	66	91	81	44
August . .	46.4	51.1	40.7	16.0	22.6	15.1	17.2	23.7	11.1	29.5	19	5.5	24	12.3	12.3	11.8	12.1	91	61	92	82	44
September	46.1	57.2	31.6	9.1	15.9	9.7	11.1	17.3	6.6	25.1	3	- 1.4	17	8.1	9.1	8.2	8.5	92	67	89	83	49
Oktober .	52.2	60.7	38.7	4.2	8.8	5.4	6.0	9.3	3.0	17.5	17	- 1.2	5	5.8	6.8	6.3	6.3	91	80	91	87	49
November	50.4	68.9	21.0	-1.7	2.3	-0.8	-0.2	3.3	- 3.6	8.4	2	-14.8	11	3.9	4.3	4.0	4.1	90	76	89	85	49
December	49.8	61.5	37.3	-3.7	-1.5	-3.1	-2.9	-0.6	- 5.3	2.2	18 26 19 27	-17.6	22	3.4	3.8	3.5	3.6	92	90	92	91	75
Jahr . . .	746.6	768.9	721.0	5.0	9.6	5.3	6.3	10.7	2.1	31.1	21 VII	-26.8	6 II	6.9	7.3	6.9	7.0	90	74	90	85	32

Osterode in Ostpreussen

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.7	765.7	731.9	-6.7	-4.9	-6.2	-6.0	-3.5	-8.6	2.5	1 2	-21.9	8	2.7	2.9	2.9	2.8	89	87	91	89	66
Februar .	51.6	65.3	33.0	-5.1	-1.5	-3.6	-3.4	-0.5	-7.0	7.6	27	-24.9	9	3.3	3.7	3.4	3.5	92	84	92	89	52
März . . .	46.0	57.1	29.5	1.4	4.5	2.0	2.5	5.4	0.0	13.1	18	- 6.3	23	4.8	4.9	4.8	4.8	92	78	90	87	46
April . . .	49.3	60.1	29.2	5.4	10.3	6.4	7.1	11.6	3.3	23.4	29	- 4.3	5	6.1	6.5	6.4	6.3	89	69	87	82	37
Mai	48.5	57.8	38.6	11.5	16.9	12.0	13.1	18.1	8.7	25.6	17 18	0.7	13	9.3	9.9	9.5	9.6	90	69	89	83	46
Juni . . .	52.3	61.6	44.9	16.1	21.2	15.4	17.0	22.2	10.6	29.5	25	5.1	9 12	10.7	10.5	10.3	10.5	78	56	78	71	32
Juli	48.1	54.2	42.4	16.8	20.7	16.5	17.6	22.3	13.5	29.7	1	9.6	9	12.2	12.0	11.9	12.0	84	69	85	79	35
August . .	50.8	55.8	45.2	16.4	21.9	17.2	18.2	23.4	13.6	29.1	19	9.0	26	12.3	12.4	12.5	12.4	89	65	85	80	46
September	50.7	61.3	34.5	9.7	16.1	11.3	12.1	16.8	8.3	24.6	2	1.2	29	8.7	10.2	9.3	9.4	95	75	93	88	52
Oktober .	57.2	66.6	42.1	5.3	9.6	6.6	7.0	10.2	4.4	18.4	16	- 1.4	8	6.5	7.9	7.1	7.2	96	86	95	93	66
November	56.0	73.7	25.0	0.4	3.5	1.1	1.5	4.6	-1.5	8.5	20	- 9.9	11	4.5	4.8	4.5	4.6	92	79	89	87	44
December	54.5	65.6	39.5	-2.0	-0.2	-1.3	-1.2	0.8	-3.3	3.9	19	-11.2	25	3.7	4.1	4.0	3.9	92	91	94	92	66
Jahr . . .	751.3	773.7	725.0	5.8	9.8	6.4	7.1	11.0	3.5	29.7	1 VII	-24.9	9 II	7.1	7.5	7.2	7.3	90	76	89	85	32

Thorn (Mocker)

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 36'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.7	770.2	735.6	-5.7	-4.0	-5.6	-5.2	-2.9	-7.7	3.9	2	-18.8	8	2.8	3.0	2.8	2.9	86	82	86	85	66
Februar .	56.8	70.3	36.0	-4.0	-0.2	-2.9	-2.5	1.2	-6.4	11.2	26	-22.5	9	3.4	3.9	3.4	3.6	88	79	83	83	64
März . . .	49.7	60.8	32.9	1.5	5.9	3.1	3.4	6.9	0.3	14.3	17	- 4.2	22	4.9	5.6	5.3	5.2	94	80	91	88	53
April . . .	53.3	64.7	32.8	5.4	11.4	7.2	7.8	12.7	3.4	24.2	29	- 3.4	6	6.1	6.7	6.6	6.5	88	66	86	80	41
Mai	52.3	61.9	41.9	11.1	16.9	11.7	12.9	18.2	8.5	26.8	23	1.5	11	9.0	9.8	9.4	9.4	89	67	89	82	48
Juni . . .	56.4	66.1	49.0	15.3	22.2	16.7	17.7	23.8	10.9	31.3	25	4.2	9	10.5	10.0	10.5	10.4	80	50	73	68	34
Juli	52.2	59.2	46.5	16.3	21.5	16.9	17.9	22.9	13.6	30.4	1	10.2	9	12.0	12.1	12.0	12.0	87	65	84	79	36
August . .	54.5	*60.1*	48.2	16.1	22.5	17.3	18.3	24.1	13.3	30.3	19	8.6	14	12.4	12.4	12.9	12.6	93	62	88	81	44
September	54.7	64.4	41.1	9.9	16.9	11.7	12.6	17.6	8.4	25.9	2	1.0	29	8.8	9.3	8.9	9.0	95	64	86	82	50
Oktober [1]	61.4	71.4	46.4	*5.6*	*10.1*	*6.8*	*7.3*	*10.7*	*4.3*	18.4	1 16	- 2.2	28	*6.3*	*7.3*	*6.8*	*6.8*	*92*	*79*	*90*	*87*	*46*
November	61.2	78.2	29.8	0.5	4.3	2.2	2.3	5.0	-0.8	9.8	20	- 8.1	26	4.5	5.0	4.8	4.8	90	78	87	85	48
December	58.9	71.3	42.7	-0.8	1.3	-0.3	0.0	2.0	-2.3	5.6	1	-10.8	25	3.9	4.4	4.1	4.1	89	86	89	88	70
Jahr . . .	755.5	778.2	729.8	5.9	10.7	7.1	7.7	11.8	3.8	31.3	25 VI	-22.5	9 II	7.0	7.5	7.3	7.3	89	72	86	82	34

[1]) Am 2. Oktober wurde die Station verlegt. Von diesem Tage an beträgt H = 56[m] Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe.

Bromberg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	756.9	772.3	737.5	-5.3	-3.6	-5.0	-4.7	-3.0	-7.4	3.9	1	-17.3	8 9	3.0	3.2	3.0	3.0	91	87	90	89	74
Februar .	59.1	72.9	38.6	-3.7	0.1	-2.3	-2.1	0.7	-5.9	9.5	26	-22.5	9	3.5	4.0	3.6	3.7	89	81	85	85	62
März . . .	51.9	63.7	34.4	1.9	6.0	3.5	3.7	6.7	0.4	13.4	29	- 4.2	23	4.8	5.3	5.1	5.1	90	76	86	84	37
April . . .	55.5	67.2	34.9	5.8	11.6	7.2	7.9	12.4	3.2	24.0	29	- 3.4	6	5.9	6.1	6.5	6.2	84	60	83	76	35
Mai	54.6	64.3	44.3	11.3	16.9	12.3	13.2	18.1	8.5	25.3	18	1.9	11	8.7	9.0	9.0	8.9	85	62	83	77	42
Juni . . .	58.6	67.8	51.6	16.8	22.6	17.4	18.6	24.7	11.4	32.0	24	4.7	9	10.6	9.8	10.5	10.3	74	48	70	64	30
Juli	54.4	61.9	48.0	17.3	21.8	17.3	18.4	23.3	13.6	30.6	21	10.2	9	12.0	11.5	11.8	11.7	82	61	81	75	32
August . .	56.7	62.3	50.8	16.3	22.7	17.5	18.5	24.1	13.4	30.6	19	10.0	29	12.2	12.0	12.7	12.3	89	60	85	78	42
September	57.0	67.1	43.0	10.4	17.1	12.1	12.9	17.5	8.5	26.8	2	2.7	29	8.8	9.1	9.0	9.0	91	63	85	80	46
Oktober .	63.7	73.6	48.3	5.2	10.3	6.8	7.3	10.8	4.1	19.2	16	- 2.3	28	6.2	7.2	6.7	6.7	91	76	89	85	50
November	63.5	80.1	31.5	0.6	4.5	2.3	2.4	5.2	-0.8	10.4	18	- 9.8	12	4.5	4.8	4.6	4.6	91	75	83	83	45
December	61.0	73.5	44.6	-0.5	1.6	0.1	0.3	2.2	-1.8	5.6	1	- 8.5	25	4.0	4.3	4.1	4.1	88	83	87	86	66
Jahr . . .	757.7	780.1	731.5	6.3	11.0	7.4	8.0	11.9	3.9	32.0	24 VI	-22.5	9 II	7.0	7.2	7.2	7.1	87	69	84	80	30

1897

Marggrabowa

h_t = 2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.3	8.4	8.5	33	5.2	24	22	18	12	27	31	—	—	2	2	23	—	2.5	5.5	8.5	40	3.5	7.5	8	5.5	12
Februar .	8.1	6.9	5.7	6.9	19	6.6	26	14	11	6	17	27	—	—	5	3	13	4	2	3	4	7	4	8.5	31.5	19	5
März . . .	8.8	8.6	8.2	8.5	60	15.6	30	18	16	12	10	7	2	—	5	—	21	—	4	4	9	29.5	11	10	8	6.5	11
April . . .	7.2	7.2	6.8	7.0	101	23.8	4	20	18	14	4	1	3	1	—	5	17	—	8.5	6	11.5	28.5	14	10	3	7.5	1
Mai	7.1	7.1	6.5	6.9	92	20.6	27	20	20	18	—	—	(1)	10	1	—	10	—	12.5	17.5	15	24.5	5.5	1	5	11	1
Juni . . .	4.8	6.0	4.2	5.0	67	22.4	18	12	11	9	—	—	—	4	—	3	2	1	16.5	7.5	8	10.5	4.5	5.5	13.5	24	—
Juli	7.2	7.8	6.4	7.1	94	40.2	30	14	13	12	—	—	—	4	1	—	14	—	11.5	5.5	6.5	19	10	15.5	14.5	8.5	2
August . .	5.3	6.0	3.8	5.0	50	20.6	25	11	8	7	—	—	—	1	—	4	4	—	15.5	12.5	4.5	16	16.5	5.5	12	8.5	2
September	8.1	6.7	6.7	7.2	34	12.9	5	12	8	4	—	—	1	2	7	—	12	1	4	1	9	3.5	24.5	8	33	—	7
Oktober .	8.5	8.1	8.5	8.4	25	7.7	11	14	6	6	2	—	—	—	6	—	19	—	8.5	7	7.5	15.5	9.5	10	26	8	1
November	8.2	6.5	7.0	7.2	24	6.1	19	17	12	6	11	9	1	—	3	2	14	8	4.5	4	5	4.5	14	7	42	5	4
December	8.9	8.3	8.5	8.6 [1]	21	3.8	10 20	21	14	6	16	31	—	—	3	— 1)	24 — 1)	—	3	1	22	18.5	22	2.5	23	1	—
Jahr . . .	7.6	7.3	6.7	7.1	620	40.2	30 VII	195	155	112	87	106	7 (1)	22	33	19	173	14	93	74.5	110.5	217	139	91	219.5	104.5	46

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

Osterode in Ostpreussen

h_t = 6 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.0	7.7	8.0	31	3.5	24	19	16	15	18	31	—	—	—	2	21	1	10	8	8	46	8	5	3	4	1
Februar .	6.8	7.0	6.7	6.8	21	5.8	26	14	10	9	9	23	—	—	1	4	13	3	—	5	2	10	16	30	14	7	—
März . . .	7.9	9.0	7.5	8.1	77	15.7	30	21	18	15	12	2	—	—	4	1	21	—	1	10	12	34	5	13	4	13	1
April . . .	7.2	7.9	5.5	6.9	42	8.8	19	12	12	10	1	—	1	—	2	4	10	4	7	11	5	26	4	12	1	22	2
Mai	7.6	7.0	8.1	7.6	112	21.6	13	18	18	14	—	—	(1)	6	4	1	13	—	11	17	4	18	3	3	2	33	2
Juni . . .	4.1	4.9	3.2	4.1	17	6.2	18	9	8	5	—	—	—	1	3	9	2	—	12	7	2	13	5	9	10	31	1
Juli	5.0	6.8	5.1	5.6	122	31.2	6	15	15	11	—	—	—	—	—	1	3	9	8	6	—	17	22	14	13	13	—
August . .	5.5	6.5	5.2	5.7	62	20.0	1	14	11	9	—	—	—	1	4	1	4	—	4	5	2	16	10	24	3	18	11
September	7.0	6.8	4.4	6.0	19	4.8	4	12	12	5	—	—	—	—	4	4	11	5	2	5	1	19	10	28	5	12	8
Oktober .	8.3	7.5	7.0	7.6	14	4.8	3	7	6	4	1	—	—	—	7	3	18	1	3	18	1	12	19	8	4	19	9
November	7.0	5.6	5.7	6.1	17	4.3	25	10	8	5	5	5	2	—	—	3	11	3	2	8	5	14	11	25	11	8	6
December	8.1	8.3	8.0	8.2	27	8.0	20	15	12	8	7 1)	14	—	—	—	3	21	2	2	8	1	32	27	17	1	2	3
Jahr . . .	6.9	7.1	6.2	6.7	561	31.2	6 VII	166	146	110	53	75	3 (1) 1)	8	29	36	148	28	62	108	43	257	140	188	71	182	44

[1]) Zu wenig.

Thorn (Mocker)

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 [1]) Meter. H = 63* [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.9	7.5	8.5	31	7.5	24	18	12	8	18	29	—	—	—	2	23	—	4.5	15.5	24.5	10	2.5	12	13.5	4.5	6
Februar .	7.6	7.6	6.4	7.2	6	2.9	24	8	4	2	10	21	2	—	3	2	14	1	2.5	3	7.5	5	2	10	41.5	7.5	5
März . . .	8.5	9.1	7.7	8.4	70	11.9	19	22	20	17	10	5	5 (1)	1	1	—	20	—	3.5	7.5	15.5	14	8	12	14.5	10	8
April . . .	7.4	8.3	6.8	7.5	42	11.5	16	16	14	10	1	—	1 (2)	2	—	3	15	1	13	9	13	8.5	7.5	7	9.5	11.5	11
Mai	8.6	8.8	8.6	8.7	48	15.3	24	20	14	11	—	—	1 (1)	8	1	—	24	—	35.5	15	9.5	5	6	6	7.5	8.5	—
Juni . . .	5.5	5.2	4.5	5.1	12	7.8	26	4	3	3	—	—	—	1	—	6	3	—	18.5	13.5	8	5	7.5	3.5	12	18	4
Juli	7.7	8.0	7.2	7.6	76	17.9	29	17	15	13	—	—	—	6	—	—	15	1	12	7.5	7.5	5	9.5	18	21	12.5	—
August . .	6.5	6.3	4.3	5.7	44	9.6	21	16	14	10	—	—	—	2	2	4	7	—	16.5	3.5	10	10.5	10.5	11	10.5	12.5	8
September	7.3	7.3	6.0	6.9	23	9.6	4	11	9	4	—	—	—	2	3	2	13	2	3.5	7	8.5	3.5	6.5	21	20.5	4.5	15
Oktober .	8.2	7.3	7.1	7.5	12	6.3	21	4	4	2	—	—	—	—	8	3	18	—	16	3.5	6.5	5.5	6	9.5	13.5	18.5	14
November	6.9	6.7	6.5	6.7	11	3.5	25	10	7	4	7	5	—	—	1	3	10	1	1	2	4	7	9	11	33	13	10
December	7.8	7.8	7.5	7.7	19	6.9	9	9	8	6	7	8	—	—	2	2	18	1	2.5	0.5	6.5	23.5	21.5	11	19	2.5	6
Jahr . . .	7.6	7.6	6.7	7.3	394	17.9	29 VII	155	124	90	53	68	9 (4)	22	21	27	180	7	129	87.5	121	102.5	96.5	132	216	123.5	87

[1]) Am 2. Oktober wurde die Station verlegt; von diesem Tage an beträgt H = 56* Meter und h_r = 1.5 Meter.

Bromberg

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	8.8	8.9	9.2	33	6.8	24	22	19	12	22	31	1	—	—	—	26	4	3	13	34	1.5	4	20.5	10.5	4.5	2
Februar .	8.3	8.0	7.4	7.9	10	2.8	24	8	7	4	10	23	1	—	4	1	16	4	1	2	12.5	2.5	—	18.5	38.5	8	1
März . . .	8.2	8.0	8.0	8.1	83	11.5	28	24	23	18	11	3	(1)	—	2	2	20	5	4.5	15	18	6	3.5	17	18	8	3
April . . .	6.9	6.6	6.6	6.7	39	8.2	16	13	11	7	3	—	(2)	3	3	2	10	1	6.5	15.5	15.5	5	2.5	17	10.5	12.5	5
Mai	7.5	7.1	7.5	7.4	64	10.4	18	21	18	15	—	—	1 (2)	6	1	—	13	4	12	29.5	13.5	3	1	8	11	6	9
Juni . . .	6.2	5.6	8.1	6.6	25	17.8	26	6	5	4	—	—	(1)	4	2	1	8	—	4	12	20.5	3.5	6.5	6.5	17.5	14.5	5
Juli	7.3	7.8	8.0	7.7	116	30.9	31	17	16	13	—	—	—	2	4	1	15	1	7	7.5	9.5	0.5	3.5	20.5	24.5	11	9
August . .	6.0	5.6	4.6	5.4	33	5.6	21	19	16	10	—	—	—	3	4	4	8	—	2.5	8	14	4.5	8	25	16.5	5.5	9
September	6.3	6.8	5.3	6.1	30	6.6	7	18	14	9	—	—	—	2	3	3	10	5	5.5	4.5	12.5	2.5	2.5	24.5	25	9	4
Oktober .	8.2	7.1	7.0	7.4	18	8.2	21	9	4	3	—	—	—	—	12	3	16	2	10.5	11.5	19	1	1.5	15	9.5	11	14
November	8.4	6.4	6.6	7.1	9	3.2	29	11	8	3	6	4	—	—	6	2	13	2	5.5	1	13.5	3.5	3.5	19	27.5	14.5	2
December	8.7	7.0	7.9	7.9	18	6.1	9	14	7	6	7	6	1	—	7	2	20	3	—	5.5	16.5	11	9	29.5	11.5	3	7
Jahr . . .	7.6	7.1	7.2	7.3	478	30.9	31 VII	182	148	104	59	67	4 (6)	20	48	21	175	31	62	125	199	44.5	45.5	221	220.5	107.5	70

1897

Konitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\,34'$ E. $\varphi = 53°\,42'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	745.5	760.2	725.9	-5.8	-4.3	-5.5	-5.3	-3.0	-7.8	2.8	2	-14.7	11	2.9	3.1	2.9	3.0	93	90	93	92	82
Februar .	47.5	60.4	27.8	-4.5	-1.5	-3.4	-3.2	-0.5	-6.3	8.5	27	-19.3	9	3.4	3.7	3.5	3.5	90	84	89	88	68
März . . .	40.7	52.2	23.5	1.2	4.5	2.3	2.6	5.5	0.3	13.7	29	- 3.7	23	4.6	5.0	4.9	4.8	91	78	88	86	43
April . . .	44.6	55.8	23.6	4.8	9.9	6.0	6.7	11.2	2.7	22.8	29	- 3.2	8	5.6	5.6	5.8	5.7	85	61	83	76	30
Mai	44.3	53.5	34.0	10.5	16.1	10.8	12.0	17.2	7.5	25.3	17	2.4	8 11	8.1	8.2	8.2	8.2	84	61	84	76	36
Juni . . .	48.1	57.1	41.1	15.7	21.2	15.1	16.8	23.0	10.4	29.7	25	3.1	9	9.6	9.6	9.7	9.6	72	51	73	66	29
Juli	43.8	51.2	38.1	16.0	20.9	16.0	17.2	23.3	12.5	30.7	21	8.5	8	11.5	11.4	11.1	11.3	85	63	82	76	30
August . .	46.0	51.3	40.0	16.2	22.3	16.8	18.0	23.5	13.1	29.3	16	9.6	25 28	11.6	11.3	11.7	11.6	85	57	83	75	40
September	45.8	56.6	31.1	9.8	15.9	10.8	11.8	16.8	7.7	25.7	2	3.5	29	8.4	8.4	8.4	8.4	92	63	86	80	42
Oktober .	52.5	62.3	36.8	4.8	10.0	5.8	6.6	10.6	3.5	17.6	1 17	- 2.2	29	6.1	7.0	6.4	6.5	92	75	91	86	42
November	51.6	67.9	19.3	0.4	3.5	1.7	1.8	4.4	-0.9	8.7	19	- 9.4	26	4.5	4.7	4.7	4.6	90	79	88	86	53
December	49.2	61.4	32.6	-0.7	0.3	-0.4	-0.3	1.2	-2.1	4.6	19	- 7.7	31	4.1	4.2	4.2	4.2	92	89	92	91	65
Jahr . . .	746.6	767.9	719.3	5.7	9.9	6.3	7.1	11.1	3.4	30.7	21 VII	-19.3	9 II	6.7	6.8	6.8	6.8	88	71	86	82	29

Lauenburg in Pommern

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\,45'$ E. $\varphi = 54°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.9	773.7	737.8	-4.6	-3.5	-4.5	-4.3	-2.4	-6.8	3.4	1 2	-14.4	11	3.1	3.2	3.0	3.1	90	89	89	89	72
Februar .	58.9	72.9	40.2	-3.9	-0.6	-3.5	-2.9	0.4	-6.9	8.9	20	-22.2	6	3.6	4.0	3.5	3.7	93	86	88	89	63
März . . .	52.2	65.1	33.9	1.6	4.8	2.5	2.8	6.3	-0.3	17.0	17	- 6.4	23	4.7	5.1	4.8	4.9	91	78	87	85	46
April . . .	56.5	68.2	34.1	5.4	9.9	5.0	6.3	11.3	1.8	24.7	29	- 5.3	7	6.0	6.1	5.7	5.9	88	69	86	81	26
Mai	56.3	66.0	45.5	9.4	14.9	8.6	10.4	16.6	5.7	25.9	28	- 1.3	8	7.7	7.9	7.4	7.7	86	62	88	79	35
Juni . . .	59.6	68.9	51.6	15.1	20.9	13.8	15.9	22.7	8.4	30.3	30	- 0.2	11	9.4	8.9	9.1	9.1	74	50	77	67	19
Juli	55.0	63.7	48.8	16.6	20.8	15.5	17.1	22.5	13.0	30.0	1	7.4	9	11.7	11.0	11.6	11.4	83	61	88	77	30
August . .	57.4	62.7	50.2	16.2	22.6	16.0	17.7	23.8	12.6	30.1	7	7.2	29	11.9	11.1	11.7	11.6	87	56	87	77	34
September	56.8	70.0	38.2	10.2	16.3	10.6	11.9	17.3	7.4	25.9	2	0.3	30	8.2	8.4	8.4	8.3	88	61	87	79	31
Oktober [1])				*5.9*	*10.7*	*7.0*	*7.7*	*11.5*	*3.9*	19.0	1											
November				*1.9*	*4.9*	*2.8*	*3.1*	*5.9*	*-0.4*	9.9	14 23	- 6.6	12									
December				1.0	2.4	1.1	1.4	3.7	-1.3	8.4	17	- 9.3	24	4.4	4.7	4.5	4.6	88	86	89	88	40
Jahr . . .				6.2	10.3	6.2	7.3	11.6	3.1	30.3	30 VI	-22.2	6 II									19

[1]) Am 1. Oktober wurde die Station verlegt. Von diesem Tage an beträgt $H = 20.9$ Meter und $h_1 = 2.0$ Meter.

Köslin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 16°\,11'$ E. $\varphi = 54°\,12'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.1	771.4	735.9	-4.1	-2.3	-3.9	-3.5	-1.5	-5.7	3.8	1	-12.9	11	3.2	3.5	3.2	3.3	93	89	92	91	74
Februar .	57.9	71.9	38.6	-2.9	-0.5	-2.4	-2.1	0.6	-5.2	8.6	26	-19.1	9	3.8	4.0	3.7	3.8	92	86	88	89	69
März . . .	50.7	63.5	33.1	1.5	5.3	2.9	3.2	6.6	0.4	14.5	17	- 5.5	23	4.9	5.4	5.3	5.2	96	80	92	89	52
April . . .	54.8	66.9	32.4	4.5	9.6	5.3	6.2	10.9	2.1	23.5	28	- 2.9	5 9	5.9	6.3	6.1	6.1	91	70	90	84	*39*
Mai	54.6	64.0	43.2	9.5	12.7	8.7	9.9	14.6	6.0	25.1	28	0.0	8	7.9	8.1	7.6	7.9	89	74	89	84	49
Juni . . .	58.0	67.8	49.8	14.5	18.3	14.3	15.4	19.8	9.6	29.8	30	1.6	11	10.1	9.9	10.0	10.0	82	63	82	76	40
Juli	53.7	63.3	47.4	15.6	18.8	15.4	16.3	20.1	12.9	27.1	20	8.8	8	11.9	12.1	12.0	12.0	90	75	92	86	50
August . .	55.5	61.5	49.1	15.8	21.8	16.0	17.4	22.8	13.1	28.5	16	8.8	25	12.4	13.1	12.9	12.8	93	68	94	85	49
September	55.3	67.5	38.5	9.9	15.5	10.9	11.8	16.4	7.7	25.3	2	2.8	29	8.9	10.3	9.1	9.4	97	78	93	89	62
Oktober .	62.8	73.1	45.7	5.7	10.5	6.6	7.4	11.2	4.4	18.4	1	- 0.6	31	6.6	8.2	7.0	7.3	96	84	95	92	62
November	61.8	77.9	26.7	1.9	4.7	2.6	3.0	5.7	0.2	9.6	18	- 7.1	12	5.1	5.6	5.1	5.3	91	85	91	89	55
December	59.0	72.4	39.9	0.7	2.1	1.0	1.2	2.9	-0.7	6.8	17	- 4.7	31	4.5	4.8	4.6	4.6 [1])	92	90	92	91 [1])	74
Jahr . . .	756.7	777.9	726.7	6.0	9.7	6.5	7.2	10.8	3.7	29.8	30 VI	-19.1	9 II	7.1	7.6	7.2	7.3	92	78	91	87	*39*

[1]) Zu hoch.

Schivelbein

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 15°\,46'$ E. $\varphi = 53°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.1	766.4	731.4	-4.5	-3.4	-4.7	-4.3	-2.4	-6.5	3.5	1	-13.6	31	3.2	3.3	3.2	3.2	96	92	95	94	82
Februar .	53.6	67.4	33.9	-3.2	-0.9	-2.5	-2.3	0.2	-5.6	8.4	26	-18.9	9	3.7	4.0	3.8	3.8	93	89	91	91	72
März . . .	46.0	58.5	28.8	1.6	5.6	3.5	3.6	6.8	0.8	14.6	17	- 3.5	22	4.9	5.0	5.3	5.0	94	73	89	85	38
April . . .	50.1	62.1	27.8	5.1	10.3	5.9	6.8	11.5	2.5	24.6	29	- 2.8	9	5.9	5.9	6.2	6.0	88	63	87	79	37
Mai	50.0	59.4	38.3	9.7	14.3	9.6	10.8	15.9	6.5	23.4	16	- 0.4	8	7.6	8.2	7.9	7.9	84	67	87	79	36
Juni	53.7	63.6	45.4	15.6	20.5	14.5	16.4	22.0	9.8	31.4	30	1.9	11	9.6	9.8	9.8	9.7	73	55	77	68	31
Juli	49.5	58.5	43.2	15.9	19.2	15.2	16.4	20.6	12.9	27.7	1	9.3	20	11.8	11.5	11.5	11.6	87	70	90	82	46
August . .	51.3	57.2	44.9	16.0	22.2	16.5	17.8	23.2	12.9	28.4	16	8.2	25	11.8	11.8	12.1	11.9	88	60	87	78	45
September	51.2	62.9	36.8	10.0	15.6	10.8	11.8	16.6	7.6	25.6	2	2.5	29	8.5	8.9	8.6	8.7	92	68	89	83	48
Oktober .	58.4	68.2	41.4	5.0	10.3	6.6	7.1	11.0	3.7	19.0	1	- 3.0	31	6.2	7.4	6.8	6.8	93	78	92	88	55
November	57.6	72.7	22.8	1.3	4.2	2.5	2.7	5.2	0.0	9.6	18	- 8.9	26	4.9	5.3	5.1	5.1	94	84	90	89	63
December	54.5	67.9	35.7	0.2	1.8	1.0	1.0	2.4	-0.7	5.8	19	- 5.1	31	4.4	4.6	4.6	4.5	94	88	92	91	64
Jahr . . .	752.2	772.7	722.8	6.1	10.0	6.6	7.3	11.1	3.7	31.4	30 VI	-18.9	9 II	6.9	7.1	7.1	7.0	90	74	89	84	31

1897

Konitz

h_t = 9.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.5	8.7	8.8	30	9.7	24	23	21	10	22	31	—	—	3	2	26	2	3	18	20	14	6	14	10	4	4
Februar .	8.2	7.0	6.6	7.3	8	2.2	26	14	9	3	12	26	—	—	3	2	14	8	2	4	7	7	5	11	27	18	3
März . . .	8.5	7.8	7.6	8.0	71	8.6	24	23	19	15	11	6	1	—	4	2	21	—	5	10	14	15	13	11	10	12	3
April . . .	6.9	7.2	4.9	6.3	55	23.1	30	14	13	8	2	—	3 (1)	2	3	4	10	—	11	13	7	14	8	8	11	16	2
Mai	6.7	7.0	6.4	6.7	53	10.9	2	18	17	11	1	—	(2)	6	2	2	9	—	27	23	6	5	8	3	8	9	4
Juni . . .	4.3	4.9	2.3	3.8	24	13.1	3	8	7	3	—	—	—	1	1	9	4	—	8	12	9	7	10	4	11	24	5
Juli	7.4	7.3	6.1	6.9	64	17.3	22	15	13	11	—	—	—	2	1	—	9	1	21	—	—	—	2	28	25	16	1
August . .	5.7	5.8	4.7	5.4	55	22.8	20	13	12	8	—	—	—	3	—	6	8	—	5	8	7	11	15	18	10	10	9
September	6.9	6.0	4.5	5.8	27	5.0	8 21	17	14	7	1	—	—	1	4	1	7	7	9	4	6	9	9	21	21	5	6
Oktober .	7.3	6.1	5.0	6.2	31	20.6	21	8	8	3	—	—	—	—	7	3	12	—	14	9	4	7	14	7	8	13	17
November	7.0	6.7	6.3	6.6	15	4.0	25	14	11	5	6	6	2	—	3	3	13	5	7	5	2	12	11	5	26	18	4
December	7.9	7.1	7.7	7.6	29	6.3	14	15	12	8	10	15	—	—	9	4	20	2	9	1	7	16	27	16	7	8	2
Jahr . . .	7.2	6.8	5.9	6.6	462	23.1	30 IV	182	156	92	65	84	6 (3)	15	40	38	153	25	121	107	89	117	128	146	174	153	60

Lauenburg in Pommern

h_t = 9.2[1]) Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 28.0[1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.4	7.9	8.3	36	6.3	27	16	13	8	20	16	1	—	5	2	21	4	1	6	27	22	8	15	8	5	3) 1
Februar .	7.5	6.9	6.2	6.9	44	7.8	14	20	14	10	15	21	—	—	6	4	12	9	2	1	7	10	3	3	46	10	2
März . . .	7.8	7.6	7.5	7.7	81	16.4	26	18	17	12	9	—	1	—	3	4	19	1	7	5	23	16	12	6	20	4	—
April . . .	6.0	6.5	4.5	5.7	47	10.3	19	12	12	10	3	—	—	1	3	6	10	1	16	8	18	5	8	9	18	4	4
Mai	6.5	5.7	5.4	5.8	55	11.5	2	20	18	13	—	—	1	4	6	7	10	—	17	9	16	7	4	7	19	5	9
Juni . . .	3.9	2.6	2.6	3.0	7	4.1	9	5	3	3	—	—	—	—	5	14	3	—	7	3	9	3	8	2	40	5	13
Juli	7.1	6.7	6.1	6.7	106	38.1	29	19	16	15	—	—	—	3	3	2	12	2	9	3	9	6	9	2	37	6	12
August . .	3.8	5.6	2.9	4.1	109	29.7	26	17	16	11	—	—	(1)	4	4	7	1	1	6	6	13	3	22	1	23	1	18
September	4.8	4.4	3.6	4.3	104	32.9	7	13	12	8	—	—	—	3	2	7	4	7	8	1	14	3	12	16	25	—	11
Oktober .	5.7	6.7	5.0	5.8	92	37.3	21	16	14	13	—	—	—	1	5	8	13	1	9	10	8	1	11	7	15	13	16 4)
November	4.7	5.3	5.9	5.3	32	8.5	19	15	10	9	8	6	1	—	5	9	11	3	3	6	16	—	10	4	28	21	2
December	7.5	7.6	6.1	7.1 2)	33	6.0	1	14	13	9	12		—	—	3	7 2)	18 2)	3 ?	12	1	8	10	13	15	19	15	— 3)
Jahr . . .	6.2	6.2	5.3	5.9	746	38.1	29 VII	185	158	121	67		4 (1)	16	50	77	134	32	97	59	168	86	120	87	298	89	88

[1]) Vom 1. Oktober ab H = 20.9 u. h_t = 2.0 Meter. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Haupthimmelsrichtungen zu sehr bevorzugt. [4]) Im Oktober fehlen 3 Windbeobachtungen.

Köslin

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.1	8.8	8.8	38	6.4	25	16	12	10	14	25	—	—	2	1	25	—	3	10	2	30	2	13	4	10	19
Februar .	8.2	7.1	6.5	7.3	29	8.3	14	14	10	8	4	21	—	—	5	3	15	1	5	—	—	11	4	30	7	19	8
März . . .	8.6	8.2	8.2	8.3	91	22.7	28	16	16	13	5	—	—	—	9	1	20	1	6	5	6	17	10	17	5	9	18
April . . .	6.0	5.8	4.4	5.4	48	11.0	18	15	13	11	1	—	—	2	3	8	9	2	16	7	2	15	8	10	4	9	19
Mai	6.1	6.2	5.6	6.0	71	13.8	2	14	14	13	—	—	1 (1)	4	1	4	12	—	30	10	3	4	8	9	2	8	19
Juni . . .	3.1	3.9	3.4	3.5	22	13.5	21	3	3	2	—	—	—	—	3	12	4	1	14	2	1	14	6	7	8	17	21
Juli	7.3	7.1	8.2	7.5	118	32.0	15	15	15	11	—	—	—	2	1	1	18	1	14	9	—	6	10	23	5	16	10
August . .	6.0	6.3	3.7	5.4	46	13.3	20	15	12	9	—	—	—	4	1	6	10	—	11	4	5	19	12	16	3	7	16
September	4.9	6.5	4.5	5.3	125	40.2	7	15	15	14	—	—	1	1	3	5	7	1	8	5	2	9	10	29	8	5	14
Oktober .	6.6	6.3	5.5	6.1	45	26.6	20	10	8	7	—	—	—	—	6	5	11	—	14	7	2	8	9	11	2	1	39
November	7.2	7.7	7.3	7.4	42	9.4	17	12	12	10	3	4	—	—	5	2	16	2	2	7	1	10	16	17	7	12	18
December	9.4	8.1	7.7	8.4	30	9.0	1	10 1)	10	8	1 1)	1	—	—	—	—	21	1	2	2	—	18	22	14	5	9	21 ?
Jahr . . .	6.9	6.8	6.2	6.6	705	40.2	7 IX	155	140	116	28	51	2 (1)	13	39	48	168	10	125	68	24	161	117	196	60	122	222

[1]) Zu wenig.

Schivelbein

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	9.2	7.9	8.5	30	6.3	24	14	13	9	15	18	2	—	1	—	20	—	7	27	8	13	2	18	5	12	1 1)
Februar .	8.5	7.5	6.3	7.4	23	4.6	24	16	14	6	8	22	1	—	3	3	13	1	4	8	1	9	3	22	18	18	1
März . . .	8.0	8.2	8.2	8.1	66	11.8	20	20	17	15	7	2	2	—	2	1	17	—	4	9	6	17	8	29	7	13	—
April . . .	6.6	7.4	5.8	6.6	55	17.8	30	14	11	10	3	—	2 (1)	2	1	3	11	—	12	8	4	16	2	20	8	20	—
Mai	6.5	7.4	6.7	6.9	54	16.3	23	16	13	10	—	—	1	6	1	3	12	1	9	4	1	4	2	23	5	45	—
Juni . . .	4.1	5.0	3.9	4.3	32	21.9	5	7	6	4	1	—	1	1	—	6	4	—	1	1	—	—	—	29	20	39	—
Juli	7.4	7.8	7.6	7.6	138	24.3	15	18	18	14	—	—	—	5	—	—	15	—	3	—	—	—	—	31	26	32	1
August . .	6.3	6.2	4.6	5.7	39	9.7	20	12	11	8	—	—	—	4	—	3	10	—	1	1	—	2	—	53	17	17	2
September	6.9	6.6	5.1	6.2	50	13.7	21	14	12	10	—	—	—	—	1	2	9	3	3	5	—	1	2	70	4	5	—
Oktober .	7.8	7.4	6.6	7.3	36	16.4	20	12	7	7	—	—	—	1	5	2	16	—	—	9	—	4	7	57	3	13	—
November	7.9	7.5	7.7	7.7	23	7.2	27	12	8	7	7	6	—	—	2	2	17	1	1	3	—	12	17	23	17	16	1
December	8.0	8.1	7.1	7.7	34	6.5	14	14	11	9	12	2	—	—	1	3	19	1	1	8	3	14	22	28	4	13	— 1)
Jahr . . .	7.2	7.4	6.5	7.0	580	24.3	15 VII	169	141	109	53	50	9 (1)	19	17	28	163	7	46	83	23	92	65	403	134	243	6

[1]) Windrichtung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

1897

Stettin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 53° 26'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.7	773.1	738.0	-3.7	-2.7	-3.9	-3.6	-1.8	-5.4	4.9	1	-11.9	11	3.3	3.4	3.2	3.3	91	87	89	89	64
Februar .	60.8	75.8	40.3	-2.7	0.6	-1.4	-1.2	1.3	-4.5	10.2	27	-17.7	5	3.8	4.2	3.9	3.9	90	83	88	87	57
März . . .	52.4	65.2	34.8	2.8	6.6	4.4	4.5	7.6	1.7	13.6	29	- 1.1	12	5.1	5.7	5.6	5.5	91	77	88	85	50
April . . .	56.5	69.4	33.0	5.9	11.0	7.6	8.0	12.0	4.0	23.4	28	- 1.7	4	6.3	6.3	6.6	6.4	88	64	83	78	49
Mai	56.4	66.4	43.8	10.4	14.7	10.4	11.5	16.2	7.5	24.3	31	1.5	13	8.1	8.8	8.1	8.4	85	70	85	80	47
Juni . . .	59.9	69.7	50.3	16.3	21.5	17.0	18.0	23.0	12.0	31.1	24	4.3	9	10.6	10.9	10.6	10.7	76	57	72	69	41
Juli	56.2	65.7	49.9	15.8	19.9	16.5	17.2	21.5	13.6	27.4	1	9.8	8	11.8	12.3	12.2	12.1	89	72	87	82	48
August . .	57.4	64.2	50.6	16.8	22.6	18.2	18.9	23.4	14.6	27.6	16	11.9	17 23 24	12.4	12.8	13.1	12.8	87	63	84	78	45
September	57.7	68.9	42.0	11.1	16.3	12.5	13.1	17.2	9.5	25.7	2	5.4	9	9.1	9.3	9.3	9.2	92	67	87	82	46
Oktober .	65.0	74.6	48.1	6.3	10.7	7.7	8.1	11.3	5.4	19.9	1	- 0.7	31	6.7	7.6	7.1	7.1	92	78	89	86	49
November	64.7	78.9	29.5	1.5	4.8	3.0	3.1	5.7	0.4	10.5	18	- 9.3	26	4.8	5.4	5.0	5.1	91	81	86	86	59
December	61.2	75.6	41.7	0.8	2.4	1.2	1.4 [1]	3.1	-0.4	6.1	19	- 3.9	31	4.4	4.8	4.6	4.6	90	87	92	90	69
Jahr . . .	758.8	778.9	729.5	6.8	10.7	7.8	8.2	11.7	4.9	31.1	24 VI	-17.7	5 II	7.2	7.6	7.4	7.4	88	74	86	83	41

[1]) Temperatur etwas zu hoch, besonders im Sommer 9p.

Neustrelitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13° 4'$ E. $\varphi = 53° 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.9	769.1	733.5	-3.7	-2.5	-3.9	-3.5	-1.3	-5.3	6.1	1	-14.7	31	3.3	3.5	3.2	3.3	94	90	92	92	77
Februar .	56.5	71.7	36.0	-2.4	1.2	-0.9	-0.8	2.1	-4.3	9.3	26	-17.2	1	3.8	4.0	3.8	3.9	92	79	86	86	55
März . . .	47.8	60.4	29.8	2.9	6.6	4.1	4.4	7.4	1.5	13.0	17	- 1.7	31	5.1	5.2	5.2	5.2	89	72	84	82	36
April . . .	52.0	64.7	28.9	5.1	10.9	7.0	7.5	11.9	3.0	23.3	28	- 3.2	4	5.8	5.3	6.0	5.7	87	56	79	74	36
Mai	52.2	62.8	39.5	9.2	14.1	9.7	10.7	15.3	6.3	22.8	30	0.1	13	7.2	7.2	7.3	7.2	83	61	80	75	39
Juni . . .	55.7	65.2	44.4	15.9	21.7	16.3	17.5	22.9	11.0	31.4	30	1.9	9	9.4	8.8	9.3	9.2	69	46	68	61	28
Juli	52.2	62.0	45.1	15.5	19.6	15.9	16.7	20.8	12.8	26.5	1	8.0	9	10.9	10.4	10.8	10.7	84	62	80	75	34
August . .	53.0	60.2	45.6	15.9	21.9	16.9	17.9	22.8	13.2	27.2	12	10.0	24	11.6	11.2	11.6	11.5	87	58	82	76	41
September	53.2	64.7	36.3	11.0	15.8	11.5	12.5	16.8	8.5	23.0	2	2.7	28	8.6	8.7	8.6	8.6	88	66	85	80	50
Oktober .	60.5	70.0	43.8	6.1	10.6	7.2	7.8	11.2	4.9	20.1	1	- 2.6	31	6.4	6.9	6.7	6.7	91	72	87	83	43
November	60.4	72.8	24.5	1.8	4.8	2.6	2.9	5.4	0.2	10.8	18	- 7.6	26	4.7	5.0	4.7	4.8	87	76	83	82	42
December	56.5	71.9	36.4	0.9	2.6	1.3 [1]	1.5 [1]	3.2	-0.4	6.6	17	- 4.4	27	4.4	4.7	4.5	4.5	89	85	88	87	48
Jahr . . .	754.4	772.8	724.5	6.5	10.6	7.3	7.9	11.5	4.3	31.4	30 VI	-17.2	1 II	6.8	6.7	6.8	6.8	87	69	83	79	28

[1]) Temperatur etwas zu hoch.

Putbus

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13° 28'$ E. $\varphi = 54° 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.8	769.8	734.0	-3.0	-2.4	-3.6	-3.2	-1.0	-4.8	4.8	1	-10.3	25	3.4	3.6	3.2	3.4	89	91	90	90	75
Februar .	57.1	72.1	38.7	-2.2	0.2	-1.3	-1.2	1.5	-3.6	8.4	26	-11.6	1	3.9	4.2	4.0	4.0	92	88	91	90	60
März[1]) . .	*49.1*	62.1	29.8	*2.1*	*4.9*	*2.7*	*3.1*	*6.1*	*1.1*	11.9	24	- 1.5	22	*4.9*	*5.2*	*5.0*	*5.0*	*92*	*79*	*89*	*86*	
April . . .	53.7	65.9	31.6	5.1	8.4	5.2	6.0	10.0	3.0	21.2	28	- 0.6	5 7	6.0	6.1	5.8	6.0	90	73	87	83	48
Mai	54.1	64.8	40.7	9.3	11.9	8.4	9.5	13.6	6.4	20.8	29 30	2.1	10	7.4	7.7	7.3	7.5	85	74	88	82	50
Juni . . .	57.2	66.5	46.6	15.1	19.3	14.3	15.8	21.1	11.4	28.0	14 24	5.6	9	10.4	10.2	10.0	10.2	81	60	81	74	41
Juli	53.3	64.7	45.8	15.6	18.0	14.9	15.8	19.7	13.2	25.8	1	9.6	8	11.5	11.6	11.3	11.5	87	76	90	84	42
August . .	54.2	61.6	46.1	17.1	21.3	16.8	18.0	22.4	14.7	26.8	12	10.5	23	12.9	12.5	12.3	12.6	88	67	88	81	26
September	54.0	67.5	36.8	11.5	14.9	11.4	12.3	16.3	9.9	21.0	3	7.1	21 28	9.5	9.4	9.1	9.3	93	74	91	86	56
Oktober .	61.9	72.1	42.9	6.8	9.8	7.2	7.8	11.1	5.7	17.8	1	1.1	31	6.9	7.7	7.1	7.2	93	84	93	90	49
November	61.1	75.2	24.2	2.8	4.8	3.0	3.4	6.1	1.4	10.0	18	- 3.6	26	5.2	5.6	5.1	5.3	90	84	87	87	62
December	57.4	73.0	34.9	1.3	2.5	1.7	1.8	3.3	0.5	7.2	17	- 2.1	27	4.7	4.9	4.7	4.8	92	89	91	91	66
Jahr . . .	755.7	775.2	724.2	6.8	9.5	6.7	7.4	10.8	4.9	28.0	14 24 VI	-11.6	1 II	7.2	7.4	7.1	7.2	89	78	89	85	26

[1]) Die fehlenden Beobachtungen am 20. u. 23. März wurden interpolirt.

Rostock

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 12° 6'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .				-3.1	-2.2	-3.5	-3.1	-0.9	-5.3	6.1	1	*-13.9*	31	3.6	3.7	3.5	3.6	95	92	95	94	71
Februar .				-2.1	1.1	-0.9	-0.7	2.1	-4.3	9.0	26	-18.0	1	4.0	4.4	4.1	4.2	95	84	90	90	68
März . . .				2.7	6.2	3.2	3.8	7.2	1.2	13.4	17	- 1.0	31	5.3	5.6	5.3	5.4	93	78	91	87	42
April . . .	56.4	68.4	35.5	5.2	10.3	5.8	6.8	12.1	2.6	24.1	29	- 2.9	4									
Mai	56.8	68.0	43.3	9.6	13.9	9.1	10.4	13.4	5.7	23.6	30	0.4	11	7.6	7.9	7.3	7.6	84	67	84	79	45
Juni . . .	60.0	69.4	49.1	16.1	20.4	14.8	16.5	22.2	9.9	31.2	30	3.1	9	10.6	10.4	10.3	10.4	77	58	80	72	35
Juli	56.7	67.5	48.4	15.5	18.8	14.8	16.0	20.3	12.2	27.3	1	8.9	8	11.6	11.8	11.3	11.6	88	73	89	83	48
August . .	56.8	64.5	47.2	16.1	21.6	15.9	17.4	23.1	13.3	28.6	12	10.2	17 25	12.4	12.8	12.2	12.5	90	67	90	82	*48*
September	57.1	70.6	41.5	11.3	15.4	10.9	12.1	16.7	8.4	21.4	2	4.8	15	9.2	9.6	9.1	9.3	92	73	93	86	57
Oktober .	64.6	74.9	46.3	6.0	10.5	7.0	7.6	11.3	4.6	19.3	1	- 1.8	8	6.7	7.8	7.0	7.2	95	81	93	90	64
November	64.0	77.2	25.8	2.8	5.4	3.2	3.7	6.3	0.8	11.6	15	- 5.8	12	5.2	5.8	5.2	5.4	92	85	89	88	48
December	60.4	76.6?	36.7	1.7	3.4	2.0	2.3	3.8	0.2	8.6	17	- 2.8	27	4.8	5.2	4.9	5.0	92	88	92	91	67
Jahr . . .		777.2	725.8	6.8	10.4	6.9	7.7	11.6	4.1	31.2	30 VI	-18.0	1 II									

1897

Stettin

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	8.9	8.5	9.0	25	6.0	25	13	12	8	12	14	—	—	6	—	24	—	2	5.5	30.5	6	3.5	17	17	3.5	8
Februar .	8.3	6.3	6.1	6.9	14	2.9	23 26	14	9	5	8	22	1	—	4	1	13	1	3	9	4	4	13	22.5	23.5	3	2
März . . .	8.6	8.1	8.0	8.2	61	14.8	20	18	16	13	3	2	1	1	6	—	19	3	4.5	8	9	12.5	7.5	18	23.5	3	7
April . . .	6.7	7.0	4.7	6.1	36	10.2	30	19	15	10	3	—	1	3	2	1	7	1	12	6	25	8.5	5	9.5	15	8	1
Mai	6.5	7.2	6.0	6.6	40	6.6	29	12	12	9	—	—	(1)	1	1	2	13	1	21	16.5	6	1	8.5	13.5	16	10.5	—
Juni . . .	5.2	4.8	3.7	4.6	9	7.3	6	5	3	2	—	—	—	2	1	8	2	1	3.5	14	11.5	9.5	9	15.5	10	8	9
Juli	8.3	8.4	7.2	8.0	105	15.0	24	18	18	16	—	—	—	3	—	—	16	—	18	3	3	—	5	1.5	34.5	11	17
August . .	5.8	6.3	4.6	5.6	25	11.9	25	9	8	3	—	—	(1)	6	5	2	4	—	6	4.5	11	14.5	14.5	15	14	5.5	8
September	7.0	7.0	5.0	6.3	54	18.4	21	19	16	9	—	—	(2)	—	10	1	11	4	7	8	12	3	9	28.5	16	4.5	2
Oktober .	8.7	7.0	6.5	7.4	38	26.2	20	9	7	7	—	—	—	1	13	1	16	—	5.5	8.5	14	9.5	7.5	15	12	6	15
November	7.5	7.5	7.9	7.6	23	6.0	27	7	7	4	4	6	1	—	4	2	17	2	2	5	6.5	12	10.5	12.5	31.5	3	7
December	8.1	7.6	6.2	7.3	25	8.4	13	14	12	6	8 [1]	4	1	—	9	1 [2]	16	1	7	1.5	12.5	12.5	10.5	23	23.5	0.5	2
Jahr . .	7.5	7.2	6.2	7.0	455	26.2	20 X	157	135	92	38	48	5 (4)	17	61	19	158	14	91.5	89.5	145	93	103.5	191.5	236.5	66.5	78

[1]) Zu wenig. [2]) Auffallend klein.

Neustrelitz

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 76.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.5	8.6	8.7	32	5.2	25	18	17	9	13	24	—	—	7	—	23	1	18	7	13	13	3	15	11	10	3
Februar .	7.3	4.9	5.9	6.0	12	2.0	10	17	13	5	10	21	—	—	7	5	12	1	10	1	1	14	6	26	15	6	5
März . . .	7.8	7.8	6.6	7.4	82	16.0	20	24	22	19	6	6	1	2?	7	—	15	2	6	8	4	26	11	14	14	5	5
April . . .	5.7	5.5	5.4	5.5	56	9.7	2	18	16	12	3	—	5 (2)	1	6	8	9	—	13	11	5	15	11	9	9	11	6
Mai	6.3	6.1	4.6	5.7	69	9.6	29	19	17	14	—	—	(4)	4	1	6	9	1	21	15	5	8	2	18	5	17	2
Juni . . .	3.0	3.9	2.1	3.0	14	9.8	21	4	4	3	—	—	—	3	2	13	1	2	16	7	5	18	4	5	7	23	5
Juli	7.3	6.9	5.8	6.7	163	21.8	24	20	18	17	—	—	—	6	1	3	11	3	7	3	—	7	5	19	20	26	6
August . .	4.6	5.3	3.4	4.4	28	14.0	15	8	8	7	—	—	—	6	2	7	3	—	12	—	5	27	15	13	7	3	11
September	5.5	6.1	4.3	5.3	82	30.7	21	13	12	9	—	—	—	1	4	5	7	2	9	10	2	10	12	23	7	5	12
Oktober .	7.6	5.7	6.0	6.4	34	23.9	20	12	7	4	—	—	—	2	6	5	11	—	15	12	4	20	5	11	6	8	12
November	7.0	6.4	5.6	6.3	17	5.2	29	11	9	4	4	4	1	—	3	4	12	3	5	6	7	26	8	16	9	8	5
December	7.9	7.1	6.1	7.0	38	8.8	13	17	15	10	8	4	2	—	8	3	15	3	8	5	2	35	16	14	5	8	—
Jahr . . .	6.6	6.2	5.4	6.0	627	30.7	21 IX	181	158	113	44	59	9 (6)	25?	54	59	128	18	140	85	53	219	98	183	115	130	72

Putbus

h_t = 8.0[1]) Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 58.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	9.3	7.3	8.8	40	8.2	29	15	13	11	14	21	—	—	6	—	21	—	6	12	33	5	1	8	15	13	—
Februar .	8.2	6.3	6.5	7.0	16	5.8	23	7	7	6	5	21	—	—	8	1	13	1	3	4	4	8	5	19	26	15	—
März . . .	*8.5*	*8.6*	*6.9*	*8.0*	69	12.6	23	18	18	17	6	4	2	—	8	—	19	1	8	8	16	11	12	19	9	4	— [3])
April . . .	7.3	5.9	5.3	6.2	35	9.5	18	14	12	8	5	—	1	—	4	5	11	—	5	13	23	8	5	6	23	6	1
Mai	6.1	5.4	4.1	5.2	71	10.2	8	15	15	14	—	—	1 (1)	2	4	8	9	—	10	17	20	6	6	15	15	4	—
Juni . . .	4.8	4.1	3.9	4.3	22	14.0	21	5	3	2	—	—	—	—	3	11	5	—	3	16	9	9	13	9	11	20	—
Juli	7.7	6.8	5.6	6.7	135	19.0	5	16	16	16	—	—	1	5	3	3	14	—	5	21	4	1	1	24	19	18	—
August . .	6.5	5.9	2.5	5.0	10	2.2	9	8	7	5	—	—	—	7	1	4	3	—	2	7	3	13	22	22	14	7	3
September	7.0	6.4	4.5	6.0	78	25.0	21	11	11	8	—	—	—	—	2	5	9	—	3	10	6	6	3	28	22	11	1
Oktober .	8.6	6.4	6.4	7.1	49	14.4	20	8	8	8	—	—	—	—	11	2	14	—	11	15	8	3	12	29	5	8	2
November	7.0	8.3	6.6	7.3	16	7.0	29	8	8	4	4	4	1	—	8	3	13	—	13	3	9	5	14	9	26	11	—
December	9.7	9.1	8.1	9.0	37	7.7	13	11 [2])	11	7	8	6	1	—	7	1	25	—	4	4	4	8	12	42	16	3	—
Jahr . . .	7.6	6.9	5.6	6.7	578	25.0	21 IX	136	129	106	42	56	7 (1)	14	65	43	156	2	73	130	139	83	106	230	201	120	7

[1]) Vom 1. November h_t = 2.0 Meter. [2]) Zu wenig. [3]) Im März fehlen 6 Beobachtungen der Windrichtung.

Rostock

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.4	7.7	8.5							14	11	—	—	1	—	20	—	4	6	1	35	2	1	1	21	22
Februar .	7.8	5.8	6.2	6.6	15	6.6	22	6	5	4	1	20?	—	—	4	3	11	1	4	3	4	5	5	5	22	19	17
März . . .	8.0	8.0	7.5	7.8	67	11.3	23	22	21	16	6	—	1	—	1	1	14	—	5	3	5	11	19	15	15	8	12
April . . .	6.5	6.9	6.4	6.6	39	9.5	17 18	12	10	7	2	—	—	—	2	—	9	—	6	8	6	15	5	3	7	16	24
Mai	5.3	5.6	4.8	5.2	78	24.8	29	15	14	14	—	—	2	—	—	6	6	—	7	15	7	8	5	2	9	12	28
Juni . . .	4.1	4.6	4.1	4.3	46	29.0	21	5	5	4	—	—	—	1	—	7	4	—	—	7	1	9	—	13	—	23	37
Juli	8.4	7.1	6.5	7.3	115	14.6	17	21	20	17	—	—	(1)	5	1	1	15	—	13	—	—	2	6	8	11	22	31
August . .	6.3	7.0	4.7	6.0	59	20.0	2	15	13	11	—	—	—	6	2	2	5	—	—	5	—	12	6	20	8	2	40
September	6.4	6.3	4.1	5.6	99	22.2	21	17	15	14	—	—	—	1	1	1	2	1	5	4	5	4	3	15	22	9	23
Oktober .	7.5	7.0	7.2	7.2	28	12.5	20	13	8	5	—	—	—	—	9	1	13	—	7	8	3	9	8	11	16	6	25
November	7.5	7.7	7.1	7.4	19	6.2	30	9	8	5	1	—	3	—	1	2	15	4	3	—	—	15	7	16	15	22	12
December	7.8	7.5	6.7	7.4	38	8.9	13	17	12	9	3 [1]	1 [1]	—	—	2	1	17	—	6	5	1	13	9	27	11	15	6 ?
Jahr . . .	7.1	6.8	6.1	6.7		29.0	21 VI				27	32	6 (1)	13	24	25	131	6	60	64	33	138	75	136	137	175	277

[1]) Zu wenig.

1897

Kirchdorf auf Poel

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,26'$ E. $\varphi = 54°\,0'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	759.3	776.2	738.3	-2.9	-2.0	-3.0	-2.7	-0.8	-4.4	6.0	1	- 9.2	31	3.5	3.6	3.5	3.5	93	89	92	92	74
Februar .	62.5	77.6	42.3	-1.6	1.1	-0.7	-0.5	2.1	-3.1	9.2	26	-14.6	5	4.1	4.4	4.1	4.2	95	86	91	90	72
März . . .	53.3	66.6	33.9	3.0	6.2	3.8	4.2	7.0	1.9	12.0	17 24	- 0.5	6	5.4	5.8	5.5	5.6	93	82	91	88	57
April . . .	58.2	70.4	37.2	5.5	9.5	5.9	6.7	10.6	3.1	20.8	28	- 1.5	4	6.1	6.5	6.3	6.3	89	72	89	83	54
Mai	58.7	70.6	45.3	10.0	12.4	9.0	10.1	13.9	6.4	23.3	30	1.4	14	8.2	8.7	8.2	8.4	89	80	94	88	58
Juni . . .	61.8	71.2	49.4	15.9	18.7	14.3	15.8	20.3	10.8	27.5	30	4.7	9	11.6	12.4	11.3	11.8	85	76	92	85	56
Juli	58.6	69.5	50.1	15.4	17.7	15.0	15.8	18.7	13.3	23.5	1	9.2	9	12.3	13.0	12.2	12.5	94	87	96	92	69
August . .	58.5	66.5	49.1	16.1	19.9	15.8	16.9	20.8	13.6	26.0	8	10.7	23 27	13.1	14.2	12.9	13.4	96	82	96	91	65
September	58.9	71.9	43.1	11.2	14.4	11.2	12.0	15.3	9.0	19.3	2	6.0	28	9.4	10.1	9.3	9.6	95	83	94	91	64
Oktober .	66.7	77.2	48.8	6.2	9.1	6.9	7.3	10.3	5.0	14.7	1	- 0.4	30 31	6.9	7.7	7.1	7.2	96	88	94	93	65
November	66.2	78.5	27.4	2.6	4.9	3.4	3.6	*6.1*	1.4	11.5	15	- 3.9	11	5.2	5.6	5.2	5.3	91	84	88	88	59
December	61.9	79.2	39.3	2.1	3.3	2.1	2.4	4.4	0.8	8.7	15	- 2.1	26 27	4.8	5.2	4.9	5.0 [1]	90	90	91	90 [1]	73
Jahr . . .	760.4	779.2	727.4	7.0	9.6	7.0	7.6	10.7	4.8	27.5	30 VI	-14.6	5 II	7.6	8.1	7.5	7.7	92	83	92	89	54

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,25$ E. $\varphi = 53°\,38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	755.3	772.4	735.0	-3.5	-2.0	-3.4	-3.1	-1.1	-4.9	6.3	1	-12.2	31	3.4	3.5	3.3	3.4	93	87	92	90	64
Februar .	59.0	74.0	38.2	-1.3	2.2	-0.4	0.1	2.9	-3.0	9.4	25	-13.3	5	4.1	4.3	4.1	4.1	92	76	88	86	47
März . . .	49.9	62.8	30.5	3.1	6.6	4.2	4.5	7.4	1.9	13.8	17	- 1.1	31	5.2	5.4	5.3	5.3	90	75	86	83	48
April . . .	54.4	66.8	32.8	4.9	10.6	6.4	7.0	11.7	3.1	23.7	28	- 1.7	4	5.9	5.6	6.1	5.9	90	58	83	77	37
Mai	54.9	66.6	41.8	9.5	14.6	10.0	11.0	15.7	6.6	24.9	30	1.2	14	7.2	7.3	7.2	7.2	81	58	78	72	32
Juni . . .	58.1	67.5	45.7	16.1	21.8	16.3	17.6	23.0	11.4	30.9	29	4.5	9	9.8	9.4	10.4	9.8	72	49	74	65	28
Juli	55.0	65.0	46.9	15.2	19.2	15.3	16.2	20.4	12.7	27.1	1	8.1	8	10.8	10.7	10.9	10.8	84	65	84	78	40
August . .	55.0	62.9	46.4	16.0	22.1	16.5	17.8	23.4	13.7	28.2	6	9.6	23	11.7	11.3	11.8	11.6	87	58	84	76	39
September	55.5	68.0	40.2	10.9	15.9	11.4	12.4	16.9	8.8	22.0	2 26	4.0	28	8.9	8.9	8.9	8.9	92	67	89	82	47
Oktober .	62.9	73.2	46.0	6.1	10.3	7.0	7.6	11.2	5.0	19.0	16	- 0.8	31	6.6	7.2	6.8	6.9	93	76	90	86	52
November	62.6	74.3	24.3	2.6	5.6	3.4	3.8	6.3	1.2	12.4	14	- 5.2	26	5.1	5.3	5.2	5.2	90	77	86	84	55
December	58.3	75.2	36.1	1.9	3.8	2.1	2.5	4.5	0.5	9.5	15	- 3.6	27	4.7	5.0	4.8	4.8	88	83	88	86	50
Jahr . . .	756.7	775.2	724.3	6.8	10.9	7.4	8.1	11.9	4.8	30.9	29 VI	-13.3	5 II	7.0	7.0	7.1	7.0	88	69	85	80	28

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,25'$ E. $\varphi = 53°\,38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .				-3.5	-2.2	-3.5	-3.2	-1.3	-5.0	6.0	1	-12.5	31	3.3	3.4	3.2	3.3	90	85	90	88	64
Februar .				-1.3	2.0	-0.4	0.0	2.6	-2.9	9.4	27	-12.5	1	4.0	4.3	4.0	4.1	91	78	86	85	50
März . . .				3.1	6.5	4.2	4.5	7.3	1.9	13.8	17	- 1.4	31	5.2	5.6	5.4	5.4	90	77	87	85	53
April . . .				4.9	10.7	6.7	7.3	11.9	3.3	24.4	28	- 1.6	6	6.0	6.0	6.3	6.1	90	62	84	79	40
Mai				9.5	14.7	10.1	11.1	16.0	6.7	24.6	30	1.2	11	7.5	8.0	7.6	7.7	84	64	81	76	39
Juni . . .				15.5	21.7	16.5	17.6	23.1	11.7	30.5	30	4.6	9	10.4	10.7	11.0	10.7	78	56	78	71	33
Juli				15.0	19.0	15.4	16.2	20.1	12.4	27.0	1	7.1	8	11.0	11.4	11.4	11.3	86	71	87	81	51
August . .				15.9	22.0	17.2	18.0	23.4	13.7	29.5	6	9.5	23	11.8	11.6	11.9	11.8	88	60	82	77	40
September				10.7	15.5	11.6	12.3	16.6	9.0	22.0	2	4.7	28	8.8	9.1	9.0	9.0	92	71	88	84	50
Oktober .				6.0	10.0	7.3	7.7	10.8	5.1	17.6	16	- 0.8	31	6.5	7.1	6.8	6.8	92	77	88	86	53
November				2.5	5.4	3.5	3.7	6.1	1.0	12.4	14	- 6.4	26	5.0	5.3	5.1	5.1	88	77	85	83	43
December				1.8	3.7	2.1	2.4	4.2	0.4	9.1	17	- 4.0	27	4.6	5.0	4.7	4.7	87	82	87	85	55
Jahr . . .				6.7	10.8	7.6	8.1	11.7	4.8	30.5	30 VI	-12.5	31 I 1 II	7.0	7.3	7.2	7.2	88	72	85	82	33

Marnitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\,56'$ E. $\varphi = 53°\,19'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.0	767.9	730.2	-4.3	-2.5	-3.9	-3.7	-2.0	-5.6	6.7	1	-16.2	31	3.2	3.5	3.2	3.3	94	92	93	93	77
Februar .	54.8	69.4	34.6	-1.7	1.0	-0.8	-0.6	1.7	-3.7	9.6	26	-13.9	1	4.0	4.3	4.0	4.1	93	85	89	89	59
März . . .	46.1	58.6	28.5	3.0	6.4	4.1	4.4	7.1	1.7	13.1	24	- 2.1	10	5.3	5.4	5.5	5.4	92	78	90	87	58
April . . .	50.2	62.4	28.4	5.3	10.5	6.3	7.2	11.1	3.0	23.7	28	- 2.7	4	5.9	6.2	6.2	6.1	88	66	86	80	44
Mai	50.8	61.8	38.5	9.7	13.9	9.1	10.5	15.2	6.2	23.5	30	1.9	11 14	7.4	7.7	7.4	7.5	93	66	86	78	43
Juni . . .	53.9	63.3	42.4	16.6	21.7	15.7	17.4	22.8	10.9	31.3	30	3.6	9	10.0	9.7	10.3	10.0	72	50	78	67	27
Juli	50.8	60.7	43.7	15.2	19.2	15.3	16.3	20.3	12.8	26.7	1	8.5	8	10.8	10.7	11.1	10.9	85	66	87	79	43
August . .	51.0	58.7	42.3	16.7	22.0	16.4	17.9	22.9	13.3	27.4	6 8	9.4	27	11.8	11.6	11.6	11.7	85	61	84	77	33
September	51.5	63.1	36.8	10.9	15.2	11.1	12.1	16.3	8.7	22.5	2	*3.6*	28	9.1	9.4	9.0	9.2	94	73	92	86	54
Oktober[1])	*58.6*	68.3	*41.3*	*5.6*	10.3	*6.9*	*7.4*	*10.9*	*4.4*	20.1	1 17	- 0.3	31	*6.5*	*7.3*	*7.0*	*6.9*	*96*	*79*	*93*	*89*	53
November	58.6	70.5	21.1	1.6	4.6	2.5	2.8	5.6	0.2	11.1	18	- 7.1	26	5.0	5.6	5.2	5.3	93	86	93	91	56
December	54.5	70.6	31.9	1.2	2.8	1.5	1.7	3.4	0.0	8.6	17	- 5.1	27	4.6	5.2	4.9	4.9 [2]	91	91	94	92 [2]	58
Jahr . . .	752.6	770.6	721.1	6.6	10.4	7.0	7.8	11.3	4.3	31.3	30 VI	-16.2	31 I	7.0	7.2	7.1	7.1	90	74	89	84	27

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel.

[2]) Zu hoch.

1897

Kirchdorf auf Poel

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.4	8.9	8.8	15	2.6	25	15	11	7	11	23	—	—	1	—	21	4	3	7	11	25	—	2	25	14	6
Februar . .	7.6	5.4	6.1	6.4	7	2.3	22	8	6	4	4	14	—	—	3	3	11	3	3	2	4	8	3	10	41	9	4
März . . .	9.1	8.6	8.7	8.8	69	10.7	23	24	20	17	5	4	1	—	—	1	25	5	5	6	8	5	8	20	30	9	2
April . . .	5.6	5.8	4.4	5.3	35	9.9	2	15	10	6	2	1	—	—	4	5	8	1	10	11	2	11	2	9	12	16	17
Mai	5.7	6.2	4.3	5.4	70	23.3	29	17	15	13	—	—	—	—	—	8	11	1	31	7	—	5	1	14	20	8	7
Juni . . .	5.0	4.1	5.4	4.8	19	17.0	21	6	3	2	—	—	—	1	1	5	3	2	14	10	1	8	—	16	12	20	9
Juli	8.5	6.2	6.6	7.1	81	11.0	7	20	19	15	—	—	1	4	—	2	14	—	5	—	—	—	2	11	29	40	6
August . .	6.9	5.8	4.7	5.8	70	21.3	2	16	14	11	—	—	—	6	—	6	9	—	9	1	1	12	4	27	25	8	6
September	7.3	5.6	4.3	5.7	86	39.2	21	19	13	12	—	—	1	1	1	7	9	4	7	—	1	5	3	12	40	15	7
Oktober .	7.8	7.3	6.9	7.4	26	13.6	20	18	9	7	—	—	—	—	7	1	16	3	10	12	1	4	1	21	17	7	20
November	7.6	7.3	7.1	7.3	13	5.4	29	9	7	5	2	2	—	—	1	3	16	9	3	1	5	17	1	13	32	11	7
December	8.5	8.5	7.2	8.1	43	8.4	8	17	12	9	3 [1]	—	1	—	2	1	20	5	10	2	3	6	2	34	29	3	4
Jahr . . .	7.4	6.6	6.2	6.7	534	39.2	21 IX	184	139	108	27	44	4	12	20	42	163	37	110	59	37	106	27	189	312	160	95

[1]) Zu wenig.

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 49.0 Meter.

Januar . .	9.5	9.1	8.2	8.9	18	3.6	22	20	14	6	16	16	1	—	6	—	23	6	5	10	24	11	4	8	17	11	3
Februar .	8.9	7.0	7.0	7.6	13	3.7	22	10	8	4	8	14	—	—	7	3	16	4	—	8	7	7	3	25	26	8	—
März . . .	8.9	9.1	8.7	8.9	90	9.7	13	25	25	21	7	4	1 (1)	—	1	—	23	5	8	5	9	18	12	15	20	6	—
April . . .	7.1	7.2	5.6	6.6	49	12.5	2	16	12	9	4	1	1 (3)	—	5	1	9	—	13	6	12	13	5	12	15	8	6
Mai	6.2	6.8	4.6	5.9	55	13.4	29	18	16	11	—	—	(3)	1	1	6	9	—	15	18	12	4	2	17	15	9	1
Juni . . .	5.5	6.5	5.8	5.9	22	9.9	7	6	5	3	—	—	—	2	—	3	8	1	14	12	10	9	7	12	6	17	3
Juli	8.5	8.1	7.3	8.0	85	18.7	24	17	17	11	—	—	(1)	2	—	1	18	—	16	3	—	2	5	18	16	32	1
August . .	7.1	6.7	5.1	6.3	71	15.1	27	16	13	9	—	—	—	5	—	4	9	—	9	3	5	20	15	21	14	5	1
September	7.8	7.6	4.8	6.7	99	25.1	21	21	18	15	—	—	—	—	1	—	9	1	5	6	6	5	6	25	22	12	3
Oktober .	8.9	7.6	7.4	8.0	37	12.6	20	16	8	6	—	—	(1)	1	10	—	18	—	4	19	6	15	7	20	7	10	5
November	7.8	7.5	7.4	7.6	20	5.0	29	11	9	8	4	3	—	—	4	3	18	3	1	4	11	18	11	14	18	13	—
December	8.1	8.1	7.5	7.9 [1]	44	10.3	13	16	14	9	8	3	—	—	3	1 [1]	16 [1]	3	3	9	3	6	18	33	7	12	2
Jahr . . .	7.9	7.6	6.6	7.4	603	25.1	21 IX	192	159	112	47	41	3 (9)	11	38	22	176	23	93	103	105	128	95	220	183	143	25

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44 Meter.

Januar . .	9.7	9.0	8.8	9.2											—	25	3	—	15	15	26	1	12	5	15	4 [2]
Februar .	8.4	7.5	7.2	7.7											2	16	2	—	7	7	10	—	32	9	16	3
März . . .	10.0	9.6	9.2	9.6											—	28	6	4	9	6	22	1	22	6	20	3
April . . .	7.4	7.8	6.6	7.2											2	13	—	—	19	6	13	2	19	10	17	4
Mai	6.8	7.3	5.1	6.4											5	12	—	2	30	6	—	1	23	1	24	6
Juni . . .	6.0	6.6	4.5	5.7											5	8	1	—	30	9	8	3	11	1	27	1
Juli	8.9	8.6	7.2	8.2											1	20	1	—	7	—	2	—	16	13	54	1
August . .	7.2	7.0	4.6	6.3											4	8	1	2	9	4	16	10	29	9	8	6
September	7.0	7.6	5.3	6.6											2	11	3	1	8	7	4	1	32	2	28	7
Oktober .	9.2	7.8	6.9	8.0											—	18	1	—	23	3	14	10	11	14	11	7
November	8.2	7.5	7.2	7.6											3	18	3	1	10	1	23	6	25	12	11	1
December	9.0	8.8	8.1	8.6 [1]											— [1]	24 [1]	2	2	9	—	13	5	31	7	21	5 [2]
Jahr . . .	8.2	7.9	6.7	7.6											24	201	23	12	176	64	151	40	263	89	252	48

[1]) Bewölkung wohl überschätzt. [2]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Marnitz

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 92.7 Meter.

Januar . .	8.9	8.7	7.9	8.5	33	7.9	25	11	10	8	8		—	—	6	1	22	4	10	16	29	—	—	2	21	12	3
Februar .	7.5	6.2	6.0	6.6	18	9.1	7	5	5	4	3		—	—	4	2	13	1	—	6	14	3	2	25	23	10	1
März . . .	7.9	8.3	8.5	8.2	91	13.0	13	19	19	18	5		1 (1)	—	4	—	18	5	10	3	26	4	2	10	33	5	—
April . . .	6.1	5.5	5.9	5.8	49	14.1	18	15	15	13	2		(3)	2	3	5	8	—	9	10	25	4	—	11	21	10	—
Mai	5.4	5.7	4.0	5.0	60	10.8	11	15	15	13	—		(1)	2	—	6	6	—	16	25	14	2	1	6	20	6	3
Juni . . .	4.1	4.3	3.3	3.9	6	3.1	21	7	4	2	—		—	3	2	10	3	1	12	21	18	3	2	4	15	15	—
Juli	7.8	6.4	5.7	6.6	81	18.8	24	13	13	13	—		—	4	—	2	13	1	16	12	4	1	—	13	28	19	—
August . .	4.5	4.5	3.7	4.3	36	11.3	2	11	11	10	—		—	4	—	7	1	—	5	10	18	7	2	19	25	7	—
September	6.7	5.5	4.7	5.6	102	26.4	21	13	13	12	—		—	—	4	3	8	1	10	7	4	3	6	23	17	16	4
Oktober [1])	6.9	6.4	5.4	6.2	28	15.0	20	8	6	5	—		—	1	5	—	6	—	7	16	20	8	—	3	9	20	10
November	5.8	6.5	5.2	5.8	24	12.1	29	4	4	4	2		—	—	1	4	6	1	5	2	20	13	—	10	17	19	4
December	5.8	*6.0*	*4.3*	*5.4*	47	13.2	13	11 [2]	11 [2]	8	2 [2]		—	—	—	1?	2	—	6	10	6	21	5	15	14	16	—
Jahr . . .	6.4	6.2	5.4	6.0	575	26.4	21 IX	132	126	110	22		1 (5)	16	29	41	106	14	106	138	198	69	20	141	243	155	25

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. [2]) Zu gering.

1897

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,4'$ E. $\varphi = 52°\,23'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.0	768.9	732.9	-4.3	-3.0	-4.2	-3.9	-2.2	-5.4	6.5	1	-14.8	31	3.4	3.5	3.4	3.4	94	90	94	93	74
Februar .	56.4	71.0	33.6	-1.8	2.8	-0.6	-0.1	3.4	-3.6	12.0	20	-16.1	1	4.0	4.3	4.0	4.1	91	75	88	85	33
März . . .	47.8	59.8	30.6	3.1	7.9	4.6	5.1	9.1	2.1	16.4	17	- 1.6	31	5.4	5.2	5.6	5.4	92	66	87	82	40
April . . .	51.3	64.4	28.8	5.0	11.5	7.3	7.8	13.1	3.2	26.0	28	- 2.0	7	6.1	5.7	6.2	6.0	91	58	80	76	29
Mai. . . .	51.5	61.8	39.1	9.3	14.6	10.7	11.4	16.7	6.9	25.8	17	0.9	12	7.7	7.6	7.9	7.7	85	61	80	75	30
Juni . . .	54.9	64.7	43.9	15.7	22.7	16.7	18.0	24.1	11.9	32.5	30	5.8	9	10.0	9.0	10.0	9.7	74	45	71	63	18
Juli	52.0	60.9	45.6	14.6	19.9	15.6	16.4	21.6	12.9	29.8	1	8.4	12	11.0	10.5	11.0	10.8	87	62	83	78	34
August . .	52.6	60.0	45.9	15.1	22.2	16.8	17.8	24.0	13.5	29.1	12	8.9	27	11.7	11.0	11.5	11.4	91	58	80	76	33
September	53.2	63.3	38.2	10.6	16.3	11.9	12.6	17.7	9.3	27.0	2	6.0	28	9.1	8.9	9.3	9.1	95	65	90	83	39
Oktober .	59.9	69.1	45.0	5.3	10.5	6.7	7.3	11.4	4.0	23.9	1	- 1.2	28 31	6.5	6.8	6.9	6.7	95	71	92	86	41
November	60.2	71.6	26.0	0.9	5.1	2.1	2.6	5.9	-0.4	12.0	18	- 8.2	26	4.7	5.0	4.9	4.9	92	75	88	85	38
December	56.4	71.5	37.9	0.8	3.4	1.4	1.8	4.2	-0.4	9.0	17	- 5.1	27	4.5	4.8	4.7	4.7	92	82	91	88	49
Jahr . . .	754.0	771.6	726.0	6.2	11.2	7.4	8.1	12.4	4.5	32.5	30 VI	-16.1	1 II	7.0	6.9	7.1	7.0	90	67	85	81	18

Spandau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,14'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 8^a C°	8^p C°	[1] C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8^a mm	8^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8^a Proc.	8^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	756.9	773.6	737.6	-4.0	-2.6	-3.9	-3.7	-1.8	-5.3	6.0	1	-16.4	31	3.3	3.4	3.3	3.3	93	88	91	91	76
Februar .	61.2	76.4	38.4	-1.6	2.4	-0.1	-0.3	3.3	-4.0	12.2	20	-18.5	5	3.9	4.2	4.2	4.1	89	76	87	84	36
März . . .	52.5	64.5	34.7	4.0	7.9	5.3	5.2	8.8	2.2	15.3	17	- 2.2	8	5.3	5.4	5.6	5.4	86	67	83	79	41
April . . .	55.9	69.2	32.7	7.0	11.8	8.1	8.3	13.2	3.2	25.4	28	- 3.4	7	6.2	6.1	6.4	6.2	82	59	79	73	33
Mai	55.9	66.2	43.6	11.7	15.4	11.7	11.7	16.9	6.7	25.4	17	- 0.1	8	7.9	7.8	8.0	7.9	76	65	77	73	34
Juni . . .	59.4	69.4	48.8	18.4	23.0	18.9	18.2	24.7	11.0	32.7	24	3.8	9	10.4	9.7	10.8	10.1	66	47	62	59	26
Juli	56.3	65.2	49.4	16.4	20.4	17.0	17.1	22.2	12.7	29.6	1	8.0	9	11.1	10.6	10.9	10.9	80	60	76	72	37
August . .	57.0	64.5	50.1	17.9	22.4	17.5	18.1	24.0	13.1	29.7	12	8.2	14	12.1	11.8	11.8	11.9	80	60	80	73	36
September	57.7	68.1	42.0	12.4	16.6	12.5	13.1	17.9	9.1	27.0	2	3.2	28	9.2	9.0	9.0	9.1	85	65	83	77	44
Oktober .	64.7	74.2	49.2	6.3	10.8	6.9	7.3	11.6	4.0	24.0	1	- 2.5	31	6.4	6.9	6.5	6.6	88	71	86	81	44
November	65.0	76.7	30.2	1.4	5.3	2.7	2.6	6.0	-0.2	12.2	18	- 7.6	26	4.7	5.2	4.8	4.9	90	76	85	83	49
December	61.2	76.4	42.3	1.0	3.4	1.9	1.8	4.1	-0.2	8.6	17	- 4.7	27	4.5	4.9	4.7	4.7	92	84	89	88	56
Jahr . . .	758.6	776.7	730.2	7.6	11.4	8.2	8.3	12.6	4.4	32.7	24 VI	-18.5	5 II	7.1	7.1	7.2	7.1	84	68	82	78	26

[1]) Mai bis August nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 2^p}{2} + \frac{\text{Max.} + \text{Min.}}{2}\right)$, in den anderen Monaten nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a + 2^p + 8^p}{3} + \frac{8^a + 8^p}{2}\right)$ gebildet.

Berlin S, Teltowerstrasse 8

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,23'$ E. $\varphi = 52°\,30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.3	771.6	736.4	-3.1	-2.1	-3.1	-2.8	-1.3	-4.7	6.3	1	-12.0	8	3.3	3.4	3.3	3.4	88	85	87	87	71
Februar .	59.6	74.2	37.2	-1.0	2.4	0.4	0.6	3.0	-2.6	10.6	26	-14.1	1	4.0	4.4	4.1	4.2	88	79	83	83	55
März . . .	50.8	63.0	33.9	3.9	7.8	5.5	5.7	8.8	2.8	15.5	17	- 0.5	31	5.2	5.3	5.5	5.4	85	67	80	77	45
April . . .	54.4	67.6	31.7	6.0	11.7	8.7	8.8	12.8	4.4	24.8	28	- 0.5	4	6.1	6.2	6.4	6.2	85	61	74	73	37
Mai	54.4	64.9	42.2	10.2	15.1	12.4	12.5	17.1	8.1	25.8	30	2.0	12	7.7	7.8	8.1	7.9	81	61	73	72	32
Juni . . .	57.9	67.5	47.3	16.3	22.7	19.2	19.3	25.4	13.8	33.3	24	8.5	18	9.8	9.6	10.0	9.8	70	47	60	59	29
Juli	54.8	63.7	48.0	16.3	20.7	17.9	18.2	22.3	14.0	29.5	1	10.8	12	10.4	10.0	10.7	10.4	75	56	70	67	32
August . .	55.6	62.9	49.2	16.3	22.5	18.9	19.1	24.0	15.0	29.5	6	11.7	27	11.5	11.3	11.5	11.4	83	57	71	70	37
September	56.2	66.5	41.2	11.6	16.8	13.3	13.8	17.7	10.5	26.4	2	7.2	8	9.1	8.9	9.2	9.1	88	63	81	77	46
Oktober .	63.0	72.3	48.0	6.4	10.5	8.1	8.3	11.2	5.6	21.4	1	- 0.7	31	6.4	6.8	7.0	6.7	88	71	85	81	45
November	63.4	75.2	28.9	1.9	5.3	3.1	3.4	5.8	0.6	11.9	18	- 5.1	26	4.6	5.0	4.8	4.8	85	74	82	80	50
December	59.6	74.5	41.1	1.3	3.3	1.8	2.1	4.0	0.1	7.4	13 14	- 4.6	27	4.4	4.7	4.6	4.6	87	80	86	84	63
Jahr . . .	757.1	775.2	728.9	7.2	11.4	8.8	9.1	12.6	5.6	33.3	24 VI	-14.1	1 II	6.9	7.0	7.1	7.0	84	67	78	76	29

Berlin NE, Friedenstrasse 11

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,26'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.4	770.5	735.8	-3.6	-2.2	-3.4	-3.1	-1.3	-4.8	6.6	1	-14.3	31	3.4	3.5	3.4	3.5	95	88	93	92	76
Februar. .	58.6	72.9	36.8	-1.1	2.3	0.1	0.4	2.9	-2.5	10.6	26	-14.5	1	4.1	4.6	4.3	4.3	92	81	89	87	65
März . . .	50.2	61.8	33.3	3.8	8.1	5.5	5.8	9.3	2.9	15.7	17	- 0.5	12	5.4	5.7	5.8	5.6	88	70	85	81	44
April . . .	53.5	66.2	30.9	6.4	11.6	8.0	8.5	13.4	3.9	24.0	28	- 1.3	4	6.5	6.6	6.8	6.6	88	65	83	79	45
Mai	53.6	63.4	41.6	10.7	15.4	11.5	12.3	17.5	7.8	25.3	17	2.4	12	8.2	8.8	8.6	8.5	84	68	83	78	47
Juni . . .	57.0	66.6	47.1	17.2	22.5	18.2	19.0	23.9	12.8	31.5	25	7.2	9	10.8	10.5	11.1	10.8	73	51	70	65	*31*
Juli	53.9	62.6	47.3	16.2	21.1	17.0	17.8	22.2	14.2	29.7	1	11.4	11	11.2	12.2	12.1	11.8	81	66	84	77	43
August . .	54.7	61.6	48.5	17.0	22.7	18.1	19.0	23.7	14.5	28.4	18	10.6	27	12.6	13.1	12.6	12.8	87	65	82	78	45
September	55.3	65.6	40.5	11.8	16.7	12.6	13.4	17.9	10.1	26.3	2	6.6	11	9.8	10.2	9.9	10.0	95	72	91	86	55
Oktober .	61.9	71.2	47.4	6.2	10.3	7.5	7.9	11.2	5.0	21.2	1	- 2.1	31	6.9	7.6	7.4	7.3	95	79	94	89	54
November	62.3	74.0	28.4	1.7	5.1	3.0	3.2	5.8	0.6	11.7	18	- 5.7	11	4.8	5.3	5.0	5.0	89	79	87	85	62
December	58.6	72.9	40.4	1.5	3.2	2.0	2.2	4.0	0.4	7.5	13 14	- 3.8	27	4.6	4.8	4.8	4.7	90	83	89	87	63
Jahr . . .	756.2	774.0	728.4	7.3	11.4	8.3	8.9	12.5	5.4	31.5	25 VI	-14.5	1 II	7.4	7.7	7.6	7.6 [1]	88	72	86	82 [1]	*31*

[1]) Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

1897

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Potsdam, Meteorologisches Observatorium																										
h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.3 Meter.																		H = 84.9 Meter.								
Januar . .	9.3	9.0	7.9	8.7	42	6.7	28	20	17	12	20	22	—	—	6	1	22	1	6	11	30	7	1.5	8.5	17.5	10.5	1
Februar .	7.9	6.9	5.8	6.9	28	8.8	8	14	10	5	13	24	—	—	7	3	13	—	1.5	3	10	9	2	20	31.5	6	1
März . . .	7.3	8.1	6.9	7.4	60	9.9	19	23	20	16	5	2	4	4	2	—	15	3	3	4	7.5	10	13	26	21	8.5	—
April . . .	5.9	7.1	4.5	5.8	28	7.9	18	17	12	9	3	—	4	3	5	2	6	—	6.5	10	16.5	13	8.5	10.5	12	9	4
Mai	6.6	7.6	5.3	6.5	59	14.4	29	17	15	14	—	—	1 (1)	3	3	3	10	—	15.5	14.5	9.5	5	6	9	17	14.5	2
Juni . . .	4.5	5.5	3.7	4.6	14	4.8	10	7	7	4	—	—	—	4	1	5	3	—	8.5	7.5	14.5	10	7	6.5	16	17	3
Juli	8.9	8.0	6.6	7.9	115	16.8	28	17	15	14	—	—	—	6	4	—	17	—	7.5	5	2.5	3	5	12	34.5	22.5	1
August . .	5.4	6.5	4.0	5.3	29	8.1	30	16	14	10	—	—	—	5	2	3	4	—	7	3.5	7	16.5	13	17.5	20	5.5	3
September	7.6	7.5	4.2	6.4	74	21.3	21	16	15	13	—	—	—	—	5	1	7	4	9	5.5	9	5.5	6.5	24.5	19	8	3
Oktober .	8.3	7.7	5.4	7.1	24	6.6	20	17	11	5	—	—	—	1	13	3	14	—	4.5	11	16	9	11	13.5	11	9	8
November	6.8	7.1	6.8	6.9	26	13.8	28	13	8	4	5	4	1	—	4	2	11	1	0.5	1	18.5	9	11.5	15.5	27.5	4.5	2
December	7.2	7.1	6.1	6.8	28	9.1	9	16	10	6	9	4	—	—	6	1	13	1	5.5	5	7	10.5	18.5	25.5	17	4	—
Jahr . . .	7.1	7.3	5.6	6.7	527	21.3	21 IX	193	154	112	55	56	10 (1)	26	58	24	135	10	75	81	148	107.5	103.5	189	244	119	28
Spandau																										
h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		H = 34.9 Meter.								
Januar . .	9.8	8.8	8.1	8.8	28	4.5	24	18	14	10	16	19	—	—	9	—	24	4	6	6.5	33.5	4	4.5	9	12	4.5	13
Februar .	6.9	6.4	6.2	6.5	21	4.6	8	14	11	6	5	21	—	—	3	4	10	4	0.5	5.5	10	6.5	7	15	31.5	4	4
März . . .	7.2	8.1	7.1	7.5	63	10.2	19	22	17	13	5	—	1 (1)	2	3	1	16	9	2	4	5.5	16	11	8.5	28	6	12
April . . .	6.5	6.7	6.3	6.5	27	6.6	18	13	9	7	4	—	3	2	7	4	12	2	7	9	12.5	11	10	9.5	11	6	14
Mai	6.5	6.7	5.2	6.1	55	17.9	29	14	13	11	—	—	2	3	—	5	9	6	12.5	18.5	7	3	6.5	6.5	15.5	11.5	12
Juni . . .	3.4	4.5	4.0	4.0	19	9.0	21	9	9	7	—	—	(1)	4	1	7	3	2	6	8.5	13.5	8	7	4	18	13	12
Juli	7.7	7.3	6.4	7.1	122	28.0	23	15	15	13	—	—	—	5	2	—	14	5	7.5	3.5	0.5	2	7	14.5	29.5	18.5	10
August . .	5.2	6.0	4.8	5.3	48	24.2	2	13	13	10	—	—	—	4	6	4	5	3	1.5	3.5	7.5	10	9.5	13.5	22	6.5	19
September	6.9	7.2	4.8	6.3	71	29.8	21	15	14	12	—	—	—	—	6	4	10	7	2.5	6	9.5	2.5	6	18.5	22.5	3.5	19
Oktober .	7.4	6.5	5.4	6.4	27	12.8	20	10	7	5	—	—	—	—	10	6	16	2	2.5	11	9	9.5	9	8	4.5	10.5	29
November	6.3	7.3	6.0	6.5	19	6.8	29	6	5	4	4	2	1	—	2	3	13	3	1	2	16.5	8	10.5	11	26	3	12
December	7.0	6.8	5.3	6.4	30	8.1	9	13	12	8	6	4	1	—	5	6	13	4	5.5	4	8	9.5	19.5	13	13	4.5	16
Jahr . . .	6.7	6.9	5.8	6.5	530	29.8	21 IX	162	139	106	40	46	8 (2)	20	54	44	145	51	54.5	82	133	90	107.5	131	233.5	91.5	172
Berlin S, Teltowerstrasse 8																										
h_t = 13.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		H = 48.9 Meter.								
Januar . .	9.7	9.0	8.6	9.1	36	6.8	24	17	15	9	15	18	—	—	1	—	24		3	5.5	20	15.5	2	4.5	21	12.5	9
Februar .	8.0	6.8	6.1	7.0	21	4.4	8	15	13	8	7	22	—	—	—	4	13		1	4.5	7	12	5.5	9.5	34	8.5	2
März . . .	7.5	8.5	7.2	7.7	66	13.6	19	22	20	15	4	1	—	3	—	—	16		0.5	4.5	3.5	14.5	9	18	23.5	9.5	10
April . . .	6.6	7.2	5.2	6.4	36	6.7	18	18	15	11	4	—	2 (1)	1	—	3	9		3	8	10	18	6	9	16	12	8
Mai	6.6	7.9	5.3	6.6	79	27.8	29	17	16	12	—	—	(2)	3	—	4	11		12.5	12.5	8	3.5	5.5	11	16	20	4
Juni . . .	4.1	6.1	3.1	4.4	12	3.8	21	10	8	6	—	—	—	4	—	5	3		7	9.5	12.5	11.5	6	6.5	14	19	4
Juli	8.2	7.8	5.8	7.3	131	26.5	18	15	15	14	—	—	—	3	—	—	14		3.5	3	1	3.5	4	11	43.5	23.5	—
August . .	5.4	7.1	2.7	5.1	52	30.8	9	13	10	6	—	—	(1)	4	1	4	3		2.5	2.5	1	15.5	8.5	20	15	10	18
September	7.1	7.5	4.6	6.4	79	21.9	21	17	17	12	—	—	(1)	—	1	4	11		2.5	8.5	7	6.5	5.5	19.5	28	6.5	6
Oktober .	7.4	6.6	6.1	6.7	27	10.3	20	11	8	6	—	—	(1)	1	5	6	15		3	11.5	6.5	18	5.5	10	12.5	12	14
November	5.9	7.4	6.0	6.4	18	6.1	29	8	7	4	4	2	1	—	2	3	10		—	4.5	11	17	7	8	27	10.5	5
December	7.0	6.5	5.8	6.4	30	9.7	9	13	13	8	8	1	—	—	1	5	13		1.5	6	6	17.5	8.5	22	14.5	6	11
Jahr . . .	7.0	7.4	5.5	6.6	587	30.8	9 VIII	176	157	111	42	44	3 (6)	19	11	38	142		40	80.5	93.5	153	73	149	265	150	91
Berlin NE, Friedenstrasse 11																										
h_t = 14.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		H = 58.6 Meter.								
Januar . .	9.7	8.7	8.8	9.1	27	4.6	1	15	15	8	14		—	—	1	—	26	—	9	8	19	15	3	1	10	18	10
Februar .	8.6	7.0	6.0	7.2	19	4.3	8	12	10	6	5		—	—	2	2	15	—	2	5	11	10	1	10	20	19	6
März . . .	7.8	8.4	7.3	7.8	68	12.2	19	22	19	14	4		—	2	2	—	17	1	3	4	11	5	12	9	26	10	13
April . . .	6.7	6.5	4.8	6.0	33	6.6	19	17	16	10	3		1	1	2	2	8	—	9	9	15	7	11	10	12	10	7
Mai	6.4	7.3	5.2	6.3	66	21.0	29	15	15	14	—		—	2	—	2	10	1	18	19	7	1	2	11	17	15	3
Juni . . .	4.6	5.2	3.5	4.4	20	12.0	21	7	7	5	—		—	2	—	7	3	—	13	9	16	6	8	4	13	13	8
Juli	8.2	7.6	5.5	7.1	142	27.0	17	17	16	14	—		—	1	1	1	14	—	5	7	3	3	6	19	24	24	2
August . .	5.5	6.8	3.0	5.1	56	26.0	9	10	9	6	—		(1)	2	1	4	2	—	3	6	9	12	9	19	14	9	12
September	7.6	6.7	3.3	5.9	87	24.5	21	16	16	13	—		(2)	—	2	2	7	1	4	4	10	7	4	18	19	18	6
Oktober .	8.0	6.6	5.7	6.8	23	9.0	20	8	8	7	—		—	—	9	4	14	—	3	6	17	11	9	8	8	8	23
November	6.8	6.7	6.2	6.6	18	7.1	28	8	7	4	4		—	—	3	3	12	—	1	5	16	9	5	10	17	18	9
December	7.6	6.7	6.0	6.8	27	7.2	12	10 [1]	10	7	5		—	—	1	2	13	—	7	1	13	5	18	16	13	13	7
Jahr . . .	7.3	7.0	5.4	6.6	586	27.0	17 VII	157	148	108	35		1 (3)	10	24	29	141	3	77	83	147	91	88	135	193	175	106

[1]) Zu gering.

1897

Berlin N, Invalidenstrasse 42

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,22'$ E. $\varphi = 52°\,31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	755.3	771.8	736.1	-3.6	-2.4	-3.5	-3.3	-1.5	-4.9	6.5	1	-13.2	31	3.4	3.5	3.4	3.4	94	89	93	92	79
Februar .	59.5	74.4	37.0	-1.2	2.2	0.0	0.2	3.0	-2.7	10.7	26	-12.6	1	4.1	4.3	4.2	4.2	93	79	88	87	48
März . . .	50.9	63.0	33.5	3.8	7.8	5.4	5.6	8.9	2.7	15.8	17	- 0.8	31	5.4	5.2	5.6	5.4	88	67	82	79	45
April . . .	54.4	67.6	31.7	5.7	11.4	8.4	8.5	13.6	3.9	26.6	28	- 1.5	4	6.1	5.8	6.5	6.1	88	58	77	74	36
Mai	54.4	64.9	42.1	10.0	14.9	12.0	12.2	17.7	7.8	26.2	30	1.8	12	7.7	7.8	8.2	7.9	83	61	77	74	32
Juni . . .	57.9	67.7	47.2	16.3	22.5	18.9	19.2	25.3	13.3	32.8	24	8.1	11	10.0	9.4	10.6	10.0	72	46	64	61	31
Juli	54.7	63.8	47.8	15.4	20.4	17.0	17.5	22.4	13.6	30.2	20	9.9	12	10.9	10.4	11.4	10.9	84	59	79	74	36
August . .	55.5	62.8	48.8	16.5	22.4	18.8	19.1	24.9	14.9	30.8	6	11.8	27	11.7	11.6	12.1	11.8	84	59	76	73	40
September	56.1	66.3	40.8	11.4	16.5	13.0	13.5	18.0	10.0	26.7	2	6.7	9	9.2	9.0	9.4	9.2	91	65	84	80	46
Oktober .	63.0	72.4	47.8	6.2	10.5	7.9	8.1	11.4	5.3	23.3	1	- 0.7	31	6.6	7.0	7.2	6.9	91	73	88	84	41
November	63.3	75.0	28.7	1.7	5.1	3.0	3.2	5.9	0.6	12.1	18	- 6.6	26	4.8	5.2	5.0	5.0	90	77	87	85	51
December	59.5	74.4	41.0	1.2	3.2	1.9	2.0	4.0	0.2	8.5	18	- 4.6	27	4.6	4.9	4.7	4.7	91	84	88	88	61
Jahr . . .	757.0	775.0	728.7	7.0	11.2	8.6	8.8	12.8	5.4	32.8	24 VI	-13.2	31 I	7.0	7.0	7.4	7.1	87	68	82	79	31

Berlin NW, Seestrasse

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,21'$ E. $\varphi = 52°\,33'$ N.

Januar . .				-3.9	-2.6	-4.0	-3.6	-1.8	-5.6	6.4	1	-17.0	31	3.4	3.5	3.3	3.4	94	88	94	92	74
Februar .				-1.0	2.4	-0.4	0.0	3.0	-4.1	10.4	26	-17.2	1	4.0	4.2	4.0	4.1	91	76	88	85	47
März . . .				3.4	7.9	5.0	5.3	8.9	2.0	16.0	16 17	- 2.3	8	5.5	5.3	5.6	5.4	91	67	84	81	45
April . . .				5.7	11.5	7.7	8.2	12.9	2.8	26.0	28	- 3.6	7	6.6	6.5	6.7	6.6	94	65	84	81	41
Mai				10.2	14.9	10.9	11.7	16.6	6.7	25.4	17	0.1	8	8.4	9.0	8.7	8.7	89	71	87	82	36
Juni . . .				16.5	22.8	17.7	18.7	24.5	11.3	33.0	30	4.0	11	11.0	11.8	11.3	11.4	77	58	73	69	46
Juli				15.4	20.3	16.3	17.1	21.9	12.5	29.5	1	8.0	9	12.0	12.6	12.3	12.3	91	72	89	84	48
August . .				16.3	22.3	17.1	18.2	23.7	13.2	28.8	12	9.2	14	13.0	13.8	12.8	13.2	94	70	89	84	52
September				11.2	16.5	12.3	13.1	17.6	9.0	25.9	2	3.0	28	9.6	10.2	9.7	9.8	94	73	91	86	54
Oktober .				5.8	10.9	6.9	7.7	11.5	4.1	23.5	1	- 2.1	31	6.7	7.6	6.9	7.1	94	76	91	87	40
November				1.3	5.4	2.6	3.0	6.0	-0.1	12.0	18	- 7.6	26	4.8	5.5	5.1	5.2	92	81	90	88	55
December				1.2	3.4	1.6	2.0	4.0	-0.2	8.8	18	- 4.6	27	4.7	5.2	4.9	4.9	92	88	93	91	64
Jahr . . .				6.8	11.3	7.8	8.4	12.4	4.3	33.0	30 VI	-17.2	1 II	7.5	7.9	7.6	7.7	91	74	88	84	36

Blankenburg bei Berlin

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,27'$ E. $\varphi = 52°\,36'$ N.

Januar . .				-4.1	-2.9	-4.1	-3.8	-1.9	-5.6	5.6	1	-17.6	31	3.3	3.4	3.3	3.4	95	90	94	93	78
Februar .				-2.3	1.9	-0.7	-0.5	2.6	-4.2	9.9	26	-17.0	5	3.8	4.4	4.0	4.1	92	82	89	88	53
März . . .				2.9	7.4	4.8	5.0	8.4	1.8	15.3	17	- 2.1	12	5.2	5.8	5.7	5.6	90	75	87	84	44
April . . .				5.3	11.5	7.3	7.8	12.7	2.6	24.8	28	- 2.8	7	6.2	6.7	6.7	6.5	91	67	86	81	41
Mai				10.0	14.7	10.8	11.6	16.3	6.4	24.8	17	- 0.2	8	8.0	8.7	8.4	8.4	85	70	85	80	42
Juni . . .				16.1	22.5	16.7	18.0	23.5	10.3	31.8	30	3.7	11	10.5	10.3	11.1	10.6	76	51	76	68	33
Juli				15.2	20.2	15.9	16.8	21.3	12.1	28.3	1	7.3	9	11.4	11.8	11.9	11.7	89	68	88	82	43
August . .				15.9	22.2	16.8	17.9	23.3	12.6	28.5	6	9.2	27	12.2	12.6	12.1	12.3	90	65	85	80	44
September				10.8	16.6	12.0	12.8	17.6	8.7	26.3	2	2.8	28	9.2	9.5	9.3	9.3	94	68	90	84	42
Oktober .				5.4	10.7	6.5	7.3	11.3	3.8	23.8	1	- 1.7	31	6.6	7.7	7.0	7.1	96	77	94	89	47
November				0.8	5.1	2.1	2.5	5.9	-0.5	11.7	18	- 8.1	26	4.6	5.2	4.8	4.9	90	78	88	85	46
December				0.9	2.9	1.4	1.7	3.6	-0.4	8.1	18	- 5.7	27	4.4	4.7	4.6	4.6	88	84	89	87	41
Jahr . .				6.4	11.1	7.5	8.1	12.0	4.0	31.8	30 VI	-17.6	31 I	7.1	7.6	7.4	7.4	90	73	88	83	33

Grabowsee, Lungenheilstätte

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,18'$ E. $\varphi = 52°\,47'$ N.

Januar . .				-4.0	-2.8	-4.0	-3.7	-2.0	-5.4	6.0	1	-15.5	31	3.4	3.6	3.3	3.4	94	93	94	94	74
Februar .				-2.5	1.5	-1.0	-0.7	2.1	-4.5	10.0	26	-18.1	5 9	3.8	4.3	4.0	4.1	92	81	89	87	51
März . . .				2.7	7.3	4.3	4.7	8.2	1.8	14.0	17 24	- 2.8	12	5.2	5.7	5.5	5.5	91	75	88	85	52
April . . .				4.7	11.2	6.8	7.4	12.2	2.8	24.1	28	- 3.5	7	6.2	6.6	6.6	6.5	94	66	86	82	38
Mai				9.4	14.3	10.2	11.0	15.5	6.3	24.0	17	- 0.5	8	7.8	9.0	8.5	8.4	87	74	89	83	43
Juni . . .				15.3	22.0	16.5	17.6	22.9	10.6	31.5	30	2.0	9	10.3	11.2	11.2	10.9	78	56	78	71	34
Juli				14.8	19.5	15.8	16.4	20.8	12.5	28.1	1	7.4	9	11.5	12.8	12.1	12.2	92	77	91	86	58
August . .				15.0	21.4	16.3	17.3	22.6	12.8	28.0	6	9.5	14 27	12.0	*13.7*	*12.6*	*12.8*	94	*73*	*91*	*86*	*45*
September				10.5	15.9	11.7	12.5	16.9	8.8	24.3	2	2.4	28	9.1	10.4	9.6	9.7	95	78	94	89	*55*
Oktober .				5.5	10.4	6.5	7.2	10.9	4.2	22.1	1	- 2.0	31	6.6	7.7	7.1	7.1	97	80	96	91	*49*
November				1.1	4.9	2.2	2.6	5.6	-0.1	11.6	18 19	- 8.1	26	4.8	5.3	5.0	5.0	93	80	90	88	52
December				1.1	2.9	1.5	1.7	3.8	-0.3	8.3	17	*- 5.5*	27	4.7	4.9	4.8	4.8	94	86	93	91	*61*
Jahr . .				6.1	10.7	7.2	7.8	11.6	4.1	31.5	30 VI	-18.1	5 9 II	7.1	7.9	7.5	7.5	92	77	90	86	34

1897

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Berlin N, Invalidenstrasse 42																										
$h_t = 17.1$ Meter. $h_r = 26.5$ [1]) Meter.																										H = 51.3 Meter.
Januar . .	9.3	8.9	8.6	8.9	16	4.4	1	16	14	4	18	19	2	—	6	1	25	4.5	5.5	11.5	25.5	3	3	8	14	18
Februar .	7.7	6.9	5.9	6.8	14	2.2	3 26	17	13	5	7	22	2 (1)	—	4	4	15	2.5	3.5	1.5	9.5	6	8.5	17.5	26	9
März . . .	7.6	8.5	7.1	7.7	56	9.1	19	22	19	13	4	1	2	3	3	—	18	2	4.5	5.5	7.5	14	11	19	11.5	18
April . . .	5.9	7.1	5.0	6.0	32	5.9	19	18	13	10	4	—	4 (1)	2	3	2	8	7	5	7	13.5	6.5	12	7.5	13.5	18
Mai	6.4	7.5	5.1	6.3	65	21.4	29	19	16	12	—	—	4 (1)	4	—	4	9	10.5	25.5	5.5	2	1.5	10.5	11.5	13	13
Juni . . .	3.8	5.4	3.1	4.1	12	5.0	6	9	7	3	—	—	—	3	—	6	1	7.5	9.5	11	10	6.5	9.5	6.5	17.5	12
Juli	8.3	8.0	6.0	7.4	121	21.9	22	17	16	14	—	—	—	2	—	—	15	16	5	1	1.5	1	12	20	26.5	10
August . .	5.3	6.8	3.1	5.1	29	9.6	9	13	10	7	—	—	(1)	6	1	2	4	5	6	3	8.5	8	16.5	13.5	4.5	28
September	7.0	7.1	4.6	6.2	82	25.1	21	17	14	12	—	—	1 (1)	—	2	1	11	5	5.5	5	5.5	1.5	20.5	17.5	12.5	17
Oktober .	7.1	6.7	6.1	6.6	23	9.6	20	14	10	6	—	—	—	—	10	4	12	3	9.5	11	6.5	10.5	6	7.5	6	33
November	6.7	7.1	7.0	6.9	14	5.8	28	8	6	3	5	3	2	—	2	3	13	1	—	7.5	12	7	16.5	18	12	16
December	6.7	6.8	6.2	6.6	25	8.7	9	15	12	7	9	3	4	—	3	3	14	4	3	7	3	14.5	27	8.5	8	18
Jahr . . .	6.8	7.2	5.6	6.5	489	25.1	21 IX	185	150	96	47	48	21 (5)	20	34	30	145	68	82.5	76.5	105	80	153	155	165	? 210
[1]) Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter.																										
Berlin NW, Seestrasse																										
$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.																										H = 40 Meter.
Januar . .	8.9	7.7	7.4	8.0	16	3.8	1	15	13	7	13	16	—	—	4	—	17	1	8	12	32	4	3	10	15	9
Februar .	7.2	5.5	5.4	6.0	11	2.0	26	14	11	5	6	18	—	—	1	4	10	—	5	4	14	4	9	11	37	—
März . . .	6.5	6.1	5.2	5.9	63	11.9	19	20	17	14	4	1	(1)	3	—	—	3	2	3	5	6	10	20	15	28	6
April . . .	5.7	5.2	4.1	5.0	32	8.1	19	16	13	10	3	1	3 (1)	2	4	2	2	—	10	13	16	11	11	8	16	5
Mai	5.5	6.0	4.5	5.3	70	28.5	29	19	14	11	—	—	1	2	—	5	6	—	17	21	4	2	7	14	16	12
Juni . . .	3.2	4.0	2.7	3.3	10	4.7	6	9	6	3	—	—	—	3	—	9	—	—	6	24	9	9	8	2	18	14
Juli	7.0	6.0	5.5	6.2	118	20.5	17	17	16	14	—	—	—	5	—	1	4	—	6	6	1	2	10	19	40	9
August . .	4.7	5.2	2.2	4.0	29	8.9	9	13	10	8	—	—	—	5	—	5	1	—	7	6	8	11	22	20	11	8
September	5.9	5.3	3.3	4.8	85	26.8	21	15	13	12	—	—	(2)	—	2	2	2	1	9	10	6	3	17	20	23	2
Oktober .	7.0	5.6	4.7	5.8	21	7.6	20	11	8	5	—	—	—	—	6	6	9	—	9	20	7	12	13	14	11	7
November	5.9	6.0	5.5	5.8	14	5.6	29	9	6	4	3	2	1	—	2	3	7	1	2	9	19	9	8	19	21	3
December	6.2	5.8	5.2	5.7	24	9.3	9	10	10	6	4	3	—	—	2	6	8	—	6	6	4	14	30	17	14	2
				[1])												[1])	[1])									
Jahr . . .	6.1	5.7	4.6	5.5	493	28.5	29 V	168	137	99	33	41	5 (4)	20	21	43	69	5	88	136	126	91	158	169	250	77
[1]) Bewölkung unterschätzt.																										
Blankenburg bei Berlin																										
$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter.																										H = 51 Meter.
Januar . .	9.6	8.4	8.8	8.9	24	3.5	1	18	15	8	15	18	1	—		—	23	1	9	11	16	13	6	12	11	9	6
Februar .	7.6	6.0	6.6	6.7	16	5.6	8	12	10	3	9	21	—	—		2	12	—	1	4	11	5	7.5	24	23	4.5	4
März . . .	6.7	6.2	6.5	6.5	62	13.5	19	17	16	16	5	1	3	1		—	4	6	3.5	3	11	12.5	13	18	16.5	13.5	2
April . . .	5.4	5.0	4.9	5.1	26	4.7	18	14	14	11	3	—	5	2		1	2	1	7.5	13	13	12.5	6.5	13	7.5	12	5
Mai	5.6	6.0	5.2	5.6	63	22.8	29	13	13	11	—	—	3 (2)	4		2	7	—	4.5	17.5	14	4	6.5	9.5	13	16	8
Juni . . .	3.6	3.8	2.8	3.4	5	2.0	6	6	4	3	—	—	—	2		7	—	—	8.5	8	16.5	10	5.5	8	11	15.5	7
Juli	6.8	5.6	5.2	5.9	108	25.9	22	14	14	13	—	—	—	2		1	7	—	9.5	4	2.5	2	11.5	21.5	21	21	—
August . .	4.7	5.4	3.5	4.5	36	13.5	9	13	11	8	—	—	(1)	4		4	—	—	6	2.5	8.5	18.5	22	15	11.5	5	4
September	6.2	5.6	4.9	5.6	87	29.6	21	14	13	12	—	—	—	—		4	6	—	6.5	6	7.5	11	15.5	20.5	12	10	1
Oktober .	6.6	5.5	4.9	5.7	25	9.5	20	9	8	6	—	—	—	—		6	6	—	6.5	12	14	10.5	18	10	7	6	9
November	6.1	6.3	6.0	6.1	14	4.8	29	8	7	5	3	2	—	—		3	10	—	1.5	1.5	13	12.5	21	21	11	5.5	3
December	6.5	6.2	6.2	6.3	27	12.0	9	10	9	8	7	1	—	—		2	9	—	7.5	3.5	4.5	13.5	32.5	19.5	8.5	3.5	—
				[1])												[1])	[1])										
Jahr . . .	6.3	5.8	5.5	5.9	493	29.6	21 IX	148	134	104	42	43	12 (3)	15		32	86	8	71.5	86	131.5	125	165.5	192	153	121.5	49
[1]) Bewölkung unterschätzt.																										
Grabowsee, Lungenheilstätte																										
$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.																										H = 40 Meter.
Januar . .	8.6	8.1	7.3	8.0	22	6.7	10	20	14	5	11	22	—	—	—	—	18	—	—	1	11.5	31.5	11.5	16.5	5	1	15
Februar .	8.0	6.0	5.2	6.4	12	4.8	7	14	10	4	8	22	—	—	1	4	12	—	—	—	3.5	17	11.5	41	5	—	6
März . . .	8.2	7.9	6.3	7.4	69	17.6	19	22	20	14	5	1	1 (1)	1	1	—	14	5	0.5	—	2.5	18	22	31.5	8	0.5	10
April . . .	6.5	6.3	4.3	5.7	46	6.8	18	20	18	14	3	—	4 (1)	1	2	4	7	—	—	—	4	30.5	13.5	17.5	4.5	6	14
Mai	6.4	7.2	4.3	6.0	76	13.7	29	16	15	10	—	—	(1)	3	—	4	8	—	4.5	3	7.5	24	13	15.5	3	3.5	16 [1])
Juni . . .	4.1	4.7	3.1	4.0	34	23.7	5	5	5	5	—	—	—	2	—	8	1	—	0.5	2.5	4.5	15	13.5	19.5	7	0.5	27
Juli	8.3	7.2	6.4	7.3	147	28.6	17	20	20	18	—	—	—	5	—	—	15	1	2	1.5	1.5	13	25.5	28	7	1.5	12 [1])
August . .	5.0	5.3	2.2	4.2	41	10.0	9	12	12	9	—	—	—	3	—	7	2	—	—	—	0.5	24.5	34.5	16.5	—	—	17
September	8.1	7.2	4.2	6.5	66	22.6	21	13	11	10	—	—	(1)	—	4	—	9	1	—	3	12.5	15	27	24.5	1	—	7
Oktober .	7.4	6.4	4.5	6.1	33	16.0	20	12	9	6	—	—	—	1	6	6	13	—	—	3.5	10.5	14.5	15	14	1.5	1	33
November	6.5	6.8	5.3	6.2	10	4.5	28	7	6	2	5	4	—	—	—	4	11	—	—	2	12.5	13	15	24.5	7	—	16
December	6.5	6.4	5.6	6.2	18	4.1	9	15	12	6	5	1	—	—	1	7	14	—	—	—	8	23	30	23.5	0.5	—	8
																											[2])
Jahr . . .	7.0	6.6	4.9	6.2	574	28.6	17 VII	176	152	103	37	50	5 (4)	16	15	44	124	7	7.5	16.5	79	239	232	272.5	49.5	14	181
[1]) Im Mai fehlen 3, im Juli 1 Windbeobachtung. [2]) Windvertheilung fraglich.																										

1897

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 14° 34'$ E. — $\varphi = 52° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.5	770.2	735.8	-4.1	-3.0	-4.4	-4.0	-2.2	-5.7	4.5	1	-15.2	31	3.1	3.3	3.0	3.1	87	84	86	86	58
Februar .	58.6	73.1	36.5	-2.2	1.9	-0.7	-0.5	2.4	-3.9	10.4	26	-16.5	1	3.7	4.2	3.9	3.9	88	76	85	83	49
März . . .	50.2	62.2	34.1	2.7	7.5	4.9	5.0	8.5	2.1	15.0	17	- 2.0	12	5.0	5.5	5.5	5.3	87	70	82	80	36
April . . .	53.6	66.6	31.6	5.6	11.7	7.6	8.1	12.8	3.8	25.3	29	- 1.4	7	5.8	6.2	6.3	6.1	82	60	77	73	31
Mai	53.3	62.8	41.6	9.8	14.9	11.2	11.8	16.5	7.7	25.6	17	2.1	12	7.9	8.4	8.6	8.3	84	65	83	77	37
Juni . . .	57.1	66.8	47.4	15.7	22.1	17.4	18.2	23.2	12.3	32.4	30	6.5	9	9.9	9.8	10.6	10.1	73	50	71	65	32
Juli	53.8	62.5	47.7	15.8	20.0	16.3	17.1	21.6	13.5	29.1	1	10.6	12	11.3	11.7	11.7	11.6	85	68	84	79	41
August . .	54.9	61.7	48.7	16.1	22.7	17.6	18.5	23.5	14.1	28.1	18	10.8	25	12.1	13.4	12.9	12.8	89	67	86	81	41
September	55.4	65.3	40.9	11.0	16.9	12.3	13.2	17.5	9.7	26.3	2	6.5	11	8.9	10.1	9.5	9.5	89	71	88	83	52
Oktober .	62.2	71.6	47.3	5.1	10.3	6.9	7.3	10.9	4.0	20.1	1	- 1.0	28	6.3	7.1	6.7	6.7	94	74	89	85	40
November	62.6	75.1	28.9	0.9	4.5	1.8	2.3	5.1	-0.3	11.5	18	- 6.4	11	4.5	5.1	4.8	4.8	90	79	89	86	61
December	59.0	73.0	40.6	0.2	2.4	0.6 [1]	1.0 [1]	3.0	-0.7	6.9	13	- 5.9	31	4.4	4.8	4.5	4.6	93	87	92	91	70
Jahr . . .	756.3	775.1	728.9	6.4	11.0	7.6	8.2	11.9	4.7	32.4	30 VI	-16.5	1 II	6.9	7.5	7.3	7.2	87	71	84	81	31

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Landsberg a. d. Warte

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15° 14'$ E. — $\varphi = 52° 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.7	769.2	734.0	-4.4	-3.4	-4.7	-4.3	-2.3	-6.3	4.7	1	-16.1	31	3.2	3.2	3.1	3.2	92	85	90	89	56
Februar .	57.4	72.0	35.9	-3.2	0.7	-1.4	-1.3	1.6	-5.2	10.3	26	-19.4	5	3.7	3.9	3.9	3.8	92	77	86	85	41
März . . .	49.1	61.3	31.1	2.4	6.9	4.2	4.4	8.1	1.0	15.6	17	- 1.7	5 12	4.9	5.2	5.4	5.2	89	69	86	82	27
April . . .	52.6	65.4	30.1	5.4	11.5	7.0	7.7	12.7	2.8	25.0	29	- 2.2	4 7	6.2	6.7	6.5	6.4	89	64	84	79	31
Mai	52.1	62.9	40.6	10.2	15.4	11.1	12.0	16.9	7.4	26.5	17	0.3	8	8.1	8.5	8.5	8.4	86	65	84	78	34
Juni . . .	56.3	66.7	47.0	15.4	21.9	15.9	17.3	23.7	10.8	31.5	30	3.3	9	10.1	9.7	10.4	10.1	76	50	76	67	31
Juli	52.3	61.1	46.3	15.0	19.5	15.8	16.5	21.3	12.8	29.0	1	9.3	3 12	11.5	11.4	11.4	11.4	90	68	84	81	34
August . .	54.1	61.1	48.0	15.2	22.8	17.1	18.0	23.8	13.2	28.5	8	9.3	25	11.7	11.9	12.1	11.9	91	59	84	78	42
September	54.3	64.2	40.0	10.3	16.8	11.7	12.6	17.7	8.8	27.0	2	4.8	29	8.7	9.0	8.9	8.9	93	64	86	81	45
Oktober .	61.3	70.9	45.5	5.0	10.6	6.8	7.3	11.4	3.6	22.5	1	- 1.2	31	6.2	7.2	6.7	6.7	93	74	89	86	40
November	61.4	75.4	27.2	0.7	5.0	2.0	2.4	5.8	-1.1	11.5	18	- 7.2	27	4.4	5.0	4.7	4.7	88	75	87	83	41
December	57.7	71.5	39.6	0.0	2.1	0.5	0.8	3.0	-1.4	6.0	9 13 12 19	- 7.7	31	4.2	4.5	4.3	4.3	89	83	89	87	64
Jahr . . .	755.2	775.4	727.2	6.0	10.8	7.2	7.8	12.0	3.9	31.5	30 VI	-19.4	5 II	6.9	7.2	7.2	7.1	89	69	85	81	27

Samter

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 35'$ E. — $\varphi = 52° 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.8	767.9	733.7	-5.0	-3.6	-4.9	-4.6	-2.2	-6.8	5.0	1	-15.7	8	3.1	3.2	3.0	3.1	93	86	91	90	75
Februar .	56.2	70.6	33.9	-3.4	0.5	-1.7	-1.6	1.4	-5.0	9.5	26	-20.4	9	3.6	4.1	3.8	3.8	91	81	87	86	61
März . . .	48.3	60.0	30.8	2.4	7.3	4.0	4.4	8.4	1.3	14.0	18	- 2.3	22	5.0	5.4	5.4	5.3	90	70	87	82	44
April . . .	51.8	64.0	30.5	6.0	11.4	7.2	7.9	12.8	3.4	24.6	29	- 2.9	6	6.1	6.2	6.6	6.3	86	61	84	77	38
Mai	51.1	60.8	40.2	11.2	16.3	11.9	12.8	17.9	8.3	25.2	31	2.1	12	8.7	9.2	9.1	9.0	86	66	85	79	46
Juni . . .	55.3	64.7	47.2	16.0	22.3	17.0	18.1	23.8	11.5	31.0	25	4.5	9	10.4	11.0	11.1	10.8	76	54	75	68	40
Juli	51.3	59.6	44.5	16.3	20.3	16.4	17.4	22.2	13.5	30.0	21	10.0	12	11.7	11.4	11.5	11.6	85	66	83	78	41
August . .	53.2	59.4	47.5	16.5	23.0	17.6	18.7	23.8	13.9	29.6	19	10.1	25	12.0	12.1	12.4	12.1	86	59	83	76	43
September	53.6	63.2	41.1	11.0	16.8	11.9	12.9	17.5	9.1	27.6	2	4.6	9	9.1	9.3	9.1	9.2	92	65	87	81	51
Oktober .	60.2	70.0	45.3	5.1	10.6	6.5	7.2	11.1	3.8	20.0	1	- 1.4	6	6.2	7.1	6.6	6.6	93	73	90	85	54
November	60.3	74.9	27.2	0.4	4.3	1.8	2.1	5.4	-0.7	11.1	18	- 9.6	12	4.4	4.8	4.6	4.6	89	75	86	83	55
December	57.2	69.9	40.1	-0.4	1.8	0.2	0.5	2.4	-1.5	6.0	12	- 8.3	31	4.0	4.3	4.2	4.1	88	81	89	86	64
Jahr . . .	754.3	774.9	727.2	6.3	10.9	7.3	8.0	12.0	4.2	31.0	25 VI	-20.4	9 II	7.0	7.3	7.3	7.2	88	70	86	81	38

Posen (Jersitz)

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 54'$ E. — $\varphi = 52° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.8	766.8	732.8	-4.9	-3.8	-4.9	-4.6	-2.6	-6.7	3.6	1	-15.5	8									
Februar .	55.2	69.3	32.7	-3.5	0.3	-1.7	-1.6	1.1	-5.0	8.9	26	-20.4	9									
März . . .	47.3	59.4	29.9	2.5	7.2	4.2	4.5	8.3	1.4	15.4	29	- 3.0	22									
April . . .	50.8	63.5	29.9	5.9	11.7	7.4	8.1	12.6	3.7	24.9	29	- 2.1	6	6.0	6.0	6.4	6.1	85	58	81	75	34
Mai	50.0	60.2	39.4	11.2	16.5	12.2	13.0	17.9	8.6	25.2	19	1.6	11	8.7	8.6	8.8	8.7	85	60	81	75	41
Juni . . .	54.2	63.6	46.2	15.9	22.1	17.4	18.2	23.5	11.6	31.5	25	4.5	9	10.0	9.8	10.3	10.0	73	49	69	64	32
Juli	50.2	58.0	42.9	16.2	20.7	17.0	17.7	22.5	13.5	30.7	21	7.0	5	10.9	10.4	11.0	10.8	80	59	76	72	31
August . .	52.3	58.5	46.7	16.8	22.9	18.2	19.0	24.0	13.4	30.5	19	8.5	2	11.9	11.6	12.3	11.9	85	57	80	74	40
September																						
Oktober .																						
November																						
December																						
Jahr . . .										31.5	25 VI	-20.4	9 II									31

1897

Frankfurt a. O.

h_t = 10.4 Meter. h_r = 1.2[1] Meter. H = 59.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.3	8.4	9.1	46	9.6	24	16	12	11	15	22	1	—	2	—	24	—	1	6	28	9	11	18.5	8	10.5	1
Februar .	8.4	6.9	6.3	7.2	18	6.2	8	11	11	4	7	22	—	—	3	1	15	—	2	3	4	9.5	7.5	27.5	24.5	5	1
März . . .	8.1	8.6	7.5	8.1	58	8.7	19	20	19	16	4	—	—	2	4	—	17	2	1	7	4.5	8.5	14	29.5	20.5	7	1
April . . .	6.9	7.6	6.0	6.8	39	8.8	13	13	11	8	3	—	2 (1)	1	1	2	14	1	7.5	9.5	13	12	11.5	14	13.5	9	—
Mai	7.1	7.6	7.2	7.3	62	7.6	2	17	16	15	—	—	2	5	—	2	15	—	21	8.5	7.5	4.5	6	12.5	20	13	—
Juni . . .	5.5	5.1	4.5	5.0	31	16.9	26	9	6	3	—	—	—	3	1	5	5	1	10	7.5	9	14.5	8.5	14	17.5	8	1
Juli	8.1	8.2	7.1	7.8	112	25.6	31	23	19	15	—	—	—	3	1	—	17	1	7	2.5	1	3.5	4.5	27.5	36.5	9.5	1
August . .	5.9	7.0	5.6	6.2	55	21.3	2	14	11	7	—	—	—	5	3	1	6	—	5.5	3	3	16.5	19.5	29.5	14	1	1
September	7.2	6.8	5.2	6.4	52	12.6	13	13	12	11	—	—	—	1	1	3	10	—	4	6	5	7.5	5.5	43	13.5	1.5	4
Oktober .	8.3	6.9	6.1	7.1	20	4.6	5	11	7	6	—	—	—	—	10	3	16	—	8	16.5	4.5	7.5	17.5	19.5	10.5	5	4
November	7.8	6.5	7.0	7.1	16	7.2	29	9	6	4	2	3	—	—	2	3	12	—	3.5	1	7.5	13	13	27.5	16.5	6	2
December	7.6	7.0	6.0	6.9	27	6.4	9	14	12	8	8	4	—	—	—	2	14	2	4.5	3	7.5	10.5	27	24.5	11.5	2.5	2
Jahr . . .	7.5	7.3	6.4	7.1	536	25.6	31 VII	170	142	108	39	51	5 (1)	20	28	22	165	7	75	73.5	94.5	116.5	145.5	287.5	206.5	78	18

[1]) Vom 1. September ab ist h_r = 2.2 Meter.

Landsberg a. d. Warte

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 69.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	8.5	8.4	8.9	35	10.2	1	14	12	10	16	23	2	—	1	—	24	—	8	7.5	37.5	6	4	9	12	9	
Februar .	8.4	7.3	6.8	7.5	23	7.1	26	12	10	6	5	19	—	—	3	4	17	—	4.5	2	13.5	3.5	7.5	11	29	13	
März . . .	8.1	8.8	6.8	7.9	76	22.0	20	18	16	14	3	1	—	—	2	—	19	1	3.5	3	10.5	17.5	8.5	18	19	13	
April . . .	6.9	7.1	5.0	6.4	62	31.8	30	12	10	9	2	—	4 (3)	1	2	3	9	—	9.5	6.5	20	7.5	9.5	9	10	18	
Mai	6.1	7.9	6.0	6.7	92	23.8	24	14	14	14	—	—	(2)	3	1	3	9	—	25.5	9.5	9	4.5	4	15	9.5	16	
Juni . . .	4.5	6.3	3.7	4.9	29	21.0	26	6	4	3	—	—	—	3	—	6	2	—	6	4	13	9	11	7	6.5	33.5	
Juli	8.5	8.8	7.5	8.3	157	35.6	31	19	19	17	—	—	—	1	—	—	21	—	12	2	2.5	0.5	7.5	29.5	15	24	
August . .	6.3	7.0	5.4	6.2	41	12.8	20	13	12	9	—	—	—	5	1	3	13	—	9	2.5	2.5	15	19	26	11	8	
September	7.9	6.9	5.4	6.7	46	11.2	7	12	12	8	—	—	—	—	1	2	13	—	6	10	2	16	3	28	17	8	
Oktober .	7.6	7.2	6.9	7.3	18	6.7	20	9	5	4	—	—	1	—	6	5	19	—	14.5	13.5	9.5	18	9.5	9	8.5	10.5	
November	7.0	7.0	7.8	7.4	11	4.0	29	11	7	4	5	2	—	—	5	2	16	—	2.5	5	11.5	13	13	8	24	13	
December	7.2	7.4	6.5	7.0	27	5.2	1	10	9	9	10	1	2	—	4	4	16	—	4.5	2	12	17	26	16	8.5	7	
Jahr . . .	7.4	7.5	6.4	7.1	617	35.6	31 VII	150	130	107	41	46	9 (5)	13	26	32	178	1	105.5	67.5	143.5	127.5	122.5	185.5	170	173	

Samter

h_t = 10.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 81.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.5	8.3	8.6	23	6.3	24	15	12	8	18	23	—	—	4	2	21	—	—	2	24	30	4	8	16	9	—
Februar .	8.2	7.3	7.0	7.5	9	2.2	26	11	6	5	9	18	—	—	4	4	18	1	—	—	7	7	3	15	25	27	—
März . . .	7.5	8.0	7.5	7.7	60	12.4	19	16	14	13	6	—	1	1	4	1	13	2	2	1	7	15	13	13	8	34	—
April . . .	6.5	7.7	5.2	6.5	61	24.2	30	12	11	9	2	—	4 (2)	3	—	3	8	—	4	3	14	24	14	6	16	9	—
Mai	7.2	7.5	6.2	6.9	77	11.5	3	22	19	18	—	—	1	9	—	1	12	—	5	10	22	11	7	11	17	9	1
Juni . . .	4.3	4.7	3.3	4.1	11	8.7	26	6	3	2	—	—	—	2	—	10	2	—	6	8	20	6	15	7	8	19	1
Juli	7.2	7.7	6.5	7.1	169	39.7	29	20	19	14	—	—	—	1	—	—	12	1	2	2	5	6	11	12	30	24	1
August . .	5.7	5.0	4.4	5.0	67	25.0	30	12	12	9	—	—	—	5	—	7	7	—	3	3	14	16	23	11	14	9	—
September	6.9	6.7	5.2	6.3	41	13.5	13	14	10	9	—	—	—	1	1	3	9	3	1	1	19	8	11	14	25	10	1
Oktober .	6.5	6.5	6.3	6.4	16	6.7	21	8	7	4	—	—	—	—	8	7	17	—	2	10	14	8	12	20	16	9	2
November	6.9	6.8	7.1	6.9	13	4.1	25	6	6	5	4	5	1	—	3	4	12	1	3	1	5	7	17	8	27	22	—
December	8.1	7.0	7.2	7.4	15	5.8	9	11	8	6	7	7	—	—	2	1	18	—	2	4	3	15	23	20	14	12	—
Jahr . . .	7.0	7.0	6.2	6.7	562	39.7	29 VII	153	127	102	46	53	7 (2)	22	26	43	149	8	30	45	154	153	153	145	216	193	6

Posen (Jersitz)

h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 92.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	8.5	7.6	8.6	24	8.2	24	16	12	9	16	26	—	—	7	—	22	—	4	0.5	1.5	56.5	0.5	—	8.5	21.5	—
Februar .	8.6	7.9	7.1	7.8	9	2.6	26	13	9	3	12	20	1	—	4	—	19	3	42	5	4	7.5	3.5	2	5.5	14.5	—
März . . .	7.9	8.1	6.4	7.4	63	10.9	3	16	15	12	6	—	(2)	—	4	3	16	3	15	—	—	—	13	32.5	10.5	22	—
April . . .	6.0	7.2	5.4	6.2	39	9.7	23	11	10	8	1	—	2 (1)	4	—	4	11	2	14.5	8	10.5	14	11	4.5	8.5	19	—
Mai	7.6	7.8	6.0	7.1	81	27.8	24	19	18	14	—	—	—	6	—	1	14	1	6	15	1	3.5	3.5	14	29	21	—
Juni . . .	4.6	5.9	4.1	4.9	23?	17.1?	26	9	5	3	—	—	(1)	1	1	6	6	1	6.5	14.5	7.5	6.5	3	5	33	14	—
Juli	7.9	8.4	6.9	7.8	85	36.0	30	13	11	9	—	—	—	2	—	2	16	3	5.5	—	3	2	1	16.5	56	9	—
August . .	5.1	6.6	5.4	5.7	105	45.5	30	14	14	12	—	—	1	2	7	4	9	1	14	3	13	9	12	8.5	29.5	4	—
September																											
Oktober .																											
November																											
December																											
Jahr . . .				[1])												[1])	[1])	?									

[1]) Bewölkung im Sommer überschätzt.

1897

Posen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16°\ 56'$ E. $\varphi = 52°\ 25'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.2	769.3	737.0	-4.6	-3.5	-4.6	-4.3	-2.1	-6.5	4.8	1	-15.6	8	3.2	3.3	3.1	3.2	92	88	90	90	73
Februar .	57.6	71.6	35.1	-3.1	0.4	-1.2	-1.3	1.8	-4.5	10.2	26	-18.6	9	3.6	4.1	4.0	3.9	91	81	89	87	62
März . . .	49.7	61.4	32.0	2.8	7.4	4.4	4.8	8.6	1.9	15.8	29	- 2.1	22	5.0	5.5	5.4	5.3	88	69	84	80	35
April . . .	53.1	65.1	32.7	6.0	11.5	7.7	8.2	12.7	4.3	24.8	29	- 1.4	6	6.1	6.3	6.6	6.3	83	60	81	75	37
Mai	52.2	61.5	41.8	11.5	16.5	12.6	13.3	17.8	9.4	25.0	19	2.6	11	8.8	8.7	9.0	8.8	84	61	81	75	40
Juni . . .	56.4	66.0	48.7	16.0	21.7	17.5	18.2	23.1	12.3	30.6	25	5.3	9	10.4	9.6	10.8	10.3	75	49	71	65	33
Juli	52.6	60.1	46.3	16.3	20.7	17.2	17.9	22.4	14.1	29.9	1	10.3	9	11.5	11.0	11.5	11.3	83	61	78	74	30
August . .	54.4	60.4	48.7	16.3	22.4	17.9	18.6	23.5	14.3	28.9	19	11.1	28	12.0	12.1	12.8	12.3	87	61	83	77	46
September	54.9	64.2	42.3	11.0	16.4	12.4	13.1	17.3	9.7	26.0	2	5.6	9	8.8	9.1	9.2	9.0	89	65	84	79	44
Oktober .	61.3	71.2	46.5	5.4	10.4	7.1	7.5	11.0	4.6	19.3	1	- 1.2	31	6.4	7.0	6.8	6.7	94	73	89	85	48
November	61.8	76.6	29.3	0.6	4.5	2.1	2.3	5.4	-0.3	10.8	18	- 8.0	12	4.6	5.0	4.9	4.8	93	79	89	87	57
December	58.8	71.3	42.4	-0.6	1.8	0.3	0.4	2.5	-1.5	6.1	13	- 7.4	31	4.3	4.6	4.4	4.4	96	88	94	93	65
						[1]	[1]															
Jahr . . .	755.6	776.6	729.3	6.5	10.8	7.8	8.2	12.0	4.8	30.6	25 VI	-18.6	9 II	7.1	7.2	7.4	7.2	88	70	84	81	30

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Ostrowo

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 49'$ E. $\varphi = 51°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	747.2	761.6	729.8	-5.0	-3.3	-5.0	-4.5	-1.8	-7.0	4.3	2	-18.9	8	3.1	3.4	3.1	3.2	93	89	91	91	68
Februar .	51.1	64.8	27.0	-3.2	0.6	-1.4	-1.3	2.1	-5.2	11.8	27	-23.9	9	3.7	4.1	4.0	3.9	91	80	89	87	52
März . . .	43.4	54.6	25.8	3.3	7.9	4.4	5.0	9.2	1.7	17.8	29	- 1.4	5	5.4	5.7	5.7	5.6	93	72	89	85	45
April . . .	46.6	58.5	27.2	6.5	11.4	7.0	8.0	12.7	3.5	24.8	29	- 1.7	6	6.3	6.2	6.5	6.3	87	61	85	78	39
Mai	45.4	54.3	35.2	11.9	16.3	11.9	13.0	18.2	8.8	25.8	28	- 0.9	13	8.6	9.2	9.4	9.1	81	65	88	78	43
Juni . . .	50.0	59.3	42.8	16.5	22.3	16.2	17.8	24.3	11.5	31.3	25	4.6	11	9.5	9.3	9.8	9.5	67	46	70	61	33
Juli	46.2	53.5	40.6	16.9	21.3	16.7	17.9	23.4	13.3	30.3	21	9.6	12	11.2	11.0	11.6	11.2	79	60	82	74	30
August . .	48.3	53.6	42.6	16.9	22.4	17.2	18.5	24.0	13.7	30.3	19	8.1	25	11.6	11.8	12.4	12.0	81	60	85	75	40
September	49.0	58.4	36.2	11.5	16.5	12.1	13.1	17.8	9.0	27.0	2	4.7	9 17	8.9	9.5	9.1	9.2	87	68	85	80	45
Oktober .	54.7	64.3	41.7	6.0	10.9	7.0	7.7	11.9	4.4	21.3	1	- 1.4	28	6.1	6.8	6.3	6.4	85	69	83	79	39
November	55.5	70.1	24.4	0.1	4.1	1.0	1.6	5.5	-1.4	11.8	18	- 8.3	11	4.4	4.7	4.5	4.5	90	75	88	84	45
December	52.5	64.3	36.9	-1.3	1.5	-1.0	-0.5	2.5	-3.2	7.3	13	-12.5	24	3.8	4.2	3.8	4.0	92	84	90	89	65
				[1]			[1]															
Jahr . . .	749.2	770.1	724.4	6.7	11.0	7.2	8.0	12.5	4.1	31.3	25 VI	-23.9	9 II	6.9	7.2	7.2	7.1	86	69	85	80	30

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Fraustadt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	750.7	765.3	732.7	-4.2	-2.9	-4.1	-3.8	-1.7	-6.1	4.3	1 2	-15.7	8	3.4	3.4	3.3	3.4	95	87	93	91	61
Februar .	54.8	68.8	31.1	-2.5	1.5	-0.8	-0.6	2.6	-4.2	11.0	27	-18.6	9	3.8	4.2	4.0	4.0	91	79	87	86	44
März . . .	46.9	58.4	29.7	3.0	8.4	4.8	5.3	9.2	1.9	15.9	29	- 1.8	5	5.1	5.5	5.5	5.4	89	67	84	80	35
April . . .	50.1	62.1	30.3	6.0	12.2	7.8	8.4	13.2	3.7	24.9	29	- 1.6	6	6.2	6.2	6.6	6.3	87	57	82	76	34
Mai	49.3	58.2	37.6	10.9	16.4	12.1	12.9	17.6	8.6	25.5	18	2.3	11	9.1	9.2	9.3	9.2	91	66	86	81	42
Juni . . .	53.6	62.9	45.5	15.6	22.2	16.9	17.9	23.8	12.1	31.5	25	5.6	9	11.1	10.3	11.0	10.8	83	52	75	70	31
Juli	49.8	57.4	44.2	16.1	20.7	16.9	17.7	22.4	13.7	30.4	1	10.6	12	12.2	11.6	11.6	11.8	89	65	81	79	39
August . .	51.6	57.5	46.0	16.0	23.2	17.6	18.6	24.0	14.0	29.8	19	10.8	4	12.6	12.5	13.0	12.7	93	61	87	80	40
September	52.3	61.7	38.5	11.1	17.1	12.7	13.4	18.0	9.3	27.8	2	5.8	15	9.5	9.8	9.6	9.7	95	68	87	83	42
Oktober .	58.4	68.6	44.7	5.4	10.9	7.3	7.7	11.6	4.4	21.7	1	- 1.4	31	6.7	7.7	7.0	7.1	96	77	90	88	50
November	59.2	72.8	27.4	0.4	4.5	1.7	2.1	5.2	-0.9	12.9	18	- 8.2	12	4.6	4.8	4.8	4.7	93	75	89	86	42
December	55.8	68.4	39.4	-0.6	2.2	0.2	0.5	2.8	-1.8	7.9	13	- 7.1	31	4.1	4.5	4.3	4.3	93	84	90	89	57
						[1]	[1]															
Jahr . . .	752.7	772.8	727.4	6.4	11.4	7.8	8.3	12.4	4.6	31.5	25 VI	-18.6	9 II	7.4	7.5	7.5	7.4	91	70	86	82	31

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Grünberg in Schlesien

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	746.1	761.4	728.3	-4.7	-3.3	-4.8	-4.4	-2.4	-6.6	4.1	1	-15.9	8	3.2	3.4	3.2	3.3	96	93	95	95	70
Februar .	50.5	64.6	27.4	-2.1	1.8	-0.6	-0.4	2.7	-4.2	11.2	20	-17.0	9	3.9	4.4	4.1	4.1	93	82	90	88	52
März . . .	42.5	54.8	25.7	2.7	7.5	4.7	4.9	8.7	1.6	16.4	29	- 1.9	5	5.1	5.7	5.6	5.5	91	74	86	84	37
April . . .	45.6	57.8	25.4	5.6	11.9	7.0	7.9	13.0	3.4	25.4	29	- 1.6	6	6.1	6.4	6.4	6.3	87	62	85	78	42
Mai	45.2	54.4	33.9	10.3	15.6	10.9	11.9	17.3	7.6	25.4	17 18 19	1.1	12	8.5	9.2	9.1	8.9	89	70	90	83	40
Juni . . .	49.4	58.7	40.5	16.0	22.4	16.2	17.7	24.1	11.3	32.7	25	4.1	9	10.4	10.2	10.4	10.3	76	51	75	67	29
Juli	45.9	53.9	39.5	15.7	19.9	15.8	16.8	22.3	13.4	30.4	1 20	8.9	9	11.7	12.6	11.9	12.0	88	74	89	84	46
August . .	47.3	53.7	41.5	15.9	23.3	16.9	18.3	24.3	13.6	29.4	19	9.0	25	12.0	12.5	12.3	12.3	89	60	87	79	40
September	47.9	57.1	34.0	11.2	17.0	12.2	13.1	18.0	9.4	28.3	2	6.1	28	9.1	9.6	9.5	9.4	92	68	89	83	42
Oktober .	54.0	63.4	40.0	5.5	10.9	6.7	7.5	11.5	4.1	23.3	1	- 1.2	6	6.5	7.1	6.7	6.8	94	72	89	85	44
November	54.6	67.1	22.5	0.5	4.4	1.6	2.0	5.3	-0.9	12.7	18	- 8.0	12	4.4	4.9	4.7	4.7	90	77	89	86	51
December	51.1	64.4	32.2	0.2	2.5	0.6	1.0	3.4	-1.2	9.2	16	- 7.1	31	4.3	4.5	4.3	4.4	91	82	89	87	43
Jahr . . .	748.3	767.1	722.5	6.4	11.2	7.3	8.0	12.4	4.3	32.7	25 VI	-17.0	9 II	7.1	7.5	7.4	7.3	90	72	88	83	29

1897

Posen

$h_t = 8.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 66.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	◹ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.7	8.5	8.8	28	8.2	24	14	12	10	15	28	1	—	11	1	24	4	14.5	28	9	4	4.5	18.5	3	8.5	1) 3
Februar .	9.0	7.5	6.8	7.8	12	3.0	26	14	10	4	10	23	3	—	5	1	16	3	5.5	9.5	2.5	3	—	17	29	11.5	6
März . . .	8.1	7.9	6.9	7.6	66	11.1	3	19	15	11	7	—	2 (2)	1	10	2	16	3	1	7	4	13	1.5	19.5	19	18	10
April . . .	6.7	6.7	5.4	6.3	34	6.0	23	13	10	8	1	—	1 (2)	3	2	4	9	6	7.5	22	9	7.5	3	18.5	6	13.5	3
Mai	7.7	6.8	6.0	6.8	84	28.1	24	19	19	14	—	—	(1)	7	1	2	12	8	12	28	9	2	2	9	4	27	—
Juni . . .	4.1	4.1	2.8	3.7	47	35.3	26	8	6	4	—	—	(1)	2	—	9	3	7	7	16.5	8	9	1	3	22	17.5	6
Juli	7.5	7.3	5.4	6.8	93	40.5	30	16	13	10	—	—	—	3	—	2	13	5	8	13.5	—	—	—	14	37	16.5	4
August . .	5.2	4.4	4.3	4.6	85	31.4	30	16	15	13	—	—	—	2	4	10	6	1	7	17.5	1	6.5	3	29	10	8	11
September	6.5	5.6	4.4	5.5	43	13.2	13	14	12	11	—	—	—	1	2	3	7	1	—	21	6	4	1.5	36	9.5	8	4
Oktober .	6.5	5.8	6.3	6.2	8	6.4	21	6	3	2	—	—	—	—	10	8	16	—	6	27	2	3.5	2	10.5	8	19	15
November	7.3	6.2	7.0	6.8	10	4.1	29	6	6	4	5	4	(1)	—	13	3	10	5	3	11	4	6	2	12	24	17	11
December	7.1	6.7	6.3	6.7	14	6.2	9	8	7	5	7	5	1 (2)	—	7	4	15	1 ?	4	15.5	8	7	10.5	24.5	5	8.5	10
Jahr . . .	7.1	6.5	5.8	6.5	524	40.5	30 VII	153	128	96	45	60	8 (9)	19	65	49	147	44	75.5	216.5	62.5	65.5	31	211.5	176.5	173	1) 83

[1]) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Ostrowo

$h_t = 7.2$[1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	◹ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.5	7.1	8.1	41	7.2	28	15	15	12	11	23	—	—	1	—	19	1	19	23	13.5	3	8.5	14	0.5	2.5	9
Februar .	7.3	6.4	6.0	6.6	20	7.3	24	10	10	5	5	19	—	—	—	5	12	—	1	5.5	12	0.5	3	22.5	5.5	27	7
März . . .	7.6	7.7	6.3	7.2	65	11.2	20	17	17	14	1	—	1	1	1	2	14	4	2	18	1	6.5	4.5	21	7.5	23.5	9
April . . .	6.8	6.7	6.1	6.5	26	5.6	23	10	9	8	1	—	—	—	—	5	16	—	6.5	7.5	13.5	17	4.5	20.5	6.5	9	5
Mai	6.8	7.4	7.4	7.2	76	13.3	16	19	19	16	—	—	(1)	7	—	—	12	—	10.5	20	4	8	3	4	12.5	12	19
Juni . . .	3.3	3.6	2.4	3.1	16	4.8	16	7	6	5	—	—	—	2	—	13	1	—	3	2	18.5	11	3	5	16.5	14	17
Juli	6.3	6.9	5.1	6.1	111	46.6	30	16	14	12	—	—	—	2	—	1	9	2	1	—	3	4.5	1	31.5	15	26	11
August . .	4.8	5.0	3.2	4.3	70	18.1	27	12	11	11	—	—	—	3	—	10	6	—	—	5	8.5	5	4	16	3.5	20	31
September	6.2	5.5	3.9	5.2	77	25.8	4	13	12	12	—	—	—	1	2	7	10	1	—	8.5	8.5	5	2	17	17	10	22
Oktober .	6.5	6.2	5.1	5.9	19	9.2	21	7	7	4	1	—	—	1	2	9	15	—	6	12	8	3	14	1.5	2	11.5	35
November	6.4	5.8	5.0	5.7	17	5.7	29	5	5	5	4	4	—	—	2	6	11	1	2.5	—	17	—	12	14.5	12	21	11
December	6.5	5.6	4.8	5.6 [2])	9	2.1	9	7 [2])	7	4	4 [3])	9	—	—	1	8 [2])	11 [2])	1	1	4	12.5	6.5	8	18	15	8	20 ?
Jahr . . .	6.4	6.3	5.2	6.0	547	46.6	30 VII	138	132	108	27	55	1 (1)	17	9	66	136	10	52.5	105.5	120	70	67.5	185.5	113.5	184.5	196

[1]) Mai bis Oktober ist für 7a $h_t = 2.5$ Meter. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu gering.

Fraustadt

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 102 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	◹ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.7	8.5	8.7	30	3.7	28	19	15	12	21	24	1	—	6	—	20	8	4	7	29	10	3	6	16	17	1
Februar .	8.9	7.4	6.6	7.6	26	7.9	8	17	12	6	12	23	2	—	4	2	17	11	6	1	7	15	1	4	28	22	—
März . . .	8.7	8.5	6.8	8.0	70	14.3	3	24	18	14	5	1	3	2	3	1	18	11	—	5	4	16	11	11	14	30	2
April . . .	6.8	7.8	6.3	7.0	26	8.4	13	18	12	5	3	1	4	2	—	2	13	4	11	3	12	11	13	8	8	21	3
Mai	7.5	7.6	7.0	7.4	107	19.8	29	22	19	16	1	—	1 (2)	9	3	1	15	4	12	9	7	4	6	8	14	31	2
Juni . . .	4.0	5.5	3.6	4.4	40	17.6	7	9	7	6	—	—	—	4	—	8	4	2	5	5	9	15	9	6	3	37	1
Juli	8.0	8.3	6.7	7.6	88	36.9	30	17	16	11	—	—	—	5	—	1	17	7	4	2	2	1	7	22	17	35	3
August . .	5.6	6.2	4.4	5.4	95	28.0	17	19	17	12	—	—	—	6	4	4	7	1	4	2	4	11	26	12	10	20	4
September	7.1	6.7	6.0	6.6	79	20.7	4	19	15	12	—	—	—	3	4	1	11	6	4	3	6	14	8	21	18	13	3
Oktober .	7.2	6.6	5.7	6.5	13	4.8	21	15	7	4	—	—	—	—	7	6	15	2	10	14	9	8	11	8	14	16	3
November	7.5	6.8	5.8	6.7	17	7.6	29	11	7	4	7	6	1	—	2	3	11	8	1	1	5	20	9	6	18	27	3
December	7.3	7.1	6.1	6.8	13	5.0	9	15	10	3	13	10	3	—	4	3	15	2 ?	6	—	5	16	27	14	14	11	—
Jahr . . .	7.3	7.3	6.1	6.9	604	36.9	30 VII	205	155	105	62	65	15 (2)	31	37	32	163	66	67	52	99	141	131	126	174	280	25

Grünberg in Schlesien

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 149.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	◹ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.5	8.1	8.5	46	7.5	25	17	17	12	16	28	1	—	4	1	23		1.5	17.5	34	2	1.5	11	13.5	9	3
Februar .	8.1	6.5	6.3	7.0	32	12.8	8	15	12	9	8	23	1	—	2	3	14		2.5	5.5	11	6	5.5	13	38	2.5	—
März . . .	7.7	8.2	6.7	7.5	82	16.3	19	21	19	16	3	1	(1)	2	5	1	14		1	5.5	7.5	11	12.5	14	34	3.5	4
April . . .	6.7	7.5	4.8	6.3	35	12.9	13	16	12	8	1	—	6	1	1	4	8		6	9	17.5	4.5	13	9	16.5	10.5	4
Mai	6.7	6.9	6.1	6.6	93	23.0	15	21	18	16	—	—	1	5	1	3	11		11.5	17	12.5	2	5.5	6	21.5	13	4
Juni . . .	3.4	5.1	2.6	3.7	50	29.5	6	10	9	6	—	—	—	3	—	9	2		6.5	11.5	13.5	12.5	5	6.5	23	8.5	3
Juli	7.7	7.9	6.8	7.5	174	36.0	30	20	17	17	—	—	—	4	1	—	16		4	5.5	—	—	5.5	20	40.5	15.5	2
August . .	5.4	5.6	3.5	4.8	95	19.3	2	19	14	11	—	—	—	5	3	9	4		6.5	2	8	13.5	20.5	12	14	10.5	6
September	6.3	6.6	5.5	6.2	98	24.0	30	21	21	14	—	—	1	4	3	4	10		3.5	9	5	13	9.5	21	18.5	6.5	4
Oktober .	5.8	6.4	6.1	6.1	21	7.5	21	10	9	6	—	—	—	—	6	8	14		9.5	13	8	7	11.5	10.5	13	12.5	8
November	6.7	6.1	5.7	6.2	17	6.5	29	7	5	4	3	4	1	—	2	6	11		1	7	11.5	4	13	13	35	3.5	2
December	6.6	6.9	5.6	6.4	21	5.1	9	13	10	8	8	10	4	—	1	5	15		1.5	5	12	16.5	21	16	14	6	1
Jahr . . .	6.7	6.9	5.6	6.4	764	36.0	30 VII	190	163	127	39	66	15 (1)	24	29	53	142		55	107.5	140.5	92	124	152	281.5	101.5	41

1897

Liegnitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 16°\ 10'$ E. $\varphi = 51°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.2	763.0	730.2	-4.0	-2.6	-4.1	-3.7	-1.2	-6.0	4.7	1	-15.3	8	3.3	3.5	3.3	3.4	94	89	93	92	67
Februar .	52.8	66.8	29.0	-0.9	2.6	-0.3	0.3	3.8	-3.5	11.8	27	-16.6	10	3.9	4.4	4.1	4.1	88	78	85	84	55
März . . .	44.8	55.8	27.8	3.8	8.6	4.9	5.6	9.6	2.2	17.4	29	- 1.6	5	5.4	5.9	5.6	5.6	89	70	86	82	51
April . . .	47.7	60.1	27.6	6.6	11.8	7.3	8.2	13.3	3.7	26.0	29	- 2.1	7	6.5	6.7	6.7	6.6	87	64	86	79	42
Mai	47.0	55.8	35.7	11.0	16.0	11.4	12.4	17.1	8.4	24.0	19	2.0	13	9.1	9.8	9.5	9.5	91	73	92	85	54
Juni . . .	51.1	60.6	44.1	16.3	21.5	16.2	17.6	23.3	11.1	30.6	30	6.0	11	10.7	11.2	11.6	11.2	76	59	84	73	35
Juli																						
August . .	49.3	55.5	43.7	16.2	22.4	17.2	18.2	23.8	13.4	29.5	19	9.0	27	12.2	12.3	12.9	12.5	89	63	88	80	35
September	50.0	59.2	36.2	11.3	16.9	12.2	13.2	17.8	9.5	27.1	2	6.1	17	9.1	9.9	9.8	9.6	91	68	92	84	46
Oktober .	55.8	65.0	43.5	5.3	10.9	6.8	7.4	11.6	4.2	23.0	1	- 2.2	31	6.5	7.4	6.8	6.9	94	74	90	86	53
November	56.8	69.3	25.2	0.3	4.2	1.9	2.1	5.5	-0.9	15.5	18	- 8.3	12	4.3	4.9	4.8	4.7	89	78	90	86	50
December	53.4	65.3	36.3	-0.8 [1]	2.2	-0.4	0.2	3.2	-2.2	8.7	13	- 9.1	31	4.0	4.5	4.2	4.2	92	83	93	89	59
Jahr . . .		769.3	725.2							30.6	30 VI	-16.6	10 II									

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Breslau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.9	760.8	729.2	-3.9	-2.4	-3.3	-3.2	-1.4	-5.4	4.1	1	-16.3	8	3.2	3.4	3.3	3.3	90	85	89	88	65
Februar .	51.4	64.9	26.9	-1.2	1.7	0.2	0.2	2.9	-3.3	11.7	27	-13.9	10	3.9	4.2	4.1	4.1	88	78	86	84	54
März . . .	43.5	54.2	26.8	4.0	8.4	5.6	5.9	8.9	2.7	17.6	29	- 0.6	5 13	5.2	5.3	5.4	5.3	84	64	78	75	40
April . . .	46.4	58.4	27.4	6.2	11.7	8.3	8.6	12.6	4.3	24.6	29	- 1.1	4	5.9	5.5	6.2	5.9	82	53	75	70	27
Mai	45.3	54.0	34.9	11.2	15.8	12.6	13.1	17.1	9.0	24.8	19	1.5	13	8.5	8.2	8.8	8.5	84	62	79	75	33
Juni . . .	49.9	59.1	42.4	15.8	22.0	18.2	18.5	23.2	12.5	30.6	25	6.9	11	9.8	8.5	9.9	9.4	72	44	64	60	27
Juli	46.4	53.8	41.0	16.3	21.0	17.7	18.2	22.5	14.0	29.5	1	10.2	12	10.9	10.2	11.2	10.8	79	57	74	70	25
August . .	48.2	53.7	42.4	16.3	22.6	18.7	19.1	23.9	14.4	30.1	19	11.0	26	11.5	11.0	12.0	11.5	83	55	75	71	30
September	49.0	57.9	36.2	11.8	16.9	13.5	14.0	17.5	9.7	27.1	2	5.8	17	8.7	9.0	9.3	9.0	84	63	79	75	36
Oktober .	54.6	63.9	42.1	6.0	10.9	8.0	8.2	11.4	4.9	21.6	1	0.0	6 7 28	6.3	6.8	6.9	6.7	88	68	84	80	41
November	55.8	68.9	25.4	0.9	4.0	2.2	2.3	5.0	-0.9	12.6	18	- 8.0	11	4.3	4.4	4.6	4.4	85	71	82	79	40
December	52.5	64.0	37.1	-0.7	2.0	0.0 [1]	0.3 [1]	2.5	-2.5 [1]	7.5	13	- 7.2	28	3.9	4.1	4.0	4.0	89	78	87	85	52
Jahr . . .	749.2	768.9	725.4	6.9	11.2	8.5	8.8	12.2	5.0	30.6	25 VI	-16.3	8 I	6.8	6.7	7.1	6.9	84	65	79	76	25

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Oppeln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	743.7	757.0	725.3	-4.1	-1.9	-3.9	-3.5	-1.0	-5.9	7.3	16	-13.2	8	3.2	3.4	3.2	3.3	91	84	91	89	64
Februar .	48.2	61.4	24.4	-2.0	1.7	-0.3	-0.2	3.1	-3.9	11.6	27	-15.1	10	3.7	4.1	4.0	3.9	89	76	87	84	58
März . . .	40.6	50.5	24.6	3.5	8.6	5.1	5.6	9.5	2.3	16.5	29	- 1.4	13	5.0	4.8	5.4	5.1	85	58	81	75	41
April . . .	43.2	54.3	25.4	5.8	11.8	7.7	8.3	13.0	4.0	24.8	29	- 1.4	4	6.0	5.5	6.3	5.9	85	56	79	73	26
Mai	41.9	49.6	32.1	10.5	16.3	12.0	12.7	17.7	8.5	24.7	19	- 0.3	13	8.5	8.2	9.1	8.6	88	59	85	78	35
Juni . . .	46.5	55.5	39.8	14.9	22.5	17.7	18.2	23.6	12.1	30.6	30	7.5	12	10.0	8.5	10.1	9.5	79	43	67	63	27
Juli	43.1	50.0	38.3	15.9	21.2	17.4	18.0	22.7	13.6	31.2	1	9.7	12	11.2	10.8	11.6	11.2	83	59	79	74	40
August . .	45.1	50.2	39.3	16.0	22.4	18.4	18.8	24.0	14.3	30.3	19	8.3	25	11.7	11.1	12.3	11.7	86	57	79	74	32
September	45.9	54.3	34.2	11.5	17.4	13.3	13.9	18.4	10.2	27.3	2	5.3	17	8.9	8.5	9.6	9.0	87	59	83	76	36
Oktober .	51.0	59.8	40.5	5.7	11.0	7.6	8.0	11.9	5.0	23.1	1	- 0.3	28 29	6.3	6.9	6.9	6.7	90	70	86	82	37
November	52.5	65.4	23.1	0.4	3.9	1.2	1.7	4.7	-0.9	11.7	18	- 8.3	11	4.2	4.4	4.3	4.3	85	72	84	80	38
December	49.4 [1]	60.2 [1]	34.8 [1]	-1.8	1.2	-1.2 [2]	-0.7 [2]	2.0	-3.3	6.3	15	-11.5	26	3.7	4.0	3.7	3.8	90	79	87	86	58
Jahr . . .	745.9	765.4	723.1	6.4	11.3	7.9	8.4	12.5	4.7	31.2	1 VII	-15.1	10 II	6.9	6.7	7.2	6.9	86	64	82	78	26

[1]) Luftdruckangaben um etwa 0.5 mm zu tief. [2]) 9^p-Temperatur zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	733.7	745.9	714.5	-4.7	-2.4	-4.3	-3.9	-1.4	-6.7	6.5	16	-13.9	21	3.1	3.5	3.3	3.3	93	88	94	92	76
Februar .	38.2	50.6	14.9	-2.5	0.7	-1.0	-1.0	2.0	-4.2	11.4	27	-14.1	10	3.7	4.1	4.0	3.9	92	82	91	88	62
März . . .	30.9	40.9	15.9	2.9	7.5	4.1	4.7	8.0	2.0	15.4	29	- 1.4	23	5.1	5.6	5.5	5.4	89	72	88	83	52
April . . .	33.4	44.3	16.1	6.0	10.6	6.9	7.6	11.7	3.5	22.9	29	- 1.9	4	6.0	6.6	6.4	6.3	86	69	85	80	40
Mai	32.1	39.8	22.6	11.1	15.2	11.4	12.3	17.3	8.9	25.4	28	0.2	13	8.7	9.1	9.1	9.0	87	71	89	82	46
Juni . .	37.0	45.6	31.0	15.4	21.0	15.5	16.8	24.7	11.7	32.9	25	6.2	9	10.3	10.5	10.6	10.4	79	58	80	72	40
Juli	33.8	40.3	29.3	15.8	21.0	16.1	17.3	23.8	13.3	30.9	1	10.2	12	11.6	12.6	12.0	12.1	87	69	88	81	42
August . .	35.9	40.7	30.4	16.1	21.8	16.2	17.6	23.6	13.2	29.9	19	9.7	28	11.7	12.6	12.3	12.2	86	66	90	81	43
September	36.6	45.1	25.7	11.5	17.0	12.0	13.2	18.0	9.3	26.4	3 4	4.2	17	9.1	10.0	9.5	9.5	88	68	90	82	50
Oktober .	41.3	49.9	31.6	5.5	10.2	6.5	7.2	10.9	4.3	21.4	1	- 2.4	6	6.2	7.2	6.7	6.7	90	76	91	86	51
November	42.6	54.5	14.4	-0.4	2.7	0.5	0.8	3.6	-1.9	9.7	15	- 8.6	11	4.2	4.6	4.4	4.4	92	81	90	88	50
December	39.9	50.2	25.3	-3.0 [1]	-0.4	-2.4	-2.1	0.7	-4.7	5.4	13	-14.9	25	3.5	3.9	3.6	3.7 [2]	93	87	92	90 [2]	68
Jahr . . .	736.3	754.5	714.4	6.1	10.4	6.8	7.5	11.9	4.1	32.9	25 VI	-14.9	25 XII	6.9	7.5	7.3	7.2	88	74	89	84	40

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Feuchtigkeit fraglich.

1897

Liegnitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 128.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.3	9.0	8.8	19	5.9	23	11	10	5	17	19	—	—	4	—	22	5	2	5.5	22.5	12.5	4	20	12.5	13	1
Februar .	8.5	6.5	7.0	7.3	19	10.6	8	9	7	4	10	17	1	—	2	1	13	5	3	2	3.5	13.5	3.5	13	33	7.5	5
März . . .	7.9	8.3	7.3	7.8	45	9.3	3	18	14	10	1	—	1	—	4	1	15	5	1	1	4	14	14.5	18.5	24	12	4
April . . .	6.1	7.1	7.1	6.8	34	11.1	13	9	8	7	4	—	1	1	3	13	2		8	1	8.5	11	16	10.5	16.5	11.5	7
Mai	7.8	7.5	7.8	7.7	114	20.3	15	19	17	16	—	—	1	7	4	1	15	—	4	5.5	2	4	6	16.5	30	17	8
Juni . . .	3.1	4.4	4.3	3.9	17	5.5	10	5	5	4	—	—	—	2	—	8	1	1	7.5	7.5	11.5	12.5	7.5	8.5	12.5	18.5	4
Juli																											
August . .	4.9	5.0	5.0	5.0	89	27.6	20	17	16	11	—	—	—	7	2	7	5	1	5	2	1.5	10	16	22	19.5	5	12
September	5.9	5.8	6.0	5.9	95	33.8	4	17	13	11	—	—	1	3	2	1	8	3	3	7	9.5	7.5	13	22	19	3	6
Oktober .	7.5	6.5	6.3	6.8	14	4.8	21	9	7	4	3	—	—	—	12	2	13	—	2.5	12	7.5	7	13	9.5	16	12.5	13
November	7.5	5.9	6.7	6.7	11	3.2	29	8	7	4	4	3	—	—	6	3	10	2	—	4.5	6.5	9	8	20	32	7	3
December	7.0	6.6	6.3	6.6	9	2.5	9	9	7	4	5	10	1	—	3	4	13	1	3.5	3	7.5	13.5	17.5	17	19	4	8
Jahr . . .						33.8	4 IX				44	49															

Breslau

$h_t = 28.7$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 147.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.0	8.4	8.9	21	5.4	23	16	11	9	20	19	—	—	2	1	21		3	9	18	20	4	11	12	12	4
Februar .	8.8	7.3	6.4	7.5	30	8.3	8	17	13	8	16	19	1	—	3	2	18		4	1	1	21	3	8	31	15	—
März . . .	9.2	9.1	8.2	8.8	50	6.4	19	20	15	12	2	—	1	1	2	—	22		4	4	3	18	14	13	20	16	1
April . . .	7.6	8.4	7.5	7.8	31	10.4	13	16	12	7	3	—	1	1	—	2	19		6	6	10	20	10	8	9	20	1
Mai	8.2	8.5	7.2	8.0	92	17.3	28	21	20	15	—	—	1	6	2	2	18		9	14	4	12	3	2	10	36	3
Juni . . .	4.3	5.1	4.9	4.7	23	14.0	18	6	5	4	—	—	—	2	—	8	5		11	10	13	15	3	3	16	18	1
Juli	8.2	7.7	6.7	7.5	179	55.5	30	19	17	14	—	—	—	7	—	—	17		4	3	6	7	4	13	24	30	2
August . .	5.8	5.7	5.5	5.7	64	17.4	21	16	14	9	—	—	—	4	1	8	8		4	—	9	27	10	9	14	19	1
September	6.7	6.9	4.6	6.1	70	22.4	11	14	12	10	—	—	1	1	3	2	9		4	7	11	16	7	20	13	9	3
Oktober .	7.4	6.4	5.6	6.5	15	6.0	21	13	9	4	1	—	1	—	6	6	15		4	17	6	19	11	10	7	19	—
November	7.3	6.3	6.3	6.6	19	8.0	28	12	8	4	7	5	1	—	3	2	11		2	3	7	17	10	13	25	12	1
December	8.1	7.2	5.9	7.1	8	1.8	12	12	8	4	8	10	1	—	6	3	15		3	1	8	30	14	15	12	9	1
Jahr . . .	7.6	7.3	6.4	7.1	602	55.5	30 VII	182	144	100	57	53	8	22	28	36	178		58	75	96	222	93	125	193	215	18

Oppeln

$h_t = 12.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	8.6	8.6	9.0	39	8.0	23	18	13	13	16	31	—	—	1	—	26	—	9	14	12	17	8	9	16	6	2
Februar .	8.9	7.8	6.8	7.9	40	8.3	24	16	15	10	12	21	—	—	2	1	17	—	4	5	1	13	5	10	24	20	2
März . . .	9.1	9.0	8.3	8.8	61	11.3	30	19	16	14	3	—	2	2	2	—	23	3	5	5	4	8	12	17	21	20	1
April . . .	7.3	8.4	7.4	7.7	48	10.1	16	19	17	13	1	—	2	—	—	1	17	1	9	11	9	15	8	8	10	16	4
Mai	8.0	8.8	7.8	8.2	114	16.1	15	19	18	15	1	—	(1)	6	5	1	19	1	26	8	1	4	4	6	7	35	2
Juni . . .	4.2	5.8	5.1	5.0	35	13.3	17	8	8	8	—	—	—	3	—	5	5	—	16	18	11	12	3	3	9	16	2
Juli	8.0	8.7	7.0	7.9	143	37.1	30	17	17	16	—	—	—	4	—	—	18	2	9	2	2	7	5	15	32	19	2
August . .	6.6	7.4	5.8	6.6	72	17.4	24	11	11	9	—	—	—	3	1	2	12	—	15	4	9	19	8	12	11	15	—
September	7.3	7.5	5.8	6.9	63	18.6	11	11	11	10	—	—	—	—	2	1	13	—	13	8	8	10	10	12	18	6	5
Oktober .	7.2	6.9	6.2	6.8	23	6.6	5	12	7	5	2	—	—	—	5	6	16	—	12	14	5	22	8	6	4	19	3
November	7.5	6.7	6.5	6.9	20	6.7	24	9	9	4	5	4	1	—	3	4	16	—	7	3	9	17	10	11	16	16	1
December	8.1	6.8	6.3	7.1 [1]	17	5.6	3	14	11	5	7	14	—	—	3	3 [1]	15 [1]	—	5	3	8	33	16	11	11	4	2
Jahr . . .	7.7	7.7	6.8	7.4	675	37.1	30 VII	173	153	122	47	70	5 (1)	18	24	24	197	7	130	95	79	177	97	120	179	192	26

[1] Bewölkung überschätzt.

Beuthen in Oberschlesien

$h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	7.9	8.1	8.5	39	6.8	16	16	14	12	21	22	2	—	3	—	21	—	3.5	16	24.5	9	5	19	9	7	—
Februar .	8.8	7.6	7.4	7.9	44	9.5	3	20	17	14	18	22	—	—	4	1	17	—	7	2.5	9.5	5	4	24.5	24.5	7	—
März . . .	8.6	8.0	7.9	8.2	83	11.0	20	24	22	17	9	2	3	2	5	—	18	2	4.5	9	6	15.5	7	21	16	14	—
April . . .	6.9	7.2	7.3	7.1	62	8.9	19	24	21	15	2	—	—	1	—	2	11	1	9	6.5	17	10.5	7.5	14	6.5	19	—
Mai	7.5	8.1	7.2	7.6	105	18.0	13	22	19	17	1	—	2	6	1	—	14	—	16	17.5	13.5	5	1.5	5	7	27.5	—
Juni . . .	4.7	5.7	4.7	5.0	70	25.8	18	12	11	10	—	—	—	6	—	6	7	—	13	19	15.5	9	3	4	3.5	23	—
Juli	7.2	7.1	7.2	7.2	110	25.1	29	20	18	16	—	—	—	8	1	—	11	—	9.5	3.5	6	8	5	13	22.5	23.5	2
August . .	6.2	6.5	4.1	5.6	107	27.6	21	17	13	12	—	—	—	6	4	2	7	—	7	8	15	12	10	15	9.5	15.5	1
September	6.1	6.0	4.2	5.4	62	11.7	11	14	14	14	—	—	—	—	—	3	8	1	4	12	7.5	12	6	28	9.5	11	—
Oktober .	7.6	6.8	5.4	6.6	28	8.7	13	10	8	5	4	—	—	—	8	5	13	—	11.5	21.5	10	15	7.5	12.5	2.5	12.5	—
November	8.1	7.3	6.0	7.2	21	5.7	29	13	8	6	7	6	—	—	5	1	12	1	5	7.5	6	5	7.5	29	13	17	—
December	7.5	6.9	7.2	7.2	24	3.9	9	14	13	11	11	21	1	—	8	1	10	—	4	6.5	9.5	11	17.5	33.5	5	6	—
Jahr . . .	7.4	7.1	6.4	7.0	755	27.6	21 VIII	206	178	149	73	73	8	29	39	21	149	5	94	129.5	140	117	81.5	218.5	128.5	183	3

1897

Ratibor

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	742.1	755.0	722.8	-4.3	-2.1	-3.9	-3.5	-1.1	-6.3	4.3	1	-16.0	21	3.2	3.5	3.3	3.3	91	85	92	89	64
Februar .	46.9	59.8	23.3	-1.6	2.0	-0.6	-0.2	3.1	-3.5	12.1	27	-15.5	10	3.9	4.4	4.1	4.1	92	80	90	87	59
März . . .	39.2	49.3	23.6	3.4	8.6	5.3	5.7	9.2	2.5	15.6	29	- 1.1	1	5.3	5.8	5.8	5.6	90	69	86	82	51
April . . .	41.5	52.6	23.8	6.0	11.3	7.7	8.2	12.2	4.2	23.5	29	- 2.2	4	6.2	6.4	6.7	6.4	88	65	84	79	32
Mai	40.0	47.6	30.3	10.5	15.5	12.0	12.5	16.8	8.6	24.5	23	- 0.9	13	8.7	9.0	9.2	9.0	89	68	87	81	38
Juni . . .	44.8	53.5	38.6	15.5	21.7	17.0	17.8	22.7	12.1	29.1	30	6.4	21	10.6	10.1	10.7	10.5	80	53	74	69	34
Juli	41.8	48.7	36.8	16.6	21.6	17.0	18.1	22.9	13.8	28.8	20	10.6	12	11.9	11.9	12.2	12.0	85	64	84	78	44
August . .	43.7	48.6	37.9	15.9	22.6	17.7	18.5	23.7	13.7	30.0	19	8.8	25	12.0	12.3	13.1	12.4	89	61	87	79	42
September	44.4	52.9	32.6	11.3	17.8	13.2	13.9	18.6	9.8	27.3	4	5.0	17	9.3	10.5	10.2	10.0	92	68	89	83	52
Oktober .	49.3	58.0	39.4	5.6	10.8	7.1	7.7	11.5	4.9	22.5	1	- 1.9	29	6.6	7.6	7.1	7.1	95	76	92	88	59
November	51.2	63.6	22.6	0.5	3.5	0.9	1.4	4.2	-1.3	10.5	19	- 8.0	11	4.2	4.5	4.3	4.3	86	74	85	82	46
December	48.3	59.0	33.9	-2.0	0.8	-1.6 [1]	-1.1 [1]	1.4	-3.8	6.5	13 14	-13.8	26	3.8	4.1	3.8	3.9	94	84	91	89	59
Jahr . . .	744.4	763.6	722.6	6.4	11.2	7.6	8.2	12.1	4.6	30.0	19 VIII	-16.0	21 I	7.1	7.5	7.5	7.4	89	71	87	82	32

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch.

Glatzer Schneeberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	651.7	664.8	635.6	-6.7	-6.0	-6.2	-6.3	-4.0	-8.4	5.6	18	-15.6	20									
Februar .	57.6	68.1	39.5	-5.9	-3.7	-3.9	-4.4	0.3	-7.3	6.5	18	-15.6	9									
März . . .	52.0	60.2	39.9	-2.6	-0.5	-0.8	-1.2	1.3	-3.2	7.4	25	- 7.8	5									
April . . .	54.6	64.1	39.4	-0.3	2.5	0.4	0.8	3.8	-2.1	15.4	29	- 8.0	4									
Mai	54.5	62.3	45.8	4.7	6.7	5.1	5.4	8.9	3.2	16.4	22	- 5.1	13									
Juni . . .	60.1	67.4	52.5	10.0	13.3	10.1	10.9	15.1	7.1	22.5	25	1.0	20									
Juli	58.0	64.3	53.6	10.1	12.4	10.4	10.8	14.3	7.5	22.7	1	0.5	17	8.4	9.3	8.7	8.8	90	86	93	90	51
August . .	59.2	63.9	53.8	11.0	14.0	11.7	12.1	15.8	9.1	21.0	19	4.5	24	8.7	10.0	9.3	9.3	89	84	91	88	66
September	58.8	67.5	47.3	6.3	9.0	7.4	7.5	10.6	4.8	19.7	3	0.2	20	7.1	7.9	7.3	7.4	97	91	93	94	59
Oktober .	61.4	68.0	52.0	2.6	4.4	2.8	3.2	5.6	0.3	15.9	1	-10.5	7									
November	61.5	71.5	35.4	-2.7	-0.9	-1.9	-1.8	1.1	-4.9	7.9	15	-12.1	26									
December	58.7	67.8	44.5	-3.4	-2.9	-3.1	-3.1	-0.5	-5.6	7.6	18	-13.0	21									
Jahr . . .	657.3	671.5	635.4	1.9	4.0	2.7	2.8	6.0	0.0	22.7	1 VII	-15.6	20 I 9 II									

Habelschwerdt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 39'$ E. $\varphi = 50°\ 18'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	725.2	739.0	707.6	-4.0	-2.6	-3.8	-3.5	-0.9	-5.8	8.6	17	-12.5	21	3.3	3.4	3.2	3.3	94	87	90	90	66
Februar .	30.8	42.6	07.2	-3.2	1.2	-1.1	-1.1	3.3	-5.2	10.8	27	-19.4	10	3.5	4.0	3.9	3.8	93	78	89	86	44
März . . .	23.3	32.9	08.0	2.7	7.2	4.2	4.6	8.3	1.5	14.3	18	- 2.6	6	4.8	5.3	5.3	5.1	86	70	85	80	46
April . . .	25.6	36.8	07.8	4.7	10.0	6.2	6.8	11.2	2.8	22.8	29	- 2.9	4	5.6	6.0	6.1	5.9	87	65	85	79	42
Mai	25.0	32.9	15.2	9.9	13.9	10.4	11.1	15.8	7.6	22.9	22	- 0.2	13	8.3	8.5	8.5	8.4	89	72	89	83	42
Juni . . .	29.7	38.3	22.3	14.3	20.8	14.9	16.2	22.1	9.2	29.9	25	4.5	11	10.1	10.5	10.5	10.4	83	59	82	75	36
Juli	26.7	33.8	20.9	15.0	20.0	15.2	16.3	21.5	12.1	28.9	20	7.9	11 14	11.0	11.5	11.1	11.2	86	67	87	80	41
August . .	28.4	33.3	22.9	14.4	21.5	15.8	16.9	23.1	11.9	28.2	15	7.5	27	11.1	12.3	11.9	11.8	90	66	89	82	46
September	28.9	37.4	17.1	10.4	16.2	11.6	12.4	17.6	8.8	26.1	3	3.3	17	8.7	9.8	9.2	9.2	91	71	89	84	46
Oktober .	33.6	41.8	23.0	5.0	10.0	6.1	6.8	10.9	3.6	21.4	1	- 3.4	28	6.1	7.1	6.4	6.5	91	76	88	85	47
November	35.0	45.4	06.1	0.0	2.2	0.5	0.8	3.6	-1.6	11.5	19	- 8.9	11	4.1	4.4	4.3	4.2	86	80	87	84	54
December	31.8	41.7	16.8	-1.8	0.2	-1.2	-1.0	1.4	-3.2	6.8	13	- 9.2	28	3.7	4.0	3.8	3.9	91	86	91	89	67
Jahr . . .	728.7	745.4	706.1	5.6	10.0	6.6	7.2	11.5	3.5	29.9	25 VI	-19.4	10 II	6.7	7.2	7.0	7.0	89	73	88	83	36

Friedland bei Waldenburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	713.8	728.1	696.2	-5.5	-3.7	-5.8	-5.2	-2.7	-7.5	7.4	17	-14.9	30	3.0	3.3	3.1	3.1	97	94	98	96	77
Februar .	19.2	30.8	695.8	-4.3	0.1	-2.9	-2.5	1.6	-6.3	9.5	27	-16.8	16	3.3	3.8	3.6	3.6	95	81	93	90	46
März . . .	11.9	21.3	696.6	1.4	5.6	2.4	2.9	6.6	0.3	14.0	29	- 3.6	12	4.7	4.9	4.9	4.9	93	72	90	85	31
April . . .	14.4	26.0	697.2	3.5	9.2	4.6	5.5	10.2	1.5	22.6	29	- 5.8	4	5.4	5.8	5.8	5.7	88	67	89	81	40
Mai	14.0	22.2	703.9	9.3	13.5	8.7	10.1	14.8	6.6	21.8	30	- 0.9	13	7.2	7.8	7.7	7.6	82	67	89	80	37
Juni . . .	18.9	27.5	710.9	16.1	20.6	13.1	15.7	21.4	8.9	30.0	25	2.8	11	8.4	9.4	9.5	9.1	62	53	83	66	33
Juli	15.9	22.7	710.4	15.1	18.5	13.3	15.1	20.2	11.1	28.8	1	8.2	6	10.3	11.3	10.4	10.7	81	73	91	82	45
August . .	17.5	22.8	711.8	16.7	21.0	14.0	16.4	22.0	10.8	27.0	19	6.7	27	10.4	11.1	10.9	10.8	75	62	92	76	36
September	17.8	26.6	706.1	10.3	15.2	10.5	11.6	16.9	7.6	26.4	2	4.3	16 17	8.1	9.0	8.7	8.6	86	71	91	83	44
Oktober .	22.6	30.9	711.0	4.5	8.9	5.1	5.9	10.1	3.3	20.9	1	- 3.0	28	6.0	6.4	6.1	6.2	92	75	91	86	40
November	23.4	33.9	694.4	-1.1	1.1	-0.6	-0.3	2.4	-2.8	10.2	19	-10.0	11	3.9	4.1	4.1	4.0	89	81	92	87	60
December	20.4	30.7	704.8	-2.4 [1]	-0.6	-2.2	-1.9 [1]	0.6	-4.0	5.1	17	-10.1	29	3.7	4.0	3.7	3.8	94	91	96	94	55
Jahr . . .	717.5	733.9	694.4	5.3	9.1	5.0	6.1	10.3	2.5	30.0	25 VI	-16.8	16 II	6.2	6.7	6.5	6.5	86	74	91	84	31

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch, besonders 7a.

1897

Ratibor

h_t = 11.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 200.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	7.5	8.4	8.5	31	10.6	23	13	8	7	12	24	—	—	3	—	23	—	2	9	12	7	13	25	6	18	1
Februar .	8.5	6.8	8.0	7.8	29	6.0	3	17	12	10	14	19	1	—	3	—	15	—	3	—	1	6	14	26	23	7	4
März . . .	8.5	8.1	9.1	8.6	55	8.7	30	17	16	11	2	—	2	1	1	—	22	4	1	1	5	5	15	28	26	12	—
April . . .	7.7	7.6	7.5	7.6	51	9.2	5	19	17	11	2	—	2	1	—	1	17	2	7	5	9	4	16	19	12	16	2
Mai	8.5	7.7	7.5	7.9	105	16.4	13	22	22	18	1	—	(1)	7	2	—	17	2	16	4	3	7	6	4	16	33	4
Juni . . .	4.4	4.8	4.0	4.4	49	18.1	18	10	10	8	—	—	—	2	—	7	5	2	11	12	11	9	3	3	12	26	3
Juli	7.1	6.5	6.0	6.5	136	20.5	31	16	15	14	—	—	1	5	1	1	11	3	1	1	1	2	11	24	29	21	3
August . .	5.4	5.7	4.7	5.3	92	33.4	24	12	11	9	—	—	—	5	2	5	6	1	2	1	4	7	18	18	18	19	6
September	6.0	6.0	5.2	5.7	64	12.6	12	12	10	9	—	—	—	—	2	5	7	2	1	1	5	7	9	36	17	11	3
Oktober .	7.5	6.3	6.7	6.8	38	7.3	9	9	8	8	2	—	—	—	6	4	15	2	11	8	9	8	14	17	5	18	3
November	7.5	6.2	7.0	6.9	11	3.0	29	9	7	7	7	4	—	—	1	3	12	1	4	2	4	3	6	35	22	13	1
December	8.0	6.3	6.4	6.9	13	2.7	14	14	11	5	8	15	—	—	4	2	13	—	3	4	3	12	22	34	12	1	2
Jahr . . .	7.4	6.6	6.7	6.9	674	33.4	24 VIII	170	147	117	48	62	6 (1)	21	25	28	163	19	62	48	67	77	147	269	198	195	32

Glatzer Schneeberg

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.3	9.1	8.9	73	11.4	23	14	14	14	13	31	—		25	—	25	—	—	12	9	32	15	22	3	—	—
Februar .	8.2	7.3	8.4	8.0	77	18.0	23	13	13	12	13	28	—		20	2	17	—	—	10	17	8	12	13	15	8	1
März . . .	9.4	9.4	8.8	9.2	68	19.8	21	13	13	11	9	31	—		27	—	26	4	5	2	3	8	11	37	21	6	—
April . . .	8.4	8.2	8.4	8.3	73	21.4	18	9	8	8	9?	30	—		25	1	21	1	2	15	11	11	7	14	15	15	—
Mai	*8.6*	*9.1*	*9.4*	*9.0*	153	14.0	14	20	20	20	7	20	(1)		21	—	24	—	8	27	19	1	1	13	12	10	—[2]
Juni . . .	6.2	6.5	6.4	6.4	65	22.2	19	6	6	5	—	—	—		11	4	11	—	8	16	22	8	3	7	14	12	—
Juli	8.8	8.9	9.0	8.9	308	95.4	30	12	12	12	—	—	—		22	—	25	—	6	8	—	2	3	19	37	18	—
August . .	6.0	7.6	6.6	6.7	76	22.3	4	6	6	6	—	—	—		16	2	15	—	5	9	8	10	13	22	20	6	—
September	8.7	8.1	8.2	8.3	40	13.4	7	4	4	4	—	—	—		23	—	20	3	—	2	5	12	3	28	36	4	—
Oktober .	7.6	6.7	7.4	7.3	74	18.0	22	8	8	7	5	9?	—		20	3	19	4	1	5	24	15	4	22	10	12	—
November	7.8	5.5	8.1	7.1	28	9.8	29	5	5	5	3	5	—		19	2	17	1	2	10	12	14	5	18	15	14	—
December	8.7	7.7	8.2	8.2	31	8.4	31	9	9	8	9	31	—		19	—	22	2	3	15	10	19	7	24	9	6	—
Jahr . . .	8.1	7.8	8.2	8.0	1066	95.4	30 VII	119	118	112	68	185?	(1)		248	14	242	15	40	131	140	140	84	239	207	111	1

[1] Zu wenig.

[2] Im Mai fehlen 2 Windbeobachtungen.

Habelschwerdt

h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 375.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	8.9	8.2	8.9	33	6.9	23	18	13	12	18	22	1	—	6	—	24	1	22	4	—	3	23	11	9	14	7
Februar .	8.2	7.2	6.0	7.1	23	13.0	3	18	10	3	15	23	—	—	—	2	13	—	8	2	—	4	29	10	11	4	16
März . . .	8.8	8.7	7.2	8.2	58	15.7	19	19	16	11	5	1	1	3	1	—	17	—	9	1	—	1	36	12	13	9	12
April . . .	6.7	7.8	6.1	6.9	46	11.6	16	14	10	7	2	1	—	1	1	2	12	—	29	4	4	1	29	8	4	4	7
Mai	8.4	8.6	7.8	8.3	133	14.1	16	21	19	17	—	—	2	8	1	1	19	—	36	13	2	—	11	6	7	14	4
Juni . . .	4.1	5.7	4.6	4.8	64	23.2	18	9	7	7	—	—	1	5	1	7	5	—	39	6	8	—	7	9	6	8	7
Juli	7.7	8.2	6.7	7.5	172	63.2	30	17	16	14	—	—	—	7	—	1	16	—	20	3	—	2	12	11	21	16	8
August . .	5.1	6.3	4.7	5.4	99	18.8	17	15	14	12	—	—	—	6	1	6	7	—	11	9	2	3	16	20	16	4	12
September	7.8	7.1	5.4	6.8	50	19.4	11	13	12	9	—	—	—	—	5	1	11	—	13	4	1	1	22	9	22	8	10
Oktober .	6.8	6.6	6.1	6.5	40	9.6	9	12	9	9	2	3	—	—	5	4	13	1	18	19	3	2	13	9	15	6	8
November	7.3	6.3	7.0	6.9	23	12.4	29	8	5	4	6	6	1	—	1	2	13	2	12.5	10.5	2	3.5	25	17	6.5	9	4
December	7.5	7.2	6.7	7.1	21	5.8	12	11	10	5	9	22	—	⌐	3	4	16	2	7	7	2	1	28	30	5	2	11
Jahr . . .	7.3	7.4	6.4	7.0	762	63.2	30 VII	175	141	110	57	78	6	30	25	30	166	6	224.5	82.5	24	21.5	251	152	135.5	98	106

Friedland bei Waldenburg

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 506 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.3	8.1	8.9	41	7.0	28	19	17	13	20	31	—	—	9	1	25	—	9	6	9	20	10	13	5	9	1) 12
Februar .	7.8	7.3	6.6	7.2	19	5.2	8	19	16	7	14	28	—	—	4	3	15	—	5	6	2	17	5	10	3	19	17
März . . .	8.6	8.2	7.8	8.2	72	11.0	19	18	17	14	10	6	1	3	3	—	22	1	5	2	—	19	6	12	13	20	16
April . . .	6.6	7.6	5.3	6.5	37	10.0	19	18	16	9	5	1	—	1	—	2	7	—	11	7	9	13	11	11	6	13	9
Mai	7.1	8.8	7.3	7.7	160	30.2	23	21	19	18	2	—	2	5	3	1	17	—	13	14	2	3	6	12	5	18	20
Juni . . .	3.7	5.2	3.4	4.1	32	13.0	18	7	7	6	—	—	—	3	—	10	5	—	12	18	6	10	4	6	1	22	11
Juli	8.1	7.9	7.0	7.7	235	78.3	30	18	18	15	—	—	—	7	—	—	17	—	12	10	1	5	7	16	6	19	17
August . .	5.2	6.5	4.3	5.3	127	36.1	1	13	11	10	—	—	—	2	2	5	9	—	3	4	4	19	6	16	2	17	22
September	6.7	6.9	6.6	6.7	62	19.9	11	19	13	9	—	—	—	2	5	2	14	1	8	9	6	8	10	28	5	10	6
Oktober .	7.5	6.2	7.0	6.9	42	11.7	21	12	11	9	1	2	1	1	8	4	15	—	5	24	2	14	8	15	—	12	13
November	7.2	6.6	7.5	7.1	24	14.5	29	13	8	4	7	7	—	—	7	3	15	1	3	13	5	19	13	11	—	23	3
December	8.0	7.7	8.1	7.9	27	5.7	9	14	14	10	11	31	—	—	5	3	20	—	4	5	—	21	11	26	1	10	15
Jahr . . .	7.1	7.4	6.6	7.0	878	78.3	30 VII	191	167	124	70	106	4	24	46	34	181	3	90	118	46	168	97	176	47	192	1) 161

[1] Die Zwischenrichtungen sind auffällig bevorzugt.

1897

Eichberg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,55'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	727.4	742.9	709.7	-4.8	-2.3	-3.8	-3.7	-1.0	-8.4	8.1	17	-20.0	7	3.1	3.3	3.2	3.2	93	84	89	89	54
Februar .	32.9	45.7	09.5	-1.2	2.3	-0.6	0.0	3.4	-4.6	10.9	27	-18.0	10	3.9	4.3	3.9	4.0	90	78	87	85	52
März . . .	25.2	35.5	09.1	2.9	7.5	3.8	4.5	8.2	0.1	15.1	29	- 5.5	5	4.9	5.2	5.0	5.0	86	67	83	79	33
April . . .	28.1	39.9	09.4	5.7	10.1	5.8	6.9	11.3	1.5	22.9	29	- 5.7	4	5.7	5.9	5.9	5.8	83	64	84	77	43
Mai	27.7	36.2	16.7	9.7	13.2	9.1	10.3	14.7	5.8	22.5	29	- 1.3	13	*8.2*	8.3	*8.2*	*8.3*	*88*	74	*94*	*86*	43
Juni . . .	32.1	41.3	23.4	14.0	20.0	13.7	15.2	21.2	8.1	28.7	30	1.0	11	9.8	*9.9*	10.0	*9.9*	82	58	87	76	32
Juli	29.2	36.7	23.3	14.5	18.2	13.9	15.1	19.7	10.6	27.4	1	6.9	14	10.9	11.3	10.7	10.9	88	74	91	84	45
August . .	30.5	36.4	25.0	14.5	20.7	15.2	16.4	21.6	10.9	26.4	19	7.0	27	11.0	11.7	11.7	11.5	90	66	91	82	44
September	31.0	39.9	17.9	10.4	15.3	10.9	11.9	16.4	7.7	24.4	2	3.9	9	8.3	9.3	8.6	8.7	88	72	88	83	43
Oktober .	36.2	44.6	24.6	4.1	9.8	5.4	6.2	10.6	2.4	*24.5*	1	- 5.0	28	5.7	*6.8*	*6.1*	*6.1*	90	*75*	*89*	*84*	50
November	36.7	*47.4*	06.7	-0.5	3.7	0.8	1.2	4.8	-2.9	12.6	18	-11.6	26 27	4.1	*4.4*	4.2	*4.3*	89	*73*	84	*82*	28
December	33.5	44.9	17.4	-1.3	1.5	-1.3	-0.6	2.9	-4.3	6.9	13	-14.3	27	3.7	4.0	3.8	3.8	87	79	90	86	52
Jahr . . .	730.9	*747.4*	706.7	5.7	10.0	6.1	7.0	11.2	2.2	28.7	30 VI	-20.0	7 I	*6.6*	*7.0*	*6.8*	*6.8*	*88*	*72*	*88*	*83*	28

Wang

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,43'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	680.5	695.2	663.7	-6.6	-4.7	-6.3	-6.0	-3.2	-8.3	5.0	17	-17.4	22	2.8	3.1	2.9	2.9	96	94	96	95	60
Februar .	86.2	96.7	64.9	-3.7	-0.8	-2.7	-2.5	1.2	-6.1	9.3	27	-15.9	16	3.3	3.7	3.5	3.5	91	84	89	88	45
März . . .	79.8	88.9	65.6	-0.1	2.8	0.8	1.1	3.9	-1.5	10.5	29	- 7.1	5	4.1	4.5	4.3	4.3	90	81	89	86	48
April . . .	82.7	93.4	65.3	2.4	5.2	2.2	3.0	6.4	-0.4	19.6	29	- 7.5	4	4.7	5.1	4.9	4.9	85	77	90	84	54
Mai	83.1	90.5	73.4	6.9	8.5	5.7	6.7	10.3	3.8	17.8	22	- 2.1	12	6.8	7.1	6.9	6.9	89	85	97	90	53
Juni . . .	88.0	96.5	78.7	13.8	15.9	11.1	13.0	17.5	8.3	25.8	30	2.1	9 11	8.6	9.0	8.3	8.6	73	68	84	75	36
Juli	85.1	91.7	80.6	12.4	14.8	11.3	12.5	16.2	9.6	23.4	1 20	6.1	5	9.4	10.0	9.0	9.4	88	81	90	86	53
August . .	86.7	92.4	81.2	13.5	16.8	12.6	13.9	18.0	9.9	22.8	19	6.1	27	9.9	10.7	9.7	10.1	86	76	91	84	54
September	86.3	95.0	72.7	8.4	11.5	8.6	9.3	12.8	6.4	21.3	2	3.1	8 21	7.6	8.4	7.8	7.9	92	82	92	88	54
Oktober .	90.4	97.5	78.8	3.2	6.1	3.7	4.2	7.7	1.7	17.3	1	- 5.0	7	5.2	6.0	5.3	5.5	88	83	87	86	24
November	90.1	700.6	62.3	-1.1	0.9	-0.6	-0.4	3.5	-3.6	12.5	15	-12.6	26	3.6	4.0	3.7	3.7	81	80	83	82	39
December	87.0	696.8	71.3	-1.2	-0.2	-1.2	-1.0	1.7	-3.2	7.3	18	- 8.4	21	3.6	3.7	3.5	3.6	87	83	85	85	37
				[1]			[1]															
Jahr . . .	685.5	700.6	662.3	4.0	6.4	3.8	4.5	8.0	1.4	25.8	30 VI	-17.4	22 I	5.8	6.3	5.8	5.9	87	81	89	86	24

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Schneekoppe

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	619.7	632.4	604.1	-8.3	-7.6	-8.2	-8.1	-5.4	-10.8	0.4	10	-18.0	25	*2.1*	*2.3*	*2.3*	*2.2*	*81*	*85*	*88*	*85*	*2*
Februar .	25.2	36.8	05.4	-6.8	-5.4	-6.0	-6.0	-3.0	- 9.6	4.7	26	-16.6	4	*2.5*	*2.4*	*2.6*	*2.5*	*83*	*73*	*82*	*79*	*3*
März . . .	19.9	27.6	08.4	-4.2	-2.7	-3.7	-3.6	-1.0	- 6.2	6.1	17	-10.7	21	*3.1*	*3.6*	*3.3*	*3.3*	*89*	*95*	*94*	*93*	*40*
April . . .	23.1	32.7	06.4	-2.8	-0.5	-1.9	-1.8	1.1	- 4.9	12.5	29	-11.3	4	3.2	4.1	3.6	3.6	83	91	89	87	38
Mai	24.3	32.5	13.1	2.2	3.6	2.8	2.8	5.8	0.5	11.4	22 30	- 7.9	12	4.9	5.7	5.4	5.3	89	91	93	91	56
Juni . . .	30.3	37.9	21.1	7.5	10.3	7.7	8.3	12.1	4.9	20.8	30	- 1.5	9 20	6.8	7.6	6.7	7.0	87	82	85	85	44
Juli	27.5	32.3	23.4	7.1	9.3	7.8	8.0	10.8	5.6	18.9	1	0.2	5	7.1	8.1	7.3	7.5	94	94	93	94	63
August . .	29.4	34.2	24.0	7.9	10.8	9.1	9.2	12.9	6.4	17.4	7	3.2	23	7.2	8.4	7.9	7.8	90	88	91	89	61
September	27.9	37.3	14.5	4.1	5.9	4.8	4.9	7.7	2.3	15.3	2 3	- 2.8	8	5.7	6.4	6.2	6.1	91	91	94	92	37
Oktober .	30.7	38.6	18.9	1.0	2.2	1.4	1.5	3.7	- 1.0	11.2	1	- 9.8	6	4.4	4.7	4.7	4.6	88	87	92	89	53
November	*29.7*	40.2	02.7	-2.5	-1.6	-2.1	-2.1	0.9	- 5.0	8.0	15	-15.2	27	*2.8*	*3.1*	*3.1*	*3.0*	*73*	*73*	*75*	*73*	*0*
December	26.6	37.1	12.2	-5.2	-4.5	-4.9	-4.9	-2.7	- 7.1	3.3	15	-14.1	21	*2.4*	*2.6*	*2.4*	*2.5*	*80*	*79*	*78*	*79*	*37*
																						?
Jahr . . .	626.2	640.2	602.7	0.0	1.6	0.6	0.7	3.6	- 2.1	20.8	30 VI	-18.0	25 I	*4.4*	*4.9*	*4.6*	*4.6*	*86*	*86*	*88*	*86*	*0*

Schreiberhau

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	702.4	717.5	685.2	-6.1	-3.4	-5.6	-5.2	-1.3	-9.0	8.7	17	-18.4	7	2.8	3.2	2.9	3.0	93	89	94	92	62
Februar .	08.1	19.1	85.5	-2.9	0.9	-1.5	-1.2	3.3	-5.6	11.9	18	-22.0	16	3.5	3.9	3.6	3.7	89	80	84	84	26
März . . .	00.9	10.5	86.4	1.5	4.9	2.6	2.9	6.3	-0.3	13.4	24	- 4.4	6	4.5	5.0	4.7	4.7	88	77	85	83	46
April . . .	03.3	14.3	84.8	4.3	7.5	3.5	4.7	9.1	0.3	21.3	29	- 8.5	4	5.2	5.6	5.3	5.4	82	71	88	81	46
Mai	03.0	11.0	92.8	8.4	11.0	7.2	8.4	12.9	4.0	20.4	22	- 2.0	13	7.1	7.5	7.3	7.3	84	75	94	84	49
Juni . . .	07.7	16.1	98.4	14.6	18.4	10.9	13.7	19.8	6.7	28.5	30	0.5	11	8.8	9.1	8.8	8.9	70	59	90	73	26
Juli	04.9	12.1	99.5	14.1	17.2	12.4	14.0	18.7	10.0	27.4	1	4.6	14	9.8	10.1	9.5	9.8	82	71	88	81	41
August . .	06.3	12.1	700.5	14.6	19.6	13.5	15.3	21.2	9.5	26.7	19	4.5	25	10.2	10.8	10.1	10.4	83	65	89	79	45
September	06.2	15.0	692.8	9.8	13.9	9.3	10.6	15.3	6.8	25.0	2	2.3	15	8.0	8.5	8.0	8.2	88	72	90	84	44
Oktober .	10.9	19.4	99.6	4.0	9.0	4.5	5.5	10.9	1.9	21.5	1	- 4.5	27	5.7	6.2	5.7	5.9	91	74	87	84	30
November	11.1	21.2	82.1	-1.7	2.4	-0.4	0.0	4.4	-3.5	12.5	15	-12.6	26	3.7	4.2	3.9	3.9	89	76	85	83	45
December	07.7	18.1	92.5	-0.3	1.4	-0.3	0.1	3.5	-3.3	11.6	17	- 9.0	3	3.7	3.8	3.7	3.7	83	76	83	80	29
Jahr . . .	706.0	721.2	682.1	5.0	8.6	4.7	5.7	10.3	1.5	28.5	30 VI	-22.0	16 II	6.1	6.5	6.1	6.2	85	74	88	82	26

1897

Eichberg

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.8	7.5	7.7	30	7.5	24	12	10	8	9	30	—	—	2	—	17	—	1	3	20	5	—	9	21	5	29
Februar .	7.5	6.3	6.1	6.6	19	7.0	3	10	9	6	7	15	—	—	1	4	14	—	1	—	8	2	—	10	36	2	25
März . . .	6.8	*7.3*	6.1	*6.7*	48	10.4	3	17	16	13	3	3	—	3	1	1	9?	1	—	—	12	9	3	6	36	3	23 [2]
April . . .	5.5	7.3	*5.1*	*6.0*	32	10.5	13	12	12	6	1	—	2	1	—	3?	7	—	—	2	21	5	3	12	15	5	26 [2]
Mai	6.8	7.4	7.4	7.2	155	30.4	23	16	16	15	1	1	—	5	—?	1	12	—	1	1	4	3	1	14	33	11	25
Juni . . .	3.6	*4.7*	3.5	*4.0*	25	7.5	18	7	7	6	—	—	—	3	—	10?	2	—	1	9	8	7	1	6	18	5	34 [2]
Juli	7.9	7.9	6.2	7.3	272	111.7	30	17	17	16	—	—	—	3	—	—	15	1	2	2	4	5	3	12	40	2	23
August . .	4.4	5.6	4.6	4.9	153	37.0	20	15	15	14	—	—	—	6	—	9	5	—	2	2	3	7	7	11	17	4	40
September	7.1	6.9	5.5	6.5	95	22.1	4	17	14	10	—	—	—	4	—	1	8	2	—	2	9	11	4	15	19	2	28
Oktober .	6.6	5.3	5.2	5.7	34	17.5	21	10	8	7	1	1	—	1	4	8	12	1	3	9	17	4	—	6	16	5	32
November	7.0	5.3	5.0	5.8	11	6.6	24	6	6	3	4	3	—	—	2	5	9	—	1	1	27	6	—	4	32	1	18
December	6.6	5.6	4.8	5.7	14	4.1	23	8	8	7	5 [1]	12	— ?	—	1 ?	7	10	1	—	2	18	16	—	10	20	1	26 ?
Jahr . .	6.5	*6.4*	*5.6*	*6.2*	888	111.7	30 VII	147	138	111	31	65	2	26	11	49?	120?	6	12	33	151	80	23	115	303	46	329

[1] Zu wenig.

[2] Im März, April und Juni fehlt je 1 Windbeobachtung.

Wang

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 873* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.6	6.8	7.2	68	8.7	4	18	18	14	19	31	—	—	12	1	13	3	—	1	6	26	10	24	14	7	5
Februar .	7.3	6.7	6.3	6.8	35	7.5	3	22	20	11	17	28	—	—	7	3	13	3	—	2	6	12	12	36	13	3	—
März . . .	7.4	7.9	7.0	7.4	122	31.0	19	23	22	17	18	25	2	3	9	—	12	2	2	3	1	20	12	39	10	4	2
April . . .	6.4	7.8	6.6	6.9	108	28.8	19	25	22	16	16	12	—	1	10	—	9	3	4	14	8	16	23	15	3	7	—
Mai	7.7	8.6	8.1	8.1	297	46.4	15	24	24	21	9	7	2 (1)	8	13	—	18	—	5	16	11	25	10	18	4	1	3
Juni . . .	5.1	6.0	5.0	5.4	68	18.5	18	10	9	9	—	—	(1)	3	4	3	3	—	6	14	19	21	16	9	4	1	—
Juli	8.3	8.3	7.1	7.9	534	219.8	30	21	20	19	—	—	—	6	12	—	14	—	6	7	4	9	26	32	6	3	—
August . .	5.4	6.5	6.1	6.0	231	43.5	20	20	19	14	—	—	—	4	6	1	7	2	1	5	9	20	36	20	2	—	—
September	6.8	7.0	6.5	6.8	226	47.9	11	20	19	15	—	—	—	3	8	1	8	5	1	7	11	13	23	29	4	—	2
Oktober .	6.0	6.0	5.7	5.9	115	62.4	21	13	12	11	6	2	—	1	10	6	12	2	8	12	2	16	7	34	4	9	1
November	5.6	5.5	5.6	5.5	33	12.8	29	13	12	6	9	7	—	—	5	5	8	3	4	10	5	17	4	33	8	7	2
December	6.1	6.4	5.7	6.1	57	13.6	9	18	17	12	15	31	—	—	5	2	8	3	—	5	4	22	10	40	5	6	1
Jahr . . .	6.6	7.0	6.4	6.7	1894	219.8	30 VII	227	214	165	109	143	4 (2)	29	101	22	125	26	37	96	86	217	189	329	77	48	16

Schneekoppe

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2$ Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	7.4	8.1	7.5	73	10.0	5	17	17	16	11	31	—	—	24	6	20	4	7	6	8	10	26	23	6	5	2
Februar .	6.9	5.9	6.6	6.5	57	12.9	7	16	16	15	11	28	—	—	20	6	13	10	14	6	2	1	13	12	19	17	—
März . . .	8.2	9.4	8.5	8.7	66	6.2	25	20	20	17	13	31	—	1	28	1	21	10	19	4	1	4	16	15	15	19	—
April . . .	6.6	7.9	7.6	7.3	94	18.4	13	18	18	16	16	30	—	1	23	2	15	3	17	5	3	4	21	21	5	14	—
Mai	7.5	8.7	8.7	8.3	211	50.0	15	20	20	19	9	28	1	7	27	—	19	2	30	16	3	4	12	7	10	10	1
Juni . . .	5.6	5.9	5.0	5.5	56	15.2	18	11	11	10	—	—	—	3	18	8	9	2	30	10	7	6	18	2	4	8	5
Juli	8.8	8.9	8.4	8.7	453	239.3	30	21	21	21	—	—	—	5	25	—	23	7	38	4	3	1	19	5	6	17	—
August . .	6.5	7.0	7.0	6.8	212	32.3	27	16	16	16	—	—	—	7	21	4	14	2	27	6	2	5	32	12	4	4	1
September	8.2	8.6	8.7	8.5	170	32.3	4	15	15	15	3	3	—	3	27	—	19	9	11	4	7	5	28	16	8	9	2
Oktober .	6.4	6.5	7.1	6.7	79	33.0	21	11	11	8	6	11	—	—	23	9	20	5	11	18	9	7	32	6	3	7	—
November	4.3	3.9	4.4	4.2	19	4.2	29	8	8	8	4	7	—	—	15	14	7	6	15	10	5	7	12	18	8	15	—
December	6.1	5.8	5.1	5.7	68	11.2	1	14 [1]	14 [1]	14	11 ?	31	—	—	19	10	12	3	12	2	—	2	32	24	12	9	—
Jahr . . .	6.8	7.2	7.1	7.0	1558	239.3	30 VII	187	187	175	84	200	1	27	270	60	192	63	231	91	50	56	261	161	100	134	11

[1] Zu gering.

Schreiberhau

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 637* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.9	7.0	7.5	55	7.4	23	17	17	14	15	31	—	—	4	2	17	—	10	10	2	—	—	26	13	4	28
Februar .	7.1	6.8	5.3	6.4	43	11.6	3	15	14	10	11	26	—	—	—	5	12	—	2	8	—	—	1	36	17	1	19
März . . .	6.3	7.9	7.1	7.1	137	29.4	19	20	19	15	11	4	2	2	2	1	13	—	1	4	2	—	2	41	15	7	21
April . . .	6.0	7.6	5.9	6.5	77	21.1	19	20	18	12	5	—	—	1	1	2	11	1	4	11	1	—	4	33	11	3	23
Mai	7.4	8.5	7.5	7.8	179	33.3	15	21	21	19	2	—	1	7	1	1	17	—	9	14	3	2	2	20	9	2	32
Juni . . .	4.3	5.5	3.3	4.4	58	17.5	7	8	8	7	—	—	—	3	1	8	3	—	15	17	6	1	2	18	8	6	17
Juli	7.7	7.8	5.5	7.0	303	125.7	30	20	19	17	—	—	—	4	—	1	13	—	5	8	—	—	2	39	22	5	12
August . .	4.9	6.5	4.8	5.4	185	40.3	20	17	17	16	—	—	—	5	—	5	9	—	8	4	6	1	2	30	8	—	34
September	6.4	7.2	6.0	6.5	154	25.7	11	18	18	16	—	—	—	3	3	1	12	1	—	9	8	1	2	39	3	3	25
Oktober .	5.7	5.3	4.9	5.3	67	32.6	21	11	11	10	3	2	—	1	4	12	13	—	5	12	12	3	—	29	10	1	21
November	5.9	5.1	5.0	5.3	28	11.2	29	8	6	5	4	7	—	—	3	8	9	1	—	1	4	—	—	20	32	4	29
December	5.3	5.7	5.2	5.4	42	7.3	9	16	15	12	13	31	—	—	2	8	9	1	6	—	—	—	2	40	18	13	14 ?
Jahr . . .	6.2	6.8	5.6	6.2	1328	125.7	30 VII	191	183	153	64	101	3	26	21	54	138	4	65	98	44	8	19	371	166	49	275

1897.

Görlitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 15°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 10'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	739.6	755.3	721.4	-4.2	-2.8	-3.8	-3.7	-1.7	-5.9	4.4	1	-13.5	7	3.2	3.3	3.2	3.2	92	88	92	91	77
Februar .	44.9	58.3	21.8	-0.5	2.1	0.5	0.6	3.2	-2.5	10.4	26	-10.8	16	3.9	4.3	4.1	4.1	88	80	85	84	61
März . . .	36.9	47.6	20.8	3.8	7.3	5.2	5.4	8.2	2.5	13.6	24	- 0.7	5	5.2	5.5	5.3	5.3	86	72	80	79	52
April . . .	39.6	51.9	19.7	5.9	10.4	7.4	7.8	11.7	3.4	22.9	29	- 1.7	4	5.8	6.3	6.4	6.2	83	66	82	77	44
Mai	39.2	48.0	27.9	9.8	14.0	11.1	11.5	15.5	7.3	22.7	28	2.1	3	8.1	8.6	8.8	8.5	88	72	87	82	49
Juni . . .	43.3	52.6	33.8	15.7	21.2	17.2	17.8	22.3	11.6	30.4	30	4.8	11	10.2	10.1	11.0	10.4	75	54	75	68	36
Juli	40.4	48.3	34.4	15.5	19.3	16.3	16.8	20.7	13.3	28.2	1	10.2	12 14	11.3	11.6	11.7	11.5	86	70	85	80	50
August . .	41.5	47.9	35.5	16.1	21.5	17.4	18.1	22.5	14.2	26.9	12	10.3	25	11.8	12.3	12.6	12.2	87	65	85	79	46
September	42.2	51.1	29.6	11.5	16.0	12.6	13.2	16.8	10.0	25.1	2	7.6	21	9.2	9.8	9.6	9.5	91	72	88	84	51
Oktober .	47.8	56.6	35.2	6.3	10.2	7.2	7.7	10.9	5.3	21.6	1	- 1.3	6	6.6	7.0	6.8	6.8	90	74	87	84	44
November	48.8	59.1	17.8	0.9	3.0	1.7	1.8	4.1	-0.5	10.4	18	- 6.4	11	4.3	4.4	4.4	4.4	86	76	84	82	44
December	45.4	57.7	*28.0*	0.4	1.2	0.5	0.6	2.3	-1.1	7.5	14	- 5.0	30	4.1	4.2	4.1	4.1	86	84	88	86	62
Jahr . . .	742.5	759.1	717.8	6.8	10.3	7.8	8.2	11.4	4.8	30.4	30 VI	-13.5	7 I	7.0	7.2	7.3	7.2	86	73	85	81	36

Torgau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 13°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N.

Januar . .	750.5	767.5	731.4	-3.6	-1.7	-3.2	-2.9	-0.6	-4.8	5.4	1	- 9.3	8 31	3.4	3.7	3.5	3.5	94	90	94	93	75
Februar .	55.8	69.4	31.7	-0.7	3.1	0.5	0.9	4.1	-2.6	11.0	26	-11.2	1	4.1	4.5	4.4	4.3	90	78	90	86	55
März . . .	47.3	58.5	30.3	3.9	9.0	5.2	5.9	9.7	2.6	16.0	17 24	- 1.1	12	5.4	5.7	5.6	5.6	88	67	84	80	45
April . . .	50.1	63.2	29.0	5.5	12.1	7.7	8.3	13.1	3.2	25.2	28	- 2.5	4	6.0	6.5	6.6	6.4	87	62	82	77	39
Mai	50.2	60.0	37.6	10.0	15.0	11.1	11.8	16.3	7.6	25.6	31	1.6	12	8.0	8.5	8.5	8.3	86	67	84	79	39
Juni . . .	53.8	63.5	43.1	15.6	23.0	17.8	18.6	24.2	12.3	32.1	25	6.8	18	10.7	10.9	11.3	11.0	80	52	74	69	35
Juli	51.2	59.8	44.4	15.2	20.8	16.2	17.1	22.5	13.1	28.8	20	9.3	14	10.9	10.7	11.2	10.9	84	59	82	75	33
August . .	51.6	59.1	44.0	16.0	22.8	17.5	18.4	23.8	14.1	29.5	12	9.7	27	11.7	11.8	12.1	11.9	87	59	81	76	38
September	52.4	62.5	39.0	11.3	16.6	12.4	13.2	17.4	9.8	26.8	2	6.2	8	9.1	9.5	9.6	9.4	91	68	89	83	43
Oktober .	58.7	67.8	45.5	5.6	10.5	6.8	7.4	11.2	4.3	22.2	1	- 1.8	31	6.5	7.4	6.9	6.9	93	76	91	86	51
November	59.4	70.1	26.1	1.1	5.1	2.0	2.6	5.5	-0.4	13.0	18	- 6.8	26	4.5	5.1	4.8	4.8	89	76	88	84	60
December	55.7	70.8	37.0	1.2	3.5 [2]	1.5	1.9	3.9	-0.2	9.6	14	- 4.3	31	4.4	4.9	4.6	4.6	88	82	89	86	59
Jahr . . .	753.1 [1]	770.8	726.1	6.8	11.6	8.0	8.6	12.6	4.9	32.1	25 VI	-11.2	1 II	7.1	7.4	7.4	7.3	88	70	86	81	33

[1] Etwas zu niedrig. [2] 2^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Dessau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 12°\ 15'$ E. $\varphi = 51°\ 50'$ N.

Januar . .	753.3	770.5	733.7	-3.6	-2.0	-3.4	-3.1	-1.1	-4.7	5.0	1	-11.7	31	3.2	3.6	3.2	3.4	90	90	88	89	65
Februar .	58.4	72.8	34.2	-0.9	3.2	0.4	0.8	3.8	-3.1	11.1	26	-15.3	4	4.2	5.3	4.4	4.6	91	89	90	90	75
März . . .	49.7	61.4	32.9	4.2	8.7	5.6	6.0	9.4	2.8	16.0	24	- 2.0	12	5.9	7.0	6.3	6.4	93	83	92	89	61
April . . .	52.9	66.1	30.5	5.7	11.2	7.6	8.1	12.8	3.5	24.0	28	- 2.7	4	6.5	7.6	7.3	7.1	92	76	91	86	52
Mai	52.9	63.4	40.2	10.0	14.8	11.3	11.8	16.4	7.2	25.0	17	1.0	8 14	8.7	9.8	9.4	9.3	93	77	92	87	47
Juni . . .	56.4	66.1	44.9	16.0	22.3	17.4	18.3	23.6	11.8	30.3	29	6.7	18	12.3	13.5	13.3	13.0	90	68	88	82	47
Juli	53.9	63.2	46.7	14.9	20.1	16.5	17.0	21.5	12.9	27.4	1	8.4	9 12	11.7	13.8	12.8	12.8	92	79	91	87	56
August . .	54.0	61.7	47.2	16.0	22.6	17.7	18.5	23.6	13.7	29.0	12	9.0	27	12.4	14.7	13.4	13.5	91	74	89	84	55
September	54.9	65.1	40.9	11.1	16.4	12.5	13.1	17.2	9.5	25.4	2	6.0	11	9.1	12.3	10.0	10.5	92	88	92	91	72
Oktober .	61.3	70.2	47.9	5.4	10.3	6.6	7.2	10.9	4.2	21.1	1	- 2.0	31	6.5	8.5	6.9	7.3	94	89	93	92	76
November	62.0	73.4	27.7	1.6	5.4	2.7	3.1	6.2	0.2	13.2	18	- 6.1	26	4.7	5.4	5.0	5.0	89	79	87	85	50
December	58.1	73.3	39.6	1.5	3.8	2.1	2.4	4.9	0.3	10.0	15	- 3.5	27 31	4.5	5.1	4.7	4.7	86	83	86	85	68
Jahr . . .	755.6	773.4	727.7	6.8	11.4	8.1	8.6	12.4	4.9	30.3	29 VI	-15.3	4 II	7.5	8.9	8.1	8.1 [1]	91	81	90	87 [1]	47

[1] Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Bernburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\ 45'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	751.6	769.0	731.2	-3.8	-2.2	-3.5	-3.3	-1.2	-5.0	6.5	1	-11.5	31	3.4	3.6	3.4	3.4	96	90	95	94	69
Februar .	56.9	71.2	32.3	-0.2	3.4	0.4	1.0	4.2	-2.5	12.5	26	-13.0	1	4.3	4.9	4.4	4.5	92	81	91	88	61
März . . .	48.1	59.8	30.6	4.0	9.1	5.2	5.9	9.8	2.7	15.9	24	- 2.2	12	5.6	6.1	5.8	5.8	90	70	88	83	45
April . . .	51.2	64.3	28.6	6.4	11.6	7.4	8.2	13.2	3.7	25.9	28	- 2.9	4	6.2	6.4	6.6	6.4	85	62	84	77	32
Mai	51.5	62.2	38.6	10.4	15.4	11.0	11.9	16.9	7.2	26.4	30	1.6	12	8.0	8.4	8.5	8.3	84	64	85	77	33
Juni . . .	54.9	64.5	43.5	16.7	22.6	17.1	18.4	23.9	12.4	32.5	29	7.1	18	11.2	11.2	11.7	11.3	78	55	79	71	37
Juli	52.5	61.2	45.0	15.5	20.2	16.1	17.0	21.7	13.0	28.6	1	9.4	12	11.2	11.6	11.6	11.5	86	67	85	79	44
August . .	52.4	60.0	45.8	16.5	22.5	17.2	18.4	23.9	13.9	28.7	6	9.5	27	11.8	12.4	12.3	12.1	84	62	84	77	44
September	53.4	63.6	40.2	11.6	16.4	12.4	13.2	17.4	9.6	25.2	2	6.3	11	9.2	9.9	9.8	9.6	90	71	91	84	48
Oktober .	59.7	68.8	46.0	5.4	10.5	7.1	7.5	11.2	4.4	20.9	1	- 3.5	31	6.5	7.8	7.2	7.2	95	81	94	90	61
November	60.4	71.9	25.6	1.8	5.4	2.7	3.2	6.2	0.1	13.5	18	- 6.5	11	5.0	5.6	5.1	5.2	93	81	90	88	62
December	56.5	72.0	37.0	1.4	4.0 [1]	1.9	2.3	4.6	0.0	10.0	14	- 4.1	26	4.6	5.2	4.8	4.9	90	84	90	88	59
Jahr . . .	754.1	772.0	725.6	7.1	11.6	7.9	8.6	12.6	5.0	32.5	29 VI	-13.0	1 II	7.2	7.8	7.6	7.5	89	72	88	83	32

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1897

Görlitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 213.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	8.7	8.4	8.9	26	8.0	25	18	16	8	15	27	—	—	6	—	24	—	5	31	10	5	5	16	5	16	—
Februar .	8.4	6.9	6.5	7.3	42	13.8	3	16	11	7	12	21	—	—	2	2	15	—	4	6	1	4	12	20	24	13	—
März . . .	8.4	8.6	7.1	8.0	50	7.3	20	25	22	14	3	—	—	2	2	—	16	1	2	4	—	1	17	30	13	24	2
April . . .	6.9	8.3	5.4	6.9	31	9.8	13	16	15	10	4	—	—	2	1	2	12	—	13	9	8	6	6	28	4	16	—
Mai	7.6	8.6	7.9	8.0	119	24.3	5	22	21	16	—	—	1	6	1	—	21	—	9	13	4	3	5	5	8	46	—
Juni . . .	4.1	5.7	4.1	4.6	27	11.9	10	7	7	7	—	—	—	2	—	8	5	—	7	11	15	8	6	7	4	32	—
Juli	8.7	8.3	7.0	8.0	183	71.2	30	21	21	18	—	—	—	4	—	1	19	—	8	2	—	—	2	25	24	32	—
August . .	5.3	6.6	5.9	5.9	98	20.0	20	18	17	15	—	—	—	3	—	4	10	—	7	3	—	10	16	24	11	22	—
September	7.7	7.5	6.5	7.2	79	17.5	10	20	20	16	—	—	—	2	1	—	15	—	7	14	2	—	8	31	15	13	—
Oktober .	6.5	6.6	6.2	6.4	16	5.2	20	10	8	5	—	—	—	1	1	6	15	—	8	20	2	6	16	22	—	19	—
November	7.7	6.2	6.0	6.6	32	14.3	28	8	7	5	6	6	—	—	3	6	13	1	2	12	3	5	12	29	9	18	—
December	7.8	7.2	6.0	7.0 [1]	17	7.6	9	11	10	6	11	16	—	—	2	4 [1]	16 [1]	1	5	12	1	—	26	33	3	12	1
Jahr . . .	7.4	7.4	6.4	7.1	720	71.2	30 VII	192	175	127	51	70	1	22	19	33	181	3	77	137	46	48	131	270	120	263	3

[1] Bewölkung überschätzt.

Torgau

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 99.2 Meter.

Januar . .	9.2	8.3	8.3	8.6	37	6.3	2	16	13	11	13	10	—	—	7	1	22	—	4	20	11	7	2	10	6	2	—
Februar .	7.7	6.9	6.4	7.0	26	7.6	8	15	12	8	7	24	—	—	1	4	15	—	3	4	—	4	1	19	17	8	—
März . . .	6.9	7.8	6.3	7.0	42	4.9	29	19	17	10	—	—	1	1	4	1	11	2	2	2	—	4	4	29	12	9	—
April . . .	6.1	6.4	5.0	5.8	31	7.1	21	12	12	6	1	—	2	2	1	5	8	—	4	15	6	18	5	27	8	7	—
Mai	6.9	7.7	5.3	6.7	84	19.5	29	18	17	11	—	—	1	2	1	3	12	—	9	25	—	4	2	25	10	17	1
Juni . . .	4.3	4.9	3.9	4.4	43	17.1	7	8	7	6	—	—	1	3	—	11	5	—	9	13	6	9	5	24	6	16	2
Juli	8.3	7.8	7.0	7.7	103	36.6	31	18	16	14	—	—	—	3	1	1	17	—	3	4	—	1	1	42	13	29	—
August . .	5.2	6.5	4.3	5.3	113	58.6	1	15	12	11	—	—	—	5	1	8	6	—	4	6	—	14	8	40	8	13	—
September	6.9	6.7	6.3	6.6	90	13.2	10	19	19	17	—	—	—	—	1	2	12	1	3	17	1	3	6	35	11	14	—
Oktober .	6.5	6.5	5.7	6.2	23	6.7	4	23	10	6	—	—	—	—	15	6	13	—	4	14	6	8	2	18	6	4	—
November	5.9	5.8	6.1	5.9	25	11.1	28	14	8	3	4	5	—	—	4	6	12	—	1	1	6	18	—	19	12	3	—
December	5.0	5.9	5.3	5.4	31	7.5	9	15	13	8	4	3	—	—	1	9	9	—	—	1	4	14	3	23	6	11	—
Jahr . . .	6.6	6.8	5.8	6.4	648	58.6	1 VIII	192	156	111	29	42	5	16	37	57	142	3	46	122	40	104	39	311	115	133	3

[1] Januar bis März und Oktober bis December wurde die Windrichtung nur 7a und 2p notirt. Nebenrichtungen bevorzugt.

Dessau

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 70.9 Meter.

Januar . .	8.6	8.1	7.6	8.1	30	7.0	24	14	12	7	11	11	—	—	11	1	24	—	4.5	15.5	17.5	3.5	—	—	—	12	40 [1]
Februar .	8.0	7.4	5.7	7.0	29	8.7	8	12	8	6	5	18	—	—	15	2	17	—	8	1	7	—	—	2	5	19	42
März . . .	7.8	7.8	6.0	7.2	42	6.7	29	21	20	14	4	—	1	2	9	—	14	2	0.5	6	1	3.5	2	8	7.5	32.5	32
April . . .	7.0	7.7	4.8	6.4	35	6.8	20	17	14	10	2	—	3	2	9	—	6	—	7	7	4	4	1	6	1	17	43
Mai	6.8	7.4	4.9	6.4	60	16.3	18	18	18	11	—	—	2 (2)	1	4	4	10	—	4	8.5	0.5	3	—	2	4	25	46
Juni . . .	4.9	6.5	4.7	5.3	38	14.6	26	10	9	8	—	—	—	5	1	3	8	—	6	10	5	0.5	1.5	6	4	20	37
Juli	8.2	8.0	6.9	7.7	81	19.4	23	19	18	13	—	—	—	5	6	1	17	—	2.5	1.5	—	2	—	4.5	7.5	38	37
August . .	6.6	6.5	3.8	5.7	52	11.6	2	16	14	8	—	—	—	6	15	2	3	—	3	4.5	—	4	2.5	8	6.5	16.5	48
September	7.5	7.5	5.1	6.7	92	22.3	20	18	18	14	—	—	—	—	6	1	12	—	2.5	6.5	1.5	—	1	8	9.5	23	38
Oktober .	6.8	6.5	5.6	6.3	21	8.6	4	10	9	5	—	—	—	1	15	3	14	—	3	9.5	2.5	4.5	3	3	4	22.5	41
November	6.9	6.4	5.8	6.3	19	10.6	28	10	8	3	5	1	1	—	8	3	12	2	1.5	8.5	5.5	2	2	3.5	10	21	36
December	6.9	6.2	4.4	5.8	18	8.1	9	8	7	4	5	3	—	—	13	5	11	—	—	3	1.5	7.5	—	6	0.5	8.5	66
Jahr . . .	7.2	7.2	5.4	6.6	517	22.3	20 IX	173	155	103	32	33	7 (2)	22	112	25	148	4	42.5	81.5	46	34.5	13	57	59.5	255	506 [1]

[1] Windvertheilung fraglich.

Bernburg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 90.0 Meter.

Januar . .	9.2	8.8	7.2	8.4	38	15.3	24	20	9	6	14	11	—	—	4	1	21	—	12.5	40	3.5	2	1.5	14.5	12.5	6.5	
Februar .	7.5	6.8	5.9	6.7	33	13.8	8	12	8	6	8	23	—	—	3	5	14	2	3.5	6.5	4.5	2	8.5	38.5	18	2.5	
März . . .	8.2	8.5	6.7	7.8	39	5.8	27	18	15	13	4	1	—	1	2	—	18	2	5.5	3	5.5	3.5	13.5	36	18.5	7.5	
April . . .	6.1	6.9	3.8	5.6	30	9.0	21	14	11	8	3	—	4	3	1	3	4	—	9.5	12.5	5	6	9	18.5	20	9.5	
Mai	6.5	6.6	4.2	5.8	60	21.4	18	18	15	11	—	—	4	1	—	4	7	1	19.5	17	2	3	4.5	18	20.5	8.5	
Juni . . .	4.9	5.1	3.8	4.6	29	10.9	10	10	10	8	—	—	—	5	—	9	5	—	9	21.5	5.5	2	6.5	12	21.5	12	
Juli	7.8	8.0	6.9	7.6	84	18.9	31	17	17	14	—	—	—	6	—	—	14	—	6.5	5.5	1	2.5	3.5	29.5	23	21.5	
August . .	5.6	5.8	4.2	5.2	80	19.9	2	16	11	10	—	—	—	6	—	2	3	—	5	8	7	8.5	14	26	21	3.5	
September	7.6	7.1	5.2	6.6	126	39.5	20	19	16	14	—	—	—	1	2	—	10	—	14.5	9	3	2.5	6.5	39	11.5	4	
Oktober .	7.1	6.9	6.9	7.0	25	6.6	4	14	11	7	—	—	—	—	9	5	16	—	9	25	8	10	9.5	17.5	9	5	
November	6.7	6.6	5.2	6.1	10	4.8	28	9	6	4	2	—	2	—	5	9	13	1	3	17.5	6	6.5	7	31.5	14	4.5	
December	6.9	6.4	5.8	6.4	15	3.7	4	10	7	7	7	5	—	—	—	7	13	1	3	13	3	7.5	26.5	24	13	3	
Jahr . . .	7.0	7.0	5.5	6.5	569	39.5	20 IX	177	136	108	38	40	10	23	26	42	138	7	100.5	178.5	54	56	110.5	305	202.5	88	

1897

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 57'$ E. $\varphi = 51° 27'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.3	768.6	732.4	-3.3	-1.3	-2.8	-2.6	0.2	-4.2	5.6	1	-8.6	21 22	3.4	3.7	3.4	3.5	92	86	90	89	69
Februar .	57.0	70.5	32.4	0.0	3.6	1.1	1.5	4.6	-1.6	12.0	27	-8.1	4	4.1	4.7	4.3	4.4	87	76	84	82	55
März . . .	48.2	59.5	31.3	4.3	9.4	5.7	6.3	10.3	3.1	17.5	24	-2.6	12	5.4	5.6	5.5	5.5	86	64	80	77	39
April . . .	51.0	63.4	29.0	6.5	11.7	7.9	8.6	13.7	4.3	25.2	28	-2.6	4	6.4	6.3	6.6	6.4	85	60	79	75	31
Mai	51.2	61.4	38.4	10.6	14.9	11.1	11.9	16.9	7.5	25.6	17	1.8	8	8.6	9.3	8.6	8.8	87	72	85	81	41
Juni . . .	54.7	64.4	43.2	16.5	22.1	17.4	18.3	24.0	12.5	31.4	29	6.8	18	12.0	12.4	11.8	12.0	84	62	78	75	33
Juli	52.3	61.4	44.6	15.7	20.6	16.9	17.5	22.3	13.3	28.8	1	9.7	9	12.0	12.4	12.3	12.2	89	69	85	81	43
August . .	52.4	60.1	45.7	16.4	22.8	17.8	18.7	24.2	14.3	28.9	6	9.8	27	12.4	12.7	12.6	12.6	88	61	81	77	39
September	53.5	63.5	41.0	11.6	16.3	12.8	13.4	17.6	10.2	25.8	2	6.4	8	9.4	9.9	9.8	9.7	90	71	88	83	49
Oktober .	59.5	68.1	47.2	6.1	10.7	7.2	7.8	11.8	5.1	22.7	1	-1.3	29	6.5	7.2	6.8	6.8	91	73	87	83	48
November	60.2	71.7	26.1	2.0	5.9	3.0	3.5	6.7	0.8	13.5	18	-5.3	26	4.9	5.4	5.1	5.1	89	76	87	84	57
December	56.4	71.4	37.0	1.7	4.4	2.2	2.6	5.4	0.4	11.3	15	-4.5	27	4.6	5.1	4.7	4.8	88	81	87	85	64
				1)		1)	1)	1)	1)													
Jahr . . .	754.0	771.7	726.1	7.3	11.8	8.4	9.0	13.1	5.5	31.4	29 VI	-8.6	21 22 I	7.5	7.9	7.6	7.6	88	71	84	81	31

1) Zu hoch.

Nordhausen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 51° 30'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	739.1	757.0	720.0	-4.2	-2.7	-3.7	-3.6	-1.7	-5.2	5.2	1	- 9.8	21	3.2	3.4	3.3	3.3	94	89	93	92	78
Februar .	45.0	58.0	20.5	-1.3	2.1	-0.1	0.2	2.7	-2.8	9.7	26	-14.3	5	4.0	4.5	4.2	4.2	93	82	88	88	62
März . . .	36.2	47.1	19.7	3.6	8.0	4.9	5.3	8.7	2.4	16.8	24	- 1.5	12 31	5.3	5.6	5.5	5.5	88	69	84	81	51
April . . .	39.2	52.1	16.7	5.5	10.6	6.6	7.3	11.7	3.4	24.3	28	- 2.6	6	5.8	6.1	6.2	6.0	85	63	83	77	38
Mai	39.7	49.9	27.3	9.7	14.4	10.1	11.1	15.6	6.8	23.6	17 30 31	1.2	8	7.7	7.6	7.7	7.7	84	61	81	75	41
Juni . . .	43.3	53.1	32.3	15.1	21.2	16.6	17.4	22.4	12.0	29.4	29	5.5	18	10.1	10.0	10.7	10.3	78	54	75	69	33
Juli	41.1	49.7	33.5	14.7	20.5	16.3	17.0	21.5	12.5	29.0	1	8.6	12	10.4	10.5	10.7	10.6	84	59	78	74	40
August . .	41.0	48.6	34.6	15.3	21.9	16.7	17.7	22.7	13.3	28.3	6	8.2	27	11.3	10.8	11.4	11.2	88	57	81	75	41
September	41.9	52.0	29.8	10.8	15.4	11.9	12.5	16.1	9.4	21.6	2 26	4.8	8	8.8	9.1	9.2	9.0	90	70	89	83	49
Oktober .	47.7	55.9	34.9	5.2	9.7	6.8	7.1	10.5	4.4	22.3	1	- 3.4	29	6.2	6.9	6.8	6.6	92	75	89	85	48
November	48.3	60.1	14.2	1.0	4.3	2.3	2.5	5.2	0.0	11.6	15 18	- 7.0	26	4.7	5.2	5.0	5.0	93	83	90	89	62
December	44.3	59.2	24.8	0.5	3.0	1.2	1.5	3.7	-0.3	9.3	13	- 6.0	27	4.3	4.7	4.5	4.5	90	83	89	87	52
Jahr . . .	742.2	760.1	714.2	6.3	10.7	7.5	8.0	11.6	4.7	29.4	29 VI	-14.3	5 II	6.8	7.0	7.1	7.0	88	71	85	81	33

Sondershausen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 52'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	741.1	758.7	722.0	-4.0	-2.3	-3.6	-3.4	-1.5	-5.3	5.7	1	-12.1	21	3.3	3.5	3.4	3.4	96	90	95	93	67
Februar .	46.9	60.3	22.2	-0.7	3.5	0.5	1.0	4.3	-2.4	12.5	26	-15.1	5	4.0	4.5	4.3	4.3	90	76	89	85	44
März . . .	38.3	49.1	21.9	3.7	8.8	5.0	5.6	10.0	2.4	17.2	24	- 2.5	12	5.2	5.4	5.3	5.3	86	64	80	77	47
April . . .	41.2	54.1	19.8	5.5	10.9	6.3	7.2	12.6	2.8	24.0	28	- 3.8	6	5.9	6.1	6.1	6.0	86	62	83	77	40
Mai	41.8	51.9	29.2	9.8	14.6	9.5	10.9	16.2	6.2	24.6	17 30	- 0.4	8	7.6	7.9	8.0	7.8	83	63	86	77	34
Juni	45.2	55.1	34.4	15.7	21.6	15.7	17.2	23.7	10.6	31.3	30	4.7	11	10.5	10.2	10.9	10.5	77	53	80	70	31
Juli	43.2	51.8	35.5	15.4	21.1	16.0	17.1	22.4	12.2	29.4	1	6.4	12	10.5	10.5	10.7	10.6	80	57	79	72	35
August . .	42.9	50.6	37.0	15.6	22.2	15.9	17.4	23.2	12.2	28.2	6	7.7	27	11.4	11.0	11.4	11.3	87	56	85	76	40
September	43.9	53.9	32.1	11.0	15.8	11.5	12.4	16.6	9.0	23.5	2	4.2	14	8.6	9.2	9.1	9.0	88	70	89	82	50
Oktober .	49.7	58.0	38.1	4.9	10.1	6.3	6.9	10.9	4.0	21.9	1	- 3.5	29	6.0	6.9	6.6	6.5	91	74	90	85	51
November	50.3	62.1	16.3	1.1	4.6	2.0	2.4	5.5	-0.5	12.3	18	- 8.3	26	4.7	5.2	4.8	4.9	92	81	90	88	55
December	46.3	61.1	26.8	0.5	3.3	1.1	1.5	4.1	-0.8	10.0	14	- 7.0	26	4.4	4.9	4.5	4.6	92	83	90	89	49
Jahr . . .	744.2	762.1	716.3	6.5	11.2	7.2	8.0	12.3	4.2	31.3	30 VI	-15.1	5 II	6.8	7.1	7.1	7.0	87	69	86	81	31

Erfurt (Hochheim)

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 4'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	739.3	756.8	720.1	-4.1	-2.2	-3.5	-3.3	-1.2	-5.6	5.6	1	-13.3	21	3.3	3.6	3.4	3.4	96	92	94	94	74
Februar .	45.5	57.9	20.7	-0.3	3.5	0.9	1.2	4.8	-2.7	13.9	26	-14.1	5	4.2	4.7	4.3	4.4	90	78	86	85	51
März . . .	36.9	47.5	20.4	3.8	8.8	5.1	5.7	10.0	2.2	18.5	24	- 2.1	31	5.1	5.3	5.3	5.2	83	63	79	75	44
April . . .	39.5	52.5	17.0	5.7	11.1	6.7	7.5	12.6	2.9	24.2	28	- 4.5	4	5.9	5.9	6.0	5.9	84	59	80	74	33
Mai	40.0	49.7	27.6	9.6	13.9	9.7	10.7	15.5	6.2	24.1	30	- 0.3	8	7.7	7.8	7.9	7.8	84	66	86	79	33
Juni . . .	43.6	53.3	33.5	14.8	21.4	15.9	17.0	22.9	10.2	31.4	30	3.5	18	10.0	9.8	10.7	10.2	78	53	79	70	31
Juli	41.7	50.1	33.9	15.3	20.9	15.4	16.8	22.2	12.0	29.7	1	6.8	14	10.5	9.8	10.4	10.3	81	55	80	72	33
August . .	41.4	48.7	35.6	15.6	21.8	16.2	17.5	23.1	12.5	29.0	6	8.6	24	11.0	10.9	11.3	11.1	84	57	82	75	36
September	42.4	52.1	31.0	10.9	15.5	11.4	12.3	16.6	9.0	24.7	2	3.1	11	8.6	9.2	8.9	8.9	89	71	88	82	52
Oktober .	48.2	56.3	36.2	4.8	10.1	6.4	6.9	10.9	3.8	22.0	1	- 3.9	29	5.8	6.7	6.3	6.3	88	71	86	82	44
November	49.0	60.9	15.2	0.8	5.2	2.4	2.7	6.1	-0.5	15.3	18	- 8.3	11	4.4	4.9	4.6	4.7	88	74	84	82	49
December	44.8	58.9	25.2	0.7	3.5	1.8	2.0	4.8	-0.6	13.0	14	- 8.7	26	4.1	4.5	4.3	4.3	86	77	82	82	34
Jahr . . .	742.7	760.9	715.2	6.5	11.1	7.4	8.1	12.4	4.1	31.4	30 VI	-14.1	5 II	6.7	6.9	7.0	6.9	86	68	84	79	31

1897

Halle a. S.

$h_t = 3.9$ Meter. $h_r = 8.8$ Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.4	8.2	8.5	50	11.5	24	20	14	11	13	15	—	—	1	1	23	—	4	40	3	3	3	16	1	23	1)
Februar .	8.4	7.2	5.5	7.0	53	16.4	3	15	12	7	9	17	—	—	1	4	13	—	3	6	5	10	5	40	2	13	
März . . .	7.8	8.2	6.9	7.6	50	7.2	7	20	16	13	2	—	—	2	3	1	15	2	2	6	3	22	8	39	7	6	
April . . .	6.3	7.2	4.8	6.1	29	5.5	21	17	15	9	3	—	1	1	—	2	9	—	8	17	4	12	7	24	3	15	
Mai	6.9	7.0	5.2	6.4	68	16.3	18	18	17	11	—	—	1	2	—	4	13	—	8	23	—	9	—	23	3	27	
Juni . . .	5.0	5.3	4.4	4.9	20	8.5	17	12	9	5	—	—	—	4	—	8	7	—	8	21	4	13	3	16	5	20	
Juli	7.5	7.5	7.1	7.4	60	20.6	31	15	13	12	—	—	—	3	—	1	15	—	4	4	1	7	9	27	6	35	
August . .	6.1	5.8	5.2	5.7	70	19.2	29	14	13	12	—	—	—	1	—	3	5	—	3	13	3	22	10	34	1	7	
September	7.3	7.3	6.6	7.0	103	28.6	20	20	14	13	—	—	—	1	1	—	13	—	3	13	2	7	9	37	3	16	
Oktober .	6.6	6.8	6.9	6.8	26	7.2	4	10	9	5	—	—	—	—	7	3	16	—	4	29	6	13	8	24	1	8	
November	6.7	6.2	5.7	6.2	23	12.0	28	7	5	5	2	—	1	—	1	5	13	—	1	11	11	16	3	33	5	10	
December	6.8	6.5	6.1	6.5	15	3.6	13	12	10	6	4	1	—	—	—	6	16	—	3	10	1	22	12	29	4	12	
Jahr . . .	7.0	6.9	6.0	6.7	567	28.6	20 IX	180	147	109	33	33	3	14	14	38	158	2	51	193	43	156	77	342	41	192	1)

1) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Nordhausen

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 218.6 Meter.

Januar . .	9.2	9.1	8.8	9.0	39	6.8	1	19	15	11	16	13	—	—	6	—	25	—	2	14	29	4.5	1	3.5	25.5	2.5	11
Februar .	8.0	7.7	6.4	7.3	46	16.1	3	16	13	9	10	22	—	—	6	4	17	1	2.5	1	9	2	1.5	5	41	5	17
März . . .	8.0	8.4	7.2	7.9	50	6.9	20	23	18	12	5	—	(2)	1	1	—	19	6	2	1	9.5	1.5	8.5	17.5	50	—	3
April . . .	7.1	7.2	5.6	6.6	45	11.9	21	16	12	11	3	—	1	2	—	1	11	—	2.5	11	22.5	2.5	6.5	11	25.5	5.5	3
Mai	6.1	6.5	5.1	5.9	45	12.9	11	18	11	7	1	—	2	1	1	4	9	1	13	13.5	9.5	3.5	5.5	4.5	31.5	9	3
Juni . . .	5.0	5.9	4.1	5.0	25	12.1	6	11	7	4	—	—	—	5	—	7	6	—	8.5	8.5	18	2	6	2	27.5	8.5	9
Juli	7.4	6.7	7.2	7.1	43	10.7	24	18	14	9	—	—	—	4	1	—	10	—	4	3	2	—	—	15	45	16	8
August . .	6.5	6.3	5.3	6.0	62	14.3	29	20	15	11	—	—	—	5	2	3	10	—	4	3.5	9.5	1.5	8.5	19	19.5	9.5	18
September	7.8	7.2	6.3	7.1	108	34.2	20	19	17	12	—	—	1	2	2	—	12	—	15.5	5.5	4	0.5	7	18.5	27	2	10
Oktober .	7.5	7.1	7.4	7.3	14	3.0	20	9	8	5	—	—	—	1	10	4	18	2	6.5	14.5	21.5	3.5	3	8.5	17.5	4	14
November	7.1	6.4	6.8	6.8	18	10.0	28	7	5	3	5	—	2	1	4	4	15	1	1.5	—	27	1	1	5.5	35.5	5.5	13
December	7.3	6.7	7.0	7.0	23	5.1	9	14	9	9	5	3	2	1	4	5	16	1	4.5	12	8	4	7	16.5	26.5	1.5	13
Jahr . . .	7.2	7.1	6.4	6.9	518	34.2	20 IX	190	144	103	45	38	8 (2)	23	37	32	168	12	66.5	87.5	169.5	26.5	55.5	126.5	372	69	122

Sondershausen

$h_t = 5.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 200 Meter.

Januar . .	9.8	9.3	9.3	9.4	22	5.5	24	16	14	6	16	15	—	—	3	—	27	1	3	4	8	15	—	3	12	13	1) 4
Februar .	9.0	8.1	7.9	8.3	45	18.2	3	13	9	7	7	19	—	—	—	—	20	1	3	1	3	2	—	13	18	15	1
März . . .	8.3	8.6	8.0	8.3	53	10.2	19	21	17	13	2	—	—	2	—	—	23	2	1	—	3	3	1	17	12	24	1
April . . .	7.5	7.6	6.4	7.2	46	9.3	21	18	17	9	3	—	1	2	—	1	11	—	2	7	3	10	—	9	4	19	6
Mai	7.0	7.5	6.0	6.8	71	14.9	11	19	17	12	1	—	—	1	—	3	11	—	4	6	5	7	2	6	7	23	2
Juni . . .	5.2	6.3	4.5	5.3	19	12.6	10	8	6	2	—	—	—	4	—	6	6	—	3	7	4	6	—	13	2	22	3
Juli	7.3	7.2	7.4	7.3	44	5.7	24	17	16	11	—	—	—	5	—	1	15	1	1	3	1	2	—	11	16	26	2
August . .	6.5	6.7	6.3	6.5	86	18.2	29	15	14	11	—	—	(1)	5?	—	3	12	—	2	2	2	5	2	21	6	18	4
September	7.7	7.2	7.6	7.5	113	37.4	20	15	13	9	—	—	—	1	1	—	12	—	4	3	1	2	3	17	8	16	6
Oktober .	7.8	7.2	7.5	7.5	20	7.0	12	12	10	7	—	—	—	—	7	3	17	—	3	7	8	5	2	11	7	11	8
November	8.6	6.8	8.2	7.9	19	8.7	29	6	5	4	4	—	1	1?	3	—	17	1	2	1	12	4	—	14	9	16	2
December	8.5	6.9	7.7	7.7	29	8.7	13	11	9	7	6	3	—	—	1	1	17	—	—	12	—	—	5	22	11	8	4
Jahr . . .	7.8	7.4	7.2	7.5	567	37.4	20 IX	171	147	98	39	37	2 (1)	21?	? 15	18	188	6	28	53	50	61	15	157	112	211	1) 43

1) Windbeobachtungen nur 7^a u. 2^p.

Erfurt (Hochheim)

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 219.1 Meter.

Januar . .	9.4	9.4	9.1	9.3	38	12.6	24	21	15	9	15	19	3	—	8	—	27	4	31.5	19	7.5	0.5	4	19.5	2.5	4.5	4
Februar .	9.0	8.4	7.0	8.1	48	19.1	3	14	11	8	10	23	2	—	1	1	17	3	6	6	3	—	8.5	41.5	11.5	5.5	2
März . . .	8.9	9.1	8.0	8.7	26	4.6	30	21	16	10	2	—	2 (2)	2	—	—	22	3	2.5	5	2.5	6	15.5	41	16.5	4	—
April . . .	8.1	8.2	6.3	7.5	44	11.4	21	19	14	9	4	—	1	2	—	—	13	—	8	10	8	3	12	31.5	8.5	8	1
Mai	7.9	7.7	7.3	7.6	72	14.9	28	22	21	12	1	—	1	3	—	2	18	—	20.5	17	4	1	6.5	23.5	12	6.5	2
Juni . . .	6.2	6.5	6.4	6.4	34	10.8	10	12	11	5	—	—	—	5	1	5	13	—	8	11.5	10.5	2	6.5	28.5	7	14	2
Juli	8.2	7.8	7.9	8.0	50	9.5	31	18	16	12	—	—	—	6	—	1	15	—	7	7.5	3	—	2.5	36.5	22.5	14	—
August . .	6.9	7.6	6.2	6.9	96	18.5	1	19	18	14	—	—	(1)	6	—	2	14	—	6.5	3.5	4.5	5	10.5	51	8	4	—
September	8.3	7.8	6.2	7.5	110	31.1	20	20	17	16	—	—	(1)	—	1	—	12	—	15.5	10.5	2	—	8.5	42	7.5	3	1
Oktober .	8.6	8.3	7.1	8.0	24	7.4	4	12	7	6	—	—	—	—	14	2	19	—	12	19.5	9	1	7.5	34	5.5	4.5	—
November	7.9	8.2	7.7	7.9	9	2.6	29	9	8	4	4	—	1	—	5	1	18	—	8.5	5	12.5	3.5	10.5	37	11	1	1
December	7.2	6.9	6.5	6.9	13	4.3	5	10	9	4	5	3	1	—	4	1) 6	1) 15	3	8	11.5	4.5	0.5	20	41.5	4.5	2.5	—
Jahr . . .	8.0	8.0	7.1	1) 7.7	565	31.1	20 IX	197	163	109	41	45	11 (4)	24	34	20	203	13	134	126	71	22.5	112.5	427.5	117	71.5	13

1) Bewölkung wohl überschätzt.

1897

Jena

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\ 35'$ E. $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.9	762.6	725.5	-3.5	-0.9	-2.7	-2.4	0.1	-4.6	7.9	1	-13.3	30	3.4	3.6	3.6	3.5	94	85	92	91	55
Februar .	51.2	64.2	26.2	-0.4	5.2	-0.9	1.6	6.5	-2.8	15.2	26	-11.7	16	4.4	4.7	4.4	4.5	93	69	88	83	30
März . . .	42.6	53.2	25.7	4.2	9.8	5.5	6.2	11.1	2.5	18.2	24	- 3.8	12	5.3	5.5	5.5	5.4	85	62	81	76	37
April . . .	45.1	58.4	23.2	5.3	12.2	7.2	8.0	14.0	2.9	26.3	28	- 4.2	6	5.7	6.3	6.4	6.0	85	58	83	75	32
Mai. . . .	45.4	54.9	32.9	9.4	15.3	10.0	11.2	16.7	6.4	26.8	30	0.0	14	7.7	8.9	7.9	8.2	86	70	85	80	36
Juni . . .	48.8	59.1	37.8	14.1	22.6	15.5	16.9	24.4	10.0	32.9	30	4.7	18	10.0	10.2	11.2	10.4	82	51	84	72	29
Juli	46.8	55.4	39.0	15.2	21.5	16.1	17.2	23.1	12.5	30.9	1	7.1	14	10.9	10.6	11.3	10.9	84	57	83	75	32
August . .	46.7	54.0	40.8	14.5	22.9	16.0	17.4	24.8	12.4	31.3	6	7.6	27	11.1	11.1	11.9	11.3	90	56	87	78	26
September	47.8	56.7	35.9	11.3	16.5	11.6	12.7	18.0	9.2	27.4	2	4.4	8	9.0	9.4	9.3	9.2	90	69	91	83	41
Oktober .	53.4	61.9	41.4	5.0	11.6	6.4	7.4	12.9	3.9	25.6	1	- 2.4	29	6.2	7.1	6.7	6.7	93	69	91	84	41
November	54.4	66.1	21.2	1.0	6.3	2.6	3.1	7.3	-0.3	18.2	18	- 7.6	26	4.5	5.3	4.9	4.9	89	74	87	84	39
December	50.5	64.8	31.2	0.8	4.8 [1]	1.5	2.1	5.7 [1]	-0.7	13.5	14	- 5.9	27	4.3	5.0	4.4	4.6	88	78	86	84	34
Jahr . . .	748.1	766.1	721.2	6.4	12.3	7.6	8.4	13.7	4.3	32.9	30 VI	-13.3	30 I	6.9	7.3	7.3	7.1	88	66	86	80	26

[1]) Etwas zu hoch.

Greiz

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 12°\ 12'$ E. $\varphi = 50°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	733.0	750.4	714.4	-3.8	-1.5	-3.1	-2.9	-0.7	-5.1	5.0	1	-13.1	30	3.4	3.6	3.4	3.5	95	87	93	92	71
Februar .	39.7	52.2	15.8	-0.9	4.2	0.5	1.1	5.0	-3.0	12.1	27	-13.1	5	4.1	4.5	4.3	4.3	92	73	88	85	39
März . . .	31.4	41.6	15.7	3.5	8.1	4.4	5.1	9.1	1.7	16.8	24	- 4.1	15	5.1	5.4	5.4	5.3	87	67	86	80	41
April . . .	33.7	46.5	13.6	4.5	10.6	6.6	7.1	12.2	2.2	23.6	28	- 5.2	4	5.7	6.0	6.3	6.0	89	63	84	79	42
Mai. . . .	34.0	42.8	21.8	8.1	13.4	9.5	10.1	15.0	6.0	23.4	30	- 0.8	8	7.6	8.2	8.3	8.0	91	70	91	84	53
Juni . . .	37.7	47.6	27.4	12.9	21.0	15.9	16.4	22.4	9.9	31.5	30	4.4	12	9.7	10.3	11.2	10.4	87	57	82	75	33
Juli. . . .	35.8	43.8	28.6	14.5	19.4	16.0	16.5	21.4	12.4	30.2	1	7.9	14	10.8	10.8	11.5	11.0	88	65	85	79	37
August . .	35.9	42.6	30.9	13.9	21.1	16.3	16.9	22.5	12.1	27.9	12	6.3	27	11.0	11.6	12.2	11.6	93	64	89	82	39
September	36.7	45.6	25.1	10.5	15.6	11.4	12.2	16.3	8.7	26.0	2	3.9	8	9.0	10.4	9.6	9.6	95	79	94	89	44
Oktober .	41.8	49.8	30.5	4.9	10.6	6.1	6.9	11.3	3.8	23.5	1	- 1.4	6 25	6.1	7.4	6.5	6.6	95	79	94	89	55
November	42.9	54.2	11.1	0.3	4.8	1.6	2.1	5.6	-0.9	11.6	18	- 9.4	11	4.6	5.2	4.7	4.8	93	80	90	88	51
December	39.1	52.4	20.7	0.4	3.4	0.9	1.4	4.0	-0.9	10.2	14	- 5.5	26	4.2	4.6	4.4	4.4	88	78	88	85	56
Jahr . . .	736.8	754.2	711.1	5.7	10.9	7.2	7.7	12.0	3.9	31.5	30 VI	-13.1	30 I 5 II	6.8	7.3	7.3	7.1	91	72	89	84	33

Koburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	729.9	747.1	711.9	-3.8	-1.1	-3.0	-2.7	-0.4	-5.1	6.5	17	-11.4	6	3.3	3.6	3.4	3.4	92	83	91	89	73
Februar. .	37.0	48.2	14.2	-1.2	3.3	-0.1	0.5	4.5	-2.9	12.3	26	- 9.2	17	4.0	4.7	4.3	4.3	93	79	92	88	60
März . . .	28.6	38.7	13.2	3.4	8.1	4.3	5.0	9.3	1.8	18.5	24	- 3.1	31	5.3	5.6	5.4	5.4	89	70	87	82	48
April . . .	30.5	43.1	11.1	5.2	10.9	6.5	7.3	12.8	2.4	22.8	28	- 3.5	6	5.9	6.5	6.2	6.2	87	65	84	79	43
Mai	30.8	40.1	19.4	8.8	14.8	9.2	10.5	16.5	5.2	27.3	30	- 1.0	14	7.6	8.1	7.9	7.9	88	64	88	80	40
Juni . . .	35.0	43.8	22.8	15.7	22.0	15.6	17.2	23.8	10.1	30.5	29 30	2.7	18	10.6	10.8	11.0	10.8	79	56	82	72	39
Juli. . . .	33.1	40.5	25.9	15.5	21.0	15.8	17.0	22.6	12.1	30.5	1	5.3	4	10.9	10.3	10.7	10.6	83	57	81	74	30
August . .	33.1	39.5	27.3	14.9	21.4	15.1	16.6	22.7	11.7	28.5	18	7.9	25	11.4	11.8	11.4	11.5	91	64	90	81	40
September	33.8	42.5	22.8	10.5	15.0	10.8	11.8	16.5	8.5	26.0	2	2.1	8	8.9	9.8	9.1	9.3	93	75	94	87	53
Oktober .	38.7	45.3	27.5	4.9	11.0	5.7	6.8	11.2	2.9	23.2	1	- 4.3	29	6.1	7.1	6.4	6.5	91	72	90	85	41
November	40.1	51.8	08.9	-0.9	4.5	1.0	1.4	5.2	-2.1	12.0	18	- 8.6	11	4.1	4.9	4.6	4.5	94	77	91	87	45
December	36.5	49.2	18.0	-0.9	2.0	-0.1	0.2	2.8	-1.8	8.5	13 14	- 7.6	27	4.0	4.7	4.3	4.3	93	85	93	91	55
Jahr . . .	733.9	751.8	708.9	6.0	11.1	6.7	7.6	12.3	3.6	30.5	29 30 VI 1 VII	-11.4	61	6.8	7.3	7.1	7.1	89	71	89	83	30

Meiningen

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 25'$ E. $\varphi = 50°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	730.3	747.7	711.9	-4.1	-1.5	-3.2	-3.0	-0.3	-4.9	4.4	2	-10.3	25	3.1	3.6	3.2	3.3	91	88	89	89	50
Februar .	37.3	49.0	13.5	-1.1	3.6	0.4	0.8	4.5	-2.3	11.8	27	-11.0	16	4.0	4.8	4.3	4.3	91	80	89	86	63
März . . .	28.9	38.8	13.2	3.4	8.3	4.7	5.3	9.3	2.5	18.3	24	- 2.4	12	5.0	5.4	5.2	5.2	85	66	81	77	45
April . . .	31.1	43.8	10.1	5.1	11.0	6.9	7.5	12.2	3.1	22.8	28	- 2.2	4	5.7	6.4	6.1	6.0	84	64	81	76	38
Mai	31.5	41.0	19.8	9.8	14.3	10.0	11.0	15.5	6.8	24.5	30 31	0.8	8	7.7	7.8	7.7	7.7	83	63	82	76	40
Juni . . .	35.2	45.1	25.9	15.9	21.4	16.0	17.3	22.4	11.2	29.7	29	4.5	18	10.6	10.6	11.0	10.7	78	57	80	72	36
Juli	33.6	41.1	26.3	16.1	20.7	16.4	17.4	21.6	13.4	27.9	1	9.9	19	10.7	10.4	10.8	10.6	78	58	78	71	38
August . .	33.4	40.2	28.1	14.7	21.0	15.5	16.7	21.9	12.7	27.1	5	9.1	27	11.1	12.1	11.3	11.5	89	67	86	81	47
September	34.3	43.0	23.5	10.8	14.9	11.3	12.1	15.7	9.5	22.0	2	5.1	8	8.9	9.6	9.2	9.2	92	76	91	86	55
Oktober .	39.3	46.1	28.8	4.8	10.4	6.2	6.9	11.1	4.0	22.6	1	- 3.5	29	6.0	7.0	6.4	6.5	90	73	88	84	44
November	40.4	52.2	07.9	-0.2	4.1	1.0	1.5	5.0	-1.1	10.6	18	- 7.1	26 27	4.3	5.0	4.5	4.6	92	81	90	88	53
December	36.6	49.7	18.5	-0.4	1.9	0.2	0.5 [1]	2.8	-1.1	8.5	13	- 6.8	28	4.1	4.5	4.3	4.3	91	86	91	89	54
Jahr . . .	734.3	752.2	707.9	6.2	10.8	7.1	7.8	11.8	4.5	29.7	29 VI	-11.0	16 II	6.8	7.3	7.0	7.0	87	72	86	81	36

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch.

1897

Jena

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 157.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.2	8.4	8.9	32	8.6	24	22	15	9	14	11	—	—	5	2	25	—	16	25	7	3	15	15	4	7	1
Februar .	8.1	7.4	6.2	7.2	64	31.7	3	18	15	6	8	10	1	—	2	2	15	1	6	7	1	3	8	40	12	7	—
März . . .	8.0	8.9	6.7	7.9	33	4.7	25	22	17	11	1	—	1	3	3	—	16	3	2	2	2	2	20	41	12	12	—
April . . .	7.7	7.8	6.1	7.2	26	6.9	21	21	11	7	3	—	1	3	4	1	12	—	5	14	11	2	13	19	11	13	2
Mai	7.6	6.8	6.2	6.9	49	10.1	2	19	13	9	1	—	—	3	8	1	13	—	16	15	11	2	7	20	12	10	—
Juni . . .	5.9	5.8	4.6	5.4	35	9.8	7	13	11	9	—	—	(1)	5	1	7	7	—	8	24	12	2	12	12	6	13	1
Juli	8.2	7.4	6.7	7.4	99	34.3	31	20	20	15	—	—	—	3	—	1	14	1	17	9	—	—	5	15	26	21	—
August . .	6.5	7.2	5.5	6.4	59	14.6	1	17	16	11	—	—	—	2	2	5	12	—	5	4	1	1	27	31	13	11	—
September	7.5	7.7	6.3	7.2	97	27.1	20	19	15	13	—	—	—	—	2	1	12	1	10	12	2	2	18	36	4	2	4
Oktober .	8.4	6.8	7.2	7.5	28	9.2	4	14	11	7	—	—	—	—	8	1	17	—	12	17	7	4	14	16	10	8	5
November	7.2	6.2	6.7	6.7	19	7.1	28	10	8	4	4	1	1	—	8	3	13	1	4	5	12	6	17	28	7	11	—
December	7.1	6.2	5.6	6.3	10	2.6	5	11	7	4	8	—	1	—	6	7	14	—	6	10	2	1	19	37	9	9	—
Jahr . . .	7.6	7.3	6.4	7.1	551	34.3	31 VII	206	159	105	39	22 [1]	5 (1)	19	49	31	170	7	107	144	68	28	175	310	126	124	13

[1]) Zu gering.

Greiz

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 286.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.9	8.6	8.9	20	5.2	25	14	13	7	13	13	1	—	15	1	26	3	18.5	2.5	—	1	4.5	16.5	1	12	37
Februar .	8.7	7.0	6.0	7.3	54	25.6	3	20	15	9	12	16	—	—	16	3	15	2	2	5	—	4	6.5	18	3.5	1	44
März . . .	8.4	8.4	6.0	7.6	41	8.7	7	23	21	15	6	3	2	2	17	—	16	15	1	3	—	—	9	38.5	0.5	—	41
April . . .	7.2	6.7	4.9	6.3	28	3.7	21	19	15	11	5	2	—	—	24	2	7	8	3	5	1	1.5	5.5	22	2	4	46
Mai	7.4	7.7	5.4	6.8	76	13.6	16	23	20	14	1	—	2	5	23	3	11	4	5	13.5	—	2	3.5	13.5	1	3.5	51
Juni . . .	4.4	5.2	4.8	4.8	31	9.4	8	9	8	6	—	—	—	5	19	8	6	3	5.5	14	5.5	1.5	7	10.5	4	3	39
Juli	8.1	6.8	6.2	7.0	138	61.5	31	19	18	14	—	—	(1)	2	14	1	11	3	4.5	3.5	3	1	2.5	13	13.5	12	40
August . .	5.9	6.8	6.1	6.3	102	28.5	29	15	14	12	—	—	(1)	5	19	5	12	3	3	4	6	6	11.5	12.5	1	3	46
September	7.6	7.2	5.5	6.8	83	21.7	20	18	18	14	—	—	—	—	20	2	13	4	0.5	13	0.5	1.5	6.5	27	1.5	4.5	35
Oktober .	8.4	5.4	5.9	6.6	29	7.6	20	11	9	8	—	—	—	—	7	4	10	3	9	24	—	4.5	5.5	20	3	8	19
November	7.4	5.9	5.8	6.4	22	5.3	24 28	10	6	6	8	5	1	—	10	2	11	6	4	5.5	4	5.5	15	29	1	7	19
December	6.3	5.5	6.2	6.0	13	2.8	10	11	9	6	8	6	1	—	5 ?	8	14	5 ?	14.5	3.5	2	2	14	30	7	4	16 ?
Jahr . . .	7.4	6.8	6.0	6.7	637	61.5	31 VII	192	166	122	53	45	7 (2)	19	189	39	152	59	70.5	96.5	22	30.5	91	250.5	39	62	433

Koburg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 318.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.6	8.0	8.4	41	8.8	30	20	13	10	16	21	1	—	9	2	24	—	6	41	10	4	1.5	19.5	4	5	2
Februar .	8.4	7.8	6.8	7.6	74	24.2	3	22	16	12	8	20	—	—	17	4	18	—	11	14	5	6	5.5	14.5	19.5	5.5	3
März . . .	9.3	9.2	7.0	8.5	57	9.3	13	22	21	16	8	—	5 (1)	4	9	—	17	5	1	8	15	8.5	7.5	24.5	26.5	1	1
April . . .	6.8	8.0	5.4	6.7	43	7.3	2	22	17	11	4	—	2 (1)	3	8	1	7	1	14.5	15.5	7	9	3.5	20	17.5	2	1
Mai	6.7	7.0	4.7	6.1	71	19.0	28	26	20	16	1	—	1 (1)	4	6	3	6	—	15	16	4	4	3	7	24.5	17.5	2
Juni . . .	4.9	5.1	4.1	4.7	39	18.6	10	13	9	6	1	—	—	6	6	9	7	—	5	32	10	—	3	22	10.5	7.5	—
Juli	7.2	7.0	6.3	6.8	51	11.3	17	15	13	10	—	—	—	4	—	3	14	2	7.5	11	2	4.5	5	16.5	41.5	5	—
August . .	6.6	7.0	4.6	6.1	101	27.8	29	19	15	15	—	—	—	4	8	3	7	—	6	16	7	2.5	12	21.5	24	4	—
September	8.4	7.8	6.2	7.5	105	27.2	20	26	17	12	—	—	—	2	11	1	15	2	13	17	4	1	17	23	15	—	—
Oktober .	7.3	6.5	5.0	6.3	20	5.7	20	18	9	5	—	—	—	—	11	6	13	3	5	34	24	6	4	9	5	5	1
November	7.2	5.9	6.0	6.4	37	16.8	28	14	5	5	7	4	1	1	12	3	12	1	5	5	49	4	3	8	10	1	5
December	8.8	7.2	7.1	7.7	46	15.2	9	16	12	8	7	7	3	—	12	3	19	—	1	25	24	10	14	8	7	—	4
Jahr . . .	7.5	7.3	5.9	6.9	685	27.8	29 VIII	233	167	126	52	52	13 (3)	28	109	38	159	14	90	234.5	161	59.5	79	193.5	205	53.5	19

Meiningen

$h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 311 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.5	9.4	9.0	36	11.3	30	12	10	9	12	17	—	—	21	1	25		2	31	2	1	5	52	—	—	—
Februar .	8.5	7.6	6.4	7.5	59	18.2	3	11	10	9	7	26	—	—	15	4	17		4	23	—	1	10	41	4	—	1
März . . .	8.8	8.1	6.2	7.7	38	5.5	30	18	17	11	6	1	3	1	10	—	15		10	19	—	—	6	54	1	3	—
April . . .	7.2	7.2	5.9	6.8	48	10.6	30	18	16	11	4	—	3	3	14	2	10		14	13	3	2	18	25	7	7	1
Mai	7.0	6.5	5.3	6.3	93	19.7	1	23	17	14	1	—	1 (1)	3	12	1	6		21	24	5	—	9	18	5	6	5
Juni . . .	5.6	5.4	4.0	5.0	26	15.0	10	8	7	6	—	—	1	4	17	6	8		20	35	—	3	7	21	—	3	1
Juli	7.0	6.4	6.8	6.7	40	17.0	1	14	12	8	—	—	—	4	7	3	12		13	29	—	1	1	36	6	7	—
August . .	7.4	6.2	6.2	6.6	81	14.0	19	18	18	17	—	—	—	1	11	3	12		4	11	—	2	11	64	—	—	1
September	8.8	7.0	5.8	7.2	98	17.7	20	19	19	14	—	—	—	—	14	—	12		10	15	—	1	6	50	7	—	1
Oktober .	7.9	6.1	7.4	7.1	26	6.9	4	9	8	6	—	—	—	—	18	2	16		13	20	2	9	3	28	2	1	15
November	7.9	5.7	5.7	6.4	24	12.1	28	7	6	5	5	3	1	—	20	5	15		8	15	1	7	16	34	1	—	8
December	8.1	6.6	6.9	7.2	38	14.1	11	10	8	6	6	2	—	—	15 ?	3	15		—	27	—	11	7	41	—	—	7
Jahr . . .	7.8	6.8	6.3	7.0	607	19.7	1 V	167	148	116	41	49	9 (1)	16	174	30	163		119	262	13	38	99	464	33	27	40

1897

Schnepfenthal

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 34'$ E. $\varphi = 50°\ 53'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	725.7	743.0	707.0	-4.6	-3.1	-4.4	-4.1	-1.6	-6.3	5.8	1	-11.9	22	3.0	3.2	3.0	3.1	90	87	91	89	65
Februar .	32.0	44.3	08.1	0.3	3.5	0.9	1.4	5.0	-1.9	13.4	26	-10.2	16	4.1	4.4	4.1	4.2	84	73	82	80	36
März . . .	23.8	34.0	07.7	3.7	7.5	4.3	5.0	8.9	1.8	17.8	24	- 3.1	15	4.9	5.2	5.1	5.1	81	68	81	77	46
April . . .	26.5	39.0	04.1	5.1	9.7	5.6	6.5	11.2	2.4	22.3	28	- 4.4	4	5.7	6.1	5.9	5.9	85	67	84	79	38
Mai	27.2	37.0	15.4	8.4	12.3	9.0	9.7	13.7	6.0	23.1	30	- 0.4	8	7.4	7.6	7.6	7.5	88	70	86	81	39
Juni . . .	30.9	40.4	21.0	14.1	19.9	15.2	16.1	21.2	10.6	29.1	30	5.6	11 18	10.2	9.9	10.5	10.2	83	58	81	74	31
Juli	29.1	37.4	21.7	14.5	19.6	15.6	16.3	20.8	11.9	28.4	1	8.3	14	10.0	9.9	10.3	10.1	81	60	78	73	36
August . .	28.8	35.9	23.1	14.8	20.3	15.8	16.7	21.6	12.7	26.1	6	9.8	24	10.5	10.8	10.3	10.6	84	62	78	75	42
September	29.6	39.0	18.7	10.7	14.3	11.0	11.7	15.1	8.9	23.8	30	4.2	11	8.5	8.8	8.7	8.7	89	73	88	83	51
Oktober .	34.7	42.5	23.3	4.3	9.3	5.7	6.3	10.4	3.2	22.2	1	- 3.8	29	5.9	6.9	6.3	6.4	93	78	90	87	47
November	35.3	47.3	02.1	0.9	4.3	2.1	2.4	5.3	-0.5	15.6	14	- 8.7	11	4.6	5.0	4.8	4.8	90	80	89	86	53
December	*31.4*	44.2	11.5	0.5	2.9	1.5	1.6	4.1	-0.5	11.6	17	- 7.1	26	*4.4*	*4.7*	*4.7*	*4.6*	*88*	*82*	*88*	*86*	42
Jahr . . .	729.6	747.3	702.1	6.1	10.0	6.9	7.5	11.3	4.0	29.1	30 VI	-11.9	22 I	*6.6*	*6.9*	*6.8*	*6.8*	*86*	*72*	*85*	*81*	31

Inselsberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 10°\ 28'$ E. $\varphi = 50°\ 51'$ N.

Januar . .	676.9	694.1	658.6	-6.7	-5.6	-6.2	-6.2	*-3.9*	-8.3	3.5?	11	-14.3	22									
Februar .	*83.9*	95.4	61.2	-2.9	-0.9	-2.3	-2.1	*0.5*	*-4.6*	6.5	26	-11.8	16									
März . . .	76.7?	87.4	62.4	-0.2	2.0	0.3	0.6	*3.2*	*-1.2*	12.1	24	- 5.3	9									
April . . .	*79.2*	90.8	59.1	1.5	4.7	2.8	3.0			20.1?	28	- *5.7*	6									
Mai	80.7?	89.6	68.9	5.0	7.7	5.7	6.0	*9.7*	*3.5*	19.1	30	- 2.4	11									
Juni . . .	85.4	94.4	74.5	11.5	15.2	12.5	12.9	17.3	*9.5*	25.6	29	*1.7*	18									
Juli	84.2	91.9?	77.2	10.2	14.4	11.8	12.0	*16.2*	8.6	25.1	1	4.8	5									
August . .	84.1	90.7	77.9	11.6	15.2	12.7	13.0	*17.4*	9.8	23.1	6	7.3	21 23 24 26									
September	83.9	93.0?	73.5?	7.1	9.2	7.8	8.0		*5.7*	17.9?	29	*1.2*	20									
Oktober .	87.2	94.9	77.3	4.5	6.7	4.6	5.1	8.4	2.5	17.7	1	- 5.2	6 7									
November	86.6	99.6	53.6?	*0.2*	*1.6*	*0.3*	*0.6*	*3.5*	*-2.4*	10.5	8	- 9.2	27									
December	82.7	94.7	65.2	-3.1	-1.8	-2.2	-2.3		*-3.8*			- 8.8	27									
Jahr . . .	*682.6*	699.6	653.6?	*3.2*	*5.7*	*4.0*	*4.2*			25.6	29 VI	-14.3	22 I									

Liebenstein (Bad)

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 21'$ E. $\varphi = 50°\ 49'$ N.

Januar . .	728.2	745.4	709.9	-4.4	-2.5	-3.7	-3.6	-1.6	-5.8	3.0	1	-11.9	25	3.1	3.3	3.1	3.2	92	86	90	89	72
Februar .	34.8	47.5	11.6	-1.0	2.5	0.1	0.4	3.6	-2.6	10.9	26	-12.9	16	4.1	4.4	4.2	4.2	92	80	88	87	55
März . . .	26.7	36.3	11.1	3.4	7.4	4.2	4.8	8.5	1.9	17.6	24	- 1.9	13	5.2	5.5	5.3	5.3	88	73	84	82	53
April . . .	28.9	41.1	08.0	4.3	10.1	6.3	6.8	11.7	2.6	23.4	28	- 4.4	6	5.7	6.4	6.0	6.0	90	68	82	80	43
Mai	29.5	39.1	18.1	8.4	13.7	9.3	10.2	15.2	6.1	25.5	30	- 0.8	5	7.5	8.1	7.7	7.8	89	69	85	81	48
Juni . . .	33.0	42.5	23.6	13.4	21.1	15.7	16.5	22.6	10.5	31.4	29	4.1	18	10.5	11.0	10.9	10.8	89	60	82	77	43
Juli	31.5	40.1	24.7	14.0	19.8	15.3	16.1	21.6	12.0	29.5	1	8.5	9	10.6	10.3	10.6	10.5	88	61	82	77	40
August . .	31.2	37.8	25.9	14.2	20.2	15.3	16.3	21.9	12.4	28.1	5	9.6	24	10.9	11.2	10.9	11.0	91	67	84	81	40
September	32.1	41.0	21.7	10.4	14.5	10.9	11.7	15.8	8.9	24.1	26	3.4	11	8.8	9.3	8.9	9.0	93	76	91	86	54
Oktober .	37.0	43.8	26.8	4.6	9.5	6.0	6.5	10.3	3.7	23.9	1	- 2.4	29	6.2	6.8	6.4	6.5	94	75	89	86	45
November	37.8	49.6	06.1	-0.1	3.7	1.3	1.5	4.8	-1.2	12.2	18	- 7.8	26	4.3	4.9	4.6	4.6	91	82	90	88	62
December	34.1	47.3	15.8	-0.3	1.6	0.6	0.6	2.7	-1.0	8.8	13	- 7.0	23	4.1	4.4	4.3	4.2	90	84	88	88	53
Jahr . .	732.1	749.6	706.1	5.6	10.1	6.8	7.3	11.4	4.0	31.4	29 VI	-12.9	16 II	6.8	7.1	6.9	6.9	91	73	86	83	40

Fulda

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 9°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 33'$ N.

Januar . .	734.1	752.4	714.8	-3.3	-0.9	-2.8	-2.4	-0.4	-4.3	5.0	1	-11.5	25	3.5	3.6	3.6	3.6	96	82	96	91	56
Februar .	41.1	53.9	16.6	0.5	4.7	1.5	2.1	5.1	-0.8	12.4	26	- 9.7	16	4.6	4.7	5.0	4.8	96	73	96	88	56
März . . .	32.8	43.6	15.9	4.1	9.2	5.2	5.9	9.6	2.8	20.4	24	- 2.3	12	5.4	5.7	6.0	5.7	87	65	90	81	50
April . . .	34.9	49.3	12.6	4.5	11.9	7.2	7.7	12.2	3.4	22.6	28	- 3.6	6	6.1	6.3	7.1	6.5	94	59	92	82	36
Mai	35.4	45.9	23.0	8.5	14.4	10.3	10.9	15.0	7.0	25.2	31	- 0.9	5	7.5	6.7	8.5	7.6	89	56	91	79	40
Juni . . .	38.8	49.3	29.5	13.2	21.8	16.2	16.9	22.4	11.3	30.5	29	5.6	16	9.7	10.3	12.0	10.7	85	54	86	75	36
Juli	37.3	45.0	30.0	14.8	21.0	16.8	17.3	21.7	12.3	29.2	1	8.6	11	10.4	9.8	12.2	10.8	82	54	85	74	33
August . .	36.7	42.5	30.9	14.5	21.8	15.9	17.0	22.1	13.3	27.4	6	10.1	6	10.8	10.5	11.8	11.0	88	56	88	77	27
September	37.9	47.0	26.5	10.6	15.4	11.5	12.2	15.6	9.5	22.3	26 27	3.6	11	8.9	9.1	9.4	9.2	93	70	93	85	54
Oktober .	43.0	50.3	32.1	4.9	10.9	6.6	7.3	11.2	4.0	23.1	1	- 3.3	29	6.1	6.5	6.8	6.5	92	66	91	83	39
November	44.2	56.2	10.9	0.7	5.1	2.0	2.5	5.6	-0.7	13.4	14	- 6.7	26	4.7	4.8	5.2	4.9	96	71	95	87	47
December	40.3	54.6	20.6	0.1	3.4	1.0	1.4	3.6 ?	-0.6 ?	10.6	14	- 9.0	23	4.6	4.6	4.9	4.7	96	78	96	90	56
							1)															
Jahr . .	738.0	756.2	710.9	6.1	11.6	7.6	8.2	12.0	4.8	30.5	29 VI	-11.5	25 I	6.9	6.9	7.7	7.2	91	65	92	83	27

[1]) Zu hoch.

1897

Schnepfenthal

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 364.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	*	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.6	9.1	8.8	40	7.3	24	22	14	12	16	19	—	—	11	1	23	4	3	6	40	3.5	—	20.5	8.5	8.5	3
Februar .	6.5	7.4	6.8	6.9	72	27.2	3	15	13	9	7	23	—	—	2	5	11	4	0.5	1	5.5	3	7.5	29	27.5	9	1
März . . .	7.5	7.9	6.9	7.5	49	12.2	19	17	15	12	4	—	2	2	1	—	13	8	—	2	4	5	16	34.5	20.5	8	3
April . . .	6.9	6.7	7.0	6.9	59	13.1	2	21	15	10	3	—	2	3	4	3	11	3	4.5	4	15.5	3.5	7.5	18.5	21.5	8	7
Mai	7.5	6.9	7.0	7.1	114	20.8	28	23	21	17	1	—	4	2	8	3	16	—	14	4	22	—	3	10.5	19	18.5	2
Juni . . .	5.2	5.5	4.6	5.1	39	11.5	10	9	8	5	—	—	1	5	1	7	7	1	6.5	7	15	6	9.5	14	12	17	3
Juli	7.3	6.6	7.5	7.1	41	8.4	22	17	14	11	—	—	(1)	4	—	2	12	3	5	2	5	3	1	25.5	28	19.5	4
August . .	6.1	6.4	5.8	6.1	102	23.2	29	20	17	13	—	—	—	5	1	2	8	3	1	2.5	5	5	15.5	33.5	17	8.5	5
September	7.4	7.5	6.9	7.3	140	24.3	21	20	17	12	—	—	—	1	7	1	13	5	7	7.5	8	2	8.5	36.5	12	4.5	4
Oktober .	8.0	6.7	7.5	7.4	27	7.7	4	17	12	6	—	—	1	—	16	4	16	4	6.5	7	21.5	7	6	20	12.5	9.5	3
November	8.4	6.5	7.8	7.6	29	11.8	29	12	7	6	6	5	2	1	8	2	17	6	4	2	14	10	8	25	18	6	3
December	7.4	6.5	6.3	6.7	65	23.2	9	17	13	9	10	10	1	—	7	4	15	5	—	9.5	6.5	10	13	30	13	7	4
Jahr . . .	7.2	6.9	6.9	7.0	777	27.2	3 II	210	166	122	47	57	13 (1)	23	66	34	162	46	52	54.5	162	58	95.5	297.5	209.5	124	42

Inselsberg

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 914 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	*	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.9	8.6	8.7	60	17.0	1	11	11	11	11	31	—	—	25	1	24	1	2	22	2	14.5	10	33	1.5	—	8
Februar .	8.0	8.2	8.5	8.2	114	40.9	3	13	13	13	9	28	—	—	16	1	19	—	1	5	1	5	10	55	4	1	2
März . . .	9.4	9.2	8.9	9.2	68	8.6	29	16	16	16	10	*31*	—	1	24	—	25	1	2	2	—	12	15	62	—	—	—
April . . .	*7.9*	*7.9*	*7.1*	*7.6*	84	13.0	21	16	16	16	9	9	—	3	13	1	14?	2	1	7	13	10.5	15.5	34.5	1.5	1	6
Mai	7.6	7.8	7.4	7.6	86?	19.0	28	16?	16?	15?	7	3	4	1	19	1	16	3	7.5	15.5	10	5	8.5	27.5	2	5	12
Juni . . .	5.5	6.1	5.9	5.8	42	13.5	10	7	7	7	—	—	1	4	13	3	10	3	4	2	11	14	10	25	10	7	7
Juli	7.7	6.0	6.9	6.9	61	18.0	17	15	15	14	—	—	1	5	18	1	10	1	—	5	2	1	3	57	11	7	7
August . .	7.1	6.7	5.9	6.6	182	49.0	29	17	17	14	—	—	(1)	2	18	2	10	9	1.5	4	3	5.5	23	51.5	1	0.5	3
September	8.8	8.4	7.8	8.3	214	34.0	21	17	17	17	1	—	3 (1)	1	25	—	18	13	7	10	3	7	14	45	2	—	2
Oktober .	6.9	6.2	6.2	6.4	112	24.7	22	12	12	9	2	—	—	—	19	5	12	16	9	19	2	7	13	29	3	3	5[2]
November	6.5	6.2	7.2	6.6	49	28.9	28	9	7	5	7	6	—	—	19	5	14	12	3	—	5	21	8	44	1	5	3
December	8.5	7.6	7.7	7.9	57	11.4	8	21	20	14	8	31	1	—	23	1	18	10	2	5	1	1	7	53	5	10	9
Jahr . . .	7.7	7.4	7.3	7.5	1129	49.0	29 VIII	170	167	151	64	139	10 (2)	17	232	21	190	71	40	96.5	53	103.5	137	516.5	42	39.5	64

[1] Zu wenig.

[2] Im Oktober fehlen 3 Windbeobachtungen.

Liebenstein (Bad)

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 341.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	*	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.4	7.4	8.1	54	10.0	24	17	16	12	14	31	1	—	1	1	19		1	8	4	27	—	3	10	5	35
Februar .	8.4	7.4	6.4	7.4	84	21.5	3	17	16	13	8	28	1	—	—	3	16		—	4	1	32	—	—	13	6	28
März . . .	8.7	8.4	6.9	8.0	35	8.0	11	19	17	11	5	1	4 (1)	2	—	—	19		—	1	—	24	2	10	28	5	23
April . . .	7.6	7.4	5.4	6.8	54	8.1	19	17	16	12	3	—	1 (3)	3	—	—	12		—	7	4	24	1	6	19	6	23
Mai	7.4	6.7	5.1	6.4	91	15.4	28	21	20	14	2	—	4 (1)	2	1	2	6		—	4	5	21	—	3	13	15	32
Juni . . .	5.8	6.0	4.6	5.5	24	11.4	10	10	10	7	—	—	—	4	1	4	7		—	10	6	12	—	2	9	13	38
Juli	7.6	7.2	6.8	7.2	51	13.6	17	16	14	10	—	—	(1)	4	—	1	15		—	1	—	11	—	3	28	8	42
August . .	7.1	6.8	4.2	6.0	157	39.4	28	20	20	17	—	—	—	2	—	2	7		—	2	—	47	—	7	16	—	21
September	8.1	7.7	6.6	7.5	123	24.3	21	19	16	13	—	—	—	2	—	—	13		—	8	—	27	—	5	15	5	30
Oktober .	7.4	6.3	6.3	6.7	51	20.2	5	11	11	9	—	—	(1)	—	3	5	15		1	12	6	28	—	1	7	10	28
November	8.2	5.9	5.9	6.7	36	22.1	28	11	7	6	6	5	1	—	3	2	13		—	2	1	40	1	3	4	3	36
December	8.3	7.6	7.1	7.7	30	10.6	9	11	11	6	10	12	1	—	1	1	18		—	2	1	56	—	6	4	2	22
Jahr . . .	7.8	7.2	6.1	7.0	790	39.4	28 VIII	189	174	130	48	77	13 (7)	19	10	21	160		2	61	28	349	4	49	166	78	358

Fulda

$h_t = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 274.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	*	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	9.1	9.0	9.0	23	5.9	30	12	12	10	13	17	1	—	5	1	26	—	4.5	26.5	—	1	8	10	7	5	31
Februar . .	7.8	7.2	6.2	7.1	25	5.9	23	9	9	7	6	12	—	—	2	4	15	1	1.5	10.5	—	5.5	7.5	27	—	10	22
März . . .	8.6	8.0	6.4	7.7	34	6.6	20	10	9	8	5	—	—	1	4	—	14	2	7	3	2	2	7	31	5	25	11
April . . .	7.6	6.8	5.2	6.5	48	10.3	2	14	13	10	3	—	—	2	2	1	8	—	7.5	9	7.5	2.5	7	17	1	12.5	26
Mai	7.5	6.4	5.1	6.3	108	21.6	28	14	14	11	2	—	2 (1)	2	3	2	8	—	5	27	5	1	2	11	2	19	21
Juni . . .	5.4	5.7	3.8	5.0	81	29.4	6	10	10	10	—	—	—	3	9	9	8	1	10	21	1	—	8	17	4.5	2.5	26
Juli	7.2	6.6	6.3	6.7	47	7.4	8	13	13	10	—	—	—	2	1	2	10	—	9	15	2	2	4.5	16.5	2	18	24
August . .	7.3	6.3	4.8	6.1	105	19.4	29	18	17	14	—	—	—	3	1	3	9	—	4.5	4.5	1	—	9	36	7	1	29[2]
September	8.4	6.8	5.9	7.1	77	9.0	9	17	15	15	—	—	1	1	5	—	13	1	4	19	—	—	3	28	7	9	20
Oktober .	7.8	6.0	5.7	6.5	31	9.0	20	7	6	5	—	—	—	—	12	4	11	2	6.5	22	7	—	7	15	4	1.5	30
November	8.0	5.3	6.6	6.6	21	16.6	29	6	5	3	5	—	—	—	13	4	13	1	1	15	—	2	18.5	19.5	3	4	27
December	7.8	7.1	5.7	6.9	32	12.3	8	9	8	7	4	—	—	—	6	4	15	1	5	15	—	—	16.5	27.5	2	—	27
Jahr . . .	7.7	6.8	5.9	6.8	632	29.4	6 VI	139	131	110	38	29	4 (1)	14	63	34	150	9	65.5	187.5	25.5	16	98	255.5	44.5	107.5	294

[1] Zu wenig.

[2] Im August fehlt eine Windbeobachtung.

1897

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Marburg																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 8°\,48'$ E.		$\varphi = 50°\,49'$ N.		
Januar . .	737.0	755.0	718.0	-3.7	-2.1	-3.1	-3.0	-1.0	-4.7	4.6	1	-10.3	25	3.4	3.6	3.5	3.5	95	91	95	94	78
Februar .	43.7	55.7	19.0	-0.3	3.6	1.3	1.5	4.6	-1.4	13.6	26	- 8.8	16	4.4	4.9	4.8	4.7	95	82	93	90	49
März . . .	35.1	45.1	19.8	3.3	7.8	4.5	5.0	8.9	1.7	19.1	24	- 3.5	31	5.3	5.4	5.4	5.4	90	68	85	81	43
April . . .	37.5	50.3	14.8	5.3	10.8	7.1	7.6	11.7	2.5	24.4	28	- 4.2	6	5.9	5.7	6.1	5.9	85	58	79	74	35
Mai	38.2	49.2	27.2	10.0	14.4	10.3	11.2	15.5	5.7	25.2	30 31	- 1.8	14	7.6	7.0	7.6	7.4	82	56	80	73	36
Juni . . .	41.6	51.3	31.8	15.3	21.0	16.6	17.4	22.5	10.8	30.9	29	4.6	11	10.6	11.1	11.4	11.0	80	61	81	74	39
Juli	40.4	48.9	32.5	15.3	20.5	16.0	17.0	21.7	11.4	28.2	25	7.1	19	10.7	11.2	11.2	11.0	83	62	83	76	42
August . .	39.3	46.6	32.5	14.8	20.8	16.5	17.2	22.1	11.7	27.0	5	8.1	13	11.5	12.3	12.0	11.9	91	69	86	82	44
September	40.7	50.6	30.3	10.4	15.1	11.3	12.0	15.7	8.3	21.1	26	4.1	12	8.8	9.7	9.4	9.3	93	75	94	87	55
Oktober .	45.9	54.0	34.9	4.7	10.3	6.8	7.2	11.0	3.6	22.7	1	- 2.8	29	6.3	7.4	7.1	6.9	96	78	93	89	61
November	46.8	59.3	13.2	0.0	4.3	1.4	1.8	5.2	-1.6	11.5	15	- 8.2	26	4.6	5.1	4.8	4.8	97	81	94	91	60
December	42.7	57.0	22.0	-0.5 [1]	1.9	0.6	0.7	2.7	-1.6	9.5	13 15	- 8.8	23	4.3	4.9	4.5	4.6	96	92	92	94	58
Jahr . . .	740.7	759.3	713.2	6.2	10.7	7.4	8.0	11.7	3.9	30.9	29 VI	-10.3	25 I	7.0	7.4	7.3	7.2	90	73	88	84	35

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Kassel

	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 9°\,30$ E.		$\varphi = 51°\,19'$ N.		
Januar . .	741.0	758.0	722.6	-2.8	-1.5	-2.5	-2.3	-0.7	-3.7	5.1	1	-8.0	25	3.3	3.4	3.3	3.3	86	81	85	84	55
Februar .	47.4	59.8	23.0	0.1	3.5	1.1	1.5	4.2	-1.0	14.0	26	-9.2	4	4.2	4.7	4.3	4.4	87	79	84	83	59
März . . .	38.9	49.6	23.1	3.9	8.1	5.5	5.7	9.2	3.2	17.0	24	-1.1	12	5.2	5.5	5.5	5.4	85	68	81	78	46
April . . .	42.0	54.6	18.7	5.1	11.4	7.4	7.8	13.4	3.9	26.5	27	-2.5	6	5.8	6.0	6.4	6.1	87	59	82	76	33
Mai	42.4	53.4	30.8	9.0	15.1	10.7	11.4	16.9	7.2	26.3	31	1.0	14	7.7	7.9	8.2	7.9	87	60	82	76	38
Juni . . .	45.2	55.2	34.0	14.0	21.5	16.4	17.1	23.0	12.0	30.5	29	5.2	18	10.3	11.1	11.4	10.9	85	59	80	75	31
Juli	42.8	51.1	34.8	14.3	20.0	16.1	16.6	21.7	12.9	29.0	1	9.6	12 14	10.3	11.3	11.3	11.0	85	65	83	78	44
August . .	41.8	48.9	35.0	14.5	21.2	16.6	17.2	22.5	13.2	27.5	6	10.0	27	11.3	11.6	11.9	11.6	92	63	85	80	42
September	43.0	53.1	32.4	10.3	15.4	11.8	12.3	16.3	9.5	22.6	26 30	5.3	14	8.8	9.6	9.6	9.4	94	73	93	87	58
Oktober .	48.2	56.0	36.4	5.7	10.8	7.5	7.9	11.6	5.1	22.7	1	-2.5	29	6.5	7.3	7.0	6.9	92	74	88	85	49
November	49.2	61.5	14.4	1.6	5.5	3.0	3.2	6.1	0.6	13.1	14	-6.8	26	4.7	5.2	4.9	4.9	89	75	85	83	54
December	44.6	59.3	24.8	0.9	3.2	1.8	1.9	3.9	0.3 [1]	11.4	14	-6.2 [1]	27	4.4	4.9	4.7	4.7	89	83	89	87	67
Jahr . . .	743.9	761.5	714.4	6.4	11.2	8.0	8.4	12.3	5.3	30.5	29 VI	-9.2	4 II	6.9	7.4	7.4	7.2	88	70	85	81	31

[1]) Temperatur-Minimum zu hoch.

Göttingen

	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 9°\,56'$ E.		$\varphi = 51°\,32'$ N.		
Januar . .	745.1	763.2	726.4	-2.8	-1.5	-2.5	-2.3	-0.7	-4.1	5.2	1	-12.8	30	3.4	3.4	3.4	3.4	88	83	88	86	66
Februar .	51.1	64.4	26.1	0.0	3.6	1.0	1.4	4.5	-1.9	13.7	26	-13.6	5	4.3	4.7	4.4	4.5	90	78	86	85	56
März . . .	42.2	53.0	28.7	4.5	8.8	5.5	6.1	9.7	3.0	17.8	24	- 1.3	12	5.4	5.6	5.7	5.6	85	67	84	78	45
April . . .	45.1	58.0	21.6	5.5	11.5	7.7	8.1	12.8	3.7	26.2	28	- 2.1	6	5.9	6.0	6.5	6.1	85	59	80	74	32
Mai	45.7	56.9	33.4	9.2	15.2	10.9	11.5	16.4	6.3	26.3	30 31	0.0	14	7.7	7.8	8.2	7.9	86	60	82	76	37
Juni . . .	49.0	58.9	38.3	14.7	21.9	16.6	17.4	23.4	11.0	31.6	29	5.3	11	10.3	10.6	11.6	10.8	82	56	81	73	35
Juli	47.3	55.8	39.6	15.0	20.6	16.1	16.9	22.0	12.3	29.3	25	7.6	12	10.7	11.6	11.5	11.3	84	66	84	78	40
August . .	46.5	54.6	39.8	15.2	22.2	16.9	17.8	23.5	12.9	29.0	6	7.6	27	11.3	11.1	11.8	11.4	88	58	82	76	36
September	47.8	58.1	36.9	10.7	15.9	11.9	12.6	16.5	9.0	22.6	26	4.0	14	8.7	9.3	9.4	9.2	90	69	90	83	49
Oktober .	53.6	61.7	41.5	5.2	11.2	7.3	7.8	11.7	4.4	22.9	1	- 2.3	29	6.3	7.2	7.0	6.8	92	71	90	84	44
November	54.3	66.6	19.5	1.8	5.7	3.0	3.4	6.3	0.5	12.3	18	- 8.3	26	4.9	5.2	5.2	5.1	90	74	89	84	47
December	50.2	65.3	29.8	1.4	4.0	2.5	2.6	4.7	0.3	11.3	17	- 6.1	27	4.5	5.0	4.8	4.8	89	81	87	86	53
Jahr . . .	748.3	766.6	719.5	6.7	11.6	8.1	8.6	12.6	4.8	31.6	29 VI	-13.6	5 II	7.0	7.3	7.5	7.2	87	68	85	80	32

Uslar

	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 9°\,38'$ E.		$\varphi = 51°\,40'$ N.		
Januar . .	743.5	761.6	724.5	-3.2	-1.6	-3.1	-2.7	-0.7	-4.7	5.9	1	-14.0	30	3.5	3.5	3.3	3.4	94	84	90	89	60
Februar .	49.6	63.0	24.6	-2.0	3.1	-0.4	0.1	3.9	-3.7	11.2	26	-15.2	5	4.1	4.6	4.1	4.3	95	79	89	88	51
März . . .	40.6	51.6	26.8	3.4	8.2	4.8	5.3	9.2	2.2	16.9	24	- 2.5	31	5.1	5.6	5.7	5.5	88	69	87	82	46
April . . .	43.5	56.6	19.8	4.6	11.1	6.8	7.3	12.4	3.1	24.4	28	- 3.2	6	5.8	6.2	6.2	6.1	90	61	82	77	40
Mai	44.3	55.8	32.0	8.9	14.8	10.3	11.1	16.0	5.9	26.4	30	- 1.6	14	7.6	7.8	8.0	7.8	87	62	83	77	31
Juni . . .	47.7	57.3	36.7	14.3	21.8	15.6	16.8	23.1	9.8	30.9	29	2.5	18	10.1	9.8	10.8	10.2	82	54	80	72	28
Juli	45.9	54.6	38.2	14.4	20.2	15.3	16.3	21.5	11.7	28.1	25	7.0	12	10.3	11.1	10.7	10.7	84	64	83	77	41
August . .	45.0	52.9	38.0	14.1	21.7	15.6	16.8	22.8	11.7	28.2	5	7.9	27	11.0	11.2	11.5	11.2	92	59	87	79	38
September	46.2	56.6	35.7	10.1	15.8	11.7	12.3	16.6	8.7	23.4	26 30	3.4	8	8.5	9.2	9.2	9.0	91	68	89	83	53
Oktober .	52.1	60.3	39.6	5.1	11.6	6.8	7.5	12.3	4.2	24.4	1	- 3.6	29	6.2	7.3	6.7	6.7	92	70	89	84	44
November	52.7	64.7	17.3	1.1	5.6	2.4	2.9	6.2	-0.1	12.4	14	- 8.2	26	4.8	5.2	5.0	5.0	93	75	90	86	50
December	48.6	63.7	28.3	0.4	3.6	1.4	1.7	4.4	-0.6	11.3	14	- 7.6	27	4.3	4.9	4.6	4.6	91	81	89	87	58
Jahr . . .	746.6	764.7	717.3	5.9	11.3	7.3	8.0	12.3	4.0	30.9	29 VI	-15.2	5 II	6.8	7.2	7.2	7.0	90	69	86	82	28

1897

Marburg

$h_1 = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	9.5	8.6	9.2	44	9.9	26	17	13	9	14	13	—	—	7	—	26	5	35	11	4	2	1	15	9	6	10
Februar .	8.8	7.5	6.5	7.6	57	13.3	3	17	14	10	8	21	—	—	14	1	15	—	13	5	6	—	—	25	18	4	13
März . . .	9.3	8.6	6.6	8.2	39	7.1	19	17	12	10	9	1	(2)	2	8	—	16	5	10	4	3	—	6	29	22	9	10
April . . .	7.6	7.2	5.0	6.6	61	15.5	2	14	13	12	3	—	1	4	3	—	11	4	20	7	9	—	5	12	18	11	8
Mai	6.5	6.2	4.5	5.7	45	11.0	1 28	15	14	9	1	—	1 (1)	3	1	4	7	3	26	12	7	3	2	3	16	16	8
Juni . . .	5.0	5.7	4.7	5.1	51	15.1	10	10	10	7	—	—	(1)	5	2	5	5	1	27	10	6	2	3	9	15	9	9
Juli	7.0	6.4	6.6	6.7	34	7.3	7	14	13	9	—	—	—	5	5	—	8	—	17	6	5	—	—	20	27	9	9
August . .	7.9	6.6	5.7	6.7	107	32.5	29	16	15	11	—	—	—	4	7	2	10	2	10	2	6	—	6	31	20	1	17
September	7.9	7.2	6.2	7.1	62	10.5	6	18	15	13	—	—	—	2	8	—	15	1	19	4	8	—	4	15	27	3	10
Oktober .	7.3	6.4	6.3	6.6	15	4.5	20	11	6	4	—	—	—	—	12	4	16	1	25	6	4	1	3	5	20	6	23
November	8.2	6.9	6.5	7.2	18	12.5	29	11	7	3	4	3	—	—	22	1	11	—	22	3	6	1	2	13	16	10	17
December	8.2	7.3	7.4	7.6	58	10.4	13	15	12	9	5	4	—	—	12	1	13	1	16	3	4	3	2	20	20	7	18
Jahr . .	7.8	7.1	6.2	7.0	591	32.5	29 VIII	175	144	106	44	42	2 (4)	25	101 ?	18	153	23	240	73	68	12	34	197	228	91	152

Kassel

$h_1 = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.8	8.8	8.9	40	7.9	29	16	13	10	14	11	1 (1)	—	2	—	25		22	7	7	3	23	7	7	1	16
Februar .	7.4	7.2	5.6	6.7	58	23.6	3	12	12	11	7	18	—	1	—	5	12		6	1	4	—	46	2	16	—	9
März . . .	7.5	7.8	6.5	7.2	47	9.3	29	19	17	13	3	—	2	2	2	—	12		3	—	2	1	50	10	19	—	8
April . . .	7.0	7.5	5.0	6.5	59	12.0	2	15	13	12	3	—	2	1	2	—	8		15	2	4	2	25	4	17	4	17
Mai	5.9	6.7	3.9	5.5	62	14.3	11	18	16	11	1	—	(1)	1	—	6	8		36	3	4	—	20	5	17	1	7
Juni . . .	4.3	5.3	3.0	4.2	36	16.2	10	10	10	5	—	—	—	4	3	10	4		21	3	6	3	23	2	13	3	16
Juli	6.0	6.2	6.1	6.1	57	16.5	22	14	12	9	—	—	—	6	1	3	9		20	1	1	—	23	6	29	5	8
August . .	5.4	5.9	4.6	5.3	75	35.0	29	18	18	11	—	—	—	4	—	6	4		5	3	2	—	46	10	8	2	17
September	6.8	6.6	5.3	6.2	72	19.1	21	17	16	13	—	—	—	—	5	1	8		14	—	2	—	41	9	7	1	16
Oktober .	5.6	5.5	5.5	5.5	29	9.0	4	9	9	6	—	—	—	—	7	6	11		25	8	—	2	34	1	4	1	18
November	6.4	5.3	5.6	5.8	24	13.8	28	7	6	3	5	—	1 (1)	1	1	7	13		12	3	6	4	51	—	5	—	9
December	7.1	6.8	6.5	6.8	22	5.0	13	13	11	9	5	1	—	—	2	4	11		10	4	1	4	61	1	1	1	10
				1)												1)	1)										
Jahr . . .	6.5	6.6	5.5	6.2	581	35.0	29 VIII	168	153	113	38	30	6 (3)	20	25	48	125		189	35	39	19	443	57	143	19	151

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Göttingen

$h_1 = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 155.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.1	8.0	8.9	29	6.4	29	16	13	10	15	12	—	—	6	1	25	1	2	29	3	33	3	10	1	12	1) —
Februar .	9.4	7.7	5.7	7.6	50	18.0	3	15	11	7	11	20	1	—	4	1	15	1	3	11	7	11	2	28	4	18	—
März . . .	8.2	8.7	6.8	7.9	57	12.3	28	19	15	9	3	—	2	1	3	—	14	7	1	3	1	26	1	37	8	15	1
April . . .	7.6	7.9	5.0	6.8	53	13.4	18	14	12	9	3	1	1	1	4	—	10	—	7	17	3	12	5	24	4	18	—
Mai	7.1	7.4	5.6	6.7	57	12.4	18	20	17	12	1	—	1	1	—	2	11	1	7	24	—	7	1	27	4	23	—
Juni . . .	5.5	5.7	4.4	5.2	24	10.4	10	9	6	5	—	—	—	—	2	7	8	1	10	18	—	19	1	21	2	17	2
Juli	7.6	7.4	7.6	7.5	69	26.0	7	15	12	9	—	—	—	1	1	—	12	3	3	16	—	1	1	25	13	33	1
August . .	6.3	6.7	5.4	6.1	44	11.0	29	15	12	8	—	—	—	4	—	3	10	—	1	9	1	14	6	31	10	6	15
September	7.5	7.5	6.0	7.0	69	18.0	21	18	15	14	—	—	—	—	7	1	13	1	6	9	1	17	3	37	5	12	—
Oktober .	8.3	6.0	6.6	6.9	18	9.6	4	12	8	5	—	—	—	—	10	2	16	—	4	18	4	21	8	16	2	16	4
November	9.4	6.3	7.1	7.6	19	8.0	28	6	5	5	4	1	1	1	12	—	17	2	3	7	—	38	4	27	3	8	—
December	8.7	6.9	6.6	7.4	38	9.0	9	11	10	9	4	3	—	—	7	2	17	1	14	14	—	24	15	23	—	3	—
																											1)
Jahr . . .	7.9	7.3	6.2	7.1	527	26.0	7 VII	170	136	102	41	37	6	9	56	19	168	18	61	175	20	223	50	306	56	181	23

[1]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Uslar

$h_1 = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 173.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.1	8.5	9.0	59	8.5	29	18	16	13	16	22	—	—	2	1	25	4	6	11	20	9	3.5	8.5	8	3	24
Februar .	8.7	7.8	6.8	7.8	54	12.2	3	20	15	12	12	25	—	—	4	2	17	2	2.5	1.5	5	3.5	3.5	9	14.5	7.5	37
März . . .	8.6	8.6	7.7	8.3	68	9.3	20	23	20	17	7	—	2 (1)	4	1	—	19	8	0.5	2	3	5.5	9.5	22	21	4.5	25
April . . .	8.4	7.8	5.7	7.3	73	16.6	2 18	16	14	9	4	1	2 (1)	2	2	—	10	1	7	7	3.5	2.5	6	14.5	8	10.5	31
Mai	7.0	7.2	5.5	6.6	72	18.7	11	21	19	14	1	—	4 (3)	1	2	—	11	1	8.5	6.5	1.5	3	4	8	17	9.5	35
Juni . . .	5.2	6.5	3.9	5.2	43	15.8	10	9	6	5	—	—	—	5	1	2	5	—	6.5	6.5	6	5	7	5.5	6	8.5	39
Juli	7.8	7.2	6.9	7.3	117	21.2	23	18	13	12	—	—	—	7	1	—	14	1	10.5	3.5	2	—	2.5	11	27.5	12	24
August . .	7.2	7.1	5.7	6.7	139	29.6	7	21	19	15	—	—	1 (2)	6	3	3	12	3	2.5	1.5	3	4.5	9	11	14.5	6	41
September	8.4	7.7	6.0	7.4	86	20.9	21	18	18	12	—	—	(1)	—	6	—	13	5	6.5	6	3	5.5	7	16	16	9	21
Oktober .	8.1	6.1	6.3	6.8	31	11.2	12	13	8	7	—	—	(1)	—	9	3	16	—	4.5	6.5	14.5	9	4.5	10.5	11.5	9	23
November	7.8	6.6	7.6	7.3	53	31.2	28	12	8	5	6	1	1	1	2	1	15	2	4.5	4.5	14	12.5	5	12	15	8.5	14
December	7.4	7.0	7.1	7.2	43	8.9	9	17	11	9	6	2	—	—	7	5	18	3	4	4.5	11.5	10.5	11	21.5	5	.2	23 ?
Jahr . . .	7.8	7.4	6.5	7.2	838	31.2	28 XI	206	167	130	52	51	10 (9)	26	40	17	175	30	63.5	61	87	70.5	72.5	149.5	164	90	337

1897

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Klausthal																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\ 20'$ E.		$\varphi = 51°\ 48'$ N.		
Januar . .	704.7	722.5	686.2	-5.2	-3.8	-5.2	-4.8	-1.6	-7.1	5.7	10	-12.0	21	3.0	3.2	3.0	3.1	94	92	94	93	50
Februar .	10.9	22.9	687.6	-2.1	0.0	-1.8	-1.4	1.6	-4.3	7.1	26	-12.3	16	3.9	4.2	3.9	4.0	96	89	93	92	38
März . . .	03.0	13.5	687.2	1.1	3.8	1.6	2.0	5.9	-0.4	13.1	24	- 4.2	10 31	4.8	5.1	4.9	4.9	94	85	94	91	62
April . . .	06.2	17.9	684.3	3.0	6.9	3.6	4.3	9.0	0.8	21.1	28	- 6.0	4	5.4	5.8	5.4	5.5	91	76	88	85	47
Mai	07.3	17.2	694.0	7.5	10.0	7.3	8.0	12.7	4.2	22.6	30 31	- 1.5	11	7.0	7.2	6.9	7.0	88	77	87	84	45
Juni . . .	11.4	20.5	699.8	14.7	17.6	13.5	14.8	20.1	9.9	28.5	29	2.4	18	9.4	9.8	9.3	9.5	75	65	79	73	39
Juli	09.4	17.4	701.8	12.4	15.5	12.7	13.3	17.9	9.9	25.5	25	6.5	12	9.4	10.0	9.3	9.6	87	76	86	83	50
August . .	09.0	16.2	702.0	14.2	18.0	13.8	15.0	19.9	11.3	26.0	6	8.1	23 27	10.2	10.8	10.3	10.4	84	70	87	80	48
September	09.4	19.2	698.3	8.6	11.9	9.2	9.7	13.8	7.0	20.0	30	3.8	8	8.1	8.7	8.2	8.3	95	81	93	90	65
Oktober .	14.4	22.0	701.8	5.0	8.9	5.8	6.4	11.1	3.6	21.4	1	- 2.5	30	5.9	6.5	6.1	6.2	87	76	86	83	38
November	14.3	26.3	680.4	0.1	2.9	1.0	1.3	5.0	-1.6	12.6	14	- 8.5	26	4.3	4.9	4.4	4.5	89	85	87	87	39
December	10.2	24.4	691.0	-1.0	0.5	-0.4	-0.3	1.9	-2.2	7.4	17	- 8.1	26	4.0	4.4	4.3	4.2	93	90	93	92	46
Jahr . . .	709.2	726.3	680.4	4.9 [1]	7.7	5.1	5.7	9.8	2.6	28.5	29 VI	-12.3	16 II	6.3	6.7	6.3	6.4	89	80	89	86	38

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Brocken																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 10°\ 37'$ E.		$\varphi = 51°\ 48'$ N.		
Januar . .	656.7	674.2	638.8	-6.5	-5.6	-6.1	-6.1	-3.5	-8.8	5.4	12	-15.8	21	2.4	2.5	2.5	2.5	88	86	85	86	15
Februar .	62.7	74.4	41.0	-4.1	-3.3	-4.1	-3.9	-1.9	-6.7	4.6	26	-13.0	16	3.3	3.4	3.2	3.3	95	92	91	93	26
März . . .	55.4	66.1	40.1	-2.3	-0.7	-1.8	-1.6	0.6	-3.7	7.4	24	- 7.6	30	3.9	4.2	4.0	4.0	99	96	99	98	64
April . . .	59.3	70.4	38.2	-0.4	1.4	0.3	0.4	3.1	-2.3	14.9	28	- 8.3	4	4.4	4.8	4.5	4.6	95	91	93	93	57
Mai	60.9	69.3	46.9	3.3	4.9	3.8	3.9	6.7	1.1	17.9	30	- 5.0	11	5.7	6.0	5.7	5.8	94	90	91	92	52
Juni . . .	65.9	74.9	53.2	9.7	12.4	10.1	10.6	13.9	7.1	22.0	29	- 1.1	8	7.5	7.7	7.7	7.7	83	73	83	80	23
Juli	63.6	70.7	56.3	8.4	10.7	9.1	9.3	12.4	6.5	20.5	25	2.7	5	7.5	8.3	8.0	7.9	92	87	93	90	54
August . .	63.8	71.6	55.6	10.3	13.2	10.8	11.2	14.8	8.2	21.1	6	5.1	22	8.2	8.8	8.5	8.5	89	79	88	85	55
September	63.0	72.4	51.2	5.3	6.8	5.8	5.9	8.1	3.5	16.1	30	- 0.2	8	6.8	7.1	7.0	6.9	99	94	99	97	75
Oktober .	67.7	76.1	54.2	3.7	5.3	4.2	4.3	6.9	1.8	17.5	1	- 6.2	7	4.3	4.8	4.6	4.6	77	77	78	77	0
November	66.7	78.8	33.0	0.5	1.7	0.4	0.7	3.6	-2.1	10.3	14	-11.5	26	3.2	3.5	3.4	3.4	73	71	76	73	0
December	62.3	74.8	44.2	-3.1	-2.3	-2.7	-2.7	-1.0	-4.8	5.7	17	- 9.3	21	3.5	3.6	3.5	3.5	95	92	93	93	25
Jahr . . .	662.3	678.8	633.0	2.1	3.7	2.5	2.7	5.3	0.0	22.0	29 VI	-15.8	21 I	5.1	5.4	5.2	5.2	90	86	89	88	0

Ilsenburg																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\ 40'$ E.		$\varphi = 51°\ 51'$ N.		
Januar . .	732.8	750.0	713.9	-4.3	-2.9	-4.5	-4.0	-1.8	-5.5	6.5	1	-10.0	31	3.3	3.5	3.2	3.3	97	94	98	96	79
Februar .	38.2	51.1	14.3	-0.2	3.0	0.5	1.0	4.1	-2.6	11.3	26	-11.4	16	4.3	4.7	4.3	4.4	92	81	89	87	51
März . . .	30.0	40.8	12.8	3.4	7.3	4.1	4.7	*8.8*	2.0	16.9	24	- 2.4	31	5.2	5.6	5.3	5.3	87	72	86	82	50
April . . .	33.3	45.1	10.1	5.2	9.4	4.8	6.0	11.1	2.7	21.9	28	- 3.6	4	5.9	6.2	6.0	6.0	87	70	91	82	38
Mai	34.3	44.4	21.3	9.4	12.5	8.1	9.5	14.5	5.5	23.3	30	0.0	8	7.5	8.0	7.6	7.7	84	73	92	83	46
Juni . . .	37.5	46.5	25.9	15.7	19.4	13.7	15.6	21.1	10.7	27.7	24	5.5	18	10.6	10.9	10.3	10.6	78	67	87	77	38
Juli	35.6	43.6	28.6	14.7	19.0	14.2	15.5	20.1	11.4	25.3	25	7.7	12	10.5	11.9	10.4	10.9	85	75	86	82	52
August . .	35.1	42.4	27.9	15.8	20.7	14.8	16.5	22.7	12.1	28.2	6	7.8	27	11.7	13.0	11.1	11.9	87	72	89	83	56
September	35.8	45.8	24.5	10.7	14.5	10.6	11.6	15.9	8.0	25.0	2	4.8	11	8.9	10.0	8.9	9.3	92	82	93	89	67
Oktober .	41.4	49.5	28.7	4.7	9.8	5.8	6.5	10.8	3.5	21.0	1	- 3.6	28	6.1	7.6	6.7	6.8	93	82	94	90	55
November	41.4	53.5	05.8	1.9	4.9	2.4	2.9	6.3	-0.6	15.7	14	- 8.0	11	5.0	5.7	5.1	5.2	92	86	92	90	57
December	37.5	*51.9*	17.3	1.9	3.7	2.3	2.5	5.2	-0.4	11.8	17	- 5.7	22 26	4.7	5.1	4.8	4.9	89	85	88	87	59
Jahr . . .	736.1	753.5	705.8	6.6 [1]	10.1	6.4	7.4	11.6	3.9	28.2	6 VIII	-11.4	16 II	7.0	7.7	7.0	7.2	89	78	90	86	38

[1] 7^a-Temperatur zu hoch.

Wasserleben																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\ 45'$ E.		$\varphi = 51°\ 56'$ N.		
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . .																						
Juli																						
August . .																						
September	748.1	758.7	735.9	10.8	16.1	12.6	12.9	17.1	8.4	24.1	26	3.3	11	*8.6*	*9.7*	*9.2*	*9.2* [1]	*93*	*74*	*89*	*85* [1]	47
Oktober .	54.1	62.6	40.7	4.9	10.9	7.2	7.5	11.7	3.3	24.3	16	-3.7	31	6.3	7.4	7.0	6.9	94	76	90	87	43
November	54.3	66.4	18.3	2.3	6.2	3.3	3.8	7.3	-0.2	18.0	14	-7.5	26	5.0	5.7	5.1	5.3	91	79	87	86	54
December				2.3	4.9	2.8	3.2	6.0	0.1	13.7	17	-7.2	27	4.7	5.2	4.7	4.9	87	80	85	84	33
Jahr . . .		766.4	718.3																			

[1] Mittel aus den Feuchtigkeitsangaben vom 1. bis 20. und 28. bis 30. September.

1897

Klausthal

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.5	8.6	8.5	89	14.1	27	18	16	12	14	31	—	—	12	1	21	1	8.5	17.5	13	12.5	4.5	17.5	8	3.5	8
Februar .	8.2	8.2	7.8	8.0	89	16.4	22	15	15	12	10	28	—	—	13	1	19	1	4	3.5	3.5	7	10.5	30.5	13.5	6.5	5
März . . .	9.1	9.1	8.9	9.0	116	10.9	28	21	21	20	11	22	2	1	4	—	23	1	1	1.5	2.5	9	15.5	31.5	21	6	5
April . . .	8.0	8.4	6.4	7.6	99	28.2	18	23	20	15	10	2	1 (3)	3	6	—	14	—	6.5	5	13	12.5	10.5	16.5	9.5	6.5	10
Mai	7.6	8.3	6.6	7.5	112	25.1	11	19	18	17	3	2	3 (1)	4	10	1	17	—	9	12.5	16	3.5	4.5	17.5	14	11	5
Juni . . .	6.0	7.0	5.5	6.2	61	19.6	20	12	9	9	—	—	—	2	2	1	9	—	7.5	10	14	8	7	11	17	8.5	7
Juli	8.3	7.9	7.5	7.9	140	48.4	24	17	17	11	—	—	—	5	7	—	17	—	6	5.5	4	—	4	23.5	23	17	10
August . .	7.2	6.6	5.5	6.4	79	11.7	2	18	18	13	—	—	—	3	2	2	8	—	1.5	6.5	6	8	12	25.5	7	5.5	21
September	8.5	8.2	6.6	7.8	162	40.2	21	18	15	13	—	—	—	—	5	1	17	—	9.5	11.5	4	5.5	11	33	12.5	2	1
Oktober .	6.9	6.4	6.0	6.4	61	18.3	12	13	12	10	1	—	—	—	7	5	16	—	6	8	17.5	12	14	14.5	8.5	6.5	6
November	6.7	5.7	6.7	6.4	67	26.0	28	11	10	9	7	6	1	—	13	5	13	—	2	4	5.5	8.5	12.5	24.5	15	13	5
December	7.8	8.0	7.8	7.9	62	11.1	9	14	13	12	8	24	1	—	10	1	19	—	2.5	4.5	11	3.5	27	22.5	4.5	3.5	14
Jahr . . .	7.7	7.7	7.0	7.5	1137	48.4	24 VII	199	184	153	64	115	8 (4)	18	91	18	193	3	64	90	110	90	133	268	153.5	89.5	97

Brocken

h_t = 11.3 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 1148.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.5	7.2	7.6	1) 186	1) 51.0	24	19	18	15	15	31	—	—	24	4	19	9	9	11	10	17	12.5	13	14	6.5	—
Februar .	8.3	7.6	7.4	7.8	126	23.1	22	22	22	20	16	28	1	—	26	3	17	16	4.5	3	2.5	1.5	4	25.5	29.5	13.5	—
März . . .	9.5	9.4	9.1	9.3	197	20.1	20	28	27	24	21	26	7	2	30	—	26	14	1	1.5	1	3.5	13.5	38	24.5	10	—
April . . .	8.4	8.4	7.9	8.2	120	22.9	18	24	22	19	19	21	6 (1)	2	26	—	20	6	3	10.5	8.5	8.5	13.5	23.5	14	8.5	—
Mai	7.4	8.5	7.2	7.7	142	23.5	12	22	21	17	10	8	5 (2)	4	25	2	17	6	11	14.5	11.5	8	4.5	15	17	11.5	—
Juni . . .	6.3	6.8	6.0	6.3	80	20.4	10	16	15	10	2	—	2	4	15	3	9	1	6	5.5	9.5	13.5	11.5	14.5	12	17.5	—
Juli	8.4	8.1	8.1	8.2	145	29.8	24	24	22	14	—	—	(1)	4	27	—	20	10	9	6	1.5	1.5	2.5	22.5	23.5	26.5	—
August . .	7.3	7.4	6.4	7.0	162	37.9	29	21	19	16	—	—	—	4	19	3	14	5	3	5	3.5	5.5	16	40	17	3	—
September	9.6	8.8	8.3	8.9	178	30.6	20	29	23	18	2	—	4	—	29	—	23	10	6.5	12.5	4	3	5.5	35.5	16	7	—
Oktober .	6.2	6.7	6.5	6.5	91	24.1	5	20	18	11	7	9	3	—	21	5	15	8	8	11.5	8.5	14.5	16	15.5	10.5	7.5	1
November	6.9	6.2	6.2	6.4	79	15.4	30	17	16	12	7	8	1	—	21	5	14	15	4	2	5	15.5	7	26.5	14.5	15.5	—
December	8.2	7.9	8.0	8.0	130	22.2	12	20	20	15	16	20	—	—	28	1	20	11	5	8.5	7	3	9	44.5	9.5	6.5	—
Jahr . . .	7.9	7.8	7.4	7.7	1) 1636	1) 51.0	24 1	262	243	191	115	151	29 (4)	20	291	26	214	111	70	91.5	72.5	95	115.5	314	202	133.5	1

[1]) Von den dreimal täglichen Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils grössten genommen worden.

Ilsenburg

h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 278.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.8	7.0	7.4	53	16.1	24	18	17	10	14	13	—	—	7	1	14										
Februar .	6.4	5.7	6.0	6.0	49	17.5	8	11	11	8	6	25	—	—	—	3	7										
März . . .	6.5	6.0	6.8	6.4	82	14.7	28	22	22	19	5	—	—	2	—	—	7										
April . . .	6.0	5.8	4.8	5.5	53	7.8	19	23	18	13	5	1	3	2	1	—	1										
Mai	5.8	6.6	5.5	6.0	83	11.8	28	21	20	17	1	—	(5)	—	2	3	4										
Juni . . .	3.8	4.8	3.7	4.1	44	22.5	10	14	14	7	—	—	—	3	1	8	2										
Juli	6.0	5.3	5.9	5.8	60	12.9	17	15	13	9	—	—	—	3	—	1	3										
August . .	4.8	5.0	4.7	4.8	67	21.3	29	13	12	8	—	—	—	2	—	4	2										
September	6.1	5.6	5.3	5.7	126	32.7	21	20	18	14	—	—	—	—	—	2	7										
Oktober .	5.2	4.6	5.5	5.1	50	9.9	20	14	14	9	—	—	—	1	5	5	5										
November	5.9	5.7	5.9	5.8	32	8.1	24	8	8	7	4	2	—	—	2	4	8										
December	5.8	5.8	5.3	5.6	60	12.6	8	13	11	9	5	11	—	—	3	4	6										
Jahr . . .	5.8	5.7	5.5	1) 5.7	759	32.7	21 IX	192	178	130	2) 40	2) 52	3 (5)	13	21	1) 35	1) 66										

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Wasserleben

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 156.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																										
Februar .																										
März . . .																										
April . . .																										
Mai																										
Juni . . .																										
Juli																										
August . .																										
September	6.6	6.7	5.4	6.2	86	28.7	20	15	14	9	—	—	—	—	2	1	6	3	3	3	5	6	4	21	27	12	9
Oktober .	6.4	5.9	5.9	6.1	24	7.0	20	12	10	8	—	—	—	1	5	2	8	1	7	9	20	9	2	10	12	14	10
November	6.4	6.3	6.1	6.3	13	3.5	28	9	8	5	2	—	2	—	4	3	11	3	—	2	20	11	2	12	13	22	8
December	6.9	6.6	6.1	6.6	18	3.1	4	13	13	6	6	10	—	—	3	4	11	3	2	7	6	12	5	19	11	9	22
Jahr . . .																										

1897

Quedlinburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11° 8'$ E. $\varphi = 51° 47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	747.8	766.4	728.9	-3.5	-1.9	-3.3	-3.0	-1.3	-4.8	7.0	1	- 8.6	9	3.3	3.7	3.4	3.4	91	92	92	92	80
Februar .		67.3	27.5	0.5	3.9	1.3	1.8	4.9	-2.2	13.0	27	-10.6	1	4.2	4.7	4.3	4.4	86	77	83	82	42
März . . .		55.9	26.5	4.0	8.6	6.0	6.2	9.6	2.7	17.0	24	- 2.0	12 31	5.1	5.5	5.6	5.4	83	66	79	76	48
April . . .	47.1	60.6	*23.9*	5.2	10.5	6.8	7.3	11.9	2.8	22.5	28	- 3.5	4	6.2	7.9	6.9	7.0	91	78	90	86	41
Mai	47.7	58.7	34.5	9.5	14.2	10.1	11.0	15.3	6.4	24.0	17 30 31	1.0	8	7.5	7.5	7.9	7.6	83	62	83	76	33
Juni . . .	50.8	60.6	39.3	15.3	20.9	16.0	17.0	22.1	13.5	29.5	29	8.5	9	10.5	10.6	11.5	10.8	79	58	83	74	41
Juli	48.4	57.2	40.6	15.0	19.6	16.1	16.7	20.9	12.8	26.5	1	8.0	13 14	10.7	11.1	11.2	11.0	84	66	82	77	44
August . .	48.0	56.0	40.4	15.8	21.6	16.4	17.5	22.8	13.3	29.0	12	7.5	27	11.5	12.1	11.9	11.8	86	64	86	79	48
September	49.1	60.1	35.8	11.3	15.6	12.0	12.7	16.3	9.2	23.0	2	6.4	14	8.7	9.6	9.3	9.2	87	73	89	83	52
Oktober .	55.8	64.8	42.3	5.1	10.8	7.2	7.6	11.4	4.0	21.5	1	- 2.5	31	6.2	7.9	7.2	7.1	93	83	92	89	39
November	56.1	68.5	21.0	2.1	5.9	3.1	3.6	6.6	0.5	15.2	14	- 6.5	26	4.8	4.5	5.1	5.1	88	77	87	84	52
December	52.2	68.4	32.2	2.5	4.8	2.7	3.2	5.1	0.7	11.0	17	- 3.5	22	4.7	5.2	4.8	4.9	85	81	85	84	45
Jahr . . .		768.5	721.0	6.9	11.2	7.9	8.5	12.1	4.9	29.5	29 VI	-10.6	1 II	7.0	7.5	7.4	7.3	86	73	86	82	33

Magdeburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 38'$ E. $\varphi = 52° 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.7	772.3	735.2	-3.5	-2.0	-3.4	-3.1	-1.2	-4.7	7.5	1	-14.4	31	3.4	3.6	3.4	3.5	93	89	92	91	72
Februar .	59.6	74.3	35.7	-0.4	3.2	0.5	0.9	3.9	-2.2	11.7	26	-16.8	1	4.3	4.8	4.4	4.5	92	82	89	88	62
März . . .	50.7	62.6	32.7	4.0	8.8	5.5	5.9	9.5	3.2	15.9	24	- 0.6	31	5.7	6.3	6.0	6.0	92	74	88	85	61
April . . .	54.0	66.9	31.4	5.5	11.8	8.0	8.3	13.2	3.7	25.7	28	- 1.8	4 7	6.4	7.0	6.9	6.8	93	67	84	81	45
Mai	54.3	65.1	41.7	9.4	15.6	12.0	12.2	17.0	7.0	26.6	30	2.5	13	8.0	8.6	8.7	8.4	90	64	81	78	46
Juni . . .	57.6	67.2	45.9	15.1	22.9	18.5	18.7	24.2	12.0	31.5	24	6.3	18	11.3	12.0	12.4	11.9	85	58	77	73	39
Juli	55.2	64.2	47.8	15.2	20.5	16.8	17.3	21.7	12.6	28.3	1	8.6	13	11.2	12.4	12.2	11.9	87	70	85	81	47
August . .	55.0	62.9	47.9	15.6	23.3	18.4	18.9	24.6	14.0	29.0	6	10.3	27	11.9	12.5	12.6	12.3	89	59	80	76	40
September	56.0	66.5	42.2	11.0	16.8	12.7	13.3	17.7	9.5	24.6	2	5.3	11	9.1	9.6	9.5	9.4	92	68	87	82	47
Oktober .	62.6	71.6	48.7	5.5	10.7	7.5	7.8	11.4	4.7	22.0	1	- 2.5	31	6.5	7.4	7.2	7.1	94	76	92	87	53
November	63.1	74.6	27.6	2.1	5.9	3.0	3.5	6.4	0.8	13.8	15	- 5.8	26	5.0	5.6	5.2	5.2	90	79	89	86	54
December	59.1	74.9	39.3	1.5	4.4	2.2 [1]	2.6 [1]	4.9	0.4	11.0	15	- 5.1	27	4.7	5.3	4.9	4.9	90	83	90	88	63
Jahr . . .	756.8	774.9	727.6	6.8	11.8	8.5	8.9	12.8	5.1	31.5	24 VI	-16.8	1 II	7.3	7.9	7.8	7.7	91	72	86	83	39

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Gardelegen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.1	772.8	735.4	-4.0	-2.4	-3.7	-3.4	-1.5	-5.0	6.7	1	-13.7	31	3.2	3.5	3.3	3.3	92	88	91	91	64
Februar .	59.8	74.4	36.8	-1.6	2.7	-0.2	0.2	3.4	-3.0	10.5	26	-16.5	1	4.0	4.6	4.2	4.3	92	81	88	87	55
März . . .	50.7	63.0	32.2	3.4	8.4	4.8	5.4	9.2	2.4	16.1	24	- 2.6	12	5.3	5.9	5.6	5.6	90	71	86	82	55
April . . .	54.3	67.1	31.2	4.9	11.5	6.9	7.6	12.9	3.2	26.1	28	- 2.5	7	6.0	6.4	6.5	6.3	90	64	85	80	41
Mai	54.7	65.7	41.9	9.4	15.6	10.8	11.6	17.5	6.7	26.9	31	1.5	14	7.8	8.6	8.3	8.2	88	64	83	78	40
Juni . . .	57.9	67.6	44.7	15.6	22.8	17.5	18.4	24.3	12.2	31.1	29	7.0	18	11.0	11.6	11.9	11.5	82	55	78	72	40
Juli	55.3	64.6	48.2	14.6	20.1	16.3	16.8	21.9	12.7	28.4	25	7.5	12	11.2	12.9	12.1	12.1	90	75	88	84	53
August . .	55.1	63.0	47.4	15.4	23.0	17.1	18.1	24.4	13.7	28.9	6	8.0	27	11.7	12.3	12.3	12.1	90	59	86	78	42
September	56.2	66.7	42.7	10.5	16.1	12.0	12.7	17.3	9.4	23.3	2	3.4	28	8.6	9.6	9.6	9.2	93	70	88	84	53
Oktober .	62.9	72.0	48.2	5.3	10.5	6.8	7.4	11.2	4.6	21.3	1	- 2.5	31	6.4	7.4	7.1	7.0	95	78	93	89	54
November	63.2	74.9	27.2	1.3	5.3	2.7	3.0	6.1	0.4	13.5	15	- 7.7	26	4.8	5.4	5.1	5.1	91	80	89	87	52
December	59.1	75.4	39.6	1.3	3.8	1.6	2.1	4.5	0.1	10.5	15	- 4.5	27	4.6	5.1	4.7	4.8	91	84	90	88	48
Jahr . . .	757.0	775.4	727.2	6.3	11.4	7.7	8.3	12.6	4.8	31.1	29 VI	-16.5	1 II	7.0	7.8	7.6	7.5	90	72	87	83	40

Helmstedt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 0'$ E. $\varphi = 52° 14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.4	764.1	726.9	-4.1	-2.5	-3.8	-3.6	-1.1	-5.5	6.8	1	-10.2	31	3.3	3.7	3.4	3.5	95	95	94	95	67
Februar .	51.5	65.6	27.8	-0.5	2.5	0.5	0.7	4.2	-2.4	11.0	20 26	-10.1	16	4.3	5.0	4.5	4.6	91	88	89	89	57
März . . .	42.7	53.9	25.0	3.8	7.7	4.9	5.3	9.5	2.2	17.1	24	- 1.1	31	5.5	6.1	5.7	5.8	88	77	86	84	63
April . . .	46.2	58.6	23.1	5.4	10.6	7.2	7.6	12.4	3.2	26.0	28	- 2.1	4	6.4	7.1	6.7	6.7	91	72	86	83	53
Mai	46.7	57.5	34.1	9.3	14.3	11.0	11.4	16.5	6.0	25.0	17 30	0.4	14	7.7	8.1	8.0	7.9	86	66	80	77	40
Juni . . .	50.0	59.6	37.9	15.7	21.4	17.0	17.8	23.5	11.4	30.4	29	6.0	8	10.6	10.2	10.9	10.6	78	53	74	68	33
Juli	47.8	56.7	40.7	14.6	19.0	15.5	16.2	21.5	11.8	29.7	25	7.0	12	10.9	11.5	11.3	11.2	87	70	85	81	40
August . .	47.5	55.4	39.8	15.9	21.7	17.1	18.0	24.2	13.2	29.3	6	10.4	27	11.7	11.9	12.0	11.9	86	62	82	77	41
September	48.3	58.8	35.6	10.8	16.3	11.9	12.7	17.0	8.7	23.4	26	4.1	10	8.8	9.5	9.4	9.2	90	72	87	83	55
Oktober .	54.7	63.5	40.7	5.1	10.5	7.3	7.6	11.6	4.5	23.5	16	- 2.6	31	6.4	7.4	7.1	7.0	93	76	89	86	47
November	54.9	66.9	19.2	2.0	5.3	3.1	3.4	6.3	0.5	14.9	14	- 7.5	26	5.0	5.7	5.3	5.3	91	82	89	87	63
December	50.8	66.8	31.2	1.9	4.1	2.3	2.6	4.8	0.5	11.3	15	- 4.7	26	4.7	5.2	4.8	4.9	88	83	86	86	46
Jahr . . .	749.0	766.9	719.2	6.7	10.9	7.8	8.3	12.5	4.5	30.4	29 VI	-10.2	31 I	7.1	7.6	7.4	7.4	89	75	86	83	33

1897

Quedlinburg

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 132* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.6	7.7	8.2	42	20.0	24	13	12	8	10	16	—	—	3	—	18	3	14	3	31	6	3	3	16	11	6
Februar .	7.7	7.0	5.9	6.8	24	8.0	8	9	6	5	6	21	1	—	—	—	7	—	1	1	11	7	2	15	38	8	1
März . . .	6.9	6.4	6.8	6.7	38	6.0	29	20	19	14	2	—	1	2	—	—	7	6	—	4	10	6	6	21	40	6	—
April . . .	6.9	6.6	7.2	6.9	48	9.5	12	17	14	12	2	—	1	3	—	—	6	—	5	5	10	10	13	4	30	13	—
Mai	7.0	7.0	6.5	6.8	42	6.5	1	18	15	10	—	—	1	1	—	—	10	—	6	6	7	5	9	8	32	18	2
Juni . . .	4.7	5.0	4.3	4.7	33	14.5	10	9	9	5	—	—	—	1	—	2	3	—	5	5	8	4	24	7	25	5	7
Juli	6.9	6.9	6.4	6.8	60	16.0	22	16	16	12	—	—	—	3	—	—	9	2	9	—	—	1	7	16	37	16	7
August . .	5.9	5.5	6.1	5.8	81	26.5	1	13	11	9	—	—	—	3	—	1	3	—	6	1	10	7	31	9	16	3	10
September	7.0	6.8	7.7	7.2	93	30.2	20	18	16	11	—	—	—	—	1	—	9	1	5	—	1	2	16	17	38	11	—
Oktober .	7.5	6.5	7.0	7.0	21	6.0	5	8	7	5	—	—	—	—	5	—	9	—	12	7	13	3	12	10	14	12	10
November	7.2	6.2	5.6	6.3	11	8.0	25	5	3	3	2	1	1	—	1	2	8	2	—	7	21	11	5	11	31	4	—
December	6.8	6.0	6.6	6.5	24	4.0	4 14	8	8	8	3	3	—	—	—	—	8	1	8	5	1	7	27	19	21	5	—
								1)			1)				?	?	?										
Jahr . . .	6.9	6.5	6.5	6.6	517	30.2	20 IX	154	136	102	25	41	5	13	10	5	97	15	71	44	123	69	155	140	338	112	43

1) Zu wenig.

Magdeburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.0	8.1	8.2	30	6.8	24	18	14	10	17	11	—	—	5	2	22	—	8	10	24	9	5	9	13	14	1
Februar .	7.9	6.6	6.8	7.1	36	16.2	8	11	8	7	10	19	—	—	4	4	15	—	3	3	4	9	10	13	25	13	4
März . . .	8.2	8.5	6.7	7.8	45	5.2	7	22	20	16	4	—	1 (2)	1	5	—	17	—	3	3	4	14	14	15	22	18	—
April . . .	6.8	7.2	4.4	6.1	29	6.2	18	17	14	9	4	—	1 (2)	1	3	1	7	—	6	12	8	17	9	9	10	17	2
Mai	6.5	6.3	4.2	5.7	48	11.0	11	15	13	12	—	—	1 (2)	1	—	5	8	—	18	16	5	11	4	8	16	14	1
Juni . . .	4.8	5.3	4.0	4.7	29	16.0	10	8	8	6	—	—	—	3	—	8	5	—	5	12	7	11	8	11	18	16	2
Juli	8.1	7.5	6.8	7.5	67	16.4	31	17	15	11	—	—	—	4	—	1	16	—	4	4	2	5	5	12	30	31	—
August . .	5.8	5.8	3.8	5.1	48	16.3	1	15	12	8	—	—	—	3	1	4	4	—	4	7	3	18	18	18	15	10	—
September	6.9	7.1	5.0	6.4	92	32.7	21	18	13	12	—	—	(1)	—	2	2	9	1	6	7	1	9	12	19	18	17	1
Oktober .	7.4	7.1	6.6	7.0	22	7.0	20	10	6	5	—	—	—	1	12	5	18	—	7	15	11	16	8	9	8	15	4
November	7.4	6.6	6.5	6.8	10	4.9	28	8	7	2	3	—	1	—	3	3	15	—	2.5	5.5	14.5	21	6	15.5	15.5	8.5	1
December	6.5	6.9	6.0	6.4	19	6.3	9	13	9	5	6	3	—	—	3	5	14	—	3.5	9.5	1.5	21	20	13.5	12.5	10.5	1
Jahr . . .	7.1	6.9	5.7	6.6	475	32.7	21 IX	172	139	103	44	33	4 (7)	14	38	40	150	1	70	104	85	161	119	152	203	184	17

Gardelegen

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.4	9.6	9.0	21	3.6	27	12	12	10	12	18	—	—	4	1	26	—	4	11	30	7	1	10	21	5	4
Februar .	7.3	5.6	6.1	6.3	21	8.1	8	6	5	4	6	22	—	—	2	6	13	—	—	8	7	9	1	21	33	4	1
März . . .	6.8	6.7	7.5	7.0	50	8.5	19	16	16	14	5	—	1	1	—	—	11	—	1	2	8	12	6	17	40	4	3
April . . .	6.0	6.3	4.8	5.7	38	10.1	2	12	12	9	1	—	1	1	1	1	6	—	4	11	10	14	—	14	21	8	8
Mai	6.2	5.9	3.2	5.1	56	12.0	29	15	14	12	—	—	—	1	1	4	6	—	8	10	21	5	3	10	27	5	4
Juni . . .	3.5	3.6	2.3	3.1	19	4.1	10	7	7	6	—	—	—	2	1	12	2	—	8	12	13	7	1	9	26	10	4
Juli	6.7	6.8	5.1	6.2	78	14.5	17	17	15	11	—	—	—	2	—	5	8	—	5	4	2	—	1	28	33	18	2
August . .	4.5	5.3	3.9	4.6	68	37.5	1	10	9	9	—	—	—	3	—	6	2	—	—	10	—	6	10	44	16	4	3
September	6.5	6.2	6.5	6.4	98	37.5	21	14	12	12	—	—	—	—	4	3	11	1	14	13	—	—	4	26	27	2	4
Oktober .	8.0	6.0	6.0	6.7	29	8.5	20	10	10	6	—	—	—	1	9	4	13	—	2	17	20	5	3	24	10	7	5
November	6.2	5.6	6.2	6.0	17	5.9	28	7	7	5	2	1	—	—	3	6	14	—	1	1	17	16	2	18	30	4	1
December	6.8	5.4	7.0	6.4	32	7.5	9	11	9	9	5	3	—	—	1	5	12	—	—	11	5	4	13	38	17	4	1
							1 VIII	1)	1)																		
Jahr	6.4	6.0	5.7	6.0	527	37.5	21 IX	137	128	107	31	44	2	11	26	53	124	1	47	110	133	85	45	259	301	75	40

1) Zu wenig.

Helmstedt

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.3	8.5	8.3	39	6.7	30	16	14	12	12		—	—	5	1	22	—	15	16.5	30.5	9.5	1.5	5.5	7	7.5	—
Februar .	6.5	6.7	7.2	6.8	35	10.9	7	13	10	8	7		3	—	4	2	11	1	4	5	7	13.5	8.5	7	22	15	2
März . . .	7.1	7.5	8.1	7.6	56	6.7	29	22	22	17	4		1	1	2	—	13	2	6.5	4	8	11.5	13.5	14.5	22.5	10.5	2
April . . .	6.4	6.2	6.1	6.2	44	7.6	20	17	13	10	3		1	1	1	—	8	—	5	6	10	12.5	15.5	7	14	17	3
Mai	6.0	6.4	4.7	5.7	66	16.1	29	19	17	12	1		1 (3)	—	—	2	6	—	7	24	7.5	6	6	11	14.5	15	2
Juni . . .	5.1	4.9	4.2	4.7	30	14.6	10	7	6	5	—		—	3	—	8	4	—	4.5	8	10	14	10	7.5	19.5	16.5	—
Juli	7.5	7.0	5.5	6.7	67	11.3	17	18	16	11	—		—	5	2	—	7	2	6	4	2.5	2.5	4.5	10	37	26.5	—
August . .	5.3	5.5	5.5	5.4	64	18.0	1	17	11	11	—		—	3	1	3	5	—	2.5	5.5	5.5	12	17.5	19	20	10	1
September	6.7	6.7	6.7	6.7	93	31.5	20	16	14	9	—		—	—	2	1	9	1	6	10.5	5.5	4	7.5	16	22.5	15	3
Oktober .	6.5	6.5	7.8	7.0	27	11.4	20	11	9	4	—		—	1	9	1	14	—	7	14.5	15	14.5	11.5	11	11	8.5	—
November	7.8	6.3	7.7	7.3	11	2.8	28	10	9	4	4		1	—	—	1	15	—	3.5	3.5	13.5	17.5	7.5	8.5	21.5	14.5	—
December	7.3	6.4	7.4	7.0	35	8.9	12	13	11	8	8		—	—	1	—	13	—	3.5	10.5	3.5	14	21	15	15.5	9	1
Jahr . . .	6.7	6.5	6.6	6.6	567	31.5	20 IX	179	152	111	39		7 (3)	14	27	19	127	6	70.5	112	118.5	131.5	124.5	132	227	165	14

1897

Braunschweig

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10° 32'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.2	770.3	732.9	-3.5	-2.1	-3.3	-3.1	-1.0	-5.0	6.8	1	-12.7	31	3.3	3.4	3.3	3.3	91	86	90	89	61
Februar .	57.5	71.9	33.4	-0.2	3.4	0.7	1.1	4.2	-2.4	10.3	20	-12.2	1	4.2	4.6	4.3	4.4	89	77	86	84	48
März . . .	48.4	60.6	30.4	4.0	8.6	5.3	5.8	9.6	2.7	16.2	24	- 1.0	31	5.4	5.8	5.6	5.6	88	69	84	80	54
April . . .	52.0	64.6	28.5	5.2	11.1	7.3	7.7	12.3	3.4	25.5	28	- 1.8	4	6.0	6.3	6.3	6.2	88	64	80	77	37
Mai	52.6	64.3	40.0	9.2	15.2	11.1	11.6	16.6	6.6	26.5	30	0.9	11 14	7.7	7.9	7.9	7.8	86	61	78	75	41
Juni . . .	55.8	65.5	43.8	15.2	22.0	17.2	17.9	23.4	11.7	30.5	24	6.3	18	10.6	10.2	11.3	10.7	80	53	76	70	31
Juli	53.6	62.8	46.1	14.4	19.9	15.9	16.5	21.4	12.2	28.1	25	7.3	12	10.4	10.8	11.0	10.7	85	63	81	76	32
August . .	52.9	61.3	45.3	15.5	22.7	16.8	18.0	24.1	13.4	29.7	6	9.2	27	11.4	11.6	11.7	11.6	87	58	82	76	41
September	54.0	64.9	41.4	10.9	16.7	12.3	13.1	17.6	9.2	23.9	26	3.9	10	8.8	9.2	9.2	9.1	91	65	86	81	43
Oktober .	60.4	70.1	46.1	5.3	11.4	7.4	7.9	12.0	4.5	22.3	1	- 2.2	31	6.4	7.3	7.1	6.9	94	72	90	85	48
November	60.6	73.2	24.8	2.3	5.7	3.2	3.6	6.5	0.8	14.9	14	- 6.0	26	4.9	5.5	5.2	5.2	89	78	87	85	55
December	56.4 [1]	72.4	36.2	2.4	4.4	2.8	3.1	5.2	0.7	11.3	15	- 3.3	26 27	4.7	5.1	4.8	4.9	86	80	84	83	43
Jahr . . .	754.7	773.2	724.8	6.7	11.6	8.1	8.6	12.7	4.8	30.5	24 VI	-12.7	31 I	7.0	7.3	7.3	7.2	88	69	84	80	31

[1]) Etwas zu hoch.

Hannover

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 9° 45'$ E. $\varphi = 52° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.3	772.9	735.1	-3.5	-2.0	-3.1	-2.9	-0.9	-4.8	8.0	1	-11.8	31	3.2	3.5	3.3	3.4	89	88	89	89	71
Februar .	59.4	73.9	35.6	0.4	3.3	1.3	1.6	4.2	-1.6	11.3	25	-12.4	5	4.5	5.0	4.5	4.7	91	83	85	86	45
März . . .	50.1	62.3	33.4	4.3	8.1	5.8	6.0	9.3	3.2	15.0	24	- 1.0	31	5.8	6.2	5.9	6.0	91	76	84	84	57
April . . .	53.9	66.2	29.9	5.4	10.3	7.8	7.8	11.6	3.6	23.0	28	- 1.6	6	6.0	6.4	6.5	6.3	88	67	80	78	45
Mai	54.5	66.9	41.8	9.4	14.2	11.2	11.5	15.8	6.9	25.0	30	0.4	11	7.7	8.1	8.2	8.0	86	66	82	78	44
Juni . . .	57.6	67.1	45.7	15.2	20.7	17.5	17.7	22.5	12.2	29.0	29	5.8	8	10.6	11.1	11.6	11.1	81	61	77	73	43
Juli	55.7	65.2	47.9	14.7	19.0	15.8	16.3	20.8	12.3	27.2	25	7.4	12	10.9	11.6	11.4	11.3	88	72	86	82	48
August . .	54.7	62.9	45.7	16.0	21.4	17.6	18.1	22.7	14.1	28.0	6	11.0	27	11.8	12.5	12.4	12.3	88	66	83	79	45
September	56.0	67.1	43.4	11.1	16.0	12.8	13.2	16.9	9.7	22.6	26	3.5	11	9.0	9.4	9.4	9.3	91	69	85	81	53
Oktober .	62.5	71.8	48.5	6.2	11.3	8.1	8.4	11.9	5.4	21.5	1	1.0	30	6.6	7.3	7.3	7.1	91	72	89	84	54
November	62.6	74.8	25.2	2.7	5.7	3.9	4.0	6.8	1.3	14.0	14 15	- 6.7	26	5.1	5.7	5.5	5.4	89	82	90	87	56
December	58.4	74.9	37.4	2.6	4.6	3.2	3.4 [1]	5.5	1.3	12.0	15	- 4.0	22	4.8	5.4	5.0	5.1	86	84	85	85	58
Jahr . . .	756.6	774.9	725.2	7.0	11.0	8.5	8.8	12.3	5.3	29.0	29 VI	-12.4	5 II	7.2	7.7	7.6	7.5	88	74	85	82	43

[1]) Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

Celle

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10° 4'$ E. $\varphi = 52° 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.9	773.8	736.6	-3.7	-2.0	-3.3	-3.1	-1.3	-4.9	7.5	1	-12.8	31	3.4	3.6	3.5	3.5	96	91	96	94	73
Februar .	60.8	75.3	37.6	-1.1	2.8	0.2	0.5	3.4	-2.8	11.1	25	-12.5	1	4.3	4.7	4.4	4.5	96	81	92	90	55
März . . .	51.4	63.7	34.6	3.6	8.1	4.8	5.3	9.1	2.3	15.9	24	- 1.5	31	5.4	5.9	5.8	5.7	91	73	89	84	50
April . . .	55.2	67.8	31.8	4.7	11.1	6.5	7.2	12.1	2.7	25.0	28	- 3.2	6	6.1	6.3	6.3	6.2	93	63	85	80	41
Mai	55.8	68.0	43.2	9.4	15.0	10.2	11.2	16.9	6.1	26.2	30	0.0	5 14	7.7	7.8	7.9	7.8	87	61	84	77	41
Juni . . .	58.9	68.5	46.9	15.5	22.1	16.2	17.5	24.0	11.2	30.6	29	5.8	18	10.5	10.3	11.0	10.6	79	51	79	70	38
Juli	56.7	66.1	49.1	14.6	19.6	15.6	16.4	21.5	11.5	27.5	1	5.4	12	10.6	10.7	10.9	10.7	86	64	82	78	38
August . .	55.9	64.3	46.8	15.1	22.0	16.1	17.3	23.2	12.5	28.8	4	8.7	27	11.7	11.7	11.9	11.8	92	61	88	80	40
September	57.1	68.3	44.4	10.6	16.0	11.6	12.5	16.8	8.7	21.9	26	1.9	10	9.0	9.2	9.2	9.1	93	68	90	84	52
Oktober .	63.8	73.3	49.4	4.9	10.9	6.6	7.3	11.4	4.0	21.0	1	- 4.1	31	6.4	7.3	7.0	6.9	96	74	94	88	49
November	64.0	76.0	26.9	1.8	5.3	2.8	3.2	6.1	0.2	13.6	14	- 8.9	26	5.1	5.5	5.4	5.3	94	80	93	89	57
December	59.7	76.8	39.3	1.6	4.3	2.3	2.6	4.9	0.2	10.6	15	- 6.1	27	4.8	5.2	4.8	4.9	92	82	89	87	55
Jahr . . .	757.9	776.8	726.9	6.4	11.3	7.5	8.2	12.3	4.3	30.6	29 VI	-12.8	31 I	7.1	7.4	7.3	7.3	91	71	88	83	38

Lüneburg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10° 24'$ E. $\varphi = 53° 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.8	774.5	738.0	-4.1	-2.1	-3.2	-3.1	-1.0	-4.9	7.7	1	-12.0	31	3.3	3.6	3.4	3.4	94	89	92	92	79
Februar .	61.8	75.6	40.4	-1.0	3.0	0.7	0.8	3.8	-2.0	10.5	26 27	-12.8	5	4.1	4.6	4.4	4.4	91	79	88	86	38
März . . .	52.5	64.8	35.7	3.3	8.1	4.6	5.1	8.9	2.2	16.4	24	- 1.5	31	5.2	5.7	5.6	5.5	88	71	88	82	51
April . . .	56.7	67.2	34.4	5.1	11.3	6.5	7.3	12.2	2.3	25.1	28	- 3.5	6	5.4	5.8	6.3	5.8	81	58	86	75	32
Mai	57.2	68.4	45.4	9.6	16.0	11.1	11.9	16.9	5.9	25.4	30	- 0.9	14	7.2	7.1	7.7	7.3	80	52	77	70	29
Juni . . .	60.2	69.3	49.2	15.3	22.3	17.0	17.9	23.7	10.1	29.9	28 29	0.0	- 9	9.6	9.9	10.7	10.1	74	50	73	66	30
Juli	57.6	66.9	50.1	14.9	19.8	15.9	16.7	21.1	11.7	27.5	1	7.0	13 14	10.2	10.4	11.4	10.7	81	63	81	75	39
August . .	57.1	65.2	48.2	15.7	22.4	17.0	18.0	23.5	12.3	28.7	6	7.5	27	11.4	11.2	11.9	11.5	85	57	82	75	34
September	58.3	70.1	45.7	10.7	16.4	11.4	12.5	17.5	8.2	23.3	26	1.5	10	8.6	9.0	8.9	8.9	90	65	87	81	46
Oktober .	65.1	74.3	50.1	5.5	11.2	6.8	7.6	11.8	4.2	20.9	17	- 4.0	31	6.4	7.4	6.9	6.9	93	73	91	86	54
November	65.2	76.0	26.7	2.2	5.8	3.5	3.8	6.7	0.6	14.9	14	- 9.4	26	5.0	5.4	5.3	5.2	89	78	88	85	53
December	61.0	76.9	41.1	1.8	4.6	2.8	3.0	5.3	0.7	11.6	17	- 3.6	22 27	4.6	5.3	4.8	4.9	88	82	86	85	53
Jahr . . .	759.2	776.9	726.7	6.6	11.6	7.8	8.5	12.5	4.3	29.9	28 29 VI	-12.8	5 II	6.8	7.1	7.3	7.0	86	68	85	80	29

1897

Braunschweig

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 82.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.1	8.2	8.5	64	9.4	30	16	15	12	14	21	—	—	5	2	21	2	7	10	25	16	1	14	8	12	—
Februar .	7.7	6.8	5.9	6.8	39	10.5	8	17	14	9	11	23	—	—	5	4	11	2	3	7	4	8	6	33	19	4	—
März . . .	8.5	8.4	7.5	8.1	69	10.2	19	23	21	20	5	1	—	2	2	—	17	2	5	2	4	10	10	29	22	9	2
April . . .	6.7	6.7	4.6	6.0	71	19.4	2	17	16	13	4	1	1	2	—	3	9	—	3	16	8	15	8	16	15	8	1
Mai	6.2	6.8	4.2	5.7	67	17.3	1	19	18	11	1	—	1 (2)	2	—	3	8	—	7	25	8	6	7	17	15	8	—
Juni . . .	5.0	4.6	3.6	4.4	76	25.0	6	11	11	8	—	—	(1)	3	2	10	5	—	6	12	11	9	13	12	18	9	—
Juli	8.0	7.2	6.0	7.1	71	13.9	22	17	17	15	—	—	(1)	5	2	1	15	—	9	4	3	—	2	26	29	20	—
August . .	6.1	5.0	3.5	4.9	76	41.5	7	18	16	10	—	—	(1)	6	1	6	5	1	4	4	5	15	17	32	12	4	—
September	6.7	6.8	5.7	6.4	103	23.5	20	17	16	12	—	—	—	—	3	3	10	2	8	11	2	7	5	31	16	8	2
Oktober .	7.5	6.7	6.9	7.0	29	8.0	20	15	11	7	—	—	—	1	9	3	17	—	5	12	12	10	15	18	16	5	—
November	6.9	6.8	6.4	6.7	23	9.1	28	11	10	7	5	1	—	—	2	5	14	1	4	4	7	18	9	28	12	8	—
December	6.7	6.7	6.5	6.6	45	8.7	9	18	18	11	8	5	(1)	—	2	5	12	2	—	8	8	3	18	36	15	2	3
Jahr . . .	7.1	6.7	5.8	6.5	733	41.5	7 VIII	199	183	135	48	52	2 (6)	21	33	45	144	12	61	115	97	117	111	292	197	97	8

Hannover

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 56.7 Meter.

Januar . .	10.0	9.0	9.4	9.5	44	7.5	30	16	13	10	13	20	—	—	2	—	26	4	—	0.5	18.5	2	—	2	4	—	2) 35
Februar .	10.0	7.7	6.2	8.0	43	16.4	7	15	14	8	4	21	—	—	1	—	15	2	1	1	4.5	4.5	2	4.5	9.5	1	28
März . . .	9.4	9.5	8.2	9.0	72	11.3	19	24	23	20	4	1	—	1	—	—	24	4	—	—	—	7	14.5	10.5	11	1	18
April . . .	6.0	8.4	4.7	6.4	56	13.7	18	20	18	11	1	—	2 (1)	4	—	2	9	—	2	0.5	5.5	6	6	3	10	2	25
Mai	6.4	8.0	6.3	6.9	71	8.6	1	22	22	18	1	—	(3)	4	—	2	15	—	13	6	4	9	1.5	4.5	12	5	38
Juni . . .	5.8	6.5	5.0	5.8	33	14.0	10	9	8	5	—	—	—	2	—	7	10	—	6	4	9.5	5.5	9	7	11	4	34
Juli	7.6	8.1	7.4	7.7	44	6.6	16	16	14	11	—	—	—	5	—	—	14	—	2	1	1	2	4	11.5	34.5	9	28
August . .	7.0	6.9	5.3	6.4	47	8.7	10	19	19	16	—	—	—	5	—	3	10	1	3	1	2	5	24.5	15	8.5	1	33
September	7.0	8.5	6.9	7.5	64	11.2	6	15	14	12	—	—	—	1	2	—	14	3	1	—	2	3.5	8.5	17	19	—	39
Oktober .	7.9	7.3	6.2	7.1	37	16.8	4	12	12	7	—	—	—	1	9	3	16	—	9	—	14	4	5.5	4.5	0.5	4.5	20
November	7.7	7.5	6.7	7.3	28	11.8	28	11	10	6	4	—	—	—	2	2	15	3	—	—	15	4.5	7.5	9	6	—	18
December	8.3	7.3	7.2	7.6 1)	39	13.6	2	12	10	8	3	2	(1)	—	3	2 1)	18 1)	3	4	—	—	10.5	16.5	7	—	—	24 2)?
Jahr . . .	7.8	7.9	6.6	7.4	578	16.8	4 X	191	177	132	30	44	2 (5)	23	19	21	186	20	41	14	76	63.5	99.5	95.5	126	27.5	340

1) Bewölkung überschätzt.

2) Windbeobachtungen im Januar bis April und Oktober bis December nur 7^a und 2^p.

Celle

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Januar . .	9.0	8.7	8.5	8.7	43	7.3	10	16	15	12	12	21	1	—	2	1	23	—	6.5	13	31	4	3	6	14.5	15	—
Februar .	8.6	6.3	6.4	7.1	36	11.5	7	15	12	9	8	21	1	—	1	2	11	—	1.5	9	8.5	6	3	9	29	16	2
März . . .	7.3	7.6	7.8	7.6	85	15.4	19	22	21	19	4	2	3	2	1	1	16	1	1.5	9.5	10	9	9	23.5	19	11.5	—
April . . .	6.1	6.8	4.4	5.7	45	16.5	18	14	14	8	2	1	3	3	—	1	6	—	3	9.5	16.5	10	9	8	10.5	19.5	4
Mai	6.0	6.1	4.3	5.5	77	12.8	29	21	21	15	1	—	—	4	—	3	6	—	7.5	22	8.5	5	2.5	5.5	16	24	2
Juni . . .	4.9	4.5	3.6	4.3	23	12.5	19	7	7	5	—	—	(1)	4	—	8	1	—	9	14.5	9.5	10.5	7	7.5	10.5	18.5	3
Juli	7.4	7.0	5.8	6.7	39	11.6	23	16	14	9	—	—	1	5	—	1	9	—	5.5	5	1	1	2	11	32	34.5	1
August . .	5.7	5.0	4.0	4.9	84	31.5	7	17	17	11	—	—	—	8	—	5	1	1	6	8	8	8	16	23.5	14	5.5	4
September	7.5	6.5	5.8	6.6	80	16.5	6	16	14	11	—	—	—	2	1	1	10	—	9.5	6.5	7.5	4	7.5	21.5	21	11.5	1
Oktober .	7.2	6.4	5.0	6.2	35	13.9	4	12	10	8	—	—	—	1	9	5	13	—	6.5	13.5	21.5	9.5	6	11	17.5	7.5	—
November	8.0	6.4	6.0	6.8	38	15.8	28	12	9	8	5	1	1	—	3	2	13	—	2	3	27.5	7	6.5	17	18.5	8.5	—
December	6.9	7.0	7.5	7.1	58	11.8	13	16	16	10	6	3	—	—	—	2	16	—	3.5	11.5	6.5	11.5	16.5	16.5	18	6	3
Jahr . . .	7.0	6.5	5.8	6.4	643	31.5	7 VIII	184	170	125	38	49	10 (1)	29	17	32	125	2	62	125	156	85.5	88	160	220.5	178	20

Lüneburg

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 23.0 Meter.

Januar . .	9.3	7.6	8.6	8.5	14	2.2	23	14	12	7	10	21	—	—	12	1	20	—	4	2	19	—	1	3.5	7.5	2	54
Februar .	6.5	5.5	5.5	5.8	11	4.4	7	7	6	4	4	12	—	—	2	6	10	—	—	1	5	1	5	8	13.5	8.5	42
März . . .	8.1	7.4	7.5	7.7	66	7.0	23	25	22	14	4	1	—	1	2	—	17	—	1.5	—	3	5	9	12.5	26.5	0.5	35
April . . .	6.4	6.4	4.5	5.8	54	12.1	18	16	14	13	5	—	2	1	1	2	6	—	4.5	5	4	0.5	3.5	4	7	2.5	59
Mai	5.3	5.1	4.5	5.0	61	21.8	29	17	17	13	—	—	2	1	1	7	5	—	6	10	8	—	1	4	7.5	3.5	53
Juni . . .	4.9	4.3	2.7	4.0	23	8.2	21	7	6	5	—	—	—	1	1	9	3	—	0.5	4.5	5.5	1	5	6	3	9.5	55
Juli	7.6	6.7	5.5	6.6	80	22.0	21	16	15	13	—	—	—	4	—	1	11	—	8.5	3.5	0.5	—	—	6.5	18.5	8.5	47
August . .	5.6	5.3	4.1	5.0	62	17.3	10	11	9	8	—	—	—	4	—	3	3	—	2.5	1.5	5	2	7	17 5	5.5	1	51
September	6.5	6.1	4.8	5.8	101	18.7	29	17	16	15	—	—	—	1	3	—	7	—	2	1	—	2	1	4	23.5	2.5	54
Oktober .	7.7	6.5	6.0	6.7	27	9.4	20	9	6	5	—	—	—	—	12	2	14	—	1.5	3	4.5	1	1	2	11	3	66
November	6.3	6.4	5.8	6.2	13	3.1	28	6	6	6	1	1	—	—	6	6	12	1	1	1.5	4	1.5	1	8	14	3	56
December	7.8	6.5	7.0	7.1	37	7.6	13	16	14	9	5	—	—	—	4	2	13	—	0.5	—	—	1	8	18	5	0.5	60 ?
Jahr . . .	6.8	6.2	5.5	6.2	549	22.0	21 VII	161	143	112	29	35	4	13	44	39	121	1	32.5	33	58.5	15	42.5	94	142.5	45.0	632

1897

Lübeck

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10° 41'$ E. $\varphi = 53° 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.2	775.2	737.0	-3.5	-2.1	-3.2	-3.0	-1.2	-4.6	6.7	1	-12.2	31	3.4	3.7	3.6	3.6	94	93	95	94	80
Februar .	61.6	76.5	41.4	-1.0	2.0	-0.3	0.1	2.7	-2.5	9.4	27	-12.1	5	4.3	4.8	4.4	4.5	95	87	94	92	65
März . . .	52.4	65.6	33.5	3.1	6.5	4.1	4.4	7.3	2.2	14.0	24	- 0.3	9	5.4	5.9	5.6	5.6	93	81	91	88	57
April . . .	57.0	68.8	36.4	5.1	10.2	6.2	6.9	11.1	2.7	23.7	28	- 2.1	4	6.1	6.2	6.3	6.2	90	66	88	81	47
Mai	57.6	69.7	44.9	9.4	13.7	9.6	10.6	15.1	6.5	25.2	30	1.3	11	7.6	8.1	7.9	7.9	84	71	88	81	44
Juni . . .	60.6	70.3	48.1	14.9	20.2	15.7	16.6	22.3	10.9	29.9	14 29	3.3	9	10.5	11.2	11.0	10.9	82	62	81	75	43
Juli	57.5	68.2	49.0	14.4	18.4	15.3	15.9	19.6	12.5	25.6	1	8.3	3	11.2	11.5	11.5	11.4	91	74	89	85	48
August . .	57.3	65.6	49.2	15.6	20.8	16.6	17.5	22.0	13.8	27.8	6	9.9	23	12.1	12.8	12.4	12.4	92	71	88	84	50
September	57.9	70.8	43.6	10.3	14.7	11.2	11.9	15.7	8.9	20.2	2	4.2	28	8.9	9.8	9.2	9.3	95	78	92	89	61
Oktober .	65.6	77.0	48.2	5.7	9.8	7.0	7.4	10.5	4.9	17.1	16	- 1.1	31	6.6	7.6	7.0	7.1	95	83	93	90	64
November	65.1	77.2	26.1	2.5	5.3	3.6	3.7	6.7	1.2	13.4	21	- 6.3	26	5.3	5.7	5.5	5.5	94	84	92	90	56
December	60.7	78.3	38.9	2.2	4.0	2.6	2.8	4.8	0.8	9.7	15	- 2.2	22 27	5.0	5.5	5.1	5.2 [1]	92	89	90	90 [1]	55?
Jahr . . .	759.3	778.3	726.1	6.6	10.3	7.4	7.9	11.4	4.8	29.9	14 29 VI	-12.2	31 I	7.2	7.7	7.5	7.5	91	78	90	86	43

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

Segeberg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10° 19'$ E. $\varphi = 53° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.2	772.6	733.9	-3.9	-2.4	-3.5	-3.3	-0.7	-5.4	6.3	1	-13.3	31	3.3	3.5	3.4	3.4	94	90	94	93	76
Februar .	58.8	73.7	38.6	-1.4	1.7	-0.7	-0.3	2.7	-2.9	8.6	24 27	-11.5	5	4.2	4.4	4.2	4.3	97	82	93	91	60
März . . .	49.3	62.6	30.4	2.7	6.2	3.6	4.0	7.6	1.8	14.1	24	- 1.0	30 31	5.3	5.7	5.5	5.5	94	80	91	88	57
April . . .	54.2	66.2	33.3	4.5	10.0	5.7	6.5	11.4	2.4	23.4	28	- 3.2	4	6.0	6.2	6.3	6.2	93	67	91	84	47
Mai	55.0	68.0	42.2	9.5	14.1	9.1	10.4	15.8	5.9	25.2	30	0.2	5	7.6	7.7	7.5	7.6	85	63	86	78	35
Juni . . .	58.0	67.6	44.9	16.0	21.1	15.0	16.8	22.2	10.3	29.7	29 30	3.0	9	10.7	11.2	11.0	11.0	77	59	85	74	46
Juli	55.1	65.8	46.1	14.7	18.8	14.8	15.8	20.0	11.9	26.2	1	7.5	3	11.3	12.0	11.7	11.7	90	75	93	86	50
August . .	54.6	63.3	45.6	15.4	20.8	15.7	16.9	22.2	13.3	27.2	6	9.5	23	12.3	13.5	12.5	12.8	94	74	94	87	41
September	55.1	68.1	40.4	10.0	14.6	10.7	11.5	15.9	8.1	20.1	3	3.5	28	9.0	10.3	9.3	9.5	98	83	97	93	68
Oktober [1]	62.8	73.7	45.0	5.5	9.9	6.9	7.3	11.3	4.7	19.7	16	- 1.5	31	6.7	7.8	7.1	7.2	97	85	94	92	68
November	62.3	73.8	22.7	2.5	5.1	3.5	3.7	6.3	1.1	12.6	13	- 6.7	26	5.3	5.8	5.4	5.5	94	85	90	90	64
December	57.8	75.9	36.2	2.1	3.8	2.4	2.7	4.8	0.9	9.1	15 17	- 3.0	22	5.1	5.4	5.0	5.2 [2]	94	89	90	91 [2]	63
Jahr . . .	756.5	775.9	722.7	6.5	10.3	6.9	7.7	11.6	4.3	29.7	29 30 VI	-13.3	31 I	7.2	7.8	7.4	7.5	92	78	92	87	35

[1] Am 12. Oktober wurde die Station verlegt. Von diesem Tage an beträgt H = 48.1 Meter und b_1 = 4.8 Meter. [2] Zu hoch, besonders im Sommer.

Eutin

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10° 37'$ E. $\varphi = 54° 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	756.6	773.5	735.4	-3.0	-1.8	-3.0	-2.7	-1.0	-4.5	6.5	1	-11.6	31	3.4	3.5	3.4	3.4	91	86	90	89	76
Februar .	59.8	74.9	40.0	-0.7	2.1	-0.1	0.3	2.6	-2.3	8.9	24	-10.5	5 9	4.2	4.4	4.3	4.3	92	80	89	87	60
März . . .	50.6	63.9	31.6	2.9	6.2	3.9	4.3	7.1	2.0	13.3	24	- 0.8	6	5.2	5.6	5.4	5.4	91	79	88	86	54
April . . .	55.6	67.5	35.0	5.0	10.2	6.3	7.0	11.1	3.0	22.5	28	- 2.0	4	5.9	5.9	6.2	6.0	88	63	84	78	43
Mai	56.2	68.5	43.0	10.1	13.7	10.0	11.0	15.1	6.9	24.0	30	1.2	11 14	7.4	7.3	7.4	7.3	79	62	80	74	39
Juni . . .	59.2	68.4	46.5	16.1	20.8	15.8	17.1	21.9	11.5	29.9	24	5.1	9	10.1	10.0	10.6	10.2	74	54	78	69	36
Juli	56.1	67.1	47.0	15.1	18.8	15.7	16.3	19.9	12.9	26.5	1	8.7	3	11.1	11.5	11.4	11.3	86	72	85	81	50
August . .	55.7	64.2	47.0	16.4	21.3	16.7	17.8	22.2	13.9	27.8	6	10.8	23	12.2	12.3	12.3	12.3	88	66	86	80	32
September	56.2	69.5	41.4	10.7	15.4	11.4	12.2	16.1	8.8	20.6	2	4.7	28	8.8	9.1	9.0	9.0	91	70	89	84	54
Oktober .	64.0	74.8	46.6	6.3	10.1	7.1	7.6	10.7	5.1	17.1	16	- 0.3	7	6.7	7.5	6.9	7.0	93	80	90	88	53
November	63.4	75.5	23.3	3.3	5.6	4.0	4.2	6.3	1.5	11.8	13	- 6.9	26	5.3	5.6	5.3	5.4	89	81	85	85	50
December	58.9	76.8	35.9	2.5 [1]	4.1	2.8	3.0	4.6	1.1	9.1	15	- 2.4	27	4.9	5.1	5.0	5.0	89	83	87	87	65
Jahr . . .	757.7	776.8	723.3	7.1	10.5	7.6	8.2	11.4	5.0	29.9	24 VI	-11.6	31 I	7.1	7.3	7.3	7.2	88	73	86	82	32

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Ploen

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10° 25'$ E. $\varphi = 54° 10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.2	774.5	735.7	-3.2	-2.1	-3.1	-2.9	-1.2	-4.5	6.1	1	-13.4	31	3.4	3.6	3.4	3.5	92	91	93	92	74
Februar .	60.4	75.2	40.6	-0.9	1.6	-0.2	0.1	2.3	-2.2	8.6	24 26	-10.6	5	4.2	4.5	4.3	4.3	94	84	90	89	62
März . . .	51.1	65.8	32.2	2.7	5.5	3.6	3.9	6.4	1.9	12.3	24	- 0.4	9 30	5.2	5.7	5.4	5.4	92	83	91	89	58
April . . .	56.1	67.8	35.5	4.4	9.8	6.2	6.7	10.5	3.1	22.0	28	- 1.3	4	5.7	5.8	6.0	5.8	90	64	82	79	38
Mai	56.7	69.3	43.6	9.0	13.6	9.8	10.6	14.9	6.9	24.6	30	1.4	11	7.4	7.5	7.3	7.4	85	65	79	76	39
Juni . . .	59.8	68.7	46.9	14.9	20.7	15.7	16.8	21.9	11.8	29.5	29	5.6	9	10.1	10.1	10.3	10.2	78	56	75	70	33
Juli	56.7	67.4	47.6	14.4	18.1	15.4	15.8	19.5	12.6	25.6	25	9.5	3	11.0	11.0	11.0	11.0	90	73	84	82	48
August . .	56.3	65.1	47.8	15.7	21.1	16.7	17.5	22.1	14.2	27.8	6	11.0	23	12.3	12.9	12.3	12.5	92	70	87	83	40
September	56.7	70.7	41.6	10.5	14.6	11.6	12.1	15.7	9.4	19.8	3	6.9	28	9.0	9.7	9.3	9.4	95	78	92	88	60
Oktober .	64.5	74.9	46.2	6.5	9.5	7.6	7.8	10.3	5.7	16.4	18	1.5	29	6.9	7.6	7.1	7.2	95	85	90	90	68
November	63.9	75.9	23.9	3.5	5.4	4.2	4.3	6.2	1.9	11.9	13	- 3.9	26	5.4	5.7	5.5	5.5	89	83	87	86	50
December	59.5	77.4	37.2	2.5	3.7	2.8	2.9	4.4	1.2	8.6	15	- 2.4	22	5.0	5.3	5.0	5.1	90	87	88	88	58
Jahr . . .	758.2	777.4	723.9	6.7	10.1	7.5	8.0	11.1	5.2	29.5	29 VI	-13.4	31 I	7.1	7.4	7.2	7.3	90	77	86	84	33

1897

Lübeck

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 20.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.8	9.3	9.1	13?	2.3	26	12?	11?	8?	10	20	—	—	4	—	25	—	7.5	10.5	33.5	2.5	—	2.5	18.5	13	5
Februar .	7.4	5.8	6.1	6.4	20	9.6	10	9	7	4	4	13	—	—	5	4	11	2	3.5	3.5	8.5	8	1	15	16	16.5	12
März . . .	9.0	9.2	8.2	8.8	85	11.5	13	24	21	17	7	5	2	1	3	—	22	3	4.5	6	3	12	11.5	14	23.5	12.5	6
April . . .	5.7	6.4	4.1	5.4	35	10.0	18	13	9	7	3	—	2	1	4	4	8	—	11.5	6	10	9	6.5	8	17	10	12
Mai	4.5	4.6	3.8	4.3	54	7.8	11	15	14	12	1	—	—	—	1	9	3	—	22	13	2.5	3	3.5	14	17.5	13.5	4
Juni . . .	4.2	3.5	3.8	3.8	17	6.1	21	6	6	5	—	—	—	1	1	9	3	—	22.5	3.5	4.5	3.5	8.5	3.5	12.5	20.5	11
Juli	7.5	7.1	6.8	7.1	107	17.5	27	22	20	13	—	—	—	3	—	4	18	—	19.5	2	—	1	4	16	13.5	27	10
August . .	6.2	5.8	3.3	5.1	72	16.6	22	18	16	13	—	—	—	7	—	6	3	—	7	7	7.5	0.5	8	27.5	19	7.5	9
September	7.4	7.2	4.6	6.3	80	14.6	21	20	19	16	—	—	—	1	1	2	9	2	5	2.5	5	—	8.5	16.5	29.5	16	7
Oktober .	7.7	6.7	7.5	7.3							—	—	—	—	12	2	15	—	9.5	5.5	15.5	4	12.5	23.5	8	4.5	10
November	6.7	7.0	6.9	6.9							3	2	2	—	5	4	15	2	1	0.5	19	6.5	16.5	10.5	17	17	2
December	8.9	8.0	6.9	7.9							4	—	1	—	3	2	19	1	10	1	5	1	20.5	15.5	28	10	2
Jahr . . .	7.0	6.7	5.8	6.5							32	40	7	14	39	46	151	10	123.5	61	114	51	101	166.5	220	168	90

[1]) Etwas wenig.

Segeberg

$h_t = 2.8$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.3 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.0	8.8	8.6	20	5.0	24	19	10	6	13	23	—	—	5	1	23	10	9	18	15	12	—	10	14	15	—
Februar .	8.0	6.4	6.8	7.1	18	5.7	10	12	9	6	5	18	—	—	5	2	13	6	2	10	5	8	2	30	20	6	1
März . . .	8.5	8.9	8.0	8.5	99	12.2	23	22	19	17	8	6	2 (1)	—	3	—	19	14	4	11	7	21	3	34	6	6	1
April . . .	5.6	6.4	4.9	5.6	45	14.6	18	16	13	9	5	3	1 (2)	2	1	3	6	3	4	20	9	14	2	14	16	11	—
Mai	5.5	5.7	5.0	5.4	53	8.2	11	16	15	11	2	—	(2)	1	2	5	4	6	6	37	2	7	6	14	13	8	—
Juni . . .	4.0	4.8	3.6	4.1	19	5.8	21	9	7	5	—	—	—	—	2	6	2	4	7	22	6	8	5	16	11	14	1
Juli	7.2	7.9	6.7	7.3	76	13.7	24	18	17	14	—	—	(1)	6	1	2	17	3	12	7	—	2	4	20	21	19	5
August . .	5.9	5.8	3.2	5.0	118	18.7	22	18	17	16	—	—	—	8	—	4	3	4	4	11	7	24	4	27	8	5	3
September	6.6	7.0	4.4	6.0	97	17.6	6	21	19	15	—	—	(2)	2	2	2	8	4	4	6	6	8	6	30	20	8	2
Oktober [1])	7.5	6.6	7.3	7.1	67	17.8	13	12	11	9	—	—	—	—	8	2	16	2	8	15	8	16	7	23	3	5	8
November	7.1	7.7	6.7	7.2	24	9.4	29	11	8	7	4	4	—	—	3	5	16	5	2	9	13	11	8	33	8	6	—
December	8.7	8.0	8.0	8.2	55	10.9	12	18	14	11	5	3	—	—	5	1	18	4	8	7	1	16	6	27	19	8	1
Jahr . . .	7.0	6.9	6.1	6.7	691	18.7	22VIII	192	159	126	42	57	3 (8)	19	37	33	145	65 [2])	70	173	79	147	53	281	159	111	22

[1]) Am 12. Oktober wurde die Station verlegt. Von diesem Tage an ist H = 48.1 Meter und $h_t = 4.8$ Meter. [2]) Zu viel.

Eutin

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 35.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.5	8.9	8.8	21	5.3	10	14	11	6	14	21	—	—	4	—	23	2	6.5	11	23.5	12.5	2.5	10	14	13	—
Februar .	7.8	6.5	7.1	7.1	24	7.1	22	9	7	6	5	20	—	—	6	2	13	2	2.5	4	9.5	7	5	22	28	6	—
März . . .	9.0	9.2	8.7	9.0	114	18.1	13	25	22	15	6	6	2	—	6	—	24	3	2	11	13	15	11	18	17.5	5.5	—
April . . .	6.1	6.6	4.8	5.8	40	13.0	18	13	11	7	3	3	1	1	6	2	6	1	11	6.5	18.5	10	6.5	10.5	18.5	8.5	—
Mai	5.6	5.9	4.4	5.3	87	13.9	22	18	15	13	—	—	3 (3)	1	—	7	7	1	8.5	20.5	17	1	8	11	19.5	7.5	—
Juni . . .	4.8	5.2	4.4	4.8	18	10.8	21	8	6	5	—	—	—	—	4	7	4	—	5	9	20	3	8	9	18	18	—
Juli	8.1	7.2	6.6	7.3	116	19.2	8	19	16	15	—	—	—	3	1	2	17	—	9	5.5	0.5	1	6.5	16.5	26	27	1
August . .	6.5	6.2	4.5	5.7	70	15.9	1	18	17	12	—	—	—	3	3	5	5	—	8.5	4	8.5	13	16.5	23	14	4.5	1
September	6.4	6.7	4.3	5.8	92	25.5	6	18	17	12	—	—	—	1	2	4	8	1	4.5	3.5	6	3	7	27.5	26	7.5	5
Oktober .	8.0	6.6	7.2	7.3	59	14.7	12	12	11	7	—	—	—	—	13	1	17	—	8	14.5	14	15	8	18	4.5	6	5
November	9.2	8.3	7.4	8.3	17	7.8	29	8	7	6	4	3	—	—	8	—	21	3	0.5	1	14	16	11.5	23	14.5	8.5	1
December	8.9	8.1	7.7	8.2	54	11.2	8	15	14	11	4	—	—	—	5	1	17	2	5	3.5	4.5	7	20.5	28	15	8.5	1
Jahr . . .	7.4	7.1	6.3	7.0	712	25.5	6 IX	177	154	115	36	53	6 (3)	9 [?]	58	31	162	15	71	94	149	103.5	111	216.5	215.5	120.5	14

Ploen

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 29.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	7.8	7.8	8.1	17	3.0	9	14	12	6	14	19	—	—	3	—	19	—	8	4	18.5	22.5	—	6.5	8	12.5	13
Februar .	8.1	6.4	6.7	7.1	20	5.6	26	10	8	5	7	18	—	—	7	2	13	1	1.5	3	8.5	1.5	5.5	10	38.5	13.5	2
März . . .	8.5	8.9	8.5	8.6	107	11.3	23	25	21	18	9	5	4	—	7	—	19	3	—	5.5	15	12.5	16	8.5	23.5	9	3
April . . .	6.1	6.0	4.6	5.6	42	12.1	18	13	11	8	3	3	2	2	3	2	6	1	9.5	9	12.5	9.5	6	10.5	16	11	6
Mai	5.3	5.6	4.9	5.3	64	8.4	14	16	16	12	—	—	2 (3)	1	2	5	5	—	7	14.5	11	8.5	2.5	8	19.5	10	12
Juni . . .	4.1	4.7	4.1	4.3	22	6.9	22	8	7	6	—	—	—	1	2	6	1	—	3.5	4.5	11.5	2	4	14.5	9.5	15.5	25
Juli	7.7	6.8	6.3	6.9	106	22.3	8	22	19	16	—	—	1	5	—	3	12	—	9	4	1	—	3	11.5	32	17.5	15
August . .	6.0	5.2	3.6	4.9	78	13.3	22	21	17	16	—	—	—	8	—	3	2	—	2	6.5	1	11	18.5	17.5	17.5	2	17
September	6.7	5.7	4.1	5.5	98	19.9	5	20	18	11	—	—	—	1	4	5	6	—	3.5	4	—	8	8.5	17.5	17	18.5	13
Oktober .	7.4	6.4	6.7	6.8	56	15.9	14	17	11	8	—	—	—	—	10	1	11	—	11.5	6	10	6.5	10.5	10.5	15	5	18
November	7.7	7.6	6.8	7.4	18	7.8	29	8	8	5	3	1	1	—	5	1	14	1	5	—	3	24	7.5	7	32	6.5	5
December	7.6	7.7	6.9	7.4	52	13.0	8	19	17	12	4	—	—	1?	4	1	13	1	9.5	2.5	1	1.5	11.5	15	32.5	15.5	4
Jahr . . .	7.0	6.6	5.9	6.5	680	22.3	8 VII	193	165	123	40	46	10 (3)	19	47	29	121	7	70	63.5	93	107.5	93.5	137	261	136.5	133

1897

Flensburg

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9°\,27'$ E. $\varphi = 54°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.1	774.6	737.9	-3.1	-1.3	-2.8	-2.5	-0.5	-4.7	6.3	1	-17.8	25	3.4	3.6	3.4	3.5	89	86	89	88	69
Februar .	60.8	75.3	42.2	-1.3	1.8	-0.6	-0.2	2.2	-2.7	8.5	23	-11.3	1 5	4.1	4.6	4.2	4.3	94	86	92	91	65
März . . .	51.1	65.6	31.3	3.0	5.2	3.3	3.7	6.1	1.5	11.6	24	- 1.1	1	5.3	5.7	5.4	5.5	92	85	92	90	73
April . . .	56.8	66.9	37.1	5.1	9.1	5.0	6.0	9.7	2.5	18.1	28	- 3.2	7	5.8	6.1	5.9	5.9	86	70	89	82	49
Mai. . . .	57.6	71.2	44.6	11.0	13.9	10.0	11.2	14.8	6.7	22.8	30	0.5	5	7.6	8.0	7.8	7.8	77	67	82	75	41
Juni . . .	60.4	69.9	47.4	16.0	20.2	15.1	16.6	21.3	10.6	28.9	14	3.9	9	10.2	10.3	10.7	10.4	75	58	82	72	29
Juli. . . .	57.3	69.1	47.8	15.1	19.3	15.0	16.1	20.3	11.7	25.6	14	7.1	3	11.2	11.3	11.5	11.3	87	68	90	82	37
August . .	56.5	66.0	47.6	16.6	20.9	15.6	17.2	21.9	12.8	28.3	3	9.0	20	12.3	11.9	12.2	12.1	88	66	92	82	40
September	57.1	72.6	40.4	11.3	15.1	11.1	12.2	16.3	7.9	19.1	15	3.4	11	9.0	9.0	8.9	9.0	91	69	90	83	47
Oktober .	65.2	76.8	46.2	6.6	10.4	7.4	7.9	10.8	5.2	16.7	18	- 0.8	7	6.8	7.7	7.1	7.2	93	81	92	89	48
November	64.2	76.6	22.2	3.6	6.1	4.3	4.5	7.0	1.8	11.4	13	- 6.7	26	5.5	5.8	5.5	5.6	90	81	87	86	53
December	59.6	78.3	37.7	2.4	3.9	2.6	2.9	4.6	1.3	8.3	15	- 4.0	3	5.2	5.5	5.2	5.3	94	89	92	91	66
Jahr . . .	758.7	778.3	722.2	7.2 [1]	10.4	7.2	8.0	11.2	4.6	28.9	14 VI	-17.8	25 I	7.2	7.5	7.3	7.3	88	76	89	84	29

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9°\,3'$ E. $\varphi = 54°\,29'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.7	775.6	738.7	-3.0	-1.8	-3.2	-2.8	-0.7	-5.3	5.4	1 2	-16.5	31	3.4	3.6	3.3	3.5	90	88	89	89	74
Februar .	61.9	76.1	48.4	-1.1	1.4	-0.4	-0.1	1.9	-2.7	7.2	24 25	-12.5	1	4.1	4.5	4.2	4.3	93	86	92	90	67
März . . .	52.1	66.4	33.0	3.2	5.6	3.6	4.0	6.7	1.9	12.2	16	- 0.7	30	5.2	5.7	5.4	5.4	90	82	90	87	62
April . . .	57.6	67.7	37.4	5.1	9.5	5.3	6.3	10.6	2.3	22.3	27	- 2.2	5	5.7	6.3	5.9	5.9	85	70	86	80	45
Mai	58.3	72.2	45.5	10.5	14.8	9.9	11.3	17.2	6.1	27.7	30	0.3	11	7.4	7.4	7.4	7.4	77	59	80	72	37
Juni . . .	61.2	70.3	47.3	15.9	20.1	15.4	16.7	22.6	11.1	31.2	13	2.9	10	10.4	10.6	10.8	10.6	76	60	78	71	38
Juli. . . .	58.3	69.0	48.6	15.3	18.7	14.8	15.9	20.4	12.4	27.1	14	7.6	12	11.0	10.8	10.6	10.8	84	67	84	79	40
August . .	57.3	66.7	48.1	16.5	20.7	16.0	17.3	22.7	13.4	28.8	6	10.5	27	12.4	12.4	12.0	12.3	88	69	88	82	43
September	58.0	71.9	42.1	11.2	15.2	11.5	12.3	16.2	8.7	19.3	1	4.0	10	9.0	9.5	9.1	9.2	90	73	89	84	55
Oktober .	65.9	77.5	47.4	6.1	10.5	6.8	7.6	11.2	4.3	17.5	16	- 1.5	30	6.7	7.6	6.9	7.1	94	79	92	88	50
November	65.1	76.8	23.8	3.3	5.8	3.9	4.2	6.7	0.9	11.7	14	- 5.6	26	5.4	5.9	5.6	5.6	91	84	89	88	58
December	60.3	79.2	39.0	2.7 [1]	3.9	2.6	3.0	4.7	0.9	8.7	17	- 5.8	3	5.2	5.5	5.2	5.3	93	90	92	92	70
Jahr . . .	759.6	779.2	723.8	7.1	10.4	7.2	8.0	11.7	4.5	31.2	13 VI	-16.5	31 I	7.2	7.5	7.2	7.3	88	76	87	84	37

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Helgoland

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\,51'$ E. $\varphi = 54°\,10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.2	772.6	736.1	-1.7	-1.0	-1.7	-1.5	0.1	-2.8	6.2	1	- 6.6	31	3.8	3.9	3.7	3.8	91	90	89	90	68
Februar. .	58.8	73.6	38.0	0.4	1.1	0.6	0.7	1.9	-0.6	5.2	26	- 5.8	5 6	4.5	4.6	4.5	4.5	93	90	91	91	64
März . . .	48.9	63.4	27.8	2.8	3.9	3.4	3.4	5.1	2.1	9.3	17	0.0	30	5.2	5.5	5.4	5.4	92	90	90	91	66
April . . .	54.6	64.7	34.2	4.9	7.0	5.7	5.8	8.1	3.8	16.7	27	- 0.4	4	5.7	6.1	5.9	5.9	87	80	84	84	56
Mai	55.5	69.7	43.3	9.2	11.7	9.4	9.9	12.6	7.6	20.5	30	1.2	11	7.5	7.9	7.7	7.7	85	76	85	82	50
Juni . . .	58.4	67.5	43.9	14.1	17.0	14.4	15.0	18.1	12.5	24.5	24	8.3	9	9.9	10.0	10.1	10.0	80	68	80	76	45
Juli. . . .	55.9	66.4	45.9	14.7	16.0	14.6	15.0	16.9	13.3	21.2	25	11.1	7	10.6	10.9	10.9	10.8	85	80	88	84	62
August . .	54.3	64.3	44.7	16.6	18.6	16.8	17.2	19.9	15.1	24.1	6	11.9	31	12.4	12.8	12.2	12.4	87	80	85	84	59
September	55.2	69.0	40.4	13.0	14.4	13.5	13.6	15.3	11.6	18.0	2	9.6	4	9.0	9.0	9.1	9.0	80	72	79	77	47
Oktober .	62.8	74.6	45.2	9.1	10.4	9.4	9.6	11.6	7.9	15.7	16	3.5	28	7.5	7.7	7.6	7.6	86	80	85	84	59
November	61.9	74.1	20.2	5.9	6.6	6.1	6.1	7.8	4.4	12.1	14	- 0.9	26	6.1	6.2	6.1	6.1	86	83	84	84	48
December	56.9	76.2	34.9	4.7	4.7	4.2	4.4	5.7	2.8	8.6	16 17	- 0.1	22	5.6	5.7	5.6	5.6	88	88	89	88	61
Jahr . . .	756.5	776.2	720.2	7.8	9.2	8.0	8.3	10.3	6.5	24.5	24 VI	- 6.6	31 I	7.3	7.5	7.4	7.4	87	81	86	85	45

Meldorf

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9°\,4'$ E. $\varphi = 54°\,5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.1	776.6	739.7	-3.9	-2.0	-3.4	-3.2	-0.6	-5.7	6.6	1	-17.0	31	3.2	3.5	3.3	3.4	91	87	91	90	71
Februar .	62.6	77.6	42.7	-1.4	1.9	-0.4	-0.1	2.8	-2.7	8.8	26	-10.7	5	4.1	4.5	4.3	4.3	96	83	94	91	56
März . . .	52.9	66.9	34.5	3.1	6.3	3.9	4.3	7.8	2.0	13.5	16	- 0.5	6	5.3	5.8	5.4	5.5	91	81	89	87	61
April . . .	58.1	68.8	37.9	4.8	9.9	5.8	6.6	11.5	2.5	23.0	27	- 2.4	4	5.7	5.9	6.1	5.9	86	65	87	79	35
Mai	58.7	72.2	45.6	10.2	15.6	10.3	11.6	17.2	5.9	27.5	30	0.1	11	7.4	7.6	7.4	7.5	79	57	79	72	34
Juni . . .	61.6	70.9	48.3	15.1	21.2	15.3	16.7	22.9	11.3	31.0	14	3.1	9	10.4	11.1	10.8	10.8	80	59	82	74	33
Juli. . . .	58.9	69.4	49.6	14.9	18.7	14.5	15.6	20.4	12.0	26.4	25	7.9	12	10.9	11.2	10.8	11.0	87	71	88	82	34
August . .	57.8	67.3	48.5	15.7	21.2	16.5	17.5	23.0	13.5	30.2	6	10.4	27	12.0	12.1	12.1	12.1	91	66	86	81	38
September	58.8	72.3	43.8	10.6	16.0	11.6	12.5	17.5	8.9	20.9	26	5.3	10	8.9	9.4	9.1	9.1	92	70	89	84	48
Oktober .	66.4	77.9	48.4	6.0	11.0	7.0	7.7	12.1	4.8	19.8	16	- 1.9	31	6.7	7.8	7.0	7.2	94	79	92	88	55
November	65.9	77.7	25.1	3.2	5.7	3.7	4.1	7.1	1.2	13.5	13	- 5.6	26	5.4	5.9	5.5	5.6	92	84	89	88	57
December	61.2	79.9	40.4	2.3	3.8 [1]	2.6	2.8	5.0 [1]	0.5	9.3	14 17	- 5.3	3	5.1	5.3	5.0	5.1	92	88	90	90	61
Jahr . . .	760.2	779.9	725.1	6.7	10.8	7.3	8.0	12.2	4.5	31.0	14 VI	-17.0	31 I	7.1	7.5	7.2	7.3	89	74	88	84	33

[1]) 2^p-Temperatur und Maximum namentlich im Sommer zu hoch.

1897

Flensburg

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 15.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	6.9	8.8	8.2	19	4.3	22	13	10	7	10	20	—	—	16	—	19	3	11	7	15	17	3.5	2.5	5	12	20
Februar .	5.9	5.9	5.8	5.8	30	9.9	22	4	4	4	2	14	—	—	10	6	11	3	1	3.5	4.5	8.5	6.5	13	22	14	11
März . . .	8.9	9.6	9.1	9.2	131	18.5	20	22	20	19	6	6	2	2	5	—	24	10	3	7.5	9.5	8	24.5	14	14	4.5	8
April . . .	5.9	7.4	5.9	6.4	36	10.7	18	13	13	6	—	—	(2)	1	2	1	10	2	11	8.5	14	7	7.5	9.5	8	16.5	8
Mai	5.7	5.8	4.8	5.4	92	33.8	23	15	15	14	—	—	1	—	—	9	10	—	5	20	9	11.5	9	4.5	14.5	10.5	9
Juni . . .	6.0	5.0	5.3	5.4	21	8.3	17	7	7	5	—	—	—	2	1	4	5	1	1	9	13.5	6	13	8	13.5	22	4
Juli	8.5	7.1	7.5	7.7	98	23.0	28	20	16	12	—	—	2	4	1	1	16	1	20.5	4.5	0.5	2.5	4.5	8	24.5	23	5
August . .	5.8	6.2	4.7	5.6	140	18.0	15	19	19	16	—	—	—	9	2	4	7	2	6.5	3.5	3.5	14	20	16.5	10.5	3.5	15
September	6.2	6.0	5.8	6.0	120	20.5	1	18	18	16	—	—	—	—	2	3	9	2	5.5	7.5	4	1.5	7	24.5	11.5	17.5	11
Oktober .	7.7	7.2	7.0	7.3	42	13.2	13	16	10	7	—	—	(1)	—	13	2	18	—	4	6	9.5	9.5	11.5	16	6	6.5	24
November	7.1	7.6	6.9	7.2	29	11.3	29	7	6	6	3	1	—	—	8	5	16	2	5.5	1	12.5	11.5	10	12.5	12.5	9.5	15
December	8.6	7.7	8.3	8.2	83	27.2	1	13	13	11	3	1	—	--	14	—	19	4	5.5	4	4.5	7	18.5	20.5	6.5	7.5	19 ?
Jahr . . .	7.1	6.9	6.7	6.9	841	33.8	23 V	167	151	123	24	42	5 (3)	18	74	35	164	30	79.5	82	100	104	135.5	149.5	148.5	147	149

Husum

h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 11.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	7.5	7.5	8.1	19	7.5	22	12	9	4	11	19	1	—	4	1	20	—	10	18	18	21	1	7	2	14	2 [2]
Februar .	7.4	6.6	7.0	7.0	27	8.4	10	7	7	7	4	21	—	—	3	3	14	—	2	6	5	12	2	20	15	20	2
März . . .	9.0	9.0	9.1	9.0	117	15.5	23	21	19	15	7	2	2	1	1	—	25	1	2	11	7	19	12	23	6	11	2
April . . .	6.6	7.5	5.4	6.5	43	13.4	18	10	9	9	3	—	2	—	3	—	7	—	5	18	12	10	3	12	4	22	4
Mai	6.5	5.9	5.5	6.0	83	16.7	11	16	14	12	1	1	3	—	—	4	7	—	9	26	14	4	6	11	5	13	5
Juni . . .	6.0	6.1	6.0	6.0	39	16.0	21	7	7	7	—	—	—	3	—	2	5	—	8	24	9	6	2	7	5	16	13
Juli	8.2	7.1	7.6	7.7	91	30.3	23	18	16	14	—	—	1	4	—	—	18	—	16	15	—	—	1	8	13	26	14
August . .	6.0	5.9	5.0	5.7	148	35.6	9	22	19	18	—	—	(3)	7	1	3	5	—	1	10	9	11	9	14	4	11	24
September	7.2	6.9	5.9	6.7	120	38.2	6	18	18	14	—	—	—	2	3	2	12	—	5	10	6	7	4	22	3	19	14
Oktober .	7.4	6.8	7.3	7.2	46	11.7	13	12	9	9	—	—	(3)	—	10	—	14	—	1	15	7	22	5	9	2	10	22
November	7.6	7.7	7.4	7.6	36	14.7	29	9	8	7	2	—	(1)	—	8	2	17	—	2	2	4	31	7	19	2	16	7
December	8.5	8.3	7.9	8.2 [1]	81	23.5	1	14	14	12	7	3	2	—	6	— 1)	20 [1]	1	8	15	—	14	4	33	4	10	5 [2]
Jahr . . .	7.5	7.1	6.8	7.1	850	38.2	6 IX	166	149	128	35	46	11 (7)	17	39	17	164	2	69	170	91	157	56	185	65	188	114

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

[2]) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Helgoland

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 42.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.7	7.5	7.8	15	6.4	22	18	13	3	14	12	—	—	6	—	14	—	5.5	18	21	19.5	6.5	5.5	6.5	9.5	1
Februar .	7.6	7.0	7.0	7.2	33	11.8	10	18	11	7	5	4	1	—	14	2	14	1	2.5	5	7.5	9.5	1	24.5	22.5	11.5	—
März . . .	8.0	8.1	7.7	8.0	91	16.7	18	25	24	16	8	1	4 (2)	—	9	1	17	1	1	8	10	10	12.5	22.5	17	11	1
April . . .	6.5	6.9	6.4	6.6	39	15.1	18	16	11	6	4	1	3	2	3	—	9	—	16	11	15.5	10	3.5	13.5	7	13.5	—
Mai	6.0	5.3	5.6	5.6	74	23.1	23	15	12	9	1	—	(1)	—	4	5	9	—	12.5	15.5	8.5	7	7	9	13	19.5	1
Juni . . .	5.9	5.0	5.4	5.4	15	4.1	19	10	6	5	—	—	—	3	3	6	9	—	9	13.5	12.5	6.5	8	7	14.5	18	1
Juli	8.1	7.6	6.6	7.5	90	30.6	23	16	13	6	—	—	—	4	2	1	13	—	14	8	1.5	1	1	13	23.5	30	1
August . .	6.9	5.3	6.0	6.1	117	15.6	17	21	19	17	—	—	—	9	1	4	7	—	7.5	5.5	3.5	13	15	27.5	17.5	1.5	2
September	6.7	6.9	6.1	6.5	130	22.0	23	21	20	15	—	—	1 (1)	3	2	2	8	4	6.5	7.5	5	4.5	1.5	24.5	15	23.5	2
Oktober .	7.9	7.2	6.5	7.2	59	15.0	20	12	11	10	—	—	(2)	—	7	—	15	—	3.5	11.5	13	16	11	12	11	11	4
November	7.3	8.0	7.6	7.6	48	13.2	29	12	11	10	1	—	1	1	2	3	19	1	2.5	4.5	14.5	14	6	22.5	15.5	9.5	1
December	8.9	7.6	7.8	8.1	84	17.6	1	20	16	12	1	—	1 (2)	1	3	—	18	1	3	12	6	4.5	8.5	40.5	11.5	6	1
Jahr . . .	7.3	6.9	6.7	7.0	795	30.6	23 VII	204	167	116	34	18	11 (8)	23	56	24	152	8	83.5	120	118.5	115.5	81.5	222	174.5	164.5	15

Meldorf

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 9.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.9	7.5	7.3	21	3.5	10	16	14	7	14	17	—	—	6	1	15	—	5	11	14	9	7	10	2	18	1) 17
Februar .	6.4	5.8	6.9	6.4	22	5.9	7	9	9	8	5	20	—	—	6	4	11	4	2	7	6	2	8	23	16	15	5
März . . .	8.0	8.4	8.3	8.2	95	12.2	23	24	22	18	6	3	2	—	5	1	21	10	2	10	7	12	8	21	20	12	1
April . . .	5.2	7.0	4.2	5.5	47	14.0	18	19	17	8	1	1	—	1	2	1	7	2	5	12	9	9	3	12	4	26	10
Mai	5.8	4.7	5.4	5.3	69	14.4	29	19	14	12	1	1	—	1	—	4	8	1	6	20	1	10	4	8	14	23	7
Juni . . .	5.1	4.4	4.8	4.8	38	16.4	21	8	7	5	—	—	—	2	—	6	5	—	1	12	1	12	9	3	10	22	20
Juli	8.1	7.5	5.6	7.1	78	25.2	23	16	15	11	—	—	—	4	—	2	13	2	5	3	—	2	2	10	22	30	19
August . .	6.2	5.4	5.4	5.6	119	18.2	26	20	20	16	—	—	(1)	11	—	4	7	—	2	6	1	18	13	18	14	9	12
September	7.2	6.0	5.3	6.2	150	26.9	6	22	17	14	—	—	—	3	2	3	12	4	3	3	4	9	6	17	16	26	6
Oktober .	6.9	6.1	6.4	6.5	78	15.9	13	18	11	8	—	—	2	—	8	3	12	—	3	12	9	15	9	15	6	10	14
November	6.9	7.0	6.0	6.6	27	8.8	29	14	9	6	3	1	—	1	6	4	13	4	1	—	10	23	8	26	7	12	3
December	8.3	7.3	7.1	7.5	70	14.1	8	17	16	11	4	4	1	—	3	2	14	3	10	7	1	9	14	38	5	8	1
Jahr . . .	6.8	6.4	6.1	6.4	814	26.9	6 IX	202	171	124	34	47	5 (1)	23	38	35	138	30	45	103	63	130	91	201	136	211	1) 115

[1]) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

1897

Jever

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\ 54'$ E. $\varphi = 53°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.5	777.5	740.2	-3.5	-2.1	-2.8	-2.8	-0.9	-4.8	6.7	1	-9.6	31	3.4	3.6	3.5	3.5	94	91	93	93	73
Februar .	62.8	77.8	41.5	-0.2	2.6	0.7	0.9	3.4	-1.7	10.0	24	-9.0	5	4.5	4.9	4.7	4.7	95	87	94	92	68
März . . .	52.7	66.1	32.9	3.6	7.0	4.7	5.0	7.8	2.4	13.0	24	-1.1	12	5.5	6.4	6.0	6.0	93	84	92	90	66
April . . .	58.0	68.7	36.9	5.5	10.2	5.9	6.9	11.3	2.9	21.5	27	-1.9	4	6.2	7.1	6.5	6.6	90	75	91	85	53
Mai	58.8	72 6	46.5	10.2	15.2	9.9	11.3	16.0	6.6	26.3	31	0.9	8	8.2	9.7	8.5	8.8	87	74	92	84	53
Juni . . .	61.6	70.6	47.2	15.4	21.4	14.8	16.6	22.3	11.5	30.1	29	5.4	9	11.3	13.3	11.5	12.0	85	69	90	82	55
Juli	59.5	69.6	49.8	14.8	18.6	14.3	15.5	20.0	11.7	27.4	25	8.5	20	11.3	12.0	11.0	11.4	89	76	90	85	58
August . .	57.6	67.5	47.4	15.5	21.2	16.0	17.2	22.3	13.2	28.5	5	9.9	20 28	12.0	13.2	12.3	12.5	91	71	91	84	43
September	59.0	72.0	45.3	10.9	15.6	11.7	12.5	16.9	9.1	21.4	11	5.9	28	9.2	10.0	9.6	9.6	94	75	93	87	58
Oktober .	66.3	77.9	50.1	6.4	11.1	7.5	8.1	11.8	5.2	18.8	16	-0.9	31	7.0	8.5	7.3	7.6	95	84	93	91	67
November	65.7	78.2	24.6	3.0	6.2	4.0	4.3	7.0	1.3	14.7	14	-4.5	26	5.6	6.3	5.8	5.9	94	87	94	92	71
December	61.0	80.0	38.5	2.5	4.2	2.9	3.1	4.9	1.0	10.0	14	-4.6	26	5.3	5.7	5.3	5.4	95	90	92	92	72
																	1)				1)	
Jahr . . .	760.1	780.0	724.6	7.0	10.9	7.5	8.2	11.9	4.9	30.1	29 VI	-9.6	31 I	7.5	8.4	7.7	7.8	92	80	92	88	43

[1]) Feuchtigkeit zu hoch.

Emden

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\ 12$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.5	776.7	741.5	-3.3	-1.7	-2.8	-2.7	-0.6	-5.0	6.6	1	-12.1	31	3.4	3.7	3.5	3.5	94	90	94	93	67
Februar .	63.1	77.9	41.8	0.0	2.5	0.8	1.0	3.2	-2.0	9.8	23	-11.0	5	4.5	4.9	4.6	4.7	96	89	93	93	65
März . . .	53.0	66.5	33.8	4.0	7.1	5.1	5.3	8.1	2.3	12.4	17 24	- 0.7	6	5.5	6.1	5.8	5.8	90	81	89	87	65
April . . .	58.1	68.8	37.0	5.1	10.2	6.0	6.8	11.2	2.9	22.7	27	- 0.9	7	5.8	6.1	6.1	6.0	87	65	85	79	40
Mai	59.0	73.3	46.9	10.2	14.3	10.0	11.1	16.0	6.7	27.0	31	1.2	11	7.7	8.0	7.9	7.9	81	66	85	77	50
Juni . . .	61.8	70.8	46.9	15.5	20.5	15.1	16.5	22.2	11.4	29.4	29	5.3	9	10.4	10.5	10.6	10.5	79	59	82	73	37
Juli	60.1	70.7	50.3	15.3	18.4	14.8	15.8	20.1	11.9	28.5	25	8.8	20	10.7	10.6	10.6	10.6	83	67	85	78	37
August . .	57.9	67.6	47.6	15.8	20.7	16.2	17.2	22.1	13.3	29.3	5	10.3	27	11.8	11.8	11.8	11.8	89	66	87	81	41
Septbr.[1]) .	59.3	72.3	46.7	11.3	15.3	11.9	12.6	16.3	8.8	21.1	30	5.8	7	9.0	9.3	9.3	9.2	91	73	90	85	49
Oktober .	66.4	78.4	51.0	6.4	11.4	7.6	8.2	13.0	4.9	20.3	1	- 1.3	29 30	6.7	8.0	7.0	7.2	92	79	89	87	51
November	65.9	78.9	24.9	2.8	5.8	3.9	4.1	7.4	1.3	12.9	14	- 4.3	11	5.4	5.9	5.5	5.6	94	84	90	89	44
December[1])	61.1	80.1	37.5	2.3	4.0	2.8	3.0	4.8	0.8	9.8	14	- 4.3	26	5.2	5.6	5.2	5.3[2])	95	90	92	92[2])	75
Jahr . . .	760.4	780.1	724.9	7.1	10.7	7.6	8.2	12.0	4.8	29.4	29 VI	-12.1	31 I	7.2	7.5	7.3	7.3	89	76	88	84	37

[1]) Am 1. Sept. und 1. Dec. Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Elsfleth

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\ 28'$ E. $\varphi = 53°\ 14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	758.9	777.0	740.5	-3.9	-2.1	-3.2	-3.1	-1.2	-5.1	7.2	1	-11.7	31	3.3	3.5	3.4	3.4	94	89	92	92	58
Februar .	63.4	78.1	41.3	-0.5	2.8	0.3	0.7	3.4	-2.2	9.6	27	-10.9	4	4.3	4.8	4.6	4.6	95	83	94	91	44
März . . .	53.5	66.7	36.1	3.5	7.0	4.7	5.0	8.3	2.3	14.6	24	- 1.4	31	5.5	6.0	5.8	5.8	92	79	89	87	57
April . . .	58.3	69.6	36.1	4.7	10.4	6.1	6.8	11.5	2.2	22.6	27	- 2.7	5	5.8	6.0	6.2	6.0	88	63	85	79	42
Mai	58.8	72.5	46.2	9.9	14.7	10.0	11.2	15.9	5.6	25.6	30 31	0.3	14	7.6	7.9	7.8	7.8	82	63	84	76	37
Juni . . .	61.9	70.6	48.7	15.8	20.9	15.1	16.7	22.2	10.7	29.8	24	5.5	10	10.4	10.8	10.9	10.7	76	59	84	73	37
Juli	59.7	69.6	50.5	14.8	18.7	14.3	15.5	20.1	10.8	27.3	25	4.8	4	11.0	11.0	10.7	10.9	87	69	88	81	43
August . .	58.4	67.9	48.3	15.9	21.4	16.0	17.3	22.5	12.4	27.6	5	8.5	20 28	*12.3*	*12.6*	*12.3*	*12.4*[1])	*87*	*64*	*88*	*80*[1])	*41*[1])
September	59.8	72.2	47.1	10.8	15.9	11.6	12.5	16.7	8.4	21.5	30	2.7	28	8.9	9.0	9.1	9.0	91	66	89	82	48
Oktober .	66.6	77.3	51.1	5.4	11.2	7.0	7.6	11.8	4.4	19.8	16	- 3.2	7	6.4	7.5	6.8	6.9	93	75	90	86	55
November	66.3	78.7	26.2	2.3	5.9	3.4	3.8	6.9	0.7	14.6	14	- 7.3	26	5.2	5.7	5.4	5.4	93	81	90	88	55
December	61.9	80.2	40.4	1.5	4.1	2.6	2.7	4.6	0.3	11.0	17	- 6.1	3	4.8	5.3	5.0	5.0	92	85	88	88	63
Jahr . . .	760.6	780.2	726.2	6.7	10.9	7.3	8.1	11.9	4.2	29.8	24 VI	-11.7	31 I	7.1	7.5	7.3	7.3	89	73	88	83	37

[1]) Die Feuchtigkeitsangaben vom 20. bis 27. August fehlen.

Bremen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\ 48'$ E. $\varphi = 53°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.8	775.9	739.3	-3.4	-2.0	-2.8	-2.8	-0.9	-4.8	7.6	1	-11.3	31	3.3	3.5	3.4	3.4	90	87	90	89	53
Februar .	62.6	77.3	39.9	0.3	3.2	1.3	1.5	4.0	-1.2	11.0	25	- 8.3	1	4.5	4.8	4.6	4.6	93	81	89	87	60
März . . .	52.9	65.8	36.1	4.1	7.5	5.5	5.6	8.7	3.0	15.3	24	- 1.2	31	5.5	5.9	5.8	5.7	89	76	84	83	51
April . . .	57.3	69.1	35.0	5.1	10.6	7.4	7.6	11.7	3.3	22.3	28	- 2.4	4	6.0	6.0	6.4	6.1	88	62	81	77	38
Mai	58.0	71.6	45.4	10.0	15.0	11.2	11.8	16.0	6.8	26.0	30	1.1	11	7.9	8.1	8.1	8.0	86	63	80	76	44
Juni . . .	60.9	70.1	47.9	15.9	21.1	17.2	17.9	22.5	12.0	30.0	29	5.8	9 10	10.9	10.3	11.2	10.8	80	56	76	70	37
Juli	58.8	68.5	50.1	15.0	18.9	15.6	16.3	20.2	12.0	27.6	25	8.2	20	11.2	11.0	11.1	11.1	88	68	84	80	46
August . .	57.4	66.6	46.7	16.0	22.0	17.6	18.3	22.9	13.7	28.2	5	9.4	23	12.0	12.1	12.0	12.0	88	62	80	77	37
September	58.8	70.9	46.1	10.9	16.4	12.7	13.2	16.9	9.4	22.3	30	3.8	28	9.1	9.6	9.3	9.3	92	68	85	82	53
Oktober .	65.8	76.2	50.4	5.7	11.6	7.8	8.2	12.1	4.9	20.0	16	- 1.7	31	6.6	8.1	7.1	7.3	94	78	88	87	58
November	65.6	78.2	25.9	3.0	6.3	4.0	4.3	7.3	1.1	15.7	14	- 6.8	26	5.4	6.0	5.5	5.6	91	82	88	87	60
December	61.1	79.2	39.1	2.4	4.6	3.0	3.3	5.1	1.0	11.5	17	- 4.7	26	5.0	5.5	5.0	5.2	90	86	87	87	61
						1)	1)															
Jahr . . .	759.8	779.2	725.9	7.1	11.3	8.4	8.8	12.2	5.1	30.0	29 VI	-11.3	31 I	7.3	7.6	7.5	7.4	89	72	84	82	37

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch.

1897

Jever

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 10.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	7.4	6.5	7.5	55	7.8	26	18	12	12	12	23	—	—	13	3	16	2	3	8	28	20	4	3	20	7	—
Februar .	7.3	6.2	6.3	6.6	31	8.6	10	13	9	7	6	13	—	—	14	6	12	3	3	—	12	9	2	13	36	9	—
März . . .	7.9	8.2	7.6	7.9	88	14.0	18	19	17	17	3	—	2	—	5	—	17	8	1	6	9	10	5	30	24	8	—
April . . .	6.8	6.8	4.5	6.0	66	16.4	18	14	13	12	4	2	4	4	1	4	9	1	12	13	15	12	2	12	15	9	—
Mai	5.2	4.6	4.7	4.9	107	19.8	24	17	17	15	2	—	4	1	1	7	5	—	7	15	20	5	3	11	8	24	—
Juni . . .	4.4	4.3	3.9	4.2	9	2.9	18	9	7	4	—	—	—	2	—	7	4	—	10	16	18	5	7	8	7	19	—
Juli	5.9	6.5	5.3	5.9	82	25.7	23	15	15	12	—	—	—	6	1	2	7	1	23	6	7	—	1	6	33	16	1
August . .	5.1	5.3	4.2	4.9	106	25.4	20	23	19	15	—	—	—	10	—	3	—	—	2	4	13	9	12	21	26	6	—
September	6.1	6.0	6.0	6.0	90	21.8	6	17	14	13	—	—	1	2	5	3	9	4	4	8	6	4	3	27	23	15	—
Oktober .	5.9	5.2	4.8	5.3	47	11.8	13	10	10	7	—	—	1	—	8	6	8	—	4	4	26	12	7	17	18	5	—
November	6.2	6.3	6.4	6.3	42	16.2	29	10	8	7	3	1	—	—	6	5	9	3	3	4	13	17	4	15	25	8	—[2]
December	7.4	6.4	6.7	6.8[1]	54	14.2	8	15	15	13	3	—	1	—	11	3[1]	11[1]	4	2	1	17	2	4	41	25	1	—
Jahr . . .	6.4	6.1	5.6	6.0	777	25.7	23 VII	180	156	134	33	39	13	25	65	49	107	26	74	85	184	105	54	204	260	127	1

[1]) Bewölkung wohl unterschätzt. [2]) 1 Windbeobachtung fehlt.

Emden

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 0.9$ Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	7.8	7.2	8.0	38	9.9	29	17	16	9	12	23	(1)	—	7	1	19	1	3	10	25.5	22	2.5	14	6	5	5
Februar .	8.9	7.1	6.8	7.6	31	8.4	7	15	10	7	8	20	—	—	7	—	14	2	1.5	4.5	8	12	1.5	36	16	4.5	—
März . . .	8.6	7.9	7.4	8.0	83	12.0	18	23	22	19	4	—	1 (1)	1	3	—	15	8	2	5	12	9	4.5	38	18.5	3	1
April . . .	6.9	7.0	5.2	6.4	59	18.3	18	16	13	11	2	—	3	2	2	1	8	2	7.5	14.5	8.5	18	1.5	18.5	4	15.5	2
Mai	5.9	5.9	4.7	5.5	85	15.7	24	18	17	15	—	—	2	2	—	6	6	—	10	15	5.5	13	0.5	19	7	19	4
Juni . . .	5.8	5.6	4.2	5.2	28	8.9	19	7	7	6	—	—	—	2	—	5	7	—	4	17	13	10.5	3.5	9.5	13	15.5	4
Juli	7.5	7.5	5.7	6.9	40	19.4	23	14	11	8	—	—	—	5	1	1	11	—	13	10	5.5	2	—	17	16	26.5	3
August . .	6.4	5.9	5.1	5.8	105	23.3	9	19	19	13	—	—	—	6	—	4	4	1	4	8	3.5	20	6.5	39.5	7.5	2	2
Septbr.[1]) .	5.1	6.0	4.4	5.2	87	19.1	6	15	14	12	—	—	(2)	2	1	3	3	1	6.5	5.5	3	6.5	3.5	27	21	17	—
Oktober .	5.9	4.6	3.5	4.7	40	10.9	4	8	6	6	—	—	(1)	—	8	3	4	1	2.5	5.5	19	8.5	3.5	20	9.5	8.5	16
November	6.3	6.7	5.1	6.0	38	11.8	28	10	9	7	1	—	—	—	6	4	7	1	2.5	3	18	12.5	7.5	25	16	3.5	2
December[1])	6.5	7.2	6.7	6.8[2]	46	11.0	12	14	13	13	3	—	(1)	—	7	2[2]	8[2]	2	—	5.5	11.5	3	8.5	47	8.5	1	8
Jahr . . .	6.9	6.5	5.5	6.3	680	23.3	9 VIII	176	157	126	30	43	6 (6)	20	42	30	106	19	56.5	103.5	133	137	43.5	310.5	143	121	47

[1]) Am 1. Sept. u. 1. Dec. Beobachterwechsel. [2]) Bewölkung seit September unterschätzt.

Elsfleth

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.2	8.2	8.5	22	6.9	29	12	11	8	7	17	—	—	10	—	21	5	1	16	33	14	4	7	8	8	2
Februar .	7.9	6.9	6.7	7.2	24	8.4	8	12	12	7	6	12	—	—	6	1	13	2	—	2	10	13	3	22	27	5	2
März . . .	8.3	9.0	7.9	8.4	96	8.9	5	22	22	20	3	—	—	1	1	—	20	8	1	7	4	19	9	24	22	6	1
April . . .	6.7	6.9	4.7	6.1	61	13.2	18	14	14	13	4	—	—	5	1	2	9	1	5	17	10	9	7	15	9	17	1
Mai	6.2	6.5	4.2	5.6	64	15.2	11	13	12	11	1	—	(2)	2	1	5	4	—	16	19	1	8	4	19	10	14	2
Juni . . .	4.7	5.4	4.5	4.9	25	8.2	19	9	9	6	—	—	—	1	2	7	3	—	12	10	9	15	6	7	11	18	2
Juli	7.8	7.7	6.2	7.2	86	16.5	22	14	13	12	—	—	—	3	1	2	12	—	3	6	—	1	2	20	29	29	3
August . .	5.8	6.4	4.7	5.6	101	17.8	10	19	18	16	—	—	—	8	—	3	5	—	5	3	5	25	12	24	12	5	2
September	6.3	6.4	6.1	6.3	97	25.6	6	16	16	11	—	—	—	1	1	—	8	—	5	5	4	2	10	20	30	8	6
Oktober .	6.5	6.0	5.9	6.1	44	12.5	13	12	11	10	—	—	1	—	8	4	9	—	3	15	11	17	6	11	11	11	8
November	6.8	6.7	6.5	6.7	39	13.6	29	9	9	6	2	1	—	—	6	4	14	1	1	9	5	20	11	15	17	10	2
December	7.7	7.7	7.3	7.6	63	10.6	12	13[1]	13	11	2[1]	—	—	1	2	—	13	2	—	12	4	8	14	37	11	5	2
Jahr . . .	7.0	7.0	6.1	6.7	722	25.6	6 IX	165	160	131	25	30	1 (2)	22	39	28	131	19	52	121	96	151	88	221	197	136	33

[1]) Etwas wenig.

Bremen

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.5	7.4	8.3	20	3.8	22	14	10	6	17	18	4 (1)	—	12	1	20	—	4.5	13	23	16	4.5	13.5	8.5	6	1) 4
Februar . .	9.1	6.4	5.5	6.9	27	9.8	7	13	10	5	8	12	3	—	8	—	11	1	1	8	4.5	10.5	9.5	31.5	13	6	—
März . . .	7.5	8.4	7.2	7.7	59	6.3	19	25	21	17	4	—	4 (1)	2	1	1	15	7	3	6.5	3.5	23	9.5	27.5	14	5	1
April . . .	6.4	7.1	4.5	6.0	45	9.7	18	19	14	12	3	—	2 (1)	4	2	3	8	1	8	14	9	16	5	14.5	6.5	14	3
Mai	5.7	6.4	3.8	5.3	77	12.2	12	16	15	12	1	—	(5)	2	—	3	4	—	5.5	25	2	13	8	12.5	13	14	—
Juni . . .	4.7	5.3	4.2	4.7	23	12.7	15	7	6	5	—	—	—	3	2	9	6	—	7.5	10	10.5	18.5	7.5	5.5	9.5	21	—
Juli	6.8	7.8	6.2	6.9	58	13.7	7	14	14	12	—	—	—	5	1	2	12	3	7	9	2	2.5	3	18	18	31.5	2
August . .	5.6	5.8	5.0	5.5	60	12.5	10	17	15	11	—	—	—	10	5	2	4	1	4	8.5	4	23.5	11.5	26.5	9.5	3.5	2
September	5.9	6.4	6.2	6.2	90	25.5	29	16	13	9	—	—	(2)	6	5	1	7	2	6.5	7.5	1.5	11.5	6.5	28.5	14.5	13.5	—
Oktober .	6.8	5.8	6.0	6.2	27	9.1	20	9	7	6	—	—	—	1	10	4	11	1	7	13.5	11	22.5	5.5	22.5	5	6	—
November	7.8	6.9	6.2	7.0	27	7.8	28	9	8	6	3	—	(3)	—	4	3	14	3	2.5	3	8.5	23	7.5	27.5	8.5	8.5	1
December	7.7	7.5	6.5	7.2	41	9.6	13	15	11	11	6	—	—	1	3	1	16	5	0.5	12	4	12	14	40.0	6.5	4	—
Jahr . . .	6.9	6.9	5.7	6.5	554	25.5	29 IX	174	144	112	42	30	13 (13)	34	53	30	128	24	57	130	83.5	192	92	268	126.5	133	1) 13

[1]) Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

1897

Oldenburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	758.8	776.5	740.5	-3.9	-2.0	-3.3	-3.1	-0.9	-5.3	7.5	1	-12.2	31	3.4	3.5	3.4	3.4	97	89	95	94	60
Februar .	63.4	77.6	41.7	-0.2	3.0	0.3	0.9	3.9	-2.3	11.0	25	-12.4	4	4.4	4.9	4.5	4.6	95	83	94	91	50
März . . .	53.8	66.6	36.6	3.4	7.3	4.7	5.0	8.7	2.4	15.0	24	- 1.6	31	5.3	6.1	5.7	5.7	90	79	88	86	60
April . . .	58.3	69.1	36.4	4.6	10.4	5.8	6.7	11.5	2.4	22.5	27	- 2.6	6	5.8	6.3	6.1	6.1	89	66	85	80	41
Mai	59.0	72.0	47.0	9.4	14.8	9.4	10.7	15.8	6.0	26.0	30	0.4	14	8.1	8.2	7.7	8.0	89	65	86	80	40
Juni . . .	61.9	70.8	48.8	15.0	21.0	15.0	16.5	22.0	11.0	29.5	24	4.0	9	10.8	10.4	10.5	10.6	84	57	83	75	37
Juli	59.9	69.5	50.5	15.0	19.0	14.1	15.5	*20.0*	*11.3*	26.6	25	7.2	3	11.0	10.6	10.6	10.7	87	65	88	80	44
August . .	58.3	67.3	48.9	15.3	21.2	15.5	16.9	22.1	12.3	27.5	5	7.7	28	11.9	11.7	11.7	11.8	90	63	89	81	35
September	59.6	71.9	47.3	10.5	15.9	11.5	12.4	16.7	8.6	22.0	30	3.6	10	8.9	9.2	9.2	9.1	93	68	91	84	50
Oktober .	66.5	76.9	51.3	5.3	11.2	6.5	7.4	12.0	4.1	19.6	1	- 2.8	30	6.5	7.8	6.8	7.0	94	78	93	88	51
November	66.3	78.5	26.2	2.4	5.9	3.4	3.8	6.8	0.4	14.6	14	- 8.0	26	5.3	5.8	5.5	5.5	93	82	90	88	54
December	61.8	79.8	40.4	1.9	4.1	2.5	2.8	4.6	0.1	10.8	17	- 5.8	3	4.9	5.4	5.0	5.1	91	87	90	89	63
Jahr . . .	760.6	779.8	726.2	6.6	11.0	7.1	8.0	11.9	4.2	29.5	24 VI	-12.4	4 II	7.2	7.5	7.2	7.3	91	74	89	85	35

Löningen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\ 45'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.5	749.2	738.7	-3.8	-1.6	-3.2	-2.9	-0.6	-5.0	7.5	1	-12.4	31	3.3	3.6	3.4	3.4	93	87	93	91	80
Februar .	61.9	76.4	39.2	-0.2	3.4	0.7	1.1	4.1	-2.1	10.9	25	-12.4	5	4.4	5.0	4.6	4.7	94	83	93	90	61
März . . .	52.2	64.9	35.7	3.5	7.5	4.9	5.2	8.6	2.3	13.5	17	- 2.4	31	5.5	6.2	6.0	5.9	92	80	90	87	57
April . . .	56.4	68.0	34.1	4.6	11.1	5.8	6.8	12.0	1.9	24.4	27	- 4.5	6	5.9	6.6	6.3	6.3	91	65	87	81	52
Mai	57.3	70.8	45.4	9.8	15.3	9.8	11.2	16.5	5.3	25.8	31	- 0.2	5	7.8	8.2	7.9	8.0	85	62	85	77	47
Juni . . .	60.1	69.6	46.6	15.1	21.4	15.7	17.0	22.7	10.6	29.8	24 29	4.9	16	11.0	11.4	11.1	11.2	84	60	82	75	41
Juli	58.5	68.2	49.7	14.7	20.1	14.5	16.0	21.1	11.0	27.5	25	6.1	11	10.8	11.0	10.6	10.8	87	64	86	79	37
August . .	56.6	65.6	47.3	15.0	21.5	15.4	16.8	22.7	12.1	27.9	5	8.0	28	11.8	12.8	11.6	12.1	92	66	89	82	43
September	58.2	70.2	46.1	10.0	16.2	11.6	12.4	17.3	8.5	21.5	26	2.4	10	8.7	9.5	9.3	9.2	95	69	91	85	51
Oktober .	64.8	75.0	51.1	4.5	12.0	6.5	7.4	12.6	3.6	21.9	1	- 4.0	30	6.2	7.8	6.8	6.9	96	74	93	88	58
November	64.7	77.6	26.4	2.0	5.9	3.2	3.6	6.7	0.5	16.3	14	-10.6	26	5.2	5.9	5.4	5.5	94	83	91	89	60
December	60.1	77.9	37.0	1.6	4.1	2.2	2.5	4.6	0.0	10.3	14 16	- 7.6	3 31 1	4.9	5.4	4.9	5.1	93	87	89	90	63
Jahr . . .	758.9	777.9	726.4	6.4	11.4	7.3	8.1	12.4	4.1	29.8	24 29 VI	-12.4	5 II	7.1	7.8	7.3	7.4	91	73	89	84	37

Lingen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\ 19'$ E. $\varphi = 52°\ 31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.5	775.6	738.7	-3.5	-1.4	-3.1	-2.8	-0.7	-5.1	7.4	1	-10.7	31	3.4	3.8	3.4	3.5	95	91	93	93	73
Februar .	62.2	76.4	38.8	0.4	4.2	1.2	1.8	4.6	-1.4	11.4	25	- 8.3	16	4.6	5.0	4.7	4.8	95	80	93	89	60
März . . .	52.3	64.7	35.3	4.0	8.1	5.2	5.6	8.8	2.4	13.6	24	- 1.7	31	5.5	5.9	5.8	5.7	89	74	87	83	38
April . . .	56.4	68.1	33.4	5.7	11.3	6.1	7.3	12.3	2.9	23.9	27	- 3.7	6	6.0	5.9	6.2	6.0	86	58	83	76	39
Mai	57.4	71.2	45.3	10.3	15.7	10.2	11.6	16.6	6.1	26.5	31	0.0	11	7.6	7.2	7.6	7.5	79	54	81	71	36
Juni. . . .	60.2	69.7	46.2	16.5	21.4	16.1	17.5	22.4	11.2	29.9	29	5.4	8	10.9	10.4	11.0	10.8	77	56	80	71	31
Juli	58.8	68.7	50.1	15.3	20.6	14.9	16.4	21.7	10.8	28.0	25	6.9	11	10.7	11.2	10.8	10.9	83	63	85	77	39
August . .	56.6	65.8	46.9	16.1	22.1	16.0	17.5	22.7	12.4	27.9	5	8.4	29	11.7	11.3	11.4	11.5	86	59	86	77	34
September	58.4	70.3	47.0	10.9	16.4	11.7	12.6	17.3	8.7	21.9	30	3.3	10	8.8	9.0	9.2	9.0	91	66	89	82	47
Oktober .	64.8	75.0	51.8	5.4	12.7	7.0	8.0	13.1	4.3	21.9	1	- 2.7	7	6.4	7.5	6.8	6.9	93	67	89	83	46
November	64.7	77.9	27.2	2.5	6.6	3.7	4.1	7.4	0.8	16.9	14	- 9.2	26	5.2	5.6	5.3	5.4	91	76	87	85	45
December	60.2	77.6	36.7	1.7	4.3	2.1	2.6	4.9	0.0	11.1	17	- 6.7	3	5.0	5.3	4.8	5.0	93	84	89	89	55
Jahr . . .	759.0	777.9	727.2	7.1	11.8	7.6	8.5	12.6	4.4	29.9	29 VI	-10.7	31 I	7.2	7.3	7.2	7.2	88	69	87	81	31

Herford

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 41'$ E. $\varphi = 52°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.1	769.6	732.8	-2.4	-1.0	-2.9	-2.3	0.0	-4.5	8.2	1	-13.1	30	3.7	3.9	3.5	3.7	95	90	94	93	68
Februar .	57.1	70.8	32.5	0.3	4.0	1.1	1.6	4.8	-2.2	11.7	25 26	-14.8	5	4.5	5.0	4.6	4.7	92	82	91	88	55
März . . .	47.6	59.3	32.0	4.5	8.1	5.6	5.9	9.9	3.0	17.2	24	- 1.0	31	5.3	5.9	5.8	5.7	84	72	84	80	47
April . . .	51.2	63.5	26.9	5.8	11.1	7.1	7.8	12.6	2.9	25.0	28	- 2.5	6	5.9	6.3	6.5	6.2	83	64	83	76	37
Mai	52.0	64.8	40.3	9.7	15.2	10.4	11.4	16.5	6.1	26.5	31	- 0.3	14	7.9	8.6	8.3	8.3	86	66	87	79	46
Juni . . .	55.0	64.7	43.2	16.3	21.7	15.8	17.4	22.8	10.8	30.6	29	5.9	18 20	11.0	11.9	11.5	11.5	78	61	85	75	36
Juli	53.5	62.9	45.0	15.4	20.9	14.9	16.5	22.7	11.3	29.8	25	5.9	12	11.1	11.7	11.4	11.4	85	65	90	80	31
August . .	52.0	60.5	43.7	16.5	22.7	16.3	17.9	24.0	12.7	29.3	4 5	8.5	27	11.7	12.6	12.1	12.2	84	62	87	78	43
September	53.5	64.5	42.9	11.2	16.8	12.0	13.0	18.4	9.2	24.8	26	2.5	10	9.1	9.5	9.4	9.3	90	67	89	82	41
Oktober .	59.5	68.6	46.8	5.4	13.2	7.7	8.5	14.2	4.4	25.4	1	- 3.7	29	6.3	7.8	7.2	7.1	93	68	88	83	47
November	59.9	72.8	22.9	2.4	6.8	3.4	4.0	8.0	0.7	16.3	13	- 7.7	26	5.1	5.7	5.3	5.4	91	76	89	85	50
December	55.7	72.0	33.7	2.1	5.2	2.7	3.2	6.0	0.8	14.1	17	- 5.6	26	4.9	5.2	4.9	5.0	90	78	87	85	55
Jahr . . .	754.0	772.8	722.9	7.3	12.1	7.8	8.7	13.3	4.6	30.6	29 VI	-14.8	5 II	7.2	7.8	7.5	7.5	88	71	88	82	31

1897

Oldenburg

$h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 8.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.8	7.8	8.6	19	4.5	22	11	9	5	13	22	—	—	6	—	22	4	12	8	12	36	1	1	4	15	4
Februar .	8.1	6.6	6.6	7.1	21	10.2	7	10	9	8	5	21	—	—	7	2	14	1	12	1	4	7	1	28	22	5	4
März . . .	7.5	8.4	6.8	7.6	54	7.8	8	18	18	16	4	—	1	—	2	—	15	3	—	—	5	7	8	35	7	28	3
April . . .	6.2	6.9	4.8	6.0	62	15.1	29	11	11	11	3	1	3	4	—	2	10	1	27	4	8	8	4	8	9	17	5
Mai	6.1	6.4	4.0	5.5	57	9.4	25	12	12	12	1	—	1	2	—	5	5	—	17	9	26	—	—	3	6	26	6
Juni . . .	4.1	6.0	3.2	4.4	25	10.3	19	5	5	5	—	—	—	3	—	5	—	1	14	15	28	2	7	6	6	11	1
Juli	6.9	7.6	4.9	6.5	88	24.2	22	12	12	12	—	—	—	3	—	1	8	—	12	4	6	—	7	11	27	22	4
August . .	5.4	5.9	2.9	4.7	63	23.9	8	16	15	15	—	—	—	6	—	3	3	3	6	5	11	12	13	16	15	4	11
September	6.7	6.4	5.4	6.2	82	31.9	6	10	8	7	—	—	1	—	5	1	11	4	6	7	5	1	3	16	31	13	8
Oktober .	7.2	5.6	4.5	5.8	18	7.6	4	5	5	5	—	—	—	—	11	2	7	—	13	3	27	3	3	9	18	6	11
November	7.9	6.9	6.7	7.2	30	12.8	29	5	5	4	2	1	1	—	4	2	14	1	2	1	20	9	9	11	22	8	8
December	7.4	7.2	6.1	6.9	35	10.0	9	10 [1]	8 [1]	7	4	1	1	1	3	1	11	3	7	6	1	3	9	27	28	10	2
Jahr . . .	6.9	6.9	5.3	6.4	554	31.9	6 IX	125	117	107	32	46	8	19	38	24	120	21	128	63	153	88	65	171	195	165	67

[1]) Zu wenig.

Löningen

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 28* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.2	7.6	8.0	27	5.7	22	14	13	8	13	18	—	—	8	2	20	1	7	6	30	18	3	3	7	16	3
Februar .	8.8	6.6	6.0	7.1	35	15.6	7	12	12	10	6	14	1	—	7	3	14	1	3	3	7	8	3	26	12	16	6
März . . .	7.0	8.1	6.4	7.2	66	9.7	19	19	19	16	2	—	2	1	4	1	13	2	2	5	7	13	9	25	16	15	1
April . . .	5.5	6.7	4.5	5.6	66	14.7	18	15	14	14	3	—	5 (1)	4	2	2	7	—	16	9	17	13	1	19	4	9	2
Mai	5.4	6.5	3.9	5.3	69	12.5	28	20	20	14	1	—	5	4	1	3	2	—	8	25	6	8	—	12	7	23	4
Juni . . .	4.3	5.7	4.4	5.8	34	13.1	29	9	9	7	—	—	1	5	2	7	5	—	13	11	13	12	4	13	3	16	5
Juli	7.3	6.9	6.2	6.8	82	27.1	22	14	14	11	—	—	1	7	1	—	10	—	13	7	2	1	1	11	12	40	6
August . .	5.0	5.3	3.3	4.5	83	25.8	10	17	16	11	—	—	—	7	2	3	4	—	2	6	2	17	6	30	8	9	13
September	6.2	6.9	5.9	6.3	49	13.7	6	14	13	9	—	—	1	1	4	1	9	—	9	7	2	6	5	20	15	18	8
Oktober .	6.4	5.5	4.0	5.3	24	5.4	4	9	9	6	—	—	1	—	9	2	7	—	7	12	24	4	4	16	5	8	13
November	7.2	6.5	6.4	6.7	30	8.7	29	8	8	5	1	1	—	1	7	4	13	—	—	4	9	22	5	27	8	9	6
December	8.0	6.7	6.4	7.0	50	13.8	13	11 [1]	11	10	2	2	—	—	5	3	14	1	2	9	7	3	13	43	6	5	5
Jahr . . .	6.6	6.6	5.4	6.2	615	27.1	22 VII	162	158	121	28	35	17 (1)	30	52	31	118	5	82	104	126	125	54	245	103	184	72

[1]) Zu wenig.

Lingen

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 26.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.6	7.3	8.3	33	9.3	22	17	12	10	12	16	—	—	12	—	20	2	10	21	21	5	5	20	3	6	2
Februar .	8.9	6.6	6.1	7.2	45	14.5	7	11	11	9	5	21	—	—	11	2	15	2	3.5	5.5	8.5	3	20	26.5	6.5	10.5	—
März . . .	7.7	8.6	6.5	7.6	86	14.8	19	20	20	19	3	—	(1)	2	3	—	15	6	6	4.5	6	12.5	15	34	12	2	1
April . . .	6.2	7.4	4.4	6.0	85	17.0	18	18	16	13	3	—	1 (1)	5	2	1	7	2	12	11	12	9	11	18	8.5	5.5	3
Mai	6.0	6.8	4.0	5.6	82	17.0	28	17	15	14	1	1	1 (3)	4	2	3	4	—	16.5	12	7.5	4.5	11.5	14	12.5	13.5	1
Juni . . .	4.8	6.2	5.8	5.6	44	18.8	29	9	8	5	—	—	(1)	6	3	4	7	—	5	14	14	10.5	7	13.5	11.5	10.5	4
Juli	7.3	7.6	6.5	7.1	78	13.6	21	16	13	11	—	—	—	7	1	—	13	—	5	3	5	1	8	27	22	19	3
August . .	6.1	6.8	5.2	6.0	69	22.3	10	19	15	12	—	—	—	2	4	4	8	1	1.5	6	4.5	8	29	27.5	7.5	3	6
September	7.2	7.9	6.1	7.1	61	11.5	6	15	13	12	—	—	(1)	1	5	—	12	1	9	6	2	3	10.5	20.5	17	13	9
Oktober .	7.1	5.8	5.0	6.0	30	9.7	4	10	9	6	—	—	—	—	12	2	10	—	10.5	7	19	15.5	10.5	17.5	5.5	4.5	3
November	7.8	7.0	6.6	7.1	33	10.9	28	11	7	6	2	1	(1)	1	9	3	15	3	—	16	10.5	10.5	8	16.5	20.5	7	1
December	8.8	7.3	7.0	7.7	68	16.0	13	13	12	12	2	—	1	1	8	—	14	2	0.5	12.5	9	4	22	28	11	4	2
Jahr . . .	7.2	7.2	5.9	6.8	714	22.3	10 VIII	176	151	129	28	39	3 (8)	29	72	19	140	19	79.5	118.5	119	86.5	157.5	263	137.5	98.5	35

Herford

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 85.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	9.2	7.0	8.7	44	9.4	29	12	12	10	12	13	1	—	6	—	22	1	4	24	7.5	7.5	6	7	4.5	0.5	32
Februar .	8.7	7.9	5.9	7.5	37	15.8	7	10	9	8	5	18	1	—	2	—	15	—	1	2	1	5.5	13	6.5	2	1	52
März . . .	9.1	8.4	6.6	8.1	55	7.8	19	21	19	16	3	—	3	2	—	—	19	2	2	2	1	14.5	15.5	22.5	9.5	1	25
April . . .	7.2	7.7	5.4	6.8	56	18.2	18	14	14	10	2	—	1	3	—	—	9	—	11.5	13	3.5	9	9	6.5	4.5	3	30
Mai	7.1	7.3	5.3	6.5	74	10.9	28	21	19	15	2	—	5	5	1	1	9	—	5	20	6	11.5	4.5	10.5	8	4.5	23
Juni . . .	5.9	6.3	5.2	5.8	40	13.0	10	12	11	8	—	—	—	3	1	5	9	—	3.5	11.5	2.5	14	8.5	2	6	8	34
Juli	7.5	7.6	7.1	7.4	38	8.0	23	11	11	10	—	—	—	3	—	—	10	—	8.5	6	—	5	7	22.5	11.5	11.5	21
August . .	7.4	6.4	4.9	6.2	63	15.4	8	17	15	10	—	—	—	2	1	1	6	—	3.5	2	3	31	13 5	11	5	1	23
September	7.9	7.8	5.7	7.2	75	19.3	6	12	12	11	—	—	—	2	—	1	13	—	—	5.5	2	6	10	26.5	1	4	35
Oktober .	7.5	5.9	5.8	6.4	28	12.5	4	8	8	5	—	—	1	1	3	5	13	—	5	17.5	2.5	10	8	9	2	3	36
November	7.2	6.2	6.1	6.5	27	9.3	28	8	7	6	2	—	—	2	1	3	13	1	2	14.5	5	14.5	9	10	3	4	28
December	7.5	7.5	7.2	7.4 [1]	50	11.8	1	15	12	7	3	—	—	—	1	2 [1]	17 [1]	—	4	11	5.5	26.5	18.5	13	—	0.5	14 ?
Jahr . . .	7.7	7.4	6.0	7.0	587	19.3	6 IX	161	149	116	29	31	12	23	16	18	155	4	50	129	39.5	155	122.5	147	57	42	353

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

1897

Gütersloh

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\,23'$ E. $\varphi = 51°\,54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.1	769.8	733.0	-2.5	-0.6	-2.3	-1.9	0.1	-4.1	7.8	1	-8.4	25	3.5	3.8	3.5	3.6	91	85	89	88	61
Februar .	57.3	70.9	32.2	0.6	4.1	1.7	2.0	2.5	-1.0	12.5	26	-8.5	4	4.6	5.0	4.7	4.8	92	78	89	86	51
März . . .	47.8	59.4	32.7	4.1	8.5	5.7	6.0	9.8	2.8	16.6	24	-1.9	31	5.8	6.4	6.4	6.2	93	77	91	87	58
April . . .	51.2	63.9	26.8	5.6	11.2	7.1	7.7	12.5	3.2	24.7	28	-3.4	6	6.4	7.2	6.9	6.8	91	73	89	84	41
Mai	52.1	64.7	40.2	9.8	15.2	10.9	11.7	16.3	6.6	27.3	31	-0.4	14	8.4	8.8	8.9	8.7	91	65	89	82	41
Juni . . .	54.9	64.7	43.3	16.0	21.6	17.0	17.9	22.8	11.8	31.1	29	6.4	18	11.2	12.0	12.7	11.9	82	63	86	77	42
Juli	53.6	62.8	45.1	15.1	20.4	15.9	16.8	21.8	12.3	29.1	25	8.5	8	10.9	10.8	11.3	11.0	85	61	83	76	38
August . .	51.9	60.0	42.3	15.9	21.9	16.9	17.9	23.0	13.5	28.6	5	9.7	13	11.9	12.2	12.4	12.2	87	61	86	78	21
September	53.6	64.5	43.3	11.0	16.1	12.5	13.0	17.0	9.4	23.4	26	3.2	10	9.1	9.4	9.7	9.4	92	69	89	83	51
Oktober .	59.5	68.7	47.4	5.9	13.3	8.0	8.8	13.8	5.1	23.1	1	-1.8	31	6.7	7.6	7.3	7.2	93	65	89	82	34
November	59.9	73.1	23.2	2.5	7.2	3.7	4.3	8.0	0.8	18.2	14	-8.8	26	5.2	5.9	5.5	5.5	92	77	89	86	45
December	55.7	71.9	33.4	1.7	5.0	2.5	2.9	5.6	0.4	13.1	17	-7.3	26	4.9	5.1	4.7	4.9	90	77	85	84	46
Jahr . . .	754.0 [1]	773.1	723.2	7.1	12.0	8.3 [2]	8.9	12.8	5.1	31.1	29 VI	-8.8	26 XI	7.4	7.8	7.8	7.7	90	71	88	83	21

[1]) Luftdruckangaben um etwa ½ mm zu niedrig. [2]) 9p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Münster i. W.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 7°\,37'$ E. $\varphi = 51°\,58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	753.9	772.7	735.6	-2.7	-0.8	-2.2	-2.0	0.1	-3.9	7.8	1	-8.4	31	3.6	3.9	3.6	3.7	93	89	92	92	67
Februar .	59.8	73.5	35.1	0.9	4.2	2.1	2.3	5.3	-0.6	13.5	26	-8.0	16	4.8	5.6	5.0	5.1	94	88	92	91	63
März . . .	50.3	62.0	*33.8*	4.1	8.5	5.9	6.1	10.2	3.0	17.0	24	-1.5	31	5.6	6.4	6.2	6.1	91	77	88	85	58
April . . .	53.9	66.2	29.8	4.8	11.6	7.2	7.7	13.3	2.9	25.5	28	-2.5	6	6.1	7.5	7.0	6.9	93	73	88	85	55
Mai	54.8	67.8	42.8	9.0	15.6	10.8	11.6	17.2	6.6	28.1	31	1.0	14	8.0	9.2	8.8	8.7	91	68	89	83	53
Juni . . .	57.9	67.6	44.9	15.1	22.3	16.8	17.7	23.5	11.8	31.5	29	6.0	8									
Juli	56.4	65.7	47.5	14.5	20.8	15.6	16.6	22.6	12.2	30.0	25	8.5	11									
August . .	54.5	63.1	45.4	14.9	22.1	16.3	17.4	23.5	13.0	29.0	5	9.6	20									
September	56.6	68.0	46.0	*10.6*	*16.2*	*12.0*	*12.7*	17.5	9.0	24.5	30	4.5	10									
Oktober .	61.9	71.1	50.0	5.4	13.3	7.6	8.5	14.3	4.5	24.5	1	-2.0	29									
November	*62.2*	76.2	24.8	2.5	*6.8*	3.9	4.3	7.9	0.2	17.6	14	-7.6	26									
December	57.7	74.7	33.6	2.0	5.0	2.8	3.2	5.4	0.5	12.0	17	-6.5	23 25									
Jahr . . .	756.7 [1]	776.2	724.8	6.8	12.1	8.2	8.8	13.4	4.9	31.5	29 VI	-8.4	31 I									

[1]) Luftdruckangaben um etwa ½ mm zu hoch.

Kleve

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 6°\,8'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar [1]) .	*754.4*	*772.0*	736.4	*-2.5*	*-0.4*	*-1.9*	*-1.6*							*3.7*	*4.3*	*4.0*	*4.0*	*96*	*96*	*97*	*96*	
Februar .	60.9	74.2	36.6	1.8	4.7	2.8	3.0							5.0	5.4	5.2	5.2	95	84	91	90	48
März . . .	51.2	63.1	34.3	4.7	8.7	5.8	6.2	9.9	3.2	15.7	26	-1.0	31	5.9	6.6	6.3	6.2	91	77	88	86	55
April . . .	54.8	66.7	31.7	5.5	11.5	7.2	7.8	12.7	3.1	24.9	28	-2.5	3	6.4	7.0	6.9	6.8	92	70	90	84	47
Mai	56.1	69.3	44.1	10.3	15.7	11.3	12.2	17.3	6.6	29.2	31	0.2	7	8.2	9.0	8.9	8.7	85	67	86	80	47
Juni . . .	58.3	67.9	43.0	16.2	21.5	16.5	17.7	23.0	12.2	30.0	14 24 29	5.4	20	11.9	12.4	12.6	12.3	86	67	89	80	30
Juli [2]) . . .	57.5	66.5	48.6	15.4	21.1	15.8	17.0	22.5	12.4	30.1	25	8.9	8	11.3	12.4	11.8	11.8	87	66	88	80	42
August . .	55.0	62.7	46.0	16.2	21.7	16.2	17.6	23.8	12.9	30.7	5	9.2	24	12.0	13.4	12.1	12.5	88	72	89	83	31
September	57.2	68.7	45.6	10.7	16.7	11.8	12.7	17.9	9.1	23.9	26	4.5	9	9.2	10.9	9.7	9.9	95	77	93	89	60
Oktober .	62.8	71.9	51.0	5.7	13.7	7.7	8.7	14.9	4.7	23.2	1	-2.1	31	6.6	8.7	7.3	7.5	94	74	91	86	54
November	63.0	77.1	28.7	2.4	7.1	4.0	4.4	8.9	0.2	18.0	14	-7.6	26	5.3	6.9	5.8	6.0	93	87	92	91	53
December	58.7	75.6	35.4	1.5	5.1	2.6	3.0	6.2?	-0.2	12.3	17	-7.5	26	5.2	6.4	5.4	5.6 [3])	98	94	95	96 [3])	*70*
Jahr . .	757.5	777.1	728.7	7.3	12.3	8.3	9.1			30.7	5 VIII			7.6	8.6	8.0	8.0	92	78	91	87	30

[1]) Vom 1. bis 4. Januar fehlen die Beobachtungen. Luftdruck und Temperatur wurden interpolirt. [2]) Im Juli wurde die Thermometerhütte nach einem benachbarten freieren Garten umgestellt. [3]) Zu hoch.

Krefeld

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 6°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,20'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	754.7	773.2	736.4	-1.2	0.6	-0.8	-0.6	1.3	-2.4	8.0	1	-6.3	23	3.7	4.1	3.8	3.9	85	85	86	85	61
Februar .	61.4	74.1	36.2	2.0	5.0	2.8	3.2	5.9	0.8	14.6	26	-4.0	16	4.8	5.5	5.1	5.1	89	82	89	87	62
März . . .	51.9	63.2	35.7	4.4	9.0	5.9	6.3	10.4	3.3	17.2	28	-0.3	13	5.6	6.1	5.9	5.9	89	71	84	81	46
April . . .	54.9	67.6	31.0	5.8	11.4	7.6	8.1	12.9	3.7	23.8	28	-1.3	3 6	6.1	6.3	6.5	6.3	87	61	81	76	42
Mai	56.1	68.9	44.2	9.6	15.7	11.6	12.1	17.2	7.1	28.6	31	0.7	7 14	7.7	7.4	8.3	7.8	84	54	79	73	41
Juni . . .	58.6	68.2	46.2	15.2	21.5	17.3	17.8	23.0	12.5	31.2	29	5.4	19	11.0	11.4	12.1	11.5	84	62	82	76	36
Juli	57.9	66.3	48.8	14.9	20.5	16.5	17.1	22.1	12.6	28.7	25	8.3	8	10.8	10.5	11.1	10.8	85	59	80	75	33
August . .	55.7	63.5	47.7	16.1	21.6	17.4	18.1	23.0	13.6	29.3	5	9.7	20	11.8	11.3	11.7	11.6	87	60	81	76	36
September	57.8	68.5	46.6	11.0	16.2	12.8	13.2	17.1	9.7	23.7	26	4.7	10	9.0	9.4	9.5	9.3	91	68	86	82	50
Oktober .	63.2	71.5	52.1	6.0	12.6	7.9	8.6	13.4	5.1	21.1	1	-2.0	8	6.5	7.6	7.1	7.1	91	69	87	82	48
November	63.7	77.4	30.3	2.6	6.8	3.9	4.3	7.9	1.2	15.6	13	-7.4	26	5.2	5.8	5.3	5.4	91	78	87	85	54
December	59.4	75.4	36.7	1.7	4.7	2.3 [1])	2.8	5.6	0.1	11.1	17	-7.2	24	4.8	5.3	4.9	5.0	89	81	88	86	63
Jahr . . .	757.9	777.4	730.3	7.3	12.1	8.8	9.2	13.3	5.6	31.2	29 VI	-7.4	26 XI	7.2	7.6	7.6	7.5	88	69	84	80	33

[1]) 9p-Temperatur im Sommer zu hoch.

1897

Gütersloh

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 81.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⌐ T	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.2	6.6	7.7	34	8.5	22	14	13	8	13	12	3	—	5	1	18	4	2.5	7	14.5	33	4.5	16.5	10	5	—
Februar .	8.2	7.7	5.6	7.2	45	11.8	7	14	12	9	8	15	—	—	4	3	16	1	5	—	1.5	12	14.5	27.5	14.5	9	—
März . . .	8.2	8.3	6.2	7.6	70	12.2	19	20	17	14	1	1	2	2	1	—	15	5	—	2	0.5	16.5	14.5	28	31	0.5	—
April . . .	6.2	7.7	4.3	6.1	59	19.5	18	15	14	10	2	—	2	4	—	—	7	—	10	4	4.5	21	13	15.5	7	13	2
Mai	6.9	7.5	4.5	6.3	107	29.5	28	19	19	16	1	—	2	2	—	1	5	—	6.5	21	3	13.5	7	11	24.5	6.5	—
Juni . . .	5.7	5.4	4.5	5.2	49	23.0	10	9	8	7	—	—	—	5	2	6	7	—	3	4.5	6	24.5	9.5	12.5	14	6	10
Juli	7.0	7.2	6.9	7.0	52	10.8	7	11	11	9	—	—	—	5	—	—	10	—	10.5	1.5	5	1	2.5	15.5	42	8	7
August . .	6.2	5.8	4.6	5.5	71	24.6	10	18	17	11	—	—	—	4	—	3	5	—	1.5	4.5	5	19	15.5	29.5	14	1	3
September	7.6	7.4	5.6	6.9	81	24.1	29	15	13	11	—	—	—	1	4	—	12	1	3.5	13.5	3	5	8	30	20.5	4.5	2
Oktober .	5.7	5.4	4.7	5.3	20	11.1	4	10	7	4	—	—	—	—	6	8	10	—	4	5.5	11.5	34.5	6.5	12.5	8	5.5	5
November	6.3	5.2	5.5	5.7	39	17.3	28	10	9	7	—	1	1	1	3	5	10	4	8	—	3.5	37	2	13.5	19	4	3
December	6.5	6.6	5.9	6.3	45	8.9	9	13	11	6	2	1	1	—	2	6	12	2	7	7	3	19.5	28.5	20	4	4	—
Jahr . . .	6.9	6.9	5.4	6.4	672	29.5	28 v	168	151	112	27	30	11	24	27	33	127	17	61.5	70.5	61	236.5	126	232	208.5	67	32

Münster i. W.

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 57.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⌐ T	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.7	6.9	7.9	49	17.5	26	13	10	9	11	12	—	—	4	2	16	1	10	23	35	—	—	12	7	6	—
Februar .	8.2	7.3	6.1	7.2	49	11.5	7	12	10	9	5	14	—	—	3	3	15	2	7	4	8	1	8	47	7	2	—
März . . .	8.5	8.8	6.7	8.0	72	7.0	8	21	20	16	5	2	—	1	1	1	19	6	9	—	5	11	19	36	11	1	1
April . . .	7.0	7.3	4.1	6.1	67	18.0	18	14	13	13	1	—	1	3	—	1	7	2	4	17	13	5	11	27	3	6	1 [1]
Mai	5.7	6.5	3.8	5.3	84	15.5	28	22	22	21	1	—	2	3	—	2	3	1	14	16	2	1	7	19	13	20	— [1]
Juni . . .	5.1	5.2	4.5	4.9	68	21.2	30	14	12	10	—	—	—	4	—	8	7	1	8	3	16	11	12	13	11	16	—
Juli	7.5	6.9	6.5	7.0	72	14.8	29	12	10	8	—	—	—	5	—	—	12	3	11	6	3	6	4	19	19	24	1
August . .	6.3	6.7	5.5	6.2	83	19.7	10	18	17	15	—	—	—	—	—	3	9	2	8	15	12	5	5	20	12	16	—
September	6.7	7.5	4.6	6.3	94	23.0	29	18	17	11	—	—	(1)	2	2	3	10	5	1	16	8	6	2	27	20	9	1
Oktober .	5.8	5.4	4.2	5.1	28	13.3	4	8	8	6	—	—	—	—	2	10	11	—	5	20	18	7	16	17	7	3	—
November	6.7	5.8	4.8	5.8	38	17.0	29	8	6	5	2	—	1	1	4	4	11	3	2	13	17	9	3	28	6	12	—
December	5.5	6.1	5.1	5.6	76	18.0	1	13	13	9	—	—	—	—	—	8	9	3	7	5	5	—	15	56	1	3	1
Jahr . . .	6.7	6.9	5.2	6.3	780	23.0	29 IX	173	158	132	25	28	4 (1)	19	16	45	129	29	86	138	142	62	102	321	117	118	5

[1] Im April und Mai fehlen 3 bezw. 1 Windbeobachtung.

Kleve

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 45 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⌐ T	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar [1] .	*6.3*	*6.9*	*5.6*	*6.3?*	*38*			*16*	*13*	*11*		10	—	—					13	32	7	9	1	1	11	5	2 [2]
Februar .	6.6	6.2	5.1	6.0?	58	12.3	6	16	14	11	6	11	1	—	5	5	9?	1	6	5	4	4	—	22	13	17	13
März . . .	7.5	7.4	4.4?	6.5	74	12.5	3	21	21	17	5	1	2 (1)	2	4	—	9	4	3	4	4	2	6	24	30	12	8
April . . .	5.6	6.8	4.6	5.7	66	15.5	18	17	17	13	3	—	6	3	2	1	6	—	11	12	11	4	7	17	13	8	7
Mai	4.7	4.9	4.4	4.7	51	12.0	25	16	14	11	2	—	6	3	—	4	2	—	14	19	5	6	2	14	13	18	2
Juni . . .	4.7	5.3	5.4	5.1	54	10.4	19	12	11	9	—	—	1	3	4	5	7	—	10	10	7	12	4	16	17	10	4
Juli	6.8	6.3	5.7	6.2	45	13.7	21	9	9	8	—	—	—	6	—	1	7	—	11	12	—	3	4	17	27	18	1
August . .	5.5	6.1	3.7?	5.1	108	18.5	26	14	13	13	—	—	—	8	—	3	4	—	3	8	3	5	12	32	19	5	6
September	5.7	7.5	5.2	6.1	57	18.3	19	14	12	9	—	—	2	4	1	3	5	2	12	7	3	—	9	22	23	8	6
Oktober .	4.6	4.7	2.6	4.0	32	17.1	4	8	5	5	—	—	1	1	6	10	5	—	7	10	9	6	17	13	16	9	6
November	6.0	6.0	5.1	5.7	34	14.6	29	6	6	5	3	—	(1)	1	11	6	8	2	3	7	17	10	8	23	13	7	2
December	5.5	5.5	3.8	4.9 ?	69	16.0	8	13	12	10	4	1	1 (1)	—	3	9	7	—	2	15	6	2	18	36	6	1	7
Jahr . .	5.8	6.1	4.6	5.5	686	18.5	26 VIII	162	147	122		23	20 (3)	31					95	141	76	63	88	237	201	118	64

[1] Vom 1. bis 4. Januar fehlen die Beobachtungen. Die Niederschlagshöhe wurde interpolirt.

[2] Im Januar fehlen 12 Windbeobachtungen.

Krefeld

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⌐ T	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.7	7.2	8.2	25	4.0	31	15	13	11	13	10	—	—	4	—	20	1	6	19	2	34	3	10	15	3	1
Februar .	7.7	7.6	6.6	7.3	68	23.1	3	18	14	9	7	7	—	—	3	4	16	1	1	2	1	15	12	24	18	10	1
März . . .	8.0	7.9	5.5	7.2	70	15.1	8	19	16	14	2	1	1 (1)	3	1	—	8	1	4	2	1	10	18	38	17	2	1
April . . .	4.9	6.6	5.1	5.5	75	12.6	21	14	14	13	2	—	2 (1)	2	—	3	5	—	3	15	5	17	12	29	2	7	—
Mai	5.0	5.5	4.3	5.0	47	11.8	25	16	14	9	1	—	4	2	—	2	4	—	4	26	1	3	11	15	13	18	2
Juni . . .	5.2	5.4	5.5	5.4	97	35.2	25	10	9	8	—	—	1	5	—	7	7	—	—	15	3	12	11	22	13	11	3
Juli	6.4	6.1	5.1	5.9	55	12.1	7	11	8	7	—	—	(1)	6	—	1	5	—	7	12	—	—	2	32	28	12	—
August . .	5.5	6.4	5.1	5.7	62	18.5	9	16	12	11	—	—	—	4	—	3	3	—	1	5	1	4	23	47	6	6	—
September	5.9	7.1	5.6	6.2	40	10.3	4	13	12	10	—	—	—	2	—	3	10	1	13	8	—	2	6	41	9	11	—
Oktober .	5.4	4.3	2.7	4.1	31	10.1	4	8	7	5	—	—	—	—	3	11	5	—	4	17	3	33	7	17	4	8	—
November	6.2	5.9	5.4	5.8	24	11.1	28	6	5	4	2	—	(1)	1	6	3	10	1	—	4	4	39	8	21	6	8	—
December	5.7	5.3	4.6	5.2	32	9.5	13	14	11	7	4	—	—	—	1	8	6	—	2	9	8	21	21	27	3	1	1
Jahr . . .	6.2	6.4	5.2	5.9	626	35.2	25 VI	160	135	108	31	18	8 (4)	25	18	45	99	5	45	134	29	190	134	323	134	97	9

1897

Arnsberg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	738.9	757.2	720.8	-2.2	0.4	-1.5	-1.2	1.3	-3.2	7.0	1	- 8.3	21	3.5	3.8	3.6	3.6	89	79	88	85	43
Februar .	45.7	58.1	21.0	1.1	4.8	2.0	2.5	5.7	-0.6	14.9	26	-10.0	16	4.5	4.9	4.7	4.7	88	76	87	84	40
März . . .	36.8	47.6	22.6	4.4	8.2	5.3	5.8	10.1	2.5	18.4	24	- 2.0	14	5.2	5.5	5.5	5.4	82	67	82	77	39
April . . .	39.6	52.5	15.8	6.2	11.2	6.5	7.6	12.8	2.9	23.3	28	- 4.4	6	5.8	5.7	6.2	5.9	79	56	81	72	32
Mai	40.7	53.1	29.6	9.7	14.6	10.1	11.1	16.4	6.2	26.9	31	- 0.3	15	7.7	7.7	7.9	7.8	84	62	84	77	38
Juni . . .	43.7	53.3	32.8	15.3	21.5	16.1	17.3	22.7	11.4	30.5	29	5.4	19	10.5	10.6	11.6	10.9	79	57	84	73	30
Juli	42.7	51.0	34.2	15.5	20.1	15.6	16.7	21.6	12.4	28.2	25	7.6	30	10.3	10.6	10.7	10.5	79	61	81	74	41
August . .	41.1	49.0	33.1	16.3	21.3	15.9	17.4	22.9	12.7	28.0	5	8.5	13	11.1	10.8	11.1	11.0	81	57	82	73	33
September	42.7	53.3	32.1	11.0	15.7	11.6	12.5	17.1	9.0	23.5	30	3.2	12	8.6	9.0	9.1	8.9	87	68	89	81	46
Oktober .	47.9	56.3	36.8	5.7	13.3	7.8	8.6	14.6	4.7	23.4	18	- 2.2	6	6.2	7.0	6.9	6.7	88	61	85	78	35
November	48.2	61.6	13.8	2.4	7.7	3.7	4.4	8.9	0.1	18.4	14	- 9.5	26	4.9	5.5	5.1	5.1	87	70	84	80	26
December	44.1	59.5	22.4	1.5	4.5	2.6	2.8 [1]	5.4 [1]	0.2	12.8	17	- 7.8	23	4.5	4.8	4.7	4.7	87	75	84	82	45
Jahr . . .	742.7	761.6	713.8	7.2	11.9	8.0	8.8	13.3	4.9	30.5	29 VI	-10.0	16 II	6.9	7.2	7.3	7.1	84	66	84	78	26

[1]) Etwas zu hoch.

Köln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Januar . .	753.6	772.1	735.3	-0.8	1.2	0.0	0.1	1.8	-1.6	8.4	1	-6.7	23	3.5	4.0	3.6	3.7	79	78	78	78	65
Februar .	60.5	72.8	35.4	2.9	6.1	4.2	4.4	6.9	2.0	16.0	26	-3.7	16	4.8	5.4	5.2	5.1	83	77	82	81	50
März . . .	51.5	62.1	37.0	5.3	9.6	6.9	7.2	10.8	4.5	17.5	24	0.2	7	5.4	6.3	5.9	5.9	80	70	78	76	58
April . . .	53.8	67.3	29.9	6.0	12.1	9.0	9.0	13.2	5.1	22.9	28	-1.2	6	5.8	6.5	6.5	6.3	81	61	74	72	36
Mai	54.9	67.7	43.6	9.8	15.8	12.4	12.6	16.9	8.5	28.6	31	2.4	14	7.3	7.4	7.9	7.5	79	56	72	69	36
Juni . . .	57.6	67.3	46.2	15.7	22.3	18.4	18.7	23.2	14.1	31.6	29	7.6	20	10.2	10.5	11.0	10.6	76	55	70	67	27
Juli	56.7	64.8	47.9	15.5	21.2	17.8	18.1	22.3	14.1	29.4	25	10.9	8 19	10.6	10.9	11.2	10.9	81	59	74	71	36
August . .	54.9	62.4	47.9	16.5	22.3	18.2	18.8	23.2	15.1	28.6	5	12.2	20	11.5	11.3	11.9	11.6	82	57	77	72	32
September	56.9	67.4	46.2	11.7	16.8	13.7	14.0	17.4	10.9	23.6	26	6.1	10	8.7	9.3	9.5	9.1	84	65	81	77	48
Oktober .	62.1	69.8	51.6	7.1	13.1	9.1	9.6	13.4	6.5	21.3	1	-1.1	8	6.3	7.3	6.9	6.8	82	64	78	74	43
November	62.8	76.3	29.0	3.5	7.4	4.9	5.2	8.3	2.2	15.2	14 15	-5.5	26	4.9	5.4	5.1	5.1	81	70	78	76	48
December	58.7	74.4	36.6	2.1	5.1	3.1	3.3 [1]	5.8	1.1 [1]	11.3	13	-4.8	24 27	4.4	5.0	4.7	4.7	80	74	80	78	61
Jahr . . .	757.0	776.3	729.0	7.9	12.8	9.8	10.1	13.6	6.9	31.6	29 VI	-6.7	23 I	7.0	7.4	7.4	7.3	81	66	77	74	27

[1]) Zu hoch, besonders 9^p- und Minimumtemperatur.

Aachen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Januar . .	742.8	760.6	725.2	-0.3	1.7	0.2	0.4	2.4	-1.7	10.5	9	-7.3	25	4.0	4.3	4.1	4.1	89	83	87	86	45
Februar .	49.9	62.4	25.5	3.6	6.5	4.3	4.7	7.5	1.8	15.5	26	-3.7	16	5.2	5.5	5.3	5.3	87	76	85	83	48
März . . .	40.7	51.6	25.0	5.6	9.3	6.6	7.0	10.3	4.2	18.1	28	0.1	7	5.5	5.8	5.6	5.7	81	66	76	75	42
April . . .	43.3	56.3	19.6	6.3	11.9	7.9	8.5	12.7	4.2	*23.8*	28	-1.6	6	5.9	6.0	6.0	6.0	81	58	74	71	35
Mai	44.7	57.0	32.4	10.0	15.8	11.4	12.1	16.6	7.4	28.0	30	1.7	15	7.3	7.7	8.0	7.7	79	56	78	71	36
Juni . . .	47.8	56.9	35.4	16.0	22.1	17.8	18.4	23.1	13.2	31.5	29	6.5	19	10.6	11.2	12.0	11.2	77	58	78	71	31
Juli	46.7	54.6	37.8	15.4	21.5	17.2	17.8	22.3	13.4	31.0	25	9.9	8	10.6	10.5	11.1	10.7	81	56	76	71	34
August . .	44.7	51.8	37.6	16.3	22.2	17.6	18.4	22.9	14.2	29.0	5	10.7	20	11.0	10.7	11.3	11.0	80	55	76	70	30
September	46.7	57.1	35.5	11.5	16.2	12.8	13.3	16.8	10.0	24.2	26	3.9	10	8.9	9.3	9.3	9.2	88	67	84	80	47
Oktober .	51.4	59.2	40.7	6.9	13.6	8.8	9.5	14.0	6.0	20.1	18	-0.9	8	6.6	7.3	7.0	7.0	86	62	81	77	40
November	51.7	64.3	20.6	3.7	8.3	5.2	5.6	9.2	2.2	18.4	14	-6.3	26	5.2	6.1	5.5	5.6	84	74	81	80	48
December	47.6	62.0	25.5	2.8	5.4	3.7	3.9	6.2	1.4	*13.4*	17	-5.8	24	4.9	5.2	4.9	5.0	85	76	80	80	43
Jahr . . .	746.5	764.3	720.6	8.2	12.9	9.5	10.0	13.7	6.4	31.5	29 VI	-7.3	25 I	7.1	7.5	7.5	7.4	83	66	80	76	30

Neuwied

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 7°\ 28'$ E. $\varphi = 50°\ 26'$ N.

Januar . .	753.0	771.1	733.8	-1.5	0.5	-0.7	-0.6	1.0	-2.2	6.8	1	-7.9	25	3.8	4.0	4.0	3.9	90	84	90	88	65
Februar .	60.1	71.9	35.1	2.1	5.9	3.6	3.8	6.9	1.2	15.2	26	-4.5	16 18	4.9	5.5	5.3	5.2	90	77	88	85	56
März . . .	51.1	61.2	36.8	4.9	10.1	6.7	7.1	11.1	3.8	21.3	24	-1.0	14	5.7	6.2	6.0	6.0	87	67	81	79	41
April . . .	53.1	66.6	30.4	6.1	12.0	8.5	8.8	13.3	4.4	24.4	28	-2.8	6	6.2	6.3	6.6	6.4	86	60	79	75	36
Mai	54.0	66.0	42.4	10.0	15.7	11.5	12.2	17.0	7.7	27.7	31	0.8	15	8.1	8.1	8.3	8.2	86	60	81	75	44
Juni . . .	56.7	66.6	47.0	15.3	22.2	17.6	18.2	23.1	12.7	30.1	29	8.0	18	11.3	12.3	13.0	12.2	86	63	85	78	45
Juli	55.9	63.6	46.7	15.6	22.0	17.2	18.0	22.6	13.6	29.6	25	9.1	19	11.3	11.4	11.9	11.6	85	58	82	75	37
August . .	54.0	61.2	47.9	15.8	22.2	17.7	18.4	23.6	13.7	28.8	5	10.5	25	11.8	12.2	12.2	12.1	88	62	81	77	35
September	56.2	65.7	45.8	11.6	16.6	12.7	13.7	17.2	10.3	22.1	26	5.0	11	9.4	10.0	10.0	9.8	92	71	91	85	55
Oktober .	61.5	68.2	51.5	6.2	12.4	8.1	8.7	13.0	5.3	20.4	1	-0.9	8	6.8	7.4	7.3	7.1	92	67	87	82	48
November	62.6	75.4	29.4	1.7	6.6	3.3	3.7	7.2	0.3	15.0	15	-8.0	26	4.9	5.6	5.3	5.2	92	75	88	85	53
December	58.6	73.7	37.5	0.8	3.6	1.7 [1]	1.9	4.3	-0.3	11.8	14	-7.2	25	4.5	5.0	4.8	4.8	91	83	90	88	58
Jahr . . .	756.4	775.4	729.4	7.4	12.5	9.0	9.5	13.4	5.9	30.1	29 VI	-8.0	26 XI	7.4	7.8	7.9	7.7	89	69	85	81	35

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

1897

Arnsberg

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 212$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.5	7.4	7.7	91	17.2	29	16	14	13	16	10	—	—	5	4	20	1	2	8	9	49	3	11	6	5	
Februar .	7.9	7.1	6.7	7.2	105	31.1	3	18	17	14	10	24	—	—	6	5	17	5	—	—	—	4	10	31	14	25	
März . . .	8.2	8.5	6.7	7.8	73	9.8	8	20	18	17	8	5	1	5	1	1	18	12	—	—	3	2	29	25	23	11	
April . . .	6.3	7.6	4.1	6.0	88	18.0	1	17	16	13	3	1	2	4	—	1	8	1	7	9	10	16	10	17	7	14	
Mai	6.9	7.4	5.0	6.4	77	16.6	11	20	19	14	1	—	5	1	6	3	11	1	8	15	15	10	5	13	18	9	
Juni . . .	5.4	6.1	5.3	5.6	68	19.9	10	13	9	7	—	—	—	6	4	4	10	2	10	9	7	18	12	9	6	19	
Juli	7.5	7.8	7.1	7.5	60	14.4	7	14	11	8	—	—	—	5	8	—	17	3	11	5	6	5	3	18	22	23	
August . .	7.5	7.3	5.5	6.7	49	10.4	10	18	16	11	—	—	—	2	2	2	15	2	3	5	2	14	9	41	11	8	
September	8.3	7.8	6.9	7.7	83	20.8	6	16	15	12	—	—	—	1	9	2	19	4	—	15	5	6	12	31	11	10	
Oktober .	6.4	5.7	4.5	5.6	55	26.8	4	10	9	8	—	—	—	—	7	8	12	—	7	8	15	33	10	12	5	3	
November	5.6	5.5	5.6	5.5	67	36.0	28	11	10	6	4	1	1	1	9	9	11	4	5	1	11	25	19	15	6	8	
December	5.6	5.5	5.5	5.5	58	15.7	1	17	15	8	2	1	2	—	5	9	12	9 ?	4	9	4	23	32	19	2	—	
Jahr . . .	7.0	7.0	5.9	6.6	874	36.0	28 XI	190	169	131	44	42	11	25	62	48	170	44	57	84	87	205	154	242	131	135	

Köln

$h_t = 3.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 55.9$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.4	7.3	7.6	38	8.5	30	16	15	10	11	12	—	1	1	3	19	1	1	15	3	44	—	4	15	11	1) —
Februar .	7.8	6.3	6.7	6.9	88	23.5	3	18	18	11	7	6	—	—	1	4	16	1	1	2	2	31	2	12	21	13	—
März . . .	7.4	7.5	5.9	6.9	63	14.2	8	26	20	16	3	1	1 (2)	2	1	—	8	7	—	2	—	26	7	29	19	10	—
April . . .	5.0	6.2	5.5	5.6	96	18.2	2	18	18	13	2	—	4	4	—	1	6	—	2	10	1	27	8	24	5	13	—
Mai	5.0	5.6	4.6	5.1	52	13.2	19	23	20	13	1	—	4	6	—	2	2	3	—	20	1	17	2	17	12	24	—
Juni . . .	4.8	4.8	4.9	4.9	76	25.3	10	12	9	5	—	—	—	3	—	4	6	2	1	9	1	30	6	8	13	22	—
Juli	6.4	5.6	5.0	5.7	85	24.0	22	14	12	10	—	—	—	5	—	2	5	—	2	12	1	7	1	25	16	28	1
August . .	6.0	5.1	5.1	5.4	80	19.8	9	18	18	15	—	—	—	3	—	3	4	—	—	6	2	37	6	21	12	9	—
September	6.4	6.4	6.0	6.3	56	11.1	19	14	11	11	—	—	1	1	1	4	12	—	4	10	1	12	7	31	10	15	—
Oktober .	4.8	3.6	3.8	4.1	21	12.5	4	9	9	4	—	—	—	—	4	9	5	—	6	9	3	44	4	12	2	13	—
November	5.8	4.6	5.4	5.3	30	15.8	28	8	6	2	3	—	1	1	8	6	9	1	—	4	1	54	1	10	5	14	1
December	6.4	4.4	5.3	5.4	42	11.3	11	13	10	7	3	1	—	—	3	6	6	3	1	10	1	44	7	20	5	5	— 1)
Jahr . . .	6.2	5.6	5.5	5.8	727	25.3	10 VI	189	166	117	30	20	11 (2)	26	19	44	98	18	18	109	17	373	51	213	135	177	2

1) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Aachen

$h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. $H = 168.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	7.7	7.6	8.0	58	11.7	30	18	14	12	14	10	1	—	4	3	22	—	2	22	17.5	5.5	9.5	8.5	24	4	
Februar ?	7.3	7.0	7.1	7.1	109	26.1	3	20	16	13	6	7	1	—	4	4	15	—	2	7	7.5	3	6	28	23.5	7	
März . . .	7.9	7.3	4.7	6.7	75	18.8	8	23	22	16	3	2	6 (1)	4	1	—	10	8	1	3.5	1.5	1.5	9.5	37	29	10	
April . . .	5.4	6.3	5.0	5.6	120	32.3	2	18	17	14	3	1	2	3	—	2	7	1	5	13.5	12	5.5	6	24	17	7	
Mai	5.6	5.4	4.9	5.3	51	8.9	11	22	18	13	1	—	5 (1)	5	1	4	5	—	9	22.5	5	2	3.5	17.5	16.5	17	
Juni . . .	5.9	5.1	5.9	5.6	95	21.1	20	16	14	10	—	—	—	7	—	6	9	—	11	12	9.5	5.5	4.5	11	27	9.5	
Juli	5.8	5.5	5.2	5.5	68	17.2	28	13	9	7	—	—	(1)	5	—	5	6	—	12	15	6	1	0.5	15	28.5	15	
August . .	5.8	5.6	5.2	5.6	58	15.8	9	19	18	14	—	—	—	3	—	1	4	—	3.5	4.5	5.5	2	11	36.5	22.5	7.5	
September	6.8	6.3	5.4	6.2	76	24.9	6	16	14	13	—	—	(1)	2	2	1	10	2	4.5	18.5	5	—	3	30	23	6	
Oktober .	4.6	4.3	3.5	4.1	24	8.3	4	9	8	5	—	—	—	—	2	12	5	—	9.5	17.5	16	9.5	4.5	23	9.5	3.5	
November	4.4	5.0	5.1	4.8	39	17.8	28	11	6	4	2	—	(1)	1	2	9	8	2	4	17.5	19.5	7	2.5	22	12	5.5	
December	5.5	5.7	4.7	5.3	45	10.6	1	14	12	11	2	—	—	—	3	8	8	5	2.5	16	10	3.5	7	43	11	—	
Jahr . . .	6.1	5.9	5.4	5.8	818	32.3	2 IV	199	168	132	31	20	15 (5)	30	19	55	109	18	66	169.5	115	46	67.5	295.5	243.5	92	

Neuwied

$h_t = 2.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. $H = 67.5$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.1	7.9	8.3	38	7.3	26	13	12	10	12	10	—	—	2	—	21	1	11.5	8	10.5	31.5	3.5	6.5	12	8.5	1
Februar .	8.1	7.1	6.6	7.3	52	8.5	10	16	13	13	3	3	—	—	2	—	14	1	3	1	4	8	6	20.5	12.5	12	17
März . . .	8.6	6.5	6.1	7.1	39	7.2	8 11	18	15	10	3	—	(1)	2	1	—	8	3	2	2	1	8.5	5	28	15.5	29	2
April . . .	6.9	6.5	5.4	6.3	64	20.9	30	14	14	12	1	—	2	3	1	1	7	1	4.5	8	10.5	12.5	14	16.5	5.5	15.5	3
Mai	7.5	5.8	4.3	5.9	40	7.4	1	20	17	13	—	—	3 (1)	4	3	1	5	—	1	6.5	6.5	13.5	4.5	8.5	4	43.5	5
Juni . . .	6.6	5.2	5.4	5.7	56	15.9	10	12	12	7	—	—	—	6	3	3	8	1	5	0.5	10.5	12	1.5	11.5	10	31	8
Juli	6.6	4.9	4.9	5.5	50	12.6	2	14	13	11	—	—	—	6	—	3	4	—	5	3	6.5	2	7	13.5	6.5	45.5	4
August . .	6.6	5.6	4.8	5.7	65	10.8	21	18	16	12	—	—	—	2	1	3	5	1	5	1.5	9.5	11.5	5	26.5	14.5	17.5	2
September	7.6	5.9	5.8	6.4	56	13.2	7	17	14	12	—	—	—	—	5	1	7	—	8	10	6	2	12	19	12	16	5
Oktober .	6.8	5.3	5.1	5.7	13	3.7	4	8	7	4	—	—	(1)	—	9	5	10	—	0.5	6.5	23	10	10.5	11.5	5	13	13
November	8.4	5.3	6.4	6.7	19	6.9	28	9	7	3	1	—	—	1	8	1	9	1	—	—	8.5	28	16	6.5	7	3	21
December	8.0	7.6	8.0	7.9	16	3.6	2	18	10	5	1	—	—	—	9	—	18	2	7.5	—	6	11	15	23	2	3.5	25
Jahr . . .	7.6	6.2	5.9	6.5	508	20.9	30 IV	177	150	112	21	13	5 (3)	24	44	18	116	11	53	47	102.5	150.5	100	191.5	106.5	238	106

1897

Trier

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 6°\ 38'$ E. — $\varphi = 49°\ 45'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-1.5	0.3	-0.9	-0.8	1.2	-2.4	6.7	1	-8.4	23	3.7	4.0	3.8	3.8	88	83	87	86	66
Februar .				2.8	6.1	4.2	4.3	7.7	1.6	15.0	28	-5.0	17	5.2	5.6	5.5	5.4	91	79	87	86	54
März . . .				5.2	10.0	6.9	7.2	11.4	4.2	20.6	24	1.0	11	5.9	6.3	6.0	6.0	88	68	79	78	41
April . . .				6.0	12.4	8.8	9.0	13.8	4.5	24.8	28	-2.2	6	5.9	5.9	6.3	6.0	83	55	73	70	30
Mai				9.7	16.4	12.0	12.5	17.9	7.4	28.1	31	0.6	15	7.6	7.2	7.8	7.5	82	51	72	68	35
Juni . . .				15.7	22.8	18.4	18.8	24.3	13.4	31.0	29	8.1	18 20	10.9	11.5	12.1	11.5	82	57	77	72	32
Juli	748.8	756.0	739.7	15.6	22.4	17.8	18.4	23.8	13.7	30.0	25	9.5	30	10.9	11.4	11.6	11.3	82	57	76	72	40
August . .	47.4	53.7	41.6	15.8	22.2	17.5	18.3	23.3	14.2	29.4	5	10.2	20	11.7	11.9	12.2	11.9	87	61	82	77	38
September	49.2	58.1	38.3	11.3	16.4	12.8	13.3	17.4	10.5	23.3	28	6.1	12	9.2	9.7	9.8	9.7	91	69	89	83	47
Oktober .	53.6	59.4	43.7	6.3	12.3	8.1	8.7	13.3	5.4	22.4	1	-2.4	8	6.5	7.0	7.0	6.8	88	64	84	79	42
November	54.7	67.0	25.7	1.1	6.6	3.3	3.6	7.8	0.4	15.5	14	-6.1	26	4.6	5.6	5.0	5.1	90	75	84	83	51
December	50.8	64.0	30.7	1.1	3.9	2.0 [1]	2.3	5.0	0.0	12.3	14	-7.4	24	4.6	5.1	4.8	4.8	90	82	88	87	54
Jahr . . .		767.0		7.4	12.6	9.2	9.6	13.9	6.1	31.0	29 VI	-8.4	23 I	7.2	7.6	7.7	7.5	87	67	82	78	30

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Von der Heydt-Grube

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 6°\ 57'$ E. — $\varphi = 49°\ 17'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	732.9	749.4	714.1	-2.4	-0.3	-1.6	-1.5	0.4	-3.3	5.2	1	-10.1	25	3.4	3.7	3.6	3.6	88	83	88	86	69
Februar .	40.8	52.7	20.3	2.1	5.8	3.6	3.8	6.9	0.9	14.3	26	- 5.1	16 17	5.0	5.5	5.4	5.3	92	79	90	87	48
März . . .	32.8	42.2	17.7	4.6	9.0	6.0	6.4	10.3	3.3	19.8	28	- 1.5	11	5.8	5.9	5.6	5.7	89	69	80	79	46
April . . .	33.9	45.8	13.4	5.8	11.6	7.5	8.1	12.6	3.9	22.3	28	- 1.2	9	6.0	5.9	6.1	6.0	84	58	77	73	35
Mai	34.9	45.5	23.7	9.7	15.0	10.4	11.4	16.8	6.5	27.1	31	- 0.7	10	7.7	7.0	7.6	7.4	83	54	78	72	35
Juni . . .	38.0	46.5	30.2	16.2	21.6	16.3	17.6	23.2	12.6	30.6	29	4.7	18	10.9	11.1	11.2	11.1	79	59	81	73	39
Juli	37.3	44.1	29.0	15.6	21.4	16.3	17.4	22.7	12.2	28.7	25	6.8	5	10.9	10.9	11.0	10.9	83	58	80	74	37
August . .	36.2	41.9	26.7	15.5	20.9	15.6	16.9	21.8	12.7	28.6	5	8.5	20	11.5	11.8	11.7	11.7	88	65	89	81	45
September	37.7	45.7	27.6	11.1	15.5	11.9	12.6	16.3	10.0	22.7	27	6.3	20	9.0	9.5	9.5	9.3	91	71	90	84	50
Oktober .	41.5	46.9	32.8	5.9	11.9	7.3	8.1	12.4	4.8	22.1	1	- 2.1	9	6.4	6.9	6.8	6.7	89	65	85	80	42
November	42.7	54.3	15.7	1.6	6.5	3.5	3.8	7.4	0.8	15.2	14	- 6.5	27	4.7	5.6	5.1	5.1	89	76	85	83	47
December	39.0	50.9	20.4	0.8	4.0	1.8	2.1	4.7	- 0.3	11.8	14 15	- 8.6	27	4.5	5.1	4.8	4.8	90	81	89	87	57
Jahr . . .	737.3	754.3	713.4	7.2	11.9	8.2	8.9	13.0	5.3	30.6	29 VI	-10.1	25 I	7.2	7.4	7.4	7.3	87	68	84	80	35

Birkenfeld

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7°\ 10'$ E. — $\varphi = 49°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	722.0	738.8	703.6	-4.0	-1.8	-2.9	-2.9	-0.9	-5.1	3.2	1	-10.8	22	3.4	3.7	3.6	3.5	97	92	96	95	69
Februar .	29.7	41.4	08.3	0.2	5.1	1.8	2.2	6.0	-1.2	13.2	26	- 9.1	17	4.7	5.2	5.0	5.0	97	80	94	90	33
März . . .	21.6	31.6	07.4	3.3	7.8	4.2	4.9	8.9	1.5	19.1	24	- 2.9	31	5.5	5.8	5.4	5.6	93	75	88	85	41
April . . .	23.2	34.9	02.3	5.5	10.4	5.7	6.8	11.8	1.3	25.2	28	- 5.7	6	5.7	5.8	5.8	5.8	83	63	84	77	38
Mai	24.4	34.7	13.6	10.8	14.0	8.9	10.7	15.8	4.5	26.9	31	- 2.0	5 10 14	7.3	6.8	7.1	7.1	74	58	81	71	35
Juni . . .	27.7	36.5	19.0	16.9	21.0	15.4	17.2	22.7	10.2	30.3	25	2.5	18	10.5	10.2	10.8	10.5	73	58	82	71	35
Juli	27.0	33.8	19.7	16.0	20.8	15.0	16.7	22.0	10.8	29.1	25	5.6	19	9.9	10.0	10.1	10.0	74	57	80	70	38
August . .	25.9	31.6	20.1	15.6	20.1	14.6	16.2	21.3	10.8	27.5	5	6.4	13	10.8	10.7	10.7	10.7	83	63	87	78	40
September	26.8	34.9	16.2	10.7	14.6	10.7	11.7	15.6	8.4	24.4	27	4.4	11	8.7	9.0	8.8	8.9	91	72	92	85	53
Oktober .	30.7	36.2	22.1	4.5	10.8	5.7	6.7	11.5	2.5	22.4	1	- 4.9	31	6.0	6.7	6.3	6.3	92	69	89	83	45
November	31.7	44.0	03.2	-0.8	5.2	1.1	1.6	6.0	-2.0	13.1	18	-10.0	27	4.3	5.4	4.7	4.8	96	80	92	89	60
December	27.8	40.6	09.6	-0.8	2.6	0.0	0.5	3.2	-2.2	10.5	14	-10.5	24	4.3	5.0	4.6	4.6	96	89	97	94	61
Jahr . . .	726.5	744.0	702.3	6.5 [2]	10.9	6.7	7.7	12.0	3.3	30.3	25 VI	-10.8	22 I	6.8	7.0	6.9	6.9	87	71	88	82	33

[2]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Geisenheim

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 7°\ 58'$ E. — $\varphi = 49°\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-1.9	0.1	-1.2	-1.1	0.8	-3.0	6.9	1	-8.2	25	3.4	3.7	3.5	3.5	83	79	82	81	55
Februar .				1.3	6.5	3.6	3.8	8.0	0.1	17.3	26	-5.3	17	4.8	5.7	5.2	5.2	93	77	86	85	54
März . . .				4.7	10.4	6.8	7.2	11.6	3.4	22.2	24	-0.9	11	5.8	6.5	5.9	6.1	89	69	79	79	45
April . . .				6.2	13.4	8.3	9.1	14.8	3.7	27.4	28	-3.3	6	6.1	7.1	6.3	6.5	84	60	76	73	33
Mai	750.6	761.8	739.2	11.3	17.2	11.2	12.7	18.6	7.3	29.2	31	0.6	7	8.2	8.9	8.3	8.4	79	58	80	73	35
Juni . . .	53.6	63.1	44.9	16.8	23.3	17.3	18.7	25.0	12.6	32.0	29	4.7	18	11.8	14.0	12.9	12.9	82	66	87	78	43?
Juli	52.6	59.9	44.0	16.7	23.4	17.2	18.6	24.8	13.4	33.2	25	9.4	12	11.7	13.4	12.0	12.3	82	63	82	76	47
August . .	51.6	57.9	46.1	15.9	22.9	16.8	18.1	24.7	13.0	30.7	5	8.8	1	12.3	13.7	12.2	12.8	91	67	86	82	46
September	53.3	63.6	43.1	11.5	17.1	12.5	13.4	18.2	10.0	25.0	26	5.6	11	9.3	10.4	9.9	9.8	92	71	91	84	50
Oktober .	58.2	64.2	48.7	6.5	12.8	7.8	8.7	13.7	5.1	24.5	1	-3.3	16	6.6	7.3	7.2	7.0	90	65	88	81	49
November	59.5	72.4	27.7	0.9	5.8	2.5	2.9	6.6	-0.6	13.5	18	-8.2	26	4.5	5.4	5.1	5.0	91	77	90	86	44
December	55.7	69.8	35.7	0.1	2.8	1.2	1.3	3.6	-0.9	11.3	13	-8.8	24	4.4	4.8	4.6	4.6	92	84	90	89	62
Jahr . . .		772.4		7.5	13.0	8.7	9.4	14.2	5.3	33.2	25 VII	-8.8	24 XII	7.4	8.4	7.8	7.8	87	70	85	81	33

1897

Trier

h_t = 10.5 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 150.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.5	8.3	8.5	18	3.3	31	15	9	6	12	11	2 (1)	—	3	—	22	—	4	43	8	1	6	24	2	2	3
Februar .	8.8	7.5	7.1	7.8	55	12.1	2	16	13	10	4	1	1	—	8	3	18	2	2	12	7	2	6	37	5	4	9
März . . .	9.4	8.5	6.5	8.2	71	7.8	14	23	21	18	5	1	2 (3)	—	2	—	17	4	—	5	6	1	9	52	12	4	4
April . . .	7.2	7.7	6.4	7.1	53	9.4	1	16	15	12	1	—	1 (2)	2	2	3	14	2	2	19	12	3	3	36	5	1	9
Mai	6.7	7.1	4.8	6.2	29	10.1	1	15	15	9	—	—	3	2	1	—	6	—	3	30	8	5	4	14	6	17	6
Juni . . .	6.0	6.8	5.9	6.2	132	39.4	30	14	12	11	—	—	(1)	4	—	4	10	—	8	26	10	4	9	17	8	5	3
Juli	7.3	6.2	4.4	6.0	38	7.6	1	11	11	11	—	—	—	6	1	3	8	—	2	23	5	—	7	33	10	9	4
August . .	7.5	7.4	6.5	7.1	81	15.4	9	21	20	13	—	—	—	5	2	1	13	—	1	9	9	2	4	51	6	2	9
September	8.3	7.3	6.5	7.4	89	14.7	7	19	16	15	—	—	—	1	4	3	16	2	2	25	7	—	8	40	3	1	4
Oktober .	7.2	5.6	5.8	6.2	9	6.9	12	8	4	1	—	—	—	—	7	5	13	—	10	27	19	2	8	15	4	—	8
November	7.5	5.4	5.5	6.2	26	10.5	29	6	3	3	2	—	1 (1)	1	13	5	10	2	2	36	14	4	9	14	1	—	10
December	7.8	7.2	6.2	7.1	63	11.4	9	19	17	12	3	1	1 (1)	—	4	5	17	2	1	28	8	1	2	43	6	—	4
Jahr . . .	7.7	7.1	6.2	7.0	664	39.4	30 VI	183	156	121	27	14	11 (9)	21	47	32	164	14	37	283	113	25	75	376	68	45	73

Von der Heydt-Grube

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 283.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	9.0	8.5	8.7	22	6.0	31	18	13	6	12	17	1	—	4	1	23	—	5	15.5	31.5	2	7	4.5	16.5	2	9
Februar .	9.1	7.9	7.4	8.2	95	21.2	2	21	16	13	6	2	1	1	15	1	17	1	4	4	8	5.5	12.5	7.5	16.5	10	16
März . . .	9.2	8.5	7.3	8.3	89	14.9	19	25	24	20	7	3	5	1	3	—	21	3	1.5	2.5	10.5	3.5	18	13.5	25.5	9	9
April . . .	7.6	7.9	6.9	7.5	69	10.8	4	17	16	15	2	1	1	4	—	1	16	1	10.5	7.5	12	6.5	9	13.5	9.5	5.5	16
Mai	6.3	6.8	6.7	6.6	51	17.0	1	14	12	10	1	—	3	2	—	2	11	—	13.5	14	14	3	3.5	6	11	12	16
Juni . . .	5.6	5.6	6.2	5.8	123	26.3	21	14	14	13	—	—	(3)	10	—	6	9	1	14	12	15	8.5	8	6.5	9 5	4.5	12
Juli	5.7	6.4	5.0	5.7	62	14.5	28	15	12	11	—	—	—	6	—	3	8	1	17.5	9.5	11.5	3.5	4.5	5.5	18.5	14.5	8
August . .	7.2	6.4	5.7	6.4	129	19.2	28	20	18	13	—	—	—	5	—	2	12	—	7.5	2.5	4.5	7	11	13.5	15	3	29
September	8.3	7.7	7.2	7.8	86	33.0	7	22	17	13	—	—	—	3	—	2	18	—	12	13.5	7.5	2	10.5	18.5	16	2	8
Oktober .	6.5	5.7	5.5	5.9	5	3.1	12	13	2	1	—	—	—	—	8	7	13	—	14	18	22.5	7	5.5	6	7.5	3.5	9
November	7.8	5.9	6.0	6.6	23	13.6	29	13	8	3	3	1	3 (1)	1	8	4	11	1	6	9	33	6.5	12	5	5.5	1	12
December	7.5	7.1	6.7	7.1	63	18.8	9	21	11	11	7	3	—	—	5	3	15	—	7.5	7	16.5	7	25.5	10.5	6	5	8
Jahr . . .	7.4	7.1	6.6	7.0	817	33.0	7 IX	213	163	129	38	27	14 (4)	33	43	32	174	8	113	115	186.5	62	127	110.5	157	72	152

Birkenfeld

h_t = 5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 401* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.6	8.4	8.7	26	9.2	31	13	10	8	11	25	—	—	8	—	23	1	5	55	—	—	—	17	12	—	4
Februar .	8.3	7.6	7.1	7.7	89	26.1	3	16	13	9	4	5	—	—	6	2	17	2	2	19	3	—	—	35	18	3	4
März . . .	9.5	8.9	6.7	8.3	69	10.1	5	24	22	18	8	7	1	1	4	—	18	2	—	6	1	—	—	21	53	7	5
April . . .	7.5	8.3	6.2	7.4	95	29.8	30	18	16	14	3	1	2	2	2	—	14	1	6	18	4	3	—	19	25	9	6
Mai	6.1	8.1	5.4	6.5	18	7.3	1	16	11	6	1	—	—	—	—	—	9	—	9	29	3	3	—	8	23	6	12
Juni . . .	5.6	7.1	6.6	6.4	81	14.9	15	12	10	9	—	—	—	7	1	4	10	—	4	40	7	—	—	16	18	2	3
Juli	6.8	7.2	5.1	6.4	40	18.7	29	13	10	5	—	—	—	3	—	1	8	—	8	18	3	—	—	21	27	7	9
August . .	7.5	7.6	5.6	6.9	114	18.5	9	18	17	16	—	—	—	4	1	2	13	—	2	11	4	4	2	42	18	—	10
September	8.8	8.3	6.7	7.9	92	22.7	6	17	16	12	—	—	—	—	6	—	18	1	5	24	—	—	—	30	26	3	2
Oktober .	7.3	6.5	5.5	6.4	12	8.5	12	6	4	2	1	—	—	—	9	3	11	—	8	48	2	1	2	16	12	—	4
November	8.3	6.9	5.8	7.0	37	25.7	29	4	3	3	4	2	1	1	18	1	13	1	3	49	—	—	—	12	14	3	9
December	8.3	7.6	7.0	7.6	129	25.1	9	12 [1]	12 [1]	12 [1]	6 [1]	4	—	—	12	5	19	—	5	23	2	—	—	17	32	8	6
Jahr . . .	7.7	7.7	6.3	7.3	802	29.8	30 IV	169	144	114	38	44	4	18	67	18	173	8	57	340	29	11	4	254	278	48	74

[1]) Zu gering.

Geisenheim

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 103.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.8	7.3	8.3	15	4.5	31	14	9	5	12	13	—	—	3	—	19	1	4.5	3	28.5	3.5	2	13	2.5	7	29
Februar .	7.5	7.0	6.1	6.9	38	9.7	2	14	14	9	7	1	—	—	5	5	15	2	3.5	5.5	4	0.5	2.5	19.5	12	4.5	32
März . . .	9.1	8.1	5.2	7.5	45	6.5	8	23	19	14	2	—	—	1	—	1	14	7	0.5	3	7.5	1.5	5.5	23.5	14	4.5	33
April . . .	6.3	7.0	5.6	6.3	54	10.0	30	15	14	13	2	—	—	3	1	1	11	4	6	7	13	3	5	16	7	10	23
Mai	5.6	5.7	4.6	5.3	45	10.4	21	16	14	13	1	—	2	4	—	3	4	—	5	4	5.5	5.5	5.5	13	10.5	23	21
Juni . . .	4.9	5.2	4.9	5.0	80	17.0	6	15	14	10	—	—	1	10	—	6	9	2	8.5	2.5	8.5	7.5	5	14	6	15	23
Juli	6.3	5.5	4.8	5.6	32	7.8	1	13	12	9	—	—	—	3	—	5	6	2	2.5	4.5	5.5	2.5	9	20	15.5	15.5	18
August . .	6.6	6.7	4.8	6.0	57	12.5	22	15	12	10	—	—	—	2	1	3	8	1	2.5	1	6.5	4.5	8.5	15.5	7.5	5	42
September	8.1	7.0	5.7	6.9	47	10.1	7	17	14	11	—	—	—	1	5	—	13	—	3	7.5	4.5	0.5	3.5	17.5	15	9.5	29
Oktober .	6.5	5.2	5.2	5.6	4	2.0	20	6	3	1	—	—	—	—	7	4	10	—	4	13.5	17	4.5	4.5	6.5	3.5	10.5	29
November	7.9	6.0	5.7	6.5	11	6.4	29	7	4	2	4	—	(1)	1	10	2	14	2	0.5	7	25	1.5	1.5	11	4.5	1	38
December	7.8	8.5	7.2	7.8	42	8.8	13	18	14	9	5	—	—	—	8	2	15	—	2.5	9.5	14	1	4.5	19	6	1.5	35
Jahr . . .	7.1	6.7	5.6	6.5	470	17.0	6 VI	173	143	106	33	14	3 (1)	25	40	32	138	21	43	68	139.5	36	57	188.5	104	107	352

1897

Wiesbaden

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8°\,14'$ E. $\varphi = 50°\,5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.0	766.5	730.1	-1.5	0.2	-0.9	-0.8	1.0	-2.3	6.2	1	-7.6	25	3.7	4.0	3.8	3.8	88	84	88	87	66
Februar .	56.1	67.8	32.0	1.7	5.6	3.4	3.5	6.5	0.9	14.5	26	-3.9	16 17	4.7	5.4	5.4	5.2	90	77	90	86	43
März . . .	47.4	57.5	31.3	4.9	9.8	7.0	7.2	10.6	3.8	20.5	24	-0.1	11	5.8	6.6	6.2	6.2	87	73	83	81	54
April . . .	49.1	62.3	27.0	6.5	12.3	8.9	9.2	13.5	5.0	23.6	28	-1.6	6	6.4	7.2	7.0	6.9	79	67	76	74	47
Mai	49.7	60.7	38.0	11.1	16.1	12.0	12.8	17.3	8.8	26.5	30 31	1.9	13	8.1	8.6	8.5	8.4	81	61	79	74	41
Juni . . .	52.7	62.3	44.7	16.5	22.4	17.6	18.5	23.7	13.7	30.0	29	5.9	18	11.4	12.3	12.3	12.0	80	61	82	74	42
Juli	51.8	59.5	43.4	16.5	22.7	17.8	18.7	23.6	14.4	30.0	25	10.4	9 19	11.3	12.5	12.2	12.0	81	61	80	74	47
August . .	50.8	56.8	45.1	16.2	22.3	17.3	18.3	23.2	14.2	28.4	5	10.9	17 24 25	11.9	12.2	12.2	12.1	87	62	84	78	34
September	52.4	61.2	42.3	11.9	16.5	13.0	13.6	17.1	10.7	21.5	1	7.9	5 7	9.0	9.7	9.9	9.5	87	69	88	81	44
Oktober .	57.4	63.6	48.1	7.4	12.2	8.6	9.2	12.8	5.9	23.0	1	-1.7	29	6.6	7.1	7.1	6.9	84	65	82	77	47
November	58.9	71.3	26.7	1.5	5.5	3.4	3.4	6.4	0.1	12.2	18	-5.1	26	4.6	5.2	5.1	5.0	89	76	85	83	56
December	55.0	69.2	35.6	0.4	3.0	1.6	1.7	3.5	-0.3	10.0	15	-6.9	28	4.4	4.9	4.7	4.7	91	86	90	89	49
Jahr . . .	752.5	771.3	726.7	7.8	12.4	9.1	9.6	13.3	6.2	30.0	29 VI 25 VII	-7.6	25 1	7.3	8.0	7.9	7.7	85	70	84	80	34

Frankfurt a. M.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.8	767.0	730.9	-1.9	0.0	-1.1	-1.0	0.6	-2.5	6.4	1	-8.0	25	3.6	3.8	3.7	3.7	88	82	86	85	66
Februar .	56.8	68.5	32.4	1.9	5.8	3.6	3.7	7.0	0.9	14.4	26	-4.6	16	4.8	5.3	5.2	5.1	90	75	86	84	57
März . . .	48.2	58.3	31.8	5.1	9.6	6.7	7.0	11.0	3.9	21.4	24	0.4	31	5.7	6.1	5.9	5.9	86	68	80	78	41
April . . .	49.9	63.1	27.7	6.4	12.6	8.8	9.1	13.9	4.9	25.2	28	-1.9	6	6.2	6.0	6.6	6.3	84	55	76	72	37
Mai	50.4	61.5	39.1	10.5	16.4	11.9	12.7	18.0	8.3	27.7	31	2.0	14	7.8	7.6	8.1	7.8	80	53	76	70	37
Juni . . .	53.5	63.4	45.4	16.6	22.6	17.9	18.7	24.6	13.8	32.4	29	6.0	18	10.9	10.9	12.0	11.3	77	55	78	70	36
Juli	52.5	59.9	44.3	16.4	22.2	17.8	18.5	24.2	14.0	31.8	25	10.7	12	11.0	10.2	11.1	10.8	79	52	73	68	31
August . .	51.6	57.8	45.9	16.0	22.6	17.7	18.5	23.8	14.3	29.5	5	11.1	24	11.7	11.2	12.1	11.7	87	56	80	74	30
September	53.1	62.0	43.0	11.6	16.4	12.9	13.4	17.4	10.6	22.5	26	7.0	11	9.4	9.8	10.0	9.7	91	70	89	83	46
Oktober .	58.1	64.2	48.7	6.9	12.3	8.6	9.1	12.8	6.1	23.2	1	0.5	29	6.8	7.0	7.2	7.0	88	65	85	79	43
November	59.6	72.0	27.5	1.7	5.7	3.4	3.5	6.2	0.7	11.6	18	-4.9	26	4.6	5.1	4.9	4.9	88	73	83	81	43
December	55.8	69.9	35.7	0.9	3.4	2.0	2.1	3.9	0.2	10.4	15	-6.1	28	4.5	4.8	4.8	4.7	90	80	88	86	57
Jahr . . .	753.3	772.0	727.5	7.7	12.5	9.2	9.6	13.6	6.3	32.4	29 VI	-8.0	25 1	7.3	7.3	7.6	7.4	86	65	82	78	30

Darmstadt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8°\,40'$ E. $\varphi = 49°\,52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.0	762.4	726.4	-2.2	-0.4	-1.5	-1.4	0.3	-3.1	5.6	1	-9.2	25	3.5	3.7	3.7	3.6	90	82	89	87	63
Februar .	52.2	64.0	28.7	2.1	5.9	4.2	4.1	7.2	1.0	13.9	26	-5.3	16	4.9	5.2	5.3	5.1	86	74	88	83	54
März . . .	43.8	53.6	27.9	5.4	9.7	7.5	7.5	10.9	4.3	21.1	24	0.3	6	5.6	5.9	5.8	5.8	83	65	75	74	41
April . . .	45.2	58.3	24.0	6.7	12.8	9.3	9.5	13.9	5.0	24.6	28	-2.3	6	6.1	5.6	6.2	6.0	81	50	69	67	30
Mai	45.9	56.8	34.2	10.6	15.8	11.8	12.5	17.7	8.2	27.4	30	1.9	14	7.8	7.1	7.6	7.5	80	52	72	68	35
Juni . . .	48.9	58.4	41.2	16.8	22.8	18.6	19.2	24.5	14.0	32.3	29	7.2	18	10.7	10.4	11.2	10.8	74	52	69	65	35
Juli	48.0	55.2	40.0	16.7	22.5	18.4	19.0	24.2	14.3	31.4	25	9.6	12	10.7	9.7	10.7	10.4	75	49	68	64	30
August . .	47.1	53.2	41.3	16.7	22.5	18.3	19.0	23.6	14.8	30.0	5	11.9	24	11.5	10.6	11.5	11.2	81	53	74	69	26
September	48.7	57.4	39.1	11.6	16.5	13.4	13.7	17.1	10.6	22.9	26	5.6	11	9.2	9.3	9.6	9.4	90	66	84	80	41
Oktober .	53.3	59.4	44.2	6.5	12.1	8.8	9.0	12.8	5.6	22.8	1	-2.3	29	6.7	5.6	5.4	5.9	88	62	80	77	40
November	54.7	67.2	24.3	1.4	5.9	3.7	3.7	6.8	0.5	13.7	18	-6.4	26	4.7	5.2	5.1	5.0	90	73	83	82	42
December	51.0	64.9	31.2	1.2	3.4	2.2 [1]	2.3 [1]	5.0	0.1	10.8	15	-6.8	23	4.5	4.8	4.7	4.7	89	80	86	85	58
Jahr . . .	748.6	767.2	724.0	7.8	12.5	9.6	9.9	13.7	6.3	32.3	29 VI	-9.2	25 1	7.2	6.9	7.2	7.1	84	63	77	75	26

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch.

Hechingen

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 8°\,58'$ E. $\varphi = 48°\,21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
[1]) Januar . .	710.1	726.5	691.9	-3.6	-0.7	-2.8	-2.5	0.0	-4.4	7.6	10	-10.5	25	3.3	3.7	3.4	3.5	93	84	91	90	66
Februar .	18.6	29.7	700.9	1.9	7.1	3.2	3.9	8.1	0.6	15.9	28	- 4.0	17	4.5	5.0	4.8	4.8	86	68	83	79	32
März . . .	11.2	20.5	697.8	4.6	9.2	5.4	6.1	10.4	2.6	20.5	24	- 3.8	7	5.1	5.4	5.2	5.3	81	62	76	73	42
April . . .	12.0	23.4	694.5	6.6	11.4	6.8	7.9	12.8	3.5	23.5	30	- 1.0	3	6.1	5.8	6.0	6.0	82	59	80	74	36
Mai	12.6	21.4	702.1	9.8	14.4	9.2	10.7	15.9	5.6	24.9	30	- 0.1	12	7.6	7.7	7.6	7.6	82	61	84	76	33
Juni . . .	16.4	24.5	709.8	15.6	21.2	16.1	17.2	22.9	12.0	30.3	29	3.4	18	10.3	10.3	10.6	10.4	78	55	77	70	32
Juli	15.6	21.7	708.4	16.1	21.2	16.4	17.6	23.3	13.0	29.6	25	9.8	6	10.2	10.8	10.8	10.6	76	58	77	70	37
August . .	15.3	19.8	710.1	15.7	20.7	16.1	17.1	22.4	12.8	27.4	5	9.1	25	10.8	11.7	11.2	11.2	82	66	82	77	42
September	16.0	23.4	706.2	11.3	15.4	11.9	12.6	16.6	9.3	25.1	2	4.5	20	8.7	9.2	8.9	9.0	87	72	86	81	46
Oktober .	19.1	25.0	711.1	5.1	11.0	6.6	7.3	11.8	4.1	20.7	1	- 2.6	8	6.1	6.8	6.4	6.5	90	68	86	81	39
November	20.5	32.1	695.6	0.8	7.2	2.3	3.1	7.9	-0.7	17.1	18	- 9.0	27	4.5	5.2	4.7	4.8	91	68	85	81	34
December	16.8	27.4	701.3	-0.3	3.6	0.3	1.0	4.3	-1.7	10.6	16	- 9.1	26	3.9	4.5	4.0	4.1	86	74	85	82	41
Jahr . . .	715.4	732.1	691.9	7.0	11.8	7.6	8.5	13.0	4.7	30.3	29 VI	-10.5	25 1	6.8	7.2	7.0	7.0	84	66	83	78	32

[1]) Am 1. Januar 1897 wurde die Station verlegt.

1897

Wiesbaden

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 113.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	═	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	8.8	8.8	9.1	28	7.9	31	12	10	7	10	9	1	—	1	—	25	—	10	43	2	5	—	15	6	3	9
Februar .	8.7	6.9	6.4	7.3	67	15.7	2	13	13	10	6	4	1	—	3	4	17	—	2	8	8	7	7	16	7	18	11
März . . .	9.2	7.8	6.6	7.9	51	9.0	11	19	16	11	4	—	1	1	1	—	17	1	2	4	1	8	7	43	12	15	1
April . . .	6.6	7.3	5.9	6.6	49	13.5	30	12	12	11	3	—	2 (1)	3	—	2	12	—	6	14	4	3	8	24	11	12	8
Mai	5.8	6.7	4.5	5.7	42	11.2	1	18	16	12	1	—	1	4	—	3	6	—	26	11	6	3	2	14	10	17	4
Juni . . .	4.4	5.7	5.5	5.2	80	28.4	10	10	10	9	—	—	—	8	—	6	10	—	18	9	14	8	7	8	6	12	8
Juli	5.7	5.9	3.9	5.2	16	4.5	8	11	10	7	—	—	—	3	—	7	6	—	13	16	—	7	—	22	10	22	3
August . .	7.3	6.9	5.4	6.5	103	27.0	29	12	11	11	—	—	1	3	—	3	11	—	4	7	3	8	4	39	8	6	14
September	8.0	7.6	6.6	7.4	71	16.0	7	17	14	13	—	—	—	—	4	2	19	—	12	6	2	7	3	33	7	11	9
Oktober .	5.4	5.2	5.2	5.3	9	2.5	4 20	7	5	3	—	—	—	1	4	9	10	—	7	21	23	17	2	13	1	9	—
November	8.0	6.0	6.2	6.7	13	7.0	29	5	4	4	3	—	—	1	9	2	13	1	1	14	37	8	—	10	2	10	8
December	8.6	8.1	7.7	8.1	45	10.0	13	13	11	10	3	—	—	—	5	3	22	—	2	3	13	8	3	18	8	—	38
Jahr . . .	7.3	6.9	6.1	6.8	574	28.4	10 VI	149 [1]	132	108	30	13	7 (1)	24	27	41	168	2	103	156	113	89	43	255	88	135	113

[1]) Zu gering.

Frankfurt a. M.

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 103.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	═	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.5	7.8	8.3	28	7.7	26	14	9	6	11	10	—	1	1	2	22	1	4	27	28	—	6	26	—	—	2
Februar .	8.0	7.0	7.0	7.3	48	15.4	7	15	14	8	5	4	1	—	5	3	14	—	5	9	11	—	3	35	14	2	5
März . . .	9.0	8.3	6.4	7.9	41	7.2	19	19	13	11	3	—	5	1	2	—	18	1	3	1	4	3	10	52	13	5	2
April . . .	6.2	6.4	5.4	6.0	46	7.6	30	17	14	12	3	—	—	2	—	2	8	—	9	17	12	2	3	24	13	8	2
Mai	5.8	6.6	3.4	5.3	42	10.9	1	14	9	7	1	—	1 (1)	4	1	5	6	—	24	13	15	1	6	12	15	6	1
Juni . . .	4.4	5.1	4.6	4.7	52	32.1	10	10	9	7	—	—	—	7	—	11	9	—	11	19	21	4	6	17	7	2	3
Juli	5.1	5.5	4.2	4.9	36	8.3	21	12	12	9	—	—	(1)	4	—	8	6	—	17	17	1	—	2	25	20	9	2
August . .	6.5	6.0	4.6	5.7	57	9.3	19	15	13	12	—	—	(1)	3	1	3	12	—	8	2	10	1	11	39	7	1	14
September	7.6	7.6	6.5	7.2	76	21.5	7	18	16	14	—	—	—	—	4	1	17	—	10	16	1	—	3	34	12	1	13
Oktober .	5.8	5.1	5.2	5.4	9	2.9	4	8	4	4	—	—	—	—	2	9	12	1	14	26	15	6	6	16	4	2	4
November	7.3	6.0	6.4	6.6	14	7.6	29	6	6	3	2	1	1 (1)	1	7	4	14	1	2	10	31	5	2	20	6	—	14
December	7.5	7.2	7.7	7.5	47	12.3	9	14	13	8	3	—	—	—	8	3	19	—	8	13	12	2	8	36	1	3	10
Jahr . . .	6.8	6.6	5.8	6.4	496	32.1	10 VI	162	132	101	28	15	8 (4)	23	31	51	157	4	115	170	161	24	66	336	112	39	72

Darmstadt

$h_t = 16.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 156.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	═	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.3	8.0	8.2	24	6.0	31	14	13	7	12	11	—	—	5	—	20	—	—	30	19	6	—	30	5	3	—
Februar .	8.1	6.8	6.5	7.1	64	12.5	2	16	16	12	7	5	—	—	8	2	14	—	1	9	7	6	—	45	7	9	—
März . . .	8.1	7.6	6.4	7.4	50	8.5	8	23	22	13	4	1	—	1	6	—	10	4	1	2	3	7	2	57	13	8	—
April . . .	6.8	6.3	7.3	6.8	63	14.3	30	19	19	14	3	—	(2)	2	1	—	6	3	3	15	4	9	4	29	10	16	—
Mai	6.2	6.7	6.3	6.4	72	14.9	1	22	20	13	—	—	3	3	—	—	5	1	11	19	8	9	3	20	4	18	1
Juni . . .	4.9	5.5	6.4	5.6	113	11.2	10	14	13	10	—	—	—	7	—	2	6	1	5	23	8	16	—	22	7	9	—
Juli	5.8	5.9	6.1	5.9	45	11.7	2	17	15	11	—	—	—	3	—	—	4	—	2	21	—	3	1	33	7	24	2
August . .	6.3	6.2	6.7	6.4	88	16.7	9	16	16	14	—	—	—	3	1	2	5	2	1	8	3	7	6	53	4	8	3
September	7.7	7.0	7.5	7.4	92	24.4	7	18	17	13	—	—	—	—	5	—	18	2	3	23	2	5	—	36	9	5	7
Oktober .	6.7	5.6	5.4	5.9	18	8.5	12	6	5	4	—	—	—	1	12	5	10	1	9	36	7	6	3	16	4	7	5
November	7.2	5.6	5.2	6.0	6	5.0	29	7	6	1	3	2	(1)	1	13	2	10	2	1	20	21	9	4	33	—	2	—
December	7.7	7.4	7.5?	7.5	44	9.5	9	16	13	10	4	1	—	—	8	3	20	3	3	23	4	10	12	33	3	4	1
Jahr . . .	7.0	6.6	6.6	6.7	679	24.4	7 IX	188	175	122	33	20	3 (3)	21	59	16	128	19	40	229	86	93	35	407	73	113	19

Hechingen

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 538.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	═	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . . [1]	8.5	8.4	8.2	8.3	30	8.4	26	11	10	7	8	12	1	—	10	2	23	—	1	22	7	1	—	15	12	4	31
Februar .	7.3	7.5	6.8	7.2	50	10.0	15	14	14	11	7	7	—	—	2	5	17	—	—	17	1	—	—	30	15	3	18
März . . .	8.3	8.1	4.7	7.0	63	31.9	14	17	14	13	10	5	3	—	—	—	9	1	—	3	1	—	—	40	38	—	11
April . . .	7.9	7.6	6.1	7.2	55	9.0	5	17	16	13	2	—	1	2	—	1	14	—	2	20	3	2	1	24	23	5	10
Mai	7.6	7.0	5.2	6.6	41	8.0	16	19	19	11	4	—	—	5	2	4	10	—	23	9	7	7	—	13	9	7	18
Juni . . .	5.0	6.2	4.9	5.4	45	16.7	17	13	12	10	—	—	—	9	—	9	8	—	9	10	15	2	—	29	13	6	6
Juli	6.2	6.8	6.3	6.4	65	13.7	28	12	12	11	—	—	—	5	—	1	11	—	9	20	2	—	1	23	25	6	7
August . .	6.5	7.0	5.9	6.5	134	33.2	20	16	16	16	—	—	—	3	—	4	10	—	5	3	6	—	—	42	27	2	8
September	6.8	6.9	6.1	6.6	126	22.5	4	17	14	14	—	—	—	—	2	5	14	—	2	19	—	1	—	34	21	3	10
Oktober .	5.8	5.2	5.1	5.3	15	4.8	5	9	8	5	2	—	—	—	4	8	12	—	2	33	21	1	1	17	5	2	11
November	6.0	4.3	3.4	4.6	26	16.0	29	5	5	3	2	2	—	—	6	9	6	2	1	17	17	—	—	15	4	3	33
December	5.3	4.6	4.6	4.9	35	10.7	9	11	11	8	4	9	—	—	4	12	8	1	—	24	6	—	—	26	16	2	19
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3	685	33.2	20 VII	161	151	122	39	35	5	24	30	60	142	4	54	197	86	14	3	308	208	43	182?

[1]) Am 1. Januar 1897 wurde die Station verlegt.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Eberswalde $C_g = +0.5$ mm																			$\lambda = 13°\,50'$ E. $\varphi = 52°\,50'$ N.
Januar . .	758.4	773.8	739.8	-4.2	-2.5	-3.4	-1.7	-5.1	6.2	1	-13.2	31	3.4	3.6	3.5	97	91	94	77
Februar .	62.2	77.5	40.6	-2.5	2.2	-0.3	3.3	-3.9	11.1	20	-18.9	9	3.9	4.3	4.1	93	78	85	49
März . . .	53.6	66.0	35.5	3.5	7.9	5.5	9.1	1.9	16.8	17	- 3.2	12	5.4	5.5	5.4	89	69	79	38
April . . .	57.0	70.3	35.7	7.1	12.2	8.4	13.6	3.1	26.6	28	- 4.6	7	6.4	6.3	6.4	84	61	72	36
Mai	56.9	66.7	44.9	11.8	15.8	11.9	17.3	6.5	25.5	30	- 0.7	8	8.2	8.6	8.4	78	64	71	37
Juni . . .	60.5	70.8	50.3	18.4	23.9	17.9	25.4	10.5	35.6	30	1.2	9	10.4	10.1	10.3	65	46	55	32
Juli	57.0	66.7	51.1	16.8	21.0	17.7	22.8	12.6	31.1	1	7.2	9	11.7	11.6	11.6	82	64	73	36
August . .	58.0	65.1	51.4	17.7	23.2	18.6	24.7	12.6	30.0	8	9.2	27	12.7	12.6	12.6	83	61	72	41
September	58.3	69.0	42.3	11.9	17.2	13.8	18.8	8.8	28.1	2	2.8	28	9.3	9.3	9.3	89	64	76	41
Oktober .	65.6	75.5	49.8	5.8	11.3	8.1	12.1	4.1	23.1	1	- 2.5	28	6.5	7.4	7.0	92	73	82	42
November	66.0	79.2	31.1	0.9	5.0	2.8	5.9	-0.4	11.7	18	- 7.3	26	4.8	5.1	5.0	95	77	86	49
December	62.3	76.6	44.1	0.4	2.7	1.4	3.4	-0.5	7.8	18	- 6.4	31	4.5	4.8	4.7	95	86	90	65
Jahr . . .	759.7	779.2	731.1	7.3	11.7	8.5	12.9	4.2	35.6	30 VI	-18.9	9 II	7.3	7.4	7.4	87	69	78	32
Friedrichsrode $C_g = +0.4$ mm																			$\lambda = 10°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,22'$ N.
Januar . .	719.8	737.6	701.3	-5.2?	-4.3	-4.9	-1.2?	-8.6	4.0?	1 2 3?	-14.6	22	3.1	3.3	3.2	100?	100?	100?	93
Februar .	26.1	38.5	705.2	-1.0	1.4	-0.3	3.7	-4.3	11.4	26	-17.8	17	4.2	4.7	4.5	96	92	94	50
März . . .	17.7	28.0	705.7	3.1	5.6	4.1	8.3	-0.1	17.0	24 25	- 4.6	12	5.2	5.6	5.4	90	81	86	57
April . . .	20.6	32.8	698.7	6.2	9.7	*6.1*[1]	*11.7*[1]	0.4	[1]	[1]	- 8.6	6	6.2	6.5	6.3	85	70	78	40
Mai	21.2	30.6	710.1	9.4	13.1	*9.6*[1]	*15.1*[1]	4.1	[1]	[1]	- 4.1	8	7.7	8.8	8.2	85	74	79	47
Juni . . .	25.2	35.2	716.9	16.2	20.3	15.3	22.8	7.7	31.1	28	1.7	11	12.9	16.5	14.8	91	88	89	74
Juli	23.2	31.4	716.6	14.9	18.8	15.5	20.7	10.2	29.6	1	2.4	12	10.9	13.1	12.0	85	79	82	46
August . .	23.0	30.5	716.7	16.1	20.6	16.3	22.3	10.2	27.9	6	5.1	27	12.4	15.7	14.0	90	86	88	56
September	23.8	33.5	713.0	10.3	14.2	11.3	15.2	7.4	22.3	2	1.2	14	8.5	9.0	8.8	91	75	83	55
Oktober .	28.9	36.5	717.0	4.2	9.4	6.2	10.5	2.0	23.0	1	- 5.0	29	6.0	6.9	6.4	93	76	85	40
November	29.2	41.4	695.1	0.0	3.3	1.2	4.3	-1.9	14.0	14	-13.2	26	4.7	5.0	4.9	97	87	92	48
December	25.5	39.4	706.6	-0.8	1.8	0.3	3.0	-2.3	10.0	17	-10.0	23	4.0	4.6	4.3	92	87	89	45
Jahr . . .	723.2	741.4	695.1	6.1	9.5	6.7	11.4	2.1	31.1	28 VI	-17.8	17 II	7.1	8.3	7.7	91	83	87	40

[1]) Vom 27. April bis 15. Mai Maximum nicht beobachtet; bei den Mittelwerthen wurden die fehlenden Ablesungen ergänzt.

Sonnenberg $C_g = +0.4$ mm																			$\lambda = 10°\,31'$ E. $\varphi = 51°\,46'$ N.
Januar[1]) .	688.2	705.1	669.7	*-6.7*	*-4.3*	*-6.1*	*-3.3*	*-9.0*	3.0	10	-15.1	5	*2.6*	*3.0*	*2.8*	*92*	*90*	*91*	70
Februar[1])	94.3	705.9	71.5	*-2.8*	*-0.6*	*-2.6*	*0.6*	*-5.8*	6.0	26	-20.9	16	*3.7*	*4.1*	*3.9*	*95*	*92*	*93*	69
März . . .	86.7	696.0	71.5	0.4	2.7	1.0	3.9	-1.8	10.6	24	- 9.4	12	4.6	5.2	4.9	96	93	95	63
April . . .	89.8	701.7	69.1	3.0	6.1	3.1	7.9	-1.8	21.7	28	-12.8	4	5.3	5.9	5.6	92	82	87	46
Mai	91.3	00.3	78.6	7.4	9.5	6.8	11.7	1.9	22.3	30	- 4.8	8	6.9	7.3	7.1	86	80	83	47
Juni . . .	95.7	04.9	85.1	13.9	16.4	12.4	18.5	6.3	26.8	29	- 1.1	11	9.1	9.3	9.2	75	68	72	38
Juli	93.5	01.0	87.0	12.1	14.9	12.2	16.7	7.7	24.4	1	3.3	9	9.3	9.9	9.6	88	79	83	52
August . .	93.6	01.4	86.5	13.7	16.7	13.6	18.8	8.4	24.6	6	1.9	27	10.1	10.7	10.4	87	76	81	60
September	93.5	02.9	82.1	7.9	10.5	8.5	12.0	5.1	19.5	30	0.8	9	7.6	8.2	7.9	94	85	90	69
Oktober .	98.4	05.9	85.4	5.2	8.7	5.4	10.0	0.8	22.3	1	- 4.5	28	5.7	5.8	5.7	83	72	77	25
November	98.1	09.2	64.5	-0.2	3.6	0.8	5.1	-3.6	13.7	14	-15.5	26	3.9	4.4	4.1	84	77	80	27
December	94.0	06.7	75.8	-1.9	-0.3	-1.3	0.9	-3.5	6.4	17	-11.4	22	3.7	4.0	3.8	91	90	90	42
Jahr . . .	693.1	709.2	664.5	4.3	7.0	4.5	8.6	0.4	26.8	29 VI	-20.9	16 II	6.0	6.5	6.2	89	82	85	25

[1]) Die fehlenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen vom 29. Januar 2p bis 1. Februar wurden durch Interpolation ergänzt.

Fritzen $C_g = +0.7$ mm																			$\lambda = 20°\,34'$ E. $\varphi = 54°\,50'$ N.
Januar . .	757.8	770.9	738.1	-7.6	-5.6	-6.5	-4.3	-8.7	3.0	1 2	-20.4	8	2.6?	3.1?	2.8?	88?	93?	91?	50
Februar .	56.9	71.5	36.2	-4.0	-1.8	-3.6	-0.7	-6.5	5.6	27	-25.4	8	3.6?	3.9?	3.7?	87?	90?	88?	71
März . . .	52.7	63.5	35.8	1.6	3.9	2.1	4.8	-0.6	14.4	18	- 5.9	27	4.9	5.2	5.0	91	83	87	53
Kurwien $C_g = +0.6$ mm																			$\lambda = 21°\,29'$ E. $\varphi = 53°\,34'$ N.
Januar . .	749.8	763.8	731.7	-7.4	-5.4	-6.4	-3.7	-9.2	2.3	1	-24.1	8	2.9	3.2	3.0	98	97	97	82
Februar .	50.0	64.6	32.8	-5.4	-0.8	-3.7	0.5	-7.8	8.1	20	-28.4	9	3.4	4.1	3.7	96	89	92	66
März . . .	44.4	54.3	27.4	1.5	4.9	2.6	6.1	-0.9	16.2	18	-12.2	23	5.0	5.5	5.3	94	82	88	49
Karlsberg $C_g = +0.3$ mm																			$\lambda = 16°\,20'$ E. $\varphi = 50°\,28'$ N.
Januar . .	691.3	704.8	674.4	-6.0	-4.5	-5.3	-3.0	-7.6	6.5	17	-18.5	21	3.0	3.3	3.1	99	99	99	80
Februar .	96.7	707.1	77.0	-4.1	-1.8	-3.0	0.3	-6.3	7.5	27	-20.8	16	3.4	4.0	3.7	99	98	98	80
März . . .	90.1	699.1	76.2	0.5	3.5	2.0	5.0	-1.1	12.2	29	- 7.7	12	4.6	5.1	4.9	97	87	92	54
													?	?	?	?	?	?	

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen. 1897

Eberswalde

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 23.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	9.2	9.5	12.0	—	—	11?	10?	4?	14	13	—	—	5	—	26	—	2	6	16	7	—	3	11	12	5
Februar .	8.1	6.7	7.4	20.0	—	—	10?	8?	4?	6	12	3	—	4	—	15	1	—	3	8	3	—	11	19	9	3
März . . .	8.9	8.5	8.7	74.4	13.0	18	21	21	12	5	1	—	2	5	—	21	1	—	—	8	2	4	11	19	9	9
April . . .	6.8	7.2	7.0	38.6	7.8	17	17	16	9	3	—	5	2	2	—	13	—	6	5	15	3	2	6	13	5	5
Mai	7.3	7.6	7.5	79.1	14.4	23	15	12	11	—	—	(3)	4	—	—	16	—	15	13	3	—	2	7	9	9	4
Juni . . .	5.9	5.8	5.9	12.5	4.5	5	10	8	6	—	—	—	4	2	2	7	—	6	7	7	1	4	8	7	16	4
Juli	8.6	8.0	8.3	105.8	17.8	16	21	20	19	—	—	—	4	2	—	21	—	9	3	—	—	1	12	21	14	2
August . .	6.6	7.2	6.9	37.9	17.9	8	12	9	9	—	—	—	2	1	—	13	—	3	5	3	2	3	20	14	4	8
September	7.3	7.3	7.3	68.0	16.6	20	17	15	10	—	—	—	—	—	—	13	2	1	7	6	4	—	19	17	1	5
Oktober .	7.6	6.2	6.9	27.1	14.5	19	15	15	6	—	—	—	1	13	3	17	—	3	8	8	3	4	8	8	2	18
November	6.5	6.6	6.6	22.0	6.2	28	13	8	4	4	3	1	—	5	4	13	—	2	2	4	6	2	7	24	2	11
December	7.4	6.7	7.1	22.5	7.5	8	11?	10	6	8	2	1	—	6	5	18	—	3	2	6	6	6	18	11	3	7
Jahr . . .	7.6	7.2	7.4	519.9	17.9	8 VIII	173	152	100	40	31	10(3)	19	45	14	193	4	50	61	84	37	28	130	173	86	81

Friedrichsrode

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 426.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	9.6	9.7	31.3	5.4	23	13	13	11	13	12	—	—	19	—	28	—	14	2	7	15	—	11	7	4	2
Februar .	8.1	7.6	7.9	19.9	6.1	6	7	7	4	7	23	—	—	12	4	20	—	—	1	1	5	—	13	19	13	4
März . . .	8.9	8.9	8.9	32.6	8.3	18	20	20	14	6	4	(1)	3	6	—	25	2	—	1	3	8	3	12	15	19	—[1]
April . . .	8.2	8.2	8.2	20.9	6.8	28	10?	9?	6	3	—	(1)	2	1	—	17	—	4	5	5	7	9	6	10	14	—
Mai	7.7	7.4	7.6	57.6	15.2	10	14	13	11	1	—	1	3	4	—	16	—	3	12	4	7	3	3	7	23	—
Juni . . .	5.9	6.4	6.2	34.0	14.3	5	7	7	4	—	—	—	4	—	3	10	—	3	—	10	11	1	7	9	18	1
Juli	8.1	8.1	8.1	89.7	22.4	27	18	16	12	—	—	—	4	—	—	19	—	4	2	2	1	2	6	22	23	—
August . .	7.1	7.3	7.2	81.4	18.8	28	18	14	11	—	—	1	7	2	—	12	—	2	1	2	10	6	16	16	9	—
September	7.8	7.9	7.9	101.8	36.3	20	18?	16?	13	—	—	—	—	4	—	17	—	7	6	3	3	2	11	19	7	2
Oktober .	7.0	7.0	7.0	23.4	4.9	10	12	11	6	—	—	—	—	14	3	18	—	2	3	15	8	2	1	15	9	7
November	7.9	7.7	7.8	12.6	3.2	26	12	11	5	6	6	—	—	18	2	20	1	—	1	—	9	5	9	22	9	5
December	8.0	7.5	7.8	35.8	7.9	12	12	12	9	8	9	—	—	8	1	19	1	1	4	6	3	8	15	14	5	6
Jahr . . .	7.9	7.8	7.9	541.0	36.3	20 IX	161	149	106	44	54	2 (2)	23	88	13	221	4	40	38	58	87	41	110	175	153	27

[1]) Eine Windbeobachtung fehlt.

Sonnenberg

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 781.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.8	7.9	60.7			14?	14?	10?	13	31	1	—	15	5	22	—	1	17	17	3	—	3	15	4	2
Februar .	8.0	8.4	8.2	48.4	14.9	6	13	13	9	8	28	—	—	13	4	22	—	—	3	3	2	—	16	17	9	6
März . . .	9.4	9.7	9.5	187.9	22.9	27	22?	22?	20?	15	27	9 (1)	2	14	—	27	2	—	2	1	5	—	19	24	8	3
April . . .	7.5	8.7	8.1	109.5	30.2	17	20?	20?	16?	15	2	4	2	7	—	19	—	—	5	5	7	1	18	5	9	10?
Mai	7.8	8.8	8.3	83.4	8.4?	17	20?	18?	16?	7	5	7 (1)	3	9	2	23	1	2	14	5	5	—	15	11	8	2
Juni . . .	6.0	6.7	6.4	51.3	15.0	19	14	14	8	—	—	—	4	6	5	12	—	1	9	4	5	1	19	4	11	6?
Juli	8.5	7.9	8.2	147.6	42.0	23	19	18	17	—	—	—	4	8	1	20	1	3	5	—	—	—	19	14	20	1
August . .	7.7	7.4	7.6	136.8	36.7	6	20	18	14	—	—	—	2	7	4	19	—	1	8	—	2	2	30	14	4	1
September	9.3	9.4	9.4	201.1	40.8	19	19	19	14	—	—	1	—	11	1	26	1	—	15	—	2	2	19	15	6	1
Oktober .	6.3	6.4	6.3	64.0	13.0	3	11	11	9	2	—	1	—	12	9	18	—	1	12	5	2	1	10	5	3	23?
November	5.0	5.1	5.0	92.9	29.2	28	10	10	10	9	7	2	—	12	13	13	1	3	1	13	2	1	22	12	6	—
December	7.8	7.4	7.6	95.9	24.5	11	13	13	10	12	31	1	—	15	5	20	—	—	6	5	5	—	33	8	5	—
Jahr . . .	7.6	7.8	7.7	1279.5	42.0	23 VII	195	190	153	81	131	26 (2)	17	129	49	241	6	12	97	58	40	8	223	144	93	? 55

Fritzen

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 39.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.4	7.7	30.5			18?	17?		15	28	—	—	—	5	22	1	—	2	3	31	8	11	—	6	1
Februar .	6.9	7.0	6.9	32.7			18?	14?		12	19	2	—	5	6	14	6?	1	1	—	7	3	11	16	14	3
März . . .	8.8	8.6	8.7	62.4	6.3	18	21?	20?	11?	10	2	5	—	4	1	21	1	—	4	2	21	10	12	3	8	2

Kurwien

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 126.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.4	8.4	40.8	7.2	23	20	20	11	20	31	—	—	3	3	25	—	2	4	12	20	3	2	4	6	9
Februar .	6.2	5.7	5.9	16.5	4.0	25	14	14	4	10	26	—	—	2	6	14	—	1	1	3	5	1	4	16	23	2
März . . .	7.5	7.7	7.6	70.1	21.8	29	19	19	14	7	3	—	—	5	2	19	—	5	1	5	22	4	3	8	7	7

Karlsberg

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 753.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≥1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⊼ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	heiter	trübe	Zahl der Tage mit 🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.6	8.9	52.6	7.7	22	18	18	14	18	31	—	—	11	—	24	—	4	—	5	24	10	9	6	3	1
Februar .	7.5	6.9	7.2	30.3	6.2	1	14	14	10	11	28	—	—	11	3	15	1	1	6	—	—	5	23	10	9	2
März . . .	7.8	8.2	8.0	77.6	10.0	29	17	17	16	6	9	—	4	7	3	22	1	—	—	1	6	2	29	12	12	—

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	Mittel	8a	2p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Schmiedefeld $C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 37'$ N.																			
Januar . .	694.0	711.4	675.9	-6.0	-4.2	-5.3	-3.2	-7.4	2.4	17	-13.4	30	2.8	3.3	3.0	96	97	96	78
Februar .	700.9	12.3	80.3	-2.8	0.4	-1.5	1.4	-4.3	8.2	27	-14.2	16	3.6	4.3	3.9	93	91	92	58
März . . .	693.3	03.1	78.2	1.0	4.2	2.2	5.0	-0.7	12.4	24	- 6.5	12	4.7	4.9	4.8	94	80	87	56
Marienthal $C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°\ 59'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.																			
Januar . .	747.2?	760.5	729.9	-4.3	-3.7	-4.1	-2.2	-5.9	6.5	1	-14.5	31	3.2	3.3	3.2	91	92	92	78
Februar .	53.2?	63.5	29.1	0.1	2.1	0.1	4.0	-3.8	11.1	28	-15.5	16	4.3	4.8	4.6	89	86	88	53
März . . .	42.6	55.8	27.5	4.9	7.4	5.2	8.5	1.8	17.4	24	- 3.1	12	5.7	6.3	6.0	85	80	83	52
Lintzel $C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°\ 15'$ E. $\varphi = 52°\ 59'$ N.																			
Januar . .	750.8	768.0	731.6	-4.3	-2.8	-3.6	-1.6	-5.7	7.0	1	-13.0	31	3.3	3.6	3.5	96	96	96	86
Februar .	55.3	69.8	32.7	-1.4	2.4	-0.2	3.4	-3.8	11.0	25	-17.3	16	4.1	4.6	4.4	94	83	88	37
März . . .	46.0	58.3	28.6	3.3	7.4	5.0	8.6	1.4	15.9	24	- 4.3	31	5.4	6.1	5.7	91	79	85	55
Hadersleben $C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 55°\ 16'$ N.																			
Januar . .	756.5	772.6	738.5	-3.3	-1.6	-2.6	-0.7	-4.6	6.8	1	-18.3	31	3.6	3.7	3.7	94	88	91	75
Februar .	58.4	72.3	40.5	-1.6	1.7	-0.3	2.6	-3.1	9.2	23	-15.5	5	4.1	4.5	4.3	94	84	89	59
März . . .	49.2	64.2	25.2	2.4	4.8	3.5	5.7	1.3	12.0	16	- 1.0	14	5.2	5.6	5.4	91	84	88	63
Schoo $C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 36'$ N.																			
Januar . .	758.6	776.1	741.1	-3.5	-1.6	-2.9	-0.5	-5.3	7.5	1	-14.4	16	3.0	3.3	3.2	83	79	81	51
Februar .	62.8	77.6	41.7	0.3	2.8	0.9	3.8	-2.0	10.0	23 24	-13.8	5	4.2	4.8	4.5	87	83	85	51
März . . .	52.6	66.6	35.3	4.7	6.9	5.3	8.4	2.2	13.7	24	- 1.9	6	5.5	6.1	5.8	85	82	83	58
Lahnhof $C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 15'$ E. $\varphi = 50°\ 54'$ N.																			
Januar . .	703.4	720.6	685.2	-5.2	-3.1	-4.2	-2.1	-6.3	3.4	1	-13.1	22	3.0	3.4	3.2	96	94	95	74
Februar .	10.3	22.2	87.3	-0.7	2.6	0.4	3.5	-2.7	11.9	26	-11.8	16	4.2	4.6	4.4	93	85	89	34
März . . .	02.2	12.1	88.5	2.0	5.2	3.4	6.7	0.1	17.7	24	- 4.9	7	4.9	5.1	5.0	92	76	84	54
Hollerath $C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°\ 24'$ E. $\varphi = 50°\ 28'$ N.																			
Januar . .	702.2	719.3	684.5	-3.4	-1.4	-2.9	-0.1	-5.6	9.4	11	-13.4	25	3.4	3.9	3.6	94	94	94	63
Februar .	09.5	22.1	87.5	0.3	3.6	1.4	4.7	-2.0	14.2	26	-10.2	16	4.4	5.2	4.8	92	87	90	41
März . . .	01.5	11.9	87.8	2.2	5.9	3.4	7.1	-0.3	16.2	24	- 4.4	6	5.1	5.9	5.5	94	83	88	53
Hagenau $C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\ 48'$ E. $\varphi = 48°\ 50'$ N.																			
Januar . .	745.7	761.6	726.2	-2.2	0.0	-0.5	1.7	-2.6	6.2	1	-11.3	25	3.7	3.3?	3.5?	96	72?	84?	67
Februar .	53.4	65.4	32.7	2.1	7.6	5.6	9.9	1.2	16.7	26	- 5.2	18	5.1	6.4	5.8	94	82	88	54
März . . .	45.2	54.8	30.5	5.7	11.1	8.6	13.6	3.5	24.7	24	- 2.2	31	6.0	7.2	6.6	88	73	81	49
Neumath $C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\ 18'$ E. $\varphi = 48°\ 59'$ N.																			
Januar . .	726.7	742.7	708.9	-2.7	-0.5	-1.9	0.0	-3.9	5.0	1	-12.8	25	3.3	3.8	3.6	89	86	88	80
Februar .	34.8	46.3	15.4	2.6	6.5	4.0	7.5	0.6	16.4	28	- 5.3	17	4.9	5.7	5.3	89	80	85	55
März . . .	26.9	36.3	12.6	5.5	9.8	7.0	10.6	3.3	21.4	24	- 1.9	30	5.8	6.5	6.2	86	71	79	57
Melkerei $C_g = +0.1$ mm $\lambda = 7°\ 18'$ E. $\varphi = 48°\ 25'$ N.																			
Januar . .	675.8	691.4	657.8	-4.0	-1.1	-2.4	0.3	-5.0	8.3	9 10	-13.7	25	3.1	3.6	3.4	93	84	89	53
Februar .	84.5	95.5	67.7	0.9	4.3	2.5	5.4	-0.4	15.3	28	- 5.7	16 17	4.4	4.7	4.6	89	76	83	35
März . . .	77.5	86.6	65.0	2.4	5.5	4.1	7.5	0.7	19.3	24	- 4.7	7	4.9	5.3	5.1	89	79	84	37

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen. 1897

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung Mittel	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ≧1.0 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ⊠	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit ⌐ ⊤	Zahl der Tage mit 〓	Zahl der Tage mit heiter	Zahl der Tage mit trübe	Zahl der Tage mit ≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schmiedefeld																										
$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.																										H = 710? Meter.
Januar . .	8.4	8.7	8.6	107.2	28.0	28	17	17	10	15	31	—	—	14	2	24	—	4	18	2	—	—	21	12	1	4
Februar .	7.8	7.4	7.6	127.0	33.4	2	13	13	9	12	28	—	—	15	5	18	—	1	4	1	—	1	26	12	9	2
März . . .	8.8	8.6	8.7	78.0	8.6	18	25	25	13	16	21	5 (1)	2	11	—	23	3	—	4	—	—	—	34	17	5	2
Marienthal																										
$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.																										H = 128.4 Meter.
Januar . .	8.3	8.0	8.1	32.2	8.0	27	14	13	11	11	21	1	—	1	2	23	2	3	7	12	14	—	7	9	9	1
Februar .	7.1	6.9	7.0	32.6	13.1	11	10	9	8	5	20	—	—	—	5	16	1	2	2	2	12	1	18	10	4	5
März . . .	7.5	7.7	7.6	40.0	4.1	2	18	18	16	3	1	—	1	—	—	13	3	—	1	2	15	4	19	10	9	2
Lintzel																										
$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter.																										H = 99.4 Meter.
Januar . .	9.4	9.3	9.3	7.7	2.0	27	11	6	1	12	21	—	—	—	2	28	—	6	3	17	9	—	3	14	1	9
Februar .	8.4	7.5	7.9	30.3	8.0	9	11	9	4	9	21	—	—	11	2	18	—	—	4	4	6	1	14	20	5	2
März . . .	9.2	9.2	9.2	115.1	16.7	27	23	22	14	6	2	1	1	4	—	26	1	1	4	2	7	4	17	17	8	2
Hadersleben																										
$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.																										H = 38.1 Meter.
Januar . .	9.4	6.8	8.1	23.7?	5.7	25	17?	14?	7	17	17	3	—	5	—	19	2	4	7	17	7	—	7	10	3	7
Februar .	6.2	6.0	6.1	30.5?	5.5	25	9	9	8	4	16	—	—	12	6	10	1	2	2	4	5	1	16	22	1	3
März . . .	9.1	9.7	9.4	131.4	23.4	22	26	26	19	14	1	4	1	5	—	27	4	1	4	12	12	5	16	6	2	4
Schoo																										
$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.																										H = 8.1 Meter.
Januar . .	8.0	7.1	7.6	6.6?			8	8?	3?	8	18	—	—	6	—	18	—	1	12	19	8	5	7	8	1	1
Februar .	7.1	6.6	6.8	26.0	14.0	9	7	6?	5?	4	11	—	—	7	4	17	—	1	2	11	3	3	14	18	4	—
März . . .	7.8	8.3	8.1	108.3	14.5	17	18	18	17	4	—	2	—	1	—	18	5	3	5	5	6	15	9	15	4	—
Lahnhof																										
$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter.																										H = 610.8 Meter.
Januar . .	8.7	8.5	8.6	59.9	10.9	25	14	14	12	11	15	—	—	13	2	25	—	2	7	17	7	1	6	10	2	10
Februar .	8.1	7.6	7.9	88.7	21.0	2	17	17	16	14	26	1	—	16	2	19	—	—	—	3	3	4	19	14	2	11
März . . .	9.5	9.3	9.4	86.2	10.2	18	22	21	20	15	15	7 (1)	4	13	—	27	—	—	—	2	7	4	20	18	2	9
Hollerath																										
$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.																										H = 616.8 Meter.
Januar . .	7.8	7.5	7.6	51.7	12.4	23	13	12	12	12	15	—	—	5	4	19	—	3	5	6	7	16	6	15	3	1
Februar .	7.4	6.4	6.9	110.1	34.5	4	15	14	12	4	9	—	—	9	6	16	1	6	—	1	1	6	16	23	3	—
März . . .	8.9	6.2	7.5	75.5	16.8	28	20	20	16	8	9	(1)	2	3	—	10	3	—	—	1	1	13	17	20	10	—
Hagenau																										
$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.																										H = 152.3 Meter.
Januar . .	9.1	9.2	9.2	16.5	3.4	1		10	6	7	10	—	—	4	1	27	—	2	38	2	—	10	6	3	1	—
Februar .	8.1	7.4	7.8	71.4	13.9	13		16	13	3	—	—	—	—	4	20	1	7	3	—	2	28	10	2	2	2
März . . .	8.3	6.8	7.6	74.2	10.4	13		21	19	2	—	1	1	—	—	14	—	—	1	1	3	25	25	3	4	—
Neumath																										
$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.																										H = 353.4 Meter.
Januar . .	9.2	8.7	9.0	31.2	8.0	30		9	9	8	17	—	—	6	—	25	1	1	4	24	7	2	2	16	1	5
Februar .	8.6	8.1	8.4	69.8	10.8	11		15	15	2	4	—	—	6	—	18	—	—	1	12	1	—	3	31	2	6
März . . .	9.4	8.0	8.7	92.2	9.6	31		22	21	7	4	1	—	2	—	19	—	—	—	1	1	—	14	43	—	3
Melkerei																										
$h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.																										H = 934.2 Meter.
Januar . .	8.6	8.7	8.6	86.8	22.4	25		14	12	12	31	—	1	12	2	24	—	—	13	1	10	—	21	—	17	—
Februar .	8.6	8.3	8.5	227.4	46.0	1		17	12	9	27	1	—	11	1	20	2	—	3	—	2	1	27	—	22	1
März . . .	9.5	8.9	9.2	166.8	18.2	31		24	22	13	17	2	1	4	—	27	2	—	1	—	—	1	50	3	7	—

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen III. Ordnung

1897.

Gross-Blandau bei Goldap

$\lambda = 22°\ 17'$ E. $\varphi = 54°\ 12'$ N. H = 235* Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊓ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-8.8	-6.6	-7.4	-7.6	-5.4	-10.3	1.3	1	-21.9	9	8.8	8.5	8.7	8.7	37	6.5	2	11	11	11	12	31	—	—	5	2	24	—	3	8	36	17	4	3	4	6	12
Februar .	-6.1	-3.2	-4.9	-4.8	-2.6	- 7.8	4.4	27	-19.3	6	7.3	6.9	6.2	6.8	33	7.6	26	9	8	8	10	28	—	—	4	5	15	1	—	—	10	2	10	23	24	5	10
März . . .	-0.7	1.7	0.3	0.4	2.4	- 1.5	11.0	18	- 9.2	23	8.5	8.0	8.3	8.3	70	22.1	30	14	12	12	10	25?	1	—	4	—	21	—	4	5	27	13	12	12	13	2	5
April . . .	4.8	9.0	5.6	6.3	9.9	3.3	22.5	30	- 3.2	5	6.5	7.2	6.0	6.6	102	25.5	7	12	12	12	4	1	(1)	1	1	7	18	—	4	5	24	15	8	4	12	4	14
Mai	12.6	16.9	12.4	13.5	17.8	9.9	24.8	18	2.2	13	5.9	6.5	6.7	6.4	144	43.0	1	17	17	16	—	—	(2)	13	2	2	12	—	12	10	28	3	2	3	19	6	10
Juni . . .	14.8	18.5	13.8	15.2	19.5	11.0	26.2	15	4.2	10	3.3	4.0	3.1	3.5	68	30.2	22	9	9	8	—	—	1	4	2	13	3	—	7	5	12	5	2	4	25	10	20
Juli	16.2	20.5	15.6	17.0	21.2	13.7	27.1	21	9.1	9	5.8	6.6	4.5	5.6	137	55.7	30	13	13	12	—	—	—	3	—	4	6	—	4	7	8	15	--	23	10	8	18
August . .	15.6	20.6	15.6	16.8	21.2	13.2	26.5	19	11.1	24	4.9	5.3	3.4	4.5	41	15.0	25	9	9	7	—	—	—	4	—	10	4	—	4	7	19	17	4	7	15	10	10
September	9.9	14.2	10.4	11.2	15.0	8.1	22.5	3	2.4	30	7.4	6.0	3.7	5.7	38	22.7	5	7	7	6	—	—	—	2	—	5	6	—	4	2	17	7	10	26	6	7	11
Oktober .	4.3	7.5	5.2	5.6	7.9	3.3	15.9	17	- 1.8	5	8.2	8.1	6.8	7.7	37	7.9	3	9	9	7	1	—	—	1	9	3	20	—	15	3	5	12	14	4	15	16	9
November	-1.2	1.8	-0.6	-0.2	2.4	- 2.8	7.0	20 22	- 9.6	11 12	6.9	5.6	5.9	6.1	29	7.6	24	10	10	9	10	8	2	—	5	5	13	1	11	3	3	15	4	9	24	8	13
December	-3.9	-1.9	-3.0	-2.9	-1.2	- 5.2	2.5	19	-16.4	22	8.3	8.2	8.4	8.3	23	7.4	20	8	8	7	7	31	—	—	10	4	23	-	5	2	12	32	6	8	9	3	16
				1)	1)	1)	1)		1)									2)	2)		2)															
Jahr . . .	4.8	8.2	5.3	5.9	9.0	2.9	27.1	21 VII	-21.9	9 1	6.8	6.7	6.0	6.5	759	55.7	30 VII	128	125	115	54	124?	4 (3)	28	42	60	165	2	73	57	201	153	76	126	176	85	148

[1]) Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

[2]) Zu wenig.

Klaussen

$\lambda = 22°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N. H = 135* Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊓ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-7.8	-6.1	-7.0	-7.0							8.0	7.1	8.2	7.8	31	6.2	24	16	14	11	17	31	—	—	3	2	19	12?	3	5	34	15	10	10	4	4	8
Februar .	-5.6	-2.3	-4.5	-4.2	-0.5	-8.0	7.8	20 27	-24.1	6	7.4	5.5	5.2	6.0	21	7.3	26	13	12	4	9	25	—	—	7	2	8	14?	2	2	7	7	5	18	35	8	—
März . . .	0.3	3.1	1.5	1.6	4.9	-0.8	14.4	18	- 8.6	23	7.2	6.6	7.3	7.0	50	15.7	30	16	14	10	8	2?	3	—	6	—	13	6	5	4	17	27	4	14	11	11	—
April . . .	5.5	10.2	6.3	7.1	11.7	3.0	24.6	29	- 3.4	5	6.8	6.7	6.1	6.5	98	23.3	7	16	14	14	3	1	1 (4)	1	2	5	13	2	6	7	17	19	12	5	7	17	—
Mai	13.1	18.6	13.7	14.8	20.0	10.1	27.5	18	2.6	11 13	6.6	6.7	6.8	6.7	89	14.1	30	16	15	14	—	—	(2)	9	2	—	10	2	7	16	13	19	4	1	7	25	1
Juni . . .	15.5	20.9	15.5	16.9	22.6	11.0	29.8	25	4.5	10	5.2	5.4	4.4	5.0	87	24.3	5	12	11	11	—	—	—	7	2	2	4	4	7	4	7	9	3	5	9	38	8
Juli	16.7	21.7	16.8	18.0	23.7	13.9	30.6	26	9.6	9	7.2	6.8	6.0	6.6	97	23.4	29	14	13	11	—	—	—	8	—	—	10	2	4	1	9	8	12	12	22	11[2])
August . .	16.6	22.4	16.8	18.1	23.7	13.1	28.8	19	9.6	26	5.6	5.9	4.6	5.3	36	16.6	25	8	7	5	—	—	—	—	1	1	3	3	2	5	4	19	9	6	7	27	14
September	9.8	16.0	11.3	12.1	17.2	8.1	26.4	3	1.4	29	6.2	6.2	5.4	6.0	51	19.2	4	12	10	8	—	—	—	2	5	3	7	1	—	3	6	15	12	31	10	6	7
Oktober .	5.0	8.8	6.1	6.5	9.6	3.8	20.0	17	- 0.1	5	8.5	8.3	7.1	8.0	18	6.2	11	12	7	4	1	—	—	1	10	—	19	—	3	10	2	15	15	11	4	29	4
November	-0.4	2.7	0.0	0.6	4.4	-2.4	8.6	2	-11.0	11	7.8	5.9	5.7	6.5	10	2.5	26	8	8	3	6	3?	3	—	4	5	11	8	4	6	1	9	11	29	11	15	4
December	-2.9	-0.8	-2.5	-2.2	0.6	-5.0	4.2	18	-15.4	22	8.7	8.4	7.7	8.3	17	3.1	11	11	11	6	9	10?	1	—	10	—	22	6	5	—	6	40	17	10	7	7	1
																					1)	1)					?									
Jahr . . .	5.5	9.6	6.2	6.9			30.6	26 VII	-24.1	6 11	7.1	6.6	6.2	6.6	605	24.3	5 VI	154	136	101	53	72	8 (6)	28	52	20	139	60	48	63	123	202	114	152	124	209	58

[1]) Zu wenig.

[2]) Im Juli fehlen 2 Windbeobachtungen.

Heilsberg

$\lambda = 20°\ 35'$ E. $\varphi = 54°\ 8'$ N. H = 92* Meter. $h_t = 1.6$ [1]) Meter. $h_r = 1$ [1]) Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊓ T	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-7.5	-5.1	-6.4	-6.3	-3.9	-9.2	2.4	1	-22.2	8	7.9	7.6	8.3	7.9	30	6.2	25	21	16	8	18	31	(1)	—	—	4	20	3	2	1	6	24	16	4	9	5	26
Februar .	-5.4	-1.5	-4.1	-3.8	-0.6	-7.8	7.7	27	-29.3	9	7.4	6.0	5.8	6.4	22	6.7	26	14	13	7	11	22	—	—	—	5	11	10	1	1	7	3	1	11	24	23	13
März . . .	0.9	4.2	1.8	2.1	5.3	-0.7	14.7	17	- 6.4	23	7.9	8.5	7.1	7.8	58	8.9	26	22	20	16	9	2	2 (1)	—	4	1	19	4	2	—	7	13	8	7	10	13	33
April . . .	5.2	11.0	6.3	7.2	11.9	2.9	24.2	29	- 3.4	5	6.6	7.1	6.9	6.9	42	6.5	24	18	18	11	5	1	1	1	2	3	16	1	7	4	5	17	6	4	7	9	31
Mai	11.3	17.3	11.7	13.0	18.8	7.9	26.8	18	0.3	13	7.6	7.5	7.3	7.5	152	26.7	26	23	21	18	—	—	—	5	3	1	15	1	12	5	8	7	5	—	2	9	45
Juni . . .	15.5	21.6	13.9	16.2	23.0	9.0	30.8	25	2.0	10	4.3	5.4	3.8	4.5	14	5.4	21	9	7	3	—	—	—	3	1	4	1	2	—	—	—	2	4	2	10	24	48
Juli	16.5	21.9	15.8	17.5	23.0	12.8	29.5	21	7.6	11	7.1	7.5	5.4	6.6	128	24.9	16	18	17	14	—	—	—	5	5	—	10	5	7	5	4	1	5	5	10	14	42
August . .	15.9	22.6	16.2	17.7	24.0	12.5	30.1	19	8.9	30	5.7	5.9	5.3	5.6	53	16.4	17	13	11	7	—	—	—	4	5	1	4	1	3	1	3	2	9	2	6	5	62
September	9.5	16.6	10.7	11.9	17.4	7.2	25.0	2	- 1.0	30	6.7	6.3	5.4	6.2	33	7.9	7	12	11	7	—	—	—	2	2	2	8	11	—	1	3	3	5	20	18	6	34
Oktober [1])	5.0	9.8	6.5	6.9	10.5	3.4	19.2	16	- 3.8	5 8	8.1	7.5	7.3	7.6	18	12.0	21	8	7	2	1	—	—	1	8	1	16	3	5	10	1	5	11	2	4	8	47
November	0.4	3.7	0.7	1.4	4.6	-2.1	9.4	20	-10.1	10	7.4	6.1	5.3	6.3	17	5.9	24	10	9	4	8	10	1	—	3	4	12	5	2	1	—	10	8	25	14	2	28
December	-1.1	-0.2	-0.9	-0.8	1.2	-2.7	5.6	19	- 8.7	21	7.9	8.4	7.6	7.9	32	9.6	9	14	13	9	10	13	1	—	2	2	19	3	3	1	8	26	12	9	3	5	26
																											?									?
Jahr . . .	5.5	10.1	6.0	6.9	11.3	2.8	30.8	25 VI	-29.3	9 11	7.0	7.0	6.3	6.8	599	26.7	26 V	182	163	106	62	79	5 (2)	21	35	28	151	49	44	30	52	113	90	91	117	123	435

[1]) Am 1. Oktober wurde die Station verlegt; von diesem Tage an ist $h_t = 2.0$ Meter und $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	〰	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Altstadt bei Gilgenburg	λ = 20° 0′ E. φ = 53° 28′ N.																										H = 190 Meter. h_t = 2.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	-7.4	-6.1	-6.8	-6.8	-4.3	-9.7	1.9	2	-22.4	8	8.1	8.7	8.5	8.5	30	5.0	2	23	22	11	25	31	1	—	1	2	23	2	3	13	7	32	4	20	8	4	2
Februar .	-5.6	-2.7	-4.5	-4.3	-1.3	-8.6	6.8	27	-25.6	6	8.0	7.1	7.3	7.5	11	4.8	26	16	6	2	12	26	1	—	6	3	14	3	2	3	3	9	2	17	32	14	2
März . . .	0.7	3.9	1.6	2.0	5.0	-0.8	12.8	17 18	- 6.3	23	8.5	9.0	8.2	8.6	68	12.2	26	21	18	13	12	-	5	1	5	—	23	2	4	6	5	29	7	16	12	12	2
April . . .	5.0	9.8	5.6	6.5	10.9	2.0	23.5	29	- 4.4	5	7.4	7.3	6.5	7.1	31	6.4	13	15	14	12	3	—	2	2	1	3	12	—	8	14	4	23	3	13	8	11	6
Mai	11.0	16.1	11.3	12.4	17.4	7.6	25.3	23	- 0.4	13	8.1	7.4	7.2	7.6	121	19.5	20	21	19	15	2	—	(2)	11	1	—	14	—	10	30	11	14	2	8	4	12	2
Juni . . .	15.1	20.7	13.8	15.9	21.9	8.8	29.3	25	3.1	11	5.0	4.8	3.6	4.5	32	20.2	5	7	7	7	—	—	--	3	1	8	1	—	9	13	6	10	6	9	9	23	5
Juli	16.0	20.1	15.3	16.7	21.4	11.4	29.5	1	5.8	9	7.4	7.9	6.1	7.1	113	21.8	18	17	17	10	—	—	—	5	—	—	8	—	6	9	8	11	5	23	15	13	3
August . .	16.2	21.4	16.2	17.5	22.6	11.9	29.0	19	8.2	14	5.6	6.4	4.6	5.5	75	30.5	1	12	12	9	—	—	—	2	1	—	6	—	1	9	1	18	9	22	13	15	5
September	10.0	15.0	10.5	11.5	16.4	6.5	24.3	2	0.0	29	7.6	7.4	4.7	6.6	32	10.0	7	10	8	5	—	—	—	3	—	2	10	2	3	9	6	11	3	37	12	5	4
Oktober .	4.8	9.2	5.6	6.3	9.8	2.8	19.0	18	- 3.0	5	8.0	8.2	6.1	7.5	12	4.0	21	7	5	3	1	—	(1)	1	8	3	14	—	3	18	4	14	7	16	7	21	3
November	-0.9	2.7	0.1	0.5	4.0	-3.6	10.0	19	-11.4	26	7.3	6.6	5.7	6.5	15	5.0	24	11	9	4	5	6	1 (1)	—	2	4	13	2	—	9	1	8	11	19	25	15	2
December	-3.9	-1.7	-2.3	-2.5	0.0	-5.5	2.8	19	-12.2	25	9.7	9.0	8.5	9.1	34	9.9	9	13	7	6	11	24	—	—	6	—	25	—	1	6	2	24	20	26	11	3	—
Jahr . . .	5.1	9.0	5.5	6.3	10.3	1.9	29.5	1 VII	-25.6	6 II	7.6	7.5	6.4	7.2	574	30.5	1 VIII	173	144	97	71	87	10 (4)	28	32	25	163	11	50	139	58	203	79	226	156	148	36

[1] Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Graudenz	λ = 18° 45′ E. φ = 53° 29′ N.																										H = 25 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .																																				
Februar .																																				
März . . .																																				
April . . .																																				
Mai																																				
Juni . . .																																				
Juli																																				
August . .																																				
September																																				
Oktober [1]	*5.8*	*10.8*	*7.0*	*7.7*	*11.2*	*4.3*	21.2	16	- 1.2	28	*7.8*	*7.5*	*6.8*	*7.4*	27	19.4	21	9	7	4	—	—	—	—	10	*3*	*16*	1	22	7	11	2	7	10	8	6	14
November	1.0	4.8	2.0	2.4	5.5	-0.7	10.1	18	- 9.0	12	6.6	5.9	5.9	6.1	8	3.1	25	8	7	3	3	4	—	—	5	3	10	1	1	4	2	9	13	30	14	6	11
December	-0.8	1.1	-0.4	-0.1	1.9	-2.4	5.7	19	-12.0	25	8.4	7.9	7.2	7.8	15	4.1	9	11	8	6	7	12	—	—	5	3	20	—	1	2	7	26	13	22	6	1	15
Jahr . . .																																				

[1] Die Beobachtungen beginnen mit dem 3. Oktober. Die Temperaturbeobachtungen vom 1. und 2. Oktober wurden interpolirt.

Marienburg in Westpreussen	λ = 19° 2′ E. φ = 54° 2′ N.																										H = 12 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-6.4	-4.6	-6.0	-5.7	-3.3	-8.6	3.2	1	-16.8	8	7.6	7.2	6.7	7.2	26	5.6	24	19	16	9	18	28	2	—	—	4	17	1	13	13	24	3	19	11	6	2	2
Februar .	-5.2	-0.9	-3.6	-3.3	0.1	-7.2	8.7	26	-25.4	9	6.4	6.1	5.4	6.0	14	3.5	3	10	10	5	10	19	—	—	1	4	8	1	4	1	13	2	13	28	20	3	—
März . . .	1.6	5.3	2.6	3.0	6.4	0.4	15.7	17	- 4.9	23	7.4	7.6	6.8	7.3	48	9.5	7	21	19	11	10	—	—	—	3	2	17	—	—	10	16	15	21	7	17	3	4
April . . .	5.6	11.1	6.2	7.3	12.2	2.9	24.5	29	- 3.5	5	6.0	6.4	5.6	6.0	33	9.5	16	14	10	10	1	—	(1)	2	—	1	7	3	14	4	9	7	11	9	9	14	13
Mai	10.2	15.4	10.2	11.5	16.7	7.7	25.3	1	2.2	10	7.4	6.7	7.4	7.2	70	24.8	2	17	14	9	—	—	1	6	5	1	11	1	27	5	6	3	7	2	11	20	12
Juni . . .	14.7	21.9	14.7	16.5	23.5	9.8	32.7	25	3.8	12	4.4	3.9	3.0	3.8	5	2.1	9	5	3	2	—	—	—	2	3	7	2	—	13	4	–	5	6	12	12	12	26
Juli	16.8	21.9	16.2	17.8	23.6		32.1	21			4.9	5.2	5.2	5.1	84	14.2	29	15	15	12	—	—	—	2	—	2	—	4	10	—	6	2	10	17	11	6	31
August . .	15.8	23.5	17.1	18.4	24.7	13.2	31.4	19	8.7	26	5.9	5.6	4.3	5.2	37	12.2	1	13	9	7	—	—	—	2	1	1	3	—	6	4	5	8	13	7	6	1	43
September	10.1	17.2	11.2	12.5	18.2	8.1	27.6	2	1.0	18	5.7	5.9	4.2	5.3	22	3.9	7	16	14	9	—	—	—	—	1	3	5	8	4	3	2	8	19	24	3	4	23
Oktober .	5.7	10.3	6.8	7.4	10.9	4.2	20.4	16	- 0.4	5	7.8	7.1	6.3	7.1	31	19.8	21	10	6	5	—	—	—	—	8	3	14	—	10	3	4	10	8	13	9	5	31
November	0.9	4.2	1.8	2.2	5.0	-0.6	9.4	4 19 23	- 8.8	12	6.6	5.6	5.2	5.8	12	4.2	25	9	6	4	3	2	--	—	2	3	8	3	—	1	1	12	10	21	24	6	15
December																																				
Jahr . . .							32.7	25 VI	-25.4	9 II				?												?	?										?

Hela

λ = 18° 48′ E. φ = 54° 36′ N. H = 5 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.5	-3.2	-3.5	-3.4	-1.6	-5.1	4.0	1	-10.9	9	9.1	8.6	7.5	8.4	17	5.0	13	14	10	7	16	28	1	—	—	—	22	3	5	7	15.5	22.5	15	12	6	9	1
Februar .	-2.6	-0.5	-1.8	-1.7	0.7	-3.8	6.0	20 27	-12.9	9	7.4	6.0	6.4	6.6	15	3.8	26	12	9	8	12	23	—	—	1	3	10	9	4.5	—	4.5	5	13	6.5	19	31.5	—
März . . .	1.2	3.0	1.6	1.8	4.3	-0.2	8.6	17	- 7.4	23	8.3	8.6	7.4	8.1	48	7.8	7	17	17	13	10	2	1	—	6	—	19	4	7	12	19	13	20.5	4	8.5	8	1
April . . .	4.5	7.4	4.6	5.3	8.9	2.5	18.5	29	- 2.3	8	7.1	7.6	6.1	6.9	51	9.7	16 18	15	12	11	3	—	—	2	5	4	13	—	15	14.5	15.5	6	13.5	6.5	5	11	3
Mai. . . .	9.2	11.7	8.4	9.4	14.0	6.5	20.6	23	0.1	9	7.4	6.9	6.5	6.9	60	15.2	2	17	17	14	—	—	—	4	4	3	12	1	35.5	21.5	5	5	11	1	1	12	1
Juni . . .	15.2	18.6	13.4	15.1	20.4	10.5	25.6	25	1.6	11	4.5	3.8	3.9	4.1	9	5.7	9	4	4	3	—	—	(1)	1	5	9	2	—	16	16	11	2.5	14.5	1	4.5	24.5	—
Juli	17.3	19.6	16.3	17.4	21.3	14.4	28.6	1	11.1	4	7.2	7.3	6.5	7.0	136	48.2	16	17	16	12	—	—	—	5	—	2	11	4	12	17	7.5	8.5	12	8.5	14	11.5	2
August . .	18.4	21.4	18.1	19.0	23.3	15.9	27.6	8	10.6	26 30	6.0	5.8	5.4	5.8	72	21.0	3	10	10	9	—	—	—	4	—	3	5	—	9	10.5	14.5	10	19	8	1.5	15.5	5
September	13.0	16.2	13.1	13.9	17.6	11.2	24.7	3	6.1	29	6.8	6.2	4.2	5.7	44	9.3	8	11	10	8	—	—	—	—	—	2	7	9	7.5	6	6	7.5	14.5	23.5	16.5	7.5	1
Oktober .	8.1	10.0	8.6	8.8	11.1	6.0	17.0	1	3.2	9 29	8.7	8.1	6.9	7.9	31	12.5	21	8	8	7	—	—	—	—	5	1	19	2	10	13	9	2	24	8	3	19	5
November	3.7	5.2	4.6	4.5	6.4	1.8	9.5	20	- 4.5	12	7.9	7.2	5.8	6.9	15	3.2	9	9	7	7	5	3	3	—	—	2	10	11	6	4.5	5.5	6	21.5	4.5	10.5	31.5	—
December	1.5	2.1	2.0	1.9	3.4	-0.1	6.5	18	- 4.0	24	8.3	8.8	8.8	8.6	20	6.0	24	12	11	5	6	7	1	—	4	1	24	5	5	4	5.5	7.5	40.5	14.5	1	15	—
Jahr . . .	7.2	9.3	7.1	7.7	10.8	5.0	28.6	1 VII	-12.9	9 II	7.4	7.1	6.3	6.9	518	48.2	16 VII	146	131	104	52	63	6 (1)	16	30	30	154	48	132.5	126	118.5	95.5	219	98	90.5	196	19

Berent

λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N. H = 167 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.1			-5.9	-3.5	-8.2	2.8	1	-16.3	11	8.7	8.6	8.2	8.5	29	3.0	17	17	17	14	16	28	—	—	4	1	23	—	10	14	16	26	—	10	2	11	[2] 4
Februar .	-4.8			-3.9	-0.6	-7.2	7.3	26	-20.0	9	8.0	6.7	6.5	7.1	21	3.2	26	12	12	9	9	22	—	—	5	—	13	1	—	9	2	12	--	26	7	26	2
März . . .	0.5			2.1	5.0	-0.9	13.6	17	- 5.0	23	8.6	8.6	7.3	8.2	74	12.3	28	20	20	16	13	1	2	—	2	2	20	—	3	27	9	26	1	19	—	8	—
April . . .	4.1			6.3	10.7	1.9	24.0	29	- 4.0	8	6.7	6.8	5.8	6.4	55	14.5	30	12	12	12	2	—	(1)	2	1	1	13	—	8	16	10	21	5	14	2	12	2
Mai	9.6			11.7	16.1	7.3	24.1	18	2.1	11	6.4	6.1	7.3	6.6	51	8.5	2	16	16	12	—	—	—	4	—	3	13	—	4	28	1	23	3	12	5	17	—
Juni . . .	15.4			16.2	22.6	9.7	29.6	25	3.1	9	4.1	4.5	2.2	3.6	10	6.1	9	4	3	3	—	—	—	1	—	10	—	—	4	5	8	5	7	11	20	18	12
Juli	15.5			17.1	21.6	12.6	29.1	1	9.1	8	7.5	8.2	6.8	7.5	82	18.6	18	15	12	12	—	—	—	2	1	—	12	1	13	3	8	2	8	13	24	7	15
August . .	15.4			17.9	22.9	12.9	28.6	16	9.1	28	6.0	6.7	3.6	5.5	58	24.1	20	11	10	9	—	—	—	7	3	2	3	—	9	11	13	2	17	11	13	3	14
September	9.5			12.1	16.5	7.6	25.5	2	1.3	29	6.5	6.6	4.5	5.9	51	13.8	7	16	15	13	—	—	(1)	—	4	1	4	4	11	2	3	8	9	32	11	4	10
Oktober .	4.4			6.7	10.4	3.0	17.9	17	- 1.8	30	7.7	6.9	6.2	7.0	28	12.5	21	12	8	5	—	—	1	—	13	2	15	—	22	8	3	—	12	18	7	9	14
November	0.4			1.7	4.5	-1.1	8.6	18	- 8.9	12	6.8	6.7	5.8	6.4	25	8.0	25	16	12	9	9	8	2	—	3	3	10	2	6	6	—	5	14	27	18	11	3
December	-0.9			-0.6	1.1	-2.3	4.9	18	- 8.8	25	8.4	8.5	8.1	8.3	30	9.1	14	13	10	8	10	22	—	—	13	—	22	1	8	—	4	12	19	28	11	5	6
Jahr . . .	5.2			6.8	10.6	2.9	29.6	25 VI	-20.0	9 II	7.1	7.1	6.0	6.7	514	24.1	20 VIII	164	147	122	[1] 59	81	5 (2)	16	49	25	148	9	98	129	77	142	95	221	120	131	[2] 82

[1] Zu wenig.

[2] Zwischenrichtungen zu sehr bevorzugt.

Neustettin

λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N. H = 139 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.1	-3.8	-4.9	-4.6	-2.7	-7.0	2.7	1	-14.5	11	9.4	8.5	8.6	8.9	31	4.6	24 28	18	15	10	18	31	—	—	—	—	23	—	3	12	26	11	5	13	10	8	5
Februar . .	-4.3	-1.1	-3.1	-2.9	0.0	-6.3	8.0	26	-20.8	9	8.2	7.2	6.7	7.4	20	4.0	26	18	11	7	11	23	1	—	3	1	15	4	1	3	6	3	6	17	19	25	4
März . . .	1.3	5.0	2.9	3.0	6.0	0.3	12.5	17	- 3.1	1	8.2	7.9	7.7	7.9	78	12.4	20	19	18	15	9	2	—	-	4	2	17	7	6	8	12	15	14	10	10	16	2
April . . .	4.5	10.3	6.0	6.7	11.0	2.5	24.1	29	- 3.3	8	6.6	7.3	5.8	6.6	37	7.8	30	14	13	9	3	—	2	2	2	3	12	—	10	13	9	10	6	14	10	14	4
Mai	10.3	15.3	10.5	11.6	16.8	7.3	25.0	17	2.0	8	6.5	7.4	6.4	6.7	81	16.4	23	16	14	12	—	—	3 (1)	9	—	4	10	2	21	22	2	4	9	9	5	16	5
Juni . . .	15.0	20.6	15.2	16.5	22.3	10.8	29.3	30	4.5	11	4.1	4.9	4.0	4.3	27	15.5	5	8	4	3	—	—	—	2	3	10	6	2	4	5	7	9	9	8	13	26	9
Juli	15.5	20.1	15.5	16.6	21.5	13.1	29.3	21	10.1	11	8.3	7.9	7.6	7.9	71	16.9	31	19	17	12	—	—	—	2	3	—	16	1	20	2	2	5	14	16	19	12	3
August . .	15.4	21.6	16.3	17.4	22.3	13.1	27.1	7	9.6	26	7.1	6.0	4.8	6.0	79	17.9	20	13	12	10	—	—	—	3	3	2	7	1	10	5	5	11	27	9	9	5	12
September	9.8	15.6	10.9	11.8	16.1	8.2	24.9	2	3.5	29	6.5	6.2	4.7	5.8	47	9.6	21	13	12	10	—	—	1	1	3	2	6	8	2	9	2	4	18	18	18	4	15
Oktober .	5.3	10.2	6.2	7.0	10.5	4.0	17.4	4	- 0.2	8	8.3	6.9	7.1	7.4	34	12.3	21	10	8	6	—	—	—	7	1	15	1	14	14	1	6	16	12	4	10	16
November	0.8	3.8	2.1	2.2	4.7	-0.2	9.0	18	- 8.0	12	6.9	7.5	8.0	7.4	27	10.2	25	14	11	8	8	7	—	—	6	4	15	2	7	2	3	14	12	9	20	21	2
December	-0.3	1.1	0.1	0.3	1.8	-1.4	5.3	18	- 6.7	31	7.8	7.5	7.5	7.6	38	13.3	1	14	11	7	9	2	—	1	9	1	18	2	4	2	7	9	31	13	10	14	3
Jahr . . .	5.7	9.9	6.5	7.1	10.9	3.7	29.3	30 VI 21 VII	-20.8	9 II	7.3	7.1	6.6	7.0	570	17.9	20 VIII	176	146	109	58	65	7 (1)	20	43	30	160	30	102	97	82	101	167	148	147	171	80

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Deutsch-Krone																																			
	λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N.																									H = 118 Meter. h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	-5.1	-3.8	-5.0	-4.7	-2.3	-6.8	3.8	1	-13.7	8 10	9.6	6.8	8.8	8.4	44	10.0	24	16	16	11	12	31	—	—	1	—	20	—	12	2	32	1	2	11	9	13	11
Februar .	-4.2	-0.7	-2.6	-2.5	0.4	-5.8	8.6	27	-20.3	9	7.1	6.0	6.6	6.6	17	3.2	26	12	11	8	7	25	1	—	2	6	13	—	—	3	7	5	1	4	35	18	11
März . . .	1.6	5.8	3.5	3.6	7.1	0.8	13.5	17	- 3.2	22	7.2	6.7	7.8	7.2	70	14.0	19	16	15	13	6	8	(1)	—	3	3	16	1	9	1	14	9	10	5	20	10	15
April . . .	4.5	10.9	6.9	7.3	12.0	2.7	24.4	29	- 2.7	4	5.4	6.1	5.4	5.6	28	9.5	19	10	9	7	1	—	(1)	2	1	6	9	1	20	7	14	7	6	10	9	5	12
Mai	10.1	15.9	11.2	12.1	17.8	7.6	26.1	17	1.3	8	5.8	6.3	5.4	5.8	102	25.0	24	18	18	16	—	—	(2)	8	1	4	6	—	30	15	4	2	7	4	9	3	19
Juni . . .	14.8	22.2	16.5	17.5	24.1	11.3	30.7	14	5.8	9 11	3.7	3.6	2.6	3.3	28	16.3	5	6	5	4	—	—	—	3	1	12	2	1	8	3	6	8	9	3	17	16	20
Juli	15.5	20.7	16.4	17.2	22.1	13.2	29.7	21	9.9	8	7.2	6.7	6.2	6.7	121	38.0	31	20	17	12	—	—	—	2	2	2	11	—	15	1	5	2	5	8	31	10	16
August . .	15.6	22.4	17.5	18.2	23.9	13.5	29.1	7 8	8.8	25	4.8	4.2	4.9	4.6	81	29.3	20	15	13	11	—	—	—	5	—	8	6	—	6	4	2	10	16	9	9	3	34
September	9.9	16.1	11.3	12.2	17.1	8.1	26.7	2	3.8	29	7.2	5.5	3.7	5.5	36	8.0	7	15	12	11	—	—	—	—	2	4	5	2	7	4	4	4	8	20	15	—	28
Oktober .	4.9	10.3	6.6	7.1	11.0	3.3	19.7	1	- 3.2	28	7.3	5.6	5.8	6.2	30	14.2	21	7	5	4	—	—	—	—	7	5	12	—	19	11	3	2	6	12	3	4	33
November	0.6	4.2	2.4	2.4	5.0	-0.3	9.7	18	- 7.3	12	6.6	6.6	7.0	6.7	13	3.2	24	8	7	6	5	6	—	—	5	5	14	1	8	—	2	15	9	3	26	18	9
December	-0.2	1.5	0.5	0.6 [1]	2.2	-1.1	5.6	18 19	- 6.8	31	7.2	6.8	7.8	7.3 [2]	27	6.0	1	12 [3]	8	7	6 [3]	6	—	—	6	5 [2]	19 [2]	--	5	—	11	11	19	14	17	6	10 ?
Jahr . . .	5.7	10.5	7.1	7.6 [1]	11.7	3.9	30.7	14 VI	-20.3	9 II	6.6	5.9	6.0	6.2 [2]	597	38.0	31 VII	155 [3]	136	110	37 [3]	76	1 (4)	20	31	60	133 [2]	6 [2]	139	51	104	76	98	103	200	106	218
	[1]) Im Sommer zu hoch.										[2]) Bewölkung unterschätzt.							[3]) Zu wenig.																		
Pammin																																			
	λ = 15° 30′ E. φ = 53° 13′ N.																									H = 60 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.										
Januar . .	-4.4	-3.4	-4.8	-4.4	-2.3	-6.2	4.4	1	-14.0	31	9.3	8.5	8.0	8.6	37	8.8	25	18	14	11	16	21	—	—	1	—	22	1	1	11	34	4	4	17	5	14	3
Februar .	-3.6	0.0	-1.8	-1.8	0.9	-5.1	9.8	27	-19.7	5	7.7	6.9	6.2	6.9	24	3.5	24	17	14	11	10	24	—	—	2	4	16	1	4	4	14	4	4	21	31	2	—
März . . .	1.9	6.6	4.1	4.2	7.8	1.3	15.7	17	- 3.1	22	7.6	7.9	7.2	7.6	74	14.3	20	19	19	15	5	3	1	—	2	1	16	2	1	7	17	12	6	22	14	7	7
April . . .	5.1	11.7	6.9	7.6	12.6	3.1	25.7	29	- 3.9	4	6.0	6.5	4.9	5.8	49	12.4	30	18	15	13	4	1	5	2	1	4	9	—	7	10	24	7	6	9	7	17	3
Mai	10.4	15.6	10.4	11.7	17.3	7.3	26.8	17	0.7	8	5.9	7.0	5.8	6.2	83	29.0	24	18	16	13	—	—	2 (1)	8	2	4	12	—	31	14	11	4	2	12	11	5	3
Juni	15.3	22.6	15.4	17.2	23.5	10.7	31.9	30	3.4	11	4.0	4.3	3.3	3.9	7	1.6	26	7	6	4	—	—	—	4	—	10	2	—	9	7	19	4	3	11	16	13	8
Juli	15.7	20.6	15.4	16.7	21.6	12.8	28.4	1	8.9	8	7.6	7.8	5.8	7.1	101	20.4	19	18	17	14	—	—	—	2	—	—	13	—	9	5	7	3	1	30	24	9	5
August . .	15.8	23.4	17.0	18.3	24.2	13.5	29.1	8	9.2	25	5.1	5.7	3.9	4.9	54	25.6	30	13	11	9	—	—	—	4	—	7	5	—	5	11	19	11	6	26	2	4	9
September	10.3	16.9	11.5	12.6	17.9	8.7	27.5	2	4.3	15	6.9	6.1	4.3	5.8	43	7.5	21	17	15	9	—	—	—	1	3	2	7	5	5	12	10	6	7	32	12	3	3
Oktober .	5.3	10.4	6.9	7.4	11.1	4.3	20.5	1	- 1.2	31	7.5	7.2	6.6	7.1	32	18.1	20	12	6	4	—	—	—	1	7	5	19	—	8	18	17	10	4	13	8	9	6
November	0.7	4.1	2.2	2.3	5.2	-0.4	10.5	18	- 9.9	26	6.9	7.4	6.9	7.1	19	5.5	26	12	10	6	7	5	1	—	2	4	14	1	5	4	16	8	8	20	19	5	5
December	0.1	1.8	0.7	0.8	2.5	-0.7	5.6	19	- 5.8	31	6.5	7.3	6.8	6.8	32	6.8	9	15	12	8	8	6	—	—	—	5	17	1	5	4	20	16	9	24	8	6	1
Jahr . . .	6.0	10.9	7.0	7.7	11.9	4.1	31.9	30 VI	-19.7	5 II	6.8	6.9	5.8	6.5	555	29.0	24 V	184	155	117	50	60	9 (1)	22	20	46	152	11	90	107	208	89	60	237	157	94	53
Prenzlau																																			
	λ = 13° 52′ E. φ = 53° 20′ N.																									H = 37 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	-3.9	-2.8	-4.1	-3.7	-1.9	-5.5	4.7	1	-12.2	31	9.0	8.6	8.6	8.7	22	5.0	25	17	13	8	19	28	—	—	1	—	23	2	10.5	6.5	11.5	26	2	11	12	12.5	1
Februar .	-2.6	1.0	-1.3	-1.0	1.9	-4.4	10.7	27	-19.6	5	7.3	5.9	6.2	6.5	7	1.6	7	10	8	3	10	19	1	—	2	3	12	—	3	3	6.5	9.5	2	17	30	10	3
März . . .	2.8	6.9	4.1	4.5	7.8	1.8	15.1	17	- 0.7	14	8.1	7.9	7.2	7.7	58	14.5	20	21	16	15	4	4	1	—	2	—	16	5	5.5	6	4.5	11.5	11.5	21.5	14.5	11	7
April . . .	5.5	11.5	7.2	7.8	12.4	3.5	24.7	28	- 1.4	4	6.4	6.1	6.0	6.1	33	7.5	2	15	10	9	5	2	3	3	1	2	10	1	10.5	11	7.5	21.5	4	10.5	11.5	9.5	4
Mai	9.3	14.6	9.5	10.7	15.7	6.7	23.8	30	1.1	8	6.5	6.3	5.7	6.2	63	16.7	29	13	12	12	—	—	2	3	—	4	8	3	20.5	21.5	5.5	2	5.5	10.5	11.5	9	7
Juni . . .	15.6	22.2	16.0	17.5	23.2	11.3	32.4	30	3.9	9	4.5	4.4	2.7	3.9	5	1.4	20	7	4	2	—	—	—	3	1	6	1	—	16.5	7.5	9.5	8	10	6.5	4	22	6
Juli	15.8	19.9	15.9	16.9	21.3	13.0	28.0	1	9.6	8	7.1	7.1	5.5	6.6	106	19.0	17	21	17	16	—	—	—	4	—	2	11	--	13.5	7	3.5	3	4	20	14	23	5
August . .	16.3	22.7	17.6	18.6	23.7	13.6	27.8	12	10.0	25	4.9	5.9	4.2	5.0	26	13.7	9	11	9	4	—	—	—	5	1	3	2	—	5	6	2.5	16	15	26	10.5	3	9
September	11.0	16.8	11.9	12.9	17.8	9.1	25.1	2	5.1	11	6.1	6.1	4.5	5.6	37	16.1	21	13	10	6	--	—	—	—	2	3	5	1	12.5	9	5.5	3.5	6.5	26	13.5	4.5	9
Oktober .	6.2	11.2	7.6	8.1	11.8	4.9	22.2	1	- 1.3	31	7.7	6.6	5.6	6.6	34	21.8	20	13	8	5	—	—	—	2	5	6	12	—	5.5	16.5	6	14.5	7	14.5	11	11	7
November	1.7	4.9	2.9	3.1	5.8	0.4	11.2	18	- 6.2	26	6.7	7.5	6.9	7.0	10	4.0	29	9	6	4	5	4	—	—	1	2	13	—	2	4	3.5	10.5	8	20	22.5	9.5	10
December	0.9	2.5	1.4	1.5	3.2	-0.3	6.3	16	- 4.4	31	6.5	7.1	6.1	6.6	24	7.5	13	17	12	8	10	5	—	—	2	5	14	—	5.5	2.5	5	9.5	21	29.5	6.5	10.5	3
Jahr . . .	6.6	11.0	7.4	8.1	11.9	4.5	32.4	30 VI	-19.6	5 II	6.7	6.6	5.8	6.4	425	21.8	20 X	167	125	92	53	62	7	20	18	36	127	12	110.5	100.5	71	135.5	96.5	213	161.5	135.5	71

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	☂	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Demmin																																			
λ = 13°2′ E. φ = 53°55′ N.																										H = 6 Meter. h_t = 3.2[1]) Meter. h_r = 1.5[1]) Meter.									
Januar . .	-3.7	-2.3	-3.6	-3.3	-1.4	-5.0	5.8	1	-11.5	11	9.1	8.3	8.2	8.5	27	6.4	28	17	11	7	15	24	—	—	4	—	22	—	7	5	18	20	4	8	16	9	6
Februar .	-2.5	0.6	-1.4	-1.2	1.5	-4.4	9.2	26	-23.1	5	7.8	5.3	5.3	6.1	8	1.8	7	12	7	3	7	22	—	—	5	3	9	—	1	6	8	5	4	24	26	5	5
März . . .	2.8	6.3	3.5	4.0	7.0	1.7	13.3	17	- 0.2	9 13	8.7	8.4	7.4	8.2	66	14.7	20	23	21	16	6	3	1	—	1	—	19	4	4	6	18	6	10	18	16	7	8
April[1]) . .	5.6	10.3	6.8	7.3	11.2	3.4	22.6	28	- 1.5	4	6.3	5.6	5.1	5.6	41	6.4	3	18	14	10	4	–	4 (2)	2	3	1	2	3	8	6	14	12	8	8	13	11	10
Mai	9.8	13.1	9.0	10.2	14.0	6.0	22.2	30	1.1	13	4.8	4.5	4.6	4.6	52	8.2	29	15	13	13	—	—	3 (1)	1	2	4	4	—	7	16	20	4	2	9	12	6	17
Juni . . .	16.5	20.6	15.0	16.7	21.7	10.4	30.9	30	4.2	9	3.6	4.4	3.4	3.8	17	5.9	21	7	7	4	—	—	—	2	3	5	1	—	7	5	12	3	4	7	13	10	29
Juli	15.8	18.9	15.0	16.2	20.0	12.3	25.2	1	7.1	1	7.0	6.8	5.6	6.5	155	19.3	1	20	18	15	—	—	—	3	3	—	10	1	15	1	2	—	—	5	14	22	34
August . .	16.5	22.0	16.7	18.0	22.8	13.4	27.4	12	8.5	25	5.5	5.6	4.1	5.1	15	6.4	27	13	10	5	—	—	(1)	4	7	4	2	2	4	3	3	9	10	12	19	1	32
September	11.0	15.6	11.5	12.4	16.4	8.7	21.8	2	3.6	11	6.0	5.5	4.6	5.4	63	13.1	21	12	12	9	—	—	(1)	—	8	3	6	2	5	6	5	3	3	7	25	21	15
Oktober .	6.1	10.6	7.0	7.7	11.2	4.5	19.3	1	- 1.1	31	7.8	6.0	6.5	6.8	51	21.1	20	13	10	5	—	—	—	—	8	—	10	—	9	9	10	4	8	7	13	6	27
November	2.5	5.3	3.3	3.6	6.0	0.8	11.2	18	- 6.1	26	8.0	7.4	6.8	7.4	12	8.6	29	6	3	2	3	2	1	—	3	—	15	3	6	1	3	14	5	5	30	9	17
December	1.6	3.1	2.1	2.2	3.7	0.3	8.0	17	- 3.0	27	8.2	7.9	7.3	7.8	37	10.5	13	14	12	9	5	4	—	—	3	1 ?	17 ?	1	8	2	8	6	11	21	20	7	10 ?
Jahr . . .	6.8	10.3	7.1	7.8	11.2	4.3	30.9	30 VI	-23.1	5 II	6.9	6.3	5.7	6.3	544	21.1	20 X	170	138	98	40	55	9 (5)	12	50	21	117	16	81	66	121	86	69	131	217	114	210

[1]) Am 1. April Stations- und Beobachterwechsel. Von diesem Tage an beträgt h_t = 3.8 Meter und h_r = 1.0 Meter.

Waren																																				
λ = 12°41′ E. φ = 53°31′ N.																										H = 75.7 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	-4.2	-3.0	-4.0	-3.8	-1.8	-5.9	5.4	1	-11.4	31					61	9.6	29	16	14	12	13	15														
Februar .	-2.5	0.8	-1.6	-1.2	1.9	-4.3	11.4	27	-18.5	1					17	5.0	8	12	11	4	8	21														
März . . .	2.8	6.3	3.7	4.1	7.6	1.5	13.8	24	- 1.5	10					103	18.8	20	23	23	21	5	2														
April . . .	6.0	10.7	6.3	7.3	12.1	3.2	25.3	28	- 2.3	4					54	16.2	2	17	16	9	3	—														
Mai	9.6	14.1	9.3	10.6	15.7	6.1	24.5	31	0.6	13					61	9.8	11	14	14	13	—	—														
Juni . . .	16.1	21.5	15.2	17.0	23.0	10.5	32.9	30	2.9	9					7	5.4	21	4	4	1	—	—														
Juli	15.5	19.2	15.4	16.4	20.9	12.4	29.3	1	9.0	3					131	22.3	16	17	16	13	—	—														
August . .	16.1	22.2	16.7	17.9	23.3	13.2	28.0	6	9.0	27					27	8.4	15	13	11	8	—	—														
September	11.8	15.9	11.5	12.7	17.4	8.4	22.9	2	4.3	28					86	34.3	21	12	12	10	—	—														
Oktober .	5.6	10.4	6.7	7.4	11.4	4.4	21.1	1	- 1.7	8 31					33	19.6	20	16	11	6	—	—														
November	1.8	4.4	2.7	2.9	5.8	-0.3	11.3	15	- 7.1	26					22	4.9	29	10	10	7	2	1														
December	0.9	2.3	1.2	1.4	3.3	-0.5	7.3	17	- 4.0	27					42	10.0	13	17	15	12	5	4														
Jahr . . .	6.6	10.4	6.9	7.7	11.7	4.1	32.9	30 VI	-18.5	1 II					644	34.3	21 IX	171	157	116	36	43														

[1]) Zu wenig.

Kyritz																																				
λ = 12°24′ E. φ = 52°57′ N.																										H = 50 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	-4.1	-2.7	-4.1	-3.8	-2.0	-5.5	6.0	1	-15.9	31	9.2	9.2	8.9	9.1	19	3.0	23	13	12	8	10	11	—	—	4	1	26	—	8	10	18	4	3	6	16	6	22
Februar .	-2.4	1.4	-1.3	-0.9	2.1	-4.2	10.6	26	-15.4	5 9	7.7	6.0	6.5	6.7	9	4.0	7	5	5	4	4	12	—	—	4	4	14	—	—	7	10	1	4	11	24	12	15
März . . .	2.8	7.1	4.2	4.6	8.2	1.7	14.0	17 24	- 1.5	10 31	8.0	8.9	7.0	8.0	68	12.0	13	18	18	17	4	—	—	—	3	—	16	1	3	5	5	10	6	17	14	11	22
April . . .	5.1	11.3	6.4	7.3	12.5	2.5	24.0	28	- 3.0	7	5.7	5.8	5.1	5.5	38	10.0	18	13	13	11	2	—	1	1	3	1	6	—	7	3	10	6	1	6	11	8	38
Mai	9.4	14.7	9.4	10.7	16.3	6.0	23.5	17 30 31	0.4	8	7.3	6.5	3.9	5.9	74	24.0	29	14	14	13	—	—	1	2	—	4	8	—	20	10	5	1	3	12	7	3	32
Juni . . .	15.2	21.9	15.0	16.8	23.2	10.0	29.0	29 30	2.7	9	3.9	5.2	3.3	4.1	11	5.0	22	7	5	3	—	—	—	4	—	8	3	—	8	3	9	3	4	6	9	9	39
Juli	14.9	19.7	14.9	16.1	20.8	11.8	26.5	1	7.3	8	8.6	7.2	6.4	7.4	86	14.0	24	17	17	16	—	—	—	4	1	—	14	—	14	2	1	—	—	20	5	20	31
August . .	15.1	21.7	16.2	17.3	22.8	12.1	27.5	12	8.4	24	4.9	5.5	4.1	4.8	20	5.1	16	9	8	7	—	—	—	5	1	6	1	—	7	1	8	3	12	19	6	—	37
September	10.3	15.6	11.3	12.1	16.6	8.4	22.5	2	3.0	28	6.7	6.5	4.5	5.9	103	42.0	21	11	11	10	—	—	—	–	2	3	10	1	7	6	3	—	7	23	8	11	25
Oktober .	5.4	10.1	6.5	7.1	11.0	4.3	19.5	1	- 3.0	31	7.9	7.2	6.2	7.1	27	16.0	20	6	6	6	—	—	—	1	9	2	13	—	5	16	1	9	4	17	—	6	35
November	0.8	5.0	1.9	2.4	5.5	-0.4	11.0	18	- 9.3	26	7.3	6.3	6.3	6.6	20	6.0	28	10	9	7	3	–	—	—	1	3	13	—	2	2	17	6	8	10	17	11	17
December	0.5	3.0	0.7	1.2	3.3	-0.7	7.0	15 18	- 5.6	27	7.9	6.6	6.0	6.8	31	6.6	12	11 1)	11 1)	9	4 1)	1 1)	—	—	3	3	15	—	5	7	2	7	23	17	3	9	20 ?
Jahr . . .	6.1	10.7	6.8	7.6	11.7	3.8	29.0	29 30 VI	-15.9	31 I	7.1	6.7	5.7	6.5	506	42.0	21 IX	134	129	111	27	24	2	17	31	35	139	2	86	72	89	50	75	164	120	106	333

[1]) Zu wenig.

Brandenburg an der Havel

λ = 12° 33′ E. φ = 52° 25′ N. H = 33 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.0	-2.6	-3.8	-3.6	-1.7	-5.1	5.8	1	-15.5	31	7.9	8.2	7.1	7.7	36	5.9	24	20	14	10	13	18	3	—	6	2	19	—	7.5	10	19.5	8	4	7.5	18	6.5	2
Februar .	-2.0	2.0	-0.9	-0.4	2.9	-3.7	10.0	26	-16.6	1	7.1	6.1	4.6	6.0	24	6.7	7	15	10	4	9	20	—	—	1	5	10	1	1	7.5	9	6	8	23.5	20	1	8
März . . .	3.5	8.0	4.8	5.3	8.6	2.5	14.1	24	- 1.6	8	6.4	7.3	6.1	6.6	57	7.7	19	24	21	18	4	—	1	4	5	1	8	2	5	3	5.5	12	18.5	11	22.5	10.5	5
April . . .	5.6	10.9	7.7	8.0	12.2	3.6	23.7	28	- 1.5	7	5.6	6.4	3.7	5.2	30	4.6	2	17	15	8	2	—	3	3	3	5	5	—	6.5	6	11.5	12.5	16.5	9.5	16.5	6	5
Mai	9.9	14.8	11.1	11.7	16.3	7.4	23.9	17	2.4	8	6.0	5.3	3.7	5.0	87	25.3	29	17	14	13	—	—	1	3	1	5	7	—	12	20	3.5	3	9.5	15	13.5	5.5	11
Juni . . .	16.4	22.1	17.2	18.2	22.9	12.1	29.4	30	7.2	11 18	3.9	4.7	2.3	3.6	10	4.6	10	7	4	3	--	—	—	2	—	10	2	—	9	12.5	8.5	9	6.5	8	23.5	5	8
Juli	15.2	19.5	16.1	16.7	20.7	13.2	27.2	1	9.3	9	7.7	7.2	5.2	6.7	91	14.2	22	18	17	15	—	—	—	4	—	1	9	—	4	4	—	2	8	34	27	7	7
August . .	15.9	21.5	16.9	17.8	22.3	13.4	26.4	12	9.2	27	4.5	5.7	3.1	4.4	43	17.9	2	15	13	9	—	—	—	4	—	6	1	—	4	4.5	6	12	18	18	9	1.5	20
September	11.1	15.9	12.1	12.8	16.7	9.6	23.7	2	5.3	28	6.3	6.7	3.9	5.7	88	29.7	20	15	14	10	—	—	—	—	3	2	7	2	5	7.5	5	2.5	13	29.5	11.5	4	12
Oktober .	5.6	10.1	6.7	7.3	10.6	4.6	20.1	1	- 1.9	31	7.6	5.7	5.5	6.3	20	6.9	20	13	7	5	—	—	—	—	8	4	12	—	3	13	14	9	13.5	7.5	12.5	11.5	9
November	1.2	5.0	2.2	2.7	5.7	0.0	11.4	18	- 6.4	26	6.1	6.2	5.6	5.9	22	9.9	28	12	6	4	3	3	3	—	2	4	9	—	1.5	2	20	11.5	14	17	16	5	3
December	0.9	3.3	1.4	1.7	4.1	-0.2	8.2	14	- 5.0	27	5.7	6.0	5.1	5.6	21	6.8	9	14	11	6	7	3	—	—	4	8	12	2	3	7.5	5	10	29.5	18	12	3	5
														[1]												[1]	[1]										
Jahr . . .	6.6	10.9	7.6	8.2	11.8	4.8	29.4	30 VI	-16.6	1 II	6.2	6.3	4.7	5.7	529	29.7	20 IX	187	146	105	38	44	11	20	33	53	101	7	61.5	97.5	117.5	97.5	159	198.5	202	66.5	95

[1] Bewölkung unterschätzt.

Heinersdorf (Kr. Teltow)

λ = 13° 20′ E. φ = 52° 23′ N. H = 41.5 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.0	-2.5	-4.1	-3.7	-0.9	-5.5	7.2	1	-17.6	31	9.4	8.5	7.7	8.5	39	7.1	25	15	14	11	15	14	—	—	22	—	22		3	6	13	23	1	3	12	13	19
Februar .	-2.4	2.5	-0.8	-0 4	3.5	-4.6	11.3	26	-18.7	9	7.3	6.4	5.6	6.4	24	8.1	8	11	10	5	7	24	—	—	14	5	13		1	3	3	15	3	11	30	10	8
März . . .	2.9	8.3	4.6	5.1	9.9	2.0	17.0	17	- 2.1	31	6.7	7.6	6.7	7.0	63	8.8	19	21	19	17	4	1	1	3	13	1	8		2	5	4	11	7	23	15	14	12
April . . .	4.7	11.9	7.5	7.9	14.0	2.9	26.5	28	- 2.6	7	6.0	6.3	4.7	5.6	48	13.3	30	14	13	10	1	—	3 (1)	1	9	5	7		1	5	7	10	5	10	10	5	37
Mai	9.1	15.6	11.1	11.8	17.4	6.7	25.5	17	- 0.1	13	5.7	6.6	5.1	5.8	98	46.2	29	18	16	14	1	—	1 (1)	2	5	6	7		5	30	5	2	1	12	9	13	16
Juni . . .	15.7	23.4	17.6	18.6	25.4	10.8	33.4	24 30	4.5	18	3.4	4.3	3.1	3.6	30	11.9	7	10	9	7	—	—	—	5	—	7	—		—	4	5	12	5	8	4	17	35
Juli	14.8	20.6	16.7	17.2	23.8	12.6	31.8	1	8.0	3	7.7	6.6	5.7	6.7	127	31.2	22	16	16	15	—	—	—	5	6	1	12		1	7	2	—	1	16	30	24	12
August . .	14.7	22.6	17.1	17.9	25.2	12.4	31.5	6	8.8	30	5.3	5.0	4.0	4.8	39	17.4	30	11	9	6	—	—	1	4	5	2	2		1	7	—	9	4	26	14	5	27
September	10.5	17.1	12.0	12.9	18.5	8.9	28.2	2	3.9	28	7.3	7.1	5.0	6.5	76	17.9	21	16	15	14	—	—	—	—	8	1	8		2	6	4	5	4	32	14	3	20
Oktober .	4.9	10.8	6.4	7.2	12.1	3.5	24.4	1	- 2.1	31	7.4	6.2	4.8	6.1	24	7.5	20	9	9	6	—	—	—	—	16	5	10		1	3	17	6	5	11	7	7	36
November	0.7	5.2	2.1	2.5	6.9	-0.6	12.8	19	- 7.7	26	6.5	5.9	5.5	6.0	20	8.7	28	9	6	5	4	4	1	—	10	3	11		—	—	1	15	5	7	33	5	24
December	0.3	2.8	0.8	1.2	4.3	-1.0	8.5	14	- 5.9	27	6.1	6.2	6.4	6.2	29	7.8	9	13	12	6	8	5	3	—	4	5	12		4	7	6	11	15	31	14	2	3
		[1]			[1]																																?
Jahr . . .	6.0	11.5	7.6	8.2	13.3	4.0	33.4	24 30 VI	-18.7	9 II	6.6	6.4	5.4	6.1	617	46.2	29 V	163	148	116	40	48	10 (2)	20	112?	41	112		21	83	67	119	56	190	192	118	249

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

Paprotsch bei Neutomischel

λ = 16° 8′ E. φ = 52° 17′ N. H = 75 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.9	-3.7	-5.0	-4.6	-2.4	-6.7	4.5	1	-15.8	8	9.7	9.1	8.2	9.0	62	9.6	29	13	13	13	10		—	—	4	—	24	—	5	3	29	5	1	4	21	4	21
Februar .	-3.5	1.0	-1.6	-1.4	2.1	-5.7	10.3	27	-26.4	9	8.8	8.1	6.7	7.9	25	7.0	8	7	7	7	3		—	—	7	2	18	—	—	7	9	1	3	12	26	4	22
März . . .	2.2	7.7	3.9	4.4	9.0	0.8	15.2	17	- 2.0	23	8.7	8.6	6.9	8.1	90	17.0	20	11	11	11	2		—	2	2	—	19	1	—	3	9	7	3	9	22	2	38
April . . .	5.8	11.7	6.7	7.7	13.1	3.0	26.4	29	- 3.6	6	7.1	7.9	5.0	6.6	34	7.0	13	10	10	9	—		—	2	1	1	12	—	8	3	17	9	1	4	10	5	33
Mai	10.7	16.0	11.1	12.2	17.7	7.5	24.9	17	0.6	8	7.9	7.4	5.7	7.0	76	11.0	29	14	14	13	—		—	7	2	2	12	—	9	9	2	11	3	2	5	13	39
Juni . . .	15.4	22.0	14.7	16.7	23.6	9.5	32.6	25	2.4	9	4.0	6.0	4.3	4.8	27	11.2	26	5	5	4	—		—	2	—	7	3	—	12	—	1	3	2	2	2	28	40
Juli	15.5	20.3	15.2	16.6	22.2	12.2	30.5	20	5.8	9	7.6	8.3	6.7	7.5	158	34.0	30	15	15	15	—		(1)	5	—	—	15	1	4	1	2	6	9	7	9	23	32
August . .	15.6	23.0	16.6	17.9	24.3	12.5	29.5	19	5.0	25	6.8	6.6	4.5	6.0	95	22.2	30	12	12	12	—		—	6	1	4	11	—	4	1	4	15	5	1	9	7	47
September	10.8	16.7	11.4	12.6	17.9	8.4	28.2	2	3.8	9 28	7.3	6.9	5.3	6.5	52	13.7	13	11	11	9	—		—	3	2	2	12	—	4	2	4	10	—	9	13	3	45
Oktober .	5.1	10.6	6.2	7.0	11.6	2.8	23.5	1	- 3.4	31	7.3	7.1	5.8	6.7	12	4.0	21	5	5	4	—		—	—	7	6	15	—	11	5	11	3	1	3	14	7	38
November	0.3	4.6	1.5	2.0	5.5	-1.4	11.7	18	- 8.6	12	7.7	7.8	7.6	7.7	21	7.6	28	5	5	5	4		—	—	7	2	19	—	3	—	13	4	—	—	40	1	29
December	-0.5	2.0	0.1	0.4	2.5	-1.9	7.0	13	- 9.1	31	8.4	8.5	7.3	8.1	20	6.8	9	7	7	4	3		—	—	9	—	18	—	4	1	1	8	12	2	19	21	25
																		[1]	[1]		[1]																?
Jahr . . .	6.0	11.0	6.7	7.6	12.3	3.4	32.6	25 VI	-26.4	9 II	7.6	7.7	6.2	7.2	672	34.0	30 VII	115	115	106	22		(1)	27	42	26	178	2	64	35	102	82	40	55	190	118	409

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	↯ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Tremessen																																			
$\lambda = 17°49'$ E. $\varphi = 52°33'$ N.																																			
Januar . .	-5.7	-4.0	-5.6	-5.2	-2.8	-7.4	3.0	1	-16.8	8	8.9	8.0	7.5	8.2	25	6.5	24	16	13	8	15	28	1	—	3	2	22	2	1	11.5	28.5	4	2	15	18	3	10
Februar . .	-3.8	-0.3	-2.3	-2.2	1.0	-5.4	8.5	26	-18.7	9	7.2	6.9	6.4	6.8	10	4.1	24	11	9	2	8	21	1	—	6	4	14	3	3	5	8	1.5	1.5	7	53	4	1
März . . .	2.1	6.4	3.4	3.8	7.3	1.1	14.7	29	- 3.2	22	7.8	7.4	6.7	7.3	88	18.6	20	18	17	14	7	4	1 (1)	1	3	2	16	3	3	5	7.5	6.5	6	19	19.5	10.5	16
April . . .	5.9	11.2	7.1	7.8	12.0	4.0	24.5	29	- 1.9	6	5.9	6.7	5.6	6.0	42	7.6	23	14	14	12	1	—	—	3	—	4	7	—	7	2	18.5	5.5	3	12	18	15	9
Mai	11.8	16.6	11.9	13.1	17.4	9.2	24.0	19	1.9	13	6.6	6.6	6.5	6.6	114	24.8	24	20	19	15	—	—	(2)	7	2	1	12	1	7.5	29	7.5	—	8	5	13	9	14
Juni . . .	16.3	22.3	16.4	17.8	23.4	12.0	30.2	25	6.0	9	3.6	2.7	1.9	2.7	26	13.9	26	8	8	5	—	—	—	2	1	15	—	1	6	4	11	5	0.5	4.5	23	18	18
Juli	16.8	21.2	17.0	18.0	22.5	13.6	30.5	21	8.3	12	7.7	7.5	6.4	7.2	122	38.0	30	18	15	11	—	—	—	4	—	1	15	1	12	1	2	5	7	37	20	6	3
August . .	17.1	22.1	17.8	18.7	23.0	14.5	29.5	19	10.8	28	4.3	4.6	4.0	4.3	58	17.5	21	12	10	10	—	—	—	2	—	8	5	—	5	10	5	6	8	8	25	5	21
September	10.8	16.4	11.9	12.7	17.2	9.3	25.6	2	5.5	9	6.3	5.7	4.3	5.4	65	14.8	13	18	16	10	—	—	2	2	2	5	6	2	4	10	9	6	3.5	16.5	22	2	17
Oktober .	5.4	10.6	6.6	7.3	11.1	4.2	19.5	1 16	- 1.7	29	6.6	5.2	4.5	5.4	11	8.8	21	5	4	2	—	—	—	—	10	6	7	—	7.5	17.5	6	4	7	7	14.5	9.5	20
November	0.5	4.3	1.5	2.0	5.3	-0.9	11.0	20	- 7.4	11 12	5.7	5.6	5.0	5.4	7	3.5	29	5	4	3	5	6	1	—	4	8	11	2	3	1	7.5	5.5	12	5.5	39.5	6	10
December	-0.9 [1]	1.2	-0.7	-0.3 [1]	2.3	-2.3 [1]	7.0	12	- 9.7	25	7.3	7.1	6.1	6.8 [2]	11	7.7	9	4	3	2	3	10	2	—	6	3 [2]	16 [2]	1	1	2	17	7	11.5	24.5	13	1	16
Jahr . . .	6.4	10.7	7.1	7.8	11.6	4.3	30.5	21 VII	-18.7	9 II	6.5	6.2	5.4	6.0	579	38.0	30 VII	149	132	94	39	69	8 (3)	21	37	59	131	16	60	98	127.5	56	70	161	278.5	89	155

[1] 7^a- und Minimum-Temperatur im Sommer zu hoch. [2] Bewölkung unterschätzt.

H = 120 Meter. $h_t = 8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Schwarmitz (Kr. Grünberg)																																			
$\lambda = 15°45'$ E. $\varphi = 52°0'$ N.																																			
Januar . .	-4.5	-3.2	-4.5	-4.2	-2.0	-6.2	4.5	1	-16.0	8	9.2	8.6	8.4	8.8	31	5.7	25	15	14	11	19	26	—	—	3	—	22	8	3	16.5	28	3.5	0.5	12.5	13	8	8
Februar .	-2.3	1.4	-1.2	-0.8	2.4	-4.9	10.4	26 27	-21.1	9	7.9	6.3	6.9	7.0	18	7.2	8	16	9	6	8	20	4	—	1	3	15	10	1.5	8.5	9.5	7	1	17	28.5	5	6
März . . .	2.9	7.9	4.4	4.9	8.8	1.2	15.8	29	- 2.0	10	7.7	8.3	6.5	7.5	64	10.1	19	17	17	13	3	1	5	5	6	—	17	12	—	6	6	12.5	12	14	22	10.5	10
April . . .	6.2	11.6	6.8	7.9	13.0	3.2	24.9	29	- 2.9	6	6.4	6.6	4.3	5.8	45	17.6	30	14	10	9	4	—	4 (2)	1	—	2	8	5	8	5.5	13.5	13.5	5	14	9	9.5	12
Mai	11.2	15.9	11.2	12.4	17.2	7.9	25.3	18	1.5	11	6.8	7.2	5.6	6.5	82	21.9	28	21	16	12	—	—	1 (2)	6	1	3	8	2	14.5	15.5	6	2.5	2	12.5	18	16	6
Juni . . .	17.3	22.6	15.6	17.8	24.0	11.0	32.3	30	5.5	9	3.3	4.9	3.6	3.9	21	6.7	7	7	6	4	—	—	(1)	5	1	9	2	4	4	7	20.5	11	2	8	19.5	15	3
Juli	16.5	20.4	15.7	17.1	22.1	13.1	29.6	1	9.0	9	7.7	7.8	6.5	7.3	131	30.3	30	19	18	15	—	—	(1)	5	—	—	16	4	4.5	4	2	1	6	22	34	17.5	2
August . .	16.0	22.6	17.0	18.2	23.7	13.4	28.6	19	8.9	25	5.8	6.1	4.3	5.4	65	11.3	2	17	13	11	—	—	—	9	4	6	8	2	6.5	4	4	12.5	11	17.5	20	7.5	10
September	11.3	16.8	12.1	13.1	17.4	9.1	27.4	2	5.0	29	7.0	6.5	5.2	6.2	64	12.6	4	21	18	8	—	—	—	4	2	2	10	9	0.5	9	7	5	7.5	31.5	18	6.5	5
Oktober .	5.0	10.5	6.3	7.0	11.7	3.3	22.1	15	- 3.0	28 31	6.2	6.7	6.2	6.3	9	3.6	20	9	6	3	—	—	1	—	7	6	15	3	3	23	8.5	12	2	10	13	7.5	14
November	0.6	4.5	1.5	2.0	5.6	-1.0	13.8	18	- 9.2	12	7.0	6.4	5.4	6.3	11	4.8	29	9	5	3	5	5	1	—	2	7	11	7	—	3	11	14	7	12.5	35	4.5	3
December	-0.5 [1]	2.2	0.3	0.6	3.0	-1.6	6.9	13	- 8.5	31	6.7	7.1	6.0	6.6	22	12.1	9	12	8	4	9	9	4	—	2	5	16	4 [?]	2.5	2	16	15.5	13.5	17	13.5	5	8
Jahr . . .	6.6	11.1	7.1	8.0	12.2	4.0	32.3	30 VI	-21.1	9 II	6.8	6.9	5.7	6.5	563	30.3	30 VII	177	140	99	48	61	20 (6)	35	29	43	148	70	48	104	132	110	69.5	188.5	243.5	112.5	87

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

H = 55 Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Rosenberg in Oberschlesien																																			
$\lambda = 18°26'$ E. $\varphi = 50°53'$ N.																																			
Januar . .	-5.2	-3.0	-5.0	-4.6	-2.0	-6.4	4.3	13	-17.3	8	9.3	8.7	7.7	8.6	44	7.5	16	21	18	13	18	25	2	—	4	—	22	—	—	12	19	16	8	18	7	10	3
Februar .	-2.8	0.8	-1.4	-1.2	2.0	-5.0	11.0	27	-16.6	10	8.3	7.7	7.2	7.7	40	8.9	24	21	17	10	18	23	—	—	4	2	19	3	2	3	5	7	5	15	21	24	2
März . . .	2.6	7.2	4.1	4.5	8.3	1.4	16.2	29	- 2.1	23	8.8	7.8	8.0	8.2	78	10.2	30	21	19	14	7	1	3	—	3	—	21	6	—	4	8	17	6	23	18	16	1
April . . .	5.7	10.6	6.5	7.3	11.8	3.2	23.7	29	- 2.0	4	7.0	7.3	6.4	6.9	49	9.8	16	20	17	12	2	—	2	1	1	2	13	4	8	8	10	14	10	10	7	21	2
Mai	10.6	14.9	11.2	12.0	16.8	7.7	25.3	28	0.0	13	8.1	8.8	7.7	8.2	86	13.8	13	21	20	15	1	—	—	8	3	—	21	4	4	20	10	8	3	4	4	33	7
Juni . . .	15.0	21.3	15.7	16.9	23.2	9.9	33.6	25	3.8	9	4.5	4.9	4.7	4.7	28	6.6	17	10	10	9	—	—	—	4	2	5	6	1	7	20	17	5	3	—	14	19	5
Juli	15.4	20.6	16.1	17.0	22.5	12.7	30.1	20	9.0	17	7.6	7.7	6.5	7.3	134	26.0	25	18	16	15	—	—	(1)	6	1	1	11	1	2	2	2	5	5	14	25	27	11
August . .	15.6	21.4	16.1	17.3	23.2	12.7	30.0	19	6.0	25	6.1	6.9	4.7	5.9	105	29.4	21	12	12	11	—	—	—	4	5	2	8	—	3	12	3	7	9	17	7	19	16
September	10.5	16.5	11.4	12.4	17.5	8.3	26.0	2	3.2	17	6.2	7.3	3.9	5.8	64	17.6	11	12	12	9	—	—	—	—	3	2	7	2	2	15	6	5	5	22	13	11	11
Oktober .	5.0	10.1	6.0	6.8	11.0	4.0	22.0	1	- 1.4	29	6.5	7.4	6.1	6.7	37	14.2	21	12	11	7	2	—	—	—	10	4	17	1	5	25	2	15	5	12	4	16	9
November	-0.3	2.8	0.4	0.8	3.7	-1.8	9.5	18	- 9.0	11	7.5	6.5	6.0	6.6	25	7.3	29	11	11	7	6	6	1	—	5	2	11	—	1	7	8	7	16	16	27	7	1
December	-3.0	0.2	-2.1	-1.8	0.9	-4.9	5.0	13 15	-14.6	26	7.9	6.2	6.2	6.8	25	4.9	3	16	9	7	10	24	4	—	6	—	13	3	4	2	9	30	12	15	6	8	7
Jahr . . .	5.8	10.3	6.6	7.3	11.6	3.5	33.6	25 VI	-17.3	8 1	7.3	7.3	6.3	7.0	715	29.4	21 VIII	195	172	129	64	79	12 (1)	23	47	20	169	25	38	130	99	136	87	166	153	211	75

H = 240 Meter. $h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schillersdorf (Kr. Ratibor) λ = 18° 12′ E. φ = 49° 56′ N. H = 220 Meter. h_t = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																		
Januar . .	-4.8	-2.5	-4.5	-4.0	*-1.0*	-7.4	4.5	16	-17.6	21					39	11.6	23	13	11	9	13		1	—	4			3	5.5	5.5	17	0.5	1.5	10	15	10	28
Februar .	-2.3	1.4	-1.6	-1.0	2.7	-5.0	12.4	27	-18.7	10					35	7.7	24	16	11	9	15		—	—	2			—	4	—	3	0.5	3.5	19	17	19	18
März . . .	2.6	8.1	4.6	5.0	9.8	1.3	16.1	29	- 2.5	12					65	8.4	3 30	16	16	12	4		1	1	2			3	4.5	0.5	—	0.5	2	13.5	25	22	25
April . . .	5.6	11.0	6.5	7.4	12.7	4.0	24.4	29	- 2.0	4					74	12.4	23	19	17	15	2		3	1	2			2	5	1.5	11	2.5	4	13.5	7	19.5	26
Mai	10.4	15.7	10.3	11.7	18.0	8.3	26.9	23	- 0.7	13					136	22.1	13	22	20	17	1		1 (1)	8	6			—	17.5	1.5	5	2.5	3.5	2	9	27	25
Juni . . .	14.9	22.7	14.3	16.6	25.3	11.9	33.4	25	5.7	21					51	16.2	18	10	10	7	—		—	—	1			—	12	6.5	10	1	1	2	4	22.5	31
Juli	16.3	21.4	15.1	17.0	23.2	13.8	30.4	1 20	10.8	11					141	35.8	4	18	15	13	—		—	5	1			—	1	—	2	1	8.5	15.5	9	23	33
August . .	15.9	22.3	15.9	17.5	24.8	13.9	30.7	19	10.0	24					123	45.9	2	14	12	9	—		—	2	1			—	6.5	—	4	1.5	5.5	14	7	15.5	39
September	11.1	17.7	12.0	13.2	19.3	9.3	29.1	3	5.4	16					67	19.5	5	13	11	9	—		—	—	5			1	3.5	0.5	4	—	6	14	17	5	40
Oktober .	5.6	10.9	6.1	7.2	12.0	4.2	24.4	1	- 1.7	31					39	7.3	9	9	9	7	2		—	—	5			1	11	9	4	2	7	10	3	10	37
November	0.4	3.1	0.7	1.2	4.1	-0.9	10.4	19	-10.3	11					11	2.7	16	10	9	5	6		—	—	3			6	1.5	1.5	2	—	3	9	26	23	24
December	-2.4	0.1	-2.1	-1.6	1.2	-5.0	6.5	13	-15.4	25					15	4.0	20	12	9	5	9		1	—	2			2	1	2	5	2.5	2.5	15	37	3	25 ?
Jahr . . .	6.1	11.0	6.4	7.5	12.7	4.0	33.4	25 VI	-18.7	10 II					796	45.9	2 VIII	172	150	117	52		7 (1)	17	34			18	73	28.5	67	14.5	48	137.5	176	199.5	351
Brand λ = 16° 33′ E. φ = 50° 17′ N. H = 790 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																		
Januar . .	-6.1	-4.8	-5.7	-5.6	-3.2	-7.7	6.5	17	-16.6	21	8.6	8.4	8.4	8.5	35	9.8	23	16	16	11	19	31	—	—	12	2	24	—	7	24	—	—	22	32	6	—	2
Februar .	-3.7	-1.2	-2.7	-2.6	0.9	-5.9	8.9	18	-16.0	16	7.2	6.6	6.2	6.7	22	12.1	3	10	9	4	13	28	—	—	7	4	10	2	4	4	3	—	18	45	4	2	4
März . . .	0.2	3.5	1.2	1.5	4.3	-1.1	10.2	29	- 5.2	12	7.8	7.3	7.3	7.5	81	19.9	19	13	13	13	9	29	1	4	5	1	14	2	5	—	1	4	25	40	13	1	4
April . . .	2.7	6.4	3.5	4.0	7.7	0.5	19.0	29	- 6.0	4	6.5	7.1	6.4	6.7	68	19.3	19	16	15	12	9	2	—	—	5	1	10	—	20	17	1	3	20	24	3	—	2
Mai	7.4	10.4	7.4	8.1	12.4	5.4	21.1	22	- 1.6	13	7.7	7.9	7.7	7.8	154	15.2	17	18	18	18	5	2	1 (1)	7	10	—	16	—	21	38	2	1	9	14	4	1	3
Juni . . .	12.4	17.1	12.4	13.6	19.0	8.9	27.6	25	2.4	9	3.5	5.0	3.5	4.0	54	16.3	18	9	9	9	—	—	—	5	3	10	5	—	12	42	8	—	7	9	4	8	—
Juli	12.8	16.5	12.8	13.7	18.3	10.4	27.3	1	6.5	5	7.3	7.0	5.6	6.6	165	65.6	30	17	17	15	—	—	—	6	1	1	9	1	13	10	2	3	4	47	10	4	—
August . .	13.9	18.1	13.9	14.9	20.0	11.0	26.5	6	7.1	25	4.5	5.9	4.9	5.1	164	33.4	17	16	16	15	—	—	—	6	3	6	6	—	6	25	2	—	20	31	1	4	4
September	8.8	12.6	9.5	10.1	14.1	7.1	24.1	3	2.9	17 21	6.8	6.3	5.4	6.1	87	28.1	11	14	14	13	—	—	1	—	9	4	9	2	1	17	2	3	17	42	7	—	1
Oktober .	3.9	6.8	4.1	4.7	8.0	2.1	19.1	1	- 4.1	7	6.9	6.7	6.7	6.8	38	8.0?	9	14	14	10	4	5	—	—	12	3	14	2	5	35	2	—	29	16	—	5	1
November	-3.0	-1.1	-2.4	-2.2	0.7	-4.9	8.5	18	-12.1	10 27	6.7	5.2	6.5	6.1	15	5.2	29	5	5	4	7	6	—	—	11	4	9	2	3	14	2	—	24	38	2	6	1
December	-2.6	-1.1	-2.3	-2.1	0.5	-4.6	8.1	17	- 9.2	30	6.6	5.7	5.5	6.0	19			7	7	6	9	31	—	—	6	7	12	1	11	1	2	2	26	45	1	—	5
Jahr . . .	3.9	6.9	4.3	4.8	8.6	1.8	27.6	25 VI	-16.6	21 I	6.7	6.6	6.2	6.5	902	65.6	30 VII	155	153	130	75	134	3 (1)	28	84	43	138	12	108	227	27	16	221	383	55	31	27
Reinerz (Bad) λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N. H = 560 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																		
Januar . .	-5.1	-3.4	-5.2	-4.7	-2.2	-7.2	6.9	17	-16.8	21	9.4	8.3	8.5	8.7	67	10.8	28	19	17	16	14	31	—	—	3	—	23	1	4	11	16	12	12	21	12	1	4
Februar .	-3.3	0.4	-2.0	-1.7	1.9	-6.1	9.5	27	-18.7	16	7.7	7.0	6.0	6.9	46	19.7	3	21	19	13	15	28	—	—	1	3	12	5	1	3	8	5	17	29	15	4	2
März . . .	1.6	5.7	3.0	3.3	6.8	-0.5	14.5	29	- 4.6	5	7.2	6.8	6.6	6.9	104	15.0	19	19	19	16	7	13	1	4	2	3	12	5	2	4	1	11	14	38	15	5	3
April . . .	4.3	8.7	4.8	5.7	9.9	1.5	21.8	29	- 5.7	4 7	6.0	7.0	6.5	6.5	89	23.1	19	21	19	17	6	1	3	1	1	3	10	1	3	3	25	5	3	28	20	2	1
Mai	9.3	12.5	9.0	9.9	14.3	6.3	21.6	19	- 0.7	12	7.6	8.1	7.8	7.8	169	23.0	12	21	20	19	2	—	1	10	—	1	19	—	5	6	38	4	4	7	26	3	—
Juni . . .	14.5	19.4	12.6	14.8	20.9	8.5	28.3	25	2.4	11	3.6	5.2	3.9	4.2	62	19.1	18	9	9	9	—	—	—	3	1	8	5	—	7	6	33	—	1	6	24	12	1
Juli	14.2	18.2	13.5	14.8	19.9	11.0	28.1	20	7.2	14	7.5	7.9	7.0	7.5	159	46.8	30	16	15	11	—	—	—	6	—	1	16	—	11	1	5	2	7	24	37	6	—
August . .	14.1	19.7	14.3	15.6	21.4	10.9	25.9	16	6.9	27	4.6	5.5	4.7	4.9	125	21.7	1	17	17	14	—	—	—	4	—	6	5	—	5	5	15	3	19	16	22	8	—
September	9.6	14.3	10.2	11.1	15.6	7.3	24.6	3	2.5	17	7.2	6.3	5.7	6.4	94	32.2	11	15	13	10	—	—	1	—	4	3	10	1	4	4	8	4	16	15	33	2	4
Oktober .	3.8	8.6	4.7	5.5	9.8	2.5	20.1	1	- 2.6	6	7.0	6.3	6.3	6.5	46	8.3	13	13	10	10	2	3	1	1	1	6	12	—	6	6	28	—	3	7	39	1	3
November	-1.6	1.1	-0.5	-0.4	2.6	-3.6	10.3	18	-11.5	11	7.6	6.5	6.7	6.9	37	23.0	29	7	7	6	6	6	1	—	—	4	12	—	1	8	15	2	6	8	45	5	—
December	-2.5	0.2	-2.1	-1.6	1.3	-4.7	6.1	14	-11.6	30	6.3	6.4	5.9	6.2	36	11.2	12	13	12	7	11	31	—	—	—	6	12	—	3	12	13	4	5	20	28	4	4
Jahr . . .	4.9	8.8	5.2	6.0	10.2	2.2	28.3	25 VI	-18.7	16 II	6.8	6.8	6.3	6.6	1034	46.8	30 VII	191	177	148	63	113	8	29	13	44	148	13	52	60	205	52	107	219	316	53	22

[1]) Zu hoch.

[1]) Zu wenig.

Glatz

λ = 16° 39′ E. φ = 50° 27′ N. H = 286 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.1	-2.5	-3.9	-3.6	-1.2	-6.1	4.6	12	-12.9	8 21	8.8	7.6	8.0	8.1	19	6.3	23	17	11	7	20	28	—	—	3	1	20	1	8	32	2	3	14	13	13	4	4
Februar .	-3.1	1.9	-1.7	-1.1	3.4	-5.8	11.5	27	-18.9	10	6.7	6.1	5.2	6.0	13	2.4	4	14	12	6	13	23	—	—	6	3	7	—	3	6	2	3	16	13	21	7	13
März . . .	2.9	8.2	4.3	4.9	8.8	1.2	15.6	29	- 2.6	6 31	6.1	6.8	6.1	6.3	47	9.0	14	17	15	13	5	1?	1	2	5	2	8	5	—	7	1	7	17	18	21	12	10
April . . .	4.8	10.8	6.6	7.2	12.1	2.4	24.0	29	- 4.3	4	5.7	6.8	5.9	6.1	34	10.0	13	16	13	7	3	—	2	1	2	5	8	—	7	18	8	8	15	4	13	6	11
Mai	10.2	15.1	10.6	11.6	16.7	7.4	23.6	19	- 1.4	13	6.8	7.0	7.3	7.1	130	18.7	18	22	20	19	1	—	(1)	8	5	1	11	1	8	24	11	10	7	7	9	7	10
Juni . . .	13.3	21.6	14.1	15.8	22.8	8.7	31.2	25	3.3	11	3.3	4.4	3.4	3.7	58	28.2	18	10	9	8	—	—	—	4	6	11	2	—	2	23	11	7	13	7	4	6	17
Juli	14.8	20.7	14.6	16.2	22.5	11.4	29.3	1	7.6	11	7.4	7.2	5.1	6.6	116	23.0	30	17	15	14	—	—	—	7	5	1	7	1	4	9	2	7	14	19	10	15	13
August . .	14.4	22.3	15.3	16.8	23.8	11.3	28.7	19	8.0	27	4.3	5.2	4.1	4.5	133	20.2	30	18	17	12	—	—	—	6	9	9	4	1	3	11	4	14	21	11	9	1	19
September	10.7	17.3	11.5	12.7	18.7	8.2	26.8	3	3.1	17	7.4	5.2	4.7	5.8	56	29.4	11	13	10	6	—	—	—	—	10	3	8	2	1	15	5	4	15	25	13	1	11
Oktober .	4.8	10.8	5.9	6.8	11.9	3.4	22.9	1	- 3.4	31	7.4	5.7	5.6	6.2	34	11.0	7	11	10	7	2	2	—	1	11	4	12	1	8	21	4	4	12	15	6	8	15
November	0.1	2.9	1.2	1.4	4.3	-1.5	12.2	19	- 9.6	11	6.6	5.5	6.5	6.2	7	2.6	16	6	6	3	6	5	2	—	5	2	11	5	1	13	5	4	22	20	11	9	5
December	-1.9	1.0	-1.2	-0.8	2.1	-3.7	7.6	13	-12.9	28	7.1	6.6	5.9	6.5	7	1.5	25	13	12	2	11	12	2	—	7	4	14	5	2	13	1	5	37	18	4	5	8
Jahr . . .	5.6	10.8	6.4	7.3	12.2	3.1	31.2	25 VI	-18.9	10 II	6.5	6.2	5.6	6.1	654	29.4	11 IX	174	150	104	61	71	7 (1)	29	74	46	112	22	47	192	56	76	203	170	134	81	136

Weigelsdorf

λ = 16° 38′ E. φ = 50° 39′ N. H = 405 Meter. h_t = 5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.4	-3.5	-4.7	-4.3	-1.9	-6.4	4.2	1	-13.8	8	8.9	7.9	7.4	8.1	33	9.2	23	20	16	11	17	23	—	—	9	1	20	3	1	3	—	30	9	30	2	18	3) —
Februar .	-1.1	2.1	-0.1	0.2	3.8	-3.7	13.0	27	-13.0	10	8.1	7.3	5.4	6.9	22	9.0	3	16	9	5	13	18	—	—	1	2	11	2	1	2	—	17	3	25	9	26	1
März . . .	2.9	7.1	4.1	4.5	8.7	1.2	16.9	29	- 2.9	12	7.1	8.2	7.1	7.5	54	11.0	14	18	18	13	8	4	1	3	3	2	17	—	—	3	—	15	4	42	4	23	2
April . . .	5.3	10.1	6.1	6.9	11.8	2.5	23.5	29	- 2.5	4	6.2	8.1	6.3	6.9	58	19.1	13	17	15	12	4	—	—	1	2	2	13	—	1	6	1	16	8	28	2	27	1
Mai	10.1	13.8	9.9	10.9	15.6	7.6	22.5	1	0.6	12	8.0	8.9	7.6	8.2	139	18.3	15	21	20	20	—	—	1 (1)	5	3	—	21	—	1	2	1	5	4	8	6	65	1
Juni . . .	15.5	20.4	14.3	16.2	21.6	10.0	29.7	30	4.6	9	4.3	5.7	3.7	4.6	43	13.3	18	9	9	7	—	—	—	3	1	8	6	—	1	8	1	16	1	9	9	44	1
Juli	15.3	19.2	14.5	15.9	21.1	12.1	28.8	1	8.6	11	7.7	8.0	6.6	7.4	200	86.4	30	17	16	12	—	—	—	7	4	1	15	—	—	—	—	6	3	38	13	33	—
August . .	16.0	20.9	15.7	17.1	22.3	12.6	27.6	19	7.7	27	4.6	6.4	4.5	5.2	141	37.3	2	14	14	12	—	—	—	5	1	7	8	—	1	—	—	20	8	35	3	20	6
September	11.1	16.2	11.7	12.7	17.3	8.7	27.5	2	3.3	17	6.5	6.1	4.4	5.7	83	38.4	11	11	11	8	—	—	—	1	6	3	7	2	3	—	2	18	3	42	6	16	—
Oktober .	5.9	9.7	6.3	7.1	10.8	4.1	21.6	1	- 1.7	6	6.3	7.1	5.3	6.2	53	14.2	13	14	12	8	2	2	1	1	8	8	13	2	5	9	—	18	1	31	3	24	2
November	0.4	2.4	1.1	1.3	4.1	-1.3	11.1	19	- 8.7	11	6.2	6.1	4.9	5.7	21	7.9	29	10	6	6	6	7	—	—	6	5	10	6	—	1	1	17	1	35	7	28	—
December	0.3	1.9	0.5	0.8	4.0	-2.0	11.0	17	- 6.3	21	6.9	5.8	4.8	5.9	14	4.8	12	10	9	6	9	11	1	—	5	6	10	2	4	2	1	16	9	42	—	19	—
				1)																	2)	2)															3)
Jahr . .	6.4	10.0	6.6	7.4	11.6	3.8	29.7	30 VI	-13.8	8 I	6.7	7.1	5.7	6.5	861	86.4	30 VII	177	155	120	59	65	4 (1)	26	49	45	151	17	18	36	7	194	54	365	64	343	14

1) Temperaturangaben zu hoch.

2) Zu wenig.

3) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Nebenrichtungen fraglich.

Krummhübel

λ = 15° 46′ E. φ = 50° 46′ N. H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.9	-3.8	-4.5	-4.4	-0.9	-7.0	6.9	17	-14.2	21	8.1	7.9	7.6	7.9	33	6.1	23	16	14	10	15	25	1	—	10	4	22	4	7	11	—	10	6	33	6	20	—
Februar .	-1.7	1.1	-1.2	-0.7	3.6	-4.3	10.6	26	-14.7	9	7.3	6.2	4.4	5.9	19	4.1	3	17	11	7	10	19	—	—	—	5	10	4	10	—	—	5	23	15	23	8	—
März . . .	2.0	5.3	3.1	3.4	7.4	0.2	13.9	17	- 3.7	5	6.5	7.8	8.5	7.6	80	19.5	19	20	16	12	9	4	—	1	2	1	16	4	9	1	—	4	28	19	24	6	2
April . . .	5.1	7.8	4.7	5.6	10.0	1.6	24.4	29	- 4.5	4	6.4	7.6	5.8	6.6	74	17.6	19	19	17	13	5	—	—	1	2	2	10	3	7	2	1	4	28	14	20	8	6
Mai	8.2	11.1	7.9	8.8	13.8	5.3	24.1	22	- 1.1	13	7.5	8.4	8.1	8.0	223	35.3	15	21	21	20	2	—	1	3	4	1	16	1	9	6	—	8	16	9	27	8	10
Juni . . .	15.5	18.2	13.3	15.1	20.7	9.7	29.1	30	3.1	11	4.0	5.1	3.3	4.1	49	14.2	18	10	10	10	—	—	—	2	1	9	3	—	17	12	2	2	8	3	13	15	18
Juli	14.7	17.1	13.3	14.6	19.0	11.0	29.8	1	8.1	14	8.1	7.9	6.3	7.5	252	90.3	30	19	17	17	—	—	—	3	4	—	17	—	6	8	1	2	20	10	23	15	8
August . .	15.5	18.8	15.0	16.1	21.0	11.6	25.2	7	7.7	27	4.5	6.3	4.9	5.2	155	34.5	20	15	14	13	—	—	—	2	1	7	9	1	8	5	—	9	44	11	7	4	5
September	11.5	14.2	10.6	11.7	16.4	8.2	25.1	27	4.9	8	5.6	6.2	4.0	5.3	109	33.7	11	14	14	13	—	—	—	2	5	3	7	6	11	4	—	1	42	9	9	8	6
Oktober .	6.1	8.1	5.2	6.2	10.5	3.2	22.3	1	- 5.1	7	6.5	5.6	3.4	5.1	66	38.7	21	9	8	7	4	1	—	—	7	8	9	4	20	8	3	8	4	26	6	15	3
November	-0.4	2.4	-0.1	0.4	4.8	-2.9	13.4	15	-10.1	26	6.3	5.2	5.1	5.5	25	7.5	29	7	7	5	7	7	—	—	6	8	11	3	6	4	—	7	1	40	9	23	—
December	0.5	1.5	0.7	0.9	4.1	-1.9	9.4	17	- 6.2	21	6.2	5.2	6.4	5.9	32	4.7	21	13	13	9	12	21	—	—	4	7	13	4	5	7	3	14	9	37	6	10	2
	1)			1)																		2)														
Jahr . . .	6.0	8.5	5.7	6.5	10.9	2.9	29.8	I VII	-14.7	9 II	6.4	6.6	5.6	6.2	1117	90.3	30 VII	180	162	136	64	77	2	14	46	55	143	34	115	68	10	74	229	226	173	140	60

1) Zu hoch.

2) Zu wenig.

Prinz Heinrich-Baude

λ = 15° 41′ E. φ = 50° 45′ N. H = 1410 Meter. h_t = 8 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-7.7	-6.8	-7.9	-7.6	-4.9	-10.0	0.9	18	-17.1	22	7.5	7.3	7.3	7.4	50	7.6	29	17	17	15	17	31	—	—	22	4	18	2	7.5	1	7	0.5	13.5	45	6	2.5	10
Februar .	-5.8	-4.5	-5.6	-5.4	-2.3	- 8.5	6.4	26 27	-15.1	16	7.8	7.1	7.1	7.4	49	14.3	22	20	18	10	13	28	—	—	21	3	16	3	18	2	—	—	5	22	16	18	3
März . . .	-3.5	-2.8	-3.0	-2.8	-0.1	- 4.8	6.4	17	- 8.9	5	8.5	9.0	8.2	8.6	171	46.4	19	27	26	18	22	31	—	—	25	—	19	2	15	—	1	—	9.5	37.5	13	10	7
April . . .	-1.5	0.2	-1.4	-1.0	2.7	- 3.7	12.4	29	-10.6	4	7.4	8.6	7.4	7.8	116	45.7	19	24	20	16	19	30	—	1	24	—	17	1	11	14.5	6	1.5	12.5	30	5	2.5	7
Mai	3.4	4.7	3.3	3.7	7.4	1.3	13.9	22	- 6.1	12	8.0	9.4	8.4	8.6	208	35.5	2	23	23	22	11	22	(1)	5	26	—	20	—	13	16	14.5	5.5	2.5	17	4.5	2	17 [2]
Juni . . .	*9.6*	11.2	*8.7*	*9.6*	*13.6*	*5.9*	22.0	30	- 0.1	20	*5.3*	5.7	*5.3*	*5.5*	63	18.5	18	9	9	8	—	—	—	3	13	*6*	*10*	—	11	2.5	16.5	7	15	13.5	7.5	2	10 [2]
Juli	*9.2*	10.7	*8.6*	*9.3*	*12.9*	*6.8*	19.4	1 20	2.0	5	8.8	8.7	7.3	8.3	502	224.5	30	19	19	18	—	—	1	3	22	—	19	1	14.5	8	5	0.5	12.5	35	13	0.5	4
August . .	10.4	12.6	10.0	10.7	14.2	7.5	18.9	16	4.9	20	5.6	7.5	5.7	6.3	233	32.0	20	17	17	17	—	—	—	4	15	4	12	—	7.5	2	7	3	23	22	13	3.5	12
September	5.5	7.1	5.6	6.0	*9.1*	3.5	16.5	3	- 0.6	8 21	8.1	8.0	7.2	7.8	254	49.3	7	19	19	17	4	2	—	2	22	1	16	—	2	1	3	8	9	28	26	2	10 [2]
Oktober .	1.7	3.1	1.8	2.1	5.0	- 0.1	11.9	1 18	*- 8.5*	6 7	6.5	6.2	6.6	6.4	132	42.5	21	16	16	13	9	11	—	1	20	9	17	—	10.5	6	22	4	10	26.5	7.5	2.5	4
November	-1.9	-0.9	-1.9	-1.7	*1.8*	*- 4.2*	8.9	2	-13.6	26	5.7	4.6	5.0	5.1	56	24.6	29	11	11	9	8	7	—	—	18	7	10	1	15	1.5	12	1	7.5	35.5	6	4.5	7
December	-4.1 [1]	-3.5	-3.7	-3.8	-1.3	- 5.8	6.0	15	-12.5	21	7.5	7.4	6.4	7.1	91	16.2	12	21	20	16	12	31	—	—	20	3	15	1 ?	17	—	—	1	16.5	29.5	20	8	1
Jahr . . .	1.3	2.6	1.2	1.6	4.8	- 1.0	22.0	30 VI	-17.1	22 I	7.2	7.5	6.8	7.2	1925	224.5	30 VII	223	215	179	115	193	1 (1)	19	248	37	189	11	142	54.5	94	32	136.5	341.5	137.5	58	92

[1] 7ª-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Im Mai und September fehlen je 1, im Juni 5 Windbeobachtungen.

Warmbrunn

λ = 15° 41′ E. φ = 50° 52′ N. H = 345 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.6	-2.4	-4.7	-4.3	-1.3	-8.0	8.5	17	-20.0	7	7.8	7.7	7.9	7.8	19	6.5	23	10	7	5	11	31	—	—	2	1	15	—	—	—	—	1	—	10	12	10	60
Februar .	-1.5	2.7	-1.0	-0.2	3.9	-4.6	11.3	26	-16.8	10	8.5	6.2	7.4	7.4	15	3.2	3	7	7	6	6	19	3	—	—	—	13	—	—	—	—	2	2	8	12	13	47
März . . .	2.2	7.7	3.5	4.2	8.9	0.1	15.1	17	- 5.0	1 5	7.4	7.6	6.8	7.3	53	8.1	3	19	18	15	6	—	—	3	—	—	13	2	—	—	—	—	1	21	10	16	45
April . . .	4.6	10.7	5.5	6.6	12.2	1.3	25.1	29	- 5.5	4	6.2	7.0	5.4	6.2	30	10.3	13	9	9	7	3	—	—	1	—	2	8	1	—	—	—	1	—	24	—	9	56
Mai	9.6	13.8	9.3	10.5	15.5	5.9	26.1	22	- 1.0	13	7.3	7.6	8.1	7.7	140	21.5	15	18	18	16	1	—	2	6	—	—	18	—	—	4	—	2	—	10	3	9	65
Juni . .	14.9	22.4	13.7	16.2		7.9			0.1	11	4.0	4.8	4.5	4.4	31	6.5	18	8	8	8	—	—	—	3	—	8	3	—	—	3	2	—	—	1	—	8	76
Juli	15.0	19.4	14.0	15.6		11.0			6.4	14	7.2	7.1	6.0	6.8	262	118.0	30	20	18	15	—	—	—	7	—	1	12	3	1	—	—	—	—	4	19	31	38
August . .	13.8	21.6	15.3	16.5		10.3			5.6	25	4.2	5.0	4.6	4.6	144	47.3	20	16	16	12	—	—	—	6	2	8	6	—	1	—	—	1	9	4	13	10	55
September	10.2	15.8	10.3	11.7	17.4	7.4	27.6	2	3.6	16	5.8	6.5	5.4	5.9	108	25.3	11	18	15	13	—	—	(1)	4	4	2	7	1	4	—	3	2	2	7	26	7	39
Oktober .	3.5	10.3	4.6	5.7	11.2	2.1	20.5	1	- 5.4	31	5.5	5.0	4.6	5.0	41	20.3	21	12	11	9	1	1	2	1	3	11	8	1	3	9	3	1	1	7	8	11	50
November	-1.6	3.5	-0.3	0.3	4.7	-4.2	13.7	18	-11.8	12 27	6.1	4.9	5.3	5.4	6	5.0	24	4	3	1	5	4	—	—	4	8	10	—	—	1	—	—	—	1	15	24	49
December	-2.3	1.7 [1]	-1.6	-0.9	2.4	-4.4	8.0	13	-15.2	27 28	5.9	5.7	5.5	5.7	10	3.2	25	10	6	4	10	11	—	—	1	8	13	1	5	3	—	—	2	18	6	6	53 ?
Jahr . . .	5.2	10.6	5.7	6.8		2.1			-20.0	7 1	6.3	6.3	6.0	6.2	859	118.0	30 VII	151	136	111	43	66	7 (1)	31	16	49	126	9	14	20	8	10	17	115	124	154	633

[1] 2ᵖ-Temperatur im Sommer zu hoch.

Bunzlau

λ = 15° 34′ E. φ = 51° 16′ N. H = 200 Meter. h_t = 4 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.6	-3.2	-4.4	-4.1	-1.3	-6.0	4.2	1	-16.1	6	9.2	8.7	8.1	8.7	43	8.5	28	20	17	12	14	23	—	—	3	1	23	1	8	12	32	—	—	—	32	3	1) 6
Februar .	-1.6	2.0	-0.5	-0.2	3.4	-3.6	10.4	27	-15.3	10	8.1	6.7	6.1	7.0	38	10.1	8	13	11	9	9	22	1	—	2	4	16	—	—	4	8	6	—	—	55	1	10
März . . .	3.4	7.8	4.5	5.0	8.9	2.1	14.8	29	- 1.3	6 10	7.8	8.0	6.6	7.5	61	11.3	3	20	19	15	2	—	1	—	2	1	15	3	1	—	14	3	1	5	58	5	6
April . . .	5.5	10.9	6.7	7.5	12.4	2.9	22.7	29	- 2.5	4	6.4	7.2	5.3	6.3	36	12.0	13	13	10	8	2	—	2	1	1	5	12	—	3	2	21	4	—	8	22	4	26
Mai	10.0	14.7	10.7	11.5	16.0	7.5	22.5	19	2.1	13	8.3	8.1	7.0	7.8	148	51.0	23	22	20	16	—	—	2	6	5	1	17	—	1	5	15	—	—	1	48	9	14
Juni . . .	15.5	20.8	15.8	17.0	22.2	10.9	30.2	30	4.6	11	3.6	5.4	2.9	4.0	20	8.0	17	6	6	4	—	—	—	3	—	9	4	—	4	7	27	2	2	4	29	2	13
Juli	15.6	19.3	15.4	16.4	21.1	13.0	29.0	1	9.0	12	8.3	8.3	6.5	7.7	212	82.5	30	21	20	18	—	—	—	6	1	1	18	—	2	1	3	—	1	7	58	11	10
August . .	15.8	21.6	16.3	17.5	22.7	13.1	27.1	19	9.0	4 27	4.7	5.8	4.2	4.9	129	37.5	20	16	15	14	—	—	—	5	—	7	8	—	3	—	12	6	6	—	45	4	17
September	11.1	16.3	11.9	12.8	17.2	9.4	26.2	2	6.5	17	6.0	6.2	5.4	5.9	103	26.6	4	19	19	14	—	—	—	2	1	4	10	—	—	—	23	1	1	12	34	1	18
Oktober .	5.1	9.9	6.5	7.0	11.4	3.8	21.2	1	- 1.6	28	6.4	6.6	5.4	6.1	20	7.8	21	9	9	4	—	—	1	1	9	5	12	—	2	3	28	—	—	1	33	3	23
November	0.3	3.9	1.4	1.8	5.5	-1.1	12.5	18	- 8.8	12	7.9	5.8	5.8	6.5	21	6.7	28	11	9	4	5	4	2	—	4	3	11	—	—	8	18	2	—	—	53	—	9
December	0.2	2.1	0.1	0.5	3.7	-1.7	9.6	14	- 8.1	31	7.3	6.5	4.9	6.2	18	5.9	9	12	9	6	6	9	1	—	2	7	14	1	2	—	15	—	1	4	44	4	23
Jahr . . .	6.4	10.5	7.0	7.7	11.9	4.2	30.2	30 VI	-16.1	6 1	7.0	6.9	5.7	6.5	849	82.5	30 VII	182	164	124	38	58	10	24	30	48	160	5	26	42	216	24	12	42	511	47	1) 175

[1] Windvertheilung fraglich.

Kottbus

$\lambda = 14°\,26'$ E. $\varphi = 51°\,46'$ N. H = 77 Meter. $h_t = 3.2$ [1]) Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.9	-2.5	-3.7	-3.4	-1.5	-5.2	4.5	1	*-13.8*	8	8.5	8.3	7.4	8.1	45	11.0	25	14	12	9	17	24	1	—	2	2	19	—	—	8	40	1	3	13	10	10	8
Februar .	-1.2	2.5	0.2	0.4	3.2	-3.5	9.8	26	-17.0	1	8.2	5.9	6.0	6.7	34	10.1	8	13	12	6	9	20	—	—	1	3	9	1	2	5	9	6	3	32	21	2	4
März . . .	4.0	8.1	6.0	6.0	9.2	2.5	14.9	17	- 1.2	30 31	7.7	7.8	6.7	7.4	53	6.9	19	22	20	16	3	—	(1)	2	1	—	13	3	—	3	8	7	14	16	34	8	3
April . . .	6.0	11.7	8.7	8.8	13.1	3.5	24.3	28	- 3.1	3	4.9	7.5	5.0	5.8	42	7.2	13	15	15	11	3	—	2	1	—	3	8	—	3	6	13	4	12	19	14	14	5
Mai	10.3	15.0	11.9	12.3	16.6	7.5	25.4	17	1.5	8 12	6.4	7.4	4.6	6.1	115	32.7	5	19	19	17	—	—	2	6	1	3	8	—	14	10	6	2	—	20	8	27	6
Juni [1]) . .	16.4	22.7	17.9	18.7	24.5	12.0	33.4	30	7.3	8	3.1	4.9	3.4	3.8	19	9.8	10	8	5	3	—	—	—	3	—	11	4	—	5	16	6	10	9	10	15	15	4
Juli	15.9	20.8	17.2	17.8	22.1	13.3	30.0	1	8.8	12	7.5	7.2	6.5	7.1	138	52.4	31	17	13	13	—	—	—	3	—	1	17	—	5	5	—	1	1	24	27	26	4
August . .	16.7	22.8	18.7	19.2	23.9	14.0	29.2	12	9.5	25	5.3	6.2	4.9	5.5	76	21.9	20	12	11	7	—	—	—	3	3	4	8	2	5	—	7	10	14	31	13	8	5
September	11.8	16.7	13.4	13.8	17.7	10.1	26.8	2	7.0	8	6.9	6.9	5.5	6.4	37	9.2	13	17	13	10	—	—	—	—	2	2	12	2	4	9	7	3	4	25	23	—	15
Oktober .	5.5	10.6	7.5	7.8	11.3	4.3	21.9	1	- 2.2	28	6.5	6.3	4.8	5.9	11	3.8	20	9	9	4	—	—	—	—	6	8	12	—	2	23	9	11	9	14	5	7	13
November	0.9	5.1	2.8	2.9	5.9	-0.1	13.3	18	- 6.8	11	6.8	6.2	6.1	6.4	31	11.9	29	11	8	5	4	4	1	—	—	4	13	—	—	1	22	—	11	14	32	4	6
December	0.9	3.4	1.6	1.9 [2])	4.3	-0.1	9.8	14	- 4.3	31	5.9	6.6	5.4	6.0	23	7.0	9	12	12	6	8	2	—	—	2	8	12	3	6	12	3	—	34	18	5	4	11
Jahr . . .	6.9	11.4	8.5	8.8	12.5	4.9	33.4	30 VI	-17.0	1 II	6.5	6.8	5.5	6.3	624	52.4	31 VII	169	149	107	44	50	6 (1)	18	18	49	135	11	46	98	130	55	114	236	207	125	84

[1]) Vom 25. Juni ab ist $h_t = 6.6$ Meter. [2]) Temperatur zu hoch, besonders 9ᵖ.

Dahme

$\lambda = 13°\,26'$ E. $\varphi = 51°\,52'$ N. H = 88 Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.2	-2.6	-4.1	-3.8	-1.8	-5.4	4.5	1	-13.9	30	8.7	8.0	9.0	8.6	50	7.9	1	18	15	8	16	25	2	—	1	—	20		2	16	7	5	1	11	7	6	7 [2])
Februar .	-2.4	2.3	-0.9	-0.4	3.1	-4.3	9.5	26	-16.2	1	8.3	5.7	5.6	6.5	31	12.9	8	14	11	5	7	23	—	—	2	2	9		3	1	5	6	—	19	11	3	7 [3])
März . . .	3.1	8.3	4.8	5.2	9.3	2.1	15.5	24	- 3.1	12	6.5	*5.3*	7.0	*6.2*	57	6.7	19	22	21	17	5	—	(1)	2	2	2	8?		—	3	5	11	9	12	11	5	6
April . . .	5.1	11.4	6.9	7.6	13.0	3.2	25.0	28	- 3.1	4	4.8	4.6	5.0	4.8	40	12.5	21	13	12	10	4	—	2	3	—	7	6		3	7	2	10	4	7	11	●	10
Mai	9.6	14.5	10.3	11.2	16.3	7.1	24.6	17	1.4	8 13	6.0	5.0	6.0	5.7	74	11.5	29	20	19	16	—	—	2	5	—	5	7		14	4	3	1	3	8	8	11	10
Juni	15.9	22.1	16.4	17.7	23.5	11.4	30.5	30	5.6	11	2.5	3.6	3.1	3.1	13	5.7	10	10	7	3	—	—	—	2	—	14	2		1	5	8	3	1	8	11	11	12
Juli	15.3	19.6	15.9	16.7	21.2	12.8	29.4	1	7.9	12	6.4	5.6	5.6	5.9	104	22.7	31	21	19	14	—	—	—	4	1	2	9		7	2	—	2	—	16	17	14	4
August . .	15.5	21.7	16.4	17.5	23.0	13.1	27.5	6 12	9.0	27	3.7	*4.1*	3.9	*4.0*	52	12.3	7	18	16	10	—	—	—	4	1	8?	3		3	1	3	1	4	19	6	7	18
September	10.9	15.9	11.8	12.6	16.8	9.4	25.5	2	6.1	8	6.1	5.3	5.9	5.8	57	13.5	21	20	18	11	—	—	—	—	1	4	7		6	2	2	—	4	21	5	3	17
Oktober .	5.1	10.1	6.4	7.0	11.0	4.0	22.3	1	- 1.6	28	7.1	6.3	6.0	6.5	11	3.3	4	9	7	5	—	—	—	—	6	5	13		7	10	3	5	5	10	3	8	11
November	0.5	4.9	1.7	2.2	5.6	-1.0	12.0	18	- 7.6	26	5.0	5.0	7.0	5.7	24	9.1	28	11	8	5	4	6	1	—	2	5	9		—	1	9	4	7	15	11	2	11
December	0.6	3.1	0.9	1.4	*3.9*	-0.6	9.5	14	- 4.9	27	5.4	5.6	6.3	5.8 [1])	30	11.2	9	12	11	8	4	5	—	—	1	7 [1])	13 [1])		2	4	2	—	14	15	9	1	11 [3]) [2])
Jahr . . .	6.2	10.9	7.2	7.9	12.1	4.3	30.5	30 VI	-16.2	1 II	5.9	5.3	5.9	5.7	543	22.7	31 VII	188	164	112	40	59	7 (1)	20	17	61	106		48	56	49	48	52	161	110	77	124

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Windbeobachtungen nur 7ᵃ und 2ᵖ. [3]) Im Februar fehlen 1, im December 4 Windbeobachtungen.

Klostermansfeld

$\lambda = 11°\,29'$ E. $\varphi = 51°\,35'$ N. H = 245 Meter. $h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.6	-3.2	-4.4	-4.1	-1.8	-5.6	4.8	1	-11.1	21	9.2	8.8	7.8	8.6	33	10.1	24	11	11	8	10	16	—	—	8	1	22	—	4	11	2	7	2	2	9	20	5 [2])
Februar .	-0.9	2.3	0.0	0.4	3.6	-2.4	10.7	26	-10.0	16	8.3	6.9	5.8	7.0	36	9.9	7	9	8	6	5	22	—	—	3	4	12	2	2	3	1	1	3	14	13	17	2
März . . .	3.4	7.4	4.4	4.9	8.8	2.4	15.7	24	- 1.7	12	8.8	8.6	6.9	8.1	37	6.9	19	16	16	12	4	—	1	1	5	—	18	1	4	1	—	—	6	10	18	21	2
April . . .	5.0	10.1	6.4	7.0	12.0	3.4	22.7	28	- 2.9	4	7.2	7.5	4.9	6.5	27	5.5	2	13	11	10	2	—	1	2	—	1	9	—	14	5	1	5	—	12	8	14	1
Mai	8.6	13.5	9.8	10.4	16.1	6.5	25.4	31	1.6	8	6.7	7.5	5.1	6.4	66	22.5	18	16	15	12	1	—	2	1	2	4	11	—	24	5	—	2	1	6	8	14	2
Juni . . .	15.2	20.9	16.2	17.1	23.4	12.3	31.0	29	6.0	18	6.4	5.9	4.6	5.6	28	12.2	10	9	9	6	—	—	—	5	3	3	6	—	14	6	2	2	2	9	4	18	3
Juli	14.4	19.3	15.4	16.1	21.6	12.6	29.2	1	9.7	13	8.4	7.2	7.5	7.7	79	22.2	31	16	16	10	—	—	—	5	—	—	18	—	6	1	—	—	—	11	9	34	1
August . .	15.6	21.3	16.6	17.6	24.3	13.6	31.2	6	9.8	27	6.7	6.5	5.1	6.1	85	35.9	29	10	9	9	—	—	—	4	—	2	8	—	5	1	2	1	1	25	11	15	1
September	10.6	14.8	11.4	12.1	16.2	9.2	23.5	2	6.0	8	7.3	7.8	6.5	7.2	111	47.5	20	15	15	13	—	—	—	1	4	—	13	—	9	2	2	—	—	14	20	9	4
Oktober .	5.0	9.4	6.7	7.0	10.9	4.3	22.5	1	- 1.3	31	7.5	7.0	6.8	7.1	18	7.4	4	12	11	5	—	—	—	—	11	1	16	—	6	12	3	1	4	14	12	9	1
November	1.2	4.2	2.2	2.4	5.5	0.2	12.3	14	- 6.3	26	7.1	6.8	6.7	6.9	18	7.9	29	8	8	5	3	—	—	—	4	1	14	1	4	1	3	9	2	13	14	12	2
December	1.0	2.7	1.4	1.6	4.0	-0.1	9.6	14	- 4.1	26	7.2	6.4	6.2	6.6	27	4.8	4	14 [1])	12	8	6	6	—	—	5	5	14	1	4	7	—	1	3	23	10	13	1 [2])
Jahr . . .	6.2	10.2	7.2	7.7	12.0	4.7	31.2	6 VIII	-11.1	21 I	7.6	7.2	6.2	7.0	565	47.5	20 IX	149	141	104	31	44	4	19	45	22	161	5	96	55	16	29	24	153	136	196	25

[1]) Zu wenig. [2]) Windbeobachtungen nur 7ᵃ und 2ᵖ.

Stadtilm

$\lambda = 11°\,5'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N. H = 364 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-2.0	-3.4	-3.1	-0.9	-5.1	4.6	1	-12.9	30	9.1	8.9	8.3	8.7	29	7.9	24	17	13	10	16	17	—	—	8	—	24	1	15	12	12	3	12	13	5	2	19
Februar .	-0.6	3.3	0.4	0.8	4.2	-2.5	11.7	26	-10.3	9	7.7	7.3	6.2	7.1	30	15.3	3	12	11	6	7	20	—	—	—	4	14	1	2	4	10	2	12	19	12	14	9
März . . .	3.5	7.7	4.5	5.0	8.6	2.2	16.3	24	- 2.4	12	8.6	8.5	7.8	8.3	23	6.7	30	13	12	7	4	—	(1)	2	1	—	23	8	2	2	3	7	16	21	22	6	14
April . . .	4.9	10.1	6.3	6.9	11.3	3.0	21.8	28	- 2.7	4	7.8	8.4	6.7	7.6	28	7.2	21	12	11	7	3	—	1	3	2	—	16	—	4	10	12	1	17	8	13	10	15
Mai	8.8	12.8	9.5	10.1	14.3	6.4	24.9	30	0.0	8	7.7	7.6	7.0	7.4	79	24.7	28	21	20	14	1	—	3	3	3	2	18	2	12	14	4	1	9	1	15	16	21
Juni . . .	14.0	20.0	15.9	16.4	21.5	10.3	28.5	30	4.6	21	5.6	5.8	4.7	5.3	56	23.4	26	11	9	7	—	—	(1)	3	—	7	9	1	12	11	8	1	4	13	4	12	25
Juli	14.5	19.1	15.5	16.1	20.4	12.3	28.2	1	8.0	14	7.9	7.5	7.8	7.7	63	23.2	31	18	16	11	—	—	—	5	—	1	19	2	9	4	4	1	4	15	17	26	13
August . .	14.4	20.1	16.0	16.6	21.4	11.9	26.3	5	7.5	26	6.2	6.6	5.8	6.2	107	19.7	29	19	17	14	—	—	—	3	—	3	11	2	1	6	11	6	19	24	4	7	15
September	10.5	13.9	11.1	11.7	15.0	9.0	22.5	2	4.2	12	8.0	7.5	7.0	7.5	91	32.2	20	19	18	13	—	—	—	2	2	1	13	3	9	8	5	7	14	15	16	2	14
Oktober .	4.5	9.7	5.9	6.5	10.4	3.6	21.2	1	- 3.3	29	7.6	6.3	6.0	6.6	30	12.8	5	9	7	6	—	—	—	—	6	4	14	—	11	11	14	5	5	10	3	8	23[2]
November	0.7	4.6	2.0	2.3	5.5	-0.8	14.1	18	- 8.0	26	6.6	6.8	6.9	6.8	12	4.5	28	7	6	5	4	3	—	—	8	3	12	4	3	1	14	2	17	14	9	7	23
December	0.3	3.1	1.2	1.4	3.8	-0.4	10.2	14	- 6.8	26	7.6	6.7	5.9	6.7	14	3.5	9	12	9	5	3	4	—	—	5	6	15	5	2	13	2	5	29	20	1	11	10
Jahr . . .	6.0	10.2	7.1	7.6	11.3	4.2[1]	28.5	30 VI	-12.9	30 I	7.5	7.3	6.7	7.2	562	32.2	20 IX	170	149	105	38	44	4 (2)	21	35	31	188	29	82	96	99	41	158	173	121	121	201

[1]) Zu hoch.

[2]) Im Oktober fehlen 3 Windbeobachtungen.

Neuhaus am Rennsteig

$\lambda = 11°\,8'$ E. $\varphi = 50°\,31$ N. H = 806 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-6.2			-5.8	-3.2	-8.4	3.7	11	-14.1	22	8.1	7.8	9.1	8.3	92	14.2	28	12	12	12	12	31	—	—	13	1	21	4	15	9	14	7	22	5	15	6	—
Februar .	-2.2			-1.9	1.1	-4.8	8.1	28	-12.5	16	7.5	7.2	7.1	7.3	77	16.2	5	10	10	10	8	28	—	—	8	2	15	1	5	1	—	1	22	15	32	8	—
März . . .	0.9			1.7	4.7	-1.2	12.9	25	- 4.3	11	8.2	6.3	7.2	7.2	90	11.5	30	16	16	16	12	22	—	—	1	2	11	5	4	—	7	2	12	17	36	15	—
April . . .	3.0			3.7	7.2	0.1	18.6	29	5.7	6	7.1	7.0	6.5	6.9	99	16.0	2	20	20	17	7	3	—	—	4	7	2	10	—	14	1	15	7	12	4	25	12	—
Mai	6.6			7.1	11.0	3.3	20.5	31	2.4	12	6.9	5.7	4.6	5.7	105	32.6	28	19	19	14	3	1	(1)	8	4	4	6	—	5	8	20	5	16	4	21	14	—
Juni . . .	13.5			13.8	18.4	9.2	26.2	26	1.2	18	4.6	3.9	2.8	3.8	53	14.3	10	8	8	7	—	—	—	1	3	12	4	1	2	5	16	14	15	6	29	3	—
Juli	12.3			13.7	18.1	9.2	27.4	1	4.6	5	6.9	5.2	5.4	5.8	28	15.3	17	7	7	7	—	—	—	—	2	4	7	1	12	4	11	1	14	13	33	4	1
August . .	13.2			14.1	18.4	9.7	24.1	7	6.8	23	6.1	4.9	5.4	5.5	150	25.5	1	17	17	15	—	—	—	4	2	5	5	—	1	5	10	2	29	21	25	—	—
September	8.3			9.0	12.2	5.7	22.1	28	1.2	8	7.6	7.0	7.1	7.2	172	31.8	20	20	20	17	—	—	—	1	7	3	15	2	1	7	19	—	18	8	37	—	—
Oktober .	5.0			5.7	9.6	1.8	20.6	2	- 5.2	7	5.5	4.7	4.7	5.0	55	11.3	12	10	10	9	1	—	—	—	6	12	11	—	11	6	9	11	31	5	17	3	—
November	0.3			0.7	5.0	-3.6	13.4	1	-10.3	27	5.1	5.5	5.6	5.4	16	9.4	30	5	5	3	6	6	—	—	7	5	9	2	10	3	5	8	17	18	21	8	—
December	-2.0			-1.7	0.6	-4.0	7.4	18	- 9.8	27	6.7	6.9	5.3	6.4	72	14.6	9	8	8	8	5	31	—	—	8	5	13	1	3	3	21	3	34	11	16	2	—
Jahr . . .	4.4			5.0	8.6	1.4	27.4	1 VII	-14.1	22 I	6.7	6.0	5.9	6.2[1]	1009	32.6	28 V	152[2]	152[2]	135	54[2]	122	(1)[?]	19	69	57[1]	127[1]	17	83	52	147	61	242	127	307	75	1

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig.

Scheibe

$\lambda = 11°\,4'$ E. $\varphi = 50°\,29'$ N. H = 620 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.9	-3.5	-5.0	-4.8	-2.2	-7.6	2.4	17 18	-15.6	7	8.4	8.8	9.0	8.7	78	15.8	29	13	12	11	13	31	—	—	6	2	24	1	1	15	24	1	3	10	17	—	22
Februar .	-3.4	1.7	-2.4	-1.6	3.1	-5.9	9.4	26	-20.8	16	8.1	7.5	6.5	7.4	124	53.5	3	14	14	10	11	28	1	—	6	5	18	3	1	5	3	—	2	6	34	6	27
März . . .	1.1	5.1	1.7	2.4	6.5	-0.7	14.6	24	- 9.2	12	8.8	8.6	7.6	8.3	46	6.7	19	18	17	15	14	17	2	2	2	—	21	6	2	—	6	7	4	17	31.5	3.5	22
April . . .	3.4	8.1	2.9	4.3	9.4	-0.4	20.3	28	- 6.7	6	7.5	8.0	5.5	7.0	92	15.3	2	20	19	16	7	2	1	5	—	—	12	3	7	4	12	3	3	4	21	8	28
Mai	7.5	11.2	6.4	7.9	13.1	3.3	23.0	30	- 4.1	8	7.5	8.2	6.2	7.3	117	32.0	28	21	20	16	6	—	2 (1)	2	5	2	16	1	3	6	16	—	2	8	30	7	21
Juni . . .	14.1	18.9	11.6	14.1	20.7	6.4	28.8	30	- 0.5	18	4.9	6.3	4.4	5.2	67	14.2	20	12	10	9	—	—	—	6	6	5	9	7	1	6	22	2	3.5	4	18.5	9	24
Juli	13.5	18.1	12.5	14.2	19.7	8.9	28.8	1	3.7	19	7.8	6.9	7.2	7.3	62	25.0	31	14	14	7	—	—	—	2	—	3	16	10	5	3	6	5	3	12	31	5	23
August . .	13.4	18.6	11.8	13.9	20.1	8.5	25.9	6	4.1	25	6.8	7.0	5.3	6.4	137	15.6	29	19	19	17	—	—	—	5	6	4	12	1	2	—	7	3	3.5	27.5	13	4	33
September	8.8	12.9	8.6	9.7	14.2	6.5	24.0	27	- 0.5	8	8.5	7.9	7.3	7.9	187	31.1	20	21	20	19	—	—	—	1	6	2	18	4	1	1	11.5	6.5	2	15.5	33	6.5	13
Oktober .	2.8	9.8	3.1	4.7	11.1	1.0	24.2	1	- 6.3	28	6.5	6.4	4.9	5.9	76	19.5	12	10	10	9	1	—	1	1	8	8	12	2	1.5	2	20	8	6	8	9	4.5	34
November	-2.0	4.4	-0.7	0.2	5.9	-3.7	13.6	14	-13.0	26	5.9	4.8	5.6	5.4	58	21.5	29	11	8	5	7	6	2	—	6	6	8	3	7	4	9	3	2	2	30	13	20
December	-2.2	0.8	-1.7	-1.2	2.4	-3.9	9.3	17	-11.8	26	7.2	7.4	7.0	7.2	84	21.5	9	11	11	11	9	31	1	—	10	4	17	3[?]	1	1	21	7	8	11	22	1	21[?]
Jahr . . .	4.3	8.8	4.1	5.3	10.3	1.0	28.8	30 VI 1 VII	-20.8	16 II	7.3	7.3	6.4	7.0	1128	53.5	3 II	184	174	145	68	115	10 (1)	24	61	41	183	44	32.5	47	157.5	45.5	42	125	290	67.5	288

Schmücke im Thüringerwald

$\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 50° 39'$ N. H = 911 Meter. $h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar[1]	*-6.5*	*-5.0*	*-6.0*	*-5.9*	*-3.7*	*-8.1*	2.7	10	-14.1	22	*8.2*	*8.2*	*7.6*	*8.0*	105	19.8	1	10	10	10	10	31	—	—	14?	3	21	3	—	1	12	35	14	9	9	7	—
Februar	-3.0	-0.9	-2.7	-2.3	-0.3	-4.8	7.5	27	-12.8	16	7.7	6.6	6.3	6.9	138	50.1	3	11	11	11	8	28	—	—	12	5	14	—	—	—	—	4	29	20	7	24	—
März	-0.4	3.0	0.0	0.7	3.9	-1.5	11.2	24	- 5.1	11	8.3	7.3	6.9	7.5	70	13.9	19	12	12	12	8	31	—	—	8	2	17	5	—	3	—	3	34.5	36.5	14	2	—
April	2.1	6.0	2.0	3.0	6.9	-0.2	18.6	28	- 7.5	6	6.9	6.0	6.1	6.3	75	13.9	19	13	13	13	4	26	—	2	9	4	10	—	1	3	5	19	28	11	9	14	—
Mai	5.6	8.6	5.0	6.1	9.6	3.2	19.2	31	- 2.3	12	7.1	7.0	6.5	6.9	115	12.5	28	16	16	16	4	4	—	1	14	5	15	—	—	31	1	2	9.5	13.5	13	23	—
Juni[1]	*12.2*	*16.6*	*12.2*	*13.3*	*18.2*	*9.3*	27.0	29	1.5	18 20	*4.1*	*4.5*	*3.8*	*4.1*	77	18.7	26	8	8	8	—	—	—	3	6?	10?	7?	—	2	4	6	28	17	8	5	6	8
Juli	11.0	15.9	11.7	12.6	16.7	9.3	25.2	1	5.5	5	7.1	5.7	7.6	6.8	54	15.3	17	8	8	7	—	—	—	1?	8	1	13	1	—	4	4	—	8	32	—	42	3
August	12.4	16.6	12.5	13.5	17.4	10.1	23.4	6	6.6	23	6.5	5.8	6.2	6.2	115?	13.8	19	18?	18?	16?	—	—	—	3	14	4	11	—	5	—	2	8.5	19.5	34	13	8	3
September	7.7	10.1	7.5	8.2	10.9	6.0	19.2	2	1.2	20	8.8	7.0	7.1	7.6	184	22.4	20	18	18	17	1	—	—	1	22	1	17	1	9	6	7	8	17.5	24.5	10	8	—
Oktober	4.6	7.1	*4.3*	5.1	7.9	2.3	20.0	1	- 4.8	6	5.5	5.0	5.2	5.2	88	24.4	5	9	9	9	1	—	—	—	12	11	12	—	—	7	17	21	25	8	8	6	1
Novmbr.[1]	*0.0*	*2.1*	*0.1*	*0.5*	*2.9*	*-2.2*	9.0	14	-11.0	26	*4.9*	*4.7*	*4.6*	*4.7*	61	22.4	29	7	7	5	6	6	—	—	11?	11	9	—?	—	—	—	10	13	19	6	36	—
December	-2.4	-1.4	-2.0	-1.9	*-0.4*	-3.6	*5.0*	14	- 8.6	26	7.4	7.0	6.5	6.9	34	10.3	9	7	7	7	5	31	—	—	6	6	18	—	4.5	—	1	—	15	30	5	37.5	—
														[2]				[3]	[3]	[3]	[3]					[2]	[2]										
Jahr	3.6	6.6	3.7	4.4	7.6	1.6	27.0	29 VI	-14.1	22 I	6.9	6.2	6.2	6.4	1116	50.1	3 II	137	137	131	47	157	?	11?	136	63	164	10?	21.5	59	54	138.5	230	245.5	99	213.5	16

[1]) Am 17. u. 18. Jan., 16. u. 17. Juni, 28. u. 29. Novbr. fehlen die Beobachtungen; die Temperaturen wurden interpolirt. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig.

Frankenheim auf der Rhön

$\lambda = 10° 5'$ E. $\varphi = 50° 33'$ N. H = 760 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	-6.2	-4.3	-5.5	-5.4	-3.2	-7.4	1.3	1	-13.4	22	8.5	8.0	7.1	7.9	68	12.2	1	12	12	10	10	31	—	—	9	4	21	4	5	11	20	24	7	2	21	2	1
Februar	-1.8	0.4	-1.5	-1.1	1.8	-4.2	7.4	27	-14.2	16	7.9	7.0	6.4	7.1	97	38.3	3	11	11	10	6	27	—	—	7	4	15	3	8	1	11	3	4	6	35	16	—
März	0.9	4.4	1.4	2.0	5.5	-0.6	13.9	24	- 4.4	13	8.2	7.6	6.6	7.5	35	6.5	19	18	17	11	9	9	1 (1)	1	6	—	15	7	—	—	6	3	5	4	42	32	1
April	2.6	6.8	3.1	3.9	7.9	0.3	19.7	30	- 6.0	6	7.4	6.9	5.5	6.6	76	13.4	9	20	18	17	5	4	1	3	5	—	12	3	10	1	6	10	6	9	34	13	1
Mai	6.3	10.2	6.0	7.1	11.5	3.9	20.6	31	- 1.2	12	7.9	6.9	5.8	6.9	126	28.5	21	22	19	18	5	2	1 (1)	2	10	3	13	—	14	16	8	6	3	—	20	21	5
Juni	12.6	17.2	12.0	13.4	18.8	9.0	27.6	3	2.8	18 20	5.1	5.1	4.0	4.7	56	22.9	10	12	9	7	—	—	—	5	5	9	7	1	8	8	14	13	4	8	19	9	7
Juli	11.7	16.3	12.0	13.0	17.4	9.1	25.4	25	5.5	6	7.2	6.5	6.7	6.8	52	24.0	17	16	16	11	—	—	—	3	2	1	13	—	14	—	10	1	—	6	29	29	4
August	12.1	17.0	12.5	13.5	18.1	10.4	23.5	6	7.3	27	7.1	6.5	5.1	6.2	95	17.3	9	21	16	13	—	—	—	2	7	2	9	1	3	2	9	2	3	17	44	8	5
September	8.4	11.1	8.6	9.2	12.2	6.9	19.4	29	3.3	19 20	8.3	7.6	6.7	7.6	139	29.2	21	23	22	16	—	—	—	—	9	2	17	4	2	7	19	1	—	6	48	5	2
Oktober	3.8	7.3	4.4	5.0	8.4	2.0	19.4	1	- 4.1	31	5.9	5.6	4.4	5.3	50	13.4	20	10	8	7	2	—	1	—	8	11	11	2	10	7	26	12	13	2	16	4	3
November	-0.3	2.7	0.5	0.9	4.0	-2.5	9.7	18	- 9.6	26	5.6	5.2	4.9	5.2	35	12.4	28	11	7	6	6	7	—	—	6	11	10	2	7	1	10	14	13	7	22	16	—
December	-1.5	0.4	-1.4	-0.9	1.3	-3.3	7.9	17	-10.1	27	6.8	7.3	6.5	6.9	37	10.2	12	9	8	6	5 [1]	14	—	—	9	5	16	3	4	10	13	3	3	21	35	4	—
Jahr	4.0	7.5	4.3	5.0	8.6	2.0	27.6	3 VI	-14.2	16 II	7.2	6.7	5.8	6.6	866	38.3	3 II	185	163	132	48	94	4 (2)	16	83	52	159	30	85	64	152	92	61	88	365	159	29

[1]) Zu klein.

Schwarzenborn

$\lambda = 9° 27'$ E. $\varphi = 50° 55'$ N. H = 560* Meter. $h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	-5.3	-3.5	-4.9	-4.6	-2.7	-6.5	2.4	1 2	-11.5	25	9.0	8.9	8.8	8.9	51	10.4	26	17	15	12	13	17	—	—	8	—	24	2	8	4	17	5	2	19	1	1	36
Februar	-1.2	1.8	-0.5	-0.1	2.6	-2.9	12.5	28	-11.8	16	8.1	7.8	6.7	7.5	81	19.0	3	16	14	11	10	24	—	—	9	5	19	1	1	2	4	2	1	53	4	6	11
März	2.2	5.7	2.8	3.4	6.7	0.6	15.4	24	- 3.5	6	8.5	8.9	7.2	8.2	57	11.2	19	19	16	13	12	6	2	3	—	—	18	4	—	—	3	8	4	49	8	8	13
April	3.9	8.7	4.7	5.5	10.2	1.8	23.0	28	- 4.9	6	7.7	8.0	6.6	7.4	66	15.3	2	19	18	14	4	3	1	5	2	—	14	—	5	3	10	4	3	32	2	6	25
Mai	7.7	12.1	7.8	8.8	13.7	5.0	23.4	30	- 0.3	7	7.1	7.4	5.0	6.5	110	20.9	28	18	16	15	3	1	3	1	1	2	12	—	13	7	7	2	—	25	8	11	20
Juni	13.9	18.7	13.7	15.0	20.2	10.4	28.9	29	3.3	18	5.4	6.9	4.6	5.6	75	20.2	20	12	9	9	—	—	—	8	—	4	8	1	10	4	9	3	6	18	1	13	26
Juli	13.0	18.1	13.5	14.5	19.7	10.9	26.8	25	7.9	13 19	7.6	7.4	6.7	7.2	60	10.7	17	15	15	14	—	—	—	8	—	—	13	—	13	3	3	—	1	38	9	14	12
August	14.2	19.2	13.9	15.3	20.1	11.4	25.1	6	8.4	13	7.5	6.9	5.8	6.7	82	14.5	28	20	19	17	—	—	—	7	3	3	12	—	3	—	2	8	6	41	7	2	24
September	9.3	13.0	9.7	10.4	14.0	7.9	20.3	30	3.7	8	7.6	8.1	6.6	7.4	90	18.9	21	17	17	17	—	—	1	2	2	1	14	2	7	4	3	1	2	43	3	5	22
Oktober	4.4	8.7	5.4	6.0	9.6	3.2	21.5	1	- 2.7	28	7.0	6.5	6.2	6.5	41	15.6	4	8	8	7	—	—	1	—	7	5	15	—	8	7	12	5	1	25	1	7	27
November	0.0	3.3	0.8	1.2	4.0	-1.6	11.4	14	- 9.0	26	7.8	6.5	6.9	7.1	28	11.7	29	9	8	6	7	7	—	1	9	2	15	2	—	9	7	6	2	31	4	3	28
December	-0.6	1.5	0.1	0.3	2.2	-1.6	8.5	14 17	- 8.2	27	8.2	7.3	7.4	7.6	43	11.2	13	13	12	7	9	12	—	—	6	3	18	1	3	3	4	3	4	49	—	3	24
Jahr	5.1	8.9	5.6	6.3	10.0	3.2	28.9	29 VI	-11.8	16 II	7.6	7.6	6.5	7.2	784	20.9	28 V	183	167	142	58	70	8	35	47	25	182	13	71	46	81	47	32	423	48	79	? 268

1897

Dingelstaedt

λ = 10° 19′ E. φ = 51° 18′ N. H = 338 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	◹ ┬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.5	-3.1	-4.3	-4.0	-2.1	-6.1	3.7	1	-15.1	30	9.8	9.1	8.8	9.2	67	16.7	24	24	17	12	16	15	—	—	20	—	26	—	—	—	16	5	4	9	9	1	14[1][2]
Februar .	-1.3	2.1	-0.4	0.0	2.7	-3.3	10.8	26	-13.2	5	9.6	7.8	7.6	8.3	80	27.9	3	19	15	9	12	26	—	—	9	—	19	—	—	—	4	—	6	11	25	2	8
März . . .	2.8	6.9	4.0	4.4	7.8	1.6	16.0	24	- 3.1	12	8.8	8.8	7.3	8.3	60	10.7	19	23	17	14	11	1	6 (1)	1	5	—	19	3	—	—	4	7	3	13	27	—	8
April . . .	4.5	9.7	5.8	6.4	10.7	2.4	22.5	28	- 3.4	6	7.9	7.2	5.3	6.8	82	16.0	2	16	13	12	5	1	3	2	4	—	9	—	—	3	9	3	7	14	9	3	12
Mai	8.5	13.5	9.2	10.1	14.5	5.8	23.6	30	- 0.5	8	7.0	7.2	5.7	6.6	84	19.1	11	17	15	12	2	—	4 (1)	2	1	2	13	1	5	8	6	2	3	10	14	6	8
Juni . . .	14.3	20.0	14.8	16.0	21.2	10.1	28.7	29	4.3	18	5.8	5.8	4.7	5.4	28	11.5	6	7	5	3	—	—	—	3	—	6	9	—	2	4	14	2	7	10	11	7	3
Juli	14.4	19.1	15.0	15.9	20.3	11.9	27.3	1	7.1	9	7.2	7.5	6.9	7.2	50	10.8	17	15	12	8	—	—	—	4	—	—	15	2	4	3	3	1	5	9	24	11	2
August . .	14.5	20.2	15.1	16.2	21.2	11.8	26.5	6	7.1	27	6.4	6.1	4.8	5.8	111	54.1	7	20	16	13	—	—	—	5	2	4	7	—	1	4	3	4	17	12	5	4	12
September	10.1	14.3	10.8	11.5	15.0	8.6	20.7	26	4.7	14	7.7	6.6	5.5	6.6	118	31.8	21	18	16	12	—	—	—	—	3	—	11	4	6	3	3	1	4	18	8	4	13
Oktober .	4.3	9.2	6.0	6.4	9.9	3.7	21.8	1	- 2.6	29	7.6	6.2	6.9	6.9	30	9.1	12	14	8	7	—	—	—	—	9	4	13	—	5	6	9	4	4	8	6	5	15
November	0.6	3.5	1.5	1.8	4.3	-0.8	10.6	18	- 9.2	26	8.3	7.2	6.9	7.5	38	14.7	28	9	5	5	5	6	2	1	9	3	16	—	—	2	16	2	5	11	7	6	11
December	0.5	2.3	1.0	1.2	3.1	-0.7	8.6	14	- 7.1	26	7.5	7.2	6.6	7.1	44	8.8	3	16	13	10	8	13	—	—	3	5	18	1	1	6	4	3	5	16	8	2	17
Jahr . . .	5.7	9.8	6.5	7.2	10.7	3.8	28.7	29 VI	-15.1	30 I	7.8	7.2	6.4	7.1	792	54.1	7 VIII	198	152	117	59	62	15 (2)	18	65	24	175	11	24	39	91	34	70	141	153	51	1)123

[1] Windbeobachtungen nur 7ᵃ u. 2ᵖ. [2] Im Januar fehlen 4 Windbeobachtungen.

Herzberg

λ = 10° 20′ E. φ = 51° 39′ N. H = 240 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	◹ ┬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-1.6	-3.4	-3.0	-1.3	-4.8	5.0	17	-12.0	23	9.6	9.0	8.5	9.0	52	8.0	1	16	15	13	12	12	—	—	5	1	24	—	5	2	25	10	4	—	10	1	36
Februar .	-1.2	2.5	-1.0	-0.2	2.8	-2.7	7.0	19 25	-11.0	16	7.8	7.5	5.9	7.0	60	15.5	7	13	12	12	6	27	—	—	5	4	15	—	—	—	23	1	1	1	14	4	40
März . . .	3.4	8.0	3.8	4.7	8.2	1.9	14.3	24	- 1.5	14	8.8	8.7	7.7	7.4	55	7.2	28	20	19	16	4	2	1	3	—	—	18	1	4	2	16	2	4	—	42	5	18
April . . .	5.3	10.9	6.0	7.0	11.7	3.1	24.8	28	- 3.0	6	7.2	8.2	5.2	6.9	66	15.9	18	15	14	13	2	—	(1)	2	—	—	10	—	1	1	30	—	3	1	26	3	25
Mai	8.6	15.0	9.6	10.7	15.9	5.9	27.5	30	0.5	5 7	6.9	7.6	5.9	6.8	85	21.3	1	14	14	13	1	—	2	3	1	3	11	—	9	1	23	—	1	—	21	5	33
Juni . . .	14.4	22.2	15.5	16.9	23.0	11.6	32.0	29	5.0	8	5.5	6.2	4.0	5.3	33	10.3	20	10	10	7	—	—	—	3	—	5	6	—	10	—	17	1	2	—	23	3	34
Juli	14.1	19.5	15.4	16.1	20.5	11.9	30.0	1	6.5	12	7.7	8.2	7.4	7.8	106	27.0	7 24	16	15	13	—	—	—	3	—	—	15	1	13	—	5	—	—	—	40	8	27
August . .	15.0	21.6	16.6	17.5	22.7	12.8	28.5	6	9.5	28	7.4	7.4	6.2	7.0	64	19.1	29	13	13	12	—	—	—	7	—	2	11	—	3	1	13	1	5	2	27	—	41
September	10.0	15.0	11.4	11.9	15.6	8.0	22.0	26 30	4.0	10 15	8.0	8.1	7.2	7.8	128	33.0	21	17	17	16	—	—	—	1	2	1	15	—	1	1	20	—	1	—	42	—	25
Oktober .	5.3	11.1	6.2	7.2	11.6	3.7	24.0	1	- 3.0	28	6.3	6.4	6.1	6.2	27	10.0	4	5	5	5	—	—	—	—	4	8	16	—	3	—	35	2	—	—	15	4	34
November	0.1	4.8	1.8	2.1	5.1	-0.7	13.0	14	- 9.6	26	6.4	6.4	6.6	6.5	31	17.4	28	5	5	4	4	3	1	—	9	5	15	1	5	—	31	4	—	—	15	2	33
December	0.2	3.4	0.9	1.3	3.5	-0.6	9.5	14	- 8.5	27	8.3	8.1	6.9	7.8	24	4.0	13 24	10 1)	10 1)	8	5	8	—	—	2	—	18	—	1	—	30	2	3	—	6	—	51 ?
Jahr . . .	6.0	11.0	6.9	7.7	11.6	4.2	32.0	29 VI	-12.0	25 I	7.5	7.6	6.5	7.2	731	33.0	21 IX	154	149	132	34	52	4 (1)	22	28	29	174	3	55	8	268	23	24	4	281	35	397

[1] Zu wenig.

Scharfenstein im Harz

λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N. H = 615 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	◹ ┬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.3	-3.8	-5.3	-4.9	-2.0	-7.2	4.6	1	-12.1	21	8.7	8.2	7.5	8.1	85	19.0	24	17	15	13	13	*15*	—	—	4	—	21	—	8	10	15	21	9	1	18	11	—
Februar .	-1.7	0.5	-1.5	-1.0	1.9	-4.2	7.8	26	-14.3	16	7.9	7.4	6.4	7.2	67	15.5	8	18	16	11	9	27	—	—	6	3	14	2	5	1	5	11	5	7	38	12	—
März . . .	1.1	3.8	1.7	2.1	5.2	-0.6	13.0	24	- 4.5	10	8.5	8.2	8.1	8.3	105	17.0	28	25	24	21	13	10	1	2	1	—	20	—	1	—	2	8	5	26	44	7	—
April . . .	2.5	6.4	3.0	3.7	7.9	0.2	19.5	28 30	- 7.0	4	7.5	6.9	5.8	6.7	91	19.5	18	25	22	19	6	6	3	3	2	—	10	—	4	5	9	20	14	18	12	8	—
Mai	6.3	9.8	6.6	7.4	11.6	3.9	22.0	30	- 1.7	11	6.9	7.2	6.3	6.8	101	14.2	17	18	17	15	5	—	(1)	1	3	1	13	—	14	18	6	12	7	6	12	18	—
Juni . . .	12.4	17.2	12.7	13.7	19.6	9.5	26.5	14	3.4	8	4.9	5.3	4.3	4.8	59	20.4	10	12	12	11	—	—	—	2	5	6	6	—	1	8	10	28	8	1	19	14	1
Juli	11.9	15.9	12.1	13.0	18.3	9.7	26.0	1	6.0	12	*8.5*	*7.2*	*7.1*	*7.6*	83	20.5	7	15	15	13	—	—	—	4	4	1?	14	—	15	2	4	—	11	12	28	21	—
August . .	13.5	18.1	13.8	14.8	20.3	11.4	26.5	6	7.6	27	6.4	6.1	4.8	5.8	112	34.4	29	12	11	10	—	—	(1)	3	2	3	6	—	1	—	2	8	5	26	44	7	—
September	8.6	11.5	9.0	9.5	12.7	6.7	19.5	30	2.5	10	7.4	7.3	6.9	7.2	146	29.5	21	16	16	15	—	—	—	—	5	1	16	—	2	11	5	9	5	17	35	3	3
Oktober .	4.8	8.3	5.6	6.0	9.6	3.2	19.0	16	- 2.8	6	5.3	5.9	5.9	5.7	76	12.0	5	13	12	12	—	—	—	—	7	9	13	—	1	15	9	6	23	12	10	17	—
November	0.8	3.3	1.9	2.0	5.1	-1.5	13.5	14	- 9.5	25 26	6.7	4.9	5.0	5.5	44	10.0	28	8	8	8	7	6	—	—	3	9	12	—	8	—	20	5	13	16	22	6	—
December	-0.1	1.3	0.4	0.5	2.6	-1.5	8.8	17	- 7.0	22	7.0	7.2	7.1	7.1	58	9.9	12	14	11	9	11	20	—	—	2	5	17	—	4	7	12	—	34	20	7	7	2
Jahr . . .	4.6	7.7	5.0	5.6	9.4	2.5	26.5	14 VI 6 VIII	-14.3	16 II	7.1	6.8	6.3	6.7	1027	34.4	29 VIII	193	179	157	64	84	4 (2)	15	44	38	162	2	64	81	99	127	164	160	264	130	6

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Uelzen	λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N.																										H = 37 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-3.6	-2.0	-3.0	-2.9	-1.1	-4.7	7.0	1	-12.1	31	8.8	8.3	8.5	8.5	33	12.2	28	16	15	7	11	18	—	—	4	—	21	—	8	26	16	4	3	19	4	9	4
Februar .	-1.1	3.0	0.2	0.6	3.8	-2.7	11.6	25	-12.3	16	7.8	6.2	5.9	6.6	27	9.4	7	11	10	7	6	20	—	—	1	1	11	—	6	6	9	2	9	36	12	4	—
März . . .	3.6	8.1	4.7	5.3	8.9	2.2	15.8	24	- 2.1	12	7.5	7.6	7.3	7.5	77	9.7	19	25	24	18	6	1	2	—	4	—	12	1	1	6	7	13	15	31	—	17	3
April . . .	5.0	11.4	6.1	7.2	12.1	2.3	24.8	28	- 3.1	4	6.5	7.0	4.8	6.1	66	13.5	18	17	15	14	4	1	2	2	1	—	6	1	10	13	14	6	10	10	10	8	9
Mai	9.6	15.8	10.6	11.6	17.1	6.1	28.0	30	0.1	14	6.7	6.5	4.9	6.0	53	10.2	29	17	16	15	—	—	4 (1)	1	—	3	5	—	13	14	9	9	7	18	8	12	3
Juni . . .	15.6	22.0	16.6	17.7	24.8	10.5	33.1	29	4.3	9	4.6	5.5	3.3	4.5	23	8.6	22	8	7	5	–	—	—	—	—	7	—	—	8	8	17	7	6	9	9	12	14
Juli	14.9	19.4	15.7	16.4	21.5	11.5	29.3	25	6.5	12	7.7	7.7	5.6	7.0	43	10.9	24	19	16	9	—	–	—	4	—	2	11	1	11	4	—	3	—	35	11	28	1
August . .	15.8	22.2	16.4	17.7	23.9	12.4	29.2	4 6	7.1	27	5.2	6.1	4.7	5.3	41	9.5	10	12	12	9	—	—	—	4	—	3	1	—	5	4	8	6	11	31	9	2	17
September	10.5	16.0	11.7	12.5	16.9	8.9	21.9	26	2.4	28	7.1	6.8	5.5	6.5	100	15.8	29	18	18	14	—	—	—	1	6	1	6	—	6	7	3	2	3	44	3	6	16
Oktober .	5.8	11.1	7.0	7.7	11.6	4.4	21.1	1	- 3.1	31	7.8	6.5	5.4	6.6	28	8.8	20	10	9	6	—	—	1	1	7	1	11	—	4	15	23	7	—	18	3	9	14
November	2.2	5.7	3.3	3.6	6.4	0.5	14.2	14	- 8.1	26	6.8	6.0	6.2	6.3	23	7.8	28	12	12	6	1	1	—	—	1	5	11	2	2	4	23	5	6	37	4	5	4
December	2.2	4.4	2.6	3.0	5.0	0.5	11.0	15 17	- 5.1	27	7.0	6.7	6.0	6.6	49	13.2	13	15	14	11	7	2	—	—	—	2	9	1	15	2	6	16	19	19	11	5	—
Jahr . . .	6.7	11.4	7.7	8.4	12.6	4.3	33.1	29 VI	-12.3	16 II	7.0	6.7	5.7	6.5	563	15.8	29 IX	180	168	121	35	43	9 (1)	13	24	25	104	6	89	109	135	80	89	307	84	117	85
Neumünster	λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N.																										H = 26 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .																																					
Februar .																																					
März . . .																																					
April . . .																																					
Mai																																					
Juni . . .																																					
Juli																																					
August . .																																					
September																																					
Oktober .	5.5	10.9	6.9	7.6	11.4	4.2	19.9	16	-1.7	30	6.2	6.1	6.4	6.2	73	22.2	14	13	10	7	—	—	—	—	12	1	8	—	2	6.5	17.5	8	8.5	13	6	3.5	28
November	2.7	6.0	3.6	4.0	6.8	1.0	15.0	14	-8.5	26	7.5	6.8	6.0	6.8	22	7.3	29	12	9	6	4	3	—	—	6	2	15	7	1	13.5	17	6	10.5	24.5	13	4.5	—
December	2.2	4.0	2.6	2.8	4.7	0.7	9.3	15	-4.3	22	7.2	7.1	6.5	6.9 [1]	63	13.8	8	20	18	13	3	2	1	—	5	1 [1]	13 [1]	5 [?]	6.5	9	1.5	9.5	24.5	29.5	6.5	6	—
Jahr . . .																																					

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Schleswig	λ = 9° 34′ E. φ = 54° 32′ N.																										H = 29 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-3.3	-1.8	-3.2	-2.9	-1.0	-5.0	5.8	1	-16.2	31	8.3	6.8	7.9	7.7	26	6.5	22	17	16	8	14		—	—	2	1	19	—	1	17	12	23	—	12	4	24	[1] —
Februar .	-1.2	1.7	-0.6	-0.2	2.2	-2.8	8.2	27	-14.0	1	6.9	5.8	5.8	6.2	35	10.2	10	9	9	7	4	14	—	—	3	5	10	2	1	7	6	7	2	27	12	22	—
März . . .	2.7	5.6	3.4	3.8	6.3	1.7	12.5	16	- 0.5	6 11 12	9.0	8.8	8.1	8.6	121	17.9	23	23	20	18	7	1	1 (1)	1	2	—	23	5	1	11	10	14	8	26	11	12	—
April . . .	4.5	9.3	5.1	6.0	10.2	2.3	19.5	27 28	- 2.5	7	6.0	6.6	4.9	5.9	42	13.7	18	13	9	9	1	1	(1)	1	1	2	7	—	2	17	12	12	4	15	4	24	—
Mai	10.4	13.9	9.6	10.9	14.9	6.4	23.0	30	1.0	11	5.0	5.6	4.9	5.2	76	16.2	23	16	15	14	1	—	(3)	—	—	7	7	—	1	14	17	14	1	15	11	19	1
Juni . . .	15.2	19.7	14.7	16.1	21.4	10.4	29.0	14	3.5	9	5.2	4.7	4.8	4.9	19	4.6	20	9	7	6	—	—	—	1	—	6	5	—	—	11	19	6	4	16	10	23	1
Juli	14.5	18.7	14.7	15.6	19.8	11.9	24.8	13	8.5	8	7.8	6.8	6.8	7.2	79	15.0	23	20	20	13	—	—	—	4	—	2	15	—	1	5	3	3	3	28	11	39	—
August . .	16.0	20.6	15.9	17.1	21.6	13.3	27.6	6	10.5 [20 21 22]		6.2	5.5	5.2	5.6	103	15.2	16	16	16	16	—	—	—	10	1	3	5	—	3	7	2	28	7	33	6	7	—
September	10.5	14.8	10.9	11.8	15.6	8.3	19.0	2 3	4.5	28	7.5	5.9	5.4	6.3	125	29.0	6	20	18	16	—	—	—	2	3	4	10	3	—	8	1	7	2	38	19	14	1
Oktober .	5.8	10.0	6.8	7.4	10.8	4.6	17.5	18	- 1.0	30	7.7	6.6	6.4	6.9	49	10.0	20	12	12	10	—	—	—	—	9	2	13	—	4	18	9	15	3	27	6	10	1
November	3.5	6.0	4.0	4.4	6.8	1.5	12.5	13 14 21	- 5.2	26	7.3	7.0	7.6	7.3	32	10.0	29	9	7	6	2	—	—	—	4	4	20	5	2	3	3	25	8	27	4	18	—
December	2.6	3.8	2.6	2.9	4.7	0.9	9.5	30	- 4.7	3	8.8	8.0	7.6	8.1	85	27.4	1	15	15	13	3	—	—	—	3	—	18	2	1	10	1	13	7	38	5	18	—
Jahr . . .	6.8	10.2	7.0	7.7	11.1	4.5	29.0	14 VI	-16.2	31 I	7.1	6.5	6.3	6.6	792	29.0	6 IX	179	164	136	32		1 (5)	19	28	36	152	17	17	128	95	167	49	302	103	230	[1] 4

[1]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Gramm

$\lambda = 9°\ 3'$ E. $\varphi = 55°\ 18'$ N. H = 20 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.1	-1.8	-3.5	-2.9	-0.6	-6.1	5.5	1	-19.7	25	8.7	6.2	7.0	7.3	27	8.8	22	6	6	5	7	18	—	—	—	—	15	1	11	9	31	3	1	11	6	6	15
Februar .	-2.3	1.1	-1.7	-1.1	2.0	-4.4	8.1	26 28	-15.7	5	6.2	6.1	5.6	6.0	28	8.3	10	6	6	6	2	21	—	—	2	5	11	2	5	—	16	—	9	11	30	6	7
März . . .	2.2	4.5	2.8	3.1	5.6	0.9	10.4	16	- 1.2	13 31	8.4	8.7	8.9	8.7	133	22.3	23	16	16	15	4	2	(1)	—	—	—	22	6	2	11	26	3	11	19	15	3	3
April . . .	3.9	9.2	4.5	5.5	10.1	1.4	17.6	27	- 3.7	1	5.6	6.2	4.0	5.2	27	6.2	11	6	6	5	—	—	—	—	1	4	7	1	11	7	19	9	3	9	17	3	12
Mai	9.9	14.6	9.1	10.7	15.4	5.1	25.1	30	- 1.7	11	4.9	4.5	4.1	4.5	60	12.1	9	10	10	10	1	—	—	—	—	12	9	—	12	9	20	4	14	11	18	1	4
Juni . . .	14.7	20.8	13.8	15.8	21.5	9.1	29.1	30	1.3	9	3.6	3.1	3.7	3.5	20	6.4	4	5	5	5	—	—	—	—	—	13	3	—	3	1	18	8	9	21	19	6	5
Juli	14.2	19.4	13.9	15.4	20.5	11.1	25.6	12 17	5.8	8	8.4	5.4	5.3	6.4	97	23.5	23	14	14	13	—	—	—	5	2	4	11	1	9	12	2	—	11	25	18	11	5
August . .	15.5	20.8	15.1	16.6	21.9	12.2	29.2	4	7.3	25	5.9	4.0	4.6	4.9	137	20.5	13	15	15	15	—	—	—	5	—	5	5	—	3	3	9	10	17	24	16	—	11
September	10.4	15.1	10.6	11.7	16.5	7.3	20.1	14 15	2.8	12	5.5	4.8	5.0	5.1	105	15.1	23	15	15	15	—	—	—	—	—	10	8	1	3	4	4	11	5	18	32	5	8
Oktober .	5.7	10.6	6.8	7.5	11.4	3.9	17.6	16	- 3.7	7	6.8	5.0	6.5	6.1	51	12.6	20	6	6	6	—	—	(1)	—	5	6	12	—	4	9	17	5	11	16	10	5	16
November	3.7	6.1	4.2	4.5	7.1	1.4	12.8	14	- 7.2	25 26	5.7	6.5	6.5	6.2	46	18.9	29	7	7	7	3	2	—	—	—	6	12	3	3	5	17	5	17	15	19	7	2
December	2.2	3.4	2.1	2.4	4.4	0.3	8.3	17	- 7.6	3	7.3	6.1	7.7	7.0	89	19.6	10	12	12	12	5	2	1	1	1	3	15	2	10	7	10	3	29	14	16	1	3
																		1)	1)	1)	1)																
Jahr . . .	6.4	10.3	6.5	7.4	11.3	3.5	29.2	4 VIII	-19.7	25 1	6.4	5.6	5.7	5.9	820	23.5	23 VII	118	118	114	22	45	1 (2)	11	11	68	130	17	76	77	189	61	137	194	216	54	91

1) Zu wenig.

Westerland auf Sylt

$\lambda = 8°\ 19'$ E. $\varphi = 54°\ 55'$ N. H = 5 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.1	-1.4	-2.6	-2.2	-0.3	-4.4	6.0	1	-16.4	31?	8.3	7.0	6.4	7.2	15	16.4	31	10	10	3	9	4	—	—	2	2	14	—	9	21	10	31	—	6	6	8	2
Februar .	-0.9	0.5	-0.5	-0.4	1.1	-2.3	5.7	26	-10.5	1	6.8	6.2	6.8	6.6	20	4.8	22	13	8	6	4	10	—	—	6	4	11	—	1	4	6	14	1	21	24	12	1
März . . .	2.6	4.1	3.3	3.3	5.2	1.6	9.0	16	- 1.6	11	9.2	8.8	8.7	8.9	135	19.3	23	23	21	19	6	3	(2)	—	3	—	23	4	1	3	17	22	10	16	12	11	1
April . . .	4.8	8.0	5.3	5.8	9.1	3.0	20.0	27	- 2.3	1	6.1	6.8	4.9	5.9	50	12.5	3	11	10	8	2	2	—	—	3	1	6	1	7	8	24	6	5	10	6	22	2
Mai	10.3	12.8	9.8	10.7	14.0	7.3	22.8	30	?0.0	8	4.7	4.0	5.9	4.9	84	32.1	23	12	10	8	—	—	(2)	—	—	6	7	—	8	12	17	5	1	16	5	27	2
Juni . . .	15.1	17.8	14.3	15.4	18.8	11.6	25.6	14	4.2	9	4.7	3.5	5.2	4.5	12	8.0	19	3	3	2	—	—	(1)	—	1	8	5	—	9	2	18	3	4	11	17	26	—
Juli	14.9	17.1	14.8	15.4	18.0	12.8	22.5	13 25	9.3	21	7.8	6.6	6.7	7.0	56	23.5	23	12	12	8	—	—	—	4	1	2	13	1	8	7	—	1	2	14	17	43	1
August . .	17.1	19.8	16.4	17.4	20.6	14.4	28.0	6	12.3	22 25	6.5	5.4	4.5	5.4	103	16.8	9	17	15	13	—	—	—	10	—	4	5	—	2	9	11	11	7	20	22	11	—
September	12.5	14.6	12.5	13.0	15.5	10.1	18.0	2	5.3	11 28	7.0	6.6	6.6	6.7	102	15.7	6	18	18	16	—	—	—	3	—	3	15	2	2	4	11	2	2	21	11	36	1
Oktober .	7.7	10.5	8.0	8.6	11.1	5.8	15.5	1	- 0.5	7	6.8	6.4	6.8	6.7	46	9.0	11	11	10	9	—	—	(1)	1	8	2	14	1	3	5	23	18	6	15	7	15	1
November	4.9	6.3	5.1	5.4	7.3	2.7	10.0	13 19	- 5.5	25	6.8	7.6	6.6	7.0	36	12.0	29	13	11	8	2	—	(3)	—	4	4	14	1	3	5	17	15	6	11	15	16	2
December	3.0	4.1	3.4	3.5	5.2	1.4	7.5	14 17	- 5.3	15 18 3	7.6	7.3	8.3	7.7	113	23.3	8	16	16	15	3	1	1	1	3	1	18	4	2	14	6	14	9	28	6	10	4
Jahr . . .	7.5	9.5	7.5	8.0	10.5	5.3	28.0	6 VIII	-16.4	31 1?	6.9	6.3	6.4	6.5	772	32.1	23 V	159	144	115	26	20	?1 (9)	19	31	37	145	14	55	94	160	142	53	189	148	237	17

Wyk auf Föhr

$\lambda = 8°\ 35'$ E. $\varphi = 54°\ 41'$ N. H = 5 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.5	-1.5	-2.9	-2.5	-0.6	-4.7	6.3	1	-11.2	25	7.9	7.5	7.0	7.5	11	2.3	26	15	14	4	15	10	3	—	5	1	18	1	10.5	14.5	28	10	1.5	5.5	8.5	11.5	3
Februar .	-1.0	1.1	-0.6	-0.3	1.9	-2.3	8.2	24	- 8.3	1	6.0	6.1	6.0	6.0	19	5.1	26	11	7	4	6	11	2	—	9	5	10	1	0.5	7	8	7.5	5	23	25	7	1
März . . .	2.7	4.6	3.4	3.5	5.8	1.8	9.4	16	- 0.9	30	8.8	9.2	7.9	8.6	106	14.4	18	22	20	17	7	1	2 (1)	—	3	—	24	5	3	13.5	10	15.5	13	16.5	14	7.5	—
April . . .	4.8	8.4	5.3	5.9	9.8	3.2	18.9	27	- 1.3	6	6.2	7.4	5.2	6.3	32	8.3	18	12	9	7	2	1	2	2	2	1	8	1	9.5	10.5	12	12.5	7.5	10.5	5.5	19	3
Mai	10.0	14.1	10.2	11.1	15.0	7.4	24.9	30	2.1	11	5.6	5.7	5.3	5.6	81	32.0	23	13	12	10	1	—	1 (2)	—	—	8	9	—	10.5	19	5.5	9	7	11	11.5	18.5	1
Juni . . .	14.9	20.0	14.8	16.1	21.2	12.1	27.7	29	5.6	9	5.7	5.1	4.8	5.2	13	7.0	19	6	6	3	—	—	—	3	—	5	7	—	2	10.5	9.5	6	4	13	9	30	6
Juli	14.9	18.8	14.8	15.8	20.0	12.5	27.0	14	9.5	3	8.1	7.2	6.5	7.3	86	22.5	23	18	15	10	—	—	(1)	5	—	1	12	1	6.5	7	2	2	—	20.5	18.5	36.5	—
August . .	16.6	20.6	16.5	17.6	22.0	14.3	28.3	5	11.6	20	6.3	5.7	4.3	5.4	111	12.3	22	22	18	16	—	—	—	8	—	3	4	—	3.5	6.5	6	20	11.5	24	13.5	5	3
September	11.5	15.3	12.0	12.7	16.5	9.7	19.5	2	6.6	9	7.0	6.6	6.0	6.5	114	22.2	6	22	21	16	—	—	(3)	3	1	2	11	2	5	3	3.5	6.5	7.5	22	17	22.5	3
Oktober .	7.4	10.3	7.8	8.3	11.6	6.0	15.4	1	1.3	30	7.6	6.5	6.0	6.7	56	9.3	9	15	11	9	—	—	(3)	—	9	2	12	—	6	13	12	16.5	10	15	8	8.5	4
November	4.2	6.0	4.5	4.8	7.2	2.4	11.4	21	- 4.3	26	6.3	7.6	6.4	6.8	46	14.1	30	13	11	7	2	—	5	—	8	5	13	—	5	5	15	15.5	8	19.5	12.5	7.5	2
December	2.6	3.8	3.0	3.1	5.3	1.4	7.9	18	- 3.8	3	7.8	8.0	7.7	7.8	98	21.0	1	19	18	13	5	—	—	—	4	1	20	—	9	11.5	2.5	10.5	16.5	24.5	9.5	6	3
Jahr . . .	7.2	10.1	7.4	8.0	11.3	5.3	28.3	5 VIII	-11.2	25 1	6.9	6.9	6.1	6.6	773	32.0	23 V	188	162	116	38	23	15 (10)	21	41	34	148	11	71	121	114	131.5	91.5	205	152.5	179.5	29

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Norderney																																			
λ = 7°28′ E. φ = 50°26′ N.																											H = 3.3 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai																																			
Juni . . .																																			
Juli																																			
August . .																																			
Septbr.[1] .	*12.6*	*14.9*	*12.8*	*13.3*	*15.9*	*10.4*	19.4	2	6.6	28	*5.0*	*5.5*	*5.1*	*5.2*	100	28.6	6	21	16	13	—	—	1 (2)	1	1	*4*	*4*	4	14.5	4	5	3	4.5	23	9	23	1
Oktober .	7.7	11.3	8.4	9.0	12.0	6.4	16.1	15	0.0	31	6.3	5.5	4.8	5.6	52	15.0	12	11	8	8	—	—	(1)	—	4	1	5	—	6.5	7	16	16.5	14	10	10	11	2
November	3.6	5.7	4.3	4.5	6.7	2.4	11.0	14	-3.8	11	7.2	7.2	6.1	6.8	43	15.3	29	10	8	7	1	—	(5)	1	5	—	11	3	6	1	10.5	18	16.5	12	16	9	1
December	3.3	4.0	3.4	3.5	5.1	1.7	8.3	14	-1.5	26 27	7.0	7.1	6.2	6.8	58	15.4	2	18	14	12	1	—	2	1	3	1	8	—	2	8	8	4	25	30	12.5	2.5	1
Jahr . . .																																			

[1]) Die Beobachtungen beginnen mit dem 2. September. Die Temperaturangaben für den 1. September wurden interpolirt.

Aurich																																			
λ = 7°29′ E. φ = 53°28′ N.																											H = 5 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	-3.7	-2.0	-3.0	-2.9	-1.0	-5.1	6.9	1	-11.6	30	9.0	8.5	8.3	8.6	29	8.6	29	9	8	7	13	20	—	—	8	—	21	—	9.5	10.5	24.5	22	1.5	13	8	4	
Februar .	-0.7	2.2	0.2	0.5	3.1	-2.2	9.5	24	-12.3	5	8.6	7.0	7.2	7.6	30	6.5	9	9	9	8	5	20	—	—	8	—	13	—	2	5.5	10.5	4	3.5	33.5	21.5	3.5	
März . . .	3.6	7.1	4.4	4.9	8.1	1.9	13.1	23	- 1.7	11	8.1	7.7	8.2	8.0	73	13.2	7	16	14	12	4	—	(1)	1	9	—	17	2	3	4	6.5	11.5	18	24	20.5	5.5	
April . . .	4.8	10.1	5.9	6.7	11.2	*2.0*	22.4	27	- 2.0	6	5.8	6.2	5.0	5.7	47	12.3	2	7	7	6	3	2	1 (3)	3	1	—	3	—	19	8	16.5	3	13.5	5	14.5	10.5	
Mai	8.9	14.1	9.7	10.6	15.2	*5.7*	25.0	31	- 0.7	11	4.9	4.8	3.9	4.5	75	28.5	24	15	14	12	1	—	3	4	3	—	1	—	19.5	17.5	7	1	12	9	20	7	
Juni . . .	15.2	19.9	14.8	16.2	21.1	10.8	28.1	24	5.4	16	4.7	4.5	4.5	4.6	26	7.8	19	5	5	5	—	—	1	2	3	—	1	—	27	10	11	3	14.5	0.5	15	9	
Juli	15.4	18.1	14.5	15.6	19.4	11.0	27.3	25	6.7	20	6.1	6.9	5.6	6.2	69	25.4	23	12	10	8	—	—	—	6	2	—	4	—	24	3	6	2	2	7	25	24	
August . .	15.0	20.6	15.8	16.8	21.5	12.5	27.4	5	8.1	28	5.9	6.4	6.0	6.1	117	20.4	9	18	16	15	—	—	—	10	3	—	3	—	4.5	10	5	5	20	22	24	2.5	
September	10.5	15.3	11.2	12.1	16.3	8.2	21.1	30	5.1	28	7.0	7.1	7.0	7.0	87	21.4	6	15	12	11	—	—	(1)	7	6	—	10	2	17	10	2	2	8	13	21	17	
Oktober[1])	6.4	11.2	7.4	8.1	12.1	4.8	18.8	1	- 2.0	30 31	6.5	6.2	5.5	6.1	61	20.0	12	10	8	7	—	—	1	—	9	2	9	1	7	8.5	21	5.5	21.5	10.5	10	9	
November	2.6	6.0	3.7	4.0	7.3	1.2	14.1	14	- 5.9	26	8.3	7.8	7.2	7.8	41	13.0	29	12	10	6	2	—	—	1	9	2	18	5	8.5	2.5	10.5	15.5	8	20.0	19.5	5.5	
December	2.0	3.8	2.5	2.7	4.7	0.7	9.8	14	- 5.7	26	7.9	7.2	7.5	7.5 ?	68	14.2	12	15 ?)	15 ?)	14 ?)	4	—	1	1	7	— ?	13 ?	2	2	11.5	6.5	0.5	20	26.5	19.5	6.5	
Jahr . . .	6.7	10.5	7.3	7.9	11.6	4.3	28.1	24 VI	-11.6	30 I	6.9	6.7	6.3	6.6	723	28.5	24 V	143	128	111	32	42	7 (5)	35	68	4	113	12	143	101	127	75	1425	184	218.5	104	

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel.

[2]) Bis zum September zu gering.

Bremervörde																																			
λ = 9°9′ E. φ = 53°29′ N.																											H = 10 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.								
Januar . .	-4.0	-1.6	-3.7	-3.2	-1.1	-5.3	7.4	1	-11.5	16					23	4.2	27	12	10	8	11	20	—	—	4			1	3	13	22	8	1	11	16	2	17
Februar .	-0.8	2.7	0.2	0.6	3.3	-2.0	10.1	24	-11.2	4					21	7.2	10	8	8	5	5	18	—	—	—			—	—	8	12	2	8	29	9	10	6
März . . .	3.2	7.5	4.3	4.8	8.3	1.5	13.3	16	- 2.2	6					94	10.0	4	21	21	17	4	3	(1)	—	—			3	1	1	9	17	3	39	3	8	12
April . . .	4.4	10.9	6.4	7.0	11.7	1.7	24.7	28	- 3.7	5					55	15.1	18	13	12	10	4	4	—	2	—			—	5	12	3	9	—	22	12	13	14
Mai	9.3	15.5	10.4	11.4	16.4	5.0	26.6	30	- 0.2	11					67	13.0	11	13	13	10	2	—	2 (1)	2	—			—	16	12	3	11	2	24	6	9	10
Juni . . .	14.2	21.5	15.2	16.5	22.6	11.2	30.3	29	1.3	9					27	14.1	21	4	4	4	—	—	—	3	1			—	5	21	7	3	1	13	9	16	15
Juli	13.8	18.9	14.9	15.6	19.8	10.8	27.2	25	6.5	20					92	21.8	7	16	16	12	—	—	—	5	1			—	3	6	—	—	1	30	16	27	10	
August . .	15.3	22.2	16.5	17.6	23.0	11.9	29.2	6	7.8	21					77	18.6	22	15	15	13	—	—	—	5	—			—	1	7	2	7	5	34	18	2	17	
September	9.9	15.7	11.2	12.0	16.4	8.0	21.1	26	2.3	28					81	13.2	21	14	12	10	—	—	—	1	1			1	—	6	6	6	—	39	17	4	12	
Oktober .	5.3	11.1	6.7	7.5	11.8	3.5	19.3	16	- 3.7	7					41	11.0	13	12	9	8	—	—	1	—	13			—	1	10	18	13	14	9	6	3	19	
November	2.2	5.6	2.9	3.4	6.2	0.1	13.6	14	- 8.2	26					35	9.3	29 30	10	9	8	4	2	—	—	9			—	3	1	24	10	6	35	3	3	5	
December	1.6	4.0	2.3	2.6	4.6	0.1	9.6	17	- 5.2	3 26					61	11.1	8	16	14	13	4	4	—	—	2			2	6	10	3	9	22	23	4	1	15 ?
Jahr . . .	6.2	11.2	7.3	8.0	11.9	3.9	30.3	29 VI	-11.5	16 I					674	21.8	7 VII	154 1)	143	118	34	51	3 (2)	18	31			7	44	107	109	95	63	308	119	98	152	

[1]) Zu wenig.

Nienburg a. d. Weser

$\lambda = 9° 12'$ E. $\varphi = 52° 38'$ N. H = 29 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .															41	15.2	30	15	11	8	14		1	—													
Februar .															37	11.4	7	13	11	8	6		1	—													
März . . .															88	20.5	19	23	21	16	4		5	2													
April . . .															44	11.8	18	15	14	7	3		4	3													
Mai															63	12.4	26	20	17	14	1		4	3													
Juni . . .															16	3.9	19	10	10	6	—		—	5													
Juli															77	25.4	22	15	15	13	—	—	—	5	—												
August . .	15.3	22.0	16.8	17.7	23.4	13.0	29.1	5	9.3	27	6.1	6.0	4.1	5.4	58	20.9	26	18	15	11	—	—	—	8	—	5	7	1	1	2	4	16	18.5	32.5	9.5	3.5	6
September	10.4	16.2	12.2	12.8	17.4	9.3	23.2	30	3.4	10	6.8	6.7	5.4	6.3	64	16.2	6	17	14	12	—	—	—	2	3	2	10	1	3.5	4.5	3.5	5.5	6	37.5	15.5	8	6
Oktober .	4.7	11.9	7.1	7.7	12.6	4.1	22.6	1	−3.4	31	6.3	5.5	6.3	6.0	24	7.0	4	11	7	5	—	—	1	1	7	4	10	—	3	10.5	16	16.5	7.5	23.5	7	7	2
November	2.3	5.8	3.4	3.7	6.9	0.9	16.2	14	−8.2	26	6.8	6.7	6.9	6.8	29	11.1	28	10	8	7	3	1	1	—	1	4	15	2	0.5	—	15.5	15.5	6.5	35.5	12	3.5	1
December	2.3	4.6	2.7	3.1	5.3	0.8	12.2	17	−4.7	25 26	6.8	7.0	7.3	7.0	54	14.3	13	13	10	10	3	1	1	—	1	3	15	3	3.5	5	7.5	10	14	35.5	10.5	1	6
Jahr . . .															595	25.4	22 VII	180	153	117	34		18	29													

Osnabrück

$\lambda = 8° 3'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N. H = 68 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	−2.6	−1.2	−2.6	−2.2	−0.2	−4.1	7.9	1	− 9.3	31	8.1	9.0	6.9	8.0	*53*						12		2	—		2	18	1	8	19	21	4	1	16	16	8	—
Februar .	0.9	4.1	1.9	2.2	4.7	−1.2	11.4	25	−10.7	4	7.2	6.8	5.5	6.5	*37*						5		1	—		4	9	—	2	9	4	11	2	44	12	—	—
März . . .	4.3	8.0	6.0	6.1	9.6	3.2	15.6	24	− 1.3	8	7.2	8.0	6.6	7.3	68	14.0	19	19	19	14	2		2	2		—	12	—	5	2	6	10	12	47	9	1	1
April . . .	5.4	10.8	7.4	7.8	12.0	3.3	23.7	28	− 3.5	6	5.0	7.1	4.2	5.5	60	14.6	18	14	14	10	2		1	3		3	7	—	7	7	13	14	2	30	10	7	—
Mai	9.8	14.5	11.2	11.7	15.9	6.7	25.1	31	0.5	11	5.0	6.8	4.3	5.3	66	15.4	24	15	15	9	3		4 (1)	3		3	5	—	13	15	6	6	2	22	13	14	2
Juni . . .	15.6	20.8	16.6	17.4	21.8	11.8	28.6	29	6.6	8	4.4	5.1	4.1	4.5	19	6.4	18	8	8	5	—		1	4		8	5	—	7	4	12	15	8	16	14	8	6
Juli	14.9	19.5	16.2	16.7	20.9	12.4	26.9	25	8.6	30	7.1	7.3	5.9	6.8	64	13.9	1	16	16	10	—		(1)	1		—	10	—	8	5	1	2	3	31	25	17	1
August . .	15.7	21.2	16.5	17.5	21.9	13.3	27.8	4	10.7	27	5.6	6.0	3.7	5.1	68	25.2	10	15	15	12	—		—	4		5	3	—	1	5	1	11	4	58	11	2	—
September	11.0	15.4	12.7	13.0	16.5	9.6	21.8	26	3.5	10	5.9	7.0	4.7	5.9	78	15.2	1	17	17	12	–		—	2		2	10	—	3	9	3	4	4	47	11	9	—
Oktober .	5.9	11.9	7.5	8.2	12.7	4.9	21.8	1	− 1.6	30	5.2	4.8	4.3	4.7	28	12.5	4	6	6	5	—		—	—		9	9	—	6	16	18	6	2	32	4	9	—
November	2.9	6.5	4.2	4.4	7.9	1.3	16.8	14	−10.1	26	7.0	5.4	4.8	5.8	*28*			5	5	4	2		—	1		6	11	—	—	7	12	13	4	22	28	3	1
December	2.8	4.7	3.4 [1]	3.6 [1]	5.6	1.3	14.0	16	− 5.8	26	7.2	7.1	5.6	6.6 [2]	32	11.1	14	7 [3]	6 [3]	6 [3]	3		(1)	—		5 [2]	12 [2]	—	2	13	4	3	13	33	21	4	—
Jahr . . .	7.2	11.4	8.4	8.9	12.4	5.2	28.6	29 VI	−10.7	4 II	6.2	6.7	5.0	6.0	601	25.2	10 VIII				29		11 (3)	20		47	111	1	62	111	101	99	57	398	174	82	11

[1]) 9ᵖ-Temperatur zu hoch. [2]) Bewölkung wohl unterschätzt. [3]) Zu wenig.

Ellewiek (Kr. Ahaus)

$\lambda = 6° 46'$ E. $\varphi = 52° 4'$ N. H = 33 Meter. $h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	−2.7	−0.3	−2.5	−2.0	0.3	−4.6	7.9	1	−10.5	31	9.5	9.2	8.3	9.0	39	15.2	22	6	6	6	10		—	—	4	—	23	1	1	32	12	6	1	15	2	7	3) 17
Februar .	1.0	4.5	1.8	2.3	5.2	0.6	12.6	25	− 9.9	3	9.5	7.0	7.0	7.9	47	7.4	3	11	11	10	6		—	—	4	—	16	1	—	9	1	5	1	40	2	10	16
März . . .	4.5	8.5	5.4	6.0	9.8	2.8	15.2	28	− 2.9	31	9.4	8.5	7.1	8.3	87	13.8	13	16	16	14	2		1 (2)	3	1	—	19										
April . . .	5.8	11.5	6.2	7.4	12.6	2.9	24.0	27	− 2.4	6	7.4	7.8	5.7	7.0	44	8.4	18	14	14	12	3		2	3	2	—	11										
Mai	9.7	15.4	10.5	11.5	16.9	5.6	27.8	30	− 0.6	15	6.1	7.2	5.0	6.1	86	24.8	24	17	15	14	1		2 (3)	—	2	2	7	—	1	20	1	11	2	19	4	28	7
Juni . . .	16.5	21.8	15.0	17.1	22.9	11.3	31.7	29	4.4	21	5.8	6.2	6.5	6.2	36	10.1	10	14	13	10	—		—	5	—	6	12	—	5	8	8	17	—	20	—	15	17
Juli	15.1	20.9	14.7	16.3	22.5	10.9	29.6	25	6.6	14	7.5	7.2	6.9	7.2	65	14.1	29	11	11	9	—		(1)	4	—	—	13	—	4	11	1	1	—	34	4	24	14
August . .	16.5	21.1	15.8	17.3	22.9	12.5	29.3	5	7.7	29	6.7	7.2	4.9	6.3	91	19.3	10	15	14	11	—		—	3	—	4	6	—	—	9	6	13	—	41	1	3	20
September	11.5	16.3	11.7	12.8	17.3	8.5	22.8	26	0.9	10	6.6	8.2	6.0	7.0	100	29.6	5	16	13	11	—		—	1	1	—	12	—	1	7	—	6	—	40	—	11	25
Oktober .	5.7	13.0	6.8	8.1	13.9	4.0	22.2	1	− 2.2	7	7.1	5.4	4.5	5.7	56	27.8	4	6	6	6	—		—	—	6	5	8	—	4	29	3	9	—	14	1	6	27
November	1.8	6.6	3.4	3.8	8.1	−0.8	16.9	14	−10.5	26	8.1	5.3	6.2	6.5	29	16.3	29	5	5	4	—		(1)	1	5	4	13	1	—	25	7	12	6	24	—	7	9
December	1.7 [1]	4.3	2.1	2.5	5.3	−0.7	11.6	16	− 9.1	25 31 I	8.3	6.5	5.9	7.1	65	18.7	19	11 [2]	11 [2]	8 [2]	1		—	—	4	2	16	— ?	3	17	1	27	1	35	—	3	6 ? 3)
Jahr . . .	7.3	12.0	7.6	8.6	13.1	4.4	31.7	29 VI	−10.5	26 XI	7.7	7.1	6.2	7.0	745	29.6	5 IX	142	135	115	23		5 (7)	20	29	23	156	3									

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Zu wenig. [3]) Windvertheilung wegen Bevorzugung der Zwischenrichtungen fraglich.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Brilon																																			
λ = 8° 34′ E. φ = 51° 24′ N.																											H = 455 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.1 Meter.									
Januar . .	-3.7	-1.8	-3.5	-3.1	-0.8	-5.2	5.6	6	-10.4	21	7.9	8.0	6.8	7.6	90	13.9	27	19	15	12	16	12	—	—	6	2	18	1	16	2	27	13	12	2	20	1	—
Februar .	-0.5	2.2	0.3	0.6	3.1	-2.3	10.8	26	-10.4	16	7.5	7.6	6.3	7.1	99	26.5	3	20	18	13	11	25	1	—	8	5	16	—	—	—	3	3	8	24	43	3	—
März . . .	2.8	6.0	3.5	4.0	7.7	1.1	16.1	24	- 3.2	8	8.0	7.8	6.3	7.4	63	8.5	19	20	18	16	11	6	2	2	—	—	14	5	—	—	3	8	14	17	51	—	—
April . . .	4.1	9.0	5.3	5.9	10.7	1.6	22.3	27	- 4.5	7	7.0	7.4	5.8	6.8	95	18.4	2	17	16	14	5	—	2	3	—	—	10	—	8	5	14	8	7	16	24	8	—
Mai	7.5	11.9	8.6	9.2	13.8	5.1	25.1	31	- 0.2	11	7.2	7.5	6.3	7.0	90	18.2	28	20	17	14	3	—	3	1	2	3	15	—	11	11	13	1	2	5	38	12	—
Juni . . .	14.0	19.2	15.0	15.8	20.8	10.6	29.1	29	3.6	18	4.9	5.8	5.1	5.3	66	19.1	10	13	11	8	—	—	—	6	1	7	6	—	8	1	26	6	13	7	24	5	—
Juli	12.9	18.2	13.6	14.6	19.5	10.4	27.4	25	4.7	7	7.0	7.0	8.6	7.5	73	15.7	23	15	15	10	—	—	—	5	1	—	18	—	5	—	10	—	3	3	58	14	—
August . .	14.8	19.3	15.0	16.0	20.8	11.9	26.7	5	8.6	13	6.5	6.6	4.4	5.8	55	9.1	28	17	15	14	—	—	—	7	2	3	8	—	3	—	6	1	13	33	36	1	—
September	9.6	13.7	10.2	11.0	14.6	7.7	22.6	30	2.0	10	7.6	7.6	6.0	7.0	120	27.1	6	17	14	14	—	—	—	1	1	2	13	—	2	8	7	2	9	18	37	5	2
Oktober .	5.2	11.3	6.5	7.4	12.3	4.3	22.5	1	- 2.7	6	6.7	5.6	5.1	5.8	59	22.3	4	14	11	10	—	—	—	—	2	4	10	—	4	10	28	5	10	12	21	3	—
November	2.0	6.0	2.8	3.4	7.6	-0.2	16.3	14	- 9.9	26	6.2	5.2	4.9	5.4	60	22.3	28	12	12	8	6	4	—	1	3	6	11	1	4	1	20	5	16	6	34	4	—
December	0.3	3.0	1.6	1.6	4.1	-0.8	11.9	17	- 7.3	23	7.8	5.9	5.5	6.4	43	11.0	12	15	13	8	11	6	1	—	3	4	13	1	6	3	13	6	21	14	30	—	—
Jahr . . .	5.8	9.8	6.6	7.2	11.2	3.7	29.1	29 VI	-10.4	21 I 16 II	7.0	6.8	5.9	6.6	913	27.1	6 IX	199	175	141	63	53	9	26	29	36	152	8	67	41	170	58	128	157	416	56	2
Altastenberg																																			
λ = 8° 29′ E. φ = 51° 12′ N.																											H = 780 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.									
Januar . .	-5.0	-3.7	-4.9	-4.6	-2.1	-6.4	4.2	10	-11.7	21 22	8.9	8.6	8.3	8.6	132	17.6	27	15	15	13	15	31	—	—	14	—	22	—	9	16	3	26	4	15	14	6	—
Februar .	-1.7	0.2	-1.1	-0.9	1.7	-3.2	8.7	26	-11.1	16	9.2	8.4	8.4	8.6	152	26.0	3	18	17	13	11	28	—	—	16	—	19	—	—	—	1	6	6	51	10	9	1
März . . .	0.4	2.6	1.3	1.4	4.4	-0.9	13.5	24	- 5.5	8	9.3	9.1	8.7	9.0	65	7.4	20	22	19	16	18	23	4 (1)	2	14	—	23	2	—	—	—	7	6	61	14	5	—
April . . .	1.7	5.9	2.8	3.3	7.9	0.3	19.7	27	- 5.3	6	8.5	8.2	6.8	7.9	99	24.8	29	19	16	13	11	5	3 (2)	4	13	—	15	—	3	8	3	4	5	46	6	15	—
Mai	5.8	9.4	6.0	6.8	11.6	3.8	23.3	31	- 2.3	11	7.9	8.3	7.5	7.9	111	24.9	1	25	22	14	9	3	4	—	12	—	15	—	21	12	1	2	—	26	20	11	—
Juni . . .	12.3	16.5	13.1	13.7	19.1	9.9	27.3	29	2.3	20	6.9	7.6	7.0	7.2	79	19.4	10	12	10	9	1	—	(1)	4	12	1	11	—	19	5	1	12	8	20	7	18	—
Juli	10.9	15.4	11.8	12.5	17.3	9.6	25.7	1	6.6	4 5	7.9	7.9	8.3	8.0	72	20.4	7	17	17	10	—	—	—	5	14	—	18	—	21	4	—	—	4	34	24	6	—
August . .	12.3	16.4	12.8	13.6	18.2	10.8	24.7	5	7.9	23	8.3	7.9	6.7	7.6	102	18.6	28	22	21	15	—	—	—	3	10	1	14	—	6	1	2	10	9	55	6	4	—
September	7.6	10.7	8.3	8.7	11.9	6.6	*18.5*	30	2.5	20	8.8	8.5	7.7	8.3	126	26.6	4	17	17	15	—	—	—	1	13	—	20	—	13	11	—	5	7	41	8	5	—
Oktober .	4.4	8.2	5.0	5.7	9.8	3.5	20.8	1	- 2.6	6	7.4	6.8	6.6	6.9	68	29.3	4	12	11	10	3	—	—	—	13	4	15	—	11	19	5	12	8	19	9	9	1
November	*0.5*	*2.8*	*0.7*	*1.2*	*4.4*	*-1.3*	11.6	14	- 9.9	25	7.9	7.7	6.4	7.3	39	16.4	28	8	6	5	7	3	—	1	15	—	11	2	1	2	11	10	6	39	8	13	—
December	-1.2	0.5	-0.7	-0.5	1.5	-2.3	8.6	17	- 7.2	22	8.9	7.6	7.6	8.0 [1]	47	11.6	12	12	11	10	11	15	—	—	17	— [1]	19 [1]	—	7	6	—	16	2	58	1	3	—
Jahr . . .	4.0	7.1	4.6	5.1	8.8	2.5	27.3	29 VI	-11.7	21 22 I	8.3	8.0	7.5	7.9	1092	29.3	4 X	199	182	143	86	108	11 (4)	20	163	6	202	4	111	84	27	110	65	465	127	104	2

[1] Bewölkung überschätzt.

Müllenbach (Kr. Gummersbach)																																			
λ = 7° 35′ E. φ = 51° 4′ N.																											H = 410 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.									
Januar . .	-3.6	-1.1	-2.9	-2.6	-0.5	-4.3	4.2	1 4	-10.5	23	8.2	8.2	6.7	7.7	75	13.5	1	18	15	13	13	23	—	—	4	3	19		2	9	12	28	6	5	15	4	12
Februar .	-0.3	3.1	0.9	1.1	3.8	-1.4	11.9	26	-10.3	16	8.8	7.6	7.0	7.8	147	47.2	3	19	18	15	11	28	—	—	11	1	17		2	3	2	2	13	9	26	11	16
März . . .	2.2	5.8	3.2	3.6	7.4	1.3	16.2	24	- 1.9	8 13	9.5	9.3	6.9	8.5	100	11.7	18	23	22	19	10	12	1	5	3	—	18		—	—	4	4	14	25	23	13	10
April . . .	4.6	9.4	5.2	6.1	10.6	2.5	23.6	28	- 3.9	6	8.0	7.4	5.0	6.8	161	51.7	18	18	16	15	5	2	1	4	3	—	10		2	6	7	15	2	25	15	9	9
Mai	8.6	13.2	8.6	9.7	14.6	5.8	27.1	31	- 0.7	14	6.7	7.2	5.1	6.4	75	13.2	11	20	18	16	3	—	1	3	10	1	8		7	15	8	3	4	14	20	16	6
Juni . . .	14.3	19.6	14.9	15.9	20.9	11.5	28.4	29	4.1	18	6.3	6.9	4.8	6.0	111	30.8	20	14	12	7	—	—	1	3	6	2	8		1	12	6	16	9	10	12	16	8
Juli	13.7	18.7	13.7	15.0	19.7	11.0	27.1	25	7.7	5	7.7	7.2	6.0	7.0	134	37.7	23	16	15	13	—	—	—	6	8	1	11		9	10	5	—	3	13	27	21	5
August . .	14.4	19.4	14.3	15.6	20.5	12.0	25.2	5	9.0	24	7.2	7.1	5.2	6.5	117	20.3	9	20	19	17	—	—	—	3	8	3	9		1	3	4	1	13	28	23	6	14
September	9.8	14.1	10.3	11.1	15.0	8.2	22.4	26	3.7	10	8.3	8.0	6.3	7.5	156	59.1	6	17	16	12	—	—	—	1	9	2	15		1	17	1	—	6	27	18	13	7
Oktober .	5.5	11.3	6.6	7.5	12.1	4.5	22.1	1	- 2.3	30	5.3	5.5	4.9	5.2	58	22.6	4	10	9	7	—	—	—	—	9	8	10		5	11	9	19	13	11	11	6	8
November	1.5	6.0	2.7	3.2	6.9	0.1	14.7	14	- 7.3	26	6.3	5.7	4.8	5.6	74	45.2	28	13	9	3	5	2	1	1	9	8	8		—	4	—	19	19	13	11	4	20
December	-0.2	2.5	0.8	1.0	3.2	-1.0	10.2	17	- 7.2	27	6.5	6.4	5.2	6.0	112	25.9	1	17	12	10	6	12	1	—	2	9	13		1	9	7	15	28	18	7	1	7
Jahr . . .	5.9	10.2	6.5	7.3	11.2	4.2	28.4	29 VI	-10.5	23 I	7.4	7.2	5.7	6.8	1320	59.1	6 IX	205	181	147	53	79	6	26	82	38	146		31	99	65	122	130	198	208	120	122

Siegen

$\lambda = 8°\,1'$ E. $\varphi = 50°\,52'$ N. H = 240 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.2	-1.7	-2.3	-2.1	0.2	-4.3	5.7	1	-11.2	24 25	8.1	8.3	6.7	7.7	51	9.6	26	8	8	8						2	18	2	23	10	6	14	11	4	23	2	
Februar .	-0.1	5.2	1.0	1.8	6.0	-1.9	16.0	26	- 9.9	16	9.2	7.4	7.3	8.0	107	37.8	3	15	14	12						2	18	2	12	3	2	6	7	12	35	7	
März . . .	3.4	8.1	4.6	5.2	9.6	1.6	18.9	24	- 4.7	14	9.4	9.6	5.8	8.3	85	12.0	19	21	21	19						—	16	7	3	5	3	2	19	15	36	10	
April . . .	4.4	10.8	5.5	6.6	12.5	1.7	25.0	28	- 7.1	6	8.6	8.5	4.7	7.3	100	32.5	18	15	15	12						—	11	1	25	13	5	7	1	11	18	10	
Mai	8.2	15.3	8.8	10.3	16.7	4.5	28.0	31	- 1.9	15	8.2	8.9	4.7	7.3	73	29.6	1	13	13	12						—	13	1	11	9	6	6	18	9	22	12	
Juni . . .	13.6	20.5	14.1	15.6	22.8	9.2	31.4	29	2.8	18	6.1	8.0	5.2	6.4	88	21.4	20	8	8	8						3	11	1	17	6	7	11	16	8	19	6	
Juli	13.6	20.3	14.7	15.8	21.8	10.2	28.5	25	4.7	30	7.2	8.1	5.4	6.9	55	13.6	23	10	10	9						2	11	—	15	4	6	3	19	11	20	15	
August . .	13.3	21.2	14.5	15.9	22.6	10.7	28.8	5	7.0	4	8.4	8.2	5.1	7.2	83	13.4	28	13	13	12						2	11	—	8	7	5	8	14	19	23	9	
September	9.2	15.4	10.7	11.5	16.6	7.7	23.8	26	1.0	11	9.4	8.7	7.3	8.5	117	34.3	6	18	18	13						—	18	—	6	14	6	4	6	15	36	3	
Oktober .	4.0	12.3	6.0	7.1	13.4	2.7	25.2	1	- 4.4	29	6.7	6.6	4.8	6.0	34	9.3	2	7	7	6						8	12	—	19	14	12	3	9	8	19	9	
November																																					
December	-0.7	3.7	0.8	1.1	4.6	-1.9	11.0	14	-13.3	27	8.0	7.4	6.4	7.3	85	18.1	1	9 [1]	9 [1]	9						3?	13	—	8	8	17	4	13	13	28	2	
Jahr . . .							31.4	29. VI	-13.3	27. XII						37.8	3 II																				

[1]) Zu wenig.

Hachenburg

$\lambda = 7°\,50'$ E. $\varphi = 50°\,40'$ N. H = 342 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.4	-1.3	-2.6	-2.5	-0.4	-4.5	4.7	1	-12.0	25	8.0	8.3	7.5	8.0	66	16.6	30	15	14	12	13	15	3	—	5	3	21	2	8	8	20	7	5	21	19	4	1
Februar .	0.7	4.3	2.0	2.2	5.4	-0.7	14.5	26	- 8.1	16	7.8	7.3	7.3	7.5	137	40.7	3	16	16	13	8	14	2	—	8	4	18	1	—	6	2	5	29	21	16	4	1
März . . .	3.3	7.1	4.4	4.8	8.6	1.6	18.4	24	- 2.7	14	9.5	8.6	6.5	8.2	78	11.4	8	22	20	17	12	7	5	2	2	—	20	6	—	3	4	11	18	32	21	4	—
April . . .	5.2	10.2	6.1	6.9	11.5	2.6	23.7	28	- 4.5	6	7.0	7.2	6.4	6.9	106	25.5	2	15	15	12	6	3	2	4	—	1	13	1	3	6	11	7	24	14	14	7	4
Mai	9.1	14.0	8.9	10.2	15.6	5.5	27.7	31	- 1.0	15	6.8	6.4	6.2	6.5	77	20.1	1	23	22	16	2	—	5	3	1	2	9	2	2	13	9	4	13	7	22	21	2
Juni . . .	14.6	20.2	15.3	16.4	21.9	11.1	29.9	29	5.2	11	5.9	6.4	6.3	6.2	105	29.4	20	12	12	9	—	—	(1)	7	1	4	12	1	1	9	11	5	20	13	12	16	3
Juli	13.9	20.0	14.4	15.7	21.1	10.9	28.5	25	5.7	12	6.6	6.5	6.2	6.4	62	11.0	23	14	13	10	—	—	—	6	5	3	14	—	3	7	6	1	10	14	31	18	3
August . .	14.6	20.4	15.1	16.3	21.4	11.6	27.6	5	7.9	13	6.9	6.4	5.5	6.3	115	24.0	26	19	17	12	—	—	—	3	1	3	9	—	—	6	2	6	37	20	12	6	4
September	9.9	14.8	10.7	11.6	15.7	7.8	22.9	26 28	3.4	12	7.8	6.5	6.2	6.8	102	33.5	6	19	15	11	—	—	—	—	3	2	11	—	4	12	6	2	18	26	13	7	2
Oktober .	5.5	11.4	6.4	7.4	12.2	3.7	22.4	1	- 3.8	31	4.9	6.1	5.1	5.4	35	10.2	12	9	9	7	—	—	(1)	—	2	6	9	—	3	18	12	12	16	13	2	10	7
November	1.5	6.2	2.6	3.2	7.4	-1.0	13.9	18	- 9.6	26	7.4	7.0	4.2	6.2	16	7.2	29	5	5	4	4	3	—	1	3	6	10	—	3	5	3	13	10	10	17	9	20
Decbr. [1]) .	-0.1	2.9	0.9	1.2	3.8	-1.4	9.5	14	- 9.0	23	6.3	5.9	5.5	5.9	68	11.5	1	16	12	8	6	3	—	—	1	5	11	1	3	7	10	18	20	21	4	2	8
Jahr . . .	6.2 [2])	10.8	7.0	7.8	12.0	3.9	29.9	29 VI	-12.0	25 I	7.1	6.9	6.1	6.7	967	40.7	3 II	185	170	131	51	45	17 (2)	26	32	39	157	14	30	100	96	91	220	212	183	108	55

[1]) Am 1. December Beobachterwechsel. [2]) 7^a-Temperatur zu hoch.

Weilburg

$\lambda = 8°\,16'$ E. $\varphi = 50°\,29'$ N. H = 163 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.5	-0.4	-2.0	-1.7	0.0	-3.6	6.0	1	-9.8	21	9.2	8.7	7.8	8.6	30	6.3	30 31	15	13	8	11	11	—	—	2	1	23	—	12	26	—	—	1	10	—	—	[2]) 13
Februar .	0.8	5.4	2.2	2.6	6.3	-0.3	15.2	26	-6.7	16	9.1	6.7	6.5	7.4	80	21.7	3	16	16	10	5	7	—	—	4	3	16	—	2	10	1	2	2	9	5	5	20
März . . .	3.8	8.8	5.6	5.9	10.1	2.4	20.4	24	-3.0	31	9.4	8.5	6.5	8.1	37	5.8	20	19	16	10	5	1	3 (2)	1	6	—	19	3	3	5	3	1	2	19	5	10	14
April . . .	4.9	11.9	7.4	7.9	13.3	3.3	25.4	28	-3.7	6	7.1	7.1	4.1	6.1	56	10 4	2	17	17	11	4	—	1	4	2	1	7	—	9	10	3	—	3	9	5	4	17
Mai	9.0	15.6	10.2	11.3	17.3	6.5	28.6	31	-0.7	15	6.6	7.0	4.9	6.2	83	38.4	20	19	18	13	1	—	2	3	2	3	6	—	12	7	1	1	—	4	12	9	16
Juni . . .	14.4	22.1	16.5	17.4	23.8	11.3	31.0	29	4.8	18	5.2	5.4	5.5	5.4	55	17.0	10	10	10	8	—	—	—	9	8	5	8	—	6	13	3	1	1	5	5	10	16
Juli	14.5	21.8	16.1	17.1	23.2	11.8	30.1	25	7.2	30	6.1	5.9	5.3	5.8	41	11.7	22	14	10	9	—	—	—	5	6	3	8	—	5	8	1	1	1	17	5	15	9
August . .	14.3	22.2	16.3	17.3	23.6	12.1	30.2	5	9.0	18	6.7	5.7	4.4	5.6	86	26.0	29	16	16	11	—	—	—	2	4	4	4	—	1	6	1	3	3	22	2	7	17
September	10.5	16.3	11.8	12.6	17.2	9.3	24.5	26	3.3	11	7.8	7.1	6.6	7.2	67	20.0	6	17	16	13	—	—	—	—	5	—	15	—	5	6	4	4	—	19	3	—	19
Oktober .	4.9	12.4	6.9	7.8	13.6	4.2	25.2	1	-1.8	8	7.3	5.9	6.0	6.4	13	4.2	4	11	7	5	—	—	—	—	11	3	14	—	15	17	—	—	—	6	1	5	18
November	0.4	6.6	1.7	2.6	7.3	-1.2	15.7	18	-9.1	26	8.1	5.9	7.2	7.0	22	9.5	28	7	7	3	5	—	2	1	12	2	13	1	9	19	2	2	—	4	4	4	16
December	0.0	3.0 [1])	0.8	1.2	4.0 [1])	-1.4	12.3	14	-9.2	23	7.8	7.8	7.5	7.7	52	11.1	13	16	12	8	4	—	—	—	8	2	15	1	10	10	—	2	2	10	4	1	23 [2])
Jahr . . .	6.2	12.1	7.8	8.5	13.3	4.5	31.0	29 VI	-9.8	21 I	7.5	6.8	6.0	6.8	622	38.4	20 V	177	158	109	35	19	8 (2)	25	70	27	148	5	89	137	19	17	15	134	51	70	198

[1]) 2^p- und Maximum-Temperatur zu hoch.

[2]) Windbeobachtungen nur 7^a und 2^p.

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)

λ = 6° 25′ E. φ = 50° 18′ N. H = 657 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.4	-1.9	-3.8	-3.5	-1.0	-5.6	6.9	11	-12.0	24	8.5	8.1	8.4	8.3	74	12.1	29	17	17	15	11	31	1	—	9	2	23	—	12	13	22	5	2	9	7	15	8
Februar .	-0.3	3.1	0.7	1.0	4.3	-1.8	10.8	26	-10.7	16	7.4	7.3	7.0	7.2	106	23.8	3	19	19	14	10	28	—	—	9	4	16	2	1	7	1	—	2	44	18	2	9
März . . .	1.3	5.0	2.4	2.8	6.2	0.4	15.2	24	- 3.6	9	9.5	8.4	6.5	8.2	90	15.6	5	24	23	19	12	5	2	2	7	—	19	6	—	—	1	5	5	43	22	9	8
April . . .	2.6	7.4	3.6	4.3	9.1	0.7	21.6	28	- 6.3	6	7.2	8.1	6.0	7.1	97	19.9	2	19	18	14	7	4	2 (1)	3	4	1	12	1	3	5	15	3	3	29	6	8	18
Mai	6.3	12.1	6.8	8.0	13.1	3.8	26.1	31	- 1.9	14	6.8	6.9	5.2	6.3	45	6.5	1	20	19	13	5	3	1	5	—	2	7	—	9	18	5	—	5	13	7	26	10
Juni . . .	12.9	19.0	13.5	14.7	19.8	9.7	27.1	29	2.8	20	5.6	5.9	5.9	5.8	131	24.5	30	18	15	13	—	—	—	11	2	4	9	1	—	15	16	6	3	13	19	6	12
Juli	12.6	18.2	12.3	13.8	19.1	9.6	26.1	25	5.6	8	6.7	5.3	5.6	5.9	43	11.0	7	10	10	7	—	—	—	5	1	5	7	—	—	13	11	—	1	20	20	16	12
August . .	12.7	18.5	13.0	14.3	19.2	10.5	26.1	5	6.8	13	6.5	6.4	6.4	6.4	94	21.4	9	21	19	13	—	—	—	2	1	2	7	—	1	13	—	2	5	55	5	—	12
September	8.2	12.5	9.0	9.7	13.6	7.1	21.0	28	3.1	10	8.6	7.3	6.6	7.5	116	33.7	6	21	19	15	—	—	(1)	—	7	1	16	—	—	23	—	1	9	30	18	6	3
Oktober .	4.3	10.5	5.4	6.4	11.3	3.1	18.0	1	- 4.0	8	5.0	5.3	4.3	4.8	25	9.8	12	8	8	4	1	—	1	—	1	10	8	1	9	9	23	3	9	17	7	1	15
November	0.8	6.2	2.0	2.8	7.1	-0.7	14.5	18	- 9.7	26	5.7	5.8	4.9	5.5	47	17.0	30	7	5	4	6	5	—	1	7	6	11	2	2	5	24	9	8	15	10	3	14
December	-1.6	1.3	-0.5	-0.3	2.2	-2.4	11.0	18	- 9.5	26	6.6	6.6	6.6	6.6	76	13.7	9	17	16	12	7	15	—	—	11	8	18	—	—	13	11	6	12	26	11	1	13
Jahr . . .	4.6	9.3	5.4	6.2	10.3	2.9	27.1	29 VI	-12.0	24 I	7.0	6.8	6.1	6.6	944	33.7	6 IX	201	188	143	59	91	7 (2)	29	59	45	153	13	37	134	129	40	64	314	150	93	134

Bitburg

λ = 6° 34′ E. φ = 50° 0′ N. H = 335 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.0	-0.9	-2.5	-2.2	0.0	-4.3	3.8	1 9	-9.9	23	8.4	7.8	5.9	7.4	31	5.4	31	14	12	9	12	12	—	—	2	3	17		9	31	12	5	—	10	15	11	—
Februar .	0.8	4.8	2.7	2.7	5.7	-0.9	14.1	26	-7.4	17	7.6	7.1	6.1	6.9	62	14.3	2	12	12	12	2	13?	—	—	5	2	14		4	6	9	3	—	28	24	8	2
März . . .	3.9	8.0	5.0	5.4	9.3	2.2	19.0	24	-2.2	11	8.7	8.0	5.5	7.4	63	7.0	5	19	19	17	2	—	(1)	—	2	—	15		—	2	2	3	30	47	4	5	—
April . . .	5.3	11.0	6.7	7.4	11.8	2.4	24.0	28	-5.0	6	6.2	7.2	6.0	6.5	60	13.1	2	12	10	10	1	—	1	3?	2	5	11		3	14	13	1	13	23	1	13	9
Mai	9.1	15.3	10.2	11.2	16.7	4.9	28.6	31	-2.0	14	5.5	5.5	5.0	5.3	41	17.0	1	13	13	10	1	—	—	—	1	5	5		15	19	7	—	4	20	2	15	11
Juni . . .	15.1	21.9	15.9	17.2	22.9	11.0	29.5	29	5.0	20	4.7	5.1	5.1	5.0	74	14.4	30	14	13	13	—	—	—	6	—	8	5		—	18	18	2	—	16	2	11	23
Juli	14.5	21.6	15.7	16.9	22.9	11.1	30.0	25	5.6	11	6.3	4.8	4.2	5.1	39	10.0	21	11	11	10	—	—	—	2	—	6	8		5	10	5	1	2	33	7	14	16
August . .	14.9	20.9	15.7	16.8	22.0	12.1	29.7	12	6.7	19	5.6	5.9	5.2	5.6	99	20.6	26	16	16	15	—	—	—	1	—	3	6		6	10	5	1	—	41	1	3	26
September	10.5	14.9	11.2	12.0	16.0	8.4	23.6	28	4.8	19	7.0	7.3	6.4	6.9	91	23.0	6	15	15	13	—	—	—	—	7	4	14		8	5	4	—	—	42	2	6	23
Oktober .	5.4	11.4	6.8	7.6	12.3	3.4	21.5	1	-4.9	31	4.8	4.8	4.4	4.7	9	6.0	12	5	5	2	—	—	—	—	9	10	7		4	36	12	3	—	16	3	1	18
November	0.9	6.6	2.4	3.1	7.3	-1.1	16.6	15	-7.8	26	7.3	5.7	4.6	5.9	27	13.5	29	3	3	3	1	1	—	1	8	6	11		1	14	36	—	10	11	—	2	16
December	-0.3	3.3	1.1	1.3	4.0	-1.4	10.7	14	-9.1	24	7.0	6.5	6.1	6.5 [1]	63	9.7	11	13 [2]	12	12	5	2	—	— ?	5	7 [1]	17 [1]		4	8	14	1	9	36	3	4	14
Jahr. . .	6.4	11.6	7.6	8.3	12.6	4.0	30.0	25 VII	-9.9	23 I	6.6	6.3	5.4	6.1	659	23.0	6 IX	147	141	126	24	28?	1 (1)	13	41	59	130		59	173	137	20	68	323	64	93	158

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Sigmaringen

λ = 9° 13′ E. φ = 48° 5′ N. H = 588 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.1	-1.9	-4.3	-3.9	-1.1	-6.6	3.9	1	-15.1	6	8.8	6.8	8.1	7.9	24	10.0	26	9	8	8	8	31	—	—	5	3	19	—	1	10	27	1	—	—	34	11	9
Februar .	0.7	5.7	2.1	2.6	7.0	-0.5	15.3	27	- 5.6	1	9.2	6.9	7.1	7.7	58	21.3	3	12	12	11	3	8	—	—	1	1	17	2	1	4	14	1	1	—	39	8	16
März . . .	2.7	8.5	4.3	4.9	9.8	1.4	21.3	24	- 3.4	7	7.9	7.1	3.5	6.2	53	12.0	13	15	15	9	6	2	1	—	—	1	6	4	1	4	8	—	1	1	57	11	10
April . . .	4.4	11.0	6.2	6.9	12.7	2.6	24.3	28	- 1.8	17	7.7	7.1	6.5	7.1	59	11.0	4	13	12	12	2	1	—	1	—	2	13	1	3	4	21	—	—	—	41	5	16
Mai	7.9	14.0	8.2	9.6	16.3	5.2	25.8	30	- 2.1	12	7.0	6.5	5.4	6.3	52	8.4	25	19	18	12	1	—	—	1	—	4	9	—	—	5	25	2	—	—	28	17	16
Juni . . .	14.3	21.7	14.9	16.5	23.7	9.9	32.4	29	0.9	18	4.5	5.6	4.9	5.0	79	38.2	7	12	12	9	—	—	(1)	7	1	8	7	—	1	3	22	3	1	1	30	12	17
Juli	14.9	21.4	15.5	16.8	*24.7*	11.7	30.4	2	7.1	6	6.1	6.3	5.2	5.9	68	14.0	28	14	13	12	—	—	—	5	1	1	8	4	—	8	21	1	—	—	25	21	17
August . .	13.5	20.3	14.3	15.6	*23.2*	*11.0*	28.5	5	6.7	25	7.0	6.8	5.1	6.3	149	45.1	20	17	17	16	—	—	—	3	3	2	8	—	—	3	10	—	—	—	56	7	17
September	9.9	15.1	10.5	11.5	16.3	7.8	26.3	2	2.4	21	8.9	6.7	6.5	7.4	135	22.5	16	18	16	14	—	—	—	2	5	—	15	—	1	6	21	—	—	1	37	8	16
Oktober .	4.3	9.2	5.3	6.0	10.1	2.8	21.5	1	- 3.5	30	8.4	6.2	7.2	7.3	11	2.0	13	9	9	7	1	—	—	—	8	3	16	1	2	10	34	—	—	1	19	7	20
November	-0.9	4.2	0.5	1.1	5.1	-2.3	14.4	15	-11.6	27	8.8	5.9	6.0	6.9	16	6.5	29 30	4	4	3	3	2	—	—	15	3	15	2	—	3	35	—	—	—	23	2	27
December	-3.2	0.9	-2.3	-1.7	1.7	-5.0	8.2	13	-12.2	28	6.8	5.3	5.6	5.9	32	9.2	11	8 [1]	8	6	7 [1]	13	—	—	6	5	11	—	2	6	21	3	—	—	35	2	24 ?
Jahr . . .	5.3	10.8	6.3	7.2	12.5	3.2	32.4	29 VI	-15.1	6 I	7.6	6.4	5.9	6.6	736	45.1	20 VIII	150	144	119	31	57	1 (1)	19	45	33	144	14	12	66	259	11	3	4	424	111	205

[1]) Zu gering.

Besondere

Zusammenstellungen

1897.

1897

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	24	29	12	24	1	20	—	4	—	—	6	5	6	4	—	—	—	1	2	14	7	21	46	113	21
Tilsit	26	30	12	24	2	17	—	1	—	—	4	8	11	6	—	—	—	2	5	17	7	27	52	118	29
Königsberg i. Pr.	22	29	12	22	2	17	—	3	—	—	6	8	11	11	2	—	—	1	—	17	5	25	41	114	38
Insterburg	22	30	12	24	2	17	—	3	1	—	9	9	13	15	2	—	—	2	2	21	7	27	45	124	49
Gross Blandau	26	30	16	25	8	24	—	2	—	—	—	3	2	4	—	—	—	2	7	23	18	30	75	136	9
Marggrabowa	23	31	13	25	3	19	—	3	—	—	11	10	11	13	1	2	—	3	6	23	13	29	58	135	46
Klaussen			13	25	—	17	—	5	—	—	6	10	10	11	3	—	—	1	1	21	9	31			40
Heilsberg	21	29	14	22	1	20	—	5	—	—	5	8	8	10	1	1	—	3	4	21	7	28	47	129	32
Osterode in Ostpr.	20	28	13	24	—	14	—	6	—	—	3	8	8	9	—	—	—	3	—	19	7	27	40	121	28
Altstadt b. Gilgenb.	22	31	14	25	—	18	—	8	—	3	1	7	5	7	—	—	—	6	5	22	12	30	53	143	20
Thorn	21	29	12	24	—	12	—	6	—	—	3	12	10	10	1	—	—	4	3	18	4	25	40	118	36
Bromberg	22	29	12	21	—	11	—	6	—	—	2	15	11	9	1	—	—	3	4	16	3	24	41	110	38
Konitz	23	29	12	23	—	10	—	8	—	—	1	10	8	9	1	—	—	1	4	18	4	24	43	113	29
Berent	26	30	11	23	1	17	—	9	—	—	—	11	4	9	1	—	—	2	3	20	9	27	50	128	25
Marienburg in Westpr.	23	29	12	21	—	10	—	3	—	—	3	10	9	11	2	—	—	1	2	17					35
Hela	20	27	11	21	—	13	—	4	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	7	—	15	31	87	10
Lauenburg i. Pomm.	21	30	11	22	—	15	—	10	—	1	1	9	9	9	1	—	—		—	15	1	25	33		30
Köslin	21	28	11	19	—	9	—	10	—	—	1	3	2	7	1	—	—	1	1	17	—	20	33	104	14
Schivelbein	23	28	11	21	—	10	—	8	—	1	—	8	2	7	1	—	—	2	1	18	1	19	36	107	18
Neustettin	23	30	11	21	—	14	—	9	—	—	1	9	3	5	—	—	—	1	4	18	4	25	42	118	18
Deutsch Krone	19	28	11	22	—	12	—	8	—	—	1	13	4	11	1	—	—	4	1	18	1	22	32	114	30
Pammin	22	27	11	20	—	9	—	6	1	—	3	13	3	10	2	—	—	1	2	18	1	17	36	98	32
Stettin	22	27	11	19	—	7	—	2	—	—	—	12	3	7	1	—	—	1	—	14	—	15	33	85	23
Prenzlau	22	29	11	20	—	3	—	5	—	—	—	12	1	8	1	—	—	1	1	13	—	18	34	89	22
Neustrelitz	18	31	11	22	—	6	—	8	—	—	—	9	2	6	—	—	—	2	1	14	—	18	30	99	17
Waren	22	31	11	21	—	9	—	6	1	—	—	10	2	9	—	—	—	3	1	14	—	18	34	102	22
Demmin	21	27	11	19	—	3	—	1	—	—	—	7	2	4	—	—	—	4	1	13	—	14	33	81	13
Putbus	21	29	11	21	—	11	—	7	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	10	—	10	32	88	7
Rostock	19	29	9	17	—	3	—	6	—	—	—	6	1	8	—	—	—	2	—	13	—	11	28	81	15
Kirchdorf auf Poel	16	26	9	18	—	2	—	3	—	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	11	—	7	25	69	6
Schwerin, Werderstr.	19	28	9	20	—	8	—	3	—	—	—	11	2	8	—	—	—	2	1	11	—	12	29	84	21
Schwerin, Realgymn.	19	28	9	20	—	5	—	2	—	—	—	13	1	10	—	—	—	1	1	11	1	11	30	78	24
Marnitz	21	30	10	21	—	11	—	5	—	—	—	10	1	10	—	—	—	2	—	15	1	19	32	103	21
Kyritz	20	29	11	21	—	8	—	7	—	—	—	13	2	8	—	—	—	5	1	15	1	19	33	104	23
Brandenburg a. H.	20	28	7	21	—	7	—	4	—	—	—	12	1	6	—	—	—	4	—	15	—	18	27	97	19
Potsdam	23	29	10	21	—	6	—	5	1	—	1	15	3	10	1	—	—	5	—	14	1	19	34	99	31
Heinersdorf (Teltow)	17	29	7	21	—	10	—	7	2	1	1	16	6	15	1	—	—	5	—	20	—	22	24	115	41
Spandau	20	29	9	20	—	7	—	7	1	1	1	15	4	11	1	—	—	6	—	16	1	17	30	103	33
Berlin S, Teltowerstr.	18	27	11	16	—	1	—	2	—	—	2	17	5	10	1	—	—	2	—	10	—	12	29	70	35
Berlin NE, Friedenstr.	17	26	10	16	—	1	—	3	—	—	1	12	3	8	1	—	—	2	—	11	—	13	27	72	25
Berlin N, Invalidenstr.	18	29	11	19	—	3	—	5	1	—	4	16	4	14	1	—	—	1	—	11	—	14	29	82	40
Berlin NW, Seestr.	20	29	11	20	—	6	—	8	1	—	1	16	3	9	1	—	—	3	—	13	—	15	31	94	31
Blankenburg b. Berlin	18	29	11	20	—	8	—	7	—	1	—	12	2	9	1	—	—	4	—	17	—	17	29	103	24
Grabowsee, Heilstätte	21	28	11	20	—	8	—	7	—	1	—	11	2	6	—	—	—	3	1	15	—	17	33	99	19
Frankfurt a. O.	19	28	10	19	—	5	—	5	1	—	1	12	4	10	1	—	—	3	2	19	1	16	32	95	29
Landsberg a. d. W.	20	28	11	21	—	12	—	7	1	—	2	12	3	11	1	—	—	3	1	20	—	22	32	113	30
Paprotsch	21	28	9	20	—	15	5	1	—	—	—	11	5	14	1	—	—	7	—	21	2	24	37	116	31
Samter	20	29	11	22	—	8	—	4	—	—	2	11	5	11	1	—	—	3	1	19	3	22	35	107	30
Posen (Jersitz)	22	30	11	22	—	8	—	3	—	—	1	10	6	9											
Posen	20	28	10	21	—	8	—	3	—	—	1	10	6	9	1	—	—	1	1	16	2	22	33	99	27
Tremessen	22	30	10	21	—	5	—	5	—	—	—	11	7	9	2	—	—	2	2	18	2	26	36	107	29
Ostrowo	19	30	9	20	—	9	—	6	—	1	2	15	9	13	2	—	—	4	2	21	4	26	34	117	41
Fraustadt	19	29	9	19	—	5	—	3	—	—	1	14	4	12	1	—	—	4	1	19	2	23	31	102	32
Schwarmitz	18	28	8	21	—	11	—	6	—	—	1	15	4	10	1	—	—	5	2	21	3	25	31	117	31
Grünberg in Schles.	23	30	9	19	—	6	—	4	1	—	3	15	4	13	1	—	—	4	1	20	4	21	37	104	37
Liegnitz	17	28	5	20	—	5	—	4	—	—	—	12		9	1	—	—	6	3	18	2	25	27	106	
Breslau	18	29	6	19	—	3	—	3	—	—	—	12	9	10	1	—	—	—	2	19	4	25	30	98	32
Oppeln	19	27	6	21	—	5	—	4	—	1	—	15	8	12	2	—	—	3	2	18	7	25	34	104	37
Rosenberg in Oberschl.	22	31	9	22	—	11	—	5	—	—	1	13	10	10	2	—	—	2	3	21	12	31	46	123	36
Beuthen in Oberschl.	22	29	11	23	—	7	—	4	—	—	1	17	11	10	3	—	—	3	4	22	10	31	47	119	42
Ratibor	20	28	5	21	—	3	—	2	—	1	—	13	9	11	3	—	—	3	4	22	7	30	36	110	36
Schillersdorf (Ratibor)	19	31	5	24	—	10	—	5	—	2	5	18	10	19	4	—	—	4	4	22	7	30	35	128	56
Glatzer Schneeberg	28	30	15	26	—	28	7	25	—	10	—	—	—	—	—	—	7	15	12	25	16	30	97	189	—
Habelschwerdt	24	30	6	23	—	7	—	8	—	1	—	9	6	10	2	—	—	5	5	22	9	27	44	123	27
Brand	24	30	13	25	1	23	—	13	—	2	—	2	2	2	—	—	2	9	15	28	16	29	71	159	6
Reinerz (Bad)	23	30	8	24	—	19	—	8	—	2	—	5	5	8	—	—	—	9	10	23	10	30	51	145	18
Glatz	22	29	5	22	—	10	—	8	—	1	—	12	9	14	3	—	—	8	5	20	7	28	39	126	38
Weigelsdorf	23	30	7	19	—	11	—	6	—	—	—	7	4	9	2	—	—	4	4	21	4	26	38	117	22

Ausserdem hatte: Lauenburg i. Pomm. im Juni 1 Frosttag, Glatzer Schneeberg im Mai 2 Eistage.

1897

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Friedland in Schles.	24	30	11	23	—	14	—	10	—	2	—	4	4	9	1	—	—	7	10	23	11	30	56	139	18
Krummhübel ...	20	31	6	24	—	17	—	9	—	2	—	7	2	3	1	—	—	6	2	23	4	25	32	137	13
Wang	23	30	11	25	5	21	2	19	—	6	—	1	—	—	—	—	3	11	5	25	10	27	59	164	1
Schneekoppe ...	30	31	19	27	20	31	15	26	—	14	—	—	—	—	—	8	9	16	10	24	19	30	127	212	—
Prinz Heinr.-Baude	26	31	17	27	16	31	9	25	—	13	—	—	—	—	—	4	7	16	9	22	20	28	106	198	—
Schreiberhau ...	20	30	8	23	—	18	—	12	—	2	—	4	3	5	1	—	—	11	3	23	7	27	38	146	13
Warmbrunn	23	30	6	23	—	14	—	10	1	1	1				2	—	—	8	2	23	5	28	36	137	
Eichberg	19	30	6	22	—	15	—	11	—	1	—	6	2	5	—	—	—	7	2	24	4	31	31	141	13
Bunzlau	19	30	4	21	—	6	—	8	—	—	—	8	5	8	1	—	—	6	1	20	—	27	24	118	22
Görlitz	21	31	6	17	—	3	—	5	—	—	—	11	4	9	1	—	—	2	3	18	5	20	35	96	25
Kottbus	18	29	6	19	—	5	—	8	—	—	1	15	4	12	1	—	—	4	1	15	—	14	25	94	33
Dahme	20	29	7	21	—	9	—	4	1	—	—	16	3	9	1	—	—	4	1	17	—	19	28	103	30
Torgau	16	28	4	19	—	3	—	6	2	—	1	16	5	11	1	—	—	4	1	18	—	16	21	94	36
Dessau	19	28	5	20	—	3	—	4	—	—	1	16	3	10	1	—	—	5	1	15	—	12	25	87	31
Bernburg	22	29	4	19	—	3	—	4	1	—	3	17	4	11	1	—	—	3	—	15	—	13	26	86	37
Halle a. S.	14	28	4	18	—	2	—	3	1	—	3	17	4	10	1	—	—	2	—	11	—	14	18	78	36
Klostermansfeld ..	24	29	4	20	—	4	—	5	—	—	1	16	3	16	—	—	—	3	1	15	1	16	30	92	36
Nordhausen	23	28	5	19	—	3	—	4	—	—	—	13	3	10	—	—	—	3	1	18	3	14	32	89	26
Dingelstaedt	26	29	5	19	—	11	—	7	—	1	—	9	3	2	—	—	—	4	3	17	4	17	38	105	14
Sondershausen...	23	29	4	18	—	7	—	6	—	1	—	17	4	9	—	—	—	4	1	19	2	22	30	106	30
Erfurt (Hochheim).	22	29	4	18	—	7	—	7	—	1	—	13	7	9	—	—	—	6	—	16	1	16	27	100	29
Stadtilm	20	30	4	20	—	7	—	7	—	—	—	10	3	3	—	—	—	5	2	18	5	15	31	102	16
Jena	15	30	2	20	—	6	—	6	1	—	2	17	8	15	4	—	—	6	—	16	—	18	17	102	48
Greiz	18	30	3	21	—	9	—	9	—	2	—	12	6	7	1	—	—	5	2	18	4	21	27	115	26
Neuhaus a. R.	25	31	11	25	2	22	—	13	—	7	—	2	2	—	—	—	1	10	6	24	18	29	63	161	4
Scheibe	21	31	7	23	—	18	—	14	—	11	—	9	5	2	—	1	—	11	3	27	7	28	38	165	16
Koburg	15	29	3	21	—	8	—	5	—	4	2	17	7	10	1	—	—	5	2	22	4	20	24	114	37
Meiningen	14	29	2	18	—	4	—	6	—	—	—	15	5	8	—	—	—	4	2	20	3	17	21	98	28
Schmücke	23?	31	11	25	2	22	—	15	—	8	—	2	1	—	—	—	2	7	7	21	17	27	62	156	3
Schnepfenthal ...	23	30	4	17	—	11	—	8	—	1	—	8	3	7	—	—	—	7	4	16	5	15	36	105	18
Inselsberg	25?	31	10	25	8	19	3		—	5	—	2	1	—	—	—	2	8	7	21		27			3
Liebenstein (Bad).	22	30	2	18	—	11	—	6	—	2	1	15	4	7	—	—	—	8	1	16	7	18	32	109	27
Frankenheim a. d. Rh.	28	31	8	24	—	17	—	15	—	7	—	2	1	—	—	—	—	7	6	26	15	28	57	155	3
Fulda	16	30	1	17	—	5	—	6	—	1	1	14	4	8	—	—	—	3	1	18	3	14	21	94	27
Marburg	22	30	2	17	—	13	—	9	—	3	2	13	3	6	—	—	—	5	1	22	6	18	31	117	24
Schwarzenborn ..	26	30	6	21	—	16	—	10	—	1	—	6	2	2	—	—	—	7	5	20	9	22	46	127	10
Kassel	17	28	4	17	—	4	—	3	1	—	3	15	5	9	—	—	—	2	1	12	3	11	25	77	33
Uslar	19	28	3	19	—	9	—	7	—	2	2	14	4	9	—	—	—	6	1	17	2	16	25	104	29
Göttingen	18	28	3	16	—	4	—	4	1	—	2	14	4	10	—	—	—	6	1	13	1	10	23	81	31
Herzberg	21	28	3	19	—	7	—	5	—	—	2	15	3	12	—	—	—	7	1	14	1	12	26	92	32
Klausthal	21	31	10	22	—	18	—	10	—	5	—	7	1	2	—	—	—	3	3	19	10	22	44	130	10
Brocken	25	30	19	27	16	28	8	25	—	14	—	—	—	—	—	1	6	12	7	19	19	28	105	188	—
Scharfenstein ...	23	30	11	22	—	20	—	14	—	7	—	8	2	2	—	—	—	3	1	19	4	21	39	136	12
Ilsenburg	27	29	5	20	—	6	—	5	—	—	—	8	2	9	1	—	—	9	1	19	1	18	34	106	20
Quedlinburg	23	28	4	20	—	4	—	5	—	—	—	11	3	8	—	—	—	5	—	14	1	10	28	86	22
Magdeburg	22	28	5	19	—	2	—	4	1	—	3	17	4	13	—	—	—	3	—	12	—	12	27	80	38
Gardelegen	22	29	6	19	—	6	—	3	—	—	3	17	5	12	—	—	—	3	1	14	—	12	29	86	37
Helmstedt	21	30	4	20	—	4	—	5	—	—	2	17	3	12	—	—	—	3	1	14	1	12	27	88	34
Braunschweig ...	21	29	3	19	—	5	—	5	1	—	3	15	3	13	—	—	—	4	—	14	1	11	25	87	35
Hannover	22	29	2	19	—	2	—	5	—	—	1	13	3	7	—	—	—	—	—	10	—	11	24	76	24
Celle	21	29	7	21	—	7	—	8	1	—	3	16	3	9	—	—	—	5	1	14	—	13	29	97	32
Uelzen	19	30	7	20	—	8	—	8	—	—	2	16	3	10	—	—	—	4	—	15	—	9	26	94	31
Lüneburg	18	28	7	16	—	8	—	7	1	2	1	15	2	10	—	—	—	4	—	13	—	9	25	87	29
Lübeck	21	28	7	18	—	4	—	4	—	—	1	9	2	4	—	—	—	2	—	10	—	8	28	74	16
Eutin	18	27	8	17	—	3	—	4	—	—	—	8	1	6	—	—	—	1	1	10	—	7	27	69	15
Ploen	20	27	9	16	—	3	—	5	—	—	—	8	2	6	—	—	—	—	1	7	—	8	30	66	16
Segeberg	20	28	8	20	—	6	—	7	—	—	1	9	1	5	—	—	—	3	1	11	—	10	29	85	16
Schleswig	20	28	9	16	—	4	—	7	—	—	—	7	—	4	—	—	—	1	—	11	—	11	29	78	11
Flensburg	17	27	9	17	—	8	—	8	—	—	—	6	2	7	—	—	—	1	—	7	—	6	26	74	15
Gramm	15	30	9	18	—	10	—	9	—	1	1	8	4	7	—	—	—	3	—	11	2	12	26	94	20
Westerland auf Sylt	17	28	8	16	—	5	—	3	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	8	—	8	25	69	5
Wyk auf Föhr ...	20	29	7	20	—	4	—	3	—	—	—	11	3	7	—	—	—	—	—	7	—	8	27	71	21
Husum	22	29	8	16	—	4	—	5	—	—	2	11	3	9	—	—	—	3	—	12	1	9	31	78	25
Helgoland	14	28	7	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	21	44	—
Meldorf	21	29	6	19	—	6	—	8	—	—	2	11	3	10	—	—	—	3	—	11	—	11	27	87	26

Ausserdem hatte: Schneekoppe im Mai 5 Eistage,
» » Juni 5 Frosttage,
Prinz-Heinrich-Baude » Mai 2 Eistage,
» » Juni 1 Frosttag,

Jena im Oktober 1 Sommertag,
Scheibe » Juni 1 Frosttag,
Brocken » Mai 5 Eistage,
» » Juni 4 Frosttage.

1897

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Bremervörde	21	28	9	20	—	6	—	10	—	1	2	14	1	8	—	—	—	4	1	16	1	11	32	96	25
Bremen	20	29	7	19	—	2	—	4	—	—	2	13	1	7	—	—	—	4	—	12	2	10	29	80	23
Oldenburg	18	31	5	19	—	5	—	7	—	—	2	10	1	5	—	—	—	4	—	15	3	12	26	93	18
Elsfleth	19	29	7	19	—	7	—	8	—	—	2	10	2	6	—	—	—	3	1	12	3	10	30	88	20
Jever	20	30	7	18	—	7	—	5	—	—	2	10	2	7	—	—	—	3	—	11	1	11	28	85	21
Aurich	20	30	6	20	—	9	—	9	—	2	1	8	1	1	—	—	—	4	—	10	1	12	27	96	11
Emden	18	30	5	20	—	1	—	6	—	—	2	10	1	4	—	—	—	3	—	11	—	12	23	83	17
Löningen	19	28	4	20	—	6	—	9	—	1	2	13	3	6	—	—	—	4	—	14	3	14	26	96	24
Lingen	19	31	2	18	—	6	—	6	—	—	2	12	3	7	—	—	—	4	—	14	2	11	23	90	24
Osnabrück	16	30	3	16	—	4	—	5	—	—	1	12	2	4	—	—	—	4	—	9	—	10	19	78	19
Herford	19	30	3	19	—	4	—	6	1	1	3	14	7	10	—	—	—	6	—	12	—	11	22	89	36
Gütersloh	14	29	3	18	—	6	—	6	—	1	3	14	4	7	—	—	—	4	—	13	1	12	18	89	28
Münster i. W.	12	30	1	17	—	4	—	6	2	—	3	16	6	8	—	—	—	5	—	15	1	12	14	89	35
Ellewiek	13	31	1	18	—	6	—	5	—	1	3	14	7	8	—	—	—	7	—	17	1	14	15	99	32
Kleve					—	5	—	5	—	—	4	14	4	9	—	—	—	4	—	14	—	11			31
Krefeld	8	25	—	14	—	2	—	3	—	—	3	14	5	7	—	—	—	1	1	11	1	11	10	67	29
Arnsberg	10	27	1	15	—	10	—	9	—	1	2	14	4	7	—	—	—	5	1	14	1	12	13	93	27
Brilon	21	30	6	19	—	14	—	11	—	1	1	8	2	3	—	—	—	3	1	17	4	17	32	112	14
Alt Astenberg	20	30	11	21	1	19	—	17	—	7	—	3	1	—	—	—	—	7	2		12	24	46		4
Müllenbach	19	30	2	18	—	14	—	8	—	2	1	11	2	2	—	—	—	5	1	14	9	17	31	108	16
Siegen	16	30	—	17	—	13	—	10	1	5	3	15	4	6	—	—	—	11			2	18			30
Hachenburg	22	30	1	18	—	11	—	9	—	2	3	13	3	5	—	—	—	5	—	16	3	17	26	108	24
Weilburg	14	30	—	15	—	8	—	5	1	2	3	16	11	10	—	—	—	5	—	20	3	15	17	100	42
Neuwied	8	22	—	8	—	3	—	2	—	—	2	13	6	8	—	—	—	2	1	13	5	12	14	62	29
Köln	4	18	—	7	—	—	—	1	—	—	3	16	6	9	—	—	—	1	—	8	2	9	6	44	34
Aachen	6	22	—	9	—	—	—	2	—	—	2	15	4	9	—	—	—	1	—	8	—	12	6	54	30
Schneifelforsthaus	20	30	3	19	1	15	—	15	—	10	1	7	2	1	—	—	—	4	3	17	10	22	37	132	11
Bitburg	14	30	—	15	—	9	—	8	—	7	2	14	9	7	—	—	—	7	—	21	2	18	16	115	32
Trier	6	24	—	7	—	—	—	2	—	—	3	16	12	9	—	—	—	3	—	14	2	14	8	64	40
V. d. Heydt-Grube	12	29	—	8	—	3	—	5	—	3	2	14	8	5	—	—	—	4	—	14	2	13	14	79	29
Birkenfeld	20	31	—	17	—	15	—	10	—	7	2	13	5	3	—	—	—	9	1	23	8	21	29	133	23
Geisenheim	10	29	—	12	—	5	—	4	2	—	4	17	15	14	1	—	—	5	—	17	3	15	13	87	53
Wiesbaden	8	27	—	8	—	1	—	2	—	—	2	16	9	10	—	—	—	1	—	15	2	14	10	68	37
Frankfurt a. M.	11	27	—	12	—	—	—	2	1	—	3	16	11	12	—	—	—	—	1	10	2	13	14	64	43
Darmstadt	12	29	—	11	—	—	—	2	—	—	2	15	12	10	—	—	—	1	—	12	2	15	14	70	39
Hechingen	20	28	—	13	—	7	—	2	—	1	—	11	9	7	1	—	—	7	1	17	7	22	28	97	28
Sigmaringen	19	31	—	13	—	13	—	5	—	5	1	12	15	10	1	—	—	11	2	27	8	31	29	130	39

Ausserdem hatte:
Herford im Oktober 1 Sommertag.
Siegen » » 1 »
Weilburg » » 1 »

Forststationen.

Eberswalde	21	29	9	21	—	9	—	6	2	1	3	16	6	14	2	—	—	6	—	18	—	19	30	109	43
Friedrichsrode	22	31	4	21	—	17	—	12	1	4	—	15	3	7	—	—	—	9	7	21	8	26	41	141	26
Sonnenberg	24	31	11	25	1	20	1	19	—	13	—	1	—	—	—	—	—	14	6	24	15	26	58	173	1

Ausserdem hatte:
Sonnenberg im Juni 1 Frosttag.

Anmerkung: Bei den Forststationen wurden die Ablesungen der Extrem-Thermometer auf der Feldstation im Schutzkasten benutzt.

1897

Frost- und Schneegrenzen.

(Die Frostgrenzen sind nur von Stationen mit Extremthermometern angegeben).

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	7. April	8. Okt.	184	7. April	24. Nov.	231
Tilsit	5. April	8. Okt.	186	6. April	7. Okt.	184
Königsberg i. Pr.	17. April	8. Okt.	174	7. April	7. Okt.	183
Insterburg	6. April	5. Okt.	182	7. April	7. Okt.	183
Gross-Blandau	5. April	5. Okt.	183	7. April	7. Okt.	183
Marggrabowa	22. April	17. Sept.	148	6. April	6. Okt.	183
Klaussen	23. April	5. Okt.	165	6. April	7. Okt.	184
Heilsberg	22. April	30. Sept.	161	5. April	7. Okt.	185
Osterode in Ostpr.	22. April	5. Okt.	166	3. April	7. Okt.	187
Altstadt b. Gilgbg.	13. Mai	5. Okt.	145	8. April	7. Okt.	182
Graudenz		7. Okt.			24. Nov.	
Thorn	9. April	5. Okt.	179	23. April	17. Nov.	208
Bromberg	9. April	28. Okt.	202	23. April	24. Nov.	215
Konitz	21. April	29. Okt.	191	19. April	16. Nov.	211
Berent	21. April	29. Okt.	191	21. April	16. Nov.	209
Marienburg i. Westpr.	8. April	5. Okt.	180	3. April	24. Nov.	235
Hela	17. April	10. Nov.	207	23. April	16. Nov.	207
Lauenburg i. Pom.	11. Juni			23. April	16. Nov.	207
Köslin	21. April	31. Okt.	193	5. April	24. Nov.	233
Schivelbein	8. Mai	28. Okt.	173	27. März	24. Nov.	242
Neustettin	21. April	8. Okt.	170	23. April	16. Nov.	207
Deutsch-Krone	21. April	6. Okt.	168	19. April	16. Nov.	211
Pammin	10. April	31. Okt.	204	19. April	16. Nov.	211
Stettin	6. April	31. Okt.	208	19. April	24. Nov.	219
Prenzlau	6. April	31. Okt.	208	23. April	24. Nov.	215
Neustrelitz	20. April	28. Okt.	191	23. April	24. Nov.	215
Waren	7. April	8. Okt.	184	23. April	27. Nov.	218
Demmin	4. April	8. Okt.	187	19. April	24. Nov.	219
Putbus	7. April	6. Nov.	213	23. April	24. Nov.	215
Rostock	7. April	8. Okt.	184	5. April	27. Nov.	236
Kirchdorf auf Poel	7. April	30. Okt.	206	2. April	25. Nov.	237
Schwerin, Werderstr.	7. April	8. Okt.	184	5. April	24. Nov.	233
Schwerin, Realgymn.	6. April	31. Okt.	208			
Marnitz	7. April	28. Okt.	204	5. April	24. Nov.	233
Kyritz	23. April	8. Okt.	168	3. April	24. Nov.	235
Brandenburg a. H.	7. April	28. Okt.	204	5. April	24. Nov.	233
Potsdam	7. April	7. Okt.	183	5. April	24. Nov.	233
Heinersdorf (Teltow)	13. Mai	7. Okt.	147	3. April	25. Nov.	236
Spandau	8. Mai	6. Okt.	151	19. April	25. Nov.	220
Berlin S, Teltowerstr.	5. April	28. Okt.	206	19. April	24. Nov.	219
Berlin NE, Friedenstr.	7. April	28. Okt.	204	5. April	25. Nov.	234
Berlin N, Invalidenstr.	7. April	31. Okt.	207	19. April	24. Nov.	219
Berlin NW, Seestr.	16. April	7. Okt.	174	5. April	24. Nov.	233
Blankenburg b. Berlin	8. Mai	6. Okt.	151	5. April	24. Nov.	233
Grabowsee, Heilstätte	8. Mai	28. Okt.	173	6. April	23. Nov.	231
Frankfurt a. O.	7. April	6. Okt.	182	23. April	24. Nov.	215
Landsberg a. d. W.	10. April	6. Okt.	179	19. April	24. Nov.	219
Paprotsch	9. April	5. Okt.	179		25. Nov.	
Samter	9. April	6. Okt.	180	19. April	24. Nov.	219
Posen (Jersitz)	6. April			19. April		
Posen	6. April	31. Okt.	208	19. April	24. Nov.	219
Tremessen	9. April	28. Okt.	202	23. April	24. Nov.	215
Ostrowo	13. Mai	6. Okt.	146	23. April	6. Okt.	166
Fraustadt	6. April	6. Okt.	183	23. April	12. Nov.	203
Schwarmitz	10. April	6. Okt.	179	23. April	24. Nov.	215
Grünberg i. Schl.	7. April	6. Okt.	182	19. April	25. Nov.	220
Liegnitz	9. April	6. Okt.	180	3. April	6. Okt.	186
Breslau	7. April	1. Nov.	208	23. April	6. Okt.	166
Oppeln	13. Mai	28. Okt.	168	12. Mai	6. Okt.	147
Rosenberg in Oberschl.	24. April	28. Okt.	187	12. Mai	6. Okt.	147
Beuthen in Oberschl.	10. April	6. Okt.	179	12. Mai	6. Okt.	147
Ratibor	13. Mai	28. Okt.	168	12. Mai	6. Okt.	147
Schillersdorf (Ratibor)	13. Mai	27. Okt.	167	12. Mai	6. Okt.	147
Glatzer Schneeberg	15. Mai	3. Okt.	141	14. Mai	6. Okt.	145
Habelschwerdt	13. Mai	6. Okt.	146	5. April?	6. Okt.	184?
Brand	13. Mai	5. Okt.	145	14. Mai	6. Okt.	145
Reinerz (Bad)	13. Mai	6. Okt.	146	12. Mai	6. Okt.	147
Glatz	13. Mai	6. Okt.	146	12. Mai	6. Okt.	147
Weigelsdorf	24. April	6. Okt.	165		6. Okt.	
Friedland in Schl.	13. Mai	6. Okt.	146	12. Mai	6. Okt.	147
Krummhübel	13. Mai	6. Okt.	146	15. Mai	5. Okt.	143
Wang	14. Mai	5. Okt.	144	14. Mai	4. Okt.	143
Schneekoppe	20. Juni	5. Sept.	77	15. Mai	7. Sept.	115
Prinz Heinrich-Baude	20. Juni	8. Sept.	80	14. Mai	7. Sept.	116
Schreiberhau	13. Mai	6. Okt.	146	12. Mai	5. Okt.	146
Warmbrunn	13. Mai	6. Okt.	146	4. Mai	6. Okt.	155
Eichberg	13. Mai	6. Okt.	146	5. Mai	6. Okt.	154
Bunzlau	24. April	6. Okt.	165	5. April	24. Nov.	233
Görlitz	24. April	6. Okt.	165	19. April	24. Nov.	219
Kottbus	24. April	6. Okt.	165	19. April	24. Nov.	219
Dahme	10. April	6. Okt.	179	23. April	25. Nov.	216
Torgau	10. April	6. Okt.	179	3. April	25. Nov.	236
Dessau	7. April	6. Okt.	182	3. April	24. Nov.	235
Bernburg	7. April	29. Okt.	205	5. April	27. Nov.	236
Halle a. S.	7. April	28. Okt.	204	5. April	29. Nov.	238
Klostermansfeld	7. April	6. Okt.	182	11. Mai	24. Nov.	197
Nordhausen	7. April	29. Okt.	205	11. Mai	25. Nov.	198
Dingelstaedt	8. Mai	29. Okt.	174	12. Mai	25. Nov.	197
Sondershausen	8. Mai	25. Okt.	170	11. Mai	27. Nov.	200
Erfurt (Hochheim)	8. Mai	6. Okt.	151	11. Mai	24. Nov.	197
Stadtilm	16. April	6. Okt.	173	11. Mai	25. Nov.	198
Jena	16. April	6. Okt.	173	11. Mai	25. Nov.	198
Greiz	8. Mai	6. Okt.	151	11. Mai	16. Nov.	189
Neuhaus a. R.	15. Mai	6. Okt.	144	11. Mai	12. Okt.	154

1897

Frost- und Schneegrenzen.

(Die Frostgrenzen sind nur von Stationen mit Extremthermometern angegeben).

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Scheibe	18. Juni	8. Sept.	82	13. Mai	12. Okt.	152
Koburg	14. Mai	7. Okt.	146	13. Mai	16. Nov.	187
Meiningen	23. April	6. Okt.	166	11. Mai	25. Nov.	198
Schmücke	14. Mai	5. Okt.	144	12. Mai		
Schnepfenthal	8. Mai	6. Okt.	151	11. Mai	24. Nov.	197
Inselsberg	15. Mai	5. Okt.	143	14. Mai	12. Okt.	151
Liebenstein (Bad)	8. Mai	6. Okt.	151	11. Mai	24. Nov.	197
Frankenheim a. d. Rh.	14. Mai	5. Okt.	144	12. Mai	12. Okt.	153
Fulda	5. Mai	6. Okt.	154	13. Mai	25. Nov.	196
Marburg	14. Mai	6. Okt.	145	11. Mai	25. Nov.	198
Schwarzenborn	7. Mai	6. Okt.	152	13. Mai	15. Nov.	186
Kassel	7. April	29. Okt.	205	11. Mai	25. Nov.	198
Uslar	14. Mai	6. Okt.	145	11. Mai	24. Nov.	197
Göttingen	16. April	6. Okt.	173	11. Mai	24. Nov.	197
Herzberg	7. April	6. Okt.	182	11. Mai	27. Nov.	200
Klausthal	14. Mai	6. Okt.	145	13. Mai	8. Okt.	148
Brocken	20. Juni	8. Sept.	80	20. Juni	4. Okt.	106
Scharfenstein	14. Mai	5. Okt.	144	12. Mai	15. Nov.	187
Ilsenburg	7. April	5. Okt.	181	10. Mai	24. Nov.	198
Wasserleben		6. Okt.			2. Dec.	
Quedlinburg	8. April	6. Okt.	181	3. April	27. Nov.	238
Magdeburg	7. April	28. Okt.	204	5. April	24. Nov.	233
Gardelegen	7. April	8. Okt.	184	2. April	27. Nov.	239
Helmstedt	7. April	29. Okt.	205	11. Mai	24. Nov.	197
Braunschweig	7. April	6. Okt.	182	11. Mai	24. Nov.	197
Hannover	7. April	6. Nov.	213	11. Mai	24. Nov.	197
Nienburg		7. Okt.			27. Nov.	
Celle	23. April	7. Okt.	167	3. April	24. Nov.	235
Uelzen	16. April	8. Okt.	175	23. April	26. Nov.	217
Lüneburg	14. Mai	7. Okt.	146	6. April	27. Nov.	235
Lübeck	7. April	30. Okt.	206	11. Mai	25. Nov.	198
Eutin	7. April	7. Okt.	183	5. April	25. Nov.	234
Ploen	7. April	10. Nov.	217	5. April	26. Nov.	235
Segeberg	20. April	6. Okt.	169	12. Mai	25. Nov.	197
Neumünster		7. Okt.			25. Nov.	
Schleswig	20. April	30. Okt.	193	10. Mai	26. Nov.	200
Flensburg	20. April	7. Okt.	170	31. März?	26. Nov.	240
Gramm	11. Mai	5. Okt.	147	10. Mai	26. Nov.	200
Westerland a. Sylt	7. April	7. Okt.	183	4. April	26. Nov.	236
Wyk auf Föhr	7. April	6. Nov.	213	11. Mai	24. Nov.	197
Husum	23. April	6. Okt.	166	11. Mai	24. Nov.	197
Helgoland	4. April	11. Nov.	221	5. April	26. Nov.	235
Meldorf	23. April	7. Okt.	167	11. Mai	26. Nov.	199
Bremervörde	11. Mai	7. Okt.	149	12. Mai	26. Nov.	198
Bremen	6. April	7. Okt.	184	11. Mai	24. Nov.	197
Oldenburg	16. April	7. Okt.	174	11. Mai	27. Nov.	200
Elsfleth	21. April	7. Okt.	169	11. Mai	27. Nov.	200
Jever	7. April	29. Okt.	205	12. Mai	26. Nov.	198
Norderney		5. Nov.			26. Nov.	
Aurich	12. Mai	7. Okt.	148	11. Mai	26. Nov.	199
Emden	12. April	7. Okt.	178	3. April?	25. Nov.	232
Löningen	5. Mai	7. Okt.	155	11. Mai	27. Nov.	200
Lingen	7. April	6. Okt.	182	11. Mai	27. Nov.	200
Osnabrück	7. April	7. Okt.	183	11. Mai	27. Nov.	200
Herford	14. Mai	25. Okt.	164	12. Mai	27. Nov.	199
Gütersloh	14. Mai	7. Okt.	146	11. Mai	5. Dec.	208
Münster i. W.	8. April	7. Okt.	182	11. Mai	7. Nov.?	180
Ellewiek	15. Mai	6. Okt.	144	11. Mai	5. Dec.	208
Kleve	6. April	7. Okt.	184	12. Mai	25. Nov.	197
Krefeld	6. April	8. Okt.	185	11. Mai	25. Nov.	198
Arnsberg	15. Mai	6. Okt.	144	11. Mai	25. Nov.	198
Brilon	11. Mai	6. Okt.	148	13. Mai	24. Nov.	195
Alt Astenberg	14. Mai	5. Okt.	144	19. Juni	5. Okt.	108
Müllenbach	14. Mai	6. Okt.	145	13. Mai	27. Nov.	198
Siegen	15. Mai	6. Okt.	144			
Hachenburg	15. Mai	6. Okt.	144	11. Mai	27. Nov.	200
Weilburg	15. Mai	8. Okt.	146	11. Mai	25. Nov.	198
Neuwied	9. April	8. Okt.	182	2. April	25. Nov.	237
Köln	6. April	8. Okt.	185	11. Mai	4. Dec.	207
Aachen	6. April	8. Okt.	185	11. Mai	29. Nov.	202
Schneifelforsthaus	14. Mai	6. Okt.	145	13. Mai	9. Okt.	149
Bitburg	14. Mai	6. Okt.	145	11. Mai	29. Nov.	202
Trier	9. April	8. Okt.	182	2. April	25. Nov.	237
Von d. Heydt-Grube	13. Mai	8. Okt.	148	11. Mai	25. Nov.	198
Birkenfeld	15. Mai	6. Okt.	144	11. Mai	9. Okt.	151
Geisenheim	6. April	9. Okt.	186	11. Mai	25. Nov.	198
Wiesbaden	6. April	29. Okt.	206	11. Mai	25. Nov.	198
Frankfurt a. M.	6. April	3. Nov.	211	11. Mai	25. Nov.	198
Darmstadt	6. April	29. Okt.	206	5. April	25. Nov.	234
Hechingen	12. Mai	6. Okt.	147	14. Mai	6. Okt.	145
Sigmaringen	13. Mai	6. Okt.	146	12. Mai	6. Okt.	147

Forststationen.

Eberswalde	8. Mai	6. Okt.	151	22. April	24. Nov.	216
Friedrichsrode	8. Mai	6. Okt.	151	23. April	24. Nov.	215
Sonnenberg	11. Juni	3. Okt.	114	13. Mai	4. Okt.	144

Anmerkung:

Bei den Forststationen wurden die Ablesungen am Minimum-Thermometer auf der Feldstation im Schutzkasten benutzt.

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Insterburg	Gross-Blandau	Marggrabowa	Klaussen	Heilsberg	Osterode i. Ostpr.	Altstadt bei Gilgenburg	Thorn	Bromberg	Konitz	Marienburg in Westpr.	Hela
Januar	1— 5	- 0.6	- 1.7	- 0.5	- 1.7	- 2.8	- 2.7	- 2.2	- 1.2	- 1.3	- 2.3	- 0.7	- 0.4	- 0.9	- 0.9	0.6
	6—10	**-13.0**	-14.3	-13.5	-14.9	**-15.2**	**-15.4**	**-14.9**	-14.5	**-13.9**	**-15.0**	**-12.9**	**-11.2**	-10.3	-12.3	-7.5
	11—15	- 6.8	- 7.8	- 6.3	- 7.1	- 7.6	- 7.2	- 6.9	- 5.7	- 4.9	- 5.4	- 3.8	- 3.8	- 5.4	- 5.3	-3.7
	16—20	- 6.3	- 6.5	- 5.2	- 6.4	- 7.3	- 7.2	- 6.5	- 5.3	- 4.6	- 5.6	- 3.9	- 3.1	- 3.9	- 3.8	-2.7
	21—25	- 7.1	- 6.8	- 6.4	- 6.3	- 5.7	- 5.7	- 5.2	- 6.5	- 6.7	- 7.1	- 6.3	- 6.2	- 6.1	- 6.7	-3.0
	26—30	- 5.3	- 5.8	- 4.7	- 5.1	- 6.4	- 6.0	- 5.8	- 4.7	- 4.6	- 5.3	- 3.5	- 3.2	- 4.5	- 5.2	-3.3
Februar	31— 4	- 7.6	- 9.4	- 8.0	- 8.2	- 7.8	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- 6.8	- 7.9	- 6.4	- 6.5	- 7.6	- 7.6	-5.2
	5— 9	-11.0	**-15.0**	**-14.3**	**-15.1**	-13.5	-15.3	-14.7	**-15.7**	-13.8	-14.9	-11.9	**-11.2**	**-12.0**	**-15.1**	**-7.6**
	10—14	- 2.6	- 3.6	- 2.2	- 3.3	- 4.9	- 4.7	- 3.8	- 2.5	- 2.5	- 3.6	- 1.6	- 1.1	- 2.3	- 2.0	-1.3
	15—19	- 1.4	- 2.0	- 1.3	- 1.7	- 3.1	- 2.8	- 2.4	- 1.5	- 2.0	- 2.8	- 1.5	- 1.0	- 2.0	- 1.0	-0.5
	20—24	1.0	0.9	1.7	1.3	- 0.1	0.4	1.1	2.0	1.8	1.3	2.8	3.1	1.8	2.8	1.8
	25— 1	1.4	1.5	2.5	2.3	0.7	1.7	2.2	3.0	3.1	2.3	4.0	4.3	3.2	3.6	2.6
März	2— 6	1.1	1.2	1.9	1.9	0.3	0.5	1.1	1.5	2.0	1.5	2.7	2.9	2.5	2.5	2.0
	7—11	0.6	0.4	1.4	0.8	- 0.7	0.0	0.5	1.2	1.7	0.9	2.2	2.7	1.6	2.5	1.3
	12—16	0.4	0.3	1.4	0.8	- 0.3	0.0	0.7	1.7	2.5	2.1	3.2	3.1	2.1	2.4	1.4
	17—21	2.0	2.8	4.3	4.6	2.9	3.2	4.2	4.5	4.1	3.6	5.3	5.5	4.1	4.8	3.0
	22—26	- 0.1	0.5	0.9	1.0	- 0.9	0.0	0.5	1.1	1.4	1.0	2.7	3.3	2.0	2.3	1.1
	27—31	1.5	2.1	3.0	3.0	1.5	2.2	3.2	3.0	3.1	2.8	4.6	5.0	3.4	3.9	2.4
April	1— 5	2.4	4.4	4.3	4.9	3.2	3.8	3.9	4.4	4.2	3.8	5.5	5.8	3.7	4.2	2.5
	6—10	4.7	5.0	3.7	4.3	3.4	5.2	4.0	3.7	3.9	3.6	4.3	4.5	3.4	3.2	2.5
	11—15	9.2	9.5	9.6	10.0	8.1	8.5	8.9	9.0	8.5	7.9	8.8	8.7	7.8	9.2	6.6
	16—20	5.3	6.4	6.4	6.7	5.0	5.9	6.2	6.3	6.4	5.7	7.2	7.3	5.9	6.9	4.8
	21—25	6.6	6.2	7.0	6.8	5.2	6.4	6.2	6.0	6.1	5.2	6.9	7.1	5.8	6.1	4.4
	26—30	12.2	13.0	13.9	14.5	12.6	12.5	13.3	13.9	13.7	13.0	14.0	14.3	13.5	14.0	11.0
Mai	1— 5	11.4	13.4	11.7	13.8	13.0	13.9	13.9	11.6	11.7	11.1	11.0	11.1	9.2	10.5	8.1
	6—10	8.9	9.8	9.4	10.2	9.4	9.7	10.5	8.9	9.1	8.2	9.6	9.7	8.3	8.3	7.1
	11—15	10.2	10.6	9.7	10.5	9.2	10.0	10.4	9.1	9.0	8.4	8.2	8.9	7.7	8.0	7.1
	16—20	17.4	19.1	18.0	19.2	17.4	18.6	18.8	17.5	17.7	16.8	16.7	17.2	16.8	14.3	11.0
	21—25	15.7	17.3	15.6	17.8	16.5	18.2	18.6	15.3	15.8	15.4	15.1	14.9	13.6	13.0	10.4
	26—30	14.6	16.0	14.7	16.2	15.3	16.5	16.2	15.1	15.3	14.5	15.8	16.6	15.4	14.4	12.2
Juni	31— 4	19.7	19.7	18.9	20.0	18.2	19.4	19.6	19.2	18.4	18.2	19.5	20.1	18.5	17.5	13.8
	5— 9	12.6	14.2	13.8	14.5	13.5	14.2	15.3	13.3	15.2	14.4	16.3	16.8	14.7	14.1	12.9
	10—14	13.4	15.0	16.0	15.5	14.0	14.5	16.0	15.1	16.3	15.4	16.7	18.4	17.0	15.7	14.9
	15—19	15.1	15.4	16.1	15.7	14.3	16.5	15.4	15.6	16.4	15.1	17.1	17.2	15.4	15.9	14.5
	20—24	16.6	17.0	16.7	16.8	15.0	16.4	16.4	16.3	16.3	14.9	16.7	18.0	16.0	16.5	16.3
	25—29	16.4	17.1	17.8	17.8	15.7	17.1	18.1	17.1	17.9	16.3	19.0	19.9	18.1	18.9	16.2
Juli	30— 4	17.3	18.1	18.5	19.0	17.4	18.3	19.5	18.2	20.0	18.4	20.8	**21.7**	19.0	19.3	18.6
	5— 9	15.2	15.9	16.0	16.2	14.8	16.0	16.4	15.9	16.3	15.4	16.9	17.4	15.7	16.4	15.5
	10—14	16.8	15.3	16.0	15.6	14.3	15.1	15.0	15.0	15.1	14.0	15.5	16.4	15.6	15.8	16.1
	15—19	19.4	19.9	18.4	19.3	17.4	18.0	17.6	17.5	16.5	16.0	17.3	17.5	16.5	16.9	16.8
	20—24	**21.0**	**21.6**	**21.5**	**21.9**	**20.3**	**20.5**	**20.8**	**20.3**	**20.9**	19.7	20.8	21.0	**20.5**	**20.8**	19.7
	25—29	18.9	18.9	19.4	19.3	17.8	18.9	19.3	18.3	18.1	17.7	18.0	18.7	17.3	18.5	17.8
August	30— 3	20.1	19.7	19.9	19.3	17.6	18.5	18.3	18.1	17.2	16.5	17.4	17.3	16.8	17.8	18.6
	4— 8	18.5	19.2	20.8	19.9	18.3	18.2	20.0	19.5	20.2	**20.0**	**20.9**	21.1	20.4	20.3	**20.9**
	9—13	19.3	19.1	19.3	19.5	18.2	18.5	19.2	18.6	19.1	17.8	18.5	18.7	18.0	18.6	19.3
	14—18	19.3	18.4	19.8	18.8	16.9	17.1	18.9	18.8	19.5	18.7	19.4	19.8	19.4	19.4	19.9
	19—23.	18.3	17.4	17.8	18.0	16.8	17.4	17.9	17.1	17.3	16.5	18.0	17.5	16.8	17.6	18.0
	24—28	16.3	15.8	16.7	15.8	14.4	14.6	15.1	14.7	15.4	15.2	15.5	16.2	16.5	16.1	17.6
	29— 2	17.6	16.5	17.3	16.9	15.3	15.1	16.6	16.9	17.5	16.4	17.3	17.6	17.3	18.2	17.9
Septbr.	3— 7	14.8	13.5	14.7	14.1	13.2	14.0	14.1	14.0	14.2	13.2	14.1	14.4	13.1	14.1	14.7
	8—12	12.6	10.7	11.5	10.8	10.0	10.7	11.2	11.0	11.3	10.3	11.6	12.0	10.4	11.7	13.4
	13—17	12.0	11.0	11.8	10.7	10.0	9.7	11.0	10.6	10.7	10.9	11.0	11.7	12.1	11.7	13.8
	18—22	12.5	12.0	12.2	12.4	11.5	11.0	12.3	12.1	11.4	11.1	12.1	12.0	11.1	11.6	13.6
	23—27	13.6	12.3	13.1	12.7	11.9	11.8	12.6	12.8	13.0	12.5	13.7	14.0	12.3	13.7	13.9
	28— 2	9.6	8.5	9.1	8.4	7.4	6.6	8.4	8.3	8.8	8.3	10.3	10.4	9.4	8.7	11.7
Oktbr.	3— 7	3.5	3.4	4.7	3.5	2.8	3.0	3.9	3.2	3.4	2.9	5.9	5.0	4.2	4.6	7.1
	8—12	6.6	6.7	7.1	6.2	4.6	5.4	6.0	6.1	6.6	5.7	6.7	6.9	6.0	7.3	8.7
	13—17	9.8	8.3	9.0	9.5	7.7	7.6	8.5	9.3	9.2	8.6	9.6	9.0	8.2	9.5	10.4
	18—22	9.2	8.9	9.0	9.5	8.4	9.6	9.2	9.6	9.7	9.4	10.1	9.6	8.8	9.4	9.7
	23—27	8.6	7.7	8.2	7.1	5.7	8.0	6.7	7.5	7.6	6.5	7.4	7.7	6.6	7.5	8.7
	28— 1	6.4	4.9	4.8	4.3	2.9	3.1	2.8	4.2	4.1	3.0	3.4	3.6	3.8	4.5	6.7
Novbr.	2— 6	4.3	2.9	3.2	2.2	1.7	0.5	1.7	2.1	2.6	1.9	3.2	2.6	2.8	3.2	5.9
	7—11	1.4	- 1.2	- 0.6	- 1.6	- 3.1	- 3.5	- 2.8	- 2.2	- 1.8	- 2.5	- 0.4	0.0	0.4	0.9	3.2
	12—16	2.1	0.6	2.1	0.9	- 1.1	- 1.9	- 0.2	1.4	2.0	0.6	1.9	1.9	0.8	1.9	4.1
	17—21	6.0	4.2	4.6	4.4	2.1	2.8	3.5	4.4	4.5	3.9	5.3	5.7	5.1	5.5	6.6
	22—26	2.1	1.1	2.4	0.5	- 0.3	0.5	0.8	1.3	0.6	- 0.8	1.9	2.0	0.6	1.2	3.4
	27— 1	3.0	0.2	1.2	- 0.1	- 1.3	- 0.7	- 0.2	0.6	0.5	- 0.5	1.3	1.8	0.4	1.5	3.0
Decbr.	2— 6	0.0	0.0	0.2	0.1	- 1.1	- 0.6	- 0.5	- 0.3	- 0.3	- 1.7	0.1	0.0	- 0.7		1.8
	7—11	- 2.0	- 2.4	- 1.1	- 2.2	- 3.9	- 3.9	- 3.6	- 1.8	- 1.8	- 3.1	0.4	0.8	0.0		1.3
	12—16	0.5	- 0.2	0.6	0.1	- 1.3	- 0.9	- 0.5	0.6	0.1	- 1.1	1.6	1.4	0.8		2.4
	17—21	1.0	- 1.1	0.3	- 1.2	- 3.5	- 3.2	- 2.6	- 0.7	- 1.1	- 2.7	0.1	1.0	1.3		2.9
	22—26	- 0.4	- 2.7	- 1.5	- 3.2	- 5.9	- 6.6	- 5.3	- 2.6	- 3.4	- 4.7	- 1.9	- 1.0	- 1.5		0.9
	27—31	1.6	- 0.2	0.4	0.0	- 2.2	- 2.4	- 1.2	- 0.4	- 1.0	- 2.6	- 1.2	- 1.2	- 2.1		1.6

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Lauenburg i. Pom.	Köslin	Schivelbein	Neustettin	Deutsch-Krone	Pammin	Stettin	Prenzlau	Neustrelitz	Waren	Demmin	Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin, Werderstr.	Schwerin, Realgymn.
Januar	1— 5	- 0.4	0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.3	-0.1	0.6	0.3	0.8	0.0	0.7	0.2	1.0	0.7	0.4	0.3
	6—10	- 8.0	- 6.5	- 8.2	- 9.1	- 9.6	-8.8	-7.4	-7.9	-7.2	-6.9	-6.6	-4.8	-5.7	-5.5	-5.7	**-5.9**
	11—15	- 4.5	- 3.9	- 4.2	- 4.8	- 4.2	-3.8	-3.2	-3.3	-3.2	-3.6	-3.5	-3.1	-3.5	-3.3	-3.3	-3.4
	16—20	- 3.0	- 2.3	- 2.9	- 3.4	- 2.8	-2.6	-2.0	-2.4	-2.1	-2.3	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-1.6	-1.6
	21—25	- 4.9	- 4.5	- 5.2	- 5.7	- 6.2	-5.7	-4.5	-4.7	-4.8	-5.2	-4.4	-4.7	-4.5	-4.0	-4.2	-4.4
	26—30	- 4.6	- 3.9	- 4.3	- 4.1	- 4.7	-3.9	-3.9	-3.4	-3.1	-3.7	-3.8	-4.6	-3.1	-2.5	-2.8	-3.2
Februar	31— 4	- 7.9	- 6.5	- 8.3	- 7.9	- 8.1	-8.1	-7.1	-7.2	-6.6	-6.9	-7.4	-6.0	-6.9	-5.2	**-5.8**	**-5.9**
	5— 9	**-12.7**	**-10.5**	**-10.3**	**-12.3**	**-11.0**	**-9.6**	**-8.7**	**-9.3**	**-7.7**	**-7.9**	**-8.8**	**-7.0**	**-7.7**	**-6.5**	-5.5	-5.3
	10—14	- 1.7	- 0.7	- 0.9	- 1.3	- 0.8	-0.4	0.4	0.7	0.5	0.1	0.4	-0.3	0.6	0.4	0.8	0.6
	15—19	- 1.2	- 0.9	- 1.2	- 1.5	- 1.5	-1.3	-0.9	-0.8	-1.2	-1.6	-0.8	-1.2	-0.5	-0.6	-0.2	-0.5
	20—24	2.9	2.8	3.0	2.6	- 2.5	3.3	3.6	4.2	4.1	3.8	4.1	3.1	4.2	4.0	4.6	4.5
	25— 1	3.8	5.7	3.8	3.1	- 3.8	4.9	5.2	5.6	5.4	4.7	5.0	4.3	5.2	4.9	5.6	5.6
März	2— 6	3.2	3.3	3.4	2.5	3.1	3.6	4.2	4.0	3.3	3.0	3.5	2.4	3.1	3.2	3.4	3.3
	7—11	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2	1.7	2.1	1.9	2.0	1.3	1.6	1.2	1.6	1.8	2.0	2.0
	12—16	2.8	2.3	2.9	2.6	3.4	3.5	3.4	2.9	3.1	2.5	2.5	1.8	2.6	3.2	3.3	3.5
	17—21	4.3	4.6	4.7	4.3	4.7	5.5	5.6	5.8	5.7	5.7	5.1	4.2	4.5	5.1	5.6	5.5
	22—26	1.4	3.1	4.1	3.1	3.6	5.7	6.2	6.6	7.0	6.8	6.3	4.9	6.0	6.8	7.2	7.2
	27—31	3.5	3.7	4.4	3.8	4.7	5.2	5.6	5.7	5.6	5.6	5.3	4.3	5.3	5.3	5.6	5.3
April	1— 5	2.4	2.2	2.5	3.0	4.3	3.6	3.4	2.8	2.2	1.4	2.2	1.0	1.5	2.0	2.1	2.0
	6—10	2.1	2.3	3.7	3.5	4.3	5.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.4	3.5	5.2	5.3	5.8	6.3
	11—15	8.4	8.4	8.3	8.0	8.0	8.8	8.8	8.4	8.5	7.7	8.4	6.6	7.2	6.7	7.0	7.1
	16—20	5.1	5.0	5.9	6.1	6.5	6.4	7.2	7.1	6.8	7.2	6.9	6.3	6.6	6.8	7.0	7.0
	21—25	5.4	5.2	5.7	5.8	6.4	6.4	6.6	6.4	6.0	5.7	5.6	4.6	5.7	5.6	5.6	5.7
	26—30	14.7	13.9	14.7	13.7	14.2	15.5	16.0	16.4	15.7	16.0	15.6	13.7	14.5	13.7	14.7	15.5
Mai	1— 5	9.2	9.2	9.8	9.2	9.5	10.2	10.7	10.0	9.4	9.9	9.4	9.2	9.0	9.7	9.8	9.9
	6—10	7.1	6.8	7.1	7.2	8.9	7.6	8.6	8.0	8.0	7.7	8.1	7.5	7.7	7.8	7.9	7.7
	11—15	7.8	7.1	6.9	7.5	7.5	7.3	8.0	7.3	7.5	7.0	7.3	7.2	6.9	6.5	7.0	7.0
	16—20	12.8	11.0	13.2	16.3	16.2	15.9	13.9	12.2	12.4	12.2	11.3	10.6	13.3	11.7	14.4	14.5
	21—25	11.5	10.1	11.5	12.9	13.3	12.6	10.7	10.5	10.6	10.1	10.2	8.8	10.3	9.9	10.9	10.9
	26—30	13.3	14.3	15.3	15.3	15.8	15.6	15.7	15.2	14.9	15.1	14.0	12.5	13.9	13.8	15.0	15.2
Juni	31— 4	16.1	14.4	16.0	17.7	18.5	18.5	18.0	17.3	17.8	17.1	16.3	15.1	16.4	15.8	18.6	18.7
	5— 9	14.1	13.1	14.3	14.9	15.4	15.1	15.6	15.4	15.6	14.2	14.1	14.8	14.5	13.6	15.0	14.7
	10—14	15.7	15.7	17.2	16.7	18.0	17.4	19.2	18.6	19.3	19.1	18.4	17.7	17.7	16.8	19.4	19.7
	15—19	15.2	15.1	15.1	15.3	16.3	15.6	16.5	15.6	14.9	14.5	15.4	14.9	14.0	13.7	14.4	14.1
	20—24	15.5	14.8	15.8	15.5	16.8	16.2	17.3	17.3	16.8	17.2	17.0	15.7	17.7	16.3	17.7	17.7
	25—29	17.0	17.3	18.3	18.1	19.1	18.9	20.1	19.5	20.0	18.8	18.0	17.1	17.9	17.5	19.4	19.4
Juli	30— 4	18.7	17.5	19.0	18.0	20.0	19.2	19.3	19.5	18.9	18.7	17.9	17.5	17.8	17.3	18.2	18.0
	5— 9	14.6	14.7	14.6	15.0	15.7	15.1	15.8	15.6	15.1	14.9	14.8	13.6	13.8	14.0	14.4	14.2
	10—14	15.8	15.0	15.0	15.4	15.5	15.2	16.4	16.3	16.4	16.3	15.3	15.2	15.7	15.5	16.2	16.6
	15—19	16.9	16.2	15.8	16.1	17.5	16.6	16.7	16.1	16.1	15.9	16.0	15.2	15.9	15.8	15.8	15.7
	20—24	**20.3**	18.6	18.0	19.2	19.2	18.4	18.1	17.5	17.6	16.6	17.1	17.3	16.8	16.3	16.8	16.8
	25—29	16.9	16.7	16.8	16.4	16.8	17.1	17.5	17.0	16.9	16.6	16.7	16.7	16.6	16.3	17.1	17.2
August	30— 3	18.0	17.7	17.3	17.1	17.2	17.7	18.4	18.2	18.4	17.9	18.1	17.8	17.7	17.6	17.9	18.0
	4— 8	19.9	**19.5**	**20.4**	**19.8**	**20.3**	**20.8**	**21.2**	**20.9**	**20.5**	**20.5**	**19.7**	**19.5**	**20.1**	**19.9**	**20.8**	**21.3**
	9—13	18.6	18.1	18.2	17.6	18.5	18.9	19.7	19.3	18.5	18.6	18.9	18.7	18.1	17.0	17.7	17.7
	14—18	19.3	18.3	18.8	18.5	19.6	19.5	20.1	19.5	18.7	18.6	18.9	18.9	17.7	17.1	18.6	18.9
	19—23	16.4	15.9	16.4	16.3	17.1	16.6	17.3	17.1	16.2	16.6	16.8	16.5	15.6	15.1	16.0	16.0
	24—28	15.1	15.6	15.8	15.3	16.6	16.7	17.3	17.2	16.0	15.9	16.5	17.2	16.0	15.3	16.2	16.8
	29— 2	16.9	16.8	17.2	17.1	17.1	17.0	17.6	16.8	16.0	16.8	16.4	16.3	15.3	15.3	16.2	16.1
Septbr.	3— 7	13.1	13.0	12.9	13.2	13.8	13.3	13.2	13.2	12.5	12.9	12.8	12.4	12.0	12.0	12.3	12.1
	8—12	9.8	10.9	10.1	10.3	10.8	10.6	11.9	11.7	10.8	10.9	10.4	11.2	11.2	11.0	10.9	11.1
	13—17	11.9	11.4	11.4	11.5	11.6	12.6	13.5	13.1	13.1	12.8	12.5	12.7	12.8	12.3	12.5	12.6
	18—22	12.1	11.5	11.3	11.2	10.8	11.3	12.0	11.8	11.6	11.6	12.0	11.6	11.0	11.4	11.2	10.9
	23—27	12.7	12.2	12.5	12.6	13.2	13.7	13.8	14.1	13.6	13.7	13.6	12.8	13.0	12.6	13.6	13.5
	28— 2	9.4	9.8	10.2	9.3	10.8	11.8	12.1	12.0	12.3	12.1	11.4	11.4	11.7	11.7	12.4	12.3
Oktbr.	3— 7	5.5	5.0	4.7	4.9	5.3	5.2	6.7	5.8	6.6	6.1	6.5	6.7	6.3	6.4	7.0	7.1
	8—12	7.0	7.1	6.7	6.6	6.6	6.6	7.4	7.9	7.7	7.7	7.6	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5
	13—17	9.0	7.8	8.4	7.8	8.7	9.4	9.4	10.4	9.2	9.2	9.1	8.6	9.3	8.1	9.6	9.8
	18—22	9.7	9.6	9.2	9.2	8.6	9.3	9.8	9.9	9.8	9.0	9.7	9.4	9.6	9.6	9.1	9.1
	23—27	7.8	7.8	7.2	7.0	6.5	6.5	7.7	6.7	6.6	6.0	6.4	7.0	6.0	6.1	6.0	6.1
	28— 1	4.9	5.1	4.5	4.7	4.5	4.7	5.4	5.5	4.0	3.8	4.7	5.7	4.6	3.7	4.0	4.2
Novbr.	2— 6	2.1	3.7	3.2	3.2	2.7	2.7	3.4	2.3	2.6	2.3	3.6	3.9	3.0	2.8	2.9	3.0
	7—11	1.4	1.2	1.2	0.7	1.1	1.0	1.9	1.1	1.1	1.3	1.8	2.8	1.7	1.7	2.2	2.3
	12—16	3.7	2.0	2.0	1.4	1.8	2.0	2.7	3.6	3.0	3.5	4.0	3.2	4.4	3.9	5.0	4.7
	17—21	6.6	6.0	6.1	5.1	5.7	5.9	6.3	7.0	6.6	6.5	7.3	6.5	7.4	6.9	7.2	7.2
	22—26	2.6	2.7	1.8	1.1	1.7	1.0	1.9	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	3.0	3.5	2.7	2.4
	27— 1	2.1	1.5	1.3	0.8	1.0	1.1	1.9	2.3	1.8	1.7	2.5	1.3	1.9	2.3	2.4	2.2
Decbr.	2— 6	1.8	0.5	- 0.1	- 0.3	- 0.2	0.1	0.5	0.0	0.2	0.0	0.6	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0
	7—11	1.0	1.1	1.0	0.3	0.0	1.2	1.4	2.1	1.8	1.6	2.3	1.8	1.8	2.2	2.5	2.5
	12—16	1.6	2.1	2.4	1.3	2.4	2.4	3.1	3.5	3.1	3.1	3.7	2.7	4.2	3.9	4.7	4.6
	17—21	2.8	2.6	2.1	1.7	1.8	1.8	2.5	2.4	2.6	2.0	3.3	3.1	3.3	3.4	3.3	3.2
	22—26	- 0.5	0.2	- 0.2	- 0.6	- 0.5	-0.6	0.3	0.0	0.0	-0.2	0.6	0.5	1.0	1.0	0.3	0.3
	27—31	1.2	0.4	0.2	- 1.1	- 0.6	-0.4	0.3	0.7	1.2	1.3	2.5	1.6	2.4	2.4	2.8	2.7

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Marnitz	Kyritz	Brandenburg	Potsdam	Heinersdorf Kr. Teltow	Spandau	Berlin S, Teltowerstrasse	Berlin NE, Friedenstrasse	Berlin N, Invalidenstrasse	Berlin NW, Seestrasse	Blankenburg bei Berlin	Grabowsee	Frankfurt a. O.	Landsberg a. d. W.	Paprotsch
Januar	1— 5	0.0	0.0	9.0	-0.2	0.1	0.4	0.9	0.9	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	- 0.5
	6—10	**-6.7**	-7.0	-6.6	**-7.5**	**-7.2**	-7.1	**-6.8**	**-7.5**	**-7.1**	**-7.3**	**-7.8**	**-7.3**	**-8.4**	**-9.3**	**-10.5**
	11—15	-3.5	-3.5	-3.0	-3.3	-2.8	-2.9	-2.0	-2.5	-2.4	-2.6	-2.9	-3.1	-2.5	-3.1	- 2.3
	16—20	-1.7	-2.0	-1.7	-2.2	-1.8	-1.8	-1.5	-1.9	-1.7	-2.0	-2.2	-2.2	-2.4	-2.6	- 3.0
	21—25	-4.9	-4.6	-4.8	-5.1	-4.7	-4.9	-4.1	-4.1	-4.5	-4.6	-4.9	-4.7	-5.5	-5.6	- 6.4
	26—30	-3.7	-3.6	-3.2	-3.4	-3.7	-3.8	-2.6	-2.2	-3.0	-3.5	-3.5	-3.4	-3.5	-3.7	- 4.2
Februar	31— 4	**-6.7**	**-7.2**	**-7.4**	-6.9	-7.0	**-7.3**	-5.0	-5.7	-5.7	-7.0	-7.2	-7.2	-6.3	-7.5	- 5.8
	5— 9	-6.2	-6.2	-4.8	-5.2	-5.6	-6.2	-5.0	-5.8	-5.2	-5.4	-6.7	-6.9	-6.7	**-9.3**	-10.4
	10—14	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	1.3	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
	15—19	-1.2	-2.1	-1.4	-0.6	-1.3	-1.7	0.1	-0.2	-0.3	-0.9	-0.8	-1.5	-1.2	-1.6	- 2.2
	20—24	4.0	3.5	3.8	4.2	3.8	4.7	4.9	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6
	25— 1	5.4	5.2	5.4	6.0	5.4	6.0	6.6	6.6	6.4	6.4	5.7	5.5	5.7	5.0	5.4
März	2— 6	3.5	3.3	4.0	4.1	3.7	4.0	4.6	4.7	4.7	4.5	4.1	4.0	3.9	3.6	3.3
	7—11	1.7	2.2	2.5	2.0	1.8	1.8	3.3	3.1	2.7	2.0	2.1	1.5	2.1	1.7	2.2
	12—16	2.7	3.2	4.2	4.1	4.0	3.6	4.7	4.2	4.6	4.4	3.6	3.1	3.9	3.5	3.4
	17—21	5.8	5.7	6.6	6.4	6.6	6.8	7.2	7.4	6.8	6.7	6.5	6.2	6.2	6.0	5.7
	22—26	7.2	7.5	7.9	7.5	7.7	7.6	7.4	7.8	7.6	7.6	7.1	7.0	6.9	6.4	5.6
	27—31	5.5	5.7	6.4	6.1	6.7	7.0	7.0	7.2	6.8	6.7	6.5	5.9	6.6	5.8	6.2
April	1— 5	2.0	2.2	3.6	3.2	3.5	3.5	4.2	4.0	3.7	3.1	3.1	2.6	4.5	4.5	4.8
	6—10	6.3	6.3	6.5	6.2	5.7	6.7	7.7	6.8	7.0	6.4	6.1	5.2	6.4	5.3	4.8
	11—15	7.4	8.0	8.2	8.2	8.5	8.4	9.0	8.7	8.8	8.4	8.2	8.2	8.4	8.5	8.3
	16—20	6.3	6.7	7.2	6.8	7.3	7.5	7.9	8.1	7.6	7.7	7.2	6.5	7.3	6.4	7.1
	21—25	5.5	5.5	6.8	6.4	6.6	6.9	7.2	7.0	6.9	6.9	6.5	6.2	6.4	6.4	6.3
	26—30	15.1	15.0	15.6	15.9	16.0	16.6	16.7	16.5	16.9	16.7	15.9	15.6	16.0	15.5	15.2
Mai	1— 5	9.3	8.7	9.6	9.8	10.3	10.4	11.0	10.8	10.7	9.8	10.0	8.8	10.4	10.5	10.2
	6—10	7.2	7.4	8.7	7.7	7.3	8.1	9.2	9.0	8.8	8.2	7.9	7.3	7.8	7.5	8.1
	11—15	6.6	6.9	7.6	6.7	7.5	7.5	8.2	8.2	7.8	7.6	7.3	7.4	7.2	7.8	7.7
	16—20	13.7	14.3	15.8	15.9	16.4	16.1	16.5	16.2	16.4	16.1	15.9	15.3	16.4	16.4	17.0
	21—25	10.1	11.1	11.7	11.2	11.4	11.6	12.0	11.9	11.7	11.6	11.4	11.3	11.8	12.5	13.8
	26—30	14.7	14.4	15.5	15.4	16.2	15.5	16.7	16.3	16.5	15.6	15.3	15.1	16.1	15.8	15.8
Juni	31— 4	18.0	18.4	20.3	19.6	20.5	19.5	20.8	20.1	20.7	20.1	19.7	19.1	19.4	18.9	18.0
	5— 9	15.0	15.2	16.4	15.8	16.4	16.5	17.3	17.4	16.7	16.1	16.2	15.5	16.5	16.1	15.5
	10—14	19.4	17.1	18.0	18.5	19.1	18.4	19.9	19.3	20.2	19.4	18.7	17.9	18.3	17.7	16.3
	15—19	14.1	13.9	15.5	15.0	15.7	15.4	16.7	17.1	16.5	16.0	15.3	14.8	16.1	14.9	15.2
	20—24	17.4	16.3	17.3	17.1	17.9	17.3	18.4	18.1	18.2	17.8	17.2	16.8	17.3	16.2	16.1
	25—29	19.1	19.1	20.5	**20.6**	**21.3**	**20.9**	21.7	21.0	21.6	**21.6**	19.9	**20.4**	20.3	19.0	18.3
Juli	30— 4	18.5	17.8	19.4	19.4	19.9	19.9	20.8	20.6	20.1	19.7	19.2	19.1	20.4	19.4	18.9
	5— 9	14.4	15.1	15.4	15.5	15.9	16.0	17.3	17.3	16.6	16.2	15.7	15.1	16.6	15.8	16.1
	10—14	16.5	15.4	16.6	15.8	16.9	16.6	17.9	16.8	16.8	16.6	16.0	16.0	15.6	15.3	14.6
	15—19	15.3	15.6	15.8	15.9	16.6	16.5	17.5	17.4	16.8	16.6	16.5	16.0	16.7	16.0	16.2
	20—24	17.0	16.7	17.5	17.4	18.2	18.0	18.9	18.7	18.6	18.2	17.7	17.1	17.9	17.5	18.5
	25—29	17.1	16.7	16.5	16.1	16.9	16.5	18.2	17.6	17.4	16.6	16.7	16.1	17.1	16.5	16.1
August	30— 3	17.7	17.7	18.3	17.6	18.0	18.3	18.8	18.4	18.4	17.8	17.9	17.9	17.1	17.1	16.7
	4— 8	**20.9**	**20.2**	**20.7**	20.4	20.8	20.6	**22.3**	**21.3**	**22.3**	21.4	**20.8**	20.1	**21.0**	**20.9**	**20.3**
	9—13	17.9	17.3	18.3	18.3	18.0	18.7	19.3	19.5	19.2	18.4	18.4	17.9	18.9	18.3	18.4
	14—18	18.9	18.2	18.7	18.6	18.4	18.9	20.0	19.9	20.2	19.0	18.6	18.2	20.2	19.2	19.8
	19—23	16.0	15.6	16.2	15.7	16.0	16.6	17.2	17.7	17.2	16.6	16.4	15.7	17.2	16.7	16.7
	24—28	16.1	16.0	16.1	16.4	16.7	16.6	17.9	17.5	17.9	16.5	16.4	15.5	16.7	16.1	15.4
	29— 2	16.6	15.6	15.8	16.1	16.4	17.0	17.4	17.3	17.4	17.0	16.7	15.9	17.2	17.0	17.6
Septbr.	3— 7	12.0	12.3	12.8	12.7	13.1	13.6	13.4	13.5	13.0	13.1	12.9	12.6	13.5	13.2	13.8
	8—12	10.4	10.7	11.5	11.0	11.4	11.3	12.2	11.6	11.7	10.7	11.0	10.5	11.3	10.8	10.9
	13—17	12.5	12.5	12.4	12.0	12.0	12.5	13.8	13.3	13.4	12.6	12.4	12.2	13.0	12.4	11.4
	18—22	10.7	10.8	11.2	11.3	11.6	11.5	12.1	12.0	11.8	11.8	11.3	11.2	11.8	11.5	11.7
	23—27	13.3	13.5	15.0	15.1	14.8	15.4	15.6	15.3	15.5	15.3	15.0	14.3	14.6	14.2	14.2
	28— 2	12.1	11.6	12.8	12.5	12.9	12.5	14.0	13.2	13.6	12.7	12.5	12.0	12.8	11.8	11.0
Oktbr.	3— 7	6.0	6.2	6.1	5.5	5.6	5.9	6.7	6.1	6.3	6.2	5.6	5.7	5.3	5.4	4.9
	8—12	7.7	6.9	7.4	6.8	7.2	7.3	7.9	8.0	7.5	7.6	7.5	7.2	6.7	6.7	6.6
	13—17	10.0	9.3	9.4	10.6	9.3	10.3	10.5	10.2	10.8	10.7	10.0	9.7	9.4	8.9	9.5
	18—22	8.9	9.2	9.7	9.9	9.7	9.6	10.5	10.1	10.4	9.8	9.5	9.6	9.8	9.9	9.5
	23—27	5.9	5.9	5.7	5.0	5.5	5.4	6.5	5.6	6.1	5.4	5.2	5.6	5.4	6.0	5.9
	28— 1	3.6	2.5	2.0	3.0	2.6	2.1	4.4	4.0	4.5	3.6	3.2	2.6	4.1	4.4	3.4
Novbr.	2— 6	1.9	2.1	1.8	1.9	2.7	2.0	2.9	2.6	3.0	2.8	2.4	2.1	2.0	2.3	2.3
	7—11	1.0	0.0	-0.4	-0.2	-0.5	-0.3	1.1	0.3	0.7	0.0	-0.5	-0.2	-0.3	0.4	- 0.6
	12—16	4.0	2.9	3.4	3.5	2.6	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	2.9	3.3	2.1	2.1	1.8
	17—21	6.6	6.2	7.0	6.8	6.5	6.8	7.2	7.1	7.0	6.9	6.5	6.6	6.2	6.0	5.7
	22—26	1.6	1.4	2.5	2.0	2.4	2.1	3.3	3.2	2.6	2.4	2.1	1.9	1.9	2.2	1.6
	27— 1	1.6	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	2.3	2.6	2.2	2.3	2.0	2.2	1.5	1.2	1.3
Decbr.	2— 6	0.2	0.2	0.7	0.4	0.7	0.7	1.2	0.9	1.0	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	- 0.3
	7—11	1.9	1.9	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9	3.1	2.9	2.9	2.8	2.4	1.6	1.3	1.3
	12—16	3.9	3.3	3.6	4.2	2.9	3.7	4.0	4.3	4.2	4.2	3.4	3.3	2.9	2.4	2.4
	17—21	2.8	2.1	2.3	2.4	1.5	2.2	2.8	2.8	2.6	2.4	2.2	2.5	1.5	2.0	1.5
	22—26	-0.3	-0.9	0.0	-0.4	-0.3	-0.1	0.7	0.8	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.6	-0.7	- 1.4
	27—31	1.7	0.2	1.0	1.1	-0.2	0.9	0.5	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	-0.4	-1.0	- 1.8

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Samter	Posen (Jersitz)	Posen (Stadt)	Tremessen	Ostrowo	Fraustadt	Schwarmitz	Grünberg	Liegnitz	Breslau	Oppeln	Rosenberg, Oberschl.	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Schillersdorf, Kr. Ratibor
Januar	1— 5	0.0	- 0.1	0.2	- 1.2	- 0.7	-0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.1	-0.5	- 1.3	-1.3	-0.6	-1.3
	6—10	**-10.9**	**-10.7**	**-10.4**	**-11.9**	**-11.1**	**-9.0**	**-9.6**	**-9.4**	**-9.1**	**-8.7**	**-8.3**	**-10.2**	**-9.1**	**-8.3**	**-8.9**
	11—15	- 2.7	- 2.6	- 2.3	- 3.8	- 1.6	-1.3	-2.1	-2.1	-0.6	-0.4	0.1	- 1.0	-0.4	-0.4	-1.0
	16—20	- 2.8	- 3.2	- 2.8	- 3.4	- 2.9	-2.3	-2.5	-3.0	-2.1	-2.0	-1.7	- 3.4	-2.4	-2.5	-3.4
	21—25	- 6.5	- 6.6	- 6.4	- 7.0	- 6.3	-6.3	-6.1	-6.7	-6.5	-6.0	-6.7	- 7.2	-5.8	-6.1	-6.2
	26—30	- 3.7	- 3.8	- 3.5	- 3.8	- 3.5	-2.9	-3.3	-3.6	-3.3	-2.2	-3.6	- 4.1	-4.4	-3.3	-3.6
Februar	31— 4	- 6.4	- 5.9	- 5.5	- 6.3	- 5.1	-4.5	-6.1	-5.6	-2.6	-2.2	-2.2	- 3.3	-2.5	-1.3	-2.2
	5— 9	- 9.6	- 9.5	- 9.3	-11.0	- 9.0	-7.8	-7.7	-6.8	-5.5	-5.5	-5.4	- 7.1	-5.9	-5.0	-5.7
	10—14	- 9.4	- 0.6	- 0.3	- 1.1	- 0.9	-0.2	0.3	0.1	-0.2	-0.4	-0.9	- 1.1	-1.9	-1.0	-1.5
	15—19	- 1.7	- 2.1	- 1.4	- 1.7	- 2.1	-1.4	-2.0	-0.8	-0.6	-1.0	-1.5	- 3.0	-2.3	-1.5	-2.3
	20—24	3.3	3.2	3.6	2.6	3.2	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	2.7	2.3	1.9	2.6	1.8
	25— 1	5.0	4.9	5.3	4.8	5.6	6.0	5.7	5.9	6.7	6.9	6.3	5.5	5.4	5.7	5.0
März	2— 6	3.3	3.4	3.4	3.1	4.1	3.9	3.8	3.9	4.0	5.3	4.9	4.0	3.9	4.6	3.7
	7—11	2.4	2.4	2.9	2.5	2.9	3.0	2.5	2.2	2.9	3.3	2.9	2.0	2.2	3.2	2.6
	12—16	3.8	4.1	4.3	3.6	4.8	4.7	3.7	4.5	5.2	5.6	5.7	4.5	4.9	5.6	4.6
	17—21	5.6	5.5	5.9	5.0	6.1	6.4	5.9	5.7	6.7	6.5	6.2	4.9	5.1	6.5	5.9
	22—26	5.7	5.5	5.7	3.5	5.6	6.9	6.6	6.5	7.0	7.0	6.4	4.7	5.1	6.4	5.6
	27—31	5.8	6.1	6.3	5.4	6.4	6.6	7.0	6.5	7.5	7.8	7.3	6.7	6.7	7.9	7.3
April	1— 5	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.7	4.9	4.4	5.8	6.2	5.9	5.4	5.3	5.8	5.3
	6—10	5.3	5.3	5.6	4.5	5.3	6.0	5.3	5.8	6.0	6.1	5.4	4.1	5.1	5.5	4.7
	11—15	8.7	8.7	8.8	8.4	8.5	8.4	7.9	7.2	8.2	8.8	8.7	8.0	7.9	8.1	7.2
	16—20	7.1	7.3	7.6	7.7	7.3	7.9	7.6	7.3	8.3	8.5	8.0	6.8	7.0	7.9	7.4
	21—25	6.6	6.4	6.6	6.1	6.0	6.9	6.6	6.4	6.3	6.7	6.5	5.2	6.5	7.1	6.7
	26—30	14.7	15.6	15.2	14.5	15.1	15.8	14.9	16.1	14.9	15.4	15.1	14.6	13.8	14.7	13.0
Mai	1— 5	9.9	9.9	10.2	10.2	10.8	10.8	10.5	10.3	10.9	11.3	10.9	9.8	10.1	10.5	9.6
	6—10	8.5	9.0	9.5	9.3	9.4	9.1	8.4	7.3	9.0	9.8	9.7	9.0	9.7	10.2	9.7
	11—15	8.6	8.7	8.8	8.6	7.8	7.9	7.2	6.6	7.2	7.3	6.3	6.3	6.6	6.2	5.8
	16—20	17.5	17.7	17.9	17.3	17.5	17.5	17.1	16.9	16.6	17.0	16.0	15.4	15.1	15.3	13.8
	21—25	14.3	14.8	15.0	15.5	15.7	14.1	13.6	13.0	13.3	14.9	15.9	15.2	15.8	15.9	15.3
	26—30	16.7	16.9	17.2	16.6	16.1	16.8	16.2	15.9	16.4	17.1	17.2	15.6	16.0	16.4	15.6
Juni	31— 4	19.9	20.0	19.6	19.9	19.4	19.8	19.6	19.3	19.5	19.9	19.2	18.1	17.8	18.7	17.2
	5— 9	16.2	16.4	16.9	15.9	16.9	16.5	16.5	16.2	16.3	17.3	17.4	16.2	16.2	17.4	16.3
	10—14	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	17.2	16.9	17.4	16.4	17.4	16.6	15.1	14.9	15.6	14.7
	15—19	16.4	16.5	16.6	16.4	16.3	16.0	15.9	15.4	15.8	16.9	16.5	15.9	16.3	16.8	16.2
	20—24	16.9	17.2	17.5	16.6	16.3	17.0	16.7	16.7	16.2	17.4	16.5	15.3	15.0	16.0	14.4
	25—29	19.6	19.6	19.7	19.4	19.9	20.3	20.3	20.7	20.1	21.3	20.9	19.3	19.4	20.6	18.8
Juli	30— 4	20.5	20.9	20.8	20.5	20.9	**21.0**	19.9	20.1		21.3	**21.4**	**20.1**	**20.4**	**21.0**	**20.0**
	5— 9	16.6	16.8	17.1	16.7	17.4	17.4	16.3	16.4		18.3	17.7	16.6	16.8	17.8	17.0
	10—14	15.4	16.2	16.2	15.6	15.4	15.9	15.3	14.8		15.9	15.7	14.6	14.9	16.0	15.3
	15—19	16.8	17.3	17.3	17.8	17.3	17.1	16.6	16.3		17.9	17.7	16.9	17.0	18.0	16.7
	20—24	19.5	19.8	20.1	20.7	19.8	19.4	19.1	18.6		19.8	20.5	19.2	19.5	20.8	19.3
	25—29	17.0	17.1	17.3	17.7	18.0	16.7	16.9	16.2		17.2	16.8	16.6	16.7	16.6	15.6
August	30— 3	17.1	17.2	17.5	18.0	17.4	17.1	16.3	16.1	16.8	17.4	16.8	15.9	15.7	16.5	15.5
	4— 8	**21.0**	**21.8**	**21.1**	**21.2**	**21.1**	**21.0**	**20.5**	**21.1**	20.7	**21.7**	21.2	19.0	18.7	20.2	18.6
	9—13	18.6	19.2	18.9	18.6	18.3	18.8	18.9	18.5	18.6	19.8	19.1	17.7	17.5	19.0	17.6
	14—18	20.5	21.1	20.1	20.2	19.8	20.3	20.0	20.5	19.9	20.6	20.9	19.5	19.9	20.9	19.8
	19—23	17.3	17.7	17.6	17.7	17.8	17.3	17.0	16.9	17.3	17.9	18.0	17.1	17.8	17.9	17.3
	24—28	16.8	16.8	16.4	16.6	15.6	16.2	15.7	16.1	15.4	16.4	16.0	13.7	14.4	14.8	14.1
	29— 2	18.0	17.8	17.5	17.3	18.1	18.2	17.2	17.3	18.0	19.1	19.1	17.6	18.3	18.8	18.8
Septbr.	3— 7	13.9		14.2	14.0	14.4	14.2	13.8	13.2	14.2	15.1	14.9	14.2	14.8	15.7	14.6
	8—12	11.5		11.7	11.5	10.7	11.4	11.2	10.9	10.8	11.3	10.9	10.2	11.5	11.6	11.3
	13—17	12.3		12.3	11.5	11.8	12.4	11.8	12.7	12.1	12.6	12.5	10.9	11.5	12.0	11.1
	18—22	11.7		11.9	12.0	12.2	12.5	12.1	11.6	12.0	12.6	13.0	11.4	11.7	12.1	11.1
	23—27	14.2		14.0	13.8	14.7	14.8	15.2	15.5	14.4	16.1	15.7	14.0	14.6	15.7	15.5
	28— 2	11.8		12.3	12.0	12.6	13.1	12.3	13.0	13.6	13.9	14.1	12.2	13.2	14.5	13.3
Oktbr.	3— 7	5.0		5.3	4.7	5.0	5.5	5.2	4.7	5.0	5.5	5.0	4.2	4.0	4.7	4.6
	8—12	6.7		6.8	6.2	6.3	6.5	6.6	6.3	6.3	6.7	5.9	5.2	5.0	5.8	5.5
	13—17	9.0		9.3	9.7	10.5	10.3	9.1	10.2	10.5	11.4	11.8	9.9	11.0	10.7	9.8
	18—22	9.3		9.5	9.4	9.9	10.3	9.8	10.2	10.3	11.0	10.7	9.4	9.5	10.7	10.4
	23—27	6.4		7.0	7.0	7.0	6.3	5.6	5.5	5.8	6.6	6.6	5.5	6.2	6.9	6.2
	28— 1	4.1		4.4	4.6	4.4	4.6	3.2	5.0	3.4	4.8	4.4	3.1	3.8	3.6	2.9
Novbr.	2— 6	2.4		2.7	2.6	1.9	1.7	1.6	1.8	0.8	1.9	2.0	1.1	0.7	1.0	0.9
	7—11	- 0.2		- 0.1	- 0.8	- 1.6	-0.5	-1.2	-0.6	-0.4	-0.7	-1.4	- 2.3	-1.6	-1.3	-1.4
	12—16	1.7		1.7	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.9	3.3	2.3	1.5	1.1	1.8	1.8
	17—21	5.7		5.7	5.4	5.3	6.0	6.3	6.3	6.4	6.1	5.5	4.3	3.8	4.7	4.6
	22—26	1.5		2.2	1.1	1.0	1.8	1.6	1.3	1.7	1.7	1.3	0.4	0.6	1.6	1.0
	27— 1	1.4		1.6	0.9	0.8	1.8	1.9	1.5	2.2	1.9	0.5	- 0.2	0.1	0.6	0.2
Decbr.	2— 6	0.3		0.1	- 0.4	- 0.6	0.1	0.2	0.1	-0.4	-0.1	-0.7	- 2.1	-1.2	-0.8	-1.8
	7—11	0.9		0.9	0.5	0.2	1.3	1.4	1.5	1.2	1.4	0.2	- 1.0	-0.5	0.4	-0.1
	12—16	2.1		2.1	2.2	2.2	2.6	2.3	3.2	2.5	3.1	2.2	1.4	1.0	1.6	1.1
	17—21	1.6		1.3	0.3	- 0.1	1.1	1.6	2.1	0.7	0.2	-0.9	- 1.8	-2.2	-1.0	-1.7
	22—26	- 0.9		- 0.9	- 2.6	- 3.4	-1.1	-1.0	-1.3	-1.1	-1.6	-3.6	- 4.9	-5.8	-4.3	-5.0
	27—31	- 1.9		- 1.7	- 1.8	- 1.6	-1.7	-1.8	-0.1	-2.6	-1.8	-2.2	- 2.9	-4.2	-3.1	-2.7

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt	Brand	Reinerz (Bad)	Glatz	Weigelsdorf	Friedland i. Schl.	Krummhübel	Wang	Schneekoppe	Prinz Heinrich-Baude	Schreiberhau	Warmbrunn	Eichberg	Bunzlau
Januar	1— 5	-6.2	-1.1	-4.2	-3.0	-1.5	-1.2	-2.5	-2.8	- 4.6	- 8.8	- 7.9	-3.7	-2.0	-0.4	-1.3
	6—10	-7.1	-6.0	-7.1	-6.9	**-7.6**	**-8.2**	-6.8	-5.8	- 6.5	- 6.8	- 6.7	-6.9	**-9.3**	**-7.3**	**-9.7**
	11—15	-2.1	-0.3	-1.7	-1.1	0.0	-0.8	-1.2	-0.4	- 2.1	- 4.0	- 3.4	-1.5	-1.6	-0.8	-1.3
	16—20	-3.4	-2.7	-3.5	-4.0	-2.9	-3.6	-4.5	-2.1	- 3.6	- 4.9	- 4.5	-2.6	-1.9	-1.3	-2.4
	21—25	-9.2	**-6.8**	**-9.6**	**-7.8**	-6.1	-7.4	**-8.7**	**-9.2**	**-10.8**	-11.0	-10.6	**-9.8**	-7.5	**-7.3**	-6.8
	26—30	**-9.5**	-4.0	-7.3	-5.2	-3.5	-4.5	-7.3	-5.6	- 8.0	**-12.5**	**-11.8**	-6.3	-3.6	-3.6	-3.2
Februar	31— 4	-6.6	-2.9	-5.1	-3.3	-2.3	-2.4	-4.2	-3.2	- 5.4	- 9.7	- 8.8	-4.1	-2.6	-2.4	-2.3
	5— 9	-8.7	-5.9	-7.3	-6.3	-6.2	-6.0	-6.9	-4.9	- 6.4	- 9.9	- 9.3	-5.1	-5.2	-4.6	-5.6
	10—14	-5.9	-1.0	-3.6	-1.6	-1.4	-0.7	-3.3	-2.5	- 3.8	- 7.3	- 7.6	-2.0	-0.8	-0.9	0.2
	15—19	-4.8	-3.3	-3.1	4.3	-3.2	-0.5	-5.3	-2.4	- 3.8	- 5.6	- 4.9	-3.5	-1.6	-1.8	-1.9
	20—24	-1.0	2.2	0.7	1.4	2.0	4.5	1.4	3.1	0.8	- 3.2	- 2.6	2.3	3.0	3.0	3.2
	25— 1	1.3	5.2	3.0	4.1	5.0	6.2	3.4	5.5	3.9	- 0.5	1.1	5.0	5.9	6.6	6.1
März	2— 6	-2.2	3.1	0.5	1.9	3.2	3.0	1.1	1.9	- 0.6	- 4.7	- 4.1	1.2	2.3	2.6	3.7
	7—11	-4.1	1.9	-0.9	0.8	2.1	1.8	0.9	0.2	- 2.0	- 6.3	- 5.6	0.0	1.2	1.7	2.6
	12—16	-0.8	4.4	1.8	3.2	5.2	3.7	2.6	3.2	1.1	- 3.1	- 2.1	2.9	3.9	4.2	4.1
	17—21	-0.8	5.0	1.0	3.7	5.5	5.0	3.4	4.0	1.6	- 2.8	- 2.2	3.5	5.3	5.3	6.1
	22—26	0.2	6.0	3.0	**4.7**	6.4	6.7	5.3	5.6	2.9	- 2.2	- 1.3	4.9	6.3	6.6	6.9
	27—31	0.1	6.7	3.5	5.6	7.1	6.7	4.7	4.8	2.8	- 3.1	- 2.0	4.6	6.4	6.8	6.8
April	1— 5	-2.1	4.5	1.2	3.2	4.9	4.5	2.6	2.8	0.1	- 4.7	- 4.2	1.7	4.1	4.4	5.0
	6—10	-1.9	3.9	1.4	2.4	4.4	4.1	3.4	3.1	0.6	- 4.1	- 2.9	1.2	3.5	4.3	5.2
	11—15	0.4	6.9	4.2	6.1	7.6	7.1	5.6	5.2	2.9	- 1.3	- 0.6	5.0	6.3	7.1	7.7
	16—20	-0.1	7.0	3.5	5.6	7.4	7.0	5.3	5.5	2.7	- 2.6	- 1.4	4.8	6.9	6.9	7.3
	21—25	0.1	5.0	2.2	4.1	5.3	5.0	3.7	3.2	0.6	- 2.9	- 2.3	2.8	4.4	4.7	5.7
	26—30	8.1	13.5	11.6	12.5	13.8	13.8	12.2	13.5	11.1	4.8	5.3	12.7	14.0	13.8	13.9
Mai	1— 5	3.7	10.1	6.7	8.6	10.3	9.7	8.5	7.2	4.9	1.0	1.5	6.8	8.6	8.0	9.7
	6—10	1.4	8.3	4.7	6.6	5.6	8.0	5.8	5.3	2.8	- 2.0	- 0.8	4.5	6.7	7.1	7.9
	11—15	-0.9	5.2	2.1	3.9	5.9	5.2	3.6	3.3	0.9	- 2.6	- 1.9	3.1	5.3	5.3	6.8
	16—20	8.7	13.5	11.4	13.4	14.6	14.6	14.2	12.6	11.0	6.8	7.7	12.7	14.3	14.2	15.6
	21—25	9.7	14.7	11.7	13.3	15.1	13.1	13.1	10.8	9.4	6.6	7.5	10.7	13.0	12.3	12.5
	26—30	9.1	14.6	11.5	13.2	15.2	14.4	14.1	12.5	10.3	6.4	7.4	12.0	14.4	14.1	15.5
Juni	31— 4	*12.1*	17.0	14.6	15.9	16.5	17.1	17.3	16.4	14.3	9.6	10.6	14.0	17.1	16.1	18.5
	5— 9	10.1	15.1	12.5	14.3	14.8	15.4	14.9	13.6	11.2	6.7	8.1	12.5	15.2	14.0	16.0
	10—14	8.7	14.1	11.6	12.5	13.3	13.8	13.6	13.2	11.2	6.5	7.5	11.1	14.1	12.5	15.5
	15—19	8.8	15.4	12.2	14.1	15.3	15.2	14.7	13.7	11.5	6.3	8.0	13.2	14.5	14.2	15.4
	20—24	8.8	14.7	11.8	12.8	14.2	14.9	13.4	13.7	11.4	6.4	7.7	12.3	15.2	14.0	15.6
	25—29	**14.7**	19.3	16.8	17.4	18.7	18.8	19.0	18.0	**16.8**	12.4	*13.6*	**17.3**	**19.4**	**18.6**	**19.8**
Juli	30— 4	14.6	**19.9**	**17.7**	**18.6**	**19.7**	**19.7**	19.0	**18.5**	16.1	**12.9**	*13.2*	17.2	19.1	18.2	19.6
	5— 9	10.0	16.2	13.3	14.8	16.2	15.6	15.1	14.8	12.4	7.1	10.0	14.2	16.0	15.4	16.5
	10—14	8.8	14.3	11.9	12.6	14.0	13.8	12.6	12.2	10.1	5.2	6.5	12.1	13.6	13.1	14.6
	15—19	10.1	16.0	12.9	14.2	15.7	15.6	14.1	14.1	12.2	7.3	8.8	13.7	15.5	15.7	16.2
	20—24	11.0	18.7	15.9	16.4	18.2	18.3	16.9	16.7	14.7	9.8	11.8	16.2	17.2	16.7	17.9
	25—29	10.4	14.9	12.9	14.1	15.0	14.4	14.4	13.4	11.5	7.8	*8.8*	13.1	14.3	14.1	15.7
August	30— 3	10.1	15.8	13.2	14.4	16.1	15.8	15.1	14.1	12.0	7.6	*8.5*	13.7	15.4	15.1	16.0
	4— 8	14.2	18.9	17.4	17.2	18.0	19.4	**19.3**	17.9	16.0	11.1	12.7	**17.3**	18.5	18.3	19.3
	9—13	12.0	16.9	14.6	15.8	16.8	17.5	16.6	16.5	14.0	9.6	10.9	15.3	16.8	16.5	18.0
	14—18	14.5	18.8	16.9	17.4	18.5	18.6	17.7	17.9	16.1	11.1	12.7	17.1	18.3	17.9	19.1
	19—23	10.9	15.6	13.4	14.9	16.4	15.9	15.5	15.1	12.7	7.7	9.1	14.6	15.7	15.6	16.5
	24—28	9.8	14.4	12.5	13.4	14.5	14.3	13.8	13.7	11.3	7.5	9.2	12.7	13.4	13.9	14.9
	29— 2	12.5	17.0	15.2	15.7	17.1	17.4	16.5	16.0	14.2	9.1	10.8	15.6	16.8	16.1	17.3
Septbr.	3— 7	7.8	13.8	10.9	12.1	14.0	13.8	12.8	14.3	9.5	4.7	5.8	11.0	12.7	12.6	13.7
	8—12	4.6	10.0	7.0	8.8	10.1	9.6	8.6	8.2	6.1	2.0	3.2	7.9	9.7	9.4	10.7
	13—17	6.4	10.8	8.4	9.5	11.3	10.9	10.6	10.7	8.2	4.0	5.0	8.9	10.0	10.5	11.6
	18—22	5.3	11.2	8.0	9.7	12.0	11.5	9.7	10.1	7.5	1.9	3.4	8.8	10.7	11.2	11.6
	23—27	10.0	14.3	12.5	12.8	13.9	14.8	13.7	14.1	11.9	7.6	8.3	13.2	13.0	13.5	14.1
	28— 2	10.0	12.6	12.6	11.4	12.8	13.7	11.9	13.8	11.0	7.9	8.7	11.9	11.3	12.2	13.3
Oktbr.	3— 7	-2.5	3.3	0.2	2.1	3.9	3.2	2.5	2.0	- 0.3	- 5.0	- 4.1	1.7	4.5	3.9	4.6
	8—12	-1.2	5.0	1.6	3.7	5.4	4.8	3.6	3.9	1.2	- 3.3	- 2.7	3.2	5.4	5.0	6.0
	13—17	5.8	11.4	8.3	9.5	10.6	11.3	9.5	10.9	7.5	2.9	4.2	10.0	8.0	9.6	10.3
	18—22	5.2	9.9	7.7	8.8	10.4	10.1	9.2	8.6	6.6	3.4	4.1	8.2	7.8	8.8	9.8
	23—27	3.4	5.1	2.7	3.8	5.2	4.8	4.7	3.6	2.5	3.6	3.5	2.7	4.6	4.8	5.1
	28— 1	5.6	2.7	3.4	2.0	2.6	4.6	2.5	3.9	3.6	5.4	5.6	3.4	1.1	1.9	3.2
Novbr.	2— 6	3.7	-0.2	-3.2	-1.7	0.4	-0.2	-1.5	-1.0	0.7	4.3	4.2	-1.3	-1.2	0.1	0.6
	7—11	-3.6	-1.6	-4.7	-4.1	-0.9	-1.7	-2.4	-2.3	- 2.7	- 3.0	- 1.7	-3.4	-2.4	-1.1	-0.9
	12—16	-1.8	0.8	-2.0	1.1	1.4	2.8	-0.3	2.0	3.0	- 0.5	- 0.6	2.6	-0.6	1.5	1.6
	17—21	0.4	5.1	2.6	4.4	5.5	5.9	4.0	4.8	2.7	- 1.1	- 0.3	4.8	5.5	5.2	6.1
	22—26	-5.3	0.5	-3.0	-1.0	0.9	0.7	-0.6	-0.8	- 3.5	- 6.9	- 6.5	-1.5	-0.5	0.3	1.5
	27— 1	-6.0	0.3	-3.4	-0.8	1.0	0.3	-1.0	0.2	- 2.3	- 7.5	- 6.6	-1.0	1.6	1.8	1.9
Decbr.	2— 6	-1.5	0.3	-0.5	-0.1	0.4	0.0	-1.3	1.4	- 0.2	- 4.3	- 3.2	0.3	0.4	0.7	-0.3
	7—11	-4.5	-0.3	-2.8	-0.1	0.5	0.9	-0.8	0.1	- 2.3	- 6.6	- 5.0	-1.0	0.8	1.1	2.0
	12—16	0.3	2.1	0.7	0.8	2.0	3.2	0.2	2.9	0.8	- 2.1	- 1.0	1.8	1.7	1.1	2.3
	17—21	-3.1	-1.6	-2.9	-2.6	-0.7	0.8	-2.1	0.5	- 1.9	- 5.5	- 4.1	-0.4	-1.3	-0.7	0.9
	22—26	-7.4	-2.5	-5.0	-3.0	-2.0	-2.0	-2.8	2.7	- 4.5	- 8.6	- 7.6	-2.5	-2.5	-2.7	-1.1
	27—31	-1.8	-4.4	-1.9	-5.3	-5.6	1.6	-5.0	3.0	2.5	- 1.5	- 1.5	2.7	-5.5	-3.7	-1.4

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Görlitz	Kottbus	Dahme	Torgau	Dessau	Bernburg	Halle a. S.	Klostermansfeld	Nordhausen	Dingelstaedt	Sondershausen	Erfurt (Hochheim)	Stadtilm	Jena	Greiz	Scheibe
Januar	1— 5	-0.5	-0.2	-0.7	-0.3	-0.2	-0.3	-0.1	-1.1	-2.0	-2.6	-1.6	-1.6	-1.0	-0.1	-0.6	-3.4
	6—10	**-7.8**	**-7.9**	**-7.2**	-5.1	**-5.7**	**-5.5**	-4.7	-6.1	-5.1	-5.1	-5.4	-4.7	-3.1	-3.2	-4.0	-4.8
	11—15	-1.2	-1.2	-2.5	-2.2	-2.7	-3.0	-1.9	-3.8	-2.7	-3.1	-2.5	-2.7	-2.3	-1.8	-1.6	-3.3
	16—20	-2.1	-1.8	-2.0	-1.0	-1.3	-1.5	-0.7	-2.5	-1.7	-2.1	-1.5	-1.7	-1.6	-1.1	-1.2	-2.8
	21—25	-6.8	-5.1	-5.4	**-5.2**	-5.2	-5.4	**-5.3**	**-6.7**	**-6.2**	**-7.2**	**-6.4**	**-6.3**	**-7.2**	**-5.4**	**-6.4**	**-9.2**
	26—30	-3.7	-3.3	-3.7	-2.7	-2.5	-2.6	-2.1	-3.9	-3.4	-3.9	-2.6	-2.7	-3.4	-2.5	-3.4	-5.7
Februar	31— 4	-1.9	-4.6	-6.2	-4.1	-5.2	-4.5	-2.9	-4.1	-3.9	-3.3	-3.4	-2.6	-1.7	-1.8	-1.3	-3.0
	5— 9	-4.3	-3.9	-4.6	-1.8	-1.9	-2.1	-1.3	-2.9	-2.1	-2.5	-1.7	-1.5	-1.9	-1.1	-2.0	-3.1
	10—14	0.0	0.7	0.1	0.5	1.1	0.6	1.0	0.2	0.2	0.0	1.1	0.8	0.7	1.4	0.7	-1.7
	15—19	-0.4	-0.9	-1.9	-0.8	-1.3	-0.8	-0.3	-1.1	-2.2	-2.2	-1.6	-1.2	-1.7	-1.4	-1.1	-6.3
	20—24	3.8	4.3	3.9	4.6	5.0	5.3	4.8	3.8	3.6	2.8	4.9	4.5	3.7	5.1	3.9	1.2
	25— 1	6.5	6.4	5.1	6.2	6.2	6.6	7.2	5.9	5.2	5.1	6.3	7.1	6.5	7.5	6.1	3.9
März	2— 6	3.9	4.5	3.9	4.3	4.2	3.8	4.2	2.8	3.2	2.1	3.4	3.5	2.7	3.7	2.5	-0.1
	7—11	2.6	3.2	2.5	3.0	3.2	3.1	3.7	1.8	2.4	1.0	2.6	2.1	1.9	2.9	2.0	-1.0
	12—16	5.0	6.0	4.3	5.1	5.2	5.1	5.6	4.5	4.5	3.7	4.7	5.2	4.2	5.2	3.7	1.6
	17—21	6.2	7.1	6.6	7.2	7.5	7.2	7.3	6.2	6.7	5.8	6.7	6.9	5.9	7.6	6.4	3.4
	22—26	7.4	8.2	7.6	8.5	8.7	9.0	9.5	8.2	9.3	9.0	9.8	9.6	9.1	10.2	9.2	6.6
	27—31	7.1	6.9	6.7	7.1	7.0	7.0	7.1	5.7	6.0	5.1	6.4	6.8	6.0	7.5	6.6	3.5
April	1— 5	4.5	5.2	3.8	4.1	3.9	3.7	4.2	2.5	3.1	2.3	3.0	3.4	3.1	4.2	3.4	0.8
	6—10	5.8	6.6	5.2	6.4	6.0	6.7	6.9	5.3	5.7	4.2	4.8	5.7	5.1	5.7	5.1	2.4
	11—15	7.7	9.3	8.2	9.0	8.8	9.2	9.4	7.4	7.6	7.3	7.9	8.3	7.9	9.2	7.9	4.8
	16—20	7.7	8.4	7.5	7.7	7.9	8.2	8.9	7.3	7.2	6.3	7.2	7.3	6.3	7.8	7.0	4.3
	21—25	5.6	6.9	5.9	6.8	6.1	6.1	6.7	5.0	6.0	5.2	6.3	5.9	5.3	6.4	5.1	2.5
	26—30	15.2	16.2	14.8	15.5	15.5	15.4	15.2	14.3	14.3	13.3	14.3	14.6	13.8	14.7	14.0	11.2
Mai	1— 5	9.5	10.4	9.5	9.8	9.4	9.8	10.0	9.0	9.0	8.3	8.9	8.8	8.2	9.2	8.0	5.3
	6—10	7.9	8.3	7.6	8.1	8.2	8.6	8.1	7.0	7.3	6.1	6.9	7.1	6.2	7.4	6.1	3.5
	11—15	6.5	7.4	6.9	7.1	7.3	7.4	7.8	5.9	6.6	5.1	6.3	6.2	5.2	6.9	5.6	2.8
	16—20	15.3	17.2	15.8	16.0	16.3	16.0	15.7	14.0	15.3	14.5	15.2	14.2	13.8	14.6	14.0	12.8
	21—25	12.3	12.5	10.8	11.9	12.3	12.2	12.7	10.7	12.1	11.5	12.1	12.0	12.2	12.9	11.4	10.2
	26—30	15.9	16.4	15.0	16.3	16.0	16.0	15.9	14.5	14.7	13.3	14.5	14.4	13.9	14.6	14.5	11.2
Juni	31— 4	19.9	20.6	20.2	21.3	21.0	**21.3**	**21.5**	20.2	20.2	19.1	19.7	19.7	18.7	19.0	17.7	16.3
	5— 9	16.3	17.2	16.3	16.5	16.5	16.2	16.8	14.8	15.3	14.1	15.9	15.7	15.2	15.6	15.2	13.6
	10—14	16.3	17.8	17.2	18.0	18.3	18.2	17.6	16.5	16.7	15.0	15.6	15.9	15.1	15.6	15.0	12.8
	15—19	15.9	16.7	15.2	16.3	15.5	15.3	15.3	13.8	13.9	12.2	14.0	13.3	13.2	14.1	13.8	10.4
	20—24	16.2	17.6	16.3	16.5	17.0	17.2	16.9	16.1	16.2	14.6	16.0	15.6	15.3	15.7	14.8	12.1
	25—29	**21.2**	21.2	**20.3**	**21.9**	20.4	21.1	21.2	**20.5**	**20.9**	**19.8**	**20.5**	**20.7**	**20.1**	**20.9**	20.4	**18.3**
Juli	30— 4	20.3	21.2	19.6	20.4	19.8	19.7	19.8	18.7	19.5	18.4	20.0	20.1	19.7	20.4	**20.5**	17.7
	5— 9	16.7	17.1	16.1	16.6	16.2	16.0	16.5	15.3	15.5	14.5	15.9	15.5	15.1	16.6	15.7	13.1
	10—14	15.0	16.3	15.7	15.9	16.2	16.5	16.9	15.1	16.7	15.8	16.9	15.6	14.8	16.1	15.1	13.1
	15—19	16.4	17.3	15.8	16.0	15.9	16.1	16.9	15.8	17.0	16.1	16.8	16.5	16.2	16.9	16.0	13.7
	20—24	18.3	19.1	17.8	18.2	18.2	18.1	19.0	17.3	17.5	16.2	17.9	17.8	17.5	18.4	17.6	15.5
	25—29	16.3	17.5	16.3	17.2	17.1	17.3	19.3	16.8	17.2	15.9	17.3	17.1	15.9	17.0	16.4	14.0
August	30— 3	16.3	18.0	17.4	17.5	18.0	17.5	17.5	16.2	17.4	15.9	17.2	16.5	15.3	16.6	15.7	12.9
	4— 8	20.3	**21.9**	20.0	21.0	**21.4**	20.6	21.4	19.8	19.8	18.9	19.3	19.6	18.6	18.9	18.6	16.1
	9—13	18.8	20.1	18.4	19.4	19.3	19.4	19.8	18.1	18.2	16.2	17.8	18.1	17.1	17.9	17.6	13.7
	14—18	19.8	20.5	18.4	19.5	19.2	19.2	19.5	19.1	18.9	17.0	18.2	18.8	17.7	18.5	18.4	15.5
	19—23	16.9	17.8	16.0	16.7	16.9	16.8	17.0	15.7	16.3	14.6	16.2	15.4	14.9	15.9	15.4	12.1
	24—28	15.4	17.5	16.0	16.6	16.1	16.2	16.7	15.7	15.3	14.2	15.2	15.5	15.0	14.9	14.3	12.4
	29— 2	17.5	18.0	15.9	17.1	16.8	17.3	17.0	16.4	16.4	15.4	16.6	16.5	16.0	17.5	16.9	13.8
Septbr.	3— 7	13.9	14.1	12.9	13.2	13.5	13.1	13.6	12.0	12.2	11.4	12.7	12.2	11.3	12.5	12.1	9.1
	8—12	10.7	11.9	10.8	10.9	11.2	11.8	11.3	9.9	10.7	9.4	10.7	9.6	9.2	10.3	9.6	7.6
	13—17	12.1	13.1	11.9	12.7	12.1	12.4	12.6	11.1	11.8	10.6	11.3	11.4	11.0	12.1	11.7	9.8
	18—22	11.3	12.4	10.9	11.1	11.3	11.0	11.2	9.9	10.3	9.4	10.6	10.2	9.4	10.5	9.9	7.1
	23—27	15.0	15.5	14.6	15.3	15.4	15.6	15.6	14.6	15.0	14.3	14.8	15.5	14.2	15.1	14.6	12.1
	28— 2	14.5	14.3	13.3	14.5	13.7	14.1	15.0	14.2	14.4	13.3	13.6	13.9	13.9	14.4	13.8	10.9
Oktbr.	3— 7	5.1	5.8	5.0	5.6	5.5	5.8	6.1	4.7	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.5	4.8	2.9
	8—12	6.2	6.9	7.2	7.1	7.6	7.6	7.8	6.3	6.9	5.7	7.0	6.8	5.9	7.3	5.8	3.2
	13—17	10.8	10.4	9.4	9.5	9.8	10.3	10.3	10.1	9.7	8.4	8.5	10.6	9.9	9.4	9.3	7.4
	18—22	10.9	10.1	9.7	10.5	9.7	10.1	10.6	9.8	10.0	9.1	10.1	9.5	9.2	10.6	10.4	8.0
	23—27	5.8	5.5	4.6	5.3	5.0	5.4	5.8	4.3	5.1	4.5	4.8	4.8	4.7	5.2	4.7	3.6
	28— 1	4.3	4.5	2.7	2.8	2.0	1.9	2.1	2.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1	2.4	3.1	-0.3
Novbr.	2— 6	1.2	2.3	2.1	2.2	2.5	2.2	3.2	2.0	2.1	1.1	1.7	1.8	1.6	2.4	1.6	-0.3
	7—11	-0.4	0.1	-0.6	-0.1	0.1	-0.3	0.0	-0.9	-0.5	-1.1	-1.0	-0.9	-0.3	-0.5	-1.1	-1.4
	12—16	1.9	3.4	2.5	3.0	4.0	5.0	5.0	4.9	4.0	3.4	3.5	5.2	5.0	5.3	3.6	1.4
	17—21	6.0	7.4	6.2	6.6	7.3	7.6	7.6	7.0	6.4	6.6	7.4	7.4	7.0	7.9	6.9	4.7
	22—26	1.5	2.1	1.6	2.3	2.8	2.6	2.8	1.2	1.8	0.6	1.8	1.1	0.5	1.9	0.9	-0.8
	27— 1	1.0	2.3	1.5	1.8	2.3	2.4	2.6	1.0	1.8	0.8	1.7	2.2	0.8	2.8	1.3	-1.8
Decbr.	2— 6	-0.2	1.2	0.7	1.1	1.0	0.6	1.4	-0.4	0.4	-0.4	0.6	0.2	0.0	1.0	0.5	-2.0
	7—11	1.6	2.8	2.3	2.9	3.3	3.0	3.7	2.0	2.8	2.2	3.1	3.2	2.3	3.6	2.6	0.1
	12—16	3.2	4.6	3.6	4.0	4.9	5.1	5.6	4.9	4.1	4.1	4.1	6.3	5.1	5.3	4.8	1.9
	17—21	0.6	1.8	1.5	1.9	2.5	2.9	2.5	2.0	1.4	1.2	0.9	0.5	1.0	1.2	0.8	-2.3
	22—26	-0.5	0.1	-0.2	0.0	0.4	-0.1	0.2	-0.8	-1.6	-2.0	-1.5	-2.3	-2.1	-1.1	-1.0	-4.2
	27—31	-1.3	0.4	0.2	1.2	1.7	1.8	2.0	1.9	1.3	1.9	1.5	3.6	2.4	2.1	0.3	-1.2

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Koburg	Meiningen	Schmücke	Schnepfenthal	Inselsberg	Liebenstein (Bad)	Frankenheim	Fulda	Marburg	Schwarzenborn	Kassel	Uslar	Göttingen	Ilerzberg	Klausthal	Brocken
Januar	1— 5	-2.9	-2.8	- 4.7	-3.0	- 4.5	-3.7	-4.5	-2.0	-3.0	-3.3	-1.8	-1.7	-1.3	-3.1	-3.3	- 4.7
	6—10	-3.7	-3.9	- 3.0	-5.1	- 4.3	-2.8	-5.0	-2.4	-3.7	-4.4	-1.8	-2.7	-2.4	-2.9	-2.0	- 3.1
	11—15	-0.4	-1.4	- 4.7	-3.3	- 5.1	-2.3	-3.8	-1.2	-1.7	-3.8	-1.4	-1.9	-1.7	-1.9	-5.1	- 2.5
	16—20	-0.7	-1.5	- *5.1*	-2.4	- 5.0	-2.0	-3.7	-1.2	-1.6	-3.2	-0.6	-0.9	-0.7	-0.7	-3.0	- 4.4
	21—25	**-6.0**	**-6.2**	**-10.7**	**-7.6**	**-10.9**	**-7.4**	**-9.8**	**-5.9**	**-6.1**	**-8.4**	**-6.0**	**-5.6**	**-5.5**	**-6.2**	**-8.8**	**-11.7**
	26—30	-3.0	-2.7	- 7.5	-3.2	- 7.5	-3.4	-5.8	-2.2	-2.0	-4.7	-2.3	-3.4	-2.4	-3.3	-6.0	- 9.5
Februar	31— 4	-0.3	-0.3	- 4.0	-1.7	- 4.6	-1.7	-2.3	0.4	-0.8	-2.4	-1.7	-3.1	-2.4	-3.0	-4.7	- 7.5
	5— 9	-0.7	-0.7	- 4.7	-1.8	- 4.9	-1.5	-3.6	0.6	0.1	-2.0	-0.8	-2.1	-1.2	-1.3	-3.9	- 6.1
	10—14	0.4	1.1	- 3.3	1.1	- 3.1	0.3	-1.3	0.8	1.0	-0.6	1.2	0.5	1.3	0.2	-2.3	- 5.8
	15—19	-3.1	-3.1	- 3.7	-0.8	- 2.6	-2.7	-3.4	-1.1	-1.6	-2.3	-0.8	-3.7	-1.2	-3.0	-2.9	- 3.6
	20—24	2.2	2.6	- 0.2	4.9	0.1	2.8	1.1	4.6	3.6	2.1	4.3	3.1	4.8	2.6	1.7	- 1.1
	25— 1	5.0	5.7	2.8	6.7	2.3	5.8	3.9	7.5	6.3	4.7	6.6	5.6	7.3	4.3	3.2	0.3
März	2— 6	2.4	2.8	- 1.8	2.4	- 2.1	2.3	-0.8	3.2	2.0	0.8	3.2	3.1	3.6	3.2	0.1	- 3.7
	7—11	1.9	1.8	- 2.5	1.4	- 2.8	1.0	-1.3	2.3	1.3	-0.2	1.9	1.7	2.4	2.1	-1.0	- 4.4
	12—16	4.4	4.8	0.8	4.1	1.5	4.7	0.9	5.5	4.4	2.6	5.2	4.9	5.9	4.5	2.0	- 1.2
	17—21	6.0	6.4	1.4	6.3	1.4	5.8	3.1	7.2	6.8	4.7	7.2	6.6	7.5	5.4	2.9	- 0.7
	22—26	9.4	9.6	4.5	9.4	4.3	9.2	6.1	10.9	10.1	7.9	10.6	9.9	10.7	7.8	5.8	1.5
	27—31	6.1	6.0	1.2	5.8	1.0	5.5	3.5	6.3	6.0	4.3	6.3	5.6	6.4	5.4	2.2	- 1.7
April	1— 5	3.3	3.7	- 1.4	2.2	- 1.6	2.6	-0.5	3.9	3.1	0.7	3.6	3.2	3.9	2.5	-0.5	- 4.5
	6—10	6.0	5.5	1.7	4.6	*1.6*	4.9	1.9	5.3	5.3	3.8	6.2	5.4	6.4	5.3	2.5	- 0.8
	11—15	7.6	8.0	3.9	7.4	3.9	7.6	4.4	8.8	8.1	5.6	8.3	7.8	8.3	7.5	4.6	1.3
	16—20	7.2	7.6	2.6	6.3	2.2	6.4	3.6	7.1	7.2	5.5	7.5	7.2	7.9	6.8	4.0	0.0
	21—25	6.2	6.3	1.1	5.2	1.0	5.8	2.4	6.8	6.8	4.4	7.1	6.5	7.2	5.9	2.2	- 1.9
	26—30	13.4	13.5	10.4	13.4	*10.6*	13.2	11.5	14.1	14.8	13.2	14.2	14.0	15.1	14.1	12.6	8.3
Mai	1— 5	7.4	8.3	3.9	7.6	4.3	7.9	5.0	8.6	8.7	6.9	9.3	8.8	9.7	8.3	6.2	2.1
	6—10	6.0	7.2	1.7	5.8	2.4	5.9	2.6	7.2	7.3	4.9	7.5	7.3	7.8	6.4	3.5	- 0.7
	11—15	5.3	5.6	0.5	5.1	0.2	4.7	1.5	5.1	6.0	3.2	6.1	5.9	6.5	5.4	2.4	- 1.6
	16—20	15.2	15.6	10.7	13.4	10.2	14.6	11.8	15.4	16.3	13.5	16.1	15.9	15.4	15.1	12.7	8.6
	21—25	13.5	13.7	8.2	11.3	7.4	12.7	9.9	12.7	12.6	10.3	13.1	12.2	13.0	12.5	9.1	5.2
	26—30	14.1	14.2	9.6	13.7	9.9	13.8	10.3	14.9	14.7	12.6	14.7	15.0	15.4	14.6	12.4	8.3
Juni	31— 4	19.5	20.0	16.2	18.6	16.3	19.1	**17.3**	19.2	20.6	18.5	20.3	**20.5**	**20.8**	19.9	18.5	13.7
	5— 9	17.0	16.5	11.4	14.5	10.7	15.2	12.4	16.1	15.4	12.5	15.2	14.9	15.1	14.3	11.6	7.4
	10—14	15.8	16.0	12.6	14.9	*12.6*	15.0	12.0	15.4	17.0	14.6	16.4	16.1	17.0	16 8	15.2	11.0
	15—19	13.9	13.5	*9.0*	12.5	8.1	12.7	9.2	13.5	13.7	10.7	12.9	12.8	13.8	13.7	10.3	5.7
	20—24	14.5	15.7	11.6	15.2	11.7	15.0	11.7	15.4	16.2	14.1	16.1	16.2	16.7	14.7	14.0	9.9
	25—29	**21.5**	**21.2**	**18.0**	**19.8**	**17.4**	**20.6**	17.2	**20.8**	**21.2**	**19.0**	**20.7**	19.8	20.5	**21.2**	**18.6**	**14.9**
Juli	30— 4	21.2	20.4	15.7	19.0	15.1	19.5	15.8	20.1	18,8	16.4	19.1	18.7	19.5	19.0	15.7	11.9
	5— 9	15.4	15.9	10.8	15.2	10.3	14.6	11.1	15.8	15.4	13.3	15.2	14.5	15.1	14.3	11.5	7.5
	10—14	16.9	17.0	11.9	15.1	11.1	15.5	13.4	16.4	17.2	14.2	16.2	16.4	16.4	15.3	13.5	8.2
	15—19	16.9	17.5	13.3	16.4	12.7	16.2	13.9	18.1	17.8	15.3	17.5	16.9	17.6	16.4	13.3	9.9
	20—24	17.6	18.4	13.6	17.3	12.8	17.1	13.3	18.6	17.4	15.3	16.8	16.6	17.6	16.7	14.1	10.6
	25—29	16.4	17.2	12.5	17.0	12.5	15.9	12.7	17.0	16.5	14.6	16.5	16.1	16 9	14.7	13.7	9.6
August	30— 3	15.1	16.2	11.6	15.9	11.5	15.7	12.2	16.1	17.4	13.9	16.4	17.0	17.4	16.8	14.3	10.2
	4— 8	20.2	19.0	16.6	18.8	16.0	18.8	15.7	19.1	19.9	17.6	19.3	18.9	20.0	20.1	18.0	14.6
	9—13	16.9	17.1	13.5	17.0	13.4	16.3	12.9	16.9	17.5	15.4	17.2	16.7	18.4	18.1	14.9	10.9
	14—18	18.0	17.8	15.4	18.2	14.9	17.7	14.9	18.0	18.5	16.9	18.9	17.6	19.0	18.5	16.3	12.6
	19—23	14.4	15.1	11.2	14.9	10.3	14.5	12.1	15.4	15.5	13.3	15.5	15.2	16.1	15.5	12.6	8.7
	24—28	14.2	14.5	12.0	14.8	*11.3*	14.0	12.3	15.8	14.8	14.0	15.6	15.0	15.6	15.1	13.3	10.0
	29— 2	16.0	15.4	12.2	15.8	11.5	15.4	12.5	16.6	15.4	13.9	16.2	15.9	16.9	15.7	13.3	9.2
Septbr.	3— 7	11.3	12.0	7.2	11.4	6.9	11.1	8.3	12.0	11.9	10,1	12.1	12.0	12.4	11.5	9.0	4.8
	8—12	9.3	10.0	5.4	8.7	5.3	9.3	6.8	9.5	9.9	7.9	10.0	9.5	10.3	10.1	7.7	3.5
	13—17	12.0	12.0	7.2	10.7	7.2	11.2	8.4	12.3	11.6	9.6	11.2	12.1	11.2	11.0	9.1	5.1
	18—22	9.3	9.7	5.2	9.3	4.9	9.1	6.2	9.5	9.8	7.9	10.1	10.3	10.7	10.2	7.2	3.4
	23—27	13.9	14.4	11.4	15.4	11.3	14.9	12.6	15.0	14.6	13.3	15.1	14.7	15.4	13.6	12.4	8.9
	28— 2	13.8	14.1	12.3	13.7	12.4	14.0	12.6	14.1	13.6	13.4	15.0	14.6	14.7	14.9	13.0	10.0
Oktbr.	3— 7	5.5	5.5	0.1	4.1	0.0	4.4	1.6	5.5	5.4	3.7	6.3	5.8	6.0	6.0	2.4	- 1.8
	8—12	5.2	6.2	1.7	6.0	1.3	5.5	2.7	6.8	5.8	4.1	6.2	6.6	6.8	6.0	3.5	- 0.3
	13—17	8.8	9.1	7.8	10.4	8.3	9.9	8.4	9.7	9.6	10.0	10.9	9.7	10.2	9.8	9.0	6.5
	18—22	10.3	10.4	6.3	8.9	6.3	9.6	6.3	10.9	10.1	8.4	10.4	10.0	10.5	9.9	7.9	5.1
	23—27	7.4	5.5	6.0	4.0	5.9	5.3	6.0	5.7	7.1	5.3	7.6	7.1	6.3	5.8	7.6	5.3
	28— 1	0.3	0.7	6.1	0.4	6.2	0.3	1.1	1.4	0.7	0.0	1.9	1.9	2.9	1.6	3.7	9.6
Novbr.	2— 6	1.0	0.8	3.3	1.4	*3.0*	0.7	1.6	2.0	1.2	1.5	2.9	2.0	2.4	1.2	0.9	5.5
	7—11	0.6	0.3	0.7	-1.2	*1.5*	-0.5	-1.0	1.4	0.6	-0.8	1.6	1.4	0.9	0.1	1.3	2.2
	12—16	2.0	1.9	1.9	5.3	1.5	2.8	2.9	4.5	3.0	3.8	5.5	3.7	5.3	5.1	3.9	1.9
	17—21	4.8	4.7	3.5	7.9	*3.3*	5.9	4.8	6.5	5.4	5.4	6.8	6.6	7.7	4.9	4.5	1.6
	22—26	-0.1	1.0	- 3.3	0.4	-3.4	0.6	-1.5	0.0	-0.3	-1.2	1.8	1.9	2.2	0.6	-1.2	- 4.3
	27— 1	0.2	0.6	- 3.9	1.1	-3.3	0.6	-1.6	1.1	1.4	-0.8	1.3	2.0	2.4	1.3	-1.4	- 4.3
Decbr.	2— 6	0.8	0.8	- 3.4	-0.7	- 3.3	-0.2	-2.9	0.9	0.3	-1.3	0.7	0.5	0.9	0.8	-2.5	- 5.3
	7—11	2.0	2.3	- 1.8	2.1	- 2.0	1.9	-0.8	3.0	2.4	0.7	3.1	3.3	3.9	2.4	-0.2	- 3.5
	12—16	3.6	3.9	1.6	5.6	0.8	4.4	2.4	5.6	5.0	4.6	6.1	4.6	6.3	4.4	2.9	0.0
	17—21	-1.2	-0.5	- 1.9	1.3	-'1.6	-0.2	0.1	0.6	-0.6	0.6	1.5	1.2	2.5	1.6	0.2	- 2.3
	22—26	-1.9	-2.1	- 4.8	-1.9	- 5.0	-2.6	-4.5	-2.6	-3.6	-3.7	-2.0	-2.4	-1.5	-1.6	-3.5	- 4.4
	27—31	-2.2	-1.8	- 1.3	3.1	- 2.9	0.2	0.0	0.9	0.0	0.8	2.1	2.6	3.3	0.1	1.1	- 0.8

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Scharfenstein	Ilsenburg	Wasserleben	Quedlinburg	Magdeburg	Gardelegen	Helmstedt	Braunschweig	Hannover	Nienburg	Celle	Uelzen	Lüneburg	Lübeck	Eutin	Ploen
Januar	1— 5	-2.9	-1.5		0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	-0.5		-0.7	0.3	0.3	0.1	0.6	-0.3
	6—10	-2.8	-5.5		-4.8	-4.9	-5.8	**-5.8**	-4.5	-4.0		-5.1	-5.4	-5.4	**-5.4**	-4.3	-4.4
	11—15	-4.8	-4.0		-2.9	-2.9	-3.2	-3.8	-3.3	-3.1		-3.3	-3.2	-4.1	-3.4	-3.1	-3.1
	16—20	-3.5	-2.5		-1.5	-1.0	-1.6	-2.1	-1.5	-1.4		-1.3	-1.3	-1.4	-1.3	-0.9	-1.1
	21—25	**-8.9**	**-6.1**		**-5.1**	-4.8	-4.5	-5.2	**-5.1**	**-4.4**		-4.3	-4.0	-3.9	-4.1	-4.0	-4.2
	26—30	-6.1	-3.7		-3.0	-3.1	-3.6	-3.3	-2.7	-2.7		-2.5	-2.4	-2.9	-2.9	-3.1	-3.7
Februar	31— 4	-4.9	-4.0		-4.0	**-6.1**	**-6.6**	-5.5	**-5.1**	-4.3		**-5.8**	**-5.6**	**-5.5**	**-5.4**	**-5.1**	**-5.3**
	5— 9	-3.4	-2.7		-1.4	-2.2	-3.2	-2.6	-1.8	-1.6		-2.6	-3.4	-4.1	**-5.4**	-4.7	-5.0
	10—14	-2.1	0.9		1.4	1.0	0.6	0.5	1.0	0.8		0.7	1.0	1.2	1.0	0.9	0.6
	15—19	-1.8	-0.1		0.0	0.0	-1.4	-0.1	0.0	0.5		-1.5	-0.7	0.2	-0.1	0.0	-0.2
	20—24	2.0	4.8		6.5	5.0	4.5	5.0	5.1	5.6		4.9	5.2	5.7	4.8	4.6	4.3
	25— 1	3.7	6.1		7.7	6.3	6.1	6.4	6.6	7.3		6.1	5.9	6.3	5.2	5.6	5.1
März	2— 6	0.2	2.7		5.4	4.3	3.8	3.6	4.3	4.2		3.7	3.5	3.8	3.1	2.8	2.6
	7—11	-1.2	1.1		2.5	3.1	2.5	2.1	2.6	2.5		2.1	2.5	2.2	1.9	2.0	1.6
	12—16	2.2	4.0		4.9	5.5	4.9	4.6	5.1	5.5		4.6	4.7	4.4	3.4	3.0	2.8
	17—21	3.0	5.7		7.3	7.2	6.3	6.4	6.8	7.2		6.4	6.2	6.1	5.8	5.5	5.1
	22—26	5.8	9.0		9.5	8.8	8.6	8.7	9.3	9.9		9.1	8.7	8.3	7.1	7.0	6.6
	27—31	2.2	5.6		6.9	6.7	5.9	6.4	6.5	6.5		6.1	6.0	6.0	5.2	5.1	4.4
April	1— 5	-1.0	1.6		3.2	3.5	2.7	3.0	3.1	3.2		2.2	2.6	2.1	1.9	2.3	2.1
	6—10	1.2	3.8		5.4	7.0	5.6	6.0	6.3	6.7		5.7	4.9	5.2	5.7	5.8	5.7
	11—15	4.6	6.4		7.8	9.3	8.5	8.3	8.4	7.9		7.9	7.8	8.2	6.6	7.2	6.7
	16—20	3.7	6.5		8.0	7.9	7.5	7.4	7.5	7.7		7.5	7.1	7.3	7.1	6.7	6.4
	21—25	2.2	4.5		5.6	6.1	5.9	5.5	6.1	6.4		5.8	5.8	6.2	5.9	5.9	5.7
	26—30	11.4	13.4		14.0	16.2	15.3	14.3	15.0	15.1		14.4	14.7	15.1	14.4	14.1	13.5
Mai	1— 5	5.9	8.4		9.5	10.5	9.5	9.6	10.3	10.1		9.3	10.0	10.4	10.0	10.0	9.3
	6—10	3.2	5.5		7.5	8.8	8.1	7.8	7.8	7.3		7.0	7.4	8.1	7.5	8.0	7.0
	11—15	2.1	5.3		7.0	7.6	7.3	6.5	6.9	6.8		6.6	7.3	7.7	6.6	6.7	6.6
	16—20	11.5	13.2		14.6	16.6	16.1	15.9	15.7	15.8		16.4	15.7	15.8	12.6	14.4	13.9
	21—25	8.1	10.4		11.0	11.9	11.9	11.9	11.9	11.8		11.8	12.2	12.2	10.8	11.0	10.9
	26—30	11.7	12.9		14.7	16.5	15.5	15.1	15.7	15.4		14.7	15.5	15.8	14.4	14.5	14.3
Juni	31— 4	16.8	17.8		19.4	21.6	**20.8**	**21.0**	**21.1**	**21.5**		**20.8**	**20.5**	20.2	17.3	18.0	18.0
	5— 9	11.5	13.6		15.5	16.2	15.4	15.0	14.8	14.6		15.0	15.3	15.6	14.2	14.5	14.0
	10—14	13.3	15.4		16.2	18.9	18.9	18.4	18.6	18.3		17.7	18.7	19.3	18.6	18.9	18.9
	15—19	9.7	12.6		14.2	15.5	15.1	13.7	14.3	14.0		13.8	14.3	13.9	13.5	13.6	12.9
	20—24	13.1	14.7		15.9	17.7	18.0	16.8	17.3	17.3		17.2	17.5	17.8	17.2	17.5	17.1
	25—29	17.0	18.4		**19.9**	**21.9**	**20.8**	20.9	20.6	20.5		19.7	19.4	19.9	18.5	18.9	18.5
Juli	30— 4	15.5	17.3		19.1	19.3	19.2	18.0	18.5	18.1		18.2	18.2	18.2	17.0	18.0	16.8
	5— 9	11.6	14.0		15.7	16.5	15.8	14.8	15.2	15.3		15.1	15.3	15.1	13.7	14.4	13.9
	10—14	12.5	15.0		16.2	17.4	16.9	18.4	16.4	16.6		16.3	16.5	16.9	16.3	17.1	16.8
	15—19	12.9	15.4		16.3	16.2	15.8	15.5	16.0	15.8		15.8	15.7	16.0	15.7	16.3	15.8
	20—24	14.0	16.5		17.6	18.5	17.5	17.1	17.5	17.1	16.9	17.5	17.1	17.3	16.6	16.6	16.3
	25—29	13.4	15.9		16.8	17.8	17.2	16.6	17.2	16.5	16.5	16.6	17.0	17.3	16.7	16.7	16.2
August	30— 3	13.6	15.7		17.2	17.8	18.1	17.7	17.8	18.1	18.3	17.9	18.0	18.5	18.2	18.5	18.3
	4— 8	**17.5**	**19.2**		19.0	21.6	**20.8**	**21.0**	20.5	21.2	20.5	20.2	**20.5**	**20.9**	**20.7**	**21.1**	**20.7**
	9—13	14.5	16.9	17.5	18.4	19.3	18.0	18.2	17.8	18.0	17.5	16.9	17.2	17.5	16.9	17.7	17.3
	14—18	16.5	17.5	19.0	18.5	19.8	19.0	18.8	19.0	19.1	18.3	17.9	18.5	18.9	17.9	17.8	17.8
	19—23	12.5	14.9	15.9	16.2	17.2	16.4	16.0	15.9	16.1	15.7	15.2	15.6	15.9	15.4	15.2	15.3
	24—28	13.5	14.6	15.5	15.7	17.1	16.4	16.1	16.3	16.4	16.0	15.8	16.2	17.3	16.1	16.8	16.5
	29— 2	13.2	15.2	16.9	16.4	17.6	16.8	16.3	17.1	16.9	16.2	16.0	16.6	16.2	15.9	16.2	15.8
Septbr.	3— 7	8.6	11.4	12.4	12.9	13.4	12.6	12.6	12.6	12.4	12.2	12.2	12.1	12.1	11.5	12.0	11.6
	8—12	7.3	9.8	10.8	11.0	12.0	10.9	11.1	11.5	11.0	10.6	10.1	10.6	10.9	10.9	10.9	11.0
	13—17	8.7	11.0	12.1	11.4	12.8	12.9	12.5	12.7	12.8	12.7	12.6	13.0	12.8	11.8	12.4	12.6
	18—22	7.1	9.5	10.8	11.1	11.0	10.8	10.4	10.8	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.9	11.2	10.9
	23—27	12.2	14.5	15.8	15.0	15.7	14.7	15.1	15.4	15.4	14.9	14.3	14.0	13.5	13.0	13.3	13.2
	28— 2	12.7	12.7	14.1	13.7	14.1	12.9	13.9	14.3	14.9	14.0	13.5	12.8	13.0	11.7	11.9	11.9
Oktbr.	3— 7	2.0	4.3	5.4	5.8	6.5	5.9	5.7	6.2	6.4	5.8	5.8	7.1	6.6	6.4	6.6	7.0
	8—12	3.7	6.3	7.5	7.5	7.9	7.4	7.2	7.4	7.7	7.3	7.3	7.6	7.9	7.4	7.8	7.8
	13—17	9.5	9.7	11.0	10.9	10.9	10.3	11.2	11.2	11.9	10.2	9.0	9.7	9.9	9.3	9.1	9.5
	18—22	7.7	9.6	10.4	10.5	10.0	9.6	10.4	10.7	10.8	10.4	10.0	10.0	9.9	9.5	9.5	9.5
	23—27	6.8	3.8	4.8	5.3	5.7	5.5	5.1	5.6	6.0	6.3	5.9	6.2	6.0	5.9	6.5	6.6
	28— 1	2.7	1.5	2.5	2.0	2.4	2.1	2.3	2.4	3.9	2.7	2.3	2.8	2.7	3.4	4.1	4.4
Novbr.	2— 6	2.2	1.0	2.2	1.9	2.4	1.6	2.2	2.0	2.2	1.6	1.5	2.3	2.0	2.5	3.3	3.4
	7—11	1.6	-0.7	-0.1	-0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	1.1	0.9	0.3	0.6	1.2	1.9	3.0	3.0
	12—16	5.6	6.8	7.6	6.7	5.1	4.6	6.6	6.8	7.1	6.9	5.3	5.3	5.9	5.0	5.5	5.8
	17—21	5.0	7.6	7.6	8.2	7.6	7.3	7.3	7.4	7.9	7.4	7.3	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5
	22—26	-1.2	1.4	2.6	2.8	2.8	2.4	1.8	2.8	2.9	2.7	2.2	3.0	2.9	3.0	3.2	3.3
	27— 1	-0.7	2.1	3.7	2.7	3.0	2.4	2.5	2.6	3.3	3.1	2.9	3.0	2.9	2.2	2.3	2.3
Decbr.	2— 6	-2.6	-0.8	0.3	0.4	1.0	0.7	0.3	0.8	0.9	0.5	0.8	1.1	0.9	1.1	1.3	1.1
	7—11	-0.2	2.5	4.2	3.4	3.0	2.5	2.8	3.5	4.2	3.7	3.3	3.2	3.3	2.8	2.9	2.8
	12—16	3.4	5.9	6.5	6.3	5.1	4.7	6.4	6.1	6.6	6.4	5.3	5.5	5.4	5.0	5.0	4.9
	17—21	1.2	3.4	4.1	3.9	3.3	2.5	3.2	3.3	3.9	3.6	2.9	3.6	3.7	3.4	3.6	3.4
	22—26	-1.8	-0.5	-1.0	0.5	0.3	-0.3	0.7	-0.3	-0.4	-1.1	-0.8	0.0	0.1	0.4	1.1	1.3
	27—31	3.0	4.7	5.0	4.6	2.4	2.2	4.0	5.2	4.9	5.6	3.8	4.0	4.4	4.2	4.6	4.6

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Segeberg	Schleswig	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Wyk auf Föhr	Husum	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Bremen	Oldenburg	Elsfleth	Jever	Norderney
Januar	1— 5	-0.3	0.3	0.5	1.0	1.5	0.5	0.4	0.7	-0.3	0.1	-0.6	-1.3	-1.2	-1.1	
	6—10	-5.6	-3.4	-2.2	-1.6	-2.5	-2.8	-3.6	**-3.1**	-4.5	**-5.0**	-3.8	-4.1	-4.1	-4.2	
	11—15	-3.8	-2.7	-2.5	-2.6	-2.0	-2.1	-2.6	-1.4	-3.5	-4.2	-3.7	-3.7	-3.9	-3.1	
	16—20	-1.4	-0.9	0.0	-0.9	-1.0	-1.2	-0.6	-0.8	-1.2	-1.7	-1.3	-1.8	-1.5	-1.5	
	21—25	-4.2	-4.5	-5.0	-6.5	**-4.9**	-4.7	-5.0	**-3.1**	-4.9	-4.9	-4.0	-4.1	-4.2	-3.6	
	26—30	-3.1	-4.1	-4.0	-4.9	-2.5	-3.1	-3.3	-0.9	-3.2	-3.0	-2.3	-2.5	-2.8	-2.3	
Februar	31— 4	**-6.0**	**-6.1**	**-5.8**	**-8.2**	-4.7	**-4.8**	**-5.5**	-1.8	**-5.4**	-4.9	**-4.3**	**-5.2**	**-5.4**	**-4.5**	
	5— 9	-5.2	-4.7	-4.6	-5.6	-4.4	-3.7	-4.4	-2.9	-4.3	-2.8	-1.8	-2.2	-2.3	-2.3	
	10—14	0.3	0.3	0.4	-0.1	0.4	0.3	0.4	1.4	0.3	0.4	1.0	0.5	0.4	0.8	
	15—19	-0.6	-0.4	-0.5	-1.1	-0.5	-0.5	-0.4	0.4	-0.4	-0.2	0.7	-0.4	-0.1	0.2	
	20—24	4.2	3.7	3.9	3.0	2.4	2.6	3.1	3.0	3.3	4.7	5.9	5.2	5.1	4.9	
	25— 1	4.8	4.6	4.2	3.5	3.3	3.4	4.0	3.5	4.7	5.4	6.5	6.0	5.8	5.4	
März	2— 6	2.6	2.7	2.4	2.1	2.7	2.8	3.0	2.2	3.1	3.9	4.0	3.0	3.3	3.4	
	7—11	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	2.1	2.2	1.6	2.1	2.2	2.7	1.9	1.9	2.0	
	12—16	3.1	2.5	2.6	2.1	2.1	2.4	2.9	2.7	3.5	4.3	5.1	4.6	4.5	4.2	
	17—21	5.2	5.2	5.3	4.2	4.3	4.3	5.2	4.5	5.3	6.0	6.9	6.5	6.3	6.4	
	22—26	6.6	6.5	6.6	5.4	5.5	5.9	6.5	5.5	6.9	7.3	9.2	8.8	8.8	8.7	
	27—31	4.8	4.2	3.7	3.4	3.6	3.7	4.5	3.9	4.8	5.4	6.2	5.7	5.4	5.5	
April	1— 5	1.2	1.7	2.0	1.4	2.3	2.2	1.7	2.6	1.7	1.8	2.1	1.6	1.7	2.1	
	6—10	5.2	4.6	5.0	4.3	4.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.5	6.6	5.0	5.6	5.1	
	11—15	6.8	6.8	6.5	6.2	6.2	6.2	6.9	5.5	6.9	7.2	7.4	6.4	6.6	6.5	
	16—20	6.2	5.9	6.1	5.5	6.3	5.9	6.7	5.8	6.9	7.3	7.4	6.6	6.9	7.2	
	21—25	5.6	5.7	5.7	5.4	6.1	6.2	6.0	6.3	6.3	6.0	7.0	6.4	6.3	7.1	
	26—30	13.9	11.3	10.8	10.3	9.2	10.0	11.5	9.6	12.4	14.5	15.3	13.9	13.7	13.0	
Mai	1— 5	9.4	9.0	9.1	7.4	7.9	8.2	9.3	7.9	9.0	9.3	9.8	8.7	8.6	8.8	
	6—10	7.0	7.3	7.6	6.4	6.6	7.2	7.9	6.8	7.6	7.2	7.8	6.8	7.3	7.1	
	11—15	6.4	7.4	6.6	7.7	6.9	7.3	7.3	6.8	7.9	7.1	7.1	6.2	6.4	7.0	
	16—20	14.0	14.9	15.5	15.5	15.1	15.7	17.1	11.9	15.9	15.5	16.6	15.3	16.0	14.9	
	21—25	10.6	11.7	12.2	12.4	12.3	12.9	14.1	11.6	12.5	12.3	11.7	11.2	11.3	12.3	
	26—30	14.0	14.0	14.9	13.5	14.0	14.4	14.7	13.4	15.2	15.3	16.2	14.8	19.4	15.9	
Juni	31— 4	17.8	18.1	19.0	18.5	18.0	19.0	19.2	16.7	19.6	19.5	**21.3**	**19.6**	20.0	19.4	
	5— 9	14.0	13.1	14.0	13.2	13.1	14.0	13.8	12.8	14.2	13.6	14.4	13.4	13.4	13.7	
	10—14	18.9	18.0	18.6	16.3	16.5	17.4	19.1	16.6	18.7	18.3	20.2	18.4	18.8	18.4	
	15—19	13.1	12.6	12.7	12.4	12.8	13.0	13.5	12.4	13.1	13.2	13.9	12.8	13.2	12.8	
	20—24	17.3	17.1	17.3	16.4	15.4	16.4	17.0	15.1	17.3	17.0	18.3	17.0	17.4	17.7	
	25—29	18.3	17.0	17.3	16.6	16.5	17.1	17.2	16.2	17.5	17.7	19.4	17.7	17.5	17.5	
Juli	30— 4	17.0	15.8	16.1	15.9	14.8	15.2	15.9	14.7	16.1	16.3	16.9	16.1	15.9	15.9	
	5— 9	13.9	13.4	13.3	12.8	14.0	14.1	14.4	13.8	13.9	14.3	15.5	14.8	14.8	14.5	
	10—14	16.5	16.6	17.5	16.0	15.8	16.8	16.5	15.8	16.3	16.1	16.9	15.8	15.8	16.4	
	15—19	15.7	16.3	16.9	17.1	15.7	16.5	16.3	14.9	16.0	15.2	16.0	15.6	15.4	15.3	
	20—24	16.3	15.9	16.3	16.0	15.5	15.9	16.4	15.0	15.6	16.6	17.4	16.1	16.4	16.0	
	25—29	16.1	16.0	16.5	15.7	16.1	16.2	16.5	15.7	16.4	16.1	16.2	15.8	15.8	15.8	
August	30— 3	17.9	19.0	19.9	18.2	18.4	18.6	18.6	17.2	18.3	18.4	18.5	17.5	17.7	17.8	
	4— 8	**20.1**	**20.2**	**20.6**	**18.9**	**19.6**	**20.0**	**20.2**	**18.9**	**20.5**	**20.7**	21.0	19.2	**20.2**	**19.6**	
	9—13	16.8	16.9	17.1	16.8	17.4	17.3	17.7	17.2	17.5	17.8	18.4	16.8	17.3	17.4	
	14—18	17.3	16.6	16.7	16.5	17.5	17.4	17.3	17.1	17.5	18.3	19.0	17.6	17.7	17.3	
	19—23	14.6	15.1	14.8	14.8	16.4	15.9	15.2	16.0	15.8	15.3	16.4	14.8	15.3	15.0	
	24—28	15.8	15.9	15.7	15.4	16.0	16.4	15.3	16.6	15.8	15.4	16.6	15.1	16.0	15.8	
	29— 2	15.1	15.3	15.2	15.1	16.3	16.1	16.0	16.5	15.8	16.1	16.9	15.6	15.9	15.9	
Septbr.	3— 7	11.2	11.5	12.1	11.4	13.0	12.5	12.0	13.3	12.0	11.6	12.5	11.4	11.7	11.8	13.1
	8—12	10.2	10.4	11.0	10.4	11.9	11.8	11.2	13.6	10.9	10.2	11.1	10.9	10.6	11.0	13.0
	13—17	11.7	12.6	13.1	12.5	13.6	13.0	12.9	13.6	12.9	12.4	13.2	12.5	12.9	12.9	13.1
	18—22	10.4	10.6	10.8	10.5	11.6	11.5	11.1	12.5	11.3	10.8	11.7	11.0	11.0	10.7	12.2
	23—27	12.4	12.8	12.9	12.6	13.8	13.3	13.2	14.0	13.3	13.2	14.9	13.7	14.0	14.1	13.7
	28— 2	11.7	11.3	12.1	10.9	12.4	12.7	12.1	13.3	12.6	11.7	14.0	13.2	13.1	12.9	13.2
Oktbr.	3— 7	6.0	5.8	6.4	4.7	7.0	7.8	5.9	8.8	5.8	6.2	6.8	6.6	6.4	7.3	8.9
	8—12	7.1	7.6	8.1	8.5	10.6	9.4	8.3	10.4	8.3	7.4	8.0	7.2	7.6	8.1	9.9
	13—17	9.8	9.1	9.4	9.7	10.4	9.6	9.8	11.3	10.4	9.4	10.7	9.1	10.0	9.9	10.2
	18—22	9.3	9.1	9.4	8.7	9.6	9.5	9.1	10.4	9.6	9.4	10.5	9.9	9.8	10.1	10.4
	23—27	6.0	6.9	7.3	7.0	7.2	7.4	7.0	7.9	7.3	6.9	6.8	6.1	6.5	6.7	7.3
	28— 1	3.6	3.9	4.8	4.9	4.8	4.3	3.2	6.6	3.0	3.7	3.7	2.5	3.1	4.1	4.6
Novbr.	2— 6	2.6	3.5	4.3	4.5	4.0	3.7	3.1	4.2	3.0	1.7	2.1	1.1	1.3	1.6	2.1
	7—11	2.0	2.7	2.8	3.2	2.6	3.0	2.2	4.4	2.0	0.8	1.9	1.0	1.6	1.9	2.0
	12—16	5.4	6.1	5.7	6.0	7.3	5.9	5.9	8.4	6.2	5.7	7.4	7.1	7.0	7.3	6.4
	17—21	7.2	7.6	7.4	7.5	8.5	8.0	7.3	9.1	7.3	7.5	7.9	7.3	7.3	7.7	7.4
	22—26	2.3	2.9	3.5	2.6	4.1	3.9	3.0	5.1	2.7	2.4	2.9	2.6	2.2	3.2	4.1
	27— 1	1.8	2.5	2.6	2.1	4.3	3.3	3.1	4.9	2.7	2.3	3.8	3.8	3.5	3.9	4.8
Decbr.	2— 6	0.7	0.3	0.1	-1.7	-0.4	0.0	-0.1	1.6	-0.5	-0.2	0.3	-0.2	-0.4	0.4	1.8
	7—11	2.6	2.6	2.9	2.6	4.0	3.3	2.5	4.7	3.0	3.1	4.0	3.7	3.4	3.7	3.9
	12—16	5.0	5.0	4.8	4.1	5.0	4.6	5.2	6.1	5.0	5.7	6.4	5.8	5.9	6.0	5.5
	17—21	3.0	2.9	2.8	2.7	3.5	3.2	2.9	4.7	3.0	2.7	4.0	3.2	3.2	3.9	4.2
	22—26	0.5	2.1	2.7	2.4	4.0	3.1	2.9	4.0	1.6	-0.9	-0.7	-1.4	-1.2	-0.5	1.3
	27—31	4.4	5.0	4.3	5.1	5.4	4.8	4.7	5.2	4.9	4.7	5.5	5.4	5.1	5.2	4.3

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Aurich	Emden	Lö-ningen	Lingen	Osna-brück	Herford	Güters-loh	Münster i. W.	Ellewiek	Kleve	Krefeld	Arns-berg	Brilon	Alt-Asten-berg	Müllen-bach	Siegen
Januar	1— 5	-1.9	-1.3	-1.9	-2.8	-1.4	-1.4	-2.1	-2.4	-3.0	-2.7	-0.9	-0.8	-0.7	-1.6	-1.1	-2.6
	6—10	-4.0	-4.0	-3.8	-2.8	-1.7	-1.2	-0.5	-0.6	-0.7	-0.1	1.4	2.6	-0.9	-2.6	-0.4	-0.5
	11—15	-3.2	-2.9	-3.5	-3.1	-2.2	-2.1	-1.5	-1.7	-1.6	-1.1	0.4	-0.6	-2.9	-3.4	-1.6	-0.9
	16—20	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.2	-1.1	-0.9	-1.0	-0.8	-0.7	0.0	-1.1	-2.9	-4.7	-2.3	-1.1
	21—25	-3.3	-3.3	-4.2	**-4.1**	**-4.3**	**-4.5**	**-4.5**	**-4.4**	**-4.6**	**-4.1**	**-4.0**	**-5.4**	**-7.4**	**-9.6**	**-7.1**	**-5.9**
	26—30	-2.8	-2.5	-1.7	-1.6	-1.6	-2.7	-1.9	-1.1	-1.1	-0.6	-0.6	-1.7	-3.9	-5.9	-3.4	-2.0
Februar	31— 4	**-5.4**	**-4.2**	**-4.5**	-3.0	-3.2	-3.6	-1.7	-1.9	2.2	-1.4	0.2	-0.5	-2.3	-3.3	-1.0	-0.2
	5— 9	-2.4	-1.6	-1.4	-0.6	-0.7	-1.0	-0.4	0.1	0.4	0.8	1.3	0.8	-1.1	-3.2	-0.8	0.7
	10—14	0.4	0.4	0.8	1.1	1.5	0.9	1.2	1.5	1.4	3.8	2.2	1.7	-0.1	-2.1	0.5	1.4
	15—19	-0.2	-0.1	-0.7	0.1	1.0	-0.1	-0.2	0.3	0.4	1.0	1.1	-0.5	-1.4	-2.1	-0.5	-1.7
	20—24	4.6	4.3	5.5	5.6	5.9	5.5	5.6	5.9	6.1	6.3	6.1	5.6	2.7	1.7	3.0	4.3
	25— 1	5.6	5.6	6.0	6.1	7.4	7.0	7.0	7.1	6.5	7.5	7.6	7.9	5.9	3.5	5.5	5.8
März	2— 6	3.1	3.4	2.6	3.2	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	4.1	2.7	1.2	-0.7	1.0	2.0
	7—11	2.0	2.4	1.9	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	2.4	3.0	2.7	1.6	0.0	-2.0	0.0	1.6
	12—16	4.5	4.6	4.7	5.5	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.9	6.0	5.8	4.2	1.0	3.3	4.6
	17—21	6.3	6.7	7.2	7.4	7.6	7.4	7.7	8.1	8.2	8.4	8.5	7.7	5.6	2.5	5.6	7.7
	22—26	8.8	8.8	9.1	9.7	10.3	10.3	10.5	10.6	10.0	9.8	10.2	10.5	8.0	5.4	7.6	9.7
	27—31	5.1	5.4	5.8	6.2	6.6	6.3	6.5	6.3	6.3	6.9	6.5	6.5	4.7	2.1	4.5	6.0
April	1— 5	2.1	2.3	1.0	1.8	2.9	2.7	2.6	2.8	2.5	2.8	3.1	3.1	1.3	-1.2	1.5	3.0
	6—10	5.0	5.1	5.5	5.9	5.9	6.3	6.0	6.0	5.8	5.7	5.9	5.8	4.0	1.3	3.8	3.8
	11—15	6.7	6.8	6.5	7.1	7.7	7.4	8.0	7.4	8.0	7.9	8.4	7.6	6.1	3.8	6.2	6.8
	16—20	7.1	6.7	7.2	7.5	8.0	8.0	7.6	7.9	7.5	7.9	8.0	7.9	5.8	2.9	5.9	7.1
	21—25	7.0	7.0	6.5	6.7	7.0	6.7	6.9	7.1	7.0	7.7	8.1	6.6	4.8	2.0	5.7	6.1
	26—30	12.6	12.7	14.2	14.8	15.1	15.6	15.2	15.0	13.8	15.0	15.2	14.4	13.5	10.8	13.6	12.5
Mai	1— 5	8.0	8.3	8.9	9.2	9.9	9.1	9.4	9.2	9.1	9.6	9.6	9.6	7.2	5.0	7.2	7.2
	6—10	6.9	7.0	7.4	7.4	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.3	4.9	2.3	5.3	6.6
	11—15	6.3	6.7	6.7	6.9	6.7	6.5	6.8	6.8	6.6	7.1	7.0	5.8	3.4	1.1	4.1	4.8
	16—20	14.0	14.4	16.3	16.7	16.7	15.9	16.3	16.9	16.4	17.6	17.1	15.4	13.7	11.8	15.2	16.5
	21—25	11.8	12.1	10.7	11.7	11.8	12.1	12.1	11.6	11.9	12.5	12.5	11.5	10.0	7.8	10.7	10.9
	26—30	15.4	15.6	15.2	15.9	15.1	15.6	15.9	15.7	15.5	16.6	16.7	15.1	13.6	11.2	14.1	13.6
Juni	31— 4	**19.5**	**19.8**	**20.4**	**21.6**	**21.0**	**21.2**	**22.0**	**21.1**	**20.9**	**21.3**	**21.7**	20.6	**19.9**	17.1	19.2	17.5
	5— 9	12.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.4	14.5	14.3	14.0	13.9	14.7	14.7	12.5	10.9	13.2	14.7
	10—14	18.2	18.4	18.7	19.1	18.4	17.8	18.5	18.6	17.2	18.9	18.4	17.2	16.1	13.8	16.5	15.1
	15—19	12.5	12.5	12.9	13.3	13.7	13.1	13.4	13.4	13.0	12.8	12.9	13.2	11.4	8.9	11.1	11.8
	20—24	17.1	17.3	17.9	18.4	17.4	17.9	18.0	18.2	17.3	18.7	18.2	16.7	15.3	12.9	15.7	14.4
	25—29	17.4	17.5	18.1	19.1	19.6	20.0	21.0	20.7	20.3	21.0	21.3	**21.1**	19.5	**18.5**	**20.0**	**19.6**
Juli	30— 4	15.7	15.9	16.9	17.1	17.9	17.9	18.5	17.5	17.5	17.3	17.9	18.1	16.5	14.4	16.7	18.6
	5— 9	13.9	14.8	14.8	14.9	15.5	15.1	15.6	15.0	15.5	15.3	15.7	15.2	13.0	11.3	13.5	14.3
	10—14	16.9	16.8	16.5	17.0	17.6	16.6	17.3	17.3	17.2	18.0	18.1	17.0	14.9	12.2	15.2	16.2
	15—19	15.8	15.6	16.4	17.0	17.6	16.8	17.3	17.5	16.9	17.4	17.7	17.1	14.8	13.0	15.6	15.6
	20—24	16.5	16.2	16.6	16.8	16.8	17.1	17.3	17.5	16.2	18.1	18.3	17.5	15.6	13.6	15.5	16.3
	25—29	16.2	16.1	16.0	16.8	16.1	16.7	16.4	16.2	15.9	16.9	16.3	16.5	14.3	12.1	14.5	15.2
August	30— 3	17.4	17.9	17.6	18.2	18.0	18.4	17.7	17.6	17.6	18.4	18.4	16.6	14.8	12.7	15.8	16.6
	4— 8	19.4	19.6	19.4	20.5	19.8	21.1	20.8	19.7	19.9	20.8	20.4	19.7	18.9	16.6	17.9	17.1
	9—13	17.3	17.5	16.9	17.5	17.0	17.4	17.7	17.5	17.7	18.1	18.3	17.6	16.0	13.7	15.8	16.0
	14—18	17.1	17.1	17.4	18.1	18.6	18.5	18.7	18.5	18.0	18.3	19.3	18.4	17.4	14.9	16.6	16.2
	19—23	15.0	15.2	15.0	15.4	15.8	16.1	16.2	15.5	15.6	14.9	16.0	16.1	13.9	11.2	13.4	15.2
	24—28	15.0	15.5	14.7	15.7	15.5	15.7	15.8	15.8	15.1	15.1	16.4	15.8	14.6	12.1	14.0	14.3
	29— 2	15.9	15.8	15.4	16.0	16.5	16.8	16.6	16.2	15.8	16.2	16.6	16.6	14.9	11.8	14.4	15.0
Septbr.	3— 7	11.9	12.3	11.3	11.7	12.3	12.1	12.4	11.9	12.3	11.8	12.4	12.1	10.2	7.4	10.1	11.0
	8—12	11.2	11.6	10.0	10.5	10.8	11.0	10.7	10.6	10.2	11.1	11.3	9.2	8.2	6.3	9.2	8.8
	13—17	12.0	12.4	12.5	13.0	13.0	12.9	12.8	12.4	12.9	12.7	12.9	11.6	10.0	7.6	10.3	11.0
	18—22	10.6	11.2	11.1	11.1	11.1	10.8	11.0	10.5	10.8	10.3	10.3	10.4	8.3	5.8	8.2	9.6
	23—27	13.1	13.3	14.4	14.6	15.4	15.4	15.2	15.0	15.1	15.0	15.8	15.4	13.9	12.1	14.1	14.4
	28— 2	13.0	13.2	13.5	14.1	14.4	15.2	15.1	14.7	14.7	14.7	15.5	15.2	14.5	12.9	14.6	13.2
Oktbr.	3— 7	7.7	7.4	5.8	6.3	6.6	7.0	6.7	6.2	6.5	7.2	6.8	5.7	3.8	1.8	4.7	4.6
	8—12	7.8	8.3	7.3	7.5	7.6	7.2	7.1	7.4	7.2	7.2	6.6	6.4	4.8	2.3	4.6	5.5
	13—17	9.5	9.5	9.1	10.0	10.7	11.9	11.3	10.6	10.2	11.1	11.1	12.2	11.0	8.8	10.4	10.4
	18—22	9.8	9.8	9.6	10.0	10.5	10.8	11.1	10.7	10.2	10.5	11.0	10.8	9.2	7.3	9.9	10.5
	23—27	7.0	6.9	6.5	7.3	7.0	7.0	9.0	8.6	7.8	8.8	9.2	9.0	7.4	6.7	9.5	6.7
	28— 1	3.8	4.1	2.6	3.7	3.2	3.4	4.1	3.7	2.9	4.0	3.7	3.7	4.7		2.7	
Novbr.	2— 6	1.2	1.3	1.0	1.3	1.8	1.9	2.0	1.0	0.3	0.5	1.5	1.5	3.1		4.0	
	7—11	1.6	1.7	1.4	2.1	2.2	1.6	2.5	3.1	2.7	3.5	3.9	4.8	3.0		3.0	
	12—16	7.2	6.6	6.9	7.8	8.4	7.3	7.6	7.8	7.5	8.4	7.8	8.3	7.5	4.0	6.0	
	17—21	7.2	7.0	7.2	7.4	7.9	7.5	7.7	7.8	6.8	8.3	8.0	8.0	6.3	4.3	5.6	
	22—26	3.0	3.6	2.3	2.6	3.2	2.9	2.5	2.9	2.2	2.4	1.7	1.6	-0.2	-1.9	0.0	
	27— 1	4.0	4.2	3.3	3.8	3.6	3.4	3.6	3.8	2.9	3.5	3.3	2.9	0.9	-1.5	0.6	
Decbr.	2— 6	0.3	0.4	-0.7	-0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	-0.2	0.1	0.7	0.3	-1.3	-3.3	-1.1	0.5
	7—11	3.5	3.7	3.7	4.1	4.1	3.9	3.7	4.4	4.1	4.6	4.1	3.9	1.7	-1.0	1.4	3.2
	12—16	5.8	5.7	6.3	6.1	7.4	7.0	6.7	7.0	6.5	6.9	7.1	7.8	6.3	2.9	5.3	6.3
	17—21	3.5	3.5	3.2	3.0	4.7	4.2	3.7	3.8	3.4	4.2	3.3	2.8	2.7	0.3	1.4	0.4
	22—26	-1.3	-0.3	-2.7	-2.8	-1.5	-1.8	-2.6	-2.5	-3.9	-3.2	-2.9	-3.9	-3.3	-3.3	-3.3	-5.8
	27—31	4.3	4.1	5.2	5.4	6.0	4.9	5.1	5.4	5.2	5.1	4.2	5.6	3.7	1.1	2.3	1.8

1897

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Hachenburg	Weilburg	Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Bitburg	Trier	Von der Heydt-Grube	Birkenfeld	Geisenheim	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen	Sigmaringen
Januar	1— 5	-2.3	-1.7	-1.0	-0.3	0.6	-2.3	-2.2	-1.1	-0.8	-2.3	-1.4	-1.0	-1.0	-1.5	-1.9	-4.7
	6—10	-0.7	-1.3	-0.2	1.4	4.8	-0.7	-0.5	0.3	-0.4	-2.9	-0.8	-0.2	-0.4	-0.8	-0.8	-4.1
	11—15	-1.1	-0.5	0.6	1.5	1.5	-1.6	-0.7	0.6	-0.5	-1.9	0.1	0.5	0.1	-0.3	-2.3	-2.0
	16—20	-2.1	-0.6	0.4	1.0	0.2	-3.5	-1.2	0.5	-0.3	-1.5	0.3	0.5	0.1	0.0	-1.3	-1.4
	21—25	**-6.5**	**-5.2**	-3.9	**-3.4**	**-4.2**	**-8.4**	**-5.9**	**-4.1**	**-4.9**	**-6.3**	**-4.3**	**-4.1**	**-4.6**	**-5.1**	**-5.4**	-5.2
	26—30	-2.7	-1.2	0.0	-0.1	-0.3	-5.0	-2.9	-1.2	-2.3	-3.1	-0.9	-0.7	-0.9	-1.4	-3.8	**-6.3**
Februar	31— 4	0.6	0.8	2.4	1.9	2.4	0.0	1.9	3.9	3.4	2.1	2.6	2.7	2.6	3.4	3.3	1.3
	5— 9	0.1	1.0	2.4	2.2	2.8	-1.1	1.2	3.4	2.4	0.8	2.3	2.2	2.3	2.6	1.9	1.1
	10—14	1.3	1.8	3.1	3.7	3.7	0.2	2.0	3.9	4.3	1.8	3.6	3.0	3.4	3.5	4.7	3.6
	15—19	0.2	-0.5	0.5	2.0	2.7	-0.8	-1.1	-0.1	0.0	-1.6	0.0	0.1	0.1	0.7	1.0	0.7
	20—24	4.5	4.9	6.0	7.1	7.0	2.8	4.5	6.1	5.2	4.2	5.6	5.2	5.6	6.1	3.9	2.3
	25— 1	6.8	7.5	8.4	9.1	8.6	4.7	7.2	8.3	6.8	5.6	8.3	8.0	8.5	8.6	8.3	6.3
März	2— 6	2.2	3.3	4.4	5.0	4.1	-0.4	2.0	4.0	3.0	1.2	4.0	4.3	4.2	4.3	2.1	1.7
	7—11	0.7	1.8	3.1	3.0	3.1	-0.9	1.6	3.5	2.4	1.2	3.4	3.6	3.5	3.5	1.6	0.2
	12—16	4.6	5.0	5.9	6.6	6.7	2.1	4.7	6.2	5.2	3.7	6.2	6.3	6.1	6.9	4.5	2.3
	17—21	6.6	8.0	9.3	9.3	9.5	4.9	7.6	9.6	8.9	7.6	9.2	9.1	8.5	9.6	8.9	7.4
	22—26	9.4	11.2	11.9	11.4	11.6	7.6	10.2	11.9	11.0	9.5	11.9	11.6	11.7	12.2	11.4	10.5
	27—31	5.7	6.5	8.3	8.0	7.4	4.0	6.9	8.7	8.4	6.5	8.7	8.3	8.2	8.7	8.3	7.5
April	1— 5	2.8	4.0	4.7	4.6	4.2	0.1	3.3	5.4	4.0	2.8	4.9	5.4	5.1	4.9	4.2	3.4
	6—10	4.6	5.3	6.2	6.8	6.1	1.8	4.7	5.8	4.9	3.7	6.5	6.4	6.4	7.3	5.6	4.8
	11—15	7.0	8.4	9.0	9.1	8.8	3.7	7.2	8.7	8.3	6.8	9.3	9.8	9.8	10.1	8.0	7.3
	16—20	6.8	7.9	8.9	9.1	8.5	4.2	6.9	9.1	8.1	6.9	9.1	8.9	9.0	9.1	7.4	5.5
	21—25	6.3	7.7	8.8	9.1	7.8	4.4	7.8	9.1	8.4	7.1	8.9	9.2	8.7	9.2	6.7	6.6
	26—30	13.9	14.0	14.9	15.6	15.6	11.7	14.6	15.8	15.0	13.7	15.7	15.4	15.9	16.6	15.5	13.9
Mai	1— 5	7.8	8.5	9.6	10.4	10.6	5.7	8.8	10.1	9.3	8.6	10.4	10.4	10.6	10.6	9.7	8.0
	6—10	6.5	7.4	8.9	8.8	8.4	3.8	7.3	8.9	7.1	7.3	9.0	9.1	9.3	8.9	7.5	5.7
	11—15	4.3	5.9	6.8	7.2	6.8	2.2	5.3	7.0	5.7	4.8	7.3	7.4	7.2	6.7	4.7	3.9
	16—20	15.1	16.2	16.4	17.3	15.9	13.0	16.1	16.8	15.9	14.9	17.2	17.2	17.0	16.3	13.4	13.0
	21—25	11.0	13.0	13.9	13.2	12.4	9.0	13.0	14.7	13.6	12.2	14.1	14.7	14.2	14.1	13.5	12.9
	26—30	14.5	14.7	16.0	16.8	16.6	12.0	14.6	16.0	15.0	14.4	16.7	16.1	16.4	16.7	13.8	12.7
Juni	31— 4	20.3	20.7	20.8	22.5	**21.9**	**19.0**	20.3	21.4	21.1	20.3	19.6	21.8	21.9	22.2	19.2	18.4
	5— 9	13.7	16.3	16.9	15.9	15.5	12.1	16.0	18.1	16.2	15.9	17.3	17.9	17.5	17.7	16.2	16.8
	10—14	16.2	16.2	17.5	18.9	18.8	14.4	16.8	18.6	16.8	17.0	18.4	17.5	17.9	18.4	15.8	14.5
	15—19	11.6	13.1	14.2	14.0	13.9	9.8	12.9	14.2	13.2	12.0	13.9	14.4	15.2	15.3	13.1	12.8
	20—24	15.7	16.4	17.2	18.0	18.4	14.3	15.9	17.6	16.4	16.0	17.4	16.8	17.0	17.8	15.5	13.9
	25—29	**20.6**	**21.1**	**21.9**	**22.9**	**21.9**	18.8	**21.3**	**22.8**	**21.7**	**21.4**	**22.4**	**22.0**	**22.4**	**23.0**	**22.5**	**21.0**
Juli	30— 4	17.8	19.2	19.9	19.4	18.9	15.8	18.7	20.8	20.0	19.6	21.4	21.1	21.1	21.0	21.4	20.9
	5— 9	14.7	15.8	17.1	17.2	16.7	12.7	15.6	17.3	15.4	14.7	17.0	17.1	17.0	17.7	17.0	15.4
	10—14	15.6	17.6	18.3	19.4	17.9	14.3	17.6	18.7	18.3	16.7	19.6	18.9	18.3	19.3	17.1	17.2
	15—19	16.1	17.0	18.1	18.2	18.6	14.6	18.5	19.7	18.6	18.1	18.7	18.9	19.0	19.6	18.1	16.6
	20—24	16.1	17.8	18.7	18.6	18.7	13.7	16.6	18.3	17.1	16.9	19.4	19.5	19.1	19.5	17.4	16.6
	25—29	15.4	16.8	17.4	17.0	17.6	13.3	15.6	16.9	16.2	15.6	17.4	18.3	18.2	18.4	16.3	15.0
August	30— 3	15.7	18.1	18.1	18.8	18.1	14.4	18.1	18.9	17.6	17.6	18.7	19.1	18.5	18.5	16.5	16.3
	4— 8	18.7	19.0	19.7	20.6	20.8	16.8	19.0	20.4	19.4	18.3	20.5	20.5	20.6	21.2	19.6	18.2
	9—13	16.6	16.7	18.5	19.1	18.9	14.4	17.1	18.4	16.8	16.2	18.2	18.1	18.6	19.3	17.2	15.7
	14—18	17.2	18.4	19.0	20.3	19.7	15.2	17.5	19.0	17.6	17.1	19.1	19.1	19.6	20.2	18.3	16.4
	19—23	14.4	16.0	17.5	16.8	16.0	12.1	14.1	16.1	14.8	14.2	16.4	16.8	16.8	16.7	14.8	13.0
	24—28	14.7	15.7	16.8	17.2	16.9	12.9	15.2	17.0	15.6	14.4	16.4	16.9	16.9	17.4	16.0	14.4
	29— 2	15.4	16.1	17.2	17.6	17.1	12.8	15.0	16.8	15.3	14.5	15.9	16.3	17.2	17.9	17.3	15.4
Septbr.	3— 7	10.8	12.1	13.3	13.6	12.7	8.9	11.0	12.9	11.9	11.3	13.2	13.4	13.1	13.7	12.6	11.4
	8—12	9.0	10.4	11.2	11.7	10.7	7.7	10.2	11.2	11.1	9.9	12.0	12.1	11.6	11.6	10.5	10.6
	13—17	10.9	12.4	13.5	13.3	12.5	9.1	12.0	13.4	12.2	11.5	13.6	13.9	13.5	13.4	10.8	10.8
	18—22	9.1	10.4	11.3	11.1	10.5	6.7	9.0	10.5	9.9	9.1	11.2	11.4	11.1	11.0	9.5	7.9
	23—27	14.3	15.1	15.2	16.8	16.3	12.6	14.6	15.4	15.1	13.9	15.4	15.4	15.7	16.2	15.6	13.9
	28— 2	14.8	14.6	15.7	16.3	15.9	12.7	14.9	16.0	15.3	14.6	15.5	15.6	15.6	16.1	15.0	13.5
Oktbr.	3— 7	4.0	6.3	7.3	7.6	6.6	2.9	5.7	7.0	5.9	5.0	7.5	7.8	7.3	6.9	4.0	4.2
	8—12	5.5	6.4	7.1	7.6	7.3	3.2	4.4	6.0	4.8	4.0	6.7	7.8	7.7	7.3	5.0	3.8
	13—17	11.2	10.0	11.2	12.5	12.6	9.3	11.4	12.2	11.7	10.1	11.3	11.2	11.3	12.3	11.3	8.4
	18—22	9.6	10.5	11.3	12.0	11.6	8.6	9.9	11.0	10.7	9.4	11.8	11.5	11.4	10.9	10.3	9.2
	23—27	9.1	7.8	8.2	10.0	9.8	6.7	9.1	9.7	9.2	7.1	8.6	9.7	9.2	9.5	6.7	4.9
	28— 1	1.2	1.6	3.3	4.3	6.1	5.6	1.4	1.9	2.2	0.2	2.1	3.1	3.4	3.0	2.2	0.9
Novbr.	2— 6	2.3	1.4	2.0	2.8	2.3	2.9	2.3	2.3	3.7	0.7	2.2	3.2	3.8	3.7	2.4	0.4
	7—11	2.7	1.7	3.2	4.5	6.8	2.8	2.2	3.1	2.4	0.4	2.1	2.6	2.8	1.8	1.0	-0.3
	12—16	6.2	3.8	5.8	8.4	9.9	4.4	5.4	6.4	7.4	4.2	3.6	4.4	4.4	5.8	7.2	3.6
	17—21	6.8	6.4	7.2	8.8	9.4	6.0	6.5	6.9	6.9	5.7	6.3	6.6	6.1	7.3	7.4	4.8
	22—26	0.2	0.2	1.0	2.5	1.9	0.5	0.3	0.2	0.7	-1.6	0.4	1.3	1.6	1.3	0.0	-1.6
	27— 1	1.5	2.8	3.6	4.4	4.0	-0.8	2.1	3.2	1.9	1.0	3.5	3.2	3.0	2.6	1.4	-0.3
Decbr.	2— 6	-0.2	1.2	2.3	1.9	0.8	-2.6	0.3	1.6	0.9	-0.3	2.1	2.4	2.0	1.4	-1.0	-1.1
	7—11	1.7	3.6	4.5	4.9	4.5	0.0	2.4	3.9	2.8	1.8	3.9	4.1	4.3	4.2	2.5	0.9
	12—16	5.6	5.1	6.4	7.9	8.8	4.4	6.1	7.4	7.0	5.1	5.6	5.5	6.5	7.4	6.4	2.0
	17—21	1.4	-0.8	-0.1	2.8	3.9	0.6	-0.1	0.1	1.0	-1.1	-0.4	-0.2	0.3	-0.3	0.3	-2.0
	22—26	-4.1	-4.0	**-4.5**	-2.2	-1.6	-4.6	-3.9	-3.6	-3.0	-5.0	-3.2	-2.1	-1.2	-1.7	-4.6	-5.6
	27—31	2.3	1.6	2.5	4.6	6.9	0.2	2.4	3.8	3.8	2.0	-0.7	-0.2	0.0	2.1	1.9	-4.7

1897

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum).

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	- 0.4	- 1.7	-3.9	0.8	-3.6	-2.2	- 4.6	-0.8	-0.2	1.4	-0.6	-2.4	-1.1	-0.1	-0.4	-0.7
	6—10	-13.9	-13.9	-6.9	-7.4	-5.1	-6.8	- 5.9	-6.1	-5.6	-1.7	-3.9	-3.4	-0.2	-1.9	-1.0	3.1
	11—15	- 7.2	- 6.6	-0.8	-3.0	-4.0	-4.0	- 5.3	-4.2	-4.7	-2.0	-3.4	-3.0	-0.1	-0.5	-1.1	0.7
	16—20	- 4.6	- 4.7	-3.0	-2.0	-3.3	-2.4	- 3.8	-2.0	-2.1	-1.6	-2.0	-3.4	-3.2	0.6	-0.6	-3.5
	21—25	- 7.4	- 6.2	**-9.4**	-4.8	**-9.7**	**-8.7**	**-10.5**	**-6.3**	-5.0	-5.6	-3.5	**-8.4**	**-8.3**	**-4.2**	**-5.5**	**-7.8**
	26—30	- 5.9	- 5.7	-7.7	-3.2	-7.3	-5.1	- 6.4	-3.6	-3.2	-4.6	-3.1	-4.8	-4.6	-1.4	-3.4	-6.3
Februar	31— 4	- 7.6	- 6.9	-5.1	-6.4	-3.2	-3.9	- 5.9	-6.1	**-6.6**	**-6.4**	**-4.5**	-1.9	-0.4	4.7	3.2	0.7
	5— 9	**-14.0**	**-14.0**	-7.2	**-7.6**	-3.6	-2.6	- 5.3	-3.5	-4.4	-6.0	-3.3	-2.0	-0.8	3.5	2.4	-0.7
	10—14	- 2.5	- 3.5	-4.5	0.6	-2.3	-0.5	- 3.1	0.5	0.8	1.1	1.2	-0.6	0.0	5.2	4.3	2.5
	15—19	- 1.4	- 1.9	-4.5	-0.5	-3.7	-3.7	- 4.3	-1.8	-2.6	-0.6	-0.1	-0.7	0.1	2.2	1.9	1.5
	20—24	1.8	1.7	0.6	5.1	0.7	3.2	0.5	4.2	4.8	3.7	5.0	2.5	2.9	5.1	4.7	3.0
	25— 1	2.7	2.8	3.3	6.2	3.4	5.6	2.0	5.9	6.0	4.8	5.9	5.3	5.8	7.9	7.5	7.3
März	2— 6	2.2	2.6	1.0	4.8	-0.2	2.8	- 0.8	3.8	3.3	2.5	3.9	0.6	0.6	5.2	3.4	0.9
	7—11	1.4	2.1	-0.3	2.5	-0.6	1.1	- 1.1	2.3	1.9	1.6	2.2	-0.4	-0.4	3.5	2.8	-0.7
	12—16	1.2	2.0	1.8	3.8	1.2	3.4	0.9	4.2	4.5	2.3	4.3	2.2	2.6	6.5	6.3	3.2
	17—21	4.2	5.1	2.1	7.1	3.0	5.5	1.8	6.7	6.4	4.7	6.9	4.1	5.3	9.3	8.8	5.1
	22—26	6.9	0.8	3.0	8.0	6.1	7.4	3.9	8.5	8.3	5.8	8.4	7.5	8.2	12.9	11.7	9.9
	27—31	2.8	3.7	3.7	7.2	3.3	4.4	0.9	5.7	5.8	4.2	6.1	3.6	4.2	9.1	8.8	5.5
April	1— 5				4.0		2.3	- 1.4									
	6—10				6.0		3.2	0.7									
	11—15				9.2		7.5	4.6									
	16—20				7.7		5.2	2.2									
	21—25				6.9		5.8	2.4									
	26—30				16.4		12.4	9.9									
Mai	1— 5				12.0		8.0?	4.2									
	6—10				8.2		8.1?	3.0									
	11—15				7.2		7.1?	1.7									
	16—20				15.4		13.7	12.6									
	21—25				11.7		10.7	7.8									
	26—30				16.0		14.2	10.0									
Juni	31— 4				18.6		17.2	14.9									
	5— 9				17.0		14.0	11.0									
	10—14				17.7		14.0	11.8									
	15—19				15.8		12.4	8.4									
	20—24				16.8		14.4	11.6									
	25—29				19.8		18.5	15.8									
Juli	30— 4				**21.3**		**18.7**	15.0									
	5— 9				16.3		14.0	10.0									
	10—14				17.2		13.8	11.6									
	15—19				17.7		15.7	12.6									
	20—24				17.6		16.5	12.8									
	25—29				17.4		15.8	12.6									
August	30— 3				19.0		16.2	13.3									
	4— 8				20.9		17.3	**16.1**									
	9—13				19.3		16.4	13.7									
	14—18				19.0		17.2	14.5									
	19—23				17.1		15.2	11.3									
	24—28				17.2		14.1	11.6									
	29— 2				17.7		15.7	13.0									
Septbr.	3— 7				14.6		11.2	8.3									
	8—12				11.2		8.9	6.5									
	13—17				14.0		10.0	7.7									
	18—22				12.7		8.9	6.3									
	23—27				15.7		14.1	11.2									
	28— 2				13.0		13.5	11.0									
Oktbr.	3— 7				5.7		4.3	1.2									
	8—12				8.1		4.8	2.1									
	13—17				10.6		9.0	7.7									
	18—22				10.1		8.5	6.9									
	23—27				6.3		4.8	6.7									
	28— 1				4.0		2.0	5.4									
Novbr.	2— 6				2.8		0.5	3.1									
	7—11				0.3		-1.4	2.0									
	12—16				3.0		4.1	2.1									
	17—21				6.4		5.4	2.4									
	22—26				2.4		-0.1	- 2.7									
	27— 1				1.7		-1.1	- 3.5									
Decbr.	2— 6				0.6		-1.5	- 2.6									
	7—11				1.8		0.7	- 1.5									
	12—16				2.8		3.9	1.7									
	17—21				2.6		1.2	- 0.8									
	22—26				0.0		-3.8	- 4.3									
	27—31				0.6		1.2	- 0.1									

1897

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin Teltower Str.	Frankfurt a. O.	Posen (Stadt)	Breslau
Januar 1— 5	2.6	3.0	3.5	3.4	2.8	2.4	2.0	1.4	1.4	2.7	2.1
6—10	**-9.5**	- 9.6	- 9.7	-9.7	-6.6	-4.3	-6.0	**-6.0**	-6.7	-7.8	**-6.3**
11—15	-3.3	- 2.8	- 2.4	-1.0	-1.5	-1.5	-1.4	-0.8	-0.3	0.7	2.6
16—20	-3.1	- 1.8	- 1.6	-1.6	-0.7	-0.4	-1.0	-1.2	-1.4	-0.9	-0.3
21—25	-4.9	- 3.5	- 3.9	-1.7	-3.6	-3.2	-4.1	-4.3	-5.0	-5.1	-4.7
26—30	-1.7	- 1.0	- 1.1	-0.4	-1.3	-2.0	-3.0	-2.6	-2.8	-1.8	-0.8
Februar 31— 4	-3.1	- 4.4	- 4.2	-1.6	-4.0	-4.3	-6.1	-5.2	-5.6	-3.3	-0.6
5— 9	-7.8	**-11.9**	**-11.3**	**-9.9**	**-9.4**	**-9.4**	**-8.8**	-5.9	**-7.0**	**-8.3**	-4.7
10—14	0.8	0.8	1.3	1.6	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6
15—19	0.8	0.9	0.9	1.5	-0.4	-0.4	-1.6	-1.5	-2.1	-1.1	-0.9
20—24	3.1	4.0	3.8	5.1	3.6	3.5	3.1	3.5	3.2	3.9	3.8
25— 1	2.7	3.5	3.6	4.8	4.0	5.5	3.7	4.2	3.9	4.6	5.6
März 2— 6	2.0	1.7	2.5	3.2	2.9	2.4	2.4	2.0	1.9	2.4	3.7
7—11	1.2	1.3	1.6	1.6	1.3	0.8	-0.3	-0.1	-0.8	0.9	1.0
12—16	1.3	1.8	2.2	2.9	2.6	2.0	1.7	2.1	1.9	3.4	4.4
17—21	2.6	3.8	4.6	5.8	4.1	3.6	3.3	4.0	3.6	4.4	4.5
22—26	0.3	1.0	0.7	1.3	1.6	1.7	3.4	3.6	3.8	3.5	4.3
27—31	-0.2	0.2	0.7	1.7	1.1	0.6	1.1	1.2	1.6	2.6	3.1
April 1— 5	-0.4	1.3	0.6	0.7	-0.4	-2.3	-2.9	-3.4	-2.4	-0.6	-0.4
6—10	0.9	0.6	- 1.0	-0.3	-1.7	-3.1	-0.9	-0.3	-1.0	-1.2	-1.1
11—15	4.8	4.6	4.5	3.9	2.4	3.1	1.9	1.0	0.9	1.9	1.5
16—20	0.3	0.7	0.5	0.4	-0.2	-1.2	-0.5	-0.7	-1.0	0.0	0.5
21—25	0.5	- 0.9	- 0.1	-1.2	-1.4	-1.9	-2.1	-2.3	-2.8	-1.9	-2.5
26—30	6.0	5.9	**7.4**	6.1	**6.8**	**7.4**	**7.9**	**7.5**	**7.3**	**6.7**	**6.6**
Mai 1— 5	4.4	5.4	4.0	5.8	1.6	1.8	1.6	1.0	0.8	1.0	1.7
6—10	1.1	0.9	0.9	1.2	-0.5	-1.7	-1.7	-2.1	-3.1	-1.1	-1.1
11—15	0.6	0.0	- 0.5	-0.8	-3.0	-3.0	-3.8	-4.6	-5.3	-3.6	-5.5
16—20	**6.9**	**7.6**	6.5	**6.6**	5.1	-0.2	1.1	2.8	3.1	4.7	3.7
21—25	4.0	4.4	3.3	5.4	0.9	-2.0	-2.9	-2.7	-2.4	0.9	0.7
26—30	2.2	2.5	1.7	2.2	1.6	1.1	0.8	0.9	0.8	2.0	1.8
Juni 31— 4	6.1	4.9	4.5	4.5	3.6	0.4	2.3	3.9	3.0	3.1	3.7
5— 9	-2.1	- 2.0	- 1.3	-1.2	-1.3	-2.1	-1.2	-0.4	-0.8	-0.5	-0.1
10—14	-1.6	- 1.0	- 0.6	-0.1	1.3	0.6	2.7	2.9	1.5	1.0	0.4
15—19	-0.3	- 1.2	- 0.3	-1.4	-0.6	-0.1	0.0	-0.5	-0.7	-0.4	0.1
20—24	1.1	0.4	0.9	-0.2	-0.3	-0.7	0.0	0.4	-0.3	-0.1	-0.2
25—29	0.8	0.7	2.1	1.7	2.0	1.7	2.9	4.0	3.1	2.7	4.0
Juli 30— 4	1.6	1.7	2.5	2.7	2.7	1.8	2.2	3.0	3.1	3.4	3.7
5— 9	-1.2	- 1.2	- 0.6	-0.6	-1.0	-1.6	-1.7	-0.9	-1.2	-0.7	0.2
10—14	-0.4	- 2.3	- 1.2	-2.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.0	-2.7	-2.1	-2.2
15—19	1.5	1.9	0.6	-0.4	-1.3	-1.1	-2.1	-2.1	-2.3	-1.6	-1.0
20—24	3.4	3.5	3.7	2.8	2.6	1.2	-0.8	-0.7	-1.4	0.8	0.4
25—29	1.1	0.4	1.4	1.0	-0.5	-0.5	-1.2	-1.2	-1.8	-1.6	-1.9
August 30— 3	2.7	2.0	2.4	0.5	-0.5	0.6	-0.1	0.0	-1.4	-1.1	-1.5
4— 8	1.1	1.7	3.3	2.8	3.3	2.4	2.8	3.4	2.8	2.7	3.1
9—13	2.3	1.4	1.8	1.6	0.9	1.2	1.6	0.6	0.7	0.7	1.4
14—18	2.1	1.2	2.5	1.7	2.5	1.4	2.0	1.3	2.1	2.1	2.4
19—23	2.0	1.0	1.2	1.3	0.7	0.0	-0.1	-0.9	-0.4	0.2	0.1
24—28	0.7	0.6	1.1	-0.1	1.4	0.5	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.6
29— 2	2.4	1.6	2.1	1.8	2.6	2.0	1.6	1.0	1.3	1.7	2.9
Septbr. 3— 7	-0.1	- 1.1	- 0.2	-0.6	-1.3	-1.6	-2.6	-3.0	-2.6	-1.3	-1.1
8—12	-1.4	- 2.8	- 2.4	-2.3	-3.0	-2.8	-3.1	-3.3	-3.6	-2.9	-3.7
13—17	-0.7	- 1.3	- 1.1	-0.9	0.1	-1.0	-0.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9
18—22	0.5	0.6	0.4	1.1	-0.3	-0.4	-1.1	-1.6	-1.3	-0.7	-0.5
23—27	1.8	1.0	1.5	1.6	1.2	0.6	1.0	2.3	2.0	1.8	3.3
28— 2	-1.8	- 2.5	- 2.3	-2.5	-1.7	-1.7	-0.4	0.8	0.0	-0.2	0.9
Oktbr. 3— 7	-6.3	- 5.6	- 4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.0	-4.8	-5.7	-5.2	-5.5
8—12	-2.5	- 1.7	- 1.7	-2.3	-2.2	-1.8	-2.5	-2.7	-3.4	-2.9	-3.5
13—17	1.9	1.1	1.2	1.6	0.6	-0.4	0.2	0.7	0.2	0.7	2.1
18—22	1.9	2.7	2.1	3.0	2.2	2.1	1.4	1.4	1.3	1.5	2.4
23—27	1.9	2.0	1.8	1.1	0.6	0.9	0.1	-1.7	-2.3	-0.4	-1.0
28— 1	1.3	0.7	0.0	-1.2	-0.6	-0.4	-0.8	-2.4	-2.2	-1.5	-1.3
Novbr. 2— 6	-0.4	- 0.6	- 0.9	-1.4	-0.7	-0.8	-1.7	-2.9	-3.2	-2.0	-2.9
7—11	-2.2	- 3.5	- 3.7	-4.8	-2.2	-2.6	-2.5	-3.9	-4.8	-4.0	-4.9
12—16	-0.1	- 0.2	0.8	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.8	-0.4	0.7
17—21	5.0	4.6	4.3	4.4	5.3	5.0	4.6	4.7	4.2	4.8	5.0
22—26	1.3	1.5	1.8	1.4	0.3	1.2	-0.1	0.5	-0.3	0.7	-0.1
27— 1	2.9	1.2	1.4	1.0	0.5	0.4	0.0	-0.2	-0.4	0.3	0.3
Decbr. 2— 6	2.1	3.5	2.7	3.5	1.6	1.5	0.5	0.4	0.3	1.2	0.6
7—11	-1.5	- 0.2	0.1	-0.5	1.4	1.0	0.5	1.5	1.1	1.4	2.0
12—16	1.7	2.7	2.3	3.2	2.6	2.4	2.5	2.7	2.4	2.6	3.6
17—21	3.3	2.6	2.9	1.7	3.8	3.7	2.6	2.2	1.6	2.6	1.3
22—26	0.9	0.2	0.5	-1.7	1.0	1.4	0.9	0.7	0.2	0.8	0.2
27—31	3.2	2.9	2.6	2.2	0.2	1.3	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0

1897

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Hannover	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	1.5	0.4	0.6	-1.6	-3.0	-2.2	-4.0	-2.2	-2.0	-2.3
	6—10	-5.6	-4.2	-3.8	-3.4	-1.2	-4.2	-1.0	-0.3	-0.7	-1.9
	11—15	1.4	-0.8	-0.4	-3.2	-1.7	-3.0	-1.9	0.1	0.2	-0.6
	16—20	-0.5	-0.4	-0.3	-2.1	-1.6	-2.1	-1.8	-0.9	-0.4	-0.7
	21—25	**-5.7**	-4.9	-5.0	-5.4	**-5.3**	-3.9	-5.3	-5.2	-5.2	-6.2
	26—30	-2.3	-2.5	-1.7	-3.6	-2.9	-3.0	-2.1	-2.2	-2.3	-2.5
Februar	31— 4	-0.8	-4.2	-3.2	**-5.6**	-3.5	**-5.2**	-3.8	-1.1	1.9	1.2
	5— 9	-3.7	-2.4	-2.0	-3.5	-2.6	-3.2	-2.0	-1.2	0.5	0.3
	10—14	1.9	1.0	1.4	0.3	0.5	-0.3	2.4	1.8	2.3	1.8
	15—19	-0.5	-2.1	-1.9	-2.0	-2.8	-1.9	-2.0	-1.8	-3.4	-2.6
	20—24	3.7	3.3	3.4	3.6	3.5	2.6	3.6	3.5	2.9	3.0
	25— 1	5.2	3.9	4.7	4.4	4.2	3.3	3.9	4.8	4.2	4.5
März	2— 6	2.5	2.0	1.8	1.2	0.3	0.8	-0.1	0.2	-0.5	-0.1
	7—11	0.4	-0.1	0.3	-1.4	-1.4	-0.6	-1.1	-1.8	-1.1	-1.4
	12—16	3.7	2.6	3.0	2.4	2.6	1.9	2.2	2.0	1.6	2.5
	17—21	4.2	4.1	4.3	3.9	4.1	3.9	4.3	4.2	4.5	4.3
	22—26	4.7	4.9	5.9	5.9	**6.5**	5.4	5.3	**6.0**	**6.8**	**6.8**
	27—31	2.3	1.4	1.6	0.9	0.5	0.1	0.7	0.7	1.9	1.4
April	1— 5	-1.9	-3.1	-3.1	-4.1	-4.6	-4.0	-4.5	-3.9	-2.9	-4.0
	6—10	-1.3	-1.4	-0.9	-1.1	-2.0	-1.7	-2.3	-2.5	-3.4	-2.4
	11—15	0.7	1.1	1.6	0.2	0.0	0.1	-0.1	-0.1	-0.5	0.8
	16—20	0.0	-1.0	0.2	-1.1	-1.3	-1.0	-1.1	-1.1	-0.9	-1.6
	21—25	-3.1	-2.7	-2.8	-3.0	-2.5	-1.0	-1.4	-1.4	-1.2	-1.7
	26—30	**6.9**	**6.5**	**6.0**	**6.5**	6.4	5.2	**6.4**	5.6	5.5	5.8
Mai	1— 5	0.4	-0.2	0.1	0.7	-0.3	-0.2	0.1	-0.5	-0.8	-1.1
	6—10	-2.6	-3.2	-3.2	-3.1	-3.3	-2.5	-3.0	-3.4	-3.0	-3.6
	11—15	-5.6	-5.6	-4.8	-5.0	**-5.3**	-4.0	-4.6	**-6.0**	**-5.8**	**-7.0**
	16—20	2.6	2.6	2.1	2.8	3.3	2.8	4.9	3.3	3.2	1.7
	21—25	-1.3	-2.4	-1.8	-2.1	-1.8	-0.4	-0.9	-1.6	0.2	-1.3
	26—30	1.1	0.9	0.3	0.7	1.3	2.5	2.4	1.4	0.7	0.3
Juni	31— 4	3.9	4.6	4.9	5.8	6.2	**5.6**	6.1	5.9	4.9	4.8
	5— 9	-0.3	-0.8	-0.6	-1.7	-1.7	-1.6	-1.8	-1.1	1.1	-0.4
	10—14	0.1	1.2	0.7	2.3	2.9	3.7	3.7	2.5	2.1	1.1
	15—19	-0.1	-0.5	-1.6	-2.4	-2.8	-2.9	-3.1	-2.9	-2.5	-2.3
	20—24	-0.6	-1.3	-1.1	0.1	1.0	1.2	2.0	0.1	-0.2	-0.9
	25—29	4.7	4.7	3.9	3.7	4.4	1.5	4.5	5.3	4.9	4.3
Juli	30— 4	3.6	3.1	2.2	1.5	2.1	0.3	1.2	2.2	3.4	2.3
	5— 9	-0.6	-1.4	-1.7	-2.0	-1.5	-1.6	-1.5	-0.9	-0.9	-1.4
	10—14	-2.4	-2.6	-1.8	-1.5	-0.5	-0.2	0.5	0.6	0.2	0.0
	15—19	-2.1	-3.3	-2.6	-2.9	-1.1	-2.0	-1.0	-1.3	0.1	-1.0
	20—24	-0.3	-1.4	-0.6	-1.8	-1.2	-1.5	0.0	-0.9	-1.3	-0.8
	25—29	-2.1	-2.1	0.2	-1.6	-1.4	-1.0	-0.4	-1.7	-1.8	-1.2
August	30— 3	-1.7	-1.1	-1.1	0.4	0.3	0.7	1.2	0.4	0.4	-0.7
	4— 8	2.5	2.4	2.8	3.4	3.4	2.5	3.5	2.1	2.1	1.8
	9—13	1.0	0.9	1.3	0.3	0.3	0.5	0.9	0.6	-0.2	-0.2
	14—18	2.1	1.2	1.1	1.1	1.3	-0.1	0.9	1.8	0.7	1.0
	19—23	-0.2	-0.9	-0.7	-1.2	-0.5	-1.4	-1.9	-1.0	-1.5	-1.8
	24—28	-0.9	-0.6	-0.5	-0.3	-0.5	-0.3	-1.0	-0.4	-0.1	-0.5
	29— 2	1.9	0.9	0.7	1.0	1.1	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
Septbr.	3— 7	-1.7	-3.0	-2.7	-3.6	-3.3	-2.9	-3.8	-3.4	-3.5	-3.7
	8—12	-3.7	-4.3	-3.9	-3.8	-4.0	-2.4	-3.5	-4.2	-4.0	-4.3
	13—17	-1.0	-1.3	-1.5	-1.2	-0.8	-1.2	-1.0	-1.6	-0.9	-1.5
	18—22	-1.3	-2.3	-2.3	-2.0	-2.0	-1.5	-2.7	-3.2	-3.3	-3.3
	23—27	2.8	2.5	2.9	2.6	2.6	0.9	2.3	2.9	2.1	2.6
	28— 2	1.8	1.5	2.0	1.9	2.2	0.8	1.8	2.3	2.7	2.3
Oktbr.	3— 7	**-5.7**	**-6.3**	**-5.2**	-4.9	-4.8	-3.5	-4.2	-5.2	-5.1	-5.4
	8—12	-3.8	-3.3	-2.5	-2.8	-3.3	-1.8	-3.4	-4.0	-5.0	-4.0
	13—17	1.9	0.0	0.8	2.0	1.5	0.6	1.4	1.7	2.0	1.9
	18—22	2.5	1.6	2.1	1.9	2.1	1.4	1.4	1.8	1.6	1.4
	23—27	-1.4	-2.5	-1.8	-2.1	1.0	-0.7	0.8	0.8	1.0	0.9
	28— 1	-1.5	-3.8	-4.3	-2.9	-2.8	-2.5	-2.9	-3.7	-5.2	-4.4
Novbr.	2— 6	-3.3	-3.3	-2.1	-3.9	-4.0	-4.9	**-5.8**	-4.3	-4.2	-2.7
	7—11	-4.3	-4.9	-4.8	-4.2	-2.6	-3.5	-1.9	-1.8	-2.7	-4.1
	12—16	-0.5	-0.2	1.9	3.1	3.6	2.9	4.0	3.1	1.6	1.1
	17—21	4.9	4.5	5.6	4.8	4.6	4.2	5.0	4.4	3.1	3.7
	22—26	-0.1	-0.2	0.2	-0.7	-1.2	0.5	-1.4	-2.3	-4.3	-2.9
	27— 1	-0.3	-0.3	0.8	0.4	1.1	1.9	0.6	0.4	-0.3	-0.7
Decbr.	2— 6	0.4	0.5	0.8	-0.9	-1.2	-1.7	-2.4	-1.1	-0.6	-0.5
	7—11	1.7	2.0	2.6	2.0	1.6	1.3	2.0	1.8	1.9	2.3
	12—16	3.4	2.9	4.6	4.2	4.4	3.5	4.2	4.5	5.2	5.3
	17—21	1.4	1.5	2.0	2.4	2.2	2.2	2.4	0.3	-1.6	-2.0
	22—26	1.2	0.6	0.9	-1.1	-3.1	-1.1	-4.2	-3.7	-4.2	-2.0
	27—31	0.3	1.7	2.1	3.3	3.5	2.3	3.0	2.3	2.4	1.0

1897

Uebersicht über die Temperaturverhältnisse.

1. Mittlere Lufttemperatur: $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	-6.6	-3.3	0.9	6.7	13.1	15.7	18.3	18.3	13.1	7.5	3.4	0.1	7.3
Tilsit	-7.2	-4.7	1.2	7.4	14.4	16.5	18.4	18.0	11.8	6.9	1.5	-1.0	6.9
Königsberg i. Pr.	-6.2	-3.6	2.2	7.5	13.2	16.8	18.3	18.9	12.6	7.4	2.2	-0.1	7.4
Insterburg	-6.9	-4.2	2.0	7.9	14.7	16.9	18.5	18.4	12.0	6.9	1.2	-1.0	7.2
Gross-Blandau*	-7.6	-4.8	0.4	6.3	13.5	15.2	17.0	16.8	11.2	5.6	-0.2	-2.9	5.9
Marggrabowa	-7.4	-4.8	1.0	7.1	14.6	16.4	17.7	17.2	11.1	6.0	-0.2	-2.9	6.3
Klaussen	-7.0	-4.2	1.6	7.1	14.8	16.9	18.0	18.1	12.1	6.5	0.6	-2.2	6.9
Heilsberg	-6.3	-3.8	2.1	7.2	13.0	16.2	17.5	17.7	11.9	6.9	1.4	-0.8	6.9
Osterode i. Ostpr.	-6.0	-3.4	2.5	7.1	13.1	17.0	17.6	18.2	12.1	7.0	1.5	-1.2	7.1
Altstadt b. Gilgenburg	-6.8	-4.3	2.0	6.5	12.4	15.9	16.7	17.5	11.5	6.3	0.5	-2.5	6.3
Thorn	-5.2	-2.5	3.4	7.8	12.9	17.7	17.9	18.3	12.6	7.3	2.3	0.0	7.7
Bromberg	-4.7	-2.1	3.7	7.9	13.2	18.6	18.4	18.5	12.9	7.3	2.4	0.3	8.0
Konitz	-5.3	-3.2	2.6	6.7	12.0	16.8	17.2	18.0	11.8	6.6	1.8	-0.3	7.1
Marienburg i. Westpr.	-5.7	-3.3	3.0	7.3	11.5	16.5	17.8	18.4	12.5	7.4	2.2		
Hela	-3.4	-1.7	1.8	5.3	9.4	15.1	17.4	19.0	13.9	8.8	4.5	1.9	7.7
Lauenburg i. Pomm.	-4.3	-2.9	2.8	6.3	10.4	15.9	17.1	17.7	11.9	7.7	3.1	1.4	7.3
Köslin	-3.5	-2.1	3.2	6.2	9.9	15.4	16.3	17.4	11.8	7.4	3.0	1.2	7.2
Schivelbein	-4.3	-2.3	3.6	6.8	10.8	16.4	16.4	17.8	11.8	7.1	2.7	1.0	7.3
Neustettin	-4.6	-2.9	3.0	6.7	11.6	16.5	16.6	17.4	11.8	7.0	2.2	0.3	7.1
Deutsch-Krone*	-4.7	-2.5	3.6	7.3	12.1	17.5	17.2	18.2	12.2	7.1	2.4	0.6	7.6
Pammin	-4.4	-1.8	4.2	7.6	11.7	17.2	16.7	18.3	12.6	7.4	2.3	0.8	7.7
Stettin*	-3.6	-1.2	4.5	8.0	11.5	18.0	17.2	18.9	13.1	8.1	3.1	1.4	8.2
Prenzlau	-3.7	-1.0	4.5	7.8	10.7	17.5	16.9	18.6	12.9	8.1	3.1	1.5	8.1
Neustrelitz*	-3.5	-0.8	4.4	7.5	10.7	17.5	16.7	17.9	12.5	7.8	2.9	1.5	7.9
Waren	-3.8	-1.2	4.1	7.3	10.6	17.0	16.4	17.9	12.7	7.4	2.9	1.4	7.7
Demmin	-3.3	-1.2	4.0	7.3	10.2	16.7	16.2	18.0	12.4	7.7	3.6	2.2	7.8
Putbus	-3.2	-1.2	3.1	6.0	9.5	15.8	15.8	18.0	12.3	7.8	3.4	1.8	7.4
Rostock	-3.1	-0.7	3.8	6.8	10.4	16.5	16.0	17.4	12.1	7.6	3.7	2.3	7.7
Kirchdorf auf Poel	-2.7	-0.5	4.2	6.7	10.1	15.8	15.8	16.9	12.0	7.3	3.6	2.4	7.6
Schwerin, Werderstr.	-3.1	0.1	4.5	7.0	11.0	17.6	16.2	17.8	12.4	7.6	3.8	2.5	8.1
Schwerin, Realgymn.	-3.2	0.0	4.5	7.3	11.1	17.6	16.2	18.0	12.3	7.7	3.7	2.4	8.1
Marnitz	-3.7	-0.6	4.4	7.2	10.5	17.4	16.3	17.9	12.1	7.4	2.8	1.7	7.8
Kyritz	-3.8	-0.9	4.6	7.3	10.7	16.8	16.1	17.3	12.1	7.1	2.4	1.2	7.6
Brandenburg a.d.Havel	-3.6	-0.4	5.3	8.0	11.7	18.2	16.7	17.8	12.8	7.3	2.7	1.7	8.2
Potsdam, Met. Observ.	-3.9	-0.1	5.1	7.8	11.4	18.0	16.4	17.8	12.6	7.3	2.6	1.8	8.1
Heinersdorf, Kr. Teltow*	-3.7	-0.4	5.1	7.9	11.8	18.6	17.2	17.9	12.9	7.2	2.5	1.2	8.2
Spandau	-3.7	-0.3	5.2	8.3	11.7	18.2	17.1	18.1	13.1	7.3	2.6	1.8	8.3
Berlin S, Teltowerstr.	-2.8	0.6	5.7	8.8	12.5	19.3	18.2	19.1	13.8	8.3	3.4	2.1	9.1
Berlin NE, Friedenstr.	-3.1	0.4	5.8	8.5	12.3	19.0	17.8	19.0	13.4	7.9	3.2	2.2	8.9
Berlin N, Invalidenstr.	-3.3	0.2	5.6	8.5	12.2	19.2	17.5	19.1	13.5	8.1	3.2	2.0	8.8
Berlin NW, Seestr.	-3.6	0.0	5.3	8.2	11.7	18.7	17.1	18.2	13.1	7.7	3.0	2.0	8.4
Blankenburg b. Berlin	-3.8	-0.5	5.0	7.8	11.6	18.0	16.8	17.9	12.8	7.3	2.5	1.7	8.1
Grabowsee, Heilstätte	-3.7	-0.7	4.7	7.4	11.0	17.6	16.4	17.3	12.5	7.2	2.6	1.7	7.8
Frankfurt a. O.*	-4.0	-0.5	5.0	8.1	11.8	18.2	17.1	18.5	13.2	7.3	2.3	1.0	8.2
Landsberg a. d. W.	-4.3	-1.3	4.4	7.7	12.0	17.3	16.5	18.0	12.6	7.3	2.4	0.8	7.8
Paprotsch	-4.6	-1.4	4.4	7.7	12.2	16.7	16.6	17.9	12.6	7.0	2.0	0.4	7.6
Samter	-4.6	-1.6	4.4	7.9	12.8	18.1	17.4	18.7	12.9	7.2	2.1	0.5	8.0
Posen (Jersitz)	-4.6	-1.6	4.5	8.1	13.0	18.2	17.7	19.0					
Posen*	-4.3	-1.3	4.8	8.2	13.3	18.2	17.9	18.6	13.1	7.5	2.3	0.4	8.2
Tremessen*	-5.2	-2.2	3.8	7.8	13.1	17.8	18.0	18.7	12.7	7.3	2.0	-0.3	7.8
Ostrowo*	-4.5	-1.3	5.0	8.0	13.0	17.8	17.9	18.5	13.1	7.7	1.6	-0.5	8.0
Fraustadt*	-3.8	-0.6	5.3	8.4	12.9	17.9	17.7	18.6	13.4	7.7	2.1	0.5	8.3
Schwarmitz, Kr. Grünberg*	-4.2	-0.8	4.9	7.9	12.4	17.8	17.1	18.2	13.1	7.0	2.0	0.6	8.0
Grünberg i. Schles.	-4.4	-0.4	4.9	7.9	11.9	17.7	16.8	18.3	13.1	7.5	2.0	1.0	8.0
Liegnitz*	-3.7	0.3	5.6	8.2	12.4	17.6		18.2	13.2	7.4	2.1	0.2	
Breslau*	-3.2	0.2	5.9	8.6	13.1	18.5	18.2	19.1	14.0	8.2	2.3	0.3	8.8
Oppeln*	-3.5	-0.2	5.6	8.3	12.7	18.2	18.0	18.8	13.9	8.0	1.7	-0.7	8.4
Rosenberg i. Oberschl.	-4.6	-1.2	4.5	7.3	12.0	16.9	17.0	17.3	12.4	6.8	0.8	-1.8	7.3
Beuthen i. Oberschles.*	-3.9	-1.0	4.7	7.6	12.3	16.8	17.3	17.6	13.2	7.2	0.8	-2.1	7.5
Ratibor*	-3.5	-0.2	5.7	8.2	12.5	17.8	18.1	18.5	13.9	7.7	1.4	-1.1	8.2
Schillersdorf, Kr. Ratibor	-4.0	-1.0	5.0	7.4	11.7	16.6	17.0	17.5	13.2	7.2	1.2	-1.6	7.5
Glatzer Schneeberg	-6.3	-4.4	-1.2	0.8	5.4	10.9	10.8	12.1	7.5	3.2	-1.8	-3.1	2.8
Habelschwerdt	-3.5	-1.1	4.6	6.8	11.1	16.2	16.3	16.9	12.4	6.8	0.8	-1.0	7.2
Brand	-5.6	-2.6	1.5	4.0	8.1	13.6	13.7	14.9	10.1	4.7	-2.2	-2.1	4.8
Reinerz (Bad)	-4.7	-1.7	3.3	5.7	9.9	14.8	14.8	15.6	11.1	5.5	-0.4	-1.6	6.0
Glatz	-3.6	-1.1	4.9	7.2	11.6	15.8	16.2	16.8	12.7	6.8	1.4	-0.8	7.3
Weigelsdorf*	-4.3	0.2	4.5	6.9	10.9	16.2	15.9	17.1	12.7	7.1	1.3	0.8	7.4
Friedland b. Waldenburg*	-5.2	-2.5	2.9	5.5	10.1	15.7	15.1	16.4	11.6	5.9	-0.3	-1.9	6.1
Krummhübel*	-4.4	-0.7	3.4	5.6	8.8	15.1	14.6	16.1	11.7	6.2	0.4	0.9	6.5
Wang*	-6.0	-2.5	1.1	3.0	6.7	13.0	12.5	13.9	9.3	4.2	0.4	-1.0	4.5

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schneekoppe	-8.1	-6.0	-3.6	-1.8	2.8	8.3	8.0	9.2	4.9	1.5	-2.1	-4.9	0.7
Prinz Heinrich-Baude*	-7.6	-5.4	-2.8	-1.0	3.7	*9.6*	*9.3*	10.7	6.0	2.1	-1.7	-3.8	1.6
Schreiberhau	-5.2	-1.2	2.9	4.7	8.4	13.7	14.0	15.3	10.6	5.5	0.0	0.1	5.7
Warmbrunn*	-4.3	-0.2	4.2	6.6	10.5	16.2	15.6	16.5	11.7	5.7	0.3	-0.9	6.8
Eichberg	-3.7	0.0	4.5	6.9	10.3	15.2	15.1	16.4	11.9	6.2	1.2	-0.6	7.0
Bunzlau	-4.1	-0.2	5.0	7.5	11.5	17.0	16.4	17.5	12.8	7.0	1.8	0.5	7.7
Görlitz	-3.7	0.6	5.4	7.8	11.5	17.8	16.8	18.1	13.2	7.7	1.8	0.6	8.2
Kottbus*	-3.4	0.4	6.0	8.8	12.3	18.7	17.8	19.2	13.8	7.8	2.9	1.9	8.8
Dahme	-3.8	-0.4	5.2	7.6	11.2	17.7	16.7	17.5	12.6	7.0	2.2	1.4	7.9
Torgau*	-2.9	0.9	5.9	8.3	11.8	18.6	17.1	18.4	13.2	7.4	2.6	1.9	8.6
Dessau	-3.1	0.8	6.0	8.1	11.8	18.3	17.0	18.5	13.1	7.2	3.1	2.4	8.6
Bernburg*	-3.3	1.0	5.9	8.2	11.9	18.4	17.0	18.4	13.2	7.5	3.2	2.3	8.6
Halle a. S.*	-2.6	1.5	6.3	8.6	11.9	18.3	17.5	18.7	13.4	7.8	3.5	2.6	9.0
Klostermansfeld	-4.1	0.4	4.9	7.0	10.4	17.1	16.1	17.6	12.1	7.0	2.4	1.6	7.7
Nordhausen	-3.6	0.2	5.3	7.3	11.1	17.4	17.0	17.7	12.5	7.1	2.5	1.5	8.0
Dingelstaedt	-4.0	0.0	4.4	6.4	10.1	16.0	15.9	16.2	11.5	6.4	1.8	1.2	7.2
Sondershausen	-3.4	1.0	5.6	7.2	10.9	17.2	17.1	17.4	12.4	6.9	2.4	1.5	8.0
Erfurt (Hochheim)	-3.3	1.2	5.7	7.5	10.7	17.0	16.8	17.5	12.3	6.9	2.7	2.0	8.1
Stadtilm	-3.1	0.8	5.0	6.9	10.1	16.4	16.1	16.6	11.7	6.5	2.3	1.4	7.6
Jena*	-2.4	1.6	6.2	8.0	11.2	16.9	17.2	17.4	12.7	7.4	3.1	2.1	8.4
Greiz	-2.9	1.1	5.1	7.1	10.1	16.4	16.5	16.9	12.2	6.9	2.1	1.4	7.7
Scheibe	-4.8	-1.6	2.4	4.3	7.9	14.1	14.2	13.9	9.7	4.7	0.2	-1.2	5.3
Koburg	-2.7	0.5	5.0	7.3	10.5	17.2	17.0	16.6	11.8	6.8	1.4	0.2	7.6
Meiningen*	-3.0	0.8	5.3	7.5	11.0	17.3	17.4	16.7	12.1	6.9	1.5	0.5	7.8
Schmücke	*-5.9*	-2.3	0.7	3.0	6.1	*13.3*	12.6	13.5	8.2	5.1	*0.5*	-1.9	4.4
Schnepfenthal	-4.1	1.4	5.0	6.5	9.7	16.1	16.3	16.7	11.7	6.3	2.4	1.6	7.5
Inselsberg	-6.2	-2.1	0.6	3.0	6.0	12.9	12.0	13.0	8.0	5.1	*0.6*	-2.3	*4.2*
Liebenstein (Bad)	-3.6	0.4	4.8	6.8	10.2	16.5	16.1	16.3	11.7	6.5	1.5	0.6	7.3
Frankenheim a. d. Rhön	-5.4	-1.1	2.0	3.9	7.1	13.4	13.0	13.5	9.2	5.0	0.9	-0.9	5.0
Fulda*	-2.4	2.1	5.9	7.7	10.9	16.9	17.3	17.0	12.2	7.3	2.5	1.4	8.2
Marburg*	-3.0	1.5	5.0	7.6	11.2	17.4	17.0	17.2	12.0	7.2	1.8	0.7	8.0
Schwarzenborn	-4.6	-0.1	3.4	5.5	8.8	15.0	14.5	15.3	10.4	6.0	1.2	0.3	6.3
Kassel	-2.3	1.5	5.7	7.8	11.4	17.1	16.6	17.2	12.3	7.9	3.2	1.9	8.4
Uslar	-2.7	0.1	5.3	7.3	11.1	16.8	16.3	16.8	12.3	7.5	2.9	1.7	8.0
Göttingen	-2.3	1.4	6.1	8.1	11.5	17.4	16.9	17.8	12.6	7.8	3.4	2.6	8.6
Herzberg	-3.0	-0.2	4.7	7.0	10.7	16.9	16.1	17.5	11.9	7.2	2.1	1.3	7.7
Klausthal*	-4.8	-1.4	2.0	4.3	8.0	14.8	13.3	15.0	9.7	6.4	1.3	-0.3	5.7
Brocken	-6.1	-3.9	-1.6	0.4	3.9	10.6	9.3	11.2	5.9	4.3	0.7	-2.7	2.7
Scharfenstein	-4.9	-1.0	2.1	3.7	7.4	13.7	13.0	14.8	9.5	6.0	2.0	0.5	5.6
Ilsenburg*	-4.0	1.0	4.7	6.0	9.5	15.6	15.5	16.5	11.6	6.5	2.9	2.5	7.4
Wasserleben									12.9	7.5	3.8	3.2	
Quedlinburg	-3.0	1.8	6.2	7.3	11.0	17.0	16.7	17.5	12.7	7.6	3.6	3.2	8.5
Magdeburg*	-3.1	0.9	5.9	8.3	12.2	18.7	17.3	18.9	13.3	7.8	3.5	2.6	8.9
Gardelegen	-3.4	0.2	5.4	7.6	11.6	18.4	16.8	18.1	12.7	7.4	3.0	2.1	8.3
Helmstedt	-3.6	0.7	5.3	7.6	11.4	17.8	16.2	18.0	12.7	7.6	3.4	2.6	8.3
Braunschweig	-3.1	1.1	5.8	7.7	11.6	17.9	16.5	18.0	13.1	7.9	3.6	3.1	8.1
Hannover*	-2.9	1.6	6.0	7.8	11.5	17.7	16.3	18.1	13.2	8.4	4.0	3.4	8.8
Nienburg								17.7	12.8	7.7	3.7	3.1	
Celle	-3.1	0.5	5.3	7.2	11.2	17.5	16.4	17.3	12.5	7.3	3.2	2.6	8.2
Uelzen	-2.9	0.6	5.3	7.2	11.6	17.7	16.4	17.7	12.5	7.7	3.6	3.0	8.4
Lüneburg	-3.1	0.8	5.1	7.3	11.9	17.9	16.7	18.0	12.5	7.6	3.8	3.0	8.5
Lübeck	-3.0	0.1	4.4	6.9	10.6	16.6	15.9	17.5	11.9	7.4	3.7	2.8	7.9
Eutin*	-2.7	0.3	4.3	7.0	11.0	17.1	16.3	17.8	12.2	7.6	4.2	3.0	8.2
Ploen	-2.9	0.1	3.9	6.7	10.6	16.8	15.8	17.5	12.1	7.8	4.3	2.9	8.0
Segeberg	-3.3	-0.3	4.0	6.5	10.4	16.8	15.8	16.9	11.5	7.3	3.7	2.7	7.7
Schleswig	-2.9	-0.2	3.8	6.0	10.9	16.1	15.6	17.1	11.8	7.4	4.4	2.9	7.7
Flensburg*	-2.5	-0.2	3.7	6.0	11.2	16.6	16.1	17.2	12.2	7.9	4.5	2.9	8.0
Gramm	-2.9	-1.1	3.1	5.5	10.7	15.8	15.4	16.6	11.7	7.5	4.5	2.4	7.4
Westerland auf Sylt	-2.2	-0.4	3.3	5.8	10.7	15.4	15.4	17.4	13.0	8.6	5.4	3.5	8.0
Wyk auf Föhr	-2.5	-0.3	3.5	5.9	11.1	16.1	15.8	17.6	12.7	8.3	4.8	3.1	8.0
Husum*	-2.8	-0.1	4.0	6.3	11.3	16.7	15.9	17.3	12.3	7.6	4.2	3.0	8.0
Helgoland	-1.5	0.7	3.4	5.8	9.9	15.0	15.0	17.2	13.6	9.6	6.1	4.4	8.3
Meldorf*	-3.2	-0.1	4.3	6.6	11.6	16.7	15.6	17.5	12.5	7.7	4.2	2.8	8.0
Bremervörde	-3.2	0.6	4.8	7.0	11.4	16.5	15.6	17.6	12.0	7.5	3.4	2.6	8.0
Bremen*	-2.8	1.5	5.6	7.6	11.8	17.9	16.3	18.3	13.2	8.2	4.3	3.3	8.8
Oldenburg	-3.1	0.9	5.0	6.7	10.7	16.5	15.5	16.9	12.4	7.4	3.8	2.8	8.0
Elsfleth	-3.1	0.7	5.0	6.8	11.2	16.7	15.5	17.3	12.5	7.6	3.8	2.7	8.1
Jever	-2.8	0.9	5.0	6.9	11.3	16.6	15.5	17.2	12.5	8.1	4.3	3.1	8.2
Norderney									*13.3*	9.0	4.5	3.5	
Aurich	-2.9	0.5	4.9	6.7	10.6	16.2	15.6	16.8	12.1	8.1	4.0	2.7	7.9
Emden	-2.7	1.0	5.3	6.8	11.1	16.5	15.8	17.2	12.6	8.2	4.1	3.0	8.2
Löningen	-2.9	1.1	5.2	6.8	11.2	17.0	16.0	16.8	12.4	7.4	3.6	2.5	8.1
Lingen	-2.8	1.8	5.6	7.3	11.6	17.5	16.4	17.5	12.6	8.0	4.1	2.6	8.5
Osnabrück*	-2.2	2.2	6.1	7.8	11.7	17.4	16.7	17.5	13.0	8.2	4.4	3.6	8.9
Herford	-2.3	1.6	5.9	7.8	11.4	17.4	16.5	17.9	13.0	8.5	4.0	3.2	8.7

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Gütersloh*	-1.9	2.0	6.0	7.7	11.7	17.9	16.8	17.9	13.0	8.8	4.3	2.9	8.9
Münster i. W.	-2.0	2.3	6.1	7.7	11.6	17.7	16.6	17.4	*12.7*	8.5	4.3	3.2	8.8
Ellewiek*	-2.0	2.3	6.0	7.4	11.5	17.1	16.3	17.3	12.8	8.1	3.8	2.5	8.6
Kleve	*-1.6*	3.0	6.2	7.8	12.2	17.7	17.0	17.6	12.7	8.7	4.4	3.0	9.1
Krefeld*	-0.6	3.2	6.3	8.1	12.1	17.8	17.1	18.1	13.2	8.6	4.3	2.8	9.2
Müllenbach	-2.6	1.1	3.6	6.1	9.7	15.9	15.0	15.6	11.1	7.5	3.2	1.0	7.3
Arnsberg*	-1.2	2.5	5.8	7.6	11.1	17.3	16.7	17.4	12.5	8.6	4.4	2.8	8.8
Brilon	-3.1	0.6	4.0	5.9	9.2	15.8	14.6	16.0	11.0	7.4	3.4	1.6	7.2
Altastenberg	-4.6	-0.9	1.4	3.3	6.8	13.7	12.5	13.6	8.7	5.7	*1.2*	-0.5	5.1
Siegen	-2.1	1.8	5.2	6.6	10.3	15.6	15.8	15.9	11.5	7.1		1.1	
Hachenburg*	-2.5	2.2	4.8	6.9	10.2	16.4	15.7	16.3	11.6	7.4	3.2	1.2	7.8
Weilburg*	-1.7	2.6	5.9	7.9	11.3	17.4	17.1	17.3	12.6	7.8	2.6	1.2	8.5
Neuwied*	-0.6	3.8	7.1	8.8	12.2	18.2	18.0	18.4	13.7	8.7	3.7	1.9	9.5
Köln*	0.1	4.4	7.2	9.0	12.6	18.7	18.1	18.8	14.0	9.6	5.2	3.3	10.1
Aachen	0.4	4.7	7.0	8.5	12.1	18.4	17.8	18.4	13.3	9.5	5.6	3.9	10.0
Schneifelforsthaus	-3.5	1.0	2.8	4.3	8.0	14.7	13.8	14.3	9.7	6.4	2.8	-0.3	6.2
Bitburg	-2.2	2.7	5.4	7.4	11.2	17.2	16.9	16.8	12.0	7.6	3.1	1.3	8.3
Trier*	-0.8	4.3	7.2	9.0	12.5	18.8	18.4	18.3	13.3	8.7	3.6	2.3	9.6
Von der Heydt-Grube	-1.5	3.8	6.4	8.1	11.4	17.6	17.4	16.9	12.6	8.1	3.8	2.1	8.9
Birkenfeld*	-2.9	2.2	4.9	6.8	10.7	17.2	16.7	16.2	11.7	6.7	1.6	0.5	7.7
Geisenheim	-1.1	3.8	7.2	9.1	12.7	18.7	18.6	18.1	13.4	8.7	2.9	1.3	9.4
Wiesbaden	-0.8	3.5	7.2	9.2	12.8	18.5	18.7	18.3	13.6	9.2	3.4	1.7	9.6
Frankfurt a. M.	-1.0	3.7	7.0	9.1	12.7	18.7	18.5	18.5	13.4	9.1	3.5	2.1	9.6
Darmstadt*	-1.4	4.1	7.5	9.5	12.5	19.2	19.0	19.0	13.7	9.0	3.7	2.3	9.9
Hechingen	-2.5	3.9	6.1	7.9	10.7	17.2	17.6	17.1	12.6	7.3	3.1	1.0	8.5
Sigmaringen	-3.9	2.6	4.9	6.9	9.6	16.5	16.8	15.6	11.5	6.0	1.1	-1.7	7.2

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	4.2	3.7	9.8	20.6	28.3	27.3	30.0	27.7	22.0	14.9	9.5	5.7	30.0
Tilsit	2.9	4.4	11.5	21.5	26.0	27.4	28.8	28.0	22.1	16.5	8.5	4.9	28.8
Königsberg i. Pr.	3.0	6.1	15.5	23.6	27.8	30.4	30.9	32.0	26.2	21.4	9.5	5.5	32.0
Insterburg	2.4	6.3	14.6	25.1	27.3	29.9	30.3	31.1	25.7	20.6	9.6	5.6	31.1
Gross-Blandau*	1.3	4.4	11.0	22.5	24.8	26.2	27.1	26.5	22.5	15.9	7.0	2.5	27.1
Marggrabowa	1.5	6.0	13.0	24.5	28.1	29.1	31.1	29.5	25.1	17.5	8.4	2.2	31.1
Klaussen		7.8	14.4	24.6	27.5	29.8	30.6	28.8	26.4	20.0	8.6	4.2	30.6
Heilsberg	2.4	7.7	14.7	24.2	26.8	30.8	29.5	30.1	25.0	19.2	9.4	5.6	30.8
Osterode i. Ostpr.	2.5	7.6	13.1	23.4	25.6	29.5	29.7	29.1	24.6	18.4	8.5	3.9	29.7
Altstadt b. Gilgenburg	1.9	6.8	12.8	23.5	25.3	29.3	29.5	29.0	24.3	19.0	10.0	2.8	29.5
Thorn	3.9	11.2	14.3	24.2	26.8	31.3	30.4	30.3	25.9	18.4	9.8	5.6	31.3
Bromberg	3.9	9.5	13.4	24.0	25.3	32.0	30.6	30.6	26.8	19.2	10.4	5.6	32.0
Konitz	2.8	8.5	13.7	22.8	25.3	29.7	30.7	29.3	25.7	17.6	8.7	4.6	30.7
Berent	2.8	7.3	13.6	24.0	24.1	29.6	29.1	28.6	25.5	17.9	8.6	4.9	29.6
Marienburg i. Westpr.	3.2	8.7	15.7	24.5	25.3	32.7	32.1	31.4	27.6	20.4	9.4		32.7
Hela	4.0	6.0	8.6	18.5	20.6	25.6	28.6	27.6	24.7	17.0	9.5	6.5	28.6
Lauenburg i. Pomm.	3.4	8.9	17.0	24.7	25.9	30.3	30.0	30.1	25.9	19.0	9.9	8.4	30.3
Köslin	3.8	8.6	14.5	23.5	25.1	29.8	27.1	28.5	25.3	18.4	9.6	6.8	29.8
Schivelbein	3.5	8.4	14.6	24.6	23.4	31.4	27.7	28.4	25.6	19.0	9.6	5.8	31.4
Neustettin	2.7	8.0	12.5	24.1	25.0	29.3	29.3	27.1	24.9	17.4	9.0	5.3	29.3
Deutsch-Krone	3.8	8.6	13.5	24.4	26.1	30.7	29.7	29.1	26.7	19.7	9.7	5.6	30.7
Pammin	4.4	9.8	15.7	25.7	26.8	31.9	28.4	29.1	27.5	20.5	10.5	5.6	31.9
Stettin	4.9	10.2	13.6	23.4	24.3	31.1	27.4	27.6	25.7	19.9	10.5	6.1	31.1
Prenzlau	4.7	10.7	15.1	24.7	23.8	32.4	28.0	27.8	25.1	22.2	11.2	6.3	32.4
Neustrelitz	6.1	9.3	13.0	23.3	22.8	31.4	26.5	27.2	23.0	20.1	10.8	6.6	31.4
Waren	5.4	11.4	13.8	25.3	24.5	32.9	29.3	28.0	22.9	21.1	11.3	7.3	32.9
Demmin	5.8	9.2	13.3	22.6	22.2	30.9	25.2	27.4	21.8	19.3	11.2	8.0	30.9
Putbus	4.8	8.4	11.9	21.2	20.8	28.0	25.8	26.8	21.0	17.8	10.0	7.2	28.0
Rostock	6.1	9.0	13.4	24.1	23.6	31.2	27.3	28.6	21.4	19.3	11.6	8.6	31.2
Kirchdorf auf Poel	6.0	9.2	12.0	20.8	23.3	27.5	23.5	26.0	19.3	14.7	11.5	8.7	27.5
Schwerin, Werderstr.	6.3	9.4	13.8	23.7	24.9	30.9	27.1	28.2	22.0	19.0	12.4	9.5	30.9
Schwerin, Realgymn.	6.0	9.4	13.8	24.4	24.6	30.5	27.0	29.5	22.0	17.6	12.4	9.1	30.5
Marnitz	6.7	9.6	13.1	23.7	23.5	31.3	26.7	27.4	22.5	20.1	11.1	8.6	31.3
Kyritz	6.0	10.6	14.0	24.0	23.5	29.0	26.5	27.5	22.5	19.5	11.0	7.0	29.0
Brandenburg a. d. Havel	5.8	10.0	14.1	23.7	23.9	29.4	27.2	26.4	23.7	20.1	11.4	8.2	29.4
Potsdam, Met. Observ.	6.5	12.0	16.4	26.0	25.8	32.5	29.8	29.1	27.0	23.9	12.0	9.0	32.5
Heinersdorf, Kr. Teltow*	7.2	11.3	17.0	26.5	25.5	33.4	31.8	31.5	28.2	24.4	12.8	8.5	33.4
Spandau	6.0	12.2	15.3	25.4	25.4	32.7	29.6	29.7	27.0	24.0	12.2	8.6	32.7
Berlin S, Teltowerstr.	6.3	10.6	15.5	24.8	25.8	33.3	29.5	29.5	26.4	21.4	11.9	7.4	33.3
Berlin NE, Friedenstr.	6.6	10.6	15.7	24.0	25.3	31.5	29.7	28.4	26.3	21.2	11.7	7.5	31.5

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Berlin N, Invalidenstr.	6.5	10.7	15.8	26.6	26.2	32.8	30.2	30.8	26.7	23.3	12.1	8.5	32.8
Berlin NW, Seestr.	6.4	10.4	16.0	26.0	25.4	33.0	29.5	28.8	25.9	23.5	12.0	8.8	33.0
Blankenburg b. Berlin	5.6	9.9	15.3	24.8	24.8	31.8	28.3	28.5	26.3	23.8	11.7	8.1	31.8
Grabowsee, Heilstätte	6.0	10.0	14.0	24.1	24.0	31.5	28.1	28.0	24.3	22.1	11.6	8.3	31.5
Frankfurt a. O.	4.5	10.4	15.0	25.3	25.6	32.4	29.1	28.1	26.3	20.1	11.5	6.9	32.4
Landsberg a. d. W.	4.7	10.3	15.6	25.0	26.5	31.5	29.0	28.5	27.0	22.5	11.5	6.0	31.5
Paprotsch	4.5	10.3	15.2	26.4	24.9	32.6	30.5	29.5	28.2	23.5	11.7	7.0	32.6
Samter	5.0	9.5	14.0	24.6	25.2	31.0	30.0	29.6	27.6	20.0	11.1	6.0	31.0
Posen (Jersitz)	3.6	8.9	15.4	24.9	25.2	31.5	30.7	30.5					31.5
Posen	4.8	10.2	15.8	24.8	25.0	30.6	29.9	28.9	26.0	19.3	10.8	6.1	30.6
Tremessen	3.0	8.5	14.7	24.5	24.0	30.2	30.5	29.5	25.6	19.5	11.0	7.0	30.5
Ostrowo	4.3	11.8	17.8	24.8	25.8	31.3	30.3	30.3	27.0	21.3	11.8	7.3	31.3
Fraustadt	4.3	11.0	15.9	24.9	25.5	31.5	30.4	29.8	27.8	21.7	12.9	7.9	31.5
Schwarmitz, Kr. Grünberg	4.5	10.4	15.8	24.9	25.3	32.3	29.6	28.6	27.4	22.1	13.8	6.9	32.3
Grünberg in Schles.	4.1	11.2	16.4	25.4	25.4	32.7	30.4	29.4	28.3	23.3	12.7	9.2	32.7
Liegnitz	4.7	11.8	17.4	26.0	24.0	30.6		29.5	27.1	23.0	15.5	8.7	30.6
Breslau	4.1	11.7	17.6	24.6	24.8	30.6	29.5	30.1	27.1	21.6	12.6	7.5	30.6
Oppeln	7.3	11.6	16.5	24.8	24.7	30.6	31.2	30.3	27.3	23.1	11.7	6.3	31.2
Rosenberg i. Oberschl.	4.3	11.0	16.2	23.7	25.3	33.6	30.1	30.0	26.0	22.0	9.5	5.0	33.6
Beuthen i. Oberschles.	6.5	11.4	15.4	22.9	25.4	32.9	30.9	29.9	26.4	21.4	*9.7*	5.4	32.9
Ratibor	4.3	12.1	15.6	23.5	24.5	29.1	28.8	30.0	27.3	22.5	10.5	6.5	30.0
Schillersdorf, Kr. Ratibor*	4.5	12.4	16.1	24.4	26.9	33.4	30.4	30.7	29.1	24.4	10.4	6.5	33.4
Glatzer Schneeberg	5.6	6.5	7.4	15.4	16.4	22.5	22.7	21.0	19.7	15.9	7.9	7.6	22.7
Habelschwerdt	8.6	10.8	14.3	22.8	22.9	29.9	28.9	28.2	26.1	21.4	11.5	6.8	29.9
Brand	6.5	8.9	10.2	19.0	21.1	27.6	27.3	26.5	24.1	19.1	8.5	8.1	27.6
Reinerz (Bad)	6.9	9.5	14.5	21.8	21.6	28.3	28.1	25.9	24.6	20.1	10.3	6.1	28.3
Glatz	4.6	11.5	15.6	24.0	23.6	31.2	29.3	28.7	26.8	22.9	12.2	7.6	31.2
Weigelsdorf	4.2	13.0	16.9	23.5	22.5	29.7	28.8	27.6	27.5	21.6	11.1	11.0	29.7
Friedland bei Waldenburg	7.4	9.5	14.0	22.6	21.8	30.0	28.8	27.0	26.4	20.9	10.2	5.1	30.0
Krummhübel	6.9	10.6	13.9	24.4	24.1	29.1	29.8	25.2	25.1	22.3	13.4	9.4	29.8
Wang	5.0	9.3	10.5	19.6	17.8	25.8	23.4	22.8	21.3	17.3	12.5	7.3	25.8
Schneekoppe	0.4	4.7	6.1	12.5	11.4	20.8	18.9	17.4	15.3	11.2	8.0	3.3	20.8
Prinz Heinrich-Baude	0.9	6.4	6.4	12.4	13.9	22.0	19.4	18.9	16.5	11.9	8.9	6.0	22.0
Schreiberhau	8.7	11.9	13.4	21.3	20.4	28.5	27.4	26.7	25.0	21.5	12.5	11.6	28.5
Warmbrunn	8.5	11.3	15.1	25.1	26.1				27.6	20.5	13.7	8.0	
Eichberg	8.1	10.9	15.1	22.9	22.5	28.7	27.4	26.4	24.4	*24.5*	12.6	6.9	28.7
Bunzlau	4.2	10.4	14.8	22.7	22.5	30.2	29.0	27.1	26.2	21.2	12.5	9.6	30.2
Görlitz	4.4	10.4	13.6	22.9	22.7	30.4	28.2	26.9	25.1	21.6	10.4	7.5	30.4
Kottbus	4.5	9.8	14.9	24.3	25.4	33.4	30.0	29.2	26.8	21.9	13.3	9.8	33.4
Dahme	4.5	9.5	15.5	25.0	24.6	30.5	29.4	27.5	25.5	22.3	12.0	9.5	30.5
Torgau	5.4	11.0	16.0	25.2	25.6	32.1	28.8	29.5	26.8	22.2	13.0	9.6	32.1
Dessau	5.0	11.1	16.0	24.0	25.0	30.3	27.4	29.0	25.4	21.1	13.2	10.0	30.3
Bernburg	6.5	12.5	15.9	25.9	26.4	32.5	28.6	28.7	25.2	20.9	13.5	10.0	32.5
Halle a. S.*	5.6	12.0	17.5	25.2	25.6	31.4	28.8	28.9	25.8	22.7	13.5	11.3	31.4
Klostermansfeld	4.8	10.7	15.7	22.7	25.4	31.0	29.2	31.2	23.5	22.5	12.3	9.6	31.2
Nordhausen	5.2	9.7	16.8	24.3	23.6	29.4	29.0	28.3	21.6	22.3	11.6	9.3	29.4
Dingelstaedt	3.7	10.8	16.0	22.5	23.6	28.7	27.3	26.5	20.7	21.8	10.6	8.6	28.7
Sondershausen	5.7	12.5	17.2	24.0	24.6	31.3	29.4	28.2	23.5	21.9	12.3	10.0	31.3
Erfurt (Hochheim)	5.6	13.9	18.5	24.2	24.1	31.4	29.7	29.0	24.7	22.0	15.3	13.0	31.4
Stadtilm	4.6	11.7	16.3	21.8	24.9	28.5	28.2	26.3	22.5	21.2	14.1	10.2	28.5
Jena*	7.9	15.2	18.2	26.3	26.8	32.9	30.9	31.3	27.4	25.6	18.2	13.5	32.9
Greiz	5.0	12.1	16.8	23.6	23.4	31.5	30.2	27.9	26.0	23.5	11.6	10.2	31.5
Neuhaus am Rennsteig	3.7	8.1	12.9	18.6	20.5	26.2	27.4	24.1	22.1	20.6	13.4	7.4	27.4
Scheibe	2.4	9.4	14.6	20.3	23.0	28.8	28.8	25.9	24.0	24.2	13.6	9.3	28.8
Koburg	6.5	12.3	18.5	22.8	27.3	30.5	30.5	28.5	26.0	23.2	12.0	8.5	30.5
Meiningen	4.4	11.8	18.3	22.8	24.5	29.7	27.9	27.1	22.0	22.6	10.6	8.5	29.7
Schmücke	2.7	7.5	11.2	18.6	19.2	27.0	25.2	23.4	19.2	20.0	9.0	*5.0*	27.0
Schnepfenthal	5.8	13.4	17.8	22.3	23.1	29.1	28.4	26.1	23.8	22.2	15.6	11.6	29.1
Inselsberg	3.5?	6.5	12.1	20.1?	19.1	25.6	25.1	23.1	17.9?	17.7	10.5		25.6
Liebenstein (Bad)	3.0	10.9	17.6	23.4	25.5	31.4	29.5	28.1	24.1	23.9	12.2	8.8	31.4
Frankenheim a. d. Rhön	1.3	7.4	13.9	19.7	20.6	27.6	25.4	23.5	19.4	19.4	9.7	7.9	27.6
Fulda*	5.0	12.4	20.4	22.6	25.2	30.5	29.2	27.4	22.3	23.1	13.4	10.6	30.5
Marburg	4.6	13.6	19.1	24.4	25.2	30.9	28.2	27.0	21.1	22.7	11.5	9.5	30.9
Schwarzenborn	2.4	12.5	15.4	23.0	23.4	28.9	26.8	25.1	20.3	21.5	11.4	8.5	28.9
Kassel	5.1	14.0	17.0	26.5	26.3	30.5	29.0	27.5	22.6	22.7	13.1	11.4	30.5
Uslar	5.9	11.2	16.9	24.4	26.4	30.9	28.1	28.2	23.4	24.4	12.4	11.3	30.9
Göttingen	5.2	13.7	17.8	26.2	26.3	31.6	29.3	29.0	22.6	22.9	12.3	11.3	31.6
Herzberg	5.0	7.0	14.3	24.8	27.5	32.0	30.0	28.5	22.0	24.0	13.0	9.5	32.0
Klausthal	5.7	7.1	13.1	21.1	22.6	28.5	25.5	26.0	20.0	21.4	12.6	7.4	28.5
Brocken	5.4	4.6	7.4	14.9	17.9	22.0	20.5	21.1	16.1	17.5	10.3	5.7	22.0
Scharfenstein	4.6	7.8	13.0	19.5	22.0	26.5	26.0	26.5	19.5	19.0	13.5	8.8	26.5
Ilsenburg	6.5	11.3	16.9	21.9	23.3	27.7	25.3	28.2	25.0	21.0	15.7	11.8	28.2
Wasserleben									24.1	24.3	18.0	13.7	
Quedlinburg	7.0	13.0	17.0	22.5	24.0	29.5	26.5	29.0	23.0	21.5	15.2	11.0	29.5
Magdeburg	7.5	11.7	15.9	25.7	26.6	31.5	28.3	29.0	24.6	22.0	13.8	11.0	31.5

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Gardelegen	6.7	10.5	16.1	26.1	26.9	31.1	28.4	28.9	23.3	21.3	13.5	10.5	31.1
Helmstedt	6.8	11.0	17.1	26.0	25.0	30.4	29.7	29.3	23.4	23.5	14.9	11.3	30.4
Braunschweig	6.8	10.3	16.2	25.5	26.5	30.5	28.1	29.7	23.9	22.3	14.9	11.3	30.5
Hannover	8.0	11.3	15.0	23.0	25.0	29.0	27.2	28.0	22.6	21.5	14.0	12.0	29.0
Nienburg								29.1	23.2	22.6	16.2	12.2	
Celle	7.5	11.1	15.9	25.0	26.2	30.6	27.5	28.8	21.9	21.0	13.6	10.6	30.6
Uelzen	7.0	11.6	15.8	24.8	28.0	33.1	29.3	29.2	21.9	21.1	14.2	11.0	33.1
Lüneburg	7.7	10.5	16.4	25.1	25.4	29.9	27.5	28.7	23.3	20.9	14.9	11.6	29.9
Lübeck	6.7	9.4	14.0	23.7	25.2	29.9	25.6	27.8	20.2	17.1	13.4	9.7	29.9
Eutin	6.5	8.9	13.3	22.5	24.0	29.9	26.5	27.8	20.6	17.1	11.8	9.1	29.9
Ploen	6.1	8.6	12.3	22.0	24.6	29.5	25.6	27.8	19.8	16.4	11.9	8.6	29.5
Segeberg	6.3	8.6	14.1	23.4	25.2	29.7	26.2	27.2	20.1	19.7	12.6	9.1	29.7
Schleswig	5.8	8.2	12.5	19.5	23.0	29.0	24.8	27.6	19.0	17.5	12.5	9.5	29.0
Flensburg	6.3	8.5	11.6	18.1	22.8	28.9	25.6	28.3	19.1	16.7	11.4	8.3	28.9
Gramm	5.5	8.1	10.4	17.6	25.1	29.1	25.6	29.2	20.1	17.6	12.8	8.3	29.2
Westerland auf Sylt	6.0	5.7	9.0	20.0	22.8	25.6	22.5	28.0	18.0	15.5	10.0	7.5	28.0
Wyk auf Föhr	6.3	8.2	9.4	18.9	24.9	27.7	27.0	28.3	19.5	15.4	11.4	7.9	28.3
Husum	5.4	7.2	12.2	22.3	27.7	31.2	27.1	28.8	19.3	17.5	11.7	8.7	31.2
Helgoland	6.2	5.2	9.3	16.7	20.5	24.5	21.2	24.1	18.0	15.7	12.1	8.6	24.5
Meldorf*	6.6	8.8	13.5	23.0	27.5	31.0	26.4	30.2	20.9	19.8	13.5	9.3	31.0
Bremervörde	7.4	10.1	13.3	24.7	26.6	30.3	27.2	29.2	21.1	19.3	13.6	9.6	30.3
Bremen	7.6	11.0	15.3	22.3	26.0	30.0	27.6	28.2	22.3	20.0	15.7	11.5	30.0
Oldenburg	7.5	11.0	15.0	22.5	26.0	29.5	26.6	27.5	22.0	19.6	14.6	10.8	29.5
Elsfleth	7.2	9.6	14.6	22.6	25.6	29.8	27.3	27.6	21.5	19.8	14.6	11.0	29.8
Jever	6.7	10.0	13.0	21.5	26.3	30.1	27.4	28.5	21.4	18.8	14.7	10.0	30.1
Norderney									19.4	16.1	11.0	8.3	
Aurich	6.9	9.5	13.1	22.4	25.0	28.1	27.3	27.4	21.1	18.8	14.1	9.8	28.1
Emden	6.6	9.8	12.4	22.7	27.0	29.4	28.5	29.3	21.1	20.3	12.9	9.8	29.4
Löningen	7.5	10.9	13.5	24.4	25.8	29.8	27.5	27.9	21.5	21.9	16.3	10.3	29.8
Lingen	7.4	11.4	13.6	23.9	26.5	29.9	28.0	27.9	21.9	21.9	16.9	11.1	29.9
Osnabrück	7.9	11.4	15.6	23.7	25.1	28.6	26.9	27.8	21.8	21.8	16.8	14.0	28.6
Herford	8.2	11.7	17.2	25.0	26.5	30.6	29.8	29.3	24.8	25.4	16.3	14.1	30.6
Gütersloh	7.8	12.5	16.6	24.7	27.3	31.1	29.1	28.6	23.4	23.1	18.2	13.1	31.1
Münster i. W.	7.8	13.5	17.0	25.5	28.1	31.5	30.0	29.0	24.5	24.5	17.6	12.0	31.5
Ellewiek	7.9	12.6	15.2	24.0	27.8	31.7	29.6	29.3	22.8	22.2	16.9	11.6	31.7
Kleve			15.7	24.9	29.2	30.0	30.1	30.7	23.9	23.2	18.0	12.3	30.7
Krefeld	8.0	14.6	17.2	23.8	28.6	31.2	28.7	29.3	23.7	21.1	15.6	11.1	31.2
Müllenbach	4.2	11.9	16.2	23.6	27.1	28.4	27.1	25.2	22.4	22.1	14.7	10.2	28.4
Arnsberg*	7.0	14.9	18.4	23.3	26.9	30.5	28.2	28.0	23.5	23.4	18.4	12.8	30.5
Brilon	5.6	10.8	16.1	22.3	25.1	29.1	27.4	26.7	22.6	22.5	16.3	11.9	29.1
Altastenberg	4.2	8.7	13.5	19.7	23.3	27.3	25.7	24.7	*18.5*	20.8	11.6	8.6	27.3
Siegen	5.7	16.0	18.9	25.0	28.0	31.4	28.5	28.8	23.8	25.2		11.0	31.4
Hachenburg	4.7	14.5	18.4	23.7	27.7	29.9	28.5	27.6	22.9	22.4	13.9	9.5	29.9
Weilburg*	6.0	15.2	20.4	25.4	28.6	31.0	30.1	30.2	24.5	25.2	15.7	12.3	31.0
Neuwied	6.8	15.2	21.3	24.4	27.7	30.1	29.6	28.8	22.1	20.4	15.0	11.8	30.1
Köln	8.4	16.0	17.5	22.9	28.6	31.6	29.4	28.6	23.6	21.3	15.2	11.3	31.6
Aachen	10.5	15.5	18.1	*23.8*	28.0	31.5	31.0	29.0	24.2	20.1	18.4	*13.4*	31.5
Schneifelforsthaus	6.9	10.8	15.2	21.6	26.1	27.1	26.1	26.1	21.0	18.0	14.5	11.0	27.1
Bitburg	3.8	14.1	19.0	24.0	28.6	29.5	30.0	29.7	23.6	21.5	16.6	10.7	30.0
Trier	6.7	15.0	20.6	24.8	28.1	31.0	30.0	29.4	23.3	22.4	15.5	12.3	31.0
Von der Heydt-Grube	5.2	14.3	19.8	22.3	27.1	30.6	28.7	28.6	22.7	22.1	15.2	11.8	30.6
Birkenfeld	3.2	13.2	19.1	25.2	26.9	30.3	29.1	27.5	24.4	22.4	13.1	10.5	30.3
Geisenheim	6.9	17.3	22.2	27.4	29.2	32.0	33.2	30.7	25.0	24.5	13.5	11.3	33.2
Wiesbaden	6.2	14.5	20.5	23.6	26.5	30.0	30.0	28.4	21.5	23.0	12.2	10.0	30.0
Frankfurt a. M.	6.4	14.4	21.4	25.2	27.7	32.4	31.8	29.5	22.5	23.2	11.6	10.4	32.4
Darmstadt	5.6	13.9	21.1	24.6	27.4	32.3	31.4	30.0	22.9	22.8	13.7	10.8	32.3
Hechingen	7.6	15.9	20.5	23.5	24.9	30.3	29.6	27.4	25.1	20.7	17.1	10.6	30.3
Sigmaringen	3.9	15.3	21.3	24.3	25.8	32.4	30.4	28.5	26.3	21.5	14.4	8.2	32.4

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	-18.4	-19.3	-5.8	-1.2	2.9	5.3	11.2	10.8	3.6	-3.4	- 7.2	- 8.7	-19.3
Tilsit	-20.1	-22.1	-6.0	-1.0	3.9	5.5	10.9	11.1	1.5	-1.1	- 8.7	- 8.3	-22.1
Königsberg i. Pr.	-19.4	-23.3	-5.8	-1.3	1.1	4.6	10.3	10.1	3.2	-1.1	- 8.1	- 8.3	-23.3
Insterburg	-21.0	-25.6	-6.5	-1.4	2.5	3.2	9.2	8.5	0.2	-3.0	- 9.5	-10.2	-25.6
Gross-Blandau*	-21.9	-19.3	-9.2	-3.2	2.2	4.2	9.1	11.1	2.4	-1.8	- 9.6	-16.4	-21.9
Marggrabowa	-23.0	-26.8	-8.8	-0.8	1.2	2.3	7.4	5.5	-1.4	-1.2	-14.8	-17.6	-26.8
Klaussen		-24.1	-8.6	-3.4	2.6	4.5	9.6	9.6	1.4	-0.1	-11.0	-15.4	-24.1
Heilsberg	-22.2	-29.3	-6.4	-3.4	0.3	2.0	7.6	8.9	-1.0	-3.8	-10.1	- 8.7	-29.3
Osterode i. Ostpr.	-21.9	-24.9	-6.3	-4.3	0.7	5.1	9.6	9.0	1.2	-1.4	- 9.9	-11.2	-24.9
Altstadt b. Gilgenburg	-22.4	-25.6	-6.3	-4.4	-0.4	3.1	5.8	8.2	0.0	-3.0	-11.4	-12.2	-25.6

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Thorn	-18.8	-22.5	- 4.2	- 3.4	1.5	4.2	10.2	8.6	1.0	- 2.2	- 8.1	-10.8	-22.5
Bromberg	-17.3	-22.5	- 4.2	- 3.4	1.9	4.7	10.2	10.0	2.7	- 2.3	- 9.8	- 8.5	-22.5
Konitz	-14.7	-19.3	- 3.7	- 3.2	2.4	3.1	8.5	9.6	3.5	- 2.2	- 9.4	- 7.7	-19.3
Berent	-16.3	-20.0	- 5.0	- 4.0	2.1	3.1	9.1	9.1	1.3	- 1.8	- 8.9	- 8.8	-20.0
Marienburg i. Westpr.	-16.8	-25.4	- 4.9	- 3.5	2.2	3.8		8.7	1.0	- 0.4	- 8.8		-25.4
Hela	-10.9	-12.9	- 7.4	- 2.3	0.1	1.6	11.1	10.6	6.1	3.2	- 4.5	- 4.0	-12.9
Lauenburg i. Pomm.	-14.4	-22.2	- 6.4	- 5.3	-1.3	-0.2	7.4	7.2	0.3		- 6.6	- 9.3	-22.2
Köslin	-12.9	-19.1	- 5.5	- 2.9	0.0	1.6	8.8	8.8	2.8	- 0.6	- 7.1	- 4.7	-19.1
Schivelbein	-13.6	-18.9	- 3.5	- 2.8	-0.4	1.9	9.3	8.2	2.5	- 3.0	- 8.9	- 5.1	-18.9
Neustettin	-14.5	-20.8	- 3.1	- 3.3	2.0	4.5	10.1	9.6	3.5	- 0.2	- 8.0	- 6.7	-20.8
Deutsch-Krone	-13.7	-20.3	- 3.2	- 2.7	1.3	5.8	9.9	8.8	3.8	- 3.2	- 7.3	- 6.8	-20.3
Pammin	-14.0	-19.7	- 3.1	- 3.9	0.7	3.4	8.9	9.2	4.3	- 1.2	- 9.9	- 5.8	-19.7
Stettin	-11.9	-17.7	- 1.1	- 1.7	1.5	4.3	9.8	11.9	5.4	- 0.7	- 9.3	- 3.9	-17.7
Prenzlau	-12.2	-19.6	- 0.7	- 1.4	1.1	3.9	9.6	10.0	5.1	- 1.3	- 6.2	- 4.4	-19.6
Neustrelitz	-14.7	-17.2	- 1.7	- 3.2	0.1	1.9	8.0	10.0	2.7	- 2.6	- 7.6	- 4.4	-17.2
Waren	*-11.4*	-18.5	- 1.5	- 2.3	0.6	2.9	9.0	9.0	4.3	- 1.7	- 7.1	- 4.0	-18.5
Demmin	-11.5	-23.1	- 0.2	- 1.5	1.1	4.2	7.1	8.5	3.6	- 1.1	- 6.1	- 3.0	-23.1
Putbus	-10.3	-11.6	- 1.5	- 0.6	2.1	5.6	9.6	10.5	7.1	1.1	- 3.6	- 2.1	-11.6
Rostock	*-13.9*	-18.0	- 1.0	- 2.9	0.4	3.1	8.9	10.2	4.8	- 1.8	- 5.8	- 2.8	-18.0
Kirchdorf auf Poel	- 9.2	-14.6	- 0.5	- 1.5	1.4	4.7	9.2	10.7	6.0	- 0.4	- 3.9	- 2.1	-14.6
Schwerin, Werderstr.	-12.2	-13.3	- 1.1	- 1.7	1.2	4.5	8.1	9.6	4.0	- 0.8	- 5.2	- 3.6	-13.3
Schwerin, Realgymn.	-12.5	-12.5	- 1.4	- 1.6	1.2	4.6	7.1	9.5	4.7	- 0.8	- 6.4	- 4.0	-12.5
Marnitz	-16.2	-13.9	- 2.1	- 2.7	1.9	3.6	8.5	9.4	*3.6*	- 0.3	- 7.1	- 5.1	-16.2
Kyritz	-15.9	-15.4	- 1.5	- 3.0	0.4	2.7	7.3	8.4	3.0	- 3.0	- 9.3	- 5.6	-15.9
Brandenburg a. d. Havel	-15.5	-16.6	- 1.6	- 1.5	2.4	7.2	9.3	9.2	5.3	- 1.9	- 6.4	- 5.0	-16.6
Potsdam, Met. Observ.	-14.8	-16.1	- 1.6	- 2.0	0.9	5.8	8.4	8.9	6.0	- 1.2	- 8.2	- 5.1	-16.1
Heinersdorf, Kr. Teltow	-17.6	-18.7	- 2.1	- 2.6	-0.1	4.5	8.0	8.8	3.9	- 2.1	- 7.7	- 5.9	-18.7
Spandau	-16.4	-18.5	- 2.2	- 3.4	-0.1	3.8	8.0	8.2	3.2	- 2.5	- 7.6	- 4.7	-18.5
Berlin S, Teltowerstr.	-12.0	-14.1	- 0.5	- 0.5	2.0	8.5	10.8	11.7	7.2	- 0.7	- 5.1	- 4.6	-14.1
Berlin NE, Friedenstr.	-14.3	-14.5	- 0.5	- 1.3	2.4	7.2	11.4	10.6	6.6	- 2.1	- 5.7	- 3.8	-14.5
Berlin N, Invalidenstr.	-13.2	-12.6	- 0.8	- 1.5	1.8	8.1	9.9	11.8	6.7	- 0.7	- 6.6	- 4.6	-13.2
Berlin NW, Seestr.	-17.0	-17.2	- 2.3	- 3.6	0.1	4.0	8.0	9.2	3.0	- 2.1	- 7.6	- 4.6	-17.2
Blankenburg b. Berlin.	-17.6	-17.0	- 2.1	- 2.8	-0.2	3.7	7.3	9.2	2.8	- 1.7	- 8.1	- 5.7	-17.6
Grabowsee, Heilstätte	-15.5	-18.1	- 2.8	- 3.5	-0.5	2.0	7.4	9.5	2.4	- 2.0	- 8.1	- *5.5*	-18.1
Frankfurt a. O.	-15.2	-16.5	- 2.0	- 1.4	2.1	6.5	10.6	10.8	6.5	- 1.0	- 6.4	- 5.9	-16.5
Landsberg a. d. W.	-16.1	-19.4	- 1.7	- 2.2	0.3	3.3	9.3	9.3	4.8	- 1.2	- 7.2	- 7.7	-19.4
Paprotsch	-15.8	-26.4	- 2.0	- 3.6	0.6	2.4	5.8	5.0	3.8	- 3.4	- 8.6	- 9.1	-26.4
Samter	-15.7	-20.4	- 2.3	- 2.9	2.1	4.5	10.0	10.1	4.6	- 1.4	- 9.6	- 8.3	-20.4
Posen (Jersitz)	-15.5	-20.4	- 3.0	- 2.1	1.6	4.5	7.0	8.5					-20.4
Posen	-15.6	-18.6	- 2.1	- 1.4	2.6	5.3	10.3	11.1	5.6	- 1.2	- 8.0	- 7.4	-18.6
Tremessen*	-16.8	-18.7	- 3.2	- 1.9	1.9	6.0	8.3	10.8	5.5	- 1.7	- 7.4	- 9.7	-18.7
Ostrowo	-18.9	-23.9	- 1.4	- 1.7	-0.9	4.6	9.6	8.1	4.7	- 1.4	- 8.3	-12.5	-23.9
Fraustadt	-15.7	-18.6	- 1.8	- 1.6	2.3	5.6	10.6	10.8	5.8	- 1.4	- 8.2	- 7.1	-18.6
Schwarmitz, Kr. Grünberg	-16.0	-21.1	- 2.0	- 2.9	1.5	5.5	9.0	8.9	5.0	- 3.0	- 9.2	- 8.5	-21.1
Grünberg i. Schles.	-15.9	-17.0	- 1.9	- 1.6	1.1	4.1	8.9	9.0	6.1	- 1.2	- 8.0	- 7.1	-17.0
Liegnitz	-15.3	-16.6	- 1.6	- 2.1	2.0	6.0		9.0	6.1	- 2.2	- 8.3	- 9.1	-16.6
Breslau*	-16.3	-13.9	- 0.6	- 1.1	1.5	6.9	10.2	11.0	5.8	0.0	- 8.0	- 7.2	-16.3
Oppeln	-13.2	-15.1	- 1.4	- 1.4	-0.3	7.5	9.7	8.3	5.3	- 0.3	- 8.3	-11.5	-15.1
Rosenberg i. Oberschl.	-17.3	-16.6	- 2.1	- 2.0	0.0	3.8	9.0	6.0	3.2	- 1.4	- 9.0	-14.6	-17.3
Beuthen i. Oberschles.	-13.9	-14.1	- 1.4	- 1.9	0.2	6.2	10.2	9.7	4.2	- 2.4	- *8.6*	-14.9	-14.9
Ratibor	-16.0	-15.5	- 1.1	- 2.2	-0.9	6.4	10.6	8.8	5.0	- 1.9	- 8.0	-13.8	-16.0
Schillersdorf, Kr. Ratibor	-17.6	-18.7	- 2.5	- 2.0	-0.7	5.7	10.8	10.0	5.4	- 1.7	-10.3	-15.4	-18.7
Glatzer Schneeberg	-15.6	-15.6	- 7.8	- 8.0	-5.1	1.0	0.5	4.5	0.2	-10.5	-12.1	-13.0	-15.6
Habelschwerdt	-12.5	-19.4	- 2.6	- 2.9	-0.2	4.5	7.9	7.5	3.3	- 3.4	- 8.9	- 9.2	-19.4
Brand	-16.6	-16.0	- 5.2	- 6.0	-1.6	2.4	6.5	7.1	2.9	- 4.1	-12.1	- 9.2	-16.6
Reinerz (Bad)	-16.8	-18.7	- 4.6	- 5.7	-0.7	2.4	7.2	6.9	2.5	- 2.6	-11.5	-11.6	-18.7
Glatz	-12.9	-18.9	- 2.6	- 4.3	-1.4	3.3	7.6	8.0	3.1	- 3.4	- 9.6	-12.9	-18.9
Weigelsdorf	-13.8	-13.0	- 2.9	- 2.5	0.6	4.6	8.6	7.7	3.3	- 1.7	- 8.7	- 6.3	-13.8
Friedland bei Waldenburg	-14.9	-16.8	- 3.6	- 5.8	-0.9	2.8	8.2	6.7	4.3	- 3.0	-10.0	-10.1	-16.8
Krummhübel	-14.2	-14.7	- 3.7	- 4.5	-1.1	3.1	8.1	7.7	4.9	- 5.1	-10.1	- 6.2	-14.7
Wang	-17.4	-15.9	- 7.1	- 7.5	-2.1	2.1	6.1	6.1	3.1	- 5.0	-12.6	- 8.4	-17.4
Schneekoppe	-18.0	-16.6	-10.7	-11.3	-7.9	-1.5	0.2	3.2	-2.8	- 9.8	-15.2	-14.1	-18.0
Prinz Heinrich-Baude	-17.1	-15.1	- 8.9	-10.6	-6.1	-0.1	2.0	4.9	-0.6	- *8.5*	-13.6	-12.5	-17.1
Schreiberhau	-18.4	-22.0	- 4.4	- 8.5	-2.0	0.5	4.6	4.5	2.3	- 4.5	-12.6	- 9.0	-22.0
Warmbrunn	-20.0	-16.8	- 5.0	- 5.5	-1.0	0.1	6.4	5.6	3.6	- 5.4	-11.8	-15.2	-20.0
Eichberg	-20.0	-18.0	- 5.5	- 5.7	-1.3	1.0	6.9	7.0	3.9	- 5.0	-11.6	-14.3	-20.0
Bunzlau	-16.1	-15.3	- 1.3	- 2.5	2.1	4.6	9.0	9.0	6.5	- 1.6	- 8.8	- 8.1	-16.1
Görlitz	-13.5	-10.8	- 0.7	- 1.7	2.1	4.8	10.2	10.3	7.6	- 1.3	- 6.4	- 5.0	-13.5
Kottbus	*-13.8*	-17.0	- 1.2	- 3.1	1.5	7.3	8.8	9.5	7.0	- 2.2	- 6.8	- 4.3	-17.0
Dahme	-13.9	-16.2	- 3.1	- 3.1	1.4	5.6	7.9	9.0	6 1	- 1.6	- 7.6	- 4.9	-16.2
Torgau	- 9.3	-11.2	- 1.1	- 2.5	1.6	6.8	9.3	9.7	6.2	- 1.8	- 6.8	- 4.3	-11.2
Dessau	-11.7	-15.3	- 2.0	- 2.7	1.0	6.7	8.4	9.0	6.0	- 2.0	- 6.1	- 3.5	-15.3
Bernburg	-11.5	-13.0	- 2.2	- 2.9	1.6	7.1	9.4	9.5	6.3	- 3.5	- 6.5	- 4.1	-13.0
Halle a. S.*	- 8.6	- 8.1	- 2.6	- 2.6	1.8	6.8	9.7	9.8	6.4	- 1.3	- 5.3	- 4.5	- 8.6
Klostermansfeld	-11.1	-10.0	- 1.7	- 2.9	1.6	6.0	9.7	9.8	6.0	- 1.3	- 6.3	- 4.1	-11.1

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Nordhausen	- 9.8	-14.3	-1.5	-2.6	1.2	5.5	8.6	8.2	4.8	-3.4	- 7.0	- 6.0	-14.3
Dingelstaedt	-15.1	-13.2	-3.1	-3.4	-0.5	4.3	7.1	7.1	4.7	-2.6	- 9.2	- 7.1	-15.1
Sondershausen	-12.1	-15.1	-2.5	-3.8	-0.4	4.7	6.4	7.7	4.2	-3.5	- 8.3	- 7.0	-15.1
Erfurt (Hochheim)	-13.3	-14.1	-2.1	-4.5	-0.3	3.5	6.8	8.6	3.1	-3.9	- 8.3	- 8.7	-14.1
Stadtilm*	-12.9	-10.3	-2.4	-2.7	0.0	4.6	8.0	7.5	4.2	-3.3	- 8.0	- 6.8	-12.9
Jena	-13.3	-11.7	-3.8	-4.2	0.0	4.7	7.1	7.6	4.4	-2.4	- 7.6	- 5.9	-13.3
Greiz	-13.1	-13.1	-4.1	-5.2	-0.8	4.4	7.9	6.3	3.9	-1.4	- 9.4	- 5.5	-13.1
Neuhaus am Rennsteig	-14.1	-12.5	-4.3	5.7	2.4	1.2	4.6	6.8	1.2	-5.2	-10.3	- 9.8	-14.1
Scheibe	-15.6	-20.8	-9.2	-6.7	-4.1	-0.5	3.7	4.1	-0.5	-6.3	-13.0	-11.8	-20.8
Koburg	-11.4	- 9.2	-3.1	-3.5	-1.0	2.7	5.3	7.9	2.1	-4.3	- 8.6	- 7.6	-11.4
Meiningen	-10.3	-11.0	-2.4	-2.2	0.8	4.5	9.9	9.1	5.1	-3.5	- 7.1	- 6.8	-11.0
Schmücke	-14.1	-12.8	-5.1	-7.5	-2.3	1.5	5.5	6.6	1.2	-4.8	-11.0	- 8.6	-14.1
Schnepfenthal	-11.9	-10.2	-3.1	-4.4	-0.4	5.6	8.3	9.8	4.2	-3.8	- 8.7	- 7.1	-11.9
Inselsberg	-14.3	-11.8	-5.3	-5.7	-2.4	1.7	4.8	7.3	1.2	-5.2	- 9.2	- 8.8	-14.3
Liebenstein (Bad)	-11.9	-12.9	-1.9	-4.4	-0.8	4.1	8.5	9.6	3.4	-2.4	- 7.8	- 7.0	-12.9
Frankenheim a. d. Rhön	-13.4	-14.2	-4.4	-6.0	-1.2	2.8	5.5	7.3	3.3	-4.1	- 9.6	-10.1	-14.2
Fulda*	-11.5	- 9.7	-2.3	-3.6	-0.9	5.6	8.6	10.1	3.6	-3.3	- 6.7	- 9.0	-11.5
Marburg	-10.3	- 8.8	-3.5	-4.2	-1.8	4.6	7.1	8.1	4.1	-2.8	- 8.2	- 8.8	-10.3
Schwarzenborn	-11.5	-11.8	-3.5	-4.9	-0.3	3.3	7.9	8.4	3.7	-2.7	- 9.0	- 8.2	-11.8
Kassel*	- 8.0	- 9.2	-1.1	-2.5	1.0	5.2	9.6	10.0	5.3	-2.5	- 6.8	- 6.2	- 9.2
Uslar	-14.0	-15.2	-2.5	-3.2	-1.6	2.5	7.0	7.9	3.4	-3.6	- 8.2	- 7.6	-15.2
Göttingen	-12.8	-13.6	-1.3	-2.1	0.0	5.3	7.6	7.6	4.0	-2.3	- 8.3	- 6.1	-13.6
Herzberg	-12.0	-11.0	-1.5	-3.0	0.5	5.0	6.5	9.5	4.0	-3.0	- 9.6	- 8.5	-12.0
Klausthal	-12.0	-12.3	-4.2	-6.0	-1.5	2.4	6.5	8.1	3.8	-2.5	- 8.5	- 8.1	-12.3
Brocken	-15.8	-13.0	-7.6	-8.3	-5.0	-1.1	2.7	5.1	-0.2	-6.2	-11.5	- 9.3	-15.8
Scharfenstein	-12.1	-14.3	-4.5	-7.0	-1.7	3.4	6.0	7.6	2.5	-2.8	- 9.5	- 7.0	-14.3
Ilsenburg	-10.0	-11.4	-2.4	-3.6	0.0	5.5	7.7	7.8	4.8	-3.6	- 8.0	- 5.7	-11.4
Wasserleben									3.3	-3.7	- 7.5	- 7.2	
Quedlinburg	- 8.6	-10.6	-2.0	-3.5	1.0	8.5	8.0	7.5	6.4	-2.5	- 6.5	- 3.5	-10.6
Magdeburg	-14.4	-16.8	-0.6	-1.8	2.5	6.3	8.6	10.3	5.3	-2.5	- 5.8	- 5.1	-16.8
Gardelegen	-13.7	-16.5	-2.6	-2.5	1.5	7.0	7.5	8.0	3.4	-2.5	- 7.7	- 4.5	-16.5
Helmstedt	-10.2	-10.1	-1.1	-2.1	0.4	6.0	7.0	10.4	4.1	-2.6	- 7.5	- 4.7	-10.2
Braunschweig	-12.7	-12.2	-1.0	-1.8	0.9	6.3	7.3	9.2	3.9	-2.2	- 6.0	- 3.3	-12.7
Hannover	-11.8	-12.4	-1.0	-1.6	0.4	5.8	7.4	11.0	3.5	1.0	- 6.7	- 4.0	-12.4
Nienburg								9.3	3.4	-3.4	- 8.2	- 4.7	
Celle	-12.8	-12.5	-1.5	-3.2	0.0	5.8	5.4	8.7	1.9	-4.1	- 8.9	- 6.1	-12.8
Uelzen	-12.1	-12.3	-2.1	-3.1	0.1	4.3	6.5	7.1	2.4	-3.1	- 8.1	- 5.1	-12.3
Lüneburg	-12.0	-12.8	-1.5	-3.5	-0.9	0.0	7.0	7.5	1.5	-4.0	- 9.4	- 3.6	-12.8
Lübeck	-12.2	-12.1	-0.3	-2.1	1.3	3.3	8.3	9.9	4.2	-1.1	- 6.3	- 2.2	-12.2
Eutin	-11.6	-10.5	-0.8	-2.0	1.2	5.1	8.7	10.8	4.7	-0.3	- 6.9	- 2.4	-11.6
Ploen	-13.4	-10.6	-0.4	-1.3	1.4	5.6	9.5	11.0	6.9	1.5	- 3.9	- 2.4	-13.4
Segeberg	-13.3	-11.5	-1.0	-3.2	0.2	3.0	7.5	9.5	3.5	-1.5	- 6.7	- 3.0	-13.3
Schleswig	-16.2	-14.0	-0.5	-2.5	1.0	3.5	8.5	10.5	4.5	-1.0	- 5.2	- 4.7	-16.2
Flensburg	-17.8	-11.3	-1.1	-3.2	0.5	3.9	7.1	9.0	3.4	-0.8	- 6.7	- 4.0	-17.8
Gramm	-19.7	-15.7	-1.2	-3.7	-1.7	1.3	5.8	7.3	2.8	-3.7	- 7.2	- 7.6	-19.7
Westerland auf Sylt	-16.4	-10.5	-1.6	-2.3	0.0?	4.2	9.3	12.3	5.3	-0.5	- 5.5	- 5.3	-16.4
Wyk auf Föhr	-11.2	- 8.3	-0.9	-1.3	2.1	5.6	9.5	11.6	6.6	1.3	- 4.3	- 3.8	-11.2
Husum	-16.5	-12.5	-0.7	-2.2	0.3	2.9	7.6	10.5	4.0	-1.5	- 5.6	- 5.8	-16.5
Helgoland	- 6.6	- 5.8	0.0	-0.4	1.2	8.3	11.1	11.9	9.6	3.5	- 0.9	- 0.1	- 6.6
Meldorf	-17.0	-10.7	-0.5	-2.4	0.1	3.1	7.9	10.4	5.3	-1.9	- 5.6	- 5.3	-17.0
Bremervörde	-11.5	-11.2	-2.2	-3.7	-0.2	1.3	6.5	7.8	2.3	-3.7	- 8.2	- 5.2	-11.5
Bremen	-11.3	- 8.3	-1.2	-2.4	1.1	5.8	8.2	9.4	3.8	-1.7	- 6.8	- 4.7	-11.3
Oldenburg	-12.2	-12.4	-1.6	-2.6	0.4	4.0	7.2	7.7	3.6	-2.8	- 8.0	- 5.8	-12.4
Elsfleth	-11.7	-10.9	-1.4	-2.7	0.3	5.5	4.8	8.5	2.7	-3.2	- 7.3	- 6.1	-11.7
Jever	- 9.6	- 9.0	-1.1	-1.9	0.9	5.4	8.5	9.9	5.9	-0.9	- 4.5	- 4.6	- 9.6
Norderney									6.6	0.0	- 3.8	- 1.5	
Aurich	-11.6	-12.3	-1.7	-2.0	-0.7	5.4	6.7	8.1	5.1	-2.0	- 5.9	- 5.7	-11.6
Emden	-12.1	-11.0	-0.7	-0.9	1.2	5.3	8.8	10.3	5.8	-1.3	- 4.3	- 4.3	-12.1
Löningen	-12.4	-12.4	-2.4	-4.5	-0.2	4.9	6.1	8.0	2.4	-4.0	-10.6	- 7.6	-12.4
Lingen	-10.7	- 8.3	-1.7	-3.7	0.0	5.4	6.9	8.4	3.3	-2.7	- 9.2	- 6.7	-10.7
Osnabrück	- 9.3	-10.7	-1.3	-3.5	0.5	6.6	8.6	10.7	3.5	-1.6	-10.1	- 5.8	-10.7
Herford	-13.1	-14.8	-1.0	-2.5	-0.3	5.9	5.9	8.5	2.5	-3.7	- 7.7	- 5.6	-14.8
Gütersloh	- 8.4	- 8.5	-1.9	-3.4	-0.4	6.4	8.5	9.7	3.2	-1.8	- 8.8	- 7.3	- 8.8
Münster i. W.	- 8.4	- 8.0	-1.5	-2.5	1.0	6.0	8.5	9.6	4.5	-2.0	- 7.6	- 6.5	- 8.4
Ellewiek	-10.5	- 9.9	-2.9	-2.4	-0.6	4.4	6.6	7.7	0.9	-2.2	-10.5	- 9.1	-10.5
Kleve			-1.0	-2.5	0.2	5.4	8.9	9.2	4.5	-2.1	- 7.6	- 7.5	
Krefeld	- 6.3	- 4.0	-0.3	-1.3	0.7	5.4	8.3	9.7	4.7	-2.0	- 7.4	- 7.2	- 7.4
Müllenbach	-10.5	-10.3	-1.9	-3.9	-0.7	4.1	7.7	9.0	3.7	-2.3	- 7.3	- 7.2	-10.5
Arnsberg	- 8.3	-10.0	-2.0	-4.4	-0.3	5.4	7.6	8.5	3.2	-2.2	- 9.5	- 7.8	-10.0
Brilon	-10.4	-10.4	-3.2	-4.5	-0.2	3.6	4.7	8.6	2.0	-2.7	- 9.9	- 7.3	-10.4
Altastenberg	-11.7	-11.1	-5.5	-5.3	-2.3	2.3	6.6	7.9	2.5	-2.6	- 9.9	- 7.2	-11.7
Siegen	-11.2	- 9.9	-4.7	-7.1	-1.9	2.8	4.7	7.0	1.0	-4.4		-13.3	-13.3
Hachenburg	-12.0	- 8.1	-2.7	-4.5	-1.0	5.2	5.7	7.9	3.4	-3.8	- 9.6	- 9.0	-12.0
Weilburg	- 9.8	- 6.7	-3.0	-3.7	-0.7	4.8	7.2	9.0	3.3	-1.8	- 9.1	- 9.2	- 9.8
Neuwied	- 7.9	- 4.5	-1.0	-2.8	0.8	8.0	9.1	10.5	5.0	-0.9	- 8.0	- 7.2	- 8.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Köln*	- 6.7	- 3.7	0.2	-1.2	2.4	7.6	10.9	12.2	6.1	-1.1	- 5.5	- 4.8	- 6.7
Aachen	- 7.3	- 3.7	0.1	-1.6	1.7	6.5	9.9	10.7	3.9	-0.9	- 6.3	- 5.8	- 7.3
Schneifelforsthaus	-12.0	-10.7	-3.6	-6.3	-1.9	2.8	5.6	6.8	3.1	-4.0	- 9.7	- 9.5	-12.0
Bitburg	- 9.9	- 7.4	-2.2	-5.0	-2.0	5.0	5.6	6.7	4.8	-4.9	- 7.8	- 9.1	- 9.9
Trier	- 8.4	- 5.0	1.0	-2.2	0.6	8.1	9.5	10.2	6.1	-2.4	- 6.1	- 7.4	- 8.4
Von der Heydt-Grube	-10.1	- 5.1	-1.5	-1.2	-0.7	4.7	6.8	8.5	6.3	-2.1	- 6.5	- 8.6	-10.1
Birkenfeld	-10.8	- 9.1	-2.9	-5.7	-2.0	2.5	5.6	6.4	4.4	-4.9	-10.0	-10.5	-10.8
Geisenheim	- 8.2	- 5.3	-0.9	-3.3	0.6	4.7	9.4	8.8	5.6	-3.3	- 8.2	- 8.8	- 8.8
Wiesbaden	- 7.6	- 3.9	-0.1	-1.6	1.9	5.9	10.4	10.9	7.9	-1.7	- 5.1	- 6.9	- 7.6
Frankfurt a. M.	- 8.0	- 4.6	0.4	-1.9	2.0	6.0	10.7	11.1	7.0	0.5	- 4.9	- 6.1	- 8.0
Darmstadt	- 9.2	- 5.3	0.3	-2.3	1.9	7.2	9.6	11.9	5.6	-2.3	- 6.4	- 6.8	- 9.2
Hechingen	-10.5	- 4.0	-3.8	-1.0	-0.1	3.4	9.8	9.1	4.5	-2.6	- 9.0	- 9.1	-10.5
Sigmaringen	-15.1	- 5.6	-3.4	-1.8	-2.1	0.9	7.1	6.7	2.4	-3.5	-11.6	-12.2	-15.1

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm ●	Tage mit >0.2 mm ✳	Tage mit ≧1.0 mm △▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	759.8	783.7	10. Nov.	732.5	29. Nov.	7.3	30.0	30. Juli	-19.3	9. Febr.	827	35.9	7. Sept.	180	167	138	6.5
Tilsit	759.6	783.3	10. Nov.	732.6	29. Nov.	6.9	28.8	21. Juli	-22.1	9. Febr.	732	39.9	5. Juni	181	159	128	6.4
Königsberg i. Pr.	760.3	783.8	10. Nov.	733.2	29. Nov.	7.4	32.0	19. Aug.	-23.3	9. Febr.	696	42.7	7. Sept.	190	163	111	7.1
Insterburg	757.2	779.8	10. Nov.	730.6	29. Nov.	7.2	31.1	19. Aug.	-25.6	9. Febr.	661	41.6	29. Juli	198	170	124	6.5
Marggrabowa	746.6	768.9	10. Nov.	721.0	29. Nov.	6.3	31.1	21. Juli	-26.8	9. Febr.	620	40.2	30. Juli	195	155	112	7.2*
Osterode i. Ostpr.	751.3	773.7	10. Nov.	725.0	29. Nov.	7.1	29.7	1. Juli	-24.9	9. Febr.	561	31.2	6. Juli	166	146	110	6.7
Thorn	755.5	778.2	10. Nov.	729.8	29. Nov.	7.7	31.3	25. Juni	-22.5	9. Febr.	394	17.9	29. Juli	155	124	90	7.3
Bromberg	757.7	780.1	10. Nov.	731.5	29. Nov.	8.0	32.0	24. Juni	-22.5	9. Febr.	478	30.9	31. Juli	182	148	104	7.3
Konitz	746.6	767.9	10. Nov.	719.3	29. Nov.	7.1	30.7	21. Juli	-19.3	9. Febr.	462	23.1	30. April	182	156	92	6.6
Lauenburg i. P.						7.3	30.3	30. Juni	-22.2	6. Febr.	746	38.1	29. Juli	185	158	121	5.9*
Köslin	756.7	777.9	10. Nov.	726.7	29. Nov.	7.2	29.8	30. Juni	-19.1	9. Febr.	705	40.2	7. Sept.	155*	140	116	6.6
Schivelbein	752.2	772.7	10. Nov.	722.8	29. Nov.	7.3	31.4	30. Juni	-18.9	9. Febr.	580	24.3	15. Juli	169	141	109	7.0
Stettin	758.8	778.9	10. Nov.	729.5	29. Nov.	8.2*	31.1	24. Juni	-17.7	5. Febr.	455	26.2	20. Okt.	157	135	92	7.0
Neustrelitz	754.4	772.8	10. Nov.	724.5	29. Nov.	7.9*	31.4	30. Juni	-17.2	1. Febr.	627	30.7	21. Sept.	181	158	113	6.0
Putbus	755.7	775.2	10. Nov.	724.2	29. Nov.	7.4	28.0	14.24.Juni	-11.6	1. Febr.	578	25.0	21. Sept.	136*	129	106	6.7
Rostock		777.2	10. Nov.	725.8	29. Nov.	7.7	31.2	30. Juni	-18.0	1. Febr.		29.0	21. Juni				6.7
Kirchdorf a. Poel	760.4	779.2	21. Dec.	727.4	29. Nov.	7.6	27.5	30. Juni	-14.6	5. Febr.	534	39.2	21. Sept.	184	139	108	6.7
Schwerin, Werderstr.	756.7	775.2	21. Dec.	724.3	29. Nov.	8.1	30.9	29. Juni	-13.3	5. Febr.	603	25.1	21. Sept.	192	159	112	7.4*
Schwerin, Realgymn.						8.1	30.5	30. Juni	-12.5	31.Jan.1.Febr.							7.6*
Marnitz	752.6	770.6	21. Dec.	721.1	29. Nov.	7.8	31.3	30. Juni	-16.2	31. Jan.	575	26.4	21. Sept.	132*	126*	110	6.0
Potsdam	754.0	771.6	10. Nov.	726.0	29. Nov.	8.1	32.5	30. Juni	-16.1	1. Febr.	527	21.3	21. Sept.	193	154	112	6.7
Spandau	758.6	776.7	10. Nov.	730.2	29. Nov.	8.3	32.7	24. Juni	-18.5	5. Febr.	530	29.8	21. Sept.	162	139	106	6.5
Berlin, Teltowerstr.	757.1	775.2	10. Nov.	728.9	29. Nov.	9.1	33.3	24. Juni	-14.1	1. Febr.	587	30.8	9. Aug.	176	157	111	6.6
Berlin, Friedenstr.	756.2	774.0	10. Nov.	728.4	29. Nov.	8.9	31.5	25. Juni	-14.5	1. Febr.	586	27.0	17. Aug.	157*	148	108	6.6
Berlin, Invalidenstr.	757.0	775.0	10. Nov.	728.7	29. Nov.	8.8	32.8	24. Juni	-13.2	31. Jan.	489	25.1	21. Sept.	185	150	96	6.5
Berlin, Seestr.						8.4	33.0	30. Juni	-17.2	1. Febr.	493	28.5	29. Mai	168	137	99	5.5*
Blankenburg b. Berlin						8.1	31.8	30. Juni	-17.6	31. Jan.	493	29.6	21. Sept.	148	134	104	5.9*
Grabowsee, Heilstätte						7.8	31.5	30. Juni	-18.1	5. 9. Febr.	574	28.6	17. Juli	176	152	103	6.2
Frankfurt a. O.	756.3	775.1	10. Nov.	728.9	29. Nov.	8.2*	32.4	30. Juni	-16.5	1. Febr.	536	25.6	31. Juli	170	142	108	7.1
Landsberg a. d. W.	755.2	775.4	10. Nov.	727.2	29. Nov.	7.8	31.5	30. Juni	-19.4	5. Febr.	617	35.6	31. Juli	150	130	107	7.1
Samter	754.3	774.9	10. Nov.	727.2	29. Nov.	8.0	31.0	25. Juni	-20.4	9. Febr.	562	39.7	29. Juli	153	127	102	6.7
Posen	755.6	776.6	10. Nov.	729.3	29. Nov.	8.2*	30.6	25. Juni	-18.6	9. Febr.	524	40.5	30. Juli	153	128	96	6.5
Ostrowo	749.2	770.1	10. Nov.	724.4	29. Nov.	8.0	31.3	25. Juni	-23.9	9. Febr.	547	46.6	30. Juli	138*	132	108	6.0*
Fraustadt	752.7	772.8	10. Nov.	727.4	29. Nov.	8.3*	31.5	25. Juni	-18.6	9. Febr.	604	36.9	30. Juli	205	155	105	6.9
Grünberg i. Schl.	748.3	767.1	10. Nov.	722.5	29. Nov.	8.0	32.7	25. Juni	-17.0	9. Febr.	764	36.0	30. Juli	190	163	127	6.4
Liegnitz		769.3	10. Nov.	725.2	29. Nov.		30.6	30. Juni	-16.6	10. Febr.		33.8	4. Sept.				
Breslau	749.2	768.9	10. Nov.	725.4	29. Nov.	8.8*	30.6	25. Juni	-16.3	8. Jan.	602	55.5	30. Juli	182	144	100	7.1
Oppeln	745.9*	765.4*	10. Nov.	723.1*	29. Nov.	8.4*	31.2	1. Juli	-15.1	10. Febr.	675	37.1	30. Juli	173	153	122	7.4*
Beuthen i. Oberschl.	736.3	754.5	10. Nov.	714.4	29. Nov.	7.5	32.9	25. Juni	-14.9	25. Dec.	755	27.6	21. Aug.	206	178	149	7.0
Ratibor	744.4	763.6	10. Nov.	722.6	29. Nov.	8.2*	30.0	19. Aug.	-16.0	21. Jan.	674	33.4	24. Aug.	170	147	117	6.9
GlatzerSchneeberg	657.3	671.5	22. Nov.	635.4	29. Nov.	2.8	22.7	1. Juli	-15.6	20.Jan.9.Febr.	1066	95.4	30. Juli	119*	118*	112*	8.0
Habelschwerdt	728.7	745.4	10. Nov.	706.1	29. Nov.	7.2	29.9	25. Juni	-19.4	10. Febr.	762	63.2	30. Juli	175	141	110	7.0
Friedland b. Waldenb.	717.5	733.9	10. Nov.	694.4	29. Nov.	6.1*	30.0	25. Juni	-16.8	16. Febr.	878	78.3	30. Juli	191	167	124	7.0
Eichberg	730.9	747.4	10. Nov.	706.7	29. Nov.	7.0	28.7	30. Juni	-20.0	7. Jan.	888	111.7	30. Juli	147	138	111	6.2
Wang	685.5	700.6	22. Nov.	662.3	29. Nov.	4.5	25.8	30. Juni	-17.4	22. Jan.	1894	219.8	30. Juli	227	214	165	6.7

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1897

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm ●	Tage mit >0.2 mm ✕	Tage mit ≧1.0 mm △▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Schneekoppe	626.2	640.2	22. Nov.	602.7	29. Nov.	0.7	20.8	30. Juni	-18.0	25. Jan.	1558	239.3	30. Juli	187*	187*	175	7.0
Schreiberhau	706.0	721.2	22. Nov.	682.1	29. Nov.	5.7	28.5	30. Juni	-22.0	16. Febr.	1328	125.7	30. Juli	191	183	153	6.2
Görlitz	742.5	759.1	21. Nov.	717.8	29. Nov.	8.2	30.4	30. Juni	-13.5	7. Jan.	720	71.2	30. Juli	192	175	127	7.1*
Torgau	753.1*	770.8	21. Dec.	726.1	29. Nov.	8.6	32.1	25. Juni	-11.2	1. Febr.	648	58.6	1. Aug.	192	156	111	6.4
Dessau	755.6	773.4	21. Nov.	727.7	29. Nov.	8.6	30.3	29. Juni	-15.3	4. Febr.	517	22.3	20. Sept.	173	155	103	6.6
Bernburg	754.1	772.0	21. Dec.	725.6	29. Nov.	8.6	32.5	29. Juni	-13.0	1. Febr.	569	39.5	20. Sept.	177	136	108	6.5
Halle a. S.	754.0	771.7	21. Nov.	726.1	29. Nov.	9.0*	31.4	29. Juni	- 8.6	21.22. Jan.	567	28.6	20. Sept.	180	147	109	6.7
Nordhausen	742.2	760.1	21. Nov.	714.2	29. Nov.	8.0	29.4	29. Juni	-14.3	5. Febr.	518	34.2	20. Sept.	190	144	103	6.9
Sondershausen	744.2	762.1	21. Nov.	716.3	29. Nov.	8.0	31.3	30. Juni	-15.1	5. Febr.	567	37.4	20. Sept.	171	147	98	7.5
Erfurt (Hochheim)	742.7	760.9	21. Nov.	715.2	29. Nov.	8.1	31.4	30. Juni	-14.1	5. Febr.	565	31.1	20. Sept.	197	163	109	7.7*
Jena	748.1	766.1	21. Nov.	721.2	29. Nov.	8.4	32.9	30. Juni	-13.3	30. Jan.	551	34.3	31. Juli	206	159	105	7.1
Greiz	736.8	754.2	21. Nov.	711.1	29. Nov.	7.7	31.5	30. Juni	-13.1	30.Jan.5.Fbr.	637	61.5	31. Juli	192	166	122	6.7
Koburg	733.9	751.8	21. Nov.	708.9	29. Nov.	7.6	30.5	29. 30. Juni 1. Juli	-11.4	6. Jan.	685	27.8	29. Aug.	233	167	126	6.9
Meiningen	734.3	752.2	21. Nov.	707.9	29. Nov.	7.8*	29.7	29. Juni	-11.0	16. Febr.	607	19.7	1. Mai	167	148	116	7.0
Schnepfenthal	729.6	747.3	21. Nov.	702.1	29. Nov.	7.5	29.1	30. Juni	-11.9	22. Jan.	777	27.2	3. Febr.	210	166	122	7.0
Inselsberg	682.6	699.6	21. Nov.	653.6?	29. Nov.	4.2	25.6	29. Juni	-14.3	22. Jan.	1129	49.0	29. Aug.	170*	167*	151	7.5
Liebenstein (Bad)	732.1	749.6	21. Nov.	706.1	29. Nov.	7.3	31.4	29. Juni	-12.9	16. Febr.	790	39.4	28. Aug.	189	174	130	7.0
Fulda	738.0	756.2	21. Nov.	710.9	29. Nov.	8.2*	30.5	29. Juni	-11.5	25. Jan.	632	29.4	6. Juni	139*	131*	110	6.8
Marburg	740.7	759.3	21. Nov.	713.2	29. Nov.	8.0	30.9	29. Juni	-10.3	25. Jan.	591	32.5	29. Aug.	175	144	106	7.0
Kassel	743.9	761.5	21. Nov.	714.4	29. Nov.	8.4	30.5	29. Juni	- 9.2*	4. Febr.	581	35.0	29. Aug.	168	153	113	6.2*
Göttingen	748.3	766.6	21. Nov.	719.5	29. Nov.	8.6	31.6	29. Juni	-13.6	5. Febr.	527	26.0	7. Juli	170	136	102	7.1
Uslar	746.6	764.7	21. Nov.	717.3	29. Nov.	8.0	30.9	29. Juni	-15.2	5. Febr.	838	31.2	28. Nov.	206	167	130	7.2
Klausthal	709.2	726.3	21. Nov.	680.4	29. Nov.	5.7	28.5	29. Juni	-12.3	16. Febr.	1137	48.4	24 Juli	199	184	153	7.5
Brocken	662.3	678.8	21. Nov.	633.0	29. Nov.	2.7	22.0	29. Juni	-15.8	21. Jan.	1636*	*51.0	24. Jan.	262	243	191	7.7
Ilsenburg	736.1	753.5	21. Nov.	705.8	29. Nov.	7.4	28.2	6. Aug.	-11.4	16. Febr.	759	32.7	21. Sept.	192	178	130	5.7*
Wasserleben		766.4	21. Nov.	718.3	29. Nov.												
Quedlinburg		768.5	21. Nov.	721.0	29. Nov.	8.5	29.5	29. Juni	-10.6	1. Febr.	517	30.2	20. Sept.	154*	136	102	6.6
Magdeburg	756.8	774.9	21. Dec.	727.6	29. Nov.	8.9*	31.5	24. Juni	-16.8	1. Febr.	475	32.7	21. Sept.	172	139	103	6.6
Gardelegen	757.0	775.4	21. Dec.	727.2	29. Nov.	8.3	31.1	29. Juni	-16.5	1. Febr.	527	37.5	1.Aug.21.Sept.	137*	128*	107	6.0
Helmstedt	749.0	766.9	21. Nov.	719.2	29. Nov.	8.3	30.4	29. Juni	-10.2	31. Jan.	567	31.5	20. Sept.	179	152	111	6.6
Braunschweig	754.7*	773.2	21. Nov.	724.8	29. Nov.	8.6	30.5	24. Juni	-12.7	31. Jan.	733	41.5	7. Aug.	199	183	135	6.5
Hannover	756.6	774.9	22. Dec.	725.2	29. Nov.	8.8*	29.0	29. Juni	-12.4	5. Febr.	578	16.8	4. Okt.	191	177	132	7.4*
Celle	557.9	776.8	21. Dec.	726.9	29. Nov.	8.2	30.6	29. Juni	-12.8	31. Jan.	643	31.5	7. Aug.	184	170	125	6.4
Lüneburg	759.2	776.9	21. Dec.	726.7	29. Nov.	8.5	29.9	28.29. Juni	-12.8	5. Febr.	549	22.0	21. Juli	161	143	112	6.2
Lübeck	759.3	778.3	21. Dec.	726.1	29. Nov.	7.9	29.9	14.29. Juni	-12.2	31. Jan.							6.5
Segeberg	756.5	775.9	21. Dec.	722.7	29. Nov.	7.7	29.7	29.30. Juni	-13.3	31. Jan.	691	18.7	22. Aug.	192	159	126	6.7
Eutin	757.7	776.8	21. Dec.	723.3	29. Nov.	8.2	29.9	24. Juni	-11.6	31. Jan.	712	25.5	6. Sept.	177	154	115	7.0
Ploen	758.2	777.4	21. Dec.	723.9	29. Nov.	8.0	29.5	29. Juni	-13.4	31. Jan.	680	22.3	8. Juli	193	165	123	6.5
Flensburg	758.7	778.3	21. Dec.	722.2	29. Nov.	8.0	28.9	14. Juni	-17.8	25. Jan.	841	33.8	23. Mai	167	151	123	6.9
Husum	759.6	779.2	21. Dec.	723.8	29. Nov.	8.0	31.2	13. Juni	-16.5	31. Jan.	850	38.2	6. Sept.	166	149	128	7.1*
Helgoland	756.5	776.2	21. Dec.	720.2	29. Nov.	8.3	24.5	24. Juni	- 6.6	31. Jan.	795	30.6	23. Juli	204	167	116	7.0
Meldorf	760.2	779.9	21. Dec.	725.1	29. Nov.	8.0	31.0	14. Juni	-17.0	31. Jan.	814	26.9	6. Sept.	202	171	124	6.4
Jever	760.1	780.0	21. Dec.	724.6	29. Nov.	8.2	30.1	29. Juni	- 9.6	31. Jan.	777	25.7	23. Juli	180	156	134	6.0*
Emden	760.4	780.1	21. Dec.	724.9	29. Nov.	8.2	29.4	29. Juni	-12.1	31. Jan.	680	23.3	9. Aug.	176	157	126	6.3*
Elsfleth	760.6	780.2	21. Dec	726.2	29. Nov.	8.1	29.8	24. Juni	-11.7	31. Jan.	722	25.6	6. Sept.	165*	160	131	6.7
Bremen	759.8	779.2	21. Dec.	725.9	29. Nov.	8.8*	30.0	29. Juni	-11.3	31. Jan.	554	25.5	29. Sept.	174	144	112	6.5
Oldenburg	760.6	779.8	21. Dec.	726.2	29. Nov.	8.0	29.5	24. Juni	-12.4	4. Febr.	554	31.9	6. Sept.	125*	117*	107	6.4
Löningen	758.9	777.9	21. Dec.	726.4	29. Nov.	8.1	29.8	24.29. Juni	-12.4	31.Jan.5.Fbr.	615	27.1	22. Juli	162*	158	121	6.2
Lingen	759.0	777.9	21. Nov.	727.2	29. Nov.	8.5	29.9	29. Juni	-10.7	31. Jan.	714	22.3	10. Aug.	176	151	129	6.8
Herford	754.0	772.8	21. Nov.	722.9	29. Nov.	8.7	30.6	29. Juni	-14.8	5. Febr.	587	19.3	6. Sept.	161	149	116	7.0*
Gütersloh	754.0*	773.1*	21. Nov.	723.2*	29. Nov.	8.9	31.1	29. Juni	- 8.8	26. Nov.	672	29.5	28. Mai	168	151	112	6.4
Münster i. W.	756.7*	776.2*	21. Nov.	724.8*	29. Nov.	8.8	31.5	29. Juni	- 8.4	31. Jan.	780	23.0	29. Sept.	173	158	132	6.3
Kleve	757.5	777.1	21. Nov.	728.7	29. Nov.	9.1	30.7	5. Aug.			686	18.5	26. Aug.	162	147	122	5.5?
Krefeld	757.9	777.4	21. Nov.	730.3	29. Nov.	9.2	31.2	29. Juni	- 7.4	26. Nov.	626	35.2	25. Juni	160	135	108	5.9
Arnsberg	742.7	761.6	21. Nov.	713.8	29. Nov.	8.8*	30.5	29. Juni	-10.0	16. Febr.	874	36.0	28. Nov.	190	169	131	6.6
Köln	757.0	776.3	21. Nov.	729.0	29. Nov.	10.1*	31.6	29. Juni	- 6.7	23. Jan.	727	25.3	10. Juni	189	166	117	5.8
Aachen	746.5	764.3	21. Nov.	720.6	29. Nov.	10.0	31.5	29. Juni	- 7.3	25. Jan.	818	32.3	2. April	199	168	132	5.8
Neuwied	756.4	775.4	21. Nov.	729.4	29. Nov.	9.5*	30.1	29. Juni	- 8.0	26. Nov.	508	20.9	30. April	177	150	112	6.5
Trier		767.0	21. Nov.			9.6	31.0	29. Juni	- 8.4	23. Jan.	664	39.4	30. Juni	183	156	121	7.0
Von d. Heydt-Grube	737.3	754.3	21. Nov.	713.4	1. April	8.9	30.6	29. Juni	-10.1	25. Jan.	817	33.0	7. Sept.	213	163	129	7.0
Birkenfeld	726.5	744.0	21. Nov.	702.3	1. April	7.7	30.3	25. Juni	-10.8	22. Jan.	802	29.8	30. April	169*	144*	114*	7.3
Geisenheim		772.4	21. Nov.			9.4	33.2	25. Juli	- 8.8	24. Dec.	470	17.0	6. Juni	173	143	106	6.5
Wiesbaden	752.5	771.3	21. Nov.	726.7	29. Nov.	9.6	30.0	29.Juni 25.Juli	- 7.6	25. Jan.	574	28.4	10. Juni	149*	132	108	6.8
Frankfurt a. M.	753.3	772.0	21. Nov.	727.5	29. Nov.	9.6	32.4	29. Juni	- 8.0	25. Jan.	496	32.1	10. Juni	162	132	101	6.4
Darmstadt	748.6	767.2	21. Nov.	724.0	1. April	9.9*	32.3	29. Juni	- 9.2	25. Jan.	679	24.4	7. Sept.	188	175	122	6.7
Hechingen	715.4	732.1	21. Nov.	691.9	22. Jan.	8.5	30.3	29. Juni	-10.5	25. Jan.	685	33.2	20. Juli	161	151	122	6.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Sonstige

Beobachtungen

1897.

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Januar						
1						
2						
3						
4						[(E$_2$)
5				9^a NW, 2–4^p WNW (SE$_1$)		12½^p SSW (E$_2$), 2^p WSW
6				9^a–2½^p WNW (ESE$_2$)		
7						
8			2^p SW (NE$_5$)			
9					2^p WSW (N$_3$)	2^p WSW (E$_3$)
10		2^p W (E$_6$)	7^a NW (E$_6$)	1–2^p SE (E$_4$)	12^a SSW (N$_2$)	
11						12½^p SSW (ENE$_2$), 2^p S
12						[(ENE$_2$)
13						
14						
15						
16						
17			7^a NE (NE$_5$)			
18						
19						
20						
21						
22		2^p SW (S$_2$)	7^a S? (S$_4$), 2^p WSW (SE$_4$)			
23						
24						
25				8½–9½^a W (SW$_1$)		
26					1½^p W (WSW$_5$), 4^p WNW	
27					12^a NW (SW$_6$)	
28						
29			2^p NW (W$_3$)	1^p NW (NW$_2$)		
30			2^p SW (SW$_5$)			
31			2^p SW (SW$_2$)	1–2^p NNW (NE$_1$)		
Februar						
1		2^p W (C)				
2						4½^p WNW
3						
4				8^a WNW (W$_1$)		
5				12½–2^p W (ESE$_4$)		
6					2^p SSW (SSW$_4$)	
7						
8		7^a N (NE$_1$)				
9			9^p W (SE$_4$)			
10						
11			2^p W (W$_6$)		2^p W (WSW$_2$)	
12					2^p WNW (WNW$_4$)	9½^a NW (E$_2$)
13						
14		2^p N (NW$_8$)		5^p NNW (NW$_2$)		
15						
16			2^p W (W$_3$)	7^a NNE (NE$_1$), 2^p NNE	8^p E (?)	
17				1–2^p NNE (NW$_1$) [WSW$_1$)		
18				1–2^p WSW (WSW$_1$), 5½^p [SW		
19		2^p NE (W$_1$)				
20						4½^p WNW
21				1^p SW (SW$_3$)	9^a W (SW$_4$)	
22						
23						
24						
25					10^a NW	11^a WSW (S$_2$)
26					9^a NW (SW$_4$)	12½^p WNW, 2^p NNW (W$_4$)
27				1–2^p W (NW$_1$)	2^p W (NW$_4$)	
28					5^p SW	2^p SW (S$_1$), 4½^p SSW, 6^p S

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1		7^a W (S_2), 2^p S (SE_4)			$3\frac{1}{2}^p$ SSW	11^a SSW (SSW_3)
2		2^p SW (C)				
3						12^a–2^p SW (SW_8)
4		7^a SW (S_1)	7^a S (SW_4), 2^p S (W_5)	1–5^p NW (SW_2)	$7\frac{1}{2}^a$ S (SW_5)	2^p W (WSW_5)
5		7^a SW (SE_6)	2^p S? (S_4)		$8\frac{1}{2}^a$ SW, $4\frac{1}{2}^p$ SW (SSW_3)	4^p SSW (SSW_5)
6						
7						$1\frac{1}{2}^p$ NE (NNW_6)
8						
9		7^a S (NW_1)				
10				$11\frac{1}{2}^a$ NW		
11					$8\frac{1}{2}^a$ W	
12		9^p SW (E_1)			9^a WNW	
13				5^p W (NE_1)	1^p W, $2\frac{1}{2}^p$ SW (NNE_4)	
14						$4\frac{1}{2}$ W, 9^p WSW (E_3)
15			9^p SE (SE_4)	1^p SW (E_1)		9^a SW (S)
16		9^p SW (S_1)		8^a WSW (E_1), 1^p u. 5^p SW		7^a SW (S_2), 11^a NNE, 2^p S
17		6^p SW		5^p SW (SW_1) (SE_1)	$8\frac{1}{2}^a$ SW (SSW_4)	[(SSW_3), 4^p W, 6^p S
18		2–9^p SW (S_2)			$7\frac{1}{2}^a$ W (SSW_6)	
19					$2\frac{1}{2}^p$ W (SW_7)	
20						5–6^p NW (WNW)
21		2^p NW (NW_8)				
22			7^a NW (NW_3), 2^p NW (NW_3)			
23					9^a NW, $2\frac{1}{2}^p$ NW (W_5)	$12\frac{1}{2}$–3^p WNW (WNW_4),
24		2^p (SW_2)	2^p NW (NW_3)		$1\frac{1}{2}^p$ W (SW_4)	[6^p NW
25			2^p WNW (WNW_7)	1^p NW (NW_5)		
26			7^a SW (W_9)		11^a NW (SW_4)	
27						
28				11^a NW	$3\frac{1}{2}^p$ WSW (SW_5) [(WSW_5)	2–4^p W (S_3)
29					$2\frac{1}{2}^p$ W (W_6), $6\frac{1}{2}^p$ WSW	
30					$2\frac{1}{2}^p$ W (W_5), $5\frac{1}{2}^p$ W (W)	4^p WSW
31		7^a W (SW_3), 2^p W (S_7)	7^a SW (WSW_3), 2^p S (S_5)	7^a W (S_1)	$6\frac{1}{2}^a$ NW (SSW_4)	
April						
1			7^a SW (SW_4)			2^p SW (SW_8)
2				4^p W		6^p W (N)
3						
4						
5		7^a W (NW_2)	7^a NW (E_2)			
6				[(SE_1), 5^p SSW		
7			7^a SE (ESE_4), 9^p E (E_3)	7^a ENE (E_1), 10^a u. 2^p SSE		
8				1–5^p S (E_1)		
9		7^a NE (NE_1), 2^p SE (NE_2)	7^a NE (ENE_2), 2^p NW (NNE_4)			
10			7^a NE (WNW_2)	$10\frac{1}{2}^a$–2^p NW (S_1)		7^a N (SE_2)
11						
12						2^p ESE (SE_2), $6\frac{1}{2}^p$ WNW
13						
14			2^p NW? (SSE_3)	5^p W		4^p WNW (SW_6)
15					Im April wurde	6^p WSW
16		2^p SW (N_1)	9^p S (S_2)	6^p SW	nicht beobachtet.	
17		7^a SW (S_4)				
18				1–2^p W (NW_6), $5\frac{1}{2}^p$ NW		
19		7^a N (W_5), 2^p W (W_6)		[(NW_4)		2^p WNW (WNW_2), 5^p W.
20		7^a NW (SW_4)				[$7\frac{1}{2}^p$ WNW
21				11^a u. 2^p W (NW_2)		
22		2^p NW (NW_3)	7^a W (WSW_3)			
23						7^a NW (E_4)
24						
25	7^a W (ENE_2)			$6\frac{1}{2}^p$ SSW		5^p W
26		7^a SE (NE_1), 2^p S (SE_5)	7^a E (E_4), 2^p SE (SE_5)	6–7^a SSW (ESE_1), 2 u. 5^p S		$12\frac{1}{2}^p$ SSW (E_2), 2^p SE (E_2)
27				7^a–5^pS ($7^a E_3$, $2^p SE_3$) [(SE_1)		9^a SE [5^p SE
28		2^p W (S_7)	2^p S (S_5)	$1\frac{1}{2}$–2^p WSW (NW_1)		7^a W (C), $12\frac{1}{2}^p$ SW, 2^p S [1])
29		7^a W (SW_1)	7^a S (S_4)			2^p WSW (SW_2), $5\frac{1}{2}^p$ W
30			7^a W (W_5), 2^p W (W_4)	4^p S (S_1)		4^p SSW

[1]) (WSW$_2$), $4\frac{1}{2}^p$ SW

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Mai			
1	2^p SW (SSE_3)		7^a SW (SSE_4), 2^p SW [(SSW_8)	1-5^p S (NNW_2)		
2				1-2^p NNW (NW_1)		7-10^a N (C)
3		7^a SW (SW_1), 2^p SW (W_1)		4^p SW		$12\frac{1}{2}^p$ SSW, 2^p S (SW_2)
4					7^a SW	
5	7^a ESE (SE_2)			1-5^p WSW (NW_1)	8^a E (SSW_3), 10^a S, *)	
6		9-11^a SW			2^p W (NW_4), 5^p SW	2^p WSW (NW_2), 6^p S
7	2^p SW (N_2)		7^a S (W_6)		7^a W (WSW_3), 12^a W, **)	6^p NW (NW_1)
8		7^a SW (NE_1)		$6\frac{1}{2}^p$ NNW	10^a SE, 3^p SSW, 5^p S	$6\frac{1}{2}^p$ N
9	2^p W (SSE_1)	7^a NW (S_8)	7^a SW (SW_3)		2^p WSW (WSW_3)	$5\frac{1}{2}^p$ NNW
10						7^a N (C)
11		7^a SW (S_8)			9^a WSW	2^p WSW (NW_5)
12					7^a NNE (SSW_5), ***)	4^p W
13				$7\frac{1}{2}^p$ SSE	2^p W (NW_4), $4\frac{1}{2}^p$ SW	2^p N (W_3)
14		7^a SE (N_1)		1-3^p SSE (NNW_1)	2^p N (N_2)	12^a-2^p NE (NNW_2)
15				7^a SSE (NNW_2)		9^a SE
16			2^p E (ENE_5), 9^p E (NE_5)			
17				3-6^p SSW (NE_4)	2^p NE (NNE_3)	4^p ENE (E), 6^p E (E), 8^p
18		7^a SE (NE_1)	7^a E (E_4)	2^pSSW (NE_1), 5^pSSE (NE_2)	$3\frac{1}{2}^p$ NE (ENE_3), 5^p ENE	$7\frac{1}{2}^p$ E (NE) [ENE (E_2)
19				11^a u. 2^p SW (SE_1), 4-6^p	6^p NE	7^a S (E_2)
20			2^p N (N_4)	[WSW		
21	7^a SSE (W_1)				7^a ENE (NNE_2), 4^p E, $6\frac{1}{2}^p$	
22	2^p SW (E_2)	7^a S (NE_1)			[NE (NE)	7^a W (E_1), 12^a NNW, †)
23					7^a SSW (N_1)	7^a NW (NNW_1)
24						
25						
26						
27			7^a NE (NE_4), 2^p NE (E_4)	4^p S (E)		5^a SE, 7^a S (C), $8\frac{1}{2}^a$ SSE
28		7^a SE (E_3)		7^p ESE (W)		$4\frac{1}{2}^p$ W (S)
29						
30						
31	2^p ESE (NNE_2)	2^p N (N_2)		7^a E (E_1)		6^p WNW (NE)

*) 2^p NNW (WSW_3), 4^p WSW (WSW) **) 2^p NW (NW_3), 6^p SSW ***) 10^a WNW, 2^p NE (SW_4), $4\frac{1}{2}^p$ NW (SW) †) 2-4^p W (NNE_2), $6\frac{1}{2}^p$ NW (NNE)

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Juni			
1	2^p NE (NE_3)		7^a W (WNW_4)			$12\frac{1}{2}^p$ W, 6^pSSW [8^p S
2			9^p E (NW_1)	$5\frac{1}{2}^p$ W		7^aS (C), 1-2^pWSW (ENE_2),
3			9^p NW (NW_2)	8^p NNE (NE_1) [S (NE)	7^p NE	7^a S (N_2), 9^a NW, 11^a S, *)
4				10^au 2^pSSE(NE_1), 3^pu. 6^p	7^a SSE (SW_1), 2^p ESE	$6\frac{1}{2}^a$ SE, 7^a S (NE_1), 8^p E
5			9^p W (E_4)	11^a–5^p SSW (NE_1)	$3\frac{1}{2}^p$ W (E) [(ENE$_4$)	$8\frac{1}{2}^a$ E (N_2)
6	7^a WSW (NNW_2)		9^p E (SW_3)	1^p W (W_2)	2^p W (WSW_3)	
7	$9\frac{1}{2}^a$ WSW		9^p NW (WNW_5)	1–2^p W (NW_2)	7^a W (NW_3)	
8			7^a SW (WSW_7)	1–5^p NW (NW_2)	$3\frac{1}{2}^p$ S	
9	[(ESE_2), $6\frac{1}{2}^p$ WSW	7^a NW (SW_1)	7^a WNW (SE_4), 2^p WNW	7^aWNW(E_2), 10^a WNW(E_2)		4^p NW
10	9^a WSW (E), 2^p WSW	2^p W (E_1)	[(S_4)	2^p NNW (NW_1), 5^p NNW		2^p SW (SW_3), 5^p WNW [(SW_3)
11		2^p W (NW_2)		2^p N (NW_1), 5^p N	2^p NNW (NNW_2)	8^a W
12		2^p NW (NW_2)	7^a NW (NW_5)	4^p N		
13		7^a NW (SW_1)			2^p ESE (ENE_4)	
14	7^a NW (NNW_3), $12\frac{1}{2}^p$ NW					7^a N (E_2), 9^a NNW, 11^a NW,
15	[(N)		9^p NW (NW_5)			[$7\frac{1}{2}^p$ W
16				1–2^p W (SE_1)	7^a SW–S (SW_2), 2^p SSW	2^pS(SSW_3), 4^pSW, 8^pWSW
17		7^a SW (S_3)	7^a S (SSW_4)		[(S_3)	2^p WSW (W_2)
18		7^a S (SW_1)	7^a SE (NW_5)			
19			7^a SE (SE_5)			
20			7^a SE (W_5), 2^p SW (SW_5)	5^p N		
21			7^a SE (W_5)			
22						
23				$9\frac{1}{2}^a$ WSW, $11\frac{1}{2}^a$ NW, 2^p NW	$6\frac{1}{2}^p$ NNW	
24		7^a NW (SE_2)		[(SE_1), $4\frac{1}{2}^p$ WNW(SE_1). 8^p		$11\frac{1}{2}^a$NE(E), $12\frac{1}{2}^p$–2^pE(E_5)
25	$10\frac{1}{2}^a$ SW (SW_4), 5^p WSW	7^a W (W_1), 2^p W (W_4)		[W (ESE_1)	$9\frac{1}{2}^a$ SW, 4^p SW, 7^p W	$3\frac{1}{2}^p$ u. 6^p SW, $7\frac{1}{2}^p$ W (N)
26			7^a NW (NW_5)		[(ENE_3), 7^p S (NE)	11^a WNW (E_3)
27				1–6^p SW ($2^p SE_1$) [(SSW_1)	$8\frac{1}{2}^a$ S (NE_2), 1^p WSW	
28			2^p NW (E_5), 9^p SW (E_5)	7^a WSW (E_2) 11^a–4^p SSW	$11\frac{1}{2}^a$ SW	2^p SW (SW_2)
29	7^p S	2^p NW (SE_1)	7^a SE (SE_5), 2^p SE (SE_5)	7^a–2^p W ($7^a E_1$, 2^{p**})	7^a NW (SW_2), 2^p SW (NE_2)	$8\frac{1}{2}^a$ W, $1\frac{1}{2}^p$ S (S_2)
30		7^a NW (SE_2)	7^a NW (SE_4), 2^p NW (SSE_4)	11^a SSW (SW), 1–2^{p***})	$4\frac{1}{2}^p$ W	7^a S (SE_2), $10\frac{1}{2}^a$ u. $1\frac{1}{2}^p$ †)

*) 1^p SE, 2^p SSE (ENE_2) **) SSE_1), 6^p SW ***) SW (SW_1), 6^p WSW †) SW, 2^p SE (S_1), $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$ SW

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Juli						
1		7a W (SW1)	7a NW (NW5)	1-5½p WSW (WSW1)	1p E	2p SW (NW2)
2	8½a u. 10½a SW	7a W (NW6), 2p NW (NW8)	7a E (NW5), 2p NW (NW8)			
3		7a W (NW2)			5½p WSW	
4					11½a W (WSW4)	
5						7½p NW
6			2p SW (SSW8)	12½p u. 2p SW (WNW3)		7p W
7			7a SW (SW5)	5p WNW (NW1)		
8		7a SW (SW2)				
9			7a SW (SW2), 2p NE (SSW6)		9a WNW (SW3)	7a NW (SE1)
10			7a W (NW5)		2p SW (WSW3)	
11	6a SSW (W4)					
12			2p N (NW5)	Vom 9. bis 22. Juli	1½p NW (ENE4)	10½a W (E3), 1½p WNW
13			7a N (NW5)			[(E1), 2p NW (E4), 4p WNW
14	10a W (ESE2)		2p W (WNW6)		1½p N (NNE3)	
15		7a S (S5)		wurde		
16			2p S (SW5)			7a NW (W2)
17						6p WNW, 8p WNW (NNE1)
18						8½a NW, 12½p W
19			2p S (SW4), 9p S (SW3)	nicht beobachtet.	[(WNW3)	7a W (C), 4½p WSW
20			2p S (S4)		7a WSW (SW1), 3½p WNW	5½p SW (S2)
21			7a SW (C)		4p SSW	
22			2p W (SW6), 9p SW (SW3)			2p N (WSW4), 4p NNW (W3)
23			7a W (SW3)			
24				1p NNW (WNW1)		
25	7p NW			1-2p W (SW2), 6p WSW		1p S
26			7a W (S3), 2p SE (NW5)	7a SW (SW2)	2p SW (WSW5)	2p W (SW4) [(NW1)
27			7a S (W3)	7a WSW (SW1), 6½p W		4p NW (NW1), 6p WNW
28				11a SSW, 2p SSW (W1)		7a W (W2), 6p WSW (W2)
29				1½-2p SE (NW3), 5p E		
30				7-11a E (NW1), 2p ENE		12a E, 2p NE (NW3), 8p N
31		7a E (E2)		[(NW3), 5p ENE, 7½p NE		7p NNE (NNW1)
August						
1			2p S (S4)	1½-2p N (W1)		
2			2p W (NW6)			7a E (C)
3					4p NE (NE3)	
4			2p NW (NW3)			
5				12½p SSE		
6			7a W (E5)	12½-2p SSW (S1) [SW	11½a WNW, 2p ESE (SW2)	
7		7a NW (S2)	7a SW (S3), 2p SW (S3)	12½p S, 2p SSW (SW1), 6p	2p NNW (SSW2), 5½p W	
8		7a SW (SE1)	7a SE (S4), 2p SE (S6),	7a-5p SW (7a E1, 2p S1)	3p SW	7a WSW (S1)
9	1½p SW (SE6), 6p SW (SE5)		[9p S (S5)	7a SSW (S2)	8½a WSW	
10			9p NW (NW4)	7p WNW	2p WNW (W5)	
11	4p u. 6½p SW	2p W (W3)		7a-5pWNW (7aW1, 2pSSW1)	2p WSW (NW2)	2p W (S4)
12	6½p NW (W)	2p W (S2)		7a WSW (SE1), 4p SSW		
13	1½p SSW (NW6)			5p SW (SW1) [(SW1)		
14	7½p SW	7a W (S1), 2p W (S2)		7a-6pWSW (7aSE½, 2pSW1)		
15			2p S (SE4), 9p SW (S3)	7a-5p SW (7a SE1, 2p S1)	2p WNW (ENE2)	
16	5p WNW (SE6)	7a W (SE3), 2p SW (S6)	7a SE (SE4), 2p SW (S5)	12½-2pSW (WNW2), 4p*)		
17	7½p SSW (WNW1)	7a SW (W2)	2p W (W5)	7aWNW (SW1), 11a-5p**)		7a W (E1)
18			7a S (S3), 2p SW (S5)	7a-5p WSW (7a S1, 2pW2)	11a WSW (SSW4)	
19			7a WNW (S3)			
20		2p S (W4)		7a SW (W1), 7p NW (SW1)		
21			7a S (SW2), 2p W (SW4)	6p WSW (SW1) [SW3)		
22		2p W (W8)	2p W (W5)	7a-6½p WSW (7a SW2, 2p		
23				1-4p SW (SW1), 6½p SSW		
24		7a SW (S1)	2p SW (SW2)	1½-2p SSW (SW1), 5p SW	7a S (SW3), 2p N (NNW2)	
25				1½-4p S (ENE1)		
26	7a SSE (NE4)		7a SE (SE3)	7a S (E1), 2p S (NW1)		
27			2p W (SE3)	7a WNW (E1), 12½-2pWSW		
28			7a W (SSW2), 2p NW	11a-5p SW (2p SE½) [(S1)		
29			[(WSW5)	9a-5p SW (2p W3)		
30	7a W (W3), 6½p SW	2p SW (SE2)	2p S (W3)	7a-4p SW (2p S2)		7a SW (SE2), 2pSSW (SW3)
31		7a SW (S1)		2-5p SW (2p SW1)		

*) WSW, 7p WNW **) W (SW1)

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
September						
1			7a SW (WSW5)	11a-4p W (SW2)	4½p (SW4)	7a W (S1)
2		7a W (S6), 2p SW (S8)		11a-2p SW (SW2)		7a SW (SSW2), 2p SSW [(SW4)
3		7a SW (SW3).	7a SW (SW3), 2p SW (SW5)	7a-5p SW (7a S1, 2p SE1)		
4			7a SW (SSW2)	11a-2p SW (WSW2)		
5			9p E (W6)			
6				1-4p W (W5)		[(W4)
7			2p SW (WNW8)			1p WNW (W2), 2p WNW
8			7a NW (WNW6), 2p W (W6),		8½a WSW (SW2)	2p WSW (WNW4)
9			[9p W (W4)	11a-2p WSW (NNW1)		7a WSW (N2)
10		7a SW (C)				
11	7a W (ENE1)	7a E (NE1)		11a SSE, 2p SSE (NNE1)		
12	2p SE (E2)			4p NNE (N1)		
13		2p NW (N2)				
14	2p N (W2)					
15		2p N (C)				
16		2p S (S1), 9p S (C)	2p SE (SE5)			
17		7a S (C), 2p SE (S1)	7a E (E1), 2p E (SE3)	5p SSW		7a SW (SSE2), 12a WSW
18		7a S (S1)	2p NW (SW4)	5p SSW (S2)	10a W (SW2)	
19		7a SW (SE2)	7a SW (SE4)			9a S (WSW4) [(SW4)
20	7a S (SSE2)	2p S (S8)	2p SE (SSW7)			
21				[NW (SW1)		
22		2p W (SW6)	2p N (NW6)	11a-2p WNW (WSW1), 5p	10a NW (SW4)	7a S (W3)
23			7a NW (SW5)	11a-2p NNW (WSW1)		
24			2p NW (WNW5)			8½a W (SW3), 2p SW (W2)
25		7a W (W3)				
26		7a W (SE1), 2p W (S1)	9p SE (SSW1)	7a-5p WSW (7a S1, 2p [(SW1)	5½p WSW (SSW3)	
27		7a SW (S3)	7a W (SW3)	7a-3p W (7a NE1, 2p E1)	3p WSW (N3)	
28						[4½p SSW (S1)
29		2p W (N1)	2p NW (SE3)			11½a S (S2), 2p SSW (S2),
30		7a NW (NE1), 2p W (E3)		11a-3p SW (2p E2)		
Oktober						
1	2p SW (SE4)			12½-2p SSW (NW1)	2p SW (N2)	
2	7a WSW (S1)					7a WSW (N1), 9½a W
3				11a NNW (NE1)		[(NNW1)
4						
5			7a NE (NNE5)			
6						7a E (NE1), 9½a SE (NE5),
7					2p SW (NNE3)	[2p SE (ENE5)
8						
9		9p S (C)				
10			7a SW (W4)	7a N (W1)		2p NW (SW1)
11				2p W (SW2)		7a NW (W2), 4½p W (NW1)
12						
13			7a NW (SW5)			
14	7a W (SW5)	2p SW (SW6)	7a W (W4), 2p W (W5)	7a WNW (SW1) [(SSW1)		2p W (SSW4)
15		2p W (S2)	7a SW (S3)	7a W (SE1), 11a-2p WSW		11½a WSW (SE2)
16				7a-2p SW (7a E1, 2p SE1)		
17			7a S (SW2), 2p W (SW4)	8a WSW (W1), *)		11½a SSW (S2), 2p S (S1)
18			2p NW (C)	1-2p WNW (W1)		
19			2p SW (W3)			
20						
21						
22		2p N (N2)				
23				11a NE		
24		2p NE (C)	2p E (NE4)	11a-5p E (E1)		
25						
26						
27						
28				1-4p NNW (ENE1)		
29		7a S (S1), 2p SW (S1)	7a SE (SE2), 2p W (SE3)	11a-5p N (SE1)		
30			2p E (E4)	7a-5p N (7a S1, 2p WSW1)		1p NNW (SE1), 2p NE (SE1)
31						

*) 1-2p W (E1), 5p WNW (E1)

1897

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Marggrabowa	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
November						
1						
2						
3						
4				3-5^{p} S (SE_1)		4½^{p} WSW (SE_1)
5						
6			7^{a} SE (SE_2), 2^{p} SW (W_3)			
7			9^{p} E (E_4)		9½^{a} WSW (WSW_2)	8^{a} SW (E_2), 2^{p} NW (E_3)
8		2^{p} NW (NW_6)	2^{p} SE (E_2)			7^{a} N (E_3), 2^{p} NNW (E_3)
9			9^{p} E (ESE_2) [SE (SE_5)			2^{p} SE (E_3)
10	2^{p} N (NNE_4)	7^{a} NW (SE_1), 2^{p} N (SE_5)	7^{a} SE (E_4), 2^{p} SE (SE_5), 9^{p}	2^{p} NNE (ENE_2)		
11				11^{a}-5^{p} W (ESE_2)		
12		7^{a} W (SE_2)	7^{a} SE (ESE_2)			2^{p} NNW (S_2), 4^{p} N (S_1)
13		2^{p} W (S_3)	2^{p} S (S_4), 9^{p} S (SE_3)	7^{a} W (S_1), 2^{p} W (SW_1)		
14		7^{a} S (S_1)	7^{a} S (SSE_3)			3^{p} S (E_1)
15			7^{a} S (SE_2), 2^{p} SW (S_3)			
16		2^{p} NW (NW_2)	2^{p} NW (NW_5)	7^{a} NW (W_1), 11^{a} NW, *)		
17			2^{p} W (W_3)	7^{a}-2^{p} NNW (7^{a} E_1, 2^{p} SW_1)		
18					8½^{a} SW (SW_4)	
19			2^{p} W (W_5)	4½^{p} W (W_2)		9^{a} SW (S_1)
20		7^{a} NW (W_8)	2^{p} SW (NW_8)	1-3^{p} N (NW_1)		
21		7^{a} N (NW_3)	7^{a} NW (WNW_5), 2^{p} NW [(NW_6)			
22						4½^{p} WNW (E_1)
23						
24						
25		7^{a} N (NW_3), 2^{p} N (N_2)				9^{a} NW (NNE_1), 2^{p} N (NE_2)
26			2^{p} W (NW_5)	7^{a}-4^{p} N (7^{a} WNW_1, 2^{p} [SW_1)		2^{p} N (E_2)
27						
28						
29		2^{p} SW (SW_3)		7^{a} SW (WSW_5)		
30				7^{a} NW (SW_2)		2^{p} NW (SW_2)
				*) 1-5^{p} NNW (WSW_1)		
December						
1				11^{a} WSW (WSW_3)		
2		2^{p} SW (W_2)				
3						
4						
5						
6						
7				4^{p} W (SW_1)		
8						
9			2^{p} SW (S_3)	7^{a} SW (SW_1)		
10			2^{p} SW (SW_3)			
11			7^{a} SE (SE_3)			
12						
13						
14		2^{p} NW (E_2)		1-5^{p} SW (SE_1)	1-2^{p} SW (S_3)	7^{a} E (S_2), 8½^{a} W, 12^{a} WSW
15			7^{a} S (SE_3), 2^{p} W (S_3)		12½^{p} SSW (SSW)	10½^{a} W (SW_3) [(S)
16		2^{p} NW (S_1)	2^{p} SW (SW_2)	1-2^{p} NW (S_1)		
17		7^{a} NE (S_2)	2^{p} S (S_2)	9^{a}-2^{p} NW (S_1), 5^{p} WNW		8-10^{a} NW, 2^{p} NNW (S_2)
18			7^{a} SW (SW_3), 2^{p} SW (W_5)	8^{a}-5^{p} W (W_2) [(WSW_1)		
19						
20						
21						
22						
23						4^{p} NNW (E_2)
24						
25				7^{a} NNW (W_1)		10-12^{a} N, 2^{p} NNE (E_1)
26			2^{p} SW (W_6)			
27			2^{p} W (W_5)	2^{p} WNW (SW_2)	9½^{a} NE (SW_2)	
28			7^{a} SW (SW_3), 2^{p} SW (SW_3)			
29		7^{a} W (S_1)	2^{p} W (S_2)	1-2^{p} W (SSW_1)	3^{p} NNW (SSW_6)	3½^{p} NW
30		7^{a} W (E_4)	7^{a} W (S_4), 2^{p} W (S_3)	7^{a}-5^{p} SW (SW_1)	11½^{a} WSW (S_4)	10½^{a} WNW, 12^{a} SW
31		7^{a} W (S_2)	2^{p} S (S_3)	8^{a}-3^{p} S (S_1)	3^{p} SW	

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug. Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Januar																
1	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
2	$9^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$		$8^{1}_{=}$		$7^{1}_{=}$		1^{1}	*ci-str* NNE **6.12**	1^{1}	*ci* NNE **4.88**	1^{1}	*ci*
3	1^{1}	*ci* [1]	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
4	$10^{1}_{=}$		10		10		10		10		10		10		$9^{2}_{=}$	
5	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci, ci-cu* NNW **5.85**	1^{0}		2^{0}	*ci* NW **5.85** [2]
6	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci-str, ci*	2^{0}	*ci-str* NW [3]	3^{0}	*ci-str*	5^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str* NW [4]	6^{0}	*ci-str* NW [5]	2^{0}	*ci* W **3.12**
7	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	3^{0}	*ci, ci-str* NW **5.85**	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	8^{0}	*ci-str* ⊕	9^{0}	*ci-str* WNW **4.76**
8	$10^{1}_{=}$	*a-str*	$10^{1}_{=}$	*a-str*	10^{1}	*a-str*	$10^{1}_{=}$	*a-str* NW	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*a-str*	10^{1}	*a-str*	$10^{1}_{=}$	*a-str*
9	$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*a-str*
10	7^{1}	*ci-str, a-cu* SSW **3.36** [6]	8^{1}	*ci-str, a-cu* SSW **3.21**	9^{1}	*ci-str, a-cu* SSW **3.63**	9^{1}	*ci-str, str-cu*	8^{1}	*ci-str, str-cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu*	7^{0}	*ci-str* SW **2.22** *str-cu, str*
11	9^{0}	*ci-str*	9^{0}	*ci-str*	9^{0}	*ci-str*	8^{0}	*ci-str* WSW **3.51**	8^{0}	*ci-str* ⊕	8^{0}	*ci-str* SW	9^{0}	*ci-str* SW **2.78**	9^{1}	*ci-str, ci-cu* SW **2.17**, *a-str*
12	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci* [7]	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
13	9^{1}	*ci, a-cu, str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*ci, str-cu* WSW **1.82**	7^{1}	*ci, ci-str, a-cu, str-cu*	7^{1}	*ci, a-cu* SW **2.00**, *str cu*
14	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
15	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*a-str*	$10^{1}_{=}$	*ci-str*	9^{1}	*ci-str, a-str*	10^{1}	*ci-str* SW, *a-str*	9^{1}	*ci-str* SW, *a-str*	8^{1}	*ci-str*	$8^{1}_{=}$	*ci-str* **3.33** [8]
16	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
17	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*ci-str*
18	$10^{1}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{1}_{=\odot}$	
19	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$5^{1}_{=}$		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}	
20	1^{0}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}	
21	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		1^{1}		1^{1}		1^{1}	*ci*	1^{0}	*ci*	$6^{0}_{=}$	*ci* W **18.52**
22	$10^{2}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=}$		$9^{0}_{=}$	*ci-str* ⊕	$10^{1}_{=}$	*ci-str, ni* ⊕	$10^{2}_{=*}$	*ni* ⊕
23	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
24	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
25	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$6^{1}_{=}$	*ci-str* [9]	$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		10^{1}_{*}	
26	$10^{1}_{=*}$		10^{2}_{*}		10^{2}_{*}		10^{2}_{*}		10^{2}_{*}		10^{2}_{*}		10^{2}_{*}		10^{1}_{*}	
27	$10^{1}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
28	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
29	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
30	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=}$		8^{1}	*ci-str, a-str* W **33.33**, *str*	$9^{1}_{=}$	*ci-str, a-str* W, *str*	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=*}$	
31	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$		$9^{0}_{=}$	*ci*
Mittel	8.1		8.1		7.8		7.5		7.7		7.5		7.5		7.5	

[1]) *ci*-Bank[1] i. SSW.
[2]) Polarbanden NNW, Wogenwolken E-W.
[3]) Polarbanden NW-SE.
[4]) Polarbanden NW-SE, Wogenwolken ESE-WNW.
[5]) Polarbanden NNW-SSE, Wogenwolken E-W.
[6]) Polarbanden W-E.
[7]) *ci*-Bank[1] i. S.
[8]) Polarbanden WNW-ESE.
[9]) Polarbanden N-S.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Januar																
10^1_-		$10^1_{\odot}$		10^1_*		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	1
1^1	*ci*	1^1	*ci*	1^1	*ci*	0		0		0	1)	0	1)	3.2	3.3	2
3^0	*ci-str* NE	4^0	*ci-str* NNE **5.56** 2)	4^0		4^0		4^0	*ci-str*	4^0		2^0		2.2	1.3	3
9^2_*		9^2_*		9^1		9^1		9^1		9^1		9^1		9.5	9.3	4
4^0	*ci* WNW **3.85** ⊕ 3)	4^0	*ci*	4^0	*ci*	4^0	*ci* 4)	4^0	*ci*	4^0		3^0		2.4	2.0	5
3^0	*ci* W	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	2.3	1.3	6
9^0	*ci-str*, *a-str* NW **5.70**	9^0	*ci-str*, *a-str*	10^1		10^1		10^1		8^1	*ci-cu*, *ci-str* 5)	9^1_-		6.7	6.3	7
10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10.0	10.0	8
9^1_-	*ci-cu* NNW **1.68**, *str*	9^1	*ci-str*, *a-str* *str-cu* SW **7.41**	8		7	*a-cu* WSW **5.88**	7^1	*a-cu*	2^0	*ci-str*	4^1	*ci-cu*, *a-cu* SW	8.4	8.0	9
6^1	*ci-str*, *str-cu*	3^0	*ci*, *str*	2^0	*ci*, *str*	3^0	*ci-str*, *a-cu*, *str*	2^0	*a-cu*, *ci-str*	7^1	*a-cu*	6^1	*a-cu* SSW	6.1	6.7	10
9^0	*ci-str*, *ci-cu*	9^0	*ci-str* 6)	8^0		8^0		8^0		4^0		3^0	*ci-str*	7.9	7.0	11
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci* 7)	1^0		1^0		1^0		1^0	*ci*	1.0	1.0	12
8^1	*ci-cu* SW **2.17** *a-cu*, *str-cu*	7^1	*ci-str* SW **2.22** *a-cu*	9^1	∈	9^1	*a-cu*, *str-cu* SW, ∈	9^1	*a-cu*, *str-cu*	9^1	*a-cu*	9^1	*a-cu* SSW **2.00**	8.5	8.3	13
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	∈	10.0	10.0	14
8^1	*ci-str*	9^1	*ci-str*, *a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	10^1	*a-str*	9^1_-	*a-cu*	10^1_-		9.2	9.3	15
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	∈	10.0	10.0	16
9^1_-	*ci-str* S	9^1_-	*ci-str* S	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	10.0	17
$10^2_{\odot}$		$10^2_{\odot}$		$10^{\frac{2}{1}}_{\odot *}$		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_-		$10^{\frac{1}{2}}_{\odot *}$		10.0	10.0	18
1^1		8^1_-		3^1_-		1^1		8^1_-	∈	1^1		1^1		3.5	4.0	19
1^1		1^1		1^1		1^1		1^1		1^1		1^1		1.0	1.0	20
7^0	*ci-cu* WNW **7.41** 8)	6^0	*ci-str* 9)	6^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	∈	5.3	7.3	21
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		10^1		6^0_{-0}	*ci-str*	6^0_{-0}	*ci-str*	9^0_*	10)	9.3	9.7	22
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^2_{-*}		10.0	10.0	23
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	24
10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^1		9.7	10.0	25
10^2_*		10^2_*		10^2_*		10^2_*		10^2_*		10^2_*		10^1_*		10.0	10.0	26
10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	27
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	28
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_*		10^1_{-*}		10^1_-		10.0	10.0	29
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_*		8^1_-		9^1_-		9.6	9.7	30
9^0	*ci* NW **5.56** 11)	9^0	*ci-str* NW, *ci-cu*, ⊕	9^0	*ci-str* NW, *ci-cu*, ⊕ 12)	9^0	*ci-str*	9^0	*ci-str*	9^1_-		10^0_-		9.5	9.7	31
7.6		7.7		7.6		7.5		7.5		7.1		7.2		7.6	7.6	Mittel

1) ⌓ $7\frac{1}{2}$p–n.
2) *ci*-Bank i. SSW, $4\frac{1}{2}$p Wogenwolken (*ci-str*) NE–SW.
3) Wogenwolken E–W.
4) *ci*-Bank i. WNW.
5) Polarbanden WNW–ESE.
6) Wogenwolken NE z. N–SW z. S.
7) *ci*-Bank i. S.
8) Polarbanden E–W.
9) Polarbanden ENE–WSW (*ci-str*).
10) ⌓ 10–$10\frac{1}{2}$p.
11) Polarbanden E–W, Wogenwolken NE–SW.
12) Lichtsäule.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Februar

Datum	7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		12ᵃ		1ᵖ		2ᵖ	
1	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
2	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		$10^{1=}_{*\odot}$	∽
3	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
4	8^{1}	*ci-str* WNW **10.00**, *ci*	8^{0}	*ci-str, a-str*	9^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}_{*}	*a-str, ni*	10^{1}_{*}	*ni*	10^{1}_{*}	*ni*	9^{1}	*ci-str, a-str, str*
5	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	*ci-str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*ci-str*	8^{0}_{-}	*ci-str*	10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str* W **8.47**
6	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
7	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
8	3^{1}_{-}	*ci-str*	1^{1}	*ci-str*	4^{1}_{-}	*ci-str*	1^{1}	*ci-str*	1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}_{-}	
9	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
10	10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\odot}$	∽	$10^{1}_{-\odot}$	∽	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
11	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu* WNW **33.33**, *cu, fr-cu*	9^{1}	*ci-str, str-cu* WNW, *fr-str* WNW	9^{1}	*str-cu* NW **33.33**, *fr-str, cu, fr-cu*
12	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}		10^{1}_{-}	*a-str*
13	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		1^{1}_{-}	*ci* WNW? [1]
14	$10^{1}_{-\odot}$	∽	$10^{1}_{-\odot}$	∽	10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\triangle}$		10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{2=}_{\odot\triangle}$		10^{1}_{-*} $\odot\triangle$	
15	10^{1}_{-}	[2]	10^{1}_{-}	[3]	10^{1}_{-}	*ci* NE **7.32**	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	[3]	2^{1}	*ci-cu* N
16	1^{0}	*ci*	1^{0}		1^{0}	*ci* NE **7.32**	1^{0}	*ci* [4]	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci* NE	2^{0}	*ci* ENE [5]	1^{0}	*ci* [6]
17	9^{1}_{-}	*ci-str, str-cu*	9^{1}_{-}	*ci-str, str-cu*	9^{1}	*ci-str, str-cu*	9^{1}	*ci-str, str-cu, a-cu*	9^{1}_{-}	*ci-str* NNW **3.29**, *ci-cu, str-cu*	8^{0}		7^{0}	*ci-str* NW **4.63**	6^{0}	*ci-str* NNW
18	5^{0}	*ci-str* W **1.57** [7]	4^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	2^{0}	*ci-str* SW **2.81**	2^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci-str* SSW
19	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci*	2^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
20	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
21	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}	
22	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
23	10^{1}_{-}	∽	10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*a-cu*	10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\odot}$		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
24	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
25	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
26	$10^{1}_{-\odot}$		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
27	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
28	4^{0}	*ci-str* W **8.00**, **7.67**	6^{1}	*ci-str* W	8^{1}	*ci-str, fr-str* SSW	9^{1}_{-}	*ci-str, str-cu, str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
Mittel	8.3		8.2		8.4		8.6		8.7		8.6		8.3		7.6	

[1]) Polarbanden NW–SE. [2]) Polarb. E. [3]) Polarb. ESE. [4]) Polarb. NW–SE. [5]) Polarb. W–E. [6]) Polarb. WNW–ESE. [7]) Polarb. NW.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Februar																
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	1
$10^1_{*\odot}$		$10^1_{*\odot}$		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	2
10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		8^1_{-}		0		0		0		7.8	6.7	3
9^1	*a-str, cu*	9^1	*a-cu* WNW **12.50**, *cu, str*	9^1	*a-cu, str*	9^1	*a-cu*	9^1		10^1	*a-str*	10^1_{-}		9.3	9.0	4
9^1_{-}	*ci-str* ⊕, *str-cu, str*	9^1_{-}		9^1	*str*	10^1_{-}		10^1		10^1_{*}		10^1_{-}		9.5	9.7	5
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	6
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	7
1^1		1^1	*ci-str*	1^1	*ci*	1^1	*ci*	1^1	*ci*	1^1	*ci*	1^1	*ci*	1.3	1.7	8
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	9
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	10
9^1	*str-cu* NW **33.33**. *fr-str*	9^1_{-}	*str-cu* NW	9^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.6	9.7	11
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	12
1^1	*ci*	1^1	*ci-str*?, *str-cu, fr-str*	1^0	*ci-str, str-cu, fr-str*	1^0		1^0		10^1	*a-str, str, fr-str*	9^1		6.3	6.7	13
$10^1_{*\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	14
8^1_{-}	[1])	2^1	*ci-str*	2^1	*ci-str*	0		8^1_{-}		10^1_{-}	∈	3^1		7.0	5.0	15
1^0	*ci*	1^0	*ci*	2^0		3^0		4^0	*ci-str,* ∈	8^0	*ci-str,* ∈	9^0	*ci-str,* ∈	2.5	3.7	16
6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	2^0	*ci-str,* ∈	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	6.4	5.7	17
5^0	*ci-str* SSW ⊕	3^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2.5	3.0	18
1^0		1^0		1^0	[2])	1^0		0		0		0		2.7	0.7	19
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1.0	1.0	20
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	21
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$	∽	10.0	10.0	22
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	23
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	24
10^1_{-}		9^1_{-}	*ci-str, a-str* [3])	9^1_{-}	*ci-str, ci-cu, a-str*	9^1_{-}	*a-str*	8^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		9.7	10.0	25
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		1^0	*fr-str*	1^0		8.8	7.0	26
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	27
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.1	8.0	28
7.9		7.6		7.6		7.5		7.3		7.6		7.5		8.0	7.8	Mittel

[1]) Aureolen. [2]) $5\frac{1}{4}$p *ci*-Bank² i. SW zu W. [3]) $4\frac{1}{4}$p *ci-cu* aus NW **4.88**.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
März																
1	10^1	*a-str, fr-str*	10^1	*a-str, fr-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	8^0	*ci-str* SSW, ⊕ [1]), *fr-cu*	9^1	*ci-str, fr-cu, str*	9^1	*ci* SW, *ci-str, str, fr-cu* SW
2	9^1	*ci-str* ⊕	10^1_{-}		9^1	*ci-str* ⊕ *a-str, str-cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2_{-*}	
3	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
4	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
5	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9^1_{-}	*str-cu*
6	9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	9^1	*a-str, str*	10^2_{*}		10^2_{-}	
7	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
8	9^1	*str-cu*	7^1	*str-cu, fr-cu, str*	8^1	*fr-cu* SSE **12.50**	8^1	*str-cu*	9^1	*str, str-cu* SSW	9^1		10^1_{*}		10^1_{*}	
9	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
10	10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		10^1_{-}		8^1	*ci, str-cu* SSW, *fr-cu* SSW, *cu*	8^1	*ci, str-cu* SSW, *fr-cu* SSW. *cu*	9^1	*ci-str* WNW **2.90**, *str-cu* SSW **22.22**	8^1	⊕ *ci-cu* NW **7.14**, *str-cu, fr-cu, ni*
11	10^1_{-}	*ci* SW, *str-cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
12	10^1_{-}		9^1_{-}	*ci-str* WSW	8^1_{-}	*ci-str*	8^1_{-}	*ci-str* WSW **4.66**, *cu, fr-str*	10^1_{-}		9^1	*ci-str* WSW, *cu, fr-str*	10^1_{-}		10^1_{-}	
13	10^1	*str*	2^1	*fr-cu, fr-str*	2^1	*fr-cu, fr-str*	1^1	*fr-cu, fr-str*	1^1	*fr-cu, fr-str*	1^1	*fr-cu, fr-str*	$10^{1=}_{*\frown}$		9^1	*ci str, str-cu* NNE
14	3^0	*ci* WSW **3.28** ⊕	3^1	*ci-str* SW **4.08**	3^1	*ci-str* [2])	5^1	*ci-str, fr-cu* SSE **24.24**	8^1	*str-cu, fr-cu* SSE	9^1		9^1_{-}	*str-cu, fr-cu*	10^1_{-}	*ci* WSW **1.93** [3])
15	9^1	*ci-str* ⊕	9^0	*ci-str* ⊕, *str-cu*	9^0	*ci-str* ⊕, *str-cu*	9^0	*ci-str* ⊕, *str-cu*	9^0	*ci-str* ⊕, *str-cu*	9^0	*ci-str* SW **6.67** ⊕, *str-cu*	9^0	*ci-str*	9^0	*ci-str* ⊕, *a-str*
16	10^1	*ci-str, a-str* SW **7.58**	9^0	*ci-str* SSW **6.35**	8^0	*ci-cu* SW **5.93** *cu, str-cu* [4])	9^1	*ci-str, a-str*	7^0	*ci-str* SW **6.06** *str-cu*	6^0	*ci-str* SW **6.67** *cu*	4^0	*ci-str* SSW **1.80**, *cu*	3^0	*ci-str* SSW *fr-cu* SSW
17	10^1_{-}		10^1_{-}		8^1	*ci-str* SW **3.40** *a-str* WSW **13.33** ⌒	10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
18	9^1	*ci-str, str, str-cu*	10^1_{-}		9^1	*ci-str, a-str, fr-str*	9^1	*ci-str, a-str, fr-str* WSW, *cu*	9^1	*a-str, cu, fr-str*	9^1	*a-str, fr str*	9^1	*a-str, fr-str*	$10^{?=}_{*\odot}$	
19	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}	
20	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
21	9^1_{-}	*a-cu* NW **8.16**	9^1_{-}	*a-cu* NW	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
22	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	*str*	9^1	*str-cu* WNW	9^1	*str-cu* WNW, *str*	9^1	*str-cu* WNW	9^1	*str-cu*
23	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*ci-str, str, str-cu*	10^1_{-}	*str-cu*	9^1	*ci, str, str-cu, cu*
24	9^1	*a-cu* WNW **7.84**	9^1_{-}	*a-cu, str*	9^1	*str-cu* W, *a-cu, cu* mammat	9^1	*str-cu* W	7^0	*ci-str, ci-cu* W **4.76**, *cu-ni*	9^1	*a-cu* WNW	10^1	*a-str, a-cu, cu*	8^1	
25	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot\frown}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}	
26	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	*a-str, cu, fr-cu*
27	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
28	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\frown}$		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$	
29	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10		9^1	*ci-str, str* WSW, *cu*
30	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9^1_{-*}		10^1_{-*}		9^1	*fr-cu* W, *cu, fr-str, fr-ni*	9^1		9^1	
31	9^0	*ci-str* W **4.20**, *ci-str* WNW **5.49** ⊕	9^1	*ci-str*	9^1	*ci-str, fr-cu*	8^1	*ci-str, a-str, fr-cu*	9^1		9^1		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
Mittel	9.5		9.2		9.1		9.2		9.2		9.1		9.6		9.4	

[1]) Polarbanden NNE. [2]) 9^{1a} *fr-cu* aus SE. [3]) Polarb. N-S. [4]) Polarb. N-S.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
März																
10^1	*str*	10^1_-	[1]	10^1	*fr-str* SW, *str, str-cu*	10^2	*str, ni*	10^2_*		10^1_*		10^2_*	*ni*	9.7	9.7	1
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	9.7	2
10^1_-		10^1_-		9^1	*str-cu, ni* SW	9^1	*ci-str, ni* SW, *cu-ni* SW	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9.9	10.0	3
10^1_-		9^1	*ci-str, fr-str* WNW, *cu*	8^1	*ci-str, fr-str, cu*	7^1	*str-cu, ci* [2]	9^1	*ci-str, fr str. str-cu*	9^1_-	*str*	10^1_-		9.5	10.0	4
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		5^0	*ci-str*	9.6	8.0	5
10^2_*		10^2_*		10^1_*		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^2_{-*}		9.8	9.7	6
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	7
10^1_*		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9.3	9.7	8
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	9
9^1	*ci-str, a-str, str-cu*	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9.4	9.3	10
10^1_-		9^1_-	*str, cu*	5^1	*ci-cu* WSW **2.92**, *cu, str*	8^1_-	*ci-str, cu.* falsche *ci*	9^1_-	*ci-str, cu,* ∈	○		○		8.1	6.7	11
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		9.6	10.0	12
9^1	*ci-str*	10^1	*str-cu, cu, str*	10^1		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		7.0	9.7	13
9^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		7.9	7.7	14
9^1	*ci-str, a-str*	10^1	*ci-str* ⊕, *a-str*	10^1	*ci-str* SW **3.97** *a-str* [3]	10^1		10^1		10^1	⊖	10^0	*ci-str* ⊖, *a-str*	9.4	9.3	15
2^1	*ci-str, cu, fr-cu* SSW	3^0	*ci-str, cu, fr-cu*	4^1	*ci str, cu, ci-cu, fr-cu* SSW **16.67**	3^0	*ci-str* SSW **3.20,** *fr-cu* SSW **16.67**	8^0	*ci-str, ci, cu,* ∈	6^1	*ci-str, cu, fr-cu*	8^1	*ci-str, str-cu* SSW	6.0	7.0	16
10^1_-		10^1_-	*str* SW	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	10.0	17
10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.6	9.7	18
9^1	*str* W, *a-str*	9^1	*str, ni*	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1_{-*}	*ni*	9.9	10.0	19
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	20
10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$		9.9	9.7	21
9^1_-	*str-cu*	9^1	*a-cu* W **10.53** *fr-str* W **50.00** *cu*	9^1	*str-cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1	*str*	9.5	9.7	22
9^1		8^0	*ci-str* NW **4.94** *fr-str* W **94.44** *cu*	8^1	*ci-str, a-str* W *str-cu* W	8^1	*ci-str* [4], *ci-cu, str* W, *cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.4	9.7	23
9^1		10^1	*ni* W, *cu-ni*	$10^1_\odot$		10^1_-		5^1	*fr-ni, str-cu*	5^1	*str-cu, fr-ni*	$10^1_\odot$		8.6	9.0	24
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	25
10^1_-	*a-str, cu, fr-cu*	10^1	*a-str* WNW [5], *fr-cu*	10^1		10^1		$10^1_\odot$		10^1_-		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	26
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		10.0	10.0	27
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1	*cu-ni, fr-ni*	8^1		9.8	9.3	28
9^1	*str* WSW	10^1	*str* W, *ni, cu*	$10^1_{\equiv\triangle}$		$10^1_{\equiv\triangle}$		$10^1_{\equiv\triangle}$		10^1_{-*}		10^1_{-*}	[6]	9.9	9.7	29
9^1		7^1	*str-cu, fr-cu*	4^1	*str-cu, fr-cu*	2^1	*str-cu, fr-cu* WSW	1^1	*fr-cu*	○		○		6.6	6.3	30
10^1_*		10^1_*		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.5	9.7	31
9.4		9.5		9.3		9.3		9.4		9.0		9.1		9.3	9.3	Mittel

[1] $4\frac{1}{2}$p iris. *ci-str*; $4\frac{1}{2}$p *ci-str* aus SSW **5.88**. Polarb. N-S und Wogenwolken (*ci-str*) E-W. [2] *ci*-Bank² i. NNW. [3] Wogenwolken NNW-SSW
[4] Wogenwolken SSE-NNW im E (ca. 60° hoch). [5] Wogenwolken NE-SW (im SE). [6] St. Elmsfeuer.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
April																
1	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1=}_{\odot*}$		$10^{1}_{-\odot}$	
2	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
3	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		9^{1}	*cu, fr-cu* WNW, *fr-ni* WNW	10^{1}_{-*}		5^{1}	*cu, cu-ni*
4	9^{1}_{-}		9^{1}_{-}		8^{1}		8^{1}		9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu, cu*
5	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}_{*}	*ni, str-cu*	5^{1}	*ci-str* {W WNW *cu* NW, *ni*	9^{1}	*ci-str, cu* WNW, *cu-ni*, falsche *ci*
6	1^{0}	*fr-cu* E	6^{1}	*fr-cu* E	8^{1}		9^{1}	*cu*	10^{1}_{*}		10^{1}_{*}		9^{1}_{*}		9^{1}_{*}	*cu, ni*
7	3^{0}	*ci-str* WSW	4^{0}	*ci-str, ci-cu*	5^{0}	*ci-str, ci-cu, cu*	8^{1}	*ci-str, ci-cu* SSW **1.75**	10^{1}_{*}		10^{1}_{*}		9^{1}		8^{1}	*ci-str, ci-cu, cu, str-cu* SW **8.33**
8	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	10^{1}		9^{1}	*ci, str-cu, cu*	7^{1}	*ci* S **3.33**, *str-cu* SSE **3.60**, *cu*
9	10^{1}_{*}	*a-str*	10^{1}		8^{1}	*ci-cu, a-str* SSW, *str*	10^{1}_{*}	*a-str, str, ni*	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
10	10^{1}_{-}		9^{1}		5^{1}	*str-cu* SSW	6^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}		9^{1}		8^{1}	*ci-str, str-cu* SSW
11	9^{1}	*str-cu*	8^{1}	*a-str* NW, *cu*	10^{1}	*a-str, ni*	10^{1}	*ci-str, cu, ni* SE	10^{1}	*ni, cu*	10^{1}	*ni*	10^{1}	*ni*	10^{1}	*ni, cu, str*
12	9^{1}	*str-cu*	9^{1}		10^{1}		8^{1}	*fr-cu* SE, *str-cu* SE, *cu* SE	10^{1}_{-}		7^{1}	*cu*	3^{1}	*cu*	2^{1}	
13	9^{1}_{*}	*a-str, a-cu*	7^{1}	*ci, ci-cu, a-cu* NW, *fr-str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
14	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str, str-cu*	9^{1}	*a-str, str-cu*	9^{1}	*ci-str, a-str* W, *str-cu, fr-str* SSW	9^{1}	*ci-str, cu, fr-str* SSW	9^{1}	*ci-str, ci-cu, str, cu*	8^{1}	*ci-cu* WSW, *str-cu* SW
15	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str, str-cu, cu, str*	8^{1}	*str-cu, fr-str, cu*	9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}	*str-cu, fr-cu, cu*	5^{1}	*cu, fr-cu* WSW
16	3^{0}	*ci-str* WSW ⊕	7^{1}	*ci-str, cu*	8^{1}	*ci-str* SW ⊕, *cu* SW	8^{1}	*ci-str* SW ⊕, *cu* SW	6^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	6^{1}	*cu* SW, *fr-cu* SW	6^{1}	*cu* SW, *fr-cu*	6^{1}	*cu* SW
17	10^{1}_{-*}		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1=}_{*\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$	
18	$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1=}_{\odot*}$		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		$10^{1=}_{*\triangle}$		10^{1}_{-}	
19	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
20	10^{1}_{-}	*str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
21	9^{1}_{-}	*ci-str* WNW	9^{1}	*ci-str, a-str, cu, str-cu*	8^{1}	*ci-str* WNW, *a-str* NW, *str-cu, cu, fr-str*	7^{0}	*ci-str* WNW, *str-cu, cu*	7^{0}	*ci-str* WNW	7^{0}	*ci-str, fr-cu* WNW	8^{1}	*ci-str, fr-cu* WNW, *cu*	8^{1}	*cu, fr-cu* WNW
22	10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str, fr-str* NNW	10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu* NW
23	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu, str*	6^{1}	*ci-cu, cu* NNW	6^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	10^{1}_{-}		8^{1}_{*}	*str-cu*
24	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
25	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
26	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	*str*	9^{1}	*ci, str, fr-str, cu*	8^{0}	⊕
27	3^{0}	*ci-str* SSE **1.21**, *ci*	3^{0}	*ci-str, ci*	3^{0}	*ci-str, ci*	2^{0}	*ci-str, ci, fr-cu*	3^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	4^{1}	*cu, fr-cu*	5^{1}	*ci-str, cu*	6^{1}	*ci-str, cu* SSW, *fr-cu* SSW
28	3^{1}	*ci-str* W **5.95**, *cu*	4^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	4^{1}	*ci-str, fr-cu* W, *cu*	4^{1}	*ci-str* WSW, *cu* W	9^{1}	*cu* {SW, W, *cu-ni*	8^{1}	*ci-str, cu, cu-ni*, falsche *ci*	4^{1}	*cu*	7^{1}	*cu*
29	10^{1}_{-}		$9^{1}_{\odot}$	*a-str* SW, *fr-ni* S	9^{1}	*a-str, fr-ni*	10^{1}	*a-str, ni, fr-ni*	10^{1}_{-}	*a-str, ni*	10^{1}	*a-str, ni*	10^{1}_{-}	*a-str, ni*	10^{1}_{-}	*a-str, str-cu*
30	5^{1}	*ci-str, fr-cu*	1^{0}	*ci-str, cu*	2^{0}	*ci-str, cu*	8^{1}	*ci-str* WSW **3.51**, *cu* SW	8^{1}	*ci-str, cu*	7^{1}	*ci-str, cu* SW	9^{1}	*cu*	$10^{1}_{\odot}$	*cu-ni*
Mittel	8.4		8.5		8.6		8.7		9.1		9.1		8.8		8.4	

Bewölkung auf dem Brocken 1897

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. — Grösse, Form und Zug.

April

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	1
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	2
7^1	*cu, cu-ni*	8^1		9^1	*cu, cu-ni*	2^1	*a-cu* NNW, *fr-str* WNW, *cu*, falsche *ci*	1^1	*str-cu, cu*	0		0		6.7	5.0	3
9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*, höhere NNE, tiefere NE	9^1		9^1	*str-cu, cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.2	9.3	4
6^1	*cu* WNW, *cu-ni*	5^1	*cu, cu-ni*	9^1		10		9^1_{-}	*cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		8.7	9.7	5
8^1_{*}	*cu, ni*	8^1_{*}	*cu, ni*	8^1_{*}		2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	0		0		6.0	3.0	6
9^1	*ci-str. str-cu*	8^1	*ci-cu, str-cu*	8^1	*ci-cu, str-cu*	10^1	*str*	10^1	*str*	10^1_{-}		10^1_{-}		8.1	7.0	7
9^1	*ci, str-cu, cu*	8^1		7^1	*ci-str* SSE **4.04**, *a-str* S, *str-cu, cu*	5^1		3^1		1		0		7.2	5.7	8
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		8^1		8^1	*a-str*	6^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9.3	9.7	9
9^1	*str-cu* SSW, *cu*	9^1	*str-cu, cu*	8^1	*ci, ci-str, str-cu, cu, a-cu*	7^1	[⊕ *ci, cis-tr* W **0.88** *str-cu, cu, a-cu*	9^1	*ci-str, a-cu* WNW	9^1	*ci-str, a-str, a-cu*	9^1	*ci-str, a-str*	8.3	9.0	10
9^1	*str, cu*	10^1		9^1		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*str-cu, a-cu*	9^1	*str-cu*	9.5	9.3	11
2^1	*cu*	8^1_{-}		9^1		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		7.8	7.0	12
10^1_{-}		10^1_{-}		8^1	*str* SW	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	*str-cu*	9.6	9.7	13
9^1	*ci-cu, str-cu*	9^1	*ci-cu, str-cu*	9^1	*ci-cu, str-cu, fr-ni, cu*	8^1	*ci-cu* W **4.87** [1]), *ci-str, str-cu, fr-ni*	7^1	*ci* W (2 Schicht.) *ci-str* [2]), *str-cu, fr-str, fr-ni*	9^1	*ci, ci-cu, str-cu*	$9^1_{\bullet}$	*ci-str, ni*	8.9	9.0	14
6^1	*str-cu, fr-cu*	6^1	*str-cu* W, *fr-cu*	5^1		10^1_{*}		7^0_{-}	*ci-str* SW **6.80**, falsche *ci*, *cu* mammat.	1^0	*ci-str*	1^0		7.1	5.3	15
5	*cu*	3^1	*cu*	3^1	*cu*	2^0	*ci-str, cu*	2^1	*ci-cu*, lebh. irisirend	8^1	*ci-cu, ci-str*	9^1		5.5	6.0	16
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	17
10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{*}		10.0	10.0	18
10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{-}		10.0	10.0	19
10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{*}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		10^1_{*}		10.0	10.0	20
8^1	*cu, fr-cu* WNW	9^1	*fr-cu, cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1	*str*	9^1_{-}		8.6	8.7	21
9^1	*str cu, cu*	9^1	*str-cu, cu*	6^1	*str-cu, cu*	5^1	*ci-cu, str-cu, cu*	3^1	*ci-cu* N **16.11**. *str-cu, cu*	9^1	*ci-str*	10^1	*a-str*	8.6	9.7	22
8^1	*str-cu*	10^1_{*}		8^1	*str-cu, cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		8.9	9.3	23
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	24
9^1	*str*	9^1	*str-cu, str*	9^1	*str-cu, str*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		9.7	9.7	25
8^0	*ci-str* S ⊕	7^0	⊕	6^0	⊕	8^0	*ci-str* S ⊕	8^0	*ci-str* S	9^1		3^1	*ci*	8.4	7.0	26
8^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu*	6^0	*ci-str, fr-cu*	5^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	4.9	4.0	27
9^1	*cu-ni*	8^1	*ci-str, cu, cu-ni*	8^1	*a-str* SW, *cu, cu-ni*	9^1	*cu-ni*	6^1	*ci-str, ci-cu, cu ni, cu*	8^0	*ci-str*	8^0		6.6	6.0	28
9^1	*ci-str, str, fr-str*	8^1	*ci-str, ci, str* WSW	9^1	*ci-str, str*	9^1		9^1	*ci-cu* SW	9^1	*ci str* [3]), *a-str*	9^1		9.3	9.7	29
9^1	*ci-str, cu-ni*	7^1	*ci-str, a-str* SW, *cu fr-str, fr ni*	9^1	*ci-str* SW, *a-str, fr-cu, fr-ni*	10^1	*cu-ni*	$10^1_{\bullet}$	*cu-ni, ni*	$10^1_{\bullet}$	*ni*	$10^1_{\bullet}$		7.7	8.3	30
8.5		8.5		8.4		8.3		8.0		8.2		7.9		8.5	8.2	Mittel

[1]) Wogenwolken NNE–SSW. [2]) Wogenwolken N–S, NNE–SSW, ENE–WSW, NE–SW. [3]) Wogenwolken NW–SE (im ENE).

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
Mai																
1	9^1	*ci-str, a-str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$	
2	9^1_-		10^1_-	*str-cu*	9^1	*str-cu* WNW	9^1	*str-cu*	7^1	*str-cu* SW, *cu*	6^1	*str-cu* WSW, *cu*	8^1	*str-cu*	5^1	*str-cu* W SW
3	0		0		1^1	*fr-cu*	1^1	*cu, fr-cu*	2^1	*cu, fr-cu*	6^1	*cu*	3^1	*cu, fr-cu* SW	2^1	*cu, fr-cu*
4	10^1_-	*str-cu*	10^1_-		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_-		$10^1_{-\triangle}$	
5	6^1	*fr-cu* W	4^1	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, fr-cu*	2^1	*ci-str, fr-cu*	4^1	*ci-str, fr-cu*	4^1	*ci-str, fr-cu*	5^1	*cu, fr-cu* SW	3^1	*cu, fr-cu*
6	9^1_-	*ci-str* W	10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\triangle}$		9^1	*fr-str, cu*	8^1	*cu*	9^1		10^1_{-*}	
7	10^1_-		10^1_-		9^1_-		9^1		9^1		8^1	*cu, cu-ni*	10^1		7^1	
8	1^1	*fr-cu*	2^1	*fr-cu*	7^1	*cu* SSW, *fr-cu* SW	8^1	*cu*	9^1	*cu, ni* WSW	2^1	*cu*	3^1	*cu*	5^1	*cu*
9	$10^1_\odot$		$10^1_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^1_-		9^1_-		$10^1_{-\triangle}$	
10	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10		10^1_-		10^1_-		10^1_{-*}	
11	10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1		10^1_{-*}	
12	10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
13	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1		8^1		7^1	*ci-str* WSW, *fr-str* WNW
14	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1		10^1_-		10^1		9^1		9^1	*ci-str* S [1], *fr-cu* N
15	10^1_-		9^1		10^1_-		10^1_-		10^1		10^1		10^1		$10^1_\odot$	*a-str, ni*
16	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
17	$9^1_{-\odot}$		10^1_-		10^1_-		9^1		8^1		9^1		10		$10^2_{-\triangle}$	
18	9^1_-	*a-str* ENE	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-	*a-str, str*
19	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
20	9^1_-	*a-str* ESE, *str*	10^1_-		9^1_-	*a-str, str-cu*	9^1_-	*a-str, str-cu, cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
21	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str, fr-cu*	1^1	*cu, fr-cu*	2^1	*cu, fr-cu*	6^1	*str-cu, cu*	7^1	*str-cu, cu*	8^1		7^1	*str-cu, cu*
22	2^1	*ci-str, str-cu, fr-cu*	4^1	*ci-str, a-cu, str-cu*	9^1	*a-cu* SSE **5.56**, *str-cu, cu*	9^1	*str, a-cu, cu*	10^1	*str*	10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$	
23	2^1	*cu, fr-cu* NW	7^1	*fr-cu* NW	9^1	*str-cu* S	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1	*str, str-cu*	$10^1_\odot$	*str-cu, cu*
24	9^1		8^1	*ci-str, a-cu* SSE, *str-cu* SSE	9^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$	
25	10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$	
26	2^1	*ci-str* [2], *fr-str, str-cu*	8^1	*ci-str* [3], *str-cu*	9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu* WNW	9^1	*str-cu* W	9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*
27	10^1_-		$10^1_{-\odot}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$		10^1_-	
28	$10^1_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$	
29	9^1		10^1_-		10^1_-		10^1	*str*	9^1	*str-cu, cu*	9^1	*str-cu, a-cu, cu*	9^1	*a-str* W, *str-cu* WSW, *cu*	9^1	*str-cu* WSW
30	3^1	*cu* S *fr-cu* SSE	4^1	*cu, fr-cu*	6^1	*cu* SSE, *fr-cu*	6^1	*cu, fr-cu*	7^1		8^1		8^1	*str-cu, cu, fr-cu* S	8^1	*cu, fr-cu* SSE
31	1^0	*ci-str*	1^1	*ci-str, cu*	3^1	*cu, fr-cu* SE	4^1	*cu, fr-cu* ESE	5^1	*cu* ESE, *fr-cu*	4^1	*cu, fr-cu*	4^1	*cu, fr-cu* SE	2^1	*fr-cu* SE
Mittel	7.4		8.0		8.5		8.6		8.8		8.7		8.8		8.5	

[1]) Polarb. SSE. [2]) Polarb. ENE–WSW und Wogenwolken NNE-SSW. [3]) Polarb. ENE–WSW.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Mai																
10		10		10		10		10		10		10		9.9	9.7	1
4	str-cu, cu	2	cu, str-cu	3	cu, str-cu	5	ci-cu, a-cu, str-cu, cu	9	a-cu	9	a-cu	9	a-cu, a-str	6.9	7.7	2
2	cu, fr-cu	2	cu, fr-cu	1	cu, fr-cu	1	ci-str	1	ci-str	2	ci-str	3	ci str	1.8	1.7	3
9		10		10		10	ni	10		10		10		9.9	10.0	4
2	fr-cu	2	fr-cu	2	fr-cu	1		3	ci-str W?	8	ci-str[1]), ci-cu. a-str	10	a-str	3.9	6.3	5
10		10		10		10		10		10		10		9.7	9.7	6
8	cu-ni, cu, ni WSW	6	cu, cu-ni	6	cu-ni, cu	5	cu	2	cu	1	cu	1		6.7	6.0	7
6	cu	6	cu	6	cu	3	ci-cu	3	ci-cu, a-cu, cu	3	ci-cu, a-cu, cu	2		4.4	2.7	8
10		10		10		10		10		10		10		9.9	10.0	9
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	10
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	11
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	12
10		10		10		10		10		9		8	ci-str, cu	9.4	8.3	13
10		8		8		8		8		8		9	⊖∈	9.1	9.3	14
10		10		10		10		10		10		10		9.9	10.0	15
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	16
10		10		10		10		10		10		10		9.7	9.7	17
10		10		10		10		10		10		10		9.9	9.3	18
10		10		10		10		10		10		9		9.9	9.7	19
10		10		10		10	str-cu, fr-str	9	str-cu NE, fr-str, cu	5	a-str, a-cu, fr-str	2		8.9	7.0	20
8	str-cu WSW, fr-cu WSW	7	str-cu, cu, fr-cu	7		6		6		5	str-cu	3	ci-str, str-cu	5.0	3.7	21
10		8	str-cu	8		2	ci-str, str-cu. cu	2	str cu, cu	1		1		6.4	4.3	22
9	str-cu, cu, str	9	str-cu, a-cu, cu	9	str-cu, a-cu cu	9	str-cu, a-cu, cu	9	a-cu S, str-cu, cu	9		10	str-cu	8.8	7.3	23
10		10		10		10		10		10		9		9.7	9.3	24
10		10		10		10		10		10		9	a-str, a-cu	9.9	9.7	25
9	str-cu	9	str cu	8	str-cu SW, str ESE	7	str-cu	9	str-cu	5	str-cu, cu	10		8.1	7.0	26
10	str	9	ci-cu SE **1.79**, ci-str ⊕, fr str E, cu	9	ci-str, fr-str	9	ci-cu SE **3.85**, fr-str, cu	10	ni	10	ni	9	a-cu, str-cu, ni	9.7	9.7	27
10		10		10		8	ci-str SW, fr-str W	6		4	ci-str, fr-cu WSW, cu	3	ci-str, cu	8.7	7.7	28
9	str-cu. cu	8	ci-cu, cu, fr-cu, str-cu	8	ci, str-cu, fr-cu, cu	7	ci WNW, fr-cu W, cu	2	ci WNW, fr-cu W, cu	2		4	ci, cu	7.7	7.3	29
7	cu. fr-cu	7	cu, fr-cu	3		1	cu-ni	1		2		1	ci-str	4.8	4.0	30
2	cu, fr-cu	2	cu, fr-cu	2	cu, fr-cu	2	ci-str, fr-cu	1	ci-str	3	ci-str	1	ci-str	2.5	1.3	31
8.5		8.2		8.1		7.5		7.5		7.3		7.2		8.1	7.7	Mittel

[1]) ci-Bank 2 NNW.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bebeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Juni																
1	8^1	*cu* E	8^1	*cu, fr-cu* SE	8^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu* ESE	5^1	*cu, fr-cu*	5^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	8^1	*a-str* SSW, *cu, fr-cu*
2	1^1	*fr-cu* NW, *cu*	2^1	*cu, fr-cu*	2^1	*cu, fr-cu*	3^1	*cu, fr-cu* SW	3^1	*cu*	6^1	*cu, fr-cu* SW	8^1	*cu, fr-cu* SW	7^1	*cu, fr-cu*
3	3^1	*cu, fr-cu* N	5^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu*	4^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	7^1	*ci-cu* S, *cu, fr-cu*
4	9^1	*ci-str, ni, cu-ni*	9^1	*ci-str, ci-cu, cu*	8^1	*ci-cu, cu*	8^1	*ci-cu* S **1.40**, SSE **1.53**, *cu*	8^1	*ci-cu, cu*	8^1	*ci-cu, cu*	6^1	*cu*	5^1	*ci-str* SSW, *cu, fr-cu* NE
5	6^0	*ci-str* NNE, *fr-cu* NE	9_-	*ci-str, cu-ni*	9^1_-	*ci-str, cu-ni*	9^1_-	*cu-ni*	9^1_-	*cu-ni*	10^1_-		10^1_-		8^1	*ci str, a-str, cu-ni*
6	9^1	*ci-str, str-cu*	9^1_-	*ci-str, cu, str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1	*cu-ni, str*	5^1	*ci-str, cu-ni, fr-cu* WNW
7	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
8	10^1_-		9^1_-	*str-cu, cu*	8^1	*a-cu, str-cu*	6^1	*str-cu* WNW	6^1	*str-cu, fr-cu*	6^1	*str-cu, fr-cu* WNW	6^1	*ci-str*	7^1	*ci-str* W, *fr-cu* W
9	9^1	*a-str, a-cu*	9^1	*a-str, a-cu*	10^1	*a-str, a-cu*	10^2	*a-str, fr-ni*	10^2		10^2_-		10^2_-		10^1_-	
10	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
11	5^1	*ci-str* ENE, *fr-cu* ENE, *ci-cu, cu*	6^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, str-cu, fr-cu*	8^1	*cu, str-cu, fr-cu*	9^1	*cu, str-cu, fr-cu*	9^1	*cu, str-cu, fr-cu*	9^1	*str-cu, cu*	9^1	*cu, str-cu*
12	0		2^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	9^1	*cu* ESE. *fr-cu*	9^1	*cu, fr-cu*	9^1	*cu. fr-cu*	9^1	*str-cu. cu, fr-cu* ENE
13	0		0		0		1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr cu*
14	1^0	*ci-str*	0		0		0		0		0		0		0	
15	10^1_-		10^1_-		9^1	*cu, fr-str*	8^1	*cu, fr-str*	4^1	*cu, fr-cu* NW	6^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	9^1	*str-cu*
16	0		1^1	*fr-cu*	7^1	*cu. fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu. fr-cu*
17	6^1	*ci-str* SW, *fr-cu* WSW, *cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	9^1	*ci-str, a-str str-cu, cu*	9^1	*a-str, cu-ni, cu, str-cu*	9^1	*a-str, cu-ni, cu str-cu*	9^1	*a-str, cu-ni, cu, str-cu*	9^1	*ci-str, a-str, cu, str-cu*	9^1	
18	9^1_-	*ci-str, str*	10^1_-	*str*	10^1	*str, str-cu*	10^1	*ci-str, a-str*[1]), *str-cu. fr-str* SW	10^1	*a-str, str-cu, fr-str*	10^1_-	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1_-	*a-str, ni*
19	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1	*str, ni, cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-	
20	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
21	6^1	*a-cu* NW, *str-cu, fr-str*	8^1	*ci-cu*[2]), *a-cu, str-cu*	9^1	*ci-cu, a-cu, str-cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
22	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1	*str-cu*	8^1		8^1	*str-cu* NW
23	1^0	*ci*	1^0	*ci, cu*	1^1	*ci, cu, fr-cu*	1^1	*ci, cu, fr-cu* NE	1^1	*ci-cu*	2^1	*ci, cu*	2^1	*ci, cu*	2^1	*ci, cu, fr-cu* ENE
24	4^0	*ci-cu* W [3])	4^0	*ci*	3^0	*ci*	2^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	0		0	*ci*
25	8^0	*ci-cu* WNW **2.11**[4]), *ci-str, cu, fr-cu*	8^1	*ci-str, a-str, cu*	8^1	*ci-str* SW, *ci-cu, cu, cu-ni, fr-cu* WNW	8^1	*ci-str, ci-cu, cu, cu-ni*	9^1_-	*ci-str, a-str, cu-ni*	8^1	*a-str, cu-ni*	10^1	*a-str, cu-ni*	10^1_-	
26	9^1_-	*a-str* WNW, *fr-str*	9^1_-		9^1_-		8^1	*str-cu, str*	9^1	*str-cu, str*	2^1	*cu*	2^1	*cu*	1^1	*cu*
27	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	2^0	*ci, ci-str*[5])	2^0		2^0		3^0		2^0	
28	7^0	*ci-str* SW ⊕, *ci-cu*	8^0	*ci, ci-str* SW, *ci-cu*	8^0	*ci, ci-str, ci-cu*	6^0	*ci, ci-str, ci-cu*	5^0	*ci, ci-str, ci-cu*	3^0	*ci* SW, *ci-str, ci-cu, cu*	3^0	*ci str, ci-cu, cu*	3^0	*ci-str, ci-cu* SSW[6]), *fr-cu* SW
29	7^0	*ci* W **2.90**	9^1	*ci-str* WNW[7]). *ci-cu, str-cu* E, *fr-cu* E, *cu*	8^0	*ci-str* W, *ci-cu* [8]), *cu*	8^1	*ci-str* W ⊕, *cu* SSW, *fr-cu*	8^1	*ci-str, cu, fr-cu*	8^1	*cu, fr-cu*	8^1	*ci-str, cu, fr-cu*	8^1	*ci-str, cu, fr-cu*
30	9^1	*ci, cu, fr-str* WSW	9^1	*ci, cu, fr-str*	9^1		9^1	*ci, a-cu* WSW, *str-cu*	9^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	9^1	*a-cu, str-cu*	9^1	*str-cu*
Mittel	6.3		6.8		7.2		7.1		7.1		6.9		7.1		6.8	

[1]) Wogenwolken WSW–ENE (in NNW).
[2]) Wogenwolken ENE–WSW (in SSE).
[3]) Wogenwolken NE–SW.
[4]) Wogenwolken WSW–ENE und SW–NE.
[5]) Polarbanden SW, Wogenwolken NNW–SSE.
[6]) Wogenwolken NE–SW, quergestreift E–W.
[7]) Wogenwolken ENE–WSW (in S).
[8]) Wogenwolken NW–SE.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Juni																
7^1		5^1		5^1		7^1		8^1		7^1		1^0		6.5	5.7	1
5^1	*cu, fr-cu* SW	5^1	*cu, fr-cu*	3^1	*cu, fr-cu, ci-str* WNW	4^1	*ci-str* W **1.81** ⊕, *cu*	5^1	*ci-str* W **1.64**, *cu*	3^0	*ci, ci str, cu*	2^0	*ci-str, ci*	3.9	3.3	2
6^1	*ci-cu, cu, fr-cu*	5^1	*ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-str, cu, fr-cu*	3^1	*cu, fr-cu*	3^1		5^1		7^1	*ci, a-str, cu-ni*	5.7	5.7	3
7^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu, cu-ni*	7^1	*ci-str, cu, cu-ni*	6^0	*ci-str* S **1.67**, *fr-cu* ENE, *cu-ni, cu*	6^0		8^1		10^1		7.5	8.0	4
8^1	*ci-str, cu-ni*	9^1	*cu-ni, str*	9^1	*cu-ni, str*	9^1		9^1		9^1	*cu-ni*	9^1	*ci-str, cu-ni*	8.8	7.7	5
6^1	*cu-ni*	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^2_=$		$10^2_{=\bullet}$		9.2	8.0	6
$10^1_{=\bullet}$		$10^1_{=\bullet}$		$10^1_{=\bullet}$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		10.0	10.0	7
6^1	*ci-str* W, *cu*	6^1	*ci-str* W, *cu*	4^1		3^1		2^1		9^1		9^1		6.5	8.7	8
$10^2_=$		$10^2_=$		$10^2_=$		$10^2_=$		$10^2_=$		$10^2_=$		$10^1_{=\bullet}$		9.9	9.7	9
$10^1_=$		$10^1_=$		9^1	*a-cu, fr-str*	3^1	*ci-str, a-cu* NE, *fr-str*	2^0	*ci-str, ci*	1^0	*ci-str, ci*	1^0		7.7	7.0	10
9^1	*str-cu, cu*	7^1	*cu, fr-cu* WSW	7^1	*ci-cu, ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-cu* NW **3.89**, *cu, fr-cu*	3^0	*cu*	2^0		2^0		6.5	5.3	11
7^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu*	5^1	*cu, fr-cu*	4^1	*str-cu, cu, fr-cu* ESE	2^1	*a-cu*	1^1	*a-cu*	1^0	*ci*	5.3	3.3	12
1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1^1		0.8	0.7	13
0		0		1^0	*ci-str, fr-cu*	1^0	*ci-str, fr-cu*	1^1	*ci-str, cu*	2^1	*ci-str, cu,*	2^0	*ci-str, cu*	0.5	1.0	14
7^1	*cu, fr-cu*	5^1	*cu. fr-cu*	3^1	*cu, fr-cu*	2^1	*fr-cu* NW	1^1	*ci-str, fr-cu*	1^1	*ci-str, cu, fr-cu, cu-ni*	1^1	*ci-str, cu-ni. cu*	5.6	6.7	15
7^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu. fr-cu*	6^0	*ci-str*	8^1	*ci-str*(irisir), *ci-cu, cu-ni, fr-cu*	8^1	*ci-str, ci-cu, cu-ni, fr-cu*	9^1	*ci-str, cu-ni*	9^2		6.7	5.3	16
$10^1_=$		7^1	*ci-str, a-str, cu, str-cu, fr-str*	10^1	*str-cu, fr-str, cu, a-str*	5^1	*ci-str, cu, fr-cu* WNW	2^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci, cu*	$8^1_=$	*ci-str, cu*	7.3	7.7	17
10^1	*a-str, ni*	9^1	*ci-str, a-str, fr-ni, cu* ●	$10^1_=$	●	$10^1_=$	*a-str, fr-str, ni*	10^1		10^1		$10^1_{=\bullet}$		9.9	9.7	18
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{\bullet=*}$		$10^1_{=\bullet}$		$10^1_{=\bullet}$		$10^1_{=\bullet}$		$10^1_{\bullet=*}$		9.9	10.0	19
$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		10.0	10.0	20
$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		9.5	8.7	21
8^1		9^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	8^1	*str-cu, str*	2^1	*ci-str, str-cu*	1^0	*ci-str, cu*	1^0		7.5	6.3	22
2^1	*ci, cu*	2^1	*ci* WNW, *cu, fr-cu*	2^0	*ci*	2^0	*ci*	2^0	*ci*	2^0	*ci* ⊕	2^0	*ci* NE	1 7	1.7	23
0		0	*ci*	1^1	*cu*	3^1	*cu, fr-cu*	2^1	*cu, fr-cu* WSW	3^1	*cu, fr-cu*	6^1	*cu* W, *fr-cu* W	2.0	3.3	24
$10^1_=$		7^1	*ci-cu, a-cu* WSW, *str-cu*	$10^1_=$		$9^1_=$	*str*	9		9		$10^1_=$	*cu*	8.9	9.3	25
1^1	*cu*	1^1	*cu*	1^1	*cu*	1^1	*cu*	0		1^0	*ci*	1^0	*ci*	3.7	3.7	26
3^0		3^0		4^0		6^0	*ci-cu* S, *ci-str* SW	7^0		6^0		6^0	*ci-str, cu-ni*	3.3	3.0	27
5^1	*ci-str, ci-cu, cu*	8^1	*ci-str, ci-cu, cu*	6^1	*ci-str, ci-cu, cu*	5^1		6^1		7^1		6^1	*ci-str* SSW, *cu, fr-cu*	5.7	5.3	28
8^1	*ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	4^0	*ci-str* WSW, *cu, fr-cu* SW	3^0	*ci-str* WSW, *cu*	5^1		7^1	*ci-str* WSW	7.0	7.3	29
8^1	*ci-str, str-cu, a cu*	4^1	*cu, a-cu*	5^1	*cu, a-cu*	9	*cu-ni*	3		3		7^1	*a-cu, str-cu*	7.3	8.3	30
6.7		6.4		6.3		6.0		5.2		5.5		6.0		6.5	6.3	Mittel

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Juli																
1	9^1	*ci, str-cu, fr-cu*	9^1	*ci, str-cu, cu*	9^1	*cu-ni, ni, str*	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		9^1	*str-cu, str*	9^1	*a-cu, str cu*	9^1	*ci-str* SW, *str-cu* W
2	2^0	*ci* WNW, *fr-str* NW	2^1		4^1	*ci-str* NW, *fr-cu* NW, *cu*	3^0	*ci-str, cu*	3^0	*ci-str, cu*	3^0	*ci-str, cu*	4^1		$9^1_{\bullet}$	*str, cu*
3	7^0	*ci-str* SW	8^1		$10^1_{\bullet}$		7^0	*ci-str* ⊕, *ci-cu, cu, fr-cu*	8^0	*ci-str* WSW **2.55**⊕, *ci-cu, cu, fr-cu*	6		4		3^1	*fr-cu* WSW, *ci-str* W, *cu*
4	$10^1_{\bullet}$	*a-str*	$10^1_{\bullet}$		9^1	*ni, cu*	9^1	*ni, cu*	$10^1_{\circ}$	*ni, cu*	9^1	*cu, ni*	8^1	*str cu* W, *fr-cu* W u. WSW	5^1	*fr-cu* W
5	$10^1_{\bullet}$		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		$10^1_{\bullet\circ}$	*ni*
6	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		9^1	*a-cu, ni*	$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$	
7	$10^1_{\bullet\circ}$		$9^1_{\bullet}$	*a-cu*	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$	
8	8^0	*ci-str* WSW ⊕[1], *fr-cu*	9^1	*ci-str*[1]), *cu, fr-cu*	9^1	*ci-str*[1]), *str-cu* W, *cu*	8^1	*ci-str, str-cu, cu*	6^1	*ci-str, str-cu, fr-cu*	6^1	*ci-str*[1]), *fr-cu* W, *cu*	7^1	*ci-str*[1]), *str-cu, fr-cu*	7^1	*ci-str*[1]), *cu, fr-cu*
9	10^1	*a-str*	9^1	*ci-cu, a-str*	10^1		9^1	*ci-str, a-str, fr ni*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	$10^1_{\bullet}$	*ni*	$10^1_{\bullet\circ}$	
10	$10^1_{\bullet\circ}$	*a-str, fr-ni*	10^1	*a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1	*a-str, fr-ni*	10^1		10^1		$10^1_{\bullet}$	
11	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1		9^1		9^1		10^1		$10^1_{\bullet}$	*str*
12	$10^1_{\bullet}$		$9^1_{\bullet}$		8^1	*ci-str*[2]), *fr-cu cu*	8^1	*ci-str* NW[2]), *fr-cu* NNE. *cu*	5^1	*ci, ci-str* NNW[3]), *cu, fr-cu* NE **10.10**	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	9^1	*ci-str, cu, fr-cu*	9^1	*str cu. cu*
13	1^1	*ci-str, fr-cu* NE	2^1	*ci-str, cu*	8^1	*str-cu, fr-cu*	9^1	*str-cu, fr-cu*	8^1	*str-cu* ENE. *fr-cu* ENE	8^1		9^1		8^1	*cu*
14	8^1	*a-cu* NNE	8^1		7^1	*ci-cu* NNE. *fr-cu* N, *cu*	9^1	*ci-str, cu*	9^1	*ci-str, cu*	9^1	*ci-str, str-cu, cu-ni*	9^1	*ci str, cu, cu ni*	9^1	*ci-str* ENE⊕, *str-cu* NNE. *cu ni*
15	7^1	*ci str* NNW[4]). *str cu* NNW, *fr-cu* NNW	8^1		9^1	*a-str, ni*	8^1		9^1	*a-str, str cu*	9^1		$10^1_{\bullet}$	*str-cu, a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$	*ni*
16	$10^1_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^2_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$	
17	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet\circ}$	
18	$7^1_{\bullet}$	*ci-str* NW[5])	7^1		7^1		7^1		6^1		6^1		5^1		8^1	
19	3^0	*ci-str* W, *str-cu*	2^1	*ci str, str-cu*	2^0	*ci-str, str-cu*	1^0	*ci-str, str-cu*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str* NW
20	9^1	*ci-str* SW. *a-str, str-cu, ni, cu*	$9^1_{\circ}$	*a-str, ni*	8^1	*ci-str, a-str, str-cu*	6^0	*ci-str* SW **3.33** *cu* SSW	6^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu*	6^1	*ci-str, cu*	6^1	*ci-str, fr-cu* WSW
21	9^1	*ci str, str-cu* SW	9^1	*ci-str, str-cu* SW	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		9^1	*str-cu, cu*	9^1	*str-cu, cu, cu-ni*	9^1	*ci-str* S, *fr-cu* W, *cu-ni*	8^1	*ci str* SSW, *cu ni, fr-cu*
22	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet}$	
23	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet\circ}$	
24	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	
25	1^1	*ci-str*	1^1		2^1		2^1		3^1	*ci-cu*[6]), *cu, fr-cu*	3^1	*ci-str, cu, fr-cu*	5^0	*ci-str* W **1.96**, *fr cu*	3^0	*ci-str* W[7]), *cu, fr-cu*
26	$8^1_{\bullet}$	*ci-str* SSW[8]), *cu*	6^0	*ci-str, cu*	5^0	*ci-str*[8]), *cu*	3^0	*ci-str*[8]), *cu*	4^0	*ci-str, cu*	4^1	*ci-str*[8]), *cu*	5^1	*ci-str, cu*	5^1	*ci-str, cu* WSW, *fr-cu*
27	$10^1_{\bullet}$	*a-str, fr-cu*	9^1	*ci-str, cu-ni, fr-cu*	10^1	*str-cu cu-ni*	$9^1_{\circ}$	*ci-str, cu-ni, str-cu* WSW	9^1	*str-cu, cu-ni, ni*	$9^1_{\circ}$	*str-cu, cu-ni, ni*	7^1	*str-cu, cu ni*	8^1	*str-cu* WSW, *cu ni*
28	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		9^1	*str-cu* NW, *str* WNW	8^1	*str-cu, str*	8^1		9^1		10^1	*str-cu, fr-ni. cu*	3^1	*ci-str* S **3.70**, *cu, cu ni*
29	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1	*ni, str*	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	*str*
30	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	
31	$10^1_{\bullet\circ}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	
Mittel	8.4		8.3		8.6		8.2		8.2		8.2		8.3		8.1	

[1]) Polarbanden ENE–WSW.
[2]) Polarbanden ESE–WNW.
[3]) Polarbanden SE–NW.
[4]) Polarbanden ESE–WNW.
[5]) Wogenwolken ENE–WSW.
[6]) Wogenwolken NE–SW.
[7]) Wogenwolken ENE–WSW.
[8]) Polarbanden NNE–SSW.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Juli																
9^1	*a-cu, str-cu, str*	5^1	*str-cu, cu, str*	9^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-		9^1_-	*ci-str, a-str*	9.0	9.0	1
7^1_-		4^1_-	*ci-str, fr-str. cu*	10^1_-		10^1_-		2^1		2^1		2^1_-		4.5	4.3	2
4^1		5^1		6^1	*ci-str* W, *fr-cu* W	8^1	*ci-cu*[1]), *str*	9^1	*ci-cu* W[1]), *str*	9^1	*ci-cu, a-str*	10^1_-		6.9	6.7	3
5^1	*str-cu, cu*	10^1		10^1		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.0	8.3	4
10^1		9^1	*cu, str*	9^1	*ci-str* W, *str, cu*	8^1	*ci* WNW **5.00**, *a-cu, str-cu*	9^1		9^1		9^1_-	*a-cu*	9.5	9.7	5
$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		9.9	10.0	6
10^1_-		9^1	*ci-str, str-cu* W, *cu-ni, cu, fr-ni*	9^1	*ci-str, fr-cu, cu, fr-ni*	9^1	*ci-str* W, *fr-cu* W, *cu. str-cu, fr-ni*	10^1_-		9^1	*ci-str, ci-cu, str-cu fr-ni*	9^1_-	*ci-str, fr-ni*	9.6	9.7	7
7^1	*ci-str*[2]), *str-cu*W. *fr-cu*	7^1		6^1		6^1		3^1		1^0		1^0	*ci-str*	6.1	5.3	8
9^1	*ci-str, str-cu, fr-ni*	8^1	*ci-str, str-cu*	8^1	*ci-str* WNW, *str-cu* W, *fr-cu*	7^0		8^0	*ci-cu* WNW **4.26**, *ci-str, ci, fr-cu*[3])	7^0		6^0	*ci-cu* W	8.7	8.7	9
9^1	*a-str, str-cu*	9^1	*str-cu, fr-str*	9^1	*ci-cu* WNW, *str-cu* NW	9^1	*str-cu, cu*	10^1_-		10^1_-		8^1	*ci-str, str. fr-str*	9.6	9.3	10
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	10.0	11
8^1	*cu, fr-cu*	7^1	*cu, fr-cu*	4^1	*ci-str, cu, fr-cu*	2^1	*ci-str, cu, fr-cu*	4^1	*ci-str, a-cu* NE. *cu*	5^1		7^1	*ci str, str-cu*	6.8	8.7	12
3^1	*fr-cu* NE, *cu* NE, *a-cu*	4^1	*ci-str, cu, cu-ni, a-cu,*	7^1		7^1		7^1		7^1	*a-cu* ENE. *str-cu*	7^1	*ci-str*[4]), *str-cu*	6.3	5.3	13
9^1	*ci-str, str-cu, cu-ni*	9^1	*a-str, cu*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	9^1	*ci-str, a-cu* NE, *a-str*	9^1	*ci-str, a-str, str*	$10^1_{-\odot}$		8.9	9.0	14
$10^2_{\odot}$	*ni*	10^2	*a-str, ni, cu*	10^1	*a-str, ni, cu*	10^1	*a-str, ni, cu*	$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		9.3	9.0	15
$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-		10.0	10.0	16
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	17
5^1		4^1		3^1		3^1		3^1		3^1		6^1		5.3	7.0	18
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*[5])	6^1		1.7	3.3	19
7^1	*ci-str, str-cu, cu*	8^1	*ci-str, cu, str-cu*	8^1	*ci-str, cu, str-cu*	9^1	*ci-str. cu-ni* SW	8^1	*ci* SW, *cu-ni, fr-ni* SSW	8^1	*ci-str, cu-ni, fr-ni*	9^1	*a-str, cu-ni*	7.6	8.0	20
7^1	*ci-str, cu, cu-ni*	6^1	*ci-str*[6]), *cu-ni, cu*	6^1	*ci-str, cu*	5^0	*ci-str* SE[7])	4^0	*ci-str*	9^0_-		10^1_-		8.0	9.0	21
10^1_-		$10^1_{-\odot}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	22
$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	23
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		7^1_-	*ci-cu* NW **6.64**, *a-cu* NW **5.10**, *str-cu, str*[8])	8^1_-		1^1	*ci-cu*	9.1	7.0	24
4^0	*ci-str, cu*	3^0	*ci-str, cu*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	4^1	*ci-str, cu-ni, a-str*	5^1	*ci-str, cu-ni*	2.8	3.0	25
7^1	*cu*	4^1	*ci-str, cu*	4^1	*ci-str, cu*	4^0	*ci-str, ci, cu*	3^0	*ci-str* irisirend. WSW **3.46**, *ci, cu*	9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	5.3	7.3	26
7^1	*cu, cu-ni*	6^1	*cu, cu-ni*	5^1	*str-cu* WSW, *cu-ni*	6^1		8^1	*ci-str* NW[9]), *str-cu*	8^1		8^1	*ci-str, cu-ni*	7.9	8.7	27
4^1	*ci-str, cu, fr-cu*	4^1	*ci-str, ci, cu, cu-ni, fr-cu*	3^1	*ci-str, ci, cu, cu-ni*	5^0	*ci* W **1.82**, *ci-str, cu-ni, cu, fr-str* WNW	6^1	*ci-str, cu, fr-str*	10_-		9^1_-		7.2	7.3	28
9		9		9		9		9^1	*str* NNW, *str-cu*	9^1	*ci-str str*, NNW, *str-cu, cu*	9^1	*ci-str, str-cu, str*	9.5	9.7	29
9^1	*str-cu, cu, str*	9^1	*a-str, str*	9^1	*a-str, str*	9^1	*str-cu, str*	10^1_-	*a-str*	10^1_-		10^1_-		9.7	10.0	30
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	31
7.7		7.4		7.6		7.7		7.5		8.0		8.1		8.0	8.2	Mittel

[1]) Wogenwolken W z. N–E z. S.
[2]) Polarbanden ENE–WSW.
[3]) Polarbanden (*ci-cu*) W–E, Wogenwolken (*ci-str*) WSW–ENE, irisirende *ci-str*.
[4]) Polarbanden ENE.
[5]) Polarbanden NE–SW.
[6]) *ci*-Bank[3] SE.
[7]) Polarbanden SE.
[8]) Aureolen.
[9]) Nebensonne.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
August																
1	$10^1_{\bullet}$		9^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*ci-str* NNE **5.56**	9^1		9^1		9^1		7^1	*ci-str* N **5.56** [1]). *fr-cu* NW
2	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*ci-cu* NNE. *fr-str* NE. *str-cu, str*
3	1^1	*a-str, str-cu, fr-str*	1^1		1^1		1^1		2^1		2^1		2^1		2^1	
4	1^0	*ci-str*	0		1^0	*ci-str*	1^0		1^0	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*
5	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0		1^0		1^1	*ci-str, cu*	2^1	*ci-str, cu*	3^1		3^1	*cu*
6	0		1^0		1^0		1^1		1^1		2^1	*ci-str, cu, fr-cu* SSW	4^1	*ci, str-cu*	5^1	*ci-str* WSW, *cu*
7	9^1	*a-str* SW, *ni*	9^1	*ci-str, a-str, cu*	7^0	*ci-str* SSW **2.94** [2]), *cu, cu-ni*	7^1	*ci str* SW **3.12**. *fr-cu* SW **4.43** *cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-str* SSW [3]), *cu, fr-cu* SW **4.55**
8	6^1	*ci-cu* S **5.13**. *cu*	7^0	*ci-cu* S, *cu. fr-cu*	8^1	*ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*ci str* S ⊕, *fr-cu* SSW	8^1	*ci-str, cu, fr-cu*	9^1	*ci-str, cu-ni*	$10^1_{\bullet}$		9^1_{-}	*ci-str, cu-ni*
9	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	
10	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1		10^1		9^1		6^1	*cu* W, *fr cu*
11	1^1	*ci* W, *str-cu*	1^1	*ci, fr-cu*	2^1		3^1		5^1		7^1	*str-cu* SW, *fr-cu*	8^1	*str-cu*	7^1	*str-cu*
12	5^0	*ci-str* SSW, *ci-cu, str-cu*	5^1	*ci-str* SSW **5.13**, *ci-cu, ci*	3^1	*ci-cu* [4])	4^1	*ci-str, ci-cu, fr-cu, cu*	9^1		10^1	*ci-str, str-cu* SW, *cu*	10^1_{-}		10^1_{-}	
13	1^0	*ci-str, fr-cu*	1	*cu*	1^1	*cu*	2^1	*cu*	4^1	*cu*	5^1	*cu*	7^1	*cu*	9^1	*str-cu* SW
14	8^1	*ci-cu, ci-str* SW **3.80**, *str-cu*	8^1	*ci-str, ci-cu, str-cu*	8^1		7^1		7^1		6^1		5^1	*ci-str, str-cu, cu*	6^1	*ci-str, str-cu. cu*
15	9^1	*ci-str* SW, *a-str* SW	8^1	*ci-str* SW, *a-str* SW	7^1	*ci-str, a-str, str-cu*	9^1	*a-str, str-cu*	9^1	*a str, a-cu, str-cu*	9^1	*a-cu* SW, *str-cu, fr-cu* SW	8^1		8^1	*ci-str* SW, *a-cu, a-str* WSW **6.25**, *str-cu, cu*
16	10^1_{-}	*ci*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
17	10^1_{-}		10^1_{-}	*str*	8^1	*ci-str, str-cu*	8^1	*ci-str* WNW **4.44**, *str-cu* SW	7^1	*ci-str, str-cu*	6^1	*ci-str, str-cu*	4^1	*str-cu*	3^1	*cu. fr-cu*
18	3^1	*ci-str* SW **5.26**, *ci-cu*	3^1	*ci-str* SW, *ci-cu, cu*	6^1	*ci-str, str-cu*	9^1	*ci-str, str-cu*	7^1	*ci-str, str-cu*	6^1	*ci-str, str-cu*	5^1	*ci-str* SSW, *str-cu*	5^1	*str-cu, ci-str* SSW **3.57**
19	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2	
20	10^1_{-}	*ci-str*	10^1_{-}		5^1	*ci-str* SSW **3.90**. *fr-cu* WSW, *str-cu*	7^1	*ci-str, str-cu* WSW, *cu*	7^1		6^1		6^1	*cu, str-cu*	6^1	*ci-str, str-cu, cu*
21	10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$	
22	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1		8^1		9^1		8^1	*ci-str, cu*
23	10^1_{-}		10^1_{-}		9^1		9^1		10^1		8^1		8^1		9^1	*str-cu, cu*
24	9^1	*a-cu, str-cu*	9^1	*a-cu, cu*	9^1	*a-cu, cu, str*	8^1	*a-cu* SSW **4.76**, *cu, cu ni, str*	8^1	*a-cu, cu*	8^1	*a-cu, cu*	9^1	*a-cu, cu, str-cu*	9^1	*a-cu* S. *str-cu* SSW
25	7^1	*a-cu*	8^1	*a-cu*	7^1	*ci, ci-cu, cu, fr-cu*	7^1	*ci* S **3.00** ⊕, *ci-cu, cu* S. *fr-cu*	7^1	*ci-str* SSE **2.86** *cu* SSE, *fr-cu*	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*cu* SSE, *a-cu* SSE **8.70**	8^1	*ci-str* SSW, *str-cu, cu*
26	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$						6^1	*a-cu, cu*
27	8^1	*ci-str, a-str* W	9^1		9^1		10^1		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	
28	9^1		9		10		10^2		10^2		10^2		9		9^1	*str-cu* WNW
29	$10^1_{\bullet}$	*a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$	*a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$	*a-str, ni*	3^1	*ci-str* W, *ci-cu, fr-cu*	5^1		9^1		9^1		9^1	*a-cu, str cu* W
30	9^1	*a-cu* WSW, *str-cu*	8^1	*ci-cu, a-cu*	5^1	*a-cu, str-cu, cu*	4^1	*str-cu, cu* SW	8^1	*str-cu, fr-cu* SSW, *cu*	7^1		8^1		9^1	*ci-str, str-cu* SW
31	$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		9^1	*str-cu, str*	$9^1_{\bullet}$	*str-cu* SW, *cu-ni*
Mittel	7.3		7.3		7.0		7.0		7.5		7.5		7.5		7.4	

[1]) Wogenwolken NW-SE in NE. [2]) Polarbanden N-S. [3]) Polarbanden NNE. [4]) Wogenwolken N-S in E.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
August																
8^1		9^1		9^1		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		9.2	9.0	1
7		6^1		8		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		9.3	9.7	2
2^1		2^1		1^1		1^1		1		1		1^0		1.4	1.3	3
1^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^0	*ci-str, cu*	1^0	*ci-str*	1^0		0.9	1.0	4
3^1		3^1		2^1		2^1		1^1		1		1^0		1.7	1.7	5
9^1		9^1		9^1		9^1	*ci, ci-str* SSW, *a-str, cu-ni*	9^1		9^1		10^1		5.3	5.0	6
6^1	*ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-str, cu-ni, cu*	$5^1_{\bullet}$	*ci-str, cu-ni*	4^1	*ci str* WSW?, *ci-cu, fr-cu* WSW, *cu*	2^1	*ci-str, str-cu*	2^1		2^1		5.7	5.7	7
8^1	*cu, cu-ni*	9^1	*cu, cu-ni*	9^1		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		8.7	8.3	8
$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv\bullet}$		10.0	10.0	9
7^1		9^1		9^1	*str-cu* WNW, *fr-cu* WNW, *cu*	4^1	*cu, fr-cu*	2^1	*ci, cu*	$5^1_{\equiv}$	*ci, cu*	$9^1_{\equiv}$		8.0	8.3	10
7^1		5^1	*ci, str-cu, cu*	4^1	*ci-str* W, *ci-cu, str-cu, cu*	3^0	*ci-cu* W, *cu*	2^1	*ci-cu* W **5.45**, *cu*	1^0		1^0	*ci-cu*	3.8	3.0	11
$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$9^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		8.3	8.0	12
8^1		4^1		3^1		2^1	*str-cu* SW	4^1	*a-cu, str-cu*	2^1	*str-cu*	2^1	*a-cu, str-cu*	3.7	4.0	13
6^1	*ci-str, str-cu, cu*	7^0	*ci-str* SW, *cu, fr-cu*	7^0		7^0		8^0		8^0		8^0	*ci-str*, ☔	7.1	7.3	14
7^1		5^1		7^1		8^1	*ci-str* WSW, *a-cu* SW **5.71**	8^1		9^0	*ci-str, a-cu, str-cu*	10^1	*str cu*	8.1	9.0	15
$9^1_{\equiv}$	*str*	$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		9.9	10.0	16
3^1	*cu, fr-cu*	2^1	*fr-cu*	2^1	*fr-cu*	1^1	*ci-str, fr-cu*	2^0	*ci. ci-str*	3^0	*ci, ci-str*	3^0	*ci, ci-str*	4.8	5.3	17
5^1	*ci-str* SSW, *str-cu*	4^1	*ci-str, str-cu*	4^1	*ci-str, str-cu*	3^1	*ci-str, str-cu*	2^1	*ci-str* SSW, *fr-cu* SW, *cu*	2^1	*ci-str* SSW, *fr-cu* SW, *cu*	6^1	*ci-str, ci-cu, str-cu*	4.7	4.7	18
10^2	*a-str, cu*	10^2	*a-str, cu, ni*	10^2	*a-str, cu, ni*	10^2	*a-str, cu*	10^1	*a-str, cu*	9	*ci, a-str*	9^1	*a-str*	9.9	9.7	19
6^1		5^1		5^1		4^1		3^1		3^1		3^1		5.7	6.3	20
$10^1_{\equiv\bullet}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		10.0	10.0	21
8^1		8^1	*ci-str* SW **6.00**, *cu, fr-cu* WSW **13.04**	8^1		8^1		8^1		9^1		9^1	*ci-str, str-cu*	8.9	9.0	22
9^1		9^1	*ci-str* SSW **5.71**, *cu, cu-ni*	$9^1_{\bullet}$	*ci-str, cu, cu-ni*	8^1	*ci-cu* SSE, *ci-str a-cu* SW, *cu-ni*	6^1		5^1		3^1	*ci-str*	8.1	7.3	23
9^1	*a-cu, str-cu, cu*	9^1	*ci-str, a-cu, str-cu, cu*	7^1	*ci-str, str-cu, cu*	5^1	*ci-str, ci-cu, str-cu, cu*	3^0	*ci* WSW, *ci-cu* WSW, *cu*	5^0	*ci* WSW, *ci-cu* WSW, *cu*	2^1	*ci-str, ci-cu, cu*	7.3	6.7	24
8^1		8^1		8^1		8^1		8^1		8^1		9^1	*a-str, cu-ni, ni*	7.7	8.0	25
6^1		6^1		8^1	*ci-str, a-str, cu*	$10^1_{\equiv}$		2		2^0	*ci-str* WSW	2^1	*ci-str*	7.1	6.0	26
$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		9.7	9.3	27
9^1		$10^1_{\equiv}$		$10^1_{\equiv}$		10^1	*a-str* WSW	10^1	*ci-str, a-str, str* SE	10^1	*a-str, str*	10^1	*a-str, str*	9.7	9.3	28
8^1		4^1	*a-cu, str-cu, cu*	6^1		8^1		9^1		3^1		2^0		7.0	7.0	29
9^1		9^1		9^1		9^1		9^1		9^1		9^1		8.1	9.0	30
8^1	*str-cu* SW	8^1	*str-cu* SW, *cu, ni*	8^1	*cu, ni*	2^1	*ci-str, cu, str-cu*	8^1	*ci-str* WSW **7.14**, *str-cu, cu-ni*	9^1	*ci-str, cu-ni, str-cu*	8^1		8.6	9.0	31
7.3		7.0		7.0		6.7		6.4		6.3		6.5		7.0	7.0	Mittel

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
September																
1	10 1		10 1		10 1		10 1	ci str, str-cu, cu	10 1	ci-str, str-cu, cu	9 1	str	9 1	str	9 1	ci-str WSW, str-cu WSW, cu, fr-cu
2	10 1		10 1		10 1		7 1	ci-str, str-cu, cu	8 1	ci-str, a-str, cu	10 1		10 1		10 1	
3	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	str-cu, str	9 1	ci-str [1], str-cu
4	9 1	a-str, str, ni	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	ci-str SSW. str
5	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1		9 1		9 1	ci str ⊕, cu W
6	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
7	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		8 1		5 1	ci-str	10 1	
8	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	str	10 1	str
9	9 1	ci W, ci-str, ci-cu, a-cu W, a-str [2]	9 1	ci-str, ci-cu, a-cu, cu	10 1	cu, str	10 1		10 1		10 1		10 1	str	10 1	str
10	10 1		10 1		7 1	str	9 1	str	10 1	str	10 1	str	10 1	str	10 1	str, cu, str-cu
11	10 1		10 1		10 1		10 1	str	10 1		10 1		10 1	str	8 1	str-cu NE
12	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
13	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
14	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
15	10 1	a-str	10 1	a-str	10 1	a-str, str	10 1		10 1		9 1	str	9 1	str	10 1	str, cu
16	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
17	10 1	a-str	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	str
18	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	str-cu	9 1	ci-str, str-cu SSW
19	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	a-str, str	10 1	
20	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
21	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
22	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
23	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
24	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		8 1	str, fr-str	6 1	ci, str, cu, fr-str
25	10 1		10 1		10 1		9 1	ci, ci-str [3] str-cu WSW, a-str W, cu	6 1		5 1	ci-str [4], ci, str-cu W **9.93**, fr cu	6 1	str-cu, fr-cu	7 1	str-cu, fr-cu, str
26	4 0	ci-str, ci-cu	4 0	ci-cu, ci-str WSW **4.54**	1 0	ci-str [4], fr-cu	1 0	ci-str, fr-cu	1 0	ci-str, fr-cu	2 0	ci-str [3], str-cu WSW **25.00**	4 1	ci-str [3], ci, str-cu, cu, a-str [5]	3 1	ci-str, str-cu, fr cu
27	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
28	8 1	str-cu	8		8		8		8		8		8		8 1	str-cu
29	9 1		9 1		5 1	ci-str, a-cu, str-cu, str [6]	9 1	str-cu W, a-cu W	10		10		10		9 1	a-cu, cu, str-cu
30	10 1		10 1		10 1		1 0		1 0	a-cu, str-cu, fr-cu	1 0	a-cu, str-cu, fr-cu	1 0	a-cu, str-cu, fr-cu	1 0	fr-cu
Mittel	9.6		9.7		9.4		9.1		9.1		9.0		8.9		8.9	

[1]) Wogenwolken NNW–SSE.
[2]) Wogenwolken N–S.
[3]) Wogenwolken N–S. NE–SW.
[4]) Wogenwolken NE–SW.
[5]) Wogenwolken NNE–SSW.
[6]) *str* gestreift NW–SE.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

September

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
9¹		9¹		8¹	*a-cu* WSW [1]), *cu*	8⁰	*a-cu* WSW, *cu*	7⁰	*ci-str*, *a-cu*, *cu*	6¹	*ci-str*	6¹	*ci-str*	8.7	8.3	1
10¹		9¹	*str*	8¹	*ci-str*, *str*	8⁰	*ci-str* SW, *ci-cu*, *cu*	9¹	*ci-str* SW, *ci-cu*, *cu*	9¹		10¹		9.2	10.0	2
10¹	*str-cu*	10²	*ni*	10²		10²		10²		10²		10¹		9.9	9.7	3
10¹		7¹	*ci*, *ci-str*, *cu*	8¹	*ci*, *ci-str*, *cu-ni*, *ni*	10¹	*str*	10¹		10¹		6¹	*fr-str*	9.3	8.0	4
9¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9.7	9.7	5
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	6
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9.5	10.0	7
10¹	*str*	10¹	*str*	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	8
10¹		10¹		10¹		9¹		10¹		10¹		10¹		9.8	9.7	9
10¹		9¹	*cu*, *a-cu*	8¹	*a-cu*	4¹	*a-cu* NE. *cu*, *cu-ni*	9¹	*str-cu*, *str*	10¹		10¹	*str*	9.1	10.0	10
8¹		7¹	*ci-str*, *cu*, *str*	8¹	*ci-str*, *cu*, *str*	9¹	*cu*, *ni*, *str*	10¹		10¹		10²		9.3	9.3	11
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	12
8¹		6¹		4¹	*a-cu*, *cu*, *str-cu*	6¹		8¹	*str-cu*, *a-cu*	8¹	*a-cu*, *str-cu*	10¹		8.7	10.0	13
10¹	*str*, *str-cu*	10¹	*str*, *str-cu*	10¹	*str*, *str-cu*	10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	14
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9.9	10.0	15
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	16
10¹		10¹		9¹	*ci*, *str*, *cu*	10¹		10¹		10¹		10¹		9.9	10.0	17
9¹	*ci-str*, *str-cu*, *fr-cu*	8¹	*ci-str*, *str-cu*, *fr-str*	10¹		9¹	*ci-str* SW, *ci-cu*, *str-cu*, *fr-str*	10¹	*ci-str*, *ci-cu*, *a-str*, *str*	10¹	*ci-str*, *a-str*, *str*	10¹		9.7	9.7	18
10¹		10¹		10¹		10²		10¹	*a-str*, *str*	10¹		10¹		10.0	10.0	19
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	20
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	21
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	22
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10.0	10.0	23
10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9.6	8.7	24
7¹		3¹	*str-cu*, *fr-cu*	7¹	*ci-str*, *str-cu* W	7¹		7¹		7¹		7⁰	*str-cu*	7.2	8.0	25
2¹		1⁰	*ci* WSW, *ci-str* WSW **4.55** [2]). *fr-cu* WSW	2⁰	*ci-str* [3])	2¹	*ci-str* [4]), *ci-cu*	2¹	*ci-str* [4])	2¹	*ci-str* [4])	3⁰	*ci-str*	2.3	2.7	26
10¹		10¹		8¹	*ci-str* [5])	10¹		10¹		1⁰		1⁰		8.7	7.0	27
8		10¹		10¹		10¹		10¹	*ci-str* [6])	3⁰	*ci-str* W	3⁰		7.9	6.3	28
9		6¹	*ci*, *ci-str*, *cu*	4⁰	*ci*, *ci-str*							3⁰			7.0	29
1⁰	*str-cu* SSW					10¹		10¹				1⁰			4.0	30
9.0		8.8		8.8		9.0		9.4		8.8		8.3		9.2	8.9	Mittel

[1]) Wogenwolken NNE–SSW.
[2]) Wogenwolken N–S, NNW–SSE u. WSW–ENE; Polarbanden ENE.
[3]) Wogenwolken WSW–ENE; Polarbanden ENE.
[4]) Polarbanden ENE.
[5]) Wogenwolken WSW.
[6]) Wogenwolken W–E.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Oktober																
1	1 0	*ci* SW, *ci-str* SW		*ci, ci-str* SW ?		*ci, ci-str* SW **1.14**		*ci, ci-str*	1 0	*ci, ci-str, cu, fr-cu*					2 1	*ci-str* W, *cu, fr-cu*
2	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
3	9 1	*str*	9 1	*str*	9 1	*str-cu, str*			10 1	*str-cu*	10 1	*str-cu*			10 1	*str*
4	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
5	10 1										10 1	*str-cu*			9 1	*str-cu*
6	9 1	*str*													10 1	*str-cu*
7	9 1	*str*	9 1	*str*	9 1	*str*					9 1	*str-cu*	9 1	*str-cu*	10 1	*str-cu* [1]
8	10 1										10 1		10 1		10 1	
9	8 1	*str-cu, str*	5 1	*ci* [2], *str-cu, str*	7 1	*ci, str-cu, str*			8 1	*ci-str, str-cu*					9 1	*str-cu*
10	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
11	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
12	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
13	10 1		10 1		10 1		10 1								9 1	*a-cu, str-cu,* [3]
14	2 0	*ci, str-cu, str*													10 1	
15	1 0	*ci* WSW, *ci-cu, fr-cu, str*									0	*ci*			1 0	*a-str, str*
16	1 0	*ci, ci-str, str*					1 0	*str*							1 0	*str-cu, str*
17	7 0	*ci, str-cu, str*	5 0	*ci* [4], *str-cu, str*	6 0	*ci-cu* SSW [5], *a-str, str*	4 0	*ci, ci-cu* [6], *str-cu, str*	8 1		3 0	*ci-cu, cu* SW, *str*			2 0	*cu, str*
18	1 0	*str*			1 0	*ci-cu, str*			2 1	*cu* SW, *fr-cu, str*					2 0	*cu, str*
19	2 0	*ci* W, *ci-cu, str*			8 2	*cu* S, *ni*			7 2	*fr-cu, cu-ni*	7 2	*ci, cu, str, cu-ni*			9 1	*str, cu, cu-ni*
20	10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1		10 1		10 1	
21	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
22	10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1	
23	10 1		10 1		10 1		10 1		4 1	*ci, str*	10 1		10 1		10 1	
24	1 1	*ci-str*											7 0	*ci-str* W, *fr-str* ESE	10 1	
25	1 0	*ci-str* E	1 0		1 0		1 0		1 0		1 0		1 0		1 0	
26	1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1	
27	0		0		0		0		0		0		0		0	
28	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*
29	7 1	*ci*?, *a-cu* N **1.85**, *a-str*	6 1	*ci-cu* N u. NE, *ci-str, a-cu* N	4 0		4 0		2 0	*ci-str* WNW **2.50** [7]), *a-cu*	2 0		2 0		2 0	*ci*
30	8 0	*ci-str* NNW **2.73** [8])	8 0		7 0		5 0		5 0	*ci-str* NNE **1.95**	5 0		5 0	*ci-str, cu* mamm.	5 0	*ci, ci-str* NNW **0.91**, *cu* mamm.
31	3 0	*ci-str* NNW **1.67**	3 0	*ci-str* NNW, *ci-cu*	3 0	*ci-str, ci-cu*	2 0		2 0		3 0		3 0		3 0	*ci* NNE [9])
Mittel	6.2														6.7	

[1]) 2¼p Streifung der Cirruswolken NNW–SSE und NE–SW.
[2]) Polarbanden N–S.
[3]) 2¼p Polarbanden ENE.
[4]) Polarbanden SW.
[5]) Polarbanden SSW.
[6]) Polarbanden WSW.
[7]) Polarbanden NNE.
[8]) Polarbanden NNE–SSW, Wogenwolken E–W.
[9]) Polarbanden NE.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Oktober																
												8^1_{-}			3.7	1
				10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$			10.0	2
												$10^1_{-\odot}$			9.7	3
$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp\triangle}$		$10^1_{-\asymp}$		10.0	10.0	4
		8^1	*str-cu* ENE	7^1	*str-cu* ENE	8^1	*str-cu* ENE	2^0	*fr-cu*			1^0			6.7	5
												10^1	*str-cu*		9.7	6
												9^1	*str-cu*		9.3	7
				$10^1_{-\asymp}$		$10^1_{-\asymp}$						$10^1_{-\asymp}$			10.0	8
		9^1	*ci-cu, str-cu, str*			*		*		*		$10^1_{-\asymp}$			9.0	9
$10^1_{-\asymp}$		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\asymp}$		10.0	10.0	10
$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	11
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	12
$10^1_{-\asymp}$		$10^1_{-\asymp}$		$10^1_{-\asymp}$		10^1_{-}		$10^1_{-\asymp}$		$10^1_{-\asymp}$		$10^1_{-\asymp}$			9.7	13
												10^1_{-}			7.3	14
	str W			2^0	*ci* WSW, *ci-str, a-str, str*	2^0	*ci, str*			1^0	*a-str*	1^0	*a-str, str*		1.0	15
2^0	*ci* WSW, *ci-cu* NW, *a-str, str*, [1]			4^1	*ci-cu* [1], *a-str, str-cu*					⊙		$9^1_{\odot}$	*ni*		3.7	16
						1^0	*str*					0			3.0	17
												5^1	*cu, ni*		2.7	18
		10^1	*str-cu, str*	*10*[1]		10^1	*a-str, fr-cu*	10^1	*a-str*	10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$			7.0	19
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	20
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	21
10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	22
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.6	10.0	23
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		1^0		1^0			4.0	24
1^0		1^0		1^0		1^0		0		0		0		0.8	0.7	25
1^1		1^1		1^1		1^1		0		0		0		0.8	0.7	26
0		0		0		0		0		0		0		0.0	0.0	27
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1.3	1.3	28
2^0		2^0		2^0		2^0		2^0		2^0		2^0		2.9	3.7	29
4^0		4^0		3^0		3^0		2^0		1^0		1^0		4.4	4.7	30
5^0		4^0		3^0		3^0		3^0		2^0		2^0		2.9	2.7	31
												6.5			6.5	Mittel

[1]) Polarbanden NNW, Wogenwolken NE.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
November																
1	1^0	*ci-str*	1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^0	
2	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	7^0	*ci-str* E ⊕	5^0		3^0		2^0	*ci-str* ENE **2.56**
3	0		0		0		0		0		1^0		1^0		1^0	
4	1^1	*str-cu*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*
5	8^1	*a-str* SSW	7^1	*a-str, str-cu*	8^1	*ci-str* [1]), *a-str* SW **7.14** *str-cu*	8^1	*a-str*	5^1	*a-str, str-cu*	1^1	*a-str* SW, *str-cu*	1^1	*a-cu*	1^0	*a-cu*
6	2^0	*ci* SSW, *a-str*	3^0	*ci, a-cu*	4^1	*ci-str, a-cu*	2^1	*ci* SSW **3.03**, *a-cu*	3^1	*ci-str, str-cu*	3^1	*ci-str, str-cu*	3^1	*ci-cu* SW **5.56**, *str-cu, fr-cu* S	8^1	*str-cu* SE
7	2^1	*ci-str, str-cu*	2^1		3^0		3^0	*ci-str* SSE **2.22** [2])	2^0		2^0		1^0		1^0	*a-cu*
8	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
9	1^0	*ci*	1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^0	*ci-str*
10	$8^0_=$	*ci-str*	$5^0_=$		$5^0_=$		$5^0_=$		2^0		2^0		2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str* S
11	2^0	*ci-str* N	2^0	*ci-str* N	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci* [3])	1^0		1^0	*ci-str* {NNW / WNW [3])
12	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
13	4^0	*ci-str, a-str*	8^0	*ci-str, a-str*	7^0	*ci-str, ci*	6^0	*ci-str* NW, *ci*	8^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0		7^0	*ci-str* W **4.35** [4]) *fr-cu* WSW
14	$9^1_=$		1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^1	*fr-cu*	1^1	*fr-cu*	1	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
15	5^1	*ci-str* WSW, *ci-cu, a-str*	7^1		8^1		9^1		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
16	$10^1_=$		$10^1_=$		7^0	*ci-str, str*	6^0	*ci-str* W **7.14** [5]), *a-str* WNW, *str, fr-str*	7^0	*ci-str, cu, fr-cu*	6^0	*ci-str, cu fr-cu*	6^0	*ci-str* W [6]), *cu, fr-cu*	7^0	*ci-str* W
17	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		8^0	*ci-str* WNW [7])
18	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
19	$10^1_=$		$10^1_=$		$9^1_=$		$8^1_=$	*ci-str* NW	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str* [8])	7^0	*ci-str* WNW [8]), *ci-cu*, [9])
20	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
21	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
22	$10^1_=$		$10^2_=$		$10^2_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
23	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
24	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$	
25	$10^1_=$	*str*	$9^1_=$		2^1	*fr-str*	9^1	*a-str, str, fr-str*	$10^1_=$		$10^1_=$		8^1	*a-str, fr-str*	$10^1_=$	
26	$10^1_=$		2^0		2^0		3^0	*ci-str, str-cu* [8])	6^0	*ci-str* [10]), *str-cu*	7^0	*ci-str* N [1]), *cu*	6^0	*ci-str* N, *cu*	4^0	*ci-str* N [4])
27	$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_=$		$10^1_=$	
28	$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$	
29	$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$		$10^2_{=*}$	
30	$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_=$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$	
Mittel	6.9		6.4		6.2		6.3		6.4		6.2		6.1		6.1	

[1]) Wogenwolken NNE-SSW.
[2]) Wogenwolken NW-SE.
[3]) Polarbanden N-S.
[4]) Wogenwolken ESE-WNW.
[5]) Polarbanden ESE-WNW.
[6]) Polarbanden WNW.
[7]) Polarbanden SSE-NNW.
[8]) Wogenwolken ENE-WSW.
[9]) Polarbanden (*ci-str*) W-E, (*ci-cu*) WNW.
[10]) Polarbanden NE-SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
November																
1⁰		1⁰		1⁰		1⁰		1⁰		1⁰		1⁰		1.0	1.0	1
4⁰		6⁰	*ci-str* NE (z. E) **1.56**	8⁰	*ci, str*	7⁰		6⁰	*ci-str*	5⁰	*ci-str*	6⁰	*ci-str*	4.7	3.3	2
1⁰		0		0		0		0		0		0		0.3	0.3	3
3⁰	*ci-str* SSW **5.00** [1]	4⁰	*ci-str, str-cu*	3⁰	*ci-str* S [2]	7⁰	*ci-str* S, *ci-cu*	4⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str* S	3.0	3.3	4
1¹		1¹	*a-cu*	2¹	*a-cu*	7¹	*a-cu*	4⁰	*a-cu* SW ∈	5¹	*a-cu*	2⁰	*a-cu* SW	4.1	3.7	5
2¹	*ci-cu, str-cu*	2¹	*str-cu, str*	3¹	*ci-cu, str-cu, str*	2¹	*ci-cu, str-cu, str*	4¹	*a-cu, a-str, str-cu, str*	7¹	*a-cu, a-str, str-cu, str*	6¹	*a-str, a-cu* S, *str-cu, fr-str* ESE	3.6	5.3	6
1⁰		1⁰		1⁰		0		0		0		0		1.3	1.0	7
1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	0		0		0		0.8	0.7	8
1⁰		1⁰		1⁰		0		0		0		0		0.7	0.7	9
2⁰	*ci-str* S	2⁰		2⁰		1⁰		0		0		0		2.5	3.3	10
1⁰		1⁰		1⁰		1⁰		8¹₋		10¹₋		5⁰₋	*ci-str* ∢ [3]	2.5	2.7	11
10¹₋		8⁰₋	*ci-str* [4], *str*	10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋	∈	9.9	10.0	12
7⁰		8⁰₋	*ci-str, fr-cu*	10¹₋		7⁰₋	*ci-str, str, fr-str*	6⁰₋	*ci-str*, ∈	9¹₋		7⁰₋	*ci-str*, ∈	7.2	6.0	13
1⁰	*ci-str*	1¹	*ci-str, fr-cu*	1¹	*ci-str, fr-cu*	1⁰	*ci-str*	0		0		0		1.3	3.3	14
10¹₋		10¹₋		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋		10¹₋		9.3	8.3	15
7⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	9⁰	*ci-str*	9⁰	*ci-str* [5]	7.6	8.7	16
8⁰		8⁰		9¹		9¹	*str*	9¹	*str*	10¹₋		10¹₋	*a-str*	9.4	9.3	17
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10.0	10.0	18
7⁰	*ci-str*	6⁰	*ci-str*	5⁰	*ci-str*	4⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	6.3	6.3	19
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10.0	10.0	20
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		9¹₋		10¹₋		9.9	10.0	21
5¹		4¹		4¹		3¹		3¹		2¹		1¹		6.8	7.0	22
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10.0	10.0	23
10¹₋		10¹₋		10¹₋*		10¹₋		10¹₋		10¹₋*		10¹₋*		10.0	10.0	24
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		9.2	10.0	25
4⁰	*ci-str* N, *cu*	4⁰	*ci-str, cu* SW	6⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	9¹	*ci-str*	9¹	*ci-str*	5.9	7.7	26
10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10.0	10.0	27
10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10.0	10.0	28
10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10.0	10.0	29
10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10¹₋*		10.0	10.0	30
5.9		5.9		6.2		6.2		6.1		6.5		6.2		6.2	6.4	Mittel

[1]) Wogenwolken ESE–WNW. [2]) *ci*-Bank[3] SW. [3]) Polarbanden N–S. [4]) Polarbanden N–S, Wogenwolken ESE–WNW. [5]) Wogenwolken NE–SW.

1897 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
December																
1	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
2	9^{1}	*ni*	9^{1}	*str-cu*	8^{1}	*ci-str, str-cu*	5^{1}	*ci-cu* SSW, *ci-str*, *a-str* SE?, *str*	10^{1}_{-*}		9^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{2}_{-*}	
3	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}	
4	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
5	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		6^{0}	*ci-str* SE **1.85**, ⊕, *ci-cu*, *a-str* [1]
6	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
7	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
8	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
9	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
10	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}	
11	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
12	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
13	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}		8^{1}	*ci-cu* W **7.41**. *ci-str*
14	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*ci-str*	9^{1}_{-}	*ci-str*
15	9^{1}	*ci-str, a-str*	9^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}_{-}	
16	1^{1}_{-}		1^{0}	*ci-str, fr-str*	2^{0}	*ci-str, fr-str*	3^{0}	*ci-str* WNW. *fr-str* SSW	3^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str*	2^{0}	*ci, ci-str*	2^{1}	*ci, ci-str* W
17	7^{0}	*ci-str, ci-cu*	7^{0}	*ci-str, ci-cu, fr-str*	5^{0}	*ci-str, ci-cu*	4^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci-str* NW, *fr-str* SW	2^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str?*	2^{0}	*ci-str, ci-cu*
18	4^{0}_{-}	*ci-str*	4^{0}	*ci, ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str*	4^{0}	*ci-str*	5^{1}_{-}	*ci-str*	8^{1}_{-}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str* W **3.28**, *str-cu*, *fr-str* W [2]
19	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
20	1^{1}_{-}		10^{1}_{-}		1^{1}_{-}		10^{1}_{-}		1^{1}_{-}		1^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
21	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
22	1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}		1^{1}	
23	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}	
24	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu, fr-str*	10^{1}		10^{1}_{-*}	
25	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu, ni*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	
26	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*
27	3^{0}	*ci-str, ci*	4^{0}	*ci-str*	5^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str* SW	6^{0}		4^{0}		4^{0}	
28	10^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		2^{0}	
29	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
30	9^{0}		6^{0}	*ci-str* SW, *str*	6^{0}	*ci-str* SW	6^{0}	*ci-str* SW	7^{0}	*ci-str* SW	3^{0}	*ci-str* SW	2^{0}	*ci-str* SW	3^{0}	
31	10^{0}		10^{0}	*ci* SW, *ci-str* SW, *str*	10^{0}	*str*	8^{0}	*str*	6^{0}	*str*	9^{0}	*str*	8^{0}		10^{1}	
Mittel	8.2		8.5		8.1		8.3		8.2		8.1		8.2		7.9	

[1]) Wogenwolken (*ci-str*) SE-NW, (*a-str*) ENE-WSW; Nebensonne.

[2]) Polarbanden ENE.

Bewölkung auf dem Brocken 1897

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
December																
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	1
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		9.3	9.7	2
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	3
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	4
7^0	*ci-str, ci-cu, a-str*	$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		9.5	8.7	5
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	6
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	7
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	8
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	9
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	10
$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	11
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	12
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=\circledcirc}$		9.8	9.3	13
$9^1_{=}$	*ci-str*	$8^0_{=}$	*ci-str* SW, *ci-cu*	7^0	*ci-str*	7^1	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^1	*ci-str*	8.5	8.3	14
10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		$10^1_{=}$		9.9	9.7	15
3^0	*ci-str*	4^0		5^0		4^0		3^0		3^0		3^0		2.8	2.0	16
2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0		2.8	3.3	17
7^0	*ci-str* [1]	7^1	*ci-str* W **4.08**	$3^0_{=}$	*str-cu*	$2^0_{=}$	*str-cu*	$6^1_{=}$		$8^1_{=}$		$9^1_{=}$		5.6	6.7	18
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$2^1_{=}$		0		0		8.1	6.7	19
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		7.6	7.0	20
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$9^1_{=}$		9.9	9.7	21
1^1		1^1		$10^1_{=}$		10^1		10^1	*str*	10^1	*str*	10^1	*str*	4.0	4.0	22
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=*}$		10.0	10.0	23
$10^1_{=}$		10^2	*ni, fr-str*	10^2	*ni*	10^2	*ni*	10^2	*ni*	10^2	*ni*	10^1	*str-cu*	9.9	10.0	24
10^1	*str-cu*	9^1		$10^1_{=}$		4^1		2^1		0		0		7.3	6.3	25
2^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	0		0		1.1	0.7	26
4^0		3^0		3^0		2^0		2^0		2^0		2^0		3.8	3.0	27
2^0		3^0		9^0		9		9		9		9^1		8.1	7.0	28
$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		$10^1_{=}$		10.0	10.0	29
4^0		5^0		5^0		6^0		7^0		8^0		9^0		5.7	7.0	30
10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		$10^1_{=}$		9.4	10.0	31
8.1		8.2		8.6		8.3		8.0		8.0		8.0		8.2	8.0	Mittel

[1] Polarbanden ENE–WSW.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
2							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
3							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
4							10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10				9.9
5							10	10	10	10	9	7	5	3	2	2	3	0	0	0	0				4.7
6							6	8	5	1	1	7	3	0	3	2	2	0	0	0	1				2.4
7							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
8							10	9	7	7	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.4
9							10	10	9	9	10	10	9	8	9	9	9	8	9	7	5				8.7
10							2	3	9	9	9	7	7	7	6	8	4	2	0	0	0				4.9
11							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
12							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
13							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10				9.9
14							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
15							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
16							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
17							10	10	8	5	5	4	4	2	2	10	10	10	10	10	10				7.3
18							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
19							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
20							10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	9	3	10	10				9.1
21							10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10				9.9
22							10	10	9	9	8	8	7	5	9	9	9	7	2	3	3				7.2
23							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
25							10	10	10	10	9	8	9	8	9	9	10	6	7	10	10				9.0
26							10	10	9	8	9	10	10	10	10	10	10	10	5	2	2				8.3
27							10	10	10	10	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.8
28							10	9	8	9	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10				9.5
29							9	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.7
30							9	7	9	9	8	8	9	10	9	9	10	10	10	10	10				9.1
31							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
Mittel							9.5	9.5	9.4	9.2	9.1	9.2	9.1	8.7	8.9	9.2	9.2	8.7	8.2	8.4	8.4				9.0
Februar																									
1							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
2							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
3							10	10	10	9	10	10	7	9	10	9	9	9	10	10	10				9.6
4							9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10				9.3
5							10	10	10	6	1	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2				3.5
6							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
7							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
8							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
9							10	10	10	10	5	3	0	0	0	4	7	6	3	0	0				4.5
10							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
11							7	8	9	9	10	10	10	8	6	9	10	3	5	9	10				8.2
12							9	9	5	9	9	9	10	10	10	9	8	10	10	10	10				9.1
13							10	10	10	10	10	10	10	5	9	9	10	10	3	0	0				7.7
14							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
15							10	10	9	2	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0				2.9
16							3	3	2	2	1	0	1	4	6	6	7	6	5	5	4				3.7
17							10	10	10	10	8	8	6	8	9	8	8	6	8	9	10				8.5
18							10	10	3	2	2	1	1	2	2	3	2	0	0	0	0				2.5
19							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.0
20							0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	5	4	3				1.9
21							3	4	9	9	3	9	3	10	10	9	10	9	10	10	10				7.9
22							6	8	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	3				8.7
23							10	10	10	10	10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	10	9	9	9	1	9	10	10	9	10	8	4	4				8.1
25							10	9	9	9	9	10	6	7	8	9	10	10	10	8	7				8.7
26							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
27							7	6	4	4	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				8.6
28							10	10	10	10	9	3	2	2	3	2	3	2	1	1	0				4.5
Mittel							8.4	8.4	8.2	7.9	7.4	7.2	6.4	6.9	7.3	7.6	8.0	7.5	7.1	6.8	6.5				7.4

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ △ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
März																									
1							8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹				9.5
2							9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
3							1⁰	2⁰	3⁰	6¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9²	4¹	8¹	8¹	5¹	7¹	9¹				6.7
4							6¹	4⁰	6¹	7¹	9¹	7¹	8¹	8¹	9¹	9¹	9¹	4¹	5¹	3¹	2⁰				6.4
5							4¹	3¹	3¹	9¹	9¹	9¹	8¹	3¹	2¹	7¹	8¹	10¹	3¹	10¹	10¹				6.5
6							9¹	9¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
7							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
8							10²	9²	10²	9²	9²	10²	10²	10²	9²	9²	10²	10²	10²	10²	10²				9.7
9							10²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	9²	8²	8²	5¹	9¹	9¹	9¹	9¹				9.0
10							10²	10²	9²	6¹	9²	9²	10²	10²	10²	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
11							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	0				9.3
12							1ⁿ	0	3¹	4¹	3¹	4¹	9²	4¹	3¹	2¹	7¹	7¹	5¹	9¹	9¹				4.7
13							9¹	9¹	9¹	8¹	8²	9²	7¹	3¹	3¹	3¹	8¹	3¹	1¹	1¹	0				5.4
14							10¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
15							10¹	10¹	9²	3¹	9²	3²	6²	7¹	6¹	8¹	7¹	3¹	9¹	2¹	1⁰				6.2
16							9¹	9¹	10⁰	10⁰	10⁰	10⁰	10⁰	10⁰	10⁰	9⁰	7⁰	3¹	4¹	5¹	1⁰				7.8
17							10⁰	9⁰	5⁰	9⁰	10⁰	10⁰	9⁰	9⁰	9⁰	9⁰	9¹	9¹	9¹	6¹	9¹				8.7
18							10²	10²	10²	9²	8²	10¹	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10:	10¹				9.8
19							10¹	8¹	5¹	9²	9²	10²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	4²	4¹	10¹				8.5
20							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	9¹	10¹	10¹				9.9
21							10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²	10²	10²	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	7¹	8	9¹	6¹	3				8.8
23							9²	9²	10²	10²	8²	9²	9²	10²	7²	9²	9²	7²	4¹	5¹	4¹				8.0
24							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	7¹	9¹	9¹	7¹	10¹	9²	10²	10²	10²				9.0
25							10²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	9²	9²	7²	9²	6¹	4¹				8.6
26							10²	10²	9²	6²	9²	9²	9²	8²	8²	4¹	5¹	6¹	6¹	8¹	9¹				7.7
27							10²	9²	5²	7²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹				9.3
28							9¹	6¹	9²	9²	9²	9²	9²	5²	9²	8²	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.7
29							8¹	7¹	7¹	10²	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	4¹	8¹	0				8.2
30							8¹	7¹	9²	10¹	10¹	10¹	9²	7²	8²	9²	9²	8¹	7¹	2⁰	0				7.5
31							2⁰	3⁰	3⁰	3⁰	4⁰	5⁰	5⁰	6⁰	6⁰	5⁰	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				6.0
Mittel							8.4	8.0	8.1	8.3	9.0	8.9	9.1	8.6	8.5	8.3	8.8	8.3	7.8	7.7	7.1				8.3
April																									
1							6⁰	5⁰	4⁰	8²	7²	8²	10²	10¹	10¹	9²	8¹	9¹	10¹	9¹	8¹				8.1
2							9¹	9²	9¹	9²	9²	9²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
3							9²	10²	10²	9²	10²	9²	9²	5²	9¹	10²	5²	3¹	3¹	2¹	2⁰				7.0
4							1¹	1⁰	1⁰	1²	2²	6²	7¹	5⁰	6⁰	7⁰	9²	9¹	10¹	7¹	3¹				5.0
5							5¹	4⁰	3⁰	8²	9²	9²	7²	9²	6²	9²	10²	10²	9²	4¹	4¹				7.1
6							1¹	1²	4²	6²	8²	9²	9²	7²	8²	5²	7²	8²	4¹	3¹	1¹				5.4
7							9¹	8¹	9¹	9¹	8¹	7¹	10²	10¹	10²	10²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹				9.3
8							3¹	3⁰	2¹	2⁰	2⁰	4⁰	4⁰	6⁰	9¹	9¹	9¹	7¹	3¹	2¹	0				4.3
9							1⁰	1⁰	2⁰	3⁰	3⁰	5⁰	4⁰	3⁰	2¹	3¹	1¹	1¹	1⁰	0	0				2.0
10							9¹	7¹	5¹	2¹	7¹	8¹	9¹	9¹	8¹	9¹	8¹	6¹	6¹	7¹	9¹				7.3
11							10¹	8¹	9¹	6¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	6¹				8.9
12							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
13							10¹	10¹	10¹	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	10¹	10¹	10¹				9.7
14							9¹	8¹	6⁰	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	6¹	6¹	5⁰	5⁰	6⁰	1⁰				7.2
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	7²	7¹	6¹	5¹				8.9
16							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	7¹	4¹	4⁰				8.5
17							0	0	1⁰	2⁰	1⁰	5²	5²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹				6.2
18							10²	10²	9²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	9²	9²	10¹	8¹	9¹	3¹				9.1
19							9²	7²	9²	6²	9²	8²	9²	9²	10²	10²	9²	9²	10¹	10¹	10¹				8.9
20							10¹	10¹	9²	9²	9²	10²	9²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10¹				9.7
21							10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	5¹	2¹	1¹	1¹				7.3
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²	10²	10²	10²	9²				9.8
23							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	7²	9²	9²	4²	5²	4²	5²	6¹	3¹	2⁰				6.9
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	9¹	9¹	10¹	10¹				9.5
25							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				9.5
26							6¹	6¹	3¹	5⁰	5⁰	3⁰	3⁰	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	2⁰	2⁰	1⁰				2.8
27							2⁰	1⁰	3¹	2¹	2¹	4¹	5¹	9²	9²	8²	6¹	5¹	1¹	1¹	0				3.9
28							2¹	2¹	2¹	2¹	1¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0	2¹	2¹	1¹				1.1
29							4⁰	4⁰	4⁰	5⁰	9⁰	8¹	8¹	9²	9²	10²	10²	10²	10²	9²	9¹				7.9
30							3¹	2¹	1¹	5²	4²	5²	9²	9²	9²	9²	9²	8²	4¹	3¹	4²				5.6
Mittel							6.9	6.6	6.5	6.8	7.3	7.7	8.2	8.3	8.1	8.1	7.8	7.4	6.9	6.3	5.4				7.2

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1							10¹	10¹	10¹	9¹	9²	9²	9²	9²	9●	9²	9²	9¹	7¹	6¹	9¹				8.9
2							10●	10●	10●	10²	10²	10●	10●	10●	10●	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10				10.0
3							1⊙	1⊙	1⊙	3²	5²	4●	3●	6⊙	3⊙	2⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0	0				2.0
4							0⊙	0⊙	0⊙	1⊙	1●	6²	8²	8²	9²	9²	10²	10¹	10●	10●	10●				6.1
5							10●	10●	10●	10●	10●	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
6							8¹	9¹	10²	10²	8²	9²	10●	10²	10²	7⊙	4●	9●	7¹	9¹	9¹				8.6
7							10¹	10¹	10¹	10²	9²	9●	9²	9²	9²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.6
8							5⊙	4⊙	5⊙	9¹	9²	9²	10²	9²	7⊙	4⊙	4⊙	4⊙	3⁰	5¹	5²				6.1
9							4⊙	5⊙	8⊙	10¹	9⊙	10¹	10¹	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	9¹				9.0
10							9⊙	9²	9²	7⊙	8²	9²	8⊙	9²	10¹	9²	8⊙	9¹	9¹	8¹	9¹				8.7
11							10●	10●	10●	10²	9²	9²	10●	10●	10¹	9²	5⊙	4⊙	2⊙	2¹	1¹				7.4
12							10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	9²	9²	10²	9²	9²	6²	8²	9●				9.3
13							6⊙	7²	7⊙	9²	7⊙	8⊙	9²	5⊙	5⊙	8²	9²	10●	10●	10²	10²				8.0
14							10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●				10.0
15							10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●				10.0
16							10●–	10●–	10●–	10●–	10●–	10●–	10¹	9²	9²	4⊙	7²	4⊙	4⊙	9¹	9¹				8.3
17							10¹	10¹	10²	8⊙	8²	9²	7⊙	9²	10●	9²	9²	9²	9²	9²	9²				9.0
18							10–	10–	10²	9²	8²	8²	5⊙	7⊙	9●	9²	9●	9●	10●	10●	10²				8.9
19							10¹	10¹	9²	10²	10²	10²	9²	6⊙	9²	10²	10²	10●	10●	10²	9²				9.5
20							10¹–	10¹–	10●	10●	9²	10²	10²	9²	4⊙	7⊙	9²	9²	9●	9²	9²				8.9
21							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹				9.9
22							9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²	9²	10●	9²	9²	10●	10●	10●	10²				9.3
23							10●–	10●–	10●–	10●–	10●–	10●–	10–	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10●				10.0
24							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10●	10●	10●	10●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10●				10.0
25							10¹	10¹	10●	10¹	10●	10²	10²	10²	9²	9²	8²	5¹	9²	9²	9¹				9.2
26							10¹–	10¹	10¹	9²	9²	9²	8⊙	5⊙	4⊙	4⊙	2⊙	1⁰⊙	2¹	2¹	2¹				5.8
27							5⊙	6⊙	8⊙	9²	8²	9⊙	9²	10¹	10¹	10·	9²	10²	10²	10●	10¹				8.9
28							10●	10¹	9²	9²	9²	7²	7⊙	9²	9²	10●	10²	8²	10²	10¹	9¹				9.1
29							⊙	⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1¹	7¹	8²	6²	6⊙	5⊙	5¹	3⊙	2¹	1⁰				3.1
30							⊙	1⊙	2⊙	6²	7²	8²	5⊙	3⊙	3⊙	2⊙	2⊙	4²	5²	5¹	8¹				4.1
31							⊙	⊙	4¹	9¹	9¹	9¹	9¹	8⊙	5⊙	6⊙	4⊙	3⊙	7²	4¹	1¹				5.2
Mittel							7.6	7.8	8.1	8.6	8.4	8.7	8.7	8.6	8.3	8.1	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9				8.2
Juni																									
1							5²	5²	9²	7²	6⊙	6⊙	6⊙	4⊙	5⊙	5⊙	2⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0				4.1
2							9²	8²	1⊙	8²	6⊙	6⊙	6⊙	5⊙	8²	8¹	5⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⁰				4.9
3							4⊙	3⊙	8²	7²	6²	5²	6²	8²	6²	4⊙	2⊙	2⊙	1⊙	2¹	2¹				4.4
4							⊙	⊙	1⊙	5⊙	6²	5⊙	7²	9²	6⊙	4⊙	4⊙	3⊙	3¹	2¹	2¹				3.8
5							1⊙	1⊙	1⊙	2⊙	2⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1¹	2⁰				1.2
6							9²	9²	9²	9●	7⊙	9²	7⊙	5⊙	7²	9²	8⊙	7⊙	9²	8²	8¹				8.0
7							9²	9²	10²	9²	9²	8²	9²	9²	9²	9²	9¹	9¹	10¹	9¹	10²				9.1
8							9²	8²	7⊙	6⊙	7⊙	7⊙	7⊙	8²	9²	5⊙	3²	4⊙	2⊙	2¹	4¹				5.9
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10●	10●	10●	10●	10●	10¹				10.0
10							10●	10¹	10●	10¹	10¹	10¹	10●	10¹	10¹	10¹	9²	9²	6²	1¹	0				8.3
11							1⊙	1⊙	2⊙	8²	6⊙	8²	7²	7²	6⊙	5⊙	3⊙	1⊙	4⊙	3¹	2¹				4.3
12							1⊙	1⊙	5¹	3¹	5⊙	4⊙	3⊙	2⊙	2⊙	1⊙	1⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0				1.9
13							3⊙	2⊙	⊙	⊙	1⊙	1⊙	1⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				0.5
14							⊙	⊙	⊙	⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	⊙	1⊙	1¹				0.7
15							⊙	⊙	1⊙	1¹	8²	9²	10²	10²	9²	8²	7²	8²	7¹	4⊙	3¹				5.7
16							⊙	⊙	1⊙	1⊙	2⊙	2¹	1⊙	1⊙	2⊙	2⊙	1⊙	1⊙	2⁰	3¹	3¹				1.5
17							10²	10●	9²	10²	10●	10●	9²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹				9.6
18							1⊙	1⊙	6²	6²	7²	9²	5²	8²	7²	9²	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹				6.9
19							9²	9²	10²	10²	10●	10●	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	9¹	9¹				9.7
20							10²	10²	10²	9²	9²	9²	10²	8²	2⊙	7²	10²	9²	9²	9²	9²				8.7
21							1⁰⊙	2⊙	8²	8²	10²	9²	10²	10²	10²	10²	9²	7⊙	2⊙	1¹	5¹				6.8
22							1⊙	2⊙	3⊙	2⊙	9²	8²	7⊙	9²	9²	8⊙	2⊙	2⊙	1⊙	2¹	1¹				4.4
23							2⊙	2⊙	1⊙	3⊙	3⊙	4²	4²	2⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0				1.7
24							1⊙	2⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0				0.5
25							⊙	⊙	⊙	⊙	1⊙	1⊙	2⊙	4⊙	3⊙	4⊙	9²	10¹	10¹	9¹	9¹				4.1
26							10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	7²	8²	9²	9²	9⊙	2⊙	1⊙	1⊙	0				6.8
27							⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	3⊙	3¹	6¹				1.3
28							⊙	⊙	⊙	⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	2⊙	3⊙	2⊙	4¹	4¹	2⁰	3⁰				1.6
29							5⊙	5⊙	7⊙	4⊙	5⊙	5¹	6⊙	9²	8⊙	7¹	4⊙	6⊙	7⊙	6¹	5¹				5.9
30							2⊙	2⊙	4⊙	6⊙	8⊙	3⊙	3⊙	3⊙	3⊙	4¹	8²	9²	9²	7¹	8¹				5.3
Mittel							4.1	4.1	4.8	5.1	5.8	5.7	5.6	5.7	5.5	5.5	5.0	4.6	4.4	3.8	4.1				4.9

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1							5 ⊙	4 ⊙	2 ⊙	7	9	9	9	8 ⊙	6 ⊙	3 ⊙	2 ⊙	3 ⊙	1 ⊙	4	5				5.1
2							9	9	7 ⊙	9	9 ⊙	7	8	5 ⊙	5 ⊙	4 ⊙	2 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1				5.2
3							10	10	10	9	9	10	6 ⊙	2 ⊙	2 ⊙	2 ⊙	2 ⊙	9	10 ●	9	10				7.3
4							10	10	10 ●	9	9	10 ●	10 ●	10	9	9	8 ⊙	10 ●	9	10 ●	9				9.5
5							10	9	10	10	10	10	9	10	9	10	9 ⊙	9	9	9	10				9.5
6							9	9	9	9	9	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10				9.5
7							9	9	9	9 ⊙	9	9	9	10	10	10 ●	10 ●	9	9	9	9				9.3
8							10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	4 ⊙	9	8	10				9.3
9							9 ⊙	9	8 ⊙	9	9 ⊙	9 ⊙	10	9	9	8 ⊙	9	9	9	9	9				8.9
10							10 ●	10	10	10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10	10	9 ⊙	6 ⊙	9	2	2				8.5
11							9	7 ⊙	5 ⊙	7	7 ⊙	7 ⊙	9	9	10	10	10	6 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1				6.6
12							7	7 ⊙	5 ⊙	9	9	9	9	6 ⊙	9	8 ⊙	9	8	9 ●	9	2				7.7
13							10	9	10 ●	9	9	10 ●	9	5 ⊙	9	9 ●	10 ●	3 ⊙	4	5	8				7.9
14							10	10	10 ●	10 ●	9 ●	9	9	9	9	9	10 ●	10 ●	10	9	10				9.5
15							10 ●	10	10	10	9	9	9	9	9	10	9	10	9	9	9				9.4
16							10	10	10	9	10	9 ●	9	9	9	6 ⊙	9	9	7 ⊙	8	9				8.9
17							10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10	10	10	10 ●	10				10.0
18							10	10 ●	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9				9.3
19							3 ⊙	3 ⊙	5 ⊙	9	6	8	6 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	6	5 ⊙	1 ⊙	○ ⊙	1	1				3.7
20							1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	2 ⊙	7	4 ⊙	9 ⊙	9 ⊙	8 ⊙	9	9	7 ⊙	5	4	3				5.3
21							10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10	10	10	10 ●	10	10	9				9.9
22							1 ⊙	2 ⊙	7 ⊙	9	9	10	9	8	9	10 ●	9	7 ⊙	3 ⊙	5	1				6.6
23							9	9 ⊙	9	8 ⊙	7 ⊙	9	8	8 ⊙	10	10	10	10	10	10	10				9.1
24							10 ●	10	10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10	10 ●	10	10	9	10	10	10				9.9
25							10	10	9	9	9	9	9	8 ⊙	7 ⊙	6 ⊙	3 ⊙	1 ⊙	○ ⊙	0	1				6.1
26							10	10	10	10 ●	9	9	8	4 ⊙	6	6 ⊙	5 ⊙	5 ⊙	1 ⊙	1	1				6.3
27							9	9	10	10	9	10 ●	10	10 ●	9	9	10	10	10	9	9 ●				9.5
28							10 ●	10 ●	10 ●	10	10	10	9	10	10 ●	10	10	10 ●	10 ●	10 ●	10				9.9
29							10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●				10.0
30							10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	10	10				10.0
31							10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	9	9	8 ⊙	9	9 ●	9	9				9.5
Mittel							8.7	8.6	8.5	9.0	9.1	9.2	9.1	8.3	8.5	8.4	8.2	7.5	7.2	7.1	7.0				8.3
August																									
1							10	10	10	9 ●	10 ●	9	10	10 ●	10	10 ●	10	9 ●	9	9	10				9.7
2							10	10	9	9	9	5 ⊙	8 ⊙	6 ⊙	6 ⊙	5 ⊙	9	9 ●	9	10	10 ●				8.3
3							10	10	10	10	10	10	10	6 ⊙	6 ⊙	9	8	5 ⊙	9	9	1				8.2
4							○ ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	0				0.8
5							3 ⊙	4	1 ⊙	3 ⊙	5	4 ⊙	6	3 ⊙	4	3 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	5	4	1				3.2
6							○ ⊙	○ ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	2 ⊙	2 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1	1	1				0.9
7							4 ⊙	3 ⊙	4 ⊙	2 ⊙	6 ⊙	6 ⊙	7 ⊙	9	9	9	9	9	9	9	9				6.9
8							6 ⊙	5 ⊙	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10 ●	9	10	9				8.7
9							10 ●	10	9	10	10	10 ●	9	10	10	10	9	9 ⊙	7	9	9				9.4
10							10 ●	9	10	9	9	7 ⊙	9	9	10	10	9	3 ⊙	2	3	2				7.4
11							○ ⊙	○ ⊙	○ ⊙	4 ⊙	6 ⊙	5 ⊙	5 ⊙	6	6	3 ⊙	4	2 ⊙	1	9	3				3.6
12							○ ⊙	○ ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	0 ⊙	○ ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	○ ⊙	5	5	4	8				1.7
13							10	10	9	9	8 ⊙	8 ⊙	3 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1	4				4.5
14							1 ⊙	2 ⊙	3 ⊙	2 ⊙	2 ⊙	3 ⊙	2 ⊙	5 ⊙	7 ⊙	5	7 ⊙	8	9	10	10				5.1
15							9	9	9	9 ⊙	8	7	7	8	8 ⊙	9	9	9	7	9	3				8.0
16							9	9	9	8 ⊙	9	9	9 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●				9.5
17							○ ⊙	1 ⊙	7 ⊙	4 ⊙	5 ⊙	5 ⊙	1 ⊙	2	2 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	○ ⊙	○ ⊙	0	0				1.9
18							○ ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	○ ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1 ⊙	1	1	1				0.8
19							4 ⊙	4 ⊙	3 ⊙	7	5 ⊙	8	9	5 ⊙	9	10 ●	9	10	10	9	10				7.5
20							10 ●	10	10 ●	10 ●	10	10	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	10	10	10	10				10.0
21							1 ⊙	1 ⊙	2 ⊙	1 ⊙	6 ⊙	9	9	9	9	10	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●				7.1
22							2 ⊙	3 ⊙	2 ⊙	6 ⊙	5	6	9	6	9	7	9	9	9	9	4				6.3
23							10	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	10	9	9	10	10	10				9.9
24							10	10	9	9	9	6 ⊙	8 ⊙	9	9	10 ●	10	9 ⊙	9	8	3				8.5
25							○ ⊙	○ ⊙	○ ⊙	2 ⊙	8	9 ●	10 ●	9	7 ⊙	9	9	9	3	4	3				5.5
26							10	9 ●	10	10 ●	9	10	9	9	9 ●	9 ●	9	9	10 ●	10	7				9.3
27							○ ⊙	○ ⊙	10	2 ⊙	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	2				5.8
28							6 ⊙	9 ⊙	2	6 ⊙	7	6 ⊙	8 ⊙	9	10	10	10	9 ●	10	9	10				8.1
29							10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10 ●	10	9	9	9	10	10	10 ●	10	10	10				9.8
30							8 ⊙	8 ⊙	9	9	9	9	9 ⊙	9	6 ⊙	2 ⊙	6	6	7	6	8				7.4
31							2	3	9	9	9	8	6	2	6	9	9 ●	10	2	4	4				6.1
Mittel							5.3	5.5	5.7	6.2	7.0	6.8	6.9	6.5	6.9	6.9	7.0	6.8	6.5	6.8	5.9				6.4

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet w urden.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1							9² ⊙	8² ⊙	5¹ ⊙	9²	5²	5²	3² ⊙	4² ⊙	5² ⊙	5² ⊙	3¹ ⊙	8¹	6¹	2¹	1¹				5.2
2							0 ⊙	0 ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	2²	10²	10²	10² ●			2.2
3							8¹ ⊙	9¹ ⊙	9² ⊙	9² ⊙	4² ⊙	5² ⊙	9²	8²	9²	8²	9²	9²	10²	10²	10² ●				8.4
4							10²	10² ●	9²	9² ●	10² ●	10² ●	10²	10²	10² ●	10²	10² ●	10²	10²	10²	10²				9.9
5							0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	8²	7²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10¹	8¹				7.1
6							10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10²	10²	9²	9²	9²	10²	10²	9² ⊙	10²	10²	10²	10²				9.7
7							7²	9²	9²	9²	9² ●	9²	9²	9²	3² ⊙	8² ●	5²	1¹ ⊙	9²	2¹	4¹				6.8
8							9¹	9²	9²	9²	7²	6²	9²	9²	8²	6² ⊙	5² ⊙	3¹ ⊙	1¹	2¹	0				6.1
9							10² ●	10²	10² ●	10² ●	10²	10²	9²	10²	10²	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●				9.9
10							10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●				10.0
11							10¹	10¹	10¹ ●	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10² ●	10² ●	10² ●	10¹ ●	10¹	10² ●				10.0
12							10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10² ●	10²	10²	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹				10.0
13							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹				10.0
14							10¹ ▬	9² ▬	9¹	9² ●	10²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9¹	5²	8¹	8¹				8.8
15							6¹ ▬ ⊙	5¹ ⊙	3¹ ⊙	2¹ ⊙	6² ⊙	4² ⊙	5²	2² ⊙	2² ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0	0	0	0				2.4
16							9¹	9¹	9¹	7²	9²	9²	10²	10²	10²	9²	9²	10²	10²	10²	10²				9.3
17							9⁰ ⊙	4¹ ⊙	3¹ ⊙	3¹ ⊙	3² ⊙	4² ⊙	6² ⊙	9²	5² ⊙	5²	9²	10²	10²	10² ●	10²				6.7
18							10¹	9²	9²	9²	8² ⊙	9²	9²	10²	10²	9²	6¹	4¹	4¹	3¹	1⁰				7.3
19							9¹	10¹	9¹	5¹ ⊙	6¹	9²	10²	10²	10²	10²	7²	10²	10²	10¹	10¹				9.0
20							10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹	9²	10²	10²	9²	9²	10²	10²	9²	10²	10²	10²				9.7
21							3¹ ⊙	5¹ ⊙	9²	10²	9² ⊙	9² ⊙	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.0
22							9²	2² ⊙	3² ⊙	9²	9²	9²	9²	8² ⊙	9²	9²	8²	10² ●	9²	10²	9²				8.1
23							10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10²	10²	10²	10² ●	10² ●	10²	10²	10²	9²	10²	10²				9.9
24							10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	10	9²	2² ⊙	3² ⊙	3² ⊙	1¹ ⊙	1¹	1¹	1¹	1¹				5.3
25							9¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10²	9²	5²	9²	9² ⊙	6¹	5¹	3¹	2¹				7.5
26							9¹ ▬	9¹ ▬	9¹ ▬	9¹	9¹	8¹ ⊙	5¹ ⊙	3¹ ⊙	3¹ ⊙	3¹	3¹ ⊙	4¹	5¹	2¹	0				5.4
27							2¹ ⊙	3¹ ⊙	7¹ ⊙	7¹	6¹	4¹ ⊙	2¹ ⊙	3² ⊙	3² ⊙	4² ⊙	6²	6²	10¹	9¹	6¹				5.2
28							8¹	7¹	9¹	6¹ ⊙	7¹	2¹ ⊙	3 ⊙	1¹ ⊙	2¹	9¹	4¹	1¹	2⁰	2⁰	2⁰				4.3
29							4¹	5¹	3² ⊙	3¹ ⊙	3¹ ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	3² ⊙	4²	2¹ ⊙	3¹	7¹	6¹	4¹	2¹				3.3
30							1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	3² ⊙	8²	5²	4² ⊙	3¹	1⁰	1⁰	1⁰	0				1.9
Mittel							7.7	7.4	7.4	7.7	7.5	7.3	7.6	7.5	7.1	7.4	6.9	7.0	7.4	7.0	6.5				7.3
Oktober																									
1							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	2² ⊙	9² ⊙	3² ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹	0	0	0				1.1
2							10² ●	10²	10² ●	10² ●	10²	10² ●	10² ●	10² ●	10²	9²	9¹	9¹	10²	10²	10²				9.8
3							9¹	9¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9¹	9¹	10²	9²	10²	10²				9.2
4							10² ●	10²	9² ●	8² ⊙	9²	9²	9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●				9.6
5							1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	2² ⊙	8²	5² ⊙	4² ⊙	4² ⊙	5²	4¹ ⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹				5.5
6							9¹	10¹	9¹	9¹	10¹ ⊙	10¹ ⊙	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
7							9¹	9¹	9¹	10²	10²	10²	8²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
9							10¹	10¹	10¹	9² ⊙	9² ⊙	9²	10²	10²	10²	10²	9²	10²	9¹	9¹	10¹				9.6
10							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹	10¹	9² ⊙	6¹	4¹	9¹	7¹	9¹				8.9
11							10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹				10.0
12							9²	4²	6²	10²	9²	9²	9²	9	10²	9²	9¹	4¹	9¹	9¹	9¹				8.3
13							1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	4² ⊙	9²	9²	8²	9¹	9¹	10¹	9¹	8¹	8¹	8¹				6.3
14							10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	7¹	2⁰	0				8.5
15							1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0	0	0	0				0.3
16							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0	0	0	0				0.0
17							2¹ ⊙	2¹ ⊙	8	9¹	9¹	9¹	8¹	4¹ ⊙	3¹ ⊙	2¹	5⁰	4⁰	6¹	8¹	9¹				5.9
18							4 ⊙	4¹ ⊙	4¹ ⊙	3¹ ⊙	6¹	4¹ ⊙	5¹ ⊙	5 ⊙	3⁰ ⊙	4¹	2⁰	4¹	9¹	4¹	6¹				4.5
19							10¹ ▬	10¹ ▬	9¹	6⁰ ⊙	1⁰ ⊙	4² ⊙	9²	8²	4² ⊙	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹	2⁰				7.3
20							10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	9²	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10²	10²	10²	10²	10²				9.9
21							10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
22							10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	9²	10¹	10¹	10¹ ●	10¹ ●	10¹	10¹	10¹ ●				9.9
23							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹				9.7
24							9¹ ⊙	9¹ ⊙	4¹ ⊙	9² ⊙	7² ⊙	5¹ ⊙	4¹ ⊙	6⁰ ⊙	5⁰ ⊙	4⁰ ⊙	5⁰	3⁰	2⁰	2⁰	1⁰				5.0
25							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1 ⊙	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				4.0
26							10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
27							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8²	4¹ ⊙	0	0	0	0	0	0				5.5
28							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0	0	0	0	0				0.0
29							5¹	3¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	3² ⊙	5¹ ⊙	6¹ ⊙	8¹	6¹	0	0	0	0				2.9
30							2⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0	0	0	0	0				0.7
31							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	1¹	0	0	0	0				0.5
Mittel							6.5	6.3	6.2	6.5	6.6	6.8	6.8	6.6	6.5	6.5	6.8	6.3	6.7	6.4	6.2				6.5

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● * ▲ △ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1897

Bewölkung in Görlitz.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
November																									
1							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
2							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
3							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
4							10	10	10	10	10	9	7	4	4	3	2	1	0	0	0				5.3
5							2	3	4	5	5	8	5	1	1	1	0	0	0	0	0				2.3
6							9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	0	0				5.2
7							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
8							10	9	9	9	8	5	1	1	2	1	1	0	0	0	0				3.7
9							10	10	10	9	9	9	9	1	0	1	1	0	10	10	10				6.6
10							0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0				0.6
11							2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.4
12							10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	6	3	1	0				7.8
13							3	3	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0				0.8
14							1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0				0.7
15							8	8	7	4	2	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10				8.1
16							2	1	1	6	5	3	1	2	5	2	2	1	0	0	0				2.1
17							10	10	9	8	5	4	7	6	9	9	10	10	10	10	10				8.5
18							10	9	9	8	7	4	2	3	3	6	10	10	10	10	10				7.4
19							10	9	10	9	9	6	4	3	2	2	1	1	1	1	1				4.6
20							10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	9	6	9	9				9.4
21							4	3	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10				8.8
22							10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.9
23							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	4	2	2	2	10				7.8
25							1	1	1	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				8.0
26							10	9	9	3	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0				2.7
27							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
28							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
29							10	10	10	10	10	9	3	3	8	9	9	9	10	10	10				8.7
30							10	9	9	8	2	4	9	9	9	9	1	1	2	0	10				6.1
Mittel							7.7	7.6	7.6	7.6	7.1	6.9	6.6	6.2	6.4	6.3	5.7	5.4	5.5	5.5	6.0				6.5
December																									
1							5	8	9	9	9	8	9	10	10	10	10	10	10	9	9				9.0
2							10	10	10	9	8	6	4	5	7	6	5	1	0	1	1				5.5
3							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
4							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
5							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9				9.9
6							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
7							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
8							9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.9
9							8	6	2	8	9	7	8	5	6	4	2	1	0	0	0				4.5
10							10	9	9	9	2	2	2	10	10	9	10	10	9	9	9				7.9
11							9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.7
12							10	9	8	9	9	9	9	4	5	1	0	0	0	0	10				5.7
13							10	10	10	10	10	10	10	9	9	6	4	2	1	1	10				7.5
14							10	10	10	10	9	9	8	4	7	4	3	2	1	0	0				5.8
15							8	8	8	7	4	6	8	3	8	7	4	2	1	1	0				5.0
16							4	3	3	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0				1.7
17							3	2	3	3	2	3	4	2	2	4	1	0	0	0	0				2.0
18							10	10	9	8	9	8	9	9	5	6	4	3	10	10	10				8.0
19							10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	4	3	9	10				8.7
20							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
21							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
22							10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10				9.9
23							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
24							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				10.0
25							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0				9.3
26							3	3	4	2	1	0	1	2	5	7	4	8	2	1	2				3.0
27							4	3	6	8	8	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0				2.9
28							3	3	6	4	4	6	3	1	1	1	0	0	0	0	0				2.1
29							1	1	1	2	3	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0				1.2
30							4	4	3	2	4	3	3	4	3	2	0	0	0	0	0				2.1
31							2	2	3	4	9	9	9	9	9	9	9	9	4	7	7				6.7
Mittel							7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.5	7.2	7.4	7.0	6.4	6.0	5.5	5.7	6.0				7.0

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Marggrabowa

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Seehöhe: 162 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	8.1	1.3	10.0	4.9	11.5	6.6	2.5	7.2	—	—	1
2	—	0.1	—	0.6	11.3	7.5	11.3	8.3	**11.6**	0.9	3.4	1.5	2
3	0.8	—	—	—	—	11.9	10.9	13.2	9.2	**9.7**	—	—	3
4	—	2.5	—	—	2.6	3.4	5.6	13.0	6.6	4.9	—	—	4
5	—	7.4	—	3.2	9.5	13.3	8.4	11.2	5.4	8.3	7.5	—	5
6	—	4.1	—	—	1.4	13.5	1.7	**14.0**	1.8	—	—	—	6
7	1.5	5.5	—	—	4.2	13.1	5.8	12.8	2.6	—	7.7	—	7
8	3.4	8.9	—	—	4.2	9.9	6.7	13.7	1.9	—	0.3	—	8
9	—	5.0	—	—	8.1	12.4	6.9	13.0	9.3	—	8.4	—	9
10	2.8	0.4	—	—	—	10.3	3.3	7.7	—	—	**8.5**	—	10
11	6.4	—	—	0.9	4.7	13.9	3.9	6.6	5.5	0.8	6.4	—	11
12	—	1.2	—	0.9	2.9	**14.7**	5.0	10.7	2.2	—	8.3	—	12
13	—	2.5	2.9	4.8	7.0	11.9	1.7	9.8	0.6	1.7	0.8	—	13
14	—	—	—	12.1	—	14.1	5.3	11.8	6.6	8.8	1.0	—	14
15	1.3	5.7	—	12.5	11.4	13.4	1.8	9.1	1.9	7.0	6.8	—	15
16	—	—	—	—	**14.4**	14.4	8.7	10.9	9.8	8.0	6.6	—	16
17	—	—	2.6	1.5	7.7	6.1	3.2	6.8	11.1	8.1	6.7	—	17
18	—	9.3	1.5	—	9.5	1.4	4.5	12.6	6.4	6.3	—	—	18
19	—	5.0	0.3	8.6	8.9	6.4	9.2	12.3	7.4	—	—	—	19
20	—	1.8	—	—	13.4	1.1	11.8	8.0	4.5	—	1.5	—	20
21	0.5	1.4	4.4	10.7	11.5	—	13.5	8.1	3.8	6.8	6.1	3.8	21
22	—	—	6.4	2.2	10.6	5.2	6.6	2.3	3.5	—	—	—	22
23	—	**9.6**	7.4	3.8	14.2	13.4	11.0	5.1	1.7	—	—	—	23
24	—	—	—	1.4	8.8	**14.7**	3.8	—	—	—	4.7	6.5	24
25	0.9	0.3	0.6	**13.9**	9.5	13.0	5.1	6.5	4.9	0.8	6.6	0.8	25
26	—	—	—	13.8	3.2	6.0	**13.9**	8.0		—	2.4	—	26
27	3.8	2.7	1.4	**13.9**	0.5	11.4	5.4	1.2	6.1	0.3	—	—	27
28	—	—	—	13.6	9.5	14.6	1.2	2.6	6.4	—	—	6.5	28
29	**6.9**		—	13.4	1.1	**14.7**	0.1	7.9	9.6	—	—	4.9	29
30	—		8.4	7.0	—	12.6	0.9	8.9	8.9	—	1.4	6.6	30
31	1.1		**9.5**		8.5		6.3	8.9	10.3	—		**6.8**	31
1—10	8.5	33.9	8.1	5.1	51.3	100.2	72.1	113.5	50.9	31.0	35.8	1.5	1—10
11—20	7.7	25.5	7.3	41.3	79.9	97.4	55.1	98.6	56.0	40.7	38.1	—	11—20
21—31	13.2	14.0	38.1	93.7	77.4	107.6	67.8	59.5	55.2	7.9	21.2	35.9	21—31
Procente nach Dekaden I	11.3	37.3	7.4	3.8	33.3	59.3	42.7	73.7	38.3	27.7	39.3	2.0	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	9.7	26.0	6.2	29.5	50.3	57.3	33.4	66.6	44.4	38.8	45.4	—	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	14.2	16.9	27.6	63.7	42.8	62.9	38.5	38.4	46.4	7.4	26.8	44.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	29.4	73.4	53.5	140.1	208.6	305.2	195.0	271.6	162.1	79.6	95.1	37.4	Summe Monat
Monat Procente	11.9	27.0	14.6	33.4	42.2	59.8	38.2	59.4	42.9	24.6	37.4	16.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	10	19	10	4	1	—	1	2	16	11	23	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.9	1.8	3.1	3.2	5.8	6.0	5.9	2.7	—	—	—	—	—	29.4	0.9
Februar .	—	—	—	1.7	4.3	6.1	6.6	8.3	9.9	11.5	9.8	9.7	5.3	0.2	—	—	—	73.4	2.6
März . . .	—	—	0.3	3.4	4.8	4.4	5.5	7.2	7.2	6.5	5.6	5.2	3.0	0.4	—	—	—	53.5	1.7
April . . .	—	3.6	9.0	10.3	10.9	9.5	10.4	11.1	11.7	12.4	11.9	10.1	11.5	10.0	6.7	1.0	—	140.1	4.7
Mai	1.0	8.1	12.6	13.5	16.9	16.0	16.6	16.9	17.3	18.4	17.3	14.7	16.3	13.4	8.6	1.0	—	208.6	6.7
Juni . . .	4.8	17.7	21.2	23.3	22.8	22.0	21.1	19.9	20.1	21.8	22.8	22.7	22.5	20.4	17.3	4.8	—	305.2	10.2
Juli	0.3	5.2	11.5	15.5	13.6	12.6	16.2	17.9	17.1	16.4	14.3	14.8	13.8	14.6	10.1	1.1	—	195.0	6.3
August . .	—	4.1	14.1	21.2	22.1	22.2	22.2	22.0	24.1	22.4	22.8	20.3	20.2	20.5	12.3	1.1	—	271.6	8.8
September	—	—	1.8	9.4	13.4	15.6	17.7	18.9	18.8	14.9	16.3	14.9	12.4	6.7	1.3	—	—	162.1	5.4
Oktober .	—	—	0.1	3.0	5.0	7.3	9.2	10.2	10.4	10.2	10.1	8.8	5.1	0.2	—	—	—	79.6	2.6
November	—	—	—	0.5	6.2	10.0	12.4	13.3	12.9	12.7	13.0	11.7	2.4	—	—	—	—	95.1	3.2
December	—	—	—	—	1.0	4.0	4.6	5.1	6.5	7.0	6.1	3.1	—	—	—	—	—	37.4	1.2
Jahr . . .	6.1	38.7	70.6	101.8	121.9	131.5	145.6	154.0	161.8	160.2	155.9	138.7	112.5	86.4	56.3	9.0		1651.0	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1651.0, in Procenten = 37.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 117.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Dirschau

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 48′ Nördliche Breite: 54° 5′. Seehöhe: 25 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	6.8	6.4	4.0	7.7	7.2	13.4	3.6	5.7	8.6	—	—	1
2	5.7	—	3.5	0.1	—	0.8	**14.4**	8.9	**11.1**	1.1	4.0	0.1	2
3	1.3	0.5	—	—	8.1	8.6	12.6	13.8	8.6	6.6	—	1.6	3
4	—	2.2	5.3	11.1	0.3	8.8	1.7	12.1	1.9	0.4	4.6	—	4
5	—	8.3	9.0	10.0	—	9.2	8.0	10.8	7.4	8.6	7.4	—	5
6	—	4.9	—	6.2	—	14.9	0.4	**14.2**	4.1	—	—	—	6
7	3.3	4.0	0.6	8.9	6.9	13.7	1.6	10.8	4.2	—	—	—	7
8	—	8.5	—	5.6	11.5	6.5	9.3	11.3	9.4	4.0	2.8	0.2	8
9	—	5.8	—	2.2	3.6	12.2	5.1	8.5	11.0	—	0.1	—	9
10	**6.8**	—	—	—	4.6	13.3	4.2	3.3	2.0	5.0	7.4	—	10
11	5.1	1.4	—	—	0.5	15.6	6.7	6.5	7.4	0.9	**7.9**	—	11
12	—	3.5	—	—	0.3	15.2	4.5	11.9	4.0	1.5	6.4	0.2	12
13	—	2.0	2.0	0.3	9.3	11.0	1.1	6.3	0.8	0.5	4.2	0.3	13
14	—	—	—	9.4	7.2	14.4	0.1	12.2	8.0	6.8	6.0	2.3	14
15	1.4	3.3	—	5.9	1.6	11.4	3.8	10.1	10.8	6.4	5.6	—	15
16	—	—	0.1	—	14.5	12.5	6.8	9.8	6.2	**8.9**	5.4	—	16
17	—	2.1	6.6	8.7	11.6	5.9	6.1	12.1	9.8	8.0	3.5	0.3	17
18	—	0.9	2.4	—	12.0	3.5	1.9	11.5	9.9	4.8	—	0.2	18
19	—	7.1	0.1	7.0	14.1	7.2	3.9	9.8	5.8	—	1.1	2.8	19
20	—	7.0	—	4.1	—	0.5	13.4	0.6	0.8	—	5.7	—	20
21	0.1	0.5	9.8	9.1	5.6	13.0	12.3	2.3	1.5	—	6.7	—	21
22	—	—	**10.2**	3.8	6.1	7.7	5.2	8.6	3.7	0.9	0.2	—	22
23	—	3.0	—	2.8	8.6	15.5	9.9	0.1	0.7	1.8	—	—	23
24	—	3.9	—	—	—	15.5	3.8	1.1	3.0	—	1.7	2.8	24
25	—	—	0.3	8.2	1.2	11.8	12.4	9.2	7.7	3.5	6.9	5.7	25
26	—	0.2	0.1	13.8	4.1	12.0	4.6	7.9	6.5	—	5.4	4.2	26
27	0.8	3.5	—	**14.2**	1.3	13.7	8.3	8.1	7.6	—	—	—	27
28	0.1	**8.8**	—	14.0	4.5	**15.8**	—	11.4	8.5	—	0.4	—	28
29	2.7		0.1	8.2	8.3	15.6	—	8.9	7.2	0.3	1.3	**5.9**	29
30	2.7		7.3	3.7	**14.8**	13.6	0.4	3.2	9.5	0.2	5.1	3.0	30
31	2.7		9.1		2.3		7.0	7.9		—		5.7	31
1—10	17.1	41.0	24.8	48.1	42.7	95.2	70.7	97.3	65.4	34.3	26.3	1.9	1—10
11—20	6.5	27.3	11.2	35.4	71.1	97.2	48.3	90.8	63.0	37.8	45.8	6.0	11—20
21—31	9.1	19.9	36.9	77.1	56.8	134.2	63.9	68.7	55.9	6.7	27.7	27.3	21—31
Procente nach Dekaden I	22.8	45.1	22.5	36.2	27.7	56.3	41.8	63.2	49.2	30.6	28.9	2.5	I Procente
Procente nach Dekaden II	8.2	27.9	9.5	25.3	44.4	56.8	29.3	61.4	50.0	36.0	54.5	8.2	II nach
Procente nach Dekaden III	9.8	24.0	26.7	52.4	31.4	78.5	36.3	44.3	47.0	6.3	35.1	34.1	III Dekaden
Monat Summe	32.7	88.2	72.9	160.6	170.6	326.6	182.9	256.8	184.3	78.8	99.8	35.2	Summe Monat
Monat Procente	13.2	32.4	19.9	38.2	34.5	63.9	35.9	56.2	48.8	24.3	39.3	15.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	6	14	7	5	—	2	—	—	11	7	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	1.4	3.9	6.6	6.9	6.5	5.1	1.9	—	—	—	—	—	32.7	1.1
Februar .	—	—	—	1.0	5.8	10.3	11.9	12.3	11.7	14.5	10.7	7.6	2.4	—	—	—	—	88.2	3.2
März . . .	—	—	0.6	3.7	7.2	9.1	9.2	8.2	8.4	8.6	7.8	6.2	3.2	0.7	—	—	—	72.9	2.4
April . . .	0.3	5.6	9.0	9.9	12.2	15.5	14.7	14.7	13.7	13.3	13.6	12.8	10.4	10.0	4.8	0.1	—	160.6	5.4
Mai	0.6	6.4	9.2	10.9	11.4	13.6	13.7	14.2	15.0	14.1	13.3	13.2	11.3	10.8	8.8	4.1	—	170.6	5.5
Juni . . .	7.7	18.1	18.8	19.1	18.1	19.0	21.0	23.9	23.1	22.8	24.9	24.7	24.1	22.2	22.4	16.2	0.5	326.6	10.9
Juli	2.1	10.2	14.0	12.8	14.0	15.4	15.3	15.6	14.8	12.6	13.4	10.5	10.7	10.4	7.8	3.3	—	182.9	5.9
August . .	0.2	6.8	13.2	16.6	20.4	21.7	21.8	21.9	20.9	21.5	22.1	22.4	18.7	16.6	10.9	1.1	—	256.8	8.3
September	—	—	3.3	12.4	16.3	18.0	20.5	20.7	20.2	18.5	18.2	18.3	13.0	4.9	—	—	—	184.3	6.1
Oktober .	—	—	—	2.3	7.2	8.4	9.5	8.0	9.9	10.9	10.5	9.2	2.9	—	—	—	—	78.8	2.5
November	—	—	—	—	7.0	14.0	16.4	15.6	14.5	12.9	13.1	6.1	0.2	—	—	—	—	99.8	3.3
December	—	—	—	—	—	2.8	4.9	7.0	7.4	6.7	5.6	0.8	—	—	—	—	—	35.2	1.1
Jahr . . .	10.9	47.1	68.1	88.7	120.0	149.2	162.8	168.7	166.5	162.9	158.3	133.7	96.9	75.6	54.7	24.8	0.5	1689.4	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1689.4, in Procenten = 37.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 87.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kolbergermünde

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 33'. Nördliche Breite: 54° 11'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	5.3	4.3	0.3	5.4	0.2	13.5	3.6	7.8	8.1	—	—	1
2	**6.3**	—	4.1	—	0.2	2.8	11.3	0.5	6.1	0.5	—	—	2
3	—	0.5	4.6	2.0	12.9	—	11.0	**13.9**	7.8	6.1	—	1.3	3
4	—	0.8	4.9	11.9	9.9	6.1	5.9	12.7	—	—	—	—	4
5	—	**8.0**	3.7	5.8	5.5	14.4	2.3	9.9	3.6	7.4	0.7	—	5
6	3.2	—	—	5.1	7.8	14.0	0.3	13.5	2.4	1.0	—	—	6
7	0.2	1.6	—	7.6	5.0	11.8	1.8	9.0	4.7	1.6	4.7	—	7
8	—	7.7	—	10.9	13.7	7.8	10.4	8.2	6.2	2.0	6.7	—	8
9	1.7	—	3.6	10.8	4.6	13.8	2.3	3.1	9.4	1.4	—	**6.1**	9
10	5.0	3.3	—	1.4	9.4	13.9	10.2	6.2	**11.0**	5.0	7.1	—	10
11	6.2	0.9	—	0.5	1.0	14.4	10.6	7.3	9.3	—	**7.7**	—	11
12	—	4.1	5.0	0.1	6.7	15.3	13.0	11.7	7.1	1.9	1.4	0.3	12
13	—	—	—	3.4	13.0	13.7	**14.3**	9.3	7.7	1.2	2.4	—	13
14	—	—	—	11.5	7.2	14.8	1.3	10.1	8.5	5.6	7.3	4.7	14
15	—	—	2.0	—	—	11.3	0.4	5.1	6.8	6.5	2.5	—	15
16	—	5.2	5.0	8.9	8.8	13.5	8.9	6.7	7.5	**9.5**	3.7	4.4	16
17	—	—	5.3	3.8	11.3	4.4	7.2	11.5	6.8	4.4	3.5	1.7	17
18	—	—	2.4	0.3	10.2	9.5	—	10.8	0.2	8.3	—	0.2	18
19	—	6.2	1.5	3.7	7.7	2.8	—	1.6	4.8	—	3.6	5.7	19
20	—	4.1	0.1	9.7	6.2	1.7	—	6.8	1.4	—	5.4	—	20
21	—	1.1	8.0	12.4	4.7	11.8	9.0	5.3	2.4	—	1.3	0.2	21
22	—	5.3	**10.1**	8.1	—	11.0	3.8	6.6	3.9	0.9	1.0	—	22
23	—	—	0.5	4.4	0.2	15.5	5.6	10.0	—	4.5	0.1	0.1	23
24	—	4.1	1.7	0.5	2.0	15.5	6.6	9.9	0.3	—	1.0	—	24
25	—	—	0.1	0.6	4.9	9.1	13.5	10.3	6.3	—	0.9	—	25
26	—	—	0.5	12.0	11.1	15.1	4.8	3.7	5.7	1.2	2.8	—	26
27	0.6	4.5	—	**13.5**	1.5	**15.6**	4.5	3.9	8.8	—	—	0.2	27
28	—	0.6	—	13.2	7.9	14.5	1.8	9.0	9.3	7.9	—	4.7	28
29	—		2.8	9.8	14.1	14.0	4.0	3.1	2.2	4.4	0.9	0.9	29
30	0.4		7.1	7.5	**14.9**	13.3	—	3.7	7.9	4.2	2.3	2.9	30
31	3.6		6.3		11.2		11.6	8.5		0.1		3.1	31
1—10	16.4	27.2	25.2	55.8	74.4	84.8	69.0	80.6	59.0	33.1	19.2	7.4	1—10
11—20	6.2	20.5	21.3	41.9	72.1	101.4	55.7	80.9	60.1	37.4	37.5	17.0	11—20
21—31	4.6	15.6	37.1	82.0	72.5	135.4	65.2	74.0	46.8	23.2	10.3	12.1	21—31
Procente nach Dekaden I	21.9	29.9	22.9	42.0	48.3	50.2	40.8	52.3	44.4	29.6	21.3	9.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	7.8	21.1	18.1	29.9	45.1	59.5	33.6	54.7	47.7	35.6	44.6	23.3	II nach
Procente nach Dekaden III	5.0	18.8	26.9	55.8	39.8	79.2	36.8	47.7	39.3	21.7	13.0	15.1	III Dekaden
Monat Summe	27.2	63.3	83.6	179.7	219.0	321.6	189.9	235.5	165.9	93.7	67.0	36.5	Summe Monat
Monat Procente	11.1	23.4	22.8	42.8	44.2	62.9	37.1	51.5	43.9	28.9	26.5	16.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	11	9	2	2	1	4	—	2	8	9	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	3.0	4.9	4.5	5.7	4.3	2.7	—	—	—	—	—	27.2	0.9
Februar .	—	—	—	—	3.0	6.0	5.3	6.7	8.6	10.8	9.4	8.2	5.3	—	—	—	—	63.3	2.3
März . . .	—	—	—	2.9	7.8	8.2	9.4	9.9	10.5	11.9	9.9	8.3	4.6	0.2	—	—	—	83.6	2.7
April . . .	—	0.7	4.8	12.1	14.1	13.0	14.8	17.1	17.3	16.8	16.4	16.8	13.1	14.4	8.3	—	—	179.7	6.0
Mai	—	6.4	12.5	15.5	16.9	16.8	17.0	17.0	15.2	13.7	16.1	16.3	16.0	15.8	15.1	8.7	—	219.0	7.1
Juni . . .	5.3	17.3	18.7	21.1	22.0	21.3	21.3	21.5	22.5	22.0	24.0	22.8	22.5	21.0	20.4	17.4	0.5	321.6	10.7
Juli	0.3	6.0	7.5	10.6	10.7	14.0	13.4	14.8	15.9	16.1	15.9	16.4	15.3	13.2	14.7	5.1	—	189.9	6.1
August . .	—	1.6	11.1	14.1	16.8	18.5	22.5	24.1	22.8	22.3	20.4	16.9	15.9	16.5	11.2	0.8	—	235.5	7.6
September	—	—	0.1	5.3	12.2	16.4	19.1	19.5	20.7	21.2	18.5	15.2	14.2	3.1	0.4	—	—	165.9	5.5
Oktober .	—	—	—	1.2	7.1	8.8	8.4	12.0	12.6	12.4	12.6	11.8	6.6	0.2	—	—	—	93.7	3.0
November	—	—	—	—	0.3	7.3	10.0	9.9	10.5	10.2	9.9	6.7	2.2	—	—	—	—	67.0	2.2
December	—	—	—	—	—	3.6	6.7	6.8	6.3	4.5	5.7	2.9	—	—	—	—	—	36.5	1.2
Jahr . . .	5.6	32.0	54.7	82.8	110.9	136.0	150.9	164.2	167.4	167.6	163.1	145.0	115.7	84.4	70.1	32.0	0.5	1682.9	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1682.9, in Procenten = 37.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 86.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Rostock

Oestliche Länge von Greenwich: 12° 6'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 27 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.3	4.5	—	—	1.9	10.4	11.1	1.2	6.3	4.6	—	0.7	1
2	—	—	0.5	—	8.1	4.7	9.9	9.0	5.9	3.2	—	—	2
3	—	1.4	0.2	3.8	8.3	2.4	0.8	13.9	8.2	—	—	—	3
4	—	6.1	0.9	5.8	1.6	1.8	2.8	**14.0**	0.6	1.5	—	—	4
5	1.4	7.7	3.3	6.1	13.1	8.6	0.1	10.3	2.2	3.9	0.6	—	5
6	**5.5**	—	0.6	9.6	8.1	13.4	0.1	13.0	4.5	7.6	—	—	6
7	2.2	—	—	6.1	8.8	11.2	4.1	4.1	9.7	3.1	—	—	7
8	0.1	5.5	—	6.0	11.0	11.8	7.9	7.8	8.9	**8.2**	7.4	—	8
9	0.2	—	—	4.2	8.2	10.5	0.1	7.6	**11.5**	2.9	1.1	1.7	9
10	3.4	6.2	3.4	5.1	2.9	12.5	8.3	8.2	**11.5**	2.9	4.7	—	10
11	—	1.3	—	7.3	1.5	14.3	13.6	9.8	8.9	1.7	**7.6**	—	11
12	—	4.7	—	1.3	5.1	**15.3**	**15.2**	4.2	10.1	0.5	—	—	12
13	—	—	—	2.3	3.3	14.6	11.0	11.3	5.1	—	3.3	—	13
14	—	3.9	0.1	6.3	9.4	14.9	8.4	2.3	7.4	—	6.8	—	14
15	—	8.1	—	7.6	—	8.5	6.3	2.3	5.6	5.6	1.0	1.9	15
16	—	6.3	5.5	12.4	11.2	8.8	3.3	3.0	6.0	8.0	4.2	4.6	16
17	—	—	3.1	5.1	14.4	7.4	—	10.3	—	7.4	0.9	0.2	17
18	—	7.6	—	5.1	13.3	3.8	3.9	8.8	3.2	5.5	—	—	18
19	—	2.1	0.1	11.7	13.1	1.8	—	—	—	—	3.7	**5.6**	19
20	—	0.5	5.4	12.0	**15.2**	3.4	4.4	12.3	—	5.4	0.3	—	20
21	—	0.5	—	8.7	5.8	11.1	—	2.9	1.4	—	0.5	—	21
22	—	**8.3**	4.1	5.7	—	13.6	2.5	8.6	4.0	0.4	—	—	22
23	—	—	—	5.5	—	9.9	1.2	10.0	2.7	—	0.2	5.2	23
24	—	7.9	—	4.9	—	14.7	9.1	7.3	—	—	2.2	—	24
25	0.2	—	—	0.9	11.0	3.3	8.4	2.4	4.2	—	2.8	—	25
26	0.7	—	6.8	12.3	10.7	15.0	8.3	0.4	6.2	6.2	—	—	26
27	—	6.8	2.1	**12.9**	13.9	15.2	5.4	12.1	8.8	—	—	1.3	27
28	—	7.7	1.0	11.4	—	13.8	5.8	2.5	7.8	0.3	0.1	—	28
29	0.6		5.2	7.6	9.5	11.3	14.1	0.9	—	4.3	—	—	29
30	0.3		**8.9**	6.9	14.8	6.8	13.7	5.0	8.0	5.5	1.7	2.4	30
31	2.5		2.4		14.6		—	6.0		—		0.2	31
1—10	13.1	31.4	8.9	46.7	72.0	87.3	45.2	89.1	69.3	37.9	13.8	2.4	1—10
11—20	—	34.5	14.2	71.1	86.5	92.8	66.1	64.3	46.3	34.1	27.8	12.3	11—20
21—31	4.3	31.2	30.5	76.8	80.3	114.7	68.5	58.1	43.1	16.7	7.5	9.1	21—31
Procente nach Dekaden I	17.5	34.5	8.1	35.1	46.8	51.7	26.7	57.9	52.1	33.8	15.2	3.2	I Procente II nach III Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	35.2	12.0	50.8	54.1	54.3	40.1	43.4	36.7	32.5	33.1	16.8	
Procente nach Dekaden III	4.6	37.6	22.1	52.2	44.4	67.1	38.9	37.5	36.2	15.6	9.5	11.4	
Monat Summe	17.4	97.1	53.6	194.6	238.8	294.8	179.8	211.5	158.7	88.7	49.1	23.8	Summe Monat
Monat Procente	7.0	35.7	14.6	46.3	48.2	57.7	35.3	46.3	42.0	27.4	19.3	10.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	9	13	2	5	—	4	1	5	10	12	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	1.1	2.9	3.8	4.0	3.8	1.4	—	—	—	—	—	17.4	0.6
Februar .	—	—	—	0.3	4.4	10.1	11.0	12.6	12.7	12.0	14.6	13.6	5.8	—	—	—	—	97.1	3.5
März . . .	—	—	0.6	2.2	4.4	5.9	5.6	4.9	6.7	7.7	5.0	6.0	3.4	1.2	—	—	—	53.6	1.7
April . . .	—	1.4	9.6	13.7	16.6	17.1	16.9	18.0	20.0	15.8	14.9	15.1	14.3	13.5	7.6	0.1	—	194.6	6.5
Mai	0.3	11.2	14.5	14.1	15.0	16.4	18.2	19.4	18.8	17.5	16.7	16.3	16.3	17.2	17.6	9.3	—	238.8	7.7
Juni . . .	4.9	17.0	20.4	18.9	19.1	20.1	19.6	18.7	18.0	19.2	18.8	20.0	21.1	21.5	21.0	14.9	1.6	294.8	9.8
Juli	1.6	6.0	7.9	9.2	10.0	13.1	13.0	13.7	14.6	12.5	12.5	16.1	15.1	14.0	13.4	7.1	—	179.8	5.8
August . .	2.8	11.8	15.6	18.7	19.9	16.4	17.5	16.4	16.9	16.9	15.6	17.6	16.2	7.9	1.3	—	—	211.5	6.8
September	—	0.9	4.3	10.5	15.0	15.8	14.6	15.7	14.2	16.0	16.6	15.6	12.2	7.1	0.2	—	—	158.7	5.3
Oktober .	—	—	—	1.5	5.6	7.5	9.9	12.0	13.6	14.6	12.1	8.1	3.8	—	—	—	—	88.7	2.9
November	—	—	—	0.2	3.7	7.8	8.3	7.5	5.9	5.3	7.5	2.9	—	—	—	—	—	49.1	1.6
December	—	—	—	—	0.2	2.9	4.4	4.4	4.1	5.2	2.5	0.1	—	—	—	—	—	23.8	0.8
Jahr . . .	9.6	48.3	72.9	89.3	113.9	133.5	140.1	146.2	149.3	146.7	140.6	132.8	108.2	82.4	61.1	31.4	1.6	1607.9	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1607.9, in Procenten = 36.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 101.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Blankenburg bei Berlin

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 27'. Nördliche Breite: 52° 36'. Seehöhe: 51 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.2	1.4	0.5	7.6	9.8	1.9	9.8	8.7	—	—	1
2	—	—	3.6	—	5.5	10.8	11.9	4.6	8.6	1.2	—	—	2
3	—	0.8	1.9	3.9	13.0	10.7	11.7	9.5	4.2	—	—	—	3
4	—	4.8	6.6	4.8	7.0	12.3	3.6	**13.4**	0.2	—	0.1	—	4
5	—	5.4	2.9	6.3	5.4	11.2	0.1	13.2	—	8.3	5.4	—	5
6	4.3	—	2.7	3.4	4.4	7.8	0.4	12.6	3.3	0.4	5.6	—	6
7	—	—	—	4.7	9.7	4.9	0.9	2.6	8.4	1.4	1.2	—	7
8	0.3	4.5	0.2	6.6	10.6	9.0	8.0	6.3	7.0	7.0	3.1	—	8
9	—	—	0.6	8.8	1.4	7.7	1.9	8.0	3.5	—	1.4	4.8	9
10	0.8	0.6	5.3	10.2	4.6	4.2	3.1	0.6	8.6	1.7	**8.3**	—	10
11	—	1.0	1.6	2.9	1.9	11.6	7.3	12.0	6.0	—	7.9	—	11
12	—	2.2	1.3	—	6.2	13.1	**12.6**	9.7	—	3.3	—	4.1	12
13	—	—	1.7	1.8	8.8	13.2	9.5	12.7	0.9	0.9	6.0	—	13
14	—	1.3	—	3.9	2.8	10.8	0.9	7.2	0.7	8.3	7.6	0.1	14
15	—	**9.1**	1.6	2.5	—	12.4	2.1	1.3	**10.0**	9.2	0.4	0.1	15
16	—	3.4	5.4	9.5	6.8	2.8	4.3	1.1	5.1	**9.4**	5.7	4.5	16
17	—	2.1	4.6	0.6	9.6	5.5	2.2	11.7	—	3.4	0.6	4.2	17
18	—	7.0	1.3	2.3	8.1	1.4	4.3	10.6	—	6.4	—	2.2	18
19	—	8.0	0.5	8.8	5.7	—	8.0	—	4.7	—	0.8	4.3	19
20	—	8.1	0.3	2.4	2.7	4.6	8.4	5.0	—	0.9	1.0	—	20
21	—	2.8	0.1	10.9	4.5	5.9	—	2.8	—	—	0.3	—	21
22	—	7.3	0.4	1.5	0.5	9.6	1.6	7.4	3.2	—	—	—	22
23	—	—	3.2	4.3	—	14.1	1.0	2.2	—	0.1	—	0.7	23
24	—	0.8	1.4	4.0	—	14.3	1.5	9.1	0.9	7.5	2.2	—	24
25	0.1	—	5.4	0.7	—	8.1	6.0	10.4	5.1	—	2.1	—	25
26	1.6	—	0.5	**13.1**	4.6	12.6	8.8	2.4	8.7	—	4.9	5.6	26
27	0.1	0.6	0.5	12.2	10.9	**14.6**	3.8	6.0	5.4	—	—	2.7	27
28	—	8.7	1.3	12.2	0.1	13.1	3.5	3.6	9.9	2.8	—	5.4	28
29	0.5		3.3	8.1	9.5	11.6	—	1.2	—	6.3	0.3	**5.7**	29
30	0.6		**8.0**	9.1	12.8	9.9	—	3.8	6.3	7.2	2.7	2.9	30
31	**4.7**		3.9		**13.8**		10.6	6.7		—		0.7	31
1—10	5.4	16.1	24.0	50.1	62.1	86.2	51.4	72.7	53.6	28.7	25.1	4.8	1—10
11—20	—	42.2	18.3	34.7	52.6	75.4	59.6	71.3	27.4	41.8	30.0	19.5	11—20
21—31	7.6	20.2	28.0	76.1	56.7	113.8	36.8	55.6	39.5	23.9	12.5	23.7	21—31
Procente nach Dekaden I	6.9	17.5	21.6	38.0	40.9	51.9	31.0	47.5	40.3	25.6	27.3	6.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	—	42.6	15.5	25.0	33.5	44.9	36.6	48.8	21.7	39.4	34.9	25.7	II nach
Procente nach Dekaden III	8.0	24.0	20.3	52.1	31.9	67.7	21.1	36.1	33.2	21.9	15.2	28.6	III Dekaden
Monat Summe	13.0	78.5	70.3	160.9	171.4	275.4	147.8	199.6	120.5	94.4	67.6	48.0	Summe Monat
Monat Procente	5.1	28.5	19.2	38.6	35.2	54.9	29.4	44.1	31.9	28.9	26.0	20.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	9	2	2	4	1	3	1	8	11	9	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.6	3.7	2.6	2.8	2.3	1.0	—	—	—	—	—	13.0	0.4
Februar .	—	—	—	1.0	6.3	6.3	8.8	9.8	11.1	11.3	11.3	10.4	2.2	—	—	—	—	78.5	2.8
März . . .	—	—	—	1.5	5.1	9.7	9.9	8.0	9.5	9.4	8.3	6.1	2.5	0.3	—	—	—	70.3	2.3
April . . .	—	1.6	6.5	11.3	14.1	15.3	14.8	14.2	12.8	15.0	15.4	13.6	15.1	9.6	1.6	—	—	160.9	5.4
Mai	—	4.7	10.8	11.0	12.0	12.3	13.5	12.8	13.5	12.0	14.6	13.8	14.2	15.1	11.0	0.1	—	171.4	5.5
Juni . . .	0.7	12.2	18.9	20.8	21.8	19.9	19.5	22.6	22.3	23.2	20.1	19.8	20.3	17.7	13.7	1.9	—	275.4	9.2
Juli	0.2	4.8	6.6	7.0	8.4	10.1	11.1	10.3	10.7	12.8	14.3	12.8	13.8	13.7	10.4	0.8	—	147.8	4.8
August . .	—	3.3	11.7	15.4	15.5	18.4	19.6	17.6	15.8	14.4	16.5	16.7	16.3	11.9	6.4	0.1	—	199.6	6.4
September	—	0.2	1.3	7.2	10.3	13.4	13.4	13.1	12.8	11.9	12.8	12.4	9.5	2.2	—	—	—	120.5	4.0
Oktober .	—	—	0.3	3.2	7.5	10.4	10.9	10.0	11.2	13.3	12.4	10.3	4.9	—	—	—	—	94.4	3.0
November	—	—	—	0.2	4.2	7.9	8.8	10.7	9.8	10.3	8.7	6.3	0.7	—	—	—	—	67.6	2.3
December	—	—	—	—	—	3.2	7.8	7.9	9.2	10.8	8.0	1.1	—	—	—	—	—	48.0	1.5
Jahr . . .	0.9	26.8	56.1	78.6	105.2	126.9	138.7	140.7	141.3	147.2	144.7	124.3	99.5	70.5	43.1	2.9	—	1447.4	4.0

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1447.4, in Procenten = 32.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 88.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Berlin, Seestrasse

Oestliche Länge von Greenwich: 13°21'. Nördliche Breite: 52°33'. Seehöhe: 40 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.9	1.8	1.2	8.6	11.3	3.8	**9.6**	8.0	—	—	1
2	—	—	4.4	—	6.5	10.3	13.6	5.3	8.0	1.3	—	—	2
3	—	0.7	1.6	3.7	12.8	12.4	13.1	10.4	4.6	—	—	—	3
4	—	3.3	7.0	5.4	7.7	11.7	3.8	**13.8**	0.2	—	0.2	—	4
5	—	4.9	2.0	7.1	5.1	9.6	0.5	13.3	3.3	**8.8**	6.1	—	5
6	**4.7**	—	1.9	2.6	5.8	7.1	0.7	12.5	3.9	0.6	2.3	—	6
7	—	—	—	4.1	11.5	4.8	2.3	3.9	8.6	1.0	0.6	—	7
8	—	3.7	0.4	4.9	10.8	12.3	9.7	5.8	6.4	8.3	—	—	8
9	—	—	0.1	7.9	2.1	8.2	3.3	8.0	3.8	0.4	0.3	4.8	9
10	0.1	0.1	5.8	9.5	4.9	4.9	3.9	1.7	7.3	2.2	7.3	1.7	10
11	—	0.9	1.5	4.1	2.4	12.4	8.8	12.9	6.1	—	7.2	—	11
12	—	1.5	2.4	—	8.6	12.4	**14.3**	10.2	0.1	3.6	—	4.7	12
13	—	0.1	3.2	1.5	9.7	13.4	11.3	12.6	0.7	1.3	6.4	—	13
14	—	0.5	—	3.9	4.4	14.6	1.4	7.2	1.2	8.6	**8.2**	—	14
15	—	8.0	1.7	2.7	—	12.0	2.0	1.7	9.0	8.3	0.2	—	15
16	—	4.9	7.1	8.9	6.6	13.5	3.5	2.8	2.4	8.2	6.0	4.4	16
17	—	1.7	4.2	0.8	10.9	4.5	3.6	12.6	—	4.5	3.6	5.3	17
18	—	7.0	1.6	3.0	8.2	6.9	2.2	11.6	5.6	5.6	—	2.8	18
19	—	7.5	1.0	10.0	7.3	1.9	8.9	0.1	2.0	—	1.5	5.0	19
20	—	7.7	0.5	2.0	6.7	5.5	8.8	7.3	—	1.7	1.6	—	20
21	—	2.8	1.1	11.6	5.4	5.6	—	3.2	0.4	—	0.3	—	21
22	—	7.6	0.1	1.5	0.7	11.2	2.0	8.2	5.0	—	—	—	22
23	—	—	2.2	5.0	—	14.7	2.0	4.0	—	0.4	—	—	23
24	—	0.3	1.7	3.6	—	14.8	1.1	9.9	1.1	7.5	3.3	—	24
25	0.2	—	5.0	—	—	9.1	7.4	11.0	5.2	—	2.7	—	25
26	2.7	—	0.6	**13.0**	5.9	13.8	10.0	3.3	8.8	—	4.9	6.0	26
27	—	0.3	0.6	12.3	11.2	**15.3**	5.2	8.8	5.1	—	—	3.8	27
28	—	**8.4**	1.6	12.2	—	14.7	3.4	4.0	8.2	2.6	—	**6.2**	28
29	0.9		3.1	8.2	11.8	12.3	0.6	1.0	0.1	6.1	1.0	**6.2**	29
30	0.1		**8.3**	9.8	13.4	10.9	0.1	4.1	5.6	6.6	2.6	2.9	30
31	5.4		4.4		**14.7**		11.1	7.1		—		0.2	31
1—10	4.8	12.7	24.7	47.0	68.4	89.9	62.2	78.5	55.7	30.6	16.8	6.5	1—10
11—20	—	39.8	23.2	36.9	64.8	97.1	64.8	79.0	27.1	41.8	34.7	22.2	11—20
21—31	9.3	19.4	28.8	77.2	63.1	122.4	42.9	64.6	39.5	22.2	14.8	25.3	21—31
Procente nach Dekaden I	6.2	13.8	22.3	35.6	45.0	54.5	37.7	51.3	41.9	27.3	18.3	8.3	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	40.2	19.7	26.5	41.3	58.1	40.0	54.1	21.5	39.4	40.3	29.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	9.8	23.1	20.9	52.9	35.4	73.3	24.7	41.9	33.2	20.4	18.0	30.1	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	14.1	71.9	76.7	161.1	196.3	309.4	169.9	222.1	122.3	95.6	66.3	54.0	Summe Monat
Monat Procente	5.6	26.1	20.9	38.6	40.3	62.0	33.9	49.0	32.4	29.2	25.5	22.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	24	8	2	3	5	—	1	—	3	10	10	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	2.1	2.6	3.5	3.0	1.9	0.6	—	—	—	—	—	14.1	0.5
Februar .	—	—	—	—	3.3	7.2	7.5	10.1	11.6	10.4	10.4	9.5	1.9	—	—	—	—	71.9	2.6
März . . .	—	—	—	1.6	6.3	10.6	10.3	9.3	11.0	9.5	9.1	6.7	2.3	—	—	—	—	76.7	2.5
April . . .	—	1.5	5.7	10.7	13.7	15.3	15.2	13.6	16.1	13.5	14.7	15.0	14.5	9.9	1.7	—	—	161.1	5.4
Mai	0.2	6.6	12.2	12.6	12.5	13.2	13.8	15.2	15.7	14.5	17.0	16.8	15.9	15.4	12.6	2.1	—	196.3	6.3
Juni . . .	4.9	17.1	21.9	22.9	21.5	21.8	21.8	24.2	24.7	24.7	22.8	21.1	19.1	17.4	16.9	6.6	—	309.4	10.3
Juli	1.5	6.1	6.4	7.9	9.9	12.1	12.9	14.0	14.4	14.6	14.4	12.9	14.7	13.3	11.5	3.3	—	169.9	5.5
August . .	—	3.5	13.4	15.7	18.4	19.3	20.8	19.1	16.5	17.4	19.2	18.4	17.0	15.7	7.5	0.2	—	222.1	7.2
September	—	—	0.5	4.4	9.6	14.3	13.1	13.3	14.1	14.5	16.6	14.4	6.4	0.9	0.2	—	—	122.3	4.1
Oktober .	—	—	—	1.2	6.2	10.8	11.2	10.9	12.8	15.0	13.4	10.2	3.9	—	—	—	—	95.6	3.1
November	—	—	—	—	2.8	7.9	8.1	10.9	11.8	10.5	8.9	4.7	0.7	—	—	—	—	66.3	2.2
December	—	—	—	—	0.2	4.5	8.3	8.3	10.2	11.4	10.0	1.1	—	—	—	—	—	54.0	1.7
Jahr . . .	6.6	34.8	60.1	77.0	104.4	137.4	145.1	151.5	162.4	159.0	158.4	131.4	96.4	72.6	50.4	12.2	—	1559.7	4.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1559.7, in Procenten = 35.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 84.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Samter

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 35'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 82 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	3.2	3.7	3.9	7.1	6.6	12.9	4.4	8.1	8.2	—	—	1
2	3.7	—	5.9	1.8	—	7.4	**14.2**	7.0	**9.7**	0.3	—	—	2
3	—	0.7	6.2	0.1	12.5	9.5	12.3	9.0	9.3	0.7	—	—	3
4	—	2.2	6.5	6.4	4.3	6.9	2.8	13.6	0.4	—	—	—	4
5	1.3	6.1	8.5	8.7	—	4.4	0.9	**13.8**	5.7	8.9	—	—	5
6	**6.4**	—	—	5.5	2.9	3.0	1.0	13.4	2.7	0.8	2.5	—	6
7	3.1	—	0.1	—	10.1	7.0	2.5	11.2	8.1	0.4	0.3	—	7
8	1.7	6.1	—	9.3	11.1	9.3	6.1	10.6	8.2	0.1	5.5	—	8
9	1.4	6.4	—	10.4	2.6	10.3	3.5	1.1	6.0	0.1	3.5	6.0	9
10	3.5	—	1.0	—	6.4	7.1	1.8	0.6	—	2.3	7.7	4.4	10
11	—	0.7	1.3	—	2.0	14.9	5.5	12.9	2.4	—	**8.0**	—	11
12	—	3.4	3.9	—	1.1	14.8	9.6	12.8	—	3.2	1.2	1.6	12
13	—	—	1.7	7.1	7.1	13.9	4.4	9.0	—	2.6	2.9	—	13
14	—	—	—	8.2	—	14.0	—	9.2	3.4	8.8	7.3	—	14
15	—	**8.8**	2.3	—	2.3	10.2	2.0	5.2	4.9	8.7	4.4	3 8	15
16	—	—	0.7	2.0	**13.8**	14.5	4.2	7.9	**9.7**	**9.0**	6.2	4.4	16
17	—	—	4.9	6.8	9.5	3.9	1.5	13.2	8.5	4.7	5.9	3.9	17
18	—	—	1.2	—	7.9	10.0	0.3	11.6	0.5	—	0.1	3.2	18
19	—	8.2	2.2	7.1	5.8	4.1	7.9	9.8	5.0	—	2.0	3.0	19
20	—	8.4	0.2	6.1	6.6	3.5	11.4	—	1.6	—	4.4	0.7	20
21	—	2.3	2.8	7.4	2.7	7.4	5.3	4.9	—	—	3.0	—	21
22	4.3	4.1	**9.2**	2.8	4.3	11.5	11.7	6.3	1.2	—	—	—	22
23	—	—	0.7	1.6	5.2	14.9	9.6	—	—	0.1	—	—	23
24	—	2.2	3.2	1.1	—	**15.4**	0.3	2.7	0.8	7.7	3.9	—	24
25	—	—	4.1	0.8	—	7.7	11.7	10.8	4.1	—	3.5	—	25
26	—	—	0.2	8.4	7.2	15.1	8.4	1.6	7.3	—	2.3	3.3	26
27	0.3	1.1	2.6	**13.7**	6.2	**15.4**	4.4	6.2	7.6	—	—	2.2	27
28	—	8.6	0.2	13.4	6.6	13.9	—	10.4	9.2	7.7	—	4.7	28
29	1.8		1.6	5.5	11.9	15.0	—	0.6	5.2	7.0	3.7	**6.6**	29
30	3.1		8.5	9.0	12.9	10.7	—	5.2	5.2	8.1	5.2	4.1	30
31	—		8.0		11.0		5.3	9.0		7.1		2.9	31
1—10	21.1	24.7	31.9	46.1	57.0	71.5	58.0	84.7	58.2	21.8	19.5	10.4	1—10
11—20	—	29.5	18.4	37.3	56.1	103.8	46.8	91.6	36.0	37.0	42.4	20.6	11—20
21—31	9.5	18.3	41.1	63.7	68.0	127.0	56.7	57.7	40.6	37.7	21.6	23.8	21—31
Procente nach Dekaden I	27.1	26.8	28.7	34.9	37.5	43.1	34.9	55.4	43.8	19.5	21.2	13.3	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	29.8	15.6	26.8	35.7	61.8	28.7	62.7	28.6	34.9	49.3	27.1	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	10.0	21.8	29.8	43.6	38.2	75.6	32.6	37.5	34.1	34.6	26.3	28.7	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	30.6	72.5	91.4	147.1	181.1	302.3	161.5	234.0	134.8	96.5	83.5	54.8	Summe Monat
Monat Procente	12.0	26.4	24.9	35.3	37.2	60.2	32.1	51.7	35.7	29.5	32.1	23.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	12	4	6	5	—	4	2	5	10	9	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.2	2.3	5.0	4.3	5.0	6.2	5.3	2.3	—	—	—	—	—	30.6	1.0
Februar .	—	—	—	0.3	3.7	6.3	9.5	10.5	9.6	10.2	9.5	10.3	2.6	—	—	—	—	72.5	2.6
März . . .	—	—	0.1	2.7	8.2	10.7	10.5	13.0	12.8	10.7	11.0	9.2	2.5	—	—	—	—	91.4	2.9
April . . .	—	1.9	5.2	9.4	14.8	17.3	16.2	15.6	14.9	12.7	11.0	9.4	9.2	6.0	3.5	—	—	147.1	4.9
Mai	0.4	6.0	9.9	11.8	15.1	15.2	16.8	15.6	13.7	15.7	14.2	12.7	13.2	10.2	8.8	1.8	—	181.1	5.8
Juni . . .	6.1	17.1	17.9	18.4	20.4	22.4	23.1	21.5	22.9	21.8	21.1	20.5	20.4	19.9	18.3	10.5	—	302.3	10.1
Juli	1.1	5.2	7.9	11.2	12.0	12.5	13.0	13.1	13.0	12.4	12.9	12.2	12.6	10.6	8.6	3.2	—	161.5	5.2
August . .	—	6.2	13.5	15.4	15.7	18.6	20.9	22.2	21.1	22.1	21.4	18.9	16.2	14.2	7.4	0.2	—	234.0	7.5
September	—	—	0.2	6.7	12.1	13.0	13.5	15.2	17.0	17.5	14.8	15.3	9.2	0.3	—	—	—	134.8	4.5
Oktober .	—	—	—	2.0	8.9	10.9	11.8	12.1	12.5	12.5	12.2	10.1	3.5	—	—	—	—	96.5	3.1
November	—	—	—	—	4.3	9.7	14.7	14.4	12.8	11.2	10.7	5.5	0.2	—	—	—	—	83.5	2.8
December	—	—	—	—	0.5	4.6	7.3	9.5	11.4	10.2	9.3	2.0	—	—	—	—	—	54.8	1.8
Jahr . . .	7.6	36.4	54.7	77.9	115.9	143.5	162.3	167.0	166.7	163.2	153.4	128.4	89.6	61.2	46.6	15.7	—	1590.1	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1590.1, in Procenten = 35.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 93.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Breslau

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Seehöhe: 147 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	1.6	4.7	9.4	11.0	**13.8**	3.2	5.7	9.5	—	0.7	1
2	—	—	0.9	0.1	—	14.4	10.8	8.0	**11.4**	0.2	—	—	2
3	—	—	5.9	4.1	—	6.9	8.8	5.9	9.7	0.7	—	0.3	3
4	—	1.5	3.7	7.3	1.7	14.3	2.6	**14.2**	3.1	—	—	—	4
5	0.3	7.7	8.9	1.8	—	14.5	1.8	12.5	7.0	7.3	7.0	—	5
6	6.0	—	—	2.4	2.7	5.9	3.5	11.2	0.4	0.4	5.2	0.3	6
7	—	—	—	7.4	4.3	8.9	8.4	13.1	7.0	0.1	—	4.2	7
8	4.5	—	0.1	8.2	4.6	7.5	2.6	11.7	8.8	—	0.2	—	8
9	1.9	4.9	1.3	6.3	2.8	0.9	6.1	0.1	0.1	—	1.8	0.1	9
10	0.2	—	0.2	0.1	7.7	—	1.4	1.1	—	3.1	**8.3**	3.2	10
11	—	3.1	0.6	1.3	—	**14.8**	4.5	12.2	—	0.4	7.9	1.4	11
12	—	0.4	1.5	—	—	14.6	9.6	13.3	—	0.5	2.5	1.6	12
13	—	—	—	5.7	5.3	14.3	2.4	4.7	—	4.1	5.5	1.2	13
14	—	—	—	5.7	—	14.0	3.0	8.6	3.9	1.7	7.3	—	14
15	—	**8.8**	1.0	1.4	—	11.0	1.8	6.6	5.9	9.5	5.2	5.1	15
16	—	3.3	3.7	—	3.5	14.2	2.2	6.9	10.1	**9.8**	6.5	2.7	16
17	—	2.6	6.2	10.5	7.4	3.2	3.4	12.2	10.4	9.3	2.9	—	17
18	—	3.2	0.2	0.2	8.3	8.1	3.2	13.2	2.3	7.8	2.3	5.4	18
19	—	8.0	2.8	7.9	10.8	5.8	8.4	12.4	5.4	2.4	4.8	—	19
20	1.4	8.4	0.3	1.2	5.3	4.8	12.3	—	3.5	—	0.5	—	20
21	—	4.6	—	2.6	1.7	10.2	3.9	6.5	5.7	—	2.4	—	21
22	0.6	3.8	2.7	1.4	5.9	8.8	11.2	10.2	6.5	—	—	—	22
23	—	—	1.4	2.2	5.0	13.8	7.1	—	0.4	—	—	—	23
24	—	0.9	4.4	2.4	—	14.7	0.1	2.6	2.4	8.6	2.1	—	24
25	1.9	4.1	3.1	—	—	13.0	7.2	10.9	3.9	—	—	—	25
26	—	—	2.4	7.7	1.1	10.7	8.1	3.0	7.4	—	3.3	4.4	26
27	—	3.1	2.8	12.5	2.5	14.7	3.7	8.1	8.6	1.6	—	3.8	27
28	1.9	3.7	4.2	**13.4**	6.7	14.3	—	9.0	3.5	8.7	—	4.6	28
29	1.2		2.5	9.6	**13.7**	12.6	—	0.7	7.2	8.7	—	**6.5**	29
30	**5.8**		4.2	9.6	**13.7**	12.6	2.1	3.9	7.5	8.2	4.3	6.4	30
31	—		**9.7**		4.7		1.2	10.3	—	6.1		4.3	31
1—10	12.9	14.1	22.6	42.4	33.2	84.3	59.8	81.0	53.2	21.3	22.5	8.8	1—10
11—20	1.4	37.8	16.8	33.9	40.6	104.8	50.8	90.1	41.5	45.5	45.4	17.4	11—20
21—31	11.4	20.2	37.4	61.4	55.0	125.4	44.6	65.2	53.1	41.9	12.1	30.0	21—31
Procente nach Dekaden I	16.1	15.0	20.2	32.1	22.1	51.7	36.7	53.6	40.3	18.8	23.9	11.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	1.7	37.8	14.2	24.6	26.2	63.5	31.8	62.1	32.9	42.9	51.6	22.3	II nach
Procente nach Dekaden III	11.8	23.8	27.1	42.6	31.2	76.0	25.9	42.6	44.6	38.1	14.4	34.9	III Dekaden
Monat Summe	25.7	72.1	76.8	137.7	128.8	314.5	155.2	236.3	147.8	108.7	80.0	56.2	Summe Monat
Monat Procente	9.9	25.8	20.9	33.3	26.8	63.8	31.4	52.6	39.2	33.0	30.1	22.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	11	5	3	9	1	2	2	5	9	11	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	2.1	3.5	4.1	5.6	5.3	4.0	1.0	—	—	—	—	—	25.7	0.8
Februar .	—	—	—	0.6	4.7	5.7	8.3	8.8	9.3	10.2	10.3	10.3	3.9	—	—	—	—	72.1	2.6
März . . .	—	—	—	2.9	4.6	8.0	12.6	13.3	10.8	9.5	6.7	6.0	2.3	0.1	—	—	—	76.8	2.5
April . . .	—	2.3	5.2	9.8	13.4	14.8	15.8	13.5	13.6	12.3	11.1	8.9	9.4	5.4	2.2	—	—	137.7	4.6
Mai	0.2	4.1	9.4	8.8	10.1	10.2	11.5	12.9	12.7	10.6	8.2	7.4	7.8	7.6	6.6	0.7	—	128.8	4.2
Juni . . .	4.4	17.3	19.8	21.0	21.6	21.7	22.0	23.4	24.0	23.5	23.3	23.5	22.6	22.8	19.7	3.9	—	314.5	10.5
Juli	0.8	7.5	7.3	10.0	10.9	12.9	12.5	11.1	14.9	15.3	10.2	11.3	10.8	10.4	8.6	0.7	—	155.2	5.0
August . .	0.2	4.5	12.3	16.1	18.7	20.0	20.3	21.2	19.9	19.2	18.7	19.3	21.3	17.4	7.2	—	—	236.3	7.6
September	—	—	3.1	11.0	14.6	13.6	16.5	17.1	14.0	14.0	14.9	14.4	11.3	3.3	—	—	—	147.8	4.9
Oktober .	—	—	—	5.5	11.0	11.8	12.2	12.7	13.0	13.2	13.4	10.6	5.3	—	—	—	—	108.7	3.5
November	—	—	—	0.2	5.0	8.2	9.9	11.2	12.2	13.7	11.9	7.4	0.3	—	—	—	—	80.0	2.7
December	—	—	—	—	1.0	5.2	7.7	9.3	12.2	9.6	9.2	2.0	—	—	—	—	—	56.2	1.8
Jahr . . .	5.6	35.7	57.1	85.9	115.7	134.2	152.8	158.6	162.2	156.4	141.9	122.1	95.0	67.0	44.3	5.3	—	1539.8	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1539.8, in Procenten = 34.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 91.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Leobschütz

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 50′. Nördliche Breite: 50° 12′. Seehöhe: 269 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.6	—	2.8	8.0	5.6	9.8	10.0	3.8	7.8	9.4	—	4.3	1
2	—	—	1.1	0.8	—	11.7	9.7	3.2	**12.4**	3.0	—	0.4	2
3	0.1	—	5.3	4.2	—	6.9	11.7	0.4	10.3	—	—	3.8	3
4	0.1	4.5	—	4.8	1.2	13.7	3.2	12.2	5.4	—	0.6	—	4
5	—	6.6	3.9	—	—	13.2	5.5	12.1	9.6	—	7.6	—	5
6	1.6	—	—	3.8	1.1	13.3	8.2	10.4	—	—	7.4	3.6	6
7	—	—	5.3	2.8	6.1	7.5	6.9	**13.1**	7.1	—	—	**6.7**	7
8	2.7	—	—	8.3	4.8	4.1	0.6	13.0	10.2	—	—	—	8
9	4.1	4.2	1.9	3.4	5.9	1.5	3.7	8.5	0.9	—	3.8	—	9
10	—	1.3	—	—	5.6	—	1.8	0.1	0.8	4.8	7.6	1.1	10
11	—	0.6	1.8	0.8	1.2	13.1	6.6	11.9	—	6.4	**8.4**	0.5	11
12	0.5	5.0	1.9	—	—	**14.4**	11.9	12.6	—	0.7	5.6	2.1	12
13	—	0.2	1.9	1.7	4.1	14.3	3.3	—	—	7.9	7.8	0.4	13
14	—	2.9	—	2.4	—	13.8	2.8	5.1	1.1	6.6	7.7	2.0	14
15	—	8.5	3.9	3.0	—	10.7	4.6	11.4	10.2	**9.8**	5.9	2.4	15
16	4.2	5.8	8.8	—	1.9	8.4	3.5	10.1	9.9	9.7	5.6	5.3	16
17	2.1	3.0	6.2	9.6	2.3	4.6	5.8	10.3	5.6	9.5	2.5	5.0	17
18	—	3.1	3.5	—	6.6	5.5	4.5	13.0	3.0	8.4	1.7	**6.7**	18
19	—	9.3	2.4	6.5	9.9	1.2	12.0	12.2	5.2	6.8	3.1	0.3	19
20	0.4	**9.5**	1.4	1.9	10.8	5.2	**13.4**	—	2.6	—	0.5	—	20
21	3.6	6.1	—	0.6	7.4	11.3	5.3	6.1	9.5	—	4.1	—	21
22	—	4.2	—	3.6	7.0	9.6	7.8	8.3	4.1	—	0.2	0.1	22
23	—	—	1.9	4.1	6.8	12.8	1.8	0.3	0.2	—	4.7	—	23
24	0.2	0.5	4.2	3.9	0.2	12.9	2.3	—	6.7	7.5	0.9	—	24
25	**4.8**	7.4	3.7	—	1.5	14.0	6.1	7.1	8.2	—	3.2	2.7	25
26	0.4	0.2	3.8	11.2	1.1	8.7	10.1	—	2.4	—	3.2	5.2	26
27	1.5	6.1	2.2	**13.3**	0.4	12.7	1.9	8.4	9.4	3.2	—	2.6	27
28	3.6	—	3.9	**13.3**	8.5	12.9	—	11.2	6.1	8.2	0.2	6.5	28
29	1.2		—	9.3	10.7	12.1	—	1.1	7.9	8.1	0.1	**6.7**	29
30	2.6		6.7	6.9	**13.5**	13.2	3.6	9.2	7.9	9.1	3.1	6.5	30
31	—		**9.6**		1.9		0.6	7.3		9.0		5.7	31
1—10	9.2	16.6	20.3	36.1	30.3	81.7	61.3	76.8	64.5	17.2	27.0	19.9	1—10
11—20	7.2	47.9	31.8	25.9	36.8	91.2	68.4	86.6	37.6	65.8	48.8	24.7	11—20
21—31	17.9	24.5	36.0	66.2	59.1	120.2	39.5	59.0	62.4	45.1	19.7	36.0	21—31
Procente nach Dekaden I	11.2	17.5	18.1	27.6	20.3	50.7	37.8	51.2	48.9	15.2	28.4	24.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	8.5	47.4	26.9	18.9	23.9	56.0	43.0	60.1	29.8	61.5	54.8	30.9	II nach
Procente nach Dekaden III	18.3	28.8	26.3	46.0	34.0	73.7	23.2	38.8	52.4	40.6	23.2	40.9	III Dekaden
Monat Summe	34.3	89.0	88.1	128.2	126.2	293.1	169.2	222.4	164.5	128.1	95.5	80.6	Summe Monat
Monat Procente	12.9	31.7	24.0	31.1	26.5	60.2	34.5	49.9	43.6	38.7	35.5	32.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	8	8	6	6	1	2	4	4	13	6	8	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	1.8	3.2	5.4	6.4	7.8	6.4	3.2	—	—	—	—	—	34.3	1.1
Februar .	—	—	—	3.2	6.0	9.3	11.3	11.1	12.0	13.3	10.2	8.4	4.2	—	—	—	—	89.0	3.2
März . . .	—	—	—	4.7	8.5	9.6	10.5	12.2	13.8	9.5	8.2	5.3	5.0	0.8	—	—	—	88.1	2.8
April . . .	—	2.4	5.4	12.1	14.5	13.7	14.3	10.9	10.5	11.5	10.1	7.8	7.3	5.5	2.2	—	—	128.2	4.3
Mai	—	3.8	7.5	8.9	11.8	13.5	11.5	11.3	9.1	9.9	10.9	11.1	7.4	7.2	2.3	—	—	126.2	4.1
Juni . . .	0.2	13.6	19.6	21.0	21.4	20.9	21.0	20.8	20.8	22.1	23.4	23.4	22.8	22.5	17.3	2.3	—	293.1	9.8
Juli	—	7.3	10.9	10.9	11.3	15.3	12.0	9.9	12.5	14.2	14.1	15.6	11.7	12.5	10.2	0.8	—	169.2	5.5
August . .	—	4.6	15.6	17.1	18.8	19.9	20.7	21.6	21.1	19.1	17.4	15.3	14.6	11.9	4.7	—	—	222.4	7.2
September	—	0.2	3.9	12.1	14.9	16.7	18.4	19.1	17.8	16.3	15.9	14.5	10.5	3.6	0.6	—	—	164.5	5.5
Oktober .	—	—	—	7.0	12.7	14.7	15.2	14.8	14.7	13.9	13.8	13.5	7.8	—	—	—	—	128.1	4.1
November	—	—	—	0.1	6.3	10.4	12.0	14.1	13.7	14.6	14.5	9.2	0.6	—	—	—	—	95.5	3.2
December	—	—	—	—	1.9	8.7	10.5	12.1	12.6	14.4	14.4	6.0	—	—	—	—	—	80.6	2.6
Jahr . . .	0.2	31.9	62.9	97.1	128.2	154.5	160.6	163.3	165.0	166.6	159.3	133.3	91.9	64.0	37.3	3.1	—	1619.2	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1619.2, in Procenten = 36.4. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 79.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Niesky

Oestliche Länge von Greenwich: 14° 49'. Nördliche Breite: 51° 18'. Seehöhe: 180 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	2.3	5.1	3.3	13.7	**13.1**	0.3	9.1	9.1	—	2.6	1
2	—	—	1.4	1.5	—	12.0	11.2	5.5	**10.3**	—	—	1.4	2
3	—	0.4	3.8	6.9	**13.0**	13.2	5.8	3.3	4.8	1.4	—	—	3
4	—	0.5	5.9	9.9	9.5	9.6	2.4	**13.8**	—	1.1	4.3	—	4
5	3.4	5.5	4.8	3.6	0.2	14.2	1.7	11.9	7.7	9.5	7.8	0.6	5
6	4.8	—	1.1	6.2	3.0	7.6	1.2	13.5	2.0	0.5	1.7	—	6
7	—	—	—	1.9	2.1	3.5	2.8	9.0	6.3	1.2	—	—	7
8	2.0	—	0.3	6.4	6.2	10.8	1.4	7.7	6.8	—	5.2	—	8
9	0.6	5.2	0.4	12.2	6.1	—	5.6	1.8	0.2	2.2	3.8	4.7	9
10	2.9	—	2.8	7.5	5.9	—	2.0	3.4	—	0.5	7.1	2.3	10
11	—	1.6	—	3.5	3.4	12.8	7.5	12.8	—	—	**8.3**	0.4	11
12	—	3.3	7.7	0.1	1.0	14.0	8.4	11.7	—	2.1	—	3.5	12
13	—	0.6	7.4	0.2	9.2	14.2	6.8	10.2	—	6.5	7.4	0.5	13
14	—	—	—	5.6	—	14.2	2.9	11.0	0.7	—	8.1	2.7	14
15	—	7.3	4.7	0.9	—	9.8	3.6	6.9	7.9	9.2	3.7	4.3	15
16	—	6.7	1.1	3.3	3.8	14.2	3.2	6.0	1.6	**9.8**	7.3	7.1	16
17	**5.1**	4.0	2.5	6.5	6.6	2.8	—	13.0	8.2	5.5	5.3	6.9	17
18	—	8.2	1.4	0.8	5.1	10.5	1.8	12.7	2.6	8.8	4.8	6.8	18
19	—	**8.9**	3.1	4.5	2.3	3.6	12.4	7.8	2.8	7.1	4.1	0.5	19
20	1.2	8.4	—	1.2	2.3	5.4	11.9	—	—	—	0.1	—	20
21	—	2.4	1.0	5.3	—	6.6	0.3	7.4	0.4	—	0.4	—	21
22	3.6	2.0	0.1	0.8	3.1	12.9	8.6	10.4	6.2	—	—	—	22
23	—	—	4.4	5.4	—	14.0	5.4	0.1	0.2	—	—	—	23
24	—	2.1	3.1	3.1	—	14.2	1.0	3.3	3.7	7.4	0.8	—	24
25	2.4	2.4	2.6	0.1	0.9	11.7	9.3	9.9	3.4	7.6	3.8	—	25
26	1.9	—	5.7	11.7	4.8	5.9	7.0	2.3	7.3	—	6.0	6.5	26
27	—	1.6	1.9	**12.8**	8.4	**14.4**	0.8	7.1	6.8	2.3	—	3.9	27
28	1.0	6.8	6.7	12.2	4.7	13.4	0.7	5.2	7.5	8.9	—	6.0	28
29	0.8		2.0	8.4	10.8	13.2	—	0.2	8.6	7.3	2.3	6.4	29
30	2.4		5.7	9.1	12.8	11.7	—	6.2	6.3	8.9	3.8	**7.4**	30
31	—		**8.4**		11.3		2.1	8.3		8.6		2.0	31
1—10	13.7	11.6	22.8	61.2	49.3	84.6	47.2	70.2	47.2	25.5	29.9	11.6	1—10
11—20	6.3	49.0	27.9	26.6	33.7	101.5	58.5	92.1	23.8	49.0	49.1	32.7	11—20
21—31	12.1	17.3	41.6	68.9	56.8	118.0	35.2	60.4	50.4	51.0	17.1	32.2	21—31
Procente nach Dekaden I	17.1	12.3	20.4	46.4	32.9	51.9	29.0	46.5	35.8	22.6	31.8	14.5	I Procente
Procente nach Dekaden II	7.6	49.0	23.6	19.3	21.6	61.5	36.3	63.5	18.9	46.2	55.8	41.9	II nach
Procente nach Dekaden III	12.5	20.6	30.1	47.8	32.3	71.5	20.5	39.5	42.4	46.4	20.4	37.4	III Dekaden
Monat Summe	32.1	77.9	92.3	156.7	139.8	304.1	140.9	212.7	121.4	125.5	96.1	76.5	Summe Monat
Monat Procente	12.3	28.0	25.1	37.9	29.0	61.7	28.4	49.6	32.2	38.1	36.1	31.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	18	9	4	—	6	2	3	1	6	9	9	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.0	3.4	4.6	6.1	4.9	6.0	4.5	0.6	—	—	—	—	—	32.1	1.0
Februar .	—	—	—	0.9	4.5	6.7	11.1	10.9	11.1	10.4	12.4	7.5	2.4	—	—	—	—	77.9	2.8
März . . .	—	—	0.3	4.7	10.1	10.8	12.1	11.9	11.6	9.0	10.1	8.7	3.0	—	—	—	—	92.3	3.0
April . . .	—	2.7	8.1	13.5	15.2	17.1	16.2	16.5	14.0	14.3	11.9	8.8	8.4	7.4	2.6	—	—	156.7	5.2
Mai	1.3	7.5	10.5	9.8	11.2	11.3	11.6	11.5	12.2	13.7	10.5	6.7	8.9	6.9	6.2	—	—	139.8	4.5
Juni . . .	6.2	21.3	22.3	23.7	22.3	22.7	22.1	21.8	22.0	23.2	22.6	19.7	19.6	18.2	16.4	—	—	304.1	10.1
Juli	0.5	3.7	5.4	9.1	10.4	9.5	11.0	10.9	10.6	13.5	13.4	13.4	11.6	11.3	6.6	—	—	140.9	4.5
August . .	—	7.6	16.9	17.4	19.4	19.0	18.6	20.8	20.8	19.9	16.9	14.6	13.7	11.5	5.6	—	—	222.7	7.2
September	—	—	2.1	5.6	11.9	13.1	16.3	14.5	12.2	13.2	13.5	10.2	7.7	1.1	—	—	—	121.4	4.0
Oktober .	—	—	—	6.8	13.5	13.5	14.7	15.1	14.5	14.6	14.7	12.3	5.8	—	—	—	—	125.5	4.0
November	—	—	—	0.1	5.8	10.1	11.9	14.7	14.2	14.4	13.8	10.2	0.9	—	—	—	—	96.1	3.2
December	—	—	—	—	4.0	10.5	10.5	12.0	12.6	11.5	10.8	4.6	—	—	—	—	—	76.5	2.5
Jahr . . .	8.0	42.8	65.6	91.6	130.3	147.7	160.7	166.7	160.7	163.7	155.1	117.3	82.0	56.4	37.4	? —	—	1586.0	4.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1586.0, in Procenten = 35.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 78.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Delitzsch

Oestliche Länge von Greenwich: 12° 20'. Nördliche Breite: 51° 31'. Seehöhe: 94 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1						12.8	6.8	1.8	7.3	7.6	—	—	1
2						13.8	11.1	6.3	**8.3**	1.0	—	—	2
3						12.2	4.2	5.7	0.3	2.5	—	—	3
4						6.6	2.9	**13.3**	0.1	—	5.4	—	4
5						10.4	0.4	13.0	5.1	6.8	6.8	—	5
6						5.6	0.2	11.6	0.5	0.1	3.7	—	6
7						2.1	—	4.6	4.0	—	—	—	7
8						9.9	2.6	7.8	7.3	3.6	—	—	8
9						—	2.0	5.7	0.4	—	3.7	4.6	9
10						—	2.3	7.5	0.8	2.1	5.9	0.6	10
11						12.7	5.9	12.3	1.0	—	**7.0**	0.3	11
12						13.9	**12.7**	8.6	—	2.9	1.7	4.3	12
13						14.1	6.0	11.6	—	3.2	6.6	3.9	13
14						14.3	7.9	3.9	0.1	2.4	6.7	1.8	14
15						10.3	—	4.0	7.4	8.3	—	3.5	15
16						13.5	0.3	1.5	—	**8.4**	4.5	4.1	16
17						0.6	—	12.8	—	4.8	0.3	5.7	17
18						6.1	—	10.9	3.7	5.0	2.0	—	18
19						1.9	10.2	—	—	—	4.7	0.6	19
20						1.4	8.5	4.5	—	1.0	—	0.6	20
21						3.1	—	0.3	0.2	—	—	- -	21
22						5.6	4.2	7.2	4.0	—	—	1.4	22
23						13.3	1.6	0.8	—	2.7	—	—	23
24						14.3	3.7	10.1	6.4	8.0	—	—	24
25						8.5	10.4	10.0	4.9	8.1	5.2	—	25
26						10.3	11.9	7.0	8.1	—	4.4	4.7	26
27						**14.7**	2.3	1.8	4.2	—	—	5.4	27
28						13.8	7.0	0.8	7.3	4.2	—	**6.2**	28
29						6.0	0.2	3.8	4.9	3.8	3.3	**6.2**	29
30						6.9	—	6.8	5.5	7.4	2.1	1.0	30
31							—	7.4		—		—	31
1—10						73.4	32.5	77.3	34.1	23.7	25.5	5.2	1—10
11—20						88.8	51.5	70.1	12.2	36.0	33.5	24.8	11—20
21—31						96.5	41.3	56.0	45.5	34.2	15.0	24.9	21—31
Procente nach Dekaden I						45.0	19.8	51.2	25.8	21.0	27.1	6.5	I Procente
Procente nach Dekaden II						53.8	32.0	48.0	9.7	34.0	38.1	31.8	II nach
Procente nach Dekaden III						58.1	24.0	36.6	38.2	31.1	18.1	29.3	III Dekaden
Monat Summe						258.7	125.3	203.4	91.8	93.9	74.0	54.9	Summe Monat
Monat Procente						52.4	25.2	45.2	24.4	28.5	27.9	22.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein						2	7	1	7	10	13	14	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵇ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .																			
Februar .																			
März . . .																			
April . . .																			
Mai																			
Juni . . .	1.6	14.3	17.2	16.5	17.2	19.7	19.3	19.7	18.8	20.2	20.7	18.0	17.4	18.0	15.8	4.3	—	258.7	8.6
Juli	0.3	3.7	5.5	6.1	6.1	8.0	10.3	11.6	10.8	12.0	10.0	9.7	9.7	10.6	9.5	1.4	—	125.3	4.0
August . .	—	2.9	11.5	13.5	14.1	15.7	17.7	17.5	17.7	17.8	19.3	17.1	17.4	15.0	6.0	0.2	—	203.4	6.6
September	—	—	0.9	2.9	7.4	9.5	12.5	13.6	12.1	12.0	9.3	8.1	3.2	0.3	—	—	—	91.8	3.1
Oktober .	—	—	—	0.4	8.7	11.9	14.4	11.5	11.2	10.6	12.8	10.5	1.9	—	—	—	—	93.9	3.0
November	—	—	—	—	1.2	7.8	11.6	12.4	14.0	12.7	9.4	4.9	—	—	—	—	—	74.0	2.5
December	—	—	—	—	—	4.6	7.5	8.8	11.3	10.5	9.3	2.9	—	—	—	—	—	54.9	1.8
Jahr . . .																			

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Jena

Oestliche Länge von Greenwich: 11°35'. Nördliche Breite: 50°56'. Seehöhe: 157 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.1	—	0.9	1.8	—	13.0	7.4	3.5	8.5	7.3	—	2.4	1
2	—	—	—	0.3	10.1	13.3	**12.5**	5.7	7.9	—	—	0.5	2
3	—	2.3	3.4	8.7	12.1	13.2	5.7	3.1	0.8	0.1	—	—	3
4	0.1	—	4.4	2.6	3.3	6.7	4.2	**12.9**	—	—	5.7	—	4
5	**4.8**	—	3.3	3.4	10.4	7.3	0.4	11.0	8.6	4.3	6.1	—	5
6	2.6	1.1	—	3.8	5.7	5.6	0.2	10.0	—	0.5	2.7	—	6
7	—	—	0.8	2.7	8.9	0.2	0.6	10.1	7.4	—	—	—	7
8	—	—	0.2	4.0	10.9	8.4	4.0	9.3	6.2	1.9	—	—	8
9	0.9	0.2	4.0	6.1	0.8	1.3	2.2	6.7	—	1.0	2.9	4.6	9
10	2.6	—	3.0	5.7	7.4	0.3	3.9	11.8	0.3	1.6	4.0	1.2	10
11	—	0.3	**8.6**	4.8	8.4	9.7	7.7	12.5	—	—	5.9	0.8	11
12	—	2.2	2.5	2.6	9.7	13.4	9.4	7.7	—	3.9	2.0	5.3	12
13	—	3.9	7.4	1.2	4.9	13.6	8.5	12.0	—	3.2	**6.8**	3.0	13
14	—	0.5	4.6	5.3	7.1	13.7	10.3	4.8	7.3	1.5	5.8	4.0	14
15	1.3	—	—	4.3	—	9.1	3.5	5.4	5.2	**9.0**	0.1	4.7	15
16	—	7.2	7.9	10.2	—	13.3	1.5	1.4	—	8.7	4.7	4.6	16
17	—	4.3	3.0	1.9	5.4	0.2	—	11.8	—	1.4	—	5.2	17
18	—	7.2	1.8	2.7	3.2	6.1	6.7	12.1	5.0	6.5	5.7	5.1	18
19	—	6.9	0.4	2.4	—	6.6	12.1	0.4	—	3.2	4.0	1.5	19
20	—	**8.6**	1.6	0.4	0.1	0.4	11.1	2.7	—	1.0	0.7	—	20
21	—	3.4	—	8.4	**12.7**	3.5	3.7	0.4	0.2	—	—	—	21
22	—	3.1	1.4	0.1	—	5.4	5.8	9.0	5.0	—	—	0.4	22
23	—	0.3	2.2	4.8	9.3	11.5	0.9	—	0.1	0.1	—	—	23
24	—	0.7	2.5	6.4	9.7	**13.9**	—	8.4	6.2	6.0	0.3	—	24
25	—	3.2	1.4	1.5	2.3	10.0	11.9	9.6	5.5	4.3	4.7	—	25
26	0.7	2.3	2.9	7.6	6.9	9.1	11.1	8.3	**9.2**	1.3	5.2	3.8	26
27	—	2.7	0.6	**12.3**	0.7	10.6	1.9	1.0	5.4	—	—	**6.1**	27
28	2.5	0.2	0.1	8.9	2.1	12.2	7.8	0.9	4.8	6.2	—	**6.1**	28
29	—		1.8	4.5	6.7	11.6	3.9	5.1	6.8	6.5	3.2	5.8	29
30	—		5.3	7.6	11.7	9.4	—	7.6	7.1	5.2	1.8	3.8	30
31	—		3.4		**12.7**		—	7.4		1.0		0.1	31
1—10	12.1	3.6	20.0	39.1	69.6	69.3	41.1	84.1	39.7	16.7	21.4	8.7	1—10
11—20	1.3	41.1	37.8	35.8	38.8	86.1	70.8	70.8	17.5	38.4	35.7	34.2	11—20
21—31	3.2	15.9	21.6	62.1	74.8	97.2	47.0	57.7	50.3	30.6	15.2	26.1	21—31
Procente nach Dekaden I	14.9	3.8	17.9	29.6	46.4	42.5	25.2	55.7	30.1	14.8	22.8	10.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	1.5	41.1	32.0	25.9	25.0	52.5	44.2	48.8	13.9	35.9	40.6	43.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	3.3	18.7	15.7	43.1	42.7	59.3	27.5	38.0	42.3	27.8	18.1	30.0	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	16.6	60.6	79.4	137.0	183.2	252.6	158.9	212.6	107.5	85.7	72.3	69.0	Monat Summe
Monat Procente	6.3	21.7	21.6	33.1	38.2	51.4	32.2	47.5	28.5	26.0	27.2	27.9	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	22	8	4	—	5	—	4	1	10	7	11	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	2.5	4.9	3.4	2.7	2.2	0.2	—	—	—	—	—	16.6	0.5
Februar .	—	—	—	0.1	2.4	4.9	6.6	8.2	9.6	10.4	8.8	7.1	2.5	—	—	—	—	60.6	2.2
März . . .	—	—	—	1.0	8.4	11.7	10.5	7.9	8.0	9.0	9.4	8.3	5.0	0.2	—	—	—	79.4	2.6
April . . .	—	0.5	4.3	8.5	10.1	12.4	13.3	13.6	14.2	12.8	12.6	11.2	11.2	9.6	2.4	0.3	—	137.0	4.6
Mai	—	2.4	8.0	10.1	12.6	15.1	15.8	15.2	15.7	17.7	14.7	14.7	15.8	14.7	10.7	—	—	183.2	5.9
Juni . . .	—	8.2	14.1	16.0	18.6	19.1	21.2	21.0	21.1	18.6	18.8	20.0	19.0	20.3	16.0	0.6	—	252.6	8.4
Juli	0.2	3.2	6.1	7.2	10.4	12.7	13.4	14.7	14.8	16.6	16.3	12.9	11.4	10.2	8.6	0.2	—	158.9	5.1
August . .	—	1.7	10.3	14.4	16.2	18.3	19.4	18.7	18.5	18.2	17.2	17.9	18.7	17.3	5.8	—	—	212.6	6.9
September	—	0.2	2.6	6.2	9.4	11.0	12.1	12.7	12.7	10.6	11.2	10.2	6.8	1.8	—	—	—	107.5	3.6
Oktober .	—	—	—	1.2	4.0	7.7	11.5	12.5	11.7	12.1	12.2	9.4	3.4	—	—	—	—	85.7	2.8
November	—	—	—	—	1.7	6.9	11.0	13.1	14.3	11.7	11.3	2.3	—	—	—	—	—	72.3	2.4
December	—	—	—	—	—	5.7	9.9	13.7	13.6	13.9	9.9	2.3	—	—	—	—	—	69.0	2.2
Jahr . . .	0.2	16.2	45.4	64.7	93.8	126.2	147.2	156.2	157.6	154.3	144.6	116.5	93.8	74.1	43.5	1.1	—	1435.4	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1435.4, in Procenten = 32.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 83.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Uslar

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 38'. Nördliche Breite: 51° 40'. Seehöhe: 173 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	1.1	0.4	0.6	14.2	7.1	2.0	7.4	6.8	—	0.5	1
2	—	—	—	1.9	4.6	10.7	4.8	5.0	5.6	0.3	—	—	2
3	—	2.1	4.1	7.0	11.5	14.0	3.8	**13.9**	1.0	—	2.7	1.6	3
4	—	—	2.7	8.3	3.2	12.5	1.9	13.7	4.7	—	5.2	—	4
5	**5.6**	1.1	1.0	4.5	9.3	7.7	4.6	13.6	2.2	8.7	6.9	—	5
6	3.6	—	4.9	6.3	6.4	3.2	—	8.8	0.1	6.7	1.4	—	6
7	—	—	—	5.0	8.2	0.4	4.0	8.3	7.6	4.4	6.0	—	7
8	—	—	2.4	6.2	10.1	10.8	11.9	3.5	4.1	—	—	—	8
9	—	—	—	8.3	5.0	—	3.9	2.0	—	2.1	7.5	4.0	9
10	4.1	—	3.1	6.6	1.4	4.0	3.7	8.3	6.6	0.7	7.8	1.2	10
11	—	3.1	3.2	—	5.4	9.5	8.8	11.4	**9.3**	—	**8.3**	—	11
12	—	1.3	1.2	2.9	5.6	**14.4**	**14.0**	4.1	0.8	0.2	2.4	3.5	12
13	—	3.8	**7.8**	5.1	4.8	**14.4**	12.1	11.3	5.1	0.6	7.4	0.4	13
14	—	—	5.6	5.4	8.5	14.3	10.4	8.8	—	3.1	6.0	1.6	14
15	—	2.6	0.5	10.5	4.1	11.9	8.2	8.0	0.7	9.1	0.4	4.8	15
16	—	9.2	6.7	10.3	5.7	10.9	0.7	3.6	0.6	7.6	4.7	5.4	16
17	—	4.1	3.4	—	11.2	8.5	3.0	12.9	1.7	5.0	—	**5.8**	17
18	—	**9.5**	1.4	4.3	5.6	1.1	12.2	12.0	3.7	5.4	—	4.3	18
19	—	8.7	1.0	0.6	2.4	2.8	12.2	0.7	—	—	5.0	1.2	19
20	—	8.7	1.3	—	6.6	4.1	6.2	11.0	—	1.5	—	4.8	20
21	3.0	1.2	—	9.0	13.6	12.0	3.8	—	—	1.8	—	0.2	21
22	—	3.4	3.9	5.5	11.4	7.2	1.3	9.9	1.5	—	—	5.6	22
23	—	—	3.6	7.7	5.1	13.8	—	3.5	1.1	5.7	—	—	23
24	—	—	3.1	9.4	3.2	13.3	6.2	3.8	6.5	8.6	0.4	—	24
25	—	1.4	0.3	4.2	0.5	9.4	10.6	5.3	6.4	**9.2**	7.0	—	25
26	0.9	0.9	2.0	6.0	13.4	13.2	11.2	5.6	6.8	9.0	6.2	2.0	26
27	—	—	—	**11.5**	0.7	13.1	10.7	1.8	2.4	8.9	—	4.3	27
28	—	—	0.3	8.2	3.1	10.8	7.5	2.5	9.0	5.0	—	5.8	28
29	—		3.6	2.1	7.4	14.1	8.6	8.1	2.4	6.3	0.6	3.5	29
30	—		6.2	5.7	**13.9**	7.8	13.0	7.3	8.2	1.9	1.0	3.4	30
31	0.1		2.0		13.8		—	6.3		—		0.6	31
1—10	13.3	3.2	19.3	54.5	60.3	77.5	45.7	79.1	39.3	29.7	37.5	7.3	1—10
11—20	—	51.0	32.1	39.1	59.9	91.9	87.8	83.8	21.9	32.5	34.2	31.8	11—20
21—31	4.0	6.9	25.0	69.3	86.1	114.7	72.9	54.1	44.3	56.4	15.2	25.4	21—31
Procente nach Dekaden I	16.8	3.4	17.4	41.3	39.9	47.3	27.9	52.4	29.8	26.3	40.3	9.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	51.5	27.2	28.3	38.4	55.4	54.5	57.4	17.4	30.7	38.9	41.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	4.2	8.2	18.1	47.8	48.6	69.1	42.1	35.4	37.2	51.3	18.3	29.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	17.3	61.1	76.4	162.9	206.3	284.1	206.4	217.0	105.5	118.6	86.9	64.5	Summe Monat
Monat Procente	6.7	22.1	20.8	39.3	42.6	57.3	41.4	48.2	28.0	36.0	32.9	26.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	25	13	5	3	—	1	3	1	5	7	11	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	1.6	3.0	3.1	3.4	3.1	1.6	—	—	—	—	—	17.3	0.6
Februar .	—	—	—	1.6	6.6	5.9	5.8	5.6	6.0	6.6	8.7	9.1	5.2	—	—	—	—	61.1	2.2
März . . .	—	—	—	2.6	7.3	7.7	7.6	8.8	9.6	10.6	9.5	6.7	5.1	0.9	—	—	—	76.4	2.5
April . . .	—	0.5	3.6	7.7	11.3	14.4	14.9	18.3	16.1	16.2	17.4	15.8	16.6	8.0	2.1	—	—	162.9	5.4
Mai	—	6.3	10.8	12.6	14.5	15.6	17.5	17.3	17.5	15.5	15.1	17.6	16.2	15.9	13.2	0.7	—	206.3	6.7
Juni . . .	1.0	14.0	20.1	19.0	21.3	20.9	21.4	19.9	20.4	20.1	20.2	21.3	23.4	19.7	16.5	4.9	—	284.1	9.5
Juli	0.7	8.0	10.6	13.3	14.8	15.8	16.6	14.9	17.5	17.3	16.9	16.3	14.5	14.8	13.0	1.4	—	206.4	6.7
August . .	—	4.8	9.9	13.4	16.2	18.2	18.4	18.9	18.5	17.8	19.6	19.0	19.0	14.9	8.1	0.3	—	217.0	7.0
September	—	—	1.5	4.2	7.8	12.0	12.5	11.3	13.4	12.3	12.3	10.0	7.0	1.2	—	—	—	105.5	3.5
Oktober .	—	—	—	4.1	8.5	10.1	13.1	13.7	15.1	16.0	15.7	14.4	7.3	0.6	—	—	—	118.6	3.8
November	—	—	—	0.3	5.2	10.1	11.7	11.9	13.0	14.4	12.6	7.4	0.3	—	—	—	—	86.9	2.9
December	—	—	—	—	0.9	5.4	10.4	12.2	12.5	11.3	9.9	1.9	—	—	—	—	—	64.5	2.1
Jahr . . .	1.7	33.6	56.5	78.8	114.4	137.6	151.5	155.8	162.7	161.5	161.0	141.1	114.6	76.0	52.9	7.3	—	1607.0	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1607.0, in Procenten = 36.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 84.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Brocken

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Seehöhe: 1148 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	1.7	—	—	10.5	3.1	5.9	4.6	9.8	**9.5**	—	1
2	5.7	—	—	—	6.9	13.4	12.1	2.7	2.3	0.2	8.8	—	2
3	7.7	—	—	4.7	13.1	12.7	8.7	12.3	0.1	0.2	9.4	—	3
4	—	—	0.4	3.3	0.6	7.7	3.3	14.8	2.5	—	8.6	—	4
5	6.8	0.9	0.2	3.8	11.2	4.1	2.1	**15.0**	1.2	*2.0*	5.8	0.6	5
6	7.0	—	—	4.5	4.2	3.0	—	10.2	—	*1.0*	8.1	—	6
7	2.3	—	—	4.5	4.4	—	0.8	7.1	2.0	1.1	8.9	—	7
8	—	8.1	2.0	3.5	8.7	9.2	10.8	6.2	1.3	0.1	8.9	—	8
9	0.1	—	—	0.1	0.8	0.5	2.0	—	0.2	*6.4*	8.9	—	9
10	4.2	—	3.3	3.0	—	2.1	1.6	4.7	4.9	0.4	7.0	—	10
11	3.6	2.1	1.2	0.8	1.2	5.7	0.9	9.3	3.2	—	8.8	—	11
12	7.5	—	0.8	6.6	1.4	7.3	8.6	4.9	—	—	0.2	—	12
13	0.2	3.5	5.1	0.3	2.0	15.6	6.9	8.3	2.6	—	8.4	0.2	13
14	—	—	**7.5**	3.1	6.6	15.2	9.2	7.9	—	1.1	8.3	0.1	14
15	—	4.0	2.9	3.6	2.3	9.6	1.9	5.1	1.1	9.5	0.1	—	15
16	—	3.5	6.3	10.3	0.3	13.6	—	0.3	—	9.8	5.7	5.6	16
17	—	3.0	0.4	—	4.4	3.7	—	11.1	0.1	5.4	0.8	7.1	17
18	—	**9.9**	—	0.9	0.4	0.7	11.2	8.2	0.9	**10.1**	—	3.8	18
19	6.6	6.8	—	—	0.8	0.4	14.1	—	—	3.4	4.6	—	19
20	**8.1**	9.8	—	—	1.6	—	6.9	8.6	—	—	—	2.5	20
21	5.8	—	—	5.3	11.3	1.2	5.9	—	—	—	—	—	21
22	0.4	—	0.6	3.4	7.1	4.5	0.1	4.5	—	—	1.6	7.5	22
23	—	—	0.7	5.2	4.0	15.2	—	2.7	—	2.6	—	—	23
24	—	—	2.0	0.1	1.5	13.3	0.1	3.6	1.5	6.3	—	—	24
25	—	—	—	0.3	—	8.5	**14.2**	7.9	4.6	9.8	2.6	—	25
26	—	—	—	5.3	3.5	12.7	11.3	2.5	**9.7**	9.6	7.6	**7.7**	26
27	—	—	—	**12.0**	0.6	**16.0**	7.1	0.9	0.1	9.7	—	7.1	27
28	—	1.1	—	8.2	0.4	11.0	6.2	1.8	1.5	9.7	—	0.9	28
29	—		0.7	2.3	3.6	9.8	0.6	4.6	3.4	8.1	—	—	29
30	1.2		4.1	8.2	**13.7**	5.3	0.7	6.4	7.1	7.8	—	4.6	30
31	0.9		2.7		13.5		—	3.3		9.6		1.0	31
1—10	33.8	9.0	7.6	27.4	49.9	63.2	44.5	78.9	19.1	*21.2*	83.9	0.6	1—10
11—20	26.0	48.6	24.2	25.6	20.9	71.8	59.7	63.7	7.9	39.3	36.9	19.3	11—20
21—31	8.3	1.1	10.8	50.3	59.2	97.5	46.2	38.2	27.9	73.3	11.8	28.8	21—31
Procente nach Dekaden I	41.2	9.5	6.7	20.4	32.6	37.8	26.6	51.2	14.3	*18.4*	88.3	0.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	30.6	47.6	20.2	18.2	13.1	42.5	36.4	43.0	6.2	36.4	41.0	24.1	II nach
Procente nach Dekaden III	8.5	1.3	7.7	34.2	32.9	57.7	26.4	24.6	23.1	65.4	13.9	32.7	III Dekaden
Monat Summe	68.1	58.7	42.6	103.3	130.0	232.5	150.4	180.8	54.9	*133.7*	132.6	48.7	Summe Monat
Monat Procente	25.7	20.7	11.4	24.5	26.5	46.1	29.7	39.6	14.3	*39.9*	49.1	19.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	17	13	5	3	2	5	3	9	7	9	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	5.8	9.1	9.2	9.6	9.4	9.6	9.5	5.8	0.1	—	—	—	—	68.1	2.2
Februar .	—	—	—	5.0	4.6	4.1	4.1	5.6	6.7	7.4	8.2	8.2	4.8	—	—	—	—	58.7	2.1
März . . .	—	—	—	1.8	5.6	4.9	5.1	6.8	4.1	4.4	4.3	2.8	2.7	0.1	—	—	—	42.6	1.4
April . . .	—	2.2	5.3	6.3	8.8	8.5	8.6	8.9	10.8	10.8	11.6	8.2	6.1	6.2	1.0	—	—	103.3	3.4
Mai	1.0	7.2	7.9	10.9	11.0	9.2	9.9	10.0	9.1	9.4	8.7	9.0	9.0	9.3	7.5	0.9	—	130.0	4.2
Juni . . .	6.8	13.2	14.4	16.8	15.1	16.7	16.7	17.3	16.9	16.3	17.3	15.9	14.2	15.2	13.3	6.2	0.2	232.5	7.8
Juli	1.6	4.0	6.7	8.6	10.0	11.6	12.1	13.2	13.2	12.5	13.7	12.1	12.8	10.5	6.7	1.1	—	150.4	4.9
August . .	1.2	5.5	8.3	12.5	14.4	15.9	16.6	14.5	13.9	15.7	17.5	14.3	11.9	10.7	6.6	1.3	—	180.8	5.8
September	—	—	0.3	0.6	0.7	4.5	6.2	6.7	8.2	7.1	6.7	6.1	6.0	1.8	—	—	—	54.9	1.8
Oktober .	—	—	*1.0*	*11.1*	*13.6*	*12.9*	*14.7*	*15.3*	*15.3*	*13.8*	*13.8*	*12.0*	*9.7*	*0.5*	—	—	—	*133.7*	*4.3*
November	—	—	—	5.3	12.3	15.1	15.4	14.5	16.5	17.9	16.1	13.7	5.8	—	—	—	—	132.6	4.4
December	—	—	—	—	3.3	5.5	6.8	7.2	7.2	6.7	6.9	5.1	—	—	—	—	—	48.7	1.6
Jahr . . .	10.6	32.1	43.9	78.9	105.2	118.0	125.4	129.6	131.3	131.6	134.3	113.2	83.1	54.3	35.1	9.5	0.2	1336.3	3.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1336.3, in Procenten = 29.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 106.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Marburg

Oestliche Länge von Greenwich: 8° 48'. Nördliche Breite: 50° 49'. Seehöhe: 239 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.3	—	0.5	0.5	0.7	13.9	6.4	1.3	7.1	7.0	—	1.2	1
2	—	1.3	0.2	4.6	7.4	12.0	11.8	1.2	3.4	1.0	—	—	2
3	—	—	2.5	3.9	12.4	13.8	3.3	12.0	0.2	0.1	2.8	—	3
4	—	—	2.4	—	6.3	12.6	5.9	**14.0**	5.3	—	**6.6**	—	4
5	1.6	0.6	2.1	4.7	9.4	7.3	3.2	13.8	2.8	6.5	5.1	—	5
6	**2.1**	—	4.6	6.8	5.4	4.8	0.3	7.6	—	1.6	3.7	—	6
7	—	—	—	0.6	8.7	0.1	0.4	7.9	9.4	2.3	5.3	—	7
8	—	—	0.1	7.7	8.1	4.6	9.1	3.1	2.1	—	—	—	8
9	0.4	—	3.5	10.7	4.4	—	0.5	1.3	—	1.8	2.5	2.1	9
10	**2.1**	—	—	4.7	3.2	4.8	2.1	9.9	9.6	—	5.9	—	10
11	—	0.4	3.9	—	9.1	12.8	**14.7**	9.6	**9.7**	—	4.0	0.1	11
12	—	1.6	—	4.0	3.6	**15.0**	12.0	1.6	0.7	4.2	3.9	2.2	12
13	—	2.9	4.2	7.9	4.9	14.9	13.9	9.0	2.8	0.7	4.8	0.2	13
14	—	0.1	1.5	6.8	9.5	**15.0**	12.9	9.0	7.4	2.3	3.7	2.0	14
15	—	2.5	1.2	9.0	3.2	12.1	8.6	4.9	0.2	8.1	0.1	2.0	15
16	—	**8.1**	6.2	10.2	8.7	9.7	3.5	3.2	0.4	4.7	4.6	2.1	16
17	—	6.5	2.1	—	12.2	6.4	9.2	11.3	1.3	7.6	—	1.9	17
18	—	7.8	0.2	5.5	9.5	0.1	10.6	11.5	1.8	5.1	—	—	18
19	—	4.7	2.7	5.3	5.9	0.2	11.5	1.0	0.1	—	3.4	0.1	19
20	—	7.5	**6.4**	0.6	2.5	—	10.5	8.3	—	1.9	0.2	2.1	20
21	—	0.7	—	4.4	14.2	3.7	3.0	—	0.1	1.4	—	0.4	21
22	—	1.3	3.1	2.4	12.2	4.8	1.4	7.8	0.3	—	—	**4.1**	22
23	—	—	5.7	10.0	2.6	14.2	0.9	3.7	2.0	8.4	—	—	23
24	—	—	4.5	6.3	2.1	14.7	9.0	3.1	8.1	8.6	—	1.5	24
25	—	1.6	0.3	7.6	3.3	9.6	10.3	4.9	7.9	8.3	4.1	1.3	25
26	0.9	4.5	0.5	9.2	11.6	8.0	11.9	4.9	6.2	8.5	4.5	—	26
27	1.4	0.1	—	**10.9**	0.5	6.6	7.0	2.4	2.2	**8.8**	—	—	27
28	1.8	5.5	0.6	9.2	4.4	9.4	4.4	4.0	7.8	1.5	—	3.6	28
29	0.5		3.4	0.5	7.9	12.7	5.8	4.0	1.7	—	1.0	0.7	29
30	—		4.3	2.1	**14.4**	9.4	10.5	4.8	1.2	—	1.4	2.1	30
31	—		0.3		14.3		6.3	6.4		—		—	31
1—10	6.5	1.9	15.9	44.2	66.0	73.9	43.0	72.1	39.9	20.3	31.9	3.3	1—10
11—20	—	42.1	28.4	49.3	69.1	86.2	107.4	69.4	24.4	34.6	24.7	12.7	11—20
21—31	4.6	13.7	22.7	62.6	87.5	93.1	70.5	46.0	37.5	45.5	11.0	13.7	21—31
Procente nach Dekaden I	8.0	2.0	14.2	33.5	44.0	45.3	26.4	48.1	30.2	16.5	33.9	4.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	—	42.1	24.1	35.7	44.6	52.6	67.1	47.9	19.4	32.3	27.8	16.1	II nach
Procente nach Dekaden III	4.7	16.1	16.4	43.5	50.0	56.8	41.2	30.3	31.5	41.4	13.1	15.7	III Dekaden
Monat Summe	11.1	57.7	67.0	156.1	222.6	253.2	220.9	187.5	101.8	100.4	67.6	29.7	Summe Monat
Monat Procente	4.2	20.7	18.2	37.7	46.4	51.6	44.7	41.9	27.0	30.4	25.3	12.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	10	5	3	—	2	—	1	3	9	11	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	0.9	2.0	2.3	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	11.1	0.4
Februar .	—	—	—	0.4	2.4	6.1	6.3	6.9	6.8	8.2	9.3	9.1	2.2	—	—	—	—	57.7	2.1
März . . .	—	—	—	—	2.8	4.9	6.9	7.8	11.4	10.5	10.0	7.9	4.0	0.8	—	—	—	67.0	2.2
April . . .	—	1.1	4.6	8.8	11.6	13.2	15.1	15.8	17.9	16.4	13.2	13.7	13.4	9.0	2.3	—	—	156.1	5.2
Mai	1.2	7.4	13.3	16.8	16.5	20.2	17.1	16.3	16.5	17.6	16.3	18.2	17.1	14.9	11.2	2.0	—	222.6	7.2
Juni . . .	3.3	14.8	15.9	17.8	18.4	19.9	20.2	18.3	19.4	19.6	18.4	16.0	14.7	17.3	14.5	4.7	—	253.2	8.4
Juli	1.8	9.0	12.6	14.1	16.3	15.5	18.6	18.5	18.4	18.6	19.1	16.6	16.4	15.4	8.8	1.2	—	220.9	7.1
August . .	—	3.1	7.5	9.4	13.3	15.1	17.3	19.1	19.9	17.4	17.3	15.9	15.3	10.7	5.8	0.4	—	187.5	6.0
September	—	—	1.0	5.7	10.0	9.9	10.7	12.0	11.6	11.2	12.1	10.7	5.5	1.4	—	—	—	101.8	3.4
Oktober .	—	—	—	1.8	8.3	10.0	10.0	11.7	15.5	13.9	14.2	11.2	3.8	—	—	—	—	100.4	3.2
November	—	—	—	—	1.0	7.4	11.2	13.3	15.1	13.3	4.4	1.9	—	—	—	—	—	67.6	2.3
December	—	—	—	—	0.9	2.8	4.2	5.3	9.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	29.7	1.0
Jahr . . .	6.3	35.4	54.9	74.8	101.9	125.9	139.6	147.3	165.2	156.0	134.3	121.2	92.4	69.5	42.6	8.3	—	1475.6	4.0

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1475.6, in Procenten = 33.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 79.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kassel

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Seehöhe: 204 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.6	2.6	—	12.7	6.0	1.1	**8.7**	6.2	—	—	1
2	—	—	—	2.8	5.5	10.1	4.2	2.6	6.1	—	—	—	2
3	—	1.4	2.6	4.4	12.2	13.5	5.6	**13.1**	1.1	—	5.2	1.9	3
4	—	—	3.0	5.2	5.5	9.6	4.1	**13.1**	3.6	—	6.4	—	4
5	**5.8**	—	1.4	6.1	10.4	9.7	1.6	13.0	5.3	6.0	6.9	—	5
6	3.9	—	4.0	6.0	5.5	3.2	—	9.0	—	4.8	3.6	—	6
7	—	—	—	—	5.5	0.9	1.2	8.4	**8.7**	2.9	3.8	—	7
8	—	—	1.6	8.5	10.8	8.9	6.7	3.8	3.0	—	—	—	8
9	1.2	—	0.4	9.5	5.2	—	1.0	3.3	—	2.0	6.3	2.3	9
10	4.5	0.2	—	6.4	1.9	2.9	2.7	12.2	7.9	—	7.2	—	10
11	—	0.8	3.5	—	7.5	11.2	10.6	11.5	8.4	—	**7.6**	—	11
12	—	0.1	—	1.0	6.8	13.6	**13.6**	1.2	—	3.6	3.4	4.4	12
13	—	3.4	4.0	7.1	4.2	13.6	10.4	12.1	5.2	1.3	7.0	—	13
14	—	—	5.6	7.5	10.3	**14.1**	11.0	7.1	3.8	5.0	**7.6**	2.0	14
15	—	0.3	—	8.9	3.2	12.5	9.5	4.5	0.7	8.8	—	2.9	15
16	—	6.0	**8.6**	**11.2**	7.4	8.4	1.5	3.0	—	6.0	5.2	6.6	16
17	—	5.3	1.9	—	11.4	6.5	7.9	12.2	2.4	7.7	—	6.3	17
18	—	**9.2**	—	6.2	6.8	0.4	12.3	10.8	5.0	3.1	—	—	18
19	—	7.9	3.3	1.1	2.9	1.6	12.6	—	—	—	5.3	—	19
20	—	9.0	4.9	—	3.1	2.5	10.0	9.9	—	3.4	—	6.0	20
21	1.4	2.1	—	6.1	**13.9**	11.7	3.9	—	—	—	—	0.6	21
22	—	3.0	4.0	5.1	11.7	5.8	0.1	6.9	1.4	—	—	4.2	22
23	—	—	4.1	11.0	3.6	12.0	—	6.9	3.1	6.0	—	—	23
24	—	—	2.2	8.1	2.6	13.7	6.5	6.2	8.3	7.7	0.7	—	24
25	0.2	1.1	0.9	6.6	0.9	9.6	10.4	4.0	5.9	9.2	7.4	0.2	25
26	0.9	2.7	0.2	7.0	12.6	12.8	12.0	4.7	8.4	8.8	3.8	—	26
27	—	0.5	1.0	10.3	0.2	12.0	6.4	2.4	0.8	**9.3**	—	4.3	27
28	—	0.9	0.1	8.1	3.4	7.7	6.5	1.6	7.1	6.9	—	**6.8**	28
29	2.4		4.7	1.1	8.3	12.4	6.7	4.7	3.8	4.8	—	0.4	29
30	1.1		5.7	4.6	11.7	8.7	8.7	6.6	6.3	—	—	2.5	30
31	—		—		13.7		0.4	7.1		—		—	31
1—10	15.4	1.6	13.6	51.5	62.5	71.5	33.1	79.6	44.4	21.9	39.4	4.2	1—10
11—20	—	42.0	31.8	43.0	63.6	84.4	99.4	72.3	25.5	38.9	36.1	28.2	11—20
21—31	6.0	10.3	22.9	68.0	82.6	106.4	61.6	51.1	45.1	52.7	11.9	19.0	21—31
Procente nach Dekaden I	19.2	1.7	12.1	39.0	41.7	43.9	20.3	52.7	33.6	19.4	41.9	5.2	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	42.0	26.9	31.2	40.8	51.2	61.7	49.9	20.2	36.7	41.0	36.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	6.2	12.3	16.6	47.2	46.9	64.5	35.8	33.4	37.9	47.9	14.2	22.1	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	21.4	53.9	68.3	162.5	208.7	262.3	194.1	203.0	115.0	113.5	87.4	51.4	Monat Summe
Monat Procente	8.2	19.4	18.6	39.2	43.3	53.2	39.1	45.2	30.5	34.5	32.9	21.1	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	22	11	6	4	1	1	2	2	7	11	14	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.0	2.0	3.5	3.8	5.6	3.9	1.6	—	—	—	—	—	—	21.4	0.7
Februar .	—	—	—	1.2	4.7	4.1	4.1	6.0	5.8	7.2	7.7	9.2	3.9	—	—	—	—	53.9	1.9
März . . .	—	—	—	1.5	1.9	2.9	5.9	9.5	9.3	12.2	9.6	9.2	5.5	0.8	—	—	—	68.3	2.2
April . . .	—	1.3	5.1	8.6	12.7	14.5	16.1	16.2	16.2	16.3	16.6	15.2	13.5	8.1	2.1	—	—	162.5	5.4
Mai	0.1	5.7	13.6	13.0	13.7	16.0	15.0	17.2	17.3	17.2	17.1	16.9	18.7	15.2	10.9	1.1	—	208.7	6.7
Juni . . .	0.7	5.3	14.5	17.6	19.5	19.2	20.7	18.2	20.3	19.8	19.9	20.8	21.8	21.0	19.2	3.8	—	262.3	8.7
Juli	0.7	2.9	10.7	11.8	12.7	15.5	14.4	15.1	15.5	16.5	16.7	17.9	18.5	15.6	9.1	0.5	—	194.1	6.3
August . .	—	3.5	12.7	13.0	14.3	14.6	15.8	19.2	18.5	19.1	18.2	16.3	15.5	14.4	7.9	—	—	203.0	6.5
September	—	0.2	2.7	6.5	9.6	10.0	12.6	11.6	14.8	13.0	13.2	12.2	6.7	1.9	—	—	—	115.0	3.8
Oktober .	—	—	—	4.4	8.4	11.8	14.1	13.0	15.2	14.7	14.8	12.5	4.6	—	—	—	—	113.5	3.7
November	—	—	—	0.3	3.2	9.5	11.6	13.1	14.5	14.0	13.2	8.0	—	—	—	—	—	87.4	2.9
December	—	—	—	—	2.3	7.7	7.5	8.3	8.4	8.6	6.3	2.3	—	—	—	—	—	51.4	1.7
Jahr . . .	1.5	18.9	59.3	77.9	104.0	127.8	141.3	151.2	161.4	162.5	154.9	140.5	108.7	77.0	49.2	5.4	—	1541.5	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1541.5, in Procenten = 34.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 99.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Erfurt (Hochheim)

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 4′. Nördliche Breite: 50° 58′. Seehöhe: 215 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.2	—	—	1.4	0.1	13.5	7.0	3.5	6.8	9.2	—	1.2	1
2	1.3	—	0.4	0.7	7.7	13.5	12.2	6.9	6.7	0.4	—	—	2
3	1.4	1.4	5.0	8.1	13.2	12.5	6.8	5.8	0.2	—	—	—	3
4	—	—	2.4	0.2	1.9	10.2	3.2	**13.4**	0.5	—	4.3	—	4
5	**5.3**	1.0	4.4	1.9	10.4	6.2	0.6	**13.4**	7.4	4.3	3.8	—	5
6	—	0.5	—	8.1	3.9	5.9	0.4	9.8	—	1.1	0.7	—	6
7	—	—	0.7	2.4	10.0	1.0	—	9.5	5.0	—	—	—	7
8	—	—	0.1	4.3	11.8	6.9	3.7	7.3	6.1	2.0	—	—	8
9	1.0	0.6	3.5	4.3	0.8	1.3	2.2	3.4	—	1.8	1.7	3.9	9
10	2.8	—	1.9	5.4	1.8	—	3.8	9.1	0.8	1.7	5.4	0.6	10
11	—	0.1	4.6	2.3	7.2	9.8	11.4	13.0	1.5	—	**8.0**	—	11
12	—	0.2	2.5	4.4	9.3	13.5	9.9	6.2	—	3.6	3.3	1.8	12
13	—	4.3	**8.3**	2.1	10.5	13.9	10.3	11.9	—	2.6	7.8	2.1	13
14	—	—	1.3	4.7	4.5	**14.3**	9.9	6.0	7.3	1.9	7.7	2.8	14
15	—	—	2.1	5.1	—	10.2	5.1	5.1	4.9	**9.4**	—	4.8	15
16	—	9.0	6.8	9.8	—	12.9	0.5	0.8	—	8.9	6.1	6.8	16
17	—	4.9	2.0	0.6	4.5	1.1	—	12.7	—	4.5	0.1	6.3	17
18	—	8.9	1.4	1.9	2.7	1.6	10.5	11.5	3.0	6.3	5.9	6.3	18
19	—	**9.4**	0.3	1.3	0.4	3.9	12.6	—	—	1.6	3.9	2.5	19
20	—	**9.4**	0.3	0.7	—	1.0	12.1	4.2	—	0.5	0.2	—	20
21	0.3	2.5	—	8.1	11.3	6.1	5.8	0.9	0.6	—	—	—	21
22	0.3	2.0	1.6	1.3	—	4.4	4.9	8.0	3.9	—	—	1.5	22
23	—	0.6	2.7	6.2	8.5	13.6	0.5	—	1.1	0.2	—	—	23
24	—	—	1.0	3.5	2.8	14.1	7.5	6.5	7.8	5.9	0.4	—	24
25	0.5	2.9	1.0	3.2	2.5	10.1	**13.6**	8.9	6.1	4.1	5.1	1.1	25
26	1.4	3.3	3.0	6.3	6.5	8.9	12.2	5.9	**9.6**	—	6.0	6.6	26
27	—	3.0	1.7	**11.2**	0.8	10.3	6.5	1.8	6.7	—	—	**7.0**	27
28	1.0	1.7	0.2	8.9	2.2	11.2	6.8	1.4	7.0	2.4	—	6.8	28
29	—		1.5	4.4	6.1	11.5	5.2	3.2	**8.1**	5.7	3.3	5.3	29
30	0.2		4.1	7.8	**14.3**	8.8	—	6.9	9.1	6.5	1.5	4.9	30
31	—		3.1		12.6		—	7.3		4.2		0.5	31
1—10	12.0	3.5	18.4	36.8	61.6	71.0	39.9	82.1	33.5	20.5	15.9	5.7	1—10
11—20	—	46.2	29.6	32.9	39.1	82.2	82.3	71.4	16.7	29.3	42.5	33.4	11—20
21—31	3.7	16.0	19.9	60.9	67.6	99.0	63.0	50.8	60.0	29.0	16.3	33.7	21—31
Procente nach Dekaden I	15.0	3.7	16.4	27.9	41.1	43.6	24.5	55.0	25.4	18.1	16.9	7.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	—	46.2	25.1	23.8	25.2	50.1	51.4	49.2	13.3	36.7	48.3	42.3	II nach
Procente nach Dekaden III	3.8	18.8	14.4	42.3	38.6	60.4	36.8	33.4	50.4	26.4	19.4	38.7	III Dekaden
Monat Summe	15.7	65.7	67.9	130.6	168.3	252.2	185.2	204.3	110.2	88.8	74.7	72.8	Summe Monat
Monat Procente	6.0	23.5	18.5	31.5	35.1	51.4	37.5	45.6	29.2	26.9	28.1	29.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	9	3	—	4	1	4	2	8	8	11	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	1.9	2.5	3.1	4.6	1.9	0.2	—	—	—	—	—	15.7	0.5
Februar .	—	—	—	2.5	4.4	4.8	8.1	8.6	7.2	7.8	8.7	8.8	4.8	—	—	—	—	65.7	2.3
März . . .	—	—	—	2.7	8.9	8.5	8.1	8.0	6.1	7.5	6.6	6.7	4.6	0.2	—	—	—	67.9	2.2
April . . .	—	1.0	5.2	9.5	11.3	9.4	9.1	11.4	13.8	15.6	14.4	13.8	10.2	5.0	0.9	—	—	130.6	4.4
Mai	0.1	4.7	9.0	9.7	9.8	13.1	11.8	13.3	15.3	15.2	14.1	14.4	12.3	15.1	10.0	0.4	—	168.3	5.4
Juni . . .	0.6	13.0	15.2	16.8	19.8	19.2	20.5	20.4	20.3	19.6	17.8	18.4	18.3	17.3	14.2	0.8	—	252.2	8.4
Juli	0.1	4.8	8.5	11.3	12.2	14.4	14.7	17.5	18.7	17.8	16.4	14.7	12.1	12.4	9.1	0.5	—	185.2	6.0
August . .	—	4.2	11.4	12.8	16.4	17.0	18.1	15.3	15.9	17.3	17.8	18.9	18.7	14.4	6.1	—	—	204.3	6.6
September	—	—	0.8	7.6	10.4	12.1	11.9	13.0	11.8	12.0	12.0	9.6	7.6	1.4	—	—	—	110.2	3.7
Oktober .	—	—	—	2.2	5.4	8.2	9.3	10.0	11.3	11.7	13.3	11.1	6.3	—	—	—	—	88.8	2.9
November	—	—	—	0.1	3.7	7.7	10.6	12.6	11.8	12.6	10.2	5.4	—	—	—	—	—	74.7	2.5
December	—	—	—	—	1.4	8.3	12.2	12.7	13.1	11.1	10.5	3.5	—	—	—	—	—	72.8	2.3
Jahr . . .	0.8	27.7	51.1	75.2	103.7	124.2	136.3	145.3	148.4	152.8	143.7	125.5	94.9	65.8	40.3	1.7	—	1436.4	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1436.4, in Procenten = 32.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 81.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Inselsberg

Oestliche Länge von Greenwich: 10°28'. Nördliche Breite: 50°51'. Seehöhe: 914 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	—	—	13.8	5.7	—	7.2	**9.9**	**9.3**	—	1
2	3.5	—	—	—	6.4	13.6	13.2	5.0	5.0	—	9.2	—	2
3	**7.4**	—	—	4.8	13.4	13.6	6.2	9.2	0.4	—	9.2	—	3
4	—	—	0.4	—	1.6	7.0	2.9	**14.1**	1.7	—	8.5	—	4
5	3.0	—	—	1.2	12.3	5.4	2.2	13.8	1.6	0.4	1.9	—	5
6	4.9	—	0.8	6.8	4.2	3.6	—	9.6	—	0.5	0.6	—	6
7	2.0	—	—	0.9	8.3	—	0.1	10.4	5.6	0.9	8.7	—	7
8	—	—	—	4.8	9.2	6.4	3.2	8.2	6.4	1.8	8.9	—	8
9	—	—	2.5	0.3	1.1	0.7	1.8	—	—	4.6	8.7	—	9
10	2.4	—	—	6.3	1.3	—	2.1	7.2	3.7	0.8	8.4	—	10
11	—	—	—	3.0	5.3	10.9	9.8	12.8	1.0	—	8.5	—	11
12	3.6	—	—	1.9	1.7	11.8	8.9	5.9	—	0.1	—	—	12
13	—	2.0	**7.8**	2.7	4.6	**14.3**	5.9	11.5	0.4	0.3	6.0	—	13
14	—	—	4.4	1.0	4.0	14.1	10.3	6.5	8.3	—	8.4	—	14
15	—	—	—	6.6	0.5	9.5	8.8	3.9	1.8	9.3	0.1	0.3	15
16	—	9.5	7.5	9.4	—	12.5	—	0.3	—	9.0	5.4	5.8	16
17	1.5	9.5	0.4	—	3.6	2.0	0.4	11.3	—	7.5	—	**7.5**	17
18	—	9.3	—	1.3	—	1.1	11.7	11.9	2.6	0.8	1.5	6.8	18
19	—	9.7	—	—	2.0	1.0	13.6	—	—	2.4	3.5	1.4	19
20	—	**9.8**	—	—	—	—	11.8	8.6	—	0.1	—	4.2	20
21	—	—	—	9.1	**13.6**	6.6	4.5	—	—	—	—	—	21
22	—	—	3.6	—	0.9	3.4	2.2	5.1	1.1	—	—	3.5	2
23	—	—	3.4	6.7	7.9	4.8	—	1.3	—	—	4.1	—	23
24	—	—	2.9	—	1.7	14.0	5.6	7.0	3.4	3.0	—	—	24
25	—	—	0.3	2.4	2.5	11.0	**14.4**	8.3	4.9	9.2	6.5	—	25
26	—	2.6	0.7	6.5	3.9	11.7	12.0	5.4	**9.9**	9.8	4.3	0.2	26
27	—	0.7	—	4.3	0.2	10.2	5.4	—	6.6	9.3	—	6.4	27
28	—	0.9	—	**11.7**	2.2	6.9	4.1	0.7	7.5	9.6	—	5.4	28
29	—		1.8	2.3	3.8	11.2	3.4	3.5	5.4	9.2	—	0.5	29
30	—		4.6	5.7	11.6	8.9	0.8	5.8	5.9	8.3	—	4.7	30
31	—		3.5		13.3		—	2.9		9.3		1.1	31
1—10	23.2	—	3.7	25.1	57.8	64.1	37.4	77.5	31.6	18.9	73.4	—	1—10
11—20	5.1	49.8	20.1	25.9	21.7	77.2	81.2	72.7	14.1	29.5	33.4	26.0	11—20
21—31	—	4.2	20.8	48.7	61.6	88.7	52.4	40.0	44.7	67.7	14.9	21.8	21—31
Procente nach Dekaden I	28.6	—	3.3	19.0	38.5	39.3	22.9	51.7	23.9	15.4	78.1	—	I) Procente II) nach III) Dekaden
Procente nach Dekaden II	6.1	49.8	17.0	18.8	14.0	47.1	50.8	50.1	11.2	27.6	37.5	32.9	
Procente nach Dekaden III	—	4.9	15.1	33.8	35.2	54.1	30.6	26.3	37.6	61.5	17.7	25.1	
Monat Summe	28.3	54.0	44.6	99.7	141.1	230.0	171.0	190.2	90.4	116.1	121.7	47.8	Summe Monat
Monat Procente	10.8	19.4	12.1	24.1	29.4	46.8	34.6	42.3	24.0	35.2	45.6	19.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	19	16	8	4	3	4	5	9	8	10	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.7	1.5	3.1	4.9	5.5	5.8	3.9	1.9	—	—	—	—	—	28.3	0.9
Februar .	—	—	—	3.4	5.0	5.2	4.9	5.5	5.3	5.7	6.4	7.1	5.5	—	—	—	—	54.0	1.9
März . . .	—	—	—	0.8	3.0	6.0	6.3	5.0	6.6	5.6	3.7	4.7	2.3	0.6	—	—	—	44.6	1.4
April . . .	—	1.2	3.4	6.4	6.1	5.6	7.8	8.6	8.9	11.1	13.6	11.6	8.7	5.6	1.1	—	—	99.7	3.3
Mai	0.4	6.2	7.8	9.4	9.7	7.9	9.5	12.2	10.0	10.2	13.3	13.1	11.0	11.4	8.3	0.7	—	141.1	4.6
Juni . . .	2.8	14.7	14.3	16.7	16.9	16.7	18.4	18.9	16.8	14.6	15.5	16.0	16.7	16.4	13.5	1.1	—	230.0	7.7
Juli	0.7	5.0	8.6	8.8	10.8	11.8	15.3	15.7	15.3	15.1	13.8	13.3	13.1	14.5	8.4	0.8	—	171.0	5.5
August . .	0.1	6.7	9.2	9.9	11.7	15.2	15.1	16.5	16.1	18.2	18.0	18.6	15.3	13.0	6.5	0.1	—	190.2	6.1
September	—	—	1.8	4.7	7.1	7.3	9.1	10.8	10.8	10.1	11.0	8.9	7.4	1.4	—	—	—	90.4	3.0
Oktober .	—	—	0.1	6.8	12.3	13.2	13.1	13.0	13.4	12.2	11.7	11.3	8.0	1.0	—	—	—	116.1	3.7
November	—	—	—	4.5	10.2	12.6	13.9	15.4	16.1	16.4	15.4	12.7	4.5	—	—	—	—	121.7	4.1
December	—	—	—	—	2.7	5.1	7.3	7.7	8.7	7.2	5.4	3.7	—	—	—	—	—	47.8	1.5
Jahr . . .	4.0	33.8	45.2	71.4	97.2	108.1	123.8	134.2	133.5	132.2	131.7	122.9	92.5	63.9	37.8	2.7	—	1334.9	3.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1334.9, in Procenten = 30.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 127.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Harzgerode

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 6'. Nördliche Breite: 51° 41'. Seehöhe: 380 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	—	—	13.7	6.3	—	9.6	**9.7**	—	—	1
2	**6.6**	—	1.4	—	8.1	12.7	10.2	8.4	8.2	1.5	—	—	2
3	—	—	—	—	11.7	12.3	6.8	12.1	—	—	—	—	3
4	—	—	4.1	3.2	3.5	12.0	4.0	**13.6**	—	—	2.9	—	4
5	—	—	5.1	11.2	10.3	4.2	—	13.4	5.5	7.5	5.8	—	5
6	4.7	—	—	7.6	8.4	7.2	—	9.0	5.2	—	4.0	—	6
7	—	—	—	6.0	7.5	1.6	—	—	8.2	1.7	—	—	7
8	—	—	—	4.4	**13.6**	12.1	7.5	9.0	9.1	—	—	—	8
9	—	—	—	4.1	0.4	—	0.9	—	1.5	7.1	6.7	3.9	9
10	—	3.4	5.8	—	4.2	—	2.8	12.2	**9.8**	5.6	3.2	—	10
11	—	1.2	**8.7**	7.1	7.2	9.3	5.5	12.7	5.6	—	7.3	—	11
12	—	—	2.9	7.0	7.4	14.1	—	7.3	—	2.1	4.4	4.7	12
13	—	—	7.0	1.1	8.2	14.4	12.5	8.3	1.7	—	8.2	4.3	13
14	—	—	1.1	4.4	10.7	**14.7**	8.5	6.5	—	7.8	**8.4**	3.5	14
15	—	—	—	—	—	11.9	2.0	5.4	—	7.2	—	3.9	15
16	—	7.6	8.1	—	—	13.9	—	3.9	—	**9.7**	6.5	6.5	16
17	—	3.8	5.0	—	7.9	4.2	—	11.3	4.8	7.8	—	**7.3**	17
18	—	**9.7**	—	3.7	4.6	1.6	3.4	10.9	4.0	8.3	—	6.5	18
19	—	**9.7**	2.2	—	0.8	5.7	**13.5**	—	—	4.5	6.6	1.2	19
20	—	9.6	—	—	2.3	—	9.6	8.1	—	—	—	—	20
21	—	—	—	7.6	**13.6**	1.8	3.4	0.6	—	—	—	—	21
22	—	4.3	3.0	4.9	0.8	5.5	3.5	5.9	6.4	—	—	5.6	22
23	—	—	5.1	8.5	7.7	14.4	1.6	5.6	1.0	—	—	—	23
24	—	5.0	1.7	4.9	—	14.4	3.3	1.8	9.6	8.1	—	—	24
25	—	2.5	1.8	—	—	7.1	12.3	8.8	9.0	—	6.4	—	25
26	—	1.0	—	9.9	3.0	10.9	+	5.3	9.4	8.6	5.2	5.4	26
27	—	—	—	**12.9**	2.0	13.6	13.4	—	4.7	—	—	6.8	27
28	—	3.3	6.0	10.3	—	13.8	8.9	—	5.2	9.2	—	7.2	28
29	—		4.8	7.5	9.1	12.8	6.0	5.4	7.3	7.1	—	1.7	29
30	—		6.8	8.4	12.8	4.5	—	6.9	7.5	6.1	—	4.8	30
31	—		—		13.2		—	8.6		8.0		—	31
1—10	11.3	3.4	16.4	36.5	67.7	75.8	38.5	77.7	57.1	33.1	22.6	3.9	1—10
11—20	—	41.6	35.0	23.3	49.1	89.8	54.8	74.4	16.1	47.4	41.4	37.9	11—20
21—31	—	16.1	29.2	74.9	62.2	98.8	52.4	48.9	60.1	47.1	11.6	31.5	21—31
Procente nach Dekaden I	14.3	3.7	14.8	27.7	44.8	46.2	23.5	51.5	43.3	29.3	24.3	4.9	I Procente II nach III Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	42.0	29.7	16.9	31.5	54.1	34.0	51.0	12.8	44.7	47.0	49.2	
Procente nach Dekaden III	—	19.2	21.2	51.7	35.1	59.5	30.3	32.0	50.5	42.8	14.0	37.1	
Monat Summe	11.3	61.1	80.6	134.7	179.0	264.4	145.7	201.0	133.3	127.6	75.6	73.3	Summe Monat
Monat Procente	4.4	22.1	22.0	32.5	37.0	53.3	29.3	44.7	35.4	38.8	28.6	30.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	29	16	13	10	6	3	9	6	9	12	17	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	1.4	1.9	2.0	2.0	2.0	1.1	—	—	—	—	—	11.3	0.4
Februar .	—	—	0.2	2.8	4.8	5.6	5.8	7.0	6.7	7.2	8.5	7.4	5.1	—	—	—	—	61.1	2.2
März . . .	—	—	0.3	3.2	7.4	10.3	6.9	8.2	8.9	8.9	10.4	8.4	6.6	1.1	—	—	—	80.6	2.6
April . . .	—	1.9	6.0	8.8	11.1	11.9	12.4	11.8	12.2	13.9	12.9	13.1	10.6	6.3	1.8	—	—	134.7	4.5
Mai	—	5.9	10.9	13.2	12.9	14.5	14.8	12.3	12.3	14.4	13.5	12.7	13.4	13.9	11.4	2.5	0.4	179.0	5.8
Juni . . .	3.0	15.9	17.3	19.1	19.3	18.3	18.4	19.0	18.7	17.7	18.8	18.3	19.2	20.5	17.7	3.2	—	264.4	8.8
Juli	0.5	4.9	7.8	8.6	11.0	11.2	12.8	12.3	12.9	11.3	11.3	11.1	11.0	11.4	7.0	0.6	—	145.7	4.7
August . .	—	4.6	8.9	14.5	14.4	15.6	17.2	17.9	18.4	18.2	18.4	16.4	15.3	13.6	7.5	0.1	—	201.0	6.5
September	—	0.3	4.2	8.1	12.6	15.1	13.3	13.7	14.4	12.9	12.7	11.5	10.2	3.8	0.5	—	—	133.3	4.4
Oktober .	—	—	0.2	6.2	12.7	14.4	14.8	14.5	14.4	13.9	13.8	13.5	9.0	0.2	—	—	—	127.6	4.1
November	—	—	—	0.8	5.0	8.3	8.6	9.7	10.0	12.1	11.8	8.6	0.7	—	—	—	—	75.6	2.5
December	—	—	—	—	4.1	8.2	10.9	12.5	11.8	11.1	9.7	5.0	—	—	—	—	—	73.3	2.4
Jahr . . .	3.5	33.5	55.8	85.3	115.3	134.3	137.3	140.8	142.7	143.6	143.8	127.1	101.1	70.8	45.9	6.4	0.4	1487.6	4.1

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1487.6, in Procenten = 33.4. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 146?

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Schlanstedt

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 2'. Nördliche Breite: 52° 1'. Seehöhe: 115 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.2	0.6	0.1	14.3	8.7	4.8	7.7	4.6	—	2.2	1
2	4.3	—	0.5	—	11.5	13.8	0.7	4.8	4.1	1.6	—	1.5	2
3	—	1.8	3.5	9.3	12.2	13.8	5.2	12.3	1.5	2.0	—	—	3
4	—	—	2.4	5.9	2.6	10.2	3.6	**14.2**	3.3	—	—	—	4
5	**6.2**	—	3.5	3.5	13.4	1.6	2.3	13.4	6.9	8.0	4.6	—	5
6	2.6	—	—	8.3	8.1	6.3	—	10.1	2.4	—	4.9	—	6
7	—	—	—	5.7	7.4	0.2	3.1	7.5	4.8	0.9	—	—	7
8	—	—	—	3.0	11.5	11.6	12.4	6.6	8.0	0.2	—	—	8
9	—	—	—	2.4	2.1	0.6	2.1	6.9	2.2	2.1	3.4	2.9	9
10	1.8	0.2	4.3	7.7	3.7	2.0	2.7	7.8	6.9	6.6	4.0	—	10
11	—	4.8	6.8	6.8	4.6	13.1	5.3	11.7	6.6	0.6	7.7	—	11
12	—	1.1	2.1	4.3	10.1	**15.0**	12.4	5.0	—	4.0	2.8	4.8	12
13	—	0.1	5.4	0.3	6.8	14.8	9.4	10.4	4.8	1.6	7.2	4.4	13
14	—	—	2.7	3.6	8.5	14.7	8.6	6.5	—	4.7	**7.9**	3.0	14
15	—	3.9	1.9	5.3	—	11.3	—	5.1	1.2	8.7	—	4.3	15
16	—	5.3	6.7	11.0	2.6	13.5	0.8	4.2	—	**8.8**	5.7	6.3	16
17	—	1.5	1.9	0.2	12.9	5.0	—	11.9	0.3	5.1	2.5	6.9	17
18	—	8.0	—	2.3	4.6	2.4	7.6	10.1	6.5	5.0	0.5	5.0	18
19	—	8.9	1.8	2.4	0.2	5.2	13.8	—	—	2.5	3.9	1.9	19
20	—	**9.0**	1.1	0.6	4.8	0.2	5.8	7.3	—	1.8	0.2	—	20
21	—	2.2	0.4	9.4	11.9	1.3	4.5	—	—	—	—	—	21
22	—	3.9	—	5.3	3.5	7.3	3.8	10.2	5.1	—	—	4.2	22
23	—	—	3.9	5.0	7.3	14.5	—	3.6	1.0	0.1	—	—	23
24	—	0.8	1.4	3.0	—	14.8	1.9	6.2	**8.6**	3.4	—	—	24
25	2.0	2.4	3.8	1.4	—	8.9	**13.9**	8.5	6.5	2.8	4.5	—	25
26	1.4	1.3	1.7	8.7	6.3	12.6	11.3	4.6	**8.6**	—	4.3	5.9	26
27	—	—	—	**12.7**	4.8	14.7	7.2	2.5	4.8	—	—	5.5	27
28	—	8.0	3.6	9.8	2.0	14.1	11.5	4.3	4.6	—	—	**7.0**	28
29	—		1.7	5.5	9.9	11.9	5.7	4.2	2.5	3.5	3.3	6.2	29
30	5.3		**7.2**	8.2	**14.6**	8.4	4.0	5.5	1.9	4.7	2.7	4.3	30
31	2.1		1.1		14.3		—	7.5		2.4		0.8	31
1—10	14.9	2.0	14.4	46.4	72.6	74.4	40.8	88.4	47.8	26.0	16.9	6.6	1—10
11—20	—	42.6	30.4	36.8	55.1	95.2	63.7	72.2	19.4	42.8	38.4	36.6	11—20
21—31	10.8	18.6	24.8	69.0	74.6	108.5	63.8	57.1	43.6	16.9	14.8	33.9	21—31
Procente nach Dekaden I	18.9	2.2	13.0	35.2	48.1	45.1	24.7	58.2	36.2	23.0	18.2	8.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	—	43.0	25.8	26.5	35.1	57.3	39.3	49.5	15.4	40.4	44.1	47.5	II nach
Procente nach Dekaden III	11.2	22.1	18.0	47.6	42.1	65.0	36.9	37.3	36.6	15.5	18.0	39.9	III Dekaden
Monat Summe	25.7	63.2	69.6	152.2	202.3	278.1	168.3	217.7	110.8	85.7	70.1	77.1	Summe Monat
Monat Procente	10.0	22.9	19.0	36.6	41.7	55.8	33.7	48.3	29.4	26.2	26.8	32.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	11	7	1	3	—	5	2	6	7	13	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	3.9	4.1	3.6	3.7	4.8	2.9	1.1	0.4	—	—	—	—	25.7	0.8
Februar .	—	—	—	—	1.1	4.3	5.3	6.0	7.4	8.3	9.2	10.2	9.2	2.2	—	—	—	—	63.2	2.3
März . . .	—	—	—	—	1.2	4.9	7.8	6.7	10.3	9.9	9.2	9.3	7.9	2.4	—	—	—	—	69.6	2.2
April . . .	—	—	1.7	5.9	8.9	12.1	11.3	11.8	13.7	15.2	17.4	15.2	14.9	12.6	9.1	2.4	—	—	152.2	5.1
Mai	—	2.2	9.7	12.2	12.4	15.6	12.1	14.0	14.5	14.4	16.7	15.5	14.7	16.3	15.5	14.0	2.5	—	202.3	6.5
Juni . . .	—	5.5	14.8	14.3	16.4	19.2	20.2	20.0	20.8	20.5	19.2	20.5	20.1	21.0	19.6	18.9	7.1	—	278.1	9.3
Juli	0.1	1.6	5.6	7.0	10.1	12.5	11.9	11.3	13.5	13.1	14.0	14.2	14.9	13.0	13.3	10.3	1.9	—	168.3	5.4
August . .	—	—	5.7	13.5	15.2	16.9	17.3	18.1	20.5	21.1	20.1	18.6	17.3	14.1	11.9	6.8	0.6	—	217.7	7.0
September	—	—	—	—	5.0	10.5	13.6	11.4	11.4	13.6	14.0	13.6	12.3	4.9	0.5	—	—	—	110.8	3.7
Oktober .	—	—	—	—	1.9	5.9	7.7	8.3	11.0	12.2	11.8	12.9	11.7	2.3	—	—	—	—	85.7	2.8
November	—	—	—	—	—	4.0	6.6	9.3	11.7	11.2	10.4	10.9	5.9	0.1	—	—	—	—	70.1	2.3
December	—	—	—	—	0.1	2.0	9.1	11.9	13.2	12.6	11.8	11.9	4.5	—	—	—	—	—	77.1	2.5
Jahr . . .	0.1	9.3	37.5	52.9	72.3	109.1	126.8	132.9	151.6	155.8	158.6	155.7	134.5	89.3	69.9	52.4	12.1	—	1520.8	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1520.8, in Procenten = 34.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 91.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Celle

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 40 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.2	—	2.7	14.0	5.8	3.6	7.7	5.3	—	0.4	1
2	—	—	—	1.9	9.5	14.1	—	7.1	4.2	2.8	—	—	2
3	—	4.9	3.3	9.0	11.7	13.9	6.4	14.0	6.8	1.9	—	0.1	3
4	—	1.2	2.5	5.1	5.6	10.5	5.1	13.6	6.6	0.3	—	—	4
5	**5.5**	—	1.2	8.7	11.8	5.4	2.2	**14.5**	4.3	**9.4**	4.9	—	5
6	3.2	—	0.2	7.0	10.2	6.5	0.4	9.4	5.1	3.4	—	—	6
7	—	—	0.2	7.9	7.9	4.1	5.8	8.9	**9.8**	8.6	—	—	7
8	—	—	1.3	4.2	12.0	13.5	**14.7**	5.6	9.3	0.5	3.3	—	8
9	—	—	0.9	5.4	5.5	4.4	2.7	4.6	4.2	0.7	5.4	2.1	9
10	6.1	1.4	4.3	6.2	3.5	8.0	5.6	6.3	7.2	2.9	5.1	—	10
11	—	4.8	2.4	—	1.3	6.0	2.0	11.9	8.7	1.4	**7.8**	—	11
12	—	2.5	3.0	1.4	9.2	13.6	10.7	2.7	3.3	4.0	1.1	3.7	12
13	—	1.1	4.9	0.5	3.6	15.1	12.3	11.4	9.2	2.2	5.4	1.1	13
14	—	—	1.6	3.2	8.8	15.3	6.4	9.1	3.0	5.4	7.6	1.0	14
15	0.1	8.6	2.6	10.1	4.2	10.7	—	8.8	0.4	9.0	—	4.6	15
16	—	5.9	7.4	12.1	8.8	9.9	1.1	3.4	1.9	7.5	4.9	5.3	16
17	—	3.6	2.4	0.3	14.8	10.1	—	12.5	1.3	7.0	4.1	**6.6**	17
18	0.1	**8.9**	3.9	6.3	3.6	3.5	1.4	10.7	4.0	7.3	—	3.5	18
19	—	8.7	1.0	4.7	5.8	5.6	9.2	1.6	—	1.8	4.7	3.8	19
20	—	8.5	0.5	3.5	11.3	4.2	6.1	11.8	0.1	3.9	0.9	2.9	20
21	1.4	0.5	—	5.6	8.5	5.0	2.9	1.8	0.1	0.1	—	—	21
22	—	4.1	0.3	7.4	5.7	9.1	1.7	10.7	5.2	—	—	0.1	22
23	—	—	3.4	3.6	6.4	**15.7**	—	7.8	2.1	2.1	—	—	23
24	—	0.1	3.5	3.4	—	14.1	2.9	7.3	2.1	5.8	—	—	24
25	0.2	1.0	2.8	2.8	—	5.0	12.3	5.7	3.7	7.4	5.8	4.3	25
26	2.0	—	0.1	7.6	13.7	15.5	8.6	6.3	8.6	1.6	6.3	6.4	26
27	0.1	0.6	—	**12.6**	1.9	15.5	10.3	3.2	6.4	—	—	6.4	27
28	0.2	5.8	5.0	9.6	—	12.2	8.4	4.4	7.7	4.2	—	4.5	28
29	—		4.0	0.7	9.9	13.2	10.7	8.5	3.7	7.7	0.3	4.3	29
30	—		**9.2**	9.0	**15.2**	7.5	13.1	5.8	7.0	6.8	1.6	2.9	30
31	3.1		4.2		14.5		—	6.0	—	—		1.1	31
1—10	14.8	7.5	14.1	55.4	80.4	94.4	48.7	87.6	65.2	35.8	18.7	2.6	1—10
11—20	0.2	52.6	29.7	42.1	71.4	94.0	49.2	83.9	31.9	49.5	36.5	32.5	11—20
21—31	7.0	12.1	32.5	62.0	75.8	112.8	70.9	67.5	46.6	35.7	11.3	30.0	21—31
Procente nach Dekaden I	19.0	8.2	12.7	42.0	52.9	56.9	29.3	57.3	49.0	32.0	20.3	3.3	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	0.2	53.1	25.2	30.3	45.5	56.0	30.2	57.5	25.3	46.7	42.4	42.8	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	7.4	14.4	23.6	42.5	42.6	67.1	40.7	43.8	39.2	32.8	13.8	36.1	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	22.0	72.2	76.3	159.5	227.6	301.2	168.8	239.0	143.7	121.0	66.5	65.1	Summe Monat
Monat Procente	8.7	26.3	20.8	38.2	46.7	60.0	33.6	52.8	38.0	37.0	25.6	27.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	10	3	2	3	—	5	—	1	3	14	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.2	1.6	2.0	2.8	4.4	4.9	5.0	1.1	—	—	—	—	—	22.0	0.7
Februar .	—	—	—	0.7	4.5	5.0	6.8	9.1	10.6	10.4	11.6	10.2	3.3	—	—	—	—	72.2	2.6
März . . .	—	—	0.3	4.3	7.2	8.4	10.4	11.1	8.9	8.6	8.2	5.2	3.5	0.2	—	—	—	76.3	2.5
April . . .	—	3.2	7.9	9.9	12.3	14.5	15.8	16.0	17.1	17.1	13.4	14.4	11.3	5.7	0.9	—	—	159.5	5.3
Mai	2.1	11.3	13.7	15.4	15.1	17.1	18.6	19.2	16.6	15.3	17.2	18.0	17.3	15.0	12.8	2.9	—	227.6	7.3
Juni . . .	8.6	15.4	16.7	17.5	19.6	22.5	21.7	21.3	21.7	23.7	21.5	21.7	22.1	17.6	19.4	10.2	—	301.2	10.0
Juli	2.1	5.2	8.9	10.4	11.6	10.4	13.2	11.2	11.8	12.8	13.7	13.5	13.0	14.8	11.1	5.1	—	168.8	5.4
August . .	0.3	6.2	13.1	14.9	15.8	19.6	19.6	20.2	22.3	22.4	20.6	20.7	19.0	15.8	7.8	0.7	—	239.0	7.7
September	—	—	2.6	6.5	13.1	16.0	15.7	17.7	18.0	16.3	13.5	11.8	9.2	3.3	—	—	—	143.7	4.8
Oktober .	—	—	—	3.4	7.7	12.7	16.4	15.3	15.1	14.6	14.1	15.2	6.5	—	—	—	—	121.0	3.9
November	—	—	—	—	3.4	5.6	8.3	9.8	11.9	11.5	9.8	5.7	0.5	—	—	—	—	66.5	2.2
December	—	—	—	—	1.0	6.2	10.6	11.8	12.7	10.8	8.7	3.3	—	—	—	—	—	65.1	2.1
Jahr . . .	13.1	41.3	63.2	83.0	111.5	139.6	159.1	165.5	171.1	168.4	157.3	140.8	105.7	72.4	52.0	18.9	—	1662.9	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1662.9, in Procenten = 37.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 72.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Kiel

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 8'. Nördliche Breite: 54° 19'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	2.8	5.7	1.8	—	2.8	**15.1**	13.9	1.0	5.7	—	—	—	1
2	—	—	—	3.2	8.0	9.5	7.5	12.5	5.7	6.5	—	—	2
3	—	5.9	0.2	2.3	5.2	10.6	2.9	**14.0**	8.8	0.3	—	2.0	3
4	—	6.9	2.1	9.0	7.5	1.3	4.2	**14.0**	3.7	1.4	—	2.3	4
5	2.7	7.6	—	5.1	10.5	9.9	1.6	**14.0**	3.2	**9.6**	0.5	—	5
6	**5.6**	—	3.2	10.1	10.3	14.2	0.3	11.8	3.4	8.6	—	—	6
7	4.0	—	—	6.1	10.0	10.4	3.4	7.9	**11.4**	6.6	—	—	7
8	0.4	5.7	—	5.5	11.5	13.3	7.8	7.5	9.4	1.3	**7.6**	—	8
9	—	—	—	6.8	5.3	14.7	0.3	4.4	9.4	—	5.2	—	9
10	4.1	7.4	4.5	6.2	2.0	14.7	8.8	6.0	**11.4**	—	**7.6**	—	10
11	0.1	3.9	—	4.0	2.2	13.5	12.9	9.9	9.6	5.7	7.3	—	11
12	—	4.9	—	1.5	6.9	14.2	**14.8**	1.9	**11.4**	1.2	—	1.3	12
13	—	—	—	0.1	4.9	13.4	14.4	9.2	2.3	1.3	4.7	2.7	13
14	2.8	2.7	—	3.2	8.1	14.4	9.6	5.0	1.3	2.1	7.3	—	14
15	4.2	8.6	—	10.2	5.3	10.7	3.3	8.5	—	6.2	0.9	—	15
16	—	5.9	5.6	9.4	13.3	8.0	0.7	5.0	4.4	7.4	3.8	3.7	16
17	—	1.1	—	2.7	13.8	8.2	0.8	11.0	3.1	8.3	0.6	1.5	17
18	—	6.7	0.7	6.2	13.8	3.7	—	3.2	3.0	6.6	—	—	18
19	—	—	—	10.6	13.5	—	—	3.8	..	—	0.5	**5.8**	19
20	—	—	0.8	11.4	14.7	7.4	8.7	11.5	1.9	5.8	—	3.1	20
21	—	—	0.3	6.2	5.9	5.4	—	2.0	0.8	3.7	1.8	—	21
22	—	5.5	1.8	9.0	2.2	10.1	0.2	6.4	3.6	—	—	—	22
23	1.1	—	1.1	11.3	—	14.0	0.1	4.6	1.6	3.6	1.3	2.0	23
24	—	8.0	0.1	8.2	9.7	14.1	1.3	6.1	—	—	5.0	—	24
25	1.5	—	—	1.1	11.9	4.0	8.4	3.9	6.0	—	4.2	—	25
26	4.5	—	3.1	5.2	11.6	14.5	7.1	6.7	2.3	6.4	0.4	—	26
27	0.6	**9.0**	—	**13.2**	10.6	14.7	3.7	11.0	9.5	2.5	—	1.1	27
28	—	6.3	3.7	10.8	—	9.6	10.3	10.8	7.7	—	0.5	—	28
29	1.7		4.7	1.8	9.6	10.0	12.0	1.6	0.4	1.3	0.1	—	29
30	4.0		**8.5**	10.3	14.0	5.6	10.3	5.4	5.4	5.9	0.1	2.8	30
31	?		1.9		**14.8**		6.0	4.0		—		—	31
1—10	19.6	39.2	11.8	54.3	73.1	113.7	50.7	93.1	72.1	34.3	20.9	4.3	1—10
11—20	7.1	33.8	7.1	59.3	96.5	93.5	65.2	69.0	37.0	44.6	25.1	18.1	11 - 20
21—31	13.4	28.8	25.2	77.1	90.3	102.0	59.4	62.5	37.3	23.4	13.4	5.9	21—31
Procente nach Dekaden I	26.1	43.1	10.7	40.8	47.5	67.3	30.0	60.1	53.8	30.6	23.1	5.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	9.1	34.8	6.0	42.4	60.3	54.7	39.3	46.6	29.4	42.9	29.9	24.8	II nach
Procente nach Dekaden III	14.6	34.7	18.3	52.4	49.6	59.7	33.6	40.3	31.3	21.9	17.0	7.4	III Dekaden
Monat Summe	40.1	101.8	44.1	190.7	259.9	309.2	175.3	224.6	146.4	102.3	59.4	28.3	Summe Monat
Monat Procente	16.4	37.6	12.0	45.4	52.4	60.5	34.2	49.0	38.6	31.7	23.5	12.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	11	14	1	2	1	3	—	3	9	11	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.7	3.7	5.2	7.7	7.9	7.1	5.6	2.2	—	—	—	—	—	40.1	1.3
Februar .	—	—	—	1.0	6.4	13.2	14.1	15.3	14.4	13.7	11.8	9.2	2.6	0.1	—	—	—	101.8	3.6
März . . .	—	—	—	1.8	4.5	6.3	7.6	6.8	5.9	4.5	3.8	2.0	0.9	—	—	—	—	44.1	1.4
April . . .	—	2.1	6.9	14.2	18.1	18.5	22.0	21.0	20.7	16.4	14.1	13.5	11.3	8.9	3.0	—	—	190.7	6.4
Mai	3.0	14.2	17.4	18.4	18.3	19.5	19.0	20.2	19.2	19.3	17.3	19.4	18.6	18.7	14.2	3.2	—	259.9	8.4
Juni . . .	5.1	19.4	20.9	20.2	20.4	21.3	23.0	22.2	22.3	22.7	21.6	21.1	21.6	20.9	20.6	5.9	—	309.2	10.3
Juli	2.3	5.0	10.3	9.2	10.0	12.7	14.6	13.8	15.2	15.2	13.8	14.1	13.2	13.0	10.4	2.5	—	175.3	5.7
August . .	0.2	6.0	10.7	14.7	17.0	16.8	18.1	21.0	19.2	19.4	17.4	19.5	21.3	13.9	9.0	0.4	—	224.6	7.2
September	—	0.1	4.4	11.0	13.9	12.1	14.2	15.7	14.7	18.4	15.0	13.1	8.9	4.7	0.2	—	—	146.4	4.9
Oktober .	—	—	0.2	2.4	8.0	10.0	13.0	13.2	12.9	13.7	12.8	10.6	5.5	—	—	—	—	102.3	3.3
November	—	—	—	—	3.3	8.3	9.3	9.1	8.6	7.1	7.0	6.4	0.3	—	—	—	—	59.4	2.0
December	—	—	—	—	—	3.1	4.3	5.0	6.4	5.5	3.4	0.6	—	—	—	—	—	28.3	0.9
Jahr . . .	10.6	46.8	70.8	92.9	120.6	145.5	164.4	171.0	167.4	163.0	143.6	131.7	104.2	80.2	57.4	12.0	—	1682.1	4.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1682.1, in Procenten = 37.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 90.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Meldorf

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 4'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.7	—	4.8	14.5	8.3	6.8	6.1	—	—	—	1
2	0.1	—	—	3.5	7.2	9.8	2.0	12.8	5.9	6.9	—	1.8	2
3	—	6.7	2.1	6.9	5.8	13.1	2.8	**14.3**	8.4	—	—	**4.6**	3
4	—	6.3	4.9	7.3	9.3	4.3	6.5	13.7	4.6	4.8	—	2.1	4
5	1.2	6.6	0.6	7.7	3.2	11.8	1.8	13.8	2.6	4.3	2.8	—	5
6	4.8	—	2.2	10.0	10.4	12.5	1.5	9.4	3.7	**8.7**	—	—	6
7	0.8	—	—	7.2	9.1	8.7	4.9	10.0	8.1	7.5	0.5	3.6	7
8	0.1	5.9	—	2.1	12.2	13.3	9.8	4.9	7.7	—	**7.5**	—	8
9	—	—	—	5.5	7.1	13.1	0.5	7.0	8.1	—	**7.5**	—	9
10	**5.8**	7.4	1.3	6.0	1.2	13.4	10.9	3.5	**9.7**	0.1	7.4	0.2	10
11	1.1	5.2	7.0	—	5.2	12.8	6.0	12.1	7.8	4.7	6.9	—	11
12	—	2.0	0.5	1.2	12.4	13.6	**15.0**	0.4	9.1	1.6	—	1.5	12
13	—	—	—	0.3	2.5	14.0	13.6	10.3	3.0	1.1	1.6	2.5	13
14	3.0	5.0	—	3.6	11.9	14.2	13.1	7.4	0.6	1.3	7.2	—	14
15	1.4	7.4	—	10.4	11.2	12.4	0.4	10.3	0.8	7.0	0.4	0.2	15
16	1.3	4.8	5.5	9.9	12.6	7.7	3.4	6.7	4.9	7.7	1.5	2.3	16
17	—	3.8	2.1	5.3	14.6	5.8	—	10.9	6.3	7.9	2.3	1.6	17
18	—	6.8	0.6	3.9	13.0	3.1	0.8	2.0	1.4	6.7	—	—	18
19	—	—	0.1	**11.4**	14.6	0.1	—	6.0	1.3	—	2.9	3.8	19
20	—	—	2.5	7.7	**14.7**	4.2	9.1	9.7	4.3	5.6	1.2	4.2	20
21	0.1	—	0.1	6.4	8.4	2.3	0.8	3.1	4.3	1.6	5.0	—	21
22	2.1	2.7	0.2	5.4	4.4	10.0	—	6.7	4.4	5.5	—	—	22
23	1.7	0.2	4.5	11.2	9.6	12.3	1.4	4.4	0.8	3.9	2.2	—	23
24	0.8	8.3	2.1	9.0	9.1	13.4	—	6.1	—	0.3	1.0	—	24
25	—	0.1	4.7	2.7	12.6	2.9	6.4	1.7	6.1	3.5	7.2	—	25
26	3.9	0.1	0.6	6.4	10.5	14.4	9.0	4.2	2.6	5.3	0.2	4.3	26
27	—	**8.5**	—	8.4	8.8	**14.9**	8.4	7.3	8.2	6.6	—	2.8	27
28	1.3	7.4	2.7	11.1	—	7.2	11.0	10.3	8.2	—	—	—	28
29	2.0		4.3	1.0	10.1	11.2	14.1	3.2	0.7	0.5	0.2	—	29
30	3.6		**7.6**	9.8	14.3	3.4	0.7	5.0	3.2	2.0	0.1	2.1	30
31	5.2		1.7		14.5		10.3	5.2		—		—	31
1—10	12.8	32.9	11.8	56.2	70.3	114.5	49.0	96.2	64.9	32.3	25.7	12.3	1—10
11—20	6.8	35.0	18.3	53.7	112.7	87.9	61.4	75.8	39.5	43.6	24.0	16.1	11—20
21—31	20.7	27.3	28.5	71.4	102.3	92.0	62.1	57.2	38.5	29.2	15.9	9.2	21—31
Procente nach Dekaden I	17.1	36.2	10.7	42.3	45.6	67.8	29.0	62.5	48.8	28.8	28.2	16.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	8.6	35.7	15.5	38.4	70.4	51.4	37.2	51.2	31.3	41.5	28.6	22.1	II Procente nach
Procente nach Dekaden III	22.3	32.9	20.7	48.6	56.5	53.8	35.3	36.9	32.4	27.3	20.1	11.5	III Dekaden
Monat Summe	40.3	95.2	58.6	181.3	285.3	294.4	172.5	229.2	142.9	105.1	65.6	37.6	Summe Monat
Monat Procente	16.3	35.0	16.0	43.2	57.6	57.6	33.8	50.2	37.8	32.4	25.8	16.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	12	9	8	2	1	—	4	—	1	7	10	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	2.2	7.2	6.7	8.6	7.5	5.9	2.1	—	—	—	—	—	40.3	1.3
Februar .	—	—	—	0.6	7.3	11.2	13.0	14.0	14.2	13.4	12.1	8.1	1.3	—	—	—	—	95.2	3.4
März . . .	—	—	—	0.1	5.7	9.0	8.0	6.3	6.2	6.7	7.8	6.7	2.0	0.1	—	—	—	58.6	1.9
April . . .	—	1.8	7.8	14.3	17.4	19.4	18.4	17.3	15.0	15.8	17.0	16.3	7.3	11.0	2.5	—	—	181.3	6.0
Mai	1.5	12.9	17.7	17.9	18.8	19.2	20.6	20.4	24.2	23.7	24.2	21.5	22.0	21.0	15.2	4.5	—	285.3	9.2
Juni . . .	1.8	15.4	17.2	21.0	21.7	22.6	22.7	21.0	22.4	21.4	20.3	19.3	21.7	20.5	19.0	6.4	—	294.4	9.8
Juli	0.9	7.1	8.0	9.1	11.3	11.8	13.1	11.8	14.4	14.2	15.9	12.2	13.3	13.7	11.9	3.8	—	172.5	5.6
August . .	0.2	6.6	12.7	14.2	18.6	18.8	17.6	19.7	19.3	19.0	20.9	20.1	15.8	16.8	8.3	0.6	—	229.2	7.4
September	—	—	1.7	3.6	12.5	16.8	17.5	17.9	17.6	17.9	16.6	13.5	4.7	2.6	—	—	—	142.9	4.8
Oktober .	—	—	—	0.6	8.3	11.7	11.7	12.9	15.2	14.6	13.3	13.2	3.6	—	—	—	—	105.1	3.4
November	—	—	—	0.2	5.2	8.1	10.1	11.2	10.8	9.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	65.6	2.2
December	—	—	—	—	—	1.1	4.7	8.1	10.7	6.4	5.3	1.3	—	—	—	—	—	37.6	1.2
Jahr . . .	4.4	43.8	65.1	81.6	126.9	151.9	164.6	167.3	178.6	169.6	167.3	137.3	91.7	85.7	56.9	15.3	—	1708.0	4.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1708.0, in Procenten = 38.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 70.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Helgoland

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 42 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.2	—	0.1	1.4	8.8	15.0	3.6	12.1	6.1	0.6	—	0.3	1
2	**6.1**	—	0.2	4.1	6.6	15.1	1.0	**14.4**	8.4	7.1	—	4.5	2
3	—	6.6	2.3	9.6	2.5	11.2	0.7	13.1	4.8	—	—	5.6	3
4	—	6.4	5.6	4.1	13.2	3.3	6.5	14.3	5.9	7.5	—	2.1	4
5	0.9	4.4	2.3	9.5	3.4	5.6	2.6	13.9	2.7	**8.7**	4.2	—	5
6	2.3	—	5.6	11.5	10.8	8.8	4.3	7.8	4.1	8.4	—	—	6
7	—	—	—	9.1	11.2	6.7	6.0	11.7	8.8	1.7	0.1	3.0	7
8	—	2.4	—	2.3	10.9	13.7	11.4	4.9	7.1	1.5	**6.9**	—	8
9	—	—	0.2	7.6	11.4	14.1	1.2	9.8	9.8	2.5	6.8	—	9
10	0.5	7.4	0.4	0.3	0.9	13.6	13.9	2.0	**11.2**	—	6.1	0.9	10
11	0.1	6.4	5.4	1.6	3.6	10.5	7.5	12.0	**11.2**	4.9	5.1	—	11
12	—	0.4	0.2	0.2	13.1	14.0	15.0	3.2	11.1	4.2	—	1.7	12
13	—	—	—	0.5	4.9	14.0	**15.2**	12.9	2.9	3.2	0.6	3.9	13
14	3.3	4.7	—	1.9	11.5	14.2	14.0	8.4	0.2	0.2	6.2	—	14
15	1.9	8.3	—	**12.3**	14.5	2.1	2.3	9.9	—	6.7	1.6	1.3	15
16	**6.1**	4.3	7.6	8.1	13.4	—	8.6	7.9	0.1	5.6	0.6	1.4	16
17	—	5.2	4.0	6.5	14.4	10.6	—	9.3	7.6	8.6	—	1.2	17
18	—	7.5	3.2	4.0	14.7	0.6	—	1.1	4.7	7.1	—	—	18
19	—	—	0.2	8.8	14.1	9.4	—	7.1	4.3	—	1.5	1.0	19
20	—	—	5.3	6.4	14.8	2.1	11.2	11.4	5.1	6.1	4.3	**6.1**	20
21	—	—	—	4.4	8.3	3.6	0.9	6.4	3.8	3.0	6.2	1.1	21
22	1.1	1.9	—	11.8	6.6	13.4	—	9.0	3.4	2.8	—	0.9	22
23	1.5	2.8	5.2	9.4	3.4	10.9	2.4	5.1	2.1	2.9	4.5	0.7	23
24	4.2	8.5	3.4	10.3	13.0	13.8	—	5.7	0.3	0.5	1.0	—	24
25	0.4	0.6	6.8	7.3	14.0	5.9	4.4	5.0	8.2	4.2	7.4	—	25
26	1.7	1.7	0.1	8.7	3.3	14.6	11.7	11.4	0.1	2.2	—	2.1	26
27	2.6	**8.8**	—	10.2	9.5	**15.8**	10.7	5.1	9.2	**8.7**	0.6	0.5	27
28	2.8	6.9	3.8	0.4	—	7.4	9.6	5.8	8.1	—	—	—	28
29	4.9		4.0	2.3	10.7	13.5	14.3	10.4	6.4	—	—	—	29
30	5.7		**7.8**	4.1	**15.2**	5.1	5.8	6.1	2.4	6.2	—	0.2	30
31	2.6		1.3		14.6		5.4	8.0		—		0.3	31
1—10	15.0	27.2	16.7	59.5	79.7	107.1	51.2	104.0	68.9	38.0	24.1	16.4	1—10
11—20	11.4	36.8	25.9	50.3	119.0	77.5	73.8	83.2	47.2	46.6	19.9	16.6	11—20
21—31	27.5	31.2	32.4	68.9	98.6	104.0	65.2	78.0	44.0	30.5	19.7	5.8	21—31
Procente nach Dekaden I	20.0	29.9	15.2	44.7	51.8	63.4	30.3	67.5	51.8	33.9	26.8	21.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	14.4	37.9	21.9	35.9	74.4	45.3	44.7	56.2	37.5	44.4	23.7	22.7	II nach
Procente nach Dekaden III	29.9	37.6	23.5	46.9	54.5	60.8	37.0	50.3	37.0	28.5	24.9	7.2	III Dekaden
Monat Summe	53.9	95.2	75.0	178.7	279.3	288.6	190.2	265.2	160.1	115.1	63.7	38.8	Summe Monat
Monat Procente	21.9	35.1	20.5	42.5	60.1	56.5	37.3	58.0	42.4	35.5	25.2	17.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	12	9	8	—	1	1	5	—	1	6	13	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.4	6.9	7.1	8.6	10.0	9.9	8.5	1.5	—	—	—	—	—	53.9	1.7
Februar .	—	—	—	1.6	8.5	10.1	11.8	14.1	13.9	12.6	10.8	9.9	1.9	—	—	—	—	95.2	3.4
März . . .	—	—	—	3.3	8.1	8.7	7.8	9.1	10.2	9.4	9.8	6.1	2.5	—	—	—	—	75.0	2.4
April . . .	—	3.5	10.9	13.8	15.4	14.6	16.4	16.1	17.3	17.9	16.5	12.8	11.5	9.2	2.8	—	—	178.7	6.0
Mai	4.8	16.8	19.6	18.4	20.1	20.8	21.9	21.1	20.8	22.7	24.8	22.9	21.5	20.2	16.7	4.2	—	297.3	9.6
Juni . . .	4.7	12.2	16.2	18.0	19.5	17.6	20.4	20.8	21.8	21.9	23.7	21.7	21.8	20.1	17.5	10.7	—	288.6	9.6
Juli	3.4	8.5	9.6	10.2	11.0	11.1	10.3	13.2	14.9	17.1	16.2	16.0	16.0	14.4	13.7	4.6	—	190.2	6.1
August . .	0.9	8.3	15.1	16.1	17.0	20.1	23.8	24.2	21.7	23.5	22.9	23.7	21.3	17.7	8.1	0.8	—	265.2	8.6
September	—	—	2.7	11.4	18.0	18.9	17.9	17.6	16.1	16.8	16.6	13.0	9.3	1.8	—	—	—	160.1	5.3
Oktober .	—	—	—	3.3	9.9	12.5	12.5	13.0	15.2	15.2	14.5	14.5	4.5	—	—	—	—	115.1	3.7
November	—	—	—	—	1.1	7.3	11.3	10.3	10.3	10.9	8.3	4.2	—	—	—	—	—	63.7	2.1
December	—	—	—	—	0.9	4.0	5.5	7.4	8.3	7.4	4.6	0.7	—	—	—	—	—	38.8	1.3
Jahr . . .	13.8	49.3	74.1	96.1	130.9	152.6	166.7	175.5	180.5	185.3	177.2	147.0	110.3	83.4	58.8	20.3	—	1821.8	5.0

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1821.8, in Procenten = 40.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 67.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Nesserland bei Emden

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 11'. Nördliche Breite: 53° 21'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.3	—	0.1	—	7.4	15.0	9.0	10.2	6.0	4.2	—	0.5	1
2	—	—	0.5	4.0	4.4	14.1	1.1	**14.4**	8.1	4.0	—	—	2
3	—	7.7	2.9	10.2	5.1	12.5	3.4	14.0	7.3	—	—	6.6	3
4	—	2.6	3.7	4.7	10.7	14.9	3.7	14.2	5.1	7.8	—	2.8	4
5	4.8	—	—	6.2	5.1	0.2	2.2	13.7	3.6	8.5	2.4	—	5
6	1.5	—	**7.9**	9.4	8.9	4.8	3.1	5.0	5.8	8.0	—	—	6
7	—	—	—	6.8	5.2	2.3	5.9	9.9	9.3	6.2	—	3.7	7
8	—	—	3.1	2.2	9.4	14.0	12.4	2.1	8.6	7.5	4.6	0.2	8
9	—	—	—	7.8	11.7	8.5	2.0	4.7	9.7	3.8	6.4	—	9
10	**5.5**	7.7	—	—	—	13.0	11.8	7.2	**11.1**	—	**7.5**	—	10
11	—	**8.4**	2.4	8.6	7.6	12.3	1.4	8.3	10.9	5.4	6.8	—	11
12	—	—	—	9.9	4.2	14.9	**14.7**	3.9	10.7	3.7	2.3	1.7	12
13	—	—	2.2	—	7.7	14.8	14.2	9.1	4.8	2.9	2.7	2.8	13
14	2.3	—	0.8	1.7	5.9	14.6	14.1	9.9	—	0.6	7.1	—	14
15	5.4	**8.4**	0.2	10.6	14.5	15.0	5.8	8.7	—	8.4	—	—	15
16	3.8	**8.4**	4.8	6.3	12.3	4.8	10.5	9.4	—	4.7	3.7	4.4	16
17	—	2.6	4.2	0.5	14.5	9.1	2.0	11.0	7.8	8.0	—	4.0	17
18	—	7.6	2.2	2.9	14.7	0.4	8.2	1.9	4.1	7.2	—	—	18
19	—	1.1	2.7	6.2	14.6	3.2	10.8	7.5	4.4	—	5.0	1.2	19
20	—	—	4.1	10.7	15.0	7.3	6.6	10.8	5.7	8.7	5.0	**6.7**	20
21	—	—	—	3.2	9.6	10.9	3.3	6.2	1.6	3.3	—	—	21
22	0.5	—	—	11.8	10.4	12.0	0.4	9.0	1.8	4.1	—	1.8	22
23	1.3	2.8	6.3	**13.6**	11.1	14.3	—	4.3	4.5	3.8	0.8	0.2	23
24	0.7	6.6	2.3	3.9	1.8	13.3	4.5	5.9	—	8.9	0.3	—	24
25	—	—	0.6	8.4	11.7	4.2	7.8	4.8	6.2	7.4	6.4	2.0	25
26	2.9	—	—	9.7	8.7	**15.5**	7.6	7.5	3.5	5.3	—	6.0	26
27	1.2	**8.4**	—	8.5	11.6	15.0	5.9	1.2	9.2	**9.0**	—	4.1	27
28	—	5.5	1.5	8.4	3.3	3.0	6.5	5.0	7.4	5.9	—	—	28
29	3.2		2.8	4.9	9.9	12.7	14.5	9.4	8.7	7.0	—	—	29
30	—		6.8	6.9	**15.2**	3.4	4.4	7.3	4.4	7.3	—	0.1	30
31	2.9		3.4		**15.2**		0.4	7.0		—		0.8	31
1—10	16.1	18.0	18.2	51.3	67.9	99.3	54.6	95.4	74.6	50.0	20.9	13.8	1—10
11—20	11.5	36.5	23.6	57.4	111.0	96.4	88.3	80.5	48.4	49.6	32.6	20.8	11—20
21—31	12.7	23.3	23.7	79.3	108.5	104.3	55.3	67.6	47.3	62.0	7.5	15.0	21—31
Procente nach Dekaden I	20.9	19.6	16.4	38.6	44.4	59.5	32.7	62.4	56.1	44.6	23.0	17.9	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	14.4	37.2	20.0	41.0	70.3	57.0	53.8	54.8	38.4	47.2	38.4	28.1	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	13.5	27.7	17.2	54.3	60.3	61.7	31.6	43.9	39.7	57.4	9.3	18.3	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	40.3	77.8	65.5	188.0	287.4	300.0	198.2	243.5	170.3	161.6	61.0	49.6	Summe Monat
Monat Procente	16.1	28.4	17.8	44.9	58.5	59.4	39.2	53.6	45.1	49.7	23.7	21.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	17	15	9	3	1	—	1	—	4	4	16	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.0	5.5	6.2	8.6	6.8	6.4	4.4	0.4	—	—	—	—	—	40.3	1.3
Februar .	—	—	—	0.8	7.7	10.0	8.9	10.2	10.4	9.8	10.1	8.4	1.5	—	—	—	—	77.8	2.8
März . . .	—	—	—	2.0	5.3	7.2	5.3	7.1	8.5	12.1	10.7	5.9	1.4	—	—	—	—	65.5	2.1
April . . .	—	2.3	6.4	10.7	15.3	18.1	20.2	19.2	18.4	17.7	17.9	15.6	13.5	9.6	3.1	—	—	188.0	6.3
Mai	4.0	14.4	16.8	19.5	18.3	20.2	22.0	21.2	21.6	21.8	20.4	22.7	21.2	21.6	17.4	4.3	—	287.4	9.3
Juni . . .	10.1	20.0	20.3	19.9	20.1	20.9	20.7	21.1	22.3	19.3	18.9	20.1	22.2	20.8	17.2	6.1	—	300.0	10.0
Juli	3.1	10.1	11.3	10.1	14.1	15.8	14.4	13.7	13.6	14.5	15.4	14.8	17.1	15.1	12.1	3.0	—	198.2	6.4
August . .	0.5	6.4	14.5	15.9	16.8	19.6	20.9	19.5	22.1	20.5	21.7	21.2	18.6	16.0	8.7	0.6	—	243.5	7.9
September	—	—	1.0	10.4	17.6	17.0	18.8	19.6	19.9	20.3	18.1	15.1	10.0	2.5	—	—	—	170.3	5.7
Oktober .	—	—	—	4.1	12.8	16.3	21.0	22.1	22.4	20.5	19.0	17.5	5.9	—	—	—	—	161.6	5.2
November	—	—	—	—	3.1	6.2	9.2	10.4	10.7	10.1	8.3	3.0	—	—	—	—	—	61.0	2.0
December	—	—	—	—	1.0	6.2	8.4	10.0	8.7	8.6	6.3	0.4	—	—	—	—	—	49.6	1.6
Jahr . . .	17.7	53.2	70.3	93.4	134.1	163.0	176.0	182.7	185.4	181.6	171.2	145.1	111.4	85.6	58.5	14.0	—	1843.2	5.0

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1843.2, in Procenten = 41.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 83.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Ellewiek

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 46'. Nördliche Breite: 52° 3'. Seehöhe: 33 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	5.8	—	6.5	14.1	1.4	9.3	—	—	—	1.1	1
2	—	0.2	—	7.1	2.6	11.3	—	11.9	9.1	1.1	—	—	2
3	2.9	4.4	—	5.4	11.9	4.6	4.6	11.9	7.8	—	4.2	**6.8**	3
4	—	—	3.0	9.2	9.2	12.1	6.6	**13.2**	6.1	6.2	5.9	—	4
5	0.8	—	0.4	4.4	5.1	8.6	4.8	**13.2**	2.1	7.8	—	—	5
6	—	—	5.1	9.5	6.6	—	—	2.8	3.3	8.1	5.3	0.5	6
7	2.9	—	—	7.6	7.8	—	9.0	8.8	**10.5**	8.7	2.9	—	7
8	—	—	1.6	2.3	8.8	6.9	13.0	—	—	1.4	6.7	—	8
9	—	—	0.2	9.8	8.5	—	6.6	3.0	2.5	—	6.4	—	9
10	—	—	0.3	—	1.4	12.6	7.7	10.3	10.0	—	**7.7**	—	10
11	—	6.4	3.7	5.6	9.1	12.7	12.8	10.1	9.2	2.6	4.0	3.3	11
12	—	1.6	1.3	5.2	7.6	12.8	12.6	6.6	9.3	4.9	5.2	—	12
13	2.0	2.4	4.3	8.3	7.9	**14.8**	10.9	10.3	7.9	0.9	6.9	—	13
14	0.5	—	3.2	3.4	4.3	13.3	**14.2**	9.1	0.2	2.9	6.9	—	14
15	—	1.2	—	**11.7**	11.5	13.7	11.8	8.7	0.9	—	—	4.5	15
16	—	6.9	6.4	10.5	6.4	2.3	6.8	6.4	4.2	4.4	3.3	4.0	16
17	—	5.5	5.3	—	10.7	9.5	7.3	12.7	3.0	7.5	—	5.7	17
18	—	7.8	0.5	3.2	4.2	0.9	10.3	4.9	—	7.9	—	4.2	18
19	—	**8.4**	1.4	—	10.6	1.7	10.0	7.0	—	—	5.7	—	19
20	—	—	0.4	—	12.5	1.8	4.0	9.0	—	8.5	1.2	5.4	20
21	2.2	3.5	—	6.8	14.1	5.4	5.5	3.9	6.3	6.4	—	6.3	21
22	0.8	1.5	0.7	10.2	9.4	10.4	4.0	8.6	3.2	4.1	—	4.9	22
23	—	—	5.2	11.6	0.7	14.7	0.5	5.1	-	8.9	—	0.8	23
24	—	—	2.3	**11.7**	—	12.3	8.8	8.9	0.5	8.9	—	2.3	24
25	3.1	1.7	—	8.1	7.4	8.6	10.6	3.8	2.0	8.7	6.6	3.0	25
26	1.0	2.4	—	9.5	6.9	15.0	4.3	4.0	7.4	8.9	3.0	4.3	26
27	—	1.4	—	10.2	6.1	11.8	—	2.6	8.6	**9.1**	—	—	27
28	—	2.6	0.4	7.5	7.2	10.0	9.2	5.8	7.7	7.7	—	—	28
29	3.1		2.9	7.0	10.5	10.8	12.4	10.0	0.2	7.3	—	6.0	29
30	—		**7.2**	6.5	**14.5**	7.2	3.5	8.1	2.5	6.5	—	1.1	30
31	**6.6**		2.9		12.6		1.9	9.2		5.3		1.0	31
1—10	6.6	4.6	16.4	55.3	68.4	70.1	53.7	84.4	51.4	33.3	39.1	8.4	1—10
11—20	2.5	40.2	26.5	47.9	84.8	83.5	100.7	84.8	34.7	39.6	33.2	27.1	11—20
21—31	16.8	13.1	21.6	89.1	89.4	106.2	60.7	70.0	38.4	81.8	9.6	30.0	21—31
Procente nach Dekaden I	8.4	4.9	14.8	41.9	45.3	42.5	32.5	55.5	38.9	29.5	42.0	10.6	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	3.0	40.6	22.5	34.5	54.0	50.3	62.2	58.1	27.5	37.4	38.2	35.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	17.5	15.6	15.7	61.4	50.5	63.6	35.1	45.8	32.3	75.0	11.7	35.3	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	25.9	57.9	64.5	192.3	242.6	259.8	215.1	239.2	124.5	154.7	81.9	65.5	Summe Monat
Monat Procente	10.1	21.0	17.6	46.2	50.0	52.2	43.0	53.0	33.0	47.3	31.3	27.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	12	8	5	1	3	3	1	6	6	14	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	2.3	3.3	5.1	5.9	4.2	3.0	1.7	—	—	—	—	—	25.9	0.8
Februar .	—	—	—	0.4	2.1	4.6	6.3	8.7	8.7	8.0	8.4	8.9	1.8	—	—	—	—	57.9	2.1
März . . .	—	—	—	3.3	5.4	5.7	6.4	7.5	8.7	8.7	8.6	6.8	3.4	—	—	—	—	64.5	2.1
April . . .	—	1.9	7.1	12.5	18.6	20.0	19.5	19.1	19.6	19.0	16.9	14.5	12.5	8.8	2.3	—	—	192.3	6.4
Mai	1.2	9.0	13.3	16.8	17.2	19.9	18.0	21.0	20.1	19.0	19.6	19.0	19.0	16.2	12.3	1.0	—	242.6	7.8
Juni . . .	3.0	13.0	14.3	17.1	18.7	18.8	19.2	20.2	21.4	21.1	21.0	20.4	20.6	15.8	11.9	3.3	—	259.8	8.7
Juli	1.9	6.6	9.5	12.6	14.3	15.7	17.8	19.6	17.7	17.8	17.9	17.6	16.2	14.9	12.4	2.6	—	215.1	6.9
August . .	—	4.5	13.0	17.2	18.3	18.7	20.3	21.1	23.8	22.0	20.1	19.3	19.9	15.3	5.5	0.2	—	239.2	7.7
September	—	—	1.3	8.2	13.2	14.4	13.5	13.1	14.0	14.5	12.6	10.4	7.1	2.2	—	—	—	124.5	4.2
Oktober .	—	—	—	5.0	14.0	16.9	18.7	21 0	19.5	18.5	17.8	17.4	5.9	—	—	—	—	154.7	5.0
November	—	—	—	—	3.1	9.6	11.6	13.6	12.6	12.4	12.2	6.8	—	—	—	—	...	81.9	2.7
December	—	--	—	—	1.7	6.3	8.1	10.1	12.9	13.5	10.1	2.8	—	—	—	—	—	65.5	2.1
Jahr . . .	6.1	35.0	58.5	93.1	127.0	152.9	162.7	180.1	184.9	178.7	168.2	145.6	106.4	73.2	44.4	7.1	—	1723.9	4.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1723.9, in Procenten = 38.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 92.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Poppelsdorf bei Bonn

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 5'. Nördliche Breite: 50° 44'. Seehöhe: 60 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.6	—	2.8	13.6	6.0	1.3	6.2	6.1	6.5	1.4	1
2	—	—	3.1	4.2	5.2	11.2	1.1	7.1	3.4	—	5.9	—	2
3	3.8	—	5.6	6.2	9.4	8.3	5.4	13.3	4.1	0.1	6.0	—	3
4	**5.4**	—	4.0	—	6.9	9.2	6.1	**13.9**	6.5	—	**3.8**	—	4
5	2.4	—	5.1	4.8	8.4	11.2	8.1	13.6	3.8	8.4	**7.9**	—	5
6	0.6	—	1.7	6.0	5.8	—	0.1	2.0	—	6.1	0.3	—	6
7	—	—	—	2.3	8.6	—	1.4	8.7	4.4	5.7	6.1	3.4	7
8	—	—	—	6.9	11.5	5.7	11.1	0.7	1.6	6.0	3.4	0.1	8
9	1.9	—	2.1	10.3	4.8	0.8	0.9	2.9	—	—	5.8	2.2	9
10	3.4	—	—	—	4.1	—	6.7	9.5	9.3	0.1	**7.9**	2.8	10
11	0.4	—	3.5	—	8.7	10.9	**13.9**	10.9	9.5	0.1	2.7	—	11
12	—	3.3	1.9	6.6	5.0	14.1	12.3	1.8	1.8	4.5	3.5	1.2	12
13	—	6.6	4.1	8.5	5.0	14.3	13.7	9.3	8.0	0.8	7.7	1.9	13
14	—	—	4.2	4.3	8.2	13.0	**13.9**	6.8	3.9	4.4	7.3	1.5	14
15	—	4.7	1.0	11.2	9.8	12.2	13.1	6.5	—	8.7	0.5	2.3	15
16	—	8.6	**6.3**	9.8	8.1	7.3	1.9	4.0	2.0	1.3	1.0	5.4	16
17	—	7.4	5.1	—	9.6	8.0	6.7	12.2	0.5	6.6	—	7.0	17
18	—	8.6	3.1	6.4	6.6	1.3	9.2	8.4	0.7	8.1	2.4	6.1	18
19	—	9.1	1.1	4.7	8.3	—	9.1	3.0	0.6	0.3	—	—	19
20	—	**9.2**	0.2	—	1.3	—	5.9	10.6	—	2.5	—	—	20
21	2.4	0.3	—	3.6	12.1	1.1	4.0	0.2	0.2	7.5	—	5.6	21
22	—	—	—	1.7	9.3	6.0	2.1	8.0	—	3.7	6.6	5.9	22
23	—	—	5.7	11.2	0.2	12.8	4.5	3.5	0.8	**8.9**	2.0	2.9	23
24	—	—	5.8	**11.5**	4.5	**14.4**	10.6	5.9	6.6	8.7	—	3.6	24
25	—	0.3	0.6	9.2	1.3	10.8	12.1	2.9	6.6	8.5	2.4	—	25
26	2.8	6.5	1.0	8.1	8.4	4.7	10.2	4.8	**9.8**	**8.9**	6.1	6.7	26
27	4.6	—	0.4	10.2	5.1	2.3	8.5	4.0	—	8.4	—	6.7	27
28	0.4	5.5	0.3	6.9	7.1	12.2	2.5	3.2	7.3	8.0	—	**7.1**	28
29	—		5.3	4.2	6.2	12.8	8.9	7.5	1.2	5.8	1.1	2.3	29
30	—		6.0	2.6	13.5	8.6	6.8	3.3	5.6	7.1	1.7	0.2	30
31	—		—		**13.7**		0.4	6.5		6.2		1.8	31
1—10	17.5	—	22.2	40.7	67.5	60.0	46.9	73.0	39.3	32.5	53.6	9.9	1—10
11—20	0.4	57.5	30.5	51.5	70.6	81.1	99.7	73.5	27.0	37.3	25.1	25.4	11—20
21—31	10.2	12.6	25.1	69.2	81.4	85.7	70.6	49.8	38.1	81.7	19.9	42.8	21—31
Procente nach Dekaden I	21.6	—	19.8	30.8	45.3	37.0	29.0	48.7	29.8	28.8	57.0	12.2	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	0.5	57.5	25.8	37.3	45.5	49.5	62.3	50.7	21.4	34.9	28.2	32.2	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	10.4	14.8	18.2	48.1	46.5	52.3	41.3	32.8	32.0	74.3	23.7	49.2	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	28.1	70.1	77.8	161.4	219.5	226.8	217.2	196.3	104.4	151.5	98.6	78.1	Summe Monat
Monat Procente	10.7	25.1	21.1	39.0	45.8	46.3	44.1	43.9	27.7	45.9	36.9	31.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	20	16	6	6	—	5	—	—	6	3	7	9	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	3.6	3.2	5.5	6.0	5.7	2.2	—	—	—	—	—	28.1	0.9
Februar .	—	—	—	2.0	5.4	7.1	8.1	8.3	8.8	9.7	9.2	7.6	3.9	—	—	—	—	70.1	2.5
März . . .	—	—	—	1.9	3.1	5.9	9.0	10.8	11.0	10.7	11.2	9.7	4.4	0.1	—	—	—	77.8	2.5
April . . .	—	0.8	7.8	10.6	15.3	17.1	18.7	16.2	15.5	15.6	14.8	10.2	10.4	6.4	2.0	—	—	161.4	5.4
Mai	0.3	3.5	10.8	12.8	16.7	18.1	20.6	19.2	19.1	20.6	18.9	17.8	17.4	13.4	8.7	1.6	—	219.5	7.1
Juni . . .	1.3	9.3	11.2	16.2	16.7	16.8	17.8	18.3	19.0	17.7	17.8	18.4	18.2	15.2	11.2	1.7	—	226.8	7.6
Juli	0.7	7.9	10.2	10.8	12.3	16.3	17.5	20.6	20.2	19.3	19.6	17.0	15.2	15.2	12.0	2.4	—	217.2	7.0
August . .	—	4.6	8.6	11.0	13.3	16.9	17.8	17.4	18.8	20.2	18.3	18.7	14.2	10.3	5.9	0.3	—	196.3	6.3
September	—	—	0.8	4.7	9.1	11.3	13.5	12.9	12.4	13.6	11.8	7.7	4.4	2.2	—	—	—	104.4	3.5
Oktober .	—	—	—	2.4	12.4	14.8	17.5	19.4	20.8	20.2	19.6	17.5	6.9	—	—	—	—	151.5	4.9
November	—	—	—	—	5.2	12.2	15.1	14.2	15.4	13.3	12.8	9.5	0.9	—	—	—	—	98.6	3.3
December	—	—	—	—	2.1	9.3	12.1	12.1	15.3	12.2	10.2	4.8	—	—	—	—	—	78.1	2.5
Jahr . . .	2.3	26.1	49.4	72.4	111.6	147.7	171.3	172.6	181.8	179.1	169.9	141.1	95.9	62.8	39.8	6.0	—	1629.8	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1629.8, in Procenten = 36.6. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 78.

1897

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Geisenheim

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 58'. Nördliche Breite: 49° 59'. Seehöhe: 103 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.5	—	1.3	—	1.9	13.8	7.7	3.3	8.8	8.4	—	5.8	1
2	—	—	5.5	4.4	11.7	9.6	10.2	5.7	3.2	2.7	1.9	—	2
3	—	—	3.0	5.6	12.0	10.2	11.1	11.8	0.5	3.0	5.2	—	3
4	—	—	—	6.5	8.2	12.1	8.7	**14.0**	9.4	—	7.2	—	4
5	—	—	2.1	—	9.8	5.3	5.6	12.5	4.7	8.1	1.2	—	5
6	0.4	—	3.7	5.5	4.5	12.6	0.3	6.1	—	4.2	3.0	—	6
7	—	—	1.4	—	9.8	—	0.2	—	7.9	1.9	6.4	—	7
8	—	—	0.9	5.1	9.9	4.6	4.9	8.5	1.0	5.1	—	—	8
9	3.5	—	—	10.8	1.6	—	6.9	2.7	—	3.2	1.3	—	9
10	4.5	—	—	—	6.7	2.8	5.6	12.6	**10.9**	0.2	**7.8**	1.3	10
11	0.8	—	5.9	2.1	12.0	13.8	14.1	7.6	9.9	0.2	0.7	0.3	11
12	—	—	0.7	8.7	4.8	14.2	**14.3**	1.0	—	7.1	—	—	12
13	—	—	—	5.9	7.2	13.8	13.1	8.9	—	1.8	3.0	—	13
14	—	4.6	0.5	6.3	12.5	**14.5**	**14.3**	9.6	1.7	6.7	4.6	—	14
15	—	1.6	5.0	9.7	4.5	12.7	11.9	—	0.7	6.8	—	2.6	15
16	—	6.7	5.7	10.6	—	9.3	8.3	4.1	1.9	3.7	—	—	16
17	—	**8.5**	1.3	—	7.6	2.2	5.4	12.4	0.7	7.8	—	—	17
18	—	0.8	2.8	7.1	8.4	—	5.3	9.5	—	4.1	3.6	—	18
19	—	6.4	0.2	3.5	9.7	—	7.7	0.6	2.4	—	1.1	—	19
20	—	1.5	**7.3**	3.7	0.4	—	12.0	10.5	—	7.4	—	—	20
21	—	2.3	—	3.7	—	—	3.2	—	3.3	3.3	—	0.1	21
22	—	6.0	1.9	—	13.3	6.4	9.4	7.5	—	4.4	—	**6.0**	22
23	—	2.1	—	**13.1**	5.2	13.4	—	5.1	1.7	**9.3**	—	3.4	23
24	—	—	5.2	8.9	4.8	14.2	9.7	4.4	9.3	8.8	—	0.5	24
25	—	—	0.1	12.0	8.0	10.8	10.0	3.9	4.6	9.1	3.1	—	25
26	**5.6**	5.8	6.9	9.9	11.3	1.4	11.0	1.7	8.6	9.0	7.5	—	26
27	5.1	2.8	2.7	11.6	6.5	12.2	—	6.0	5.8	8.7	—	—	27
28	—	3.3	0.4	7.7	8.7	13.7	3.9	4.0	7.9	0.9	—	1.7	28
29	—		4.7	4.8	7.1	11.5	6.8	6.6	3.0	—	0.8	0.2	29
30	—		2.7	6.0	**14.1**	10.8	10.3	6.9	0.3	—	—	1.8	30
31	—		2.3		13.5		11.2	8.0		—		—	31
1—10	12.9	—	17.9	37.9	76.1	70.8	61.2	77.2	46.4	36.8	34.0	7.1	1—10
11—20	0.8	30.1	29.4	57.6	67.1	80.5	106.4	64.2	17.3	45.6	13.0	2.9	11—20
21—31	10.7	22.3	26.9	77.7	92.5	94.4	75.5	54.1	44.5	53.5	11.4	13.7	21—31
Procente nach Dekaden I	15.7	—	16.0	28.9	51.1	44.0	38.0	51.8	35.2	32.6	35.8	8.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	0.9	29.8	24.9	42.0	43.6	49.4	66.9	44.6	13.7	42.6	14.4	3.6	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	10.8	26.2	19.6	54.3	53.2	57.9	44.4	35.6	37.4	48.2	13.4	15.6	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	24.4	52.4	74.2	173.2	235.7	245.7	243.1	195.5	108.2	135.9	58.4	23.7	Summe Monat
Monat Procente	9.2	18.6	20.2	42.1	49.4	50.5	49.6	43.9	28.7	41.1	21.6	9.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	24	15	6	6	2	6	2	3	7	5	14	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	3.7	3.9	4.9	4.3	3.7	2.1	0.8	—	—	—	—	—	24.4	0.8
Februar .	—	—	—	—	1.0	1.3	4.2	7.1	6.6	8.1	9.6	6.7	5.5	2.3	—	—	—	—	52.4	1.9
März . . .	—	—	—	—	1.5	4.4	6.2	9.0	7.7	9.1	8.9	10.8	9.5	6.9	0.2	—	—	—	74.2	2.4
April . . .	—	—	1.7	6.2	13.0	15.4	17.8	16.2	20.0	19.3	16.0	14.2	12.9	12.1	6.9	1.5	—	—	173.2	5.8
Mai	—	0.4	8.1	15.0	16.6	19.1	21.0	19.6	19.9	19.1	18.3	17.2	17.3	18.6	17.2	8.2	0.1	—	235.7	7.6
Juni . . .	0.1	2.3	12.8	15.8	17.5	18.6	19.3	19.7	18.9	19.6	19.5	19.0	16.6	17.4	16.4	11.8	0.4	—	245.7	8.2
Juli	—	0.9	10.5	13.9	14.8	17.7	17.9	18.5	20.0	20.2	20.0	20.3	20.9	20.4	15.0	11.8	0.3	—	243.1	7.8
August . .	—	0.6	2.0	9.8	12.5	13.2	17.3	18.6	19.1	16.6	17.0	16.9	16.7	15.9	13.8	5.5	—	—	195.5	6.3
September	—	—	—	3.1	6.9	9.9	10.1	11.6	11.1	11.0	12.1	11.4	10.6	7.9	2.4	0.1	—	—	108.2	3.6
Oktober .	—	—	—	0.7	5.0	12.0	16.5	16.2	14.5	15.6	16.9	17.4	13.9	7.2	—	—	—	—	135.9	4.4
November	—	—	—	—	—	3.0	6.1	6.1	8.9	8.8	9.3	10.2	6.0	—	—	—	—	—	58.4	1.9
December	—	—	—	—	—	0.6	2.6	3.4	4.0	3.7	5.1	3.7	0.6	—	—	—	—	—	23.7	0.8
Jahr. . .	0.1	4.2	35.1	64.5	88.8	116.2	142.7	149.9	155.6	155.4	156.4	149.9	131.3	108.7	71.9	38.9	0.8	—	1570.4	4.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1570.4, in Procenten = 35.3, Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 110.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
													Januar												
	700 mm +																								
1	**59.9**	60.1	60.2	60.3	60.3	60.5	60.9	61.0	61.1	61.3	61.5	61.3	61.4	61.5	61.6	62.0	62.5	63.6	64.5	65.3	66.1	66.8	67.2	**67.7**	62.45
2	**68.1**	68.4	68.7	68.9	69.1	69.5	69.7	70.1	70.7	71.0	71.1	71.2	70.9	71.2	71.4	71.6	71.7	71.6	71.7	71.8	**71.9**	71.7	71.6	71.3	70.62
3	**71.2**	71.1	70.6	70.3	69.9	69.7	69.5	69.1	68.9	68.5	68.2	67.4	66.6	66.5	66.2	66.2	65.6	65.4	65.3	65.1	64.8	64.6	64.5	**64.5**	67.49
4	64.4	**64.5**	64.3	64.0	63.9	63.9	64.0	64.1	64.0	64.1	64.1	63.8	63.6	63.7	63.6	63.7	63.6	**63.5**	63.6	63.7	63.8	63.9	64.1	64.2	63.92
5	**64.3**	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	65.2	65.6	65.8	66.1	**66.3**	66.3	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.50
6	65.4	**65.5**	65.3	65.0	64.9	64.8	64.9	65.0	65.3	65.3	65.2	64.8	64.5	64.5	64.3	**64.0**	64.2	64.4	64.5	64.6	64.9	65.0	65.0	65.0	64.86
7	**65.0**	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.8	66.3	66.5	66.4	66.8	66.9	66.7	66.8	67.2	67.2	67.1	67.6	67.9	67.9	68.2	68.1	**68.2**	68.1	66.70
8	68.2	69.2	68.8	68.8	68.1	68.3	68.6	69.1	69.1	**69.5**	69.1	68.7	68.1	67.9	67.6	67.4	67.2	66.8	66.8	66.2	65.5	65.1	64.7	**64.0**	67.62
9	**63.2**	63.0	62.5	61.9	61.1	60.8	60.6	60.4	60.1	59.9	59.8	59.4	59.0	58.9	58.7	58.8	58.5	58.6	58.9	58.8	58.6	58.7	58.7	**58.5**	59.90
10	58.6	58.7	58.9	58.6	**58.4**	58.6	58.8	58.8	59.1	59.3	59.2	59.0	58.5	58.7	58.9	58.9	59.0	59.2	59.4	**59.5**	59.4	59.4	59.4	59.3	58.99
11	59.3	**59.5**	59.4	59.3	59.1	58.8	58.8	58.5	58.9	58.7	58.4	58.2	57.9	57.7	57.4	57.2	57.2	57.2	57.0	56.8	56.4	56.1	55.8	**55.6**	57.90
12	**55.2**	55.0	54.7	54.3	53.8	53.7	53.7	53.7	53.4	53.4	53.3	52.8	52.2	52.1	52.1	51.9	51.9	51.8	51.9	51.8	51.7	51.4	51.3	**51.2**	52.85
13	51.3	51.3	51.4	51.1	51.0	**50.8**	51.0	51.1	51.2	51.4	51.4	51.4	51.2	51.2	51.2	51.6	51.9	52.1	52.6	52.9	53.2	53.4	53.6	**54.0**	51.80
14	**54.3**	54.6	54.9	54.9	55.0	55.2	55.8	56.4	56.7	57.0	57.1	57.2	57.2	57.6	57.8	58.0	58.2	58.2	58.4	58.6	58.8	58.8	59.0	59.1	58.44
15	**59.5**	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	60.0	60.4	60.6	61.0	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	**61.1**	61.0	61.0	60.8	61.0	60.54
16	**60.8**	60.5	60.4	60.2	59.8	59.6	59.5	59.5	59.6	59.7	59.5	59.3	59.0	58.8	58.5	58.5	58.5	58.2	57.8	58.0	57.9	57.4	57.0	**56.6**	58.94
17	56.4	56.2	56.2	55.7	55.5	55.4	55.5	**55.4**	55.6	55.6	55.9	55.9	55.8	56.0	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.7	56.9	57.3	57.5	**57.6**	56.16
18	57.7	57.9	58.0	57.9	57.7	**57.7**	57.8	58.2	58.5	58.7	58.8	58.7	58.6	58.6	58.5	58.4	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	59.0	59.1	**59.2**	58.44
19	**59.2**	59.6	59.7	59.6	59.5	59.7	60.1	60.5	61.0	61.5	61.8	62.2	61.9	62.1	62.1	62.3	62.2	62.4	62.7	63.0	63.3	63.4	**63.5**	63.6	61.53
20	63.6	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	64.1	**64.2**	64.1	63.8	63.5	63.0	62.9	62.7	62.4	62.3	62.1	62.0	61.7	61.3	60.8	**60.5**	63.00
21	**60.1**	59.7	59.1	58.6	58.1	57.3	56.9	56.6	56.1	55.8	55.2	54.3	53.2	51.9	51.1	50.5	49.6	48.2	47.3	46.7	45.8	44.6	43.7	**42.9**	52.63
22	**41.8**	40.8	39.9	39.3	38.4	37.6	37.3	37.1	37.0	36.9	36.8	36.6	36.5	**36.3**	36.6	36.8	37.0	37.5	37.9	38.5	38.9	39.1	39.4	39.6	38.06
23	**40.1**	40.4	40.6	40.9	41.4	41.8	42.2	42.5	43.2	43.3	43.2	43.1	43.0	43.2	43.6	43.8	44.0	44.1	44.3	44.4	**44.6**	44.5	44.5	44.4	42.97
24	**44.3**	44.2	44.2	43.9	43.9	43.9	43.6	43.7	43.6	43.7	43.7	43.3	43.2	43.2	**43.0**	43.0	43.1	43.3	43.5	43.5	43.4	43.3	43.3	43.3	43.55
25	43.4	43.5	43.7	44.1	44.4	44.5	44.7	45.1	45.3	**45.4**	45.1	44.7	43.9	43.4	43.1	42.5	41.8	40.9	40.2	39.2	38.5	**37.7**	37.8	37.9	42.55
26	**38.0**	38.1	38.2	38.3	38.4	38.6	38.7	39.5	40.3	41.2	41.6	42.2	42.5	42.8	43.4	43.8	44.4	44.6	44.8	**45.0**	44.9	44.7	44.4	43.9	41.78
27	43.3	42.5	41.7	41.2	**41.0**	41.1	42.1	43.5	44.4	44.8	44.5	44.1	43.9	44.0	44.4	44.7	44.8	44.8	44.8	45.2	45.4	45.8	45.9	**46.0**	43.91
28	**46.1**	46.3	46.5	46.6	46.7	46.8	47.0	47.3	47.5	47.6	**47.7**	47.6	47.3	47.2	47.0	46.8	46.6	46.3	46.1	45.8	46.3	46.7	47.1	47.5	46.84
29	47.6	47.7	47.8	47.8	47.9	47.7	47.7	47.7	47.9	**47.9**	47.8	47.4	46.9	46.5	**46.4**	46.5	46.6	46.8	47.0	47.1	47.3	47.4	47.4	47.3	47.34
30	**47.2**	47.2	47.1	46.9	46.7	46.5	46.3	46.3	46.2	46.2	46.1	45.8	45.5	45.4	45.2	45.1	45.0	45.0	44.9	44.8	44.8	44.7	44.7	**44.6**	45.76
31	44.6	44.5	44.3	44.3	**44.3**	44.3	44.3	44.5	44.9	44.9	45.3	45.2	45.3	45.4	45.9	46.3	46.7	47.2	47.5	47.8	48.1	48.5	48.8	**48.8**	45.90
Mittel	55.56	55.58	55.50	55.36	55.21	**55.17**	55.32	55.51	55.70	**55.81**	55.80	55.59	55.31	55.24	55.24	55.26	55.26	55.28	55.35	55.38	55.38	55.34	55.30	55.26	55.40
													Februar												
	700 mm +																								
1	48.8	48.8	**48.9**	48.7	48.5	48.4	48.1	47.9	47.9	47.7	47.3	46.9	46.3	46.0	45.9	45.8	45.7	45.8	45.7	45.4	45.2	45.2	**45.1**	45.3	46.89
2	**44.8**	44.7	44.3	43.9	43.5	43.3	42.6	42.3	41.6	40.9	40.2	39.3	38.0	37.3	37.0	**36.5**	36.5	36.5	37.0	37.7	38.2	39.1	40.0	40.7	40.25
3	**41.5**	42.1	43.1	43.5	44.3	45.0	45.4	46.1	46.4	46.7	46.8	47.1	47.1	47.4	47.9	49.2	50.0	51.2	52.1	52.5	53.1	53.4	53.8	**54.2**	47.91
4	**54.5**	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.5	55.6	55.7	55.6	55.3	55.2	55.3	55.5	55.5	55.8	56.4	56.7	57.2	57.9	58.5	**58.9**	55.85
5	59.3	60.0	60.3	61.0	61.6	62.3	61.7	**62.1**	62.0	61.7	61.8	61.3	60.7	60.0	59.0	58.4	57.7	57.1	56.5	55.8	55.2	54.4	53.8	**53.2**	59.05
6	**52.4**	51.9	51.0	50.5	50.2	49.7	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.4	49.1	49.0	48.9	48.7	48.6	48.5	48.4	48.1	47.5	47.5	47.3	**46.8**	49.22
7	46.4	45.9	45.4	44.7	44.4	44.0	43.8	43.6	**43.5**	43.7	43.8	43.9	44.3	44.9	45.6	46.4	47.3	48.4	49.5	50.4	51.5	52.8	53.7	**54.7**	46.79
8	**55.7**	56.8	57.9	58.8	59.9	60.7	61.6	62.7	63.6	64.1	64.9	65.4	65.6	65.9	66.5	66.8	67.7	68.5	69.1	69.1	69.4	69.6	69.9	**69.9**	64.58
9	69.7	**69.9**	69.7	69.2	69.1	68.7	68.9	68.7	68.4	67.8	67.3	66.5	65.6	64.6	63.9	63.8	63.3	62.5	61.9	61.6	61.4	60.8	60.3	**59.7**	65.56
10	**59.1**	58.9	58.3	57.5	57.1	56.8	**56.7**	56.7	56.9	57.0	57.3	57.5	57.4	57.6	57.9	58.2	58.3	58.3	58.5	58.5	58.7	58.6	58.4	58.5	57.87
11	**58.4**	58.1	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	57.2	57.2	57.1	57.0	56.5	56.2	55.8	55.7	55.7	55.6	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	**55.6**	55.7	56.60
12	**55.5**	55.7	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.0	56.4	56.6	56.8	56.9	56.8	56.9	56.9	56.8	57.0	**57.2**	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	57.2	56.56
13	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.1	**58.1**	57.8	57.5	57.2	56.8	56.6	56.3	55.8	55.2	54.7	54.1	53.5	**52.9**	56.58
14	52.0	51.2	50.5	49.6	49.5	48.8	48.5	48.3	48.2	**48.1**	48.1	48.4	48.8	49.1	49.9	50.6	51.5	52.7	53.6	54.5	55.7	56.7	57.7	**58.7**	51.28
15	**59.7**	60.4	61.1	61.9	62.7	63.5	64.2	65.2	66.0	66.6	67.3	67.8	67.8	68.2	68.2	68.6	69.4	70.4	70.7	71.2	71.6	72.0	72.5	**72.9**	67.08
16	73.3	73.6	73.8	73.7	73.9	74.2	74.6	**74.7**	74.7	74.6	74.4	74.2	73.4	73.0	72.5	71.5	71.5	70.9	70.6	70.2	69.4	68.8	**68.4**	68.5	72.44
17	67.6	67.3	67.4	67.1	67.0	**66.8**	66.8	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4	67.1	67.0	67.1	67.3	67.4	68.1	68.5	68.4	68.6	68.8	69.2	**69.3**	67.63
18	69.3	69.1	68.9	68.7	68.8	68.8	68.7	68.9	**69.0**	69.1	68.9	68.6	68.1	67.4	67.3	67.2	67.1	67.2	67.3	**67.1**	67.1	67.2	67.2	67.1	68.09
19	**67.1**	67.1	67.2	67.2	67.3	67.5	67.4	67.7	67.7	67.9	**68.0**	68.0	67.8	67.6	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.6	67.7	67.55
20	**67.6**	67.4	67.0	66.9	66.8	66.6	66.5	66.6	66.5	66.5	66.3	66.2	65.8	65.5	65.4	65.1	65.1	65.0	64.8	64.8	64.7	64.5	64.4	**64.3**	65.84
21	**63.9**	63.6	63.1	62.3	62.1	61.7	61.3	60.8	60.5	59.9	59.3	58.1	57.4	56.4	55.7	54.7	54.2	53.7	53.5	**53.3**	53.4	54.2	54.8	56.2	58.09
22	**57.5**	58.4	59.1	59.8	60.5	61.1	61.9	62.6	63.2	63.6	64.2	65.0	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	66.2	66.5	66.3	66.4	**66.5**	66.3	66.3	63.68
23	**66.6**	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.9	66.9	66.8	66.9	67.3	67.2	67.4	67.6	67.8	68.1	68.3	68.5	68.9	68.9	68.9	68.9	**69.1**	67.55
24	69.3	69.3	68.8	68.6	68.7	**68.3**	68.4	68.5	68.8	69.1	69.3	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	**70.3**	69.45
25	**70.2**	70.1	69.7	69.4	68.9	68.1	67.8	67.7	67.3	67.0	66.7	66.2	65.5	64.6	64.2	63.3	62.5	62.0	61.6	61.1	60.3	59.7	59.7	**59.0**	65.11
26	58.7	58.4	58.2	58.0	**58.0**	58.1	58.2	58.5	58.8	59.0	59.3	59.4	59.2	59.2	59.4	59.7	60.0	60.3	60.7	60.9	61.1	**61.3**	61.3	61.1	59.45
27	61.0	61.0	60.8	60.7	60.7	**60.6**	60.7	60.8	61.1	61.3	61.8	62.0	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.8	63.1	63.5	63.7	**63.7**	63.7	63.7	62.00
28	63.7	63.5	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.7	63.7	63.7	**63.8**	63.6	63.2	62.7	62.2	61.7	61.3	60.8	60.5	60.2	59.7	59.1	58.3	**57.7**	62.10
Mittel	59.68	59.71	59.64	59.55	59.62	59.60	59.62	59.77	59.86	59.89	59.93	59.88	59.59	59.42	59.36	**59.33**	59.41	59.57	59.70	59.73	59.77	59.84	59.88	**59.98**	59.68

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = +0.5 mm.

März

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**57.0**	56.4	55.6	54.9	54.3	53.8	53.4	53.2	52.8	52.4	52.1	51.9	51.6	51.1	50.6	50.1	49.7	49.5	49.5	49.4	49.0	**48.9**	49.3	49.6	51.92
2	49.7	50.0	50.1	50.0	50.0	50.1	50.0	49.9	50.0	50.0	50.4	50.2	49.8	49.7	**49.7**	49.7	49.8	49.9	50.0	50.2	50.2	50.5	50.6	**50.8**	50.05
3	**50.7**	50.5	50.3	49.8	49.1	48.2	47.3	46.3	45.0	43.9	42.9	42.6	41.8	40.9	40.7	39.9	**39.6**	40.0	40.0	40.0	40.2	40.6	40.9	41.4	43.83
4	**41.8**	42.2	42.3	42.4	43.0	43.4	44.0	44.5	45.0	45.7	46.2	46.6	46.9	47.0	47.2	47.6	47.9	48.3	48.5	48.6	**48.6**	48.5	48.4	48.1	45.94
5	48.0	47.5	47.2	46.9	46.6	46.7	46.9	47.1	47.2	47.2	47.4	46.9	46.7	**46.5**	46.8	46.8	47.2	47.3	47.6	47.8	48.0	48.3	48.7	**48.8**	47.35
6	**49.0**	49.0	49.1	49.0	49.2	49.2	49.4	49.7	49.8	49.8	50.0	50.1	49.9	49.9	49.8	50.0	50.0	50.1	50.3	**50.5**	50.5	50.4	50.3	50.2	49.80
7	50.0	49.8	49.5	49.5	49.5	49.4	**49.3**	49.5	49.5	49.6	49.9	50.0	50.6	50.9	51.2	51.5	51.9	52.6	53.3	53.8	54.3	54.6	55.0	**55.3**	51.27
8	**55.5**	55.7	55.9	56.0	56.3	56.5	56.8	57.0	57.2	57.4	57.5	57.5	57.3	57.4	57.6	57.7	57.8	58.1	58.4	58.6	58.7	58.8	58.9	**59.1**	57.41
9	**59.3**	59.5	59.5	59.6	59.9	60.2	60.6	60.9	61.2	61.5	61.8	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.4	62.6	62.8	**63.0**	63.0	63.0	62.9	62.9	61.56
10	**62.9**	62.7	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.2	62.0	61.6	61.2	60.6	60.0	59.5	59.0	58.6	58.4	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	58.0	**57.9**	60.34
11	58.0	**57.9**	58.0	58.1	58.3	58.6	59.0	59.3	59.7	60.0	60.4	60.8	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	**61.0**	61.0	60.9	60.8	60.8	59.91
12	**60.5**	60.3	60.5	60.1	59.9	59.8	59.7	59.5	59.2	58.9	58.4	57.9	57.4	56.4	55.8	55.2	54.5	54.2	53.9	53.3	52.4	51.8	51.3	**50.7**	56.73
13	**50.3**	49.6	49.1	48.7	48.4	48.2	48.2	48.0	47.9	47.9	47.7	47.8	47.4	47.3	47.4	47.3	**47.1**	47.4	47.8	47.9	48.2	48.3	48.3	48.5	48.11
14	**48.5**	48.5	48.8	49.0	49.4	49.9	50.0	50.5	51.1	51.5	51.7	52.0	52.2	52.4	52.4	52.5	52.5	52.8	53.3	53.1	53.2	**53.4**	53.3	53.3	51.47
15	**53.2**	53.1	52.7	52.9	52.7	52.5	52.7	52.6	52.5	52.5	52.4	52.1	51.6	51.4	51.3	51.1	**51.1**	51.1	51.5	51.3	51.4	51.4	51.2	51.3	51.98
16	**51.3**	51.7	51.7	51.7	51.7	52.0	52.3	52.5	53.1	53.1	53.6	53.7	53.4	53.3	53.2	53.3	53.6	53.6	53.7	53.9	**53.9**	53.8	53.7	53.7	52.98
17	**53.7**	53.6	53.4	53.2	53.2	53.1	53.1	53.1	53.2	53.1	52.8	52.6	52.2	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	52.6	52.6	52.6	52.3	52.1	**51.8**	52.77
18	**51.6**	51.0	50.4	49.9	49.2	48.6	48.1	47.8	47.6	47.4	47.8	48.2	48.1	47.8	47.3	46.4	46.0	45.3	44.7	**43.9**	44.0	44.7	45.5	46.6	47.41
19	47.8	48.7	49.2	49.5	49.8	49.8	**49.9**	49.8	49.6	49.0	48.1	47.1	45.6	44.1	42.2	41.1	41.2	41.4	40.9	40.3	**40.3**	40.4	41.0	41.3	45.34
20	**41.9**	42.4	42.9	43.4	43.8	44.0	44.2	44.6	45.1	45.7	46.6	48.2	49.1	50.1	51.0	52.0	52.8	53.3	54.1	54.5	55.0	55.2	55.5	**55.7**	48.79
21	**56.1**	56.2	56.4	56.7	57.1	57.4	57.6	58.0	58.1	58.6	58.7	59.2	59.4	59.3	59.4	59.7	59.7	60.0	60.2	60.3	60.5	60.7	61.1	**61.1**	58.82
22	61.2	61.3	61.5	61.6	61.7	61.9	62.5	62.7	62.7	62.7	62.9	**63.1**	63.0	62.8	62.6	62.4	62.1	61.9	61.6	61.5	61.0	60.3	59.3	**58.6**	61.79
23	**57.9**	56.8	55.3	53.9	52.7	51.0	**50.1**	50.2	50.2	50.4	50.7	51.1	51.2	51.4	51.6	51.5	51.6	52.0	52.2	52.5	52.5	52.7	52.8	53.0	52.30
24	53.1	53.2	53.2	53.4	53.5	53.9	54.0	**54.1**	53.9	53.8	53.4	52.8	52.2	51.1	50.8	49.9	49.5	**49.1**	49.7	50.2	50.1	50.3	50.3	50.1	51.90
25	50.1	**49.9**	50.0	50.0	50.0	50.1	50.1	50.1	50.1	50.5	50.5	50.7	50.6	50.4	50.4	50.2	50.4	50.6	50.7	50.8	50.9	50.8	50.8	**51.0**	50.42
26	51.2	51.4	51.8	52.4	52.8	53.6	54.8	55.4	55.8	56.5	57.1	57.6	**57.9**	57.8	57.6	57.4	57.2	56.6	56.5	55.8	54.8	53.6	52.3	**50.7**	54.93
27	**48.6**	46.8	46.3	45.4	45.3	45.2	45.5	46.0	46.0	46.0	46.2	45.7	45.4	45.2	45.0	44.8	44.8	44.6	44.4	44.4	44.5	44.4	44.4	**44.3**	45.38
28	44.5	44.5	44.4	44.5	44.6	44.9	45.1	45.2	45.4	45.4	**45.5**	45.4	45.0	44.8	44.4	44.0	43.4	42.7	42.1	41.6	40.3	39.3	38.3	**37.3**	43.43
29	36.5	36.4	35.1	34.9	34.8	34.3	33.9	33.8	**33.2**	33.3	33.9	34.3	34.7	35.3	35.6	36.2	36.9	37.4	37.9	38.3	39.3	40.0	40.3	**40.8**	36.13
30	**41.2**	41.5	41.7	41.9	42.3	42.7	42.9	43.5	43.8	43.9	44.1	44.3	44.6	44.6	45.1	45.2	45.5	46.1	46.5	46.9	47.2	47.4	47.6	**47.8**	44.52
31	47.9	48.1	48.1	**48.1**	48.0	47.7	47.8	47.6	47.1	46.7	46.1	44.9	44.0	43.7	43.2	42.8	42.7	42.3	41.6	41.5	41.3	40.9	40.7	**40.2**	44.71
Mittel	**51.26**	51.17	51.06	50.97	50.96	50.93	51.01	51.11	51.12	51.16	51.23	51.22	51.05	50.88	50.77	**50.65**	50.65	50.72	50.83	50.84	50.82	50.79	50.77	50.73	50.95

April

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**39.7**	39.3	38.7	38.2	37.8	37.4	36.8	36.4	35.6	35.2	34.8	34.4	33.8	33.2	32.6	31.8	31.3	**31.2**	31.3	31.6	31.8	32.0	32.0	32.2	34.54
2	**32.2**	32.4	32.5	32.6	32.8	33.1	33.7	34.4	35.0	35.7	36.6	37.4	37.7	38.8	39.7	40.9	42.0	43.0	44.1	45.0	45.9	46.6	47.0	**47.2**	38.59
3	47.4	47.6	47.8	48.0	48.1	48.2	48.5	48.6	48.6	**48.7**	48.5	48.2	48.1	47.8	47.5	47.5	47.3	47.2	47.0	47.0	46.8	46.6	46.2	**46.1**	47.63
4	45.8	45.6	45.2	44.8	44.6	44.4	44.4	44.5	44.6	44.6	44.6	44.6	44.4	44.4	**44.3**	44.4	44.7	45.1	45.5	46.0	46.3	46.8	47.2	**47.6**	45.18
5	**48.0**	48.1	48.6	49.1	49.6	50.4	51.0	51.7	52.3	52.9	53.2	53.3	53.5	54.0	54.0	54.1	54.3	54.6	54.9	55.3	55.4	55.4	**55.6**	55.4	52.69
6	55.3	**55.3**	55.2	55.2	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.8	54.6	54.4	54.1	53.9	54.0	**53.6**	53.7	53.6	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	54.5	54.48
7	54.5	54.6	54.6	54.6	54.8	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.8	54.7	54.6	54.4	**54.4**	54.4	54.4	54.6	54.7	55.0	55.0	55.0	55.0	**55.2**	54.75
8	**55.2**	55.2	55.3	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.4	57.8	58.0	58.3	58.7	59.0	59.4	**59.6**	57.05
9	**59.8**	59.8	60.0	60.1	60.4	60.8	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	61.6	61.5	61.4	61.3	61.2	61.3	61.4	61.7	62.0	62.0	62.1	62.1	**62.0**	61.26
10	**61.8**	61.8	61.6	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.4	59.8	59.2	58.7	58.3	58.0	57.8	**57.8**	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	59.62
11	57.7	57.4	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	**57.7**	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.1	56.9	**56.9**	57.1	57.4	57.5	57.6	57.5	57.6	57.6	57.42
12	**57.4**	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.2	57.3	57.2	57.1	56.6	56.5	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	55.5	55.5	55.2	54.8	**54.7**	56.48
13	54.4	54.3	54.1	**54.0**	54.0	54.1	54.3	54.4	54.5	54.8	55.0	55.1	55.4	55.6	56.0	56.0	56.0	56.2	56.3	**56.6**	56.6	56.3	56.3	56.5	55.28
14	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	**56.4**	56.3	56.3	56.1	55.9	55.8	55.6	55.3	55.1	55.2	55.1	55.1	**54.8**	54.9	55.1	55.81
15	**55.1**	55.3	55.5	55.9	57.1	57.7	58.6	59.4	59.9	60.3	61.0	61.4	61.5	62.0	62.3	62.5	62.9	63.4	63.9	64.5	65.2	65.5	65.8	**66.3**	60.95
16	66.3	66.4	66.7	66.9	67.0	67.3	67.6	67.5	**67.6**	67.6	67.3	66.9	66.5	66.1	65.8	65.4	65.2	64.9	64.8	64.9	64.8	64.5	64.1	**63.7**	66.08
17	**63.1**	62.6	62.1	61.7	61.3	61.1	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	60.2	59.8	59.5	58.9	58.4	58.1	57.5	57.1	56.6	55.9	54.9	54.1	**53.3**	59.13
18	**52.6**	51.9	51.1	50.2	49.5	48.9	48.5	48.1	47.4	47.2	46.9	**46.6**	47.1	47.0	47.4	47.4	47.9	48.5	49.0	49.6	49.9	50.3	50.7	50.8	48.93
19	50.9	50.9	50.7	50.6	51.0	51.4	51.6	**51.7**	51.7	51.6	51.2	50.9	50.4	50.2	50.2	49.6	49.4	49.2	49.0	49.2	49.0	49.0	48.9	**48.6**	50.29
20	**48.4**	48.1	47.7	47.5	47.1	46.9	46.7	46.6	46.4	46.1	45.7	45.3	44.8	44.6	44.5	44.4	**44.4**	44.5	44.7	45.2	45.4	45.8	46.3	46.9	46.00
21	**47.4**	47.7	48.4	49.0	49.6	50.4	51.5	52.2	52.6	53.2	53.4	53.5	53.8	54.1	54.1	54.1	54.3	54.5	54.7	55.0	55.3	55.3	55.4	**55.6**	52.71
22	55.6	55.4	55.3	55.1	55.1	**55.1**	55.1	55.2	55.3	55.4	55.4	55.5	55.7	55.7	55.5	55.7	55.6	55.5	55.7	56.3	56.7	56.7	56.9	**57.2**	55.70
23	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6	**57.2**	57.3	57.4	57.3	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	58.2	**58.2**	58.2	57.55
24	**58.0**	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	57.4	57.0	56.4	56.0	55.6	54.9	54.6	54.5	54.3	54.1	53.9	**53.8**	53.9	54.0	54.0	53.9	55.84
25	53.6	53.4	53.1	53.0	**53.0**	53.0	53.2	53.4	53.6	53.9	54.1	54.3	54.5	54.5	54.8	55.0	55.5	55.9	56.5	57.3	57.8	58.0	58.3	**58.6**	54.92
26	**58.8**	58.8	58.9	59.0	59.4	59.8	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0	59.9	59.6	59.4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.4	59.8	60.1	60.2	60.2	**60.4**	59.58
27	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.8	60.9	60.8	**60.9**	60.8	60.6	60.3	60.1	59.7	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.5	**59.4**	60.10
28	59.2	59.2	59.0	58.8	58.8	59.1	59.3	59.3	59.4	**59.4**	59.2	59.2	58.9	58.8	58.6	58.5	**58.2**	58.3	58.4	58.5	58.8	58.7	59.4	59.2	58.92
29	59.1	58.9	58.9	59.1	59.2	59.5	59.8	59.8	59.8	**60.0**	59.9	59.8	59.5	59.2	59.0	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	**58.6**	59.25
30	**58.3**	58.1	58.0	57.7	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	56.9	56.4	56.0	55.3	54.7	54.0	53.6	53.1	52.9	52.5	52.2	51.7	50.9	50.8	**50.5**	55.02
Mittel	54.31	54.23	54.17	54.14	54.21	54.34	54.48	54.58	54.62	54.66	54.59	54.48	54.32	54.22	54.13	**54.06**	54.07	54.15	54.30	54.54	54.66	54.68	54.73	**54.75**	54.39

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Mai

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	49.5	49.0	48.7	**48.5**	48.6	48.8	48.8	48.8	48.7	48.6	48.9	49.3	49.4	49.7	49.6	49.7	50.0	50.3	50.7	51.0	51.5	52.0	52.3	**52.6**	49.78
2	52.7	**52.0**	53.2	53.3	53.7	54.3	55.0	55.3	55.7	55.7	55.8	55.7	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.8	55.9	56.1	56.1	56.3	56.5	**56.6**	55.21
3	56.6	56.6	56.7	57.1	57.2	57.4	57.5	57.7	**57.7**	57.7	57.5	57.2	56.8	56.4	56.2	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.7	**55.7**	56.61
4	55.6	55.5	55.2	54.9	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.4	54.4	**54.2**	54.5	54.9	56.0	56.8	57.0	57.6	57.7	58.2	58.7	58.7	**58.7**	58.5	56.01
5	58.6	58.6	58.6	58.5	58.5	**58.7**	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	58.1	57.3	56.8	56.3	55.9	55.5	55.2	55.2	55.0	54.7	54.3	53.9	**53.4**	56.89
6	53.0	52.5	52.1	**51.9**	51.9	52.0	52.1	52.2	52.5	52.9	53.2	53.5	53.5	53.6	54.3	54.4	54.8	54.8	55.2	55.8	56.3	56.5	56.7	**56.9**	53.86
7	**57.2**	57.3	57.5	57.7	58.1	58.5	58.9	59.0	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	60.0	60.3	60.8	61.3	61.6	61.7	**61.9**	59.44
8	62.1	62.3	62.4	62.6	62.9	63.2	63.5	63.7	**63.9**	63.9	63.8	63.6	63.3	63.2	62.9	62.6	62.4	62.2	62.2	62.1	61.9	61.6	61.3	**61.0**	62.70
9	**60.1**	59.3	58.6	57.7	57.0	56.5	55.9	55.5	54.7	54.0	53.9	53.8	**53.7**	53.8	53.9	54.3	54.3	54.5	54.7	55.0	55.3	55.5	55.5	55.6	55.53
10	55.6	56.1	55.9	55.9	55.9	56.2	**56.5**	56.3	56.0	55.9	55.7	55.5	55.2	54.8	54.2	53.7	53.1	52.5	51.9	51.3	50.6	50.0	49.0	**47.9**	54.00
11	46.9	46.3	45.4	44.6	44.1	43.7	43.2	42.8	42.4	42.2	42.1	42.2	**42.0**	42.4	43.2	43.7	43.8	44.4	45.3	46.2	46.9	47.3	47.6	**47.8**	44.43
12	**48.0**	48.2	48.5	48.9	49.8	50.0	50.4	50.9	51.2	51.8	51.7	52.0	52.0	52.1	52.0	52.1	52.1	52.7	53.3	53.6	53.9	53.9	54.1	**54.4**	51.58
13	**54.4**	54.6	54.9	54.9	55.0	55.3	55.8	56.1	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.6	57.5	57.6	57.8	58.4	58.8	59.3	59.7	59.9	60.1	**60.3**	57.20
14	**60.6**	60.9	60.9	61.2	61.6	61.8	62.0	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.6	62.6	62.9	63.4	63.6	63.8	64.3	64.6	64.8	**64.9**	64.7	64.7	62.89
15	**64.6**	64.2	64.2	63.9	63.6	63.4	63.2	62.8	62.7	62.2	62.0	61.6	61.6	61.3	60.6	60.0	59.7	59.7	60.1	60.0	60.1	60.0	59.8	**59.4**	61.70
16	**59.5**	59.4	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.6	58.4	58.3	**58.3**	58.4	58.8	59.0	59.0	59.0	59.0	58.95
17	**58.7**	58.6	58.5	58.4	58.2	58.2	58.2	58.3	58.2	57.8	57.3	57.0	56.6	56.1	55.8	55.5	55.2	**55.0**	56.2	56.0	55.8	56.0	56.3	56.4	57.01
18	56.4	56.4	56.0	56.0	56.2	56.2	56.3	56.4	56.5	**56.6**	56.1	56.0	55.9	55.5	55.3	55.1	55.1	**54.9**	55.1	55.4	55.5	55.6	55.7	55.5	55.83
19	**55.3**	55.5	55.4	55.4	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	**56.3**	56.0	55.7	55.5	55.4	55.6	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	55.78
20	55.8	55.9	56.0	55.9	56.0	56.0	56.0	56.2	**56.5**	56.4	56.4	56.3	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.0	55.8	**55.5**	56.02
21	55.2	**55.3**	55.2	55.1	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	55.1	54.9	54.8	54.6	54.2	53.8	53.5	53.1	53.0	52.8	53.0	52.9	52.9	52.9	**52.8**	54.19
22	**52.5**	52.1	51.7	51.5	51.3	51.1	50.9	50.8	50.7	50.4	50.0	49.6	49.4	49.0	48.9	48.6	47.8	47.6	47.2	47.1	47.2	47.2	47.1	**46.7**	49.45
23	**46.6**	46.4	46.0	45.8	45.8	45.8	45.8	45.9	46.0	46.0	46.0	45.8	45.7	45.6	**45.6**	45.6	45.6	45.7	45.8	45.9	46.1	46.2	46.2	46.4	45.94
24	**46.4**	46.4	46.5	46.8	47.0	47.1	47.4	47.7	48.0	48.3	48.6	48.9	49.1	49.1	49.3	49.3	49.3	49.5	49.7	49.9	50.3	50.4	50.7	**50.7**	48.60
25	50.7	50.4	50.4	50.5	50.7	50.6	**50.7**	50.7	50.7	50.7	50.7	50.4	50.2	50.0	49.7	49.5	49.3	49.2	**49.1**	49.3	49.4	49.4	49.3	49.2	50.04
26	49.0	48.8	48.5	48.6	48.6	48.7	48.9	49.0	49.2	**49.3**	49.3	49.2	49.0	48.8	48.7	48.6	48.3	**48.2**	48.4	48.5	48.8	48.8	48.8	48.6	48.79
27	**48.4**	48.3	48.2	48.2	48.0	47.9	47.9	47.8	47.6	47.5	47.2	46.8	46.3	45.9	45.5	45.2	44.9	45.0	45.0	44.8	44.8	44.7	44.3	**43.9**	46.43
28	43.6	43.3	42.8	42.6	42.5	**42.3**	42.3	42.3	42.4	42.4	42.5	42.4	42.4	42.6	43.7	44.3	44.7	45.6	46.7	47.7	48.7	49.7	50.4	**50.8**	44.52
29	**51.1**	51.6	51.9	52.5	53.2	53.8	54.3	54.6	54.8	55.2	55.3	55.5	55.7	56.1	56.5	56.7	57.0	57.5	58.0	58.5	59.1	59.3	59.9	**60.3**	55.77
30	60.3	**60.2**	60.4	60.6	60.9	61.0	61.1	61.4	**61.5**	61.5	61.5	61.3	61.1	61.0	60.7	60.6	60.4	60.4	60.4	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	60.85
31	60.7	60.6	60.5	60.4	60.5	60.5	60.6	60.7	60.6	**60.8**	60.7	60.4	60.0	59.7	59.3	59.0	58.7	58.6	**58.5**	58.5	58.7	58.7	58.9	58.8	59.77
Mittel	54.39	54.31	54.19	54.16	54.23	54.31	54.39	54.48	54.50	54.51	54.46	54.38	54.26	54.16	54.13	54.09	**54.00**	54.13	54.33	54.54	54.74	54.81	**54.84**	54.78	54.38

Juni

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	58.5	58.3	58.2	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	**58.6**	58.5	58.4	58.2	58.0	57.6	57.5	57.3	**57.2**	57.2	57.3	57.4	57.5	57.7	57.9	58.0	57.98
2	57.9	57.9	57.8	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.4	57.5	**57.4**	57.5	57.6	57.9	58.0	58.0	58.3	**58.4**	57.82
3	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.7	59.0	**59.1**	59.0	58.9	58.9	58.8	58.6	58.3	58.0	57.6	57.4	**57.3**	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	58.29
4	**57.7**	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.2	57.0	56.5	56.0	55.6	55.5	55.3	**55.2**	55.4	55.4	55.6	55.8	55.9	56.0	56.0	56.49
5	56.0	55.8	55.9	55.9	56.0	56.1	56.0	**56.1**	56.1	56.1	56.0	55.7	55.5	55.2	54.9	54.7	54.5	54.5	54.8	55.2	55.0	55.1	55.1	**55.0**	55.46
6	55.0	54.8	54.7	54.5	54.6	54.7	54.9	55.0	55.0	**55.1**	55.0	54.7	54.4	54.3	53.9	53.8	53.8	**53.7**	54.0	54.1	54.3	54.3	54.5	54.6	54.50
7	54.5	54.4	**54.4**	54.7	54.8	54.9	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.3	55.1	54.8	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	55.0	55.4	55.7	55.9	**56.1**	55.06
8	56.3	**56.2**	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.6	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	56.4	56.4	56.6	56.7	56.9	57.0	57.2	**57.2**	56.52
9	**57.2**	57.2	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.9	56.3	56.2	55.9	55.6	55.0	54.6	54.2	53.8	53.6	**53.6**	53.8	54.1	54.1	54.2	54.3	54.5	55.39
10	54.4	**54.3**	54.4	54.6	55.0	55.4	56.1	56.8	57.4	57.6	58.0	58.5	58.8	59.1	59.4	59.8	60.2	60.6	61.1	61.7	62.3	62.9	63.4	**63.8**	58.57
11	**63.8**	64.0	64.2	64.6	65.1	65.4	65.6	65.7	65.8	65.8	65.9	65.7	65.5	65.5	65.4	65.3	65.2	65.4	65.5	65.8	66.0	66.3	66.6	**66.6**	65.45
12	**66.7**	66.8	67.0	67.0	67.2	67.4	67.6	68.0	**68.0**	67.9	67.8	67.7	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.8	66.8	66.9	67.2	67.2	67.2	67.2	67.24
13	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	**67.3**	67.2	67.0	66.9	66.6	66.1	65.9	65.6	65.2	64.8	64.5	64.2	64.4	64.4	64.4	64.2	**64.2**	65.96
14	**63.9**	63.6	63.2	63.1	63.0	63.0	63.0	62.8	62.5	62.2	61.8	61.2	60.5	59.7	59.2	58.9	58.5	58.0	57.7	57.6	57.5	57.2	56.9	**56.5**	60.48
15	56.0	55.7	55.3	**55.2**	55.4	55.6	56.0	56.6	57.3	58.3	59.0	59.2	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	60.0	59.8	59.9	60.0	**60.1**	60.0	58.22
16	**59.8**	59.6	59.5	59.2	59.0	58.8	58.5	58.3	58.0	57.5	57.0	56.4	55.6	54.9	54.2	53.4	52.8	52.3	52.0	51.4	51.2	50.9	50.4	**49.9**	55.46
17	49.7	**49.3**	49.4	49.6	49.9	50.2	51.0	52.1	51.9	52.2	52.3	52.3	52.2	52.3	52.4	52.5	52.8	53.0	53.2	54.2	54.6	55.0	55.4	**55.6**	52.21
18	55.6	55.8	56.0	55.9	56.0	56.0	**56.0**	55.9	55.8	55.6	55.3	54.8	54.3	54.1	53.4	52.9	52.4	51.9	51.5	51.2	50.9	50.8	50.4	**49.6**	53.85
19	49.0	48.6	48.2	47.8	47.4	**47.2**	47.3	47.3	47.6	48.2	48.8	49.8	50.6	50.4	50.5	50.9	51.1	51.1	51.6	51.7	52.1	52.2	52.2	**52.4**	49.75
20	52.2	52.1	52.0	51.8	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.1	51.1	**51.1**	51.2	51.2	51.2	51.2	51.4	51.6	51.9	52.4	52.8	53.0	**53.4**	51.73
21	53.6	**53.5**	53.5	53.6	54.0	54.1	54.2	54.8	55.3	55.6	56.1	56.4	56.4	56.7	57.1	57.5	57.6	57.9	58.3	58.8	59.2	59.6	60.1	**60.2**	56.42
22	**60.2**	60.2	60.5	60.9	61.2	61.5	61.7	61.8	62.0	62.1	62.2	62.5	62.5	62.5	62.6	62.3	62.1	62.2	62.3	62.4	62.8	63.0	63.3	**63.4**	62.00
23	63.8	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.5	64.6	**64.6**	64.5	64.4	64.2	63.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.4	**62.4**	62.4	62.5	62.4	62.4	62.4	63.51
24	**62.3**	62.2	61.9	61.7	61.6	61.5	61.2	61.1	60.7	60.3	59.8	59.2	58.4	57.9	57.3	56.7	56.3	56.0	55.9	55.8	56.1	56.0	56.0	**55.8**	58.81
25	55.8	55.7	55.5	55.5	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.1	54.8	54.6	**54.3**	54.4	54.8	55.0	55.1	55.6	56.1	56.2	56.6	**56.9**	55.43
26	**57.2**	57.2	57.3	57.6	57.9	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.7	58.8	58.8	59.4	59.8	60.2	**60.6**	58.60
27	60.6	60.4	60.4	60.6	60.5	60.7	60.9	**61.1**	60.9	60.8	60.5	60.3	59.9	59.4	59.1	58.6	**58.3**	58.3	58.5	58.6	58.8	59.1	59.3	59.3	59.79
28	59.3	**59.3**	59.4	59.6	60.0	60.4	60.7	60.7	60.6	60.5	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59 8	60.0	60.2	60.5	60.6	**60.8**	60.7	60.18
29	**60.8**	60.5	60.5	60.4	60.6	60.7	60.6	60.4	60.3	60.1	60.0	59.8	59.4	59.1	58.6	58.2	58.0	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	57.8	**57.7**	59.29
30	**57.4**	57.2	57.1	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.3	56.9	56.6	56.3	56.0	55.8	**55.8**	55.9	55.8	55.8	56.1	56.0	56.0	55.9	56.0	56.2	56.51
Mittel	58.03	57.93	57.88	57.91	58.02	58.10	58.24	58.35	**58.36**	58.34	58.32	58.18	57.94	57.74	57.59	57.44	57.34	**57.30**	57.40	57.56	57.75	57.87	57.99	58.01	57.90

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Juli

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**56.1**	56.0	55.9	55.8	55.7	55.7	55.6	55.3	55.3	55.7	55.5	55.1	54.7	54.2	54.1	54.2	53.8	**53.5**	53.6	53.7	54.0	53.8	53.7	53.9	54.80
2	54.2	**54.1**	54.2	54.5	54.6	55.1	55.2	55.6	56.0	56.2	56.4	56.5	56.2	56.3	56.5	56.8	57.2	57.4	57.5	57.5	57.6	57.7	**58.1**	58.0	56.23
3	57.8	57.9	57.9	57.9	57.7	57.9	**58.1**	57.6	57.3	56.9	56.9	56.2	55.4	55.1	54.7	54.2	53.8	53.5	53.4	53.3	53.4	53.3	53.3	**53.1**	55.70
4	52.9	52.7	52.5	52.5	52.4	52.6	52.7	52.6	52.4	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8	52.3	51.8	**51.8**	51.8	52.0	52.3	52.9	53.1	53.3	**53.5**	52.44
5	**53.6**	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.5	55.6	56.0	56.2	56.3	56.4	56.4	**56.5**	56.3	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	55.3	55.56
6	**54.9**	54.3	53.9	53.7	53.5	53.2	53.2	53.1	52.8	52.4	52.4	52.3	52.0	51.6	51.9	52.0	51.9	51.6	51.5	51.5	51.3	51.1	50.9	**50.4**	52.38
7	50.1	49.6	49.3	48.7	48.5	**47.8**	47.9	48.3	48.7	49.0	49.3	50.0	50.2	50.6	50.9	52.4	52.4	52.7	53.0	53.2	53.5	53.8	54.0	**54.2**	50.75
8	**54.6**	54.6	54.7	54.9	55.3	55.5	55.9	56.1	56.0	56.2	56.1	56.1	56.1	56.2	56.3	56.2	56.3	56.6	56.7	57.2	57.6	57.8	57.9	**58.1**	56.20
9	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.5	58.2	57.7	57.4	**57.0**	57.0	57.0	57.3	57.4	57.4	57.9	58.3	58.7	58.8	**58.9**	58.8	58.06
10	58.9	58.9	**58.8**	58.9	59.1	59.2	59.5	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	59.8	59.6	59.4	59.6	60.0	59.8	59.9	60.1	60.4	59.9	61.1	**61.2**	59.75
11	61.2	**61.1**	61.3	61.5	61.8	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.9	63.0	63.1	63.0	62.8	62.7	62.7	62.6	62.8	63.0	63.3	63.5	63.5	**63.6**	62.55
12	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	**63.7**	63.7	63.7	63.6	63.4	63.1	63.0	62.8	**62.7**	62.7	62.9	63.0	63.1	62.9	62.9	62.8	63.23
13	**62.5**	62.3	62.0	61.9	61.7	61.4	61.2	60.8	60.5	60.3	60.0	59.6	59.1	58.6	58.4	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.2	58.2	**58.2**	59.78
14	**57.7**	57.3	56.8	56.6	56.2	55.8	55.9	55.5	55.2	54.8	54.3	54.0	53.8	53.7	53.6	53.8	53.2	52.9	52.7	52.4	52.4	52.2	51.8	**51.6**	54.34
15	**51.6**	51.4	50.8	50.7	50.6	50.6	50.6	50.7	50.6	50.5	50.4	50.4	50.5	50.5	50.4	50.3	**50.1**	50.1	50.1	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.54
16	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	49.9	49.8	49.9	49.9	49.8	49.6	49.7	**49.4**	49.5	49.4	49.6	49.6	49.8	49.8	50.0	50.2	50.3	50.7	**51.0**	49.94
17	51.1	51.0	50.4	**50.4**	50.5	50.7	50.9	51.2	51.5	51.7	52.0	52.2	52.1	52.1	52.3	52.5	52.6	52.6	52.9	53.2	53.5	53.6	53.6	**53.7**	52.01
18	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.6	**53.7**	53.6	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.1	53.2	53.0	53.0	52.9	53.0	53.0	52.9	52.7	**52.4**	53.27
19	**52.1**	51.9	51.6	51.7	51.6	51.8	51.7	51.7	51.8	51.9	51.8	51.6	51.3	50.8	50.7	50.6	50.4	50.3	**50.2**	50.4	50.6	50.7	50.6	50.4	51.17
20	50.3	**50.3**	50.1	50.1	50.0	49.6	49.7	49.6	49.6	49.4	49.4	49.4	49.1	48.9	48.8	48.6	48.4	**48.2**	48.2	48.5	48.6	48.4	48.5	48.4	49.17
21	**48.1**	48.2	48.3	48.2	48.1	48.8	49.2	49.0	48.8	48.6	48.6	49.2	49.1	48.9	48.8	48.7	48.8	48.6	48.9	49.0	49.6	49.5	49.4	**49.5**	48.83
22	**49.6**	49.7	49.8	50.1	50.4	50.5	50.8	51.2	51.6	52.2	52.2	52.4	52.7	52.8	52.9	53.2	53.2	53.3	53.6	53.8	54.2	54.6	54.8	**55.2**	52.28
23	55.3	55.2	55.4	55.6	55.7	56.0	56.2	56.2	56.4	56.4	56.5	56.4	**56.5**	56.5	56.3	56.2	56.0	55.8	55.4	55.1	55.0	54.8	54.4	**54.2**	55.72
24	53.7	53.4	**53.3**	53.5	53.7	54.2	54.8	55.2	55.5	55.7	56.0	56.2	56.5	57.0	57.1	57.3	57.4	57.5	57.8	58.2	58.5	58.7	58.8	**58.9**	56.20
25	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2	**59.2**	59.1	59.0	58.8	58.7	58.4	58.0	57.6	57.1	57.0	56.4	56.0	55.8	55.6	55.4	55.2	55.0	**54.6**	57.54
26	**54.2**	54.5	54.4	54.6	54.9	55.0	55.3	55.3	55.5	55.6	55.7	**55.8**	55.8	55.6	55.5	55.4	55.3	55.2	55.2	55.3	55.3	55.4	55.2	55.1	55.21
27	**55.0**	54.9	54.6	54.3	54.2	54.3	54.2	54.7	53.8	53.7	53.6	53.4	52.9	52.9	53.1	52.8	52.5	52.1	51.9	**51.9**	52.2	52.2	52.3	52.3	53.33
28	**52.4**	52.4	52.5	52.6	52.6	52.9	53.0	53.3	53.6	53.7	53.4	53.8	53.9	53.8	54.3	54.1	54.0	54.1	54.6	54.8	55.0	55.5	55.8	**55.9**	53.82
29	56.2	**56.1**	56.2	56.5	56.8	57.1	57.3	57.6	57.8	58.1	58.2	58.0	58.1	58.2	58.1	58.1	58.1	58.5	58.9	58.9	**58.9**	58.9	**59.0**	58.6	57.84
30	**58.4**	57.8	57.8	57.6	57.2	56.8	56.8	56.8	56.6	56.6	56.5	56.4	56.0	55.8	55.5	55.7	55.5	55.3	55.4	55.3	55.1	54.6	54.7	**54.4**	56.17
31	**54.0**	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.4	53.1	52.9	52.8	52.5	52.2	52.2	**52.2**	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4	53.01
Mittel	54.88	54.77	54.68	54.67	54.68	54.76	54.88	54.95	54.97	**54.97**	54.94	54.90	54.75	54.66	54.62	54.63	54.54	**54.50**	54.58	54.69	54.86	54.84	54.90	54.83	54.77

August

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	52.2	52.2	52.1	51.9	52.0	52.0	52.2	52.3	**52.4**	52.4	52.1	51.9	51.7	51.6	51.6	51.5	51.4	**51.4**	51.6	51.8	52.0	52.1	52.0	52.1	51.93
2	**52.3**	52.4	52.5	52.6	52.8	53.2	53.6	53.6	54.1	54.2	54.2	54.4	54.5	54.9	55.4	55.3	55.4	55.5	55.7	56.2	56.3	56.4	56.7	**56.8**	54.54
3	**57.0**	57.0	57.2	57.6	57.7	58.0	58.4	58.9	59.2	59.4	59.8	59.7	59.8	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	61.3	61.6	62.1	62.3	62.5	**62.5**	59.74
4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	**62.8**	62.8	62.7	62.5	62.2	62.0	61.7	61.4	61.2	**60.9**	61.0	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	62.02
5	**61.1**	60.9	60.8	60.9	60.9	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	59.5	59.1	58.8	58.5	58.0	57.8	**57.8**	57.9	57.8	57.8	58.0	57.9	59.51
6	**57.8**	57.6	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2	57.1	56.8	56.7	56.5	56.4	56.3	56.2	55.8	55.5	55.2	**55.0**	55.2	55.2	55.7	55.7	55.8	56.0	56.37
7	56.0	**55.8**	56.2	56.5	56.5	56.6	56.7	57.1	57.4	57.4	**57.6**	57.6	57.6	57.5	57.5	57.2	57.0	56.9	57.1	57.3	57.4	57.3	57.3	57.2	57.03
8	**57.1**	56.9	56.5	56.3	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.1	54.7	54.2	53.4	52.7	52.2	50.7	51.0	51.4	51.3	50.9	50.8	50.4	49.8	**49.7**	53.51
9	49.4	49.3	49.1	49.0	48.9	49.2	49.4	49.5	49.7	49.6	49.6	49.3	49.1	49.1	48.9	48.9	48.9	48.8	**48.8**	49.0	49.3	49.5	49.7	**49.7**	49.24
10	**49.9**	50.2	50.2	50.2	50.6	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.4	53.8	54.2	54.8	55.1	55.3	55.7	55.8	56.2	56.6	57.2	57.6	57.7	**58.0**	53.85
11	58.2	58.3	58.5	58.6	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	**59.5**	59.4	59.2	59.1	58.9	58.8	59.0	58.8	58.6	58.7	58.7	58.8	58.7	58.5	**58.1**	58.84
12	57.9	57.7	57.5	57.2	57.1	57.1	57.0	56.7	56.5	56.0	55.6	55.3	55.2	54.9	**54.7**	54.7	55.4	55.8	56.4	57.0	57.4	57.8	58.4	**58.5**	56.57
13	**59.1**	59.6	59.7	59.9	60.4	60.8	61.0	61.2	61.4	**61.5**	61.4	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	60.84
14	**61.0**	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.6	60.6	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.3	59.1	58.8	58.7	**58.6**	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	59.73
15	**58.5**	58.2	58.1	57.9	57.6	57.6	57.5	57.4	57.4	57.2	56.7	56.8	56.5	56.3	55.8	55.3	54.9	54.4	54.0	54.0	53.6	53.4	53.0	**52.4**	56.02
16	51.8	51.2	50.4	49.7	**48.7**	48.8	48.7	48.8	49.0	49.4	50.0	50.6	50.5	50.7	51.2	51.8	52.5	53.0	54.0	55.2	56.1	56.3	56.9	**57.3**	51.77
17	57.6	58.0	58.3	58.4	58.6	58.9	59.2	59.2	**59.3**	59.3	59.1	58.9	58.6	58.4	58.0	57.8	57.4	57.2	57.1	57.1	57.1	57.0	57.0	**56.7**	58.10
18	**56.4**	56.2	55.8	55.5	55.4	55.4	55.2	55.1	54.8	54.7	54.4	53.8	53.5	53.2	52.8	52.5	52.3	**52.2**	52.3	52.7	52.9	53.0	53.0	53.0	54.00
19	52.8	52.6	52.5	52.4	52.4	52.8	53.2	52.9	52.8	52.7	52.2	52.3	52.4	52.3	52.1	51.8	**51.4**	51.6	51.5	52.2	52.3	52.5	53.0	**53.3**	52.42
20	**53.2**	53.6	53.7	54.0	54.0	54.9	55.2	55.5	55.9	56.0	56.1	56.2	**56.1**	56.0	56.0	55.9	55.8	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	56.0	55.8	55.38
21	**55.6**	55.3	55.0	54.7	54.4	54.3	53.9	53.6	53.5	53.1	52.8	52.5	52.2	51.8	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.3	51.2	51.0	50.7	**50.3**	52.70
22	49.9	49.8	49.6	49.6	49.6	49.9	50.0	50.3	50.4	**50.5**	50.4	50.1	50.4	50.2	49.8	49.8	49.6	49.5	**49.4**	49.6	49.8	49.9	50.2	50.1	49.94
23	**50.3**	50.4	50.6	50.7	50.9	51.2	51.6	51.9	51.9	51.8	51.8	51.9	52.0	52.0	51.9	52.1	52.3	52.3	52.6	52.9	52.9	53.1	**53.2**	53.2	51.89
24	**53.4**	53.5	53.5	53.6	53.8	54.1	54.4	54.5	54.6	54.6	54.7	54.7	54.6	54.5	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.7	55.7	55.9	55.9	**56.0**	54.65
25	56.0	55.9	55.8	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	**56.3**	56.2	56.0	55.8	55.5	55.2	55.0	54.6	54.6	**54.6**	54.7	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.48
26	55.1	55.1	55.1	**55.0**	55.1	55.5	55.3	55.7	56.1	56.2	56.3	56.4	**56.4**	55.9	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	56.1	56.2	56.3	56.2	56.3	55.77
27	56.3	56.2	**56.1**	56.1	56.2	56.5	56.4	56.7	56.8	56.7	56.7	56.4	56.4	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.7	56.8	57.0	57.3	**57.5**	56.52
28	57.3	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.8	58.1	**58.2**	58.1	58.0	58.1	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.3	57.4	57.5	57.3	57.4	57.2	**57.0**	57.60
29	**56.9**	56.8	56.4	56.1	**55.9**	56.1	56.1	56.1	56.3	56.2	56.2	56.5	56.2	56.1	56.2	56.2	56.2	56.0	56.3	56.4	56.5	56.3	56.3	56.2	56.26
30	**56.1**	56.1	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.8	55.9	55.9	55.8	55.7	55.4	55.3	55.0	54.6	54.4	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.2	**54.2**	55.19
30	54.2	53.9	53.7	53.6	53.6	53.7	53.5	53.5	53.3	53.0	52.7	52.3	52.3	52.3	**52.1**	52.1	52.3	52.5	53.1	53.5	53.9	54.2	54.4	**54.5**	53.25
Mittel	55.57	55.53	55.46	55.41	55.42	55.58	55.68	55.77	**55.84**	55.79	55.71	55.63	55.50	55.37	55.23	55.10	55.08	**55.06**	55.22	55.48	55.60	55.66	55.72	55.69	55.50

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

Die Werthe vom 6. August 6ᵖ bis 16. August Mittags sind nach den Angaben des Barographen Sprung-Fuess des Meteorolog. Instituts zu Berlin gebildet und auf die obige Seehöhe reducirt.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = +0.5 mm

September

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	54.7	54.5	54.4	54.4	**54.3**	54.6	54.8	54.8	55.0	55.4	55.5	55.7	**55.9**	55.7	55.7	55.6	55.4	55.2	55.8	55.5	55.4	55.2	55.2	54.8	55.14
2	**54.3**	54.0	53.5	52.8	52.2	51.9	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.4	**51.2**	51.3	51.3	51.3	51.4	51.5	51.7	52.2	52.5	52.4	52.5	52.9	52.08
3	53.1	53.2	53.3	53.1	53.3	53.3	53.8	54.0	**54.2**	54.1	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.5	53.5	52.9	53.3	53.1	52.8	52.5	**52.4**	53.40
4	52.4	52.2	51.6	51.2	**51.2**	51.2	51.3	51.7	51.6	52.4	52.7	52.7	54.2	54.7	55.9	56.1	56.2	56.8	57.2	57.4	57.6	57.8	58.1	**58.2**	54.27
5	**57.9**	57.6	57.1	56.8	56.7	56.7	56.6	56.6	56.8	56.8	56.6	56.7	56.5	56.5	56.5	56.7	56.6	56.5	56.4	56.1	55.7	54.6	53.5	**52.2**	56.28
6	**51.0**	49.9	48.5	47.2	45.7	44.2	43.2	**43.0**	44.0	44.8	45.6	46.1	46.3	46.3	46.1	46.0	46.6	46.8	46.5	46.6	46.6	46.7	46.8	46.9	46.32
7	**46.9**	47.0	47.2	47.3	47.5	48.0	48.5	48.6	48.8	49.1	49.4	49.8	50.0	50.0	50.3	50.6	51.0	51.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.3	**52.6**	49.70
8	**52.6**	52.7	52.8	52.9	52.9	53.2	53.5	53.8	54.0	54.0	54.0	54.1	54.0	54.2	53.9	53.9	54.1	54.0	54.4	54.6	54.7	54.7	54.8	**55.0**	53.87
9	**55.0**	55.0	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.8	55.8	56.0	56.0	56.0	55.8	55.7	55.6	55.7	55.5	55.6	55.7	56.1	56.3	56.3	56.4	**56.6**	55.72
10	56.6	**56.6**	56.8	57.0	57.3	57.6	58.1	58.6	58.7	59.0	59.4	59.5	59.5	59.6	59.8	60.0	60.2	60.6	61.2	61.9	62.4	62.7	63.0	**63.2**	59.56
11	**63.4**	63.6	63.7	63.7	63.9	64.5	65.2	65.5	65.7	65.9	65.9	66.0	65.9	65.7	65.5	65.3	65.4	65.5	65.8	66.0	66.2	**66.3**	66.1	66.1	65.28
12	**65.9**	65.9	65.7	65.9	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.6	65.4	65.2	65.2	65.1	65.0	64.8	64.8	**64.7**	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.34
13	64.9	64.7	**64.7**	64.8	64.7	64.9	65.1	65.3	65.6	65.9	65.9	65.8	65.6	65.6	65.5	65.2	65.1	65.3	65.7	65.9	66.3	66.4	**66.5**	66.5	65.50
14	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.6	66.6	**66.7**	66.4	66.1	65.9	65.7	**65.5**	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	66.12
15	**65.5**	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.3	64.0	63.5	63.1	62.8	62.5	62.2	61.7	61.4	61.3	61.1	61.2	61.1	60.9	**60.7**	63.19
16	**60.2**	59.8	59.4	59.1	58.6	58.5	58.3	58.1	57.9	57.4	56.9	56.4	56.0	55.6	55.1	54.7	54.6	54.5	54.3	54.1	53.8	53.5	53.4	**53.2**	56.39
17	**52.7**	52.4	52.1	51.9	51.7	51.5	51.3	51.3	51.4	51.2	51.1	50.9	50.7	50.6	50.3	50.3	50.3	**50.2**	50.4	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	51.04
18	50.3	50.1	50.1	50.1	50.1	50.3	50.6	50.7	50.9	**51.0**	50.9	50.8	50.6	50.4	50.4	50.2	50.2	50.2	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	**49.5**	50.32
19	**49.1**	48.9	48.5	48.5	48.0	47.9	48.1	48.0	48.1	47.9	48.0	48.0	47.8	47.8	47.9	47.5	47.3	47.1	47.1	47.2	47.0	46.5	46.0	**45.5**	47.65
20	44.8	44.1	43.4	42.7	41.9	41.6	41.2	40.9	**40.8**	41.0	40.9	40.9	40.9	41.3	41.8	42.5	43.3	43.5	43.5	44.0	44.8	45.6	46.2	**46.5**	42.83
21	**46.7**	46.7	46.7	46.6	46.5	46.3	46.3	46.2	45.9	45.6	45.7	**45.6**	45.9	45.9	46.2	46.4	46.2	46.3	46.5	46.4	46.2	46.0	45.9	45.8	46.19
22	**46.0**	46.1	46.6	47.1	47.4	47.9	48.4	49.2	49.5	50.0	50.2	50.5	50.5	50.7	50.9	51.4	51.6	51.9	52.2	52.3	52.5	**52.5**	52.4	52.3	50.00
23	52.2	52.0	51.6	51.4	51.2	51.0	**50.8**	50.9	51.1	51.0	51.0	51.1	51.3	51.3	51.7	51.9	52.3	52.8	53.4	53.8	54.1	54.3	**54.7**	54.7	52.15
24	55.0	55.0	**54.7**	55.0	55.2	55.7	56.4	56.9	57.4	57.7	57.9	58.2	58.1	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.5	58.7	58.9	59.0	59.2	**59.5**	57.42
25	**59.8**	60.1	60.3	60.4	60.8	61.2	61.6	62.0	62.3	62.5	62.6	62.9	63.0	63.0	63.2	63.5	63.8	64.3	64.8	65.0	65.4	65.4	65.5	**65.5**	62.88
26	**65.6**	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	64.9	64.7	64.4	64.0	63.5	63.2	62.9	62.6	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	61.8	61.7	**61.3**	63.67
27	61.2	61.0	**60.8**	61.0	61.0	61.1	61.6	61 8	62.3	62.6	62.7	62.6	62.6	62.5	62.6	62.8	62.8	63.2	63.6	63.9	64.1	64.4	64.7	**64.9**	62.58
28	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.7	**64.9**	64.9	64.9	64.8	64.7	64.2	63.7	63.2	63.0	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	61.9	**61.6**	63.75
29	**61.4**	61.0	60.5	60.1	59.9	59.7	59.6	59.6	59.4	59.4	59.3	59.1	58.7	58.3	58.1	57.9	57.9	**57.8**	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.99
30	**58.0**	57.9	57.5	57.4	57.4	57.3	57.4	57.4	57.6	57.6	57.4	57.2	56.7	56.4	56.2	55.9	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	55.8	**55.7**	56.77
Mittel	56.29	56.12	55.94	55.81	**55.72**	55.74	55.85	55.97	56.11	56.19	56.20	56.19	56.13	56.06	56.06	56.06	56.08	56.18	56.32	56.48	**56.56**	56.53	56.51	56.44	56.15

Oktober

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**55.7**	55.7	55.3	55.0	54.8	55.0	54.9	55.0	55.2	55.1	54.8	54.6	54.1	53.8	53.6	**53.4**	53.5	53.5	53.5	53.7	53.6	53.6	53.7	53.7	54.36
2	**53.7**	53.8	53.9	53.8	53.9	54.2	54.4	54.7	54.9	54.9	54.9	55.1	55.3	55.6	56.2	56.7	56.8	57.5	58.0	58.6	59.3	59.6	59.7	**60.2**	56.07
3	60.5	60.7	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	**61.8**	61.7	61.4	61.0	60.7	60.3	60.1	59.9	59.7	59.7	59.5	59.4	59.0	58.7	**58.4**	60.44
4	57.9	57.9	57.7	57.8	57.6	**57.6**	57.8	58.1	58.8	59.2	59.8	60.4	60.8	61.2	61.7	62.2	62.9	63.6	64.1	64.6	64.9	65.5	65.8	**66.0**	61.00
5	**66.5**	66.7	66.9	67.0	67.2	67.5	67.9	68.4	**68.6**	68.4	68.3	68.2	67.8	67.5	67.3	67.1	67.4	67.6	67.6	67.7	67.9	68.0	68.1	68.1	67.64
6	**67.9**	67.8	67.5	67.4	67.4	67.5	67.7	67.8	67.7	67.7	67.5	67.1	66.8	66.6	66.4	**66.2**	66.3	66.5	66.6	66.7	66.7	66.8	66.7	66.7	67.09
7	66.7	66.5	66.3	66.3	66.2	66.2	66.4	66.7	66.9	**67.0**	67.1	66.9	66.2	65.8	65.6	65.5	65.6	65.7	65.7	65.9	65.9	65.9	65.7	**65.5**	66.17
8	**65.5**	65.2	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.5	64.3	63.9	63.3	62.9	62.4	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8	61.6	**61.3**	63.43
9	**61.0**	60.5	60.2	59.9	59.9	59.9	59.9	60.2	60.3	60.3	60.2	60.0	59.8	59.7	59.7	**59.7**	59.7	59.7	59.8	59.8	60.0	60.0	60.1	60.0	60.01
10	59.9	59.8	59.7	59.8	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	61.1	**61.2**	61.1	60.8	60.8	60.6	60.4	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.0	**59.7**	60.42
11	**59.3**	58.6	57.9	57.4	56.9	56.3	56.1	55.8	55.4	55.0	54.6	54.3	53.8	53.3	53.0	52.6	52.4	52.1	51.9	51.9	51.5	51.0	50.5	**49.9**	54.22
12	49.3	49.0	48.5	48.2	48.0	47.9	47.9	48.1	48.2	48.3	48.2	48.0	47.9	**47.8**	48.0	48.5	48.8	49.2	49.8	50.3	50.8	51.2	51.4	**51.8**	48.97
13	51.9	52.0	52.0	51.9	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.2	**51.1**	51.1	51.3	51.4	51.6	51.7	51.9	52.0	52.2	**52.4**	51.74
14	**52.6**	52.7	52.9	53.3	53.6	53.9	54.5	55.1	55.5	56.0	56.3	56.3	56.1	56.1	56.2	56.1	56.1	**56.3**	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	55.26
15	56.0	55.9	55.9	55.8	**55.7**	55.8	56.0	56.1	56.2	56.3	56.5	56.4	56.2	56.1	56.0	55.9	56.1	56.3	56.5	56.5	56.7	**56.9**	56.8	56.7	56.22
16	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	**56.1**	56.3	56.6	56.5	56.4	56.6	56.5	56.3	56.4	56.5	56.6	57.0	57.3	57.7	58.0	58.3	58.7	58.9	**59.4**	56.99
17	**59.9**	59.9	60.2	60.6	61.2	61.6	61.9	62.7	63.1	63.6	63.9	64.1	64.0	63.9	64.0	64.2	64.4	64.7	64.7	64.7	64.7	**64.9**	64.8	64.7	63.17
18	**64.8**	64.6	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.4	64.2	63.9	63.7	63.6	**63.5**	63.5	63.7	63.8	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	64.09
19	63.9	64.1	64.1	64.0	64.0	64.2	64.5	**64.6**	64.5	64.6	64.5	63.9	63.6	63.4	63.3	62.9	62.6	62.4	62.3	61.8	61.6	60.6	59.8	**59.6**	63.11
20	59.1	58.5	**58.1**	58.5	59.0	59.6	60.4	61.0	61.4	61.7	61.9	62.1	62.1	62.2	62.5	62.7	63.0	63.1	63.4	63.6	64.0	64.4	64.6	**64.7**	61.72
21	**65.0**	65.3	65.6	65.8	66.4	66.7	67.2	67.7	67.9	68.5	68.8	69.1	69.1	69.4	69.6	70.0	70.3	71.0	71.1	71.4	71.5	71.6	71.6	**71.7**	68.86
22	71.8	71.6	71.5	71.4	71.4	71.3	71.5	71.7	**71.9**	71.7	71.7	71.4	71.0	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	**70.3**	70.5	70.4	70.6	70.6	70.4	71.03
23	**70.4**	69.9	70.0	69.9	69.9	69.7	70.0	70.1	70.2	70.2	70.1	70.0	69.7	69.4	69.3	69.2	69.4	69.5	69.2	69.3	69.2	69.1	69.3	**69.0**	69.66
24	69.0	69.0	68.9	**68.8**	68.9	69.0	69.4	69.5	69.8	70.0	70.1	70.0	69.8	69.7	70.1	70.0	70.1	70.1	70.3	70.3	70.7	**70.8**	70.7	70.8	69.82
25	70.6	70.8	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.8	70.8	**70.9**	70.8	70.6	70.6	70.3	70.3	**70.1**	70.6	70.6	70.7	70.7	70.5	70.5	70.4	70.54
26	70.4	70.4	**70.3**	70.4	70.4	70.5	70.6	70.9	71.2	71.4	71.4	71.2	71.1	71.1	71.2	71.3	71.4	71.4	71.4	71.7	72.1	72.1	72.3	**72.3**	71.19
27	72.5	72.4	72.2	72.3	72.2	72.2	72.4	72.6	72.7	**72.8**	72.6	72.5	72.4	72.2	71.9	71.6	71.5	71.5	71.4	71.2	71.1	71.0	70.9	**70.7**	71.96
28	**70.5**	70.3	70.1	69.9	69.8	69.5	69.6	69.8	69.7	69.7	69.8	69.5	69.3	69.0	68.8	68.8	68.6	68.5	68.4	68.2	68.2	68.3	68.2	**67.9**	69.18
29	67.8	67.9	**67.9**	67.8	67.7	67.6	67.6	67.9	67.8	67.8	67.7	67.2	67.0	66.7	66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.4	66.4	66.2	66.0	**65.9**	67.06
30	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.3	65.5	65.7	65.7	65.7	**65.9**	65.7	65.3	**65.0**	65.1	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.53
31	**65.6**	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	66.2	66.5	66.7	66.8	66.9	66.7	66.6	66.7	66.7	66.8	67.1	67.2	67.5	67.7	68.0	68.3	**68.3**	68.2	66.82
Mittel	62.83	62.75	62.63	**62.61**	62.62	62.68	62.88	63.13	63.27	63.34	63.36	63.23	63.00	62.87	62.84	62.83	62.92	63.07	63.15	63.26	63.35	**63.38**	63.33	63.28	63.02

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1897

Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftiche Hochschule).

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

November

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**68.3**	68.6	68.6	68.9	69.0	69.2	69.7	69.7	69.9	70.1	70.2	70.1	70.2	70.0	69.9	70.2	70.4	70.4	70.5	70.5	**70.6**	70.6	70.5	70.5	69.85
2	**70.5**	70.5	70.4	70.2	70.2	70.1	70.1	70.3	70.4	70.5	70.4	70.2	70.0	69.7	69.5	69.3	69.2	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	69.0	**68.7**	69.77
3	**68.6**	68.4	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.3	68.1	68.0	67.9	67.9	**67.9**	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.3	68.1	68.18
4	68.1	68.0	67.9	67.7	67.8	67.8	68.0	68.1	**68.4**	68.3	68.3	68.1	67.7	67.6	67.4	**67.4**	67.6	67.7	67.6	67.6	67.6	67.7	67.6	67.5	67.83
5	**67.3**	67.2	67.0	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	67.3	67.0	67.0	66.9	66.6	66.4	66.3	**66.2**	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	66.3	66.66
6	66.2	66.1	65.9	**65.7**	65.9	65.8	65.9	66.3	66.3	66.4	66.7	66.7	66.7	66.5	66.7	67.0	67.2	67.5	68.2	68.5	68.7	68.7	68.8	**68.9**	66.96
7	69.1	**69.1**	69.1	69.2	69.6	69.7	69.9	70.3	70.5	70.7	70.8	70.5	70.4	70.3	70.2	70.2	70.2	70.4	70.6	70.6	70.8	70.8	**70.9**	70.9	70.20
8	70.7	70.8	70.6	**70.5**	70.8	70.8	70.7	70.9	71.3	71.5	**71.8**	71.4	71.4	71.2	70.9	70.9	70.8	71.0	71.0	71.2	71.1	71.3	71.3	71.3	71.05
9	71.1	71.1	71.1	70.9	70.9	**70.8**	70.9	71.3	71.6	71.9	72.1	72.0	72.1	72.1	72.1	72.2	72.5	72.9	73.3	73.3	73.7	73.7	73.8	**73.9**	72.14
10	74.0	74.2	74.2	74.3	74.5	74.9	75.3	75.5	75.7	75.8	**75.9**	75.7	75.4	75.0	74.8	74.9	75.0	75.2	75.1	75.0	74.9	74.6	74.3	**74.0**	74.92
11	**73.8**	73.6	73.2	72.9	72.5	72.2	72.1	71.8	71.6	71.3	71.1	70.5	69.8	69.2	68.8	68.6	68.4	68.3	68.0	67.6	67.4	67.2	66.8	**66.7**	70.14
12	**66.1**	65.8	65.4	64.9	64.6	64.3	64.3	64.2	64.0	64.0	63.8	63.2	62.9	62.6	62.6	62.3	62.0	61.9	61.8	61.7	61.4	61.3	60.9	**60.8**	63.21
13	**60.5**	60.3	60.3	60.2	60.2	59.9	60.0	59.9	59.9	59.7	59.4	59.3	58.8	58.4	58.2	58.0	57.9	57.8	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	**57.5**	58.94
14	**57.6**	57.6	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.5	57.3	56.9	66.7	56.3	56.3	56.0	56.2	56.2	56.0	56.0	56.0	55.8	55.7	**55.6**	56.75
15	55.3	55.1	54.8	54.6	54.4	53.9	53.6	53.8	53.2	53.1	52.8	52.8	52.5	52.2	**52.0**	52.4	54.4	56.5	57.3	58.0	58.9	59.6	60.4	**61.2**	55.12
16	**61.7**	62.4	62.9	63.5	64.3	64.9	65.5	66.6	67.4	67.9	67.7	67.9	**67.9**	67.6	67.6	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.4	67.0	66.5	66.5	66.28
17	66.1	**66.1**	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.5	65.7	65.8	65.7	65.6	65.3	65.2	65.0	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.0	63.6	**62.9**	65.08
18	**62.5**	62.0	61.5	61.2	60.6	60.4	60.0	60.1	60.1	60.0	59.9	59.7	59.5	59.3	**59.2**	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.4	60.9	61.9	62.3	60.38
19	**62.8**	63.2	63.5	63.9	64.5	64.7	65.0	65.4	65.5	65.9	**66.0**	65.9	65.8	65.6	65.6	65.4	65.2	65.4	65.4	65.2	64.9	64.7	64.9	64.9	64.96
20	64.3	64.5	64.0	63.9	**63.8**	63.8	64.3	64.6	65.1	65.4	65.8	66.2	66.2	66.3	66.4	67.0	67.4	67.7	67.8	67.9	68.5	68.5	68.7	**69.3**	66.14
21	**69.2**	69.4	70.2	70.5	70.8	71.0	71.2	71.8	72.2	72.6	72.6	72.6	72.6	72.8	72.8	73.1	73.4	73.6	73.5	73.6	73.8	73.9	73.9	**74.0**	72.28
22	**74.0**	74.0	73.8	73.8	73.7	73.6	73.5	73.7	73.8	73.9	73.4	73.0	73.0	72.6	72.3	72.0	72.0	72.0	71.9	71.7	71.4	71.0	70.6	**70.4**	72.71
23	**70.0**	69.6	69.2	68.4	67.6	67.4	66.9	66.4	66.3	65.9	65.6	64.9	64.1	63.4	62.9	62.6	62.4	61.9	61.5	61.3	**61.3**	61.5	61.7	61.7	64.77
24	61.6	**61.8**	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.2	61.0	60.7	60.4	59.8	59.3	59.3	59.2	59.4	59.4	59.3	58.9	58.6	**58.2**	58.6	58.6	58.6	60.04
25	**58.8**	59.0	59.4	59.6	60.0	60.4	60.6	61.4	62.1	62.8	62.8	63.0	63.1	63.4	63.9	64.6	65.3	65.9	66.4	66.6	67.2	67.9	68.4	**68.6**	63.38
26	68.6	69.0	69.3	69.2	69.2	69.3	69.5	69.9	70.0	**70.2**	70.0	69.6	69.0	68.9	68.2	68.1	67.6	67.2	66.8	66.1	65.9	65.0	64.2	**63.4**	68.09
27	**62.4**	61.9	61.0	59.8	59.0	58.5	58.3	58.3	58.3	58.2	58.0	57.4	57.0	56.5	56.0	55.6	55.3	54.6	53.8	52.9	52.1	51.4	50.6	**49.9**	56.54
28	**49.3**	48.6	48.3	48.2	48.1	48.0	47.8	47.6	47.6	47.2	47.0	46.5	45.8	45.3	44.4	43.8	43.1	42.4	41.4	40.6	39.2	37.9	36.4	**34.6**	44.54
29	32.6	31.2	30.2	29.0	29.4	29.1	29.1	29.1	28.7	29.0	28.9	**28.7**	28.9	28.9	28.8	29.1	29.1	29.4	30.1	31.1	32.2	33.4	34.9	**36.9**	30.32
30	**38.9**	40.5	42.0	43.1	44.3	45.8	46.9	48.0	48.5	48.7	**48.8**	48.7	48.5	48.5	48.3	48.2	47.9	47.2	46.4	45.8	45.3	45.1	44.8	44.3	46.02
Mittel	63.67	63.65	63.54	63.44	63.50	63.52	63.61	63.81	63.94	**64.01**	63.96	63.74	63.51	63.30	63.15	63.14	63.20	63.26	63.22	63.15	63.14	63.11	63.06	**63.00**	63.44

December

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	44.1	43.6	43.0	42.5	41.9	41.9	**41.7**	42.1	42.1	42.4	42.4	42.5	42.7	**43.1**	43.7	44.2	44.8	45.3	45.8	46.4	46.9	47.5	48.1	**48.7**	44.05
2	**49.7**	50.1	50.5	51.1	51.5	51.9	52.7	53.3	54.1	54.5	54.9	55.1	55.3	55.7	56.1	56.9	57.5	57.8	58.5	59.0	59.5	59.9	60.3	**60.4**	55.25
3	60.5	60.7	61.3	61.5	61.5	61.8	62.0	62.3	62.5	**62.5**	62.3	62.1	61.9	61.6	61.3	61.1	60.9	60.7	60.6	60.2	59.7	59.3	59.2	**59.2**	61.11
4	59.2	59.0	58.9	59.0	**58.7**	58.9	58.9	59.0	59.4	59.7	60.5	59.9	60.1	60.1	60.3	60.6	60.9	61.5	61.5	61.5	62.1	62.1	62.1	**62.1**	60.24
5	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.2	**62.5**	62.1	61.8	61.6	61.6	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	**61.1**	61.2	61.3	61.3	61.1	61.68
6	60.9	61.0	60.9	60.9	**60.5**	60.5	60.6	60.8	61.0	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.8	61.0	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.6	**61.6**	61.5	61.04
7	61.4	61.3	61.1	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.2	61.3	61.1	60.9	60.9	60.8	61.0	61.3	61.4	**61.5**	61.4	61.2	60.9	60.3	59.5	**58.9**	60.94
8	**57.9**	56.4	55.1	54.1	52.6	51.3	50.0	48.9	47.3	46.6	45.5	44.4	43.5	42.7	42.1	41.6	41.4	40.8	**40.7**	40.7	41.1	41.1	41.0	40.9	46.13
9	**41.1**	42.0	42.0	42.3	42.5	42.7	42.9	43.4	43.7	44.1	44.1	43.7	43.6	43.8	43.9	44.2	44.6	44.9	44.8	45.1	45.3	45.5	45.8	**46.1**	43.83
10	**46.4**	46.6	46.8	47.0	47.2	47.5	47.9	48.3	48.9	49.2	49.3	49.1	48.9	49.0	49.1	49.3	**49.4**	49.3	48.9	48.7	48.3	48.0	47.5	46.8	48.21
11	**46.0**	45.5	44.8	44.2	44.0	43.6	43.2	43.0	42.8	42.4	42.1	41.7	41.5	41.4	**41.3**	41.4	41.6	41.8	41.9	42.2	42.7	43.6	44.3	45.1	43.00
12	**45.6**	46.6	47.2	47.9	48.3	48.9	49.8	50.6	51.4	52.4	52.9	53.0	53.2	53.4	53.8	**53.9**	53.9	53.5	53.1	52.7	52.1	51.2	50.6	49.1	51.04
13	47.5	46.2	45.0	**44.3**	44.4	45.4	48.0	50.3	52.5	54.1	54.8	55.3	55.4	55.8	56.4	56.8	57.0	57.1	57.2	57.2	**57.2**	57.0	56.9	56.8	52.85
14	**57.0**	57.0	56.8	56.5	56.4	56.4	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.4	56.1	55.8	**55.8**	56.0	56.0	56.1	56.2	56.1	56.0	56.2	56.2	56.1	56.30
15	**56.0**	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.6	58.0	58.5	59.2	59.6	60.0	60.2	60.7	61.2	61.7	**62.2**	58.01
16	**62.4**	63.1	63.4	63.8	64.0	64.4	64.6	65.0	65.6	65.8	65.8	65.9	65.6	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.3	66.6	**66.6**	65.28
17	**65.6**	66.4	66.8	66.9	66.8	67.0	66.8	66.9	67.0	67.4	**67.4**	67.2	66.8	66.5	66.5	66.5	66.5	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.2	**66.2**	66.65
18	**65.8**	65.6	65.6	65.4	65.4	65.2	64.9	64.9	65.2	65.2	64.9	64.5	64.0	63.6	63.5	63.4	63.0	62.9	62.6	62.5	62.4	62.5	62.5	**62.4**	64.08
19	**62.5**	62.5	62.7	62.8	62.9	62.8	62.8	63.0	63.7	63.9	64.0	64.2	64.1	64.0	64.2	64.3	64.3	64.6	64.7	64.6	64.8	64.8	**65.0**	64.8	63.82
20	**64.8**	65.0	65.1	65.0	65.0	65.2	65.6	66.0	66.4	67.0	67.6	68.0	68.2	68.4	68.6	69.2	69.4	69.7	70.1	70.5	70.8	71.2	71.3	**71.6**	67.90
21	**71.7**	72.0	72.1	72.1	72.3	72.5	72.7	73.1	73.5	73.9	73.8	73.8	73.8	73.9	74.0	74.1	74.3	74.3	74.5	74.5	74.5	**74.6**	74.5	74.4	73.53
22	74.1	74.2	**74.3**	74.1	73.9	73.8	73.5	73.7	73.9	73.7	73.4	73.1	72.6	72.3	72.1	**72.1**	71.9	71.6	71.4	71.2	71.1	70.9	70.6	**70.3**	72.64
23	**69.9**	69.6	69.1	68.8	68.3	**67.9**	67.9	68.0	68.1	68.2	68.4	68.3	68.1	68.0	67.9	68.3	68.3	68.6	69.0	69.2	69.5	69.7	69.5	69.1	68.65
24	69.2	69.3	69.6	69.1	69.2	68.9	69.0	69.5	69.5	**69.7**	69.9	69.5	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	68.8	68.9	68.9	68.8	68.6	**68.6**	69.14
25	68.6	68.7	68.4	68.5	68.4	**68.4**	68.5	68.5	68.6	69.1	69.1	68.9	68.6	68.8	69.1	69.2	69.1	69.2	69.3	69.2	69.4	69.5	**69.7**	69.6	68.92
26	69.5	**69.5**	69.4	69.3	68.9	68.7	68.6	68.6	68.7	68.7	68.9	68.7	68.3	68.1	68.0	67.8	67.8	68.1	67.9	67.9	67.7	67.8	67.5	**67.0**	68.39
27	66.6	**66.7**	66.4	66.1	65.8	65.7	65.8	66.1	66.2	66.1	65.9	65.3	65.0	64.8	64.5	64.7	64.6	64.4	64.4	64.3	64.2	64.1	63.9	**63.6**	65.20
28	63.5	63.4	63.5	63.4	63.2	63.2	63.2	63.5	**63.5**	63.3	63.4	63.1	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.6	**62.4**	62.99
29	62.3	62.4	62.3	62.1	62.0	62.1	62.2	62.6	62.5	62.5	**62.6**	62.3	61.9	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.3	61.2	60.9	60.4	**60.2**	61.75
30	**59.6**	59.3	59.0	58.4	58.0	57.8	57.6	57.6	57.2	56.9	56.2	55.3	54.5	54.4	54.1	53.6	53.3	53.2	52.9	52.9	52.8	52.5	52.0	**51.8**	55.46
31	**51.8**	51.6	51.4	51.4	51.0	50.9	51.1	50.9	51.1	50.9	50.8	50.4	50.0	50.0	49.9	49.9	49.9	49.7	49.7	50.0	49.9	49.7	**49.6**	49.9	50.47
Mittel	59.48	59.46	59.37	59.28	59.15	**59.15**	59.28	59.52	59.76	59.94	**59.96**	59.76	59.56	59.52	59.57	59.68	59.74	59.80	59.82	59.85	59.92	59.92	59.88	59.78	59.63

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hunderstel bestimmt.

1897

Luftdruck auf dem Brocken.

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**64.1**	64.6	64.8	64.8	65.0	65.3	65.5	65.6	66.0	66.3	66.4	66.2	66.1	66.3	66.5	67.2	67.8	68.2	68.7	69.4	70.2	70.5	70.9	**71.1**	66.98
2	**71.2**	71.4	71.8	72.0	72.2	72.7	73.2	73.4	73.6	74.1	**74.2**	74.1	74.0	73.9	74.0	74.1	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	74.1	74.0	73.9	73.45
3	**73.6**	73.5	73.2	72.6	72.0	71.8	71.6	71.3	71.2	71.0	70.5	70.0	69.4	69.0	68.8	68.4	68.0	67.8	67.6	67.3	67.1	66.8	66.7	**66.4**	69.82
4	**66.1**	66.0	65.9	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.3	65.2	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	**64.8**	**64.8**	64.9	65.40
5	64.9	64.8	64.8	64.8	**64.6**	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65 1	65.1	64.9	65.1	65.0	65.1	65.1	65.2	**65.3**	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	65.00
6	**64.8**	**64.8**	64.5	64.2	64.0	64.1	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5	64.2	64.0	64.0	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	64.0	64.0	63.8	63.7	**63.6**	64.12
7	63.7	63.6	63.6	**63.5**	63.6	63.7	63.7	63.8	64.1	64.3	64.5	64.5	64.5	64.6	64.7	64.7	64.8	64.8	64.9	**65.0**	64.9	64.7	64.7	64.6	64.31
8	64.6	**64.7**	**64.7**	64.5	64.2	64.1	64.1	64.1	64.3	63.8	63.7	63.3	63.1	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.4	62.0	61.3	61.0	60.3	**60.1**	63.13
9	59.8	59.5	59.1	58.2	57.7	57.2	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.6	**56.4**	56.5	56.8	57.1	57.2	57.6	58.0	58.2	58.5	58.6	58.6	58.7	57.72
10	58.9	59.0	59.0	58.9	**58.6**	58.7	58.9	59.1	59.2	**59.4**	59.1	59.0	58.9	58.7	**58.6**	58.7	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.88
11	**58 6**	58.5	58.1	58.0	57.8	57.7	57.7	57.6	57.4	57.2	57.1	57.0	56.6	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.2	56.1	55.9	55.9	**55.8**	56.98
12	**55.8**	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.0	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	**54.4**	55.00
13	54.4	54.4	54.4	54.3	**54.1**	**54.1**	**54.1**	54.3	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.2	55.7	55.9	56.2	56.5	56.6	**56.8**	54.94
14	**57.0**	57.1	57.3	57.5	57.6	57.7	58.1	58.6	58.7	58.8	59.4	59.6	59.5	59.6	59.7	60.0	60.0	60.1	60.5	60.6	60.9	61.2	61.3	**61.4**	59.26
15	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	**61.9**	**61.9**	61.7	61.5	61.5	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.3	61.0	60.8	**60.7**	61.41
16	**60.6**	60.5	60.4	60.3	60.0	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	57.9	57.6	**57.3**	59.42
17	57.3	57.2	57.1	56.7	56.4	**56.3**	**56.3**	56.7	57.0	57.1	56.9	57.0	57.2	57.4	57.4	57.5	57.6	57.8	58.0	58.3	58.6	59.1	59.3	**59.5**	57.49
18	**59.5**	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.9	60.2	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8	60.8	60.9	**61.0**	**61.0**	60.35
19	61.0	61.0	61.2	61.1	61.0	**60.9**	61.0	61.2	61.6	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	**62.4**	61.64
20	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.0	62.2	62.5	62.6	**62.8**	62.7	62.5	62.2	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.0	60.7	60.5	60.1	**59.7**	61.77
21	**59.2**	58.9	58.7	58.2	57.5	57.0	56.7	56.0	55.9	55.7	55.0	54.6	53.4	52.6	51.6	50.9	50.2	49.5	48.9	48.0	47.4	46.7	45.8	**45.0**	53.06
22	**44.1**	43.2	42.3	41.6	40.9	40.2	39.8	39.3	39.2	39.2	39.2	39.1	39.0	**38.8**	39.1	39.3	39.6	39.9	40.2	40.6	40.9	41.1	41.4	41.5	40.40
23	**41.7**	41.9	42.2	42.4	42.7	42.9	43.3	43.7	44.1	44.4	44.6	44.6	44.6	44.8	45.0	45.4	45.7	45.8	46.0	46.3	46.5	**46.6**	**46.6**	**46.6**	44.52
24	46.6	47.1	46.7	46.6	46.6	46.4	**46.2**	**46.2**	46.3	46.6	46.9	46.7	46.5	46.4	46.5	46.8	47.1	47.5	47.9	48.2	48.1	48.6	**48.7**	48.6	47.08
25	48.5	**48.7**	48.5	48.0	47.7	47.7	48.0	47.9	47.7	47.6	47.4	46.4	45.6	44.6	44.1	43.6	43.5	42.7	42.7	42.5	41.9	**41.5**	**41.5**	41.6	45.41
26	**42.4**	42.6	42.9	43.3	43.7	44.0	44.5	45.1	45.6	45.7	45.8	46.2	46.5	46.7	**47.0**	**47.0**	46.8	46.7	46.5	46.0	45.4	44.6	43.2	44.3	45.10
27	**44.3**	**44.3**	45.1	45.7	47.1	47.4	48.1	48.2	48.3	48.2	48.4	49.1	49.6	49.9	50.0	50.4	50.4	50.5	50.8	51.5	51.9	52.3	52.6	**52.7**	49.03
28	52.7	52.7	**52.8**	**52.8**	**52.8**	52.7	52.7	**52.8**	52.6	52.6	52.3	52.0	51.2	50.8	50.5	50.2	**50.0**	**50.0**	50.3	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.65
29	**51.1**	**51.1**	**51.1**	**51.1**	51.0	50.8	50.1	49.7	49.4	49.4	49.1	**48.4**	49.3	49.2	49.6	49.8	50.0	50.2	50.3	50.6	50.6	50.6	50.5	50.5	50.15
30	**50.4**	50.3	50.0	49.8	49.4	49.1	49.0	48.8	48.8	48.8	48.8	48.5	48.5	48.5	48.2	48.1	48.0	47.9	47.7	47.5	47.3	47.2	47.2	**47.0**	48.53
31	46.8	46.5	46.5	**46.4**	**46.4**	**46.4**	**46.4**	**46.4**	46.5	46.6	47.0	47.3	47.3	47.6	47.9	48.6	48.8	49.1	49.5	49.7	50.0	**50.3**	**50.3**	50.2	47.85
Mittel	**57.02**	57.01	56.97	56.84	56.75	56.70	56.76	56.81	56.90	56.95	56.95	56.81	56.67	56.59	**56.58**	56.63	56.63	56.65	56.73	56.78	56.77	56.72	56.64	56.62	56.77

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**50.1**	50.0	49.8	49.6	49.4	49.2	49.1	48.9	49.0	48.9	48.7	48.7	48.5	48.4	48.2	48.2	48.2	48.4	48.3	**48.0**	48.2	48.3	48.5	48.4	48.79
2	**48.3**	48.2	47.6	47.4	47.0	46.3	45.8	45.5	44.6	43.4	43.1	42.4	41.9	41.0	**40.8**	41.3	41.8	42.6	43.3	43.9	44.7	45.3	45.9	46.6	44.53
3	**46.9**	47.6	48.1	48.4	48.9	49.4	49.7	50.2	50.7	51.1	51.5	51.7	52.0	52.4	53.0	54.2	55.2	55.7	56.3	56.6	57.3	57.8	58.0	**58.3**	52.54
4	58.3	58.4	58.5	58.5	58.6	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	58.0	**57.9**	**57.9**	58.1	58.5	58.7	59.2	59.5	60.0	60.2	60.3	**60.8**	58.77
5	**61.1**	61.0	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	60.0	59.9	59.6	59.4	58.9	58.3	57.1	56.6	56.1	55.8	55.3	54.6	54.2	53.2	52.7	52.2	**51.8**	57.54
6	**51.4**	51.3	50.8	50.5	50.2	50.1	50.2	50.2	50.5	50.8	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.2	51.0	51.2	51.2	50.9	50.6	50.3	49.9	**49.3**	50.72
7	48.6	47.8	46.7	46.0	45.6	45.2	**45.1**	**45.1**	**45.1**	45.5	46.0	46.3	46.9	47.7	48.0	48.8	49.6	50.4	52.0	53.2	54.2	55.3	56.2	**57.0**	48.85
8	**57.8**	58.7	59.3	60.2	61.0	61.5	62.4	63.2	63.7	64.4	65.0	65.2	65.8	66.3	66.6	66.8	67.7	67.9	68.0	68.1	68.4	68.7	**68.8**	**68.8**	64.76
9	**68.6**	68.5	68.2	67.8	67.5	67.0	66.5	66.1	65.7	64.8	65.4	64.6	63.2	62.9	62.7	**62.3**	**62.3**	62.5	62.7	62.4	62.5	62.7	62.5	62.4	64.66
10	61.9	61.8	61.5	61.3	61.4	61.6	61.2	**61.0**	61.1	61.6	62.0	62.3	62.1	62.3	62.2	62.2	62.2	**62.6**	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.5	62.3	62.0	61.95
11	**61.8**	**61.8**	61.4	61.2	61.0	60.9	60.7	60.8	61.0	60.9	60.8	60.3	60.2	**60.0**	**60.0**	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.2	60.61
12	60.1	60.1	60.1	**60.0**	60.2	60.2	60.4	60.6	60.7	61.3	61.6	**61.9**	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	61.0	61.1	61.6	60.97
13	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	61.3	61.4	61.6	61.8	**62.0**	61.9	61.3	60.9	60.3	60.0	59.7	59.3	59.2	59.0	58.8	58.3	57.8	57.2	**57.0**	60.25
14	56.1	55.6	55.4	55.2	55.1	**55.0**	**55.0**	**55.0**	**55.0**	55.2	55.4	55.9	56.2	56.4	56.8	57.1	57.5	57.9	58.1	58.3	58.9	59.7	60.2	**60.9**	56.75
15	**61.3**	61.8	62.2	62.7	63.1	63.4	63.9	64.4	65.1	65.9	66.6	66.7	67.0	67.6	67.7	68.0	68.4	68.9	69.5	69.9	70.5	70.9	71.3	**71.8**	66.61
16	72.0	72.4	72.7	72.9	73.1	73.3	73.6	74.1	74.1	74.3	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**74.4**	73.8	73.9	73.4	73.2	73.0	72.6	72.4	72.2	72.0	**71.9**	73.27
17	71.7	71.4	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	71.5	71.6	71.9	72.1	72.2	72.5	72.4	72.5	72.6	72.8	72.8	72.9	73.0	73.1	73.3	**73.4**	73.3	72.21
18	**73.3**	73.1	72.6	72.3	72.2	72.1	71.9	71.7	71.7	71.6	71.6	71.3	71.2	70.8	70.7	**70.6**	**70.6**	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	71.1	71.47
19	**71.0**	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.3	**71.5**	**71.5**	71.3	**71.0**	71.3	71.3	71.1	71.1	71.3	71.4	71.4	71.3	71.2	**71.0**	71.20
20	**70.4**	70.0	69.8	69.8	69.7	69.6	69.5	69.3	69.3	69.1	69.1	69.3	69.0	68.9	68.7	68.6	68.5	68.3	68.2	68.2	68.1	67.8	67.7	**67.2**	68.92
21	**66.7**	66.3	65.6	64.7	64.4	64.3	63.6	63.0	62.6	61.4	61.0	59.9	58.8	57.4	**57.3**	**57.3**	57.7	58.2	58.7	58.8	60.1	60.8	62.6	63.6	61.45
22	**64.5**	64.8	64.9	65.3	65.7	66.2	66.8	67.2	67.8	68.3	68.8	68.9	69.1	69.6	69.7	69.8	69.9	70.2	70.4	70.8	71.2	71.2	71.4	**71.6**	68.50
23	**71.6**	71.7	71.7	71.9	72.0	72.2	72.3	72.7	72.8	72.8	72.9	73.0	72.9	73.0	73.5	73.7	73.8	73.9	74.2	**74.3**	**74.3**	**74.3**	73.9	73.7	73.05
24	73.8	73.6	73.2	72.7	**72.6**	**72.6**	**72.6**	72.7	73.3	73.5	73.7	**73.9**	73.8	73.8	73.8	73.7	73.5	73.5	73.7	73.5	73.2	73.0	73.0	73.1	73.32
25	**72.7**	72.5	72.0	71.5	70.8	70.3	70.1	70.3	69.9	69.8	69.7	69.0	68.5	68.0	67.2	66.4	65.7	65.1	64.8	64.9	64.7	64.7	64.6	**64.4**	68.23
26	64.5	64.6	64.0	**63.9**	64.0	64.5	64.6	65.4	65.9	66.1	66.2	66.3	66.8	**67.1**	67.0	66.8	66.8	66.9	66.8	66.8	66.7	66.7	65.8	65.8	65.83
27	65.5	65.5	**65.3**	65.5	65.7	66.0	66.5	66.7	66.9	67.0	67.1	67.3	67.4	67.4	**67.6**	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	**67.6**	67.5	67.2	66.86
28	**67.1**	67.0	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.4	66.3	66.1	66.0	65.7	65.4	65.0	64.2	63.8	63.4	62.8	62.6	62.2	61.5	61.0	60.8	**60.3**	64.61
Mittel	62.81	62.79	62.60	62.51	**62.50**	**62.50**	62.52	62.61	62.70	62.75	62.90	62.80	62.68	62.57	62.52	62.56	62.63	62.76	62.90	62.95	63.05	63.14	63.19	**63.25**	62.76

1897

Luftdruck auf dem Brocken

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerkorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**59.7**	59.2	58.9	58.4	58.1	57.6	56.9	56.8	56.9	56.9	56.8	56.4	56.0	55.4	55.3	55.0	54.2	**54.0**	54.1	54.4	54.3	54.5	54.9	55.0	56.24
2	54.9	54.7	54.5	54.2	54.1	53.9	**53.8**	**53.8**	53.9	**53.8**	54.0	54.1	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	54.6	55.1	55.6	55.9	**56.0**	55.8	55.3	54.50
3	**54.8**	53.8	52.8	51.2	49.2	48.2	46.4	44.3	44.2	43.4	42.5	42.6	42.8	43.3	42.7	43.3	43.6	43.8	43.5	41.9	**41.3**	43.2	43.9	44.4	45.46
4	**45.2**	45.6	45.6	45.7	45.8	46.7	47.1	47.7	48.7	50.2	50.9	51.5	51.5	51.6	**52.3**	52.2	51.8	51.8	51.5	50.7	50.8	50.0	49.9	48.8	49.32
5	49.2	**48.9**	49.1	49.0	49.6	49.8	49.8	49.7	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.7	50.2	50.5	50.7	51.2	51.5	51.6	51.7	52.3	52.6	**53.0**	50.34
6	**53.1**	53.3	53.4	53.6	53.8	54.0	54.0	54.3	54.4	54.7	54.9	55.0	55.0	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	**55.7**	55.6	55.4	54.70
7	55.2	54.9	54.8	54.6	54.5	54.4	54.1	**54.0**	**54.0**	**54.0**	54.1	54.3	54.5	54.6	54.7	54.8	55.2	55.6	56.1	56.5	56.8	57.4	57.4	**57.8**	55.18
8	**58.4**	58.5	58.6	58.9	59.2	59.4	59.9	60.3	60.5	60.8	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	**62.9**	62.7	62.8	60.97
9	**62.8**	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.4	63.7	64.0	64.1	64.2	64.4	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.7	64.9	**65.0**	64.9	64.9	64.8	64.6	64.05
10	**64.4**	64.0	63.7	63.3	62.9	62.8	62.7	62.5	62.2	62.1	62.0	61.8	61.0	60.9	60.7	60.3	**60.1**	60.2	60.3	60.4	60.7	60.6	60.6	60.8	61.71
11	**60.9**	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	63.1	63.4	63.9	64.1	64.5	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.2	63.9	63.8	63.56
12	**63.4**	62.9	62.5	62.1	61.8	61.4	60.7	60.1	59.5	58.9	58.3	58.1	57.3	56.3	56.1	55.9	55.7	55.1	54.6	54.3	54.1	54.0	53.8	**53.3**	57.92
13	**53.0**	52.8	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	52.3	52.2	52.2	52.4	52.5	52.4	52.2	51.9	**51.8**	51.9	52.2	52.3	52.3	52.4	52.6	52.7	52.7	52.43
14	**52.8**	52.9	53.3	53.4	53.5	53.7	54.2	54.6	55.1	55.2	55.5	55.7	55.8	**55.9**	**55.9**	55.8	55.4	55.4	55.6	55.5	55.4	55.5	55.5	55.5	54.88
15	55.4	55.3	55.2	55.0	54.7	**54.5**	54.6	54.7	54.9	55.2	55.1	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	55.6	55.9	56.1	56.2	**56.5**	55.23
16	**56.6**	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	58.2	58.6	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	**59.4**	**59.4**	**59.4**	**59.4**	**59.4**	**59.4**	59.3	59.2	58.67
17	**59.0**	58.9	58.5	58.3	58.1	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.6	57.3	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.4	57.6	57.7	57.8	57.4	57.2	**56.6**	57.75
18	**56.2**	55.5	54.4	53.8	53.3	53.0	52.6	52.7	53.1	53.2	53.2	53.1	53.0	52.7	52.2	51.3	50.2	**47.0**	49.9	50.6	51.9	52.9	54.3	55.2	52.72
19	55.6	56.1	56.3	**56.4**	**56.4**	56.1	55.4	55.2	54.2	53.5	52.4	50.4	50.0	48.5	**48.2**	49.0	49.2	49.2	49.6	50.0	50.5	50.7	50.7	50.8	52.27
20	**50.9**	51.4	51.7	52.2	52.2	51.7	52.2	52.3	53.2	54.2	54.8	55.5	56.3	56.9	57.8	58.5	59.1	59.4	60.1	60.4	60.7	60.8	60.9	**61.3**	56.02
21	**61.5**	**61.5**	61.6	61.7	61.6	61.6	62.1	62.2	62.5	62.9	63.4	63.8	63.8	63.5	63.6	63.7	63.7	63.9	64.0	64.1	64.2	64.5	64.6	**64.7**	63.11
22	64.9	65.2	65.2	65.2	65.4	65.6	65.6	65.8	66.0	66.1	66.1	66.0	**66.3**	66.1	66.1	65.9	65.6	65.2	64.9	64.6	63.8	63.2	63.3	**61.5**	65.15
23	**60.5**	59.9	58.7	57.8	56.9	**56.8**	57.0	57.2	57.2	57.0	57.5	57.8	58.1	58.4	58.7	58.9	59.2	59.4	59.7	59.7	59.6	59.9	60.1	60.2	58.59
24	60.4	60.4	60.3	60.6	**60.7**	**60.7**	60.5	60.2	59.9	59.6	58.9	58.5	57.9	57.6	56.8	56.7	**56.4**	**56.4**	56.5	**56.4**	56.9	56.6	57.0	57.1	58.46
25	57.0	57.0	57.0	57.0	**56.9**	**56.9**	57.0	**56.9**	57.0	57.2	57.2	57.4	57.2	57.6	57.7	57.2	58.2	58.4	58.2	58.4	58.5	58.5	58.7	**58.9**	57.58
26	59.3	59.5	59.7	60.0	60.1	60.4	60.8	61.1	61.5	62.1	62.5	**62.9**	62.8	62.7	62.2	61.9	61.3	61.0	59.6	58.6	57.4	56.2	55.1	**54.3**	60.12
27	**52.9**	52.4	52.0	51.9	51.4	**50.1**	50.8	50.7	50.3	50.6	51.1	51.0	51.1	51.1	50.9	50.4	50.4	51.0	50.9	51.3	51.0	51.3	51.2	51.3	51.13
28	51.3	51.2	51.3	51.8	52.3	52.4	**52.5**	**52.5**	**52.5**	**52.5**	52.4	52.2	51.5	51.0	50.2	49.3	48.5	47.4	47.2	46.7	46.1	45.4	44.6	**44.3**	49.87
29	43.7	43.4	42.4	41.7	41.2	40.9	**40.1**	40.4	40.9	41.5	41.9	42.2	42.0	42.1	42.4	43.0	43.7	44.2	44.9	45.6	46.4	47.0	46.8	**47.1**	43.15
30	47.1	**47.0**	**47.0**	**47.0**	47.4	47.7	48.0	48.2	48.8	49.0	49.5	49.9	50.2	50.2	50.7	50.8	50.9	51.0	51.3	51.8	51.9	52.1	52.2	**52.5**	49.68
31	52.6	**52.7**	**52.7**	52.0	51.8	51.3	50.7	49.9	49.7	49.6	49.6	49.6	49.1	48.7	48.4	48.0	47.9	47.7	47.6	47.4	47.2	46.7	46.6	**46.0**	49.31
Mittel	**55.89**	55.80	55.66	55.53	55.42	55.33	55.31	**55.29**	55.41	55.52	55.58	55.59	55.51	55.43	55.40	55.36	55.34	**55.29**	55.44	55.45	55.49	55.56	55.58	55.51	55.49

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**45.6**	44.6	43.9	43.2	42.5	41.9	41.7	41.1	40.9	40.6	40.0	39.5	38.7	38.2	38.0	**37.9**	38.1	38.4	38.7	38.5	38.9	38.9	38.8	38.7	40.30
2	**39.4**	39.6	39.8	39.9	40.1	40.6	41.4	41.8	42.2	42.8	43.7	44.5	45.3	46.2	46.9	47.9	48.9	49.7	50.6	51.2	51.8	52.2	52.4	**52.5**	45.48
3	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.5	52.5	52.6	52.7	52.8	**52.9**	52.8	52.7	52.7	52.5	52.4	52.3	52.0	51.8	51.7	51.5	51.0	50.7	**50.4**	52.23
4	49.9	49.4	48.7	48.3	47.9	**47.7**	**47.7**	**47.7**	**47.7**	**47.7**	47.8	47.9	48.2	48.5	48.8	49.2	49.7	50.0	50.5	51.1	51.7	52.1	52.4	**52.8**	49.31
5	**53.1**	53.5	53.7	53.9	54.0	55.1	55.5	55.8	56.4	56.9	57.5	57.9	58.3	58.6	58.7	58.8	59.0	59.1	59.2	59.4	**59.6**	**59.6**	**59.6**	59.5	57.20
6	**59.3**	59.1	58.8	58.6	58.4	58.3	57.8	57.6	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	57.1	56.9	**56.6**	56.7	56.8	57.0	57.4	57.7	57.7	57.6	57.6	57.67
7	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	**58.1**	57.75
8	**58.3**	58.4	58.6	58.7	58.9	59.1	59.4	59.7	60.3	60.7	61.0	61.5	61.7	61.8	61.8	62.4	62.5	62.7	62.8	63.3	63.4	63.5	63.6	**63.7**	61.16
9	**63.8**	**63.8**	**63.8**	64.0	64.1	64.3	64.6	64.8	65.1	65.5	65.7	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.5	66.7	66.8	**66.9**	66.7	66.6	65.49
10	**66.3**	65.8	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	64.8	64.5	64.4	64.3	63.8	63.5	63.5	63.4	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	**62.7**	64.23
11	62.5	62.4	**62.3**	**62.3**	**62.3**	**62.3**	62.5	62.4	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.6	62.7	62.9	**63.0**	**63.0**	**63.0**	62.9	62.60
12	**62.7**	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.5	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	60.7	60.5	**60.1**	61.73
13	59.5	59.3	59.1	**58.9**	**58.9**	**58.9**	**58.9**	59.0	59.1	59.3	59.4	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.3	60.4	60.7	60.9	**61.0**	60.9	60.8	59.77
14	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	61.0	61.0	**61.1**	60.9	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.2	60.2	60.3	60.2	**59.7**	**59.7**	60.5	60.5	60.7	60.55
15	**61.2**	61.5	61.8	61.8	62.5	63.0	63.9	64.5	64.9	65.4	65.7	65.9	66.4	66.7	66.8	67.2	67.6	68.3	68.6	68.7	69.3	69.6	69.8	**69.9**	65.88
16	70.0	70.2	70.4	70.5	70.4	70.3	70.4	**70.6**	**70.6**	**70.6**	70.2	69.8	69.5	69.4	69.0	68.6	68.4	68.2	68.1	67.9	67.7	67.3	66.8	**66.2**	69.21
17	**65.5**	65.1	64.5	64.4	64.3	64.2	64.0	63.8	63.9	64.3	63.7	63.3	63.0	62.7	62.2	61.8	61.3	60.8	60.1	59.4	59.3	59.1	58.3	**57.6**	62.36
18	**57.4**	56.5	55.6	55.3	54.4	53.8	52.9	**52.6**	52.8	53.7	53.9	53.8	54.0	54.5	54.7	55.0	55.2	55.8	56.2	56.8	57.1	57.3	57.1	56.9	55.14
19	57.1	57.2	57.7	57.8	**57.9**	**57.9**	**57.9**	**57.9**	57.8	57.6	57.1	56.5	56.4	55.7	56.2	55.4	55.2	55.2	55.2	55.2	55.1	55.1	54.9	**54.4**	56.43
20	**54.1**	53.6	53.1	52.5	52.1	51.9	51.6	51.1	50.8	50.7	50.3	50.2	50.0	49.8	**49.7**	49.8	49.9	50.3	50.9	51.4	51.8	52.3	52.8	53.4	51.42
21	**54.0**	54.6	55.1	55.6	56.0	56.7	57.6	58.2	58.5	58.7	59.3	59.4	59.8	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.7	60.9	**61.0**	**61.0**	60.8	58.73
22	60.5	60.3	60.2	59.9	**59.8**	**59.8**	**59.8**	**59.8**	60.0	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	60.7	60.7	60.5	60.7	61.0	61.4	61.6	61.6	61.6	**61.7**	60.59
23	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.7	62.0	62.3	62.3	**62.4**	62.0	61.9	61.7	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	60.8	60.6	**60.2**	61.52
24	**60.0**	59.9	59.6	59.4	59.2	59.2	59.2	59.0	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	57.7	57.6	57.3	57.0	56.8	56.9	57.1	56.8	56.7	**56.6**	58.19
25	56.6	56.2	**55.9**	**55.9**	56.0	56.4	56.9	57.3	57.7	57.8	58.2	58.5	59.0	59.5	59.9	60.1	60.4	60.7	61.3	61.7	62.3	62.4	**62.5**	**62.5**	58.99
26	**62.5**	62.6	62.6	62.7	62.8	63.0	63.3	63.4	63.4	63.7	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	**64.2**	64.0	64.0	64.0	64.0	63.58
27	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	64.1	64.2	64.5	64.8	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.0	**66.1**	65.14
28	66.1	**66.0**	**66.0**	66.1	66.2	66.5	66.6	66.9	67.1	67.3	67.4	67.5	**67.7**	67.4	67.5	67.3	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.5	67.6	67.5	67.02
29	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	67.4	67.6	**67.7**	67.6	67.6	67.5	67.6	67.3	67.0	66.6	66.5	66.4	66.1	65.9	65.8	65.8	65.6	65.6	**65.5**	66.81
30	**65.1**	64.8	64.7	64.2	63.8	63.6	63.4	63.2	63.3	63.4	63.0	62.8	62.4	62.0	60.9	60.6	60.4	59.4	58.7	58.0	57.8	57.3	57.2	**56.7**	61.53
Mittel	59.15	59.02	58.91	58.84	**58.79**	58.87	58.97	59.04	59.16	59.31	59.33	59.33	59.35	59.34	59.27	59.28	59.33	59.38	59.48	59.57	59.71	**59.72**	59.67	59.57	59.27

1897

Luftdruck auf dem Brocken.

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	56.5	56.2	56.1	55.9	55.8	55.7	55.6	**55.5**	**55.5**	55.7	56.1	56.4	56.5	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.5	58.2	58.3	**58.5**	**58.5**	56.67
2	**58.5**	58.6	58.6	58.7	59.3	59.7	60.0	60.4	61.0	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7	**61.9**	**61.9**	**61.9**	60.65
3	61.9	61.8	62.0	62.1	62.2	62.4	62.6	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	62.0	61.8	61.7	61.5	**61.4**	62.20
4	61.3	61.3	61.1	61.0	60.9	**60.8**	60.9	60.9	61.1	61.2	61.4	62.1	62.3	62.5	62.7	63.1	63.3	63.7	64.1	64.4	64.7	64.7	64.7	**64.9**	62.46
5	**64.9**	64.6	64.3	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.5	63.2	62.9	62.6	62.1	61.9	61.3	61.1	60.6	60.3	59.6	59.6	**58.9**	62.68
6	58.2	57.9	57.9	**57.8**	58.0	58.1	58.3	58.8	59.1	59.5	59.9	60.1	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	61.0	61.1	61.2	61.3	61.5	**61.7**	**61.7**	59.84
7	**61.6**	**61.6**	**61.6**	**61.6**	62.1	62.6	62.8	63.3	63.7	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.5	64.9	65.1	65.3	65.5	66.0	66.1	**66.2**	63.92
8	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.9	67.3	67.6	67.8	67.9	**68.1**	**68.1**	68.0	67.9	67.8	67.5	67.4	67.3	67.2	66.8	66.5	65.8	65.2	**64.2**	66.96
9	**63.8**	63.0	62.0	60.7	60.1	59.0	58.7	**58.3**	58.8	59.3	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.2	60.2	60.4	60.7	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	60.42
10	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	**61.3**	61.2	61.1	61.0	60.8	60.5	60.4	60.3	60.0	59.4	58.9	58.0	57.1	56.2	55.4	54.2	53.4	52.4	**51.6**	58.69
11	50.7	50.0	49.1	48.4	47.9	47.3	46.9	46.0	**45.7**	47.0	47.6	48.4	49.2	49.8	50.1	50.5	50.6	51.0	51.2	51.9	52.2	52.2	52.2	**52.3**	49.51
12	**52.3**	**52.3**	52.4	52.8	53.5	54.2	55.0	55.6	55.9	56.3	56.7	56.8	57.3	57.8	57.8	58.0	58.2	58.3	58.6	58.9	59.3	**59.4**	**59.4**	59.3	56.50
13	**59.2**	**59.2**	59.3	59.4	59.5	59.7	60.3	60.5	61.1	61.4	61.5	61.9	62.1	62.3	62.4	62.7	62.9	63.3	63.4	64.1	64.2	64.4	64.6	**64.7**	61.84
14	**65.0**	65.1	65.3	65.6	66.1	66.4	66.7	66.9	67.4	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.4	68.5	68.6	68.7	69.0	69.2	69.3	69.3	69.4	**69.5**	67.69
15	**69.4**	69.2	69.1	68.9	68.8	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.3	67.9	67.7	67.4	67.0	67.0	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	**66.7**	67.95
16	**66.5**	66.1	66.3	66.0	**65.6**	65.8	65.8	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.2	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	66.3	66 3	66.2	66.2	66.2	66.14
17	**66.0**	65.9	65.6	65.4	65.2	65.2	65.3	65.6	65.7	65.8	65.8	65.8	65.5	64.9	64.7	64.5	64.3	64.2	64.0	64.1	64.8	63.8	**63.7**	**63.7**	64.98
18	63.6	63.6	63.5	63.4	**63.2**	63.3	63.3	63.4	63.7	63.8	64.0	64.2	**64.4**	64.3	**64.4**	**64.4**	64.2	64.0	64.0	64.2	**64.4**	**64.4**	64.2	63.9	63.91
19	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	**63.4**	**63.4**	63.5	63.7	63.8	64.0	64.0	64.2	**64.3**	64.2	64.1	64.0	64.0	64.0	64.0	**64.3**	64.1	64.0	63.9	63.89
20	**63.9**	63.7	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	63.2	63.2	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	**62.4**	63.22
21	**62.1**	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.7	60.4	60.2	60.1	59.9	59.6	59.7	59.6	59.5	59.3	**59.1**	60.69
22	**58.9**	58.4	58.1	58.0	57.6	57.5	57.2	57.1	57.0	57.0	56.7	56.7	56.3	56.3	56.0	55.9	55.7	55.6	55.6	55.6	55.4	55.3	55.2	**54.9**	56.58
23	54.7	54.5	54.2	54.1	**53.9**	**53.9**	**53.9**	**53.9**	**53.9**	**53.9**	**53.9**	54.0	54.0	54.0	54.0	55.1	55.2	55.3	55.5	**55.8**	55.1	55.2	55.2	55.3	54.52
24	**55.3**	**55.3**	**55.3**	**55.3**	55.4	55.5	55.8	56.0	56.3	56.5	56.6	56.8	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	**57.5**	**57.5**	57.4	56.52
25	**57.2**	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	56.9	56.7	56.6	56.5	**56.3**	**56.3**	56.4	56.5	56.6	56.5	**56.3**	56.83
26	56.2	56.0	55.9	55.8	**55.7**	**55.7**	55.8	55.9	56.1	**56.3**	56.2	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.2	55.8	56.00
27	**55.4**	**55.4**	55.2	55.1	55.0	54.8	54.7	54.5	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.2	54.0	53.6	53.5	53.4	53.2	53.0	52.9	52.4	**52.1**	54.11
28	51.9	51.6	51.4	51.1	51.1	51.1	51.1	**51.0**	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	52.3	52.8	53.4	54.1	54.3	54.9	55.9	56.5	57.1	57.4	**57.5**	53.05
29	**58.0**	58.2	58.2	58.1	58.4	58.7	59.3	60.0	60.7	61.5	62.2	62.7	63.4	63.8	64.4	64.6	64.8	65.2	65.6	66.0	66.5	67.0	67.4	**67.5**	62.59
30	**67.6**	67.7	67.7	67.8	67.9	68.2	68.2	68.3	68.5	68.6	**68.7**	**68.7**	68.6	68.4	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	68.0	68.0	67.9	68.13
31	**67.7**	67.2	67.0	67.0	66.9	67.0	67.0	67.4	67.6	**67.7**	67.5	67.3	67.2	67.2	66.8	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	**66.4**	67.00
Mittel	60.63	60.47	60.35	**60.23**	60.24	60.29	60.37	60.47	60.65	60.84	60.94	61.02	61.08	61.11	61.07	61.09	61.06	61.09	61.13	61.25	**61.31**	61.27	61.21	61.07	60.84

Juni

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	66.2	66.1	**65.9**	**65.9**	66.0	66.1	66.5	66.5	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.6	66.5	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.7	66.7	**66.8**	66.41
2	66.7	66.6	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	67.2	67.2	67.3	**67.4**	66.78
3	67.5	67.4	67.3	67.1	67.0	67.2	67.4	67.7	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.7	67.6	67.3	67.1	66.8	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.9	66.8	66.8	66.8	67.19
4	**66.5**	66.3	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.3	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.5	65.4	65.1	**65.0**	**65.0**	65.2	65.4	65.6	65.6	65.6	65.6	65.81
5	**65.6**	65.5	65.4	65.3	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	65.1	**64.9**	**64.9**	**64.9**	65.0	65.1	65.0	65.0	65.27
6	64.9	64.6	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.7	**65.0**	64.9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.5	64.5	**64.0**	64.2	64.3	64.5	64.5	64.5	64.52
7	**64.3**	64.2	64.0	63.9	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	**63.5**	**63.5**	63.6	63.8	63.8	63.6	63.81
8	63.3	63.1	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.7	63.7	63.7	63.7	**63.8**	63.6	63.7	63.5	63.6	63.4	63.2	63.2	63.2	**62.8**	63.32
9	**62.8**	62.7	61.7	61.3	60.8	60.7	60.4	60.1	60.0	59.9	59.8	59.5	59.2	58.6	58.3	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.3	58.6	59.0	59.3	59.3	59.3	59.76
10	**59.4**	**59.4**	59.6	60.0	60.3	60.9	61.5	62.1	62.6	63.2	63.7	64.3	65.0	65.6	66.2	66.6	67.2	67.6	68.1	68.5	69.3	69.8	**70.2**	**70.2**	64.64
11	**70.3**	70.8	70.8	70.9	71.3	71.9	72.2	72.5	72.7	73.0	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.2	73.4	73.7	**73.9**	**73.9**	73.8	72.63
12	**73.9**	**73.9**	**73.9**	74.0	74.1	74.1	74.3	74.6	**74.9**	**74.9**	**74.9**	**74.9**	**74.9**	**74.9**	**74.9**	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	**74.9**	**74.9**	**74.9**	74.8	74.59
13	**74.7**	74.6	74.3	74.3	74.3	74.2	74.2	74.4	74.4	74.4	74.3	74.2	74.0	74.0	74.0	73.3	72.9	72.8	72.5	72.2	71.8	71.8	71.7	**71.3**	73.52
14	**70.8**	70.6	70.4	70.3	70.1	70.0	69.8	69.7	69.6	69.6	69.1	68.8	68.4	68.0	67.7	67.1	66.9	66.4	66.4	66.3	66.1	65.9	65.5	**65.4**	68.29
15	**65.3**	65.5	65.4	65.4	**65.3**	65.4	65.8	66.2	66.8	66.9	67.4	67.8	68.2	68.3	68.5	**68.6**	68.5	68.2	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.12
16	**67.2**	66.8	66.4	66.1	65.9	65.7	65.4	65.1	64.7	64.5	64.2	63.8	63.0	62.6	62.0	61.7	61.3	60.8	60.4	60.1	59.9	59.6	59.4	**59.2**	63.16
17	59.1	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	**58.4**	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.7	60.0	59.9	60.0	60.2	60.5	60.9	61.4	61.9	62.1	**62.3**	59.79
18	**62.2**	62.0	61.8	61.6	61.4	61.0	60.9	60.7	60.0	59.7	59.7	59.7	59.0	58.7	58.0	57.6	56.9	56.0	55.8	55.8	55.8	55.6	55.2	**54.5**	58.73
19	54.0	53.5	52.7	**52.3**	**52.3**	52.5	53.2	53.5	54.2	54.3	54.5	55.2	55.2	55.2	55.0	54.7	55.2	55.2	55.8	56.1	56.9	57.2	57.9	**58.1**	54.78
20	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	**58.2**	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.3	58.4	58.7	58.8	58.9	59.1	59.3	59.4	59.6	60.1	60.3	60.9	**61.2**	58.93
21	**61.2**	61.4	61.6	61.9	62.4	63.0	63.5	63.8	63.9	64.3	64.6	64.9	65.4	65.7	66.0	66.3	66.5	66.6	67.0	67.2	67.6	67.9	**68.1**	**68.1**	64.95
22	68.1	68.0	**67.9**	68.0	68.0	68.3	68.6	69.0	69.2	69.5	70.0	70.3	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.2	71.2	71.4	71.4	**71.5**	**71.5**	69.95
23	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	72.0	72.1	72.2	**72.3**	**72.3**	72.1	72.0	71.9	71.7	71.6	71.2	70.6	70.5	70.2	69.9	69.7	69.6	**69.5**	71.30
24	**69.4**	69.1	68.7	68.5	68.2	68.0	67.8	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.1	66.9	66.6	66.6	**66.5**	**66.5**	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	67.36
25	**66.5**	66.2	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	66.0	66.1	66.3	**63.6**	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	66.03
26	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.1	66.2	66.3	66.6	66.8	67.2	67.6	67.6	67.6	67.6	67.8	67.7	67.6	67.4	67.4	67.5	67.8	**67.9**	**67.9**	**67.9**	67.10
27	**67.7**	67.6	67.3	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	66.9	66.9	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	67.0	67.0	67.0	67.0	67.05
28	67.0	**66.9**	67.0	67.0	67.3	67.4	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.3	68.3	68.2	68.2	68.3	68.5	68.6	**68.7**	68.6	68.6	67.94
29	**68.6**	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.2	68.1	68.1	67.9	67.8	67.7	67.7	67.6	**67.5**	**67.5**	68.13
30	67.2	66.9	66.8	66.9	66.9	67.1	**67.4**	67.2	67.0	66.9	67.0	67.1	**67.4**	**67.4**	67.3	67.1	67.0	66.7	66.6	**66.5**	**66.5**	66.7	66.7	66.6	66.95
Mittel	65.88	65.76	65.61	**65.57**	65.58	65.64	65.75	65.85	65.90	65.97	66.06	**66.10**	66.07	66.04	65.97	65.86	65.82	65.72	65.74	65.79	65.94	66.01	66.04	65.98	65.86

1897

Luftdruck auf dem Brocken.

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**66.6**	66.2	66.1	65.6	65.7	65.5	65.6	65.8	65.9	65.8	65.6	65.3	65.3	65.3	65.3	64.9	64.7	64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.5	**64.4**	65.29
2	64.6	64.6	**64.5**	**64.5**	**64.5**	64.8	65.2	65.4	65.8	65.9	66.2	66.5	66.5	66.5	**66.6**	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.2	66.1	66.0	65.7	65.73
3	**65.5**	65.4	65.1	64.7	64.6	64.6	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	63.8	63.8	63.7	63.5	63.1	62.9	63.0	62.9	62.7	62.7	62.3	62.2	**62.0**	63.68
4	61.7	61.5	61.2	61.0	60.7	60.7	60.5	60.1	60.1	59.9	59.9	59.5	59.6	**59.1**	59.7	59.8	60.0	60.1	60.6	60.8	61.2	61.3	61.5	**61.8**	60.51
5	**62.0**	**62.0**	62.2	62.4	62.4	62.7	62.9	63.0	63.5	63.9	**64.2**	64.1	64.1	64.0	63.8	63.5	63.2	63.3	63.3	63.1	63.1	62.9	62.7	**62.0**	63.10
6	**61.5**	60.8	60.8	60.6	60.4	60.3	60.0	59.7	59.8	59.8	60.1	60.3	60.6	60.4	60.1	59.9	59.2	59.1	59.4	59.2	58.8	58.7	58.4	**58.0**	59.83
7	57.4	56.6	**56.1**	56.3	56.4	56.4	56.3	56.2	56.7	56.8	56.9	56.8	57.7	58.9	58.9	59.6	60.1	60.3	60.4	60.9	61.0	61.3	61.6	**61.7**	58.41
8	**61.9**	**61.9**	**61.9**	62.0	62.1	62.4	62.7	63.1	63.2	63.3	63.8	63.9	64.2	64.2	64.3	64.4	64.5	64.7	65.0	65.1	65.6	65.6	**65.7**	**65.7**	63.80
9	65.7	65.5	65.4	65.3	65.4	65.3	65.2	65.0	**64.9**	65.1	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.3	65.5	66.0	66.1	66.2	66.3	66.6	**66.8**	66.7	65.60
10	66.7	66.7	66.7	**66.6**	**66.6**	66.7	67.0	67.1	67.2	67.6	67.9	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.3	68.5	68.6	68.8	69.0	**69.3**	69.2	69.1	67.86
11	69.1	**69.0**	**69.0**	**69.0**	69.1	69.2	69.4	69.5	69.9	70.1	70.1	70.2	70.4	70.6	70.7	70.7	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	**70.8**	70.02
12	70.7	70.6	70.5	70.4	70.5	70.5	70.5	70.7	70.8	**70.9**	**70.9**	**70.9**	**70.9**	70.7	70.6	70.5	70.2	70.0	69.8	69.9	69.9	69.7	**69.6**	**69.6**	70.39
13	**69.5**	69.3	69.1	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	67.8	67.7	67.3	67.0	66.7	66.6	66.5	66.5	66.4	66.1	66.1	**65.9**	67.68
14	**65.6**	65.5	65.3	65.1	65.0	65.0	65.0	64.8	64.6	64.6	64.3	64.0	63.7	63.5	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	62.2	62.2	61.8	61.3	**61.0**	63.68
15	**61.0**	**61.0**	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.7	60.7	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.5	60.3	60.3	**60.0**	60.1	**60.0**	**60.0**	60.0	60.1	60.54
16	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	**59.4**	**59.4**	59.5	**59.4**	59.9	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	59.8	60.3	60.7	60.9	61.0	61.1	61.7	62.1	**62.3**	60.28
17	62.5	62.4	**62.2**	62.4	62.5	62.5	62.4	62.7	62.7	62.9	62.9	63.1	63.2	63.1	63.1	63.0	63.0	**63.3**	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	62.87
18	**63.1**	63.0	62.8	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.4	62.0	61.8	61.9	61.7	61.7	61.6	**61.2**	62.42
19	**60.9**	60.6	60.1	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.0	59.5	**59.3**	60.08
20	**59.3**	59.2	59.0	58.9	58.7	58.5	58.4	**58.0**	**58.0**	58.2	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	58.8	58.74
21	58.6	58.6	58.5	58.3	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.3	58.4	58.5	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	**59.2**	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	58.72
22	**59.2**	**59.2**	59.3	59.3	59.4	59.6	59.8	59.9	60.1	60.6	60.8	61.1	61.3	61.5	61.8	62.1	62.2	62.7	62.7	62.9	63.0	**63.1**	**63.1**	63.0	61.15
23	62.9	62.7	62.4	62.9	63.1	63.1	63.3	63.3	63.6	63.7	**63.8**	63.4	63.2	63.0	63.1	63.4	62.9	62.6	**62.1**	62.7	63.0	63.0	63.0	63.1	63.05
24	**63.2**	63.9	64.2	64.5	65.0	65.3	65.5	66.0	66.2	66.7	67.0	67.2	67.3	67.4	67.6	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	66.54
25	**67.8**	67.6	67.3	67.1	67.0	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	66.7	66.5	66.3	66.2	65.9	65.6	65.2	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.2	**64.0**	66.01
26	63.9	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	64.0	64.1	64.3	**64.6**	64.5	64.4	64.4	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	**63.3**	63.93
27	**63.0**	62.7	62.3	62.1	61.9	61.5	61.3	61.3	61.3	61.3	61.1	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	**60.6**	**60.6**	60.8	60.8	60.9	61.1	61.2	61.2	61.29
28	61.3	61.2	**61.1**	61.5	61.7	61.9	62.0	62.5	62.6	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.3	63.7	63.9	64.2	64.4	**64.8**	62.82
29	**64.8**	64.9	65.0	65.2	65.7	65.8	66.3	66.8	67.4	67.8	67.9	68.0	68.4	68.6	68.6	**68.7**	68.6	68.6	**68.7**	**68.7**	68.5	68.6	68.6	68.3	67.44
30	**68.1**	67.5	67.6	67.5	67.3	67.0	66.8	67.1	67.1	67.1	66.7	66.6	66.6	66.4	66.2	66.2	65.8	65.6	65.6	65.5	65.2	65.1	65.0	**64.8**	66.43
31	**64.7**	64.2	64.1	63.8	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.9	62.8	62.8	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	62.0	**61.9**	62.90
Mittel	63.64	63.48	63.35	**63.30**	**63.30**	**63.30**	63.32	63.39	63.51	63.65	63.73	63.72	**63.77**	63.76	63.75	63.70	63.59	63.61	63.61	63.66	63.70	63.70	63.67	63.57	63.57

August

600 m.m +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	61.7	61.5	**61.3**	**61.3**	**61.3**	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	**62.0**	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	**61.3**	**61.3**	61.5	61.7	61.7	61.7	61.63
2	61.7	61.7	61.6	**61.4**	**61.4**	61.5	61.6	61.9	62.6	62.8	63.2	63.8	64.1	64.6	64.7	65.0	65.3	65.4	65.8	66.2	66.5	66.7	66.8	**66.9**	63.88
3	**66.9**	**66.9**	67.0	67.2	67.5	67.8	68.0	68.5	69.0	69.1	69.4	69.4	69.6	69.7	69.7	69.8	69.9	70.0	70.0	70.3	70.6	70.7	70.8	**70.9**	69.11
4	70.9	70.8	70.8	70.7	70.7	70.8	71.0	71.3	71.5	**71.6**	**71.6**	**71.6**	**71.6**	**71.6**	**71.6**	71.5	71.3	71.0	70.7	70.5	70.5	70.5	70.4	**70.3**	71.03
5	**70.2**	69.6	69.4	69.3	69.3	69.2	68.9	68.7	68.4	68.3	68.2	68.1	67.8	67.6	67.2	67.0	66.6	66.2	66.1	65.9	65.9	65.7	65.6	**65.5**	67.70
6	**65.5**	65.3	65.0	64.8	64.8	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.7	64.6	**64.4**	64.7	64.7	64.9	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	64.87
7	**65.2**	**65.2**	65.3	65.4	65.6	65.7	66.0	66.2	66.4	66.7	**66.8**	**66.8**	**66.8**	66.7	66.7	66.6	66.5	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	65.9	66.17
8	**65.6**	65.4	64.9	64.7	64.6	64.4	64.2	63.8	63.5	63.1	62.8	62.6	61.7	61.1	60.9	59.9	59.7	58.8	58.1	57.8	57.2	**56.8**	56.9	**56.8**	61.47
9	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.3	56.3	55.8	56.0	56.0	**55.6**	55.9	56.0	56.0	56.1	56.7	57.0	57.5	58.0	**58.4**	58.3	56.71
10	**58.1**	**58.1**	58.4	58.9	59.3	60.0	60.7	61.4	61.7	62.2	62.7	63.1	63.5	63.9	64.4	64.9	65.2	65.3	65.5	65.8	66.1	66.5	66.6	**66.7**	62.88
11	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.9	67.2	67.5	67.8	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	**68.2**	68.1	68.1	68.0	67.8	67.7	67.7	67.4	67.0	**66.6**	67.48
12	66.2	65.7	65.3	65.3	65.2	65.1	65.0	64.5	**64.4**	**64.4**	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	66.0	66.4	66.8	67.0	67.2	**67.4**	65.49
13	**67.6**	67.7	67.7	67.8	68.0	68.3	68.6	68.8	69.1	**69.3**	**69.3**	69.2	69.2	69.2	69.0	68.9	68.8	68.7	68.7	68.8	68.7	68.7	68.6	68.6	68.64
14	**68.3**	68.2	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.4	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	**67.3**	67.69
15	**67.0**	66.7	66.5	66.6	66.3	66.1	65.9	65.8	65.7	65.6	65.5	65.2	64.9	64.7	64.6	64.2	63.7	63.0	62.7	62.5	62.1	61.5	61.2	**60.7**	64.53
16	59.9	59.5	58.8	58.2	**57.5**	**57.5**	**57.5**	57.6	58.1	58.7	59.3	59.6	60.7	61.3	61.9	62.5	62.7	63.3	63.5	64.2	64.7	65.3	65.5	**65.7**	60.98
17	65.7	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	66.0	66.2	66.4	**66.5**	66.4	66.1	66.1	65.8	65.5	65.1	64.7	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	**64.3**	65.52
18	**64.2**	63.9	63.7	63.5	63.3	63.0	62.6	62.3	62.3	62.6	62.7	62.6	62.2	62.3	**62.1**	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.4	62.2	**62.1**	62.68
19	**62.1**	61.6	61.5	61.0	60.4	60.0	60.1	**59.6**	59.8	60.3	60.4	60.4	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.9	61.1	61.5	61.7	61.9	61.9	60.81
20	62.0	62.2	62.2	62.4	62.8	63.0	63.4	63.6	63.7	64.0	**64.3**	**64.3**	64.2	63.9	63.7	63.6	63.6	63.5	63.3	63.1	62.7	62.5	62.2	**61.8**	63.17
21	**61.4**	60.7	60.0	59.7	59.6	59.4	59.4	59.0	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.6	59.6	59.5	59.2	**59.1**	59.0	59.1	59.1	58.9	58.5	**58.4**	59.46
22	58.2	57.7	57.7	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	57.9	58.3	58.2	58.2	58.0	58.0	58.1	58.4	**58.4**	58.3	58.2	57.9	58.0	58.3	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.07
23	**58.5**	58.6	58.7	58.6	58.7	58.9	59.2	59.5	59.7	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	61.0	61.3	61.5	**61.6**	**61.6**	**61.6**	60.08
24	**61.7**	**61.7**	**61.7**	**61.7**	61.9	62.1	62.4	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	**63.6**	**63.6**	62.82
25	**63.6**	63.5	63.4	63.2	63.0	62.8	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.1	62.0	61.6	61.6	61.9	61.7	**61.5**	**61.5**	**61.5**	**61.5**	62.40
26	61.5	61.4	61.4	**61.3**	61.4	61.7	62.0	62.3	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.4	63.7	63.9	**64.0**	**64.0**	63.9	62.69
27	63.8	63.7	63.5	63.5	63.2	63.2	63.2	63.0	63.1	**62.9**	**62.9**	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	63.7	63.8	64.3	64.5	64.3	64.3	64.7	**64.9**	63.62
28	**64.9**	65.0	65.2	65.3	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.8	65.8	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.2	65.1	65.53
29	64.8	64.7	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.7	64.9	64.9	64.9	**65.2**	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.81
30	**64.5**	64.4	64.0	63.8	63.6	63.6	63.5	63.5	63.7	63.8	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	62.8	62.7	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.3	**62.2**	63.23
31	**62.1**	**62.1**	61.8	61.8	61.5	61.4	61.3	60.9	60.5	60.3	60.4	59.7	**59.4**	59.7	60.4	60.6	60.7	60.8	60.8	61.1	61.1	61.4	61.5	61.4	60.95
Mittel	63.78	63.64	63.51	63.45	**63.41**	63.44	63.51	63.54	63.66	63.76	63.83	63.84	63.85	63.85	63.90	63.86	63.83	63.76	63.79	63.89	63.95	**63.97**	63.96	63.89	63.74

1897

Luftdruck auf dem Brocken

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	61.1	61.2	61.3	61.1	60.7	60.5	61.0	61.3	61.7	62.3	62.9	63.3	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.5	62.9	62.7	62.1	62.0	61.4	61.3	61.1	**60.4**	61.94
2	59.9	59.7	59.2	58.9	58.4	58.3	58.0	58.0	58.1	58.5	58.5	58.4	57.8	**57.6**	58.3	58.6	58.8	59.4	59.8	60.0	60.1	**60.4**	60.2	60.2	58.96
3	60.1	**60.0**	60.1	60.2	60.5	60.9	60.9	61.3	61.4	61.4	61.7	**61.8**	61.6	61.5	61.4	61.2	61.0	60.8	60.8	60.8	60.6	60.5	60.3	60.2	60.88
4	60.1	60.0	59.9	59.6	59.5	**59.4**	59.5	59.6	60.2	60.5	61.1	61.6	61.7	61.9	62.6	62.7	**62.9**	62.8	62.5	62.5	62.3	62.4	62.0	61.7	61.21
5	61.7	61.3	61.3	61.0	60.6	61.5	62.0	61.7	61.8	61.8	62.4	62.5	62.6	**63.3**	63.2	62.9	62.7	62.5	61.5	60.6	59.5	58.4	58.0	**57.2**	61.33
6	**56.7**	55.4	53.7	51.9	**51.5**	**51.5**	53.2	53.9	54.6	54.9	55.0	55.1	55.1	55.0	54.5	54.5	54.4	54.6	55.0	55.3	55.2	55.1	55.1	55.2	54.43
7	**55.3**	55.4	55.8	55.9	56.1	56.3	56.7	57.3	57.8	58.2	58.6	59.0	59.2	59.3	59.3	59.5	59.7	60.0	60.2	60.3	60.4	**60.5**	**60.5**	**60.5**	58.41
8	60.5	60.5	60.4	60.3	**60.2**	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.6	60.8	61.1	61.2	61.2	61.0	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	**61.6**	**61.6**	**61.6**	**61.6**	**61.6**	60.96
9	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	**61.4**	61.5	61.9	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4	62.5	62.7	63.0	63.1	**63.2**	62.12
10	**63.3**	**63.3**	**63.3**	63.4	63.5	63.7	64.3	64.5	64.8	65.2	65.7	66.0	66.1	66.3	66.5	66.6	66.8	67.1	67.4	68.0	68.2	68.4	68.6	**69.0**	65.83
11	**69.0**	69.1	69.1	69.1	69.1	69.4	70.0	70.1	70.3	70.5	70.8	71.0	71.0	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.2	**71.3**	**71.3**	71.1	70.9	70.44
12	70.8	70.7	70.6	70.5	**70.3**	70.4	70.4	70.4	70.5	70.7	70.8	70.8	70.8	70.8	70.5	70.5	70.6	70.5	70.7	71.0	71.1	71.1	**71.2**	**71.2**	70.70
13	71.1	71.0	71.0	71.0	**70.9**	71.0	71.3	71.3	71.6	71.8	71.8	71.8	71.9	71.9	72.0	72.0	71.9	71.9	72.1	72.2	72.4	**72.7**	72.6	72.5	71.74
14	72.5	72.5	72.4	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.4	**72.7**	72.6	72.5	72.4	72.2	71.9	71.8	71.7	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.7	**71.6**	72.12
15	**71.5**	71.1	70.8	70.5	70.3	70.3	70.2	70.0	69.9	69.7	69.4	69.2	69.1	68.9	68.7	68.1	67.8	67.7	67.7	67.6	67.3	67.1	66.8	**66.3**	69.00
16	**65.8**	65.6	65.0	64.8	64.5	64.3	64.1	64.0	63.8	63.6	63.3	63.1	62.9	62.7	62.4	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.4	61.2	61.0	**60.7**	63.08
17	**60.5**	60.0	59.7	59.2	59.0	58.9	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.1	58.0	58.0	57.7	57.5	57.4	57.4	57.5	57.6	57.4	**57.2**	57.3	**57.2**	58.28
18	57.1	57.0	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	**57.3**	57.2	**57.3**	57.2	57.1	56.5	56.2	55.9	55.3	55.8	55.8	55.7	55.4	55.2	**54.9**	56.46
19	54.4	53.9	53.3	53.0	52.9	**52.1**	53.2	53.2	53.6	54.2	54.6	55.0	55.0	55.1	55.2	55.2	**55.3**	**55.3**	**55.3**	55.2	54.9	54.4	54.1	53.8	54.26
20	53.4	53.0	52.5	52.0	51.4	**51.2**	**51.2**	**51.2**	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.6	51.3	52.3	52.6	52.9	53.6	53.9	53.9	53.8	**54.0**	52.26
21	53.9	53.4	52.8	52.5	52.2	51.9	**51.5**	**51.5**	**51.5**	51.7	52.3	52.6	53.0	53.1	53.1	53.2	53.2	53.0	53.4	53.8	53.2	53.7	53.9	**54.0**	52.85
22	**54.4**	55.0	55.2	55.7	56.0	56.4	56.9	57.4	58.0	58.2	58.7	58.9	58.6	58.7	59.0	59.1	59.3	59.4	**59.5**	59.4	59.3	59.2	58.7	58.4	57.89
23	58.2	58.2	58.0	57.5	57.1	**56.9**	**56.9**	57.1	57.3	57.6	58.0	58.3	58.5	59.0	59.4	59.9	60.3	60.7	61.2	61.1	61.4	61.4	61.7	**61.8**	59.06
24	**62.1**	62.2	62.7	62.9	62.9	63.5	63.6	64.3	64.9	65.7	66.3	66.5	66.6	66.6	66.4	66.5	66.5	66.4	66.6	66.6	66.7	66.9	66.9	**67.2**	65.31
25	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.6	67.8	68.1	68.7	68.8	69.1	69.3	69.8	70.1	70.4	71.0	71.2	71.3	71.5	71.8	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	70.02
26	**71.9**	71.8	71.7	71.7	71.6	71.6	71.5	71.4	71.4	71.3	71.2	71.0	70.8	70.7	70.1	69.9	69.8	69.9	70.0	70.0	70.0	69.8	69.7	**69.4**	70.76
27	69.5	69.5	69.3	**69.2**	**69.2**	69.3	69.5	69.9	70.0	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.6	70.5	70.3	70.4	70.6	70.7	**70.9**	70.8	70.7	70.7	70.15
28	**70.7**	70.6	70.4	70.3	70.1	70.1	70.0	69.9	69.9	70.0	70.0	69.9	69.6	69.3	69.1	69.0	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.3	68.0	**67.9**	69.40
29	**67.7**	67.5	67.0	66.9	66.7	66.5	66.4	66.3	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.7	65.8	65.9	65.7	65.5	**65.3**	66.24
30	**65.0**	64.9	64.6	64.3	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.5	63.4	63.1	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	63.63
Mittel	62.90	62.76	62.56	62.38	**62.26**	62.29	62.48	62.61	62.83	63.02	63.21	63.30	63.28	63.31	63.27	63.23	63.23	63.25	63.35	**63.41**	63.34	63.28	63.18	63.07	62.99

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	63.0	63.0	63.0	63.0	**62.8**	**62.8**	63.0	63.2	63.5	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.5	63.4	63.4	63.5	**63.7**	**63.7**	63.6	63.5	63.3	63.1	63.28
2	63.0	62.8	62.6	**62.5**	**62.5**	**62.5**	**62.5**	**62.5**	**62.5**	62.6	62.7	63.0	63.0	63.6	63.8	64.0	64.2	64.8	64.9	65.1	65.7	**65.9**	**65.9**	**65.9**	63.69
3	**66.0**	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	**66.0**	**66.0**	65.9	65.7	65.4	64.9	64.7	64.1	63.9	63.6	63.2	62.5	61.8	61.4	61.2	**60.8**	64.52
4	60.7	**60.6**	**60.6**	**60.6**	60.7	60.8	61.2	61.7	62.4	63.0	63.8	64.2	64.7	65.3	65.3	65.4	65.9	66.4	66.8	67.1	67.8	68.0	**68.2**	**68.2**	64.14
5	68.3	68.4	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.5	69.2	69.2	69.3	69.6	**69.9**	69.8	69.4	69.2	69.1	69.0	69.3	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	69.2	69.1	69.07
6	69.1	69.0	68.5	68.3	**68.2**	**68.2**	68.6	68.9	69.0	69.1	69.1	**69.2**	69.1	69.0	68.9	68.7	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	68.89
7	69.0	68.8	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.6	68.8	69.1	69.5	69.7	**69.9**	69.8	69.6	69.3	69.0	69.1	69.5	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.2	69.1	69.22
8	**68.9**	68.8	68.7	68.6	68.5	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.3	67.9	67.6	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.8	66.7	66.6	66.4	66.1	**65.9**	67.60
9	**65.8**	65.4	65.2	64.9	64.8	64.7	64.4	64.4	64.2	64.1	64.0	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	64.0	64.0	64.2	64.6	64.7	64.7	64.7	64.42
10	64.8	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.5	65.8	66.0	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	66.2	66.1	66.0	65.9	65.9	65.8	65.6	65.0	64.7	64.1	**63.5**	65.45
11	**63.0**	62.8	62.4	61.8	61.4	61.1	60.2	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.6	59.1	58.9	58.7	58.5	58.2	57.9	57.6	56.9	56.4	56.1	**55.8**	59.40
12	55.4	54.8	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	**53.9**	54.0	54.2	54.3	54.2	54.3	54.6	54.8	54.9	55.9	56.3	56.7	56.9	57.1	**57.2**	**57.2**	56.9	55.19
13	56.7	56.8	56.6	56.7	56.5	56.3	56.3	56.3	56.4	56.7	56.8	56.6	56.4	**56.2**	56.3	56.4	56.8	56.9	57.0	57.1	57.4	57.5	57.4	**57.6**	56.74
14	**57.9**	58.1	58.2	58.3	58.7	59.3	59.9	60.4	60.9	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	61.2	61.2	61.3	61.4	**61.7**	**61.7**	**61.7**	61.6	61.1	61.0	60.45
15	60.9	60.8	60.6	**60.5**	60.8	60.8	60.8	61.1	61.8	62.2	**62.8**	62.7	62.5	62.5	62.2	62.2	62.2	62.5	62.7	**62.8**	62.6	62.3	62.4	62.6	61.89
16	62.5	**62.3**	**62.3**	**62.3**	62.5	62.7	63.2	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.3	64.5	64.6	64.9	65.3	65.6	66.1	66.4	67.0	67.2	67.3	**67.8**	64.49
17	**68.0**	68.2	68.4	68.7	69.1	69.2	69.5	70.0	70.3	70.5	70.7	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	**71.0**	**71.0**	70.9	70.8	70.7	70.6	70.14
18	70.5	70.4	70.3	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6	70.6	70.8	71.0	71.1	71.2	71.4	**71.5**	71.4	71.4	70.72
19	**71.4**	**71.4**	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	71.2	71.2	71.2	71.1	70.9	70.7	70.1	69.9	69.7	69.3	69.0	68.8	68.4	67.9	67.4	**67.0**	**67.0**	69.98
20	66.8	**66.6**	**66.6**	**66.6**	66.8	67.0	67.4	67.9	68.1	68.6	68.8	68.9	68.9	68.9	69.1	69.2	69.2	69.2	69.0	69.2	69.4	69.3	69.4	**69.7**	68.36
21	**70.2**	70.3	70.4	70.9	71.2	71.5	72.0	72.5	72.6	73.2	73.5	73.4	73.6	73.7	74.1	74.2	74.5	74.8	74.9	74.9	74.9	**75.0**	**75.0**	**75.0**	73.18
22	**74.9**	74.7	74.5	74.3	74.2	74.1	74.1	74.1	74.1	74.0	73.9	73.6	73.2	72.9	72.6	72.5	72.3	72.1	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	73.25
23	**71.9**	**71.9**	71.7	71.6	71.6	71.5	71.6	**71.9**	**71.9**	71.8	71.7	71.5	71.2	71.0	70.8	70.7	**70.4**	70.5	70.6	70.6	70.7	70.6	70.5	70.5	71.20
24	70.5	**70.4**	**70.4**	70.5	70.6	70.8	70.9	71.2	71.3	71.4	71.7	71.9	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	72.5	73.0	73.0	**73.1**	**73.1**	**73.1**	**73.1**	71.78
25	73.2	73.3	73.2	**73.1**	**73.1**	73.2	73.6	73.8	73.9	73.9	74.1	74.1	74.0	73.9	73.8	73.6	73.7	73.9	74.3	**74.4**	**74.4**	74.1	74.2	74.3	73.80
26	**74.4**	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.2	75.5	75.7	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	76.0	75.8	75.8	76.0	75.9	75.9	**76.1**	**76.1**	**76.1**	76.0	75.54
27	**75.9**	**75.9**	75.7	75.6	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.2	75.2	75.0	74.8	74.7	74.5	74.4	74.2	74.2	74.2	74.1	74.0	73.7	**73.6**	**73.6**	74.81
28	**73.6**	**73.6**	73.4	73.3	73.2	72.9	72.9	72.8	72.9	73.0	73.0	73.0	72.8	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	72.9	73.0	72.9	72.8	72.92
29	**72.7**	72.6	72.4	72.2	72.2	72.0	71.9	72.1	72.2	72.1	72.1	71.8	71.6	71.5	71.5	71.3	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3	71.1	71.0	**70.9**	71.73
30	70.6	70.6	70.5	70.4	70.4	**70.3**	**70.3**	**70.3**	70.4	70.5	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	**71.1**	**71.1**	70.61
31	71.0	70.9	**70.8**	**70.8**	**70.8**	**70.8**	70 9	71.2	71.4	71.6	71.6	71.6	71.5	71.4	71.4	71.5	71.5	71.6	71.6	71.8	71.9	72.0	72.0	**72.1**	71.40
Mittel	67.44	67.37	67.24	**67.21**	67.23	67.25	67.38	67.55	67.71	67.85	67.95	67.91	67.82	67.75	67.73	67.69	67.77	67.87	67.95	67.96	**67.99**	67.91	67.82	67.78	67.67

1897

Luftdruck auf dem Brocken

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerkorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**72.0**	**72.0**	**72.0**	**72.0**	72.1	72.1	72.1	72.3	72.4	**72.7**	72.6	72.4	72.2	72.1	**72.0**	72.2	72.4	72.5	72.4	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.31
2	**72.5**	72.4	72.1	72.0	72.0	71.9	71.8	71.8	71.9	72.0	72.1	72.0	71.7	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2	71.2	71.2	**71.1**	71.70
3	**70.8**	70.5	70.3	70.2	70.2	70.2	70.1	70.0	70.1	70.2	70.3	69.9	69.7	69.5	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.1	69.0	68.8	**68.7**	69.72
4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	**68.0**	68.2	68.4	68.5	68.5	68.5	68.5	68.7	68.9	69.0	69.3	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	**70.0**	68.78
5	**70.1**	70.2	**70.1**	**70.1**	70.2	**70.1**	70.2	70.3	70.5	**70.7**	70.6	70.6	70.5	70.4	70.4	70.3	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	70.35
6	70.2	70.1	70.0	69.9	69.9	**69.8**	**69.8**	69.9	70.2	70.4	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.8	70.9	71.1	**71.3**	71.2	71.1	70.45
7	71.0	**70.9**	**70.9**	**70.9**	**70.9**	71.0	71.2	71.5	71.6	**71.7**	71.6	71.5	71.3	71.1	71.0	**70.9**	71.0	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.5	71.21
8	**71.4**	**71.4**	71.5	71.6	71.6	71.6	71.7	72.0	72.1	72.3	72.4	72.4	72.3	72.2	72.3	72.2	72.3	72.5	72.9	73.2	73.3	**73.5**	**73.5**	**73.5**	72.32
9	73.4	73.4	73.3	**73.2**	**73.2**	**73.2**	**73.2**	73.4	73.6	**74.0**	73.9	73.9	73.6	73.5	73.6	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.6	73.8	73.8	73.7	73.53
10	**73.6**	73.5	73.5	73.3	73.3	73.2	73.3	73.2	73.3	73.3	73.2	73.2	73.0	72.7	72.5	72.5	72.5	72.6	72.4	72.5	72.4	72.4	**72.2**	**72.2**	72.91
11	**71.8**	71.6	71.4	71.2	70.9	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.0	69.7	69.3	69.0	68.7	68.6	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6	**67.5**	69.47
12	**67.4**	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.2	67.3	67.3	67.2	66.9	66.6	66.5	66.3	66.2	65.9	65.4	65.3	65.2	64.9	64.5	**64.4**	**64.4**	66.35
13	64.5	64.4	64.5	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.5	64.4	64.3	63.9	63.0	**62.8**	62.9	63.0	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.84
14	**63.2**	63.0	62.8	62.8	62.9	62.9	62.8	62.9	**63.2**	63.1	63.1	62.8	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.2	61.7	61.6	61.4	**61.2**	62.54
15	60.9	60.7	60.3	60.4	60.4	59.8	58.7	58.4	58.2	**58.0**	58.2	58.5	58.4	58.2	59.6	61.1	61.8	62.6	63.0	63.8	64.6	65.0	65.8	**66.2**	60.94
16	**66.5**	67.0	67.4	67.9	68.4	68.9	69.8	70.0	70.4	**71.2**	**71.2**	**71.2**	71.0	70.6	70.6	70.5	70.5	70.5	70.2	69.9	69.7	69.1	69.0	68.8	69.60
17	68.3	68.0	67.8	67.7	67.5	**67.4**	67.5	67.7	68.2	**68.4**	68.3	68.3	68.2	68.0	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	**67.4**	67.92
18	67.3	66.7	66.7	66.4	65.9	65.9	66.1	65.5	65.9	65.6	65.3	**65.2**	65.3	65.3	**65.2**	65.4	65.7	66.3	66.6	67.0	67.3	67.6	68.3	**68.9**	66.31
19	**69.2**	69.4	69.4	69.4	69.7	69.7	69.8	70.1	70.3	70.6	70.5	70.4	70.2	70.2	70.2	70.2	70.3	70.6	**70.7**	**70.7**	**70.7**	70.6	70.5	70.3	70.15
20	**70.3**	70.5	70.6	70.5	**70.3**	70.4	70.5	71.1	72.0	72.7	72.7	72.5	72.5	72.2	72.6	73.0	73.2	73.5	73.9	73.9	74.1	74.7	74.9	**75.0**	72.40
21	**74.8**	75.4	75.4	75.5	75.7	76.1	76.4	76.7	77.2	77.4	77.4	77.4	77.3	77.2	77.6	77.8	78.0	78.4	78.6	78.7	78.8	**79.0**	78.8	78.6	77.26
22	**78.4**	78.3	78.1	78.0	77.9	77.8	77.7	77.7	77.8	77.8	77.8	77.5	77.2	77.1	76.8	76.6	76.2	76.1	76.0	75.9	75.5	75.2	74.9	**74.6**	76.95
23	**74.1**	73.7	73.1	72.5	72.0	71.7	71.3	70.9	70.8	70.8	70.5	70.1	69.4	69.2	68.9	68.7	68.5	68.3	68.1	67.9	67.8	67.5	**67.2**	**67.2**	70.01
24	**67.0**	66.9	66.8	66.3	66.0	65.6	65.5	65.3	65.3	65.3	65.1	65.1	64.9	64.6	64.3	64.3	64.2	63.8	63.5	63.3	62.9	62.5	**62.4**	62.5	64.72
25	**62.5**	62.6	62.7	63.1	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.4	65.8	66.0	66.2	66.0	66.6	67.0	67.3	67.9	68.2	68.6	68.9	69.4	69.7	**69.8**	66.02
26	69.8	70.1	70.2	70.2	70.3	70.5	70.6	70.8	70.9	**71.1**	71.0	70.6	70.5	70.1	69.4	69.5	69.0	68.4	68.0	67.3	66.2	65.6	65.1	**64.3**	69.15
27	**63.7**	63.4	63.1	62.8	62.6	62.5	62.2	61.9	62.1	62.2	62.0	61.5	61.0	60.5	59.8	58.9	58.0	57.1	56.8	56.5	56.0	55.6	55.4	**55.1**	60.03
28	54.8	**54.9**	54.7	54.1	54.0	54.0	53.8	53.6	53.5	52.8	52.3	51.5	50.9	50.4	49.5	48.6	47.7	46.3	45.3	43.5	41.9	39.8	38.1	**36.6**	49.28
29	35.7	35.4	36.0	35.8	35.4	34.9	34.6	34.6	34.1	34.0	32.8	**32.2**	32.9	33.0	33.4	33.6	34.1	35.8	37.3	39.5	40.8	42.3	44.4	**45.7**	36.18
30	47.0	48 0	49.6	50.3	51.7	52.3	52.8	53.3	53.6	**53.7**	**53.7**	53.0	52.6	52.1	51.4	50.5	50.3	50.0	49.9	49.4	49.1	48.2	47.3	**46.9**	50.70
Mittel	67.02	67.00	66.99	66.94	66.95	66.92	66.93	66.98	67.14	**67.25**	67.16	66.97	66.78	66.59	66.54	66.53	66.51	66.55	66.57	66.57	66.50	66.42	66.37	**66.30**	66.77

December

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	46.5	46.1	45.1	**44.9**	**44.9**	45.1	46.7	47.0	47.4	47.7	47.7	47.6	47.6	47.9	48.5	48.8	49.0	49.8	50.4	51.4	52.3	52.6	53.4	**54.1**	48.44
2	**54.5**	55.0	55.3	55.4	55.8	56.3	56.8	57.4	57.8	58.3	58.4	58.6	58.8	59.2	59.5	60.1	60.4	61.0	61.3	61.7	62.1	62.4	62.8	**62.9**	58.82
3	62.9	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	**63.3**	**63.3**	63.2	62.9	62.2	61.8	61.4	61.4	61.1	61.4	61.0	60.8	60.7	60.7	60.1	**60.0**	60.1	61.97
4	**60.0**	60.2	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	60.7	61.0	61.6	62.0	61.5	61.5	61.5	61.7	62.1	62.1	62.1	62.3	62.5	62.6	62.5	62.5	**62.7**	61.42
5	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.7	62.8	**62.9**	62.8	62.5	62.1	61.9	62.0	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.1	62.26
6	62.1	62.1	61.9	**61.8**	**61.8**	61.9	62.1	62.4	62.5	62.7	62.8	62.7	62.8	62.8	63.0	63.2	63.2	63.4	63.4	63.5	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.6	62.78
7	63.3	63.2	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.5	63.8	64.0	64.1	64.1	64.2	**64.5**	64.4	64.4	64.0	63.8	63.4	62.2	61.4	60.8	**59.5**	63.18
8	**57.8**	56.2	54.8	52.8	51.7	50.1	49.0	48.3	48.6	47.8	47.0	46.1	45.5	45.1	**44.6**	45.5	45.8	45.9	45.6	45.9	45.9	45.6	45.9	46.2	48.24
9	**46.3**	46.5	46.7	46.6	46.4	46.6	46.7	47.2	47.3	47.4	47.3	47.0	46.8	47.1	47.7	48.1	48.4	48.8	49.2	49.4	49.7	49.6	49.7	**50.1**	47.78
10	50.4	50.8	51.3	51.4	51.8	52.0	52.1	52.4	53.2	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	53.3	53.2	52.8	52.4	52.2	52.0	51.3	50.1	49.3	48.3	**47.4**	51.72
11	45.7	45.4	44.4	**44.0**	44.1	44.4	44.2	44.2	44.3	44.5	44.4	44.6	45.1	45.5	45.7	46.3	46.9	47.2	47.8	48.3	49.2	50.0	50.4	**51.3**	46.16
12	51.5	52.1	52.4	53.1	54.1	54.3	54.8	55.4	56.0	57.0	57.1	57.2	**57.9**	57.5	57.3	57.2	56.5	56.0	54.6	52.9	51.4	50.8	49.9	**48.9**	54.41
13	48.5	**48.4**	50.8	52.5	54.5	55.8	56.6	58.0	59.0	59.6	60.1	60.2	**60.3**	60.2	**60.3**	**60.3**	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	57.70
14	60.1	60.2	60.3	60.2	60.3	60.4	60.4	60.7	60.9	**61.0**	60.7	60.2	59.9	59.8	59.4	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.3	**59.2**	59.7	59.6	60.03
15	59.6	59.7	59.7	59.5	59.5	59.2	**58.1**	58.2	58.4	59.6	60.5	60.8	61.0	61.6	62.0	62.7	63.4	63.9	64.4	64.9	65.2	65.8	65.9	**66.2**	61 66
16	**66.5**	66.9	67.1	67.5	67.6	67.8	68.0	68.2	68.3	68.1	68.0	67.9	67.8	67.9	67.9	68.3	68.7	69.1	69.7	69.9	70.4	70.7	70.9	**71.1**	68.51
17	**71.1**	71.4	**71.5**	**71.5**	71.4	71.4	71.3	71.3	71.4	71.4	**71.5**	71.4	71.3	71.3	71.3	71.4	**71.5**	71.3	71.3	71.3	71.3	71.4	**71.5**	71.4	71.37
18	**71.0**	70.5	69.9	69.6	69.7	69.7	69.7	69.5	69.9	70.2	70.0	69.7	69.5	69.5	69.5	69.5	69.3	69.1	68.8	68.5	68.1	68.0	**67.9**	**67.9**	69.38
19	67.7	67.7	67.7	**67.6**	67.7	67.8	68.0	68.2	68.5	68.7	68.6	68.4	68.4	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	69.0	69.1	69.5	**69.6**	69.5	69.4	68.50
20	69.3	69.2	69.0	68.8	**68.7**	**68.7**	**68.7**	68.8	69.1	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.6	69.8	69.9	70.3	70.6	70.9	71.2	71.4	71.5	**71.7**	69.78
21	**71.7**	72.0	72.1	72.1	72.2	72.4	72.5	72.8	73.0	73.2	73.3	73.4	73.5	73.5	73.7	73.9	74.0	74.1	74.5	74.5	74.7	74.9	**75.1**	**75.1**	73.42
22	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.8	74.8	74.9	75.0	**75.1**	74.8	74.6	74.4	74.3	74.3	74.2	74.1	74.0	73.8	73.7	73.7	73.4	73.2	**73.1**	74.38
23	**72.9**	72.6	**72.1**	71.8	71.5	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	70.8	70.7	**70.4**	**70.4**	70.5	70.5	70.6	70.7	70.9	71.2	71.3	71.4	71.3	71.16
24	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	71.1	71.4	**71.5**	71.4	71.2	71.0	70.8	70.7	70.7	70.6	70.6	70.6	70.5	70.5	**70.3**	**70.3**	**70.3**	70.88
25	70.3	70.3	70.3	70.2	69.9	70.0	69.9	**69.8**	70.2	70.3	70.3	70.3	70.2	70.3	70.4	70.4	70.3	70.4	70.7	70.7	70.7	70.8	70.8	**70.9**	70.35
26	70.9	70.9	70.9	71.0	71.0	70.9	71.0	71.3	71.4	71.5	**71.6**	**71.6**	71.5	71.5	71.5	71.1	71.2	71.2	71.3	70.9	71.1	71.0	70.5	**70.1**	71.12
27	**69.7**	69.6	69.4	69.0	68.4	68.4	68.5	68.6	68.5	68.7	68.8	68.7	68.6	68.0	67.9	67.7	67.6	67.2	67.1	67.0	66.9	67.0	66.2	**65.6**	68.05
28	64.9	64.7	64.3	64.5	64.5	64.9	65.0	64.6	64.8	65.3	**65.4**	65.3	65.1	65.1	65.1	64.8	64.3	64.4	64.7	64.3	63.7	63.8	63.7	**63.5**	64.61
29	63.3	63.7	64.2	64.4	64.3	64.4	**64.5**	**64.5**	64.3	63.7	63.1	62.7	61.9	**61.7**	**61.7**	62.2	61.8	62.2	62.5	62.2	62.5	62.7	62.3	61.9	63.03
30	**61.3**	60.8	60.3	59.2	58.3	58.3	58.6	58.9	58.4	58.0	58.2	56.9	55.9	55.2	55.5	55.4	54.8	54.4	54.4	54.1	53.7	**53.3**	53.6	53.5	56.71
31	53.9	53.7	53.9	53.9	53.9	53.9	54.2	54.2	**54.3**	53.9	53.5	53.5	53.4	53.5	53.5	53.6	53.5	**52.9**	53.0	53.4	53.3	53.5	53.6	53.7	53.65
Mittel	62.02	62.00	61.95	**61.87**	61.89	61.95	62.04	62.22	62.44	**62.60**	62.58	62.41	62.30	62.25	62.33	62.46	62.47	62.49	62.57	62.55	62.54	62.51	62.48	62.43	62.31

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Januar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	5.4	5.8	6.4	6.6	6.5	6.7	6.0	5.6	5.6	5.8	5.3	6.7	5.8	5.8	5.7	5.8	7.4	**8.9**	6.5	4.8	4.4	5.2	4.8	4.4	5.91
2	4.2	4.6	3.7	4.4	5.4	5.1	4.2	4.3	4.8	4.3	4.7	5.1	5.3	5.4	5.5	4.5	5.1	4.4	4.4	**5.6**	5.0	5.4	4.5	4.7	4.78
3	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.5	4.3	4.2	3.9	5.0	4.4	4.5	5.4	**5.6**	5.2	3.9	4.4	5.2	**5.6**	4.8	**5.6**	**5.6**	5.0	4.0	4.78
4	3.2	**3.6**	3.1	3.2	3.1	2.7	2.6	2.1	2.4	2.9	2.2	2.0	3.5	3.1	2.6	2.6	3.2	2.7	2.0	1.7	1.7	1.5	0.9	1.3	2.50
5	1.2	1.0	0.9	1.0	1.6	2.3	3.2	3.0	2.9	3.1	3.3	3.5	4.2	4.2	3.8	3.7	4.4	5.1	4.4	5.0	4.8	4.7	**5.2**	4.6	3.38
6	4.8	5.6	5.8	5.1	5.2	5.4	6.7	6.4	6.4	5.6	5.6	5.1	4.9	6.1	6.5	7.5	**8.1**	7.2	7.3	7.4	6.3	6.2	7.5	7.2	6.25
7	6.1	5.8	6.2	6.3	6.9	7.1	6.6	6.1	6.6	7.3	7.0	6.8	6.1	5.7	6.1	7.2	7.1	7.1	7.2	**7.8**	7.0	7.6	7.0	6.9	6.73
8	7.0	6.7	7.4	7.2	7.4	7.6	6.6	6.6	7.8	7.2	7.1	6.9	7.3	7.9	7.7	8.0	8.1	8.7	**9.0**	8.6	8.2	8.3	7.2	7.4	7.58
9	8.1	7.8	7.1	7.9	8.4	8.6	**9.7**	8.1	9.2	8.9	7.6	8.7	6.6	8.7	8.7	9.4	**9.7**	7.6	7.2	8.0	8.1	6.7	6.6	6.4	8.08
10	6.6	6.8	6.5	6.9	8.1	6.7	**8.7**	8.4	7.9	8.1	8.2	5.9	6.7	7.2	7.5	8.1	7.2	7.7	**8.7**	7.3	8.1	7.3	7.4	6.5	7.44
11	6.5	7.2	7.7	7.6	7.2	7.8	6.9	7.3	6.6	8.0	7.8	8.1	**8.2**	7.4	7.7	**8.2**	8.0	7.1	7.5	7.2	6.6	5.6	5.1	5.2	7.19
12	4.4	4.4	4.8	3.2	4.1	4.4	3.5	3.0	3.5	4.1	4.0	2.6													*3.83*
13														0.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.5	1.9	1.5	0.5	1.3	
14	1.9	2.0	2.8	2.0	1.9	2.8	2.4	2.4	2.1	2.4	2.2	2.8	2.7	**3.6**	3.0	2.8	3.1	2.1	1.7	2.2	1.5	1.7	1.3	1.4	2.28
15	1.8	1.6	1.1	1.5	1.5	1.5	1.2	1.3	1.8	1.6	1.7	2.4	2.5	3.2	3.6	2.9	2.7	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	**4.2**	4.1	2.48
16	4.0	5.0	4.6	4.3	5.2	5.3	4.4	3.8	4.3	5.0	4.2	3.3	3.8	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	5.1	4.6	3.3	4.8	**5.4**	4.4	4.30
17	4.4	5.6	6.7	**6.9**	6.5	5.9	5.7	5.8	6.1	6.5	6.8	6.1	6.8	5.8	6.6	6.5	6.6	**6.9**	6.6	6.5	5.8	6.3	5.0	5.5	6.16
18	4.0	4.1	4.9	5.2	4.8	4.4	4.8	**5.8**	4.2	4.8	4.1	4.4	4.5	4.3	5.0	5.0	4.4	4.8	4.4	4.1	4.1	3.8	4.2	4.4	4.52
19	4.3	4.4	4.8	5.0	4.8	4.2	4.8	4.7	5.0	4.8	4.6	5.2	**5.6**	5.2	5.5	**5.6**	4.9	5.2	5.1	4.8	4.6	4.0	4.5	4.0	4.82
20	**4.0**	3.1	3.1	3.5	2.8	2.4	2.5	2.1	1.7	2.1	2.4	2.5	2.8	2.0	1.6	1.8	1.5	2.2	2.4	2.1	2.2	1.2	1.7	2.0	2.32
21	1.8	2.2	2.2	2.2	2.0	2.4	3.1	2.8	2.7	3.0	3.2	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.4	2.9	4.2	4.2	3.8	4.3	**5.5**	2.8	2.96
22	5.3	5.2	**5.5**	4.6	4.2	4.4	4.2	3.7	4.0	3.8	3.0	4.0	3.3	3.8	2.8	1.9	2.4	3.1	2.5	3.2	3.9	3.7	3.6	4.5	3.78
23	4.6	5.3	5.7	6.1	6.9	7.0	8.1	6.9	7.5	6.8	8.1	7.7	**8.4**	7.2	6.8	5.7	6.5	7.2	7.4	6.9	5.4	6.7	5.0	5.6	6.65
24	5.8	4.8	4.8	5.8	4.2	4.0	3.8	3.1	3.4	3.4	4.5	4.4	4.6	5.2	4.5	3.9	4.6	4.2	4.2	4.8	4.7	6.0	**6.1**	5.8	4.61
25	6.6	7.3	7.7	7.1	8.1	**9.8**	9.3	7.0	6.6	5.7	5.8	5.4	5.7	5.8	4.2	4.7	4.7	4.4	4.6	4.9	6.3	6.4	6.1	6.1	6.26
26	5.4	5.6	5.7	8.5	9.0	10.6	**11.4**	10.9	9.6	7.5	7.6	8.7	10.2	8.9	9.2	7.9	6.6	4.6	4.8	4.7	5.0	5.2	5.0	5.6	7.42
27	6.2	6.6	7.5	7.4	7.2	3.9	7.1	10.2	7.0	5.2	4.5	3.9	6.1	10.2	10.3	9.6	8.9	9.3	**10.5**	10.4	9.6	9.5	7.0	7.3	7.72
28	8.6	9.9	9.9	9.9	10.0	**10.8**	10.7	10.1	9.0	9.4	9.2	9.3	9.5	9.1	8.2	8.7	9.2	8.8	8.9	8.0	7.4	5.5	4.8	6.9	8.82
29	**5.6**	5.2	5.0	4.4	4.6	5.2	3.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.1	1.7	1.0	1.0	1.6	2.6	3.8	3.8	3.4	3.0	3.1	3.2	4.4	3.30
30	5.4	5.3	4.7	3.9	3.5	3.8	**5.6**	4.6	3.5	4.4	3.7	4.4	4.9	4.2	4.1	3.6	3.2	2.4	1.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	3.42
31	2.0	**2.2**	1.1	1.5	1.0	0.6	1.1	1.4	1.2	1.0	0.6	0.4	1.3	1.1	1.9	1.6	1.7	1.6	1.2	1.0	0.6	1.2	0.9	0.5	1.20
Mittel	*4.80*	*4.98*	*5.07*	*5.14*	*5.22*	*5.26*	*5.44*	*5.14*	*5.00*	*5.02*	*4.88*	*4.86*	*5.22*	*5.14*	*5.10*	*5.02*	*5.14*	*5.14*	*5.13*	*5.00*	*4.79*	*4.79*	***4.84***	*4.55*	*5.01*

Februar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	0.5	0.6	1.0	1.4	1.7	1.4	1.5	2.1	1.8	2.6	3.3	3.6	**4.2**	3.6	3.0	2.6	3.4	3.2	3.7	3.3	3.0	3.1	3.1	2.0	2.49
2	2.4	2.4	2.0	2.2	2.0	2.3	2.7	2.8	2.4	2.3	3.2	3.3	2.7	3.0	2.7	4.2	4.3	3.4	2.5	2.7	3.9	2.8	2.8	**4.5**	2.90
3	4.0	4.8	5.2	5.7	4.8	5.8	4.6	2.8	2.8	3.1	3.2	4.6	6.7	6.9	7.3	8.9	**10.2**	9.9	8.3	6.4	4.4	4.5	5.4	5.8	5.67
4	**5.2**	4.5	4.3	3.7	3.9	4.1	4.1	4.1	4.4	4.1	4.8	4.1	4.6	4.4	3.6	4.0	4.0	3.4	3.7	4.3	4.6	3.2	3.4	3.2	4.07
5	3.1	2.8	1.9	2.4	1.7	1.5	2.4	2.7	2.4	2.2	4.3	5.0	5.8	5.5	5.0	5.1	5.2	6.9	**7.0**	6.8	6.3	6.8	6.3	5.7	4.37
6	6.5	**6.9**	6.3	6.8	5.4	4.7	5.2	5.6	6.3	**6.9**	5.6	4.6	4.9	4.2	4.4	4.6	4.4	4.1	4.0	4.0	3.3	3.7	3.7	3.8	5.00
7	4.3	5.0	5.2	5.6	6.4	5.8	6.5	5.5	7.5	8.4	**9.9**	9.6	8.7	7.2	7.7	8.7	8.6	7.9	7.7	7.2	7.4	6.6	6.0	6.6	7.08
8	5.0	**5.3**	4.9	3.8	3.2	2.9	3.0	3.3	2.8	2.0	2.5	2.4	1.7	2.5	2.8	1.4	0.7	1.0	1.1	2.4	2.7	2.3	2.1	2.1	2.66
9	2.8	2.7	2.9	3.2	3.1	2.4	2.3	2.5	2.2	2.9	3.8	3.7	4.2	7.2	7.7	7.2	7.6	7.2	7.2	**8.0**	6.6	6.4	5.8	5.9	4.81
10	5.2	4.4	4.5	5.6	5.9	**6.4**	6.1	5.1	4.4	4.9	5.8	5.4	5.4	5.0	4.2	4.2	4.3	3.5	4.0	5.6	5.8	5.5	4.8	6.1	5.09
11	6.1	6.1	6.1	4.7	4.7	4.0	4.1	4.2	4.7	5.1	5.1	5.4	5.0	6.0	6.3	6.4	5.2	5.1	6.0	6.0	6.1	6.1	6.4	**7.0**	5.50
12	6.6	6.6	8.0	8.1	8.2	7.7	8.3	8.6	7.6	9.5	10.1	10.7	11.2	**12.5**	10.9	9.0	9.4	10.1	8.1	8.4	6.9	8.1	7.4	8.7	8.78
13	8.0	**8.7**	8.4	8.0	7.1	6.5	6.6	6.9	6.6	6.8	7.6	7.0	7.2	5.8	5.4	5.7	6.5	5.6	4.5	5.3	5.6	5.8	4.4	4.4	6.43
14	4.5	5.0	4.9	6.6	6.9	7.7	8.1	8.9	9.1	**10.5**	9.4	8.6	7.5	9.5	9.6	8.0	6.3	6.4	6.6	5.2	4.8	4.7	4.4	3.0	6.92
15	3.6	3.4	3.0	3.1	2.7	2.4	2.5	3.2	3.3	**3.8**	2.8	2.4	2.1	2.4	2.8	2.4	2.4	3.2	2.6	2.3	2.5	2.0	1.8	0.8	2.65
16	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.6	1.6	2.9	3.0	2.8	4.1	4.8	4.6	3.8	3.8	3.2	5.5	7.1	**7.9**	6.9	2.92
17	6.4	**8.3**	6.2	6.6	6.1	6.9	8.1	7.4	7.2	7.2	7.4	7.0	7.0	7.2	6.6	6.1	4.4	5.4	4.0	4.2	5.0	4.1	4.0	4.3	6.13
18	4.5	4.3	**8.1**	3.1	2.5	2.4	2.6	2.0	1.6	1.4	1.5	1.5	2.0	2.8	2.8	2.4	3.4	3.0	2.4	1.9	2.6	2.4	2.4	1.8	2.72
19	1.9	2.0	1.6	1.5	2.6	2.8	2.6	3.6	3.7	3.3	4.2	3.7	3.8	3.4	3.7	4.2	4.3	**4.4**	3.6	2.4	3.1	2.8	2.5	2.8	3.10
20	3.4	3.7	3.3	3.6	3.3	3.4	3.5	3.9	3.5	3.5	3.5	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	**5.0**	4.6	4.1	4.7	4.4	4.2	3.6	2.9	3.90
21	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	4.8	5.5	5.1	6.0	7.0	7.2	7.1	6.6	7.7	7.0	8.7	9.4	8.9	11.2	11.2	**11.5**	6.50
22	**13.7**	12.9	12.7	12.2	11.6	11.6	10.9	9.3	9.8	11.3	11.3	12.1	11.9	11.0	10.9	8.8	6.6	4.8	3.4	5.5	7.5	8.3	7.0	8.7	9.74
23	**8.7**	7.4	5.9	5.9	6.1	5.6	6.0	6.0	6.3·	6.6	6.9	6.8	6.4	6.6	6.4	6.1	5.8	5.3	7.7	6.4	5.4	5.3	5.2	5.5	6.26
24	5.8	5.7	5.6	5.4	6.0	6.6	6.6	7.9	6.9	7.2	6.9	6.9	6.9	**9.2**	8.3	8.1	6.0	5.7	4.6	5.0	3.8	2.8	2.5	2.1	5.94
25	1.9	2.4	2.8	4.9	5.4	4.9	4.0	4.0	5.5	6.6	7.0	6.6	7.4	7.8	**7.9**	7.7	7.3	7.0	5.9	6.3	6.1	6.0	6.9	7.6	5.83
26	7.2	7.2	6.7	7.4	8.7	9.0	10.2	9.9	9.6	10.2	10.1	**11.1**	10.4	10.7	9.4	10.2	9.4	7.7	6.9	7.5	7.1	5.9	4.8	4.7	8.42
27	4.0	3.3	3.5	6.1	6.5	6.1	6.9	6.3	6.6	8.4	7.2	7.0												1.8	*5.67*
28	2.0	3.2	**3.5**	2.8	3.0	2.9	2.5	2.8	2.4	1.7	1.0	1.0	0.8	1.0	1.5	1.4	1.1	1.7	2.9	2.8	2.8	2.4	2.5	3.1	2.20
Mittel	**4.65**	4.77	4.74	4.82	4.80	4.74	4.90	4.89	4.90	5.34	5.54	5.61	*5.66*	***5.91***	*5.80*	*5.69*	*5.49*	*5.23*	*5.00*	*5.08*	*5.04*	*4.97*	*4.75*	4.76	*5.13*

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
März																									
1	3.6	4.0	4.2	8.7	6.6	4.8	5.1	5.5	5.7	5.7			3.9	4.0	3.2	4.2	5.0	3.2	2.7	3.9	4.5	3.8	5.6	4.6	*4.66*
2	4.1	2.1	1.8	1.3	1.7	1.8	2.2	2.2	2.3	3.8	3.9	3.5	4.2	4.6	4.8	4.4	3.4	2.4	3.0	4.2	5.8	6.6	**7.4**	7.1	3.69
3	7.7	3.5	3.4	2.5	2.6	3.2	4.5	4.7	5.3	6.8	7.9	8.9	9.4	8.9	**9.6**	7.7	6.1	7.3	5.7	6.6	6.6	6.8	8.6	7.7	6.33
4	8.2	7.2	6.9	7.5	8.3	8.1	7.0	6.8	7.0	9.5	9.9	10.9													*8.11*
5														6.2	5.6	4.4	4.4	4.2	2.8	3.8	3.2	3.8	3.5	2.8	.
6	2.3	1.6	1.3	1.5	1.0	0.9	0.9	0.7	1.0	1.0	1.5	2.4	2.9	2.2	2.7	2.8	3.0	**3.8**	2.7	3.0	2.4	2.9	2.5	2.3	2.05
7	2.1	3.0	3.0	**3.2**	2.7	1.8	1.5	1.1	1.0	1.0	1.7	2.2	2.8	3.0	3.1	2.3	2.3	1.3	1.0	1.5	0.8	0.5	0.5	0.6	1.83
8	1.3	1.2	1.5	1.1	1.1	1.5	2.0	1.9	1.8	2.9	4.8	4.8	4.4	**5.1**	4.7	4.2	3.7	3.3	3.6	3.0	2.8	2.9	3.2	3.4	2.92
9	3.6	2.9	3.0	3.2	3.6	3.7	3.3	2.2	2.0	2.2	2.7	3.3	3.4	3.8	**4.1**	2.7	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	2.42
10	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	0.9	1.0	1.4	2.0	3.1	3.7	3.8	**3.9**	3.1	2.9	3.8	3.8	3.3	2.5	3.0	3.7	3.1	3.2	3.8	2.57
11	2.8	2.2	1.9	1.7	0.4	0.5	0.8	1.7	2.4	2.0	**3.7**	3.2	3.3	3.3	3.7	2.7	1.3	1.1	1.6	1.5	1.4	1.4	1.0	0.5	1.92
12	1.0	1.4	1.0	1.5	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	2.3	2.8	2.8	3.2	3.8	4.3	4.6	5.6	6.2	7.9	8.1	**8.3**	7.2	5.9	4.8	3.57
13	4.8	5.2	**5.8**	4.3	3.4	2.7	1.9	1.9	2.4	2.3	2.8	3.5	2.0	1.2	2.2	1.5	1.5	1.1	3.6	4.8	4.6	3.4	2.3	2.6	2.99
14	2.3	2.8	3.4	3.0	2.3	1.7	3.2	3.9	3.8	3.6	4.2	4.3	5.0	4.4	**5.2**	4.5	4.1	4.2	4.0	3.8	3.3	2.2	2.4	2.0	3.48
15	2.4	3.5	4.7	4.8	4.8	5.2	3.8	4.9	4.4	4.3	4.5	5.0	5.6	**6.1**	4.6	4.3	4.8	4.0	3.8	3.3	3.8	3.4	4.0	4.4	4.35
16	**4.8**	3.5	2.0	2.8	3.2	2.8	2.0	2.2	2.1	1.5	0.7	2.4	2.9	1.7	1.8	2.4	2.4	1.6	1.1	1.9	1.7	2.4	2.4	2.3	2.28
17	2.1	2.4	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.4	3.3	4.2	4.1	4.5	5.5	6.9	**7.2**	7.1	6.0	4.4	3.1	2.8	3.1	3.7	3.6	3.3	3.90
18	3.2	3.3	3.8	3.8	3.6	5.4	6.0	6.4	6.1	7.8	8.1	6.1	**10.3**	9.0	8.1	4.2	7.4	4.7	5.6	6.2	5.4	9.2	9.0	9.8	6.35
19	10.1	8.7	9.0	9.4	10.2	9.2	8.6	9.2	8.5	9.2	9.0	8.2	7.2	7.6	7.9	8.6	13.4	14.5	12.9	13.8	13.9	**15.0**	14.3	12.7	10.46
20	**14.3**	12.4	11.2	10.2	10.7	9.3	9.9	11.0	9.4	10.9	11.5	10.1	10.6	11.3	11.2	11.5	8.8	7.4	5.2	5.6	6.6	8.9	8.4	8.7	9.80
21	6.9	7.4	10.1	**11.6**	9.6	10.4	9.8	8.9	9.4	10.7	8.8	8.1	7.7	6.2	3.3	2.8	2.3	1.8	1.2	1.0	1.1	1.8	1.6	0.7	5.97
22	0.4	0.4	0.7	1.0	2.0	2.9	2.7	2.8	2.6	3.2	3.3	2.4	3.0	3.7	3.9	4.2	3.7	3.4	3.4	4.3	5.2	4.2	5.6	**6.0**	3.12
23	6.8	6.4	6.0	5.8	7.6	7.4	7.2	4.1	6.0	7.7	9.1	7.0	9.2	10.2	**11.5**	8.4	9.2	8.9	6.5	8.1	7.3	8.6	9.2	7.9	7.75
24	9.0	**9.8**	9.7	8.9	7.7	6.4	5.7	5.2	5.7	4.8	4.6	4.2	5.0	5.4	6.5	5.1	5.2	4.6	5.9	8.4	6.5	7.5	7.4	7.6	6.53
25	6.5	7.0	7.0	9.2	8.4	9.0	9.0	10.2	10.9	11.2	12.2	10.2	10.5	11.0	**12.3**	12.2	12.2	11.3	10.3	11.1	10.7	11.2	10.5	9.6	10.15
26	8.7	9.9	10.9	12.6	12.0	**14.2**	12.6	9.1	9.9	11.1	9.3	8.5	8.3	7.2	5.6	4.4	2.3	0.9	2.1	3.1	5.6	6.2	7.0	7.5	7.88
27	8.5	8.8	6.3	2.3	2.4	4.8	5.7	7.3	8.4	9.2	7.4	8.2	9.0	8.3	8.5	9.0	8.3	7.4	7.1	8.7	9.6	10.6	11.3	**11.6**	7.86
28	10.7	**12.1**	11.2	10.7	10.4	10.9	10.6	11.2	9.2	8.9	8.7	9.2	7.6	6.1	5.6	5.0	3.9	3.4	4.4	4.4	5.8	5.9	5.6	5.9	7.81
29	5.9	4.4	4.0	4.1	5.6	4.4	4.2	5.3	6.3	6.1	9.5	9.8	9.2	11.0	10.3	11.3	12.0	11.0	11.0	11.3	**12.3**	10.2	9.2	9.2	8.23
30	9.5	10.3	9.9	9.4	9.2	7.9	7.3	8.7	10.3	**11.2**	**11.2**	11.1	9.4	10.2	10.2	9.5	8.4	9.6	6.8	6.1	5.5	5.2	5.0	5.9	8.66
31	4.6	4.4	4.4	3.8	2.4	3.0	3.6	3.7	4.4	6.5	6.1	**7.6**	7.4	6.9	6.6	4.8	5.9	3.4	2.0	2.7	3.1	3.3	3.8	3.1	4.48
Mittel	*5.31*	*5.10*	*5.07*	*5.14*	*4.94*	*4.92*	*4.84*	*4.91*	*5.15*	*5.82*	***6.13***	*6.08*	*6.10*	*6.08*	*6.04*	*5.49*	*5.39*	*4.84*	***4.48***	*5.03*	*5.19*	*5.43*	*5.50*	*5.31*	*5.34*
April																									
1	2.9	3.6	3.2	3.0	4.0	3.8	3.2	4.1	5.2	5.5	6.4	**6.9**	5.6	5.2	5.9	6.5	6.1	4.9	5.2	6.2	5.3	5.2	5.2	4.5	4.90
2	4.2	5.0	4.4	3.7	2.3	1.7	2.0	3.0	3.7	2.9	4.4	4.8	6.1	6.6	7.1	8.3	**9.4**	8.6	7.8	7.5	6.2	4.6	2.6	3.0	5.00
3	4.2	3.4	4.2	5.1	4.8	5.4	5.3	4.8	4.4	4.9	**6.6**	5.9	6.1	3.9	6.4	5.6	5.8	5.2	4.2	2.8	1.7	2.0	2.9	2.2	4.49
4	1.3	1.2	1.6	1.2	0.7	0.5	0.9	1.5	2.0	2.3	1.9	2.2	**3.0**	2.9	2.4	2.4	2.9	2.8	2.4	2.0	1.7	1.6	2.7	1.6	1.90
5	1.4	1.0																							
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15														3.4	3.6	3.2	1.8	3.2	0.8	0.8	3.4	2.5	0.7	0.9	
16	1.8	2.6	2.6	1.8	1.8	0.8	0.9	0.9	0.7	1.9	2.3	2.3	2.3	1.8	2.0	2.2	2.6	2.3	2.9	2.4	3.2	4.0	4.1	**4.3**	2.27
17	4.3	4.4	4.1	4.4	3.7	4.4	5.8	5.8	4.8	5.3	6.6	5.6	5.8	5.6	4.8	2.8	2.4	1.4	1.5	2.4	3.2	3.6	5.7	**7.3**	4.40
18	7.9	7.7	7.7	8.1	9.4	9.2	8.9	8.4	6.6	7.3	6.6	6.7	7.4	7.1	7.2	9.8	**10.9**	10.1	8.4	7.4	7.2	7.5	8.7	8.8	8.12
19	9.2	8.2	**8.7**	9.6	9.9	9.4	9.2	9.0	10.4	10.9	10.2	10.2	8.8	9.7	**11.1**	9.6	8.4	6.3	4.8	4.8	4.2	3.4	4.1	4.8	8.12
20	**3.2**	2.4	2.1	1.5	1.0	0.8	0.6	1.0	1.8	1.3	1.9	1.8	1.8	1.6	2.6	3.0	2.8	2.9	3.1	**3.2**	2.3	2.6	1.5	1.6	2.02
21	2.1	2.2	3.2	3.3	3.7	3.2	2.7	3.6	4.1	4.8	5.2	5.2	6.2	6.9	5.8	5.9	6.5	**7.1**	5.6	2.6	3.3	3.9	3.1	2.0	4.26
22	1.2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.8	1.1	1.8	3.2	3.3	2.4	2.6								3.8	3.4	3.6	2.7	3.2	*2.30*
23	4.2	4.4	3.2	2.5	3.5	5.0	5.2	6.2	5.3	4.8	5.2	5.8	4.4	**6.7**	5.1	4.8	4.8	4.8	4.6	4.2	3.4	3.7	4.8	3.8	4.60
24	3.5	4.4	4.8	3.8	3.2	3.2	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6	5.1	4.6	**6.6**	**6.6**	**6.6**	6.1	4.7	5.4	4.6	4.9	4.6	5.4	5.3	4.67
25	5.4	5.2	5.2	4.4	4.6	4.6	4.8	**5.8**	**5.8**	**5.8**	4.7	5.4	5.6	4.7	4.1	2.8	1.9	1.5	0.7	0.7	4.1	3.0	1.9	2.6	3.97
26	3.4	4.5	3.9	3.8	3.4	3.5	5.0	5.4	7.4	7.7	8.1	8.1	6.9	**8.4**	8.1	7.9	7.4	6.6	5.4	4.8	5.8	7.9	7.4	7.5	6.18
27	7.0	6.6	5.6	4.7	4.9	5.8	5.2	4.4	4.4	6.7	7.9	**9.2**	7.3	7.1	8.1	8.7	8.3	8.2	6.6	4.8	3.9	5.9	5.8	5.4	6.35
28	**5.1**	4.6	4.4	4.2	4.8	3.7	3.7	3.0	2.6	2.4	2.6	2.6	2.3	1.4	3.2	2.7	1.7	1.8	1.9	1.5	1.0	2.4	3.2	1.5	2.85
29	0.7	0.9	1.4	1.5	0.9	1.9	0.8	1.0	1.9	4.0	5.6	5.6	5.0	6.0	**7.4**	**7.4**	5.4	2.1	2.4	2.1	1.9	2.0	0.7	1.0	2.90
30	1.8	1.6	1.3	1.1	1.3	1.8	1.6	1.8	2.8	3.3	3.9	4.3	4.6	4.2	3.4	3.8	3.2	4.4	4.3	3.7	3.2	3.2	4.3	**6.4**	3.14
Mittel	*3.74*	*3.74*	*3.82*	***3.62***	*3.68*	*3.71*	*3.73*	*3.96*	*4.25*	*4.67*	*5.06*	*5.28*	*5.21*	*5.25*	***5.52***	*5.47*	*5.18*	*4.68*	*4.11*	***3.62***	*3.66*	*3.86*	*3.88*	*3.88*	*4.31*

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Mai																									
1	6.1	4.9	4.8	4.9	4.2	3.1	2.8	3.1	4.3	5.7	**6.8**	6.3	4.7	3.2	2.8	4.1	6.2	6.2	6.1	5.6	4.0	4.6	4.1	3.2	4.66
2	4.2	3.5	3.4	4.2	3.1	3.3	3.8	4.1	4.8	5.2	4.6	5.0	**5.5**	4.4	4.1	3.7	3.8	2.8	2.0	1.0	0.9	1.4	1.5	1.6	3.41
3	2.0	2.1	2.2	1.8	1.3	1.4	1.5	2.3	3.1	**4.4**	3.2	2.8	2.7	3.4	3.4	3.4	2.6	2.7	2.4	2.3	2.9	2.9	2.9	3.2	2.62
4	3.2	2.9	2.8	2.6	3.2	3.4	3.3	3.1	3.0	3.6	2.6	2.6	7.4	10.2	**11.3**	10.1	7.8	7.0	6.9	6.4	5.8	4.8	4.9	4.7	5.15
5	**5.6**	5.1	4.7	5.2	5.4	5.2	4.8	4.2	4.6	5.0	5.5	5.3	5.4	**5.6**	4.7	4.7	4.9	4.4	2.9	2.0	1.3	0.8	1.5	2.0	4.20
6	2.4	1.9	2.3	2.5	2.1	2.8	3.2	4.8	6.2	**7.7**	7.0	6.1	5.9	7.0	**7.7**	4.6	5.4	2.8	3.2	3.7	3.7	3.5	2.4	3.4	4.26
7	2.2	2.4	2.5	3.3	2.6	2.3	3.8	3.2	3.1	4.4	4.7	**5.6**	4.2	3.7	3.2	2.6	3.5	4.7	3.6	2.0	1.6	1.5	1.7	1.0	3.06
8	1.4	0.8	1.0	0.7	1.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.5	1.4	2.8	2.5	2.4	2.8	2.4	2.8	2.2	**2.9**	2.3	2.6	2.2	2.8	2.4	1.80
9	2.8	3.3	4.8	4.8	5.3	5.0	5.3	5.5	6.6	7.8	**8.7**	7.4	6.1	5.4	4.4	6.1	3.7	3.2	2.9	2.6	2.2	4.6	4.5	4.4	4.89
10	4.6	5.8	5.8	4.4	4.9	6.0	6.1	6.5	6.2	6.9	6.2	6.6	6.6	**7.0**	5.5	5.4	4.2	4.2	2.9	3.4	3.4	4.2	4.2	3.9	5.20
11	4.8	4.4	2.2	3.9	3.2	4.1	4.8	4.4	4.5	3.9	3.2	3.3	4.5	7.8	8.8	7.2	6.5	9.6	**10.8**	8.4	7.2	7.3	7.6	6.7	5.80
12	5.5	4.6	4.8	5.0	6.0	5.8	6.7	**7.9**	7.3	6.1	5.8	5.4	4.5	3.8	3.2	3.4	4.2	3.0	2.6	2.1	3.1	2.8	2.1	3.2	4.54
13	3.1	2.8	1.9	1.9	2.2	3.9	4.9	5.3	6.1	6.5	**6.7**	5.2	6.0	5.5	4.8	4.0	4.9	3.8	3.0	3.6	2.4	2.0	1.2	1.4	3.88
14	1.8	1.4	2.1	2.5	2.4	3.2	3.6	3.9	4.2	4.6	5.1	5.6	6.3	**7.4**	6.3	5.7	2.7	3.6	6.1	5.5	4.9	4.2	4.0	4.2	4.22
15	4.6	5.6	5.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	8.3	9.2	9.6	10.2	10.2	**11.2**	9.4	10.3	10.3	9.4	6.9	5.8	5.8	5.0	4.7	4.7	7.57
16	5.3	4.2	3.9	4.7	4.8	4.0	4.0	3.9	4.6	4.6	5.1	4.8	4.7	5.2	5.8	**6.0**	5.1	5.6	4.5	3.6	3.5	3.8	3.9	4.4	4.58
17	4.7	4.9	4.2	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6	4.4	5.1	5.7	6.6	7.5	8.1	**8.3**	6.6	5.3	4.9	6.3	4.8	2.8	4.2	3.2	5.5	5.08
18	4.4	5.3	3.4	3.9	3.7	3.2	2.4	2.8	3.3	4.4	3.4	4.2	5.2	4.1	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.2	4.9	5.0	**5.7**	4.7	4.24
19	3.9	3.2	4.6	3.8	2.8	4.5	2.1	2.3	2.4	2.8	4.7	**5.9**	4.7	4.3	5.8	4.9	5.0	5.2	4.4	5.0	4.2	4.4	5.2	4.4	4.19
20	4.6	3.5	3.3	4.2	4.2	5.2	3.8	4.0	4.4	5.2	5.0	6.1	6.2	6.3	**7.3**	6.9	6.7	6.3	6.8	6.1	4.5	5.2	5.2	4.6	5.23
21	**4.8**	4.6	4.2	4.0	3.4	3.1	3.7	4.0	3.6	3.1	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.6	2.0	2.3	2.9	2.7	2.9	3.0	2.9	3.3	3.11
22	3.0	2.2	2.7	1.9	2.3	2.9	2.8	4.1	3.8	3.0	2.5	2.8	2.1	3.0	3.5	3.6	3.9	**4.8**	3.6	3.4	2.8	2.9	1.8	2.3	2.99
23	3.0	2.3	3.0	4.0	**4.9**	4.4	3.7	3.9	3.5	2.8	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.8	3.2	2.5	2.8	2.8	2.4	2.4	2.8	3.8	3.10
24	3.9	4.8	**5.2**	4.8	4.4	4.5	3.9	4.6	4.2	4.4	4.2	4.4	3.9	4.1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.3	3.8	4.2	3.9	3.8	4.14
25	2.6	2.7	2.8	2.8	2.4	3.1	**4.0**	2.7	2.3	3.0	3.4	2.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.6	2.0	1.1	1.2	1.4	1.0	1.9	1.8	2.31
26	2.0	2.4	2.3	2.3	3.0	2.5	**3.2**	3.0	2.9	2.5	2.4	2.6	2.4	2.2	2.3	2.7	1.8	1.4	1.7	1.5	1.4	1.0	0.7	0.6	2.12
27	1.1	1.6	2.4	1.9	1.3	2.1	3.1	2.9	3.7	4.5	5.0	5.0	4.9	4.4	5.2	5.2	4.7	4.8	4.4	3.9	4.4	**5.6**	4.9	4.5	3.81
28	4.4	4.0	3.9	3.2	3.4	2.8	3.4	4.6	4.2	3.6	3.8	3.6	3.6	2.9	1.4	1.3	1.6	5.4	5.1	3.7	4.6	3.2	**5.6**	2.4	3.57
29	1.8	2.5	1.9	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	3.0	3.5	**5.1**	4.6	4.8	4.8	4.8	4.5	3.7	4.1	3.6	2.7	1.0	0.4	0.4	0.9	2.85
30	1.4	1.3	1.0	1.7	1.5	1.2	1.0	1.2	2.6	2.4	2.5	1.9	1.8	2.4	2.4	2.4	2.6	3.1	3.2	2.9	3.0	2.8	**4.0**	3.9	2.26
31	3.2	3.2	2.8	3.0	2.0	2.4	2.4	2.5	3.0	3.0	4.1	3.8													*2.95*
Mittel	3.50	3.36	3.32	3.44	3.36	3.51	3.57	3.79	4.17	4.53	4.63	4.66	*4.71*	*4.88*	*4.78*	*4.57*	*4.33*	*4.36*	*4.15*	*3.65*	*3.31*	*3.36*	*3.41*	*3.36*	*3.94*
Juni																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5														3.4	3.4	2.4	2.0	3.3	3.2	4.4	3.8	2.8	3.8	3.8	
6	2.4	1.8	2.7	2.4	2.3	1.5	3.8	1.7	0.6	1.3	1.0	1.8	2.6	4.5	4.3	4.1	4.2	5.5	**5.7**	3.3	3.4	3.2	3.8	4.4	3.01
7	4.8	4.2	3.3	4.6	5.4	6.5	6.2	7.2	5.5	4.4	6.2	7.4	**8.5**	7.7	7.8	7.4	8.1	7.2	6.9	8.3	7.6	6.9	6.8	6.2	6.46
8	7.6	7.4	5.4	5.8	4.7	4.7	5.8	7.4	9.4	8.6	9.2	**9.6**	8.8	8.7	8.3	9.2	8.1	6.9	5.8	5.2	2.8	2.2	1.5	1.4	6.44
9	1.2	1.1	1.5	1.7	0.6	0.6	1.0	2.7	3.5	3.2	3.8	3.7	4.1	4.8	5.0	5.5	**6.1**	5.6	5.0	5.0	4.6	4.1	4.0	3.7	3.42
10	2.6	3.4	4.2	5.1	3.9	4.4	3.8	4.7	4.8	4.5	**6.0**	**6.0**	5.2	3.9	4.2	4.4	2.8	2.5	2.8	2.0	2.2	2.3	3.8	3.1	3.86
11	2.8	2.1	1.8	0.9	1.4	0.8	0.5	1.0	1.5	2.0	3.4	4.2	4.5	4.3	4.1	4.5	3.7	**5.3**	5.0	3.6	2.9	2.9	2.8	2.8	2.87
12	2.0	1.8	1.4	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	1.0	1.6	2.4	3.2	2.8	3.3	3.2	3.5	3.4	**3.9**	3.6	3.1	2.1	1.3	0.8	0.7	2.08
13	1.1	1.4	0.9	1.0	0.8	1.6	1.3	0.5	0.6	1.4	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.8	1.5	1.6	2.0	**2.4**	2.0	1.5	1.3	1.9	1.48
14	1.7	2.0	2.4	2.0	1.8	1.7	1.8	2.2	3.2	4.5	4.4	5.5	5.7	5.8	**5.9**	5.6	5.2	4.2	3.4	4.1	4.3	3.8	3.9	4.1	3.72
15	3.8	3.6	3.6	2.8	2.3	4.4	8.8	8.2	8.3	**9.0**	6.1	6.9	6.6	6.7	7.4	6.8	6.7	6.1	5.2	3.2	1.5	1.4	1.3	0.7	5.06
16	0.6	0.5	0.7	1.1	1.4	1.5	1.8	2.8	3.2	4.3	3.8	4.3	4.7	4.9	4.2	4.8	**5.0**	4.4	3.9	2.8	2.3	2.7	3.2	3.7	3.02
17	4.3	2.5	2.2	2.1	4.5	7.2	7.6	**8.0**	4.5	2.0	3.4	4.7	4.8	5.6	6.9	6.4	5.2	4.5	5.4	5.5	2.6	1.5	1.7	2.8	4.41
18	4.1	4.6	3.6	2.4	2.6	1.5	1.7	2.3	2.8	4.0	4.7	5.7	*5.2*	5.3	5.5	5.2	**5.9**	4.5	2.8	2.8	3.1	4.2	3.5	4.0	*3.83*
19	4.6	4.8	4.2	3.8	4.4	4.4	5.3	4.2	4.4	4.4	4.4	5.6	5.0	3.2	2.6	**6.2**	5.1	3.0	3.2	3.5	3.1	3.6	1.7	2.4	4.05
20	2.7	3.0	2.9	3.2	2.5	2.6	2.3	1.2	1.9	2.8	3.5	3.8	2.4	4.2	5.4	**6.4**	6.0	5.9	5.2	4.2	3.6	1.3	2.0	2.0	3.38
21	3.2	2.5	2.8	4.2	4.9	5.0	5.8	7.1	7.2	**7.4**	6.2	6.7	6.9	6.6	6.8	6.6	5.6	3.9	4.1	4.1	3.2	3.7	5.7	5.3	5.23
22	4.9	4.0	3.1	3.8	3.2	3.1	3.2	4.1	4.7	5.1	5.6	*5.8*	5.1	**5.8**	4.7	2.9	2.6	3.8	4.4	3.0	2.1	1.6	1.3	0.9	*3.70*
23	0.9	1.2	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.9	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	1.8	1.7	1.5	1.5	1.8	2.0	2.6	2.6	3.3	4.4	**4.9**	1.98
24	4.7	3.8	2.9	2.9	3.8	4.1	3.5	2.7	3.4	4.4	4.8	5.6	5.8	5.3	**6.2**	6.1	6.0	4.7	4.8	3.2	2.7	2.1	2.3	2.0	4.08
25	2.0	1.4	1.6	1.8	1.2	0.7	0.7	1.2	1.6	1.8	2.2	2.6	2.8	3.4	4.0	4.4	**5.6**	5.4	4.4	4.8	3.2	3.4	3.8	4.2	2.84
26	3.8	3.4	3.3	3.4	2.4	2.9	3.2	3.5	4.3	5.6	4.8	5.5	**6.1**	6.4	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.6	4.1	4.1	2.0	2.0	4.22
27	1.9	2.1	2.8	1.5	0.9	1.5	3.5	4.2	3.4	2.7	3.2	4.2		4.4	5.3	5.5	4.9	4.8	4.4	4.2	4.6	4.5	**5.8**	4.6	*3.69*
28	3.2	3.5	4.4	5.3	4.7	4.2	4.2	3.2	4.1	5.0	5.2	5.4	4.8	4.3	4.2	4.4	4.5	5.7	**6.2**	**6.2**	6.1	6.0	5.9	5.2	4.83
29	5.3	4.8	4.4	4.4	4.8	5.0	4.5	4.7	5.2	**6.2**	5.7	5.8	5.3	5.6	4.8	4.2	3.5	3.5	4.7	3.7	4.2	4.7	3.8	3.8	4.69
30	4.2	4.0	3.8	3.5	2.9	3.2	3.8	2.8	3.0	3.7	3.7	3.7	2.8	3.4	4.8	4.6	4.7	3.6	**5.6**	5.4	3.6	1.3	2.1	2.6	3.62
Mittel	*3.22*	*3.00*	*2.81*	*2.84*	***2.74***	*3.00*	*3.45*	*3.61*	*3.78*	*4.10*	*4.31*	*4.87*	*4.78*	*4.81*	*4.94*	***5.00***	*4.73*	*4.48*	*4.40*	*4.05*	*3.40*	*3.09*	*3.19*	*3.20*	*3.83*

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

Juli

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.4	2.0	2.1	2.6	2.4	3.0	2.8	2.6	3.2	3.8	4.9	5.7			5.0	4.4	5.8	5.9	5.5	4.7	3.6	2.7	2.6	3.7	*3.70*
2	2.9	2.0	2.9	3.2	3.4	4.0	5.2	5.8	7.0	6.9	7.2	7.8	7.6	7.8	7.7	8.0	9.0	9.0	**9.1**	6.9	5.8	5.2	3.3	3.7	5.89
3	**5.0**	3.8	2.2	2.4	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.8	2.3	3.6	*3.4*	3.8	4.1	4.3	4.8	4.9	3.7	3.9	4.9	3.2	3.1	2.4	*3.34*
4	2.1	3.2	3.0	4.8	5.2	4.3	4.8	4.6	5.2	6.7	8.4	7.5	7.6	9.2	9.3	8.8	6.9	8.7	7.3	8.8	8.4	7.6	8.5	**9.4**	6.68
5	**10.3**	10.0	9.2	7.9	8.1	7.9	7.4	8.1	7.2	7.2	7.8	7.2	*6.9*	6.9	6.6	5.9	6.5	4.9	4.2	3.8	4.2	3.6	3.3	3.4	*6.60*
6	3.9	4.0	4.5	3.9	4.1	4.4	4.8	5.0	5.9	6.2	7.2	7.5	6.7	7.7	**8.4**	6.4	7.2	5.8	5.1	3.3	2.7	3.0	3.9	3.2	5.20
7	3.5	2.6	2.4	2.4	2.2	3.4	5.2	5.4	3.9	6.1	5.3	5.8	6.8	7.3	8.4	**10.9**	7.2	6.0	5.8	4.2	2.9	3.1	3.6	2.8	4.88
8	2.6	1.8	1.4	1.4	1.1	1.5	1.5	1.6	2.0	3.1	4.4	4.7	**5.5**	5.4	5.1	5.2	5.0	4.2	4.0	4.4	3.1	2.0	0.9	0.8	3.03
9	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	1.6	1.9	2.6	2.5	2.6	3.8	5.1	5.5	6.8	7.1	**8.0**	7.2	6.0	4.8	4.8	4.4	2.8	1.0	0.7	3.41
10	1.7	1.7	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	2.1	2.4	3.1	3.8	4.2	4.5	5.7	6.1	6.6	**7.1**	5.6	1.8	1.0	1.4	1.7	2.4	2.7	3.03
11	3.3	4.2	4.2	4.9	5.0	4.6	5.2	5.4	6.6	6.3	6.6	6.6	7.1	**8.1**	6.8	5.7	5.8	5.8	6.0	6.2	5.4	5.7	5.1	5.0	5.65
12	4.2	3.6	3.4	4.2	3.4	3.3	2.5	2.4	2.6	3.8	3.8	4.4	*4.4*	4.6	4.8	5.3	5.5	**5.8**	**5.8**	4.9	4.6	3.7	3.3	3.4	*4.07*
13	3.2	3.4	3.3	3.5	3.4	3.7	4.4	4.0	4.4	5.8	7.5	6.1	7.0	6.5	6.9	7.6	**7.7**	**7.7**	5.8	5.0	3.5	3.9	3.7	3.0	5.04
14	3.7	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.0	5.6	5.7	5.6	**6.3**	6.1	5.8	6.0	4.5	4.2	4.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.2	4.35
15	2.2	2.9	2.2	1.5	1.5	1.4	1.8	2.9	3.2	3.6	**6.1**	5.9	6.0	**6.1**	4.5	5.8	5.8	5.2	5.5	4.3	2.9	2.7	2.8	3.1	3.75
16	2.8	2.7	3.4	3.5	2.8	3.1	4.2	4.8	4.6	4.4	4.1	5.0	4.8	4.8	3.9	5.3	**5.6**	5.0	2.6	2.9	2.3	3.2	4.2	4.9	3.95
17	6.1	5.8	5.6	6.3	**7.4**	5.3	5.4	**7.4**	7.2	6.6	5.9	5.8	6.1	6.7	**7.4**	7.0	7.0	5.9	7.1	5.3	3.6	4.7	4.5	3.9	6.00
18	3.1	4.4	5.1	4.8	3.5	2.6	2.6	2.3	3.3	3.9	4.8	5.2	6.7	6.4	**7.8**	5.4	5.4	5.2	4.4	4.4	4.2	3.6	3.8	3.9	4.45
19	4.2	4.6	4.8	5.0	4.4	4.8	5.2	5.6	**6.6**	6.3	5.7	6.1	6.1	5.6	5.2	5.3	4.8	3.8	3.2	2.4	2.1	1.0	1.1	1.3	4.38
20	1.4	1.9	2.3	2.0	2.2	2.7	2.4	2.6	2.6	2.4	2.2	1.9	2.4	2.4	2.7	**2.8**	2.5	1.7	1.4	1.2	2.4	2.6	2.0	1.3	2.17
21	1.6	1.5	1.2	1.6	2.4	2.1	3.0	2.0	1.5	1.6	3.2	2.6	*1.8*	1.8	1.3	1.7	1.5	1.3	2.1	2.1	2.9	**4.2**	1.7	2.6	2.05
22	1.5	1.6	1.9	1.5	1.1	1.5	3.0	3.9	4.1	3.6	3.8	3.9	**4.4**	3.7	3.3	3.2	2.0	3.0	3.2	2.5	2.6	2.3	1.9	1.7	2.72
23	2.2	2.0	2.0	1.9	2.4	3.6	3.3	3.0	4.6	5.7	**5.9**	5.4	5.8	5.8	5.6	5.6	5.8	5.3	5.2	5.0	5.8	5.6	5.3	5.2	4.50
24	5.6	4.6	3.3	5.2	5.6	6.6	7.2	6.8	7.2	7.5	6.9	7.8	8.6	**9.0**	6.7	6.8	5.6	5.0	3.9	3.9	3.2	3.3	2.9	2.5	5.65
25	2.3	2.0	2.2	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	1.5	0.9	1.1	1.5	2.4	2.9	2.8	2.7	3.2	3.0	2.8	2.3	2.2	2.8	3.0	**3.7**	2.18
26	3.5	3.8	1.8	4.4	5.7	6.1	4.1	4.3	5.6	**6.9**	5.9	6.1	6.3	6.0	5.8	4.8	5.2	5.0	4.5	2.8	1.8	1.4	1.6	1.7	4.38
27	0.4	0.7	1.1	1.1	1.0	1.7	2.7	2.0	2.8	1.8	2.9	3.0	2.8	**3.1**	**3.1**	2.0	1.0	1.1	1.2	1.5	1.0	1.0	0.8	1.6	1.72
28	1.9	1.6	0.6	1.0	2.4	2.7	2.4	3.2	3.0	2.7	3.9	**5.6**	3.6	2.9	2.3	5.0	2.4	2.4	3.5	4.7	3.6	2.8	3.2	3.4	2.95
29	3.2	3.4	4.0	3.9	4.0	4.3	4.3	3.7	4.8	5.5	6.5	6.9	6.4	7.5	7.4	9.2	**9.4**	8.3	8.6	7.6	7.7	8.0	8.7	6.9	6.26
30	8.0	8.3	8.4	7.2	8.2	8.4	9.2	**9.4**	9.3	8.9	8.9	7.7	*6.6*	4.5	6.0	7.4	7.7	6.8	5.9	5.5	5.3	6.0	4.2	3.5	*7.14*
31	**4.2**	3.9	3.3	1.8	2.2	2.0	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.4	2.0	2.4	1.7	1.7	2.0	2.4	1.5	2.4	2.2	2.7	2.7	2.7	2.48
Mittel	3.34	3.30	**3.11**	3.25	3.36	3.52	3.81	3.99	4.32	4.68	5.14	5.31	*5.40*	*5.58*	5.47	**5.64**	5.39	5.00	4.51	4.07	3.68	3.52	3.29	3.26	*4.25*

August

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.3	2.0	1.9	1.8	1.4	1.9	2.6	2.6	2.4	3.0	3.5	3.9	4.5	**6.1**	4.8	4.2	2.1	2.8	2.3	3.6	3.1	1.8	1.5	1.6	2.82
2	1.7	1.9	1.7	1.8	1.2	1.5	1.9	2.4	3.1	2.8	2.9	2.4	3.0	3.8	3.8	3.3	2.6	4.4	3.7	**5.3**	5.2	4.5	4.4	4.2	3.06
3	4.4	4.0	3.9	4.2	4.9	4.8	4.6	4 8	5.1	4.8	5.5	**6.0**	5.4	5.2	5.3	5.7	5.8	5.7	5.0	4.1	2.8	2.5	2.1	1.7	4.51
4	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	0.8	0.8	1.5	2.6	3.7	3.4	3.4	4.0	**4.1**	3.8	3.6	3.7	3.7	3.2	2.8	1.7	2.1	2.4	2.4	2.49
5	1.5	1.1	0.9	0.8	1.2	1.4	1.7	1.5	1.4	1.8	1.8	2.4	2.7	3.2	3.2	3.6	3.4	4.1	4.0	3.4	3.2	4.6	**5.7**	5.5	2.67
6	4.8	4.8	5.1	5.1	4.5	4.8	4.2	4.0	3.6	3.8	4.9	5.9	7.3	**7.6**	6.9	6.3	5.8	6.1	5.2	4.6	3.7	4.0	3.8	5.2	5.08
7	2.8	1.9	2.4	2.0	2.9	2.1	1.0	1.4	2.5	2.8	2.8	2.1	2.0	2.4	2.6	1.8	1.6	1.4	1.6	3.0	**3.2**	1.5	0.7	1.0	2.06
8	2.0	2.3	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0	1.7	1.5	2.7	2.7	3.9		4.4	4.6	5.1	3.3	3.8	3.0	4.2	4.4	4.4	4.2	3.7	*3.10*
9	3.7	3.8	5.2	5.0	4.0	3.8	3.8	4.6	4.1	4.4	5.8	6.1	6.4	7.2	6.6	8.4	8.1	6.9	6.1	6.2	6.4	7.2	**8.7**	8.6	5.88
10	8.1	8.4	8.5	6.5	8.0	7.1	6.6	6.9	8.9	8.6	8.8	**9.5**	8.1	8.2	6.7	7.2	6.6	4.2	3.1	3.1	3.2	3.1	2.5	2.3	6.43
11	2.1	1.7	1.0	0.7	0.8	1.6	1.5	1.2	1 1	3.2	3.4	3.7	3.3	3.8	**4.4**	4.2	3.8	2.3	1.3	1.5	2.1	2 0	2.4	2.7	2.33
12	2.7	2.5	2.7	2.8	3.3	2.9	2.6	3.3	2.8	3.5	4.3	5.5	4.8	4.4	5.0	3.8	4.3	**8.9**	6.9	6.2	4.3	3.2	3.1	3.8	4.07
13	4.4	3.8	3.8	3.0	2.8	3.2	2.9	3.7	3.4	3.5	4.4	**5.2**	4.8	3.5	3.3	3.6	3.1	2.5	1.2	0.5	0.8	0.8	0.6	1.3	2.92
14	1.5	1.4	1.7	1.9	1.8	2.0	2.1	1.9	2.2	2.8	**3.8**	3.0	2.5	2.7	2.4	3.2	3.3	2.4	2.4	1.9	1.7	2.0	1.1	0.4	2.17
15	0.4	0.3	0.4	0 4	0.8	1.0	1.1	2.1	1.0	0.5	0.8	1.3		1.2	1.6	2.6	2.4	2.3	2.2	2.9	**4.1**	4.0	3.1	**4.1**	*1.77*
16	4.1	3.4	3.8	3.6	4.4	4.4	4.2	4.4	4.0	4.6	6.1	6.1	5.3	5.2	6.0	7.0	**9.1**	7.8	7.7	5.8	3.4	3.2	2.2	2.5	4.93
17	2.3	2.7	2.2	1.8	2.0	1.6	1.1	1.4	3.2	4.7	5.2	**5.7**	5.3	5.0	5.2	5.1	5.4	4.2	3.0	3.5	3.8	3.2	2.4	2.9	3.45
18	2.2	2.5	2.5	2.2	2.0	1.8	2.2	3.2	3.9	4.7	6.4	**7.2**	5.8	6.6	6.2	4.7	5.3	5.3	4.1	2.8	3.9	0.4	0.6	1.5	3.67
19	1.6	1.3	1.3	1.0	1.2	1.0	1.6	1.4	0.8	1.1	3.0	2.8	**3.8**	**3.8**	3.7	4.1	3.4	3.4	3.0	2.6	3.4	2.0	2.3	2.1	2.32
20	2.3	2.3	2.5	2.2	2.3	2 8	3.1	3.4	**4.0**	3.7	3.8	3.9	3.9	3.6	2.5	3.4	2.3	1.6	1.4	2.0	3.8	2.7	2.4	1.9	2.83
21	2.3	2.6	2.8	2.8	3.2	3.0	3.2	4.0	3.7	5.0	6.8	**6.9**	6.6	6.3	5.8	5.6	5.3	5.5	3.8	4.3	4.2	4.2	3.3	3.0	4.34
22	2.9	2.7	2.6	3.0	2.6	3.2	3.6	3.2	6.0	**7.6**	7.4	6.6	7.0	5.8	5.0	5.7	6.2	3.2	2.5	2.6	1.9	2.3	4.5	3.5	4.23
23	3.8	**4.0**	2.5	3.0	3.7	3.5	1.9	0.9	2.0	2.9	3.1	3.9	**4.0**	3.8	3.1	3.9	**4.0**	3.5	2.9	2.3	2.2	1.9	1.5	1.9	2.93
24	1.7	1.7	1.2	1.3	0.9	1.9	1.3	0.7	0.9	1.6	1.4	2.4	2.8	3.3	3.3	3.6	**3.8**	**3.8**	2.3	1.7	2.1	1.1	1.5	1.2	1.98
25	0.4	0.6	1.5	2.4	2.3	1.9	2.1	2.1	3.1	4.2	4.6	4.7	5.6	5.2	5.3	5.1	4.3	**5.7**	4.8	4.4	3.8	4 4	4.6	5.6	3.70
26	**5.2**	3.7	3.4	3.0	2.8	2.9	1.5	0.9	1.8	2.0	1.1	2.4	2.9	3.7	3.2	3.0	3.0	3.1	2.7	2.4	2.2	2.2	2.8	2.4	2.68
27	2.3	2.5	2.7	2.5	2.4	2.5	2.1	1.5	2.0	2.4	2.7	3.0	3.0	3.2	**3.3**	3.2	2.6	3.6	2.7	2.3	2.3	2.0	2.0	2.5	2.55
28	2.3	2.4	1.6	2.0	2.3	1.7	1.6	2.3	3.3	3.0	3.0	2.3	2.4	3.0	**3.6**	2.6	1.8	0.5	1.0	1.4	1.0	0.6	0.6	0.6	1.95
29	0.6	0.5	1.5	1.5	1.2	0.6	0.5	1.2	1.5	1.9	1.3	1.4	3.2	2.4	3.2	**3.7**	3.4	2.0	0.8	0.4	0.8	1.2	1.7	1.8	1.60
30	2.0	2.0	1.5	1.5	1.4	1.5	2.0	1.5	1.1	1.3	2.0	2.4	2.6	2.8	**3.1**	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	1.9	1.6	1.8	1.96
31	3.5	3.2	1.8	2.2	2 5	2.0	1.8	2.4	3.6	4.2	5.6	**7.2**	6.6	6.9	5.8	2.9	3.3	4.0	2.9	3.2	3.5	4.2	4.3	4.8	3.85
Mittel	2.69	2.55	2.50	2.41	2.52	2.49	**2.36**	2.52	2.92	3.42	3.94	4.29	*4.47*	4.46	4.30	4.28	4.04	3.89	3.19	3.13	3.05	2.75	2.73	2.85	3.23

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

September

Datum	12h–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.8	3.2	3.3	4.1	4.3	5.6	7.4	6.1	7.5	9.0	**10.4**	9.1	9.2	7.8	7.7	6.8	6.5	6.6	3.8	3.4	3.3	2.9	2.6	2.5	5.75
2	2.5	1.7	2.6	3.4	3.5	3.8	3.5	3.4	5.9	7.3	7.2	8.1	7.8	9.1	**9.8**	7.9	6.6	5.1	4.2	2.2	5.1	4.6	3.7	3.2	5.09
3	3.2	3.1	3.6	3.0	3.2	3.0	3.4	3.6	3.5	3.6	3.0	2.2	3.8	4.9	**5.2**	5.0	4.2	3.1	2.6	2.5	1.7	1.3	1.5	1.8	3.17
4	1.6	2.0	1.6	1.4	1.8	1.5	1.7	2.4	2.6	2.9	4.2	5.2	7.9	**8.7**	5.8	6.5	5.1	4.8	3.9	3.8	4.6	5.1	4.1	5.6	3.95
5	5.4	5.6	5.7	6.2	7.4	8.1	7.2	6.3	8.2	8.7	8.8	9.5	10.5	12.0	12.2	**13.0**	12.2	9.2	7.2	6.8	4.4	5.1	**5.8**	6.7	8.01
6	7.5	8.4	8.4	8.3	8.4	9.3	9.8	10.5	11.6	**12.9**	12.6	12.7		12.0	11.2	9.2	8.9	6.4	5.9	5.9	6.7	7.1	8.0	7.9	*9.11*
7	8.4	7.9	7.4	7.7	7.8	7.6	6.3	7.2	7.9	9.0	9.2	**9.6**	8.6	7.9	8.9	7.3	6.7	5.4	5.8	5.6	6.4	6.6	6.6	6.9	7.45
8	7.2	7.0	6.9	7.3	7.2	6.4	7.2	6.7	7.7	**8.1**	7.9	7.2	7.6	7.3	5.2	5.6	6.0	4.1	2.8	2.5	2.4	2.3	3.0	2.8	5.77
9	2.3	2.3	2.0	1.7	1.3	1.4	1.2	1.9	2.2	2.7	3.4	3.2	**3.8**	3.3	3.1	3.0	2.2	1.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	1.92
10	0.8	0.6	1.1	1.5	2.0	2.0	2.4	2.6	2.4	2.0	1.9	2.4	2.3	2.7	1.8	1.3	1.2	2.4	1.6	2.3	2.5	**2.8**	2.4	2.4	1.98
11	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.4	2.9	3.2	3.9	4.8	**5.0**	4.4	3.9	3.6	**5.0**	3.5	2.4	4.5	4.1	4.0	3.6	3.8	3.8	3.52
12	4.2	3.3	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7	4.2	4.7	4.2	5.1	4.8	**5.9**	4.7	4.1	3.2	2.1	1.6	1.6	2.3	2.4	2.8	2.8	2.8	3.53
13	2.8	2.7	3.1	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	3.8	3.6	4.0	**4.3**	3.8	3.1	3.7	2.5	2.7	3.3	2.5	3.2	3.1	1.7	0.8	0.5	3.04
14	0.5	0.9	1.4	2.0	**1.7**	1.6	1.8	2.2	2.4	2.0	2.2	2.0	2.2	2.4	2.6	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	2.5	2.0	2.3	1.5	1.5	2.04
15	2.0	1.0	1.1	1.3	1.1	0.7	0.7	1.0	1.0	1.8	2.9	**3.9**	3.3	3.2	2.8	2.9	2.9	2.4	2.4	2.0	1.8	1.4	2.4	1.8	1.99
16	2.1	2.2	1.6	1.4	1.9	2.0	2.4	3.4	2.8	3.8	4.1	**4.5**	4.2	3.5	2.4	2.3	1.5	1.3	2.6	2.1	1.3	2.1	2.6	1.6	2.49
17	2.3	**2.5**	1.7	2.0	1.5	1.0	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	1.1	1.8	2.0	1.5	1.5	1.5	1.4	0.7	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3	1.39
18	1.8	1.9	1.6	1.5	1.1	0.7	1.0	1.5	2.3	2.8	3.1	1.8	4.4	**5.6**	4.1	4.1	2.8	2.1	2.6	2.8	3.1	3.5	3.2	3.8	2.63
19	**4.4**	3.8	3.4	3.8	4.2	3.2	2.8	4.3	3.5	2.8	3.3	2.9	2.0	1.6	1.0	2.6	3.3	2.8	2.7	2.8	2.8	3.1	3.4	3.6	3.09
20	3.5	3.7	4.0	2.6	2.7	2.3	2.1	1.1	4.1	6.3	6.1	6.1	6.4	7.7	**9.6**	8.5	6.8	4.7	7.5	8.9	7.8	7.2	5.8	5.2	5.45
21	6.1	5.8	6.0	5.0	5.4	6.4	6.3	7.1	7.6	8.4	**9.7**	8.9	9.2	8.1	8.7	8.4	7.4	8.5	8.9	7.3	7.6	8.2	7.2	7.2	7.48
22	6.4	6.3	8.3	7.9	7.5	8.8	8.4	8.1	7.7	8.7	8.8	**10.4**	8.4	8.9	7.1	9.3	6.9	6.7	6.7	5.5	5.2	5.8	5.8	5.5	7.46
23	5.0	3.9	3.8	4.5	4.7	4.8	5.1	5.6	5.6	4.8	5.4	6.1	6.0	5.8	**6.9**	6.6	5.8	5.2	5.1	5.0	5.6	5.2	4.4	3.9	5.20
24	3.9	4.8	4.9	5.6	4.8	4.9	4.6	3.2	3.5	5.7	**6.3**	6.1	3.6	3.8	4.8	4.5	2.3	1.5	3.2	3.6	3.8	3.8	3.6	3.2	4.17
25	2.5	1.9	2.0	2.4	2.2	2.8	3.1	2.8	2.8	3.6	4.8	7.0	**7.9**	7.3	6.8	5.6	3.2	2.9	3.2	2.4	2.5	1.5	1.1	1.0	3.47
26	0.4	1.5	1.2	1.9	2.6	2.1	2 3	1.8	2.7	2.9	2.9	3.8	4.2	4.3	**5.1**	5.0	4 0	3.0	2.9	3.2	2.8	2.6	2.8	3.0	2.88
27	3.1	2.7	3.0	3.4	2.0	1.8	1.8	2.8	2.4	2.4	3.2	4.0	4.7	4.6	5.2	**5.6**	4.9	4.3	3.3	3.1	2.3	2.4	1.0	0.4	3.08
28	0.5	1.0	0.6	1.0	1.1	0.8	0.5	0.4	0.4	1.2	1.5	1.5	1.4	1.1	1.9	2.4	2.6	3.3	3.5	2.9	3.0	3.7	**4.2**	3.1	1.82
29	2.4	2.8	3.2	**3.9**	3.5	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.6	1.7	2.0	2.4	2.0	2.0	2.2	2.0	1.7	2.37
30	2.1	1.9	2.2	2.2	2.1	2.1	2.7	2.0	2.5	2.5	2.9	2.8	3.2	3.8	4.5	4.2	5.0	5.0	6.0	**6.7**	6.3	5.9	4.8	3.5	3.62
Mittel	3.40	**3.30**	3.39	3.54	3.56	3.60	3.63	3.75	4.21	4.70	5.07	5.27	*5.17*	**5.44**	5.31	5.14	4.44	3.86	4.45	3.64	3.60	3.62	3.43	3.31	4.12

Oktober

1	**4.2**	3.6	3.3	3.3	3.3	2.6	2.9	3.3	2.8	2.1	2.6	2.4	2.9	2.8	2.2	2.0	1.2	0.9	1.3	1.5	1.8	2.6	3.4	4.1	2.63
2	4.8	5.0	4.2	4.5	4.2	4.8	5.9	5.2	3.9	5.4	5.8	7.3	**8.0**	7.6	6.7	7.2	4.6	4.8	3.2	2.7	2.1	2.3	2.0	2.3	4.77
3	2.6	2.0	1.1	1.0	1.2	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0	1.3	2.4		1.9	1.2	2.5	2.6	2 2	2.3	3.0	3.1	3.1	2.8	**3.4**	*1.90*
4	4.2	4.8	4.7	4.3	4.2	4.6	4.7	5.5	6.0	5.8	6.1	6.8	7.1	**7.7**	**7.7**	5.9	5.6	5.1	5.5	5.2	6.1	6.1	6.5	5.6	5.66
5	5.0	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.2	4.4	4.9	5.6	6.6	8.4	7.4	7.7	**8.6**	7.7	7.2	6.2	4 6	4.4	5.2	4.4	4.8	4.8	5.88
6	4.8	4.6	4.4	4.1	3.2	2.8	4.4	4.6	4.4	4.2	4.8	5.5	5.7	**6.3**	6.2	**6.3**	4.1	3.6	1.8	0.7	2.5	3.6	3.4	2.8	4.12
7	2.9	2.2	1.9	2.1	1.5	1.5	1.5	1.6	2.6	2.5	2.8	2.7	2.8	3.0	**3.7**	3.3	2.1	1.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.35
8	2.1	1.7	2.2	2.4	2.2	2.4	2.8	2.7	3.6	4.7	5.5	**5.6**	4.6	3.7	2.7	3.5	2 8	1.9	1.7	1.9	3.5	3.1	2.5	1.5	2.97
9	0.7	0.8	1.0	1.0	2.1	3.3	2.9	2.8	3.4	**3.6**	2.7	2.8	2.5	1.8	2.2	3.2	2.1	2.3	2.4	3.0	2.4	2.5	2.1	1.5	2.30
10	1.1	1.7	2.0	2.4	2.8	3.0	3.6	4.3	**4.5**	3.8	**4.5**	4.1	3.5	3.2	2.0	2.7	2.1	2.9	2.9	1.2	2.2	2.4	2.8	3.2	2.87
11	4.0	3.8	3.8	4.4	4.8	4.6	4.9	5.2	5.9	6.8	**7.2**	6.8	6.7	6.2	5.8	5.8	5.8	5.1	5.8	5.8	4.7	4.8	5.5	4.8	5.38
12	5.2	5.3	5.4	4.7	4.5	5.2	6.0	5.8	6.9	6.5	8.0	8.6													*6.01*
13																									
14																									
15											3.4	3.9	4.3	4.2	4.4	4.4	3.9	4.1	4.5	4.4	3.5	3.2	3.3	3.8	*3.95*
16	4.2	3.5	3.8	3.0	3.7	4.5	3.0	3.2	4.1	4.3	4.9	4.8	4.8	**5.3**	4.4	4.3	2.8	3.3	3.2	3.0	2.6	2.8	2.0	1.5	3.63
17	0.8	0.5	1.0	0.5	0.5	1.6	2.4	2.3	1.3	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	1.4	2.0	2.2	1.7	**3.2**	2.8	1.30
18	1.9	2.0	2.4	2.4	1.8	2.3	2.8	3.8	3.6	3.6	3.4	3.3	3.1	3.7	**4.2**	3.5	1.6	1.5	2.3	2.0	1.1	1.6	0.4	0.4	2.45
19	0.6	0.8	1.0	0.6	0.6	0.4	0.9	0.7	0.7	1.1	1.0	0.9	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.9	1.7	1.3	2.8	3.8	**4.0**	2.42
20	3.6	2.0	3.4	4.8	7.6	**7.8**	6.7	6.0	6.0	6.6	6.6	5.8	7.0	5.8	7.4	5.2	5.3	4.6	4.2	4.4	3.8	3.8	3.7	3.5	5.23
21	3.3	3.3	4.1	3.8	4.1	4.1	3.8	4.0	3.9	4.2	4.2	4.3	**6.0**	5.2	4.6	3.8	4.0	3.7	4.2	3.4	4.2	4.0	3.5	3.8	4.06
22	4.1	4.5	4.7	4.5	4.2	4.1	4.8	4.8	**5.0**	4.9	4.5	4.5	4.2	3.9	4.5	4.8	4.2	4.2	4.3	3.9	4.6	4.8	4.4	3.7	4.42
23	4.1	3.8	3.0	3.2	3.1	3.7	3.7	3.2	3.8	4.2	4.4	4.8	**4.9**	4.2	3.8	4.2	4.4	4.5	4.1	2.0	2.2	1.8	2.2	2.4	3.57
24	2.4	2.7	3.1	2.8	2.0	2.5	3.8	4.1	3.2	3.0	4.0	**4.4**	2.8	3.5	4.3	3.8	2.8	2.1	2.1	1.9	1.8	1.6	0.9	1.2	2.78
25	1.5	1.5	1.2	1.8	**2.8**	2.2	1.5	1.2	1.4	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	1.4	1.4	1.8	1.6	1.7	1.53
26	**1.9**	1.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.9	0.7	1.1	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	1.0	0 6	0.5	0.7	1.1	1.7	1.6	1.09
27	1.9	2.4	2.2	2.9	2.7	3.2	3.2	4.3	4.1	**4.4**	3.6	3.3	3.7	3.8	3.7	4.0	4.2	4.0	3.9	3.5	2.4	1.7	2.0	3.4	3.27
28	2.8	2.9	3.2	3.8	2.8	2.8	2.5	3.0	2.6	1.9	2.9	3.0	2.5	2.6	2.8	2.3	1.4	1.2	1.5	1.5	3.2	**3.8**	3.2	**3.8**	2.67
29	2.7	2.8	2.8	3.2	2.9	3.1	2.7	2.8	3.3	2.5	3.1	3.4	3.8	3.2	2.9	3.2	2.3	2.1	3.7	**4.4**	3.8	3.7	3.5	3.3	3.13
30	3.8	2.8	2.5	2.5	2.4	2.0	2.3	2.0	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	**3.9**	3.6	2.4	1.8	1.0	1.2	0.7	1.0	0.7	1.1	0.9	2.17
31	1.2	0.7												2.6	2.4	2.2	2.0	2.3	1.0	1.0	1.3	0.5	0.5	0.9	*1.43*
Mittel	*2.94*	*2.81*	*2.93*	*2.99*	*3.03*	*3.19*	*3.36*	*3.43*	*3.58*	*3.63*	*3.91*	**4.14**	*4.07*	*3.86*	*3.81*	*3.68*	*3.06*	*2.89*	*2.85*	**2.63**	*2.76*	*2.81*	*2.83*	*2.81*	*3.25*

1897

Windgeschwindigkeit in Berlin.

(in Metern pro Sekunde)

November

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	1.5	**2.3**	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.0	1.1	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7	0.4	1.18
2	0.2	0.4	0.4	1.2	1.6	2.0	2.0	2.0	2.4	1.9	2.4	2.1	2.0	2.0	2.4	**2.6**	2.5	2.0	2.4	1.8	1.8	2.4	2.2	2.4	1.88
3	2.8	2.2	2.4	2.7	2.4	2.6	2.7	2.8	3.6	2.9	3.9	3.7	4.4	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2	4.8	5.8	4.8	5.6	5.6	**6.1**	3.85
4	5.5	5.6	5.8	4.8	4.1	5.2	5.9	5.5	**6.1**	4.6	5.1	5.9	5.8	5.6	5.4	4.8	4.6	4.2	4.2	5.2	4.4	4.4	4.5	4.1	5.05
5	3.8	3.8	3.7	3.7	3.4	3.2	3.2	3.5	**3.9**	**3.9**	3.8	2.8	3.1	2.7	2.6	2.6	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4	2.6	3.09
6	2.4	2.6	2.4	2.4	2.0	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.2	1.0	2.0	2.8	3.1	4.0	4.2	4.5	4.4	4.8	**5.6**	**5.6**	5.4	2.90
7	5.0	5.2	**6.3**	5.2	5.1	3.8	4.4	3.0	2.7	3.1	3.2	4.5	4.3	5.2	5.3	5.2	5.2	4.3	3.8	3.4	2.9	3.5	3.8	4.2	4.28
8	**4.2**	**4.2**	3.9	2.7	2.7	2.8	2.1	2.0	2.5	2.6	1.9	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5	0.7	1.0	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	1.4	1.82
9	0.8	1.0	1.1	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	1.4	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	1.6	1.7	2.4	**3.5**	2.7	2.4	2.5	2.0	2.3	3.1	1.54
10	4.4	4.2	4.1	4.4	4.9	5.7	5.8	4.9	6.5	**7.2**	6.1	6.6	6.3	5.7	5.8	5.8	5.4	6.2	5.9	5.4	5.6	6.0	6.1	**7.2**	5.68
11	6.9	6.1	5.8	5.1	4.8	5.2	4.8	5.5	6.1	7.8	**8.5**	8.4	7.5	7.1	7.2	5.4	5.6	5.2	6.1	6.6	6.2	5.1	4.8	4.5	6.10
12	3.8	3.7	4.5	4.2	4.3	**4.6**	4.2	3.8	4.1	4.0	4.1	3.6	3.2	3.7	3.0	3.5	3.8	3.8	3.2	3.3	3.8	3.8	3.5	3.4	3.79
13	3.2	3.2	3.8	3.4	3.8	4.1	4.1	3.2	4.7	**4.9**	4.8	4.7	4.3	3.7	4.2	3.8	3.8	3.9	3.6	3.2	3.1	2.9	3.1	2.6	3.75
14	3.8	3.8	3.7	3.2	3.0	2.7	3.4	3.3	3.3	3.5	4.3	4.2	4.2	4.6	4.2	4.5	4.5	**5.0**	4.8	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	3.99
15	3.0	3.8	4.4	4.4	4.6	4.5	4.7	5.0	4.2	4.9	4.6	4.9	5.9	6.8	6.9	5.6	7.7	**8.7**	7.4	5.6	5.7	6.6	6.7	6.0	5.53
16	4 8	**5.6**	**5.6**	5.5	5.0	4.2	2.8	2.4	3.8	4.2	4.0	4.3	4.3	4.2	3.9	3.7	2.9	2.4	2.0	1.7	2.0	1.6	1.6	1.1	3.48
17	1.4	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	0.9	1.3	0.6	2.0	2.2	2.0	2.4	1.7	2.4	2.6	3.2	2.9	**3.4**	2.8	2.2	3.2	1.85
18	2.8	2.3	2.8	2.7	2.9	3.2	4.1	3.0	3.3	3.2	4.4	5.8	5.6	6.2	7.7	6.3	5.2	7.0	8.0	**8.2**	**8.2**	7.3	7.2	4.2	5.07
19	3.3	3.2	3.9	4.1	5.6	5.2	3.5	4.4	4.8	5.2	5.6	5.8	6.3	6.6	6.7	4.6	4.7	4.7	5.6	7.0	**7.5**	6.6	7.4	7.2	5.40
20	6.9	5.6	6.1	7.7	7.7	7.4	7.6	7.3	8.0	8.3	7.4	8.4	9.5	8.7	**10.0**	9.6	7.1	4.4	5.8	6.4	6.7	7.0	8.4	8.2	7.51
21	6.9	**7.4**	6.9	6.7	6.0	5.6	4.9	5.2	5.2	5.8	6.3	5.8	6.0	4.4	3.7	3.5	3.0	2.8	3.0	4.4	4.8	3.5	4.9	5.0	5.07
22	5.9	**6.2**	5.6	4.2	3.6	3.7	4.8	4.5	4.6	4.8	4.8	5.4	5.5	4.8	5.6	5.2	5.2	4.6	4.2	4.4	5.0	5.0	5.6	5.2	4.93
23	4.9	4.8	5.2	5.2	5.6	5.6	6.3	5.8	5.9	6.7	6.6	7.1	7.2	7.5	8.3	7.2	6.8	7.7	8.4	8.4	7.6	7.7	**8.7**	8.5	6.82
24	5.8	6.2	5.5	4.8	5.7	6.1	5.6	5.1	4.6	6.5	7.2	8.6	10.7	**12.2**	9.8	10.2	6.8	5.1	5.1	5.1	5.8	10.4	5.8	5.2	6.83
25	5.4	6.2	6.6	5.0	6.4	6.1	6.1	6.6	5.8	5.6	5.3	5.6	6.6	**6.7**	5.9	4.4	4.6	3.4	3.0	2.8	2.2	3.1	3.2	2.8	4.98
26	2.7	2.8	3.4	2.8	2.9	2.4	2.2	2.4	1.7	2.6	2.7	4.1	4.4	**5.6**	5.1	4.4	3.8	2.9	4.0	3.7	3.2	3.7	3.4	4.4	3.39
27	4.4	5.1	6.2	6.8	**7.9**	**7.9**	6.1	4.9	4.4	3.4	3.0	4.4	5.3	5.0	4.8	3.8	4.2	4.5	5.5	5.2	5.5	5.3	4.8	4.2	5.11
28	3.6	4.4	5.1	6.8	**7.4**	**7.4**	7.1	6.5	6.6	5.8	6.4	5.2	5.0	5.0	5.0	4.7	5.4	5.2	5.1	5.2	5.4	5.7	5.0	5.3	5.60
29	6.1	6.5	7.4	7.2	7.4	6.7	6.0	7.2	8.1	9.9	8.8	9.0	9.9	9.6	8.9	8.4	7 0	4.2	3.3	2.5	2.8	6.4	8.2	**10.0**	7.15
30	10.8	9.8	9.2	7.9	**11.2**	10.5	8.4	5.9	4.6	5.1	5.6	6.1	6.9	7.5	8.6	7.8	7.8	6.9	8.5	10.1	10.2	9.4	8.8	9.4	8.21
Mittel	4.22	4.27	4.47	4.26	4.49	4.44	4.29	**4.02**	4.22	4.45	4.50	4.82	5.03	5.09	**5.14**	4.63	4.49	4.27	4.40	4.45	4.49	4.74	4.71	4.72	4.53

December

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	8.6	9.2	**10.6**	9.9	**10.6**	9.6	10.3	10.4	10.0	9.4	9.2	7.3	6.9	5.6	5.6	5.8	5.2	5.5	5.9	6.0	5.8	4.6	3.0	4.8	7.49
2	**4.1**	2.4	2.0	2.0	1.0	0.6	0.7	1.9	1.2	1.0	1.3	1.6	1.1	1.0	1.4	2.4	2.0	3.4	3.6	3.1	3.2	3.6	2.8	3.1	2.09
3	2.2	2 3	3.7	3.4	3.8	4.2	4.5	4.4	4.3	4.0	4.9	4.4	4.4	5.9	6.1	6.0	6.1	6.4	6.0	**7.2**	5.6	5.9	6.0	5.0	4.86
4	4.7	4.3	4.8	**5.6**	4.8	4.1	4.1	4.8	4.5	3.8	4.1	3.8	3.6	3.5	3.4	3.8	4.8	3.6	2.8	4.0	3.9	3.3	4.2	3.1	4.06
5	3.4	3.4	3.2	3.8	4.0	4.0	3.9	4.4	5.5	5.6	5.8	6.2	5.4	6.1	6.9	**7.2**	7.0	5.7	5.8	6.6	5.7	5.8	6 0	6.2	5.32
6	4.8	4.2	3.8	**5.1**	3.6	4.4	3.8	3.6	3.1	3.2	4.2	4.3	3.5	3.2	4.1	4.1	3.1	2.6	2.1	2.9	2.6	2.1	2.4	2.1	3.45
7	1.5	2.2	1.5	1.9	2.4	3.0	3.3	3.6	4.5	4.9	4.8	**5.8**	5.7	5.0	4.6	4.4	4.0	3.8	3.1	3.4	3.8	4.3	4.8	4.2	3.75
8	3.9	4.7	5.9	6.4	7.4	7.6	7.7	8.4	8.0	8.3	**9.3**	8.7	8.9	7.9	7.4	6.8	6.1	6.1	6.1	6.9	6.2	3.8	2.6	2.8	6.58
9	3.0	**5.2**	3.4	3.6	4.1	4.4	4.4	4.2	3.7	3.9	4.8	4.7	4.0	4.4	3.9	3.5	3.5	3.4	3.2	2.8	2.1	2.4	2.4	2.8	3.66
10	2.0												?2.4	3.4	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.7	2.4	2.6	3.2	3.6	*2.72*
11	3.8	3.5	5.6	5.5	5.9	5.9	6.7	6.4	6.9	7.1	7.5	7.8													*6.05*
12													8.3	8.5	7.0	4.7	3.9	3.5	3.5	3.7	3.8	4.7	5.2	5.4	*5.18*
13	6.6	7.4	6.9	5.8	7.6	**12.5**	12.3	12.2	11.3	7.8	6.6	6.2	6.6	5.8	4.2	4.0	2.9	1.5	1.2	1.0	1.4	2.6	2.9	3.1	5.85
14	3.9	4.1	3.9	4.4	**4.5**	2.9	2.8	2.8	3.4	3.1	2.8	2.5	2.8	2.8	3.7	4.3	4.0	**4.5**	4.2	4.2	3.8	3.8	3.4	4.0	3.61
15	3.7	4.3	4.5	4.7	4.2	4.5	4.6	4.8	**5.7**	5.6	**5.7**	4.4	3.8	3.7	3.2	2.6	2.6	2 2	2.1	2.2	2.5	2.8	2.8	3.4	3.78
16	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	2.4	2.1	2.0	2.0	2.2	2.7	2.8	2.8	2.6	2.8	**3.8**	3.3	3.7	3.4	3.0	3.2	**3.8**	3.6	3.5	2.90
17	3.2	3.5	2.5	1.8	2.7	2.6	3.0	2.8	2.0	2.0	2.4	2.3	2.5	2.8	2.9	2.6	2.6	2.5	2.8	3.1	3.6	3.5	3.0	**3.7**	2.77
18	3.4	3.2	3.1	3.1	2.8	2.2	2.9	2.8	2.3	3.1	2.8	2.0	2.4	3.0	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.8	**6.1**	5.6	5.6	5.6	3.25
19	6.1	5.2	4.5	4.9	5.6	4.6	5.6	5.8	6.2	6.5	6.7	**6.9**	6.4	5.9	6.0	3.8	3.8	4.7	5.2	4.6	4.3	4.1	3.8	4.8	5.25
20	**4.8**	4.6	4.0	3.4	3.7	3.2	3.2	3.3	3.0	3.0	2.8	2.5	2.7	2.4	2.4	3.4	3.2	3.2	3.2	2.7	2.8	3.2	3.8	3.9	3.27
21	3.2	3.8	**4.0**	3.6	3.7	1.9	2.6	3.2	2.3	2.3	2.5	2.9	3.0	3.2	3.0	2.6	2.6	2.8	2.5	3.3	3.2	2.8	3.2	3.3	2.98
22	3.4	3.8	3.0	3.3	3.7	3.6	3.8	4.2	3.9	3.7	4.2	4.0	4.2	4.4	3.6	3.7	3.8	4.3	4.5	**4.6**	4.5	4.2	3.7	4.2	3.93
23	4.4	4.5	5.0	**5.8**	5.6	5.5	5.4	5.3	**5.8**	5.2	4.9	4.8	5.0	5.2	3.8	2.6	2.6	2.4	2.2	2.0	1.3	2.1	1.4	1.3	3.92
24	1.2	1.0	**2.0**	**2.0**	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.6	1.5	1.1	1.3	0.6	0.5	0.6	0.9	1.6	1.9	1.2	1.3	1.2	0.9	1.29
25	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.2	1.5	1.8	2.1	1.6	1.2	1.9	2.4	**2.6**	1.8	1.5	1.4	1.4	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.0	1.41
26	1.7	1.8	2.5	2.5	2.8	2.9	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.6	?5.0	**6.3**	4.2	4.1	3.7	2.3	3.2	2.2	2.8	2.0	3.0	3.6	3.11
27	3.4	3.3	3.2	2.9	3.7	4.1	3.7	3.7	3.2	**4.6**	4.4	3.5	4.4	4.1	3.7	3.8	2.9	3.2	2.9	3.1	3.7	3.4	4.1	4.4	3.64
28	5.1	5.0	3.8	4.8	4.4	4.1	4.5	4.4	5.2	5.5	5.9	5.9	?**6.6**	6.1	5.1	3.7	3.4	4.2	3.4	2.7	3.6	4.2	4.2	4.7	4.60
29	5.4	5.2	5.2	5.4	5.2	5.4	4.8	5.4	4.2	4.2	4.5	4.8	5.7	6.4	5.9	5.6	5.6	5.1	4.9	5.6	7.2	7.4	**7.5**	7.4	5.58
30	7.2	5.6	5.2	4.3	5.8	5.0	5.3	5.7	5.6	3.7															
31	5.2	4.4	5.4	5.4	5.9	6.0	**6.9**	5.8	5.5	5.2	4.9	5.2	4.2	4.1	4.0	4.4	4.3	4.0	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	2.3	4.69
Mittel	*3.91*	*3.98*	*4.02*	*4.10*	*4.31*	*4.27*	*4.42*	*4.56*	*4.47*	*4.32*	*4.49*	*4.37*	*4.34*	*4.39*	*4.02*	*3.83*	*3.60*	*3.52*	***3.44***	*3.57*	*3.63*	*3.63*	*3.64*	*3.73*	4.03

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	S	4.6	S	4.7	S	4.8	S	4.7	S	4.6	S	6.0	S	6.3	S	5.6	S	5.5	S	5.2	S	6.0	S	5.2
2	N	5.9	N	6.4	N	6.8	N	6.4	N	6.6	N	6.9	N	7.0	N	6.2	N	6.3	N	6.7	N	6.0	N	6.9
3	N	**7.1**	N	6.8	N	6.5	N	6.9	N	6.8	N	5.9	N	5.3	N	4.7	N	5.6	N	6.2	N	5.4	N	5.3
4	N	2.7	N	3.7	N	**3.9**	N	3.3	N	2.9	N	3.4	N	3.1	NNE	3.2	NNE	2.7	N	2.1	N	2.6	N	2.2
5	S	2.2	S	2.1	SE	1.6	E	1.5	S	1.9	ESE	1.7	E	1.9	E	1.6	E	1.3	E	1.0	E	1.5	E	1.9
6	E	5.2	E	5.1	E	5.3	E	4.9	E	4.5	E	4.2	E	5.3	E	**6.0**	E	**6.0**	E	5.9	E	5.4	E	4.8
7	ENE	3.4	ENE	4.5	ENE	4.6	NNE	4.0	N	5.1	N	5.9	N	4.9	N	5.4	N	6.8	N	**7.1**	N	6.0	N	4.6
8	N	2.1	N	1.6	N	2.5	N	3.1	N	3.1	NNE	2.7	NNE	2.1	NNE	2.2	N	2.3	N	1.4	N	0.9	N	0.9
9	NE	3.7	NE	5.2	ENE	5.4	ENE	5.3	ENE	5.2	ENE	3.2	ENE	4.2	ENE	3.1	ENE	4.0	ENE	**6.9**	ENE	6.6	E	6.4
10	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	5.5	E	5.6	E	5.9	ENE	4.8	ENE	5.3	ENE	6.0	ENE	5.4	ENE	5.8	ENE	4.8	ENE	5.8
11	ENE	6.0	ENE	6.6	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	6.4	ENE	6.0	NE	6.5	ENE	6.5	ENE	**7.7**	ENE	7.5	ENE	7.1	ENE	**7.7**
12	ENE	5.6	E	5.8	ENE	5.6	E	5.6	E	5.8	E	5.5	E	4.2	E	5.1	E	5.8	E	5.9	E	**6.3**	E	4.9
13	E	3.8	E	**4.1**	E	2.8	E	2.9	ENE	2.2	E	2.3	NE	2.7	E	2.0	E	1.6	E	1.5	E	1.1	E	1.4
14	WNW	1.7	S	1.6	S	1.1	S	1.1	N	1.6	N	1.9	N	1.7	N	1.9	N	2.2	N	1.7	N	1.9	N	2.0
15	N	2.0	N	2.2	NNW	2.0	N	1.5	NNW	1.7	N	1.6	N	1.4	N	1.4	NNE	1.7	N	1.9	N	2.2	N	2.1
16	NNE	3.7	N	3.5	N	3.1	N	3.1	N	2.6	N	2.3	ENE	2.0	E	2.7	E	2.3	E	2.3	NNE	2.6	N	2.1
17	N	4.5	NE	3.7	NE	3.7	NE	4.0	NE	3.8	ENE	4.5	ENE	6.3	ENE	**6.7**	E	6.3	ENE	6.0	ENE	6.4	E	6.0
18	E	4.9	E	4.6	E	4.8	E	4.4	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	4.8	ENE	4.9	ENE	**5.2**	E	4.8	E	4.6
19	N	4.7	N	4.7	N	5.1	N	5.6	N	5.5	N	5.1	NE	5.1	NE	5.2	NE	**5.8**	NE	5.6	ENE	5.3	E	5.4
20	E	**3.9**	E	3.8	E	3.3	E	3.3	E	2.7	E	2.3	E	2.0	E	2.0	E	2.1	E	2.0	E	1.6	E	1.5
21	WNW	4.1	W	4.0	W	4.2	SW	4.0	SW	**4.4**	W	4.0	W	3.3									S	4.0
22	E	0.9	E	1.1	E	1.1	SE	0.9	SE	0.9	SE	0.9	SE	1.0	SE	0.9	SE	1.1	SE	1.1	SE	2.3	SE	1.7
23	NE	6.0	NE	6.3	NE	6.2	NE	6.7	NE	7.7	NE	8.3	NE	**8.5**	NE	7.8	NE	7.6	NE	6.9	NE	6.9	NE	6.6
24	NNW	**3.4**	NNW	2.8	NNW	2.1	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.3	NW	2.7	NW	2.3	N	2.0	NW	1.9	NW	2.2
25	SW	3.2	S	2.6	SSE	2.9	S	4.6	SSW	4.7	SW	4.2	SW	4.1	SW	4.4	SW	4.8	SW	5.6	SW	7.1	NW	**9.4**
26	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	2.6	SSW	3.8	SSW	3.4	SSW	5.2	SSW	5.2	SSW	4.8	SSW	4.5	SW	4.9	W	7.0	W	**8.5**
27	SW	4.9	S	4.0	S	4.8	S	5.3	S	6.0	SSE	6.4	S	6.9	S	7.0	S	7.5	S	7.5	S	6.2	SSW	6.6
28	SW	**8.5**	SW	8.4	SW	7.3	SW	**8.5**	SW	7.3	SW	7.4	SW	5.3	SW	6.9	SW	5.8	SW	5.5	SW	6.0	SW	6.0
29	S	6.7	S	7.6	S	7.7	S	**7.9**	S	6.6	S	4.7	SSW	3.8	SSW	4.4	SSW	5.4	SSW	4.6	SSW	2.8	SSW	4.0
30	SW	**9.9**	WSW	9.5	WSW	6.7	SW	5.3	WSW	5.2	SW	3.9	SW	3.7	SW	3.4	SW	3.1	SW	3.3	SW	2.9	SW	3.3
31	S	2.6	S	2.2	S	**2.9**	S	2.2	S	2.0	S	1.6	S	1.6	SSE	1.7	SE	1.5	NNE	1.6	NE	1.0	NE	1.3
Mittel		4.43		**4.45**		4.32		4.36		4.33		4.18		4.12		*4.21*		*4.33*		*4.36*		*4.29*		4.36
Februar																								
1	NE	1.6	E	1.4	NE	1.0	NE	0.9	NE	1.1	NNE	1.3	N	1.5	NNE	1.1	NE	1.7	E	2.1	ENE	2.6	ENE	2.5
2	ENE	1.7	E	1.6	E	1.9	SSE	1.7	S	2.2	SSE	2.2	S	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.7
3	NW	2.8	NW	4.7	NW	4.5	NW	4.0	NW	4.2	NW	5.9	WNW	5.9	WNW	5.9	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	6.2
4	WNW	6.2	W	6.2	W	7.3	W	8.4	W	**7.9**	W	4.7	W	4.9	WSW	6.3	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	6.7
5	NW	4.9	NW	4.9	NW	5.4	NNW	4.6	NNE	4.1	NE	3.4	NE	1.9	NE	1.7	NE	1.4	ENE	1.7	E	1.4	E	2.2
6	E	**8.3**	E	7.6	E	6.6	E	**8.3**	E	8.2	E	6.6	E	6.9	E	7.5	E	7.9	E	6.8	E	6.0	E	5.6
7	E	4.8	E	4.8	E	5.6	E	5.3	E	4.9	E	6.3	E	5.8	E	6.0	E	7.1	E	7.3	ENE	7.0	E	7.8
8	NE	7.3	NE	7.1	NE	6.6	NE	6.6	NE	7.3	NE	6.9	NE	6.8	NE	**7.6**	NE	6.8	NE	6.2	NE	6.8	NE	6.2
9	N	1.3	NNE	1.5	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	1.5	S	1.1	ESE	1.6	E	1.4	E	1.7	E	1.0
10	E	4.4	E	5.2	E	5.8	ESE	5.2	SE	**5.9**	ESE	4.1	E	4.1	ESE	4.6	ESE	3.9	SE	4.5	S	5.2	SSE	4.5
11	SW	4.9	SW	3.7	W	3.4	WSW	4.7	W	5.2	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.1	WSW	5.3	SW	5.9	WSW	6.7	SW	6.2
12	W	6.7	W	6.7	W	7.6	W	6.7	W	7.6	WNW	8.5	NW	8.4	NW	8.3	NW	8.8	NW	8.7	NW	8.7	NW	8.6
13	NW	**9.8**	NW	8.3	NW	9.2	NW	9.3	NW	8.1	NW	7.4	NW	6.2	NW	5.5	NW	5.1	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.2
14	SW	5.8	SW	7.6	SW	7.7	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.9	SW	9.2	SW	9.2	SW	9.6	SW	9.7	SW	9.6	WSW	7.8
15	NW	**5.9**	NW	4.6	NW	5.4	NW	5.5	NW	4.1	NW	5.1	NW	3.8	NW	3.2	NW	**3.7**	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.8
16	NW	2.3	NW	1.7	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.7	NW	3.1	NW	3.2	WSW	2.7	SW	3.4	WSW	3.5	SW	3.8	SW	4.8
17	SW	5.3	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	7.9	WSW	8.9	W	9.9	W	**10.2**	W	9.9	W	5.5	WSW	5.8	W	5.5	W	7.8
18	W	**6.5**	W	6.3	W	6.0	W	5.5	W	6.4	W	5.5	W	5.2	W	4.8	W	5.3	NW	3.5	NW	3.5	W	3.4
19	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.1	SW	2.6	SW	3.7	SW	3.5
20	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.7	SW	2.6	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.6	SW	2.6	SW	2.6
21	SW	2.3	SW	2.7	SW	3.5	SW	3.3	SW	2.9	SW	2.6	SW	2.6	SW	2.6	SW	2.9	SW	2.9	SW	2.8	SW	3.7
22	SW	7.9	SW	10.1	SW	9.2	W	9.0	W	9.2	W	9.2	W	9.6	W	9.8	W	9.3	W	7.4	W	10.2	W	10.3
23	WSW	7.1	W	6.5	W	6.3	W	**7.4**	W	7.1	W	6.7	W	6.8	W	6.4	W	6.9	W	7.1	W	6.2	W	4.5
24	NW	6.0	NW	5.3	W	5.9	W	5.5	W	6.2	W	6.7	WSW	5.8	WSW	5.5	WSW	6.2	WSW	6.4	W	7.1	W	8.2
25	NW	**6.3**	NW	5.2	NW	5.1	NW	5.2	NW	6.2	W	3.2	SW	3.3	SW	3.9	SW	3.2	SW	3.8	SW	4.7	WSW	4.7
26	SW	4.9	SW	5.2	SW	7.8	SW	8.1	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.5	WSW	8.9	WSW	8.9	SSW	**9.3**	W	9.2	W	9.0
27	W	7.4	W	6.9	W	6.6	WSW	6.2	WSW	6.8	W	6.9	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	**7.6**	WSW	5.6	W	6.4	W	7.1
28	NW	3.7	WSW	2.5	SW	1.9	SW	2.1	NW	2.0	NW	2.1	W	2.6	NW	2.7	W	3.5	W	3.4	W	2.8	W	3.3
Mittel		4.98		4.87		5.10		5.15		5.28		5.11		5.02		5.07		5.14		5.05		5.30		5.39

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1897

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
S	5.9	S	5.5	S	5.2	S	5.9	S	6.2	S	6.0	S	5.6	S	5.8	S	6.0	N	6.8	N	**6.9**	N	6.5	5.65
N	7.4	N	6.3	N	6.8	N	6.9	N	7.1	N	7.4	N	6.0	N	6.5	N	**8.1**	N	7.4	N	6.3	N	6.7	6.71
N	4.7	N	4.5	N	5.1	N	4.4	N	4.4	N	3.4	N	2.8	NE	2.5	NNE	2.6	N	2.6	N	2.5	N	2.5	4.77
N	2.1	N	2.0	N	2.0	S	2.0	S	1.3	S	1.1	S	1.6	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	2.2	S	2.2	2.42
ENE	1.6	ENE	1.7	E	2.6	E	3.2	E	3.9	E	2.8	E	2.6	ENE	2.9	E	2.7	ENE	2.5	E	2.6	E	**4.6**	2.24
E	3.4	ENE	4.7	ENE	4.7	E	4.8	E	4.8	ENE	4.7	E	4.4	E	3.8	ENE	4.2	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	3.8	4.79
N	4.5	N	4.9	N	4.7	N	5.1	NNE	4.8	NNE	4.4	N	3.9	N	3.7	N	3.1	N	3.3	N	3.1	NNE	2.2	4.59
N	0.9	NNE	2.7	NNE	2.0	N	2.3	N	3.7	NNE	**4.1**	NNE	4.0	NE	3.5	NE	3.7	NNE	4.0	NE	4.0	NE	2.8	2.61
E	6.4	E	6.4	ENE	6.5	ENE	6.4	ENE	6.3	ENE	6.4	ENE	5.2	E	3.8	E	4.9	E	6.4	E	6.3	E	5.8	5.42
ENE	5.5	ENE	5.9	NE	6.4	NE	6.4	ENE	**7.3**	ENE	**7.3**	ENE	6.3	ENE	5.6	NE	5.8	NE	5.3	NE	6.2	ENE	6.8	5.82
ENE	6.9	ENE	7.1	ENE	6.9	ENE	6.8	ENE	6.5	ENE	6.0	ENE	4.9	E	5.5	E	5.5	ENE	6.2	E	5.4	E	5.5	6.45
ENE	4.5	E	**2.8**	E	2.8	E	3.7	E	4.2	ENE	3.8	ENE	3.3	E	3.7	E	3.3	E	3.4	E	3.3	E	4.2	4.55
E	1.6	E	1.5	E	1.6	E	1.4	E	2.3	ESE	1.7	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	1.7	S	1.7	W	1.6	2.00
N	1.5	N	1.6	N	2.0	N	1.5	N	1.5	N	1.9	N	**2.8**	N	**2.8**	N	2.0	N	1.6	N	2.2	N	1.9	1.82
N	2.3	N	3.1	N	3.3	N	3.3	N	4.0	N	3.8	N	3.9	N	**4.5**	N	3.9	N	3.9	NNE	3.8	N	3.7	2.72
N	2.8	N	3.2	N	2.5	N	2.6	NNE	2.6	NNE	3.1	NE	2.9	ENE	3.4	ENE	3.3	NE	3.5	NE	**4.2**	NNE	4.0	2.93
E	6.2	E	5.4	ENE	6.0	E	5.4	ENE	5.9	E	5.2	E	5.8	E	5.4	S	5.5	E	5.2	E	5.9	E	5.3	5.38
ENE	4.2	NE	3.9	NE	3.9	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.5	NE	4.7	N	4.5	N	4.6	4.49
ENE	4.9	ENE	4.6	E	4.7	ENE	4.4	ENE	4.7	E	4.5	E	4.9	E	4.9	E	5.2	E	4.7	E	4.5	E	3.7	4.95
S	1.6	N	1.6	N	2.0	NNE	1.5	NE	1.6	NE	2.2	NNE	1.6	N	1.3	N	1.5	NNW	2.2	NW	3.3	NW	3.8	2.28
SE	1.3	SE	1.1	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	1.0	S	0.9	SSE	1.3	SE	1.1	E	1.3	ESE	1.4	S	1.1	*2.26*
E	1.6	E	1.3	E	3.8	E	3.4	E	3.8	E	4.5	ENE	4.2	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.8	NE	5.5	NE	**5.6**	2.55
NE	6.3	NE	5.3	NE	4.2	NNE	2.5	N	2.7	NNW	3.2	NNW	2.8	NNW	4.0	N	3.4	NW	3.7	NW	2.1	NW	2.9	5.36
W	1.4	NW	1.6	ESE	1.5	SSE	1.3	SSE	1.7	S	1.3	SSE	2.2	SSW	2.1	SSE	2 3	S	3.1	S	**3.4**	SW	2.6	2.19
WNW	**9.4**	NW	8.5	WNW	6.2	W	7.1	SW	5.6	SW	5.3	SW	3.5	S	3.9	SSW	4.5	S	4.9	SSW	4.1	S	4.9	5.23
W	8.4	WSW	8.3	WSW	7.6	SW	7.4	SW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	6.7	WSW	7.9	SSW	5.6	SW	4.8	SW	2.8	5.74
SW	6.2	SW	7.7	SW	6.4	SW	5.1	SW	3.5	SW	5.5	SW	5.8	SW	7.3	SW	6.5	SW	5.9	SW	**8.8**	SW	8.6	6.27
SW	5.6	SW	5.6	SW	5.1	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	5.6	S	5.6	S	6.7	S	6.8	S	7.1	6.35
SSW	3.4	SSW	2.6	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.9	SE	2.5	SE	3.4	SSE	5.1	S	6.2	S	6.3	S	6.3	SSW	6.8	4.74
SW	3.2	SW	3.5	S	3.4	S	4.4	S	3.3	S	5.1	S	5.3	S	4.7	S	3.5	S	3.1	S	3.5	S	2.8	4.42
N	1.3	NE	1.5	NNE	1.6	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.5	N	1.7	N	1.3	NE	1.4	NE	1.3	NE	1.6	1.62
	4.10		4.08		4.00		3.93		4.01		4.04		**3.85**		3.98		4.06		4.15		4.24		4.16	*4.18*
Februar																								
ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	4.6	ENE	**4.9**	ENE	4.5	ENE	3.4	ENE	3.8	ENE	3.5	E	3.5	E	2.7	ENE	2.1	E	2.0	2.48
SSE	4.1	ESE	4.4	E	4.9	E	**5.4**	E	5.3	E	4.1	ENE	3.4	ENE	2.9	ENE	3.1	NNE	2.2	N	2.3	NW	2.5	2.97
WNW	7.0	WNW	6.9	WNW	7.0	WNW	6.6	WSW	4.8	SW	4.7	W	4.9	W	4.8	W	5.4	WNW	7.4	WNW	**7.7**	WNW	6.6	5.61
SW	7.6	SW	6.6	WSW	6.5	WSW	6.2	SW	6.0	WSW	5.8	W	5.5	W	5.6	WNW	6.3	WNW	7.1	WNW	6.7	NW	5.3	6.38
E	2.3	E	3.3	E	3.9	E	3.9	E	5.3	E	6.2	E	6.5	E	6.9	E	7.0	E	8.1	E	**8.3**	E	7.7	4.46
E	7.4	E	4.6	E	4.2	E	3.5	E	3.3	E	3.7	E	3.4	E	3.5	E	4.0	E	3.9	E	4.2	E	4.8	5.70
E	8.4	E	8.1	E	8.5	ENE	9.4	ENE	**9.9**	ENE	9.2	ENE	8.1	ENE	7.1	ENE	6.8	NE	6.9	NE	7.5	NE	7.3	7.08
NE	5.4	NNE	4.2	NE	3.3	NNE	3.4	NE	3.4	NE	3.8	NE	3.8	NE	3.4	N	2.9	N	2.1	N	1.4	N	1.5	5.03
E	2.1	E	2.9	E	3.3	E	3.8	E	3.3	E	3.1	E	3.9	E	**6.5**	E	5.6	E	4.9	E	4.5	E	3.4	2.59
S	4.5	SSW	4.0	SW	3.4	SW	3.9	SW	4.6	SW	4.5	WSW	4.4	WSW	3.3	W	2.3	W	4.6	WNW	5.5	SW	4.4	4.45
SW	5.8	SW	6.5	WSW	5.9	W	5.9	W	5.6	WSW	5.3	SW	5.5	WSW	6.4	WSW	5.8	W	6.7	W	6.8	W	**7.0**	5.59
NW	8.2	NW	8.8	NW	8.2	NW	8.5	NW	8.6	NW	7.8	NW	8.1	NW	7.5	NW	8.5	NW	7.9	NW	8.6	NW	**9.2**	8.13
W	5.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	5.4	SW	5.5	WSW	7.3	SW	6.8	SW	6.2	6.71
SW	9.0	WSW	9.6	WSW	9.6	W	**9.8**	W	7.3	NW	8.5	NW	7.6	NW	6.4	NW	6.7	NW	5.3	NW	5.1	NW	5.3	7.70
NW	4.0	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.4	NW	2.7	NW	2.5	NW	1.9	W	1.6	WSW	2.2	SW	2.2	NW	1.7	NW	2.2	3.51
SW	4.2	SW	3.7	SW	4.4	WSW	4.6	WSW	4.0	SW	4.4	SW	3.4	SW	2.9	SW	2.9	SW	5.8	SW	6.5	SW	**8.1**	3.80
W	8.9	W	9.0	W	8.3	W	8.4	W	7.8	W	8.5	W	9.6	W	**8.1**	W	5.9	W	6.8	W	7.3	W	7.0	7.59
WSW	2.9	SW	2.6	SW	2.7	SW	2.6	SW	3.1	S	2.3	S	2.3	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	3.54
SW	4.0	SW	**4.4**	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.3	SW	2.9	SW	3.2	SW	3.1	SW	3.8	SW	2.7	SW	3.3	SW	2.9	2.37
SW	2.6	SW	2.6	S	2.3	S	2.8	S	2.9	S	**3.4**	SSW	2.6	SW	1.9	WSW	1.9	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	2.6	2.60
SSW	3.9	SSW	4.1	SSW	4.7	SSW	5.3	S	4.7	S	**5.4**	SSW	**5.4**	SSW	4.4	SSW	3.1	SSW	4.9	SSW	**5.4**	SW	5.3	3.81
W	**10.7**	W	9.9	W	8.9	W	8.3	W	7.6	W	7.3	W	6.8	W	6.7	W	6.2	WSW	5.8	SW	6.2	WSW	7.1	8.45
W	5.8	W	5.1	W	6.4	W	5.9	W	5.4	NW	4.9	NW	5.8	NW	4.5	NW	4.7	NW	4.9	NW	4.7	NW	4.8	5.91
W	8.2	W	7.5	W	7.8	W	7.9	W	**8.7**	NW	7.8	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.3	NW	6.5	NW	6.3	NW	6.3	6.74
WSW	5.6	WSW	5.2	SW	4.0	SW	5.2	SW	4.7	SSW	3.2	SSW	4.1	SSW	4.8	S	4.1	SW	3.8	SW	4.1	SW	3.7	4.47
W	9.2	W	9.2	WSW	8.2	W	7.5	W	8.1	W	9.0	W	8.4	W	7.8	WSW	7.8	W	8.2	W	9.0	W	7.3	8.18
W	6.7	WSW	6.8	WSW	6.8	W	7.0	W	**7.6**	W	5.5	W	6.9	W	4.7	W	4.0	W	4.0	W	5.1	W	4.7	6.20
W	3.2	W	2.8	W	2.6	SSW	2.3	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.6	NE	2.2	NE	2.5	NE	2.7	NE	3.1	NE	**3.9**	2.58
	5.71		5.55		5.49		5.58		5.36		5.17		5.16		4.77		4.63		4.96		5.14		5.00	5.17

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	NE	3.5	NE	5.1	NE	4.4	NE	3.4	NE	5.5	NE	**6.9**	NE	**6.9**	NE	6.8	NE	**6.9**	NE	5.1	NE	4.8	ENE	5.1
2	S	2.9	SSW	**3.7**	SW	2.7	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.6	WSW	2.3	W	2.9	WSW	2.6	NW	2.2	NNW	2.0
3	NW	3.8	NW	**9.0**	NW	5.3	NW	3.8	NW	6.2	WSW	5.9	WSW	5.3	SW	5.2	SW	5.0	SW	5.1	SW	4.0	S	4.0
4	SW	3.2	SW	3.8	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.5	SW	4.5	SW	3.9	SW	4.0	SW	4.0	WSW	3.9	WSW	5.5	WSW	5.5
5	SW	2.2	SSW	2.1	S	2.3	SE	2.6	W	2.6	ESE	2.1	SE	2.3	ESE	2.2	ESE	3.3	E	3.5	E	4.7	ESE	4.8
6	NNW	2.6	NW	3.5	NW	**3.8**	NNW	3.2	NNW	3.1	N	2.5	N	2.5	N	2.3	N	2.8	N	3.4	N	3.4	N	3.2
7	ESE	2.3	SE	2.3	ESE	1.7	SE	2.1	SE	**2.5**	ESE	1.9	SE	2.1	SE	2.2	ESE	1.6	SE	1.9	SE	**2.5**	NNE	2.1
8	NW	2.3	NW	2.3	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.8	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	3.4	NNW	2.9	NW	3.2	NW	4.5	NW	4.6
9	NW	2.7	NW	3.4	NW	4.2	NW	4.2	NW	2.6	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.3	NW	3.5	NNW	3.2	NW	3.7	NW	4.7
10	NW	3.4	NW	3.9	NW	3.4	NW	2.9	NW	3.7	NW	3.5	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.9	NW	**4.0**	NW	**4.0**	NW	3.5
11	SE	1.3	SE	1.6	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.5	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	1.3	E	1.3	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.7
12	NE	1.7	NE	1.7	N	1.6	N	1.5	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.6	SSE	1.9	NNE	1.5	NNE	1.4	W	1.4
13	SE	5.5	SE	4.9	SE	5.4	SE	6.9	SE	7.0	SE	7.4	SE	5.1	SE	6.9	SE	7.4	SE	**7.6**	SE	6.6	SE	6.3
14	NE	2.0	NE	2.3	NE	2.6	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.6	NE	3.4	NE	3.2	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.7	NE	3.7
15	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.3	NE	2.5	E	2.5	E	2.5	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.3	ESE	2.9	SE	3.2	SSE	3.8
16	SE	3.7	SE	5.8	SE	5.2	SE	5.6	SE	5.8	SE	**5.9**	SE	5.8	SSE	5.5	S	5.5	SSW	**5.9**	SW	4.5	SW	4.8
17	SW	2.9	SW	2.3	S	3.4	S	3.7	SSE	2.9	SE	2.2	S	2.3	SSE	2.3	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	3.8	S	4.1
18	SSW	2.8	SSW	3.1	SSW	2.8	S	2.9	S	3.1	SW	3.5	S	3.8	SSW	5.4	SSW	6.3	SSW	6.3	SW	5.1	SW	6.7
19	WSW	8.7	W	10.8	W	10.1	W	9.9	W	11.1	W	9.8	W	9.2	W	8.9	W	8.9	WSW	8.5	WSW	8.1	WSW	7.6
20	WSW	13.2	WSW	**14.5**	W	13.0	W	12.8	W	12.5	W	11.2	W	10.7	W	10.1	W	10.5	NW	8.8	NW	7.9	NW	9.0
21	NW	7.0	NW	6.5	NW	6.3	NW	6.2	NW	6.6	NW	7.7	NW	7.7	NW	8.4	NW	8.2	NW	**9.5**	NW	9.4	NW	8.8
22	NW	1.6	NW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.1	N	1.3	NNW	1.1	NNW	1.0	NNW	1.3	NNW	1.1	NW	1.5	NNW	2.0	NNW	2.1
23	SW	3.9	SW	4.6	SW	4.8	SW	4.6	SW	5.8	SE	5.9	SE	5.5	SE	6.9	SE	7.9	SE	**8.6**	SE	8.3	SSE	4.6
24	W	4.6	WSW	5.1	W	5.4	WSW	5.9	WSW	**6.6**	WSW	**6.6**	W	5.9	W	4.9	W	5.6	NW	4.6	NW	2.7	NW	3.1
25	W	4.8	NW	7.1	W	4.6	WSW	5.4	SW	5.8	WSW	5.9	WSW	4.4	W	5.9	W	5.8	W	6.7	W	6.4	W	7.0
26	W	5.1	W	4.0	W	6.0	W	6.6	W	5.5	W	6.5	W	6.0	W	6.4	W	6.6	W	6.6	W	**7.7**	NW	7.6
27	SE	1.7	SE	2.5	SE	2.3	SE	3.4	SE	5.5	SE	3.8	SE	5.6	SSE	3.4	S	2.8	SW	2.8	W	3.3	W	3.8
28	WSW	8.1	WSW	5.5	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	7.1	W	6.6	W	8.4	WSW	6.6	W	8.3	W	**8.6**	W	7.6	W	5.5
29	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.6	SSE	2.9	SSE	2.5	S	3.2	SW	3.4	SSW	2.8	SW	2.8	SW	3.1	SW	4.6
30	W	7.5	W	7.7	W	7.8	W	6.4	W	6.0	W	5.8	WSW	5.4	WSW	7.5	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	**8.6**	WSW	8.1
31	SW	4.5	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.9	SW	3.7	SW	2.9	SW	2.5	SW	2.8	SW	3.3	SW	3.4	SSW	4.1	S	5.5
Mittel		4.01		4.48		4.38		4.40		4.62		4.52		4.44		4.54		4.75		4.76		4.75		4.82
April																								
1	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.5	SW	2.3	SW	1.9	SW	1.7	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.9	WSW	4.1	SW	5.2	SW	5.4
2	SW	5.5	SW	4.2	SW	4.2	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.9	SSW	3.4	SSW	4.4	SW	2.9	SSW	2.9	S	3.4	S	4.4
3	NW	9.9	NW	**10.1**	NW	9.2	NW	9.0	NW	9.5	NW	8.5	NW	8.1	NW	8.8	NW	8.9	NW	8.9	NW	8.5	NW	9.0
4	W	**4.6**	WSW	3.3	WSW	2.5	WSW	2.3	WSW	2.6	WSW	2.8	NW	3.4	NW	2.9	WSW	2.8	WSW	2.8	W	2.0	W	2.3
5	E	4.0	NE	3.3	NE	2.9	NE	2.7	NE	2.7	NE	2.3	NE	2.5	NNE	2.5	N	1.7	N	2.3	N	2.6	N	3.3
6	NW	2.3	NW	1.7	SW	1.5	SW	1.4	NNW	1.5	N	1.6	N	2.1	SW	1.4	S	1.4	SE	1.9	NNE	2.2	NE	2.1
7	NE	2.0	NE	1.7	NE	1.9	NE	1.5	NE	1.9	NE	1.7	E	1.7	SE	1.7	SE	2.3	SE	2.2	ESE	2.7	ESE	3.1
8	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.3	NE	2.2	NE	**2.1**	NE	1.7	NE	2.5	NE	1.7	NE	2.5	NE	2.7	NE	3.4	NNE	3.2
9	NE	2.3	NE	2.1	NE	2.2	NNE	2.6	NNW	2.6	NNW	2.5	N	2.1	NNE	2.3	NNE	2.8	NE	2.6	NE	2.7	NE	3.1
10	N	2.5	NE	2.5	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	3.3	N	3.2	NNW	3.5	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	**4.2**	NNW	3.5	NNW	3.8
11	NW	2.7	WSW	2.7	SW	2.5	SW	2.2	SW	1.9	SW	2.1	SW	2.0	SSW	2.0	SE	1.9	SE	1.4	ESE	1.5	SE	2.1
12	NE	2.9	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.7	NE	3.7	NE	4.1	NE	4.0	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.2
13	E	4.9	ESE	4.9	SE	6.8	SE	7.4	SE	**7.5**	SE	6.2	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.3	SE	6.3
14	ESE	2.5	SE	4.4	SE	4.8	SE	4.7	SE	3.5	SE	2.3	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.2	SSE	4.6	SSE	3.9	SE	5.1
15	SE	4.4	SE	3.7	SE	4.8	SE	5.6	SSE	5.1	SE	3.8	SE	4.6	S	3.3	S	3.3	SSW	3.1	SW	3.3	W	3.3
16	NW	3.3	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.8	NW	2.7	NW	2.9	NNW	3.4	N	2.9	NNE	3.1	NNE	2.9	NNW	2.9
17	SW	1.4	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.9	S	2.2	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	3.2	SSE	4.9	SSE	4.8
18	SSW	3.5	S	4.2	SSW	4.8	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	4.9	SSW	4.8	SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	6.8	SW	7.6	SW	7.1
19	W	6.7	W	7.0	W	6.8	W	6.6	W	6.8	W	6.3	W	7.1	W	7.0	W	7.5	W	8.5	W	**10.0**	W	9.7
20	WSW	4.6	SW	3.7	SW	3.3	SW	2.9	SW	3.4	SW	3.5	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	4.4	SW	4.5	WSW	**5.2**	WSW	4.7
21	ESE	3.3	N	2.3											N	0.9	NNE	1.3	NNE	1.4	N	1.9	N	3.4
22	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.9	SW	3.1	SW	2.6	SW	3.3	SW	**4.4**	WSW	4.1	WSW	3.8
23	N	3.2	N	2.5	N	3.5	N	3.9	N	3.3	N	4.4	N	4.2	N	4.8	N	4.8	N	5.3	NNW	5.4	NW	5.6
24	NW	3.5	NW	3.2	NW	3.1	NW	3.1	NW	3.1	NW	3.2	NNW	3.5	N	3.4	NNW	3.4	NW	2.5	NW	2.1	NNE	1.9
25	NE	5.1	NE	5.2	NE	5.9	NE	5.6	NE	4.7	NE	4.1	NE	3.9	NE	3.9	NE	5.2	NE	5.3	NE	5.6	NE	**6.6**
26	NE	2.0	NE	2.3	ENE	2.8	NE	2.3	NE	2.2	NE	3.2	E	3.8	E	3.8	E	4.2	E	4.0	ESE	6.3	ESE	6.4
27	NE	5.3	E	4.9	NE	5.1	E	5.6	ESE	5.8	ESE	4.6	SE	5.2	SE	5.6	SE	4.0	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.5
28	SE	5.2	SE	4.6	SE	4.1	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.2	SE	4.1	SSE	5.5	SSW	5.8	S	6.5	S	6.5	S	6.7
29	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.3	SSW	2.6	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.6	SW	2.9	SW	2.8
30	SSW	2.1	S	1.6	SW	2.0	SW	1.7	SW	1.9	SW	1.7	SW	1.6	W	1.9	W	2.8	WSW	2.9	WSW	3.2	WSW	2.8
Mittel		3.70		3.50		*3.63*		*3.59*		*3.56*		**3.35**		*3.54*		3.57		3.68		3.98		4.28		4.48

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)`

Ostrowo, 1897

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
NE	5.2	NE	5.3	SE	5.1	SE	5.9	NE	3.8	NE	3.2	NE	4.1	SSE	4.4	SW	4.1	SW	3.4	SSW	2.2	S	2.3	4.72
NW	1.3	NW	1.4	NW	1.9	NW	2.7	NNW	2.6	NW	3.2	NW	**3.7**	NW	3.3	NW	3.1	NW	2.5	NW	3.1	NNW	3.1	2.61
S	4.7	S	5.9	S	6.7	S	6.6	S	4.9	S	4.9	S	4.8	SSE	4.2	SSW	5.3	SSW	4.2	SW	4.2	SW	3.5	5.11
W	5.6	W	6.0	W	**6.2**	W	5.5	W	4.2	WSW	3.1	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.3	SW	2.3	SW	2.3	4.00
E	5.3	E	**6.0**	E	5.8	E	4.5	E	3.9	NE	3.5	NNE	4.4	NNE	3.9	NNE	3.3	NNE	2.9	NNE	3.9	N	3.9	3.58
N	3.4	N	3.3	NNE	3.3	NE	3.5	NE	2.8	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.2	NE	2.7	NE	1.9	NE	2.1	ESE	2.1	2.96
NNW	1.4	N	1.7	NE	2.0	NNE	2.1	NE	**2.5**	NE	**2.5**	NE	2.3	NNE	**2.5**	NW	1.5	NW	1.7	NW	2.0	NW	2.1	2.06
NW	**6.4**	NW	4.8	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.4	NW	3.8	NW	4.2	NW	3.7	NW	3.7	3.72
NW	3.7	NW	4.5	NW	4.9	NW	**5.3**	NW	5.1	NW	4.0	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.8	NW	4.2	NNW	4.0	NW	4.1	3.91
NW	3.9	NNW	3.2	NE	1.9	NE	1.7	ESE	1.6	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.5	SE	1.3	2.75
ESE	2.0	SE	**2.7**	SSW	2.3	SSE	**2.7**	SE	2.5	NNW	1.4	NE	1.0	NNE	1.5	N	1.7	NNE	1.9	NE	1.7	NE	1.7	1.75
NNW	1.6	ESE	2.1	SE	1.6	SE	2.2	SE	2.7	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4	SE	4.5	SE	4.6	SE	4.2	SE	**5.1**	2.41
S	4.9	S	4.5	SSE	3.2	SSE	3.2	SE	2.9	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.8	NE	2.7	NE	3.2	NE	2.2	NE	2.1	4.70
NE	4.0	NE	4.2	NE	4.7	NE	**4.9**	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.1	NE	3.2	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.5	3.30
SSE	4.2	SE	2.6	SE	4.8	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.9	SE	4.4	SE	3.5	SE	4.0	SE	**5.1**	SE	4.5	SE	3.1	3.38
SW	4.9	WSW	4.1	SW	3.8	SW	3.2	SW	2.3	SW	1.6	SW	1.9	S	1.7	S	2.3	SSW	2.6	SSW	2.5	SW	2.5	4.06
SSW	3.5	SSW	**4.8**	SW	3.3	WSW	3.7	SW	3.7	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.9	SW	3.7	SW	3.5	SW	2.8	SW	2.9	3.14
SW	6.4	SW	6.5	SW	6.2	WSW	**7.8**	SW	5.8	WSW	5.1	SW	3.7	SW	4.9	SW	5.9	SSW	5.9	SSW	6.9	SW	5.6	5.10
WSW	6.7	WSW	6.2	SW	7.1	SW	6.9	SW	8.2	SW	8.2	SW	8.3	WSW	8.3	W	8.3	W	8.3	W	12.1	WSW	**12.8**	8.88
NW	9.6	NW	11.3	NW	12.2	NW	10.5	NW	10.9	NW	10.3	NW	11.0	NW	10.2	NW	9.9	NW	9.0	NW	7.7	NW	6.5	10.55
NW	6.3	NW	6.4	NW	6.6	NW	7.5	NW	6.9	NW	4.8	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	2.8	NNW	2.7	NW	1.9	NW	1.6	6.18
NNW	2.8	NNW	2.7	NNW	**3.3**	W	**3.3**	N	3.1	NNE	2.3	ESE	1.5	SE	1.4	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.6	SE	3.2	1.90
SSW	4.7	SW	4.2	W	5.9	NW	5.2	NW	5.6	NW	3.4	WSW	3.3	WSW	2.8	W	3.3	SW	3.2	WSW	3.2	W	4.2	5.02
NW	3.7	WSW	3.3	SW	2.5	SSW	2.2	SSW	2.2	SE	2.2	S	3.4	S	3.9	S	4.0	SW	3.8	SW	3.2	SW	3.3	4.11
NW	8.7	NW	**8.9**	W	7.9	W	6.9	W	6.9	W	5.8	WSW	5.3	W	6.2	W	5.8	W	6.2	W	5.9	WSW	7.1	6.31
NW	**7.7**	NW	7.4	NW	7.0	NW	4.6	NW	3.5	NW	3.1	NNW	2.3	NNW	2.5	N	1.7	ESE	1.9	SE	1.6	SE	1.5	4.98
W	5.6	NW	**7.6**	W	4.1	WSW	2.5	WSW	2.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.7	WSW	4.2	3.31
NW	6.3	NW	5.4	NW	4.8	NW	3.7	NW	5.3	W	4.2	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.1	SW	2.5	SSW	2.1	5.56
SW	4.7	SW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.5	NW	**8.5**	NW	6.9	NW	8.4	NW	6.9	NW	7.5	NW	8.2	NW	6.7	W	6.8	4.66
WSW	8.3	W	6.7	W	6.4	W	7.0	W	6.2	W	4.9	W	4.5	WSW	4.0	WSW	4.8	SW	4.4	SW	3.4	SW	4.4	6.31
S	6.4	S	**6.7**	S	**6.7**	S	6.4	S	5.6	SSE	4.8	SE	3.7	S	3.9	S	3.8	S	4.1	SSE	4.6	S	4.0	4.36
	4.96		**4.98**		4.92		4.69		4.48		3.89		3.77		3.73		3.79		3.79		**3.67**		3.73	4.37
April																								
SW	5.6	SW	6.0	SW	6.3	SW	6.3	SW	4.9	SSE	4.8	SSE	3.8	SW	5.4	SW	4.4	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	**6.9**	4.41
SSW	5.2	SSW	2.1	NE	3.7	SE	1.7	SE	2.5	SSE	2.8	NE	4.9	NW	**8.8**	NW	7.8	NW	8.4	NW	8.3	NW	8.2	4.55
NW	7.4	NW	6.7	NW	6.8	NW	6.9	NW	7.1	NW	5.2	NW	4.2	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.6	NW	4.8	NW	5.5	7.34
W	2.0	W	2.2	NNE	1.7	NE	1.5	NE	1.9	NE	3.1	NE	2.6	NE	2.7	NE	3.1	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.4	2.71
N	3.4	NNW	3.2	N	3.1	NW	3.3	NW	3.2	NW	**4.6**	NW	3.3	NW	1.9	NW	2.0	NW	2.2	NW	2.6	NW	2.3	2.83
NNE	1.7	NNE	1.9	NE	2.2	NE	**2.7**	NE	**2.7**	NE	2.1	ESE	2.2	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.0	SE	2.0	1.95
ESE	3.2	E	3.2	E	3.5	E	3.8	E	3.4	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.8	NE	**4.0**	SE	3.8	ESE	3.2	NE	3.1	2.78
NE	3.4	NE	3.4	NE	**4.0**	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.3	NE	3.5	NE	2.8	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.1	2.72
NE	3.1	NE	2.9	NE	3.3	NE	3.3	NE	**3.7**	NE	3.1	NE	2.1	N	1.1	NW	1.7	N	2.1	NNE	2.2	NE	2.5	2.54
N	3.9	N	3.3	N	3.2	NNW	3.3	NW	3.4	NW	3.7	NW	2.9	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.7	NW	2.2	WSW	2.2	3.20
ESE	2.7	NE	2.0	NE	2.1	NE	2.9	NE	4.0	NE	4.1	NE	5.4	NE	**5.6**	NE	4.6	NE	3.7	NE	3.2	NE	3.7	2.88
NNE	4.5	NNE	4.9	NNE	5.3	NNE	5.3	N	5.4	NNE	5.3	NE	4.5	NE	5.5	NE	5.6	NE	**6.0**	NE	5.4	NE	5.3	4.52
SE	5.5	SE	4.6	ESE	4.6	SE	4.8	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.7	SE	2.9	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.4	SE	4.0	4.90
SE	**5.3**	SE	4.1	SE	4.6	SSE	3.8	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.5	SE	**5.3**	SE	4.2	SE	4.4	SSE	4.4	SE	4.1	4.05
NW	4.7	NNW	3.4	NNW	4.1	NW	5.5	NW	**8.1**	NW	7.0	NW	6.5	NW	5.3	NNW	6.0	NNW	5.5	NNW	5.1	NNW	4.0	4.73
N	3.5	NNE	**3.8**	NE	2.6	NE	2.1	NE	2.1	SE	2.2	SW	1.7	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	2.49
SSE	5.1	SSE	5.5	S	6.2	S	5.4	S	**6.4**	SW	5.1	SW	3.4	SW	2.1	SW	3.1	SSW	4.1	SSW	4.8	SW	2.7	3.52
SW	7.3	SW	7.8	SW	**8.6**	SSW	7.8	WSW	6.9	WSW	7.6	W	5.8	WSW	6.0	WSW	4.6	WSW	5.4	WSW	6.7	W	7.0	6.14
W	7.4	W	8.8	WSW	3.9	WSW	6.5	W	3.9	WSW	5.6	W	5.2	WSW	3.5	SW	4.8	SW	3.5	SW	4.2	WSW	5.4	6.36
SW	3.8	SW	2.8	SW	3.1	S	3.2	SE	1.1	E	1.4	E	2.2	ESE	2.7	E	2.9	ESE	4.0	ESE	2.6	SE	3.1	3.32
N	4.5	N	4.1	N	4.5	N	4.5	NNW	4.9	NW	4.5	NW	2.7	WNW	2.7	SW	2.2	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.1	*2.91*
WSW	3.2	WSW	3.4	SW	3.8	SW	3.5	SW	4.0	WSW	4.1	NNE	3.1	NNE	1.9	NNE	1.9	N	2.6	N	2.9	N	3.5	3.10
NW	6.3	NW	**7.0**	NNW	5.3	NW	5.1	NW	5.6	NW	4.8	NW	3.9	NW	3.2	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.5	NW	4.0	4.46
NE	1.7	NE	2.3	NE	3.1	NE	3.9	NE	4.6	NE	**5.2**	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.2	NE	4.4	NE	5.1	3.50
ESE	6.5	SE	5.9	ESE	4.1	E	4.1	E	4.6	E	5.1	E	4.2	NE	2.6	NE	2.1	NE	2.5	NE	2.8	NE	2.7	4.51
ESE	**6.9**	ESE	6.7	ESE	**6.9**	ESE	6.4	ESE	6.7	ESE	**6.9**	E	5.8	E	5.1	E	5.2	ESE	5.1	E	5.2	NE	5.3	4.81
SE	4.6	SE	6.3	SE	6.8	SE	**7.3**	SE	6.7	SE	4.0	SSE	4.4	SE	2.0	SE	4.7	SE	5.3	SE	6.2	SE	5.5	5.20
S	**7.5**	S	7.3	SSW	6.6	SSW	3.9	SSW	3.4	S	2.7	SSE	3.4	SSE	2.3	SSW	2.1	SSW	3.1	SW	3.5	SW	2.8	4.54
SSW	2.3	SSE	1.9	S	1.6	S	2.0	S	2.7	SW	3.5	SW	3.7	W	2.8	W	1.9	NW	1.7	NW	**3.9**	NW	2.2	2.58
NW	**4.1**	NW	3.7	WSW	3.9	NW	2.2	E	2.3	SE	1.1	SE	1.3	SE	2.0	SSE	2.7	SE	2.2	SE	1.6	SSE	2.3	2.32
	4.54		4.37		4.32		4.23		4.26		4.14		3.76		3.48		3.55		3.69		3.80		3.81	*3.87*

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12P–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai																								
1	S	2.1	S	2.3	SSE	1.7	SSE	2.8	S	2.6	S	2.3	S	2.2	S	2.7	WSW	2.9	W	3.7	WSW	3.7	S	2.7
2	N	3.1	NE	1.9	NNW	2.5	NNE	2.6	NNE	1.9	NNE	2.5	NNE	3.9	N	4.1	NW	4.5	NW	6.7	NW	**6.9**	NW	5.5
3	NW	1.5	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.3	NW	1.6	N	1.5	NNW	1.4	NNE	1.5	NNE	1.5	NE	1.7
4																								
5																								
6	NW	3.4	NW	2.8	NW	2.7	NW	2.8	NW	2.9	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.9	NW	2.5	NW	2.7	NW	2.6	NW	2.2
7	NW	2.8	NW	2.5	NW	1.9	NW	1.5	W	1.7	NW	2.5	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.9	NW	4.5	NW	4.7	NW	4.5
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26	N	1.4	N	1.5	N	1.4	N	1.1	N	1.0	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.6	NW	**1.9**
27	NE	0.9	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.7	NE	2.2	NE	2.2	NE	1.3
28	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.7	NE	2.8	NE	2.9	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.2	S	2.9	SSE	3.5	SSE	3.2	SSE	2.6
29	NW	6.7	NW	6.8	NW	7.0	NW	5.8	NW	6.2	NW	4.9	NW	5.6	NW	6.5	NW	6.8	NW	**7.3**	NW	7.0	NW	6.4
30	NNE	1.3	NE	0.9	NE	1.1	NE	0.9	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	1.3	E	1.3	E	1.0	E	1.0
31	N	1.9	NW	1.7	NW	1.9	NW	1.7	NW	2.2	N	2.5	N	2.6	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	2.3	N	3.3	NNE	3.5
Mittel																								
Juni																								
1	SW	2.6	WSW	2.6	NW	2.6	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5
2	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.7	NW	2.3	NW	1.7	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.9	NW	3.5	NW	4.4	NNW	4.1	NW	**4.7**
3	N	1.3	NE	1.6	NE	1.0	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.4	E	1.5
4	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.7	NE	1.7	NE	1.9	NE	1.4	ENE	2.1	ESE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	3.3
5	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.6	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.9	NE	2.0	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.8	NNE	**3.2**
6	N	1.1	N	1.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.4	NW	1.5	NNW	2.9	NW	**3.7**	NW	**3.7**	NW	3.4
7	NW	1.4	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.4	NW	1.6	NW	1.6	NW	2.3	NW	3.4	NW	3.9	NW	2.8	NW	3.9	NW	2.8
8	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.9	NW	4.5	NW	3.8	NW	3.8	NW	4.5	NW	4.7	NW	6.9	NW	7.6	NW	6.8	NW	8.2
9	SW	1.6	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SSE	1.7	SE	1.1	SSE	1.4	W	1.6	NW	1.4	NW	1.5	SE	2.0	SE	1.5
10	NE	2.6	NE	2.8	NE	3.5	NW	3.7	NW	4.1	NW	3.1	NW	4.2	NW	3.5	NW	2.7	NW	4.5	NW	4.9	NW	5.3
11	NE	1.3	NE	2.1	NNE	2.0	N	1.9	NE	1.9	N	1.1	N	1.7	NNW	2.0	NNW	2.9	NNE	3.3	N	3.4	N	3.2
12	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.2	NE	0.9	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.2	NNE	1.3	N	1.7	N	2.9	NNE	3.4
13	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.3	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.1	N	1.4	N	1.4	NNW	1.7	N	2.8
14	NW	1.7	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.3	SW	1.4	SW	0.9	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.4	NW	1.6	ESE	1.3	SE	1.6
15	SW	2.1	S	2.0	SSE	2.0	SE	1.4	SE	1.4	SSE	1.6	S	2.3	S	3.3	SW	2.6	SW	2.6	SW	3.3	SW	4.4
16	NW	1.1	NW	1.7	W	1.0	S	1.6	S	1.3	S	1.0	S	1.7	SSE	2.3	SE	1.9	SE	1.5	SE	2.5	E	2.9
17	SE	2.8	SE	1.9	SE	2.2	E	2.6	SW	2.8	SW	3.2	SW	2.6	WSW	1.6	SW	2.7	WSW	3.4	WSW	4.4	WSW	5.4
18	W	2.0	NW	2.3	NW	3.9	NW	4.6	NW	4.4	NW	**4.8**	WNW	4.2	W	3.3	WSW	2.5	W	2.3	W	2.3	SSW	2.3
19	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.8	SE	4.2	SE	2.7	SE	1.1	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.1	SE	2.6	SE	3.7	SE	3.7
20	WNW	2.7	W	2.7	WNW	3.1	NW	2.7	W	2.1														
21																								
22																								
23	NW	2.7	NW	1.3	NW	2.1	NW	2.6	NW	1.9	NW	2.7	NW	3.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	5.3	NW	4.7	NW	**5.8**
24	NE	2.2	NE	1.7	NE	2.1	ENE	1.7	ESE	1.3	E	1.3	ESE	1.9	ESE	2.3	ESE	1.6	FSE	2.1	ESE	2.3	E	2.1
25	S	1.0	S	0.9	SW	1.0	SSE	1.6	SSW	2.0	SW	2.6	SSW	2.8	SSW	5.9	SSW	**8.1**	SSW	5.5	SW	2.6	WSW	2.5
26	S	2.8	NW	2.2	NW	3.7	WNW	3.3	NW	3.1	NW	4.6	NW	4.4	NW	4.6	NW	5.5	NW	**8.6**	NW	5.4	NW	4.9
27	N	2.6	NNE	2.3	NNW	2.0	N	1.5	N	1.7	NE	2.2	ENE	2.7	ENE	2.5	NE	2.2	NNE	2.2	NE	2.1	ENE	2.6
28	NE	2.8	NE	3.9	NE	4.1	NNE	3.4	ENE	3.4	E	3.7	E	5.2	E	6.2	E	6.6	ENE	**7.1**	ENE	5.9	ENE	4.9
29	ENE	2.1	NE	2.7	NE	2.5	E	1.4	ESE	1.9	SE	1.3	SE	1.1	SE	1.5	SE	2.6	ESE	3.3	ESE	3.8	ESE	2.7
30	ESE	2.8	ESE	2.8	E	3.1	E	2.7	SE	2.1	SE	2.0	SE	2.5	SSE	2.2	SE	3.8	SE	**4.5**	SE	2.8	SE	**4.5**
Mittel		*2.04*		*2.03*		*2.25*		*2.25*		*2.10*		*2.07*		*2.44*		*2.72*		*3.09*		*3.41*		*3.34*		*3.56*

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1897

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
SE	1.5	NE	1.4	NE	2.6	SE	2.9	SSW	3.9	S	**6.8**	NW	5.1	WSW	4.1	W	2.2	W	2.2	NNW	2.2	NNW	2.8	2.89
NW	5.4	NW	**6.9**	NW	5.5	NW	4.5	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.5	NW	2.8	NW	2.2	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.2	3.80
NE	1.9	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.1													*1.44*
						NW	2.6	NW	3.9	NW	3.8	NW	2.7	NW	2.9	NW	2.7	NW	3.7	NW	3.9	NW	3.2	
NW	1.4	W	2.0	W	3.8	NW	4.2	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.1	NW	3.5	NW	4.4	NW	3.5	NW	**4.5**	NW	2.6	3.09
NW	4.4	NW	3.4	NW	2.7																			*3.19*
								NW	3.4	NW	3.5	NW	1.6	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.3	
NW	1.4	NNW	1.3	N	1.3	NE	1.1	NE	1.5	NE	1.4	NE	1.0	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	1.28
NE	1.7	NE	2.1	NE	4.1	NE	**4.5**	NE	2.8	NE	2.2	NE	2.3	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.3	NE	2.1	NE	2.1	2.01
SSE	2.8	S	2.8	SE	4.2	S	2.5	SSW	3.2	SW	2.6	NW	1.9	NW	1.1	NW	2.8	NW	4.1	NW	**5.5**	NW	**5.5**	2.92
NW	6.3	NW	5.6	NW	5.4	NW	4.5	NW	3.9	NW	2.9	NW	2.5	NW	2.0	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.3	4.83
NE	1.0	N	1.6	N	2.6	NNW	2.7	N	**3.3**	N	2.6	N	2.6	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.9	NE	2.1	1.63
NE	3.3	NE	2.8	NE	3.3	NE	2.9	NNE	3.7	NE	4.4	NE	3.7	NE	**5.1**	NW	2.6	NW	2.6	WSW	2.6	SW	2.6	2.82
Juni																								
NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.8	NNW	3.2	NNW	**4.4**	NNW	3.7	NNW	2.6	NW	2.2	NW	2.2	NW	1.5	NW	1.5	2.58
NW	3.7	NW	3.8	NNW	2.2	N	1.7	N	1.7	N	1.7	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.3	N	1.0	2.33
ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.7	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.6	NE	2.8	NE	**3.3**	NE	3.2	NE	2.0	NE	1.9	1.73
E	3.1	E	3.7	E	**5.2**	E	**5.2**	E	5.1	NE	4.9	NE	3.8	NE	2.8	NE	3.1	NE	2.8	NE	2.3	NE	2.0	2.92
NNE	2.5	N	2.5	N	2.1	NNE	2.0	NE	2.7	NE	3.1	NE	1.7	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.4	N	1.1	N	1.3	2.11
NW	2.1	NW	2.1	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.7	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.3	NW	1.4	1.91
NW	3.1	NW	3.4	NW	4.4	NW	4.7	NW	4.9	NW	**5.9**	NW	4.1	NW	2.6	W	2.6	NW	2.6	NW	3.8	NW	4.2	3.10
NW	7.6	NW	**9.0**	NW	6.3	NW	8.3	NW	6.5	NW	6.7	NW	5.8	NW	3.2	NW	2.2	NW	2.1	NW	2.2	NW	1.1	5.15
ESE	1.7	SE	2.1	SE	2.5	SE	3.2	SE	**4.2**	SE	3.4	E	3.5	E	3.4	NE	2.9	NE	2.8	ESE	2.9	NE	2.1	2.18
NE	4.8	NE	**5.6**	NE	5.3	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.0	NE	4.4	NNE	3.3	N	2.8	N	2.2	N	2.2	N	2.1	3.73
N	**3.5**	NNW	3.2	NNW	3.3	N	2.3	N	2.5	N	3.2	N	3.2	N	2.2	N	2.5	N	2.2	N	1.7	NNE	1.5	2.42
N	3.4	NNW	3.7	N	3.5	N	3.1	N	3.2	N	**3.8**	N	2.9	N	2.2	NE	1.7	S	1.6	NW	1.1	NW	0.9	2.08
N	2.6	NNW	2.8	N	3.3	N	3.2	NNE	**3.4**	NE	**3.4**	NE	3.1	NE	2.1	NE	1.5	NE	1.4	NNE	1.3	N	1.3	1.87
ESE	1.4	NE	**1.9**	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.4	S	0.9	S	1.0	SSW	1.4	SSW	1.7	1.40
WSW	4.0	W	4.9	W	6.6	NW	6.3	NW	**8.6**	NW	7.5	NNW	5.4	NW	5.4	NW	3.9	NW	2.7	NW	2.1	NW	1.1	3.65
				E	1.3	E	1.7	E	1.5	E	1.5	E	1.5	E	1.6	SE	1.7	SE	2.6	SE	**4.4**	SE	3.7	*1.91*
SW	4.7	WNW	5.2	NW	**6.5**	NW	5.8	NW	4.5	NW	3.9	NW	2.9	NW	3.4	NW	4.0	NW	3.7	WNW	2.8	W	2.5	3.56
SW	3.4	SSW	3.4	SE	2.1	SE	1.9	SE	1.6	SSE	1.9	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.5	SSE	2.1	SE	2.3	2.79
SE	4.6	SE	4.1	SE	4.0	S	3.3	NW	2.7	NW	2.7	NW	4.1	NW	**4.8**	WNW	4.0	WNW	3.1	W	3.1	W	1.9	3.18
NW	5.6	NW	6.5	NW	6.9	NW	6.6	NW	6.2	NW	5.9	NW	5.5	NW	4.5	NW	3.9	NW	3.2	NW	3.7	NW	2.9	*5.12*
NW	**5.8**	NW	4.8	NW	4.6	NW	4.8	NW	4.4	NW	4.7	NNE	3.7	NW	1.7	NW	1.6	NW	1.6	NE	1.5	NE	1.1	3.39
E	2.0	E	2.2	E	2.5	FSE	**2.7**	FSE	**2.7**	SE	2.2	SE	1.7	SE	1.7	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.1	1.86
WSW	2.0	W	2.3	WNW	2.0	WNW	2.8	NW	3.8	WNW	3.4	WSW	2.3	SW	1.6	SW	1.6	NW	1.6	NNW	4.5	NNE	5.2	2.90
NW	5.2	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.9	NW	4.7	NW	5.2	NW	4.8	NW	3.7	NW	3.1	NW	3.3	NNW	3.2	N	1.6	4.39
ENE	3.4	ENE	2.8	ENE	3.1	NE	2.8	NE	3.8	NE	**4.9**	NE	4.7	NE	3.8	NNE	3.5	NNE	3.1	NE	2.8	NE	3.1	2.85
ENE	4.9	NE	5.2	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.2	ENE	3.2	E	3.3	E	3.3	E	3.4	E	3.3	E	2.2	E	2.6	4.23
ESE	2.8	ESE	3.8	ESE	2.6	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.6	ESE	2.9	E	2.9	E	3.4	E	**4.2**	E	2.8	E	2.6	2.57
ESE	3.4	ESE	3.2	FSE	4.1	FSE	4.1	ESE	2.9	ESE	2.6	SE	3.3	SE	3.3	SW	3.3	SW	2.8	SW	1.4	SW	1.3	2.98
	3.53		*3.78*		*3.68*		*3.62*		*3.62*		*3.66*		*3.27*		*2.76*		*2.53*		*2.40*		*2.28*		*2.04*	*2.85*

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	SW	1.6	SW	1.5	SW	2.3	SW	2.0	SW	1.9	WSW	2.8	WNW	3.8	WNW	6.7	WNW	7.9	WNW	8.3	WNW	11.0	WNW	10.2
2	NW	1.1	NE	1.6	SW	1.7	SW	1.5	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.1	WSW	2.1	NW	3.3	NW	7.7	NW	8.2	NW	8.6
3	NW	2.8	NW	3.4	NW	2.6	NW	2.1	NW	2.5	NW	3.1	WNW	3.3	WNW	3.4	WNW	**6.3**	WNW	4.8	WSW	3.2	WSW	2.7
4	WSW	6.3	W	5.5	WSW	4.1	WNW	5.1	WNW	2.9	WSW	4.5	W	4.9	W	8.2	W	8.1	WNW	6.4	WNW	5.5	NW	6.5
5	NW	9.2	WNW	7.1	WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	9.5	WSW	11.3	W	12.1	W	11.0	WNW	12.7	WNW	**14.6**	WNW	13.0	WNW	13.3
6	SW	3.2	SW	2.6	SW	2.7	SW	3.3	SW	4.2	SW	4.0	SW	4.7	SW	6.9	SW	7.3	SW	8.5	SW	7.1	SW	6.7
7	SSW	6.4	SW	7.5	SW	8.1	SW	4.9	SW	7.1	SW	8.3	SW	9.5	SW	7.4	SW	5.9	SW	7.0	SW	6.9	SW	8.3
8	WSW	2.1	WNW	2.1	WSW	2.8	SW	1.9	SW	1.7	SW	1.6	W	1.5	W	1.4	W	2.1	W	2.8	SW	4.1	W	4.0
9	SW	1.4	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.6	SW	1.6	W	1.9	WSW	2.9
10	W	2.6	WSW	2.1	W	2.1	WSW	2.2	SW	2.0	W	1.6	W	1.7	W	2.1	WSW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.2	WSW	**5.1**
11	SW	3.4	WNW	2.8	WSW	2.1	W	2.0	WNW	2.1	NW	1.9	NW	4.1	NW	4.5	NW	7.4	NW	**10.2**	NW	9.9	NW	9.0
12	NW	3.8	NW	3.4	WNW	2.8	W	2.3	NW	3.5	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.4	NW	7.1	NW	6.6	NW	7.4	NW	7.3
13	NW	7.9	NW	10.0	NW	6.2	NW	7.5	NW	8.3	NW	6.5	NW	7.1	NNW	8.4	N	9.6	N	6.8	NNE	8.4	NE	10.0
14	NW	6.5	NW	6.8	NW	5.9	NW	6.7	NW	5.4	NW	6.3	NW	6.7	NNW	6.6	NW	6.6	WNW	6.4	WNW	5.9	WSW	7.1
15	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.1	SW	1.4	SW	1.5	SW	2.0	SW	3.5	WSW	6.0
16	SW	3.2	SW	2.7	SW	4.7	SW	7.1	WSW	6.4	WSW	7.5	WSW	7.3	WSW	6.7	WSW	7.1	WSW	8.8	WSW	7.4	WSW	8.8
17	SW	2.7	SW	2.8	SW	1.6	S	2.6	SSW	2.2	SSW	1.9	SW	1.9	SW	2.2	SSW	3.1	S	3.7	S	2.8	S	3.5
18	W	2.5	W	2.5	NW	1.5	NW	1.7	NW	1.3	NW	2.8	NW	3.8	NW	4.0	NW	7.4	NW	7.0	NW	7.0	NW	**12.2**
19	SW	2.9	SW	2.3	SW	2.0	SW	4.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	3.8	SW	3.1	WSW	4.8	SW	6.6	WSW	7.5	WNW	**8.4**
20	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.5	SW	1.9	SSW	1.6	SSW	1.9	S	3.5	S	3.8	ESE	**4.7**	S	4.0	S	3.8
21	ESE	3.2	SE	4.9	SE	4.5	SE	5.2	SE	2.3	SE	2.0	SE	3.3	S	7.9	S	7.6	S	6.4	SE	8.5	SE	6.7
22	SW	4.2	SW	4.4	SW	3.9	SW	4.9	SW	4.8	SW	3.8	SW	5.9	WSW	7.5	WSW	5.2	W	5.6	W	4.2	WSW	6.8
23	SW	2.0	SW	1.5	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.6	W	2.0	W	3.8	W	4.7	W	3.9	SW	2.7	WSW	3.4	WSW	5.5
24	SW	2.1	SW	3.5	SW	3.8	SW	3.5	SW	3.4	SW	4.1	SW	5.5	SW	6.2	SW	7.3	SW	5.4	WSW	7.1	WSW	7.0
25	NW	2.5	NW	4.2	NW	4.2	NW	7.3	NW	6.0	NW	7.7	NW	8.4	NW	8.3	NW	8.5	NW	10.1	NW	9.4	NW	9.9
26	W	2.6	SW	1.9	SW	2.1	SW	2.8	SW	1.9	W	1.6	WSW	1.9	W	2.6	WSW	3.8	W	5.5	WNW	5.4	W	6.2
27	NW	3.1	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.3	NW	2.6	SW	1.0	SW	2.1	S	2.1	S	3.7	SW	3.5	SSW	4.9	SW	7.0
28	NW	1.3	NW	1.5	N	2.5	NNW	3.4	NNW	3.7	NW	3.9	N	3.7	E	2.8	E	4.2	N	3.8	NW	3.3	NW	3.3
29	NW	7.1	NW	5.5	NW	9.2	NW	10.5	NW	8.9	NW	11.5	NW	8.4	NW	9.3	NW	**13.7**	NW	**13.7**	NW	12.5	NW	9.5
30	SE	1.6	SE	2.2	SSW	1.7	S	2.8	E	0.9	E	2.0	E	3.3	E	4.6	E	6.7	E	**7.3**	E	6.9	E	5.5
31	E	3.5	E	4.8	NE	4.2	E	2.9	ENE	3.5	E	2.7	E	3.3	E	4.0	ESE	4.0	ESE	3.8	E	2.8	E	3.8
Mittel		3.39		3.49		3.39		3.81		3.54		3.79		4.34		5.01		5.99		6.31		6.36		6.95
August																								
1	SSE	1.9	S	0.9	S	1.1	S	1.0	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.6	SW	1.0	SW	1.3
2	NW	2.1	NW	3.5	NW	2.3	NW	2.1	NW	2.8	NW	3.3	NW	4.5	NW	4.2	NW	4.7	NW	6.8	NW	7.8	NW	8.5
3	NW	4.6	NW	3.5	NW	4.0	NW	3.1	NW	3.2	NW	5.8	NW	5.1	NW	4.9	NW	5.4	NW	6.3	N	6.6	N	7.6
4	NNW	5.2	NW	3.7	NW	4.1	NW	2.8	NW	2.8	N	2.6	N	1.7	NNW	2.9	NW	3.9	NW	4.1	NNW	3.4	NNW	3.5
5	SW	2.0	SW	2.2	SW	3.3	SW	2.2	SW	1.9	SW	2.3	NW	1.7	NW	0.9	NW	1.4	NW	3.2	NW	3.1	NW	2.3
6	NE	1.4	NE	1.9	ENE	1.4	ENE	**2.8**	ENE	2.3	E	2.2	ESE	2.5	E	2.6	E	2.2	E	1.9	E	1.4	E	1.3
7	SE	1.5	SSE	1.3	SSE	1.7	SE	1.9	SSE	2.1	S	1.3	SSW	2.3	SE	1.3	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.4	SSE	1.7
8	SE	1.9	SE	1.3	S	1.0	S	0.9	S	0.9	S	0.9	S	0.9	SSW	1.1	S	1.0	S	3.2	SSW	5.9	SSW	5.3
9	E	4.9	ESE	4.8	ESE	6.7	S	6.8	S	6.0	SSW	6.2	SSW	7.0	SSW	4.7	S	7.0	S	**7.9**	SSW	7.6	SSW	4.4
10	SW	4.4	SW	3.5	SW	3.3	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.3	SW	1.0	SW	3.1	WSW	7.3	WSW	9.6	WSW	**10.6**	W	10.5
11	SW	2.7	SW	2.9	SW	2.7	SW	2.9	SW	3.3	SW	2.3	SW	2.8	SW	3.1	W	3.2	W	5.5	W	6.0	W	6.9
12	S	4.0	S	4.0	S	3.5	S	4.1	S	3.8	SSW	3.2	S	2.1	WNW	2.1	SSE	3.4	SSE	2.9	SSE	2.8	SE	1.7
13	SW	3.9	WSW	4.9	WSW	5.9	WNW	6.5	NW	8.1	NW	9.0	NW	**11.6**	NW	11.1	NW	8.3	NW	7.3	NW	6.8	WNW	6.6
14	E	1.3	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.1	E	1.6	E	1.6	E	1.5	S	1.7
15	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.2	NE	2.3	ENE	2.5	NE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.8	E	2.2	E	2.5	ESE	3.1	E	**4.2**
16	ESE	1.6	E	1.7	ESE	2.8	ESE	3.4	E	3.8	ESE	4.9	ESE	4.2	ESE	6.3	SE	8.8	SSE	8.5	S	7.3	S	7.4
17	NW	9.0	NW	8.8	NW	8.5	NW	**9.3**	WNW	7.5	NW	7.1	NW	5.9	NW	6.8	WNW	6.3	WNW	4.4	WNW	5.8	WNW	6.8
18	SSW	4.4	SE	3.4	SE	3.5	SSE	4.7	S	4.2	SW	3.1	SSW	4.4	SW	7.8	SW	**9.0**	SW	7.7	SSW	7.9	SSW	7.8
19	SW	7.1	SW	6.9	SW	6.9	SW	4.9	SW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	8.2	SSW	8.9	SSW	5.2	SSW	6.2	SSW	6.9
20	W	1.6	W	2.8	WNW	4.9	NW	3.4	NW	3.2	NW	6.2	NW	**10.1**	NW	8.3	WNW	8.7	NW	9.0	NW	4.8	NW	5.3
21	W	2.2	SW	1.1	SW	1.9	SW	1.1	SW	1.6	SW	1.7	SW	2.0	NW	1.7	NW	2.3	WNW	2.9	W	3.7	WNW	2.8
22	WSW	2.2	WSW	2.9	SW	2.3	SW	2.0	SW	1.7	SW	2.1	SW	3.4	SW	5.5	WSW	7.9	WSW	10.1	WSW	**12.1**	WSW	8.2
23	SW	3.3	SW	3.5	SW	2.9	SW	3.2	SW	3.3	WSW	3.2	W	2.9	N	2.9	N	4.1	NW	3.3	NW	2.1	NNW	2.5
24	SW	0.9	SW	1.1	SW	0.9	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.7	SW	1.6	SW	2.1	SW	1.9	SW	**2.5**	SW	2.2
25	SW	1.6	SW	1.7	SW	1.1	SSW	1.3	SSW	1.6	SSW	1.3	SE	1.3	ESE	1.1	ESE	1.4	E	1.1	E	1.4	E	1.0
26	E	1.1	E	1.1	E	1.5	E	2.2	E	2.6	E	2.6	E	2.0	E	1.9	E	5.1	E	6.6	E	5.4	E	5.2
27	N	1.9	N	1.7	N	2.2	NE	2.3	NE	2.2	NE	3.3	ENE	2.6	ENE	3.2	E	2.1	E	2.8	E	2.7	ENE	2.9
28	W	0.9	WSW	1.3	SW	1.7	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.4	N	1.6	W	1.1	SW	0.9	SW	1.4	SSW	2.0	SSW	2.1
29	E	1.1	E	0.9	E	0.9	E	1.1	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	1.1	E	1.7	E	1.6	ESE	**2.1**	S	1.9
30	ESE	1.7	ESE	2.2	NW	2.0	WNW	1.9	NW	3.1	WNW	**7.4**	NW	6.6	WNW	6.5	W	4.6	W	4.4	WNW	4.4	NW	3.4
31	W	0.9	W	0.9	W	1.3	W	2.0	SE	2.0	SE	2.3	SE	3.2	SSW	3.4	WSW	3.8	WSW	**4.7**	WSW	2.2	WSW	2.0
Mittel		2.75		**2.69**		2.88		2.86		2.88		3.19		3.42		3.70		4.25		4.56		**4.57**		4.38

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1897

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Juli																								
WNW	**11.6**	WNW	11.5	WNW	11.5	NW	8.7	WNW	7.3	NW	6.6	NW	4.5	NW	3.8	NW	3.1	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.4	5.56
NW	7.9	NW	8.7	NNW	**9.2**	NNW	8.8	NNW	7.9	NW	7.1	NW	6.3	NW	4.9	NW	3.8	NW	3.4	NW	3.8	NW	3.5	4.75
WSW	3.2	SW	4.0	W	3.9	W	3.3	WSW	1.9	W	1.6	E	1.7	E	1.1	ESE	1.4	SW	1.9	SW	3.5	W	3.3	2.96
WNW	5 4	WNW	6.0	WNW	4.0	NW	7.4	WNW	7.0	WSW	4.4	WSW	6.6	SW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.5	W	**8.6**	WNW	6.9	6.04
W	12.2	WNW	14.3	WNW	10.3	WNW	8.2	WNW	6.9	WNW	5.6	WNW	4.5	W	4.0	SW	2.8	SW	3.1	SW	3.8	SW	3.7	8.68
WSW	7.8	WSW	**8.9**	WSW	7.3	SW	7.3	SW	8.1	SW	5.1	SW	3.7	SW	3.5	SW	2.9	WSW	3.2	SW	2.9	SSW	3.2	5.21
WSW	10.2	WSW	10.8	WSW	8.1	W	**10 9**	NW	9.7	NW	9.4	NW	7.8	NW	6.7	WNW	3.9	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.5	7.18
W	3.9	W	3.9	NW	**4.8**	NW	4.2	NW	3.8	NW	4.1	NW	3.2	SW	1.4	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.1	2.55
SW	3.5	WSW	**4.4**	W	4.1	WSW	4.1	WSW	**4.4**	SW	3.4	SW	2.9	WSW	2.5	SW	3.3	W	2.8	NW	3.4	NW	3.9	2.58
W	4.2	W	4.6	W	3.8	WNW	2.8	W	3.1	WSW	2.7	SW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.4	SW	3.5	SW	3.9	SW	3.2	3.10
NW	8.8	NW	9.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	3.4	NW	3.3	NW	3.7	NW	4.0	WNW	3.5	NW	2.3	NW	3.4	NW	3.9	4.73
NW	**9.3**	NW	9.0	NW	6.8	NW	4.1	NW	3.5	NW	3.5	NW	3.5	NW	4.7	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.2	NW	3.9	4.69
NNW	**10.9**	N	7.3	N	6.0	N	7.9	NE	5.3	NNE	4.6	NW	1.1	NW	2.3	NW	3.9	NW	2.6	NW	3.2	NW	4.5	6.51
WSW	8.6	WSW	**9.7**	SW	9.5	WNW	8.9	WSW	6.8	SW	6.2	W	3.5	WSW	2.7	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.3	5.76
WSW	7.0	WSW	6.4	WSW	7.3	W	7.0	W	8.4	W	**9.8**	WSW	4.2	WSW	4.1	SW	2.5	SW	4.4	SW	4.0	WSW	4.0	3.87
SW	**9.8**	WSW	8.5	NW	5.8	WNW	6.4	W	7.0	WSW	5.8	SW	4.5	SW	4.1	SW	3.8	SW	2.7	SW	3.8	SW	5.4	6.05
ESE	3.2	ESE	4.4	SSW	5.2	SW	4.8	SW	3.1	WSW	4.1	WSW	**5.6**	SW	4.9	SW	4.6	SW	2.8	WSW	1.9	WSW	2.2	3.24
NW	10.3	WNW	9.5	WNW	9 0	NW	10.3	NW	9.3	WNW	7.4	W	6.4	SW	5.6	SW	3.3	WSW	3.7	SW	2.8	SW	2.8	5.59
SW	7.1	WSW	5.9	WSW	5.2	S	4.7	S	4.4	S	3.2	ISE	1.4	ESE	1.9	E	1.3	E	1.5	ESE	1.5	E	1.1	3.77
S	**4.7**	SSW	3.2	S	2.8	S	3.9	S	3.5	S	3.3	ESE	1.9	ESE	2.8	SE	3.8	SE	3.2	SE	2.7	SE	2.5	2.82
SSW	4.9	SW	10.3	SW	4.9	WSW	8.5	WSW	10.2	WSW	**11.1**	WSW	6.3	SW	6.7	SW	4.5	SW	4.6	SW	2.7	SSW	3.3	5.85
WSW	7.7	WSW	**8.6**	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	5.1	WSW	4.4	WNW	4.8	WSW	3.4	SW	1.9	SW	1.9	SW	1.9	5.00
W	7.1	WNW	6.4	WNW	8.4	WNW	**9.9**	WNW	8.5	NW	5.1	WNW	3.9	WNW	6.9	NW	7.4	WNW	2.9	SW	1.9	SW	2.3	4.50
SW	6.6	WSW	7.4	WSW	**7.9**	WSW	7.5	WSW	5.8	WNW	4.1	NW	4.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	4.0	NW	3.3	NW	3.3	4.97
NW	10.2	NW	9.5	NW	9.0	NW	**12.6**	NW	12.1	NW	9.9	NW	9.0	NW	7.3	NW	6.6	NW	4.7	WNW	4.5	WNW	3.1	7.71
W	9.9	WNW	13.4	NW	**13.7**	NW	12 0	WNW	9.5	WNW	10.0	NW	9.6	NW	5.1	NW	3.8	WSW	2.1	SW	2.1	SW	3.3	5.53
SW	**7.9**	S	7.3	S	4.8	S	6.2	SSE	4.0	SE	3.1	SSW	4.6	WNW	2.1	W	3.7	SW	1.6	SW	2.6	W	1.3	3.65
NW	4.5	NW	5.6	NW	**6.8**	NW	6.3	NW	5.3	NW	5.9	NW	**6.8**	NW	6.6	NW	**6.8**	NW	5.9	NW	6.7	NW	5.9	4.60
NW	8.5	NW	10.6	NW	9.5	NW	7.6	NW	9.5	NW	6.0	NW	10.3	N	10.7	N	9.9	NNE	8.4	NE	6.3	NE	3.5	9.19
E	5.2	E	5.5	E	3.4	E	1.4	E	1.5	NE	1.3	NE	2.3	E	2.3	E	3.7	E	2.9	E	4.5	E	4.1	3.48
SE	4.9	SSW	**6.5**	SW	4.0	SW	2.7	SW	2.2	SW	2.8	SW	2.1	SW	1.1	SE	2.2	SE	2.1	SE	1.0	SE	1.0	3.16
	7.32		7.79		6.71		6.71		6.12		5.34		4.65		4.24		3.83		3.20		3.23		**3.14**	4.94
August																								
SW	1.3	SW	1.3	W	2.3	N	1.4	N	1.3	N	2.2	NW	1.9	NW	1.3	NW	0.9	NW	**2.7**	NW	2.1	NW	1.4	1.44
NW	7.9	NW	**9.6**	NW	9.5	W	5.6	NW	5.1	NW	7.7	NW	3.4	NW	2.5	NW	2.9	NW	3.7	WNW	3.9	WNW	3.4	4.91
NNW	7.7	NNW	3.2	NW	4.2	NNW	5.8	NW	6.0	NW	6.0	NW	**8.2**	NW	5.3	NW	5.4	NW	6.2	NW	6.5	N	3.7	5.35
NW	3.8	NNW	4.4	NNW	4.5	NNW	**5.5**	NW	3.3	NW	3.8	NW	2.6	W	2.1	W	2.9	WSW	2.8	SW	3.1	SW	2.9	3.43
NW	2.5	NW	2.8	NNW	2.2	NNW	2.5	N	3.3	NE	**4.7**	NE	3.1	NE	2.8	NE	2.2	NE	1.9	NE	1.4	NE	1.7	2.40
E	1.6	E	1.7	ESE	1.7	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.5	ESE	1.6	E	1.6	ESE	1.5	1.75
SSW	1.6	SSW	2.6	SW	**3.2**	SW	1.0	SW	2.6	W	2.8	E	1.1	E	1.1	E	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	2.7	1.74
S	7.4	S	5.5	S	7.0	S	7.4	S	**7.5**	S	4.9	S	5.8	E	3.8	E	2.9	SSE	3.4	ESE	4.2	E	4.5	3.69
SW	5.3	SW	4.9	SSW	3.8	SSW	5.6	SSW	5.6	SW	6.0	SW	5.6	SW	2.8	SW	3.5	SW	2.6	SW	4.0	SW	4.8	5.35
WSW	9.4	WSW	9.2	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	5.2	WSW	4.9	W	7.9	WSW	6.6	WSW	5.9	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.7	5.32
WNW	7.1	WNW	4.6	WNW	5.1	WNW	**7.3**	WNW	6.3	WSW	3.2	S	1.0	SSE	1.5	SE	3.3	ESE	3.3	WSW	3.1	WSW	2.7	3.87
SE	1.9	SE	1.1	S	1.4	S	1.6	S	2.3	S	2.2	ESE	3.1	SSE	1.6	S	1.9	S	4.9	SSW	**5.3**	SSW	4.9	2.91
WNW	8.2	WNW	8.6	NW	9.8	WNW	5.4	NW	3.4	NW	3.4	W	2.7	S	1.1	S	0.9	S	1.1	S	0.9	S	1.4	5.70
SE	1.6	ESE	**2.1**	E	1.1	E	1.0	E	1.3	E	1.3	E	1.4	E	1.4	E	1.4	E	**2.1**	E	1.7	ENE	2.0	1.36
E	2.3	E	1.6	E	1.6	E	1.4	E	1.0	E	0.9	E	1.1	E	1.4	E	1.3	E	1.4	E	4.1	E	2.2	2.15
S	6.3	S	5.1	S	4.0	S	3.3	SW	2.8	NW	3.5	NW	5.1	WNW	8.6	WNW	5.9	NW	**9.4**	WNW	7.9	NW	8.1	5.45
WNW	7.6	WNW	6.7	NW	6.6	WNW	5.9	WSW	4.4	SW	4.0	SW	1.1	S	2.5	SE	2.6	S	1.7	S	1.5	SSW	3.4	5.59
SSW	7.4	SW	6.2	SSW	6.6	SSW	8.4	SW	7.5	SW	5.9	SSW	4.1	S	3.2	SW	5.6	SW	6.3	SW	6.8	SSW	6.6	5.94
S	6.5	S	6.4	S	4.6	S	8.6	S	5.4	S	5.2	SSW	4.7	S	7.8	S	**12.7**	NW	8.7	NW	4.7	WNW	2.8	6.47
NW	6.2	NW	3.8	NW	3.9	WNW	6.2	WNW	5.3	NW	3.8	WNW	2.8	W	2.3	WNW	2.8	NW	3.5	NW	3.5	NW	2.3	4.78
NW	2.7	W	3.3	SW	2.6	SW	3.1	SW	2.5	SW	2.2	WSW	2.6	SW	3.8	SW	**4.0**	SW	3.5	SW	2.6	SW	2.1	2.50
WSW	7.6	W	6.4	WSW	5.2	SW	2.9	SW	1.9	SW	1.1	SSW	2.5	SSW	2.3	SW	2.2	SW	2.3	SW	2.0	SW	3.1	4.16
NW	3.3	NW	2.8	NW	2.9	NW	3.2	NW	**4.7**	NW	3.9	NW	2.1	NW	1.9	NW	1.6	WSW	1.9	SW	1.1	SW	0.9	2.81
E	2.1	E	1.4	E	1.6	E	1.6	E	2.2	E	1.9	E	1.7	E	1.9	E	1.4	E	1.7	SE	1.3	SW	1.4	1.60
E	0.9	E	1.0	ESE	0.9	ESE	0.9	E	1.0	E	1.4	E	1.9	E	2.5	E	**2.8**	S	2.5	E	1.9	E	0.9	1.44
E	5.9	E	4.6	E	6.2	SSE	**6.8**	W	4.0	NW	3.7	NW	2.6	NW	3.3	NNE	1.6	NNE	1.9	NE	3.8	NE	2.5	3.51
ENE	2.1	N	2.1	N	1.6	N	3.3	NW	**4.0**	N	2.7	NNE	2.1	NNE	1.6	W	1.1	W	0.9	W	0.9	W	1.0	2.22
W	1.6	W	2.1	ENE	**2.2**	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.4	ENE	1.4	E	1.4	ESE	1.1	ESE	1.1	E	1.3	E	1.0	1.45
W	1.5	E	1.9	E	1.4	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	ESE	1.3	ESE	1.0	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.5	1.28
NW	3.8	WNW	3.5	WNW	3.2	SW	1.6	ESE	1.3	E	1.4	ESE	1.6	E	2.1	ESE	1.3	SE	1.4	SE	1.6	W	1.3	3.01
SW	1.7	SW	1.6	SW	3.1	SW	3.5	SW	1.3	SW	1.5	WSW	1.5	WSW	1.1	SW	2.2	WSW	3.1	WSW	4.0	WSW	3.9	2.38
	4.41		3.94		3.88		3.89		3.41		3.22		2.88		2.72		2.85		2.99		2.96		2.75	3.42

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	WSW	4.5	SW	2.6	SW	3.1	SW	3.9	SW	3.8	SW	4.2	SW	4.1	S V	3.2	WSW	4.1	WSW	4.2	WSW	6.3	WSW	4.6
2	S	1.9	S	1.4	S	2.3	S	2.6	S	2.7	S	2.7	S	2.2	S	2.2	S	2.9	S	3.4	S	3.5	SSW	3.3
3	E	2.5	SW	1.6	SW	2.1	SW	2.1	WSW	2.0	W	1.4	W	2.0	WNW	4.4	WNW	**4.7**	WNW	4.6	NW	4.2	WNW	3.8
4	N	4.8	E	2.3	WNW	3.7	N	5.5	E	2.6	S	1.4	W	2.1	NW	4.0	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	4.8	WSW	3.2
5	W	3.5	W	4.8	WNW	6.6	W	5.8	W	4.5	W	4.8	W	7.1	W	9.2	W	8.4	W	10.5	W	7.8	W	**10.9**
6	SW	4.1	SW	3.8	SSW	3.7	SSW	4.5	SSW	3.9	SSW	5.4	SSW	10.8	SSW	5.8	SSW	7.4	SSW	8.5	SW	9.6	SW	11.7
7	W	7.8	W	4.9	W	4.7	W	3.8	W	3.5	W	6.3	W	9.8	W	9.5	W	8.4	W	6.9	WNW	8.8	NW	**13.4**
8	NW	6.8	WNW	8.7	WNW	7.4	WNW	7.7	WNW	8.9	WNW	10.3	WNW	6.8	WNW	7.5	WNW	6.6	WNW	9.0	WNW	**13.3**	WNW	8.2
9	W	1.3	W	1.1	W	1.1	W	1.1	W	0.9	W	1.1	W	1.6	W	1.9	W	2.5	W	**3.2**	W	2.3	W	1.9
10	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.4	NE	1.3	NE	1.1	ENE	1.9
11	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.9	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.4	N	1.6	N	1.9	NE	2.1	NE	1.6	NE	2.2	NE	2.6
12	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.1	NE	1.9	ENE	1.6	ENE	2.8	ENE	3.2	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.3	ENE	2.3
13	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.3	W	1.7	WSW	1.9	SW	2.6	WSW	2.8	WSW	2.5	W	2.3	NW	2.7	NW	1.9	NW	2.1
14	NW	1.4	NW	2.1	NW	2.1	NW	1.7	NW	1.7	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.3	NW	**4.6**	NW	3.1	NW	3.4	NW	2.3
15	SW	1.3	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.3	W	1.3	WNW	1.4	NW	0.9	NW	1.0	NW	1.1	E	1.1	E	1.7
16	E	2.1	E	2.0	E	2.0	E	1.6	E	2.0	E	3.3	E	3.8	E	3.7	N	3.1	E	2.3	E	1.7	ENE	1.6
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																			SW	**2.1**	SW	3.7	SW	3.5
24	SW	3.5	SW	3.4	SW	3.3	SW	3.4	SW	3.5	SW	3.7	SW	3.9	SW	4.1	SW	5.2	W	**6.8**	W	5.5	W	3.9
25	SW	1.7	SW	1.9	SW	2.3	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.2	SW	2.8	SW	2.7	W	3.2	WNW	2.9	WNW	3.5	NW	5.2
26																								
27																								
28																								
29																								
30	E	1.3	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	1.5	E	1.4
Mittel		*2.89*		*2.58*		*2.78*		*2.90*		*2.70*		*3.23*		*3.73*		3.77		*4.06*		*4.17*		*4.42*		*4.48*
Oktober																								
1	E	**2.0**	E	1.4	E	1.4	E	1.4	ESE	1.4	ESE	1.1	ESE	1.4	ESE	1.6	SE	1.5	ESE	1.6	ESE	1.9	SE	1.9
2	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.7	NW	2.3
3	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.3	NW	1.4	W	**1.6**	E	1.0
4	E	1.4	E	1.1	E	1.7	E	1.5	E	1.7	E	1.6	E	1.4	E	1.4	E	1.6	ENE	1.3	ENE	1.4	NE	1.0
5	NE	3.3	NE	3.7	NE	**4.8**	NE	3.4	NE	2.8	NE	2.1	NE	2.2	NE	3.2	NE	**4.8**	NE	3.9	NE	4.0	NE	**4.8**
6	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.7	NE	2.1	NE	2.2	NE	2.9	NE	2.6	NE	3.5	NE	3.4	NE	4.2	NE	1.6
7	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	1.9	NNE	1.7	NNE	1.7	NNE	1.3	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	1.6	NNE	2.2	NNE	2.8	NNE	2.9
8	N	**3.5**	N	2.6	N	2.1	N	1.9	N	1.7	N	1.7	N	1.5	N	1.6	N	2.2	N	2.5	N	2.6	N	3.1
9	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	2.1	N	2.5	N	4.1	N	**4.6**
10	N	2.5	N	2.0	N	1.9	N	2.6	N	2.2	N	2.3	N	2.5	N	2.5	N	2.8	N	4.7	N	**5.4**	N	4.6
11	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	1.5	S	2.2	S	2.8	S	2.3	S	3.3	S	3.9	S	**4.0**
12	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	3.1	S	2.8	S	3.5	S	3.3	S	**5.2**	S	4.6	S	4.5	S	3.1	S	3.3
13	S	2.6	S	1.7	S	1.7	S	0.9	S	2.3	S	2.2	S	3.1	S	3.4	S	2.8	S	**4.4**	S	3.2	S	2.8
14	S	1.4	S	1.3	S	1.4	S	1.6	S	1.0	S	1.4	S	1.5	S	1.3	S	1.4	S	1.5	S	2.2	S	3.3
15	SE	1.1	SSE	1.1	SE	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	2.1	S	2.1	S	**2.8**
16	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.4	SE	2.5	SE	3.2	S	5.8
17	S	**2.8**	S	2.0	S	1.1	S	1.5	S	1.1	S	1.5	S	2.3	SW	2.1	WSW	2.1	W	2.5	WNW	**2.8**	WNW	2.7
18	W	1.1																						
19																								
20																			W	1.5	W	1.1	W	1.1
21	NW	**2.7**	NW	2.3	NW	2.0	NW	1.9	NW	1.6	NE	1.4	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.3
22	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.1	ENE	1.1	NE	0.9	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1
23	NE	0.9	NE	1.1	NE	0.9	NNE	0.9	NNE	0.9	NNE	1.3	NNE	1.1	NNE	1.0	NE	0.9	NE	1.1	N	1.1	N	1.3
24	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.0	NE	0.9	NE	1.5	NE	**1.7**	NE	1.1
25	NW	0.9	NW	**1.3**	NW	1.1	N	1.0	NNW	1.1	NW	1.1	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9
26	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.6	NW	1.5	NW	1.4
27	ENE	1.0	ENE	1.1	ENE	1.1	ENE	0.9	ENE	1.1	ENE	0.9	E	1.4	E	1.0	E	1.5	E	**1.9**	E	1.6	E	1.4
28	E	0.9	SE	0.9	SE	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.3	SE	1.3	S	1.3
29	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.1	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.1	E	1.1
30	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.3	E	1.0	E	1.0	E	1.6	E	2.0
31	N	0.9	N	1.0	N	1.0	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	1.0	N	0.9	N	1.0	N	1.0	N	0.9	N	0.9
Mittel		*1.59*		*1.48*		*1.46*		*1.43*		*1.40*		*1.39*		*1.52*		*1.66*		*1.82*		*2.10*		*2.26*		*2.32*

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1897

12h-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
September																								
W	6.3	W	4.8	W	6.4	W	6.4	W	**6.8**	W	3.5	SW	1.7	SSW	1.5	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	2.0	3.85
S	1.4	S	1.7	S	1.4	S	1.9	S	3.7	S	4.6	S	5.3	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	4.1	WSW	7.3	WNW	**7.6**	3.15
S	2.6	WSW	1.4	NW	1.5	N	1.0	NE	0.9	NE	1.3	ENE	1.6	ENE	1.5	ENE	1.4	E	1.6	E	1.9	E	3.4	2.31
W	2.7	WNW	4.7	W	5.2	WNW	4.2	WNW	2.7	NNW	3.5	NW	3.5	NW	6.7	WNW	**7.8**	W	**7.8**	WNW	3.2	W	2.5	4.16
W	10.8	W	7.5	W	8.2	W	5.5	W	5.4	W	8.1	W	9.6	W	5.1	SW	2.1	SW	1.9	SW	3.3	SW	4.5	6.50
SW	9.3	SW	11.2	W	9.8	SW	**14.9**	SW	11.2	SW	8.5	SW	6.2	SW	5.6	SW	3.7	SW	5.3	SW	9.4	SW	6.9	7.55
NW	10.0	NW	11.0	NW	8.3	WNW	11.6	WNW	10.1	NW	3.8	W	4.8	W	4.5	WNW	4.9	W	6.5	NW	6.4	NW	10.6	7.51
WNW	9.8	WNW	8.6	WNW	6.7	WNW	6.9	WNW	5.6	WNW	2.9	W	1.0	W	2.1	W	1.7	W	2.1	W	2.0	W	2.1	6.36
W	2.0	W	2.1	W	1.6	W	1.4	W	1.4	NE	1.1	NE	1.0	E	1.3	E	1.0	E	0.9	NE	1.0	NE	1.0	1.49
ENE	4.7	ENE	**4.8**	ENE	**4.8**	NE	**4.8**	NE	**4.8**	N	1.6	N	1.4	N	1.3	N	1.4	N	1.4	NE	1.0	NE	0.9	1.98
NE	3.4	NE	2.0	NE	1.4	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.4	NE	1.3	NE	2.2	NE	3.1	ENE	**7.6**	ENE	6.3	ENE	2.7	2.17
ENE	3.1	E	**3.5**	WSW	1.6	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	WNW	1.0	2.01
NW	2.1	NW	1.7	NW	1.9	NW	1.0	NW	2.2	NW	3.2	N	**3.5**	NW	2.0	NW	1.5	NW	2.3	NW	2.8	NW	2.2	2.10
NW	2.0	NW	2.5	NW	2.2	W	1.6	W	1.1	W	1.4	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.7	SW	1.7	SW	1.5	2.10
E	1.5	E	1.5	E	1.9	E	1.6	E	1.5	E	1.5	E	1.6	E	1.6	ESE	**2.0**	ESE	1.9	E	1.3	E	1.9	1.45
SW	4.7	SW	4.9	SW	4.6	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.7	SW	3.3	SW	3.4	SW	2.6	SW	2.6	SW	2.9	*3.57*
WSW	4.0	WSW	5.4	W	3.4	WNW	2.9	W	1.7	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.7	SW	1.9	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.7	3.33
NW	3.5	NW	3.7	NW	2.7	SW	1.4	SW	1.4															*2.86*
E	0.9	E	1.0	E	1.3	E	1.3	E	1.1	E	1.4	E	1.5	E	1.6	E	1.5	E	2.1	E	1.7	E	1.6	*1.42*
E	1.6	E	1.6	E	1.3	E	1.4	E	1.1	E	1.4	E	1.4	E	0.9	E	1.3	E	1.4	E	1.9	E	**2.1**	1.26
	4.32		*4.28*		*3.81*		*3.80*		*3.42*		*2.92*		*2.76*		*2.51*		*2.35*		*2.93*		*3.07*		*3.11*	*3.36*
Oktober																								
SE	1.3	ESE	1.4	SW	1.4	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	1.0	WSW	1.3	WSW	1.1	NW	1.3	1.33
NW	2.6	NW	3.5	NW	**5.4**	NW	2.8	NW	1.9	NW	1.3	NW	1.0	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.3	1.68
E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	1.03
NE	1.4	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.9	NE	2.1	NE	2.3	NE	2.5	NE	2.1	NE	1.9	NE	**2.9**	1.67
NE	2.3	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.2	NE	1.9	NE	2.0	NE	3.3	NE	3.8	NE	4.6	NE	3.3	NE	1.4	NE	1.3	3.05
NE	1.7	NE	3.3	NE	2.8	NE	3.7	NNE	3.4	NNE	**4.6**	NNE	4.5	NNE	2.1	NNE	1.5	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	1.7	2.52
NNE	2.6	NNE	2.2	NNE	2.5	NNE	2.1	N	2.5	N	2.3	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	3.2	N	**3.5**	N	3.4	2.23
N	2.6	N	1.7	N	2.1	N	2.8	N	1.7	N	1.5	N	1.1	N	1.3	N	0.9	N	1.3	N	1.4	N	1.5	1.95
N	3.4	N	3.2	N	2.2	N	1.1	N	1.5	N	1.1	N	2.0	N	2.0	N	2.9	N	3.3	N	2.6	N	2.6	2.09
N	3.3	N	3.3	N	3.2	N	3.4	N	2.5	N	2.6	N	2.3	N	2.5	S	2.7	S	1.6	S	1.6	S	1.3	2.76
S	3.3	S	2.9	S	2.8	S	2.8	S	1.7	S	1.6	S	1.5	S	1.6	S	2.3	S	2.6	S	2.6	S	2.1	2.28
S	3.4	S	2.8	S	2.3	S	2.2	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	1.7	S	2.7	S	1.9	S	2.0	S	2.3	2.78
S	**4.4**	S	3.7	S	3.5	S	2.5	S	1.7	S	2.3	S	2.2	S	1.7	S	2.1	S	1.7	S	1.3	S	1.3	2.48
S	**4.6**	S	3.2	S	2.5	SSE	1.6	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	0.9	S	1.0	S	1.1	SE	1.0	SE	1.0	1.65
S	**2.8**	S	1.9	SSW	2.3	ESE	1.6	ESE	1.1	SSE	1.3	S	1.4	SE	1.5	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.4	1.56
S	**7.9**	SSW	4.4	SSW	5.1	S	3.9	SSE	3.2	SSE	2.6	SSE	2.6	SSE	2.8	SSE	2.1	S	1.9	S	2.3	S	2.2	2.60
WNW	1.7	WNW	2.1	NW	2.6	WNW	2.1	W	1.6	SW	1.5	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	1.1	WSW	1.0	W	0.9	W	0.9	1.74
W	2.3	WNW	2.3	NW	3.5	NW	3.1	NW	3.9	NW	5.4	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.2	NW	2.3	NW	2.2	NW	2.7	*2.84*
NE	1.0	NE	1.1	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.5	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.5	1.50
NNE	1.6	NNE	1.5	NE	1.6	NE	2.0	NE	**2.3**	NE	2.1	NNE	1.9	NNE	1.7	NE	1.9	NE	1.3	NNE	1.4	NE	0.9	1.44
N	1.3	N	1.0	NNW	**1.6**	N	**1.6**	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3	NNW	1.4	NE	1.4	1.18
NNE	1.1	NNW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.9	NW	1.1	NW	0.9	NW	0.9	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.3	NW	1.0	1.12
NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	0.95
NW	1.5	NW	1.6	NW	1.7	NW	**2.0**	NW	1.3	NW	1.9	NW	1.6	NE	1.4	NE	1.3	NNE	1.6	NW	1.5	NW	1.0	1.33
E	1.4	ENE	1.3	NE	1.6	E	1.4	E	0.9	E	1.1	E	0.9	E	1.1	E	1.0	E	1.0	SE	1.3	S	1.0	1.20
S	1.3	S	1.3	E	1.4	E	1.5	E	**2.0**	E	1.6	E	1.1	E	1.5	SE	0.9	SE	1.0	SE	1.1	ESE	1.3	1.17
ESE	1.4	ESE	2.0	E	**2.3**	E	**2.3**	E	2.1	E	1.7	E	1.7	E	1.1	E	1.3	E	1.3	E	1.0	E	1.3	1.30
E	2.0	E	**2.8**	E	2.1	ESE	2.0	ESE	1.9	E	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	0.9	S	1.0	1.34
N	1.0	N	0.9	N	0.9	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	0.9	N	0.9	N	1.0	N	1.0	N	0.9	N	**1.1**	0.95
	2.31		*2.14*		*2.25*		*2.00*		*1.75*		*1.78*		*1.70*		*1.66*		*1.71*		*1.67*		*1.55*		*1.59*	*1.77*

Ostrowo, 1897

Windrichtung und

(in Metern

November

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	N	1.3	N	1.4	N	**1.9**	N	1.5	N	1.4	N	1.6	N	**1.9**	N	1.4	N	1.4	N	1.4	N	1.3	NW	1.5
2	W	1.0	W	0.9	W	1.0	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	0.9	W	1.1	W	1.1	W	1.0	W	1.1	WNW	1.0
3	E	1.1	W	1.0	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	0.9
4	E	3.9	E	2.9	E	4.5	E	3.7	E	2.1	E	1.5	E	1.1	E	1.0	E	1.6	E	2.9	E	2.8	E	3.3
5	E	**3.5**	E	2.1	E	0.9	E	1.1	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	0.9	SE	1.3	SSW	1.4	S	1.9	S	2.6
6	S	1.6	S	0.9	S	1.7	SSW	2.1	SSW	2.2	SSW	2.3	SW	1.9	SW	1.3	SW	1.4	WSW	1.5	WSW	1.7	WSW	2.1
7	ENE	**3.3**	ENE	2.7	ENE	2.2	ENE	1.7	ENE	2.1	ENE	1.6	ENE	1.3	ENE	1.3	ENE	1.9	ENE	1.5	ENE	1.9	ENE	1.9
8	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	0.9	N	1.0	N	0.9	N	1.0	NW	1.4
9	NW	2.5	NW	2.1	NW	2.2	NW	2.5	NW	1.7	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.7	NNW	1.6
10	E	2.7	E	1.7	E	1.4	E	1.3	E	1.4	E	2.3	E	1.6	E	2.1	E	2.7	E	3.5	E	5.5	E	4.9
11	E	4.0	E	4.8	E	1.1	E	1.3	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	1.5	E	3.5	E	6.3	E	**6.6**	E	3.7
12	E	2.6	E	3.5	E	3.7	E	2.1	E	1.6	E	2.5	SE	3.2	SE	3.3	S	3.3	S	5.1	S	**6.2**	S	5.9
13	S	2.8	S	3.7	S	4.0	S	4.6	S	**5.2**	S	5.1	S	4.7	S	4.7	S	4.8	S	4.5	S	4.8	S	4.4
14	S	2.6	S	2.7	S	2.5	S	1.4	S	2.2	S	2.0	S	2.5	S	2.7	S	2.8	S	2.9	S	**4.0**	S	3.5
15	S	2.1	SSE	2.3	SE	2.8	SE	3.5	SSE	2.6	SSE	2.6	ESE	3.7	SSE	4.0	S	5.2	S	5.2	S	5.6	SSW	4.2
16	NW	5.9	NW	6.3	NW	6.3	NW	5.8	NW	6.2	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.5	NNW	5.1	NW	**6.6**	NW	5.6	NW	6.0
17	S	2.7	S	3.1	S	2.0	S	1.1	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	2.1	S	1.7	S	2.5	N	2.5	N	3.2
18	S	3.5	SSW	3.1	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.4	SSW	3.2	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.8	SSW	4.0	SSW	3.8	SW	4.0
19	WNW	**7.3**	WNW	6.7	NW	6.5	NW	5.1	NW	4.0	NW	5.3	NW	4.5	NW	4.9	NW	5.5	NW	5.8	NW	6.3	NW	5.9
20	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	6.6	W	6.6	W	**7.1**	W	7.8	WNW	7.4	WNW	8.4	WNW	7.4	WNW	9.0	WNW	8.5	WNW	9.3
21	N	7.8	N	6.9	N	**8.8**	N	8.3	N	7.3	N	6.6	N	7.3	N	7.8	N	7.4	N	7.0	N	7.5	N	7.1
22	N	4.7	N	4.6	N	5.2	N	5.1	N	4.9	N	5.3	N	4.0	N	5.3	N	4.6	N	7.4	N	**7.8**	NW	6.4
23	WNW	4.4	W	4.9	W	4.7	W	5.8	W	5.9	W	5.5	W	5.5	W	5.6	W	6.2	W	6.6	W	7.6	W	7.5
24	WNW	7.5	WNW	6.2	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	5.4	WNW	3.5	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	4.0	WNW	5.3	WNW	6.7	WNW	6.4
25	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.5	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.7	NW	8.5	NW	**9.2**	NW	8.1	NW	6.6	NW	6.8	NW	5.6
26	NW	2.5	NW	2.6	NW	4.6	NW	4.9	NW	4.5	NW	4.4	NW	4.6	NW	3.3	NW	4.0	NW	3.4	WNW	4.2	WNW	5.3
27	SW	3.7	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.9	SW	5.4	SW	4.2	SW	5.6	SW	6.4	WSW	7.7	WSW	**8.7**	W	5.6	WSW	6.3
28	SW	4.9	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	3.8	SW	**6.2**	SW	5.8	SW	5.5	SW	4.1	WSW	3.7
29	SW	4.8	SW	5.5	SW	6.2	SW	6.7	SW	6.7	SW	5.9	SW	**7.0**	SW	6.7	SW	6.5	SW	5.6	WSW	3.2	SW	3.4
30	WSW	4.2	WSW	4.7	W	4.9	W	5.4	NW	5.4	NW	6.6	NW	6.5	NW	8.3	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.5	NW	6.7
Mittel		3.71		3.65		3.67		3.58		3.57		3.52		3.55		3.82		4.00		4.40		**4.49**		4.32

December

1	SW	7.3	SW	7.7	SW	7.1	SW	6.8	SW	6.0	SW	7.8	SW	7.6	SW	4.6	SW	7.5	SW	5.5	SW	7.8	SW	**8.2**
2	SW	4.1	SW	2.3	SW	2.5	SW	3.1	SW	3.7	SW	4.0	SW	3.8	SW	4.0	SW	3.2	SW	1.7				
3																								
4	E	4.9	E	4.5	E	4.2	E	**5.2**	E	4.6	E	3.4	E	4.4	E	4.0	E	3.9	E	4.0	E	2.9	E	1.6
5	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	3.4	NNE	4.1	ENE	3.4	E	3.8	E	3.9	E	3.8	E	4.0	E	4.0	E	4.9	E	4.5
6	E	3.1	E	3.8	E	3.5	E	3.9	E	3.5	E	3.5	E	3.7	E	2.3	E	2.0	E	3.2	E	4.1	E	4.2
7	W	1.5	W	1.4	W	2.2	W	2.0	W	1.5	W	1.5	W	2.3	W	2.1	W	1.5	W	2.2	W	2.1	W	2.6
8	W	3.7	WSW	3.9	WSW	3.8	W	3.8	W	4.9	W	4.8	W	5.6	W	5.9	W	6.6	W	6.6	W	7.0	W	8.3
9	S	**7.6**	S	**7.6**	S	6.7	S	6.4	S	6.2	S	4.9	S	4.5	S	4.0	S	3.5	S	4.4	SSW	3.8	SW	3.3
10	E	1.5	S	1.4	S	1.0	E	1.6	E	1.1	WSW	2.1	E	1.3	W	1.6	W	1.1	W	2.0	W	1.3	W	1.1
11	E	1.9	E	1.9	E	1.7	E	2.7	E	2.9	E	2.6	E	2.5	E	2.9	E	4.9	E	6.2	E	6.5	ESE	8.4
12	S	5.8	S	4.9	S	5.6	S	4.8	SSW	5.1	WSW	**6.9**	SW	6.3	S	6.0	S	6.5	S	5.1	SSW	6.2	SW	5.9
13		4.9		5.9		6.3		6.2		7.1		7.0	S	7.8	S	8.2	S	7.5	S	7.7	NW	**11.9**	W	11.7
14				1.7	W	2.3	W	2.9					W	2.6	W	3.2							W	2.1
15	W	2.2	W	1.7	W	2.3	W	2.9	W	2.2	W	2.2	W	2.6	W	3.2	W	3.8	W	3.5	W	4.8	W	5.4
16	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	1.9	W	1.9	W	2.2	W	1.7	W	2.0	WSW	1.7	WSW	1.5	WSW	1.6	WSW	2.0
17	SSW	2.9	SE	2.0	ESE	2.5	E	1.4	SSW	2.2	SSW	2.5	S	2.5	S	2.8	SW	**3.5**	S	3.2	SSW	3.1	S	2.2
18	SW	3.1	SW	2.9	SW	3.4	SW	3.3	S	3.2	S	3.2	SSW	3.1	SSW	2.9	SSW	3.7	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	4.1
19	WSW	6.7	WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	5.9	NW	7.6	NW	7.4	NW	5.9	NW	6.4	NW	6.7	NW	7.0	NW	7.1	NW	**8.3**
20	NW	5.1	NW	5.6	NW	6.2	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.4	NW	5.8	NW	6.0	NW	6.6	NW	7.3	NW	8.2	NW	**8.8**
21		**5.8**		5.2		5.2		4.1		4.7		5.2		5.5		5.5		4.9		4.7		4.1		2.8
22		1.7		2.1		2.5		2.7		2.5		2.6		2.7		2.5		2.5		2.8		2.8		3.1
23	WNW	4.5	WNW	4.8	WNW	4.9	WNW	5.2	WNW	5.3	WNW	4.9	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	**6.5**
24	W	2.5	NE	**3.6**		2.2		1.5		1.6		1.3		1.6		2.2	NW	1.6	NW	1.7	W	1.1		1.3
25		0.9		0.9		1.3		1.5		1.3		0.9		0.9		1.0		1.3		1.1		1.5		1.6
26		3.7		2.9		2.7		2.9		2.7		2.8		3.4		4.4		4.5		4.7		5.6		6.2
27		5.8		5.8		4.7		2.5		4.4		5.6		3.8		5.3		**6.0**		5.9		4.6		3.2
28		3.2		2.7		2.8		2.9		3.2		2.9		1.5		1.1		2.3		2.8		3.2		3.1
29		3.7		4.2		6.0		6.2		5.9		7.6		6.6										
30																						3.2		3.8
31		2.1		3.1		4.1						3.2		2.9		2.5		3.3		3.7		3.5		3.5
Mittel		*3.75*		*3.66*		*3.78*		*3.75*		*3.89*		*4.04*		*3.85*		*3.78*		*4.07*		*4.13*		*4.54*		*4.56*

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Ostrowo, 1897

12ʰ–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
November																								
NE	1.3	NE	1.0	NE	1.4	NE	0.9	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.1	E	0.9	E	0.9	E	1.1	W	1.3	1.30
WNW	1.0	WNW	1.0	NW	**1.3**	NW	1.1	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.9	E	1.0	E	1.1	E	1.0	1.00
E	0.9	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	0.9	E	0.9	E	1.0	E	1.1	E	1.5	E	1.4	E	1.5	E	**1.9**	1.04
E	1.5	E	1.7	E	1.9	E	2.1	E	4.1	E	3.8	E	2.5	E	4.5	E	**5.6**	E	2.8	E	1.9	E	2.1	2.74
S	2.5	S	3.1	S	2.2	SE	2.2	E	1.6	SE	2.8	S	2.3	S	1.9	SSW	1.6	SSW	2.1	SSW	1.7	S	1.0	1.82
W	1.3	ENE	1.4	ENE	1.0	ENE	0.9	ENE	0.9	ENE	0.9	ENE	0.9	ENE	1.9	ENE	**2.5**	ENE	2.0	ENE	1.6	ENE	1.6	1.57
ENE	2.1	ENE	1.7	ENE	1.6	ENE	1.3	ENE	0.9	ENE	1.0	ENE	1.1	ENE	1.6	ENE	1.1	NE	0.9	N	1.1	N	1.0	1.62
NW	1.6	NW	1.5	NW	1.9	NW	**3.4**	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.0	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.3	NW	2.6	1.68
NNW	1.6	NNE	2.8	ENE	2.6	ENE	1.9	ENE	2.2	ENE	2.7	E	**3.5**	E	3.2	E	2.7	E	2.5	E	2.2	E	3.1	2.15
E	6.4	E	**6.5**	E	5.6	E	3.5	E	1.9	E	2.1	E	3.4	E	3.3	E	1.9	E	1.5	E	0.9	E	1.6	2.90
E	1.6	E	2.8	E	6.4	E	5.9	E	4.6	E	3.7	E	2.3	E	3.4	E	4.6	E	5.1	E	5.3	E	3.3	3.52
S	5.5	S	4.8	S	4.6	S	3.9	S	4.5	S	4.6	S	4.8	S	4.4	S	3.9	S	4.2	S	3.9	S	3.8	4.00
S	4.5	S	4.1	S	3.9	S	2.9	S	3.3	S	3.9	S	3.5	S	3.7	S	4.0	S	3.7	S	3.5	S	3.1	4.06
S	3.3	S	3.9	S	3.8	SSE	3.4	SSE	3.3	SSE	3.3	S	3.7	S	3.5	S	2.9	S	2.7	S	2.5	S	2.1	2.92
SSW	4.9	SSW	4.5	SW	3.8	SW	4.4	SSW	4.0	SW	4.7	SW	4.8	SSW	4.7	SW	4.2	WNW	6.5	WNW	**6.6**	WNW	5.4	4.26
N	4.8	N	4.2	N	4.1	N	3.2	N	2.0	S	2.9	S	2.5	S	2.3	S	2.2	S	2.5	S	3.2	S	2.8	4.49
N	**3.9**	NW	3.5	W	2.3	SSW	1.3	SSW	1.3	S	0.9	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	2.3	S	2.1	SSW	2.8	2.12
W	4.6	W	4.4	WNW	3.2	WNW	1.9	W	2.7	WNW	3.3	WNW	5.3	WNW	5.1	W	5.5	W	6.9	WNW	**7.4**	WNW	7.1	4.16
WNW	5.8	WNW	5.8	NNW	4.6	WNW	4.6	WSW	3.2	WSW	1.7	WSW	1.7	W	3.5	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.6	4.98
N	9.5	N	**10.2**	N	4.7	N	4.0	N	6.9	N	6.2	N	6.0	N	7.4	N	8.9	N	8.5	N	8.1	N	7.9	7.41
N	7.9	N	7.5	N	6.8	N	3.2	N	4.0	N	4.1	N	2.7	N	2.7	N	3.8	N	2.9	N	3.2	N	3.7	5.93
WNW	6.2	NW	5.6	NW	6.4	WNW	5.5	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	4.2	WNW	4.5	WNW	5.1	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.5	5.24
W	6.5					W	6.0	W	7.4	W	5.6	W	7.3	W	8.6	W	8.5	W	8.4	W	7.5	W	8.5	*6.57*
WNW	6.8	WNW	4.8	NW	6.7	NW	4.1	NW	**7.6**	NW	6.9	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.6	NW	6.0	NW	5.8	5.35
NW	5.3	NW	4.2	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.7	NW	2.8	NW	1.9	NW	1.9	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.7	NW	2.7	5.07
NW	**5.5**	WNW	4.4	NW	3.1	NW	3.9	WNW	3.3	W	3.4	WSW	2.5	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.3	SW	3.1	SW	4.1	3.72
WSW	6.3	WSW	6.3	W	5.5	W	5.8	WSW	4.8	SW	3.8	SW	2.9	SW	2.6	SW	3.2	SW	3.5	SW	3.7	SW	5.2	5.03
WSW	5.4	WSW	5.5	WSW	5.9	WSW	5.3	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.7	SW	4.6	SW	3.8	SW	4.2	SW	4.7	4.68
SW	3.8	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.5	SW	4.5	SW	4.7	SW	5.4	SW	3.8	SW	3.7	SW	5.6	SW	2.8	SW	3.7	4.88
NW	**9.3**	NW	7.8	WSW	3.5	SW	1.7	SW	1.9	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.9	SW	2.6	SW	3.4	SW	4.1	SW	4.0	4.96
	4.39		*4.12*		*3.70*		3.22		3.30		3.20		**3.09**		3.28		3.52		3.56		3.51		3.60	*3.70*
December																								
SW	5.8	SW	6.0	SW	5.6	SW	4.1	SW	3.8	SW	4.9	SW	4.5	SW	3.7	SW	4.0	SW	2.6	SW	2.3	SW	4.5	5.65
				E	2.7	E	1.9	E	2.6	E	2.5	E	2.0	E	3.4	E	3.2	E	4.2	E	5.5	E	5.5	
E	1.6	E	2.6	E	3.9	E	3.9	E	3.7	E	3.9	E	3.7	E	3.5	E	3.4	E	3.4	E	3.8	ENE	2.7	3.65
E	4.8	E	4.6	E	**5.8**	E	5.6	E	3.5	E	4.1	E	2.9	E	2.7	E	2.5	E	3.4	E	2.8	E	4.2	3.84
E	4.2	E	**4.4**	W	3.8	W	4.0	W	3.7	W	3.2	W	3.2	E	2.5	E	2.3	E	2.0	W	2.1	W	2.2	3.27
W	2.7	WNW	3.7	WNW	3.9	W	3.7	W	2.9	WSW	**4.1**	WSW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	WSW	2.9	W	2.6	W	3.4	2.54
W	6.6	W	6.8	W	7.5	W	7.1	W	7.4	WSW	7.7	SW	8.5	SW	**8.6**	SW	8.1	SW	8.4	SSW	8.2	S	8.2	6.58
SW	2.1	E	1.6	E	1.4	SSW	2.7	SW	2.1	SW	2.6	SW	2.3	SE	2.0	E	1.7	E	2.1	E	1.0	E	1.0	3.56
W	**2.5**	W	1.7	W	1.0	W	0.9	W	0.9	SW	1.5	SW	1.1	E	1.5	E	1.4	E	1.6	E	1.9	E	1.3	1.43
ESE	7.8	ESE	**8.7**	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	7.5	SE	7.4	SE	6.0	SSE	6.3	SSE	7.1	S	5.9	S	6.2	S	6.2	5.36
WSW	5.9	WSW	6.4	WSW	5.4	S	3.4	S	4.0	S	3.7	S	4.4	S	4.2	S	4.6		4.7		4.8		5.4	5.25
WNW	10.7	WNW	10.1	W	9.0	W	8.2	W	7.1		6.8		6.4		5.6		4.2		3.5		2.9		2.2	7.04
W	2.5	W	2.0	W	2.7	W	2.6	W	2.1	W	1.9	W	2.7	W	2.2	W	2.5	W	2.2	W	1.9	W	2.2	*2.35*
W	**5.9**	W	5.5	W	5.2	W	3.5	W	2.3	W	1.7	W	3.7	W	4.0	W	2.3	W	2.2	W	2.3	W	2.1	3.23
WSW	2.2	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.0	SW	2.1	SW	1.5	SW	2.8	SW	**2.9**	SSW	**2.9**	1.89
SW	2.7	SW	2.7	SW	2.9	SW	2.3	SW	3.1	SSW	**3.5**	SW	3.3	SW	2.7	SW	1.9	SW	2.2	SW	3.2	SW	3.4	2.70
SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	4.5	SW	4.0	SW	4.2	SW	3.9	SSW	3.9	SW	3.7	SW	4.5	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	**6.9**	4.07
NW	6.7	NW	6.5	NW	5.8	NW	5.2	NW	5.4	NW	6.5	NW	5.5	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.1	NW	5.5	NW	5.6	6.31
NW	6.8	NW	6.8	NW	7.1	NNW	5.5	NNW	5.6	NNW	6.5	N	7.4	NNE	3.8	NNE	6.8	NNE	7.4	NNE	7.6	N	7.7	6.58
	2.6		2.6		2.5		1.5		1.5		1.6		1.3		1.0		1.1		0.9		1.0		1.0	3.18
	2.7		3.1	NNW	4.0	NNW	**4.6**	NNW	4.1	NW	4.4	NW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.8	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	3.5	3.18
WNW	6.2	NNW	5.1	NW	4.6	NW	5.3	NW	4.2	NW	4.2	NW	3.3	NW	4.4	NW	3.4	NW	3.3	NW	3.2	NW	2.6	4.71
	1.4	NW	1.7	NW	2.0	N	1.7	N	1.9		1.3		0.9		1.0		1.3		0.9		1.4		0.9	1.61
	2.0	NW	2.1		2.1		2.3		2.8		2.2		2.0		3.2		3.7		3.1		3.7		**3.9**	1.97
	7.9		**8.1**		6.8		6.2		5.9		6.0		6.3		5.5		6.7		5.6		4.7		6.2	5.10
	2.9		3.4		2.8		3.2		3.1		3.2		2.5		2.5		2.5		3.1		4.0		3.2	3.92
	3.2		2.9		3.4		**4.1**		1.9		**4.1**		3.5		3.3		3.1		3.2		3.5		3.5	2.98
					8.1																			
	4.4		3.8		3.9		3.5		4.4		3.9								2.6		3.5		3.2	*3.43*
	4.44		*4.42*		*4.40*		*3.91*		*3.67*		*3.89*		*3.67*		**3.54**		*3.55*		***3.54***		*3.67*		*3.77*	*3.94*

Kassel, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	S	3.3	S	3.7	S	4.7	S	3.9	S	3.8	S	3.5	S	4.6	S	**4.8**	S	4.0	S	3.4	S	4.0	S	4.6
2	—	0.0	W	**1.4**	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	**1.1**	N	1.0	N	1.0
4	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.7
5	S	**3.8**	S	2.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	2.6	S	2.7
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.6	S	**2.2**
7	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	—	0.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	E	1.5	—	0.0	—	0.0	E	1.5
8	NE	1.7	E	1.5	E	1.3	—	0.0	E	1.0	—	0.0	NE	1.7	NE	1.7	NE	2.3	NE	1.7	NE	2.6	NE	2.2
9	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.9	E	1.6	ESE	1.6	SE	1.7	SE	1.9	E	**2.5**	E	2.0	E	1.5	E	1.6	E	1.0
10	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	SE	1.3	SE	1.6
11	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.9	N	2.0	N	2.1	NNE	**3.5**	NNE	2.9	NE	2.7	N	2.1
12	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.3	SE	1.0	SE	1.7	S	1.5	S	1.6	S	1.6	S	2.0	S	2.5	SE	2.1	SE	2.1
13	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.6	S	1.4	S	1.4	N	1.4	N	1.5	N	1.5	N	1.4	N	1.4
14	N	2.5	N	3.2	N	**4.5**	N	3.1	N	2.5	N	1.6	N	1.7	N	2.2	N	2.3	N	2.6	N	3.8	N	3.9
15	N	1.5	N	1.5	N	2.2	N	2.2	N	1.1	N	1.4	N	2.1	N	1.6	N	2.1	N	2.3	N	2.3	N	2.5
16	NNE	3.2	N	2.6	N	2.2	N	2.5	N	2.3	N	2.6	N	2.3	N	1.9	N	2.3	N	2.3	N	2.6	N	2.7
17	N	**2.9**	N	2.3	N	2.2	N	1.7	N	1.7	N	1.9	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	1.1
18	NW	**1.1**	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
19	NW	1.0	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3	N	1.4	N	1.4	N	2.5	N	2.3	N	3.3
20	NE	4.5	NE	4.9	NE	**5.2**	NE	4.7	NE	4.2	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.7	E	2.3	E	2.6
21	N	2.0	N	2.0	N	2.6	N	2.0	N	2.0	N	**2.7**	N	2.5	N	2.1	E	**2.7**	N	1.3	E	1.5	E	1.3
22	S	3.4	S	3.8	S	4.5	S	5.1	S	5.1	S	**5.6**	S	5.3	S	4.2	S	4.0	S	3.5	S	4.0	S	3.5
23	N	1.7	N	1.5	N	1.3	N	1.5	N	2.6	N	2.5	N	2.6	N	2.8	N	3.4	N	4.2	N	4.7	N	5.2
24	N	5.5	N	**5.6**	N	4.1	N	4.1	N	3.5	N	2.8	N	2.6	N	2.9	N	2.2	N	1.9	N	3.8	N	2.3
25	S	1.5	S	1.1	S	1.4	S	2.3	S	3.2	S	3.8	S	3.7	S	3.4	S	4.9	S	5.4	S	5.4	S	4.8
26	W	1.3	W	1.6	W	1.6	W	1.0	W	3.3	W	2.7	W	3.5	WSW	4.8	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.2	SW	3.2
27	SW	**7.6**	SW	7.0	SW	6.3	SW	5.4	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.2	W	4.7	W	5.4	W	5.6	SW	5.4	SW	6.4
28	W	4.5	W	3.9	W	4.5	W	3.9	W	3.3	WSW	2.6	W	4.1	W	4.5	W	4.7	W	**5.2**	SW	4.5	SW	3.5
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.3	W	2.7	SW	3.5	S	2.7	S	3.2	S	4.2	S	4.0	S	3.8
30	S	1.1	S	1.5	S	1.9	S	2.5	S	2.8	S	3.2	S	1.9	S	1.7	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	3.3
31	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.1	NE	1.9	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.7
Mittel		1.92		1.95		1.91		**1.74**		1.87		1.96		2.20		2.08		2.29		2.31		2.47		2.55
Februar																								
1	S	1.4	S	2.0	S	2.1	S	2.5	S	2.0	S	2.7	S	2.8	S	**3.3**	S	2.7	S	2.6	S	2.7	S	2.6
2	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	1.6	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	2.7
3	W	1.5	W	2.1	W	1.7	W	1.3	W	1.3	W	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.9	W	2.1
4	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
5	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	2.2	ESE	2.8	SE	2.1
6	E	1.4	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	2.3	S	2.1	S	2.6	S	3.1	S	3.5	S	4.1
7	SE	1.3	SE	2.0	SE	1.9	SE	2.3	SW	2.3	W	2.6	W	4.5	W	**5.1**	W	4.6	W	4.9	WSW	4.4	WSW	3.9
8	N	**3.1**	N	2.9	N	1.9	N	1.9	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	2.6	N	2.8	N	2.1	N	1.9	N	2.0
9	SE	1.6	S	2.0	S	1.5	S	1.3	S	1.9	S	2.2	S	2.1	S	2.8	S	2.2	S	5.9	S	5.1	S	4.7
10	S	**5.6**	S	4.6	S	4.0	S	4.6	S	4.8	S	4.1	S	4.1	S	4.2	S	4.8	S	4.0	S	3.5	S	3.4
11	S	1.5	S	1.3	W	1.1	W	1.9	W	1.3	W	1.7	W	1.4	W	1.5	W	1.1	W	2.1	W	2.7	W	**2.8**
12	W	1.1	W	1.0	W	1.1	W	1.7	W	1.1	W	1.0	W	2.0	W	2.0	W	2.3	W	2.3	W	1.9	W	1.5
13	W	1.0	W	2.1	W	2.6	W	2.2	W	1.6	W	2.0	W	2.0	W	1.5	SW	1.7	S	1.7	S	3.1	S	3.7
14	S	3.4	S	3.4	S	3.7	S	3.8	S	**3.9**	S	3.7	S	3.3	S	3.5	S	3.5	S	3.3	S	2.6	SW	3.2
15	N	1.0	N	1.1	N	1.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.5	N	1.9	N	2.0	NE	2.2
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.5	S	2.7
17	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	3.2	S	2.3	S	2.3	S	2.1	S	3.3	S	2.5	S	2.2	S	2.5	S	3.1
18	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.5	S	1.5	S	2.5	S	3.5	S	3.3	S	**3.9**
19	S	3.5	S	3.2	S	2.9	S	3.2	S	3.8	S	4.4	S	4.4	S	5.2	S	4.8	S	**5.6**	S	4.9	S	4.1
20	S	3.1	S	3.3	S	2.8	S	3.2	S	3.3	S	2.5	S	3.9	S	3.9	S	3.2	S	4.1	S	4.4	S	4.5
21	S	2.6	S	3.1	S	2.3	S	2.6	S	3.8	S	3.2	S	4.1	S	6.0	S	5.6	S	4.6	S	5.1	S	5.9
22	W	5.5	W	4.7	W	5.1	W	5.3	W	4.2	W	4.5	W	3.3	W	2.0	W	3.8	W	**5.8**	W	4.7	W	4.7
23	S	2.3	S	2.7	S	2.8	S	2.6	SSE	2.5	S	2.0	S	2.0	S	2.6	S	3.1	S	2.9	S	4.0	S	**4.5**
24	S	2.9	S	2.7	S	3.3	S	3.4	W	2.7	W	3.5	SW	3.1	SW	2.5	S	2.0	S	2.3	S	2.1	S	2.7
25	S	1.6	S	1.6	S	1.9	S	2.5	S	2.7	S	3.8	S	3.8	S	3.9	S	4.5	S	4.9	SSE	4.4	SSE	3.3
26	E	2.3	E	2.8	S	2.3	S	2.6	S	3.1	SSE	4.2	S	3.5	S	4.5	S	**5.2**	S	4.4	S	4.0	S	4.4
27	S	2.5	S	2.1	S	3.3	S	2.8	S	3.1	S	3.2	S	3.1	S	3.2	S	2.8	S	3.4	SSW	**3.9**	S	3.3
28	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	—	0.0	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.3
Mittel		**2.00**		2.02		2.01		2.12		2.05		2.16		2.31		2.55		2.68		2.97		3.05		**3.19**

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	3.1	SW	2.6	W	1.4	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.1	—	0.0	3.04
W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.45
—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	--	0.0	N	**1.1**	0.59
S	2.0	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	3.1	S	3.2	S	2.9	S	**4.0**	S	3.8	S	3.8	S	3.3	S	3.4	2.10
S	3.3	S	3.2	S	2.0	S	1.5	S	2.0	S	1.9	S	2.0	S	1.1	S	2.0	S	1.9	S	1.1	—	0.0	1.44
S	1.6	S	1.6	S	1.1	S	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	--	0.0	—	0 0	0.67
E	1.3	—	0.0	E	1.3	E	**1.6**	E	1.4	E	**1.6**	E	**1.6**	E	1.4	E	1.5	E	1.3	—	0.0	—	0.0	0.84
NE	3.1	NE	**3.8**	NE	3.3	NE	2.9	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.7	NE	**3.8**	NE	2.8	NE	1.6	NE	1.7	2.17
S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	1.4	S	1.1	S	1.7	S	1.7	S	1.9	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.1	1.58
E	2.3	E	1.5	E	2.5	E	**2.8**	E	1.3	E	1.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.1	—	0.0	0.99
N	2.7	NNE	2.7	ENE	2.7	E	2.9	E	2.6	E	2.0	ENE	1.7	N	1.3	N	1.3	E	1.3	E	1.1	E	1.1	1.88
SSE	2.1	S	2.3	SSE	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.2	S	2.0	S	2.3	S	3.3	S	**3.5**	S	1.7	S	1.5	1.95
—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	**2.3**	N	1.5	N	2.2	N	1.9	1.28
N	4.1	N	3.9	N	4.0	N	2.9	N	2.9	N	2.6	N	2.2	N	1.7	N	1.7	N	1.0	N	1.1	N	1.4	2.64
N	2.8	N	2.9	N	2.3	N	2.5	N	2.7	NNE	2.7	NNE	2.9	NNE	**3.3**	N	2.7	NNE	**3.3**	NNE	2.7	NNE	2.9	2.35
N	2.6	N	2.6	NNE	2.6	NNE	2.6	NNE	3.4	NNE	**3.8**	NNE	2.9	NNE	3.5	NNE	2.7	NNE	3.1	N	3.1	N	2.7	2.71
SW	1.5	SW	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	NW	1.0	NW	1.0	1.23
—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.30
N	3.4	N	3.3	N	**4.5**	N	3.3	N	3.7	N	3.4	N	3.8	N	4.0	N	4.2	N	3.9	N	4.0	N	**4.5**	2.60
ESE	2.0	SE	2.3	E	1.7	E	1.7	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.9	NE	1.9	N	1.3	N	2.0	NE	2.0	2.79
SE	1.5	SE	1.1	W	1.1	W	1.3	W	1.5	W	1.6	W	1.5	SW	1.6	SW	1.7	S	2.1	S	2.0	S	2.6	1.85
S	3.2	S	2.8	S	2.1	S	1.6	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.4	N	1.7	N	1.6	2.81
N	5.1	N	5.4	N	6.0	N	6.0	N	5.9	N	**6.6**	N	**6.6**	N	5.9	N	5.6	N	5.8	N	5.4	N	5.6	4.33
N	2.3	N	2.6	N	3.5	N	3.4	NW	2.3	W	1.9	W	2.0	W	1.9	W	2.1	W	2.1	W	2.2	W	2.1	2.90
S	5.1	S	**7.3**	S	6.8	S	6.6	SSW	6.2	S	6.2	SSW	6.8	SSW	5.8	S	5.5	S	3.5	SW	3.9	W	5.4	4.58
WSW	2.8	SW	3.9	S	3.2	S	2.7	S	3.3	SSW	4.1	SSW	4.4	S	5.1	SSW	5.9	SSW	6.5	SW	6.2	SW	**7.6**	3.62
SW	6.2	SW	6.4	SW	5.1	SSW	2.8	S	3.1	S	4.0	S	3.5	S	3.7	S	3.3	SW	3.1	W	2.6	W	4.2	**4.82**
SW	4.1	SW	4.2	SW	3.5	SSW	2.6	S	2.5	S	3.3	SW	2.8	SW	4.6	SW	4.2	W	2.8	S	1.3	S	1.3	3.60
W	**5.2**	W	4.7	W	2.1	W	2.3	W	1.9	S	1.1	S	1.3	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.6	1.95
S	**4.4**	S	3.4	S	3.3	S	3.1	S	2.5	S	2.1	S	1.7	S	1.4	S	1.5	—	0.0	—	0.0	E	1.0	2.08
N	1.7	N	1.6	NNE	2.1	N	**2.5**	N	**2.5**	NE	2.0	NE	1.7	NE	1.1	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.4	1.13
	2.68		**2.76**		2.57		2.40		2.25		2.21		2.02		2.08		2.14		1.98		1.76		1.96	2.17
Februar																								
S	2.6	S	2.5	S	2.6	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	1.6	SSE	1.9	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.4	S	1.6	2.25
S	**3.3**	S	2.8	S	2.5	S	2.0	W	2.0	NW	2.3	W	1.4	—	0.0	W	1.4	—	0.0	W	1.3	W	2.0	1.56
W	1.9	W	2.2	W	**2.7**	W	2.0	W	1.4	W	2.1	—	0.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.22
W	1.1	W	1.1	NNW	**1.7**	N	1.5	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	0.39
SE	**3.1**	SE	2.8	ESE	2.6	E	1.1	E	1.9	E	1.0	E	1.9	E	2.9	E	2.8	E	2.8	E	2.9	E	2.7	1.70
S	**4.5**	S	3.8	S	3.5	S	2.7	S	2.7	S	1.6	S	2.3	S	2.9	S	2.3	S	2.0	S	2.6	SE	1.6	2.29
W	3.5	W	3.7	W	3.7	NW	3.1	N	3.2	N	3.1	N	3.1	N	2.8	N	2.7	N	4.0	N	3.4	N	4.1	3.34
N	2.0	N	1.1	N	1.7	N	1.4	N	1.4	N	1.0	—	0.0	N	1.3	E	1.9	S	1.3	S	1.3	S	1.6	1.60
S	4.8	S	5.6	S	6.7	S	**7.3**	S	6.7	S	6.3	S	5.4	S	4.8	S	4.2	S	4.8	S	4.8	S	5.4	4.17
S	3.3	S	3.1	S	2.6	S	1.6	S	1.4	W	1.1	W	1.3	W	1.6	W	1.4	W	2.7	WSW	2.0	S	1.9	3.15
W	2.1	W	1.5	W	1.5	W	2.1	W	1.6	W	1.1	W	1.4	W	2.1	W	1.3	W	1.0	—	0.0	W	1.6	1.57
W	1.9	W	2.5	W	2.1	W	**3.2**	W	2.9	W	**3.2**	W	**3.2**	W	1.5	W	2.6	W	2.1	W	1.9	W	1.4	1.98
S	3.7	S	**3.9**	S	3.1	S	3.1	S	3.3	S	3.8	S	3.2	S	2.5	S	2.9	S	3.3	S	3.7	S	3.2	2.70
W	2.3	W	2.6	W	2.6	W	2.9	N	1.5	—	0.0	N	1.4	N	1.4	N	2.1	N	1.7	N	1.7	N	1.0	2.60
NE	2.7	NE	2.9	NE	3.1	NE	**3.3**	NE	2.9	N	2.6	NE	2.3	E	2.3	E	2.8	E	2.0	NE	1.0	—	0.0	1.75
S	**3.4**	S	3.1	S	2.7	S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.1	S	1.4	1.22
S	3.1	S	**3.7**	S	3.2	S	2.7	S	3.2	S	2.3	S	1.5	—	0.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	S	1.0	2.17
S	3.2	S	2.9	S	3.1	S	3.2	S	3.2	S	2.5	S	2.1	S	2.6	S	1.5	S	2.6	S	**3.9**	S	**3.9**	2.31
S	3.9	S	4.4	S	4.4	S	3.8	S	3.7	S	3.1	S	3.3	S	3.2	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	3.4	3.84
S	4.1	S	4.4	S	**4.7**	S	2.9	S	2.2	S	2.7	S	3.2	S	3.3	S	3.9	S	3.3	S	2.3	S	2.3	3.40
SSW	4.0	SSW	5.2	SW	5.1	SW	5.3	WSW	6.8	W	9.0	W	**9.3**	W	9.0	W	6.4	W	5.6	W	5.6	W	5.5	5.24
S	3.9	S	2.8	S	2.5	SW	2.5	SW	3.4	SW	3.2	SW	3.5	S	3.1	S	3.1	S	3.3	SSW	2.9	S	2.7	3.77
S	3.8	S	3.5	S	3.5	S	3.2	S	3.2	S	2.8	S	2.7	S	2.6	S	3.2	S	2.9	S	3.3	S	2.9	2.98
SSW	2.3	SSW	2.3	SW	3.2	SW	**3.7**	SW	3.3	SSW	2.7	S	2.1	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	1.1	2.51
SSE	2.3	S	4.7	S	5.6	S	6.5	S	**7.0**	S	6.9	S	6.5	S	5.4	SSE	4.2	SSE	3.9	S	3.1	S	2.6	4.07
S	4.7	S	4.2	S	3.5	S	4.9	S	5.1	S	4.6	S	2.8	S	2.6	S	2.6	S	3.1	S	3.1	S	2.6	3.63
S	2.5	SW	1.3	W	1.6	W	1.3	W	1.3	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.0	2.16
E	1.3	E	1.3	E	2.1	E	**3.2**	E	2.9	E	1.6	E	1.0	E	1.9	E	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.20
	3.05		3.07		3.14		3.06		2.99		2.74		2.45		2.37		2.24		2.20		2.15		2.09	2.53

Kassel, 1897

Windrichtung und
(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	2.3	S	2.3	S	3.2	S	3.5	S	4.2
2	S	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.6	S	2.3	S	1.9	S	2.2	S	2.1	S	2.7	S	3.1
3	S	2.5	S	2.8	S	2.6	S	3.2	S	4.8	S	4.9	S	5.1	S	6.4	S	6.2	S	5.1	SSW	5.2	SSW	5.1
4	S	5.9	S	6.0	S	6.3	S	6.0	S	4.2	S	3.5	S	3.5	S	4.9	S	5.3	S	4.7	S	3.5	S	3.8
5	S	5.1	S	5.8	S	4.7	S	3.8	S	2.6	S	2.1	S	1.5	S	2.8	S	3.8	S	4.5	S	5.6	S	6.2
6	—	0.0	—	0.0	S	1.4	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.7	W	1.5	W	1.5
8	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	**1.7**	S	1.5	S	**1.7**	SW	1.4
9	—	0.0	S	1.1	S	**2.1**	S	1.6	S	1.5	S	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.3	S	1.3	N	1.1	N	1.3
10	S	1.5	S	1.5	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.7	S	1.4	S	1.1	S	1.6	S	3.4	S	**4.2**	S	3.9
11	S	1.1	S	1.0	S	1.5	SE	1.9	SE	2.3	S	**2.1**	S	**2.1**	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.7	S	2.7
12	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.7	SE	2.7	SE	2.2
13	S	2.1	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	2.9	S	2.0	S	1.5	S	1.1	S	1.4	S	2.2	S	2.3	S	2.0
14	N	1.5	N	2.2	N	2.7	N	2.1	N	2.1	N	2.0	N	1.6	N	1.4	N	1.4	SE	1.4	SE	1.4	S	1.5
15	E	1.6	E	1.6	E	2.1	E	2.1	E	1.7	E	1.1	E	1.7	E	2.2	SE	2.3	S	2.2	S	**3.5**	S	3.2
16	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	2.2	S	2.2	S	1.9	S	2.3	S	2.2	S	2.9	S	1.9	S	3.8	S	4.8
17	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	2.1	S	3.5	S	**4.8**	S	4.1
18	S	2.9	S	3.3	S	2.5	SSW	4.7	S	6.5	S	6.3	S	5.3	SW	5.1	SW	6.0	SW	6.5	SSW	5.8	SW	6.8
19	W	6.6	W	5.5	WSW	4.9	SW	3.9	S	2.6	S	3.2	S	2.9	S	3.8	S	4.2	S	5.2	S	5.9	S	5.6
20	W	7.9	W	**8.5**	W	8.3	W	7.7	W	7.7	W	7.9	W	7.9	W	8.4	W	7.7	W	6.9	W	7.0	W	7.7
21	W	3.1	W	**3.4**	W	2.8	W	1.7	W	1.6	SW	1.7	SW	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.1	S	1.5	S	2.0
22	S	1.6	S	1.5	S	1.3	S	1.5	S	1.1	S	1.6	SW	1.1	W	1.6	SW	2.0	S	1.4	N	1.0	S	2.0
23	S	4.4	S	5.1	S	5.1	S	5.4	S	4.7	SW	3.7	W	5.6	W	3.8	W	3.4	W	4.5	W	5.5	W	5.1
24	S	2.0	S	1.1	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	2.9	S	3.2	S	3.3	S	2.9	S	3.2	S	3.4	S	4.6
25	SW	5.3	SW	4.7	SW	3.8	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.4	SW	3.4	WSW	4.5
26	W	4.9	W	4.1	SW	2.7	W	2.9	W	3.9	W	3.3	SW	2.2	SW	2.5	W	2.5	SW	2.1	SW	2.0	S	2.8
27	SSW	5.2	W	5.4	W	5.1	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.6	SW	4.1	SSW	4.4	SW	5.2	SW	5.9	SW	6.8	SW	6.3
28	SW	3.3	SW	4.1	SW	2.7	W	3.9	SW	3.1	SW	2.6	SW	2.6	S	2.3	S	2.9	S	3.5	S	3.4	S	4.2
29	S	2.9	S	4.0	S	4.1	SW	2.8	SW	5.6	SW	6.2	WSW	5.4	W	3.9	W	2.5	W	4.5	W	4.7	W	6.0
30	SSW	2.2	SSW	2.6	SSW	2.7	SSW	2.2	SSW	2.2	S	1.9	S	1.9	S	2.5	W	3.5	W	3.9	W	**4.8**	W	4.5
31	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.4	S	1.4	S	2.1	S	2.9	S	3.3	S	2.8	S	2.6	S	2.9
Mittel		2.60		2.67		2.60		2.51		**2.50**		2.55		2.54		2.71		2.91		3.19		3.52		3.79
April																								
1	S	1.1	S	1.9	S	1.6	S	2.0	S	1.6	S	3.9	S	3.5	S	2.7	S	2.9	SSE	3.5	S	2.3	S	2.3
2	S	4.2	SW	3.9	W	1.9	NW	2.1	NW	1.7	NW	1.5	N	1.7	NW	1.6	NW	1.9	N	2.3	WNW	2.7	W	2.9
3	SW	1.9	SW	1.5	SW	2.2	S	2.5	S	1.5	S	1.3	S	2.1	S	**3.5**	S	3.1	W	2.1	W	2.0	SW	2.2
4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.6	N	2.3	NNE	3.7	NNE	4.4	N	3.2
5	W	1.1	W	1.3	W	1.1	W	1.3	W	1.3	W	1.3	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.3	W	1.9	W	2.1	W	2.1
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.4	ENE	1.9
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	SE	1.4	SE	1.1	SE	1.4
8	—	0.0	S	1.5	S	2.8	S	2.5	S	2.7	S	1.9	SSW	2.2	S	2.5	S	2.6	S	2.1	S	2.7	S	**3.3**
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.9	N	2.5	N	2.7	N	**2.8**
10	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.3	S	1.5	S	2.1	S	2.8	S	2.8
11	—	0.0	SW	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.9	W	**2.6**	W	2.3
12	N	**1.4**	N	**1.4**	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0
13	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.5
14	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	2.1	S	1.5	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	2.7	S	3.8	S	4.1	S	5.2
15	SSE	3.2	S	1.1	S	1.4	S	1.1	W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	1.9	W	2.3	W	3.2	W	3.8	W	3.7
16	—	0.0	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.6	S	2.3	S	2.7	S	3.2	S	3.5
17	S	3.9	S	3.9	S	3.5	S	4.0	S	3.5	S	3.5	S	4.4	S	5.2	S	4.7	S	3.9	S	3.7	S	5.4
18	S	5.6	S	5.6	S	4.9	S	4.4	S	5.1	SW	5.4	SSW	5.5	S	4.9	SW	5.2	W	5.2	W	5.9	W	**7.8**
19	W	**5.9**	W	4.9	W	4.9	W	4.2	SW	2.8	WSW	2.9	SW	2.6	S	2.3	S	2.5	S	2.9	S	2.9	SW	4.0
20	S	2.1	S	2.1	S	1.7	SE	1.3	SE	1.1	SE	1.0	E	1.0	—	0.0	E	1.1	E	2.0	S	2.1	SW	1.4
21	W	1.3	W	1.0	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.4	W	1.0	N	1.3	NW	1.3	W	**2.0**	W	1.9
22	N	1.3	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	1.4	N	2.1	N	2.2
23	N	1.0	N	1.4	N	1.6	N	1.7	N	1.1	N	1.6	N	3.2	N	2.8	N	3.1	N	2.6	N	2.5	N	2.6
24	N	2.1	N	1.3	N	2.3	N	2.3	N	3.9	N	3.7	N	4.2	NNE	5.4	NNE	6.0	NNE	6.8	NE	6.0	NNE	6.2
25	N	1.7	N	2.2	N	2.6	N	2.1	N	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	1.1	NE	1.1	—	0.0	N	1.4
26	E	1.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	NE	1.0	NE	2.0	ENE	3.3	ENE	**4.1**	NE	3.5
27	SE	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	2.5	S	**2.9**	S	2.6
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	S	1.4	S	1.7	S	1.5	S	2.3
29	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	2.3	S	2.9	S	2.1	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	2.3	S	2.2	S	2.5
30	S	2.8	S	2.1	S	2.6	S	2.1	S	1.5	S	1.1	S	2.5	S	3.3	S	3.2	S	2.9	S	2.8	S	3.9
Mittel		1.49		**1.34**		1.44		1.44		1.37		1.38		1.53		1.79		2.18		2.50		2.70		2.96

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

12ⁿ–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
S	**4.8**	S	4.0	S	4.2	S	3.9	SSW	4.2	SSW	3.5	S	2.5	S	1.6	S	2.0	S	3.1	S	2.1	S	1.5	2.45
S	3.8	SW	3.8	W	4.2	W	**6.3**	W	4.5	W	2.9	SW	3.5	S	2.1	S	2.2	S	3.7	S	2.9	S	3.2	2.71
SSW	5.1	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	7.8	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	**8.5**	SSW	7.4	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	5.4	5.60
SSW	3.5	SSW	4.7	SSW	4.6	SSW	4.5	S	4.5	S	5.1	S	5.3	S	5.4	S	4.9	S	6.7	S	**6.8**	S	5.1	4.95
S	**6.5**	S	5.8	S	5.1	S	4.8	S	4.9	S	2.2	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.4	—	0.0	—	0.0	3.40
S	**2.1**	S	1.6	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.3	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.1	NE	1.0	—	0.0	—	0.0	0.68
W	1.5	W	**2.0**	W	1.5	W	1.9	W	1.7	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	0.89
S	**1.7**	S	1.4	S	1.6	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	1.09
N	1.3	N	1.7	N	1.6	SE	1.4	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	1.07
SE	2.9	SE	3.3	SE	3.3	S	2.7	S	2.0	S	1.7	S	3.8	S	2.2	W	1.1	W	1.1	W	1.3	S	1.1	2.09
S	**3.2**	S	3.1	N	2.7	S	1.9	S	1.6	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.65
SSE	2.7	S	**3.5**	S	**3.5**	S	1.7	S	1.3	S	1.4	S	1.7	S	1.9	S	2.2	S	1.6	S	2.1	S	2.1	1.39
N	2.2	N	3.5	N	**3.8**	N	**3.8**	NNE	3.1	N	2.3	N	1.7	N	1.0	N	1.4	N	1.5	N	1.0	N	1.0	2.12
S	1.5	S	1.7	S	1.4	S	1.9	E	2.1	E	2.0	E	3.1	E	**3.4**	E	2.1	E	2.1	E	1.9	E	2.1	1.94
S	3.3	S	2.7	SE	2.8	E	2.5	E	2.6	E	2.8	E	2.2	S	2.0	S	2.3	S	2.5	S	1.1	S	2.1	2.26
S	**5.2**	S	4.8	S	5.1	S	4.2	S	3.4	S	3.3	S	2.3	S	1.5	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	2.61
S	4.4	S	4.1	S	4.5	S	3.9	S	2.9	S	2.9	S	1.9	S	3.3	S	2.9	S	2.8	S	3.3	S	3.1	2.47
SW	5.4	S	5.5	SSW	5.2	SSW	5.9	SSW	5.6	W	7.3	W	5.6	W	7.0	W	**9.9**	W	7.5	W	6.8	W	6.7	5.84
SW	5.1	W	8.3	W	**9.6**	W	9.5	W	8.3	W	7.9	W	**9.6**	W	6.4	W	7.1	W	8.7	W	8.4	W	8.7	6.33
W	7.0	W	7.3	W	5.3	W	4.4	W	4.0	W	3.8	W	4.4	W	4.0	W	3.1	W	3.1	W	3.1	W	2.5	6.07
S	2.1	S	2.1	S	2.0	S	2.6	S	1.9	S	2.0	S	2.2	S	2.6	S	1.5	S	1.7	S	2.5	S	2.0	2.15
S	1.6	S	2.9	S	2.5	S	2.5	S	2.1	S	2.9	S	2.7	S	2.8	S	2.1	S	1.9	S	2.1	S	**3.1**	1.95
W	4.9	W	4.7	W	**6.2**	W	5.5	W	4.5	W	4.0	W	3.8	W	2.2	SW	3.3	SW	2.3	SW	2.1	SW	1.6	4.22
S	4.8	S	4.4	SW	3.3	W	**6.5**	W	5.9	W	5.1	SW	4.0	SW	3.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.6	SW	4.9	3.62
W	5.1	W	**6.7**	W	6.3	W	6.2	W	5.9	W	6.0	W	5.9	W	5.1	W	5.1	W	5.4	W	4.2	W	5.4	4.69
S	3.5	S	3.8	S	4.2	S	4.1	S	4.4	S	3.7	S	3.4	S	5.6	S	5.4	S	5.1	S	5.6	S	**6.2**	3.79
SW	6.7	SW	**7.4**	SW	6.9	SW	6.0	SW	4.8	SW	4.9	SW	5.1	SW	4.9	SW	5.1	SW	4.2	SW	4.0	WSW	4.0	5.17
S	3.5	S	3.3	S	4.0	S	5.4	S	**6.6**	S	6.3	S	4.9	S	5.5	S	4.2	S	3.7	SSW	4.5	SSW	3.5	3.92
W	**6.8**	W	6.6	W	6.6	W	6.4	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	5.1	WSW	4.4	SW	3.9	WSW	4.7	SW	4.4	SW	3.7	4.92
W	4.5	W	3.9	W	3.2	W	3.4	W	2.8	W	2.1	W	1.5	W	1.0	W	1.3	SW	1.5	S	2.3	S	2.6	2.71
S	4.2	S	5.2	S	**5.4**	S	4.4	S	3.8	S	2.9	S	2.3	S	2.6	S	2.0	S	1.7	S	2.0	S	2.0	2.75
	3.90		**4.20**		4.17		4.15		3.74		3.42		3.26		2.96		3.00		2.95		2.79		2.84	3.14
April																								
S	3.1	S	4.2	S	4.5	SSW	4.5	S	3.8	S	2.6	S	3.1	S	4.1	S	**4.6**	S	3.9	S	3.9	S	3.2	3.12
W	3.1	W	2.3	W	3.1	W	**4.7**	W	4.0	W	2.7	W	1.9	W	2.8	W	3.1	W	2.8	W	4.0	W	2.9	2.74
W	1.6	W	1.1	W	2.2	S	1.3	S	1.4	S	1.0	S	1.4	S	1.3	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.59
NE	3.4	N	3.2	N	3.3	N	4.1	N	**4.6**	N	3.9	N	1.4	N	2.0	NW	1.9	W	1.1	W	1.1	W	1.1	2.05
W	**2.5**	W	2.2	W	1.7	W	2.3	W	**2.5**	N	**2.5**	W	1.6	W	1.6	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.45
NE	2.5	E	3.3	NE	2.7	NE	3.1	NNE	**3.8**	NE	2.6	N	2.3	N	1.5	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	1.13
SE	1.5	SE	2.1	S	2.0	SE	**2.5**	E	1.9	E	2.1	E	1.9	E	1.4	E	1.3	S	1.0	S	1.4	—	0.0	1.05
S	3.1	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	2.3	S	1.9	S	1.4	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	1.88
N	2.3	N	1.7	N	1.9	N	1.9	N	1.9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.96
S	**3.1**	S	2.8	S	2.9	S	2.8	S	2.7	W	1.1	W	2.2	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.0	—	0.0	SW	1.0	1.45
W	2.3	W	2.0	W	2.0	W	2.1	W	1.7	W	1.7	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.0	1.16
—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	0.47
SE	1.3	E	1.7	E	1.6	E	1.6	E	1.9	NE	**3.7**	E	2.9	E	2.0	E	1.7	E	1.5	—	0.0	—	0.0	1.04
S	5.8	S	**6.0**	S	5.9	SSW	5.8	SW	5.8	SW	3.5	SW	3.8	SSW	4.4	S	4.1	S	3.4	S	3.7	W	3.4	3.42
W	2.9	WSW	4.2	W	4.9	W	**5.3**	N	2.5	N	2.0	E	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.95
S	3.8	S	**4.1**	S	3.9	S	3.9	S	3.9	S	3.7	S	3.3	S	1.9	S	2.0	S	2.0	S	2.1	S	2.8	2.37
S	6.2	S	6.4	S	**6.6**	S	5.5	S	5.5	S	5.6	S	6.4	S	5.2	S	5.2	S	5.6	S	5.6	S	6.4	4.99
W	7.5	W	6.7	W	7.5	W	7.7	W	6.5	W	5.6	W	6.0	W	5.9	W	4.4	W	4.8	W	3.4	W	4.0	5.65
SW	5.1	W	4.5	W	4.0	W	3.1	W	3.2	SW	2.7	S	1.9	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	1.4	S	1.7	3.09
SW	1.4	SW	1.0	W	1.0	W	**2.3**	N	1.3	NW	1.4	W	1.1	W	1.1	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.7	NW	1.6	1.42
SW	1.3	SW	1.4	W	1.6	W	1.0	W	1.0	NW	1.5	—	0.0	NW	1.0	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	1.12
N	2.9	N	2.9	N	2.7	NNW	2.2	N	2.8	N	2.8	N	**3.3**	N	2.2	N	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.0	1.63
N	4.1	N	3.9	N	4.6	N	**6.0**	N	5.8	N	3.8	N	3.8	N	2.7	N	1.1	N	1.6	N	1.0	N	1.3	2.70
NNE	6.9	NNE	**7.4**	NNE	7.1	NNE	6.4	N	6.3	NNE	5.1	N	3.9	N	3.2	N	3.3	N	2.7	N	2.7	N	2.2	4.48
W	1.4	S	1.9	S	1.5	N	1.4	SW	1.5	NE	2.2	NE	**3.3**	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.6	—	0.0	—	0.0	1.50
NE	**4.1**	ENE	3.3	ENE	3.2	E	3.1	ENE	2.8	ENE	2.6	NE	2.9	NE	2.0	NE	1.9	E	1.0	E	1.0	SE	1.5	1.93
SE	2.5	SE	2.3	E	2.1	E	1.9	E	1.6	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.12
S	2.3	W	1.3	W	1.0	W	2.3	SW	**3.4**	SE	1.6	S	1.7	S	1.4	S	1.0	S	1.5	S	1.3	S	1.0	1.20
S	3.1	S	2.9	S	3.2	NW	**3.5**	E	2.1	E	1.5	SE	1.1	SE	1.5	S	1.5	S	2.1	S	2.7	S	3.3	2.22
S	**4.6**	S	3.8	S	3.3	S	2.2	SSE	2.1	SSE	2.8	SW	1.1	SW	2.7	S	3.3	S	2.1	S	1.7	S	1.7	2.59
	3.19		3.11		3.15		**3.26**		3.02		2.51		2.26		1.97		1.77		1.59		1.39		1.44	2.12

Kassel, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12h–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai																								
1	S	2.1	S	1.7	S	2.7	SSW	**3.2**	WNW	2.1	W	1.5	S	1.4	S	2.0	W	2.1	W	2.9	W	**3.2**	W	2.5
2	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	W	1.4	E	1.6	E	1.4	E	1.4
3	S	2.0	S	2.1	S	1.6	S	1.0	S	1.6	S	2.0	S	2.3	S	2.7	S	2.5	S	3.5	S	**4.2**	S	3.3
4	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.4	S	1.6	S	2.2	NW	**3.8**
5	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.4	S	2.6	S	3.3	S	3.3	SW	2.3	SSW	2.3
6	S	1.3	W	2.1	W	2.2	W	1.1	W	2.1	W	1.0	W	1.3	W	2.7	W	2.6	W	2.1	W	2.9	W	3.9
7	S	2.6	S	2.1	SW	1.6	W	1.4	W	1.5	W	1.5	W	2.0	W	1.6	W	1.6	W	1.6	W	2.7	SW	1.9
8	W	1.0	W	1.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.1	—	0.0	SE	1.1	SE	1.4	S	1.7	S	2.1	S	2.6
9	S	2.2	S	2.3	S	3.8	S	3.9	S	3.3	S	3.8	S	4.9	S	**5.9**	S	4.4	SW	3.1	W	2.6	SW	2.7
10	W	2.3	W	3.1	W	3.3	W	3.4	W	2.6	W	2.1	W	2.9	W	3.4	W	4.0	W	3.9	W	3.3	W	2.9
11	S	2.6	SW	2.6	S	1.5	S	2.0	S	2.6	SSW	2.8	W	3.7	W	5.9	W	5.5	W	6.2	W	5.2	W	4.8
12	S	3.1	S	3.2	S	3.1	S	2.5	S	2.9	S	2.7	SSW	2.7	SSW	2.5	WSW	2.6	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	3.3
13	S	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.4	SSW	1.7	S	2.1	SW	2.0	W	2.6	W	2.1	N	1.7
14	W	1.1	W	1.1	W	1.0	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.9	N	1.9	N	2.1	N	2.2	N	2.6	WNW	2.1
15	N	1.6	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.6	N	1.4	N	2.1	N	2.5	N	3.5	N	4.0	N	4.2	N	4.0
16	N	2.5	N	2.3	N	2.3	N	2.1	N	2.3	NW	1.4	N	2.9	N	2.5	N	1.9	N	4.7	N	3.1	N	4.1
17	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.0	N	1.4	N	2.2	N	1.6	N	2.8	N	2.3	N	2.9	N	3.3	N	3.9
18	W	1.1	W	1.3	N	1.6	N	2.2	N	1.7	N	2.1	N	2.1	N	1.5	N	2.3	N	2.8	N	3.3	N	3.9
19	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.4	N	1.5	NW	1.5	N	1.7	N	2.6	N	2.7	N	2.2	N	2.0	N	2.0
20	N	1.3	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	2.2	N	2.2	N	2.5	N	2.3	N	3.1	N	3.1	N	2.9
21	N	1.0	N	1.6	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	2.1	N	2.6	N	2.9	N	2.9	N	2.5	N	2.2
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	2.0	N	2.1	N	2.5	N	2.6	N	2.7
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.5	N	1.5	NW	1.5	W	1.6	N	**1.7**	N	1.1
24	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.1	N	1.5	N	1.3	N	1.0
25	N	1.9	N	1.6	N	1.3	N	1.0	N	1.3	N	1.0	N	1.0	NW	1.1	W	1.1	W	1.0	W	1.3	W	1.3
26	W	1.7	W	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.6	S	1.5	N	1.5	N	1.5	N	**1.9**	NNW	1.7
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.3	E	1.4	E	1.4
28	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.4	NW	1.1	NW	1.3	—	0.0	W	1.5	W	2.0	W	2.7	W	3.1	W	3.4
29	S	2.6	S	1.6	SE	1.5	SE	1.5	S	1.9	S	1.4	S	2.8	S	3.7	S	3.5	S	3.4	SSW	3.7	S	3.2
30	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.4	SSW	2.0	SE	1.5	SE	2.0
31	N	1.1	N	1.3	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.1	E	1.5	E	1.7	N	2.0
Mittel		1.36		1.40		1.34		**1.32**		1.36		1.37		1.76		2.25		2.30		2.59		2.62		2.64
Juni																								
1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.6	N	1.6	N	1.4	NNE	2.8	NE	3.3	FNE	**3.4**
2	NE	1.0	NE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.4	N	1.5	N	1.6
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	2.0	N	2.1
4	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	N	1.1	N	1.5	N	2.5	NNE	2.9	NNE	3.2	NNE	2.8	N	3.2
5	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.1	N	1.1	N	1.6	W	2.1	W	1.7	W	1.9	N	2.1	N	2.6
6	—	0.0	W	1.1	W	1.0	W	1.3	W	1.3	W	1.3	N	1.4	NW	1.5	W	1.7	NW	1.6	NW	1.5	W	1.9
7	W	1.0	W	1.1	W	1.1	W	1.4	N	1.7	N	1.3	N	1.1	N	1.3	W	1.7	W	1.7	W	1.7	W	1.6
8	N	1.0	N	1.3	N	1.5	N	1.3	N	1.0	N	1.5	W	1.5	NW	2.1	N	2.0	N	2.0	N	2.9	N	**3.2**
9	N	1.3	N	1.5	N	1.4	N	1.9	NE	1.6	NE	2.1	NE	3.2	NE	2.8	NE	**3.9**	NE	3.5	NNE	2.7	N	3.4
10	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.5	N	1.0	N	1.0	N	2.1	N	2.2	N	2.1	N	2.1	N	2.5	N	2.3
11	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	S	1.1	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.9	S	**2.1**
12	E	1.4	E	1.3	E	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7	S	**2.1**	SSW	1.9
13	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	E	1.1	E	1.6	E	2.8	E	2.5
14	E	1.5	E	1.1	E	1.0	E	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.7	S	1.7	S	3.5	S	3.9	S	4.0	S	**4.4**
15	W	1.5	W	1.9	W	2.0	NW	2.0	W	1.6	W	2.9	W	**4.9**	W	2.8	W	2.6	W	2.8	W	2.7	W	2.9
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.5	S	1.7	S	1.7	S	2.0	S	3.1
17	W	2.7	W	3.7	WNW	2.5	SW	1.1	W	1.7	W	2.1	W	2.3	WSW	3.9	WSW	3.4	SW	3.5	SW	4.2	SSW	4.8
18	S	2.9	S	2.9	S	3.1	S	3.3	S	4.0	S	7.6	S	5.1	S	3.3	S	4.4	S	5.9	S	3.9	S	4.4
19	S	4.9	S	4.1	S	4.4	S	2.6	SW	3.5	SW	2.6	SSW	3.4	S	3.7	S	5.1	S	5.9	SSW	7.8	S	**7.9**
20	W	3.3	W	4.5	W	3.5	S	2.3	S	2.7	S	3.2	S	3.4	S	3.9	S	2.3	S	4.6	S	4.4	S	**4.9**
21	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	W	1.3	W	1.5	W	2.0	W	3.9	W	3.8	W	3.9
22	S	1.6	S	2.1	S	2.3	S	2.8	S	**3.2**	S	2.5	S	2.3	S	2.7	S	2.7	SE	2.1	E	1.6	NE	1.5
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	W	1.0	W	1.0	SE	1.4	E	1.6	E	2.3
24	E	1.3	—	0.0	E	1.3	E	1.4	SE	1.3	SE	1.4	S	1.6	S	2.9	S	4.6	S	**5.2**	S	4.9	S	3.9
25	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.4	W	1.5	NW	1.6	N	2.0	N	1.4	N	1.4	NW	1.5
26	N	1.0	N	1.5	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	1.5	N	1.4	NNW	1.6	N	2.1
27	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.3	NE	1.3	NE	1.4	NE	2.6	NE	3.4	NE	3.8
28	—	0.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	2.0	S	2.3	SSE	2.3	S	2.0	S	2.7
29	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.9	S	2.6
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.9	SE	2.3	NW	2.1	E	1.6	SE	1.9	S	1.4	S	1.6
Mittel		**1.06**		1.19		1.13		1.07		1.09		1.50		1.81		1.95		2.23		2.61		2.75		3.00

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

12^{a}–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
W	2.9	WNW	3.1	NW	1.6	W	1.1	W	1.4	W	1.9	W	1.6	NW	2.1	N	1.3	N	1.0	NW	1.3	NW	1.3	2.00
SE	**1.7**	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.4	S	1.3	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	1.13
S	3.2	S	3.2	S	3.2	S	2.9	S	2.8	S	2.6	S	1.9	S	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	2.16
NNW	3.3	N	2.9	N	2.9	W	2.6	N	3.1	N	2.3	N	1.3	N	1.3	W	1.5	W	1.1	—	0.0	S	1.3	1.49
SSE	2.8	S	3.2	S	3.3	S	**3.9**	S	**3.9**	S	3.4	S	2.7	SSW	1.9	N	1.6	N	1.5	S	1.0	S	1.1	2.16
W	2.7	W	2.6	W	2.0	W	**4.1**	W	3.7	W	2.0	W	2.0	S	1.3	—	0.0	S	1.4	S	1.6	S	2.2	2.12
SE	2.1	E	**2.9**	N	2.0	W	2.3	S	1.1	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	NW	1.0	1.74
S	**3.2**	S	2.7	S	2.7	SSE	2.7	S	2.7	S	2.6	S	1.9	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	2.0	S	2.3	1.76
W	2.8	W	4.0	W	4.7	NW	3.5	N	3.3	NW	2.8	W	2.1	W	3.1	W	3.7	W	2.8	W	2.3	W	2.1	3.34
SW	2.8	SW	3.7	SW	3.3	WSW	1.7	S	2.1	S	2.3	SSW	2.7	SSW	3.4	SSW	**4.6**	S	2.3	S	2.0	S	2.7	2.95
W	5.4	W	4.2	W	**6.3**	W	5.6	W	5.2	W	4.2	SW	4.2	S	2.7	S	3.5	S	3.2	S	3.4	S	2.9	4.05
W	4.4	W	**4.5**	W	3.3	W	4.0	W	3.9	W	3.1	W	3.5	SW	1.5	SW	1.1	SSW	1.7	S	1.3	S	2.0	2.84
W	2.5	NW	2.7	W	**3.5**	NW	1.6	W	2.9	N	2.0	N	1.3	N	1.9	N	2.1	W	1.7	W	1.3	W	1.3	1.86
NW	2.5	NNW	2.5	N	2.5	N	2.7	N	**3.2**	N	**3.2**	N	2.0	N	1.5	N	1.1	N	1.3	N	1.4	N	1.3	1.82
N	4.7	N	4.5	N	4.9	N	5.1	N	5.1	N	4.9	N	**5.3**	N	4.2	N	2.9	N	4.0	N	2.5	N	2.5	3.29
N	4.7	N	4.0	N	**5.1**	N	3.9	N	4.1	N	4.5	N	2.9	NW	1.3	NW	1.5	NW	1.3	N	1.3	N	1.3	2.83
N	4.7	N	4.7	N	5.2	N	5.9	N	5.9	NNE	**6.3**	NE	1.5	NE	1.1	NE	2.1	NW	2.7	W	1.9	W	1.4	2.85
N	4.0	N	4.0	N	**4.5**	N	3.3	N	3.3	N	3.5	N	4.0	N	2.9	N	2.2	N	2.0	N	1.4	N	1.4	2.60
N	1.6	N	1.7	N	2.1	N	3.1	N	**3.3**	N	2.5	N	1.9	N	1.4	N	1.9	N	1.4	N	1.1	N	1.0	1.82
NNE	3.4	NE	**4.5**	NNE	4.1	N	**4.5**	N	3.7	N	2.1	N	3.3	N	2.8	N	2.2	N	1.0	N	1.4	N	1.4	2.38
N	2.3	N	2.1	N	2.5	N	2.3	N	2.5	N	2.9	N	**3.3**	N	2.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	1.93
N	2.5	N	2.7	N	3.2	N	2.7	N	**3.3**	N	**3.3**	N	3.1	N	2.2	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.65
N	1.3	N	1.6	S	1.6	S	1.1	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	0.81
N	1.5	N	1.7	N	2.6	N	2.6	N	3.4	N	3.5	N	**3.7**	N	2.6	N	2.0	N	2.1	N	2.3	N	1.9	1.62
W	1.4	W	1.5	W	1.5	W	1.7	W	**2.0**	W	1.6	W	1.6	W	1.4	W	1.4	W	1.0	W	1.6	W	1.4	1.38
N	1.7	NE	1.5	N	1.6	E	1.4	E	1.5	E	1.4	NE	1.5	NE	1.3	NE	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.20
E	1.7	E	**2.2**	SE	1.3	S	1.4	S	1.6	S	1.3	—	0.0	W	1.0	W	1.4	W	1.3	W	1.3	—	0.0	0.90
SW	3.2	SW	3.9	SW	**4.1**	SW	3.8	SSW	2.8	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	2.0	S	2.2	S	2.8	S	3.5	2.33
S	2.6	S	**4.7**	S	3.9	S	2.7	S	2.9	S	3.8	S	2.6	S	1.6	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	2.50
E	2.0	E	1.9	E	2.1	E	1.9	E	2.1	E	**2.6**	E	2.5	ENE	2.0	NE	1.4	N	1.3	N	1.5	N	1.1	1.54
NE	2.7	E	3.1	NE	3.7	NNE	3.4	NE	**3.8**	NE	3.7	E	2.7	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.0	N	1.1	N	1.1	1.82
	2.85		3.03		**3.12**		2.94		3.00		2.81		2.38		1.88		1.61		1.45		1.38		1.42	2.09
Juni																								
E	2.8	E	2.6	E	2.5	NE	2.2	NE	2.1	NE	1.6	NE	2.2	NE	1.3	NE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.63
N	1.6	N	2.0	N	1.6	N	**2.2**	N	1.9	NW	1.1	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	0.92
N	1.9	N	2.3	N	2.2	N	2.7	N	**3.3**	N	3.1	N	2.5	N	1.4	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.32
N	2.8	NE	3.1	N	3.8	N	3.3	N	**4.2**	N	4.0	E	2.7	E	1.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	1.92
NW	**2.9**	NNE	2.1	SE	2.7	S	1.5	W	1.3	N	1.9	N	1.5	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.0	1.59
W	1.9	W	2.0	W	1.9	W	1.7	W	2.0	W	**3.2**	W	2.3	W	2.2	W	2.2	W	1.5	W	1.3	W	1.0	1.62
W	**2.8**	W	2.6	W	2.2	W	2.7	W	1.7	W	2.1	W	1.6	W	2.0	NW	1.9	N	1.7	N	1.5	N	1.3	1.70
N	2.3	N	2.2	N	2.3	N	2.2	N	2.1	N	1.7	N	1.5	N	2.0	N	1.9	N	1.3	N	1.3	N	1.5	1.82
N	2.3	N	2.3	N	2.2	N	2.1	N	1.1	N	1.7	N	1.6	N	1.4	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.96
N	2.5	N	2.8	N	**3.5**	N	3.1	N	2.8	ENE	2.8	N	2.1	N	1.7	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	1.75
S	1.7	SE	2.0	S	**2.1**	SE	2.0	E	1.9	E	1.6	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.4	E	1.3	E	1.3	1.22
SW	1.7	S	**2.1**	S	1.6	N	1.6	N	1.5	N	1.4	N	2.0	N	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.14
E	2.5	ENE	2.7	E	2.7	E	2.9	E	**3.3**	E	3.1	E	2.8	E	2.6	E	1.4	E	1.5	E	1.5	E	1.5	1.56
SE	3.8	SSE	4.0	SSE	3.8	S	3.3	S	3.3	S	2.9	S	1.7	S	1.5	—	0.0	—	0.0	W	1.6	W	1.6	2.22
W	2.8	N	2.8	WNW	2.3	NW	2.3	NW	2.0	N	1.4	N	1.7	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	2.00
S	3.1	S	3.8	S	4.1	S	4.5	S	**5.9**	S	2.7	S	2.8	SW	1.6	S	1.5	S	2.5	W	1.3	W	1.1	1.97
SSW	4.7	W	**5.4**	W	4.0	W	4.0	W	4.9	W	4.5	W	4.2	W	4.2	S	3.8	S	4.1	S	4.4	S	4.5	3.69
S	4.5	S	4.0	S	6.6	S	**9.6**	S	6.7	S	6.4	S	6.9	S	5.2	S	4.7	S	6.7	S	6.3	S	6.5	5.20
S	7.4	S	7.1	S	6.3	S	5.6	S	5.3	W	5.4	W	4.6	W	4.4	SW	2.5	S	1.7	SSW	2.0	SW	2.6	4.62
S	3.8	S	4.1	S	3.9	S	3.9	S	2.9	S	2.8	S	2.1	S	1.4	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	2.92
W	3.9	W	**4.1**	W	3.7	W	3.5	W	2.7	W	2.3	W	2.1	W	1.1	W	1.5	W	1.1	S	1.1	S	1.1	1.90
W	1.5	N	1.3	N	2.1	N	2.1	N	2.6	N	1.9	N	1.6	N	1.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.78
E	2.5	E	2.2	E	2.8	E	**3.5**	E	**3.5**	ENE	3.1	E	2.8	E	2.1	E	1.1	E	1.9	E	1.7	E	1.6	1.55
S	3.9	S	3.8	S	3.5	S	4.1	S	3.3	S	2.8	S	2.2	S	1.5	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.0	2.47
NW	2.1	N	1.5	N	2.3	N	2.0	N	2.1	N	2.0	N	**2.5**	N	1.5	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	1.46
N	1.9	NNW	2.0	NW	2.0	N	2.1	N	2.2	N	2.9	N	**3.5**	N	1.7	N	1.4	N	1.3	—	0.0	N	1.0	1.72
NNE	3.7	NNE	**4.1**	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.1	N	1.9	N	1.3	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	1.80
SSE	2.6	S	2.8	S	2.8	S	**3.5**	S	3.3	S	2.7	S	2.2	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.52
SSE	2.3	S	2.7	S	2.5	S	2.2	S	**2.9**	S	2.0	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.08
SW	2.6	SW	3.3	NW	3.2	N	2.9	N	**3.7**	N	2.8	N	2.0	N	1.6	N	1.3	—	0.0	N	1.0	—	0.0	1.59
	2.89		2.99		3.03		**3.09**		2.99		2.67		2.37		1.74		1.20		1.17		1.10		1.09	1.99

Kassel, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	—	0.0	—	0.0	N	1.5	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.3	N	1.3	N	1.6	N	1.5	N	1.7	N	1.9
2	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	1.1	N	1.9	NW	2.3	NNW	2.1	NNW	1.9	N	1.4	NW	1.5	N	1.5
3	N	1.6	N	2.1	N	1.3	N	1.6	N	1.4	N	1.3	N	2.1	W	1.1	S	1.6	S	1.6	S	1.3	N	1.6
4	W	1.3	—	0.0	W	1.0	W	1.6	W	1.3	W	1.4	W	2.1	W	2.7	W	3.2	WSW	3.9	SW	3.2	W	5.3
5	W	3.4	W	**3.9**	W	3.5	W	3.4	W	2.7	W	2.9	W	2.3	SW	2.7	W	2.3	SW	2.6	SW	3.2	SW	2.8
6	S	3.5	S	3.1	S	3.7	S	3.7	S	3.4	S	3.3	S	3.9	S	3.9	S	4.1	S	4.5	S	4.5	S	4.4
7	S	1.9	S	2.3	S	3.3	SW	2.7	S	1.9	SW	1.9	SSW	3.4	S	1.9	S	2.0	S	3.1	S	3.9	S	3.9
8	S	1.5	S	1.3	—	0.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.4	W	**2.0**	W	1.7	W	1.6
9	—	0.0	S	1.5	S	1.6	S	1.7	S	1.5	S	2.1	S	2.5	S	2.9	S	3.5	S	3.5	S	3.8	S	**3.9**
10	S	1.1	S	1.5	S	1.0	S	1.3	S	1.9	S	**2.6**	S	2.1	S	1.9	S	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.5
11	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.6	N	2.3	N	1.7	N	1.6	N	2.1	NNW	2.2
12	N	2.3	N	1.3	N	1.9	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.9	N	1.6	N	2.5	N	2.6	N	2.3	NNE	2.7
13	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.7	N	2.6	N	2.9	N	3.3	N	2.9	N	4.0
14	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.6	N	1.6	N	1.9	N	3.5	N	3.8	N	**5.2**
15	SW	1.1	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	SW	1.1	—	0.0	SW	1.0	S	1.3	S	1.3	W	1.5	W	2.1	W	2.1
16	W	1.3	W	1.0	W	1.5	W	1.6	W	2.0	W	2.7	W	3.9	W	3.5	W	3.7	W	4.0	W	4.6	W	4.2
17	W	2.0	W	2.7	W	2.1	W	2.0	W	1.9	W	2.1	W	2.8	W	3.7	W	3.9	W	2.9	W	3.3	W	3.4
18	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.0	W	1.6	W	1.3	W	1.3	W	1.9	W	2.6	W	2.3	W	2.1	WNW	1.9	W	2.0
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	2.3	S	2.7	S	2.1
20	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.5	S	1.3	S	1.5	S	2.3	S	2.7	S	3.4	S	3.7
21	S	1.7	S	1.5	S	2.1	S	2.7	S	2.8	S	2.9	S	**3.2**	S	**3.2**	S	**3.2**	N	2.8	N	2.7	NE	2.1
22	S	2.6	S	3.1	S	2.6	S	2.5	S	2.5	S	2.9	S	2.3	S	**3.2**	S	**3.2**	SW	2.9	SW	2.9	SW	3.1
23	S	1.9	S	2.1	SE	2.2	S	2.2	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	3.1	S	3.1	S	2.3	S	1.6	S	2.5
24	W	4.6	W	4.5	W	**5.1**	W	4.7	W	4.4	W	3.9	W	2.8	W	2.5	W	1.9	W	1.9	W	1.9	WNW	1.9
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	SE	1.3	S	1.4	S	1.7	S	2.2	S	2.7
26	W	1.4	W	1.4	SW	1.6	SW	1.4	S	1.1	SSE	1.9	S	1.9	SSW	2.7	SSW	3.5	SW	3.4	SW	3.5	SW	**4.4**
27	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	2.0	S	2.3	S	**2.8**	S	2.7	S	2.7
28	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.5	W	2.9	WSW	2.3	W	**3.5**
29	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	NNW	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.4	N	1.5	N	1.5	NW	2.3	W	2.1	W	2.6
30	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.5	N	1.7	N	1.3	NW	1.5	N	1.5	N	1.5	W	2.2	W	2.3	W	2.2
31	W	1.7	N	1.7	W	1.4	W	1.6	W	2.5	W	2.9	W	2.0	N	1.9	NW	1.7	N	1.6	N	1.7	W	2.3
Mittel		**1.27**		1.40		1.46		1.55		1.50		1.71		2.06		2.19		2.32		2.54		2.61		2.90
August																								
1	W	1.4	W	1.5	W	1.4	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0
2	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3	NNW	**2.0**	NNW	1.5	N	1.3	N	1.4	N	1.3
3	N	1.9	NW	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.9	N	2.0	N	3.7	N	3.3	N	3.7
4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	NNE	1.3	NE	1.3	NE	2.0	NE	2.9	NE	2.5
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.3	E	2.5	E	2.6
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.5	S	3.2	S	2.8	S	2.7
7	S	2.1	S	2.6	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	3.2	S	3.2	S	3.3	S	3.1	S	**3.4**	S	2.7	S	2.9
8	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	2.9	S	4.2	S	4.6
9	S	2.1	S	3.3	S	2.7	S	2.8	S	3.2	S	3.2	S	4.1	S	5.2	S	**5.6**	S	5.2	S	5.2	S	**5.6**
10	SW	3.2	S	3.1	S	2.8	S	2.1	S	2.1	S	2.5	S	2.6	SW	3.5	WSW	3.5	W	3.4	W	3.5	W	3.9
11	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	2.3	S	2.6	S	3.5	S	3.8	S	**3.9**
12	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	2.1	S	1.9	W	2.6	S	1.5
13	W	1.4	W	1.3	W	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	2.1	S	2.3	S	**2.8**	S	2.3	SSE	2.0
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	2.1	S	2.3	S	2.2
15	—	0.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.1	SW	1.6	S	2.3	S	2.5
16	—	0.0	S	2.3	S	2.2	S	2.2	S	2.5	S	1.6	SW	1.9	SW	2.2	SW	3.1	W	3.1	W	3.4	W	**4.4**
17	S	2.3	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	2.3	S	2.1	S	2.7	S	3.9	S	3.5	S	3.7	S	4.4	S	4.1
18	S	1.4	S	2.1	S	1.9	S	1.7	S	2.0	S	2.0	SSW	1.6	SSW	1.9	SSW	2.5	SSW	3.8	SSW	4.8	SSW	5.4
19	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	2.3	S	2.0	S	2.9	S	3.1	S	**3.2**	S	2.9
20	SW	1.0	SW	1.0	—	0.0	SW	1.0	SW	1.4	SW	1.2	—	0.0	SW	1.5	S	2.1	S	2.1	S	2.5	S	3.1
21	S	3.7	S	3.8	S	3.4	S	3.4	S	3.8	S	4.0	S	**4.5**	S	4.0	S	4.1	S	**4.5**	SSW	**4.5**	SSW	4.2
22	S	**4.5**	S	3.3	S	2.1	S	2.7	S	2.9	S	2.6	S	2.9	S	4.4	S	3.3	S	3.3	S	2.8	SSW	4.2
23	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	1.9	S	2.5	S	2.2	S	2.5	S	2.8	S	3.1	S	3.3
24	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	1.7	S	2.1	S	2.7	S	2.7	S	2.0	S	2.5
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.6	S	2.3
26	S	2.1	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.9	S	2.3	S	2.7	S	2.6	S	1.5
27	S	1.1	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	2.0
28	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	1.1
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.7
30	S	1.5	S	1.7	S	1.3	S	1.6	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	2.6	S	2.6	S	2.8	S	3.5
31	S	1.3	S	1.3	S	2.6	S	1.7	S	2.1	S	2.7	S	3.5	S	3.7	S	4.0	S	4.5	S	3.9	SSW	4.7
Mittel		1.22		1.32		**1.14**		1.15		1.23		1.38		1.50		1.91		2.23		2.60		2.85		2.99

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

12ⁿ–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	

Juli

N	1.5	N	1.6	W	1.5	N	**2.1**	N	1.7	N	**2.1**	NW	2.0	W	1.6	W	1.5	NW	1.4	N	1.5	N	1.3	1.44
N	1.9	NW	2.1	W	2.1	NNW	2.7	N	2.6	N	3.2	N	**3.3**	N	3.1	N	1.9	N	2.0	N	1.3	N	2.0	1.89
N	2.1	S	1.5	S	2.1	W	1.6	WNW	1.9	W	**2.2**	W	1.7	W	1.0	W	1.3	W	1.3	W	2.1	W	2.0	1.64
W	5.6	W	**7.5**	W	6.6	W	5.9	W	5.5	W	6.9	W	5.8	W	5.5	W	4.7	W	4.9	W	3.8	W	3.8	3.90
SW	3.4	SSW	3.3	SSW	3.3	S	3.1	SSW	2.9	SSW	2.8	SSW	2.7	SSW	1.7	S	2.7	S	2.1	S	2.6	S	3.1	2.89
S	3.9	S	3.8	S	3.1	S	**4.6**	S.	3.8	S	3.2	S	1.7	SW	2.0	SW	1.9	S	1.4	S	1.4	S	1.4	3.26
S	3.9	S	**4.0**	SSW	3.5	SSW	**4.0**	W	2.6	SW	2.7	SW	2.5	SW	2.2	S	2.0	S	1.5	S	2.2	S	1.6	2.70
W	1.9	SW	1.1	W	1.3	W	1.3	NW	1.1	W	1.3	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.00
S	3.4	S	2.7	S	1.7	S	1.7	SW	1.6	W	1.5	W	1.6	W	2.1	W	1.6	W	1.7	SW	1.5	S	1.0	2.11
W	1.3	W	1.1	W	1.0	W	1.3	NW	1.1	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	1.34
N	2.1	N	2.1	N	2.5	N	3.4	N	**3.9**	N	3.7	N	3.8	N	2.3	N	1.9	N	2.1	N	1.9	N	1.5	1.82
N	2.6	N	2.7	NNE	3.2	NNE	**3.4**	N	3.3	N	3.2	N	3.1	N	3.3	N	1.7	N	1.0	N	1.3	N	1.4	2.14
NNE	3.9	N	3.3	N	2.7	N	3.3	N	3.1	N	**4.5**	N	3.4	NE	1.5	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	2.02
N	3.3	N	2.7	N	1.9	N	3.1	N	2.7	N	2.9	N	2.1	N	1.1	N	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.0	1.91
W	2.9	W	2.7	W	1.7	NW	3.1	N	**3.3**	N	2.7	N	2.2	N	1.3	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.1	1.44
W	3.7	W	4.2	W	3.7	W	**4.8**	W	4.4	W	4.4	W	2.8	W	2.2	W	1.3	W	1.6	W	1.1	W	1.3	2.90
W	4.0	W	**4.1**	W	**4.1**	W	4.0	W	**4.1**	W	3.4	NW	3.4	N	2.7	N	1.4	N	1.6	N	1.5	N	1.3	2.85
W	2.3	W	2.2	W	2.2	WNW	2.3	W	2.3	W	2.2	W	**2.8**	W	2.1	W	2.2	W	1.0	W	1.5	—	0.0	1.83
S	2.0	SW	2.2	S	2.2	S	**2.9**	S	2.2	SW	1.5	W	1.3	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.33
S	3.7	S	**4.0**	S	3.8	S	3.5	S	2.9	S	2.3	W	1.9	W	3.2	S	1.3	S	1.1	S	1.3	S	1.0	2.15
SE	2.1	S	1.3	S	1.7	S	2.3	S	1.6	S	2.2	S	1.5	S	1.9	S	1.7	S	2.1	S	2.1	S	2.5	2.25
SW	2.6	SW	2.0	S	3.1	S	1.6	S	1.6	W	1.6	W	1.3	E	1.3	—	0.0	—	0.0	E	1.6	S	2.5	2.21
S	2.5	S	2.6	S	2.2	S	2.0	S	1.6	S	1.6	SW	1.9	SW	2.8	WSW	3.8	W	4.4	W	**4.5**	W	4.4	2.59
N	2.1	N	2.5	N	2.5	N	2.6	N	1.6	N	1.6	N	1.7	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.32
S	2.9	S	3.4	S	3.2	S	3.2	S	2.9	S	2.2	S	1.5	W	2.6	W	**4.1**	W	2.0	W	1.3	W	1.5	1.80
SW	**4.4**	SW	3.7	SW	3.4	SW	3.5	SW	3.3	SW	3.3	NW	2.5	N	1.6	N	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	2.43
S	3.3	W	1.7	W	1.6	W	1.5	W	1.7	WNW	**3.7**	SW	1.9	S	1.1	—	0.0	SW	1.0	SW	1.3	—	0.0	1.65
NW	2.9	N	2.3	W	2.3	W	3.3	W	3.2	W	2.8	W	2.2	W	1.4	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	1.52
WNW	2.3	WNW	2.5	W	2.5	W	**2.9**	W	2.1	W	**2.9**	W	1.9	W	1.5	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	1.57
NW	2.8	WNW	**3.2**	WNW	**3.2**	NW	3.1	NNW	2.8	N	3.1	N	2.7	N	1.5	N	1.6	N	1.4	N	1.5	N	1.6	1.90
W	2.2	NW	2.7	W	2.2	W	2.1	W	2.7	W	**3.4**	W	2.7	W	2.8	W	2.3	NW	1.6	NW	1.6	W	1.3	2.11
	2.89		2.80		2.65		**2.91**		2.65		2.79		2.32		2.00		1.56		1.36		1.45		1.37	2.09

August

—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.1	—	0.0	W	1.0	W	1.0	S	**1.6**	S	**1.6**	—	0.0	—	0.0	W	1.0	0.61
N	1.5	W	1.7	W	1.7	W	1.3	NW	1.6	NW	1.6	N	1.4	N	1.5	N	1.1	N	1.4	N	1.0	N	1.4	1.41
N	3.9	N	3.7	N	3.8	N	**4.4**	N	3.7	N	3.9	N	3.2	N	2.5	N	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.27
NE	2.9	NE	2.8	NE	**3.1**	NE	2.7	NNE	2.7	NE	2.7	NE	1.7	NE	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	1.33
E	3.1	E	3.2	E	**3.4**	E	3.2	E	**3.4**	E	3.2	E	2.6	E	1.5	E	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.0	1.42
S	3.3	S	**3.5**	NW	2.5	W	1.7	NW	2.2	NW	2.0	—	0.0	S	1.5	S	1.6	S	2.1	S	**1.7**	S	1.7	1.50
S	2.8	S	2.5	N	2.2	NE	1.5	NE	1.1	E	1.1	—	0.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.94
S	4.8	S	5.2	S	**5.5**	S	5.4	S	4.7	S	4.2	S	5.2	S	4.5	S	3.1	S	3.5	S	4.0	S	3.2	2.85
S	5.2	SSW	4.7	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.4	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.0	SW	3.2	SSW	3.1	S	2.8	S	2.7	4.00
W	3.9	W	**4.0**	W	3.4	W	3.5	W	3.2	W	2.6	W	1.7	W	1.3	W	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	2.58
S	3.4	S	3.3	SSW	2.9	SSW	2.3	S	1.9	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.76
S	1.3	SW	1.3	W	2.6	W	**2.8**	W	2.5	W	1.5	W	1.4	W	2.1	W	**2.8**	W	1.7	W	1.0	W	1.6	1.42
SSE	2.1	SW	2.1	S	1.5	SW	1.9	SE	1.5	S	1.0	W	1.1	W	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.26
SSW	**2.8**	SW	2.6	W	2.3	SW	2.3	W	1.5	W	1.3	W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	1.07
SE	2.0	SE	**2.7**	SE	2.0	E	2.2	E	1.9	E	2.3	E	1.5	E	1.7	E	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	1.17
W	3.4	W	2.5	W	2.1	W	2.7	W	3.2	W	2.3	W	2.1	W	1.4	W	1.1	W	1.5	S	1.0	S	1.7	2.25
S	4.8	S	4.7	S	**4.9**	S	4.4	S	4.6	S	3.5	S	2.9	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.9	SE	1.3	2.99
S	5.3	SSW	**5.6**	SSW	5.3	SW	4.1	SW	4.0	SW	3.2	S	2.5	W	2.3	SW	1.4	SW	1.0	S	1.5	S	1.4	2.86
S	2.5	S	2.1	SSW	2.1	W	2.1	SW	2.6	S	1.7	S	1.7	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.4	1.90
S	**3.5**	S	**3.5**	S	**3.5**	SSW	3.4	S	3.1	S	2.7	S	2.3	S	2.1	S	1.1	S	1.1	S	2.0	S	2.7	2.00
S	4.1	S	4.1	S	3.2	S	2.7	S	3.3	S	3.3	S	2.9	S	1.9	S	2.9	S	1.9	S	2.7	S	3.1	3.50
SW	4.0	SW	4.2	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.9	SW	3.4	SW	2.7	SSW	2.5	SW	2.3	S	2.7	S	2.7	S	2.7	3.29
S	2.9	S	**3.5**	S	**3.5**	SW	2.6	W	1.5	E	1.4	S	1.1	S	2.3	S	2.2	S	1.3	S	1.5	S	1.9	2.25
S	2.6	S	**3.2**	S	3.1	SW	2.8	S	2.2	W	1.1	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.62
S	2.8	S	2.1	S	1.9	S	1.3	S	**3.4**	S	1.7	S	1.3	S	2.3	S	2.8	S	2.5	S	2.2	S	2.1	1.56
S	2.5	S	2.8	S	**3.2**	S	2.8	S	1.5	S	2.1	S	1.5	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.1	1.75
S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	1.9	S	**2.1**	S	**2.1**	SW	2.0	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.94
S	1.3	E	1.3	NE	**1.6**	NW	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	NW	1.1	0.59
S	**2.1**	S	1.5	S	1.3	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.57
S	3.4	S	3.3	S	2.8	S	2.8	S	2.6	S	2.6	S	**4.0**	S	1.6	S	1.9	S	2.3	S	2.1	S	1.5	2.32
SW	4.2	WSW	**5.3**	WSW	5.2	SW	4.8	SW	4.1	SW	4.2	SW	2.2	SW	3.7	SW	4.9	SSW	4.5	SSW	3.4	SSW	3.3	3.58
	3.04		**3.10**		2.96		2.78		2.53		2.23		1.82		1.74		1.47		1.22		1.16		1.29	1.95

Windrichtung und

Kassel, 1897

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	SSW	2.6	S	2.6	S	3.2	S	3.2	S	2.2	S	1.9	S	2.3	S	3.1	SSW	3.3	SW	4.4	SW	**5.1**	S	3.4
2	S	1.0	S	1.3	S	2.0	S	3.8	S	3.9	S	3.8	S	3.8	S	4.4	S	5.5	S	5.2	SSW	5.9	S	5.3
3	S	3.8	S	**4.1**	S	3.5	S	2.5	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	2.5	S	2.8	S	3.3	S	3.1
4	SW	1.1	W	1.6	W	1.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	W	4.1	W	2.9	W	1.6	W	2.7	SW	2.2	SW	2.5
5	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	4.6	SSW	4.2	S	3.4	SW	3.8	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.9	WSW	5.1	SW	5.3
6	S	5.6	S	6.2	SSW	7.0	SSW	**7.3**	SW	7.0	SW	6.6	WSW	5.4	W	6.2	W	4.2	W	3.9	W	2.6	SW	2.5
7	W	1.5	W	2.7	WSW	2.7	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	1.7	W	2.2	W	3.2	W	3.7	W	3.7	W	3.4
8	S	1.5	S	1.5	S	1.9	SW	2.0	S	1.9	S	2.6	S	2.3	S	**2.9**	SW	2.3	SW	2.2	S	2.2	SW	2.1
9	—	0.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	N	1.0	N	1.1	N	**1.9**
10	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.5	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.9	N	1.3	N	1.7
11	—	0.0	NW	1.1	—	0.0	—	0.0	NW	1.1	NW	1.0	N	1.0	N	1.5	N	2.0	N	2.9	N	**3.7**	N	3.2
12	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.4	N	1.1	N	2.0	N	2.1	N	2.1	N	**3.4**	N	3.2
13	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	2.0	N	1.6	N	1.9	N	1.5	N	2.1	N	2.2	N	3.2	N	**3.5**
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.6	N	1.7
15	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0		0.0	N	1.3	N	1.3	NNE	1.7	N	2.2	N	2.5
16	—	0.0	—	0.0	N	1.3	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.9	N	2.3	N	1.7	N	2.5
17	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	S	1.3	S	1.5	S	2.1	S	2.1	S	2.0	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	**2.8**
18	S	1.5	S	1.6	S	2.0	SE	2.0	S	1.4	S	2.7	S	2.2	S	3.4	S	3.3	S	3.3	S	3.8	S	3.9
19	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	1.1	S	2.3	S	2.0	SW	2.0	S	2.2	S	2.8	S	**3.2**
20	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.3	W	1.3	W	1.9	W	2.5	W	4.4	W	4.1	W	3.4	W	3.5	W	2.9
21	S	1.6	S	2.5	S	3.1	S	3.4	S	4.5	S	4.5	S	4.7	S	**6.0**	S	5.4	S	5.4	SSW	4.8	SSW	5.2
22	SW	2.6	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	2.2	SW	2.5	SW	2.6	SSW	**2.8**	SW	3.1	SW	3.3	SW	3.7
23	S	2.9	S	**4.4**	S	**4.4**	S	3.9	S	3.8	S	3.7	S	2.7	S	2.8	S	3.5	S	3.3	SW	3.8	SW	4.1
24	S	3.1	S	2.1	S	2.2	S	2.5	S	3.3	S	3.5	S	4.1	S	4.6	S	4.6	S	4.1	S	4.5	S	4.9
25	S	1.5	S	1.7	S	1.3	S	1.7	S	2.0	S	2.0	S	1.9	S	2.6	S	2.8	SSW	3.2	SSW	3.3	SW	3.2
26	S	1.4	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	S	1.4	S	1.7	S	1.6	S	2.7	S	3.7
27	S	1.6	S	2.6	S	**2.9**	S	2.7	S	2.1	S	2.1	S	1.5	N	2.1	NNW	1.6	N	1.0	NNW	1.5	N	1.5
28	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.5	E	1.4
29	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.4	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.9	S	2.6	S	**2.7**	S	2.3
30	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.3	NW	1.0	S	1.6
Mittel		**1.42**		1.77		1.91		1.92		1.84		1.90		2.05		2.47		2.58		2.75		2.98		3.07
Oktober																								
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	**1.6**
2	NW	1.3	NW	1.0	N	1.0	N	1.4	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.7	W	1.3	W	1.4	W	1.5
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5
4	S	3.8	S	3.1	SW	2.6	W	2.6	NW	2.8	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	2.0	N	2.2	N	4.2	N	4.2
5	N	2.9	N	3.4	N	3.7	N	4.1	N	4.2	N	3.4	N	3.4	N	4.7	N	4.5	NNE	5.9	NNE	**6.8**	NNE	6.2
6	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	2.1	N	3.3	N	4.4	N	4.2	NNE	**5.4**
7	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.6	N	2.0	N	2.3	N	2.5
8	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3
9	S	1.6	S	1.6	S	1.7	S	1.9	S	1.6	S	1.9	S	1.5	S	2.0	S	2.2	S	3.3	S	**3.9**	S	**3.9**
10	S	1.6	S	1.7	S	2.0	S	2.1	S	2.2	S	2.1	S	2.3	S	2.0	S	2.8	S	3.3	S	3.8	S	2.9
11	S	3.9	S	4.8	S	4.9	S	4.8	S	4.1	S	4.1	S	4.8	S	4.9	S	**5.6**	S	**5.6**	S	4.4	S	4.5
12	S	1.7	S	1.7	SSW	3.3	SW	2.3	SW	2.9	S	1.9	S	2.6	SW	2.5	WSW	2.7	W	3.1	W	4.6	W	4.2
13	S	3.5	S	3.3	S	3.4	S	3.7	S	3.1	S	3.9	S	4.1	S	4.0	S	3.8	S	4.2	S	4.2	S	3.9
14	W	1.5	W	1.4	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	2.3	S	2.7
15	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.1	S	2.9	S	**4.5**	S	4.2	S	4.4
16	—	0.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.1	S	2.3	S	2.7	S	2.7	S	2.7
17	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	**1.1**	E	1.0
18	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.5	—	0.0	S	1.5	S	1.9	S	2.2
19	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	2.6	S	3.5	S	**4.1**	S	2.9	S	2.9
20	W	**2.9**	W	2.5	W	1.9	W	2.0	W	1.9	W	1.7	WNW	1.6	W	1.6	W	1.6	W	2.2	W	2.7	W	2.7
21	N	2.0	N	1.7	N	1.3	N	1.5	N	2.6	N	1.7	N	2.5	N	2.3	N	2.6	N	3.5	N	4.1	N	**4.6**
22	N	2.2	N	3.3	N	2.8	N	2.7	N	1.6	N	1.7	N	2.6	N	2.5	N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	3.9
23	NE	3.3	N	3.2	N	2.7	N	3.1	N	2.1	N	2.1	N	2.5	NNE	3.5	N	5.1	NNE	5.4	NE	**6.9**	NE	5.2
24	NE	1.9	NE	2.1	NE	2.5	NE	2.1	NE	2.1	ENE	1.7	ENE	2.3	E	2.1	E	2.7	NE	2.7	NE	3.3	NE	3.5
25	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.9	N	2.8	N	1.1	N	1.1	N	1.1	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.4
26	NE	**1.6**	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	—	0.0	—	0.0
27	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.4
28	S	1.3	S	1.3	S	1.3	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.3	S	1.4	S	1.7	S	2.6	S	3.2	S	**3.5**
29	S	1.7	S	1.5	S	2.2	S	1.9	S	1.4	S	1.7	SE	2.0	S	1.5	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.3
30	S	4.2	S	4.4	S	4.5	S	3.9	S	4.0	S	**4.6**	S	3.9	S	4.2	S	4.1	S	4.5	S	4.5	S	3.8
31	S	**3.2**	S	3.1	S	2.7	S	2.6	S	2.9	S	3.1	S	2.3	S	2.3	S	2.7	S	2.8	S	2.7	S	2.9
Mittel		1.73		1.67		1.74		1.71		1.62		**1.54**		1.65		1.85		2.19		2.65		2.88		3.02

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

September

12ⁿ–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	3.9	S	4.5	SSW	3.8	SSW	3.9	S	3.3	S	3.3	S	2.1	S	1.6	S	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.6	2.88
S	4.9	S	**6.2**	S	5.9	S	5.5	SSW	4.6	SSW	4.2	S	2.5	S	2.9	S	3.4	S	2.9	S	3.8	S	4.0	4.03
S	2.8	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	3.3	S	3.1	S	2.8	S	1.6	S	1.6	S	2.3	S	1.6	W	1.4	2.57
S	2.9	S	3.3	SW	4.0	SW	4.1	SSW	4.5	S	2.9	S	1.5	S	1.5	S	2.8	S	4.2	S	4.0	SSW	**5.3**	2.61
SW	**6.2**	SW	5.6	SSW	5.1	S	4.1	S	4.4	S	4.2	S	4.7	S	5.9	S	**6.2**	S	5.6	S	5.6	S	6.0	5.09
SW	3.3	SW	3.1	SW	3.9	SW	3.9	SW	2.8	W	2.7	W	3.9	WSW	3.3	S	2.5	SW	1.6	W	1.9	W	1.1	4.10
W	4.4	W	4.9	W	**5.3**	W	4.7	W	4.2	W	2.9	W	1.3	W	1.9	W	2.1	W	1.5	SW	1.6	SW	1.4	2.79
SW	2.1	S	2.3	S	2.5	S	1.4	S	1.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.4	W	1.0	W	1.0	—	0.0	1.63
N	1.4	N	1.5	N	1.6	N	1.6	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	0.78
N	2.0	N	1.5	N	1.9	N	2.5	N	**3.9**	N	3.3	N	1.6	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	1.33
N	3.2	N	3.5	N	2.9	N	3.3	N	2.9	N	2.6	N	1.6	N	1.6	NW	1.1	N	1.1	NW	1.0	N	1.3	1.82
N	2.7	N	2.3	NW	1.7	NW	1.3	N	1.3	N	1.4	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.3	1.50
N	**3.5**	N	3.3	N	3.1	N	2.7	N	2.1	N	1.9	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	1.70
N	2.0	N	2.1	N	2.5	N	**2.7**	N	**2.7**	N	1.5	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.91
N	1.7	N	1.5	N	2.2	N	**3.1**	N	2.6	N	2.6	N	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.0	N	1.1	N	1.0	1.33
N	**2.6**	N	1.6	N	**2.6**	NW	2.1	W	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.3	SW	1.0	1.06
S	2.7	SSW	2.7	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.3	SSW	1.3	S	1.7	S	2.2	S	2.1	S	2.1	S	**2.1**	1.95
S	4.1	S	4.2	S	**4.7**	S	3.8	S	3.8	S	2.8	S	2.7	S	2.3	S	3.2	S	2.9	S	2.1	SW	1.9	2.90
S	2.7	S	2.0	S	1.6	S	1.7	S	2.0	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.6	SW	1.4	—	0.0	—	0.0	1.65
W	3.8	SW	4.8	SW	4.7	SW	**5.2**	SW	4.8	SW	4.0	SSW	3.1	S	2.7	SW	2.1	SW	1.5	S	1.1	S	1.1	2.72
SSW	4.9	SW	4.7	SW	4.7	S	4.9	S	4.8	S	4.6	S	5.1	S	4.7	S	2.9	SSW	3.3	S	2.0	SW	2.0	4.15
SW	3.8	SW	**3.9**	SW	3.3	SW	3.7	SW	3.7	S	2.5	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	2.9	S	1.7	S	1.9	2.78
SW	4.0	SW	3.8	SW	3.5	SW	**4.4**	S	3.1	S	2.7	S	2.7	S	3.2	S	3.2	S	3.1	S	3.1	S	2.5	3.44
S	5.1	S	**5.6**	S	**5.6**	S	5.3	S	4.8	S	4.0	S	3.7	S	2.6	S	1.9	S	1.1	S	1.7	S	1.3	3.59
SW	**3.8**	SW	3.7	SW	2.6	SW	2.3	SW	1.5	SW	1.4	—	0.0	SSW	1.5	S	1.6	S	1.6	S	1.9	S	1.5	2.11
S	4.1	S	**4.2**	S	3.7	S	3.2	S	2.1	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	**2.1**	S	1.9	S	1.6	1.94
NW	1.1	NW	1.3	NW	1.7	N	1.3	—	0.0	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.4	N	1.0	N	1.0	1.47
E	1.3	E	1.3	E	1.4	E	**1.7**	E	**1.7**	E	**1.7**	E	1.1	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.81
S	1.9	S	1.6	S	1.7	S	1.7	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.92
S	1.4	S	**2.6**	S	2.3	S	2.1	S	1.6	S	1.1	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.80
	3.14		**3.21**		3.18		3.09		2.79		2.34		1.78		1.61		1.60		1.60		**1.42**		1.48	2.25

Oktober

N	1.4	N	1.1	N	1.3	N	**1.6**	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	0.78
W	1.6	W	1.6	W	1.4	W	1.4	W	1.1	W	1.7	W	1.5	W	**2.0**	W	1.4	W	1.1	—	0.0	W	1.0	1.28
S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	1.7	S	2.9	S	2.0	S	**3.7**	S	3.1	S	**3.7**	1.11
N	4.9	N	5.1	N	**5.5**	N	**5.5**	N	5.1	N	4.7	N	4.4	N	4.1	N	4.0	N	4.2	N	4.5	N	4.0	3.74
N	6.7	N	5.9	N	6.4	N	5.8	N	5.1	N	3.4	N	3.4	N	2.7	N	1.3	N	1.3	N	1.7	N	1.0	4.08
N	4.5	N	3.8	N	4.2	N	4.1	N	2.8	N	2.1	N	1.4	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	2.22
N	2.7	N	2.5	N	**2.8**	N	2.7	N	2.2	N	1.1	N	1.1	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.35
N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	**1.6**	S	1.5	0.50
S	3.7	S	2.3	S	2.3	S	2.3	SSW	2.5	SW	2.0	SSW	1.7	S	1.9	S	1.6	S	2.1	S	2.1	S	2.1	2.24
S	2.7	S	2.8	S	2.7	S	2.8	S	1.6	S	1.6	S	2.6	S	3.1	S	3.8	S	3.9	S	3.5	S	**4.2**	2.67
S	4.7	S	4.2	S	4.8	S	4.2	S	4.2	S	4.7	S	4.4	S	3.4	SSW	3.7	SSW	3.1	S	2.2	S	1.5	4.23
W	**4.7**	W	3.7	WSW	3.5	SW	2.9	W	3.3	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.2	SW	1.9	S	2.0	S	2.3	S	2.7	**2.80**
S	**4.5**	S	4.4	S	4.2	S	3.4	S	3.3	S	2.5	S	1.9	S	2.5	N	1.9	NW	1.3	NW	1.3	W	1.0	3.22
S	**3.4**	S	2.9	S	2.7	S	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.13
S	3.2	S	3.3	S	2.6	S	2.3	SE	2.3	SE	1.5	SE	1.5	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	1.66
S	**3.1**	S	2.5	S	1.9	S	1.3	S	1.6	S	1.7	S	1.6	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.31
E	**1.1**	E	**1.1**	E	**1.1**	E	1.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	0.52
S	**3.3**	S	2.6	S	2.1	S	1.7	S	1.4	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.5	S	2.0	1.44
S	2.9	S	2.1	S	1.7	S	1.9	S	1.6	S	1.9	S	3.1	S	3.9	S	3.3	S	2.2	S	2.1	W	2.1	2.24
W	2.3	W	2.6	W	2.2	W	1.7	W	2.0	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.7	NW	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.7	1.94
N	4.5	N	4.5	N	4.2	N	3.2	N	3.2	N	3.1	N	2.2	N	2.2	N	2.9	N	2.0	N	1.1	N	1.5	**2.71**
N	3.4	N	3.8	N	3.7	N	3.2	N	3.4	N	3.2	N	3.1	N	**4.1**	N	3.9	N	3.3	N	3.4	NE	2.9	3.02
NE	4.8	NE	5.9	NE	6.2	NE	5.1	NE	4.8	NE	4.4	NE	4.0	NE	4.5	NE	3.7	NE	3.2	NE	2.7	NE	2.5	4.04
NE	3.8	NE	3.7	NE	**4.8**	NE	3.7	NE	2.8	NE	3.7	NE	3.1	NE	2.7	NE	2.3	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.3	2.66
NE	2.1	NE	**3.5**	NE	3.4	NE	3.4	NE	2.9	N	2.0	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.0	1.66
N	1.0	—	0.0	N	1.4	N	1.4	N	1.4	N	1.4	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.0	0.62
N	1.3	N	1.7	N	1.9	N	1.6	NE	1.3	NE	1.3	NE	**2.1**	S	1.3	S	1.1	S	1.4	S	1.5	S	1.5	1.30
S	2.9	S	3.3	S	2.7	S	2.5	S	2.3	S	1.9	S	1.7	S	1.7	S	2.0	S	2.5	S	1.5	S	1.4	1.97
S	1.4	S	2.5	S	2.7	S	3.5	S	3.7	S	3.8	S	3.7	S	3.1	S	3.9	S	3.8	S	**4.0**	S	3.9	2.46
S	4.0	S	3.7	S	3.3	S	3.4	S	3.3	S	3.5	S	3.2	S	2.8	S	3.9	S	3.4	S	3.4	S	3.7	3.84
S	2.7	S	2.6	S	1.9	S	1.9	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.7	S	1.7	2.30
	3.10		2.97		2.97		2.69		2.44		2.19		2.04		1.96		1.93		1.80		1.75		1.81	2.16

Kassel, 1897

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	S	1.4	S	1.3	S	1.4	SE	1.4	E	1.4	E	1.1	E	1.3	E	1.5	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.0	NNE	1.3
2	E	1.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.3	E	1.1	E	1.3	E	1.5	NE	1.4	NE	1.1
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.3	NE	1.3
4	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	1.1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	E	1.4	E	1.6	E	1.6	E	1.6
5	S	1.6	S	1.6	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.9	SE	1.9	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	2.8	S	2.9
6	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	SE	1.3	E	**1.5**	E	1.4	E	1.1	E	1.1	E	1.0
7	N	1.5	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.6	N	1.5	N	1.5	N	1.4	N	2.2	N	2.0	N	2.6	N	2.5
8	E	1.3	E	1.3	E	1.1	E	1.4	E	1.6	E	1.6	SE	1.9	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.9	SE	1.9	S	2.0
9	SE	**1.5**	SE	**1.5**	E	**1.5**	E	**1.5**	E	1.4	E	1.3	E	1.0	E	**1.5**	SE	1.4	S	1.4	S	1.3	S	1.0
10	SE	1.1	SE	1.0	S	1.0	S	1.1	S	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	2.5
11	E	1.3	E	1.5	E	1.5	E	1.3	E	1.3	S	1.1	S	2.0	S	2.3	S	2.6	S	2.5	S	3.8	SSE	3.7
12	S	4.4	S	5.2	S	4.4	S	4.2	S	3.9	S	5.1	S	4.0	S	3.7	S	3.2	S	3.8	S	5.1	S	3.8
13	S	2.8	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.6	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.4	SSE	2.8	S	2.6	S	**5.2**	S	4.7	S	4.2
14	S	**3.2**	S	2.5	S	2.0	S	1.3	S	2.1	S	2.1	S	1.5	S	1.4	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	1.6
15	S	2.8	S	1.5	S	3.5	S	4.2	S	3.9	S	4.6	S	5.1	S	5.1	S	5.6	S	**6.8**	S	6.5	S	5.4
16	—	0.0	W	1.6	W	1.0	—	0.0	W	1.1	—	0.0	W	1.0	—	0.0	S	1.6	S	**2.3**	S	1.1	S	1.4
17	S	1.4	S	1.7	S	2.3	S	1.9	S	1.7	S	2.0	S	1.7	S	2.2	S	2.9	S	3.2	S	2.7	S	2.7
18	S	3.9	S	3.2	S	2.6	S	3.3	S	3.4	S	3.3	S	3.5	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	**4.1**	S	**4.1**
19	W	2.3	W	1.4	W	2.7	W	1.5	W	1.4	W	1.4	W	1.5	W	1.4	W	1.4	SW	1.3	SW	1.4	W	1.7
20	S	3.7	S	2.8	S	3.1	S	3.5	S	**4.1**	S	3.5	S	3.9	S	2.7	S	3.7	S	3.9	S	3.3	S	2.5
21	E	1.3	E	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	1.5	S	**2.3**	S	2.2	S	2.1	S	2.0	S	2.1
22	S	1.7	S	1.6	S	**2.3**	S	2.2	S	1.6	S	1.3	S	1.9	S	1.6	S	1.5	S	1.0	S	1.4	S	1.3
23	S	2.3	S	**3.5**	S	2.8	S	1.5	S	1.9	S	2.6	S	2.7	S	2.5	S	2.1	S	2.2	S	2.9	S	2.8
24	S	2.6	S	2.7	S	2.6	S	2.3	W	2.5	N	2.3	N	2.1	W	1.5	W	1.5	W	1.6	W	2.0	W	2.5
25	N	1.9	N	1.9	N	1.7	N	1.5	N	1.3	N	1.0	N	**3.4**	N	2.8	N	1.6	N	1.5	N	1.5	N	1.4
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.9	E	1.5	S	2.0
27	S	3.9	S	4.1	S	4.4	S	3.8	S	3.5	S	4.9	S	5.2	S	4.8	S	4.4	S	4.9	S	5.3	S	5.3
28	S	5.4	S	4.7	S	5.2	S	4.9	S	4.8	S	4.5	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.9	SE	4.1	SSE	4.2	SSE	3.3
29	WSW	7.1	S	4.6	S	4.8	S	4.6	S	4.2	SSW	4.2	S	5.3	S	5.5	S	6.2	S	6.0	S	6.7	S	7.4
30	N	3.4	NW	2.1	W	1.9	W	2.6	W	1.4	S	1.9	S	1.7	S	2.5	S	3.8	S	3.8	S	3.7	S	4.0
Mittel		2.24		2.04		2.12		1.99		1.99		**1.96**		2.15		2.19		2.44		2.62		2.73		2.68
December																								
1	S	7.4	S	7.8	S	7.9	S	7.4	S	**8.3**	S	7.9	S	7.8	S	7.7	S	6.8	S	6.4	S	5.9	S	4.8
2	S	2.3	S	2.8	S	2.8	S	2.2	S	2.5	S	1.5	S	1.5	—	0.0	S	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.0
3	N	2.5	N	2.3	N	2.6	N	2.7	N	2.6	N	3.3	N	2.8	N	3.2	N	3.3	N	3.2	N	3.8	N	4.0
4	N	3.3	N	3.4	N	**3.7**	N	2.9	N	3.1	N	3.2	N	2.7	N	2.9	N	2.7	N	2.6	N	2.2	N	2.8
5	N	2.3	N	2.3	N	2.1	N	1.9	N	2.1	N	**2.5**	N	2.2	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	2.1
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	W	1.4	S	2.1	S	2.3	S	2.3
7	S	2.2	S	2.2	S	2.6	S	2.8	S	3.4	S	2.7	S	3.5	S	3.9	S	3.9	S	3.7	S	3.7	S	3.3
8	S	4.8	S	6.4	S	6.8	S	8.1	S	8.3	S	8.3	S	8.4	S	7.9	S	**8.9**	S	8.8	S	8.6	S	7.6
9	S	2.3	S	2.7	S	2.7	S	2.3	S	2.7	S	3.3	S	3.3	S	2.8	S	3.8	S	4.4	S	**4.9**	S	4.5
10	S	3.9	S	4.4	S	3.5	S	3.1	S	2.3	S	2.6	S	3.8	S	2.9	S	3.9	S	4.8	S	4.6	S	4.7
11	SE	4.2	SE	3.1	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.2	SE	3.9	SE	3.3	SSE	3.3	S	3.5	S	4.2	S	4.7	S	4.5
12	SW	**5.9**	SW	5.3	SW	**5.9**	SW	5.6	SW	4.7	SW	3.4	SW	3.3	SW	2.9	S	2.3	S	3.2	S	3.5	S	4.2
13	W	6.8	W	**7.3**	W	7.1	W	4.1	W	3.5	W	2.2	SW	1.6	SW	2.8	SW	2.0	SSW	1.7	S	2.0	S	2.7
14	S	3.1	S	2.9	S	3.9	S	**4.0**	S	3.1	S	2.3	S	1.7	S	2.3	S	2.0	S	1.7	S	2.6	S	2.7
15	S	1.7	S	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	2.7	S	3.3	S	4.5	S	4.1	S	4.9	S	4.5
16	S	2.3	S	2.7	S	3.1	S	2.5	S	2.9	S	2.2	S	2.7	S	2.3	S	2.5	S	2.8	S	3.3	S	2.7
17	S	2.5	S	2.0	S	2.0	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.7	S	2.0	S	2.0	S	2.6	S	4.1	S	4.1
18	S	2.0	S	2.6	S	2.3	S	3.1	S	3.9	S	3.8	S	4.9	S	4.9	S	4.9	S	5.2	S	5.9	S	6.3
19	S	**4.4**	S	4.2	S	**4.4**	S	4.0	S	2.8	S	2.7	S	2.2	S	2.1	S	2.0	S	1.4	S	1.3	S	1.1
20	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.5	N	1.9
21	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.1	NE	2.8	NE	2.9	NE	3.1	NE	2.8	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.9	NE	**4.1**	NE	3.8
22	NE	1.5	NE	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	SE	**1.9**
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	2.1	S	1.9	S	**2.8**	S	2.2	S	2.5	S	2.1
24	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3
25	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0
26	S	1.1	S	1.1	S	1.6	S	1.6	S	2.1	S	1.9	S	2.3	S	2.6	S	2.8	S	4.2	S	3.8	S	5.4
27	S	7.0	S	7.5	S	7.4	S	7.1	S	7.6	S	7.4	S	7.3	S	**7.7**	S	6.9	S	6.3	S	6.4	S	6.7
28	S	5.6	S	5.6	S	4.1	S	4.5	S	4.4	S	4.5	S	4.8	S	4.2	S	3.3	S	3.5	S	4.5	S	4.5
29	S	5.3	S	4.7	S	6.5	S	5.8	S	5.4	S	6.4	S	4.1	S	5.6	S	**6.8**	S	5.1	S	5.3	S	5.3
30	S	4.7	S	3.9	S	4.9	S	4.6	S	5.2	S	**5.6**	S	4.7	S	3.4	S	4.5	S	**5.6**	S	3.8	S	3.9
31	S	2.1	S	2.5	S	2.1	S	2.6	S	2.3	S	3.8	S	**4.5**	S	3.2	S	4.0	S	3.5	S	2.5	S	2.1
Mittel		3.13		3.06		3.20		3.02		3.03		3.04		3.05		2.99		3.22		3.34		3.51		**3.54**

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1897

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
November																								
NNE	1.1	NNE	1.1	NE	1.1	NE	1.7	NE	1.6	N	1.5	N	1.4	N	1.5	N	**2.1**	NE	1.9	NE	1.5	NE	1.0	1.40
NE	1.3	NE	1.0	NE	1.1	NE	**2.0**	NE	1.5	NE	1.4	NE	1.1	NE	1.0	--	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.02
N	1.6	N	2.5	N	**2.8**	N	**2.8**	N	2.2	N	2.2	N	1.9	N	1.7	N	1.6	N	1.1	N	1.6	N	1.3	1.31
E	2.1	E	1.7	E	1.9	E	**2.6**	E	2.0	E	1.3	E	1.1	E	1.6	E	1.6	E	1.1	E	1.0	E	1.0	1.35
S	**3.4**	S	3.2	S	2.2	S	2.0	S	2.2	S	1.7	S	1.7	S	1.5	S	1.5	S	2.3	S	2.3	S	1.3	2.07
—	0.0	E	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.0	—	0.0	NE	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.0	—	0.0	N	**1.5**	0.96
NE	2.3	NE	2.5	NE	3.4	NE	3.4	N	2.3	N	**3.5**	N	1.4	N	1.7	N	1.1	E	1.1	E	1.1	E	1.4	1.88
S	2.2	S	2.6	S	**2.7**	S	2.1	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.4	E	1.4	E	1.5	E	1.5	S	1.6	S	1.9	1.75
S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.0	E	**1.5**	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.96
NNE	**4.0**	NNE	3.3	NE	3.2	NNE	2.3	E	2.3	E	2.1	W	1.7	W	1.1	W	1.1	SE	1.6	SE	1.3	E	2.2	1.57
S	3.4	S	3.4	S	3.3	S	2.7	S	2.5	S	3.7	S	**4.2**	S	3.4	S	4.0	S	3.8	S	4.1	S	4.1	2.81
S	3.3	S	3.2	S	4.8	S	5.5	S	**6.5**	S	6.0	S	5.5	S	5.6	S	4.9	S	4.6	S	5.3	S	4.1	4.59
S	4.6	S	4.7	S	4.7	S	3.1	S	2.7	S	2.3	SSE	1.5	SE	1.5	SE	1.4	S	2.3	S	1.9	S	3.2	2.80
S	2.1	S	1.6	S	1.6	S	1.0	S	1.4	S	1.1	S	1.3	S	2.0	S	2.1	S	1.5	S	1.7	S	2.3	1.76
S	4.4	S	5.1	S	5.2	W	3.5	N	2.9	N	2.3	N	2.0	N	1.9	W	2.6	W	1.1	W	1.1	W	1.0	3.67
S	1.9	S	1.5	S	1.7	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	0.77
S	3.1	S	3.3	S	3.5	S	4.2	S	3.9	S	3.3	S	3.7	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	4.1	S	**4.5**	2.85
S	3.3	S	2.7	S	2.9	S	3.3	S	3.1	S	2.9	S	2.9	SW	2.6	S	2.1	S	1.9	W	2.1	W	1.3	3.02
W	1.6	W	1.4	W	1.4	W	1.7	W	1.4	W	1.1	W	1.4	S	1.7	S	2.2	S	1.6	S	1.3	S	**2.9**	1.63
S	2.2	S	1.3	W	1.6	W	2.0	W	2.7	W	2.3	W	1.7	W	1.3	W	1.1	N	1.4	N	1.5	N	1.5	2.55
S	1.5	S	1.5	S	1.6	S	1.6	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.9	S	**2.3**	S	1.5	S	1.4	1.64
S	1.6	S	2.1	S	2.0	S	1.5	S	1.3	S	1.5	S	1.4	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	1.5	S	2.1	1.60
S	3.1	S	3.1	SSW	2.9	S	2.3	S	1.9	SSW	3.1	S	2.1	S	2.5	S	2.5	S	2.8	S	3.2	S	2.8	2.59
W	2.6	W	2.6	W	3.5	W	3.2	W	2.6	W	2.6	W	2.6	W	3.1	N	3.3	N	**3.7**	N	3.2	N	3.5	2.61
N	1.7	N	1.7	N	1.9	N	2.1	N	1.9	N	2.7	N	2.0	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	1.66
S	1.9	S	2.6	S	2.8	S	1.7	S	1.7	S	2.2	S	2.3	S	2.9	S	3.9	S	4.2	S	4.6	S	**5.1**	1.77
S	5.3	S	5.5	S	5.2	S	4.5	S	4.2	S	5.9	S	6.7	S	**6.9**	S	6.7	S	6.4	S	6.0	S	5.8	5.15
S	3.8	S	3.9	S	4.5	S	5.1	S	5.5	S	5.4	S	6.2	S	6.6	S	6.5	S	6.6	S	7.0	S	**7.6**	5.10
S	7.4	S	6.3	S	4.6	S	5.9	SW	5.4	W	**7.6**	W	5.3	W	4.4	WNW	5.6	NW	4 6	NNW	3.9	NNW	2.8	5.43
S	4.6	S	4.4	S	4.8	S	6.0	S	8.6	S	**8.9**	S	7.8	S	7.6	S	7.5	S	7.0	S	6.8	S	7.1	4.75
	2.75		2.74		**2.83**		2.77		2.67		2.74		2.49		2.43		2.50		2.43		2.41		2.52	2.43
December																								
S	3.9	S	4.4	SSW	3.9	S	3.1	S	3.1	S	3.8	S	3.8	SSW	3.7	S	3.1	S	1.5	S	2.5	S	2.5	5.22
N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	2.0	N	1.5	N	1.6	N	1.9	N	2.1	N	2.0	N	**3.3**	N	2.3	N	1.6	1.72
N	3.9	N	4.7	N	4.8	N	**5.2**	N	4.8	N	4.2	N	3.7	N	4.2	N	3.9	N	4.0	N	3.5	N	3.5	3.61
N	3.1	N	2.7	N	3.5	N	**3.7**	N	**3.7**	N	3.3	N	2.6	N	1.9	N	1.6	N	1.6	N	1.9	N	2.0	2.80
N	2.2	N	2.0	N	1.5	N	1.5	N	1.1	N	1.5	N	1.4	N	1.4	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	1.68
S	2.2	S	2.6	S	2.8	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.1	S	2.8	S	2.1	S	3.1	S	**3.3**	S	2.5	1.68
S	3.7	S	3.3	S	3.7	S	3.7	S	3.7	S	4.5	S	4.4	S	6.5	S	5.2	S	**6.8**	S	6.2	S	4.7	3.93
S	7.9	S	7.4	S	6.8	S	6.0	SSW	4.8	S	4.2	S	4.1	SSW	4.7	S	4.7	S	4.5	SW	3.2	SW	3.2	6.43
S	3.8	S	3.1	S	3.2	S	2.8	S	2.8	S	3.5	S	3.2	S	3.2	S	4.0	S	3.9	S	**3.2**	S	2.8	3.30
S	4.6	S	**5.1**	S	4.2	S	3.8	S	3.4	S	3.9	S	4.2	SE	3.8	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.9	3.94
S	4.1	S	3.4	SSW	2.9	SSW	3.3	SW	5.1	SW	4.5	SW	3.5	SW	4.5	SW	4.9	SW	**5.4**	SW	5.2	SW	5.3	4.11
S	4.5	S	4.1	S	4.0	S	4.0	S	3.1	SSE	2.7	SE	3.5	SE	3.3	S	3.7	S	3.4	S	4.9	SW	5.5	4.04
S	3.3	S	3.8	S	2.6	S	1.7	S	1.9	S	2.9	S	1.9	S	1.5	S	2.1	S	2.7	S	2.7	S	2.8	3.07
S	3.3	S	3.8	SE	2.0	SE	1.5	S	1.3	S	1.4	S	1.6	S	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	2.20
S	4.1	S	3.9	S	5.1	S	5.3	S	4.8	S	4.8	S	**5.4**	S	**5.4**	S	4.7	S	3.2	S	2.1	S	2.3	3.46
S	2.9	S	2.7	S	3.3	S	**3.7**	S	2.1	S	2.5	S	2.5	S	3.2	S	2.5	S	1.6	S	3.2	S	2.9	2.71
S	**4.7**	S	3.5	S	3.1	S	2.7	S	3.8	S	2.9	S	2.9	S	2.5	S	2.5	S	2.1	S	1.9	S	2.9	2.58
S	6.4	S	6.4	S	6.5	S	6.3	S	5.4	S	5.4	S	**6.6**	S	6.2	S	**6.6**	S	5.3	S	5.2	S	4.8	5.04
S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.67
N	2.2	N	1.9	N	1.5	N	2.6	NE	2.0	NE	1.7	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.5	NE	2.6	NE	2.1	NE	**2.7**	1.27
NE	3.5	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.2	NE	3.2	NE	2.3	NE	2.2	NE	3.3	NE	2.6	NE	2.1	NE	2.1	3.10
SSE	1.5	S	1.7	S	1.4	S	1.6	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.67
S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	1.7	S	2.0	S	1.9	S	1.7	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.1	S	1.0	1.45
S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	**1.4**	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	0.73
S	1.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.1	S	**1.6**	0.68
S	5.2	S	5.2	S	5.4	S	5.6	S	5.3	S	5.9	S	5.6	S	5.6	S	5.5	S	5.8	S	6.2	S	**6.8**	4.11
S	5.1	S	5.3	S	5.1	S	4.7	S	2.9	S	3.3	S	4.1	S	5.1	S	5.1	S	3.7	S	3.5	S	4.1	5.72
S	3.1	S	3.4	S	5.2	S	5.1	S	5.2	S	5.6	S	**6.5**	S	6.0	S	5.6	S	5.9	S	5.1	S	4.7	4.79
S	5.3	S	5.6	S	5.4	S	4.5	S	4.5	S	4.4	S	4.6	S	4.6	S	4.0	S	4.4	S	5.6	S	5.9	5.21
S	3.4	S	2.9	S	3.1	S	3.1	S	1.4	S	1.3	S	2.7	S	3.9	S	3.5	S	3.1	S	2.1	S	2.5	3.66
S	3.3	S	3.4	S	2.5	S	2.0	S	1.9	S	2.3	S	2.7	S	1.5	S	1.6	S	2.2	S	2.3	S	2.5	2.64
	3.47		3.43		3.34		3.20		2.93		3.01		3.05		3.04		2.98		2.95		**2.83**		2.91	3.14

1897

Mittlere Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim).

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	3.56	3.58	3.36	3.33	3.22	3.19	3.17	3.22	3.31	3.56	3.72	3.94	4.08	4.17	4.03	3.97	3.67	3.58	3.56	4.00	3.64	3.56	3.61	3.61	3.61
Februar .	3.81	3.64	3.69	3.64	3.56	3.97	3.83	3.81	3.75	3.61	3.89	4.53	4.61	4.44	4.19	4.08	4.11	4.25	3.83	4.03	3.75	3.58	3.78	3.72	3.92
März . . .	4.50	4.78	4.67	4.58	4.58	4.69	4.31	4.61	5.31	6.06	6.28	6.78	6.81	6.56	6.47	6.36	5.75	5.22	4.89	4.67	4.92	4.89	5.17	5.11	5.33
April . . .	3.14	3.11	3.08	3.08	3.08	3.31	3.11	3.69	3.97	4.06	3.89	4.11	4.58	4.80	5.00	5.05	4.78	4.14	3.42	3.06	3.06	3.14	3.19	3.33	3.72
Mai	2.56	2.53	2.33	2.44	2.56	2.61	2.78	3.36	3.53	4.00	4.11	4.00	3.83	4.06	4.11	4.22	4.03	3.69	3.17	2.75	2.27	2.58	2.61	2.72	3.19
Juni . . .	2.64	2.69	2.83	3.03	2.86	2.92	2.78	2.44	3.11	3.28	3.64	3.78	3.64	3.89	3.94	4.03	3.72	3.67	3.25	2.53	2.08	2.14	2.42	2.78	3.08
Juli	2.78	2.81	2.89	2.86	2.64	2.61	2.94	3.53	3.83	3.97	4.31	4.80	4.75	4.86	4.83	4.56	4.42	4.03	3.44	3.06	3.00	3.00	3.22	3.14	3.58
August . .	2.69	2.50	2.61	2.53	2.53	2.58	2.64	2.81	3.22	3.92	4.19	4.47	4.08	4.31	4.17	4.36	3.72	3.47	3.06	2.36	2.50	2.81	2.92	3.03	3.22
September	3.06	3.00	3.25	3.39	3.61	3.53	3.69	4.06	4.33	4.83	4.80	4.92	5.17	5.14	5.05	5.03	4.44	3.81	3.36	3.19	3.25	3.11	3.11	3.11	3.92
Oktober .	3.28	3.19	3.28	3.00	2.94	3.19	3.00	3.11	3.17	3.47	3.58	3.67	3.64	3.69	3.75	3.61	3.56	2.97	3.03	3.11	3.33	3.47	3.25	3.25	3.31
November	3.53	3.31	3.14	3.06	3.14	3.11	3.22	3.11	3.28	3.56	3.83	3.97	4.22	4.33	4.22	3.64	3.56	3.44	3.89	3.89	3.69	3.86	3.89	3.86	3.61
December	4.42	4.17	4.44	4.83	4.56	4.78	4.53	4.42	4.50	4.11	4.31	4.56	4.36	4.44	3.94	3.81	3.75	3.89	4.06	4.31	4.33	4.00	4.03	4.06	4.28
Jahr . . .	3.33	3.28	3.30	3.31	3.27	3.37	3.33	3.51	3.78	4.04	4.21	4.46	4.48	4.56	4.48	4.39	4.13	3.85	3.58	3.41	3.32	3.34	3.43	3.48	3.73

Mittlere Windgeschwindigkeit in Uslar.

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	2.28	2.35	2.33	2.36	2.41	2.33	2.67	2.97	2.93	3.03	3.14	2.92	2.94	2.99	3.03	2.77	2.88	2.60	2.77	2.55	2.28	2.20	2.51	2.32	2.65
Februar .	1.63	1.53	1.54	1.40	1.54	1.12	1.33	1.52	1.55	1.98	2.19	2.49	2.72	2.74	2.40	2.11	1.79	1.89	1.70	1.62	1.75	1.62	1.34	1.51	1.79
März . . .	3.15	3.02	2.89	2.92	3.35	3.45	3.30	3.90	3.69	4.01	4.36	4.93	5.15	5.44	5.65	5.52	5.01	4.52	3.84	3.57	3.55	3.27	3.45	3.43	3.97
April . . .	1.52	1.44	1.52	1.62	1.47	1.48	1.52	1.73	2.17	2.30	2.98	3.69	3.76	4.15	3.85	3.95	3.98	3.83	2.60	1.88	1.87	1.89	1.83	1.68	2.44
Mai	1.11	1.15	1.15	0.94	0.94	1.18	1.72	2.33	2.64	2.96	3.44	3.58	3.97	3.96	4.01	3.76	3.31	2.77	1.97	1.34	1.41	1.65	1.30	1.04	2.23
Juni . . .	0.58	0.73	0.81	0.62	0.55	0.81	1.14	1.59	1.94	2.40	2.61	2.89	3.07	2.94	2.59	2.62	2.64	2.34	1.57	0.97	0.61	0.43	0.37	0.42	1.55
Juli	1.24	1.46	1.44	1.32	1.32	1.67	1.97	2.58	3.12	3.52	3.78	4.04	3.97	3.98	3.91	3.87	3.67	3.35	2.69	1.97	1.94	1.48	1.41	1.20	2.53
August . .	0.65	0.80	0.79	0.82	0.76	0.72	0.85	1.08	1.70	2.37	2.96	3.34	3.22	3.35	4.02	3.29	2.95	2.38	1.77	1.15	0.84	0.85	0.91	0.84	1.77
September	1.91	1.84	1.74	1.93	1.95	1.88	2.03	2.45	3.16	3.53	4.00	4.27	4.33	4.11	3.92	3.69	3.32	2.19	1.79	1.41	1.34	1.66	1.68	1.75	2.58
Oktober .	1.94	1.84	1.96	1.82	1.64	1.75	1.72	1.79	1.95	2.24	2.44	2.55	2.75	2.91	3.03	2.84	2.34	2.05	1.91	1.92	1.83	1.84	1.91	1.72	2.11
November	2.36	1.97	1.64	1.83	1.66	1.75	1.66	1.73	1.84	2.08	2.60	2.46	2.87	2.97	2.91	2.56	2.34	2.47	2.47	2.55	2.60	2.69	2.72	2.61	2.30
December	2.16	2.35	2.32	1.96	2.00	1.84	2.01	2.05	1.80	1.89	2.01	2.09	2.27	2.48	2.47	2.35	2.28	2.12	2.15	2.19	2.23	1.96	2.25	1.93	2.13
Jahr . . .	1.71	1.71	1.68	1.63	1.63	1.66	1.83	2.14	2.37	2.69	3.04	3.27	3.42	3.50	3.48	3.28	3.04	2.71	2.27	1.93	1.85	1.80	1.81	1.70	2.34

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Januar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**0.7**	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	1.0	**2.2**	2.1	2.0	1.8	1.31
2	1.8	1.9	1.9	2.0	2.4	2.7	2.8	2.9	2.2	2.9	**3.1**	**3.1**	3.0	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.5	1.3	**0.8**	2.25
3	0.5	0.3	0.4	0.9	0.8	0.5	- 0.4	- 0.4	**1.2**	0.6	**1.2**	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	- **1.7**	- 1.6	- 1.4	- **1.7**	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.3	- 0.11
4	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- **0.6**	- 2.0	- **2.6**	- **2.6**	- 2.5	- **2.6**	- **2.6**	- **2.6**	- **2.6**	- 2.1	- 2.2	- 1.56
5	- **2.0**	- **2.0**	- 3.8	- 4.3	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- **6.2**	- 5.0	- 3.9	- 3.6	- 3.1	- 2.8	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 3.8	- 4.2	- 4.3	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.6	- 5.1	- 4.03
6	- **5.3**	- 5.9	- 6.3	- 7.0	- 7.5	- 7.8	- 8.1	- 8.2	- 8.2	- 8.5	- 9.2	- 8.2	- 6.8	- 7.1	- 7.9	- 8.2	- 7.8	- 8.7	- 9.5	-10.6	-11.4	-11.4	-11.5	-**13.2**	- 8.51
7	-14.0	-13.6	-13.8	-14.2	-14.4	-15.0	-14.8	-14.8	-14.7	-14.7	-14.0	-14.0	-14.2	-**13.4**	-14.4	-14.9	-15.1	-15.2	-14.7	-14.6	-15.0	-15.3	-15.5	-**15.7**	-14.58
8	-15.4	-15.4	-15.4	-16.2	-16.7	-16.8	-17.6	-**18.0**	-16.2	-15.9	-15.7	-15.3	-**14.6**	-**14.6**	-15.5	-15.8	-15.3	-15.4	-15.6	-15.8	-16.2	-16.3	-16.4	-16.9	-15.96
9	-17.1	-17.6	-17.9	-18.0	-18.4	-18.7	-19.0	-**19.1**	-18.9	-17.6	-15.9	-14.7	-13.5	-12.4	-12.0	-11.3	-**11.2**	-**11.2**	-11.4	-11.5	-11.6	-11.8	-12.0	-12.4	-14.80
10	-12.5	-12.5	-12.4	-12.4	-12.6	-12.7	-12.6	-13.0	-13.1	-12.5	-12.4	-11.8	-**11.0**	-11.2	-11.7	-12.4	-13.5	-14.3	-14.7	-15.0	-15.5	-16.2	-16.5	-**16.7**	-13.30
11	-17.0	-17.3	-17.4	-17.4	-17.7	-17.8	-17.9	-17.9	-**18.0**	-17.5	-16.5	-15.6	-14.4	-**14.0**	-14.6	-15.1	-15.3	-15.7	-15.9	-15.8	-15.7	-15.7	-15.6	-14.8	-16.28
12	-**13.8**	-13.2	-12.2	-12.6	-12.6	-11.7	-11.2	-10.9	-11.5	-11.4	-11.2	-11.5	-11.1	-**10.8**	-11.8	-11.1	-12.3	-12.3	-12.4	-12.5	-11.9	-11.9	-11.7	-11.6	-11.95
13	-**11.2**	-10.5	-10.0	- 9.7	- 9.5	- 9.3	- 8.7	- 8.1	- 7.5	- 6.2	- 6.3	- 5.5	- 4.4	- 3.9	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 3.6	- 2.2	- 1.8	- 1.4	- 1.0	- 0.9	- **0.7**	- 5.48
14	- 0.6	- 0.6	- 1.1	- **1.4**	- **1.4**	- **1.4**	- 1.2	- 1.1	- 0.9	- 0.7	- 0.3	- 0.1	0.2	**0.5**	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	- 0.3	0.0	- 0.3	- 0.5	- 0.6	- 0.47
15	- 0.8	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- **1.1**	- **1.1**	- 1.0	- 0.9	- 0.6	- 0.7	- 0.5	- 0.3	- 0.1	**0.0**	**0.0**	- 0.3	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.9	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.4	- 0.58
16	- 0.6	- 0.9	- **1.4**	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.2	- 0.9	- 0.6	- 0.2	0.0	0.2	**0.7**	0.6	0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.5	- 0.53
17	- 0.3	- 0.1	- 0.1	0.0	0.0	**0.1**	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.1	0.0	- 0.1	0.0	- 0.2	- 0.5	- 0.8	- 1.1	- 1.5	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- **2.2**	- 0.65
18	- **2.5**	- 3.0	- 3.2	- 3.5	- 3.9	- 4.3	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 4.3	- 3.9	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 3.4	- 3.5	- 3.7	- 4.2	- 4.4	- 4.6	- **5.4**	- 5.3	- 5.2	- 4.66
19	- **5.8**	- **5.8**	- 6.3	- 7.6	- 8.5	- 9.1	- 8.9	- 9.2	- 9.4	- 9.8	-10.2	- 9.8	-10.1	- 9.8	-10.0	-10.4	-10.5	-10.9	-11.3	-11.6	-11.6	-12.0	-12.2	-**12.3**	- 9.70
20	-12.5	-12.8	-12.8	-**13.0**	-**13.0**	-12.9	-12.6	-12.3	-11.9	-11.0	-10.6	-10.5	-10.4	-10.4	-10.5	-10.4	-10.3	-10.1	- 2.8	- 9.0	- 8.5	- 7.9	- 7.3	- **6.6**	-10.71
21	- 6.0	- 5.4	- 4.8	- 4.0	- 3.2	- 2.2	- **1.4**	- 2.2	- 4.0	- 2.6	- 2.4	- 1.9	- 1.9	- 2.1	- 3.1	- 3.5	- 5.3	- 6.1	- 5.8	- **6.6**	- 6.2	- 5.7	- 5.4	- 5.2	- 4.04
22	- 5.2	- **5.0**	- 5.1	- 5.5	- 6.0	- 6.1	- 6.4	- 6.8	- 6.9	- 6.8	- 6.6	- 6.3	- 5.8	- 5.8	- 6.0	- 6.2	- 6.6	- 6.7	- 7.1	- 8.3	-10.4	-10.4	-**10.9**	-10.0	- 6.79
23	-10.6	-11.0	- **9.8**	-11.7	-11.2	-10.4	-10.3	-10.2	-10.3	-10.0	-10.0	- 9.8	- 9.5	- 8.8	- 8.4	- 8.3	- 8.1	- 8.0	- 7.7	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- **7.1**	- **7.1**	- 9.27
24	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.7	- **7.8**	- 7.7	- 7.7	- 7.5	- 7.3	- 7.0	- 6.8	- **6.6**	- **6.6**	- 6.8	- 6.7	- **6.6**	- 6.7	- 6.8	- 6.8	- 6.9	- 7.1	- 7.2	- 7.11
25	- 7.1	- **7.2**	- 7.1	- 7.1	- 7.0	- 6.8	- 6.3	- 6.3	- 6.3	- 5.8	- 5.1	- 3.4	- 3.3	- 3.6	- 3.5	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.0	- 3.8	- **3.2**	- 4.0	- 5.0	- 5.3	- 5.15
26	- 6.7	- 7.1	- 7.7	- 7.7	- 8.8	- 9.2	-10.3	-**10.7**	- 9.7	- 8.8	- 8.2	- 7.7	- 6.1	- 5.8	- 5.7	- 5.5	- 5.7	- 5.4	- 5.3	- 5.0	- 4.7	- 4.0	- **3.8**	- 5.0	- 7.02
27	- 5.4	- 6.2	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 4.9	- 5.2	- 5.3	- 5.9	- 5.5	- 6.2	- 5.1	- 4.9	- 4.4	- 5.3	- **6.5**	- 6.0	- 5.9	- 5.6	- 5.2	- 4.8	- 4.6	- 4.1	- **3.9**	- 5.24
28	- 3.5	- 3.3	- 3.1	- 2.6	- 1.9	- 3.0	- 4.0	- **4.5**	- 4.1	- 3.6	- 2.9	- 2.1	- 1.6	- 0.8	- 0.7	- 0.1	**0.3**	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- 1.72
29	- **0.4**	- 1.8	- 1.7	- 2.2	- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.4	- 3.6	- 3.7	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.7	- 4.2	- 5.0	- 4.8	- 4.8	- 5.1	- **5.4**	- 5.1	- 3.37
30	- **5.5**	- 6.1	- 8.4	- 9.7	-10.3	-11.4	-10.8	-11.4	-**12.0**	-10.2	- 8.6	- 8.1	- 6.3	- 5.7	- 6.4	- 6.9	- 6.9	- 8.0	- 7.5	- 6.7	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 6.1	- 7.97
31	- 6.6	- 7.0	- 6.9	- 7.2	- 5.2	- 8.7	- 8.3	- 8.5	- 8.2	- 7.6	- 6.6	- 6.1	- **3.8**	- 5.1	- 5.4	- 7.0	- 8.8	-10 7	-10.8	-10.8	-11.4	-**11.5**	- 9.6	- 8.4	- 7.92
Mittel	-6.23	-6.37	-6.51	-6.67	-6.73	-6.92	-6.96	-**7.08**	-6.97	-6.57	-6.24	-5.84	-5.35	-**5.15**	-5.45	-5.74	-5.91	-6.25	-6.30	-6.37	-6.34	-6.41	-6.41	-6.42	- 6.29

Februar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	- 7.4	- 8.0	- 7.8	- 7.6	- 7.4	- 7.1	- 6.1	- 6.2	- 6.6	- 6.5	- 6.2	- 6.0	- 4.8	- **4.1**	- 7.0	- 9.3	-12.1	-13.3	-14.8	-16.2	-16.7	-16.2	-**17.3**	-17.0	- 9.65
2	-**16.2**	-16.1	-13.2	-12.7	-12.2	-11.6	-11.0	-11.0	-11.0	-10.9	-10.3	- 9.9	- 9.0	- 8.8	- 8.9	- 8.5	- 8.4	- 8.1	- 8.0	- 7.7	- 7.5	- 7.4	- 7.1	- **6.9**	-10.10
3	- 6.7	- 6.6	- 6.5	- 6.4	- 6.5	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 6.9	- 6.3	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- **3.7**	- 4.0	- 6.0	- 9.9	-**10.5**	- 8.7	- 7.2	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 4.3	- 6.26
4	- 4.5	- 5.7	- 6.2	- **9.2**	- 8.5	- 5.3	- 8.2	- 7.6	- 6.1	- 4.0	- 5.0	- 5.2	- 4.9	- **2.7**	- 3.1	- 3.0	- 3.7	- 4.2	- 4.8	- 6.4	- 6.5	- 6.5	- 6.3	- 6.7	- 5.60
5	- 7.3	- 7.6	- 5.8	- 6.5	- 5.3	- 6.4	-10.2	-13.5	- 8.9	- 4.9	- 3.9	- 3.3	- **2.8**	- **2.8**	- 3.5	- 4.8	- 7.0	-12.5	-13.6	-14.2	-15.8	-16.6	-**17.0**	-16.8	- 8.79
6	-17.2	-17.5	-17.4	-17.7	-17.4	-18.3	-**18.7**	-18.2	-17.6	-17.0	-15.6	-15.3	-11.9	- **9.3**	- 9.7	-10.0	-10.9	-12.7	-14.0	-14.5	-16.4	-17.0	-17.5	-17.9	-15.40
7	-18.1	-18.2	-18.7	-18.0	-**19.7**	-19.4	-19.0	-19.6	-**19.7**	-18.9	-16.9	-15.0	-12.9	-**11.9**	-12.0	-12.4	-13.2	-13.0	-13.2	-13.8	-14.2	-14.6	-15.0	-15.4	-15.95
8	-15.9	-16.1	-16.9	-17.1	-17.4	-17.5	-17.6	-**17.8**	-17.6	-16.3	-15.2	-15.0	-13.0	-**12.3**	-**12.3**	-13.0	-13.5	-13.5	-14.2	-17.3	-15.2	-15.2	-16.0	-16.9	-15.54
9	-18.4	-19.0	-19.5	-20.6	-21.5	-21.4	-22.6	-**22.7**	-21.0	-18.9	-17.5	-14.3	-12.7	-12.2	-12.5	-12.8	-13.9	-14.1	-14.4	-13.4	-13.0	-12.3	-11.5	-**11.0**	-16.30
10	-**10.0**	- 9.6	- 9.7	- 9.5	- 9.4	- 9.5	- 9.4	- 9.4	- 9.0	- 8.4	- 7.9	- 7.6	- 7.3	- 6.8	- 6.3	- 5.7	- 5.0	- 4.8	- 3.7	- 3.7	- **1.8**	- **1.8**	- 3.2	- 3.1	- 6.78
11	- **2.0**	- 1.1	- 0.8	- 0.5	- 0.5	0.4	0.3	0.1	- 0.4	0.2	0.6	0.8	**1.0**	0.9	0.8	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05
12	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.6	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.7	- 1.4	- 0.9	- 0.1	**0.9**	0.2	0.5	0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.9	- 2.0	- **2.9**	- 2.7	- 2.0	- 1.1	- 1.2	- 0.76
13	- 2.8	- 5.1	- **8.5**	- 8.4	- 8.0	- 7.8	- 7.2	- 8.1	- 7.0	- 4.8	- 0.7	- 0.5	- 0.9	- **0.2**	- 1.0	- 2.2	- 3.3	- **2.8**	- 1.8	- 1.3	- 0.4	- 0.4	- 0.7	- 0.7	- 3.52
14	- 0.8	- 1.2	- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- 1.2	- 0.7	- 0.5	0.2	**0.3**	**0.3**	0.0	0.1	- 2.0	- 3.4	- 4.5	- 4.7	- 4.3	- 4.6	- 4.8	- 8.5	- 8.5	- **9.0**	- 2.68
15	- 9.9	-**10.0**	- 9.1	- 9.3	- 9.3	- 9.2	- 9.6	- 9.6	- 8.8	- 7.3	- 6.5	- 5.0	- **2.8**	- 3.2	- 3.7	- 4.0	- 4.5	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.8	- 5.9	- 5.8	- 6.68
16	- 5.8	- 5.8	- 6.0	- **6.1**	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 5.3	- 4.0	- 3.7	- 3.0	- 3.1	- 2.9	- 3.4	- 3.6	- 2.9	- 3.6	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- 3.4	- 2.8	- 1.8	- **1.0**	- 4.14
17	- **0.2**	0.3	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	2.6	2.4	2.8	3.1	3.6	**4.1**	1.70
18	3.7	**4.1**	3.6	3.1	2.6	- 0.7	- 2.3	- **2.8**	- 1.8	- 0.8	- 0.3	- 0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.71
19	0.3	0.2	- 0.1	0.4	0.6	0.1	- **0.6**	0.1	0.4	1.4	2.5	3.1	**3.4**	2.9	1.8	1.2	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	1.08
20	0.8	0.8	0.7	**0.6**	0.8	1.1	1.2	1.4	1.9	1.5	1.4	3.2	4.2	**5.8**	5.0	4.6	4.4	3.9	3.2	4.0	2.9	2.9	3.9	3.4	2.65
21	3.1	3.1	**2.3**	2.5	2.9	3.1	**3.3**	2.9	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.9	2.4	2.4	**2.3**	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	**2.3**	2.4	2.67
22	**2.7**	**2.7**	2.6	2.4	2.2	1.8	1.6	1.3	0.4	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	0.4	- 0.2	- 0.3	0.0	- 0.4	- **0.8**	- 0.5	- 0.4	0.94
23	- 0.4	- 0.6	- 0.8	- 1.2	- 1.3	- 1.2	- 1.4	- **1.9**	2.3	2.4	**2.8**	**2.8**	1.6	0.3	0.1	0.7	- 0.1	- 0.4	0.4	1.1	1.4	0.9	1.0	0.9	0.39
24	0.9	0.9	1.2	1.2	1.5	1.1	1.5	1.6	1.7	2.7	2.7	2.8	2.9	**3.1**	2.3	2.1	0.8	1.6	1.5	1.2	1.1	0.7	0.6	**0.1**	1.58
25	- **1.0**	- 0.6	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	1.1	1.7	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.4	2.7	3.0	**3.2**	3.1	1.51
26	3.2	3.3	4.0	3.9	4.1	4.0	3.3	**3.0**	3.7	3.5	3.5	4.5	**5.0**	**5.0**	4.5	4.0	3.7	3.5	3.7	3.9	4.8	4.7	4.8	4.0	3.98
27	4.0	3.2	4.0	3.9	2.4	2.4	2.5	3.0	3.0	4.2	4.3	4.8	5.0	**5.1**	4.4	4.5	4.0	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.2	**1.8**	3.45
28	**1.6**	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	0.9	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.2	- 0.3	- **0.6**	0.82
Mittel	-4.44	-4.61	-4.60	-4.74	-4.74	-4.77	-5.07	-**5.21**	-4.61	-3.76	-3.14	-2.68	-2.07	-**1.71**	-2.20	-2.54	-3.28	-3.70	-3.79	-3.95	-3.80	-3.97	-3.97	-4.05	- 3.81

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
März																									
1	−0.6	−0.8	−1.0	−0.9	−0.9	−1.0	**−1.2**	−1.0	0.9	2.2	4.8	5.7	7.0	**7.4**	6.1	5.6	4.4	2.8	2.0	1.6	1.1	1.3	1.0	1.4	2.00
2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	2.0	1.5	1.9	2.5	3.2	3.6	**5.1**	4.0	3.9	3.0	1.2	0.4	0.0	**−0.3**	0.0	0.3	0.3	1.74
3	**0.2**	**0.2**	**0.2**	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7	0.4	0.7	0.9	1.0	1.1	1.5	1.5	1.9	2.0	**2.2**	2.0	1.9	1.8	1.2	1.0	0.3	1.03
4	0.0	0.0	−0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	2.4	3.0	4.5	5.7	**6.6**	6.3	5.2	5.4	4.8	3.5	2.9	2.0	1.4	1.6	−0.1	**−0.3**	2.40
5	−0.4	−0.2	−0.9	−0.9	**−1.2**	−1.1	−1.0	0.4	2.8	5.9	7.8	8.1	**8.5**	7.5	7.7	7.7	6.8	4.9	2.0	1.1	1.1	1.2	0.9	0.7	2.89
6	0.7	0.6	0.7	0.6	**0.5**	0.7	**0.5**	0.8	1.4	1.6	1.5	2.1	2.1	2.5	**2.7**	**2.7**	2.5	2.5	2.6	**2.7**	2.6	2.3	2.3	2.2	1.72
7	2.3	2.2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.5	3.0	3.6	4.5	**5.4**	5.0	5.2	5.2	4.8	3.6	3.2	3.0	3.0	2.9	2.5	2.3	1.9	**1.2**	3.18
8	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	**0.5**	0.8	1.2	1.5	1.7	2.2	**3.1**	2.9	2.8	2.7	2.2	1.7	1.6	1.5	1.5	2.1	2.4	1.72
9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.5	**3.7**	3.6	3.3	3.1	3.0	2.6	2.3	1.4	0.9	**0.7**	2.65
10	0.3	0.1	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.3	−0.2	0.1	0.3	**0.5**	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−0.4	−0.6	−0.7	**−0.8**	**−0.8**	−0.7	−0.27
11	−0.7	−0.7	−0.7	−0.7	−0.6	−0.6	−0.6	−0.4	−0.2	−0.1	0.8	**1.6**	1.3	1.3	1.2	0.9	−0.7	−0.1	−0.2	−0.7	−0.9	−1.1	−1.2	**−1.3**	−0.12
12	−1.3	−1.2	**−2.2**	−1.8	−2.0	−2.0	−2.0	−1.7	−1.3	−1.1	−0.7	**0.6**	−0.6	−0.2	−0.3	−0.5	−0.6	−0.8	−1.0	−1.2	−1.3	−1.3	−1.2	−1.2	−1.17
13	−1.2	−1.3	**−1.4**	**−1.4**	**−1.4**	**−1.4**	−1.2	−1.1	−0.5	−0.1	0.8	1.0	2.3	**4.4**	4.0	3.2	2.3	1.3	0.8	0.7	−0.1	−0.3	−0.3	−0.4	0.36
14	**−0.5**	−0.4	−0.1	0.0	0.4	0.5	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.6	1.9	**2.0**	**2.0**	1.9	1.7	1.2	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.91
15	0.5	**0.1**	0.5	0.7	0.8	0.8	1.1	1.5	2.1	2.4	2.7	3.2	3.7	**4.2**	3.7	3.6	3.7	3.2	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.0	2.27
16	2.3	2.6	2.7	2.1	1.6	1.7	2.0	2.7	3.5	3.9	3.9	4.1	4.6	**4.9**	6.1	6.2	5.9	5.4	4.8	3.8	3.3	2.4	1.9	**0.8**	3.47
17	0.0	**−0.3**	−0.2	−0.2	**−0.3**	−0.1	0.1	1.9	4.0	7.9	12.0	12.6	13.1	**13.6**	13.0	13.1	12.2	10.8	9.4	8.6	8.2	7.8	7.6	7.1	6.75
18	7.0	7.1	7.2	7.2	6.5	5.3	5.3	8.1	9.2	10.4	11.3	14.3	**15.1**	14.1	10.9	9.8	9.7	7.9	6.2	5.6	4.5	4.6	4.8	**4.1**	8.18
19	4.8	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.3	**3.8**	4.1	5.3	4.7	5.4	4.7	4.9	4.5	5.4	5.6	**6.0**	5.9	5.3	5.1	4.2	4.95
20	**4.3**	2.8	2.3	2.3	2.0	2.2	3.0	2.9	2.0	1.5	0.9	1.5	2.6	4.8	3.1	3.0	2.3	2.1	1.9	1.4	0.7	0.4	0.2	**0.1**	2.10
21	0.1	0.1	−0.4	−0.1	−0.4	−0.7	0.1	1.0	0.4	1.0	**1.2**	0.5	0.1	−0.3	−1.0	−1.3	−1.6	−1.7	−1.3	−1.7	−1.7	−2.1	−2.1	**−2.2**	−0.59
22	−2.3	−2.4	−3.8	−4.0	−2.1	−1.2	−1.2	−1.1	**−0.4**	−1.0	**−0.4**	−0.7	−0.5	−0.7	−1.8	−0.9	−1.7	−2.0	−2.4	−2.6	−3.1	−3.8	−4.0	**−4.7**	−2.03
23	−5.4	**−5.5**	−5.3	−5.3	−5.1	−4.8	−4.2	−2.8	−2.0	−1.0	−0.4	0.5	0.9	**1.1**	**1.1**	0.9	−0.3	−0.9	−1.2	−1.0	−0.7	−0.7	−0.5	−0.3	−1.79
24	0.0	**−0.1**	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	1.1	1.7	2.0	2.1	2.5	2.9	3.2	3.1	3.2	3.1	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	**3.6**	1.93
25	**3.8**	**3.8**	3.9	4.2	4.1	4.7	5.0	5.5	7.0	5.3	**7.2**	5.8	6.6	6.5	5.8	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0	4.7	4.9	3.9	4.91
26	**3.8**	3.2	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	2.4	2.1	1.9	1.7	0.9	0.9	0.9	0.4	0.2	−0.1	−0.2	−0.4	−0.7	−0.9	−1.2	−1.1	**−1.7**	1.13
27	−1.9	−2.8	−3.5	**−3.7**	−3.1	−2.9	−2.2	−2.0	−1.9	−1.2	0.3	0.9	1.7	**2.1**	2.0	2.0	1.8	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	−0.34
28	**1.0**	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	3.1	4.1	5.3	5.2	**6.0**	5.1	5.5	5.4	4.2	3.8	2.7	2.3	2.1	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	3.09
29	**1.8**	1.9	2.1	2.3	1.9	2.2	2.3	3.1	4.3	5.0	6.2	7.1	6.9	7.3	7.4	7.7	7.8	**7.9**	7.8	4.9	3.8	3.9	3.7	3.5	4.70
30	3.2	3.9	3.7	2.6	2.3	2.2	2.5	3.4	4.6	5.2	**5.8**	5.2	3.1	5.6	2.4	3.6	3.4	2.5	1.7	1.4	1.0	**0.6**	1.0	1.2	3.00
31	1.3	1.3	1.1	1.2	**1.0**	**1.0**	1.1	2.2	3.2	4.5	5.4	5.9	7.0	7.5	6.9	**8.5**	8.0	7.2	6.3	5.4	5.1	5.2	4.9	5.3	4.44
Mittel	0.90	0.81	0.69	**0.68**	0.71	0.80	1.01	1.49	2.09	2.59	3.36	3.69	4.00	**4.36**	3.79	3.71	3.30	2.73	2.29	1.91	1.62	1.46	1.36	1.14	2.10
April																									
1	5.9	5.9	5.7	5.7	5.5	5.2	**5.1**	6.1	7.6	7.7	8.2	10.5	10.3	**11.3**	10.0	10.9	10.3	9.0	8.6	8.0	8.4	8.2	8.1	8.3	7.94
2	8.0	7.8	8.2	8.7	8.5	8.6	8.7	9.9	10.0	10.1	10.2	10.6	**12.3**	11.0	10.4	11.0	11.0	9.3	8.9	8.6	8.5	7.2	5.2	**4.6**	9.05
3	**4.1**	3.9	4.0	3.9	3.2	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.0	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	**0.4**	0.5	**0.4**	1.78
4	0.4	0.4	0.3	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.2	0.2	0.6	1.1	1.7	1.6	1.8	1.5	**1.9**	**1.9**	1.2	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3	**0.0**	0.3	0.72
5	0.5	0.6	0.9	0.0	**−0.6**	−0.5	−0.2	2.5	4.1	5.2	6.3	6.9	**8.5**	6.9	7.0	6.1	5.7	4.5	2.7	1.7	1.4	1.1	0.7	0.2	3.01
6	−0.2	−0.5	−0.7	−0.8	**−1.3**	**−1.3**	−0.4	2.7	5.1	**6.7**	6.3	5.9	5.7	6.1	5.6	5.5	4.7	3.2	2.7	2.5	1.9	1.6	1.1	1.0	2.63
7	0.7	**0.6**	0.7	0.8	0.9	1.0	1.4	1.7	2.6	3.1	3.6	3.9	4.2	**4.4**	4.0	3.5	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	2.17
8	1.3	1.3	**1.2**	**1.2**	**1.2**	1.3	1.6	1.7	1.9	2.4	2.9	3.1	**3.4**	3.2	2.9	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.2	2.2	2.13
9	**2.2**	**2.2**	**2.2**	**2.2**	**2.2**	2.3	2.9	3.1	4.1	4.7	5.3	5.8	7.4	7.8	**8.1**	7.4	7.1	6.2	4.8	3.2	**2.2**	**2.2**	2.4	2.9	4.20
10	**3.0**	3.3	3.7	3.9	4.3	4.8	5.9	6.4	7.1	7.3	7.7	8.3	9.2	**9.6**	**9.6**	9.3	9.0	8.7	8.4	7.9	7.3	7.1	6.8	6.7	6.89
11	6.5	6.3	6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	6.4	7.0	7.2	7.8	7.9	7.7	**8.0**	7.6	7.3	7.1	6.6	6.3	**6.0**	6.6	6.4	6.4	6.3	6.76
12	5.8	5.4	5.3	**5.2**	**5.2**	**5.2**	5.4	5.5	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8	8.5	9.0	8.9	9.2	9.5	**9.8**	9.5	9.5	9.0	8.5	7.8	7.21
13	6.9	6.6	5.8	**5.7**	6.0	6.6	7.2	8.3	8.7	9.1	12.1	13.3	13.9	14.3	**15.0**	14.8	14.2	13.4	12.6	10.9	10.6	9.1	8.9	8.6	10.11
14	8.5	7.8	7.5	7.1	**6.8**	7.7	8.8	12.1	14.5	15 5	16.9	17.1	**18.1**	17.8	17.5	16.9	16.1	14.8	13.2	12.1	11.0	9.9	9.1	8.7	12.29
15	8.4	7.4	7.0	6.2	6.7	7.3	8.4	11.7	13.4	15.6	17.2	17.8	**18.7**	18.5	17.6	17.6	11.7	8.5	7.1	6.5	6.3	6.1	5.9	**5.7**	10.72
16	5.6	5.6	5.6	5.3	5.1	5.3	5.4	6.8	8.6	9.4	9.6	10.4	**10.7**	**10.7**	10.6	9.1	7.8	7.8	6.4	5.7	5.3	4.9	4.1	**3.3**	7.02
17	2.6	2.2	1.6	0.8	**0.0**	**0.0**	1.1	6.9	10.0	10.8	12.6	13.0	**15.5**	13.8	14.3	13.0	12.4	11.5	10.7	8.5	8.0	7.4	7.5	7.7	7.91
18	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	8.1	8.7	9.0	9.1	9.5	10.1	10.4	10.8	10.9	11.0	**11.2**	10.5	8.8	6.6	6.1	6.1	**6.0**	**6.0**	8.53
19	6.1	5.7	4.5	4.2	3.9	4.6	5.7	6.5	6.7	6.6	5.8	7.3	**7.9**	7.5	7.8	7.4	6.7	5.9	5.4	4.5	4.0	**3.7**	4.0	3.8	5.68
20	3.6	3.3	**2.6**	2.8	2.7	2.8	3.5	3.6	3.3	4.2	**5.1**	4.2	4.6	4.7	4.7	**5.1**	**5.1**	5.0	4.4	4.3	4.6	4.0	3.2	3.2	3.94
21	3.8	4.1	4.0	3.5	2.7	3.0	3.1	5.3	6.9	7.8	8.2	8.3	8.9	**9.1**	8.7	8.2	8.1	7.1	5.2	3.8	3.3	3.1	2.3	**2.0**	5.44
22	2.0	1.7	**1.5**	2.1	2.2	3.5	4.7	7.5	8.6	8.5	7.5	8.5	8.6	8.3	**9.0**	8.8	7.6	5.4	3.1	3.3	2.9	1.8	1.7	1.6	5.02
23	1.4	1.4	**1.2**	1.5	1.8	**2.5**	2.7	3.6	5.8	6.4	6.9	7.3	8.1	**9.5**	6.6	7.1	7.7	7.2	6.5	6.1	5.9	5.2	4.9	5.0	5.10
24	4.8	**4.7**	**4.7**	5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.7	6.5	7.1	7.8	8.4	8.4	8.7	9.3	**9.9**	9.5	8.7	9.0	9.7	9.4	9.2	8.9	7.38
25	8.3	7.5	6.4	5.9	**5.3**	**5.3**	7.0	9.9	11.1	12.4	14.3	15.2	16.0	**16.7**	16.5	16.4	15.8	15.4	14.1	12.9	11.0	9.9	9.1	8.5	11.29
26	7.8	7.0	5.7	**5.5**	6.0	7.8	8.4	12.5	15.2	16.1	17.3	17.6	18.2	**18.4**	17.9	17.8	17.0	15.5	13.5	11.3	10.0	9.7	9.3	9.0	12.27
27	7.6	6.7	6.5	5.9	**5.2**	5.3	8.5	12.7	14.9	17.1	17.8	18.1	19.2	19.4	**19.6**	19.1	18.7	18.1	16.4	13.8	11.3	10.2	10.1	9.9	13.00
28	8.7	7.7	7.1	6.6	**6.1**	**6.1**	8.8	13.7	17.0	18.6	20.1	20.0	21.8	22.1	**22.4**	21.7	21.2	20.2	18.4	16.8	15.4	14.0	12.9	12.5	15.00
29	11.7	11.1	11.1	10.7	**10.1**	11.7	13.4	17.6	18.7	19.1	20.0	21.9	**23.0**	22.9	22.8	22.4	20.5	20.0	17.7	15.5	13.8	13.1	12.6	12.8	16.42
30	12.3	11.9	11.8	11.9	11.0	12.4	12.6	15.5	15.9	15.0	16.0	16.0	**17.8**	17.4	16.9	15.6	15.0	14.4	14.0	13.1	12.7	11.4	10.9	**10.0**	13.81
Mittel	5.20	4.91	4.67	4.51	**4.33**	4.66	5.39	7.22	8.39	9.04	9.73	10.22	10.89	**11.00**	10.82	10.54	9.93	9.09	8.12	7.23	6.76	6.21	5.83	5.65	7.51

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	9.4	8.7	8.8	8.2	**7.7**	8.2	11.7	15.0	18.1	20.2	21.5	20.9	18.2	21.1	**23.1**	21.2	18.2	17.4	16.4	15.5	17.0	15.1	14.3	13.6	15.40
2	12.3	12.2	11.1	9.5	9.6	9.5	9.9	10.1	10.7	11.1	12.7	13.3	13.4	**13.8**	12.9	12.1	11.1	9.7	7.9	7.2	**6.5**	6.6	6.7	6.6	10.19
3	6.5	**6.3**	6.5	6.5	6.6	7.0	7.7	8.5	9.7	10.6	11.5	11.0	11.2	11.3	11.5	**12.5**	11.8	10.7	10.2	9.6	9.5	9.2	9.1	8.9	9.33
4	8.6	8.8	8.6	8.5	8.5	8.7	9.1	9.5	9.2	9.5	10.0	10.1	10.2	**10.7**	10.5	10.5	10.0	8.9	8.2	8.1	7.6	**7.3**	7.5	7.7	9.01
5	7.6	**7.5**	7.7	7.8	7.8	8.0	8.7	9.9	11.5	11.9	13.6	17.5	19.6	20.0	**20.7**	19.4	18.2	17.6	16.2	15.1	13.9	13.7	12.6	12.1	13.28
6	11.6	11.0	10.7	10.8	10.7	11.4	11.9	12.1	12.0	12.6	12.3	13.4	**15.2**	14.1	11.1	9.1	8.2	7.8	7.9	7.7	7.7	7.4	7.1	**7.0**	10.45
7	6.7	6.5	6.2	6.0	6.1	6.3	7.4	8.6	10.3	11.4	12.8	13.0	14.7	**15.5**	13.9	11.8	10.7	10.0	8.8	7.9	7.2	6.2	**5.4**	**5.4**	9.20
8	5.1	4.9	4.4	4.9	5.4	7.4	8.3	9.4	10.9	11.4	11.8	11.9	12.3	**12.4**	12.3	11.3	11.1	10.7	8.3	7.2	6.0	5.2	4.3	**3.6**	8.35
9	3.2	**3.1**	3.3	3.7	4.2	5.3	8.0	8.8	10.4	12.7	16.3	15.7	**17.1**	16.7	16.5	16.7	15.6	15.2	14.1	12.9	10.5	9.7	9.0	9.0	10.74
10	8.3	7.1	6.6	6.6	6.7	7.0	7.7	8.5	9.9	9.9	**10.5**	10.0	10.1	**10.5**	9.5	9.6	8.9	8.7	7.8	6.6	5.9	4.9	4.3	**3.8**	7.89
11	3.5	3.1	2.9	**2.6**	3.0	4.5	6.0	7.4	9.8	11.2	**11.5**	11.1	11.0	7.3	8.3	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	10.0	10.1	8.1	5.5	7.54
12	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.5	6.3	7.1	7.3	**8.8**	8.5	8.5	8.5	7.9	7.2	6.4	5.6	4.9	4.7	4.5	4.3	3.9	**2.8**	6.00
13	2.2	**1.2**	**1.2**	1.4	2.0	3.4	4.7	6.0	7.1	10.1	10.2	12.3	13.7	13.2	**13.9**	13.5	13.5	13.4	11.9	10.7	9.5	8.6	8.4	8.2	8.35
14	8.2	7.8	7.6	7.3	**6.7**	7.6	8.9	9.6	10.2	10.4	10.9	11.3	11.2	**11.7**	11.5	10.3	9.4	8.8	8.5	8.1	7.5	7.3	6.9	6.9	8.94
15	**6.9**	7.0	7.2	7.1	7.4	7.7	8.4	10.1	11.5	13.5	15.9	17.8	20.4	21.8	22.0	**22.6**	20.3	19.6	17.1	16.0	17.9	15.8	15.5	16.2	14.40
16	16.2	15.2	14.4	**14.0**	**14.0**	14.7	17.1	19.2	20.5	21.8	23.2	23.6	24.2	24.6	**25.4**	25.0	21.7	20.1	18.5	17.6	16.1	15.3	15.2	15.4	18.88
17	15.9	15.2	15.2	14.8	**14.7**	15.3	18.2	19.4	21.5	22.1	23.7	25.0	26.8	27.1	**27.9**	27.8	26.3	25.3	23.1	20.9	19.3	18.4	18.1	17.6	20.82
18	17.9	17.6	17.0	16.7	16.6	17.5	17.7	21.2	23.3	24.8	25.9	**26.1**	25.5	25.0	24.9	24.0	23.8	22.9	22.0	20.8	19.3	18.1	17.1	**15.7**	20.89
19	16.4	15.6	14.9	14.9	15.7	16.7	17.4	18.5	21.3	21.4	22.5	**23.8**	23.7	23.4	22.6	20.3	19.3	19.0	16.9	16.9	16.0	13.0	12.7	**12.6**	18.15
20	12.0	12.7	11.9	11.7	12.3	12.2	12.6	12.5	12.5	12.1	12.7	13.7	**16.4**	15.5	15.1	15.1	14.2	12.5	11.7	10.7	9.9	9.7	8.7	**8.3**	12.36
21	8.4	7.9	7.8	**7.6**	8.0	8.8	9.5	11.9	15.2	17.6	19.5	19.9	21.6	**22.5**	22.2	18.6	15.3	14.5	13.7	12.6	11.8	11.2	11.2	11.9	13.72
22	11.9	11.6	11.4	**10.8**	11.2	14.3	16.3	19.0	20.5	22.4	23.4	**25.0**	24.0	22.1	18.6	17.3	16.8	16.7	16.4	16.7	16.3	15.3	14.4	14.4	16.95
23	13.7	14.3	13.9	13.9	13.9	14.8	16.9	18.4	20.7	22.3	23.3	23.8	**25.2**	**25.2**	24.3	22.8	21.1	19.2	17.8	17.1	16.8	15.4	15.0	**13.4**	18.47
24	13.1	13.4	13.9	13.0	12.0	11.4	11.6	11.8	12.5	13.7	16.9	18.4	**18.8**	18.5	17.4	13.5	13.3	12.9	12.2	11.3	11.0	10.3	10.1	**9.9**	13.37
25	9.7	**9.1**	9.2	10.3	11.6	12.2	13.2	14.7	16.8	16.7	17.9	18.3	19.0	**19.3**	**19.3**	17.9	17.0	15.6	13.9	12.8	12.1	12.2	13.4	13.6	14.41
26	13.5	13.1	11.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.6	12.3	13.4	13.9	14.4	15.7	**18.7**	17.1	16.3	15.3	15.2	14.4	13.0	12.1	11.8	11.2	**9.8**	13.29
27	9.1	8.5	8.0	7.8	7.5	**7.3**	8.2	9.7	12.3	13.3	15.7	16.3	16.9	18.4	18.9	**19.1**	17.4	16.3	16.3	16.5	15.4	15.0	15.2	14.8	13.50
28	14.8	14.4	14.3	**14.0**	14.5	15.5	16.3	19.0	20.1	21.2	23.4	23.9	**24.8**	22.5	22.4	21.8	23.2	20.1	18.0	17.8	17.4	16.8	16.3	16.4	18.70
29	16.5	16.5	16.4	16.3	16.5	16.6	**17.2**	16.6	14.5	13.7	12.0	12.4	11.5	12.6	12.6	12.6	14.1	14.7	13.3	13.1	**11.1**	10.7	**10.4**	**10.4**	13.85
30	10.4	10.5	9.7	**9.5**	9.6	12.4	15.9	16.7	17.8	18.0	18.7	**19.1**	19.0	18.1	16.0	15.6	15.1	13.7	12.8	12.3	11.7	11.3	10.8	10.8	13.98
31	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	12.3	14.4	15.7	16.8	18.0	**18.9**	18.3	17.2	17.7	17.0	16.3	15.8	14.1	12.4	11.3	10.9	10.8	10.3	**10.0**	13.83
Mittel	10.18	9.89	9.63	**9.45**	9.60	10.34	11.54	12.76	14.10	15.04	16.19	16.77	17.33	**17.41**	17.01	16.15	15.22	14.38	13.24	12.50	11.88	11.18	10.75	10.40	13.04
Juni																									
1	**9.8**	**9.8**	10.2	10.1	10.7	11.9	12.6	13.8	15.5	17.3	18.6	19.7	20.4	20.9	22.5	**22.9**	21.9	21.9	19.6	18.3	16.8	16.0	15.9	15.3	16.35
2	**14.9**	15.4	15.4	**14.9**	15.9	17.2	17.9	17.9	19.6	21.8	21.8	22.1	**23.6**	22.6	20.8	21.4	22.2	20.0	21.8	21.1	20.1	19.2	19.0	18.4	19.46
3	17.7	17.4	17.0	**16.4**	16.5	17.6	20.5	22.6	24.2	26.5	27.8	28.1	28.6	**29.3**	29.0	27.0	20.5	21.4	21.6	21.1	20.6	19.6	19.2	19.0	22.05
4	19.0	19.0	18.9	18.7	18.7	18.8	19.6	21.1	22.6	24.1	25.3	25.5	26.6	**27.4**	26.7	23.5	23.5	22.8	21.3	19.9	18.9	17.9	16.5	**14.5**	21.28
5	13.9	13.5	**13.3**	14.0	14.3	15.0	15.1	16.3	17.6	18.5	21.7	21.7	**22.8**	22.6	**22.8**	22.2	21.9	21.0	19.9	17.4	15.8	14.8	13.8	13.4	17.64
6	12.9	12.4	11.7	**11.4**	12.2	13.6	15.9	17.7	19.7	20.1	21.5	22.4	23.3	**24.0**	23.7	23.2	22.8	22.5	20.7	18.3	16.1	14.4	13.6	13.0	17.80
7							17.0							15.5							11.7				
8							10.9							12.1							7.4				
9							9.7							14.5							8.7				
10							10.7							16.8							10.3				
11							12.9							19.6							12.3				
12							13.7							20.5							12.4				
13							15.2							23.5							16.1				
14							17.5							26.1							20.6				
15	17.7	17.1	16.8	16.8	17.9	19.8	22.0	25.8	27.7	29.0	28.2	27.9	28.0	28.5	**29.7**	20.3	17.8	15.6	14.5	14.6	13.7	13.1	12.9	**12.6**	20.33
16	12.2	11.9	11.6	**10.9**	11.6	12.6	13.3	14.7	15.7	16.5	16.6	17.5	18.9	19.1	**19.5**	19.4	**19.5**	18.8	16.6	15.2	14.1	12.9	12.4	11.9	15.14
17	11.9	11.9	**11.8**	11.9	12.6	14.8	17.0	19.8	21.7	**23.0**	**23.0**	22.4	22.3	21.4	20.9	20.7	18.5	15.9	14.4	13.2	13.0	12.6	12.3	12.2	16.63
18	12.0	11.9	11.8	11.8	11.9	12.2	12.7	13.3	13.4	13.4	14.3	14.5	13.1	15.3	15.8	**16.8**	16.1	16.6	15.3	14.1	12.8	11.2	10.6	**9.9**	13.37
19	9.5	9.4	9.2	**9.0**	9.7	11.1	13.5	16.4	17.4	18.2	19.0	18.7	18.2	18.8	**19.4**	18.8	19.3	18.7	17.3	16.6	16.3	16.0	15.6	14.7	15.45
20	14.6	14.5	14.2	13.9	13.9	14.5	15.5	16.6	18.6	19.9	21.2	21.2	**22.4**	20.7	19.6	18.6	15.6	12.7	12.0	11.9	11.8	11.5	**11.4**	**11.4**	15.75
21	**11.4**	**11.4**	**11.4**	11.5	12.3	12.9	13.5	14.2	15.0	15.9	16.5	16.8	**17.0**	16.9	16.6	16.5	15.9	14.4	14.0	13.6	13.3	12.9	12.7	13.1	14.15
22	13.1	13.2	13.2	**12.6**	13.0	14.5	15.2	15.6	17.3	19.9	21.8	21.0	21.5	**22.2**	21.6	20.5	20.5	18.9	17.5	15.3	14.2	13.5	13.2	13.0	16.76
23	12.5	12.6	12.3	12.3	12.7	14.3	16.3	18.5	19.6	20.6	20.8	21.3	21.5	**21.7**	**21.7**	20.6	20.2	19.6	17.5	15.5	14.1	12.3	11.7	**11.3**	16.73
24	11.2	11.1	10.4	**10.2**	11.7	13.5	16.7	19.4	21.5	22.8	24.5	24.8	26.0	27.3	27.5	**27.7**	27.6	27.3	25.0	22.4	20.9	19.3	18.6	18.4	20.24
25	16.9	16.3	**15.3**	15.4	16.1	19.0	21.9	24.3	26.2	25.7	25.8	26.3	27.4	**28.8**	27.7	26.9	25.0	22.7	20.5	18.6	16.5	15.8	15.5	15.4	21.25
26	15.4	15.2	15.3	15.2	16.0	16.2	16.3	17.2	17.4	20.4	21.4	22.1	**22.2**	21.7	20.7	20.2	19.7	17.9	16.0	15.4	15.0	14.9	14.9	**14.7**	17.56
27	14.2	12.9	13.1	12.7	13.1	14.4	15.8	17.2	18.8	19.6	20.4	20.5	**20.6**	20.4	20.5	20.1	19.5	18.8	18.0	15.9	13.6	12.9	12.5	**12.0**	16.56
28	11.7	11.1	10.0	**9.1**	10.6	12.0	16.7	18.0	20.4	21.3	22.0	22.7	22.8	**22.9**	21.9	21.4	21.0	19.8	17.0	15.7	13.9	13.5	12.5	12.5	16.69
29	11.0	9.8	9.4	**8.3**	10.0	14.0	16.0	18.9	20.3	21.5	22.6	23.0	24.0	24.1	**24.6**	23.8	23.7	22.4	21.1	19.3	17.3	15.9	14.1	13.4	17.85
30	12.3	12.2	12.2	**12.0**	12.3	14.5	17.5	21.4	23.4	25.3	26.1	26.7	**26.9**	**26.9**	26.5	**26.9**	26.2	25.8	23.9	21.6	20.8	19.8	18.7	17.7	20.73
Mittel	*13.44*	*13.18*	*12.93*	*12.69*	*13.35*	*14.75*	*16.43*	*18.21*	*19.71*	*21.07*	*21.85*	*22.13*	*22.64*	*22.89*	*22.71*	*21.79*	*20.86*	*19.89*	*18.43*	*17.04*	*15.89*	*15.00*	*14.44*	*13.99*	*17.72*

Bei der Bildung der Monatsmittel sind die Tage vom 7. bis 14. nicht berücksichtigt.

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

Juli

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	17.0	16.1	15.8	16.3	18.1	19.0	20.9	21.7	23.8	23.0	25.4	26.5	26.5	**26.9**	26.4	23.5	23.3	22.6	20.6	19.3	17.3	16.5	16.0	**15.4**	20.75
2	**14.7**	15.2	**14.7**	15.0	14.9	16.0	18.7	19.5	**20.5**	20.2	19.8	20.2	18.9	20.3	19.4	18.3	18.5	18.5	17.9	16.8	15.9	15.3	15.2	15.2	17.48
3	15.4	15.1	**14.6**	15.0	15.3	16.6	17.7	19.1	19.9	20.7	21.6	20.8	21.7	21.9	21.7	**22.4**	22.2	21.8	20.3	17.5	16.1	15.6	15.3	14.8	18.46
4	14.7	15.1	15.1	14.4	14.4	14.9	16.1	17.5	**20.3**	20.1	20.2	21.0	17.7	15.3	16.2	17.0	15.6	16.3	16.0	15.2	14.1	13.1	12.4	**11.7**	16.02
5	11.7	11.3	**11.2**	11.7	12.0	12.5	12.8	14.3	14.9	15.8	16.5	16.9	17.3	18.0	**18.7**	17.3	17.0	16.4	15.8	14.8	14.7	14.7	14.4	14.2	14.79
6	**13.7**	13.9	14.3	14.3	14.4	14.8	15.1	15.3	17.9	**18.5**	17.7	16.8	17.8	18.1	17.7	18.1	18.1	17.6	17.0	17.0	16.7	16.5	16.4	15.9	16.40
7	15.6	15.6	15.7	15.5	15.7	16.2	16.3	17.8	21.0	21.7	22.4	**24.1**	23.7	22.8	19.0	17.0	17.4	17.4	17.1	15.4	14.7	14.7	**13.6**	13.4	17.66
8	13.6	12.6	10.8	**10.5**	10.9	11.8	14.5	15.3	16.4	17.1	18.3	19.0	19.9	19.9	20.4	**20.6**	18.5	18.6	16.6	15.0	13.7	12.4	12.0	10.9	15.39
9	**10.8**	11.1	11.6	11.7	12.7	13.7	15.1	16.4	16.5	17.0	18.1	19.5	18.8	**19.8**	18.8	18.5	17.6	15.9	14.9	13.8	14.2	13.5	13.2	12.9	15.25
10	13.1	13.3	**13.0**	13.3	13.5	15.3	15.9	16.8	17.4	15.7	18.0	18.4	19.4	**20.5**	18.0	18.4	17.7	18.0	16.3	15.5	14.6	14.0	13.7	14.1	16.00
11	14.1	14.0	14.0	13.5	13.9	14.2	14.8	15.5	16.5	16.7	16.8	16.5	17.0	**18.3**	17.5	17.3	17.3	17.7	16.7	14.8	13.3	12.5	**12.0**	12.4	15.30
12	**12.9**	13.0	13.5	13.8	13.2	14.4	15.4	16.2	17.0	17.6	**18.7**	17.5	18.0	17.5	18.5	14.5	14.9	15.4	15.8	15.4	15.3	14.8	14.8	15.3	15.56
13	15.2	15.0	14.8	**14.7**	14.9	15.3	15.5	16.5	17.3	17.5	18.0	18.0	**20.1**	19.4	17.0	16.6	16.2	16.0	16.2	15.5	15.5	15.6	15.1	15.0	16.29
14	14.9	14.8	14.8	**14.5**	14.7	14.8	14.9	16.5	18.9	20.2	**20.4**	18.5	18.9	17.7	17.9	19.0	18.9	18.2	17.2	16.7	16.5	15.8	15.7	15.3	16.90
15	14.7	14.0	**13.4**	13.5	14.2	15.6	16.2	17.5	17.9	17.6	17.6	18.3	19.5	**20.4**	19.1	18.1	18.0	18.6	17.5	16.9	16.8	16.5	16.4	16.3	16.86
16	16.2	16.1	16.1	15.7	15.1	15.0	15.4	16.0	18.0	18.2	21.2	20.5	21.2	**21.4**	21.2	21.3	20.0	20.2	19.3	17.5	16.3	15.4	15.0	**14.5**	17.78
17	14.1	13.8	**13.3**	**13.3**	13.7	15.0	16.3	18.1	21.3	21.2	22.0	21.7	**22.1**	**22.1**	20.9	19.3	18.1	17.8	17.5	17.1	16.8	16.8	16.4	16.3	17.71
18	16.9	16.8	17.0	17.1	17.5	17.6	18.1	18.2	18.8	20.1	20.4	20.3	21.1	20.1	21.0	21.4	22.3	**23.2**	22.3	21.1	19.9	18.7	**14.7**	16.7	19.22
19	15.7	15.3	15.0	**14.3**	14.5	14.9	17.3	18.8	20.9	22.2	22.7	22.9	23.2	23.4	22.4	23.0	22.8	**23.5**	21.3	19.7	18.2	16.9	16.1	15.5	19.19
20	14.9	14.6	13.9	**13.6**	13.7	14.4	17.8	20.2	22.7	25.0	26.0	27.1	**27.6**	26.9	27.2	26.9	26.1	25.5	24.7	23.1	21.6	19.9	19.0	18.1	21.27
21	17.4	16.8	16.3	**15.8**	16.0	17.1	19.3	22.0	24.0	26.7	28.1	28.6	29.3	30.0	**30.2**	29.6	28.8	28.1	26.5	24.5	23.1	21.6	20.6	19.7	23.34
22	19.7	**18.8**	**18.8**	**18.8**	19.0	19.0	19.3	19.0	21.1	22.0	23.7	24.5	26.1	**26.2**	25.6	25.5	25.1	23.6	22.1	20.8	20.2	19.4	19.2	18.9	21.52
23	18.1	17.1	16.6	16.6	**16.4**	17.8	18.9	20.8	21.5	22.7	24.0	24.7	25.6	**25.8**	**25.8**	25.5	25.0	23.0	21.5	19.9	19.3	18.8	18.3	16.8	20.85
24	16.6	16.0	15.8	**15.2**	15.5	15.9	17.5	20.3	22.1	23.7	23.2	**24.1**	24.0	**24.1**	23.0	22.7	21.6	20.1	19.1	18.1	17.5	17.7	17.6	17.5	19.54
25	**17.2**	**17.2**	17.3	17.5	17.9	18.7	19.3	21.4	22.8	24.1	23.9	24.6	**25.2**	24.5	24.5	24.0	23.1	21.3	19.6	19.1	19.2	19.0	18.3	18.2	20.75
26	17.9	17.7	17.5	**17.3**	17.4	17.7	19.2	20.6	22.2	23.9	24.9	**26.8**	26.6	25.3	25.0	25.9	25.6	23.4	21.9	20.8	18.4	17.6	17.5	17.5	21.19
27	17.1	16.9	16.4	15.8	**15.6**	16.4	17.9	19.5	20.2	20.6	20.8	22.9	23.9	23.5	**24.0**	23.1	23.1	22.2	21.0	19.4	18.6	17.8	17.1	16.5	19.60
28	16.4	16.2	15.7	**15.6**	16.1	17.3	17.9	**18.5**	18.3	18.2	18.3	17.4	**15.6**	15.9	16.2	16.5	16.1	16.3	16.1	15.9	16.2	15.7	16.0	16.4	16.62
29	16.7	16.6	16.4	**16.2**	16.6	17.0	17.3	17.5	18.2	19.5	19.7	19.6	20.4	21.7	21.8	**22.2**	21.7	21.3	20.7	19.9	20.0	19.2	19.3	19.3	19.12
30	19.1	18.9	18.8	18.5	18.6	19.1	20.3	22.6	24.3	25.4	25.1	24.9	**25.8**	23.7	21.3	19.4	19.3	19.3	19.2	18.9	18.7	18.2	18.0	**17.9**	20.64
31	17.4	16.6	15.8	15.9	**15.7**	16.3	17.7	20.7	23.5	24.6	24.9	25.6	**26.9**	25.0	23.1	21.1	19.7	18.0	17.9	17.5	16.9	16.6	16.8	16.7	19.61
Mittel	15.60	15.34	15.10	**15.00**	15.23	15.95	17.08	18.39	19.87	20.56	21.24	21.55	**21.93**	21.82	21.27	20.77	20.31	19.86	18.92	17.84	17.11	16.48	16.00	15.79	18.29

August

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	16.6	15.4	15.1	**15.0**	15.3	16.8	17.8	19.6	21.2	23.0	**23.9**	22.2	22.7	22.8	22.1	22.5	22.9	22.6	21.8	21.0	19.1	17.5	17.6	17.7	19.68
2	17.8	17.9	18.0	17.6	**17.4**	17.6	19.1	19.1	20.2	21.8	23.7	24.8	25.0	25.1	**25.8**	24.8	23.4	22.4	22.0	20.8	20.7	20.2	20.3	19.8	21.05
3	19.3	18.5	18.0	17.9	17.3	17.7	19.2	20.5	21.9	22.9	23.0	23.7	23.5	23.5	**23.9**	22.9	21.9	20.8	18.9	17.5	16.7	16.1	15.8	**15.7**	19.88
4	13.8	12.8	12.3	12.1	**12.0**	13.5	16.2	19.9	21.7	22.5	23.9	23.5	23.8	**24.7**	24.0	24.6	24.0	23.3	20.9	19.3	17.7	16.3	16.5	15.6	18.95
5	15.1	14.4	14.6	**14.2**	14.6	16.1	17.9	20.2	21.8	22.6	23.4	23.6	**24.2**	23.9	24.0	23.2	22.0	20.6	18.9	17.6	17.1	16.3	16.0	15.3	19.07
6	15.1	13.5	12.8	**12.6**	**12.6**	13.5	15.5	20.7	22.3	24.0	24.8	25.7	26.8	**27.1**	26.1	25.1	24.9	22.9	21.3	20.2	19.5	18.3	17.2	16.8	19.97
7	15.7	15.5	15.3	15.0	**14.6**	15.5	17.1	22.1	24.4	26.6	27.9	28.4	29.2	**29.3**	28.9	27.9	26.5	26.3	24.8	22.7	21.2	20.4	19.0	18.5	22.20
8	18.4	18.3	17.9	17.8	**17.6**	18.3	19.7	19.8	23.1	24.7	26.7	28.3	**29.3**	28.5	28.7	27.8	27.3	26.2	25.3	23.9	22.3	21.4	20.3	20.4	23.00
9	20.9	21.3	20.7	18.6	17.9	**17.8**	20.2	20.3	23.9	25.4	27.1	28.2	29.1	**30.3**	29.5	28.4	27.3	25.7	22.6	22.0	21.8	21.1	20.6	19.9	23.36
10	19.5	18.8	18.4	17.7	17.8	18.2	19.0	19.0	19.6	20.1	21.1	22.0	23.6	22.6	**23.7**	22.4	21.8	21.2	20.3	19.3	17.9	17.5	16.8	**16.5**	19.78
11	16.1	16.0	15.9	16.5	16.8	17.0	17.5	19.5	20.7	20.9	20.0	**21.4**	20.2	20.8	20.2	20.0	19.9	19.3	18.8	17.7	16.2	15.2	14.3	**13.6**	18.10
12	12.9	12.8	12.8	12.6	**12.4**	14.0	16.2	19.2	21.1	22.3	24.6	24.8	26.2	**27.1**	26.0	25.6	23.9	22.7	20.8	19.2	18.3	17.4	16.9	16.5	19.43
13	16.1	15.2	14.7	14.4	14.3	15.5	17.2	20.5	**21.8**	21.3	20.5	18.2	16.7	16.6	18.1	19.9	19.9	19.0	17.5	15.5	14.9	14.0	13.6	**13.2**	17.02
14	**13.0**	13.1	13.5	**13.0**	13.7	14.5	16.5	19.3	19.6	20.8	22.2	22.0	22.7	23.5	**23.6**	22.6	21.1	21.3	20.6	18.3	17.5	17.0	16.8	16.6	18.49
15	15.6	15.0	14.5	14.3	**13.9**	15.6	16.5	19.1	21.8	23.4	24.0	25.5	26.7	**27.0**	26.3	26.0	25.4	24.7	23.6	21.3	19.1	18.6	18.1	17.5	20.56
16	17.4	16.9	16.6	**16.5**	**16.5**	16.7	17.5	17.8	21.9	23.2	25.1	26.2	27.4	**28.0**	27.9	26.9	27.0	25.9	24.4	23.3	23.1	22.0	21.2	18.9	22.01
17	18.8	18.0	17.3	16.9	**16.3**	**16.3**	17.2	18.2	20.9	21.2	**21.9**	21.6	21.7	21.1	21.8	21.2	20.7	19.5	17.7	**16.3**	15.6	14.8	14.5	14.5	18.50
18	14.1	13.8	13.1	12.8	**12.4**	13.1	14.9	19.2	21.5	23.9	25.0	24.3	**26.8**	25.3	25.3	24.8	24.1	22.9	21.0	19.7	19.0	18.1	17.8	17.4	19.60
19	17.2	16.9	17.3	17.1	**16.5**	16.8	18.5	21.6	23.6	26.0	27.9	29.1	29.8	29.9	**31.1**	28.7	28.3	26.6	23.7	23.1	23.5	23.3	23.2	22.3	23.42
20	**20.8**	19.3	18.3	18.2	18.3	18.4	19.0	19.2	19.4	18.1	15.8	15.9	16.4	16.5	16.8	16.7	17.1	16.8	16.5	16.4	16.0	15.6	15.4	**15.2**	17.34
21	15.2	15.0	15.1	15.2	15.3	15.9	16.1	16.8	17.3	17.8	19.1	19.3	**20.1**	19.5	18.0	15.0	14.9	15.1	14.8	14.7	**14.5**	**14.5**	14.7	**14.5**	16.18
22	14.2	13.1	12.7	**12.0**	12.2	12.9	14.3	15.2	15.6	18.5	20.3	21.4	22.2	21.7	**22.3**	22.1	21.3	20.5	17.7	16.2	15.0	14.5	14.6	14.4	16.87
23	14.8	14.7	13.9	13.6	**13.4**	13.7	15.2	16.2	18.1	18.2	18.3	18.2	18.3	18.3	**18.4**	17.6	17.0	16.2	15.5	15.2	14.8	14.4	14.1	13.9	15.92
24	13.7	13.1	**13.0**	13.1	13.1	13.3	13.8	14.9	15.9	16.9	18.0	18.5	18.7	**18.8**	18.4	18.3	17.8	17.3	16.4	15.7	15.4	14.9	14.7	14.5	15.76
25	14.1	13.9	13.7	13.3	13.2	13.6	14.8	17.0	18.5	20.9	20.7	21.3	22.5	**23.1**	22.4	21.5	20.0	18.6	17.2	16.3	15.3	14.1	12.5	**11.9**	17.10
26	11.1	10.2	**10.0**	**10.0**	**10.0**	10.1	12.2	15.4	18.0	20.6	21.1	21.7	**22.6**	21.6	20.6	20.5	19.4	18.5	16.7	16.2	16.4	16.3	16.0	15.8	16.29
27	15.8	15.4	15.3	15.3	14.6	15.6	16.5	16.8	17.9	20.3	20.4	20.8	20.4	**21.9**	21.0	19.8	19.4	18.9	17.8	17.0	16.5	15.9	14.8	**13.6**	17.57
28	13.0	12.2	11.8	11.6	**11.2**	12.8	13.7	18.2	19.9	21.5	21.6	22.8	**23.0**	22.9	22.2	21.1	20.1	18.5	16.7	15.2	14.0	12.7	12.3	11.6	16.69
29	11.6	11.1	**10.7**	10.8	12.0	13.7	15.1	16.2	18.2	20.5	21.8	22.5	**23.6**	21.8	22.4	20.9	19.8	17.7	16.2	15.1	14.5	13.8	12.9	12.3	16.47
30	11.7	11.4	**10.5**	**10.5**	10.7	**10.5**	12.7	17.2	19.6	20.7	21.3	22.2	**22.5**	21.2	20.9	21.5	20.2	18.5	17.9	17.1	16.1	15.5	15.3	14.6	16.68
31	14.7	14.8	14.8	14.7	**14.5**	15.1	16.2	20.1	22.5	23.3	24.7	24.5	25.1	**25.6**	24.8	23.3	22.4	19.8	19.2	18.3	17.7	17.7	17.9	17.6	19.55
Mittel	15.62	15.11	14.79	14.55	**14.46**	15.16	16.56	18.67	20.45	21.74	22.57	22.99	**23.57**	23.55	23.39	22.70	22.02	20.98	19.60	18.45	17.66	16.95	16.51	16.02	18.92

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

September

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	17.7	17.2	17.2	17.1	16.5	15.8	15.1	15.4	16.8	**19.4**	18.6	17.7	14.8	18.4	18.1	14.2	16.7	16.0	15.6	14.4	13.4	13.0	12.8	**12.7**	16.02
2	12.6	12.3	11.8	12.1	**11.2**	11.5	13.1	14.8	17.4	19.2	22.6	23.1	24.6	**25.5**	**25.5**	25.2	24.3	22.1	20.3	19.1	19.3	19.1	18.5	17.9	18.46
3	17.0	16.5	16.0	15.5	**14.9**	15.1	16.2	19.0	20.8	20.5	23.5	24.3	**24.7**	24.3	**24.7**	23.8	22.6	20.3	18.9	17.9	17.7	16.5	16.2	15.3	19.34
4	14.9	14.9	**14.8**	14.9	**14.8**	**14.8**	15.4	15.6	16.6	19.0	22.3	**23.8**	23.5	23.0	21.5	19.9	20.1	19.4	18.4	17.8	17.5	15.6	15.3	15.1	17.87
5	14.5	14.1	13.9	13.2	12.6	**10.7**	**10.7**	12.7	14.3	14.5	15.6	13.7	15.9	**16.2**	15.6	14.5	13.9	12.2	11.7	12.2	12.4	11.8	12.6	12.7	13.42
6	12.5	12.2	10.8	9.7	**9.2**	9.7	10.5	11.5	11.3	10.7	10.8	11.1	11.5	**13.8**	13.1	13.6	13.6	13.3	12.1	12.2	12.3	11.6	11.1	10.7	11.62
7	10.8	10.7	10.0	10.4	9.9	10.4	11.3	10.9	10.0	10.5	14.1	14.7	12.8	**14.9**	13.7	12.4	12.1	9.9	10.8	10.5	9.1	**7.6**	7.9	8.1	10.98
8	**8.2**	8.4	8.5	9.8	9.9	9.7	9.1	9.6	10.1	10.5	13.3	12.6	13.3	**14.9**	12.5	13.2	13.0	11.5	10.2	9.6	8.8	9.1	9.6	9.4	10.62
9	9.3	8.9	8.6	9.1	8.6	8.9	8.5	9.3	11.1	12.9	12.9	**14.9**	11.0	10.8	11.7	11.8	12.2	10.7	10.2	9.7	8.5	7.8	**7.6**	**7.6**	10.11
10	7.6	7.4	7.2	7.2	**6.9**	7.1	8.6	10.6	12.1	13.3	16.5	15.1	17.1	**17.3**	16.4	14.9	14.1	12.9	11.7	11.0	10.5	10.4	10.2	10.3	11.52
11	10.3	10.0	10.0	9.6	**9.0**	9.7	10.3	12.3	15.1	15.9	16.6	17.0	**17.6**	**17.6**	**17.6**	16.9	16.1	14.5	13.3	12.3	11.6	11.9	11.5	10.6	13.22
12	9.9	9.7	9.2	8.7	8.5	**8.2**	8.4	9.3	11.5	13.8	16.2	17.8	**18.6**	17.8	17.5	17.2	17.1	16.3	15.1	14.1	14.0	14.0	14.1	13.8	13.37
13	13.7	13.5	13.4	13.3	13.4	13.5	13.9	14.0	14.4	15.3	15.9	**17.4**	16.9	16.8	16.6	15.4	13.8	12.6	11.1	**10.5**	10.6	11.0	11.6	11.5	13.76
14	11.6	11.4	11.0	9.8	**9.3**	9.8	10.4	13.9	16.0	17.2	**18.3**	17.6	17.9	17.6	17.1	16.4	15.2	13.8	12.2	11.4	11.4	11.9	10.9	10.2	13.43
15	9.2	9.1	9.2	9.6	10.1	10.3	12.1	13.4	15.2	17.8	18.1	18.1	18.2	18.2	**18.5**	17.9	17.1	14.7	13.2	12.1	11.8	10.5	9.0	**8.8**	13.42
16	8.7	8.1	7.6	7.4	7.3	**6.4**	6.7	8.0	9.8	15.4	17.3	18.1	**19.0**	17.3	16.7	16.6	15.7	14.6	12.7	11.4	9.9	9.8	9.1	8.4	11.75
17	7.8	6.9	5.8	5.0	4.4	**4.2**	4.7	9.2	12.6	14.4	15.3	15.8	**16.0**	15.5	15.5	14.9	13.8	12.0	9.6	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	9.90
18	5.1	4.4	4.1	3.8	4.8	**3.7**	4.3	7.9	12.6	14.7	16.6	16.9	17.3	**17.6**	17.5	17.0	15.9	14.3	12.3	11.5	10.8	10.1	9.4	8.5	10.88
19	7.6	7.1	6.6	6.4	5.9	**5.6**	6.1	7.5	11.2	14.7	15.4	18.1	19.1	**19.9**	19.3	18.8	18.0	16.9	14.8	14.1	12.5	11.9	11.6	11.3	12.52
20	10.7	10.2	**9.8**	9.9	9.9	10.3	11.1	13.8	14.7	15.8	15.7	16.7	**17.7**	17.6	**17.7**	17.2	17.0	16.7	16.2	14.0	12.7	12.1	10.6	10.0	13.67
21	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8	9.7	**9.1**	11.3	12.7	14.3	13.2	**14.7**	14.3	13.9	11.7	10.7	11.3	11.4	11.3	11.3	11.1	11.0	10.9	11.6	11.44
22	11.7	11.6	11.5	11.4	11.6	11.7	12.0	12.2	12.1	13.3	**16.4**	14.9	13.7	13.6	15.2	13.9	13.5	12.4	11.9	11.8	12.2	11.7	11.3	**10.6**	12.59
23	9.7	9.6	9.3	9.2	9.2	8.9	**8.5**	10.0	11.1	**12.7**	**12.7**	12.4	12.3	12.5	11.7	11.6	11.5	11.3	11.1	11.2	11.2	11.1	11.0	11.2	10.87
24	11.4	11.4	11.3	11.2	11.3	**11.0**	11.2	11.5	12.3	12.6	13.6	13.3	14.0	15.0	**15.1**	14.9	14.6	14.5	14.1	14.8	**15.1**	14.7	14.2	14.9	13.25
25	15.0	14.7	14.7	14.8	14.9	15.0	15.3	16.0	16.7	18.0	18.4	**18.8**	18.4	18.7	**18.8**	16.9	16.4	15.7	15.2	14.9	13.1	11.2	**10.5**	10.6	15.53
26	10.9	10.0	9.7	9.0	8.3	**8.2**	8.9	11.0	12.4	13.7	15.6	15.5	**16.4**	15.9	16.3	15.5	14.6	13.3	13.2	12.8	12.0	12.0	12.1	12.2	12.48
27	11.6	12.7	13.0	13.0	13.0	13.0	13.4	14.5	16.0	16.2	**17.6**	17.2	**17.6**	17.1	16.3	15.5	14.3	13.2	12.6	12.9	11.5	11.2	10.5	**9.6**	13.90
28	9.5	9.5	9.7	9.2	9.4	9.7	10.5	11.5	13.5	14.4	14.6	14.4	14.5	**15.0**	13.6	13.0	11.4	9.6	7.9	6.7	6.5	6.2	5.3	**5.1**	10.45
29	5.2	**4.6**	5.0	5.6	5.1	5.3	6.4	8.7	12.0	13.4	15.1	**15.3**	14.6	14.7	13.2	12.7	11.4	9.7	7.8	6.5	6.2	5.1	6.6	7.1	9.05
30	5.8	5.2	4.9	4.5	4.0	**3.5**	4.1	6.6	10.1	12.2	13.0	13.8	**14.3**	13.3	13.1	12.4	10.9	9.7	9.2	8.4	7.4	6.0	4.8	4.3	8.40
Mittel	10.68	10.41	10.15	10.00	9.79	**9.71**	10.20	11.73	13.42	14.94	16.19	16.49	16.59	**16.82**	16.39	15.63	15.07	13.85	12.82	12.19	11.62	11.09	10.76	10.52	12.80

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	3.6	2.8	2.4	2.0	1.5	**1.3**	1.9	5.1	10.0	11.7	13.2	14.5	**15.5**	15.2	15.4	14.4	12.5	11.1	10.4	9.8	9.5	10.3	11.0	10.6	8.99
2	10.3	9.9	10.9	11.9	12.4	12.5	12.6	13.3	12.9	13.1	12.7	12.9	**13.9**	13.3	12.2	11.0	10.4	9.6	9.4	8.9	8.4	8.3	8.2	**7.9**	11.12
3	7.5	6.7	6.9	6.1	6.5	6.2	6.5	7.5	8.3	8.6	8.8	9.4	**10.8**	10.3	8.3	8.8	8.1	6.9	6.7	6.3	**6.0**	6.3	6.3	**6.0**	7.49
4	5.1	4.6	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.3	4.8	5.5	6.4	6.8	7.1	**8.0**	7.7	7.3	6.2	5.7	6.4	5.7	5.1	4.3	3.5	**2.5**	5.32
5	2.2	2.0	2.2	1.4	1.4	**0.3**	0.8	3.3	5.2	6.6	8.4	**9.0**	7.8	8.0	7.4	6.9	6.2	5.7	5.4	5.3	5.2	4.9	4.4	3.9	4.75
6	3.7	3.5	3.2	2.9	3.2	3.0	2.9	3.4	4.3	4.6	**5.0**	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.2	2.9	2.7	2.7	**2.6**	3.55
7	2.5	2.3	2.2	2.0	1.2	**1.0**	**1.0**	1.1	1.8	2.6	3.7	3.7	**4.3**	**4.3**	3.9	3.7	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	2.3	2.2	1.4	2.62
8	0.4	-0.5	-0.9	**-1.0**	-0.3	0.1	0.7	3.2	5.1	2.0	3.6	6.4	7.2	**7.3**	7.2	6.4	6.0	5.7	5.3	5.1	5.7	5.5	5.4	5.3	3.80
9	5.0	4.8	4.6	**4.5**	4.8	5.0	5.0	5.2	6.9	7.5	8.3	9.6	9.2	**9.9**	9.8	9.2	8.9	7.4	6.6	6.3	6.4	6.7	7.4	6.9	6.91
10	6.8	6.5	7.0	7.7	8.2	8.5	8.5	9.5	11.0	11.3	11.4	12.0	**12.4**	11.6	10.4	10.1	9.0	8.2	6.6	4.6	3.7	**3.3**	3.4	5.2	8.20
11	5.3	5.3	3.8	3.2	**3.1**	3.9	4.2	4.9	6.0	8.7	11.6	12.5	**12.6**	12.3	11.1	10.0	9.4	8.9	8.5	8.5	8.3	8.2	8.1	8.1	7.77
12	8.1	7.9	7.6	7.6	7.9	7.8	8.0	8.1	8.3	9.0	8.7	9.2	10.8	**11.0**	7.8	8.3	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	**7.2**	8.17
13	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.1	7.0	6.5	6.9	7.5	7.9	**8.1**	**8.1**	7.7	8.4	7.9	7.6	6.4	5.9	**5.7**	6.1	6.6	6.7	6.4	7.03
14	5.1	4.7	4.3	4.0	4.5	5.1	5.2	5.7	6.6	8.1	8.6	7.2	**9.7**	9.3	9.1	9.2	9.2	8.7	8.4	7.5	6.3	5.0	4.1	**3.7**	6.64
15	4.3	4.2	4.7	4.9	**4.0**	**4.0**	4.3	5.1	8.3	10.1	11.9	15.1	**16.8**	16.5	15.8	15.0	13.5	12.5	11.3	10.2	8.9	8.4	7.6	7.1	9.35
16	6.9	6.4	5.8	5.7	**5.4**	5.5	5.6	6.4	9.7	14.3	17.0	18.2	**19.8**	**19.8**	19.1	17.8	16.0	14.3	13.8	12.7	12.3	11.7	11.4	10.9	11.94
17	10.3	9.8	9.2	8.8	8.1	8.2	8.4	8.9	12.3	15.2	16.8	**17.7**	17.4	16.4	15.8	14.9	12.7	9.8	8.6	7.4	**6.9**	7.8	7.9	8.0	11.14
18	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.0	6.8	7.6	8.1	8.6	**9.5**	8.9	7.7	7.5	7.4	7.0	6.2	6.5	5.9	5.3	**4.9**	7.24
19	4.8	4.7	4.7	4.0	**3.4**	**3.4**	4.9	6.1	7.8	8.4	9.7	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	**9.9**	9.8	9.5	9.5	9.5	7.80
20	**9.4**	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.7	9.9	9.9	10.2	**10.6**	10.5	10.1	9.9	9.9	9.7	9.8	9.8	9.6	9.5	9.5	9.5	9.7	9.8	9.77
21	9.9	9.9	9.9	9.7	9.6	9.7	9.7	9.8	10.0	10.4	10.3	10.6	10.9	**11.4**	11.2	10.9	10.4	10.2	10.1	10.4	9.9	9.7	8.2	**7.5**	10.01
22	5.8	5.0	**4.1**	4.6	4.8	4.9	5.2	6.4	9.4	9.9	**10.4**	**10.4**	10.2	10.3	10.1	9.8	9.4	9.5	9.7	10.0	10.2	10.1	9.7	9.5	8.31
23	8.7	9.0	9.3	9.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.5	9.4	9.9	9.8	10.0	**10.3**	10.2	9.8	8.7	7.4	6.1	4.7	3.9	3.3	2.7	**2.4**	7.70
24	1.9	**1.8**	2.1	3.1	4.2	4.3	4.6	6.2	7.4	9.3	10.2	10.7	**11.2**	**11.2**	10.5	10.0	10.0	10.0	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.5	7.80
25	9.5	9.4	9.3	9.5	9.3	9.1	8.9	8.8	9.3	10.6	11.4	11.9	**12.6**	12.3	11.4	10.6	10.0	9.8	9.0	8.4	8.1	8.0	7.9	**7.8**	9.70
26	7.6	**7.5**	7.8	8.0	8.2	8.3	8.3	8.5	8.9	9.0	9.7	**9.9**	9.5	9.4	9.3	9.2	9.0	8.8	8.7	8.7	8.9	9.0	8.4	**7.5**	8.67
27	6.4	6.3	**6.2**	7.1	7.5	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	8.1	8.0	8.3	**8.5**	**8.5**	7.7	7.1	6.8	6.6	6.4	6.5	6.8	7.0	7.2	7.33
28	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	**7.8**	7.1	6.7	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	6.8	6.7	6.3	6.0	5.7	5.6	5.1	5.1	5.0	4.6	**4.3**	6.49
29	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.4	3.8	4.3	4.7	5.0	5.1	**5.2**	**5.2**	**5.2**	5.1	4.9	4.6	4.1	3.8	3.4	3.1	**2.7**	4.02
30	2.3	1.9	**1.7**	1.8	**1.7**	1.8	1.8	2.2	2.8	3.7	6.7	8.6	8.3	**8.8**	8.0	7.3	6.7	5.9	5.4	4.9	4.4	3.9	3.3	2.8	4.45
31	2.4	2.0	1.7	**0.9**	1.0	1.3	1.5	1.9	2.5	3.1	4.2	4.8	5.7	**6.5**	6.1	5.7	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	3.76
Mittel	5.85	5.59	5.47	**5.42**	**5.42**	5.48	5.63	6.28	7.43	8.26	9.17	9.74	**10.18**	10.16	9.65	9.17	8.54	7.93	7.56	7.13	6.89	6.72	6.49	6.25	7.35

1897

Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.

November

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	4.4	4.2	4.3	4.4	4.2	4.3	4.4	4.5	4.9	6.0	7.0	7.2	7.3	7.4	**7.7**	7.2	6.5	5.9	5.1	4.3	3.3	3.3	2.8	**2.6**	5.13
2	2.8	2.5	2.5	**2.4**	2.5	2.9	3.0	5.3	6.3	6.8	**6.9**	**6.9**	6.8	6.6	6.1	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.9	5.9	5.8	5.9	5.06
3	6.0	6.1	6.5	**6.6**	6.5	6.3	6.2	5.9	6.0	6.3	6.5	6.5	6.5	6.3	6.0	6.0	5.9	5.6	4.4	2.9	**1.9**	2.1	2.3	2.7	5.33
4	2.4	2.5	2.1	1.1	1.5	1.6	1.1	1.8	2.9	4.2	5.8	7.4	**7.8**	6.9	6.3	4.9	1.8	1.2	1.5	2.0	1.7	1.2	0.9	**0.5**	2.96
5	0.3	-0.5	-0.7	-1.0	**-1.2**	**-1.2**	**-1.2**	-0.4	1.5	3.1	5.1	6.5	**7.5**	6.9	6.6	5.6	4.0	3.0	2.4	1.9	1.3	0.9	0.8	0.3	2.15
6	-0.2	-0.6	**-0.9**	-0.8	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.6	1.0	1.5	2.1	2.4	2.1	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	2.4	2.6	2.7	2.8	**2.9**	1.21
7	3.0	3.2	4.6	4.4	4.5	3.6	3.3	3.6	3.8	4.0	4.6	4.9	**6.0**	4.8	4.4	3.4	2.2	0.7	-0.9	**-1.3**	-0.8	0.1	0.7	1.6	2.85
8	2.3	2.7	3.0	2.7	**1.5**	3.9	4.6	4.9	6.1	6.6	7.5	7.6	**7.7**	7.6	6.9	6.6	6.4	5.3	4.5	4.7	3.1	2.3	2.4	2.6	4.73
9	3.0	**4.3**	3.7	3.3	2.7	2.0	2.1	1.9	**2.1**	2.1	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.6	0.4	-0.2	-0.7	-1.3	-2.4	-3.3	-3.8	**-4.8**	1.05
10	-4.6	-5.1	-5.2	-5.6	-6.9	**-7.3**	-6.1	-5.9	-5.0	-3.0	-2.2	0.4	**1.6**	-0.4	-0.8	-1.3	-2.2	-3.0	-3.6	-4.2	-5.0	-5.2	-5.7	-6.2	-3.85
11	-6.3	-6.5	-7.3	-7.6	-7.7	-7.9	**-8.0**	-7.8	-5.0	-2.5	-2.2	0.0	**0.9**	-0.8	-2.0	-1.8	-2.9	-3.7	-4.6	-5.2	-6.1	-6.3	-6.4	-6.5	-4.76
12	-6.5	-6.9	-7.0	-7.2	-7.4	**-7.5**	**-7.5**	-7.2	-5.6	-3.9	-2.7	-1.1	0.3	**0.5**	-0.2	-1.5	-2.6	-3.1	-3.3	-3.3	-2.7	-2.0	-1.6	-0.6	-3.78
13	**-0.8**	-0.6	0.3	0.7	0.9	1.4	1.7	1.9	2.5	3.0	4.4	5.4	5.9	**6.0**	**6.0**	4.8	3.4	3.5	4.4	4.6	4.7	4.0	4.1	3.0	3.13
14	3.0	2.5	2.2	2.2	1.9	1.5	0.7	0.9	1.8	2.3	3.9	5.8	**7.5**	**7.5**	6.6	5.5	4.0	2.8	2.6	2.5	1.8	0.9	**0.1**	0.5	2.96
15	0.8	0.2	**-0.5**	0.0	-0.3	-0.4	0.0	0.1	2.0	4.0	5.0	6.3	**6.8**	**6.8**	6.2	5.2	5.3	5.8	5.9	6.0	5.3	5.4	4.9	4.8	3.57
16	**4.8**	4.7	3.8	4.5	2.8	1.3	1.0	1.6	2.2	2.8	3.2	3.7	3.8	3.7	3.3	2.3	1.7	**0.5**	0.6	1.2	1.7	2.2	2.4	2.5	2.60
17	2.6	1.9	1.3	1.1	-0.5	-0.5	-1.6	-2.5	-1.6	2.6	3.7	3.9	**4.0**	3.9	3.4	1.4	-0.6	-2.3	-2.9	-3.2	**-3.7**	-3.5	-3.4	-2.2	0.05
18	**-2.0**	-0.9	-0.8	0.6	1.1	1.6	1.7	2.1	2.0	2.9	3.3	3.6	4.2	5.3	5.4	4.8	5.2	5.2	5.9	**8.1**	**8.1**	8.0	7 8	7.8	3.79
19	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.9	7.9	**8.1**	**8.1**	**8.1**	**8.1**	7.9	7.5	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	**6.4**	6.6	7.40
20	6.6	6.7	6.4	6.6	7.7	8.2	**8.9**	8.4	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.8	7.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.6	6.4	**6.2**	7.28
21	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.3	5.3	5.5	6.1	6.5	6.6	**7.0**	6.5	5.4	3.7	2.5	2.1	**0.3**	0.8	0.7	3.6	5.5	5.0	4.73
22	**5.7**	6.4	6.5	7.9	7.3	7.6	8.3	8.2	8.4	8.5	**8.7**	**8.7**	8.6	8.5	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	7.6	7.0	7.1	7.91
23	**8.3**	8.2	7.3	7.4	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.4	7.4	7.5	7.3	7.1	7.0	7.8	5.8	4.8	4.9	3.8	3.7	2.8	**2.5**	2.8	6.37
24	**2.6**	1.1	0.8	1.5	1.6	1.3	1.0	-0.1	0.4	2.0	1.8	0.8	0.3	0.1	-0.1	-1.4	-1.8	-1.4	-1.6	-1.5	-1.8	**-2.1**	-2.0	-1.9	-0.02
25	-1.5	-1.4	-1.3	-2.0	-2.4	-2.8	-3.0	**-3.4**	-3.3	-2.7	-2.5	-1.8	-0.5	**-0.4**	-1.2	-1.4	-1.4	-1.9	-1.4	-1.3	-0.5	-0.6	-0.9	-0.6	-1.68
26	-1.7	-2.1	**-2.2**	-1.4	**-2.2**	-1.6	-1.3	**-2.2**	-1.1	-1.1	-0.2	0.5	**1.3**	**1.3**	0.3	-1.8	-0.5	-0.7	-0.1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.3	-1.2	-0.88
27	-1.1	-1.9	-1.8	-1.3	-2.2	**-2.3**	-1.4	-1.5	-1.4	-1.3	-0.9	-0.3	-0.1	0.5	0.7	1.0	1.1	1.1	**1.2**	**1.2**	1.1	0.8	0.5	0.1	-0.34
28	0.0	**-0.2**	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.5	2.2	2.5	**2.7**	**2.7**	**2.7**	**2.7**	2.4	1.9	1.7	2.0	2.1	2.3	2.2	2.1	1.53
29	2.1	1.9	1.7	1.6	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	**0.8**	1.2	1.8	**2.3**	2.1	2.2	**2.3**	1.8	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.55
30	1.2	1.4	0.6	0.8	1.0	1.3	**1.7**	1.5	1.3	1.3	0.0	0.4	0.4	0.0	-0.1	-1.0	**-1.4**	-0.8	-1.0	-0.9	-0.1	0.1	0.4	0.5	0.36
Mittel	1.69	1.58	1.44	1.54	**1.31**	1.33	1.41	1.48	2.11	2.91	3.46	4.06	**4.48**	4.27	3.88	3.21	2.56	2.11	1.86	1.82	1.63	1.56	1.49	1.52	2.28

December

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	0.9	0.5	0.5	**0.4**	0.7	0.8	1.5	1.9	2.2	2.5	2.4	2.7	2.9	2.9	2.8	2.9	**3.0**	2.9	2.4	2.3	1.9	1.7	1.6	1.7	1.92
2	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	2.0	2.3	2.2	1.9	2.0	2.2	2.8	**3.0**	2.8	2.6	2.4	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	**1.0**	2.00
3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1	-0.1	-0.4	-1.4	-1.2	-1.3	-0.8	0.1	1.5	**1.7**	0.9	0.6	0.4	0.1	-0.4	-0.8	-1.4	**-1.5**	-1.2	-0.9	-0.15
4	-0.5	-0.2	**0.1**	**0.1**	-0.3	-1.6	-2.2	-2.5	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	**-2.6**	-2.2	-2.0	-1.5	-1.3	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-1.0	-1.38
5	**-1.0**	-0.7	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.7	**0.9**	**0.9**	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.29
6	**0.6**	**0.6**	**0.6**	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	**-0.3**	0.22
7	**-0.3**	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	**1.2**	1.1	1.1	0.57
8	1.2	**1.3**	**1.3**	**1.3**	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	**1.3**	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	**-0.4**	**-0.4**	**-0.4**	**-0.4**	0.70
9	-0.4	-0.2	-0.3	**-0.1**	-0.3	**-0.1**	**-0.1**	-0.5	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.5	-1.2	-1.4	-1.5	-1.7	-1.9	-2.0	-2.2	-2.4	-2.5	-2.6	**-2.7**	-1.23
10	-2.7	-2.8	**-2.9**	-2.8	**-2.9**	**-2.9**	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.8	-2.8	-2.6	**-2.2**	**-2.2**	-2.4	-2.5	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.8	-2.8	-2.4	-2.62
11	-2.7	-3.0	-3.1	-3.3	-3.5	-3.7	**-3.8**	**-3.8**	-3.4	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.8	-2.9	-2.8	-3.0	-2.8	-2.4	-2.1	-2.0	-1.3	**-0.8**	-2.80
12	-1.3	-1.7	-2.5	**-2.8**	**-2.5**	-2.7	-2.1	-1.9	-1.6	-1.2	-0.7	-0.2	0.6	2.1	**2.3**	2.2	**2.3**	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	**2.3**	2.1	0.14
13	**2.1**	**2.1**	1.4	1.2	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	1.1	1.0	**0.3**	**0.3**	0.4	0.5	0.6	0.9	0.4	0.4	0.5	1.0	1.1	1.2	0.83
14	1.2	1.2	1.1	**1.6**	1.4	0.9	1.5	1.0	0.4	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	-0.1	**-1.2**	-1.1	0.75
15	**-1.1**	**-1.1**	-1.0	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-0.8	-0.4	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	**0.6**	**0.6**	0.4	0.5	0.5	-0.24
16	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.7	1.7	1.9	**2.3**	1.9	1.1	0.9	0.6	0.1	-0.5	-0.8	**-2.0**	-1.5	-0.6	0.57
17	**-0.2**	0.5	0.5	1.0	1.4	1.3	1.3	1.6	2.1	3.0	3.4	3.7	4.0	**4.5**	4.3	4.0	3.5	3.1	3.1	3.4	3.4	3.6	3.4	3.1	2.62
18	3.5	3.3	3.3	3.0	2.3	3.2	3.1	**2.8**	3.0	3.5	3.4	4.0	3.9	3.5	3.6	3.5	4.4	**4.6**	4.0	4.1	3.8	3.4	3.4	3.4	3.50
19	3.3	4.4	4.6	4.4	4.7	**4.8**	4.3	4.0	3.3	3.7	3.8	3.9	4.2	4.1	4.2	3.4	3.1	3.1	3.0	3.2	3.3	2.8	2.5	**2.1**	3.68
20	**1.1**	0.2	-0.4	0.0	-0.9	-0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.8	-2.0	-2.5	-3.1	-3.3	-4.4	-4.1	-3.9	-3.9	-4.0	-4.7	**-5.0**	**-5.0**	-4.8	-4.7	-2.36
21	**-5.1**	-5.5	-5.8	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.3	-5.2	-5.2	-5.6	-5.7	-5.8	-5.8	-5.8	-6.0	-6.1	**-6.4**	**-6.4**	-6.0	-5.9	-5.6	-5.8	-5.9	-5.74
22	**-5.9**	-5.8	-5.6	-5.5	-5.0	-4.6	-4.3	-4.2	-4.0	-3.3	-2.9	-2.3	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.1	-0.7	-0.1	0.5	0.6	0.7	**0.8**	-2.53
23	0.9	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	1.3	1.0	0.9	1.0	**1.7**	1.5	1.6	1.1	0.4	-0.7	-1.3	-1.6	**-2.6**	-2.7	-3.1	-3.1	-3.4	**-4.1**	-0.34
24	-4.9	-4.5	-4.0	-4.0	-4.0	-4.3	-4.2	-4.2	-4.5	-3.9	-3.2	-3.0	**-2.9**	-3.0	-3.6	-4.2	-5.1	-5.9	-6.2	-5.8	-6.3	-6.9	**-7.3**	-7.2	-4.71
25	-5.6	-5.2	-4.7	-6.5	-7.9	**-8.3**	-8.1	-7.8	-6.2	-4.4	**-2.9**	-1.9	-1.3	**-1.0**	-1.6	-1.3	-2.0	-3.3	-3.9	-4.8	-3.4	-3.0	-2.7	-2.7	-4.19
26	**-2.5**	-1.5	-1.9	-1.1	-1.0	1.6	1.9	1.2	1.9	1.8	2.0	2.4	2.7	3.3	4.0	4.4	4.4	4.4	4.4	**4.5**	**4.5**	**4.5**	4.3	4.1	2.26
27	**4.2**	4.1	3.9	3.2	2.8	2.3	1.7	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	**-0.4**	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.7	1.0	1.2	1.11
28	1.3	1.0	0.9	0.5	0.0	-0.3	-0.6	-0.6	**-1.0**	1.4	**2.7**	**2.7**	2.1	2.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	1.7	1.8	1.01
29	1.0	0.7	0.2	-0.1	-0.7	**-0.9**	-0.4	-0.6	-0.7	0.6	1.8	**2.9**	2.7	2.5	2.4	2.0	1.4	0.9	0.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.9	0.80
30	1.2	1.3	1.4	1.4	1.0	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5	2.9	4.5	**5.1**	4.9	4.4	2.7	1.5	1.0	1.0	0.2	-0.6	-0.6	**-1.1**	-1.0	1.62
31	-1.4	-2.0	-2.4	-2.3	-2.5	-2.7	**-2.8**	-2.7	-2.6	-1.9	-0.7	0.7	**1.1**	**1.1**	1.0	0.2	0.0	-0.5	-0.8	-1.1	-1.5	-1.7	-2.0	-1.8	-1.22
Mittel	-0.35	-0.27	-0.38	-0.44	**-0.62**	-0.57	-0.49	-0.59	-0.55	-0.17	0.15	0.46	0.59	**0.69**	0.47	0.24	0.10	-0.07	-0.23	-0.25	-0.33	-0.40	-0.41	-0.39	-0.16

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- 1.3	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- **0.2**	- **0.2**	- **0.2**	- 1.1	- 1.5	- 2.0	- 2.6	- 3.2	- 3.6	- 3.8	- **4.0**	- 1.51
2	- 4.3	- 4.3	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- **4.8**	- 4.6	- 4.3	- 4.1	- **3.4**	- 3.7	- 3.9	- 4.6	- 4.5	- 3.8	- 4.36
3	- 3.4	- 3.3	- 2.1	- **1.3**	- **1.3**	- 2.2	- 3.2	- 3.1	- **2.8**	- 2.3	- 2.7	- 3.2	- 3.7	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.2	- 6.4	- 6.5	- **6.9**	- 6.2	- 5.6	- 3.94
4	- **5.7**	- 8.4	- 8.4	- 8.4	- 8.2	- 7.8	- 7.9	- 7.8	- 7.7	- 7.4	- 7.2	- 6.8	- 6.2	- 6.9	- 7.4	- 7.8	- 8.1	- 8.3	- 8.4	- 8.5	- 8.5	- 9.3	- **9.5**	- **9.5**	- 7.92
5	- **9.4**	- 9.1	- 9.2	- **9.4**	- **9.4**	- 9.3	- 6.7	- 5.0	- 3.9	- 3.5	- 3.0	- **2.8**	- 3.1	- 3.5	- 3.9	- 4.8	- 4.9	- 4.5	- 5.0	- 4.4	- 3.6	- 4.6	- 4.6	- 4.3	- 5.50
6	- 4.2	- **4.9**	- 3.3	- 3.1	- 3.7	- 3.1	- 3.6	- 3.1	- 3.4	- 3.3	- 2.1	- 2.0	- 1.4	- 1.3	- 0.6	- 1.0	- **0.4**	- 0.8	- 1.2	- 1.4	- 1.2	- 1.9	- 0.7	- 2.2	- 2.25
7	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 3.8	- 3.4	- 3.1	- 3.1	- 4.2	- 4.4	- 4.0	- 2.4	- 2.0	- 1.7	- 1.2	- **0.4**	- 3.3	- 1.1	- 5.2	- 5.3	- 8.0	- 8.7	- **9.5**	- 5.2	- 4.7	- 3.80
8	- **5.6**	- 7.4	- 7.6	- 8.4	- 6.0	- 7.7	- 7.3	- 8.5	- 6.9	- 8.7	- 8.6	- 8.4	- 8.3	- 8.7	- 8.6	- 8.6	- 8.6	- 8.7	- **9.3**	- 8.6	- 6.5	- 7.8	- 7.9	- 8.0	- 7.95
9	- 9.6	- 9.6	- 7.1	- 9.4	- 9.6	- 9.9	- 10.0	- **10.1**	- 9.2	- 8.9	- 8.0	- 6.5	- 4.8	- 3.8	- 3.5	- 1.9	- 1.8	- 0.1	- 0.8	- 0.6	- 0.3	0.7	0.7	**1.6**	- 5.10
10	1.6	1.6	1.8	2.2	1.8	2.4	2.9	**3.5**	2.8	2.6	3.1	2.4	1.6	1.5	1.5	0.7	0.9	- 0.4	- **0.7**	3.1	**2.7**	1.3	2.2	2.2	1.89
11	2.6	0.4	1.1	1.3	1.1	2.1	2.1	0.7	0.1	0.2	2.0	1.2	1.6	1.9	**2.8**	1.8	**0.0**	0.4	0.5	0.4	1.4	0.7	1.1	1.7	1.22
12	**2.0**	2.3	2.6	3.3	4.9	3.7	4.4	4.4	**5.1**	5.0	4.3	4.7	4.7	3.7	4.1	4.0	4.2	3.2	3.3	3.4	2.6	2.5	3.2	3.1	3.70
13	**2.4**	1.8	1.3	- 0.6	- 0.7	0.0	0.4	0.8	1.4	0.8	0.5	0.1	- 0.7	0.3	- 0.2	- 0.5	- 1.7	- 1.7	- 2.6	- 2.0	- 1.0	- 3.0	- 5.3	- **6.0**	- 0.68
14	- **8.4**	- 8.0	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- **7.6**	- 7.9	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.1	- 8.1	- 8.1	- 8.1	- 8.3	- 8.3	- 8.3	- 8.3	- **8.4**	- **8.4**	- **8.4**	- 8.08
15	- 8.4	- 8.4	- 8.4	- 8.6	- 7.9	- 8.3	- 8.4	- 8.1	- 8.3	- 8.1	- 7.9	- **7.7**	- 8.0	- 8.2	- **7.7**	- 7.9	- 8.6	- 9.2	- **9.4**	- 9.3	- 9.3	- **9.4**	- **9.4**	- 9.1	- 8.50
16	- 8.3	- **8.8**	- **8.8**	- 7.6	- 7.4	- 7.3	- 6.5	- 5.8	- 5.4	- 5.1	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.4	- 4.6	- 4.9	- 5.3	- 5.4	- 5.2	- 4.9	- 4.6	- **3.9**	- 4.0	- 5.67
17	- **3.6**	- 2.8	- 2.4	- 2.1	- 2.0	- 2.3	- **2.4**	- 2.4	- 2.2	- 1.6	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 0.9	- **0.8**	- 1.3	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 1.5	- 1.3	- 1.3	- 1.84
18	- 1.3	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.1	- 1.1	- **1.5**	- 1.3	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.0	- 0.9	- **0.3**	- 0.8	- 1.5	- 1.7	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 2.2	- **2.5**	- 2.4	- 2.0	- 1.48
19	- **2.0**	- **2.0**	- 2.5	- 2.5	- 3.4	- 3.8	- 4.5	- 5.6	- 6.3	- 5.7	- 5.4	- 4.6	- *5.6*	- 6.5	- 6.7	- 8.6	- 8.0	- 7.8	- 10.3	- 10.4	- 8.6	- 9.7	- **11.2**	- 10.5	- *6.34*
20	- 11.9	- 12.3	- **12.7**	- 12.3	- 11.1	- 10.5	- 9.7	- 8.6	- 7.7	- 6.5	- 5.8	- 5.2	- 5.0	- 4.9	- 5.6	- 5.8	- 5.8	- 5.3	- 5.2	- **4.1**	- 5.1	- 5.7	- 7.4	- 7.4	- 7.57
21	- 8.7	- **8.4**	- 9.5	- **15.2**	- 15.0	- 14.2	- 15.0	- 15.0	- 14.7	- 12.8	- 12.7	- 12.5	- 12.1	- 10.5	- 9.5	- 9.9	- 12.1	- 9.3	- 8.9	- 10.4	- 9.5	- 9.5	- 8.5	- 8.8	- 11.36
22	- 8.9	- **8.7**	- 8.8	- 9.4	- 10.1	- 10.5	- 11.0	- 11.0	- 11.4	- 11.7	- 11.6	- 10.6	- 10.6	- 10.6	- 10.3	- 11.4	- 11.6	- 11.6	- 11.8	- 11.8	- 11.8	- 11.8	- **12.1**	- 11.8	- 10.87
23	- 12.0	- 12.6	- 12.1	- 12.6	- 12.6	- 13.0	- 13.7	- 13.7	- 13.7	- 13.8	- 14.1	- **14.5**	- 13.6	- 13.2	- 12.6	- 12.2	- 11.7	- 11.5	- **11.4**	- **11.4**	- **11.4**	- **11.4**	- 11.6	- 11.6	- 12.58
24	- 11.7	- 11.8	- 11.8	- 12.0	- 12.1	- 12.1	- 12.1	- 12.0	- 11.8	- 11.6	- 11.5	- 11.5	- 11.5	- 11.4	- **11.3**	- 11.5	- 11.6	- 11.9	- 12.3	- 12.6	- 12.9	- 13.0	- 13.2	- **13.3**	- 12.02
25	- 13.5	- 13.8	- 14.0	- 14.4	- 14.6	- **14.7**	- **14.7**	- 14.3	- 14.1	- 13.9	- 13.7	- 13.4	- 12.8	- 12.4	- 11.6	- 11.4	- 10.8	- 10.4	- 10.4	- 9.8	- 9.6	- 8.9	- 8.7	- **8.4**	- 12.26
26	- **9.4**	- 9.7	- 10.4	- 10.5	- 10.6	- 10.4	- 10.5	- 10.6	- 10.8	- **11.7**	- **11.7**	- **11.7**	- **11.7**	- 11.4	- 11.3	- 11.0	- 10.6	- 10.6	- 10.5	- 10.2	- 10.0	- *9.8*	- *9.6*	- *9.4*	- *10.59*
27	- *9.2*	- *9.0*	- *8.7*	- *8.5*	- *8.3*	- *8.1*	- 7.9	- 7.9	- 7.7	- 7.6	- 8.2	- 8.5	- 8.6	- 8.7	- 8.7	- 8.6	- 8.4	- 8.3	- 8.0	- 7.8	- 7.5	- 6.8	- 6.7	- **6.4**	- *8.09*
28	- **6.3**	- 6.5	- 6.7	- 6.8	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.7	- 7.9	- 7.9	- 7.9	- 7.8	- 7.6	- 7.6	- 7.6	- 8.6	- 10.4	- 10.6	- **10.7**	- 7.79
29	- 10.8	- 10.8	- 10.8	- 10.7	- 10.6	- 10.5	- 10.4	- 10.2	- 9.5	- 8.8	- 8.2	- **7.6**	- 8.6	- 10.4	- 11.0	- 11.4	- 11.6	- 11.8	- 11.9	- 12.0	- 12.0	- 12.0	- 12.0	- **12.1**	- 10.65
30	- **12.0**	- **12.0**	- **12.0**	- **12.0**	- 11.9	- 11.8	- 11.7	- 11.5	- 11.5	- 10.7	- 10.0	- 9.2	- 9.0	- **8.7**	- 8.8	- 9.0	- 9.2	- 9.4	- 9.5	- 9.7	- 9.7	- 9.4	- 9.5	- 9.5	- 10.32
31	- 9.1	- 9.0	- 9.6	- 9.7	- 9.8	- 9.8	- 10.0	- 10.1	- **10.2**	- 10.1	- 9.7	- 9.3	- 9.0	- 8.6	- 7.6	- **7.1**	- 8.0	- 8.1	- 8.4	- 8.7	- 9.9	- 9.4	- 9.4	- 9.4	- 9.17
Mittel	*-6.22*	*-6.47*	*-6.36*	*-6.70*	*-6.57*	*-6.56*	-6.53	-6.49	-6.33	-6.17	-5.89	-5.72	*-5.67*	-5.61	**-5.49**	-5.81	-5.93	-6.02	-6.23	-6.21	-6.13	*-6.46*	*-6.34*	*-6.25*	- 6.17

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- **9.1**	- 8.6	- 8.5	- 8.0	- 6.9	- 6.7	- 6.5	- 6.6	- 6.3	- 6.1	- 5.9	- 5.7	- 5.5	- 5.6	- 5.4	- 5.2	- 5.5	- 5.6	- 5.4	- 5.3	- 5.2	- **5.1**	- **5.1**	- **5.1**	- 6.20
2	- 5.0	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.6	- 4.4	- 4.0	- 2.3	- 1.4	- 0.9	- **0.6**	- 1.2	- 2.4	- 3.8	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.6	- 5.6	- **6.5**	- 3.98
3	- **6.6**	- 7.2	- 7.8	- 8.2	- 8.6	- 8.5	- 8.5	- 8.3	- 7.8	- 7.6	- 7.5	- 7.2	- 7.7	- 8.1	- 8.9	- 9.6	- 10.6	- 10.9	- 11.8	- **12.2**	- 11.1	- 10.2	- 9.9	- 9.9	- 8.95
4	- **10.2**	- 9.8	- 9.8	- 9.6	- 9.5	- 9.3	- 8.9	- 9.2	- 9.6	- 9.5	- 9.3	- 8.6	- **8.5**	- 8.9	- 9.0	- 9.0	- 9.2	- 9.6	- 9.1	- 9.0	- 9.0	- 9.2	- 9.3	- 9.5	- 9.28
5	- 9.7	- **10.4**	- 10.2	- 10.1	- 10.0	- 10.2	- 10.0	- **10.4**	- 10.2	- 10.1	- 9.8	- 9.6	- 9.8	- 9.9	- 9.8	- 9.7	- 9.5	- 8.8	- 8.7	- 8.1	- 8.6	- 7.5	- **6.5**	- 6.9	- 9.35
6	- **6.5**	- 5.8	- 5.5	- 5.5	- 5.0	- 4.5	- 4.2	- 3.9	- 2.6	- 2.3	- 2.5	- 2.5	- **2.1**	- **2.0**	- 2.1	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.4	- 2.3	- 2.1	- **2.0**	- **2.0**	- 3.25
7	- **1.9**	- 2.3	- 2.7	- **2.8**	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.5	- 5.0	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 6.7	- 7.9	- 9.1	- 10.0	- 10.9	- **11.2**	- 10.1	- 9.1	- 9.3	- 9.2	- 9.1	- 6.34
8	- 9.2	- 9.3	- 9.4	- 9.5	- 9.2	- **9.6**	- 9.2	- 7.9	- 7.8	- 6.7	- 6.2	- 6.3	- 5.5	- 5.1	- *5.2*	- *5.3*	- 5.4	- 5.4	- 5.9	- 5.8	- **4.4**	- 4.5	- 6.9	- 7.4	- *6.96*
9	- 7.5	- 7.5	- 8.6	- 8.4	- **9.2**	- 8.6	- 7.8	- 7.6	- 7.4	- 7.0	- 6.6	- 6.5	- 6.1	- 5.8	- 5.2	- 4.9	- 4.8	- 4.6	- 4.5	- 4.3	- 4.2	- 4.0	- 3.8	- **3.7**	- 6.19
10	- 3.4	- 3.2	- 2.6	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- **1.5**	- **1.5**	- **1.5**	- 1.7	- 2.0	- 2.1	- 2.3	- 2.9	- 3.3	- 4.0	- 4.1	- 4.6	- 4.8	- 5.2	- 5.3	- **5.8**	- **5.8**	- **5.8**	- 3.33
11	- 5.9	- 5.8	- 5.7	- **5.2**	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 5.5	- **5.2**	- 5.3	- 5.6	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 6.1	- 6.2	- 6.4	- 6.5	- **6.6**	- 6.5	- 6.4	- 6.3	- 5.82
12	- **6.7**	- 7.0	- 7.3	- 7.9	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 8.0	- 8.0	- **8.2**	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 7.9	- 7.9	- 8.1	- 8.0	- 8.1	- **8.2**	- 8.1	- 7.9	- 7.8	- 7.88
13	- 7.8	- 7.7	- 7.6	- 7.6	- 7.7	- 7.7	- 7.9	- **8.0**	- 7.9	- 7.8	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- 7.5	- 7.7	- 7.5	- 7.4	- 6.9	- 6.5	- 5.8	- 5.7	- 4.9	- **3.7**	- 7.17
14	- 3.0	- 2.6	- 2.4	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.4	- 1.2	- **1.1**	- **1.1**	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.6	- 1.9	- 2.2	- 3.4	- 5.0	- 5.9	- 6.9	- 7.3	- *7.5*	- 7.7	- *7.9*	- *3.32*
15	- *8.1*	- *8.3*	- *8.5*	- *8.7*	- *8.9*	- *9.1*	- 9.3	- 9.5	- 9.9	- 9.9	- 9.6	- 9.8	- 9.6	- 9.5	- *10.3*	- *11.1*	- 11.9	- 12.1	- 12.1	- 12.2	- **12.3**	- 12.1	- 11.5	- 10.2	- *9.30*
16	- 9.3	- **9.5**	- 9.3	- 8.5	- 8.2	- 8.4	- 8.3	- 7.5	- 6.4	- 6.2	- 4.4	- **3.8**	- 4.0	- 4.1	- 4.4	- 5.3	- 4.6	- 5.1	- 6.0	- 5.5	- 5.2	- 4.8	- 4.8	- 4.9	- 6.19
17	- 5.4	- **5.7**	- 5.1	- 5.4	- 4.0	- 3.6	- 2.1	- 2.2	- 2.7	- 2.4	- 1.7	- 1.8	- 1.3	- 1.3	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.1	- 0.9	- 0.8	- 0.0	0.2	1.4	**1.8**	- 1.87
18	**2.5**	0.7	**2.2**	1.8	1.8	0.8	0.0	- 0.9	- 0.7	- 0.8	- 0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.6	1.0	- **1.5**	- 0.3	0.0	0.4	0.21
19	0.6	0.2	- 0.1	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- **0.7**	- 0.6	- 0.3	0.1	0.5	0.6	0.8	**0.9**	**0.9**	0.8	0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.1	- 0.1	0.1	0.0	- 0.3	0.04
20	- 0.4	- 0.5	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.2	0.2	0.7	**1.1**	1.0	0.9	0.8	0.1	- 0.5	- 0.7	- 1.0	- 1.0	- **1.5**	- 1.2	- 1.2	- 0.28
21	- 1.1	- 0.7	- 0.6	- **0.5**	- **0.5**	- **0.5**	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 1.0	- 1.7	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.9	- 3.1	- 3.6	- 3.9	- 4.2	- 4.4	- 4.6	- *5.2*	- **5.8**	- **5.8**	- *2.40*
22	- **5.7**	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.5	- 5.1	- 4.9	- 4.8	- 4.1	- 3.6	- 3.5	- 3.2	- 2.9	- 2.9	- 2.6	- 2.3	- 1.9	- 1.4	- 1.3	- 1.1	- **1.0**	- 1.1	- 3.59
23	- **1.0**	- 0.7	- 0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.1	0.1	0.4	0.6	1.3	1.5	2.0	1.8	**2.1**	1.9	2.0	**2.1**	**2.1**	**2.1**	1.9	1.7	0.84
24	1.5	1.2	1.0	0.9	0.4	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.8	- 1.4	- 1.7	- 2.1	- 2.6	- **2.7**	- 0.41
25	- 2.8	- **2.9**	- 2.8	- 2.6	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.6	- 1.4	- 1.4	- 1.2	- 0.5	- 0.3	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	**1.3**	- 0.83
26	**1.8**	1.9	2.0	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	3.6	**4.4**	4.2	4.0	3.6	3.1	2.6	2.3	**1.8**	2.0	2.77
27	**2.1**	1.8	1.5	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	- 0.1	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- **1.1**	0.38
28	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- **2.1**	- 1.1	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 0.3	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.3	- 0.4	- 0.4	0.1	**0.4**	- 0.93
Mittel	*-4.26*	*-4.34*	*-4.31*	*-4.31*	*-4.24*	*-4.24*	-4.12	-4.04	-3.95	-3.83	-3.60	-3.42	**-3.27**	-3.29	*-3.39*	*-3.56*	-3.84	-4.06	-4.26	-4.22	-4.12	*-4.04*	*-4.01*	*-3.98*	-3.95

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

März

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	0.5	0.6	0.9	1.0	1.0	0.4	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	2.1	2.4	2.4	2.4	1.6	1.5	1.1	0.7	-0.9	-1.9	-2.4	-2.6	**-3.2**	0.60
2	-3.8	-4.0	-3.8	-2.9	-2.7	-2.7	-2.7	-2.6	-2.1	-1.6	-1.5	-1.2	-1.2	**-1.1**	-1.3	-2.8	-3.8	-4.1	-4.4	-4.4	-4.4	-4.6	-4.5	**-4.9**	-3.05
3	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.2	-4.6	-4.2	-3.6	-2.5	-2.1	**-1.5**	-1.8	-1.9	-2.8	-3.3	-3.9	-4.6	-4.4	-4.6	**-4.9**	**-4.9**	-3.88
4	**-4.9**	-4.8	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	-4.8	-4.6	-4.4	-4.1	-4.1	**-3.8**	**-3.8**	**-3.8**	-4.5	-4.8	**-4.9**	-4.7	-4.6	-4.5	-4.4	-4.58
5	-3.8	-3.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.4	-3.3	-3.1	-2.9	-2.5	-2.5	-2.2	-2.0	**-1.6**	-1.9	-2.0	-2.5	-2.8	-3.3	-3.5	-3.8	-4.0	-4.0	**-4.1**	-3.06
6	-4.2	-4.3	-4.4	-4.5	-4.6	**-4.7**	**-4.7**	-4.6	-4.2	-3.9	-3.4	-3.0	**-2.0**	-3.1	-3.3	-3.6	-3.9	-4.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.0	-4.2	-4.3	-3.97
7	-4.2	-4.4	-4.3	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	-4.1	-3.9	-4.0	-3.9	**-3.8**	-4.1	-4.1	-4.4	-4.7	-4.9	-5.2	-5.3	-5.7	-5.9	-5.9	**-6.0**	-5.7	-4.62
8	**-5.6**	-5.5	-5.4	-5.4	-5.2	-5.2	-5.3	-5.2	-4.2	-3.9	-3.2	**-2.3**	-3.0	-3.0	-3.6	-3.7	-4.0	-4.8	-4.4	-4.3	-4.8	-4.7	-4.7	-4.7	-4.42
9	-4.7	-4.6	-4.7	-4.7	-4.8	-4.8	-4.7	-4.9	-4.7	-4.2	-4.0	-3.9	-3 9	**-3.8**	-3.9	-4.1	-4.3	-4.5	-4.6	-4.8	-4.9	-5.0	**-5.1**	**-5.1**	-4.53
10	-5.1	-5.1	-5.2	-5.4	-5.8	**-6.2**	-6.1	-5.3	-4.7	-3 6	-3.2	-2.9	-3.0	-2.8	**-2.5**	-2.9	-3.1	-3.2	-3.4	-3.4	-3.4	-3.3	-3.2	-3.7	-4.02
11	-3.9	-4.4	**-4.9**	**-4.9**	-4 6	-4.6	-4.7	-4.8	-4.3	-3.7	-3.1	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	**-2.6**	-3.3	-3.7	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.3	-3.90
12	-4.1	-4.0	-3.9	-4.2	-4.3	**-4.5**	**-4.5**	-3.9	-3.1	-2.7	-2.7	-2.6	**-2.1**	-2.2	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	**-2.1**	-2.4	-2.5	-3.06
13	-3.0	-3.1	-3.6	-4.1	-4.5	-4.4	-4.3	-4.3	-4.0	-3.7	-2.8	-2.2	**-1.6**	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	-2.7	-2.9	-3.1	-3.7	-4.0	-4.5	**-4.6**	-3.29
14	-4.5	-4.6	-4.4	-4.5	**-4.7**	**-4.7**	-4.6	-3.7	-2.5	-2.0	-1.7	-1.1	-1.0	**-0.7**	**-0.7**	-0.9	-1.8	-2.4	-2.9	-3.0	-3.3	-2.9	-2.9	-3.0	-2.85
15	-3.1	**-3.3**	-3.2	-3.1	-2.9	-2.8	-2.5	-2.1	-1.5	-1.2	-0.3	0.1	0.1	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3	1.7	1.9	**2.4**	2.2	2.3	-0.43
16	1.9	1.8	1.4	1.3	1.4	1.6	1.0	**0.9**	1.7	2.8	3.5	3.9	5.0	5.3	5.4	**5.5**	5.2	3.4	2.6	2.6	2.8	2.4	2.2	1.7	2.80
17	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	**1.1**	**1.1**	**1.1**	1.3	1.3	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.3	2.1	2.0	1.7	2.1	2.5	**2.6**	2.2	2.4	1.75
18	2.3	2.2	2.7	2.8	**2.9**	**2.9**	2.8	1.9	1.2	1.2	1.4	1.9	1.4	0.7	0.8	0.9	1.3	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	**-1.6**	-1.3	-1.3	0.92
19	-1.1	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.8	-1.1	-0.9	-0.7	-0.4	0.0	0.3	1.3	**1.7**	0.6	-0.7	-1.9	-2.3	-2.1	-2.2	**-2.4**	-2.2	-1.8	-1.7	-0.90
20	-2.1	-1.8	**-1.7**	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.0	-1.9	-2.2	-1.9	**-1.7**	**-1.7**	-1.8	**-1.7**	-1.8	**-1.7**	-2.2	-2.5	-2.9	-3.5	-4.0	-4.3	**-4.4**	-2.35
21	-4.5	-4.8	-4.9	**-5.0**	-4.9	-4.9	**-5.0**	-4.9	-4.7	-4.1	-3.3	-2.6	-2.4	-2.1	-1.7	-1.4	-1.1	-0.8	-0.4	-0.2	0.0	0.3	**0.5**	*0.5*	*-2.60*
22	*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.8*	*0.9*	0.9	1.0	0.8	1.1	1.2	1.6	1.9	2.2	2.7	**3.1**	3.0	2.7	2.2	1.8	1.7	1.6	2.0	2.5	*1.60*
23	3.3	3.1	3.3	3.4	3.6	**4.2**	2.8	2.0	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.8	1.5	1.1	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	**0.5**	1.84
24	0.3	0.4	0.3	0.3	**0.1**	0.2	0.3	1.1	3.0	3.2	4.2	6.0	6.5	6.4	**6.9**	6.5	5.6	2.8	2.4	1.8	1.9	2.3	2.2	2.1	2.78
25	**2.0**	1.7	1.4	1.0	1.0	0.8	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	**-0.2**	0.41
26	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	**-1.1**	-0.9	-0 4	-0.1	0.4	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.8	3.3	3.9	4.3	**4.6**	0.94
27	**4.8**	3.3	1.6	0.6	-0.2	**-0.7**	-0.5	**-0.7**	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	0 42
28	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.5	**-1.6**	**-1.6**	-1.5	-1.4	-1.1	-0.8	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.8	1.1	1.9	2.6	2.9	3.3	3.6	**4.6**	4.0	0.50
29	4.0	**4.3**	3.9	3.9	3.7	2.9	2.6	1.4	-0.4	-1.4	-1.9	-2.0	-2.2	-2.8	-2.7	-2.8	-2.9	-2.7	-3.0	-3.2	-3.5	-4.5	-4.6	**-4.9**	-0.78
30	-5.8	-5.7	-6.0	-6.1	-6.6	-6.8	**-7.0**	**-7.0**	-6.8	-6.5	-6.2	-5.9	-5.7	-5.5	**-5.3**	-5.4	-5.6	-5.9	-6.0	-5.9	-5.8	-5.9	-6.1	-6.2	-6 07
31	-6.0	-5.9	-6.0	**-6.4**	-6.1	-5.0	-4.7	-3.9	-3.4	-1.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-0.8	-0.6	**-0.5**	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-1.1	-1.0	-2.58
Mittel	*-1.90*	*-1.98*	*-2.08*	*-2.17*	*-2.22*	*-2.25*	**-2.30**	**-2.22**	-1.96	-1.65	-1.31	-0.94	-0.75	-0.72	**-0.69**	-0.80	-1.00	-1.42	-1.59	-1.73	-1.79	-1.80	-1.84	*-1.90*	-1.63

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-0.9	-0.6	**-1.1**	-0.7	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	1.0	1.5	**2.7**	2.6	2.6	2.1	1.9	1.7	1.6	0.9	1.4	1.5	0.77
2	**1.4**	**1.4**	1.2	0.6	*-1.6*	*-3.8*	-6.0	-6.1	-6.2	-6.2	**-6.8**	-6.7	-6.5	-5.4	-4.9	-4.6	-4.9	-5.1	-5.0	-5.5	-5.6	-5.6	-5.7	-5.9	*-4.31*
3	-6.5	-6.9	-7.0	-7.0	-7.1	-7.2	-7.2	-7.2	-6.7	-6.6	-6.3	-6.2	-5.8	-5.4	**-5.0**	-5.6	-5.5	-5.5	-6.4	-6.5	-6.6	-6.8	-7.2	**-7.4**	-6.48
4	-7.5	-7.6	**-7.7**	-7.6	-7.3	-7.0	-6.4	-6.0	-5.2	-4.7	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	**-4.4**	-4.5	-4.5	-5.2	-5.0	-5.4	-5.4	-5.5	-5.5	-5.8	-5.68
5	-5.9	-6.2	-6.1	-6.2	-6.2	-6.4	-6.5	**-6.7**	-6.5	-6.4	-6.4	-6.0	-5.9	-5.7	-5.7	**-5.5**	-5.8	-5.9	-6.3	-6.5	-6.5	-6.6	-6.5	-6.4	-6.20
6	-6.4	-6.2	-6.2	-6.3	**-6.5**	-6.4	-5.5	-4.3	-4.4	-4.9	-4.5	-4.4	-4.3	**-3.9**	-4.0	-4.2	-4.2	-4.5	-4.8	-5.1	-5.2	-5.3	-5.3	-5.3	-5.09
7	-5.3	-5.3	**-5.4**	**-5.4**	**-5.4**	-4.8	-3.9	-3.2	-2.7	-2.0	-1.9	-2.8	-1.6	-1.4	**-0.2**	**-0.2**	-0.8	-1.4	-1.9	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-2.72
8	**-1.7**	-1.3	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.1	0.3	1.6	**2.6**	0.8	1.0	1.0	0.9	0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.11
9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	**-0.4**	0.2	0.2	0.6	1.0	1.1	0.9	0.4	0.6	1.3	**1.7**	1.0	0.9	0.4	0.6	0.9	0.4	0.3	0.0	0.52
10	0.3	0.0	-0.2	**-0.8**	-0.4	0.0	0.4	0.5	1.3	3.3	3.1	3.6	3.9	5.0	**5.1**	4.5	4.2	4.0	3.0	2.2	2.3	2.2	2.2	1.7	2.14
11	1.5	1.4	1.7	1.8	2.0	1.9	1.7	1.9	2.0	2.5	2.4	1.4	2.1	1.9	2.1	**3.0**	2.2	0.7	**0.3**	1.0	1.6	1.5	1.4	1.1	1.71
12	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	1.7	2.0	2.4	2.9	3.0	3.0	**3.8**	2.5	2.4	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.3	0.9	0.1	**-0.2**	1.50
13	-0.4	-0.5	-0.9	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	-0.7	-0.5	0.0	0.2	0.6	1.0	**1.1**	0.7	0.4	1.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.7	1.0	**1.1**	0.08
14	**1.3**	1.5	1.8	1.8	1.8	2.6	2.8	2.9	3.6	3.7	5.0	6.5	6.0	**7.7**	7.3	7.0	6.4	5.8	4.2	4.1	4.0	3.2	3.1	3.1	4.05
15	0.5	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.3	-1.3	-1.2	-0.9	-0.8	0.0	0.0	-0.5	-0.2	1.0	**1.3**	-0.7	**-2.2**	**-2.2**	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-0.82
16	-1.8	-1.8	-1.9	-2.1	**-2.5**	-2.0	-0.7	-0.4	0.0	0.4	0.7	2.5	3.0	3.5	**4.3**	4.0	4.2	2.9	1.3	1.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.70
17	-0.2	-0.2	-0.7	-0.6	**-1.3**	-0.9	-0.3	-0.4	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	2.0	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.0	**3.1**	**3.1**	1.06
18	3.2	**3.3**	*3.1*	*2.9*	*2.6*	*2.4*	2.2	2.1	*2.0*	*1.9*	1.8	0.3	-0.3	-0.8	-0.9	-1.0	-1.2	-1.4	-2.1	-2.1	-2.4	-2.6	-2.5	**-2.7**	*0.32*
19	-3.2	-3.2	-3.4	-3.7	-4.4	**-4.6**	-4.4	-4.0	-3.5	-3.2	-2.7	-2.5	-1.8	-1.6	-2.0	-1.5	**-1.0**	-1.8	-1.4	-1.5	-1.3	-1.3	-1.5	-1.7	-2.55
20	**-1.2**	-1.0	-0.9	-0.8	**-1.2**	-1.1	-0.8	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**0.2**	0.0	-0.4	-0.8	-0.8	-0.35
21	-0.7	-1.6	-1.9	-2.4	-2.7	-2.6	-2.6	-3.5	**-4.0**	-3.3	-2.3	-1.5	-0.6	0.2	0.2	**0.3**	0.1	0.0	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-1.30
22	**-0.5**	-0.6	-0.8	-1.1	-1.4	-1.4	-0.9	-0.9	-1.2	-1.6	-1.9	-2.2	-1.9	-2.0	-2.2	-2.1	-2.4	-2.6	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	**-2.9**	-1.82
23	-3.1	-3.3	-3.5	-3.9	-4.1	-4.2	-4.4	-4.1	-3.6	-3.0	-3.2	-2.9	**-2.8**	-3.8	-3.2	-3.8	-3.5	-3.3	-3.0	-3.5	-3.5	-3.9	-4.4	**-4.6**	-3.61
24	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	**-4.7**	**-4.7**	-4.6	-4.6	-4.4	-4.4	-3.8	-3.0	-2.8	-1.7	**-1.5**	-1.6	-1.7	**-1.5**	-2.0	-1.8	-1.8	-1.8	-0.8	-1.8	-3.10
25	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	**-2.1**	-2.0	-1.8	-1.5	-0.9	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	**1.5**	1.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.45
26	**-0.2**	0.3	0.6	0.8	1.6	2.4	2.7	2.8	3.1	3.9	5.3	6.2	7.7	8.3	**8.8**	8.7	8.2	7.8	7.5	6.9	6.9	6.4	6.0	5.7	4.93
27	5.6	5.5	5.0	**4.6**	**4.6**	5.3	8.0	8.8	10.2	11.8	12.2	12.3	12.8	**14.3**	12.8	12.8	13.4	11.8	9.3	8.9	9.0	9.3	9.4	9.2	9.45
28	**9.0**	9.3	10.3	10.7	11.0	11.0	11.9	12.3	12.6	**13.7**	12.8	12.5	13.0	**13.7**	12.8	11.5	13.5	13.6	11.1	10.0	10.1	10.2	10.4	11.0	11.58
29	10.2	10.3	**10.4**	**10.4**	9.5	8.7	8.5	8.5	9.5	8.8	8.0	7.8	7.7	7.3	7.7	8.3	8.8	8.0	6.9	6.4	6.3	5.7	5.5	**5.4**	8.11
30	5.5	5.6	5.7	5.2	5.2	**5.0**	5.8	7.7	9.0	10.2	11.8	11.0	**12.0**	7.3	8.3	9.7	9.3	8.9	8.1	7.1	6.7	6.6	6.1	5.9	7.65
Mittel	-0.42	-0.46	*-0.50*	*-0.60*	***-0.76***	*-0.75*	-0.45	-0.22	*0.15*	*0.54*	0.76	0.94	1.30	1.45	1.52	1.53	**1.55**	1.12	0.50	0.28	0.32	0.16	0.07	-0.04	0.33

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	6.1	6.3	**6.5**	6.4	6.3	4.0	3.7	3.8	3.0	3.6	3.9	2.2	2.0	1.8	1.1	0.3	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	*-0.5*	*-1.1*	**-1.4**	*2.37*
2	-1.9	-2.1	-2.4	**-2.5**	-2.3	-2.2	-2.1	-1.5	-0.6	-0.6	-0.3	0.4	0.8	1.2	2.0	3.4	**3.5**	1.5	1.3	1.4	1.6	1.5	1.4	1.0	0.10
3	0.9	**0.3**	0.6	1.0	1.1	1.5	2.5	3.9	5.3	7.3	7.8	8.0	8.9	8.5	9.5	**10.0**	9.1	8.3	6.1	5.2	5.1	5.2	4.6	4.1	5.20
4	4.0	3.9	**4.2**	**4.2**	**4.2**	3.8	2.9	2.3	0.0	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4	**-0.6**	-0.5	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	**-0.6**	1.07
5	-0.9	**-1.5**	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-0.5	0.0	0.1	0.2	0.7	3.0	4.0	4.1	5.8	**6.6**	6.5	5.8	3.4	3.4	3.6	3.4	2.6	1.7	1.97
6	**1.6**	1.0	1.2	*0.3*	-0.5	-1.3	-1.4	-0.8	-0.5	-0.1	-0.1	0.6	1.1	-0.6	-1.0	-0.3	-0.4	-0.7	-1.3	-2.2	-2.2	**-2.8**	-2.6	-2.5	*-0.65*
7	-2.7	-2.9	**-3.0**	**-3.0**	**-3.0**	**-3.0**	**-2.9**	-2.8	-2.2	-1.8	-1.4	-1.2	-1.5	-0.7	-0.7	-0.3	**0.0**	-0.4	**0.0**	-0.9	-1.1	-1.4	-1.5	-1.9	-1.68
8	-1.9	**-2.0**	-1.7	-1.6	-1.2	0.2	1.2	2.1	3.2	2.6	2.4	3.3	4.5	5.2	5.0	**7.4**	6.3	5.6	2.9	2.7	2.2	1.9	2.1	1.9	2.26
9	**2.0**	**2.0**	1.8	1.8	1.9	1.8	0.8	1.0	1.3	0.0	0.2	0.3	1.9	0.0	-0.2	-0.7	-0.8	-0.9	-1.4	-1.3	-1.4	-1.9	-2.2	**-2.6**	0.14
10	-3.0	-3.0	-3.1	-3.3	-3.4	-3.5	**-3.6**	**-3.6**	-3.3	-2.7	-2.4	-2.2	-1.9	-1.9	-2.1	**-1.4**	**-1.4**	-1.5	-1.6	-2.2	-2.2	-2.4	-2.8	-2.7	-2.55
11	**2.5**	**-2.5**	-3.1	-3.3	-3.6	-3.3	-3.3	-3.4	-4.2	-4.3	**-4.8**	-4.7	-4.6	-4.6	-4.0	-3.8	-3.8	-3.7	-3.8	-3.8	-3.7	-3.7	-3.4	-3.4	-3.72
12	**-3.9**	-3.7	-3.6	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.1	-2.9	-2.8	-2.3	-1.8	**-1.0**	-1.3	-1.7	-1.8	-1.7	-1.7	-1.8	-2.3	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	-2.49
13	-3.0	-2.9	-2.8	-3.2	**-3.8**	-3.5	-2.8	-2.7	-1.9	-1.4	-0.9	-0.5	-0.4	-0.1	**0.0**	-0.6	-0.7	-1.3	-1.6	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-1.82
14	-2.2	**-2.4**	-2.3	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-1.9	-1.7	-1.7	-1.4	-1.0	-1.0	-1.0	-0.7	-0.6	-0.5	-0.1	-0.4	-0.6	-0.5	-0.7	-0.3	**0.0**	-1.24
15	0.0	-1.0	**-2.0**	-1.9	-1.9	-1.4	-1.2	-1.2	-0.4	0.0	1.3	1.8	**2.5**	2.1	**2.1**	1.8	-0.4	-0.2	0.3	0.3	0.8	1.6	1.7	2.0	0.28
16	**2.3**	3.5	3.8	5.8	7.5	4.5	4.1	4.5	5.6	5.8	7.4	7.4	7.4	8.3	8.4	8.9	9.4	9.8	**10.0**	9.6	9.9	9.7	9.4	9.4	7.18
17	9.5	9.2	8.7	8.9	9.3	9.5	9.4	10.2	10.3	11.2	11.2	11.1	11.6	10.0	11.9	**12.4**	**12.4**	12.2	11.5	11.1	8.7	8.8	9.0	**8.4**	10.27
18	8.4	7.9	7.8	**7.5**	8.8	9.7	8.1	7.9	8.6	9.3	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.9	10.1	10.5	10.5	**10.6**	10.4	9.6	9.5	9.5	9.22
19	9.1	8.7	8.8	9.6	9.3	9.5	9.3	8.7	**8.5**	8.6	10.2	**10.3**	10.0	9.8	9.6	9.8	9.6	9.0	9.8	10.2	9.2	9.7	9.8	9.6	9.45
20	8.0	8.4	8.1	7.8	8.1	**8.5**	7.8	7.4	7.2	7.3	7.1	6.6	7.0	7.5	7.7	7.9	7.6	6.9	6.6	6.3	6.1	5.5	4.3	**3.9**	7.07
21	3.7	3.5	**2.7**	3.1	3.4	3.9	4.2	4.7	5.4	6.1	6.2	6.6	6.7	6.9	7.2	**7.4**	7.2	6.9	6.3	5.6	5.1	4.6	4.4	4.3	5.25
22	4.8	4.2	4.4	4.5	5.1	5.4	6.2	6.6	7.2	**7.4**	6.5	5.6	5.3	5.0	4.9	5.3	4.7	**4.0**	**4.0**	4.3	5.7	5.5	5.0	4.4	5.25
23	4.4	4.4	**4.2**	4.9	5.0	4.5	4.7	5.1	5.5	5.5	4.9	**4.7**	5.4	5.7	6.3	6.9	6.5	**8.6**	6.7	6.5	6.5	6.1	6.3	5.2	5.60
24	5.0	5.6	5.8	5.4	5.8	6.3	7.2	**7.7**	7.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.0	5.6	5.2	4.6	4.5	4.0	**3.6**	**3.6**	4.1	4.5	4.7	5.52
25	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	**5.2**	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	4.8	4.9	5.0	4.7	4.0	3.8	3.6	3.6	3.3	**2.9**	4.49
26	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	3.2	3.9	4.3	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	7.0	**7.3**	6.7	6.0	5.4	5.3	4.6	4.5	5.0	4.70
27	**5.2**	5.3	5.4	5.6	6.0	6.6	6.4	7.0	7.5	7.6	7.5	8.7	8.2	8.7	9.2	**9.3**	**9.3**	8.8	8.9	8.7	8.6	8.3	8.2	8.0	7.62
28	8.0	8.2	7.9	8.3	8.4	8.5	8.7	**8.9**	8.7	7.2	7.0	6.9	6.2	6.4	6.5	6.2	6.0	5.8	5.9	5.2	4.9	4.4	**3.9**	**3.9**	6.75
29	-3.6	3.5	**3.0**	3.6	3.9	4.2	4.6	5.3	6.1	7.3	8.6	7.9	9.9	**10.8**	**10.8**	10.5	10.5	10.4	10.1	9.2	9.1	8.9	8.8	9.0	7.48
30	**9.1**	9.2	9.9	10.1	10.8	13.0	13.8	13.6	14.8	15.5	15.2	15.3	16.9	**17.4**	16.7	**17.4**	14.9	14.0	12.9	12.4	11.8	11.1	10.7	10.5	13.21
31	10.1	9.5	**9.3**	9.5	10.5	11.7	12.9	13.6	**14.9**	14.5	14.8	14.7	14.8	14.6	14.4	14.4	13.8	13.6	12.6	11.8	11.5	11.3	10.9	10.8	12.52
Mittel	2.95	2.84	**2.78**	*2.91*	3.11	3.22	3.32	3.60	3.94	4.10	4.34	4.51	4.88	4.86	5.03	**5.27**	4.97	4.72	4.23	3.92	3.78	*3.59*	*3.44*	3.26	3.90
Juni																									
1	10.5	10.3	**10.0**	**10.0**	10.8	11.9	12.0	12.5	13.2	13.4	14.0	14.6	14.7	14.7	14.7	**14.9**	14.6	14.2	13.9	13.7	13.6	13.8	13.3	12.8	13.00
2	12.3	**12.2**	13.1	13.0	13.3	13.3	13.6	14.0	14.9	**16.9**	16.7	15.6	15.5	15.9	**16.9**	16.4	16.6	15.9	15.0	14.1	13.4	13.1	12.7	12.6	14.46
3	13.2	14.0	13.8	13.7	13.8	14.0	13.7	14.0	14.9	15.1	16.0	15.7	15.9	**16.8**	16.3	16.1	16.0	15.3	15.0	14.0	13.4	13.2	**12.7**	**12.7**	14.55
4	12.7	12.6	12.7	12.6	12.5	12.3	**11.9**	12.1	13.4	14.7	14.5	14.9	15.4	**16.1**	15.9	15.9	15.3	15.3	14.2	14.1	13.9	14.0	14.1	13.4	13.94
5	13.4	13.3	14.1	13.8	13.7	13.8	14.4	14.5	15.0	15.0	14.9	14.1	15.4	16.2	**16.6**	16.3	16.0	15.6	14.1	13.6	13.3	**13.1**	14.1	13.6	14.50
6	13.6	13.3	13.1	13.1	13.1	12.5	12.1	12.1	12.5	12.4	12.4	12.5	12.9	13.1	**13.7**	13.3	12.6	12.3	11.8	11.3	10.3	9.9	9.8	**9.7**	12.22
7	**9.6**	8.3	8.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	8.2	8.5	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.5	6.9	6.8	6.6	5.7	4.9	3.6	2.3	**0.9**	7.13
8	0.4	0.3	0.0	**-0.2**	**-0.2**	**-0.2**	**-0.2**	-0.1	0.2	0.8	1.8	2.1	3.7	4.0	4.0	**4.4**	4.0	3.7	3.2	2.6	2.4	2.0	1.8	1.3	1.74
9	1.1	1.1	0.8	**0.7**	0.9	1.2	2.1	4.0	**4.2**	4.0	3.2	2.7	2.4	2.5	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.1	2.6	2.4	2.6	2.7	2.29
10	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	**2.7**	2.9	2.9	3.2	3.7	3.7	4.0	4.1	4.5	4.6	4.7	4.9	4.7	4.6	4.8	5.3	5.7	6.1	**6.2**	4.07
11	6.2	6.0	**5.1**	5.5	5.8	6.1	6.3	7.3	8.1	8.2	8.6	9.0	9.1	9.4	**10.0**	9.6	9.3	9.5	9.4	9.0	8.8	8.9	8.6	8.6	8.02
12	8.6	8.6	8.6	**8.3**	10.2	11.4	12.6	12.3	12.5	11.6	11.7	12.5	12.5	13.1	12.9	13.3	12.9	**13.4**	12.1	11.7	11.4	10.5	10.5	10.4	11.40
13	10.4	10.6	**9.9**	10.0	11.2	11.9	13.1	14.1	15.1	15.9	15.8	16.4	17.3	**18.3**	17.4	17.3	16.5	15.6	14.7	13.6	13.3	12.8	12.5	12.4	14.00
14	**13.0**	13.3	13.1	13.1	13.4	13.9	14.6	15.4	16.6	17.8	18.9	19.0	19.2	19.4	**19.7**	19.4	19.0	18.7	17.6	16.0	14.5	15.1	14.5	14.3	16.23
15	**14.2**	11.0	10.7	10.7	8.3	8.6	**6.8**	**6.8**	**6.8**	**6.8**	7.3	8.4	9.3	8.7	9.6	9.9	10.0	10.3	9.7	9.0	8.2	7.8	8.2	7.6	8.95
16	7.2	**7.1**	**7.1**	**7.1**	7.7	8.7	10.5	11.1	12.7	12.6	13.8	13.7	15.0	**16.0**	15.6	15.4	15.5	13.9	13.8	12.6	11.9	11.8	10.4	9.5	11.70
17	**8.9**	8.2	6.6	6.1	3.4	3.1	2.7	3.3	3.9	4.6	4.8	5.6	5.3	5.5	2.6	3.2	3.5	3.8	1.8	1.2	1.3	1.2	1.1	**1.0**	3.86
18	0.8	0.5	0.3	**0.2**	0.8	1.4	2.9	2.4	2.6	3.8	4.1	3.8	4.5	5.0	4.4	**5.2**	4.3	3.9	3.9	3.9	4.0	4.2	4.6	4.7	3.18
19	4.7	4.7	4.9	**5.2**	3.8	3.9	2.3	1.8	1.6	1.8	1.8	2.2	1.6	0.9	**0.3**	0.8	1.6	2.2	1.7	1.5	1.2	1.2	1.6	1.8	2.30
20	1.9	1.5	2.0	2.0	2.1	1.7	1.3	**0.1**	0.5	0.8	1.7	2.4	2.7	2.8	2.9	**3.6**	**3.6**	**3.6**	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.4	2.40
21	3.7	4.1	3.8	3.7	3.0	**2.8**	3.0	3.0	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.1	5.3	5.9	6.1	6.2	**6.3**	6.2	6.2	5.7	5.4	5.3	4.73
22	**5.5**	5.7	6.3	6.6	6.9	6.8	7.4	8.2	8.3	9.0	9.2	9.9	10.7	11.1	11.4	**11.9**	11.5	11.6	11.6	10.9	11.0	11.1	10.3	9.8	9.28
23	9.8	**9.7**	9.8	10.1	11.3	13.1	13.4	14.2	14.7	16.1	16.6	16.4	18.3	**19.5**	18.6	18.2	18.0	17.0	15.4	14.1	13.3	13.0	12.8	13.0	14.43
24	**12.5**	13.4	13.3	13.3	13.6	13.4	13.8	14.6	16.1	16.5	18.0	18.7	19.4	20.4	**21.1**	**21.1**	20.3	19.7	18.9	16.9	16.7	16.1	16.6	16.2	16.69
25	16.0	16.1	15.4	15.3	15.3	16.0	16.8	17.5	17.5	**17.8**	17.0	16.6	16.1	14.1	14.1	15.8	14.9	14.4	13.3	12.8	12.8	12.3	11.7	**11.5**	15.05
26	11.0	10.6	10.6	10.5	9.8	10.3	10.5	10.6	10.7	11.1	11.7	12.4	13.0	13.2	13.2	12.4	11.7	11.3	11.0	**13.7**	13.4	12.6	10.3	**9.6**	11.47
27	10.3	11.9	11.8	**8.9**	9.9	12.0	12.8	12.6	13.2	13.9	14.5	15.1	15.0	15.6	**15.7**	15.2	14.7	14.0	13.3	12.8	12.6	12.6	12.6	12.5	13.06
28	12.3	**11.8**	12.4	13.6	14.5	15.7	15.6	16.0	15.2	17.2	18.0	19.2	19.3	18.3	**20.3**	18.3	17.8	18.6	17.3	15.0	14.7	14.6	14.3	14.4	16.02
29	14.3	**14.2**	**14.2**	14.3	15.1	16.7	18.0	20.0	18.5	18.7	20.6	20.3	21.0	**21.7**	20.7	18.9	18.5	17.9	17.4	17.5	17.2	16.8	16.7	16.8	17.75
30	17.0	16.9	17.0	17.3	18.7	18.6	16.7	**13.9**	16.7	19.7	**20.7**	20.0	19.2	19.7	18.7	17.1	16.2	15.5	14.8	14.5	15.5	15.7	16.7	15.8	17.19
Mittel	9.26	9.14	9.06	**8.97**	9.11	9.51	9.71	9.97	10.50	11.09	11.50	11.71	12.08	**12.34**	12.26	12.18	11.84	11.58	10.93	10.41	10.15	9.94	9.75	9.48	10.52

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Juli

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	15.6	15.3	16.0	14.0	13.5	13.7	15.1	16.6	15.4	14.4	14.4	16.0	18.9	**19.0**	17.9	16.2	16.0	15.4	14.3	13.7	13.7	14.0	13.7	**12.4**	15.22
2	11.1	11.0	10.4	10.9	11.4	11.4	11.8	11.4	12.2	12.4	12.6	12.8	12.8	12.1	12.1	10.8	10.2	9.4	8.7	**8.5**	9.1	10.9	12.0	**13.3**	11.22
3	13.5	10.8	12.2	**8.1**	9.6	8.8	11.6	11.0	9.8	13.4	13.8	**14.9**	14.6	14.7	14.0	13.6	13.7	12.0	10.7	10.0	10.0	10.0	10.1	9.7	11.69
4	**8.6**	8.0	8.0	6.8	6.7	5.5	5.3	*5.3*	*5.4*	*5.5*	5.6	7.0	6.0	7.0	8.4	5.7	5.0	4.5	4.2	4.1	4.1	**4.0**	4.1	4.1	*5.79*
5	4.1	4.0	3.8	3.7	**3.5**	3.6	3.8	3.9	4.6	5.0	5.4	5.4	5.8	5.7	6.0	5.5	6.4	7.1	6.9	6.5	6.7	6.9	7.0	**7.3**	5.36
6	**7.5**	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	9.0	9.3	9.4	9.6	9.7	9.9	10.0	10.0	10.1	10.6	10.6	**10.7**	10.6	10.0	10.2	10.0	9.8	9.9	9.48
7	10.0	**10.3**	10.2	9.8	9.1	8.9	8.5	6.5	5.3	5.9	5.3	**5.2**	5.3	5.5	5.8	6.7	6.4	6.5	6.5	5.6	5.9	5.9	5.7	**5.2**	6.92
8	4.9	4.7	4.7	4.7	**4.5**	4.9	5.1	5.7	6.3	7.2	7.1	8.1	8.8	9.4	**9.9**	9.7	9.7	9.2	8.2	7.7	7.7	7.9	7.7	7.3	7.13
9	7.0	6.8	6.5	**6.1**	6.9	7.7	8.1	8.6	9.6	9.9	10.2	10.2	9.7	9.1	9.5	**10.4**	**10.4**	9.9	9.7	8.5	7.7	7.3	7.3	7.3	8.52
10	7.4	7.0	6.9	7.0	6.8	7.1	7.4	7.5	7.6	7.9	8.4	8.8	8.8	8.7	9.9	**11.2**	10.6	10.3	9.5	8.8	7.9	6.5	5.9	**5.7**	8.07
11	5.5	5.2	4.7	4.4	**4.0**	**4.0**	**4.0**	4.1	4.3	4.8	5.0	5.5	5.9	5.9	**6.1**	5.9	5.8	5.7	5.7	5.4	5.4	4.4	5.0	4.9	5.07
12	**4.7**	4.9	5.1	5.3	5.5	6.3	6.7	6.9	7.5	7.7	9.0	9.5	10.0	**11.1**	11.0	9.8	10.2	10.4	10.3	9.7	9.1	7.9	7.0	6.4	8.00
13	5.9	6.0	6.1	**5.3**	5.9	6.4	6.9	7.7	8.4	8.5	9.3	11.1	12.1	10.5	12.2	**12.8**	10.7	11.9	11.7	10.9	9.5	8.9	8.4	8.2	8.97
14	7.7	7.6	**7.5**	7.7	8.4	8.9	9.3	9.4	10.1	10.4	10.7	11.5	11.9	12.0	**13.3**	11.9	11.7	11.2	11.0	10.3	8.5	7.6	8.1	8.0	9.78
15	8.0	7.8	7.6	**7.5**	**7.5**	8.7	9.9	10.2	10.5	10.9	10.5	12.0	**13.1**	11.1	9.2	9.5	9.8	9.7	8.9	8.1	8.1	8.3	8.6	8.7	9.34
16	8.6	8.2	8.1	8.1	**7.9**	**7.9**	8.1	8.0	**7.9**	8.5	8.7	8.9	9.2	9.1	9.2	9.7	10.4	**10.7**	10.6	10.5	10.5	10.0	9.5	10.0	9.10
17	10.7	10.0	9.9	8.9	**8.7**	8.8	9.0	8.9	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4	9.9	10.2	10.7	**10.9**	10.1	9.6	9.4	9.1	9.1	9.1	8.8	9.47
18	8.7	8.3	8.2	8.1	**7.9**	9.3	10.0	11.6	11.4	11.4	10.2	10.2	10.9	11.4	11.6	**11.8**	11.4	10.4	9.3	9.0	9.2	8.7	8.4	8.1	9.81
19	7.5	6.5	6.3	5.8	**5.1**	6.6	7.8	8.5	9.2	10.1	11.4	13.2	14.2	14.0	15.0	14.8	14.7	**15.4**	14.1	12.1	11.4	11.5	11.6	11.5	10.76
20	11.5	**11.1**	11.9	12.2	12.8	12.8	11.5	11.2	13.8	16.2	16.1	15.6	15.8	16.4	**17.5**	17.4	17.1	16.6	15.0	14.1	14.2	13.7	14.0	12.9	14.22
21	12.9	12.5	12.3	11.3	11.0	11.3	11.4	11.8	11.5	11.3	11.5	12.5	13.8	12.3	14.0	12.6	**14.4**	13.8	12.5	10.7	10.7	10.2	**10.0**	**10.0**	11.93
22	9.7	9.7	9.6	9.6	9.4	9.3	9.1	9.3	9.5	9.7	9.2	9.5	9.6	9.7	9.6	9.7	9.8	**9.9**	9.2	8.9	**8.7**	9.4	8.8	8.8	9.40
23	9.1	8.9	**7.5**	7.8	8.1	8.7	9.0	9.3	9.2	9.0	9.3	**9.6**	9.1	9.4	**9.6**	9.5	9.3	9.4	**9.6**	8.9	8.7	8.7	8.8	8.7	8.97
24	8.9	9.0	9.1	9.0	8.9	8.8	8.9	**8.7**	**8.7**	8.9	9.1	9.2	9.3	9.6	9.7	9.6	9.9	9.9	9.8	9.7	10.3	10.4	**11.9**	11.5	9.53
25	11.9	12.0	12.0	12.3	11.7	11.9	12.1	13.5	14.5	15.8	16.7	19.6	19.2	20.1	20.1	**20.3**	20.1	18.6	18.0	16.2	16.1	13.0	11.2	**10.0**	15.29
26	9.3	8.7	7.8	7.7	7.4	**7.1**	**7.1**	7.8	9.2	9.9	10.6	11.4	12.3	**13.2**	12.6	12.4	12.6	11.5	10.6	10.0	9.7	8.0	8.0	8.1	9.71
27	8.0	7.5	7.5	7.1	**7.0**	7.1	**7.0**	7.4	7.9	8.4	10.1	8.1	9.4	11.4	**12.3**	10.4	11.5	10.3	9.4	7.8	7.4	7.3	7.3	7.3	8.54
28	7.3	5.7	5.6	6.7	6.9	6.7	6.4	6.5	6.7	7.9	8.1	**9.3**	8.9	6.5	7.2	8.7	8.6	7.8	7.6	6.7	5.8	5.9	**5.4**	5.9	7.03
29	6.3	**6.2**	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	7.1	7.3	7.2	7.4	8.0	8.6	8.6	9.1	**9.9**	9.6	9.5	8.9	8.1	7.1	6.7	6.7	6.3	7.59
30	6.6	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	**4.9**	5.3	5.8	6.5	7.6	8.6	8.9	9.1	9.8	10.0	10.7	**10.8**	10.1	9.9	9.8	9.4	9.1	8.8	7.99
31	8.7	7.8	8.1	8.5	8.4	**7.5**	7.8	8.0	8.5	8.4	8.5	8.9	8.9	8.3	9.0	9.3	9.4	**9.5**	9.1	8.9	8.6	8.1	7.8	7.9	8.50
Mittel	8.62	8.24	8.20	**7.91**	7.92	8.10	8.37	*8.61*	*8.91*	*9.41*	9.70	10.31	10.68	10.67	**11.03**	10.87	10.89	10.58	10.01	9.31	9.06	8.73	8.65	8.49	9.30

August

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	7.7	**7.6**	7.7	7.8	8.3	8.6	8.8	9.4	10.6	10.9	10.4	10.3	10.4	11.0	11.3	**11.7**	**11.7**	11.1	11.2	**11.7**	10.6	10.7	10.9	11.0	10.06
2	11.1	11.3	11.3	11.3	11.2	11.4	11.3	11.4	11.3	**10.6**	**10.6**	10.9	11.1	12.1	12.1	12.3	**12 9**	12.4	12.3	12.4	12.4	11.9	11.6	11.0	11.59
3	11.1	11.1	**9.7**	9.8	10.1	9.9	10.2	10.2	10.7	12.0	12.8	13.3	14.1	14.3	14.7	**14.8**	14.5	14.0	13.0	12.2	12.0	11.5	11.1	11.0	12.00
4	10.9	10.8	**10.6**	**10.6**	11.2	11.8	12.3	13.1	13.7	14.6	15.0	15.6	16.0	16.1	**16.4**	16.1	16.0	15.4	14.9	14.6	14.5	14.3	14.0	13.9	13.85
5	13.6	13.5	13.2	**13.1**	13.3	14.7	16.2	16.6	17.3	17.5	17.9	**18.6**	18.5	18.3	18.2	18.0	17.3	16.1	15.1	14.3	14.2	14.0	13.5	**13.1**	15.67
6	13.6	13.3	13.1	13.0	12.9	14.0	15.8	16.5	17.4	18.1	19.2	19.8	**20.4**	20.3	20.0	13.8	15.7	15.2	12.9	12.5	14.0	13.5	13.0	**12.2**	15.42
7	11.9	12.1	12.0	**11.1**	11.6	11.8	12.1	12.3	13.3	13.6	14.1	15.2	14.4	17.2	**18.8**	17.8	17.4	16.6	15.7	14.0	13.6	13.5	13.7	13.7	14.06
8	13.1	13.0	13.3	13.7	13.8	14.1	15.6	15.7	16.1	**16.3**	16.0	15.9	11.4	13.9	13.9	14.5	13.9	11.9	11.8	11.2	11.3	11.2	11.1	**10.1**	13.45
9	**9.7**	9.2	9.1	8.8	8.4	8.2	8.2	8.3	8.5	8.7	8.6	*8.8*	*9.1*	9.3	9.3	9.3	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	7.9	7.5	**7.3**	*8.71*
10	**7.3**	7.7	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1	8.2	8.6	9.4	10.7	**11.8**	**11.8**	11.6	11.2	11.0	10.4	10.1	10.0	9.8	9.8	10.1	9.37
11	10.2	**9.7**	**9.7**	9.8	9.9	10.5	11.4	12.7	14.0	14.3	15.9	15.5	15.8	16.9	17.0	17.4	17.1	**17.5**	15.8	14.3	14.1	13.8	13.7	13.1	13.75
12	12.9	13.6	14.1	13.4	13.4	13.8	14.7	15.2	17.6	**18.7**	17.1	14.2	11.4	11.2	11.4	11.4	11.5	11.4	10.9	10.7	10.4	9.6	8.6	**8.5**	12.73
13	8.0	7.2	**6.6**	7.0	6.9	7.0	7.6	8.8	9.9	10.9	10.5	11.3	13.0	**14.4**	13.0	13.1	13.3	14.2	13.6	10.9	10.3	10.5	10.0	9.7	10.32
14	**9.5**	9.6	9.7	9.6	10.1	10.4	12.2	13.9	14.6	14.7	15.1	16.5	17.0	16.9	16.9	**17.1**	15.5	15.2	14.1	13.2	13.0	12.9	12.7	12.4	13.45
15	**12.1**	12.4	12.7	13.0	12.9	12.8	13.3	14.0	16.0	15.3	16.2	14.0	15.2	16.2	**18.5**	**18.5**	17.7	14.9	14.0	13.1	13.6	13.7	13.7	13.9	14.49
16	14.1	**14.2**	13.9	12.3	11.4	11.4	11.1	11.1	11.3	10.8	11.3	10.9	10.2	9.5	9.3	9.3	9.2	8.9	9.1	9.1	8.9	**8.2**	8.3	8.5	10.51
17	8.0	8.1	7.9	8.0	**7.4**	7.5	7.9	8.5	9.5	9.7	11.2	13.0	14.2	**15.1**	14.6	13.6	14.4	13.6	11.9	11.4	11.5	11.2	10.9	10.6	10.82
18	10.3	10.0	**9.6**	**9.6**	9.7	10.2	10.7	12.8	13.4	13.3	13.4	14.6	16.3	**17.3**	16.4	15.4	15.1	15.6	14.0	13.3	13.4	13.0	12.9	11.9	13.01
19	**11.8**	**11.8**	11.5	10.9	11.0	11.0	11.0	10.9	11.5	11.5	11.3	10.9	11.4	10.8	10.7	10.7	8.7	8.9	8.8	8.6	8.3	7.8	7.4	**6.9**	10.17
20	6.9	7.0	6.8	6.7	6.6	6.1	**6.0**	6.4	6.5	7.4	8.7	9.7	9.9	11.6	**12.8**	12.4	**12.8**	11.7	9.1	8.8	8.5	8.0	7.6	7.0	8.54
21	7.1	6.8	**6.7**	7.3	7.6	7.7	7.9	8.5	8.8	9.0	9.6	9.8	10.2	10.2	10.2	**10.5**	10.0	10.1	9.9	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.05
22	9.5	9.3	8.8	7.0	6.5	6.5	6.5	6.7	7.1	7.7	7.8	8.7	9.3	10.1	10.4	**11.4**	10.0	9.6	8.3	7.7	7.2	6.5	6.6	**6.2**	8.14
23	**5.9**	**5.9**	6.1	6.1	6.0	6.0	6.3	6.7	7.3	8.1	*8.6*	9.1	9.1	9.6	**10.9**	10.3	8.3	8.5	8.4	8.2	8.3	7.2	7.4	7.5	*7.74*
24	7.5	7.6	7.7	7.9	**7.4**	7.8	8.7	9.5	10.5	11.6	**12.3**	10.5	10.7	11.1	11.1	9.7	10.7	9.2	8.8	8.7	8.9	8.6	8.8	8.7	9.33
25	8.8	9.0	9.2	9.3	9.3	9.4	9.6	11.2	11.8	12.5	12.9	14.0	**14.2**	13.6	13.6	12.6	12.1	11.2	9.7	8.1	7.7	7.3	7.2	**6.5**	10.45
26	**6.7**	7.1	7.4	6.8	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9	7.3	8.1	8.8	10.2	10.7	**10.9**	10.6	9.2	8.8	7.8	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	8.00
27	7.3	**7.1**	7.5	7.5	7.3	8.0	8.7	8.9	9.9	9.0	8.6	9.4	10.1	10.5	10.4	10.6	10.9	10.7	10.8	11.4	**11.6**	10.7	10.1	9.7	9.45
28	9.5	9.0	**7.8**	9.6	9.7	10.0	10.8	11.2	11.0	10.5	11.0	12.6	12.8	13.9	**14.6**	13.7	12.8	12.6	12.2	12.3	12.2	11.7	12.0	12.1	11.48
29	11.5	11.3	9.8	11.0	9.7	9.6	**8.2**	**8.2**	8.6	10.7	11.0	10.9	10.7	10.9	11.6	**11.7**	11.6	10.8	10.4	10.3	10.1	10.1	10.0	9.8	10.35
30	9.9	9.9	9.8	10.4	**9.7**	9.8	10.0	10.9	12.2	13.3	13.0	14.8	14.1	14.4	**16.0**	13.8	12.5	12.1	11.2	10.8	10.3	10.0	10.4	10.4	11.65
31	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	10.3	10.2	10.2	**10.6**	10.2	9.9	10.5	8.8	9.0	9.6	9.8	8.9	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	**5.9**	9.06
Mittel	9.94	9.88	9.72	9.68	**9.61**	9.83	10.26	10.79	11.47	11.85	*12.16*	*12.48*	*12.66*	13.16	**13.41**	13.01	12.68	12.17	11.37	10.88	10.76	10.41	10.25	9.98	11.18

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1	5.8	5.7	5.2	**5.1**	5.2	5.4	5.6	5.3	5.6	5.9	6.3	7.7	8.7	10.1	10.0	10.2	**10.4**	9.5	7.8	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7.20
2	**7.9**	8.6	8.8	8.7	9.0	9.7	9.9	10.3	10.8	**12.6**	12.3	10.2	10.0	10.1	10.2	9.8	9.2	9.5	8.8	8.4	8.6	8.8	8.6	8.5	9.55
3	8.4	8.2	**7.9**	**7.9**	**7.9**	**7.9**	**7.9**	8.0	8.1	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	**10.6**	10.2	10.0	9.9	9.8	9.7	9.4	9.1	9.0	9.1	8.97
4	**9.0**	8.9	8.7	8.2	7.9	7.2	7.0	7.8	3.8	3.6	3.1	2.8	3.2	3.3	3.7	4.1	5.3	1.9	1.7	1.5	**1.2**	1.5	1.3	1.6	4.51
5	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	**1.7**	1.9	2.2	2.3	2.5	2.7	3.7	4.7	4.8	4.7	4.5	4.0	4.0	4.5	4.6	5.0	5.4	**5.7**	3.34
6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.2	**7.5**	5.8	5.4	4.5	4.8	5.0	5.2	5.3	5.3	5.0	4.9	4.7	4.5	3.7	3.7	3.3	3.3	**3.0**	5.18
7	3.5	3.5	3.0	2.8	2.9	2.9	2.8	2.2	2.6	2.0	3.1	3.3	**3.6**	3.0	3.0	3.1	3.1	2.7	2.8	2.6	2.3	1.8	1.5	**1.2**	2.72
8	1.0	1.0	0.9	0.8	**0.1**	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	2.3	2.9	2.7	2.9	3.2	3.2	1.7	2.4	2.8	3.0	**3.3**	3.2	3.0	1.93
9	1.8	**1.7**	1.8	2.0	**1.7**	1.9	2.2	3.1	2.6	3.0	**3.7**	3.2	3.0	3.4	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.72
10	2.4	2.3	2.0	2.0	**1.7**	1.8	1.9	1.9	2.0	**1.7**	1.9	4.1	4.2	4.2	3.7	3.9	**4.4**	4.3	4.1	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.06
11	3.9	3.7	3.2	2.8	2.8	2.9	2.8	**2.3**	2.6	3.1	3.9	4.5	5.0	5.4	5.0	6.0	**6.1**	4.9	5.0	5.0	4.3	4.3	4.1	3.4	4.04
12	4.4	4.6	4.4	4.1	4.1	**4.0**	**4.0**	4.2	4.1	4.1	4.3	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.3	5.4	5.5	5.2	**5.8**	5.6	5.7	4.78
13	5.5	4.9	5.3	4.0	3.7	4.1	**3.3**	3.6	4.3	4.3	4.4	4.7	5.3	5.4	5.6	5.5	**5.7**	5.3	5.6	5.1	5.1	5.0	4.7	4.9	4.80
14	**4.7**	**4.7**	**4.7**	4.9	5.2	5.5	5.4	**5.6**	5.3	5.0	4.8	5.0	**4.7**	5.1	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.3	5.3	5.02
15	5.4	5.2	5.0	4.9	**4.8**	4.9	5.0	5.0	5.3	5.8	6.0	6.4	6.5	6.3	6.6	6.6	**6.7**	6.5	6.1	5.8	5.6	5.1	4.9	5.0	5.64
16	**5.3**	5.1	5.0	4.8	**4.7**	4.8	**4.7**	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	**5.3**	**5.3**	5.2	**5.3**	**5.3**	5.03
17	4.9	4.6	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7	5.0	5.1	5.3	5.6	5.9	**6.5**	6.4	6.3	**4.3**	5.7	5.8	5.0	4.9	4.8	**4.3**	**4.3**	5.09
18	3.9	3.7	3.6	3.7	3.6	**3.1**	3.3	3.7	3.6	4.2	4.6	5.0	5.2	5.2	**6.0**	5.7	5.3	5.4	5.5	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	4.57
19	4.9	5.3	5.5	5.1	5.0	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	**5.9**	5.7	4.8	4.5	4.8	4.4	3.9	2.9	2.7	2.0	1.6	**1.2**	1.3	1.6	4.18
20	1.6	1.8	1.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.0	2.0	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	**3.3**	2.2	2.1	1.1	**1.0**	**1.0**	1.96
21	1.2	1.2	1.2	1.1	**1.0**	1.3	1.7	*2.1*	*2.5*	*2.8*	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	**5.1**	5.0	4.9	4.6	*3.28*
22	**4.2**	3.8	3.3	2.9	2.6	2.4	2.4	2.3	2.7	**2.0**	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.3	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	2.7	2.9	2.90
23	**3.0**	**3.0**	3.3	3.2	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.7	5.1	5.1	6.0	6.7	**6.9**	**6.9**	6.7	4.78
24	**5.1**	6.1	6.8	7.0	6.8	7.0	7.6	7.7	8.1	9.0	9.5	10.3	10.8	11.5	**11.6**	11.5	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.0	9.4	9.1	9.12
25	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	9.2	10.0	**11.8**	11.1	10.2	10.8	9.7	9.4	9.2	8.8	8.8	8.8	8.7	**8.6**	9.30
26	8.6	8.6	8.4	8.1	7.9	**7.8**	8.0	9.0	9.8	10.8	11.8	12.6	13.1	14.0	**14.7**	14.6	13.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.3	11.0	10.91
27	10.9	11.1	11.5	**11.9**	**11.9**	11.4	11.3	11.1	11.1	10.7	10.2	9.5	9.7	9.2	9.2	8.8	8.0	7.8	7.1	**6.1**	**6.1**	7.6	6.7	6.8	9.40
28	7.9	7.5	7.5	6.6	6.1	**5.7**	6.1	6.5	6.7	8.0	9.2	10.3	10.9	**11.3**	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.7	9.5	9.5	9.6	9.8	8.53
29	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	10.8	10.8	11.2	11.8	**12.5**	11.9	12.2	11.6	11.8	11.4	11.6	10.3	9.9	9.9	10.6	10.5	10.4	10.0	**9.8**	10.86
30	**9.5**	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.1	11.2	11.3	11.8	14.0	14.7	15.8	**15.9**	15.3	14.8	13.5	13.3	12.6	11.7	11.9	12.1	12.1	11.9	12.85
Mittel	5.38	5.38	5.34	5.23	**5.18**	5.24	5.29	*5.41*	*5.46*	*5.68*	6.05	6.34	6.63	6.81	**6.84**	6.82	6.53	6.16	6.03	5.86	5.84	5.81	5.68	5.63	5.86
Oktober																									
1	12.0	12.1	12.1	12.6	12.6	12.4	13.8	15.6	**16.1**	15.9	14.8	14.1	13.5	14.2	14.0	13.0	12.5	12.3	11.9	12.2	11.7	11.0	10.5	**10.4**	12.97
2	**10.3**	9.7	8.2	7.0	6.9	6.8	5.6	5.0	4.0	3.3	3.0	3.1	3.3	3.7	3.4	3.5	3.4	3.8	3.9	4.1	4.3	**1.4**	2.1	2.0	4.66
3	1.4	1.0	0.8	**0.1**	0.7	0.8	1.6	1.5	2.5	2.4	**3.4**	2.8	2.4	2.8	1.7	1.4	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8	2.3	2.7	1.81
4	2.8	2.4	2.0	2.0	2.2	2.2	1.9	0.3	0.0					0.0							-1.0				
5							-3.0							-2.4							-3.7				
6							-5.8							-3.8							-3.9	-4.2	-4.4	-4.6	
7	-4.8	-4.9	**-5.1**	**-5.1**	-4.8	**-5.1**	-5.0	-4.9	-4.4	-3.7	-2.9	-3.3	-3.2	-2.7	-2.5	**-2.3**	**-2.3**	-2.4	-2.4	-2.7	-2.7	-2.8	-2.9	-3.3	-3.59
8	-3.4	-3.4	**-3.5**	-3.4	-3.3	-2.9	-2.9	-2.5	-2.1	-1.3	-1.5	-1.3	-1.2	**-0.9**	-1.0	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.2	-1.93
9	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-2.2	-2.4	**-2.8**	-2.7	-2.5	-2.2	-1.6	-0.8	-0.8	-0.8	-1.2	-1.5	-1.7	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.3	-0.8	**-0.4**	-1.66
10	-0.4	**-0.5**	**-0.5**	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.7	0.4	0.8	0.8	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	0.24
11	**1.0**	1.1	1.1	**1.0**	1.1	1.2	1.2	*1.4*	*1.6*	*1.7*	1.9	2.2	2.5	2.8	2.9	**3.2**	**3.2**	3.1	3.0	2.5	2.6	2.0	1.6	1.1	1.96
12	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	-0.1	-0.1							-0.4							-0.9				
13							-2.4					-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-1.0	
14	-0.9	-1.2	-1.7	-2.0	-2.2	-2.5	-2.6	-2.6	**-3.6**	-1.4	-0.1	0.7	1.7	3.0	3.3	3.9	4.5	4.8	5.1	5.3	**5.5**	4.9	4.7	4.5	1.30
15	**4.5**	4.6	4.7	5.2	5.3	5.7	6.2	7.2	7.4	7.9	9.4	10.0	10.9	**11.3**	11.2	10.7	9.8	9.9	10.0	9.7	9.5	9.9	9.5	8.7	8.30
16	9.5	**7.9**	8.4	9.6	9.7	9.6	10.9	12.7	13.5	14.4	14.2	15.0	15.3	**15.8**	15.7	14.0	13.1	12.6	12.7	12.9	11.0	9.5	9.3	9.2	11.94
17	9.6	9.5	9.1	8.7	**8.3**	8.4	9.0	9.9	10.5	10.5	10.6	11.7	12.1	**12.5**	11.9	11.5	10.3	9.9	9.3	8.8	8.7	8.6	9.3	10.2	9.95
18	10.8	11.1	10.8	10.9	11.0	10.5	10.5	10.5	10.8	11.0	11.7	12.4	**12.8**	12.7	12.7	12.1	10.3	10.2	**10.0**	**10.0**	10.4	**10.0**	10.5	10.3	11.00
19	10.4	10.3	10.3	10.0	9.4	9.3	9.3	9.9	11.0	11.4	11.6	**12.2**	11.9	11.2	10.2	9.4	8.7	8.5	8.4	7.7	7.7	7.7	7.5	**5.9**	9.58
20	**5.7**	4.8	3.8	2.8	2.1	2.2	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.1	2.6	2.5	2.7	2.5	2.3	1.9	2.0	1.3	1.7	1.6	**1.2**	1.3	2.56
21	1.3	1.0	1.0	0.8	**0.6**	1.0	**0.6**	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	2.7	**2.9**	1.59
22	2.7	**2.8**	**2.8**	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.0	0.9	0.8	**0.7**	1.0	1.1	0.9	1.0	1.77
23	**1.0**	0.9	**1.0**	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	**1.0**	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.2	-0.6	-0.9	**-1.0**	0.28
24	-1.0	-1.0	-1.0	-0.6	**-1.6**	-1.0	-0.7	-0.4	-0.2	-0.1	0.3	1.3	1.9	0.5	-0.3	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0.2	2.6	3.2	**3.7**	3.5	0.35
25	**4.0**	5.0	*5.2*	*5.4*	*5.5*	*5.7*	5.9	*6.7*	*7.4*	8.2	9.0	**9.5**	9.4	8.9	9.0	8.3	7.8	8.0	7.3	8.1	8.8	8.8	9.1	**9.5**	*7.52*
26	9.4	9.7	9.3	9.1	9.0	9.3	10.1	11.6	11.9	12.0	**12.6**	**12.6**	12.1	12.1	11.3	10.4	9.8	9.5	9.0	8.6	8.5	8.0	**7.5**	7.8	10.05
27	7.5	7.4	7.1	6.9	6.8	6.4	6.7	8.4	8.9	9.8	10.7	**10.8**	10.3	10.2	9.5	8.8	7.0	7.0	6.9	6.6	**6.3**	6.6	6.9	7.0	7.94
28	8.3	9.8	10.2	9.7	8.9	**8.2**	8.5	9.9	10.3	10.9	12.1	12.7	12.9	13.0	**13.2**	11.9	10.6	10.6	10.2	10.3	10.9	10.7	10.3	10.5	10.61
29	9.8	10.4	10.4	10.8	10.7	10.4	9.9	11.1	11.9	11.0	11.8	12.4	**12.5**	12.2	12.4	11.5	10.5	9.6	9.4	9.4	9.3	**9.2**	10.2	10.7	10.73
30	**10.9**	11.1	11.2	11.4	11.4	12.3	12.6	13.7	13.5	14.0	13.7	**14.4**	13.6	13.9	13.5	12.4	12.5	12.8	11.7	11.6	11.4	**10.9**	12.7	13.0	12.51
31	**12.3**	11.7	11.0	11.0	10.5	10.0	9.8	10.0	10.8	9.8	11.1	10.7	10.8	10.7	10.4	9.3	8.0	7.5	7.5	**6.7**	7.7	8.4	7.8	**6.7**	9.59
Mittel	*5.01*	*4.97*	*4.85*	*4.73*	*4.57*	*4.56*	*4.74*	*5.25*	*5.53*	*5.77*	*6.25*	*6.53*	*6.60*	*6.70*	*6.48*	*6.03*	*5.55*	*5.45*	*5.32*	*5.24*	*5.35*	*5.12*	*5.20*	*5.15*	*5.46*

Bei der Bildung der Monatsmittel sind die Tage vom 4. bis 6. und 12. bis 13. Oktober nicht berücksichtigt.

1897

Lufttemperatur auf dem Brocken.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
November																									
1	7.0	6.6	6.3	7.8	7.9	**8.8**	6.9	7.7	7.6	7.2	7.7	6.7	6.5	6.5	5.6	5.1	5.6	5.9	5.3	5.1	**5.0**	5.1	5.7	5.8	6.48
2	**5.3**	5.5	5.8	5.9	6.0	6.4	6.5	7.6	7.9	8.8	**8.9**	8.7	8.6	8.3	7.5	7.1	7.0	7.6	7.6	7.5	6.9	7.5	6.8	7.4	7.21
3	6.8	7.8	7.6	7.9	7.8	7.7	7.5	7.6	7.8	8.0	**8.2**	7.9	6.9	7.5	7.7	6.1	5.4	5.2	4.6	4.2	4.3	4.2	4.0	**3.7**	6.52
4	3.9	4.3	3.9	4.3	3.8	4.2	4.5	4.3	4.2	**2.7**	3.0	6.0	**6.5**	6.0	5.3	4.9	5.2	5.6	4.2	5.0	5.3	5.5	5.7	5.7	4.75
5	5.7	7.0	7.3	6.4	6.6	6.6	6.5	6.4	6.8	6.9	7.2	8.3	**8.9**	8.0	8.0	6.9	4.5	4.8	4.6	4.2	3.5	**3.4**	4.2	4.4	6.13
6	4.9	4.4	4.7	4.6	3.1	**2.5**	3.0	4.2	5.6	6.3	6.8	**7.2**	7.1	6.3	5.2	3.7	3.3	3.0	3.4	2.6	2.8	2.7	3.2	3.4	4.33
7	3.7	3.6	4.2	3.9	2.4	2.8	3.4	3.4	4.7	5.1	**5.4**	4.8	4.9	5.0	4.0	**2.3**	2.7	2.6	3.0	3.6	4.5	3.7	4.5	5.0	3.88
8	**4.5**	5.1	6.0	6.3	6.5	7.0	7.6	7.9	7.3	7.4	7.3	**8.5**	7.8	7.1	6.9	6.1	5.5	4.9	5.1	5.2	5.4	5.9	5.9	6.0	6.38
9	5.2	5.1	5.0	4.9	5.2	4.0	4.2	4.7	5.1	**5.3**	4.2	4.4	4.7	4.8	3.3	1.4	1.2	1.1	1.7	0.3	- 0.3	- 1.3	- **1.4**	- **1.4**	2.98
10	- 2.1	- 2.2	- 2.7	- 2.6	- 3.0	- 3.4	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 2.9	- 1.4	-0.9	0.2	**0.3**	-0.9	- 2.2	- 4.3	- **4.5**	- 3.1	- 3.5	- 2.3	- 1.5	- 1.4	- 0.8	- 2.29
11	- 0.6	- 1.0	- 1.6	- 1.4	- 2.4	- 2.9	- 3.0	- 1.1	0.5	2.5	3.3	4.0	**4.3**	2.7	0.0	- 2.7	- 4.1	- **4.5**	1.2	2.6	0.5	- 1.5	1.3	1.9	- 0.08
12	1.9	3.0	2.6	2.7	2.9	2.4	2.0	2.6	3.0	2.3	**3.2**	2.8	1.8	2.0	2.7	1.0	**0.9**	1.2	1.6	1.7	1.5	1.6	1.4	**0.9**	2.07
13	0.9	**0.7**	1.0	1.5	1.6	2.0	2.1	2.2	2.8	3.3	4.1	4.2	4.7	4.7	**4.9**	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.5	4.7	4.8	3.23
14	4.9	5.0	**4.7**	5.0	5.4	5.3	5.3	5.6	6.6	7.7	8.8	9.3	9.9	**10.2**	9.7	7.9	7.5	7.5	7.5	7.8	7.7	7.4	7.6	7.3	7.15
15	**7.3**	6.4	6.4	5.9	5.3	6.9	5.0	4.6	3.8	3.2	3.6	3.9	4.4	4.9	5.0	**2.1**	- 0.4	- 2.3	- 4.1	- 4.2	- 3.7	- 4.2	- 4.4	- **4.7**	2.11
16	- 4.9	- 4.8	- 4.6	- 4.4	- 4.6	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- 4.7	- 4.6	- 4.3	-4.0	-3.9	**-3.2**	-3.3	- 5.0	- 5.6	- **5.7**	- 5.4	- 4.9	- 4.5	- 4.3	- 4.6	- 4.6	- 4.56
17	- **4.7**	- 4.5	- 4.4	- 4.1	- 2.8	- 1.7	- 1.4	- 1.9	- 1.4	- 1.0	- 1.0	-1.0	-0.9	-1.1	-0.8	- 0.3	2.2	3.0	2.8	2.7	2.8	3.5	3.7	**4.1**	- 0.34
18	4.3	4.6	4.5	4.7	**5.4**	4.9	4.9	5.2	4.9	5.0	4.6	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	3.8	3.9	4.2	4.4	4.6	**3.7**	4.54
19	**3.4**	1.5	1.7	2.0	1.8	0.9	0.5	0.0	0.1	0.3	- 0.2	-0.6	-0.7	0.4	0.2	0.2	- 0.6	- 0.4	- 0.5	- 0.4	- 0.9	- 1.3	- 1.2	- **1.5**	0.20
20	- **0.8**	0.0	0.9	0.7	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	**2.6**	2.5	1.8	1.4	1.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	1.04
21	0.1	- **0.3**	0.7	1.3	1.6	1.6	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.7	**2.8**	2.6	2.4	2.1	1.9	1.9	1.7	2.1	2.1	2.0	2.1	1.85
22	1.8	1.9	1.7	1.6	1.4	1.1	1.0	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	2.7	2.0	0.9	1.4	3.0	**0.3**	0.6	1.4	3.8	4.2	4.6	**4.8**	1.92
23	**3.6**	3.1	2.8	0.8	0.3	0.1	- 0.5	- *0.6*	- *0.7*	- *0.8*	- **1.0**	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	*0.25*
24	- **0.3**	- 1.7	- 2.4	- 2.9	- 3.5	- 3.7	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.3	- 4.1	-4.2	-4.4	-4.7	-4.7	- 4.8	- 4.9	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 5.1	- **6.0**	- 4.09
25	- **6.4**	- 7.0	- 7.6	- 8.6	- 9.0	- 9.7	-10.6	-10.9	-10.9	-**11.0**	-10.0	-9.4	-9.2	-9.3	-9.1	- 9.1	- 9.1	- 9.4	- 9.3	- 9.3	- 9.2	- 9.4	- 9.7	-10.0	- 9.30
26	-10.3	-10.2	-10.1	-10.3	-10.7	-10.7	-10.3	-10.3	-10.5	-10.5	-10.3	-9.9	-9.3	**-8.3**	-9.0	-10.2	-11.2	-**11.3**	-11.1	-10.5	-10.3	-10.4	-10.5	-10.5	-10.28
27	-**10.4**	-10.1	-10.0	- 8.8	- 8.0	- 7.1	- 6.3	- 6.2	- 6.2	- 5.7	- 5.2	-4.9	-4.7	-4.7	-5.0	- 4.6	- 4.5	- 3.9	- 3.5	- 3.2	- 3.2	- 2.7	- 2.1	- **1.8**	- 5.53
28	- **1.3**	- 1.4	- 1.5	- 1.9	- 2.1	- 2.4	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.2	-3.4	-3.7	-3.8	-4.1	- 4.4	- 4.5	- **4.6**	- 4.5	- 4.3	- 3.8	- 3.6	- 3.4	- 3.1	- 3.21
29	- **2.8**	- 4.3	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.2	-5.1	-5.0	-4.5	-4.5	- 4.4	- 4.4	- 4.2	- 3.8	- 4.1	- 4.7	- 5.9	- 6.5	- **8.0**	- 4.86
30	- **9.3**	- 9.1	- 8.8	- 8.5	- 8.4	- 8.2	- 7.6	- 7.1	- 6.8	- 6.3	- 5.8	-5.4	-5.3	-5.3	-5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.2	- 5.0	- 4.7	- 4.2	- 4.0	- **3.8**	- 6.26
Mittel	0.71	0.63	0.65	0.67	0.57	0.58	0.49	*0.68*	*0.90*	*1.07*	1.36	1.60	**1.70**	1.67	1.29	0.49	0.20	**0.08**	0.27	0.32	0.41	0.37	0.53	0.51	0.74
December																									
1	-**3.4**	-3.3	-3.2	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-**2.8**	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-**2.8**	-2.9	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.02
2	-**3.2**	-**3.2**	-3.3	-3.4	-3.5	-3.9	-4.0	-4.1	-4.1	-4.1	-3.3	-3.5	-3.5	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-4.4	-5.0	-5.4	-5.8	-6.6	-**6.8**	-6.7	-4.28
3	-6.6	-**6.5**	-**6.5**	-7.2	-7.5	-7.6	-7.7	-7.8	-7.7	-7.7	-7.7	-7.8	-7.8	-7.7	-7.8	-7.8	-7.8	-7.9	-**8.0**	-7.6	-7.4	-7.4	-7.4	-7.4	-7.51
4	-7.5	-7.5	-7.5	-**7.6**	-7.5	-7.4	-7.3	-7.5	-7.3	-7.1	-7.0	-6.9	-**6.7**	-6.8	-6.9	-7.0	-7.1	-7.0	-6.9	-6.8	-6.8	-7.0	-7.3	-7.5	-7.16
5	-**6.9**	-6.8	-6.6	-6.4	-5.8	-5.3	-5.2	-4.9	-4.7	-4.2	-3.4	-2.7	-2.4	-**2.2**	-2.4	-2.5	-2.7	-2.7	-2.8	-2.7	-2.6	-2.8	-3.1	-3.6	-3.98
6	-3.4	-3.4	-3.6	-3.8	-4.0	-4.1	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.5	-**2.7**	-3.0	-3.5	-3.7	-4.1	-4.5	-4.6	-**4.7**	-**4.7**	-4.6	-4.6	-4.6	-**4.7**	-3.98
7	-4.7	-4.7	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.8	-4.5	-4.3	-4.3	-4.1	-**4.0**	-**4.0**	-4.2	-4.4	-4.5	-4.4	-4.5	-4.7	-4.8	-5.0	-5.2	-5.3	-**5.4**	-4.61
8	-**5.4**	-**5.4**	-4.7	-4.2	-4.0	-3.6	-3.0	-2.4	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.5	-1.0	-0.6	-**0.4**	-0.9	-1.1	-1.3	-1.5	-1.8	-2.0	-3.0	-4.2	-2.52
9	-4.3	-4.2	-4.5	-**4.7**	-4.6	-4.6	-4.5	-4.6	-**4.7**	-4.6	-4.4	-4.2	-4.1	-4.1	-**4.0**	-4.1	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.3	-4.4	-4.38
10	-4.5	-4.5	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-**3.8**	-**3.8**	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.3	-4.4	-4.4	-4.5	-4.6	-4.8	-**5.0**	-4.24
11	-5.1	-5.2	-**5.3**	-**5.3**	-**5.3**	-**5.3**	-**5.3**	-5.1	-4.7	-4.1	-3.6	-2.7	-2.0	-0.9	-0.4	-0.4	-**0.3**	-1.0	-1.6	-1.4	-1.4	-1.7	-2.0	-2.1	-3.01
12	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.6	-3.1	-3.4	-3.8	-3.9	-**4.0**	-3.9	-3.7	-3.6	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-2.6	-2.4	-2.5	-2.7	-2.5	-1.5	-**0.2**	-2.83
13	-0.1	0.2	-0.5	-2.7	-3.2	*-3.6*	-3.9	-3.8	-**4.0**	-**4.0**	-**4.0**	-3.8	-3.7	-3.7	-3.2	-3.4	-3.2	-3.0	-2.4	-1.6	-0.8	0.3	0.6	**0.7**	-2.37
14	**0.8**	0.9	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.1	1.7	1.8	2.0	2.0	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	2.1	**2.2**	1.8	1.9	1.75
15	1.9	1.7	1.6	**2.0**	1.5	1.8	0.7	0.7	0.8	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	**0.6**	1.06
16	0.4	0.5	0.8	1.0	1.1	**0.0**	0.2	0.3	0.5	0.9	1.1	1.8	2.3	2.9	2.7	1.7	1.3	1.4	2.4	2.1	2.8	3.0	**3.3**	3.0	1.56
17	3.5	3.3	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.1	4.6	4.7	4.6	4.7	5.5	**5.7**	5.5	3.2	2.7	**2.0**	**2.0**	3.8	4.0	4.0	3.7	3.95
18	3.4	2.9	2.2	3.2	2.7	3.2	2.6	2.5	2.0	2.8	3.1	3.1	3.2	**3.5**	2.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.4	2.0	1.5	**0.4**	**0.4**	2.55
19	**0.2**	0.0	-0.3	-0.5	*-1.0*	*-1.4*	-1.9	-2.0	-2.5	-2.5	-2.5	-2.7	-2.9	-**3.1**	-2.8	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.5	-2.2	-2.2	?-2.1	?-2.2	*-2.03*
20	-**2.8**	-3.8	-4.2	-5.0	-5.4	-5.5	-5.9	-6.0	-5.5	-5.8	-6.2	-6.4	-6.7	-6.5	-7.3	-7.6	-7.7	-7.5	-7.3	-7.4	-7.9	-8.1	-**8.2**	-7.9	-6.36
21	-8.0	-8.3	-8.2	-8.2	-8.3	-8.5	-8.7	-8.9	-8.9	-8.8	-8.6	-8.5	-8.4	-8.5	-8.6	-8.7	-8.5	-8.4	-8.7	-8.8	-**9.0**	-8.5	-7.7	-**7.3**	-8.46
22	-7.0	-6.7	-6.4	-6.4	-4.6	-4.5	-4.2	-**3.7**	-4.1	-**3.7**	-4.4	-4.7	-5.0	-4.7	-4.3	-6.1	-**7.7**	-6.6	-6.5	-6.5	-6.6	-6.6	-6.5	-6.5	-5.58
23	-6.4	-6.4	-**6.5**	-6.3	-6.0	-5.8	-5.6	-5.2	-5.1	-4.3	-4.2	-4.0	-4.0	-**3.9**	-4.0	-4.1	-4.1	-4.2	-4.4	-4.5	-4.9	-5.2	-5.3	-5.5	-5.00
24	-5.6	-5.7	-5.9	-**6.0**	-**6.0**	-5.8	-5.7	-5.7	-5.6	-5.5	-5.3	-5.1	-**4.8**	-4.9	-5.1	-5.2	-5.4	-5.5	-5.6	-5.7	-5.7	-5.5	-5.7	-5.8	-5.53
25	-5.8	-5.9	-6.0	-6.2	-6.3	-6.3	-6.4	-6.4	-6.4	-6.3	-6.0	-5.5	-**5.3**	-**5.3**	-5.4	-5.5	-5.8	-6.1	-6.4	-6.6	-6.7	-6.9	-7.0	-**7.1**	-6.15
26	-7.2	-7.2	-**7.5**	-7.4	-6.0	-3.8	-1.5	-0.7	0.2	0.2	1.3	**1.4**	1.2	1.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-1.3	-0.5	-1.1	-1.55
27	-0.3	-0.8	-0.5	-0.4	-0.4	0.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	**1.3**	0.7	0.9	-0.3	-1.9	-1.4	-0.2	-1.1	-0.4	0.3	0.4	-1.0	-**3.3**	-0.24
28	-3.0	-2.5	-3.8	-**4.9**	-3.9	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-3.0	-2.9	-2.6	-2.4	-2.4	-2.2	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-**2.1**	-2.2	-**2.1**	-2.3	-2.83
29	-2.0	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-1.3	-1.2	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	-**0.2**	-**0.2**	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-1.2	-1.6	-**2.1**	-1.21
30	-**2.3**	-**2.3**	-**2.3**	-**2.3**	-2.0	-2.0	-2.0	-2.2	-2.0	-1.9	-0.7	-0.2	0.7	0.9	0.9	1.2	**1.7**	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	-0.44
31	0.7	**0.9**	-0.3	0.0	-0.2	-0.8	-0.2	-0.1	**0.9**	0.0	0.7	-0.4	-0.3	-0.9	-1.4	-**1.9**	-1.5	-1.6	-1.4	-1.2	-1.4	-1.3	-0.6	-0.5	-0.53
Mittel	-3.12	-3.16	-3.27	-**3.35**	*-3.26*	*-3.21*	-3.14	-3.08	-3.00	-2.84	-2.62	-2.48	-2.39	-**2.28**	-2.36	-2.60	-2.75	-2.76	-2.84	-2.81	-2.74	-2.82	-2.89	-3.05	-2.87

1897

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Memel (126)*)			**Heilsberg** (188)			**Schivelbein** (130)			**Marnitz** (134)			**Schwarmitz** (Kr. Grünberg) (194)			**Beuthen** in Oberschles. (144)			**Liegnitz** (144)		
Januar . .	25	10	11	12	6	11	12	8	11	9	4	20	23	6	3	13	9	20	10	7	3
Februar .	26	14	10	11	5	6	14	5	2	1	5	13	13	3	1	17	10	15	2	6	10
März . . .	28	8	12	33	12	14	35	16	15	54	16	21	41	16	7	35	20	28	31	3	11
April . . .	37	23	24	20	9	14	28	15	13	20	9	22	10	17	18	29	17	19	7	8	19
Mai	23	57	41	75	51	24	15	18	21	29	15	13	25	27	30	26	35	42	49	22	44
Juni . . .	8	0	5	7	2	5	5	5	22	3	1	2	15	2	10	23	17	28	6	8	3
Juli	21	17	44	26	36	67	34	61	43	25	21	40	63	32	37	46	31	33			
August . .	46	26	15	22	15	15	8	3	25	13	4	16	24	17	18	60	10	38	39	25	24
September	51	17	40	7	10	16	19	15	13	35	41	25	37	14	12	30	19	12	62	19	13
Oktober .	34	15	27	3	3	13	21	6	10	19	2	7	9	1	—	5	10	13	5	3	5
November	15	12	20	11	2	5	13	4	7	21	1	5	10	1	—	12	8	2	9	1	1
December	43	12	10	23	6	2	16	12	5	25	8	10	11	7	4	12	7	4	3	3	3
Jahr . . .	357	211	259	250	157	192	220	168	187	254	127	194	281	143	140	308	193	254			
	Königsberg in Preussen (126)			**Altstadt** bei Gilgenburg (189)			**Pammin** (191)			**Frankfurt** a. O. (140)			**Fraustadt** (142)			**Glatz** (196)			**Görlitz** (150)		
Januar . .	12	3	8	11	9	10	17	11	8	19	9	18	12	12	6	12	2	5	16	4	6
Februar .	28	12	12	7	2	2	10	7	6	3	7	8	9	5	11	7	5	1	14	19	9
März . . .	34	12	13	31	19	17	43	19	13	35	17	6	41	14	15	18	11	18	22	11	16
April . . .	24	16	22	11	8	11	11	8	30	13	7	19	6	3	17	11	6	16	8	12	12
Mai	49	24	29	56	7	58	42	24	17	16	21	25	48	28	31	45	46	40	71	16	32
Juni . . .	6	1	21	4	3	25	2	0	5	2	9	20	20	16	5	20	11	26	18	7	3
Juli	45	19	28	24	67	52	23	25	54	28	45	39	32	29	29	62	16	46	82	38	64
August . .	18	11	10	10	25	10	21	3	30	11	12	36	37	9	47	38	40	47	58	30	10
September	71	30	30	10	17	5	16	12	15	16	13	19	56	18	6	21	18	17	48	15	14
Oktober .	7	6	27	3	3	7	20	8	4	7	9	4	7	3	3	6	16	13	8	3	5
November	13	9	15	6	3	5	7	8	6	12	0	4	12	2	3	6	—	1	23	6	3
December	14	8	9	16	4	14	16	7	7	8	9	10	7	2	4	3	2	2	5	7	5
Jahr . . .	321	151	224	189	167	216	228	132	195	170	158	208	287	141	177	249	173	232	373	168	179
	Insterburg (126)			**Thorn** (Mocker) (128)			**Rostock** (132)			**Samter** (140)			**Koschmin** (45)			**Friedland** bei Waldnbg. (146)			**Kottbus** (198)		
Januar . .	16	13	10	9	14	9				13	6	4	14	10	5	16	10	16	21	11	13
Februar .	20	12	13	2	3	1	10	1	4	4	2	3	11	7	2	4	7	7	13	15	6
März . . .	57	16	17	37	12	20	36	17	15	37	10	13	42	14	21	32	14	26	22	18	13
April . . .	32	26	37	10	16	16	24	7	8	3	12	50	7	5	28	9	15	13	14	11	16
Mai	21	29	28	21	1	26	28	20	29	18	25	30	24	23	45	85	35	39	52	20	43
Juni . . .	6	17	8	10	2	1	13	23	10	3	—	8	1	5	2	15	3	14	11	7	1
Juli	12	44	66	28	36	15	34	45	41	35	73	60	102	27	43	158	58	56	39	60	39
August . .	9	2	11	13	11	17	10	10	36	22	3	41	38	19	18	40	38	14	30	11	34
September	8	19	13	12	7	4	36	43	19	14	19	8	37	22	6	32	12	17	15	9	14
Oktober .	4	5	11	1	6	4	12	5	11	5	7	5	3	8	12	17	6	19	8	2	2
November	9	9	25	6	1	4	10	4	9	7	1	5	9	2	1	20	1	4	16	4	11
December	17	12	6	10	4	5	18	7	10	8	2	5	8	2	3	14	4	8	7	7	8
Jahr . . .	211	204	245	159	113	122				169	160	232	296	144	186	442	203	233	248	175	200
	Marggrabowa (128)			**Lauenburg** in Pommern (130)			**Schwerin** i. M., Werderstrasse (134)			**Paprotsch** (193)			**Ostrowo** (142)			**Wang** (148)			**Herzberg** a. d. Elster (74)		
Januar . .	14	10	9	14	5	19	8	3	7	38	12	12	22	11	9	34	14	20	9	10	8
Februar .	9	4	6	28	3	11	5	2	6	16	2	6	12	6	2	16	9	10	10	18	4
März . . .	41	10	9	50	14	17	45	23	22	43	10	37	30	17	18	43	17	61	26	11	18
April . . .	35	40	29	22	15	10	14	10	25	9	6	18	11	3	12	22	40	46	4	29	7
Mai	23	28	38	29	6	19	16	18	21	26	26	24	23	10	42	117	84	96	19	40	22
Juni . . .	33	22	12	—	6	1	6	12	5	11	2	15	4	5	7	26	18	24	13	6	5
Juli	16	54	29	31	58	19	11	49	35	46	74	39	51	38	22	290	111	141	36	39	37
August . .	26	7	14	28	28	52	8	11	44	31	28	36	43	8	19	104	75	50	17	6	23
September	3	21	9	42	39	23	35	34	27	19	12	21	48	20	9	107	67	47	26	22	21
Oktober .	7	11	7	66	12	13	15	7	14	10	—	2	2	8	9	35	31	49	5	4	1
November	10	6	8	20	2	9	9	3	11	17	4	—	12	1	4	28	3	4	18	3	5
December	10	6	4	20	3	10	26	9	6	16	2	2	5	—	3	20	18	17	5	11	6
Jahr . . .	227	219	174	350	191	203	198	181	223	282	178	212	263	127	156	842	487	565	188	199	157

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

1897

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Dessau (150)*)			**Koburg** (154)			**Uslar** (158)			**Kiel** (87)			**Bremervörde** (204)			**Brilon** (206)			**V. d. Heydt-Grube** (178)		
Januar . .	12	8	6	25	5	10	28	16	13	4	4	4	8	5	9	47	23	19	6	7	8
Februar .	13	14	3	33	17	24	24	18	12	12	7	8	6	10	6	34	31	33	39	32	24
März . . .	26	6	11	16	17	28	26	12	33	56	30	32	40	24	31	23	12	30	28	45	22
April . . .	11	11	12	6	23	10	31	26	22	28	11	8	31	7	20	39	26	37	32	16	19
Mai	20	16	22	16	38	16	28	18	18	19	12	19	28	20	16	40	12	28	23	12	14
Juni . . .	10	8	20	19	14	6	17	10	16	5	6	3	4	18	8	32	22	12	43	28	58
Juli	28	37	15	16	11	27	16	32	70	34	41	25	27	19	42	17	17	39	17	21	17
August . .	8	27	22	43	43	15	14	36	89	37	21	33	42	21	22	17	30	16	55	27	48
September	44	18	25	35	36	32	47	13	25	58	51	26	36	21	17	59	10	44	35	23	26
Oktober .	12	6	3	13	3	3	7	11	13	17	12	16	14	15	12	27	14	18	3	—	2
November	6	1	13	19	6	12	26	7	21	8	6	10	15	7	14	31	14	19	11	5	6
December	4	10	4	15	17	14	19	12	10	30	18	10	37	18	4	12	10	17	30	17	17
Jahr . . .	194	162	156	256	230	197	283	211	342	308	219	194	288	185	201	378	221	312	322	233	261
	Bernburg (150)			**Liebenstein (Bad)** (156)			**Brocken** (160)			**Flensburg** (168)			**Bremen** (170)			**Altastenberg** (206)			**Geisenheim** (178)		
Januar . .	15	13	7	28	9	10	72	55	56	11	5	2	8	6	6	57	39	37	9	3	3
Februar .	12	19	2	38	23	22	56	39	28	8	7	15	12	12	4	62	54	36	19	15	4
März . . .	24	5	10	17	4	17	105	30	60	67	24	43	17	18	24	28	19	20	19	13	15
April . . .	12	10	10	18	24	19	50	33	47	21	4	9	15	9	29	29	40	50	11	16	27
Mai	14	13	32	35	22	23	36	56	36	61	8	22	18	25	26	43	22	24	19	12	12
Juni	15	7	8	6	14	5	33	18	29	10	2	9	15	5	4	31	32	16	34	29	17
Juli	41	29	24	8	17	33	60	60	38	45	44	9	20	11	28	21	22	30	15	12	5
August . .	20	22	30	45	39	69	57	43	51	45	43	62	17	16	29	37	53	17	26	19	17
September	59	38	27	49	46	22	79	46	51	69	22	19	58	16	13	35	11	75	17	13	13
Oktober .	15	5	5	27	9	14	41	23	28	12	8	21	4	5	17	38	15	15	3	—	—
November	3	1	7	20	9	10	40	13	32	10	9	23	7	7	13	24	7	14	8	1	2
December	6	4	5	7	14	7	57	31	34	39	12	18	22	12	6	19	12	11	17	11	13
Jahr . . .	236	166	167	298	230	251	686	447	490	398	188	252	213	142	199	424	326	345	197	144	128
	Jena (154)			**Schwarzenborn** (200)			**Helmstedt** (162)			**Wyk auf Föhr** (203)			**Oldenburg** (172)			**Arnsberg** (176)			**Wiesbaden** (180)		
Januar . .	15	10	7	26	11	11	20	13	6	4	3	4	14	5	0	44	20	27	16	8	4
Februar .	26	13	24	33	29	17	16	12	7	4	8	6	14	4	3	33	35	37	31	25	12
März . . .	10	6	17	14	18	30	29	6	22	45	34	33	20	19	16	26	19	29	28	12	12
April . . .	10	7	10	24	28	15	9	18	18	14	6	7	22	13	36	46	19	22	15	25	13
Mai	15	12	22	57	21	27	23	28	12	34	16	32	16	17	16	34	17	26	12	12	11
Juni . . .	4	4	38	26	34	15	12	7	11	8	1	5	6	4	17	34	29	5	20	31	30
Juli	43	22	30	18	19	23	44	15	18	46	11	27	20	44	21	23	21	16	6	8	2
August . .	30	13	10	34	35	22	37	5	14	36	49	30	20	11	36	15	29	7	60	29	21
September	40	27	29	30	26	25	38	36	18	73	22	15	40	3	35	42	4	34	29	21	13
Oktober .	14	5	9	29	6	5	12	3	11	17	21	18	4	3	11	29	8	19	6	0	3
November	10	4	5	16	2	12	6	1	5	20	21	8	14	4	12	38	9	27	7	2	4
December	3	3	3	16	5	20	19	5	11	61	14	20	13	7	14	20	16	15	17	13	14
Jahr . . .	220	126	204	323	234	222	265	149	153	362	206	205	203	134	217	384	226	264	247	186	139
	Erfurt (Hochheim) (152)			**Kassel** (158)			**Segeberg** (166)			**Meldorf** (168)			**Herford** (172)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (206)			**Frankfurt a. M.** (180)		
Januar . .	20	9	9	11	11	17	8	8	3	8	8	5	21	8	15	29	22	15	12	3	12
Februar .	23	9	15	15	24	19	6	5	6	9	8	5	26	6	4	50	66	32	24	10	13
März . . .	9	6	12	15	9	23	52	23	23	45	23	27	21	17	16	32	30	42	17	14	14
April . . .	16	12	18	17	21	27	28	5	14	29	4	19	21	14	23	74	41	44	13	17	14
Mai	21	25	22	36	6	14	30	12	9	31	21	11	32	18	22	42	16	15	14	7	18
Juni . . .	3	18	13	13	11	12	6	8	6	12	5	22	14	7	20	40	49	21	5	26	22
Juli	23	17	17	11	30	16	34	21	30	36	25	17	11	18	10	64	40	30	10	9	17
August . .	60	22	11	13	17	46	48	13	50	25	38	64	8	23	36	63	54	16	26	9	21
September	49	31	27	24	23	24	46	32	17	87	31	25	55	5	12	68	13	59	29	21	26
Oktober .	14	4	7	17	7	5	33	17	18	22	29	27	11	7	9	23	13	22	4	0	4
November	3	4	2	11	7	9	12	6	11	14	12	6	10	2	18	29	11	49	11	2	2
December	4	3	6	8	4	7	27	15	9	35	18	12	24	7	15	48	28	23	20	13	15
Jahr . . .	245	160	159	191	170	219	330	165	196	353	222	240	254	132	200	562	383	368	185	131	178

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Nachtrag

1896 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Oktober																
1	10^1_-		4^1_-	*ci-cu, ci-str, fr-str* E	3^1	*ci-cu, ci-str, fr-str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
2	1^1	*str-cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-	*str. fr-str*	9^1	*str-cu*
3	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
4	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1	*str-cu, fr-str* SSW	9^1	*ci-str, fr-str, str-cu*
5	$10^2_{-\bullet}$		$10^1_{-\circ}$		$10^1_{-\circ}$		$10^1_{-\circ}$		10^2	*ni* WSW	10^1	*fr-str* WSW, ⌒	9^1	*ci-str* WSW, *fr-str* WSW, *str-cu, cu,* ⌒	9^1	⌒
6	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
7	10^1_-		10^1_-		$10^2_{-\circ}$		10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-	
8	3^0	*ci-str* W [1], *ci-cu* W	3^0	*ci-str* WSW **3.77** [2]), *ci-cu*	3^0	*ci-cu, ci-str*	3^0	*ci-cu* SW **3.68**, *ci-str*	2^0	*ci-str* SW **2.12**	2^0	*ci-str, ci-cu* [3])	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str, ci-cu* SSW **2.63**
9	6^0	*ci-str* SW **2.42**, *ci, ci-cu, fr-cu*	5^0	*ci, ci-str, fr-str*	4^0	*ci, ci-str, fr-str*	3^0	*ci-str, ci-cu*	5^0	*ci-str, ci-cu*	6^0	*ci-str, ci-cu*	7^0	*ci, ci-str* [4]), *cu*	7^1	*ci* SW **2.63**, *ci-str* ⊕, *cu, fr-cu* SSW
10	9^0_-	*ci-str* WSW, *ci-cu* WSW	10^0_-		10^0_-		6^0	*ci-str, fr-str*	5^0	*ci-str, fr-str*	5^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	6^0	*ci-str* SSW **5.56**, *fr-cu*
11	10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$	
12	$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\circ}$		10^2_-	
13	9^1_-		9^1_-		3^0	*ci-cu* SW **7.52. 6.25**, *ci-str* SSW **6.25** [5]), *fr-str* SSE **56.25**	8^1	*ci-cu, fr-cu* SSE **30.00**, *fr-str* SSE **56.25**	7^1	*ci-str, cu, fr-cu*	6^1	*ci-str* [6]), *fr-cu* ESE **26.67**, *cu*	8^1	*ci-str* SW **8.33** [7]), *cu* ESE **29.27**	9^1	*ci-cu, cu, str* ESE **25.00**
14	$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-		10^2_-	
15	10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-	
16	10^2_-		10^2_-		10^1_-		2^0	*ci-str, ci*	2^0	*ci-str, ci*	2^0	*ci-str, ci*	2^0	*ci-str, ci. cu, fr-cu*	2^0	*ciS, ci-str* SSE **2.66** [8]), *fr-cu*
17	9^0	*ci-str, a-str* SSW	9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	8^1	*ci-str* [9]), *ci-cu, a-str*	8^1	*ci-str* SW **3.66** [10])	9^1	*ci-str* [11]), *ci-cu, a-str* SSW	9^1	*ci-str, a-str* SSW **10.00**
18	$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\circ}$	
19	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\circ}$		$10^1_{-\circ}$		$10^1_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$	
20	$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$	
21	10^2_-		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-	
22	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
23	10^1_-		10^1_-	*str*	10^1_-		9^1_-	*a-str* ENE. *str* N, *str-cu*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
24	10^1_-		10^1_-		10^1_-		8^1	*str-cu* WNW, *str, cu*	9^1		7^1	*str-cu* W **13.29**, W **33.33** u. WSW **36.36**. *cu* WSW **25.00**	7^1	*cu* WSW **28.57**, *fr-cu* WSW **50.00**	8^1	*str-cu, cu* WSW **15.38**, *fr-cu* SW **50.00**
25	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
26	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
27	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
28	10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\times}$		$10^1_{-\times}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
29	9^1	*a-str* S, *str*	9^1	*a-str* S	9^1	*ci, a-str*	9^1	*ci, a-str* SW **6.35**	8^1	*ci-str* SSW **5.45** *a-str* SSW **7.41**	9^1		9^1		10^1_-	
30	7^1	*ci-cu* SSW **5.66**	7^1	*ci-cu* SSW, *a-cu*	5^1	*ci-cu, a-cu*	4^1	*ci-cu, a-cu,*	3^1	*ci-str, cu* SW **5.89**	5^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu* [**5.71**,	7^1	*ci-str* [12]), *cu*
31	9^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-	*ci-str* SW	10^1_-		9^1_-		6^1	*ci-str* SSW *fr-str* SSW, *ci-cu, str-cu*	9^1_-	*a-str, str-cu* SSW, *str* SSW
Mittel	9.1		9.2		8.9		8.7		8.7		8.7		8.7		8.9	

[1]) gestreift SW–NE.
[2]) gestreift SW–NE u. zum Theil WSW–ENE.
[3]) Wogenwolken SW–NE 12$^{1}_{2}$p.
[4]) Polarbanden SSW–NNE.
[5]) Wogenwolken (*ci-str*) N–S, (*ci-cu*) NNE–SSW, ESE–WNW, SE–NW.
[6]) Polarbanden NE–SW.
[7]) Absolute Geschwindigkeit der *cu* **9.3** m. p. s.
[8]) Polarbanden N–S.
[9]) Wogenwolken NNW–SSE u. ENE–WSW.
[10]) Polarbanden E–W.
[11]) Polarbanden SE.
[12]) Polarbanden SW–NE, quergestreift SSW.

Bewölkung auf dem Brocken 1896

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

Oktober

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		9.1	10.0	1
6^1	*str-cu, fr-str* SW	9^1	*str-cu, fr-str*	9^1	*str-cu, fr-str*	10^1_{-}		10^1		1^1	*str*	1^1	*str*	7.7	3.7	2
9^1	*ci-str, str-cu, str*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2_{-}		9.9	10.0	3
9^1	*ci-str, str-cu, fr-str* SSW	10^1		10^1		10^1		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.8	9.7	4
3^1	*fr-cu* WSW **4.56**, *a-cu, cu,* ⌒	6^1	*ci-str* WSW **4.17**, *a-str* WSW **26.67**, *cu,cu*-Mamm.,[1]	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.1	9.7	5
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*a-str, fr-str, cu, fr-cu*	10^1_{-}		8^1	*str, fr-str*	4^1	*str-cu*	9.4	8.0	6
10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^2_{-}		10.0	10.0	7
2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2.2	2.0	8
7^0	*ci, ci-str, cu, fr-cu*	7^0	*ci, ci-str, cu, fr-cu*	6^0	*ci-str, cu, fr-cu*	4^0_{-}		4^0_{-}		4^0_{-}		2^0_{-}	*ci-str*	5.1	5.0	9
6^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	6^0		5^0	*ci-cu*SSW **5.13** *ci-str* SW[2]	4^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	6.0	6.3	10
10^2_{-}		9^1	*cu, str, fr-str*	9^1	*ci-str, str, cu*	9^1	*str, cu*	8^1	*str*	8^1	*a-str, str*	4^1	*a-str, str*	9.1	8.0	11
8^1_{-}	*a-cu, cu, str-cu, fr-str*	9^1_{-}	*a-cu*	10^1_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		9^1_{-}		9.7	9.7	12
9^1	*ci-cu, cu, fr-str*	10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^1_{-}		8.5	9.3	13
10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10.0	10.0	14
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	15
3^0	*ci, cu, fr-cu* S	3^0	*ci-str, ci-cu* S. *cu*	3^0	*ci, ci-str, ci-cu*	2^0	*ci, ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0		1^0	*ci-str*	3.7	8.0	16
9^1	*cu, a-str, ci-str* SW **4.17**, *fr-cu* SSW [**2.22**	9^1	*ci-str, a-str, fr-cu* SSW, *fr-ni* SSW, *str* SSW	10^1	*a-str, fr-ni*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.2	9.7	17
$10^2_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2_{-*}		10.0	9.3	18
$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	19
10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2_{-*}		10^2_{-*}		10^1_{*}		10.0	10.0	20
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^2_{-\odot}$		10.0	10.0	21
10^1_{-}		9^1	*ci, str-cu* SW, *a-cu* SW	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		9^1	*a-cu* SW **5.88**, *str-cu, ni,* ∈	9.9	9.7	22
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	23
6^1	*cu, fr-cu, a-cu*	8^1	*cu, str-cu, fr-cu*	1^1	*ci-str, cu*	1^0	*ci-str, cu*	2^1	*ci-str, str-cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		7.1	9.3	24
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*str*	9.9	9.7	25
9^1	*ci-str*[3], *a-cu* SW **38.65**, *fr-str* SW **74.07**	9^1	*a-cu, cu, str-cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	26
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	27
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	28
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.5	9.7	29
6^1	*ci-str, cu*	3^1	*ci-str, cu*	4^0	*ci-str, ci-cu, cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	5.3	5.0	30
10^1_{-}		10^1_{-}		2^1	*str-cu* SE?	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		8.9	9.3	31
8.5		8.6		8.5		8.8		8.8		8.4		7.9		8.7	8.6	Mittel

[1]) *fr-cu, fr-str* WSW **50.00**. ⌒ [2]) Polarbanden N–S; *ci*-Bank[2] WNW. [3]) Polarbanden SSE, Wogenwolken SSE–NNW.

1896 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
November																
1	4n	*ci-str* SSW **3.91**	10 1		10 1		10 1		10 1		8 1	*ci-str* SSE **1.72** [1]	10 1 ⊕		10 2 ⊕	
2	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
3	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
4	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
5	1 0	*ci-str*	1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1	
6	1 0	*ci-str* SSE	1 0	*ci-str* SSE	1 0	*ci-str* SSE	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str* ESE **2.38**	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	
7	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str*	1 0	*ci-str* E	1 0	*ci-str* E [2]	1 0	*ci, ci-str* E **0.37** [2]	1 0	*ci, ci-str* NE[2]	3 0	*ci-str* N **0.87** [2], *ci-cu* N **2.78**
8	9 1	*a-str*	9 1	*a-str*	9 1	*a-str*	10 1	*a-str*, ⊕	10 1	*a-str*, ⊕	10 1	*a-str*, ⊕	10 1	*a-str*, ⊕	10 1	*a-str*
9	10 1 *		10 2 *		10 2 *		10 2 *		10 2 *		10 2 *		10 1		10 1	
10	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	
11	10 1	*a-str, fr-str*	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
12	10 2 ⊕		10 1 ⊕		10 1 ⊕		10 1 ⊕		10 1 ⊕		10 1 ⊕		10 1		10 1	
13	2 0	*ci-str, ci-cu* NW **2.70** [3]	2 0	*ci-str, ci-cu*	10 1		9 1		2 0	*ci-str, str*	1 0	*ci-str, fr-str* S	1 1	*ci-str*	9 1	*ci-str*
14	9 1	*ci-str* SSE, [SSW	9 1	*ci-str* SSE, SSW ⊕	9 1	⊕	9 1	*ci-cu* SSW, *ci-str. a-str, fr-str*	9 1	*ci-cu* SSW, *str-cu*	9 1	*ci-cu, a-str, str-cu*	10 1		10 1	
15	10 1		10 1		9 1	*ci-str* S **2.50**, *a-str* S, *fr-str* S	9 1	*a-str, fr-str*	9 1 ●	*a-str*, ⌒	10 1	*a-str, fr-str*	9 1	*ci-str, a-str, str-cu*	9 1	*ci-cu* SW, *str* S, *str-cu, a-str*
16	6 0	*ci-str* SE **2.86** *ci*, [4]	8 1	*ci-str* [5], *fr-str*	7 1	*ci-str* [6], *str-cu*	7 0	*ci-str* S **2.50** [7], *str-cu*	6 0	*ci-str* **2.08** [8], *ci, str-cu*	6 0	*ci-str* SSE **2.08** [6], *str-cu*	6 0	*ci-str* SSE **1.75**, *ci*	8 0	*ci* S **1.92**. *ci-str* S
17	9 1	*ci-str*	9 1		10 1		9 1		8 1		2 1	*ci-str, fr-str, fr-cu*	1 0	*ci-str, fr-str* SE	2 0	*ci-str, fr-cu* SE
18	3 0	*ci-str* E **1.18**, **1.76** [9]	3 0	*ci-str*	2 0	*ci-str*	2 0	*ci-str* ENE **2.02**	2 0	*ci-str*	2 0	*ci-str* SE **2.02**	2 0		3 0	*ci-str* SE **2.11**
19	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
20	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
21	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
22	10 1		10 1		1 1	*ci*	1 1	*ci*	9 1	*ci*	2 1	*ci*	2 1	*ci*	2 1	*ci*
23	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
24	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
25	10 1		10 1		1 1		1 1		1 1		1 1	*ci-str*	1 1	*ci-str*	1 1	*ci-str*
26	1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1	*ci-str*	1 1	
27	3 0	*ci* NE	10 1	*a-str* E	3 1	*ci-str* NE **20.00**	2 0	*ci-str* NE	1 0	*ci*	10 1		7 1		10 1	
28	10 1	*a-str, str*	10 1		10 1		9 1	*a-str* NE, *a-cu* ENE	10 1		10 1		10 1		4 0	*ci-str* NE
29	10 1		9 1		0		0		2 0		9 1		10 1		10 1	
30	10 1 *		10 1		10 1 *		10 1 *		10 1 *		10 1		10 1 *		10 1 *	
Mittel	7.6		8.1		7.2		7.1		7.1		7.1		7.1		7.4	

[1]) Polarbanden SW.
[2]) Polarb. ENE–WSW, quergestreift N–S.
[3]) irisirend *ci-cu* früh.
[4]) Rad. d. *ci* SE, Wogenwolken E–W (im N), Nebelmeer, Aureole.
[5]) Wogenwolken (im N) E–W.
[6]) Polarbanden SE.
[7]) Polarb. ESE–WNW.
[8]) Wogenwolken N–S (im E).
[9]) Polarbanden NE–SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1896

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
November																
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^2_{*}		$10^2_{\bullet}$		$10^{2=}_{\bullet *}$		9.5	8.0	1
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	2
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	3
10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	4
1^1	*ci-str*	1^1	*ci-str, str*	1^1		1^1		1^1		0		0		0.9	0.7	5
1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		0		0		0.9	0.7	6
7^0	*ci-str* [1]	8^0	*ci-str* NW **1.50** [2]	8^0	*ci-str* [1]	7^0	*ci-str* [1]	8^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1		4.4	4.3	7
10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^2_{*}	*ni*	10^2_{*}		9.8	9.7	8
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	9
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	9.7	10
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	11
10^1_{-}		10^1_{-}		9^1		6^1	*fr-str* NE∈	1^1		9^1		3^1_{-}		8.5	7.7	12
2^1_{-}	*ci-str*	8^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		6.4	7.0	13
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.6	9.7	14
9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*a-str*	10^1	*a-str, str*	10^1	*a-str*	10^1_{-}		10^1_{-}		$10^{1=}_{\bullet *}$		9.5	9.7	15
10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}	*ci-str*	6^0	*ci-str* SW, *fr-str*	5^0	*ci-str, ci*	2^0	*ci-str, ci*	1^0		6.5	5.0	16
1^0	*ci-str, fr-str* SE	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	3^1	*str* ESE∈, *fr-str* ESE **72.46**	1^0		1^0		1^0	*ci-str*	3.9	4.0	17
7^0	*ci-str* SE **1.35** [3]	8^0	*ci-str* ESE **1.39**, *ci-cu*	5^0	*ci-str, ci-cu*	2^0	*ci-str* SE	2^0	*ci-str* SE [4]	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	3.1	2.7	18
10^1_{-}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10.0	10.0	19
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		10.0	10.0	20
10^1_{-}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-*}		10.0	10.0	21
2^1_{-}	*ci*	1^1	*ci* NW	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		6.0	7.3	22
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	23
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		9.9	9.7	24
10^1_{-}		10^1_{-}		2^1_{-}		2^1_{-}		2^1_{-}		2^1		2^1		3.7	4.3	25
4^0	*ci-str* ESE **4.41** [5]	3^0	*ci-str* E	2^0	*ci-str*	1^0		0		0		0		1.2	0.7	26
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		7.7	7.7	27
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^{1=}_{\bullet *}$		$10^2_{-\bullet}$		9.5	8.0	28
10^1_{-}		2^0		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		0		6.8	6.7	29
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-}		10.0	10.0	30
8.1		8.1		8.3		8.0		7.7		7.8		7.2		7.6	7.4	Mittel

[1] Polarbanden ENE–WSW. [2] Polarbanden ENE–WSW, *ci*-Bank² i. NE–WNW. [3] Polarb. NNW–SSE. [4] Polarb. N–S. [5] 3¼p Wogenwolken NE–SW u. WNW.

1896 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
December																
1	10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\bullet}$		$10^{1}_{-\bullet}$		$10^{1}_{-\bullet}$		$10^{1}_{-\bullet}$		$10^{1}_{-\bullet}$		$10^{1}_{-\bullet}$		10^{1}_{-}	
2	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str* [1]	1^{0}	*ci-str* NNW **6.68** [2]	2^{0}	[3]	2^{0}	*ci-str* NNW [3]	2^{0}	*ci-str* NNW **5.88** [3]	1^{0}	*ci-str* NNW [3]	7^{0}_{-}	*ci, ci-str* NNW **6.67**
3	2^{0}	*ci-str* NW	2^{0}	*ci-str* NW [4]	2^{0}	[4]	1^{0}	[4]	1^{0}	[4]	1^{0}	[4]	1^{0}	[5]	2^{0}	*ci-str* [4] ∞
4	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
5	10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*a-str, fr-str*	9^{1}	*a-str, fr-str*	10^{1}_{-*}	*a-str*	10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str* SSW **5.46**, *a-str* [6], *a-cu* SSW **6.45**, *fr-str*	10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str* SSW **5.00**, *a-str, fr-str*
6	7^{0}_{-}	*ci-str* SSW, *str-cu*	9^{1}		9^{1}	*ci-str* SSW **2.29**, *str-cu* SSW **2.56**	5^{0}	*ci, ci-str* SSW **2.50** [7]	4^{0}	*ci-str, ci*	5^{0}	*ci-str* SSW **3.45**, *str*	6^{0}	*ci-str* SSW **2.90** [8], *str*	4^{0}	*ci-str* SW **3.09** [9]
7	10^{1}_{-*}		10^{1}	*a-str*	10^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}		10^{1}		10^{1}_{-}	
8	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}	
9	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*ci-str, a-cu*	8^{0}	*ci-str* WNW [3]	2^{0}	*ci-str* WNW [10]	1^{0}		8^{0}	*ci-str* W **3.29** [11]	9^{1}	*ci-str, a-str* W
10	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
11	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str* NW, *a-str, str-cu*	8^{0}	*ci-str* NW **4.61**, *a-str, str*	6^{0}	*ci-str* WNW **4.17** [12], *ci-cu* WNW **3.70**
12	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
13	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
14	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*ci-str*	9^{1}	*ci-str*	9^{0}_{-}	*ci-str* SW	7^{0}	*ci-str* WSW **1.47**, *str-cu, fr-cu, fr-str*	8^{0}	*ci-cu* WSW **2.63**, *str-cu, fr-cu*	10^{1}_{-}	
15	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}	
16	9^{1}_{-}		1^{1}	*ci-str, str-cu*	1^{1}	*ci-str, str-cu*	1^{1}	*ci-str, str-cu*	1^{1}		1^{1}		6^{1}	*ci-str, a-cu* N **13.00**	2^{0}	*a-cu* NNE
17	1^{0}	*ci*	6^{1}_{-}		7^{1}_{-}		8^{1}_{-}		9^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8^{1}_{-}	*cu*
18	9^{1}_{-}	*a-cu* SW **7.50**	8^{1}	*a-cu* NW	3^{1}	*a-cu* SW **7.69**	8^{1}_{-}	*str-cu* SW **6.25**	4^{1}	*a-cu*	4^{1}	*a-cu*	9^{1}_{-}	*a-cu*	10^{1}_{-}	
19	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}		10^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}	
20	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
21	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
22	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		7^{1}_{-}	*ci-str* SSW	10^{1}_{-}	
23	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
24	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str, str-cu*	10^{1}_{-}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
25	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
26	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*a-cu*	9^{1}_{-}	
27	10^{1}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
28	9^{1}_{-}		10^{1}_{-}		1^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
29	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{0}		10^{0}_{-}		10^{0}_{*}		10^{1}_{-}	*a-str*
30	2^{0}	*a-str*	2^{0}	*a-str*	8^{0}	*ci, a-str*	8^{0}	*ci, a-str*	9^{0}		9^{0}		9^{0}		9^{1}	*a-str*
31	10_{-}		10_{-}		10_{-}		10_{-}		10_{-}		10_{-}		10_{-}		10_{-}	
Mittel	8.7		8.6		8.4		8.7		8.4		8.3		8.8		8.9	

[1] Polarbanden W-E.
[2] Polarbanden NW-SE, i. NW quergestreift.
[3] Polarbanden NW-SE.
[4] Polarbanden SSE-NNW.
[5] Polarbanden SSE-NNW, *ci*-Bank i. SW p.
[6] Wogenwolken WSW-ENE.
[7] Polarbanden NNW-SSE. Wogenwolken NE-SW.
[8] Wogenwolken NE-SW.
[9] Polarbanden WSW.
[10] Polarbanden NW-SE, Wogenwolken NNE-SSW.
[11] Polarbanden WNW-ESE.
[12] Polarbanden NW-SE, Wogenwolken WSW.

Bewölkung auf dem Brocken 1896

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
December																
10		10		10		10		10		0		0		8.7	6.7	1
2	*ci-str* NNW **5.88**	3	*ci-str*	2	*ci-str*	2	*ci-str*	2	*ci-str*	1	*ci-str*	1	*ci-str*	2.0	3.0	2
1	[1]	1		1		1		1		1		1		1.3	1.7	3
10		10		8	*str-cu, fr-str*	8	*str-cu, a-str*	8	*ci-str, str-cu, a-str*	4	*ci-str, a-str, str-cu*	3	*ci-str, a-str, str-cu*	8.7	7.7	4
10		10		10		10		10		10		10		9.7	9.7	5
6	*ci-str* SW **4.00** [2], *str*	9	*ci-str, a-str* S	4	*ci-str* [3]	8	*ci-str, a-str*	8	*ci-str, a-str*	10		10		6.9	7.0	6
10		10	∽	10		10		10		10		10		10.0	10.0	7
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	8
8	*ci-str* W **3.09**, *a-str*	8	*ci-str, ci-cu*	10	*ci-str*	10	*ci-str*	9	*a-str*	7		4	*ci-str*	7.5	7.7	9
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	10
6	*ci-cu* WNW **4.44** [4]	8	*ci-cu, ci-str* [4]	4	*ci-str* [5]	4	*ci* [5]	4	*ci-str* ⊖	8	*ci-str* ⊖	9	*ci-str* ⊖, *a-str*	7.7	8.3	11
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	12
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	13
10		9	*ci-str* SW	2	*ci-cu* [6]	8	*ci-cu, a-cu*	10		10		10		8.7	10.0	14
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	15
2	*ci-str, a-cu, str*	5	*ci-cu* N, *a-cu* N, *str*	1	*a-cu, str*	0		0		0		0		2.0	3.7	16
7		1		1		2		8		8		10	∈	6.4	6.3	17
9	*ci-str* W **8.10** [3], *a-cu*	7	*ci-str* [3]	7	*ci-str* ⊖ [7]	9	*ci-str* ⊖ [3]	9	*str-cu* S	5	*ci-cu, a-cu*	8	*ci-str* ⊖, ∈	7.3	9.0	18
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	19
10		10		10		10		10		10		7	*ci-cu* ESE [8]	9.8	9.0	20
10		10		10		10		10		10		10	*a-str*	10.0	10.0	21
8	*ci-str* S, *ci-cu* S	10		10		10		10		10		9	∈ *ci-str*	9.6	9.0	22
10		10		10		10		10	*a-str*	10	*a-str*	9	*str-cu*	9.9	9.7	23
10		10		10		10		10		10		10		9.9	10.0	24
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	25
9	*a-cu, str-cu*	10		10		10		6		2		1		8.4	6.7	26
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	27
8	*ci-str* NW **2.07**, *ci-str* WNW **3.28**	9	*ci-str, a-str*	10	*a-str*	6	*ci-str*	8	*a-str*	8	*a-str*	9	*ci-str, a-str*	8.5	9.3	28
10		10	*a-str*	10	*a-str*	9	*a-str*	6		4		1		8.7	7.0	29
9		10		10		10		10		10		9		8.3	6.7	30
10		10		10		10		10		10		10		10.0	10.0	31
8.5		8.7		8.1		8.3		8.4		7.7		7.5		8.4	8.3	Mittel

[1]) Polarbanden SSE–NNW; *ci*-Bank p i. SW, abd. i. W.
[2]) Polarbanden WSW. *ci*-Bank[4] i. SW.
[3]) Polarbanden W–E.
[4]) Polarbanden NW–SE.
[5]) Polarbanden NNW–SSE.
[6]) Polarbanden WNW–ESE.
[7]) Polarbanden W–E, Wogenwolken N–S (*ci* W).
[8]) Polarbanden WSW–ENE.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1896.

S. VIII u. 159. Göttingen: H = 155.7 statt 149.8 m (gilt auch für frühere Jahre).

» 39. Bromberg: Temperaturminimum am 29. März 13.2 statt 14.9.
» » im Mittel 6.6 » 6.7.

» 64. Eichberg: Temperatur am 21. Juli 2^{p} 25.3 statt 35.3.

Ergebnisse 1897.

S. 6. Ratibor: Temperaturminimum am 3. Januar −1.2 statt 1.2.

» 9. Aachen: Relative Feuchtigkeit am 21. Januar 7^{a} 93 statt 98.
Wind am 25. Januar 9^{p} W » S.
Bewölkung am 9. Januar 9^{p} 3^{1} » 9^{1}.
Schneedecke am 25. Januar 11 » 14.
im Mittel 16 » 17.
Bemerkungen am 3. Januar ≡¹ III » ≡¹ I.

» 14. Posen (Jersitz): Temperaturminimum am 24. Februar 2.6 statt 3.3.

» 18. Aachen: Luftdruck am 28. Februar 7^{a} 750.9 statt 750.3.

» 19. Eichberg: Niederschlagssumme 18.8 statt 19.8.

» 21. Marggrabowa: Temperaturminimum am 2. März 0.0 statt 0.2.

» 22. Landsberg: Temperaturmaximum am 26. März 7.8 statt 6.0.

» 23. Posen (Jersitz): Temperaturminimum am 21. März 0.7 statt 1.3. Die absolute Feuchtigkeit vom 23. bis 31. März und das Monatsmittel sind zu streichen.

» 24. Berlin: Luftdruckmittel 7^{a} 751.0 statt 750.8.

» 27. Aachen: Bemerkungen zum 3. März: hinzuzufügen ist ≡ ^{p}.
» » 8. » ✳¹ ●¹ $3\text{-}9^{a}$ statt $5\text{-}9^{a}$.
» » 19. » hinzuzufügen ist ≡ 10^{a}, 8^{p}.
Neuwied: Das Luftdruckmaximum fällt nicht nur auf den 9. März 2^{p}, sondern auch auf den 22. März 7^{a}.

» 31. Landsberg: Am 30. April ist hinzuzufügen: ≡¹ früh.

» 36. Aachen: Niederschlag am 11. April 14.5 statt 14.6.
» » 21. » 9.0 » 2.0.
Summe 127.0 » 120.1.
Bemerkungen zum 28. April: ⌈ $1\text{-}1\frac{1}{2}^{p}$ » $10\frac{1}{2}^{a}\text{-}1^{p}$.
●$^{2.1}$ $1^{1}\text{-}1^{19p}$ » $11^{1}\text{-}11^{19a}$.

» 37. Eichberg: Temperaturminimum am 1. April 6.3 statt −3.7.
im Mittel 1.5 » 1.2.

» 42. Ratibor: Am 22. Mai ist hinzuzufügen: ▲ $3^{16}\text{-}3^{32p}$.

» 43. Kassel: Temperaturminimum am 16. Mai 7.8 statt 8.3.
im Mittel 7.1 » 7.2.

» 45. Aachen: Temperaturmittel 2^{p} 15.8 statt 16.1. Am 11. Mai ist hinzuzufügen: ✳¹ sch. 9-10^{a}.
Neuwied: Am 11. Mai △ ▲ sch. a statt △ sch. a.

» 48. Marggrabowa: Temperatur 7^{a} am 21. Juni 13.5 statt 18.5.
im Mittel 15.8 » 16.0.
Absolute Feuchtigkeit 7^{a} am 21. Juni 10.9 » 10.1.
im Mittel 10.6 » 10.4.

» 59. Posen: Luftdruckminimum **746.3** statt **746.3**.

» 60. Ratibor: Am 19. Juli ≡² statt ≡⁰.

» 63. Aachen: Luftdruck am 25. Juli 2^{p} 745.5 statt 744.5.
Temperatur » 3. » » 22.1 » 22.7.
Wind » 6. » 7^{a} NNW » SSW.
» » 16. » 9^{p} WNW » NNW.
Bewölkung » 1. » 7^{a} 9^{1} » 9^{1}_{0}.
Bemerkungen » 20. » ist hinzuzufügen: ●⁰ $2\frac{1}{2}^{p}$, $5\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}^{p}$.

» 65. Brocken: Am 17. Juli ≡² n-n statt ●² n-n.

» 73. Schneekoppe: Niederschlagssumme 211.6 statt 11.6.

» 81. Aachen: Luftdruck am 15. September 2^{p} 751.3 statt 752.3. Am 6. September ist hinzuzufügen: ≡ n.

» 91. Eichberg: Temperaturminimum am 12. Oktober 3.8 statt −1.2.
im Mittel 2.4 » 2.3.
Schneekoppe: Am 7. Oktober ist hinzuzufügen: ✳ I-III.

» 93. Marggrabowa: Temperaturmaximum am 16. November 4.6 statt 2.9.

» 99. Aachen: Temperaturminimum am 15. November 4.8 statt 5.2. Absolute Feuchtigkeit am 20. November 9^{p}: 8.0 statt 6.0.

» 105. Berlin: Am 24. December ist hinzuzufügen: ≡¹.

» 106. Nordhausen: Temperaturminimum am 1. December 2.4 statt 2.6.

» 204. Norderney: $\lambda = 7^{\circ}\ 9'$ statt $7^{\circ}\ 28'$.
$\varphi = 53^{\circ}\ 43'$ » $50^{\circ}\ 26'$.

Publikationen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849 auf den Stationen des meteorologischen Instituts im preussischen Staate angestellten Beobachtungen von H. W. Dove. Besonderer Abdruck aus den Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Berlin 1851. XLIX u. VIII u. 120 S. Kl.-Fol. (Vergriffen).

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin. Ergebnisse der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. Berlin 1858. XXIV u. 179 S. Gr.-Fol.

Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute zu Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres 1855. 28 S. Obl.

Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts zu Berlin. Jahrgang 1856. 28 S. Obl.

Dasselbe für 1857. 31 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1858. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1859. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1860. 32 S. Roy.-Quart.

Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858—1863, dargestellt von H. W. Dove. Berlin 1864. 80 u. 56 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2,50 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik VI).

Monatliche Mittel der Jahrgänge 1864, 1865, 1866 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1867. 84 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XII).

Dasselbe für 1867. Berlin 1868. 34 S. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1867. I. Abtheilung: Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1868. XIV und 40 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 1).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1869. 56 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIX).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1869 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1870. 50 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIII).

Dasselbe für 1870. Berlin 1871. 54 S. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1870. II. Abtheilung: Regenhöhe. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. XIV und 58 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 2).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1871 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1872. 60 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXV).

Dasselbe für 1872. Berlin 1873. 70 S. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXVII).

Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis 1872. Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1874. 82 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXI).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1873 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1874. 52 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIII).

Dasselbe für 1874. Berlin 1875. 90 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIV).

Dasselbe für 1875. Berlin 1876. 88 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXVII).

Dasselbe für 1876. Berlin 1877. XX u. 66 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIV).

Dasselbe für 1877. Berlin 1878. VIII u. 82 S. Mit einem lithographischen Bildnisse Dove's. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXVII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1878 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institute. Berlin 1879. X u. 86 S. Royal-Quart. Broch. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIX).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1879. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1880. VIII u. 80 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIV).

Dasselbe für 1880. Berlin 1881. VIII u. 92 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIX).

Dasselbe für 1881. Berlin 1882. VIII u. 100 S. Preis 2,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXIV).

Dasselbe für 1882. Berlin 1883. VIII u. 120 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 3,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXI).

Dasselbe für 1883. Berlin 1884. VIII u. 158 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 4,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXVIII).

Dasselbe für 1884. Berlin 1885. XVI u. 170 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 5,20 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXXII).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1885. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1887. LXIX u. 246 S. Mit zwei Karten, 6 lithographischen Tafeln und 14 Holzschnitten. Royal-Quart. Brochirt. Preis 20 M.

Dasselbe für 1886. Berlin 1888. LVI u. 223 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 18 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1887. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1887. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1889. XLVIII u. 287 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 22 M.

Dasselbe für 1888. Berlin 1891. LXXIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 24 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1888. XII u. 76 S. Preis 3 M.

Dasselbe für 1889.
Heft I. 1889. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1890. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1892. LXVI u. 260 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 21 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1889. XIV u. 90 S. Preis 3,50 M.

Dasselbe für 1890.
Heft I. 1890. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1891. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1893. LXVIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck und 11 Figuren im Text. Preis 22 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1890. 1893. XVIII u. 120 S. Preis 4,50 M.

Veröffentlichungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch dessen Direktor Wilhelm von Bezold. Berlin. (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Jahrgang 1891.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch, Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1891. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1892. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1895. XVI u. 186 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1893. XXXIII u. 166 S. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1895. LII u. 20 S. Mit 3 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam (zusammen mit dem Jahrgang 1890). 1894. LXIV und 84 S Mit 1 Titelbild, 5 Abbildungen im Text und 10 Tafeln. Preis 10 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 20 S. Oktav.

Jahrgang 1892.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1892. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1893. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1896. XVIII u. 191 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1894. XLV u. 192 S. Mit einer farbigen Karte und 5 Abbildungen im Text. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1892, 1893, 1894. 1897. XXXI u. 57 S. Mit 3 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 43 S. Mit 3 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 22 S. Oktav.

Jahrgang 1893.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1893. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1894. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1897. XVI u. 193 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1895. LII u. 201 S. Mit einer farbigen Karte. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. XXX u. 102 S. Mit 13 Abbildungen im Text und 7 Tafeln. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 45 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1894. 37 S. Oktav.

Jahrgang 1894.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1894. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1895. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1898. XX u. 197 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 10 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1897. XL u. 206 S. Mit 2 Karten. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. X u. 110 S. Preis 7,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1895. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1895.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1895. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1896. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1899. XX u. 216 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 11 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1899. LVIII, 209 u. 211 S. Mit 2 farbigen Karten. Preis 18 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1897. XV u. 38 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1897. XII u. 119 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1896. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1896.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1896. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1897. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1901. XVI u. 226 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 12 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1898. XXIV u. 119 S. Mit 7 Abbildungen und 1 Tafel. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam und internationale magnetische Simultanbeobachtungen.
Heft II. 1898. 43 u. XXXIV S. Mit 5 Tafeln. Preis 6 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1897. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1897.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1897. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1898. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1902. 272 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 12 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen in den Jahren 1897 und 1898. 1901. LXXIX, 218 u. 231 S. Mit 2 farbigen Karten. Preis 20 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1899. XXVII u. 20 S. Mit 5 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1899. V u. 120 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1898. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1898. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1898.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1898. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1899. 54 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen (s. Jahrgang 1897).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1900. XIV u. 120 S. Mit 4 Abbildungen im Text und einer Tafel. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1899. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1899. 32 S. Oktav.

Jahrgang 1899.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1899. 62 S. Preis 3,50 M.
Heft II. 1900. 60 S. Preis 3,50 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1901. VI u. 120 S. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1900. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1900. 35 S. Oktav.

Jahrgang 1900.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1901. 62 S. Preis 3,50 M.
Heft II. 1901. 60 S. Preis 3,50 M.

Jahrgang 1901.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1902. 62 S. Preis 3 M.

Abhandlungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Band I.

No. 1. Kremser, Die Veränderlichkeit der Lufttemperatur in Norddeutschland. 32 S. Mit 3 Figuren. 1890. Preis 2 M.

No. 2. Sprung, Bericht über vergleichende Beobachtungen an verschiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 9 Abbildungen. 1890. Preis 2 M.

No. 3. Hellmann, Bericht über vergleichende Beobachtungen an Regenmessern verschiedener Konstruktion zu Gross-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 6 Abbildungen. 1890. Preis 1,20 M.

No. 4. Hellmann, Das Klima von Berlin. I. Theil: Niederschläge. Gewitter. 40 S. Mit 6 Abbildungen. 1891. Preis 2,50 M.

No. 5. Assmann, Das Aspirations-Psychrometer. Ein Apparat zur Bestimmung der wahren Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. 156 S. Mit 22 Abbildungen. 1892. Preis 10 M.

No. 6. Neuhoff, Adiabatische Zustandsänderungen feuchter Luft und deren rechnerische und graphische Bestimmung. 35 S. Mit 10 Abbildungen und 1 Tafel. 1900. Preis 3 M.

No. 7. Schubert, Vergleichende Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen. Bericht über meteorologische Beobachtungen der Hauptstation für das forstliche Versuchswesen in Preussen. 20 S. 1901. Preis 1,30 M.

No. 8. Lüdeling, Ergebnisse zehnjähriger magnetischer Beobachtungen in Potsdam. 54 S. Mit 9 Figuren und 2 Tafeln. 1901. Preis 3,50 M.

Band II.

No. 1. Hellmann und Meinardus, Der grosse Staubfall vom 9. bis 12. März 1901 in Nordafrika, Süd- und Mitteleuropa. 93 S. Mit 6 Tafeln. 1901. Preis 8 M.

Instruktionen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Berlin (A. Asher & Co.). Gross-Oktav. Brochirt.

Instruktion für die Beobachter an den meteorologischen Stationen II., III. und IV. Ordnung. 1888. 78 S. Mit 29 Holzschnitten. Preis 2,50 M.

Anleitung zur Beobachtung und Meldung der Gewitter-Erscheinungen. 1888. 16 S. Mit 2 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Anleitung zur Aufzeichnung und Messung der Niederschläge. Fünfte Auflage. 1901. 12 S. Mit 3 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Das Königlich Preussische Meteorologische Institut in Berlin und dessen Observatorium bei Potsdam. Aus amtlichem Anlass herausgegeben von Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (Mayer & Müller) 1890. 76 S. Mit 2 Abbildungen und 4 Tafeln. Gross-Oktav. Preis 2,50 M.

Das Meteorologische Observatorium auf dem Brocken. Zur Feier der Einweihung am 31. Mai 1896. Berlin 1896. 41 S. Mit 20 Abbildungen. Gross-Oktav.

Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königlichen Meteorologischen Instituts am 16. Oktober 1897. 27 S. Klein-Quart.

Bericht des Internationalen Meteorologischen Comité's und der Internationalen Commission für Wolkenforschung. Versammlung zu Upsala 1894. Berlin (A. Asher & Co.). 1895. 45 S. Gross-Oktav.

Verhandlungen der Konferenz der Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen zu Berlin vom 13. bis 17. Oktober 1897. Berlin (A. Asher & Co.). 1897. 31 S. Mit einer Karte. Oktav.

Bericht über die Internationale Meteorologische Konferenz zu Paris 1896. Berlin (A. Asher & Co.) 1899. 95 S. Mit 12 Figuren. Gross-Oktav.

Inhalts-Verzeichniss.

Titel und Einleitung	I—VIII
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1897	IX—XII
Stationsbeschreibungen: Grabowsee, Graudenz, Greiz, Heinersdorf, Krummhübel, Neumünster, Norderney, Schwarzenborn, Wasserleben	XIII—XVII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. W., Posen (Jersitz bezw. Stadt), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, Eichberg, Schneekoppe, Ilsenburg und Brocken, 1897	1—110
Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen, Eichberg, Schneekoppe, 1897	111—124
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1897	125—208
Stationen II. Ordnung	125—181
Forstlich-meteorologische Stationen	182—186
Stationen III. Ordnung	187—208
Besondere Zusammenstellungen, 1897	209—238
Eistage, Frosttage, Sommertage	210—212
Frost- und Schneegrenzen	213—214
Fünftägige Temperaturmittel	215—226
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt	227—228
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse	229—236
1. Mittlere Lufttemperatur	229—231
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur	231—233
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur	233—236
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	236—238
Sonstige Beobachtungen, 1897	239—360
Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube	240—245
Stündliche Werthe der Bewölkung auf dem Brocken (Grösse, Form und Zug)	246—269
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz	270—275
Sonnenscheindauer zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg b. Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim	276—303
Stündliche Werthe des Luftdrucks in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule)	304—309
Stündliche Werthe des Luftdrucks auf dem Brocken	310—315
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit in Berlin	316—321
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo	322—333
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel	334—345
Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) und Uslar	346
Stündliche Werthe der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.	347—352
Stündliche Werthe der Lufttemperatur auf dem Brocken	353—358
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen	359—360
Nachtrag. Stündliche Werthe der Bewölkung auf dem Brocken (Grösse, Form und Zug) Oktober bis December 1896	361—367
Berichtigungen	368
Verzeichniss der Publikationen des Königlichen Meteorologischen Instituts	369—371

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1897.

