Wetterdienst-
Bibliothek

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1898

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898

Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.

Von

V. Kremser.

Mit einer Karte in Buntdruck.

Berlin 1903.

A. Asher & Co.

Preis 17 *M.*

Einleitung.

Der vorliegende Band schliesst sich nach Form und Inhalt seinem Vorgänger im grossen und ganzen wiederum eng an. Nur bei den Monats- und Jahresübersichten hat der Inhalt insofern eine Einschränkung erfahren, als eine grössere Anzahl von Stationen, die unten einzeln namhaft gemacht werden, von der Veröffentlichung ausgeschlossen wurde. Es sind dies vornehmlich Stationen, deren klimatische Unterschiede gegen andere, in geringer Entfernung befindliche, durch die bisherigen Beobachtungen genügend sicher festgestellt erscheinen und die daher, abgesehen von besonderen Fällen, fernerhin nur zu speziellen meteorologischen Untersuchungen Verwendung finden sollen. Ausserdem fehlen die Monats- und Jahresübersichten der forstlich-meteorologischen Stationen, da letztere im Laufe des Jahres 1897 aufgehoben worden sind.

Das international vereinbarte Publikationsschema ist, soweit es überhaupt in Betracht kommt, allgemein innegehalten worden. Die Zeitangaben beziehen sich sämtlich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt.

Dem Tabellenwerke vorangeschickt ist das Verzeichnis sämtlicher, auch der nicht publizierten Stationen II. und III. Ordnung sowie der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten, und in Fortsetzung der seit 1886 in den Ergebnissen gelieferten Stationsbeschreibungen die Schilderung von 5 weiteren Stationen.

Da nunmehr sämtliche Stationen, von welchen bisher Beobachtungen veröffentlicht wurden, beschrieben worden sind, so erschien es angezeigt, alle Veränderungen, welche seit Veröffentlichung der betreffenden Beschreibungen bis zu dem vorliegenden Jahrgange 1898 an den Stationen eingetreten sind, in einer besonderen Zusammenstellung kurz hervorzuheben und hierdurch allen die notwendige Grundlage zur richtigen Wertschätzung und Verwertung der Beobachtungsergebnisse zu liefern. In dieser Zusammenstellung ist bei allen, auch den unverändert gebliebenen Stationen, angegeben, in welchem Jahrgange und an welcher Stelle die Beschreibung zu finden ist. Zugleich konnten einige Berichtigungen und Ergänzungen aufgenommen werden. Für die Folge wird in jedem Bande des Jahrbuches über die an den einzelnen Stationen während des betreffenden Jahres erfolgten Aenderungen Bericht erstattet werden.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 18 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von denselben 18 Stationen II. Ordnung wie im Vorjahre veröffentlicht; nur an Stelle von Ilsenburg, der bisherigen Fussstation zum Brocken, ist Wasserleben getreten, das in bezug auf geographische Lage und Aufstellung der Instrumente geeigneter erschien. Eine spezielle Beschreibung der Station Wasserleben ist im vorigen Jahrgang gegeben worden.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte positiv anzubringenden Schwerekorrektion. Da dieselbe in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein Zehntel Millimeter schwanken kann, ist derjenige Luftdruckwert hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; letztere ist

daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. So bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, dass an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, unter 713 mm aber 0.5 als Korrektion wegen Reduktion auf die Normalschwere anzubringen ist.

Der Termin der Messung der Niederschläge wie auch der Schneedecke, welcher sich der Ueberschrift nicht mehr einfügen liess, ist 7^a; der Betrag derselben wird übrigens nicht zurückdatiert, sondern dem Messungstage zugeschrieben. Die Ablesung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, dass den die Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt werden.

Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

fr. = früh,	fl. = Flocken,
mtg. = Mittags,	st. = stark,
abd. = Abends,	Hor. = Horizont,
tr. = Tropfen,	Hor.≡ = Nebel am Horizont,
sch. = Schauer,	ht≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe und Brocken).

I, II, III = um die Zeit des ersten, zweiten, dritten Beobachtungstermins.

Die Beobachtungen dieser in extenso veröffentlichten Stationen sind besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, dass unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben; wurden aber auf Grund der Vergleichungen Aenderungen geringerer Grösse notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, dass nachträglich noch folgende Korrektionen anzubringen sind, und zwar

Luftdruck: Marggrabowa — 0.1, Bromberg — 0.1, Schivelbein — 0.1, Nordhausen — 0.1 (bis zum 31. Oktober), Münster — 0.2, Eichberg — 0.1 mm.

Lufttemperatur, Minimum: Neuwied — 0°.1.

Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

In Schivelbein sind bei den Windbeobachtungen die Zwischenrichtungen der Windrose zu sehr bevorzugt.

In Landsberg sind kleinere Niederschlagsmengen (< 0.2 mm) zu wenig beachtet und notiert worden. Bei den Windbeobachtungen werden Kalmen nicht unterschieden; die Stärke des Windes ist vielfach unterschätzt.

In Posen ist die 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch. Die Zwischenrichtungen der Windrose sind bevorzugt. Die Stärke des Windes, sowie die Intensität des Nebels sind erheblich überschätzt.

In Kassel sind die Luftdruckangaben zum Teil unsicher. Das Temperaturminimum ist zu hoch, die Bewölkung unterschätzt.

In Münster sind die Feuchtigkeitswerte zu hoch, die Windstärken überschätzt.

In Aachen werden keine Windstillen unterschieden.

In Eichberg sind Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen zu selten gemacht, auch kleinere Niederschlagsmengen (< 0.2 mm) zu wenig beachtet und notiert worden. Die grosse Zahl der Kalmen beruht auf ganz lokalen Verhältnissen.

Auf der Schneekoppe dürfte die Niederschlagsmenge infolge der Windverhältnisse zu gering sein. Auch sind unbedeutendere Schneefälle und kleine Niederschlagsmengen (< 0.3 mm) zu wenig beachtet und aufgezeichnet worden.

Auf dem Brocken sind die gemessenen Niederschlagsmengen infolge der Störungen durch den Wind unsicher. Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) wurden zu einem Mittel $^1/_4(N + 2E + S)$ vereinigt; doch haben spätere Untersuchungen ergeben, dass es richtiger gewesen wäre, von den drei Angaben den jeweils grössten Wert zu nehmen. Auf letzterem Verfahren beruhen die weiter unten bei den Monats- und Jahresübersichten gegebenen Zahlen.

Tagesmittel von 9 Stationen.

Zur Aufnahme von Tagesmitteln der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluss der Vorstände deutscher meteorologischer Zentralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und Veränderungen von Tag zu Tag innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Die einzelnen Tagesmittel sind unmittelbar aus den im ersten Teile veröffentlichten Terminbeobachtungen nach den üblichen Formeln berechnet worden, beziehen sich daher auf gleiche Seehöhe und sonstige Stationsverhältnisse; einige derselben sind daher ebenfalls noch um die oben für die dreimal täglichen Beobachtungen angegebenen Beträge nachträglich zu korrigieren.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Zu dem Schema für die Monats- und Jahres-Uebersichten sei bemerkt, dass Summe und Maximum des Niederschlages sich auf 7^a des Messungstages beziehen; ferner dass C_g den noch nicht angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Aenderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet und sich auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau bezieht.

Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist an den Stationen, welche zu allen drei Terminen Beobachtungen anstellen, die Formel $^1/_4(7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ und an den wenigen Stationen, welche nur 7^a und ausserdem Maximum und Minimum beobachten, die Formel $^1/_2$ (Max. + Min.) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch unter einander verglichen — soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege. Mutmassliche Ungenauigkeiten wurden der Regel nach teils durch Einfordern und Einsichtnahme der Tagebücher, teils durch sonstige Korrespondenz mit den Beobachtern erledigt. Vielfach blieben jedoch zweifelhafte Fälle und ferner auch prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente u. s. w.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen auch natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fussnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert, und die so gewonnenen Mittelwerte durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Alle Berechnungen und Auszählungen sind sorgfältig revidiert. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger der in extenso veröffentlichten Stationen geringe Abweichungen gegen die Mittel- und Extrem-Werte der vorher ausführlich mitgeteilten Beobachtungen, welche auf Seite IV ersichtlich gemacht sind.

Ueber die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung giebt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1898« Auskunft.

In weiterer Ausführung desselben und zur Ergänzung sei folgendes hervorgehoben.

Neu errichtet wurden im Jahre 1898 folgende Stationen:

II. Ordnung: Greifswald, Ichtershausen.

III. Ordnung: Dömitz, Glauzig, Güstrow, Oderberg i. Harz, Rosslau.

Eingegangen ist keine Station.

Verlegung der Station erfolgte in:

Birkenfeld, Inselsberg, Kleve.

Beobachterwechsel fand statt in:

Birkenfeld, Inselsberg, Kleve, Liegnitz, Marienburg i. Westpr.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Gymnasial-Professor Gent in Liegnitz und Hypothekenbewahrer Lauth in Birkenfeld.

Ueber Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung enthält das unmittelbar folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse aus den bereits oben erwähnten oder anderen Gründen in dem vorliegenden Bande nicht zur Veröffentlichung gelangt sind, und zwar die Stationen II. Ordnung: Grabowsee und Ichtershausen und folgende III. Ordnung: Altstadt, Aurich, Bitburg, Driburg, Glatz, Glauzig, Gross-Blandau, Hachenburg, Heinersdorf, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Neuhaus a. R., Oderberg i. Harz, Osnabrück, Pammin, Rosslau, Schillersdorf, Schwarmitz, Seesen und Wyk auf Föhr. Von diesen Stationen konnten übrigens die Niederschlagsbeobachtungen in die »Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen« aufgenommen werden.

Besondere Zusammenstellungen.

Hier folgen zunächst die Eis-, Frost- und Sommertage, sodann die Frost- und Schnee-Grenzen (bei der Bestimmung der letzteren wurden Schneeflocken unbeachtet gelassen), ferner die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen von den normalen Werten für einige Hauptstationen, endlich eine zusammenfassende Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (mittlere Lufttemperatur, absolutes Maximum und absolutes Minimum) des ganzen Netzes, wobei die übliche, schon oben befolgte, Reihenfolge der Stationen zu Grunde gelegt ist. — Die angefügte Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1898 sehr geeignet und daher vielen willkommen sein.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Beobachtungen, welche über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen, deren Veröffentlichung an dieser Stelle aber angezeigt erscheint, da im Etat des Instituts für Errichtung und Unterhaltung von eigentlichen Stationen I. Ordnung, abgesehen von den Observatorien in Potsdam und auf dem Brocken, keine Mittel bisher vorgesehen waren. Diese Beobachtungen sind in folgender Reihenfolge zum Abdruck gebracht worden.

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube; hierbei ist dieselbe Anordnung wie im Vorjahre beibehalten worden.

Stündliche Beobachtungen der Bewölkung auf dem Brocken in den Tagesstunden von 7^a bis 9^p. Sie beziehen sich nicht nur auf die Grösse der Bewölkung, sondern auch auf Form, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit der Wolken, sowie endlich auch auf besondere Erscheinungen am Himmel. Die Beobachtungen und zugehörigen Berechnungen sind zum grössten Teile Herrn Dr. Stade, dem damaligen Brockenobservator, zu verdanken.

Stündliche Beobachtungen der Grösse und Dichte der Bewölkung in Görlitz in den Tagesstunden von 7^a bis 9^p. Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ●, ⚹, △, ▲, ≡ und ⊙ (heller Sonnenschein) beigefügt, wenn diese Phänomene im Moment der Bewölkungsschätzung gleichzeitig beobachtet wurden.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Ploen, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus),

Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Einige dieser Orte sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten derselben sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks in Berlin nach den Registrierungen eines Sprung-Fuess'schen Laufgewichtsbarographen in dem Physikalischen Kabinet der Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richard'schen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim); dieselben beruhen auf den Angaben eines auf einem 20 m hohen Turme aufgestellten Anemographen. Näheres über Instrument und Aufstellung ist aus der Stationsbeschreibung von Erfurt in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV zu ersehen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Uslar nach den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen Anemographen, über den die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX weitere Angaben enthält.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin nach den Registrierungen eines Robinson'schen Anemometers auf dem Turme des Joachimsthalschen Gymnasiums. Das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform und 33.5 m über der Strasse. Zur Zeit der Aufstellung des Apparates im Jahre 1884 stand das Gymnasium noch fast ganz frei, und es waren auch nicht annähernd so hohe Gebäude in der Umgebung vorhanden. Im Laufe der Jahre ist aber das Gelände ringsum mit recht hohen Häusern bebaut worden, und muss vornehmlich hierauf die aus den Zahlen hervorgehende, allmähliche Verringerung der registrierten Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die Konstanten des Anemometers wurden aus Prüfungen auf dem Combes'schen Rotationsapparate des Physikalischen Zentralobservatoriums in St. Petersburg ermittelt.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht. — Die Registrierungen der Windrichtungen waren im Jahre 1898 derart gestört und lückenhaft, dass von ihrer Veröffentlichung diesmal Abstand genommen werden musste.

Die stündlichen Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel nach den Angaben eines Sprung-Fuess'schen Anemographen. Derselbe ist auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886«, S. XXXII) angebracht. Das Schalenkreuz befindet sich etwa 1 m über dem Dache, also leider zu nahe demselben und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt. Zur Reduktion der registrierten Bewegungen des Schalenkreuzes auf wahre Windgeschwindigkeit wird eine Formel benutzt, die auf Grund von Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte berechnet ist.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richard'sche Thermograph ist in einer sogenannten »grossen englischen Hütte« neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 2 m über dem Erdboden. Die Hütte ist in einem luftigen, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt. Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reduziert.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer englischen Hütte neben den Hauptthermometern (siehe Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige derselben sind nur Regenstationen, deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden können.

Berichtigungen und ein Verzeichnis sämtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts beschliessen das Druckwerk.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1898 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind in dieselbe auch diejenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Professor Dr. Lachmann, Dr. Kassner, Dr. Coym und Brennecke.

1898

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Aachen	176	II	6° 5′	50°47′	168.7	6.4	1.7	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Altastenberg	199	III	8 29	51 12	780	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
Altstadt bei Gilgenburg	—	III	20 0	53 28	190	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
Arnsberg	174	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor Henze.
Aurich	—	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Kromminga.
Berent	185	III	17 59	54 7	167	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin, S, Teltowerstr. 8	136	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrat Behre.
Berlin, NE, Friedenstr. 11	138	II	13 26	52 32	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
Berlin, N, Invalidenstr. 42	138	II	13 22	52 31	51.3	17.1	26.5	Landwirtsch. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
Berlin, NW, Seestrasse	138	II	13 21	52 33	40	2.1	1.0	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	150	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen in Oberschlesien	144	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
Birkenfeld (O)	178	II	7 10	49 39	388	3.0	1.0	Hypotheken-Bewahrer Lauth. Baumeister Lauff.
Bitburg	—	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Mecker.
Blankenburg bei Berlin	138	II	13 27	52 36	51	2.0	1.3	Obergärtner Mende.
Brand	190	III	16 33	50 17	790	2.2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
Brandenburg a. d. Havel	188	III	12 33	52 25	33	2.5	1.0	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	162	II	10 32	52 16	82.7	2.0	1.0	Lehrer Klages.
Bremen	170	II	8 48	53 5	15.8	2.0	1.0	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	197	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirtschafts-Schule Deike.
Breslau	144	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Univ.-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brilon	198	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Prof. Dr. Husmann.
Brocken	160	II	10 37	51 48	1148.1	11.3	2.0	Meteorol. Observatorium (Dr. Stade, Prof. Dr. Arendt).
Bromberg	128	II	18 0	53 8	44.1	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch.
Bunzlau	192	III	15 34	51 16	200	4.0	1.2	Seminarlehrer Wende.
Celle	164	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer Lüders.
Dahme	192	III	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher d. landwirtsch. Versuchsstation Prof. Dr. Ulbricht
Darmstadt	180	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Grossherzogliches Katasteramt.
Demmin	187	III	13 2	53 55	6	3.8	1.0	Gärtnereibesitzer Römer.
Dessau	150	II	12 15	51 50	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
Deutsch Krone	186	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Frech.
Dingelstaedt	195	III	10 19	51 18	338	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
Dömitz (M)	188	III	11 15	53 9	15	2.0	1.0	Organist Schulz.
Dortmund	198	III	7 29	51 30	120	2.0	1.0	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	9 1	51 44	220	2.1	1.2	Obergärtner Rössler.
Eichberg bei Hirschberg	146	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik Krieg.
Ellewiek (Kreis Ahaus)	198	III	6 46	52 4	33	1.3	1.0	Lehrer Bunne.
Elsfleth (O)	170	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	170	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Bolwin.
Erfurt (Hochheim)	152	II	11 4	50 58	219.1	2	1	Brauereibesitzer Treitschke.

Anmerkungen. In der vorstehenden Uebersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Die Beobachtungstermine (mittlere Ortszeit) sind bei sämtlichen Stationen . . . 7^a, 2^p, 9^p.
Ausgenommen: Spandau, wo . . . . . 8^a, 2^p, 8^p beobachtet worden ist.

Die Messung der Niederschläge erfolgt an allen Stationen, abgesehen von der vorgenannten Ausnahme, um 7^a.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

M = Station im Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Grossherzogtum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden.

1898

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
Eutin (O)	166	II	10° 37′	54° 8′	35.2	5.6	1.1	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	166	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationslehrer Meyer.
Frankenheim auf der Rhön	194	III	10 5	50 33	760	2.0	1.4	Lehrer Gerlach.
Frankfurt a. M.	180	II	8 41	50 7	103.2	3.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. O.	140	II	14 34	52 21	59.4	10.4	2.2	Oberlehrer Dressler.
Fraustadt	142	II	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
Friedland bei Waldenburg	146	II	16 11	50 40	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrat Dr. Engel.
Fulda	156	II	9 41	50 33	274.0	9.2	1.0	Apotheker Brill.
Gardelegen	162	II	11 24	52 32	51.7	4.7	1.0	Hauptlehrer Lange.
Geisenheim	178	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Oberlehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Christ.
Glatz	—	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	Tischlermeister Richter.
Glatzer Schneeberg	146	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
Glauzig	—	III	11 59	51 39	80	2	1	Buchhalter Zenker.
Görlitz	148	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig.
Göttingen	158	II	9 56	51 32	155.7	1.8	1.0	Physikal. Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee bei Oranienburg	—	II	13 18	52 47	40	2	1	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	196	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner Behrens.
Graudenz	184	III	18 45	53 29	25	2.0	1.0	Seminarlehrer Blazejewski.
Greifswald	132	II	13 23	54 6	7.6	2.5	1	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Richarz).
Greiz	154	II	12 12	50 39	286.5	2.2	1.0	Seminar-Oberlehrer Collmann.
Gross Blandau bei Goldap	—	III	22 17	54 12	235*	2.5	1.3	Rittergutsbesitzer Talke.
Grünberg in Schlesien	142	II	15 30	51 56	149.0	2.0	1.3	Rabbiner Dr. Samter.
Güstrow (M)	187	III	12 11	53 48	10	2.0	1.0	Lehrer Prahst.
Gütersloh	172	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1.1	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	146	II	16 39	50 18	375.8	2.3	1.2	Seminarhilfslehrer Pusch.
Hachenburg	—	III	7 50	50 40	342	2	1.4	Stationsverwalter Brünner.
Halle a. S.	150	II	11 57	51 27	90.8	3.9	8.8	Fräulein Klara Kleemann.
Hannover	162	II	9 45	52 22	56.7	2.0	1.0	Physikal. Institut (Prof. Dr. Dieterici).
Hechingen	180	II	8 58	48 21	538.3	9.0	1.0	Reallehrer Lörch.
Heilsberg	184	III	20 35	54 8	92*	2.0	1.5	Mittelschullehrer Löwenstein.
Heinersdorf (Kr. Teltow)	—	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Korn.
Hela	185	III	18 48	54 36	5	1.6	1.0	Martin Struck.
Helgoland	168	II	7 51	54 10	42.1	2.1	1.0	Lehrer Schmidt.
Helmstedt	162	II	11 0	52 14	140.2	2.0	1.0	Direktor der Landwirtschafts-Schule Prof. Dr. Kremp.
Herford	172	II	8 41	52 7	85.9	2.0	1.0	Lehrer Wulff.
Herzberg	—	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer Dieterich.
Hohenzollern	—	III	8 58	48 19	859	9.6	2	Restaurateur Berg.
Husum	166	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
Ichtershausen	—	II	10 59	50 52	244	1.2	1.6	Direktion der Gefängnissanstalten.
Ilsenburg	—	III	10 40	51 51	278.5	1.6	1.0	Oberförster Eilers.
Inselsberg	156	II	10 28	50 51	914	2.3	1.5	[Traiteur Naumann. Oberkellner Ulrich. Hausdiener Bonsack. Herzogl. Hof-
Insterburg	126	II	21 48	54 38	40.0	2.0	1.0	Landwirtsch. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
Jena	152	II	11 35	50 56	157.3	2	1	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever (O)	168	II	7 54	53 34	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
Kassel	158	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Prof. Dr. Möhl.
Kirchdorf auf Poel (M)	134	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
Klaussen	184	III	22 7	53 48	135*	2.0	1.5	Rektor Mocarski.
Klausthal	158	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Tierarzt Dr. Appenrodt.
Kleve	174	II	6 8	51 48	45	2.1	1.2	Dr. Meyer. Rentier Hohmann. Direktor der Landwirt-
Klostermansfeld	193	III	11 29	51 35	245	6.3	1	Kantor Stief. [schafts-Schule Dr. Pick.
Koburg	154	II	10 57	50 16	318.5	5.5	1.0	Lehrer Schumann.
Köln	176	II	6 57	50 56	55.9	3.6	1.3	Kaufmann Garthe.
Königsberg i. Pr.	126	II	20 30	54 43	6.2	1.5	0.8	Professor Dr. Kienast.
Köslin	130	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.
Konitz	130	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
Kottbus	192	III	14 26	51 46	77	6.6	1.2	Redakteur Renkert.
Krefeld	174	II	6 34	51 20	44.1	5.6	1.0	Chemiker und Lehrer a. d. Königl. Färbereischule Schnell.
Krummhübel	191	III	15 46	50 46	585	2.5	1.4	Lehrer Heidrich.
Kyritz	188	III	12 24	52 57	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
Landsberg a. Warthe	140	II	15 14	52 44	69.9	2.2	1.0	Landes-Irrenanstalt (Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg in Pommern	130	II	17 45	54 33	20.9	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
Liebenstein (Bad)	156	II	10 21	50 49	341.1	2.0	1.0	Bade-Inspektor Rothe.
Liegnitz	142	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Rektor Koschmieder.
Lingen	172	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
Löningen (O)	172	II	7 45	52 44	28*	2.0	1.0	Apotheker König.

1898

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Lübeck	164	II	10°41′	53°52′	20.2	1.8	1.0	Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
Lüneburg	164	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	160	II	11 38	52 8	54.0	2.0	1.0	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	156	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Melde).
Marggrabowa	128	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Professoren a. d. Landw.-Schule Kosbadt u. Koedderitz.
Marienburg i. Westpr.	185	III	19 2	54 2	12	2.0	1.0	Seminarlehrer Ziesemer.
Marnitz (M)	136	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Lehrer a. D. Tarnke. Erbpächter Wulf.
Meiningen	154	II	10 25	50 34	316.0	7	1	Herzogl. Sächs. Rat Hermann.
Meldorf	168	II	9 4	54 5	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
Memel	126	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
Müllenbach	199	III	7 35	51 4	410	2.0	1.0	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	174	II	7 37	51 58	57.6	2.1	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. zum Egen.
Neuhaus am Rennsteig	—	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Forstassessor Höfer.
Neumünster	196	III	9 59	54 4	26	2.3	1.0	Lehrer Lindemann.
Neustettin	186	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	132	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	176	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. Weser	197	III	9 12	52 38	29	2.2	1.0	Fabrikdirektor Weineck.
Norderney	168	II	7 9	53 43	3.3	2.2	1.0	Hafenaufseher Janssen.
Nordhausen	152	II	10 48	51 30	219.2	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
Oderberg i. Harz	—	III	10 32	51 43	640	2.2	1.5	Direktion der Lungenheilstätte.
Oldenburg (O)	170	II	8 13	53 8	8.9	5.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	144	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
Osnabrück	—	III	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
Osterode in Ostpreussen	128	II	19 58	53 42	112.3	6	1.5	Gymnasial-Direktor Dr. Wüst.
Ostrowo	142	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
Pammin	—	III	15 30	53 13	60	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
Paprotsch b. Neutomischel	189	III	16 8	52 17	75	2.0	1.0	Lehrer Sturtzel.
Ploen	166	II	10 25	54 10	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
Posen	140	II	16 56	52 25	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
Potsdam	136	II	13 4	52 23	84.9	2.2	1.3	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	186	III	13 52	53 20	37	2.0	1.0	Stadtrat Brunner.
Prinz Heinrich-Baude	191	III	15 41	50 45	1410	8.0	2.0	Hotelpächter Elsner.
Putbus	132	II	13 28	54 21	58.9	2.0	1.5	Uhrmacher Freiberg. [Lohner.
Quedlinburg	160	II	11 8	51 47	132*	2.5	1.0	Direkt. d. Landw.-Schule Dr. Richter u. Maschinenmeister
Ratibor	144	II	18 13	50 6	200.8	11.5	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
Reinerz (Bad)	190	III	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
Rosenberg in Oberschlesien	189	III	18 26	50 53	240	6.0	1.0	Seminarlehrer Kulik.
Rosslau	—	III	12 15	51 53	70	2	1	Fabrikbesitzer Kuhrmann. [Dr. Heinrich).
Rostock (M)	134	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Oekonomie-Rat Prof.
Samter	140	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirtschafts-Schule Struve.
Scharfenstein im Harz	195	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Förster Plume.
Scheibe	193	III	11 4	50 29	620	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	III	18 12	49 56	220	5	1.2	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	130	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirtschafts-Schule Kroggel.
Schleswig	196	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	194	III	10 48	50 39	911	4.0	1.6	Waldwart Rausch.
Schneekoppe	148	II	15 44	50 44	1603	2.2	2	Telegraphist Kirchschlager.
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	200	III	6 25	50 18	657	1.9	2.1	Kgl. Förster Kleiner.
Schnepfenthal	154	II	10 34	50 53	364.2	2.2	1.0	Dr. Baarmann.
Schreiberhau	148	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	III	15 45	52 0	55	4.8	1.0	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	194	III	9 27	50 55	560*	6.0	1.2	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M., Werderstr. (M)	134	II	11 25	53 38	49.0	2.1	1.0	Kalkulator Oesterreich.
Schwerin i. Meckl., Realgym. (M)	134	II	11 25	53 38	44	2.0	1.0	Schuldiener Vichel.
Seesen am Harz	—	III	10 10	51 54	220	1.5	1.5	Herzoglicher Forstmeister Neubauer.
Segeberg	164	II	10 19	53 56	48.1	4.8	1.0	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel.
Siegen	199	III	8 1	50 52	240	2.0	1.0	Schuldirigent Schröder.
Sigmaringen	200	III	9 13	48 5	588	7	1.2	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	152	II	10 52	51 22	200	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.
Spandau	136	II	13 14	52 32	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Stolte.
Stadtilm	193	III	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rentamtmann Key.
Stettin	132	II	14 34	53 26	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
Thorn (Mocker)	128	II	18 36	53 1	56*	4.6	1.0	Frau Hauptlehrer Schulz.
Tilsit	126	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Fräulein Lauda Heydenreich.

1898

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Torgau	150	II	13° 0′	51° 34′	99.2	7.2	1	Lehrer Schaffer.
Tremessen	189	III	17 49	52 33	120	8.0	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
Trier	176	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
Uelzen	195	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Direktor der höheren Töchterschule Schwentser.
Uslar	158	II	9 38	51 40	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
Von der Heydt-Grube	178	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
Wang	148	II	15 43	50 47	873*	1.8	1.5	Kantor Knappe.
Waren (M)	187	III	12 41	53 31	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
Warmbrunn	191	III	15 41	50 52	345	2	1.3	Obergärtner Domaniecki.
Wasserleben	160	II	10 45	51 56	156.3	2.1	1.2	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	190	III	16 38	50 39	405	5.0	1.0	Hauptlehrer Günther.
Weilburg	200	III	8 16	50 29	163	2	1	Gymnasial-Professor Dr. Weis.
Westerland auf Sylt	197	III	8 19	54 55	5	2.2	1.0	Kapitän a. D Ohlsen.
Wiesbaden	178	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.5	Konservator Römer.
Wyk auf Föhr	—	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor Weigelt.

Verzeichniss der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	λ	φ	H	Beobachter
Delitzsch	274	12° 20′	51° 31′	94	Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	265	18 48	54 5	25	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke.
Harzgerode	282	11 6	51 41	380	Apotheker Prochno.
Kiel	286	10 8	54 19	20	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	266	15 33	54 11	20	Königlicher Oberlotse Block.
Leobschütz	272	17 50	50 12	269	Lehrer Nitzpon.
Nesserland bei Emden	289	7 11	53 21	10	Schleusenmeister de Haan.
Niesky	273	14 49	51 18	180	Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf bei Bonn	291	7 5	50 44	60	Professor a. d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat [Dr. Kreusler.
Schlanstedt	283	11 2	52 1	115	Amtsrat Dr. Rimpau.

Stations-Beschreibungen.

Dömitz.

Das mecklenburgische Städtchen ist inmitten von Wiesen am Einfluss der Elde in die Elbe gelegen.

Die Station III. Ordnung, welche hier im August 1898 errichtet wurde, befindet sich vor dem Stadttore auf und zum Teil auch neben dem an der Ludwigsluster Chaussee gelegenen Grundstück des Organisten Schulz, der die meteorologischen Beobachtungen ausführt. Die Höhe über dem Meere beträgt 15 m.

Das Kontroll-Thermometer und die beiden Extremthermometer von Fuess sind in einer grossen englischen Hütte, 2 m über dem Erdboden, untergebracht, welche auf dem hinter dem Garten des Beobachters sich hinziehenden Felde in einwandsfreier Lage zur Aufstellung gelangt ist; ein Drahtzaun hält Unberufene von den Instrumenten fern.

Der Regenmesser, Mod. Hellmann 1886, steht auf dem Hofe, der zwar mehrere Bäume enthält, ohne dass jedoch die gemessenen Niederschlagsmengen beeinflusst werden.

Zur Ermittelung der Windrichtung dient eine Windfahne, die auf der Hof und Garten trennenden Scheune an einem längeren Maste befestigt ist; die Windstärke wird geschätzt.

Die Hütte hat seit dem Bestehen der Station zweimal den Platz geändert; einige Zeit hindurch befand sie sich auf dem Hofe und dann im Garten des Beobachters; die jetzige Aufstellung erhielt sie im Sommer 1901. Niederschlagsmessungen liegen von Dömitz seit dem Jahre 1888 vor.

Ar.

Greifswald.

Die alte Universitätsstadt Greifswald liegt nahe der flachen Südküste des Greifswalder Boddens und zwar nur 4 km landeinwärts an der Stelle, wo der Ryck gerade noch für kleinere Seeschiffe befahrbar ist. Als ehemals wehrhafte Hansestadt ist sie zum Teil noch jetzt von Wall und Graben umgeben.

An der Nordseite des Südwalls befinden sich die Universität und mehrere ihrer Institute; erstere umgrenzt mit der Augenheilanstalt im S und dem physikalischen Institut im W einen grossen mit Gartenanlagen geschmückten Hof, in dessen Mitte der Regenmesser, 1 m hoch, gut steht, nachdem er bis zum Sommer 1899 am Wall etwas eingeengt gestanden hatte.

Die Luftdruckbeobachtungen werden an einem dem physikalischen Institute gehörigen Gefässheberbarometer nach Wild-Fuess — alle übrigen Instrumente der Station II. Ordnung sind Eigentum des Meteorologischen Institutes — ausgeführt; die Seehöhe beträgt 7.5 m.

Das Psychrometer und die Extremthermometer von Fuess sind in einer kleinen englischen Hütte in 2.0 m Höhe untergebracht, die zuerst auf einem niedrigen hölzernen Podium stand, im Herbst 1901 aber auf einem freien Rasenplatz südlich vom physikalischen Institut aufgestellt wurde. Da sich ausserdem südlich die Wallanlagen mit Bäumen und Sträuchern anschliessen, so ist die Ventilation der Hütte etwas behindert, zumal im Sommer 1899 etwa 25 m westlich noch ein 8 m hohes Gebäude mit allerdings kleiner Grundfläche errichtet wurde.

Zur Bestimmung der Richtung und Stärke des Windes dient eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf dem 35 m hohen Turm des physikalischen Institutes.

Die Station besteht seit dem 1. März 1898 und zwar unter Leitung des jeweiligen Direktors des physikalischen Instituts, nämlich bis März 1901 unter Prof. Dr. Richarz, seitdem unter Prof. Dr. König.

Früher wurden in Greifswald bereits Niederschlagsmessungen durch den Registrator Hühnke ausgeführt: vom Mai 1890 bis März 1895 im SW der Stadt am Güterweg No. 1 und dann bis März 1900, wo die Station einging, im NE in der Brüggstr. 11.

Ka.

Güstrow.

Der Hauptort des Herzogtums Mecklenburg-Güstrow liegt 10 m über dem Meere in einer weiten Niederung der Mecklenburgischen Seeenplatte an der von Südost nach Nordwest fliessenden Nebel, welche etwa 15 km unterhalb in die Warnow mündet.

An dem von ausgedehnten Gärten und Wiesen umgebenen Südrande der Stadt befindet sich der zum Wohnhause (Domplatz Nr. 2) des Beobachters gehörige Garten, in welchem eine englische Thermometerhütte, sowie ein Regenmesser Aufstellung gefunden haben.

Die Hütte ist von den Baulichkeiten ausreichend weit entfernt, durch Bäume und Strauchwerk der Nachbargärten aber vielleicht nicht völlig genügend ventiliert und bei niederem Sonnenstande zeitweise beschattet. Kontroll- und Extremthermometer von Fuess sind darin in 2 m Höhe vorschriftsmässig angebracht.

Der Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, steht einwandsfrei und mit seiner Auffangfläche 1 m über dem Erdboden.

Die Windrichtung wird nach zwei Fahnen auf der Domkirche bestimmt, die bei mässigem Winde gut funktionieren, sonst nach dem Gefühl. Die Station besteht als solche III. Ordnung seit 1898, als Regenstation seit 1888. Beobachter ist von Anbeginn Lehrer Prahst. Kr.

Kottbus.

Die gewerbtätige Stadt liegt oberhalb des Spreewaldes in einer flachen von WNW nach ESE sich hinziehenden Niederung, die im Süden durch Ausläufer des Fläming begrenzt wird. Am Nordwestrande der von Heideland umgebenen Stadt in der bereits zum Rittergut Brunschwig gehörigen Hubertstrasse befindet sich die meteorologische Station III. Ordnung. Ihre Seehöhe beträgt 77 Meter.

Vor einem Flurfenster der nach N 10° E schauenden Rückwand des Hauses Hubertstrasse No. 15 ist das Thermometergehäuse des Meteorologischen Instituts in 6.6 m Höhe über dem Erdboden genügend luftig angebracht. Im Sommer wird um 7ª das Gehäuse besonnt, daher erfolgt um diese Zeit die Ablesung der Thermometer an einer Hülfsaufstellung an der Strassenseite des Hauses. Thermometer und Extremthermometer sind aus der Werkstatt von Fuess.

In dem hinter dem Hause befindlichen Blumengarten steht einwandsfrei der Hellmann'sche Regenmesser Mod. 1886; seine Auffangfläche ist 1 Meter über dem Boden.

Eine eigene Windfahne ist nicht vorhanden; zur Bestimmung der Windrichtung dient der Rauch hoher Essen, auch die eine oder andere der hohen Windfahnen in der Stadt.

Die Station befindet sich in dem gegenwärtigen Zustande seit Juni 1897, an der jetzigen Stelle — aber mit niedrigerer, weniger guter Aufstellung der Thermometer — seit Juni 1896. Vorher wechselte die Lage der Station mehrfach und waren die Instrumente meist ungünstig aufgestellt. Seit November 1888 ist Kottbus Station III. Ordnung, während bereits von Juli 1883 bis Oktober 1887 dort eine Regenstation bestand. Die Beobachtungen führte bis November 1884 A. Heine, dann Redakteur Renkert aus. Kr.

Nienburg an der Weser.

Im mittleren, sanft welligen Teile der Provinz Hannover breitet sich die Stadt Nienburg in wiesen- und moorreicher Umgebung am rechten Ufer der Weser aus. Erst in 4 km Entfernung beginnen grössere Nadelholzwälder, die aber gleichfalls von ausgedehnten Mooren und Brüchern durchsetzt sind.

In der nördlichen weitgebauten Drakenburger Vorstadt befindet sich das Wohnhaus des Beobachters, des Fabrikdirektors Weineck. Im Garten, der 29 m über dem Meere liegt, sind Kontroll- und Extremthermometer von Fuess in einer kleinen englischen Hütte 2.2 m hoch untergebracht, in deren Nähe der Regenmesser (Hellmann Mod. 1886) in 1 m Höhe, der Pluviograph nach Hottinger und eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf 10 m hohem, umlegbarem Maste stehen. Ausserdem wird noch ein dem Beobachter gehöriges Stationsbarometer dreimal täglich abgelesen; seine Angaben werden allmonatlich dem Institut mitgeteilt.

Seit Anfang 1890 wurde zunächst im Umfange einer Regen- und Gewitterstation beobachtet, bis die Station im August 1897 zu einer solchen III. Ordnung erweitert wurde. Ka.

Die Veränderungen an den Stationen
seit Veröffentlichung der einzelnen Stationsbeschreibungen.

Aachen. (1886, S. XXXIII)*)

Am 15. März 1889 wurden die Thermometer in ein Gehäuse an der NNW-Wand (Strassenfront) gebracht. Vom Februar 1891 an neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886 ($h_r = 1.0$ m).

Am 11. Oktober 1894 Stationsverlegung nach der Wohnung des neuen Beobachters Dr. Polis in der Alphonsstr. 29. Die Barometer (Wild-Fuess'sches Gefässbarometer und Stationsbarometer) hängen in dem ersten Stockwerk in 168.7 m Seehöhe, wo auch ein Barograph Richard. Die Thermometer in zwei Gehäusen an der W- und E-Seite des Hauses ($h_t = 6.4$ bezw. 12.4 m). Ausserdem im Garten eine englische Hütte mit einem Thermographen Richard ($h_t = 2.6$ m), ein Regenmesser Hellmann Mod. 1886 ($h_r = 1.7$ m) und ein Hottingerscher registrierender Regenmesser ($h_r = 2.2$ m). Die Windrichtung wird mittels einer durchgehenden Windfahne bestimmt.

Bis zum 11. Oktober 1894 beobachtete Prof. Dr. Sieberger, von da ab Dr. Polis.

Altastenberg. (1893, S. XI)

Seitdem unverändert.

Altstadt. (1895, S. XI)

Seitdem unverändert.

Arnsberg. (1890, S. XXXIX)

Vom Oktober 1897 an neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886.

Aurich. (1894, S. XI)

Seitdem unverändert.

Berent. (1895, S. XI)

Seitdem unverändert.

Berlin (Invalidenstr. 42). (1890, S. XXXIX)

Seitdem unverändert.

Berlin (Seestrasse). (1892, S. XI)

Seitdem unverändert.

Berlin (Teltowerstr. 8). (1888, S. XXX)

Seit Mitte der neunziger Jahre ist die Station mehr und mehr eingebaut worden. 27. März 1896 Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) und Erdbodenextremthermometer in dem auf der Südseite der Teltowerstrasse gelegenen schmalen Garten der Dragonerkaserne untergebracht; zur Kontrolle ein zweiter Regenmesser (Hellmann Mod. 1886) an der Pumpstation der Kanalisation in der Gitschinerstrasse (750 m nach ENE entfernt) aufgestellt.

Berlin (Weissenburgerstrasse). (1891, S. XI)

Stationsverlegung am 1. April 1896 nach der Friedenstr. 11. Höhe des Barometers = 58.6 m. Thermometer wieder im Köppen'schen Gehäuse auf einem Balkon des 3. Stockwerks ($h_t = 14.5$ m); die Hauswand schaut nach N 47° E, gegenüber der Friedrichshain. Hülfsaufstellung für 7ª vor einem Hoffenster. Regenmesser blieb bis 1. Juni Weissenburgerstrasse, kam dann nach dem Garten der evangelischen Missionsgesellschaft, Georgenkirchstr. 70 ($h_r = 1.0$ m).

Prof. Dr. Perlewitz bleibt Beobachter.

Bernburg. (1887, S. XXVIII)

Stationsverlegung am 27. September 1890 nach der Sedanstr. 51, dem eigenen Hause des Beobachters Dr. Römer. Barometer auf dem Treppenflur in Holzkasten; H = 90.0 m. Thermometergestell (wie bisher) im Garten ($h_t = 1.2$ m). Daneben der Regenmesser ($h_r = 1\,2$ m); Mai 1891 neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886. Seit Sommer 1892 Assmannsches Aspirationspsychrometer zur Kontrolle in regelmässigem Gebrauch.

Beuthen in Oberschlesien. (1891, S. XI)

Seitdem unverändert.

Birkenfeld. (1892, S. XI)

Seit 1. September 1896 neuer Beobachter, Hypothekenbewahrer Lauth; Station unverändert.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Stationsverlegung am 1. Februar 1898 nach der Schneewiesstrasse. Barometer in ungeheiztem Zimmer des Erdgeschosses; H = 388 m. Thermometergehäuse in 3 m Höhe vor einem nach N 28° W schauenden Fenster, Nachmittagsbesonnung durch westlichen Vorbau verhindert. Regenmesser steht gut im Garten ($h_r = 1.0$ m). Durchgehende Windfahne überragt das Dach nur um 40 cm.

Seit der Verlegung ist Baumeister Lauff Beobachter.

Bitburg. (1896, S. XI)*)

Seitdem unverändert.

Blankenburg bei Berlin. (1890, S. XL)

11. Mai 1896 Aufstellung einer neuen englischen Hütte ($h_t = 2.0$ m).

Mai 1896 starb der Beobachter Jörns, Nachfolger zunächst Gärtner Klünder bis 31. Juli, dann Obergärtner Mende.

Berichtigung: Der Sonnenscheinautograph steht $2^3/_4$ km (statt $1^1/_2$ km) in SSE von der Station.

Brand. (1893, S. XI)

Kleine englische Hütte an Stelle der Wildschen Hütte am 30. Juli 1898 aufgestellt ($h_t = 2.2$ m).

Brandenburg a. H. (1895, S. XII)

Seitdem unverändert.

Braunschweig. (1890, S. XLI)

Seitdem unverändert.

Bremen. (1889, S. XXXII)

Stationsverlegung am 1. November 1895 in das Hafenhaus des Freibezirks. Barometer in H = 15.8 m. Englische Hütte und Regenmesser nahe der NE-Seite des Hauses; $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Bremervörde. (1895, S. XII)

Seitdem unverändert.

Breslau. (1886, S. XXX)

Aufstellung eines Sonnenschein-Autographen Campbell-Stokes Juni 1889 auf der Turmplattform. Messungen der Schneedichtigkeit seit Februar 1893.

Seit 1. April 1897 ist Prof. Dr. Franz Direktor der Sternwarte und Leiter der Station.

Brilon. (1896, S. XI)

Seitdem unverändert.

Brocken. (1880, S. V und 1895, S. XII)

Seitdem unverändert.

Bromberg. (1889, S. XXXIII)

März 1893 neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886; $h_r = 1.1$ m. Seit Oktober 1895 Barograph Richard.

Stationsverlegung am 25. April 1896 nach dem Kgl. Seminar. Barometer in H = 44.1 m. Thermometergehäuse an der Nordwand der Dienstwohnung ($h_t = 5.5$ m), Hülfsaufstellung für 7^a im Sommer an der Südseite. Durchgehende Windfahne auf dem Seminar. Regenmesser im Garten; $h_r = 1.0$ m. Neuer Beobachter Seminaroberlehrer Pastor Koch.

Bunzlau. (1893, S. XI)

Seitdem unverändert.

Celle. (1889, S. XXXIII)

Seit November 1895 Barograph Richard.

Dahme. (1893, S. XII)

Seitdem unverändert.

Darmstadt. (1891, S. XII)

Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 im Mai 1896; $h_r = 1.0$ m.

Demmin. (1895, S. XV)

Seitdem unverändert.

Dessau. (1893, S. XII)

Seitdem unverändert.

Deutsch-Krone. (1892, S. XII)

Seitdem unverändert.

Dingelstädt. (1894, S. XI)

Seitdem unverändert.

Dömitz. (1898, S. XIII)

Eichberg. (1886, S. XXXIII)

Aufstellung eines Thermographen Richard nebst Kontrollthermometer in einer kleinen englischen Hütte im Juni 1894. Letztere wurde im Oktober 1895 höher ($h_t = 2$ m) gestellt; gleichzeitig neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 ($h_r = 1.6$ m).

Ellewiek. (1896, S. XI)

Seitdem unverändert.

Elsfleth. (1892, S. XII)

Seitdem unverändert.

Emden. (1887, S. XXVIII)

Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 am 1. Juli 1891; $h_r = 0.9$ m. Am 29. August 1891 starb Beobachter Kruse, Nachfolger zunächst seine Tochter Ewalde Kruse. Neuer Beobachter Navigationsschullehrer Matthies vom 1. Dezember 1891 bis 30. September 1897, seitdem Navigationsvorschullehrer Bolwin.

Station stets unverändert.

Erfurt. (1889, S. XXXIV)

Seitdem unverändert.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Eutin. (1890, S. XLI)*)

Stationsverlegung am 1. Oktober 1894 nach dem Wohnhause des neuen Beobachters, Landeskassierers Schläfke, in der Peterstrasse. Barometer hängt in H = 35.2 m; Thermometergehäuse in h_t = 5.6 m an der Nordseite des Hauses, wird durch einen halbcylindrischen drehbaren Blechschirm früh und nachmittags gegen Besonnung geschützt. Regenmesser frei im Garten, h_r = 1.1 m.

Flensburg. (1889, S. XXXV)

Durchgehende Windfahne seit Oktober 1893, registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1897.

Frankenheim a. d. Rhön. (1895, S. XV)

Seitdem unverändert.

Frankfurt a. M. (1890, S. XLII)

Die in der Stationsbeschreibung vorgeschlagene Hülfsaufstellung auf der Ostseite des Gebäudes für 9^p und Temperaturmaximum wurde am 1. August 1893 angebracht.

Frankfurt a. O. (1893, S. XII)

31. August 1897 h_r von 1.2 m auf 2.2 m vergrössert wegen naher hoher Bäume und Zäune.

Fraustadt. (1886, S. XXX)

Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit August 1888 (h_r = 1.0 m); neues Thermometergehäuse ohne Beschirmung seit Februar 1890.

Stationsverlegung am 25. März 1891 nach der Gerberstrasse. Barometer in H = 101.9 m. Thermometergehäuse an der Nordostecke eines Balkons der Ostwand des Hauses für 2^p und 9^p in h_t = 5.1 m; Hülfsaufstellung für 7^a an der Westseite. Regenmesser im Garten, h_r = 1.0 m.

Stationsverlegung am 15. Februar 1892 in das Pfarrhaus in der Nonnenstrasse. Barometer in H = 102 m. Thermometergehäuse an der NNE-Seite, h_t = 5.2 m; Hülfsaufstellung für 7^a nach SSW. Regenmesser im Garten, h_r = 1.0 m.

Beobachter seit 15. Februar 1892 Pastor Gürtler.

Friedland (Kreis Waldenburg). (1892, S. XIII)

Thermometerhütte wird im Laufe der Zeit durch heranwachsende Bäume und Sträucher zu sehr eingeschlossen.

Friedrichshall. (1887, S. XXIX)

Seit März 1890 Beobachter Buchhalter Pieper. Station ging Mai 1890 ein.

Fulda. (1892, S. XIII)

Stationsverlegung am 1. Juli 1896 nach der Rhabanusstrasse. Barometer in H = 274.0 m, Thermometergehäuse an der Nordwand des Hauses (h_t = 9.4 m), Windfahne auf dem Dach. Regenmesser Hellmann Mod. 1886 an der bisherigen Stelle verblieben (h_r = 1.0 m). Beobachter bleibt Apotheker Brill.

Gardelegen. (1890, S. XLII)

Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Oktober 1897; h_r = 1 m.

Geisenheim. (1889, S. XXXV)

Seitdem unverändert.

Glatz. (1891, S. XII)

An Stelle der Wild'schen Hütte tritt Ende Oktober 1896 eine kleine englische Hütte; h_t = 2 m.

Glatzer Schneeberg. (1891, S. XIII)

Thermograph Fuess seit Juni 1897.

Görbersdorf. (1892, S. XIII)

Seitdem unverändert.

Görlitz. (1887, S. XXIX)

Barometer am 7. September 1889 nach der Scheune des Schlachthofes (H = 210.3 m), am 3. Oktober 1890 nach der neuen Wohnung des Beobachters Hospitalstr. 22 gebracht (H = 213.3 m). Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit 1. Mai 1891 im Garten des der Wohnung gegenüberliegenden Hospitals (h_r = 1.0 m); Thermometergehäuse seit 2. Mai 1891 an einem Korridorfenster des ersten Stockwerkes des Hospitals (h_t = 6.0 m), dessen Wand nach N 35° W schaut; ein naher Flügel des Gebäudes im Westen hält Besonnung ab. Beobachter bleibt Rentier Hüttig.

Göttingen. (1890, S. XLIII)

Juni 1898 Verlegung der Thermometerhütte und des Regenmessers wegen Neubauten in den nördlichen Teil des Institutsgartens; Aufstellung der Hütte hier weniger frei. h_t und h_r unverändert.

Grabowsee. (1897, S. XIII)

Seitdem unverändert.

Gramm. (1889, S. XXXVI)

Seitdem unverändert.

Graudenz. (1897, S. XIII)

Seitdem unverändert.

Greifswald. (1898, S. XIII)

Greiz. (1897, S. XIV)

Seitdem unverändert.

Gross-Blandau. (1894, S. XII)

Seitdem unverändert.

Grossbreitenbach. (1887, S. XXX)

Gebirgsregenmesser Hellmann seit 5. März 1891; h_r = 2.1 m. Am 31. Jan. 1893 ging die Station ein.

Grünberg in Schlesien. (1887, S. XXX)

Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Juli 1892; h_r = 1.3 m. Englische Hütte statt Gehäuse seit Ende Mai 1893 im Garten, h_t = 2.0 m.

Güstrow. (1898, S. XIV)

Gütersloh. (1894, S. XII)

Seitdem unverändert.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Habelschwerdt. (1894, S. XII)*)
Messungen der Schneedichte seit November 1898.

Hachenburg. (1895, S. XVI)
Seitdem unverändert.

Halle a. S. (1893, S. XIII)
Seitdem unverändert.

Hannover. (1888, S. XXX)
Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Mai 1894 ($h_r = 1$ m). Englische Hütte seit 11. November 1895, 6 m von der NE-Ecke des Hochschulgebäudes unter Bäumen ($h_t = 2$ m). Zweiter Regenmesser im Welfengarten seit Oktober 1898 ($h_r = 1$ m).
Neuer Beobachter Prof. Dr. Dieterici seit 1. Oktober 1894.

Hechingen. (1891, S. XIII)
Stationsverlegung am 1. Januar 1897 nach dem Hotel zur Linde. H = 538.3 m. Thermometergehäuse im zweiten Stockwerk an der NE-Seite des Hauses, Hülfsaufstellung für 7ª an der SW-Seite ($h_t = 9.0$ m). Windfahne auf einem Hause gegenüber, $1^1/_2$ m über Dachfirst. Regenmesser ($h_r = 1.1$ m) südlich vom Hause im Gemüsegarten.
Beobachter bleibt Reallehrer Lörch.

Heilsberg. (1896, S. XII)
Seitdem unverändert.

Heinersdorf. (1897, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Hela. (1893, S. XIII)
Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 ($h_r = 1.2$ m) und Erhöhung der Thermometerhütte auf $h_t = 2$ m seit August 1897.

Helgoland. (1891, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Helmstedt. (1894, S. XIII)
Seitdem unverändert.

Herford. (1895, S. XVI)
Seitdem unverändert.

Herzberg. (1895, S. XVI)
Seitdem unverändert.

Husum. (1888, S. XXXI)
Hülfsaufstellung für den Abendtermin auf der Südseite (S 10° E) seit Juli 1891.

Jena. (1890, S. XLIII)
Gewitterbeobachtungen seit Mai 1898 durch Bürgerschullehrer Alberti.

Jever. (1890, S. XLIII)
Seitdem unverändert.

Ilsenburg. (1894, S. XIII)
Die Station war als solche III. Ordnung für den Verein für landwirtschaftliche Wetterkunde vom Januar 1883 bis Mai 1886 tätig. Das Meteorologische Institut unterhielt dort eine Station II. Ordnung vom Oktober 1886 bis März 1889 und vom Dezember 1895 bis Januar 1898; in der Zwischenzeit (April 1889 bis November 1895) war Ilsenburg Station III. Ordnung desgleichen seit Februar 1898. Es beobachtete Oberförster Varges bis zum März 1889, seitdem Oberförster Eilers.

Inselsberg. (1887, S. XXXI)
Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit April 1889.
Stationsverlegung im September 1893 nach dem Preussischen Gasthof (H = 914 m); Aufstellung einer grossen englischen Hütte ($h_t = 2.3$ m), eines Regenmessers ($h_r = 1.5$ m) und einer Wildschen Windfahne mit Stärketafel auf hohem Windmast hinter dem Gasthof; Barometer und Barograph in einem Giebelzimmer; Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes auf einem grossen Gerüst.
Stationsverlegung am 15. Oktober 1898 nach dem Gothaischen Gasthof (H = 906 m); englische Hütte ($h_t = 2$ m) und Regenmesser ($h_r = 1.9$ m) auf der Rampe vor dem Gasthof, Sonnenscheinautograph vor einem Giebelfenster.
Die Beobachtungen wurden durch Angestellte des Gasthofbesitzers Langelotz vom September 1893 bis Oktober 1898, seitdem durch das Personal des Hotelpächters Naumann ausgeführt.

Insterburg. (1889, S. XXXVI)
Englische Hütte seit 1. April 1893 ($h_t = 2.0$ m).

Kassel. (1886, S. XXXII)
Sonnenscheinautograph nach Campbell-Stokes seit März 1889 auf dem Dache der Villa. Thermometergehäuse mit drehbarer Beschirmung ($h_t = 2.5$ m) seit 1890 vorübergehend am Nordgiebel des Hauses. Elektrisch-registrierender Anemograph Sprung-Fuess seit Juni 1890 auf dem Dache. Im Jahre 1890 Regenmesser Hellmann Mod. 1886 im Vorgarten aufgestellt ($h_r = 1.0$ m); zu Kontrollbeobachtungen Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit August 1897 auf dem freieren Grundstücke jenseits der Strasse ($h_r = 1.0$ m). Durch benachbarte Neubauten ist die Station seit 1897 sehr eingeengt.
In der Anmerkung zur Stationsbeschreibung ist in Z. 2 1875 statt 1878 zu lesen.

Kirchdorf auf Poel. (1890, S. XLIV)
Seitdem unverändert.

Klaussen. (1886, S. XXVIII)
Verlegung als Station III. Ordnung nach dem Pfarrgrundstück im Juni 1892, nach der Schule am 3. Oktober 1893; gleichzeitig neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 ($h_r = 1.5$ m) und Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf 9 m hohem Mast.
Nach dem Tode des Postverwalters Vogt (16. Januar 1892) beobachtete Pfarrer Baatz bis 1. April 1893, dann Postagent Buttkus bis 3. Oktober 1893, hierauf Rektor Hundsdörfer bis zu seinem Tode am 18. Juni 1896; ihm folgte Lehrer Marchand bis 1. November 1896, worauf Rektor Mocarski die Station übernahm.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Klausthal. (1892, S. XIV)*)
Seitdem unverändert.

Kleve. (1888, S. XXXI)
Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf 13 m hohem Mast seit Sept. 1892. Aufstellung einer englischen Hütte 31. März 1893 ($h_t = 2.1$ m). Hütte und Regenmesser seit 22. Juli 1897 in einem Nachbargarten.
Stationsverlegung im Sept. 1898 nach der Landwirtschaftlichen Schule. Barometer in ungeheiztem Flur (H = 46.95 m), Hütte, Regenmesser und Windfahne auf dem grossen Hofe; $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.1$ m.
Nach dem Tode von Dr. Meyer (Jan. 1897) beobachtete dessen Sohn cand. Meyer bis Sept. 1897, dann Rentier Hohmann; seit Sept. 1898 Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.

Klostermannsfeld. (1895, S. XVII)
Seitdem unverändert.

Koburg. (1893, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Köln. (1887, S. XXXI)
Im Dezember 1892 starb A. Garthe; Nachfolger sein Sohn, Kaufmann H. Garthe. Station unverändert.

Königsberg i. Pr. (1889, S. XXXVII)
Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Juni 1892; $h_r = 1.2$ m.

Köslin. (1886, S. XXIX)
Hülfsaufstellung für 7^a seit März 1892 an der Südseite, seit Mai 1892 aber an einer um 7^a geschützten Stelle der Nordseite. Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Juni 1896; $h_r = 1$ m. Nach dem Tode des Seminarlehrers Doms am 27. Nov. 1892 beobachtete zunächst seine Tochter Marie Doms bis 31. März 1893, seitdem Seminaroberlehrer von Horn.

Konitz. (1889, S. XXXVI)
Seitdem unverändert.

Kottbus. (1898, S. XIV)

Krefeld. (1887, S. XXXII)
Stationsverlegung November 1895 nach der neuerbauten Kgl. Färbereischule. Thermometergehäuse am Fenster des ersten Stockwerkes, Hülfsaufstellung für das Maximum. H = 44.1 m, $h_t = 5.6$ m, $h_r = 1.0$ m.
Seit 1. November 1894 beobachtet der Chemiker Schnell, Lehrer an der Kgl. Färbereischule.

Krummhübel. (1897, S. XV)
Seitdem unverändert.

Kyritz. (1895, S. XVII)
Seitdem unverändert.

Landsberg a. W. (1886, S. XXIX)
Errichtung einer Regenstation an der ausserhalb der Stadt gelegenen Provinzial-Irrenanstalt Januar 1889 (Beobachter Dr. Kurr), die Juni 1892 nach dem Eingehen der bisherigen Station II. Ordnung in der Stadt selbst zur Hauptstation wurde. Englische Hütte ($h_t = 2.2$ m) und Regenmesser, Hellmann Mod. 1886 im parkartigen Garten ($h_r = 1$ m), durchgehende Windfahne auf dem Dach, Barometer in H = 69.9 m Höhe.
Beobachter sind ausser dem Direktor Sanitätsrat Dr. Gock Ärzte und Oberwärter.

Lauenburg in Pommern. (1889, S. XXXVIII)
Hülfsaufstellung für 9^p seit Januar 1895 an der Nordostseite des Hauses.
Stationsverlegung am 1. Oktober 1897 nach einem Hause gegenüber der evangelischen Kirche (H = 20.4 m); englische Hütte ($h_t = 2.0$ m) und Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) im Garten.
Beobachter bleibt Prof. Dr. Schmidt.

Lichtenwalde. (1888, S. XXXII)
Pfarrer Richter zog am 1. August 1892 nach Wölfelsdorf, doch blieb die Station bis zu ihrer Verlegung am 1. Januar 1893 nach Wölfelsdorf unter seiner Aufsicht. Nachher beobachtete der bisherige Stellvertreter Fr. Scholz bis Dezember 1893 nur die Niederschläge; ihm folgte Frl. Hauck, bis die Station am 31. Dezember 1897 ganz einging.

Liebenstein (Bad). (1894, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Liegnitz. (1887, S. XXXII)
Hülfsaufstellung für Psychrometer und Maximumthermometer seit Juli 1895 an der Südseite des Hauses für 7^a und Spätnachmittag im Hochsommer.
Nach dem Tode des Gymnasialprofessors Gent am 31. Mai 1898 beobachtete zuerst sein Sohn, Kgl. Landmesser Gent, dann vom 1. Oktober 1898 Rektor Koschmieder an derselben Stelle.

Lingen. (1888, S. XXXII)
Seitdem unverändert.

Löningen. (1892, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Lübeck. (1887, S. XXXIII)
Seit 1. Oktober 1897 Regenmessungen infolge Platzmangels wegen Bau des Elbe-Travekanals eingestellt.

Lüdenscheid. (1895, S. XVII)

Lüneburg. (1888, S. XXXIII)
Stationsverlegung Juni 1891 nach dem Museum (H = 23.0 m), englische Hütte ($h_t = 1.9$ m) und Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) im Garten, durchgehende Windfahne auf dem Dach.
Nach dem Tode des Rektors Kohlrausch 18. August 1895 neuer Beobachter Professor Dr. Eichhorn.

Magdeburg. (1893, S. XIV)
Die Leitung der Wetterwarte übernahm im Herbst 1897 R. Weidenhagen.

Marburg. (1888, S. XXXIII)
Verlegung des Thermometergehäuses im Dezember 1890 vor ein westlicheres Fenster des Erweiterungs-

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgaug der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

baues ($h_t = 9.2$ m) und Aufstellung eines Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes auf dem Turm des Instituts. Hülfsaufstellung des Psychrometers für 7^a seit Juni 1893.

Marggrabowa. (1888, S. XXXIV)*)
Barograph Richard seit August 1895.

Marienburg in Westpreussen. (1893, S. XV)
Seit 1. Mai 1898 neuer Beobachter Seminarlehrer Ziesemer, Station unverändert.

Marnitz. (1895, S. XVIII)
Seitdem unverändert.

Meiningen. (1889, S. XXXIX)
Seitdem unverändert.

Meldorf. (1887, S. XXXIII)
Stationsverlegung am 1. Mai 1891 nach dem Gymnasium; Thermometergehäuse vor einem durch Gebäude gegen Besonnung geschützten Fenster ($h_t = 2.3$ m), Regenmesser im Garten ($h_r = 1.0$ m), Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes auf dem Dach, Barometer in der Wohnung des Beobachters Prof. Dr. Grühn ($H = 16.8$ m).

Stationsverlegung am 1. Dezember 1891 in das neue Haus des Beobachters ($H = 5.8$ m), englische Hütte ($h_t = 2.2$ m), Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) und Bodenextremthermometer im Garten. Barometer in $H = 9.3$ m seit 1. Januar 1894. Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1897.

Beobachter ist seit dem 1. Januar 1866 Prof. Dr. Grühn, vorher (August-Dezember 1865) Dr. Buttel.

Memel. (1888, S. XXXIV)
Registrierender Regenmesser Hellmann seit Juni 1898.

Mülheim a. d. Ruhr. (1895, S. XVIII)

Müllenbach. (1896, S. XII)
Seitdem unverändert.

Münster i. W. (1886, S. XXXII)
Haarhygrometer seit Januar 1890. Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit Juni 1890 ($h_r = 1$ m). Barograph Richard seit August 1895. Grosse englische Hütte statt Gehäuse seit März 1896 ($h_t = 2.1$ m) mit Thermograph Richard seit Juni 1896.

Errichtung einer zweiten Station im Dezember 1898 im botanischen Garten unter Leitung des Kgl. Garteninspektors Heidenreich. Barometer in $H = 60.9$ m; englische Hütte ($h_t = 2.2$ m) und Regenmesser im Garten ($h_r = 0.8$ m).

Neuhaus am Rennsteig. (1894, S. XV)
Seitdem unverändert.

Neumünster. (1897, S. XV)
Seitdem unverändert.

Neustettin. (1892, S. XV)
Seitdem unverändert.

Neustrelitz. (1887, S. XXXIV)
Neuer Regenmesser Hellmann Mod. 1886 seit September 1895 ($h_r = 1.0$ m). Die Station befand sich vor 1887 in der Töpferstrasse (nicht Böttcherstrasse).

Neuwied. (1887, S. XXXV)
Messungen der Schneedichtigkeit vom Januar 1891 bis Frühjahr 1898. Neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, seit August 1897 ($h_r = 1.0$ m).

Das Hauptgebäude schaut nach NNW (nicht NNE); das Thermometergehäuse ist durch einen westlichen (nicht östlichen) Seitenflügel gegen die Nachmittags- (nicht Vormittags-) Sonne geschützt.

Nienburg. (1898, S. XIV)

Norderney. (1897, S. XVI)
Seitdem unverändert.

Nordhausen. (1886, S. XXXII)
Beschirmung am Thermometergehäuse seit März 1888; Schneepegel seit Januar 1890, Messungen der Schneedichtigkeit seit Januar 1891. Hülfspsychrometer in altpreussischem Gestell für 7^a seit April 1894 an der Südseite des Hauses. Neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, seit Januar 1896 ($h_r = 1.0$ m); bald nachher richtete die Stadtverwaltung mehrere Regenstationen ein. Seit September 1896 Hausnummer 13 in 31 geändert. Assmannsche Aspirationsvorrichtung am Psychrometer seit November 1896.

Oldenburg. (1893, S. XV)
Seitdem unverändert.

Oppeln. (1891, S. XIV)
Seitdem unverändert.

Osnabrück. (1896, S. XIII)
Die Station befindet sich in der Wittekindstrasse, die früher Bahnhofstrasse hiess.

Osterode in Ostpreussen. (1888, S. XXXV)
Messungen der Schneedichtigkeit seit Januar 1891. Neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, seit Oktober 1893 ($h_r = 1.5$ m).

Ostrowo. (1890, S. XLIV)
Seitdem unverändert.

Otterndorf. (1888, S. XXXVI)
Station ging am 31. März 1892 ein.

Pammin. (1894, S. XV)
Seitdem unverändert.

Paprotsch. (1896, S. XIII)
Seitdem unverändert.

Plön. (1896, S. XIII)
Seitdem unverändert.

Posen. (1888, S. XXXVI)
Stationsverlegung im September 1892 nach Langestrasse 3. Barometer im Wohnzimmer ($H = 66.2$ m), vor dessen nach NNW schauendem Fenster das Thermo-

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

metergehäuse ($h_t = 8.6$ m); Hülfsaufstellung für 7ª an der Hofseite bis Sommer 1894. Regenmesser im östlich gelegenen Gemüsegarten des Krankenhauses am Bernhardinerplatz ($h_r = 1.0$ m).

Beobachterin bleibt Frau Prof. Magener.

Posen (Jersitz). (1891, S. XIV)*)

Durch Tod des Beobachters Wildt ging die Station im September 1897 ein.

Prenzlau. (1891, S. XV)

Seitdem unverändert.

Prinz Heinrich-Baude. (1896, S. XIV)

Seitdem unverändert.

Putbus. (1891, S. XV)

Englische Hütte seit Oktober 1897, 5 m von der Nordostecke des Hauses des Beobachters ($h_t = 2.0$ m). Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1898.

Quedlinburg. (1894, S. XV)

Seitdem unverändert.

Ratibor. (1887, S. XXXV)

Stationsverlegung am 1. April 1891 nach Oberwallstr. 26, $H = 197.5$ m, vorher 197.6 m; Thermometergehäuse vor einem NW-Fenster des zweiten Stockwerks, Hülfsaufstellung nach NE ($h_t = 10.0$ m); Regenmesser im Gemüsegarten von Oberwallstr. 30 ($h_r = 1.0$ m). Registrierender Regenmesser Hottinger seit Juni 1895.

Stationsverlegung am 1. Oktober 1896 nach Oberwallstr. 30. $H = 200.8$ m; Thermometergehäuse an der Nordseite nach dem Hofe zu, Hülfsaufstellung an der Südseite ($h_t = 11.5$ m).

Beobachter bleibt Prof. Achtert.

Reinerz (Bad). (1892, S. XV)

Seitdem unverändert.

Rosenberg in Oberschlesien. (1894, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Rostock. (1894, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Samter. (1892, S. XV)

Seitdem unverändert.

Scharfenstein. (1894, S. XVII)

Seitdem unverändert.

Scheibe. (1894, S. XVII)

Seitdem unverändert.

Schillersdorf. (1896, S. XIV)

Seitdem unverändert.

Schivelbein. (1889, S. XXXIX)

Registrierender Regenmesser Hellmann seit Juni 1898.

Schleswig. (1894, S. XVIII)

Seitdem unverändert.

Schmücke. (1894, S. XVIII)

Seitdem unverändert.

Schneekoppe. (1880, S. IV; 1882, S. IV; 1886, S. XXXIV)

Seitdem unverändert.

Schneifelforsthaus. (1894, S. XIX)

Seitdem unverändert.

Schnepfenthal. (1896, S. XV)

Seitdem unverändert.

Schreiberhau. (1889, S. XXXIX)

Barometer hing vom August 1893 bis April 1894 im Erdgeschoss, Seehöhe dabei 3 m niedriger (870 m). Registrierender Regenmesser Hottinger seit Juni 1895.

Schwarmitz. (1896, S. XV)

Seitdem unverändert.

Schwarzenborn. (1897, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Schweinsberg. (1895, S. XIX)

Schwerin in Mecklenburg. (1892, S. XVI)

Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1898.

Die zweite Thermometeraufstellung besteht seit Juli 1889 (statt 1892).

Segeberg. (1890, S. XLV)

Stationsverlegung am 12. Oktober 1897 nach der Privatwohnung des Beobachters, Oberlehrers Dr. Buttel. $H = 48.1$ m; Thermometergehäuse an der NW-Front in $h_t = 4.8$ m; neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, ($h_r = 1.0$ m) und Erdbodenthermometer im Garten. Windfahne seit Juli 1898 auf einem Nachbarhause.

Dr. Buttel beobachtet seit 1866.

Siegen. (1896, S. XV)

Seitdem unverändert.

Sigmaringen. (1893, S. XV)

Zwei Hülfsaufstellungen seit Juni 1897, gleichzeitig Umstellung des Regenmessers nach einem Garten gegenüber der Station ($h_r = 1$ m).

Sondershausen. (1890, S. XLV)

Seitdem unverändert.

Spandau. (1890, S. XLVI)

Seitdem unverändert.

Stadtilm. (1895, S. XIX)

Seitdem unverändert.

Stettin. (1888, S. XXXVII)

Stationsverlegung am 1. Oktober 1893 nach Bellevuestr. 28. $H = 26.0$ m; Thermometergehäuse an der Nordwand des Hauses, gegen Morgenbesonnung durch einen Schirm geschützt ($h_t = 6.0$ m). Regenmesser bis 31. März 1896 in einem Nachbargarten, dann auf dem nahen östlich gelegenen Oberwieker Kirchhof ($h_r = 1.0$ m).

Beobachter seit Oktober 1893 Lehrer Selke.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Thorn. (1886, S. XXVIII)*)

Stationsverlegung am 27. Februar 1888 nach Brombergerstr. 11a. H = 56.6 m; Thermometer 4 m über dem Erdboden in altpreussischem Gestell, seit Februar 1889 Thermometergehäuse an der Nordseite des Hauses. Windfahne mit Stärketafel auf hohem Mast seit Oktober 1889. Neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, seit April 1890 (h_r = 1.0 m).

Stationsverlegung am 1. Mai 1890 nach der Maurerstrasse in dem Vorort Mocker. H = 66 m, Thermometergehäuse in 3.3 m Höhe; Regenmesser auf einem Platz gegenüber dem Hause (h_r = 1.3 m), Mast mit Windfahne an der SW-Ecke des Gehöftes.

Am 1. April 1892 ging die Station ein. Als Station III. Ordnung neu eingerichtet seit 1. Juni 1894 in Mocker (Lindenstr.). Thermometergehäuse an der N-Wand (h_t = 4.6 m), Regenmesser (h_r = 1 m) und Windfahnenmast auf einem freien Platz in der Nähe des Hauses. Barometer seit Dezember 1894 (H = 63* m).

Stationsverlegung 2. Oktober 1897 nach der Bromberger Vorstadt von Thorn (Mellinstr. 72); H = 56* m, h = 4.6 m, h_r = 1.5 m.

Beobachter waren Dr. Beckherrn vom Februar 1888 bis März 1892, Hauptlehrer Schulz vom 1. Juni 1894 bis 2. April 1897, Lehrer Wagner bis 1. Oktober 1897, seitdem Frau Hauptlehrer Schulz.

Tilsit. (1888, S. XXXVII)

Seit 1. Juli 1896 sind Extremthermometer und Psychrometer in Gebrauch. Neuer Regenmesser, Hellmann Mod. 1886, seit September 1897 (h_r = 1.0 m).

Torgau. (1889, S. XL)

Hülfspsychrometer und zweites Maximumthermometer wegen Abendbesonnung der Hauptaufstellung seit April 1893 an der Strassenfront.

Die Regenmessungen werden seit April 1890 im Garten des Handelsgärtners Bucher durch den jeweiligen Obergärtner ausgeführt.

Tremessen. (1894, S. XIX)

Seitdem unverändert.

Trier. (1892, S. XVII)

Seitdem unverändert.

Uelzen. (1896, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Uslar. (1895, S. XIX)

Seitdem unverändert.

Von der Heydt-Grube. (1887, S. XXXVI)

Barograph und Thermograph Richard seit April 1889. Messungen der Schneedichtigkeit seit Dezember 1890. Elektrisch-registrierender Regenmesser Sprung-Fuess und Assmannsche Aspirationsvorrichtung am Psychrometer seit Mai 1891. Schluss der Beobachtungen an den Erdbodenextremthermometern 28. Februar 1893. Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1897.

Waltershausen. (1893, S. XVI)

Wang. (1888, S. XXXVIII)

Messungen der Schneedichtigkeit seit Dezember 1890.

Waren. (1892, S. XVII)

Seitdem unverändert.

Warmbrunn. (1894, S. XIX)

Seitdem unverändert.

Wasserleben. (1897, S. XVII)

Seitdem unverändert.

Weigelsdorf. (1895, S. XX)

Seitdem unverändert.

Weilburg. (1896, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Westerland auf Sylt. (1892, S. XVII)

Stationsverlegung am 1. Januar 1897 nach dem Hause des neuen Beobachters, Kapitäns a. D. Ohlsen. Englische Hütte in der SW-Ecke des Vorgartens (h_t = 2.2 m), Regenmesser im Hintergarten (h_r = 1 m). Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess seit Juni 1897.

Wiesbaden. (1891, S. XVI)

Seitdem unverändert.

Wyk auf Föhr. (1889, S. XLI)

Zur Kontrolle der Temperaturbeobachtungen im Sommer ist seit August 1896 eine zweite englische Hütte (h_t = 2 m) zwischen Badeanstalt und Strand aufgestellt.

---

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Wasserleben** (156 Meter).

1898.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Marggrabowa

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.4	745.7	747.1	- 4.4	0.4	- 1.4	- 4.8	0.6	2.8	3.5	3.6	86	75	88	SSE 3	ESE 4	ESE 2	2^1	2^1	7^1	.	2	
2	48.2	49.6	51.5	- 4.2	0.4	- 3.8	- 4.6	0.7	2.9	3.4	3.0	86	71	87	ESE 3	E 3	E 4	2^1	2^1	2^1	.	1	
3	53.4	54.4	55.5	- 4.6	- 3.2	- 4.6	- 5.8	-2.8	2.8	3.1	2.9	86	87	90	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10^2	10^2	8^1	.	1	≡1 fr.–12½p, ≡0 p
4	54.7	53.4	52.8	0.6	1.4	1.0	- 4.6	1.5	4.2	4.9	4.7	89	96	96	SW 2	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	.	1	≡2-1 fr., 2½p, ●0 9p–n
5	50.0	46.4	43.5	0.2	0.2	0.4	0.1	1.5	4.5	4.5	4.5	96	96	96	S 2	SW 3	SW 4	10^2	10^2	10^2	.	1	≡1 fr.-p, ✳0 1½–2p, ●0 ✳1 2½p–n
6	44.2	46.4	47.7	1.2	1.0	0.2	0.2	1.4	4.6	4.6	4.5	92	92	96	W 3	WNW 3	WNW 2	10^2	10^2	10^2	7.8	2	
7	46.3	44.6	43.8	- 0.4	1.0	1.0	- 2.3	1.5	4.1	4.7	4.7	92	96	96	S 3	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	.	1	●0 7^{50}a–1^{15}p, 1½p–n
8	36.9	38.8	46.7	1.2	1.2	0.2	0.1	1.7	4.9	4.9	4.1	96	96	89	S 2	W 3	W 5	10^2	10^2	9^2	**10.9**	0	●0 4½–8¾a, p, ✳0 4^{15}p, ● n
9	52.3	55.5	56.1	- 0.4	- 1.4	- 2.6	- 2.8	0.4	3.6	3.3	3.4	81	80	87	W 3	ENE 2	ENE 1	10^2	8^1	10^2	0.8	0	
10	54.7	53.3	52.0	- 4.2	- 3.2	- 2.6	- 4.7	-2.1	2.9	3.2	3.6	86	89	96	S 4	ESE 5	SE 5	10^2	10^2	10^2	.	0	✳0 7^{p}–n [1¾, ✳0 p–4^p
11	51.1	52.1	52.3	- 0.3	0.0	- 0.4	- 2.7	0.4	4.4	4.3	3.9	98	94	89	W 2	W 4	W 6	10^2	10^2	10^2	0.1	0	≡2 fr.–9½a, ≡1 9½a–1½p, ✳0 1½–
12	50.2	53.0	56.1	0.8	1.2	0.4	- 1.1	1.5	4.1	4.6	4.4	85	92	92	W 3	W 3	W 4	10^2	10^2	10^2	0.9	0	●0 7^5a–2^{20}p, 6^{50}p, n
13	53.2	58.1	62.8	2.6	2.8	- 0.4	- 0.4	3.1	5.3	5.0	4.3	96	89	96	W 3	WNW 6	WNW 3	10^2	5^1	4^1	4.5	0	●0 4½–10^{4}a
14	**63.9**	62.5	59.8	- 2.6	- 0.2	- 1.2	- 2.8	0.1	3.6	4.4	3.7	96	96	88	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10^2	8^2	7^1	0.3	0	⋁1, ≡2-1 fr.–10^{50}a
15	56.5	56.4	57.6	- 3.2	0.4	1.4	- 3.4	1.5	3.3	4.5	4.9	91	96	96	W 3	W 4	W 5	3^1	10^2	10^2	.	0	⌙1 I, ●0 9^{20}a–n, ∞ 10^a
16	57.1	55.3	55.5	1.4	2.6	2.0	0.7	2.7	4.9	5.1	4.7	96	93	89	W 6	W 6	W 7	10^2	10^2	10^2	0.2	0	●0 8^a–p
17	55.9	56.0	57.2	1.6	1.6	1.4	1.2	2.1	4.8	4.8	4.9	93	93	96	W 6	W 2	W 3	10^2	10^2	10^2	0.1	0	●0 8^a–n
18	57.6	58.6	58.8	- 0.6	- 0.8	- 2.0	- 2.2	1.8	4.1	4.2	3.8	92	96	96	W 3	WSW 3	WSW 4	10^2	10^2	10^2	0.1	.	≡1 fr.–p
19	56.9	55.4	53.9	- 2.6	2.8	0.6	- 2.9	3.1	3.4	4.3	4.4	92	75	92	WSW 2	WSW 2	WSW 6	10^1	7^0	5^1	.	.	≡1 ⋁1 I–9^a
20	50.4	50.5	51.8	0.6	1.4	1.6	0.1	1.6	3.9	4.9	4.8	82	96	93	WSW 6	W 6	W 7	8^2	10^2	10^2	.	.	●0 12^a–2^5p, 2½, p, 6^p
21	50.9	50.5	47.0	1.4	4.4	0.8	0.7	4.5	4.7	4.8	4.5	93	77	92	W 4	W 6	W 3	10^2	4^1	10^2	0.1	.	✳ n [1^{55}p, ✳1 10^p–n
22	42.3	**42.2**	39.9	1.8	2.2	0.6	0.5	4.7	4.3	4.1	4.4	82	77	92	W 8	W 5	W 6	9^2	10^2	7^1	4.0	.	WNW ≡ 3^a, ✳0 9^{50}a, 10^a, 1^{50}–
23	45.3	46.1	37.6	- 1.6	- 1.0	- 2.4	- 2.7	0.9	2.8	2.8	3.5	70	65	92	W 8	NW 6	NW 6	7^1	9^2	10^2	0.5	1	NW ≡ 3-5^a, ✳0-1 12^a, 12½–12½p,[1])
24	40.9	40.9	47.5	- 7.0	- 6.0	-12.4	-13.3	-2.3	2.5	2.1	1.3	94	74	73	NW 5	N 4	N 4	10^2	6^1	0	7.2	9	✳1-0 7^{10}–11^a, 12^{10}p, 12^{20}, 2^{2}, 2^{2}p
25	53.0	57.2	58.9	-15.6	-12.6	-17.6	-18.8	-9.9	**0.9**	1.0	**0.9**	72	**62**	78	N 2	NE 3	NE 3	4^1	2^1	5^1	1.7	**11**	
26	58.2	56.2	53.2	-15.4	- 7.2	- 4.6	**-19.7**	-4.6	1.0	2.0	2.5	72	75	77	S 2	SW 4	SW 6	9^2	10^2	10^2	.	**11**	
27	48.8	45.0	41.3	- 0.4	2.2	1.4	- 4.8	2.2	3.8	5.0	4.7	85	93	93	W 6	WSW 6	W 8	10^2	10^2	10^2	.	10	✳ ●0 11^{50}–12^a, ●0 5^p–n, ∞ 6^p
28	43.8	44.2	49.5	- 1.6	- 0.4	- 4.6	- 4.7	1.4	3.3	3.1	2.5	80	70	77	W 4	WNW 7	WNW 8	7^1	8^1	4^1	0.5	0	⌙1 I, ✳0 10^{35}a, ✳ ●0 12^{50}–3½p 2,
29	53.7	52.5	47.7	- 4.2	- 0.6	1.2	- 6.3	1.4	2.4	2.9	4.6	73	66	92	W 3	W 5	W 6	8^2	9^2	10^2	0.1	0	✳0 3–5^{50}p, ●0 6^p–n
30	41.9	35.7	32.2	1.8	2.2	4.8	1.1	**4.9**	4.9	5.2	**6.0**	93	96	94	W 7	W 8	W 8	10^2	10^2	10^2	1.4	0	●0-1 6^a, 9-11, ✳2-0 11^a–12^{40}p, ●0-1 [1^p–n
31	30.8	**26.6**	29.8	3.2	3.6	2.0	1.9	**4.9**	5.6	5.7	5.2	97	97	96	W 3	WSW 2	WSW 2	10^2	10^2	10^2	7.9	0	●0 fr.–n mit Pausen
Mittel	750.0	749.8	749.9	- 1.8	- 0.1	- 1.3	- 3.5	1.0	3.7	4.0	4.0	88	85	90	3.8	4.0	4.5	8.7	8.4	8.3	49.1	2	

1) 1^p, p, ✳1 5^p–n

2) oft, △1 3^{55}, ⊹1 4^{4}, ✳0 5^{40}–5^{50}p

Bromberg

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	753.4	753.0	754.1	-4.1	3.0	-2.4	-5.9	3.0	3.0	4.3	3.3	89	76	85	E 2	SE 2	SE 2	3^0	0	4^0	.	0	⋁ fr., ⌙ fr., 5^p–n
2	55.1	57.1	59.8	-1.1	5.3	-0.8	-3.3	5.3	4.0	4.7	4.1	94	71	94	SE 2	SE 4	SE 2	0	2^1	0	0.1	0	⌙ früh
3	64.0	66.6	68.2	-4.4	2.4	2.0	-5.0	2.4	2.9	4.8	4.8	88	87	91	SW 2	W 2	W 2	10^0	9^1	10^0	.	0	≡1 ⌙1 I
4	66.7	64.6	64.0	1.9	2.7	1.3	1.3	2.7	4.8	4.9	4.7	91	87	92	W 2	SW 2	C	10^1	10^1	10^1	.	0	≡0 ⌓ fr., ● tr. 5^{50}–6^{10}p, ☾ 6½–$6^{\frac{1}{2}}$p
5	60.8	56.9	56.0	-0.7	1.9	3.3	-1.8	3.3	4.0	5.1	5.6	92	96	97	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.1	0	≡0 I, ✳0 10^{4}–10^{4}a, ●0 11^{4}a–1^{4}p
6	58.0	58.7	58.0	2.9	2.9	2.6	2.6	4.2	5.2	5.3	5.3	93	94	96	SW 2	WSW 2	C	10^1	10^1	10^1	1.4	.	●n, ≡1 I, ≡2 8-10^{4}a, dann ≡0 1)
7	56.3	55.9	53.7	4.1	6.0	5.9	2.4	6.1	6.0	6.8	6.7	98	97	97	WSW 2	W 4	W 2	10^1	10^1	10^0	0.9	.	●0 n, a u. p öfter, ≡1-0 fr.–p
8	50.9	57.2	62.9	2.9	2.9	1.6	1.6	5.9	5.2	4.4	4.0	91	78	78	NW 6	NW 6	N 3	10^1	8^1	8^1	**6.7**	.	● n, NW ≡ n
9	66.1	66.0	65.4	0.6	1.3	-0.4	-0.4	2.0	3.8	3.9	3.7	78	78	83	E 2	E 4	E 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
10	62.6	61.7	62.0	-1.0	0.0	1.0	-1.2	1.0	3.5	4.5	4.6	82	98	92	ESE 4	SE 4	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	✳0 12^{10}–1½p [8½p–n
11	64.4	65.7	65.9	0.2	2.2	1.0	-0.3	2.2	4.8	4.5	4.7	90	84	94	SW 2	WSW 6	W 4	10^1	7^1	10^1	0.4	0	✳0 n, ≡0 fr., ● tr. 7^{50}p, ●1
12	66.0	68.1	69.1	3.8	4.6	4.1	0.7	4.7	5.5	5.9	5.6	92	94	92	WNW 4	WNW 5	WNW 2	10^1	10^1	10^1	1.3	.	● n, ●0 a u. p öfter, ≡0 1–4^p
13	70.0	74.2	**77.5**	5.8	6.2	0.6	0.7	6.1	6.1	5.6	4.5	88	79	94	WNW 4	NW 2	W 2	10^1	0	0	0.8	.	WNW ≡ n
14	76.4	74.8	71.9	0.2	0.4	-0.4	-1.4	0.7	4.4	4.4	4.2	94	92	94	W 2	SW 6	S 4	10^0	8^1	10^1	.	.	≡2 n, ≡1 ⌙1 früh
15	70.8	71.9	73.2	-1.6	1.2	2.1	-2.4	2.2	3.7	4.6	5.0	90	92	93	NW 4	WNW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡1 ⌙1 früh, ● tr. 4^p u. später
16	72.4	71.1	71.2	2.0	3.1	2.5	1.7	3.2	4.7	5.2	4.7	89	91	84	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	≡0 früh
17	70.8	70.8	71.0	2.2	2.8	1.0	1.0	2.8	4.6	4.7	4.4	85	82	89	W 4	W 6	W 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
18	71.0	70.9	70.9	-1.7	-0.8	-2.4	-2.4	1.0	3.7	3.8	3.4	92	88	89	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	7^1	1^1	.	.	≡0 früh
19	69.4	68.4	67.1	-2.5	2.8	1.2	-4.2	3.2	3.2	4.1	4.0	85	72	80	SW 4	SW 4	SW 2	0	4^0	0	.	.	⌙ früh [6½p–n
20	64.7	64.9	66.1	1.4	2.4	2.8	-0.7	2.8	4.1	5.0	5.3	82	91	94	SW 6	W 4	C	10^1	10^1	10^0	.	.	●0 11^{2}a–1½p, 2½p u. später, ≡0
21	64.7	64.6	59.7	3.7	6.0	6.0	2.7	6.1	5.7	6.7	6.8	93	96	97	W 2	WSW 2	W 8	10^1	10^1	10^1	2.6	.	●0 n–7^{4}a, 5^p–n, W ≡ 8^{4}p–n
22	60.7	59.0	55.7	3.1	4.7	0.8	0.8	8.2	4.6	4.9	4.5	81	76	92	W 8	W 6	W 2	10^1	8^1	6^1	1.8	.	W ≡ n, ●0 n, 4^{50}–6^p, ✳0 6–8^{4}p
23	64.6	62.0	54.8	-1.6	0.0	1.0	-2.8	1.0	3.3	3.7	4.4	82	81	89	W 4	W 6	W 6	0	10^1	2^1	3.4	1	W ≡ 2½–6^p, ⊹ 4–7^{4}p
24	56.8	57.2	63.0	-1.3	-0.2	-4.6	-4.6	1.0	3.5	3.8	2.6	84	85	81	W 2	N 8	N 2	4^1	8^1	0	2.2	**2**	✳ fl. 3^p
25	67.6	70.2	71.1	-5.0	-4.5	-7.2	-7.2	-2.6	2.5	2.6	**2.2**	81	79	84	C	E 4	SE 2	0	4^1	2^1	.	1	
26	69.6	68.1	66.3	-4.9	-1.4	-0.6	**-7.8**	-0.4	2.6	3.0	3.6	84	72	81	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	7^1	10^1	.	1	
27	62.8	60.9	58.8	1.8	2.9	3.8	-0.6	3.8	4.4	4.6	5.2	84	80	87	SW 6	SW 8	SW 6	10^1	10^1	10^1	.	1	SW ≡ 11^a–3^p, ●0 9^p–n
28	59.6	62.2	67.2	3.3	2.6	-0.9	-0.9	4.4	4.8	2.8	3.1	83	**51**	71	W 4	NW 6	NW 2	10^1	5^1	0	0.2	.	[4^{10}–4^{20}p
29	69.5	67.2	64.9	-3.4	2.2	3.4	-3.7	3.4	3.0	4.9	5.1	85	91	87	C	W 4	W 6	10^1	10^1	10^1	0.1	.	≡0 ⌙ fr., ✳1 11^{55}a–12^5p, ●0
30	59.2	54.3	50.5	2.6	4.0	6.8	2.4	6.8	4.5	5.4	6.4	80	88	87	W 8	W 8	W 6	10^1	10^1	10^1	0.3	.	W ≡ n–7^p, ●0 a, p
31	44.9	**39.8**	45.4	6.9	9.0	5.3	5.3	**9.2**	5.6	**7.7**	5.7	76	91	86	W 4	W 8	W 4	10^1	10^1	10^1	2.2	.	●0 n–9½a, 10^{4}–10^{4}a u. später öfter, [W ≡ 11^a–4^p
Mittel	763.5	763.4	763.4	0.5	2.5	1.3	-1.1	3.4	4.2	4.7	4.6	87	84	89	3.2	4.5	2.9	8.3	8.0	7.2	24.6	1	

1) ●0 6–6^{4}p, p, ≡1 7^{4}p–n

Schivelbein

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	746.2	746.2	747.2	-2.0	2.0	-0.8	-2.3	2.4	3.9	4.3	4.0	98	80	92	S 1	S 1	NE 1	8	7	0	.	.	⌙2 n, III, ≡0 fr.-7½a
2	48.3	49.9	53.7	-1.2	3.9	0.2	-1.6	4.5	4.1	4.9	4.3	98	80	92	SE 3	SW 2	SW 1	2	0	8	0.1	.	⌙2 n, ⌙1 ⋂ III
3	58.1	60.6	61.9	-0.4	3.0	3.0	-2.1	3.0	3.9	5.3	5.4	87	93	95	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	.	Hor. ≡ II [II, ≡0 4-7p
4	60.2	58.1	57.6	2.0	2.5	1.0	0.9	3.0	4.7	5.3	4.7	89	96	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	9	.	.	≡0 fr.-8a, ◯0 a u. p öfter, Hor. ≡
5	53.4	50.3	50.8	1.1	2.6	4.5	-0.4	4.5	4.9	5.3	6.3	98	96	100	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	0.2	.	◯0 1-8p, ≡0 8p-n
6	52.2	51.9	51.0	2.2	2.9	3.0	2.0	4.6	5.4	5.6	5.7	100	100	100	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	6.3	.	≡1 fr.-a, ≡0 II, ◯0 3½p, p
7	49.9	49.6	45.8	5.3	6.6	5.6	2.9	6.8	6.6	7.3	6.8	99	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	2.6	.	◯0 n, ≡1-2 fr.-5p, ◯0 5p-n
8	48.5	54.9	58.6	3.1	2.8	-0.2	-0.2	6.4	5.6	4.4	4.4	98	77	96	NW 6	NW 5	NW 1	10	9	0	9.3	.	◯ n, ⌙0 III
9	60.3	59.7	58.1	-2.0	-0.6	-0.9	-3.3	0.2	3.7	3.9	4.0	94	88	92	SE 4	SE 3	SE 4	8	8	8	.	.	⌙1 n
10	55.2	55.4	56.8	-1.0	0.0	-0.2	-1.2	0.3	4.1	4.4	4.2	96	96	92	SE 4	S 2	NW 3	10	10	10	.	.	
11	58.7	59.7	60.1	0.0	-0.2	1.4	-0.6	1.4	4.5	4.5	5.0	98	100	98	SW 2	SW 3	W 3	10	10	10	.	.	≡1 1½-2½p, ◯0 4½p-III öfter
12	61.2	63.3	63.5	4.2	4.6	4.5	1.2	4.9	6.0	5.9	6.2	97	94	98	NW 4	W 4	W 3	10	10	10	1.6	.	◯0 n, a, p, ≡0 III
13	66.3	69.8	**71.9**	4.1	5.3	-0.1	-0.1	5.8	6.0	5.4	4.5	98	82	98	NW 4	NW 1	C	10	0	0	3.7	.	◯ n, ≡1 7½p-n, ⌙1 III
14	69.7	66.9	65.1	-0.2	3.0	-1.1	-1.7	3.1	4.5	4.8	3.8	100	85	90	SW 3	SW 3	SW 1	10	0	0	0.1	.	V0 n, ⌙2 III
15	65.1	67.0	68.1	-0.3	1.6	2.0	-2.3	2.0	4.4	5.0	5.2	98	96	98	SW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	.	.	⌙2 n, ≡0 fr.-8½a, Hor. ≡ II, [◯0 III
16	67.2	66.2	66.1	2.0	2.8	2.2	1.9	3.0	5.3	5.5	4.7	100	98	87	SW 1	W 3	NW 2	10	10	10	0.1	.	◯0 a öfter
17	65.2	65.4	65.2	1.0	2.4	0.3	0.1	2.4	4.4	4.9	4.4	89	89	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	.	
18	64.8	64.8	64.5	-2.3	-2.2	-3.1	-3.1	0.6	3.9	3.9	3.6	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	.	≡1 fr.-n, V0 a, p
19	62.7	61.2	59.9	-2.0	3.1	2.0	-3.4	4.0	3.8	4.1	3.8	96	71	71	S 2	SW 3	SW 3	8	7	6	.	.	
20	58.0	59.1	60.1	2.0	4.0	4.3	1.0	4.5	5.3	6.1	6.2	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	.	◯0 a, p, n, ≡0 II-n
21	59.0	59.2	54.5	6.0	5.8	8.1	4.0	8.4	7.0	6.9	**7.8**	100	100	98	SW 2	W 2	W 6	10	10	10	4.6	.	◯0 n-a, 5½p-n öfter
22	56.3	54.0	52.6	1.4	1.1	0.1	-0.2	8.4	4.8	4.8	4.6	94	96	100	W 4	W 5	NW 3	5	10	10	2.0	.	◯0 ✳ fl. 12½p, ✳0-1 II-8p
23	60.4	56.0	53.2	-3.2	1.0	0.7	-3.9	2.4	3.4	4.0	4.3	96	81	89	W 3	SW 5	W 4	3	10	10	6.7	**3**	✳0 2½p, p, ◯sch. 7p
24	52.2	54.5	59.7	0.1	-0.9	-4.2	-4.3	0.9	4.6	3.6	3.2	100	82	95	NW 4	NW 4	NW 2	10	4	6	4.7	1	✳0 n, 7-7½a
25	63.3	64.8	64.8	-6.1	-1.1	-3.1	**-7.2**	-0.2	**2.7**	3.4	3.2	95	80	89	NW 2	NW 1	NW 1	3	10	10	0.2	1	
26	61.8	61.4	59.8	-3.0	-0.9	1.2	-3.6	1.2	3.4	4.1	4.5	94	96	91	SW 2	SW 3	SW 2	8	10	10	.	0	
27	57.0	55.0	53.7	1.3	3.0	4.0	0.9	4.0	4.8	4.8	5.5	96	85	90	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	0	◯0 8-9p
28	55.9	59.2	63.3	1.4	1.9	-1.2	-1.2	5.5	4.8	3.5	3.7	94	**65**	88	NW 5	NW 5	NW 1	8	9	0	0.5	.	[a öfter, II
29	63.9	62.0	60.2	-1.4	3.3	3.4	-2.5	3.6	4.1	5.6	5.1	100	97	87	SW 2	W 4	NW 3	8	10	10	.	.	⌙2 n, Hor. ≡ 9a, ◯sch. 10a, ◯0
30	52.8	49.1	46.4	2.0	5.5	7.4	1.6	7.5	5.3	6.4	6.8	100	96	89	SW 5	W 6	W 6	10	10	10	1.0	.	◯0 n, a u. p öfter
31	37.9	**35.5**	43.3	7.4	7.4	5.3	4.0	**8.7**	7.7	7.5	6.3	100	98	96	W 4	NW 5	NW 6	10	10	10	**10.0**	.	◯0 n-8p
Mittel	757.8	757.8	758.0	0.7	2.5	1.6	-0.8	3.8	4.8	5.0	4.9	97	90	94	2.8	2.9	2.3	8.7	8.5	8.0	53.8	1	

Landsberg a. d. Warte

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	748.7	749.0	749.3	-3.2	1.6	-1.8	-3.7	2.0	3.5	4.3	3.8	98	84	94	SE 3	SE 3	SE 3	4	1	0	.	.	⌙1 früh
2	49.6	53.1	57.2	-0.8	6.0	-1.0	-3.2	6.0	4.2	5.0	4.2	98	72	98	SE 3	SE 3	SSW 2	1	1	4	.	.	⌙1 früh
3	61.2	64.8	65.3	-1.0	1.6	2.0	-2.2	2.5	4.2	4.5	4.8	98	87	91	SW 2	SSW 2	S 2	9	10	10	.	.	⌙1 fr., ≡0 p
4	63.7	61.7	61.3	1.0	2.6	-1.6	-1.7	4.5	4.5	4.8	4.0	90	87	98	S 2	S 2	SSW 3	10	4	8	.	.	≡1 fr., abd.
5	57.6	53.8	54.0	0.0	3.0	4.6	-2.2	5.0	4.5	5.4	6.2	98	95	98	SSW 3	SW 4	W 2	10	10	10	.	.	⌙1 fr., ≡0 fr., p, ◯0 p öfter
6	54.8	54.8	52.8	3.2	4.6	4.4	2.3	5.0	5.7	6.2	6.1	98	98	98	W 2	SSW 2	S 2	10	10	10	1.5	.	≡2 n, fr., ≡1 p, ◯0 p, ≡2 III
7	53.6	53.6	*50.9*	5.6	6.0	6.2	4.3	6.5	6.7	6.9	7.0	100	100	100	SW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	3.5	.	≡2 fr., p, ◯1 p, n
8	52.4	58.1	61.2	4.2	4.0	1.2	0.8	7.0	4.9	4.8	4.4	79	78	87	NNW 6	NNW 4	N 2	10	9	9	4.0	.	
9	62.3	61.1	59.4	-1.4	0.0	-0.2	-1.7	1.5	3.9	3.8	3.4	94	83	76	SE 3	SE 4	S 5	10	10	10	.	.	⌙0 früh
10	57.7	57.9	59.8	-0.4	1.6	0.8	-1.7	2.5	3.5	4.3	4.3	79	84	89	SE 4	WSW 3	WNW 3	10	10	10	.	.	
11	62.4	64.2	64.1	0.2	-0.4	1.2	-1.2	1.5	4.4	4.2	4.5	94	94	91	WNW 3	SW 4	W 5	10	10	10	.	.	≡0 a, p, ◯0 p, n
12	65.3	67.8	67.2	4.6	6.0	4.0	0.8	6.0	5.8	5.4	5.8	92	78	95	W 5	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.6	.	◯0 a u. p öfter
13	69.8	73.0	**74.1**	5.6	7.2	-0.8	-1.2	7.5	6.5	5.7	3.9	96	76	90	NW 3	NW 3	NW 2	10	1	10	1.1	.	≡1 abd.
14	73.0	70.3	68.3	0.0	3.0	-1.8	-2.2	3.5	4.5	4.8	3.8	98	85	94	S 3	SE 4	SSE 3	1	2	0	.	.	⌙1 fr., ≡2 a
15	69.2	70.1	72.2	0.4	1.4	1.4	-2.7	1.5	4.3	4.6	4.6	90	91	91	WNW 3	WNW 3	W 2	10	10	10	.	.	◯0 ⌙1 fr., ≡0 p
16	71.2	70.8	70.2	0.8	1.4	1.2	0.3	1.5	4.6	4.8	4.7	94	94	94	WSW 2	WSW 2	NW 3	10	10	10	.	.	≡0 a, p, ◯0 p öfter
17	69.5	69.8	69.0	-0.4	0.8	-1.2	-1.7	1.5	4.0	4.4	3.8	90	90	90	WSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	.	.	≡0 fr., p
18	68.0	68.0	68.2	-2.6	-2.2	-4.2	-4.7	-1.1	3.7	3.6	3.1	98	94	91	SW 2	W 3	SW 3	10	10	0	.	.	≡0 a, ≡2 p
19	67.2	65.9	65.5	-2.2	4.0	1.0	-4.7	5.0	3.3	3.1	3.9	85	**50**	77	SW 3	SSW 3	SSW 4	8	6	0	.	.	⌙2 früh
20	63.2	63.9	64.7	0.8	2.4	3.4	-0.2	4.0	3.9	5.0	5.7	80	91	98	SW 3	SSW 3	W 2	10	10	10	.	.	≡0 früh, ◯1 a u. p öfter, ≡2 abd.
21	63.1	63.3	60.1	4.4	6.6	7.4	3.3	7.5	6.1	6.9	**7.6**	98	100	100	WSW 3	SSW 2	W 6	10	10	10	4.3	.	≡0 fr., ◯0 a u. p öfter, ≡2 p
22	61.3	58.0	55.4	3.0	3.8	1.2	0.8	**9.0**	4.6	5.1	4.5	81	85	91	WNW 4	W 4	N 4	8	10	10	3.0	.	◯2 2-9p, ✳0 11p, ◯1 n
23	64.9	61.2	57.1	-1.2	0.8	2.6	-2.2	3.0	3.5	3.9	5.0	82	80	91	NW 2	WNW 5	W 4	10	10	10	7.8	.	⌙1 fr., ◯1 ✳0 p öfter, ✳1 n
24	56.2	56.5	69.6	1.0	0.8	-4.2	-4.2	3.0	3.3	4.1	**2.2**	66	83	66	W 3	N 4	N 2	10	10	0	5.3	.	✳1 7-11p0a
25	66.3	68.0	68.2	-6.8	0.2	-3.6	**-7.2**	1.5	2.6	3.0	2.9	97	65	85	NNW 1	NW 2	SE 3	6	8	8	2.2	1	⌙1 früh
26	65.8	65.6	65.1	-3.2	-0.4	0.4	-5.7	0.5	2.7	4.0	3.8	76	90	80	S 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	.	1	✳1 12-12p0a
27	61.7	60.6	59.6	1.8	2.8	3.6	0.3	4.0	5.1	4.6	5.0	98	80	85	W 4	W 4	W 5	10	10	10	.	.	
28	*61.0*	63.0	67.1	4.6	3.6	0.2	-0.2	6.0	5.2	3.9	3.9	82	65	83	NW 4	NW 5	NW 3	9	9	0	0.7	.	◯0 n
29	67.9	67.1	65.2	0.2	4.0	3.2	-1.2	4.5	4.2	5.4	4.7	90	88	81	W 2	WNW 4	W 5	10	10	10	.	.	≡0 früh, ◯0 a öfter
30	59.2	55.3	51.2	2.2	4.4	7.0	*1.8*	7.0	4.3	5.7	6.7	80	92	89	W 6	W 7	W 7	10	10	10	0.6	.	◯1 a-n öfter
31	44.4	**40.0**	47.4	4.6	4.0	3.8	1.3	**9.0**	6.2	5.6	5.7	98	92	95	W 6	WNW 7	WNW 6	10	10	10	**9.6**	.	◯1 a u. p öfter
Mittel	761.7	761.6	761.7	0.8	2.7	1.3	-1.3	4.1	4.5	4.8	4.6	90	85	90	3.2	3.5	3.5	8.6	8.4	7.7	44.2	1	

Posen

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.8	749.9	750.5	-2.5	1.7	-0.1	-4.5	1.9	3.8	4.6	4.3	100	90	94	C	SE 3	SE 1	10	10	0	.	0	⌴ I, a, III
2	51.8	54.0	57.9	-0.3	4.5	-0.7	-0.9	4.8	4.2	5.1	4.4	94	81	100	SE 1	SE 1	SE 1	1n	10	0	.	0	⌴ I, III
3	62.4	64.7	66.1	-3.6	2.3	1.9	-3.9	2.4	3.5	4.8	4.9	100	87	93	C	W 1	W 2	70	91	100	.	0	⌴1 I, III, ⋁ I, ≡1.0 a-p
4	64.8	61.9	61.8	2.0	2.9	-1.4	-1.4	4.4	5.0	4.9	4.1	94	88	100	C	W 1	C	90	101	10n	.	0	≡1 I, III
5	59.1	55.5	54.9	-0.6	2.9	3.7	-2.2	3.8	4.4	5.2	5.9	100	91	98	SW 1	W 2	W 2	101	101	101	.	0	≡1 ⋁ I, ●0 a u. p öfter, ●1 4¼–8p
6	56.3	56.1	55.0	3.4	3.1	3.1	2.2	5.4	5.7	5.7	5.7	98	100	100	C	C	C	101	101	101	1.6	.	≡1.2 n-p, ●0 a, p
7	54.6	54.4	51.9	5.1	5.7	5.2	3.1	6.2	6.6	6.7	6.6	100	99	100	SSW 1	C	W 1	101	101	101	1.6	.	≡1 I-6p, ≡0 III, ●0 10½p-n
8	51.6	56.8	61.1	3.6	3.9	1.4	1.4	6.8	5.4	4.9	4.2	92	80	83	W 8	W 8	NNW 5	71	61	80	3.6	.	≡0.1 I-n, ●0 n-1p öfter
9	63.9	62.8	62.0	-0.1	1.0	0.0	-0.2	1.5	3.9	4.0	4.0	85	81	87	NE 5	SE 5	SE 6	91	91	90	0.3	.	
10	59.5	59.3	60.2	-0.2	1.9	1.5	-1.0	2.3	3.9	4.8	5.0	87	91	98	SE 5	S 3	S 2	100	90	101	.	.	●0 fr.-9a öfter, ≡0.1 a-n
11	62.9	64.6	64.8	0.4	1.7	1.8	-0.2	2.1	4.5	4.6	4.8	94	90	91	W 1	W 2	W 2	91	80	101	0.3	0	✳ n, ≡1.0 a-p, ●0 10½p
12	65.7	67.7	68.3	4.0	5.3	3.9	1.6	5.8	5.9	6.1	5.7	97	92	95	W 5	W 6	W 4	101	101	101	.	.	●0 7½a-1p öfter, ≡1 a, p, ●0 7½,
13	69.2	73.3	**75.6**	5.1	5.7	0.4	0.4	6.3	6.4	5.7	4.6	97	83	98	NW 6	NNW 1	NNW 1	91	1n	1n	1.0	.	≡1.0 a-p, III [10½p
14	74.5	72.7	69.3	0.7	1.4	-1.1	-1.1	1.6	4.8	4.8	4.2	100	94	98	SSW 2	SSW 4	W 1	101	101	10	.	.	≡1.2 n, a, ≡0 II
15	69.8	71.1	72.1	-0.1	1.2	1.4	-3.0	1.6	4.6	4.8	4.9	100	96	96	SSW 2	W 2	NW 2	101	101	101	.	.	⌴ a, ≡1 a, II, ≡0 III
16	71.3	70.1	70.0	1.2	1.4	1.3	1.2	2.1	4.8	4.8	4.9	96	94	98	NW 1	NW 1	NW 2	101	101	10	.	.	≡1 I, a, III, ≡0 p, ●0 7½p u. später
17	70.0	69.5	69.8	0.6	1.0	-0.1	-0.1	1.8	4.5	4.7	4.3	94	94	94	SW 2	SW 2	W 2	101	101	101	0.4	.	≡1 a, p
18	69.0	68.6	69.9	-1.8	0.6	-2.3	-2.3	0.8	4.0	4.2	3.9	100	87	100	SW 2	W 1	W 1	101	20	0	.	.	
19	68.0	67.0	66.0	-3.4	2.9	-0.1	-3.8	3.1	3.4	4.1	?4.5	95	73	?98	SW 1	SW 2	SW 2	50	50	0	.	.	⌴1 a
20	64.2	63.2	64.7	-1.1	2.8	3.0	-1.6	3.1	4.0	4.6	5.7	94	80	100	SW 3	SW 4	SW 3	70	101	10	.	.	≡0.1 10½a-n, ●0 12⁵-12½p, 2-10p
21	63.6	63.5	60.1	3.5	5.1	5.8	3.0	6.0	5.9	6.6	6.9	100	100	100	SW 4	W 2	W 3	101	101	101	2.2	.	●0 n, I, ≡1.2 9½a-n, ●0 3⁵⁵-4½p, III
22	61.4	58.3	53.8	2.9	3.5	0.6	0.5	8.2	5.1	4.8	4.8	90	82	100	NW 5	WNW 5	W 4	50	10	10	0.4	.	≡0.1 a-p, ●0 12a, p öfter, ●1 1)
23	64.2	61.7	55.5	-0.6	1.4	1.6	-0.7	1.9	3.9	4.0	4.9	88	78	94	NNE 5	NNW 7	NNW 7	10	100	10	**9.4**	o	⌴ I, ≡1.0 a, ✳1 später ●1.0 5½-9p
24	56.1	55.3	61.4	0.4	0.7	-4.5	-4.5	2.1	4.5	3.8	3.1	94	78	95	WNW 5	NW 5	NE 5	81	60	0	0.8	o	≡0 I, ●0 8a, ✳1 8⁵⁰-11½a
25	66.5	67.8	68.8	-7.1	-2.5	-4.5	**-7.3**	-1.8	**2.6**	3.3	3.2	100	?87	98	NNE 5	NNW 3	NNE 2	60	20	101	0.9	**1**	⌴ I
26	67.7	66.5	63.9	-5.6	-0.6	-0.1	-7.2	0.1	2.9	3.7	4.3	98	85	94	WSW 2	W 2	E 2	51	81	101	.	0	
27	62.7	61.1	59.3	0.9	2.4	3.0	-0.1	3.3	4.4	4.6	5.0	89	**48**	88	SW 5	SW 4	SW 7	101	101	101	.	0	≡1 I-12a, p
28	59.7	61.8	66.1	4.4	2.9	0.3	0.3	4.8	5.2	4.2	3.8	84	74	80	NNW 6	NW 7	NW 5	81	91	0	.	.	≡1 I
29	68.4	66.5	65.2	-1.4	4.0	2.9	-1.5	4.1	4.1	5.4	5.0	100	88	88	NW 3	WNW 4	NW 4	51	101	101	.	.	⌴1 I, ≡1 I-4p, ●0 12a, 4p, III
30	60.2	54.7	51.3	2.1	3.5	5.1	2.0	5.8	4.4	5.6	6.5	82	95	98	W 7	W 7	W 7	91	101	10	0.1	.	≡1 I-12a, ●0 n, a
31	44.3	**40.0**	46.5	6.2	7.7	4.5	4.5	**8.4**	7.0	**7.3**	5.7	99	93	90	SW 6	SW 6	N 6	91	10	101	4.4	.	≡ a, ●1 n, a, p
Mittel	762.4	761.9	762.1	0.6	2.6	1.2	-0.9	3.6	4.6	4.9	4.8	95	86	95	3.2	3.3	3.0	7.7	7.9	7.1	27.0	o	

1) zeitweise mit ✳1 fl. 2½p-n

Breslau

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	743.3	743.5	744.1	1.4	6.0	1.7	-1.0	6.0	4.0	4.9	4.5	78	70	88	SE 4	S 4	SE 2	40	20	10	.	1	
2	45.8	47.8	51.6	2.6	6.6	2.6	0.6	6.6	4.6	4.8	4.4	82	67	79	SE 2	SE 4	SW 2	40	20	30	.	1	⌓0 ⊖0 III
3	56.1	58.5	60.4	0.6	4.6	3.4	0.0	4.6	4.2	4.3	4.7	87	68	80	W 1	W 2	W 2	91	40	101	.	1	⌴1 ≡1 I, ∞1 a
4	58.8	55.5	55.8	2.0	3.4	2.4	1.0	4.4	4.7	4.9	4.5	89	83	82	SE 1	S 2	W 2	101	101	101	.	.	∞1 a
5	53.7	50.7	49.7	1.0	5.2	4.8	0.0	5.8	4.4	5.2	6.0	89	78	94	S 3	SW 3	SW 2	91	101	10	.	.	⌴1 ∞1 I, ●0.1 5½p-n
6	49.9	49.6	49.5	4.8	5.7	4.6	3.8	6.7	6.1	6.9	6.3	96	100	100	W 2	W 1	S 2	101	92	10	1.4	.	● n, ≡0 I, ∞1 II, ●0.1 3p-n
7	49.1	48.3	46.5	6.0	7.4	6.0	4.3	8.2	6.6	6.8	6.1	94	89	88	SW 2	S 2	S 3	101	81	101	2.3	.	≡1 I, ●tr. a, ⊖ 8p
8	48.0	51.0	54.4	3.8	3.2	2.3	2.0	7.2	4.6	5.0	4.7	77	87	77	W 6	NW 7	N 3	10	91	91	0.6	.	●tr. I, ●1 II
9	56.3	55.1	54.4	0.2	1.4	-1.2	-1.9	2.3	3.7	3.7	3.5	80	72	84	SE 3	SE 2	SE 3	101	91	0	.	.	⌓0 III
10	52.2	53.0	54.4	0.4	3.8	2.6	-2.5	3.8	4.0	4.4	4.8	85	73	85	SE 3	S 3	S 2	101	91	101	.	.	≡0 8p, ●0 10p-n
11	56.3	58.4	60.4	2.6	2.4	1.6	1.1	3.0	5.3	5.1	4.4	96	93	85	NW 2	NW 2	W 4	10	10	101	3.0	.	●0 n-2p, ✳0 12½p
12	60.4	61.9	63.5	3.4	4.5	3.4	0.0	4.5	5.1	5.4	4.8	87	86	82	W 5	W 3	W 3	101	101	101	0.8	.	●0 7½-8½a
13	63.5	66.6	**68.7**	3.4	5.6	3.9	2.6	5.6	5.7	5.8	5.3	98	85	87	W 3	NW 3	NW 2	10	91	71	0.6	.	●0 n-7½a, ⌓0.1 III
14	67.2	65.4	63.4	-1.0	2.2	0.2	-1.5	4.0	4.3	4.7	4.0	100	87	85	SE 2	SE 3	SE 4	101	0	0	.	.	⌓2 ⋁0 ≡1 I, ⌓0 ≡0 III
15	63.6	64.9	65.8	0.2	1.8	0.9	-1.8	3.7	2.9	4.3	4.3	62	82	87	NW 2	NW 4	NW 2	0	101	101	.	.	⌓1 I
16	65.1	64.0	63.9	0.7	0.3	-0.2	-0.4	0.9	4.1	4.1	4.4	85	87	94	NW 1	W 2	W 2	101	101	10	.	.	✳fl. III
17	63.6	63.6	63.1	-0.9	-1.4	-1.8	-1.9	0.0	4.0	3.7	3.7	92	90	92	W 2	W 1	S 3	101	10	101	0.1	.	✳0 n, ✳fl. II
18	62.4	62.4	62.9	-3.4	1.6	-0.8	-4.3	1.6	3.2	3.8	3.4	91	75	79	SE 2	S 3	SW 1	0	0	0	.	.	⌓0 ∞1 I, ⌓0 ≡0 III
19	62.5	61.3	61.0	-3.4	2.6	-1.6	-4.7	2.6	3.1	4.2	3.5	87	75	86	S 1	SE 2	S 2	0	0	0	.	.	⌓2 I, ∞1 a, ⌓0 III
20	59.3	59.0	59.5	-1.4	4.8	2.4	-4.4	4.8	3.0	4.0	4.7	72	62	85	SW 1	SW 3	SW 3	0	101	10	.	.	⌓1 ∞1 I, ●0 6p-n
21	58.4	58.2	56.2	3.5	5.2	5.4	1.5	5.5	5.0	6.0	5.7	85	90	85	SW 3	W 3	SW 4	101	101	101	0.5	.	●0 n-6½a, a oft
22	55.9	53.2	46.7	5.4	6.2	7.8	4.0	8.1	6.3	5.5	6.4	94	78	81	W 3	W 3	W 7	40	10	101	0.9	.	● n, ●0.1 II, p oft
23	58.5	57.3	50.7	0.6	1.1	1.1	-0.5	8.4	3.8	3.7	4.2	78	73	85	NW 5	W 4	W 6	92	101	10	4.3	.	●△ n, Schneekoppe sichtbar II,
24	50.2	47.6	54.0	0.7	0.0	-4.0	-4.0	1.7	4.3	4.6	2.9	89	100	87	W 2	NW 4	NW 4	101	10	0	1.5	.	✳1 7½a-4p [✳1 III
25	59.1	61.0	62.0	-8.4	-3.2	-4.2	-9.0	-3.0	**2.2**	2.9	2.9	94	80	86	NW 1	NW 3	N 1	10	20	11	4.9	1	⌓2 I
26	61.4	60.5	60.0	-8.0	-0.8	-0.6	**-9.8**	-0.5	2.3	2.8	3.4	94	66	77	SE 2	SE 2	S 2	20	101	101	.	1	⌓1 ⋁1 ∞1 I
27	58.0	56.8	55.3	0.2	1.2	1.7	-1.0	1.7	3.4	3.6	4.0	73	72	77	SW 2	SW 3	SW 4	101	101	101	.	1	
28	54.2	55.0	59.9	3.2	5.2	1.2	0.8	5.4	5.6	5.0	3.8	97	75	75	W 4	NW 4	NW 4	10	101	81	0.1	.	●0 n-7½p, ⊖∈ 8p
29	62.6	61.5	60.5	0.2	3.1	3.0	-1.5	4.2	4.0	5.7	4.9	85	98	87	W 2	W 4	W 4	91	10	101	.	.	⌓1 I, ✳0.1 8½-9½a, ●0 a oft
30	56.0	51.2	48.0	2.1	6.4	6.0	0.1	7.0	4.2	4.3	5.9	78	**69**	85	W 5	W 6	W 8	101	101	101	0.6	.	●0 12½-14½p, p oft
31	40.9	**36.5**	41.9	6.9	8.2	4.6	4.4	**9.0**	**7.1**	6.1	4.7	96	75	74	W 3	W 7	NW 8	10	101	101	**7.9**	.	●1 n-7½a, 12½-1p, p oft, Schnee- [koppe sichtbar II
Mittel	756.5	756.1	756.4	0.9	3.4	1.9	-0.8	4.3	4.4	4.7	4.5	87	80	84	2.6	3.2	3.3	7.5	7.8	7.4	29.5	1	

Januar **Ratibor** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	740.6	740.3	741.1	0.5	6.9	3.9	0.3	6.9	4.1	5.3	4.9	85	72	80	S 2	SW 4	SW 2	2	2	3	.	.	⌐¹
2	42.6	44.4	47.2	2.8	7.1	1.4	1.4	7.5	4.6	5.4	4.6	80	71	91	S 2	SW 2	S 2	2	1	8	.	.	
3	51.4	53.1	55.5	- 1.5	3.3	0.6	- 1.9	3.3	3.9	4.8	4.5	96	83	94	S 2	S 2	S 2	2	2	10	.	.	⌐¹
4	54.2	51.6	51.0	0.7	3.3	1.5	0.6	3.6	4.5	5.0	4.7	92	87	93	S 2	SE 2	S 2	9	7	2	.	.	≡⁰ I
5	49.8	46.8	45.8	- 0.3	3.3	3.1	- 0.7	3.8	4.2	5.0	5.3	94	87	93	S 2	S 4	SW 2	4	10	10	.	.	⌐¹
6	45.4	45.3	45.1	2.3	3.9	2.1	2.1	3.9	5.2	5.7	5.2	96	95	98	SW 2	S 2	S 2	10	9	7	0.9	.	● n, ●⁰ 5ᵖ
7	44.8	44.3	43.5	3.3	7.1	4.9	1.4	7.6	5.8	**6.7**	5.7	100	88	87	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	.	● n
8	44.4	45.4	48.6	2.9	3.7	2.5	1.8	4.9	4.5	4.8	4.7	79	80	84	W 2	W 4	NW 2	1	10 ●	10	3.1	.	● n, ●⁰ 1½–2ᵖ
9	50.8	49.7	49.3	0.3	1.5	-1.2	- 1.2	2.5	3.8	3.8	4.0	80	74	94	N 2	E 4	E 2	10	1	1	.	.	
10	47.8	48.5	50.2	0.1	3.1	1.1	- 1.4	3.2	4.3	4.7	4.6	92	83	92	C	SW 2	SW 2	10	10	3	.	.	
11	51.5	53.1	55.4	1.9	4.7	2.3	- 0.5	4.7	4.7	5.6	5.2	90	87	96	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10	.	.	●tr. 12½–1½ᵖ, ●⁰ 2½–6ᵖ
12	56.2	57.0	58.6	1.3	3.9	3.1	- 0.4	4.6	4.5	5.5	4.9	89	90	87	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	1.5	.	●⁰ 8½ᵃ, 10½–11½ᵃ, 2½–3½ᵖ
13	58.5	60.0	**63.3**	2.3	4.8	1.9	1.8	4.9	5.0	5.9	5.1	93	92	96	SW 2	W 4	NW 2	10	10	2	0.3	.	●⁰ 7½–11½ᵃ, ≡¹ 10½ᵖ
14	63.1	61.3	60.2	0.3	1.1	-0.1	- 1.0	1.9	4.7	5.0	4.0	100	100	89	S 2	S 2	S 2	10 ▬	3	1	0.5	.	≡² I, ≡¹ a
15	58.9	59.1	60.6	- 0.1	4.5	-0.2	- 0.4	4.5	3.6	4.3	4.2	79	**68**	92	SW 2	SW 2	NW 2	1	1	3	.	.	⌐¹
16	59.7	58.7	58.7	0.2	0.7	-0.5	- 1.2	0.9	4.1	4.1	4.0	89	85	90	W 2	C	NW 2	10	10	10	.	.	⌐¹
17	58.4	58.3	58.4	- 0.7	-0.3	-2.5	- 2.5	-0.2	4.0	4.0	3.6	92	89	94	C	C	SW 2	10	10	10	.	.	
18	57.7	57.9	58.5	- 4.1	0.1	-4.1	- 4.2	0.1	3.1	3.6	3.1	96	78	94	S 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	⌐¹
19	58.6	57.6	57.7	- 5.1	-0.9	-4.7	- 5.2	-0.8	2.9	3.5	3.1	96	80	95	S 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	⌐²
20	56.3	55.7	56.1	- 5.7	-0.9	-2.1	- 6.1	-0.4	2.8	3.5	3.3	96	80	83	S 2	SW 2	S 4	1	0	10	.	.	⌐²
21	54.7	54.3	52.6	- 1.5	-0.1	-0.1	- 2.1	0.8	3.7	4.2	4.2	90	92	92	S 2	S 4	S 2	10	10 ●	10	.	.	●⁰ 9½–11½ᵃ, ∽, ●⁰ II–p öfter
22	51.4	49.3	43.8	1.3	2.5	4.7	- 0.2	4.7	4.7	5.3	5.7	92	96	89	S 2	S 2	SW 2	10	10	10 ●	0.1	.	●⁰ 9½ᵃ, a oft, 6½ᵖ–n
23	51.5	52.7	46.9	0.5	2.3	0.5	0.2	6.3	3.7	3.7	3.9	78	**68**	82	NW 6	SW 4	W 2	2	10	10	2.3	.	≡ n, ⌐⁰
24	45.5	40.5	46.8	0.3	0.7	-4.9	- 4.9	1.9	4.2	4.8	2.7	90	100	86	W 2	W 2	NW 4	4	10 *	1	1.5	2	✳ n, ✳¹ 9½ᵃ–4ᵖ, △ 8½ᵖ
25	52.9	54.7	56.4	- 9.1	-5.3	-6.7	- 9.6	-4.7	2.2	2.6	2.6	97	85	95	NW 2	NW 4	NW 2	10	2	9	**10.4**	**14**	
26	57.4	56.1	55.5	-12.5	-5.7	-4.7	**-12.9**	-4.7	**1.7**	2.7	2.9	100	90	90	S 2	S 2	S 2	10 ▬	1	10	.	13	≡⁰ I, ⌐², V²
27	54.5	53.1	52.1	- 3.9	-1.5	-1.8	- 4.7	-1.3	2.9	3.0	3.3	87	72	82	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	12	
28	49.7	49.8	54.2	1.5	3.5	1.7	- 1.8	3.9	4.0	5.5	4.1	78	93	78	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	.	11	●⁰ a öfter, 4½ᵖ
29	57.2	56.8	55.7	- 0.1	1.1	2.4	- 1.1	3.4	4.0	4.4	4.8	89	89	87	NW 2	SW 2	W 2	9	10 *	10	1.0	5	●⁰ 11½–12ᵃ, ✳⁰ 12½–2½ᵖ
30	51.6	46.8	44.4	- 0.3	5.9	4.3	- 1.1	5.9	4.3	4.9	5.5	96	71	89	S 2	W 4	W 2	1	9	10	0.5	3	⌐, ●⁰ 6½ᵖ
31	37.6	**33.5**	37.8	5.4	7.7	5.3	3.3	**7.9**	5.7	6.3	4.7	88	80	71	SW 4	W 4	W 8	10	10	10	4.7	.	● n, ●¹ 7½–9½ᵃ, W ≡ 6½ᵖ–n
Mittel	752.1	751.5	752.0	- 0.5	2.3	0.4	- 1.7	3.0	4.0	4.6	4.3	90	84	89	2.1	2.6	2.3	6.8	6.7	7.2	27.2	9	

Januar **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	749.7	749.4	749.6	-1.4	2.3	0.2	-2.0	2.4	3.7	4.5	4.0	90	82	87	ESE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌐²
2	50.3	54.9	58.9	-0.2	3.8	1.9	-0.8	3.9	4.3	5.0	4.7	94	83	90	ESE 2	SSE 2	E 2	0	8⁰	9⁰	.	.	⌐², ⊖
3	63.6	66.3	67.4	1.5	4.2	3.6	0.2	4.4	4.5	5.2	5.4	89	84	92	C	SW 1	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	65.7	62.9	62.9	2.9	3.3	1.2	1.0	3.6	4.9	4.9	4.5	86	85	91	C	S 1	C	10¹	0	10¹	.	.	
5	59.4	56.9	57.2	2.0	5.7	6.3	0.5	6.4	4.8	6.0	6.7	91	88	94	W 2	SW 1	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	.	.	●⁰ früh, I, II, III
6	57.2	56.0	56.0	5.0	6.1	6.6	4.6	6.7	6.2	6.6	7.0	95	95	96	SW 2	SSW 2	SSW 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.1	.	● I, II, III
7	56.3	54.6	51.9	8.0	7.2	8.2	6.2	8.4	7.8	7.1	7.6	98	94	93	C	C	WSW 4	10 ▬	10²	10 ●	4.5	.	≡ I, ●²·¹ 5½–9½ᵖ, n
8	58.7	61.8	63.8	4.3	5.3	3.8	3.6	8.7	4.4	4.9	4.8	71	74	80	NW 5	WNW 3	W 1	10²	2¹	0	3.2	.	
9	63.5	61.6	60.3	-0.8	1.3	-0.4	-1.2	3.8	3.9	3.9	3.9	90	78	87	E 3	E 4	SE 3	9¹	3⁰	3ⁿ	.	.	⌐²
10	58.9	60.2	62.6	0.0	2.4	1.6	-0.8	2.4	4.2	4.8	4.7	90	87	91	SE 2	W 1	NW 2	10¹	10 ●	10²	.	.	●tr. 2½ᵖ
11	65.0	66.9	67.7	0.7	1.5	3.6	0.0	3.6	4.6	4.5	4.9	94	89	83	WNW 2	WNW 2	W 4	10 ▬	10¹	10²	.	.	≡¹ fr., ●⁰ 9½ᵖ
12	69.2	70.6	71.5	5.1	5.5	5.0	3.6	5.6	5.7	5.5	5.8	88	80	89	WNW 4	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹	0.4	.	●⁰ 9ⁿ, 6½ᵖ, n
13	73.3	75.7	**76.7**	5.6	5.7	3.8	3.5	5.9	6.4	5.6	5.3	94	82	88	W 2	NW 1	W 1	10¹	8¹	10¹	0.4	.	
14	73.5	70.8	70.0	-0.2	5.0	1.2	-0.6	5.0	4.2	4.4	4.4	92	68	87	SE 3	SE 3	SW 2	0	0	0	.	.	⌐
15	72.2	73.7	74.4	2.4	3.5	3.0	0.4	3.6	5.0	4.8	4.6	91	82	81	W 1	W 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ n
16	73.6	72.8	72.7	1.9	2.4	1.2	1.2	3.0	4.5	4.6	4.2	86	84	83	WSW 2	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ a
17	72.0	71.3	70.8	0.6	1.4	-1.2	-1.2	1.6	4.3	4.1	3.6	90	82	86	SW 2	SSW 2	SSW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
18	70.3	69.9	69.5	-1.8	-0.8	-0.2	-2.2	0.1	3.8	4.0	4.2	94	92	92	C	C	SSE 2	10 ▬	10 ▬	10¹	.	.	⌐¹, ≡ I, II
19	69.1	67.9	67.1	-1.6	5.0	1.4	-2.1	5.2	3.6	4.2	4.0	88	64	80	SSW 2	SSW 2	SSW 1	1⁰	2⁰	0	.	.	⌐²
20	65.6	66.0	67.0	2.0	4.8	4.9	0.4	4.9	4.7	5.6	6.0	89	87	94	WSW 4	SSW 2	C	10²	10 ●	10 ●	.	.	●⁰ 11½ᵃ–n
21	66.1	65.6	63.6	6.6	8.2	8.8	4.0	8.8	6.9	7.4	7.5	94	92	89	W 3	W 3	W 4	10²	10²	10²	0.9	.	●⁰ p
22	64.8	59.4	59.4	4.9	6.9	3.0	3.0	9.2	5.7	6.9	5.0	89	93	88	W 3	W 2	NNW 4	7²	10 ●	10 ●	0.2	.	●1-2 10½ᵃ–n
23	68.6	66.4	62.5	-0.2	1.5	3.8	-0.5	4.3	4.0	4.2	5.3	89	82	88	W 2	W 3	W 4	0	10¹	10 ●	**7.9**	.	⌐¹, ●⁰ 7ᵖ–n, △ n
24	59.5	59.9	64.9	4.2	3.3	0.2	0.2	5.9	5.6	4.4	3.0	90	76	65	WNW 3	NW 4	NNE 4	10 ●	10¹	10¹	7.5	.	●¹ fr.–11½ᵃ, ✳ fl. 4ᵖ
25	69.3	70.1	69.5	-2.2	0.4	-2.0	-2.5	0.4	2.8	**2.7**	2.9	73	**57**	74	E 2	SE 2	SE 3	2⁰	9⁰	0	1.9	.	
26	67.8	67.3	66.3	-2.5	1.3	2.1	**-4.2**	2.1	3.2	4.4	4.9	85	87	91	SW 3	SSW 1	WSW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 7½ᵃ
27	64.6	63.6	63.0	3.4	5.0	5.5	2.0	5.5	4.8	4.9	5.8	82	75	86	W 3	WNW 3	W 4	10¹	10⁰	10⁰	.	.	
28	64.1	66.4	70.2	6.7	6.2	4.0	3.5	7.2	6.7	4.9	4.8	91	69	78	W 3	WNW 5	WNW 3	10²	10¹	10¹	0.3	.	● n
29	70.4	70.3	69.5	4.9	5.3	4.2	3.6	6.1	6.0	5.0	5.0	94	75	80	W 4	WNW 4	WNW 4	10 ●	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ n
30	63.2	59.0	55.4	3.8	5.3	6.9	2.9	7.2	4.9	6.0	6.8	82	91	91	WNW 4	WNW 5	W 5	10¹	10 ●	10 ●	.	.	9½ᵃ–n
31	47.2	**45.6**	54.0	9.0	8.6	4.8	4.8	**9.7**	**8.0**	7.5	5.5	93	91	86	W 5	W 7	WNW 6	10 ●	10 ●	10 ●	5.9	.	●⁰ fr.–n öfter, ≡ mtg., p
Mittel	764.3	764.0	764.4	2.4	4.1	3.1	1.0	5.0	5.0	5.1	5.1	89	82	86	2.4	2.5	2.6	8.0	8.1	8.1	34.7		

Nordhausen

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	733.1	**732.2**	732.8	−1.2	1.8	−1.2	−1.9	2.0	3.9	4.3	4.0	92	82	96	C	ESE 1	ESE 1	0	3^0	0	.	.	$=^1$ $\llcorner^1$ I
2	35.9	40.2	44.4	−3.0	2.4	2.8	−3.0	3.4	3.5	4.6	5.0	96	84	89	C	E 2	C	5^1	2^1	6^2	.	.	$\llcorner^1$ I, $\vee^0$ III
3	49.4	52.3	53.0	1.9	4.4	0.6	0.6	4.5	4.8	5.4	4.8	91	87	100	ESE 2	C	C	10^2	10^2_-	6^1	.	.	$=^1$ II, p, $=^2$ III
4	50.0	48.2	48.5	−1.2	4.0	1.7	−1.9	4.0	4.2	5.1	4.7	100	81	91	C	C	S 2	10^2_-	8^0	9^0	.	.	$=^1$ $\llcorner^1$ I
5	45.2	43.0	43.5	4.0	6.3	5.2	1.2	7.2	5.6	6.2	6.3	92	87	95	SSW 2	SW 2	C	10^2	10^2	$10^2_●$	.	.	$●^1$ $2\frac{1}{2}$p−n
6	42.2	42.0	42.6	4.2	6.6	6.7	3.6	7.0	6.2	6.9	7.0	100	94	96	SW 1	SW 1	SW 4	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	9.1	.	$●^2$ n, I, $●^0$ p, abd.
7	41.7	39.8	42.2	5.1	6.2	5.2	4.7	7.6	6.6	6.9	4.8	100	97	72	SW 2	C	NW 6	10^2	10^2_-	4^1	1.2	.	$●^0$ $12\frac{1}{2}$a, $●^1$ p−8p, $=$ II
8	47.0	47.1	47.0	1.3	3.7	0.3	0.2	5.2	4.8	5.0	4.4	94	83	94	W 3	W 2	C	4^1	1^0	0	1.1	.	
9	45.1	43.3	43.1	−1.2	−0.2	−0.7	−1.9	1.4	3.9	4.4	4.2	92	96	96	E 2	E 4	E 2	1^0	8^0	8^2	.	.	$\llcorner^1$ I
10	44.2	45.4	47.2	0.9	2.9	2.0	−1.0	3.1	4.5	5.2	5.2	90	93	98	C	SW 4	SW 1	$10^2_●$	10^2	10^2_-	0.4	.	$●^0$ 1−p oft, $●^1$ 7^p, $●^0$ $=^1$ 9^{p}−n
11	50.8	52.7	54.5	1.4	2.6	2.3	0.9	3.0	5.0	4.8	4.9	100	85	91	SW 2	W 4	W 2	10^2_-	3^1	10^2	3.4	.	
12	56.2	57.2	58.0	3.4	3.6	3.0	2.0	3.7	4.9	4.8	5.2	83	82	91	W 4	W 4	W 2	10^2	10^1	10^2	.	.	
13	59.3	59.9	**60.0**	3.0	4.2	3.2	2.3	4.5	5.5	5.9	5.6	96	96	97	W 4	C	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	$=^1$ II, $=^1$ $●^0$ 3−8^p
14	56.4	54.3	55.7	−1.0	3.0	−0.2	−1.2	3.4	4.0	4.7	4.2	94	83	92	E 2	C	E 2	0_-	0	0	0.1	.	$=^1$ I, $=^0$ II
15	57.2	57.8	58.6	0.0	0.4	−0.1	−0.4	1.5	4.4	4.5	4.4	96	96	96	SW 2	C	C	10^2	10^1	10^1	.	.	
16	57.6	57.1	57.4	−1.0	−0.7	−1.2	−1.5	0.0	4.1	4.1	3.9	96	94	92	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2_-	10^2	.	.	$\llcorner^1$ I, $=^0$ II
17	56.3	55.2	55.0	−2.2	−1.3	−3.2	−3.4	−0.3	3.6	3.8	3.4	92	92	94	SW 2	SW 1	SW 2	10^2	10^1	0_-	.	.	$\llcorner^1$ I, $=^1$ 3^p−n
18	54.7	54.4	54.9	−3.8	3.2	−0.1	**−4.5**	3.5	3.4	4.8	4.0	100	83	87	C	C	SW 1	0_-	0	0	.	.	$=^1$ $\llcorner^1$ I, $=^0$ II
19	55.0	53.6	53.5	−3.0	4.0	0.2	−3.3	4.6	**3.2**	3.8	4.0	87	**63**	87	SW 1	C	SW 2	1^0	0	0	.	.	$=^1$ $\llcorner^1$ I
20	52.8	52.6	53.4	1.8	3.6	3.2	−0.1	4.0	4.7	5.3	5.4	90	90	93	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	$10^2_●$	10^2	.	.	$●^{0.1}$ 11^a−6^p
21	53.4	52.7	52.1	3.4	4.2	5.3	2.5	5.7	5.6	6.1	6.5	97	98	97	SW 2	WSW 1	W 2	10^2_-	10^2	10^2_-	1.4	.	$=^1$ I, $●^0$ 8^a, s, $=$ $●^0$ p, $=^1$ III
22	51.1	47.2	46.1	6.2	8.3	7.3	5.2	**8.8**	6.7	**7.2**	7.1	94	88	93	W 4	W 4	W 6	10^1	10^2	$10^2_●$	0.4	.	$●^0$ a, $●^1$ p−n, klar 12^p
23	55.2	53.2	51.5	−0.2	2.3	2.2	−0.8	7.6	4.4	4.4	4.7	98	80	87	NNW 2	W 4	W 6	1^0	9^1	9^1	2.5	.	$\llcorner^1$ I
24	47.8	46.6	48.8	2.8	5.7	1.2	1.2	5.8	5.0	6.6	4.7	89	98	94	W 5	W 4	W 6	$10^2_●$	$10^1_●$	$10^2_{●×}$	0.3	.	$●^0$ n, I−p oft, $●^1$ $\times^1$ III−n
25	52.3	53.3	53.1	−2.2	−1.0	−1.8	−2.4	1.6	3.6	3.4	3.7	92	78	92	E 4	E 2	NW 2	10^1	10^1	10^2	**9.3**	**4**	$\times^1$ n, $\times^0$ a
26	52.4	53.3	52.0	−0.2	1.2	1.1	−1.8	1.6	4.2	4.6	4.9	92	92	98	C	E 1	C	10^2_-	10^2_-	10^2_-	.	1	$=^1$ I–III
27	51.0	50.8	51.3	1.8	2.7	3.2	0.5	3.2	4.9	5.0	5.1	93	89	89	C	C	SW 2	10^2_-	10^2	10^2	0.1	.	$=^1$ I
28	52.0	53.6	56.1	4.8	5.5	5.2	3.2	5.9	5.9	6.3	6.4	92	94	97	W 4	W 5	W 2	10^2	10^2	$10^2_●$	.	.	$●^0$ n, p−abd. mit Pausen
29	57.7	56.9	56.1	4.8	4.1	2.6	2.5	5.3	5.8	4.8	4.7	90	79	84	W 2	W 5	W 4	10^2_-	10^2	10^2	0.2	.	$=^0$ I
30	50.7	48.0	43.6	0.8	4.3	5.0	0.5	5.1	4.3	5.3	6.2	89	85	95	W 4	W 4	W 6	9^1	10^2	$10^2_●$	.	.	$●^1$ $4\frac{1}{2}$p−n
31	36.1	38.3	45.7	6.2	7.2	4.0	3.5	8.6	6.0	4.8	4.7	85	64	77	WSW 8	NW 8	WNW 8	$10^2_●$	9^2	9^2	5.7	.	WSW $\equiv$ n, $●^1$ n, I, p
Mittel	750.0	749.7	750.4	1.2	3.4	2.1	0.2	4.3	4.7	5.1	5.0	93	87	92	2.2	2.2	2.5	7.8	7.8	7.5	35.2	2	

Kassel

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	734.0	**732.1**	733.2	0.6	4.6	1.1	0.0	5.0	4.2	4.9	4.6	89	78	92	S 1	E 1	E 1	0	5^1	7^2	.	.	$\llcorner^1$, $\ominus$ abd.
2	36.3	40.3	42.5	0.1	4.6	3.7	−0.3	5.1	4.0	5.3	5.2	87	84	87	S 3	S 3	S 3	0	6^2	5^2	.	.	$\llcorner^1$
3	50.4	52.7	53.2	3.2	5.8	2.0	2.0	6.2	5.4	5.8	5.1	93	85	96	S 3	S 3	C	7^2	0	10^2	.	.	
4	50.8	50.4	50.2	1.4	1.1	1.1	0.0	4.7	4.9	4.9	4.9	96	98	98	S 1	S 5	S 5	4^1	10^2	0	.	.	$\llcorner^1$, Hor. $\equiv$ tagsüber
5	46.9	44.4	44.8	4.6	5.2	4.2	1.1	5.8	5.8	6.2	6.0	92	94	97	S 3	S 4	S 4	10^2	10^2	$10^2_●$	.	.	$=^1$, $●^0$ $3\frac{1}{2}$−9^p
6	43.5	43.5	43.6	5.3	6.8	6.3	4.2	6.9	6.2	6.8	6.9	94	93	98	S 3	S 3	S 3	10^2	10^2	10^2	3.8	.	
7	42.5	40.7	44.6	6.1	6.8	5.4	5.4	8.3	6.8	**7.0**	5.3	97	94	78	S 2	S 5	W 4	10^2_-	10^2	4^2	.	.	$=^1$ I, $●^0$ 3^p u. später
8	48.1	47.1	46.6	1.4	4.2	1.7	−0.2	5.4	4.7	5.2	4.5	93	84	88	W 1	W 2	S 1	5^2	0	0	0.1	.	$\llcorner^1$
9	44.2	43.8	43.2	0.4	2.2	0.8	−0.2	2.8	3.9	4.3	4.3	82	80	89	S 1	S 1	S 2	0	5^2	8^2	.	.	$\llcorner^1$, Hor. dunstig tagsüber
10	44.8	46.3	48.0	1.2	2.2	2.2	0.6	3.0	4.6	5.2	5.3	92	96	98	S 4	S 4	E 1	10^2	10^2	$10^2_●$	.	.	Thal $=$ tagsüber, $●^{0.1}$ $7\frac{1}{2}$a−p
11	51.6	53.7	56.0	2.2	5.8	2.4	1.7	6.1	5.2	5.8	5.0	96	85	91	NW 1	S 1	S 3	10^2	2^1	10^2	3.9	.	Thal $=$ tagsüber
12	57.6	58.3	59.4	1.8	3.2	0.2	0.2	4.1	5.1	5.2	4.4	96	90	94	S 2	S 2	S 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	**60.3**	60.2	59.4	1.0	3.2	4.4	0.0	4.5	4.6	5.6	5.6	92	97	90	S 4	S 1	E 2	10^2	10^2_-	4^1	..	.	$●^0$ fr., Hor. $=$ tagsüber, $=^1$ mtg.
14	56.4	55.3	56.8	0.4	3.0	1.2	0.0	*4.4*	4.4	4.7	4.6	92	83	92	E 1	S 2	S 2	0_-	0	10^2	.	.	$\llcorner^1$, Hor. dunstig tagsüber
15	57.6	58.3	58.9	0.6	0.6	0.8	0.4	*1.2*	4.6	4.7	4.7	96	98	96	N 1	N 1	E 1	10^2_-	10^2_-	10^2_-	.	.	$=^1$ tagsüber
16	58.3	57.7	58.0	−1.2	−1.1	−1.0	−1.6	*0.8*	4.1	4.2	4.2	98	98	98	E 1	S 1	S 1	10^2_-	10^2_-	10^2	.	.	$=^1$ fr.−5^p
17	57.2	56.1	56.0	−3.2	−2.4	−3.0	−3.6	*−1.0*	3.4	3.7	3.5	96	96	96	S 1	S 3	S 4	10^2	10^2	10^1	.	.	Hor. $=$ tagsüber
18	55.6	55.3	56.6	−4.6	0.0	−3.3	**−5.1**	0.3	**3.1**	3.7	3.4	95	81	96	S 4	S 4	S 3	10^1	0	0	.	.	$\llcorner^1$
19	56.1	54.8	54.9	−4.6	−2.8	−3.0	−4.9	−2.5	**3.1**	3.5	3.4	95	94	94	S 6	S 6	S 5	10^2	7^1	10^2	.	.	$\llcorner^1$
20	53.8	54.2	54.8	−0.6	0.8	1.2	−3.0	1.2	4.1	4.7	4.8	92	96	96	S 6	S 5	S 5	10^2	$10^2_●$	10^2	.	.	Hor. $=$ tagsüber, $●^0$ $1\frac{1}{2}$p, p oft
21	54.6	54.1	54.0	1.2	2.6	2.4	1.1	2.8	4.8	5.3	5.3	96	96	96	S 5	S 5	S 4	10^2	10^2	10^2	4.2	.	$●^0$ 7^p
22	52.5	49.3	49.0	2.8	6.8	7.8	2.4	8.8	5.4	6.8	**7.0**	96	93	89	S 3	S 3	S 4	10^2	10^2	$10^2_●$	0.2	.	Hor. $=$ tagsüber, $●^0$ p, 11^p
23	56.4	54.8	53.8	0.8	4.4	3.4	3.4	7.8	4.3	4.5	4.9	89	**71**	83	C	W 1	W 2	8^2	8^2	8^2	1.6	.	
24	50.3	49.3	49.6	3.8	6.4	6.4	3.4	6.6	5.4	6.3	6.6	90	88	91	W 1	W 4	W 5	8^2	$10^2_●$	$10^2_●$	0.7	.	$●^0$ n, a, p
25	51.2	52.9	53.4	2.6	2.2	2.4	2.1	6.4	5.3	5.3	5.4	96	98	98	N 1	C	C	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	7.0	.	$●$ a u. p öfter
26	53.3	53.0	52.8	2.8	4.4	3.4	2.4	4.7	5.4	6.0	5.2	96	97	90	S 1	S 1	N 1	10^2	10^2_-	10^2	2.3	.	Hor. $=$ tagsüber
27	51.9	52.2	53.0	3.0	4.0	4.4	2.7	4.6	4.6	5.1	5.2	81	84	84	S 2	S 2	S 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	54.6	55.7	58.0	6.2	6.6	5.9	4.4	7.2	6.1	6.4	6.3	87	88	91	S 1	NE 1	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
29	58.7	58.2	57.8	5.3	4.6	3.1	3.1	6.0	5.7	4.7	4.5	86	74	79	W 2	W 2	SW 1	10^2	10^2	4^1	.	.	
30	53.9	50.3	46.3	0.6	3.1	3.9	0.0	3.9	4.2	5.0	5.9	89	88	97	S 4	S 4	S 3	6^1	10^2	$10^2_●$	.	.	$\llcorner^1$, $●^0$ 5^p, 8^p−n
31	39.3	43.7	49.3	5.2	6.8	4.1	3.9	**9.2**	6.0	5.9	5.6	90	80	92	SW 5	W 6	W 6	8^2	7^2	10^2	**7.6**	.	$●^{0.1}$ $8\frac{1}{2}$a, a oft, $=^1$ von 9^a an
Mittel	751.1	750.9	751.5	1.6	3.4	2.4	0.8	4.5	4.8	5.2	5.1	92	89	92	2.4	2.8	2.7	7.9	7.7	8.1	31.4	.	

Januar — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.7	**748.0**	748.3	0.8	5.0	-0.1	-0.1	5.2	4.5	5.3	4.2	92	81	92	SE 1	E 1	E 1	0	7⁰	0	.	.	⌐⁰ fr.-9ª, 8ᵖ-n
2	50.3	54.8	59.5	-2.6	5.1	3.8	-2.6	6.0	3.7	5.2	5.3	98	80	88	E 1	S 1	SE 1	2⁰	3⁰	10¹	.	.	⌐¹ fr.-3ᵖ
3	64.6	67.6	68.1	4.8	6.2	1.8	1.8	6.6	5.9	5.9	5.1	92	84	98	W 2	WNW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	⁰ 5ᵖ-n, ⊖ III
4	65.0	63.4	63.4	1.4	5.8	3.8	0.4	6.2	5.0	5.5	5.1	98	81	85	SE 1	W 1	WSW 1	9⁰	9⁰	10¹	.	.	⌐⁰ fr.-11ª
5	59.5	57.7	58.5	6.2	6.8	6.8	3.8	7.2	6.4	7.3	7.3	90	98	98	W 2	WNW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	tr. 11¾ª-1ᵖ, ⁰ 1ᵖ-n
6	56.9	56.1	56.9	6.4	8.4	8.8	6.2	8.8	7.0	8.1	8.2	98	99	98	S 1	WNW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	5.7	.	⁰ fr.-n
7	56.7	54.2	58.0	8.0	8.6	5.3	5.0	8.9	7.9	8.1	6.0	99	96	91	WSW 1	S 1	WNW 3	10¹	10¹	7⁰	4.5	.	⁰ 7¼ª-7ᵖ
8	63.0	63.4	63.3	0.2	4.6	-0.3	-0.3	5.3	4.6	5.3	4.5	98	84	100	C	C	E 1	0	1⁰	1⁰	4.4	.	⌐⁰ fr.-11ª, 7ᵖ-n
9	61.6	59.5	58.8	-0.3	0.8	-0.2	-0.8	0.9	4.5	4.4	4.3	100	90	94	E 1	SE 2	E 1	2⁰	9⁰	8¹	.	.	⌐⁰ fr.-1ᵖ, 6ᵖ-n
10	59.9	61.8	63.9	1.7	3.4	2.6	-0.6	4.8	4.9	5.4	5.4	94	93	98	W 1	WNW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	¹ 8-10ª, 9ᵖ-n
11	66.8	67.9	69.6	1.5	3.8	4.6	0.5	4.6	5.1	5.7	5.5	100	95	87	W 1	WSW 2	W 3	10¹	4⁰	10¹	.	.	¹ fr.-9ª, ⁰ 9-9½ᵖ
12	71.5	72.1	*73.3*	4.8	5.3	4.6	4.3	5.6	5.5	5.8	6.0	86	87	96	W 1	WSW 1	C	10¹	10¹	10¹	0.2	.	⁰ 8-8½ᵖ
13	75.9	**76.6**	75.2	4.6	5.6	4.5	4.4	6.0	6.2	6.1	5.9	98	89	91	C	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	¹ 7-10ª
14	72.7	70.8	71.9	-1.5	-0.8	1.4	-2.6	4.5	4.1	4.2	4.0	100	98	78	E 1	SE 1	E 1	0	10¹	10¹	.	.	⌐⁰ fr.-8ª, ⌐¹ ⋁⁰ 8ª-6ᵖ, ¹ [9-10½ª
15	73.4	74.3	75.4	2.0	2.8	2.2	1.4	3.0	5.0	4.8	4.5	94	86	84	W 1	WNW 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
16	74.5	74.2	74.1	1.3	1.3	0.8	0.8	2.2	4.3	4.3	4.6	85	85	94	E 1	NE 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	¹ 7ᵖ-n
17	72.7	71.1	70.7	0.8	0.2	-1.9	-1.9	0.8	4.4	4.2	4.0	90	90	100	SE 1	SE 2	SE 1	10¹	4⁰	10¹	.	.	¹ fr.-n, ⋁¹ fr.-11ª
18	70.4	69.7	70.0	-4.4	4.0	-1.4	**-4.6**	4.6	**3.2**	3.8	3.9	98	**63**	94	SE 1	SW 1	SE 1	0	0	0	.	.	⌐⁰ fr.-10ª
19	69.3	68.0	67.3	-0.4	5.5	2.3	-2.0	6.0	3.7	4.4	5.0	83	65	93	S 1	WSW 1	W 1	4⁰	1⁰	6⁰	.	.	⁰ 8-9½ª
20	66.5	67.1	67.9	6.7	7.0	7.0	2.3	7.1	6.5	6.9	7.2	88	92	96	W 1	W 1	WSW 3	10¹	10¹	10²	.	.	
21	67.9	66.7	66.7	7.4	8.8	9.1	7.0	9.2	7.5	7.9	**8.3**	98	93	96	W 1	WSW 1	SW 3	10¹	10¹	10¹	0.7	.	⁰·¹ 8½-9ª, 11¼ª-12½ᵖ, 8ᵖ-n
22	66.4	61.0	64.4	6.0	9.5	3.2	3.2	**9.6**	6.9	8.1	5.3	99	92	92	W 1	W 4	NW 3	10¹	10¹	3⁰	2.4	.	fr.-8ª, 11ª-1ᵖ, 1½-3, 4-4½, ¹ [6-7½ᵖ
23	71.5	69.7	67.3	0.0	3.8	4.5	-0.6	4.5	4.5	4.7	5.4	98	78	86	W 1	W 1	W 3	10¹	9¹	10²	4.2	.	
24	63.2	63.1	66.6	5.0	6.6	0.6	0.6	6.8	6.4	7.2	4.7	98	99	98	W 2	WNW 2	NNE 1	10²	10²	10²	1.0	0	⁰ ✕⁰ 8ᵖ-n
25	68.7	69.2	69.2	-1.6	0.4	0.3	-1.8	0.6	4.0	4.1	4.2	98	87	89	E 1	SE 1	SE 1	1⁰	10¹	10²	11.2	0	✕⁰ fl. 5-7ᵖ, ⁰ 7ᵖ-n
26	68.3	67.9	67.4	2.2	4.6	3.7	0.3	4.7	5.4	6.2	5.4	100	98	90	SW 1	W 1	W 1	10¹	9¹	10¹	0.4	.	
27	65.9	65.4	66.1	4.0	5.6	6.7	3.7	6.7	5.2	5.6	6.3	85	83	86	W 1	WSW 2	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
28	68.0	69.9	72.3	6.4	7.1	7.0	6.3	7.5	7.1	7.2	7.2	99	96	96	W 2	W 1	W 1	10²	10¹	10²	1.3	.	⁰ n, a-n
29	73.5	72.3	70.8	5.0	4.2	3.7	3.7	7.0	5.2	4.9	5.2	80	79	87	W 2	W 2	W 3	9⁰	10¹	10¹	4.6	.	
30	64.9	61.4	57.5	3.0	5.6	6.6	2.5	6.6	5.0	6.5	7.2	88	96	99	W 4	W 5	W 5	10²	10⁰	10⁰	.	.	⁰·¹ 10¼-11¾ª, 1½ᵖ-n oft
31	49.3	55.2	62.1	8.8	7.8	5.8	5.4	9.4	8.1	5.2	4.5	96	65	66	W 5	WNW 7	NW 7	10⁰	9¹	7¹	**16.6**	.	¹ fr.-11½ª, WNW ≡ 3ᵖ
Mittel	765.4	765.2	766.0	2.8	4.9	3.5	1.5	5.7	5.4	5.7	5.5	94	87	92	1.3	1.6	1.8	7.6	8.2	8.5	57.3	0	

Januar — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	745.4	**744.9**	745.0	2.3	5.0	2.4	1.0	6.2	5.3	5.4	4.5	100	83	80	SW 2	SE 2	SE 2	0	9	10	.	.	
2	47.9	52.5	58.4	2.2	8.6	7.7	0.5	8.6	5.2	6.5	6.6	94	78	85	S 2	S 2	S 2	0	9	10	.	.	
3	63.9	66.5	67.0	4.6	7.2	4.2	3.0	8.0	5.1	6.7	5.7	81	89	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	.	.	
4	63.5	62.9	62.8	2.4	5.2	4.5	1.0	5.4	5.1	5.4	5.8	93	81	92	SW 2	SW 2	SW 2	2	2	10	.	.	
5	59.3	57.3	57.6	6.3	7.7	7.1	4.5	7.8	6.8	7.6	7.4	96	98	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ○	10	.	.	● p
6	54.9	55.6	*56.5*	7.4	8.4	8.4	7.1	9.0	7.5	8.0	8.0	98	97	97	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.3	.	● n, a, p, III
7	54.6	53.6	59.5	8.2	8.2	4.2	4.2	9.4	8.1	8.1	5.8	100	100	93	SW 2	SW 2	W 4	10 ●	10 ○	0	**8.4**	.	≡, ● n-p
8	61.8	61.9	59.8	-0.3	-0.2	0.2	-1.6	4.2	4.3	4.4	4.7	96	96	100	SW 2	SW 2	W 2	10 –	10 –	0	4.4	.	≡ I-p, ⌐
9	57.0	55.8	56.9	0.5	4.0	3.4	0.2	4.4	4.5	4.3	5.2	94	70	90	E 2	SE 2	E 2	8	10	10	.	.	⌐
10	59.0	60.9	63.7	3.0	4.4	4.4	2.9	5.0	5.5	6.0	6.0	96	97	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	2.4	.	● n, a-III
11	66.9	67.9	70.7	-0.4	2.7	3.8	-0.6	4.4	4.5	5.3	5.6	100	94	93	SW 2	SW 4	SW 2	10 –	10	10	2.3	.	≡ n-a
12	71.9	73.0	73.6	3.8	5.0	4.3	3.6	5.0	5.4	5.3	5.9	90	81	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	.	.	● p, III
13	**74.0**	73.7	*72.7*	4.0	5.6	5.4	2.2	5.7	5.3	6.4	6.3	87	94	94	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.4	.	
14	69.8	69.7	70.5	2.0	3.8	3.2	0.6	6.0	4.7	5.1	5.0	89	85	88	SE 2	S 2	SW 2	0	10	10	.	.	
15	72.9	*73.6*	73.7	1.3	1.3	1.0	0.2	4.5	4.8	4.8	4.6	96	94	92	NW 2	N 2	NE 2	10	10	10	.	.	
16	73.9	73.9	73.7	1.1	1.2	0.6	0.2	4.6	4.3	4.6	4.4	87	92	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
17	71.2	69.0	69.8	-1.2	0.3	-0.4	-1.5	1.3	4.2	4.5	4.3	100	96	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	6	0	.	.	≡ p
18	69.3	68.0	70.0	-3.4	4.2	1.8	**-4.7**	4.5	**3.4**	4.8	3.9	95	77	75	SE 2	SE 2	SE 2	10 –	0	0	.	.	≡ n, a, ⌐
19	69.0	*67.9*	66.7	-0.3	*5.3*	4.0	-1.5	*6.0*	4.1	*4.4*	5.9	90	*66*	97	SW 2	SW 2	SW 2	0	10	10	.	.	● p
20	66.7	67.7	67.5	6.1	6.4	6.3	4.0	6.5	6.9	7.0	7.2	99	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	0.3	.	● a-III
21	67.6	67.6	68.4	6.8	7.4	8.4	*6.3*	9.5	6.7	7.7	8.0	91	100	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	0	2.2	.	● n, a-p
22	67.5	62.5	62.3	7.4	9.0	8.0	6.6	9.5	7.5	**8.4**	7.0	98	99	88	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	2.3	.	● a, p
23	70.7	70.5	69.1	0.2	4.6	4.2	-1.0	8.2	4.7	5.3	5.2	100	84	85	N 2	N 2	N 2	0	10	10	1.4	.	⌐
24	64.7	64.4	65.5	5.0	7.2	6.9	3.3	8.0	6.3	6.7	6.9	97	89	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	.	● n
25	66.5	67.5	68.4	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.3	7.0	7.0	98	94	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
26	67.7	67.6	67.1	4.4	5.1	4.3	3.5	6.4	6.2	6.4	5.1	100	97	82	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	.	.	
27	66.7	66.6	67.9	4.0	5.7	5.8	3.5	6.0	5.9	5.8	6.1	97	85	88	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	
28	69.6	72.6	73.1	6.0	7.0	6.4	5.5	7.1	6.3	6.8	6.3	93	91	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	
29	73.6	72.6	*71.6*	4.0	4.3	4.6	3.5	6.5	5.3	5.1	?4.1	97	82	?65	W 4	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	
30	67.9	62.9	58.2	2.0	5.0	6.4	1.7	6.5	5.2	6.5	7.0	96	100	98	SW 6	SW 6	SW 6	10	10 ●	10 ●	.	.	● u. ≡ n, a, p
31	51.8	59.6	65.6	9.0	8.0	5.6	4.5	**10.0**	**8.4**	5.2	6.0	99	64	88	NW 8	NW 8	NW 4	10 ●	10 ●	0	**8.4**	.	● u. ≡ n, a, p
Mittel	764.7	765.0	765.6	3.4	5.3	4.6	2.2	6.5	5.6	6.0	5.9	95	89	91	2.4	2.6	2.3	8.1	9.2	8.0	37.2	.	

Aachen

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	735.1	**732.5**	733.5	2.6	6.4	6.2	2.2	8.5	4.8	5.3	4.8	85	73	67	S 1	E 1	SSE 1	7^1	9^2	8^1	.	.	
2	37.1	42.6	48.7	7.6	8.2	7.2	4.2	8.2	5.6	6.4	5.9	72	79	77	SSW 1	WSW 3	SW 3	7^2	9^2	9^2	.	.	● tr. $12\frac{1}{2}$ᵖ
3	53.6	55.6	54.9	3.0	8.4	2.6	2.2	9.0	4.9	5.6	4.8	87	67	85	SW 1	SE 1	ESE 1	0	3^0	7^1	.	.	⌓ ∢∈ III
4	53.0	53.0	52.7	4.3	7.4	7.6	2.2	7.6	4.9	5.3	6.5	79	69	83	SSW 1	WSW 3	SW 3	0	1^0	9^1	.	.	
5	49.8	48.1	47.5	7.8	10.0	8.2	6.9	**10.4**	6.6	6.8	6.8	83	74	83	SSW 3	SW 4	SW 3	8^1	9^1	10^2	.	.	●^{0} $2\frac{1}{2}$ᵖ, 4–6, ● 6–$8\frac{1}{2}$, ●^{0} 11–12^p
6	46.9	48.0	47.6	8.5	8.8	8.6	7.2	9.0	6.8	7.8	7.7	83	92	92	SW 3	W 2	SSW 4	10^2	10^3●	10^2	3.1	.	●$^{0\text{-}1}$ 12–$1\frac{1}{2}$ª, ●^{1} 5–5^{20}, 10^{40}a–1^{40}p,
7	45.2	45.9	51.1	9.6	8.2	5.0	4.8	9.6	7.8	7.4	5.8	88	92	89	SW 2	SSW 3	W 1	10^2	10^3●	2^0	2.0	.	Hor. ≡ II, ●$^{0\text{-}1}$ 2–4^p [●^{0} 1^{40}–$2\frac{1}{2}$ᵖ
8	51.6	49.0	46.3	1.0	6.2	2.0	0.7	6.2	4.4	3.6	4.0	89	**50**	75	W 1	ESE 3	NE 1	0	0	2^0	0.8	.	⌓ n, ∈ III
9	43.9	44.3	46.3	3.1	7.2	7.6	−0.3	8.3	4.7	5.9	5.4	83	77	69	NE 1	E 1	W 1	7^1	8^1	7^1	.	.	● tr. $9\frac{1}{2}$ª, Hor. ≡ II
10	48.0	49.9	53.0	6.0	4.8	4.6	4.0	7.6	6.6	6.2	6.1	94	97	97	WSW 1	N 1	NNW 1	10^3●	10^3●	10^3●	0.9	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–8^a, ≡^{0} I, ●$^{0\text{-}1}$ 12^{20}–10^p, [Hor. ≡ II
11	56.8	59.8	60.7	4.2	5.2	3.6	2.2	5.8	5.8	5.6	4.9	93	84	83	NNW 1	W 4	WSW 2	10^2	0	8^0	4.3	.	Hor. ≡ II
12	61.8	62.6	**63.5**	1.0	5.4	2.0	0.7	6.0	4.4	5.3	4.3	89	78	82	SW 1	SW 1	WSW 1	8^1	1^0	0	.	.	
13	63.0	61.8	59.9	4.0	6.6	3.9	1.2	6.7	5.1	5.4	5.2	84	74	85	WSW 3	SE 4	SE 3	10^1	9^2	0	.	.	
14	58.7	58.8	59.9	3.2	4.4	1.0	0.2	4.5	4.8	4.8	4.5	83	77	90	S 1	NNW 2	NW 1	10^1	6^2	7^1	.	.	
15	61.1	62.2	62.2	−0.6	0.4	−0.9	−1.3	1.4	4.3	4.6	4.2	98	96	98	NNE 1	NNE 1	NE 1	10^1▬	10^1▬	10^1▬	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ a–n
16	62.1	61.7	61.1	−2.0	−1.0	−2.2	−2.3	−0.5	4.0	4.1	3.9	100	96	100	NE 1	NE 1	NE 1	10^1▬	10^1▬	10^1▬	.	.	≡^{2} a–n
17	59.2	58.2	58.2	−2.3	6.0	0.0	**−3.8**	6.5	3.6	5.5	4.1	94	79	89	NE 1	NE 1	ENE 1	4^1	0	0	.	.	Hor. ≡ II
18	57.7	58.3	59.2	−1.6	7.6	2.2	−2.3	7.6	**3.5**	4.2	4.0	86	55	75	E 1	SW 2	SW 1	0	0	0	.	.	⌓ n
19	58.7	58.5	57.6	3.6	5.8	6.1	0.7	7.0	3.7	5.8	5.9	62	85	84	SW 1	SW 5	SW 3	1^0	10^2	8^2	.	.	● tr. p
20	57.8	58.1	58.2	5.6	7.0	6.4	5.2	8.0	6.1	6.4	6.3	89	85	88	SW 1	SW 3	SW 3	7^1	10^2	10^3●	.	.	●^{0} 7–10^p, ●^{1} 10^{20}–11^{20}p
21	58.6	58.0	59.2	6.7	8.2	8.2	6.2	9.0	7.0	7.6	**7.9**	96	93	98	WSW 1	SW 3	W 1	10^2	10^3●	10^3●	2.1	.	●^{0} 3–4^a, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ, ●$^{0\text{-}1}$ 8^{20}–$9\frac{1}{2}$p
22	57.1	55.6	56.8	8.6	9.4	8.2	7.7	9.6	7.7	7.5	7.4	92	87	92	WSW 1	WSW 3	WSW 3	10^2	10^2	10^3●	1.3	.	●^{0} 2–3^a, $6\frac{1}{2}$ª, ●^{1} sch. 7–9^p
23	61.0	60.4	60.1	2.6	5.3	4.2	2.2	8.2	4.9	4.9	5.8	89	74	93	NE 2	NW 2	WNW 3	10^2	4^0	8^2	0.8	.	
24	57.3	56.7	57.4	4.4	6.6	6.0	2.0	6.6	5.8	6.2	6.4	93	85	91	WSW 2	WNW 3	W 3	10^1	10^2	10^3●	0.3	.	●$^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$–6^a, 7–9^a öfter, 12^a, p öfter
25	57.9	58.3	58.7	5.8	6.6	5.6	5.2	7.0	6.3	6.4	6.0	91	88	88	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	Hor. ≡ I, II
26	57.3	57.2	56.9	5.2	5.6	4.0	4.0	5.6	5.4	4.7	4.7	81	69	77	W 1	NW 1	WSW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ I, II
27	56.9	57.7	*59.3*	4.2	5.6	5.4	3.7	5.6	4.6	4.7	5.0	74	69	75	SSW 1	W 3	WSW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
28	60.7	62.4	63.4	4.8	6.2	5.4	4.2	6.4	5.1	5.2	5.4	79	74	80	SW 1	W 3	W 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
29	63.4	63.1	62.5	4.3	6.0	2.4	2.2	6.4	5.0	4.9	4.5	80	70	82	W 1	WSW 3	SW 3	10^1	3^2	0	.	.	Hor. ≡ II
30	58.3	56.2	52.8	2.6	4.8	4.8	1.2	4.9	4.6	5.8	5.9	82	90	92	SW 4	SW 5	WSW 5	10^1	10^2	10^2	.	.	●^{1} 5^{20}–7^p, 10^{50}–11^{40}p
31	45.9	*53.8*	58.0	8.6	8.6	5.0	3.7	8.7	7.7	5.2	5.1	92	63	78	SW 6	NW 4	W 3	10^3●	10^3●	4^1	**5.4**	.	●$^{1\text{-}2}$ 5–10^a, ●^{0} 2^p
Mittel	754.7	755.1	755.7	4.1	6.3	4.5	2.5	6.9	5.4	5.6	5.5	86	79	85	1.5	2.5	2.0	7.7	7.2	7.0	21.2	.	

Neuwied

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	744.9	**743.9**	745.1	−0.7	3.0	−0.4	−0.8	4.2	4.3	4.6	4.4	98	81	98	SE 2	C	SE 1	3	10	5	.	.	⌓ I
2	49.8	53.4	59.1	1.6	5.2	4.8	−1.5	6.2	4.7	5.7	5.9	91	86	92	SE 2	SE 2	SE 2	10^0	3	10	.	.	
3	65.2	66.0	66.5	0.2	?0.0	−1.8	−1.8	4.8	4.6	4.6	4.0	98	100	100	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	≡^{2} II, III
4	64.6	62.9	64.1	−2.0	2.8	1.0	−2.5	3.3	4.0	5.3	4.9	100	94	100	C	SSW 2	SW 2	10▬	2	2	.	.	≡^{2} I
5	60.8	58.3	58.4	2.5	8.6	6.6	1.0	8.6	5.2	6.7	6.6	94	81	91	SW 2	SW 2	SW 2	5	10^0	10●	0.2	.	● 7^{35}p–n
6	57.4	57.2	57.6	7.2	8.4	6.9	5.5	8.4	6.3	6.9	7.0	83	84	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.7	.	● n, ● tr. 10^{40}a–p öfter
7	55.5	55.3	60.1	7.0	8.1	6.4	6.0	8.6	7.4	7.1	5.6	99	88	78	S 2	SW 2	W 2	10	10●	3	0.5	.	●^{0} 1^{50}–4^{50}p öfter
8	62.1	59.6	58.1	1.6	3.6	1.4	0.1	6.4	5.0	5.1	4.0	96	87	78	SE 1	E 2	E 2	3	2	1	0.9	.	Hor. ≡ I, II
9	56.3	55.6	57.1	−1.0	3.6	1.5	−1.1	3.7	4.0	4.4	4.6	94	75	91	E 2	E 2	SE 1	3	5	8	.	.	⌓, ● tr. 4–4^{50}p
10	58.6	59.5	61.4	2.0	4.0	4.4	1.5	4.6	5.3	6.1	6.2	100	100	100	S 2	S 2	S 2	10●	10▬●	10▬●	2.4	.	● n, ● tr. I–III öfter, ≡ II, III
11	66.1	68.5	71.0	4.7	5.3	−0.4	−0.5	5.4	5.8	5.0	4.3	90	75	96	C	NW 2	C	10	8	2	1.6	.	Hor. u. Rheinthal ≡ I
12	72.8	73.2	**74.3**	−2.4	−1.4	−1.4	−2.5	−0.4	3.8	4.1	4.1	100	100	100	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	≡^{1} I, II
13	**74.3**	72.8	71.7	−0.7	2.1	3.8	−1.8	3.8	4.4	5.0	5.3	100	93	88	C	NW 1	ESE 2	10	10▬	10	0.2	.	⌓
14	69.1	68.4	70.3	4.5	5.4	0.0	0.0	5.5	5.1	5.4	4.5	81	80	98	E 2	SSE 2	SSE 1	10	1	2	.	.	
15	71.7	71.8	72.7	−0.2	−0.6	−0.9	−1.0	0.0	4.5	4.3	4.3	100	98	100	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	≡^{1} I–III
16	72.4	71.7	71.8	−1.8	−1.1	−1.1	−2.0	−0.9	4.0	4.1	4.2	100	96	100	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	Hor. ≡ I–III
17	70.9	69.5	70.1	−2.5	0.6	−2.8	−2.9	0.8	3.6	3.9	3.6	94	82	96	SE 2	SE 2	SE 2	8	2	2	.	.	⌓
18	70.2	69.5	70.8	−4.2	−0.5	−4.0	−4.4	−0.5	3.2	3.6	3.2	95	81	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	2	2	.	.	⌓
19	70.9	69.2	69.5	−5.9	0.9	0.7	**−6.0**	1.0	**2.8**	3.8	4.6	95	77	94	C	C	C	2	2	10	.	.	⌓
20	68.8	68.7	69.5	1.2	4.8	2.9	−0.6	4.8	4.9	5.4	5.4	98	84	96	C	S 2	SE 2	10	10	8	.	.	
21	69.5	68.5	69.2	2.6	6.2	4.7	2.3	6.2	5.5	6.1	6.3	100	87	98	S 2	SSE 2	SE 2	10	10●	10	0.3	.	● n, ● tr. 2–8^p öfter
22	67.5	64.8	65.2	3.9	10.6	8.7	3.5	**11.0**	6.1	7.3	**7.5**	100	75	89	C	SW 2	W 4	10▬	10	10●	0.4	.	≡ I, ● tr. $2\frac{1}{2}$ᵖ, $7\frac{1}{2}$p–n
23	71.0	69.4	69.6	2.8	4.8	2.6	2.3	8.7	4.6	4.6	4.8	80	71	87	NW 2	NW 2	NW 2	8	2	10	0.6	.	
24	66.0	65.7	66.2	3.6	6.4	6.8	2.6	6.8	5.3	6.4	6.3	90	90	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10	0.2	.	● n, ● tr. 1^{30}–5^p öfter
25	66.7	67.2	67.6	6.4	7.4	6.5	6.1	7.6	6.6	6.9	6.3	91	90	87	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.1	.	
26	67.2	66.8	67.2	4.5	6.6	5.1	4.5	6.8	6.3	5.8	5.1	100	80	78	C	NW 2	NW 2	10▬	10	10	0.4	.	● n
27	66.8	67.3	68.6	3.2	5.9	4.5	3.1	5.9	5.3	5.1	5.0	92	74	79	NW 2	NW 2	C	10	10	10	.	.	
28	70.3	71.6	73.0	3.7	7.3	5.9	3.7	7.4	5.4	5.3	5.5	90	69	79	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	
29	73.6	72.7	72.5	5.0	6.2	0.0	0.0	6.3	5.6	5.4	4.5	86	76	98	W 2	NW 2	C	10	4	3	.	.	
30	69.4	66.7	62.9	0.9	4.9	5.0	−1.4	5.5	4.5	5.4	5.4	90	82	83	SW 2	SW 4	SW 6	3	10	10	.	.	⌓, ● u. ▂▂ 5–8^p
31	56.1	62.1	66.4	6.4	8.8	6.2	4.4	10.0	5.7	5.4	5.3	79	**64**	75	SW 4	NW 6	NW 6	10	6	3	**7.9**	.	● 8^a–1^p öfter, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
Mittel	765.4	765.1	766.1	1.7	4.4	2.7	0.5	5.2	5.0	5.3	5.1	94	84	91	1.3	1.8	1.7	8.5	7.4	7.5	19.4	.	

Januar — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	724.0	723.4	724.1	0.1	4.1	4.6	- 2.2	5.2	3.7	4.3	4.9	80	70	79	E 1	SE 4	SE 6	2	5	3	.	**3**		f	f	n
2	26.3	29.6	34.1	3.4	5.1	-1.6	- 2.8	5.9	4.5	4.3	3.8	76	65	94	E 2	E 5	W 1	2	2	6	.	2		f	f	f
3	38.1	40.4	41.6	- 2.9	2.4	1.3	- 4.0	3.1	3.5	4.8	4.6	96	85	91	C	C	E 1	2	8	9	.	1		f	n	n
4	39.4	36.6	37.3	- 0.5	3.0	-0.8	- 1.8	3.0	3.6	4.2	4.0	84	74	92	W 1	NE 1	SE 1	3	8	6	.	0		f	f	f
5	34.8	32.1	32.0	- 1.0	3.4	4.5	- 3.2	5.7	4.0	5.0	5.7	94	85	90	C	NE 1	W 2	6	6	10●	.	.	⌙, ●0 III	f	f	n
6	31.6	30.9	30.9	3.2	4.4	3.1	2.1	4.9	5.7	5.8	5.5	98	93	96	C	C	C	10▬	10▬	10	1.7	.	≡ tagsüb. oft, 1)	n	n	n
7	30.9	29.8	28.3	4.0	5.2	2.8	1.1	5.8	5.9	5.9	5.4	97	89	96	C	SE 1	C	10▬	8	*10*	1.5	.	≡ fr.–9a	n	n	*n*
8	31.4	33.9	35.9	2.4	1.8	0.6	0.3	6.4	4.1	4.7	4.4	76	90	92	W 8	W 2	NW 1	9	10✳	6	.	.	✳ 1p u. später	n	n	n
9	35.8	33.7	32.5	- 1.6	0.7	0.1	- 2.6	2.1	3.6	3.6	3.7	88	76	80	E 3	NE 5	C	1	0	0	0.1	.	⌙	f	f	f
10	32.9	33.8	35.5	- 2.6	2.9	1.8	- 4.2	3.2	3.6	4.3	4.9	96	77	93	W 1	C	C	6	3	10●	.	.	● 8p–n	n	f	n
11	37.7	39.7	41.8	1.5	1.3	0.4	- 0.1	1.9	5.0	4.8	4.4	98	94	92	C	C	W 1	10	10✳●	2	3.9	.	≡0, ● ✳ p	n	n	n
12	43.3	44.1	45.2	2.8	3.0	2.1	- 2.7	3.6	5.0	5.0	4.6	89	88	85	W 3	W 3	W 2	10	10	10	3.6	.	● n	n	n	n
13	46.3	48.0	**49.2**	3.0	3.5	-0.7	- 1.7	4.1	5.6	5.4	4.1	98	92	94	W 2	W 2	C	10	10	0	0.6	.		n	n	f ?
14	47.4	44.4	43.4	- 2.3	8.2	6.8	- 4.7	**9.4**	3.9	2.8	3.7	100	**34**	51	C	E 1	C	10▬	0	0	.	.	≡ I	n	f	f
15	44.9	45.9	46.5	- 2.6	2.2	-1.9	- 4.2	7.0	3.7	3.9	3.8	98	75	96	E 2	W 2	C	0	0	10	.	.	≡ abd.	f	f	n
16	46.0	44.8	45.0	- 2.2	-1.6	-2.0	- 2.8	-1.1	3.7	3.9	3.6	96	96	92	C	C	E 1	10	10	9	.	.	≡0	n	n	n
17	44.6	43.9	43.2	- 2.7	-2.2	-3.6	- 4.3	-1.6	3.6	3.4	3.3	96	87	95	C	C	C	10	10	10	.	.		n	n	n
18	43.3	43.1	44.0	- 7.0	1.0	-4.8	- 8.3	1.4	2.5	3.8	3.0	94	76	95	C	C	C	0	0	0	.	.	⌙	f	f	f
19	43.9	42.5	42.2	- 6.9	0.2	-4.3	- 8.8	0.8	2.5	3.8	2.8	94	82	85	E 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	.	⌙	f	f	f
20	40.9	40.8	40.9	- 5.4	1.4	1.5	- 8.1	3.8	2.6	4.1	4.8	86	82	94	E 1	E 1	SE 1	0	8	10●	.	.	⌙, ● 7–10p	f	n	n
21	40.3	40.1	38.3	2.4	6.1	7.3	0.9	7.6	5.0	6.4	6.2	91	91	82	S 1	W 1	W 3	10	10	9	0.6	.	●0 tagsüber zu-	n	n	n
22	38.1	34.6	30.2	5.0	6.7	5.8	4.3	7.9	6.3	5.9	6.3	97	82	91	W 2	SW 2	W 8	10	9	10	0.3	.	[weilen	n	n	n
23	41.0	39.3	34.1	- 0.8	1.2	0.2	- 1.7	6.0	3.9	3.8	4.5	90	76	96	W 1	C	W 5	9	9	10	3.5	.	●n, ● ✳ abd., n	n	f	n
24	32.1	29.4	35.9	0.3	0.4	-5.2	- 5.7	1.5	4.6	4.7	2.8	98	100	90	W 4	NW 4	C	10	10✳	0	2.9	**3**	✳ a, p	n	n	f ?
25	40.9	41.9	42.7	- 9.3	-3.2	-5.7	-10.9	-2.7	2.1	2.8	2.7	97	79	90	SW 1	W 1	E 1	2	8	5	**4.8**	**3**		f	n	n
26	41.6	41.1	40.7	-10.8	-0.9	-1.9	**-12.5**	-0.7	**1.8**	2.7	3.1	93	62	79	E 1	C	W 1	6	8	9	.	2		f	f	n
27	39.2	38.2	37.6	- 1.0	1.8	2.2	- 2.7	2.6	3.8	3.6	3.9	88	69	73	E 1	W 6	W 4	9	8	9	.	2		f	n	n
28	37.5	37.8	41.9	2.8	3.3	0.9	0.8	4.2	5.4	5.7	4.5	96	98	90	W 5	W 3	W 4	10●	9●	9	1.5	0	● n, a, p	n	n	n
29	44.0	43.6	42.5	1.4	3.2	2.1	- 0.3	4.0	5.0	5.3	4.3	98	92	81	W 1	W 4	W 3	10●	8	9	2.5	0	● I, ≡0	n	n	n
30	36.9	33.7	30.5	- 0.2	7.2	5.8	- 2.3	8.0	4.4	5.6	5.7	96	74	85	C	W 3	W 6	0	9	9●	0.3	.	● p öfter, III	f	f	n
31	23.1	**19.8**	26.2	7.0	6.6	2.4	1.4	7.8	**6.6**	6.0	4.9	88	84	89	W 2	W 8	W 8	9	9	9	2.6	.	● a	n	n	n
Mittel	738.0	737.4	737.9	- 0.7	2.7	0.8	- 3.0	3.9	4.2	4.5	4.3	92	81	88	1.5	2.0	2.0	6.3	6.9	6.7	30.4	2	1) ● abd.	17 n 14 f	18 n 13 f	23 n 8 f?

Januar — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	621.0	620.2	621.0	- 3.8	- 1.9	- 2.4	- 4.0	- 0.9							S 2	SW 5	SW 7	0	3	10▬	.	70	≡ 3p–III			
2	24.2	25.6	27.4	- 1.6	- 0.5	- 1.7	- 3.8	1.1							S 3	S 1	S 2	10▬	1	0	.	70	≡ I			
3	32.5	33.2	34.3	- 1.3	- 2.1	- 1.4	- 3.6	- 0.5							SW 1	S 1	S 3	3	10▬	10▬	.	70	≡ 1p–III			
4	32.3	30.0	30.1	- 0.6	- 1.5	- 1.6	- 5.5	- 0.3							SW 4	SW 7	W 7	10	10	10	.	70				
5	27.5	26.3	25.1	- 0.9	- 1.0	- 1.4	- 4.1	- 0.4							SW 6	NW 8	W 7	8	10	10▬	.	70	≡ 3p–III			
6	26.4	26.0	26.3	- 2.1	- 1.0	0.1	- 2.5	0.4							W 3	W 4	SW 5	10▬	10▬	10▬	.	70	≡ I–III			
7	26.7	25.3	*22.7*	- 0.9	- 0.2	- 0.7	- 1.4	0.7							SW 4	SW 3	W 4	10▬	10▬	10▬	1.7	70	ᔓ n, I–11a, ≡ I–III			
8	20.4	25.2	28.0	- 6.7	- 6.7	- 7.1	- 7.6	- 0.6							NW 9	N 8	N 6	10✳▬	10▬	10▬	1.9	70	≡ I–III, ✳ I–12a			
9	27.9	27.5	25.7	- 6.9	- 5.9	- 3.6	- 9.0	- 3.6							SE 6	SE 5	SE 5	0	0	0	2.4	70				
10	26.5	27.4	28.4	- 3.8	- 3.5	- 1.2	- 9.3	- 0.9							W 3	NW 3	W 2	3	4	10▬	.	70	≡ 3p–III			
11	31.4	32.0	32.9	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 3.3	0.1							SW 4	W 3	NW 3	10▬	10▬	2	2.4	70	✳ n, ≡ I–8p			
12	*33.4*	35.1	36.4	- 3.8	- 4.2	- 5.5	- 8.4	- 2.3							W 6	SW 6	SW 3	10▬	10▬	10▬	1.4	70	✳ n, ≡ I–III			
13	38.2	39.3	**40.6**	- 2.2	- 5.1	- 6.3	- 6.5	- 2.1							N 3	NE 6	NE 3	10▬	0	0	.	**73**	≡ I–11a			
14	40.1	38.7	36.0	- 3.4	0.4	- 1.2	- 6.3	0.4							S 7	S 7	S 6	0	0	0	.	68				
15	38.7	39.1	38.8	2.4	2.2	1.2	- 3.0	3.1							S 3	SW 4	SW 2	0	0	0	.	68				
16	37.2	36.6	36.4	- 1.0	2.9	1.9	- 1.1	**3.4**							SW 3	SW 5	NW 5	0	0	0	.	68				
17	36.7	36.9	35.9	0.2	2.9	2.2	- 0.9	3.1							NE 3	S 1	S 1	0	0	0	.	68				
18	37.6	37.3	37.4	0.4	3.0	1.1	- 0.6	3.2							SW 1	S 1	S 1	0	0	0	.	68				
19	*36.9*	36.2	*36.0*	- 1.4	1.6	- 0.8	- 2.2	2.1							S 1	SW 3	NW 2	0	0	0	.	68				
20	35.2	34.7	34.8	- 1.8	0.7	0.5	- 2.4	2.4							W 4	W 4	SW 6	0	10▬	10▬	.	68	≡ 1½p–III			
21	34.4	32.4	31.9	1.3	1.2	0.8	0.5	2.9							NW 6	NW 5	W 5	10●▬	10●▬	10●▬	0.7	55	● n, I–III mit Pausen, ≡ I–III			
22	30.2	26.3	23.8	- 1.6	- 2.1	- 2.3	- 2.5	1.1							NW 8	W 9	W 9	10▬	10▬	10✳▬	**5.8**	55	≡ I–III, ✳ 3p–III			
23	31.9	30.3	26.5	-11.7	-10.5	-10.6	-12.4	- 1.7							NW 8	SW 6	W 9	0	6	10▬	4.0	60	ht ≡ I–10a, ≡ 4p–III			
24	21.6	20.6	23.2	- 6.1	- 4.6	-10.3	-11.5	- 4.5							W 8	NW 9	NW 9	10✳▬	10✳▬	10✳▬	3.5	60	✳ n, I–III, ≡ I–III			
25	28.6	30.0	30.8	-10.9	-13.5	-15.1	**-16.8**	-10.0							N 3	N 3	NW 4	10▬	5	0	3.3	60	≡ I–12a			
26	32.7	32.5	32.4	- 9.7	- 5.0	- 5.7	-15.1	- 5.0							NW 2	N 3	NE 3	3	5	10▬	.	60	≡ 4p–III			
27	29.9	29.5	29.6	- 7.5	- 7.6	- 6.8	- 8.8	- 5.4							S 6	W 7	W 6	10✳▬	10✳▬	10✳▬	.	60	≡ I–III, ✳ I–III mit Pausen			
28	28.5	30.1	*31.4*	- 2.8	- 3.0	- 4.1	- 6.8	- 1.1							N 9	NW 9	NW 10	10✳▬	10✳▬	10✳▬	5.1	60	≡ ✳ I–III			
29	34.4	33.8	32.7	- 4.2	- 5.1	- 5.5	- 8.5	- 4.0							NW 8	W 8	W 8	10✳▬	10▬	10▬	3.2	60	≡ I–III, ✳ I–12a			
30	28.8	25.8	24.5	- 2.2	- 0.7	- 1.4	- 6.5	- 0.4							N 9	W 10	NW 10	0	10▬	10▬	4.0	60	≡ 1p–III			
31	17.2	**14.5**	*16.4*	- 1.6	- 2.8	- 3.1	- 3.3	- 1.2							NW 8	W 9	W 10	10▬	10✳▬	10✳▬	0.6	60	ᔓ n, ≡ I–III, ✳ 11a–III			
Mittel	630.6	630.3	630.2	- 3.1	- 2.4	- 3.0	- 5.7	- 0.7							4.9	5.3	5.3	5.7	6.3	6.7	40.0	66				

Wasserleben

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.0	**738.0**	738.1	0.3	3.6	-0.3	-0.8	6.2	4.5	4.7	4.1	96	80	90	E 4	E 5	SE 4	3⁰	6⁰	0	.	.	⌒¹ früh, 〓 tagsüber
2	40.5	45.1	49.5	-0.8	10.6	6.2	-3.1	**10.7**	3.8	5.1	5.4	88	**54**	76	SE 2	SW 2	SW 2	5⁰	4¹	7⁰	.	.	⌒² früh
3	54.6	57.3	58.0	6.2	8.2	3.6	2.5	8.6	5.4	5.6	4.9	76	69	83	W 2	NW 5	C	10⁰	8²	6⁰	.	.	◔∈ abd.
4	54.9	53.4	53.4	1.4	7.6	1.9	0.1	8.1	4.6	5.6	4.6	91	72	88	SE 1	NW 3	SW 4	9²	7⁰	10⁰	.	.	∈ abd.
5	50.6	48.2	48.6	6.5	7.4	7.3	0.8	8.0	5.7	6.4	6.2	80	83	82	W 4	W 4	SW 4	10²	10⁰	10⁰	.	.	●⁰ 5–6½p
6	47.4	46.6	47.3	5.4	9.6	9.4	4.9	9.6	6.6	7.2	7.2	99	82	82	C	W 4	W 5	10⁰●	8²	10ⁿ	3.2	.	●⁰ n, fr.–9⁴⁰a
7	46.9	45.1	47.5	8.1	9.2	4.9	4.5	9.9	7.2	**7.5**	5.5	89	88	84	C	C	NW 6	9²	8²	7²	1.3	.	● tr. p öfter, ●⁰ sch. 7½–8¹⁰p
8	52.5	53.0	53.0	2.3	5.3	-0.5	-0.6	5.4	4.6	5.0	4.1	84	75	92	NW 5	NW 1	SE 2	7²	3¹	0	1.1	.	⌒¹ abd.
9	50.9	49.2	48.6	-1.7	0.4	-0.5	-2.3	0.4	3.8	4.4	4.2	94	92	94	E 6	E 6	E 4	10⁰▬	4⁰	8²	.	.	⌒² n, fr.–abd., 〓1-0 fr.–p
10	49.4	51.1	53.2	1.4	3.5	2.8	-1.4	3.6	4.6	5.6	5.5	91	95	98	SE 1	NW 2	C	10⁰	9⁰	10⁰●	.	.	Hor. 〓¹ tagsüber, 〓¹ ● 8–10p
11	56.3	57.7	59.3	-0.8	5.2	5.4	-2.4	5.6	4.3	6.4	6.5	100	97	97	W 1	W 4	W 5	10⁰▬	4⁰	9⁰	0.3	.	〓² fr.–12a, ⌒⁰∈ früh
12	61.2	62.1	62.8	4.9	5.0	5.2	4.0	5.6	5.9	4.9	5.7	92	75	86	W 4	W 5	C	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
13	64.7	**65.8**	65.7	5.1	5.1	4.0	3.8	6.2	6.2	6.4	5.9	95	97	97	W 1	NE 2	E 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	〓¹ tagsüber, 〓● öfter
14	61.6	60.3	61.4	-2.2	-2.2	-2.8	-4.5	5.1	3.8	3.8	3.7	98	98	100	NW 4	NW 1	C	10⁰▬	10⁰▬	0	.	.	〓², ⌒² fr., II, ⋁ tagsüber
15	63.1	63.5	64.3	0.0	1.7	0.6	-3.3	1.7	4.2	4.5	4.4	90	88	92	SW 3	SE 1	C	10⁰	9¹	10ⁿ	.	.	⌒² n, fr., 〓⁰ tagsüber
16	63.5	63.0	63.4	0.2	-0.2	-1.0	-1.5	1.8	4.2	3.9	3.9	90	87	92	SE 1	W 2	NW 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	〓⁰ tagsüber
17	62.1	60.6	60.3	-2.1	-0.7	-3.6	-4.0	-0.1	3.7	4.1	3.4	94	94	98	E 3	E 3	E 1	10⁰	4⁰	3⁰▬	.	.	〓⁰ tagsüb., 〓²5½p-III, ⌒¹ abd.
18	59.9	59.5	59.6	-4.2	8.6	-2.5	**-5.4**	8.6	**3.3**	6.1	3.5	100	73	92	S 1	S 1	C	1⁰	0	0	.	.	⌒² n, früh, ⋁ früh
19	59.4	57.8	57.9	-1.2	10.0	2.9	-2.8	10.4	4.0	5.2	4.6	96	57	80	SW 1	SE 1	SW 3	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	⌒⁰ n, früh
20	56.4	57.1	57.8	8.0	7.7	5.4	1.7	9.3	5.8	6.3	6.1	72	80	91	SW 6	NW 4	NW 2	9²	9¹●	7⁰	.	.	●⁰ a u. p zuweilen
21	57.8	56.7	56.8	7.7	10.2	8.8	4.5	10.5	6.8	7.0	7.2	88	76	86	W 3	SW 6	W 7	10⁰	7¹	7¹	0.6	.	
22	56.4	51.9?	50.5	7.8	10.2	7.8	6.8	10.2	6.6	7.0	7.0	83	76	89	W 4	W 7	NW 8	8²	8²	10²●	.	.	● tr. a öfter, ●0-2 p öfter, abd.
23	60.4	59.3	56.9	-0.8	2.2	3.2	-1.7	7.8	4.0	5.0	5.6	92	93	97	NW 1	NW 7	NW 8	1⁰	8²	10¹	4.5	.	● n, ⌒⁰ fr., ● tr. p öfter
24	53.1	52.5	55.2	4.2	6.0	-0.2	-0.7	6.0	6.2	7.0	4.5	100	100	100	W 6	NW 7	E 3	10¹●	10⁰●	10⁰*	0.2	.	●0-1 fr.–8p, dann ✳
25	57.7	58.4	59.1	-2.1	-1.0	-0.8	-2.6	-0.1	3.8	4.1	4.2	96	96	98	E 5	SE 5	C	10ⁿ	10ⁿ	10⁰	**11.1**	**4**	✳ n, ✳fl. p öfter
26	58.1	58.1	57.8	0.7	3.2	3.6	-2.0	3.6	4.8	5.8	4.6	98	100	78	NW 2	W 1	SW 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	3	●⁰ n, 〓⁰ tagsüber
27	56.1	55.6	56.0	4.0	5.3	6.3	2.9	6.5	4.6	4.7	5.5	75	71	78	W 4	SW 6	W 7	10⁰●	9¹	10⁰	.	.	● tr. l
28	57.3	59.2	61.5	6.2	6.2	6.7	5.0	6.8	6.7	6.8	6.9	94	96	94	W 4	W 4	W 5	10⁰●	10⁰▬	10⁰●	.	.	●⁰ l, tagsüber, 〓0.1 tagsüber
29	63.0	62.6	61.4	4.8	3.4	3.8	2.6	7.0	5.5	4.5	4.3	86	76	72	W 4	W 4	SW 4	10⁰	10ⁿ	10ⁿ	2.8	.	●⁰ n, 〓⁰ tagsüber
30	54.7	51.7	48.2	4.0	6.0	7.4	0.6	7.5	4.2	5.9	6.5	69	85	85	W 6	W 8	W 8	4¹	9²	10⁰●	.	.	● tr. tagsüber öfter, W ≡ a-abd.
31	41.0	44.5	48.8	9.6	7.0	4.8	4.6	10.0	7.0	5.3	4.9	79	71	76	W 7	NW 10	NW 10	9²	9²	9²	3.0	.	● n, ●¹ sch. 8¹⁰a–1½p, NW ≡ n, [tagsüber, ● tr. p öfter
Mittel	755.2	755.0	755.5	2.7	5.3	3.2	0.3	6.5	5.1	5.5	5.2	90	83	89	3.1	3.9	3.5	8.3	7.5	7.5	28.3	4	

Brocken

Januar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	654.0	**653.5**	654.0	0.7	4.1	3.6	-2.0	4.5	3.9	2.6	2.0	79	41	54	S 4	SE 4	S 4	2⁰	8⁰	1⁹	.	0	〓² n, ⋁⁰ fr.
2	56.4	59.5	63.5	3.0	0.1	-0.6	-1.0	5.3	3.1	4.3	4.3	54	92	98	SW 4	SW 5	WSW 5	8⁰	7¹	10¹▬	.	0	〓² 4p–n, ⋁⁰ abd.
3	67.7	69.9	71.4	-1.1	-1.0	-1.5	-1.8	0.0	4.2	4.3	4 1	100	100	100	WSW 5	WSW 5	SW 3	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	0	⋁⁰ 〓² n–p, ◔ 5p–n
4	68.0	67.0	66.8	-0.7	-0.8	-2.5	-2.9	-0.1	4.3	4.2	3.6	98	96	91	SW 5	WSW 4	WSW 5	9¹	8⁰	10¹	.	0	⋁⁰ I, III, ht 〓 fr.–mtg., abd., 1)
5	63.0	61.6	62.1	-0.3	0.4	0.0	-2.5	0.9	4.5	4.7	4.6	100	100	100	SW 8	WSW 9	WSW 6	10¹▬	10¹▬	10¹*	.	0	⋁⁰ fr., 〓² n-n, ●⁰ a, p, mit ✳ 4p, 2)
6	61.5	61.5	62.4	1.0	1.9	2.1	-0.2	2.9	4.9	5.3	5.3	100	100	100	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10¹▬	10¹▬	10¹●	4.7	0	〓² n–n, ✳ n, ●⁰ a, p–n
7	61.4	59.7	60.4	2.0	2.1	-2.5	-2.8	2.9	5.3	5.3	3.8	100	100	100	SW 4	WSW 5	WSW 10	10¹▬	10¹▬	10¹▬	4.5	0	〓² n–n, ⋁⁰ abd., ●⁰ a, p, ●¹ 4p
8	64.6	65.3	64.9	-4.0	-3.6	-3.9	-5.0	-3.1	3.4	3.3	3.0	100	94	90	NW 6	NE 3	SE 7	10¹▬	4⁰	2⁰	2.3	0	⋁¹ fr., 〓¹ n–11a, 〓 in d. Ebene
9	62.6	61.6	62.0	-3.8	-1.8	2.1	-5.5	3.5	2.5	2.1	2.3	73	50	46	SSE 8	SSE 9	W 4	9¹	7⁰	9¹	.	0	ht 〓 n–p, ⊕ 12a [abd., ◔∈ abd.
10	62.9	64.3	66.2	0.4	0.3	-1.7	-2.3	2.4	4.7	4.7	4.1	100	100	100	W 4	WNW 4	N 2	10¹▬	10¹▬	10¹*	.	0	〓2.1 n–4½p, ●⁰ a–11, 6½p, ✳⁰ 3)
11	68.4	69.9	71.9	-4.0	-3.0	-2.1	-5.0	-0.4	3.4	2.8	3.9	100	76	100	NW 3	W 5	W 6	9¹▬	8⁰	10¹▬	1.9	2	✳ n. a, abd., ⋁⁰ I, III, 〓0-2 n-10a, 4)
12	72.6	74.0	75.3	-2.9	-2.8	0.2	-3.9	0.1	3.7	3.7	4.7	100	100	100	W 6	W 6	WNW 6	10¹▬	10¹▬	10¹●⁰	0.9	2	⋁1-2, 〓² n–n, ●⁰ ◔ ◔⁰ III
13	76.9	**77.7**	77.0	1.1	1.1	0.7	-1.0	1.9	5.0	5.0	1.5	100	100	30	N 5	SE 3	SSE 6	10¹▬	7⁰	0	1.4	1	〓2-1 n-1p, ht 〓 p–n [∞² p
14	73.9	72.8	73.7	6.7	3.6	4.7	-0.3	**7.1**	0.4	2.2	1.1	5	34	17	S 11	SW 7	W 5	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	Brockenschatten, ht 〓 fr.–mtg.,
15	74.3	74.8	75.2	3.5	3.3	3.4	1.4	6.3	0.9	2.7	1.6	15	46	28	WSW 5	W 5	WNW 4	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	Brockenschatten fr., ht 〓 fr.–n
16	75.2	74.4	74.5	6.2	4.7	5.1	3.0	6.4	0.4	**0.2**	1.5	5	**3**	24	WNW 5	WNW 5	NW 5	1⁰	3⁰	2⁰	.	.	ht 〓 a, p
17	74.0	73.7	74.0	3.9	5.6	4.1	3.0	5.8	2.8	3.4	2.9	45	50	46	WNW 4	WNW 4	WNW 4	1⁰	0	0	.	.	ht 〓
18	74.1	73.7	73.8	4.9	5.3	2.3	2.3	6.5	2.1	2.6	1.2	31	39	22	W 3	SW 3	WSW 5	0	0	1⁰	.	.	[ringerwald u. Meissner sichtbar
19	73.2	71.8	70.6	2.0	3.6	-0.8	-1.7	3.9	4.0	1.7	4.2	77	29	98	WSW 5	SW 6	WSW 7	2⁰	1⁰	1¹▬	.	.	ht 〓 p, 〓 treiben u. ⋁⁰ abd., Thü-
20	69.6	70.5	71.6	0.9	1.4	1.8	-2.3	2.4	4.9	5.0	5.2	100	100	100	WSW 7	WSW 8	WSW 7	10¹▬	10¹●⁰	10¹●⁰	.	.	⋁ n, 〓1-2 treiben n-1½p, 〓²1½p-n, [●⁰ a, p-n
21	71.5	70.6	70.0	2.7	2.7	1.6	0.9	3.4	**5.6**	**5.6**	5.2	100	100	100	W 6	WSW 7	W 9	10¹▬	10¹▬	10¹▬	1.7	.	〓² n–n, ●⁰ n, a, p
22	69.5	65.3	64.8	0.8	2.1	0.8	0.5	2.3	4.8	5.3	4.8	100	100	100	W 8	W 10	NW 5	10²▬	10²●⁰	10²▬	1.6	.	〓² n–n, ●⁰ n. a, ●0-1 p-III, 5)
23	72.1	70.0	67.9	-3.6	-5.8	-3.7	**-6.6**	0.8	0.7	2.9	3.5	21	100	100	NE 3	W 6	NW 10	3⁰	10¹▬	10¹▬	11.7	0	Brockenschatten I, ht 〓 1–1½p, 6)
24	64.9	64.7	66.8	-2.3	-0.2	-1.4	-4.3	0.2	3.9	4.5	4.1	100	100	100	NW 9	NW 9	WNW 5	10¹*	10¹▬	10¹*	1.7	1	⋁² 〓³ n-n, ✳⁰ fr., mit gefrorenem 7)
25	68.8	69.7	70.1	-5.3	-3.3	-2.1	-6.0	-1.1	3.1	3.6	3.9	100	100	100	S 3	WNW 4	NW 6	10¹▬	10¹▬	10¹●⁰	14.4	8	⋁¹ I, III, 〓² n-n, ●⁰ ◔ ◔¹ 11, ✳n
26	70.0	69.4	69.3	-3.0	-3.1	-4.0	-4.2	-1.1	3.7	3.7	3.4	100	100	100	W 4	WSW 6	W 6	10²▬	10¹▬	10¹▬	1.3	8	✳ n, ⋁¹ 〓² n–n oft
27	68.1	67.4	68.8	-3.7	-2.9	-1.4	-4.4	-1.4	3.5	3.7	4.1	100	100	100	WSW 6	W 8	W 7	10¹*	10¹*	10¹*	0.2	8	⋁0-1 〓² ✳⁰ n–n [mit ✳fl. oft
28	70.5	71.8	74.1	-0.3	0.0	0.4	-0.7	0.4	4.5	4.6	4.7	100	100	100	WNW 5	W 7	WNW 6	10¹●⁰	10²*	10²●⁰	1.4	8	⋁² I, II, 〓² n–n, ●⁰ n–11, p–III,
29	74.2	72.9	72.4	-2.6	-4.3	-4.7	-5.0	0.5	3.8	3.3	3.2	100	100	100	WNW 7	W 8	WSW 6	10¹▬	10¹▬	10¹▬	4.2	8	⋁¹ 〓² n-8p, 〓¹ 8-9½, 〓 trbn. 8)
30	67.6	63.6	60.5	-4.1	-0.5	0.1	-5.5	0.5	3.3	4.4	4.6	100	100	100	WSW 10	WSW 11	WSW 11	10¹▬	10¹▬	10¹●⁰	1.0	8	ht n, ⋁0-2, 〓² n–n, ●¹ 7p–n
31	54.5	57.1	62.2	1.8	-1.5	-3.4	-3.8	2.5	5.2	4.1	3.5	100	100	100	W 11	NW 11	NW 11	10²▬	10¹◬	10¹▬	**20.7**	2	⋁0-1 II, III, 〓² n–n, ● n-11a, mit [✳△ fr.–mtg., △ II, 3p, p
Mittel	667.9	667.7	668.3	0.0	0.2	-0.1	-2.2	2.1	3.6	3.7	3.5	81	82	82	5.8	6.2	6.1	7.6	7.6	7.4	75.6	3	

Brocken: 1) ⊕ 1p, mit Nebensonne II, 〓¹ 6, 7, ◔ 8p–n 2) ✳⁰ 5p–n 3) 7½p–n, ◔ ◔⁰ abd. 4) 5p–n, ht 〓 10a–5p, ⊕⁰ II, △ 9½p 5) △ 2½p–III, ✳ III–10p 6) 〓² 1½p–n, ⋁² abd. 7) ● 3p, ●⁰ mtg.–11, ✳ III–n 8) 9½p–n

Februar — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.4	741.8	738.1	1.4	3.4	2.0	1.3	4.0	4.7	4.9	4.9	93	83	93	WNW 4	WNW 4	WNW 6	10	7 1	10 2	9.7	.	● n, ◎0 J, p
2	32.4	28.8	25.4	3.8	6.8	3.4	2.0	**7.0**	5.6	**7.0**	5.1	93	94	87	W 3	WSW 4	WSW 6	10 2	10 2 ◎	8 1	0.1	.	● n, ◎1 11 5a–8 50p
3	24.5	**23.7**	24.1	1.4	1.2	1.4	1.1	3.4	4.3	4.6	4.9	85	92	96	WSW 4	SSW 4	SSW 2	8 1	10 2 ◎	10 2	4.3	.	● n, ✳1 9 1a–3p, ✳ ◎0 8–8 50p
4	26.1	24.8	23.8	- 0.4	-0.4	- 4.6	- 4.6	1.4	3.9	4.3	3.0	89	96	93	W 2	WSW 2	W 1	10 2 ✳	10 2 ✳	7 1	4.3	.	✳◎n, ✳1 1–7 10a, ✳1 12 40–3 55p, 1)
5	23.9	26.7	32.6	- 4.6	-1.0	- 3.2	- 5.1	-0.4	2.9	3.8	3.3	90	88	91	S 1	E 1	W 3	8 1 ✳	10 ◎ ✳	10 2	1.5	2	✳0 n, ✳ ◎0 1–2 1 p, ✳1 3 5–8 1 p, [∈ 10 1 p
6	39.7	42.3	43.8	- 5.6	-3.0	- 5.6	- 5.6	-1.9	2.7	3.0	2.7	95	83	95	W 2	W 2	W 2	8 1	4 1	9 1	4.2	4	✳ n, ✳0-1 11 1a, 6–7p
7	41.7	40.5	39.8	- 4.4	-0.8	- 1.4	- 5.6	-0.2	3.1	3.7	3.8	95	85	92	SE 2	S 4	WSW 4	10 2	10 2 ✳	10 2	0.6	5	✳ n, ✳ ◎0-1 1 55p–n
8	41.6	42.7	43.0	- 0.6	1.2	- 1.4	- 1.9	2.1	4.3	4.1	3.9	98	82	94	WSW 2	S 1	WSW 1	10 2 ▬	8 1	10 2	2.9	10	✳ n, ≡1-2 1–10 1a, ✳0 3p u. später
9	44.1	45.3	49.0	- 4.2	0.2	- 7.6	- 7.6	1.5	3.0	3.9	2.3	91	83	92	W 1	W 1	W 1	8 1	2 1	3 1	0.3	10	✳ n
10	52.4	54.2	55.1	- 7.8	-8.8	-10.2	-10.3	-7.6	2.3	2.0	1.9	94	88	93	NNW 5	N 6	N 6	10 2	10 2 ✳	10 2 ✳	0.2	9	✳ n, ✳0 10 1a–n
11	53.9	52.7	52.4	- 9.0	-5.8	- 7.4	-10.2	-5.4	2.0	2.6	2.3	91	90	89	WNW 6	NNW 6	NNW 6	10 2 ✳	10 2 ✳	10 2 ✳	0.2	9	✳ n, ✳0 1–11 1a, 1 1p–n
12	54.5	55.4	56.2	-12.8	-7.0	- 9.6	**-13.8**	-6.6	**1.5**	2.4	2.0	92	92	94	N 1	NNW 2	W 3	8 1	10 2	10 2	0.9	10	✳ n, ✳0 8 20–9 50a
13	55.2	53.9	52.7	-10.6	-3.6	- 6.6	-11.9	-3.3	1.8	3.2	2.5	93	91	92	S 2	WSW 2	SSW 4	10 2 ▬	9 1	10 2 ✳	.	10	✳0-1 1–11 1a, ✳0 9p–n
14	49.9	48.5	48.7	- 5.6	-2.2	- 5.4	- 6.6	-2.1	2.8	3.6	2.8	93	92	93	SSE 3	ESE 4	ESE 3	10 2 ✳	7 1	10 2 ✳	1.6	11	✳1 n, 6 1–7 1a, ✳0 4–6 20p, ✳1 6 1 p–n
15	47.6	47.7	48.0	- 1.0	1.6	- 1.6	- 5.4	2.5	4.1	4.4	3.9	96	85	96	SSW 3	W 3	W 2	10 2 ✳	9 1	8 1	6.6	16	✳ n, ✳0 1–9 20a
16	38.4	32.6	29.4	- 1.0	1.2	0.6	- 3.5	1.6	4.2	4.9	4.2	98	96	89	S 5	S 4	S 4	10 2 ✳	10 2	9 1	2.5	16	✳ n, ✳1 1–12a, ≡1 2 20–5p, ✳0
17	27.5	29.2	30.6	0.0	2.0	0.0	- 2.7	2.4	4.5	4.5	4.3	98	85	94	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10 2 ✳	9 1	10 2	6.8	15	✳ n, ✳0 5 50–9 40a [5–8 1 p
18	30.5	31.3	32.0	0.0	1.2	- 0.4	- 0.4	1.8	4.4	4.4	4.1	92	89	92	SSE 2	SSE 4	SSE 3	10 2	10 2 ✳	10 2	0.2	13	✳0-1 8 20–9 50a, 1 20–8 40p
19	32.8	32.6	32.1	- 1.0	0.8	- 1.6	- 1.6	3.5	4.1	4.3	3.8	96	89	94	S 1	W 1	W 1	10 2	10 2 ✳	10 2	5.3	**20**	✳ n, ✳1 5–6 50a, 9 10, 9 50a–4 50p
20	33.3	35.9	38.4	- 3.2	1.4	- 5.4	- 5.4	2.3	3.4	4.0	2.7	96	78	87	W 1	SSW 1	SSW 2	10 2	9 1	5 1	3.8	17	✳ n, ✳0 3 50–4 40p
21	39.9	40.1	40.6	- 8.4	0.2	- 3.8	- 8.4	0.4	2.2	3.5	3.0	91	**74**	87	ESE 1	ESE 3	ESE 5	10 2	7 1	5 1	.	15	
22	41.1	42.4	44.1	- 8.4	-1.4	0.0	- 8.4	*0.0*	2.2	3.5	4.1	91	84	89	E 4	E 5	ESE 6	6 1	4 1	10 2	.	14	
23	45.3	46.5	48.2	- 4.4	-2.8	- 3.6	- 4.4	0.0	3.0	3.2	3.0	91	85	87	E 6	E 6	E 7	10 2	9 1	6 1	.	14	
24	50.3	52.6	54.5	- 5.8	-3.8	- 4.6	- 5.8	-3.6	2.6	3.0	2.9	90	87	90	E 8	E 7	E 8	10 2	10 2	10 2	.	14	
25	57.5	58.9	**59.0**	- 6.0	-2.4	- 2.6	- 6.0	-2.1	2.6	3.3	3.3	90	87	87	E 7	E 6	E 5	10 2	10 2	10 2	.	14	
26	56.7	55.2	53.6	- 8.0	-1.8	- 2.4	- 8.2	-1.4	2.2	3.2	3.2	91	80	83	ESE 5	ESE 4	ESE 3	5 1	9 2	10 2	.	14	
27	50.9	49.5	47.2	- 9.4	-0.4	0.0	- 9.5	0.3	2.1	3.8	4.4	94	85	96	ESE 3	ESE 2	WSW 2	8 1	10 2	10 2 ✳	.	14	◎ tr. 1p, ✳0 7p–n
28	47.3	48.3	47.6	0.2	2.4	- 0.4	- 0.4	3.1	4.6	4.1	4.1	98	75	92	WSW 1	S 2	S 2	10 2	7 1	9 1	1.0	14	✳ n, ≡1 7 1–10a
Mittel	742.1	742.3	742.5	- 4.1	-0.8	- 2.9	- 5.3	0.1	3.3	3.8	3.4	93	86	91	3.2	3.4	3.6	9.2	8.6	8.9	57.0	12	

1) ∈1 6 1 p

Februar — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	756.1	756.8	753.1	5.0	4.4	4.4	2.5	5.4	5.2	4.5	5.6	80	73	90	W 4	W 4	W 6	6 1	10 1	10 1	3.6	.	◎0-1 2 40–3 1 p, 4 55–5 7, p öfter
2	46.2	41.3	39.6	7.6	10.3	4.8	4.3	**10.4**	7.0	**7.9**	5.6	90	85	87	W 8	W 6	WNW 6	10 1 ◎	10 1	4 0	1.4	.	● n, ◎0 a u. p öfter, W▬ n, fr., p
3	36.5	34.9	38.3	3.0	4.4	1.4	1.4	5.1	4.6	5.3	4.6	81	85	91	WSW 6	WSW 6	W 4	10 1	10 1	10 1 ◎	2.8	.	✳◎0 11 1–11 1a, 3p, 5, 6 1, p öfter
4	37.5	34.4	**33.1**	-0.4	1.2	-1.9	-1.9	2.0	3.5	3.9	3.7	75	78	94	W 2	W 2	N 2	10 1	8 1	0	3.7	.	✳◎ n, ✳0 11–11 1a, 4–4 20p
5	35.6	40.9	48.0	-3.3	1.6	-1.0	-3.6	1.7	3.0	3.6	3.3	85	71	76	N 2	NW 4	NW 4	10 0	8 1	4 0	0.2	.	
6	53.6	55.7	54.8	-4.9	-0.8	-2.1	-5.1	-0.5	2.8	2.8	3.4	88	64	87	W 2	W 4	W 2	4 1	8 1	10 0	.	.	⌙ fr., ✳0 6 3–7 1 p
7	50.2	49.7	51.3	-1.4	0.8	0.8	-2.2	1.4	3.5	4.1	4.3	84	85	89	WSW 6	WSW 4	SW 2	10 1	10 1	10 1	.	.	✳ fl. 8–9a, ✳1-0 9–11a
8	52.8	53.4	54.4	-3.0	1.5	1.1	-3.2	1.6	3.3	4.1	4.3	89	80	87	SW 2	SW 4	C	10 1	10 1	10 1	1.2	1	✳1 8 50–9 18a, 3 1–4p
9	55.2	58.0	61.5	0.2	0.1	0.0	-0.9	1.1	4.2	4.2	4.3	90	90	92	C	W 2	NE 2	10 1	10 1	10 1	0.3	1	✳0 n, ≡0 9–11a, ✳0 6–7 1 p
10	66.9	68.9	**70.0**	-1.4	-1.2	-2.3	-2.3	0.0	3.2	3.0	2.7	78	73	71	C	N 4	N 2	10 1	7 1	10 1	0.1	1	✳0 n, ✳ fl. 9 1a–2 10p
11	68.7	67.4	67.7	-3.1	-0.7	-4.3	-4.3	-0.6	**2.3**	3.4	2.7	63	79	81	NW 2	NW 2	N 2	10 1 ✳	10 1	0	0.1	1	✳0 n–8 1a u. später öfter
12	67.8	68.6	68.7	-6.9	-0.5	-3.0	**-7.4**	-0.3	**2.3**	3.0	3.0	86	68	83	C	W 2	C	0 ▬	0	0	.	0	⌙ n, ≡0 früh
13	65.6	64.2	62.3	-1.8	1.5	0.0	-3.4	1.5	3.4	4.5	4.3	84	87	92	W 2	SW 2	SW 2	10 1	10 1	4 1	0.1	0	✳0-1 n, 9–9 55a, 1–1 1p
14	58.9	58.5	60.3	0.6	1.1	1.3	-0.5	1.4	4.1	4.6	4.8	85	92	94	SW 2	SW 2	SW 2	10 1	10 1 ✳	7 0	0.8	0	✳0-1 7 10–9 1a, ✳◎0 11a–3 1 p, ≡0
15	61.4	62.1	59.1	2.1	2.8	2.0	0.1	3.3	4.7	4.7	4.7	87	82	89	W 4	NNW 4	C	6 1	10 1	10 1 ◎	2.3	.	◎0 8 50p–n [3–5p
16	48.4	43.5	43.6	3.9	6.7	0.8	0.8	7.5	5.6	5.9	4.3	92	82	89	W 4	W 6	W 2	10 1	3 1	10 1	**7.5**	.	◎0 n, 9–9 1a, 10 1–10 1a u. später 1)
17	41.7	41.8	42.0	1.8	3.3	1.6	0.8	4.2	4.4	4.8	4.6	84	83	89	W 4	W 6	W 6	10 1	6 1	10 1 ◎	3.2	.	✳◎ sch. a u. p öfter, W▬ nstg.
18	40.9	42.2	44.0	1.0	1.9	-0.9	-0.9	2.2	4.6	4.6	4.0	92	88	92	W 4	W 2	W 2	10 0	8 1	0	4.3	0	✳0 n, 7 10–8a, ◎✳ 10–10 1a, ✳0 2)
19	44.3	43.8	45.1	-1.2	0.1	0.0	-1.4	0.2	3.7	4.1	4.5	88	90	98	W 4	W 4	W 2	10 1 ✳	10 1 ✳	10 1	2.3	2	✳0-1 n–11 1a, 12a–2 1p, 3 1–4, p öfter
20	46.8	47.9	47.9	-1.1	1.1	-1.4	-4.5	1.1	3.9	3.9	3.6	92	79	88	W 4	W 4	E 2	10 1	10 0	0	3.1	**5**	
21	47.0	46.7	47.1	-1.7	3.4	1.1	-2.4	3.4	3.6	4.0	4.1	90	68	83	SE 4	S 4	S 2	10 0	4 1	1 1	.	3	
22	48.1	49.5	50.9	-1.2	5.1	0.1	-1.9	5.2	3.7	4.6	4.2	88	71	90	SE 2	C	E 2	6 1	0	0	.	1	⌙ früh
23	50.8	50.7	52.2	1.2	4.6	5.4	-0.1	7.0	4.4	5.2	5.3	89	82	78	E 4	E 4	E 6	10 1	6 1	10 1	.	.	
24	55.5	57.5	60.8	1.8	4.0	2.3	1.6	5.3	4.4	4.7	4.9	84	77	91	E 4	E 6	E 2	10 1	10 1	10 1	.	.	◎0 4 20p–n öfter
25	65.3	67.2	66.5	1.6	2.2	1.2	1.2	2.3	4.8	4.5	4.4	93	84	89	E 2	E 4	E 2	10 1	10 1	9 1	1.2	.	◎ n
26	64.5	63.6	61.7	1.1	7.1	3.9	0.7	8.1	4.5	6.1	5.4	90	81	88	E 2	SE 2	E 2	10 1	10 1	10 1	.	.	◎ tr. 7 10a
27	59.5	58.6	58.3	3.7	4.5	1.3	1.3	5.4	5.3	5.7	4.7	88	90	92	SW 2	SW 2	SW 2	10 1 ▬	10 1	10 1 ◎	.	.	≡1 fr., ◎0 8–8 1a, a–n öfter
28	58.0	56.6	56.9	-0.6	6.0	3.2	-0.9	6.2	4.1	4.2	5.2	92	**60**	90	SW 2	SW 6	SW 2	0 ▬	2 1	10 1	3.9	.	⌙ ≡0 fr., ◎ tr. 5p u. später öfter
Mittel	753.0	753.0	753.5	0.1	2.7	0.7	-1.2	3.3	4.1	4.5	4.3	86	80	88	3.0	3.6	2.5	8.6	7.9	6.8	42.1	1	

1) öfter, W▬ 2 1–2 1 p
2) 1–1 20p, ✳1 3 55–5 20p

Februar — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.1	750.8	746.7	0.5	2.6	5.6	0.5	5.6	4.4	5.3	6.2	92	96	91	W 3	SW 2	SW 3	3	10	10	18.4	.	●0 12½–5p
2	38.8	35.8	33.1	8.2	5.7	3.4	3.0	**8.3**	**7.9**	5.9	5.1	98	86	87	SW 4	W 6	W 4	10	10	9	3.3	.	●0 n, a–5p öfter [6, ✳1 6p–n
3	28.6	29.6	34.2	2.3	4.0	−0.2	−0.2	4.1	5.2	5.8	4.5	96	95	100	SW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	3.5	.	●0 n, a u. p öfter, ✳0 4–4¾, ●0 4¾–
4	31.7	28.4	**27.1**	−3.4	−3.4	−6.0	−8.0	0.0	3.5	3.5	2.9	100	100	100	NW 1	SW 1	NE 1	8	10	9	**20.0**	**11**	✳ n, 〓0 a, 〓1 II–2¾p
5	31.4	37.8	44.0	−8.3	0.0	−4.0	**−9.2**	0.8	**2.4**	3.9	3.2	100	85	95	N 1	N 3	N 1	10	9	10	.	9	〓0 fr.–8¼a
6	48.3	49.1	47.1	−4.1	−2.4	−1.2	−7.2	−1.1	3.2	3.3	4.0	98	87	96	SW 2	SW 1	SW 2	10	9	10	.	4	✳sch. 6p
7	42.0	43.1	44.7	−1.0	0.9	0.7	−2.1	1.1	4.2	4.6	4.6	98	94	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	6	✳0 n, 8–10a
8	46.0	46.8	48.5	−0.1	1.0	0.1	−0.6	1.0	4.6	4.6	4.3	100	92	94	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	0.8	5	✳0 n, a öfter
9	48.5	53.2	58.5	−0.2	−0.5	−0.6	−0.9	0.5	4.5	4.1	3.9	100	92	88	SW 2	N 2	N 3	10	10	10	0.9	4	✳0 fr.–1p
10	62.7	64.9	**65.3**	−2.3	−1.6	−3.1	−3.1	−0.6	3.3	3.7	3.5	85	90	98	NW 1	NW 1	C	10	10	10	2.8	7	✳fl. a oft, II
11	63.6	63.2	63.0	−3.2	−2.3	−3.2	−3.6	−1.8	3.4	3.6	3.4	96	94	96	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	7	✳0 10a–3p
12	62.9	62.8	61.8	−4.3	−2.5	−1.5	−4.6	−1.4	3.2	3.2	3.6	98	82	88	W 1	S 1	S 1	10	9	10	0.7	8	
13	58.5	57.4	55.1	0.3	3.2	1.4	−1.6	3.4	4.4	4.7	4.5	94	81	89	S 2	SW 2	SW 2	10	8	5	0.7	5	●0 n
14	51.8	53.2	53.7	0.3	2.3	1.7	0.3	2.7	4.6	5.0	4.7	98	93	91	SW 1	NW 1	NE 2	10	10	10	0.4	3	✳0 n, 〓1 7½–11a, ●0 a öfter
15	55.9	56.1	51.3	1.1	3.8	3.5	0.7	4.0	4.9	5.5	5.7	98	92	97	W 3	SW 1	SW 2	8	9	10	0.9	0	●0 n, 7p–n [✳ 5½p
16	42.6	38.5	37.5	6.0	4.0	1.8	0.3	7.0	6.4	5.8	4.5	91	82	85	SW 2	W 4	NW 4	10	10	5	7.6	.	●0 n, ● sch. mit △✳12a, ●5p,
17	36.1	36.0	35.7	1.4	1.4	1.8	0.8	2.6	4.8	4.8	4.8	94	94	91	W 5	W 4	NW 6	10	10	10	6.0	.	●0 n, ✳△sch. a oft, △ II, 1)
18	35.3	37.6	38.9	0.4	0.3	−0.6	−0.6	1.9	4.6	4.4	4.2	98	94	96	W 3	NW 2	NW 2	10	10	10	13.6	0	●✳n, ✳0-1 fr., a, △ II, ✳0 8p–n
19	38.5	39.3	41.0	−0.2	1.9	−0.2	−1.4	2.0	4.4	4.4	4.5	96	84	100	W 3	NW 2	NW 1	10	5	5	5.5	3	✳0-1 n, 8–12a, p öfter
20	41.6	40.9	40.0	−1.2	−0.5	0.6	−3.2	0.6	4.0	3.9	4.1	96	88	85	W 2	SE 2	SE 2	8	0	10	4.5	5	✳0 n
21	38.3	38.4	39.2	0.0	2.8	2.2	−0.5	3.5	4.3	4.4	4.4	92	**70**	82	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	2	.	5	
22	40.0	42.6	44.1	−0.1	5.4	2.0	−0.4	6.0	4.3	4.8	4.3	94	72	91	SE 2	SW 2	SE 3	3	6	0	.	2	⌙1 n
23	43.9	44.3	44.8	1.0	4.0	4.5	0.4	4.5	4.4	5.2	5.7	89	85	90	SE 3	E 3	E 4	10	10	10	.	0	
24	47.5	49.5	53.0	2.4	4.2	3.6	2.4	5.0	5.2	5.5	5.2	94	89	88	SE 5	SE 4	SE 5	8	10	7	0.6	.	●0 n, 8¼a
25	58.8	60.7	59.7	1.1	4.0	1.7	1.1	4.0	5.0	5.6	4.9	100	92	94	S 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	.	〓1 fr., I, ●0 1¾p, p–n öfter
26	57.8	57.2	55.6	3.1	5.0	5.3	1.5	5.5	5.6	5.9	6.3	98	90	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	5.6	.	● n
27	54.4	53.4	52.4	1.4	2.0	0.0	0.0	5.4	4.9	5.2	4.3	96	96	94	W 2	SW 2	SW 1	10	10	4	3.5	.	●0 n, a öfter, ⌙1 III
28	50.0	49.7	50.1	−1.0	1.6	1.5	−1.0	2.1	4.2	4.8	4.9	98	93	96	S 3	SW 3	SW 1	3	10	3	0.8	.	⌙2 n, ✳fl. 12a, ●0 1¾–2¼p
Mittel	746.7	747.2	747.4	0.0	1.7	0.7	−1.3	2.7	4.5	4.7	4.5	96	89	93	2.4	2.4	2.3	9.0	9.0	8.2	100.8	5	

1) ✳ u. ● sch. p öfter

Februar — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	756.2	755.4	752.9	1.6	3.2	4.6	0.8	5.5	4.1	5.5	6.2	80	95	98	NW 4	WSW 4	W 6	4	10	10	9.2	.	●1 n–p öfter
2	44.5	40.1	38.0	7.4	9.4	3.4	2.8	**10.0**	7.6	**7.7**	4.8	99	88	82	W 6	W 5	W 6	10	10	1	**12.8**	.	●1 a u. p öfter
3	33.6	33.8	38.7	2.0	2.6	0.2	0.3	4.0	5.2	5.2	3.9	98	94	83	SW 6	WNW 7	W 6	10	10	8	5.0	.	●1 a öfter, mit ✳1 p
4	35.2	30.6	**27.6**	− 1.2	−1.2	−0.6	− 2.2	1.0	4.0	4.0	4.3	94	94	98	W 3	E 3	SE 3	10	10	10	9.3	2	✳1 n, 3¼–6¼p, III, n
5	33.4	39.8	47.1	− 1.8	0.0	−1.6	− 3.7	1.0	3.9	3.8	3.7	98	83	90	N 2	NNW 3	NW 2	9	10	9	5.4	9	
6	51.9	52.8	50.6	−11.0	−2.4	−1.6	**−11.7**	−0.6	**1.8**	3.4	3.5	93	89	86	WNW 3	SSW 3	SSW 3	1	10	10	.	4	〓2⌙1 fr., ✳0-1 1–50–5p
7	45.9	47.0	48.3	− 1.2	1.6	0.6	− 2.7	2.0	4.0	4.7	4.3	94	91	90	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	1.4	5	✳1-2 2½–9¼a
8	48.7	50.5	51.8	− 0.8	1.2	0.4	− 1.7	1.5	4.2	4.5	4.6	98	91	98	SSW 3	W 3	SSW 3	10	10	10	0.8	1	✳1 a öfter, ✳0 p öfter
9	51.4	54.9	60.6	− 1.0	1.2	−0.8	− 1.2	1.5	4.2	4.5	4.1	98	91	94	S 3	SSW 3	N 4	10	10	10	0.5	.	〓0 fr., ✳0 1–1¼p, ✳1 2½–6–50p
10	64.9	67.7	**68.6**	− 1.8	−1.2	−2.4	− 2.2	−0.6	3.6	3.3	3.4	90	78	89	N 3	N 3	NW 2	9	10	10	2.7	2	✳fl. a öfter
11	66.8	66.0	65.7	− 3.2	−1.2	−4.0	− 4.2	−1.1	3.0	3.1	3.3	85	74	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	.	.	✳0 p öfter
12	65.8	65.9	65.1	− 6.4	0.2	−1.0	− 9.2	0.5	2.7	3.2	3.9	97	69	90	NW 2	WSW 3	SW 2	10	8	10	.	.	〓2 V 2 fr., ✳0 5–6p
13	62.5	61.0	58.4	− 0.4	4.0	1.2	− 1.2	5.0	4.4	4.4	4.0	98	72	80	SSW 3	SW 3	S 2	10	9	8	.	.	〓1 früh [10–12p
14	55.6	56.7	58.2	1.0	2.2	1.2	0.8	3.5	4.3	5.2	4.9	87	98	98	SSW 3	WSW 3	SSW 4	10	10	10	.	.	〓1 fr., 〓0 II, ●0 a u. p öfter, ●1
15	60.2	60.5	56.0	1.4	3.6	4.2	1.3	5.0	5.0	5.2	6.1	98	88	98	W 4	WNW 3	SW 4	10	9	10	1.9	.	●1 III [145–150p
16	46.8	43.2	42.9	4.6	4.8	1.6	1.8	7.5	6.2	6.3	4.3	98	98	84	WSW 4	W 6	W 6	10	8	9	5.3	.	●1-2 n–p öfter, ▲2 135–140p, ✳1
17	40.9	41.0	40.9	1.8	1.0	1.2	− 1.7	4.0	4.6	4.8	4.5	88	98	91	W 5	W 5	W 4	10	10	8	2.4	.	✳1 12-1a, ●1 n, ●✳1 sch. a u. p öfter
18	39.5	41.4	42.4	1.0	1.6	0.0	− 0.7	3.5	4.8	3.5	4.0	98	68	87	W 4	WNW 3	WNW 3	10	4	6	3.3	.	✳fl. a, p
19	43.0	43.4	45.0	− 0.4	0.4	0.4	− 1.2	0.5	3.7	3.8	4.1	83	80	87	WNW 4	WNW 5	NW 4	9	10	10	0.5	.	✳0 a, ✳1 3–4p, ✳0 p öfter
20	44.7	43.8	43.0	− 2.4	1.0	1.2	− 2.7	3.0	3.8	4.1	4.2	98	83	83	WNW 2	SSW 3	S 3	1	10	10	.	.	⌙0 früh
21	41.0	41.5	42.1	1.2	5.4	2.0	− 0.2	6.5	3.6	3.9	4.8	70	59	91	S 4	S 3	S 3	10	4	1	.	.	
22	42.9	45.0	45.6	0.0	8.6	1.6	− 0.7	9.0	3.8	4.7	4.7	83	**56**	91	SSE 3	SE 3	SE 3	8	3	0	.	.	⌙1 früh
23	44.3	45.6	46.8	1.4	8.4	5.0	− 0.7	8.5	5.0	5.9	6.0	98	71	92	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	.	.	
24	48.1	51.6	55.8	5.0	6.0	4.4	3.8	6.5	6.4	6.3	5.3	98	90	85	E 3	ESE 5	S 3	10	10	10	1.5	.	●0-1 n–p öfter
25	60.7	62.7	61.8	0.6	4.4	3.0	0.3	5.0	4.7	5.7	5.4	98	92	95	SE 2	E 4	SE 2	9	10	10	2.8	.	⌙1 früh
26	60.5	*59.9*	56.8	3.4	5.2	5.4	1.3	5.5	5.7	6.1	6.6	98	92	99	SE 2	SE 2	NNW 2	10	10	10	2.4	.	〓1 fr., ●1 n
27	56.4	*55.9*	55.6	3.0	2.4	0.0	− 0.7	6.0	5.6	5.0	4.2	98	91	90	NW 3	WNW 3	SW 2	10	10	2	1.2	.	●0-1 a öfter
28	53.1	53.4	53.6	− 1.4	2.6	0.8	− 2.2	3.0	4.1	4.8	4.8	98	87	98	SSW 3	S 3	S 3	6	10	9	1.0	.	⌙1 fr., ✳1 11 55a–12 20p
Mittel	749.9	750.4	750.7	0.1	2.7	1.1	− 1.3	3.8	4.4	4.7	4.6	93	84	91	3.3	3.6	3.4	8.8	9.1	8.2	69.4	4	

Posen

Februar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.0	756.3	752.4	3.9	3.9	4.7	2.2	5.7	5.3	5.3	6.2	87	87	97	NNW	6	SW	5	SW	3	10	10	10	4.0	.	≡1 I, 4p, ●0 2½–3½p, III
2	45.8	40.6	38.8	7.1	10.3	4.9	4.7	10.6	7.4	**8.0**	5.4	99	86	82	SW	5	SW	8	SW	4	10	9	0	**5.3**	.	●1 n, ●0 n–4½p, ●2 4½, dann ●1.0
3	35.6	33.8	39.2	2.5	3.2	1.5	1.1	5.1	4.9	5.4	4.2	89	93	82	SW	6	W	8	W	8	9	10	10	3.2	.	≡1 a, ●0 9a, 11-12a, 12½-1 50p, ✳fl.
4	34.9	30.8	**28.6**	-0.6	-0.1	-1.1	-1.1	1.5	4.2	4.1	4.2	96	90	98	NW	7	N	2	NE	3	10	0	8	5.0	3	✳1 n–9½a, ✳0 9½–10a [4½p, ●0 III
5	33.3	39.4	47.4	-1.6	-0.4	-1.3	-2.5	0.6	4.0	4.0	4.2	98	90	100	N	2	NW	4	NW	4	10	1	9	3.0	**6**	✳ n [∈ 8–1 ½p
6	52.2	54.0	52.8	-3.6	-2.0	-2.6	-5.2	-1.0	3.5	?4.0	3.7	100	?100	98	S	3	S	1	S	4	10	9	6	0.1	5	✳△0 n, ✳0 5½p, ●0 6, ✳1 6–7,
7	48.0	48.1	49.7	-1.4	1.8	0.7	-3.3	1.9	4.0	4.6	4.7	96	88	98	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	6	0.5	4	✳0 7½–11a, ≡1 12a, ●0 12 5p, ✳0 1)
8	51.0	51.6	52.6	-0.9	1.7	0.9	-2.5	2.1	4.3	4.6	4.6	100	90	94	SW	1	SW	1	SW	2	9	10	9	1.4	1	✳0 n, 8½–9½a, ● ✳ 12½–1½p, 2)
9	53.0	55.3	58.8	-2.7	1.9	-0.1	-3.0	2.8	3.7	4.0	4.6	100	77	100	C		NE	1	NNW	3	9	9	10	0.3	1	✳ n, ✳0-1 anfangs mit ●0 6p–n
10	64.9	67.2	**67.9**	-1.7	-1.3	-2.4	-2.4	0.2	3.7	3.9	3.8	92	94	100	N	2	NNW	4	NW	4	10	10	10	2.4	2	✳ n, ✳0 10 7–10 30a, 11a–1½p
11	66.7	65.6	65.4	-3.1	-1.4	-3.2	-3.2	-1.0	3.6	3.9	3.4	100	94	96	NNW	1	N	3	NW	3	9	10	10	.	2	≡0 I, ✳0 8½a–2½p
12	66.4	66.7	66.5	-7.4	-2.6	-4.0	**-7.4**	-2.3	**2.6**	?3.3	3.2	100	?87	95	NNW	3	SW	1	SW	2	3	2	10	0.6	2	
13	63.5	61.7	59.9	-1.5	3.6	0.4	-4.0	3.9	4.1	4.8	4.6	100	82	98	SW	2	SW	2	SW	3	10	9	2	.	2	✳fl. n
14	56.9	57.2	59.0	1.0	1.1	1.2	-0.3	3.1	4.1	4.9	5.0	83	98	100	SSW	1	WSW	2	W	3	10	10	10	.	1	✳1 7½a–3 50p, ≡1 I, a, 4p–n
15	60.7	61.0	56.4	1.8	3.4	3.1	0.9	3.7	5.1	5.1	5.3	96	87	93	WNW	5	W	4	W	1	9	8	10	3.3	0	✳ ● n, ●0 III–n
16	47.7	42.9	43.7	5.4	7.2	1.9	1.9	7.8	6.5	5.5	4.5	97	73	86	SW	4	W	8	W	7	10	5	10	5.1	.	≡1 I, a, ●1 11½–11 55a, ●0 12½p, 3)
17	41.3	41.2	41.8	1.5	3.9	1.6	1.0	4.4	4.8	4.5	4.5	94	73	87	W	7	W	6	SW	6	10	8	9	1.0	.	≡1 I, ● n, ✳0 11 22–11 50n, ✳1 4)
18	40.5	41.2	42.8	1.6	3.2	0.7	0.5	3.5	4.8	4.2	4.4	93	73	90	SW	5	W	5	W	4	10	9	10	1.5	0	✳ n, ✳0-1 7½–8a, 11a, III–n
19	43.4	43.0	44.4	-0.1	1.3	0.4	-0.1	1.6	4.3	4.5	4.5	94	89	96	W	4	SW	4	SW	5	10	10	10	0.5	1	✳1 n, 2½–3½p, 7–8p
20	45.6	44.8	45.1	-0.4	2.5	1.1	-0.4	2.8	4.3	3.9	4.6	96	**70**	92	C		SSW	3	SW	4	10	5	10	1.4	1	✳ n
21	44.3	43.5	44.3	-0.1	4.5	0.4	-0.6	5.2	4.2	4.6	4.5	92	73	94	SW	4	S	5	SSW	2	9	4	1	.	0	
22	45.3	46.4	47.2	-1.2	5.9	1.9	-1.4	6.3	4.0	5.2	5.0	96	75	95	W	2	NNE	2	NNE	2	1	0	0	.	.	≡1 10½p
23	46.3	46.4	48.7	2.6	9.8	6.7	1.9	**10.7**	5.0	6.5	6.3	91	71	86	NE	5	NNE	6	NNE	4	3	2	10	.	.	
24	51.5	53.0	57.4	3.1	5.6	4.9	2.7	6.7	5.2	5.9	6.1	91	86	96	NE	4	NE	6	NE	4	10	9	10	.	.	●0 I–10½a, ●0-1 9½–9¾p
25	62.3	63.2	62.8	3.5	4.2	3.4	3.0	4.9	5.5	5.5	5.2	93	89	90	NE	4	N	5	NNW	4	10	10	7	3.0	.	● n, ≡1 I, ●0 9 10–10a, 1 5–2½p, p
26	62.0	60.3	58.7	2.9	9.9	4.8	2.6	10.4	5.4	7.0	6.2	96	78	97	NNE	1	SE	3	SE	1	10	9	2	0.1	.	≡0 I, a
27	57.7	56.5	56.5	4.6	3.3	1.2	1.2	5.1	6.3	5.5	4.8	100	95	96	SW	1	SW	1	WNW	3	10	10	1	.	.	≡0-1 I, a
28	55.6	54.5	54.7	-1.1	5.1	2.4	-1.9	5.4	4.2	5.0	5.2	100	77	94	NNW	1	NW	4	W	1	2	9	3	3.4	.	≡1 p, III
Mittel	751.2	750.9	751.5	0.5	3.2	1.2	-0.6	4.0	4.6	4.9	4.7	96	84	94		3.2		3.9		3.5	8.7	7.1	6.9	45.1	2	

1) 12^{5}–$12\frac{3}{4}$, ✳1 III
2) 2^{25}–3^{50}p, ✳0 ≡1 II
3) ●1 2^{55}–$3\frac{1}{4}$, ●0 $6\frac{3}{4}$–7p
4) $1\frac{1}{2}$p, 2^{58}–$3\frac{1}{2}$, mit ▲ 3^{11}–3^{14}p

Breslau

Februar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	749.7	751.3	748.9	3.2	4.4	4.8	2.0	5.0	4.8	4.8	5.5	83	77	86	NW	6	W	4	W	3	10	10	10	2.2	.	●0-1 4–7p
2	42.5	38.0	34.8	6.7	10.6	6.4	4.5	11.1	6.4	**6.8**	5.1	87	72	71	SW	3	SW	3	W	4	10	10	10	3.7	.	●0-1 a oft, ●2–8p, ●2 △2 7–7½p
3	32.6	31.9	35.2	2.6	4.1	1.4	1.0	6.6	3.8	4.4	3.8	69	72	74	SW	4	W	7	W	6	10	10	9	3.3	.	✳fl. 7½–8½a, ● tr. 1½p, ∈ 8p
4	30.9	25.3	**22.2**	-0.7	3.1	1.2	-1.6	3.4	3.0	3.9	3.9	70	68	78	SW	3	S	4	S	1	1	8	10	0.2	.	∞1 I
5	27.0	32.9	39.4	-1.4	-0.9	-1.2	-2.9	1.5	3.5	3.6	3.7	84	84	88	NW	3	W	3	NW	2	9	10	10	1.8	1	✳ n, ✳0-1 10a–2p
6	46.0	48.1	47.6	-2.8	-0.3	-1.4	-4.4	0.4	3.2	2.8	3.1	87	63	76	W	2	W	1	S	3	9	10	1	0.2	1	✳0-2 7–10a, ✳1 2–4p
7	43.2	43.2	44.1	-0.4	2.0	1.4	-2.9	2.5	3.3	3.9	4.1	74	73	82	S	3	SW	3	SW	2	10	10	9	0.7	1	✳0 7a, a oft, 2½–4p
8	45.2	46.2	47.1	0.0	3.2	1.0	-1.0	3.2	3.8	3.4	4.6	83	**59**	92	W	2	W	3	W	2	8	9	10	0.1	1	✳0 n, ● tr. 11½a, ✳0-1 5½p–n
9	46.6	47.8	51.2	-1.2	1.4	1.0	-2.5	2.1	3.5	4.0	4.0	82	78	80	S	1	NE	2	N	2	9	1	10	0.5	1	∞1 I, II, ✳fl. 7½–8½p
10	56.7	59.4	**60.9**	-1.1	-1.2	-2.8	-3.0	1.1	4.0	2.9	**2.3**	94	69	62	NW	2	N	3	N	4	10	10	10	0.1	1	✳ n, ✳fl. a, p
11	60.5	58.4	58.3	-3.2	-2.6	-3.1	-3.9	-2.5	2.9	3.4	3.2	80	89	89	NW	2	N	3	NW	3	10	10	10	.	.	✳0-1 6½a–5p, ✳fl. 6–8½p
12	59.0	59.8	59.7	-4.2	-2.6	-3.6	-4.6	-2.6	2.4	2.6	2.9	73	70	82	N	3	NW	2	S	2	10	5	0	1.0	1	
13	57.6	56.1	54.2	-2.6	3.4	0.6	**-5.5**	3.4	3.2	4.9	4.3	85	83	90	S	1	S	2	SE	2	10	8	0	.	.	✳fl. 7–9a, ∞1 I, II, △0 III
14	51.0	51.0	53.4	1.7	2.4	1.2	-0.8	4.5	4.1	4.7	4.8	78	85	96	S	2	W	3	W	3	10	10	8	.	.	∞1 I, ●1 1½–3p, ●0 3–7p
15	55.3	55.3	52.6	1.8	5.0	3.8	0.0	5.1	4.9	4.4	4.5	93	68	75	NW	3	NW	3	SW	3	10	9	10	2.2	.	● n
16	43.4	38.9	39.5	6.2	9.2	1.6	0.6	9.2	6.2	5.5	4.5	88	63	87	W	4	W	5	W	6	10	7	1	**6.0**	.	●1 n–1, ●0 a, ●1-2 2½–7½p oft. 1)
17	37.0	37.0	37.8	1.0	3.4	0.8	0.3	3.5	4.4	4.1	4.3	89	70	89	W	5	W	4	W	4	10	9	10	2.5	1	✳0 a oft, ✳1 1p, ● ✳ 2½, ✳fl. 5, ✳1
18	36.3	36.5	36.7	0.9	1.9	0.9	0.0	2.5	4.1	4.2	4.5	84	80	90	W	5	W	4	W	3	10	10	10	1.0	1	✳0-2 n, a oft, 2p, p, 7–8½p [8–9p
19	38.0	38.1	39.0	-0.6	0.4	-1.0	-2.0	0.9	3.8	3.6	3.6	86	76	84	W	3	W	4	W	4	10	2	10	3.8	1	✳0-1 9½–11½a, 3½–5p
20	39.7	39.1	39.3	-1.8	2.4	0.4	-2.7	2.5	2.7	3.9	4.0	68	72	85	SW	2	SE	2	S	3	8	4	0	0.1	.	
21	38.1	38.2	38.4	0.4	3.8	1.4	-2.0	4.2	3.7	4.0	4.1	78	67	82	SE	2	S	3	S	4	9	7	0	.	.	∞1 ⌐ 1 I
22	38.8	39.2	39.9	-0.2	6.2	2.6	-1.0	6.2	3.8	4.8	4.7	83	67	84	SE	2	SE	3	SE	2	0	1	10	.	.	∞1 ⌐ 1 I
23	38.9	39.2	41.2	2.5	10.6	8.0	1.0	**11.2**	5.0	6.2	5.8	91	65	72	SE	2	S	3	SE	3	2	9	10	.	.	∞1 △2 I, ● tr. III
24	43.0	44.8	50.3	5.0	9.8	6.2	4.0	10.6	5.7	6.5	5.6	87	71	79	SE	3	SE	3	SW	1	10	10	10	4.7	.	●0-1 n–8½a, 5½–8½p
25	54.4	55.4	55.3	5.0	7.3	6.5	4.1	7.8	5.8	6.4	6.3	89	85	87	NE	2	E	2	SE	3	10	10	4	1.3	.	●0 I, a u. p oft
26	55.2	53.6	52.3	5.5	10.6	6.7	3.9	10.8	6.3	**6.8**	6.4	94	72	87	SE	1	SE	1	S	1	10	10	5	0.1	.	∞1 I, ●0-1 7–8½a, ∈ 8p, ∈ 9p
27	51.3	51.0	50.7	3.8	2.2	2.1	1.5	6.7	3.8	5.0	5.0	64	93	93	S	4	SW	2	S	1	8	10	10	0.6	.	● ✳0 12a–2p, ●1 ✳1 p oft
28	49.5	48.7	48.9	0.5	5.8	3.6	-0.5	6.7	4.0	4.3	4.9	83	63	83	S	3	S	3	S	3	1	9	10	2.8	.	∞1 ⌐ 1 I, ● tr. 5–7p
Mittel	745.3	745.2	745.7	1.0	3.8	1.8	-0.7	4.6	4.1	4.5	4.4	82	73	83		2.8		3.0		2.9	8.4	8.1	7.4	38.9	1	

1) mit ✳1 2½–3½, ●0-1 ✳0 7½–8½p

Ratibor

Februar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.4	747.6	745.0	3.3	4.7	3.4	2.3	5.3	5.2	4.8	5.0	90	74	85	NW 4	W 4	W 2	10	8	10	2.0	.	●≡n, ●^{1} 8½-9½^{a}, ●^{0} p zuweilen
2	40.2	35.8	31.1	4.1	8.7	8.1	2.3	9.3	5.7	**7.3**	6.3	93	87	78	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.4	.	✳ fl. 6½^{p}
3	30.9	29.7	31.3	2.2	4.5	2.5	1.8	8.1	4.1	4.5	3.9	77	71	70	SW 4	SW 4	SW 2	8	10	10	2.4	.	
4	27.6	21.8	**17.6**	− 0.3	2.9	0.9	− 0.8	2.9	3.8	4.1	4.3	85	73	87	SW 2	SW 4	SW 2	8	7	10	.	.	
5	22.6	27.4	34.0	− 1.1	1.1	−0.5	− 1.5	1.5	4.2	3.1	4.3	98	62	96	C	W 2	NW 2	10	2	10	.	0	✳^{0} n
6	40.5	43.6	44.5	− 1.3	−2.1	−4.5	− 5.6	0.8	3.8	3.3	2.8	92	83	86	NW 2	SW 2	SW 2	9	1	0	.	.	✳^{0} 11½-12^{a}, ✳^{1} 12^{a}-1½^{p}
7	40.7	39.8	40.7	− 1.5	1.8	0.3	− 5.4	2.1	3.2	3.6	3.7	78	69	78	SW 6	SW 4	SW 2	9	8	10	0.7	**3**	✳≡n
8	41.1	41.7	42.6	− 2.3	3.3	0.2	− 2.5	3.8	3.5	?5.2	4.3	92	?90	92	S 2	SW 2	SW 2	2	5	10	.	1	⌙
9	42.0	42.2	45.4	− 3.9	2.7	−0.2	− 4.2	2.9	3.4	4.2	3.8	100	75	83	SW 2	S 2	E 2	10	8	7	0.2	1	✳ n, ≡ I [weilen
10	49.7	52.5	54.4	− 1.5	−0.3	−2.8	− 2.8	0.5	3.9	3.8	3.6	96	85	98	N 2	NW 4	NW 4	10	10	10	.	.	⌙, ✳^{1} 8½-10^{a}, 1½-2^{p}, ✳^{0} p zu-
11	53.4	52.2	51.9	− 3.7	−2.3	−3.1	− 4.2	−1.8	3.3	2.7	2.8	95	71	78	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	0	✳ n, ✳ fl. a u. p öfter
12	52.1	53.8	**54.6**	− 3.9	−2.4	−3.1	− 4.1	−2.1	2.7	2.6	2.7	80	69	74	NW 4	W 4	NW 2	10	10	9	0.3	2	✳ n, ✳^{0} 8-9½^{a}
13	53.2	51.9	50.5	−10.1	−1.1	−1.8	**−10.5**	−0.6	**2.0**	3.0	3.5	97	71	88	S 2	S 2	S 2	9	10	10	.	.	✳ fl. 2½-3^{p}
14	47.3	46.1	48.5	− 2.9	4.9	1.0	− 3.7	5.3	3.5	4.3	4.8	96	65	98	S 4	SW 2	SW 2	9	5	10	.	.	⌙, ✳^{0} ●^{0} 4½-8^{p}
15	50.2	50.9	48.3	1.1	5.3	2.1	− 0.5	5.4	4.4	5.0	4.4	89	74	82	SW 2	W 2	W 2	10	7	10	1.1	0	✳ n [△^{2} 5^{11}-5^{14}, ●^{2} 8-8½^{p}
16	40.3	37.2	35.1	2.9	6.3	1.0	1.0	7.1	5.0	6.3	4.7	88	88	94	SW 4	W 2	NW 2	10 ●	10	8	1.8	.	●^{0} n-11^{a}, NW≡5-6^{p}, ●^{1} 5^{10}-6,
17	32.8	33.4	33.7	− 0.9	2.9	0.3	− 1.5	3.9	4.2	4.9	4.2	98	86	90	W 2	W 2	W 2	10	5	7	**7.1**	**3**	✳ n, ✳^{0} 7½-8½^{a}, ✳^{1} 8½^{a}-3½^{p} [1]
18	33.0	32.6	32.9	0.3	3.3	1.0	− 0.2	3.7	4.3	4.2	4.1	92	73	80	W 2	W 4	W 2	10	10 *	10	0.8	0	✳ n, ✳ fl. a-2½^{p} öfter, ✳^{1} 2½-3½^{p}
19	33.5	33.7	34.7	− 0.9	1.7	−3.0	− 3.1	2.4	3.6	3.9	3.4	84	75	94	W 2	W 2	W 2	6	10 *	4	0.6	0	✳^{0} △^{0} n, ✳^{0} 11^{a}-p öfter, ✳^{1} 7½
20	35.6	35.4	35.6	− 4.9	2.3	−0.1	− 5.0	2.9	3.0	4.1	4.0	95	75	89	SW 2	SW 2	SW 2	2	8	8	0.5	**3**	✳ fl. 6½^{p} [−8^{p}
21	35.1	34.7	35.0	− 0.9	5.7	1.1	− 1.0	5.7	3.6	4.4	4.2	84	64	85	SW 2	SW 2	SW 2	6	3	1	.	.	
22	35.0	35.4	35.4	2.5	5.5	3.7	0.7	6.3	4.7	5.7	5.4	85	85	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	●^{0} 2½^{p}
23	35.2	35.9	38.1	3.3	12.7	7.5	1.3	**13.4**	5.2	6.2	5.3	90	**57**	69	S 2	S 4	S 2	2	5	7	.	.	⌙^{0}
24	38.5	40.6	45.5	6.5	9.3	7.3	5.4	11.2	5.3	6.2	7.2	74	71	94	SE 2	E 2	E 2	10	9	10 ●	.	.	●^{0} p öfter, ●^{1} III
25	48.8	50.1	50.9	4.0	7.3	5.6	3.3	7.9	5.4	6.5	6.4	88	86	94	E 2	S 2	SE 2	9	8	8	2.8	.	● n
26	50.9	49.4	48.3	0.2	11.5	4.9	− 0.2	11.6	4.7	6.9	6.2	100	69	97	SE 2	SW 2	SE 2	10 ▬	4	3	.	.	≡^{0} I, ⌙
27	47.5	47.0	46.8	1.5	1.8	0.7	0.7	4.9	4.2	4.4	4.4	82	84	90	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	.	.	⌙ ✳$^{0-1}$ 12^{a}-1½^{p}, 2½-7½^{p}
28	45.9	45.0	44.5	1.3	5.7	3.3	0.8	5.9	4.7	5.2	5.1	92	76	88	S 2	SW 4	SW 2	10	9	9	3.0	0	
Mittel	741.0	741.0	741.3	− 0.2	3.8	1.3	− 1.3	4.7	4.1	4.7	4.5	90	75	87	2.6	2.9	2.1	8.5	7.6	8.2	23.7	1	

[1]) oft, ✳ fl. p

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Februar 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	760.5	758.0	755.5	2.7	5.5	7.2	2.0	7.2	5.2	5.7	6.9	93	85	91	WNW 4	WSW 4	WSW 4	10^{1}	10^{2} ●	10^{2} ●	2.2	.	●^{0} 11^{a}-n oft
2	47.5	42.8	41.3	9.4	8.6	3.9	3.6	**10.7**	**8.2**	7.1	4.9	93	86	80	W 3	W 4	W 5	10 ●	10 ●	10^{2}	6.0	.	●^{1} fr.-3^{p}, 7^{p}-n öfter
3	36.6	40.8	43.2	4.0	3.2	0.6	0.4	4.7	5.5	4.7	3.8	90	81	80	W 5	WNW 5	WNW 4	10^{2} ●	10^{1}	4^{1}	5.9	.	●^{1} fr.-11½^{a}, mit ✳^{1} bis 1½^{p}
4	36.7	30.2	**29.5**	−1.8	0.9	0.6	−2.1	1.3	3.6	4.5	4.3	90	92	90	SE 2	S 1	WNW 4	10^{1}	10^{2} *	10^{1}	**8.9**	.	⌙^{0}, ✳^{1} 10½^{a}-3½^{p}, später ●^{0}, ✳^{0} n
5	36.3	43.6	50.4	−0.8	1.2	−0.2	−1.4	1.6	3.9	4.4	3.9	90	89	87	WNW 2	NW 3	NW 2	10^{1}	10 *	10 *	3.4	2	✳^{0} 1½^{p}-n
6	54.5	53.9	51.8	−6.2	0.6	−0.4	**−6.7**	1.6	**2.5**	3.8	3.5	90	78	79	SW 2	SW 3	SW 4	8^{0}	10^{0}	9^{0} *	0.9	3	✳^{0} fr.-12½^{p}, abd., n
7	48.0	48.6	50.1	1.0	3.4	1.3	−1.5	3.4	4.5	4.6	4.2	90	78	83	C	SW 2	SW 4	10^{1}	10^{2}	9^{1}	2.8	**6**	✳^{1} 7½-8½^{a}
8	52.2	53.4	53.8	1.3	3.1	0.2	0.2	3.1	4.3	4.7	4.1	85	83	89	SW 3	W 2	SW 2	10^{1}	10^{1}	0	0.9	3	●^{0} 10½^{a}-3½^{p} oft
9	53.6	57.3	63.6	1.1	0.9	0.7	−0.5	2.8	4.6	4.6	3.8	92	94	78	C	NNW 2	NNE 3	10^{1}	10^{2} *	10^{1}	0.1	2	●^{0} 12½^{p}, später ✳^{1} bis 2½^{p}
10	68.4	70.2	**70.5**	−0.8	−0.2	−1.4	−1.4	0.7	3.4	2.8	3.1	79	61	74	NNW 3	WNW 1	WSW 2	10^{1}	10^{1}	4^{0}	1.8	1	
11	68.7	67.7	67.3	−3.8	0.7	0.2	−4.1	1.0	3.0	3.3	3.6	89	68	76	SE 1	SSW 1	S 1	3^{0}	10^{0}	10^{0}	.	1	⌙^{0}
12	67.2	67.4	66.7	−0.8	1.8	1.3	−1.1	2.3	4.0	4.2	4.7	92	80	92	SE 1	SSW 2	SSW 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.4	1	✳^{0} n
13	64.3	62.4	60.1	1.2	5.4	1.4	0.8	5.5	4.5	4.6	4.2	91	69	83	SW 1	SW 2	SW 3	10^{0}	4^{0}	10^{1}	.	.	
14	57.8	59.3	60.5	2.2	5.5	4.6	1.1	5.9	4.9	4.8	5.6	91	71	89	C	WNW 3	WNW 4	10^{1} ●	10^{1}	10^{2}	1.9	.	●^{1} n-9½^{a}, 7-8½^{p}
15	63.7	62.2	57.0	3.0	8.1	5.2	2.6	8.4	5.2	5.8	6.1	91	72	92	WNW 4	W 3	SW 3	1^{0}	7^{1}	10^{2} ●	0.9	.	●^{1} 6½^{p}-n
16	50.1	47.4	46.8	8.0	4.4	2.3	2.0	8.3	7.5	5.1	4.5	93	82	82	W 5	W 5	WNW 5	10^{2}	10 ●	4^{1}	3.9	.	●$^{1.2}$ sch. fr.-4½^{p}, ✳^{0} p, ● n
17	45.6	44.9	45.1	2.1	4.2	1.8	1.3	4.6	4.9	4.9	4.6	91	79	88	WNW 5	W 5	WNW 5	10^{2}	9^{2}	10^{2}	3.8	.	●^{0} sch. fr.-n, ✳^{0} △ p
18	44.1	44.2	46.0	2.0	2.9	1.6	1.0	2.9	4.8	5.1	4.3	91	90	84	WNW 5	WNW 4	NW 3	10^{2}	10^{2} ●	8^{2}	3.9	.	✳ ●^{0} fr.-3½^{p}
19	47.2	47.4	48.2	0.4	1.5	0.4	0.0	2.1	4.1	3.8	3.8	87	74	80	NW 2	WNW 3	W 2	10 *	9^{2}	9^{2}	1.6	.	✳ a, abd.
20	45.9	44.4	43.2	−1.9	3.2	1.6	−2.4	3.4	3.6	4.4	4.1	90	76	80	C	SSW 2	S 3	10^{1}	5^{1}	1^{0}	0.8	.	⌙^{0}, ✳^{0} 7½^{a}, a, ● n
21	42.2	41.7	42.4	2.0	6.4	3.6	0.8	6.8	4.4	4.8	4.5	84	66	77	S 3	SSW 3	S 3	10^{0}	9^{0}	10^{0}	0.2	.	✳^{0} a
22	44.1	46.1	46.8	1.6	6.7	4.2	0.9	7.1	4.1	4.8	4.7	80	66	76	SSE 3	SE 3	SE 2	8^{0}	9^{1}	0	.	.	
23	45.7	46.5	47.9	0.5	5.0	5.0	0.0	5.7	4.2	5.3	5.8	89	81	89	SE 4	E 2	SE 1	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.	⌙^{1}
24	49.6	51.9	57.2	5.1	5.2	3.4	3.0	6.3	6.2	6.1	5.3	94	92	92	SE 1	SSE 1	S 2	10^{1}	10 ●	10^{1}	1.4	.	● n, fr.-5^{p}
25	62.0	63.5	62.8	0.3	7.2	5.2	0.0	7.2	4.2	4.5	6.1	89	**60**	92	SE 2	SE 2	ESE 1	1^{1}	9^{1}	10^{1}	1.5	.	⌙^{1}
26	62.9	60.6	59.6	1.4	8.0	5.4	1.0	8.7	4.8	4.8	5.8	94	**60**	86	C	C	SW 2	2^{0} ▬	1^{1}	10^{1}	.	.	≡^{0} I, ⌓^{2}
27	59.7	58.6	57.0	2.3	4.5	2.6	2.0	5.9	5.0	4.8	4.6	93	76	82	W 2	SSE 2	SSW 2	10^{1}	2^{1}	0	0.2	.	●^{0} n
28	54.0	54.6	54.4	1.5	5.3	2.8	−0.1	6.7	4.3	5.5	5.0	83	83	89	SW 3	WSW 2	SSW 2	10^{1}	10 ●	10^{2}	.	.	✳ sch. 7½-9^{a}, ● mtg., 5½^{p}
Mittel	752.5	752.5	752.8	1.3	4.0	2.3	0.1	4.9	4.6	4.8	4.6	89	78	84	2.4	2.6	2.8	8.7	8.7	7.8	53.4	2	

Februar — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	747.5	745.1	742.8	3.0	4.0	6.5	2.6	6.6	4.9	5.7	6.6	87	93	91	W 4	W 4	W 2	10¹	10²	10²	5.0	.	●1-0 10a–p, II, p
2	34.8	30.6	29.4	10.2	7.6	3.2	2.6	**10.3**	**7.6**	6.3	4.3	82	80	75	W 6	W 8	W 8	10²	10²	5¹	1.8	.	●1 n–abd. oft, W ≡ II–III oft
3	27.3	31.5	31.3	2.8	2.0	0.0	−0.1	3.4	4.8	4.0	4.4	86	75	96	W 8	WNW 5	W 5	10²	8²	4¹	3.2	.	≡ n, I, ● ¹n, I in ✳¹ übergehend [1]
4	19.8	**16.9**	**16.9**	0.6	1.0	−1.2	−1.7	2.5	4.2	4.1	4.0	89	80	94	C	W 5	W 2	10²	9¹	5¹	4.6	**4**	✳² n, ✳¹ I–abd. öfter
5	23.5	30.6	37.0	−2.0	−0.6	−3.5	−3.6	0.1	3.7	3.8	3.1	94	86	89	W 4	W 2	NW 2	10²	10²	10¹	2.3	2	✳¹ n, I, ✳ fl. II–abd. öfter
6	39.8	39.5	36.0	−3.4	1.1	−0.1	−5.4	1.6	3.4	4.0	4.1	95	79	90	NW 3	SW 2	SW 2	10²	9¹	10²	1.3	**4**	✳0-1 5p–n
7	34.1	34.5	35.7	1.0	2.5	0.2	−0.1	2.8	4.7	4.3	4.0	96	77	87	SW 2	W 4	W 2	10²	5¹	10²	1.9	**4**	✳0 n, a, 11p
8	38.7	39.7	38.9	1.0	2.4	0.8	0.1	2.6	4.4	4.3	4.5	89	79	92	W 4	W 4	W 2	10²	10²	10²	1.4	2	✳¹ n, a u. p öfter, n
9	38.4	42.9	48.8	0.8	2.3	0.0	−0.1	3.1	4.7	4.6	3.9	96	84	85	W 4	NW 4	N 4	10²	9¹	10¹	6.8	2	✳¹ n, ✳0 fl. 9a, p, ●0 p
10	53.2	**54.2**	53.9	−2.0	0.2	−4.2	−4.2	0.6	3.0	3.2	2.9	76	69	86	NE 2	SSE 2	SE 2	10²	9¹	0	0.1	.	
11	52.8	51.8	51.7	−6.0	0.9	0.2	**−6.0**	1.5	**2.6**	3.7	4.3	90	73	92	NE 2	W 3	W 4	8¹	10¹	10²	.	.	
12	51.7	51.8	51.8	0.2	3.5	0.2	−0.2	4.0	4.3	4.8	4.3	92	82	92	W 2	W 3	W 2	10²	7¹	2⁰	0.5	1	✳0-1 n
13	49.3	47.3	45.2	−2.0	2.4	2.4	−2.6	2.7	3.7	4.0	3.7	94	74	68	W 2	W 4	W 2	5¹	6¹	10¹	.	.	⌙0 I
14	43.5	45.5	47.8	2.0	4.8	3.2	0.4	5.1	5.0	4.6	5.2	94	71	90	W 2	W 4	W 3	10²	7¹	10²	0.4	.	●0 n, ≡0 I, ●0-1 9a, 5–8p
15	50.0	48.1	43.6	2.8	7.0	5.0	2.5	7.1	5.1	5.8	6.1	91	77	94	C	SW 4	WSW 4	6⁰	10²	10²	0.3	.	●0-1 4p–n
16	38.1	35.2	34.9	7.2	6.5	2.4	1.2	8.1	6.7	5.0	4.7	89	70	85	W 4	SW 6	WSW 6	9¹	10²	10²	2.4	.	●1 n–abd. oft, mit △1 2½p, mit [2]
17	34.3	34.4	34.4	1.7	1.2	0.6	0.2	2.5	4.2	4.4	4.2	82	89	89	W 6	W 6	W 6	10²	9¹	6²	6.0	.	●✳1-2 sch. n, 8a–7p oft
18	33.0	32.2	32.7	0.3	2.2	0.8	0.2	3.0	4.2	4.2	4.5	90	79	92	W 4	W 4	W 3	10²	10²	5¹	**7.1**	.	✳¹ n, 8a–7½p oft
19	34.2	34.2	33.6	−2.6	1.3	−1.4	−2.6	1.7	3.3	4.1	3.8	87	82	92	W 2	W 4	W 2	4⁰	9¹	8²	1.1	.	⌙1 I, ✳¹ 1½–3p
20	30.8	28.7	27.8	−1.2	2.4	1.7	−1.4	3.1	4.0	4.1	4.1	96	75	80	W 2	S 2	SW 2	10²	9²	10²	2.0	2	✳¹ n
21	25.5	25.7	25.8	1.7	4.8	4.6	1.5	5.6	4.3	4.8	4.7	84	74	74	S 2	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	
22	28.4	29.5	29.5	3.8	8.0	2.5	2.5	8.2	5.0	5.5	4.7	83	68	84	SW 2	S 2	WSW 2	10²	5¹	0	.	.	
23	29.0	29.8	32.4	−0.2	4.6	3.4	−0.4	4.9	4.4	4.7	5.2	96	74	90	E 2	E 2	E 2	10²	9¹	10²	.	.	◟1 8p
24	34.9	36.9	40.4	2.2	2.2	2.4	1.2	3.6	5.2	5.0	4.8	95	93	87	E 2	SSW 2	SW 2	10²	10●*	10²	.	.	≡1 I, ✳0 ●1 8a–p
25	44.5	46.1	47.4	0.8	6.6	2.5	0.5	7.0	4.1	4.7	4.5	85	65	80	E 2	S 2	S 2	0	1⁰	1¹	4.2	.	⌙1 I
26	47.3	44.6	44.9	−0.2	6.9	2.6	−0.9	7.1	4.0	4.7	4.6	89	**63**	82	S 2	S 2	W 2	3⁰	2¹	10¹	.	.	⌙1 I
27	45.1	43.4	42.1	1.0	5.0	1.8	0.6	5.6	4.4	4.4	4.5	89	68	85	W 2	W 4	SSW 2	10²	8¹	9²	0.3	.	●1 n
28	39.0	39.9	40.3	1.8	5.4	1.8	1.3	5.6	4.9	4.8	4.9	93	72	93	SW 2	W 4	W 2	10²	10²	10²	1.0	.	●1 n, 8–10½a, ●1 ✳1 2½p, ●1 8p [u. später
Mittel	738.2	738.2	738.5	0.9	3.5	1.4	−0.4	4.3	4.5	4.6	4.4	90	77	87	2.8	3.6	2.9	8.8	8.2	7.7	53.7	3	

[1] bis 8p mit Pausen
[2] ✳¹ 4p–abd., SW ≡ a, p

Februar — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	748.6	746.2	745.0	2.6	4.0	6.4	2.2	6.4	4.8	6.0	6.9	85	98	96	S 3	S 5	S 4	8²	10●	10●	9.4	.	Hor. ≡, ●0 sch. a, ●1 sch. p
2	37.7	33.6	31.6	10.6	7.6	3.4	3.4	**11.0**	**7.4**	5.8	4.3	77	74	73	S 5	W 4	SW 5	10²	8²	8²	4.5	.	●1 sch. a, p [✳ sch. p
3	31.7	34.6	32.5	3.1	3.4	0.2	0.2	3.6	4.7	3.9	4.6	83	**66**	98	W 6	W 5	C	8²	8²	10●*	5.8	.	Hor. ≡, ●1 ✳0 von 8½a an, △0 3½p,
4	22.2	19.5	**18.5**	0.4	1.4	−1.4	−1.4	1.6	4.6	3.8	4.0	96	74	96	S 2	W 4	S 1	10²	7²	10●*	**14.5**	8	✳¹ n, Hor. ≡ tagsüber, ✳0 a, p,
5	25.9	32.8	38.6	−2.2	−0.6	−5.3	**−6.3**	−0.4	3.7	3.9	**2.7**	96	88	90	W 1	N 1	S 1	8²	8²	6²	9.7	**12**	Hor. ≡ a [✳¹ abd.
6	41.6	37.8	36.3	−3.9	−0.6	−0.5	−5.3	−0.5	3.1	4.1	4.1	93	92	92	S 4	S 5	S 5	6²	10²	10²	.	10	Hor. ≡ tagsüber, ⇢1 von 5p an
7	35.5	36.0	36.5	0.8	3.0	−0.2	−0.5	3.4	4.5	5.3	4.2	92	93	92	S 2	SW 2	S 2	8²	5²	8²	1.5	10	Hor. ≡ tagsüber, ✳0-2 von 8½a an
8	40.5	41.2	40.0	0.4	2.7	0.6	−0.2	2.8	4.2	4.2	4.6	89	75	96	S 3	S 3	S 3	10²	10²	10²	5.5	10	●0 ✳0 sch. p
9	40.0	44.5	50.3	1.6	1.8	0.4	0.4	2.2	5.0	4.9	3.5	96	93	75	W 2	W 2	N 2	8²	9²	10²	3.2	8	●0 a oft
10	53.5	54.0	**54.3**	−1.8	1.6	−0.6	−2.2	2.2	3.5	4.0	3.7	88	78	85	C	S 2	S 1	2¹	5²	10²	0.2	6	
11	54.1	53.5	53.4	−3.5	0.2	0.2	−3.7	0.8	3.0	4.0	4.3	87	85	92	S 3	S 2	S 2	7²	7²	10²	.	4	
12	53.4	53.5	52.6	0.2	2.2	0.0	0.0	2.5	4.5	4.8	4.3	96	89	92	S 2	S 3	S 2	10²	10²	2¹	.	4	Hor. ≡ tagsüber
13	50.6	48.4	46.5	−1.8	2.2	1.8	−2.2	2.4	3.8	4.4	4.5	94	82	85	S 2	S 3	S 2	4¹	8¹	9²	.	3	
14	45.6	46.7	49.9	2.6	6.6	4.2	1.1	6.8	5.3	5.2	5.6	96	71	90	S 2	W 2	W 2	9²	5²	0	.	0	●0-1 6p
15	51.0	49.5	44.8	1.3	5.4	6.2	1.0	6.2	4.8	6.0	6.4	94	89	90	S 3	S 3	S 2	2¹	6²	10●	0.4	.	●0 3p, p, n
16	41.3	39.3	38.5	7.6	8.4	2.0	2.0	8.8	6.8	5.7	5.1	88	69	96	S 3	W 6	W 6	8²	8²	10●	3.0	.	●0-1 sch. a u. p oft
17	38.1	37.3	37.5	1.6	3.6	1.4	1.4	4.2	4.6	4.3	4.3	89	73	85	W 6	W 6	W 6	8●*	8²	8²	6.1	.	stürmische ●0 ✳0 sch. n, a, p
18	35.4	34.5	34.3	1.2	3.2	2.2	1.0	3.8	4.4	4.4	4.6	89	76	85	W 3	W 3	W 3	8²	6²	7²	1.7	2	
19	35.6	35.6	34.5	0.5	3.6	0.8	0.0	4.0	4.3	4.3	4.6	90	73	94	W 1	W 1	N 1	7²	8²	8²	1.2	.	✳0 n, a, p, Hor. ≡ tagsüber
20	31.9	29.4	27.4	−0.4	1.4	1.4	−0.8	1.6	3.8	4.5	4.5	85	89	89	S 2	S 5	S 6	8²	8²	8²	**6.4**	4	✳¹ n, Hor. ≡ tagsüber
21	26.1	26.3	26.0	0.8	3.8	4.6	0.5	5.0	4.7	5.2	5.7	96	87	90	S 4	S 5	S 5	10²	10²	10●	1.3	.	●0 mit ✳ fl. a, p, n, Hor. ≡ tagsüber
22	28.7	30.0	29.4	2.2	5.2	4.1	2.0	6.5	5.2	5.8	5.2	96	87	85	S 1	S 1	N 1	10²	9²	0	2.5	.	●0 n, a, Hor. ≡ tagsüber
23	29.0	30.5	33.1	1.8	1.8	2.2	1.2	4.1	4.7	5.1	5.2	90	96	96	N 1	C	S 1	10²	10²	10²	0.3	.	Hor. ≡ tagsüber, ✳0 11a–1p
24	35.7	36.3	40.0	2.3	1.9	1.8	1.8	2.4	5.0	5.2	4.9	93	98	93	S 1	S 1	S 2	10●	10●	10●	1.1	.	●0 tagsüber
25	43.3	46.3	48.2	2.6	5.0	2.8	1.6	5.2	4.6	4.8	4.7	82	74	84	S 3	S 5	S 2	7²	7²	4²	5.1	.	
26	47.4	45.5	46.1	−0.3	5.1	2.2	−0.8	5.3	4.2	4.6	5.0	94	71	93	S 1	S 4	SW 2	6¹	7²	10¹	.	.	⌙1, Hor. dunstig tagsüber
27	45.9	44.6	42.0	−0.6	1.8	1.5	−0.9	3.0	4.1	4.5	4.3	94	85	83	S 2	S 4	S 3	4¹	9²	9²	.	.	⌙1
28	40.0	40.8	41.5	1.4	5.8	1.6	0.9	7.5	4.7	4.8	5.0	93	70	96	S 3	S 3	S 3	8²	4²	7²	1.8	.	●0 n, Hor. ≡ tagsüber, ●1 sch. 5½p
Mittel	739.7	739.6	739.6	1.1	3.3	1.6	−0.1	4.0	4.6	4.8	4.7	91	82	90	2.5	3.2	2.6	7.6	7.9	8.0	85.2	6	

Februar — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	762.2	759.0	756.9	3.0	5.8	8.7	2.5	8.7	5.4	6.6	8.0	95	96	96	W 1	W 1	WSW 4	10^{1}	10^{1}●	10^{2}	7.7	.	●0-1 $8\frac{1}{2}$a–3^{5}p, 5–6p [7–$7\frac{1}{2}$p
2	48.9	44.4	42.1	9.8	7.0	4.1	2.9	**10.0**	**8.7**	6.3	4.8	96	84	79	W 7	W 4	W 7	9^{1}	6^{1}	3^{1}	6.4	.	●0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$a, △ 1-$1\frac{1}{2}$p, ●1
3	42.0	46.3	45.9	2.9	4.4	−0.7	−0.7	4.8	5.3	3.4	4.3	93	**54**	98	WSW 7	NW 5	W 1	10^{1}●	10^{1}	0	11.4	0	●1 fr.–$9\frac{1}{2}$a, ✳1 11^{10}–11^{40}a, 2^{39}– 1)
4	35.0	**32.7**	33.0	0.4	1.6	−2.8	−3.0	2.2	4.4	4.8	3.7	92	93	100	SW 2	WNW 2	WNW 1	10^{1}	8^{1}	8^{0}	10.1	2	✳1 n, ●0 $7\frac{1}{2}$ 8^{n}, ✳1 $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$, 11^{20}a– 2)
5	41.5	47.9	53.4	−1.6	1.0	−4.4	**−4.6**	1.0	3.8	3.9	3.2	94	77	98	N 2	N 1	WNW 1	6^{1}	9^{1}	3^{0}	6.3	**3**	✳1 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$–11^{50}a, 2^{10}–$3\frac{1}{2}$p
6	54.1	53.1	49.1	−1.0	2.0	0.5	−4.6	2.1	4.2	4.3	4.7	98	82	98	SW 1	SW 2	SW 3	10^{0}	10^{1}	10^{2}●✳	1.3	**3**	✳0-1 $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p oft, mit ●0 bis n
7	48.5	48.9	50.9	1.0	3.3	1.6	0.5	3.9	4.8	4.6	4.8	98	80	93	W 1	SW 2	SW 3	9^{1}	6^{1}	10^{1}	4.0	1	✳0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, ●0 1^{25}–1^{35}p, ✳0 3^{30}–5^{p}
8	53.7	54.4	53.7	1.2	3.8	2.1	0.9	4.3	4.7	4.9	5.2	94	82	96	W 2	W 2	WNW 1	9^{1}	9^{0}	9^{0}	1.4	0	✳1 $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, 5–6p
9	55.2	61.5	66.5	2.0	2.0	0.0	0.0	2.9	5.2	4.3	4.1	98	80	89	NW 1	N 2	NE 1	10^{1}	10^{1}	4^{0}	3.6	0	●0 1–$1\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p
10	69.8	**70.1**	69.9	−1.8	2.4	0.1	−2.1	2.4	3.6	3.3	3.9	90	59	85	SE 1	SE 1	SE 1	4^{0}	8^{1}	3^{n}	0.1	.	
11	68.7	67.9	67.9	−0.4	4.4	2.6	−0.6	4.5	4.0	4.7	5.4	90	76	98	SE 1	S 1	SW 1	10^{1}	10^{1}	10^{2}●	.	.	●0 4–5p, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
12	67.4	67.4	66.9	1.9	6.4	3.8	1.9	6.6	5.3	5.8	5.2	100	81	87	SW 1	W 1	C	10^{1}	10^{1}	5^{0}	1.0	.	
13	64.4	61.6	59.8	1.1	6.6	3.8	0.3	7.0	4.4	5.1	5.1	89	70	85	S 1	SSW 1	S 1	9^{0}	9^{1}	10^{1}●	.	.	●0 6p–n
14	59.6	60.6	63.5	3.0	7.2	4.1	2.9	7.2	5.6	5.3	5.8	98	70	95	NW 2	SW 3	SW 2	10^{1}	9^{1}	10^{1}●	1.3	.	●0 6–$9\frac{1}{2}$p
15	65.0	62.2	57.1	0.8	7.6	7.4	0.3	8.0	4.8	6.1	7.5	98	79	98	SW 1	SW 1	WSW 3	9^{1}	10^{1}	10^{1}●	0.9	.	●0 3–7p, ●1 7p–n
16	52.1	50.1	49.8	8.4	4.2	0.8	0.6	8.5	7.2	5.5	4.6	88	89	94	W 3	WNW 6	W 4	9^{1}	10^{1}●	2^{0}	4.8	0	●1 $10\frac{1}{2}$–11^{4}a, ✳1 11^{20}–$11\frac{1}{2}$a, 1^{10}–3)
17	49.4	49.1	49.5	1.8	2.0	1.4	0.8	3.9	4.9	4.8	4.4	93	91	87	W 4	NW 3	NW 2	10^{1}	3^{1}	10^{1}	8.5	.	✳0 $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a oft
18	48.2	47.2	49.1	0.4	2.8	−0.4	−0.4	4.8	4.3	5.1	4.4	90	91	98	W 2	W 3	NW 1	9^{0}	8^{1}●	0	0.1	.	●1 9^{28}–9^{34}a, 10^{31}–11^{n}, ●0 $1\frac{1}{2}$–2^{p}
19	50.4	50.4	49.2	−2.2	2.6	−0.2	−2.2	3.4	3.7	**3.1**	4.1	96	57	90	W 1	NW 2	C	3^{0}	3^{0}	8^{1}	3.0	0	✳0 10^{p}–n
20	45.4	42.3	40.4	−0.4	3.3	2.8	−0.5	4.5	3.3	4.4	4.6	74	76	80	S 1	SSW 2	SSW 1	8^{0}✳	10^{1}	10^{1}●	2.3	0	●✳0 n, ✳0 fr.–$9\frac{1}{2}$a, ●0 8^{p}–n
21	40.1	40.4	41.1	1.6	4.8	2.1	1.5	4.8	4.9	5.5	5.2	94	86	96	S 1	SW 2	SW 1	10^{1}●	10^{1}	10^{1}	1.6	.	●0 fr.–$9\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$–11^{19}a, ●1 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p,
22	44.1	46.0	46.4	0.8	5.5	4.7	0.4	6.0	4.8	5.3	4.8	98	79	74	SW 1	E 1	NE 1	4^{1}	9^{1}	5^{0}	2.7	.	●0 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p [●0 5–$5\frac{1}{2}$p
23	45.9	46.7	49.3	0.2	2.8	2.6	0.2	4.7	4.2	4.7	5.2	90	84	94	NE 1	NNE 1	NE 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
24	51.5	52.5	55.4	2.6	3.2	1.0	0.4	3.5	5.4	5.7	4.8	98	98	98	N 1	NNW 1	SW 1	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●✳	0.6	0	●0 n–1^{p}, ●1 1–$5\frac{1}{2}$, ●0✳ $5\frac{1}{2}$p–n
25	59.3	61.7	63.1	1.3	7.0	3.8	1.0	7.4	4.3	4.6	4.8	85	62	80	SE 1	SE 2	SW 1	3^{0}	2^{0}	9^{1}	**11.8**	0	
26	62.9	60.5	61.1	−0.6	5.0	2.1	−1.0	5.3	4.1	4.2	5.0	94	64	93	SW 1	S 1	WSW 1	6^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	●0 7–$7\frac{1}{2}$p, $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{2}$p
27	60.4	58.2	55.7	−0.6	6.1	2.6	−0.6	6.2	4.3	5.1	4.7	98	74	84	S 1	SSW 2	WSW 1	4^{1}	10^{1}	10^{1}●	0.1	.	●0 1–$1\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–6, ●1 $8\frac{1}{2}$–9^{40}p
28	54.2	55.0	55.5	2.8	6.2	2.4	2.0	6.5	5.5	5.5	5.2	98	78	94	W 1	SW 1	W 1	9^{0}	9^{0}	10^{1}●	3.5	.	△1 sch. $6\frac{1}{4}$–$6\frac{1}{2}$p, $6\frac{3}{4}$–7^{5}, ●1 8–$9\frac{1}{2}$p
Mittel	753.6	753.5	753.7	1.4	4.3	2.0	0.0	5.2	4.8	4.9	4.9	94	78	91	1.8	2.0	1.6	8.2	8.5	7.5	91.5	1	

1) 3^{50}p, ✳0 $8–8\frac{1}{2}$p
2) $12\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$–3^{p}
3) 1^{20}p, ◪0 a.W $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ●0 2–[$2\frac{1}{2}$, ✳1 5–$7\frac{1}{2}$p

Februar — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	761.7	758.6	758.5	4.3	7.0	10.0	2.0	10.0							SW 2	S 2	SW 2	10	10●	10●	8.2	.	● a–III
2	49.7	*45.4*	43.6	9.0	5.4	4.8	2.2	**10.2**							SW 6	W 8	W 6	10	7	10	16.1	.	● u. ═ n, a, p
3	*47.5*	49.3	44.6	4.3	5.0	1.0	0.5	5.0							W 8	W 8	NW 2	10	8	10	13.0	.	═ n, a, p, ● n, p, △ a, p, ●✳ p
4	34.7	**32.6**	32.8	?3.4	1.8	−0.4	−1.0	5.0							W 2	NW 4	NW 4	10	8	10	16.3	.	● a, p, ✳ p
5	40.9	48.5	53.8	−1.8	0.0	−2.5	**−3.0**	0.0							N 2	NW 2	NW 2	10	0	0	10.0	7	
6	54.0	51.0	47.9	−1.0	1.0	1.0	−2.5	2.0							S 6	S 8	SE 2	10	10	10	.	5	═ a, p, ✳ p
7	48.0	48.9	51.6	1.0	3.2	0.8	0.5	4.0							SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	6.0	3	● p, ✳ p
8	54.0	54.9	52.9	0.9	2.4	3.4	0.5	3.5							SW 2	SW 2	SW 4	10	10●✳	10●✳	1.0	.	✳ n, ● ✳ II–III
9	55.9	61.9	65.9	2.4	3.0	0.1	0.1	3.5							NW 2	N 2	N 2	10	10	5	6.4	0	● n
10	**68.1**	68.9	67.8	−0.8	3.6	1.3	−2.0	4.0							N 2	NE 2	SE 2	10	9	0	.	.	⌐
11	67.0	67.0	66.6	−0.1	4.2	3.2	−0.5	5.5							SE 2	S 2	SW 2	10	9	10	.	.	● p
12	67.0	66.8	65.8	3.0	6.4	3.0	2.9	6.6							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	0.4	.	
13	62.2	59.9	59.7	1.4	6.2	5.0	1.0	6.4							SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10●	.	.	● p, III
14	58.8	60.9	63.6	3.0	6.4	4.3	3.0	7.0							SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	0	1.5	.	● n, p
15	64.6	61.9	58.8	2.9	6.4	8.0	1.0	8.0							SW 2	SW 4	SW 4	10	10●	10●	2.6	.	● p, III
16	52.6	52.6	52.0	8.8	8.0	3.5	2.0	9.0							W 8	W 8	NW 8	10	8	10●✳	2.4	.	● n, ═ n, a, ●△✳ p, III
17	52.7	52.7	52.7	2.0	4.0	1.2	1.0	4.5							W 8	W 6	W 2	10●	10	10	3.8	0	● u. ═ n, a
18	49.5	48.6	49.7	1.2	6.0	3.0	1.0	6.5							SW 2	W 4	W 4	10●	8	10●	8.4	.	● n, I, III
19	49.9	49.9	49.5	2.0	4.0	1.8	1.0	6.0							W 2	W 2	W 2	10	8	10	0.4	.	● n, a, p
20	44.6	39.9	39.0	1.0	3.4	1.6	0.8	5.5							W 4	S 4	S 2	10	10●	10●	2.2	.	● a, p, III, ✳ p
21	*37.9*	39.0	39.0	0.4	3.4	2.1	0.2	3.9							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	8.2	1	✳ n, a, p
22	42.0	43.8	44.5	1.5	6.0	3.6	1.1	6.1							NE 2	N 2	N 2	10	8	10●	1.5	.	● p, III
23	43.9	45.9	46.9	2.4	2.0	0.6	0.1	3.6							NW 2	NW 2	NW 2	10	10●✳	10●✳	3.4	.	● ✳ a, p, III
24	51.0	53.0	52.9	1.4	1.5	1.3	0.1	1.5							N 2	NW 2	NW 2	10	10	10●✳	8.2	.	● ✳ n, a, p, III
25	55.0	59.0	62.0	0.4	1.4	1.2	0.4	1.5							S 2	S 2	S 2	10✳	10	10	**33.3**	**9**	✳ n, a, p
26	60.1	58.9	*59.7*	0.1	1.2	0.9	−0.5	3.2							S 2	SW 2	SW 2	8	10	0	4.4	7	✳ p
27	58.1	56.9	53.6	0.1	3.0	2.1	−0.5	4.0							S 2	SW 2	SW 2	9	10	10	0.4	3	● ✳ p
28	52.9	53.8	54.5	3.2	5.2	2.0	1.3	6.5							SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	7.4	.	●△✳ 4–5p
Mittel	753.0	753.2	753.2	2.0	4.0	2.4	0.5	5.1							3.0	3.3	2.6	9.9	9.0	7.7	165.5	4	

Februar — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.6	751.5	749.1	6.2	8.2	9.1	2.7	9.5	5.2	7.7	**8.3**	74	94	96	W 4	WNW 3	SW 3	10	10	10	7.2	.	●0 7a–6p mit kurzen Pausen
2	42.8	39.2	38.4	9.2	6.8	4.1	4.1	**10.7**	8.0	5.5	4.4	92	74	72	WSW 4	W 6	SW 7	10	9	9	4.0	.	●0 7a, ●1-2 7½–11½a, ●2 △2 1)
3	42.1	42.6	35.9	2.4	4.4	3.4	0.2	4.5	4.9	4.0	5.1	89	63	87	SW 4	SW 6	SW 6	10	5	9	12.4	.	✳1 ●1 12–6a oft, ✳1 △1 8a, 2)
4	28.2	**25.4**	26.9	3.0	1.5	0.0	-0.2	3.5	4.9	4.6	3.9	87	91	85	W 4	WNW 2	WNW 4	10	10	0	7.0	.	✳1 12–1a, 8–9a–1–50p, p zuweilen,
5	32.7	40.1	44.6	0.0	1.6	-1.0	-1.1	1.7	4.1	**3.4**	3.6	89	66	84	NNW 3	NNE 3	N 2	10	5	2	5.8	2	✳ n, ✳0 9½–10a [▬ 6½p
6	45.7	42.0	40.0	0.2	1.3	2.0	-1.0	2.2	4.0	4.8	4.9	85	94	93	SW 3	SW 7	W 4	10	10	10	.	2	✳ fl. a öfter, ✳1 1–4p, ●1 4–8½p, 3)
7	40.6	40.0	42.6	2.6	4.6	1.2	0.7	4.9	4.7	4.5	4.5	84	71	91	W 4	W 5	W 4	10	7	8	6.7	.	✳0 △0 1p, ✳0 3, ▲ 1-2 25–35, 4)
8	46.4	46.2	45.2	1.6	2.6	3.6	0.2	4.0	4.4	4.9	5.3	85	89	90	SW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	2.8	.	✳1 12–1a, 8–12a zuweilen, 8–12p
9	47.9	51.9	54.9	2.6	3.2	1.0	1.0	3.6	4.9	4.2	3.9	89	73	79	WNW 3	NNW 3	N 2	10	9	9	6.4	.	●1 2–5a, ●0-1 5–8a
10	56.7	**57.0**	56.6	0.5	6.8	3.2	-1.1	6.8	3.8	4.6	4.0	80	63	70	W 2	SW 2	SW 1	3	7	10	0.2	.	
11	55.8	56.5	56.4	3.8	8.0	3.0	3.0	8.2	4.0	4.9	4.3	67	62	76	SW 1	SW 1	W 1	10	7	10	.	.	
12	56.7	56.7	55.7	4.0	8.8	3.4	2.5	8.8	4.5	4.9	4.1	73	**58**	70	W 1	WSW 2	SW 2	10	10	2	.	.	
13	52.8	51.0	49.4	1.6	7.9	5.2	0.8	8.2	4.0	4.6	6.0	78	**58**	90	SSW 2	WSW 4	SW 1	2	8	10	.	.	●0 5½p, 7, ●1 9–10–20p
14	50.4	52.1	55.6	4.5	7.2	5.8	3.7	8.4	5.4	6.2	5.8	86	82	85	W 3	W 5	W 2	10	10	10	1.8	.	●1 12–20–1a, ●0 2–3p, ●1 5)
15	55.5	54.5	50.8	5.2	8.6	7.8	4.2	8.6	5.8	6.5	7.2	87	78	92	SW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	1.5	.	●0 11, ●1 4–20–7–40p, ●0 ▬ III
16	47.4	47.5	45.2	8.8	8.0	6.2	5.2	8.8	7.1	5.4	5.2	84	67	74	W 8	W 6	SW 6	8	9	8	8.2	.	▬ n, ●1 12–10–4–50a,7-8p,10–20–10–50p
17	46.3	46.1	44.2	2.6	3.0	2.6	0.8	6.2	4.4	4.5	4.0	79	79	72	W 3	NNW 3	W 3	7	10	3	5.6	.	◪1 12a, ●1 1–4a, ✳0 10a, 6)
18	40.6	40.5	40.9	3.0	5.0	2.0	1.8	5.3	5.3	4.3	4.5	93	66	85	W 2	NNW 3	NNW 2	9	9	2	4.5	.	✳1 2–6a, ✳ fl. a öfter, ●tr. 2p
19	41.7	40.8	39.2	1.7	4.0	1.8	1.2	4.9	4.7	4.9	4.4	91	80	84	W 1	WNW 4	W 3	4	10	8	1.3	.	✳ n, ✳1 ●1 9a–2p öfter
20	34.1	31.1	29.7	1.2	3.6	3.0	0.0	3.6	3.9	4.3	4.9	78	73	87	SW 2	SW 6	WSW 5	9	10	10	2.0	.	●1-0 9-10–10a, ●1 5–12p
21	27.9	27.8	28.9	1.8	3.0	3.2	1.4	3.5	4.9	4.7	4.8	93	83	83	W 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	9.7	.	●1 12–4a, ●1 ✳1 5–12a, ●1-0
22	31.6	32.2	33.0	1.2	5.8	3.4	0.7	5.8	4.3	5.0	5.4	85	73	94	WSW 2	N 2	ENE 1	9	9	9	4.7	.	● n, ●0 4–8p [12a–n
23	35.5	36.3	38.1	1.2	1.2	0.6	0.3	3.4	4.0	4.8	4.6	80	96	96	N 2	NW 2	NNW 3	10	10	10	0.7	.	≡1 n, ✳1 n, 9–11a, 12a–3p, 3½–12p
24	39.9	43.4	44.7	0.8	1.4	0.8	0.2	1.5	4.7	4.9	4.5	98	96	92	N 1	N 2	W 1	10	10	10	**19.3**	4	✳0 12–12½a, ✳1 I, ≡1 I, II, ●1 7)
25	46.4	50.0	50.7	0.9	2.2	1.8	0.2	2.3	4.5	4.6	4.1	90	85	78	W 1	SW 2	SW 1	10	9	7	19.0	**10**	✳1 12–12–20a, 5½–11a, ✳0 11a–2½p
26	50.0	49.0	50.6	-0.4	1.8	0.6	**-1.3**	3.4	3.9	4.9	4.1	89	93	85	SSW 1	SW 4	SW 3	1	10	2	5.7	8	✳ fl. 12a, ✳1 1–20–2½p
27	49.7	47.5	43.9	1.5	5.0	3.8	0.2	5.8	4.5	4.7	5.0	87	72	83	SSW 1	SW 5	SW 6	3	9	10	1.3	8	●0 4p, ●1 9–12p
28	45.2	45.8	46.8	2.8	3.4	2.4	2.2	4.8	5.0	5.1	4.7	89	87	85	WSW 3	WSW 3	SW 2	7	9	9	3.7	3	●1 12-1–10a, 1–10–40p, △2 1–21, △1 [2, ●1 2–5–2–30p
Mittel	744.4	744.4	744.2	2.7	4.6	3.0	1.2	5.5	4.8	4.9	4.8	85	77	84	2.6	3.6	3.1	8.3	9.0	7.5	141.5	5	

Februar — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	763.7	761.3	760.0	4.3	7.2	8.4	2.2	8.5	5.5	7.0	**7.9**	89	93	96	NW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	**9.7**	.	● n, ●0 7½–11a öfter
2	52.7	48.4	48.4	10.5	7.6	5.1	4.5	**11.4**	7.2	5.5	4.1	75	70	63	WSW 6	W 6	W 6	10	5	2	3.1	.	● sch. u. ▬ 11½a–1–1¾p öfter
3	49.6	51.2	46.7	3.8	5.0	4.2	2.8	5.4	4.5	4.1	4.6	75	63	74	NW 6	NW 4	W 4	6	6	8	1.4	.	● n, ✳ fl. 3p, ● tr. 5–7p
4	36.7	**34.4**	35.0	3.2	1.0	1.6	0.9	4.2	4.5	4.7	3.7	78	94	73	W 6	NW 3	WNW 6	8	8	2	1.7	.	● n, ● ✳ 8½a–3–50p öfter, ✳ auf
5	40.2	48.4	54.3	-0.5	0.8	-3.5	-3.5	1.6	4.3	3.4	**2.9**	98	70	85	W 2	NW 4	NW 2	10	4	1	7.4	**2**	✳ n, ✳ fl. a [d. Bergen
6	56.6	54.1	50.8	-3.2	2.1	2.0	**-6.0**	2.4	3.3	4.2	4.4	91	78	84	N 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.1	**2**	✳ ●0 2½–8½p oft
7	50.7	49.8	51.9	2.4	5.8	1.8	1.2	5.8	4.7	4.1	4.8	85	60	91	SW 2	SW 2	NW 3	10	5	5	1.0	.	✳ ● 6–20–8½p
8	56.5	56.1	55.3	1.7	2.4	3.6	1.5	4.6	4.4	4.8	5.1	85	87	87	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	2.1	.	✳ ● 11a–1p, ●tr. 7–50–8–40p
9	55.9	60.5	64.9	3.5	3.7	1.3	1.3	3.8	5.1	4.4	3.4	87	73	67	NW 4	NW 2	N 2	10	10	8	4.1	.	● n, 8½–9a
10	67.2	67.5	**67.8**	-2.2	4.0	0.2	-2.4	4.3	3.7	3.7	4.0	96	61	87	N 2	N 1	C	4	3	3	0.4	.	
11	67.4	66.7	66.8	-3.7	3.5	1.5	-3.7	3.8	3.3	4.0	4.5	95	69	87	C	C	C	5	8	3	.	.	⌴1
12	67.0	66.7	66.2	0.8	4.3	0.2	0.2	4.8	4.6	4.7	4.4	94	76	94	C	C	C	10	10	2	.	.	
13	63.9	61.5	60.5	-2.2	5.8	5.0	-2.9	6.0	3.9	4.4	5.0	100	64	76	C	S 1	S 1	10	8	8	.	.	⌴1, ≡0 I
14	60.5	62.0	65.0	4.8	8.4	5.1	4.5	8.8	5.8	5.2	5.5	90	63	85	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	6	0.6	.	● n, ●0 3–40–5–20p
15	65.8	63.4	61.0	3.0	7.9	8.1	2.5	8.4	5.4	6.5	6.7	95	82	83	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	0.4	.	●0 1–40–8p mit Pausen
16	57.2	55.9	54.2	8.5	9.4	4.6	3.4	10.4	6.7	4.8	5.6	81	**55**	89	W 2	W 4	W 6	10	10	10	3.4	.	● n, mit ▬ 6½–9p öfter
17	55.1	54.8	53.9	2.0	3.6	3.6	1.9	7.0	4.8	4.2	4.1	91	72	69	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	5.8	.	● n, ● ✳ mit ▬ a öfter, ✳ 1)
18	49.8	49.2	50.0	2.1	4.3	2.2	1.9	4.6	5.2	4.5	4.4	98	73	82	W 2	W 2	W 3	10	8	5	1.4	.	● n, ● tr. a, mit ✳ fl. p
19	50.8	49.8	49.5	2.0	4.8	2.0	1.5	5.0	4.9	4.6	4.6	93	71	87	NW 2	NNW 4	SW 1	5	8	8	1.6	.	● n, ● ✳0 sch. a öfter, ✳ auf d.
20	45.2	42.7	40.8	1.3	2.9	3.7	0.5	3.8	4.5	4.5	4.7	89	79	78	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	1.5	0	✳ n [Westerwald
21	38.7	37.9	39.5	3.9	5.9	3.0	2.9	6.0	5.3	5.9	5.6	87	86	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	.	● n, ● tr. a, ●0-1 4–9p
22	42.2	41.7	42.4	2.5	6.4	4.0	2.4	6.8	5.4	6.0	6.0	98	84	98	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	9.4	.	● n, ●0 2½–7½p
23	43.3	45.1	47.0	2.9	2.6	1.9	1.9	4.0	5.3	5.2	5.0	94	94	95	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	6.3	.	● n, ●0 später mit ✳ 7½–11½a
24	50.1	52.4	54.8	1.7	3.2	2.4	1.5	3.7	4.8	4.9	5.3	93	85	96	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	3.3	.	● tr. 6–50–9p
25	57.7	60.1	62.4	2.2	4.8	2.2	2.1	5.2	4.9	4.8	4.6	91	74	85	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	8	2.2	.	● n, ●0 8–9a, ✳ auf d. Westerwald
26	61.3	59.4	60.8	-0.6	5.6	1.1	-0.7	6.4	4.1	4.2	4.9	94	62	98	SSW 2	SW 3	SW 2	3	10	8	0.1	.	⌴1, ● ✳0 4–50–8½p
27	60.9	58.8	56.0	0.0	3.1	3.6	-1.4	3.8	4.1	4.7	5.0	89	83	85	SW 2	SSW 2	S 1	4	8	10	1.6	.	⌴
28	54.9	55.4	56.8	3.6	7.0	3.0	3.0	7.2	5.3	5.4	4.9	90	72	87	S 2	S 2	SW 4	10	8	8	1.2	.	● n, ●0 5–7p öfter
Mittel	754.3	754.1	754.4	2.1	4.8	2.9	0.9	5.6	4.8	4.8	4.8	90	75	85	2.6	2.6	2.5	8.8	8.5	7.3	70.2	1	

1) auf d. Westerwald

Aachen: 1) 12–28–12–40p, ◪1 a.W ●1 △1 5p, ▬ p 2) ✳1 ●1 4–50–12p oft, ▬ n 3) ▬ p 4) ✳1 4–8, ◪1 LW 6½, ✳1 11–12p 5) zeitweise mit △ 4–10–4–25p 6) ● ✳1 12a–2p 7) 8–50–10a, ✳1 10½a–6p, 8–12p

Februar — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	733.3	733.1	730.9	1.1	4.2	4.9	0.3	4.9	4.7	4.3	5.3	94	69	82	W 3	W 1	W 4	10	9	8	**5.5**	0	●✳≡u,●	n	f	n
2	24.0	20.3	17.9	7.7	9.2	2.9	0.9	9.9	**7.5**	6.5	4.0	96	75	72	W 3	SW 3	W 3	9	9	9	1.6	.	●✳9-11ᵖ [1ᵖ	n	n	n
3	14.7	15.6	17.9	1.8	2.8	0.2	− 0.6	3.7	3.8	4.0	3.3	74	70	72	W 4	W 6	W 4	8	8	3	1.5	.		n	n	f?
4	11.2	05.5	**04.2**	− 3.8	1.3	−0.7	− 4.7	2.9	3.3	3.7	4.0	95	73	92	SW 1	SW 1	W 2	1	8	10✳	.	.	✳6ᵖ–n	n	n	n
5	10.2	14.8	21.5	− 3.4	−0.4	−1.6	− 4.2	0.1	3.3	3.1	3.7	93	67	92	W 1	W 2	W 2	2	8	9✳	0.8	2	✳III	f	n	n
6	28.4	29.2	27.8	− 5.2	0.0	−2.0	− 7.0	0.9	2.6	3.7	2.7	86	82	71	C	SW 3	SW 4	1	8	8	2.7	**5**		f	n	n
7	23.7	24.2	25.5	− 0.5	2.1	−1.0	− 2.7	2.9	4.3	3.5	4.3	98	65	100	SW 2	S 1	C	8	9	8	.	3	✳7–8½ᵖ	n	n	n?
8	26.9	27.7	28.6	− 0.7	2.4	0.8	− 6.3	3.2	3.8	3.8	3.7	87	69	76	SW 1	SW 2	SW 1	7	8	8	1.3	**5**		n	n	n
9	28.0	28.9	32.9	− 6.4	1.2	−0.3	− 8.4	2.6	2.6	3.8	4.2	95	76	94	C	W 2	C	3	8	10✳	.	3	✳8ᵖ–n	f	n	n
10	38.9	40.7	**41.8**	− 2.5	−1.7	−3.6	− 4.2	0.6	3.5	3.2	3.0	92	81	88	W 1	C	W 1	10	9✳	10	1.2	3	✳a–11	n	n	n
11	40.7	39.3	39.4	− 4.5	−2.9	−4.0	− 5.4	−1.7	2.8	3.0	3.0	89	82	90	W 1	W 1	W 1	10	9	10	0.5	4	✳p	n	n	n
12	40.2	40.3	40.4	− 5.3	−1.6	−4.7	− 9.1	−1.3	2.7	2.8	2.8	90	68	89	E 1	NW 1	C	8	5	10	1.3	**5**		n	f	n?
13	38.6	37.2	34.5	− 2.4	3.4	−0.4	− 6.1	3.5	3.3	4.1	3.7	87	69	84	C	NW 1	NW 1	10	7	*2*	.	4		n	f	f?
14	32.1	32.4	35.0	0.1	1.4	0.8	− 2.0	2.7	4.0	4.6	3.2	87	91	66	C	W 1	W 2	9	9	0	.	*2*	✳10–10½ᵃ	f	n	f?
15	37.4	37.1	33.6	1.6	4.5	3.4	− 0.6	6.6	4.6	4.4	4.5	89	69	76	W 2	SW 2	W 6	10	8	10	1.5	1		n	n	n
16	25.5	22.0	22.3	5.3	5.7	0.1	− 0.2	7.7	5.5	5.4	4.2	84	80	90	W 4	W 3	W 4	10	9	3	1.1	0	●u,T¹a.W u.¹)	n	n	n
17	19.8	19.6	20.2	0.2	1.8	0.4	− 1.3	2.6	4.2	3.9	*4.4*	90	76	*92*	NW 4	W 6	W 4	10✳	5	8	5.0	5	✳≡u, a, p	n	n	n
18	19.0	18.8	18.7	− 0.3	1.6	1.0	− 1.2	2.4	4.1	3.8	4.0	90	72	80	W 3	W 4	W 5	10✳	6	10	0.4	4	✢I	n	f	n
19	20.0	20.4	21.5	− 1.0	−0.6	−3.0	− 3.7	1.4	3.8	3.6	3.0	88	84	84	W 2	W 2	W 2	10	10✳	0	1.7	**5**	✳8ᵃ, 1–3ᵖ	n	n	f?
20	20.7	19.9	19.8	-11.4	3.1	−3.9	**-12.9**	3.4	**1.8**	2.9	2.9	97	**52**	85	C	W 1	W 1	9	5	1	0.6	**5**		n	n	n?
21	18.6	18.9	19.1	− 1.7	2.3	0.0	− 6.3	3.8	3.6	3.6	3.5	88	66	77	C	SE 3	SE 2	7	4	0	.	3		f	n	f?
22	20.2	20.5	*20.8*	− 0.1	4.2	−1.5	− 3.7	4.7	4.5	4.2	3.7	98	67	90	E 2	E 1	E 1	0	0	0	.	*3*		f	f	f
23	18.8	19.8	21.1	2.6	6.9	7.9	− 4.3	8.3	4.8	5.3	5.5	85	71	69	S 1	SE 3	SE 6	8	8	6	.	2		n	n	n
24	23.9	26.3	31.3	6.0	7.2	2.4	2.4	**10.3**	6.3	6.0	4.7	90	80	85	SE 2	SE 1	SE 1	9	9	7	.	0	● 10–12ᵃ	n	n	n
25	35.7	35.7	35.4	1.7	5.8	8.1	0.9	8.5	4.7	6.3	6.1	91	91	75	E 1	E 1	E 5	10	10	9	0.4	.	●⁰ 11ᵃ–3ᵖ	n	n	n?
26	36.1	34.3	32.5	5.2	9.1	7.4	5.2	9.9	5.7	6.0	4.4	86	69	58	C	W 2	E 3	3	5	5	1.0	.		n	n	n
27	32.7	32.2	31.9	2.9	1.5	−0.7	− 1.2	7.4	4.0	4.8	4.1	70	94	94	C	C	E 2	10	10●✳	0	.	.	✳● mtg.–5ᵖ	n	n	f?
28	30.5	29.6	30.1	− 2.7	3.4	−0.6	− 4.7	4.3	3.3	4.2	4.4	89	71	100	C	SW 2	E 1	4	8	2	1.4	.	⌴	n	n	n?
Mittel	726.8	726.6	727.0	− 0.6	2.8	0.4	− 3.3	4.1	4.0	4.2	3.9	89	74	83	1.4	2.0	2.4	7.4	7.5	5.9	29.5	3		22 n 6 f	23 n 5 f	21 n? 7 f

¹) ≡ 2½–3ᵖ, ● [✳ 2½–8ᵖ

Februar — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	624.6	625.7	625.1	− 5.7	− 6.1	− 5.0	− 7.5	− 3.1							NW 6	NW 7	SW 4	10✳≡	5	2	5.5	60	≡✳ I–10ᵃ			
2	18.4	16.0	13.8	− 0.2	− 0.1	− 0.8	− 5.2	**0.1**							NW 7	W 8	W 8	10✳≡	10✳≡	10✳≡	3.2	60	≡ I–III, ✳ I–III öfter			
3	09.4	07.4	10.2	− 8.1	− 7.9	− 8.5	− 9.9	− 0.4							NW 6	W 10	W 10	10 ≡	10 ≡	10 ≡	3.6	60	≡ I–III			
4	05.2	01.2	**00.6**	− 9.9	− 8.7	− 9.2	-12.2	− 8.4							SW 5	SW 5	S 6	10✳≡	10✳≡	10✳≡	4.8	60	✳ II, I–III, ≡ I–III			
5	03.7	*09.2*	*12.8*	-13.3	-10.1	-10.9	-13.4	− 8.0							W 2	W 2	SW 3	0	2	10 ≡	5.2	60	≡ 3ᵖ–III			
6	*18.7*	19.8	19.9	-14.2	-11.1	-11.5	**-15.6**	-10.4							NW 5	W 7	SW 8	0	10✳≡	10✳≡	.	60	≡ 11½ᵃ–III, ✳ 2ᵖ–III			
7	16.7	16.7	17.8	-10.7	− 8.6	− 8.1	-13.7	− 8.0							NW 3	W 3	SW 4	10 ≡	10✳≡	10✳≡	2.8	60	≡ I–III, ✳ 10ᵃ–III			
8	*19.2*	19.8	21.6	− 9.0	− 8.1	− 8.5	− 9.6	− 7.9							SW 2	NW 4	N 3	10 ≡	10 ≡	10✳≡	3.3	60	≡ I–III, ✳ 4ᵖ–III			
9	20.7	21.8	24.1	− 9.1	− 7.1	− 7.9	-10.5	− 7.0							NE 1	N 1	N 2	2	10 ≡	10 ≡	2.9	64	≡ 1½ᵖ–III			
10	27.6	29.4	30.0	-11.3	-11.1	-12.8	-13.4	− 7.9							SW 2	N 6	N 6	10 ≡	10 ≡	10✳≡	3.8	64	✳ II, ≡ I–III, ✳ 6ᵖ–III			
11	29.3	29.6	29.7	-14.2	-12.5	-13.6	-15.2	-11.4							N 3	N 2	N 3	10 ≡	10✳≡	10✳≡	1.8	64	≡ I–III, ✳ 1ᵖ–III			
12	29.3	30.8	**31.0**	-13.7	-11.3	-11.0	-13.8	− 9.8							N 3	N 3	N 3	0	2	10	2.6	64				
13	30.4	29.7	28.8	− 5.7	− 5.2	− 6.8	-11.0	− 4.9							NW 4	N 3	N 3	8	7	10	.	64				
14	25.9	26.4	26.6	− 5.9	− 4.2	− 5.7	− 9.2	− 4.1							S 2	SW 5	W 4	3	10✳≡	10✳≡	.	64	≡ 9ᵃ–III, ✳ 11ᵃ–III			
15	28.6	29.2	25.8	− 7.1	− 6.3	− 6.0	-10.6	− 5.3							SW 5	W 4	NW 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.7	64	≡ I–III			
16	19.5	16.8	12.5	− 2.4	− 2.8	− 5.3	− 6.2	− 1.9							NW 5	SW 7	SW 10	10✳≡	10✳≡	10✳≡	0.4	64	✳ II, I–III oft, ≡ I–III			
17	*11.4*	12.7	12.4	− 8.1	− 8.1	− 8.6	-10.5	− 8.0							SW 6	W 8	W 8	10✳≡	10✳≡	10✳≡	2.9	68	≡ II. ✳ I–III			
18	11.7	12.5	12.4	− 9.3	− 8.9	− 9.2	-11.0	− 8.2							NW 8	NW 8	W 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.7	68	≡ I–III			
19	13.1	13.0	12.7	-10.3	-10.4	-10.7	-12.1	− 9.0							SW 6	W 6	W 6	10 ≡	10✳≡	10✳≡	.	68	≡ I–III, ✳ 10ᵃ–III			
20	13.9	13.6	13.4	-10.7	− 8.6	− 9.2	-13.8	− 8.4							SW 5	SW 4	SW 5	10 ≡	10✳≡	10 ≡	1.6	70	≡ I–III, ✳ 8ᵃ–2ᵖ			
21	13.3	14.0	14.7	− 9.1	− 7.3	− 8.1	-10.2	− 7.3							S 4	S 5	S 5	10 ≡	10 ≡	0	1.3	70	≡ I–8ᵖ			
22	15.7	16.5	16.2	− 5.0	− 4.2	− 5.1	− 9.0	− 4.1							S 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	70				
23	14.7	16.2	16.5	− 3.6	− 2.4	− 1.5	− 7.0	− 1.4							S 5	S 5	S 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	70	≡ I–III			
24	18.5	22.0	*24.7*	− 1.7	− 1.9	− 5.3	− 5.4	− 1.5							SW 7	SW 6	S 5	10✳≡	10✳≡	10 ≡	**9.8**	70	✳ II, I–4ᵖ, ≡ I–III			
25	28.6	30.2	30.1	− 2.7	− 1.0	− 1.2	− 6.9	− 0.7							SW 3	S 4	S 4	10 ≡	10✳≡	10 ≡	1.5	70	≡ I–III, ✳ 1–4ᵖ			
26	29.2	27.1	26.8	− 2.2	− 1.6	− 2.5	− 7.5	− 0.5							SW 6	S 5	S 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	4.4	70	≡ I–III			
27	26.4	24.5	23.5	− 5.7	− 5.5	− 6.7	− 7.8	− 2.4							S 2	S 3	SW 3	10 ≡	10✳≡	3	2.6	70	✳ II, ≡ I–7ᵖ, ✳ 9ᵃ–1ᵖ			
28	22.5	22.7	22.6	− 9.3	− 6.3	− 6.1	-10.2	− 6.0							SW 6	SW 6	S 4	10 ≡	10 ≡	10✳≡	1.2	70	≡ I–III, ✳ 4ᵖ–III			
Mittel	619.5	619.8	619.9	− 7.8	− 6.7	− 7.4	-10.3	− 5.6							4.5	4.9	5.0	8.0	8.8	8.8	69.6	65				

Februar — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.7	749.1	746.9	4.5	7.2	8.5	- 2.5	9.0	4.5	5.7	6.3	71	76	76	W	4	W	6	W	8	9^1	8^2	9^2	5.1	.	$\bigcirc^0$ sch. a öfter, W ≡ abd.
2	39.7	35.9	34.1	10.5	7.8	4.1	3.4	**11.2**	**8.3**	5.6	4.0	88	71	66	W	7	NW	9	W	9	9^2	10^2	8^2	2.3	.	● n, fr., NW ≡ u. $\bigcirc^{0.1}$ sch. [1]
3	32.9	36.7	36.1	3.1	3.1	-0.2	-0.5	5.0	4.9	3.9	4.2	87	68	92	NW	8	NW	7	C		10^0	9^2	3^0	4.9	.	NW ≡ n-3p, ● n-8^{50}a, ✳ fl. [2]
4	25.7	**22.8**	**22.8**	0.6	1.2	-1.7	-4.6	1.4	4.8	4.9	4.0	100	98	100	C		NW	6	NW	4	10^1	8^2	10^1	2.5	1	$✳^0$ n, ✳△^{0} tagsüber öfter, abd.
5	30.1	36.9	42.9	-2.2	-1.1	-3.0	-4.0	-0.6	3.7	4.2	3.5	96	100	96	NW	6	NW	6	W	3	10^2	10^2	5^2	2.4	**5**	┼ n, fr., $✳^0$ tagsüber zuweilen
6	44.4	44.4	39.0	-0.6	1.4	1.5	**-8.3**	2.3	4.4	5.0	5.1	100	100	100	W	5	SW	5	SW	7	7^2	8^2	8^2	1.0	**5**	
7	39.8	39.6	41.0	1.6	3.6	1.3	0.4	3.8	5.0	5.4	5.0	96	92	100	W	2	NW	4	W	2	3^2	3^2	10^2	.	4	$✳^0$ sch. a öfter
8	43.9	44.8	44.6	1.1	2.7	2.1	0.0	2.9	5.0	5.6	5.3	100	100	100	W	6	W	6	W	3	5^2	7^2	10^2	0.4	0	✳ fl. tagsüber öfter, abd.
9	44.7	49.6	55.1	0.8	1.3	0.4	-0.2	2.9	4.7	4.9	4.7	98	98	100	NW	4	N	5	N	2	10^2	10^2	10^2	3.5	1	✳ ● n, früh
10	58.8	**59.7**	59.4	-1.3	1.1	-2.8	-3.2	1.7	4.1	5.0	3.6	98	100	98	SE	1	W	1	C		9^2	4^2	○	.	.	
11	58.4	57.5	57.4	-3.0	1.9	1.0	-4.1	2.4	**3.3**	4.1	4.9	89	78	100	SW	1	SW	1	C		7^2	8^1	10^2	.	.	⌐ fr., $\bigcirc^0$ III
12	57.5	57.4	57.2	1.7	5.4	1.8	0.4	6.0	5.1	6.7	5.1	98	100	96	C		W	1	C		10^1	10^1	○	0.8	.	● n
13	54.5	51.9	50.2	0.0	6.4	4.8	-1.0	7.8	3.9	3.7	4.0	85	**51**	62	C		SW	4	SW	4	6^2	8^2	10^2	.	.	⌐ früh
14	48.6	50.7	52.4	4.0	6.1	4.6	2.9	6.5	5.3	4.4	4.9	87	63	78	W	3	SW	4	SW	3	10^1	4^2	2^1	.	.	$\bigcirc^0$ 8^{30}-9^{20}a, p
15	55.1	52.8	48.8	2.5	7.3	8.5	2.0	8.7	4.7	5.7	7.5	84	74	91	SW	3	W	4	W	9	3^1	9^2	8^2	0.4	.	$\bigcirc^0$ 6^{10}p-III, W ≡ $7\frac{1}{2}$p-n
16	42.9	40.6	40.1	8.4	7.2	3.1	0.5	8.8	7.9	7.4	5.5	96	98	96	W	8	W	9	W	10	9^2	10^2	10^2	0.2	.	W ≡ n-abd., $\bigcirc^{0-2}$ sch. a-abd. oft, [3]
17	40.0	39.6	40.4	1.6	2.8	1.0	0.0	3.3	5.2	5.4	4.8	100	96	98	NW	8	NW	9	W	8	10^2	10^2	6^2	**5.3**	.	NW ≡ u. ● ✳ sch. a-abd. oft
18	38.1	37.2	38.5	1.0	3.2	0.4	0.0	4.3	4.9	5.8	4.7	100	100	100	NW	8	NW	7	NW	3	7^2	9^2	4^2	0.5	.	● ✳ 4-6^{20}p
19	40.1	40.3	38.5	-0.5	1.5	-1.0	-1.4	2.4	4.4	3.4	3.4	100	67	80	NW	3	NW	4	C		8^2	9^2	4^2	1.1	.	
20	36.0	34.0	31.7	-0.3	3.2	3.5	-1.6	3.6	4.1	5.5	5.8	90	95	98	W	2	SW	4	SW	7	8^2	7^2	6^2	0.2	0	✳ n
21	31.1	31.1	32.0	3.2	5.0	3.7	2.0	5.5	5.8	6.2	5.8	100	95	97	S	4	SE	4	C		9^2	9^2	4^2	.	.	● tr. tagsüber öfter
22	34.6	35.7	36.0	2.4	6.6	2.6	1.9	7.8	5.3	5.2	5.2	96	71	94	C		SE	2	C		10^2	8^2	○	0.3	.	● fr.-9^a, ≡^{0} fr.-$9\frac{1}{2}$a
23	35.3	36.2	38.5	-0.9	1.8	1.5	-1.3	3.5	4.1	4.7	4.8	96	90	94	E	4	N	3	C		10^0	10^0	10^0	0.4	.	⌐^{0} fr., ≡ früh-n
24	41.0	42.2	45.6	1.2	2.3	2.8	0.4	3.0	4.6	5.1	4.7	92	94	82	W	1	NW	2	S	2	10^0	10^0	10^2	.	.	≡^{0} n, tagsüber, ●^{0} $10\frac{1}{2}$a-6^{10}p
25	49.8	51.7	53.0	2.0	7.9	2.2	0.5	9.3	4.2	4.8	4.1	78	60	77	SE	5	SE	6	W	2	3^2	3^1	4^0	4.4	.	⌐^{0} früh
26	52.7	50.4	49.9	-0.4	7.2	3.1	-1.2	7.5	3.9	4.8	4.2	89	64	73	NW	1	SE	1	SW	2	5^1	5^1	10^1	.	.	⌐^{1} früh, ●^{0} III
27	50.6	48.7	46.7	-0.9	6.2	2.4	-1.3	7.2	3.9	4.6	4.3	90	65	79	S	1	SW	5	C		4^2	7^2	4^2	.	.	⌐^{0} früh
28	44.1	45.5	46.0	2.8	5.4	2.6	1.4	6.0	4.8	5.3	4.8	86	78	85	SW	5	W	4	W	5	9^2	7^2	10^1	0.5	.	● n, $\bigcirc^{0-2}$ sch. tagsüber öfter, abd.
Mittel	743.7	743.7	743.7	1.5	4.1	2.1	-0.5	5.1	4.8	5.1	4.8	92	84	90		3.6		4.6		3.3	7.9	7.9	6.6	36.2	2	

[1] tagsüber öfter
[2] △^{0} 4^{45}-5^{20}p
[3] △^{2} 3^{45}-4p, ✳ p öfter, T^0 a.W 7^p

Februar — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	665.5	663.0	661.5	-3.3	-1.7	1.6	- 4.0	1.9	3.6	4.1	5.2	100	100	100	WSW	5	WSW	6	WSW	9	10^1	10^1	10^2	10.0	1	⋁^{1} I, II, ≡^{2} n-n, ✳^{0} 9^a-mtg., [1]
2	54.5	48.8	47.1	3.5	-0.9	-4.4	- 5.0	**4.3**	**5.9**	4.3	3.3	100	100	100	WSW	11	W	11	WSW	11	10^1	10^{2*}	10^1	7.4	0	≡^{2} n-n oft, ⋁^{0} II, III, ●^{1} n-II, [2]
3	46.4	49.3	49.6	-3.9	-6.3	-7.2	- 7.4	-3.1	3.4	2.8	2.6	100	100	100	W	10	WSW	10	WNW	5	10^1	9^1	10^1	**18.4**	2	⋁^{1}, ≡$^{2-1}$ n-n oft, ✳^{0} n-mtg., [3]
4	40.0	37.1	**36.7**	-5.3	-7.0	-8.2	- 8.3	-4.9	3.0	2.7	2.4	100	100	100	WSW	6	WNW	5	NW	6	10^2	10^1	10^2	6.6	5	⋁^{1}, ≡^{2} ✳$^{0-1}$ n-n [mtg.-abd.
5	41.4	49.5	54.6	-8.9	-8.3	-9.5	- 9.5	-8.2	2.3	2.4	2.2	100	100	100	N	7	N	6	NNW	6	10^{1*}	10^{1*}	10^1	13.7	7	⋁$^{1-2}$, ≡^{2} n-n, ✳^{1} n-fr., ✳^{0} a, ✳^{1}
6	56.3	55.4	52.6	-8.1	-7.3	-7.1	**-10.8**	-6.8	2.4	2.6	2.6	100	100	100	WSW	6	SW	6	SW	7	10^{1*}	10^{2*}	10^{1*}	3.8	7	⋁^{1}, ≡^{2} ✳^{0} n-n, ┼ abd.
7	52.1	52.4	53.9	-5.3	-5.6	-5.9	- 7.3	-4.7	3.0	3.0	2.9	100	100	100	WSW	6	SW	6	WSW	6	10^{2*}	10^{1*}	10^{1*}	4.9	8	⋁^{1}, ≡^{2} ✳^{0} n-n
8	56.2	57.2	57.2	-5.6	-5.6	-4.6	- 6.9	-4.3	3.0	3.0	3.2	100	100	100	W	6	SW	5	WSW	5	10^{1*}	10^{2*}	10^{2*}	6.1	8	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n, a, p, ✳^{1} abd.-n
9	57.2	61.7	65.8	-4.6	-5.4	-7.6	- 8.2	-3.4	3.3	3.0	2.5	100	100	100	NNW	5	N	5	NNE	4	10^1	10^{2*}	10^{1*}	7.0	10	⋁$^{1-2}$, ≡^{2} n-n, ✳ fl. n-III
10	69.1	70.1	**70.4**	-7.8	-8.7	-4.5	-10.3	-3.9	1.6	2.3	1.0	63	100	29	NW	1	SW	2	NNW	1	4^0	8^1	1^0	5.7	12	⋁^{1} fr., Pbdn. NNE-SSW I, ≡^{1} [4]
11	69.8	69.5	69.3	-2.9	-2.9	-3.4	- 5.6	-1.8	**0.8**	1.3	3.5	**22**	35	100	N	2	NW	3	NW	4	9^1	9^1	10^{1*}	.	11	Lichtsäule fr., weite Fernsicht, ✳ fl. [5]
12	69.5	70.0	69.7	-2.9	-2.6	-3.2	- 4.0	-2.4	3.4	3.7	3.2	95	98	88	WNW	4	WNW	3	WSW	3	10^1	9^{1*}	1^1	0.9	11	≡$^{0-1}$ a u. p oft, ⋁^{1} fr., ⋁^{0} II, ✳ fl. a, p
13	66.6	65.0	63.1	-5.0	-4.1	-4.6	- 5.3	-2.6	3.1	3.0	3.2	100	90	100	SW	4	WSW	4	WSW	5	8^0	9^1	10^1	0.2	11	✳ n, ┼ I, III, ≡$^{0-1}$ a oft, ≡^{2} [6]
14	62.1	64.1	65.9	-2.5	-3.7	-2.7	- 5.0	-2.1	3.8	3.5	3.7	100	100	100	W	4	WSW	6	WNW	6	10^2	10^1	10^1	1.7	11	⋁^{1}, ≡$^{2-1}$ n-n, ✳ n, a, ✳^{1} II-6^p
15	67.6	65.1	61.0	-3.1	-1.2	-0.5	- 3.5	-0.3	3.6	4.2	4.4	100	100	100	WSW	4	WSW	8	WSW	9	10^1	10^{2*}	$10^{2\bigcirc}$	3.2	11	⋁^{1}, ≡$^{2-2}$ n-n oft, ┼ a, p, ●^{0} [7]
16	56.8	54.0	52.8	0.3	-3.3	-5.3	- 5.4	1.4	4.7	3.6	3.0	100	100	100	W	11	W	11	WNW	10	10^1	10^{1*}	10^{1*}	8.5	6	≡$^{1-2}$ n-n, ●^{1} n-9^a, ✳△ 9^a- [8]
17	52.6	52.4	52.7	-5.4	-5.9	-6.2	- 6.5	-4.7	3.0	2.9	2.8	100	100	100	WNW	9	WNW	9	W	8	10^{1*}	10^1	10^{1*}	10.8	9	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-n oft, △ a
18	50.5	50.5	51.7	-6.6	-5.5	-5.2	- 7.0	-4.1	2.8	3.0	3.0	100	100	100	WNW	8	W	7	NW	7	10^2	10^{2*}	10^1	8.2	11	⋁$^{2-1}$, ≡^{2} n-n, ✳ sch. a, p
19	51.9	52.7	52.3	-8.5	-7.4	-7.4	- 8.8	-5.2	2.3	2.6	2.6	100	100	100	NW	6	NW	4	W	4	10^1	10^{1*}	10^{1*}	3.9	12	⋁$^{1-0}$, ≡$^{2-1}$ n-9^a, $10\frac{1}{2}$-10^{1a}, ≡$^{0-2}$ [9]
20	48.5	46.2	45.3	-7.4	-6.0	-5.4	- 7.6	-5.2	2.6	2.9	3.0	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	6	10^{1*}	10^{1*}	10^{2*}	1.8	13	⋁^{1}, ≡^{2} ✳$^{0-1}$ n-n, ┼ mtg.
21	44.2	44.5	45.2	-4.9	-3.4	-2.6	- 5.5	-2.2	3.2	3.5	3.8	100	100	100	SSW	8	SSW	7	SSW	8	10^{2*}	10^{2*}	10^{1*}	8.3	15	⋁^{1}, ≡^{2} ✳$^{0-1}$ n-n
22	48.9	50.2	50.6	-2.9	-1.9	-1.7	- 3.0	-0.6	3.7	4.0	3.3	100	100	84	SW	3	SW	4	ESE	5	10^{2*}	10^1	7^1	5.9	17	≡^{2} n-7^p, ⋁^{1} I, II, ✳^{0} n-8^a
23	49.8	50.4	52.6	2.0	-0.2	-3.4	- 3.5	2.2	3.2	4.2	3.6	63	92	100	SE	3	SSW	1	S	2	10^1	10^1	10^1	0.5	17	ht ≡ a, ✳^{0} 10-$10\frac{1}{2}$a, ≡^{0} II, ≡^{2}
24	54.7	56.0	57.1	-3.2	-3.3	-4.4	- 4.8	-2.1	3.6	3.6	3.3	100	100	100	WNW	1	WSW	3	SSW	7	10^1	10^{1*}	10^{2*}	.	17	⋁^{0}, ≡^{2} n-n, ✳^{1} mtg.-n [2^{20}p-n
25	61.0	63.9	64.9	-5.1	-2.3	-4.7	- 5.5	-1.8	3.1	3.8	3.2	100	98	100	SSW	7	S	5	SW	5	10^1	4^1	2^0	5.5	19	≡$^{2-1}$ n-mtg. oft, 5-8^p, ⋁^{1} fr., [10]
26	64.6	63.0	63.1	-6.1	-2.9	-4.5	- 6.8	-2.6	2.8	3.7	3.2	100	100	100	SW	4	SSW	4	W	4	8^1	8^1	10^{1*}	0.1	19	⋁^{0} fr., Thal ≡^{0} a, p, ≡^{2} 5^p-n, [11]
27	62.7	61.1	58.9	-6.5	-4.0	-5.0	- 7.1	-2.4	2.8	3.4	3.1	100	100	100	WSW	4	SW	5	SW	6	7^1	10^{1*}	10^{1*}	0.5	19	⋁$^{1-0}$, ≡$^{1-2}$ treiben a, ≡^{2} 11^a-n, [12]
28	57.5	58.4	58.8	-4.3	-3.3	-4.1	- 5.3	-3.0	3.3	3.6	3.3	100	100	100	WSW	5	WSW	5	WSW	5	10^1	10^1	10^{1*}	6.1	**21**	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-fr., a, ✳△ p, [abd.-n
Mittel	656.4	656.5	656.6	-4.4	-4.3	-4.7	- 6.4	-2.6	3.1	3.2	3.1	94	97	96		5.5		5.6		5.9	9.5	9.5	9.0	149.7	11	

Brocken: [1] ●^{0} 5^p-III [2] mit △ $11\frac{1}{2}$a-II, ✳△ II-$2\frac{1}{2}$p, ⌒ $2\frac{1}{2}$, ✳ $3\frac{1}{2}$p-abd. [3] △ 3^p, ✳△ 4-8^p, dopp. ∈^{1} abd. [4] $7\frac{1}{2}$a-2^p oft, Brockenschatten p [5] $4\frac{1}{2}$p-n, ≡^{0} 5, ≡^{2} 6^p-n, ⋁^{0} abd. [6] 7^p-n, ⊕^{0} $10\frac{1}{2}$a [7] ⌒● $7\frac{1}{2}$p-n, ●^{1} n [8] mtg., ✳$^{0-1}$ 1^p-n, ⋁^{1} II, III, St. Elmsfeuer III [9] mtg.-6^p, ✳^{0} $12\frac{1}{2}$p, II, p, abd. [10] ⋁^{0} abd., ✳ fl. 5-6^p [11] ✳ fl. abd.-n [12] ✳^{0} 1^p, 2, ✳ p-n

März — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	745.5	745.2	743.7	− 0.8	2.6	− 1.6	− 3.4	3.0	4.0	4.9	3.6	92	89	88	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10²	9¹	7¹	1.0	**14**	☼⁰ 7¹⁰–8⁵a, 9⁵, a öfter
2	39.8	36.1	36.9	− 1.8	0.4	− 0.6	− 3.9	0.7	3.4	4.4	3.9	84	92	88	SSE 4	ESE 5	S 3	10²▬	10²⁎	10²	.	13	≡² fr.–8a, ≡¹ 8–11¼a, ☼⁰ 12a–4p
3	36.9	37.1	38.4	− 0.8	4.0	0.6	− 1.4	4.1	3.5	4.7	4.2	81	77	89	ESE 3	S 3	S 4	10²	6¹	9²	1.1	**14**	☼⁰ 7³⁵–7⁴⁰a, ☾¹ 9¹⁰, 10a, ☼²·⁰ 1)
4	38.7	40.4	41.9	− 3.2	1.0	0.4	− 4.6	2.6	3.0	4.6	4.4	82	92	92	S 2	S 2	S 4	10²	10²⁎	10²	1.1	13	☼⁰ 7¹⁰–7²⁰a, 11¹⁰–11¹⁵a, 12½–4⁴⁰p,
5	46.1	47.5	46.3	− 2.6	2.2	− 1.4	− 2.7	2.6	3.3	4.0	3.6	87	75	88	S 2	S 2	S 3	8¹	8¹	7¹	0.7	12	[6³⁰–8⁵p
6	45.1	45.4	47.2	0.8	1.6	0.8	− 1.4	1.9	4.5	4.8	4.1	92	93	85	SSE 5	SSE 5	SSE 7	10²	10²	10²	.	11	
7	50.2	52.5	53.0	0.6	−0.4	− 1.0	− 1.2	0.8	4.2	3.8	3.6	89	85	84	ESE 7	E 8	E 8	10²	10²	10²	.	10	
8	53.8	54.4	55.3	− 2.4	−2.8	− 5.4	− 5.4	−0.7	3.3	2.7	2.4	87	72	80	E 8	SE 8	SE 8	10²	10²	9¹	.	9	
9	55.5	56.3	56.8	− 7.8	−4.2	− 6.8	− 7.9	−4.0	1.9	2.3	2.1	77	70	78	SE 7	SE 8	SE 8	9²	9²	9²	.	9	
10	**57.0**	56.4	56.2	−10.2	−3.2	− 6.2	−10.3	−2.9	**1.5**	2.6	2.1	73	72	74	SE 7	SE 5	SSE 2	9²	9²	8²	.	9	
11	54.3	53.3	52.5	− 8.8	1.2	− 8.2	− 9.1	1.6	1.6	4.4	1.8	69	89	76	SSE 1	S 1	S 1	8²	7⁰	5¹	.	8	
12	51.6	51.3	50.0	−10.4	1.6	−10.6	**−11.4**	1.8	1.6	3.4	1.8	80	66	93	S 1	S 1	E 1	8¹	2¹	4¹	.	7	⌙¹ 1
13	47.6	47.7	46.8	− 3.6	2.4	− 4.6	− 8.4	2.5	3.0	4.1	2.8	87	75	86	E 1	NW 1	W 1	10²	6¹	6¹	.	6	
14	44.7	43.6	44.4	− 5.6	6.0	− 2.6	− 6.8	6.1	2.2	3.9	3.3	75	**56**	87	WNW 1	SSW 1	W 1	8¹	1⁰	4¹	.	5	⌙¹ 1
15	42.8	43.2	44.2	− 2.2	0.6	− 1.4	− 4.9	0.7	3.2	4.2	3.5	83	89	84	W 2	W 2	W 2	10²	10²⁎	5¹	.	3	☼⁰ 9a, ☾¹ 11⁴⁰a–12⁵p, ☼⁰ 12⁵–2⁵⁰p
16	43.0	42.9	42.3	− 0.8	3.2	− 3.8	− 4.9	3.2	3.5	4.2	3.0	81	73	87	W 2	W 1	E 1	9¹	7¹	6¹	0.6	3	☼⁰ 7¹⁰a, 9a
17	42.3	43.9	45.5	− 2.2	3.0	− 1.8	− 4.9	3.2	3.2	4.1	3.5	83	73	88	E 1	E 1	SSE 4	8²	7¹	10²	0.1	2	⌙¹ I, ☼⁰ 8¾a, 9⁴⁰a–1⁵⁰p
18	44.7	42.0	38.2	− 2.8	0.8	− 1.2	− 3.1	0.8	2.9	4.0	3.5	79	82	84	S 4	S 5	S 6	8¹	10²	10²	0.1	0	☼⁰·¹ 3²⁵p–n, ☼ ● 11½p
19	33.6	32.2	**32.1**	2.4	6.4	4.8	− 1.3	**6.5**	3.9	**6.8**	5.6	72	94	87	SW 2	SW 3	W 7	10²●	10²●	10²	**12.0**	2	●⁰ fr.–p, ☼ ●⁰ 3²⁵p–n [6²⁶p
20	37.0	37.6	38.7	0.6	3.8	0.6	0.5	3.9	3.9	4.2	3.8	82	70	78	W 7	W 7	WNW 6	8²	7¹	6¹	1.5	.	☼⁰ 1p, 1¾, △¹ 3⁵⁵–3⁵⁸, ☼⁰ 4²⁵, △¹
21	39.5	39.2	39.3	0.0	0.6	− 1.2	− 1.3	2.6	3.7	4.2	3.5	81	89	84	W 6	W 6	W 3	9²⁎	10²	5¹	0.2	0	☼⁰ 5⁵⁵a–4½p öfter
22	38.0	38.5	38.7	− 0.8	3.6	0.2	− 1.2	3.8	4.0	4.5	3.6	92	77	78	W 2	W 7	W 7	7¹	9¹	6¹	0.6	.	☼⁰ 4¼p, ☼¹·⁰ 4⁵⁸, 5⁸–5²⁰, 5¼p
23	38.7	37.8	37.3	− 0.8	4.0	0.6	− 3.6	4.3	3.7	4.1	4.4	85	67	92	W 2	WSW 3	WSW 3	9²	8²⁎	8²	0.4	0	☼¹ 11–11⁵a, ☼⁰·¹ 1⁵⁵–8¹⁰p öfter
24	40.7	42.6	45.0	− 1.2	3.2	1.4	− 1.4	3.6	3.5	5.0	4.5	84	87	89	ENE 1	E 1	E 3	10²	9²	10²	0.1	0	☼⁰ 8¼a
25	46.9	48.2	50.4	1.0	3.0	1.6	0.6	3.1	4.4	4.5	4.4	89	79	85	E 5	ESE 6	ESE 6	10²	9²	10²	.	.	☼⁰·¹ 9–11⁵¹a
26	49.3	47.4	46.6	− 0.4	2.4	− 0.4	− 0.6	2.6	3.9	3.7	4.3	89	68	96	E 7	E 7	E 7	10²	10²	10²	.	0	△⁰ 8¹⁵–8⁵⁵p
27	43.1	43.0	41.8	− 1.2	−0.2	0.2	− 1.3	0.2	3.5	4.2	4.1	84	92	89	E 7	E 8	ESE 8	10²	10²	10²	0.2	.	☊ I, △ ●⁰ 9⁵⁰a, 11a, a, ☼⁰ 3⁵⁰–5p
28	39.9	41.9	42.9	0.6	0.8	− 0.6	− 0.8	1.3	4.2	4.5	3.9	89	92	88	E 7	E 7	E 7	10²⁎	10²⁎	10²⁎	1.8	1	☼⁰·¹ 5⁴⁰a, I, 7¼a–p, ☼·² 8½p–n
29	40.2	39.6	40.1	− 1.4	0.6	0.2	− 2.2	1.2	3.6	4.1	4.4	88	85	94	E 6	ESE 5	ESE 2	10²⁎	10²	10²	2.8	4	☼⁰·¹ 6⁵a–1¼p
30	40.1	40.5	40.7	0.0	3.6	2.2	− 0.4	5.6	4.3	5.3	5.2	92	90	96	ESE 2	ESE 5	ESE 3	10²▬	10²	6¹	0.7	1	≡²·¹ fr.–10¼a
31	40.4	40.5	40.8	1.8	5.4	4.4	1.1	6.1	5.1	6.3	6.0	96	94	97	ESE 5	ESE 3	ESE 3	10²▬	10²	8²	.	0	≡¹ fr.–11a, ●⁰·¹ 5½–6p, 6³⁵–7p
Mittel	744.1	744.1	744.3	− 2.1	1.8	− 1.3	− 3.5	2.3	3.4	4.3	3.7	84	81	87	3.8	4.2	4.2	9.4	8.4	8.0	25.0	6	

1) 5^{25}–5^{55}p

März — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	755.8	755.3	752.5	1.5	4.2	1.5	−0.2	4.4	4.5	4.8	4.5	89	77	87	SW 2	W 4	SE 2	10¹	8¹	0	0.5	.	
2	**44.4**	45.6	46.2	1.1	4.6	1.9	0.6	5.0	4.5	3.8	4.0	90	60	77	SW 4	SW 6	SW 2	10¹⁎	4¹	4⁰	2.1	0	☼⁰·¹ n–8¹⁰a, ●⁰·¹ 8¾–9¼a
3	44.8	45.9	46.0	1.4	3.1	1.8	0.4	3.9	4.3	5.0	4.7	85	88	90	SW 6	SW 4	SW 2	10¹●	10¹●	10¹	3.9	0	☼⁰ n, ●tr. 12⁴⁵–12⁵²p, ☾¹ 1⁵⁵, 1)
4	48.7	50.9	54.9	0.0	2.3	0.6	−0.5	2.9	4.1	4.4	3.8	89	80	80	SW 4	W 6	NW 2	8¹	7¹	10¹	2.8	.	☼⁰·¹ 7¹⁰–8¹⁵a, ☼ fl. 9¹²–10a
5	56.8	56.1	54.1	−0.8	2.4	1.8	−1.8	2.9	3.7	4.1	4.7	85	75	90	E 2	E 4	E 4	6¹	8¹	10⁰	0.7	.	
6	50.8	50.3	51.8	2.6	11.6	9.8	1.1	12.9	4.8	6.6	6.5	87	64	71	E 2	SE 2	SE 4	10¹	6¹	10¹	0.4	.	● n
7	56.6	58.5	59.2	3.3	5.8	3.3	3.2	9.8	4.9	5.4	4.9	85	79	85	SE 4	E 6	NE 6	10¹	10¹	10¹	1.5	.	● n
8	59.2	59.6	60.5	1.5	3.9	1.2	1.2	3.9	4.3	4.5	3.8	83	73	75	SE 6	SE 6	E 6	10¹	10¹	10¹	.	.	
9	61.4	62.2	63.1	−0.8	1.7	0.0	−0.9	1.7	3.7	3.2	2.6	85	62	56	E 6	E 6	E 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
10	63.8	64.1	**64.2**	−3.2	2.1	−0.6	−3.4	2.6	2.9	2.8	3.7	80	53	85	E 2	E 6	E 2	10⁰	10¹	10¹	.	.	
11	63.8	63.7	63.7	−4.8	4.3	−2.5	−5.1	4.6	2.9	2.8	3.2	90	44	85	E 2	E 4	E 2	6⁰	0	0	.	.	
12	63.3	62.1	60.9	−5.4	4.9	−1.8	**−5.9**	5.1	2.6	2.7	3.0	85	42	76	E 2	E 2	E 2	0▬	0	0▬	.	.	≡¹ ⌙ früh, ≡⁰ 8½p–n
13	59.7	58.7	57.3	−5.2	6.3	−1.6	−5.7	6.5	**2.5**	2.9	3.2	83	41	78	E 2	W 2	W 2	0▬	0	0	.	.	⌙ früh
14	56.0	55.3	56.3	−4.8	9.0	1.6	−5.7	9.5	2.7	3.4	4.5	86	**40**	87	C	W 2	W 2	0▬	0	9⁰	.	.	≡¹ ⌙ früh
15	55.4	55.9	57.3	1.4	7.3	2.2	0.3	7.9	4.2	3.7	4.0	83	49	75	W 4	W 6	W 2	10¹▬	5¹	10⁰	.	.	≡¹ fr., ●⁰ 8–8¼a
16	56.1	53.5	52.3	1.0	7.3	3.4	0.5	7.3	4.2	4.3	5.4	85	57	93	SW 2	W 2	W 2	9¹	10¹	10¹●	.	.	☼⁰ 8¹⁰–8²⁰a, ●⁰ 2½–5½p, 6½p–n
17	52.5	54.2	55.0	2.8	5.2	3.4	2.5	5.9	4.8	5.6	5.2	86	84	90	NW 2	NW 2	NW 2	10¹▬	10¹	10¹	3.4	.	●⁰ n, ≡¹ fr.–10a
18	52.2	49.8	48.8	3.6	7.2	8.6	2.7	8.6	5.5	7.1	**8.0**	93	94	96	SW 4	SW 4	SW 2	10¹●	10¹●	10¹	1.0	.	●⁰ n–6½p [6½, 7⁵⁰–8⁴⁰p
19	48.2	47.5	48.6	9.5	10.7	6.8	6.8	10.9	7.4	7.8	6.7	86	82	91	W 6	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹	8.4	.	●⁰ 10³⁵–10⁴⁵a, W ⩩ 2¼–4½p, ●⁰·¹
20	52.3	52.6	54.5	2.6	7.4	2.8	2.1	7.5	4.9	4.1	3.6	89	53	64	W 4	W 4	W 4	8¹	4¹	0	0.7	.	W ⩩ 9a–3½p, ▲ sch. 3⁵, ☼ 4¹⁰p
21	54.8	54.0	53.4	0.7	3.6	2.0	−0.3	4.5	3.8	4.5	4.0	78	77	75	W 6	W 6	W 2	4¹	8¹	0	0.5	.	W ⩩ 9a–1p, ☼ ● sch. 12⁵⁰p
22	53.2	53.4	53.3	−0.2	4.6	1.0	−0.9	4.9	3.8	3.6	3.8	85	57	75	W 2	W 4	W 2	6⁰	8¹	1¹	0.9	0	☼⁰ n
23	51.5	49.2	49.0	0.0	3.8	1.8	−1.6	4.6	4.0	5.1	4.9	87	85	93	W 4	W 4	N 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	☼⁰ ●⁰ 9¹⁰–11a, ●⁰ 12⁵–2½p, p öfter
24	48.4	49.2	51.5	1.1	7.4	5.0	0.4	7.6	4.5	4.8	4.8	90	62	74	E 2	SE 4	E 2	10¹	7¹	10¹	4.4	.	
25	53.7	54.8	56.2	3.5	4.6	4.1	3.3	5.2	4.8	5.0	4.8	82	79	79	E 4	E 6	NE 6	10¹	10¹	10¹	.	.	● a öfter
26	54.5	52.1	50.3	1.8	**3.8**	**2.8**	1.7	4.3	4.3	4.5	4.8	82	75	86	E 8	E 8	E 8	10¹	10¹	10¹	0.1	.	[7½p–n
27	47.9	48.7	47.3	2.0	5.0	1.0	0.1	5.3	4.5	5.7	4.8	85	87	98	E 6	E 4	NE 4	10¹	10¹	10¹●	6.1	0	⩩ n, ☼ n, ●⁰ 5⁴⁰–7p, ☾¹ ●¹
28	44.8	48.1	49.7	4.0	10.5	6.1	1.1	11.0	5.6	6.3	6.3	92	67	90	SW 2	SE 4	NE 2	10¹	6¹	10¹	**10.2**	.	● n
29	49.5	49.9	49.4	3.0	5.0	4.5	2.9	6.5	5.1	5.8	5.7	90	89	90	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ n, a u. p öfter
30	47.8	46.1	46.5	4.1	15.9	9.4	3.3	**16.3**	5.3	6.3	7.3	87	47	83	E 4	E 4	E 2	10¹	7¹	10¹	0.2	.	
31	47.3	48.5	50.4	5.8	10.0	4.7	4.1	11.7	6.1	6.4	5.7	88	69	89	W 2	W 2	W 3	8⁰	10¹	10⁰	.	.	⌓ fr., ●⁰ 3⁴⁰p, p öfter
Mittel	753.4	753.4	753.7	1.1	6.0	2.8	0.2	6.6	4.4	4.7	4.7	86	67	83	3.5	4.4	3.1	8.2	7.4	7.5	48.0	0	

1) ●⁰ 1⁵⁵–2¹⁰p, dann ☼ sch. öfter

März — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.1	747.8	743.6	1.0	4.0	2.3	0.9	5.1	4.4	4.5	4.4	89	73	80	SW	2	S	3	S	4	10¹	7¹	10¹	.	.	[⚹ sch. 4½, ⚹ fl. p
2	36.9	38.4	38.0	0.1	3.1	1.0	0.1	3.8	4.6	4.6	4.6	100	81	92	SW	3	SW	5	SW	3	10¹*	8¹	9¹	4.2	0	⚹⁰ fr.-7¼ᵃ, a öfter, T⁰ a. SW 4¼-4¾ᵖ,
3	**35.5**	38.5	39.3	0.4	2.4	-0.3	-0.3	3.2	4.6	4.5	4.5	98	80	100	SW	3	SW	3	NW	2	10¹	10¹	10¹*	2.3	0	⚹ n, ⚹⁰ a, ⚹⁰·¹ p, ⚹⁰ III-n
4	42.1	47.0	49.6	-0.2	-0.3	-2.4	-2.4	0.2	4.4	4.1	3.5	98	92	91	SW	1	NW	2	SW	1	10¹*	10¹	10¹	6.2	**3**	⚹ n, ⚹⁰ fr., a öfter
5	50.8	50.5	48.8	-2.2	0.2	-0.5	-2.5	0.8	3.7	3.8	3.9	96	81	88	SW	1	NE	2	NE	2	10¹	10¹	10¹	1.0	0	
6	44.8	44.0	46.0	0.2	4.7	3.3	-0.5	6.4	4.6	6.1	5.5	98	96	95	NE	2	S	2	SW	2	10¹	10¹◉	10¹◉	1.5	2	⚹ n, ◉⁰ 12ᵃ-3ᵖ, III-n
7	50.7	53.0	52.5	1.0	2.6	3.0	0.6	3.5	4.4	4.8	5.7	89	85	100	SW	2	N	2	N	1	10¹	10¹	10¹◉	1.3	.	◉⁰ n, ⚹ fl. 11-12ᵃ, ◉⁰ 6ᵖ-n
8	51.5	51.6	52.1	1.2	4.4	3.4	1.2	4.8	4.8	5.4	4.9	96	87	83	SE	4	SE	4	SE	6	10¹	10¹	10¹	1.6	.	◉⁰ n
9	53.1	54.8	55.5	0.2	3.4	1.0	0.2	3.9	4.5	4.7	4.2	96	80	85	SE	4	SE	4	SE	3	8¹	10¹	10¹	.	.	
10	55.9	56.5	57.5	-0.1	3.3	0.3	-0.2	4.2	3.8	4.2	3.9	83	73	83	SE	3	SE	3	SE	3	8¹	10¹	4¹	.	.	
11	57.6	57.7	**58.3**	-2.0	6.1	-0.4	-2.5	7.4	3.7	4.0	4.3	94	57	66	S	1	SW	1	SW	1	3¹	0	0	.	.	⌙⁰ früh
12	57.4	56.5	55.5	-4.2	5.4	0.6	**-4.5**	6.0	**3.2**	4.2	4.2	95	63	89	NW	1	S	2	S	1	0	0	0	.	.	⌙² n, früh
13	54.1	52.8	52.0	-3.0	8.0	0.3	-3.9	8.1	3.5	4.0	4.2	96	**51**	89	SE	1	SW	1	SW	1	0	0	0	.	.	⌙² n
14	50.2	50.1	51.2	-3.1	4.2	-0.2	-4.4	8.5	3.5	5.2	4.4	98	84	96	W	1	NW	3	NW	1	0	4¹	10²	.	.	⌙² n
15	49.9	51.7	52.1	2.3	4.5	1.0	-0.3	5.9	5.3	4.0	4.2	98	63	85	SW	2	NW	4	NW	1	8¹	9¹	6¹	.	.	
16	50.1	47.7	46.5	0.2	4.1	3.2	-0.3	4.9	4.7	5.4	5.8	100	88	100	W	1	SW	1	SW	1	3¹	10¹◉	10²◉	.	.	◉⁰ 11-11¾ᵃ, p öfter
17	48.5	49.3	48.5	2.0	4.2	4.0	1.7	4.5	4.7	6.0	6.1	89	97	100	NW	3	SW	1	SW	1	10¹	10²	10¹	2.5	.	◉⁰ n, p öfter
18	44.9	43.8	43.4	6.0	7.4	9.4	4.0	9.8	6.4	7.5	**8.4**	91	98	96	SW	2	W	2	W	4	10¹◉	10¹◉	10¹	4.8	.	◉⁰ n-3ᵖ
19	42.4	41.6	44.4	9.2	9.2	4.0	3.7	10.0	**8.4**	7.3	5.2	98	84	85	SW	4	SW	5	W	5	10¹	10¹	8¹	6.0	.	◉⁰ n, 5-8ᵖ
20	47.0	47.5	49.5	2.1	4.4	1.4	0.7	5.7	4.6	4.2	4.7	85	66	93	W	4	NW	6	W	4	8¹	5¹	5¹	0.9	.	△ sch. 11¼ᵃ
21	48.7	48.6	48.2	2.0	4.1	0.4	-0.2	4.8	3.4	4.0	4.5	64	66	96	SW	4	W	6	NW	4	10¹	8¹	10¹*	0.3	.	◉⁰⚹⁰ n, ⚹ fl. a, △ 11¾ᵃ, ⚹⁰ 8-9ᵖ
22	48.2	48.4	48.3	-0.2	3.7	0.1	-1.5	4.6	4.4	3.9	4.0	96	65	87	SW	2	W	5	NW	2	8¹	8¹	0	0.7	.	
23	45.1	43.8	42.9	0.1	1.6	0.2	-0.8	2.1	4.6	5.1	4.7	100	98	100	SW	2	W	2	W	1	10¹*	10¹	10²*	1.5	0	⚹⁰ n, a, ⚹⁰ ◉⁰ p, ⚹⁰ III-n
24	41.6	42.9	46.7	1.0	5.7	3.0	0.0	5.9	4.4	4.8	5.3	89	70	93	SE	2	SE	6	SE	2	10◉	10¹	10◉	8.1	.	⚹⁰ ◉⁰ n-7ᵃ, ◉⁰ p öfter, III
25	48.4	49.4	50.2	2.0	4.6	3.2	1.4	4.8	4.6	5.1	5.1	87	81	89	NE	4	NE	5	NE	4	10¹	10¹	10²	0.3	.	◉⁰ n, a öfter
26	47.9	45.7	43.9	1.2	2.8	2.7	1.2	3.5	4.2	4.7	4.9	83	82	87	E	6	E	6	E	7	10¹	10¹	10²	0.1	.	◉ sch. 5ᵖ
27	40.8	42.4	42.0	1.1	7.4	2.8	0.4	8.0	4.9	5.7	5.2	98	74	93	SE	4	E	3	NE	2	10◉	9¹	10¹	1.3	.	⚹⁰ n, ◉⁰ fr.-7¼ᵃ, 9¼ᵖ-n
28	38.8	41.4	43.3	1.0	7.9	7.3	0.4	10.7	4.9	6.6	6.3	100	83	83	SE	2	SE	2	NW	1	10◉	5¹	8¹	**8.7**	0	⚹ n, ◉⁰ fr.-7ᵃ
29	43.4	43.2	42.1	4.2	11.8	3.6	3.5	12.5	6.1	5.4	4.4	98	52	75	SE	1	SW	1	NE	2	8¹	4¹	3¹	.	.	Hor. 〓 früh
30	41.4	40.0	39.8	3.0	13.5	10.9	0.9	**14.5**	5.1	7.3	7.7	90	63	79	E	3	SE	3	SE	3	10¹	9¹	9¹	.	.	◉ tr. 8ᵖ
31	40.4	41.4	44.3	6.1	9.5	3.8	3.6	11.2	6.2	6.6	5.8	88	75	97	SE	1	SE	2	NW	2	3¹	9¹	10¹	.	.	◉⁰ 4ᵖ, p öfter
Mittel	747.0	747.4	747.6	1.1	5.1	2.3	0.0	6.1	4.7	5.1	5.0	93	77	91		2.5		3.1		2.5	8.0	7.9	7.8	53.3	1	

März — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.4	751.7	746.2	1.2	6.6	3.6	0.8	7.5	4.9	4.0	4.1	98	56	69	S	3	SW	3	S	3	9▬	5¹	10¹	.	.	〓⁰ früh
2	**40.5**	41.4	41.7	2.0	5.0	1.8	0.8	6.0	5.2	3.8	5.0	98	58	95	W	4	SW	4	SSW	5	9¹	7¹	10¹	2.8	.	◉¹ n öfter, ⚹¹·² a öfter
3	40.7	42.1	44.0	1.6	2.0	0.6	-0.7	3.0	3.7	4.8	4.2	71	91	87	SSW	5	SSW	4	WNW	4	9¹	10◉	9¹	2.0	.	◉¹ ⚹¹ n, a u. p öfter, △² sch. 1¹⁰p
4	45.5	50.2	52.5	0.2	2.2	-0.6	-0.7	3.0	4.6	4.1	4.1	98	77	94	W	3	NW	3	NW	2	10¹	9¹	1¹	3.4	0	◉¹ n, ⚹¹ a u. p öfter, △¹ p öfter
5	53.0	52.1	49.6	-2.2	2.8	1.0	-2.7	3.0	3.8	3.6	4.5	98	64	90	NW	3	E	4	ENE	3	6¹	10¹	10¹	0.7	.	⌙¹ früh
6	46.4	47.2	49.5	1.6	4.6	1.8	0.8	5.0	5.1	5.2	5.1	98	92	98	ENE	3	E	2	W	3	10¹	10¹	10¹◉	1.1	.	◉¹ n, ◉⁰ a öfter, ◉¹ p öfter
7	53.9	54.9	53.1	1.4	3.2	5.4	0.8	5.5	5.0	5.3	6.6	98	92	99	W	3	W	2	E	3	10¹	10¹	10¹	1.4	.	◉¹ n, ◉⁰ p öfter
8	53.0	53.1	54.3	1.8	6.4	4.6	1.8	7.0	5.1	6.0	5.4	98	84	86	ESE	4	ESE	3	SE	4	10¹	10¹	10¹	1.1	.	
9	55.5	56.8	57.5	0.6	6.2	2.4	0.3	7.0	4.3	6.4	4.8	90	90	87	ESE	3	SE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
10	59.0	59.1	59.4	-0.6	5.8	0.4	-0.7	6.0	4.0	4.3	4.1	90	63	87	SE	3	SE	3	ESE	3	10¹	10¹	6¹	.	.	⌙¹ früh
11	60.2	**60.6**	60.3	-3.0	5.4	0.0	-3.0	6.0	3.4	3.2	3.5	94	47	76	SE	3	SE	2	SE	2	9¹	10¹	0	.	.	⌙¹ früh
12	60.2	58.8	57.4	-2.6	6.6	0.0	-3.7	7.5	3.2	2.8	4.2	85	39	90	SE	2	E	3	E	3	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
13	56.1	55.7	*54.7*	-4.0	9.0	1.0	**-4.2**	10.5	3.1	3.2	4.5	93	37	90	E	2	SE	2	NE	1	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
14	53.3	53.5	54.1	-2.6	8.6	-0.6	**-4.2**	9.0	3.7	5.8	3.8	98	69	86	NE	2	W	3	WNW	2	1¹	2¹	7¹	.	.	⌙¹ früh
15	53.8	55.1	55.1	3.2	7.4	3.6	-0.7	8.5	5.7	3.8	4.4	98	49	75	WNW	3	NW	3	SW	2	10▬	6¹	10¹	0.5	.	◉¹ n, 〓⁰ früh
16	53.2	51.4	49.3	1.0	5.4	4.8	0.3	7.0	4.5	6.0	6.3	90	89	98	WSW	2	W	3	WNW	4	10▬	10◉	10◉	.	.	〓⁰ fr., ◉⁰·¹ p öfter
17	52.4	52.8	51.8	3.4	5.0	6.0	2.8	6.0	5.7	6.0	6.9	98	92	99	NW	3	W	3	W	3	10¹	10◉	10◉	6.0	.	◉¹·⁰ n-p öfter
18	48.6	47.5	48.3	6.2	8.8	10.0	5.3	10.5	7.0	8.3	**8.6**	99	99	94	SSW	3	WNW	4	WNW	5	10◉	10◉	10¹	**9.3**	.	◉¹ n, 〓⁰ fr., ◉¹ a-3ᵖ öfter
19	47.8	47.4	48.4	9.6	10.3	6.0	4.3	10.5	7.6	6.7	5.4	86	72	78	W	5	W	6	W	5	10▬	10¹	10¹	5.5	.	〓⁰ fr., ◉¹ p öfter
20	51.8	52.1	*54.4*	2.8	6.4	1.8	1.3	7.5	4.4	**2.6**	4.6	77	36	88	WNW	4	NW	5	WNW	3	10¹	6¹	0	1.2	.	[4ᵖ öfter
21	54.2	53.9	53.0	0.6	4.4	1.6	-0.7	5.0	4.0	4.5	4.3	83	73	84	WNW	5	W	5	WNW	5	2¹	10¹	1¹	.	.	⌙¹ fr., ⚹⁰ 11²⁰a, ◉ ⚹¹ sch. 2¼-
22	52.4	52.5	52.4	0.6	4.6	1.6	0.3	5.0	4.3	3.6	3.7	90	57	73	WNW	4	NW	5	WNW	3	9¹	9¹	3¹	2.4	.	◉⚹¹ n
23	49.4	47.8	45.5	0.8	4.6	2.4	0.3	5.5	4.4	5.2	4.8	90	82	87	WSW	5	SW	3	SSW	2	10¹*	10¹	10¹	0.9	.	⚹¹ 6⁵⁵-7²⁵a
24	42.7	43.4	46.5	1.8	7.2	5.2	1.3	8.0	5.1	4.7	4.5	98	63	68	SE	4	E	4	E	4	10◉	10¹	10¹	2.1	.	◉¹ n, fr.-9¹⁰a
25	48.8	50.0	*49.7*	3.4	5.2	4.0	2.8	6.0	5.0	5.1	5.2	85	77	85	E	4	E	4	E	4	10¹	10¹	10◉	0.3	.	◉¹ 7ᵖ-n öfter
26	47.8	45.1	43.2	2.2	4.0	3.6	1.8	4.5	4.5	5.2	5.0	84	85	85	E	6	E	6	E	6	10¹	10¹	10¹	1.4	.	
27	41.5	43.6	42.8	1.8	10.0	4.6	-0.2	11.0	5.1	5.4	5.8	98	58	92	SE	3	ESE	4	E	5	9¹	9¹	10◉	8.5	.	⚹² ◉¹ n-p öfter
28	41.2	43.7	45.6	0.8	11.3	6.4	0.5	13.0	4.8	6.3	5.8	98	63	81	E	3	SE	4	SW	3	10¹	1¹	10¹	3.7	.	⚹⁰ a. N 5½-5¾ᵖ, ◉¹ 5²⁵-5⁴⁰p
29	46.2	45.9	44.5	2.6	12.3	5.4	-0.7	13.5	4.5	3.8	6.2	80	**35**	92	WNW	2	SE	3	E	4	0	1¹	2¹	0.7	.	〓² ⌓ früh
30	42.1	41.1	*41.5*	5.2	15.3	1.0	3.3	**15.5**	5.9	7.2	4.7	89	56	94	E	3	SE	5	ESE	4	8¹	9¹	9¹	.	.	
31	42.9	45.0	48.7	7.4	7.0	3.8	3.3	12.0	6.0	6.7	5.3	79	89	88	SSE	3	W	3	WNW	4	1¹	10◉	10¹	.	.	⌓¹ fr., ◉⁰ 10¼ᵃ-2ᵖ
Mittel	749.9	750.2	750.2	1.6	6.6	3.0	0.4	7.6	4.8	5.0	5.0	91	69	87		3.4		3.6		3.5	7.8	7.9	7.4	55.0	0	

März — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.8	752.8	748.6	1.4	5.1	0.9	0.3	5.8	4.8	5.0	4.6	94	77	94	SW 2	SSW 2	SW 2	10	3	3	.	.	≡1 I-12a, ⚹1 845-858a, ●0 950-10a
2	**41.7**	43.4	44.1	2.9	5.9	1.4	0.7	6.1	5.3	3.8	4.3	94	54	85	SW 4	SW 6	SW 4	10	7	3	3.4	.	● n, ●0 740a, dann ⚹ bis 8½a
3	43.0	43.8	44.3	1.8	4.3	2.2	0.9	5.5	4.1	5.1	4.9	78	82	91	W 4	W 4	W 6	10	2	10	1.4	.	●0 ni, 9½-10a, 12a-1210p, ≡1-0 a, 1)
4	47.2	50.0	53.2	-0.1	3.6	0.4	-0.9	4.1	4.3	4.5	4.5	94	77	94	W 2	W 5	NW 4	10	*	8	2.0	1	⚹ n, ✕0 fr.-1020a, ≡1-0 a-p, ✕0 8p
5	53.9	52.6	50.2	-3.6	1.2	1.6	**-3.8**	2.4	3.5	4.4	5.1	100	89	98	C	NE 6	NE 5	10	10	10	2.0	0	⚹ n, ≡1-0 I, a, p
6	47.2	47.5	49.8	3.6	11.9	5.9	1.5	12.0	5.4	6.9	6.1	92	67	88	S 4	S 3	SSE 4	2	9	9	.	.	
7	53.8	54.4	54.6	2.7	7.3	5.1	2.5	8.1	5.5	6.4	5.9	98	85	90	NNE 1	NE 3	NE 4	10	10	9	1.3	.	● n, ●0 810-1010a, ≡1 a, ●0-1
8	54.9	55.3	56.2	1.9	5.1	2.8	1.8	5.6	4.7	5.5	4.8	90	85	86	E 6	E 8	NE 4	10	10	10	0.3	.	[1135-1155a
9	57.2	58.0	59.1	0.4	5.4	0.7	0.4	5.7	4.3	4.8	4.0	90	72	83	NE 7	E 8	E 5	10	10	10	.	.	
10	60.3	60.1	60.7	-1.8	4.2	-0.1	-1.8	4.6	3.3	3.7	3.5	82	60	78	NE 5	E 5	E 5	10	10	10	.	.	
11	60.7	**60.9**	60.5	-2.6	4.8	0.4	-2.6	5.6	3.5	3.2	4.5	94	50	94	SE 2	SE 3	SE 2	9	1	2	.	.	
12	60.0	58.9	57.9	-3.6	5.0	0.5	**-3.8**	5.6	3.3	**3.1**	4.4	93	**48**	92	NE 1	NE 5	NE 2	1	0	1	.	.	⌙1 I
13	57.0	55.7	54.9	-2.3	6.4	0.7	-2.6	6.9	3.7	3.5	3.9	96	**48**	80	NNE 1	SE 1	SE 1	3	1	1	.	.	⌙1 ≡1 I
14	53.6	53.7	54.9	-3.0	8.4	1.0	-3.1	9.6	3.5	4.8	4.5	96	59	90	C	SW 3	SW 5	5	2	1	.	.	≡1 I, p, III
15	54.3	54.9	55.4	2.0	6.6	3.8	-0.6	7.6	5.0	4.6	4.5	94	64	75	W 4	NW 6	W 2	10	5	10	.	.	●0 I-8½a
16	54.0	51.6	50.1	2.0	7.6	4.5	1.7	8.2	4.9	5.8	6.0	93	74	96	SW 1	WSW 3	SW 3	9	10	10	0.2	.	●0 140-145p, ●1-0 255p u. später
17	51.2	52.7	52.8	4.4	5.7	4.4	3.7	6.5	5.9	5.8	5.9	96	85	96	NW 6	W 6	SW 3	10	10	9	3.3	.	● n, ≡1 I, ●0 125-6½p
18	50.2	47.8	48.3	5.6	7.9	9.6	4.0	9.8	6.8	7.8	**8.6**	100	98	56	SW 1	SW 2	NW 3	10	10	10	2.0	.	● n, a-5½p, ≡1 p
19	48.4	47.6	48.1	9.5	11.5	8.6	8.6	11.9	7.9	6.9	7.5	89	96	91	WSW 5	WSW 5	W 6	10	10	10	9.9	.	●0 von 5½p an öfter
20	51.8	51.9	54.4	3.6	6.6	2.8	2.7	8.8	5.4	3.8	4.0	92	53	70	NW 5	SW 8	W 4	10	8	0	0.5	.	[⚹ 5-510p
21	54.8	53.6	53.1	0.5	5.1	1.1	-0.2	6.2	4.1	4.8	4.7	87	74	94	W 6	SSW 8	NW 4	1	10	0	.	.	≡0 I, ●0 zuletzt mit △1 2-440p,
22	52.4	52.5	52.2	1.0	3.1	2.4	0.6	4.8	4.7	4.8	4.5	94	84	82	WNW 6	NW 8	NW 4	10	9	10	1.3	0	⚹ n, ● △ 7p
23	50.3	48.0	46.0	1.2	4.9	2.6	0.6	5.8	4.6	5.2	5.2	92	79	94	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	.	.	⚹0-1 720a-1224p
24	44.8	45.0	47.9	1.6	7.9	4.7	1.5	8.2	4.7	4.4	5.3	91	56	82	NNE 4	E 8	E 6	10	1	9	2.2	.	
25	49.7	50.3	51.3	3.5	6.2	4.4	3.4	6.6	5.0	5.4	5.0	85	76	80	E 6	E 7	E 8	10	10	2	.	.	●0 4½-6p
26	49.5	46.3	44.9	2.4	4.6	3.4	2.3	5.2	4.5	5.3	5.1	82	84	87	E 8	NE 8	NE 8	10	10	10	0.1	.	●0 11½-12a, 450-5½p, ●1 10½p
27	44.1	44.5	43.5	3.5	8.7	1.5	0.6	9.0	5.6	6.0	4.9	95	72	96	SSW 2	NE 5	NE 5	9	10	10	9.3	.	● ⚹ n, ●1 650p u. später, ⚹1 10½p
28	42.8	44.5	46.1	1.4	11.2	7.4	0.5	11.7	5.0	6.5	5.8	98	66	76	E 1	NE 5	NE 2	10	1	0	**10.4**	.	⚹ ● n, ≡1 I
29	46.6	46.8	46.0	5.8	9.0	4.7	4.7	9.8	6.5	6.4	6.0	94	74	94	C	NE 1	NE 2	10	2	1	.	.	
30	43.4	42.3	42.9	7.7	16.5	10.0	4.4	**16.7**	6.3	7.5	7.5	80	54	82	NNE 3	N 6	SW 3	9	1	1	.	.	
31	44.5	46.4	49.3	6.5	6.4	5.6	4.3	10.2	6.5	6.4	5.6	91	87	90	W 4	SW 4	SW 4	1	10	10	.	.	●0-1 440-7p
Mittel	750.9	750.8	751.0	1.9	6.7	3.4	1.0	7.6	4.9	5.2	5.2	92	72	88	3.4	5.1	4.0	8.1	6.8	6.4	49.6	0	

1) p, ●1 210-240, 4p u. später

März — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	748.1	746.6	744.1	2.4	6.8	1.6	1.2	7.1	4.3	3.9	4.4	79	53	85	S 3	S 3	S 3	9	3	3	.	.	● △2 3-3½p
2	37.6	38.5	39.4	3.4	4.6	1.8	0.9	4.7	5.0	4.1	4.1	85	65	78	S 3	SW 3	S 3	10	8	2	1.1	.	● n, ⚹1 1-1½p, 4, mit △1 3p
3	39.5	38.9	39.7	2.2	5.4	2.6	0.5	5.7	3.8	3.8	3.9	70	57	70	S 3	S 3	SW 3	9	9	9	0.4	.	∞1 I, ● tr. 3p
4	42.0	44.1	46.4	2.2	3.7	1.4	-0.5	4.5	4.0	3.5	3.8	75	58	74	SW 3	W 3	NW 2	9	6	8	0.2	.	⚹ n, ⚹ fl. 6½a, 8½a, ∞1 I
5	45.7	43.6	42.0	0.2	4.2	3.4	-0.6	5.0	4.4	4.7	4.7	94	76	80	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	≡1 I, ⚹ fl. 11a, ● tr. 12½p
6	40.2	40.8	42.9	4.2	10.6	7.8	2.1	11.1	5.1	6.2	6.4	82	65	81	SE 3	SE 2	W 1	2	10	10	.	.	∞1 I, ●0 7½-7½p, 9p-n
7	46.3	46.7	46.2	2.8	6.8	7.4	2.5	7.8	5.6	6.8	6.5	100	93	85	NW 2	S 1	SE 3	10	10	10	2.0	.	● n, ≡1 a, ●0 10½-11a
8	46.8	47.5	48.9	3.6	8.2	5.8	3.0	8.2	5.0	5.9	5.3	85	73	78	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	0.1	.	
9	49.7	50.6	52.0	2.4	8.8	2.8	1.6	8.8	4.7	4.3	4.3	85	50	75	SE 3	S 3	SE 3	10	10	9	.	.	∞1 I
10	53.0	53.0	53.2	-0.8	5.2	1.2	-1.5	5.6	3.7	2.8	3.8	85	43	75	SE 2	SE 2	S 3	9	10	10	.	.	⌙0 I, ∞1 a
11	**53.3**	53.2	53.2	-1.8	5.5	1.4	-2.5	6.0	3.4	2.1	3.2	84	31	62	SE 2	E 2	E 2	10	8	0	.	.	⌙0 ∞1 I
12	52.3	51.0	50.3	-2.5	7.0	1.6	-3.0	7.0	3.1	**1.9**	2.9	81	**26**	56	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	.	.	⌙1 ∞1 I
13	49.7	48.9	48.2	-2.6	7.0	3.6	**-3.5**	7.3	2.6	**1.9**	2.5	70	**26**	41	SE 2	SE 2	SE 1	0	1	1	.	.	∞1 a, p, ≡0 10p
14	47.1	47.8	48.2	1.5	8.4	6.4	-0.9	8.7	3.8	3.7	4.7	74	45	65	W 2	NW 2	SW 2	0	2	1	.	.	⌙1 ∞1 I, ≡1 8p [2½-3p
15	48.4	48.9	49.2	3.2	6.6	2.8	1.5	6.6	4.1	4.8	4.8	71	67	86	SW 2	W 3	W 2	10	10	8	.	.	● tr. 9-9½a, mit △0 2-2½p, ● △1
16	48.0	45.5	43.9	3.4	7.8	4.8	1.3	8.1	4.5	5.3	6.0	76	67	94	SW 2	W 3	W 2	9	9	10	0.5	.	●0 6½-8½a, ●0-1 p oft
17	44.7	46.6	46.3	3.7	6.1	4.6	3.5	6.1	5.7	5.0	6.3	95	72	100	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	10	6.0	.	●0-1 6½a, a u. p oft, ● ⚹1 2p
18	44.4	42.8	43.3	6.2	7.2	9.2	4.5	9.2	6.7	6.5	**8.4**	94	86	98	SW 2	SW 3	W 4	10	10	10	7.0	.	≡1 I, ≡0 2p, ●0-1 a, p
19	43.6	43.1	43.8	9.5	12.0	10.1	8.9	12.1	7.6	7.2	6.7	87	69	73	W 3	W 3	W 4	10	10	10	**10.6**	.	≡0 I
20	45.8	46.6	48.6	4.7	5.1	3.2	2.2	10.1	5.3	3.6	4.3	82	55	75	NW 3	W 3	W 2	10	10	0	.	.	● tr. 11a, 9½p
21	49.7	48.6	48.0	0.8	5.6	2.2	-0.5	5.9	3.9	3.2	4.8	80	46	89	W 3	W 4	W 4	0	3	10	.	.	⌙2 I, ●0 8½p-n [9p
22	46.3	47.0	46.8	1.4	3.6	2.1	0.4	4.0	4.0	3.3	4.1	80	55	77	NW 5	W 4	NW 5	5	9	10	0.4	.	● ⚹ n, △1 9½a, 10½a, △0 1½p, △2
23	44.8	42.7	40.8	1.8	5.4	3.0	0.9	6.2	4.5	3.8	4.8	85	57	85	W 3	W 3	E 2	10	10	0	0.1	.	∞1 I, ● tr. 1½p, △2-1 5p
24	37.6	37.4	38.8	0.8	8.2	4.5	-0.5	8.9	4.1	3.8	4.6	85	48	73	SE 3	SE 4	E 3	10	10	0	0.5	.	∞1 I
25	40.8	41.6	41.8	2.8	8.0	6.8	1.5	9.9	5.0	6.2	5.7	89	78	77	E 2	E 2	E 5	10	10	10	0.5	.	● n, ●2 10¾a-p oft
26	39.8	36.8	**35.1**	3.2	9.0	4.4	2.0	9.0	4.7	6.1	5.4	81	71	87	E 4	E 4	E 5	10	10	10	0.6	.	●0-1 7½-10a, ●1 7p-n
27	37.3	36.7	35.2	4.0	9.2	5.2	2.3	9.5	5.5	4.8	5.9	90	56	89	E 2	E 3	E 1	2	10	10	3.2	.	∞2 I, ● tr. 1p, ●1 3½p-n
28	35.9	37.6	38.8	2.4	12.2	8.2	1.5	12.3	5.3	4.2	5.8	96	40	71	SE 2	SE 3	SE 1	1	0	2	6.4	.	∞1 △2 I, Fernsicht II
29	39.7	39.1	37.6	2.6	12.0	10.8	2.5	13.0	4.9	5.6	6.3	89	54	65	NW 2	SE 3	SE 4	0	2	10	.	.	∞1 △2 ⌙1 I
30	36.3	35.7	36.1	8.4	15.3	9.8	6.5	**15.7**	5.3	6.8	6.6	65	53	73	SE 2	SE 4	SE 5	9	10	4	.	.	● tr. 2p
31	38.5	41.2	43.8	7.1	7.8	6.6	5.0	11.8	5.6	5.7	5.8	74	72	80	S 3	SW 2	W 2	10	10	8	.	.	●0-1 a u. p oft
Mittel	744.3	744.2	744.3	2.7	7.5	4.7	1.4	8.2	4.7	4.6	5.1	83	58	77	2.6	2.8	2.8	7.2	7.8	6.9	39.6	.	

März — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.7	742.3	741.1	0.2	7.1	1.1	0.0	7.5	4.6	4.6	4.6	98	61	92	S 2	S 2	SW 2	3	5	1	.	.	⌋
2	35.7	34.0	36.8	2.7	4.3	1.7	0.3	6.1	4.5	5.0	4.1	80	80	78	S 4	SW 4	W 2	9	10	2	.	.	●0 7½a, 11a, ●1 5½–5½p, △0 5 25 p
3	36.6	36.0	36.7	1.8	6.3	0.6	−0.2	6.4	4.1	4.4	4.3	78	62	90	SW 4	SW 4	SW 4	9*	8	5	0.4	.	✳ fl. I, 2½–3p
4	38.4	39.6	41.4	1.3	5.8	1.9	0.4	6.8	4.1	4.9	4.8	82	72	91	SW 2	SW 4	SW 2	8	6	10	.	.	●0 8p
5	40.6	38.4	37.7	1.3	4.5	3.5	0.8	5.4	4.1	4.3	5.2	82	68	88	E 2	E 2	E 2	8	10	9	1.0	.	● n
6	36.6	36.7	38.3	3.9	13.7	8.7	2.3	14.1	5.3	6.6	6.2	87	56	74	S 2	SW 4	S 2	7	7	9	.	.	● tr. 5½p
7	40.4	41.4	42.1	5.3	11.5	7.2	5.2	11.9	5.8	7.7	6.6	87	76	87	SE 2	E 2	E 2	10	9	10	.	.	
8	43.2	44.0	45.4	2.1	7.3	3.0	2.0	7.4	4.9	6.1	5.2	91	80	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
9	46.3	46.8	48.1	1.2	8.9	1.7	0.1	9.0	4.7	4.9	4.2	94	58	82	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	⌋
10	**48.8**	48.4	48.3	−1.9	4.9	0.3	−2.2	5.4	3.7	3.3	3.7	92	50	78	S 2	SE 2	SE 2	10	9	10	.	.	⌋ ⌋
11	48.3	47.7	47.6	−2.5	5.3	1.3	−3.7	5.5	2.8	**2.5**	3.7	72	37	73	E 2	N 2	E 2	9	1	1	.	.	⌋
12	46.9	45.6	45.0	−3.9	6.9	0.5	−4.0	7.4	3.0	**2.5**	2.9	89	**33**	61	E 2	E 2	E 2	1	0	1	.	.	⌋
13	44.7	43.8	43.2	−4.1	6.5	1.1	**−4.8**	7.1	3.1	3.5	4.0	94	48	79	E 2	C	SE 2	1	1	2	.	.	⌋
14	42.4	42.6	43.6	−2.3	9.5	3.5	−3.0	9.9	3.5	4.4	4.9	92	49	83	S 2	W 2	W 2	1	8	3	.	.	⌋
15	44.1	44.1	44.5	1.5	8.1	4.1	0.4	9.4	4.6	4.3	5.5	91	55	90	W 2	NW 2	W 2	9	9	10	.	.	⌋0, ●0 3½p, 4½–6p öfter
16	43.8	41.0	39.6	2.1	9.3	5.3	1.5	9.4	5.1	5.8	5.6	94	66	85	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	10	0.2	.	●0 2½–2½p, 8p
17	38.7	41.3	41.9	4.5	5.3	3.7	3.4	6.0	5.8	5.2	5.7	92	78	95	W 4	NW 6	NW 2	10 ●	10	10 ●	2.7	.	●1 n–11a öfter, ●0-1 5p–n
18	40.5	39.1	38.8	4.1	8.1	6.4	3.2	8.7	5.9	6.8	6.9	97	85	96	SW 2	SW 4	SW 2	10	10 ●	10 ●	4.7	.	● n, ●0 8½–9½a, ●0-1 11½a–n
19	39.6	39.4	39.8	8.1	12.5	7.5	6.3	12.6	7.4	**8.3**	6.9	92	77	89	W 2	W 2	W 2	10	10	3	**7.5**	.	
20	40.9	41.8	43.6	5.2	4.5	2.7	2.4	7.5	5.4	4.7	5.0	81	74	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	●0 9a, 10½a, 2½–5p öfter
21	45.3	44.0	43.1	0.9	6.7	2.7	0.5	7.5	4.4	4.4	4.7	89	60	84	W 2	W 2	W 2	4	3	2	0.3	.	⌋
22	41.7	42.1	42.2	0.4	3.7	0.7	−0.8	4.6	4.3	4.0	4.3	90	67	89	SW 2	W 4	W 2	9	6	10	.	.	⌋, ✳1 8½–10a
23	40.4	38.1	36.8	1.3	6.9	1.0	−0.7	7.5	4.3	4.1	4.5	85	55	90	W 2	W 2	SW 2	9	9	3	0.4	.	
24	33.8	32.5	33.0	−0.3	8.9	5.5	−1.4	9.4	4.0	4.1	5.5	89	48	82	S 2	S 4	E 2	7	3	10	.	.	⌋
25	35.3	35.5	36.5	4.0	13.7	6.5	2.9	14.0	5.2	5.6	6.0	85	48	83	E 2	E 4	E 4	9	6	10	.	.	[●1 8½p–n
26	34.5	32.3	30.7	3.1	11.9	5.3	2.7	12.0	4.9	6.5	6.2	87	63	94	E 4	E 6	E 4	10	4	10 ●	0.5	.	● n, ●0 7½a, E ≡ a, ●0 5p, 5½,
27	32.8	32.0	**29.8**	3.2	6.9	4.5	2.2	8.9	4.9	6.4	5.9	85	86	94	W 2	SE 2	W 2	8	10 ●	10 ●	4.0	.	●1-0 12½p–n
28	31.9	34.3	34.7	1.7	12.5	7.1	1.3	12.9	5.1	6.1	6.2	98	57	83	S 2	SW 4	S 2	4	3	7	7.4	.	stark dunstig
29	35.4	34.4	34.0	2.4	13.7	10.3	1.3	14.6	5.2	6.1	6.4	94	52	69	SW 2	SW 4	SW 2	1	2	10	.	.	⌋
30	32.2	31.9	32.8	7.9	13.7	8.9	6.3	**15.5**	5.7	**8.3**	6.7	72	71	78	SE 4	SE 4	SE 4	6	9	1	.	.	●0 11½–12a, 5½–6½p
31	35.9	36.6	38.8	7.3	13.5	7.5	6.3	13.9	6.2	6.0	6.4	82	52	83	SW 2	SW 4	NW 2	7	9	6	0.5	.	
Mittel	740.0	739.6	739.9	2.0	8.5	4.1	1.0	9.2	4.7	5.2	5.3	88	62	85		2.3	3.0	2.3	7.3	7.0	6.9	29.6	.	

März — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	754.4	751.8	746.5	1.4	7.0	3.2	0.8	7.2	4.5	4.8	5.4	89	65	94	SW 2	S 4	SSW 3	1¹	4¹	10 ●	2.4	.	●1 5p–n
2	43.8	43.7	42.1	1.3	4.9	2.4	1.0	5.5	4.4	4.6	5.0	87	70	91	WSW 2	WSW 4	SW 4	7²	9²	10 ●	3.7	.	● sch. 1½p–n, ≡ n
3	43.6	42.9	46.7	1.5	2.0	0.3	0.0	3.3	4.1	5.0	4.2	80	94	89	SW 4	SW 3	W 3	8²	10²●	8²	1.5	.	✳1 ●0 8a–4½p
4	49.9	53.1	54.6	1.4	2.3	0.4	0.1	2.5	4.6	3.8	3.7	91	70	78	WNW 2	W 2	NNW 3	10⁰	10●*	0	5.4	.	● tr. u. ✳ fl. mtg.
5	54.5	52.8	51.1	−1.2	2.5	1.4	**−2.0**	2.5	3.6	3.7	4.6	86	67	91	NE 2	NE 4	NE 3	1⁰	10¹	10¹	.	.	⌋0, ●✳0 5½p–n
6	48.4	49.0	51.4	1.4	2.6	1.2	0.6	3.3	4.8	5.1	4.7	94	93	94	NE 1	SW 3	SW 2	10●*	10●*	10 ●	2.4	.	●✳0 tagsüber
7	55.1	56.2	54.8	0.7	2.8	1.2	0.0	2.8	4.6	4.4	4.7	94	77	94	C	ENE 3	NNE 3	10 ▬	10 *	10 ●	4.8	.	≡ J, ●1 ✳1 1½p–n, gefrorener ●
8	53.1	53.2	54.0	3.8	7.4	6.8	1.2	8.2	5.7	6.5	6.4	95	85	87	NE 3	ESE 3	SE 1	10¹	10¹	10¹	7.7	.	[5–6p
9	55.9	57.9	59.2	4.1	4.4	3.7	3.4	6.8	5.2	5.3	5.6	85	85	93	C	C	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
10	59.3	59.9	60.4	1.6	6.5	4.2	1.3	7.3	4.3	4.2	4.9	84	58	79	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10¹	10¹	5¹	.	.	
11	61.5	**61.8**	61.6	0.8	6.5	3.2	0.5	6.9	3.7	3.7	3.7	77	51	65	C	ENE 2	ENE 2	1⁰	0	0	.	.	
12	61.1	59.6	58.8	−0.8	7.0	3.6	−1.5	7.4	3.7	3.6	**3.3**	85	48	55	ENE 2	E 2	E 3	0	0	0	.	.	⌋1
13	57.8	57.0	56.4	−0.4	8.5	5.6	−0.6	9.4	3.6	4.9	4.4	81	59	65	E 2	E 1	C	0	0	0	.	.	⌋1
14	55.8	56.6	56.2	2.2	3.1	4.0	0.9	5.6	4.5	4.5	5.0	84	78	82	WNW 3	W 2	SW 2	0	10¹	10¹	.	.	⌋1
15	56.6	57.3	57.2	4.6	7.5	5.2	3.7	7.8	5.6	4.9	5.1	89	64	77	W 2	W 3	SW 2	9¹	9²	9¹	0.2	.	●0 n
16	55.1	53.1	52.3	3.3	6.2	6.4	1.9	7.6	5.0	6.2	6.7	87	88	93	WSW 2	W 3	W 3	10¹	10 ●	10²	.	.	●0 10½a–8½p
17	55.4	55.1	54.1	3.5	7.2	7.2	3.0	7.5	5.5	6.9	7.1	93	91	94	W 4	W 3	W 3	10¹	10 ●	10 ●	3.2	.	●1 11½a–n
18	50.5	50.8	51.7	7.4	10.9	10.8	6.9	11.0	7.4	8.5	8.3	96	88	86	W 1	W 3	WNW 5	10 ●	10 ●	10¹	**10.3**	.	●0 fr.–3½p
19	50.7	50.6	52.3	10.2	10.5	6.9	6.5	10.9	8.0	6.8	6.0	86	72	81	W 4	W 5	W 3	10 ●	10¹	10¹	1.6	.	●0 I, a, 3½–8½p
20	54.6	55.5	57.8	4.0	7.8	4.2	3.7	8.0	5.0	3.7	3.9	82	**47**	63	W 2	W 5	W 2	10⁰	5¹	0	0.7	.	✳ fl. p
21	58.0	56.6	56.4	1.7	5.3	2.6	0.8	6.4	4.4	5.5	4.4	85	83	79	W 4	W 3	W 3	0	10 ●	0	.	.	⌋0, ●✳ sch. 11½a–7p
22	56.2	55.7	55.4	1.7	5.8	4.0	1.0	5.9	4.4	4.1	4.6	85	60	75	WNW 3	WNW 2	WNW 3	6¹	10¹	10²	2.2	.	● tr. p
23	52.7	49.9	46.9	2.6	6.0	3.8	1.5	6.4	5.0	4.8	5.5	91	69	92	WNW 3	W 2	SW 3	10 ●	10¹	10 ●	0.2	.	●0 n, a, 5½p–n
24	43.3	43.6	48.7	2.8	8.8	6.5	2.1	9.4	5.1	5.0	4.7	91	59	65	SE 2	ESE 3	SE 2	10¹	9¹	8¹	2.2	.	
25	50.2	50.6	50.2	3.6	5.8	4.6	3.5	6.6	5.4	5.5	5.7	92	81	90	ENE 4	E 4	E 4	10¹	10¹	10 ●	0.5	.	●0 n, a, ●1 6p–n
26	46.3	44.4	42.9	3.0	5.2	4.2	2.7	5.4	5.1	5.4	5.5	90	81	89	E 5	E 6	E 4	10 ●	10¹	10 ●	2.1	.	●0-1 tagsüber oft
27	**41.9**	44.0	43.8	3.6	10.0	7.0	1.8	11.4	5.5	4.6	6.2	93	50	82	S 5	ESE 3	SSE 3	10¹	2⁰	10 ●	9.9	.	●1 8½p–n
28	42.6	43.9	47.1	5.0	8.6	5.9	4.5	9.8	5.7	6.2	6.1	87	74	88	SE 2	SE 2	C	10¹	4⁰	0	3.9	.	●0 4p
29	47.9	46.7	45.2	2.1	11.9	8.4	1.4	12.6	4.9	7.3	5.4	91	71	66	C	E 1	SE 2	0	2¹	2⁰	.	.	⌋0
30	42.9	42.1	42.2	6.0	14.3	12.2	5.1	**14.4**	6.4	8.2	**8.7**	91	67	83	ESE 3	NNE 1	C	10⁰	10¹	10 ●	.	.	●0 3½p, 6–6½p, 9p
31	43.7	47.8	51.3	5.1	4.1	5.4	3.4	12.2	6.2	5.5	5.8	94	90	86	W 2	W 4	WSW 2	10 ●	10 ●	10²	0.6	.	● fr.–2½p
Mittel	751.7	751.7	751.9	2.8	6.6	4.7	1.9	7.5	5.0	5.3	5.3	88	72	82		2.3	2.8	2.5	7.2	7.9	7.2	65.5	.	

März — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	739.8	735.7	730.0	1.4	3.6	3.5	1.0	4.5	4.3	4.8	5.4	85	82	92	W 2	W 4	S 4	10²	10²	10²	1.0	.	●⁰ 8a, 11½a, 1½p, ●¹ ✳⁰ 2½, ●¹ p-n
2	29.7	29.6	29.4	0.9	1.8	1.8	0.8	3.8	4.0	4.6	4.5	80	88	85	W 4	W 4	W 6	9²	10²	8²	3.7	.	△¹ n, I, ✳ fl. a, ✳¹ II-2½p
3	29.6	29.9	33.2	1.8	2.6	1.4	0.7	3.1	4.3	4.5	4.6	82	80	91	SW 2	SW 6	W 4	10²	10²	10²	1.1	.	✳⁰·¹ n, I-12½p oft, ✳ sch. p-abd.
4	36.3	37.6	38.5	-1.2	3.7	-1.0	-1.4	4.3	3.9	4.0	3.9	92	67	90	W 2	W 2	E 2	4¹	6¹	0	1.7	.	✳ fl. 2½p, p
5	36.8	35.5	34.2	-1.4	0.6	-0.3	**-1.9**	1.0	3.6	4.2	4.1	88	87	92	E 4	NE 4	NE 2	10²	10¹	10²	..	.	✳⁰ a, II-n
6	33.3	34.1	36.4	-0.4	2.2	0.2	-0.8	3.0	4.3	4.6	4.3	96	85	92	E 1	E 2	W 2	10²	10²	10¹	3.0	2	✳¹ n, I
7	39.6	39.4	37.9	-1.0	0.1	0.1	-1.0	1.5	3.9	4.2	4.3	92	90	92	W 2	NE 4	NE 5	10²	10²	10²	0.1	.	✳⁰·¹ 1p-n
8	36.5	36.6	38.0	1.0	5.4	3.6	0.1	5.8	4.2	5.5	5.6	85	82	95	NNE 4	NNE 2	NE 1	10²	10²	10²	0.9	.	
9	40.5	42.4	43.3	2.8	4.8	3.4	2.2	4.9	5.6	5.8	5.4	100	90	93	C	C	W 2	10²	10²	10²	.	.	═¹ I-11a, ●⁰ 7p-n
10	43.4	43.5	44.5	2.8	4.0	2.4	2.1	4.2	5.4	5.5	5.0	96	90	91	C	C	C	10²	10²	10²	0.4	.	═⁰ I, ═ ●⁰ n
11	**45.1**	45.0	44.8	0.8	4.8	1.4	0.4	5.2	4.1	4.3	**3.4**	85	67	67	NNE 2	E 5	ENE 4	0	1⁰	0	0.1	.	
12	43.4	41.8	41.8	-0.4	6.8	2.2	-1.4	7.3	3.6	4.1	3.7	81	56	65	ENE 3	ENE 4	NE 2	2⁰	0	0	.	.	⌋¹ I
13	42.1	40.9	41.3	-1.0	9.6	4.7	-1.3	9.7	3.8	4.1	4.9	88	**46**	76	C	W 2	W 3	0	0	0	.	.	⌋¹ I
14	42.0	41.8	42.1	2.0	5.8	4.7	1.2	7.1	4.7	4.3	4.8	89	63	74	W 4	W 2	W 2	9¹	0	7²	.	.	
15	42.5	43.0	42.4	3.6	6.8	3.8	3.4	7.6	5.5	4.9	4.9	93	67	82	W 2	W 2	W 2	10²	10¹	3¹	0.5	.	●⁰ n, a
16	41.0	39.2	39.5	2.1	6.2	5.8	1.7	6.7	5.1	6.2	6.2	94	88	90	W 2	W 4	W 2	9¹	10²	10²	0.2	.	●¹ 10½a, a u. p öfter, abd.
17	42.2	41.5	40.4	3.6	7.2	6.6	2.0	7.2	5.3	6.1	6.6	90	80	91	W 2	W 2	W 2	10²	10●	10●	1.7	.	●¹ 1p, II, ●⁰ p-n
18	37.7	38.8	39.6	6.8	9.6	9.7	6.3	11.1	7.1	8.1	**8.4**	96	91	94	W 4	W 3	W 3	10●	10²	10●	3.1	.	●¹ n, ●⁰ I, a, 6p-III
19	38.1	38.4	38.9	9.1	9.2	8.0	7.7	9.8	7.5	6.2	6.8	88	71	85	WSW 2	W 4	W 4	10²	9²	10²	0.2	.	
20	40.9	42.2	44.2	3.0	6.0	2.1	1.9	8.1	5.3	3.9	3.8	93	56	71	W 2	NW 4	NW 2	10●	5¹	0	1.5	.	●⁰ n, I
21	44.5	43.6	43.5	-0.5	6.3	2.0	-1.5	6.7	3.8	3.8	4.7	86	53	89	NW 2	W 5	W 4	0	3¹	0	.	.	⌋¹ I, ●⁰ 4½p
22	43.0	42.5	41.9	1.5	5.2	3.2	1.0	5.6	4.6	3.6	4.8	91	54	83	W 4	NW 4	W 4	4¹	7²	10²	0.1	.	
23	38.5	34.4	30.8	2.2	5.4	2.8	1.5	6.1	4.9	4.7	5.0	91	71	89	W 2	W 2	WSW 2	10²	10²	10●	.	.	●⁰ 5p-n
24	26.1	26.7	29.6	2.0	3.4	3.4	1.2	5.4	4.6	5.4	5.2	87	93	88	E 4	SSE 4	NE 2	10●	10●	10²	0.6	.	●⁰ I, a, ● △¹ 12¾-1p, ●¹ II, p
25	33.0	32.9	31.1	3.0	3.4	3.0	2.6	3.9	5.2	5.4	4.9	91	93	87	NE 4	NE 4	NE 8	10²	10²	10●	2.3	.	●¹ n, ●⁰ a, p, ●¹ 6p-n, NE ≡
26	26.0	**24.3**	25.6	4.3	5.8	2.3	1.5	6.6	5.7	6.1	5.0	92	88	93	NE 6	ENE 4	W 2	10²	10●	10²	3.2	.	●¹ n, a, p, abd. [7p-n
27	27.3	27.4	27.5	2.9	7.2	2.3	2.0	8.1	4.9	4.8	5.1	86	64	94	W 2	SE 2	N 2	5¹	9²	6²	**6.7**	.	T⁰ 1.8 3¾-1p, ●⁰·¹ 4-6, △⁰ 4¼-4½p
28	27.5	29.0	31.4	1.1	5.6	1.1	0.4	6.1	5.0	4.7	4.6	100	69	92	N 1	SSW 2	C	10●	9²	0	2.4	.	═¹ I, ●⁰·¹ ✳⁰ a, △⁰ ●¹ ✳⁰ 3p
29	31.8	29.8	27.0	0.7	10.2	8.0	-0.4	10.6	4.5	5.6	5.4	92	60	67	C	E 3	NE 4	0	5⁰	9²	1.0	.	⌋² I
30	26.9	26.9	29.1	6.1	13.9	7.2	5.1	**14.0**	6.0	7.7	6.6	86	65	87	NE 2	W 2	WNW 4	9¹	10¹	10²	0.5	.	●⁰ n
31	32.3	35.1	37.2	4.2	5.8	2.6	2.4	7.2	5.4	5.7	5.2	87	84	94	WNW 4	W 4	W 2	10¹	9¹	0	.	.	
Mittel	736.7	736.4	736.6	2.1	5.6	3.3	1.3	6.3	4.8	5.1	5.1	90	75	86	2.4	3.1	2.8	7.8	7.8	6.9	36.0	2	

März — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	740.8	736.4	731.2	0.5	2.4	1.5	0.2	4.2	4.6	5.1	4.9	96	93	96	S 2	S 6	S 5	7²	10●	10●	1.5	.	⌋¹, Hor. ═ tagsüber, ✳¹ 11½a,
2	31.4	30.4	31.4	0.8	2.8	2.1	0.4	3.2	4.3	4.7	4.5	89	82	84	S 2	S 5	SW 4	8²	10²	6²	6.2	.	✳ fl. a, ●¹ sch. 7p, ✳⁰ n [●⁰ sch. p
3	31.6	32.4	35.2	1.6	2.6	0.6	0.6	3.8	4.4	4.8	4.6	85	85	96	SW 2	SW 5	SW 1	7²	10✳	10²	1.2	0	✳⁰ n, ✢→¹ a u. p oft
4	37.7	38.1	38.4	0.2	4.4	0.0	0.0	5.0	4.3	4.1	3.9	92	65	85	C	N 1	C	7²	5¹	0	3.6	2	Hor. ═ tagsüber
5	36.8	35.5	34.4	-0.4	1.2	0.0	-1.5	1.5	3.9	4.4	4.3	87	89	92	N 1	NE 2	N 1	8²	10²	10²	.	**3**	⌋¹, Hor. ═ u. ✢→⁰ tagsüber
6	33.8	34.8	38.0	0.0	3.0	0.6	-0.4	3.2	4.3	4.3	**3.8**	92	76	78	N 1	S 2	S 2	10²	10²	10²	4.2	.	Hor. ═ tagsüber
7	40.0	39.9	39.1	-0.2	0.8	-0.4	-0.4	1.2	**3.8**	4.3	4.3	85	89	96	NW 1	N 3	N 4	10²	10²	10✳	.	.	✳⁰ u. ✢→¹ von 2½p an
8	38.1	38.1	39.1	0.0	2.6	2.4	-1.3	2.8	4.3	5.1	5.2	94	93	94	N 2	N 2	N 1	10²	10²	10²	1.6	2	
9	41.5	43.3	44.5	2.2	3.1	2.6	1.8	3.4	5.0	5.5	5.3	93	96	96	C	N 1	N 1	10²	10²	10²	.	.	
10	44.5	44.5	45.5	1.8	2.8	2.0	1.6	3.0	5.1	5.2	5.1	98	93	96	N 1	N 1	N 1	10●	10●	10●	.	.	═¹ tagsüber, ●⁰ von 8½p an
11	45.8	45.2	45.1	2.1	8.0	2.2	1.8	8.5	5.2	4.5	4.0	96	57	75	N 2	N 3	N 2	8²	4¹	0	0.2	.	●⁰ n
12	43.7	42.1	42.2	-0.4	9.4	3.8	-0.7	9.6	**3.8**	4.7	4.5	85	54	75	N 1	NE 3	C	0	0	0	.	.	⌋¹
13	42.8	42.4	42.8	-1.0	10.8	4.4	-1.5	11.2	4.1	5.0	5.0	96	52	80	C	S 2	W 2	0	0	0	.	.	⌋²
14	43.0	42.2	43.0	-0.8	7.0	5.4	-1.0	8.5	4.0	5.1	5.7	92	69	85	S 2	S 3	SW 2	6²	2¹	10²	.	.	⌋¹
15	44.3	44.3	43.6	3.8	8.6	5.6	3.6	9.4	5.6	4.8	6.0	93	58	88	S 2	W 2	S 2	8²	7²	3¹	0.2	.	●⁰ 6½a
16	42.4	41.1	41.3	3.8	6.6	6.4	3.5	7.1	5.4	6.0	6.1	90	83	86	S 2	SW 4	W 2	9²	9²	6²	.	.	●⁰ 9½-11a, ●¹ 1p, ●⁰ sch. p oft
17	43.5	42.5	41.8	5.0	8.5	7.2	4.7	8.6	5.5	5.9	6.8	84	71	90	S 2	S 3	S 2	8²	8²	10●	1.0	.	● p oft
18	40.1	40.6	41.9	7.0	11.8	10.4	5.8	12.4	6.8	**8.6**	8.2	91	84	88	S 2	SW 2	SW 2	10²	8²	10²	6.3	.	
19	40.7	40.6	40.2	?4.4	9.6	8.2	4.1	10.4	4.8	6.0	7.0	77	67	87	S 2	SW 4	SW 2	8²	8²	10²	.	.	
20	41.8	43.2	45.3	2.2	6.8	2.6	2.0	9.1	5.2	4.6	4.6	96	63	82	C	N 2	N 1	10²	7²	0	1.1	.	●⁰ n, ✳ auf dem Gebirge
21	**46.0**	45.1	45.2	-1.8	7.2	3.2	**-2.4**	8.0	**3.8**	4.4	4.9	94	58	85	S 2	W 2	W 2	0	2²	1¹	.	.	⌋²
22	44.6	44.1	43.1	1.0	6.1	3.7	-0.3	7.0	4.6	4.8	4.9	92	69	82	W 1	NW 2	W 1	4²	5²	10²	.	.	⌋¹
23	39.6	35.8	31.0	1.4	5.1	3.0	1.1	5.5	4.5	4.7	4.9	89	73	87	S 2	S 2	S 1	8²	10²	10²	.	.	●⁰ von 2½p an
24	26.4	27.3	30.9	1.2	3.5	2.2	0.8	4.2	4.8	4.4	5.1	96	75	94	NE 1	SE 2	C	10●	10●	0	2.6	.	✳⁰ n, ● ✳⁰ a, Hor. ═ tagsüber
25	33.0	33.7	31.7	2.2	4.4	2.6	2.0	4.7	5.1	5.4	5.2	94	87	94	NE 1	N 4	N 4	10²	10²	10●	**7.4**	.	●⁰ von 4p an
26	26.1	**25.1**	26.9	5.2	6.8	2.7	2.6	7.2	6.2	7.0	5.1	94	94	91	N 4	NE 5	S 1	10²	10●	10²	1.7	.	●⁰ öfter mit ✳ fl. 1½-7½p
27	27.9	27.5	28.5	0.4	10.2	2.6	0.0	11.1	4.4	4.7	4.9	92	**50**	89	S 2	S 2	C	6²	2²	0	3.7	.	
28	28.6	29.7	31.6	1.1	5.0	2.2	0.8	5.6	4.8	5.2	5.0	96	80	93	C	S 3	S 2	10²	7²	0	.	.	✳ fl. später ✢→ 9-12a, Hor. ═ a
29	31.1	30.3	28.7	-0.3	11.8	8.2	-0.6	**13.5**	4.1	5.7	6.1	92	56	75	S 1	S 1	N 1	0	0	9²	1.4	.	⌋¹
30	28.2	29.1	31.5	6.0	10.3	5.1	5.1	10.8	5.7	6.4	6.0	82	69	92	NW 1	NW 2	W 4	7²	6²	10●	.	.	●⁰ 3p, p
31	34.5	36.6	37.6	3.4	6.6	4.6	3.1	7.2	5.1	5.7	5.5	87	78	87	W 2	W 2	NW 1	10²	7²	7²	3.1	.	
Mittel	737.8	737.5	737.8	1.7	6.1	3.5	1.1	6.8	4.8	5.2	5.2	91	74	88	1.4	2.7	1.7	7.4	7.0	6.5	47.0	2	

März — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.0	749.2	743.6	0.6	3.9	3.5	-0.1	5.4	4.7	5.4	5.5	98	88	93	S 1	S 2	WSW 2	1⁰	10¹	10²	3.3	.	●⁰ n, 11½ᵃ–1ᵖ, ●¹ 1–1²⁰, ●⁰ 7ᵖ–n
2	43.4	**42.3**	**42.3**	0.9	3.8	2.9	0.4	4.0	4.4	4.7	4.9	89	78	86	SW 2	SW 2	W 3	7¹	8¹	9¹	4.4	.	●⁰ 9½–11ᵃ, ✳⁰ 3½–4ᵖ, ●✳⁰ 6½–7½ᵖ
3	43.1	45.9	49.0	1.1	2.8	0.2	0.1	3.0	4.8	4.4	4.6	96	77	98	W 2	NW 2	W 1	10¹	4⁰	10¹	3.4	0	✳⁰ n, 8½–8½ᵃ, ✳² 9½–10½ᵃ, ●¹ 1)
4	52.7	53.0	55.3	0.1	4.8	0.3	-1.0	4.9	4.5	4.9	4.3	98	76	92	NW 1	SE 1	S 1	6¹	7¹	6¹	5.3	.	✳⁰·¹ 7½–10½ᵃ, △⁰ 11½–11½ᵃ
5	55.0	53.1	52.0	-2.0	1.8	-0.7	-2.1	1.9	**3.4**	3.6	4.2	86	68	96	E 1	SE 2	NE 1	3⁰	9¹	10²✳	0.8	0	✳⁰ 6–7ᵖ, ✳¹ ●⁰ 7ᵖ–n
6	50.0	49.7	52.0	-0.8	2.9	0.5	-1.1	2.9	4.2	5.0	4.3	98	88	90	E 1	SSW 1	SW 1	10²✳	10¹	10¹	7.2	**4**	✳¹ n, ✳⁰ fr.–9ᵃ, ●⁰ 5–6ᵖ
7	56.4	57.6	57.1	0.0	1.0	-0.7	-0.7	1.1	4.3	4.1	4.2	94	80	96	NNW 1	NE 1	N 2	10¹	10¹	10¹✳	0.3	0	✳⁰ 5½–6½ᵖ, ✳¹ 6½ᵖ–n
8	55.2	55.2	55.3	0.4	1.3	1.6	-0.7	1.5	4.3	4.8	5.1	90	96	98	NE 3	NNE 1	NW 1	10¹●	10¹	10¹	4.7	2	●⁰ n, fr.–10ᵃ
9	57.4	59.0	60.5	1.6	3.8	2.4	1.5	4.3	5.1	5.7	5.4	98	95	98	NW 1	NW 1	NW 1	10¹▬	10¹	10¹	0.5	0	〓¹ fr.–9ᵃ
10	60.5	60.7	62.1	1.3	3.0	2.6	1.3	3.1	5.0	5.4	5.4	100	95	98	N 1	NNW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	0	●⁰ 11½ᵃ–12½ᵖ, 4–8ᵖ
11	**62.9**	62.7	62.4	1.3	3.7	1.0	0.9	3.7	4.9	5.2	4.7	98	87	94	NW 1	ENE 1	NE 1	10¹	10¹	1ⁿ	1.0	.	
12	61.3	59.5	59.1	-0.6	6.9	1.8	-0.6	8.0	4.1	4.5	4.0	94	60	77	E 1	E 1	NE 1	9¹	1⁰	0	.	.	
13	58.2	57.4	57.3	-2.2	9.4	1.0	**-2.2**	10.0	3.5	4.3	4.8	89	49	98	NE 1	E 1	W 1	0	1⁰	0	.	.	⌙⁰ fr.–9ᵃ
14	58.0	56.9	57.1	0.2	7.0	5.2	-1.2	7.6	4.4	5.3	5.6	94	71	84	W 1	WSW 1	W 1	10¹	10¹	10¹●	.	.	⌙⁰ fr.–9ᵃ, ●⁰ 8½ᵖ–n
15	58.8	58.7	58.0	3.1	6.2	3.0	2.9	7.9	5.5	4.5	5.2	96	63	91	NW 1	WNW 1	W 1	10¹	3⁰	10¹	0.8	.	
16	55.6	54.2	56.0	3.6	5.6	4.3	0.7	7.0	5.7	6.5	5.7	97	96	92	SW 1	W 1	W 1	9¹	10¹	0	.	.	
17	57.4	56.6	55.3	3.8	7.4	7.4	2.3	8.1	5.9	7.4	7.6	98	96	99	W 1	WSW 1	W 1	10²●	10²●	10²●	1.0	.	●⁰ n, 11ᵃ–n
18	52.5	53.5	54.3	8.3	10.2	9.0	7.4	10.8	8.0	**8.9**	8.1	98	96	95	W 2	WSW 2	W 4	10¹●	10¹●	10¹●	9.5	.	●⁰ a–n
19	52.6	52.3	55.3	9.0	9.0	5.0	5.0	9.8	8.0	7.7	5.7	93	91	87	W 2	WNW 4	NW 1	10¹	10¹	10¹	1.1	.	●⁰·¹ 3–8ᵖ [4⁴–4¹⁰ᵖ
20	56.9	58.2	60.6	3.0	7.8	0.5	0.5	7.9	5.2	3.7	4.0	91	**47**	83	W 2	NW 3	C	9¹	5¹	0	3.0	.	●⁰ 12¹–12⁵ᵖ, △¹ 2²⁰–2²⁴, ✳△⁰
21	60.3	59.3	58.8	0.9	6.1	2.0	-1.2	7.2	4.4	4.7	4.3	89	68	80	NW 2	WNW 3	NW 2	3¹	10¹	5¹	0.3	.	
22	59.5	58.5	58.2	1.6	6.6	2.9	1.2	6.9	4.6	**3.4**	4.8	89	**47**	85	W 1	NW 4	NW 1	7¹	10¹	4¹	.	.	●⁰ 6½–6½ᵖ, 7½–8½ᵖ [4ᵖ–n
23	54.0	50.0	46.5	**2.2**	3.8	2.8	1.9	4.6	5.2	5.6	5.4	96	93	96	W 2	WNW 1	NW 1	10¹●	10¹●	10¹●	2.3	.	●¹ n, ●⁰ fr.–9ᵃ, 9½–11½ᵃ, 12½–3½ᵖ,
24	43.3	43.7	45.8	0.5	3.8	4.8	0.5	4.8	4.7	5.5	5.6	98	92	87	NE 1	NE 1	ENE 2	10●✳	10●●	10¹	8.5	0	●⁰ ✳⁰ fr.–1½ᵖ, ●⁰ 1½–3½ᵖ
25	51.8	51.8	50.8	2.6	4.2	3.2	2.5	4.8	5.0	5.2	5.3	91	85	92	NE 2	NE 2	NE 4	10¹	10¹	10²●	4.3	.	●¹ 5½ᵖ–n
26	44.9	**42.3**	42.5	3.6	3.6	3.7	0.8	3.9	5.4	5.4	5.7	92	92	95	NE 4	E 6	NE 2	10¹●	10¹	10¹●	8.5	.	●¹ fr.–10ᵃ, 10½–11½ᵃ, 4½ᵖ–n
27	42.4	43.5	44.9	0.6	6.4	2.9	0.4	7.5	4.7	6.2	5.4	98	87	96	NE 1	SE 1	N 1	10¹✳	3¹	10¹●	**25.5**	3	●⁰ ✳¹ n, ✳¹·⁰ fr.–9½ᵃ, ●¹ 6–9½ᵖ
28	43.0	44.5	46.3	3.3	5.7	3.2	2.0	5.9	5.6	5.8	5.5	97	85	95	NW 1	S 1	SE 1	9¹	10¹	8¹	5.1	.	●⁰ 5½–5½ᵖ, ●¹ 6¹⁰–6³⁰ᵖ [oft
29	47.6	46.6	45.6	0.8	9.1	6.8	-0.2	11.0	4.8	4.6	5.7	98	53	77	SE 1	SE 1	ENE 1	0	3⁰	10¹	2.0	.	
30	44.1	43.9	45.7	3.7	11.4	7.3	3.3	**11.6**	5.4	6.8	6.8	90	67	89	NE 1	NW 1	NW 1	9⁰	10¹	10¹	.	.	
31	48.3	50.6	53.5	3.6	7.2	2.7	2.7	8.4	5.4	5.2	4.8	92	69	85	NW 3	NW 2	NW 1	10⁰	5⁰	0	.	.	
Mittel	752.9	752.6	753.0	1.8	5.5	3.0	0.9	6.1	5.0	5.3	5.2	94	79	91	1.5	1.7	1.4	8.1	8.0	7.5	102.8	1	

1) 3½–5½ᵖ, ●⁰ 7–8½ᵖ

März — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	752.0	746.8	742.7	2.0	2.6	1.0	1.0	3.5	4.7	4.8	4.9	89	85	100	SW 2	W 2	W 6	10	10	10	4.2	.	●✳ a, p, ⊤ i. W 6–7ᵖ, ●△ 5½–6½ᵖ
2	42.9	42.0	43.6	1.4	1.8	2.8	1.0	2.8	4.7	5.2	5.2	93	100	93	SW 4	SW 6	SW 6	9	10	10	14.2	.	●✳ a, p
3	42.9	47.2	49.5	1.5	5.6	2.2	1.0	6.4	4.8	4.9	5.0	94	73	93	SW 2	SW 2	SW 2	10✳	5	9	6.0	•	✳ I, a
4	51.0	52.3	52.8	0.1	5.0	0.4	-0.5	6.5	4.6	4.7	4.5	100	72	94	NW 2	NE 2	NE 2	8	9	0	1.8	•	●✳ p
5	*51.3*	50.3	*49.3*	-1.2	1.0	-0.4	-1.5	2.0	**4.0**	4.8	4.5	96	98	100	NE 2	NE 2	NE 2	3	10	10	0.2	.	✳ p
6	48.0	49.0	51.3	-0.7	0.4	0.7	-1.5	1.0	4.4	4.7	4.8	100	100	100	NE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.7	5	✳ a, p
7	55.1	56.9	56.2	0.4	0.7	-0.6	-0.7	1.1	4.5	4.8	4.4	96	100	100	N 4	N 6	N 4	10	10	10✳	3.4	?	✳ p, III
8	*54.0*	*53.3*	54.0	-0.6	1.0	0.8	-1.0	1.0	4.2	4.9	4.8	96	100	98	NE 6	N 2	N 2	10	10	10	2.2	1	✳ n
9	56.0	59.0	59.9	0.9	2.4	2.0	0.5	2.5	4.7	5.1	5.3	96	93	100	NE 2	NE 2	NE 2	10▬	10	10	.	.	〓 I, a
10	60.1	59.5	60.7	0.9	2.4	2.0	0.7	3.6	4.7	5.3	5.3	96	96	100	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	.	.	
11	61.0	61.0	59.9	1.0	1.8	1.2	0.6	3.9	4.7	4.9	5.0	96	93	100	NE 2	N 2	N 2	10	10	0	.	.	
12	58.0	56.5	56.6	-1.2	8.0	2.0	-1.5	8.5	4.2	4.9	4.5	100	62	85	NE 2	NE 4	NE 4	10	0	0	.	.	⌙
13	*56.9*	56.4	57.5	-0.6	10.3	4.0	**-1.8**	**10.6**	4.1	6.0	5.3	92	64	87	NE 4	NW 2	NW 2	0▬	0	0	.	.	⌙, 〓 I
14	55.8	56.1	56.9	1.4	6.1	5.2	1.0	8.0	4.9	5.9	6.4	96	84	97	SW 2	SW 4	SW 2	10▬	9	10●	.	.	〓 I, a, ●⁰ p, III
15	58.0	57.8	56.6	2.4	6.1	4.9	1.5	8.3	5.3	6.1	5.7	96	87	89	W 2	W 2	SW 2	10	10	0	1.3	.	● n, 〓 I, a
16	53.9	53.9	55.8	4.6	5.8	5.9	3.0	7.5	5.7	6.7	6.0	90	97	87	SW 2	SW 4	SW 2	10●	10	0	3.2	.	● n, a, p
17	56.9	55.8	55.6	3.7	8.4	8.0	3.0	10.0	5.7	7.8	7.6	95	94	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10●	0.5	.	● n, a, p
18	?52.7	?54.6	54.4	8.4	10.2	9.4	7.5	10.5	7.8	**9.0**	8.3	94	97	95	SW 2	SW 4	SW 6	10●	10	10	4.3	.	● n, a, p
19	52.5	53.6	55.1	8.4	9.6	4.4	4.2	10.0	7.3	8.0	6.2	89	89	100	SW 6	SW 8	SW 6	10●	10	10●	0.7	.	● n, a, p
20	57.5	58.4	61.5	3.8	8.0	2.6	2.5	9.5	5.6	5.8	5.5	93	72	100	NW 4	NW 4	N 4	10	4	0	4.0	.	● n
21	**61.8**	60.6	60.1	0.2	5.4	3.3	-0.6	8.6	4.2	5.8	4.9	92	86	85	NW 2	NW 4	NW 2	0	10	0	.	.	⌙
22	58.7	58.7	58.1	0.4	6.2	4.8	0.0	7.2	4.7	5.0	5.5	100	71	86	NW 4	NW 6	NW 4	0	9	10	.	.	⌙
23	52.7	47.8	43.7	2.4	3.2	3.0	2.0	5.0	5.1	5.0	5.7	93	87	100	SW 4	S 6	S 4	10	10●	10●	.	.	● a, p
24	41.0	41.9	43.8	0.2	0.2	0.6	-0.5	3.5	4.7	4.5	4.6	100	96	96	NE 6	N 6	N 4	10✳	10✳	10	**16.2**	1	✳ n, a, p
25	48.1	50.0	47.9	2.2	3.2	3.0	0.5	3.5	4.6	4.6	5.3	85	80	93	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	16.0	**14**	● a, p
26	39.1	**37.8**	40.9	2.4	3.0	2.6	1.6	4.5	5.2	5.3	4.9	94	93	89	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10●	1.0	?	〓 n, ● a, p
27	41.0	40.8	41.9	0.8	8.2	2.0	0.5	8.6	4.9	4.6	4.7	100	**57**	89	SW 2	S 2	S 2	10	8	0	6.0	.	● n
28	41.1	41.8	43.9	0.4	8.0	4.0	-0.5	8.5	4.7	5.8	5.7	100	72	93	C	SW 2	SW 2	10▬	10●	6	.	.	〓 a, ● p
29	45.0	43.7	43.7	2.4	9.1	6.2	0.6	10.5	5.1	6.5	5.8	93	75	82	N 2	NE 2	NE 2	10	9	10	3.2	.	
30	42.9	43.9	46.6	4.0	8.2	5.0	3.0	8.3	5.7	6.8	5.6	93	83	86	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	0	.	.	● a
31	48.8	50.7	52.6	3.3	6.4	5.4	2.2	7.0	5.4	6.3	6.1	93	88	91	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	8	0.4	.	
Mittel	751.5	751.6	752.0	1.8	5.1	3.2	0.9	6.2	5.0	5.6	5.4	95	85	94	3.1	3.5	3.1	8.7	8.8	6.5	92.5	4?	

März **Aachen** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168,7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.0	739.0	736.1	3.5	4.8	2.0	0.8	6.0	5.0	5.6	4.5	85	87	85	SW 3	WNW 4	SW 4	10	10	10	2.9	.	●1 640–841a, 11a–12½p, 1½–850 1)
2	35.8	36.5	38.2	1.4	4.0	2.6	1.1	4.0	4.0	4.2	4.6	78	69	82	W 4	W 7	WNW 3	1	9	7	12.7	0	✕0 320–340a, 9, 11–11½a, ≡ II, 2)
3	37.7	39.2	40.5	1.8	3.6	2.5	1.3	4.0	4.4	4.4	4.8	84	75	87	W 4	W 5	NW 3	5	10	7	4.0	.	✕0 8a, ●0-1 12a–2p
4	41.3	41.0	39.9	1.0	5.4	1.8	0.5	5.5	4.2	3.8	3.9	85	57	75	NW 2	E 1	ENE 3	10	7	8	0.8	.	∈∈ III
5	38.9	37.9	37.6	−0.6	0.4	−0.2	−1.0	1.9	4.1	4.3	4.4	92	90	96	ENE 2	NE 2	NE 1	10*	10*	10	0.6	1	✕0 n–2½p, ✕1 3–4½, 7½p
6	38.7	40.5	42.5	−0.8	0.0	0.2	−1.0	0.5	4.1	4.1	3.7	94	89	80	NW 1	WNW 2	W 1	10*	10	10	4.7	5	✕0 I, ✕1 9½–10a
7	43.3	44.0	42.7	−0.3	0.0	−1.2	−1.4	0.6	4.2	4.1	4.0	94	89	96	NE 1	NE 5	NE 4	10	10	10*	0.2	4	✕ fl. a u. p öfter, ✕0 8–12p
8	41.0	41.1	42.4	−0.9	0.2	0.5	**−1.8**	0.5	4.0	4.3	4.0	92	92	83	E 2	NE 3	NE 1	10	10	10	3.8	4	✕0 12–1220a, ═0 II, ═1 III
9	45.9	47.7	48.6	0.7	2.8	2.2	0.2	3.0	4.8	4.9	5.2	98	88	96	NE 1	WNW 1	NNW 1	10	10	10	0.4	2	●0 6–8a, Hor. ═ II, ═1 8p–n
10	48.8	49.0	49.8	1.2	1.4	1.6	1.1	2.2	5.0	5.0	5.0	100	98	96	NNE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	0.1	.	═2 n–10a, ═1 10a–5p
11	49.5	48.4	47.2	1.3	3.6	1.9	0.9	4.1	4.9	5.1	4.9	98	87	93	NE 1	NE 3	ENE 1	10	10	7	0.3	.	═1 I, ●0 9–11a, Hor. ═0 II
12	45.8	44.3	45.7	−1.4	6.5	1.6	**−1.8**	7.2	4.0	3.4	4.4	96	47	85	ENE 1	ESE 2	NE 1	10	0	0	0.1	.	═1 I
13	47.0	47.2	48.8	1.4	9.2	1.6	−0.1	9.5	4.0	3.8	4.8	78	44	93	SSW 1	WNW 1	WSW 1	0	1n	0	.	.	⌙ n
14	47.1	46.7	47.7	1.0	8.6	5.8	−0.4	8.8	4.4	4.8	5.0	89	58	73	SSW 1	W 4	WSW 3	1	4	10	.	.	●0 9p–n
15	48.0	47.2	47.1	5.2	8.5	5.8	4.7	8.7	5.9	5.8	5.6	89	70	82	WSW 1	SW 3	WSW 1	10	10	3	1.2	.	●1 12–1a, ●0 a u. p öfter
16	46.8	45.8	47.3	4.7	7.9	6.9	4.2	7.9	5.3	6.2	6.9	82	78	93	SW 3	SW 2	WNW 1	10	10	10	0.6	.	●0 n–8a, ●1 8–11a, 5–520p
17	48.6	47.5	46.9	6.1	11.2	8.5	5.6	**11.5**	6.5	6.5	6.8	93	66	83	WSW 2	WNW 4	WSW 2	10	10	10	2.1	.	●0 a u. p öfter, ●1 4½–6p
18	46.0	46.3	46.7	8.2	10.6	9.8	7.7	10.6	7.8	**8.3**	7.3	96	89	82	W 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	1.7	.	●0 5–10½a, ● tr. p öfter
19	45.8	45.6	45.2	8.6	9.2	8.8	7.2	9.8	6.3	6.6	6.8	76	76	81	SW 5	WNW 4	W 2	7	10	10	0.2	.	
20	47.0	48.6	50.3	3.2	7.2	3.8	2.7	8.8	5.2	3.7	4.5	90	48	75	ENE 1	NNE 3	NE 1	10	3	0	2.7	.	●1 3–7a, ●0 7–720a
21	**50.9**	50.6	50.1	−0.6	7.4	3.6	−1.5	7.8	4.0	3.9	4.5	90	50	77	NE 2	N 2	NNE 1	0	5	0	.	.	
22	50.0	49.3	48.2	2.2	6.8	5.2	1.0	7.2	5.1	6.4	4.8	94	60	72	N 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	.	.	
23	44.5	38.4	31.8	1.7	6.5	2.8	0.8	7.0	4.1	4.2	5.0	80	58	89	SW 2	SW 5	SW 4	9	10	10	.	.	
24	32.0	34.3	35.4	−0.4	0.4	−0.6	−1.1	2.8	4.1	4.1	4.1	92	87	92	NW 5	N 3	NW 5	10*	10*	10*	**18.6**	7	●1 12–12½a, ✕1 n–9a, ✕0 10½a–7p
25	36.5	37.0	34.8	0.0	2.0	2.7	−1.2	2.7	4.3	5.1	4.9	92	96	87	NE 1	NE 3	ENE 6	10	10	10	6.3	**8**	═0 II, ✕0 11–12p [öfter, ✕1 8–9p
26	28.6	**26.9**	29.9	1.4	4.2	2.0	0.9	4.5	4.9	4.6	4.3	96	74	82	NE 3	SW 5	S 2	10	10	9	0.8	.	═0 I, ●0 zuweilen ✕0 I–11a, ●1-0
27	31.0	30.3	30.8	1.0	8.2	4.4	0.2	8.8	3.6	**3.0**	4.1	72	**37**	65	S 1	ESE 2	SSW 2	4	5	8	2.5	.	[11 10a–1250p, 120–140p
28	30.9	32.9	34.2	2.6	6.0	3.8	2.2	8.0	4.5	4.7	5.0	80	67	83	SW 2	NW 1	SW 2	3	8	10	.	.	● tr. a, ●0 2–3p, ●1 3½–440p
29	34.5	33.2	33.3	3.4	8.6	5.6	2.7	9.6	4.9	4.1	5.1	83	50	75	SW 2	N 2	N 1	10	9	9	1.5	.	
30	34.5	35.4	37.0	4.6	8.4	6.4	4.2	8.7	4.9	4.7	4.7	78	57	65	NNW 1	NNE 3	N 1	10	6	3	.	.	● tr. a
31	40.1	40.6	41.6	0.8	6.2	3.7	−0.5	6.5	4.3	4.8	5.1	89	67	85	N 1	NE 3	NE 2	9	1	0	.	.	⌙ n
																							[●0 9–11p
Mittel	741.9	741.7	741.9	2.0	5.5	3.4	1.2	6.1	4.7	4.8	4.9	89	71	83	2.0	3.0	2.1	8.0	8.0	7.5	68.8	4	1) ≡ 7½, ▲2 717–724, T0 a.W 7½, 2) ✕1 △1 3–4½p, ✕ ●1 520–7p

März **Neuwied** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.4	749.8	745.0	2.8	5.6	6.3	1.6	6.6	4.8	5.6	5.8	86	83	81	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	8	0.3	.	●0 9a, p öfter
2	46.1	46.5	48.4	1.5	6.2	3.4	1.0	6.8	4.1	4.1	4.7	80	58	80	SW 3	W 6	NW 3	3	7	7	4.7	.	● n, ●✕ 12½p, ● sch. 6½p, ≡
3	47.9	48.4	50.2	2.8	4.8	3.2	2.0	5.4	4.5	4.2	4.6	79	65	80	SW 4	NW 4	WSW 3	8	10	10	0.9	.	● tr. p öfter [mehrfach, ✕ auf
4	51.4	50.4	50.1	−0.4	6.6	3.0	−0.6	6.8	4.0	4.2	4.0	90	58	71	W 3	W 2	SE 2	5	6	5	0.2	.	[den Bergen
5	47.8	47.0	47.4	2.2	2.2	2.0	1.6	3.0	4.3	5.1	5.3	80	94	100	ESE 2	E 2	E 2	10	10*	10	.	.	✕ ● 1040a–3½p öfter
6	48.0	49.6	52.2	1.0	1.9	0.9	0.6	2.2	4.8	4.0	4.1	98	77	84	NE 2	N 4	NW 2	10	10	10	4.5	1	✕ n
7	53.6	52.3	51.1	0.9	1.8	0.3	0.2	1.8	4.2	3.9	4.3	85	75	92	NW 2	N 4	N 4	10	10	10*	.	.	✕ 8½–950a, 7–9p öfter
8	50.1	48.9	51.8	0.8	4.9	2.9	0.5	6.3	4.7	5.4	5.1	96	82	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.4	.	✕ n
9	55.5	56.6	58.0	3.0	6.9	4.2	2.5	7.7	5.4	5.8	5.7	95	79	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	.	.	
10	57.7	57.6	58.7	3.1	4.3	4.1	3.0	4.6	5.3	5.6	5.1	93	90	84	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	.	.	
11	58.8	56.7	57.1	3.5	8.3	3.8	3.3	8.5	4.9	4.6	3.8	83	56	64	N 2	N 2	N 2	10	6	2	.	.	
12	55.4	53.6	55.0	−0.8	8.7	2.3	−0.9	9.5	3.7	**3.6**	4.3	86	**43**	79	NE 2	NE 2	NE 2	3	0	0	.	.	⌙
13	56.8	56.8	57.1	−2.1	7.5	2.4	**−2.4**	10.3	3.9	4.2	4.6	100	56	84	NE 2	NE 2	NW 2	2	2	2	.	.	⌙1, Hor. ═ I, II
14	57.4	56.2	57.4	1.0	9.1	6.4	0.1	9.3	4.8	4.7	4.4	98	55	61	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	10	.	.	
15	58.2	57.2	57.2	5.4	7.6	6.6	4.5	8.5	6.0	6.3	5.9	89	80	81	NW 2	W 2	W 3	10	10	10	0.7	.	● n, ●0 a u. p öfter
16	56.3	55.2	56.4	5.0	8.0	7.7	4.5	8.5	6.1	7.2	6.9	94	90	89	W 2	WSW 2	SW 2	10	10●	10	0.3	.	Hor. ═ I, ●0-1 7½a–5p öfter
17	57.9	57.2	56.9	4.8	10.5	7.5	4.1	10.8	6.3	7.3	7.5	98	76	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**4.9**	.	●0-1 p öfter
18	55.3	55.6	56.7	9.0	13.0	10.7	7.4	13.0	7.4	**8.8**	8.1	87	80	85	W 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.9	.	
19	55.3	54.8	55.4	9.8	12.8	8.6	7.9	**13.1**	6.9	6.9	6.4	76	62	77	SW 2	SSW 3	W 3	8	8	8	.	.	
20	55.5	57.4	59.2	5.2	7.7	3.2	3.2	8.6	5.8	4.1	4.2	87	53	73	WNW 4	NW 4	NW 2	10	7	2	.	.	
21	**60.4**	59.4	59.8	−1.8	7.0	1.4	−2.0	7.4	3.8	**3.6**	4.3	96	48	85	N 2	N 3	N 2	2	1	1	.	.	⌙1
22	59.0	58.0	57.6	0.4	8.0	3.8	−1.7	8.3	4.5	4.6	4.9	94	58	82	NE 2	NNW 2	N 2	10	5	3	.	.	
23	54.0	48.8	43.0	−0.5	6.0	4.6	−1.0	7.8	4.4	5.1	5.4	100	74	86	C	NW 2	SW 2	10	10	10●	.	.	═ I, ● 850p–n
24	38.5	40.5	43.8	1.6	0.8	0.0	−0.1	4.6	4.8	4.5	4.3	93	92	94	NNW 3	NNW 4	NW 4	10●	10*	10*	3.5	.	● n, ●0 später ✕ I–III
25	46.1	44.7	43.5	0.4	5.0	5.2	−0.2	5.8	4.5	5.1	5.1	94	78	77	NW 2	NNW 4	E 2	7	9	10	4.4	1	✕ n
26	**36.4**	38.0	40.2	5.0	4.4	1.6	1.6	5.0	5.7	4.5	4.6	87	73	89	NNW 2	SW 2	SE 2	10●	10	10	0.1	.	●0 6½–11½a
27	41.3	39.6	40.7	−1.4	8.8	5.0	−1.9	9.8	4.0	3.7	4.9	96	45	75	C	C	SE 1	3	30	4	3.7	.	⌙1
28	41.2	43.1	45.0	2.3	7.4	4.4	1.5	8.3	5.3	5.1	5.2	98	66	84	SE 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.7	.	● n
29	44.4	41.9	42.1	1.0	11.2	6.5	0.9	11.8	4.7	4.8	5.2	94	49	72	SSW 2	SSW 2	NW 2	50	6	5	.	.	
30	43.0	44.0	46.4	5.0	6.8	5.5	4.9	7.4	5.3	5.1	5.8	81	70	86	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	8	.	.	Hor. ═ I, ● tr. a
31	49.5	50.1	50.5	0.0	7.0	4.0	−1.0	8.5	4.6	4.8	4.9	100	65	80	C	C	NE 1	10●	8	2	.	.	═ I
Mittel	751.4	750.8	751.4	2.3	6.8	4.2	1.5	7.6	5.0	5.0	5.1	91	69	82	2.0	2.6	2.3	8.3	7.8	7.3	31.2	1	

März **Eichberg** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.2	728.2	724.5	1.4	5.3	3.0	-2.2	5.8	4.1	3.8	3.7	83	58	63	SW	1	W	2	C		3	2	7	.	.		n	n	n
2	19.3	20.1	20.7	2.0	4.0	1.9	0.0	5.1	4.2	3.8	3.6	79	62	66	W	2	SW	3	SW	3	9	8	7	1.0	.	● n, ✳ 2–4p	n	n	n
3	20.7	20.4	22.7	1.8	5.1	-0.5	-1.0	6.0	3.4	4.2	4.4	64	64	100	W	2	SW	4	NW	3	3	4	10 *	0.2	.	✳ treiben 8–9p	n	n	n
4	21.0	26.0	27.6	1.0	2.9	-0.5	-2.3	3.1	4.2	4.1	4.0	85	72	90	W	2	W	3	C		7	5	8	0.2	**2**		n	n	n
5	25.6	23.9	22.7	0.3	3.6	1.4	-3.9	4.4	3.8	4.5	4.5	82	76	89	NE	2	E	2	W	1	9	8	8	.	0		n	n	n
6	20.9	22.0	24.8	7.0	9.1	2.3	0.9	10.9	5.3	5.7	4.9	71	66	89	SE	4	S	2	NW	2	9	8	10 ●	.	.	[✳ übergehend ● von 7p, a, n in	n	n	n
7	27.4	27.3	26.8	1.3	3.4	7.8	-0.4	8.0	4.7	5.4	6.0	92	93	76	E	2	E	2	W	1	10	10	9	4.5	1	● a	n	n	n
8	26.5	27.3	28.9	7.6	9.2	5.7	4.4	9.5	5.5	5.6	4.8	70	64	69	SE	4	SE	3	W	6	9	9	10	1.2	.		n	n	n
9	29.9	30.7	32.0	5.0	9.0	2.6	2.1	9.2	3.0	4.0	3.3	47	48	59	SE	2	E	2	E	2	9	9	9	.	.		f	f	f
10	32.8	32.3	33.1	0.7	6.4	0.6	-1.2	7.1	3.3	3.0	2.9	67	42	58	SE	2	E	2	E	1	8	7	9	.	.		f	f	n
11	**34.3**	33.8	34.0	-2.9	6.0	0.0	-4.3	6.3	3.3	5.4	3.3	89	79	73	C		E	2	C		3	0	0	.	.		f	f	f
12	32.7	31.4	*30.9*	-2.6	8.0	-0.4	**-6.0**	8.0	3.0	3.3	4.0	80	41	90	C		E	3	E	1	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
13	30.8	29.6	29.6	-2.3	9.0	-1.5	-5.9	9.0	3.7	**2.5**	3.6	96	**30**	88	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
14	29.5	29.5	30.4	-1.6	8.0	0.6	-4.7	8.4	3.6	5.3	4.3	88	65	90	E	1	NW	2	C		6	4	0	.	.	⌊	f	f	f
15	30.5	30.9	31.3	0.6	4.0	-0.7	-2.2	4.6	4.3	5.9	4.1	90	97	94	C		W	1	SE	1	9	9	0	.	.	═0 früh, ●0 10n	n	n	f
16	29.5	27.4	26.9	0.9	7.2	3.9	-1.2	7.8	4.5	4.8	5.6	92	64	92	E	1	W	3	W	3	5	8	10 ●	0.2	.	● 10a, 6p–n	n	n	n
17	28.1	29.0	28.3	2.0	4.8	4.0	1.5	5.1	5.2	5.2	5.6	96	82	92	W	4	W	4	W	3	10	9	10 ●	**8.1**	.	● p, abd.	n	n	n
18	26.2	24.8	26.5	4.5	7.6	8.8	3.3	8.8	6.1	7.0	**8.0**	97	90	95	W	1	W	3	W	4	10 ●	9 ●	10	5.6	.	● a–II	n	n	n
19	26.7	25.7	26.4	8.8	11.3	9.0	7.3	12.0	6.7	6.1	6.5	79	61	75	W	2	W	4	W	4	9	6	9	6.8	.		n	f	n
20	27.9	28.7	30.9	3.7	3.8	1.3	0.7	9.4	4.5	4.5	4.3	76	74	86	W	1	W	2	*W*	*2*	9	9	*4*	1.3	.	● a	n	f	f?
21	31.9	30.4	30.1	0.3	5.0	1.0	-1.5	5.5	3.8	3.4	4.7	81	53	96	W	2	W	4	W	3	1	3	10	.	.	⌊0	f	f	n
22	28.7	28.9	28.8	0.4	3.3	1.2	0.4	3.9	4.3	4.0	4.0	90	69	81	W	3	W	2	W	3	9	8	6	*0.5*	1	✳ n	n	n	n
23	26.5	23.9	21.6	1.2	6.3	3.2	0.4	6.5	4.0	3.7	4.3	81	52	74	W	2	W	2	SE	1	2	8	9	.	.		f	n	n
24	17.3	*17.5*	19.5	3.2	*6.0*	3.7	1.5	6.0	3 3	*3.5*	3.8	58	*50*	63	E	3	*E*	*3*	SE	3	8	7	10	.	.		n	f	n
25	21.6	22.3	22.1	1.9	5.7	7.0	1.3	7.0	4.8	5.9	6.4	91	86	85	E	3	NE	3	C		7	8	10	.	. .	● 9–10p, n	n	n	n
26	19.0	17.1	**14.2**	2.6	7.5	5.6	1.9	8.1	5.1	6.0	6.6	93	78	97	E	3	E	3	E	3	10	6	10 ●	1.5	.	● 6p–n	n	n	n
27	18.3	17.3	16.7	3.7	7.6	4.6	-0.7	10.4	4.7	5.7	5.2	79	73	83	W	2	SE	3	SE	4	1	9	9	3.3	.		n	n	n
28	17.4	18.6	21.0	2.5	11.8	2.4	-1.6	12.4	4.9	3.8	4.9	90	37	90	SE	2	SE	2	[illegible]		3	4	0	.	.		f	f	f
29	21.7	20.1	17.9	-0.3	12.0	9.0	-2.6	13.4	4.1	5.4	5.4	92	51	63	C		E	2	E	1	0	4	6	.	.	⌊	f	f	f
30	17.0	16.7	17.2	10.1	14.2	8.3	3.3	**16.8**	5.1	7.0	6.2	55	59	75	SE	3	E	6	E	2	7	8	3	.	.		n	n	n
31	19.9	23.2	25.5	6.2	7.7	5.6	4.4	8.9	5.2	5.1	5.2	73	65	76	SE	2	W	3	W	3	9	8	7	.	.		n	n	n
Mittel	725.5	725.3	725.6	2.3	6.9	3.3	-0.3	8.0	4.4	4.8	4.8	81	65	81		1.9		2.7		2.0	6.3	6.4	6.8	34.4	1		21 n 10 f	19 n 12 f	22 n 9 f

März **Schneekoppe** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	622.1	621.2	619.2	- 7.5	-6.1	-7.0	- 7.8	-6.0	2.5	2.9	2.7	100	100	100	SW	3	SW	4	SW	5	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	1.8	70	═ I–III, ✳ 2–3p
2	12.2	13.4	? 12.1	- 6.9	-7.3	-8.1	- 8.5	-5.9	2.7	2.6	2.4	100	100	100	S	6	SW	6	SW	7	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	3.7	70	═ I–III, ✳ I–III öfter
3	12.2	14.0	13.7	- 8.3	-7.7	-8.3	-10.2	-7.4	2.4	2.5	2.4	100	100	100	W	6	SW	6	S	9	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	4.5	70	═ u. ✳ I–III
4	16.0	17.9	19.5	- 8.7	-7.9	-8.8	-10.8	-7.6	2.3	2.5	**0.5**	100	100	**21**	SW	6	SW	5	S	5	10 ▬	10 ✳▬	0	4.5	70	═ I–7p, ✳ 10a–3p
5	*18.0*	17.2	16.9	- 6.1	-5.7	-5.2	- 9.9	-4.8	2.9	3.0	3.1	100	100	100	SW	4	S	4	SW	3	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	4.2	70	═ I–III, ✳ 11a–3p
6	16.5	*17.1*	18.9	- 2.1	-1.8	-2.0	- 5 5	-1.5	3.9	4.0	4.0	100	100	100	S	6	S	4	SW	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.9	70	═ I–II
7	20.8	21.6	21.4	- 1.7	-0.9	-1.1	- 2.6	-0.3	4.0	4.3	4.2	100	100	100	SW	5	SW	6	S	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**5.8**	75	✳ n, 8a–4p, ═ I–III
8	21.0	21.4	22.1	- 1.4	-1.5	-1.9	- 2.1	0.2	4.1	4.1	4.0	100	100	100	S	8	SW	10	S	10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.7	75	═ I–III
9	25.0	25.2	25.7	- 6.9	-6.7	-6.5	- 7.5	-1.9	2.7	1.3	1.9	100	46	66	S	3	S	3	S	2	10	9	8	.	75	
10	25.5	25.1	25.6	- 8.9	-7.7	-9.3	- 9.8	-6.0	1.4	1.3	2.2	57	50	100	S	3	S	3	S	2	8	8	10	.	75	
11	**26.9**	26.5	26.1	- 8.7	-6.3	-7.3	**-12.0**	-6.2	0.9	1.2	1.2	47	41	44	S	2	S	1	SE	2	0	0	0	.	75	
12	25.8	25.8	25.1	- 7.5	-3.4	-5.4	- 8.6	-2.9	1.1	1.9	1.4	42	53	43	SE	1	S	1	S	2	0	0	0	.	75	
13	24.4	25.0	25.1	- 2.8	-1.6	-3.6	- 7.5	0.5	2.2	2.3	2.1	58	57	59	S	1	S	1	S	2	0	0	0	.	75	
14	*23.2*	24.1	24.2	- 5.1	-2.4	-4.0	- *5.6*	-0.3	1.6	2.0	1.8	52	54	52	NW	4	W	3	SW	3	3	6	2	.	75	
15	23.6	24.2	24.0	- 5.7	-3.5	-5.6	- 7.4	-3.0	3.0	3.5	3.0	100	100	100	NW	3	NW	4	NW	3	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	.	75	═ I–III, ✳ 9a–3p
16	22.1	21.3	21.1	- 5.1	-4.6	-3.7	- 7.8	-3.5	3.1	3.2	3.5	100	100	100	NW	4	NW	5	W	8	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	1.4	75	═ I–III, ✳ 8a–III öfter
17	21.0	23.0	22.0	- 6.0	-4.4	-3.8	- 6.5	-3.4	2.9	3.3	3.4	100	100	100	NW	6	N	6	NW	6	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	1.7	75	═ I–III, ✳ 10a–6p
18	21.8	*20.3*	21.7	- 2.6	-0.1	0.9	- 4.0	1.2	3.8	4.6	4.9	100	100	100	SW	4	W	6	W	8	10 ✳▬	10 ●▬	10 ●▬	2.6	75	═ I–III, ✳ I–1p, ● 1p–III
19	*22.1*	22.0	22.0	- 0.1	0.0	0.3	- 0.6	**2.1**	4.6	4.6	4.7	100	100	100	W	7	W	7	NW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**5.8**	75	═ I–III
20	21.3	21.0	22.0	- 2.4	-7.9	-7.7	- 9.4	0.4	3.8	2.5	2.5	100	100	100	SW	3	W	7	N	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	75	═ I–III
21	22.2	23.7	22.8	-10.5	-6.5	-8.0	-11.3	-2.4	0.6	1.2	2.5	29	42	100	NW	5	NW	3	NW	6	0	0	10 ▬	.	65	═ 7p–III
22	20.0	20.7	20.0	-10.0	-8.1	-9.4	-11.2	-7.0	2.1	2.4	2.2	100	100	100	NW	7	N	6	NW	7	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	.	65	═ I–III, ✳ I–III öfter
23	18.9	*17.2*	15.7	- 9.3	-6.7	-6.8	-11.0	-5.3	2.2	2.7	2.7	100	100	100	N	5	N	3	NW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	65	═ I–III
24	**12.0**	12.1	14.1	- 8.1	-5.7	-5.9	- 9.5	-5.2	2.4	3.0	2.9	100	100	100	SW	5	S	4	S	3	10 ▬	10 ▬	10	.	70	═ I–7p
25	17.0	17.1	18.0	- 4.6	-2.2	-1.7	- 6.0	-1.4	3.2	3.9	4.0	100	100	100	S	3	S	3	S	6	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	3.9	70	✳ n, ✳ u. ═ I–III
26	14.6	13.6	12.3	- 0.4	0.0	-0.5	- 1.7	0.2	4.5	4.6	4.4	100	100	100	S	6	S	5	S	7	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	5.6	80	═ I–III, ✳ 3p–III
27	13.2	13.9	*13.0*	- 4.6	-2.6	-3.8	- 6.6	-0.2	3.2	3.8	3.4	100	100	100	SE	4	S	2	S	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	**85**	═ I–III
28	*12.8*	*13.8*	*16.3*	- 4.5	-2.6	-1.8	- 5.5	-1.2	1.6	2.1	2.4	52	56	60	S	3	S	3	S	2	0	4	0	.	**85**	
29	16.1	*16.6*	16.0	- 5.0	-0.9	-0.4	- 5.7	-0.2	1.5	1.8	4.5	50	43	100	S	1	S	2	SE	4	0	1	10 ▬	.	**85**	═ 7p–III
30	*13.1*	*14.6*	13.4	- 0.8	0.6	1.1	- 1.3	1.4	4.3	4.8	**5.0**	100	100	100	SE	5	S	4	SE	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**85**	═ I–III
31	13.2	17.8	20.2	- 4.4	-2.6	-2.8	- 4.5	*1.3*	3.3	3.8	3.7	100	100	100	S	5	SW	5	W	3	10 ▬	10 ✳▬	10 ▬	0.8	**85**	═ I–III, ✳ I–4p
Mittel	619.2	619.6	619.7	- 5.4	-4.0	-4.5	- 7.0	-2.5	2.7	3.0	3.0	87	85	89		4.4		4.3		4.9	7.8	8.0	8.1	59.2	75	

März — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.9	740.2	734.5	2.1	5.3	5.0	0.5	6.7	4.3	4.9	5.1	80	74	78	W 4	SW 7	SW 2	2^2	8^2	10^2	1.7	.	$\smile^0$ früh, ● tr. tagsüber öfter, abd.
2	34.7	34.1	34.2	1.7	2.5	2.5	0.8	5.3	3.9	4.7	4.1	75	84	74	SW 5	SW 5	W 7	2^2	6^1	5^2	1.8	.	●△ n, ●✳△^{0} tagsüber öfter
3	35.8	35.8	38.7	2.2	1.0	0.9	0.4	3.1	4.0	4.6	4.6	75	92	94	W 6	NW 7	NW 4	9^2	10^2	9^2	1.5	.	●✳^{0} n, mit △^{0} tagsüber öfter, abd.
4	41.9	44.2	45.8	0.0	1.1	-1.0	-1.6	1.6	4.1	4.7	4.1	89	94	96	NW 5	NW 2	C	10^0	10^2	9^2	2.3	0	✳ n, ✳ fl. öfter, $\smile^0$ abd.
5	44.1	42.3	40.8	-2.4	-0.4	-0.1	-3.0	-0.1	3.7	4.5	4.6	96	100	100	E 4	E 3	E 2	10^0	10^0	10^0	.	.	$\smile^0$ n, fr., ✳^{0} 10^{30}a-n
6	39.6	39.8	42.1	-1.4	2.6	0.4	-1.8	2.8	4.1	5.3	4.6	100	96	98	C	C	W 2	10^1	10^2	10^2	3.2	3	✳^{0} n, fr.-$8^{\frac{1}{2}}$a
7	45.6	46.3	45.8	-0.2	0.7	-0.8	-1.2	0.8	4.5	4.9	4.3	100	100	100	NW 1	NE 3	C	10^0	10^0	10^1	0.1	0	✳$^{0\text{-}1}$ 2^{p}-III
8	43.9	44.0	44.6	-0.1	0.4	0.6	-1.2	1.2	4.5	4.7	4.8	98	100	100	NW 1	NW 2	C	10^0	10^0	10^0	8.3	5	✳ n, ═$^{0\text{-}2}$ ● tagsüber, abd.
9	46.6	48.6	49.9	0.4	2.4	1.7	0.0	2.7	4.7	5.3	5.2	100	96	100	NW 1	NW 2	NW 2	10^0	10^0	10^0	0.3	0	═$^{0\text{-}1}$ n, tagsüber, ═^{2} ● abd.
10	49.8	50.1	50.9	1.0	2.1	2.3	0.8	2.4	4.9	5.2	5.3	100	98	98	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	10^0	10^0	0.3	.	═^{2} ● fr. ═$^{1\text{-}0}$ ● tagsüber
11	51.6	**51.7**	51.5	1.0	5.8	1.6	0.4	6.1	4.7	6.7	5.0	96	97	96	NE 2	NE 4	E 1	10^0	4^1	8^1	0.9	.	●^{0} n, ═^{0} n, fr.-mtg.
12	50.4	49.2	48.3	-2.5	4.1	0.8	-2.8	6.9	3.8	5.0	4.8	100	82	100	E 3	SE 3	C	10^0	2^0	1^0	.	.	$\smile^1$ I, ═$^{1\text{-}0}$ tagsüber
13	47.8	47.3	47.3	-3.0	10.4	5.3	**-3.4**	10.8	**3.5**	6.6	4.8	96	70	72	C	W 1	C	1^0	0	5^1	.	.	$\smile^2$ 1
14	47.6	46.9	47.3	2.0	8.1	6.2	1.0	8.4	4.3	4.4	4.3	82	**56**	60	W 4	W 4	W 6	9^2	4^2	10^1	.	.	Hor. ∞ tagsüber
15	48.7	48.7	48.1	3.2	7.3	2.6	2.0	7.5	5.2	5.2	4.8	90	68	85	NW 3	NW 6	C	9^2	7^2	2^0	.	.	
16	46.2	44.1	45.4	5.0	8.0	6.1	0.4	8.5	5.1	5.8	6.1	78	72	87	SW 1	NW 6	W 6	7^2	10^2	10^2	.	.	
17	47.6	46.8	46.0	4.4	7.4	7.4	1.5	8.6	5.1	6.3	6.8	82	82	89	W 5	W 3	W 2	9^2	10^0	10^1	0.4	.	●^{0} sch. tagsüber öfter
18	42.8	43.9	44.7	8.0	11.2	10.4	6.5	**11.6**	7.5	**8.4**	7.8	93	85	84	W 7	NW 7	W 7	10^0	10^1	10^2	8.1	.	●^{0} $12^{\frac{1}{2}}$p-n
19	43.1	43.5	45.3	9.9	9.6	4.4	4.1	10.5	7.1	6.3	5.8	79	70	93	NW 8	NW 7	W 5	10^2	9^2	10^2	0.1	.	●n-7^{40}a [^{4}p-III
20	46.8	48.1	50.4	2.8	7.5	1.4	0.5	7.6	4.8	4.3	3.8	86	57	74	W 3	NW 6	W 3	10^0	5^2	0	2.1	.	NW ≡ fr.-2^{40}p, ● tr. fr., ●$^{0\text{-}1}$
21	50.1	49.2	49.2	0.6	5.6	1.7	-0.6	7.0	3.6	4.3	4.0	75	64	77	W 5	NW 5	W 4	1^1	9^2	1^0	.	.	●n, △ sch. p öfter
22	48.8	48.4	48.1	1.4	5.4	2.7	0.3	6.0	4.3	4.3	4.9	85	65	87	NW 4	NW 6	NW 4	9^2	8^2	8^2	1.9	.	$\smile^0$ I, ●△ sch. p öfter
23	44.1	40.3	36.6	2.4	5.2	2.5	1.0	5.5	4.7	4.6	5.2	85	69	94	W 3	W 2	C	10^0	10^2	10^2	0.2	.	●^{0} fr.-8^{50}a, 4^{p}-III [●$^{0\text{-}2}$ $5^{\frac{1}{2}}$p-III
24	32.7	32.8	36.1	1.1	5.0	3.1	0.8	5.5	4.9	5.5	5.4	98	84	95	SE 5	SE 6	C	10^0	10^2	10^2	2.3	.	●^{0} n, fr., a u. p zuweilen, ═^{0} tagsüb.,
25	39.8	40.1	39.4	2.8	3.6	2.0	1.5	4.8	5.2	5.3	5.1	93	90	96	NE 6	NE 6	NE 4	10^0	10^0	10^2	7.9	.	● n-p öfter, ●$^{0\text{-}2}$ p-n
26	33.7	31.8	**31.7**	3.4	4.7	3.4	0.4	4.8	5.3	5.7	5.2	92	89	90	E 8	NE 7	NW 6	$10^{\prime\prime}$	10^0	10^2	11.2	.	●^{1} n, NE ≡ tagsüber, ●$^{0\text{-}1}$ I)
27	32.9	32.8	34.6	2.3	8.2	0.4	0.0	8.8	4.8	4.8	4.6	87	60	96	W 1	SE 1	SE 1	10^2	5^0	10^0	**24.7**	.	●^{2}✳△ n, ●^{1}✳△ $3^{\frac{1}{2}}$-9^{p}, [2]
28	33.1	34.8	36.7	-1.0	5.2	2.4	-1.4	7.6	4.1	5.7	5.3	96	86	96	C	NW 2	C	3^0	9^2	2^1	11.1	0	●✳ n, ═$^{2.0}$ 6^{40}a-mtg., ● tr. p
29	37.6	36.3	35.1	1.4	10.0	6.7	-0.5	10.6	4.7	7.6	5.7	93	83	78	SE 1	NE 4	C	$2^{\prime\prime}$	8^2	7^0	0.1	.	$\smile^2$ früh [öfter
30	33.4	34.2	35.4	3.0	8.0	7.0	2.5	8.9	5.5	6.9	6.7	96	86	89	C	NW 5	NW 6	5^0	10^0	10^0	.	.	═^{0} fr., tagsüber
31	37.7	40.9	43.3	4.1	5.2	2.0	1.6	7.5	5.4	5.6	4.6	88	84	87	NW 6	NW 5	NW 4	10^0	10^1	1^0	.	.	
Mittel	742.7	742.5	742.8	1.8	5.3	3.0	0.3	6.1	4.7	5.4	5.1	90	82	89	3.4	4.2	2.5	8.0	8.2	7.7	90.5	1	[1]) 2^{17}-$5^{\frac{1}{2}}$p. ●^{2}✳ $5^{\frac{1}{2}}$p-III [2]) T^0 a. NE $5^{\frac{1}{2}}$p

März — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	657.5	653.2	648.1	-4.9	-3.7	-2.7	-5.2	-2.1	3.2	3.5	3.7	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 8	10^1✳	10^2✳	10^2✳	5.5	21	⋁^{1}, ═^{2}✳^{1}△ n-n
2	47.4	46.4	47.3	-6.3	-5.5	-5.2	-6.5	-2.1	2.8	3.0	3.2	100	100	100	SW 8	SW 8	WSW 9	10^1✳	10^1✳	10^1✳	**16.8**	25	⋁^{1}, ═^{2}✳^{1} ≡ n-n
3	47.2	49.2	51.7	-5.5	-5.3	-5.5	-5.8	-4.5	3.0	3.0	3.0	100	100	100	WSW 7	WNW 7	WNW 7	10^1✳	10^1✳	10^1	15.0	26	⋁^{1}, ═^{2}✳$^{1.0}$ n-n. △sch. a
4	54.5	56.7	56.9	-6.9	-5.0	-6.8	-7.5	-4.7	2.7	3.9	2.7	100	95	100	NW 5	WNW 2	SE 3	10^1	8^1✳	10^1	12.9	30	⋁^{1}fr.,abd., ═^{2}n-mtg.,p,7^{p}-n,✳fl.p
5	55.5	54.2	53.3	-8.2	-7.0	-6.8	**-8.5**	-6.3	**2.4**	2.7	2.8	100	100	100	E 5	E 5	SE 4	10^1	10^2✳	10^1✳	1.0	30	⋁^{2}, ═^{2}n-n, ✳$^{0.1}$ mtg.-II, abd., n
6	52.6	52.7	54.3	-5.4	-4.3	-5.9	-7.0	-4.0	3.1	3.3	2.9	100	100	100	W 2	SW 3	SW 4	10^2✳	10^2✳	10^2✳	1.8	30	⋁^{0}, ═^{2} n-n. ✳^{0} n-5^{p}, abd.
7	57.7	57.8	57.1	-7.4	-7.0	-7.2	-7.7	-5.6	2.6	2.7	2.6	100	100	100	NE 3	ENE 5	NE 7	10^2	10^2✳	10^2✳	1.6	30	⋁$^{1\text{-}2}$, ═^{2} n-n, ✳^{0} a. ✳^{1} p-n
8	56.5	57.4	58.5	-2.7	0.9	1.2	-7.6	1.9	4.1	4.9	4.8	100	100	96	E 4	ESE 4	S 5	10^2	10^1	9^1	3.8	31	⋁^{2} fr., ═^{2} n-5^{p}, ●∞ 8^{a}, ht≡^{1})
9	60.4	61.9	62.7	2.7	0.9	-0.3	-0.7	4.1	5.0	4.9	4.5	88	100	100	S 1	N 3	NNE 4	9^1	10^1	10^1	0.1	26	$\smile^0$ fr., ht≡ fr., ═^{1} 8^{a}, ═^{2} [2])
10	62.5	62.6	63.2	-1.1	-1.5	-3.6	-4.0	0.0	4.2	4.1	3.5	100	100	100	NE 3	NE 4	NE 5	10^1	10^1	10^2	.	23	⋁$^{1\text{-}2}$, ═^{2} n-n, ●^{0} fr.-II, 8^{p}-n, [3])
11	63.1	**63.8**	63.2	-5.7	-4.2	-5.4	-6.9	-2.9	3.0	3.3	3.0	100	100	100	ENE 6	ENE 5	ESE 6	7^1	9^1	10^1	0.4	22	⋁^{2} I, ⋁^{1} III, ═^{1} n-8^{a}, II-$9^{\frac{1}{2}}$p, [4])
12	61.6	61.5	61.5	-5.4	-2.4	-2.7	-6.5	-1.9	2.7	2.5	2.8	87	61	74	SE 6	SE 5	SE 5	7^0	2^0	1^0	.	21	ht≡ a-mtg., ∞^{2} mtg.-n, $\smile^2$ 5^{p},
13	61.4	61.6	61.5	-0.9	1.7	-0.9	-3.4	2.4	**2.4**	3.4	3.5	**57**	66	79	NNE 1	NW 3	NW 3	1^0	1^0	5^1	.	20	∞^{2} a, p, $\smile^0$ abd. [abd.
14	59.9	60.2	60.6	-4.9	-2.5	-2.9	-5.5	-0.6	3.2	3.5	3.6	100	93	98	WSW 6	W 5	WSW 6	10^1	6^1	10^1	.	20	⋁^{0}, ═^{2} mtu.-$9^{\frac{1}{2}}$, ht≡^{0} mtg.
15	61.3	61.8	61.5	-3.4	-2.4	-2.4	-3.9	-2.2	3.5	3.8	3.8	100	98	100	WNW 4	W 3	WSW 5	10^1	10^1	10^1	1.5	20	⋁^{1},✳n, ═$^{2.1}$n-3^{p},$4^{\frac{1}{2}}$p-n m.Pausen
16	59.1	58.1	58.8	-1.9	-1.0	-1.3	-4.0	-0.4	4.0	4.3	4.2	100	100	100	WSW 6	W 6	NW 6	10^2✳	10^2	10^1	0.4	22	⋁$^{1\text{-}2}$, ═^{2} n-n, ✳^{0}n-a, ✳sch. p, [5])
17	61.0	60.5	59.9	-2.7	-0.3	0.6	-3.5	0.9	3.7	4.5	4.8	100	100	100	WNW 6	W 7	WSW 6	9^1	10^2✳	10^2	2.9	25	⋁$^{1\text{-}2}$, ═^{2} n-n, ✳^{0} n, II-8^{p}, ● tr.
18	57.7	59.7	59.3	1.5	3.6	2.9	0.3	**4.4**	5.1	**5.9**	5.6	100	100	100	W 8	WSW 7	WSW 8	10^2●	10^2●	10^1	8.7	25	═^{2} n-n, ●^{0} n-s, II [8^{p}-n
19	57.3	57.0	59.2	2.4	0.6	-0.2	-0.2	3.0	5.5	4.8	4.5	100	100	100	WSW 9	WSW 10	NW 3	10^1	10^1	10^2●	3.5	11	═^{2} n-n, ●^{0} n, ═ ● a, p, ●✳[6])
20	59.3	61.0	62.5	-5.4	-3.5	-6.2	-6.5	-0.1	3.0	3.4	2.8	100	100	98	NNW 6	NNW 5	NW 5	10^1✳	10^1	0	3.2	6	⋁^{1}, ═^{2} n, $7^{\frac{1}{2}}$-mtg. oft, ✳^{0} fr., [7])
21	61.8	62.1	61.5	-6.6	-3.7	-5.0	-7.6	-3.1	2.8	3.5	3.1	100	100	100	WNW 7	W 6	WNW 7	10^1	10^1✳	1^0	0.1	6	⋁^{1}, ═^{2} fr.-9^{a}, 3-7^{p}, $9^{\frac{1}{2}}$p, ═^{c} II, [8])
22	60.4	60.8	60.6	-5.9	-4.7	-4.0	-6.3	-3.7	2.9	3.1	3.4	100	98	100	NW 7	NW 6	NNW 6	10^1	9^1	10^1✳	2.3	6	⋁$^{2\text{-}1}$, ═^{2} n-$10^{\frac{1}{2}}$a, 6^{p}-n, ═$^{0\text{-}1}$ [9])
23	57.0	53.6	50.4	-4.7	-3.1	-4.1	-5.0	-2.7	3.2	3.6	3.4	100	100	100	W 5	SW 5	SW 4	10^2	10^2✳	10^2✳	1.7	7	⋁^{1}, ═^{2} n-n, ✳$^{0.1}$ fr.-n oft
24	46.5	47.1	50.3	-4.4	-2.7	-2.3	-4.9	-1.6	3.3	3.7	4.0	100	100	100	SE 4	SE 4	ESE 5	10^2✳	10^2✳	10^2✳	3.2	13	⋁^{1}, ═^{2} n-n, ✳^{1} n-III, ✳^{0} III+n
25	52.8	53.0	52.0	-3.3	-3.0	-4.0	-4.0	-2.1	3.6	3.7	3.4	100	100	100	E 6	ENE 7	ENE 7	10^2△	10^2△	10^2✳	8.3	23	⋁^{2}, ═^{2} n-n, ✳^{1} n, △ a oft, [10])
26	46.7	**46.2**	46.4	-2.4	-1.8	-2.6	-4.3	-1.0	3.8	4.0	3.8	100	100	100	ENE 9	E 8	WSW 4	10^2	10^2✳	10^1✳	9.3	33	⋁^{2}, ═^{2} n-n, ✳$^{0.1}$ $1^{\frac{1}{2}}$p-n
27	46.9	48.6	48.4	-4.4	-1.5	-2.9	-5.0	-0.5	3.3	3 8	3.7	100	93	100	SW 3	SSE 2	E 4	10^2	10^1	10^1	11.0	**40**	⋁^{1} I, III, ═^{2} n-9^{a}, ═^{1} 9-11^{a}, II)
28	47.8	48.5	50.6	-2.3	-3.3	-3.9	-4.5	-0.3	3.9	3.5	3.4	100	98	100	S 3	SW 5	SW 5	9^1	9^2✳	10^1	2.0	**40**	⋁^{0} I, III, $\smile^1$ ═^{2} fr.,$10^{\frac{1}{2}}$a-n oft, [12])
29	51.6	51.8	50.6	-3.1	0.9	0.7	-5.2	1.3	3.5	4.2	4.3	96	86	90	SSW 3	ESE 2	ESE 4	1^0	9^1	6^0	1.8	**40**	∞^{2} p, Pbdn. W-E 9^{a}, 10, ⊕ 10^{a}, [13])
30	49.3	49.8	50.4	2.9	1.5	0.3	0.1	3.5	3.9	5.1	4.7	71	100	100	E 3	NW 4	NW 6	8^1	10^1	10^1	.	38	ht≡ a, ═^{2} 1^{p}-n, ● abd.-n, ●∞^{1} n
31	51.9	54.8	56.7	-3.1	-2.0	-2.7	-3.3	0.6	3.6	3.9	3.7	100	98	100	WNW 6	WNW 6	NW 5	10^1	10^2	10^1	2.0	32	⋁^{2} I, II, ⋁^{1} III, ✳^{0} n, ═$^{2.1}$ n- [abd.
Mittel	655.7	655.9	656.1	-3.5	-2.3	-3.0	-4.9	-1.0	3.5	3.8	3.7	97	96	98	5.1	5.1	5.4	9.1	9.1	8.8	120.8	24	

Brocken: [1]) 6^{p}-n, ∈ III [2]) 12^{a}-n, ●^{0} ⋁^{0} abd. [3]) ∞ a, p [4]) ht≡ a [5]) ✣ abd. [6]) 9^{25}p, ∞ abd. [7]) ✳△ a, 2^{5}-2^{15}p [8]) ✳$^{0.1}$ II-3^{p}, ✳△ $5^{\frac{1}{2}}$-6^{p}
[9]) mtg., ✳^{0}△ fr.-10^{a}, ✳^{0} abd. [10]) $1^{\frac{1}{2}}$p-n, ●∞ mtg, [11]) ≡ II-n, ✳ n, mtg., 2^{8}-$7^{\frac{1}{2}}$p, T^0 i. NE $6^{\frac{1}{2}}$p [12]) ht≡ 10^{a}, ✳$^{0.1}$ $10^{\frac{1}{2}}$-11^{a}, II-5^{p}, abd.
[13]) 1^{p}-abd., $\smile^0$ abd.

April — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.8	744.5	744.5	3.8	6.3	-0.4	-0.4	6.4	5.4	5.9	4.3	90	83	96	SSW 2	WSW 1	WSW 1	10²	10²	7¹	3.6	
2	40.3	37.6	35.7	2.2	8.0	7.4	-0.4	8.0	5.0	7.1	7.2	93	89	94	E 1	E 4	E 5	10²	10²	10²	.	●1 4^40–8^35p
3	34.4	35.5	37.2	6.6	16.0	6.4	5.4	**16.8**	6.9	**9.9**	6.8	94	73	94	E 2	ESE 2	W 5	8¹	7¹	10²●	1.7	● n, ●0-1 5^20p–n
4	39.6	38.7	37.5	3.0	7.6	4.9	2.5	7.9	5.1	5.7	5.2	90	73	79	N 2	N 4	N 3	10²	8¹	10²	13.7	● n, ●0 8^a
5	**32.2**	32.4	35.3	1.8	3.4	2.2	1.3	5.3	4.5	4.7	4.4	85	80	82	W 6	W 7	W 7	10²●	10²	9¹	0.9	● n–6^a, ● tr. 1^30–1^50p, ●0-1 3^50–4^50p
6	41.3	45.7	46.4	1.2	4.4	2.4	-0.2	4.6	4.3	3.9	3.9	85	62	72	W 7	W 7	W 5	8¹	10²	8¹	1.7	● n
7	40.5	43.5	47.6	1.2	5.0	-1.0	-1.2	6.4	4.6	3.0	3.8	92	46	88	W 5	W 6	W 2	9²●	7¹	6¹	2.1	●0 n–6^a, I
8	49.9	50.5	50.2	-0.8	5.4	0.4	-2.8	6.3	3.8	**2.5**	3.0	88	38	64	W 3	W 6	NNW 5	1¹	7¹	6¹	.	⌙1 I
9	50.5	49.7	48.1	-0.6	5.9	-1.2	-3.3	6.4	3.4	2.6	3.4	77	**37**	80	WNW 3	WNW 4	NNW 2	0	4¹	3¹	.	⌙1 I
10	44.0	43.0	43.5	-0.8	6.3	0.4	**-3.7**	8.5	4.0	3.1	3.9	92	44	82	W 1	NNW 2	N 1	6¹	4¹	5¹	.	
11	39.1	36.0	34.4	-0.4	1.0	-0.6	-2.8	1.3	4.1	4.6	4.2	92	92	96	S 1	E 2	E 4	8¹	10²*	10²*	.	✳0 11^50a–1P, ✳1 1P–n
12	36.8	39.6	41.2	-1.8	4.4	1.6	-2.8	4.7	3.4	4.3	3.8	84	68	75	E 2	E 2	E 3	10²	7¹	9¹	9.6	✳ n, ✳0 10–10^4a
13	44.5	46.2	48.7	0.3	6.9	1.6	-0.4	7.0	3.2	3.4	3.3	68	45	63	E 5	E 4	ENE 2	9²	3¹	5¹	.	
14	51.9	53.7	54.8	0.6	3.2	3.0	-1.8	4.3	3.8	3.5	4.3	78	61	76	E 2	ENE 3	NNE 2	3¹	10²	10²	.	⌙1 I
15	56.1	56.8	**57.6**	2.4	7.8	2.4	1.4	8.6	4.5	4.2	4.3	82	55	79	E 2	E 3	SE 3	10²	10²	10²	.	
16	57.0	55.3	54.9	1.2	6.0	0.4	-0.6	6.6	3.6	4.0	4.4	72	57	92	E 3	E 5	ESE 5	10²	6¹	9¹	.	✳0 5½–8½P
17	53.5	53.0	52.2	1.2	7.6	1.6	-0.9	8.4	3.9	4.6	4.2	77	59	82	E 3	E 4	E 5	1¹	4¹	10²	0.1	
18	46.9	44.1	42.3	2.2	3.4	3.4	1.1	3.6	4.8	5.2	5.4	89	92	93	E 5	E 5	E 6	10²	10²●	10²	.	●1 10½a–4½P, ●0 4½–5^20p
19	40.7	41.3	45.2	5.2	11.4	5.2	3.4	13.4	6.0	8.6	6.4	90	86	95	ESE 5	ESE 4	W 3	10²	8²	10²●	3.8	● n, ●0-1 2^5–4½P, ●1 6P–n
20	48.0	49.8	50.2	3.9	6.2	0.4	0.4	6.4	5.2	4.8	4.5	85	67	96	SSW 1	W 3	W 1	10²	10²	4¹	1.2	● n
21	48.6	48.4	49.1	1.0	0.6	0.8	-1.7	1.0	4.6	4.6	4.7	92	96	96	SSW 1	NNW 3	W 5	10²	10²●*	10²	11.4	●1 7^20–11^a, ●✳ 11^a–1P, ✳1–2, ✳● [2–7½P
22	48.9	48.6	48.5	0.5	4.2	3.2	0.0	4.6	3.8	4.0	4.6	80	65	80	W 3	NNW 2	W 1	10²	10²	10²	6.4	
23	49.3	50.0	51.3	3.0	7.2	6.8	2.1	7.6	5.1	5.9	6.7	90	77	91	W 1	E 1	ESE 1	10²	10²	10²	.	●0 8^20–9^a
24	53.8	55.2	56.1	6.6	11.2	3.4	3.4	11.4	6.5	7.0	5.4	90	71	93	E 3	E 2	ESE 1	10²	8²	4¹	0.1	
25	56.2	54.2	52.4	5.2	12.8	6.6	-0.5	12.9	5.3	5.4	6.0	80	49	83	E 2	E 4	ESE 2	1⁰	3¹	4¹	.	⌙1 I
26	49.4	46.1	44.5	8.4	15.0	10.2	5.8	15.5	6.0	5.7	5.8	73	45	62	ESE 3	E 3	E 3	6¹	6¹	10²	.	≤1 i. SSW 8½–9½P
27	43.6	42.8	42.4	8.8	14.4	8.6	6.5	15.8	6.0	5.6	6.3	71	46	76	ENE 2	E 1	E 2	5¹	8²	6¹	.	≤1 i. SSW abd. bis 11P
28	40.4	40.3	41.8	7.6	10.0	7.4	5.9	10.0	7.3	7.4	6.8	94	84	89	ESE 1	E 1	N 3	10²●	9²●	10²●	8.0	● n, ●0 fr.–n
29	44.4	46.3	48.4	6.6	12.0	5.6	4.8	12.3	6.2	6.8	5.1	85	65	75	E 4	E 3	NNE 2	4¹	6¹	4¹	**23.7**	● n
30	50.4	51.0	50.6	5.9	8.2	5.6	1.6	8.6	5.6	5.0	5.2	81	62	82	E 2	E 3	E 3	6¹	9²	10²	.	
Mittel	745.8	746.0	746.4	2.9	7.4	3.3	0.7	8.0	4.9	5.1	4.9	85	66	84	2.8	3.4	3.1	7.5	7.8	8.0	88.0	

April — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	754.2	755.3	754.0	4.4	7.6	4.4	3.8	7.6	5.2	5.2	5.0	84	67	80	W 4	W 2	E 2	10¹	10¹	10¹●	0.3	●0 8^40p–n
2	48.1	45.2	**43.3**	4.6	10.0	10.0	3.0	11.4	5.6	8.0	8.8	89	87	96	E 4	E 4	C	10¹	10¹	10¹	**7.9**	● n, ● tr. a u. p öfter, ●0 8½–8½P
3	44.7	48.4	51.7	8.2	6.8	6.7	6.2	10.2	7.7	6.3	5.4	94	85	74	W 2	NW 4	NW 2	10¹▬	10¹	10¹	0.5	≡0 fr., ● tr. 4½P, 5^40p
4	53.4	51.8	50.4	3.0	10.1	8.4	2.1	10.8	4.8	4.8	5.1	85	51	62	C	NW 2	NW 4	0	8¹	10¹	.	
5	48.5	49.3	52.3	4.7	6.1	2.5	2.5	8.4	5.0	4.2	4.0	78	60	72	NW 6	NW 6	W 4	10¹	10¹	0	.	△ sch. 1^20p, ✳ sch. u. ✳ fl. p öfter, [NW ≡ 2½–4½P
6	58.4	60.7	59.3	1.8	7.0	5.3	0.4	7.2	4.1	3.9	4.0	78	52	60	W 4	W 6	W 4	6¹	10¹	10¹	0.1	
7	55.3	57.9	60.0	5.1	8.9	5.5	4.3	8.9	5.6	5.9	5.7	86	70	85	W 6	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	0.5	● u. W ≡ n, ≡0 ●0 8^50–10^20a, ● tr. [4^20–4^40p
8	62.8	63.2	63.1	1.9	10.5	6.7	0.8	10.8	4.3	4.1	4.5	82	**43**	61	C	W 2	C	0	3⁰	2¹	0.8	
9	63.5	61.8	58.4	1.4	10.6	6.5	0.1	10.6	4.2	4.8	5.0	83	50	70	C	C	E 2	8⁰	10¹	6¹	.	● tr. 3^50p
10	53.3	55.3	54.6	2.6	7.4	6.2	2.4	7.5	4.8	5.7	6.2	87	74	88	E 2	C	C	10¹	10¹	10¹	7.5	● n, ●0 7^20–9½a
11	47.5	46.0	46.4	6.0	11.0	7.8	4.0	12.3	6.3	7.1	6.5	90	73	82	C	W 4	W 4	10¹●	10¹●	10¹	2.5	●0-1 n–10^a, 1^45–2^10p, 6½P
12	47.2	48.1	49.4	7.0	12.1	7.0	6.2	12.1	6.7	6.0	6.7	89	57	89	W 4	W 4	C	10¹	10¹	4¹	7.0	● n, ● tr. 9^a, 11^a, ● sch. 12½P, p öfter
13	51.5	54.9	58.9	3.3	3.0	5.1	3.0	7.0	5.1	4.9	**3.5**	88	87	54	E 4	E 6	E 6	10¹●	10¹●	10¹	4.3	●1-0 zuweilen mit ✳ n–5P mit Pausen
14	63.2	64.4	66.2	1.6	7.6	2.2	0.7	7.9	3.9	3.8	3.7	76	48	68	E 4	E 6	E 2	5⁰	4¹	0	6.6	
15	**66.4**	65.4	64.4	0.8	8.1	7.0	**-1.8**	8.6	4.0	4.1	4.8	82	52	65	C	E 2	E 2	6⁰	9¹	10¹	.	⌙ früh
16	64.0	61.9	61.1	3.5	9.2	4.9	1.7	9.4	4.2	4.5	4.8	72	52	73	E 4	SE 6	E 4	0	8¹	10¹	.	
17	60.3	59.4	58.5	5.0	11.7	7.2	3.1	11.7	5.3	6.5	5.7	81	63	76	E 4	E 6	E 6	10⁰	10¹	10¹	.	
18	52.8	48.8	46.5	5.2	11.2	11.9	4.4	**13.9**	5.9	8.4	**9.0**	89	85	87	E 4	E 4	E 2	10¹●	10¹	10¹	1.2	●0-1 n–9½a
19	47.6	54.6	58.3	10.0	7.3	6.1	6.1	13.3	7.5	6.0	5.5	82	79	78	C	W 4	W 2	3⁰	10¹	10¹	2.1	●0 8^55–9^10a
20	60.1	60.1	60.6	5.3	11.3	7.0	5.3	13.2	4.9	5.6	6.1	74	56	81	W 2	W 4	W 2	10¹	3¹	8¹	0.1	
21	60.8	61.8	62.6	3.0	6.2	4.5	2.7	7.0	5.2	5.4	5.5	91	76	87	C	NE 2	C	10¹●	10¹	10¹	7.7	●1 n–7½a
22	62.0	60.3	59.8	2.6	6.6	5.3	1.6	7.1	4.4	3.9	4.7	79	54	71	C	E 4	E 2	9⁰	8¹	10¹	1.2	
23	59.8	60.1	61.5	3.4	5.9	5.6	1.2	6.3	4.6	4.6	5.4	78	66	80	C	E 4	NNE 2	10¹	10¹	10¹	.	
24	62.8	63.6	64.7	6.3	12.8	10.0	4.6	13.3	6.0	6.3	6.9	84	57	75	E 2	E 4	E 2	10¹	8¹	10¹	.	
25	64.1	62.2	60.0	6.6	9.4	9.0	6.2	11.0	6.0	7.3	8.2	83	83	96	E 2	E 2	N 1	9¹	10¹●	10¹●	.	●0 12^55–5^25p, 7½P–n
26	56.9	55.9	55.1	8.7	10.6	9.0	8.1	10.7	7.8	8.4	7.7	93	90	91	C	E 2	C	10¹▬	10¹	10¹	3.5	● n, ≡0 fr., ●0 a öfter
27	53.7	53.3	53.4	8.0	9.8	7.8	7.5	10.4	7.2	8.3	7.1	90	92	90	C	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	0.1	●0 10½a u. öfter
28	53.8	54.0	54.8	7.8	12.2	7.2	6.2	13.0	6.5	5.5	5.7	82	52	76	E 2	NE 2	NW 4	6¹	5¹	8¹	0.2	△ früh
29	54.7	55.4	57.0	7.8	11.5	9.5	6.6	11.5	7.0	6.6	6.9	89	65	78	C	E 4	E 4	10¹	9¹	9¹	.	● tr. 3½P
30	58.6	59.2	60.0	7.4	11.8	7.4	6.2	11.8	5.9	5.6	6.4	77	55	83	E 2	E 4	E 2	10¹	10¹	10¹●	.	●0 4^10p–n
Mittel	756.3	756.6	756.9	4.9	9.1	6.8	3.6	10.2	5.5	5.7	5.8	84	66	78	2.1	3.6	2.3	8.1	8.8	8.6	54.1	

April — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	748.5	749.8	749.1	2.0	4.6	2.4	1.6	5.2	4.7	4.9	5.2	89	78	94	W 3	W 2	SE 2	10²	10¹	10¹	0.4	● n
2	44.0	40.5	**38.5**	2.1	6.0	4.2	1.4	6.8	4.7	6.7	6.2	87	96	100	NE 3	N 2	NW 2	10¹	10¹●	10¹●	.	●0 11a–n öfter
3	40.6	44.7	47.5	2.4	8.6	4.6	2.4	8.6	5.5	6.0	5.7	100	75	90	NW 4	NW 3	NW 1	10¹●	6¹	0	15.2	●0 n–10a öfter
4	48.0	46.6	45.6	0.3	9.6	5.2	−1.0	11.0	4.6	5.2	5.8	98	58	87	W 1	SW 1	SW 1	10¹–	7¹	10¹	0.4	≡1 fr.–9a
5	44.6	45.5	48.4	2.0	4.4	1.8	1.5	5.4	4.7	4.5	4.4	89	71	84	W 4	NW 6	NW 4	10²	8¹	0	0.2	●0 fr.–9a öfter, △ p öfter
6	54.1	54.9	52.4	1.0	6.0	5.0	0.1	6.4	4.3	4.3	4.5	87	62	69	W 3	SW 5	SW 3	10¹	10¹	10¹	0.3	
7	50.5	53.3	55.5	5.0	5.9	3.3	3.1	6.5	6.5	5.5	5.5	100	79	95	NW 3	W 2	W 1	10¹●	10¹	10¹	2.2	●0 n–8a, 4½p–n öfter
8	57.4	57.9	58.4	4.0	9.6	3.5	0.7	9.8	5.2	4.9	5.3	85	**55**	90	W 1	W 2	NW 1	3¹	4¹	0	1.1	[a. 8 9–10½p
9	57.4	55.7	51.0	5.0	7.1	5.4	1.5	8.4	5.5	6.1	6.1	84	81	91	SW 1	SE 2	SE 3	10¹	10¹	10²●	.	●0 a öfter, 7¾–8¾p, dann ●0.1 bis n. T0
10	48.2	49.8	48.4	3.2	5.6	5.4	3.1	6.4	5.7	6.4	6.4	98	94	95	SE 3	SE 2	SE 1	10¹●	10¹	10²	**26.5**	● n, ●0 fr.–a
11	41.2	41.2	41.5	8.4	8.0	6.7	5.0	10.9	**8.0**	6.9	7.0	97	86	96	W 4	W 5	W 3	10²	10¹●	10²●	10.4	● n, a öfter, ●0 1p–n mit Pausen
12	41.7	42.1	43.0	6.0	10.3	7.4	5.7	11.6	6.3	7.1	6.9	90	75	90	W 2	W 1	NE 1	10¹	7¹	10²	8.2	● n
13	45.4	50.1	55.0	4.3	3.4	3.1	3.0	7.4	6.0	5.2	4.3	97	88	74	NE 4	NE 4	NE 2	10¹●	10¹	10¹	1.3	●0 n–11a öfter
14	59.1	59.9	**61.0**	0.2	7.0	1.0	−1.5	7.4	4.4	4.3	4.4	94	57	89	NE 2	NW 3	NW 1	5¹	7¹	0	0.6	⌙1 n
15	60.6	59.5	58.5	2.1	8.0	3.0	−2.4	8.9	**3.7**	4.3	4.7	69	**55**	83	NW 1	NE 2	NE 1	0	7¹	5¹	.	⌙1 n
16	56.9	55.1	55.4	4.3	9.8	6.0	2.6	10.0	4.3	5.4	5.5	70	59	79	SE 4	SE 4	NE 3	3¹	10¹	10¹	.	
17	54.3	54.0	51.5	5.3	12.4	8.4	1.8	**12.6**	5.6	7.0	6.9	85	65	84	SE 3	SE 4	SE 4	10¹	10¹	10²●	.	● tr. 4p–111 öfter
18	46.3	43.7	41.7	4.2	7.8	8.0	4.2	8.8	6.1	7.2	7.9	98	92	99	E 4	E 3	NW 1	10¹	10¹	10¹●	2.0	●0 n–9a öfter, 7½p–n
19	44.5	49.4	52.5	4.2	5.3	4.2	4.0	8.0	6.2	5.7	5.2	100	86	85	W 3	W 4	NW 1	10¹●	10¹	10¹	4.0	●0 n–7a, a öfter
20	53.7	55.1	56.2	4.0	7.2	3.7	3.4	8.0	5.2	5.4	4.7	85	72	78	SW 3	NW 2	NW 1	10¹	6¹	10¹	0.1	
21	56.1	57.2	58.0	3.0	5.1	2.0	1.8	5.2	4.9	5.2	4.7	87	80	89	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	5¹	.	
22	56.6	55.8	55.9	−1.0	7.1	4.1	**−3.4**	7.9	4.1	4.5	5.0	96	59	82	NW 1	SE 2	NW 1	0	10¹	10¹	.	⌙1 n
23	54.8	54.9	56.6	1.0	6.7	5.1	−0.1	7.7	4.1	4.6	5.4	83	63	83	NE 3	SE 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	
24	57.8	58.8	59.2	5.0	10.9	7.7	4.0	12.1	5.7	6.0	6.6	87	62	85	NE 2	SE 2	SE 1	10¹	8¹	5¹	.	
25	58.6	57.9	55.4	7.5	11.4	8.8	7.0	12.0	6.7	6.4	7.2	88	64	86	SE 2	E 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	
26	52.5	51.3	51.0	7.0	8.6	7.8	6.9	9.3	7.4	7.7	7.7	99	92	98	NW 2	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	●0 5p, p öfter
27	49.6	49.9	49.6	6.2	10.7	6.8	5.2	11.2	6.8	7.6	6.7	96	79	91	N 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	
28	50.1	51.0	51.2	4.8	9.0	4.2	3.4	11.9	6.2	5.8	5.9	97	68	96	NE 2	NE 4	NE 1	10¹	4¹	10¹	.	
29	50.2	51.0	51.5	5.4	10.4	9.6	4.0	12.1	6.5	6.9	7.0	97	74	79	NE 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	
30	52.7	53.6	55.9	7.8	9.4	7.4	5.9	10.9	6.1	6.9	7.1	78	79	93	NE 4	SE 3	SE 1	10¹	10¹●	10¹	.	●0 1–6p
Mittel	751.2	751.7	751.8	3.9	7.9	5.2	2.5	8.9	5.5	5.8	5.9	90	74	88	2.6	2.8	1.6	8.7	8.8	8.2	72.9	

April — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	752.8	752.4	750.7	3.2	6.4	3.4	2.8	7.0	4.5	4.4	4.6	78	61	78	WNW 3	NE 2	ENE 4	10¹	9¹	10¹	0.8	
2	45.0	42.1	**39.3**	3.6	6.4	7.0	2.3	7.5	5.2	6.9	7.4	88	96	100	ENE 5	ENE 4	N 4	10¹●	10¹●	10¹●	3.3	●0 n, ●1 a u. p öfter
3	44.2	47.9	50.4	3.4	7.8	5.8	3.3	9.5	5.7	6.0	5.9	100	76	87	NNW 3	NNW 3	N 2	10¹●	10¹	9¹	8.0	●0 früh
4	51.2	49.9	49.0	5.0	9.8	6.6	3.3	11.5	6.4	4.6	5.1	98	51	70	N 2	NW 3	WNW 2	9¹–	10¹	9¹	1.3	●1 2–3a, ≡1 ⌓1 früh
5	49.0	50.1	51.6	3.6	5.6	2.0	1.8	7.0	4.2	**3.1**	3.9	72	45	73	WNW 5	NW 6	WNW 5	9¹	8¹	4¹	.	✳0 △1 3.40–3.50p
6	59.1	59.6	57.1	1.2	8.4	5.0	**−1.7**	8.5	3.9	3.4	4.0	77	41	61	WNW 5	WNW 4	SSW 3	3⁹	9¹	10¹	.	
7	55.2	57.0	57.8	5.6	6.8	8.0	4.3	8.5	5.0	7.1	7.9	74	96	100	W 4	W 3	NW 3	10¹	10¹●	10¹●	0.1	●0-1 a u. p öfter
8	59.8	61.3	61.6	6.4	8.4	7.8	5.8	9.0	7.8	6.8	6.9	100	82	88	NNW 1	NW 3	NNW 1	10¹	10¹	10¹●	4.8	●1 n
9	60.2	58.5	52.6	5.6	9.0	8.2	5.3	9.5	6.7	7.7	7.8	100	91	96	SE 3	ESE 4	ESE 3	10¹	10¹	10¹	4.2	●1 n, ◹1 a. W 9½–10½p
10	50.6	52.5	51.2	8.6	9.8	8.4	7.3	11.5	7.8	**8.4**	7.9	93	94	96	WNW 4	N 3	W 2	10¹	10¹●	10¹	4.3	●1 n–p öfter
11	45.2	45.3	46.2	10.5	9.6	7.6	?3.8	12.0	7.8	6.9	6.8	82	78	88	WNW 5	W 5	WNW 4	8¹	2¹	3¹	6.7	●1 sch. n–p öfter, ▲1 11½a
12	45.6	44.9	44.6	4.8	12.3	7.6	3.8	13.5	6.3	6.9	7.2	98	65	93	W 2	SSW 3	SE 3	10¹–	10¹	10²●	6.8	≡1 ⌓1 früh, ●1 p öfter
13	46.2	50.5	56.1	7.0	4.2	3.4	3.3	9.0	7.4	5.9	5.2	100	96	88	E 3	E 4	E 3	10¹●	10¹	10¹	**13.3**	●1 n–a
14	60.6	62.0	62.4	1.4	9.2	3.2	0.3	9.5	4.2	3.5	4.3	83	**40**	75	ENE 3	ENE 3	E 2	7⁰	7¹	1¹	4.2	
15	*62.6*	61.2	59.6	1.2	9.4	4.6	−0.7	9.5	4.2	4.4	4.8	83	50	76	NE 2	E 3	E 4	3¹	9¹	1¹	.	⌙1 früh
16	58.3	56.7	56.5	4.4	10.1	7.6	2.8	10.1	4.7	5.7	6.4	76	62	82	E 5	E 4	E 3	10¹	9¹	10¹	.	
17	55.7	54.4	52.2	4.2	13.3	10.1	2.8	13.5	5.5	7.4	7.3	89	65	79	E 3	E 4	ESE 4	9¹	10¹	10¹	.	⌓1 früh, ●0 10–12p
18	47.5	45.1	43.2	7.0	11.1	9.6	6.3	13.0	7.4	8.1	8.3	100	82	94	E 4	E 3	NNE 2	10¹	10¹	10¹●	0.6	●0 n, ●1 p öfter
19	48.5	53.5	56.8	5.6	6.2	5.0	4.8	10.0	6.3	5.3	4.4	93	75	68	WNW 4	WNW 4	W 3	10¹	10¹	10¹	1.6	●1 n
20	57.7	57.5	57.8	4.4	11.9	7.4	2.3	13.0	5.1	6.0	6.5	82	58	85	W 3	NNW 2	N 3	10¹	4¹	10¹	.	⌓1 fr., ●0 von 7p an öfter
21	58.9	60.5	60.7	2.8	5.2	3.8	2.3	7.5	4.9	5.1	5.1	88	77	85	N 3	N 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	1.0	
22	58.8	57.0	56.2	1.8	6.4	4.8	1.3	7.5	4.4	4.6	4.5	84	64	70	ENE 3	E 3	ENE 3	6¹	10¹	10¹	1.6	●1 n
23	56.8	57.1	58.2	3.2	6.8	4.6	1.8	8.5	4.3	4.3	5.2	75	59	82	ENE 3	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	.	
24	59.9	60.3	60.8	5.4	10.3	7.8	4.3	11.0	5.6	6.1	6.0	83	65	76	E 3	E 3	E 1	10¹	10¹	1¹	.	
25	60.0	58.3	58.0	8.6	12.1	8.0	5.8	12.5	7.1	5.9	7.2	86	56	90	E 4	E 3	ENE 2	9¹	10¹	1¹	.	
26	54.7	53.6	53.0	8.0	11.9	9.2	7.3	12.0	7.2	7.4	7.8	90	72	91	NW 3	NNW 3	NNW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	●0 n
27	51.6	50.5	51.6	8.0	14.1	9.2	6.8	14.1	7.2	6.7	6.9	90	56	80	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10¹	9¹	10¹	0.1	●0 n
28	51.6	52.0	52.7	7.0	14.7	5.0	4.8	**15.0**	6.6	5.0	5.4	85	41	83	E 3	NE 3	NNE 3	10¹	6¹	1¹	.	
29	52.5	51.9	52.8	4.8	11.5	10.0	2.3	12.5	5.9	6.3	7.1	92	62	78	E 3	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	.	
30	*53.8*	55.2	56.9	7.4	9.2	7.8	7.3	10.0	7.1	8.3	7.3	93	96	96	E 3	E 4	E 3	10¹	10¹●	10¹	.	●1 a u. p öfter
Mittel	753.8	754.0	753.9	5.1	9.2	6.6	3.6	10.4	5.9	5.9	6.2	88	68	84	3.3	3.4	2.9	9.1	9.1	8.0	62.8	

April — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	752.5	752.3	750.2	4.7	7.9	5.0	4.5	9.1	4.8	5.5	6.2	74	69	95	SW 4	NE 4	NE 5	10	2	10	2.0	≡1 I, III, ●0 7½–10½p
2	44.4	40.8	**39.7**	5.1	11.9	11.7	4.5	12.3	6.3	9.5	**9.8**	95	93	96	NNE 6	NE 2	NE 2	10	10	9	5.0	●0 n–7½n, 8–9a, 1 10–5p, ●1 7–8, ●0
3	43.9	47.0	50.1	5.1	6.4	7.0	5.1	12.0	6.3	6.0	6.1	95	84	81	NW 4	NNW 5	NW 2	10	10	10	3.2	≡1 a, p [10½p, ≡1 I–10a
4	51.7	49.6	49.0	4.4	9.6	7.4	3.0	10.4	5.5	5.3	5.7	89	59	74	NNW 2	NNW 4	NW 4	9	10	10	.	≡ mtg.
5	48.3	49.3	52.7	4.0	5.9	2.5	2.4	7.6	5.1	4.1	4.5	84	59	80	NW 6	NW 8	NW 6	9	8	1	.	●0 a, mit △ 1 10–2 12p
6	58.7	59.3	57.9	1.6	8.2	5.2	0.7	8.9	4.0	5.0	**3.9**	78	62	59	NNW 6	NW 6	W 5	9	2	10	.	
7	55.3	56.7	57.9	5.2	8.5	7.5	4.7	9.7	5.5	6.9	7.6	83	84	99	W 7	SW 6	SW 2	10	10	10	0.1	●0 5a, ≡0 I, ≡1 a–p, ●0 5–6½p, 10½p
8	60.2	61.1	61.0	4.9	9.2	7.2	4.3	9.5	5.2	6.3	6.4	79	72	84	C	NW 3	NW 2	10	10	10	1.1	● n
9	61.0	59.2	55.2	5.2	10.1	7.7	4.7	10.8	4.9	6.5	6.7	74	71	86	NNE 1	NW 1	NW 5	10	10	8	.	●0 n–10½a, ◹1 a. N 11½–11¾p, ●11 25p
10	50.4	52.9	51.6	5.7	8.0	8.1	5.0	9.5	6.5	6.8	7.8	96	85	98	W 4	W 1	W 3	10	9	10	7.0	●0 n–8 50a, 1 10–1 25p [–n
11	45.4	45.6	46.4	7.5	10.9	6.8	6.3	12.8	7.7	7.0	6.7	100	71	91	SW 4	WNW 8	WNW 6	10	2	10	5.7	● n, ●1 12 7–5p öfter, III
12	46.2	45.7	46.3	6.0	12.2	7.9	4.3	13.3	6.5	6.8	7.8	93	64	98	W 2	SW 2	SW 2	5	9	10	7.1	≡0 I, ●1 6 25p–n
13	47.5	50.6	55.6	6.2	6.4	3.4	3.3	9.7	6.9	6.3	5.2	98	88	88	SW 1	SW 4	NE 6	10	10	10	**7.6**	≡0.1 I–12a, ●1 8½–10, ●0 11 20a–1¾p
14	60.2	61.6	63.0	2.3	7.9	4.5	2.0	8.6	4.3	4.0	4.7	79	51	74	NE 4	NNE 5	NNE 3	10	2	1	3.5	●0 n [öfter, 5½–6½p, 10p
15	**63.2**	61.7	60.8	2.6	9.4	6.5	**0.0**	10.0	4.8	4.3	5.3	85	**49**	74	SE 3	NE 4	E 3	0	3	1	.	⌊ a
16	59.0	57.7	57.3	3.8	10.0	7.1	2.5	10.5	4.9	5.9	6.2	82	64	83	NE 7	E 6	E 6	9	4	10	.	
17	56.7	55.0	53.7	6.0	13.7	9.4	4.2	13.9	6.4	7.3	7.1	91	62	80	E 4	SE 6	SE 8	10	9	10	.	8E, ≡ p
18	48.3	44.5	43.0	7.6	17.8	14.6	6.5	**18.9**	7.5	9.7	8.0	96	64	64	NE 4	E 4	NE 3	10	9	8	3.9	● 3½–4a
19	48.0	53.7	56.6	7.1	8.2	6.6	6.6	14.7	7.0	6.0	5.9	93	74	81	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	2.2	● n, ≡0 III
20	58.3	57.4	57.8	6.2	12.2	10.0	5.3	13.4	5.7	6.3	6.7	81	60	73	SW 2	NW 2	N 4	9	1	10	.	●0 9p
21	59.0	59.8	60.3	4.4	6.4	5.0	4.4	10.1	5.7	6.0	5.7	92	84	87	N 2	N 2	N 3	10	10	10	3.4	●0-1 n, 7–8½
22	59.2	57.1	56.7	3.6	7.1	5.1	3.6	7.7	4.7	5.8	4.9	80	77	75	N 6	E 6	NE 4	10	10	10	0.2	
23	56.9	56.8	58.2	3.8	6.6	5.9	2.5	7.3	4.8	4.7	5.6	80	65	81	NE 5	NE 6	E 5	10	10	10	.	
24	59.8	60.1	61.4	5.7	12.4	9.9	5.2	12.9	6.2	6.1	6.9	91	57	76	NE 4	NE 3	NE 3	10	9	10	.	●0 9–10p
25	60.7	59.3	57.5	8.4	8.5	7.8	7.5	10.1	6.4	7.0	7.5	78	86	94	NE 5	NE 4	NE 2	10	10	10	.	●0 10¼a
26	54.9	53.4	52.9	8.4	12.2	9.9	7.5	12.7	7.3	7.6	8.3	89	72	91	C	W 2	W 2	10	9	10	.	
27	51.6	50.4	51.1	8.7	13.1	9.4	8.1	13.7	7.9	7.5	8.0	95	67	91	C	NE 1	NE 3	10	10	9	.	
28	51.5	51.9	52.7	8.2	12.9	7.1	7.1	13.7	7.2	5.2	6.2	89	47	83	NE 5	NE 4	NE 4	9	4	1	.	
29	52.5	52.4	53.5	6.4	12.1	8.9	4.2	13.6	6.6	6.5	6.8	91	62	80	E 2	E 4	E 3	10	9	9	.	
30	54.5	55.5	57.1	8.9	9.7	7.6	7.6	11.3	6.5	7.2	7.2	76	82	93	NE 5	E 6	E 6	10	10	10	.	●0 10¾a–n mit Pausen
Mittel	754.0	753.9	754.2	5.6	9.8	7.4	4.6	11.3	6.0	6.3	6.5	87	69	84	3.8	4.2	3.9	9.3	7.7	8.6	52.0	

April — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	745.8	744.1	740.7	4.5	9.8	9.6	2.1	10.6	5.6	6.9	8.0	89	76	89	S 1	E 1	E 2	10	10	10	0.5	≡1 ⌓1 I, ●0 1¾–8p
2	35.6	**32.9**	33.1	8.8	15.1	11.7	7.9	15.6	8.2	**9.5**	8.7	98	74	86	E 2	SE 3	S 3	10	10	5	5.8	●0 n–1½p, 3p
3	38.1	40.5	43.6	4.8	4.4	5.2	3.8	11.7	5.6	5.6	5.6	87	90	84	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	1.6	●0 3–6p, 9p–n
4	44.1	42.5	42.3	5.0	10.0	7.1	3.7	10.0	6.0	4.2	5.6	92	46	74	NW 3	NW 4	NW 4	10	9	10	0.2	
5	41.8	43.9	48.0	4.9	7.0	3.0	2.5	7.2	4.0	3.3	3.6	61	44	62	NW 6	NW 5	W 5	2	7	1	.	● tr. 10¾a, 1½p, △1 2½p, mit ● ✳ p oft
6	53.1	54.3	53.0	1.3	7.0	5.2	**0.5**	8.0	3.6	3.1	**3.0**	70	41	45	W 4	W 4	SW 3	0	6	6	0.1	Schneekoppe sichtbar II, ∞1 8p
7	50.8	51.5	52.0	5.2	8.0	8.8	2.5	9.5	4.4	6.4	8.5	66	81	100	W 3	NW 4	NW 2	10	10	10	.	●0 a u. p oft, ∞1 8p
8	53.0	54.4	54.8	7.6	10.2	8.2	7.0	10.3	7.6	7.0	7.8	98	76	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	**14.3**	●0-1 n–9½a, 7½p–n
9	54.0	52.4	48.4	6.6	9.4	9.0	5.5	11.2	7.1	7.5	7.8	98	87	92	SE 1	SE 2	SE 3	10	9	3	6.7	●0 n–8a, a u. p zuweilen, ⊤0 9–10½p
10	44.6	46.5	46.0	8.6	9.0	8.9	7.1	11.6	7.0	7.4	7.7	84	87	91	W 3	N 4	SW 2	10	10	10	1.2	●0-1 a u. p oft
11	40.1	40.8	41.5	8.6	11.1	8.0	7.3	13.0	7.8	6.3	5.8	93	63	72	SW 2	W 5	W 4	10	7	10	7.0	●0-1 a u. p oft, ⊤0 3½–4p, △2 3 58–4 8p
12	40.2	39.2	40.3	7.6	13.0	9.2	5.5	14.7	6.5	5.9	6.6	83	53	76	W 2	SW 2	W 1	8	10	10	1.2	●1 11½–11¾a, ●0-1 5½p–n
13	41.4	42.5	46.2	7.8	10.2	6.2	5.6	10.2	5.8	6.0	6.5	73	65	91	W 2	NW 3	E 1	10	9	10	0.6	∞1 I, ●0-1 p oft, △1 3p
14	51.6	53.4	55.4	2.0	8.6	5.0	**0.5**	8.7	4.9	3.3	4.3	93	40	66	NE 2	NE 3	NE 1	10	9	1	12.1	●0 ✳0 n–7½a
15	**55.6**	53.8	53.0	2.8	10.6	7.6	1.1	11.1	4.7	4.2	4.8	82	44	61	NE 2	SE 3	SE 4	0	2	0	0.1	
16	51.4	49.4	49.1	4.2	14.0	10.8	1.0	14.7	5.2	6.0	6.7	84	51	70	E 2	S 2	E 2	10	8	2	.	
17	48.6	47.4	45.5	7.0	16.5	12.0	4.9	16.6	6.2	7.1	8.1	82	51	78	SE 3	SE 3	SE 3	8	10	10	.	●0 9p–n
18	40.2	37.4	37.4	11.8	19.9	13.2	9.7	**19.9**	8.0	5.5	7.6	78	**32**	76	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	9	0.6	●0-1 5p–n oft, ◹0 i. W 8½p
19	42.5	47.8	50.8	8.4	10.0	8.8	7.7	13.2	7.5	6.1	6.0	92	67	71	W 4	W 3	N 1	10	10	10	11.6	●1 n–7a, ● tr. 8a
20	51.3	50.4	50.8	7.2	15.5	11.4	5.0	16.6	6.1	5.6	7.6	80	43	76	SE 2	SE 1	W 3	10	10	10	1.7	⌓1 ∞1 I, ● tr. III
21	51.3	52.7	53.6	8.2	9.5	5.8	5.5	11.4	7.7	6.2	5.3	94	70	78	NW 2	NW 3	N 3	10	10	10	.	●1 n–7½a, ● tr. 1½p, 2½p
22	51.0	48.3	48.0	5.2	9.3	6.6	3.6	10.3	5.4	5.9	5.6	81	67	77	NE 2	NE 3	E 3	10	10	10	.	
23	48.3	48.2	50.1	4.4	9.0	6.2	3.5	9.3	5.2	5.3	5.8	84	62	82	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.2	●0 n–7a
24	51.5	52.3	53.2	6.2	11.6	8.2	5.0	12.5	6.7	6.6	7.4	94	64	92	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	.	●0 6¾–7½a, 7p–u
25	52.1	51.6	50.4	7.6	10.6	9.3	7.0	11.8	6.8	6.8	7.9	88	72	91	E 2	E 2	E 1	10	10	10	0.2	●1 10½p–n
26	48.2	47.0	46.1	7.1	10.4	10.8	6.6	11.9	7.4	6.7	7.3	99	72	75	NW 1	NW 2	N 1	10	10	10	6.1	● n–9a, ∞1 I
27	44.3	43.3	43.4	9.5	14.8	12.0	8.0	15.5	7.8	7.0	7.2	88	56	69	N 1	SE 1	NE 4	10	9	10	0.2	∞1 I
28	43.4	44.5	44.9	9.0	12.8	9.8	8.1	13.6	7.8	6.8	6.5	92	61	71	N 2	NE 3	E 1	10	8	0	.	≡0 I, ∞1 III
29	44.9	44.6	45.5	6.0	11.8	9.8	3.5	13.2	5.9	5.3	6.5	85	51	71	SE 2	NE 2	E 2	2	8	10	.	⌓2 I, ● tr. 5p, ●1 III
30	46.2	47.2	48.7	8.0	9.6	9.4	6.6	10.0	7.1	8.7	8.6	89	98	98	E 1	E 1	NW 2	10	10	10	0.5	●0-1 a u. p mit kurzen Pausen, ≡0 I
Mittel	746.8	746.8	747.2	6.5	11.0	8.6	4.9	12.1	6.3	6.1	6.6	86	63	79	2.3	2.8	2.5	8.4	8.7	7.9	72.5	

April **Ratibor** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.5	738.8	735.4	5.6	14.3	10.8	5.2	14.9	6.1	7.7	7.6	89	63	79	N 2	SE 2	SE 2	1	10	9	.	
2	30.4	**28.8**	29.4	10.0	16.1	12.6	9.2	16.4	8.3	9.4	9.2	91	69	86	E 2	SE 2	S 2	10	10	10	3.6	● n, ●0 9–11a, 1p, p öfter
3	32.3	34.9	38.1	6.8	6.5	4.3	4.3	12.6	6.8	6.2	5.8	93	86	93	NW 4	W 4	W 2	10	10 ●	10	0.8	● n, ●0 7½a–4½p öfter, ●1-2 6½–8½p
4	38.3	36.3	36.0	4.9	8.3	6.5	3.8	8.3	5.8	5.3	5.7	90	65	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	7.3	●0 5½a [△2 ⊹ 2½–3p, △4½–9p
5	36.1	39.1	43.1	5.0	7.7	2.7	2.2	7.7	6.0	4.4	4.2	92	57	75	NW 4	NW 6	NW 4	10 ●	5	4	0.2	NW ≡ n, a u. p öfter, ●0 6½–7a, ●1 8½a,
6	48.3	49.8	49.2	1.8	6.7	3.7	**-0.1**	7.4	5.0	**3.4**	4.4	95	46	73	W 2	W 2	SW 2	5	1	1	0.5	⊹ 8½–8½n
7	47.5	47.3	47.0	4.5	8.1	7.7	0.6	9.5	3.8	6.1	7.4	60	75	94	SW 2	W 2	W 2	4	10 ●	10 ●	.	●0 12½p, 1½–2½, 5½p–n öfter
8	47.6	49.2	49.5	8.5	9.1	8.6	7.7	10.4	7.9	7.7	7.8	96	87	93	NW 2	W 2	W 2	10 ●	9	10	11.4	●0 n–1½p öfter
9	49.1	47.8	44.6	6.9	8.7	8.9	6.3	10.6	7.0	7.5	8.3	94	89	98	NW 2	W 2	NW 2	10 ●	10	10 ●	4.5	●0 n–10½a, 11a–1½p, 7, 8½–n, ≷0 i. SE [1]
10	39.8	40.4	41.7	8.5	11.1	7.8	7.7	11.6	7.2	7.7	7.6	87	78	96	W 2	NW 6	W 2	10	7	10	**12.8**	● n, ●0 8½0–8½a, 11½a, p öfter
11	36.2	36.4	37.4	8.2	13.9	7.8	6.3	14.9	7.8	6.5	6.9	96	56	88	S 2	W 4	W 2	10 ●	3	10	1.8	●0-1 6–8½a, 12a, 2½p, 5½, 7, NW ≡ p
12	36.1	34.7	35.5	7.4	15.7	9.5	5.7	16.1	6.6	6.9	7.3	86	53	83	S 2	SW 2	SW 2	1	9	10	2.5	● n, ●0 5½p
13	36.3	37.0	39.6	7.8	10.7	6.9	6.8	11.2	6.7	6.3	6.4	85	65	86	W 2	NW 2	N 2	10	7	10	0.1	
14	43.7	46.6	49.3	0.9	7.7	4.0	0.6	7.7	4.7	4.4	4.6	96	57	75	NW 2	NE 4	N 4	10 *	10	10	3.3	✳0 ●0 n–9a
15	**50.3**	48.9	47.8	1.9	9.7	6.1	0.3	10.4	4.7	4.9	4.9	90	54	71	NE 2	SE 2	E 2	1	2	1	2.4	⌣
16	47.0	44.9	44.6	3.7	14.1	8.6	1.8	14.8	5.2	6.7	6.8	87	56	83	E 2	S 2	S 2	10	4	2	.	
17	44.1	42.9	41.0	6.5	16.3	12.9	4.2	17.2	6.3	8.5	8.5	87	61	77	SE 2	C	SE 2	10	10	10	.	
18	36.1	34.4	34.3	11.7	19.1	10.8	10.4	**19.9**	8.5	6.9	7.4	84	**43**	76	SE 2	S 4	S 2	10	6	2	0.1	●0 n
19	38.0	43.1	45.4	9.9	13.7	10.1	9.6	14.3	8.4	8.3	8.0	92	71	87	SW 2	W 4	SW 2	10 ●	9	9	2.6	●0 n–9½a öfter
20	46.3	45.4	45.2	6.5	15.9	10.8	5.2	17.0	7.0	8.5	9.3	98	63	87	SW 2	NW 2	W 4	10 ▬	7	10 ●	1.1	≡1 I, ●1 8½–8½a, ≷0-2 a. NW 7½–9½p, [●2 8–8½, △2 8²⁴–8½p
21	45.6	46.7	47.4	9.5	12.5	8.3	8.3	13.1	7.9	7.0	7.0	89	65	87	NW 2	NW 4	NW 4	8	6	10	12.0	● n
22	45.1	42.2	41.8	6.5	11.5	7.7	5.7	11.7	6.4	6.3	6.3	88	62	80	NW 2	E 2	E 2	9	10	10	.	●0 4½p
23	41.8	42.0	43.8	5.5	8.7	6.5	5.1	8.7	5.9	6.4	7.0	88	76	98	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	.	●0 9½p
24	44.7	46.1	46.6	7.4	7.9	7.9	6.1	8.3	6.9	7.1	7.2	90	89	90	N 4	E 4	NE 4	10	10	10	.	●0 9½–9½a, 11–11½a, 7p
25	46.2	46.0	45.1	7.3	11.5	9.0	6.7	12.0	7.4	8.4	8.3	98	83	97	NE 2	C	NE 2	10	10	6	6.0	● n, ●0 11a
26	42.3	41.6	41.0	8.9	10.1	9.4	8.4	11.5	8.5	8.7	8.1	100	95	92	C	W 2	NW 2	10 ▬●	10	10	8.0	≡1-0 n–I, ●1 n–9½a, 10½–11a, 12½–1½p
27	39.3	37.5	37.5	6.6	16.3	12.9	5.8	16.9	7.3	8.5	9.3	100	61	85	C	C	NE 2	10 ▬	2	9	8.4	≡1 I
28	37.2	38.5	39.3	10.5	14.5	11.1	9.2	15.2	8.7	8.3	7.7	93	68	78	N 2	NW 2	NW 2	9	10	10	.	
29	39.2	38.6	39.8	7.9	15.3	11.7	4.5	16.2	6.4	7.2	8.3	81	55	81	N 2	E 2	E 2	3	5	3	.	
30	40.3	41.7	43.3	9.8	11.9	11.2	7.0	12.8	8.1	**9.6**	9.0	89	94	92	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	●1.2 8½–11a
Mittel	741.5	741.6	742.0	6.9	11.8	8.6	5.5	12.6	6.8	7.0	7.2	90	68	85	2.1	2.6	2.4	8.4	7.7	8.2	89.4	

[1]) 7½–8, ≷1 a. S 9½–10, ≷0 a. NW 10½ [–11½p

April **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	754.4	753.7	752.1	2.8	6.0	3.4	2.0	6.4	4.4	5.1	4.5	77	74	76	WNW 2	ESE 1	NE 4	10²	10¹	10¹	4.5	● n
2	46.5	43.8	**43.5**	2.8	4.3	3.6	2.5	4.4	5.1	5.8	5.6	91	93	95	NNE 5	NNE 4	NNW 5	10 ●	10 ●	10 ●	4.0	●1 tagsüber
3	48.2	50.4	52.8	3.0	9.3	8.6	2.5	10.7	5.3	5.9	6.0	93	67	71	WNW 2	WNW 4	C	10¹	9¹	10¹	**15.1**	
4	53.6	52.1	51.3	5.7	10.3	6.5	4.0	10.7	6.0	4.5	5.7	88	48	80	W 2	WSW 3	WSW 2	9¹	8¹	1⁰	.	● tr. 5½p
5	52.9	54.4	57.6	3.7	5.4	3.0	2.0	7.3	5.0	4.5	4.1	83	68	73	NW 4	NW 5	W 4	7¹	8 ●	5¹	.	● ✳ sch. 12½p–abd.
6	62.2	61.5	59.6	1.8	8.9	7.0	**0.7**	9.3	4.0	**3.0**	4.2	77	35	56	WNW 4	WNW 4	WSW 2	1⁰	1⁰	10⁰	0.9	
7	58.2	59.0	60.6	7.0	8.9	10.2	6.3	10.4	6.0	7.7	8.8	79	91	95	SW 2	NW 1	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	.	●0-1 tagsüber
8	62.5	63.2	63.3	8.4	11.5	10.3	8.0	11.7	7.7	8.3	8.4	93	82	90	C	WSW 1	C	10¹	10⁰	10⁰	13.5	
9	61.4	57.9	53.2	9.2	18.1	13.7	8.4	**19.4**	8.1	**12.0**	9.6	93	77	82	NW 1	SW 3	S 2	2⁰	8¹	10¹	.	⌓2, ●1 10½p–n
10	54.2	54.6	52.4	9.6	13.5	10.8	8.9	15.0	7.6	7.8	7.4	86	68	76	WNW 4	WNW 4	SW 2	10¹	8¹	10 ●	1.2	● 7½p–n
11	48.8	48.5	49.6	10.2	9.6	8.5	8.5	12.4	7.5	7.4	6.9	81	84	84	WNW 4	W 5	W 4	10²	10 ●	0	7.2	● ✳ sch. 8½a–abd.
12	47.2	45.5	46.5	6.0	14.1	9.2	5.0	14.5	6.4	6.1	7.2	91	51	83	C	SSW 2	SW 2	5⁰	10²	10² ●	7.8	● sch. 12½p–n
13	48.8	51.8	57.8	8.2	8.3	4.4	4.4	10.1	7.1	7.3	5.7	88	89	92	W 2	NNW 3	NNE 3	10¹	10 ●	10 ●	1.4	●0 11a–n
14	62.7	63.5	**64.1**	3.3	9.7	6.1	2.5	9.9	4.5	4.8	4.7	78	53	68	NE 4	ESE 3	C	9⁰	8⁰	0	4.3	
15	63.0	61.2	59.8	3.4	10.7	7.3	2.0	10.7	4.9	3.5	4.6	83	**34**	61	ESE 3	ESE 3	SE 4	5⁰	9¹	0	.	
16	58.3	57.3	57.6	5.2	12.6	10.4	4.4	13.0	5.2	6.3	7.1	78	58	75	SE 3	ESE 2	ESE 2	10⁰	10¹	10⁰	.	● tr. p
17	57.2	54.5	52.6	6.3	12.4	11.4	5.9	12.7	6.1	7.4	8.2	86	69	82	E 3	SE 3	SE 2	10¹	10¹	3¹	.	●0 10–11½a
18	48.9	47.0	46.9	9.4	10.8	9.3	9.0	11.4	8.2	8.0	7.9	93	83	91	E 1	NE 2	NW 3	10²	10¹	10¹	.	● tr. 8a, 5p
19	52.1	56.1	58.4	5.6	7.3	6.0	5.0	9.4	6.1	5.2	5.0	89	68	71	WNW 4	W 3	W 3	10²	10¹	10¹	.	● tr. a
20	59.4	59.1	60.0	5.6	10.6	7.8	5.1	11.0	4.6	5.8	5.8	68	61	73	C	C	N 4	3⁰	10¹	3⁰	.	
21	61.8	62.9	62.8	3.8	6.8	4.8	3.3	7.9	5.3	4.9	4.9	88	67	76	NW 4	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	● n
22	60.5	58.1	57.7	3.6	8.3	6.0	3.0	8.4	3.7	3.9	5.2	80	48	75	NE 4	E 2	ESE 2	10¹	10¹	10¹	.	
23	58.0	58.2	60.0	5.2	10.2	7.2	4.4	10.4	4.4	4.7	4.6	66	50	61	E 3	E 3	E 3	10¹	9¹	9⁰	.	● tr. 8½a
24	61.8	62.4	62.3	5.6	9.4	9.4	4.3	10.0	5.4	6.1	6.4	80	70	72	E 3	NE 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	
25	61.3	60.2	59.4	9.1	14.1	9.8	7.4	14.1	7.2	7.0	7.5	84	59	83	E 3	ESE 2	SW 1	9¹	9¹	8¹	.	
26	57.7	56.0	54.9	7.4	12.2	8.2	6.3	12.5	6.3	6.6	6.5	82	63	81	C	C	NE 2	10¹	10¹	2⁰	.	
27	53.1	52.2	52.5	8.4	14.2	11.0	6.5	14.3	7.9	6.7	7.2	96	56	74	NE 2	NE 2	NE 3	10¹	10²	10¹	.	
28	53.5	53.7	54.1	7.1	14.0	7.4	5.0	15.1	6.4	7.0	5.5	86	59	72	NE 3	ESE 3	NE 4	10²	9²	0	.	
29	53.7	52.7	53.2	4.9	12.4	11.0	4.0	13.5	5.7	6.2	6.8	89	56	69	SE 4	ESE 4	ESE 3	10²	10¹	10²	.	●0 6½–7½p, n
30	54.6	55.6	57.2	9.5	11.8	10.3	9.0	11.9	7.4	8.1	8.3	84	78	89	SE 2	ESE 1	SE 2	10 ●	10¹	9¹	0.6	●0 fr.–mtg.
Mittel	755.9	755.6	755.8	6.1	10.5	8.1	5.0	11.3	6.0	6.2	6.3	84	65	78	2.6	2.6	2.6	8.7	9.2	7.3	60.5	

April — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.5	736.9	735.9	−0.2	6.4	2.8	**−1.3**	6.6	4.4	4.8	4.5	96	66	79	W 2	E 4	NE 4	0	5⁰	10²	.	⌴¹ I
2	31.1	**29.6**	31.0	1.6	2.7	2.2	1.5	3.4	4.0	4.7	4.8	78	84	89	NE 6	NNE 6	NNW 4	10²	10²	10²	.	✳⁰ 8ª, a, ●¹✳⁰ p–n
3	35.1	36.2	38.8	2.4	9.2	6.3	2.2	9.6	4.9	5.4	5.9	89	62	83	W 2	W 4	W 2	7²	9²	9²	5.5	
4	39.0	37.6	37.5	5.4	8.6	6.2	4.5	9.4	5.7	6.0	5.8	85	71	82	W 2	SW 2	W 4	10²	10²	10²	.	◐⁰ 8ª, p, ●¹ 10ᵖ
5	40.6	42.4	45.4	3.0	6.4	2.5	1.6	7.7	4.5	3.7	3.6	79	51	65	W 4	W 4	W 2	4¹	4¹	1¹	0.5	✳⁰ a, p
6	48.0	46.8	45.9	1.3	9.0	4.9	−0.6	9.6	4.1	**3.5**	5.2	82	**42**	79	W 2	SW 4	WSW 2	4⁰	3⁰	0	.	
7	45.8	46.6	47.7	6.3	13.4	9.8	1.5	14.6	4.5	7.1	7.6	63	62	84	W 2	W 5	W 4	7¹	10¹	5⁰	.	
8	48.7	**49.0**	48.4	9.2	16.1	11.7	8.7	16.4	7.8	7.6	8.0	91	56	79	W 2	W 4	W 2	10²	5¹	0	.	● tr. n
9	46.8	42.9	41.6	8.6	19.2	9.9	5.9	**19.6**	7.2	7.3	7.6	87	44	83	W 2	SW 4	W 4	6¹	8¹	10◐	.	●¹ 8ᵖ–n, W▬ 8½ᵖ
10	42.0	40.9	37.3	9.2	12.2	9.8	9.2	13.1	6.8	7.1	7.9	79	67	87	W 4	W 2	SSE 1	10²	10¹	10◐	1.9	●¹ sch. p öfter, 8½ᵖ–n
11	36.2	35.8	35.9	8.4	11.5	8.7	8.2	12.6	6.5	6.8	6.7	79	68	80	W 4	W 6	W 2	7²	6¹	10²	**7.7**	●¹ sch. a u. p öfter, W▬ n
12	31.8	30.4	32.1	5.9	9.8	6.7	4.5	11.1	6.4	6.9	5.9	93	76	82	W 2	WSW 2	WSW 4	8¹	9²	9²	0.2	●¹ sch. a, p
13	34.8	39.4	43.4	5.8	6.8	4.8	4.2	7.6	6.1	5.4	5.5	88	73	86	W 4	NW 4	NW 4	10²	10²	10²	3.0	●0-1 a öfter, 7ᵖ
14	46.8	47.4	47.4	3.4	5.6	4.4	3.4	5.9	5.2	5.3	5.4	90	79	87	ENE 2	SE 5	E 4	10²	10²	10¹	0.1	●⁰ 6½ª
15	44.5	42.5	41.5	5.0	12.2	8.4	2.1	12.6	5.3	6.4	6.2	78	61	76	SSE 4	NE 4	NE 2	3⁰	9⁰	**7¹**	.	
16	41.2	41.6	42.2	7.7	13.0	8.2	6.5	13.3	7.1	7.1	6.9	90	64	85	NE 2	SW 2	N 2	10²	9²	3⁰	.	
17	40.9	39.4	37.8	8.2	10.2	7.3	7.0	10.6	6.9	7.0	6.9	85	76	90	N 4	N 5	N 2	10²	10¹	10²	0.4	●⁰ n, ●¹ 8–9ª
18	33.8	32.1	33.9	7.5	9.7	5.7	6.1	12.5	7.0	7.5	6.6	90	71	93	NW 2	N 2	W 4	10²	10¹	10²	0.2	●¹ 4–8ᵖ
19	39.1	41.8	43.2	5.0	7.4	3.6	3.3	8.2	5.5	5.1	5.1	84	66	87	W 4	WSW 2	W 2	10²	10¹	0	0.8	●⁰ 9½ª
20	43.4	43.6	45.3	3.6	10.4	6.3	1.5	11.2	5.5	7.5	6.1	93	80	82	N 2	S 4	NE 2	10◐	10◐	6¹	0.7	●⁰ n, ●¹ I–9½ª, ●1.2 II–3ᵖ
21	46.9	46.9	47.1	5.4	8.0	3.9	3.6	8.5	4.4	4.7	4.6	66	59	75	W 4	N 2	NE 2	9¹	9¹	10¹	3.0	
22	44.0	41.6	41.2	3.3	5.8	4.2	2.8	6.1	4.7	4.4	5.1	82	64	82	NE 2	NE 5	NE 4	10²	10¹	10²	.	△⁰ 11ª
23	41.4	42.4	44.3	4.0	6.6	5.1	3.1	7.6	5.3	5.5	5.0	87	76	77	NE 4	NE 4	NE 4	10²	10¹	10¹	.	
24	46.2	46.3	46.5	6.0	9.8	6.8	4.0	10.3	5.3	4.9	6.6	76	54	90	NNE 4	NE 5	ENE 2	10¹	9¹	10◐	.	●⁰ 5–6½ᵖ, III, n
25	45.1	44.4	43.7	6.7	10.0	8.5	6.4	10.3	7.1	7.5	7.5	98	82	91	NE 4	E 4	ENE 1	10²	10²	10¹	0.6	●⁰ a
26	42.1	40.1	39.0	6.4	11.8	9.4	6.8	12.6	7.1	6.9	7.3	99	67	83	C	E 4	E 4	1⁰	10¹	10²	0.2	〓² 6½–6½ª
27	37.2	36.0	36.1	8.5	13.7	8.6	6.0	14.6	7.4	7.0	6.7	89	60	81	ENE 2	E 4	E 2	9¹	9¹	1⁰	.	
28	36.9	37.7	37.0	8.7	11.0	9.2	7.9	12.1	7.4	7.5	7.2	88	76	83	E 4	NE 4	E 4	10¹	10¹	6¹	.	
29	36.6	36.0	37.1	5.4	9.2	8.2	5.4	9.9	6.3	7.5	7.7	94	87	94	E 4	E 2	E 2	10◐	10²	8¹	1.3	●¹ 5ª, I–1ᵖ, ●⁰ p
30	39.3	39.4	40.9	9.1	17.2	11.8	6.9	18.1	8.1	**8.5**	8.1	93	58	78	E 2	E 2	W 2	8¹	9²	3¹	1.4	
Mittel	740.8	740.5	740.8	5.7	10.1	6.9	4.4	10.9	6.0	6.2	6.3	86	67	83	2.9	3.7	2.8	8.1	8.8	7.3	27.5	

April — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	738.6	736.5	736.1	1.1	10.1	4.1	0.3	10.8	4.9	5.8	5.0	90	63	82	N 1	N 3	N 2	2¹	6¹	7²	.	
2	32.9	32.0	33.1	2.4	3.6	4.0	1.3	4.8	4.5	5.3	4.9	82	90	80	N 2	N 5	N 2	7²	10◐	7²	.	⫩⁰ 9½–11½ª, dann ●⁰ bis 4ᵖ
3	36.7	37.7	39.8	1.8	8.4	6.4	1.3	10.4	4.7	5.6	6.2	92	67	87	W 1	W 1	S 2	7²	8²	9²	1.0	Hor. 〓 tagsüber
4	39.6	38.6	39.2	3.8	9.6	5.2	3.2	10.2	5.3	4.4	5.9	88	49	89	S 2	SW 3	W 3	9²	10²	8²	.	
5	42.4	44.5	47.7	1.6	7.8	2.2	1.3	8.8	4.8	4.0	4.2	93	52	79	NW 2	NW 3	W 1	8²	7²	0	0.6	✳⁰ n, ⫩⁰ △⁰ a öfter
6	49.1	47.6	47.0	−1.8	9.6	7.7	**−2.4**	12.8	**3.5**	3.6	3.7	88	40	47	S 2	S 3	W 1	0	0	0	.	⌴¹, Hor. dunstig tagsüber
7	47.6	48.0	49.0	5.0	15.1	12.2	2.5	18.0	4.5	7.3	7.6	69	57	72	S 2	SW 3	S 2	8²	8²	2¹	.	
8	**50.3**	49.6	49.3	8.2	18.2	11.2	8.0	**20.4**	7.2	9.3	8.7	89	60	88	S 2	N 2	C	8²	4¹	0	.	
9	47.0	43.3	42.1	6.3	19.2	11.1	5.2	20.0	6.6	6.1	7.4	93	**37**	75	S 2	S 4	SW 2	1¹	6²	2²	2.3	Thal 〓¹ a, ●¹ sch. 7–8½ᵖ
10	43.7	41.4	38.1	7.6	12.6	10.8	6.9	14.0	6.8	6.9	**9.5**	88	63	99	S 2	S 3	S 3	10²	8²	10◐	.	●¹ 7½–11ᵖ
11	38.5	38.1	35.7	9.0	11.4	9.4	5.2	13.8	6.3	6.9	6.3	73	69	71	SW 3	SW 6	SW 2	9²	7²	5²	7.4	●⁰ sch. öfter
12	32.2	**31.4**	33.8	6.6	8.2	5.8	5.0	10.2	5.8	6.7	5.7	80	82	84	S 2	S 5	S 3	10◐	10◐	10◐	1.0	●⁰ sch. öfter, Hor. 〓 tagsüber
13	36.4	41.9	45.4	6.1	4.4	3.2	3.2	6.5	6.7	5.0	5.2	96	90	90	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	8²	1.9	●⁰ sch. öfter.
14	48.1	47.0	46.0	4.0	7.7	4.6	3.2	8.5	5.1	5.1	5.4	84	65	86	NW 1	E 3	E 2	10²	8²	0	0.8	
15	43.6	42.5	41.9	3.6	14.3	9.8	2.6	15.6	5.1	5.9	8.2	87	49	91	SE 1	SE 3	S 2	3¹	7²	10²	.	⌴¹, ●0-1 von 7½ᵖ an
16	41.6	42.7	42.7	8.2	13.8	8.8	7.8	15.4	7.7	8.1	7.1	94	69	84	S 2	N 1	N 2	10²	8²	2¹	2.5	
17	42.8	40.8	39.1	6.8	7.6	6.6	6.6	10.4	7.2	6.7	6.7	98	86	93	N 2	N 2	N 1	10◐	10²	10²	8.0	●0-1 5–11ª
18	35.5	34.0	36.4	6.0	8.0	6.0	6.0	8.4	6.3	6.7	5.9	90	83	85	N 4	N 3	W 1	10²	10²	10²	4.1	
19	39.9	42.7	43.5	4.7	9.2	6.2	4.4	12.6	5.0	5.5	6.0	78	63	86	W 1	W 2	C	10²	6²	5²	.	
20	42.9	44.1	46.3	5.1	10.2	6.2	4.5	13.0	6.2	6.9	6.1	95	75	87	N 1	SW 2	N 2	10◐	9²	7²	1.2	Hor. 〓 a, ●0-1 5–8½ª, ◪⁰ a. SW 11½–[11½ª, ●¹△⁰ 11½ª–12½ᵖ
21	47.6	46.9	47.5	5.1	11.8	4.6	4.2	13.2	5.2	5.7	4.9	80	56	78	N 2	N 2	N 2	7²	5²	10²	**9.9**	
22	44.7	42.8	41.4	3.8	5.8	4.4	1.6	6.5	4.4	4.8	5.0	73	70	80	E 2	N 3	N 2	10²	10²	10²	.	
23	42.0	42.6	45.0	4.7	10.3	6.2	4.0	11.7	5.6	5.7	6.0	87	61	86	N 2	N 3	N 2	10²	10²	10²	.	
24	46.6	46.5	46.9	6.0	10.4	8.1	5.1	11.5	6.6	6.0	6.3	94	64	78	N 1	N 3	N 2	3¹	8²	10²	.	
25	45.9	44.6	44.1	7.2	11.6	9.2	6.6	12.1	6.5	7.4	8.1	86	73	93	N 1	E 2	N 2	10²	10²	10²	.	Hor. dunstig tagsüber
26	42.1	40.0	39.3	8.2	14.8	9.2	6.5	15.6	7.1	6.5	7.1	88	52	81	N 1	NE 3	NE 1	5²	9²	0	.	
27	37.4	36.1	37.2	8.6	15.6	11.8	6.2	17.0	7.2	7.5	7.7	87	57	75	N 1	N 2	N 2	6²	8²	8²	.	Hor. dunstig a, ●tr. 11ª
28	36.9	37.0	37.0	11.0	16.0	10.2	9.0	17.6	8.1	9.1	7.8	82	66	84	N 2	NE 3	NE 2	8²	8²	8²	.	Hor. dunstig tagsüber, ●0-1 4½–5½ᵖ
29	36.3	36.7	37.9	8.3	10.2	9.8	8.2	11.3	7.6	8.3	8.3	93	90	92	NE 2	N 2	S 2	10²	10◐	10²	1.7	●¹ sch. 4ª
30	40.0	40.4	41.8	8.8	16.2	13.2	7.6	18.1	8.2	7.7	8.2	98	56	73	S 2	S 3	S 1	8²	8²	8²	2.1	Thal 〓 a, ●⁰ sch. 11ª, 6½ᵖ
Mittel	741.6	741.3	741.7	5.6	11.1	7.6	4.5	12.6	6.0	6.4	6.5	87	65	82	1.8	2.8	1.8	7.6	7.9	6.5	44.5	

April — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.4	753.9	753.3	−1.4	8.6	3.3	−1.6	9.1	4.1	4.5	4.9	98	54	85	W	1	NE	1	NE	1	10	3	3	.	≡ 1.0 fr.–10½a, ⌙ 1 ⋁ 0 fr.–10a
2	50.4	47.9	48.5	−1.2	7.3	4.3	−1.3	7.9	4.0	4.6	5.1	94	61	82	N	1	NE	3	NW	1	3	8	9	.	⌙ 1 ⋁ 0 fr.–10a
3	50.9	51.9	54.6	0.8	9.8	6.2	−0.6	10.2	4.8	5.9	6.4	98	65	90	SW	1	W	3	W	1	10	10	8	.	● 0 5–5½p [2½–3p
4	54.3	52.5	53.4	3.5	9.6	4.8	0.9	10.2	5.7	5.2	6.1	97	58	96	S	1	NW	3	W	1	9	9	5	.	● 0 9 18–10a, 11 4–11 28a, ● 1 1 15–1 28p, ● 0
5	56.8	59.0	62.1	1.8	5.7	2.1	0.9	6.9	5.0	**3.2**	4.0	95	47	75	W	2	NW	1	NW	2	2	3	2	3.0	△ 0 ● 0 ✳ 0 sch. 9 25–9 30a
6	63.6	62.1	60.3	0.0	9.6	3.7	**−1.7**	10.2	4.2	3.3	4.4	90	37	73	SW	2	WSW	2	W	1	7	1	2	.	
7	60.0	61.4	62.4	7.8	12.0	11.8	3.7	12.9	6.2	8.1	8.6	79	78	84	SW	3	W	2	W	2	10	10	10	.	● 0 8–8½p, 8½p–n
8	64.0	64.3	63.8	9.7	16.0	11.8	9.7	16.2	8.6	8.8	9.2	96	64	90	W	1	W	1	C		10	5	9	1.3	
9	61.5	57.2	55.9	7.9	20.0	9.8	6.3	**20.0**	7.8	5.6	8.2	98	**32**	91	SW	1	W	2	W	1	10	8	6	.	● tr. 5–6p
10	56.8	55.3	51.1	9.0	13.5	10.3	9.0	14.2	7.5	7.9	8.6	88	69	93	W	2	W	1	SE	1	10	10	10	1.0	● 0 3–8p, ● 1 8p–n
11	50.2	50.2	50.6	9.4	10.6	7.6	7.6	12.7	7.1	7.5	6.1	80	79	79	WSW	3	NW	2	W	1	9	5	2	**7.0**	● 0 11½a, 1 7p, ● 2 1 25–1 38, ● 0 2 10–2 20p
12	46.7	**45.0**	47.2	7.2	11.6	7.6	4.9	12.0	6.7	7.4	6.8	89	73	88	SE	1	SW	2	C		9	8	10	1.8	● 1 9½–9¾a, 12 10–1 5p, 3 3–3 20p
13	52.8	57.5	61.2	4.3	4.6	4.5	4.3	7.6	5.8	5.6	6.1	93	89	97	NE	1	N	2	NE	1	10	10	10	5.6	● 0 fr.–9½a, 10–10½a
14	63.7	63.7	63.4	4.0	7.4	5.9	3.4	7.5	5.4	5.6	5.6	88	73	81	NE	1	SE	1	E	1	10	9	10	0.4	
15	60.9	58.3	57.6	4.3	11.9	8.3	2.0	12.5	5.3	5.6	5.9	85	54	73	E	3	SE	4	E	1	6	10	10	.	● 0 7½–8½p, 9p–n
16	56.7	57.0	58.3	6.8	13.8	8.4	5.7	15.5	7.1	7.5	7.4	96	63	91	E	1	NW	1	N	1	10	2	3	2.9	[n oft
17	58.3	56.7	54.4	5.8	7.6	6.2	4.5	8.4	6.6	7.5	6.9	96	96	97	N	1	NNE	1	N	1	9	10	10	.	● 0 9½–10½a, ● 1 10½–11½a, dann ● 0 bis
18	51.1	49.5	50.7	4.8	8.0	5.8	4.6	8.6	6.3	6.6	6.7	98	82	97	N	1	NW	1	NNW	1	10	10	10	3.9	● 0 7½p–n
19	55.3	57.8	59.7	3.4	5.8	5.0	2.9	6.6	5.3	4.7	5.1	92	69	78	NW	1	NW	1	W	1	10	10	10	0.5	
20	60.0	60.7	62.6	3.0	4.7	3.3	0.8	5.3	4.7	5.6	5.4	83	87	93	NE	1	NE	1	N	1	10	10	10	.	● 0 8 40a–3p, 5½–8½p
21	64.2	**64.5**	64.2	3.2	6.2	4.4	2.5	6.3	5.5	4.5	4.9	95	63	79	NW	1	N	1	NE	1	10	10	10	3.2	
22	61.8	58.9	58.4	2.0	8.0	5.2	1.3	8.5	5.0	4.2	5.1	94	54	77	NE	2	NE	1	SE	1	3	9	10	.	
23	59.0	59.9	61.5	5.6	7.8	6.0	4.4	8.7	4.8	4.7	5.4	71	60	78	NE	2	E	1	NE	1	8	9	10	.	● tr. 5–5½p
24	63.7	63.5	63.4	4.7	9.3	8.0	4.4	11.1	5.4	4.9	6.3	84	56	79	NE	1	N	2	NE	1	10	8	10	.	● 0 9p–n
25	62.3	60.8	60.3	6.8	13.6	8.8	6.5	13.7	7.3	7.8	7.9	98	68	93	NE	1	E	1	C		10	10	10	4.5	● 0 n, fr.–8½a
26	58.7	56.3	55.9	8.6	14.9	10.0	7.9	15.5	6.8	5.8	6.9	83	47	75	NE	2	ENE	2	ENE	1	9	4	10	0.1	
27	53.9	52.6	53.0	7.5	14.2	10.0	6.4	15.6	6.9	7.0	7.3	89	58	80	NE	1	E	1	NE	1	10	5	4	.	
28	54.2	53.9	53.7	6.6	14.2	9.3	5.4	15.0	6.5	6.7	5.9	90	56	67	E	2	SE	3	E	3	10	3	9	.	[3 10–8p
29	53.3	52.5	53.5	5.2	8.2	8.2	3.9	9.3	5.6	7.3	7.8	84	91	96	ENE	2	E	1	E	1	10	10	10	.	≡ fr, ● 0 7 50a–1½p, ● 1 2 40–3 10, ● 0
30	55.0	54.7	56.3	8.8	16.8	10.8	8.0	17.3	8.1	**9.3**	9.1	96	65	94	SE	1	ESE	1	SW	1	10	9	10	3.3	● 2 2–2 5p, ⌈ 1 a. SSW 2½–4, ● 1 3½–5½p [oft
Mittel	757.2	756.6	757.0	5.0	10.4	7.0	3.9	11.2	6.0	6.1	6.5	91	65	85		1.5		1.6		1.0	8.8	7.6	8.1	38.5	

April — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	753.0	752.5	750.4	−0.5	9.0	3.2	−0.5	10.0	4.3	5.6	4.8	98	66	83	NW	4	NE	4	NE	2	9	6	0	.	⌙
2	48.7	47.2	48.4	−0.2	10.0	4.0	−1.0	11.0	*4.1*	5.0	5.1	*90*	55	84	NE	2	N	4	NW	2	0	8	0	.	⌙
3	50.7	51.6	53.4	1.6	9.4	6.0	−0.2	10.0	5.0	6.9	6.1	96	79	88	SW	2	SW	4	W	2	10	10	10	.	
4	52.6	51.5	53.5	5.6	9.0	4.8	2.3	9.5	5.8	6.5	5.8	85	76	90	SW	4	SW	6	SW	2	10	10	6	.	● p
5	57.8	59.3	62.6	1.9	7.6	2.6	1.0	8.7	4.8	5.0	4.2	91	64	75	W	4	NW	6	NW	2	0	8	0	1.2	● △ a
6	62.9	61.3	60.4	−0.7	11.0	6.4	**−1.4**	12.3	4.3	4.5	4.5	98	**46**	62	W	6	W	6	W	4	0	0	0	0.2	⌙
7	60.6	62.6	**63.4**	6.7	11.4	12.0	4.5	15.0	6.1	8.3	7.7	83	83	74	SW	4	SW	6	SW	2	8	10	10	.	
8	**63.4**	63.2	*62.0*	8.0	19.0	11.8	4.4	**20.5**	7.2	**10.8**	9.2	90	66	90	SW	2	SW	2	SW	2	10	6	0	.	
9	59.5	55.0	*55.5*	9.8	20.2	9.9	7.5	**20.5**	7.6	10.7	6.9	84	61	75	SW	4	SW	8	SW	2	0	10	10	.	● p
10	56.0	53.0	49.8	8.3	14.0	12.2	7.5	*16.0*	7.6	9.0	10.3	93	76	98	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	2.2	● a, p, III
11	*51.2*	51.1	49.1	9.0	13.4	9.0	8.0	14.3	7.4	7.3	7.4	87	64	87	SW	6	SW	2	SW	2	10	8	0	6.2	n, ● n, I, a
12	43.4	**43.3**	44.4	7.8	7.4	6.8	6.0	*9.0*	6.8	7.2	6.5	86	94	88	S	2	S	2	S	2	10	10	10	3.1	● n–III
13	53.6	58.6	60.6	5.4	5.9	4.6	4.0	7.2	6.4	5.2	5.1	95	75	81	NW	4	N	6	N	2	10	10	10	9.5	n, ● n, a
14	61.5	60.4	58.4	2.7	10.0	6.4	0.2	11.0	5.1	6.6	5.7	91	72	79	N	2	SE	6	E	2	0	8	0	0.3	
15	54.7	54.4	54.4	5.2	13.4	10.4	3.6	15.2	5.5	8.3	8.9	83	73	95	E	4	SE	4	SE	2	10	10	10	.	● p, III
16	55.4	56.1	57.6	8.2	15.4	9.0	8.0	16.2	7.7	8.1	7.4	94	62	87	S	2	NW	2	NW	2	10	4	0	4.2	● n
17	56.3	55.3	52.9	5.4	10.8	7.6	5.0	13.0	6.3	7.5	6.5	94	77	83	N	2	NE	4	NE	2	10	10	10	.	● a
18	49.6	49.6	50.6	5.4	8.4	6.0	4.7	8.6	6.3	6.6	5.8	94	81	84	NE	2	N	4	N	2	10	10	10	0.4	
19	54.6	56.7	57.4	3.8	7.0	4.0	2.5	8.0	5.6	5.3	5.1	93	71	84	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	1.8	● n
20	58.4	*59.6*	61.6	2.9	10.4	5.0	2.6	11.2	5.3	6.7	**3.5**	94	72	54	NW	2	N	4	N	2	8	6	0	3.0	● n
21	62.7	62.4	62.5	2.7	9.6	5.0	0.6	10.0	5.3	5.1	5.1	94	56	78	NE	2	N	6	N	4	9	6	10	.	
22	59.8	56.7	56.5	2.7	6.6	5.2	0.3	7.5	5.2	5.1	5.4	93	70	81	NE	4	NE	6	NE	4	10	10	10	.	
23	56.6	56.4	59.5	4.6	11.0	7.0	3.5	11.5	5.4	6.2	6.0	86	63	79	NE	4	NE	6	NE	2	10	10	10	.	
24	61.6	61.3	61.2	4.0	11.6	8.0	1.5	13.0	5.7	6.6	5.8	93	64	72	NE	4	NE	6	NE	2	10	10	0	.	
25	60.6	59.5	58.4	7.0	12.6	10.8	6.0	13.6	6.8	7.8	8.0	91	72	83	NE	2	NE	4	NE	2	10	9	10	.	
26	55.5	*53.1*	52.5	7.0	16.3	11.0	6.5	17.5	7.3	7.8	7.4	98	57	75	E	2	E	8	E	2	4	8	0	.	
27	50.3	48.0	49.4	8.6	16.8	12.6	7.5	18.0	7.4	9.4	8.6	89	66	80	E	4	E	6	E	2	10	8	10	.	
28	49.1	49.3	50.0	10.6	17.4	12.0	8.0	18.5	8.3	10.1	9.2	89	68	89	E	4	SE	6	SE	2	9	10	10	.	● p
29	48.1	49.3	51.2	9.9	12.4	10.2	8.6	15.0	8.5	10.2	9.0	94	95	97	SE	2	S	2	SW	2	10	10	0	9.9	● n–p oft, T a. SW 6p, ● 3 55–6 5p
30	*52.2*	52.7	52.9	10.4	16.0	13.2	8.0	17.5	8.2	9.6	8.5	88	71	75	S	2	S	2	S	2	0	8	0	**15.5**	● n, p
Mittel	755.3	755.0	755.4	5.5	11.8	7.9	4.0	13.0	6.2	7.3	6.6	91	70	82		3.1		4.5		2.2	7.6	8.4	5.5	57.5	

April — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.6	740.4	739.9	1.0	9.8	4.6	0.2	9.8	4.6	5.5	4.7	92	62	74	ENE 1	NE 3	NE 2	2^0	6^2	1^0	.	⌊ n
2	39.1	38.2	40.1	0.4	8.8	4.6	**-0.3**	9.1	4.4	4.3	5.0	92	50	79	NE 2	ENE 4	N 2	9^1	8^2	0	.	⌊ n
3	41.8	42.6	44.3	4.4	8.9	6.9	1.7	9.7	5.1	5.9	5.4	84	70	73	SW 2	W 3	WNW 1	9^2	10^2	8^2	.	● tr. p öfter
4	43.8	43.3	45.6	6.2	8.1	5.2	5.2	9.0	5.1	6.0	5.8	72	74	87	WSW 2	W 3	NNW 1	10^2	10^2	10^2	.	● ^{1} 5–$6\frac{1}{2}^p$
5	49.2	50.7	51.9	2.6	8.8	3.0	1.7	9.2	4.8	3.5	4.2	87	41	74	WNW 1	NNW 1	N 2	7^2	4^2	0	3.9	
6	52.6	52.0	51.2	2.4	11.4	7.5	**-0.3**	11.6	**3.4**	3.8	4.0	61	37	52	SW 2	W 4	WSW 3	0	0	0	.	
7	53.0	53.3	53.5	7.0	16.4	13.0	5.2	16.5	4.6	6.8	7.1	62	49	64	WSW 2	W 5	W 2	0	7^2	10^2	..	
8	**54.5**	54.1	52.3	10.0	19.0	12.2	7.7	19.0	6.4	6.2	7.7	69	38	73	SW 2	W 3	NNW 1	0	2^0	0	..	
9	49.9	46.3	48.2	12.8	19.0	11.0	8.7	**20.2**	4.3	5.2	6.4	39	**32**	65	SW 1	W 5	SSW 4	0	10^0	3^2	.	● tr. 4^p, ● ^{1} $4\frac{1}{2}^p$
10	46.6	44.2	41.1	11.2	13.4	13.5	9.2	15.9	6.5	9.1	9.4	66	80	82	SW 3	SW 5	SW 5	10^2	10^2	10^2	0.2	● $^{1-2}$ $2–7^p$, 8, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
11	43.2	42.7	39.3	9.4	13.2	9.6	8.2	13.8	6.5	6.5	5.7	74	57	64	WSW 5	WSW 5	SW 2	10^2	8^2	3^1	8.0	● tr. a u. p öfter
12	34.0	**33.9**	38.5	7.8	6.8	4.4	4.4	9.6	5.9	5.7	5.7	75	77	92	SW 4	WSW 8	WSW 6	10^2	10^2	10^2	3.3	≡ n, s, II, ● ^{1} 3^{40}–4^a, 9^{50}–$11^{20}a$, II,
13	45.8	49.1	50.4	4.6	6.0	4.6	3.7	7.1	5.5	5.7	5.3	87	82	84	NNW 3	NW 3	W 1	10^2	10^2	0	14.4	● ^{1} $12–12\frac{1}{2}^a$, 1^{40}–6^a [$3–12^p$
14	49.9	48.0	45.8	3.4	15.2	10.2	0.1	15.3	4.7	4.8	4.9	80	38	53	W 1	S 2	SE 4	0	1^2	0	.	⌓ I
15	42.8	43.3	44.4	10.0	13.0	9.4	7.8	13.5	4.4	7.1	8.1	48	64	92	SSW 2	SW 3	W 2	9^1	10^2	10^2	.	● tr, $1\frac{1}{2}^p$, ● ^{1} 3^{40}–10^{40}p oft
16	46.1	46.0	46.8	8.2	14.2	9.4	6.8	14.6	6.8	6.4	6.3	83	51	71	W 2	NNE 2	NNE 2	0	6^2	8^1	9.0	
17	46.2	44.9	42.6	5.4	6.8	7.4	5.2	10.4	6.5	7.0	6.6	97	94	86	NNE 2	NNE 1	NNE 3	10^{∞}	10^2	8^1	.	≡ ^{0} I, II, ● ^{0} I
18	39.8	39.7	41.2	5.2	8.0	6.8	3.8	8.2	6.0	6.0	6.1	90	75	82	NNE 2	NNE 2	NNW 1	10^2	10^2	9^2	0.2	
19	44.9	46.3	46.4	6.1	12.0	7.8	5.2	12.0	6.4	6.3	6.4	91	61	81	NW 1	ESE 2	ENE 1	9^2	0	3^1	.	● ^{0} $4\frac{1}{2}$–6^p, ● ^{1} 6–7^p
20	47.2	48.2	50.9	5.9	12.0	7.8	3.2	12.9	6.0	6.3	6.6	87	61	83	ENE 1	N 5	NE 1	4^1	8^{∞}	2^0	1.2	● $^{0.1}$ $11\frac{1}{2}$–12^a, 2^p
21	51.3	50.4	50.0	4.9	12.2	6.0	3.0	12.2	6.0	6.2	5.1	97	59	74	NE 1	NE 3	NE 2	3^0	1^2	0	0.2	
22	47.2	45.2	45.3	2.6	6.8	5.0	1.3	7.4	4.8	4.2	4.7	85	57	72	NE 1	NE 4	NE 3	7^1	8^2	9^2	.	
23	45.6	46.2	48.5	4.4	9.4	8.0	2.7	9.5	5.0	5.9	6.0	80	67	75	NE 1	NE 2	NE 2	9^2	9^2	10^2	.	
24	49.7	49.6	49.6	3.8	12.4	8.4	2.7	13.1	5.0	5.6	6.3	82	52	77	NE 1	E 1	ENE 1	0	10^2	3^1	.	
25	49.3	47.8	46.1	5.2	13.0	9.6	3.8	13.4	5.8	6.4	7.2	87	57	82	ENE 1	NE 3	NE 1	0	1^2	0	.	
26	43.6	40.7	39.5	7.6	17.8	14.6	5.2	18.0	6.7	7.5	8.6	86	49	70	NE 1	SE 4	SW 1	9^0	7^2	7^2	.	● ^{1} $11\frac{1}{2}$–12^p
27	38.0	37.6	37.7	11.6	15.8	12.8	10.2	17.2	8.9	10.5	9.8	88	79	90	SE 1	N 3	ESE 1	6^1	10^2	2^1	2.5	● ^{1} $12–2^{20}a$, ● ^{0} 12^a, ● ^{1} 2^{50}–4^p
28	37.6	38.5	40.4	12.8	16.6	13.2	8.7	18.6	9.5	10.7	**10.8**	87	76	96	ESE 1	ESE 1	WSW 1	10^2	10^2	10^2	2.8	● ^{1} $8–10^a$, $12^{50}p$, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, T ^{1} a. SW $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$,
29	38.6	38.8	40.5	12.0	17.2	11.7	8.0	17.5	8.0	7.8	6.6	76	54	64	SW 1	WSW 4	SSW 1	10^1	7^2	3^1	**14.9**	● ^{1} $12\frac{1}{2}$–1^p [● $^{2.1}$ 3^{58}–$7^{30}p$
30	42.6	42.6	42.6	11.4	17.2	15.0	9.2	17.7	7.6	5.8	7.2	76	39	57	SW 2	SW 3	SW 3	10^2	4^2	5^2	0.5	● tr. p öfter
Mittel	745.2	744.8	745.2	6.7	12.3	8.8	4.7	13.1	5.8	6.3	6.5	79	59	76	1.7	3.2	2.1	6.1	6.9	4.8	61.1	

April — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	750.5	748.2	748.2	2.4	11.4	6.3	0.0	12.0	4.6	4.5	5.0	84	44	71	NE 2	ENE 4	NE 2	3	3	5	.	Hor. ≡ I
2	46.4	45.0	48.0	2.4	9.8	7.5	2.0	10.4	4.7	4.2	4.4	85	46	58	NE 2	NE 4	N 4	2	2	8	.	
3	51.0	52.3	54.5	4.3	9.4	6.4	3.5	9.6	5.6	5.6	6.1	90	63	86	N 2	NNW 2	NW 2	10	10	8	.	Hor. ≡ I, II
4	54.2	53.0	54.8	4.8	9.5	5.4	3.5	10.8	5.8	6.1	5.8	90	69	86	NW 2	W 2	NW 4	10	8	10 ●	.	Hor. ≡ I, ● ^{0} sch. p öfter
5	57.9	59.3	61.8	3.8	7.9	2.5	2.0	8.9	5.1	**3.2**	4.4	85	40	79	NW 4	NW 4	N 2	8	5	1	1.1	
6	63.3	61.1	61.8	-1.9	11.6	6.0	**-3.1**	12.8	3.7	3.6	4.5	94	36	65	N 2	SW 2	SW 2	2	0	2	.	⌊ ^{1}
7	63.3	62.0	63.7	1.0	17.0	10.2	-0.6	17.8	4.1	6.5	6.9	83	46	75	NW 2	NW 2	NW 2	3	5	2	.	⌊ ^{0}
8	**64.8**	62.8	62.0	4.2	18.4	11.2	2.5	20.3	5.8	7.5	7.5	93	48	75	NW 2	NW 2	SE 1	3	3	2	.	Hor. ≡ I
9	60.9	56.1	57.1	4.3	20.9	12.2	3.5	**21.0**	5.9	5.6	6.9	96	**31**	65	NW 2	SW 4	SW 2	3	5	1	.	Hor. ≡ I, ● tr. u. SW ⩸ 7–8^p
10	57.2	54.2	51.4	9.2	14.7	14.0	8.9	16.8	7.2	8.4	9.5	83	68	80	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	● tr. 8^{25}–$9\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
11	53.7	52.3	50.0	9.2	15.0	8.2	8.2	15.0	7.2	6.8	6.7	83	53	82	SW 2	SW 4	SW 2	8	5	1	7.1	● tr. $7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$ öfter
12	**44.9**	46.0	48.4	6.9	8.4	7.1	6.9	10.3	7.0	6.5	6.6	94	79	87	W 2	W 4	W 4	10 ▬	10 ●	10	1.0	● n, ≡ ^{0} I, ● tr. 11–12^a, 2–8^p
13	52.6	57.3	59.6	6.0	6.7	6.5	5.5	8.3	6.1	6.1	5.4	88	83	75	NW 4	NW 4	NW 3	10 ●	10	10	6.1	● n, ● tr. 7–11^a
14	60.8	59.2	57.3	2.0	12.0	7.4	0.1	13.2	4.7	5.7	5.6	89	55	73	N 2	E 2	E 4	2	2	2	0.4	⌊ ^{1}, Hor. ≡ I
15	54.9	53.1	54.6	7.0	14.6	9.8	4.6	15.4	5.8	7.5	7.5	77	60	83	ESE 3	SE 4	S 2	10	10	10	.	● tr. p
16	55.5	54.5	54.6	8.4	14.5	11.5	7.5	15.3	7.8	7.4	7.3	94	60	72	S 2	S 2	NW 2	8	8	10	2.2	● n, ● tr. 6^p, ● $^{0.1}$ $7–7\frac{1}{2}^p$
17	54.3	53.1	50.9	8.6	10.2	8.4	8.3	11.5	7.9	6.5	6.5	95	70	79	NW 2	N 2	N 2	10	10	8	2.1	● n
18	48.0	47.7	50.5	6.9	9.0	7.5	5.5	9.6	6.3	6.5	6.4	84	76	83	N 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	.	
19	54.0	54.3	56.0	7.0	14.0	10.5	6.5	15.8	6.1	5.7	7.4	81	48	79	NW 2	C	W 2	10	2	10 ●	.	● tr. III
20	57.1	57.1	59.6	7.8	13.2	7.2	5.9	14.0	7.2	6.7	6.8	92	60	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	2	1.6	● n, ● tr. $8–11\frac{1}{2}^a$, $4–5^p$
21	61.0	59.0	58.2	3.7	14.0	9.2	2.5	14.8	6.0	6.3	6.4	100	53	74	C	N 2	NE 2	10 ▬	6	2	2.1	≡ I
22	56.7	53.6	54.0	5.0	11.0	6.8	4.0	11.4	4.7	4.6	4.9	72	47	67	ENE 2	NNE 2	NE 3	5	2	8	.	
23	54.3	55.3	57.2	6.1	10.8	10.0	4.6	11.3	5.5	6.4	6.0	78	67	66	NNE 2	NNE 3	NNW 2	10	10	10	.	
24	59.3	58.4	59.3	4.8	13.6	11.0	2.4	14.4	5.6	5.9	6.1	87	51	62	N 2	N 2	NE 3	10	8	8	.	
25	58.6	56.4	55.7	6.2	16.3	10.3	5.1	16.8	6.1	7.2	7.7	87	53	82	ENE 2	SSE 2	E 2	2	6	2	.	
26	53.9	50.5	49.5	8.8	18.2	12.8	5.5	18.8	7.3	7.7	7.6	87	50	69	E 2	E 4	E 2	7	5	2	.	
27	48.7	47.3	47.5	10.3	17.1	12.0	9.6	17.7	8.4	9.6	8.8	90	66	85	SE 2	SE 2	ESE 2	10	5	2	1.7	● n [3^{50}–9^p öfter
28	48.0	48.1	49.0	11.4	16.1	12.1	9.5	16.8	8.9	11.0	**11.3**	89	81	98	SE 2	SE 2	SE 2	5	8	10	0.3	● n, $10\frac{1}{2}$–$11^{50}a$, T ^{1} a. SW $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, ●
29	48.4	48.5	50.5	12.2	16.2	11.6	11.2	17.8	10.5	10.2	8.7	99	74	86	SE 2	S 2	S 2	10 ●	10	2	**10.2**	● n, ● tr. 7–11^a öfter
30	52.8	52.6	54.0	10.0	17.0	13.1	7.5	18.3	8.2	6.4	8.9	89	45	80	SSW 2	S 2	S 2	3	3	3	0.5	
Mittel	754.9	753.9	754.7	6.1	13.3	9.2	4.8	14.2	6.3	6.5	6.8	88	57	77	2.1	2.6	2.3	7.1	6.1	5.7	36.5	

April — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	726.8	725.0	722.5	1.8	7.2	6.8	**-1.5**	9.9	4.8	6.1	7.2	91	81	98	C	E 2	C	5	10	10 ●	.	.	● 5p–n	n	n	n
2	16.5	**14.4**	15.3	7.0	9.5	8.2	6.7	12.4	7.5	8.5	7.3	100	96	91	E 1	E 4	W 2	10 ●	9	6	7.1	.	● I	n	n	n
3	21.3	*24.0*	26.3	3.2	2.8	4.2	1.9	*8.3*	4.7	5.4	5.4	82	96	87	W 3	W 2	W 1	9	10 ●	10	1.9	.	●0 II	n	n	n
4	26.6	25.4	25.2	4.5	7.5	5.6	2.3	8.7	5.9	4.8	5.1	94	62	76	W 3	NW 2	W 3	10	9	9	1.1	.		n	n	n
5	25.7	26.8	30.6	2.7	5.2	1.6	-0.2	6.3	4.1	4.0	4.3	75	59	87	W 6	W 5	W 3	6	9	6	.	.	△u.W ≡öfter	n	n	n
6	*36.7*	35.7	34.5	0.8	7.2	3.6	-1.1	8.3	3.8	**2.4**	2.8	79	**31**	46	W 3	W 3	C	8	1	0	3.0	.		f	f	f
7	33.4	33.5	34.4	5.9	9.9	9.0	1.1	10.8	4.3	6.5	8.1	61	71	95	W 2	W 6	W 4	9	7	10	.	.	● von 5p an	n	n	n
8	35.4	36.7	**36.8**	7.4	8.0	8.6	6.8	9.2	7.6	7.8	7.7	99	98	92	W 1	W 2	W 2	10 ●	9	10	12.1	.	● n–II	n	n	n
9	35.5	33.0	29.8	7.6	15.8	9.4	4.9	16.5	6.9	7.4	**8.6**	89	56	98	W 1	W 1	SE 1	9	4	3	4.2	.	● von 7p an, [1]	n	f	f?
10	27.9	28.8	27.8	7.7	10.0	7.0	6.3	12.6	6.7	6.9	6.5	87	75	87	W 6	W 4	W 1	9	9 ●	2	1.9	.	● II, n	n	n	f
11	23.8	23.8	24.5	10.2	9.0	5.8	4.9	12.2	7.4	7.6	6.8	79	89	99	W 4	W 2	W 2	7	5	10 ●	5.2	.	● 1–2p, III	f	f	n
12	21.8	20.9	22.3	5.7	13.0	6.6	2.9	13.8	6.5	5.6	6.3	96	50	87	C	SE 1	C	3	8	9	7.5	.		n	f	n?
13	23.5	24.6	27.7	6.0	8.7	5.4	4.3	10.1	6.7	5.6	6.3	96	66	94	C	W 1	*C*	9	9	9 ●	1.4	.	● n, III	n	n	*n*
14	33.6	35.3	36.6	1.6	6.0	4.3	0.9	6.6	4.9	5.9	5.3	94	86	85	W 1	N 1	C	10	9	9	5.0	.	✳ 9–10a	n	n	n
15	36.1	33.6	32.5	4.4	11.8	6.5	0.2	12.2	4.6	5.2	5.1	75	50	71	E 1	SE 3	E 2	2	1	0	0.2	.		n	f	f
16	31.2	30.1	30.6	6.9	13.8	7.2	4.4	14.8	4.9	7.6	6.4	66	64	85	E 3	SE 2	E 1	4	3	0	.	.		f	f	f
17	29.1	27.8	26.3	9.9	13.8	11.2	3.0	15.5	6.7	6.6	7.8	74	57	79	E 2	E 3	C	5	8	6	.	.	[9p–n	f	f	f
18	20.9	19.1	18.6	12.2	18.1	10.3	9.7	**18.6**	7.2	7.2	**8.6**	68	46	93	E 1	SW 4	C	7	3	10	.	.	T0 a. SW 9p, ●	f	f	n
19	27.1	29.5	32.3	6.8	9.8	7.0	6.0	10.6	7.3	6.5	6.0	99	71	80	W 3	W 5	W 1	9 ●	5	10	9.6	.	● n, I, p	n	f	n
20	32.6	31.6	32.7	7.1	15.8	6.7	-0.5	16.5	6.3	4.8	6.9	85	36	94	E 1	E 1	W 1	4	2	1	1.1	.		f	f	f
21	33.9	34.7	34.6	7.5	6.7	4.8	3.6	10.3	6.6	5.6	5.0	87	78	79	W 2	W 3	W 1	7	9	9	.	.	● p	n	n	n
22	31.9	29.8	28.7	4.4	6.3	4.4	3.0	*8.3*	4.7	5.1	6.1	77	73	98	E 1	E 2	E 1	8	9	10	2.9	.		n	n	n
23	29.0	29.8	31.4	5.6	6.0	5.2	3.1	6.5	5.7	5.7	6.0	97	83	90	W 1	W 1	SE 1	9	9 ●	9 ●	.	.	●0 II, p, abd.	n	n	n
24	33.6	34.2	34.4	4.9	7.4	6.9	3.8	8.2	6.2	6.7	7.1	97	88	96	W 1	C	C	10 ●	9	10 ▬	1.1	.	● n, I, ≡ ● III	n	n	n
25	33.2	32.6	31.9	6.7	8.6	7.7	5.9	9.1		6.8	7.4		84	94	NW 1	E 1	C	9	10	10 ▬	0.6	.	≡ ● III–n	n	n	n
26	30.1	29.1	27.7	6.7	9.8	6.6	5.3	11.1	7.0	6.9	6.7	96	76	93	C	W 1	SE 1	10	9	8	3.2	.	≡	n	n	n
27	26.3	24.7	25.1	6.0	14.4	10.3	2.6	14.9	6.5	7.1	7.0	93	58	75	C	E 2	C	5	8	5	.	.		n	n	n
28	25.4	26.4	26.5	8.7	11.6	7.2	5.5	12.4	7.7	6.8	6.6	92	66	87	C	SE 1	E 1	9	9	5	.	.		n	n	n
29	25.8	25.5	26.5	4.4	12.8	8.3	0.5	13.8	*3.5*	6.0	6.4	*56*	55	79	E 2	SE 3	E 4	3	8	3	.	.		f	f	f
30	27.5	29.1	31.2	8.1	10.5	8.4	6.5	11.8	8.0	8.5	8.1	99	91	99	SE 1	NW 1	W 3	10 ●	10	9	**13.7**	.	● n, I	n	n	n
Mittel	728.7	728.5	728.8	6.1	9.9	6.8	3.4	11.3	*6.0*	6.3	6.5	*86*	70	87	1.7	2.3	1.2	7.5	7.3	6.9	82.8	.		23 n 7 f	19 n 11 f	22 n 8 f

[1] T0 a. SE 7½p, [◹ i. E bis III

April — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	620.7	621.0	619.3	- 3.2	-0.1	0.2	- 4.5	0.2	1.9	4.6	4.7	54	100	100	SE 2	S 2	S 5	0	10 ▬	10 ≡	3.3	**85**	≡ 12n–n, ✳ 5p–III
2	14.1	**13.1**	13.6	0.1	2.4	1.9	- 0.2	2.7	4.6	5.5	5.3	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ≡	10.4	**85**	● n, I–III, ≡ I–III
3	15.3	19.0	20.3	- 2.9	-2.8	-6.7	- 6.9	2.2	2.5	3.7	2.7	66	100	100	NW 4	NW 4	N 5	4	10 ▬	10 ▬	11.9	75	≡ I–III
4	20.2	20.1	19.4	- 4.2	-3.5	-4.3	- 7.6	-3.3	3.3	3.5	3.3	100	100	100	NW 5	W 6	W 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	75	≡ a–III
5	16.3	18.0	20.4	- 8.0	-7.6	-8.0	- 8.4	-3.5	2.5	2.5	**1.1**	100	100	42	N 7	N 8	N 8	10 ≡	10 ▬	0	1.4	75	✳ n, I–8p öfter, ≡ I–7p
6	25.9	29.0	28.3	-10.8	-5.3	-7.2	**-11.5**	-5.3	2.0	1.5	**1.1**	100	49	**40**	NW 3	W 2	SW 3	10 ▬	0	0	6.6	75	≡ 1–9a
7	26.6	27.1	24.7	- 2.7	-0.2	0.2	- 5.2	1.0	3.7	4.5	4.7	100	100	100	SW 8	NW 8	W 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	75	≡ I–III, ● 4p–III
8	29.7	31.0	**31.1**	- 0.1	0.3	0.5	- 0.3	1.5	4.6	4.7	4.8	100	100	100	N 6	N 4	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	12.5	66	≡ I–III, ● I–III
9	29.8	29.9	27.7	0.4	3.8	3.3	- 0.5	4.2	4.7	4.6	5.8	100	76	100	NW 4	NW 2	W 2	10 ▬	8	10	2.5	62	≡ I–10a
10	22.3	23.3	*23.3*	- 0.2	-0.5	-1.6	- 1.8	3.6	4.5	4.4	4.1	100	100	100	NW 8	W 8	NW 7	10 ≡	10 ▬	10 ▬	3.1	62	✳ n, I–11a, ≡ I–III
11	19.1	19.0	19.3	- 0.2	-1.2	-1.4	- 2.0	1.9	4.5	4.2	4.1	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 9	10	10 ▬	10 ▬	4.0	60	● n, ≡ 11a–III
12	18.3	17.8	17.9	- 1.6	-0.1	-0.3	- 2.9	0.8	4.1	4.6	4.5	100	100	100	W 2	W 3	NW 6	10 ▬	10 ≡	10 ≡	.	60	≡ I–III, ✳ 1½p–III
13	18.2	20.8	22.3	- 3.2	0.4	-2.6	- 4.4	0.6	3.6	4.7	3.8	100	100	100	W 2	W 3	W 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.8	60	≡ I–III, ✳ I, 11a–III mit Pausen
14	25.0	27.0	27.2	- 6.4	-4.6	-5.3	- 6.9	-2.4	2.8	3.2	3.0	100	100	100	E 6	NE 4	N 2	10 ▬	10 ≡	10 ▬	17.3	68	✳ n, 10a–3p öfter, ≡ I–III
15	28.3	28.4	27.6	- 6.6	-1.9	-2.3	- 7.5	0.1	1.3	2.2	2.0	47	54	52	S 5	S 3	S 2	0	2	0	1.9	68	
16	*21.5*	26.9	27.4	- 1.4	1.7	-0.3	- 4.0	4.0	2.4	3.1	2.8	58	60	62	W 2	W 1	S 2	2	2	0	.	68	
17	26.4	25.4	24.3	1.2	2.3	2.5	- 3.8	3.2	3.8	4.4	5.5	73	81	100	S 3	S 2	S 5	6	10	10 ▬	.	63	≡ 3p–III
18	18.8	18.1	16.6	3.1	5.0	1.5	0.3	5.4	5.7	**6.5**	5.1	100	100	100	S 6	S 4	S 4	10	10	10 ▬	.	50	≡ 6p–III
19	21.3	23.9	27.7	- 0.2	-0.8	-0.4	- 1.2	2.3	4.5	4.3	4.5	100	100	100	SW 4	SW 4	S 3	10 ▬	10 ▬	0	7.4	50	✳ ● n, ≡ I–5p
20	28.2	27.7	*28.0*	- 0.1	5.2	1.2	- 3.2	6.0	2.7	4.0	3.3	57	61	66	S 2	S 2	S 1	0	0	2	.	50	
21	27.0	28.4	28.1	- 1.4	1.8	-2.6	- 2.9	2.4	4.1	5.2	3.8	100	100	100	N 4	N 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	50	≡ I–III
22	25.0	24.7	23.8	- 1.8	-1.1	-2.6	- 4.6	2.2	4.0	4.2	3.8	100	100	100	SW 3	S 2	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	50	≡ I–III
23	23.3	24.4	26.1	- 2.2	4.0	1.3	- 3.9	6.8	3.9	6.1	5.0	100	100	100	N 3	N 2	N 1	10 ▬	8	10 ▬	2.9	50	✳ n, ≡ I–11a, 3p–III
24	27.6	27.9	28.1	- 0.4	0.5	-0.3	- 2.0	2.0	4.5	4.8	4.5	100	100	100	NE 4	E 3	E 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	36	≡ I–III, ∽ 6p–III
25	27.3	27.6	27.1	- 0.1	4.1	-1.5	- 1.5	4.6	4.6	6.1	4.1	100	100	100	S 2	S 2	S 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.4	30	≡ I–III
26	25.0	24.4	23.7	- 0.1	1.1	-0.3	- 1.5	2.4	4.6	5.0	4.5	100	100	100	SW 1	W 1	W 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	≡ I–III
27	21.9	23.0	22.7	0.1	4.8	3.0	- 2.3	5.7	4.6	6.4	5.7	100	100	100	W 1	W 1	SW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	≡ I–III
28	21.8	22.9	22.8	3.1	1.7	-0.4	- 0.6	5.3	5.7	5.2	4.5	100	100	100	N 1	N 2	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	≡ I–III
29	20.9	*22.6*	23.9	3.1	6.4	3.6	- 0.4	**7.9**	3.4	5.1	5.9	59	71	100	SW 1	SW 1	SW 3	2	5	10 ▬	.	20	≡ 7p–III
30	23.8	24.7	26.9	2.6	3.1	1.8	1.6	5.6	5.5	5.7	3.8	100	100	72	S 2	S 1	NW 4	10 ▬	10 ▬	2	**20.0**	15	● n, I–12a, ≡ I–6p
Mittel	623.0	623.9	624.2	- 1.5	0.6	-0.9	- 3.4	2.3	3.8	4.5	4.1	90	92	91	3.8	3.3	4.0	8.1	8.4	7.8	110.4	56	

April — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.1	744.0	742.9	-0.2	5.2	3.2	**-1.0**	6.0	4.4	4.6	4.8	94	69	83	N 2	NE 2	NE 3	9⁰	9²	10²	.	.	⌣⁰ früh
2	39.1	37.2	37.8	0.8	1.2	2.2	-0.5	3.9	4.5	4.8	4.8	92	96	89	NW 3	NW 2	NW 5	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	✳1-2 7²⁰a-3ᵖ, dann ✳● ¹ bis n
3	40.8	42.0	44.6	1.0	9.5	6.7	0.7	10.0	4.6	5.5	5.4	92	62	74	W 3	W 5	W 2	6²	4²	10²	**21.6**	0	●✳⁰ n
4	44.8	43.1	43.4	4.8	8.2	5.6	3.4	9.6	5.4	4.8	6.2	84	60	91	SW 1	NW 4	W 7	10²	10²	10¹	.	.	●⁰ 8½ᵖ-III
5	46.6	48.1	51.3	1.6	5.8	1.8	0.9	6.5	4.8	4.8	3.5	93	70	66	W 3	NW 8	NW 7	9²	6²	2¹	0.4	.	● n, ● u. ✳ sch. tagsüber öfter, [NW mtg.-abd.
6	53.5	52.3	51.2	1.3	9.5	4.6	-0.8	10.5	3.6	**3.4**	3.7	70	39	59	W 3	W 4	W 4	5¹	5¹	0	0.2	.	⌣⁰ früh
7	50.4	51.3	53.8	8.4	15.6	12.5	3.8	16.2	5.2	7.4	7.4	63	56	69	W 6	W 8	W 6	8²	7¹	8²	.	.	W tagsüber
8	54.0	**54.4**	54.2	10.1	15.7	9.6	9.4	16.8	8.5	8.1	7.7	92	61	87	NW 2	NW 5	SW 2	10⁰	7²	7²	.	.	● tr. 7ⁿ
9	51.8	48.1	47.0	7.0	20.0	9.4	4.9	**20.5**	6.8	6.4	7.5	91	**37**	87	C	SW 5	SW 4	7²	8²	10²	.	.	⌓² ≡⁰ fr., ●⁰·¹ sch. 7²⁰p-III
10	46.7	46.2	42.4	9.6	12.4	12.4	8.4	13.4	7.0	6.5	8.0	79	61	74	SW 5	NW 5	NW 4	10²	10¹	10²	6.1	.	● n, ● tr. tagsüber öfter, ●⁰ 4-5½ᵖ
11	41.4	40.6	41.4	8.8	12.5	8.8	7.4	14.0	6.1	5.8	6.2	72	53	73	W 6	W 9	W 4	10²	5²	3¹	2.4	.	●⁰ n, tagsüber öfter, W 8ⁿ-5ᵖ,
12	37.2	**35.6**	37.6	8.3	11.2	7.5	4.7	12.6	6.1	6.1	5.5	74	61	70	S 4	SW 6	SW 6	9²	8²	6²	1.0	.	● tr. tagsüber öfter [⌒ 6½ᵖ
13	40.8	45.9	49.6	5.0	4.4	4.0	3.5	7.7	6.0	5.8	5.9	92	93	97	NW 3	NW 5	NW 3	10¹	10⁰	10¹	.	.	●⁰ 5½ⁿ-mtg., 6¹⁰p-III
14	52.8	53.5	53.5	3.1	5.7	4.7	2.4	5.9	5.3	5.5	5.5	93	80	86	NE 3	E 5	SE 4	10¹	10²	10¹	5.0	.	
15	50.3	48.6	47.7	3.3	11.6	7.6	1.4	12.8	5.0	5.5	6.0	87	54	77	SE 5	SE 7	SE 4	4⁰	10⁰	4¹	.	.	⌣ⁿ früh
16	46.8	47.5	47.9	6.8	11.8	7.5	5.6	14.4	7.0	7.8	6.9	94	76	89	C	NW 2	C	10²	8²	2⁰	0.2	.	●⁰ früh [● tr. p
17	48.0	46.2	44.2	5.9	7.0	6.2	4.2	8.0	6.9	7.0	6.9	99	94	97	C	N 3	W 3	10	10	10⁰	1.7	.	●⁰ n, fr.-9½ᵃ, ≡¹·⁰ fr., tagsüber,
18	40.6	39.1	40.0	5.0	6.5	6.1	4.7	6.7	6.5	6.9	6.3	100	96	90	W 3	NW 4	W 6	10¹	10⁰	10⁰	1.0	.	≡²·⁰ fr., tagsüber
19	44.5	47.6	49.4	3.9	6.0	4.6	3.5	6.5	5.7	5.3	5.5	95	76	87	NW 3	NW 4	C	10⁰	10²	10⁰	.	.	●⁰ 7-10²⁰a
20	49.2	49.7	51.7	3.4	9.6	4.3	0.9	9.8	5.2	7.2	5.5	90	82	89	E 3	NW 3	C	10	8²	6¹	0.5	.	●⁰ fr., 7½-10½ᵃ, ≡⁰ fr., tagsüber
21	53.4	53.9	53.6	3.1	5.4	3.8	2.6	5.7	5.2	4.1	5.0	91	62	83	NW 3	NW 3	C	10²	10²	10⁰	1.8	.	
22	50.7	48.4	47.8	2.8	5.2	3.7	2.2	5.4	5.1	4.2	4.9	91	63	82	NE 4	NE 6	C	10²	10²	10¹	.	.	● tr. tagsüber öfter
23	48.1	49.1	50.5	3.7	5.4	5.3	2.9	6.0	5.1	5.5	5.8	85	82	87	NE 4	NE 3	C	10²	10¹	10¹	.	.	● tr. p öfter
24	52.6	53.0	52.9	4.2	8.8	7.0	3.0	9.0	5.4	5.5	6.5	87	66	87	SE 2	NE 3	C	9²	10²	10²	.	.	●⁰ 7²⁵p-III
25	51.5	50.8	50.2	6.2	9.6	6.8	5.4	9.7	6.9	7.7	7.2	97	87	98	C	NE 4	SE 1	10	10²	4⁰	13.5	.	●¹ n, fr.-9⁴⁰a, ≡⁰ tagsüber
26	48.1	46.3	45.5	6.8	11.9	9.3	4.0	12.2	6.7	6.6	7.3	91	64	84	S 1	NE 4	E 4	9²	9²	10²	0.8	.	
27	43.5	42.5	42.6	7.0	12.1	9.2	6.5	13.4	7.0	7.1	7.3	94	68	84	E 4	E 5	SE 2	10	8²	5⁰	.	.	≡⁰ fr.-mtg.
28	43.5	44.2	43.4	6.4	9.2	9.9	6.0	12.5	7.0	7.1	7.0	98	81	78	E 5	E 5	SE 3	10	10¹	10¹	.	.	≡¹·⁰ fr., tagsüber
29	43.0	42.3	43.0	3.8	8.4	8.3	3.3	10.4	5.7	7.1	7.8	95	87	96	E 6	SE 3	C	10	10	10⁰	.	.	≡⁰ fr.-p, ●⁰ 7ⁿ-3¹⁰p zuweilen
30	44.9	45.3	46.6	7.8	15.7	11.5	4.7	16.5	7.5	**8.9**	8.1	94	66	81	SE 1	E 4	S 2	6¹	10²	9⁰	1.1	.	≡⁰ fr.-mtg., ⊤⁰ a. SE 12½ᵖ, a. S 3½, [●⁰ 3³⁰-3⁵⁰, ⌒3⁵⁰p, ∈ abd.
Mittel	746.8	746.6	746.9	5.0	9.4	6.8	3.6	10.4	5.9	6.1	6.2	89	70	83	2.9	4.5	2.9	9.0	8.7	7.9	57.3	0	

April — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	657.8	656.9	655.3	-4.2	-4.2	-4.9	-5.2	-2.6	3.5	3.3	3.2	98	100	100	NE 3	ENE 4	ENE 6	5⁰	8¹	9¹	.	33	ht ≡ a, ⊕10ⁿ, ≡¹·²1ᵖ-n, ⋁¹ abd.
2	51.0	**50.0**	50.4	-5.7	-3.9	-4.2	-6.0	-3.5	2.9	3.4	3.3	100	100	100	NE 8	NNE 9	N 9	10²	10	10	0.8	33	⋁², ≡² n-n, ✳⁰ n-a, ✳¹ a-n
3	53.3	56.5	59.0	-4.6	-0.9	-0.8	-5.4	-0.4	3.3	4.2	4.3	100	100	100	NNW 9	WNW 6	WNW 4	10¹	8¹	10¹	**19.2**	**45**	⋁², ✳treiben fr., ≡²·¹ n-10ⁿ, [1])
4	58.5	57.2	57.4	-2.2	-1.4	-1.5	-2.7	-0.3	3.9	4.2	4.1	100	100	100	WSW 4	W 6	WNW 5	10¹	10	10	0.2	**45**	⋁¹ I, III, ≡² n-8ⁿ, 6ᵖ-n, ✳⁰ n, [2])
5	58.7	61.0	62.8	-5.3	-4.2	-6.5	-6.7	-1.2	3.1	3.3	2.8	100	100	100	NW 6	WNW 8	WNW 8	10	9¹	9¹	3.2	44	⋁¹ J, II, ≡² n-9ⁿ, 1½ᵖ-II, [3])
6	65.2	65.3	63.9	-6.9	-1.8	-1.0	**-7.5**	-1.0	2.8	3.6	**2.7**	100	87	64	WSW 7	SW 6	SW 8	7⁰	4⁰	4⁰	2.2	43	≡✳ n, ⋁⁰ fr., ⊕⁰·² a, p
7	64.6	66.1	67.5	0.6	3.8	4.0	-2.5	4.5	4.8	6.0	6.1	100	100	100	SW 8	WSW 9	W 9	10¹	10¹	10¹	.	41	≡¹·² n-n
8	68.4	**69.7**	69.5	3.7	5.6	5.8	2.4	6.2	5.9	6.4	**6.7**	100	94	97	W 5	WNW 5	WNW 5	10¹	8¹	9⁰	5.4	35	● n, ≡² n-11, ht ≡ abd. [abd.-n
9	67.7	64.3	61.2	6.1	9.5	2.6	1.5	9.8	6.1	4.2	5.5	85	**46**	100	SW 3	SW 5	WSW 7	7¹	9¹	10¹	.	10	ht ≡¹ I, ⊕⁰ 1-3ᵖ, ●⁰·² 7-9ᵖ, ≡²
10	61.3	61.2	57.7	1.6	2.2	4.2	0.3	4.4	5.2	5.3	6.2	100	98	100	WSW 8	SW 5	SW 7	10¹	10¹	10	6.0	0	≡² n-n, ● n-fr., a, p, ●¹ abd.-n
11	54.8	55.5	56.3	0.3	2.1	1.1	0.0	5.6	4.7	5.2	5.0	100	98	100	WSW 10	WSW 10	W 5	10	9¹	10	8.4	0	≡² n, a, 6ᵖ-n, ● n, a, p, △ [4])
12	52.5	50.9	52.2	1.3	0.6	-0.7	-1.0	1.5	4.7	4.9	4.4	94	100	100	SW 6	WSW 9	SW 7	9¹	10	10	2.3	0	≡² n-n, ✳fl. 9½ᵃ-II, p, △ II, [5])
13	54.9	59.0	62.4	-1.3	-2.3	-2.3	-3.0	-0.5	4.2	3.8	3.9	100	100	100	NNW 5	NW 8	N 4	10	10	10	4.5	2	⋁¹·², ≡² n-n, ✳¹·⁰ n-mtg., p, [6])
14	64.8	65.9	65.4	-3.5	-0.7	-2.9	-3.9	-0.7	3.5	4.2	3.7	100	98	100	ENE 4	SE 4	SSE 7	10¹	10¹	10¹	12.8	10	≡¹·² n-n, ⋁² I, ⋁¹ III, ●∽∽ n-fr.
15	63.3	62.9	62.4	-1.9	2.3	1.8	-3.2	3.9	4.0	4.5	4.7	100	78	89	SSE 7	S 6	SSE 6	10¹	9⁰	8⁰	.	10	≡² n-9ⁿ, ⋁⁰ fr., ⊕⁰·¹ 10ⁿ-II, [7])
16	61.4	62.6	62.9	1.9	2.7	2.6	1.1	3.5	5.3	5.5	5.5	100	98	100	SW 4	NW 2	ENE 4	10¹	10¹	7⁰	.	0	≡² n-1ᵖ, ≡⁰·¹ 6, 8ᵖ-n, ●⁰ n, 10ⁿ
17	61.8	60.4	58.7	0.1	1.3	3.3	-1.0	4.0	4.7	5.0	5.3	100	100	100	ENE 5	NE 2	SSE 2	10¹	10²	10¹	2.4	0	≡² n-8ᵖ, ✳⁰ n-9ⁿ
18	55.2	54.1	54.8	0.9	2.5	-0.2	-1.0	3.9	4.9	5.5	4.5	100	100	100	NNE 2	NNE 2	WNW 4	10¹	10¹	10¹	0.5	0	≡²·¹ n-5ᵖ, 7ᵖ-n, ●∽∽⁰ ⋁⁰ III
19	57.9	60.8	62.4	-2.2	-1.7	-0.6	-2.9	0.0	3.8	4.0	4.3	100	100	98	W 5	WSW 5	SW 5	10¹	10¹	3⁰	1.3	I	⋁², ≡² n-7ᵖ, ht ⌣ abd., [8])
20	62.7	63.9	64.8	0.7	2.1	0.3	-1.3	3.1	4.9	5.0	2.8	100	91	62	SW 4	WSW 4	WNW 3	10¹	9¹	2⁰	0.8	.	●⁰ n, fr., ≡²✳⁰ n-10ⁿ, ≡² [9])
21	65.3	65.9	65.5	-5.0	-3.5	-4.7	-5.5	0.4	3.1	3.5	3.2	100	100	100	NNW 4	NNE 2	NE 4	10¹	10¹	10¹	1.0	.	≡²·¹ n-n mit Pausen, ⋁¹ I, III, [10])
22	62.2	60.7	60.4	-5.2	-4.6	-3.6	-5.8	-3.4	3.1	3.3	3.5	100	100	100	E 6	E 4	E 5	10¹	10¹	10¹	0.1	0	⋁¹, ≡² n-n, ✳fl. a, 2½-3ᵖ, ●∽∽⁰
23	60.6	62.1	64.1	-3.2	-1.3	-2.3	-3.7	-0.7	3.6	4.2	3.9	100	100	100	ENE 4	ENE 3	ENE 5	10¹	10¹	10¹	0.5	0	≡² n-n, ⋁² fr., ⋁¹ abd. [9½ᵖ-n
24	65.0	66.1	66.1	-2.5	-1.1	-0.3	-2.8	-0.2	3.8	4.2	4.5	100	100	100	ENE 5	NE 5	E 5	10¹	10¹	10✳	.	0	⋁¹, ≡² n-n, ✳fl. 6½ᵖ-n
25	65.1	64.8	64.4	0.3	2.1	1.7	-1.0	2.5	4.7	5.3	5.2	100	100	100	E 4	E 4	ESE 5	10¹	10¹	10¹	3.9	3	≡²·¹ n-9ᵖ, ●⁰ a, II-3ᵖ
26	62.4	61.2	59.8	1.9	2.3	1.9	0.2	2.5	5.1	5.4	5.3	98	100	100	ESE 4	ENE 3	ESE 5	9¹	10¹	10¹	0.2	0	≡ a u. p oft, ≡² 1-2½ᵖ, 6½ᵖ-n
27	57.9	57.9	58.0	1.6	3.4	2.5	-0.3	3.8	5.0	5.3	5.5	95	91	100	ESE 5	ESE 4	ESE 5	7¹	9¹	10¹	0.1	.	≡ n, ≡¹·² 2½-3½ᵖ, 8ᵖ-n, ⊕ von [11])
28	58.1	59.1	58.7	2.6	3.7	2.6	1.9	4.4	5.6	5.6	5.5	100	95	98	SE 5	SE 4	ESE 5	10¹	9¹	8⁰	0.1	.	≡² n-11, ht ≡ p, ≡² 4-8ᵖ, [12])
29	57.0	57.2	58.7	1.2	2.0	4.5	0.1	4.6	4.9	5.3	6.0	98	100	97	SE 7	SSE 4	WNW 3	10	10	9¹	0.8	.	●¹ fr.-7½ᵃ, a, II-3ᵖ, 7ᵖ, [13])
30	60.6	61.6	62.4	5.1	10.5	5.9	3.3	**10.8**	5.8	5.5	5.0	87	59	74	W 4	SW 3	SW 5	8¹	9¹	8¹	1.3	.	●¹ 2½-2½ᵖ, ⌒² 3½ᵖ, ∈∈⁰ III
Mittel	660.3	660.7	660.8	-0.8	0.9	0.3	-2.1	2.2	4.4	4.6	4.6	98	94	96	5.4	5.0	5.4	9.4	9.3	8.9	78.0	15	

Brocken: [1]) mtg.-n, ⋁⁰ ✳ abd. [2]) 10ⁿ, p, △ 5ᵖ [3]) ≡ treiben p, ✳ I, a, p, △ I, p [4]) I-mtg., ✳ fl. fr., ⌒ II [5]) ● △ p, ⋁¹ abd. [6]) ● mtg.-n, ∽² abd. [7]) ∞² II [8]) ✳⁰ n-mtg. [9]) 4-5½ᵖ, ht ≡ abd., ●⁰ p [10]) ✳⁰ I-3ᵖ [11]) 23⁰, 46⁰ u. oberer Tangentialring I [12]) ≡⁰ ∈ III [13]) ≡ treiben a, ≡² 11ⁿ-7ᵖ, ht ≡ abd., ∈∈ III

Marggrabowa

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.7	751.1	751.4	5.5	11.5	7.8	3.6	12.0	**5.6**	5.8	6.1	83	57	78	E	3	E	1	E	2	10²	9²	3¹	.	●⁰ 11⅞–12ᵖ
2	52.6	51.7	51.3	8.0	16.4	7.2	**0.7**	16.6	7.2	6.0	6.5	90	43	86	E	1	ESE	2	ESE	1	2¹	6¹	6⁰	.	⌐¹ I
3	51.4	49.7	48.0	10.0	17.2	11.4	1.2	17.4	6.9	6.3	6.2	75	43	61	ESE	2	SSE	6	SSE	5	1¹	2¹	1⁰	.	⌐¹ I
4	46.6	45.2	45.9	11.4	21.6	15.6	7.8	21.8	6.6	9.2	10.9	65	48	83	SSE	6	S	7	S	1	2¹	1¹	9²	.	T⁰ i. NW 8–10½ᵖ, ●¹·⁰ 8–8½ᵖ
5	47.0	46.1	47.6	14.0	19.4	10.9	10.8	21.2	7.4	8.6	9.1	62	51	94	SSE	3	ESE	3	N	3	6¹	9¹	10²	0.4	●¹ 3⁴⁵–3⁵⁰p, 4²⁰, 4⁵⁰, 6²⁰–7½ᵖ, n
6	46.4	44.7	43.8	10.6	18.2	12.0	9.5	18.5	8.1	5.7	7.2	85	**37**	69	E	2	ESE	3	SSE	4	9²	1¹	4¹	7.3	⌐¹ III
7	45.0	45.3	46.4	11.8	17.2	7.4	5.1	18.1	6.2	5.8	6.6	60	39	86	ESE	3	ESE	4	ESE	1	1¹	4¹	3¹	.	⌐² I, ●⁰ 4½ᵖ, ⌐² III
8	47.1	47.1	46.6	12.4	19.9	10.4	2.5	20.7	7.7	6.4	6.9	72	38	74	ESE	1	WSW	1	S	1	1¹	6¹	2¹	.	⌐² I, III
9	45.5	43.4	41.0	13.2	18.2	10.6	4.0	21.1	9.0	6.2	7.8	80	40	83	SE	2	W	3	WSW	1	3¹	7¹	4¹	.	⌐² I, ●⁰ 2¹⁵–2²⁰p, 6–6⁵p
10	37.3	36.1	36.1	11.0	11.8	5.0	4.6	13.6	8.6	7.8	5.9	87	76	90	S	2	W	3	WNW	2	8²	7¹	6¹	0.1	⌐¹ I, ●⁰ 3⁴⁰-5⁴⁵a, 9½-9¾ᵃ, ●¹ 1¹⁵, 1⁵⁸p, [5–5⁵, 5⁵⁰–6⁵⁰p
11	36.3	36.0	34.1	6.6	13.6	10.1	2.2	14.4	6.0	**5.6**	6.1	83	48	66	SSW	4	SSW	6	S	3	10²	4¹	10²	1.3	⌐² I, ⌐¹ III, ●n
12	**32.1**	33.8	34.3	11.9	15.5	11.6	10.0	17.2	8.9	9.0	8.9	86	68	88	S	2	SSW	6	ESE	1	10²	10²	10²	0.1	●⁰ 11¹⁰–11¼ᵃ, 1⁵⁰–1⁵⁵p, 2¼–2½, 4³⁵p
13	32.5	32.8	40.1	14.4	16.6	8.6	8.4	18.3	10.0	10.6	7.7	83	75	92	S	5	S	7	SSW	3	9²	10²	10²	.	●⁰ 11¾ᵃ, 12¾–2ᵖ, ●¹·² 2²⁰–2³⁰p, p
14	47.9	50.6	52.2	9.2	16.4	9.4	5.6	16.6	6.6	6.5	7.2	76	47	82	WSW	2	WSW	2	SSE	1	5¹	6¹	5¹	3.9	⌐¹ I, ⌐² III
15	**53.3**	52.4	52.5	10.6	18.2	10.0	3.9	18.5	6.8	7.5	8.0	72	48	87	W	2	SSE	3	ESE	1	7¹	6¹	4¹	.	⌐¹ I, ⌐² III
16	52.1	51.2	50.2	11.4	18.1	11.0	3.5	20.0	8.0	8.6	8.6	79	56	87	ESE	2	S	2	SE	1	1¹	3¹	1¹	.	⌐² I, III, ◹⁰ i. E 10½ᵖ
17	49.6	49.4	48.5	12.2	18.5	14.9	5.3	22.4	9.1	11.0	10.9	87	70	87	E	1	ENE	1	E	1	7¹	9²	8²	.	⌐² I, ●⁰·¹ 12½ᵖ, 12¾–12⁵⁵, T⁰ a. E [1]
18	47.5	46.8	46.5	14.5	23.8	18.4	12.5	24.5	11.1	**14.1**	11.3	91	64	72	E	2	E	1	ENE	3	10²	5¹	9²	5.2	●⁰ a, T⁰ a. E 7½–8½ᵖ, ●⁰ 7⁴⁰–8ᵖ, n
19	46.9	47.4	48.4	17.0	26.2	17.4	12.7	26.5	12.1	12.8	12.7	84	51	86	E	2	ESE	2	ENE	4	8¹	4¹	3¹	0.8	●¹ 4¼ᵃ, ●² 4¾–5ᵃ, ●⁰ 5½ᵖ, p, ◹² i.W
20	49.3	48.6	48.1	15.4	21.5	17.2	14.0	21.7	11.0	12.7	12.2	85	67	84	ENE	4	E	6	E	5	8¹	1¹	2¹	.	⌐² I, III, T⁰ a. E 9¾–11ᵖ [8½ᵖ-n
21	48.4	47.3	47.1	17.6	26.9	16.8	12.6	27.1	12.9	11.7	12.8	86	45	90	E	4	E	3	ESE	1	4¹	1¹	6¹	.	⌐² I, III
22	46.0	44.9	44.6	20.4	28.4	18.4	12.2	**28.6**	13.1	11.2	11.2	74	39	71	E	1	ESE	2	NNE	3	3¹	6¹	9²	.	⌐² I, III, ●⁰ 3⁵⁵–3⁵⁸p, T⁰ a. S 5–5½ᵖ
23	43.2	42.2	40.7	20.4	25.4	17.0	13.7	25.8	13.4	12.1	12.1	75	50	84	S	2	SW	2	C		3⁰	5¹	7¹	.	⌐² I, ●⁰ 1⁷p, 4⁵–4²⁰, T⁰ a. E 5¾–11½ᵖ, [2]
24	38.0	36.6	36.9	17.7	22.1	13.4	10.7	22.7	12.5	11.2	10.1	83	56	89	W	3	W	4	WNW	4	6¹	6¹	10²	.	⌐² I, ●⁰ 8¹⁵–8²⁰a, 7⁴⁰–7⁵⁰p, T⁰ a. S
25	37.5	37.7	37.3	11.9	18.5	14.2	10.1	19.2	8.6	10.3	10.2	84	64	85	WNW	2	E	1	NNE	3	10²	6¹	5¹	.	⌐² I, ⌐¹ III [7¾–8½ᵖ
26	35.5	37.3	39.0	16.8	17.2	10.6	10.5	19.5	11.6	10.4	9.0	81	71	95	S	2	WSW	4	C		7¹	8¹	4¹	.	●⁰ 1–1³⁰p, ⌐² III
27	40.7	41.8	44.4	14.8	16.4	9.4	7.1	24.2	11.4	11.6	6.9	91	83	79	ESE	1	W	4	W	6	8¹	8²	9²	.	⌐² I, ●⁰ 1¹⁵p, ●¹ 1²⁰, 2¹⁵–2²⁵p
28	45.2	45.6	46.0	8.4	14.4	6.4	6.0	15.1	6.9	6.5	5.9	84	53	83	W	4	WNW	5	W	1	10²	8²	1¹	0.3	⌐¹ I, ●⁰ 2¹⁰p, ⌐² III
29	46.5	46.1	45.8	9.7	16.7	10.2	2.5	17.0	6.5	7.1	7.0	73	50	76	W	2	W	3	W	2	2¹	6¹	2¹	.	⌐² I, ⌐¹ III
30	44.2	42.1	40.5	13.2	16.4	11.2	7.6	18.0	7.5	8.0	8.9	66	58	90	E	2	E	2	C		6¹	9²	10²	.	⌐² I, ●⁰·¹ 10ᵃ, 1ᵖ–n
31	35.8	35.4	36.2	11.6	13.8	10.4	10.3	15.7	9.9	11.2	9.0	98	96	96	E	1	ENE	1	WNW	5	10²	10²	10²	**12.8**	●⁰·¹ 4½–9½ᵃ, a, 11¼ᵃ–1¾ᵖ, 3, 4¹², T⁰ a. N [4½–5¾, ●² 4⁴⁰–4⁴⁵p, p, n
Mittel	744.5	744.1	744.2	12.7	18.6	11.8	7.5	19.8	8.9	9.0	8.7	80	56	83	2.4		3.2		2.2		6.0	5.9	5.9	32.2	

Bromberg

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	761.3	761.4	**762.1**	7.8	11.8	9.0	5.6	12.0	6.5	6.9	7.5	82	67	88	E	2	E	2	NE	2	8⁰	10¹	9¹	1.2	●n
2	61.7	60.5	59.3	6.8	14.8	11.3	3.9	15.3	6.5	7.1	7.2	88	57	72	E	2	ESE	4	C		4⁰	6¹	0	.	≡¹ 3–5ᵃ
3	57.6	55.2	53.8	10.8	20.0	16.1	6.1	21.4	6.5	8.5	8.9	68	49	65	SE	4	SE	6	SE	4	0	4⁰	2⁰	.	⌓ früh
4	53.0	55.1	56.3	14.8	15.6	13.5	10.6	18.5	6.5	10.9	9.8	52	83	86	S	2	W	2	C		4⁰	10¹	9⁰	.	●tr. 11⁵⁵a, 3½ᵖ, ∈ III
5	57.4	58.3	58.5	11.7	15.3	12.4	11.1	16.2	9.1	10.8	9.8	89	84	93	W	2	SW	2	SW	2	10¹	10¹	3¹	1.1	●n, ●⁰ 7½–8⁵⁵n, 9²⁰–9³⁰a u. öfter
6	55.9	52.4	50.4	9.5	18.4	14.8	5.6	19.0	8.1	8.3	9.0	91	53	72	ESE	2	SE	4	SE	3	2⁰	6¹	7¹	2.2	≡⁰ ⌓² früh
7	51.7	53.4	55.2	14.2	17.4	13.3	9.9	19.2	8.7	8.7	9.8	73	59	87	ESE	2	SE	2	SW	2	2⁰	8¹	2⁰	.	●⁰ 2ᵖ, 3ᵖ
8	56.8	57.4	58.0	10.7	19.2	11.4	9.0	19.5	9.2	7.1	8.6	97	43	86	SW	1	S	4	W	2	10	3¹	1¹	0.1	≡¹ früh [p öfter
9	56.4	54.2	51.6	10.5	14.8	11.8	7.3	15.5	9.1	8.4	9.1	96	67	88	W	2	W	4	C		10	10¹	10¹	.	≡⁰ fr., ●⁰ 2⁵⁰–9⁵⁵a, ●¹ 3⁴⁵-3⁵⁵p, ●tr.
10	48.9	47.5	48.2	10.5	13.6	7.4	7.4	13.6	6.8	**3.9**	5.4	73	**33**	70	NW	6	W	6	W	6	3¹	6¹	6¹	1.3	●⁰ ▲ 7⁵⁵–8¹⁵a, ●¹ sch. 4ᵖ
11	48.1	44.1	42.2	7.3	15.2	12.0	5.4	15.8	4.9	6.3	9.6	65	49	93	W	4	W	6	W	2	2⁰	10¹	10¹	0.3	●⁰ 4¹⁰p–n
12	**41.6**	44.1	44.4	11.1	14.2	9.4	9.4	14.5	8.5	6.7	8.1	86	56	92	W	4	WSW	2	C		10¹	10¹	10◐	1.4	●⁰·¹ n, 6½ᵖ–n
13	44.3	46.6	52.5	7.7	10.8	7.9	7.4	11.0	7.3	8.0	7.3	93	83	92	SW	1	SW	2	SW	2	10◐	10¹	6¹	9.9	●⁰·¹ n–8⁵⁰a, 11¼ᵃ–12½ᵖ, p
14	59.0	60.6	61.8	8.8	14.8	8.6	**3.6**	16.4	6.2	6.0	6.3	73	49	76	NW	2	W	2	C		6¹	4¹	2¹	5.5	
15	61.8	60.7	59.7	12.8	18.3	16.1	4.2	19.0	7.0	5.8	7.1	64	37	53	S	4	SE	4	SE	2	0	3¹	10¹	.	●tr. 7½ᵖ
16	59.1	58.6	59.2	13.0	22.2	16.0	10.8	22.5	8.2	9.2	10.7	74	50	79	SE	2	S	4	W	2	10¹	3¹	10¹	.	●¹·⁰ 9³⁵–9⁴⁰a, T⁰ a. NE 5½–5¾ᵖ, ●▲¹
17	60.5	60.0	59.4	12.7	15.5	9.3	9.3	17.0	9.0	9.4	6.8	83	71	78	NE	2	E	4	NE	4	8¹	4⁰	9¹	2.3	●n [4⁸–4¹⁵, T⁰ a. SE 9¼ᵖ-1ᵃ
18	58.2	58.0	57.9	9.2	13.7	12.9	7.7	14.5	7.6	10.1	10.2	89	87	93	NE	2	NE	2	NE	2	10◐	10¹	10¹	0.9	●⁰ n–8ᵃ, 7ᵖ
19	57.9	57.0	57.0	11.8	19.4	15.9	10.5	23.3	9.3	12.6	12.6	91	75	93	E	2	E	2	NE	2	10¹	4¹	2¹	0.6	●⁰ n, T¹ a. SE 4–4¾ᵖ, ●⁰ 5⁵–5¹⁰, 5½–
20	56.2	54.5	54.9	17.9	26.6	20.7	13.5	**27.7**	12.8	11.0	14.7	84	43	81	ENE	4	E	4	E	4	4¹	3⁰	4¹	0.3	[5¾ u. öfter, ◠ 5¼–5¾ᵖ
21	55.7	55.1	56.1	18.4	27.5	17.1	13.8	27.6	11.1	10.2	11.7	70	37	81	E	4	S	4	C		1⁰	3¹	10¹	.	⌓ fr., ◹¹ a. S 4–6ᵖ, ●¹·⁰ 4¹⁵–4²⁶, [1]
22	55.3	53.8	54.2	17.3	22.4	16.6	14.6	23.5	12.9	13.3	12.7	88	66	91	NW	2	NW	2	E	2	9¹	8¹	10¹	5.7	●n, ◹¹ a. NE u. SE 11ᵃ–2¾ᵖ öfter, [2]
23	53.3	52.0	50.9	18.1	23.5	18.3	12.9	26.6	12.8	**13.8**	11.1	83	64	71	ENE	2	SW	2	NE	2	1⁰	8¹	10¹	**14.6**	●n, ◹ i. ENE 8ᵖ–n
24	49.1	48.2	48.3	18.0	21.7	14.1	13.9	22.2	12.3	11.1	10.2	80	58	86	W	2	NW	4	E	3	2¹	7¹	3¹	.	⌓ fr., ●tr. 4½ᵖ
25	48.1	48.3	48.1	11.2	15.6	12.2	10.7	16.3	9.3	10.2	9.7	94	77	93	ENE	2	ENE	4	NE	4	10◐	10¹	10¹	.	●⁰ 7¹⁰a, 10⁵a
26	47.8	48.1	48.9	13.0	19.8	15.1	11.4	21.1	10.1	8.4	10.4	91	49	82	W	2	W	2	SW	2	10⁰	4¹	2¹	.	⌓⁰ früh
27	52.8	54.7	56.4	12.8	16.3	11.8	10.9	17.0	8.4	6.5	7.2	77	47	71	NE	2	NW	6	C		6¹	10¹	3¹	0.3	●⁰ n
28	58.3	57.8	57.9	12.6	16.6	11.1	6.6	20.0	7.8	6.5	7.5	72	47	76	FNE	2	WSW	2	NE	2	2⁰	4¹	3¹	.	⌓¹ früh
29	57.6	56.6	55.8	11.9	17.0	11.6	6.7	18.9	6.0	5.3	7.5	58	37	74	NE	2	WSW	4	C		6⁰	2¹	1¹	.	
30	53.9	50.9	50.0	10.5	19.1	12.9	6.4	19.5	7.7	7.3	8.5	81	45	77	E	2	E	2	S	2	6¹	8¹	4¹	.	⌓¹ früh
31	49.4	49.6	50.3	10.4	13.4	10.1	6.2	14.6	8.6	8.3	7.1	92	73	78	W	2	N	4	C		10¹	10¹	2¹	.	⌓⁰ früh
Mittel	754.5	754.0	754.2	12.1	17.6	12.9	8.8	18.7	8.5	8.6	9.1	81	58	81	2.5		3.4		1.9		6.0	6.7	5.8	47.7	

[1] 5²⁵–6⁵p

[2] ●⁰·¹ 11¹⁰, 11⁴²–11⁵⁰a, ●¹·² 2⁷–2³⁸p

Marggrabowa: [1] 1–2½ᵖ, a. S 8¾–9¾, ●⁰·¹ p öfter, n [2] ●⁰ 6⁵⁵–7⁵p

Mai — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.7	755.6	755.6	7.4	13.2	8.6	3.2	14.3	6.4	7.1	7.0	83	63	84	E 2	SE 3	SE 2	3^1	6^1	1^1	0.9	
2	54.5	52.9	52.0	7.7	15.4	12.1	5.2	16.6	7.1	8.1	8.3	90	62	79	SE 5	SE 5	SE 3	8^1	10^0	0	.	
3	50.1	47.7	45.6	10.5	22.1	16.3	7.7	22.4	7.6	10.5	10.9	80	54	79	SE 3	SE 5	SE 4	6^0	4^0	10^1	.	
4	47.3	49.2	49.9	13.1	15.5	13.5	11.6	18.3	10.6	9.8	8.5	95	75	74	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	7^1	10^1	0.2	●0 n, 9–12a
5	51.7	52.6	52.8	10.5	17.4	9.8	8.9	17.5	8.1	6.7	7.6	87	**45**	84	SW 1	SW 3	SW 1	10^1	8^1	1^1	0.9	
6	48.7	44.5	43.4	10.8	17.5	14.7	5.1	18.0	6.6	7.1	8.9	69	48	72	SE 2	SE 4	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	●0 10^p
7	45.6	48.8	50.8	12.3	14.9	12.5	11.0	17.1	9.9	11.2	10.4	94	89	97	SE 1	SW 4	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.1	●0 n, 8–9?, ●1 $12\frac{1}{2}$p, ●0 p oft
8	52.4	53.4	53.4	7.2	9.7	7.6	6.8	12.6	7.5	8.0	7.3	99	89	94	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	10^1	10^1	5.3	●0 n
9	50.6	47.7	45.4	9.3	15.4	10.3	6.1	16.1	8.4	7.5	8.5	96	58	92	SW 1	SW 3	SW 1	10^1	10^1	10^1●	.	● tr. p öfter, III
10	43.4	42.0	42.1	6.5	10.1	6.4	4.2	10.7	6.2	6.1	6.1	86	66	86	SW 2	SW 3	SW 4	10^1	7^1	10^1	6.0	● n, a öfter, ▲ 10^a, ●▲ $2\frac{1}{2}$p, ● 5p
11	40.8	35.6	**33.8**	5.4	11.0	11.1	4.0	11.8	**5.3**	8.9	9.4	78	91	95	SW 3	S 3	S 2	7^1	10^1●	10^1●	2.9	● sch. 11^a öfter, ●0 $1\frac{1}{2}$p–n öfter
12	34.7	37.2	37.7	9.9	14.1	9.8	7.9	14.8	7.2	6.6	6.8	80	55	75	SW 3	SW 4	SW 1	8^1	8^1	8^1	9.8	● n
13	37.9	41.2	46.8	9.0	8.3	5.6	4.5	12.5	7.8	7.8	6.6	92	96	97	SW 1	W 2	SW 1	10^1	10^1	9^1	.	●2-0 $12\frac{1}{2}$–2p, $7\frac{1}{2}$p, ≤0 i. SE 9–10p
14	52.3	54.4	55.4	7.3	13.7	9.4	2.5	14.4	6.4	6.8	6.9	85	58	79	SW 1	SW 3	SE 3	2^1	5^1	6^1	**14.8**	●0 n
15	53.9	53.7	53.6	10.1	15.3	10.8	6.5	17.1	6.9	9.0	8.9	75	69	93	SE 3	SW 2	S 1	3^1	10^1●	4^1	.	●0 a öfter, II, $3\frac{1}{2}$–5p
16	51.7	52.8	54.6	13.7	18.0	10.7	9.5	18.5	9.6	8.7	8.7	82	75	92	SE 3	S 3	NW 3	5^1	9^1	7^1	0.7	
17	56.0	**56.7**	55.6	9.3	7.8	7.2	5.5	12.9	6.7	6.8	6.9	76	86	91	NW 3	NW 3	NW 2	1^1	10^1	10^1	.	●0 3–4p
18	54.6	54.6	54.0	8.1	9.8	7.3	6.4	12.7	6.9	7.7	7.5	86	86	99	NW 3	NW 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	1.2	●0 n
19	53.2	52.5	52.2	9.4	17.2	14.9	6.9	20.3	8.8	11.6	11.2	100	80	89	N 3	NE 3	NE 3	10^1	6^1	3^1	0.1	●0 n [10^{42}p
20	51.2	49.4	49.7	16.6	25.9	20.1	12.2	**26.5**	11.7	13.9	**14.5**	83	57	83	E 3	E 5	NE 2	0	2^1	8^1	.	⌓ n, ⊤0 a. S u. E $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p, ●0 10^{35}–
21	50.2	50.2	50.9	19.1	20.7	17.1	15.5	**26.5**	13.0	13.2	12.4	79	73	86	S 2	SE 2	NW 2	7^1	9^1	10^1	0.4	⊤0 a. E 1–$1\frac{1}{2}$p, ⌈◹1 a. NNW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 1)
22	50.4	50.2	49.8	12.2	18.3	11.9	11.7	18.6	10.5	12.9	10.4	99	82	100	W 2	W 2	NW 1	10^1▬	7^1	10^1▬	7.0	≡1 fr.–$7\frac{1}{2}$a, ⊤0 a. SE $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●0 2)
23	48.5	47.6	46.6	11.4	17.2	11.3	11.0	18.6	9.9	11.9	9.7	99	82	98	NW 1	NW 1	NW 1	10^1▬	6^1	10^1▬	0.6	●0 n, ≡0 $6\frac{1}{2}$–8a, $7\frac{1}{2}$p–n, ≤0 i. SSE $8\frac{1}{2}$p–n
24	45.1	43.8	43.7	10.0	17.7	11.6	6.6	18.6	9.0	10.6	9.6	99	70	95	NW 1	NW 3	NW 1	10^1▬	5^1	10^1	.	≡0 $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a
25	43.4	43.4	42.1	8.0	12.7	11.5	7.4	13.5	7.9	9.1	9.4	99	85	93	NW 1	N 2	N 1	10^1●	9^1	10^1	1.0	●0 fr., 6–8a
26	42.1	43.2	44.7	11.1	15.5	10.3	10.3	17.0	9.6	9.4	8.4	98	71	90	SW 2	SW 3	NW 1	10^1	10^1	8^1	3.0	● n
27	47.9	49.7	51.7	10.5	13.2	10.1	5.0	15.1	7.7	6.6	7.3	81	59	79	SW 2	W 3	W 1	0	8^1	9^1	.	⌓ n
28	52.8	53.3	53.4	10.1	12.0	7.6	3.4	15.0	7.7	7.2	6.4	83	69	82	W 1	NW 3	NW 1	9^1	5^1	0	.	⌓ n, ● tr. von 10^a an a öfter
29	53.2	52.5	51.7	10.3	14.9	8.1	**1.4**	15.8	7.0	6.9	7.2	75	55	89	SW 2	NW 2	NW 1	3^1	5^1	1^1	.	⌓ n
30	48.2	45.3	45.3	11.9	15.1	9.2	4.4	18.2	7.1	8.6	8.4	68	67	98	S 2	W 3	NW 2	3^1	8^1	10^1	.	●0 5–6p
31	45.4	45.8	44.9	8.0	12.9	7.9	5.0	13.9	7.0	5.5	6.1	88	50	76	NW 2	W 2	NW 2	10^1	8^1	0	3.5	●0 n, a öfter
Mittel	748.8	748.6	748.7	10.2	14.9	10.8	7.0	16.6	8.1	8.8	8.6	87	70	88	2.1	2.9	1.8	7.3	7.8	7.3	58.4	1) ●0.1 1^{20}–1^{30}, 2^5–3^{10}, $9\frac{1}{2}$–10^p 2) 3^{57}–4^{55}, ≡1 7^p–n

Mai — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.7	757.6	*758.0*	7.6	14.3	9.0	6.3	14.5	7.0	7.9	7.3	90	65	86	SE 3	SE 3	ESE 3	10^1	6^1	6^1	**6.0**	
2	57.6	55.2	54.0	9.8	18.7	12.3	5.3	19.5	7.0	8.5	8.4	78	53	79	SE 5	SE 5	E 3	5^0	6^0	1^1	.	⌓1 früh
3	52.0	49.8	47.6	11.9	23.7	17.5	7.8	25.0	7.4	10.6	9.8	72	46	66	ESE 3	SE 5	SSE 3	6^0	1^1	5^1	.	⌓1 früh
4	50.2	52.4	53.7	13.5	18.3	12.1	10.3	19.5	10.6	8.7	7.9	93	56	75	WNW 3	SW 3	SW 3	10^1	4^1	4^1	2.0	●1 n
5	54.8	55.8	55.5	11.5	16.9	9.8	8.3	18.0	7.7	6.0	7.0	76	42	78	WNW 3	WSW 3	SSW 1	9^1	9^1	0	1.2	●1 n, ⌓1 früh
6	50.8	47.5	45.4	10.3	16.1	12.5	5.8	17.5	7.2	7.5	10.1	76	55	95	SE 4	SSE 5	SSE 3	9^1	10^1	10^1●	.	⌓1 früh, ●1 p öfter
7	47.9	52.0	53.1	10.3	12.9	12.1	10.3	15.5	8.9	9.4	10.1	95	86	97	W 3	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1●	4.4	●1 n, ●0-1 p öfter
8	54.6	56.1	56.1	8.4	10.0	9.6	7.8	12.1	8.1	8.6	8.8	99	94	99	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10^1●	10^1	10^1	4.4	●1 n-a
9	54.1	51.4	49.0	11.5	15.9	11.1	8.3	16.5	8.7	7.3	8.5	87	55	86	W 3	W 3	W 3	9^1	10^1	10^1	4.6	
10	47.1	46.1	46.1	8.6	11.7	7.8	6.3	12.0	5.5	**4.3**	5.0	66	42	62	WNW 5	WNW 5	W 5	9^1	9^1	6^1	.	●0 p öfter
11	44.4	39.8	**37.6**	6.4	12.1	11.5	**1.8**	13.5	5.6	9.1	8.7	78	88	87	S 3	SSW 5	SSW 5	6^1	10^1●	10^1	0.8	●1 a u. p öfter
12	38.5	40.0	40.6	8.8	14.3	9.6	8.3	15.0	7.0	6.0	7.1	83	50	80	SW 4	SW 4	S 3	10^1	10^1	10^1	3.3	
13	40.8	44.0	50.1	8.8	9.4	7.6	6.3	12.0	7.4	7.7	5.9	88	88	76	WSW 3	WNW 5	SSW 2	10^1	10^1	2^1	0.3	●0 n, ●1 sch. p öfter
14	55.7	57.0	57.4	6.4	14.1	9.2	2.8	15.5	5.8	5.6	6.7	81	47	78	S 3	SSW 3	SE 3	1^1	7^1	5^1	3.0	⌓1 früh
15	57.0	56.3	55.7	12.1	15.9	13.9	5.3	17.5	7.1	8.4	10.1	67	62	86	SSE 4	SSW 4	S 3	8^1	10^1	9^1	.	⌓1 früh
16	54.9	56.1	56.9	14.3	18.5	12.7	8.3	20.0	8.8	7.6	8.3	73	48	76	W 4	SW 4	NNW 3	1^1	9^1	3^1	.	⌓1 früh
17	**58.6**	57.8	56.7	10.9	11.9	9.6	7.3	12.7	6.5	6.8	6.3	68	66	70	NNE 3	N 5	N 5	10^1	10^1	10^1	.	⌓1 früh
18	56.2	55.8	55.6	8.2	16.3	11.3	6.8	17.0	6.7	9.4	8.6	82	68	87	N 4	N 4	NNE 4	10^1	9^1	10^1	.	
19	55.2	53.4	52.8	9.8	20.1	18.1	8.3	22.5	8.7	11.3	12.5	96	65	81	E 3	E 4	E 5	10^1	6^1	1^1	.	[5^{40}p
20	52.0	50.3	50.8	17.7	26.9	16.1	13.3	**27.5**	11.6	12.5	12.3	77	47	90	ESE 5	ESE 5	E 4	1^1	9^1	9^1	.	⌓1 fr., ⌈◹1 a. N u. E 4–$5\frac{1}{2}$p, ●1-2 4–
21	52.0	53.0	52.9	17.5	22.1	16.7	13.3	**27.5**	12.3	12.8	12.5	83	65	89	SE 3	NNW 2	N 3	9^1	9^1	9^1	4.0	●0 n–p öfter
22	53.0	52.8	52.5	14.7	17.7	15.1	13.8	19.0	11.8	12.2	11.5	94	81	90	NNW 2	NW 3	N 2	10^1	10^1	10^1	0.4	
23	50.7	49.7	48.6	13.1	22.1	14.9	11.3	24.0	11.1	**13.5**	11.9	99	69	94	NNE 3	N 2	NNW 2	10^1▬	4^1	3^1	.	≡0 fr., ⊤0 a. E 4–6p, ●1 sch. p öfter
24	46.9	46.2	45.5	14.5	21.1	13.5	11.3	22.0	10.8	9.3	10.1	88	50	88	N 3	SSW 4	N 4	9^1	5^1	1^1	1.0	⌓2 früh
25	45.2	45.1	44.8	10.9	18.5	12.5	7.8	20.5	9.6	9.4	9.9	99	60	93	N 2	SW 3	NNE 3	10^1▬	6^1	3^1	.	⌓1 ≡1 früh
26	45.3	44.8	45.3	11.9	17.3	12.3	9.3	19.0	8.8	8.3	8.0	85	56	75	W 4	SW 4	NW 3	6^1	10^1	10^1	.	⌓1 fr., ●1 7^{25}–7^{45}p
27	51.1	52.8	54.6	10.5	14.3	10.1	4.8	15.0	6.6	5.4	7.3	70	45	79	WNW 4	WNW 5	NNW 3	1^1	9^1	9^1	0.4	
28	55.1	55.3	55.5	10.7	16.3	8.2	3.8	17.5	7.7	5.4	6.9	80	**39**	85	NNW 3	WNW 4	N 3	1^1	8^1	3^1	.	⌓1 früh
29	56.0	54.8	54.5	10.9	15.7	10.5	*2.3*	16.0	6.2	6.0	7.0	63	45	74	N 2	NW 3	WNW 3	1^1	8^1	8^1	.	⌓1 früh
30	50.7	47.8	48.0	10.9	18.1	11.9	2.8	19.5	7.1	6.0	8.3	72	**39**	80	S 4	SSW 3	NNW 2	0	9^1	10^1	.	⌓1 früh
31	48.2	48.2	47.2	7.6	15.5	9.6	7.3	16.0	7.2	6.0	6.0	93	47	67	NNW 5	SW 3	SSW 2	10^1●	8^1	0	0.2	●0 n–a zuweilen
Mittel	751.4	751.1	751.2	11.0	16.7	11.9	7.5	18.0	8.1	8.3	8.7	82	59	82	3.4	3.7	3.0	7.1	8.1	6.4	36.0	

Posen

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.4	758.6	758.9	8.2	13.4	8.0	6.5	13.6	6.9	7.6	7.0	85	66	88	E 1	E 3	E 3	10^1	5^0	3^0	3.8	
2	58.3	56.6	55.8	8.9	15.3	11.4	5.4	16.3	7.6	8.1	8.0	89	62	79	E 7	NE 8	NE 4	3^0	4^0	3^0	.	
3	53.8	50.6	49.9	9.9	22.3	16.0	7.0	23.5	7.1	11.5	11.0	79	55	81	NE 6	SE 8	SE 5	1^0	1^0	5^0	.	[NW $5\frac{1}{2}$–6^p
4	50.7	53.4	54.3	13.8	15.9	13.2	11.4	17.3	10.8	10.9	10.2	93	81	91	SW 1	NW 2	SE 4	9^0	9^0	10^0	.	^{1} I, $^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, 5^{12}–$5^{50}p$, ^{1} a.
5	55.2	56.3	56.6	12.5	16.8	12.9	11.0	17.6	10.0	8.3	9.8	94	59	89	E 1	W 4	W 2	10^1	9^0	9^0	6.8	^{1} I, ^{0} $4\frac{1}{2}$–$4^{25}p$
6	52.1	48.9	47.7	11.6	19.2	14.6	7.2	20.1	8.7	8.9	9.3	86	54	75	NE 3	SE 8	SE 4	8^0	8^0	10^1	.	
7	48.7	51.8	53.5	12.6	15.3	12.7	11.5	16.0	8.1	9.5	9.6	75	73	89	S 4	SW 4	W 4	10^1	9^0	10^0	1.3	n–$7\frac{1}{2}^a$ [10^p
8	54.7	55.2	56.1	12.1	14.7	12.4	11.5	15.7	10.0	8.9	9.7	96	72	91	W 2	W 2	W 3	10^{10}	9^0	10^1	.	^{1} ^{0}I, $^{0\text{-}1}$ $9^{50}a$, ^{1} i. SW $8\frac{1}{2}^p$, i. NE
9	54.5	52.2	49.9	10.7	15.9	12.8	10.6	16.7	8.6	8.9	8.2	91	65	75	SW 2	W 3	W 3	10^1	9^0	10^0	2.7	^{0} 7^{50}–$10^{20}a$ öfter, ^{1} 3-7^p, 3^{25}–$3^{50}p$, [1]
10	47.9	46.7	47.5	10.6	12.4	8.4	8.4	12.8	7.4	5.4	6.2	77	50	76	SW 5	W 8	W 2	5^0	3^1	1^1	1.2	n, 9^a, $9\frac{1}{2}^a$, $6\frac{1}{2}$–$6^{33}p$, ⌒ $6\frac{1}{2}$–$6^{38}p$
11	46.2	42.2	40.5	8.4	14.1	11.5	3.9	14.3	5.9	8.8	9.6	71	74	96	SW 4	SW 8	SSW 4	0	10^0	10^1	.	^{0} von $2^{50}p$ an
12	**40.0**	41.0	42.1	11.6	12.7	9.0	9.0	13.2	8.2	7.3	8.3	80	67	97	SW 5	W 4	W 2	10^1	10^0	10^1	1.8	n, ^{0} $5\frac{1}{2}^p$
13	42.3	44.8	51.6	8.5	10.2	7.4	7.4	11.4	8.2	7.4	6.7	99	79	88	SW 2	W 4	W 2	10^1	10^1	0	11.2	^{1} n–$8\frac{1}{2}^a$, 10^{35}–$10^{45}a$, 12^{20}–$12^{40}p$, 1^{55}–
14	57.0	58.2	**59.1**	7.9	14.8	9.4	**3.2**	15.0	6.7	5.6	6.8	85	**45**	78	W 3	W 3	W 2	3^0	4^0	1^0	3.6	[2^5, ^{0} 3^{35}–4^5p
15	58.8	57.4	56.9	10.2	19.4	13.2	6.1	19.6	7.4	7.8	9.9	79	47	88	SSW 4	SSW 5	S 2	3^0	8^0	3^1	.	^{0} $4\frac{1}{2}^p$
16	56.7	56.6	57.0	12.8	21.2	17.1	10.2	21.7	9.1	9.5	8.7	83	51	60	SSW 3	SW 3	W 1	9^1	5^0	9^1	.	
17	57.6	56.5	56.0	14.5	19.1	13.0	11.8	19.6	9.6	10.6	8.3	79	64	75	NE 4	NE 6	NE 5	3^0	9^0	2^0	.	
18	55.9	55.6	55.6	10.3	17.0	13.6	7.5	17.0	7.9	8.9	10.1	85	62	88	NE 4	NNE 4	NE 4	9^1	4^0	9^1	.	
19	55.6	53.8	53.5	12.3	21.5	17.4	10.9	21.8	9.3	12.6	12.2	88	66	83	SE 2	SE 4	SE 5	10^1	2^0	1^1	.	^{1} i. E $8\frac{1}{2}^p$–n [^{1} 5^{18}–5^{30}, ^{0} i. N $11\frac{1}{2}^p$
20	52.4	50.9	51.9	19.0	25.5	18.0	15.7	**26.2**	11.4	13.0	12.5	69	54	81	NE 6	NE 8	SE 4	2^0	3^0	3^1	.	T^0 a. SW 2-$2\frac{1}{2}^p$, ^{0} 2^{25}-2^{37}, i. SE 5-$5\frac{1}{2}$,
21	52.2	53.4	53.0	19.1	19.1	16.4	14.6	23.7	12.8	**13.3**	12.7	78	81	92	SE 2	NNE 1	NW 3	9^1	9^1	2^0	0.9	^{1} a. SE $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ 1^{37}–$2,3^{10}$–3^{20}, 2)
22	53.0	52.0	51.9	16.9	21.4	17.9	13.7	21.6	12.7	12.5	13.0	89	66	85	N 1	NW 2	N 2	4^0	3^0	5^1	**17.6**	^{1} a. E $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, a. W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ 3)
23	51.1	49.5	48.9	15.9	23.3	18.1	12.6	23.7	12.1	12.7	11.4	90	60	74	NNW 3	NNW 4	NNW 1	4^0	8^1	9^1	3.6	^{0} I, ^{0} $1^{10}p$, 1^{55}-$1^{59}p$, ^{0} a. E $2\frac{1}{2}$, a. W
24	47.0	46.4	45.8	17.2	20.1	17.0	14.0	20.7	10.8	12.4	11.3	74	71	79	NW 4	NW 2	N 2	9^0	5^0	3^0	.	^{2} 1^5–$1^{35}p$ [^7p, ^{1} i. W III-1^a
25	45.7	45.3	45.5	13.5	19.6	13.9	10.0	20.7	10.3	9.6	10.9	90	56	93	NNE 4	NW 2	NW 1	10^0	9^0	9^1	6.9	$^{0\text{-}1}$ fr.-mtg., ^{0} 6^{10}–$6^{20}p$, III–n
26	46.1	46.4	47.2	13.8	19.5	15.4	12.2	20.7	8.3	8.8	10.5	71	52	81	NW 5	WSW 3	SE 2	2^0	3^0	4^0	1.5	n
27	51.4	53.1	54.8	12.0	15.7	10.8	10.8	15.8	7.4	6.1	8.0	71	46	83	W 4	W 5	W 4	10^0	8^0	4^1	.	
28	56.1	55.3	55.2	11.6	16.1	12.9	6.9	16.8	7.1	6.2	8.6	70	46	78	NNE 4	NW 4	NNE 4	1^0	2^0	2^0	.	
29	55.8	55.0	54.0	11.1	15.9	12.6	7.8	16.4	6.5	7.6	6.9	66	56	63	NW 5	NW 3	N 2	3^0	2^0	0	.	
30	51.6	48.8	47.6	11.6	18.9	14.6	7.4	19.7	7.8	7.3	7.4	77	**45**	59	SW 1	NW 2	NE 4	9^0	9^0	4^0	.	
31	47.9	48.6	48.7	12.0	11.1	9.6	9.6	14.7	8.7	7.2	7.1	84	73	80	NW 6	W 8	SE 1	10^1	10^1	1^1	.	^{1} 9^{10}–$10\frac{1}{2}^a$
Mittel	752.1	751.6	751.8	12.3	17.3	13.3	9.5	18.2	8.8	9.1	9.4	82	61	82	3.5	4.4	2.9	6.6	6.4	5.2	62.9	

Breslau

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	751.2	751.5	751.9	7.8	12.8	9.0	6.9	14.0	6.9	7.6	6.1	88	69	71	NE 3	NE 2	NE 4	10^0	8^1	1^0	11.7	
2	51.0	49.2	48.8	8.8	18.0	13.1	5.2	18.6	6.7	6.8	7.9	80	44	71	SE 3	SE 4	SE 3	1^0	0	0	.	^{2} I
3	46.6	44.4	43.7	10.0	23.5	17.9	6.9	23.5	7.3	8.8	8.7	80	41	57	SE 2	SE 4	SE 4	1^0	0	0	.	
4	44.3	47.7	47.9	14.4	14.0	13.9	12.5	17.9	10.2	8.6	9.4	84	73	80	W 3	W 1	SE 3	8^0	10^1	10^1	.	$^{0\text{-}2}$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, $^{0\text{-}1}$ 12^a–2^p
5	48.8	50.2	50.5	12.2	15.7	13.2	11.1	16.0	9.7	7.7	9.3	93	58	83	SE 1	W 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	5.8	$^{0\text{-}1}$ n–12^a, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$
6	46.6	42.9	41.1	12.0	19.3	13.6	8.6	20.1	8.3	6.7	8.8	80	40	76	SE 3	S 4	SE 3	10^0	9^1	10^1	3.7	^{0} $5\frac{1}{2}$–7^p
7	42.3	46.0	47.5	9.7	10.7	11.4	8.0	13.6	8.6	7.3	8.0	96	76	79	NW 3	NW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	3.1	^{0} a u. p oft
8	48.2	48.6	49.8	10.8	15.4	11.6	9.6	15.7	8.4	9.3	8.8	89	71	87	NW 1	W 3	NW 2	10^1	8^1	10^1	1.4	tr. $2\frac{1}{2}^p$, 6–$6\frac{1}{2}$, 9^p–n
9	48.6	46.7	44.2	11.4	15.5	12.6	8.6	16.5	8.2	8.0	9.4	82	60	88	SW 2	S 3	S 2	10^1	10^1	10^1	.	$^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$ oft, ^{0} $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $10\frac{1}{2}^p$–n
10	42.3	41.1	42.2	10.6	11.8	8.0	7.4	13.1	8.1	6.5	5.0	85	64	64	NW 2	NW 3	SW 3	10^1	8^1	1^1	1.6	$^{0\text{-}1}$ n–I, a, ^{1} $12\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ 4^p
11	40.8	37.6	35.7	9.0	14.4	13.0	5.3	16.5	5.6	7.9	8.6	66	64	77	SW 3	S 3	S 2	8^0	10^2	10^1	2.6	^{1} $12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}^p$, $^{0\text{-}1}$ p oft
12	**34.9**	35.7	35.4	11.5	13.2	9.2	8.8	14.3	7.6	7.3	8.4	75	65	98	W 1	SW 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	2.4	$^{0\text{-}1}$ n–I, a u. p oft, ^{0} II
13	35.5	39.0	45.5	8.1	14.4	8.6	7.0	15.0	8.1	6.0	6.7	100	49	81	NW 3	S 4	SW 2	10^1	5^1	5^1	**12.1**	^{1} n–9^a, $2\frac{1}{2}$–4^p
14	50.9	51.6	52.2	7.8	14.6	11.8	**4.0**	15.0	5.3	**4.7**	6.9	67	39	67	NW 2	NE 1	SE 1	0	5^1	4^1	2.7	$^{\infty 1}$ I
15	**52.4**	51.1	50.7	9.8	20.3	14.6	6.2	20.5	6.9	7.8	9.3	76	44	75	SE 2	S 2	SE 2	1^1	5^1	2^1	.	
16	50.5	50.1	50.6	12.2	21.7	14.2	10.0	21.7	8.2	7.4	9.2	78	38	77	SE 3	S 3	NW 4	10^1	6^1	10^2	.	tr. n, T^0 a. SW $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, ^{1} $9\frac{1}{2}^p$–n
17	50.3	48.4	47.9	13.3	22.1	15.1	10.2	22.5	9.5	8.8	**11.7**	85	45	91	NW 1	E 2	N 4	7^0	8^1	5^1	0.3	n, ⊕ $11\frac{1}{2}^a$, T a. W 4–5^p
18	48.3	48.3	47.9	11.4	16.4	15.1	10.1	18.5	9.3	9.9	10.6	93	68	83	NW 2	N 2	NE 2	10^1	10^1	8^1	.	^{1} I
19	48.0	45.9	45.7	13.2	23.7	16.8	11.6	25.0	10.6	11.4	11.2	95	52	78	E 2	SE 2	E 2	10^1	2^1	2^1	.	^{1} I, T^0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, $^{1\text{-}2}$ 5–$5\frac{1}{2}$, ^{1} 5–5^5,
20	44.5	44.0	44.6	16.5	25.4	18.9	12.9	25.4	11.4	9.7	11.3	81	41	70	E 2	SE 3	SE 4	8^0	6^0	6^1	2.9	[^{0} i. N 10–11^p
21	46.6	46.3	46.5	18.3	24.1	17.9	15.3	**26.0**	**11.7**	9.6	**11.7**	74	43	76	S 2	SE 2	N 2	8^0	3^1	5^1	.	^{1} i. W $10\frac{1}{2}^p$–n
22	46.5	45.6	45.1	15.1	23.9	18.0	13.0	24.7	11.4	9.8	11.0	89	44	72	NW 2	SE 3	NE 1	10^1	5^1	2^1	.	^{2} I, tr. 9–10^a, T^0 u. tr. $5\frac{1}{2}^p$
23	44.4	42.8	42.2	15.5	24.9	19.6	12.5	25.6	10.9	8.1	9.2	83	**35**	54	SE 1	SW 1	SW 4	0	6^1	10^2	.	$^{\infty 1}$ ^{2}I, T^1 a. W $8\frac{1}{2}^p$–n, ^{1} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
24	40.6	40.4	39.9	15.9	20.7	16.9	13.0	21.5	11.4	10.2	11.4	85	56	80	W 2	W 3	SW 2	4^0	9^1	10^1	0.8	T^1 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ^{1} $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, T^0 6^p, ^{0} 6–$6\frac{1}{2}^p$
25	38.6	38.0	39.1	15.3	18.6	14.0	12.1	20.2	10.3	9.5	10.7	80	60	91	W 2	E 3	SW 3	10^0	10^2	10^1	2.4	
26	40.2	39.8	41.2	13.6	19.7	14.9	11.5	21.5	8.6	8.6	10.7	74	50	85	W 2	S 1	SW 3	2^0	9^2	10^2	4.2	^{1} a. W $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, $^{1\text{-}2}$ 2–$2\frac{1}{2}$, ^{2} 1)
27	44.8	46.4	48.8	11.6	15.5	11.4	10.9	16.0	8.1	6.2	6.3	80	48	63	NW 3	NW 3	NE 2	10^1	10^1	10^1	11.5	$^{0\text{-}1}$ 7–8^a, p zuweilen, 9^p
28	49.5	48.5	48.0	9.8	15.9	14.0	7.0	17.4	6.9	5.2	6.0	76	39	51	NW 2	NE 3	NE 3	0	6^1	1^1	0.4	$^{\infty 1}$ I
29	47.9	47.5	46.5	12.4	16.0	14.0	9.1	17.5	7.2	6.4	7.1	68	47	60	NE 2	N 3	N 3	10^1	10^1	10^1	.	tr. $12\frac{1}{2}$–1^p, $2\frac{1}{2}$–3^p
30	44.2	42.3	41.5	11.4	15.5	14.7	10.4	17.5	7.8	6.9	7.4	78	53	59	NW 3	NW 3	SW 2	10^1	10^1	2^1	.	tr. I, 7–8^p
31	41.3	42.0	42.4	10.4	13.6	11.8	8.4	14.7	8.2	6.5	6.0	88	56	58	NW 3	W 4	SW 2	10^1	10^1	2^1	.	tr. 10^a
Mittel	745.5	745.1	745.3	11.9	17.8	13.8	9.5	18.9	8.6	7.9	8.8	82	53	74	2.2	2.6	2.5	7.4	7.4	6.3	69.6	1) 2^{46}–3^5, $^{1\text{-}2}$ $3\frac{1}{2}$–4, 6, ^{0} 8, ^{1} a. [NNW $8\frac{1}{2}$, ^{1} $8\frac{1}{2}^p$–n

Posen: 1) ^{0} $7\frac{1}{2}$–III 2) ^{2} a. NE u. SE u. ^{2} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ^{0} i. NE $10\frac{1}{2}^p$ 3) $11^{34}a$–$12^{53}p$, $4\frac{1}{2}$–$7^{10}p$ oft

Mai — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13′. Nördliche Breite: 50° 6′. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.6	746.1	746.7	8.9	12.5	9.5	8.8	14.5	7.8	8.3	7.9	92	77	89	NW 4	N 2	NE 2	10	2	1	6.2	
2	46.5	44.6	43.8	8.7	17.3	11.3	5.3	18.0	7.5	7.9	8.1	89	54	82	E 2	SE 2	E 2	1	1	1	.	
3	43.1	41.1	40.3	9.9	23.5	15.5	7.0	23.6	8.1	11.0	10.3	89	51	79	SE 2	SW 4	S 2	2	2	1	.	
4	40.3	42.8	43.2	18.1	17.3	13.5	12.1	19.0	10.2	11.0	11.0	66	75	96	SW 4	SW 4	N 2	6	9	10	.	○0 3½–4p öfter, 7½p–n öfter
5	42.9	45.2	45.9	10.8	12.9	11.9	10.2	14.9	9.0	9.8	9.6	94	89	94	NW 4	NW 2	W 2	10	10	10	**37.8**	○2.0 n–1½p öfter
6	42.9	40.0	38.0	11.5	17.1	13.0	9.3	17.5	9.5	10.2	9.6	95	70	87	S 2	SW 6	SW 2	8	7	10	3.9	
7	37.9	40.9	42.7	10.9	12.7	9.9	9.7	13.4	8.7	8.4	8.9	90	77	98	SW 2	SW 2	N 2	10	10	10	6.1	○1.0 n–8½a, 9½a–12½p, 4–7p
8	43.1	43.3	44.3	9.6	15.9	10.5	9.3	16.5	8.6	9.8	8.6	96	73	92	NW 4	W 2	SW 2	10	7	6	4.9	○1 n, 6–7½a, ○0 7½–10a, T0 a. NE 3½–5p
9	43.8	41.7	40.4	8.5	15.9	12.5	7.8	16.6	8.3	9.0	10.3	100	66	96	NW 2	SW 2	W 2	10	2	10	1.0	≡ I [öfter, ○1.0 4.50–5½p
10	37.5	36.7	37.9	11.1	12.3	7.5	7.5	14.4	8.9	8.6	7.3	90	82	84	SW 2	W 2	NW 2	10	9	1	0.2	○0 6–7a, 1½–2½p, ○1 3½, 5½–6½p
11	37.7	34.9	32.0	9.0	15.3	13.5	**4.0**	15.8	7.3	9.1	9.9	86	70	87	SW 2	SW 4	SW 2	2	10	10	.	∞
12	30.8	30.8	29.6	15.7	15.5	11.9	11.6	19.3	10.2	10.3	9.9	77	79	96	SW 2	NW 2	N 2	7	10	10	.	○0 4½p, p öfter
13	**29.4**	35.2	40.6	10.3	14.7	8.9	8.4	15.1	9.1	7.9	7.7	97	63	91	W 2	SW 2	NW 2	10	8	2	0.1	∞, ○0a öfter, ○1 3p, ○2.1 7–7s, △
14	46.2	46.3	47.3	7.7	14.8	10.1	4.2	15.6	7.4	7.1	7.3	94	57	79	SW 2	W 2	SE 2	5	5	1	3.5	[7s–7.5p
15	**48.5**	46.9	46.7	8.1	19.1	13.2	4.7	19.6	7.2	8.7	9.3	89	53	83	SE 2	SE 2	S 2	1	1	2	.	
16	46.4	45.3	45.0	11.9	22.1	16.3	8.0	22.4	8.9	9.7	9.6	86	49	69	SE 2	S 2	SE 2	1	1	2	.	
17	45.2	42.5	41.9	13.1	22.3	17.7	10.3	23.8	9.9	8.5	11.2	89	**42**	74	NW 2	NE 2	E 2	1	3	1	.	
18	42.7	41.7	42.6	12.1	20.3	13.1	10.9	21.4	10.5	13.2	11.2	100	74	100	C	W 4	NW 2	10	5	3	.	≡ I, T1 ringsum 3½–5p, ○0-1 3.40–6½p
19	42.7	40.9	40.6	13.0	23.1	17.0	10.3	24.4	11.0	11.6	11.3	99	55	79	NW 2	E 2	N 2	10	9	1	7.5	≡ I, T1 a. SE 1½–2½p, ○0 1.40–1.48, 4.10
20	39.7	39.4	40.4	17.3	23.5	17.5	12.8	25.4	12.0	13.6	13.2	82	63	89	E 2	SW 4	E 2	7	9	9	0.4	[–4.40p
21	41.7	41.5	41.6	17.3	25.1	16.7	14.9	25.5	12.3	**14.9**	12.0	84	50	84	SE 2	SW 2	SE 2	8	4	2	.	
22	41.8	41.6	40.8	15.9	23.3	16.9	14.4	23.6	11.2	12.0	11.1	83	56	78	S 2	SE 4	SW 2	10	6	1	.	○0 10½–10¾a
23	39.7	38.3	37.1	15.9	25.8	19.0	12.2	**26.4**	11.2	11.3	12.4	83	47	76	S 2	S 4	SW 2	3	2	6	.	◺0 i. NE 10½–10¾p
24	36.0	34.9	35.3	17.1	22.5	16.5	12.9	24.3	11.8	11.9	12.5	82	59	90	SW 2	SW 2	S 2	1	9	10	.	○ tr. 1.55p, ◺1 a. W 2–2½, ○2.0 2½–3, 1)
25	33.7	33.6	34.5	14.0	16.5	13.3	12.9	18.4	11.1	12.5	10.6	94	90	94	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	16.8	T0 a. SE 7½–8¼a, ○1.0 8–9, 9.40–10½a, 2)
26	35.5	35.7	36.2	15.5	21.7	16.0	11.4	22.2	11.1	12.3	11.7	85	64	86	SW 2	SW 4	SW 2	4	9	6	8.1	T0 a. N 2–2½p, ◺0 i. N 8½–9p
27	39.3	41.2	43.1	13.7	15.5	11.3	11.3	17.0	10.3	8.7	8.5	89	66	85	NW 4	W 4	W 4	10	6	10	.	○0 11¼a, 8p
28	44.5	43.2	42.3	10.6	17.3	12.9	8.7	17.7	8.0	**6.7**	7.4	84	45	67	NW 2	NW 4	NE 2	1	4	4	.	
29	41.9	41.4	40.6	12.7	14.5	12.0	10.4	16.8	7.9	8.6	9.3	73	70	90	NE 2	E 4	N 2	10	10	10	.	○0 1–4p öfter, 5, p
30	37.7	36.7	36.1	10.7	11.9	11.8	10.6	12.5	9.3	9.6	9.3	98	94	91	NW 2	W 4	W 2	10	10	10	4.0	○0 n–11¼a öfter, p mit Pausen
31	35.9	36.5	38.0	10.9	13.5	9.9	9.8	14.9	8.1	8.4	7.4	85	73	82	NW 4	NW 6	NW 2	10	8	0	1.7	
Mittel	740.7	740.4	740.5	12.3	17.9	13.2	9.7	19.0	9.4	10.0	9.8	88	66	86	2.3	3.0	2.1	6.7	6.4	5.5	102.2	1) ▲ 2.16–2.23p, ◺0 i. N 9½–9¾p 2) ○1.2 12½–12¾p, 3–3½, ○0 6p, p

Mai — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23′. Nördliche Breite: 52° 30′. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	758.5	758.1	757.9	9.1	18.6	13.8	8.1	19.4	7.4	9.1	8.9	87	57	76	SE 3	SSW 3	SE 3	10 1	3 1	0	2.5	
2	56.3	54.0	53.5	10.9	23.6	17.6	8.5	24.1	8.0	11.3	9.0	83	52	61	SE 2	SE 4	SE 3	1 0	3 0	0	.	[a. WSW 6½–10½, ○2 6½–9½
3	52.1	50.0	49.7	13.4	23.7	14.2	10.4	**25.9**	8.7	*12.0*	10.6	76	*56*	88	SE 4	SE 3	WNW 2	1 0	1 0	10	.	◺0 a. S u. W 4½–6½p, ○0 5½–6.10, ◺2
4	52.6	53.4	54.3	13.0	18.9	14.6	12.1	21.4	9.7	10.0	7.7	88	61	62	W 3	SSW 3	SW 2	10 2	7 2	3 0	8.9	∈
5	57.3	57.7	57.2	11.1	17.7	13.9	9.5	18.4	7.4	9.7	6.2	75	64	53	SW 3	SW 3	SW 2	1 0	6 0	5 0	.	
6	50.4	47.3	46.1	11.1	15.1	13.5	9.6	16.4	8.1	11.2	10.6	82	88	93	SE 2	SSE 3	S 1	10	10	10	0.3	○0 fr.–8a, ○2 sch. 12a–abd. öfter
7	49.9	53.4	56.6	10.2	15.9	?14.4	9.0	16.9	8.0	11.2	9.8	86	83	81	SSW 2	C	WNW 2	9 0	10 1	10 1	**15.7**	○ 10½p–n
8	57.9	58.9	58.8	10.0	11.3	11.6	9.5	*14.8*	8.7	8.5	8.6	95	85	85	WNW 3	NW 4	NW 2	10	10	10 2	3.7	○0 n–8a, a u. p öfter
9	56.1	53.3	51.6	9.5	14.5	11.4	8.5	16.7	8.1	8.9	9.1	91	73	91	SW 2	SW 3	SW 3	1 0	10 1	10	0.4	○0 2½p–n
10	50.2	49.5	49.7	8.5	11.5	8.6	7.4	12.9	6.6	6.9	5.5	79	69	66	W 3	W 5	WNW 4	8 2	4 2	1 0	1.0	○0 2½–2¾p
11	45.2	40.5	**38.8**	7.0	13.0	10.4	**3.0**	13.2	6.3	9.6	8.7	84	87	93	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0.4	○ tr. 7a–5½p, ○2 sch. 5½p–n
12	40.4	41.6	42.0	9.5	15.0	10.5	8.6	15.2	7.0	6.6	7.3	79	52	76	SW 4	SSW 4	SSW 3	5 1	10 1	9 1	5.5	
13	43.0	47.8	52.8	9.7	10.9	7.6	7.5	13.8	7.1	6.6	5.7	79	69	73	SW 3	W 4	W 2	8 1	9 2	1 0	.	○0-1 sch. 8½a–7p, △0 3p
14	57.5	58.0	57.9	6.7	15.3	12.4	4.0	17.5	5.7	5.7	5.7	78	44	53	SW 3	SSW 3	SE 2	2 0	2 1	1 0	2.8	
15	57.0	57.5	56.8	12.1	17.8	15.2	9.5	19.4	7.3	8.5	9.2	69	57	71	SW 4	S 3	C	3 1	9 1	8 1	.	○ tr. 7½–9½a
16	56.5	57.6	59.3	13.2	16.6	12.5	10.8	18.3	8.5	11.2	7.9	75	79	73	SW 4	W 2	WNW 2	7 0	10 2	7 1	.	
17	**60.4**	60.3	59.5	8.6	9.4	8.2	7.9	12.5	7.3	7.2	7.0	88	82	87	NNE 3	NNW 3	NNE 4	10 2	10 2	10 2	1.5	○1 n–6½a, 7½–10¼a; ○0 p
18	58.9	58.4	58.0	7.8	12.8	9.0	6.9	14.3	6.5	7.7	7.2	82	70	84	NNE 4	NNE 4	N 5	10	10 2	10 2	4.2	○1 fr.–8½a
19	56.9	54.2	53.1	8.8	16.1	17.8	7.9	19.8	7.9	10.5	12.0	93	77	79	NE 2	NE 4	NE 3	10	7 1	1 0	0.6	○0 n–10a
20	52.0	50.6	51.6	16.8	25.5	20.0	14.6	25.6	11.5	12.0	12.0	80	50	69	NE 4	E 4	E 2	1 0	9 2	9 2	.	○0 2½–3p
21	53.5	55.2	55.5	17.0	21.3	18.0	15.1	23.3	11.8	**12.4**	11.2	82	66	73	SSW 4	WSW 4	NW 2	2 0	3 1	2 0	.	
22	55.6	54.6	53.6	13.5	20.2	15.6	12.5	21.8	10.2	10.9	11.9	89	62	90	WNW 3	WNW 2	C	10 0	7 1	10	.	◺1 a. SW 7–8½p, ○1 7½–11p, n
23	*52.6*	51.3	50.6	14.5	22.5	18.6	11.9	24.1	10.9	11.8	10.9	90	59	69	SSE 1	SSE 3	NW 2	4 0	4 1	1 0	9.8	
24	50.0	48.7	48.0	14.6	21.1	16.4	12.4	22.6	10.2	6.8	10.0	83	**36**	72	NW 4	W 4	N 2	2 1	3 1	1 1	.	
25	47.4	47.2	47.6	14.6	17.2	13.0	12.2	18.7	10.1	9.7	8.7	82	66	78	SSW 2	WNW 2	C	10 2	10 2	3 1	.	○0 8½a–p, ○1 sch. 3½–4½p
26	47.5	48.2	50.2	11.4	15.2	12.2	8.5	16.9	8.8	8.5	6.5	88	66	62	SW 4	W 3	W 1	9 2	10 1	0	1.7	
27	53.8	55.3	56.8	10.2	15.2	11.8	7.6	15.9	6.9	5.8	7.0	74	45	68	WNW 3	WNW 4	W 1	10 1	9 2	2 0	.	○0 3½p
28	58.0	57.7	57.4	10.5	15.7	12.8	7.6	18.4	6.2	5.8	6.4	65	44	58	NW 1	WNW 4	NNW 4	2 0	7 1	1 0	.	
29	57.9	57.5	56.1	11.8	14.7	13.2	8.8	15.9	6.3	6.7	8.3	61	53	74	C	NW 4	C	8 0	10 2	0	.	
30	52.4	50.1	50.5	11.6	16.1	10.0	8.5	18.2	7.4	6.8	7.1	73	51	78	S 3	SSW 4	WNW 2	4 0	10	10	.	○0 2–2½p, p, abd.
31	51.4	50.4	47.9	9.6	15.3	13.5	6.3	18.4	6.3	**5.0**	6.7	70	39	58	C	SW 2	ESE 2	3 0	7 1	10 2	0.1	
Mittel	753.2	752.8	752.9	11.1	16.7	13.3	9.2	18.4	8.1	8.9	8.5	81	63	74	2.8	3.3	2.1	6.2	7.4	5.3	59.1	

Nordhausen

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	
1	742.4	742.9	741.2	11.7	19.4	14.4	9.0	20.1	8.6	8.3	9.3	85	50	76	SW	2	NW	2	E	2	2^0	2^1	4^0	0.1	● tr. 6^a
2	39.5	37.2	36.3	14.8	25.4	17.0	10.5	**26.0**	9.1	8.1	9.7	73	**34**	68	E	2	S	2	S	2	6^0	5^1	3^0	.	[$5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
3	37.0	35.6	37.3	14.5	18.4	11.2	10.4	19.1	9.9	10.3	8.2	81	65	83	W	4	W	4	W	2	1^0	10^1	10^2	.	●^{0} $2\frac{1}{2}$–3p, ┬$^{0-1}$ a. S $3\frac{1}{2}$–4, ●^{1} $3\frac{1}{2}$–5, ●^{2}
4	38.6	38.2	39.9	11.4	17.4	11.0	7.4	17.9	8.0	6.9	6.6	79	47	68	W	2	SSW	4	SW	2	9^2	6^2	2^0	3.0	● tr. $4\frac{1}{2}$p
5	42.8	42.5	41.3	10.2	16.4	11.4	8.3	17.2	6.5	5.5	6.3	70	40	63	WSW	6	W	4	SW	2	1^0	5^1	7^1	.	●^{1} tr. $4\frac{1}{2}$p
6	34.3	30.7	32.7	12.0	16.2	10.0	9.2	17.1	9.1	10.8	8.0	88	79	87	W	4	W	4	SW	4	10^2	10^2	10^2	1.0	●^{1} 5^a, 8^a, a u. p öfter, 6–$6\frac{1}{2}$p
7	35.9	39.7	43.0	8.0	10.6	10.3	8.0	11.7	7.2	7.5	8.0	90	79	86	W	4	W	4	SW	2	10^2	10^2	10^2	3.5	
8	44.7	44.9	44.7	10.2	13.4	8.3	8.3	14.7	7.6	8.1	7.2	82	71	88	W	4	WSW	5	W	2	6^2	7^2	1^1	0.1	●^{0} n
9	41.6	39.6	38.2	8.0	10.7	9.7	4.3	12.8	7.0	7.9	8.3	88	83	92	W	2	WSW	2	W	4	2^0	10^2●	6^2	.	●^{0} 11^a–II, ●^{1} p, 7^p
10	36.8	36.6	36.2	8.4	11.4	6.6	6.4	12.0	6.9	5.4	5.7	84	54	78	SW	4	W	5	W	2	8^2	8^1	4^1	3.3	●^{1} sch. $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, a
11	29.7	25.9	**24.9**	10.2	12.2	8.7	**3.5**	12.6	8.0	8.7	6.9	86	83	83	S	3	SW	2	SW	4	10^2	10^2●	9^1	0.3	●$^{0-1}$ 6^a, a, II, p, ●$^{2-1}$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
12	26.6	26.6	26.4	8.1	12.1	8.4	6.9	12.1	6.1	6.0	6.4	75	57	78	SW	4	S	4	SW	2	7^1	10^1	10^1	4.2	
13	29.1	34.4	38.7	5.5	11.3	5.8	5.3	12.1	5.8	**4.3**	5.8	86	42	85	WSW	4	W	5	W	4	6^1	5^1	2^1	0.5	● n (?)
14	42.0	42.1	41.4	7.0	13.2	12.4	4.5	16.0	5.9	5.5	6.3	78	48	59	W	2	S	4	SW	4	1^0	8^1●	10^2	.	● tr. $5\frac{1}{2}^a$, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ●^{0} $7\frac{1}{2}$, 10^p
15	42.0	42.3	40.8	10.0	15.8	14.1	10.0	17.1	8.4	9.3	8.9	92	69	75	S	2	S	4	E	2	10^2●	10^2	10^2	0.6	●^{1} n–$7\frac{1}{2}^a$, ●^{0} $3\frac{1}{2}$p, ●^{2} $9\frac{1}{2}$p
16	41.8	43.2	44.5	11.0	14.6	9.5	8.9	16.7	8.2	8.4	7.3	83	68	83	SSW	2	W	4	N	3	8^2	10^1	6^1	3.9	
17	**45.2**	44.9	44.3	8.6	8.4	7.7	7.5	10.1	7.5	7.2	6.9	91	88	89	N	2	NE	2	NE	4	10^2	10^1●	10^2●	0.3	●^{0} n, 6^a, ●^{1} 8^a–n
18	43.9	43.4	42.5	6.5	6.6	7.7	6.0	8.0	6.2	6.2	7.1	86	85	90	NE	4	NE	5	NE	2	10^2	10^2	10^2	**8.3**	●^{1} 8^a–$1\frac{1}{2}$p
19	40.2	37.8	35.4	8.7	12.1	15.4	7.5	15.5	7.9	9.1	11.3	95	88	87	NE	5	NE	5	NE	8	10^2	10^1	10^2	3.0	◹^{1} i. N u. NE ≡ 9p
20	33.7	33.4	35.5	17.5	21.2	15.7	15.4	22.0	10.8	**12.5**	11.2	72	67	84	E	4	E	8	W	2	9^1	9^1	10^2	.	●^{0} n, E ≡ II, p, ●^{1} $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
21	41.1	41.6	41.6	13.4	17.9	14.4	12.2	19.1	9.1	9.1	9.3	80	60	76	W	4	W	2	W	2	9^1	9^1	3^0	0.6	
22	41.2	40.0	38.8	13.2	19.3	14.3	10.2	20.1	9.7	9.4	9.3	87	56	77	SW	1	NE	2	NE	2	9^1	5^2	6^1	.	
23	38.0	36.8	36.1	14.5	19.8	15.2	11.6	21.6	10.2	8.9	9.6	84	52	74	NE	4	NE	2	NE	2	8^1	9^2	2^1	.	
24	35.8	33.9	33.8	12.4	21.2	14.4	10.7	21.4	9.3	7.4	9.4	88	39	78	NE	4	W	4	W	2	5^1	7^1	8^2	.	
25	33.2	33.0	33.4	13.2	15.7	11.3	10.0	17.0	9.7	8.2	7.9	87	62	79	W	2	W	4	W	2	10^1	5^1	1^1	.	●^{1} 8–10^a
26	33.3	34.0	36.3	10.5	13.2	10.2	9.6	14.4	7.7	6.9	6.5	81	61	70	W	4	W	4	W	2	10^2	9^1	6^1	0.4	
27	39.6	41.4	42.4	10.0	13.8	9.2	5.0	14.6	6.2	5.2	5.8	68	45	67	W	4	W	4	W	2	8^1	5^1	1^0	.	●^{0} 8–9^a
28	42.9	41.8	42.0	9.0	16.2	10.9	4.3	16.8	6.3	6.2	6.5	73	45	67	W	2	E	2	NE	2	o	9^2	2^1	.	
29	43.1	42.3	40.8	9.5	15.5	9.9	6.1	16.6	6.8	6.6	6.9	76	50	75	NE	2	NE	2	NE	2	4^2	9^2	1^1	.	
30	37.2	36.0	36.9	11.4	12.3	9.0	7.5	15.2	7.2	8.1	8.1	72	77	95	NE	2	WSW	4	NNE	2	6^1	10^1●	10^2	.	●$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}^a$–8^p mit Pausen
31	37.1	34.9	31.4	8.5	11.2	11.2	3.7	14.4	6.7	7.1	8.0	81	72	80	N	2	S	4	S	2	7^1	10^2	10^2	1.6	●^{0} $6\frac{1}{2}$–7^p
Mittel	738.4	738.0	738.0	10.6	14.9	11.1	8.0	16.2	7.9	7.7	7.8	82	62	79		3.1		3.6		2.6	6.8	8.1	6.3	34.7	

Kassel

Mai 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	743.1	742.1	740.5	11.4	20.6	17.4	10.5	25.5	7.8	8.7	8.6	78	48	85	N	1	S	2	E	2	6^2	2^2	o	.	
2	39.6	38.3	36.6	15.8	25.2	18.1	13.6	**27.3**	8.5	?13.2	10.8	64	?56	70	S	2	S	2	S	1	o	3^1	o	.	
3	38.5	37.7	37.8	13.8	13.2	9.6	9.6	18.2	9.1	9.2	8.4	78	82	95	NW	2	N	2	S	1	8^2	8^2	8^2	.	●$^{0-1}$ sch. 11^a–p oft
4	38.8	38.3	41.2	10.0	15.6	11.2	9.0	16.5	7.0	6.3	7.0	76	48	71	S	3	S	5	S	4	6^2	5^2	1^1	1.7	●^{0} sch. a u. p öfter
5	43.4	43.7	41.6	8.1	14.4	10.7	8.0	16.8	7.1	6.3	7.7	88	51	80	S	2	S	3	S	3	1^2	5^2	8^2	0.4	◠^{2}
6	34.6	32.3	34.5	11.9	13.4	8.0	8.0	15.6	10.0	8.8	7.8	97	77	98	S	4	S	6	W	6	10^2●	7^2	10^2●	1.3	●$^{0-1}$ sch. n–10^a, 12^a–1^p, 7^p–n
7	38.5	41.3	45.2	6.1	8.8	8.8	6.1	10.4	6.9	7.8	8.2	99	92	98	W	5	W	5	W	1	10^2●	10^2	10^2	**73.5**	●$^{0-1}$ u. ≡ n–$10\frac{1}{2}^a$, ●^{0} p oft, Hor. ≡
8	46.8	**47.0**	45.0	6.8	10.5	7.7	6.5	13.7	6.7	7.9	7.1	91	84	90	W	3	W	2	N	1	9^2	10^2	o	18.4	[tagsüber
9	42.7	40.7	40.5	5.8	10.0	9.8	4.7	12.0	6.8	8.9	7.1	99	98	79	S	3	S	2	W	3	10^2▬	10^2	7^2	.	≡^{1} fr.–9^a, ◠^{2}, ●$^{0-1}$ sch. 9–11^a, $6\frac{1}{2}$–7^p
10	38.5	38.3	37.0	8.0	12.2	8.4	7.8	14.1	7.1	6.6	6.9	89	63	84	S	2	W	4	W	2	10^2	7^2	o	4.0	●^{0} 3^a
11	30.7	27.0	**26.4**	9.2	11.6	7.8	7.8	12.2	8.4	9.2	6.8	98	91	86	S	4	S	6	SW	3	10^2●	10^2●	o	2.5	●^{0} n, a, ●$^{0-1}$ p–6^p
12	27.4	27.5	27.8	7.2	10.4	7.1	5.3	10.6	6.1	6.1	6.6	80	65	87	S	2	S	4	S	3	2^2	8^2	8^2	6.1	●tr. 6^p
13	32.1	35.5	39.8	5.8	11.4	6.6	5.0	11.6	5.0	**4.6**	5.7	82	46	78	N	2	W	3	SW	2	8^2	8^2	5^2	.	●^{0} sch. 3^a, $1\frac{1}{2}^p$, 5^p
14	42.3	41.7	42.0	5.4	13.8	9.0	**3.5**	14.6	5.9	5.2	7.2	87	45	84	S	2	S	4	S	3	8^2	8^2	8^2	0.5	Hor. ≡ fr.–11^a, ●^{0} $7\frac{1}{2}^p$
15	42.3	42.1	41.6	10.2	15.4	10.8	9.0	16.4	8.3	9.7	9.5	90	75	99	S	2	S	3	S	3	6^2	8^2	10^2	0.2	◹^{1} a. S $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, ●^{1} 6^7–8^8p
16	42.0	43.9	45.8	10.4	13.0	10.2	8.2	16.2	7.5	8.3	8.2	80	75	89	S	2	SW	3	N	2	6^2	9^2	8^2	10.0	Hor. ≡ fr.–9^a
17	45.8	45.6	43.9	8.1	9.6	7.8	7.8	11.2	7.7	7.4	7.0	96	84	89	N	2	N	3	N	2	10^2	10^2	10^2	3.0	●^{0} 3–6^a, Hor. ≡ fr.–11^a
18	44.7	44.4	44.1	6.0	6.3	6.4	6.0	8.4	6.6	6.8	6.8	94	96	94	N	3	N	4	N	3	10^2●	10^2●	10^2	3.5	●^{0} 4^a–$4\frac{1}{2}^p$, Hor. ≡ fr.–$10\frac{1}{2}^a$
19	40.2	37.9	35.7	8.6	13.5	12.6	6.4	14.6	7.9	9.5	10.3	95	83	96	N	3	N	3	N	2	10^2	9^2	10^2	7.8	┬^{0} a. NE $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^p$
20	33.4	33.0	35.9	15.6	22.6	15.0	12.4	24.6	10.7	12.6	12.4	81	62	98	NE	2	NE	4	S	2	7^2	7^2	10^2●	.	◹^{1} a. S $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, ●$^{1-0}$ $7\frac{1}{2}$–10^p
21	40.6	42.4	42.2	12.0	18.4	13.2	11.2	22.3	9.4	8.9	9.7	91	57	87	S	2	S	2	W	1	8^2	7^2	o	12.0	
22	41.9	40.8	39.7	11.6	20.7	13.5	9.1	22.0	9.2	12.6	11.0	91	70	96	C		N	2	C		8^1	8^2	o	.	◠^{2}, ●^{2} 7–$7\frac{1}{2}^p$
23	38.0	37.7	37.7	11.1	22.2	15.2	9.0	24.2	9.7	10.6	10.9	99	53	85	C		N	2	N	1	o	3^2	o	17.0	◠^{2}, Thal ≡ fr.–10^a
24	37.0	35.2	35.6	12.6	23.6	14.2	10.7	23.6	9.6	9.5	10.4	89	**44**	87	N	1	NW	2	W	1	o	1^2	o	.	◠^{1}
25	34.8	34.6	34.1	12.6	18.2	14.2	12.2	19.7	9.8	9.3	8.9	91	60	74	N	1	N	3	C		10^2	5^2	8^2	.	●^{0} früh
26	34.9	35.3	37.6	10.2	13.0	9.1	9.1	14.6	7.0	6.9	6.2	76	62	72	NW	1	W	2	W	1	10^2	8^2	2^2	.	
27	40.5	42.7	43.3	8.2	13.2	7.6	7.0	15.4	6.1	5.8	6.9	75	51	89	W	1	W	2	C		9^2	7^2	o	.	
28	43.1	42.5	43.0	6.8	16.6	11.2	4.1	18.8	6.6	7.7	8.0	90	55	80	C		N	2	C		o	5^2	o	.	◠^{2}
29	43.7	42.5	41.1	9.0	17.4	11.0	6.2	19.0	7.0	10.1	8.3	81	68	85	N	1	N	2	C		o	6^2	3^2	.	◠^{2}
30	38.1	37.1	38.5	9.6	10.6	7.7	7.7	12.5	8.0	8.6	7.3	89	91	93	S	2	S	2	N	1	10^2	10^2●	4^2	.	●^{0} $9\frac{1}{2}^a$–6^p
31	37.5	35.1	31.4	5.8	10.0	10.4	4.2	11.8	6.6	7.7	9.3	96	84	99	S	2	S	4	S	4	10^2▬	10^2	10^2●	3.0	≡^{1}, ●^{0} a u. p öfter
Mittel	739.2	738.8	738.9	9.5	14.7	10.7	7.9	16.6	7.7	8.4	8.3	87	68	87		2.0		3.1		1.9	6.8	7.2	4.8	164.9	

Mai — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.2	758.1	756.4	10.6	17.9	14.1	8.8	19.3	9.0	7.8	9.1	95	51	76	W	1	W	1	E	2	8¹	2⁰	2⁰	3.3	●¹ 5½–6ª, ◺⁰ i. NNW 9½ᵖ–n
2	53.9	52.2	51.0	13.6	25.0	17.6	11.4	**25.9**	9.6	9.7	10.4	83	**41**	69	E	1	SE	1	E	1	9⁰	2⁰	7⁰	.	
3	53.3	52.8	52.5	14.0	14.0	10.4	10.0	18.2	9.4	9.6	9.0	79	81	96	NW	2	NW	1	N	1	10⁰	10ᵒ●	9¹	.	●⁰ 1½–5⁴⁰p oft, ●¹ 6⁴–6¹⁰, ●⁰ 6⁴⁰–7⁴p
4	53.0	52.8	54.2	10.8	17.2	9.8	7.8	17.8	9.3	7.7	8.3	97	53	92	S	1	S	1	SW	1	2⁰	3¹	4¹	5.6	●¹ sch. 6⁴–6³⁰p
5	*57.1*	57.6	56.1	9.8	16.2	11.8	7.4	17.2	6.0	6.5	7.5	66	48	73	W	3	W	2	W	1	2⁰	3¹	10¹	1.3	●⁰ 10½–10½ᵖ, ●¹ 10½ᵖ–n
6	48.1	46.1	48.5	11.8	12.0	9.1	9.1	14.4	9.8	9.7	8.4	96	94	98	S	1	NW	2	N	4	9½●	10ᵒ●	10ᵒ●	4.8	●⁰ fr.–9ª, ●¹ 9ª–n
7	52.2	56.5	59.9	6.6	10.2	11.0	6.6	11.4	7.1	8.8	8.0	98	95	81	N	4	N	4	N	1	10ᵒ●	10¹	10¹	**32.5**	●¹·⁰ fr.–1½ᵖ, ◺⁰ 2½–3½ᵖ
8	61.8	61.6	59.9	8.2	11.8	8.4	6.5	16.0	7.6	7.7	7.9	93	75	96	NW	3	NW	2	C		9¹	8⁹	1⁰	4.5	●⁰ 10–10½ª
9	56.3	54.0	53.7	8.7	12.1	9.4	7.0	13.8	7.7	10.0	8.0	92	96	91	SW	1	WSW	1	W	1	10½●	9¹	9¹	.	●¹ fr.–11½ª [Pbdn. NW 7ᵖ
10	52.4	51.6	51.1	7.4	10.6	5.7	5.7	11.5	5.3	**4.8**	5.7	69	50	83	NW	4	NW	3	C		3⁰	3⁰	4⁰	6.0	●tr. 9²¹ª, 10⁴⁰–10⁴³ª, ●² 3³⁰–3³⁷p,
11	42.8	**38.3**	38.5	9.2	12.6	7.5	3.2	13.2	8.3	9.7	7.2	96	90	93	S	2	SW	5	SW	2	10ᵒ●	9½●	5⁰	2.3	●¹ fr.–3ᵖ [7½, 8½ᵖ–n
12	40.6	40.7	41.7	8.0	13.4	7.7	6.4	13.4	6.2	6.7	7.4	78	59	94	W	4	NW	2	SE	1	10¹	8¹	9ᵒ●	8.6	●¹ 4⁴⁰–5ᵖ, ◺⁰ a. SSW 5½–5½, ●¹ 6½–
13	45.7	49.5	53.4	6.6	9.0	6.0	5.0	11.2	6.5	5.5	6.3	90	65	92	W	1	NW	2	SW	1	9¹	4¹	8ᵡ	5.3	●⁰ 11³³–11⁴⁰ª, ◺⁰ a. SW 1½–2½ᵖ, [1]
14	56.8	56.9	56.6	7.2	14.8	9.8	**1.9**	15.9	6.2	6.6	8.0	82	53	88	SSW	1	S	2	S	1	2⁰	8²	10ᵒ●	1.5	●⁰ 5½–6ᵖ, ●¹ 8½ᵖ–n
15	57.3	57.2	55.8	10.0	18.2	12.2	8.4	18.2	7.8	8.1	10.1	86	53	96	SW	1	SW	1	SW	1	3⁰	4¹	10¹●	4.4	●⁰ 5½–6ᵖ, ●¹ 6½–7, ●² 8½–9½, ●⁰ [9½ᵖ–n
16	55.6	59.4	61.1	10.8	11.3	6.5	6.5	12.2	8.6	7.7	7.1	89	77	99	S	2	NW	1	N	1	9¹	9¹	2⁰	9.5	●¹ n, ●⁰ 8½–8½ª
17	**62.4**	62.2	62.2	7.9	9.2	7.4	5.4	10.3	7.3	6.7	6.6	92	78	86	NNE	1	NE	1	NNE	2	10¹	10¹	10¹	0.1	
18	**62.4**	61.8	60.4	6.3	7.7	6.6	5.6	8.1	6.1	7.4	7.0	86	94	96	N	3	N	3	N	1	10ᵡ	10ᵒ●	10ᵒ●	2.6	●¹ n, ●⁰ 9⁵⁰ª–1ᵖ, 1½–4²⁰, 7½ᵖ–n
19	57.8	55.1	53.7	8.6	12.2	11.5	6.6	12.3	7.5	8.7	9.4	91	83	93	E	1	ENE	2	NE	2	10ᵡ	10ᵡ	10ᵡ	6.0	◺¹ a. S 9ᵖ–1ª, ●¹ 11¹⁰p–12⁴⁰ª
20	51.4	50.5	50.7	14.7	21.6	16.1	11.5	22.8	11.1	**13.6**	12.3	89	71	90	E	4	ENE	2	ENE	2	8¹	10ᵒ●	6¹	4.0	●¹ n, ●⁰ 2–2½ᵖ, ◺¹ a. ESE 2½–3½, ●¹ [2³⁰–3²⁰, T⁰ a. E 4–4½, ●¹ 4¹⁶–4³⁰p
21	55.0	56.6	57.0	15.4	20.7	13.6	13.1	21.4	10.5	10.2	10.4	81	56	90	WNW	3	W	3	N	1	9¹	3¹	1⁰	1.6	
22	57.3	55.9	54.8	11.6	21.4	15.4	9.9	23.7	9.8	8.1	8.9	97	42	68	NE	1	NW	1	NE	1	10¹▂	6¹	2⁰	.	≡¹ fr.–I, ⌓² a
23	54.2	52.6	52.6	14.2	20.6	13.3	10.5	22.2	10.0	7.7	8.4	84	43	74	N	1	NW	1	N	1	3⁰	3⁰	1⁰	.	⌓¹ a
24	51.9	50.1	49.9	9.2	16.7	12.7	6.9	17.5	7.5	9.5	10.3	88	67	95	WNW	1	NW	1	NW	2	10¹	3⁰	10¹	.	⌓¹ a, ●⁰ 5–5½ᵖ, 5½–6½ᵖ
25	49.6	49.6	48.3	9.8	14.0	12.8	9.4	17.7	8.2	7.1	9.1	91	60	83	NNW	3	NW	1	NNW	1	10¹	9¹	2⁰	.	⌓¹ a
26	48.9	49.1	51.4	9.6	14.9	9.0	8.7	16.5	6.8	5.6	6.7	76	45	78	W	1	WSW	1	W	1	9¹	3⁹	2⁰	.	⌓¹, ●tr. 5⁵⁰–5⁵⁴p, 7–7½ᵖ
27	54.8	56.4	58.1	9.5	13.0	9.3	5.5	14.1	6.5	6.5	7.5	74	58	87	W	2	NW	1	NW	1	3¹	3¹	1⁰	0.4	⌓² a
28	59.3	58.3	59.1	9.6	16.8	9.5	3.4	17.7	7.3	5.9	6.8	83	42	76	SW	1	NE	1	N	1	5¹	3¹	1⁰	.	⌓² a
29	59.7	58.2	56.5	8.3	15.6	9.6	4.3	17.4	6.5	6.6	7.6	79	50	86	NW	2	NW	1	N	1	9¹	3⁰	3⁰	.	⌓¹ a
30	51.8	51.2	53.1	11.3	12.4	7.1	6.7	14.2	7.6	8.1	6.2	76	76	83	WSW	1	NW	3	NW	1	10¹	6¹	3⁰	.	●⁰ 8ª–12½ᵖ, ●¹ 12½–1½ᵖ
31	52.3	49.5	45.2	8.3	11.6	11.6	2.3	14.3	6.8	7.1	8.4	84	70	84	S	1	S	2	SE	2	9¹	9¹	10¹●	3.4	●⁰ 12½ᵖ, ●² 2½–2½, ●⁰ 8¹⁰–8⁴⁰, 9–9½ᵖ
Mittel	754.0	753.6	753.7	9.9	14.7	10.4	7.1	16.1	7.9	7.9	8.2	86	65	87		1.9		1.8		1.3	7.7	6.2	5.9	107.7	[1] a. WSW 5½–6½, ●△ ⁰2³²–2⁴⁵, ●⁰ 5½, [●¹ 6⁵–6⁵⁰p

Mai — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	757.1	755.8	750.9	10.0	19.0	16.4	7.0	20.0	8.0	9.7	10.7	87	59	77	SW	2	SW	4	SW	2	0	8	10	0.3	● n, p
2	51.1	49.4	47.6	13.5	28.0	19.4	10.0	**28.0**	10.3	13.2	11.5	90	47	68	C		SE	2	SE	2	0	9	10	1.2	● n, ◺ i. N 8½–10½ᵖ
3	51.8	52.0	51.0	11.2	12.4	9.6	9.0	*19.4*	9.3	10.1	8.2	94	95	92	SW	2	SW	2	SW	2	10●	10●	0	1.5	▬ n, ● n–p
4	51.3	50.0	52.1	11.0	15.6	11.0	8.0	16.5	8.4	9.4	8.4	86	71	86	SW	8	SW	8	SW	2	0	8	9	4.9	▬ n–p, ● p
5	55.5	56.1	52.0	8.6	16.0	11.0	7.0	*16.5*	7.2	8.3	8.6	87	61	87	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	10●	1.9	● p, III
6	45.0	46.3	52.2	11.4	10.0	8.0	6.4	12.4	9.8	8.9	6.9	98	98	86	SW	4	NW	10	NW	10	10●	10●	10●	8.3	● u. ▬ n–III
7	56.3	58.4	61.3	8.2	13.0	8.4	6.5	13.5	7.0	8.6	7.3	87	77	89	NW	6	NW	6	NW	4	10	10	8	13.2	● n, p, ▬ n–p
8	**62.4**	60.1	59.0	6.6	15.4	9.8	6.3	16.3	6.6	8.6	7.9	91	66	87	W	2	W	4	W	2	10	8	9	0.1	
9	54.4	54.2	54.3	9.6	14.4	10.4	7.0	15.6	8.7	9.0	8.2	98	74	88	SW	2	SW	2	SW	2	10●	9	10	8.0	● n, a
10	53.1	52.4	50.3	7.8	11.0	8.2	7.5	13.5	6.4	7.4	7.2	81	75	89	W	4	W	4	W	2	8	9	10	0.9	● n
11	40.7	**37.2**	**37.2**	10.4	10.8	8.4	8.0	13.0	9.2	8.7	7.8	98	90	94	SW	6	SW	8	S	2	10●	10	9	4.0	● n, a, p, ▬ a, p
12	39.3	38.6	40.3	8.0	11.0	7.0	6.5	13.0	7.1	7.8	7.4	89	80	99	SW	6	SW	6	SW	6	10	10●	10●	9.0	● a, p
13	46.4	49.3	52.7	5.4	9.2	5.6	**3.0**	11.0	**6.3**	6.7	6.4	94	78	94	W	4	SW	4	NW	4	0	10●	2	15.6	● n, a, p
14	54.6	53.4	53.4	8.4	14.0	9.4	4.0	15.5	7.3	10.6	7.5	89	90	87	S	2	S	2	S	4	8	10●	10●	2.6	● p
15	55.6	54.2	53.1	7.4	15.2	10.4	4.6	15.6	7.5	10.6	9.1	98	83	94	SW	2	SW	2	SW	2	0	9	10	2.5	● n, a, p, ◺ a. SW 4½–4½ᵖ
16	55.3	58.2	59.2	8.8	12.6	9.4	4.5	15.6	8.2	8.1	7.5	98	75	87	W	2	W	2	NW	2	10	10	10	**17.8**	● n, a
17	61.3	61.5	60.4	6.0	8.2	7.8	5.6	10.5	7.0	7.2	*7.0*	100	89	*89*	N	4	N	4	N	4	10●	10	10	1.4	● n, a
18	61.5	60.5	59.4	6.4	9.4	6.0	5.0	9.9	**6.3**	7.5	6.8	88	87	97	NE	6	NE	6	NE	6	10	10●	10	0.4	● a, p
19	53.5	51.4	50.6	8.0	12.0	12.0	*5.5*	13.0	8.0	9.2	8.2	160	89	79	NE	8	E	8	E	6	10	10	10	0.7	▬ n, a, p, ◺ 11ᵖ–1ª
20	46.4	46.5	48.1	16.2	22.9	15.2	10.6	23.3	12.0	**15.6**	12.6	87	75	98	E	6	E	6	C		2	10	10	2.9	◺ a. NE 1–2ª, ●▲ n, ● 7½–7⁵⁵p, T [a. E 7½ᵖ–n, ▬ n, a, p
21	53.1	55.8	55.9	13.4	20.0	15.0	10.6	23.0	9.9	11.1	12.7	87	64	100	SW	4	S	4	S	2	2	2	2	6.0	● n
22	55.0	53.6	52.7	12.4	23.6	16.6	10.5	24.0	10.2	12.9	11.2	95	59	79	S	4	SE	2	SE	2	0	4	4	.	
23	52.0	50.4	50.7	14.0	23.0	16.0	10.6	23.0	10.0	9.2	9.4	85	**44**	69	SE	2	E	2	NE	2	0	4	8	.	
24	50.0	49.7	49.8	9.8	18.4	12.4	9.0	19.5	8.6	11.5	10.1	95	73	95	N	2	N	2	N	2	10	4	10	.	● p
25	49.3	48.9	*48.0*	10.6	17.2	12.0	9.0	18.0	8.7	9.1	9.2	92	63	89	NW	2	W	2	W	2	9	8	10	.	● p
26	48.4	49.1	51.0	8.9	13.2	9.2	7.5	15.5	7.5	7.5	7.3	88	66	84	W	2	W	2	W	2	10	8	10	0.5	
27	54.7	56.0	56.1	7.2	15.6	10.0	5.5	16.2	7.0	8.5	8.0	93	64	87	W	4	W	4	W	2	0	6	2	.	
28	57.5	57.0	58.1	9.0	16.6	9.4	4.5	18.5	7.4	9.2	7.9	87	66	89	NW	2	NW	2	NW	4	0	9	0	.	
29	58.2	57.1	55.2	8.4	*17.4*	11.0	4.0	18.5	7.1	*8.7*	8.4	87	*59*	86	W	4	SW	4	W	4	0	6	0	.	
30	49.6	51.1	52.2	9.4	10.0	10.2	7.0	15.4	8.3	8.4	7.0	95	92	76	SW	6	SW	6	SW	6	10●	8	8	.	● I–12ª
31	49.4	45.4	42.4	8.0	11.0	11.0	5.4	16.2	6.9	6.6	9.8	86	68	100	SW	8	SW	8	W	8	10●	10●	10●	4.2	● u. ▬ n, a, p, T a. W 5½–6ᵖ
Mittel	752.6	752.2	752.2	9.5	15.0	10.8	7.0	16.8	8.1	9.3	8.6	91	73	88		3.8		4.3		3.3	6.1	8.3	7.8	107.9	

Mai — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.4	743.3	741.4	11.6	19.4	19.4	8.7	21.9	6.7	9.2	7.5	65	55	45	SW 2	E 4	WSW 2	4^1	5^2	7^2	0.1	T^0 a. SW $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, a.W $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ↖ i. N u.
2	40.5	38.9	38.1	17.6	25.6	18.2	12.7	**25.6**	8.0	7.7	9.6	53	**31**	62	S 1	SSW 5	SW 6	1^0	7^0	9^0	0.4	$\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$a, ∈ III [W $8\frac{1}{2}$p-n, $\bigcirc^2$ 11p
3	41.2	40.9	39.9	11.6	16.2	11.8	10.7	18.2	6.8	7.2	7.8	67	53	76	SW 3	SSW 3	S 3	10^1	10^2	2^1	.	
4	40.2	40.1	43.8	11.1	15.2	9.6	9.0	16.5	6.6	6.7	6.3	67	52	70	SSW 3	SW 6	W 4	2^2	7^2	0	.	
5	46.9	46.1	42.1	9.9	15.8	11.6	6.6	17.1	6.2	7.1	7.7	68	54	76	WSW 4	WSW 4	SW 4	2^0	10^2	10^2	2.5	$\bigcirc^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$p, 8–12p
6	36.2	41.5	46.3	12.6	7.8	8.0	7.0	12.6	9.6	6.6	6.9	89	83	86	SW 4	NW 4	NNW 3	10^2	10^2	5^2	**20.0**	$\bigcirc^1$ 12–$12\frac{1}{2}$a, 3–4^{40}, $\bigcirc^2$ 4^{40}–$5\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}$a–
7	48.7	50.5	52.5	7.4	9.8	7.1	6.3	9.8	6.4	6.7	6.1	83	74	81	NW 3	NNW 4	NNW 4	10^2	10^2	10^2	14.9	$\bigcirc$ tr. p [$1\frac{1}{2}$p, 2^{20}–$5\frac{1}{2}$p
8	**52.8**	50.8	49.0	7.2	13.2	10.2	6.2	13.7	6.0	7.7	7.4	79	68	79	WNW 2	N 2	NW 2	9^2	1^1	3^0	.	
9	45.8	45.6	45.8	10.4	13.4	10.6	9.2	15.0	7.3	8.3	7.2	76	73	74	WSW 2	NW 2	NW 1	10^2	10^2	9^2	0.3	$\bigcirc^0$ I
10	43.8	43.7	40.6	10.0	9.0	10.2	7.7	12.6	7.7	6.6	8.3	84	77	90	W 1	WNW 2	SW 2	10^1	10^2	8^2	0.7	$\bigcirc^{0\text{-}1}$ 8–10^{20}a
11	32.4	30.8	29.2	11.4	9.8	7.8	7.7	12.1	8.8	7.6	6.4	88	84	81	SW 4	WSW 5	SW 4	10^2	10^2	3^2	5.0	$\bigcirc^1$ 3^{26}–$6\frac{1}{2}$a, 9^a–$3\frac{1}{2}$p
12	30.4	**28.8**	30.7	8.2	14.0	7.6	5.6	14.3	5.9	5.6	6.7	73	47	86	SW 3	SW 4	W 3	9^2	6^2	10^2	8.7	$\bigcirc^1$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{0.1}$ 9^{40}–11^p
13	37.4	40.5	43.1	6.4	11.6	7.4	**3.8**	11.6	7.5	**4.9**	5.7	76	48	74	WSW 2	WNW 5	SW 2	4^1	7^2	8^2	3.6	$\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$p
14	43.5	43.0	43.4	10.3	14.0	10.4	5.7	14.5	5.6	5.6	7.7	60	47	82	SSW 2	SSW 5	WSW 3	7^1	9^2	8^2	.	$\bigcirc^0$ p öfter
15	44.6	44.2	44.0	12.1	11.8	11.4	9.5	17.5	8.6	8.7	7.6	83	85	76	SW 2	SW 3	SSW 2	9^2	8^2	3^2	0.8	$\bigcirc^0$ I, $\bigcirc^1$ 9^a, $\bigcirc^{1.2}$ $1\frac{1}{2}$–2^p
16	47.1	47.7	50.0	9.2	15.0	9.4	8.2	16.7	7.1	5.9	7.3	81	47	84	WSW 2	N 1	NNE 2	8^2	7^2	10^2	2.4	$\bigcirc$ tr. p öfter
17	50.4	49.1	48.8	6.8	8.0	7.7	6.5	9.5	6.5	6.7	6.6	88	83	85	NE 1	NE 2	ENE 1	10^1	10^2	10^1	.	$\equiv^0$ II
18	48.7	48.3	45.8	6.8	7.6	7.2	6.6	8.0	6.3	6.7	6.7	85	86	89	NNE 1	NNE 3	E 4	10^1	10^2	10^1	.	$\bigcirc$ tr. a, $\bigcirc^0$ 12^a
19	41.5	39.7	39.0	7.2	13.4	12.2	5.7	14.6	6.9	9.9	9.6	91	87	91	NE 1	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	0.5	$\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^1$ 11^{40}–12^p
20	35.4	34.3	38.9	11.6	22.0	14.4	10.7	22.1	10.2	**11.7**	9.7	100	59	80	NE 1	ESE 3	SW 3	10^1	4^2	9^2	1.3	$\bigcirc^{0\text{-}1}$ 4–9^a, T^0 a.E $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ 3^{21}–3^{32}p
21	44.1	45.6	47.4	13.0	19.0	12.6	10.6	19.0	8.1	7.8	8.8	73	48	82	SW 3	SW 1	NW 1	4^2	4^2	2^2	0.1	
22	45.4	43.5	42.8	14.8	21.6	14.8	8.8	22.0	8.8	7.8	10.1	70	41	81	W 1	E 1	SE 2	1^0	3^2	2^2	.	↖^{2} a. S $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{2.1}$ 4–4^{25}p, $5\frac{1}{2}$p
23	42.0	41.6	41.2	15.8	17.0	14.6	10.1	22.2	9.7	10.1	9.5	73	70	77	ENE 1	SW 4	SW 1	1^0	8^2	6^2	8.4	↖^{1} a. SW $1\frac{1}{2}$–3^p, $\bigcirc^{0\text{-}2}$ 1^{44}, 2^4–3^{14}p
24	40.9	39.3	40.4	14.2	20.7	13.9	11.2	21.6	10.2	11.0	10.0	85	61	85	SW 1	N 2	NNW 1	8^2	4^2	9^2	1.0	$\bigcirc^1$ $8\frac{1}{2}$a, ↖^{1} a. N $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{1.2}$
25	39.9	39.2	39.0	10.4	16.4	10.8	10.0	17.8	8.7	8.6	8.0	93	61	83	N 1	WSW 1	NW 1	10^2	9^2	10^2	4.0	$\bigcirc^0$ 6–7^a [2^{47}–2^{54}p
26	39.8	40.6	42.9	8.4	12.6	9.2	6.7	13.0	6.2	6.4	5.7	76	59	66	NNW 1	NW 2	NNW 2	10^2	9^2	2^2	.	
27	45.8	46.6	46.5	8.5	15.6	10.6	5.0	15.7	5.9	6.0	6.5	71	46	69	NW 1	NNW 2	N 1	4^1	3^2	5^2	.	
28	46.6	46.7	47.3	10.3	16.2	12.4	4.8	16.6	6.3	5.7	6.8	67	42	63	E 1	ENE 1	NE 1	6^1	6^1	1^1	.	
29	47.7	47.3	46.4	8.2	16.6	12.6	5.5	17.5	7.0	6.9	7.6	87	50	70	NE 1	NE 1	N 1	0	7^2	1^1	.	
30	42.2	42.6	43.4	9.4	11.2	9.2	7.7	14.4	7.3	7.5	5.9	84	75	68	WSW 1	W 2	W 1	10^2	10^2	6^2	0.8	$\bigcirc^1$ 7–11^{20}a, $12\frac{1}{2}$p, 2^{20}–2^{40}p
31	39.1	37.7	34.3	11.0	15.3	10.6	6.7	15.5	8.1	9.2	8.6	82	71	91	W 3	WSW 3	WSW 4	7^2	10^2	10^2	8.2	$\bigcirc^1$ 4–$4\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^1$ 2^{20}–3^{20}p, [4^{20}–12^p
Mittel	742.8	742.5	742.7	10.4	14.7	11.1	8.1	16.1	7.5	7.6	7.6	78	62	77	1.9	2.9	2.4	7.0	7.5	6.4	83.7	

Mai — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	756.5	753.2	752.1	11.4	22.0	16.0	9.7	23.0	8.4	9.7	8.9	84	50	65	SW 2	SE 4	SE 2	5^0	5^0	1	.	$\bigcirc^0$ 8^{20}a
2	51.7	48.7	48.0	12.4	24.8	17.2	9.9	**25.0**	9.1	9.5	10.4	86	41	71	SE 1	SE 4	SE 2	1	6^0	3^0	.	⌓
3	52.3	50.9	50.6	11.6	13.8	11.3	11.2	17.2	9.6	8.5	9.2	95	72	93	SW 2	SW 2	SW 2	$10\bigcirc$	8	8	3.2	$\bigcirc^0$ 4^a–$12\frac{1}{2}$p öfter
4	52.2	51.6	55.1	11.4	16.2	10.6	8.0	16.8	8.0	8.3	8.0	79	60	84	ENE 2	SW 4	SW 4	2	5	8	4.3	$\bigcirc$ tr. 11^{35}a, $\bigcirc^0$ sch. u. SW ≡ p öfter
5	57.3	56.2	53.0	10.4	17.0	12.4	5.5	17.8	7.4	7.7	9.6	78	54	90	SW 2	SW 4	SW 2	8	8	8	0.6	$\bigcirc$ tr. p öfter
6	47.1	48.4	53.3	13.2	11.6	8.2	7.0	14.8	9.9	7.7	7.1	88	76	88	SSW 2	NW 6	NW 8	$10\bigcirc$	8	$10\bigcirc$	2.4	$\bigcirc$ n, $\bigcirc$ tr. 7–11^a, III
7	56.0	57.7	60.3	8.4	10.7	9.2	7.5	10.8	7.0	7.3	7.6	86	76	89	NW 6	NW 4	NW 4	$10\bigcirc$	10	$10\bigcirc$	**19.3**	$\bigcirc^{1.2}$ n, $\bigcirc$ tr. I, II–III öfter
8	**61.8**	61.2	59.1	7.8	12.0	8.9	7.6	13.4	6.7	7.4	8.0	85	21	95	NW 4	NW 2	NW 2	10	7	3	2.0	
9	56.3	54.5	54.9	7.6	13.2	10.9	5.9	13.3	7.5	10.1	6.6	96	90	69	NW 2	NW 2	NW 2	$10-$	10	10	.	≡^{0} I, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, p öfter
10	53.3	52.8	50.9	10.3	11.0	10.3	9.1	12.3	7.7	7.5	8.9	82	76	95	NW 2	NW 2	NNW 2	8	8	10	1.7	$\bigcirc^0$ 10–11^a, p öfter
11	43.5	40.3	**39.8**	12.4	13.4	9.5	9.5	13.4	8.9	9.6	6.8	85	85	76	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	8	3.1	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ a u. p öfter
12	40.9	**39.8**	40.4	9.0	13.0	7.4	5.0	13.2	6.5	6.6	7.4	76	59	96	SW 4	SW 2	SW 2	5	7	8	1.6	$\bigcirc$ $6\frac{1}{2}$–8p
13	47.0	50.1	53.4	7.6	10.1	7.0	5.6	12.6	5.5	6.0	6.3	70	65	84	W 4	SW 4	NW 2	8	6	5	4.5	$\bigcirc^0$ ▲ $10\frac{1}{2}$a, $\bigcirc$ tr. p öfter
14	55.3	53.4	54.3	9.0	14.4	10.4	5.3	15.8	6.5	7.1	8.0	76	58	85	NW 2	S 4	S 2	2	5	8	0.2	$\bigcirc$ u. SE ≡ p öfter
15	55.0	54.2	54.8	11.7	18.5	9.8	9.8	18.5	9.8	11.0	8.2	96	70	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	5	1.4	$\bigcirc$ n, ↖^{1} a. S $2\frac{1}{2}$–5p, $\bigcirc^1$ 3–$6\frac{1}{2}$p
16	56.4	57.2	57.9	12.3	13.4	11.5	8.3	14.6	8.1	8.6	7.3	77	75	72	SW 2	NW 2	NW 2	8	9	8	13.3	$\bigcirc^0$ $12\frac{1}{2}$p, 2^{40}, 6^{50}p
17	58.5	58.0	58.0	9.8	11.5	9.9	8.5	12.8	7.2	7.8	7.6	80	77	83	NW 2	NW 4	N 2	10	10	$10\bigcirc$	0.1	$\bigcirc$ 7^{50}p–n
18	56.9	56.3	54.8	9.0	9.7	8.9	8.9	10.3	6.7	7.2	6.9	78	82	81	N 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	$\bigcirc$ 10^{40}a–1^p
19	50.2	48.2	47.7	10.1	16.9	14.8	8.9	18.0	8.3	10.0	11.0	89	70	88	NW 2	ENE 4	ESE 2	10	8	$10\bigcirc$	2.6	$\bigcirc$ III–n
20	44.2	43.7	49.6	14.0	23.0	14.2	12.7	23.9	10.7	**13.2**	10.0	91	64	84	E 2	SE 2	S 2	10	4	8	2.2	$\bigcirc$ tr. 4^{50}p, 7^{10}p
21	54.3	54.6	55.0	14.0	17.8	13.2	12.0	18.8	8.7	8.6	9.9	74	57	88	S 2	S 2	S 2	3	2	2	0.1	
22	55.2	52.4	51.6	9.2	20.5	14.4	7.1	20.9	8.4	10.8	10.3	98	60	85	C	S 3	SE 2	$10-$	3	2	.	≡ I
23	51.0	49.5	50.0	10.7	21.0	15.4	8.8	22.3	9.1	9.6	11.6	95	52	89	C	SE 2	SW 2	$10-$	10	8	.	≡^{0} I, T^0 a. SW $2\frac{1}{2}$–3^p
24	49.7	48.5	48.8	14.0	19.7	13.0	12.0	20.6	10.4	11.3	10.5	88	66	95	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	↖^{1} a. NE $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^1$ 2^5–$4\frac{1}{2}$p, $\bigcirc$ tr. 7^p
25	48.4	47.6	47.6	12.5	16.9	14.5	12.2	17.4	9.4	8.8	9.1	88	62	74	NW 2	NW 2	NW 2	10	7	4	4.9	
26	48.2	49.3	52.3	10.4	12.8	10.0	9.5	14.5	7.5	6.2	6.9	80	56	75	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	8	.	
27	55.0	55.8	56.0	8.8	14.5	8.2	5.9	15.0	6.5	**5.4**	6.7	77	44	82	NW 2	NW 2	NW 2	5	5	3	.	
28	56.1	54.5	55.5	5.8	17.3	12.2	**3.0**	17.7	6.2	**5.4**	6.8	90	**37**	64	NW 2	NW 2	N 2	3	5	7	.	⌓ 4–6^a, Rheinthal ≡ I
29	56.5	55.5	54.5	10.0	16.6	12.1	7.0	18.3	7.3	7.7	8.0	80	55	76	NW 2	W 2	NW 2	3	8	8	.	⌓, $\bigcirc$ tr. $12\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$, 5–6^p
30	52.2	51.1	52.4	8.6	11.7	9.4	6.0	13.3	7.8	8.7	7.5	93	86	87	N 2	NW 2	NW 2	10	$10\bigcirc$	5	0.3	$\bigcirc^{0.1}$ $9\frac{1}{2}$a–2^{10}p, 5^p
31	49.9	47.1	44.7	8.2	14.7	11.4	6.1	14.7	8.0	10.5	9.6	99	85	96	SW 2	SW 2	SW 2	$10\bigcirc$	10	$10\bigcirc$	10.9	$\bigcirc$ n–I, $\bigcirc^0$ $11\frac{1}{2}$–12^a, 1–$1\frac{1}{2}$p, 3–9^p öfter
Mittel	752.5	751.7	752.1	10.4	15.5	11.4	8.2	16.5	8.0	8.5	8.4	85	66	84	2.2	2.9	2.3	7.7	7.3	7.0	79.1	

Mai — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm		7a	2p	9p
1	732.5	731.8	732.4	11.5	18.0	10.6	7.5	18.5	8.3	8.5	8.7	82	55	92	E	1	W	1	E	3	3	5	0	1.2	.		n	f	f
2	31.3	29.6	28.9	9.3	21.2	14.7	4.3	21.5	7.9	8.8	9.3	91	47	75	C		E	1	E	1	0	1	0	.	.		f	f	f
3	26.7	26.2	24.7	16.3	20.9	16.9	11.7	21.9	8.7	9.9	8.7	63	54	62	E	4	SE	4	SE	7	0	2	2	.	.	◹1 i.W 9–12p	f	f	f
4	27.7	28.0	29.8	11.5	16.3	11.2	*10.2*	17.3	10.0	8.5	8.8	99	61	89	W	2	SE	2	C		10 ●	7	9	13.2	.	◹1 a.W 12–1a, 6–[6½a, ○ n–9a	n	n	n
5	31.5	32.2	32.3	10.8	13.3	8.6	8.4	14.8	7.8	9.3	7.4	82	82	89	W	2	SW	2	E	1	9	9	1	1.6	.		n	n	f
6	26.8	24.5	22.1	12.5	14.5	11.8	3.6	16.6	7.5	8.8	9.3	70	72	91	E	1	S	1	C		6	9	10 ●	.	.	● von 5p an	f	n	n
7	24.8	27.4	29.9	9.0	12.4	9.9	7.5	13.4	7.0	7.5	7.0	82	70	78	C		C		W	1	9	9	9	10.5	.		n	n	f
8	30.6	31.1	32.1	9.6	12.3	10.5	7.7	12.8	8.2	8.6	8.7	92	82	93	W	2	W	2	W	1	10 ●	9	10	2.1	.	● n–1p	n	n	n
9	30.4	28.5	27.0	10.8	13.8	9.7	8.5	15.7	8.0	7.5	7.9	83	63	88	W	2	W	3	W	2	9	8	10 ●	1.6	.	● III	n	f	n
10	24.7	23.4	24.8	9.3	11.4	7.1	5.5	13.6	7.2	6.4	5.4	84	64	71	W	5	W	6	W	2	9	9	8	2.4	.	● n	n	n	n
11	*22.5*	19.0	17.1	10.2	14.5	11.8	−0.2	14.9	5.7	7.8	8.0	61	63	78	W	3	SW	3	SW	1	3	8	8	1.5	.	● n (?), ○0 p	n	n	n
12	**16.4**	17.4	17.4	12.1	11.9	7.6	7.2	13.6	7.5	6.7	7.3	72	65	94	S	3	SW	2	SE	1	8	8	10 ●	0.2	.	● 5p–n	n	f	*n*
13	18.6	22.1	27.9	6.8	10.2	4.4	3.7	13.9	6.4	7.0	5.6	87	75	90	SW	1	SW	3	E	1	9	9 ●	0	16.0	.	T0 a.W 2p, ○2	n	n	f
14	32.8	32.9	33.6	5.4	13.2	5.8	**−0.7**	14.9	5.8	**5.1**	5.8	86	**45**	86	SE	2	SE	1	C		1	7	0	5.0	.	⌣ [2–3p	f	f	f
15	**33.8**	32.8	32.5	14.6	17.4	10.2	2.1	18.5	6.5	7.4	8.1	53	50	87	E	1	C	.	C		3	6	0	.	.	[○1 4½–5½p	f	f	f
16	32.0	31.8	33.0	16.0	19.0	9.7	9.5	20.8	8.0	9.1	8.4	59	55	94	W	1	SW	1	E	1	8	7	5	.	.	T0 a.W 4½–5½p,	f	f	f
17	33.2	31.0	30.5	15.5	12.2	10.9	5.0	18.9	9.2	10.6	9.3	70	100	97	E	2	W	4	SE	4	0	10 ●▲	5	1.3	.	T2 a.W 10½a–1)	f	n	n
18	30.2	*30.3*	29.9	12.7	14.8	13.3	9.1	16.0	9.4	10.1	10.2	87	81	90	E	2	E	2	SE	1	9	9	2	**41.4**	.	T0 a. S 3p, ○0 2)	n	n	n
19	29.0	27.8	27.1	13.1	16.2	14.6	11.5	20.3	10.3	12.4	9.2	93	90	75	SE	2	E	3	E	2	8	8 ●	0	.	.	○0 1½–2½p, T0	n	n	*f*
20	25.8	25.9	26.3	20.0	21.6	15.7	13.0	22.1	11.3	10.8	10.6	66	56	80	SE	3	SE	2	*SE*	*3*	5	7	*4*	1.8	.	[a. S 1½–2p	f	n	
21	28.5	29.3	29.3	18.6	15.1	15.6	13.5	**23.4**	10.5	12.2	**12.5**	66	96	94	E	1	W	2	W	2	4	8 ●	10	.	.	◹0 a. S 12½– 3)	f	n	n
22	28.6	28.0	27.5	17.1	17.8	12.8	9.8	21.6	10.7	11.7	10.1	74	77	93	SE	2	SE	2	C		4	8	3	5.7	.	T0 ringsum 4)	n	n	f
23	25.7	24.9	24.7	16.5	20.8	14.5	9.0	21.9	11.5	10.4	11.6	82	57	95	SE	4	E	2	C		3	5	9	.	.	○10–11a, ◹2 5)	f	f	f
24	23.7	22.8	22.3	12.9	20.0	13.4	8.4	20.2	9.7	9.8	10.9	88	56	96	SW	1	SW	1	C		9	5	2	4.1	.	T0 a. NW 6–8a, 6)	f	n	
25	21.2	21.5	21.2	14.4	13.8	10.9	7.8	18.9	10.3	10.9	9.2	85	94	96	C		C		C		4	10 ●	8	2.6	.	○0 10a–4p, T0 7)		n	
26	22.4	22.2	23.6	11.6	15.1	12.3	7.4	20.3	9.6	10.2	10.0	95	80	95	C		C		C		5	9 ●	9	5.0	.	T0 a.W 12½–7p,	f	n	n
27	27.4	29.4	30.7	10.9	10.4	8.3	7.9	13.5	7.1	7.0	7.5	72	75	92	C		NW	1	SE	1	9	9	5	4.6	.	[○1 1–3½p	n	n	n
28	31.3	30.4	29.8	9.4	14.8	7.3	1.4	16.1	6.9	6.1	7.0	80	49	91	C		NW	2	*C*		3	4	*1*	.	.		n	f	
29	29.9	29.4	29.0	9.4	14.0	10.8	2.4	16.5	7.3	7.1	8.0	85	60	83	E	2	SE	1	C		5	8	9	.	.		f	f	f
30	26.3	24.5	24.1	10.7	14.4	9.7	8.9	15.1	7.9	8.0	7.8	83	65	91	C		SW	1	E	1	9	7	6	.	.	● 6–7p	f	f	f
31	24.5	24.7	23.9	6.6	11.6	8.6	5.8	12.9	6.6	6.2	7.3	91	60	88	W	1	W	2	C		10	9	6	1.0	.		n	n	n
Mittel	727.4	727.1	727.3	12.1	15.3	10.9	7.0	17.4	8.3	8.7	8.6	97	68	88		1.6		1.8		1.2	5.9	7.4	5.2	122.8	.		16 n 14 f	19 n 12 f	13 n 14 f

Mai — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N. N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	627.9	629.9	630.2	4.2	6.0	4.9	1.1	8.6	4.1	6.9	4.2	66	100	65	N	3	S	1	S	1	3	10 ▬	0	3.7	**15**	═ 1½–7p, ○ △ 2½–3p			
2	*29.6*	28.8	28.2	6.9	11.4	8.5	3.7	11.8	4.9	6.2	5.7	66	61	69	S	1	S	2	S	3	0	0	0	0.8	**15**				
3	25.4	24.1	24.4	7.1	10.1	8.3	4.7	10.7	5.2	6.9	6.5	70	74	79	S	6	S	6	S	7	0	2	6	.	**15**	[5½–6½, ○ 5½–6a, ═ I–11a			
4	*25.5*	26.9	26.8	5.2	6.0	4.9	3.2	8.4	6.6	6.9	6.3	100	100	100	SW	3	SW	2	S	2	10 ▬	10	10	**12.8**	5	○1 12–1a, ◹1 a. NE 12½–1½, a. NW			
5	26.8	28.5	28.7	1.2	3.4	2.7	1.0	5.3	4.9	5.7	3.4	100	100	62	S	2	W	1	W	1	10 ▬	10 ▬	0	6.8	5	○ n, ═ I–8p			
6	25.6	20.4	19.7	0.8	3.2	3.0	0.1	3.6	3.2	5.7	5.6	65	100	100	S	5	SE	5	S	6	8	10 ▬	10 ▬	.	3	═ 11a–III, ○ 12a–III			
7	21.5	24.0	25.9	1.3	3.1	0.9	0.6	3.1	4.9	5.7	4.8	100	100	100	S	2	N	2	N	3	10 ▬	10 ▬	10	8.8	.	═ I–6p			
8	26.6	27.6	28.7	1.8	3.1	1.7	−0.5	3.4	5.1	5.7	5.1	100	100	100	NW	2	W	1	NW	2	10 ○▬	10 ○▬	10 ○▬	2.4	.	○ n, I–III oft, ═ I–III			
9	*26.8*	26.4	23.9	2.6	2.9	1.5	1.0	3.2	5.4	5.5	5.0	100	100	100	NW	3	W	2	W	3	10 ○▬	10	10	5.2	.	○ I–9a, ═ I–10a			
10	20.4	18.8	19.3	−0.6	−0.2	−3.6	−4.1	1.7	4.3	4.4	3.4	100	100	100	NW	6	NW	6	NW	7	10 ▬	10 ×▬	10 ×▬	1.3	.	✳ n, 8a–III oft, ═ I–III			
11	18.0	*16.0*	14.6	−2.6	2.1	2.5	−4.4	2.6	3.7	5.2	5.4	100	100	100	SW	6	NW	8	W	8	10 ▬	10 ○▬	10 ○▬	3.5	.	═ I–III, ○ 10a–III			
12	13.8	*14.5*	14.6	0.8	0.6	0.3	−0.5	2.8	4.7	4.7	4.6	100	100	100	NW	6	N	3	N	4	10 ▬	10 ▬	10 ○▬	6.8	.	═ I–III, ✳ 8–11a, ○ 3p–III			
13	*13.1*	*16.7*	*21.0*	−1.8	−1.0	−2.0	**−4.6**	0.4	3.9	4.2	3.9	100	100	100	S	6	SW	5	NW	5	10 ×▬	10 ×▬	10 ▬	11.6	.	✳ n, I–3p, ═ I–III			
14	26.0	*28.8*	28.9	−4.0	2.7	−0.2	−4.4	2.9	**1.8**	3.3	2.5	**52**	60	57	S	2	S	3	S	5	0	5	0	6.4	.				
15	28.8	29.3	29.3	1.8	3.9	4.7	−1.3	4.7	3.4	6.0	6.3	66	100	100	S	4	S	5	S	6	4	10	10 ▬	.	.	═ 6p–III			
16	29.4	**30.4**	29.3	3.6	9.3	5.2	2.9	10.9	4.6	5.6	4.5	79	65	68	S	3	S	2	S	2	6	3	0	.	.	T0 a.W 3½–5p, ○0 4–4½p [═ 4p–III			
17	29.3	27.4	26.9	6.1	5.8	6.5	4.0	12.3	4.9	6.0	7.1	71	88	100	S	3	NW	3	N	4	3	10 ●	10 ▬	0.8	.	◹2 a. E u. ○2 12½–3p, ▲2 2½–3½,			
18	26.4	28.1	27.6	6.3	9.4	5.9	4.8	11.7	7.2	8.7	6.9	100	100	100	N	3	E	4	E	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.3	.	═ I–III, T0 a. S 2½–3½p, ○1 3–4p			
19	26.6	26.8	25.9	6.4	10.3	8.3	4.5	11.2	7.0	9.2	8.1	100	100	100	SE	4	S	4	S	6	10 ▬	10	0	0.7	.	═ I–1p, ○ △ 12½–1p			
20	25.2	24.9	24.5	10.8	8.9	8.3	7.6	11.5	6.5	8.4	8.1	68	100	100	S	6	S	5	S	7	6	10 ○▬	10 ○▬	1.3	.	○ 10a–III öfter, ═ 11a–III			
21	26.8	28.3	27.8	6.9	11.6	8.5	6.5	**15.0**	7.4	**10.1**	8.2	100	100	100	S	2	SW	1	E	2	10 ▬	10	10	2.6	.	═ I–9a			
22	27.0	27.2	26.8	7.5	12.2	8.1	6.5	13.2	7.7	9.0	5.9	100	87	73	S	2	S	1	S	3	10 ▬	8	2	.	.	═ I–11a			
23	25.3	25.4	24.4	8.4	12.6	10.0	5.9	13.6	5.8	7.8	9.0	70	73	99	S	3	S	2	S	2	0	4	10	.	.	T1 a.W 5½–9p, ○0 6–6½p [═ 5p–III			
24	23.4	22.4	22.1	6.9	11.0	7.6	5.7	12.5	7.4	8.1	7.7	100	82	100	W	2	N	2	N	1	10 ●	8	10 ▬	0.7	.	○ 6½–8½a, T1 a. S 7–8½a, a. NE 4–5½p,			
25	20.2	20.0	20.1	8.4	4.9	4.5	4.0	9.5	8.2	6.3	4.8	100	100	77	N	1	N	2	N	1	10 ▬	10 ▬	5	1.9	.	═ I–7p, ○1 △ 8a–3p öfter, 1)			
26	20.7	21.2	21.7	4.6	6.7	4.4	3.3	8.3	6.2	7.2	6.1	100	100	100	N	3	S	5	W	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.8	.	═ I–III, ◹1 a. SW 4½–6½p, 2)			
27	23.7	25.2	26.0	1.7	1.6	−0.8	−1.0	5.6	5.1	5.1	4.2	100	100	100	N		N	2	N	4	10	10 ○▬	10 ▬	11.4	.	○ n, ═ 8a–III, ○ 11a–3p			
28	27.0	27.2	27.0	2.0	3.7	1.4	−2.2	5.6	3.5	4.3	3.4	67	73	66	N	2	NE	2	E	4	2	6	3	1.6	.				
29	25.8	26.2	25.6	1.8	2.2	1.5	−0.1	3.6	4.9	5.3	5.0	94	100	100	E	4	E	3	E	3	10	10 ▬	10 ▬	.	.	═ 10a–III, ○ 8–8½p			
30	23.1	22.1	21.7	1.0	3.1	3.0	0.0	5.9	4.8	5.7	5.6	100	100	100	E	3	N	2	NW	2	10	10	10 ▬	0.6	.	○ 11½–12a, 5½–7p, ═ 6p–III			
31	20.4	21.3	21.5	−0.5	0.3	0.2	−2.6	3.1	4.3	4.6	4.6	100	100	100	NE	3	N	3	N	4	10 ▬	10 ▬	10	2.0	.	═ I–3p, ✳ 8½–8¾a			
Mittel	*624.4*	*624.7*	624.6	3.4	5.5	3.9	1.5	7.3	5.2	6.3	5.5	88	92	91		3.4		3.1		3.7	7.5	8.6	7.3	105.8	10	1) ◹1 a. SE 1–3p 2) ○1 5–6, ▲ 5[10]–5[20]p			

Eichberg: 1) 3½p, ○2 1½–3½, ▲0 2–2½p 2) 3½–4p 3) 2½p, ○2 1–2, ○ 7–7½p, ◹ i.W III 4) 9½a–1p, ○ tr. 4p 5) a.W 4½–7½p, ○1 6½–7½p 6) ◹1 a. S 3½–5p, ○0 4–5, T a. S 7½–7½p 7) a. SW 10½–11a

Mai — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.0	748.4	747.0	10.9	17.6	13.8	7.7	19.2	8.6	9.3	9.9	89	62	85	C	NE 3	SE 1	4^1	4^2	7^0	0.8	.	●0 sch. 5^40–6^a, ∈ abd.
2	44.3	42.9	42.1	19.5	26.4	18.3	11.3	**27.3**	8.3	6.2	10.3	49	**24**	65	SE 3	S 6	S 1	4^0	3^2	3^0	.	.	◺1 früh
3	43.0	42.5	42.9	15.2	15.8	10.0	9.4	18.4	10.0	9.6	8.7	77	72	95	NW 4	NW 5	NW 3	3^1	10^2	10^2	.	.	◺0 fr., T0 a. E 4½p, ●0-1 sch. 5–
4	43.7	43.8	45.0	12.2	17.1	12.6	8.4	17.6	7.1	6.1	6.5	67	42	60	W 1	SW 5	SW 7	3^2	6^2	3^1	4.1	.	[7½p
5	47.8	48.3	47.1	10.5	15.9	10.7	8.3	17.4	5.7	4.8	7.1	61	36	73	W 6	SW 4	SW 1	2^1	5^2	8^2	.	.	
6	39.4	35.6	37.9	12.2	16.4	10.6	9.8	16.6	8.7	9.4	8.7	83	68	92	S 5	SW 6	W 4	10^2	10^2	10^2●	.	.	● sch. a u. p öfter [kurzen Pausen
7	42.0	45.6	49.3	7.1	9.4	9.6	6.5	11.0	7.2	8.6	8.7	96	98	98	W 5	NW 4	NW 3	10^1=	10^1=	10^1●	**22.2**	.	●1-2 n, fr., ≡0-1 u. ●0 tagsüber mit
8	51.2	51.2	50.2	7.2	11.4	7.5	7.0	12.5	7.3	8.7	7.0	96	87	90	NW 5	NW 6	SW 1	10^1=	7^2	3^1	5.4	.	≡0 fr.–10^a
9	46.8	44.7	44.1	9.2	11.3	9.5	3.5	12.5	7.4	8.1	7.6	86	82	87	NW 3	NW 4	NW 4	6^1	10^2	10^2	.	.	◺2 fr., ●0 sch. a u. p öfter
10	42.5	42.1	40.8	6.4	10.8	6.8	2.0	11.5	6.6	4.8	5.8	91	50	78	NW 5	NW 7	W 2	10^2●	5^2	4^1	1.4	.	●0 n, 7–7^20_a
11	34.5	30.4	**29.9**	11.1	14.8	9.2	6.6	15.1	7.1	8.4	6.4	72	67	74	SW 5	SW 8	SW 5	8^2	10^2●	6^2	0.1	.	●tr. a, p, SW ⫻ mtg.-4p, ●0-1 sch.
12	31.8	32.0	32.0	8.4	12.2	9.0	6.3	12.4	5.1	5.7	5.8	62	54	68	SW 5	SW 3	SW 3	3^2	10^2	5^1	3.1	.	[4½–6½p
13	35.8	39.9	44.0	4.3	11.1	4.9	4.0	11.8	5.8	**4.7**	5.7	93	47	87	NW 4	NW 6	SW 4	10^2●	5^2	6^1	3.8	.	● n, ●0-1 fr.–8^a, ● tr. p öfter
14	47.1	47.4	46.9	9.3	15.4	11.2	3.4	15.9	5.2	5.3	6.3	60	40	63	SE 1	SW 6	SW 4	2^1	7^2	10^2	0.7	.	◺0 fr., ● tr. a u. p öfter
15	47.3	47.6	46.1	11.0	16.5	13.2	7.7	17.8	8.0	8.4	9.7	81	60	87	SW 1	W 1	SE 1	3^2	9^2	10^2	0.2	.	◺0 fr., ●0 p öfter, 4^20–4^40p, T0 [a. W 5½p
16	46.7	48.9	50.9	11.3	14.2	9.3	8.3	14.4	7.4	8.2	7.8	74	68	89	SW 4	NW 5	C	8^2	8^2	10^2	7.5	.	●1-2 sch. n öfter
17	51.7	**51.8**	51.2	7.4	8.0	7.6	7.0	9.8	7.2	7.2	7.7	94	90	99	NE 3	NE 3	NE 4	10^2●	10^2●	10^2●	3.0	.	●0-1 n–n
18	51.1	50.7	49.6	5.4	6.2	6.7	5.0	8.1	6.4	6.7	7.0	95	94	96	NE 4	NE 5	C	10^2●	10^2●	10^2●	20.1	.	●0-1 n–2½p, ●0 5½p–n
19	47.2	44.9	43.1	7.4	10.6	11.9	6.2	12.0	7.7	9.3	10.2	100	98	98	E 3	NE 5	SE 2	10^2●	10^1=	10^1●	8.4	.	≡1 fr., ≡0 tagsüber, ●0 n, fr., ◹0
20	40.8	40.1	40.7	15.2	22.0	17.4	10.5	23.0	11.7	**12.8**	12.2	91	65	83	SE 4	SE 5	SE 5	8^2	6^2	8^2	8.4	.	● n, ● tr. 9½p [a. E 9-9½p, ●1-2 [9-9^50p oft
21	45.2	47.1	47.5	14.8	19.6	13.3	10.7	19.9	9.3	9.6	9.9	74	56	88	SW 6	NW 4	W 2	3^1	4^2	1^0	.	.	
22	47.1	46.4	44.3	14.4	20.5	13.8	8.7	21.0	10.8	10.2	10.5	90	56	91	SW 4	NE 3	C	5^1	6^2	3^1	.	.	◺2 früh, III
23	44.1	42.9	42.6	13.2	21.5	14.1	8.8	22.2	10.2	9.5	10.9	91	50	92	SW 1	NE 4	C	2^1	5^2	2^0	.	.	◺2 früh, III
24	41.6	39.9	40.1	13.0	21.0	13.8	7.9	21.3	9.6	9.0	10.0	87	49	86	NW 3	NW 2	NW 3	4^0	4^2	8^2	.	.	◺2 n, I
25	39.0	39.4	39.1	12.2	13.5	9.7	9.6	14.9	10.5	8.4	8.3	99	73	92	NW 1	NW 4	W 2	10^2=	9^2	1^1	3.0	.	≡1.0 fr.–9½^a, ●0 n, ●0-1 fr.–9^a
26	38.9	39.7	41.8	10.0	11.6	7.8	7.4	13.7	7.0	7.2	6.8	76	71	86	NW 5	NW 6	SW 2	10^1	9^2	2^2	2.6	.	◺0 III
27	45.2	47.1	48.1	8.8	12.9	7.2	5.3	14.5	6.2	5.3	6.5	73	48	86	NW 5	NW 6	W 1	8^2	8^2	1^1	.	.	◺2 n, fr., ● tr. 4½p, ◺0 III
28	48.8	48.2	48.3	10.3	16.6	9.8	3.4	17.9	7.2	6.3	7.3	76	45	82	E 5	E 2	NE 2	3^2	7^2	2^1	.	.	◺2 n, I, ◺0 III
29	49.2	48.3	46.8	7.8	15.7	11.8	3.2	15.8	7.0	7.1	7.8	89	54	76	NW 2	NW 3	NW 3	5^1	8^2	8^2●	.	.	◺2 n, I, ● tr. III
30	42.6	42.3	42.1	12.0	14.1	7.6	7.2	14.5	8.6	7.5	5.9	83	63	76	SW 3	NW 3	NW 5	7^1	8^2	7^2	.	.	●0 a u. p öfter, ◺0 III
31	42.8	40.4	46.7	9.8	12.5	11.5	**1.6**	14.3	6.4	6.5	8.0	70	60	80	SE 4	S 7	S 6	6^1	10^2	8^2	0.8	.	◺2 n, I
Mittel	744.1	743.9	743.8	10.6	14.9	10.7	6.9	15.9	7.8	7.7	8.1	81	62	84	3.6	4.5	2.6	6.4	7.5	6.3	95.6	.	

Mai — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	663.9	664.9	663.8	7.2	9.6	8.3	4.9	14.0	6.8	8.1	7.5	89	90	92	SW 3	NW 2	SSE 5	6^1	9^1	6^0	2.2	.	⊕0 I, ≡1 treiben 1p, ht ≡0 abd.
2	62.3	61.5	60.7	11.7	17.5	13.1	7.5	**18.9**	6.4	5.6	6.4	61	**37**	56	SSW 3	SSW 4	S 4	8^0	4^1	7^0	.	.	Fernsicht a, II, ⊕0 11^a–6p, ∈0 I)
3	59.7	59.2	58.8	7.1	7.3	5.0	4.2	13.9	7.6	7.5	6.5	100	99	100	W 4	NNE 3	SW 4	10^1=	10^1●	10^1	.	.	≡2 I–9^a, II–7½p, ●0 2–2½p, ●2 2)
4	59.2	59.6	60.0	3.3	7.9	3.5	2.5	8.4	5.8	5.3	5.5	100	67	96	SW 5	SW 6	SW 7	10^1=	8^1	4^1	11.9	.	≡2 fr.–8^a, weite Fernsicht i. S a, 3)
5	61.9	63.7	62.0	0.7	6.7	3.0	0.0	8.4	4.9	4.3	5.6	100	60	100	WSW 7	WSW 4	S 4	9^1=	4^1●	9^1=	0.2	.	≡2 n–8½^a, 8½–9½p oft, ●0-1 11^a, 4)
6	54.9	52.2	54.2	5.5	6.7	3.9	2.4	6.9	6.7	7.3	6.1	100	100	100	SW 8	SW 6	W 4	10^2●	10^2●	10^2●	11.3	.	≡2 n-n, ●1.0 mtn.-3p, p-n, ●2 2½p
7	56.7	60.6	63.8	0.0	2.9	3.7	-0.3	4.1	4.6	5.6	6.0	100	100	100	NW 8	NNW 6	N 7	10^1≡	10^1●	10^2●	**29.6**	1	≡2 n–n, ● n, ✳1 fr.–9^a, ●0 5)
8	64.5	**65.9**	65.4	1.3	3.6	2.9	0.8	4.4	5.0	5.8	4.8	100	100	83	NNW 7	NNW 5	WNW 3	9^1=	10^1=	3^0	16.0	.	●1.2 n, ≡1-2 n–1I, p, ◺0 III
9	61.1	60.2	59.3	2.5	3.4	2.2	1.0	4.1	4.9	5.8	5.4	86	100	100	SW 6	SW 4	WNW 7	9^1	10^2●	10^2●	0.1	.	≡2 7½^a–n, ● 9^a–II, p–n oft
10	56.3	56.2	56.1	0.2	0.9	-0.4	-2.0	2.6	4.6	4.2	4.1	100	86	90	WNW 7	W 9	W 7	10^2≡	8^1	4^0	7.9	o	≡2 n–9^a, ●0 n, ✳1 fr.–8^a, II, △1 1p
11	49.2	45.3	**45.2**	2.8	5.0	0.9	-1.4	5.1	5.6	6.5	4.9	100	100	100	SW 8	SW 11	WSW 9	10^1●	10^2●	10^1=	3.5	.	≡2-1 n-n, ●1 a, p
12	46.6	48.1	47.6	-1.0	2.5	0.9	-1.3	2.8	4.2	4.6	4.9	100	81	100	SW 7	SW 4	SW 5	9^1=	10^1	10^1=	14.3	.	≡2 fr., 7½p–n, ⋁0 früh
13	50.0	55.0	57.7	-2.3	0.4	-1.8	**-2.6**	1.1	**3.9**	4.2	4.0	100	88	100	NW 7	WSW 6	SW 7	10^1≡	8^1	10^1=	3.2	1	⋁1 I, ⋁0 III, ≡2 n-n öfter, ✳0-1 6)
14	61.1	62.5	61.6	-0.6	4.5	3.5	-2.5	6.5	4.4	4.6	5.2	100	73	91	SW 5	SSW 5	SSW 7	10^1=	9^1	10^1△	1.2	1	⋁1 fr., ≡2 fr., 9½p–n, ✳0 n, 7)
15	62.2	63.6	62.1	3.3	7.0	7.0	1.5	8.9	5.8	7.1	7.5	100	96	100	SW 4	SSW 4	SW 6	10^1=	10^1●	10^1●	5.4	.	≡2 n–8^a, 1^57–n oft, ● n, 1–1½p 8)
16	61.0	64.2	65.2	3.0	3.7	2.4	1.3	7.2	5.7	5.9	5.5	100	100	100	SW 7	WSW 4	NNE 2	10^1=	10^1=	10^1=	13.0	.	● n, ≡2 n-n
17	65.1	65.2	64.5	0.3	0.1	1.0	-0.8	2.6	4.7	4.6	4.9	100	100	100	ENE 4	NE 5	NE 7	10^2≡	10^1≡	10^1●	3.3	.	≡2 n–n, ● ✳0 fr., ✳1 I–n, 9)
18	63.4	63.2	63.5	-0.7	-0.5	0.7	-1.5	1.1	4.4	4.4	4.9	100	100	100	NE 8	NE 7	ENE 5	10^2●	10^2●	10^1●	11.7	o	⋁2 fr., ≡2 n–n, ●2 ∽ fr.–8^a, 10)
19	61.0	60.0	59.6	3.9	4.8	8.8	0.7	9.0	6.1	6.6	8.5	100	100	100	E 7	ENE 5	E 7	10^1=	10^1=	10^2=	3.9	.	≡2 n-n, ●0 I, 3p, T0 a. ESE 9½p, 11)
20	57.3	58.1	58.5	9.9	12.8	11.2	8.8	14.4	8.6	**10.1**	9.5	95	93	100	ESE 9	E 5	SW 6	9^1	9^1	10^1●	1.0	.	●2 11^a–1½p, 2½, III, ≡1 5p–n oft
21	61.6	63.8	64.1	5.5	10.3	7.7	4.7	11.9	6.8	6.9	6.9	100	75	89	WSW 5	WSW 4	NNE 3	10^1=	8^1	3^1	0.4	.	≡2 n–8½^a, weite Fernsicht i. S p, 12)
22	63.3	63.0	61.8	8.3	10.0	8.2	6.5	10.5	7.0	6.8	6.8	87	74	83	NE 4	NE 3	ENE 4	8^1	9^1	7^1	.	.	◺2 n, ht ≡ fr.–a, ≡ n
23	60.5	60.4	60.1	7.5	10.4	9.3	6.5	11.4	7.6	7.2	7.1	99	73	81	NNE 3	NNE 3	N 3	9^1●	9^1	2^0	.	.	≡2 n-fr., ◺0 abd., ◹0 i. 8 10½-10½p
24	58.3	57.7	56.8	8.3	10.8	6.9	6.7	12.9	4.7	6.2	7.4	58	64	100	WNW 3	NNW 2	WNW 4	3^0	9^1	10^1=	.	.	◺0 I, ⊕0 8½^a, ≡2 7½p–n
25	55.6	55.5	55.4	6.5	4.9	4.5	3.7	6.9	7.2	6.5	5.4	100	100	85	NNW 3	W 4	WNW 4	10^1●	10^1=	3^1	2.9	.	≡2 n–p oft, ●0 I, △1 abd.
26	54.2	55.2	57.1	2.0	2.5	1.2	0.8	4.8	5.2	5.1	4.8	100	93	96	WSW 5	WSW 4	W 5	10^1=	9^1	8^1	2.6	.	≡2 n-12^a, ht ≡0 II, abd., ◺0 abd.
27	59.5	61.9	63.1	-0.1	3.3	1.7	-2.2	4.6	4.6	4.4	4.8	100	75	94	W 4	SW 5	W 4	10^1=	9^1	1^1	0.2	.	⋁0 fr., ≡2 n–mtg. oft, ✳0 13)
28	63.3	63.6	63.7	3.7	5.1	3.3	0.7	5.5	4.6	5.0	5.3	73	77	89	SE 1	NE 3	ENE 3	7^1	9^1	4^0	0.1	.	⌣2 n, ◺0 abd., ht ≡ III
29	63.7	63.8	62.2	3.7	5.1	4.2	2.1	5.5	4.6	5.5	5.5	75	83	88	ENE 2	N 2	ENE 2	9^1	9^1	6^1	.	.	⌣ n, ht ≡ I, ●0 10½–11^a
30	58.0	56.7	57.5	4.3	3.0	0.1	-0.5	5.2	5.2	5.7	4.6	83	100	100	SW 6	WSW 5	NNW 5	10^1	10^2●	10^1=	0.2	.	●0 10^a–7p, ✳0 3½p, 4½–5p, ≡2 14)
31	57.1	55.1	52.1	1.0	2.4	4.3	-1.8	4.4	4.5	5.5	6.2	92	100	100	SSW 4	SW 5	SW 6	9^1	10^2●	10^2●	4.8	.	≡2 10^a–n, ●0 10^a–7p, III–n
Mittel	659.1	659.5	659.5	3.5	5.6	4.2	1.6	7.4	5.6	5.9	5.9	93	87	94	5.3	4.7	5.0	9.2	9.0	7.6	150.9	1	

Brocken: 1) ∞2 abd. 2) 4½-4¾, ●1 5p 3) ●0-1 4^45–4^55p, 8p, ∈1 III 4) 2p, 5, 7p 5) 9a-abd., ●1 8½p-n 6) fr.-7p öfter, △10½a 7) 1^10–1½p, 2^5, ●2 1^36, △1 3^7–1^41, 3^57, 8^8, ●△ 8½p 8) oft, ●0-2 8^50–9½, ▲ 9^5–9^7p 9) ✳ ● 11½a-mtg., 7p–n, ⫞ p 10) ✳1-0 8^a–12½p, ●0 12½–1, 3, 7p–n, gefrorn. ● 9a 11) ≺1-2 8½p–n 12) ≺0 i. E 10½–11p 13) 8^35–9^a, 2½p, △ a 14) 11¾^a–8½p, 9p–n, ⋁0 abd.

Juni — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	739.3	741.7	743.5	9.2	18.2	10.8	8.8	18.2	8.0	9.2	9.2	92	59	95	W 4	SSW 2	C	10²	1⁰	4¹	**37.9**	● n, ⊾ 2 III
2	46.6	47.6	47.1	14.3	17.9	12.6	7.2	19.7	10.4	8.7	9.3	86	57	87	C	N 3	N 1	2⁰	8¹	3¹	.	⊾ 2 II, III
3	46.5	44.4	44.7	16.6	22.6	13.4	9.2	24.4	11.0	12.2	10.9	78	60	96	E 1	E 3	W 1	1⁰	5¹	10²●	.	⊾ 2 I, T 0-1 a. S 1½–2½p, ● 0-1 6½p–n
4	45.7	47.6	48.3	11.7	12.4	9.8	9.8	13.5	9.4	8.7	8.1	93	82	89	W 4	W 4	W 1	10²●	10²	10²	5.3	● n, ● 1 fr.–12⁵⁰p, ⊾ 1 III
5	48.1	48.6	48.4	11.0	14.4	10.2	8.7	15.8	8.2	7.7	7.4	83	63	79	W 5	W 6	W 4	8¹	7¹	9²	1.2	⊾ 2 I, ● 1 9½p–n
6	46.5	48.2	49.0	10.5	14.4	12.4	7.5	15.0	9.1	9.5	9.5	96	78	89	W 2	E 2	E 2	10²●	9²	8¹	4.4	● n, ● 0-1 5⁴⁰–9¹⁰a, ● 1 11⁴⁰a–12⁵⁰p
7	50.1	50.6	51.3	14.4	17.0	12.6	7.3	21.0	9.3	9.7	9.3	76	68	87	E 2	ESE 2	E 2	5¹	8¹	8¹	0.9	⊾ 2 I, III, ● 0 1³⁵–1⁴⁰p
8	**51.9**	**51.9**	51.4	15.0	18.2	12.0	9.9	22.9	9.6	9.6	9.4	75	62	91	ENE 1	W 1	NNW 1	9¹	8¹	2¹	.	⊾ 2 I, III, ● 0 1⁴⁰–1⁵⁰p, 3½–3⁵⁰p
9	51.3	51.2	50.6	15.7	19.1	13.0	8.0	22.0	9.8	9.4	9.3	74	57	85	N 2	E 1	N 3	0	9¹●	7¹	0.3	⊾ 2 I, III, ● 0 2–2⁵p, T 0-1 a. N 2½–3½p,
10	49.8	49.5	49.2	16.4	23.0	15.4	6.6	23.6	9.6	9.1	11.0	69	43	85	N 3	N 5	E 2	6¹	5¹	4¹	0.1	⊾ 2 I, T 0 a. NE 9½–10½a [● 0 4²⁰–4⁴⁰p
11	49.0	48.4	47.7	18.5	24.1	16.4	10.3	24.8	11.0	9.2	10.9	70	**41**	79	E 1	E 2	N 2	3⁰	3¹	4¹	.	⊾ 2 I [● 0 1½–3½p öfter
12	45.9	45.2	43.2	19.6	19.8	16.2	10.0	24.0	11.3	12.0	12.2	67	70	89	ENE 1	SSW 2	C	4⁰	9²●	8²	.	⊾ 2 I, T 0-1 a. SE–SW 11½a–4½p öfter,
13	42.8	43.3	43.7	15.8	20.2	10.4	9.7	20.5	10.5	9.2	8.0	79	53	85	W 2	W 5	W 4	4¹	5¹	10²●	.	⊾ 2 I, ● 0-1 2⁵⁰–2⁵⁵p, 6½–6¾, T 0 a. W 9p,
14	40.7	40.6	41.3	10.5	11.4	10.4	8.5	13.5	9.0	9.3	8.9	95	93	95	W 5	W 5	W 6	10²●	10²●	10²●	4.5	● 1 n–7½a, 9⁵–11½a, 11½a–9⁵⁰p [● 1 8½–10¹⁰p
15	41.9	43.7	45.1	9.8	13.1	10.6	9.7	14.8	8.6	7.8	8.7	95	69	91	WNW 5	NNW 4	WNW 2	10²	9²	9²	6.4	● n, fr., ● 0-1 12¾–1⁵p, p
16	46.4	45.9	45.8	10.4	16.7	9.4	5.5	16.9	6.9	**6.3**	7.9	74	45	89	N 3	N 4	WNW 2	0	3¹	2¹	0.2	⊾ 2 I
17	46.0	45.6	45.4	11.8	20.6	10.8	5.7	20.7	7.8	7.7	8.4	76	43	89	N 2	W 2	W 1	6¹	5¹	4¹	.	⊾ 2 I, III
18	45.3	44.5	43.0	13.8	15.4	12.6	8.7	19.0	9.4	9.3	9.3	80	71	87	W 2	W 5	W 5	3¹	10²	10²	.	⊾ 2 I, ● tr. 4³⁵–5⁵p
19	37.1	33.7	**33.4**	12.6	14.4	11.4	11.4	15.6	10.3	8.6	9.6	96	71	96	W 5	W 7	W 6	10²●	8²	10²	1.2	● 1 n–12¼p, 4½, 5³⁵–6⁵⁰p
20	33.8	37.6	40.8	11.0	11.9	8.0	8.0	15.2	8.9	8.5	7.1	91	83	89	W 5	W 4	N 1	10²●	10²	5¹	7.7	● n–1½p, p, ⊾ 2 III
21	42.5	43.6	45.0	11.6	15.0	10.4	**3.7**	16.3	8.8	9.2	8.9	87	72	95	WSW 2	W 2	C	8¹●	7¹	6¹	1.0	⊾ 2 I, III, ● 0-1 7–7¹⁰a, 8⁴⁰–11½a
22	44.9	44.5	43.4	13.4	19.6	17.6	6.6	19.6	10.4	13.8	14.0	91	81	94	SSW 2	SSW 2	SSE 2	10²●	8¹	7¹	3.0	● 0-1 6½a, 6¾, 6⁵⁰–11a, ⊾ 2 III, ◺ 0-1 1)
23	42.0	40.6	39.2	16.4	24.6	17.8	13.6	25.9	13.3	14.9	14.2	96	65	94	S 1	SSW 2	SSW 2	10²●	10²	10²	1.5	● n–7¹⁰n, T 1 a. S–W 4½–10½p oft, ● 1
24	42.6	46.0	46.4	12.2	16.0	14.6	10.2	17.8	9.1	9.4	10.5	87	69	85	W 5	W 5	W 3	7²	8¹	6¹	5.2	● n–6½a [5²⁰p–n oft
25	47.1	45.9	45.3	14.4	21.2	11.0	7.5	22.2	10.2	9.5	9.3	84	51	95	S 2	SSE 2	SSE 1	5¹	4¹	3¹	.	⊾ 2 I, III
26	45.0	44.9	43.8	18.0	26.6	16.6	8.0	26.6	11.7	12.0	12.0	76	47	85	ESE 2	ESE 2	E 2	2⁰	3⁰	4¹	.	⊾ 2 I
27	41.7	41.0	42.6	19.4	25.2	16.6	15.2	**27.0**	13.3	15.1	13.2	79	64	94	E 4	E 5	C	6¹	8¹	7¹	.	⊾ 2 I, T 0-1 a. WSW 2–3½p, ● p
28	43.4	43.4	43.9	18.0	24.3	16.0	11.8	24.4	12.3	14.9	12.9	80	66	96	ENE 2	E 1	C	5¹	6¹	8¹	0.2	⊾ 2 I, III, T 0-1 a. SSW 2½–2½p, ● 1-2 2)
29	47.8	49.1	48.8	17.7	24.6	15.9	13.5	24.8	14.0	13.2	12.6	93	57	93	S 1	SSW 3	SSE 1	7¹	8¹	2¹	7.4	⊾ 2 I, III
30	46.7	43.7	48.7	17.6	21.0	13.2	12.3	25.7	13.9	**17.1**	10.2	93	93	91	E 1	SSW 2	W 5	10²	8¹●	10²	.	T 0-1 a. SSE 1½–2½p, ● 1-2 1⁵⁵–2⁵p
Mittel	744.9	745.1	745.3	14.2	18.8	12.9	9.1	20.4	10.2	10.4	10.1	84	64	90	2.6	3.2	2.1	6.4	7.0	6.7	88.4	

1) l. ESE 9½–10½p
2) 2²⁵–3¹⁰p, ◺ 0-1 a. SE 3½–4½p

Juni — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	749.4	750.8	754.0	13.8	17.7	14.6	**2.9**	20.5	6.9	10.3	9.5	59	68	77	SSE 4	S 2	W 2	3¹	8¹	9¹	.	● sch. 2²⁰p, ∈ 8ᵖ–n
2	57.6	57.6	57.2	16.8	20.6	14.6	10.4	22.4	8.5	7.0	8.6	60	38	70	W 2	SW 4	SW 1	2¹	8¹	5¹	0.2	
3	55.3	55.5	56.7	15.3	13.1	13.6	11.1	18.3	9.8	10.2	8.5	76	91	73	WSW 2	W 2	W 2	10¹	10¹●	4¹	.	● 0-1 10⁷a–12¹⁰p, 1²⁵–2³⁵, ◺ 1 a. WSW
4	59.2	60.0	61.0	13.1	17.7	13.0	8.3	20.5	8.0	6.7	6.5	72	45	58	W 4	W 4	N 2	3¹	5¹	0	4.9	[10¼a–12½p
5	61.9	61.1	61.0	15.3	19.8	14.2	4.9	22.5	8.2	**5.7**	8.7	63	**34**	73	W 2	NW 2	E 2	0	5¹	2⁰	.	
6	60.5	59.3	59.6	14.9	18.9	13.7	7.2	20.8	8.7	8.8	9.8	69	54	85	E 2	NE 2	NE 2	0	6¹	3¹	.	⊾ 0 ≡ 0 früh
7	60.0	60.3	61.3	14.2	19.6	15.5	11.1	23.4	9.8	9.2	10.5	82	54	80	E 2	E 4	E 2	10¹	8¹	3¹	.	
8	62.7	62.3	62.9	17.0	22.6	17.8	9.2	23.1	10.2	7.2	9.9	71	36	65	E 2	E 4	E 2	0	5¹	7¹	.	⊾ 1 früh
9	**63.7**	62.7	62.5	17.4	23.6	16.6	10.7	23.8	9.7	7.7	8.7	66	35	62	E 1	E 4	NE 4	0	2¹	0	.	⊾ 1 früh
10	62.4	61.2	61.2	17.9	23.6	17.1	10.6	24.5	9.8	8.3	9.1	64	38	63	NE 1	NE 6	NE 2	0	2¹	0	.	⊾ 1 früh
11	60.7	58.8	58.3	18.2	24.6	18.8	10.6	26.0	9.9	8.9	10.2	63	39	63	NE 4	NE 2	NE 2	0	6¹	3¹	.	⊾ 0 früh [12⁴²–1¹², 1²⁵–1⁵⁵p
12	57.0	56.3	55.9	19.9	17.5	17.1	12.3	24.2	11.6	12.3	12.7	67	83	88	E 4	N 1	SW 1	0	10¹	8¹	.	● 0-1 11–11⁴⁰a, ◺ 1 a. W 11½a–1½p, ● 0-1
13	56.4	56.5	56.6	12.3	17.5	14.2	11.7	18.7	9.3	9.1	8.1	88	61	67	W 2	W 6	W 3	10¹	4¹	7¹	5.4	● tr. 6¹²p, W ≡ p
14	56.2	56.8	57.3	13.3	18.7	14.3	11.6	19.7	7.9	6.1	7.8	70	38	64	W 6	W 8	NW 2	6¹	10¹	8¹	.	W ≡ 8½a–4½p
15	57.2	57.6	59.0	15.3	18.6	11.6	10.5	19.0	8.1	7.0	6.2	62	44	61	NW 6	NW 4	C	2⁰	8¹	0	.	
16	58.9	57.2	57.2	13.8	18.4	12.5	5.8	20.8	7.8	6.2	6.3	67	40	59	NE 4	NE 4	NE 4	0	3¹	0	.	
17	58.0	56.8	57.8	13.9	21.3	15.4	7.1	21.5	7.9	8.3	10.2	67	44	79	W 2	W 6	NE 2	4½	8¹	3¹	.	⊾ 1 ≡ 0 fr., ● 0-1 3⁵⁰–4¹⁰p
18	58.1	57.1	55.2	15.2	18.9	17.8	9.2	21.2	9.3	9.8	9.7	72	55	64	W 6	W 4	W 1	6¹	6¹	4¹	0.2	⊾ 0 früh
19	48.9	49.0	48.9	14.0	14.6	13.1	13.0	18.6	10.7	9.0	8.6	91	73	77	W 6	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹	1.7	● n, 9½a, 5p, W ≡ a u. p öfter
20	49.6	52.6	54.1	11.4	14.0	12.0	10.9	16.3	9.1	8.2	7.7	91	69	74	W 6	W 6	W 1	10¹	10¹	2¹	0.1	● 0 6½–6¾a, 12²⁵p
21	55.1	55.5	55.9	15.2	20.6	16.8	8.5	20.6	9.0	7.4	9.7	70	42	68	NW 4	W 4	W 2	0	10¹	10⁰	.	[a. W 9p–n, ● 0 5²²–7, 9³⁶p–n
22	54.5	52.5	52.2	16.7	27.1	17.6	14.8	**27.7**	12.2	12.0	13.3	86	45	89	SW 2	SW 4	N 1	10⁰	8¹	6½●	0.2	● 0 n, ● 2 3²⁴–3²⁷p, ◺ 1 a. SW 5½–7½p,
23	51.0	51.2	52.4	17.6	21.3	13.8	13.8	21.8	13.4	**14.6**	10.2	90	78	87	W 4	SW 4	NW 4	9¹	10¹	10¹	8.1	● 2 n, ● 0-1 sch. 7²⁰–7²⁵a, 11⁴⁰–12a, 3–
24	56.2	57.7	56.9	12.2	17.8	13.1	11.1	20.2	8.4	8.5	9.1	80	57	82	W 4	W 4	SW 2	10¹	4¹	1¹	**8.2**	● n [3⁵⁵p, p öfter
25	55.1	53.4	53.1	15.8	23.5	19.2	11.1	24.6	10.8	9.4	10.1	81	44	61	W 2	SE 4	SE 2	10⁰	5¹	10¹	.	
26	53.2	51.9	49.9	19.7	27.0	21.4	13.6	27.4	11.6	10.0	11.9	68	38	63	SE 1	E 4	E 4	1⁰	8¹	3¹	.	◺ 1 l. SE 10ᵖ–n
27	**48.5**	52.0	52.9	17.8	19.2	16.5	16.5	21.4	13.5	11.6	12.1	89	70	86	W 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	2¹	2.0	T 1 a. SE 12½–2½a, ● 0-1 9, 7½–9³⁵a
28	53.5	53.7	55.9	18.5	21.9	17.5	11.2	23.2	12.0	10.6	13.7	76	54	92	E 2	E 2	WSW 2	0	10¹	5¹	3.7	⊾ 1 fr., ● tr. 6½–7⁵p
29	58.3	58.9	58.7	19.5	23.4	20.4	12.7	25.7	12.6	10.1	12.3	75	47	69	SW 2	W 2	N 1	2¹	3¹	7¹	0.1	⊾ 1 früh
30	57.0	58.2	59.9	17.2	20.5	17.4	14.6	22.0	10.8	10.5	10.1	74	58	68	NW 2	NW 4	W 4	10¹	10¹	1¹	.	● tr. a u. p öfter
Mittel	756.5	756.5	756.8	15.8	20.1	15.7	10.6	22.0	9.8	9.0	9.7	74	52	72	3.1	3.8	2.2	4.6	7.1	4.4	34.8	

Juni

Schivelbein

1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**741.5**	744.5	748.3	10.9	14.1	11.7	5.6	17.3	7.7	7.5	6.5	79	63	63	SE 3	SW 4	SW 2	10¹	9¹	6¹	0.1	◺ n, ● sch. 11ª
2	51.6	51.6	51.8	11.9	17.6	12.3	5.0	19.4	7.3	7.3	7.9	71	49	74	SW 2	SW 2	SW 1	2¹	7¹	1¹	0.3	◺ n
3	50.4	49.8	51.3	10.7	14.5	10.1	8.0	16.4	8.9	8.7	7.0	93	71	76	S 1	SW 3	SW 2	10¹ ●	8¹	8¹	1.8	●⁰ fr., l, a
4	53.5	54.9	55.8	10.0	16.6	10.7	6.0	17.5	7.5	**5.8**	7.1	82	41	73	SW 3	NW 3	N 1	3¹	2¹	0	4.2	◺ n
5	56.2	55.8	55.7	13.9	19.1	12.9	3.8	21.4	6.9	7.3	7.8	58	45	70	S 1	SW 1	NW 1	2⁰	7¹	0	.	
6	55.3	54.7	54.7	15.1	21.5	12.5	6.2	21.5	8.4	8.8	9.4	66	47	88	SE 1	NE 3	NW 2	0	3¹	0	.	◺ n
7	55.4	55.2	56.1	14.8	20.1	15.6	5.8	21.4	9.9	9.3	9.6	80	53	73	NE 2	SE 3	SW 1	0	5¹	5¹	.	◺ n
8	57.4	57.1	57.7	18.5	23.9	16.5	9.4	24.4	9.4	8.3	9.7	60	37	69	SE 2	E 2	E 2	0	3¹	6¹	.	◺ n, ◠ 6¾ᵖ
9	**58.9**	58.1	57.7	17.5	23.5	14.7	7.6	24.6	8.3	7.1	7.8	56	**33**	62	NE 2	SE 2	NW 2	0	3¹	0	.	◺ n
10	58.1	56.8	56.6	17.3	23.9	15.6	7.2	24.5	8.3	8.6	8.7	56	39	65	NW 1	NW 3	NW 1	0	5⁰	0	.	◺ n
11	56.1	54.7	53.6	18.3	24.0	16.3	7.1	25.2	8.2	9.5	10.4	53	43	75	E 2	NW 2	NW 1	0	5¹	2⁰	.	◺ n
12	52.8	51.9	51.9	16.1	23.8	14.0	9.7	23.8	10.5	9.4	8.5	77	43	71	NW 2	NW 3	W 1	5¹	5¹	0	.	◺ n
13	51.5	51.9	52.6	12.6	16.2	12.9	9.1	17.6	9.4	8.0	8.6	88	59	78	W 3	NW 4	W 3	9¹	6¹	10¹	.	● sch. 11½ª
14	53.1	53.3	53.6	13.1	17.9	11.4	9.8	18.7	7.8	7.7	8.8	69	50	88	NW 4	NW 5	NW 1	6¹	6¹	4¹	0.1	◺ n
15	54.2	54.4	54.7	11.6	17.1	9.8	4.5	17.4	8.2	7.5	7.9	80	52	87	NW 2	NW 4	NW 2	7¹	2⁰	0	.	◺ n
16	54.8	53.0	52.9	12.7	19.6	12.0	**1.8**	19.6	7.6	7.6	8.1	71	44	78	NW 1	NW 4	NW 1	0	3¹	0	.	◺ n
17	53.2	53.4	53.6	15.1	20.9	13.0	4.4	21.1	9.8	9.4	8.7	76	51	78	NW 1	NW 3	W 2	0	3¹	8¹	.	◺ n
18	53.1	52.5	49.6	11.9	18.9	17.2	10.4	20.2	8.4	10.6	9.8	81	65	67	SW 2	W 3	SW 3	10¹	7¹	10¹	.	◺ n
19	43.9	44.2	44.5	14.1	13.3	11.0	10.9	17.2	10.5	9.0	9.1	88	80	94	W 4	W 6	W 3	8¹	10¹	10¹	4.1	●⁰ n, fr., a u. p öfter
20	45.8	48.2	49.1	10.1	14.6	11.2	9.9	15.4	8.6	7.5	8.4	94	60	85	W 4	NW 6	SW 1	10¹	6¹	2¹	0.9	●⁰ n
21	50.2	50.9	49.6	13.4	17.0	14.0	7.1	17.7	9.4	8.9	11.2	82	62	95	SW 2	W 2	S 2	3¹	10¹	10¹ ●	.	●⁰ n, 2½–6ᵖ öfter, 8ᵖ–n
22	48.4	46.7	46.5	18.1	24.2	18.7	13.9	25.6	14.1	14.0	**14.2**	91	62	88	SW 1	SW 1	NW 1	5¹	5¹	8¹	2.5	┳0-1 a. WNW u. S 11½–11¾ª, 4¾–11¼ᵖ [1]
23	44.8	46.3	47.5	16.6	17.1	12.2	12.0	18.8	13.3	11.8	10.1	95	82	96	SW 1	NW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	2.8	● n, ●⁰ p, 5⁴⁰–6⁵⁰p, ◹⁰ l. WNW 9¾–11ᵖ
24	50.8	51.5	50.3	10.8	18.2	14.9	9.2	19.2	8.7	8.9	9.4	90	58	74	SW 2	SW 3	SW 4	10¹	5¹	10¹	3.8	● n
25	48.3	47.4	47.2	14.5	20.0	15.5	12.2	22.4	9.5	9.9	10.9	77	57	83	SW 1	SW 2	S 2	10¹	10¹	4¹	.	● sch. 1⁵p
26	46.9	46.2	43.6	18.0	25.3	17.1	9.4	**26.6**	11.3	13.6	12.1	74	57	84	S 2	SW 2	E 2	8¹	8¹	10¹	0.1	◺ n
27	43.3	46.0	47.0	14.3	17.7	15.2	14.2	21.2	11.9	11.2	10.5	98	74	82	SW 2	SW 2	SW 1	10¹ ●	10¹	0	2.0	●⁰ n, fr., l. a öfter
28	48.1	48.3	50.5	17.6	24.3	14.6	7.3	25.3	11.1	10.0	12.0	74	45	97	SW 1	SW 1	SW 1	0	5¹	10¹	1.3	◺ n, ┳1 a. SSE 5½–6¾ᵖ, ●1-0 6–8ᵖ
29	52.5	53.1	53.9	14.1	22.7	15.5	12.4	23.1	11.7	11.9	11.1	98	58	85	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	6¹	10¹	**4.9**	●⁰ früh
30	53.4	53.5	54.6	15.9	18.9	14.5	8.5	20.4	10.3	10.3	9.7	77	63	80	W 1	W 2	SW 1	4⁰	9¹	3¹	.	
Mittel	751.4	751.5	751.7	14.3	19.6	13.8	8.3	20.8	9.4	9.2	9.4	78	55	79	1.9	2.9	1.6	5.1	6.1	4.9	28.9	

[1]) öfter, ●⁰ 11⁵⁶a–12⁵p

Juni

Landsberg a. d. Warte

1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	**743.8**	747.5	751.6	13.5	16.7	11.1	7.3	18.0	8.5	6.3	6.0	74	45	61	SSW 4	S 5	SSW 1	10¹	8¹	1¹	.	
2	54.1	54.6	54.2	11.9	16.3	12.7	5.8	19.0	7.2	6.8	7.4	69	50	68	S 3	S 3	SW 2	1¹	9¹	5¹	.	
3	52.3	52.8	55.6	11.9	16.1	8.4	8.3	17.5	9.8	6.5	6.5	95	48	79	SSW 2	W 5	W 4	10¹	8¹	5¹	1.9	●¹ n
4	57.1	57.9	58.1	10.3	18.1	11.7	**4.8**	19.5	7.2	4.8	6.4	76	31	64	NW 4	NW 4	NW 2	3¹	1¹	4⁰	.	◺¹ früh
5	58.6	58.3	57.6	12.7	20.7	14.1	5.3	22.5	7.4	7.0	6.7	68	39	56	SW 2	SSE 2	SSE 2	5¹	1⁰	9⁰	.	◺¹ früh
6	57.3	56.1	56.4	15.3	23.7	15.3	8.3	24.5	8.2	7.7	8.0	63	35	61	S 2	SSE 2	N 3	1⁰	6¹	1¹	.	◺¹ früh
7	57.3	56.8	58.3	14.7	22.9	14.7	8.8	23.5	9.5	10.3	8.8	76	49	71	E 3	ESE 3	ESE 2	0	4¹	2⁰	.	◺¹ früh
8	59.1	58.9	59.1	17.1	24.9	16.3	9.3	25.5	10.6	9.0	8.9	74	38	64	ESE 2	E 4	E 1	1⁰	5¹	1⁰	.	◺¹ früh
9	**60.8**	59.8	59.0	17.9	25.1	16.3	10.3	25.5	9.3	7.7	8.4	61	33	60	ESE 1	SE 4	E 2	0	4¹	0	.	
10	59.6	58.7	57.9	17.7	24.9	17.3	10.8	26.0	8.8	8.4	9.4	59	36	64	E 2	E 4	ESE 4	0	8¹	5¹	.	◺⁰ früh
11	58.3	56.6	55.4	18.5	25.5	16.9	9.8	27.0	9.7	8.9	9.8	61	38	69	E 2	SSE 3	W 3	0	7¹	8¹	.	
12	*54.8*	54.7	54.6	15.1	19.5	16.1	13.3	22.5	11.0	11.1	9.5	86	65	70	WSW 2	NNW 3	NW 2	9¹ ●	9¹	1¹	1.7	◹¹ a. E 4½–5ª, ●¹ 4¾–5¼ª, ●⁰ a öfter
13	55.6	55.9	56.1	10.7	16.5	14.1	8.3	19.0	8.1	7.5	7.4	85	54	62	NNW 3	WNW 5	WNW 2	10¹	7¹	7¹	1.4	
14	56.5	56.4	56.1	14.1	18.3	11.7	9.3	19.0	8.7	7.2	8.1	73	46	79	NW 3	NW 4	N 2	1¹	8¹	1¹	.	◺⁰ früh
15	56.3	56.3	56.5	13.5	18.7	13.1	6.3	20.0	7.8	6.7	7.2	68	42	64	N 2	N 4	N 3	2¹	8¹	1¹	.	◺¹ früh
16	56.6	55.0	55.5	12.7	20.1	14.5	5.3	21.0	6.5	**5.3**	6.7	59	**30**	54	N 3	N 5	N 4	1¹	1¹	2¹	.	◺¹ früh
17	56.1	56.1	*57.0*	13.5	20.5	13.9	7.3	22.5	7.3	8.2	8.3	63	46	70	N 2	NW 3	NNW 4	0	9¹	0	.	
18	56.9	56.3	53.9	10.5	19.5	16.5	6.8	21.5	6.8	8.3	8.0	73	49	57	NNW 3	NNW 4	W 3	10¹	8¹	8⁰	.	
19	48.3	47.9	49.9	14.7	18.1	12.3	11.8	18.5	11.8	8.1	9.8	94	52	93	NNW 4	NW 6	NW 4	10¹	9¹	10¹	3.7	●¹ n, ●⁰ a öfter
20	49.7	51.9	52.3	11.3	15.7	14.1	9.8	17.5	7.8	7.7	8.9	78	58	75	NW 4	WNW 5	WNW 3	10¹	9¹	8¹	.	
21	53.5	53.7	53.6	13.5	19.1	16.9	9.8	21.0	9.0	10.5	12.1	79	63	85	WNW 2	SSW 3	SSW 1	3¹	9¹	2¹	.	[später ●¹ öfter
22	51.2	49.3	49.4	18.9	27.9	16.1	14.8	**28.0**	12.9	11.9	13.2	80	42	97	SSW 2	SSW 4	E 3	3¹	7¹	9¹	.	◹¹·² a. E 6¾–8ᵖ, ●² mit ▲¹ 7½–8ᵖ,
23	47.8	48.7	51.1	17.3	17.9	13.3	12.8	19.5	13.9	14.8	11.2	95	97	100	SW 3	NW 2	SW 2	10¹	10¹ ●	9¹ ●	**21.8**	◹¹·² 1–2ª, ●¹·² n mit Pausen, ●¹ a u. p
24	55.1	54.9	53.1	11.3	18.1	14.3	8.3	19.5	8.4	8.1	8.8	84	52	73	W 3	SW 5	S 3	6¹	7¹	5¹	14.5	[öfter, ┳1 a. S 8½–9¼ᵖ
25	50.9	49.8	49.9	15.1	22.1	16.3	11.8	22.5	9.9	9.8	12.2	77	50	88	S 2	WSW 3	WSW 3	6⁰	9¹	4¹	.	
26	48.9	48.4	46.2	16.7	24.1	18.7	14.3	26.0	11.7	12.2	**14.9**	82	55	93	S 2	S 3	S 3	10¹	9¹	10¹ ●	.	●² 8–10ᵖ
27	47.3	48.8	49.8	13.5	21.3	14.7	13.3	22.0	11.4	10.6	10.7	100	56	86	WSW 3	SW 5	SW 1	10¹ ●	8¹	1¹	12.4	●¹ n, a öfter
28	50.5	51.0	54.0	17.5	20.7	15.7	9.3	24.5	11.8	11.3	11.4	79	62	86	SW 1	SW 4	SW 2	0	8¹	9¹	.	◺¹ früh
29	55.5	56.2	56.5	14.3	20.3	13.7	11.8	22.0	11.2	14.8	11.3	93	67	97	SSW 1	SSW 3	WNW 2	5¹	9¹	2¹	.	◺¹ fr., ●¹ 4⁵⁵–5¹⁰p
30	55.9	56.7	58.0	14.3	18.9	14.3	10.3	20.5	10.9	9.8	10.9	91	55	91	NW 1	W 5	W 3	6¹	9¹	9¹	.	◺¹ früh
Mittel	754.2	754.2	754.6	14.3	20.4	14.5	9.4	21.9	9.4	8.9	9.2	77	49	75	2.4	3.8	2.5	4.8	7.1	4.6	57.4	

Juni — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.6	748.3	752.2	13.6	19.1	15.4	**5.6**	20.3	8.6	8.9	7.4	74	55	57	SSW 5	S 8	W 1	9⁰	2⁰	8¹	2.2	S⎯ 11ᵃ, ●¹ 11⁵⁰ₐ–12¹⁰ₚ, W⎯ 4ᵖ,
2	55.6	55.5	*55.1*	13.3	19.0	14.4	10.0	20.9	7.5	7.1	8.6	66	44	71	SW 3	SW 3	SSW 2	5⁰	9⁰	2⁰	0.2	[●⁰ 7³⁵–7³⁷ₚ
3	53.6	53.9	55.5	11.4	15.1	11.9	10.9	16.2	9.7	8.7	7.8	97	68	75	NW 2	NW 4	W 1	10½	10⁰	8⁰	6.6	●⁰·² n, ●⁰ 7³⁵–11¼ᵃ oft, ≡⁰ fr.–12ᵃ
4	57.6	58.3	58.9	11.4	16.6	12.4	7.9	18.0	7.6	5.9	7.8	76	42	73	W 5	NW 4	NW 2	1⁰	2⁰	1⁰	3.3	
5	59.7	58.7	58.5	12.4	19.9	13.0	7.2	20.4	7.8	7.5	9.0	73	43	81	SW 2	SW 3	SE 2	1⁰	8⁰	2⁰	.	
6	57.9	56.7	57.0	14.0	20.6	15.9	9.0	20.7	9.4	7.4	9.5	79	42	71	SE 2	NW 3	SE 3	1⁰	3⁰	1⁰	.	
7	57.9	57.7	58.8	13.9	19.1	16.1	9.9	20.0	9.7	8.5	9.8	82	52	72	S 3	NE 5	E 3	2¹	2⁰	1⁰	.	
8	59.8	59.7	59.8	15.4	22.0	18.3	6.5	23.0	9.6	8.3	9.8	73	42	63	NE 4	NE 6	E 2	0	6⁰	1⁰	.	
9	**61.2**	60.1	59.6	16.9	23.4	17.3	12.0	23.7	9.8	7.3	7.8	69	**34**	53	E 4	NE 3	NE 4	0	3⁰	0	.	
10	60.1	58.8	58.5	16.0	23.9	18.9	11.3	24.0	9.2	8.3	10.0	67	37	61	NE 5	NNE 7	NE 3	0	3⁰	1⁰	.	
11	58.3	56.5	55.8	17.4	23.9	19.2	12.0	25.2	9.9	9.0	10.6	68	41	63	NE 2	NNE 4	NE 4	0	4⁰	2⁰	.	
12	54.7	54.5	54.8	19.2	21.5	16.1	14.0	23.0	12.0	10.0	12.9	73	53	95	NE 2	NW 8	SSE 1	6⁰	9⁰	9⁰	.	●⁰ 6½ᵖ, ●²·⁰ 6¾–7³⁵ₚ, T⁰ a.W 7¼ᵖ
13	55.4	55.8	55.8	12.3	17.4	14.5	12.0	18.2	9.0	7.3	7.9	86	50	64	NW 4	NW 6	NW 5	10⁰	9⁰	9¹	3.9	
14	56.2	55.8	55.9	13.9	19.2	14.8	10.1	19.5	8.4	**5.7**	7.2	71	35	58	W 6	W 8	W 4	9⁰	7⁰	1⁰	.	
15	56.4	55.6	56.0	13.2	18.8	13.9	9.0	19.2	7.7	7.0	6.8	68	44	58	NW 4	NNE 3	NNE 3	7⁰	5⁰	0	.	
16	56.8	55.0	54.8	10.1	18.0	15.4	6.9	18.2	6.3	5.9	6.8	68	38	52	NNE 6	NE 7	N 3	3⁰	4⁰	1⁰	.	NE⎯ 12ᵃ
17	56.1	55.8	56.2	13.7	17.6	16.4	8.5	20.6	7.3	8.1	9.5	62	54	69	N 1	NW 4	NE 1	2⁰	9⁰●	9⁰	.	●¹ 1⁵⁸–2¹⁹ₚ, NW⎯ 4ᵖ
18	57.3	56.4	54.2	12.9	17.7	16.3	10.8	19.8	8.1	8.2	8.8	74	55	63	NW 6	W 6	NW 3	9⁰	3⁰	3⁰	0.5	W⎯ 2¼ᵖ
19	48.8	47.5	49.0	13.8	19.4	13.9	12.9	20.2	11.1	8.2	8.2	95	49	69	W 6	W 10	NW 8	10½	9¹	9¹	3.9	● n–7¹⁰ₐ
20	49.8	51.5	52.9	11.2	15.7	14.6	10.5	17.4	8.6	7.2	8.4	86	55	68	NW 8	NW 8	NW 3	10⁰	9¹	8¹	.	●⁰ 7²⁰–7⁴⁵ₐ
21	54.0	54.1	53.8	13.2	19.9	15.9	11.0	20.9	9.7	9.9	11.7	87	57	87	W 2	W 4	W 2	8⁰	9¹	3¹	0.2	[6²⁸, T⁰ a. SE 7¼–8½, ●⁰ 7³⁵ₚ
22	52.6	50.8	50.6	18.4	23.2	18.5	14.1	26.8	11.1	**15.4**	13.8	70	73	87	S 2	SSW 4	SE 4	8⁰	7⁰	8¹	.	●⁰ 12¼ᵖ, ◹⁰ a. S u. ●⁰ 1–1½, ●¹ 6²⁰–
23	48.9	49.7	51.3	17.9	17.7	13.7	13.5	21.7	13.3	14.1	10.9	87	94	94	W 1	W 3	NW 3	10⁰	10⁰●	9¹	0.8	●⁰ n, 10²⁰–10⁵⁰ₐ, ●¹·⁰ 1³⁵–2ᵖ, 3⁵⁰–5¹⁰ₚ,
24	55.8	55.7	54.5	12.5	18.9	13.9	9.6	19.7	8.3	7.7	8.8	77	48	75	W 4	SW 4	SW 1	5⁰	4⁰	3⁰	**6.7**	W⎯ 10½ᵃ [p öfter, W⎯ 6ᵖ
25	52.9	51.1	50.8	15.5	23.3	18.4	11.6	23.7	9.9	10.4	13.3	76	49	84	SW 2	SW 2	SE 1	9⁰	9⁰	9⁰	.	
26	50.5	48.9	**45.6**	18.3	26.4	21.6	13.1	**26.9**	12.3	10.2	15.2	79	40	80	SE 3	SE 7	SE 7	8⁰	7⁰	8¹	.	T¹ a. SE 9¾–11¼ᵖ, ●¹·⁰ 9⁴⁹–11¼ᵖ mit
27	47.9	50.2	50.3	15.5	21.0	16.4	15.0	*21.7*	11.8	10.6	11.3	90	57	81	W 4	W 3	SE 1	10¹	8⁰	0	**6.7**	● n, 7⁵–7⁵⁵ₐ [Pausen
28	51.3	51.4	54.5	16.4	23.6	16.1	13.0	23.9	12.0	10.5	12.2	86	49	89	NE 1	NE 4	SE 1	9⁰	9⁰	9¹	0.1	●¹ 3⁵⁰–4²⁵ₚ
29	56.6	56.8	56.6	14.9	21.8	18.9	11.5	23.0	11.5	10.1	11.2	91	52	69	SSW 1	SSE 4	C	3⁰	9¹	5⁰	1.6	
30	55.4	56.9	58.7	17.3	21.6	16.5	14.0	22.5	10.7	9.2	11.9	73	48	85	NW 5	NW 8	W 1	9⁰	9⁰	9⁰	.	
Mittel	754.9	754.6	754.9	14.5	20.2	16.0	10.8	21.3	9.6	8.8	9.8	77	50	72	3.5	5.1	2.6	5.8	6.6	4.6	36.7	

Juni — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	741.1	742.6	746.1	13.8	19.7	14.4	**6.5**	21.5	7.7	7.8	8.6	66	46	71	SE 3	W 3	SW 4	8⁰	9¹	10²●	.	●⁰ 7¼ᵖ–n
2	49.3	48.9	48.3	13.2	19.1	16.5	11.0	20.5	7.3	7.1	8.1	65	43	58	W 2	SW 2	SE 2	7¹	10¹	3¹	0.4	
3	46.7	47.9	49.9	13.6	14.7	11.7	10.8	16.5	8.6	7.2	6.5	74	57	63	NW 3	NW 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	●⁰·¹ 7–11ⁿ, 1½ᵖ, ●¹ 2½–3ᵖ
4	51.6	51.7	52.1	10.7	16.9	15.4	7.0	17.6	6.7	5.7	5.7	71	40	43	NW 3	NW 3	N 1	0	3¹	0	2.5	
5	52.8	52.1	51.4	13.5	19.9	16.7	8.5	20.7	7.4	5.4	6.8	64	31	49	S 2	S 1	SE 2	0	6¹	9⁰	.	∞¹ I
6	50.7	49.7	49.6	12.8	20.9	17.5	10.7	21.8	7.8	5.2	7.5	72	**28**	51	SE 1	NW 1	NE 1	2⁰	4⁰	1⁰	.	∞¹ I
7	50.4	50.1	51.2	14.7	21.3	17.7	10.6	21.8	8.7	7.1	8.4	70	38	56	SE 1	NE 2	NE 1	0	5¹	2¹	.	∞¹ I
8	52.4	52.4	52.5	14.4	22.5	18.7	10.7	23.5	9.4	7.2	8.4	77	36	52	E 2	SE 2	E 2	6⁰	6⁰	1⁰	.	
9	**53.8**	52.7	52.0	15.5	23.3	18.7	12.0	23.9	8.6	6.4	8.1	65	30	51	SE 2	E 2	E 1	0	6¹	3⁰	.	∞¹ I
10	52.5	51.4	50.7	15.5	23.3	20.3	12.0	24.5	8.7	8.1	8.5	66	38	48	E 2	E 3	NE 2	0	6¹	2¹	.	
11	50.9	49.1	48.5	17.0	24.7	20.6	12.9	25.5	9.9	7.5	9.2	69	32	51	E 1	NE 3	E 1	2⁰	6¹	5¹	.	●¹ 3¾–4¼ᵖ
12	47.9	48.3	48.2	18.5	12.7	14.7	12.5	23.3	9.9	10.8	10.5	62	99	85	SW 1	NW 3	NW 2	6⁰	10²●	10¹	1.2	∞¹ I, ◹¹ a. E 11ᵃ–1ᵖ, a. NE 2–4½, ●¹
13	49.3	49.3	49.9	14.5	18.4	14.7	12.2	19.0	8.7	6.2	7.1	71	40	56	NW 4	NW 5	NW 3	7⁰	8⁰	3⁰	**33.3**	[11¼ᵃ–12½ᵖ, △¹ 11¾ᵃ, ●¹·² 1¼–5¼ᵖ, T
14	50.4	49.9	49.2	13.1	18.1	16.4	8.5	19.1	7.6	6.4	6.5	68	41	47	NW 3	NW 4	NW 1	2⁰	10¹	3¹	.	Schneekoppe sichtbar II [a. NE 6½ᵖ
15	49.4	48.9	48.7	13.2	17.9	14.7	11.5	18.0	6.7	6.5	7.7	60	42	61	N 2	N 3	N 2	8⁰	10¹	10⁰	.	Schneekoppe sichtbar II
16	49.0	47.4	47.5	10.2	17.3	15.1	8.0	18.8	**4.7**	6.1	7.4	50	42	58	NE 2	NE 4	N 1	3⁰	10¹	8¹	.	
17	48.6	49.2	49.9	11.2	18.9	17.9	9.0	20.1	7.2	6.1	7.8	73	38	51	NW 1	NW 3	NW 1	1⁰	8¹	10²	.	weite Fernsicht i. SW 8ᵖ
18	51.6	50.5	49.1	12.6	16.9	16.7	10.1	19.9	7.2	6.3	8.3	67	45	58	NW 4	NW 4	W 3	1¹	6⁰	10⁰	.	[4½ᵖ
19	44.7	43.0	43.1	14.1	17.1	15.7	13.0	20.0	10.2	10.7	7.3	86	74	56	SW 2	W 5	W 4	10½	10¹	8⁰	4.0	●¹ 5¾–10½ᵃ, ≡⁰ I, ●tr. 12ᵃ, 1ᵖ, ●¹
20	44.5	46.0	47.4	11.5	15.1	13.5	9.9	16.0	7.4	7.2	8.1	74	56	71	NW 4	NW 5	W 3	10¹	10¹	10¹	1.6	●⁰ 6ᵃ, 7½, 10¼ᵃ, 4½ᵖ
21	47.9	48.6	48.5	13.4	16.9	17.1	12.0	19.9	9.9	9.5	11.6	87	66	80	W 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	9⁰	.	[●¹·²6²¹–7½, △¹6¼ᵖ
22	46.7	45.7	44.9	17.1	24.7	16.1	12.0	26.5	11.6	**13.7**	13.1	80	59	96	SE 2	SW 2	SE 2	2⁰	9¹	10¹	.	◹¹ u. ●¹ 11¼ᵃ–12¾ᵖ, ◹² a. W 6¼–7½,
23	43.6	43.2	45.6	18.7	22.9	13.6	13.1	23.9	12.0	12.2	10.1	75	59	88	SE 2	NW 2	NW 3	9¹	10¹	10²	24.8	∞¹ I, ●⁰ 1¾ᵖ, 2¼–4½, ●¹ 6–8¼ᵖ
24	50.6	49.8	48.3	12.8	18.5	16.5	10.0	20.5	7.3	6.1	8.9	67	39	64	W 4	W 2	SE 3	4⁰	5¹	10¹	0.8	
25	46.8	45.2	44.6	15.7	23.5	20.1	11.0	24.9	8.6	7.2	11.5	64	33	66	SE 2	S 3	SE 3	10⁰	8⁰	10¹	.	
26	44.1	41.8	**39.4**	17.5	26.7	23.4	13.5	**28.5**	11.0	9.3	12.8	74	36	60	SE 2	SE 4	SE 2	10¹	3¹	10²●	.	T⁰ a.W 8½ᵖ–n, ●⁰·² 9ᵖ–n
27	42.8	44.4	43.9	14.4	20.5	17.7	13.6	23.4	10.7	9.5	12.1	88	53	80	W 3	SW 2	SE 2	10½●	10¹	10⁰	3.4	●⁰ n–7¾ᵃ [E 12½ᵖ
28	43.7	45.8	48.6	15.8	19.6	17.9	13.9	21.0	11.9	11.5	11.7	89	68	76	N 2	SW 3	NW 1	10¹	9¹	2⁰	2.0	∞¹ I, ●¹ n–6¼ᵃ, 7½–9ᵃ, 12½–1¼ᵖ, T⁰ i.
29	50.2	49.3	49.4	16.7	22.9	19.1	12.0	24.2	11.5	10.1	13.0	81	49	79	SE 1	NE 3	NW 2	9¹	8¹	10²●	1.3	∞¹ I, ●⁰ 9ᵃ, ◹¹ a. S 2½–3¼ᵖ, ●¹·² 1)
30	47.9	51.9	53.1	16.9	16.5	15.5	12.5	19.8	8.9	11.4	10.7	63	81	82	W 2	SW 2	SW 2	10²●	10½●	10⁰	9.7	●tr. 6½–6¾ᵃ, ◹¹ a.W 7–8½, ●¹ 7¼ᵃ– [1½ᵖ, II
Mittel	748.4	748.2	748.4	14.4	19.7	16.8	11.0	21.5	8.8	8.0	9.1	71	48	64	2.2	2.9	2.1	5.6	7.8	7.0	85.0	

1) 2½–3½, ◹¹ a. S 8½–9½, ●¹ 9¼ᵖ–n

Juni — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.0	738.9	742.0	11.1	22.3	14.3	**5.7**	22.9	8.1	9.9	10.6	82	50	88	S	4	SW	6	W	2	2	7	9 ●	.	●2-1 9p–n
2	44.5	44.0	43.3	13.7	19.3	15.3	10.8	19.6	10.1	10.8	11.0	87	64	85	SW	2	S	2	SE	2	2	8	4	16.0	● n
3	41.1	43.0	45.2	14.1	13.5	11.0	10.0	20.3	10.9	9.2	8.7	92	80	89	S	2	W	4	SW	2	6	10	10	1.0	●2 6½–6½a, W⎓ a, ●0 2¾p, 7½p u.
4	46.7	46.8	47.1	10.9	16.7	13.4	8.0	17.4	7.8	7.0	8.1	81	50	71	W	2	W	4	NW	2	0	3	2	0.8	[später öfter
5	47.9	47.0	46.4	11.1	19.1	15.0	7.4	19.8	8.9	**6.0**	8.0	90	**37**	63	NW	2	E	4	NE	2	1	3	3	.	
6	45.8	44.5	44.4	12.9	22.1	16.0	8.9	22.2	8.8	8.1	10.6	80	41	78	NE	2	SW	2	W	2	3	3	6	.	
7	44.9	41.5	46.0	14.1	22.3	16.2	10.4	22.3	9.8	7.6	10.4	83	38	76	W	2	NW	4	NE	2	1	3	3	.	
8	47.6	47.2	47.1	13.5	22.3	17.3	10.9	22.4	9.8	9.3	10.3	86	46	70	E	2	E	2	E	2	1	3	1	.	
9	**48.4**	47.3	46.6	14.1	22.9	17.3	10.2	23.5	9.8	8.3	10.3	83	40	70	C		NE	4	NE	2	0	5	3	.	
10	46.7	45.5	45.3	14.5	23.5	17.9	11.0	24.0	9.9	8.9	10.2	81	41	67	NE	2	C		NE	2	0	6	2	.	∞
11	45.4	43.8	43.4	15.1	21.8	19.1	10.9	24.0	9.7	11.6	12.4	75	60	75	C		W	2	NE	2	0	8	6	.	∞, ●0 12a–12½p
12	42.8	41.2	42.7	15.2	24.1	15.6	12.1	25.2	10.9	10.0	10.3	85	45	78	NW	2	W	4	W	4	1	3	4	0.1	∞, W⎓ p
13	44.0	43.6	44.8	17.1	20.9	15.2	14.2	22.3	10.7	9.3	8.4	74	51	65	NW	4	W	4	NW	2	7	4	1	.	
14	45.4	44.6	44.2	14.1	19.7	14.1	8.0	20.5	8.4	7.8	8.0	70	46	67	W	2	W	4	NW	2	0	2	1	.	∞
15	43.6	43.1	43.0	13.5	18.1	13.9	8.3	18.9	8.4	7.5	8.8	73	48	75	NW	2	NW	4	N	2	6	9	6	.	
16	42.5	40.6	40.9	10.3	17.9	13.7	7.7	18.9	7.2	7.4	8.3	76	48	71	N	2	E	4	N	2	2	9	9	.	
17	42.3	43.2	44.4	12.7	18.9	15.7	7.8	20.4	7.6	7.0	8.1	71	43	61	N	2	NW	4	NW	2	0	8	9	.	∞
18	46.0	45.3	44.6	13.3	19.5	14.4	12.5	20.7	9.0	9.5	9.1	80	56	75	W	4	W	4	NW	2	6	4	2	0.4	● n [●1 8p
19	41.3	39.2	38.6	14.6	17.1	14.5	9.8	18.5	9.3	11.3	10.6	75	78	87	SW	2	SW	4	NW	2	10	10	6	.	●0 a öfter, ●1 11½a, 3½p, ●2 4½–5½,
20	39.5	41.5	42.9	12.8	14.1	12.9	11.7	15.3	8.1	8.8	9.1	74	74	83	W	4	W	4	W	2	9	9	9	5.7	W⎓ a u. p öfter, ● sch. 10¼a
21	43.4	44.0	44.1	13.1	17.5	15.7	11.4	17.8	10.2	11.2	12.1	91	75	91	W	2	W	2	SW	2	10	10	8	0.1	●0 9½–10a [9–10p
22	43.2	41.6	41.5	16.9	27.7	17.2	11.4	**28.0**	12.1	16.4	13.4	85	59	92	S	4	SW	4	W	2	0	3	10 ●	0.1	∞, T0 a. S 8–9p, ●0-1 8a–9½, ↘ i. S
23	39.8	38.7	40.9	17.9	27.3	13.7	13.4	27.8	13.6	**17.8**	11.4	89	66	98	S	2	SW	4	NW	6	7	6	10 ●	3.8	●0 5½–5½p, ↙2-1 a. NW 7½–8½, ●2 1)
24	46.0	45.2	43.8	14.1	18.7	14.7	11.3	19.3	8.4	8.6	10.0	70	54	81	W	2	W	2	S	2	7	3	1	**30.7**	T1 3a, ● n, ●0 8½a, 12½–1½p, 2½–5, ●1
25	42.7	41.2	40.6	12.8	24.3	17.7	9.1	24.3	9.2	12.4	12.6	85	54	84	S	2	SW	2	SW	2	3	4	1	.	[6½–6¾p
26	40.0	37.4	**35.9**	17.1	26.5	20.9	11.4	**28.0**	11.4	13.7	14.2	79	54	78	S	2	SE	2	S	2	1	3	3	.	
27	38.2	39.5	39.0	16.3	18.9	16.3	15.9	20.9	12.6	12.2	12.6	92	75	92	NW	2	C		W	2	10	10	8	1.6	
28	39.3	41.5	43.6	17.7	24.5	18.1	15.0	25.0	13.1	12.8	12.4	87	56	80	SW	4	SW	4	SW	2	2	6	1	1.7	
29	44.5	44.1	43.8	16.7	25.5	20.1	12.4	25.8	11.5	14.5	13.3	81	60	76	NW	2	SW	4	SW	2	3	6	9	.	∞
30	43.1	47.6	47.4	16.1	17.9	15.7	15.4	21.2	13.5	11.1	11.8	99	73	89	SW	2	W	4	SW	2	10 ●	8	3	10.8	↙1 a. NW (?) 1½–2½a, ● n, ●0 6¾–8½, [T0 a. E (?) 9½–9¾, ●0 9²³–10¾a oft
Mittel	743.5	743.2	743.4	14.2	20.8	15.8	10.8	21.9	10.0	10.2	10.5	82	55	78		2.3		3.3		2.2	3.7	5.9	5.0	72.8	

1) 7^{23}–$7\frac{1}{4}$, △ 7^{28}–7^{33}, ●1-0 7¾p–n, [NW⎓ 7¾p–n oft

Juni — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**744.7**	749.4	752.9	12.0	16.5	12.4	10.3	18.1	8.4	**5.1**	6.2	82	37	58	SSW	3	WSW	5	W	1	10²	3¹	1	0.6	●0 früh
2	55.6	55.4	55.3	12.4	18.4	15.2	**7.5**	20.9	6.5	6.3	7.9	61	40	61	SW	1	SSW	3	C		10¹	5¹	10⁰	.	●1 früh, 12a–12½p
3	53.9	55.3	57.6	10.7	15.6	10.7	10.5	15.9	7.9	6.9	7.7	83	52	80	W	4	W	4	W	1	10²	8²	0	1.3	●1 fr.–6¾a, 7½–8, 11½–11¾a, ●2 12²⁰–
4	59.4	59.5	59.8	10.8	17.9	15.2	7.7	19.9	7.5	5.4	6.6	77	35	51	W	1	WNW	3	C		3⁰	5¹	4¹	1.6	[12³⁵p, ●1 6½–6¾p
5	60.2	59.1	58.7	15.4	21.6	17.6	11.2	24.4	7.0	5.9	7.1	54	31	47	C		C		ESE	3	6¹	8²	5⁰	.	
6	58.5	57.2	57.6	15.0	23.9	18.1	12.6	25.8	8.0	7.8	7.9	63	35	52	E	3	E	3	E	3	1⁰	5²	6¹	.	
7	58.3	57.9	59.1	15.5	23.9	20.4	12.9	24.8	8.5	8.0	8.2	64	35	46	E	3	E	3	C		0	9¹	9²	.	
8	60.7	60.3	60.6	15.8	24.1	20.8	16.0	25.0	9.5	8.0	8.5	67	35	46	E	2	E	3	E	1	10¹	6¹	4¹	.	●0 n–6¾a
9	**61.5**	60.8	60.0	17.7	24.9	20.5	14.7	25.4	8.8	6.1	7.2	59	**26**	41	E	2	ESE	3	E	2	2¹	5¹	3¹	.	
10	60.9	59.8	59.2	17.0	24.7	21.5	14.1	27.6	8.2	7.1	8.0	57	31	42	E	4	ESE	4	E	2	0	6²	2¹	.	
11	59.5	57.8	57.2	18.7	25.5	21.1	15.2	26.9	9.2	6.9	9.0	57	28	49	E	2	SE	1	C		1⁰	3¹	5²	.	
12	57.7	58.0	57.5	15.0	19.0	18.8	14.7	23.9	9.0	9.0	9.7	71	55	60	NW	3	WNW	3	W	2	10¹	8¹	1	.	●1 a
13	58.7	59.1	58.7	11.4	17.6	16.6	9.9	20.6	7.2	7.8	8.3	72	52	59	W	3	WNW	4	WNW	1	10²	7²	5¹	1.7	
14	59.9	58.8	58.2	13.0	20.4	17.0	10.3	21.6	8.6	7.1	7.4	77	40	52	WNW	2	W	3	NW	1	0	8²	6¹	.	●0 p
15	58.4	58.0	58.5	14.5	20.1	15.6	10.6	21.6	8.3	6.0	5.9	68	35	45	ESE	2	ENE	4	ENE	4	2⁰	4¹	0	.	
16	58.8	57.5	57.4	12.2	19.1	16.9	9.3	21.6	6.3	5.8	6.2	60	35	44	NE	3	NNE	3	NE	2	2⁰	3¹	1⁰	.	
17	58.8	58.9	59.1	15.4	20.0	15.6	11.0	21.9	6.6	8.1	7.3	51	47	56	C		W	3	W	3	3¹	8²	0	.	
18	60.1	59.0	56.5	12.2	20.4	18.8	10.4	22.9	7.1	9.3	8.8	67	52	55	W	4	W	4	W	2	9²	9⁰	10	.	●1 n
19	52.3	51.8	53.0	15.4	19.6	13.7	13.3	19.9	11.6	7.8	7.8	89	46	67	W	3	WNW	6	WNW	4	10●	8¹	10²	3.4	● fr.–7¾a, ⊕ 6p
20	53.7	55.0	55.3	12.3	15.9	14.5	10.9	18.1	8.1	8.1	9.6	77	60	79	W	3	W	4	W	2	10¹	10²	10¹	0.2	●0 a
21	56.0	55.5	54.6	14.4	21.6	18.5	13.4	22.4	10.0	11.5	13.0	83	60	82	W	1	W	1	C		10¹	10¹	5¹	.	●1 5–6p, ●0 8p [10½p–n
22	52.7	51.2	50.5	18.2	26.0	22.3	16.0	**27.9**	**13.4**	13.0	12.1	86	52	61	SE	1	WNW	2	C		3¹	5¹	7	1.1	↘1 i.W 8½–10½p, ↙2 a.W 10½–11½, ●2
23	50.4	52.2	54.3	17.4	15.9	11.9	11.1	22.3	12.5	10.1	8.4	85	75	81	WNW	2	W	1	W	3	10¹	10¹●	8²	7.7	●1 11¾a–3p, ●2 6½–6⁴⁰p
24	57.5	55.9	54.0	12.7	19.8	16.9	9.7	20.9	8.0	7.2	9.5	74	42	66	W	1	SW	3	SW	2	3¹	9²	5	6.9	
25	52.5	51.4	51.1	16.1	20.9	18.3	13.6	24.3	9.7	8.7	9.7	71	47	62	C		SSW	3	SSW	1	9¹	8¹	2¹	.	
26	51.5	50.8	49.0	17.5	18.7	13.6	13.2	19.1	10.8	11.2	11.1	72	70	96	SSW	2	SW	1	W	2	10●	10¹	10●	.	●0 7–10½a, ●2 5½–12p
27	50.2	50.9	51.2	14.8	21.4	18.6	12.9	25.5	10.7	7.8	9.4	86	41	59	WSW	2	W	3	C		10¹	3¹	1²	**26.2**	●2 12–4a
28	52.4	53.5	55.6	18.0	21.0	17.7	14.4	23.0	8.9	10.8	12.1	58	58	80	C		WSW	4	C		3¹	9²	10¹	.	●0 2¹⁰–3¹⁵p, T0 a. SW 2½p
29	57.7	57.5	58.5	14.5	21.4	17.4	12.0	21.9	10.6	9.5	11.1	87	51	75	W	1	W	2	C		10¹	8²	10²	0.7	↙0 a.WNW 8¾–9½p, ● tr. 8½p
30	58.9	59.0	59.5	15.6	19.8	17.5	12.2	22.0	9.4	8.2	11.0	71	48	74	WNW	3	SW	4	SW	3	2⁰	7¹	2⁰	.	
Mittel	756.4	756.2	756.4	14.8	20.5	17.1	12.0	22.5	8.9	8.0	8.8	71	45	61		2.0		3.0		1.5	6.0	6.9	5.1	51.4	

Juni — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**730.9**	734.8	737.3	10.0	14.2	10.2	9.7	14.8	6.6	**4.7**	6.0	72	39	65	SW	4	SW	4	SW	2	10^2	8^2	4^1	1.3	
2	40.0	39.7	39.3	10.5	16.7	11.4	7.0	17.3	7.0	6.3	7.4	74	45	73	SW	4	S	4	S	2	9^2	9^2	4^1	.	$\bigcirc^1 \triangle^0$ $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$a, $\bigcirc^0$ a
3	40.0	42.0	43.7	9.5	11.4	9.3	7.9	13.5	7.0	8.2	7.2	79	82	83	SW	4	W	2	W	2	6^2	8^2	1^0	4.5	$\bigcirc^1$ a öfter, $2\frac{1}{2}$p
4	45.0	44.0	44.5	8.2	17.2	11.6	**4.4**	17.5	7.4	7.8	8.2	92	54	80	W	2	E	2	N	1	0	8^1	1^1	0.8	$\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$a, $\bigcirc$ tr. 12^a, 3^p, $3\frac{1}{2}$p
5	44.3	42.8	42.2	10.6	21.0	14.8	7.5	21.6	8.2	7.0	8.0	87	38	64	N	2	E	4	E	2	1^1	3^1	1^0	0.1	
6	42.1	41.7	42.4	15.0	20.8	15.4	13.8	23.3	9.0	10.2	10.5	71	55	81	E	1	N	2	SW	2	7^1	9^2	1^1	.	T^0a.W $11\frac{1}{2}$–12^a, T^1a.W 1–2^p, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$–3^p
7	42.8	43.5	44.2	14.6	18.6	17.2	10.1	20.6	10.6	12.2	12.5	86	77	86	SW	2	W	2	W	2	9^1	$10^{\bullet}$	8^2	.	$\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$–3^p, $\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$, T^0a.SW 9–10, $\bigcirc^2$
8	45.3	44.9	44.9	14.5	23.9	17.6	12.9	23.9	11.5	10.2	11.3	94	47	75	W	4	SW	3	N	1	1^0	5^1	3^1	2.2	$\leftarrow^1 2^a$, $\frown$ n, $\equiv^0 4^a$, $\equiv^1 5\frac{1}{2}$–6^a [$10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$p
9	45.1	43.7	43.9	15.6	24.9	17.0	13.4	25.0	10.9	11.4	11.1	83	49	77	E	2	E	6	E	1	8^1	7^1	4^1	.	
10	44.1	43.2	43.4	16.5	24.2	17.2	13.4	24.4	10.3	7.8	8.6	73	**34**	59	E	4	E	6	NE	3	3^0	3^0	1^1	.	
11	43.6	42.3	42.4	18.0	25.3	18.6	14.6	25.5	9.8	9.7	9.2	63	40	58	E	2	SE	4	C		0	4^1	9^2	.	$T^{0.1}$ a.SW $9\frac{1}{2}$p–$12\frac{3}{4}$a, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$p
12	43.8	43.8	44.8	15.2	20.7	16.2	13.6	22.1	10.6	8.9	9.0	83	50	65	N	2	N	4	NW	1	4^1	5^1	0	0.1	$T^{0.1}$ a.E 3–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ 3^p
13	45.6	44.9	45.4	10.0	18.9	12.4	8.6	19.8	6.8	8.1	7.6	74	50	71	N	4	W	3	N	4	5^2	2^1	0	.	
14	46.1	44.5	43.6	10.0	19.2	14.2	6.3	19.2	7.1	7.9	7.7	78	48	64	W	4	S	2	N	2	0	5^1	2^1	.	
15	43.7	42.6	43.2	13.0	19.6	14.2	10.5	20.0	8.7	6.5	7.9	78	39	65	N	1	NE	4	N	6	5^1	5^1	6^1	.	$\frown^1$ $6\frac{1}{2}$p
16	43.1	42.5	43.2	14.0	18.0	14.4	11.5	18.2	6.1	5.8	6.6	52	38	54	NE	4	NE	6	N	4	5^0	5^1	2^0	.	NE $\equiv^{III}$ a–$11\frac{1}{2}$a, $\oplus^I$ 12^a–4^p
17	44.8	45.4	46.6	12.2	18.4	11.5	10.7	19.0	8.7	8.0	7.4	83	51	74	E	4	SW	5	NW	2	9^1	8^1	0	.	
18	**47.1**	45.4	43.4	10.6	19.6	16.4	6.3	21.3	7.2	7.2	8.2	74	42	59	W	4	W	4	W	2	1^0	1^0	9^1	.	
19	40.8	40.3	41.0	14.4	18.0	14.7	14.0	19.0	11.5	10.6	9.1	95	69	73	W	4	WNW	4	WNW	4	10^2	10^1	9^2	0.5	$\bigcirc$ I.0 n, $10\frac{1}{2}$a u. später öfter
20	41.9	42.5	42.1	12.8	13.2	13.2	11.1	16.1	8.2	9.7	10.9	75	87	97	W	4	NW	2	W	2	9^1	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	0.1	$\bigcirc^0$ $12\frac{1}{2}$–11, $\bigcirc^1$ p–III
21	42.1	41.4	40.2	15.2	22.9	19.7	13.0	23.1	12.4	12.7	**14.3**	97	61	84	W	2	W	2	C		10^2	10^1	8^2	3.2	$\bigcirc^0$ n
22	38.2	37.4	36.3	17.2	25.4	17.4	13.0	**26.1**	13.2	11.5	13.1	91	48	89	NE	1	W	2	S	2	2^0	3^1	10^1	.	$\swarrow^1$ a.SW $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^2$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
23	36.8	38.1	41.9	15.9	16.7	10.2	10.1	17.6	12.0	10.3	8.1	89	72	87	W	4	W	2	NW	4	10^2	10^2	2^1	5.2	T^1 a.W $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$p, $\bigcirc^1$ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$p
24	43.3	40.6	40.0	11.4	20.0	15.0	6.6	20.2	7.8	8.3	9.4	78	47	74	W	2	SSW	4	SW	2	7^1	8^1	9^2	1.4	
25	37.7	36.3	35.7	14.4	19.9	16.1	12.6	21.2	9.4	9.6	11.2	77	55	82	S	1	SW	4	SW	1	10^2	8^1	9^2	0.3	$\bigcirc^0$ n, $8\frac{1}{2}$p
26	35.5	35.1	35.6	15.0	17.2	13.6	13.5	19.1	10.2	10.5	11.1	81	72	96	S	2	SE	4	WNW	2	10^2	10^2	10^2	.	$\bigcirc^1$ $2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, 10p, n
27	36.3	36.2	37.0	13.1	20.2	13.9	11.2	20.8	10.4	9.0	10.0	94	51	85	W	2	W	4	W	2	7^2	9^1	1^1	**8.1**	
28	38.8	40.3	41.3	12.8	14.8	13.2	10.6	16.6	10.2	10.5	9.7	94	84	87	SW	4	W	5	NW	2	10^2	9^1	1^1	3.3	$\bigcirc^1$ n–7^a, $8\frac{1}{2}$a–1^p [$\swarrow^1$ i. E 9p
29	43.3	42.8	44.0	12.0	19.7	15.0	7.7	20.4	9.7	9.7	11.3	94	57	89	NW	2	W	4	W	1	10^1	5^1	$10^{\bullet}$	4.0	T^1 a. ESE 3–$3\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ 5–$5\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$,
30	45.3	45.0	46.0	12.0	18.7	15.2	10.1	20.1	9.8	10.2	10.9	95	63	85	W	2	W	2	W	1	10^1	9^2	7^2	0.8	$\bigcirc^1$ 9^a, a öfter, $\bigcirc^1$ $4\frac{1}{2}$–5^p
Mittel	741.9	741.6	742.0	13.1	19.3	14.6	10.5	20.2	9.3	9.0	9.4	82	55	76		2.8		3.5		2.1	6.3	6.9	4.7	35.9	

Juni — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	**732.5**	735.0	738.0	8.2	11.6	9.0	8.0	12.2	6.0	**5.2**	6.7	74	51	78	S	4	S	6	S	4	9^2	9^2	0	6.5	$\bigcirc^1$ sch. n
2	40.6	40.1	39.9	10.0	15.4	11.8	7.0	16.5	7.5	6.3	7.7	82	48	75	S	3	S	5	S	2	8^2	8^2	10^2	0.3	$\bigcirc^0$ sch. a
3	40.7	43.0	44.7	8.8	13.8	10.6	7.4	16.3	6.4	6.9	6.6	76	59	70	S	3	W	4	S	1	6^2	8^2	0	0.4	$\bigcirc^0$ n, 11^a
4	45.7	44.8	45.1	8.2	14.2	13.1	**5.6**	18.0	7.0	7.9	8.5	87	65	76	S	1	S	3	N	1	1^1	8^2	4^2	0.2	$\frown^1$, $\bigcirc^0$ 12^a
5	44.7	42.8	42.6	10.0	21.7	16.6	6.6	23.7	8.1	7.8	10.5	88	**40**	74	C		S	2	S	1	3^1	5^2	4^2	0.1	$\frown^2$
6	42.6	41.9	43.2	14.7	24.3	15.4	14.0	25.0	11.2	11.2	11.9	90	50	91	S	1	S	2	S	1	8^2	8^2	8^2	.	Hor. $\equiv$, $\swarrow^0$a.SW $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, $\bigcirc$ tr. $4\frac{1}{2}$–5^p
7	42.8	44.1	45.0	15.0	18.2	16.6	13.6	21.0	11.3	12.3	13.2	89	79	94	C		SE	1	S	1	9^2	6^2	8^2	.	Hor. $\equiv$, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–10^a, $\bigcirc^1$ $2\frac{1}{2}$p
8	45.9	45.8	45.7	12.8	24.0	17.8	12.0	25.0	10.8	12.0	12.7	98	54	84	S	1	N	1	C		$10^{\bullet}$	1^2	7^2	4.6	$\frown^2$, $\equiv^1$ fr.–8^a
9	45.0	44.2	44.1	17.0	23.6	17.4	15.0	24.0	12.3	**14.0**	12.8	86	65	87	N	1	N	2	N	1	9^2	6^2	8^2	.	Hor. $\equiv$, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$–10^a
10	43.7	43.4	43.5	17.2	25.1	18.0	14.5	25.8	11.1	9.8	9.9	76	41	64	N	2	NE	5	N	1	9^2	4^2	6	0.4	Hor. stark dunstig a
11	44.1	43.4	43.2	16.0	24.8	19.2	13.3	**26.5**	10.4	11.4	11.6	77	49	70	N	1	NE	3	N	1	1^1	2^2	0	.	$\swarrow^1$ a. S $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
12	44.7	44.7	46.6	15.3	23.0	16.0	13.0	23.8	11.1	11.4	9.9	86	55	73	N	1	N	3	N	1	0	4^2	0	.	$\frown^1$
13	47.0	46.6	46.8	10.6	19.2	12.4	10.5	20.1	9.1	9.2	8.8	81	55	83	N	1	N	2	N	2	8^2	0	0	.	∞^1
14	47.5	46.0	45.1	10.2	19.2	13.5	9.0	20.5	6.9	8.9	9.0	74	54	79	N	1	N	2	N	1	8^2	3^2	2^2	.	∞^1
15	45.3	44.1	44.5	10.8	19.6	13.2	9.2	21.5	8.3	8.5	8.5	86	50	75	N	1	N	4	N	2	6^2	4^2	1^2	.	$\swarrow^1$ a. NNE $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ $3\frac{1}{2}$p
16	44.2	43.7	44.2	11.0	19.8	13.1	9.0	20.6	7.4	7.3	8.3	75	43	74	N	1	N	3	N	1	7^2	5^2	0	.	
17	46.7	48.2	48.0	11.4	16.2	11.2	10.5	17.5	8.6	8.7	7.6	86	63	77	N	1	N	1	C		9^2	3^2	0	.	
18	**48.5**	46.9	44.2	8.0	20.8	17.0	5.3	23.0	7.1	8.3	8.9	89	46	62	S	1	SW	3	S	2	0	3	10^2	.	$\frown^1$, Hor. stark dunstig a
19	42.0	42.6	42.9	14.8	19.1	15.2	14.4	20.2	10.6	9.6	9.3	85	59	72	W	1	W	4	W	4	10^2	7^2	8^2	0.4	$\bigcirc^0$ sch. 2^a, 5, 9^a, Hor. stark dunstig a
20	43.8	43.5	43.2	12.8	16.8	16.9	12.0	17.6	7.8	9.7	10.1	72	68	71	W	2	S	2	W	1	8^2	10^2	8^2	0.7	Dunst abd.
21	43.2	41.8	40.9	16.7	22.6	18.4	16.5	23.6	11.8	12.6	13.9	83	62	88	SW	2	S	4	C		8^2	4^2	0	.	Hor. stark dunstig tagsüber [6^{24}–6^{45}p
22	39.5	38.3	37.1	14.2	25.2	15.6	12.0	25.8	11.2	11.3	12.5	94	48	94	S	2	S	2	S	1	1^1	1^2	10^2	.	$\frown^2$, $\bigcirc^{0.1}$ 5^{10}–5^{25}p, $\swarrow^1$a. SW 6-7, $\bigcirc^{0.1}$
23	38.0	40.4	42.5	14.6	14.6	13.1	10.5	16.5	11.7	11.5	7.3	94	93	65	NW	1	W	2	W	2	10^2	8^1	0	5.3	$\bigcirc^0$ n, $\swarrow^2$a.W $1\frac{1}{2}$–2^p, $\swarrow^1$a.W 3–$3\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{0.1}$
24	43.0	41.0	39.7	10.4	18.8	15.1	7.2	19.4	7.5	6.8	9.1	80	43	71	S	2	S	4	S	3	0	7^2	7^2	7.2	$\frown^1$ Hor. $\equiv$ a [1^{21}–1^{49}, 3^5–3^{12},
25	37.8	35.6	35.7	14.4	19.4	15.2	12.2	20.3	8.0	9.2	10.6	65	55	83	S	2	S	4	S	2	8^2	8^2	8^2	.	$\bigcirc^{0.1}$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p [$\triangle^0$ 1^{25}–1^{31}p
26	36.0	35.7	36.4	13.1	17.2	13.0	12.6	17.7	10.4	9.7	10.1	94	66	91	S	2	S	2	S	1	10^2	10^2	7^2	4.7	$\bigcirc^2$ sch. $12\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$–7^p
27	36.8	37.6	38.3	12.2	20.6	14.8	11.0	21.2	9.4	8.2	10.1	90	45	81	S	2	S	3	S	2	2^2	1^2	6^2	2.0	
28	40.3	41.1	42.7	12.0	16.8	12.8	11.8	18.6	10.2	10.8	10.2	98	76	94	S	2	S	3	C		10^2	8^2	2^2	**10.2**	$\bigcirc^1$ $5\frac{1}{2}$–7^a, $\bigcirc^{1.0}$ 7–$11\frac{1}{2}$a, Hor. $\equiv$ a
29	44.1	44.1	45.2	9.6	18.2	13.0	8.6	19.0	8.7	10.2	10.5	98	65	95	N	1	S	1	W	1	$10^{\bullet}$	8^2	2^2	8.0	$\frown^2$, $\equiv^1$ fr.–9^a, $\swarrow^0$ a.W $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, [1]
30	46.2	46.3	46.5	11.3	19.8	16.0	10.5	21.8	9.6	8.7	10.7	97	51	79	S	3	SW	3	C		10^2	6^2	6^2	0.4	$\bigcirc^0$ von 5^a an, Hor. stark dunstig tagsüber
Mittel	742.8	742.6	742.8	12.4	19.5	14.7	10.8	20.8	9.2	9.5	9.9	85	57	79		1.5		2.9		1.3	6.6	5.5	4.2	51.4	

[1]) $\bigcirc^0$ 5^{47}–6^p

Juni — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	**744.7**	749.1	751.3	8.8	9.0	7.9	6.8	13.5	**6.5**	6.9	7.1	77	80	89	SSW 4	W 5	S 1	9¹	8¹ ●	0	2.9	● tr. 9^{30}–9^{30}a, 1^{30}–2^{10}p, ◪¹ a.WSW [1]
2	54.6	54.2	54.6	10.9	16.2	10.8	7.0	17.5	6.8	**6.5**	8.2	70	48	85	SW 3	SW 2	S 1	3¹	4⁰	8¹	3.6	◪⁰ a. SW 6–$6\frac{1}{2}$p, ●⁰ 6^{10}–6^{25}, ◪¹ [2]
3	55.7	56.8	59.1	7.8	12.0	8.6	7.3	14.7	7.6	9.8	8.1	96	95	96	W 2	W 2	W 1	10¹ ●	5¹	2¹	10.7	● ¹ fr.–$11\frac{1}{2}$a, ●⁰ $11\frac{1}{2}$a–12^{17}p, 12^{50}–12^{58}p
4	59.9	59.9	59.8	9.8	16.3	11.0	**3.9**	19.8	8.6	7.5	9.2	95	55	94	S 1	NW 1	SSE 1	2¹	9¹	2¹	12.3	● tr. 12^{3}–12^{5}p, 1^{30}–1^{33}, Pbdn. WNW 7p
5	60.0	58.3	58.0	12.8	21.5	16.0	9.4	23.4	8.8	8.3	8.7	81	44	64	E 1	S 1	ENE 1	2¹	4⁰	3⁰	.	◺² a
6	57.8	56.8	57.6	14.8	24.6	17.0	12.6	25.0	9.1	9.9	11.3	73	44	79	SE 2	SSE 1	NW 1	6⁰	4⁰	2¹	.	◺⁰ a
7	57.9	58.5	59.7	15.8	21.8	15.9	11.9	22.4	10.1	12.6	13.0	76	65	97	E 1	WSW 1	E 1	4¹	9¹	10¹ ●	.	● 0-1 3^{10}–3^{50}p, ● $2^{7}3^{0}$–7^{40}, ● ¹ $8\frac{1}{2}$p–n
8	60.9	61.0	60.8	16.4	21.4	17.7	14.7	24.0	13.1	13.1	11.8	95	69	78	ENE 1	S 1	NE 1	9¹	9¹	7¹	**13.4**	
9	61.0	60.3	60.3	18.5	24.5	18.2	13.4	26.4	12.2	**14.8**	8.7	77	65	56	NE 1	E 1	E 2	7⁰	5⁰	2⁰	.	◺⁰ a
10	60.7	59.7	59.9	16.8	24.8	18.6	11.9	25.1	9.1	8.9	8.4	64	**38**	53	NE 1	E 1	NE 1	3¹	2¹	3¹	.	◺⁰ a
11	59.8	58.3	59.2	18.2	25.6	15.1	12.0	**26.5**	10.3	9.9	10.8	66	41	85	ENE 1	SE 1	NE 1	3¹	3⁰	8¹	.	◺⁰ a, ◪² a. SSW $3\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p, ●⁰ 4^{40}–
12	60.0	59.8	61.0	16.4	21.4	12.3	11.0	22.9	10.6	8.7	8.8	76	46	83	NW 1	NW 2	N 2	0	3⁰	1⁰	1.7	◺² a [6^{10}p
13	61.8	61.4	61.8	11.0	16.4	11.0	10.0	18.3	7.0	7.4	7.6	71	53	77	NW 3	NW 2	NW 1	9⁰	4⁰	0	.	◺⁰ a
14	62.4	60.8	60.5	10.9	19.0	12.0	6.4	20.1	8.0	8.2	8.0	83	50	76	NW 2	W 1	NW 1	10⁰	3⁰	1⁰	.	◺⁰ a
15	60.6	59.8	60.3	12.7	15.1	11.4	7.8	19.8	8.6	10.6	6.6	80	83	65	N 1	NNW 2	N 1	0	8²	0	.	● tr. 12^{4}–12^{50}p, ● ¹ 1^{19}–1^{50}, 3^{5}–3^{10}p
16	60.5	59.1	59.5	13.2	19.6	14.3	6.6	21.5	7.6	**6.5**	8.3	67	39	68	NE 1	NNE 1	NNW 1	0	5¹	1⁰	3.1	◺¹ a
17	61.7	62.4	62.5	12.5	15.4	10.7	8.4	16.7	8.0	7.3	7.4	75	56	77	W 2	NW 1	NW 1	8¹	4⁰	0	.	◺⁰ a
18	**62.7**	60.1	57.3	11.6	21.0	17.2	4.8	21.9	7.8	7.8	11.2	77	42	77	W 1	W 1	WSW 2	2¹	6⁰	9¹	.	◺¹ a, ∞⁰ $8\frac{1}{2}$p–n
19	54.6	55.8	56.6	14.4	17.4	13.0	13.0	19.5	11.8	8.9	8.0	97	60	72	W 4	NW 3	NW 4	10⁹ ●	6⁰	10¹	3.7	● ¹ fr.–7^{2}a
20	57.0	57.1	57.0	13.1	15.2	13.3	11.5	18.2	8.9	11.3	11.1	80	88	98	W 3	WSW 2	W 1	9¹	10¹ ●	10¹ ●	.	● ¹ $1\frac{1}{2}$–3p, ● ⁰ 3p–n
21	56.8	55.9	55.1	16.0	22.8	17.1	13.3	23.8	13.1	14.5	11.4	97	70	79	W 1	W 3	C	10¹	6¹	6¹	5.2	[WSW $5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, ● ¹ 5^{55}-7^{10}p
22	53.5	52.6	51.3	18.8	23.4	16.2	13.9	24.6	13.2	11.9	13.3	82	56	97	SW 2	W 1	SE 1	1⁰	3⁰	9¹	.	◪⁰ a.WSW 4–$4\frac{1}{2}$p, ● ⁰ 4^{8}–4^{10}, ◪¹ a.
23	52.7	54.2	56.0	13.8	12.0	9.6	9.6	18.5	10.3	9.2	8.6	88	89	96	WNW 1	W 1	WNW 1	8⁰	10¹ ●	3¹	4.6	◪⁰-¹ a.W $1\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p oft, ● ⁰ 1^{30}–1^{55}, 2, ● ¹
24	57.2	55.5	53.1	12.5	18.2	15.1	7.4	18.4	9.1	8.1	10.2	86	53	80	S 1	WNW 2	SE 1	3⁰	9¹	9¹	4.3	● tr. 3^{10}–3^{15}p [4^{50}–8^{p} oft
25	51.9	50.5	50.3	15.8	19.4	15.0	12.0	21.2	9.9	10.4	12.0	74	62	94	SSW 1	SE 1	SE 1	6¹	8¹	7¹	0.1	● ¹ 3^{30}–3^{40}p
26	50.4	50.2	50.7	15.4	20.4	14.6	13.6	20.6	12.0	10.7	12.0	92	60	97	SW 1	SE 1	NNW 1	8¹	10¹	10¹ ●	1.8	● ⁰ 8–$9\frac{1}{2}$p, ● ¹ $10\frac{1}{2}$p–n
27	51.3	51.6	52.3	13.6	19.2	13.7	10.4	21.5	9.6	10.1	10.9	83	61	94	W 1	SW 1	C	0	9¹	1⁰	1.8	● tr. 2^{10}–2^{15}p
28	54.5	55.2	56.5	11.2	19.8	14.2	9.5	26.7	9.6	10.8	11.1	97	62	93	WNW 1	SW 1	W 1	10¹	4⁰	10¹	.	≡¹ fr.–$6\frac{1}{2}$a, ● tr. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, ● ¹ 10^{p}–n
29	58.7	58.8	59.5	13.4	18.4	12.4	12.4	19.7	10.3	9.6	9.8	90	61	93	W 1	W 2	NW 1	9¹	7¹	5⁰	3.4	◺¹ a
30	60.1	59.6	60.8	13.0	21.0	16.7	12.3	22.6	10.6	9.2	12.0	96	50	84	SW 1	WNW 1	W 1	10¹	2⁰	9²	1.6	● ¹ fr.–$6\frac{1}{2}$a
Mittel	757.4	757.1	757.4	13.7	19.1	13.9	10.2	21.0	9.6	9.6	9.8	82	60	82		1.6			1.5		1.1	5.7	6.0	4.9	74.2	

[1] $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ● ¹ 4–4^{22}, ▲ ⁰ 4^{8}–4^{10}p
[2] a. SW $11\frac{1}{2}$p–$1\frac{1}{2}$a, ● ¹ 11^{30}p–1^{10}a

Juni — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	**743.6**	747.3	749.4	7.0	6.4	8.8	**6.2**	13.6	**6.8**	**6.8**	7.5	91	94	89	NW 2	NW 6	NW 6	10 ●	10 ●	10 ●	**18.4**	● u. ⎓ n–III, ⊤ a. NW 8–$8\frac{1}{2}$p
2	52.7	52.4	52.9	9.2	15.0	9.7	7.5	15.9	7.6	8.4	8.4	89	66	94	SW 2	SW 4	S 2	8	10	8	4.5	● n, a
3	54.7	57.0	58.3	8.6	15.0	11.0	7.5	16.5	8.1	9.0	8.4	98	71	86	SW 2	W 2	W 2	10	10	0	4.5	● n, a, p
4	58.4	58.2	58.2	11.0	17.0	12.0	7.0	18.5	8.6	8.7	9.2	87	61	89	SW 2	SW 2	SW 2	2	10	2	0.7	
5	56.3	55.8	53.9	13.0	24.0	17.0	7.0	25.2	9.8	12.0	7.4	89	54	**52**	SW 2	SE 2	S 2	0	4	6	.	
6	55.9	55.5	55.6	15.4	24.0	17.4	15.0	**25.6**	12.7	15.3	13.3	98	69	90	S 2	SW 2	SW 2	10	8	6	0.4	● n, p, ◪ a. SW 2^{8}–3^{30}p
7	55.8	57.7	59.0	15.0	17.8	16.5	13.1	20.5	12.7	13.6	13.4	100	90	96	SW 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	8.9	● n, a, p, ⊤ i. SW $5\frac{1}{2}$–6^{a}, ◪ a. NW $2\frac{1}{2}$
8	60.1	59.6	58.6	14.4	24.4	18.0	12.0	25.0	11.7	14.7	13.8	96	65	90	W 2	C	C	10 ▬	4	10	9.9	≡ I, a [$-4\frac{1}{2}$p
9	57.7	56.5	56.6	18.0	23.0	18.4	12.0	25.0	12.9	15.2	13.6	84	73	86	SE 2	SE 2	SE 2	9	8	10	.	● a, p
10	56.7	57.2	57.4	17.1	25.2	16.3	13.2	**25.6**	12.3	14.9	11.8	85	63	85	SE 6	NE 6	NE 2	8	4	9	0.8	
11	57.5	57.2	58.4	16.0	20.2	18.0	12.0	22.1	12.4	15.6	12.3	91	89	80	NE 2	E 2	E 2	2	6	4	.	● tr. $6\frac{1}{2}$p, ∞ $6\frac{1}{2}$p
12	59.9	60.1	61.2	12.9	22.4	13.6	10.5	23.5	10.4	13.9	10.0	95	69	87	N 6	N 2	N 2	10	4	10	.	∞ p
13	62.0	61.7	62.0	10.0	17.0	10.4	9.2	18.3	8.0	11.5	9.4	87	80	100	NW 4	NW 2	NW 2	10	8	0	.	
14	62.1	60.9	60.1	11.4	15.6	10.6	9.0	18.4	8.1	8.5	8.1	81	64	85	NW 2	N 2	N 2	10	9	0	.	
15	60.5	59.0	59.8	10.0	20.0	13.9	6.0	21.5	8.7	10.5	9.3	95	60	79	N 2	NE 2	NW 2	0	6	6	.	
16	60.1	58.0	59.6	10.9	20.4	13.2	8.0	21.0	8.9	11.1	7.5	92	63	66	NW 4	NW 4	NW 2	0	6	10	.	∞ p
17	61.8	**62.9**	62.0	10.4	15.0	13.4	8.0	16.0	7.6	8.9	8.6	81	70	75	W 2	W 4	W 2	10	9	9	.	
18	62.6	59.8	56.9	10.2	21.6	19.0	6.6	22.3	8.1	12.2	12.3	87	64	75	W 4	SW 4	SW 4	0	2	10	.	
19	55.0	56.8	57.7	14.6	19.0	14.0	*13.5*	20.0	12.4	11.7	10.6	100	72	90	W 4	W 6	W 4	10	9	9	0.6	● n
20	57.0	56.9	55.9	13.0	17.4	17.0	11.5	20.0	9.8	12.4	12.2	89	84	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
21	56.0	54.7	53.7	15.4	22.0	17.0	15.0	23.1	12.3	14.2	13.0	94	72	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	0	.	
22	52.0	51.8	49.9	16.4	23.0	16.0	13.5	24.5	12.1	**17.0**	12.7	87	87	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	.	◪ a. SW $12\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p oft, ● 12^{38}-2^{21}, $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p
23	52.1	54.1	56.0	12.8	13.6	12.2	11.3	17.5	10.0	9.7	8.1	91	85	76	W 4	W 6	W 2	8	10	0	9.6	◪ a.W $10\frac{1}{2}$-10^{a}, ● 10^{25}-10^{43}, ▲ C 10^{40}-
24	55.5	53.1	52.0	11.4	18.6	13.0	8.0	19.3	7.8	9.4	10.1	78	59	91	SW 6	SW 4	SW 2	9	6	10	5.7	● tr. a, p [10^{45}a, ⊤a. W1p, ● $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p
25	49.4	48.9	48.0	14.2	17.0	13.0	12.0	19.8	9.6	11.5	11.2	80	80	100	S 4	S 6	S 4	10	10	10	.	● a, p
26	48.1	48.5	49.0	16.0	20.0	14.4	11.6	21.2	10.7	11.1	10.3	79	64	85	S 2	S 4	S 2	4	10	8 ●	4.0	● a, p
27	49.4	51.5	52.0	11.0	22.1	14.0	8.0	23.6	9.0	12.8	10.6	92	65	90	S 2	S 2	S 2	0	5	4	2.0	● p, ⊤ a. SE $6\frac{1}{2}$p
28	53.2	54.8	55.9	12.0	19.0	13.4	10.0	21.2	9.2	10.8	10.7	89	66	94	W 2	W 4	W 2	10 ▬	6	10 ●	0.2	≡ a, ● 6^{p}–III
29	58.0	57.8	59.1	12.0	17.6	14.2	11.0	18.0	9.4	10.3	10.4	91	68	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	14.4	● n, 6–7^{p}
30	59.2	59.0	60.0	13.4	19.4	17.0	11.4	21.2	9.9	12.9	13.0	87	77	90	SW 2	SW 4	SW 2	8	9	10	1.5	● 8–9^{p}
Mittel	756.1	756.2	756.3	12.8	19.1	14.4	10.2	20.8	9.6	11.8	10.9	89	71	86		2.8			3.2		2.3	7.3	7.6	7.0	86.1	

Juni — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**737.2**	738.8	741.3	7.8	10.2	9.2	5.8	13.0	**5.7**	7.4	6.8	72	79	79	SW 4	W 5	SW 4	3^1	10^2	8^2	10.6	$\bigcirc^1$ 12–12^{20}a, 11^a–$4\frac{1}{2}$p
2	43.0	43.0	42.7	9.7	15.2	8.2	7.0	15.7	6.1	6.0	6.5	68	47	81	SW 4	SW 4	SSW 3	3^1	9^2	9^2	2.2	$\bigcirc^1$ 6–8p, 11^{20}–11^{30}p
3	46.5	48.1	48.9	9.0	15.8	10.6	**5.6**	16.3	7.2	6.6	7.8	84	50	83	W 3	W 4	S 1	9^2	3^2	6^2	5.3	$\bigcirc^1$ $12\frac{1}{2}$–3^{10}a, $\bigcirc^0$ 11^a, $\leftarrow^0$a.W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p,
4	48.1	47.3	47.7	13.0	18.2	13.8	8.6	18.7	7.5	7.2	10.4	67	47	90	SW 2	SW 2	SW 1	4^1	7^2	3^2	3.6	[$\bigcirc^1$ $4\frac{1}{2}$–6p
5	45.9	45.0	45.8	14.9	22.8	18.0	9.2	23.5	8.4	9.6	11.7	67	48	76	W 1	NNW 3	W 1	2^0	6^1	9^2	·	[$9\frac{1}{2}$p–n, $\leftarrow^1$a.W $10\frac{1}{2}$p–$12\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^{1\text{-}2}10^{59}$–12p
6	45.2	45.1	45.1	17.8	19.2	17.9	14.6	22.7	11.3	12.5	12.7	74	75	83	SW 1	ESE 2	SE 1	7^1	9^2	10^2	0.1	$\top^0$a. 8W $10\frac{1}{2}$a, a.Wu. $\bigcirc^{1\text{-}2}$ $1\frac{1}{2}$–2p, $\leftarrow^2$i.W
7	46.4	47.8	48.6	17.0	23.6	18.4	14.6	23.6	11.8	12.6	13.3	82	58	84	W 1	NW 3	NNE 1	6^1	7^2	0	12.3	$\bigcirc^1$ 12–$12\frac{1}{2}$a
8	49.3	48.3	47.7	16.8	23.8	19.4	13.7	24.4	12.2	10.0	13.3	85	46	79	NE 2	ENE 4	NE 2	2^0	5^1	10^2	·	$\bigcirc^0$ 6p, $\bigcirc^1$ 9–$11\frac{1}{2}$p
9	46.9	46.1	46.0	18.0	24.8	18.2	16.3	25.0	13.2	13.4	**14.0**	86	58	90	ESE 1	E 1	ESE 1	8^2	8^2	3^1	9.1	$\bigcirc^1$ 3–$4\frac{1}{2}$a, $\top^0$ a. E 11^a, a.W $3\frac{1}{2}$p
10	45.7	46.2	45.9	16.8	17.0	16.6	16.2	19.5	13.2	13.2	13.3	92	92	95	ESE 1	SW 1	ENE 1	10^2	10^2	10^2	2.0	$\bigcirc^1$ 6–8^a, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ 10^{20}a–8p, $\leftarrow^0$ $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$p
11	46.8	46.8	47.6	16.9	24.4	19.6	14.6	25.0	12.7	11.4	12.0	89	50	71	E 1	NNE 2	W 1	4^1	3^1	2^2	34.0	$\top^0$ $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ∞ 10^p–n
12	49.7	50.6	50.7	15.1	21.0	18.1	12.8	21.1	10.2	11.3	11.1	80	62	72	NW 1	ENE 1	NNE 1	0	3^2	7^1	·	
13	51.2	50.5	51.2	10.2	17.4	13.4	9.7	17.5	8.8	8.0	9.9	95	54	87	NNE 1	NE 3	NE 3	10^1	3^0	2^1	·	$=^0$ I, ∞ III
14	51.2	50.2	49.5	10.2	14.8	11.4	8.7	15.0	7.4	6.3	7.6	79	51	76	NE 2	NNE 4	NNE 1	9^1	6^2	1^1	·	
15	49.6	48.6	48.5	10.2	16.4	14.0	8.2	17.4	7.4	8.8	9.0	79	64	76	NE 2	N 2	NNE 2	9^2	6^2	10^2	·	$\bigcirc$ tr. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
16	49.4	48.2	49.8	9.8	18.5	14.2	8.8	18.5	8.0	7.8	8.9	88	50	74	N 2	NE 4	N 2	7^2	6^2	5^2	0.6	
17	51.9	52.4	**53.2**	10.9	13.8	12.8	9.2	16.0	8.1	7.8	7.2	85	67	66	NNE 1	N 1	N 1	10^2	8^2	10^2	·	
18	52.5	50.5	49.7	12.2	22.1	18.4	7.7	22.5	8.0	10.7	10.8	75	54	68	SW 1	SW 3	SW 4	0	3^1	8^1	·	
19	48.2	48.7	48.5	13.8	17.2	15.9	12.9	19.0	10.9	11.9	10.2	94	82	76	WSW 2	NNE 3	W 2	10^2	10^2	8^2	1.8	$\bigcirc^1$ 5^{20}–7^a, $\bigcirc^0$sch. 7–11^a
20	47.9	47.9	47.9	15.8	22.4	17.6	12.7	22.7	10.8	10.8	11.7	81	54	78	W 1	W 4	WSW 3	8^2	3^0	9^2	·	
21	46.9	46.3	44.5	17.6	20.4	17.6	14.7	22.2	11.8	11.7	12.0	79	66	80	W 2	WNW 2	WNW 1	4^1	10^2	6^2	·	[1^{38}–1^{42}p, ▬ II
22	42.5	40.4	41.0	18.6	16.0	16.4	14.3	**27.6**	11.7	12.1	12.7	73	89	92	SW 1	NNE 3	W 1	0	10^2	8^2	·	$\leftarrow^2$a.W $1\frac{1}{2}$–2p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 1^4, 1^{22}–6p oft, ▲ 2
23	42.6	45.2	47.5	13.1	16.2	13.4	12.4	17.5	9.4	9.2	7.6	85	67	66	WSW 1	WNW 3	NW 1	10^2	8^2	7^2	**37.3**	$\bigcirc$ tr. 12^a, $\leftarrow^0$a.W $1\frac{1}{2}$–2p, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ 1^{49}–1^{57},
24	45.9	43.7	42.0	13.4	19.4	15.3	8.8	20.7	6.9	8.3	8.0	60	50	61	W 2	WNW 4	NW 1	6^1	10^2	9^2	0.1	[▲ 1^{51}–1^{52}p
25	39.6	37.9	37.4	14.0	16.4	13.4	13.2	19.0	8.9	10.7	9.5	75	77	83	W 4	SW 5	W 3	10^2	4^2	9^2	·	$\bigcirc^0$ a, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ 6^{40}–8^p
26	38.0	37.9	39.7	14.6	19.0	13.2	12.2	19.4	8.9	8.1	9.0	72	49	80	WSW 2	SW 4	NNW 2	3^1	9^2	2^2	2.8	$\bigcirc$ tr. a öfter, $\bigcirc^1$ 4p
27	39.6	39.9	40.8	14.0	17.0	13.0	10.0	20.0	8.7	9.7	9.6	74	68	87	WNW 1	WSW 2	NNE 1	6^1	8^2	3^2	0.2	$\bigcirc^0$ 10–10^{20}a, 1^p, $\leftarrow^0$a.SW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{0\text{-}1}$
28	43.6	44.4	46.8	13.0	16.2	14.0	10.2	18.9	9.2	10.2	10.3	83	74	87	SW 1	SSW 1	N 1	10^2	8^2	9^2	0.8	$\bigcirc^0$sch. a u. p öfter [1^{47}–2, $\bigcirc^1$ 2^{45}–2^{51},
29	48.2	48.4	49.4	12.6	18.0	14.2	11.4	19.7	8.3	9.2	10.2	77	60	85	WNW 1	W 1	W 1	3^1	10^2	10^2	0.1	$\bigcirc^1$ 4p [$\top^0$a. N $6\frac{1}{2}$p
30	50.1	50.7	50.5	13.4	22.2	16.2	11.1	22.7	8.6	8.6	11.4	75	**43**	83	WSW 2	WNW 5	WSW 1	3^0	4^2	10^2	0.6	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, 11^p–n
Mittel	746.3	746.2	746.5	13.7	18.6	15.1	11.2	20.2	9.4	9.7	10.3	79	61	80	1.7	2.9	1.6	5.9	6.9	6.8	123.5	

Juni — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	**747.3**	748.9	751.8	9.6	13.7	9.9	8.8	13.8	**6.1**	6.6	7.8	69	56	86	SW 2	SW 6	SW 3	8	8	8	**10.7**	$\bigcirc$ n, SW ▬ u. $\bigcirc$ tr. p öfter
2	53.9	52.9	52.8	12.2	16.6	11.4	8.2	16.8	8.2	7.3	8.6	78	52	86	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	8	0.3	$\bigcirc^0$ $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, $\top^0$ a. SW $9\frac{1}{2}$–10^p
3	56.2	56.8	58.7	10.5	14.4	11.5	7.6	14.8	7.0	7.5	7.8	74	61	77	NW 2	NW 2	N 2	8	8	8	0.3	$\bigcirc^0$sch. a u. p öfter
4	58.5	56.9	56.7	10.8	18.0	10.4	7.5	18.8	8.2	8.5	8.1	85	56	87	N 2	NE 2	E 2	2	5	2	2.4	Hor. ≡ I
5	56.2	53.3	54.6	10.2	21.5	15.6	**6.5**	22.6	7.8	10.8	12.0	84	57	91	E 2	ESE 2	SW 2	3	5	8	·	Hor. ≡ I, $\top^0$ a. SSE $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$p, $\bigcirc$ 4^{50}–5^p
6	55.2	54.0	55.1	16.2	23.4	18.1	13.1	23.8	12.5	12.8	13.0	91	60	84	SW 2	SSE 2	SW 3	10	5	10 $\bigcirc$	0.5	Hor. u. Rheinthal ≡ I, $\top^0$ a. NW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p,[1]
7	56.6	56.3	57.9	19.0	21.1	17.2	14.7	21.8	13.4	14.3	12.8	82	77	88	ESE 2	SSW 2	NNW 2	8	5	3	6.3	$\bigcirc$ n, 12^a–1^p, $\top^0$ a. N 3–$3\frac{1}{2}$, $\bigcirc$ tr. 5^p
8	58.7	56.8	56.5	14.0	24.8	20.1	12.1	25.0	11.5	12.8	12.4	97	60	71	C	SE 2	SE 2	10 ▬	5	8	1.6	≡ I, $\bigcirc$ tr. $6\frac{1}{2}$p
9	56.5	55.7	55.4	17.7	19.8	17.9	16.0	24.3	13.7	**15.5**	14.7	91	90	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.7	$\bigcirc$ n, $\top^2$ a. NW $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, $\bigcirc$ 1-$1\frac{1}{2}$, 4^{20}–$6\frac{1}{2}$p
10	55.2	54.7	55.4	17.5	21.0	18.0	16.5	22.0	14.3	14.6	13.8	96	79	90	SE 2	SE 2	E 2	10 $\bigcirc$	10	8	9.4	$\bigcirc$ n, $\bigcirc$ tr. 7–11^a
11	55.8	54.9	56.0	18.0	25.0	19.0	15.0	25.5	11.8	10.6	13.0	77	45	80	E 2	ESE 2	NW 2	7	3	5	1.4	
12	58.1	58.0	59.2	16.7	22.0	17.1	14.0	22.3	11.2	12.6	10.7	79	64	74	NW 2	NW 4	NW 3	2	3	2	·	
13	60.0	58.8	59.0	13.0	19.8	14.8	11.6	20.3	9.5	9.2	8.8	86	54	70	NW 3	NW 2	NW 2	8	3	2	·	∞ a
14	59.7	58.0	57.4	11.7	16.8	14.5	9.5	17.8	7.5	8.1	8.0	74	57	65	NW 2	NW 2	NW 3	3	6	7	·	∞ a
15	57.5	55.8	56.8	11.4	19.5	14.0	9.1	20.5	7.7	8.3	8.4	77	49	70	NW 4	NW 2	N 2	3	5	5	·	$\bigcirc^0$ 12^{10}p, $3\frac{1}{2}$, 4p
16	56.5	55.8	57.4	12.7	19.2	14.4	10.5	19.8	7.9	7.8	7.7	73	47	63	NW 2	NNE 4	N 2	4	8	2	0.1	
17	60.2	60.9	61.8	11.6	16.4	12.9	10.6	16.8	8.8	8.6	7.9	87	61	72	N 2	NW 4	NW 2	10	3	2	·	Hor. ≡ I, ∞
18	**62.4**	59.9	58.8	9.6	20.2	16.8	6.9	21.8	8.0	8.8	10.9	89	50	76	N 2	NW 2	W 2	10 ▬	1	8	·	$=^0$ I
19	57.1	57.4	57.8	15.0	18.8	16.4	13.4	19.4	11.6	12.0	11.4	91	74	82	W 2	NW 3	NW 2	10	10	8	0.1	$\bigcirc^1$ 5^{40}a
20	57.6	57.0	57.1	15.9	22.4	18.4	13.5	22.9	10.5	11.7	12.4	78	58	79	NW 2	NW 2	NW 2	2	6	4	·	
21	56.7	54.6	53.7	17.2	24.0	19.4	16.5	24.0	12.2	12.6	13.4	84	57	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	2	·	Hor. ≡ I
22	52.6	49.8	50.2	17.6	26.2	16.4	12.9	**26.4**	11.8	14.3	12.6	79	57	91	NW 2	S 2	NW 2	2	5	10	·	$\top^1$ a. 8 5–7^p, $\bigcirc$ 6^5–8^p
23	51.4	54.4	56.9	15.6	16.6	12.4	12.4	19.4	10.9	8.3	8.7	83	59	82	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	2	6.5	$\bigcirc$ n
24	56.6	53.3	52.4	12.0	20.8	16.5	7.1	20.9	8.4	9.0	9.7	82	50	69	NW 2	SW 4	SW 2	2	5	8	·	
25	51.4	48.5	48.1	15.9	20.4	15.0	13.8	20.9	9.8	11.6	12.0	73	65	94	SW 3	SW 4	SW 2	10	7	10 $\bigcirc$	·	$\bigcirc^0$ 11^{40}a, 1^p, $6\frac{1}{2}$p–n
26	48.2	48.3	49.1	15.1	16.0	13.5	12.1	18.8	10.6	11.5	9.5	83	85	83	S 2	SE 2	S 2	10	10	2	1.9	$\bigcirc$ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, $\leftarrow^1$a.8E $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p
27	49.8	49.2	51.0	12.8	21.0	12.7	9.5	21.0	9.7	10.9	9.9	89	59	91	S 2	S 2	S 2	10	5	3	6.8	Hor. ≡ I, $\top^1$ a. 8E 3–6p, $\bigcirc$ tr. 5–6p
28	53.3	53.7	55.6	12.5	20.0	13.2	10.5	20.0	9.4	11.0	10.4	88	63	93	S 2	S 2	NW 2	8	8	5	0.2	Hor. ≡ I, $\bigcirc$ tr. $10\frac{1}{2}$–11^a, $\top^1$a. 8W $3\frac{1}{2}$–5p,
29	57.7	57.2	59.1	13.4	18.7	15.4	10.1	19.2	10.0	10.9	10.4	88	68	80	NW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	3.1	Hor. ≡ I, $\bigcirc$ tr. 3p [$\bigcirc$ $3\frac{1}{2}$–4p
30	60.1	59.3	60.5	15.4	23.0	16.5	13.0	23.1	10.8	9.1	12.6	83	**43**	91	NW 2	NW 4	NW 2	4	5	10	·	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–8^p
Mittel	755.9	755.0	755.8	14.0	20.0	15.3	11.4	20.8	10.0	10.6	10.6	83	60	81	2.1	2.7	2.1	7.1	5.9	6.0	56.3	

[1] $\top^2$ a. N $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $\bigcirc^2$ 7^{50}–$10\frac{1}{2}$p

Juni — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	722.4	724.8	728.5	13.4	17.3	12.5	4.4	17.9	8.2	6.3	7.7	72	43	72	SW 2	W 6	SW 3	5	5	6	.	.		n	f	n
2	31.0	30.6	30.4	13.5	16.6	10.9	7.4	17.9	6.3	6.2	8.4	55	44	87	SE 2	C	C	3	9	1	.	.		f	f	f
3	29.5	30.1	32.1	9.8	13.2	9.2	8.8	13.5	8.8	7.7	7.1	98	68	82	C	W 1	*C*	10●	8	*9*	11.0	.	● n-8a, a öfter	n	n	*n*
4	33.6	33.8	34.2	10.5	14.4	7.7	2.4	15.6	6.9	6.7	6.8	73	55	88	W 3	W 2	C	2	9	0	2.3	.		f	n	f
5	34.4	33.6	33.0	12.3	18.6	11.7	**2.3**	19.8	9.0	7.4	8.4	86	47	83	C	C	C	1	5	2	.	.		f	f	f
6	32.2	31.5	31.8	12.3	19.2	12.2	5.4	20.8	9.0	7.3	8.8	86	44	84	C	C	W 1	3	5	2	.	.		f	f	f
7	32.4	31.9	33.4	11.7	21.4	13.2	5.1	21.4	8.1	6.7	10.6	79	**36**	95	C	SE 2	E 2	1	3	1	.	.		f	f	f
8	34.3	34.4	34.5	11.7	18.0	14.0	7.9	19.1	8.5	11.0	10.6	84	72	90	C	E 1	E 1	9	8	3	.	.		f	f	f
9	**34.9**	34.4	34.0	13.7	14.4	11.7	8.4	22.4	9.6	7.7	9.1	66	39	79	E 1	E 3	E 2	2	5	1	.	.	═● 10-11a	f	f	f
10	33.9	33.4	33.1	13.2	21.1	13.4	5.9	21.1	9.1	8.2	10.1	81	44	89	SE 4	SE 5	E 2	1	2	1	.	.		f	f	f
11	32.6	31.4	31.3	14.3	22.8	12.4	6.9	22.8	9.8	8.1	9.5	82	40	89	E 3	SE 3	E 2	1	2	0	.	.		f	f	f
12	31.0	30.8	31.4	14.9	16.2	14.3	8.3	18.2	10.4	12.1	10.8	83	88	90	W 3	SW 3	C	8	9	8	.	.	T a. 8 8-8½a, 12a,	n	n	n
13	32.1	32.0	32.6	14.6	17.4	10.8	10.3	17.5	9.0	6.4	8.0	73	43	83	W 3	W 5	E 3	1	2	0	8.3	.	[● 1 9½-10½p,	f	f	f
14	33.1	32.5	31.6	12.1	17.0	10.1	4.4	18.3	9.4	9.1	7.9	90	64	86	W 2	W 2	E 3	6	8	0	.	.	[12a-1p, 3p	n	f	f
15	31.5	30.9	30.9	10.1	17.4	11.1	5.3	17.6	8.4	**6.1**	8.3	91	41	84	SW 1	NE 2	C	4	6	1	.	.		f	f	f
16	30.5	29.2	29.9	10.3	14.3	12.3	7.3	15.5	5.4	6.2	7.9	58	51	74	NE 3	NE 4	E 1	7	7	7	.	.		f	f	f
17	31.0	32.2	33.1	10.4	18.2	13.4	3.0	18.9	7.6	6.2	8.4	81	39	74	C	N 2	W 1	1	6	7	.	.		f	f	f
18	33.8	33.2	31.9	12.1	17.2	11.4	8.8	17.5	7.2	6.5	7.6	68	44	76	NW 4	NW 4	C	4	3	0	.	.		n	f	f
19	27.4	26.4	26.6	12.4	12.7	13.4	8.0	16.5	9.3	10.8	8.2	88	99	72	W 3	W 2	W 5	9	9	5	2.2	.	● n, 1-2p	n	n	n
20	27.7	29.1	30.1	10.0	12.5	11.7	9.4	14.9	7.1	7.1	8.6	79	66	85	NW 6	NW 5	W 3	9	8	9	4.2	.		n	n	n
21	30.5	30.9	30.7	11.3	16.4	12.8	10.4	17.2	9.7	11.1	10.6	98	80	97	W 3	W 1	E 1	10●	8	0	1.9	.	● n-1	n	n	f
22	28.4	27.2	26.9	18.2	25.4	14.3	8.3	**25.4**	**13.8**	11.8	11.4	89	50	95	E 2	E 1	SW 1	2	2	1	.	.	T0 i. N 10a, 1)	f	f	f
23	25.5	25.9	*28.1*	17.9	19.2	11.9	11.0	21.9	12.5	11.4	9.1	82	69	89	W 3	SW 2	W 3	6	8	4	8.9	.	● 11-12a	n	n	n
24	32.5	31.6	*30.3*	12.1	18.2	*10.0*	*6.0*	*18.3*	7.2	6.9		69	44		SW 3	SW 3	*W* 2	2	3	*2*	4.1	.		f	f	*f*
25	*28.6*	*27.6*	27.3	16.1	*22.0*	15.4	5.9	22.5	11.9		10.2	87		79	*SW 2*	*SW 2*	E 2	*2*	*4*	9	.	.		f	f	n
26	25.3	23.4	**21.6**	18.3	24.5	16.9	14.0	**25.4**	11.1	10.7	12.3	71	48	86	SE 3	SE 2	C	6	5	9	.	.	● 3½p, 5, 2)	f	f	n
27	*24.9*	25.9	25.6	13.2	19.2	15.0	12.0	20.5	9.9	9.8	11.3	88	60	89	W 3	C	N 1	9	5	1	**14.3**	.	● n	n	f	f
28	26.2	28.7	30.8	13.3	16.0	12.6	10.2	18.5	11.1	12.1	9.8	98	89	91	C	C	C	9	9	3	0.3	.	● n	n	n	f
29	32.2	32.0	32.3	13.4	18.3	13.9	9.8	19.1	10.1	10.6	10.9	89	68	93	C	C	C	7	8	8	0.3	.	● n, T a.W 4p	f	n	n
30	32.6	33.5	35.3	12.3	18.6	9.9	9.4	19.2	10.4	9.5	8.4	98	60	92	W 1	W 2	C	10●	8	0	3.7	.	● n-a, T0a. S u.	n	n	f
Mittel	730.5	730.4	730.8	13.0	17.9	12.3	7.6	19.2	9.2	8.5	9.2	81	56	85	2.0	2.2	1.3	5.0	6.0	3.3	61.5	.	[NE 4-8a, T0 [5p	12 n 18 f	10 n 20 f	9 n 21 f

Juni — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	**619.4**	622.3	623.9	2.3	4.2	2.2	-0.4	5.3	5.3	5.0	5.3	100	81	100	S 7	S 6	S 6	10▬	6	10●	3.1	.	● n, ═ I-11a, ● 5p-III
2	28.1	27.8	27.3	2.0	6.7	4.0	-0.6	7.7	3.6	5.8	6.0	68	80	100	W 2	SW 4	SW 4	2	8	10▬	2.4	.	═ 6p-III
3	25.6	26.2	27.3	0.7	1.9	-0.5	-0.7	4.3	4.3	5.2	4.3	89	98	100	NW 4	S 5	N 6	10●	10▬	10▬	3.8	.	● n-11a mit Pausen, ═ I-III
4	28.8	29.5	29.8	0.7	2.7	-0.6	**-1.6**	*5.0*	3.7	5.5	**2.7**	74	100	61	NW 3	N 2	N 3	6	10▬	0	4.2	.	═ 9a-3p, ●△ 11a-1p
5	30.9	30.6	30.8	4.6	6.5	4.7	*-0.6*	8.3	4.3	5.4	5.7	68	75	89	S 1	S 2	S 4	3	8	0	1.3	.	
6	30.3	30.7	30.1	8.4	9.3	6.7	3.0	10.7	6.0	6.9	4.9	72	78	67	E 1	S 1	SE 1	3	6	0	.	.	
7	30.3	30.7	31.6	8.3	12.0	7.6	3.3	12.3	5.9	6.9	5.4	72	67	70	NW 1	E 1	E 1	0	3	2	.	.	
8	32.1	32.4	32.6	9.7	10.1	7.5	6.1	11.7	6.3	8.2	6.2	71	89	79	C	NE 1	E 3	8	10	7	.	.	●0 8½-9a, ═ 11-11½a, ● 1-2p
9	**33.2**	33.0	32.9	9.6	11.1	7.5	5.9	12.3	7.8	7.0	5.2	88	71	67	E 4	E 2	E 4	5	3	0	0.8	.	
10	31.4	31.8	31.2	8.6	10.7	8.1	4.7	11.8	6.6	6.6	5.1	79	68	63	E 4	SE 3	E 4	0	3	0	.	.	
11	31.1	30.5	30.4	10.0	11.1	9.0	5.9	12.4	7.1	7.0	6.2	77	71	72	E 3	SE 2	E 2	2	3	3	.	.	
12	29.4	28.9	28.8	11.0	6.5	5.6	4.9	12.2	6.2	7.1	6.7	63	99	99	E 1	E 2	N 3	4	10▬	10▬	.	.	T1a. E 7½-10a, ●7½a-6p mit Pausen,
13	29.4	29.7	29.1	4.8	8.1	7.5	3.2	8.9	5.6	5.9	5.2	88	73	68	N 3	W 2	N 4	8	1	0	11.2	.	[▲1 8½-9a, ═ 8a-III
14	29.0	29.5	29.1	2.9	6.9	4.3	1.5	8.7	5.5	5.9	4.0	98	79	66	N 5	N 2	N 3	10	4	2	.	.	
15	27.5	28.2	28.0	2.4	7.7	3.5	1.9	8.3	4.7	5.2	4.3	86	65	73	NE 4	NE 3	NE 3	10	6	5	.	.	
16	25.3	*25.4*	26.8	0.1	2.0	2.4	-0.8	5.3	4.5	4.9	5.4	100	93	100	NE 6	NE 5	NE 6	10▬	10	10▬	.	.	═ I-9a, 6p-III
17	26.7	29.3	30.8	2.7	6.5	5.9	1.0	9.3	3.5	5.0	5.1	62	70	74	N 5	N 4	W 4	3	6	2	.	.	
18	29.9	30.3	29.7	5.5	9.1	6.5	1.5	9.6	5.4	4.8	4.7	80	**56**	65	N 3	NW 2	NW 3	2	3	2	.	.	
19	?24.4	?24.0	23.3	4.8	6.1	4.5	3.9	6.8	6.3	6.9	6.2	100	100	100	NW 8	NW 9	NW 9	10▬	10▬	10▬	.	.	═ I-III, ● I-11a
20	23.1	24.9	26.0	0.9	2.0	2.4	0.2	4.7	4.8	5.2	5.4	100	100	100	N 8	NW 8	N 7	10▬	10▬	10▬	4.2	.	═ I-III, ● 8-12a
21	27.2	28.4	29.0	5.1	3.5	7.6	2.0	8.7	6.6	5.8	7.7	100	100	100	N 4	N 3	NW 4	10▬	10▬	10▬	6.8	.	═ I-6p, ● I-3p öfter
22	28.5	27.8	27.2	10.8	15.3	8.6	7.5	**15.6**	9.6	9.7	6.3	100	75	75	W 4	SW 5	W 5	10▬	2	6	1.5	.	═ I-8a, T0 a. SE 10-11a, ● 1)
23	24.1	24.0	25.1	8.6	9.3	3.9	3.8	10.8	8.3	8.6	6.0	100	100	100	SW 5	SW 6	W 5	10▬	10▬	10▬	5.7	.	═ I-III, ● 10a-6p öfter
24	28.7	29.1	28.1	1.6	8.1	4.9	-0.4	8.7	3.7	5.9	6.3	73	73	98	W 6	W 3	W 4	3	2	10	3.8	.	
25	26.4	26.8	26.5	7.0	11.8	9.5	3.7	13.2	5.5	7.0	7.3	74	68	83	SW 5	SW 4	W 3	3	4	6	.	.	
26	24.5	24.2	22.9	8.4	13.7	10.7	7.3	15.2	8.2	**9.9**	9.5	100	86	100	SW 8	SW 6	SW 3	10▬	10	10●	.	.	[a. E 6-9p
27	23.8	25.0	25.1	4.5	9.5	7.5	4.3	12.7	6.2	7.2	5.4	100	81	71	N 3	N 1	N 1	10▬	7	4	9.8	.	═ I-8a, ● 3p-III mit Pausen, T1
28	24.8	27.1	28.9	7.3	7.7	6.1	5.5	10.2	7.6	7.7	4.9	100	100	71	S 3	SW 3	S 3	10▬	10▬	0	.	.	● n, ═ I-10a
29	29.9	30.8	30.4	8.0	10.6	8.7	5.7	13.2	7.1	8.4	7.6	89	90	90	SE 2	S 2	N 1	8	10	7	2.5	.	═ I-4p, ● I-1p öfter
30	29.0	31.5	32.5	4.7	7.6	6.0	4.1	8.8	6.3	7.7	6.9	100	100	100	SW 5	N 3	N 3	10▬	10▬	10▬	**16.0**	.	═ i. N
Mittel	627.7	628.6	628.5	5.5	7.9	5.7	2.9	9.8	5.9	6.6	5.7	86	83	83	3.9	3.4	3.7	6.7	6.8	5.5	77.1	.	═ I-III, T2 a. SE u. ●2 5-10a, ● [4-8p öfter, ⟋2 a. SW 4½-6p

1) 10½-11a, ⟋2 a. NW 4-5½p, ●▲ [5-5½p

Eichberg: 1) ⟋2 a. SW 4½-5½p, ●1 5-6, ▲0 5-5p 2) ⟋2 a. SW 5-10, ●2 8-10p

Juni — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**736.2**	739.8	742.9	9.6	15.1	9.5	9.0	15.2	6.5	**4.8**	6.4	73	38	72	NW 4	SW 8	SW 5	9^2	3^2	1^1	0.3	.	$\bigcirc^0$ n, p öfter, SW ≡ $9\frac{1}{2}^a$-p, ⌒ abd.
2	45.5	45.3	45.3	11.2	16.1	11.3	7.0	18.0	7.0	6.6	8.0	71	49	80	SW 3	SW 4	SW 2	7^2	9^2	10^1	.	.	● tr. a öfter
3	45.7	47.6	49.6	9.1	11.8	9.8	7.9	13.5	7.5	7.5	7.3	88	73	82	W 3	NW 4	W 4	9^2●	9^2	6^1	3.6	.	● n, $\bigcirc^0$ sch. u. ⌒ tagsüber öfter
4	50.4	50.4	50.4	10.7	15.2	11.3	**4.6**	18.0	7.7	8.0	9.0	80	62	91	SW 1	NW 5	SE 2	4^0▬	9^2	3^1	2.2	.	● tr. n, ⌓ ^{2}n, I, ≡ ^{0} fr., ⌓ ^{0} III
5	50.1	48.4	48.2	13.3	22.7	13.7	7.8	23.4	8.5	6.9	9.3	75	**34**	80	SE 4	SE 5	C	7^1	5^1	3^1	.	.	⌓ ^{1} n, I, ⌓ ^{0} III
6	47.9	47.4	48.0	14.2	23.9	15.8	8.5	25.2	9.2	9.8	11.4	77	44	85	SW 1	SW 3	SW 2	7^0	6^2	5^2	.	.	⌓ ^{1} n, fr., T ^{0} a. SW $1\frac{1}{2}^p$, ⌓ ^{0} III
7	48.1	48.9	50.1	16.9	19.7	15.6	11.4	23.2	10.8	12.0	12.6	76	70	96	SW 2	NW 5	SW 1	5^0	10^2	10^2	.	.	⌓ ^{1} n, I, ● ^{0} 11-$11\frac{1}{2}^a$, T ^{0} a. N 12^a,
8	51.1	51.1	50.8	16.0	22.1	17.4	11.4	23.0	12.5	12.1	12.5	92	61	85	C	NE 1	C	7^1	8^2	7^1	6.6	.	● ^{0} n, ⌓ ^{0} III [a. E $7\frac{1}{2}^a$, ● ^{1} sch.
9	51.2	50.2	50.0	15.7	23.8	16.7	11.2	24.0	11.3	10.1	11.7	85	46	82	SE 5	SE 6	SE 2	7^0	7^1	3^0	.	.	⌓ ^{1} n, I, ≡ ^{0} früh [7-9p
10	50.5	49.6	49.5	16.3	24.2	16.8	10.3	24.2	9.0	8.7	10.3	65	39	73	SE 5	SE 5	SE 2	5^0	5^2	4^1	.	.	⌓ ^{1} n, früh
11	49.8	48.6	48.8	16.8	25.8	16.8	10.3	26.0	10.3	10.3	11.3	73	42	79	SE 1	E 6	N 3	3^0	4^2	8^2	.	.	⌓ ^{1} n, fr., ● tr. p öfter, T ^{0} [1]
12	49.9	49.9	50.6	14.9	20.1	12.6	11.4	21.9	9.5	10.6	8.2	75	60	76	NW 1	N 3	NW 5	1^0	9^2●	1^0	.	.	⌓ ^{2} n, I, T ^{0} a. E 2^a, a. NW $2\frac{1}{2}^p$,
13	51.9	51.6	51.6	8.8	16.2	10.0	7.8	17.0	6.7	7.4	7.6	80	55	83	NW 5	NW 5	NW 4	10^1	4^1	2^0	1.8	.	[● $^{0\cdot1}$ 2^{17}-2^{40}p
14	52.1	50.9	49.7	11.3	18.6	14.5	8.0	19.3	6.6	8.4	9.3	66	53	76	W 4	NW 3	NW 3	3^1	6^2	9^2	.	.	
15	50.3	49.4	50.1	10.8	15.1	12.9	7.4	20.3	8.1	9.5	9.4	84	74	86	NW 4	SW 1	SW 2	8^2	7^2	9^2	.	.	⌓ ^{0} n, fr., ⌇ ^{0} a. S $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}^p$, [2]
16	50.1	49.0	49.0	10.1	19.0	12.3	5.2	20.0	7.1	7.0	7.8	78	43	73	SW 1	NE 6	NE 2	6^1	7^2	1^1	3.9	.	⌓ ^{2} n, früh
17	*51.5*	52.0	52.3	9.9	16.9	10.9	8.8	17.0	8.3	7.9	7.3	91	55	75	NW 5	NW 6	W 4	10^n	4^1	2^1	.	.	≡ ^{0} fr.-mtg.
18	**52.8**	50.9	48.6	11.3	20.8	17.7	6.8	21.9	7.1	6.6	8.2	71	36	55	NW 4	NW 5	W 7	3^0	3^0	8^0	.	.	⌓ ^{0} n, früh
19	45.0	45.7	46.6	15.6	17.9	13.1	13.0	18.5	11.1	9.9	8.0	84	65	72	W 8	NW 8	NW 7	9^2	7^2	9^2	1.2	.	● n, $\bigcirc^{0\cdot1}$ sch. a öfter, NW ≡ n-p
20	47.3	47.8	47.6	12.2	14.5	13.1	10.8	16.3	7.7	9.7	11.0	73	80	98	NW 6	W 4	NW 1	9^2	10^1●	10^n●	2.0	.	● ^{0} $12\frac{1}{2}^p$-III mit kurzen Pausen
21	47.6	47.0	46.1	16.4	22.0	19.5	12.9	23.4	12.1	12.8	**14.0**	87	65	83	W 3	W 4	NW 1	10^1	9^1	8^1	5.0	.	● n [$8\frac{1}{2}^p$ oft
22	43.7	42.9	42.3	18.2	25.8	15.4	12.7	**26.5**	13.4	10.4	12.6	86	43	97	SW 1	W 4	NW 1	3^1	4^2	7^1	.	.	⌓ ^{1} n, I, T ^{0} a. NW 6-$8\frac{1}{2}^p$, ● ^{2} 7-
23	43.1	43.8	46.7	13.1	16.0	10.4	9.8	16.5	10.7	9.2	8.1	96	67	87	NW 2	NW 1	SW 3	10^1●	10^0	7^2	3.4	.	● ^{0} 6-$7\frac{1}{2}^a$, T ^{0} a. NW $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$, [3]
24	48.1	46.3	44.5	13.9	18.6	15.4	8.1	20.5	7.4	7.6	8.6	62	48	66	SW 5	W 5	SW 3	1^1	7^2	9^2	3.6	.	⌓ ^{1} n, früh
25	43.0	41.9	41.2	15.8	20.0	16.8	13.4	21.4	8.9	8.5	10.0	66	49	70	SW 1	SW 4	S 1	8^2	7^2	7^2	.	.	● tr. früh, $\bigcirc^{0\cdot2}$ $2\frac{1}{2}$ 6p, ● ^{0} $7\frac{1}{2}^p$-III
26	41.0	40.9	41.3	15.1	18.2	13.6	13.4	19.9	10.3	10.6	11.1	81	68	96	SW 4	E 4	NW 2	8^1	9^2	10^n●	.	.	⌓ ^{1} n, fr., ● n, ● ^{0} 7^{50}-$8\frac{1}{2}^p$
27	41.6	41.8	42.9	14.3	20.5	13.3	9.9	21.2	10.0	8.6	10.6	83	48	94	NW 4	S 1	W 2	1^2	6^2	3^2	**9.6**	.	⌓ ^{1} n, fr., ● ^{0} $10\frac{1}{2}^a$-$2\frac{1}{2}^p$, ⌓ ^{0} III
28	44.6	46.0	47.2	13.9	14.2	11.9	9.0	16.5	10.7	10.8	9.6	92	91	94	NW 2	NW 3	SW 3	9^2	10^1●	3^1	0.7	.	⌓ ^{2} n, I, ⌓ ^{0} III, ● tr. abd.
29	48.8	48.6	49.7	14.4	19.5	14.5	6.7	21.0	10.3	10.1	11.3	85	60	93	NW 2	NW 5	NW 2	3^1	4^2	8^0	1.5	.	⌓ ^{1} n, fr., ● ^{0} $7\frac{1}{2}$-10^n
30	50.4	50.2	51.2	12.6	19.1	14.7	8.0	21.5	9.4	9.6	10.0	88	59	81	SW 1	NW 4	W 2	10^1	7^2	8^1	.	.	
Mittel	747.6	747.5	747.8	13.4	19.1	13.9	9.4	20.5	9.2	9.1	9.8	79	56	82	3.1	4.3	2.6	6.4	6.8	6.0	45.4	.	[1] ringsum $3\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$ öfter, ⌒ abd. [2] $\bigcirc^{2\cdot0}$sch. p öfter, mit ⌒ abd., T ^{0} [a. N 7p [3] $\bigcirc^{0\cdot1}$ sch. u. NW ≡ p öfter

Juni — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	**650.2**	654.9	656.9	0.7	3.5	1.9	-0.8	4.7	4.8	3.7	5.2	100	64	100	SW 9	SW 8	SW 8	10^1▬	7^1	10^1▬	**17.6**	.	● $^{1\cdot2}$ n, ≡ ^{1} n, fr., ≡ ^{2} $5\frac{1}{2}^p$-n, [1]
2	59.6	61.0	61.1	2.3	6.0	5.1	1.0	7.9	5.5	5.2	4.9	100	76	76	SW 5	SW 5	SSW 4	10^1▬	9^1	9^1	1.5	.	≡ ^{2} n-$10\frac{1}{2}^a$, ● $8\frac{1}{2}^a$, ⊕ ^{0} 5-6^p, [2]
3	59.7	62.1	64.0	0.0	2.7	2.5	**-1.5**	5.3	4.5	5.7	5.5	100	100	100	SW 6	WSW 6	W 4	10^1▬	9^1▬	10^1▬	7.8	o	≡ $^{2\cdot1}$ n-3^p, 6^p-n, ✳ ^{1} I-$8\frac{1}{2}$, 9-$10\frac{1}{2}$, [3]
4	65.0	65.9	66.2	4.8	4.5	6.1	1.3	9.5	5.8	5.7	5.0	90	88	73	SSW 4	SW 4	SSE 3	3^1▬	9^1●	8^1	4.5	.	≡ ^{0} I, ▲ 11^{56}a-12^6p, $\bigcirc^{0\cdot1}$ 12^4-11^4 [4]
5	66.0	65.6	65.3	8.9	13.5	10.1	4.8	15.4	4.9	4.7	5.3	58	42	57	SSE 4	SE 5	SE 4	6^0	8^0	4^0	0.4	.	⌓ fr., ∞ ^{2} a, p, ⊕ ^{1} II
6	64.9	65.3	65.6	14.6	11.0	11.9	9.0	16.3	4.2	7.3	7.6	34	74	74	ESE 2	WSW 1	E 2	4^1	9^1●	6^1	.	.	⌓, ht ≡ fr., abd., T $^{1\cdot0}$ i. W 1-2^p, [5]
7	65.3	66.0	66.9	13.0	12.1	10.2	9.8	15.5	7.1	7.7	**10.5**	64	74	99	S 3	SSW 4	SW 3	8^1	10^0●	10^1▬	0.9	.	⌓ ^{2} fr., ● ^{0} 12^{25}p, $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$, ht ≡ [6]
8	67.5	68.2	**68.3**	9.5	11.0	11.1	8.5	13.3	8.7	9.9	8.7	98	100	87	W 2	ENE 3	ESE 4	9^1▬	10^1▬	9^1	1.8	.	≡ $^{1\cdot2}$ n-4^p, 6, ≡ $^{0\cdot2}$ $7\frac{1}{2}^p$, III, ● tr. $12\frac{1}{2}^p$,
9	67.9	67.5	67.3	12.9	14.4	11.9	10.5	15.4	7.8	8.1	8.4	72	69	81	ESE 4	E 6	E 6	8^1	8^1	8^1	.	.	⌓ fr., abd., ht ≡ ^{0} [⌓ III
10	66.6	66.8	66.8	11.3	14.1	11.9	10.5	15.8	6.1	5.5	5.4	60	44	52	SE 6	E 6	E 6	6^0	5^1	3^1	.	.	⌓ fr., ⊕ ^{0} I, Thüringerwald [7]
11	66.8	66.6	66.1	13.3	12.9	11.9	9.4	15.4	7.0	7.4	7.0	60	67	70	E 4	C	NNE 4	1^0	9^1	8^1	.	.	⌓ fr., ⌇ ^{1} a. NE $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$, T $^{0\cdot1}$ [8]
12	65.7	66.6	66.9	9.3	11.0	6.8	6.5	11.9	6.8	7.8	5.2	77	81	72	NNE 4	NNW 5	NW 5	1^1	9^1	1^0	2.8	.	≡ $^{1\cdot2}$ n-$5\frac{1}{2}^a$, Braunschweig sichtb. [9]
13	66.2	66.8	66.4	6.8	7.3	4.0	3.6	7.9	**1.9**	5.9	6.1	**26**	80	100	NW 5	NW 4	NNW 5	6^0	2^0	10^1▬	1.3	.	⌓, ht ≡ I, Pbdn. WNW-ESE I, [10]
14	66.5	66.5	65.7	7.9	6.7	6.3	1.1	10.4	5.5	6.9	6.9	69	92	97	SSE 2	NNE 3	NNW 4	2^1	9^1	9^1	.	.	⌓ n, ⌓ fr., abd., ∞ a, p, ≡ 10^p-n
15	65.1	65.2	65.6	6.0	8.5	5.5	3.6	8.9	6.1	4.6	5.8	87	55	88	NE 4	NE 4	NNE 4	4^1	7^1	9^1	.	.	⌓, ht ≡ fr., ● ^{0} $12\frac{1}{2}^p$, ⌇ ^{0} i. NE [11]
16	64.6	64.8	64.9	4.0	7.7	7.1	2.7	8.4	4.6	4.8	5.0	75	62	69	NE 5	NE 5	NNE 4	7^1	8^1	3^1	1.1	.	⌓ fr., Kyffhäuser sichtbar, ∞
17	66.1	67.3	67.2	6.0	7.4	3.7	3.3	9.2	4.8	6.3	5.6	67	83	93	WNW 4	WNW 5	WNW 6	9^1	6^1	4^1	.	.	⌓, ht ≡ fr., ⌓ ^{0} abd., [12]
18	67.1	67.3	65.1	3.1	11.5	9.8	2.0	12.5	5.5	5.2	8.9	98	51	99	WNW 5	WSW 5	WSW 8	5^0	7^0	10^1	.	.	⌓ ^{0} ≡ treiben fr., ⊕ ^{0} 10^a, 11^a, [13]
19	61.1	61.8	62.0	8.1	8.1	5.0	5.0	10.9	8.1	8.1	6.5	100	100	100	W 8	WNW 9	WNW 8	10^2●	10^1▬	10^1▬	2.0	.	≡ ^{2} n-1^p, 2^p-n, ● n, fr., ≡ ^{2} $11\frac{1}{2}^a$,
20	62.2	63.3	63.3	3.8	6.4	8.3	2.4	8.3	5.9	7.2	8.1	100	100	100	WNW 7	W 7	W 7	10^1▬	10^1●	10^1●	2.3	.	≡ ^{2} n-fr., 11^a-n, ● ^{1} 11^a-n [● n
21	64.2	64.7	63.9	9.9	13.5	12.1	.7.3	14.9	9.1	10.0	10.3	100	88	98	W 5	SW 4	SW 4	10^1●	8^1	7^1	12.7	.	≡ ^{2} n-10^a, ≡ ^{0} 4-6^p, ● ^{1} n, fr.
22	61.4	61.5	59.8	11.9	16.6	10.8	10.0	**16.9**	10.2	8.4	9.0	98	63	94	SW 4	SW 4	SW 5	10^1▬	5^1	10^1	0.2	.	≡ ^{1} fr.-9^n, T u. ⌇ $^{0\cdot2}$ a. W $5\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^p$, [14]
23	59.5	60.4	61.6	8.0	7.5	4.1	2.0	11.6	7.9	6.8	6.1	100	90	100	WNW 4	W 4	WSW 7	10^1●	10^1	10^1▬	4.2	.	● $^{1\cdot0}$ fr.-10^n oft, ≡ ^{2} n-n oft, [15]
24	63.0	62.4	61.0	4.3	9.9	7.5	2.5	10.9	5.7	5.8	6.6	92	63	84	WSW 6	SW 5	SW 5	4^1	9^1	10^1	4.3	.	≡ n, ⊕ ^{1} mtg.-3^p
25	58.8	58.6	58.2	6.5	11.4	9.3	5.8	12.1	6.3	7.4	8.1	87	73	95	SSW 6	SW 5	SSW 5	9^1	8^1	10^1	.	.	● tr. n, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$
26	57.4	58.1	57.9	7.3	10.4	6.7	6.3	10.9	7.6	8.4	7.3	100	90	100	SW 5	C	WSW 5	10^1▬	10^1	10^1●	2.8	.	≡ ^{2} n-a, $2\frac{1}{2}^p$-n, $\bigcirc^{1\cdot0}$ $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}^p$-n
27	58.2	59.3	60.1	6.4	12.2	8.3	4.0	12.9	7.1	6.1	6.9	99	60	84	SW 4	S 4	SW 4	10^1▬	8^1	8^1	9.0	.	≡ ^{1} n-a, ● n, ● ^{0} $2\frac{1}{2}^p$, T ^{0} a. W [16]
28	61.0	62.1	63.8	7.9	7.1	6.5	6.0	9.3	7.5	7.5	6.3	94	100	88	NNW 2	W 4	SW 4	10^1●	10^1●	4^1	.	.	≡ ^{1} I-$7\frac{1}{2}^p$ öfter, ● ^{0} I, ● $^{1\cdot2}$ a-3^p, [17]
29	64.3	65.2	66.0	7.0	10.2	7.6	5.4	11.6	6.8	6.7	7.8	89	73	100	WSW 5	WSW 4	WNW 3	6^1	8^1	9^1▬	12.7	,	≡ treiben a, ≡ $^{1\cdot2}$ abd., T ^{0} a. S [18]
30	66.0	66.7	67.6	5.7	11.9	9.5	4.5	12.3	7.0	6.0	7.7	100	58	88	WSW 5	WSW 6	WSW 5	10^1▬	5^1	10^1	.	.	≡ ^{2} n-$11\frac{1}{2}^a$ oft, ● ^{0} fr.-9^n, $2\frac{1}{2}^p$,
Mittel	663.3	664.0	664.1	7.4	9.7	7.8	4.9	11.5	6.4	6.7	6.9	83	75	87	4.6	4.5	4.9	7.3	8.1	8.0	89.9	o	[⌓ ^{0} Pbdn. NNE-SSW ∞ ^{2} abd.

Brocken: [1] ✳ ^{0} 7^{40}a, ⌓ ^{1} 7^{44}-10, mit ✳ ^{0} $9\frac{1}{2}^a$ [2] ⌇ ^{0} i. W $9\frac{1}{2}$-10, ⌇ ^{1} $11\frac{1}{2}$, ● $^{1\cdot2}$ 11^{32}p-n, ▲ ^{1} 11^{32}p [3] ● 10, $10\frac{1}{2}^a$-mtg., ⌓ 10^a, ● ✳ 4^{40}p [4] oft, ⌓ ^{0} abd. [5] ● $^{0\cdot1}$ 12^{41}, 1^{27}-$2\frac{1}{2}^p$ [6] $5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, ● ^{1} $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, ≡ ^{2} 8^p-n [7] sichtbar II [8] ringsum $4\frac{1}{2}$-11^p oft, ● $^{0\cdot1}$ 12^{40}-10^{50}p oft, ⌒ ^{1} 4^{50}-$5\frac{1}{2}$, ≡ $^{1\cdot2}$ n [9] a, ⌇ ^{1} $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$, ● $^{0\cdot2}$ 2^{8}-$2\frac{1}{2}$, ≡ ^{2} $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$, ⌒ ^{0} 3, ⌇ ^{0} $10\frac{1}{2}^p$-n [10] ⊕ ^{0} I-10^a, ≡ ^{1} 8-10^p [11] 2, ⌒ p, iris. a-cu 5, T ^{0} $7\frac{1}{2}^p$, ● ^{1} abd.-n [12] ≡ treiben 6^{40}-7^p [13] Pbdn. NE-SW II, ● tr. $10\frac{1}{2}^p$-n [14] ● $^{1\cdot2}$ 5^{55}-9^p, ≡ ^{2} $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, ⌇ I. E u. NE $8\frac{1}{2}^p$-n [15] ⌇ ^{1} i. W 2-$3\frac{1}{2}^p$, ● $^{1\cdot2}$ 2^{40}-6^{50} p oft, ⌓ 4^{58}p [16] $6\frac{1}{2}^p$, ⌓ ^{0} abd. [17] $:6^{25}$-11^a, ht ≡ abd. [18] $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$

Marggrabowa

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**750.3**	749.6	748.5	14.1	21.4	14.4	9.0	21.8	11.3	10.8	11.4	95	57	94	SSW 2	WSW 1	C	10^2	6^1	7^1	3.3	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
2	47.1	46.6	46.4	18.1	20.5	12.8	8.7	23.5	12.1	13.1	9.2	78	73	85	SSW 2	W 2	N 2	3^0	8^2	4^1	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III, ● n
3	45.8	44.9	44.3	12.2	22.9	14.6	10.7	22.9	9.6	11.1	11.5	91	54	93	N 1	WNW 2	C	7^1	4^1	1^0	3.8	⊢ 1 III
4	45.7	47.2	47.7	14.2	19.4	12.0	10.9	19.9	9.4	8.9	9.4	78	53	91	NNW 3	W 4	N 1	4^1	3^1	2^0	.	⊢ 2 I
5	48.2	47.3	47.8	15.6	24.0	14.6	6.4	24.0	9.8	10.1	11.3	75	**46**	91	E 2	N 1	WNW 3	1^0	2^0	4^1	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
6	48.3	49.2	49.6	15.2	16.8	13.8	12.5	17.5	10.5	9.1	9.9	82	64	85	NNW 4	NNW 4	WNW 1	9^2	9^2	10^2●	.	⊢ 2 I, ● 0 8^{55}–9^5p
7	49.7	48.2	46.0	13.2	20.8	15.0	11.5	21.2	10.0	10.6	10.8	89	58	85	W 2	W 1	W 1	10^2	8^1	7^1	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
8	43.2	42.5	42.2	15.8	20.1	14.2	6.5	21.1	11.6	10.2	11.8	87	57	98	S 1	W 1	N 2	3^0	10^1	10^2●	.	⊢ 2 I, ● 1 3^{40}p–n
9	39.2	38.4	39.6	11.2	21.4	16.2	10.7	21.5	9.7	14.7	13.1	98	78	96	W 4	SSW 2	C	10^2●	9^2	10^2	**35.6**	● 1 $4\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● 0 n
10	38.5	38.8	37.0	16.2	24.2	17.4	14.4	**24.8**	13.1	14.0	14.2	96	62	96	WSW 1	ENE 3	ENE 2	10^2	6^1	5^1	5.2	⊢ 2 I, ● 0 8^{30}–8^{40}a, $10\frac{1}{2}$a, T 0 a.S [1]
11	36.9	38.3	39.1	19.0	20.8	17.8	16.1	22.0	14.7	**16.6**	14.9	90	91	98	NNE 2	WNW 3	N 3	9^2	8^1	10^2	12.5	● 0 fr., 7^5–7^{15}n, 8^{55}–$9\frac{1}{2}$, ● 1 $11\frac{1}{2}$a–1^{10}p, p
12	39.1	39.1	38.6	17.0	18.0	14.8	14.3	18.8	13.8	12.9	10.6	96	84	85	W 5	W 6	W 6	10^2	10^2	8^1	4.2	⊢ 2 I, ● 0 7^{20}–7^{50}a
13	37.4	37.6	37.2	14.0	15.9	14.4	12.2	17.9	10.4	10.2	10.8	88	76	90	W 6	W 7	W 1	10^2	10^2	10^2	0.1	⊢ 2 I, ⊢ 1 III
14	**36.2**	**36.2**	39.3	14.0	19.5	10.4	9.1	19.9	10.8	11.4	**7.3**	92	68	76	S 2	SSW 5	W 3	9^2	8^1	7^1	.	⊢ 2 I, ● 0-1 3^{40}–5^{10}p
15	39.7	40.8	42.2	11.2	16.9	11.9	7.8	17.2	7.7	7.7	7.8	78	54	75	W 7	W 7	W 4	7^1	6^1	10^2	0.8	⊢ 2 I, ● 0 12^{35}–12^{50}p, ● p
16	42.4	43.2	44.1	11.6	16.6	12.6	10.5	18.5	8.9	9.2	9.3	88	66	87	W 6	W 5	W 1	10^2	6^1	7^1	0.5	⊢ 2 I, ⊢ 1 III [$3\frac{1}{2}$-5^p, n
17	42.7	40.9	41.0	13.2	16.8	10.1	7.8	18.3	10.0	9.9	9.0	89	69	98	SSW 3	WSW 4	SSW 3	8^2	7^1	3^1	.	⊢ 2 I, ● 0 11^{40}a, T 0 a. SW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ● 0-1
18	40.8	41.8	44.0	10.6	13.8	10.6	6.9	17.8	8.8	10.0	8.8	93	86	93	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2●	7^1	4.9	● 0 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, 1^{55}–2^{40}p, p
19	41.6	39.6	40.9	10.8	18.0	12.4	7.8	18.1	9.4	13.8	10.5	98	90	98	SSW 2	SSW 3	S 1	10^2●	8^1	8^1	3.0	● 0-1 $6\frac{1}{2}$–10^{20}a, 12^a–1^{55}p, ● 1 $4\frac{1}{2}$–5^{40}p
20	42.5	43.4	44.7	12.0	15.6	11.4	10.9	16.3	8.9	9.6	8.6	86	73	86	W 3	W 3	W 1	7^1	8^1	8^2	9.4	
21	44.4	45.8	47.2	12.4	15.4	11.6	7.0	15.6	8.2	9.7	8.9	77	75	88	W 5	W 4	W 2	7^1	9^2	10^2	.	● 0 8^{40}a, a öfter, 3^{35}p, p, n
22	48.0	49.0	48.3	12.4	15.7	10.2	**3.9**	17.3	9.5	8.9	8.3	89	66	90	W 4	W 3	SSW 1	10^2	9^2	6^1	2.7	⊢ 2 III
23	47.8	45.1	40.6	14.4	22.4	16.2	4.4	22.4	10.3	11.7	10.6	85	58	77	SSW 2	S 4	S 5	1^0	3^0	8^1	.	⊢ 2 I, ⊢ 1 III, ● n
24	38.6	38.3	40.8	16.4	17.0	10.7	10.1	20.0	12.1	12.6	8.7	87	88	92	SW 5	W 6	SSW 3	8^2	9^2●	9^2	0.7	● $11\frac{1}{2}$a, ● 1 12^{20}–$3\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$p
25	41.7	42.3	43.9	12.4	12.6	11.6	8.3	14.4	8.2	9.3	8.9	77	87	88	W 6	W 6	SSW 4	7^1	10^2●	10^2	7.5	⊢ 1 I, ● 0 11^{20}a–p
26	43.7	44.7	45.6	11.4	14.0	14.0	9.2	14.8	8.6	8.4	11.1	86	70	94	W 4	W 5	W 6	8^2	10^2●	10^2	1.3	⊢ 1 I, ● 0 10–$10\frac{1}{2}$a, 2^5–5^{50}p, n
27	47.7	48.8	48.8	13.0	14.4	13.4	12.1	14.8	10.6	10.3	10.7	96	85	94	W 5	W 4	W 1	10^2	10^2	8^1	4.4	⊢ 2 III
28	47.8	46.8	45.8	14.0	20.2	14.4	11.7	20.6	11.2	13.1	11.9	95	74	98	ESE 1	E 1	C	7^1	8^1	10^2	.	⊢ 2 I, ● 0 1^{35}–7^{10}p öfter
29	43.7	43.0	42.3	15.5	20.1	14.2	12.4	21.2	12.3	13.1	11.4	93	75	95	E 2	SSW 4	C	7^1	7^2	5^1	2.7	⊢ 2 I, III
30	41.2	40.1	38.0	16.7	19.9	16.4	12.0	21.5	13.4	15.1	13.3	95	88	96	E 1	E 1	E 2	10^2	10^2●	10^2●	.	⊢ 2 I, ● 0 10^5–$11\frac{1}{2}$a, ● 1 1^{10}p–n
31	37.3	41.1	42.6	14.7	15.5	11.6	11.1	16.4	10.7	11.3	8.9	86	86	88	W 2	W 4	W 3	10^2●	8^1	8^1	33.8	● 2 $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, später ● 1 öfter
Mittel	743.1	743.2	743.4	14.0	18.4	13.4	9.9	19.4	10.5	11.2	10.4	88	71	90	3.2	3.5	2.1	7.8	7.7	7.5	136.4	[1] $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, a.W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ● 0-2 4^{10}–5^{50} oft, [6^{40}p

Bromberg

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	760.5	759.3	758.8	18.0	24.1	17.8	11.5	24.5	10.9	11.2	12.1	71	50	80	SW 4	W 4	SW 2	0	8^1	10^1	.	⊢ fr., T 0 a. SE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
2	59.5	57.8	56.6	13.6	20.7	16.6	13.4	23.5	9.7	8.1	9.8	85	45	69	NW 2	WNW 4	SW 2	10^1	5^1	0	0.2	● 0 n
3	56.2	54.5	55.1	18.3	22.7	16.8	13.8	23.9	12.4	10.8	9.5	80	53	67	W 2	SW 4	NW 8	0	8^1	7^1	0.5	● n, NW ≡ 8^{50}–9^5p
4	58.2	57.5	57.0	16.6	21.4	15.6	8.3	23.5	9.0	8.0	9.3	64	42	70	SW 4	W 4	E 2	0	6^1	0	.	⊢ 1 früh
5	57.5	59.1	60.1	12.7	17.2	14.6	12.1	18.5	10.0	10.1	9.9	93	69	81	E 4	W 2	W 2	10^1●	10^1	2^1	4.6	● 0-1 n–$11\frac{1}{2}$a
6	61.1	61.4	**61.8**	13.6	19.8	15.8	9.7	20.9	9.6	9.8	10.3	83	57	77	W 2	W 4	W 2	3^1	8^1	4^1	3.1	● n
7	61.4	58.9	56.5	16.3	20.6	15.6	9.8	21.5	10.5	8.6	9.8	76	47	75	W 2	SW 6	W 4	0	8^1	10^1●	.	● 0 8^{35}p, 8^{50}p–n
8	53.9	53.7	53.8	15.4	16.1	14.6	13.3	18.0	10.9	9.5	11.4	84	70	92	W 2	W 2	C	9^1	10^1	10^1●	2.8	● n, ● 0 5^p–n
9	53.9	53.3	52.2	14.0	19.1	13.4	12.4	19.5	10.8	9.1	10.7	92	55	94	NE 2	NE 4	W 4	10^1	8^1	10^1●	7.2	● n, ● 0-1 5^{35}p–n
10	49.6	50.5	51.3	14.8	19.7	18.6	13.0	20.7	11.4	12.8	**14.8**	91	75	93	W 2	NE 2	NE 2	10^1●	8^1	10^1●	18.7	● 0 n–$10\frac{1}{2}$a, a, $7\frac{1}{2}$p–n, ⊿ 0 a. NW 11–$11\frac{1}{2}$p
11	51.3	52.8	54.0	16.5	18.6	16.9	15.9	18.9	13.1	13.0	12.8	94	82	90	W 2	NW 6	WNW 4	10^1	10^1	10^1	5.1	● n
12	54.3	53.3	53.7	19.0	25.0	15.4	14.1	25.0	10.5	10.8	10.2	64	46	79	NW 4	NW 6	NW 3	0	6^1	6^1	.	
13	51.2	49.5	47.9	14.8	18.8	16.2	13.6	20.0	10.5	10.4	11.3	84	64	82	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1	7^1	.	[doppelter ⌒ $7\frac{1}{2}$p
14	**46.3**	50.2	52.4	15.4	16.7	12.6	12.6	17.7	11.8	**7.2**	**7.2**	90	51	67	SW 4	NW 8	W 6	10^1	7^1	1^1	.	● 1 9^{50}a, NW ≡ 12^{50}–$3\frac{1}{2}$p, ● 1 7^{20},
15	53.8	54.4	55.7	12.9	12.8	12.5	9.5	17.5	7.7	9.3	8.3	69	86	77	W 6	W 4	W 4	7^1	8^1	1^1	0.1	W ≡ n, a, ● sch. 12^{55}–1^7p, ● 0-1 1^5–1^{55}p
16	56.5	56.8	56.7	14.1	17.5	14.5	10.4	20.5	9.1	8.4	8.9	76	57	73	W 6	W 4	W 2	6^1	4^1	2^1	1.2	[3^{30}–3^{54} öfter, W ≡ 8^{50}p
17	54.5	53.4	53.4	13.4	15.6	12.4	11.7	19.7	10.5	10.7	10.0	93	81	94	W 4	W 4	WSW 2	7^1	4^1	4^1	1.2	● n, ● 1 1^{17}–1^{37}p, ⊿ 0 a. W $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ● 1-0
18	55.9	56.5	55.3	11.8	17.6	12.6	9.0	18.0	8.2	8.1	10.0	80	54	93	W 6	W 6	SW 2	9^1	8^1	10^1●	11.8	≡ n, ● n, ● 0 5–$6\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$p–n
19	51.4	51.7	52.2	15.2	18.9	15.6	12.0	20.6	12.8	12.6	11.2	99	78	85	SW 2	W 4	SW 4	10^1●	7^1	7^1	**18.9**	● 0-1 n–$8\frac{1}{2}$a
20	54.3	55.5	56.5	12.0	16.4	12.6	11.6	17.0	9.3	7.4	8.4	90	53	78	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	7^1	7^1	4.7	● n
21	57.3	58.4	60.1	13.4	16.5	12.4	9.5	18.2	8.3	8.6	8.5	73	62	79	W 6	W 4	W 4	8^1	8^1	0	.	● 0 sch. $2\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$p
22	61.5	60.9	59.5	13.8	18.7	14.1	8.1	22.3	9.6	8.4	9.4	82	52	79	W 2	W 2	SW 2	6^1	4^1	0	.	⊢ 2 früh
23	56.9	51.6	48.5	17.1	25.6	18.8	**7.5**	**25.8**	9.2	9.5	13.3	63	**40**	83	SE 2	S 6	W 4	8^1	8^1	9^1●	.	● 0 $8\frac{1}{2}$p, 8^{55}p–n, T 1 a.W $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
24	48.4	50.2	53.1	16.0	18.3	13.0	13.0	19.1	11.7	7.9	8.1	86	51	73	SW 4	WNW 6	WSW 6	10^1	3^1	2^1	1.6	● n, ● 0-1 sch. $7\frac{1}{2}$–p öfter, W ≡ 11^a
25	53.6	55.8	56.7	12.5	14.3	13.1	10.0	15.0	8.1	9.3	8.9	76	77	80	WSW 8	W 6	W 4	10^1	10^1	10^1	5.4	WSW ≡ früh
26	56.7	58.5	60.1	11.4	13.7	14.5	9.9	15.0	8.4	9.4	10.5	84	81	86	WSW 6	WSW 4	WSW 4	7^1	10^1	10^1	1.2	● n, ● 0 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
27	60.8	59.8	59.1	13.3	16.7	12.3	12.3	16.9	10.1	10.4	10.1	89	73	96	W 4	W 4	N 2	10^1	10^1	1^1	0.2	≡ 0 $8\frac{1}{2}$p–n
28	57.8	56.8	56.0	13.5	20.1	15.1	9.3	20.5	10.3	10.7	10.8	90	61	85	N 2	W 2	WSW 2	10^0	8^1	3^1	.	⊢ 1 früh
29	54.3	52.9	52.3	14.4	22.4	16.6	11.0	22.4	10.6	10.2	12.7	87	51	91	W 2	SE 2	E 1	0	8^1	1^1	.	≡ 0 ⊢ 0 fr., ⊢ 1 III
30	52.0	50.8	50.6	14.0	19.8	17.1	13.4	21.5	11.8	13.2	12.1	99	77	84	NE 2	NE 2	N 1	10^1	8^1	7^1	.	≡ 1 früh
31	52.5	54.6	55.6	15.0	18.0	15.3	12.9	18.5	10.5	7.9	8.2	83	51	63	NW 6	WNW 6	WNW 6	10^1	9^1	9^1	.	⊢ früh
Mittel	755.3	755.2	755.2	14.6	18.8	14.9	11.4	20.1	10.2	9.7	10.3	83	61	81	3.5	4.2	3.1	7.1	7.6	5.5	88.5	

Schivelbein

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46′. Nördliche Breite: 53° 47′. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	754.5	754.0	754.2	15.0	18.8	13.7	11.1	20.9	11.0	12.3	10.3	87	76	89	SW 1	SW 2	W 1	8¹	10¹	10¹	.	◺ n, ●⁰ 11½a–12½p, 4, 6½, 9½p
2	54.0	52.4	50.9	13.1	19.6	14.4	11.6	21.0	9.9	8.9	9.9	89	52	82	SW 2	SW 1	W 3	4¹	6¹	10¹	0.8	●sch. 9½p
3	50.6	48.6	50.2	14.2	19.5	11.6	11.6	21.9	10.2	11.3	8.1	85	67	80	SW 1	SW 3	SW 2	6¹	9¹	6¹	1.2	●tr. ◠ 8p
4	52.1	51.9	51.0	12.9	20.3	14.6	7.3	20.5	8.4	8.4	9.4	76	**47**	76	SW 2	SW 3	NE 2	1¹	6¹	10¹	.	◺ n, ●⁰ 10p–n
5	52.4	53.6	54.5	11.2	16.9	12.0	11.2	17.8	10.0	9.2	9.2	100	64	89	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	9¹	3¹	12.4	● n, ●tr. 5p
6	56.2	56.9	**57.7**	12.4	16.7	11.6	8.5	17.1	10.2	10.1	9.1	95	71	89	SW 1	W 2	W 1	9¹	9¹	0	.	═¹ fr.–5½a
7	55.9	53.0	50.2	14.6	16.5	13.9	6.3	18.1	9.4	9.2	11.5	76	66	98	SW 1	SW 3	SW 1	8¹	10¹	10¹	.	◺ n, ●⁰ 12½p, 3–8p
8	48.8	48.8	49.1	12.5	14.4	11.3	11.1	17.2	9.8	10.4	9.6	91	86	97	SW 2	SW 1	SW 1	10¹	8¹	8¹	6.2	●⁰ fr., 10–10½a, 1½p, 4½–5½p
9	49.8	50.5	50.4	12.0	17.3	12.8	8.0	17.9	9.9	9.6	10.6	96	66	97	S 1	NW 3	NW 2	10¹	8¹	10¹●	2.8	◺ n, ●⁰ 5½p–n
10	45.8	46.7	48.4	14.4	15.4	14.8	7.9	18.0	12.1	12.7	12.4	99	98	99	NW 2	N 3	NW 3	10¹●	10¹	10¹▬	**25.7**	● n, ●⁰ I–12½p oft, ═⁰ 5½–9½p
11	48.7	50.5	51.1	15.3	19.5	14.9	13.9	19.7	12.0	12.7	11.5	92	76	91	NW 3	NW 4	NW 1	10¹	8¹	3¹	4.1	
12	50.7	50.4	49.2	16.9	20.0	14.6	12.6	21.0	12.8	11.5	9.9	90	66	81	W 1	NW 4	SW 2	5¹	0	10¹	.	◺ n
13	46.1	43.7	42.1	12.9	14.9	14.0	12.5	16.4	10.6	10.7	11.1	96	85	94	SW 2	SW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.2	●⁰ n, fr., ●sch. 12½p
14	41.9	44.7	46.2	10.1	14.3	10.1	10.1	15.9	9.0	**6.4**	7.6	98	54	82	SW 2	W 6	SW 2	10¹●	9¹	10¹	3.1	●⁰ n-I, ●sch. 3½p, ●⁰ 6, 9p–n, doppelter
15	48.1	49.4	50.7	11.1	16.2	12.5	8.5	16.7	8.0	7.8	9.0	81	57	85	SW 4	NW 6	SW 1	7¹	6¹	0	6.0	● n [◠ 6–6½p
16	51.6	51.9	51.9	12.0	17.6	12.6	9.7	18.6	8.6	9.0	9.4	83	61	88	SW 2	W 5	SW 1	8¹	4¹	2¹	.	
17	48.9	48.4	48.9	13.8	15.1	9.8	9.5	17.0	10.2	10.6	8.3	87	83	92	SW 2	W 4	SW 2	4¹	5¹	6¹	0.4	●⁰ fr., a. ●sch. 12a, 1½p, 3¹⁰, 8½p
18	51.1	51.3	48.2	11.3	14.1	12.9	9.0	16.4	8.4	8.3	10.8	84	69	98	SW 4	SW 4	SW 1	9¹	10¹	10¹	5.6	● n, ●⁰ p öfter
19	44.8	46.3	47.0	15.4	17.8	13.1	12.8	19.0	12.9	11.3	10.3	99	74	93	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	19.7	● n, fr., 2½p, 7½p, Elmsfeuer(?) 8p
20	48.8	50.3	50.7	11.7	13.4	10.1	7.7	15.0	7.9	7.8	8.3	78	69	90	SW 2	SW 3	SW 1	3¹	10¹	6¹	0.9	●sch. 6p
21	52.0	54.0	55.2	11.1	14.3	10.3	9.2	16.1	8.5	8.3	8.4	86	68	90	SW 3	NW 5	SW 1	10¹	9¹	0	0.4	●⁰ n
22	56.1	55.2	53.7	12.5	19.9	11.5	8.9	20.6	9.8	9.6	8.3	91	55	82	SW 2	SW 2	SW 1	7¹	4¹	0	.	◺ n [●⁰ 8½p-III
23	49.2	44.2	41.9	14.6	22.6	15.7	8.9	**25.1**	9.0	10.7	**13.3**	73	53	100	S 3	SW 4	SW 2	8¹	9¹	10¹●	.	◺ n, ┳¹ a. SW 4½–6p, ●0.1 458–553,
24	**41.5**	44.8	46.4	13.2	12.1	10.7	10.6	16.4	10.9	9.0	8.5	97	87	90	SW 2	W 4	SW 4	10²●	8¹●	6¹	19.7	● n, ●⁰ a öfter, 1½–2p, p öfter
25	47.2	50.4	50.8	10.4	12.9	11.1	9.9	13.5	9.3	8.3	8.6	99	75	87	SW 3	SW 4	W 2	10¹●	10¹	10¹	4.0	●⁰ n–10a, ●sch. 7½p
26	51.2	54.2	55.2	10.3	14.2	13.1	9.0	15.1	9.0	10.4	9.7	96	87	87	SW 4	SW 3	W 2	10¹	10¹	10¹	1.2	●⁰ n, fr., 7½–9a
27	55.0	54.7	53.9	11.7	13.9	12.0	11.5	14.3	8.6	8.9	9.1	85	76	88	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	1.0	
28	52.6	52.3	51.3	11.8	16.1	12.7	10.5	17.8	8.6	10.6	10.0	84	78	93	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	3¹	.	●tr. 10½a
29	49.6	47.6	47.1	13.9	20.8	14.5	**6.1**	21.6	10.4	10.2	11.1	88	55	91	SW 1	SE 2	NW 2	0	4¹	0	.	◺ n
30	47.0	46.4	47.5	16.6	21.4	11.5	9.9	22.6	11.9	11.7	9.5	84	62	95	NE 2	NW 4	W 1	6¹	4¹	3¹	.	◺ n
31	48.3	50.0	50.8	12.8	17.4	12.7	10.8	17.4	10.2	7.6	9.3	94	51	86	NW 3	NW 6	NW 4	10¹	5¹	9¹	0.2	●sch. 6a
Mittel	750.0	750.2	750.2	13.0	16.9	12.6	9.9	18.3	9.9	9.8	9.7	89	69	90	2.0	3.3	1.6	7.8	7.7	6.6	115.6	

Landsberg a. d. Warte

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	757.7	757.1	756.9	13.5	21.1	16.5	10.8	21.5	10.6	11.3	12.6	93	62	91	SW 1	SW 5	SW 3	7⁰	9¹	4¹	.	◺¹ fr., ●⁰ III
2	57.2	55.1	54.0	15.5	21.3	14.9	11.3	22.0	9.1	8.3	11.6	69	**44**	92	NW 1	SW 3	W 3	3¹	5¹	10¹●	.	
3	53.5	51.7	53.9	15.5	20.3	11.5	11.5	22.0	11.0	10.9	8.7	84	62	87	WSW 1	SSW 4	NW 2	6¹	8¹	3¹	.	
4	55.1	54.4	53.0	12.7	20.5	14.5	7.8	22.5	8.8	8.2	10.2	81	46	84	SW 1	SSW 3	WNW 4	5⁰	5¹	10¹●	.	◺¹ fr., ●¹ 8½–11p
5	55.3	56.9	57.8	11.5	17.3	12.1	10.8	18.5	9.5	7.8	8.9	95	53	85	WNW 3	W 3	S 2	10¹	8¹	2¹	18.0	●¹ n
6	59.4	**60.7**	59.9	12.7	15.1	13.3	9.3	18.0	9.5	9.4	9.4	88	73	83	WNW 4	WNW 4	WNW 2	6¹	9¹	9¹	.	◺¹ früh
7	59.1	56.5	54.0	11.9	17.5	14.3	7.8	18.5	8.8	8.7	11.7	85	59	97	W 3	WSW 4	SW 3	5¹	10¹	10¹	.	◺¹ fr., ●¹ 4½–6½p
8	52.0	51.9	52.3	12.7	14.7	12.1	10.8	18.5	10.0	8.8	9.6	93	71	93	NW 3	NW 3	WNW 2	10¹	10¹	9¹	3.5	●¹ n öfter
9	51.7	52.6	53.2	13.3	17.1	13.9	10.8	20.0	9.9	10.2	8.5	88	70	72	W 2	NE 3	NW 3	8¹	9¹	9¹	.	◺¹ fr., ●¹ 9½p–n
10	48.9	48.9	50.9	13.7	17.5	16.5	11.8	18.5	11.5	**14.2**	13.8	99	96	99	NNW 5	NW 3	NW 3	10¹●	10¹●	10¹	14.6	●¹ a beständig, 11½a–3p, öfter
11	51.3	52.6	54.0	14.9	21.9	16.9	14.8	22.5	12.5	13.0	12.4	99	67	87	NW 3	NNE 5	NE 3	10¹	8¹	1¹	9.2	
12	53.8	53.2	53.3	16.3	22.7	14.7	14.3	23.5	11.3	10.6	9.3	82	52	75	NNW 4	NW 5	WNW 5	9¹	4¹	10¹	.	◺¹ früh
13	49.9	47.0	**45.0**	13.3	18.3	14.7	12.3	18.5	9.4	10.1	12.3	83	64	99	W 4	W 5	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	●¹ 6½–7½p
14	45.9	49.4	52.3	10.9	14.9	11.5	9.8	16.5	8.9	6.7	7.6	92	53	75	WNW 5	WNW 6	W 5	10¹	9¹	9¹	4.2	●¹ n öfter, 5½p, 7½, ◠ 7½p
15	53.0	53.3	54.7	10.9	16.9	13.5	8.3	18.0	7.9	7.5	8.3	82	53	72	W 5	W 5	WNW 3	10¹	9¹	9¹	.	
16	55.6	55.6	55.3	11.9	17.5	14.5	9.8	20.5	7.8	8.4	9.2	75	57	75	WNW 5	NW 5	WNW 3	10¹	8¹	2¹	.	◺⁰ früh
17	54.7	52.4	52.9	16.1	16.5	13.5	12.8	18.0	10.3	10.9	7.0	76	78	61	WNW 5	SW 4	WNW 5	1¹	7¹	1¹	0.2	●⁰ n u. a öfter
18	55.2	55.4	51.7	11.3	12.5	13.9	8.3	15.0	7.9	8.6	11.7	79	81	99	WNW 5	SW 4	S 3	9¹	10¹●	10¹	0.2	●⁰ fr., ●⁰ p öfter
19	48.6	50.0	50.5	15.7	19.5	14.9	13.8	21.0	12.3	11.7	11.1	92	70	88	SW 4	WNW 4	W 3	10¹	10¹	9¹	2.5	●⁰ n öfter
20	53.0	54.0	54.6	12.5	14.9	12.1	10.3	15.5	**6.2**	**6.2**	8.1	58	50	78	NNW 4	W 5	W 2	1¹	9¹	9¹	0.9	●¹ 2½–4a
21	56.4	57.5	58.4	10.9	17.5	12.9	9.3	18.5	8.3	6.9	7.9	86	46	72	W 5	WNW 5	WNW 3	8¹	8¹	2¹	.	◺⁰ früh
22	59.6	58.5	56.2	11.9	20.5	14.5	**5.8**	22.0	8.8	8.5	7.9	85	47	64	W 3	SW 4	SW 2	1¹	1¹	1¹	.	◺¹ früh
23	51.9	47.4	46.5	14.5	26.7	16.9	9.8	**27.0**	9.2	12.1	11.3	75	47	79	SE 5	SSW 5	WSW 5	8¹	8¹	9¹	.	◺⁰ fr., ◪⁰ a. S 4½–5p, ●² 440–5p
24	47.2	48.8	51.2	13.9	18.1	13.5	12.6	18.1	11.7	7.9	7.5	99	52	65	W 6	W 5	WNW 6	8¹	7¹	9¹	**18.5**	●1-2 n u. a öfter
25	52.3	54.8	55.0	11.3	13.7	12.7	9.8	14.5	8.0	8.5	8.3	80	74	76	W 6	W 5	W 5	10¹	10¹	10¹	0.6	
26	55.6	57.8	59.1	11.1	14.7	13.7	9.3	15.5	8.0	8.8	10.2	81	71	88	NW 6	WNW 5	W 2	9¹	10¹	10¹	.	
27	58.1	57.4	56.7	12.9	16.1	9.6	9.3	17.5	10.2	8.8	8.3	93	64	94	W 2	WNW 3	NW 3	10¹	9¹	1¹	.	◺¹ früh
28	55.9	55.1	53.7	9.6	18.5	10.9	6.8	18.5	8.8	8.8	9.2	91	58	94	NW 3	NW 4	NW 2	10¹	9¹	1¹	.	◺² fr., ◺¹ abd.
29	51.6	49.6	48.6	13.9	23.7	15.5	7.3	24.5	10.1	10.5	10.5	86	48	80	NW 3	SSE 3	E 3	6¹	3¹	4¹	.	◺² früh
30	49.0	48.6	50.0	13.5	21.3	13.9	11.3	22.5	9.8	12.7	10.6	86	68	91	SSE 2	SSW 3	NW 4	10¹●	10¹	6¹	.	●⁰ a öfter
31	52.3	54.5	54.9	12.3	17.1	12.9	10.3	18.0	9.5	8.4	8.1	90	58	74	W 5	WNW 5	W 4	10¹	6¹	1¹	2.4	
Mittel	753.6	753.5	753.6	13.0	18.3	13.8	10.3	19.5	9.5	9.5	9.7	86	61	83	3.7	4.2	3.2	7.7	8.0	6.5	74.8	

Posen

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.0	757.3	757.5	16.4	24.0	17.9	12.4	24.5	10.2	9.8	12.5	73	45	82	W 4	W 4	SW 3	3⁰	7⁰	9⁰	.	●⁰ 6²⁴–7ᵖ
2	57.7	56.0	54.4	13.7	19.6	18.0	13.3	21.6	9.8	7.6	10.9	85	44	71	N 2	NNW 3	SE 1	10¹	2⁰	9⁰	0.2	●⁰ 4¼ᵃ
3	54.1	52.0	53.9	16.6	23.0	14.4	13.4	23.7	10.7	11.2	7.6	76	54	62	W 2	SE 4	NW 6	1⁰	6⁰	1⁰	.	
4	56.6	54.9	53.9	14.5	21.4	17.4	10.1	22.2	9.3	8.4	9.0	76	44	61	W 3	SW 4	SE 6	4⁰	8⁰	7⁰	.	
5	56.1	57.5	58.2	13.5	17.9	15.4	13.0	18.7	10.3	8.9	9.6	90	58	73	W 3	W 4	W 2	10¹●	10⁰	1⁰	6.9	● n–7¹⁰a
6	59.7	60.0	**60.2**	12.9	18.0	15.3	10.5	18.4	9.5	8.9	9.4	87	58	72	NW 5	W 6	NW 4	9⁰	9⁰	5¹●	0.1	●⁰ III
7	59.9	56.8	54.6	13.7	20.2	15.1	10.0	21.1	9.8	7.5	11.1	85	42	87	W 1	W 3	W 1	9⁰▬	3⁰	10⁰	0.2	●⁰ n, ≡⁰ fr.–7¼ᵃ, ●⁰ 7¼–9ᵖ
8	52.0	52.1	52.4	15.1	15.5	14.6	12.5	17.7	10.8	9.1	9.1	85	69	74	NNW 2	NW 4	W 3	10⁰	10⁰	9¹	0.1	●¹ 10³–10¹³a, ●⁰ 1¹⁵–1¹⁷p
9	52.3	52.5	52.4	11.9	17.6	12.9	10.4	18.5	9.4	10.3	10.7	91	68	97	W 4	NW 4	NNW 5	10⁰	10⁰	10¹●	0.5	●⁰·¹ 8¹⁰–11⁵⁵a, ●⁰ 8⁵p–n
10	48.4	48.4	50.2	13.8	17.4	16.9	12.2	19.7	11.5	13.6	**13.9**	98	92	97	NW 5	NW 1	NW 1	10¹▬	10⁰	10⁰	**11.7**	● n–2⁵p, ≡⁰ a, p, ●¹ 5⁵⁰–7ᵖ, 10¼ᵖ–n
11	50.3	51.5	52.7	16.4	18.8	18.0	15.8	20.2	13.4	12.9	12.5	97	80	81	NW 5	NNW 6	N 6	10¹●▬	10⁰	9¹	8.4	● n–7⁴⁰a, ≡¹ I
12	53.4	52.4	52.5	17.5	23.2	16.5	12.7	24.3	11.3	11.8	10.0	76	56	71	N 5	NNW 6	NW 7	1⁰▬	6¹	9¹	0.3	≡⁰ I, NW ▁▁ p
13	50.3	48.0	45.7	14.9	19.0	16.4	13.6	20.2	9.6	9.7	11.6	76	59	83	W 6	SW 4	SW 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	[7¹³–7²²p
14	**45.1**	49.6	52.2	15.6	16.5	12.9	12.2	17.6	11.8	**5.7**	7.2	89	41	65	W 5	W 6	W 8	10¹▬	5⁰	8⁰	0.2	●⁰ n, ≡⁰ I, ●¹ 8–8¼ᵃ, W ▁▁ a, p, ●tr.
15	53.6	53.9	55.0	11.9	13.4	13.9	10.1	17.3	7.7	8.8	8.2	74	77	69	W 6	W 6	W 3	10¹	9⁰●	2¹	0.1	≡ 12ᵃ–2ᵖ, ●¹ 12⁴⁰–1¹⁰, 1⁵⁰–2³p
16	55.9	56.2	55.6	13.1	16.7	15.9	10.5	18.9	8.6	7.0	9.5	77	50	71	NW 7	WNW 8	W 1	10¹	9⁰	1⁰	1.0	NW ▁▁ a
17	53.2	52.4	52.9	14.2	18.6	13.0	11.9	20.7	10.6	9.2	10.2	88	58	93	W 1	NW 6	NW 4	10⁰	5⁶	4¹	0.1	●⁰ a, 12ᵃ–12¹³p, NW ▁▁ 12¹⁰, ●¹ 12¼, ¹)
18	55.7	55.7	53.3	12.4	16.5	12.6	9.4	17.7	7.8	8.1	10.5	73	58	97	W 6	W 6	W 1	8	10⁰	10⁰	2.9	●⁰ 12¼ᵖ, 4–4⁵⁵, 6⁴⁰p–n öfter
19	49.8	50.6	51.1	16.1	21.6	17.2	12.6	22.3	11.9	11.6	11.9	87	61	82	NW 2	W 6	W 1	10⁰	10⁰	9⁰	1.3	●⁰·¹ n, 8²⁵–8⁵⁰a
20	53.2	54.3	55.2	11.5	17.2	12.4	11.5	17.8	8.7	6.2	8.1	87	42	76	NW 4	W 8	W 1	10ᵒ	5⁰	9¹	0.6	W ▁▁ a, p
21	56.5	57.4	58.8	12.2	17.9	13.6	9.7	18.5	8.0	**5.7**	7.8	75	**38**	68	W 5	W 8	W 1	10⁰	9⁰	1⁰	.	W ▁▁ a
22	60.1	59.0	57.3	13.4	19.2	14.6	9.0	20.3	8.6	8.1	9.5	75	49	77	W 4	WSW 4	SW 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	[8²–8¹⁵, ●⁰ 9¹⁸–10ᵖ
23	54.0	48.9	47.1	15.1	25.4	16.9	10.2	**26.2**	9.2	11.0	13.4	72	46	94	SW 2	SE 6	W 2	8⁰	10⁰	5⁰	.	[◹¹ a. W 8–8¼ᵖ, dann ◹ bis 10¼, ●1-2
24	47.1	49.6	52.2	16.4	18.8	13.9	13.5	19.9	11.7	7.1	8.5	84	45	72	SW 3	W 8	W 2	10ᵒ	4⁰	5⁰	2.7	●⁰ I, 7¹²–9²⁰a, 11⁵–11¼ᵃ, W ▁▁ 4–7ᵖ
25	53.4	55.4	55.7	12.4	15.5	13.6	11.0	15.8	7.8	8.2	8.5	73	62	73	W 5	W 7	W 2	10ᵒ	10⁰	9⁰	0.1	∞ a, W ▁▁ a
26	56.1	57.8	59.1	11.9	16.0	15.2	11.2	17.9	8.0	8.3	10.0	78	61	77	W 6	NW 8	NW 5	10ᵒ	10⁰	10⁰	.	W ▁▁ a
27	59.0	57.7	56.6	14.1	18.6	15.4	13.5	20.5	10.1	8.7	9.3	85	55	71	NW 1	SSW 2	NE 4	10ᵒ	5⁰	1⁰	.	∞ a
28	55.8	55.2	54.3	12.1	17.2	14.4	10.6	18.9	8.6	9.1	10.4	83	63	86	NW 2	NW 1	N 1	9⁰	10⁰	1ᵒ	.	∞ a
29	52.4	50.3	49.6	12.8	21.4	17.9	**8.4**	22.3	9.5	9.4	10.8	87	50	71	NE 1	E 1	SE 4	2⁰	3ᵒ	1⁰	.	≡⁰ fr.–9ᵃ [8ᵖ–n
30	49.3	48.3	48.8	13.7	21.7	16.6	13.7	22.2	11.1	11.3	13.3	96	59	95	SE 3	N 4	NW 7	10¹▬●	10⁰	10⁰●	0.4	≡¹ ●¹ 6½–7³⁵a, ●¹·⁰ 8¹⁰–9⁵p, NW ▁▁
31	52.2	54.3	55.2	13.0	17.6	14.0	12.1	18.5	9.2	8.2	9.1	83	55	77	NW 8	NW 8	NW 4	10ᵒ	7⁰	4⁰	1.0	∞ a, ●⁰ 10⁷a, NW ▁▁ a, p
Mittel	753.9	753.7	753.8	14.0	18.9	15.3	11.6	20.1	9.8	9.1	10.1	83	56	78	3.8	5.0	3.2	8.2	7.5	6.1	38.8	¹) 3–3½, 6⁴²–7½ oft, ⊤⁰a. NW 7, doppelter [◠ 7½–7½ᵖ

Breslau

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	753.1	751.8	751.5	15.7	23.9	17.1	12.0	23.9	10.3	8.9	12.1	78	40	84	SW 2	SW 2	W 2	2	9	10	20.5	●¹ 4½–4¼ᵖ, ∞¹ 7ᵖ
2	50.8	49.5	48.5	14.6	20.1	17.9	13.4	20.9	12.0	9.4	10.8	97	54	71	NW 3	W 2	NW 2	10●	2	10	1.3	●¹ n–8ᵃ, ⊤ 7¼ᵖ, ●¹ 7¼ᵖ–n
3	48.4	46.6	46.9	16.5	20.9	18.9	13.0	24.0	9.4	10.4	9.5	68	56	58	SW 1	NW 2	NW 3	5	10	7	4.0	◹⁰ 7¼ᵖ, ●¹ 7½–7⁵⁰p
4	50.2	48.2	46.7	14.1	21.9	18.7	10.5	23.3	9.2	7.8	9.7	77	40	60	SE 2	SE 3	SE 3	0	1	10	0.4	◹⁰ i. E 9½ᵖ, ●tr. 9½ᵖ
5	49.6	51.6	52.1	13.2	16.4	15.5	12.3	18.7	10.1	7.9	8.2	90	57	62	NW 3	NW 3	NW 2	10●	10	10	2.3	●⁰ n–8ᵃ
6	53.3	53.5	53.8	12.0	16.8	14.0	10.5	17.9	8.8	7.7	7.7	85	54	65	NW 3	NW 4	NW 4	10	8	6	0.1	
7	53.4	51.2	48.9	12.4	18.7	17.7	8.9	20.5	8.8	6.1	8.7	83	**38**	58	NW 2	W 3	SW 2	2	5	10	.	[✕ fl. (?) 2¼–3¼ᵖ
8	44.9	45.6	46.0	14.6	13.6	12.6	11.9	17.7	10.9	9.5	8.2	88	82	76	S 2	NW 4	NW 3	10	10	7	15.6	●² n, ∞¹ I, ●⁰·¹ 7ᵃ–1¼ᵖ, ●⁰ mit
9	45.8	45.8	46.2	12.5	14.7	14.0	9.8	17.5	8.9	10.4	10.4	83	84	88	NW 3	W 3	W 4	9	10●	10	4.1	●⁰ 1¼–6ᵖ [6¼, 8¼ᵖ–n
10	44.3	44.1	44.6	13.2	14.9	13.6	12.0	15.3	9.3	9.9	10.7	83	78	93	W 4	W 4	W 3	10	10	10●	0.6	●⁰ 6¼ᵃ, mit ✕ fl. (?) 9–11¼ᵃ, 2¼–3¼ᵖ, 4¼–
11	44.3	45.3	46.4	14.2	15.9	16.9	13.0	17.5	11.2	**13.0**	**13.0**	94	97	91	W 4	W 3	NW 3	10●	10●	10	6.3	●⁰·¹ n–7ᵖ zuweilen mit ✕ fl. (?)
12	47.1	46.7	46.6	15.9	21.3	16.1	14.1	23.0	10.9	11.3	10.8	81	61	79	NW 3	NW 3	NW 4	1	2	1	10.0	
13	45.1	42.6	40.0	13.0	17.4	17.5	11.9	20.5	8.7	7.8	10.2	78	53	68	W 3	NW 2	SE 2	10	3	10	.	●tr. 6¾ᵃ, 7¼ᵃ, 10ᵖ
14	**39.5**	44.9	47.5	15.5	14.9	12.4	11.0	17.5	10.6	6.6	7.2	81	52	68	NW 3	NW 4	W 5	10	9	2	.	●¹ ✕ fl. (?) 8¼–9¼ᵃ, ●tr. 7ᵖ
15	49.0	48.4	49.5	12.1	16.1	14.1	**8.0**	18.0	7.1	7.3	7.9	68	55	66	W 3	W 4	W 2	6	9	4	1.1	●tr. 1¾ᵖ, 3ᵖ
16	50.1	50.4	50.0	14.2	15.7	15.9	11.2	18.9	8.7	6.8	9.0	73	52	66	W 3	NW 3	SW 2	8	7	1	.	Polarbdn. WNW–ENE 2ᵖ
17	48.1	47.0	47.7	16.3	19.0	15.1	12.0	21.6	8.8	9.3	10.7	63	57	84	SW 3	W 4	W 2	2	9	10	.	●⁰ 8¼–8¼ᵃ, 10¼–10¼ᵃ, 1–1¼ᵖ, 1¼, 5–7, ●¹
18	50.8	49.8	48.2	11.4	17.6	16.3	9.3	18.9	7.1	6.8	10.4	71	45	75	W 3	W 3	SE 2	4	10	10	2.4	●⁰ 3ᵖ [8½–9ᵖ
19	45.1	45.0	46.0	19.1	23.3	18.1	13.5	25.5	9.6	11.3	**13.0**	59	53	84	SW 3	W 4	W 2	4	10	10●	0.1	●⁰ 3ᵖ, 6–6½, 7³⁵p–n
20	46.6	47.9	49.1	15.7	16.9	14.3	14.0	18.5	10.7	8.8	7.7	81	62	63	NW 3	NW 2	N 3	10	10	10	4.0	
21	51.1	51.7	52.7	10.6	16.8	15.1	8.1	18.5	7.5	**5.7**	6.7	79	40	52	NW 2	NW 4	NW 1	2	7	1	.	
22	**53.9**	52.8	51.0	11.6	19.1	17.0	8.1	20.8	7.5	6.8	8.6	74	42	60	NW 2	W 2	E 2	0	1	1	.	
23	47.6	43.7	42.5	14.7	27.1	18.5	10.0	**28.5**	8.9	10.9	**13.0**	72	41	82	SE 3	S 3	S 4	10	10	10	.	[◹¹ a. SSW 5½–6¾ᵖ, ●¹ 5½–7, ●⁰ 10¼ᵖ
24	43.5	45.3	47.0	17.9	14.9	14.4	13.7	21.5	10.5	10.5	8.6	68	84	71	S 4	W 4	SW 4	5	10●	3	3.0	●¹ 10¼–11¼ᵃ, 12½–9ᵖ
25	49.1	49.8	50.3	13.0	16.7	13.8	11.4	17.5	7.2	6.6	7.0	65	47	59	W 5	NW 4	NW 3	1	3	1	6.0	
26	50.9	52.1	52.9	12.8	16.7	15.1	10.9	19.0	7.1	6.7	8.1	65	48	63	W 3	W 5	NW 2	6	9	1	.	
27	52.7	50.6	49.3	12.1	20.4	17.9	9.1	21.7	7.8	9.1	9.1	74	51	60	NW 1	NE 1	NE 3	1	1	10	.	∞¹ I
28	48.4	48.6	47.7	12.8	14.4	15.1	12.2	17.9	10.4	10.7	10.8	95	88	85	NW 2	NW 3	SE 1	10●	10	10	2.0	●⁰·¹ n–10¼ᵃ
29	45.6	43.3	42.2	14.5	21.9	18.9	10.0	23.6	10.9	10.1	12.1	90	52	75	SE 1	E 1	SE 2	8	1	10	0.8	●⁰ n, ∞¹ I
30	42.8	43.5	44.3	15.3	13.5	12.2	11.9	18.9	10.8	10.6	10.3	84	93	98	NW 3	W 3	NW 3	10	10●	10●	.	●tr. 11ᵃ, ●¹·² 12¼ᵖ–n
31	46.7	49.9	50.3	12.8	11.6	11.4	10.5	14.9	10.5	9.7	8.0	96	96	79	W 5	W 4	W 3	10	10●	1	**53.1**	●¹ 12¼–2¼ᵖ
Mittel	748.1	748.0	747.9	14.0	17.8	15.7	11.2	20.1	9.4	8.9	9.6	79	60	72	2.8	3.1	2.7	6.3	7.3	7.0	137.7	

Juli — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**749.0**	747.4	746.6	13.9	22.8	17.4	10.3	23.9	10.1	9.8	11.1	86	48	75	SW 2	SW 2	SW 2	1	1	1	1.7	∞
2	45.7	44.3	43.3	16.9	19.3	18.0	14.4	22.6	12.1	12.9	**13.7**	85	77	89	SW 2	NW 4	NW 2	6	8	9	.	
3	43.5	42.2	41.9	15.7	22.8	19.3	14.9	24.3	12.0	12.0	13.5	90	58	81	W 2	W 2	S 2	9	4	2	0.3	●0 n
4	45.3	43.0	41.8	15.1	23.5	20.0	12.7	24.0	9.5	11.6	13.0	74	54	75	NW 4	E 2	E 2	4	6	9	.	
5	43.8	46.6	47.2	13.3	14.5	13.2	12.5	20.0	11.1	10.6	11.2	98	87	99	W 4	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	15.1	●1.0 n–3p öfter, ●0 3½–6½p
6	47.5	48.1	48.2	11.9	12.7	13.3	11.8	15.9	9.9	9.6	10.1	96	89	89	NW 2	C	NW 2	10 ●	10 ●	9	6.0	●1.0 n–7½a, ●0 a öfter, 1–3p
7	47.6	46.0	44.2	12.1	16.7	13.7	11.3	19.4	9.3	10.7	10.7	89	75	93	NW 2	N 2	S 2	9	10	1	6.1	● n
8	40.5	39.4	40.8	11.7	12.8	11.9	8.7	14.9	9.5	10.4	9.9	94	95	96	SW 2	W 4	NW 2	10	10 ●	9	.	●0 10½a, ●0-1 11½a–5½p
9	40.4	40.5	41.3	11.6	15.7	13.4	9.8	16.0	8.8	10.7	10.3	87	81	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	5.6	●1.0 1–1½p, 2½–4p, 6½p
10	40.2	40.5	40.6	13.1	15.9	14.7	9.6	18.3	9.3	10.3	10.0	83	77	81	SW 2	W 2	W 2	6	10	9	2.0	●0 10½a
11	39.7	40.6	40.7	13.5	16.9	15.7	13.3	17.1	10.7	13.1	13.0	94	92	98	SW 2	C	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.1	●1.0 n–5p, 5½p–n
12	41.4	41.2	41.0	15.2	22.1	17.1	14.9	22.8	11.7	10.9	12.1	91	55	84	W 2	NW 2	W 2	10	7	6	**22.6**	
13	40.5	38.1	35.9	13.7	19.5	15.7	11.8	20.3	8.3	10.4	10.6	71	61	80	W 4	SW 2	W 2	6	5	1	.	
14	**35.0**	40.3	43.1	16.4	12.5	12.1	12.1	19.9	11.1	7.8	8.5	80	72	82	S 2	W 4	W 2	10	10 ●	9	.	●0 7½–7½a, 10½, 11½a, 2p
15	45.2	44.0	45.1	12.5	18.9	14.5	7.6	20.2	7.3	8.2	9.2	68	51	75	W 2	W 2	W 2	2	9	9	.	
16	45.2	44.9	45.6	14.3	18.9	14.1	11.2	20.5	9.7	10.8	9.3	81	66	78	SW 2	NW 2	NW 2	9	8	1	.	
17	44.5	42.1	42.9	13.0	23.3	16.3	8.8	23.8	10.1	11.6	9.0	91	55	65	SW 2	SW 4	W 4	2	10	7	.	●0 11½a, ●2 sch. 3½p
18	46.1	45.3	44.0	13.4	20.9	16.7	11.4	22.3	7.2	9.2	11.2	63	51	79	W 4	SW 2	NW 2	2	2	9	0.2	
19	41.8	40.9	40.0	18.0	28.1	19.9	12.8	**28.3**	11.3	12.7	13.0	74	**44**	75	S 2	W 4	NW 4	1	2	2	.	
20	41.2	42.3	43.7	17.1	17.9	14.5	14.0	20.1	12.4	11.9	11.2	86	78	92	C	NW 2	NW 2	9	10 ●	10	.	●0 2–2½p, 3½–4½p, 7½p
21	46.0	46.8	47.9	12.2	17.1	13.3	10.9	18.0	7.7	**6.7**	8.3	73	46	73	NW 4	W 4	W 2	8	3	1	0.3	
22	**49.0**	47.9	46.6	10.9	20.5	15.6	**6.8**	21.7	8.1	8.9	10.0	85	50	76	SW 2	SW 2	SE 2	1	2	1	.	
23	44.4	41.1	39.7	13.7	26.3	19.0	9.5	26.4	9.2	11.8	12.3	79	46	75	S 4	SW 4	SW 6	3	3	10 ●	.	SW ≡ a u. p zuweilen, ●0 III
24	40.7	41.0	42.8	18.7	23.3	16.9	15.8	24.6	12.2	11.4	12.7	76	53	89	W 4	W 4	W 2	1	9	10	.	●0 6½p, 8½–8¾p
25	44.3	44.2	45.3	16.1	21.9	14.9	14.2	22.8	10.8	8.7	8.8	79	**44**	70	SW 2	W 2	W 2	2	3	2	0.3	
26	45.9	47.1	47.9	12.7	18.3	15.5	10.1	19.3	8.8	7.3	9.2	81	47	70	SW 2	W 4	NW 2	3	2	1	.	
27	47.7	45.3	44.2	11.7	22.5	18.1	8.6	23.8	8.6	10.3	11.5	85	51	75	NW 2	S 2	SW 2	1	1	1	.	∞
28	42.8	42.8	42.6	16.1	19.3	15.7	14.3	20.2	11.5	12.3	12.0	84	74	90	W 2	NW 4	NW 2	10	9	10	.	∞
29	40.6	38.9	37.5	15.7	22.1	19.0	15.0	22.9	11.7	13.6	**13.7**	88	69	84	NW 2	SE 2	SE 2	10	7	10	.	∞
30	37.7	38.9	40.0	15.7	13.9	12.8	12.8	19.0	11.6	11.0	10.2	87	94	94	NW 2	W 2	NW 2	9	10 ●	2	3.2	T0 a. N (?) 4½a, ● n, ●1-2 9½–2p
31	42.0	44.6	46.0	13.3	16.3	13.1	12.3	17.2	10.6	9.0	8.5	94	65	76	W 2	NW 4	NW 2	10	7	8	20.8	
Mittel	743.4	743.1	743.2	14.2	19.3	15.7	11.7	21.0	10.1	10.5	10.9	84	65	82	2.4	2.6	2.3	6.3	6.7	6.1	88.3	

Juli — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	759.8	759.3	759.5	15.0	18.4	14.9	12.9	20.6	10.6	11.6	10.7	84	74	85	SW 3	W 2	NW 2	10¹	10¹	10²	.	●0.1 10ª–abd. öfter
2	59.2	56.6	55.8	14.2	19.2	16.0	11.4	21.6	10.3	10.0	11.8	86	60	87	SE 2	SW 3	SW 2	7⁰	10⁰	10⁰	1.5	●2 4½–6½p, n
3	55.4	53.2	55.7	15.9	21.7	13.6	13.1	24.4	10.9	9.2	9.4	81	47	81	SW 2	SW 5	C	10⁰	7¹	1⁹	3.4	●1 4½–5½p, SW ≡ p
4	57.2	55.3	56.0	12.6	21.4	13.8	9.5	22.8	8.3	7.3	10.4	77	**38**	90	SW 3	SSW 4	C	2⁰	9²	10 ●	0.4	●1 5½p–n
5	58.4	58.9	60.5	11.6	19.6	14.2	10.4	19.8	8.6	7.2	9.5	85	42	79	WNW 4	W 4	W 2	9²	8²	1¹	1.0	●△2 sch. 3⁴⁰–3⁵⁵p
6	62.3	**63.0**	**63.0**	12.1	15.3	14.4	10.7	15.9	7.8	7.8	8.0	74	60	65	WNW 3	WNW 3	WSW 2	10¹	10²	2¹	2.0	
7	60.9	58.5	55.9	12.2	17.1	15.6	8.8	18.8	8.2	10.4	12.0	78	72	91	SW 3	SW 3	W 2	10¹	10 ●	10²	.	●2 1½–8½p, n
8	55.2	54.4	54.4	12.4	16.3	13.6	11.4	16.9	9.1	8.6	9.6	86	62	83	W 2	W 3	W 2	10¹	10²	10²	6.8	●0 1½p–abd. mit Pausen
9	54.4	54.9	56.2	13.0	18.8	15.4	11.8	20.5	10.0	8.8	10.2	90	55	79	NW 2	NNW 4	NNW 3	10 ●	7¹	9²	0.3	●0 fr., a, ●1 sch. 3½–4½p, 6½–7p, n
10	54.2	52.8	53.6	13.3	15.0	15.2	11.0	15.4	10.6	12.0	12.4	94	94	97	NW 4	NW 4	NW 2	10⁰ ●	10 ●	10 ●	6.6	●0-2 fr.–n
11	55.3	55.9	56.8	15.9	23.2	19.8	14.5	23.9	12.2	11.8	12.4	91	56	72	NW 3	NNW 4	NW 1	10⁰	8¹	3⁰	**24.1**	●tr. 7p
12	57.2	57.5	56.1	15.2	16.6	14.5	14.0	19.8	10.9	9.9	9.7	85	70	80	NW 4	NW 4	WNW 3	2¹	10¹	10²	.	≤1 i. E 10½p
13	52.0	48.7	**46.6**	13.8	19.6	16.0	13.1	20.9	9.8	10.1	11.4	84	59	84	WSW 3	WSW 3	W 2	10¹	10¹	10 ●	.	●0 8½a, ●2 4–4½p, ●1 9p–n
14	50.0	52.9	55.7	11.8	15.2	12.6	10.7	17.9	7.8	8.1	7.2	76	63	67	WNW 5	WSW 6	WNW 5	3¹	7¹	0	7.8	●0 a, ●2 sch. 6½, 7½p
15	56.0	56.9	57.4	12.2	17.2	16.6	10.3	19.8	8.3	8.9	10.1	79	62	71	W 2	W 4	W 4	10²	8²	10²	0.4	
16	58.8	58.6	57.5	13.1	20.1	18.2	11.8	22.5	7.5	9.0	9.2	67	52	59	WNW 4	WNW 5	C	9²	7¹	4¹	.	[●2 3½–4⁵p
17	55.8	54.7	56.9	15.2	18.4	13.8	14.1	20.9	10.0	8.0	6.9	77	51	59	W 4	NW 5	NW 5	3¹	10 ●	1¹	.	●0 10½–10½a, ≤1 a. NW u. ●0 2–2½p,
18	58.5	56.6	53.3	11.8	14.4	17.6	10.0	18.4	8.2	10.7	11.8	80	88	79	W 3	SW 2	SW 4	10¹	10 ●	10²	3.1	●0 8½a–6½p, n
19	51.2	52.7	53.0	17.6	19.3	16.0	16.0	19.9	13.0	11.8	11.1	87	71	82	W 4	W 4	C	10¹	10 ●	9¹	3.3	●0 fr., tagsüber öfter
20	55.7	56.7	57.6	13.0	16.1	13.4	9.9	17.8	7.2	**6.3**	8.0	65	47	70	WNW 4	NW 5	WNW 3	5¹	10²	1¹	0.2	
21	59.9	60.7	61.2	11.8	17.7	14.2	**8.6**	19.8	7.3	7.9	7.7	73	53	64	WNW 4	WNW 5	WNW 2	3⁰	7¹	3¹	.	
22	61.7	60.0	57.1	12.8	21.0	18.6	10.3	23.4	8.1	7.8	7.1	74	42	50	W 1	S 2	SE 1	0	0	3⁰	.	[6½–7p, n
23	52.0	47.7	48.9	15.9	26.2	15.6	12.9	**26.2**	9.0	**13.7**	11.1	66	55	84	SE 2	SSW 5	W 2	5⁰	8²	1⁰	.	●0 8½–9ª, ≤1 a. W 2½–3½p, ●2 2⁴⁹–3¹⁴,
24	49.0	52.2	54.0	15.6	16.2	14.8	14.5	18.9	10.8	8.3	7.5	82	60	60	W 5	WNW 5	WNW 5	10²	4¹	9²	14.3	●tr. a
25	55.9	57.9	57.7	12.2	15.6	13.8	10.9	16.0	7.7	7.9	8.2	73	60	70	W 5	W 5	W 4	10²	10¹	10²	.	
26	59.5	60.6	60.9	12.3	16.4	15.0	10.1	17.1	7.9	8.4	9.3	74	60	73	WNW 4	WNW 4	WNW 2	9¹	9¹	10¹	.	
27	60.6	59.4	58.7	12.9	17.6	13.6	12.1	18.3	9.0	7.6	7.5	82	51	64	WNW 2	NW 3	NW 3	10¹	5¹	3⁰	.	
28	57.9	57.0	55.4	13.3	17.6	14.6	12.1	18.2	8.6	8.7	9.5	76	59	77	C	WNW 3	SE 1	10⁰	10¹	0	.	
29	52.9	50.2	50.2	13.0	23.6	16.5	10.8	24.3	9.1	9.0	13.1	82	42	94	SE 3	SE 3	C	0	5¹	10 ●	.	⌓, T0 a. SE 6–7p, ●2 6–9½p
30	50.6	51.5	53.4	15.2	16.6	16.4	15.2	18.9	12.2	12.4	11.7	94	89	84	C	WSW 2	NW 2	10 ●	10¹	2¹	14.6	●0 fr.–10½a, ●2 5½–7p
31	56.3	57.9	58.0	11.9	17.0	14.6	10.5	18.6	8.8	8.2	8.4	85	57	68	WNW 5	W 5	NW 2	10¹	5¹	3⁰	7.9	
Mittel	756.3	755.9	756.0	13.5	18.3	15.3	11.7	19.9	9.3	9.3	9.8	80	60	76	3.1	3.8	2.2	7.6	8.2	6.0	97.7	

Nordhausen

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.7	745.1	746.0	13.3	17.8	13.1	10.2	20.1	11.0	12.6	10.4	97	83	94	N 2	SW 4	W 3	10	10	5	1.1	●0.2 6a–7p mit kurzen Pausen
2	44.1	42.2	41.3	12.3	16.1	15.2	10.0	19.5	10.9	10.9	11.9	95	80	92	N 2	W 4	W 2	10	10	10	4.0	●1 von 1½p an oft, 6½–8p
3	41.3	39.2	41.9	14.2	20.8	13.5	13.3	21.1	10.4	8.3	8.3	87	46	72	W 2	W 1	W 2	10	6	7	2.8	●1 sch. 3½p
4	42.0	40.3	42.0	9.7	16.6	11.4	7.0	19.6	7.5	10.1	8.6	84	71	86	NE 1	SW 1	NW 3	6	9	10	0.4	●1 12½–9½p mit Pausen
5	44.4	45.6	47.3	11.5	15.6	11.7	9.4	16.1	8.3	9.3	9.1	82	70	89	W 2	NW 2	NW 4	9	6	8	3.3	●0 7½a–6½p öfter
6	**48.9**	48.1	48.0	10.6	16.8	11.9	6.9	18.0	7.6	**6.4**	8.4	80	45	81	NW 2	W 1	C	4	7	6	1.9	
7	46.5	44.7	42.5	13.0	16.0	14.4	10.9	17.1	9.2	11.0	7.5	83	81	61	W 1	W 2	W 2	6	10	10	.	●0 1–8½p öfter
8	41.8	42.2	42.5	12.5	14.0	11.2	10.8	15.0	8.4	8.0	9.4	78	67	95	NW 2	N 2	W 4	8	6	10	1.7	●0 8–12a, ●1 8½–9p, n
9	41.2	41.6	42.8	11.6	14.8	12.7	10.1	15.4	9.2	10.7	10.3	91	86	95	W 4	W 2	W 1	9	8	9	1.9	●0 7½a, ●1 11a–1½p, T0.1 a.W 2½–2¾, ●1
10	43.0	42.1	40.8	11.2	14.1	13.5	10.4	15.0	9.2	10.5	11.0	93	88	96	NW 2	W 4	W 3	10	9	10	**15.5**	●1 9½a–n [3–9½p mit Pausen
11	41.8	42.9	43.9	15.2	19.9	16.6	13.3	20.6	11.5	12.0	12.6	89	70	90	N 4	N 4	NW 2	10	7	5	11.3	●0 1–8½a
12	44.5	44.1	43.0	13.0	15.8	13.0	12.4	16.6	9.5	9.7	8.6	86	73	77	NW 4	N 4	NW 2	6	4	6	0.2	
13	38.4	35.0	**33.1**	12.6	15.6	13.1	11.6	16.7	9.2	11.5	10.3	86	87	93	S 2	W 2	W 4	8	10	10	.	●tr. 8½a, 12a, ●0.1 1p–n
14	38.0	41.3	43.5	10.6	15.0	12.1	9.8	15.2	7.6	**6.4**	8.1	80	51	78	W 4	W 4	W 2	7	6	8	5.1	●tr. 8a, 8½p
15	43.0	44.1	44.4	11.5	19.2	15.6	7.7	20.4	8.1	7.9	10.5	81	48	80	W 2	NW 4	W 2	4	6	8	.	
16	45.7	44.9	43.8	11.3	20.2	15.8	10.2	21.5	7.2	8.8	11.6	72	50	87	W 2	NW 2	NW 1	5	2	3	.	
17	43.1	42.0	44.2	15.0	20.8	14.0	12.1	21.7	9.3	9.5	7.5	73	51	63	W 3	W 4	W 2	5	3	4	.	
18	44.5	42.3	39.8	11.2	21.9	18.4	8.4	23.1	8.4	11.1	12.1	85	57	77	N 2	SW 2	W 2	8	6	8	.	
19	38.6	38.8	39.7	17.8	23.0	15.2	14.9	23.1	11.1	10.9	11.5	73	53	89	W 2	NW 4	W 2	8	5	8	.	●0 5½p
20	42.0	42.9	44.6	12.1	15.9	13.0	11.1	17.2	6.9	6.5	8.1	66	48	73	NW 2	NW 4	NW 2	4	6	9	0.2	
21	47.1	47.1	46.8	10.1	16.4	11.1	7.4	17.0	7.5	6.5	7.5	80	47	76	W 2	NW 4	NE 2	2	3	2	.	
22	46.4	44.3	41.4	11.2	20.9	16.3	**5.9**	22.4	8.3	7.4	9.4	84	**41**	68	NE 2	S 2	E 2	4	6	4	.	[12½p, ●1 4p–n oft
23	37.4	34.4	35.8	14.4	23.2	16.2	12.6	**24.6**	11.0	11.4	11.4	91	54	83	NE 2	W 4	W 2	9	5	9	0.1	●0 6½–6¾a, T0 a. SE 6½–6¾a, n. SSW 12½–
24	36.6	39.6	41.4	14.1	18.6	13.2	12.9	18.6	11.3	7.6	8.6	95	48	76	W 2	W 4	W 2	10	8	6	2.6	●0 7–10a
25	43.3	44.5	44.2	11.9	16.0	12.4	9.1	17.1	6.9	7.9	8.6	67	58	80	W 2	W 4	W 2	4	6	5	0.4	
26	46.3	46.4	46.3	11.6	17.5	11.3	10.1	18.5	7.6	7.6	8.4	75	52	84	NW 2	SW 2	NE 2	3	5	6	.	
27	45.3	43.8	43.7	12.1	19.6	12.8	8.4	21.6	8.5	9.2	9.3	82	54	86	NE 1	SE 1	NE 2	2	4	6	.	
28	43.2	41.5	40.2	12.3	20.8	14.4	10.4	22.1	9.1	11.3	10.0	87	62	83	SE 1	NE 2	E 2	2	6	4	.	
29	36.6	35.2	36.4	13.2	19.2	13.8	10.0	19.3	9.7	**12.8**	10.7	87	77	92	E 2	S 2	W 2	8	10	9	.	●0 8½–10a, ●1 2–3½p
30	36.0	38.0	41.3	14.1	16.6	12.8	12.4	18.1	10.8	12.0	8.7	91	85	80	W 1	N 1	NW 4	10	10	8	4.2	●0 a, ●1 11–5½p
31	44.8	45.5	45.6	10.7	16.1	11.7	8.7	16.6	6.6	7.7	8.6	69	57	85	NW 4	WNW 4	W 2	7	4	2	3.9	
Mittel	742.6	742.2	742.5	12.4	17.9	13.6	10.3	19.0	9.0	9.5	9.6	83	63	83	2.2	2.8	2.2	6.7	6.5	6.9	60.6	

Kassel

Juli 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	746.1	745.8	746.8	14.2	17.6	13.6	13.6	18.0	10.9	12.6	10.0	92	84	87	S 2	S 2	N 1	9	9	8	0.9	●0 n, a u. p öfter, Hor. 〓 tagsüber
2	45.0	43.2	42.7	13.8	15.2	14.6	12.3	16.7	10.8	12.0	11.8	93	93	96	S 1	S 3	S 1	10	10	0	1.6	Hor. 〓 tagsüber, ●0 11½a–3½p
3	43.0	41.1	43.9	12.2	18.6	13.2	11.1	21.0	9.3	8.8	8.0	89	55	71	S 2	SW 3	W 2	5	7	1	3.1	
4	43.1	41.8	43.9	9.9	15.4	11.2	8.0	16.5	7.7	8.5	8.0	84	65	80	S 1	W 2	W 2	6	8	4	.	Hor. 〓 a
5	46.0	47.3	48.7	11.7	14.6	11.6	10.3	15.7	7.9	8.6	8.7	78	70	86	W 3	W 3	W 1	6	8	8	.	●0 7½a, a öfter
6	**49.7**	48.6	48.8	9.6	17.1	13.1	8.0	18.0	8.0	8.9	9.8	89	62	88	S 1	W 2	NW 1	9	8	10	0.2	Hor. dunstig p
7	47.6	46.2	44.3	12.0	16.2	13.8	11.8	16.6	9.1	11.8	10.9	88	86	94	S 2	S 3	W 2	10	9	5	.	Hor. 〓 tagsüber, ●0 2½–5p, 6½–7p
8	44.3	44.3	43.4	12.2	13.6	11.2	11.2	16.0	9.1	8.5	9.3	87	73	94	W 2	W 3	W 2	6	8	10	4.5	Hor. 〓 tagsüber, ●0 5½p, ●1 sch. 8½p
9	43.8	44.2	44.6	11.3	13.2	12.1	10.4	13.8	9.1	10.0	9.9	92	89	95	W 2	W 3	W 3	9	10	3	1.8	Hor. 〓 tagsüber, ●0 a, ●1 sch. 4p
10	45.6	45.0	43.6	12.8	14.1	13.1	10.0	14.5	10.6	10.6	11.2	97	90	100	N 1	W 4	W 2	7	10	10	3.4	●0 a, 1½p–n
11	43.4	44.4	45.9	13.1	19.4	16.2	13.0	20.6	11.2	12.9	11.4	100	77	83	N 2	N 2	N 1	10	8	3	**33.8**	●0.1 n–a
12	46.7	46.1	44.7	11.8	15.2	13.0	11.8	18.1	9.3	10.2	9.1	91	80	82	W 2	N 2	NW 1	10	8	8	.	Hor. dunstig a
13	39.7	35.9	**35.8**	11.2	14.2	11.3	10.0	14.7	8.9	11.6	9.7	90	97	98	S 2	S 3	NW 1	10	10	10	.	●0.1 9½a–11p mit kurzen Pausen
14	40.4	43.3	44.6	10.0	14.9	12.2	8.8	16.2	7.7	**7.2**	8.7	87	57	83	W 2	W 3	W 2	8	8	0	10.2	
15	44.8	45.9	46.0	11.6	19.8	17.4	10.9	21.5	8.4	8.9	10.4	84	52	70	S 2	W 4	W 3	7	4	2	.	Hor. 〓 a
16	47.3	46.3	44.7	11.5	20.8	15.8	11.0	22.5	8.4	10.0	11.9	83	56	89	N 1	N 1	C	5	0	0	.	
17	44.7	44.4	45.8	14.4	20.2	14.1	13.0	22.0	10.4	10.5	9.8	86	59	83	NW 1	W 4	W 1	0	5	2	.	⌓1, Hor. 〓 a
18	45.9	43.6	41.5	11.0	21.4	18.6	9.6	**23.5**	8.3	11.0	12.1	85	59	76	S 2	S 3	S 2	9	7	2	.	Hor. dunstig tagsüber
19	40.4	40.4	41.0	16.1	20.4	15.2	15.0	21.8	11.5	12.6	10.6	84	71	83	S 3	W 3	W 1	9	9	2	.	Hor. dunstig tagsüber, ●0.1 3s–5p
20	43.2	44.2	46.1	11.8	16.5	12.0	11.5	17.4	8.8	8.4	8.0	86	60	76	N 1	W 4	N 1	8	6	5	2.1	●0 3a
21	47.9	47.9	47.1	8.6	17.3	11.6	**7.0**	18.5	7.4	8.5	8.8	89	58	87	S 1	W 2	C	4	6	0	.	⌓1, Hor. dunstig früh
22	47.0	44.6	41.7	10.0	21.6	17.8	7.6	23.3	8.2	10.1	**13.0**	89	53	86	C	S 3	S 1	9	5	2	.	⌓1, Hor. 〓 a
23	37.8	36.3	37.9	16.6	22.0	15.3	14.8	22.5	12.3	9.9	12.0	87	**50**	92	S 3	S 6	S 3	4	6	9	.	●0 3a, ●1 10–10 48–10 51a, ●0.1 sch. p öfter
24	38.6	41.4	43.6	14.4	18.1	14.1	13.7	18.3	11.7	7.8	8.7	96	51	73	SW 2	W 4	W 1	9	4	7	10.9	●1 sch. n
25	45.8	46.3	46.1	10.4	16.4	14.0	9.0	18.6	8.0	8.6	9.2	85	61	78	S 2	W 3	W 1	8	8	8	.	
26	47.4	47.7	47.2	10.4	18.8	13.2	10.1	20.0	8.4	9.3	10.0	91	57	89	W 1	NW 1	N 1	9	1	0	.	
27	46.1	44.8	45.0	10.8	20.8	14.6	8.8	21.4	8.7	11.3	10.7	90	62	87	C	NW 2	N 1	0	1	2	.	⌓1
28	44.3	42.4	40.6	11.6	21.0	14.8	10.5	22.1	9.4	11.7	10.6	94	64	85	N 1	N 1	S 1	0	4	1	.	
29	37.6	37.5	38.1	12.8	14.4	14.1	12.3	18.0	10.0	11.9	10.6	91	98	90	S 1	N 1	S 1	10	10	10	.	●0 a öfter, ●1 11 25a–12 35p ●0 III–n
30	37.1	39.5	43.8	12.8	14.2	11.6	11.5	16.0	10.8	11.6	9.4	98	97	94	S 1	N 1	NW 2	10	10	9	18.5	●0.1 n, p oft
31	46.9	47.2	47.2	10.4	14.2	12.2	9.8	16.5	7.5	8.4	8.8	80	69	84	NW 2	W 3	S 1	3	8	0	1.1	
Mittel	744.1	743.8	744.0	12.0	17.3	13.8	10.9	18.7	9.3	10.1	10.0	89	70	86	1.6	2.7	1.4	7.1	6.9	4.5	92.1	

Juli — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.1	760.9	761.3	15.0	14.2	12.6	12.6	19.5	12.3	11.1	8.9	97	93	83	SW	1	NW	1	NW	1	10	9	1	2.4	⏺0 5a–1¼p, ═ I, ⏺1 1¾–2¼p
2	58.9	57.6	56.9	14.4	12.7	12.7	10.4	17.2	9.8	9.9	10.7	81	91	98	WSW	3	W	1	N	1	9	10	10	1.7	⏺0 11¼a–1p, ⏺1 1–3¼, ⏺0 3¾–5¼p [2 15p
3	56.1	54.6	57.1	13.1	13.9	11.0	11.0	19.8	10.3	10.4	7.8	93	88	80	W	2	W	3	WSW	1	9	9	1	4.5	◹0 a.WSW 12¼–1¾p, ⏺1 12 20–1 30, ⏺2 2 7–
4	56.9	56.0	57.6	12.3	15.0	11.2	8.2	18.0	8.6	8.3	9.0	82	65	92	SSW	1	NW	1	W	1	9	10	9	4.1	T0 a.W 1¾–2¼p, ⏺1 2¼–2¾, 3 1–3 9p
5	59.8	60.7	63.2	13.2	16.4	11.2	9.8	17.5	9.1	10.7	8.7	81	77	88	NW	1	W	1	W	1	8	6	9	1.5	⏺1 10 40–11 a, 11 31–11 34a, ⏺1 1 31–1 40p, [2 20–2 30p
6	**64.5**	63.7	63.5	11.4	17.6	13.2	9.6	19.6	8.2	**7.1**	10.1	82	47	90	W	1	W	1	W	1	7	8	10	3.6	
7	61.3	*59.1*	58.5	13.2	15.8	12.8	11.0	17.4	10.4	**12.6**	10.4	93	94	95	SW	1	W	2	WNW	1	10	10	4	.	⏺0 9½–11a, ⏺1 1½–2¾p, 3 10–3 25, 7½–7¾p
8	57.5	56.7	56.8	12.4	12.7	11.6	10.9	14.6	9.3	9.8	9.7	88	90	96	NW	2	NW	2	NW	2	9	9	9	3.4	⏺0 10–10½a, ⏺1 11¾–1½p, 2 10–2 15p
9	57.1	57.4	59.1	13.4	13.6	12.0	11.6	18.2	10.8	11.4	10.1	95	99	97	NW	2	NW	1	NW	1	10	8	0	3.5	⏺1 12 15–2 35p oft, [◹0 a. N 12¾–2¾, ⏺2 1)
10	59.4	57.5	57.6	11.2	14.8	14.9	8.6	14.9	9.8	12.1	12.5	99	97	99	NW	1	NW	2	NNW	3	10	10	10	16.8	⏺0 6½–8a, ⏺1 8½–5p, ⏺0-1 5p–n
11	58.9	59.1	60.5	16.2	23.1	15.8	14.5	**24.0**	11.3	10.7	12.1	82	51	90	N	1	N	1	NW	1	9	3	0	**23.3**	
12	61.1	60.0	58.1	12.4	16.1	13.8	12.4	16.1	9.8	9.3	10.4	93	68	90	W	2	WNW	2	SW	1	10	10	10	.	⏺0 4–4½p, 6 4–6 6p
13	52.3	**48.9**	49.5	15.0	15.0	11.4	11.4	17.5	10.8	12.0	9.7	85	94	97	SW	1	W	2	NW	1	9	10	10	.	⏺0-1 10½a–3p, ⏺0 3½p–n
14	53.6	56.6	58.4	11.4	13.6	10.6	9.4	16.7	8.2	7.6	7.6	82	65	80	NW	3	W	3	W	1	3	9	1	12.6	⏺0 6½–6¾a, 8 2–8 11a
15	58.1	59.4	60.5	12.9	18.3	14.3	8.7	22.5	9.4	9.1	9.2	86	59	76	W	2	NW	2	WNW	1	9	9	10	.	◺1 a
16	61.8	60.4	58.3	13.0	20.4	16.2	11.4	23.7	8.2	7.9	10.3	74	**45**	75	W	2	NW	3	SW	1	4	1	10	.	◺1 a
17	58.0	57.5	60.0	13.4	19.3	11.8	11.8	19.3	10.5	9.4	7.7	93	56	75	WSW	1	NW	3	W	2	9	2	2	0.2	⏺0 6½–7 4a, ⏺1 10½–10 8a
18	58.9	55.7	53.7	12.2	21.4	20.1	8.6	23.2	8.9	11.6	11.8	86	62	67	SW	1	NW	2	W	1	10	10	9	0.3	⏺1 8 20–8 32a, ⏺0 7 45–7 50p
19	53.1	54.2	55.6	17.5	16.9	12.4	12.4	20.1	12.2	12.4	9.7	82	87	91	W	3	W	4	WNW	1	9	10	10	1.6	⏺0 10 50–11 2a, 1¼–1¾p, ⏺1 2 10–3½, ⏺0 [3 40–4, 7–7¼p
20	57.9	58.9	60.5	11.6	14.5	10.2	8.4	17.1	7.7	7.3	7.6	76	59	82	W	1	W	3	W	1	9	10	0	2.0	
21	62.4	62.8	62.0	10.8	16.8	10.6	6.0	19.0	7.8	7.4	8.7	82	52	91	W	2	WNW	3	W	1	0	8	0	.	◺1 a [3 5–3 20p, 9½–9¾p
22	61.6	59.2	56.0	11.5	22.3	15.2	**5.9**	23.2	8.6	9.5	10.8	86	48	84	E	1	S	1	SE	1	3	4	2	.	◺2 a [T0 a.W 10–10¾. ⏺1 10 20–10 30a,
23	50.7	**48.9**	49.0	15.8	20.2	16.4	13.0	23.0	**12.6**	10.7	12.0	94	61	86	S	1	WSW	2	W	1	8	9	10	3.5	⏺1 n, ◹1 a.WSW 6¼–6¾a, ⏺1 6 20–6 35,
24	52.0	54.6	56.4	13.6	17.0	12.1	12.1	17.4	8.8	7.6	7.9	76	53	75	W	4	WNW	5	W	3	2	9	3	8.2	⏺tr. 10–10 5a, 6 30–6 35p
25	58.5	59.9	60.1	12.1	15.6	12.1	10.9	16.4	7.8	7.6	8.4	74	58	80	W	3	W	4	W	2	9	9	9	.	
26	62.0	62.8	62.2	11.8	15.0	12.6	9.4	15.4	8.4	8.3	9.4	83	65	88	W	1	NW	2	NW	1	9	9	10	.	◺1 a
27	61.4	60.6	*60.1*	12.4	17.2	11.8	10.0	20.8	9.6	7.8	8.9	90	54	87	W	1	N	2	NNW	1	10	4	2	.	◺1 a
28	59.4	57.4	55.2	11.1	19.0	14.0	6.4	22.4	9.2	9.8	10.7	94	60	91	NW	1	W	1	E	1	10	0	2	.	◺2 a
29	51.7	51.1	51.6	14.1	17.8	14.6	10.7	19.4	10.1	**12.6**	12.2	85	83	99	E	1	N	2	NNW	1	5	10	10	.	⏺1 2 50p–n
30	51.7	54.6	58.1	14.2	16.2	10.1	*10.1*	16.5	11.9	12.2	8.0	99	89	87	N	1	N	1	NW	1	10	10	0	22.1	⏺0 9 40–10 5a, 11 10–11 40a, 12½–1¾p
31	60.3	60.6	59.9	12.0	17.0	13.8	10.0	18.2	8.1	7.8	10.0	78	54	86	W	2	W	2	W	1	6	4	2	0.4	⏺0 n, 7 50–7 52a
Mittel	758.0	757.6	758.0	13.0	16.8	13.0	10.2	19.0	9.6	9.7	9.7	86	70	87		1.6		2.1		1.2	7.9	7.7	5.7	115.7	1) 1 40–1 55, ▲1 1 40–1 49, ⏺1 4 28–4 50p

Juli — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	759.1	761.0	759.9	15.4	16.4	16.0	14.0	20.2	12.7	12.4	13.5	98	89	100	SW	2	SW	2	W	2	10	10	10	1.5	⏺ a, 8–9p
2	58.1	55.1	55.9	12.2	15.0	15.0	11.1	17.0	9.3	12.7	12.7	89	100	100	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	8.6	⏺ n, a, p
3	54.9	54.5	57.4	14.3	18.3	12.1	11.1	18.5	8.4	12.6	8.1	70	80	78	NW	4	NW	6	NW	6	10	8	8	10.5	⏺ a
4	54.5	54.6	58.3	12.0	13.8	10.4	9.5	15.2	8.4	9.4	9.4	82	80	100	S	2	W	4	W	2	10	8	10	1.7	⏺ a, p
5	60.5	62.2	62.4	12.0	15.0	12.2	*10.4*	17.6	9.7	9.2	9.1	94	72	87	NW	4	NW	6	NW	2	9	8	10	5.4	⏺ a, p
6	**63.5**	63.2	62.3	12.0	15.0	13.3	7.7	15.6	8.9	8.9	10.2	86	70	90	W	2	W	2	W	2	2	10	10	1.3	⏺ tr. a, p
7	61.3	59.1	59.2	14.0	17.0	15.4	13.0	18.1	10.8	13.0	11.5	92	90	88	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	8	.	⏺ a, p
8	58.4	58.2	58.2	12.2	18.0	11.2	10.8	18.8	9.2	14.4	9.7	88	94	98	W	2	W	2	W	2	10	10	10	0.4	⏺ a, p
9	58.4	58.9	59.2	11.0	15.3	14.4	11.0	18.8	9.8	10.2	10.3	100	79	85	NW	2	NW	4	W	2	10	10	10	3.5	⏺ a, p
10	60.2	60.1	60.1	12.2	12.2	11.0	*11.0*	17.4	9.1	9.1	9.8	87	87	100	W	4	W	2	W	8	10	10	10	2.4	⏺ n, p, W ═ p
11	59.2	59.9	61.0	13.0	22.0	14.4	*11.0*	22.5	10.9	12.9	10.3	98	66	85	NW	4	NW	4	NW	4	10	6	2	10.0	⏺ u. ═ n
12	61.1	60.1	58.2	11.9	15.0	14.0	10.6	16.6	9.2	9.9	10.6	90	78	90	W	2	W	2	W	2	10	10	10	0.8	⏺ u, a
13	51.1	48.2	51.2	15.0	15.0	11.8	10.6	15.5	11.3	11.7	9.1	89	92	88	W	2	NW	4	N	2	10	10	10	0.2	⏺ a, p
14	55.5	58.1	58.1	12.0	17.0	17.6	9.5	18.5	?8.0	8.7	12.6	?76	61	84	N	4	NW	6	W	2	6	6	4	3.5	⏺ n
15	58.2	59.5	59.8	14.0	18.4	15.4	11.0	23.0	10.6	9.9	12.5	90	63	96	W	4	W	6	W	2	0	6	0	.	
16	61.3	59.6	57.4	10.4	22.0	18.8	8.0	23.5	9.2	12.9	12.7	98	66	79	W	4	W	4	W	2	0	2	10	.	⏺ sp
17	57.9	58.5	59.9	13.0	21.6	13.4	11.0	22.0	11.2	14.1	11.4	100	74	100	W	6	W	6	W	4	4	4	0	0.2	
18	57.1	55.4	52.6	14.4	24.4	19.3	11.0	**25.0**	10.0	15.0	**16.2**	83	66	97	SW	6	SW	8	SW	4	10	8	4	.	SW ═ a, p
19	53.4	53.9	54.9	16.7	16.4	9.9	8.4	19.5	13.1	13.0	7.6	93	94	83	SW	4	W	6	NW	4	10	10	10	.	⏺ 11a–p, 5p
20	57.1	59.1	60.2	11.4	16.7	11.0	8.0	17.5	9.6	13.4	8.6	96	95	87	NW	4	NW	4	N	2	0	9	0	0.3	
21	62.6	62.1	60.1	10.4	16.4	12.0	7.2	18.7	8.9	13.6	10.5	95	98	100	NW	2	W	2	W	2	9	8	0	.	
22	59.5	55.7	52.9	12.0	22.4	17.0	7.5	24.6	8.9	9.6	11.9	86	48	83	C		SW	2	SW	2	8	8	4	.	
23	48.5	**47.8**	48.9	17.4	16.0	16.0	14.7	19.5	13.6	13.1	12.1	92	97	89	SW	6	SW	8	SW	4	6	8	10	2.0	⏺ u. SW ═ n, a, p
24	53.0	55.8	57.0	13.0	18.0	11.1	10.0	18.4	?8.6	9.8	9.5	?77	63	96	NW	6	W	8	W	4	2	6	0	12.2	⏺ n, ═ n, a, p
25	59.4	60.3	60.0	10.6	17.9	12.0	8.0	18.0	9.3	9.8	9.2	98	64	89	SW	4	W	6	NW	2	0	8	0	.	
26	61.3	62.0	61.0	9.4	19.2	13.2	**7.0**	20.1	8.6	8.0	10.0	98	47	89	C		NW	2	NW	2	0	4	0	.	◺
27	59.5	58.6	59.0	10.0	18.9	12.8	**7.0**	22.0	8.9	**6.8**	8.8	98	**42**	81	NW	2	N	2	N	2	4	5	0	.	
28	58.2	55.1	53.1	10.6	23.6	15.7	**7.0**	23.6	8.8	11.9	11.6	93	55	87	NE	2	N	2	N	2	0	2	6	.	◺
29	50.1	50.7	51.9	14.2	17.0	13.8	13.5	19.0	12.1	11.9	11.7	100	83	100	C		W	2	NW	2	10	10	10	9.0	◹ a.S 2½–3a, ⏺ n, p, T0 i.SE 5¼p
30	52.3	56.7	60.1	13.3	12.6	10.8	10.8	16.0	10.0	9.4	8.7	97	88	90	N	6	N	8	N	4	10	10	8	**25.5**	⏺ n, a, N ═ n, a, p
31	61.2	61.1	60.2	11.2	18.9	14.2	10.1	20.0	9.8	9.4	10.7	99	57	90	W	4	W	6	W	4	10	6	4	1.8	
Mittel	757.6	757.6	757.8	12.6	17.6	13.7	10.0	19.4	9.9	11.2	18.7	91	75	91		3.2		4.2		2.8	6.8	7.7	6.1	100.8	

Juli

Aachen

1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	
1	749.9	750.9	751.1	16.0	15.8	15.0	14.6	17.0	11.8	12.2	10.6	87	91	84	WSW 1	WSW 1	WSW 1	9^2	10^2	9^2	3.8	●¹ 3–6ª, ●⁰ 3–4ᵖ
2	47.5	46.1	48.1	13.6	17.2	13.7	12.1	18.8	10.0	11.9	9.7	87	82	83	SSW 1	W 3	WSW 1	10^2●	10^2	3^2	1.1	●¹ $6\frac{1}{2}$–10^a, 2^{10}–3^p
3	46.0	46.0	47.6	14.2	19.3	14.8	10.7	19.5	9.4	8.8	8.0	78	53	64	SSW 2	NNW 3	WNW 2	3^1	3^1	7^1	4.5	
4	45.0	47.1	50.1	12.2	13.2	11.9	10.7	14.8	7.8	9.0	8.5	74	80	83	SW 2	SSW 1	W 1	9^1	6^1	5^2	.	●⁰ 10^{40}a, ◹¹ a. SW 11^a–$12\frac{1}{2}^p$, ●¹·²
5	52.2	53.3	**53.4**	11.2	14.4	12.9	9.5	17.0	8.1	7.7	8.6	81	63	78	NNW 2	WNW 1	N 1	4^2	10^2	5^2	8.7	●tr. 12^a [10^{55}a–3^5p mit Pausen, 4^p
6	53.3	53.0	52.6	12.1	14.4	13.6	9.7	15.5	7.7	10.6	11.1	73	87	96	W 1	W 2	W 1	10^1	10^2●	10^2	.	●tr. a öfter, 2^p, ●¹ 3^{20}–$8\frac{1}{2}$, 9^{20}–11^p
7	51.8	50.5	49.7	15.0	19.3	16.2	13.2	20.5	11.3	11.7	12.5	89	70	91	SW 1	W 1	W 1	9^1	10^2	10^2●	3.0	●⁰ 3^{25}p, 8, ●¹·⁰ 8^{40}–11^p
8	49.5	48.8	49.6	13.2	18.6	12.4	12.2	19.3	10.0	9.4	8.9	89	59	85	N 2	NW 3	NNW 4	10^2	5^2	9^2	2.0	●⁰ 10^p
9	49.6	49.8	50.2	11.7	17.1	13.0	10.6	17.6	9.1	9.5	9.3	89	65	85	NNW 1	WNW 2	W 1	10^2	8^2	7^2	3.8	●¹ 12^{20}–$6\frac{1}{2}$ª, ●⁰ 8–10^a
10	50.9	50.8	51.2	12.6	18.6	14.0	11.4	18.6	10.3	10.5	10.8	96	66	92	W 1	NNW 3	NNW 2	10^2●	7^2	10^2●	0.4	●⁰ 7–8^a, a öfter, ●¹·² 5–6^{20}p, ●⁰ III
11	50.9	51.3	51.8	11.6	18.0	14.2	10.4	19.5	9.7	11.2	10.2	96	73	85	NW 1	NNW 2	N 1	10^2●	8^2	4^2	13.6	●¹ 12^{50}–7^{20}a, 9^{50}–10^{10}a
12	51.8	51.0	48.2	12.3	18.3	15.2	11.6	18.9	9.4	9.4	10.2	89	60	80	NW 1	W 2	WSW 1	8^1	6^2	7^2	.	
13	42.5	**39.5**	42.7	14.9	15.0	11.6	11.4	15.2	10.7	11.0	9.2	85	87	91	SSW 3	W 4	NW 2	10^2	10^2●	10^2	.	●⁰·² $7\frac{1}{2}$–8^a, 10, ●¹·⁰ 11^{20}a–3^p, 9^{40}–10^{30}p
14	46.8	49.0	49.0	11.3	17.8	13.5	9.7	18.2	7.9	**6.9**	7.8	79	46	68	NW 3	NW 2	W 2	8^2	6^2	4^2	4.4	●⁰ 2^a, 5–6^p
15	49.8	50.1	51.0	14.8	21.2	16.4	12.2	22.0	9.0	11.3	10.4	72	58	75	WSW 1	WSW 2	NW 1	7^1	3^1	0	.	
16	50.6	49.6	48.9	14.8	24.2	20.1	9.5	**25.1**	10.1	9.7	11.6	81	44	66	NW 1	N 1	NW 1	0	2^0	2^1	.	
17	49.4	49.8	50.4	17.6	22.2	15.6	13.9	24.5	10.8	10.9	8.0	72	55	60	W 1	NNW 2	NW 1	4^1	6^2	1^1	.	
18	49.2	46.5	44.2	17.0	24.6	20.6	12.7	25.0	9.3	11.3	12.2	64	49	68	WSW 2	WSW 3	WSW 2	0	3^0	2^0	.	
19	44.2	44.6	45.5	16.6	19.2	16.1	16.0	21.1	12.3	**14.0**	12.9	87	85	95	WSW 2	WNW 2	W 1	10^1	10^2●	9^2	.	●⁰ 2^p, p öfter
20	47.1	48.6	50.2	13.0	17.2	13.0	12.1	17.8	7.8	8.1	7.5	70	55	67	ENE 2	NE 2	NE 2	10^2	8^2	2^1	0.7	
21	51.8	51.4	50.3	11.4	18.8	15.0	**7.0**	19.1	7.8	8.2	8.6	78	51	68	ENE 1	ENE 2	ENE 1	0	7^1	4^1	.	
22	48.1	46.1	42.0	15.6	24.4	20.4	12.3	25.0	8.5	9.3	11.7	64	**41**	66	SSW 1	SE 2	S 2	2^0	2^1	5^1	.	
23	40.8	41.0	42.8	18.0	18.8	17.6	17.2	21.2	10.3	12.4	10.5	67	77	70	WSW 4	SW 5	W 4	6^2	8^2	7^2	.	
24	44.3	46.4	48.0	15.0	20.4	15.0	13.6	20.8	11.3	9.1	9.2	89	51	72	NW 3	W 2	NNE 1	9^2	4^2	4^2	8.4	●¹·² 4^{20}–6^a, ●⁰ $6\frac{1}{2}$ª
25	48.9	48.9	49.6	14.1	21.8	16.2	9.9	23.0	8.7	10.0	10.6	73	51	77	NNE 1	W 1	NE 2	0	4^1	2^1	.	
26	51.1	50.8	50.1	13.2	21.4	16.5	10.8	22.0	9.0	9.9	10.1	80	53	72	NE 1	NNE 2	ENE 1	0	8^1	4^1	.	
27	48.4	48.2	47.7	16.2	22.6	18.6	13.7	22.6	10.3	8.9	10.2	75	44	64	ENE 1	NNE 2	NE 1	8^1	2^0	3^1	.	[8^{37}–$10\frac{1}{2}^p$
28	47.2	45.2	43.3	15.2	24.2	17.8	11.4	24.4	9.8	11.3	13.0	76	80	86	NE 1	NW 2	SSE 2	0	1^1	10^2●	.	◹¹ a. W 6–$7\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ●¹ 6^{50}–$7\frac{1}{2}$, ●¹·²
29	40.8	41.9	43.9	14.6	18.8	14.1	13.8	19.5	10.2	10.1	10.8	83	62	91	W 2	WNW 4	NW 3	9^2	8^2	10^2	4.0	●¹ 12^{10}–12^{40}a, ●¹·² 3–4^{10}a, $4\frac{1}{2}$–8^p, [1])
30	45.2	48.3	51.1	10.8	13.0	11.8	10.2	14.1	9.2	8.3	7.1	95	75	72	NW 4	NNW 4	NNW 2	10^2●	10^2	8^2	**23.4**	●⁰·¹ 12–3^a, ●¹·² 3–10^a, ●⁰ 10–$11\frac{1}{2}^a$
31	51.8	51.5	51.4	12.1	17.4	14.7	9.9	18.5	7.7	8.5	8.8	73	57	71	NW 2	NNW 3	NNW 1	8^1	4^2	0	4.0	
Mittel	748.3	748.3	748.6	13.9	18.9	15.2	11.7	19.9	9.5	10.0	10.0	80	63	78	1.7	2.3	1.6	6.5	6.4	5.6	85.8	

[1]) ●⁰ $11\frac{1}{2}$–12^p

Juli

Neuwied

1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	760.0	759.6	760.2	15.5	19.0	16.8	15.0	23.4	12.5	13.0	11.6	96	80	81	NW 2	NW 3	NW 2	10●	10●	8	2.6	●⁰ 6–$7\frac{1}{2}^a$, 1–$1\frac{1}{2}^p$, 2^p
2	57.8	56.7	57.2	15.6	17.2	25.9	13.3	19.8	11.3	**13.2**	10.2	86	91	76	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	3	1.8	●⁰ 8^{20}–1^a oft, ●⁰ 3–4^p
3	56.1	54.7	56.8	12.6	21.4	14.9	9.5	22.5	9.1	9.4	7.8	85	50	62	NW 2	NW 4	N 2	8	5	5	5.6	
4	55.5	56.7	58.7	11.3	12.3	12.4	9.1	18.2	8.9	8.9	8.6	89	85	80	NNW 2	NW 2	NW 4	10	10	5	.	●⁰ 1–$2\frac{1}{2}^p$
5	61.1	62.4	63.0	12.1	14.9	11.4	11.0	15.5	8.3	8.3	9.3	79	66	93	NW 3	NW 2	NW 2	5	8	4	0.5	
6	**63.4**	62.1	62.4	9.3	17.8	13.8	7.7	18.0	8.5	9.4	10.8	98	62	93	C	NW 2	NW 2	10▬	8	8	.	▬ I
7	61.3	59.4	58.5	14.4	20.6	16.5	12.9	21.2	11.5	13.0	13.1	95	72	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	●⁰ n, ●⁰ a, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{4}^p$
8	57.8	57.3	58.0	14.8	18.4	13.2	13.1	19.0	10.2	8.3	9.1	82	53	82	NW 4	NW 4	NW 4	6	6	8	2.0	●⁰ $8\frac{1}{2}^p$
9	57.8	58.4	59.5	13.4	16.7	13.6	11.5	17.5	9.0	9.9	10.0	78	69	87	NW 3	NW 4	NW 3	5	8	10	1.1	●⁰ n, ●⁰ p öfter
10	59.3	59.0	59.2	14.4	18.1	14.8	13.0	18.1	10.0	10.2	11.3	83	66	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10●	.	●⁰·¹ 6^p–n
11	58.2	59.5	59.9	12.0	16.1	16.0	12.5	18.8	10.4	11.7	11.4	94	86	84	NW 2	NW 2	NW 4	10●	10	5	**18.2**	● n, I–$11\frac{1}{2}^a$
12	60.0	59.3	58.0	12.6	16.7	13.1	12.2	18.3	8.6	9.6	10.4	80	68	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	2	12.5	
13	52.4	**48.9**	50.8	14.5	15.9	12.3	10.4	17.4	10.9	13.0	9.8	90	97	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10●	.	● a öfter, $12\frac{1}{2}$–6^p, $8\frac{1}{2}^p$–n
14	55.7	57.8	59.2	11.5	16.5	11.8	10.9	17.3	8.3	**7.6**	8.7	82	55	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	5	16.9	● n, $8\frac{1}{2}^a$
15	59.4	59.1	60.1	14.0	22.3	16.0	9.6	22.3	9.0	12.1	11.5	76	61	85	NW 2	NW 2	NW 2	5^0	3	2	0.1	⊅
16	60.7	58.4	57.9	14.0	22.6	17.7	10.1	23.8	10.4	9.7	11.2	88	48	74	NW 2	NW 2	NW 2	2^0	2	6	.	Hor. ▬ I, ⊅
17	58.4	57.9	59.5	16.3	22.8	16.4	13.6	23.3	11.8	11.2	10.3	85	54	74	NW 2	NW 4	NW 2	2	2	2	.	⊅
18	59.2	55.9	54.4	12.8	24.8	18.4	9.9	**25.5**	8.8	11.5	12.8	81	50	81	NW 2	SW 2	SW 2	1	2	2	.	⊅
19	53.8	53.3	54.5	17.0	23.2	16.1	12.5	23.8	12.1	11.5	12.0	84	55	88	SW 2	NW 3	NW 2	8	7	9	.	●⁰ 7–$7^{10}p$
20	56.3	57.2	59.4	14.3	17.6	12.4	12.4	18.4	9.6	8.2	**7.6**	79	55	71	NW 2	NW 4	NW 2	10	2	2	0.1	
21	62.0	60.4	59.8	8.5	20.0	14.3	**6.4**	20.3	7.9	8.9	9.6	96	52	79	C	C	ENE 2	10▬	4^0	4	.	▬ I, ⊅
22	58.6	55.6	53.2	12.5	24.2	17.6	10.5	24.4	9.3	12.0	11.8	87	54	79	S 2	S 2	SE 2	10	3	3	.	Hor. ▬ I
23	50.3	50.5	52.3	19.0	21.8	18.5	15.1	22.4	14.9	11.2	11.4	91	58	72	SW 2	W 4	W 4	8	8	8	3.5	◹⁰ a. SSW 3–$3\frac{1}{2}^a$, ● 3^{10}–3^{20}
24	52.8	55.3	56.7	16.8	20.0	14.3	14.3	20.4	12.2	10.2	10.2	85	58	85	W 4	NW 4	NW 2	10	4	2	.	●⁰ 8^5–8^{10}a
25	59.0	58.4	58.4	12.7	21.4	15.9	10.7	21.8	9.8	9.7	11.2	90	51	83	NW 2	WNW 2	NW 2	2	3^0	7	0.1	⊅ a
26	60.4	59.9	59.3	13.8	22.0	18.3	11.9	22.1	10.9	10.0	10.4	94	51	66	C	NW 2	NW 2	2	2	7	.	Hor. ▬ I, ⊅
27	57.9	56.9	57.4	16.5	23.0	16.0	15.1	23.4	11.1	9.4	11.2	79	**45**	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	1	.	∞
28	56.8	54.2	52.9	12.5	22.8	18.1	11.1	23.3	10.3	10.7	13.0	96	52	84	C	NW 2	NW 2	10▬	7	10	.	▬ I, ⊅, ●tr. 8^p
29	50.3	50.3	52.4	16.4	19.2	15.3	15.0	19.2	11.3	10.3	11.4	81	62	88	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	1.3	● n, 8–10^a, T¹ a. SW 3–5^p, ●tr. 6^p
30	51.4	55.5	59.2	12.4	12.0	12.4	11.8	15.3	10.5	9.6	8.7	98	93	82	WNW 4	NW 4	NW 2	10●	10●	8	15.6	● n, I–II, 3–5^p
31	61.3	61.2	60.9	12.4	17.2	11.9	10.1	17.3	8.3	8.5	9.6	78	58	94	NW 2	NW 2	NW 2	8	5	3	15.4	
Mittel	757.6	757.2	757.7	13.7	19.3	15.0	11.7	20.4	10.2	10.3	10.5	87	63	83	2.0	2.5	2.3	7.8	6.1	5.8	97.5	

Juli — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	735.1	734.4	733.7	15.3	18.8	15.9	8.4	22.0	10.1	10.8	11.6	79	67	86	SE 2	SW 3	C	0	8	10 ●	.	● III	f	n	n
2	33.5	31.4	30.9	12.4	18.6	14.7	11.2	19.6	10.3	8.6	10.8	97	54	87	C	E 2	C	8	8	10	4.2	● n	n	f	n?
3	30.1	28.8	30.1	15.2	21.2	14.8	9.7	22.1	10.2	8.6	10.1	80	47	81	C	W 1	C	3	5	5	.		f	f	f
4	31.7	29.4	28.2	11.4	21.0	16.1	6.4	22.1	8.4	9.1	10.2	84	49	75	C	C	E 2	1	5	1	.		f	f	f
5	32.8	33.9	34.5	11.4	14.3	11.4	10.4	16.1	8.4	8.3	8.7	84	68	87	NW 3	W 1	W 1	9	9	2	3.9	● n	n	n	f
6	35.6	36.0	**36.4**	11.2	13.5	8.1	8.0	16.0	7.8	7.3	7.4	79	63	92	W 2	W 2	W 1	9	9	1	.		n	n	f
7	35.3	33.1	31.0	9.1	18.1	13.8	3.9	18.9	7.4	7.2	10.4	88	**46**	90	W 2	W 2	W 2	1	2	10	.		n	f	n
8	28.4	28.1	28.6	11.3	14.6	11.3	9.7	15.5	9.7	7.7	8.4	98	62	84	W 4	W 3	W 4	10 ●	7	10	17.0	● n–8a	n	n	n
9	28.3	28.6	28.9	10.2	12.6	12.1	9.9	14.8	9.2	10.0	10.1	99	93	97	W 2	W 2	W 1	10 ●	9 ●	9	3.0	● n, a, II	n	n	f
10	27.7	27.2	27.6	12.0	13.8	13.3	10.9	14.8	8.2	9.4	9.4	79	80	83	W 5	W 4	W 3	9	9	9	2.6		n	n	n
11	28.1	28.6	30.0	13.2	15.4	15.4	12.4	18.0	11.0	12.2	12.6	98	93	97	W 3	W 4	C	10 ●	10	9	4.5	● n, a, ● 2 3–5p	n	n	n
12	30.6	30.0	29.9	15.4	20.0	14.1	10.9	20.9	11.5	11.8	10.1	88	68	85	W 4	W 4	C	8	5	5	9.6		n	n	f
13	27.2	24.4	**22.0**	11.2	18.3	13.7	11.0	19.4	8.6	8.8	10.9	86	57	94	W 3	W 2	W 1	9	8	6	.		n	f	f?
14	23.4	*28.1*	30.8	11.2	*12.1*	10.4	7.4	14.4	9.2		7.3	93		76	W 6	*W*	W 3	10 ●		1	2.9	● n, I	n	f	f
15	31.3	30.9	32.6	11.4	16.8	12.6	7.1	17.4	7.3	8.2	8.4	73	58	78	W 4	W 4	*W*	9	5		.		f	f	f
16	33.0	32.9	32.7	11.3	16.6	11.0	10.9	17.4	8.6	8.2	8.7	87	58	89	W 3	W 2	C	9	5	0	.		n	f	f
17	30.3	30.2	30.6	?13.2	*17.5*	13.8	6.6	19.4	9.9		10.7	88		92	W 3	W 5	W 2	9	6	8	.	● 6½–7p	f	f	f?
18	33.3	31.7	29.9	11.4	18.0	13.2	7.4	18.4	7.3	9.0	10.2	73	59	91	W 4	W 3	E 1	5	8	2	1.5		f	f	f
19	27.7	27.8	27.8	18.0	20.6	16.0	9.9	24.3	10.1	11.6	**12.8**	66	64	95	W 4	W 4	C	3	8	10 ●	.	● 6p–n, T0 a. SW 7½ [–8p	f	f	n
20	29.1	30.2	32.3	13.4	14.6	7.8	6.4	16.9	10.9	9.0	7.0	96	73	90	W 2	W 2	W 1	10	9	3	5.7		n	n	f
21	34.3	*35.3*	35.7	11.1	16.7	8.2	5.1	17.3	**6.6**	7.0	7.2	67	50	90	W 4	W 5	E 1	6	3	0	.		n	n	f
22	35.6	*34.4*	32.5	10.1	19.5	11.9	**1.9**	20.9	7.9	8.1	8.6	86	48	87	C	*C*	E 1	0	0	1	.	[5½p	f	f	f
23	28.5	25.4	25.7	15.4	23.1	19.2	5.4	*25.5*	11.3	11.7	12.0	87	56	73	C	W 2	SW 5	0	7	8	.	T0 a. E 4–5p, ● 4½–	f	f	n
24	26.0	*27.9*	29.6	15.4	15.8	13.3	11.1	20.9	11.3	12.2	8.6	87	91	76	W 6	W 4	W 1	8	10	0	3.0	● a	n	n	f
25	31.7	31.8	32.4	11.4	16.8	9.1	8.4	17.5	7.6	7.4	7.5	76	52	89	W 5	NW 8	C	0	0	1	0.6		f	f	f
26	33.6	34.2	34.4	11.3	16.2	9.0	5.4	17.0	7.4	7.4	7.6	74	55	90	W 6	W 5	C	8	1	0	.		f	n	f
27	33.9	31.8	31.5	11.3	21.4	15.8	2.9	22.1	8.5	10.0	11.6	85	53	87	C	NE 2	C	0	4	9	.		f	n	n
28	30.9	30.4	28.9	12.4	15.0	11.2	10.9	16.5	10.5	11.6	9.4	98	91	95	C	C	C	10	10	1	4.8	● n	n	n	n
29	27.0	24.6	24.9	10.4	22.3	15.3	6.4	24.1	9.0	11.7	11.0	96	58	85	C	C	E 1	2	3	7	.		n	n	n
30	25.3	26.0	27.2	13.4	12.2	11.3	6.9	15.3	9.9	10.1	9.9	87	96	99	NW 3	W 1	W 1	9	10 ●	10 ●	.	● mtg.–n	n	n	n
31	31.2	32.6	32.9	9.1	13.0	11.2	7.9	13.9	7.5	7.9	7.7	89	71	78	W 3	W 5	W 3	9	9	2	**34.2**		n	n	f
Mittel	730.7	730.3	730.5	12.3	17.0	12.7	8.1	18.7	9.1	*9.3*	9.6	85	*65*	87	2.7	*2.7*	*1.2*	6.3	*6.4*	*5.0*	97.5		19 n 12 f	17 n 14 f	12 n 19 f

Juli — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	632.8	632.5	631.3	6.7	7.3	7.1	4.2	11.2	6.7	7.5	7.4	91	100	100	N 4	SW 3	N 4	8	10 ▬	10 ▬	8.2	═ 1½p–III, ● [1½–6p öfter
2	30.7	29.8	28.8	3.9	10.3	7.0	3.8	11.4	6.0	8.8	7.4	98	95	99	N 2	N 1	SW 3	10	10	10	4.9	
3	28.2	27.7	28.4	6.6	10.7	8.9	4.5	11.8	7.3	7.5	6.4	100	78	75	N 3	N 3	N 1	10 ▬	8	6	.	═ I–9a
4	29.1	28.7	27.7	9.0	11.5	9.7	3.5	12.7	7.0	6.8	6.6	82	67	73	C	SW 3	S 5	3	2	5	.	
5	28.5	30.2	30.5	2.1	3.1	3.0	1.6	*9.7*	5.2	5.7	5.6	100	100	100	N 4	N 3	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	8.9	● n, ═ I–III
6	31.3	31.8	32.0	1.8	3.2	1.7	1.2	4.4	5.1	5.7	4.2	100	100	82	NW 4	N 4	N 1	10 ▬	10 ▬	3	0.9	● n, ═ I–7p
7	31.0	30.2	*28.3*	4.3	7.9	5.4	0.2	10.0	4.9	6.6	6.6	80	83	99	S 2	S 2	W 3	6	8	10	.	
8	24.0	25.0	25.2	3.1	4.1	2.1	1.9	6.4	5.7	6.0	5.2	100	100	100	N 8	N 6	N 6	10 ●▬	10 ▬	10 ●▬	11.6	● n, I–10a, 5p–III, ═ I–III
9	24.8	25.8	26.3	2.4	4.3	3.5	1.4	6.8	5.4	6.1	5.8	100	100	100	NW 4	NW 3	N 3	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	6.7	● n, I–11a, ═ I–III
10	24.3	24.3	24.6	2.4	3.6	5.0	2.0	5.3	5.4	5.8	6.4	98	100	100	N 8	N 8	NW 7	10	10 ▬	10 ●▬	2.7	● n, 8a–III öfter, ═ 8a–III
11	26.4	26.7	27.3	8.1	9.0	9.3	5.0	9.7	8.1	8.4	8.6	100	100	100	NW 2	N 5	N 7	10 ●▬	10 ▬	10 ●▬	4.1	● n, I–III öfter, ═ I–III
12	27.7	28.8	27.3	6.9	8.1	5.5	5.1	9.4	7.5	8.0	5.0	100	100	74	W 5	NW 4	W 5	10 ▬	10 ▬	6	24.8	═ I–4p
13	24.3	23.8	22.7	4.1	8.8	6.7	4.1	10.4	6.0	6.9	7.2	100	82	99	SW 2	SW 2	SW 5	10 ▬	8	10	.	═ I–9a
14	**20.5**	24.1	25.2	4.1	1.3	0.9	0.2	6.8	6.0	4.9	4.8	100	100	100	N 5	N 6	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.2	● n, ═ I–III
15	26.9	27.7	28.6	1.2	5.5	3.9	**-0.9**	7.0	4.9	5.2	6.0	98	78	98	NW 8	N 8	N 7	10	5	10	.	═ 8½–11a
16	29.3	30.0	30.4	4.3	7.4	5.7	3.5	8.9	6.1	6.1	4.8	100	81	70	W 6	NW 3	W 3	10 ▬	3	0	.	═ I–9a
17	28.3	28.1	27.5	5.6	8.9	5.9	*4.4*	9.7	6.9	7.5	6.9	100	88	99	N 6	W 8	N 8	10	8	10	.	● 8–10a
18	29.5	29.8	29.0	4.1	7.9	8.7	-0.5	9.5	**2.9**	7.0	8.3	**48**	89	99	NW 7	W 6	SW 7	4	10	10	1.3	
19	26.2	28.1	27.0	9.1	14.9	10.3	7.4	**15.5**	6.8	7.8	9.2	78	62	99	W 6	W 4	W 5	4	6	10	.	● 8–8½p
20	27.0	27.6	27.6	7.0	7.6	3.9	3.5	10.8	7.5	7.7	6.0	100	100	100	NW 3	SW 2	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.4	═ I–III
21	28.6	30.7	32.2	0.3	5.0	3.2	-0.5	6.6	4.6	5.3	4.1	100	82	72	N 5	N 4	N 3	10 ▬	6	0	.	═ I–10a
22	31.8	**32.3**	31.3	6.1	12.3	7.7	0.8	13.7	5.0	7.9	6.0	72	74	75	C	C	S 3	0	2	0	.	
23	27.8	26.2	24.0	8.6	14.8	9.6	5.3	15.1	6.3	**9.5**	8.8	75	76	100	S 4	S 6	N 6	0	7	10 ▬	.	● 3½–5½p, ⌐↘1 a. 8 3½–5½, ═ 4p–III
24	24.2	25.7	25.9	6.4	6.7	4.5	4.2	10.4	7.2	7.2	6.2	100	100	100	SW 8	NW 7	NW 9	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	7.5	═ I–III, ● 9a–III öfter
25	27.5	29.6	29.2	1.5	8.7	4.8	1.0	8.9	3.6	5.8	4.7	71	70	73	N 7	W 3	NW 6	2	0	0	4.6	
26	28.3	31.2	*31.8*	0.7	7.3	6.1	0.4	8.0	4.8	5.2	4.9	98	70	71	N 7	N 1	W 1	10	2	0	.	
27	31.1	31.2	30.6	7.1	12.4	9.9	4.3	13.7	6.4	8.5	9.0	85	80	99	SW 2	SW 1	W 1	8	7	10	.	
28	28.4	28.5	27.7	7.1	9.8	7.3	1.9	11.5	7.6	8.9	6.2	100	100	82	S 1	S 1	S 4	10 ▬	10 ▬	8	8.8	● n, ═ I–5p
29	26.2	25.4	24.8	8.2	12.4	9.6	6.1	14.2	8.2	8.3	8.8	100	78	100	S 1	SE 1	NW 2	10	3	10 ▬	.	═ 6p–III, T0 a. SE 7–8p, ●0 7[23]–8p
30	23.5	24.0	24.3	6.4	4.1	4.0	3.3	9.8	7.2	6.0	6.0	100	100	100	SW 2	SW 2	W 3	10 ▬	10 ●▬	10 ●▬	2.0	═ I–III, ● 7½a–III
31	26.6	28.3	28.9	4.3	2.4	1.6	1.5	5.7	6.1	5.4	5.1	100	100	98	N 6	NW 6	N 7	10 ▬	10 ▬	10	**29.6**	● n, ═ I–6p
Mittel	627.6	628.2	627.9	4.9	7.8	5.9	2.7	9.8	6.1	6.9	6.4	93	88	91	4.3	3.7	4.6	8.2	7.6	7.7	135.2	

Juli — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.4	752.9	753.3	15.2	18.3	10.6	10.6	18.5	11.0	12.3	9.2	86	79	97	W	1	W	2	W	1	10^1	10^2	4^0	1.2	●0 sch. u. ∞ tagsüber
2	49.4	47.7	46.5	12.6	14.9	14.6	8.8	18.8	10.2	11.1	12.1	95	88	98	SW	1	NW	1	C		10^0	10^1●	9^2●	1.6	●0 n, tagsüber öfter
3	46.5	44.1	47.2	14.2	20.3	11.3	11.3	21.0	10.6	9.0	8.1	88	51	82	SW	1	SW	8	NW	1	8^2	9^2	7^1	6.7	●1 sch. n, ●tr. p öfter, ⌓0 III
4	47.1	45.4	47.4	13.8	17.4	11.5	8.0	18.0	8.2	9.2	8.0	70	62	80	C		S	4	W	5	4^0	9^2	10^0●	.	⌓0 n, 1, ●tr. p öfter, abd.
5	49.6	51.0	53.0	10.7	12.9	11.0	8.9	16.1	8.7	9.9	8.4	92	90	87	W	4	NW	4	W	3	10^0●	9^0●	3^2	0.5	●0-2 sch. tagsüber oft
6	**54.2**	53.6	53.5	11.2	16.4	11.7	6.4	18.0	8.0	8.0	8.7	80	58	86	NW	2	N	2	SW	2	9^2	6^2	10^1	4.7	⌓1 n, früh [tagsüber
7	51.4	49.5	48.0	14.2	16.6	13.6	10.3	17.0	9.1	11.0	11.4	76	78	99	SW	4	W	3	NW	4	9^1	10^1	10^1●	.	⌓0 n, fr., ●0-1 $3\frac{1}{2}$p–III oft, dunstig
8	47.4	46.9	46.9	11.2	12.1	10.7	10.5	14.5	8.8	9.1	9.3	89	88	98	NW	3	NW	4	W	3	10^2●	9^2	10^2●	4.9	● n, ●0 sch. tagsüber öfter, abd.
9	46.9	47.0	48.1	11.3	13.3	12.4	10.5	15.2	9.9	10.8	10.5	99	96	98	NW	3	W	4	NW	4	10^0	9^2●	8^2	4.1	● n, ●1-2 sch. tagsüber oft, T0 a.W $2\frac{1}{2}$p,
10	48.5	47.4	46.5	12.2	13.4	13.8	10.3	14.0	9.7	10.5	11.7	93	93	100	NW	4	NW	6	NW	5	10^0●	10^0●	10^1●	12.1	● n, ●0-2 I–n [a. N 5p
11	47.9	48.7	49.6	14.7	20.4	16.2	10.2	21.6	12.3	**14.4**	12.7	99	81	93	NW	4	W	2	NW	5	10^2	9^2	3^1	**57.7**	●1 n–$6\frac{1}{2}$a, Ueberschwemmung
12	50.5	49.8	48.3	13.0	16.1	12.6	11.8	19.4	9.6	8.6	8.8	87	63	82	NW	4	W	5	W	4	8^2	8^2	9^1	.	●0 $12\frac{1}{2}$p–III mit kurzen Pausen
13	43.1	40.4	**38.8**	15.0	15.0	12.1	10.5	17.5	9.8	11.2	9.9	77	88	95	SW	4	W	1	NW	6	10^2	10^2●	10^2●	.	● n, ⌓0 n, ●tr. mtg.
14	43.5	46.9	48.5	10.6	11.1	10.0	9.0	14.3	7.7	7.8	7.6	81	79	83	NW	7	NW	6	W	4	8^2	9^2	3^2	6.9	
15	48.1	49.6	49.4	13.4	19.6	15.0	7.1	20.4	8.6	8.9	9.8	75	52	77	NW	6	NW	6	W	3	6^2	6^2	4^2	.	
16	51.5	50.6	49.1	10.9	20.6	13.8	10.2	21.4	7.2	8.6	10.4	74	47	90	NW	5	NW	3	SW	1	7^1	3^2	3^2	.	
17	48.1	47.0	49.8	14.9	20.6	11.6	11.6	20.8	8.8	7.7	7.5	70	43	74	W	2	NW	7	W	3	8^2	5^2	2^0	.	●tr. 10^a
18	49.4	47.1	44.8	12.2	21.3	18.1	7.8	22.9	8.9	11.6	11.7	86	61	75	SW	1	SW	7	SW	1	9^2	9^1	6^1	.	⌓0 n, früh
19	43.5	44.7	45.3	18.2	19.0	14.2	14.2	20.5	11.7	11.3	11.1	75	69	93	W	4	W	4	W	2	9^2	10^1	10^2	.	●tr. 4^p, 9^p, ∞ tagsüber
20	47.8	48.6	50.0	11.4	14.6	11.0	8.8	14.9	7.4	7.2	8.1	73	58	82	NW	5	NW	5	W	4	5^1	9^2	5^2	2.2	● n, ⌓2 n, fr., ⌓0 III
21	52.2	52.7	52.4	11.4	11.2	9.4	6.0	16.5	7.7	8.2	7.5	77	59	87	NW	5	NW	4	SW	2	4^1	6^2	1^0	.	⌓2 n, fr., ⌓0 III
22	51.6	49.4	46.8	11.6	23.5	14.8	**4.3**	23.7	8.8	9.1	10.2	87	**42**	82	SE	1	SE	4	S	2	7^1	4^0	1^0	.	⌓2 n, früh [a. SE $12\frac{1}{2}$p
23	42.2	40.0	40.5	17.2	20.3	16.2	13.8	**23.8**	11.8	12.6	11.0	81	71	80	SW	5	SW	6	W	2	7^2●	8^2●	8^2	0.4	● fr., T0 7^a, ●0-1 sch. tagsüber öfter, T0
24	42.4	45.0	46.6	12.4	16.4	11.2	11.8	18.0	10.0	7.0	8.0	94	51	80	NW	6	NW	7	W	4	9^2●	4^2	5^2	9.9	●tr. fr., NW tagsüber zuweilen
25	48.7	49.9	49.9	11.2	16.0	10.6	9.4	17.0	**6.7**	7.9	8.6	67	58	91	NW	6	W	5	W	2	9^0	7^2	2^2	.	
26	51.7	52.6	52.2	11.0	15.7	11.4	8.2	16.5	7.6	8.3	8.9	77	63	89	NW	2	NW	4	C		7^2	6^2	1^0	.	
27	51.1	49.9	49.6	10.2	17.8	13.2	5.8	18.0	8.6	9.4	10.4	93	62	93	C		NE	1	C		9^2	9^1	5^1	.	⌓2 n, früh
28	49.2	47.4	45.8	10.0	21.0	13.8	5.8	21.7	8.8	11.5	10.3	96	63	88	C		N	2	C		4^2	4^1	2^0	.	⌓2 n, fr., ∞ fr.–mtg., ⌓0 III
29	42.3	41.3	41.8	14.0	15.6	13.8	9.7	17.6	10.2	12.5	11.1	86	94	95	SE	3	NW	1	W	1	9^1	10^0●	10^0●	.	⌓1 n, fr., ●0-1 tagsüber öfter, ∞ tags-
30	41.7	43.7	47.6	14.4	15.6	11.1	11.0	18.2	11.0	12.6	8.7	91	96	89	C		NW	3	NW	7	9^1	10^1●	9^2	1.6	●0 1–$3\frac{1}{2}$p [über
31	50.1	50.9	50.3	10.6	15.0	12.8	9.5	16.8	7.2	7.7	8.3	74	61	76	NW	7	NW	7	W	5	9^2	9^2	3^1	2.1	⌓1 n, früh
Mittel	748.0	747.7	747.9	12.7	17.0	12.7	9.4	18.5	9.2	9.8	9.6	83	69	88	3.2		4.1		2.8		8.2	7.9	5.9	116.6	

Juli — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																								*)	
1	666.6	667.0	667.5	8.3	10.0	6.9	4.4	10.4	8.2	9.2	5.9	100	100	80	SW	5	WSW	4	NNW	3	10^1●	10^1●	4^0	1.7	〓2 u. ●0 n–6p [oft, n
2	65.1	63.2	63.1	6.8	7.8	8.9	5.8	9.2	7.4	7.9	8.5	100	100	100	SW	5	SW	6	WSW	4	10^1▬	10^2●	10^1▬	2.4	〓2 fr., 9^a–n oft. ●0 $11\frac{1}{2}^a$, ●1 12^{50}–8^p
3	62.7	61.1	63.3	6.5	10.7	4.7	4.6	11.3	7.0	6.9	5.7	98	75	88	SW	4	SW	6	W	4	10^1▬	7^1	8^0	10.6	● n, 〓 fr., ●0-2 2^{10}–$9\frac{1}{2}^p$, ▲ 2^{18}–2^{20}, 1)
4	63.1	62.0	62.9	5.8	7.9	3.6	2.5	9.6	5.8	6.2	5.8	84	81	100	SSW	4	SW	5	WSW	5	8^0	10^1●	10^1▬●	0.4	⌓ fr., ⊕0 fr., ●0-2 12^2–12^{16}p, p, abd., 2)
5	64.6	66.7	67.9	3.9	6.1	4.3	2.7	6.4	6.1	7.0	6.2	100	100	100	W	6	WNW	4	NW	5	10^1▬	9^1▬	10^1▬	4.9	〓2-1 n–n oft, ●1-2 8^{50}n–$3\frac{1}{2}^p$ oft
6	68.6	**69.1**	**69.1**	2.5	6.3	5.7	1.2	7.3	5.5	5.5	5.8	100	76	84	WNW	4	NW	2	WSW	3	9^1▬	7^1	10^1	8.2	〓 n–$8\frac{1}{2}^a$, ⌓0 III, ht〓 III
7	67.2	66.0	64.3	6.0	8.9	7.8	4.7	9.4	7.0	8.5	8.0	100	100	100	SW	4	WSW	6	NW	6	10^1▬	10^1▬	10^1▬●	.	〓2 n–n, ●0-1 10^a–n
8	62.6	62.2	62.3	3.5	4.6	4.5	2.9	7.9	5.9	6.4	6.3	100	100	100	WNW	6	WNW	5	WNW	5	10^2▬	10^1▬●	10^1▬●	11.0	〓2 n–n, ● sch. n, mtg.–n oft
9	62.4	63.3	64.5	5.6	6.4	6.6	3.6	6.6	6.8	7.2	7.4	100	100	100	NW	5	WNW	6	NNW	5	10^2●	10^2●	10^1▬	13.7	〓2 n–n oft, ●0-2 n–$7\frac{1}{2}^p$, [↖1 a.WNW 3)
10	64.4	63.1	62.9	6.1	6.9	8.8	4.1	8.8	7.1	7.4	8.5	100	100	100	NW	6	NW	9	NNW	7	10^2●	10^2●	10^2●	27.9	〓2 n–n, ●1-0 n–10^a, $12\frac{1}{2}$-1^p, $1\frac{1}{2}^p$–III, 4)
11	64.6	66.4	66.5	8.9	11.1	11.1	8.4	11.5	8.5	9.8	9.9	100	100	100	NNE	5	NNW	5	NNW	6	10^2▬	10^1▬●	10^1▬	106.2	〓2 n–n oft. ● n, ●tr. $1\frac{1}{2}^p$, 11, 5^{50}p
12	66.7	65.8	63.8	10.0	6.7	4.9	4.5	11.1	6.7	7.3	6.5	73	100	100	NW	4	W	5	W	6	4^0	9^1▬	10^1▬	0.2	ht〓 a, 〓1-2 $10\frac{1}{2}^a$–n. ●tr. abd.
13	59.4	56.9	**55.4**	6.7	8.1	6.0	3.9	8.1	7.3	8.1	6.9	100	100	100	SW	6	WSW	6	NNW	8	10^1▬	10^2▬●	10^1▬○	0.4	〓2 n–n, ●0-1 $11\frac{1}{2}^a$–n, ●2 8^{55}–$9\frac{1}{2}^p$
14	58.8	62.1	63.9	2.6	3.7	3.8	1.6	6.0	5.5	5.6	6.0	100	93	100	NW	7	WNW	6	W	5	10^1▬	10^1▬	10^1▬	13.0	● n–11 öfter, 〓2 n–$9\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^p$–n
15	63.3	66.2	66.2	4.6	10.1	9.5	3.5	11.0	6.3	6.2	8.2	100	70	93	W	7	W	6	W	5	10^1▬	8^1	9^1	0.3	〓2 $3\frac{1}{2}$–9^a, ⌓0 abd. [p, ⌓0 abd.
16	66.6	67.6	66.3	7.1	11.9	10.1	1.7	13.2	**4.0**	5.8	6.4	52	55	70	NNW	4	WNW	3	WSW	4	7^0	2^1	4^1	.	Thüringerwald u. Petersberg sichtbar mtg..
17	64.5	63.7	65.2	6.9	10.5	4.5	2.5	12.0	7.4	7.8	5.9	100	80	96	W	5	W	8	WNW	6	10^1▬	7^1	3^1	.	〓2-0 fr.–11^a, ●$1\frac{1}{2}^p$, ●2 1^{20}–1^{35}, 〓1 5)
18	65.3	64.2	62.8	5.6	11.1	11.7	2.5	13.9	7.3	9.2	9.6	100	94	96	WSW	5	SW	6	SW	6	10^1▬	10^1	9^1	0.2	〓2-0 5–10^a, mtg., ⊕ $6\frac{1}{2}^p$, ⌓0 abd.
19	60.9	61.8	61.8	10.1	9.8	8.5	7.9	11.7	9.2	8.4	8.3	100	94	100	W	6	WSW	6	W	4	10^1▬	10^1	10^1▬○	.	〓2-1 n–$10\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}^p$–n, ●0-1 p öfter, 6^p–n
20	62.4	64.1	65.4	2.1	4.3	3.9	1.1	8.5	5.2	5.1	6.1	98	81	100	WNW	6	WNW	5	NW	5	8^1	10^1	10^1▬	1.2	〓2 7^p–n [9^{43}–9^{50}p
21	66.7	68.0	67.9	2.5	6.9	5.1	1.7	7.4	5.5	5.5	5.6	100	76	86	WNW	5	WSW	4	W	4	10^1▬	6^1	1^0	0.1	〓2-1 n–I, ●0 a öfter, ⌓0 III, 〓2
22	67.3	66.7	64.2	8.7	14.8	11.1	4.1	**15.2**	6.2	6.0	6.9	73	**50**	70	SW	2	SW	3	S	5	9^1	7^1	1^0	.	⌓∞2 fr., Pbdn. NW–SE II
23	59.9	56.9	50.8	10.4	12.9	9.2	7.5	12.9	9.4	**10.0**	8.7	100	95	100	SW	7	WSW	9	SSW	9	10^1▬	5^1	10^1▬●	2.2	◠4a, ●$4\frac{1}{2}^a$, a, 〓2 n–mtg., 3^{55}p–n, 6)
24	58.1	61.0	61.9	7.2	7.5	4.7	3.9	9.3	7.6	5.4	6.3	100	71	98	W	6	W	7	W	7	10^2▬	6^1	10^1	28.8	● n, 〓2-0 n–8^a, 9^p–n
25	63.4	65.2	65.2	2.1	6.5	5.3	1.5	7.1	5.3	5.7	6.6	100	79	100	W	7	W	7	W	5	10^1▬	7^1	10^1▬	0.2	〓1-2 n–fr., $5\frac{1}{2}^p$–n
26	66.2	68.2	67.6	2.3	8.5	6.1	1.5	9.9	5.4	6.2	6.8	100	79	97	WNW	4	WNW	4	WSW	3	9^1	4^1	1^0	.	〓 n–fr., ht〓 $6\frac{1}{2}^p$–n, ⌓0 abd.
27	66.5	66.3	65.8	7.1	8.1	7.1	5.2	10.8	6.5	7.9	7.0	87	99	92	W	2	ENE	1	NW	3	8^1	10^1▬	9^1	.	⌓1 fr., ht〓 I, 〓1-2 II–$8\frac{1}{2}^p$
28	64.8	64.4	63.0	6.9	9.3	8.6	5.4	11.5	7.0	8.6	8.1	94	98	98	WNW	2	NNE	1	SSE	3	2^1	10^1▬	7^1	.	⌓ fr., 〓1-0 $10\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$
29	59.7	58.7	58.9	10.2	9.8	7.9	7.1	11.5	8.4	8.6	8.0	91	94	100	S	4	WSW	2	WNW	4	10^1	10^1▬	10^1▬	.	⌓2 n, 〓0-2 8^{40}a–n, ●0 8^{40}–$10\frac{1}{2}^a$, p–6^p, n
30	58.5	60.8	63.0	8.2	9.1	4.0	3.5	9.1	8.0	8.7	6.1	98	100	100	ESE	2	NNE	4	NNW	8	10^1	10^2●	10^1▬	2.9	〓● n, 〓1 a, p, n, ●0-1 $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, 7)
31	64.2	66.3	66.8	1.8	5.3	5.6	**1.0**	6.9	5.2	5.9	6.8	100	88	100	NW	8	WNW	6	W	6	10^2▬	10^1	9^1▬	10.7	〓2 n–9^a, 〓0 11^a, 〓 treiben mtg., $7\frac{1}{2}^p$ [–n, ∈ abd.
Mittel	663.7	664.0	664.1	6.0	8.4	6.8	3.8	9.9	6.9	7.2	7.1	95	88	95	4.9		5.1		5.1		9.2	8.5	8.2	247.2	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind wie bisher nach der Formel (N + 2E + S) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Brocken: 1) 〓2-1 2^{50}–$3\frac{1}{2}^p$, ⌓ abd., Nebenmond 11^p 2) ▲ 12^a, 〓2-1 $12\frac{1}{2}^p$–n oft 3) 2–3^p, T0 a. N $5\frac{1}{2}^p$, ◠0 $6\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}^p$ 4) ●2-1 III–n 5) $1\frac{1}{2}$–$1\frac{3}{4}$, Fernsicht 7^p, ⌓0 abd. 6) T0 $6\frac{1}{2}^a$, [↖ a.W $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ●2 ▲ 12^a–12^{10}p, ●1 $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}^p$–n 7) $1\frac{1}{2}$, ●1-2 II–$4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–6^p

August — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum.	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.4	743.2	743.4	12.2	16.9	13.4	10.6	16.9	9.6	10.1	10.9	91	71	96	W	6	W	6	W	4	10^2	8^1	10^2	25.9	n, ^{0} $5\text{-}5^{40}$p, $8^{20}\text{-}9^5$p
2	43.5	44.8	45.7	14.1	16.2	14.4	10.6	17.7	10.6	11.0	11.4	90	80	94	W	4	W	4	SW	1	9^2	10^2	6^1	0.2	n, ^{0} $9^{40}\text{-}10^{10}$a, $11\frac{1}{2}\text{-}11^{50}$a, $\triangleright^2$ III
3	46.4	47.4	47.6	15.7	23.4	15.2	11.1	23.4	11.4	12.7	11.7	86	59	91	WSW	2	W	2	S	1	7^1	6^1	7^1	0.1	$\triangleright^2$ I, III
4	47.7	46.8	44.9	15.7	26.9	16.0	9.5	26.9	13.0	14.2	12.7	98	54	93	S	1	E	2	SSE	1	7^n	2^1	5^1	.	$\triangleright^2$ I, III, $\leqslant^{0\text{-}1}$ i.W $9\frac{1}{2}\text{-}11\frac{1}{2}$P
5	46.4	48.9	49.9	16.0	19.2	11.0	10.6	20.2	12.4	9.0	9.3	91	55	95	W	3	W	4	WNW	1	10^2	5^1	4^1	0.8	^{1} $5\text{-}5\frac{1}{2}$a, $\triangleright^2$ III
6	49.8	48.4	48.1	12.7	22.6	15.3	6.2	23.1	10.5	10.1	11.0	97	50	85	S	1	S	3	S	3	2^0	2^0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III
7	48.0	46.9	46.2	17.2	26.3	18.0	11.2	27.3	11.6	13.7	13.8	80	55	90	S	2	E	3	SSE	2	1^0	6^1	7^1	.	$\triangleright^2$ I, III
8	45.1	44.6	44.3	19.7	29.7	18.2	15.0	**31.6**	14.5	15.6	14.3	85	51	92	ESE	2	E	3	C		0	1^0	2^1	.	$\triangleright^2$ I, III [10, $10\frac{1}{2}$, 11^{p}-n
9	42.7	42.1	43.4	21.6	30.1	23.4	14.6	30.2	14.6	13.2	14.0	75	42	65	E	2	E	4	S	1	0	1^1	10^2	.	$\triangleright^2$ I, $\triangleright^1$ III, T^1 a. SW $8\text{-}11\frac{1}{2}$P, ^{0}
10	44.7	47.3	49.3	20.5	23.2	16.4	15.8	24.8	15.3	**16.6**	12.1	85	79	87	W	3	W	2	W	4	7^1	6^1	8^2	3.8	n, $T^{0\text{-}1}$ a. SW $5\frac{1}{2}\text{-}6\frac{1}{2}$a, $\frown^1 7^5$a, $^{0\ 1)}$
11	51.4	52.4	53.4	14.0	19.5	14.0	12.3	20.7	11.1	12.3	10.4	94	73	88	N	3	WNW	4	N	3	10^2	8^1	6^1	6.0	n, ^{1} $6^{35}\text{-}6^{50}$a, $\triangleright^1$ III
12	54.2	54.2	54.3	13.1	20.6	14.8	8.6	21.6	9.3	11.7	11.6	83	65	92	N	3	N	4	N	3	1^0	7^1	8^1	.	$\triangleright^2$ I, III
13	54.6	54.5	54.8	15.9	23.0	17.2	11.7	23.5	12.0	12.0	10.2	89	58	70	ENE	2	ENE	2	ENE	3	0	6^1	5^1	.	$\triangleright^2$ I, $\triangleright^1$ III
14	55.3	54.8	55.0	15.0	24.7	13.0	11.8	24.9	10.5	11.4	10.4	83	50	94	E	2	E	2	E	1	0	0	2^1	.	$\triangleright^2$ I, III
15	55.6	55.2	54.1	13.2	25.0	11.6	6.5	25.1	9.6	10.8	9.4	86	46	94	E	1	E	2	ESE	1	0	2^0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III
16	54.0	53.1	51.8	12.1	26.9	13.2	7.0	26.9	9.8	9.8	10.2	94	**37**	91	ESE	1	S	3	S	1	0	1^0	2^1	.	$\triangleright^2$ I, III
17	50.8	49.7	49.1	16.4	28.2	15.9	9.7	28.3	11.1	14.8	12.0	80	52	89	ESE	1	S	2	S	2	0	0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III, $\leqslant^1$ i. NW $9\frac{1}{2}\text{-}11^{p}$
18	47.8	46.9	47.8	17.1	29.7	15.2	11.0	30.3	12.7	15.6	11.3	88	51	88	ESE	1	W	3	NNW	4	1^n	3^1	7^1	.	$\triangleright^2$ I, tr. $5\frac{1}{2}$P, $\triangleright^1$ III, $\leqslant^1$ i. N [2]
19	49.9	51.5	53.0	12.4	16.7	12.6	11.1	16.9	9.8	9.3	9.4	93	66	88	W	3	W	4	NW	5	9^1	9^1	8^1	.	^{1} 6^a, ^{0} $5^{35}\text{-}6\frac{1}{2}$a, $\triangleright^1$ I, $\triangleright^2$ III
20	53.1	52.6	52.6	10.5	19.4	11.2	5.5	19.6	8.5	**7.1**	9.2	90	43	93	N	3	WNW	2	NNW	2	5^0	2^0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III
21	54.4	54.7	55.6	11.4	19.6	8.6	7.6	20.0	8.9	8.1	7.7	89	48	92	E	2	N	1	ENE	1	3^1	3^1	2^1	.	$\triangleright^2$ I, III
22	**57.3**	**57.3**	56.4	10.9	21.1	10.0	**3.9**	21.2	9.0	8.6	8.2	93	46	89	E	1	S	1	SE	1	0	0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III
23	56.3	54.9	52.7	9.2	23.9	11.0	4.0	23.9	8.4	10.4	9.0	98	47	92	S	1	SSW	2	S	1	2^1	0	2^1	.	$\triangleright^2$ I, III
24	50.5	48.7	47.3	11.4	25.9	13.6	5.7	26.0	9.8	10.1	10.3	98	41	89	S	2	SSW	3	S	2	0	0	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III
25	46.3	47.6	48.4	16.2	19.8	13.2	8.5	21.3	12.8	10.3	10.5	92	60	94	W	2	W	3	WNW	2	10^2	7^1	10^2	.	$\triangleright^2$ I, ^{0} $^{0\text{-}1}$ 3^{p}-n oft
26	49.3	50.2	51.0	12.9	18.0	13.4	10.8	18.0	9.8	9.1	9.9	89	59	87	WSW	3	W	4	WNW	3	7^1	8^1	7^1	0.5	^{0} n, $6\frac{1}{2}$P, $\triangleright^1$ III
27	52.1	51.7	50.5	9.8	19.7	9.5	5.7	21.5	8.8	10.1	8.5	98	59	96	N	1	SSE	2	S	1	4^0	6^1	4^1	.	$\triangleright^2$ I, III, $\oplus^1$ 11^a
28	48.1	47.0	45.8	11.4	18.9	9.7	4.6	20.8	9.6	9.4	8.6	96	57	96	S	2	S	4	SSE	1	8^1	7^1	3^1	.	$\triangleright^2$ I, III, $\oplus^1$ 6^{p}
29	44.7	45.7	47.5	14.7	15.0	12.6	8.5	20.3	9.1	11.0	10.3	73	87	96	ESE	2	W	4	W	3	10^2	10^2	10^2	.	$\triangleright^2$ I, ^{1} 2^{p}-n mit Pausen
30	47.1	46.1	45.9	12.6	17.4	12.6	10.4	19.0	10.6	11.2	10.1	98	76	93	ESE	1	SSW	3	S	2	10^2	10^2	10^2	7.7	n, ^{1} 9^{20}p-n
31	43.4	42.8	**41.1**	13.0	19.7	15.0	11.4	19.8	10.6	10.7	11.4	96	62	90	SSW	3	SSW	4	SSW	3	9^2	8^1	10^2	2.1	n, ^{0} 8^{35}p-n
Mittel	749.4	749.4	749.4	14.1	22.2	13.8	9.4	23.0	10.8	11.3	10.6	90	57	90	2.1		3.0		2.0		4.5	4.6	5.6	47.1	[1] $11^{40}\text{a}\text{-}12^{25}$p, T^1 a. NW $8\text{-}9\frac{1}{2}$P [2] $9\frac{1}{2}\text{-}10\frac{1}{2}$P

August — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	755.9	756.2	756.0	13.6	15.9	14.8	9.8	17.3	9.1	10.3	11.6	79	77	92	W	4	WSW	6	WSW	4	2^1	10^1	10^1	.	^{0} $7\frac{1}{2}\text{-}8^{10}$p
2	56.3	56.5	57.3	16.1	20.7	17.1	13.9	21.7	11.3	10.1	11.8	83	55	82	NW	4	WSW	5	W	2	10^1	6^1	8^1	2.1	n
3	58.1	57.4	57.2	16.0	25.9	18.1	12.4	27.0	11.4	10.8	13.4	84	44	87	W	2	SW	4	SW	1	10^1	3^1	$0_{=}$	.	$\equiv^0$ $\triangleright$ III
4	56.5	54.5	55.9	19.8	29.2	18.6	12.7	29.4	12.4	12.6	14.6	72	42	92	SW	1	SW	4	C		2^1	3^1	10^1	.	$\equiv^0$ $\triangleright$ fr., $^{0\text{-}1}$ $6\text{-}8^{50}$p, T^0 a. W $8\frac{1}{2}\text{-}8\frac{1}{2}$P
5	59.9	60.4	60.4	15.5	20.1	14.6	13.1	21.2	10.3	8.9	9.4	79	51	76	SW	2	WNW	4	SW	2	0	6^1	2	2.1	$\equiv$ $7\frac{1}{2}$P-n
6	59.0	56.9	56.8	17.7	26.8	21.6	11.6	29.4	9.8	11.7	13.0	65	45	68	SSW	4	SW	4	SW	2	3^0	0	2^1	.	
7	56.2	54.7	54.0	21.3	30.6	24.4	14.9	31.0	13.0	13.1	14.4	69	40	63	S	2	SSW	4	SW	2	4^0	8^1	3^1	.	
8	52.8	52.7	51.3	21.9	31.1	23.1	18.2	**32.8**	13.1	12.3	14.5	68	37	69	SSW	4	SW	4	E	1	8^1	6^0	1^1	.	
9	**48.6**	50.5	52.6	23.5	26.6	21.1	17.4	28.0	13.6	**14.7**	12.5	63	57	67	SE	4	W	4	W	2	0	6^1	6^1	.	$\triangleright^0$ früh
10	56.3	59.7	62.2	15.5	18.0	14.6	14.6	21.3	11.7	10.6	9.8	89	69	80	NW	2	NW	2	C		10^1	10^1	10^1	11.2	n, T^1 a. W $1\frac{1}{2}\text{-}2\frac{1}{2}$a
11	63.6	63.5	65.1	13.9	20.3	14.8	10.3	23.5	9.3	7.5	10.3	79	43	83	W	2	NNW	2	NNW	2	0	1^1	2^1	.	$\triangleright^1$ früh
12	65.7	65.3	65.1	13.2	22.9	17.5	9.4	23.0	9.7	11.7	13.1	87	57	88	C		N	2	NE	2	$10^1_{=}$	10^1	10^1	.	$\equiv^0$ $\triangleright$ früh
13	66.0	65.6	65.1	15.0	19.9	17.3	13.8	22.5	12.3	11.6	11.7	97	67	80	E	2	NE	4	NE	2	10^1	4^1	2^1	.	$\triangleright$ fr., abd.
14	65.1	64.2	63.9	16.1	25.3	18.9	13.6	27.1	12.2	11.7	12.6	89	49	78	NE	2	E	2	E	1	0	0	0	.	$\triangleright$ früh
15	64.1	63.2	62.7	17.5	26.7	19.2	14.7	28.3	12.5	11.9	13.8	84	46	84	E	2	E	4	NE	2	0	0	1^1	.	$\triangleright$ früh
16	62.5	61.2	60.3	17.5	28.4	19.4	14.1	29.5	12.6	10.3	12.9	85	35	77	E	2	E	4	SE	2	0	0	2^1	.	$\triangleright^2$ früh
17	59.5	58.4	57.7	20.6	30.9	23.6	15.1	32.4	13.8	13.1	14.5	76	40	67	S	2	SW	4	C		0	0	2	.	$\triangleright^1$ fr., $\leqslant$ i. NW $9\frac{1}{2}$P-n
18	57.8	58.7	61.2	19.9	27.4	17.5	16.7	28.3	14.2	14.6	11.3	82	54	76	N	2	N	4	NE	5	0	2^1	10^1	.	$\equiv$ $\triangleright$ früh
19	63.8	64.6	64.6	15.5	19.5	14.5	13.6	22.1	8.6	8.8	9.1	65	52	74	N	2	N	4	N	2	9^1	8^1	1^1	.	
20	64.5	63.3	63.1	10.4	21.8	14.5	7.0	23.6	7.8	8.8	9.5	84	45	77	E	2	ENE	2	C		0	4^1	2^0	.	$\equiv$ $\triangleright$ früh
21	65.0	65.1	65.8	14.3	22.1	16.2	10.8	23.2	9.8	8.8	10.0	82	45	73	E	3	E	4	NE	2	3^1	3^1	3^1	.	$\triangleright^0$ früh
22	**67.3**	66.8	66.4	12.8	23.3	15.2	9.5	25.6	8.8	8.5	8.6	81	39	67	NE	2	NE	4	NE	1	0	0	0	.	$\triangleright^0$ früh
23	65.5	62.6	60.5	13.0	25.6	17.0	8.1	27.5	8.8	7.8	9.1	80	**32**	64	E	2	ESE	6	E	2	0	0	0	.	$\triangleright^2$ früh
24	58.7	56.9	58.4	15.3	28.4	19.7	11.4	28.5	10.4	10.9	13.8	81	38	81	SE	2	SW	4	NW	1	0	0	4^1	.	$\triangleright^1$ früh
25	59.0	59.9	60.7	16.1	18.6	15.4	15.4	19.7	12.8	10.5	9.7	94	66	75	NE	2	NNW	3	NW	2	10^1_{0}	10^1	10^1	1.7	$^{0\text{-}1}$ n-7^{40}a, $4^{55}\text{-}5^{10}$p
26	62.2	62.8	63.3	13.5	17.6	11.3	10.3	18.0	9.2	8.4	7.8	80	56	78	NW	2	W	2	W	2	10^1	8^1	4^1	0.9	
27	63.1	61.6	59.1	6.9	19.3	12.8	**4.7**	20.6	**6.7**	7.7	8.4	90	47	77	NNW	2	SSE	4	SE	2	$4^1_{=}$	5^1	0	.	$\triangleright^1$ $\equiv^0$ I
28	55.9	54.2	54.9	14.2	24.3	15.4	10.3	24.5	9.6	12.0	12.5	80	53	96	SE	2	SSE	2	SE	4	4^1	10^1	10^1_{0}	.	$\triangleright^0$ fr., $^{1\text{-}0}$ $2^{10}\text{-}6^5$p, ^{0} bis n öfter
29	56.9	58.0	58.9	13.2	19.4	14.4	11.9	19.5	10.4	11.0	10.3	93	65	85	SW	2	SW	4	SW	1	10^1	9^1	9^1	18.3	n
30	57.7	55.0	54.0	10.8	17.4	13.6	7.9	17.6	8.8	9.0	11.1	92	61	96	SW	1	SW	4	SW	1	6^1	8^1	10^1	.	$^{0\text{-}1}$ $2^{50}\text{-}4\frac{1}{2}$P, $5\frac{1}{2}\text{-}7\frac{1}{2}$P
31	55.0	52.4	52.8	13.6	24.4	15.0	11.8	20.7	10.8	8.9	10.2	94	39	81	SW	2	SW	4	SW	4	10^1	10^1	4^1	2.1	^{0} 3^{28}p u. später öfter, WSW $\equiv$ $3\frac{1}{2}\text{-}3\frac{1}{2}$P
Mittel	760.0	759.4	759.6	15.6	23.5	17.1	12.2	24.7	10.8	10.6	11.5	81	50	78	2.2		3.7		1.8		4.4	4.8	4.5	38.4	

Schivelbein

August 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.2	750.9	750.6	12.1	14.6	14.3	10.1	17.0	10.3	11.5	11.7	98	93	97	W 2	W 2	NW 2	10^1●	10^1	10^1●	.	● fr., a, ● sch. p öfter, ●^{0} III
2	51.2	51.4	51.6	13.3	18.7	15.2	12.1	20.0	10.2	10.9	11.9	90	68	92	SW 1	W 2	SW 1	10^1	9^1	5^1	4.3	●^{0} n
3	51.9	51.6	51.3	16.3	25.4	17.6	12.6	25.9	12.2	13.4	12.9	88	56	86	SW 1	SW 3	SW 1	10^1	5^1	0	.	⊃ n
4	50.2	49.2	51.6	18.5	27.3	14.8	14.6	27.6	12.0	10.6	11.6	76	39	91	SW 1	SW 3	NW 2	0	2^1	10^1	.	⊃ n, ●^{0} 5^{20}–5^{35}p
5	54.4	54.9	54.1	13.4	18.9	15.3	10.0	20.9	10.1	9.1	9.9	89	56	77	SW 2	SW 3	SW 1	4^1	4^1	9^1	0.9	
6	51.8	50.5	51.0	17.4	26.9	19.9	14.5	27.3	9.9	10.5	12.5	68	40	73	SW 3	SW 4	NE 1	6^1	0	3^1	.	⊃ n
7	48.8	47.8	48.4	19.5	29.6	15.5	14.7	30.0	12.4	13.0	11.7	74	42	89	SW 2	SW 4	NW 1	10^1	5^0	0	.	⊃ n
8	46.3	47.9	46.3	18.6	25.0	18.1	13.4	26.8	13.3	15.0	12.4	84	64	80	SW 1	SW 1	NW 2	10^1	9^1	10^1	0.2	● sch. $3\frac{1}{2}^a$, ≮^{1} i. W 9^p–n
9	**42.3**	45.5	47.9	22.0	24.6	17.9	16.8	25.2	15.0	12.3	13.0	76	53	85	SW 1	SW 2	SW 1	7^1	6^1	10^1	.	● sch. $11\frac{1}{4}^a$
10	51.9	55.8	57.9	13.1	16.7	11.0	11.0	18.0	10.6	8.1	8.7	95	57	89	W 3	NW 4	C	10^1	5^1	4^1	0.6	● sch. 5^a
11	59.3	59.3	60.1	12.2	22.1	17.3	4.8	23.0	8.6	8.9	12.2	82	45	83	SW 1	SW 2	C	0	1^1	10^1	.	⊃ n
12	60.5	60.3	59.9	16.0	21.4	16.1	14.5	22.5	12.4	14.5	12.8	91	77	94	SW 1	NW 2	NW 2	10^1	9^1	5^1	.	≡^{0} $9\frac{1}{2}^p$–n
13	60.5	60.1	59.8	15.7	22.2	16.7	12.8	23.0	12.4	12.2	11.8	93	62	83	S 1	SW 2	SW 1	10^1	5	0	.	⊃ n
14	60.0	59.1	58.5	17.4	25.7	18.8	11.6	26.3	12.2	11.1	11.7	83	46	72	SW 1	S 2	SW 1	0	0	0	.	⊃ n
15	58.3	57.3	57.0	18.9	28.0	20.6	12.2	28.6	13.1	14.0	12.5	81	50	70	SW 1	SW 2	NE 1	7^1	3^1	0	.	⊃ n
16	56.5	55.4	54.6	21.0	29.9	20.9	14.3	30.4	13.7	12.7	11.6	74	40	64	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	⊃ n
17	53.4	52.4	52.0	20.7	32.8	21.9	13.1	**33.5**	13.9	**16.6**	16.2	77	45	83	SW 1	SW 1	C	0	3^1	5^1	.	⊃ n, ≮^{1} i. NE u. E $8\frac{1}{2}^p$–n
18	54.4	56.3	58.0	17.2	19.6	14.5	14.4	22.0	14.0	11.3	11.2	96	67	92	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	5^1	10^1	.	⊃ n
19	59.8	60.1	59.6	13.2	19.8	11.3	8.5	20.8	9.2	9.4	8.4	82	54	84	NW 2	NW 2	NW 1	1^1	4^1	0	.	⊃ n
20	58.8	58.2	58.3	13.3	23.4	13.7	5.1	24.2	8.9	9.9	9.6	78	46	82	SW 1	W 2	NW 1	5^0	5^1	1^1	.	⊃ n
21	59.4	59.8	60.1	16.5	24.1	15.7	10.5	25.0	9.3	10.2	9.1	67	46	68	SW 2	SW 1	SW 1	2^1	1^1	0	.	⊃ n
22	**61.4**	60.9	60.1	15.8	24.7	16.5	10.1	25.4	9.5	9.6	9.0	71	42	65	SW 1	S 2	SW 2	0	0	0	.	⊃ n
23	58.8	56.5	54.1	15.5	27.1	17.9	11.0	27.6	8.7	9.6	8.9	66	**36**	58	SE 2	SE 2	SW 1	0	2^0	0	.	⊃ n
24	52.6	53.6	53.9	17.3	19.9	15.3	13.9	22.4	10.5	14.7	12.7	71	85	98	SW 1	W 1	SW 1	0	10^1	6^1	.	⊃ n
25	54.6	55.4	56.1	13.5	18.3	12.5	12.4	18.4	9.7	9.1	8.6	85	59	81	NW 3	W 3	W 1	10^1	6^1	9^1	.	⊃ n
26	57.2	58.1	58.3	12.5	15.9	10.7	10.6	16.9	8.4	8.3	8.6	78	61	91	W 2	W 1	SW 1	10^1	10^1	0	.	
27	56.9	54.4	52.2	10.9	23.5	17.2	**4.5**	23.9	**8.0**	10.3	10.5	83	48	72	SW 1	SW 1	SW 3	6^0	6^1	8^1	.	⊃ n
28	48.6	49.7	50.7	17.8	15.3	13.9	13.9	21.3	11.7	12.8	11.7	77	99	99	SW 2	NW 2	W 1	10^1	10^1●	10^1	.	●tr. $9\frac{1}{2}^a$, a, ●^{0} 11^a–3^p
29	51.4	52.5	53.6	13.7	19.5	11.1	10.9	20.0	10.2	9.4	9.4	88	56	95	SW 1	SW 2	SW 1	8^0	9^1	1^1	**5.7**	●sch. $3\frac{1}{2}^p$, ●tr. u. ◠ $5\frac{1}{2}^p$
30	51.3	47.5	48.0	9.8	12.6	13.7	6.0	15.2	8.4	10.0	11.4	94	93	98	SW 1	S 3	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	⊃^{2} n, ●tr. a öfter, ●sch. $1\frac{1}{4}^p$, ●^{0} p [öfter
31	47.8	45.2	47.3	13.5	17.3	12.9	12.2	18.5	10.3	13.0	8.9	90	89	81	SW 2	SW 4	NW 4	3^1	10^1	9^1	2.4	●sch. $12\frac{1}{2}^p$
Mittel	754.2	754.1	754.3	15.7	22.3	15.8	11.5	23.5	10.9	11.4	11.1	82	59	83	1.5	2.2	1.3	5.8	5.3	4.7	14.1	

Landsberg a. d. Warte

August 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	754.2	754.9	754.2	12.5	15.7	16.3	7.8	19.0	9.6	10.6	11.9	90	80	86	WSW 5	WNW 5	W 4	10^1	10^1	10^1	.	
2	54.6	55.1	54.9	14.3	21.1	16.1	11.5	22.0	10.1	10.4	12.3	84	55	90	WNW 5	W 4	W 2	4^1	7^1	1^1	.	
3	55.2	54.8	54.2	15.5	26.1	18.3	12.8	26.5	10.7	12.0	13.6	82	48	87	WSW 3	SSW 5	SW 2	9^1	4^1	0	.	⊃^{1} früh
4	52.7	52.4	54.5	16.5	27.7	17.5	13.8	28.0	11.5	9.1	12.0	82	34	81	SW 3	WSW 5	WNW 5	1^1	4^1	9^1	.	⊃^{1} fr., ●^{0} sch. $2\frac{1}{2}^p$, 3^{50}p
5	57.7	58.3	57.1	14.3	20.7	15.5	9.8	21.0	10.4	7.0	9.4	86	39	71	WNW 4	W 5	SW 2	1^1	3^1	2^1	.	⊃^{1} früh
6	55.3	54.0	53.7	15.9	27.3	19.5	12.8	28.5	10.7	10.3	10.0	80	38	59	SSW 3	SSW 4	SW 2	6^1	1^1	1^1	.	
7	52.9	51.4	50.7	20.3	31.3	22.1	15.3	31.5	13.0	11.8	12.2	74	35	62	SW 2	SW 5	SW 3	8^1	4^1	4^1	.	∈
8	49.4	50.0	46.9	21.9	28.5	22.3	19.3	29.5	13.9	[17.1]	15.3	72	59	77	SSW 5	SW 3	E 3	4^1	8^1	2^1	.	⊃^{0} früh
9	**45.7**	48.3	50.8	18.7	22.3	16.7	16.7	23.5	14.3	12.1	12.8	89	61	91	SSW 4	SW 5	SW 3	4^1	8^1	10^1	.	T^1 a. SW 2-3^a, ●^{1} p öfter, ≮^{1} i. S-W 9^p-n
10	55.2	58.6	61.0	12.9	16.5	11.3	10.8	18.0	9.7	8.9	8.6	88	64	87	WNW 5	WNW 5	NNW 3	10^1	9^1	6^1	3.5	●^{1} n öfter
11	62.6	62.2	62.6	10.7	22.9	15.5	**5.3**	23.5	8.1	8.7	10.7	85	42	82	NNW 2	SW 3	SW 3	1^1	1^1	3^1	.	⊃^{2} früh
12	62.8	62.3	61.8	15.7	22.7	18.5	13.3	24.0	11.7	13.1	12.6	88	64	82	SW 2	SW 3	SW 3	2^1	9^1	3^1	.	⊃^{1} früh
13	62.2	61.8	61.8	16.1	25.7	16.9	13.8	25.7	12.6	12.9	11.8	92	53	83	S 4	ESE 3	E 3	1^1	1^1	1^1	.	⊃^{1} früh
14	61.9	60.8	60.1	17.5	27.3	19.7	13.3	28.0	12.3	11.9	11.6	83	44	68	S 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	⊃^{1} früh
15	60.2	59.0	58.8	17.9	30.5	22.1	14.3	31.5	13.6	13.7	13.8	89	43	70	ESE 2	SE 3	SSE 3	0	4^1	1^1	.	⊃^{1} früh
16	58.4	57.5	56.4	19.1	30.9	21.3	16.3	32.0	13.8	11.7	11.8	84	36	63	SSE 2	SSE 4	SSE 3	0	1^1	0	.	⊃^{1} fr., ⊃^{0} abd.
17	55.7	54.9	54.4	20.1	33.3	23.7	16.3	**31.0**	15.0	13.4	13.5	86	35	62	SSE 3	SSW 3	S 2	0	1^1	4^1	.	⊃^{1} fr., T^1 a. S-SW 6-8^p, ●tr. 6^{20}–6^{30}p
18	56.2	58.1	59.5	19.1	22.7	14.9	14.8	24.0	15.0	13.1	10.5	91	64	84	WNW 4	NNW 5	N 3	6^1	4^1	1^1	.	⊃^{1} früh
19	61.6	62.3	61.2	14.1	21.1	14.5	10.8	22.5	8.9	9.3	8.9	75	50	73	N 4	SE 4	SE 3	9^1	0	0	.	⊃^{0} früh
20	61.2	60.2	59.7	12.7	24.3	15.9	9.3	24.5	9.3	9.4	8.9	86	41	65	SE 3	SE 5	SE 3	1^1	3^1	1^1	.	⊃^{1} früh
21	61.6	61.9	62.4	14.1	24.5	16.7	10.8	25.5	8.7	8.6	7.9	73	38	56	SE 3	SE 3	E 3	1^1	0	0	.	⊃^{1} früh
22	**64.3**	63.0	62.4	13.7	26.7	16.9	9.8	27.0	9.2	9.4	8.5	79	37	60	E 4	SE 5	SE 3	0	0	0	.	⊃^{1} früh
23	61.3	58.7	56.6	13.5	28.5	19.9	10.3	29.5	8.3	7.7	8.0	72	**27**	47	SE 4	SE 3	SE 4	0	0	0	.	⊃^{1} früh
24	54.9	55.9	56.5	14.9	24.3	18.7	12.8	25.0	9.7	14.4	14.0	77	64	87	SE 4	WNW 4	WNW 3	1^1	9^1	10^1	.	⊃^{1} fr., ●^{0} 9–9^{25}p
25	56.8	*58.0*	58.8	16.3	16.3	13.3	13.3	19.0	13.6	11.6	9.4	99	84	83	WNW 3	WNW 3	NE 3	10^1	10^1	6^1	0.9	●^{0} n
26	60.9	60.9	60.6	11.5	18.1	10.5	9.3	18.5	8.3	**7.5**	7.6	82	49	80	N 3	NNW 4	NW 3	9^1	4^1	6^1	.	⊃^{1} früh
27	59.0	57.1	54.8	10.0	23.7	17.7	7.3	26.0	7.8	10.6	11.9	86	49	79	SW 3	SSW 3	SSE 4	4^1	4^1	0	.	⊃^{1} früh
28	51.7	52.4	53.4	16.5	16.9	14.5	14.3	21.0	10.9	13.9	12.2	78	97	99	SSE 3	WNW 3	NW 3	7^1	10^1●	10^1	.	⊃^{1} fr., ●$^{0\text{-}1}$ a u. p öfter
29	54.2	55.9	56.2	12.3	18.5	11.9	10.3	19.5	10.5	9.4	9.5	99	60	93	NW 3	SW 4	SW 3	10^1≡	7^1	3^1	**4.1**	≡^{1} früh
30	54.6	51.0	51.9	8.8	14.3	14.3	7.3	14.5	8.3	10.4	12.0	99	86	99	SW 3	NW 4	WSW 4	10^1	10^1	10^1	.	⊃^{1} fr., ●^{1} p öfter
31	52.1	49.8	51.8	13.5	17.3	13.3	11.8	20.0	10.3	13.0	8.4	90	89	74	SW 4	SSW 5	WNW 5	7^1	10^1	5^1	3.0	●^{1} p öfter, ●^{2} 2^{50}–3^p
Mittel	757.0	756.8	756.8	15.2	23.5	17.0	12.1	24.6	11.0	11.1	11.0	85	54	77	3.4	4.0	3.1	4.4	4.7	3.5	11.5	

August — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.2	755.3	755.0	13.1	16.7	15.7	9.4	19.0	9.4	9.9	11.3	85	69	85	W 3	W 8	W 2	10⁰	10⁰	9⁰	.	
2	55.4	54.8	55.8	16.0	22.1	17.1	14.2	23.3	10.7	9.5	11.6	79	48	80	W 4	NW 3	C	9⁰	4⁰	6⁰	.	≡⁰ fr.–12ᵃ, NW ⩫ 8ᵃ
3	56.4	55.5	55.0	17.2	26.2	19.0	12.7	27.0	11.2	11.3	12.1	77	45	75	W 1	SW 4	SW 1	8⁰	5⁰	2⁰	.	∞ a
4	54.4	52.9	54.0	17.3	28.1	18.9	14.0	23.8	12.2	12.8	13.7	83	45	85	SW 1	SW 1	S 1	2⁰	5⁰	8¹	.	≡¹ I, ● tr. 5⁵–6⁴⁰p, ⊤¹ i. E 6½ᵖ
5	58.6	59.0	58.7	15.7	20.1	14.7	13.2	21.6	9.6	7.7	8.8	73	44	71	W 7	W 5	C	1⁰	6⁰	6⁰	0.2	∞ a
6	57.2	55.1	55.0	16.3	26.6	20.4	13.0	27.2	9.6	11.2	13.7	69	44	77	SW 3	S 5	SSW 4	9⁰	1⁰	1⁰	.	
7	54.0	52.6	51.9	20.1	30.0	22.4	15.4	**31.2**	12.2	12.1	13.9	70	38	69	SSE 3	SSE 6	SSW 3	0	6⁰	5⁰	.	
8	50.4	50.6	48.2	21.4	30.6	24.9	18.8	30.7	12.3	13.1	14.9	65	40	64	SW 2	SW 3	SE 5	5⁰	8⁰	2⁰	.	
9	**46.4**	49.4	52.1	22.1	24.6	17.6	17.6	25.5	13.3	12.6	12.7	68	55	85	SE 3	S 3	SW 4	3⁰	9⁰	10¹●	.	● tr. 8ᵖ–n
10	55.3	58.1	60.7	14.7	16.6	15.1	14.4	17.7	10.3	9.7	10.4	83	69	82	NW 7	NW 8	NW 4	10¹	9⁰	9⁰	6.2	● n, ●⁰ 9⁵⁰–10⁵ᵃ
11	63.3	62.4	63.1	12.6	20.1	16.5	10.7	21.4	8.6	7.1	9.3	80	41	67	NW 1	N 4	C	1⁰	1⁰	0	.	
12	63.4	62.6	62.5	13.9	23.2	18.9	10.0	23.6	9.7	9.7	11.9	82	46	74	C	N 2	C	9⁰	9⁰	3⁰	.	
13	63.1	62.4	62.6	15.2	22.2	17.9	13.9	23.0	11.7	11.4	11.8	91	57	77	NE 4	NE 4	E 5	6⁰	1⁰	0	.	
14	62.5	61.5	61.1	16.4	25.0	20.6	14.7	26.2	11.7	11.0	11.6	84	47	64	NE 4	NE 3	E 3	3⁰	0	1⁰	.	∞ fr.–8ᵃ
15	61.1	60.1	60.1	19.6	27.8	22.3	17.1	28.1	13.9	13.8	**15.0**	82	50	75	SE 3	SE 4	SE 3	1⁰	1⁰	1⁰	.	
16	59.7	58.1	57.4	19.6	28.4	22.5	16.6	28.8	13.0	11.2	14.0	77	39	69	NE 3	NE 3	E 4	1⁰	1⁰	2⁰	.	
17	57.0	55.9	55.6	19.8	29.9	23.1	17.0	30.2	13.8	12.7	14.0	80	40	67	NE 3	S 5	SE 2	1⁰	1⁰	1⁰	.	◹ i. N 8½–10½ᵖ
18	56.0	56.8	59.1	21.3	27.9	19.4	17.8	28.4	14.0	13.9	12.0	74	50	72	NW 2	NE 6	NE 5	1⁰	0	1⁰	.	◹ i. SE 9½ᵖ
19	62.0	62.2	62.2	14.8	20.0	16.8	14.5	20.6	8.3	8.1	8.7	66	47	62	NE 5	NNE 5	NNE 1	10⁰	1⁰	1⁰	.	
20	62.0	60.9	60.8	13.6	21.5	16.8	9.6	21.2	9.0	9.7	9.0	78	51	63	NE 3	SE 5	E 1	0	1⁰	0	.	
21	62.2	62.1	63.2	14.2	22.5	17.2	11.2	23.3	8.0	**6.7**	8.1	66	34	55	E 2	E 3	E 3	4⁰	0	0	.	
22	**64.4**	63.0	63.6	14.1	23.2	17.1	11.6	23.8	9.1	7.7	7.9	76	36	55	NE 2	NE 5	E 4	0	0	1⁰	.	
23	62.5	59.5	58.2	13.6	25.3	18.2	10.9	26.0	8.3	7.4	8.9	72	**31**	58	N 2	E 7	E 1	0	0	1⁰	.	
24	56.4	55.5	56.5	15.2	26.2	21.1	11.7	26.9	9.8	12.4	13.9	76	49	75	SE 2	W 4	NW 2	0	1⁰	9⁰	.	[4⁵³–6½ᵖ
25	57.0	57.7	59.1	16.7	18.9	14.9	14.9	21.2	12.8	12.6	11.5	91	78	91	NNE 3	NE 4	NW 3	10⁰	9⁰	10⁰	4.3	● n–6¾ᵃ, ≡⁰ I, ●⁰·¹ 7²⁵–10¼ᵃ öfter,
26	60.9	61.1	61.4	13.2	17.7	11.7	11.6	18.3	8.3	6.9	8.9	74	46	87	NW 1	NW 5	NW 1	9⁰	9⁰	1⁰	1.1	≡⁰ fr.–9ᵃ
27	60.8	58.7	56.6	9.8	20.2	15.4	**7.8**	21.2	8.0	9.0	10.3	88	51	79	SE 2	SE 5	SE 1	8⁰	5⁰	4⁰	.	
28	54.0	52.4	53.7	15.6	22.6	15.1	13.0	25.5	10.7	14.8	12.2	81	72	96	SE 3	NNW 3	NNW 4	9⁰	10⁰	10⁰	.	●⁰·¹ 1½ᵖ, 3ᵖ, p oft, 8¹⁰, 9½, 11ᵖ–n
29	55.4	56.3	57.1	13.2	19.2	14.2	12.3	19.8	10.5	9.6	9.6	94	58	80	SW 1	W 6	W 2	10¹	8⁰	8⁰	**7.2**	●¹ n–1ᵃ
30	55.8	52.9	53.0	11.3	17.2	14.6	9.2	18.9	9.1	9.4	11.1	92	64	90	W 2	W 4	W 2	10¹	10⁰	10⁰	.	●tr. 1½ᵖ, ●¹ 2³⁰–2⁴⁰p, ●⁰ III
31	53.6	50.9	52.6	14.6	21.2	14.8	13.5	21.7	10.6	11.1	8.6	86	60	69	W 2	W 8	W 4	9⁰	10⁰	2⁰	0.6	●tr. II, 3½ᵖ, ●¹ 4⁴⁰–5¹⁰p
Mittel	757.9	757.3	757.6	15.9	23.3	17.9	13.3	24.2	10.6	10.5	11.3	79	50	74	2.7	4.5	2.4	5.1	4.5	4.0	19.6	

August — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	750.0	749.4	749.6	12.6	18.9	15.1	**8.9**	19.9	8.4	7.4	10.0	78	46	78	W 3	NW 4	SW 3	10¹	9¹	10¹	0.6	
2	49.6	49.5	49.8	15.5	20.9	18.9	13.1	23.0	10.6	11.0	10.5	81	60	64	W 2	NW 3	W 2	8¹	10¹	7¹	.	
3	50.6	49.9	49.2	16.3	26.1	21.3	12.9	26.7	9.6	10.3	11.6	69	41	62	SW 1	S 2	SE 1	0	6¹	1¹	.	
4	48.4	47.0	48.2	17.8	28.9	18.3	14.9	29.0	11.7	10.1	13.5	77	**34**	86	SE 2	S 2	W 2	0	6¹	8¹	.	◹¹ a.W 5½–7ᵖ, ●¹ 5½–7½ᵖ
5	52.6	52.9	53.0	14.9	20.1	17.3	14.0	20.5	10.9	7.5	9.2	87	43	63	NW 2	W 3	SE 2	6¹	9¹	3¹	7.6	
6	51.6	49.8	49.1	15.9	25.5	22.5	12.0	27.2	9.8	10.1	13.6	73	43	67	SE 2	S 2	SE 2	6¹	1¹	1¹	.	
7	48.4	47.4	46.2	19.3	30.1	24.5	15.5	**31.2**	11.5	10.7	13.1	69	**34**	57	SE 2	SW 2	S 3	0	7⁰	7¹	.	
8	45.4	44.3	41.8	20.5	30.0	24.7	16.4	30.5	12.1	12.3	**14.7**	68	39	64	SE 2	S 3	SE 3	5¹	1⁰	3¹	.	
9	**40.9**	43.4	46.0	19.7	22.9	14.2	14.2	24.7	13.8	10.1	11.1	81	49	93	SW 4	NW 3	NW 2	9¹	9¹	10¹●	.	●tr. 12½ᵖ, ●²·¹ 8ᵖ–n, ◹¹ i. S 8½ᵖ–n
10	48.8	52.0	53.9	12.6	14.2	14.2	11.9	15.0	10.0	9.5	9.2	93	79	77	NW 4	NW 4	NW 3	10¹●	10¹●	10¹	**15.3**	●tr. 6⁵⁰–7¹⁰n, ●¹ fr.–11½ᵃ, ●⁰ 1¾–3ᵖ
11	56.0	56.0	56.2	13.4	18.3	17.8	12.2	20.5	8.5	7.9	9.2	75	51	61	NW 2	NE 3	N 2	10¹	7¹	6¹	3.1	
12	56.5	55.8	55.4	14.5	22.7	19.1	12.0	23.0	9.3	7.9	10.3	76	39	63	NW 2	NE 3	E 2	5¹	3¹	1¹	.	
13	55.4	54.9	55.1	15.7	23.3	19.7	13.3	24.5	11.0	11.0	12.0	83	52	70	E 2	NE 3	NE 2	0	2⁰	1¹	.	
14	54.7	54.1	53.6	16.9	25.5	21.8	14.5	26.5	11.5	12.2	13.5	81	50	70	NE 2	E 2	NE 2	0	1¹	1⁰	.	
15	53.6	52.9	52.7	19.7	28.8	22.9	16.8	29.0	14.2	13.9	12.8	83	48	62	NE 2	E 2	E 2	0	3¹	2¹	.	
16	52.4	51.2	51.0	17.6	29.3	22.1	16.0	30.0	12.1	14.1	14.0	81	46	71	SE 2	NE 2	SE 3	3⁰	5¹	2¹	.	
17	50.9	50.0	49.7	19.5	30.1	24.9	16.9	30.3	13.7	11.0	13.9	81	35	60	SE 2	SE 2	S 3	0	2¹	2¹	.	
18	50.0	49.7	51.7	22.3	29.0	19.7	16.5	29.5	11.3	14.5	14.5	56	49	85	SW 2	NE 3	W 2	3¹	5¹	10¹	.	◹⁰ i. NW 1–2ᵃ, ◹¹ a.W 3½–8ᵖ, ●¹·²
19	54.3	55.5	55.2	15.7	18.5	16.7	15.0	23.3	10.5	9.6	9.9	79	60	69	NE 2	NE 2	SE 2	10¹	10¹	1¹	44.2	[3½–6½ᵖ
20	54.6	53.7	53.2	12.8	21.3	17.7	10.0	21.7	8.6	9.1	10.6	78	49	70	SE 3	SE 2	NE 2	0	5⁰	5¹	.	⌓¹ I
21	54.4	54.9	55.6	14.7	22.5	17.3	11.9	23.0	9.7	9.1	8.9	78	45	61	E 2	NE 2	E 2	3¹	2¹	0	.	
22	**57.1**	56.8	56.4	14.2	23.5	17.9	11.5	23.5	8.7	9.0	9.4	73	42	62	SE 2	SE 2	E 2	0	0	1⁰	.	
23	55.0	52.9	51.6	12.8	26.5	20.9	10.6	27.1	7.6	9.7	10.4	69	38	56	SE 2	SE 3	S 3	0	0	0	.	
24	50.6	49.6	49.6	17.8	25.9	21.5	14.2	26.8	9.4	9.7	13.1	62	40	69	SE 3	NW 2	NW 2	0	1¹	7¹	.	◹¹ a.W 9½ᵖ–n
25	49.7	50.6	51.6	16.9	17.8	17.1	15.6	21.5	14.2	13.2	13.0	99	87	90	SE 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹●	10²	26.5	◹² a. SSW u. ●² 1½–2½ᵃ, ●⁰·¹ 6½ᵃ–9ᵖ
26	54.3	54.6	54.7	14.1	17.5	14.4	13.3	18.5	10.5	**6.7**	8.1	88	46	66	NW 2	NW 2	E 2	10¹	7¹	1¹	7.1	
27	53.9	52.4	50.7	12.3	20.9	17.1	9.5	21.6	8.1	9.8	11.3	77	53	78	SE 2	SE 2	SE 3	10¹	9⁰	0	.	
28	48.0	46.1	46.3	14.6	26.2	17.3	11.5	26.5	9.5	10.8	14.5	77	43	99	SE 2	S 2	NW 2	3¹	3¹	10¹●	.	●⁰·¹ 4½ᵖ–n
29	49.4	50.2	51.1	12.0	18.3	14.9	11.8	21.2	9.3	8.3	8.3	90	54	66	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	13.4	●⁰ n–6¾ᵃ
30	50.0	47.6	47.8	13.1	19.9	15.7	10.2	20.5	8.1	7.9	10.5	73	46	79	SW 2	SW 3	SW 2	7¹	9¹	10¹	.	●⁰ 3ᵖ, 6, 7½ᵖ
31	48.2	46.2	47.0	16.0	21.7	16.3	14.1	22.4	10.0	10.2	12.0	74	53	87	SW 2	SW 3	W 3	9¹	10¹	10¹	0.9	
Mittel	751.5	751.0	751.1	15.9	23.4	18.8	13.3	24.8	10.5	10.1	11.5	78	48	71	2.2	2.5	2.3	4.7	5.5	4.8	118.7	

Ratibor

August 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.0	745.0	745.2	12.1	21.1	15.3	**7.3**	21.7	**8.1**	9.4	11.0	78	51	85	NW	2	W	2	W	2	7	9	7	.	●0 5p, 7p
2	45.2	44.9	45.2	13.7	22.5	17.6	11.6	23.4	10.5	12.5	13.6	91	62	91	SW	2	SW	2	SW	2	2	9	2	0.2	
3	46.0	45.2	44.8	14.3	25.9	19.5	11.7	26.3	9.6	13.6	13.7	79	55	81	SW	2	SE	2	SW	2	2	1	1	.	∞
4	44.8	43.5	43.3	17.7	27.7	19.7	13.9	28.3	12.4	13.6	13.5	82	49	80	S	2	SW	2	NW	4	1	1	5	.	●0 8½p, ⌈◹1 a. NW 9½-11, ●2-0 9⅝-10¼p
5	47.1	47.9	48.3	15.9	20.9	16.8	15.6	21.5	12.1	9.8	11.2	90	53	78	NW	4	NW	2	NW	2	9	9	8	8.2	●0 n
6	47.7	45.9	45.2	13.1	24.9	18.7	10.9	25.2	10.0	11.9	12.6	90	51	79	S	2	S	2	S	2	1	2	1	.	∞
7	44.8	44.1	43.1	17.1	28.7	20.5	13.5	28.7	11.8	13.0	13.0	82	45	74	S	2	SW	4	SW	2	1	1	1	.	∞
8	41.8	40.3	38.0	19.7	30.5	22.7	15.7	**30.5**	12.7	15.4	13.6	73	47	66	S	2	S	2	S	2	1	0	1	.	∞
9	**36.6**	38.3	41.2	23.1	28.5	16.2	16.2	29.0	14.3	15.6	11.5	68	54	84	S	4	SW	2	NW	4	1	3	10	.	◹ a. SE u. SW 9½-10¾p, ●2 9¼p-n
10	42.6	45.3	47.6	14.3	12.7	12.1	12.1	16.2	11.9	10.7	10.5	98	98	100	NW	2	NW	4	NW	4	10	10●	10●	**22.8**	●n, T1 a. W 5¾-6¼a, ●1 5¼-6¾, 710, 8a-4¼p [oft, 7¾-9p
11	50.3	50.3	50.8	12.1	15.3	14.5	11.7	17.1	9.8	10.7	10.6	94	83	87	NW	2	NW	2	NW	2	10●	10	1	19.9	● n, ●0 6¼-7¼a
12	51.0	49.9	49.7	14.1	21.9	16.9	12.9	22.8	10.4	9.2	11.7	87	47	82	NW	2	NW	4	NE	2	3	1	1	0.1	
13	49.8	48.9	49.2	14.9	24.5	18.8	12.7	25.2	11.5	11.9	13.2	91	52	82	N	2	NE	2	NE	2	1	0	1	.	∞
14	49.1	48.1	48.1	15.7	25.7	22.5	13.9	27.2	12.1	16.1	15.7	91	66	77	N	2	E	2	E	2	1	4	0	.	∞
15	48.2	47.7	47.6	18.9	28.3	21.9	17.3	28.4	15.0	13.8	14.9	92	49	76	E	2	E	4	E	2	1	0	1	.	∞, ◹0 i. SE 8-8½p
16	47.4	47.0	47.2	18.3	29.5	20.9	15.4	30.3	14.4	**18.6**	16.3	92	61	89	E	2	SW	2	S	2	1	2	1	.	T0 a. SE (?) 4p
17	46.9	46.2	45.9	18.9	28.7	20.9	15.9	28.8	14.3	13.9	14.1	88	48	77	SE	2	S	2	S	2	1	1	1	.	∞
18	45.8	44.9	46.2	18.5	29.3	20.5	15.3	29.4	13.0	13.3	14.6	82	43	82	S	2	SW	2	NW	4	0	1	9	.	∞, ◹0 ringsum 7¾p-n
19	48.1	49.7	50.2	17.7	20.1	14.6	14.6	20.8	13.5	11.5	10.1	90	66	82	N	2	NW	2	N	2	10	9	1	.	
20	49.5	48.3	48.0	11.3	21.3	16.9	8.5	22.0	8.5	9.9	12.4	85	53	89	C		E	2	SE	2	1	1	1	.	∞
21	49.0	49.0	50.1	14.6	23.5	17.1	13.4	23.7	9.8	9.4	9.7	80	44	67	E	2	NE	4	N	2	1	1	1	.	∞
22	**51.5**	51.4	51.3	13.1	23.1	17.1	10.6	23.5	8.9	8.5	9.3	80	**40**	64	C		E	4	E	2	1	0	1	.	∞
23	50.8	48.9	47.3	11.5	26.3	18.7	8.6	26.6	8.9	10.4	12.9	88	42	81	E	2	S	2	S	2	1	0	1	.	∞
24	46.9	45.2	44.6	15.1	27.5	20.3	12.1	27.5	10.6	12.4	13.3	83	44	75	S	2	SW	4	SW	2	1	0	1	.	
25	45.0	44.4	46.1	15.9	22.7	17.0	15.1	27.7	11.9	13.9	14.0	88	68	97	C		W	4	NW	2	1	8	10●	.	∞, ●0 3¼p, 4½, 5½p, p öfter
26	48.5	49.2	49.5	14.9	18.5	13.5	13.5	19.2	11.5	10.1	9.7	91	63	85	N	2	NW	4	NW	2	10	7	1	5.4	● n
27	49.2	48.1	46.5	9.5	19.9	14.8	7.7	20.5	**8.1**	9.6	10.2	92	55	82	C		SE	2	SE	2	1–	1	1	.	≡0 1
28	44.2	42.0	41.2	11.8	26.1	19.3	9.2	26.9	9.2	14.6	12.6	90	58	75	S	2	SW	4	W	2	2	4	10	.	∞, ●0 9¼p
29	43.4	46.1	46.4	13.7	15.9	13.3	12.6	19.3	11.1	10.1	10.6	96	75	94	W	4	NW	2	SW	2	10●	10	9	6.3	● n, ●1-0 6¾-10¾a, ●0 11a-12¼p
30	45.3	43.7	43.3	11.1	20.7	16.5	10.1	21.3	9.4	8.6	10.8	95	47	77	SW	2	SW	2	SW	2	1	5	9	2.6	∞, ● 6¼p
31	44.2	42.8	42.1	14.5	22.7	18.4	14.0	22.8	11.2	11.4	12.5	92	56	80	S	2	W	4	SW	2	10	7	9	.	●tr. III, ∈, ●1 9¼p-n
Mittel	746.7	746.2	746.2	15.1	23.7	17.9	12.7	24.6	11.2	12.0	12.4	87	56	81	1.9		2.7		2.3		3.3	3.8	3.8	65.5	

Berlin (Teltowerstrasse 8)

August 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	757.6	757.4	756.8	14.4	18.1	17.6	11.9	20.7	9.5	11.2	11.5	78	73	77	W	4	W	2	C		10¹	10¹	10¹	.	●tr. a
2	57.3	56.9	56.8	15.4	23.0	18.6	13.5	25.1	10.9	10.8	12.1	84	52	76	W	2	WSW	4	C		9¹	7²	10²	.	⊃
3	57.0	56.4	55.7	15.8	26.3	21.6	13.9	27.0	10.9	10.4	12.2	82	42	64	SW	2	WSW	5	C		3⁰	4¹	0	.	⊃
4	54.7	53.7	57.4	17.7	26.5	16.6	15.4	27.3	11.3	9.8	10.5	75	39	74	SW	3	SW	4	W	3	2⁰	10²	1¹	.	●tr. 1¾p, 6½, T0 a. S 6½-6¾p
5	60.6	60.1	58.5	14.2	21.3	18.2	12.1	22.2	9.8	8.4	10.3	82	45	66	W	3	SW	3	SW	3	1⁰	8¹	10¹	.	
6	56.6	55.1	55.1	18.0	27.8	22.4	16.1	29.6	10.3	9.0	11.6	67	33	57	SW	3	WSW	5	SW	2	1⁰	1⁰	1⁰	.	
7	53.3	52.6	50.8	19.3	29.3	25.1	16.8	29.9	12.9	11.2	12.6	77	36	54	SW	4	SW	5	S	2	6⁰	3⁰	6¹	.	⊃
8	51.1	51.6	**47.5**	21.6	26.9	22.0	18.0	27.4	12.7	11.5	11.8	66	44	60	W	2	SW	4	E	4	9⁰	8¹	10²	1.0	[T2 a. SE 9¼p-12¼a, ●1 10¾-12p
9	48.0	50.7	53.7	18.7	22.2	17.2	17.1	22.4	12.2	11.7	10.1	76	59	69	SW	4	SW	4	W	4	9¹	10²	7¹	**4.4**	●1 12¼-12¾p, T0 a. S 5¾-7¼, ●1 625-714,
10	59.4	61.8	63.0	12.4	17.2	15.4	11.7	18.4	8.6	7.3	8.0	80	50	61	NW	6	NW	4	C		8²	9²	0	0.7	●1 12-12¼a, ●0 3¼p-abd., ▬ n
11	64.3	64.1	64.6	12.5	22.4	19.2	**9.7**	23.2	8.0	9.2	10.7	75	46	64	W	2	WSW	3	C		1⁰	9¹	10⁰	.	
12	**64.9**	64.4	63.4	18.2	22.7	19.8	17.1	23.5	12.3	12.6	13.0	79	62	76	S	2	SE	2	NE	3	9⁰	7¹	0	.	●tr. a
13	63.3	62.4	62.2	17.4	26.1	21.4	15.6	27.2	11.4	10.6	12.3	77	43	65	NE	2	E	4	E	3	2¹	1¹	0	.	
14	62.8	61.8	61.2	17.8	27.4	23.4	16.1	28.1	11.7	11.7	11.6	77	43	54	ESE	3	ESE	4	ESE	1	0	0	0	.	
15	60.9	59.7	59.2	19.0	29.5	25.6	17.5	30.4	12.1	14.0	13.9	75	46	57	SE	2	SE	3	C		0	2²	0	.	
16	59.1	58.2	57.5	20.8	30.6	26.4	19.9	31.8	13.5	17.5	10.7	74	53	42	SE	3	SE	3	SE	3	0	1¹	0	.	
17	56.8	56.1	56.3	22.0	31.8	28.5	20.5	**32.9**	13.7	**18.3**	14.8	70	53	52	SE	3	SSW	2			0	1¹	2²	.	T1 a. WNW 10¼-11p
18	59.3	60.2	61.9	19.3	24.4	18.1	18.1	28.5	14.6	12.8	10.7	88	57	69	NNW	3	NW	3	NE	4	10¹	1¹	0	.	
19	63.6	63.7	62.7	15.6	21.1	19.2	13.9	22.2	10.2	8.4	7.9	77	45	48	NE	4	ESE	3	ESE	3	9¹	0	0	.	
20	62.2	61.5	61.3	15.0	23.6	20.5	13.0	24.3	9.3	8.0	8.6	73	36	48	E	3	ENE	3	C		1⁰	1¹	0	.	
21	62.9	63.0	63.0	16.0	24.8	20.9	14.4	25.9	9.4	7.2	8.1	69	31	44	ENE	3	ENE	4	ENE	4	0	0	0	.	
22	64.5	63.8	62.4	16.0	25.9	21.3	14.7	27.1	8.4	8.7	8.9	62	36	47	E	4	ESE	2	SE	4	0	0	0	.	
23	61.2	58.8	56.9	16.4	29.5	23.3	14.5	30.4	8.9	9.0	8.6	65	**29**	40	SE	3	SSW	3	SE	2	0	0	0	.	
24	58.1	58.4	58.3	19.1	23.9	21.0	17.9	24.8	13.8	11.7	12.1	84	54	66	WNW	3	WNW	2	C		9¹	9¹	4⁰	.	
25	58.8	60.6	61.4	16.2	17.4	15.8	15.6	21.4	12.5	10.7	8.3	91	72	62	NNW	2	NW	3	NW	2	10●	10¹	0	2.9	●2 6½-7¼a
26	63.3	62.9	62.3	12.4	17.6	14.9	11.3	18.5	8.1	**6.6**	7.8	76	44	62	NW	2	NW	2	NE	1	0	1⁰	7¹	.	
27	60.2	58.0	55.6	12.2	24.3	21.0	10.8	25.9	8.2	10.7	10.9	78	48	59	NE	2	SSW	2	SSW	3	5⁹	2⁰	1⁰	.	
28	53.3	55.0	55.7	18.0	17.4	16.0	16.0	21.0	12.1	11.6	10.0	79	79	74	SSW	4	W	2	SW	2	10²	10²	10¹●	.	●0 6¼a, 7¼a-12¼p
29	56.6	57.5	58.3	11.2	19.0	15.8	10.5	19.9	8.9	7.9	7.9	90	49	59	S	2	W	3	WSW	2	3⁰–	4¹	1⁰	0.2	≡0 früh, ●0 10¾-10¾a
30	55.6	52.5	54.4	11.0	16.1	16.0	10.0	18.4	8.2	10.9	10.3	83	80	76	SSW	3	WSW	4	W	3	10²	10¹●	9¹	0.3	●tr. 6¼a, ●sch. 9a-6½p mit Pausen
31	52.9	52.0	55.8	13.8	18.0	13.2	11.7	20.2	10.0	10.7	8.1	86	70	72	SSW	4	W	5	WNW	5	10²	7²	1⁰	0.2	●0 sch. a, abd.
Mittel	758.7	758.4	758.4	16.4	23.6	19.9	14.7	25.0	10.8	10.6	10.5	77	50	61	3.0		3.3		2.0		4.7	4.7	3.2	9.7	

August — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.7	744.0	743.6	12.5	19.9	15.2	10.6	20.1	8.9	10.4	11.2	83	60	87	NW 2	SW 4	W 2	10²	9¹	8¹	.	
2	43.9	43.1	42.9	13.2	22.6	17.3	11.6	24.2	10.9	9.8	12.2	97	48	83	NW 2	W 2	C	8⁰	4¹	1¹	.	
3	43.3	42.2	41.4	14.8	25.4	18.0	12.1	26.1	11.4	11.3	10.9	91	47	71	W 1	W 3	C	1⁰	1¹	0	.	
4	40.8	40.2	44.1	16.0	24.0	15.0	11.9	25.0	11.4	11.1	10.6	84	50	84	W 1	W 5	C	1⁰	8¹	5²	.	◯¹ 3½–4½ᵖ, ◸⁰·¹ a.W 4–4½ᵖ
5	46.6	45.4	43.9	12.5	21.7	17.0	10.2	22.1	9.5	9.2	9.4	89	47	62	NW 1	SSW 4	W 1	2⁰	5¹	0	1.8	◯⁰ 4ᵖ
6	42.7	41.1	40.7	17.3	27.5	19.9	13.1	27.5	9.8	10.2	11.3	67	37	65	S 2	SW 4	S 1	1⁰	1⁰	1¹	.	
7	39.4	38.4	34.6	19.0	28.3	24.4	15.5	29.6	12.4	12.3	11.9	76	43	52	C	SW 2	S 4	9²	7²	8²	.	◯⁰ 7½ᵖ, ◸¹ i. S u. W 8½ᵖ-n [a. SW 6½–7½ᵖ
8	37.1	36.4	**33.6**	19.5	23.0	17.7	17.6	25.0	11.7	13.1	13.1	70	63	87	N 2	SW 1	WSW 2	8¹	10◯¹	10◯²	.	◯¹ 1⁵⁰–2½ᵖ, ◯⁰·⁵, ◯¹·²·6½ᵖ-n oft, T⁰·¹
9	34.0	36.9	42.5	15.8	16.6	13.2	13.2	19.7	10.7	11.7	9.2	80	83	82	SW 2	W 4	W 4	9¹	10◯¹	10²	10.9	◯⁰ 8½ᵃ, ◯¹ 9½ᵃ–3ᵖ oft, ◯⁰ 4ᵖ
10	47.0	48.0	48.6	11.3	17.4	11.8	9.9	18.0	7.8	**7.2**	8.4	78	49	83	W 4	SW 4	NW 1	8¹	3¹	3¹	0.5	
11	49.7	49.5	50.0	11.4	21.0	17.3	9.2	21.5	9.9	10.8	12.4	89	58	85	S 2	W 4	C	9¹	5¹	9¹	.	
12	**50.1**	48.8	47.7	16.5	22.9	18.7	14.6	24.0	12.6	12.1	13.4	91	58	84	C	E 4	NE 1	10¹	6¹	7¹	.	
13	47.3	46.5	46.6	16.7	25.3	18.9	14.1	25.6	12.2	10.3	11.5	86	43	71	C	NE 4	NE 1	1¹	1¹	0	.	
14	46.7	45.8	45.7	17.1	28.5	20.8	14.5	28.5	12.9	11.2	13.0	89	39	72	E 2	SSE 2	E 2	0	0	0	.	
15	45.6	44.2	44.1	17.5	28.8	22.4	15.0	28.8	12.6	13.4	14.3	85	46	71	NE 1	SE 3	C	0	1¹	0	.	
16	43.7	42.6	42.3	19.7	30.3	23.4	17.1	30.6	14.3	13.0	13.6	84	40	64	E 2	SE 4	E 2	0	3¹	2¹	.	◸¹ i. SE 8½ᵖ-n
17	42.5	42.5	43.3	21.0	30.6	23.6	19.1	**30.9**	13.8	13.5	15.2	75	41	70	C	W 4	NW 1	0	1¹	0	.	◸¹ i. NE 9ᵖ-n
18	45.0	45.5	46.2	20.2	25.4	20.0	19.1	26.1	**15.4**	14.2	11.4	88	59	66	WNW 2	N 2	NE 4	1⁰	10¹	4⁰	.	═¹ 5½ᵃ
19	47.7	47.3	46.7	16.0	23.0	17.4	14.1	23.7	10.7	11.2	9.7	79	54	66	E 2	SE 2	E 2	10¹	5⁰	0	.	
20	46.7	45.4	46.0	15.6	26.7	19.5	13.8	27.0	11.1	12.6	11.4	84	48	68	W 2	E 2	NE 2	10¹	1⁰	1¹	.	T⁰·¹ a.W (?) 1ᵃ, ◯⁰ 6½–6½ᵃ
21	47.0	46.9	47.3	17.0	26.4	20.1	15.1	26.8	11.5	12.5	11.0	80	49	63	NE 2	SE 2	C	1⁰	1¹	0	.	
22	48.5	47.5	46.7	17.6	27.5	20.4	14.6	28.0	11.1	8.6	9.7	74	**32**	54	NE 1	E 2	C	0	0	0	.	
23	45.7	43.3	43.5	17.5	30.6	20.7	14.8	30.6	12.2	11.2	14.8	75	34	82	C	S 2	WNW 4	0	0	2⁰	.	◸¹ a. SSW (?) 10½–12ᵖ, ◯¹ 11½–12ᵖ
24	44.3	43.8	44.3	18.7	23.8	18.5	18.0	24.3	14.8	12.1	13.8	92	56	87	W 2	N 4	NE 2	9¹	6¹	8¹	0.7	◸¹ i. SSE 8½ᵖ u. später
25	44.8	46.2	47.2	17.2	15.8	14.2	14.0	20.7	12.8	10.4	9.4	88	78	78	W 1	N 4	N 2	10¹	10¹	5¹	.	◸⁰ a. NW 9½–10ᵃ, ◯⁰ 10–10¹⁰ᵃ, 12½ᵖ
26	48.1	47.3	46.6	12.8	19.7	14.0	11.9	20.1	8.7	9.2	9.8	80	54	82	N 2	ENE 2	E 2	3¹	2¹	4⁰	0.1	
27	45.4	42.9	41.2	12.7	25.1	19.1	10.7	25.2	9.3	12.3	11.9	86	52	73	N 1	W 4	C	3⁰	5⁰	1⁰	.	
28	39.8	41.2	41.9	17.0	15.8	13.8	13.6	21.2	13.0	11.4	10.4	90	85	90	W 4	W 3	W 2	10◯²	10¹	8¹	0.6	◯⁰·¹ 5½ᵃ, I, a öfter
29	42.9	44.3	44.4	11.0	15.3	11.0	8.4	16.2	9.0	9.2	8.6	92	71	87	E 2	SW 2	SW 2	6¹	5¹	1⁰	2.4	═¹ 5–5½ᵃ, ⌓⁻¹ I, ◯¹ 8½ᵃ, 12ᵃ–12½ᵖ
30	40.3	38.9	41.5	12.0	16.4	15.4	**8.2**	18.1	8.6	11.1	9.7	83	80	75	S 4	W 4	W 4	10◯¹	9¹	9²	2.2	◯⁰ n, I, a
31	38.7	39.5	43.7	16.0	18.8	12.5	12.2	19.6	10.7	9.1	7.9	79	57	73	SW 4	W 6	W 4	9²	6¹	6¹	0.1	◯⁰ a öfter, ◯¹ 11½ᵃ
Mittel	744.2	743.7	744.0	15.9	23.4	17.8	13.5	24.3	11.3	11.2	11.3	83	54	75	1.7	3.2	1.7	5.1	4.7	3.6	19.3	

August — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	746.6	745.4	744.5	10.7	18.9	16.1	**9.1**	20.5	8.4	10.5	11.5	89	64	84	S 2	W 3	W 1	1¹	8²	6²	.	Hor. ∞ tagsüber
2	44.9	43.6	43.6	11.6	22.1	16.2	10.5	23.8	9.7	11.8	12.8	96	60	94	S 1	SW 1	SE 1	0	4²	0	.	═¹ ⌓² fr.–9ᵃ
3	43.9	42.9	42.4	14.2	25.2	19.3	12.6	26.3	10.7	11.4	11.8	90	48	71	S 2	S 4	S 1	0	2²	0	.	⌓² Hor. ═ a
4	41.5	42.5	45.7	15.6	19.8	15.2	13.3	22.6	10.9	13.6	9.8	83	80	76	S 2	NW 2	W 2	1²	7²	1²	.	⌓², Hor. ═ a, ◯¹ sch. 1³⁷–1⁴¹ᵖ
5	47.1	46.7	44.9	11.8	19.2	16.8	10.6	20.2	8.9	8.7	10.2	87	53	72	S 2	S 4	S 3	8¹	8²	0	0.2	Hor. ═ a
6	43.0	41.9	41.5	15.8	26.6	21.0	13.0	27.0	9.7	9.8	12.3	73	**38**	76	S 2	S 3	S 1	0	0	0	.	Hor. ∞ a
7	40.0	38.8	35.8	18.4	25.4	23.4	16.2	26.6	12.1	13.1	13.0	77	55	61	S 3	S 3	S 2	1¹	5²	8²	.	Hor. ∞ tagsüber, ◸² i. N–SW 8½–10½ᵖ
8	37.7	**34.3**	34.5	18.2	23.9	16.5	16.5	24.8	11.9	12.7	13.2	76	58	95	S 3	E 2	S 1	5²	8²	10◯²	.	◯⁰·¹ 3³⁸–6½ᵖ, ◸¹ a. SW 4½–5½ᵖ, ◯⁰ III
9	34.5	38.9	44.6	14.4	16.2	12.2	12.2	17.5	11.1	10.8	9.4	92	79	90	S 3	W 2	W 2	9²	9²	6²	10.7	◯⁰·¹ sch. a u. p öfter
10	48.1	48.8	49.6	11.6	18.8	13.8	10.3	19.8	8.9	**7.6**	10.4	88	47	90	NW 2	W 2	SW 1	7²	5²	6²	2.3	◯⁰ sch. n. Hor. ∞ p
11	50.3	**50.7**	50.6	13.2	18.4	16.0	12.4	19.3	10.1	11.8	12.8	90	75	95	S 2	S 2	C	9²	10²	10²	0.4	◯⁰ 2ᵃ, Hor. ∞ tagsüber
12	50.4	49.0	47.2	12.7	24.6	17.8	11.8	25.0	10.8	12.9	13.3	99	56	88	C	E 3	E 1	10◯²	4²	0	.	⌓², ═¹ fr.–8½ᵃ
13	46.9	47.1	47.2	16.8	26.4	19.0	15.0	27.0	12.9	16.6	14.0	91	65	86	C	E 2	C	2¹	0	0	.	⌓¹
14	47.2	46.2	46.3	16.3	29.2	22.4	15.0	29.5	12.5	13.6	14.4	90	45	72	C	E 3	E 1	0	0	0	.	⌓¹
15	46.2	44.9	44.9	17.2	29.2	22.2	15.6	30.0	12.7	14.2	16.4	87	47	83	C	E 2	C	0	0	0	.	
16	44.3	43.5	43.3	18.1	30.1	21.4	17.2	30.8	14.7	15.8	16.5	95	50	87	C	SE 2	S 1	0	0	0	.	⌓¹ [8⁵⁷ᵖ
17	44.0	43.8	44.6	17.3	29.3	23.0	16.4	**31.3**	13.6	17.4	**17.6**	93	57	85	S 1	S 2	NE 1	0	2²	8²	.	⌓¹, Hor. ═ a, ◸⁰ a. WSW 7ᵖ, ◯tr.
18	46.7	46.9	47.2	19.3	23.8	20.2	19.3	24.7	16.2	16.8	14.9	97	77	84	W 1	N 2	N 1	10◯²	10²	0	.	═¹ fr.–10ᵃ
19	48.0	47.1	47.1	18.4	26.5	19.8	15.6	27.0	14.0	16.5	14.6	89	65	85	N 1	E 2	E 1	0	0	0	.	⌓¹, Hor. ∞ tagsüber, ◸ i. W u. SW 8ᵖ
20	47.1	46.6	46.5	17.2	27.0	20.8	16.6	28.8	14.0	15.0	16.6	96	57	91	W 1	SW 1	C	2¹	5²	0	0.7	◯¹ sch. 2½ᵃ, Hor. ∞ a, abd. [u. später
21	47.2	47.2	47.8	16.7	29.1	21.2	16.0	29.6	13.3	17.1	14.4	94	57	77	C	W 1	C	0	0	0	.	⌓¹
22	48.4	47.4	46.8	16.5	29.8	21.2	15.3	30.6	12.4	14.8	13.7	88	48	74	C	E 2	C	0	0	0	.	⌓¹
23	45.7	44.0	45.5	18.8	29.6	19.9	15.7	30.2	12.4	13.2	15.3	77	43	89	C	S 3	W 1	0	1²	8²	.	Hor. ═, ◸⁰ a. S 3½–6ᵖ, ◯tr. 4²²–4³⁰ᵖ
24	46.1	45.0	45.6	16.0	24.2	18.8	15.5	24.7	12.8	14.1	13.3	95	63	83	W 1	W 1	N 1	10²	4²	1²	.	
25	46.5	47.8	48.0	16.6	16.1	12.8	12.8	18.8	13.2	10.9	9.7	94	80	89	N 1	N 2	C	10²	10²	0	0.2	◯⁰ von 4ᵃ an
26	48.6	47.4	47.2	10.4	20.4	15.8	9.5	22.3	8.3	11.1	11.9	89	63	89	C	SE 2	S 1	1¹	4²	1²	.	Hor. ∞ p
27	45.7	43.9	42.1	13.1	24.6	18.8	11.8	25.5	9.9	12.6	12.7	89	55	79	S 1	S 3	S 1	1¹	3²	1²	.	⌓¹, Hor. ∞ p
28	41.6	41.8	42.8	14.8	16.1	13.4	13.4	18.8	11.4	11.7	10.1	91	86	89	N 2	W 1	S 1	10²	10²	1¹	0.3	◯⁰ n, 7½–9ᵃ
29	43.6	44.8	45.5	10.8	15.8	11.8	9.2	18.1	8.7	8.7	8.0	90	64	78	S 2	SW 3	S 1	3²	8²	1²	1.9	⌓¹, ◯¹ sch. a öfter
30	40.0	40.4	42.8	12.1	17.1	15.4	9.5	19.0	9.1	11.1	10.3	88	77	79	S 5	SW 4	W 2	10²	10²	7²	2.6	◯⁰ n, a öfter
31	39.8	41.5	46.5	15.8	19.4	11.8	11.5	19.7	10.8	9.5	8.1	81	56	78	S 4	W 5	W 2	7²	6²	3²	0.6	Hor. ═, ⌒ 7½ᵃ
Mittel	744.9	744.5	744.9	15.2	23.3	17.9	13.5	24.5	11.5	12.8	12.7	89	60	83	1.4	2.4	1.0	3.8	4.6	2.5	19.9	

August — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.2	758.7	758.5	12.9	21.0	14.7	11.4	21.5	10.3	11.5	11.9	94	63	96	W	1	W	1	W	1	10¹	4¹	2¹	.	●⁰ 4½–4⁴⁰p, 7⁵–7²⁰p
2	58.5	57.7	57.5	14.2	23.8	15.6	10.4	24.2	11.6	11.7	12.5	97	53	94	WSW	1	W	1	W	1	2¹	3⁰	2¹	0.4	
3	57.5	56.6	56.0	15.0	25.0	16.2	11.5	25.9	12.3	11.4	12.2	97	48	89	WSW	1	W	1	W	1	2¹	2⁰	0	.	≡⁰ fr.–9ª
4	54.7	56.7	59.3	17.8	15.2	13.4	12.7	22.2	12.0	12.2	9.2	79	94	81	W	1	W	1	W	1	7⁰	10¹●	1⁰	.	● 12¹⁰–12³⁰p, ◪⁰ a.W 12½–12¾, ●¹
5	60.8	59.5	57.8	13.7	21.0	16.0	9.0	21.0	10.1	10.3	11.1	87	56	82	SW	1	SW	2	SW	1	5¹	10²	10¹	4.1	⊃⁰ a [1²⁰–2⁵p
6	55.9	55.4	54.6	17.0	26.5	18.2	12.4	26.9	10.8	11.7	14.1	75	46	91	S	1	W	1	W	1	0	2⁰	9¹	.	⊃⁰ a
7	52.9	53.8	51.3	20.0	23.2	13.8	13.7	24.0	11.5	12.6	11.6	66	60	99	S	1	W	1	NW	2	2¹	3¹	10¹●	.	◪² a.WSW 6½–10½p, ●¹⁻² 6⁵⁰–10²⁰p
8	52.1	51.9	48.5	13.8	18.8	14.7	13.8	19.5	11.6	11.1	12.2	99	69	98	SW	1	W	1	E	1	7¹	9¹	10¹	**25.8**	●¹ 2⁴⁰–3¼p, 4⁵–4²¹, 5¹⁰–6⁵⁵, ◪⁰ a.SSW[1]
9	**48.3**	52.2	57.9	15.2	16.4	13.4	12.9	19.2	11.9	10.6	9.2	92	76	81	SW	1	WNW	3	NW	4	10¹	3⁰	10¹	12.1	●¹ 1⁴–1¹⁰p, 3⁷–3¹⁵, 4⁷–4⁴⁰p
10	62.2	63.3	63.4	11.9	17.8	12.7	9.4	20.3	8.1	7.9	10.2	79	52	94	W	1	NW	1	C		6¹	3⁰	6¹	4.4	⊃¹ a
11	64.3	65.0	65.4	15.0	20.2	17.6	12.7	21.1	10.5	13.2	13.7	83	75	92	SW	1	SW	1	C		10¹	9¹	5⁰	.	●⁰ 9–9¼ª
12	**65.9**	64.4	63.6	14.5	23.9	19.1	12.4	24.9	12.2	14.2	14.1	99	64	86	SE	1	E	1	E	1	8¹	8⁰	5⁰	.	⊃¹ a
13	63.0	62.1	62.0	15.9	25.2	18.8	14.9	25.8	13.2	12.1	12.7	98	51	79	E	1	SE	1	E	1	0	0	0	.	⊃¹ a
14	62.0	61.3	61.1	16.9	27.8	21.0	14.7	28.4	12.8	15.9	14.6	90	58	79	E	2	E	1	NE	1	0	0	0	.	⊃² a
15	60.9	59.7	59.8	17.4	29.0	23.0	15.4	29.4	12.5	14.5	16.2	85	49	78	E	1	SE	1	E	1	0	0	0	.	⊃² a
16	58.6	57.6	57.3	19.2	30.2	22.7	17.0	30.9	14.8	15.3	16.2	89	48	79	E	1	SE	1	E	1	0	1⁰	0	.	⊃² a
17	57.3	57.1	58.6	19.4	31.6	23.8	17.4	**32.2**	15.3	15.1	**18.0**	91	44	83	E	1	NW	1	N	2	0	3⁰	1¹	.	⊃² a, ⊤¹⁻² a. NW 10½p–12¼ª
18	61.8	62.2	63.1	18.2	23.9	15.4	15.4	24.9	14.3	11.0	10.9	92	50	84	NNE	1	NNE	1	NE	2	10¹	0	0	.	⊃¹ a
19	64.4	63.6	62.4	14.4	20.5	15.8	11.4	22.5	10.4	10.6	10.9	86	59	82	NE	1	E	2	NE	1	0	0	0	.	⊃² a
20	62.1	61.3	61.8	14.6	24.0	17.8	12.7	25.1	10.3	12.8	11.4	84	58	75	ENE	2	E	1	ENE	1	2⁰	3⁰	0	.	⊃¹ a
21	62.8	62.5	63.1	14.4	25.8	18.3	12.9	26.4	10.3	12.0	9.7	85	49	62	E	1	E	2	ENE	1	0	0	0	.	⊃² a
22	63.5	62.7	61.4	14.8	26.8	19.1	13.0	28.4	10.2	10.3	11.8	82	**40**	72	E	1	SE	1	E	1	0	0	1⁰	.	⊃¹ a [1. N-ENE 8¼p-n, ●⁰ 9-9³p
23	59.7	57.3	59.0	15.5	30.8	18.5	13.9	31.1	10.7	13.3	14.4	82	**40**	91	E	1	SSW	1	WNW	1	1⁰	1⁰	6¹●	.	⊃⁰ a, ◪² a.SSW 5–7¾p, ●⁰·¹ 6–7²⁰, ≤⁰
24	59.8	59.8	59.8	17.9	22.8	18.2	16.9	23.5	14.3	12.6	13.8	94	61	89	W	1	W	1	W	1	9¹	7⁰	10¹	2.4	● tr. 9¹⁰–9¹²p, ≤⁰ i.S 11p–n
25	61.8	62.5	63.3	13.8	18.8	10.8	10.8	18.8	10.3	8.6	8.6	88	53	89	NE	1	NW	1	C		9¹	9¹	0	.	≡⁰ 7½p–n
26	64.8	63.3	61.8	6.8	18.2	12.8	**5.2**	19.5	**7.2**	8.4	8.8	98	54	81	N	1	ESE	1	E	1	0	6⁰	3⁰	.	⊃² a
27	59.6	57.1	54.9	13.1	24.6	18.5	9.9	25.5	9.7	12.7	11.9	87	55	75	SE	1	WSW	2	S	1	6¹	5⁰	9¹	.	⊃¹ a
28	55.4	56.1	56.6	13.4	17.3	12.7	12.4	19.4	11.3	8.9	10.3	99	61	95	W	1	W	1	SW	1	10¹	9¹	6¹●	3.0	●¹ n, ● tr. 3¹⁰–3¹⁵p, 9–9½, ●¹ 10½–11p
29	57.4	59.1	58.8	11.0	16.8	9.9	9.4	17.8	9.4	7.7	8.6	96	54	95	SW	1	W	1	WSW	1	0	6¹	2⁰	3.5	● tr. 12⁴⁰–12⁴⁵p, ●¹ 2½–3p
30	52.7	52.9	55.7	11.6	17.6	15.0	9.4	19.0	9.6	11.8	10.5	95	79	83	S	1	W	1	W	2	10¹●	7¹	8¹	3.2	●¹ 6⁵⁰–7¹⁰a, 10⁴⁰–11¹⁰a
31	51.5	55.0	58.9	15.9	13.4	10.6	10.6	18.0	11.3	9.7	7.7	91	86	81	WSW	1	WSW	1	W	2	10¹	8¹	3¹	2.0	●¹ 4⁵⁰–5⁴p, 6³⁰–6⁵⁰p
Mittel	759.1	759.0	759.1	15.0	22.5	16.4	12.4	23.8	11.3	11.7	11.9	89	58	85		1.1		1.2		1.2	4.4	4.2	3.8	60.9	[1] 5¼–6¼, ●¹ 7⁵–7¹⁹, ≤⁰ i.W 10¾p–n

August — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	759.2	758.6	758.5	12.5	20.2	15.4	10.0	22.1	9.8	11.1	12.2	91	63	93	W	4	NW	4	NW	2	8	10	0	.	
2	57.7	56.8	56.3	13.8	23.5	17.0	11.5	25.1	11.2	12.9	13.4	96	60	93	SW	4	SW	6	SW	2	5	4	2	.	⊃
3	56.1	56.1	54.9	15.1	24.2	18.3	13.2	25.1	11.1	13.0	12.7	87	58	81	SW	6	SW	6	SW	4	0	0	0	.	⊃, ≡ a, p
4	54.3	56.9	59.5	15.8	17.8	13.8	13.8	20.1	11.5	11.6	9.1	86	76	78	SW	6	W	6	NW	4	6	6	3	.	● a, ≡ a, p
5	60.1	58.9	56.5	13.0	19.5	16.0	11.1	19.5	10.0	10.4	11.5	90	61	85	SW	6	SW	6	S	4	10	10	0	1.6	● tr. p
6	54.7	53.6	52.8	15.8	24.5	19.6	12.1	27.2	10.7	14.6	13.6	80	64	81	SW	6	SW	6	SW	4	3	1	0	.	
7	51.5	52.3	47.8	18.4	19.9	15.4	15.4	20.0	13.3	15.3	12.9	84	89	99	W	6	SW	8	SW	4	6	10	10	.	● 4p–n, ◪¹ a. SW 3¾p–n
8	51.3	50.7	?**46.0**	13.7	15.3	15.1	13.5	18.0	10.6	12.5	12.8	92	97	100	SW	2	SW	2	SW	2	10	10●	10	**29.1**	● n, a, p
9	48.1	54.9	59.5	13.8	14.5	11.6	11.1	16.1	10.9	12.2	11.2	94	99	100	SW	2	W	6	NW	4	10	10●	2	5.4	● a, p
10	62.5	62.0	62.0	9.6	19.0	15.4	8.0	20.2	8.9	*8.6*	12.2	100	*52*	96	SW	2	SW	4	SW	2	9	8	2	0.9	
11	61.9	**63.9**	**63.9**	15.0	19.4	16.0	13.0	21.2	12.4	*12.9*	13.5	98	77	100	SW	2	SW	4	SW	2	10	10	10	.	
12	63.1	61.4	60.4	15.4	26.4	19.0	12.0	26.4	12.7	*15.9*	14.6	98	*63*	89	SE	4	SE	6	SE	4	0	4	0	.	⊃
13	59.6	58.9	59.4	15.4	29.0	20.0	14.5	29.6	13.0	13.9	15.1	100	47	87	E	4	E	6	SE	4	0	2	0	.	⊃
14	58.6	58.7	58.5	16.0	31.0	20.1	14.0	31.6	13.5	15.9	16.7	100	48	95	S	4	S	6	S	6	0	0	0	.	⊃
15	57.4	56.5	57.0	17.4	32.0	20.2	15.0	32.2	*13.6*	15.3	15.9	*92*	**43**	91	SE	4	SE	6	SE	6	0	0	0	.	⊃
16	56.3	55.5	54.8	19.1	32.0	23.2	15.6	**33.2**	*13.6*	17.2	17.1	*83*	49	81	SE	4	SE	4	SE	4	0	0	2	.	⊃
17	56.1	56.1	58.0	19.4	31.4	20.4	12.5	31.5	15.5	**19.6**	15.5	92	57	87	SE	2	SE	2	S	2	0	0	0	.	⊃
18	60.6	61.0	60.4	16.0	24.0	17.0	11.5	25.5	13.4	17.2	13.7	99	78	95	NW	2	NW	2	S	2	10	10	0	.	
19	60.9	60.0	59.3	14.3	27.0	19.0	12.5	27.4	11.4	16.2	13.2	95	61	81	SE	4	SE	4	SE	2	0	0	10	.	⊃, ≤¹ i.SW 8¼–10p
20	58.6	59.1	59.2	18.2	28.8	20.2	15.5	29.6	14.3	18.1	16.6	92	62	94	SE	2	S	2	S	2	8	4	4	.	⊃
21	60.4	60.0	60.3	18.4	30.0	21.2	16.0	31.2	15.1	16.6	16.6	96	53	89	S	2	S	4	S	2	0	0	0	.	⊃
22	60.2	*58.6*	57.9	18.1	32.0	23.0	16.6	32.5	13.7	17.2	17.3	89	49	83	E	2	SW	2	SW	2	0	0	2	.	⊃ [2¼–3p
23	56.4	56.9	58.3	18.6	24.3	18.6	16.5	28.5	13.4	16.5	15.3	84	73	96	N	2	N	6	SW	2	2	10	10	.	≤² i.W 3–3¼ª, ⊃, ● 2½–3p, ⊤⁰ a.W
24	*58.4*	58.4	59.1	16.0	22.6	18.2	14.8	23.5	13.1	13.5	13.7	97	66	88	W	2	W	4	NW	2	8	3	10	1.2	⊃, ⊤⁰ a.W 2–2½p, ● 2½–2¾p
25	61.0	61.6	*61.6*	13.6	20.6	12.6	11.0	21.1	10.3	9.3	9.3	89	51	87	NW	6	N	6	N	4	9	4	4	0.4	
26	62.3	60.5	58.7	8.6	21.2	15.0	**6.5**	22.2	**8.1**	10.4	11.3	98	55	89	NW	2	E	4	E	2	0	4	0	.	
27	57.8	56.4	52.7	14.0	25.4	20.6	12.5	25.6	11.4	12.9	12.2	96	54	68	SE	2	S	6	S	4	0	4	10	.	⊃
28	55.0	55.7	56.0	14.4	18.2	12.2	11.0	21.0	11.4	10.2	9.1	94	65	87	SW	4	SW	6	SW	2	8	6	0	8.0	● n, p, ≡ n
29	57.0	57.8	56.9	12.2	17.2	12.0	10.4	18.6	10.3	*10.2*	9.1	98	*70*	88	SW	4	SW	6	SW	2	8	6	6	0.5	● u., ≡ n, a
30	50.8	52.9	55.0	13.0	19.0	14.2	11.5	20.0	10.1	10.3	9.9	91	63	83	W	8	W	6	W	2	10●	8	0	1.4	● u., ≡ n, a, p
31	50.9	55.9	60.3	16.0	17.0	11.4	11.3	18.6	12.7	9.3	8.3	93	64	83	W	8	W	8	W	8	10●	6	8	2.6	
Mittel	757.4	757.6	757.5	15.2	23.4	17.2	12.7	24.7	12.0	13.9	13.1	93	*63*	89		3.8		5.0		3.2	4.8	4.8	3.4	51.1	

August — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.8	749.4	749.1	14.0	23.0	17.0	11.2	23.7	8.5	9.2	11.4	71	44	77	SSW 1	WSW 2	NW 1	0	5^1	0	.	⊃ ^{1} n
2	48.1	46.9	47.3	17.4	24.6	18.4	13.2	25.2	10.7	11.0	10.3	72	48	65	W 1	WSW 2	W 1	1^0	2^0	1^1	.	
3	46.8	46.6	45.5	16.8	24.8	19.0	13.7	25.0	10.3	12.0	11.4	73	54	70	SSW 2	W 4	WSW 1	0	3^2	1^0	.	
4	45.2	47.7	50.1	16.6	21.0	16.1	14.7	21.0	10.7	9.5	8.8	76	51	64	WSW 1	WNW 3	W 2	9^1	6^2	7^2	.	● ^{0} 8^a, ● ^{1} $10\frac{1}{2}$–11^{20}a
5	50.3	49.1	47.2	14.0	21.0	18.6	11.7	25.5	9.0	9.9	9.8	76	54	61	SSW 2	SW 4	S 1	5^1	9^1	1^0	1.8	[später öfter
6	45.6	45.2	43.0	19.0	27.0	21.8	14.7	27.5	9.7	8.3	9.1	59	**31**	47	SSW 1	SSW 5	SW 1	0	2^2	8^1	.	[T ^{2} a.W $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$, ● tr. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$ p u.
7	43.2	40.6	38.7	19.0	24.6	20.2	13.2	25.0	12.3	14.9	13.7	75	65	78	W 1	NE 2	SW 2	5^1	3^2	2^1	.	● tr. $11\frac{1}{2}$ a, ⊂ ^{1} a. SW $2\frac{1}{2}$–4 p, ● $^{2.0}$ 3^1–$_4$,
8	41.2	38.5	**36.4**	14.2	17.2	15.8	12.0	20.3	9.6	12.5	11.2	80	86	84	S 1	NE 2	SW 2	4^1	10^2	7^2	6.5	● $^{1.2}$ 11^{35}a–$1\frac{1}{2}$ p, 5–6 p
9	40.8	46.7	51.0	12.2	14.4	12.6	11.7	18.0	9.8	9.8	8.8	94	81	82	W 2	WNW 3	WNW 4	$10^{\bullet}$	9^2	2^2	**15.5**	● ^{1} 2^{40}–4^a, ● $^{0.1}$ 7–$12\frac{1}{2}$ p, ● ^{2} $12\frac{1}{2}$–1,
10	52.8	52.5	52.8	11.6	19.8	16.6	9.3	20.3	8.7	9.2	9.0	86	54	64	SW 3	W 3	SSW 2	1^1	4^2	10^2	6.4	⊃ I, Hor. ∞ [● ^{1} sch. 3–$4\frac{1}{2}$ p
11	**53.8**	**53.8**	**53.8**	16.0	23.0	17.6	14.8	23.5	9.9	12.0	12.9	73	58	86	W 1	SSW 1	E 1	10^2	9^2	0	.	⊃ III
12	52.4	50.6	50.1	17.0	25.2	19.0	14.7	25.5	11.5	11.9	11.4	80	51	70	E 1	ENE 4	ESE 1	0	1^0	0	.	
13	49.0	48.7	48.9	18.8	28.8	21.8	15.0	29.1	11.5	13.4	14.0	71	46	72	ESE 1	ESE 2	SSE 1	0	2^0	0	.	
14	48.6	47.6	47.9	20.4	29.6	23.4	17.7	30.4	13.6	15.0	14.0	76	49	65	SSE 1	E 2	SE 1	0	1^2	0	.	
15	47.6	46.9	47.0	21.2	31.0	24.0	18.5	31.9	12.8	14.1	13.9	68	42	63	SW 1	ESE 3	ESE 1	0	1^2	0	.	
16	46.4	45.6	45.9	21.8	31.8	25.4	18.6	32.0	14.6	17.0	14.8	75	49	62	ESE 1	ENE 1	S 3	0	2^0	0	.	
17	46.7	47.1	49.2	23.0	29.4	22.4	22.0	29.4	14.6	17.7	16.3	70	58	81	W 1	WSW 2	WNW 4	0	2^1	10^2	.	Hor. ∞ II
18	50.3	50.0	50.0	17.6	22.4	20.6	16.9	24.0	14.0	15.6	15.4	94	77	85	NE 2	NNE 1	ENE 3	10^2	10^2	0	.	⊃ I [$6\frac{1}{2}$–6^{50}, ● ^{1} 6^{50}–$7\frac{1}{2}$ p
19	49.2	48.9	49.2	19.0	29.0	20.2	16.0	29.4	15.4	17.6	13.7	94	59	78	ENE 1	NE 1	ESE 2	10^2	2^0	10^2	.	≡ ^{2} I, ⊂ ^{2} a. W $6\frac{1}{2}$–8^p, dann ⊂ bis n, ● $^{1.2}$
20	49.3	49.7	50.2	20.2	28.2	21.6	19.0	28.4	12.8	**18.8**	16.1	73	66	84	NW 1	WNW 2	ESE 1	7^1	3^2	0	13.8	T ^{1} $1\frac{1}{2}$–2^a, ● $^{0.1}$ $1\frac{1}{2}$, 4^{10}a
21	50.5	49.8	50.6	18.8	28.8	23.2	17.9	30.8	15.5	17.3	17.1	96	59	81	ESE 1	NE 3	NE 2	10^1	1^2	0	.	≡ ^{1} ⊃ I
22	49.4	48.8	48.0	23.8	33.2	25.8	17.0	**33.5**	15.1	*14.0*	14.2	69	*37*	58	SE 2	SW 1	S 2	0	0	0	.	
23	46.8	48.8	49.2	23.0	21.0	20.2	20.0	25.8	14.6	16.1	14.9	70	87	84	NW 1	S 3	WNW 1	9^2	10^2	0	.	● $^{0.1}$ 12^{23}–12^{30}, ● $^{2.0}$ 12^{30}–1^{50}p
24	49.6	49.4	50.2	17.0	24.2	19.2	15.5	25.1	12.3	14.1	14.0	86	63	85	SW 3	W 3	N 1	7^1	4^2	10^2	2.2	● u
25	50.3	51.5	52.0	15.0	18.2	14.8	14.2	19.2	11.0	9.6	9.3	87	62	74	NE 4	NNE 4	NE 2	6^2	10^2	4^1	0.6	
26	51.5	50.0	49.3	12.0	22.4	16.8	**9.2**	22.5	8.7	10.5	11.9	84	52	83	E 1	WSW 3	WSW 2	1^1	3^2	0	.	⊃
27	48.1	46.1	45.1	18.2	25.8	21.2	14.8	25.8	10.2	11.2	10.7	65	46	57	SSW 4	SW 4	SSW 4	2^0	4^2	8^2	.	
28	45.9	46.3	47.3	14.6	19.2	15.9	13.2	21.2	11.0	9.0	7.6	89	55	56	WSW 2	W 4	WSW 4	10^2	7^2	1^2	15.3	● $^{1.2}$ 12^{25}–5^{30}a, ● $^{1.0}$ 5^{30}–6^a
29	49.5	49.1	47.3	13.0	19.2	14.4	12.0	19.2	9.1	7.4	8.0	82	45	65	W 3	W 2	SW 1	7^2	8^1	10^1	0.4	● n, ● ^{2} 10^{20}–10^{30}a
30	42.9	45.3	46.6	14.0	20.8	16.2	12.2	20.8	10.8	10.0	10.8	92	56	79	SSW 5	WSW 4	W 5	$10^{\bullet}$	6^2	4^1	1.0	● ^{1} $4\frac{1}{2}$–6^a, ● ^{0} 6–7^a, a öfter
31	44.2	48.2	52.1	16.4	18.4	12.2	12.0	19.1	12.4	8.1	**7.1**	89	52	67	WSW 5	NW 2	NW 2	$10^{\bullet}$	10^2	0	0.3	● ^{1} 7–8^{40}a, ● ^{0} sch. 9–10^a
Mittel	747.9	747.9	748.1	17.3	24.1	19.1	14.7	25.1	11.6	12.5	12.0	79	56	72	1.8	2.6	2.0	5.0	4.5	3.1	63.8	

August — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	760.2	758.1	758.1	9.2	21.5	15.4	8.6	21.9	8.6	11.4	12.0	99	60	92	C	C	NW 2	$10_{\bullet}$	5^0	6^0	.	≡ ⊃ I
2	58.3	56.3	56.5	11.7	23.9	18.2	11.1	24.0	10.3	12.9	14.3	100	59	92	C	C	C	$10_{\bullet}$	4^0	4	.	≡ ⊃ I
3	57.3	56.2	55.1	13.1	25.2	17.3	11.6	26.0	10.8	12.1	12.2	97	51	83	C	SW 2	C	$10_{\bullet}$	3	2	.	≡ ⊃ I
4	55.2	56.8	60.0	14.6	18.4	15.3	11.9	22.0	11.1	11.6	11.0	90	74	85	C	NW 4	NW 2	5	7	6	.	● sch. 12^{40}–1^p
5	61.0	59.3	58.0	13.0	22.0	16.3	10.7	22.0	9.7	10.7	11.2	88	55	81	NNW 2	NW 2	SSW 2	8^0	8^0	2	0.4	⊃
6	56.3	54.2	53.5	14.4	26.0	18.1	11.1	26.2	10.7	11.3	11.8	88	**45**	76	SW 2	S 2	S 2	2	0	0	.	
7	52.6	49.3	48.9	18.8	26.0	19.2	16.1	27.1	11.7	15.8	15.6	72	64	94	SW 1	SW 2	SSW 6	1	6	8	.	⊃, T ^{1} a. S 8–$8\frac{1}{2}$ p, ● 8^{10}–8^{70}p
8	50.7	48.0	**46.9**	17.0	17.5	15.7	15.5	22.0	12.1	14.3	12.1	84	96	91	WSW 2	NW 2	SW 2	2	8	10	0.4	⊂ ^{1} a.W u. ● ^{2} 11^a–2^p
9	49.0	54.5	59.9	13.3	14.8	13.0	13.0	16.3	10.5	9.6	9.3	93	76	85	NW 3	NW 4	NW 2	$10_{\bullet}$	5	2	**32.7**	● $^{0.1}$ $5\frac{1}{2}$–9^a, $11\frac{1}{2}$–12^a
10	62.6	62.2	62.8	11.1	19.0	15.9	**7.5**	19.8	8.9	10.7	11.2	90	65	83	NW 2	SW 2	W 2	3	8	8	0.7	● ^{0} 8–$8\frac{1}{2}$ p
11	**63.3**	62.7	62.9	16.4	22.2	19.0	14.5	22.5	11.6	12.2	12.9	83	62	79	SW 2	SW 2	SW 2	8	6	8	0.1	
12	62.6	60.2	59.5	15.4	24.0	17.5	13.5	24.0	11.8	11.8	12.9	90	54	87	S 2	SSE 2	SE 2	2	0	1	.	
13	59.6	57.8	58.2	13.7	26.4	18.8	12.3	26.5	11.4	13.3	14.7	98	53	91	C	SE 2	SE 2	$10_{\bullet}$	3	2	.	≡ ^{0} I, ⊃
14	58.6	57.1	57.2	15.6	28.5	20.6	14.4	28.6	12.9	14.4	15.7	98	51	87	C	SSE 4	SE 2	$10_{\bullet}$	0	0	.	≡ I, ⊃
15	57.5	56.0	56.0	16.0	27.5	21.2	14.6	28.9	12.8	13.8	16.6	95	51	89	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	0	.	Hor. ≡ I
16	56.0	54.5	55.3	17.5	29.3	21.4	16.8	29.4	14.7	14.3	18.1	97	47	95	C	SE 2	ESE 2	$10_{\bullet}$	0	0	.	≡ I, ⊃
17	56.1	55.3	57.7	18.0	30.2	23.1	16.5	**30.6**	14.4	17.8	17.4	94	55	83	SE 1	SE 1	NW 4	2	2	5	.	Hor. ≡ I, ⊃
18	58.7	58.1	58.2	21.4	25.8	22.8	20.4	26.4	16.7	18.1	18.3	88	73	89	C	NW 2	NNW 2	10	7	10	.	Hor. ≡ I
19	58.7	57.6	58.9	18.8	28.8	23.6	17.8	29.4	15.3	**18.7**	13.0	95	63	60	NW 1	NW 2	NW 4	3	0	8	.	Hor. ≡ I, ⊃, ⊂ ^{2} i. NW u. N 8–$10\frac{1}{2}$ p
20	58.1	58.3	58.7	20.0	27.7	21.4	18.1	28.4	14.6	13.3	16.5	84	48	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	4	0.2	T ^{0}a.W $4\frac{1}{2}$–5^a, ● 6–6^{10}a, ⊂ ^{1} i. SE 8–$9\frac{1}{2}$ p
21	59.8	58.6	59.2	18.8	28.0	22.0	17.2	29.9	15.0	14.3	16.4	93	48	83	C	NE 2	ENE 3	10^0	0	2	.	Hor. ≡ I
22	59.7	58.0	57.8	18.2	30.0	22.2	16.5	30.1	14.3	15.6	16.7	92	50	84	ENE 2	ESE 2	ESE 2	2	0	2	.	Hor. ≡ I, ⊃
23	56.7	58.2	58.4	18.5	24.0	19.5	16.5	26.3	14.4	14.1	15.4	91	63	91	SE 2	NW 2	NW 2	2	8	8	.	Hor. ≡ I, W u. NW ⩩ 8–9^a, ● ^{0} 3^{40}–
24	58.5	57.9	58.9	18.1	23.8	18.8	16.5	24.2	14.9	13.9	14.4	96	63	89	C	SW 2	NW 2	10	8	5	0.2	Hor. ≡ I [3^{45}p, 6^p
25	59.3	59.8	60.6	17.0	19.7	16.4	16.4	19.8	13.1	11.6	10.0	91	68	72	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	8	1.5	● $^{0.1}$ 6–6^{35}a
26	61.4	59.3	58.8	10.8	21.5	17.2	9.9	21.8	8.8	12.6	12.4	92	66	85	N 2	N 2	NE 2	2	0	3	.	⊃
27	58.5	56.2	54.8	14.0	25.3	18.2	12.7	25.5	11.6	12.6	12.8	98	53	82	C	SW 4	SW 2	$10_{\bullet}$	5	2	.	≡ I, ⊃
28	55.3	55.6	56.6	14.8	18.2	13.8	13.3	18.8	11.8	11.2	10.7	94	72	95	NW 2	NW 2	N 2	$10_{\bullet}$	8	2	3.8	● $^{1.0}$ $5\frac{1}{2}$–9^a mit Pausen
29	57.9	58.4	58.2	11.8	17.8	12.6	10.0	18.3	9.2	**8.2**	9.8	90	55	91	N 2	NW 2	NW 2	5^0	5	5	1.1	⊃, ● tr. a öfter
30	53.5	54.1	56.5	13.6	21.0	17.1	12.0	21.4	10.9	10.8	11.3	95	58	78	SW 2	NW 3	W 2	10	8	5	4.1	● n, 5–$5\frac{1}{2}$ a, ● ^{1} u. ⩩ a öfter
31	53.9	56.8	60.9	17.6	17.9	12.6	12.6	19.3	13.3	9.3	**8.2**	89	61	76	SW 3	NW 3	NW 2	8	8	0	0.1	● $^{0.1}$ 9–10^a
Mittel	757.6	756.9	757.5	15.6	23.6	18.2	13.9	24.4	12.2	13.0	13.4	92	60	85	1.2	2.2	2.1	6.7	4.3	4.1	45.3	

August — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	732.4	732.2	732.1	13.4	17.2	12.4	6.9	19.2	10.0	13.4	9.5	88	92	89	W 4	W 3	C	3	9	2	.		f	n	f
2	32.1	31.9	32.6	15.4	20.0	12.8	8.7	21.4	11.2	11.4	10.2	86	66	94	C	W 3	SE 2	2	4	*2*	.		n	n	f
3	33.0	31.9	31.6	12.7	24.2	15.1	6.8	24.6	10.0	9.3	11.0	92	42	86	C	W 1	C	0	1	0	.	[4½, 9p	f	f	f
4	30.6	30.0	31.2	16.3	24.4	16.8	9.9	26.5	12.5	12.4	13.5	90	55	95	C	W 2	C	0	6	9 ●	.	⊤1 a.W 3½–4½p, ● 4-	f	f	n
5	35.0	35.1	34.6	14.9	18.6	10.8	10.3	19.6	10.3	8.2	8.3	82	52	87	SW 2	SW 3	E 1	9	6	0	1.1	⊕ 6p	n	f	f
6	33.6	31.7	31.3	15.4	25.8	17.2	8.9	26.1	9.9	11.3	12.8	77	46	88	C	C	E 1	0	0	0	.		f	f	f
7	30.3	30.0	28.4	19.1	26.2	22.2	12.3	27.9	10.9	13.1	12.0	66	52	61	C	C	C	0	6	2	.		f	f	f
8	27.6	26.4	**23.3**	19.4	29.6	12.6	15.2	29.6	14.8	12.3	13.1	89	40	65	C	W 2	C	2	3	7	.	↙0 i.W 8–10p	f	f	f
9	24.0	26.2	28.3	18.4	18.3	14.1	13.2	23.6	12.3	9.9	11.4	79	64	96	NW 1	W 2	W	6	8	9 ●	.	● 5p–n	n	f	n
10	32.8	34.8	36.6	10.6	13.3	11.8	9.6	15.1	9.2	8.9	9.3	97	78	91	W 3	W 3	C	9	9	10 ●	13.0	● 9–11a, III	n	n	n
11	38.3	38.1	**38.6**	11.8	18.0	11.6	9.9	18.9	8.9	8.2	8.9	87	53	88	SW 1	NW 2	NE 1	7	3	0	0.4		n	n	f
12	**38.6**	37.6	37.4	11.1	21.0	11.7	5.9	21.6	8.4	9.6	9.2	85	55	91	C	E 2		2	1	*0*	.		f	f	
13	36.7	36.5	36.9	13.6	23.3	15.7	8.8	23.9	10.1	11.2	11.8	88	53	89	E 4	E 4	NE 2	0	0	0	.		f	f	f
14	36.5	36.0	35.7	15.2	24.6	17.3	9.0	25.2	11.0	11.7	12.6	86	51	86	E 1	E 2	C	0	0	0	.		f	f	f
15	35.1	34.4	34.5	16.9	27.5	19.0	11.9	28.0	12.7	14.7	13.5	89	55	83	C	E 3		0	2	*0*	.		f	f	
16	34.4	33.1	33.0	15.2	28.4	21.2	11.0	29.9	11.3	12.5	13.3	88	44	72	C	E 1		0	4	*0*	.		f	f	
17	32.6	31.9	32.5	19.6	29.4	19.6	14.4	**30.1**	13.4	12.3	11.9	79	40	71	C	W 2	C	0	0	1	.		f	f	f
18	32.8	33.0	34.2	16.6	25.4	17.6	13.4	27.8	12.3	**15.2**	14.2	87	64	95	C	W 1	C	2	8	8	.	⊤0 a.W 1–5p, ●0 4–4½,	f	n	n
19	36.2	36.9	36.6	15.4	19.9	13.6	13.1	20.3	11.5	10.5	9.7	88	61	85	NE 3	NE 3	NE 4	8	7	1	1.1	[●1 8½–8½, ⊤1 a.	n	n	f
20	35.4	34.5	34.9	9.3	23.6	16.8	6.3	24.4	8.3	12.6	10.0	95	58	70	NE 1	NE 3	E 2	0	2	2	.	[NE 8–9p	f	f	f?
21	35.8	36.4	37.1	13.2	22.7	15.0	8.4	23.4	9.7	9.6	10.2	87	47	81	C	NE 4	E 3	0	0	0	.		f	f	f
22	38.2	38.0	37.7	11.4	24.0	14.5	6.9	24.4	8.6	7.5	8.3	86	**34**	67	C	N 3		0	0	0	.		f	f	
23	36.3	34.5	33.4	9.8	26.1	14.5	5.5	26.6	7.6	13.7	9.0	84	55	74	C	C	NE 1	0	0	0	.	[9½p–n	f	f	f
24	32.7	32.3	32.6	12.9	23.8	19.5	8.0	24.8	8.6	13.8	13.8	78	64	82	C	SW 2	W 1	0	3	9	.	↙1 a. E 9–11p, ●1	f	f	n
25	32.7	32.8	34.4	15.4	17.6	14.7	14.3	20.1	12.6	13.0	11.9	97	87	96	C	C	C	10 ●	9	9	**13.6**	● n–11a	n	n	n
26	36.5	*36.3*	36.0	12.8	*17.7*	10.3	10.0	18.3	9.3		8.5	86		92	SW 1		C	9	*6*	0	3.3		n		f
27	35.6	33.8	32.4	7.9	21.4	12.7	**4.8**	22.2	**7.3**	10.6	9.8	92	56	90	E 1	NW 2	C	3	3	0	.		f	f	f
28	30.3	28.3	29.4	14.4	23.6	15.2	9.8	24.2	10.7	11.5	12.3	88	53	96	C	SW 3	W 1	1	7	10 ●	.	● 7½–9p	f	f	n
29	32.0	32.5	33.2	12.0	17.1	11.1	10.4	17.9	9.6	7.8	9.0	93	54	91	W 2	NW 3	SE 1	8	6	3	11.1		n	f	f
30	31.7	29.1	30.1	9.4	18.3	14.4	5.3	18.9	8.2	7.7	10.8	93	49	90	E 1	W 2	W 2	9	7	8	.	● 4–4½p	f	f	n
31	29.7	28.9	30.2	15.2	19.0	14.2	13.5	21.6	9.5	12.1	8.1	74	75	67	W 4	W 5	W 8	6	8	8	0.2	● 5p	f	n	n
Mittel	733.5	733.1	733.3	14.0	22.3	15.4	9.8	23.4	10.3	11.2	10.9	86	57	84	0.9	2.2	1.1	3.1	4.1	3.2	43.8		9 n 22 f	8 n 22 f	9 n 18 f

August — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	629.8	629.8	629.4	4.1	6.3	5.9	**1.3**	7.7	**4.2**	6.9	6.7	68	100	97	NW 6	NW 4	N 5	3	10 ▬	10 ▬	.		10a–III		
2	30.3	31.0	31.3	6.0	10.2	8.7	4.9	13.2	7.0	9.0	7.1	100	97	85	SW 2	W 3	NW 6	10	10	6	.				
3	31.8	32.4	32.1	10.1	15.2	12.6	7.5	15.9	6.9	8.0	8.2	75	62	76	N 1	N 1	S 2	0	2	0	.				
4	31.0	30.8	30.5	13.5	16.5	11.3	10.5	18.4	7.4	9.6	8.4	64	69	84	S 2	S 1	W 6	0	6	4	.	↙0-1 a. S 3–4½p, ●0 3½–4½p			
5	31.8	32.7	32.6	5.8	8.7	6.5	4.6	11.4	7.0	7.6	5.5	100	90	77	N 1	N 2	N 3	10 ▬	10	2	2.3	〓 I–10a			
6	32.3	32.3	32.3	9.8	17.0	13.8	5.0	17.2	6.9	9.1	8.7	76	64	74	S 1	SW 1	S 1	2	0	0	.				
7	30.8	31.3	31.1	12.0	18.3	15.4	9.9	19.3	8.2	8.3	10.3	78	54	80	S 6	S 3	S 4	0	3	0	.				
8	29.3	28.9	25.8	16.0	19.8	15.5	12.0	**20.2**	9.8	**13.2**	11.1	72	77	85	S 1	C	S 8	0	0	10	.	⊤1-2 a.W 7–9p			
9	**24.1**	25.7	27.4	10.1	8.8	6.1	5.6	15.5	7.4	7.5	6.8	80	89	97	C	S 2	S 3	6	0	10 ●▬	.	〓 3p–III, ● 4p–III			
10	27.5	30.2	32.1	2.1	3.0	2.9	1.5	6.9	5.2	5.5	5.4	100	96	96	N 7	N 6	N 4	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	5.3	● n, I–III, 〓 I–III			
11	34.0	34.8	35.4	3.0	8.2	6.8	1.9	10.0	5.6	7.9	4.9	100	100	67	N 3	NE 1	NE 3	10 ▬	10 ▬	2	7.4	〓 I–3p			
12	34.2	35.6	35.1	6.6	9.6	8.4	6.0	10.4	5.3	7.3	5.9	73	82	71	E 5	E 4	N 4	2	3	3	.				
13	34.9	35.8	35.7	13.0	17.5	13.4	7.0	18.6	6.8	10.8	8.7	61	72	77	S 1	SE 1	E 2	0 ▬	0 ▬	0	.	〓 I–3p			
14	35.0	35.6	35.4	13.6	16.8	12.1	11.7	17.6	9.7	9.2	7.7	84	66	74	E 1	E 2	E 3	0	0	0	.				
15	35.2	35.4	35.6	15.6	19.7	14.2	10.6	**20.2**	10.0	10.7	9.2	77	62	77	SE 1	S 2	S 2	0	0	0	.				
16	34.1	34.5	34.1	14.3	19.5	14.7	11.8	19.6	9.3	11.2	7.3	77	66	58	SE 2	S 1	S 4	0	2	0	.				
17	33.9	33.6	33.6	14.5	19.8	15.8	11.1	19.8	9.4	10.6	8.8	77	61	66	S 3	S 2	S 2	0	0	0	.				
18	33.9	34.0	33.9	16.1	19.3	12.2	12.0	20.0	9.6	13.1	10.3	70	78	100	C	N 2	N 4	0	6	10 ▬	.	↙1 a.W 10½a–4p, ● 3–4, 〓 6p–III			
19	33.7	34.9	34.8	10.6	14.6	11.8	10.6	15.2	8.4	10.3	7.0	90	84	68	N 2	N 3	NW 2	5	6	0	20.2	● n, ht 〓 I–8p			
20	34.0	34.4	34.3	12.1	16.9	13.7	9.6	17.4	6.9	11.4	11.4	66	81	98	N 2	NW 1	W 2	0	3	10	.				
21	34.1	35.3	35.6	12.6	13.3	8.7	8.3	14.7	4.6	9.4	5.8	**44**	83	68	N 1	N 1	N 1	0	6	0	.				
22	36.1	**36.8**	36.5	11.8	16.0	10.2	7.4	16.5	6.4	6.0	7.1	62	46	76	C	SE 2	S 2	0	0	0	.				
23	35.2	34.8	34.1	12.7	16.7	13.0	8.5	17.2	7.8	7.5	6.8	72	54	61	S 2	S 4	S 5	0	0	0	.				
24	32.5	33.7	32.3	14.2	15.4	12.5	9.2	18.3	7.1	10.7	10.5	59	83	100	S 1	S 1	N 3	0	5	10 ●▬	.	〓 3p–III, ↙2 a. S 7½–10p, ● 7½–10p			
25	29.6	30.1	31.3	9.7	9.1	8.2	7.4	*12.3*	9.0	8.4	7.9	100	100	100	N 6	N 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	16.8	〓 I–III, ● 6p–III			
26	32.6	33.3	32.9	4.7	7.5	6.7	4.0	8.8	6.3	7.5	7.1	100	100	100	NW 2	N 1	N 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**23.6**	● n, 〓 I–III			
27	32.9	33.1	32.2	8.6	13.0	9.0	4.9	14.6	4.1	9.3	6.4	51	84	74	C	C	S 1	3	5	0	.				
28	29.6	28.7	27.3	10.2	14.7	10.8	8.1	14.8	8.5	9.4	9.4	92	76	100	SW 4	W 3	W 3	6	5	10 ▬	.	↙2 a. S 2½–4p, ● 2½–3½, 〓 3p–III			
29	?28.8	29.0	29.6	3.3	6.0	4.5	2.4	10.8	5.7	5.0	5.1	98	72	81	SW 4	S 3	N 3	10	7	8	18.8				
30	28.3	25.6	27.1	2.9	7.0	5.8	2.0	7.6	5.5	6.5	6.7	100	86	97	S 6	SW 8	SW 6	10 ▬	8	10 ●▬	.	〓 I–9a, 4p–III, ● 6p–III			
31	27.3	25.9	27.0	5.9	8.3	7.9	4.5	9.3	7.0	8.0	7.8	100	100	100	SW 7	W 8	N 9	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	2.8	〓 I–III, ● 6p–III			
Mittel	631.9	632.3	632.2	9.9	13.3	10.3	7.2	14.8	7.2	8.9	7.7	80	79	83	2.6	2.5	3.5	3.8	4.7	4.7	97.2				

August — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.5	749.0	748.6	13.8	19.2	15.2	10.3	20.6	8.7	10.4	10.5	74	63	82	W 2	W 4	W 2	10^1	10^2	5^2	.	∞ tagsüber
2	48.8	48.5	47.9	14.5	23.4	15.6	10.0	24.0	10.9	9.6	10.8	90	45	82	C	SW 4	SW 2	3^0	5^2	3^0	.	$\frown^1$ n, fr., $\frown^0$ III
3	48.1	47.2	46.6	15.0	26.4	17.6	10.4	27.0	11.2	10.1	11.5	88	40	77	SW 1	W 4	S 2	3^0	1^0	1^0	.	$\frown^1$ n, früh [$3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
4	45.5	45.5	49.2	20.0	23.6	13.1	13.0	25.4	12.1	10.5	9.7	70	49	87	SW 3	NW 6	NW 2	3^0	7^2	3^1	.	$\frown^1$ n, fr., ●1 sch. 3–3^{20}p, ⊤0 a. 8 W
5	51.4	50.3	49.1	14.0	22.0	16.6	10.4	22.3	8.9	8.6	9.9	75	44	70	SW 3	SW 3	C	6^1	6^2	9^2	3.2	$\frown^1$ n, fr., ● tr. $4\frac{1}{2}$p
6	47.2	46.2	45.8	20.1	27.7	19.3	15.4	28.4	9.7	9.6	12.0	55	35	72	SW 2	SW 5	C	1^0	2^0	1^0	.	
7	43.8	43.7	40.4	22.0	27.8	21.1	15.5	28.6	11.2	13.5	14.3	57	48	77	SW 4	SW 4	SW 2	7^1	5^0	6^2	.	● tr. abd. öfter, ≮1 i. N u. W abd.
8	42.5	41.9	39.2	19.1	22.0	17.1	15.4	23.8	11.1	13.1	13.6	67	67	94	W 2	N 2	C	6^1	10^1●	8^3●	.	●0 $2\frac{1}{2}$p–III zuweilen, ⊤0 a. SE $7\frac{1}{2}$–8^p
9	**38.8**	42.3	47.5	15.8	18.2	12.1	12.0	19.5	10.8	10.6	8.5	81	68	82	C	NW 5	W 6	9^2	9^2	8^2	2.3	●0 sch. p öfter, ⌒ abd.
10	51.9	53.3	53.7	11.5	18.0	10.7	10.3	18.7	7.8	**6.7**	8.3	77	43	87	NW 5	NW 5	SE 1	8^2	4^2	4^0	0.6	$\frown^1$ III
11	54.5	54.8	**55.5**	14.6	21.2	16.7	10.0	21.5	10.3	11.4	12.5	84	62	89	C	NW 2	C	10^0	9^1	10^1	.	$\frown^0$ n, früh
12	**55.5**	54.2	53.5	16.7	24.2	18.5	12.9	25.3	13.0	11.9	13.7	92	53	86	SW 1	NE 4	SE 2	10^0	4^2	7^0	.	
13	53.0	52.0	52.2	14.8	26.1	16.8	13.2	26.6	12.5	11.2	12.6	100	45	89	SE 3	NE 5	SE 1	10^0	3^0	2^0	.	$\equiv^{2.1}$ fr.–$7\frac{1}{2}$a, $\frown^0$ III
14	51.8	51.2	51.3	16.8	29.0	18.6	13.9	29.3	12.8	13.1	13.0	90	44	82	SE 4	NE 6	C	2^0	0	0	.	$\frown^2$ n, früh
15	50.8	49.7	49.6	16.6	29.5	20.3	12.2	30.1	12.0	13.6	15.1	85	44	85	SE 3	SE 5	C	1^0	3^1	1^0	.	$\frown^2$ n, früh
16	49.1	48.1	47.6	20.2	32.0	21.9	15.5	32.0	14.6	13.3	14.9	83	38	76	SE 3	SE 4	SE 1	1^0	3^1	1^0	.	$\frown^0$ n, früh
17	47.7	47.6	48.5	19.8	31.5	21.5	16.4	32.4	14.4	13.1	15.1	84	38	80	C	NW 4	C	1^0	2^1	2^0	.	$\frown^0$ n, fr., ≮0 i. NE abd.
18	51.2	51.6	52.5	18.3	24.8	18.4	18.0	26.0	**15.3**	14.8	11.9	98	64	76	NW 1	N 4	NE 4	10^0	8^2	7^2	.	≡0 fr.–8^a
19	53.4	53.1	52.3	14.0	22.4	15.2	12.5	23.2	10.4	11.3	11.0	88	56	86	SE 4	SE 5	SE 1	9^1	2^0	2^0	.	$\frown^0$ n, fr., ≮0 i. SW abd.
20	51.8	51.1	51.6	15.7	25.8	17.5	13.2	26.0	11.4	12.0	11.6	86	49	78	SE 1	E 4	SE 1	8^1	6^1	0	.	● tr. $5\frac{1}{2}$a
21	52.4	52.4	53.0	15.7	27.2	16.6	12.3	27.5	10.5	11.0	9.9	79	41	70	SE 2	SE 5	SE 2	3^0	2^1	0	.	$\frown^0$ n, früh
22	53.5	52.6	52.0	16.6	28.7	18.1	13.5	29.1	10.1	8.0	10.0	71	**27**	64	SE 4	SE 6	SE 3	2^0	2^0	1^0	.	$\frown^1$ n, früh
23	50.0	48.3	49.0	17.7	33.2	21.0	12.3	**33.4**	11.8	10.6	14.6	78	28	79	S 1	SW 4	W 6	3^0	2^0	5^1	.	$\frown^0$ n, fr., ⊤0 a. E $11\frac{1}{2}$p–$12\frac{1}{2}$a
24	49.6	49.3	49.8	18.7	24.2	16.6	16.4	25.1	14.3	11.7	12.2	89	52	86	NW 1	NW 4	C	9^2	6^1	3^0	0.4	●0 sch. n, ≮0 i. S u. W abd.
25	50.6	52.3	53.0	16.2	16.2	11.4	11.2	17.2	13.6	10.3	9.3	99	75	93	NW 2	NW 3	SW 1	10^0	10^1	7^2	.	≡1 fr.–$7\frac{1}{2}$a, ●0 sch. a öfter, $\frown^0$ III
26	54.1	52.7	51.9	8.8	20.6	13.4	**6.3**	21.5	8.1	8.9	9.0	96	49	78	C	SE 4	SE 2	2^0	3^0	5^0	1.4	$\frown^2$ n, fr., ∈ abd.
27	50.1	48.3	46.4	15.1	25.8	21.8	10.0	27.0	10.3	11.2	13.0	81	46	67	SE 1	SW 5	S 3	5^0	6^2	4^0	.	$\frown^0$ n, früh
28	46.2	46.3	47.0	13.0	17.5	12.5	11.8	18.2	10.5	10.3	8.8	95	69	82	NW 5	SW 4	NW 3	10^0●	10^1	7^0	1.4	NW 6–$6\frac{1}{2}$a, ●0 fr., a öfter. $3\frac{1}{2}$p, ∈ abd
29	47.8	49.5	49.6	13.4	15.2	10.8	9.0	19.2	8.7	8.1	7.4	76	63	76	W 4	W 2	SW 4	3^1	8^3●	5^1	0.6	$\frown^0$ n, fr., ● tr. 2^{17}p, $\frown^0$ III
30	44.1	44.2	46.5	13.4	17.8	15.4	10.4	19.3	8.7	10.3	9.3	76	68	71	SW 4	SW 7	W 4	9^2	8^1	8^2	0.2	●0 n, SW 8–$10\frac{1}{2}$a
31	43.4	44.6	49.0	18.2	18.2	12.4	11.8	20.5	10.0	7.3	7.4	64	48	69	SW 8	NW 9	NW 8	8^2	9^2	7^2	.	SW n, fr., NW a–p, ● tr. a u. p [öfter
Mittel	749.3	749.1	749.3	16.1	23.9	16.6	12.4	24.8	11.2	10.8	11.3	82	50	80	2.4	4.5	2.0	5.9	5.3	4.3	10.1	

August — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	665.5	666.1	666.0	5.9	9.5	9.3	4.4	11.1	7.0	8.3	8.7	100	94	100	W 6	WSW 5	W 5	10^1	10^0	9^1	.	*) ≡2 fr.–8^a, ●0 $7\frac{1}{2}$a, ≡0 mtg., ≡1 $8\frac{1}{2}$p–n
2	65.1	66.2	66.1	8.0	13.3	11.9	6.5	15.0	8.0	8.0	7.8	100	70	76	WNW 5	WSW 4	WSW 4	1	7^1	7^0	0.2	≡ fr., ⊕0 11^a, Pbdn. NE-SW 5^p, N-S 7^p
3	65.2	65.6	64.8	11.8	17.5	13.4	10.5	19.4	8.5	8.0	8.0	84	54	71	SSW 5	SSW 4	SSW 7	2	1	1	.	Hor. ∞ a, p, Pbdn. NW-SE 9^a
4	63.3	63.1	65.7	14.0	14.5	7.3	7.0	16.1	8.4	8.4	7.5	71	68	99	SSW 7	SW 8	WNW 6	4	8^1	10^2●	.	Hor. ∞ a, ● 2^{32}p, ●2 2^{52}–4, [≮1 1)
5	67.2	66.9	65.4	6.7	11.5	9.4	5.0	12.4	7.3	7.0	7.5	100	70	87	SSW 6	WSW 7	SW 8	10^2●	6^2	9^1	7.1	≡2.1 n–9^a, Hor. ∞ a, p, ●0 3^{34}–3^{40}p, 2)
6	64.2	65.0	64.5	11.0	19.0	15.3	8.5	19.3	7.2	7.3	7.8	74	45	60	SSW 8	SW 6	SSW 7	1	2	1	0.1	Hor. ∞ p [um $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
7	61.9	63.0	58.9	14.0	19.9	17.6	12.6	20.0	8.8	9.6	9.5	75	55	63	SW 8	SSW 5	S 9	6^1	6^1	10	.	Hor. ∞0 a, ● $5\frac{1}{2}$p, 6^7, 10^{36}p, ≮2 rings-
8	59.1	60.3	56.9	10.9	13.4	11.2	10.3	17.9	9.1	9.7	9.9	94	86	100	SW 8	SSW 3	SSW 7	7^1●	10●	10^2	0.1	≡2 fr., 5–$8\frac{1}{2}$p, ●0-1 12^{40}–$8\frac{1}{2}$p oft, ⊤ 7–$7\frac{1}{2}$,
9	**56.2**	59.4	62.9	8.5	8.5	4.5	4.5	11.4	8.3	8.3	6.3	100	100	100	SSW 7	W 7	NW 10	10^2●	10^2●	10^2●	**7.7**	≡2 n–n, ●0 mtg. [≮2 i. NE-SE 9^p-n
10	66.4	68.8	69.9	3.0	7.9	7.2	**2.2**	9.4	5.7	**5.3**	5.7	100	67	76	NW 8	WNW 5	W 4	10^2●	4^1	6	2.4	≡2 n–I, Hor. ∞ p
11	70.5	71.8	**72.7**	7.4	12.0	11.1	6.5	12.8	7.4	9.5	9.9	96	92	100	SW 4	W 2	C	10	10^1	10^2●	.	Hor. ∞ a, p, ht ≡ $4\frac{1}{2}$p, ≡2 8^p–n
12	72.1	71.9	70.8	11.5	14.2	12.4	10.4	14.9	9.9	9.7	10.7	98	81	100	SE 2	ESE 4	E 6	10^2●	7^2	10^2●	.	≡2.1 n–8^a, $7\frac{1}{2}$p–n, Hor. ∞ a, p
13	70.2	70.4	70.6	13.7	19.6	14.4	10.5	21.1	7.2	9.7	7.8	61	57	63	SSE 4	SSE 2	SSE 2	1	1	1^0	.	∞1-2 tagsüber, ht ≡ a
14	70.4	70.5	70.2	18.2	22.2	16.5	14.0	22.5	9.4	8.4	9.5	60	43	69	S 3	S 3	SSE 4	0	1^0	0	.	ht ≡ fr., Hor. ∞ abd.
15	69.5	69.3	69.2	19.3	21.8	18.4	14.9	22.1	7.5	10.7	11.7	46	55	74	S 1	SSE 3	SE 3	0	2	1	.	∞ abd.
16	67.8	68.2	67.7	19.2	23.6	19.2	16.0	24.4	9.8	10.1	11.0	59	46	66	SE 4	SSE 4	SE 4	1	3	1^2	.	⊤ (?) $5\frac{1}{2}$p
17	67.3	67.9	68.4	19.2	24.9	19.3	18.0	**25.0**	11.5	9.9	12.0	70	42	72	W 1	W 2	NNW 4	0	3	1	.	≮ i. N-SE $8\frac{1}{2}$p–n
18	69.1	69.9	70.0	16.3	14.4	11.6	11.5	19.4	**13.3**	12.2	9.7	97	100	96	N 1	NE 3	E 4	2	10^2●	4	.	ht ≡ fr., ≡1-2 fr.–$4\frac{1}{2}$p, ∞0 abd. [III
19	69.8	70.6	70.0	12.8	18.0	11.8	10.5	18.5	10.2	10.3	9.5	94	67	94	SSE 2	S 2	S 4	10^1	2	1	.	$\frown$ n, ht ≡ fr., Hor. ∞ tagsüber, $\frown^2$
20	69.6	69.8	69.9	15.8	19.4	15.0	11.2	21.9	9.0	12.4	10.0	67	74	79	W 2	ENE 1	C	7^1	5^1	1^1	.	∞2.1 a, p, Lichtsäule über d. Sonne 7^p, [$\frown^2$ III
21	70.3	71.1	71.4	18.0	19.2	14.6	14.0	21.9	11.1	10.7	7.4	72	65	59	NW 1	ENE 1	SSE 3	2	5^2	0	.	∞
22	71.6	71.6	71.1	15.7	22.6	16.6	13.7	23.1	7.8	8.4	7.3	58	**41**	52	SSE 2	S 3	S 4	0	1	1	.	Hor. ∞ tagsüber, ⊕0 $6\frac{1}{2}$p, 3)
23	69.0	68.2	67.3	18.5	23.6	14.3	14.0	23.8	9.2	9.1	12.1	57	42	100	SSW 5	SSW 6	W 8	1	1	10^2●	.	∞1-2 a, p, ≡2 $8\frac{1}{2}$p–n, ●0 8^{47}, ⊤1 4)
24	67.2	67.4	67.5	11.3	15.1	11.3	11.0	15.9	10.1	9.4	9.0	100	74	90	WSW 5	WSW 5	NW 4	10^2●	6^1	5^1	1.5	≡1-2 fr.–10^a, 6^{40}–$7\frac{1}{2}$p, ≡0 ∞1 a, p, 5)
25	67.3	68.1	68.6	10.6	7.6	6.2	5.8	11.9	9.5	7.8	7.1	100	100	100	NW 3	ENE 4	N 4	10^2●	10^2●	5	0.8	≡2 n–3^p, ≡1 3–6, ≡2 $6\frac{1}{2}$p, ●0 I, II
26	69.2	69.2	68.4	6.3	14.9	8.7	4.5	15.9	5.9	7.2	7.7	82	57	92	W 1	WSW 3	S 4	1	3	8	.	⊖ III
27	67.1	66.0	64.0	11.1	16.5	12.8	7.5	17.4	9.3	9.9	10.3	95	71	95	SW 5	WSW 7	SW 8	3	6	2^1	.	≡2 n–5^a, ∞ a, p
28	62.5	63.0	63.6	8.0	7.6	6.0	5.5	13.0	8.0	7.6	7.0	100	98	100	WNW 6	WNW 5	W 5	10^2●	10^1●	8^1	1.6	≡1-2 n–$5\frac{1}{2}$p oft, n, ●0 $6\frac{1}{2}$a, 10^a, ⊖ III
29	63.2	65.3	65.2	5.2	6.9	4.5	4.0	8.3	6.6	6.8	6.1	100	91	97	SW 8	WSW 7	SW 5	10^2●	6	0	2.5	≡2 n–$11\frac{1}{2}$a, ● 9^{25}–9^{45}a, $11\frac{1}{2}$a
30	58.8	60.9	62.7	5.6	8.5	7.2	3.5	9.0	6.8	8.3	7.6	100	100	100	WSW 9	WSW 9	WSW 9	10^2●	10^2●	10^2●	3.4	≡2 n–n mit Pausen, ● a
31	59.2	61.4	63.4	9.0	8.0	3.4	3.1	10.3	8.6	7.6	5.8	100	94	100	WSW 9	WNW 9	WNW 10	10^2●	8^1	10^2●	4.9	≡2.1 n–$12\frac{1}{2}$p, 1^3–1^{24}, 6^{35}p–n, ● 9–$10\frac{1}{2}$a, [$6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, Inselsberg sichtb. 3^p
Mittel	666.3	667.0	666.9	11.9	15.3	11.7	9.1	16.9	8.6	8.9	8.6	84	71	85	4.7	4.5	5.2	5.5	5.6	5.2	32.3	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind nach der Formel (N + 2E + S) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Brocken: 1) a. WSW 3–$3\frac{1}{2}$, ≡2-1 2^{52}p–n 2) 4, 4^{25}–4^{33}p 3) 2 Nebensonnen $6\frac{1}{2}$–7, Lichtsäule üb. d. Sonne 6^{55}p 4) a. WNW 11–$11\frac{1}{2}$, ● 11^5–11^{42}p 5) südl. Nebensonne $5\frac{1}{2}$, ≮2 i. SE $7\frac{1}{2}$–10^p

September — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.8	743.1	746.9	10.1	11.5	10.2	9.9	15.4	7.8	9.4	8.1	84	93	87	W 5	W 5	W 6	2¹	10⁰	7¹	0.3	●⁰ 9⁵⁰–10¹⁰a, 12³⁰–5³⁵p
2	49.9	51.5	52.6	8.2	18.4	11.4	6.2	18.6	7.7	8.1	8.8	94	52	88	W 3	W 4	WNW 4	2¹	4¹	5¹	1.4	⌓² I, ⌓¹ ∈ III
3	51.3	48.8	46.2	11.4	13.4	11.4	7.9	15.1	8.9	8.3	9.6	89	73	96	WSW 3	W 5	W 5	10⁰	10⁰	10²	0.1	●⁰⁻¹ 5⁵⁰–7²⁵a, 7¾–8⁴⁰a, II, ●⁰⁻² p öfter
4	47.7	47.5	48.6	7.9	12.5	6.4	6.3	13.6	6.9	6.1	6.1	88	57	86	W 5	WNW 8	WNW 6	2¹	7¹	5¹	3.1	●¹ 12⁵–12²⁰a, 12²²–12⁵⁸p, △¹ 12²³– [1])
5	49.5	47.2	47.9	6.9	13.2	8.3	3.6	13.9	6.7	10.1	6.4	90	90	78	WNW 4	WNW 6	WNW 5	6¹	4¹	3¹	1.8	●⁰ 7¼ª, 8, 8⁵⁰, 10ª, a öfter, 5⁵⁰–5⁵⁵p
6	48.8	48.1	46.9	8.0	14.2	9.4	6.4	15.0	6.7	7.2	7.7	83	60	88	WNW 4	WNW 7	WNW 6	4¹	8¹	8¹	.	⌓² I, ●⁰ 6¼p, ●¹ 10p–n
7	43.1	44.8	48.0	9.9	14.2	8.7	8.5	15.6	8.3	7.9	7.7	91	65	92	WNW 4	N 6	NE 2	9²	7¹	9²	1.1	⌓² III
8	49.3	49.4	49.3	9.7	19.2	14.0	8.3	19.5	8.6	10.3	10.8	96	62	92	W 3	W 6	WNW 4	5¹	5¹	7¹	.	⌓² I, ●⁰ 8–9ª, ⌓² III
9	47.9	47.2	47.1	12.4	21.1	12.4	12.1	21.5	10.2	12.8	10.5	95	69	98	W 2	W 3	W 1	10²	5¹	7¹	.	⌓² I, ●⁰ 10³⁵–10⁴⁵a, ⌓² III
10	46.4	44.3	43.3	12.4	27.5	18.4	9.9	**27.9**	10.5	12.6	10.1	98	**46**	63	S 1	WSW 2	W 4	10₋	1¹	7¹	.	≡¹ fr.–8¹⁰a, ⌓¹ III, ≮¹ i. E 8½–9½p
11	46.5	48.2	48.7	12.9	19.5	9.2	9.0	20.0	10.0	9.5	8.4	91	56	98	W 3	WNW 5	WNW 1	2¹	4¹	5¹	.	⌓² I
12	47.8	45.3	45.3	7.9	23.6	13.9	4.3	23.8	7.5	**13.9**	11.3	94	64	96	ESE 1	ESE 1	SSW 2	3¹	6¹	6¹	.	⌓² I, III
13	45.0	45.9	47.7	10.7	14.8	11.6	7.5	19.1	9.3	12.1	9.7	98	97	96	ESE 1	WNW 1	WNW 2	10₋	10●	10●	.	≡¹ fr.–7¼ª, ●¹ 8½–9, 10¹⁰a–2½p oft, ●⁰⁻¹
14	49.4	51.2	52.2	8.7	15.3	8.2	7.5	16.5	8.2	8.5	7.9	98	65	98	W 2	WNW 3	SSW 2	8●	8¹	6¹	14.3	●¹⁻⁰ 6⁴⁰–9¼ª [a u. p öfter, 3½p–n, T⁰
15	49.5	49.7	50.2	11.6	16.4	10.0	7.1	17.4	9.4	8.4	8.2	94	60	89	SSW 3	W 6	W 4	10●	4¹	6¹	0.2	⌓¹ III, ●⁰⁻¹ fr.–10ª [a. W 8½p–1ª
16	50.4	53.0	55.8	9.4	14.1	7.1	7.0	15.4	8.0	7.2	6.3	91	60	84	W 4	W 5	N 4	4¹	5¹	6¹	0.4	⌓² I, ⌓¹ III
17	**57.3**	**57.3**	56.8	4.7	15.0	5.8	2.8	15.4	6.1	6.8	6.8	96	53	99	N 1	N 3	W 1	0	4¹	5¹	.	⌓¹ I, ⌓² III
18	56.2	54.5	51.9	5.2	17.4	8.5	3.4	17.4	6.4	8.3	7.8	97	56	94	W 1	NNW 3	NNW 1	7¹₋	3¹	6¹	.	≡¹ fr.–8½ª, ⌓¹ III
19	47.8	45.0	42.7	5.2	19.0	8.0	3.5	19.0	6.4	8.9	7.7	97	54	96	NNW 1	W 1	S 1	6¹	5¹	4¹	.	⌓² I [7½p–n
20	41.1	44.8	44.8	8.9	13.3	8.9	7.1	13.5	8.0	6.8	8.3	95	60	98	W 7	WNW 6	S 2	10●	6¹	10●	**15.3**	● u. W ≡ n, ●⁰⁻¹ 5½–10ª, 12–12⁵⁵p,
21	41.0	41.8	40.8	8.5	14.0	9.0	7.9	14.3	7.9	8.0	8.2	96	67	96	W 2	W 2	S 3	4¹	7¹	10●	14.6	●⁰ 4p, 5½, ●¹ p–n
22	37.6	37.8	38.1	12.2	14.7	9.2	8.3	14.9	9.6	9.6	7.3	91	77	84	W 5	W 6	W 5	9²	9●	8¹	6.8	●⁰ 7¹⁰a–2⁵⁰p, p [5–7½p
23	**33.4**	35.4	39.3	6.2	11.3	7.3	5.9	12.3	6.5	7.4	7.0	91	74	91	W 6	W 5	W 5	10●	8²	7¹	5.7	●⁰ 7¹⁰–8ª, ●¹ 8¹⁰–11¼ª, ●⁰ 3⁴⁰–4³⁵p,
24	40.6	41.4	42.5	6.3	9.9	7.0	4.4	13.4	6.9	7.4	7.4	98	82	99	W 3	W 3	S 1	7¹	7¹	10²	4.7	⌓² I, ●¹ 12²⁵–1⁵⁵p, ●⁰⁻¹ 3³⁵p–n, ⌒⁴p
25	42.2	42.8	44.0	7.0	13.2	4.7	4.4	13.5	7.3	7.7	6.2	98	68	97	S 1	SSW 2	SSW 1	10²	6¹	7¹	5.0	⌓² I, ●¹ 3³⁵–3⁴⁰p, 4–4²⁰, 5¹⁵–5⁵⁰p
26	45.0	46.0	46.5	4.7	11.5	7.2	3.4	11.8	6.2	7.3	7.4	97	72	98	SSW 1	SSW 1	SSW 2	8¹	7¹	9¹	1.9	●⁰⁻¹ 1¹⁰–1²⁰p, 3²⁰–3²⁸, 4¼, 6¹⁰p u. später,
27	48.8	49.9	49.3	4.7	12.4	5.1	4.1	13.9	6.2	7.0	6.4	97	65	97	W 1	W 2	SSW 1	0	7¹	6¹	1.6	⌓¹], ⌓² III [⌒ 5½p
28	48.7	48.0	48.1	1.0	16.2	7.7	**0.4**	16.4	**4.7**	7.5	6.5	96	55	83	SSE 1	E 3	E 3	2¹	0	3¹	.	⌓² I, III
29	47.9	48.0	48.1	5.7	16.0	9.4	4.3	16.2	6.5	8.9	7.3	96	65	84	E 3	E 3	E 4	8¹	6¹	7¹	.	⌓² I, III
30	48.4	48.6	48.5	8.4	13.7	10.9	8.1	14.0	7.1	7.8	8.0	87	67	83	E 3	ESE 3	ESE 3	10²	9²	10²	.	⌓² I, ⌓¹ III
Mittel	746.7	746.9	747.3	8.2	15.6	9.3	6.3	16.5	7.7	8.7	8.0	93	66	91	2.8	3.9	3.0	6.3	6.1	7.0	78.3	

[1]) 12²⁸, ●¹ 5³⁵–6, ●⁰ u. ⌒ 6²⁵p

September — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	755.0	757.9	761.1	10.0	16.3	11.7	9.9	16.4	8.1	7.5	6.9	88	55	68	W 6	W 8	W 4	10¹	8¹	3¹	0.4	W ≡ n, 9ª–5ᵖ
2	63.6	65.3	65.1	12.2	15.6	13.9	8.9	16.8	8.8	9.3	9.3	84	70	79	W 4	W 4	W 2	2⁰	10¹	10¹	.	⌓⁰ früh
3	62.8	60.2	61.4	10.8	13.0	12.7	9.8	15.2	8.7	10.5	9.8	90	95	90	SW 2	W 4	W 5	10¹	10¹	7¹	1.2	● n, ●⁰ 7¼–9¼ª, a u. p öfter, ≡⁰ 1¾–4½p
4	62.3	62.9	64.4	12.1	17.7	10.4	10.4	17.9	9.6	5.4	5.7	93	**35**	60	NW 2	NW 6	NW 2	3¹	4¹	0	0.5	
5	63.9	61.7	62.7	8.7	18.4	11.6	4.8	18.4	6.9	7.1	6.6	83	45	64	W 2	NW 6	NW 2	4¹	3¹	2¹	.	⌓⁰ ≡⁰ früh
6	64.0	62.5	60.9	9.0	18.6	13.8	6.4	19.2	7.1	7.4	9.2	83	46	79	NW 2	NW 4	NW 2	0₋	3¹	3¹	.	⌓⁰ ≡⁰ früh
7	57.8	59.0	61.2	15.2	20.0	15.2	11.7	20.5	11.5	10.2	10.9	89	58	85	NW 4	N 4	N 2	10¹	4¹	0	.	
8	62.5	62.5	62.1	13.7	20.0	15.4	12.0	21.5	11.0	12.1	11.9	95	70	91	WNW 2	NW 2	NW 2	10¹	3¹	0	.	⌓⁰ früh
9	60.7	59.3	58.4	12.6	25.8	17.2	10.0	26.3	10.2	11.5	11.1	95	47	76	W 2	W 6	SW 2	7¹	1¹	1¹	.	⌓² ≡ früh
10	57.3	54.8	55.3	15.6	28.0	21.3	12.5	**28.0**	10.4	10.2	12.1	79	36	65	SW 2	WSW 6	SW 2	2¹	0	4¹	.	⌓¹ fr., T¹ a. N 9½–10¼p, ●¹ 9⁴⁷–9⁵⁷p
11	59.4	59.4	59.1	15.7	21.8	13.2	13.2	21.8	11.4	8.6	9.9	86	44	88	W 2	W 4	NW 2	3¹	1¹	2¹	0.9	● n
12	56.9	55.5	55.0	12.0	24.4	16.8	9.5	24.6	9.2	11.8	12.0	89	52	84	W 2	SW 4	SW 4	2¹₋	3¹	2¹	.	⌓¹ ≡⁰ fr., ∞ 4–6ᵖ
13	57.0	58.0	60.0	15.6	16.1	12.4	12.4	17.0	**12.3**	12.0	10.1	93	88	95	NW 1	N 2	NW 2	10¹●	10¹●	4¹	1.0	● n, ≡⁰ ●⁰ fr.–8⁵a, ●⁰⁻¹ 10¹⁰a–5ᵖ
14	62.9	63.7	63.8	10.6	17.6	13.0	7.7	17.7	8.6	9.7	9.6	91	65	87	WSW 1	WNW 2	WSW 2	9¹	8¹	1¹	7.1	
15	62.9	63.9	64.5	13.6	18.9	12.6	12.2	19.0	10.7	6.4	8.1	93	40	75	WSW 4	W 6	NW 2	10¹	0	0	0.2	●⁰ n
16	66.1	67.8	69.4	9.5	18.2	10.1	8.1	18.3	7.8	6.6	7.1	88	42	78	W 2	NW 6	NNE 1	3⁰	1¹	0	.	⌓¹ früh
17	**70.4**	69.4	67.9	5.5	16.2	8.3	3.1	16.5	6.0	6.4	7.2	89	47	88	C	S 2	S 2	0₋	2⁰	2¹	.	⌓¹ ≡¹ früh
18	67.1	64.8	62.1	5.3	19.0	10.6	3.4	19.0	5.8	7.3	8.1	87	45	85	C	S 4	C	0	3⁰	2¹	.	⌓² früh
19	57.9	54.8	57.9	6.5	22.3	13.3	5.0	22.4	6.6	8.2	9.7	91	42	86	C	W 4	W 6	2¹	1¹	3¹	.	●⁰ 4¹⁰–4³⁰p, ●tr. p
20	59.4	58.4	56.0	9.5	16.5	12.2	8.3	16.7	7.9	7.1	9.1	89	51	87	W 4	W 4	WSW 4	0	6¹	10¹●	0.8	●⁰ 5¹⁰p, 5½, p öfter, 8⁵⁰p–n, WSW ≡ 6¼p
21	54.7	53.2	52.0	12.6	15.3	14.0	11.8	16.0	10.1	11.4	11.4	93	88	96	W 2	W 6	W 6	10¹●	10¹	2¹	1.3	●⁰ n–9¼ª, ≡⁰ fr., ●⁰⁻² 4½–5⁴⁰p, p öfter
22	52.1	52.6	51.2	12.5	13.7	11.1	11.1	14.7	9.6	9.0	8.1	90	78	82	W 4	W 6	SW 6	10¹	10¹	10¹	**16.9**	●⁰⁻¹ sch. 11⁴⁰–11⁵⁰a
23	**49.9**	52.9	55.2	9.4	12.9	8.1	8.1	13.2	7.9	7.5	6.8	89	68	85	W 4	W 6	W 2	3¹	6¹	3¹	2.1	● n, ● sch. tagsüber öfter
24	53.8	53.3	54.1	7.1	12.6	8.6	6.9	12.6	7.1	6.9	7.5	94	63	91	W 2	W 4	C	8¹	8¹	10¹	0.2	●⁰ 12½–12¾p, 6¼–6¾, 7⁵⁰–8¹⁰p
25	54.3	54.3	54.9	4.9	11.7	6.4	3.4	12.1	5.9	6.9	6.7	92	68	93	C	W 4	W 2	4¹	6¹	7¹	0.2	
26	56.7	58.4	60.0	3.5	13.5	6.1	3.0	13.8	5.7	6.2	6.5	97	54	93	C	W 4	W 2	8⁰₋	6¹	1¹	.	⌓¹ ≡¹ früh
27	61.2	60.1	58.8	2.1	14.2	5.3	**0.1**	14.8	**5.1**	5.8	6.1	94	48	92	C	W 2	E 1	0₋	6¹	0	.	⌓¹ ≡⁰ früh
28	57.2	56.1	56.2	3.9	16.3	11.0	2.3	16.5	5.7	8.4	7.8	93	60	80	E 2	E 4	SE 1	0	0	9¹	.	⌓⁰ früh
29	54.8	55.4	56.1	10.0	12.1	12.1	9.6	13.6	8.1	9.9	10.3	88	95	98	E 4	E 5	E 1	10¹	10¹	10¹●	.	●⁰ 7¾ª, 9¼ª–1¼p, p–n öfter
30	57.8	57.5	57.3	11.0	14.4	12.6	10.4	14.5	9.3	10.0	10.1	95	83	93	C	NE 4	NE 2	10¹	10¹	10¹	3.9	●⁰ n, 5½p
Mittel	759.4	759.2	759.5	10.0	17.4	12.0	8.2	17.8	8.4	8.6	8.9	90	59	84	2.1	4.4	2.4	5.3	5.1	3.9	36.7	

September **Schivelbein** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.4	753.7	756.1	10.4	13.7	10.5	9.5	14.5	8.3	7.5	8.5	89	64	91	SW 5	W 6	W 2	10¹	9¹	6¹	1.6	●⁰ n
2	58.5	60.2	59.4	12.1	15.1	11.4	10.3	15.5	9.4	9.1	8.3	90	71	83	W 4	SW 2	SW 1	9¹	10¹	10¹	.	◺ n
3	55.4	55.3	56.9	9.9	14.4	11.5	9.8	14.9	8.9	11.5	9.9	98	95	98	SW 2	NW 4	NW 1	10⁺	10¹	0	6.0	● n, ●⁰ fr., a
4	57.7	58.9	60.1	12.8	16.8	8.4	8.1	17.9	10.0	9.1	7.7	91	64	93	NW 2	NW 3	NW 1	3¹	5¹	0	1.8	◺ n
5	58.7	58.0	58.7	11.3	16.5	9.6	7.4	18.3	9.5	6.5	8.1	96	47	91	SW 1	NW 2	NW 1	10¹	8¹	0	.	◺² n
6	59.4	58.1	56.0	11.3	19.9	14.1	- 6.0	20.1	9.7	10.7	11.2	98	62	94	SW 1	NW 3	NW 1	10¹	3¹	0	.	◺ n, ≡¹ fr.–5½ᵃ
7	54.4	55.9	57.3	14.2	19.5	12.9	12.9	21.0	11.9	11.5	11.1	99	69	100	NW 3	NW 3	NW 1	10¹	8¹	10⁻	.	≡⁰ 7½ᵖ–n
8	57.7	57.8	57.1	13.8	20.7	13.6	12.4	22.1	11.7	13.5	11.4	100	75	99	W 1	SW 1	C	10⁻	2¹	0	.	≡¹ fr.–7½ᵃ
9	55.4	54.1	52.7	13.3	29.0	17.1	9.5	29.0	10.7	13.1	11.8	95	44	82	SW 1	SW 1	SW 1	5¹	2¹	2¹	.	◺² n
10	50.8	48.8	51.1	16.0	29.1	15.0	14.0	**29.4**	10.8	**14.7**	12.0	80	50	94	SW 1	SW 3	SW 1	0	1¹	0	.	◺ n
11	54.2	54.4	53.9	13.5	21.3	13.0	12.7	21.3	11.2	10.4	9.5	98	55	86	SW 1	W 3	NE 1	8¹	6⁰	0	.	◺ n
12	51.5	49.7	50.7	12.1	25.4	13.6	7.9	26.0	9.3	12.3	10.9	89	51	95	SW 1	SW 3	SW 1	1¹	6¹	2¹	.	◺ n
13	52.3	53.9	55.3	13.7	16.3	9.8	9.5	16.8	11.0	8.5	8.4	95	61	94	NW 2	NW 2	NW 1	10¹	8¹	5¹	3.7	● n
14	57.9	58.2	57.8	11.0	18.6	14.3	8.0	18.7	9.3	9.7	9.6	95	60	79	SW 1	SW 3	SW 2	4¹	9¹	10¹	.	◺ n
15	58.5	60.1	59.8	13.7	17.6	10.9	10.8	18.0	10.6	8.5	8.7	92	57	90	NW 3	NW 5	NW 1	2¹	2¹	0	0.3	●⁰ n
16	61.9	63.9	64.4	9.0	17.9	6.0	5.9	18.0	8.1	6.5	6.5	95	42	93	SW 1	NW 3	W 1	4¹	4⁹	0	.	◺ ◺² n
17	**64.6**	63.5	61.8	5.7	19.1	10.0	**0.5**	19.7	6.2	6.5	6.6	91	**40**	72	SW 1	SW 2	SW 1	0	0	0	.	◺ n
18	60.4	58.2	54.7	10.0	21.3	13.5	5.6	21.8	6.5	7.9	7.8	70	42	68	SW 1	SE 3	SW 1	0	2⁹	0	.	◺ n
19	50.9	51.9	54.6	10.7	13.7	9.4	9.0	18.6	7.6	11.1	8.2	79	96	93	SW 1	NW 5	NW 1	1¹	10¹	2¹	.	◺ n, ●⁰ 1¹⁰–1⁴⁰p, p öfter
20	54.7	52.1	50.0	8.7	15.4	12.7	7.5	15.6	8.1	7.9	10.4	96	60	96	SW 2	SW 3	NW 3	8¹	9¹	10²	2.0	●⁰ p öfter
21	48.4	46.8	46.8	13.3	15.3	13.5	11.9	15.9	11.1	12.1	10.2	98	93	89	SW 2	SW 3	W 1	10¹	10¹	10¹	3.6	● n, ● sch. a öfter, 2½ᵖ
22	47.0	47.7	**45.6**	11.7	12.9	9.9	9.9	13.8	9.8	7.3	7.9	96	66	87	SW 1	NW 4	NW 4	10¹	9¹	5¹	4.6	● n, ● sch. a öfter, 4ᵖ u. später öfter
23	46.6	49.8	50.2	9.0	11.9	7.7	7.4	12.8	7.3	7.8	7.5	86	75	96	NW 3	NW 3	NW 1	9¹	7¹	8¹	4.2	● n, ● sch. 10¼ᵃ, 8½ᵖ
24	49.1	48.9	49.3	6.8	10.0	6.4	5.3	11.4	7.2	7.3	6.8	98	80	94	SW 1	NW 1	NW 1	6¹	7¹	8¹	**8.4**	● n, ● sch. 9½ᵃ, mit ▲ 11ᵃ, ● sch. 8½ᵖ
25	48.8	49.6	51.4	5.4	9.4	4.2	2.7	12.5	6.6	7.5	6.1	99	87	98	SW 1	W 1	C	9¹	8¹	0	7.9	● tr. 7½–8ᵃ, ● sch. 1½ᵖ
26	52.5	53.7	53.9	2.1	10.3	5.2	1.4	12.9	5.3	7.8	6.6	100	83	100	SW 1	SW 2	W 1	8⁻	8¹	0	1.0	≡¹ fr.–7½ᵃ, ● sch. 12½ᵖ
27	54.8	53.9	52.6	4.4	14.7	7.1	**0.5**	16.0	6.2	6.4	6.3	100	52	84	SW 1	SW 1	S 1	10¹	6¹	0	0.2	
28	51.0	50.5	50.4	2.3	16.6	9.9	1.3	16.8	**5.2**	8.1	7.9	96	57	87	SW 1	SE 3	NE 2	5¹	0	7¹	.	◺ n
29	49.6	48.8	49.6	11.1	13.2	10.9	9.5	13.2	8.1	10.5	9.6	82	94	99	NE 2	SE 4	SE 1	10⁺	10¹	10¹	1.1	●⁰ 6½ᵃ–p öfter
30	52.3	52.9	53.0	10.2	12.6	10.9	9.8	12.9	9.0	8.6	9.2	97	80	96	SW 1	NW 1	NW 2	10¹	10¹	10¹	2.9	●⁰ n
Mittel	754.1	754.3	754.4	10.3	16.9	10.8	7.9	17.8	8.8	9.3	8.8	93	66	91	1.6	2.8	1.2	6.7	6.3	3.8	49.3	

September **Landsberg a. d. Warte** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	754.5	758.1	760.3	10.9	15.1	11.3	3.3	16.0	7.5	6.3	8.3	77	50	83	W 6	SW 6	W 4	10¹	9¹	8¹	3.7	
2	62.3	63.2	63.1	10.7	15.7	10.3	8.3	16.5	7.4	8.0	7.2	77	60	76	WNW 5	WNW 5	W 3	9¹	10¹	1²	.	◺⁰ früh ☃
3	59.3	58.9	61.1	10.0	15.5	12.7	8.8	*17.0*	9.0	11.8	9.5	99	90	88	SW 3	WNW 4	NW 3	10¹	10¹	6¹	1.6	●¹ n öfter, ●⁰ p öfter
4	60.4	61.4	62.9	12.3	19.9	10.0	9.8	20.0	10.5	9.4	8.6	99	54	94	NW 2	NNW 4	NW 3	10¹	4¹	2¹	1.3	●⁰ a öfter
5	62.3	61.0	61.3	10.9	16.3	12.5	8.3	17.0	9.6	11.1	10.1	99	80	95	NW 3	WNW 4	NW 2	10¹	10¹	0	0.3	◺¹ früh
6	61.3	61.9	60.2	11.9	19.7	14.9	8.8	21.0	10.3	10.0	11.1	99	64	88	NW 3	NW 4	WNW 2	10⁻	9¹	1¹	.	≡¹ ◺² früh
7	57.2	58.4	59.6	13.9	21.5	14.9	12.8	21.5	11.7	12.3	12.2	99	65	97	WNW 4	NNW 4	NW 3	10¹	10¹	0	.	
8	60.4	60.1	59.9	11.7	25.5	15.3	9.8	26.5	10.1	12.0	12.3	99	50	94	NW 2	WNW 3	WNW 2	10⁻	1⁰	0	.	≡² fr., ◺⁰ abd.
9	58.9	57.2	55.5	13.3	28.9	19.5	11.3	29.5	10.5	11.5	10.5	93	40	62	W 3	SW 4	SSW 3	2¹	1¹	0	.	◺¹ früh
10	54.2	52.7	53.8	15.1	30.3	19.5	13.8	**30.5**	10.2	12.1	**13.5**	80	38	80	SSW 3	SW 5	NNW 3	0	0	8¹	.	◺¹ früh
11	57.6	57.2	56.7	15.3	23.7	12.7	12.7	24.5	11.7	7.7	9.0	90	35	83	NNW 3	WNW 4	WSW 2	6¹	1¹	0	.	◺¹ früh
12	53.7	53.0	52.9	10.3	27.3	18.5	8.8	27.5	8.9	11.3	10.9	95	42	69	WSW 3	SW 4	NW 3	2¹	1¹	4¹	.	◺¹ fr., ● 9ᵖ–n, ⊤⁰ a. SE 10ᵖ
13	54.8	56.4	58.5	14.7	14.3	11.7	11.7	18.5	12.3	11.2	9.1	100	93	89	NW 3	NNW 3	NNW 3	10⁺	10¹	10¹	1.6	◺¹ i. S u. E 3ᵃ, ●⁰⁻¹ n u. a öfter
14	61.0	62.0	61.6	10.0	19.5	13.7	9.3	20.0	9.0	9.1	9.4	99	54	81	NNW 3	WSW 3	SW 3	1¹	6¹	6¹	2.0	◺¹ früh
15	61.8	63.6	63.4	14.7	20.9	11.5	11.5	21.5	11.2	7.4	8.7	90	41	87	WNW 5	NNW 5	WNW 3	4¹	1¹	1¹	.	
16	65.0	66.3	66.7	8.6	19.1	10.3	7.3	20.5	8.2	6.8	6.0	99	40	64	WNW 3	NNW 3	NNW 2	0	4⁰	0	.	◺¹ früh
17	**66.9**	65.8	64.0	7.6	20.3	10.7	3.8	21.0	6.6	7.0	6.3	85	40	65	NNW 3	SSE 3	SSE 4	0	0	0	.	◺¹ früh
18	62.6	60.4	57.5	9.8	22.7	12.5	5.8	23.5	6.1	5.8	7.3	68	**28**	68	SE 4	SE 5	SE 4	0	1¹	0	.	◺¹ früh
19	53.9	55.8	58.5	9.0	14.9	9.8	6.8	17.5	7.1	11.1	7.5	83	88	83	SE 2	WNW 5	NNW 3	0	10¹	0	.	◺¹ früh
20	58.5	56.2	54.4	5.6	18.1	13.5	3.8	18.5	6.7	7.0	9.5	99	45	83	WNW 3	SW 5	W 4	1¹	7¹	10¹	.	◺¹ früh
21	52.8	51.5	51.1	13.5	17.3	14.7	12.3	18.0	11.4	12.2	10.9	99	83	88	W 5	W 5	W 4	10¹	10¹	4¹	4.0	●¹ n, ●¹ sch. p öfter
22	51.4	52.5	50.7	12.1	13.3	11.9	9.8	15.0	9.1	7.7	7.7	88	67	74	W 5	W 6	W 5	10¹	10¹	10¹	1.4	
23	51.0	53.3	53.9	9.4	12.7	7.8	6.3	14.0	7.4	7.2	6.9	86	66	88	W 5	WNW 5	NNW 3	10¹	9¹	10¹	.	
24	52.2	52.3	52.2	6.4	8.2	7.0	5.3	13.5	7.1	7.3	6.7	99	91	89	WNW 3	N 3	NW 3	9¹	10¹	1¹	.	●¹ sch. a u. p öfter
25	52.5	53.8	55.4	2.2	11.1	5.8	1.3	13.5	5.2	6.8	6.4	100	69	93	NW 3	WNW 3	WNW 2	7⁻	7¹	7¹	1.5	≡¹ fr., ●¹ sch. a u. p öfter
26	*56.1*	56.7	57.3	1.4	14.9	5.2	**-0.2**	15.5	**5.0**	6.2	6.5	100	50	98	WNW 2	WNW 4	WNW 2	1⁻	6¹	0⁻	1.7	≡¹ ⌐¹ fr., ≡⁰ abd.
27	57.8	56.7	55.6	2.6	17.1	8.6	1.3	18.0	5.4	5.9	6.0	98	40	71	WNW 2	SSE 3	SSE 3	0	1¹	0	.	⌐⁰ früh
28	52.9	52.2	51.5	3.2	18.3	11.3	2.3	18.5	5.3	9.0	8.6	92	58	87	SSE 3	SSE 4	SSE 2	1¹	2¹	0	.	◺¹ früh
29	**50.4**	51.5	53.3	10.5	11.5	10.3	10.3	12.0	9.3	10.0	9.2	99	100	100	NE 3	SSW 3	SW 3	10¹	10⁺	10⁺	**4.5**	●¹ n, a öfter, ●⁰ sch. p öfter
30	54.8	54.9	54.6	10.0	14.5	11.5	9.3	15.0	9.0	8.7	8.7	99	71	87	WSW 3	S 5	NNE 3	10¹	10¹	10¹	1.8	
Mittel	757.3	757.5	757.6	9.9	18.3	12.0	8.0	19.4	8.6	9.0	8.8	93	60	83	3.3	4.1	3.0	5.8	6.0	3.6	25.4	

September — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	755.3	758.0	760.4	11.1	13.6	11.6	10.2	16.1	7.8	7.3	6.8	79	63	67	W 7	W 8	SW 3	10⁰	9⁰	2⁰	0.6	∞ a, ●⁰ 7⁵⁰–8¼ᵃ, W ≡ tagsüber bis 6ᵖ
2	63.0	63.8	63.8	11.4	16.9	14.7	9.4	17.3	8.4	7.6	8.3	84	54	67	W 3	W 6	W 3	9⁰	10⁰	9⁰	0.2	∞ a [–3²⁵ᵖ
3	61.1	59.3	60.8	10.5	15.0	12.6	10.1	15.6	9.1	10.9	9.7	96	86	90	SW 1	SW 6	NW 4	10¹	10⁰	8⁰	1.7	●¹ n–8⁴⁰a, 9¹⁰–9¹⁵a, ≡¹ I–7ᵖ, ●⁰ 3¹³
4	60.5	61.0	62.5	13.8	18.4	12.4	10.4	19.3	9.8	6.7	7.0	84	43	65	NNW 2	NNW 5	NW 2	10¹	3⁰	1⁰	2.0	●⁰ früh, ≡¹ I, ⊂ 10½ᵖ
5	62.6	60.2	61.1	11.2	18.6	12.4	9.6	19.3	7.1	7.6	9.3	72	48	88	W 4	W 6	W 5	10¹	10⁰	1⁰	.	
6	62.4	60.9	59.5	10.1	19.1	15.0	7.6	19.6	7.6	9.6	10.9	82	59	86	W 4	NNE 5	NE 2	1⁰	8⁰	1⁰	.	≡¹ I
7	56.4	57.3	59.3	15.2	20.0	15.9	13.2	20.3	11.3	11.2	10.6	88	65	79	NNE 5	NE 5	NE 3	10⁰	9⁰	3⁰	.	
8	60.6	60.2	60.3	13.7	22.6	15.2	12.1	23.1	10.9	6.3	12.0	94	**31**	93	NW 3	NW 4	NW 1	8⁰	1⁰	1⁰	.	
9	59.1	57.7	56.6	11.8	26.4	17.3	9.9	27.4	9.4	9.4	11.2	93	37	76	SW 2	W 4	C	3⁰	1⁰	1⁰	.	≡⁰ I
10	55.7	53.4	53.1	14.9	27.1	22.0	11.6	**27.6**	10.1	10.1	11.8	81	38	60	SE 2	SW 4	SW 3	0	0	1⁰	.	↖⁰·¹ i. E–NE 8½–10½ᵖ
11	57.6	57.6	56.9	15.9	22.5	16.4	14.4	23.0	12.1	10.4	10.9	90	52	78	NW 2	NW 5	NW 1	9⁰	1⁰	6⁰	.	≡⁰ I
12	54.6	52.4	53.0	15.4	25.4	18.3	14.7	25.8	10.8	**12.6**	11.9	83	52	77	NE 2	NW 3	C	4⁰	3⁰	1⁰	.	≡⁰ I–11ᵃ
13	54.9	56.0	58.4	15.8	14.9	12.9	12.3	18.4	11.6	12.2	10.3	87	97	94	NNW 2	NNW 4	NNW 4	9⁰	10¹●	8¹	0.1	∞ a, ≡¹ 11ᵃ, ●⁰ 10½ᵃ–5⁵⁰ᵖ, 7–8¼ᵖ
14	61.2	62.2	62.2	11.6	17.5	13.1	9.6	17.9	8.4	8.8	9.8	84	60	88	W 1	W 4	NW 1	2¹	9⁰	3¹	**9.0**	≡⁰ fr.–12ᵃ, ≡¹ III
15	61.8	62.7	63.1	13.2	19.2	13.4	11.9	19.5	10.2	5.8	8.7	91	35	76	W 3	NW 8	W 1	10¹	0	1⁰	0.1	≡¹ I–12ᵃ, ●⁰ n, 7½–8¼ᵃ öfter
16	65.1	66.1	66.8	9.9	18.0	12.4	9.3	18.7	7.9	7.2	6.3	87	47	59	W 4	N 6	E 4	1⁰	0	0	0.1	≡¹ I–11ᵃ
17	**67.9**	66.8	65.2	6.9	15.9	9.5	5.5	16.5	6.6	6.3	7.3	88	47	83	E 3	E 5	C	1⁰	1⁰	1⁰	.	≡¹ I–9½ᵃ
18	64.1	62.2	59.1	7.4	18.7	10.9	5.2	19.3	6.3	6.5	8.1	82	41	85	E 2	SE 6	E 1	0	1⁰	0	.	
19	55.4	54.7	57.7	8.0	17.1	13.4	6.5	20.4	7.0	11.3	8.7	88	78	76	S 2	W 9	W 8	1⁰	10¹	6¹	.	≡⁰ I–9½ᵃ, ●¹ 2¹⁰–3⁵ᵖ, ●⁰ 4½ᵖ
20	58.6	56.9	54.8	8.2	17.1	13.8	7.4	17.4	7.2	6.2	9.1	89	43	78	W 4	W 4	W 4	1⁰	5⁰	10¹	1.3	≡¹ fr.–11ᵃ, ●⁰ 6⁵–6½ᵖ
21	53.4	51.8	51.5	13.0	17.5	14.6	12.9	18.4	10.9	11.6	11.0	98	78	89	SW 5	W 5	W 2	10¹	9⁰	3⁰	2.5	● n, a, ≡¹ I, II, III, ●¹ 11⁵⁰ᵃ–1⁵ᵖ
22	51.7	52.2	50.9	11.9	14.9	11.9	11.5	15.5	9.8	7.2	7.7	95	57	74	SW 5	W 8	W 6	10●ⁿ	9⁰	9¹	1.6	≡⁰ I–9ᵃ, ●⁰ I–12½ᵖ öfter
23	**50.3**	52.4	53.9	9.7	13.0	8.9	8.8	13.3	7.2	6.9	6.7	82	62	78	W 8	W 8	W 2	10●ⁿ	9¹	8⁰	0.1	●tr. I, a
24	52.2	51.6	52.6	8.7	10.9	7.4	6.9	12.2	6.6	6.6	6.4	78	69	83	W 3	W 3	W 2	8⁰	8⁰	3⁰	0.7	●⁰ n, ≡¹ I–11ᵃ
25	52.8	52.9	54.6	4.4	11.3	6.8	4.0	12.3	5.9	6.6	6.8	96	66	93	W 2	W 4	W 2	9⁰	5⁰	2⁰	.	≡¹ I, ●¹ 12³⁵–12⁵⁰ᵖ, ●⁰ 1¹⁰ᵖ
26	56.1	56.9	58.2	2.1	12.3	5.5	1.4	13.2	**5.3**	6.1	6.3	100	58	94	NW 2	NW 4	NW 1	8⁰	3⁰	1⁰	0.1	⌣⁰ f, ≡² fr.–10¹ᵃ, ≡¹ III–n
27	59.0	57.3	55.7	2.6	14.4	8.4	**1.2**	14.5	**5.3**	7.9	6.2	96	64	76	E 1	E 5	E 1	1⁰	1⁰	2⁰	.	≡¹ n–10ⁿ, ⌣ I
28	53.9	52.0	52.5	4.2	18.1	14.0	3.7	18.3	5.7	8.7	8.2	92	57	69	NE 3	NE 6	NE 5	1⁰	3⁰	8⁰	.	≡¹ fr.–9½ᵃ
29	51.1	52.0	54.3	11.9	14.9	12.1	11.6	17.3	9.0	11.6	9.9	87	92	95	NNE 4	NW 4	W 2	10¹●	10¹●	10¹	.	≡⁰ I, ●⁰ I–7¹⁰ₙ, 12³⁵–2½ᵖ
30	55.5	54.7	54.4	11.4	14.7	12.6	11.3	15.5	9.7	8.6	10.3	97	69	96	E 1	E 4	E 5	10ⁿ	10⁰	10⁰	0.6	≡¹ I
Mittel	757.8	757.4	757.8	10.5	17.5	12.8	9.1	18.4	8.5	8.5	8.9	88	58	80	3.1	5.3	2.6	6.2	5.6	4.0	20.7	

September — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	751.0	753.2	755.4	11.4	14.3	11.6	10.0	16.4	7.4	6.4	7.5	73	54	74	W 5	W 5	W 3	10¹	10¹	2¹	1.0	
2	57.4	58.1	58.1	11.4	16.1	13.0	9.5	17.0	7.8	6.6	8.0	78	49	72	NW 3	W 3	W 2	10¹	10¹	1¹	.	
3	55.7	54.1	54.9	13.2	16.0	14.4	10.0	16.6	7.3	9.2	10.2	65	67	84	SW 2	SW 2	NW 2	10¹	10¹	5¹	.	●⁰ a u. p oft
4	54.3	54.6	55.2	12.4	14.6	12.8	11.2	16.0	10.3	11.1	10.4	97	90	95	W 2	NW 2	NW 3	10¹●	10¹	0	0.9	●¹·⁰ n–10ᵃ, 11ᵃ–1½ᵖ, ⌓¹ III
5	56.2	54.6	54.2	11.3	16.4	13.6	9.0	17.0	7.0	6.5	10.7	70	47	93	SW 2	NW 3	NW 3	10²	10¹	10¹	4.5	●tr. 6ᵖ
6	56.0	54.9	53.6	9.8	17.9	14.9	8.1	18.6	7.9	6.5	9.9	87	42	78	W 2	NW 4	NW 3	2¹	1¹	3¹	.	⌓² I, ⌓¹ III
7	50.1	51.2	52.6	14.0	16.8	15.9	12.4	17.4	10.7	11.6	11.9	91	81	88	W 4	NW 3	NW 2	10¹	10¹	6¹	.	⌓¹ I, ●tr. 9ᵃ, 12½ᵖ
8	54.4	54.5	54.2	12.8	21.5	19.3	11.6	22.0	10.2	10.8	10.8	94	57	64	NW 1	W 2	NW 1	10¹	9¹	0	.	⌓¹ I, ∞¹ I, 8ᵖ, III
9	53.3	52.4	51.2	14.9	24.5	21.1	12.5	25.0	9.9	10.6	9.6	78	47	52	W 2	SW 2	SW 1	0	0	0	.	⌓¹ I, ∞¹ I, 8ᵖ, III, ⌓ 9½–10ᵖ
10	50.2	48.7	48.4	16.2	26.5	20.9	12.8	**26.5**	9.1	9.7	10.3	66	38	56	S 3	SW 4	SW 4	0	0	0	.	∞¹ I
11	51.3	51.0	50.4	17.1	24.1	19.5	15.5	24.2	11.6	13.4	**13.7**	80	60	81	W 1	NW 2	NE 2	1⁰	3⁰	2⁰	.	∞¹ I, ↖⁰ i.W 8–8½ᵖ
12	48.3	47.5	47.3	16.7	25.7	20.9	15.0	26.0	12.8	12.7	10.4	91	52	56	C	NW 3	W 3	0	2⁰	1¹	.	∞¹·² I, ↖¹ i.W 8–9½ᵖ
13	48.2	49.3	51.4	15.6	16.6	13.2	12.5	21.0	11.8	12.2	10.2	89	86	91	NW 2	NW 3	NW 4	10¹	10¹●	10¹	0.5	●⁰ 5½–7ᵃ, 11½ᵃ–n oft
14	55.1	56.2	56.7	12.1	16.3	14.7	11.1	18.0	9.8	8.2	8.7	94	59	70	NW 3	NW 3	S 2	10¹	9¹	1⁰	3.6	
15	56.8	57.2	57.3	13.0	18.1	15.1	10.5	19.1	8.6	10.8	10.0	77	70	78	W 3	W 3	NW 2	9¹	10¹	2¹	.	∞¹ I, ●⁰ 9½ᵃ, 11¼ᵃ
16	58.6	59.5	60.0	11.2	16.4	13.2	10.0	17.3	8.8	7.5	8.3	89	54	74	NW 3	NW 3	NW 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	∞¹ ⌓² I
17	**60.4**	59.7	58.4	7.8	16.2	11.4	6.0	17.0	6.4	5.7	6.4	81	42	64	SE 2	SE 1	SE 2	1⁰	1⁰	0	.	∞¹ I
18	57.0	54.9	52.4	7.2	19.1	13.4	5.3	19.9	5.9	5.8	7.5	77	**35**	65	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	
19	49.1	49.4	51.4	8.6	16.3	13.4	6.6	20.8	6.8	11.5	8.5	83	83	75	SE 3	NW 3	W 3	1⁰	10¹	0	.	∞¹ I, ●¹ p oft
20	53.2	51.9	49.9	8.2	15.5	13.8	7.5	16.8	6.8	5.5	6.2	83	42	55	W 3	SW 3	SW 2	1⁰	5⁰	3⁰	0.3	∞¹ I
21	48.7	47.8	46.8	13.2	17.7	16.1	12.5	18.5	9.6	9.2	8.9	86	61	65	W 3	W 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.1	●⁰ 6½ᵃ, ●⁰·¹ 2–2½ᵖ, ●⁰ 6½–7½ᵖ
22	47.1	47.2	46.8	13.0	15.7	12.6	12.4	16.5	8.5	6.1	7.2	76	46	67	W 3	NW 6	SW 2	5¹	9¹	10¹	1.6	
23	46.1	47.1	48.1	10.1	12.6	9.0	8.5	13.0	6.7	5.6	7.0	72	51	81	W 4	NW 5	W 2	9¹	10¹	1¹	.	●tr. 6½ᵃ, ●⁰·¹ p oft
24	46.3	45.5	46.3	8.0	10.8	8.0	6.5	12.0	7.7	6.5	6.9	96	68	86	NW 3	NW 4	W 2	10¹	6¹	9¹	**5.0**	●⁰·¹ n–5ᵖ
25	46.6	47.2	48.6	6.4	10.8	7.9	4.5	11.8	6.3	**5.1**	6.5	88	53	82	W 2	NW 2	W 1	9¹	8¹	7¹	3.6	weite Fernsicht II, ●tr. 3½ᵖ
26	49.3	50.2	51.7	5.3	12.4	9.4	4.4	13.4	5.7	5.4	6.1	86	50	70	S 2	N 3	N 1	4¹	4¹	0	.	⌓¹ ∞¹ I, ∞²·¹ 8ᵖ–III
27	52.1	50.2	48.7	2.6	14.6	9.2	**1.2**	15.1	**5.1**	5.2	6.4	93	42	74	SE 2	E 3	SE 3	0	0	0	.	⌊¹ ∞¹ I
28	46.9	45.0	44.6	5.6	19.3	16.1	3.6	19.9	6.2	9.5	10.5	91	57	77	SE 2	SE 3	SE 2	9¹	5¹	10¹	.	⌓¹ ∞¹ I
29	**43.5**	46.6	49.2	13.6	13.0	11.4	10.6	16.4	10.7	8.8	8.7	93	80	87	SE 2	W 4	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.6	● n, ●tr. 8ᵃ, 1½ᵖ
30	48.6	47.0	46.2	10.6	14.2	13.2	9.5	14.7	8.9	8.7	10.4	94	73	93	NW 1	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	≡¹ ⌓² I, ●tr. 4ᵖ
Mittel	751.7	751.6	751.7	11.1	17.0	14.0	9.4	18.1	8.4	8.4	8.9	84	58	75	2.4	3.1	2.2	6.1	6.4	3.8	21.7	

September — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	746.6	748.7	750.9	11.5	15.1	12.5	11.4	18.4	7.4	6.7	8.0	74	52	75	W 4	W 4	W 2	8	5	10	**7.9**	
2	52.4	53.1	53.3	10.5	15.9	12.3	8.8	16.6	8.1	7.7	9.4	87	57	89	W 2	W 4	NW 2	9	9	9	.	
3	52.1	50.3	49.9	7.7	16.1	14.9	6.2	17.6	7.6	9.2	10.4	98	67	83	S 2	SW 4	SW 2	8	10	10	.	●0 11½a
4	49.4	49.1	49.6	12.5	14.5	12.1	11.3	15.1	10.0	11.2	10.0	94	92	96	C	W 2	W 4	10	10●	1	.	●0 8a, 9½a–3p öfter
5	51.3	50.5	48.6	9.9	16.1	13.1	9.0	16.8	7.7	8.4	10.3	84	61	93	NW 2	W 4	W 2	6	9	10	2.4	
6	50.2	49.7	48.3	9.7	17.1	14.5	7.8	17.8	8.0	7.8	10.1	89	54	83	W 2	W 4	W 4	1	3	8	.	
7	45.1	45.5	46.7	13.6	16.9	15.8	10.7	17.6	9.9	11.7	12.4	86	82	92	W 2	W 4	W 4	9	10	10	.	●0 8½p
8	48.9	49.6	49.4	14.6	19.9	14.7	14.3	20.7	11.1	12.2	11.5	90	70	92	NW 2	NW 2	NW 2	9	7	2	.	
9	49.1	48.0	47.2	11.3	23.9	15.7	9.4	24.3	9.5	12.5	11.3	96	57	85	SW 2	SW 2	S 2	1	1	1	.	∞, ⌓ 9½p
10	46.8	45.3	45.4	12.3	25.7	17.2	10.6	25.7	9.6	10.9	10.7	91	45	73	S 2	SW 4	SW 2	1	0	1	.	∞
11	46.7	45.9	45.7	16.8	26.5	19.7	14.4	27.3	11.7	**14.6**	13.4	82	57	79	SW 2	SW 2	SW 2	2	0	1	.	≮0 i. NW 7½–8p
12	44.8	43.2	43.0	16.7	27.1	18.1	14.5	**27.4**	11.5	11.7	11.2	81	**44**	73	S 2	SW 4	SW 2	0	0	1	.	
13	43.3	43.5	45.5	12.5	22.8	15.3	11.4	24.2	9.3	12.9	12.5	87	63	97	SW 2	W 2	W 2	2	8	10	.	T0 a. NW 7p, ●1.0 7–8½p, n
14	49.5	51.0	52.2	12.0	15.9	11.9	11.8	16.4	9.7	10.1	10.0	94	75	97	NW 2	NW 2	N 2	8	9	3	7.8	● n, ●0 11½–11¾a
15	52.4	52.4	52.3	8.5	17.5	14.7	6.8	20.0	8.1	11.6	11.1	98	78	89	S 2	W 2	W 2	1	10	1	.	∞2
16	52.8	53.9	54.5	12.4	16.9	11.3	8.3	17.4	10.3	8.8	8.5	97	62	85	NW 2	NW 4	NW 2	10▬	4	1	.	≡ fr.–6¼a, ≡0 I
17	**55.2**	54.1	53.3	5.8	16.5	10.2	4.3	17.0	6.6	8.4	6.9	96	60	75	C	N 2	NE 2	1	2▬	1	.	∞, ≡0 II
18	52.0	50.2	47.8	5.5	19.1	12.3	3.3	19.4	6.0	7.5	8.6	89	46	82	E 2	SE 2	SE 2	1	0	1	.	∞
19	45.5	43.2	46.2	6.9	21.8	13.3	5.4	23.0	7.0	9.7	9.9	94	49	88	SE 2	SW 4	NW 2	1	2	2	.	∞, NW ⌊⌊⌊⌊ p, ●0 4–6p oft
20	48.1	47.6	46.2	10.5	15.6	9.3	8.7	16.2	8.0	7.4	7.0	85	56	80	W 2	W 2	SE 2	7	3	1	0.3	
21	44.5	43.6	43.0	10.3	18.8	13.9	7.5	19.2	7.5	9.4	9.7	79	58	82	S 2	SW 4	SW 2	10	9	9	0.3	● n
22	42.5	42.1	42.5	12.1	18.5	12.9	11.7	19.5	9.3	10.1	8.0	89	63	73	SW 2	W 4	NW 2	4	3	10	0.9	● n
23	41.9	42.1	43.1	11.2	14.3	10.9	9.3	14.7	6.9	6.2	6.8	69	51	70	W 2	W 4	W 2	9	9	10	.	
24	41.7	40.8	41.5	6.5	11.5	7.8	5.3	13.5	6.8	7.2	6.8	94	71	86	SW 2	NW 4	NW 2	9	8	9	.	●0-1 7½–8¼a
25	42.0	42.6	43.8	6.6	10.7	6.5	5.2	12.5	6.7	6.0	6.6	93	63	91	W 2	W 2	W 2	9	7	3	2.6	● n, ●0 sch. 9½a, 11a, ≡ n
26	44.8	45.5	47.1	4.9	11.9	5.5	1.6	12.4	5.8	7.4	6.5	90	72	97	SW 2	SE 2	S 2	9▬	3	2	0.2	●0 n, ≡0 I
27	47.5	45.7	44.2	−0.2	14.9	9.9	**−0.7**	15.2	**4.5**	6.1	7.4	100	49	82	C	S 2	SE 2	10▬	0	9	.	≡2 I, ⌣
28	41.9	40.2	**39.3**	9.8	20.6	16.1	9.3	21.3	8.2	11.2	11.9	91	62	87	SE 2	SE 2	E 2	6▬	1	10●	.	≡0 I, ●0 6½p, ●1 III
29	39.7	41.3	43.6	14.3	18.3	12.8	12.8	19.2	11.4	10.8	9.3	95	69	86	SE 2	SW 4	NW 4	10	7	10	0.5	● n
30	43.0	40.9	**39.3**	11.3	14.1	14.9	11.3	14.9	9.1	10.1	11.8	92	85	93	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	.	●0 6p
Mittel	747.1	746.7	746.8	10.3	17.8	13.0	8.7	18.7	8.4	9.5	9.6	89	62	85	1.9	3.0	2.3	6.0	5.3	5.5	22.9	

September — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	759.0	761.8	763.8	11.9	15.9	13.0	10.5	16.6	7.2	6.6	7.7	69	49	69	WNW 5	WNW 5	WNW 4	9²	9²	7¹	0.4	●0 5½p
2	65.8	66.5	65.2	10.4	16.0	12.7	9.8	16.6	7.8	6.6	7.4	84	49	68	WNW 2	WNW 4	W 3	2⁰	9¹	10¹	0.1	●0 früh
3	61.4	62.7	63.4	13.2	17.0	15.2	11.1	19.8	8.8	10.6	10.0	78	74	77	W 3	W 3	SW 1	10¹	10¹	1⁰	0.3	●1 n
4	62.3	64.2	64.9	16.2	15.8	14.3	13.6	17.5	**13.0**	11.2	10.2	95	84	85	C	NW 2	NW 1	10●	10¹	0	3.0	●0 n, fr.–12½p
5	64.4	63.5	64.1	13.0	17.0	15.4	12.0	17.6	9.8	11.3	10.7	89	79	82	C	W 3	W 2	3¹	10²	10¹	1.4	●0 p, abd.
6	65.1	64.3	62.2	12.5	20.0	17.7	11.9	21.1	10.3	11.0	12.1	96	63	80	NW 2	W 2	W 1	10¹	2¹	0	.	
7	60.5	61.5	61.6	13.4	19.0	17.6	12.1	19.8	10.3	12.0	12.4	90	74	83	NW 3	NNW 2	NW 1	1⁰	10⁰	0	.	
8	62.5	62.0	61.5	12.8	24.1	19.5	12.1	25.2	10.4	10.2	11.3	95	46	67	C	C	C	10▬	0	0	.	≡2.1 n-fr., ⌓2
9	60.0	58.6	57.3	14.5	27.6	21.4	13.5	28.3	10.6	11.1	9.9	87	40	53	SW 2	SW 3	SSW 1	0	1⁰	0	.	⌓1.2 9½–10p
10	55.9	54.0	56.3	15.2	29.5	21.8	14.1	**29.9**	9.8	11.4	12.6	76	37	65	SSW 3	WSW 3	C	0	2⁰	0	.	
11	60.0	59.3	58.0	14.3	22.2	18.4	13.6	22.6	10.8	9.6	10.3	90	49	65	W 2	W 3	C	1⁰	1⁰	0	.	
12	55.7	54.6	55.2	15.1	25.4	19.8	14.1	25.7	11.0	9.1	10.3	86	38	60	SSW 2	SW 2	WNW 2	1⁰	4⁰	1⁰	.	≮1 i. 8 7–8p (?)
13	57.4	58.9	60.5	14.6	18.0	14.9	14.0	19.9	10.9	8.5	8.3	88	56	66	NW 2	W 2	W 2	10●	8²	9¹	0.9	●0 n–9a
14	63.4	63.4	63.4	12.4	19.7	16.6	11.0	20.3	8.9	8.2	8.3	85	48	59	W 1	W 2	W 1	0	5¹	9¹	.	
15	65.0	65.8	65.6	16.4	20.1	17.6	14.0	20.9	11.7	11.8	11.0	84	67	73	WNW 4	WNW 3	NW 3	9¹	9²	0	.	
16	68.0	**68.3**	**68.3**	11.3	18.5	15.4	10.5	19.0	8.7	7.9	7.8	88	51	59	NW 3	WNW 1	SE 2	0	0	0	.	
17	67.5	66.1	64.7	9.8	20.6	15.0	8.9	20.9	6.4	6.7	6.0	70	37	48	SE 3	SE 3	SE 1	0	0	0	.	
18	63.0	60.3	57.9	9.4	23.0	16.9	8.4	23.5	6.4	6.6	6.0	72	**32**	42	ESE 2	SE 4	SE 3	1⁰	0	0	.	
19	56.3	59 8	61.7	13.9	15.6	12.5	10.5	16.9	10.4	9.4	6.8	88	71	63	NW 4	WNW 4	WNW 2	10⁰	10²	0	.	●2 8⁴²–8⁴⁹a, ●0 mtg.
20	61.1	58.6	57.3	8.6	16.6	14.5	7.7	17.1	6.8	7.5	10.1	83	54	83	SW 2	W 3	WSW 4	8⁰	10¹	10¹	1.4	●0 1½p
21	55.8	54.3	53.9	14.7	20.0	15.8	13.5	20.0	10.8	10.2	10.9	87	58	82	W 3	WSW 4	W 4	10¹	9¹	1⁰	.	●tr. 7½a, n, p
22	55.0	55.5	54.6	12.7	15.0	12.1	12.0	15.9	9.0	7.2	7.7	83	57	73	W 4	W 3	WNW 5	10¹	10²	10²	.	●tr. p, abd.
23	55.4	56.5	56.9	9.9	12.9	10.6	8.9	13.9	7.4	7.9	8.0	82	72	84	WNW 4	W 4	WNW 2	2¹	10¹	10²	.	●1 7½–7¾p
24	55.4	54.8	55.0	7.2	13.1	8.1	6.1	14.2	6.6	6.0	6.5	87	53	81	WNW 3	NNW 6	NW 2	1¹	10●	0	0.8	●2 sch. 12½–4¾p öfter
25	55.0	55.6	56.0	6.9	13.3	8.8	5.5	13.9	6.5	6.5	6.5	87	56	77	WNW 2	NW 3	C	4⁰	5²	2⁰	3.5	●tr. a, ●0-1 p
26	57.4	58.8	59.2	7.0	14.3	10.4	6.0	14.4	6.4	5.6	6.6	85	47	71	C	W 2	C	2⁰	5¹	2¹	.	
27	59.8	57.1	55.6	4.8	15.7	10.9	**4.1**	15.7	5.7	**5.5**	5.8	89	41	60	SE 1	SE 2	C	0	0	0	.	⌓2
28	53.8	**52.8**	53.2	6.5	16.8	13.5	6.0	17.2	6.4	7.8	7.9	88	55	69	ESE 3	SE 1	C	0	5⁰	9⁰	.	
29	53.6	54.3	55.8	10.2	13.0	11.2	9.6	14.6	8.7	9.6	8.8	94	87	89	NW 2	W 4	WNW 4	10●	10²	10¹	2.3	●1 n–11a
30	56.9	56.5	56.5	8.7	10.8	11.6	7.9	11.6	7.5	8.4	9.2	89	89	91	NW 2	NE 1	NNE 2	10²	10²	10²	**7.6**	●0 2½p–abd.
Mittel	759.7	759.7	759.7	11.6	18.2	14.8	10.4	19.0	8.8	8.7	8.9	85	57	71	2.3	2.8	1.8	4.8	6.1	3.7	21.7	

September — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.5	749.2	750.6	10.4	14.3	10.9	8.6	15.3	7.5	6.8	7.4	80	56	76	W	4	W	4	WNW	2	9¹	9¹	1⁰	0.6	
2	52.0	51.8	51.0	8.8	15.8	11.0	7.6	16.4	7.5	6.9	8.1	89	52	82	NW	2	NW	4	N	2	10²	3¹	1¹	.	
3	49.2	49.6	50.5	13.2	19.4	17.0	9.8	20.0	8.5	11.5	13.0	75	68	90	WNW	3	W	5	W	4	10¹	5¹	8¹	.	
4	49.3	50.0	51.0	16.4	19.7	16.8	16.4	20.0	13.3	12.6	12.8	96	74	90	W	4	W	2	N	2	10²	10¹	10²	.	≡⁰ 5ª, ●⁰ 6½–7½ᵖ
5	50.6	50.0	50.0	15.8	20.2	14.6	14.5	20.6	12.2	12.0	10.9	91	68	88	NNW	1	W	4	W	1	9²	8¹	1⁰	.	
6	50.4	49.4	48.5	11.6	21.3	15.8	9.6	21.6	9.2	11.3	12.2	91	61	84	W	1	S	3	C		1⁰	1⁰	0	.	≡¹ 5½ª, ⊃¹ I
7	47.4	46.4	47.1	13.4	26.9	18.5	11.1	27.6	10.0	9.1	11.1	88	35	70	N	2	W	2	NE	1	0	0	0	.	⊃¹ I
8	47.4	46.6	46.7	15.7	27.2	18.4	13.5	27.2	11.2	13.0	11.5	84	48	73	C		E	3	NE	2	0	1⁰	0	.	
9	45.8	43.8	43.0	15.8	27.7	19.0	13.0	27.7	11.1	9.3	12.1	83	34	75	NE	1	SSW	2	C		0	0	0	.	≲¹ 8½–10ᵖ
10	42.0	41.3	43.5	16.0	27.3	19.6	13.3	**28.0**	11.2	**13.6**	13.0	83	50	77	W	1	SW	2	W	2	0	1⁰	0	.	T⁰ a. E 5½ᵖ, ●¹ 8½ᵖ–n
11	45.4	43.9	42.9	16.1	22.8	15.9	14.9	23.3	12.3	10.6	10.2	90	52	76	W	3	W	4	E	2	4¹	3¹	0	.	
12	41.8	40.5	42.1	14.3	24.6	16.0	13.1	25.0	10.4	9.6	11.9	86	42	88	NW	1	W	2	NW	2	6¹	2⁰	10●	.	
13	43.9	44.9	46.7	13.9	17.6	12.8	12.5	19.3	10.2	8.5	9.2	87	57	85	N	4	NW	2	N	2	10²	6¹	7¹	2.5	
14	49.4	49.1	50.0	9.2	19.0	13.2	7.7	19.6	7.5	8.2	9.0	88	50	80	NW	1	W	4	W	2	1¹	5¹	1¹	.	
15	51.6	52.1	52.6	14.8	22.3	15.7	11.6	22.5	11.1	11.8	11.2	89	59	84	WNW	4	W	5	W	2	1⁰	8¹	0	.	
16	53.3	**53.4**	52.5	10.9	20.8	13.2	9.0	20.9	8.6	9.7	8.8	89	53	78	N	1	SE	4	E	2	0	1⁰	0	.	⊃¹ 5ª, ≡⁰ 5½ª, ≡¹ 6½–6½ª
17	50.8	49.1	48.0	10.0	22.3	14.5	8.8	22.4	7.7	7.7	8.4	84	39	69	C		E	2	ENE	2	0	0	0	.	
18	46.4	44.1	42.5	10.0	24.4	17.3	7.8	24.5	7.7	7.0	10.6	84	**31**	72	SE	2	SE	2	SW	2	0	0	0	.	
19	44.5	46.9	48.2	13.8	16.3	10.8	10.7	17.3	10.9	8.2	7.5	94	59	77	W	4	W	5	WNW	2	10●	5¹	0	1.4	◸¹ a. NW 4½–4½ª, ●¹ 4½–4½, I–8½ª, 8½ [–10ª
20	47.0	45.2	44.3	6.4	14.8	13.4	4.7	15.6	6.4	8.4	9.9	90	67	87	C		W	4	W	2	3⁰	10¹	10²	0.9	
21	43.6	41.4	41.5	13.5	19.6	16.3	13.0	19.7	10.3	9.1	10.0	90	53	72	W	4	W	5	W	4	9¹	5¹	4¹	.	
22	42.4	42.7	42.8	12.1	15.0	11.4	11.2	16.5	8.3	7.0	7.2	79	55	72	W	4	W	5	W	4	1¹	6¹	7¹	.	
23	43.6	43.5	43.6	9.5	12.1	8.8	8.6	13.6	7.4	8.1	7.8	86	78	92	W	4	W	4	WNW	2	10●	9²	5¹	.	●⁰ I, a, ●¹ 7½–8½ᵖ
24	42.0	40.9	41.0	7.4	11.2	7.0	5.4	13.3	7.0	7.5	6.7	91	75	89	W	4	WNW	2	NW	2	1⁰	5¹	6²	1.0	⊃² I, ●⁰ 10½ª, ●¹ △⁰ 12½ᵖ, ●¹ 5ᵖ
25	41.4	41.3	41.2	6.8	13.3	8.4	5.5	13.6	6.7	5.6	6.6	91	49	81	W	2	NW	4	W	2	10²	5¹	9²	2.9	●¹·² 9½ᵖ–n
26	42.9	44.1	44.0	6.8	11.6	5.9	5.7	11.7	6.8	7.2	6.3	93	71	91	W	4	E	4	ENE	2	5¹	8¹	0	**10.4**	
27	42.9	40.7	39.2	2.0	14.2	7.7	**0.8**	14.6	**5.2**	6.6	7.0	98	55	91	E	2	SE	4	NE	2	10▬	1⁰	0	.	≡² ⌊¹ I
28	37.5	**37.4**	39.6	4.8	16.0	11.2	3.4	17.0	6.0	8.8	9.4	94	64	95	C		NW	4	W	4	1⁰	10¹	10●	.	≡⁰ 8ª, ●¹ 5½ᵖ–n
29	40.9	42.2	42.7	9.8	13.4	6.9	6.8	13.6	8.6	7.5	7.0	95	65	94	W	4	W	3	C		10●	5¹	0	8.7	●¹ n, I
30	42.0	40.8	41.5	2.0	12.5	9.4	1.9	13.0	**5.2**	6.3	8.0	98	59	91	NW	1	N	4	NE	4	5▬	9¹	10²	.	≡¹ ⊃² 6ª–I, ●⁰ 5½–6ᵖ
Mittel	745.8	745.4	745.6	11.0	18.8	13.2	9.4	19.4	8.9	9.0	9.5	89	56	82		2.3		3.5		2.1	4.9	4.7	3.3	28.4	

September — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	749.2	750.6	751.5	9.1	14.5	11.3	8.8	16.0	7.1	7.2	7.7	83	58	77	W	2	W	2	S	1	9²	9²	2²	0.1	
2	52.8	53.0	52.4	7.8	17.4	12.4	7.2	18.5	6.9	8.2	8.8	88	56	83	S	2	N	1	S	1	9²	4²	1²	.	Hor. dunstig tagsüber
3	50.9	51.3	52.1	12.0	18.8	17.3	10.5	19.1	8.3	12.7	13.3	80	79	91	S	2	W	2	W	2	9²	10²	8²	.	Hor. dunstig tagsüber, ●⁰ 3½ᵖ
4	51.2	52.0	51.8	16.2	18.4	16.8	16.2	19.0	13.1	14.0	13.5	96	89	95	W	2	NW	2	N	1	10²	10²	10²	.	Hor. dunstig tagsüber, ●⁰ a u. p oft
5	51.5	51.3	50.9	15.3	18.1	13.0	13.0	18.5	12.8	12.5	10.6	99	81	96	N	1	N	1	N	1	8²	8²	0	1.0	Hor. ≡ tagsüber
6	51.2	49.8	49.3	13.2	21.3	15.5	11.2	22.4	10.8	13.3	12.4	96	71	94	C		S	1	C		10²	0	0	.	⊃¹, Hor. dunstig a
7	48.8	47.9	47.6	10.3	25.4	17.6	10.0	26.8	9.2	12.7	10.8	99	53	72	C		SE	1	C		0▬	0	0	.	⊃², ≡² fr.–9ª, dann Hor. ≡ a
8	47.9	47.1	46.8	12.0	26.8	17.4	10.3	28.3	9.4	13.6	13.3	91	52	90	C		E	2	C		0	0	0	.	⊃¹
9	46.1	44.8	43.9	13.4	28.0	20.4	12.4	**28.5**	10.7	11.8	11.7	94	42	66	C		S	2	S	1	0	0	0	.	⊃¹
10	43.1	42.8	44.9	16.2	27.2	19.0	15.7	28.0	10.4	**14.7**	13.2	76	55	81	S	3	W	2	W	1	0	0	0	.	Hor. dunstig p
11	47.0	46.4	44.6	13.0	23.2	15.6	12.4	24.5	10.2	10.6	11.3	93	50	86	C		S	2	C		1²	1²	0	.	Hor. ≡ a
12	42.9	41.8	43.6	13.2	24.6	14.8	12.1	25.0	9.9	11.0	11.6	88	50	92	SW	1	SW	2	C		2²	1²	10●	.	Hor. ≡ tagsüber, ●⁰ 5½–9½ᵖ
13	45.1	46.1	48.0	13.8	17.3	12.5	12.5	18.2	10.4	8.8	9.4	90	60	88	W	1	NW	2	W	1	8²	8²	0	1.2	
14	50.2	49.8	51.8	9.4	20.2	16.2	9.0	21.9	7.9	8.7	10.3	89	49	75	S	1	S	2	W	2	6²	4²	0	.	Hor. ≡ a, ⊃¹
15	53.0	53.7	54.8	12.6	23.2	15.8	12.4	23.5	9.8	12.3	12.2	91	59	91	S	3	W	2	C		4²	7²	0	.	Hor. dunstig a
16	**54.9**	54.2	53.4	11.1	23.6	14.8	10.6	24.2	9.7	13.2	10.9	99	61	87	C		NE	1	E	1	0	1¹	0	.	⊃², ≡² a
17	51.8	50.1	48.8	11.0	24.8	17.8	10.5	25.6	8.8	8.2	9.7	90	**35**	64	N	1	SE	3	E	1	0	0	0	.	⊃¹
18	47.7	45.7	44.1	9.8	24.8	18.8	8.0	25.8	6.9	10.6	12.4	76	46	77	SE	1	S	4	S	2	0	0	0	.	◸¹, ≲¹ i.W 8ᵖ
19	47.5	49.3	50.3	13.2	15.8	10.6	10.6	18.8	10.4	8.1	7.8	93	61	83	W	1	W	3	W	1	10²	6²	0	2.5	◸⁰ a.W 2–2½ª, ●⁰·¹ 3½–6½ª
20	48.9	47.7	46.7	5.8	12.2	12.8	4.7	14.1	6.3	9.3	10.2	91	89	94	S	2	S	3	S	2	1²	8²	8²	.	⊃¹, ●⁰ 11½ª
21	46.1	43.5	43.8	10.3	20.2	15.4	10.1	20.6	9.0	9.5	10.0	96	54	77	S	2	S	3	SW	2	2²	5²	8²	0.7	Thal ≡ a
22	44.7	44.9	45.3	13.2	14.2	11.6	11.6	16.4	10.0	8.2	8.0	89	68	79	NW	1	W	2	W	1	9²	9²	8²	.	
23	46.2	45.9	46.7	9.8	13.8	10.6	8.5	14.3	7.7	7.6	8.4	86	65	90	W	2	W	3	W	1	8²	8²	8²	.	●⁰ sch. 5ᵖ u. später
24	44.6	43.3	43.3	9.0	13.2	8.3	8.3	13.5	7.6	7.7	7.8	89	68	96	W	2	W	2	C		8²	6²	8²	0.6	● sch. a u. p oft
25	43.1	42.7	43.5	7.6	12.6	9.8	6.2	14.0	7.5	6.9	7.7	96	63	86	C		S	1	S	1	10²	6²	8²	2.7	Hor. ≡ a, ●⁰ 7ᵖ
26	45.0	45.7	44.8	7.8	12.2	6.4	6.4	13.6	7.2	6.0	6.6	92	56	91	C		S	2	C		9²	3²	0	0.2	
27	44.0	41.8	40.0	1.2	16.6	8.8	**1.2**	17.6	**4.8**	6.9	7.4	96	50	88	C		E	1	C		0▬	0	0	.	⌊¹, ≡² fr.–9ª
28	**38.7**	40.4	42.0	5.6	11.3	11.2	4.7	13.0	6.2	9.6	9.7	91	97	98	C		SW	1	W	1	6²	10●	10●	.	⊃¹, ●⁰·¹ 11½ª–10½ᵖ
29	43.9	44.3	44.0	8.2	14.1	6.8	6.8	14.5	7.8	8.2	7.1	96	68	96	N	1	NW	2	C		7²	5²	0	**16.8**	
30	42.9	42.1	42.9	2.8	12.6	9.6	2.5	13.0	5.5	6.6	7.7	98	61	87	C		N	2	N	1	10▬	9	10²	.	⊃², ≡² fr.–11ª, dann Hor. ≡
Mittel	747.4	747.0	747.1	10.1	18.9	13.6	9.5	19.9	8.7	10.0	10.0	91	62	86		1.0		2.0		0.8	5.2	4.6	3.3	25.8	

September — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.6	764.6	765.9	11.4	14.8	9.9	9.8	16.0	7.5	7.7	8.4	75	62	92	W 3	W 2	W 1	10^1	9^1	8^1	1.1	●1 10^40–11^5a, 4^4–4^7p, ●0 9^30–9^35p
2	67.2	66.9	65.6	10.8	17.0	13.3	7.4	17.5	9.1	8.2	8.5	94	57	75	SW 1	WSW 1	W 1	10^1	9^1	2^0	0.7	
3	63.2	65.3	65.5	15.8	19.6	17.2	13.3	20.8	11.2	10.3	13.2	84	61	91	SW 1	NW 1	WSW 1	9^1	5^1	10^1●	.	●tr. 9p, 9½–9¾, ●1 11p–n
4	65.0	66.3	66.8	15.6	17.6	16.1	15.6	18.5	12.9	**13.6**	13.1	98	91	96	W 1	NW 1	NW 1	10^1	9^1	7^1	2.5	●0 8–8½a, 9¾–10¼a
5	66.6	65.9	65.9	14.3	20.4	13.8	13.3	20.8	11.3	11.3	10.5	94	63	91	NW 1	NW 2	NE 1	9^1	3^0	0	.	◺2 a
6	66.5	65.7	64.2	10.4	20.0	13.8	9.7	22.6	9.3	12.6	11.6	99	72	99	NW 1	N 1	C	10^1▬	0	0	.	≡1 fr.–7¼a
7	63.1	62.3	62.6	10.6	26.0	14.7	9.4	26.9	9.5	9.7	11.5	100	39	92	NE 1	NW 1	C	4^1	1^0	1^0	.	◺2 a
8	62.7	61.7	61.3	12.0	25.4	16.6	11.4	26.4	10.3	**13.6**	13.3	99	57	95	NE 1	SSE 1	C	1^0	1^0	0	.	◺1 a
9	60.1	58.4	57.1	13.2	27.3	17.4	12.5	**27.6**	10.5	11.1	12.1	94	41	82	E 1	S 1	SSW 1	1^0	1^0	0	.	◺1 a, ◡ 8–11p
10	55.7	56.2	59.1	15.9	25.2	16.7	14.1	25.9	12.3	13.0	12.0	91	55	84	SW 1	W 1	NW 2	1^0	4^0	1^0	.	◺0 a, ◡0 8p–n
11	61.2	59.5	58.0	10.4	21.0	12.7	10.1	21.6	9.3	9.2	10.5	99	50	97	W 1	W 1	C	9^0▬	0	0	.	◺1 a, ≡1 fr.–8a
12	56.3	56.2	57.8	11.4	22.8	15.0	10.4	22.8	9.7	10.4	12.3	97	51	97	W 1	W 1	W 1	4^0	5^1	10^1●	.	●tr. 2¾–3p, ●1 8^50–9^4p
13	60.2	61.9	62.5	8.5	17.2	12.5	8.5	17.2	8.3	8.5	9.4	100	58	88	W 1	NW 1	W 1	10^0	7^1	10^1	1.2	●tr. 5–5½p
14	64.4	64.1	64.6	7.4	19.8	15.7	6.6	20.0	7.6	8.2	11.2	99	48	84	W 1	WSW 2	W 1	3^0	6^1	3^0	.	◺2 a
15	67.0	67.5	68.7	14.8	22.2	14.1	13.9	22.6	11.8	12.4	10.1	94	63	85	W 1	NW 1	NW 1	10^1	4^0	0	.	◺1 a
16	**69.6**	69.4	68.3	9.6	18.8	12.6	8.7	19.9	8.8	8.6	9.8	99	53	91	NW 1	NE 1	SE 1	10^0▬	1^0	0	.	≡1 fr.–8a, ◺2 a
17	66.3	64.6	63.1	8.5	22.4	13.3	7.4	22.6	7.6	9.9	8.0	92	50	71	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	◺1 a
18	61.4	58.6	56.7	7.2	23.6	13.9	6.8	24.9	6.9	7.6	10.7	91	**35**	92	E 1	SSE 1	C	0	0	0	.	◺2 a, ◹1 i.W–NW 7½p–n
19	60.4	62.6	63.4	13.0	16.0	7.3	7.3	17.0	10.5	6.4	7.0	95	47	91	W 1	NW 2	C	10^1	3^0	0	1.5	●1 6–6¾a [1^45–2^17p
20	61.3	59.7	58.9	9.8	13.6	13.7	6.0	15.0	7.6	10.4	11.4	84	90	98	S 1	SW 1	WSW 1	9_1	10^1●	2^0	.	●0 a, ●1 10^5–11^7, ●0 11^40a–12^5p, ●1
21	57.4	56.1	56.7	13.7	17.9	14.6	13.4	19.0	11.1	10.8	11.3	96	71	91	SW 2	W 4	WSW 2	9^1	9^1	10^1	4.3	●1 3^10–3^24p, 5^5–5^30, 6^4–6^10p
22	57.9	58.3	58.2	11.8	14.0	11.4	11.4	14.8	8.9	7.8	7.1	87	66	71	W 2	W 2	W 1	9^1	10^1	5^0	4.1	●tr. 10^10–10^17a
23	59.3	59.2	59.5	9.4	14.6	9.2	8.4	15.1	8.3	9.0	8.3	95	73	96	NW 1	W 1	W 1	9^1	6^1	1^0	0.1	◺2 a
24	58.2	56.5	57.2	7.6	14.6	9.1	6.5	15.1	7.7	5.1	6.8	99	41	79	WNW 1	N 1	NW 1	10^1	8^1	9^1	.	◺1 a, ●0-1 5^50–6^10p, ◠1 6–6½p
25	57.3	56.8	56.7	2.3	13.6	8.9	1.9	14.4	5.3	6.0	8.0	98	52	95	W 1	W 1	W 1	9^0	6^1	10^2●	0.3	●tr. 7p, ●1 7½–8, ◹0 i. NW 8½–9¾, ●tr. [8½–9¾, ●1 10¾p–n
26	59.4	60.1	59.9	7.3	12.8	6.4	6.4	12.8	7.5	7.5	7.0	99	68	98	NE 1	SE 1	S 1	9^1	8^1	7^0	2.0	
27	58.6	56.6	54.7	2.1	15.0	6.8	1.6	15.1	5.2	6.4	6.4	98	51	87	E 1	S 1	E 1	1^0	1^0	5^0	.	
28	**52.6**	54.6	55.9	4.4	13.8	10.8	3.4	15.8	5.9	8.5	9.5	96	72	99	E 1	W 1	W 1	5^0	10^1	10^1●	.	●1 5½–7p, 8¾–10p
29	57.1	58.0	58.0	9.2	14.5	6.4	6.4	15.3	8.3	8.2	6.9	96	66	96	NW 1	W 1	C	9^1	7^1	0	**7.8**	
30	57.7	57.2	59.5	0.9	14.8	9.0	**0.9**	14.9	**4.9**	6.6	8.0	100	53	93	NNE 1	ENE 1	N 1	9^0	7^1	3^1	.	⌊0 a
Mittel	761.2	761.0	761.1	10.0	18.5	12.4	8.8	19.3	8.8	9.3	9.8	95	58	90	1.1	1.3	0.8	7.0	5.0	3.8	25.6	

September — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	763.5	765.0	765.0	10.0	16.0	10.4	8.0	17.0	8.0	8.0	8.2	87	59	88	W 6	W 6	W 6	10	10	0	0.2	
2	66.5	65.8	64.1	10.2	18.0	13.0	8.0	19.0	7.8	8.1	9.1	84	53	82	W 4	SW 2	SW 2	10	6	2	.	
3	65.0	65.0	64.8	14.6	20.4	18.0	13.2	22.5	11.3	13.9	13.8	91	78	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	.	
4	65.6	65.8	65.8	17.4	22.0	19.0	16.0	23.0	13.6	**16.0**	15.4	92	81	94	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	.	●tr. p
5	66.0	65.7	64.7	15.0	19.8	14.0	12.5	23.0	11.7	12.7	10.8	92	74	92	N 2	N 2	N 2	10	8	0	.	
6	64.3	63.4	61.6	10.6	24.0	15.0	9.0	24.0	9.0	14.3	12.1	95	64	96	N 2	NE 2	SE 2	10	0	0	.	≡ I, a
7	61.0	61.0	60.5	11.0	29.0	16.0	8.5	29.0	9.8	*10.2*	12.1	100	***34***	89	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	◺
8	61.0	60.0	58.4	12.0	31.0	17.6	10.0	**31.0**	10.2	13.4	13.7	98	40	92	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	◺
9	57.6	56.3	55.1	13.4	30.6	20.4	12.0	**31.0**	11.2	14.4	13.9	98	44	78	SE 6	SE 4	SE 2	0	0	0	.	◺
10	54.6	56.3	58.5	17.0	24.0	15.6	14.5	26.0	13.1	14.9	12.3	91	67	93	SW 6	SW 8	S 2	2	8	0	.	◺, ≡ I, a, p
11	60.0	57.6	55.7	10.0	23.0	15.0	9.5	24.3	8.7	10.8	11.6	95	52	91	SW 6	SW 4	E 2	0	0	0	.	◺
12	54.9	*55.8*	56.9	13.0	15.4	14.0	11.2	16.6	9.8	12.5	11.9	89	96	100	SW 6	SW 4	W 2	4	10●	10●	.	● p
13	59.1	60.0	61.6	10.4	17.0	11.0	9.0	17.5	7.7	13.5	9.3	82	94	95	NW 6	NW 2	NW 2	10	10	0	5.2	● n
14	63.4	63.0	64.2	13.6	19.0	15.4	8.0	20.4	11.3	10.8	12.5	98	66	96	NW 2	SW 6	SW 2	2▬	9	0	.	≡ I
15	66.3	**67.3**	66.8	13.8	24.0	16.0	13.0	25.0	11.5	14.9	12.9	98	67	96	SW 2	SW 2	SW 2	10▬	8	0	.	≡ I, a
16	67.2	66.5	64.7	10.4	25.0	17.0	10.1	25.6	9.2	14.3	11.5	98	61	80	N 2	E 4	E 2	10▬	0	0	.	≡ I, a, ◺
17	63.1	60.1	59.6	13.0	27.0	14.6	10.2	27.6	11.2	13.6	9.7	100	52	78	E 4	SE 4	SE 2	0	0	0	.	◺
18	57.8	56.0	57.4	11.0	29.0	17.0	8.4	29.4	7.6	15.3	14.4	77	52	100	SE 2	S 2	SW 8	0	0	10●	.	◺, ◹ a. SW 7½–9¾p, ● 7^20–III
19	60.9	62.6	62.8	12.6	18.4	10.4	10.4	19.0	10.1	8.7	8.2	93	55	88	W 4	W 6	W 2	0	4	0	**7.7**	● n
20	60.1	59.1	58.1	11.0	17.0	14.2	9.0	18.4	8.4	12.1	11.8	86	84	98	SW 4	SW 6	SW 2	10	9	8	0.2	● n, a, p
21	57.3	56.1	57.0	12.0	21.0	15.0	7.5	22.0	10.2	12.0	11.7	98	65	92	SW 6	W 8	W 2	10	4	0	2.7	
22	58.4	59.1	59.1	12.0	15.9	10.6	10.5	17.0	9.2	8.4	8.7	89	62	92	W 6	W 6	W 2	10	8	0	.	
23	60.2	60.2	60.2	10.4	16.0	11.0	9.0	16.5	8.0	8.5	7.6	85	63	77	W 4	NW 6	NW 2	10	6	4	.	● a
24	58.3	56.4	56.3	9.0	17.0	8.4	7.0	19.4	7.6	8.7	7.8	89	61	94	NW 2	NW 2	NW 2	8	4	0	.	● a, p
25	*56.9*	55.6	55.6	6.0	16.0	10.0	5.2	16.1	6.4	8.0	8.0	91	59	87	NW 2	NW 2	NW 2	0	6	2	4.0	◺, ● p
26	57.9	58.5	57.5	4.2	13.4	5.6	3.0	13.6	6.0	8.3	6.2	97	73	91	NW 2	S 2	S 2	0	4	0	0.2	◺
27	57.0	55.5	51.6	1.2	15.0	8.3	**0.6**	18.6	**4.8**	7.9	7.2	96	62	88	E 2	SE 2	SE 2	0	2	2	.	⌈
28	**50.6**	52.5	55.7	8.4	13.0	10.0	5.0	17.5	7.8	9.8	8.2	94	89	89	S 2	SW 2	SW 2	10●	10●	4	0.4	● n, a, p
29	57.9	57.3	56.4	5.4	16.0	7.0	4.0	17.0	6.3	9.4	6.8	94	69	91	W 2	SW 2	SW 2	0	4	0	3.5	
30	55.0	54.1	56.3	3.0	17.0	8.0	2.3	17.2	5.5	*7.4*	6.9	96	*52*	86	NE 2	NE 4	NE 2	2	6	2	.	
Mittel	760.2	759.9	759.7	10.7	20.3	13.2	8.8	21.5	9.1	11.4	10.5	92	64	90	3.4	3.6	2.3	5.3	5.1	2.1	24.1	

September **Aachen** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.8	755.6	756.2	11.0	16.2	13.8	8.6	17.0	7.6	6.4	7.8	77	47	67	W 2	N 2	NNW 2	8²	2²	6²	1.3	
2	56.8	56.4	55.9	10.2	18.0	14.8	8.7	19.0	7.4	8.1	7.7	79	53	62	NW 1	NW 2	WNW 3	6¹	3²	1⁰	.	
3	56.4	56.4	56.7	14.4	23.0	18.2	12.7	24.2	8.7	12.9	13.4	72	62	86	SW 3	W 1	NW 1	10²	6²	4²	.	
4	56.5	56.8	55.9	16.4	21.6	17.4	14.2	23.5	12.1	13.1	11.6	87	69	79	WNW 1	N 1	NW 2	10²	10²	0	.	
5	55.3	55.0	53.8	17.2	23.0	16.4	13.2	23.2	14.3	**14.6**	12.4	98	70	89	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10²₋	5²	0	.	═¹ I
6	53.0	51.7	51.3	15.8	24.0	17.8	13.2	24.2	10.8	10.8	11.9	81	49	78	NE 2	ESE 2	ESE 1	0	0	0	.	
7	50.0	49.4	50.2	14.4	27.8	20.0	11.5	28.2	10.3	12.3	11.1	85	43	64	ESE 1	E 2	ESE 3	0	0	0	.	
8	49.9	48.6	48.9	17.0	30.2	21.2	15.4	30.2	11.5	10.8	12.5	80	**34**	67	SE 2	SSW 2	S 1	1¹	2²	0	.	∞
9	47.7	46.5	45.8	19.4	30.4	23.2	17.7	**30.5**	12.0	11.7	13.1	72	36	62	SSE 1	SSW 3	SSW 2	0	2²	0	.	9½–10½ᵖ
10	46.5	47.6	49.1	18.5	24.0	18.2	16.7	24.5	12.0	13.6	13.1	76	61	84	W 1	SW 2	WSW 1	2⁰	2¹	0	.	
11	49.6	47.4	46.9	15.2	23.6	17.8	14.2	24.2	11.7	10.4	9.1	91	48	60	SSE 1	S 1	W 2	0	2⁰	6²	.	
12	45.3	46.9	48.5	17.2	15.0	15.0	14.6	19.0	10.1	10.8	11.6	69	85	91	S 1	ENE 1	NW 2	5¹	10²●	10²●	.	●⁰ 8½ᵃ, 11½, ⟆⁰ a. SW 11½ᵃ–12½ᵖ, ●1.2 [12ᵃ–1²⁰p, ●⁰ 2–3½ᵖ, III
13	49.6	50.6	51.6	11.2	18.8	14.3	10.5	18.8	8.9	8.7	9.6	90	54	79	NNW 2	NNW 2	W 1	1⁰	8²	5²	6.7	
14	53.3	53.9	55.4	12.5	20.5	15.4	11.5	20.8	8.4	11.7	11.0	78	65	85	W 2	W 2	WSW 1	5¹	8²	0	.	III
15	56.8	56.9	**57.0**	13.6	23.2	17.0	12.3	23.2	10.8	12.3	12.1	94	59	84	SW 1	NE 2	NE 1	0	1¹	0	.	2 I
16	55.6	54.2	53.0	14.4	25.4	17.8	13.2	25.6	11.1	12.1	11.9	92	50	78	NE 1	E 4	ESE 1	0	0	0	.	2 I
17	51.2	49.5	48.9	14.4	28.2	19.3	14.4	28.3	11.4	10.1	9.2	94	35	55	E 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	I
18	47.2	46.4	48.9	18.6	28.4	16.6	13.2	28.5	11.8	11.9	9.7	74	41	69	S 2	WSW 3	NNW 4	0	2²	8²	.	T⁰ a. SW 4½ᵖ, ●tr. 5ᵖ, ⟆⁰ 9½, ●1 10ᵖ–n
19	52.6	53.8	52.9	13.0	16.8	11.2	10.9	17.1	9.6	8.6	7.5	87	61	75	W 4	NNW 1	WNW 3	5²	3²	0	4.0	
20	51.2	50.3	50.0	12.6	19.2	15.0	9.8	19.3	7.3	11.3	10.5	68	68	83	SW 2	W 3	WSW 2	10²	9¹	0	.	●sch. 9½ᵃ
21	49.1	47.9	48.0	12.6	20.4	15.0	11.6	20.7	9.6	9.9	10.2	89	55	81	SSW 1	NNW 4	NW 2	1⁰	9¹	0	.	
22	48.4	48.9	49.6	10.4	17.9	13.2	8.9	18.5	8.2	10.6	9.7	88	69	87	SE 2	NE 2	NE 1	0	8²	10¹	.	
23	51.2	50.7	50.9	10.4	15.2	10.4	9.7	15.4	7.5	7.2	7.3	80	56	76	NNE 1	NE 3	N 3	8²	7²	2⁰	.	
24	48.4	47.9	46.8	9.8	13.0	10.8	7.9	14.0	7.3	7.1	8.0	82	64	83	N 1	NNW 4	N 2	10²	10²	8²	.	●tr. a öfter, ●⁰ 6–8ᵖ
25	46.8	46.8	47.3	8.0	14.6	11.6	7.2	15.5	6.9	5.9	7.2	86	48	71	NW 1	WNW 4	NW 3	2¹	10²	9²	.	
26	48.0	47.3	46.5	6.8	14.0	8.2	5.7	14.0	6.5	6.3	6.1	88	53	75	NNW 3	NE 2	ENE 3	0	0	0	.	
27	44.0	41.8	**40.6**	4.4	19.4	15.0	**4.0**	20.0	**5.4**	8.3	7.1	87	50	56	ESE 3	NNW 2	SSW 3	1⁰	1⁰	10²	.	
28	41.5	44.3	47.5	12.4	13.4	9.6	9.6	15.3	9.7	9.6	7.2	91	85	82	W 2	WNW 1	WNW 4	10²●	10²	1⁰	1.0	● n, ●1 7–10ᵃ, ●sch. 10½ᵃ–1½ᵖ
29	48.4	47.5	46.1	7.2	15.4	9.6	5.9	15.5	6.1	6.9	6.8	80	53	76	WSW 2	WSW 1	E 1	0	3²	1⁰	3.1	
30	43.1	42.5	45.1	9.4	14.2	11.2	7.0	14.8	6.5	6.9	7.5	74	75	75	E 3	SE 4	NE 4	4¹	6²	10²	.	
Mittel	750.3	750.0	750.2	12.9	20.5	15.2	11.1	21.1	9.4	10.0	9.8	83	57	75	1.7	2.2	2.1	3.6	4.6	3.0	16.1	

September **Neuwied** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	764.3	764.7	765.6	8.4	15.7	10.7	6.0	15.8	7.4	7.2	8.6	91	55	90	NW 2	NW 2	NW 2	5	5	5	3.9	
2	66.7	65.4	65.4	7.9	17.7	11.9	6.6	17.9	7.5	8.8	9.6	94	59	94	NW 1	NW 2	NE 2	10₋	2	4	.	
3	66.1	64.9	65.8	11.4	22.6	18.5	9.1	22.6	9.1	13.2	13.7	91	65	86	C	NNE 4	C	10	5	5	.	Hor. u. Rheinthal ═ I
4	65.5	65.6	65.3	14.7	21.6	18.3	14.0	21.8	11.9	14.6	14.7	96	76	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	7	6	.	⌓, Hor. ═ I
5	64.5	63.5	63.2	17.4	23.8	18.0	16.6	23.8	14.5	**14.9**	14.4	98	68	94	NW 2	N 2	N 2	10	5	1	.	⌓, Hor. ═ I
6	62.9	61.7	61.0	13.1	22.7	16.9	12.3	23.7	10.7	12.0	13.4	96	62	94	NE 2	ESE 2	ESE 2	2	0	0	.	
7	60.8	59.1	59.8	12.9	25.0	16.0	12.6	26.0	10.9	14.2	12.1	99	60	89	C	SE 2	SE 1	10₋	0	0	.	═ I
8	60.6	58.6	58.5	12.0	26.0	17.5	11.1	26.1	10.2	12.4	13.1	98	50	88	C	SE 2	SE 1	10₋	0	0	.	═ I
9	58.4	56.1	55.9	12.2	25.8	19.0	11.6	**26.8**	10.2	14.0	13.8	97	57	85	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	0	.	Hor. u. Rheinthal ═ I
10	55.9	56.0	58.3	15.5	25.4	18.0	13.1	26.4	12.0	14.2	13.7	91	59	89	S 2	SW 4	SW 2	5	1	1	.	
11	59.2	56.9	56.1	16.0	23.0	16.1	14.6	23.8	12.9	12.6	12.6	96	60	92	NW 1	SE 1	SE 1	10₋	3	2	.	═⁰ I
12	55.7	54.9	57.1	13.2	20.0	16.0	12.1	21.3	10.5	11.7	11.8	94	67	87	C	NW 4	NW 2	8	8	10	.	Hor. ═ I, ⌓, ●tr. 12½–12½ᵖ
13	58.9	59.3	61.3	14.4	18.4	12.7	12.6	18.7	10.4	8.3	9.4	86	53	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	5	5	.	
14	63.3	62.5	64.6	10.0	21.3	14.1	8.7	21.9	8.7	9.6	11.2	95	51	94	NW 1	NW 2	NW 2	10₋	5	2	.	═⁰ ⌓ I
15	**66.8**	66.0	66.2	11.2	22.6	15.9	9.5	22.6	9.8	12.7	12.7	99	63	94	C	NW 2	NW 2	10₋	3	2	.	═ ⌓ I
16	65.9	63.9	63.0	12.4	22.7	15.9	11.5	23.3	10.6	12.3	12.0	99	60	89	C	ESE 3	SE 1	10₋	0	0	.	═ ⌓ I
17	62.2	59.8	59.5	11.7	24.2	13.6	10.5	24.3	10.0	9.3	9.9	98	**41**	86	ESE 1	SE 3	SE 2	2	0	0	.	Hor. ═ I, ⌓
18	58.6	57.4	56.2	9.1	23.5	19.5	7.5	25.5	8.4	10.8	13.8	98	50	82	SE 2	SSE 2	W 4	2	1	3	.	⟆¹ i.W–N 6½–8½ᵖ, W ═ 9–10ᵖ
19	61.2	62.3	62.8	14.2	17.0	10.3	10.3	19.5	10.6	8.1	8.4	88	56	90	NW 2	NW 4	C	10	5	2	2.3	● n
20	62.1	59.8	59.2	7.2	17.2	14.4	6.6	17.4	7.5	10.8	10.6	99	74	87	C	NW 2	NW 2	10₋	10	3	.	═ ⌓ I, ●tr. 12¹⁰–12²⁰p
21	59.3	56.8	57.3	10.0	19.5	13.2	8.5	20.1	9.0	11.3	10.5	99	67	94	C	NNW 2	C	10₋	5	5	0.3	═ ⌓ I
22	58.4	57.0	58.6	10.2	19.8	10.8	9.5	19.8	9.2	11.1	9.1	99	64	94	C	NW 3	NW 2	10₋	3	2	.	═ ⌓ I
23	60.2	59.4	59.8	10.2	15.2	8.2	8.2	15.4	8.4	7.1	7.7	91	55	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	1	.	⌓
24	57.9	56.3	56.1	7.5	13.1	10.9	4.9	13.3	7.4	7.6	8.5	96	68	88	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	8	.	●⁰ 5½ᵖ
25	55.9	55.8	56.3	9.7	14.5	9.9	9.4	14.7	8.0	6.7	7.8	89	54	86	NW 2	NW 2	NW 2	7	5	6	.	
26	58.0	56.7	56.0	7.0	13.5	6.8	4.7	14.0	7.4	6.6	6.6	99	57	90	C	NW 2	E 3	10₋	0	0	.	═ I, ⌓
27	54.9	51.8	51.0	2.4	17.0	9.1	**0.9**	17.0	**5.5**	7.4	7.6	100	52	89	C	NW 2	SE 2	10₋	0	5	.	═¹ ⌓ I
28	**50.5**	53.0	56.2	10.3	13.4	11.2	9.1	13.4	8.9	11.0	7.8	95	97	79	SE 1	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	●0.1 5½ᵃ, 7½ᵃ–12½ᵖ, ●⁰ 3–6ᵖ
29	58.3	56.9	56.2	5.4	14.5	7.8	4.4	14.6	6.6	7.2	7.6	99	58	96	C	NW 2	NW 2	10₋	0	0	**10.2**	═ ⌓ I
30	54.1	51.7	54.6	4.4	15.2	11.0	4.3	15.3	6.2	8.1	7.6	100	63	77	C	SE 4	SE 2	10₋	7	8	.	═ ⌓ I, ●tr. 5–5½ᵖ
Mittel	760.2	759.1	759.6	10.7	19.7	13.7	9.3	20.2	9.3	10.5	10.7	96	61	89	1.0	2.5	1.8	8.5	3.5	3.2	16.9	

September — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	733.8	735.7	737.7	10.0	13.3	7.5	6.7	14.8	6.9	6.6	6.7	75	57	89	NW 6	SW 9	C	9	6	0	1.0	.		f	f	f
2	39.9	39.9	39.9	10.8	14.6	7.2	6.2	16.1	8.3	8.6	7.0	87	70	93	SW 4	W 3	SE 2	9	7	0	.	.		n	f	f
3	37.6	36.6	37.5	9.5	15.7	13.1	4.3	16.0	8.3	9.1	9.0	94	68	81	W 1	W 5	W 2	10	9	5	.	.		n	n	n
4	35.9	36.6	37.9	14.5	13.4	11.7	7.8	14.4	12.0	11.0	10.1	98	97	99	W 2	W 2	NW 2	10	10	4	7.7	.	● n (?), 7^{20}a-p	n	n	n
5	38.2	37.2	36.6	10.8	15.7	13.1	7.9	16.1	9.0	9.0	11.0	94	67	98	SW 2	W 3	W 3	7	6	10	2.4	.	● p	f	n	n
6	38.0	37.3	36.4	13.4	16.5	12.7	8.3	16.5	9.7	9.1	10.0	86	66	92	W 1	NW 3	W 2	5	4	2	5.8	.		f	n	f
7	33.8	33.8	35.4	16.3	18.7	15.0	7.4	19.5	11.6	12.4	11.7	84	78	92	W 4	NW 4	W 2	5	7	6	.	.		f	n	n
8	36.7	36.5	36.5	13.4	21.4	13.8	11.3	21.5	11.0	11.4	10.5	97	61	91	SW 1	SW 1	SE 1	9	4	0	.	.		n	f	f
9	35.6	34.3	33.4	14.1	23.8	12.6	6.0	23.8	10.6	11.2	9.6	90	52	89	E 1	E 2	E 1	0	1	0	.	.		f	f	f
10	32.2	31.0	31.4	16.3	24.6	15.5	6.6	**24.7**	9.9	8.7	10.3	72	38	79	E 1	W 3	E 2	0	0	0	.	.		f	f	f
11	34.0	33.1	31.8	18.2	23.0	17.6	10.5	23.4	**14.1**	13.8	13.3	91	67	89	SW 1	SW 1	E 2	8	5	3	.	.	↘ i. SE 7^{p}	n	n	n
12	30.8	29.7	30.1	14.3	24.4	15.3	8.2	**24.7**	11.5	12.4	12.7	96	55	98	SE 1	SE 1	SW 4	2	3	10	.	.	↙ 1-2 a. S 6½ bis [1]	f	f	n
13	30.8	31.7	34.2	14.4	15.6	12.5	11.6	16.0	11.8	12.1	10.4	97	92	97	SW 1	SW 4	W 3	9	9	10	**15.1**	.	● a, p	f	n	n
14	37.6	38.2	39.0	12.5	15.8	10.1	8.9	16.1	9.4	8.4	8.6	88	63	94	W 1	W 2	SE 1	4	5	2	4.6	.	● n (?)	n	f	n
15	39.4	40.2	39.8	12.0	16.9	13.9	5.8	17.0	9.3	10.9	11.0	90	77	94	SW 1	W 5	W 1	9	7	1	.	.		n	n	f
16	40.8	41.2	**42.0**	11.2	16.6	8.0	7.3	16.6	9.3	8.6	7.6	94	61	94	W 2	W 3	C	1	2	0	.	.		n	f	f
17	41.4	40.1	39.0	5.2	18.4	7.9	1.2	18.4	6.1	7.2	6.7	92	45	86	C	W 3	C	0	0	0	.	.		f	f	f
18	37.1	35.4	33.3	7.5	20.9	8.0	1.6	20.9	6.4	5.7	6.7	84	**32**	84	C	C	*E 1*	0	0	0	.	.		f	f	f
19	31.0	33.1	34.6	7.1	14.5	12.4	2.4	18.9	6.2	9.9	8.7	84	81	82	C	W 6	W 2	0	10	5	.	.		f	n	n
20	35.3	33.5	32.2	6.4	15.2	13.2	2.5	15.5	6.4	6.5	6.5	90	50	57	C	NE 2	W 3	1	2	5	.	.		n	f	f?
21	31.4	30.2	29.7	13.2	17.2	15.5	11.6	18.0	9.6	8.4	8.8	86	58	67	W 3	W 3	W 3	9	8	10●	0.2	.	● n, III	n	n	n
22	29.6	29.8	29.4	13.1	14.7	12.1	11.3	15.9	9.4	7.3	6.8	85	58	65	W 3	W 4	*W*	8	4	*8*	0.5	.		n	f	
23	29.4	29.7	30.3	9.6	11.3	9.3	2.9	12.2	6.6	6.4	6.8	74	63	79	W 4	W 4	W 1	9	9	7	.	.		n	n	f
24	28.6	27.7	28.6	7.2	10.4	5.0	4.3	11.4	7.0	6.2	6.0	93	66	92	NW 2	W 2	W 1	9	5	8	2.3	.	● n, 10^{a}, △ $10\frac{1}{2}^{a}$,	n	n	n
25	28.9	29.4	30.5	6.2	9.6	3.4	2.2	10.8	6.1	5.6	5.4	87	62	93	NW 2	NW 3	C	8	9	5	1.8	.	[frischer ✳ a. d. [Hochgebirge	n	n	f
26	31.0	32.2	33.5	3.2	11.4	2.4	1.4	11.9	5.4	7.0	5.0	93	70	91	C	W 1	C	3	6	0	.	.	⌴	f	f	f
27	33.1	30.9	29.7	−0.5	14.8	6.6	**−2.6**	14.9	4.4	7.0	6.4	100	56	88	C	E 2	E 1	0	0	0	.	.		f	f	f
28	27.8	26.3	**26.2**	−0.9	17.3	12.8	**−2.6**	17.9	**4.3**	10.3	10.4	100	70	95	C	E 2	C	0	5	9	.	.	● III-n	f	n	n
29	**26.2**	*28.9*	30.6	10.4	11.5	10.4	9.4	12.5	9.2	8.7	8.7	98	87	93	SW 2	W 3	W 1	10●	9	6	11.8	.	● I	n	n	n
30	30.2	28.9	28.1	8.2	10.5	10.2	6.9	10.8	7.2	8.3	9.0	89	88	97	C	C	C	9	9	10●	1.3	.	● 7^{p}-n	n	n	n
Mittel	733.9	733.6	733.8	10.3	16.3	11.0	5.9	16.9	8.6	8.9	8.7	90	65	88	1.5	2.9	1.4	5.4	5.4	4.2	54.5	.	[1] $7\frac{1}{2}^{p}$, ● $2\,7\frac{1}{2}^{p}$-n, [▲ $1\,7\frac{1}{2}$-7^{40}p	16 n 14 f	16 n 14 f	14 n 15 f

September — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.2	630.5	631.4	−0.9	1.5	−0.1	−1.4	8.8	4.3	5.0	3.2	100	98	71	NW 8	W 8	NW 6	10▬	10	10	2.8	**6**	✳ n, ≡ I-8^{a}
2	34.1	35.5	35.8	0.8	3.7	2.6	−0.2	4.7	4.8	5.1	4.1	100	85	74	NW 5	W 3	N 2	10▬	10	4	.	4	≡ I-III
3	33.5	32.7	33.5	2.7	5.8	6.9	1.4	7.3	5.6	6.8	7.3	100	100	100	W 8	N 9	N 8	10●	10▬	10▬	.	3	● I-8^{a}, ≡ 9^{a}-III
4	32.6	33.1	32.9	8.1	7.7	5.9	4.5	8.8	8.1	7.7	6.9	100	100	100	N 6	N 5	NW 6	10●▬	10●▬	10●▬	5.3	.	≡ I-III, ● I-III
5	33.5	33.2	31.9	1.0	5.2	5.7	1.0	6.8	4.9	6.5	6.7	100	100	100	SW 4	W 6	NW 8	10	10▬	10●▬	11.0	.	≡ 1^{p}-III, ● 3^{p}-III
6	33.9	34.3	33.4	1.4	7.5	5.6	1.3	8.0	3.9	5.8	6.7	76	74	100	N 2	N 1	N 4	0	0	10▬	18.4	.	ht ≡ I-9^{a}, ≡ 7^{p}-III
7	31.3	31.8	32.9	6.1	8.3	7.4	4.0	8.9	5.5	8.1	7.6	78	100	100	N 6	N 5	N 4	3	10▬	10▬	.	.	≡ 10^{a}-III
8	33.7	35.1	35.2	6.6	10.3	9.8	6.0	10.8	6.7	6.8	6.2	92	72	68	NE 4	E 1	N 1	7	2	0	.	.	
9	34.4	34.6	33.8	13.1	17.1	12.9	8.4	17.2	4.0	5.4	4.3	**37**	38	40	S 3	SW 2	S 3	0	0	0	.	.	
10	32.4	32.1	33.4	8.6	15.9	13.7	7.6	16.6	6.7	7.6	7.4	80	58	63	S 4	S 2	S 3	0	0	0	.	.	
11	33.7	33.2	32.7	13.5	16.8	14.4	12.4	17.1	7.6	8.2	7.4	66	59	60	S 1	S 1	SW 3	0	0	4	.	.	⊤ a. S 6¾^{p}-III
12	30.8	30.7	30.2	13.0	17.1	13.4	11.7	**17.3**	8.7	7.1	**11.3**	78	50	99	S 3	S 1	S 3	0	2	10	.	.	↙ 1-2 a. SW 5¾^{p}-III
13	29.1	29.6	30.0	8.7	8.7	6.9	6.4	14.0	8.5	8.3	7.3	100	100	100	W 1	W 1	N 5	10	10▬	10▬	.	.	● 8^{a}-III öfter, ≡ 9^{a}-III
14	32.9	34.2	35.2	2.6	6.3	4.7	1.3	7.2	5.5	5.4	4.4	100	77	68	NW 4	N 2	N 3	10▬	6	0	6.4	.	● n, ≡ I-12^{a}
15	35.8	36.3	*36.1*	5.6	7.1	6.4	3.9	8.2	6.9	7.4	7.1	100	100	100	N 4	N 3	N 4	10▬	10▬	10▬	.	.	≡ I-III, ● 9^{a}-3^{p} öfter
16	*36.1*	**37.7**	37.1	4.3	6.7	4.7	2.5	7.8	6.2	6.4	6.2	100	87	64	NW 4	N 2	NE 5	10▬	0	0	1.6	.	≡ I-8^{a}, 5-8^{p}
17	37.3	37.4	36.6	9.5	12.0	9.5	4.0	12.7	4.7	6.1	3.4	53	59	40	N 1	C	E 2	0	0	0	.	.	
18	35.2	34.5	33.1	11.6	13.9	8.9	7.3	15.7	3.9	5.0	4.3	40	43	51	C	C	N 1	0	0	0	.	.	
19	30.0	29.8	29.7	9.6	4.8	4.1	3.6	12.4	5.2	6.3	6.0	59	100	100	N 4	N 7	N 8	0	10▬	10▬	.	.	≡ 1^{p}-III, ● 4^{p}-III öfter
20	30.3	30.7	29.9	−0.1	5.2	3.7	−1.0	6.3	4.6	5.2	4.5	100	78	75	N 4	N 3	N 6	8	2	3	1.3	.	
21	27.5	28.4	27.3	4.7	6.8	5.4	2.4	6.9	6.4	7.3	6.6	100	100	100	N 7	NW 3	NW 6	10●▬	10▬	10▬	.	.	≡ I-III, ● I-12^{a}
22	26.1	26.6	25.4	3.9	5.1	2.8	2.6	6.4	6.1	4.5	5.5	100	69	98	W 8	SW 7	SW 8	10▬	2	10	3.8	.	≡ I-10^{a}
23	22.9	25.5	25.6	−1.6	0.4	−0.6	−2.0	3.9	4.1	4.6	4.3	100	98	100	NW 9	NW 6	N 6	10▬	10	10▬	.	.	≡ I-9^{a}, ✳ 4-5^{p}, ≡ 5^{p}-III
24	24.2	23.5	**22.6**	−1.3	−0.8	*−0.5*	−2.2	2.5	4.2	4.2	4.7	100	98	100	N 3	N 3	N 3	10▬	5	10▬	1.2	3	✳ n, ≡ I-11^{a}, 4^{p}-III
25	24.0	24.5	25.6	−1.6	−1.4	−2.0	−3.5	0.1	4.1	4.1	3.9	100	98	98	N 4	N 5	N 5	10▬	10	10	0.9	3	≡ I-10^{a}
26	26.7	27.9	28.4	−2.0	−0.6	−0.7	−3.3	0.3	**2.5**	3.3	2.9	63	75	66	W 2	SW 2	S 3	3	2	8	0	.	.
27	28.7	27.7	26.9	−2.2	3.9	−2.3	−2.6	5.3	2.6	3.9	3.8	66	64	100	S 3	S 3	S 3	0	0	10▬	.	.	≡ 5^{p}-III
28	25.5	25.3	25.2	4.9	8.5	8.7	**−3.6**	9.8	4.6	8.2	8.3	70	100	100	S 3	S 4	SW 2	0	10▬	10▬	.	.	ht ≡ I-1^{p}, ≡ 1^{p}-III
29	24.3	26.1	26.7	6.1	4.1	3.7	3.1	8.7	7.1	6.0	5.9	100	100	100	SW 2	SW 2	W 2	10●▬	10▬	10▬	**32.0**	.	● n, I-1^{p}, ≡ I-III
30	26.3	25.3	24.8	4.1	5.3	5.2	3.7	6.5	6.1	6.6	6.5	100	100	100	NE 3	NE 5	E 6	10▬	10▬	10▬	2.4	.	≡ I-III, ● I-III öfter
Mittel	630.5	630.9	630.8	4.7	7.1	5.6	2.6	8.9	5.5	6.1	5.8	85	83	84	4.0	3.5	4.3	6.0	5.9	6.7	87.1	4	

September **Wasserleben** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.5	754.2	755.9	11.1	15.8	12.3	10.2	16.3	6.4	6.1	6.7	64	46	63	NW 7	NW 6	NW 5	9^1	8^2	10^1	.	⌓^{0} n, früh
2	57.3	57.3	56.1	10.9	16.4	11.0	6.8	17.4	7.9	6.0	7.1	82	43	73	C	NW 4	SW 3	9^1	3^1	7^0	.	⌓^{0} n, fr., ∈ abd.
3	53.6	54.6	55.7	16.5	22.3	17.6	10.8	22.6	9.4	10.2	13.0	68	52	87	NW 6	NW 7	W 5	9^2	3^2	10^1	.	
4	54.8	55.9	56.4	16.0	16.6	15.8	15.2	18.2	13.2	**13.6**	13.2	98	97	99	NW 5	NW 5	C	15^0●	10^0●	9^2	2.0	●^{0} n, fr.–10^a, von $1\frac{1}{2}$p an p öfter
5	56.2	56.0	55.5	14.4	16.5	14.0	13.7	20.2	11.9	11.9	10.7	98	85	91	NW 2	NW 4	NW 3	9^0	10^1	4^1	1.2	
6	55.8	55.2	54.0	12.2	22.5	13.6	10.5	23.2	10.6	12.1	10.8	100	60	94	NW 1	NW 3	NW 1	10^0▬	2^0	0	.	≡^{1} fr.–8^a, ⌓^{0} III
7	52.9	52.4	52.5	10.2	27.8	15.7	8.8	28.0	8.3	8.0	9.9	90	29	75	C	NW 4	SW 2	1^0	1^0	0	.	⌓^{2} n, früh
8	52.6	52.0	51.7	13.1	29.6	20.2	10.3	29.8	9.9	10.8	10.5	89	35	59	C	SE 3	SE 3	1^0	2^0	0	.	⌓^{1} n, früh
9	50.5	49.0	48.2	14.7	31.6	18.2	12.0	**32.0**	10.8	8.9	10.7	87	26	69	C	S 3	SE 2	1^0	1^0	2^0	.	⌓^{1} n, fr., ◡ $9\frac{1}{2}$–10^p
10	46.4	46.7	48.6	22.0	28.2	19.4	14.5	30.5	12.1	10.1	12.8	62	35	76	SW 2	NW 6	NW 5	3^0	5^0	4^1	.	⌓^{0} fr.
11	50.9	49.5	48.5	13.3	24.5	14.5	12.3	24.9	11.0	10.0	9.7	97	44	80	W 1	NE 4	SE 2	3^0	3^1	0	.	⌓^{1} fr., Hor. ≡ I
12	46.8	46.1	47.9	16.4	25.4	15.3	10.5	25.7	11.0	8.2	12.7	79	34	97	C	NW 5	C	7^1	3^0	10^0●	.	⌓^{1} fr., ●^{0} $7\frac{1}{2}$p–III
13	49.7	50.7	52.2	12.4	16.8	12.8	12.2	17.2	10.5	7.4	8.6	98	52	78	NW 1	NW 5	SW 1	9^2	8^2	9^1	2.5	●^{0} n
14	54.4	54.2	55.1	7.2	20.4	15.0	5.6	20.6	7.3	7.3	9.3	96	41	73	C	NW 3	SW 4	5^1	6^0	0	.	⌓^{2} früh
15	56.8	57.4	58.2	17.1	22.3	15.5	14.0	23.4	11.7	11.3	11.6	81	56	88	NW 3	NW 5	NW 2	6^1	8^2	1^0	.	⌓^{0} früh
16	**59.0**	58.8	58.2	9.2	21.6	12.6	8.0	**22.0**	7.5	9.0	8.7	87	47	81	SW 2	NE 4	NE 2	1^0	1^0	0	.	⌓^{2} fr., ⌓^{0} III
17	56.1	54.4	53.4	9.6	24.2	14.0	8.0	24.3	7.2	6.0	9.0	82	26	76	SE 5	SE 7	SE 4	1^0	2^0	0	.	⌓^{2} n, früh
18	51.5	49.1	47.6	10.0	28.6	14.4	5.9	28.8	6.5	6.4	8.6	70	**23**	71	SE 4	S 6	C	1^0	0	0	.	⌓^{2} früh, ◟^{0} i.W III
19	50.1	52.3	53.3	13.2	16.3	9.5	9.0	*17.6*	10.4	7.7	6.9	93	56	78	NW 5	NW 7	NW 1	10^2●	7^2	3^1	0.3	●^{1} sch. $6\frac{1}{2}$–8^a, ⌓^{0} III
20	51.8	49.9	49.4	8.4	16.4	14.8	5.7	17.0	6.9	8.7	10.3	84	62	83	SW 5	NW 7	SW 6	9^2	9^2	9^2	2.2	⌓^{2} n, fr., ●^{0} sch. 7–$7\frac{1}{2}$p
21	48.4	46.6	46.8	14.6	20.5	17.2	14.0	21.1	9.3	7.4	10.8	75	42	74	W 5	SW 8	SW 4	6^1	5^1	9^2	0.3	8W ≡ p zuweilen
22	48.3	48.6	48.4	12.6	13.9	11.8	11.0	17.2	7.0	6.3	6.7	64	54	65	NW 7	NW 7	NW 8	8^2	9^2	9^2	.	⌓^{0} fr., NW ≡ III
23	49.1	49.3	49.4	10.0	12.0	9.3	8.8	13.9	7.1	8.7	7.9	79	84	91	NW 7	NW 6	NW 4	9^2	9^2●	6^2	.	⌓^{0} fr., ●^{0} sch. a u. p öfter
24	47.9	46.6	46.9	8.2	13.5	7.5	6.5	14.4	7.7	6.7	6.1	94	58	79	NW 3	NW 4	SW 3	10^1	5^2	9^2	0.8	⌓^{1} fr., ●^{0} sch. tagsüber öfter
25	47.3	47.2	46.9	3.8	14.3	8.3	3.0	15.2	5.8	4.9	7.2	97	41	88	C	W 4	C	1^0	3^2	10^2	0.9	⌓^{2} fr., ● n
26	48.8	50.0	49.7	7.2	11.8	6.6	6.5	12.0	7.4	7.6	6.6	98	74	91	NW 2	NE 3	C	9^2●	9^2	0	4.8	● n, ●^{0} I, ⌓^{0} III
27	48.4	46.5	44.8	3.2	17.4	7.3	3.2	18.2	5.4	**4.5**	6.3	93	30	83	SE 2	SE 5	SE 1	3^0	1^0	2^0	0.1	⌊^{0} fr., ⌓^{0} III
28	**42.9**	43.5	45.5	3.2	16.3	10.8	**2.0**	17.0	5.4	8.8	9.4	93	63	98	SE 1	NW 5	NW 4	4^0▬	10^2	10^2●	.	⌊^{0} fr., ≡^{1} a, ≡^{0} p, ●^{0} 5^p–n
29	46.8	47.9	48.0	9.4	14.2	6.5	6.5	14.3	8.3	8.2	6.7	95	68	93	NW 4	NW 6	NW 1	10^1●	8^2	0	**11.8**	● n, I–9^a
30	47.7	47.1	48.0	3.2	12.6	9.6	2.7	12.8	5.6	7.1	8.4	97	66	95	SW 1	NE 4	N 1	4^0	9^1	10^0	0.8	⌊^{0} früh
Mittel	751.2	751.0	751.1	11.1	19.7	13.0	8.9	20.5	8.6	8.3	9.2	86	51	82	2.7	5.0	2.6	5.9	5.3	4.8	27.7	

September **Brocken** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)	
1	666.4	668.9	670.4	2.2	5.0	3.4	1.8	5.6	5.4	6.2	5.8	100	95	100	WNW 8	NW 8	WNW 7	10^1▬	9^1	8^1	3.7	≡$^{0.2}$ fr.–8^a, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ●^{0} 5^{31}–5^{40}p [III
2	71.5	72.2	71.2	3.8	6.5	5.6	2.4	7.4	6.0	5.5	5.9	100	76	87	WNW 3	WSW 5	WSW 7	10^2▬	4^0	9^0	.	≡^{2} fr.–$7\frac{1}{2}$^{a}, ∞, Pbdn. N–S 6^p, ⌓^{2}●^{p}
3	69.2	71.3	71.9	7.8	10.9	11.2	5.5	11.5	7.9	9.1	9.9	100	94	100	WNW 9	NW 8	NW 8	10^2▬	9^1	10^2▬●	.	≡^{2} fr.-mtg., ≡$^{0.2}$ mtg.-III, ●^{0} 8–$9\frac{1}{2}$p, n
4	70.8	71.9	72.4	10.7	10.9	10.3	9.8	11.4	9.6	9.7	9.2	100	100	100	NW 7	NNW 7	NNW 4	10^2▬●	10^2▬●	10^2▬	6.5	≡^{2} ●^{0} n–n
5	71.7	71.8	71.5	8.7	9.8	9.0	7.7	10.4	8.3	8.9	8.6	100	100	100	NW 4	NW 5	NNW 5	9^0▬	10^2▬	10^2▬	3.3	≡^{2} fr., 9^h–III mit Pausen, Aureolen a
6	71.8	72.2	71.4	13.2	14.3	15.5	6.2	17.2	6.8	8.7	3.3	60	72	26	E 2	E 1	NE 1	1^0	1^0	1^0	.	ht ≡ früh
7	70.4	70.7	70.8	16.2	17.8	16.3	14.5	18.0	3.8	5.9	5.8	29	38	42	NE 3	N 3	NE 1	1^0	1^0	1^0	.	Thüringerwald sichtbar, Pbdn. N–S 5^p
8	70.8	70.9	70.4	18.3	19.7	15.5	15.0	21.0	7.4	8.0	8.4	48	47	63	ENE 1	SE 2	S 4	1^0	1^0	0	.	⌓^{1} I
9	69.1	68.7	67.2	16.4	22.1	15.7	14.2	**22.4**	7.4	8.7	8.3	52	45	62	SW 4	SW 1	SW 4	0	1^0	1^0	.	Hor. ∞^{2} a, p, ◡^{2} $8\frac{1}{2}$p–n
10	65.7	65.8	66.5	16.6	19.5	12.4	12.0	21.3	9.9	10.1	**10.7**	71	60	100	SW 5	SW 5	WNW 6	1^0	6^0	10^2▬	.	Pbdn. N 6^p, ≡^{2} $8\frac{1}{2}$p-abd.
11	67.2	67.2	66.1	8.2	14.8	11.6	7.4	17.0	8.2	7.7	8.0	100	57	79	WSW 3	SW 1	SSW 2	10^1▬	2^0	2^1	.	≡^{2} fr.–$7\frac{1}{2}$^{a} [$8\frac{1}{2}$p-n
12	64.3	64.6	64.7	11.5	16.3	9.6	9.3	17.2	6.0	7.4	8.7	58	52	98	WSW 5	WSW 4	NW 4	8^1	3^0	10^1▬●	.	⊕^{0} 12^a, ●tr. 6^{10}–7^p, ●$^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$p-n, ≡$^{0\text{-}1}$
13	65.3	66.6	67.8	5.9	6.5	5.4	4.5	9.6	7.0	6.1	6.6	100	84	99	NW 3	NNW 4	WNW 4	10^1▬●	9^1	10^1	4.1	≡$^{1\text{-}2}$ n–1^p, ●^{0} I, ≡ n
14	69.7	70.7	71.3	5.6	11.3	8.6	3.6	11.4	6.8	6.1	8.4	100	62	100	WSW 5	WSW 4	W 6	10^1▬	9^0	10^1▬	0.1	≡^{2} n–fr., ≡ treiben fr.–10^a, ≡^{2} $8\frac{1}{2}$p–n
15	73.1	74.4	74.2	10.1	12.7	11.6	8.3	13.3	9.2	9.5	10.1	100	88	100	WNW 4	WNW 5	N 5	10^1▬	9^1	10^1▬	0.4	● n, ≡$^{2.1}$ n–$12\frac{1}{2}$p, 6^{22}p–n, ●sch. n
16	74.5	**75.1**	74.0	10.3	11.7	7.8	7.3	12.9	8.5	8.0	7.0	91	77	89	NE 4	ENE 4	SE 4	1^0	2^1	1^0	0.4	Thüringerwald sichtb., ⌓^{1}, Thal ≡ I)
17	72.1	72.1	70.8	10.8	17.5	12.5	7.2	17.7	7.2	3.0	5.7	71	20	53	SSE 5	SSE 5	SSW 6	1^0	1^0	1^0	.	⌓ n [◟^{1} i.W–NW 9^p-n
18	68.8	67.5	66.5	16.7	19.2	13.7	12.0	19.3	**0.5**	6.1	9.5	**4**	36	82	SSW 5	SSW 5	SW 4	1^0	1^0	1^1	.	weite Fernsicht, Thal ≡ fr., ⌓^{0} abd.,
19	65.9	67.8	68.5	6.9	6.5	4.3	3.8	14.0	7.5	6.6	5.6	100	91	91	W 6	NNW 6	WNW 4	10^2●	5^1	6^0	2.9	≡^{2} n–$1\frac{1}{2}$p, ●^{1} n–$7\frac{1}{2}$^{a}, ●^{0} sch. a–mtg., 2)
20	66.7	65.8	65.5	3.1	6.4	7.9	2.1	8.3	5.7	7.2	8.1	97	100	100	SW 5	SW 6	NW 7	9^1	10^1▬	10^1▬	1.5	⌓^{1} fr., ≡ treiben $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$^{a}, ≡^{2} 11^a-n, ●n
21	64.7	63.5	63.1	7.2	9.5	9.0	7.0	9.9	7.6	8.0	8.6	100	90	100	WSW 6	WSW 8	W 8	10^2▬	9^1	10^2▬	2.8	≡$^{2.1}$ n–mtg., 6^p–n, ● n, $4\frac{1}{2}$p u. später
22	63.1	63.6	62.6	3.9	4.3	3.4	2.8	9.0	6.1	5.7	5.8	100	92	100	WNW 8	WNW 7	NNW 8	10^1▬	9^1	10^1▬	0.8	≡^{2} fr., dann ≡ treiben a, ≡^{2} $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, n
23	63.1	64.1	63.8	2.6	3.9	3.3	1.5	4.1	5.5	5.6	5.8	100	100	100	NW 6	NW 6	NNW 6	10^2▬●	10^2▬●	10^1▬	1.8	≡^{2} n–n, ●$^{1.0}$ n–p, $5\frac{1}{2}$p–n mit Pausen, 3)
24	62.5	61.9	61.9	1.5	2.7	2.0	-0.3	3.5	5.0	5.6	5.3	100	97	100	NW 4	NW 4	N 3	10^2▬	8^1	10^1▬	4.5	≡^{2} n-mtg., 4^p-n, ●✳△ sch. tagsüb. 4)
25	61.6	62.2	61.4	0.9	4.7	2.1	-0.1	5.1	4.8	4.6	5.3	96	76	98	NNW 4	WNW 4	W 3	2^1	7^1	10^1	2.9	⌊^{2} n, ht ≡ fr.-a, ●^{0} sch. $12\frac{1}{2}$p, △^{1} sch.
26	62.2	64.4	64.3	0.3	3.2	1.4	**-0.5**	4.4	4.7	5.6	4.7	100	97	94	NNW 3	SSE 3	S 3	10^1▬	10^1	0	5.0	[1p, ● n
27	63.2	62.3	61.3	3.6	8.6	5.9	0.2	8.6	4.1	4.2	4.9	69	52	71	S 4	SSE 5	S 5	3^0	1^0	1^1	.	⌊^{2} I
28	**59.8**	60.5	61.4	9.1	8.7	5.5	5.0	14.3	5.7	7.0	6.7	66	85	100	S 4	NW 3	NW 5	8^0	10^1	10^1▬●	.	◯^{1} $9\frac{1}{2}$^{a}, ●$^{0.1}$ 3^{50}p–n, ≡^{2} 4^p–n
29	62.0	63.0	63.2	3.9	3.6	3.1	2.7	5.5	6.1	6.0	5.7	100	100	100	NNW 6	NW 6	NW 5	10^2▬●	10^1▬	9^1▬	**18.4**	≡^{2} n–$2\frac{1}{2}$p, ●^{1} n–8^2, ≡ treiben abd.
30	62.6	62.0	62.3	3.5	3.0	3.2	2.0	4.9	3.2	5.3	5.8	53	93	100	ENE 4	ENE 5	NE 6	3^0	9^1▬	10^2▬●	0.6	⌊^{1} Thal ≡ fr., Pbdn. NNE–SSW I,
Mittel	666.9	667.5	667.3	8.0	10.4	8.2	5.8	11.9	6.4	6.9	7.1	82	76	88	4.7	4.7	4.8	6.6	6.2	6.7	59.7	[≡treib. II, ≡^{2} $3\frac{1}{2}$p-n, ●tr. [6^p-n öfter

1) fr., ⌓^{2} abd. 2) ⌓^{0} abd. 3) ◠^{1} 3^{10}p 4) öfter, ◠ $3\frac{1}{2}$p

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind nach der Formel (N + 2 E + 8) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Marggrabowa

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.1	748.8	749.9	9.2	11.5	10.0	8.8	12.4	8.0	8.7	8.7	92	87	95	E 2	ENE 2	E 2	10²	10²	10²	.	.	⌓¹ I
2	50.4	51.3	52.0	9.3	12.4	10.9	9.0	12.6	8.4	9.2	9.2	96	87	96	E 1	W 1	W 2	10²	10²	10²	.	.	●⁰ fr., a, II–n
3	50.2	50.8	51.1	9.4	12.4	12.7	7.2	12.8	8.6	10.2	10.2	98	95	94	W 3	W 3	W 5	10²	10²	10²	0.6	.	●⁰ fr.–p
4	50.3	50.9	54.5	13.0	14.0	8.6	8.4	14.3	10.5	**10.8**	7.9	95	92	95	W 3	W 4	W 3	10²	10²	3¹	0.5	.	●⁰ 8–12¹⁰a, 2–5ᵖ
5	**55.9**	52.1	51.2	2.0	13.2	11.2	1.2	13.5	5.0	8.1	9.2	94	72	93	WSW 1	W 4	W 5	7¹	6¹	8¹	0.1	.	●⁰ 5³⁰–7⁵⁰p
6	47.0	46.3	47.3	10.4	12.2	5.6	5.4	13.8	8.9	6.6	6.2	95	63	91	W 5	W 5	W 3	8²	7²	4¹	0.2	.	⌓² I, ⌓¹ III
7	47.8	47.2	47.5	5.6	10.4	7.2	4.6	10.9	6.4	6.5	6.7	94	69	89	WNW 2	W 3	E 2	8²	9²	8²	.	.	⌓¹ I, ●⁰·¹ 5¹²–5¹⁸p
8	49.0	49.3	49.3	0.1	7.1	2.2	−0.7	7.8	4.3	4.8	5.0	92	64	93	E 1	N 2	N 1	5¹	8²	4¹	0.1	.	⌓² I, ⌓⁻² III, ● n
9	47.5	47.8	47.4	4.0	7.4	6.5	0.6	8.8	5.9	5.7	6.9	97	74	96	W 2	W 3	W 4	10²	9²	10²	0.6	.	●⁰ 2⁵⁰–7³p, ●¹ 7⁴⁵–7⁴⁸p, n
10	49.8	52.6	54.2	1.2	7.0	−2.6	−2.6	7.4	4.9	3.9	3.6	96	52	96	E 2	E 1	C	0	4¹	2¹	1.7	.	
11	54.6	52.8	50.4	−5.8	8.0	−2.9	−5.8	8.1	2.8	3.9	3.4	95	50	94	C	SSW 2	S 1	6¹	0	1¹	.	.	⌓² I
12	46.8	44.0	43.2	−3.6	9.5	1.2	−4.5	9.6	3.2	5.2	4.7	91	59	94	C	S 2	C	5¹	2¹	4¹	.	.	⌓² I, III
13	44.5	45.5	47.1	1.1	4.2	−0.8	−2.1	4.4	3.4	3.6	3.5	66	58	81	ENE 3	ENE 3	E 3	5¹	4¹	3¹	.	.	⌓² I, III
14	49.1	50.1	50.9	−4.4	4.0	−5.3	−6.4	4.2	2.8	3.1	2.5	86	50	83	N 1	WNW 1	ESE 1	4¹	7¹	4¹	.	.	⌓² I, ⌓¹ III
15	49.3	46.5	43.5	−8.6	3.5	−2.6	**−8.9**	3.7	**2.0**	2.7	3.1	85	**46**	83	C	E 3	E 4	10²	2¹	5¹	.	.	
16	37.1	35.8	36.1	−1.2	0.3	−2.3	−3.6	1.0	3.0	3.4	3.1	71	73	81	E 5	E 6	E 6	10²	10²*	10²*	.	.	⌓² I, ✳⁰ 1¼ᵖ, ✳¹ p–n öfter
17	37.6	39.0	36.5	−3.0	−1.3	−1.8	−4.8	−0.5	3.2	3.4	3.4	87	82	84	E 4	E 3	E 4	10²	10²	10²	1.0	1	
18	**32.1**	36.7	43.2	−1.9	−0.3	−1.5	−2.3	0.3	3.7	3.4	3.5	92	76	86	ENE 5	N 4	N 4	10²*	10²*	10²	.	2	✳ fr., ✳¹ a–12¹⁰p, ✳⁰·¹ II–p
19	48.7	51.8	55.2	−3.6	−0.3	−4.6	−4.7	1.1	3.2	2.8	2.4	91	63	74	E 3	E 5	E 5	8²	3¹	4¹	**10.2**	2	[9½ᵖ–n, ∽ 10ᵖ
20	53.9	50.7	48.3	−4.4	−3.3	−2.6	−4.6	−1.0	2.1	3.2	3.1	65	89	83	E 6	E 7	E 7	10²	10²	10²	.	2	✳¹ 9³⁵a–12⁵⁰p, 4³⁵p u. später, ●
21	46.6	46.8	47.3	0.4	1.2	0.2	−4.2	1.6	4.3	4.9	4.4	90	96	94	ESE 4	S 3	S 3	10²	10³	10²	4.2	**4**	●⁰ 7³⁵a–2½ᵖ
22	48.8	52.0	54.4	0.2	1.9	1.4	−0.3	2.7	4.5	4.9	4.7	96	93	93	WSW 3	W 3	W 3	10²	9²	10²	0.9	2	● fr., a, ●⁰ p
23	55.6	55.8	55.4	0.2	5.4	2.7	−0.2	5.6	4.2	5.8	5.3	90	86	94	S 1	S 2	S 3	8¹	7¹	8¹	0.3	2	≡¹ 5ᵖ
24	54.1	52.5	51.9	2.4	10.4	7.5	2.3	10.6	5.3	8.3	7.4	96	89	96	S 1	S 1	S 2	10²₋	10²	9²	.	0	≡² fr.–9ᵃ, ≡¹ 9–10ᵃ, ● n
25	48.3	45.0	42.7	6.0	7.4	9.2	3.1	9.8	6.8	7.5	8.4	97	98	98	ESE 2	S 2	S 2	10²	10³	10²	0.2	.	●¹ 1½ᵖ–n
26	41.5	41.6	40.4	6.1	6.6	9.5	6.0	9.7	6.3	6.9	8.1	90	94	92	W 5	WSW 3	W 6	10²	10³	10³	7.0	.	●⁰ 8ᵃ–p, dann ●⁰·¹ bis n
27	43.8	45.7	47.6	6.4	10.8	6.6	4.7	11.5	6.6	8.0	6.6	91	83	91	W 5	W 4	W 4	7¹	7¹	5¹	4.3	.	
28	49.6	50.8	51.8	6.7	10.6	4.0	3.6	10.8	7.0	9.0	5.9	96	95	97	W 1	W 1	C	10³₋	9²	7¹	.	.	●⁰ fr.–1ᵖ, ≡² p–8½ᵖ
29	50.7	49.5	48.1	7.6	14.0	6.0	3.2	**14.7**	7.1	9.1	6.6	91	77	94	C	ESE 1	ESE 2	10²₋	7¹	6¹	0.2	.	≡¹ fr.–9½ᵃ
30	44.3	41.9	40.6	7.4	11.8	4.2	3.9	12.0	7.0	9.3	5.8	91	91	93	S 1	ESE 1	C	10³₋	4¹	9¹₋	.	.	≡² fr.–11ᵃ, ≡¹ 11–12ᵃ, 8⁴⁰p–n
31	42.7	43.0	44.0	4.8	13.0	7.6	3.3	13.2	6.2	8.0	7.1	97	72	91	C	SSW 2	S 1	8¹₋	5¹	5¹	.	.	≡¹ fr.–9ᵃ
Mittel	747.6	747.6	747.8	2.5	7.3	3.5	0.6	8.0	5.3	6.2	5.7	90	77	91		2.3		2.8		2.8	8.4	7.4	7.1	32.1	2	

Bromberg

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	757.6	758.6	760.4	11.1	12.8	11.8	10.7	12.8	9.0	9.6	9.8	91	88	96	ENE 4	ENE 4	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 6¹⁰p
2	62.3	63.8	64.9	11.6	13.0	11.0	11.0	13.6	9.4	10.1	8.9	94	90	91	C	NW 4	W 2	10¹	10¹	3¹	.	.	∈ III
3	64.6	64.5	64.9	9.4	15.5	13.7	7.7	15.9	7.7	10.2	10.7	88	78	93	WSW 4	WNW 6	W 2	0	4¹	10¹	.	.	⌓¹ früh
4	64.1	65.0	67.6	13.3	15.4	12.8	12.8	**16.0**	10.7	**11.2**	8.7	95	86	80	W 4	NW 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ n, 6½–7¹⁰p
5	**68.7**	65.9	64.0	5.7	15.8	10.2	5.0	**16.0**	6.4	7.9	8.3	94	59	90	C	W 4	SW 2	10¹₋	5⁰	4¹	.	.	≡² ⌓⁻² I, ∈ III
6	61.5	59.9	60.9	11.0	12.9	7.6	7.6	13.6	8.8	9.3	6.7	90	85	86	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	4¹	.	.	
7	60.9	60.0	59.9	7.3	11.3	8.3	4.5	11.6	6.7	6.3	7.2	88	62	88	NW 2	NW 2	NW 2	8¹₋	10¹	6¹	.	.	≡⁰ ⌓⁰ fr., ● sch. 8⁴⁰–8⁵⁰p
8	59.7	60.2	61.4	4.7	10.9	4.2	4.2	11.4	6.1	6.5	5.7	96	67	92	C	NE 4	NE 2	2¹₋	6¹	3¹	0.2	.	≡⁰ ⌓⁻¹ früh
9	61.9	61.5	61.6	4.5	11.0	6.9	0.9	12.0	5.6	6.1	6.5	89	62	87	NW 2	NW 4	NW 2	8¹	9¹	10¹	.	.	⌓¹ früh
10	61.3	62.7	64.6	6.4	11.1	3.8	3.8	11.7	6.3	7.1	5.0	88	72	83	W 2	NE 3	NE 1	10¹	8¹	0	.	.	●⁰ 9½–9¾ᵃ
11	64.6	62.4	59.6	−1.5	8.9	1.6	−2.1	8.9	3.3	3.2	4.2	78	**37**	82	C	SE 6	SE 2	0	2¹	0	.	.	⌓² früh
12	54.8	53.4	52.9	2.4	11.2	8.5	1.1	11.2	3.6	6.4	6.7	66	65	81	E 4	E 4	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
13	53.5	55.7	58.8	7.4	7.3	1.7	1.7	8.7	5.7	4.0	3.7	74	53	71	E 4	E 6	E 6	10¹	4¹	0	0.3	.	● n
14	61.6	61.3	61.2	−3.4	5.6	−2.6	−3.7	5.6	3.0	3.0	**2.5**	83	43	66	C	E 4	NE 1	0	2¹	1¹	.	.	⌓¹ früh
15	57.7	53.1	49.2	−5.1	3.9	2.3	**−5.5**	3.9	2.7	2.6	5.0	88	43	93	E 1	E 8	E 8	2¹₋	4⁰	10¹	.	.	≡⁰ ⌓⁻² fr., E 10ⁿ–n
16	44.2	**43.1**	44.0	−0.8	1.0	0.0	−1.0	2.3	4.1	4.3	4.4	94	87	96	E 6	E 6	E 6	10	10¹	10¹●	3.7	**5**	⊹¹ n–10½ᵃ, ✳⁰ ●⁰ tagsüber öfter
17	46.5	46.3	43.7	−0.7	−0.1	−0.4	−0.8	0.1	4.0	4.1	4.3	92	90	96	E 4	E 6	E 8	10¹	10¹●	10¹	3.6	.	✳⁰ a öfter. ●⁰ 2ᵖ, p öfter, E
18	43.8	49.6	53.3	−0.2	0.8	0.6	−0.6	0.9	4.0	4.1	4.2	89	85	89	E 6	E 3	E 4	10¹●	10¹	10¹	2.9	.	E n, ●⁰ n, ∽ früh [abd.–n
19	57.2	59.5	60.8	−0.2	0.1	−1.6	−1.6	0.6	3.9	4.4	3.9	87	96	96	E 8	E 8	E 8	10¹	10¹	10¹	3.8	.	● n, E fr.–n
20	57.9	56.0	55.6	−2.1	−1.2	0.3	−2.7	0.4	3.6	4.0	4.6	92	94	98	E 6	E 6	E 6	10¹*	10¹*	10¹●	1.5	1	✳⁰·¹ n–11⁵⁰ᵃ, ✳⁰ △⁰ ●⁰ 1¹⁰p–n [öfter
21	57.2	58.0	59.5	0.1	1.1	−0.2	−0.2	1.6	4.3	4.5	4.1	92	90	90	C	W 4	W 2	10¹	10¹₋	4¹	**9.3**	1	✳⁰ n, ≡⁰ a, p
22	62.2	63.9	65.7	−1.7	2.9	−0.6	−3.0	3.4	3.8	4.8	4.1	94	85	92	W 1	W 2	E 1	10¹	5¹	5¹₋	.	.	⌓¹ fr., ≡¹ fr., 7½ᵖ–n
23	65.3	65.0	64.9	0.0	8.3	8.4	−0.9	9.4	4.3	7.3	7.8	94	89	94	E 2	E 2	W 1	8¹₋	10¹₋	10¹₋	0.1	.	⌓⁰ fr., ≡⁰·¹ tagsüber
24	63.5	62.1	60.9	10.1	15.2	11.5	7.6	15.4	9.8	10.1	8.9	96	78	88	S 1	SW 2	W 1	10¹₋	7¹	10¹	0.1	.	[1ᵖ, 4–5ᵖ
25	57.1	55.3	54.4	7.2	10.6	9.0	6.8	11.7	7.1	8.9	7.8	94	94	92	SW 4	WSW 2	SW 4	10¹	10¹	10¹●	.	.	●⁰·¹ 9½ᵃ–1½ᵖ, 5½, 6½ᵖ–n, ≡⁰ 10½ᵃ–
26	54.2	54.1	55.6	6.9	12.4	12.6	6.7	12.9	6.5	9.7	9.2	87	91	86	SW 4	W 8	W 8	10¹	10¹	10¹	7.6	.	● n, ●⁰ a u. p öfter, W 11½ᵃ–n
27	57.7	59.2	60.6	11.8	13.3	12.2	11.0	13.6	9.2	9.9	9.8	90	88	94	W 4	W 6	W 4	10¹₋	6¹	10¹	4.0	.	≡⁰ a, ●⁰ 7³⁵–8⁵a, a u. p öfter
28	62.1	62.4	62.0	10.6	15.4	7.3	7.3	15.8	8.8	7.9	7.3	93	60	96	W 2	W 4	E 1	5¹₋	6¹	10⁰	1.6	.	≡⁰ fr., ∈ 7ᵖ
29	60.1	58.6	57.2	4.2	12.6	6.8	3.6	12.9	6.1	9.4	7.3	98	88	100	C	S 2	C	10¹₋	4⁰	4⁰₋	0.1	.	≡⁰·² tagsüber mit Pausen, ∈ 5½ᵖ
30	53.5	51.0	51.9	5.0	9.0	9.7	4.0	10.5	6.2	7.8	8.0	95	92	89	C	SE 2	SE 2	10¹₋	10¹	2¹	0.2	.	≡²·⁰ fr.–abd. mit Pausen
31	53.6	53.0	54.1	5.2	14.5	9.1	5.1	14.5	6.2	8.6	7.6	94	70	89	C	SW 4	S 1	10⁰₋	5¹	0	0.1	.	≡⁰ ⌓ früh
Mittel	758.4	758.2	758.6	4.5	9.1	6.0	3.3	9.6	6.0	6.9	6.5	90	76	89		2.5		4.3		3.0	8.2	7.6	6.6	39.1	2	

Schivelbein

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	753.5	754.4	756.1	11.6	14.0	11.9	10.8	14.5	9.8	9.4	9.6	97	79	94	NW 2	NW 3	NW 3	9¹	10¹	10¹	.	.	
2	58.4	59.4	60.0	11.1	13.9	8.5	8.5	14.4	9.0	8.9	7.8	91	76	94	NW 1	NW 3	NW 1	10¹	9¹	6¹	.	.	
3	59.5	60.1	60.1	8.7	13.3	12.8	7.0	13.5	8.4	**11.1**	10.9	100	98	99	SW 1	W 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	≡1.0 fr.–11a, ●0 a u. p öfter
4	59.6	61.1	63.0	12.8	13.2	10.5	10.5	14.1	10.9	10.6	8.9	99	95	94	NW 3	NW 2	NE 1	10¹	10¹	2¹	0.3	.	●0 n, 12½p
5	**63.7**	61.3	59.4	4.6	15.4	9.7	2.9	**15.7**	6.3	9.7	8.9	100	75	99	NW 1	SW 2	W 1	10¹	6¹	10¹	.	.	≡1.0 fr.–10½a
6	56.8	55.8	56.7	10.0	13.1	7.1	7.0	13.8	8.8	9.1	6.8	96	82	90	W 2	NW 1	NW 1	10¹	6¹	4¹	.	.	
7	56.6	55.6	55.3	5.0	10.3	5.2	1.4	10.5	6.1	6.9	6.1	94	74	92	W 1	NW 2	NW 1	10¹	8¹	9¹	.	.	⊃1 n
8	54.9	55.3	56.3	1.2	11.1	5.7	−0.6	12.2	4.8	6.1	6.3	96	62	93	W 1	S 1	NW 1	3¹	7¹	0	.	.	⌐1 n
9	57.4	56.9	56.9	0.8	10.1	6.4	−1.5	11.7	4.9	6.9	6.7	100	75	93	SW 1	W 1	W 1	9¹●	10¹	6¹	0.1	.	●sch. I, ●0 I–7½a
10	56.8	57.7	58.7	6.3	11.8	8.7	3.0	12.4	7.1	7.5	7.5	99	73	89	SW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●tr. früh
11	58.0	55.6	52.9	2.1	10.2	4.4	1.9	10.9	5.2	5.6	4.6	98	60	74	S 1	SE 3	NE 1	0	8¹	2¹	.	.	⊃ n
12	48.7	47.7	48.1	2.4	9.3	7.2	1.7	9.5	5.1	6.3	7.0	93	72	93	SW 1	SW 2	SW 1	8¹	10¹	10¹●	.	.	⊃ n, ●0 5½p–n öfter
13	48.9	51.5	54.2	6.0	7.3	0.2	0.2	7.8	6.1	4.9	4.1	88	65	89	N 2	NE 5	NE 1	8¹	4¹	1¹	2.5	.	
14	56.1	55.6	55.1	−2.2	5.8	−0.2	−3.8	6.4	3.8	3.7	3.4	98	54	76	NW 2	SE 3	NE 1	5¹	0	0	.	.	●0 n, ⌐2 n
15	50.9	46.7	43.0	−3.1	4.4	1.6	**−4.1**	5.0	**2.9**	3.0	3.4	80	**48**	66	S 1	SE 5	SE 5	2¹	6¹	10¹	.	.	⌐1 n
16	38.3	**37.7**	39.2	−0.4	0.0	−0.1	−0.9	1.8	3.9	4.6	4.4	89	100	96	E 4	NE 4	NE 2	10¹*	10¹*	10¹	0.1	.	✳0 fr.–6p
17	40.4	39.9	38.5	−1.0	0.0	−0.6	−1.2	0.1	4.1	4.1	4.1	96	89	92	E 4	E 5	E 4	10¹	10¹	10¹	4.6	3	✳0 a öfter, ✳1 10–10½a
18	39.8	44.0	47.5	0.3	1.5	0.7	−0.8	1.6	4.5	4.8	4.3	96	94	89	NE 3	NE 2	NE 3	10¹●	10¹	10²	2.9	0	●0 fr.–9a, ✳0 9a–1p
19	51.0	53.4	55.3	−0.1	0.6	−1.8	−1.8	0.7	3.8	4.1	3.8	83	85	96	NE 4	E 5	E 7	10¹	10¹	8¹	3.4	.	[–6p, dann ⟳0
20	53.1	51.1	50.6	−2.1	−1.9	−1.2	−2.6	−1.1	3.7	3.8	4.0	94	96	96	NE 4	NE 3	NE 1	10¹△	10¹	10¹	.	.	△ I, ✳0 9½–11a, gefrorener ●11a
21	50.8	52.0	54.0	−1.2	1.5	−0.9	−1.5	1.8	4.1	4.4	4.3	98	85	100	SW 2	SW 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	**9.2**	**4**	●tr. 8a, ≡0 7½p–n
22	56.0	57.8	58.7	−2.0	4.4	0.0	−2.4	5.4	4.0	4.8	4.4	100	77	96	SW 1	SE 2	SE 1	10¹	3⁰	10¹	0.1	1	≡1 fr.–8½a
23	58.1	58.2	57.9	5.1	11.8	11.1	0.0	12.4	6.5	9.3	9.7	98	91	99	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	7¹	.	.	
24	56.7	55.6	53.9	10.8	13.9	11.9	10.5	14.2	9.5	10.5	9.5	99	90	93	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	50.7	48.6	49.1	10.0	12.1	7.4	7.4	13.1	9.0	8.6	7.0	99	83	91	SW 1	SW 1	NW 1	10¹●	10¹	2¹	1.4	.	●0 fr.–7½a, ●sch. 3½p
26	47.3	48.6	50.7	7.2	12.3	11.8	5.9	12.5	7.5	9.4	9.3	99	89	91	SW 2	SW 4	NW 3	10¹●	10¹	9¹	2.9	.	●0 fr., a u. p öfter
27	51.9	53.7	55.0	10.9	13.2	10.5	10.3	13.8	8.9	9.2	9.3	92	82	99	SW 2	SW 3	NW 1	10¹	10¹	10¹●	6.0	.	●0 n, ●0 4p–III öfter
28	56.0	56.3	55.8	10.3	12.9	8.7	8.7	13.0	9.1	9.0	7.8	97	82	93	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10⁰	5.2	.	●0 n, ⊖ 10p
29	53.5	52.5	50.9	6.0	9.6	9.5	5.9	9.9	6.4	8.7	8.5	91	98	96	S 1	SW 2	SW 1	8¹	10¹	6⁰	.	.	⊃ n, Hor. ≡ II, ≡0–1II–4p, ≡2
30	46.5	45.6	45.3	5.7	11.4	10.4	5.7	11.6	6.5	8.0	8.2	96	79	88	S 3	SW 2	SW 1	10¹	5¹	9¹	.	.	⊃ n, ⊖ 8p [4–5, ⊖ 8p
31	46.3	46.3	47.8	5.4	13.0	8.4	5.4	13.4	6.6	8.1	7.5	99	73	92	S 2	SW 2	SW 1	3¹	7¹	3¹	0.1	.	⊃2 n
Mittel	752.8	752.8	753.1	4.6	9.0	6.0	3.0	9.6	6.4	7.1	6.7	95	80	92	1.8	2.5	1.6	8.5	8.4	7.2	38.9	2	

Landsberg a. d. Warte

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	755.1	756.7	759.6	12.1	13.5	12.7	10.8	14.5	9.6	9.5	9.8	93	83	90	NNE 3	NNE 3	NNW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	61.9	62.5	63.6	10.1	14.9	9.2	7.8	16.5	9.1	8.4	8.0	99	67	92	NNW 3	NNW 4	NW 3	10¹	8¹	1¹	.	.	⊃1 früh
3	63.2	63.4	63.4	6.4	17.9	12.1	3.3	**18.5**	7.1	9.0	10.4	99	59	99	W 3	WNW 4	NNW 3	1¹	2¹	10¹●	.	.	⊃1 früh
4	62.7	63.7	65.1	12.3	13.7	12.7	11.8	14.0	10.5	11.0	10.3	99	95	95	WNW 4	WNW 3	N 3	10¹●	10¹	10¹	.	.	
5	**65.4**	64.2	62.2	10.7	18.1	10.7	9.8	**18.5**	8.7	9.4	9.2	92	61	97	N 3	WNW 3	WNW 2	9¹	3¹	2¹	.	.	⊃0 früh
6	59.5	59.1	58.6	9.2	10.9	10.3	8.3	12.0	8.6	8.9	8.9	99	92	95	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	3¹	0.1	.	≡2 n
7	58.2	58.1	57.8	3.4	11.9	6.8	1.3	12.5	5.2	5.6	6.6	88	54	90	ENE 2	NNE 3	N 2	1¹	9¹	10¹	.	.	⊃1 früh
8	56.9	57.6	*58.5*	3.2	11.1	7.0	3.2	11.5	5.7	6.3	6.3	98	63	84	N 2	NNE 3	N 3	9¹	9¹	4¹	.	.	⊃1 früh
9	59.7	59.6	60.1	0.8	13.1	4.2	0.3	15.0	4.8	5.9	5.7	98	**51**	92	N 3	N 3	N 2	0	6¹	2¹	.	.	⊃1 früh
10	59.9	60.6	61.0	4.8	10.9	5.2	3.3	11.5	6.3	6.5	6.3	98	68	95	NNE 2	NNW 3	NNW 3	9¹	10¹	1¹	.	.	
11	60.1	58.4	54.8	2.4	7.0	6.2	1.8	9.5	5.4	6.7	5.1	98	89	72	SE 3	SE 3	ESE 3	10¹●	9¹	10¹	.	.	≡1 früh
12	50.8	50.1	49.9	4.4	7.8	8.0	3.8	8.0	5.3	7.3	7.9	85	93	99	E 3	ESE 3	ESE 3	10¹	10¹●	10¹●	.	.	●0 p öfter
13	50.5	52.3	55.6	7.0	6.8	1.4	1.3	8.0	7.4	6.8	4.8	99	93	94	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10¹●	10¹	0	**12.8**	.	●1 n, ●0 a öfter
14	58.3	57.5	56.6	0.0	7.4	−0.4	−2.2	7.0	4.0	4.4	3.7	87	58	83	E 4	E 5	SE 5	0	0	0	.	.	
15	51.6	47.3	43.5	−1.8	3.2	2.6	**−3.2**	3.5	**3.3**	3.5	4.1	82	61	74	E 5	E 6	E 5	6¹	10¹	10²	.	.	
16	37.9	**37.8**	39.8	0.2	1.2	0.8	0.3	2.6	4.6	4.9	4.8	98	98	98	E 4	E 4	E 4	10¹	10¹●	10¹	.	.	△0 ✳0 7⁴⁰–7⁵⁰a, ●0 a u. p öfter
17	41.6	40.7	38.0	0.4	1.4	0.0	−0.2	1.5	4.6	5.0	4.5	98	98	98	ENE 4	E 5	ENE 4	10¹●	10¹	10¹●	4.2	.	●0 n, p öfter
18	*40.3*	45.3	48.3	0.4	1.6	1.2	−0.2	2.0	4.6	4.9	4.5	98	94	91	ENE 3	ENE 4	ESE 6	10¹●	10¹	10¹	10.2	.	●1 n, a öfter
19	51.5	53.7	55.3	0.4	1.0	−0.6	−1.2	1.5	4.1	4.1	3.8	87	80	86	E 6	ESE 6	E 6	10¹	10¹	10¹	2.4	.	
20	53.3	52.4	53.4	−1.6	−0.8	−0.6	−1.7	0.5	4.0	4.1	4.3	98	94	98	ESE 5	E 4	E 3	10¹	10¹	10¹	7.0	.	△1 n, △1-2 7²⁰–11½a, ●0 p öfter
21	55.0	55.6	56.6	−0.4	0.2	−1.6	−1.7	1.0	4.4	4.4	4.0	98	94	98	W 3	WSW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	12.3	.	
22	58.9	60.4	61.8	−0.4	2.8	2.2	−2.2	3.0	4.4	5.5	5.2	98	98	98	E 3	ESE 3	ESE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
23	61.1	61.2	*61.2*	6.2	14.7	12.7	1.8	16.0	7.0	**11.2**	10.5	99	90	97	SE 3	SSE 3	SSE 2	10¹	10¹	9¹	.	.	
24	59.9	58.7	57.7	10.0	16.9	11.5	9.8	17.0	9.0	10.7	9.0	99	75	89	SSW 2	SSW 3	S 2	9¹●	9¹	10¹	.	.	≡0 ⊃1 früh
25	54.7	52.3	53.7	10.5	13.7	7.4	7.3	15.0	9.3	8.9	6.9	99	77	90	S 3	W 5	W 4	10¹●	10¹	8¹	.	.	≡1 fr., ●1 a öfter
26	52.0	53.8	55.7	9.6	13.1	12.5	4.8	13.5	8.8	9.5	9.4	99	86	88	W 5	W 5	W 4	10¹●	10¹	10¹	4.0	.	●1 n, ●0 a öfter
27	57.0	57.7	59.7	11.7	12.9	11.9	11.3	13.5	9.1	9.9	9.2	89	90	90	W 4	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	
28	59.9	59.0	58.0	9.6	15.9	8.0	7.8	16.5	8.8	8.1	7.7	99	60	96	S 2	SSW 3	SE 3	10¹●	6¹	7¹	.	.	≡0 früh
29	56.6	55.4	53.6	5.6	15.1	9.6	5.3	15.1	6.7	9.4	8.8	99	73	99	SSE 3	SSW 3	SSE 2	9¹●	9¹	6¹	.	.	≡0 ⊃1 früh
30	49.5	47.6	49.0	5.0	13.4	9.0	4.3	15.0	6.4	8.1	7.5	98	71	88	SSE 3	SSW 3	S 3	1¹●	9¹	6¹	.	.	≡0 ⊃1 früh
31	49.7	49.6	51.5	5.2	15.9	8.8	4.8	16.5	6.1	7.8	7.6	92	58	91	S 3	SW 3	S 3	4¹	4¹	9¹	.	.	⊃1 früh
Mittel	755.2	755.2	755.6	5.1	9.9	6.5	3.6	10.7	6.5	7.3	6.9	96	78	92	3.3	3.6	3.3	8.0	8.5	7.4	53.2	.	

Oktober — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	754.8	756.1	758.1	11.4	13.6	12.3	11.4	13.8	9.2	9.5	9.8	92	82	93	NE 4	NE 4	E 5	10	10	10	.	.	≡0 a
2	60.5	61.7	63.2	11.9	13.4	12.6	11.6	14.0	9.4	9.2	9.2	91	81	86	NW 4	N 3	C	10	10	10	.	.	≡1 fr.–10a, ●tr. a öfter
3	63.6	63.1	63.7	7.4	17.4	12.0	6.1	**17.9**	7.0	7.6	9.9	91	51	96	NW 3	NW 6	NW 1	8	7	10	.	.	≡1 fr.–11a
4	63.0	63.2	65.0	12.9	14.7	13.4	12.0	15.0	10.7	10.7	**10.9**	97	86	96	W 2	W 4	E 4	10	10	10	.	.	≡1.0 a, p, ●0 III
5	**66.0**	64.0	62.3	6.4	15.3	10.9	6.3	16.8	7.0	8.3	7.9	98	64	76	E 1	E 2	NW 1	10	3	1	0.1	.	≡2.0 fr.–1p, ⊂ III
6	59.7	58.4	58.4	10.5	11.4	9.9	7.4	12.0	9.0	8.4	8.4	95	84	92	NW 3	W 4	E 2	10	10	8	.	.	≡1.0 fr.–p, ●0 12a
7	59.1	57.5	57.6	3.6	11.4	8.5	3.5	11.5	5.5	5.2	6.8	93	51	83	NE 4	NE 3	NE 5	1	9	10	.	.	≡1 fr.–9½a
8	57.3	57.7	58.7	6.3	10.4	8.0	6.3	11.0	6.6	6.1	6.6	93	65	82	N 2	N 4	NNE 1	9	10	7	.	.	≡1 fr.–9a, ●1 7 41–8 16a
9	60.2	59.6	59.8	1.4	11.5	7.9	1.4	11.7	4.9	5.8	6.2	96	57	78	NE 1	NE 3	C	10	9	5	0.6	.	≡1 fr.–12½p
10	60.2	60.5	61.8	6.2	11.9	7.4	5.2	12.4	6.5	6.6	6.6	91	64	86	NW 4	NW 5	NW 1	8	10	10	.	.	≡1 a
11	61.7	58.6	56.0	1.5	9.9	5.4	1.0	10.0	4.9	5.0	4.4	96	55	66	NE 3	E 8	NNE 4	10	4	10	.	.	≡1 fr.–10½a
12	51.6	50.6	50.6	5.4	11.4	8.4	4.0	12.1	5.6	7.2	7.9	83	72	96	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	.	.	●0 3½–6½p öfter, III
13	50.6	52.2	55.5	7.3	6.4	1.9	1.9	8.5	7.3	6.3	3.9	96	88	75	NE 4	E 6	NE 5	10	10	1	0.7	.	≡1 a, ●0 I–II
14	59.0	58.3	57.9	-1.7	5.4	-0.6	-2.2	5.5	3.6	3.4	3.3	88	50	75	NE 2	NNE 6	NNE 5	1	0	0	1.1	.	≡1 fr.–9a
15	53.3	48.5	43.4	-1.3	3.9	3.4	**-2.3**	4.0	3.5	**2.8**	3.7	84	**47**	63	NE 7	SE 8	E 7	4	10	10	.	.	●0 III
16	39.6	39.0	40.6	1.3	1.9	1.5	1.2	3.5	4.8	5.0	5.0	94	95	98	E 6	E 5	E 4	10	10	10	1.7	.	●0 ✳1 n–9a, ●0 1 10p, p
17	42.6	41.3	**38.6**	0.9	1.9	0.4	0.4	2.0	4.8	5.0	4.6	98	95	98	E 5	E 6	E 8	10	10	10	1.3	.	● ✳ n, ●0 7 5a–12½p, 3½–3 50p, III
18	41.8	46.4	49.4	0.4	1.9	1.6	0.3	2.5	4.6	4.8	4.8	96	91	93	NE 2	NE 2	NE 7	10	10	10	**13.1**	.	● n, fr.–1p öfter, ●0 III
19	52.7	55.2	56.4	0.0	0.9	-0.6	-0.6	2.0	3.8	3.9	4.1	83	79	92	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	10	2.2	.	▲1 9 17p
20	53.2	52.0	53.6	-0.4	0.1	0.5	-0.9	1.0	4.4	4.4	4.8	98	96	100	NE 8	NE 6	NE 2	10	10	10	4.4	0	▲ ✳ n, fr.–III öfter, ≡1 4p
21	55.4	56.3	57.7	0.4	1.4	0.5	0.2	1.8	4.7	4.5	4.5	100	89	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	9	8.1	1	
22	59.3	61.0	62.7	0.1	3.3	2.0	-0.1	3.6	4.3	5.5	5.3	94	95	100	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	.	.	≡0.1 a
23	62.7	62.6	62.7	4.1	13.9	11.5	1.5	14.2	6.1	10.1	9.7	100	86	97	SE 2	S 1	C	9	10	10	.	.	≡1 III
24	61.5	59.8	58.0	10.0	15.6	10.1	10.0	16.0	8.9	10.3	8.5	98	78	92	SE 1	NW 3	SE 1	10	8	9	0.1	.	≡1 I, III [◺1 i. NW–N 5–6p
25	55.2	53.6	53.9	9.6	11.1	8.5	7.5	11.6	8.6	9.5	7.5	96	96	91	SE 3	SW 4	W 4	10	10	10	.	.	≡1 a, p, ●0.1 7½a–1p öfter, 4½–8½,
26	52.8	54.1	55.8	7.7	13.2	12.6	6.5	13.6	7.5	9.5	9.2	96	85	86	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	5.8	.	●0 fr.–9½a, ≡1 fr.–9a, ≡1.0 10a–n
27	57.0	58.4	59.7	11.8	14.3	11.9	11.7	14.5	9.2	9.8	9.1	90	82	89	SW 4	W 6	W 2	10	10	10	0.8	.	≡0 a, p
28	60.3	60.1	59.2	10.4	13.9	8.4	8.4	14.0	8.8	7.8	7.9	94	66	96	C	C	C	10	5	8	.	.	≡0 fr.–12a, ≡1 III
29	58.8	56.5	54.9	4.5	13.6	8.1	4.2	13.8	6.3	9.5	8.1	100	82	100	C	NW 2	C	10	9	9	.	.	≡1.2 I, III
30	50.9	48.9	50.8	3.9	11.6	9.3	3.5	12.6	6.1	8.7	7.6	100	86	88	C	SE 2	SE 4	10	5	1	0.1	.	≡1.2 fr.–12a, ≡0 II
31	51.8	51.1	52.6	5.5	14.9	8.8	4.9	15.5	6.7	9.0	8.2	99	71	98	SE 2	NW 3	SW 1	6	7	6	0.1	.	≡1 fr.–9a
Mittel	756.0	755.7	756.1	5.1	9.7	7.0	4.3	10.3	6.5	7.1	6.9	95	76	89	3.1	4.1	3.0	8.6	8.6	7.9	40.2	1	

Oktober — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	746.7	748.6	751.0	11.5	13.6	12.0	11.0	13.6	9.1	9.4	10.1	91	81	97	N 3	N 2	NW 2	10	10	10	.	.	●0.1 11½a, 12½p, 3½p–n
2	53.4	55.0	56.4	11.4	12.2	12.0	10.7	12.3	9.7	10.0	10.1	97	95	97	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	4.3	.	● n, ●0 I, a oft, p mit kurzen Pausen
3	57.4	57.5	57.3	11.0	13.4	11.6	10.5	13.6	8.6	8.5	8.8	87	75	87	NW 2	W 2	W 1	10	8	3	0.7	.	◺1 8p
4	57.1	57.1	58.3	7.1	11.4	12.2	6.5	12.2	7.5	9.4	**10.5**	100	95	99	NW 1	N 2	NW 2	10	10	10	1.5	.	≡2 ● I, ≡0 2p, ●0 3½p–n
5	**58.9**	57.8	56.4	11.8	14.7	11.4	10.7	15.0	9.7	8.4	9.2	95	68	92	E 2	SE 1	NW 2	10	3	1	.	.	●tr. a, ≡1 III
6	53.7	51.8	51.7	10.1	11.4	9.8	6.5	11.5	8.7	8.2	7.9	95	82	87	W 2	NW 3	NW 2	10	10	10	.	.	≡2 n, ≡0 I, ●tr. p
7	51.4	50.4	50.6	7.3	11.2	9.0	6.6	11.6	6.7	5.2	6.3	88	52	73	E 2	N 1	NE 1	9	6	10	.	.	◺1 I
8	49.8	50.1	51.1	7.8	10.3	8.0	7.0	11.0	6.5	6.0	6.3	82	64	79	NE 2	NE 3	E 3	10	10	10	.	.	∞1 I
9	52.6	52.8	52.8	2.3	9.3	7.8	1.1	10.2	4.6	4.6	5.9	84	52	75	SE 1	SW 1	C	0	2	1	.	.	⌊1 ∞1 I
10	53.4	53.9	54.5	4.4	11.1	9.0	3.5	11.1	4.9	4.9	6.0	79	**50**	70	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	9	.	.	∞1 I, III
11	54.2	51.6	48.7	2.9	10.7	6.6	2.1	10.7	5.4	5.0	4.7	96	53	65	SE 3	SE 3	E 3	2	2	10	.	.	⌊0 ◺2 ∞1 I
12	44.8	44.1	43.9	8.4	12.0	9.2	5.4	12.5	5.7	5.4	6.6	69	52	76	S 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	.	●0 6a, a öfter
13	43.0	43.2	46.6	8.4	8.4	3.2	2.4	9.2	7.1	7.3	5.2	87	89	90	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	.	.	●0.1 n–n
14	50.5	50.4	49.9	-1.0	5.2	0.4	-1.5	5.2	3.6	3.6	3.9	84	54	89	E 2	SE 4	E 3	1	2	0	7.7	.	⌊1 I
15	44.2	39.6	35.9	0.6	2.2	3.2	**-2.0**	3.5	**3.4**	3.8	5.2	71	72	90	SE 3	E 3	E 2	10	10	10	.	.	●0 7½–11a, ●0.1 7p–n
16	31.1	30.9	32.7	4.0	10.0	8.2	2.2	10.0	6.1	8.0	8.0	100	87	99	SE 2	E 1	SE 1	10	10	10	5.1	.	● n, ≡1 I, ●0 I–10a, p oft
17	34.0	32.3	**27.4**	7.4	14.7	10.0	6.5	15.0	7.7	9.7	8.7	100	78	95	E 3	SE 3	NE 2	10	8	10	1.7	.	≡2 I, ●1.2 9p–n
18	34.9	38.7	40.8	1.4	5.4	4.7	0.9	10.0	4.9	5.5	5.7	96	82	89	NW 3	E 2	E 2	10	10	10	**31.2**	.	●1 n–9½a
19	43.6	45.2	46.2	2.0	1.5	0.6	0.3	4.7	4.7	4.6	4.4	89	91	92	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	3.0	.	●0 a u. p oft, ∽ III [●1 p oft
20	43.2	43.5	47.7	1.3	3.4	2.2	-0.5	3.8	4.8	5.2	4.8	94	90	89	E 2	SE 2	W 3	10	10	10	13.9	.	∽1 I, ●0.1 a mit kurzen Pausen,
21	49.0	49.3	50.0	2.6	4.7	5.2	1.5	6.3	4.9	5.2	5.8	89	81	87	SE 1	NW 3	SE 2	10	10	10	7.7	.	∞1 I, ●tr. 9½–10½a
22	51.7	53.3	55.4	4.2	12.5	9.8	3.1	12.5	6.0	7.9	7.9	97	73	87	SE 3	SE 3	SE 3	1	6	10	.	.	◺1 ∞1 I
23	56.2	56.5	56.6	8.9	15.1	12.6	8.2	15.6	8.0	9.7	9.6	95	75	89	SE 2	S 3	SE 2	10	10	10	.	.	∞1 I
24	55.8	53.8	52.2	11.4	15.0	10.8	10.0	15.0	8.4	8.3	8.0	84	65	83	S 3	S 3	S 3	9	7	3	.	.	∞1 I, ∈0 8p
25	49.7	48.3	49.5	10.4	13.2	8.2	7.5	14.1	7.7	8.6	6.5	82	76	81	SW 2	SW 2	W 3	9	10	5	.	.	∞1 I, ●tr. 1–1½p, ●0 p oft
26	48.7	49.9	51.4	8.8	13.8	12.2	5.5	13.8	6.4	8.7	8.0	76	74	75	SW 3	W 5	SW 3	10	10	5	1.6	.	● n
27	52.2	52.7	54.3	12.0	15.2	12.6	10.9	15.2	7.8	8.6	7.7	75	67	71	SW 3	W 3	W 2	10	10	10	.	.	
28	54.4	53.3	52.4	9.4	14.7	10.4	8.5	14.7	7.9	8.2	8.4	89	66	91	SW 1	SE 3	SE 2	4	6	4	.	.	◺1 I, III, ∞1 I
29	51.2	50.2	48.7	6.8	14.7	9.7	5.8	14.7	7.0	8.7	8.0	94	70	89	SE 2	S 2	S 1	2	8	10	.	.	≡1 ◺2 I
30	44.2	42.7	45.3	5.0	15.1	11.2	4.5	15.1	6.5	8.2	7.2	100	64	73	SE 2	SW 2	SW 2	4	9	3	.	.	≡1 ◺2 I
31	46.1	45.2	46.1	8.3	15.5	11.2	7.2	**16.0**	6.9	8.2	8.4	86	62	84	S 1	SE 3	S 2	2	8	9	.	.	∞1 ◺1 I
Mittel	748.9	748.7	749.1	6.7	11.0	8.5	5.2	11.6	6.7	7.2	7.2	89	72	85	2.2	2.5	2.1	7.8	8.2	7.8	78.4	.	

Ratibor

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	739.7	742.1	744.4	12.1	12.3	11.9	11.9	14.9	10.3	10.3	10.2	98	97	98	N	2	NW	2	NW	4	10	10	10	3.7	.	0 n–7½a, a u. p oft
2	47.0	49.1	50.6	11.8	13.1	12.0	11.8	13.2	10.2	10.7	10.3	99	96	99	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	4.5	.	n, 0 7½–9½a, 7p, 0 4p, III
3	51.8	52.1	52.2	11.9	15.1	11.2	11.2	15.6	10.4	10.3	9.8	100	81	99	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	7	0.7	.	0 I, III
4	51.9	51.5	53.0	9.8	17.4	11.8	9.3	**17.8**	8.9	10.8	10.2	99	73	99	NW	2	SW	2	W	2	6	0	10	.	.	0 I, 1 7½a, 0 9½p
5	**53.3**	52.3	51.2	12.3	15.7	11.1	11.1	16.6	10.1	9.6	9.4	96	73	95	NW	2	E	2	NW	2	10	7	4	0.5	.	0 n
6	48.6	46.3	46.2	9.7	14.1	10.3	6.7	14.4	8.5	8.8	8.9	95	74	95	NW	2	W	2	W	2	10	1	10	.	.	0 III
7	45.2	44.6	44.5	9.3	12.5	9.3	8.9	12.9	8.3	6.8	6.7	95	63	76	NW	2	N	2	NW	2	10	9	10	.	.	
8	43.8	44.0	45.1	7.1	9.9	7.8	6.8	10.9	7.1	6.8	6.9	94	74	88	N	2	NE	2	NE	2	9	10	10	.	.	
9	47.1	47.3	47.3	0.7	9.2	7.1	0.5	9.9	4.7	4.9	5.8	96	57	77	NE	2	N	2	NE	2	1	7	8	.	.	⌊
10	47.8	48.6	49.3	5.9	10.7	8.1	4.3	10.8	5.6	6.0	6.5	81	63	81	N	2	NW	2	NW	2	9	10	10	.	.	
11	49.3	47.0	44.9	3.3	10.1	4.8	2.8	10.5	5.6	5.3	5.4	97	57	84	E	2	SE	2	SE	2	10	1	10	.	.	
12	41.2	39.6	39.4	8.3	13.1	8.1	4.1	14.2	5.5	5.9	6.5	67	**52**	81	SW	2	SW	4	SW	2	10	10	10	.	.	
13	37.6	37.7	39.9	7.7	8.0	6.5	6.5	8.9	6.9	7.5	6.8	89	93	94	W	2	N	2	NE	2	10	10	10	.	.	1 I, 0 9½a–n öfter
14	44.1	44.8	44.6	2.0	5.1	0.1	0.1	6.5	4.8	**3.9**	**3.9**	91	60	85	NE	2	E	2	E	2	10	3	1	10.7	.	
15	39.1	34.8	30.1	1.3	4.6	5.1	0.1	5.3	4.1	4.8	6.4	82	76	97	E	2	E	2	E	2	10	10	10	.	.	0 6½–8½a, 5p–n
16	26.8	26.6	28.4	5.8	11.9	9.9	4.8	12.4	6.8	8.6	8.4	99	84	92	SE	2	SW	2	SW	2	10	9	10	7.2	.	n, 4½p
17	29.7	28.0	**22.5**	6.8	15.5	13.6	6.2	15.8	7.3	10.1	**10.9**	99	77	95	SW	2	SE	2	SE	2	7	9	10	0.2	.	0 n, 1-0 6–8p, T 1a.W 10½–11½,
18	29.0	33.3	34.9	4.9	9.3	7.0	4.3	15.4	5.7	7.3	7.2	87	84	96	NW	2	NW	2	N	2	10	1	10	3.6	.	[1 10⁵⁰–11½p
19	36.5	38.5	39.3	4.3	3.5	1.8	1.8	7.0	6.0	5.6	5.0	97	95	95	E	2	E	2	E	2	10	10	10	3.3	.	1-0 n–1p öfter, 2½p–n
20	36.8	38.0	41.7	2.5	5.5	5.3	1.7	6.4	5.4	6.3	6.5	98	94	97	E	2	E	2	SE	2	10	10	10	**17.3**	.	n, 0 12½–1½p, 1½–2½p
21	44.3	44.1	45.1	3.3	8.8	5.7	3.1	8.9	5.5	7.0	6.5	95	83	96	N	2	SE	2	SE	2	10	7	3	0.4	.	
22	47.0	48.6	51.0	-0.1	10.9	6.7	**-0.1**	11.0	4.6	7.5	7.1	100	77	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	1	8	.	.	2 I, 5p
23	52.1	52.6	52.9	6.3	13.9	11.3	4.4	14.2	6.5	9.6	8.3	91	81	83	S	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	.	
24	52.3	50.3	48.5	10.4	14.3	11.7	9.5	14.4	8.3	9.1	9.1	89	75	89	SW	2	SW	4	SW	2	8	10	10	.	.	
25	45.7	44.7	44.8	11.8	12.9	10.8	10.3	13.5	8.6	8.8	7.8	84	80	82	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	10	.	.	0 5½–7½p
26	46.0	46.0	47.5	5.9	12.9	11.7	4.4	13.5	6.5	9.1	8.9	94	83	87	SW	2	SW	4	SW	2	5	10	10	0.2	.	
27	48.1	48.2	49.4	9.8	15.1	9.4	9.4	15.2	8.4	9.4	8.2	94	73	93	S	2	SW	4	SW	2	10	1	6	.	.	
28	49.4	48.4	48.4	7.9	16.1	9.2	6.2	16.1	7.5	9.4	8.2	94	69	95	SW	2	SW	2	SW	2	8	1	1	.	.	I
29	47.4	45.8	44.9	5.1	14.4	7.8	4.8	15.0	6.6	9.7	7.7	100	80	98	SW	2	W	2	SW	2	6	2	3	.	.	0 I
30	40.4	39.0	41.2	5.3	16.0	8.9	5.2	16.0	6.7	9.2	8.0	100	67	95	S	2	SW	2	S	2	3	4	7	.	.	
31	42.0	41.2	42.4	7.6	15.8	8.1	5.3	15.9	7.8	9.3	7.8	100	69	98	S	2	S	2	S	2	10	1	3	.	.	1 I
Mittel	743.9	743.7	744.0	6.8	11.9	8.5	5.7	12.7	7.1	8.0	7.7	94	76	92		2.0		2.3		2.1	8.8	6.5	8.1	52.3	.	

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	757.7	759.5	762.0	11.4	13.1	11.8	10.7	13.5	9.2	9.8	9.2	92	88	90	NNE	2	NW	3	NW	4	10	10²	10²	2.7	.	0 a, p
2	64.0	64.8	65.4	10.2	13.8	10.6	9.7	14.1	7.7	9.5	8.0	83	63	84	NW	2	NW	3	C		10¹	10¹	1⁰	0.1	.	
3	65.7	65.4	65.9	7.8	16.6	12.7	7.0	16.9	7.1	8.6	10.2	90	61	94	W	1	W	1	C		1⁰	5⁰	10⁰	.	.	2
4	65.9	66.2	67.1	12.0	13.9	14.0	11.5	14.0	9.8	10.7	10.6	95	92	90	C		W	1	NNE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	2, 0 3½p–abd.
5	**67.4**	66.3	65.0	13.0	14.9	12.6	12.4	14.9	10.2	9.9	9.4	92	78	88	SE	1	SE	1	C		10¹	10¹	6⁰	0.1	.	2
6	62.3	61.2	60.8	10.8	11.4	11.4	10.0	12.6	8.9	8.8	8.6	93	88	86	W	1	NW	1	NNW	1	10¹	10¹	10¹	.	.	2, 0 a
7	60.5	59.8	59.7	7.2	12.2	9.0	6.5	12.4	6.0	5.4	6.1	79	51	71	NNE	3	E	3	E	2	6⁰	2¹	9¹	.	.	
8	58.9	59.1	60.1	8.4	11.4	9.2	7.9	11.7	6.9	5.5	6.3	84	55	72	C		E	2	E	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
9	61.1	61.1	61.3	5.4	12.8	7.9	5.0	12.8	5.8	5.9	6.0	86	54	75	E	2	NE	3	SE	1	0	4	0	.	.	
10	61.5	61.9	62.4	4.8	12.7	8.0	4.1	12.9	5.5	5.1	6.3	86	**46**	79	SE	1	SE	2	SE	1	0	1	0	.	.	⌊0
11	60.7	57.7	54.5	5.3	12.7	9.4	4.3	12.7	5.2	5.4	6.6	78	49	75	ESE	1	ESE	4	ESE	3	9⁰	10⁰	10⁰	.	.	
12	51.1	51.1	51.6	7.8	10.6	9.8	6.8	10.8	7.3	8.6	8.4	93	91	94	SE	1	SSW	1	C		10	10	10	1.6	.	0 n, tagsüber, I
13	51.9	53.6	57.1	8.4	8.1	5.4	5.4	9.8	7.5	7.5	4.7	92	93	71	NE	2	ENE	3	ENE	4	10	10	10¹	2.3	.	1 fr.–5½p
14	59.2	57.9	56.4	0.2	6.1	2.6	-0.4	6.2	3.9	4.3	3.6	83	62	65	ESE	4	ESE	4	ESE	4	0	0	0	5.1	.	
15	50.8	47.4	43.7	0.7	2.8	3.0	-0.5	3.2	**3.4**	3.7	4.0	70	66	71	ESE	5	ESE	5	ESE	4	9¹	10¹	10¹	.	.	
16	**38.5**	39.3	41.3	2.6	3.6	2.6	2.1	3.6	4.9	5.4	5.0	89	92	91	ESE	4	SE	3	NE	4	10	10¹	10¹	0.9	.	1 n, fr.–11a
17	41.7	40.7	39.1	2.3	3.4	1.3	1.0	3.4	5.0	5.4	4.8	93	93	94	ENE	4	ENE	4	NE	3	10²	10¹	10	2.2	.	1 n, 5½p–n
18	43.5	45.5	48.2	1.4	3.9	3.0	0.5	3.9	4.5	5.1	5.2	89	84	91	NE	3	ESE	4	E	4	10²	10¹	10¹	**11.4**	.	
19	51.6	53.7	55.6	2.0	2.4	0.8	0.8	3.0	4.4	4.2	3.9	84	77	80	E	5	E	6	E	5	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	54.5	54.5	55.8	-0.4	0.2	0.6	**-1.0**	1.3	3.7	4.3	4.4	83	92	92	E	4	E	1	SW	2	10 *	10¹	10¹	4.1	.	gefrorener 0 u. 2–11a
21	57.0	57.3	57.4	0.4	2.6	2.0	-0.3	2.9	3.9	4.4	4.6	83	79	87	W	1	SE	1	SE	2	9⁰	9¹	10¹	2.8	.	0 a (?)
22	59.6	61.0	62.2	3.2	7.8	8.5	1.5	8.5	5.3	6.6	7.6	92	83	92	E	3	ESE	3	SE	1	9⁰	10¹	10¹	.	.	
23	62.3	62.4	62.4	10.6	18.0	12.3	7.9	**18.2**	9.2	**11.4**	10.0	97	75	95	C		SW	3	C		9⁰	9¹	1⁰	0.1	.	0 n
24	61.5	59.8	58.5	10.5	15.1	12.1	9.8	15.2	9.0	10.0	9.5	95	78	91	SSW	2	C		S	3	9¹	10¹	10²	.	.	2, 0 7½–8½p, n
25	56.6	54.4	56.6	10.4	11.2	7.8	7.8	12.9	8.9	8.4	6.7	95	85	85	C		W	2	W	4	10	10	4⁰	0.9	.	I, 1 12½–3½p, abd.
26	54.9	56.5	58.4	11.5	14.3	13.0	7.1	14.5	9.5	9.3	9.5	95	77	86	W	4	W	4	W	3	10	10¹	10¹	4.3	.	fr.–8½a, tr. abd.
27	58.9	60.0	61.2	12.6	14.3	12.7	12.0	14.4	9.4	9.4	9.1	88	78	85	W	2	W	3	W	2	10⁰	10¹	9¹	0.1	.	
28	61.4	60.2	59.0	10.1	14.5	11.1	9.6	14.5	8.0	7.7	8.4	87	62	85	W	2	SE	1	SE	1	3⁰	7⁰	2⁰	.	.	
29	58.0	56.8	54.8	6.7	14.2	10.4	6.4	14.8	7.1	9.8	8.7	98	82	93	C		C		SE	3	10	10	7⁰	.	.	I, II, abd.
30	50.0	48.6	50.6	5.9	14.1	10.2	5.5	14.2	6.4	8.2	7.6	93	68	82	SE	2	S	3	SW	2	2⁰	9¹	9⁰	.	.	2
31	51.3	51.3	53.1	8.3	15.0	11.4	6.9	15.0	7.0	7.6	8.2	87	60	82	WSW	4	W	3	SW	2	5⁰	1⁰	4⁰	.	.	abd.
Mittel	756.8	756.6	757.0	6.8	10.6	8.3	5.7	10.9	6.8	7.3	7.1	88	74	84		2.1		2.5		2.2	7.8	8.3	7.5	38.7	.	

Oktober — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.2	745.5	747.9	10.3	12.0	10.2	8.9	12.6	8.3	8.7	7.7	89	84	83	NE	4	NW	4	N	2	10	9	2	4.1	.	●1 n
2	49.5	50.1	50.4	6.2	11.4	7.7	5.5	12.5	6.9	6.9	7.1	97	69	90	NW	2	NE	4	NE	1	3	5	0	.	.	
3	50.8	50.4	50.7	4.8	14.2	9.4	4.1	14.6	6.4	9.1	8.1	100	76	92	NE	1	S	3	N	1	0	3	0	.	.	⌓1 I, ▬0 10p
4	51.0	50.9	**51.6**	6.7	15.3	12.3	6.3	15.6	7.0	10.3	10.1	96	80	96	NE	2	SE	2	E	1	0	1	4	.	.	
5	51.4	50.8	49.6	11.5	12.4	11.0	9.9	12.7	9.5	9.6	9.5	95	90	97	E	2	E	2	E	2	10	9	7	.	.	▬1 I
6	47.1	46.1	45.0	10.3	12.4	10.8	9.9	12.7	9.0	9.1	8.4	96	86	89	E	2	E	2	E	2	9	8	8	.	.	
7	44.5	43.6	43.5	9.2	12.2	7.4	7.1	12.4	7.3	7.2	6.5	84	68	85	E	2	E	2	NE	2	6	9	5	.	.	
8	43.2	42.5	43.2	5.3	10.5	7.1	4.6	11.5	5.3	5.3	5.8	80	**56**	77	SE	1	E	3	E	1	8	6	8	.	.	
9	44.5	44.6	45.0	2.8	10.9	7.4	2.4	11.7	5.4	6.0	6.2	96	62	80	E	2	SE	2	NE	2	8	5	4	.	.	⌓1 I
10	45.0	45.3	45.2	5.9	11.2	7.8	4.6	11.6	5.9	7.0	6.4	86	71	81	N	1	SE	2	E	2	10	3	6	.	.	
11	42.7	39.8	37.4	6.7	10.8	8.2	5.4	10.8	6.6	8.0	7.7	90	83	94	E	3	SE	2	E	2	8	9	8	.	.	●0 10¾a–8½p mit Pausen
12	35.9	35.9	36.1	8.6	11.0	8.8	8.1	11.7	7.5	7.6	7.3	91	77	87	W	2	W	2	S	1	10	8	7	2.4	.	▬1 I
13	36.4	37.3	39.9	7.0	11.4	7.9	6.4	12.6	7.2	7.4	7.2	96	73	90	S	1	E	2	E	2	10	8	10	.	.	▬1 I, a, ●0 p, abd.
14	41.6	40.4	37.6	3.8	3.6	4.4	3.1	8.1	5.2	5.1	5.5	87	87	89	SE	3	S	4	E	4	8	9	6	0.4	.	
15	32.3	28.4	25.3	3.3	3.7	2.8	2.4	5.0	5.2	5.2	5.2	90	87	93	E	2	NE	2	E	2	10	8	9	.	.	●1 6½p, n
16	22.9	23.2	24.6	2.4	7.6	6.3	1.9	8.1	5.3	6.9	6.7	96	89	94	SW	1	SE	2	E	2	10	9	10	8.7	.	●1 n, 4½p, III, n
17	24.4	**22.4**	23.4	5.8	10.0	6.9	5.5	10.1	6.9	8.8	7.1	100	96	96	E	1	S	2	ENE	2	10	10	10	2.9	.	▬1 I–3p, ●1-2 3¼p–n
18	27.0	28.2	30.4	4.2	6.6	6.9	4.0	7.6	6.2	7.1	7.3	100	98	99	SE	4	E	4	E	4	10	10	10	**10.3**	.	▬0 I, ▬1 a, II, p
19	32.8	35.1	38.1	4.8	3.2	1.2	1.0	7.0	6.4	5.4	4.6	100	93	92	E	4	E	5	E	5	10	10	10	0.3	.	●0 n, 7¼a–8p mit Pausen
20	38.1	39.0	40.8	−0.1	1.4	1.0	**−0.2**	1.8	**4.1**	4.3	4.6	90	85	92	NE	2	NE	2	W	2	10	10	10	3.0	.	●1 n, △1 6½a, gefrorener ●1, 1)
21	41.5	41.0	40.9	1.8	6.4	7.2	1.0	7.6	5.2	6.8	7.6	100	94	100	N	2	N	2	E	2	10	10	10	2.5	.	●1 n, ▬1 I–III, ●1 2½–8p
22	43.7	45.6	47.1	7.8	10.9	11.2	7.0	11.4	7.8	8.9	9.7	99	92	98	E	2	E	2	E	2	10	10	10	2.3	.	▬1 I–abd.
23	48.2	47.9	47.8	11.0	17.8	12.2	9.6	**17.9**	9.8	**11.0**	10.2	100	72	97	E	2	W	2	W	2	10	5	4	.	.	▬1 I
24	46.6	44.8	43.9	12.0	15.3	12.7	10.5	16.6	10.2	10.7	10.3	98	83	95	NW	2	S	2	SW	1	9	10	10	.	.	●1 8p–n
25	42.0	41.3	43.9	8.4	9.2	7.7	6.5	13.6	8.0	7.1	6.6	97	81	85	W	2	W	6	W	4	5	10	10	3.1	.	Pbdn. N–8 I, ●1 10–10½a, ●2 12¼–[12¾p, 2-2½, ●1 4p
26	42.8	43.8	45.2	11.4	13.2	11.9	7.6	14.4	9.3	8.8	9.0	93	78	87	W	4	W	4	W	2	10	10	10	4.5	.	●1 n
27	45.6	46.1	46.8	11.2	13.4	10.8	10.7	13.6	8.8	7.8	8.4	89	69	89	W	2	W	4	C		10	8	10	.	.	
28	45.6	44.3	43.8	5.1	13.3	9.5	5.1	13.5	6.6	9.3	8.5	100	82	96	C		ESE	2	E	2	10	5	4	.	.	▬2 I–8a
29	43.2	41.7	39.5	4.2	14.2	10.0	4.0	14.6	6.2	10.2	8.2	100	85	89	N	2	S	2	S	1	10	5	2	.	.	
30	34.3	33.9	36.4	6.3	14.0	8.8	5.5	14.4	6.8	7.7	7.3	96	65	87	C		SW	4	W	4	6	8	7	.	.	●0 10a, a
31	36.5	36.8	38.6	8.2	13.8	9.8	6.5	14.1	6.8	9.1	8.7	83	78	96	E	2	WSW	4	W	2	7	8	7	.	.	
Mittel	741.1	740.9	741.3	6.7	10.8	8.3	5.6	11.7	7.0	7.8	7.5	94	80	91		2.0		2.8		2.1	8.3	7.7	7.0	44.5	.	1) später ✳0 7–10a, ∞

Oktober — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	745.0	747.2	749.6	9.7	11.8	10.2	7.2	12.2	8.5	8.8	8.3	95	86	80	N	1	N	4	N	1	10	10	7	2.5	.	●0 3¾–7a, Hor. dunstig
2	50.9	51.3	51.7	8.6	13.2	7.8	7.8	14.2	7.2	8.2	7.3	87	73	93	N	1	N	3	C		7	6	0	.	.	
3	51.7	51.3	51.7	5.6	15.5	10.2	4.6	16.3	6.3	9.3	8.8	93	70	95	N	1	NE	2	N	1	0	0	0	.	.	⌓2
4	52.0	52.0	**52.7**	6.6	16.8	12.2	6.4	17.2	7.1	**11.4**	10.1	98	83	96	N	2	N	1	N	1	0	0	10	.	.	⌓2, ▬2 fr.–10a
5	52.1	51.2	50.9	11.8	15.1	11.9	11.8	15.5	9.6	10.2	9.4	94	80	91	N	1	N	2	NE	1	9	9	10	.	.	
6	48.6	47.1	46.4	10.2	13.2	10.4	10.2	14.3	8.8	9.9	8.7	95	88	93	E	1	E	1	E	1	10	9	10	.	.	Hor. ▬ tagsüber
7	45.7	45.3	45.4	10.0	11.6	7.8	7.8	11.7	8.0	7.7	7.5	87	76	94	NE	2	E	2	E	1	10	10	4	.	.	Hor. ▬ tagsüber
8	44.7	44.0	44.6	4.9	11.2	7.0	4.5	12.1	5.8	6.1	6.2	90	**61**	82	N	1	NE	3	NE	1	3	6	6	.	.	⌓1
9	45.2	45.5	46.2	6.6	10.1	8.6	6.4	10.3	6.4	7.1	7.4	88	78	89	N	1	N	1	C		8	8	10	.	.	Hor. dunstig
10	45.9	46.0	45.4	7.2	13.8	10.8	7.0	14.7	7.1	8.1	8.2	94	69	86	C		S	2	SE	1	9	7	8	.	.	Thal ▬2, später Hor. ▬
11	42.8	40.7	39.2	10.0	9.4	8.8	8.8	10.8	7.5	8.3	8.3	82	95	99	SE	1	S	2	C		9	10	10	.	.	●0-1 8¼a–abd.
12	37.7	37.1	37.1	8.2	10.6	8.5	7.3	11.0	7.2	7.4	7.4	89	77	89	S	2	S	2	S	1	10	9	2	7.4	.	Hor. ▬ tagsüber
13	37.9	38.6	40.5	8.2	9.2	8.2	8.0	10.0	7.4	7.3	7.7	92	84	94	S	1	S	1	N	1	10	10	10	.	.	●0 1½p, 9½p, Hor. ▬
14	41.6	40.1	38.6	6.2	7.8	4.6	4.6	9.2	6.2	6.1	5.5	88	78	87	NE	2	NE	2	NE	1	10	10	10	0.3	.	Hor. ▬
15	32.3	28.3	24.6	5.6	7.2	4.8	4.6	7.6	5.8	6.3	6.3	85	80	98	NE	1	NE	1	N	1	9	10	10	.	.	Hor. ▬, ●0-1 3–11½p oft
16	24.0	23.8	25.2	4.8	8.6	9.2	4.2	9.2	6.2	7.9	8.4	97	95	98	C		S	2	C		10	10	10	7.2	.	Hor. ▬, ●0-1 2½–8½p
17	25.0	**23.2**	24.1	8.8	11.8	10.6	8.5	12.1	8.1	9.4	9.3	96	93	98	S	2	C		C		9	10	10	1.0	.	Hor. ▬, ●0 3–11p
18	26.4	27.5	30.1	9.0	16.8	11.4	8.8	17.2	8.1	8.6	9.1	95	**61**	91	S	2	S	1	NW	1	4	7	10	2.9	.	●0 11p–n
19	33.0	34.6	37.9	7.4	6.2	3.6	3.6	11.4	7.5	6.6	5.4	98	93	92	N	1	NE	2	N	2	10	10	10	7.2	.	●0 n–11a, Hor. ▬
20	38.9	39.8	42.4	1.6	2.0	2.6	**1.4**	3.6	4.7	**4.6**	5.0	91	87	91	N	2	SE	1	C		10	10	10	4.5	.	●0 p
21	42.2	41.5	41.1	4.9	9.1	8.4	2.6	9.4	6.2	7.7	7.8	97	91	94	S	1	S	1	S	1	10	10	10	0.4	.	●0-1 11¾a–8½p
22	44.1	46.0	47.8	9.8	15.1	13.8	8.2	15.5	8.7	11.0	11.2	96	86	96	S	1	S	1	S	1	10	9	10	2.2	.	Hor. ▬
23	48.5	48.5	48.4	13.2	16.8	14.6	12.5	**17.7**	10.9	11.0	**11.4**	97	77	92	S	2	S	2	S	1	8	8	10	0.1	.	●0 n, Hor. ▬
24	46.8	45.4	45.3	13.3	14.2	12.2	12.2	15.2	11.0	10.6	10.1	97	88	96	S	1	S	1	S	1	10	10	8	.	.	Hor. ▬, ●0 von 7½p an
25	42.9	42.7	45.4	8.3	11.1	7.8	7.8	12.2	7.7	6.4	7.2	94	64	92	S	2	W	3	S	2	8	8	10	0.6	.	●0 sch. 9¼a, a öfter, ●1▲1 sch. 1¾p
26	44.9	45.5	46.5	11.2	13.0	11.4	7.8	13.5	9.4	8.8	9.3	95	80	93	S	1	S	2	S	1	9	10	10	6.2	.	●1 n
27	46.7	46.9	47.1	10.6	13.3	10.8	10.4	13.6	8.2	8.1	7.8	87	72	82	S	2	S	2	S	1	9	8	0	.	.	
28	46.4	45.5	45.1	3.7	12.0	9.0	3.5	12.4	5.9	8.7	8.3	98	84	97	C		S	1	S	1	0	2	0	.	.	⌓2, ▬1 fr.–11a
29	44.5	42.7	39.6	5.6	13.6	11.1	5.5	14.0	6.7	9.5	8.0	99	82	81	S	1	S	2	S	1	10	10	0	.	.	⌓2, ▬1 6½–11a
30	34.7	35.1	36.4	8.3	13.2	9.0	8.1	13.8	7.2	7.3	7.3	88	65	86	S	1	S	4	S	1	2	2	0	.	.	●0 8½a
31	37.0	37.6	39.3	9.3	12.4	9.2	8.5	12.8	7.0	8.2	8.2	80	77	95	S	2	S	2	S	1	6	9	0	0.2	.	
Mittel	741.9	741.7	742.1	8.0	11.8	9.2	7.1	12.6	7.5	8.3	8.1	92	80	92		1.3		1.8		0.9	7.7	8.0	6.9	42.7	.	

Oktober — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	760.9	762.5	765.1	9.7	13.6	10.7	9.3	13.8	8.6	8.3	8.5	96	72	90	N 1	N 1	N 1	9^1	9^1	9^0	.	.	⊳ ^{1}a
2	66.2	66.0	67.1	10.0	15.0	7.6	7.6	15.5	8.6	8.0	7.6	94	63	98	NW 1	NNE 1	N 1	9^0	3^0	3^0	.	.	⊳ ^{0}a
3	67.4	66.4	66.9	3.4	17.8	12.9	3.1	**17.8**	5.7	10.3	10.6	98	68	96	NW 1	N 1	N 1	10^0	3^0	10^0	.	.	≡ ^{1} fr.–$7\frac{1}{2}$a
4	67.6	67.7	**68.2**	11.0	15.3	12.7	11.0	15.4	8.7	11.4	10.5	89	88	97	NE 1	N 1	N 1	10^1	10^1	10^1	0.3	.	● ^{0} fr.–8a, 10^5–10^{10}, 11–$11\frac{1}{2}$a
5	67.9	67.1	66.1	12.3	14.1	11.9	11.9	14.4	10.1	10.1	9.6	96	85	94	E 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	0.5	.	● tr. 10–$10\frac{1}{2}$a
6	63.4	61.9	61.6	10.4	15.4	10.0	10.0	15.4	8.6	9.3	8.3	92	71	91	E 1	NE 1	NE 1	10^1	1^0	10^1	.	.	⊳ ^{1}a
7	61.4	60.4	60.8	8.0	12.5	6.2	6.0	13.1	8.0	6.3	5.7	100	59	81	NE 1	NE 1	E 1	10^1	1^0	0	.	.	⊳ ^{2}a
8	60.1	59.6	60.3	1.9	11.7	8.0	1.4	11.7	5.1	6.4	6.8	96	62	85	N 1	NE 1	NE 1	3^0	9^0	10^1	.	.	⌊ ^{0}a, ● tr. 11^{50}–11^{56}a
9	61.5	61.0	61.4	4.0	12.3	5.1	3.8	12.5	5.8	5.5	5.8	95	**52**	89	NE 1	ESE 3	NE 1	0	1^0	0	.	.	⊳ ^{2}a
10	61.6	61.3	61.2	2.0	12.3	8.2	2.0	12.6	5.0	6.2	6.2	94	59	77	E 1	E 1	E 1	0	0	3^0	.	.	⊳ ^{2}a
11	58.4	56.0	53.7	5.8	10.0	8.0	5.8	10.1	5.9	8.3	7.7	87	91	96	E 1	E 1	ESE 1	9^1	10^2	10^2●	.	.	● ^{0} 9^a–$1\frac{1}{2}$p öfter, $4\frac{1}{2}$p–n
12	51.7	51.8	52.0	7.2	8.9	7.8	7.1	9.4	7.5	8.0	7.8	99	95	99	NE 1	NE 1	E 1	10^2	10^1	10^1	5.8	.	● ^{0} 5^{20}–$6\frac{1}{2}$p
13	53.3	54.6	57.6	7.2	8.8	6.4	6.4	9.5	7.5	7.6	5.9	99	91	83	NE 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^1●	0.4	.	● ^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{3}{4}$p, $4\frac{1}{2}$–5, ● ^{1} $5\frac{1}{2}$–
14	59.1	56.9	55.1	−0.4	6.8	4.0	−0.4	7.0	4.3	4.9	4.4	96	67	72	E 1	E 3	E 2	0	0	9^0	1.5	.	⌊ ^{1}a [$5\frac{1}{2}$, ● ^{0} 6–$9\frac{1}{2}$p
15	49.5	45.5	42.3	1.6	4.2	1.9	1.1	4.4	4.3	4.5	4.4	84	73	84	E 2	ENE 4	E 4	10^1	10^2	10^2	.	.	
16	**39.7**	39.8	41.1	0.9	2.8	3.4	0.8	3.4	4.7	5.3	5.7	96	94	98	NE 1	ENE 3	ENE 2	10^2	10^1	10^1	1.5	0	✳ ^{1}n, ● ^{0} 5–$5\frac{1}{2}$p, 6^{10}–6^{40}, ● ^{1} 10^p–n
17	40.5	39.9	40.4	3.2	4.2	2.2	2.2	4.5	5.7	6.1	5.2	98	98	98	E 1	ENE 3	NE 1	10^2	10^2	10^2●	5.8	.	● ^{1} 6^{25}–10^p
18	43.5	44.0	46.7	1.6	4.1	4.0	1.6	4.1	5.1	5.7	6.1	98	93	100	E 2	E 3	E 2	10^2	10^2	10^2	6.4	.	● $^{0-1}$ 8–9^a [$1\frac{1}{2}$p oft, 4–$5\frac{1}{2}$p
19	50.2	52.8	55.3	2.8	2.5	1.6	1.6	4.0	5.5	5.3	4.5	98	96	87	E 3	E 4	E 5	10^2	10^2	10^1	**15.1**	.	⌈ ☾ ^{0}a. 8–$2\frac{3}{4}$a, ● ^{2} 2^{13}–2^{40}, ● ^{0} 8^a–
20	56.1	56.2	57.7	−0.2	1.0	−1.0	−1.0	1.6	4.3	4.5	4.3	94	90	100	NE 2	NE 1	C	10^2	9^1	2^0	0.8	0	● ^{0} $8\frac{1}{2}$a–1p, mit △ ^{0} $9\frac{1}{2}$–11a, mit ✳ ^{0} [11^a–1^p, 5–$5\frac{1}{2}$p
21	57.4	56.4	56.3	−1.6	5.2	5.7	**−2.3**	6.0	**4.1**	6.1	6.7	100	92	99	ESE 1	E 1	E 2	4^0	10^1	10^1	2.4	.	⌊ ^{1}a, ● ^{0} 5–$5\frac{1}{2}$p
22	59.5	60.7	61.7	5.9	11.5	12.2	5.7	12.2	6.7	9.5	10.5	97	95	99	E 1	SE 1	SSE 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	● ^{0} 5^{55}–5^{59}p, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p
23	62.1	62.5	62.9	12.4	16.4	13.8	12.0	17.0	10.3	11.7	11.6	97	84	99	S 1	SW 2	SW 1	8^0	10^1	10^1	0.2	.	● ^{0} 6^{10}–6^{16}p, 6^{30}–6^{38}, 10^p–n
24	61.6	59.4	59.2	12.8	14.6	8.9	7.9	15.7	11.0	**12.0**	8.4	100	97	99	SW 1	SW 1	W 1	10^1	10^1	1^0	2.3	.	[4^{15}, ● ^{1} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
25	56.0	55.6	57.2	8.9	10.0	8.3	7.0	10.5	8.3	7.1	7.3	98	79	89	S 1	W 4	SW 1	0	4^1	10^1●	.	.	◠ ^{7} 4^a, ● ^{1} $10\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p oft, ● ^{2} 4^{10}–
26	56.7	58.1	59.4	12.0	13.9	12.6	8.3	14.1	9.8	9.7	10.2	95	82	95	W 2	W 4	SW 1	9^1	10^1	0	9.5	.	● ^{0} 5–$6\frac{1}{2}$p
27	60.0	60.9	61.6	12.2	13.6	11.7	11.7	14.5	9.7	9.9	9.2	93	86	91	SW 1	WSW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.5	.	● ^{0} $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
28	61.4	59.4	59.1	7.4	13.4	8.0	7.4	13.9	7.6	9.0	7.9	99	78	99	SW 1	SE 1	S 1	4^0	2^0	0	0.1	.	
29	57.8	55.8	53.4	5.5	14.4	9.9	5.2	14.9	6.7	10.2	8.7	99	84	96	S 1	S 1	S 1	4^0	1^0	0	.	.	
30	47.7	47.7	50.0	7.6	14.8	8.4	7.1	15.0	7.2	7.6	6.8	93	61	82	SE 1	SW 4	S 1	6^0	6^1	6^0	.	.	● ^{1} 8^{40}a, ● ^{0} 12^4–12^7p, ∈ III
31	50.0	51.2	53.2	10.4	13.6	7.6	7.6	14.6	8.0	7.6	6.6	85	65	85	S 1	SW 2	SW 1	10^1	5^0	2^0	0.2	.	∈ 10^p
Mittel	757.1	756.7	757.2	6.3	10.8	7.7	5.4	11.2	7.0	7.8	7.4	95	80	92	1.2	1.9	1.3	7.6	6.9	6.9	53.5	0	

Oktober — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	760.3	762.6	764.2	6.5	16.9	10.2	6.0	17.1	7.0	7.6	7.4	98	54	79	N 2	N 2	N 2	4	3	10	.	.	⊳
2	64.5	64.2	64.3	9.2	14.2	8.4	7.5	17.0	7.5	9.1	7.8	87	76	94	NE 2	NE 2	NE 2	9	4	0	.	.	
3	65.5	66.0	66.0	4.4	18.9	11.0	4.0	**20.5**	6.0	6.4	9.3	97	**40**	95	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	0	.	.	
4	65.3	65.9	**66.1**	11.2	17.8	13.6	10.5	18.2	9.7	11.3	10.8	98	74	94	NE 2	NE 4	NE 2	10	2	10	.	.	
5	65.4	64.0	63.3	12.6	17.8	10.2	10.1	18.0	10.1	11.0	9.0	93	72	97	E 2	E 2	E 2	10	0	0	.	.	
6	61.4	59.5	58.1	10.4	16.4	8.8	8.6	17.2	9.2	7.8	8.2	98	56	98	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	0	.	.	
7	58.3	58.0	58.1	10.2	17.0	9.4	7.5	17.3	8.6	9.1	8.1	93	64	92	NE 2	NE 2	E 2	10	0	0	.	.	
8	57.8	57.0	57.6	1.8	13.0	5.5	**1.5**	14.5	5.1	*6.3*	6.0	98	*56*	89	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	
9	57.9	58.3	58.4	6.0	14.4	5.4	4.2	15.0	6.4	9.8	6.3	91	81	94	E 4	E 2	E 2	9	6	0	.	.	
10	58.8	58.4	57.5	4.8	13.4	10.2	2.5	15.3	5.8	9.9	9.0	90	87	97	SE 4	SE 2	SE 2	6	10	10	.	.	● tr. p
11	55.4	53.5	52.4	11.3	10.4	8.9	8.0	11.5	9.5	8.9	8.5	96	95	100	S 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	0.1	.	≡ I, a, III, ● a, p
12	50.6	49.7	49.5	8.4	9.4	8.6	8.4	10.5	8.0	8.4	8.1	97	96	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.4	.	≡ ● a, p
13	50.8	52.6	54.6	8.2	11.0	8.7	8.0	11.5	7.9	8.1	7.9	98	82	95	N 2	N 2	N 2	10	8	10	2.4	.	● n
14	55.3	53.0	50.7	6.6	10.4	4.8	4.8	11.5	6.9	6.8	5.6	94	73	87	NE 2	NE 4	E 2	10	5	10	.	.	
15	44.1	40.8	38.2	6.0	7.2	4.7	4.5	7.5	5.9	6.2	6.3	85	82	98	E 6	E 4	E 2	10	10	10●	.	.	● p
16	36.8	36.7	37.3	3.6	9.4	6.1	3.5	9.5	5.7	7.5	6.9	97	87	99	E 2	E 2	E 2	10	10	10●	4.8	.	● n, p
17	36.7	**36.1**	36.9	5.4	12.5	7.6	4.0	12.5	6.5	9.5	7.6	97	89	98	SW 2	E 2	E 2	6	10	10	0.5	.	● n, p
18	38.7	39.5	41.4	6.4	15.4	10.0	6.0	15.8	7.0	10.0	8.4	98	77	92	E 2	E 2	E 2	10●	10	0	1.7	.	● n, a
19	45.2	48.5	51.4	10.5	6.4	4.9	4.9	10.5	9.3	7.0	6.1	99	98	96	SE 2	NE 2	NE 2	10●	10●	10	3.8	.	● n, a, p
20	52.7	54.9	55.6	2.4	3.2	2.4	**1.5**	6.6	5.1	**5.0**	5.1	93	87	93	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	**7.5**	.	● a, p
21	54.2	52.8	53.6	4.0	10.2	9.4	2.4	10.4	5.7	8.8	8.3	93	95	95	C	SE 2	SE 2	10	10●	10	.	.	● a, p
22	57.8	60.2	60.6	10.0	15.0	14.8	9.4	15.5	8.9	**12.7**	12.0	98	100	96	S 2	S 2	S 2	10●	10	10	3.5	.	● a, p, ≡ a
23	61.0	61.6	62.4	13.4	15.4	14.3	13.0	15.6	10.9	11.5	11.7	96	88	97	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10●	0.4	.	● p
24	59.3	59.0	58.0	14.0	15.6	9.4	9.4	16.0	11.6	10.2	8.3	98	77	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	0	4.3	.	● n, a
25	54.2	56.3	57.2	10.0	11.4	10.2	7.5	15.5	8.4	8.1	8.3	92	81	93	SW 2	SW 6	SW 2	10●	8	10●	3.0	.	● n, a, p
26	57.4	58.8	59.6	12.6	14.2	13.4	10.5	15.0	9.8	9.6	10.4	91	80	91	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10	5.3	.	● n
27	59.7	60.2	60.2	11.4	14.0	12.0	11.0	14.3	9.8	9.5	9.2	98	80	89	SW 2	SW 2	SW 2	10●	10	10	.	.	● a
28	58.9	57.3	57.1	4.4	15.0	10.0	4.4	15.2	6.0	8.6	9.0	97	68	99	SW 2	SW 2	SW 2	4	8	4	0.1	.	
29	56.0	53.7	50.7	8.2	17.0	11.2	8.0	17.1	8.0	10.9	9.3	99	76	94	S 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	.	
30	45.3	46.5	47.1	13.6	13.0	9.4	9.0	14.3	11.3	7.6	7.2	98	68	82	SW 4	SW 6	SW 2	10●	8	4	0.2	.	● n, a, p
31	48.3	49.3	52.2	11.6	14.0	9.6	9.5	14.5	8.7	8.0	7.7	86	67	87	SW 8	SW 2	SW 2	10	4	4	1.5	.	
Mittel	754.6	754.7	754.8	8.4	13.2	9.1	6.8	14.2	7.9	8.7	8.2	95	78	94	2.6	2.6	2.0	8.3	6.7	6.2	43.5	.	

Oktober **Aachen** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	748.7	751.6	752.6	8.4	11.8	9.4	7.2	12.0	7.7	7.8	7.4	93	76	86	NE 1	NE 4	ENE 3	10¹	10²	7²	.	.	⊳ I
2	53.9	52.9	53.3	6.4	13.4	9.4	5.8	14.5	6.6	7.5	7.3	91	65	84	ENE 3	ENE 1	ENE 1	9²	0	0	.	.	
3	53.4	53.1	52.8	8.4	13.8	10.0	5.2	14.2	7.5	8.3	8.2	92	71	89	E 1	NE 3	ESE 1	10¹	0	0	.	.	
4	**54.3**	53.5	53.6	8.0	17.9	13.0	8.0	18.5	7.7	9.7	10.4	96	63	94	NE 1	NE 2	NE 1	10¹	0	0	.	.	⊳ I, III
5	53.2	52.3	51.9	11.0	17.3	11.0	10.7	17.5	9.0	10.5	9.0	92	71	92	ESE 1	E 4	ESE 1	2¹	4¹	4¹	.	.	⊳ III
6	50.0	48.0	47.4	7.6	15.6	11.6	7.2	16.0	7.8	10.7	9.8	100	81	97	E 1	NE 2	ENE 1	10¹	0	10¹	.	.	═¹ I, ═⁰ III
7	47.2	46.5	46.7	11.0	13.8	11.0	11.0	14.0	8.1	8.3	8.4	82	71	87	SE 1	NE 3	E 3	10¹	3¹	10¹	.	.	
8	45.4	45.2	45.2	9.6	11.8	10.2	9.1	12.3	6.6	6.9	7.4	74	67	79	SE 1	ESE 2	NE 1	10¹	10¹	9¹	.	.	
9	46.4	46.9	47.7	8.9	15.4	9.0	8.2	15.5	7.5	7.1	7.0	88	**55**	81	NE 1	W 2	NW 1	9¹	3¹	0	.	.	
10	47.9	47.8	47.8	10.0	12.4	11.2	8.0	13.1	8.7	9.2	8.9	95	87	90	SW 1	N 1	NW 1	10²	10²	10²	.	.	●⁰ I, 12ª
11	45.7	43.7	43.5	10.0	13.4	10.0	9.7	13.5	8.4	7.8	8.8	92	69	96	NW 1	W 2	W 2	10²	8²	0	0.2	.	[3⁴⁰, ●¹·⁰ 8–11ᵖ
12	40.5	39.6	40.8	9.0	11.6	8.0	7.9	12.0	7.3	8.3	7.6	86	82	94	SW 1	W 3	WNW 2	10²	10²	10²	0.1	.	●⁰·¹ 6½ª, 7½–8½, ●¹ 11½ª–1ᵖ, 2²⁰–
13	41.7	42.6	43.7	6.4	9.2	5.6	5.6	9.5	6.8	7.4	6.6	94	86	97	WSW 1	WNW 2	NE 1	10²	10²	5¹	8.8	.	●¹ 3ª, ●⁰ 5⁴⁰–8½ª
14	43.0	40.3	37.3	4.6	11.1	7.8	**4.2**	11.5	6.1	**5.9**	6.1	97	60	78	E 1	SE 4	E 4	9¹	8²	8⁰	0.4	.	═¹ I
15	30.8	27.5	26.2	6.6	9.2	8.8	4.8	10.1	6.2	7.6	6.5	85	89	89	E 1	ESE 2	ESE 1	9²	10²	10²	.	.	●¹ 10½ª–1½ᵖ, ●⁰ 1½–2½ᵖ
16	25.0	25.0	26.2	7.6	12.2	11.9	7.2	12.7	7.2	9.8	8.5	93	94	83	S 1	SW 2	SW 3	8¹	10²	0	3.6	.	●¹ 10–10⁴⁰ª, 12¹⁰–2ᵖ
17	25.0	**24.2**	25.8	11.6	14.0	12.4	10.2	15.0	8.1	10.0	8.9	80	85	95	S 1	SE 1	SSW 1	10¹	9²	7¹	4.3	.	●¹ 11½–11½ª
18	26.7	28.9	32.1	12.6	16.0	11.0	10.4	16.1	8.1	8.3	8.3	75	61	85	SSW 2	SSW 4	S 2	8¹	6²	5²	1.5	.	
19	34.7	36.9	39.8	10.2	12.6	9.4	9.4	12.7	8.6	8.7	7.9	93	81	89	S 1	W 1	WNW 1	9¹	9²	9²	.	.	●tr. a öfter, ═¹ III
20	42.5	43.1	44.7	6.9	12.2	11.0	6.7	14.0	11.1	8.6	8.3	96	82	85	SW 1	NNE 3	WSW 1	10¹	6²	10¹	.	.	Hor. ═ tagsüber
21	43.8	41.1	44.1	9.4	11.0	14.6	9.2	14.6	7.5	9.0	12.0	87	92	97	SW 2	SW 5	WSW 2	10²	10²	10²	0.7	.	●⁰·¹ 6½–9½ª, 11²⁰ª–8ᵖ oft, T⁰ 8ᵖ
22	48.0	49.4	51.3	14.6	17.2	14.4	13.3	17.5	11.8	**12.8**	10.3	96	88	85	WSW 2	SW 3	WSW 2	10²	10²	9²	**11.0**	.	●⁰ 9½ª
23	51.2	51.3	51.5	14.2	19.8	15.2	13.2	**20.0**	10.4	12.1	10.5	87	70	82	SW 2	WSW 2	WSW 2	4⁰	6²	8²	0.3	.	
24	50.6	49.7	49.0	13.2	15.2	10.8	10.5	15.4	10.5	9.0	8.0	94	70	83	W 1	W 3	SSW 2	10●	4¹	0	.	.	●⁰ I, ●¹ 11–11⁴⁰ᵖ
25	46.6	48.5	49.1	9.2	11.9	12.6	8.7	12.6	7.5	7.1	9.1	87	68	85	W 3	W 5	WSW 5	8²	8²	10²	3.5	.	●¹ 4¹⁰–6½ª
26	49.1	50.1	51.0	12.0	15.0	13.0	11.7	15.0	9.2	9.7	8.8	89	76	80	W 4	WSW 4	SW 2	10²	8²	7²	0.8	.	●⁰·¹ 1½ª, ●⁰ a öfter
27	50.7	50.6	50.1	11.8	14.2	7.9	7.7	14.5	8.6	7.4	6.9	84	61	88	WSW 1	SW 3	SW 1	10²	6²	0	.	.	
28	48.1	47.1	46.8	8.6	16.4	12.1	5.8	16.5	7.9	8.9	9.0	95	65	87	SSW 1	SW 2	SW 1	2⁰	8¹	6¹	.	.	
29	45.3	43.2	38.2	11.2	17.4	15.1	9.8	17.7	8.4	9.3	9.1	85	63	71	S 1	SSW 6	S 3	2⁰	2⁰	0	.	.	
30	34.5	37.7	37.6	12.6	12.4	12.0	9.7	15.2	8.1	7.0	7.2	75	65	69	SSW 5	WSW 5	SSW 5	7²	5²	4¹	0.5	.	●⁰ 6–6½ª, ●¹ 9²⁰–9⁵⁰ª, ∈ III
31	39.3	40.7	43.2	10.4	13.4	9.6	9.6	14.0	8.4	6.0	7.0	91	58	79	SSW 3	SSW 5	SW 2	3¹	3¹	4¹	2.1	.	●¹ 4–5²⁰ª, ●⁰ 6½ª
Mittel	744.0	743.8	744.2	9.7	13.8	10.9	8.6	14.4	8.2	8.6	8.4	89	73	86	1.5	2.9	1.9	8.4	6.3	5.5	37.8	.	

Oktober **Neuwied** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	757.5	759.4	762.1	9.9	13.1	11.4	9.5	13.2	8.1	9.1	8.1	89	82	81	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	7	0.2	.	●⁰ 11–12ª
2	62.9	61.3	62.9	7.7	17.2	10.2	7.1	17.4	7.4	8.7	8.0	94	60	86	NW 2	NW 4	E 2	10	0	0	0.1	.	
3	63.4	62.6	62.9	9.8	14.3	9.6	7.9	14.4	8.1	9.4	8.8	89	78	99	E 2	E 3	E 2	10	5	2	.	.	
4	**63.7**	62.4	63.0	7.2	19.5	12.4	6.9	**19.8**	7.6	10.0	9.6	100	**59**	90	C	SE 2	SE 2	10●	0	2	.	.	═ I, ⊳
5	63.3	61.5	61.3	12.5	17.6	11.3	9.5	17.6	9.8	11.0	8.9	91	73	89	SE 2	ESE 2	C	10	5	5	.	.	
6	60.0	58.2	57.7	12.0	13.4	12.1	9.9	13.5	9.9	9.7	9.4	96	86	90	SSW 2	SSW 2	ESE 3	10	10	10	.	.	
7	56.6	56.0	56.5	11.5	14.9	10.9	10.9	15.0	9.0	9.4	8.3	89	74	85	ESE 3	SE 4	SE 2	10	7	10	.	.	
8	55.1	54.2	54.9	10.2	14.0	11.3	10.0	14.0	8.0	7.7	7.1	86	65	71	E 2	E 2	E 2	10	10	8	.	.	
9	56.9	56.9	58.0	9.9	13.8	7.4	7.4	13.9	7.4	8.2	7.4	82	70	96	E 2	E 2	E 2	10	10	5	.	.	
10	58.4	56.8	56.9	6.7	14.0	12.1	6.1	14.8	7.2	10.4	10.1	99	86	97	C	E 2	E 2	10●	10	10	.	.	═ I, ⊳, ●⁰ 8–10ª, 3–4ᵖ
11	53.9	52.9	52.4	10.8	10.9	8.4	8.4	11.9	9.6	8.3	8.1	100	85	99	NW 2	NW 2	NW 2	10●	10	10	5.0	.	●n, I–11ª
12	50.8	49.4	50.1	7.2	11.7	9.1	7.1	11.9	7.4	8.0	7.6	98	79	89	W 2	SW 4	SW 2	5	5	10	10.1	.	●⁰ 11⁵⁰ª, 8–8½ᵖ
13	50.8	52.1	53.4	7.5	8.4	8.4	7.5	9.1	7.3	7.9	8.1	94	96	99	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.1	.	●n, ●tr. I–7ᵖ oft
14	53.3	50.4	47.8	6.2	11.2	5.9	5.8	11.5	6.7	7.0	6.6	94	71	96	NW 2	SE 4	SE 2	3	5	2	2.7	.	
15	42.1	38.4	36.3	7.2	7.4	6.8	**5.5**	8.3	**6.5**	7.5	7.3	86	98	98	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10●	10	.	.	●10½ª–8ᵖ öfter
16	35.6	35.2	38.3	8.4	13.6	10.6	**5.5**	14.5	8.1	10.1	9.0	99	88	95	SE 2	SW 2	SW 2	10	8	5	11.9	.	●9½ª–1ᵖ
17	35.7	**33.9**	36.6	8.1	11.9	8.8	7.7	12.4	7.7	9.9	8.3	96	96	99	SW 2	SE 2	S 2	10	10	3	3.4	.	●tr. 8³⁵–11³⁰ª
18	38.3	39.0	42.1	10.0	16.6	11.7	8.5	16.8	8.1	9.5	9.9	88	68	97	SE 2	SW 2	SW 2	8	3	10●	0.6	.	●tr. 7½ª–9ᵖ
19	44.3	45.4	49.2	11.0	15.2	10.1	10.1	15.2	9.7	9.2	8.5	99	71	92	SW 2	NW 2	E 2	10●	8	8	11.2	.	●n, ═⁰ I
20	51.9	52.9	55.2	7.2	10.7	8.5	7.2	10.8	7.5	8.3	7.8	99	86	94	SE 2	W 2	NW 2	10●	2	10	.	.	═⁰ ●⁰ I
21	54.6	52.9	54.0	7.4	10.0	11.1	7.0	11.2	7.5	8.8	9.6	98	96	98	NW 1	SW 2	S 2	10	10●	10	0.2	.	Hor. u. Rheinthal ═ I, ● 9½ª–5½ᵖ
22	58.2	59.1	60.7	12.0	17.5	15.3	11.0	18.0	10.3	**12.5**	12.1	99	84	93	SSE 2	SSE 2	S 2	10●	8	8	**19.1**	.	●n
23	62.0	61.2	61.4	13.2	17.8	14.0	11.6	17.8	10.6	11.9	11.2	95	78	95	W 2	SW 2	SE 3	8	4	8	.	.	
24	60.0	58.6	58.7	13.0	13.8	10.2	10.2	15.8	10.8	11.6	9.3	97	99	100	S 2	NW 2	C	10	10●	5	.	.	●12½–3⁵⁰ᵖ
25	56.7	58.0	59.4	9.8	13.1	11.1	7.5	13.6	7.9	7.2	9.2	87	64	94	SW 2	W 2	SW 2	10	5	10	1.8	.	●7⁵⁰ᵖ–n
26	59.0	60.0	60.8	12.4	14.7	13.3	11.0	15.3	9.1	10.3	9.7	86	83	86	SW 2	SW 2	SW 2	5	10	10	3.7	.	●n
27	60.4	60.0	59.9	12.2	14.6	8.1	8.1	14.8	9.1	8.4	7.6	87	68	94	WSW 2	W 2	E 3	10	3	0	.	.	
28	58.9	57.1	57.5	6.0	11.6	8.6	5.9	11.9	7.0	9.2	7.9	100	91	95	C	S 2	S 1	10●	5	5	.	.	═ I
29	56.8	54.4	51.5	7.2	12.9	9.8	7.1	14.5	7.5	9.5	8.6	99	87	95	C	SW 2	SE 2	10●	5	1	0.3	.	●n, ═ I
30	45.8	48.9	49.5	13.0	14.0	9.7	7.5	14.8	9.6	7.8	7.1	87	66	79	SSW 4	SW 6	E 2	10●	5	2	0.7	.	●⁰ n, I
31	50.0	50.6	52.9	11.3	14.5	10.2	8.8	14.8	8.4	8.9	8.7	84	73	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	5	.	.	
Mittel	754.1	753.5	754.3	9.6	13.7	10.3	8.2	14.1	8.4	9.2	8.6	93	79	92	1.8	2.4	1.9	9.3	6.7	6.5	74.1	.	

Eichberg

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.4	731.3	733.6	10.8	10.7	10.8	9.8	11.6	9.5	9.3	9.5	99	98	99	C 1	W 1	W 1	10	10	10	2.8	.	[öfter ═, ● tagsüber	n	n	n
2	36.2	37.2	38.2	10.7	11.2	10.6	10.1	11.6	9.3	9.6	9.3	98	97	98	C	C	C	10 ●	10	10 ●	4.9	.	● n, ═ ● s,	n	n	n
3	39.2	38.9	39.1	10.2	12.2	10.6	8.5	12.6	8.8	9.3	8.0	95	89	84	C	C	C	10	9	8	1.3	.	[5p–n	n	n	
4	39.2	38.6	40.2	5.0	16.4	11.1	3.3	**16.4**	6.2	**10.5**	9.4	95	76	95	C	W 2	NW 1	10 ▬	0	9	.	.	═ fr.–8a	n	f	f?
5	**41.3**	39.3	38.2	10.9	14.0	11.6	9.4	15.4	9.0	9.5	9.6	93	80	95	C	E 3	C	9	8	10	.	.		n	n	n
6	35.6	33.3	33.3	8.4	14.1	9.2	7.7	14.1	7.7	9.6	7.8	93	80	91	C	NW 1	W 2	10	2	9	.	.		n	n	n
7	32.5	31.9	31.7	8.3	10.3	6.2	5.8	10.5	7.6	5.8	6.2	93	62	88	NE 2	E 2	E 1	6	7	6	.	.		n	n	n
8	31.6	31.5	32.5	6.0	7.8	6.4	4.8	8.3	6.6	6.0	6.6	94	77	91	C	C	C	10	10	10	.	.		n	n	n
9	*33.4*	33.8	34.3	2.1	9.4	1.8	0.3	9.4	?*3.4*	6.0	4.7	?*64*	68	90	C	NE 3	NE 1	0	1	0	.	.		f	f	f
10	35.2	35.1	36.2	*–3.5*	10.3	0.8	**–4.5**	10.8	**2.8**	4.2	4.5	84	**46**	92	C	C	C	1	3	0	.	.		f	f	f
11	34.4	31.6	28.2	–1.0	11.5	9.5	–3.1	11.9	3.9	4.6	4.7	92	**46**	52	C	E 3	E 3	0	4	9	.	.		f	f	f
12	25.5	25.3	25.5	7.3	10.3	7.1	*6.7*	11.1	5.6	6.3	7.3	74	67	98	SE 3	SE 1	C	9	9	10	1.3	.	● n, 4½p, n	n	n	n
13	24.9	*25.0*	28.0	6.9	7.7	4.2	3.7	7.7	7.3	7.5	5.7	99	96	92	C	W 1	E 1	10 ●	10 ●	10 ●	4.0	.	●0 tagsüber	n	n	n
14	30.8	30.6	29.2	0.7	3.2	0.7	0.1	3.8	4.6	4.2	3.1	94	74	64	NE 2	NE 4	NE 4	10	3	1	7.5	.		n	n	n?
15	23.2	18.7	15.7	1.9	3.3	5.1	–0.4	5.5	4.5	4.9	5.4	86	85	84	NE 4	NE 6	NE 3	10	10	9	.	.		n	n	n
16	12.2	12.6	14.5	5.0	10.2	7.3	2.9	11.3	6.3	7.0	7.4	97	75	98	W 2	W 1	C	7	9	10 ●	2.0	.	● n, 5p–n	n	n	n
17	15.4	13.3	**08.6**	7.4	14.7	10.0	5.8	15.7	7.4	8.3	9.0	96	67	99	S 1	SE 3	SE 1	7	7	10 ●	4.5	.	● 8½p–n	f	n	n
18	17.7	19.0	20.9	2.7	11.4	5.7	1.5	11.4	5.3	8.1	6.5	94	81	96	SW 1	E 2	NE 3	10	2	9	**16.6**	.		n	f	n
19	24.1	25.5	26.3	2.2	1.1	0.1	–0.8	5.7	5.3	4.7	4.3	98	94	94	E 4	E 4	NE 4	10	10	10 ●	.	.	═ ● 4p–n	n	n	n
20	23.7	*24.3*	28.5	0.2	*2.0*	0.9	–0.7	2.1	4.4		4.6	94		94	E 1	E 1	E 1	10	10	10	15.4	.	gefrorener ● u. [ᔓ n, a	n		
21	30.3	30.4	31.3	1.9	6.7	4.2	0.4	7.1	5.0	5.9	5.8	95	83	93	SW 1	W 1		10	3	*10*	3.1	.		n	n	
22	33.4	34.9	36.9	3.6	11.3	8.8	0.1	11.4	5.6	7.7	7.9	95	77	93	E 1	W 1	E 1	8	9	9	.	.		f	n	n
23	38.4	*38.9*	38.5	9.0	15.0	7.4	6.6	15.0	8.1	10.2	7.5	95	81	98	C	W 1		9	8	*0*	.	.		n	n	
24	37.1	34.6	33.3	5.3	13.3	6.8	3.6	14.8	6.2	8.4	7.0	94	74	94	C	C	E 1	4	4	4	.	.		f	f	f
25	31.3	30.0	32.1	4.6	12.0	7.3	3.1	13.2	6.0	7.9	5.5	96	76	71	C	W 2	NW 3	6	9	6	.	.	●0 5–6p	f	n	n?
26	31.4	32.6	34.1	9.7	11.1	*10.9*	4.9	12.5	7.0	8.1		78	77		W 3	W 2	W 2	8	9	9	0.5	.		n	n	n
27	34.7	34.7	36.1	10.8	13.4	8.3	*7.9*	14.4	7.5	7.4	7.5	77	65	92	W 1	SE 3	SW 1	5	1	8	.	.		n	n	n?
28	35.8	*34.1*	33.5	2.3	*13.8*	4.2	1.0	13.9	5.2		6.0	96		97	C		C	10	*0*	5	.	.	═ früh, abd.	n	f	n
29	33.1	31.8	29.7	1.3	14.4	6.0	0.1	14.6	4.6	6.8	6.4	91	56	91	E 1	E 1	C	0	5	5	.	.	═0 früh	f	f	f
30	*25.4*	24.6	27.2	1.0	15.8	10.0	–0.7	15.8	4.7	7.9	7.0	94	59	76	C	C	SW 2	2	3	3	.	.		f	f	f
31	27.7	26.9	28.0	7.4	16.4	10.9	3.2	**16.4**	7.6	8.1	7.9	99	59	82	SW 1	W 3	SW 1	8	6	6	.	.		n	f	f
Mittel	730.5	730.0	730.4	5.1	10.8	6.9	3.3	11.5	6.2	*7.6*	*6.7*	92	*75*	*89*	0.9	*1.7*	*1.3*	7.4	*6.2*	*7.3*	63.9	.		22 n 9 f	20 n 10 f	19 n 8 f

Schneekoppe

Oktober 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	626.1	627.9	629.2	5.3	6.1	5.4	4.4	6.4	6.6	6.9	6.6	100	100	100	E 5	E 6	N 5	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	7.3	.	● n, I–III, ═ I–III
2	31.0	33.2	33.7	4.6	8.5	5.7	3.2	8.7	6.2	**8.2**	6.7	100	100	100	N 4	N 3	NE 3	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	5.9	.	● n–10a, ═ n–III
3	34.9	35.8	36.0	4.9	10.6	6.1	3.6	11.3	4.5	6.4	4.9	68	63	71	N 1	N 1	NE 2	0	2	3	3.5	.	ht ═ I–III
4	35.9	36.1	36.0	8.6	11.2	8.7	3.3	11.8	6.1	7.3	5.8	72	74	69	C	N 1	N 2	0	0	0	.	.	
5	**36.4**	36.3	36.0	8.5	12.7	10.2	6.2	**12.8**	6.8	**8.2**	6.8	70	76	73	NE 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	.	ht ═ I–III
6	32.7	31.0	29.5	9.0	10.5	7.6	7.0	10.7	6.4	4.6	5.4	74	**50**	68	N 2	N 1	N 3	0	0	0	.	.	ht ═ I–III
7	27.8	27.2	26.8	–0.4	1.4	–0.6	–1.0	7.6	4.4	5.0	4.3	100	100	100	NE 5	NE 3	E 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	═ I–III
8	25.5	26.3	26.9	–3.5	–2.1	–2.4	–4.4	–0.3	3.4	3.8	3.8	100	100	100	N 3	NE 4	NE 3	10	10 ✳▬	10 ✳▬	.	.	═ 9a–III, ✳ 11a–III
9	27.9	28.4	28.7	–3.8	0.2	–1.3	**–5.4**	0.8	**1.9**	3.0	2.3	56	64	55	E 6	E 3	S 2	0	0	0	0.6	3	
10	30.1	29.6	29.7	–2.3	0.2	–1.9	–4.3	1.2	2.1	2.8	2.4	57	59	61	S 1	S 2	S 1	0	2	0	.	.	
11	28.4	27.3	24.3	–1.3	0.9	–1.6	–3.8	1.2	2.3	2.8	4.0	55	56	100	S 4	S 5	W 8	0	3	10 ▬	.	.	═ 6p–III
12	21.9	22.0	21.8	–2.1	1.5	–1.3	–3.8	1.6	3.8	5.0	4.1	100	100	100	NW 2	N 1	SW 3	10 ▬	10 ▬	10 ✳▬	.	.	ᔓ n, ═ I–III, ✳ 5p–III
13	20.6	20.4	22.4	–0.6	–0.4	–0.9	–1.5	0.0	4.3	4.4	4.2	100	100	100	S 3	NW 4	N 5	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	5.7	5	✳ n, I–III, ═ I–III
14	24.0	24.2	23.6	–4.3	–1.2	–2.9	–4.7	–0.1	3.2	4.1	3.6	100	98	98	SW 2	SW 3	NE 4	10 ▬	0	0	10.3	**20**	═ I–9a, ht ═ 9a–III
15	17.4	14.2	12.6	–3.2	–2.4	–1.9	–4.2	–1.8	3.5	3.8	3.9	100	100	100	S 8	S 6	S 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**20**	═ I–III
16	**09.0**	*10.2*	11.7	0.1	1.3	1.4	–2.8	2.1	4.5	4.9	5.0	100	100	100	SW 6	S 5	W 6	10 ▬	10 ●▬	10 ▬	.	**20**	═ I–III, ● 11a–6p
17	14.5	13.3	11.4	1.3	5.4	5.9	1.1	6.3	4.9	6.6	6.9	100	100	100	S 3	S 2	S 5	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	18.4	15	═ I–III, ● 5p–III
18	14.9	16.9	18.9	2.7	3.7	2.7	0.0	6.2	5.5	5.5	5.5	100	91	98	W 5	NW 5	W 2	10 ▬	10 ▬	0	**33.6**	5	● n, ═ I–7p
19	19.6	19.8	20.7	1.6	2.6	2.9	0.6	4.2	5.1	5.4	5.5	100	100	100	NE 6	SE 3	NE 3	10 ●▬	10 ●▬	10 ●▬	1.2	.	● n, I–III mit Pausen, ═ I–III
20	19.5	*19.7*	22.5	3.9	–0.9	–0.2	–2.0	5.7	6.0	4.2	4.4	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 3	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	20.6	.	● n–11½a, ═ I–III
21	23.8	25.2	*26.8*	–1.4	1.5	0.6	–4.5	2.0	2.5	3.2	4.7	60	62	100	NW 8	NW 5	W 3	0	0	10 ▬	.	.	ht ═ I–6p, ═ 6p–III
22	28.9	30.5	31.7	1.1	2.6	2.3	–0.9	3.1	4.9	5.4	5.3	100	100	100	SW 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	═ I–III
23	34.4	35.2	35.2	4.9	5.6	5.2	1.9	6.9	6.3	6.7	6.5	100	100	100	W 4	SW 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	═ I–III
24	33.9	32.3	30.3	3.5	7.2	6.8	3.2	8.4	5.8	5.3	7.3	100	71	100	S 1	SW 1	SW 2	10 ▬	2	10 ▬	.	.	═ I–9a, 6p–III
25	27.8	25.7	25.1	4.3	2.4	1.1	0.6	6.8	6.1	5.4	4.9	100	100	100	W 6	N 6	NW 9	10 ▬	10 ▬	10 ✳●	.	.	═ I–III, ✳ ● 7p–III
26	26.9	28.4	28.7	1.3	3.1	2.3	?–3.5	3.3	4.9	5.7	5.3	100	100	100	W 8	W 4	S 5	10 ●▬	10 ●▬	10 ▬	6.8	.	ᔓ n, ● I–6p, ═ I–III
27	30.9	31.2	31.9	2.7	3.5	2.3	2.2	3.5	5.5	5.8	3.4	100	100	63	W 2	W 2	SW 3	10 ▬	10 ▬	0	1.9	.	═ I–6p
28	32.2	31.4	31.1	6.2	8.2	6.2	1.3	8.5	4.9	4.8	5.0	69	60	70	S 2	S 1	S 2	0	3	0	.	.	
29	30.8	29.8	27.1	6.2	8.3	7.9	5.0	9.0	4.8	4.4	5.2	68	55	65	S 1	S 1	C	0	1	0	.	.	
30	24.0	23.8	23.4	6.2	10.2	6.6	4.5	10.7	4.9	4.8	4.9	69	52	68	S 2	N 3	N 6	0	3	0	.	.	
31	24.7	25.1	25.9	3.6	6.9	4.5	1.6	6.9	5.8	4.8	4.2	100	64	66	SW 4	SW 4	SW 3	10 ▬	3	5	2.1	.	● n, ═ I–10a
Mittel	626.3	626.4	626.4	2.2	4.2	2.8	0.1	5.3	4.8	5.1	4.9	88	84	88	3.6	3.1	3.5	6.5	6.1	6.1	117.9	13	

Oktober — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.1	751.8	754.2	9.5	12.0	10.5	9.4	12.7	8.5	8.8	8.1	96	85	87	NW 4	N 5	C	10^0	10^1	10^0	2.8	.	● n
2	55.1	55.9	56.1	9.0	12.8	6.6	6.6	13.2	7.6	7.7	6.9	89	70	94	NW 2	NE 3	C	9^1	8^2	1^0	.	.	◡ I III
3	56.6	56.1	56.5	3.2	16.8	9.2	2.5	17.2	5.6	8.2	7.6	97	58	89	C	E 4	C	1^0	3^0	o	.	.	◡ fr., ◡ III
4	57.2	57.4	**57.6**	8.3	13.4	12.3	7.3	13.5	8.2	10.5	10.5	100	93	99	SW 3	NE 2	NE 4	10^0	10^0	10^0●	0.1	.	≡ I–9^a, ≡ I–$0\,9^a$–p, ≡ ● 6^p–n
5	57.4	56.7	55.5	11.8	12.4	11.4	11.4	12.7	9.8	10.2	9.8	96	95	98	SE 4	SE 5	SE 4	10^0	10^0	10^0	0.6	.	● tr. n, ≡ a–p
6	52.9	51.6	51.0	8.9	15.0	10.5	6.9	15.0	8.2	9.7	9.1	96	76	96	S 4	SE 4	E 4	10^0	6^0	10^0	.	.	◡ fr., ≡ a–p
7	50.6	50.0	50.0	9.4	13.0	6.5	6.5	13.8	8.4	6.9	6.2	96	62	86	SE 4	E 5	C	9^1	8^2	4^1	.	.	◡ fr., ≡ a, Hor. ∞ p
8	49.6	49.1	49.8	0.2	10.0	6.1	0.0	11.9	4.7	5.8	6.2	100	63	88	SW 3	NE 4	SE 2	3^0	10^1	1^0	.	.	◡ I
9	50.9	50.6	51.1	2.4	12.2	4.2	1.5	12.5	5.5	5.3	5.6	100	**50**	90	SE 3	SE 6	SE 1	10^0	3^0	o	.	.	≡ I–mtg., ◡ III
10	51.1	51.1	51.2	4.0	12.1	7.5	3.0	12.1	5.3	6.9	6.2	87	66	80	SE 4	SE 5	SE 4	9^2	7^1	o	.	.	◡ n, I, ≡ tagsüber
11	48.3	46.1	43.5	5.4	10.9	8.4	4.8	12.0	6.3	8.4	7.5	94	87	92	SE 5	E 4	SE 3	10^1	10^1	10^1●	.	.	≡ tagsüber, ● $11\frac{1}{2}{}^a$–III zuweilen
12	41.4	41.8	41.9	8.5	12.0	6.2	6.2	12.0	7.7	7.5	6.8	93	72	96	NW 1	W 2	C	10^0	10^2	3^1	0.8	.	● n, ◡ III
13	42.6	44.2	46.6	5.2	9.0	6.4	4.0	9.2	6.6	7.8	6.9	100	92	96	C	S 1	E 6	10^0	10^0	10^2●	.	.	◡ fr., ≡ I–10^a, ≡ 10^a–p, ●
14	48.3	47.0	44.5	2.4	5.2	4.5	2.0	6.7	5.1	5.5	5.2	93	83	82	E 5	SE 6	SE 6	10^0	10^1	10^1	1.7	.	● n [4^p–n
15	39.1	35.6	32.8	2.6	3.1	1.3	1.3	4.7	4.8	4.8	**4.3**	85	84	85	SE 6	SE 6	SE 5	10^1	10^0	10^1●	.	.	● $7\frac{1}{2}{}^p$–n
16	**29.5**	30.0	31.2	2.0	5.4	5.7	0.9	6.0	5.2	6.0	6.7	98	89	99	NE 1	SE 3	SE 4	10^0	10^0	10^0●	8.1	.	● ✳ fl. n, ≡ tagsüber, ● $5\frac{1}{2}{}^p$–n
17	30.7	30.0	30.3	5.3	6.8	3.4	3.3	7.0	6.7	7.4	5.8	100	100	100	SE 4	E 5	E 4	11^0	10^0	10^0●	2.3	.	● n, ≡ fr.–$4\frac{1}{2}{}^p$, ● $4\frac{1}{2}{}^p$–n
18	33.1	34.6	36.7	2.7	5.8	5.6	2.1	6.4	5.6	6.9	6.7	100	100	99	E 4	SE 6	SE 6	10^0	10^0	10^0	**9.3**	.	●n, ≡ fr.–4^p, ≡ $1\frac{1}{2}{}^p$–n, ≡ ● abd.
19	39.8	42.1	44.6	4.0	2.8	1.4	1.4	6.2	6.0	5.4	4.8	98	96	94	NE 6	SE 6	SE 6	10^0●	10^0	10^0	0.3	.	≡ fr., ● sch. tagsüber öfter
20	44.4	45.6	47.2	-0.8	0.0	0.0	**-0.8**	1.9	**4.3**	**4.3**	4.4	100	92	96	NE 4	NE 1	NW 1	10^0	10^1	10^0	2.1	o	△ ✳ sch. 6^{20}–$8\frac{1}{2}{}^a$, ◠
21	47.5	46.4	46.4	0.1	7.8	9.0	-0.2	9.7	**4.3**	7.2	7.4	94	92	87	SE 2	SE 3	SE 1	5^1	10^1	10^0	3.1	.	● sch. 5–5^{10}p
22	49.2	50.9	52.2	7.8	12.4	11.8	7.3	13.0	7.5	9.3	9.8	94	88	96	SE 2	SE 2	C	10^1	10^1	10^1	0.2	.	
23	53.1	52.7	52.8	12.4	18.3	12.8	10.5	**20.3**	10.2	11.5	10.4	95	74	95	SW 2	NW 3	C	6^2	9^2	9^2	.	.	● tr. früh
24	51.5	49.9	49.5	12.0	17.0	12.4	11.5	17.4	9.8	**11.6**	10.0	95	81	94	C	SE 1	W 4	9^1	9^2	10^0●	.	.	● $7\frac{1}{2}{}^p$–III
25	46.9	47.1	48.3	9.8	6.4	8.8	6.4	12.5	7.5	6.6	6.4	83	91	76	SW 3	SW 5	W 6	8^2	10^2●	10^0	1.9	.	● n, ●0-2 sch. tagsüber öfter
26	47.7	49.0	50.2	12.6	13.8	13.4	8.8	15.0	9.8	8.5	9.0	91	72	78	W 6	NW 6	W 6	9^2	3^2	9^2	6.2	.	● n
27	50.4	51.5	52.1	12.5	14.2	11.8	11.8	14.3	8.5	8.1	8.3	79	67	81	SW 2	SW 4	SW 4	8^2	8^2	9^2	.	.	
28	51.3	49.2	49.4	5.2	15.8	8.1	4.9	15.9	6.3	9.9	7.5	95	74	93	SW 2	SE 4	SW 2	3^0	7^0	2^0	.	.	◡ fr., ◡ III
29	48.5	46.9	44.3	8.4	17.2	12.3	6.6	17.5	7.3	10.0	8.6	89	68	82	SW 3	SW 1	NE 4	5^1	10^1	2^0	.	.	◡ n, I
30	39.0	39.2	41.4	11.3	15.0	11.1	9.6	16.6	7.3	7.0	6.6	73	55	67	SE 7	SW 7	SW 5	7^2	4^2	5^1	.	.	◡ früh
31	41.1	42.4	44.0	11.1	14.3	9.8	9.4	14.6	6.8	8.4	8.8	69	70	98	SW 6	SW 6	C	7^2	4^2	7^0	.	.	◡ früh
Mittel	746.9	746.9	747.2	6.7	11.1	8.0	5.4	12.0	6.9	7.8	7.4	93	79	90	3.3	4.0	3.0	8.3	8.4	7.2	39.5	o	

Oktober — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	664.4	666.3	668.7	3.4	4.3	3.3	2.8	4.4	5.9	6.2	5.8	100	100	100	NE 5	NNE 5	NNE 4	10^2	10^2	10^1	4.1	.	● n, ≡ n–n
2	69.3	70.2	70.7	1.9	3.7	4.1	1.2	4.9	5.3	4.7	6.1	100	76	100	NNE 4	ENE 3	ENE 5	10^1	2^1	10^1	0.2	.	≡ n-n mit Pausen, Aureolen $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}{}^p$
3	71.2	71.9	72.2	5.5	10.3	8.9	3.5	10.7	5.1	6.0	3.8	75	64	44	E 4	ESE 4	ESE 4	1^0	7^0	4^0	.	.	Hor. ∞ a, p, Brockenschatten p
4	72.4	**72.9**	**72.9**	10.3	10.8	9.8	8.7	11.5	7.8	8.9	7.5	82	91	84	ENE 3	ENE 3	E 4	1^0	1^0	1^0	.	.	◡ fr., abd., ht ≡ fr.–n
5	72.4	72.0	71.2	11.0	13.2	11.7	8.7	13.9	7.4	7.5	6.5	76	68	64	ESE 4	ESE 4	E 4	1^0	1^0	1^0	.	.	◡ fr., abd., ht ≡ n–n
6	68.7	67.8	66.5	12.6	14.2	9.5	8.6	**16.6**	4.3	5.5	4.6	**39**	46	54	SE 3	E 3	ENE 4	1^0	1^0	2^0	.	.	◡ fr., ht ≡ n–n
7	65.0	64.5	64.1	1.7	2.7	0.7	0.5	9.5	5.1	5.5	4.9	98	100	100	ESE 4	E 3	ESE 5	8^1	10^1	9^1	.	.	Aureolen I, ≡ $2\frac{1}{2}{}^p$–III
8	62.9	63.0	63.4	-0.7	1.0	-0.1	-1.4	2.9	3.7	4.5	4.6	85	91	100	ESE 6	E 5	SE 6	1^1	9^1	10^1	.	.	◡ fr., ≡ $2\frac{1}{2}{}^p$–n mit Pausen, ⋁
9	64.4	65.0	65.4	-0.1	4.7	1.5	-0.9	5.0	4.6	4.3	4.4	98	66	88	SE 5	SE 4	SSE 3	5^0	1^1	6^1	.	.	◡ ⋁ fr., ◡ abd. [abd.
10	65.4	66.0	66.0	2.3	7.6	2.6	0.8	8.8	4.5	5.4	5.3	80	71	96	SSE 3	S 2	SSE 4	9^1	9^1	5^0	0.2	.	● n, ◡ abd.
11	63.5	61.1	58.7	4.9	3.5	2.5	2.0	5.6	6.1	5.5	5.5	95	94	100	S 5	SSE 4	S 4	10^1	10^1●	10^1●	.	.	●0-2 $10\frac{1}{2}{}^a$–n, ≡ $12\frac{1}{2}{}^p$–n mit Pausen
12	57.0	57.4	57.5	2.3	2.8	2.2	1.9	2.9	5.4	5.6	5.4	100	100	100	WSW 4	WSW 4	SSW 3	10^2	10^2	10^1	3.2	.	● n, ≡ n–n, ● sch. a, p
13	57.9	59.1	60.9	2.0	2.3	0.3	-0.2	3.9	5.3	5.4	4.7	100	100	100	SE 2	ENE 3	E 5	10^1	10^1	10^2✳	0.4	.	≡ a öfter, 3^p–n, ● 4^p–abd., ✳
14	60.9	59.8	57.6	-2.2	-1.8	-1.6	-2.8	0.4	3.9	3.9	4.1	100	100	100	ESE 4	E 4	SE 5	10^1	10^1	10^1	5.4	.	≡ ⋁ n–n [$4\frac{1}{2}{}^p$–abd., ◠ abd.
15	52.1	48.9	46.3	-2.8	-1.5	-0.9	-3.4	-0.9	3.7	4.1	4.3	100	100	100	SE 5	SE 6	SE 5	10^1	10^1	10^1	0.2	.	≡ ⋁ n–n, ● tr. $5\frac{1}{2}{}^p$, ◠ III, ● n
16	**44.5**	45.5	46.7	0.2	3.8	2.8	-1.4	4.8	4.7	5.6	5.6	100	93	100	WSW 4	SW 4	SSW 3	10^1	7^1	10^1●	9.5	o	✳ n, ≡ n–n, ht ≡ mtg., ●0 4^40p–n
17	47.0	46.1	45.9	4.7	5.7	5.0	2.3	6.3	6.4	6.6	6.5	100	98	100	SW 4	SE 4	SSW 3	9^1	10^1	10^2●	1.8	.	≡ fr., ht ≡ a, ≡ 3^p–n, ● $3\frac{1}{2}{}^p$–n
18	48.7	50.4	52.6	5.1	6.5	6.5	3.5	7.5	6.5	7.0	7.2	100	95	99	SW 4	SSW 5	SSE 4	10^1	9^1	6^1	**10.0**	.	≡ n–$6\frac{1}{2}{}^p$ mit Pausen, ht ≡ II, abd.
19	53.8	55.3	57.4	3.3	1.0	-5.6	-5.6	7.0	5.5	5.0	3.0	100	100	100	ESE 7	ESE 6	ESE 4	10^1●	10^2●	10^1	2.0	.	≡ fr.–8^a, ≡ $2\frac{1}{2}{}^a$–n, ● n, fr., [1]
20	56.7	57.7	59.2	-6.9	-5.3	-5.9	**-7.4**	-4.1	**2.7**	3.0	3.0	100	100	100	ENE 5	WNW 3	W 4	10^1✳	10^2●	8^1	4.0	.	● n, ◠ fr., ≡ I–n abd., ✳ sch. [2]
21	60.8	61.1	61.4	1.2	2.2	2.5	-6.0	3.9	4.9	5.3	5.5	96	100	100	W 5	SW 5	SSW 4	9^0	10^1●	10^2●	2.6	.	⊕ I, ht ≡ n–9^a, ≡ $2\frac{1}{2}{}^a$–n, ●0-1
22	64.4	66.3	68.4	6.0	6.9	9.4	2.2	9.4	6.9	7.4	8.8	100	100	100	WSW 3	W 5	WSW 6	10^1●	10^1●	10^2●	2.4	.	≡ n–n, ≡ ● III [$4\frac{1}{2}$–7^p
23	68.9	69.6	69.3	8.7	9.6	9.7	7.7	9.9	8.4	**9.0**	8.9	100	100	100	SW 6	SW 4	SW 6	10^1●	10^1●	10^2●	0.7	.	≡ 2-1 n–n, ●0-1 abd.
24	67.9	66.3	65.4	8.7	9.1	6.3	5.8	9.9	8.4	8.6	7.1	100	100	100	SW 5	SW 5	WSW 4	10^1●	10^1●	10^1●	0.8	.	≡ n–n, ● 1-0 7^p–n
25	61.3	60.4	62.1	2.5	0.4	1.6	-0.3	6.3	5.5	4.7	5.2	100	100	100	SW 8	W 9	WSW 10	10^1●	10^2✳	10^1●	2.8	.	≡ n–n, ●0-1 n, $8\frac{1}{2}{}^a$–mtg., III–n, [3]
26	62.3	64.2	65.6	5.3	5.3	5.8	1.6	5.8	6.7	6.7	6.9	100	100	100	WSW 10	WSW 8	WSW 7	10^2●	10^1●	10^2●	9.3	.	≡ n–n, ● 5–5^7p, III
27	66.3	66.6	67.2	4.9	4.3	3.9	3.6	5.9	6.5	6.2	6.0	100	100	98	SW 5	WSW 5	SW 5	10^2●	10^1●	10^1	1.0	.	≡ 2-1 fr.–III mit Pausen mtg.
28	66.5	65.8	65.8	5.9	9.3	6.9	2.8	9.7	5.5	7.0	6.3	79	82	84	SSW 4	SSW 4	SW 4	2^0	9^0	3^0	.	.	Thal ≡ fr., ⊕ 10^a–5^p, ⊟ 6^p, [4]
29	64.1	63.2	60.3	7.5	8.3	6.5	5.9	8.9	7.3	7.6	6.8	95	93	96	SW 7	SSW 6	SW 8	9^0	9^1	2^0	.	.	◡ fr., Pbdn. NE–SW ⊕ 7^a, 8, [5]
30	55.2	54.6	56.1	7.6	5.5	2.9	2.5	7.9	6.2	5.9	5.6	84	88	100	SSW 8	SW 9	SW 8	8^0	8^1	10^1	.	.	≡ $9\frac{1}{2}{}^a$–n mit Pausen, ● [6]
31	56.5	57.5	59.5	3.1	4.3	4.1	2.2	4.6	5.7	6.2	6.1	100	100	100	SW 6	SW 8	WSW 6	10^1●	10^1●	10^1●	0.6	.	≡ n–n mit Pausen abd., ● fr.–II
Mittel	661.7	661.8	662.1	3.9	5.0	3.8	1.6	6.6	5.7	6.0	5.7	93	91	94	4.9	4.7	4.9	7.9	8.2	8.0	61.2	o	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind nach der Formel (N + 2 E + S) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Brocken: 1) $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}{}^a$, ●0 $12\frac{1}{2}{}^p$–II, ◠ $2\frac{1}{2}{}^p$, ⋁ 2 abd. 2) n–mtg., ⋁ 0 II, III 3) ✳ 1 12^5–12^{30}p, ✳ 0 2–2^8p 4) ◡ 1 abd., Hor. ∞ 10^a–abd. 5) ≡ 0-1 a, ≡ 2 $2\frac{1}{2}$–8^p 6) 9^{55}–$10^{10}{}^a$, 10^{50}, ◠ $10\frac{1}{2}$–$11^5{}^a$, sehr weite Fernsicht p

November — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.1	746.4	747.6	4.8	12.7	8.4	3.4	**12.7**	6.0	**9.0**	7.5	94	83	92	S 1	W 1	W 1	8¹	7¹	10²	.	.	⌓² I, ●0-1 8½-9⁴⁰a, a, 7⁵⁰p-n
2	46.4	49.6	51.7	7.2	8.9	0.6	0.6	9.4	7.4	7.6	4.6	98	89	96	N 4	WNW 2	NNW 1	10²	8¹	7¹	**13.1**	.	● n, ●1 5½-9a, ≡1 III
3	49.1	45.7	42.8	1.2	5.9	6.3	-0.4	6.9	4.9	6.2	6.5	96	90	91	S 1	SSW 3	S 5	10²	10²	8¹	0.5	.	≡1 I
4	39.0	40.1	43.7	7.0	9.0	3.8	3.5	9.0	7.3	7.7	5.6	98	91	93	SSW 4	W 3	W 2	10²	7¹	7¹	2.1	.	● n, ●0 7⁵-10²⁵a. ●1 11½a-12⁴⁰p,
5	44.6	44.8	44.6	1.0	7.6	1.2	0.9	8.4	4.7	6.4	4.9	96	82	96	SW 1	SSW 1	SSW 1	8¹	6¹	8¹	1.6	.	⌙1 III [⌓² III
6	43.4	44.6	47.4	3.2	8.2	6.6	-0.5	8.5	5.4	7.0	6.6	94	87	91	SSW 1	W 3	W 5	8¹	9¹	10²	.	.	⌓² I, ●0 1⁵⁰-2⁵p, 4³⁵-6⁵⁰p
7	52.4	55.9	58.4	3.6	6.4	-1.3	-1.3	7.3	5.3	5.6	4.0	90	78	96	W 3	W 3	W 1	8¹	7¹	6¹	1.2	.	● n, ⌙1 III
8	60.1	60.6	59.7	-3.2	4.3	-2.3	-3.2	4.4	3.4	4.9	3.8	94	79	98	NNW 1	E 2	ESE 1	3¹	7¹	5¹	.	.	⌙² I, ⌙1 III
9	55.6	54.6	53.8	-3.2	0.0	0.2	-3.2	0.9	3.6	4.6	4.5	100	100	96	C	W 1	W 1	6¹	10²	10²	.	.	⌙² I, ≡1 II, ●0 p
10	52.4	53.2	54.3	2.7	4.2	3.7	0.2	4.2	5.4	6.0	5.7	96	97	95	W 1	W 1	W 1	10²	10²	10²	0.1	.	●0 n, p
11	54.8	55.2	55.1	3.0	2.5	2.4	2.4	3.7	4.9	4.8	5.1	87	87	93	S 1	C	S 2	10²	10²	10²	.	.	
12	54.1	53.4	53.0	2.0	2.3	1.9	1.9	3.0	5.2	5.1	5.0	96	94	95	E 2	ESE 2	ESE 2	10²	10²	10²	.	.	≡1 II
13	52.4	53.6	54.5	1.2	1.8	0.4	0.4	2.1	4.9	5.1	4.5	96	96	96	ESE 2	S 1	S 2	10²	10²	10²	.	.	≡1 II-III
14	55.2	64.8	53.9	0.0	1.4	1.7	-0.1	1.5	4.4	4.9	5.0	96	96	96	SSE 2	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	≡1 I-II, ●1 3⁴⁰-4⁵⁰p
15	51.6	50.6	50.4	3.2	5.6	6.0	1.7	5.8	5.6	6.6	6.8	97	97	97	S 1	W 1	W 1	10²	10²	10²	3.0	.	● n, ●1 I-5⁵⁰p, ≡0 II, ≡1 III
16	50.3	51.0	52.3	6.3	6.7	5.6	5.4	6.8	6.8	7.0	6.5	96	96	96	W 1	W 1	W 1	10²	10²	10²	4.2	.	● n, ●1 I-6⁴⁰p
17	56.2	58.2	60.0	4.4	5.3	5.2	3.9	6.2	5.8	6.6	6.4	93	99	97	C	E 1	C	10²	10²	10²	4.7	.	● n, ≡1 II, III
18	61.0	61.4	62.5	3.7	6.0	4.4	3.0	6.0	5.7	6.1	5.8	95	88	93	W 1	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	.	
19	63.5	**63.6**	63.5	4.2	5.2	3.4	3.4	5.3	6.0	6.4	5.6	97	97	97	W 1	C	W 1	10²	10²	10²	.	.	
20	62.1	59.8	57.5	2.7	4.0	-0.6	-0.6	4.5	5.3	4.9	4.2	94	80	96	S 1	S 3	S 2	10²	9²	6¹	.	.	
21	53.3	51.4	50.2	-1.3	3.0	-0.8	-1.3	3.3	4.1	4.7	4.2	98	83	96	S 3	S 2	S 2	6¹	5¹	6¹	.	.	⌙1 I, III
22	46.7	43.1	39.7	-2.6	1.2	-2.2	-2.6	1.4	3.4	3.7	3.4	92	**73**	87	ESE 3	ESE 2	ESE 3	3¹	7¹	5¹	.	.	⌙2 I
23	35.7	36.5	39.4	-1.0	1.4	-0.6	-2.6	1.4	3.8	4.7	4.1	88	93	92	S 2	W 2	W 2	10²	8¹	10²	2.8	**3**	✳ n, ⌙1 I, ✳1 7³⁵-9³⁵a
24	41.8	39.8	36.0	-6.6	-1.8	0.5	**-6.6**	0.5	**2.6**	3.8	4.3	95	96	90	E 1	E 2	E 4	5¹	10²	10²*	.	**3**	✳0 3½p-n
25	33.4	34.0	37.6	0.9	1.4	2.0	0.5	2.0	4.6	5.0	5.3	94	100	100	E 2	E 1	C	10²●	10²▬	10²▬	2.9	2	●1 7⁵-11⁵a, ≡1 II-III
26	35.1	30.1	**27.7**	2.4	6.4	5.0	0.8	6.4	5.3	6.8	6.1	96	94	94	E 1	E 1	E 1	10²	7¹	8¹	2.1	0	● n
27	33.1	31.3	**27.7**	2.4	6.2	9.0	2.4	9.0	5.1	6.5	7.0	93	91	81	S 1	E 2	S 5	7¹	8¹	9²	2.4	.	● n, ●0 2²⁰-6ᵖ
28	35.7	37.4	39.3	2.2	6.7	4.4	2.0	9.0	5.2	5.9	5.4	96	82	87	S 2	S 3	S 2	8¹	4¹	8¹	2.0	.	
29	42.1	42.2	42.4	-1.8	3.9	3.2	-1.9	4.8	3.8	5.7	5.5	96	93	95	S 1	SSE 2	SSE 2	3¹	7¹	8¹	.	.	⌙1 I
30	42.8	40.8	40.3	1.6	7.6	7.2	1.2	7.8	4.8	6.9	7.4	93	89	98	SSE 1	SSE 1	S 2	7¹	10²	10²	.	.	⌙1 I, ● p
Mittel	748.3	748.1	748.2	1.7	4.8	2.8	0.4	5.4	5.0	5.9	5.4	95	90	94	1.5	1.7	1.9	8.3	8.5	8.7	42.7	2	

November — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	756.2	757.2	758.0	5.7	12.9	9.2	5.6	**13.0**	6.1	**9.3**	8.0	90	85	92	C	C	N 1	10¹▬	10¹▬	10¹●	0.1	.	⌓ ≡2 früh, ●0 3⁵⁰p-n
2	60.1	62.7	63.4	8.0	9.0	3.5	3.5	9.7	7.3	7.0	5.6	92	81	95	C	WNW 2	W 2	10¹▬	5¹	0▬	**9.1**	.	● n, ≡0 früh
3	59.2	55.1	53.1	4.8	11.6	9.1	3.2	11.6	5.9	7.2	7.9	92	71	92	W 1	SW 6	SW 2	7⁰	3⁰	10¹●	0.1	.	⌓² fr., ●0 7½p-n
4	51.2	53.7	56.2	8.8	10.9	5.2	5.2	11.2	7.5	7.0	5.5	89	71	83	SW 4	W 4	W 2	10¹	6¹	0	1.3	.	●0 n
5	56.5	55.5	55.2	2.2	9.6	3.3	2.0	9.6	4.7	6.0	5.4	87	**67**	93	SW 2	SW 4	SW 1	0	0	3¹	0.1	.	⌙² früh
6	55.9	58.6	62.2	3.8	8.5	6.7	1.6	8.5	5.2	6.7	5.4	87	81	74	W 2	W 4	W 2	10¹	10¹	2¹	.	.	⌓1 früh
7	67.0	68.9	69.9	4.9	5.8	3.7	3.7	6.7	5.8	6.1	5.3	90	88	88	NW 2	WNW 2	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
8	70.0	69.1	68.3	0.0	5.4	0.8	-0.4	5.8	4.3	5.6	4.6	94	83	94	C	E 4	E 2	10¹▬	2⁰	0	0.1	.	⌓ ≡2 früh
9	66.4	65.8	66.0	-0.1	5.0	1.9	-0.7	5.0	4.4	5.7	5.0	96	87	95	C	W 2	C	10¹▬	0	10⁰▬	.	.	⌓ ≡2 fr., ≡1-2 6ᵖ-n
10	65.7	65.6	65.9	1.1	3.0	2.1	0.9	3.0	4.7	5.4	5.1	94	95	94	C	C	C	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.2	.	≡2 n-n
11	65.5	64.4	64.3	0.2	3.7	3.4	-0.3	4.0	4.4	5.5	5.7	94	92	98	E 1	E 2	E 2	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.2	.	≡2-1 n-a, ⌓ fr., ≡0-1 a-n
12	63.3	62.7	62.1	3.8	4.5	5.1	3.2	5.1	5.8	6.1	6.4	97	97	97	C	E 1	C	10¹▬	10⁰▬	10¹▬	0.2	.	≡1-0 fr.-n, ⌓ fr., ●0 7¹⁰-8½a
13	61.5	62.9	64.2	4.0	5.3	4.7	3.8	5.6	5.9	6.2	6.0	97	94	94	S 2	SE 2	C	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.3	.	⌓1 fr., ≡1-0 fr.-n [2½p
14	65.2	65.0	64.9	3.6	5.8	5.6	3.4	5.8	5.5	6.3	6.4	93	91	94	SE 2	SE 2	S 2	10¹▬	10¹●	10¹	0.1	.	⌓ fr., ≡0 fr.-n, ●0 8½-8¾a, 12¾-
15	63.3	63.1	63.0	7.5	9.7	8.4	5.6	9.8	7.4	8.1	7.9	96	91	96	C	W 2	W 2	10¹▬	10¹	10¹●	0.8	.	●0 n, ⌓2 fr., ≡2-0 fr.-p, ●0 [1]
16	62.3	62.9	64.8	6.4	8.3	7.7	6.2	8.6	6.9	7.7	7.4	96	94	94	W 2	W 2	W 1	10¹▬	10¹	10¹▬	1.1	.	● n, ≡0 a, p, ●0 10½a-1ᵖ, p öfter
17	67.7	69.3	71.2	3.0	5.7	3.4	2.9	7.7	5.4	6.4	5.6	95	94	97	C	NE 2	C	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.3	.	⌓ fr., ≡2 fr., 1½-7ᵖ, ≡1 7ᵖ-n
18	72.3	73.4	75.1	4.2	4.6	3.9	3.4	4.8	5.9	5.9	5.9	96	94	97	C	C	C	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.2	.	⌓ fr., ≡2-1 fr.-p
19	**75.5**	74.9	74.2	3.0	3.6	3.1	2.6	4.1	5.5	5.4	5.4	96	92	95	E 1	E 2	E 4	10¹▬	10¹▬	10¹	0.2	.	⌓ fr., ≡0 fr.-4ᵖ
20	71.3	68.5	65.7	2.2	4.0	2.3	2.0	4.4	5.0	5.3	4.9	93	87	89	ESE 4	SE 4	E 2	10¹	2¹	0	.	.	
21	63.2	62.0	60.4	-2.2	2.8	-0.4	-2.3	2.8	3.6	4.7	4.1	92	84	92	C	SSW 4	SW 1	10⁰▬	3⁰	8¹▬	.	.	⌙1 ≡1 fr., ≡0 4ᵖ-n, ∈ 7-8ᵖ
22	54.5	51.2	48.8	-2.8	2.5	-0.7	-2.9	2.7	3.4	4.1	3.9	92	74	88	C	SSE 2	S 2	10⁰▬	6⁰	5¹	0.1	.	⌙ fr., ≡0 n, früh
23	47.9	50.5	51.7	1.1	1.6	-3.2	-3.2	1.9	4.6	3.8	**3.1**	92	75	87	W 4	W 4	C	3¹	0	2⁰	0.4	I	✳0 n
24	49.4	45.4	42.8	-0.7	0.5	1.4	**-4.9**	1.4	3.9	4.5	4.8	88	94	94	E 4	E 4	W 2	10¹	10¹●	10¹	.	I	⌙ fr., ✳0-1 9¹⁰a-12½p, ●0 p öfter
25	43.1	45.7	46.5	1.6	4.7	2.3	1.4	4.8	4.6	5.7	5.1	89	89	94	C	SW 2	C	10¹▬	2¹	10¹▬	4.8	.	≡2 fr., ≡0-2 2½p-n
26	39.9	**36.2**	39.8	3.4	12.1	6.4	2.0	12.1	5.7	7.9	6.7	98	75	93	C	SSE 4	W 5	3¹	5¹	10¹	.	.	≡0 ⌓ fr., ●0-1 6½-8½p
27	41.6	36.9	40.8	1.3	5.5	5.1	1.2	7.7	4.7	6.1	5.7	92	91	88	C	E 2	SW 6	10¹	10¹●	8¹	1.9	.	●0-1 1½-4½P, 8W ≡6-6²⁰p, ∈III
28	44.9	47.3	49.9	5.6	7.5	3.6	3.6	7.7	5.4	5.9	5.2	80	76	88	SW 6	SW 4	C	10¹	3⁰	0	6.2	.	
29	50.7	49.3	51.1	-0.2	7.1	0.9	-0.4	7.1	4.2	6.1	4.6	92	81	94	E 2	E 4	C	10¹	2¹	4¹	.	.	⌙ fr., ≡1 7½-8ᵃ, ≡0-1 7²⁰p-n
30	50.5	50.0	54.2	0.4	4.9	3.1	-0.4	4.9	4.4	5.9	5.3	92	92	93	C	S 2	W 4	10¹▬	10¹▬	10¹	0.1	.	⌓ n, fr., ≡0-1 n-5ᵖ
Mittel	758.7	758.5	759.1	2.9	6.2	3.7	1.7	6.6	5.3	6.1	5.6	92	86	92	1.3	2.6	1.5	9.1	6.6	7.1	27.9	I	

[1] a u. p öfter, ●1 6½p

November — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.1	751.8	753.2	4.4	11.7	7.1	4.4	**11.8**	6.2	7.2	6.7	100	70	88	SW 1	SW 2	SW 1	5¹	10¹	10¹	.	.	⌓ n
2	55.9	57.3	56.3	4.2	6.2	5.6	4.1	8.5	6.2	6.9	6.6	100	97	97	W 1	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	≡2.0 fr.–1p, ≡2 4–5p
3	50.9	46.5	45.7	5.0	10.3	8.4	4.2	10.7	5.7	*6.4*	7.2	87	*69*	88	SW 3	SW 4	SW 4	8¹	10¹	10¹	0.1	.	
4	44.9	48.0	49.8	9.0	10.1	4.8	4.6	10.4	7.6	6.3	5.8	89	68	90	W 3	SW 3	SW 2	10¹	4¹	0	1.9	.	●0 n
5	49.1	48.7	48.9	3.2	9.1	5.4	3.1	9.2	5.6	6.1	5.4	97	71	80	SW 2	SW 3	SW 2	10¹	8¹	1¹	.	.	⌓ n
6	49.6	53.5	57.1	5.3	8.6	5.2	4.2	8.6	6.5	7.2	6.4	97	87	97	SW 3	SW 3	NW 1	10¹	10¹	0	0.6	.	●0 n
7	61.5	63.0	63.7	3.4	4.8	2.7	2.4	5.4	5.7	6.4	5.6	98	100	100	SW 1	SW 1	SW 2	10₁	10₂	10₂	0.1	.	≡2 fr.–n
8	62.8	61.5	61.3	2.3	7.8	2.5	1.3	8.0	5.3	5.2	5.1	98	**65**	93	SE 2	SE 3	SE 2	10¹	0	0	0.1	.	⌓ n
9	60.3	60.1	60.5	–2.0	6.0	–0.2	–2.2	6.6	3.9	5.9	4.5	98	85	100	SE 1	SW 1	SW 1	3¹	0	10₁	.	.	⌓2 n, ≡2 4p–n
10	59.9	59.9	59.8	–0.1	0.9	2.0	–1.2	2.0	4.5	4.9	5.3	98	100	100	NW 1	SW 1	SW 1	10₁	10₁	10₁	0.1	.	≡2.1 fr.–1p, ≡2 1p–n
11	59.2	58.7	58.8	2.0	3.8	3.7	1.2	4.1	5.3	5.8	5.7	100	97	95	S 2	S 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●0 11a
12	57.3	56.2	55.1	3.3	6.4	5.1	3.0	6.5	5.7	6.7	5.8	98	93	89	S 1	S 2	SE 1	10¹	9¹	8¹	.	.	
13	54.8	56.3	57.9	2.3	5.7	5.7	2.3	6.0	5.4	6.3	6.5	100	93	96	S 1	S 2	SE 2	10₁	9¹	10¹	.	.	≡0 fr.–8½a
14	58.4	58.8	58.8	3.4	9.1	8.1	3.4	9.4	5.7	7.7	7.6	98	91	94	S 3	SW 1	SW 1	8¹	10¹	10²	.	.	Hor. ≡ II
15	58.5	58.0	57.7	8.1	8.9	7.2	6.9	9.1	8.1	**8.3**	7.4	100	98	98	W 2	W 2	NW 1	10₁	10₀	10¹	2.0	.	●0 n, a u. p öfter, ≡1 I
16	56.8	57.6	59.5	7.0	8.2	5.2	5.2	8.3	7.5	7.9	6.4	100	98	97	SW 1	W 2	W 1	10₁	10¹	0	**3.7**	.	●0 n, a öfter, ≡1 fr.–12a, ≡t.2
17	62.4	63.9	65.4	2.0	5.2	4.1	1.5	6.4	5.3	6.5	6.1	100	98	100	W 1	SW 1	SW 1	10₁	10₁	10₁	0.5	.	≡1.2 fr.–n [III–n
18	66.3	67.7	**69.1**	4.0	6.1	3.5	2.0	6.4	5.5	6.5	5.8	90	93	98	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10₁	.	.	≡0 7½p–n
19	**69.1**	68.5	67.6	4.0	3.6	3.0	2.6	4.0	5.4	5.5	5.3	88	93	93	S 2	S 2	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	63.4	60.9	58.5	1.0	2.9	2.0	1.0	3.8	4.4	4.9	4.7	89	86	89	S 4	SE 4	SE 3	10¹	2¹	0	.	.	
21	56.9	55.5	53.9	–0.4	3.2	0.3	–1.3	3.4	3.9	5.6	4.6	89	97	98	SW 1	SW 1	SW 1	3¹	9¹	10₁	.	.	⌓2 n, ≡1 11½a–1p, 6p–n
22	47.7	44.3	42.4	–1.0	1.3	0.2	–1.6	1.4	4.1	4.5	4.4	96	89	94	S 1	SW 1	SW 1	3¹	8¹	8¹	0.1	.	⌓0 n
23	43.0	44.9	45.7	0.1	0.5	–2.6	–2.7	1.1	4.4	4.1	**3.6**	96	85	96	W 2	SW 2	SW 1	8¹	3¹	5¹	1.3	.	✳0 n, 11–12a
24	43.0	39.3	37.1	–2.1	–0.6	0.6	**–5.4**	0.6	3.8	4.1	4.6	96	94	96	E 3	E 4	E 2	8¹	10¹	10¹	.	.	⌓2 n, ✳0 9½a–1p
25	37.3	39.7	39.8	1.0	3.8	1.8	0.5	4.1	4.4	5.6	5.2	89	93	100	S 1	SW 1	SE 2	10₀	9¹	10₁	1.0	0	●tr. 1–7½a, ≡0 8½p–n
26	34.3	**29.8**	33.7	2.4	8.0	5.2	1.6	8.0	5.4	7.2	6.4	98	90	97	SE 2	S 2	SW 3	8¹	9¹	10¹	.	.	●sch. 6½p
27	34.0	30.8	34.0	1.3	5.2	4.2	1.3	6.0	4.8	5.8	5.2	96	87	85	SE 2	SE 2	SE 2	8¹	10¹	10¹	0.9	.	
28	36.7	39.5	43.1	5.0	7.0	3.8	3.5	7.1	5.5	6.1	5.6	84	81	93	SW 4	SW 4	SW 1	8¹	3¹	3¹	.	.	
29	43.2	42.1	44.8	2.0	4.9	2.4	1.0	5.1	4.5	5.7	5.2	85	89	94	SE 2	SE 2	SW 1	9¹	8¹	8¹	.	.	
30	44.9	45.5	49.2	2.0	4.5	1.4	1.4	4.8	4.7	6.0	4.9	89	96	96	S 1	SW 1	NW 1	10¹	10¹	0	.	.	●0 12½–1½p
Mittel	752.4	752.3	752.9	2.7	5.8	3.6	1.7	6.2	5.4	6.1	5.7	95	88	94	1.8	2.0	1.6	8.6	8.0	7.1	12.5	0	

November — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	753.3	754.3	756.1	6.0	11.3	8.4	5.3	12.5	7.0	8.3	8.1	100	83	99	S 2	SSW 3	SSW 2	9₁	10₀	10₀	.	.	≡1 ⌓1 fr., ●0-1 2–12p
2	58.9	61.2	60.0	6.0	6.4	5.0	4.8	*8.4*	7.0	7.2	6.4	100	100	98	NNW 2	W 2	SSW 2	10₁	10₁	5¹	**7.0**	.	≡2 fr.–8p
3	55.5	52.2	50.3	3.6	12.4	9.2	1.3	**13.0**	5.8	6.2	7.2	98	**58**	83	S 3	SSW 5	SSW 4	2¹	8¹	10¹	.	.	⌓0 früh
4	49.6	52.0	53.4	9.4	10.9	3.8	3.8	11.5	8.2	5.7	5.1	93	59	85	W 3	W 2	WSW 2	10¹	5¹	0	2.0	.	●0-1 2–5a
5	53.7	52.4	52.3	1.2	10.5	3.0	1.3	11.5	4.9	5.7	5.2	98	61	91	SW 2	SW 3	WSW 3	2¹	2⁰	10¹	.	.	⌓1 früh
6	53.9	57.1	61.4	4.8	8.2	5.6	2.3	9.0	5.7	6.9	6.5	89	85	96	W 3	W 4	W 3	9¹	10¹	0	.	.	
7	65.2	66.2	67.1	1.0	4.0	2.8	0.3	6.0	4.9	6.1	5.5	100	100	98	W 2	SSW 3	ESE 4	10₂	10₂	10¹	.	.	⌓2 fr., ≡2 a, p
8	*65.7*	64.8	*64.1*	1.2	8.0	2.6	0.8	8.0	4.9	5.9	5.0	98	73	91	ESE 3	ESE 4	SSE 2	1¹	1¹	0	0.3	.	⌓0 früh
9	63.1	63.0	63.4	–0.4	11.7	4.0	–0.7	12.0	4.4	7.5	6.0	98	74	98	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	⌓1 früh
10	63.2	62.1	62.5	–1.4	3.6	2.6	–1.2	4.5	4.1	5.9	5.4	100	100	98	ESE 2	E 2	E 1	10₂	10₂	10¹	.	.	⌓1 fr., ≡2 fr., II
11	61.8	61.1	60.7	3.2	4.4	4.4	2.3	5.0	5.8	6.1	6.1	100	98	98	E 3	E 3	E 2	10₂	10¹	10¹	.	.	≡0 früh
12	59.6	58.5	57.6	4.6	10.0	2.8	2.8	10.0	6.3	6.7	5.5	100	73	98	E 1	ESE 2	ESE 2	10₁	5¹	0	.	.	≡1 früh
13	57.2	58.9	60.0	1.0	9.0	5.2	0.3	9.5	4.9	7.3	6.5	100	86	98	S 3	SE 3	SE 3	8₁	6¹	1¹	.	.	≡1 ⌓1 früh
14	61.6	62.4	62.5	3.4	8.8	7.2	2.8	9.0	5.8	7.2	7.0	100	86	93	SSE 2	S 3	SSW 2	9₁	6¹	10¹	.	.	≡1 fr., ●0 9½–10¼a
15	62.1	61.5	61.4	8.8	9.0	7.4	6.8	9.0	8.5	**8.6**	7.6	100	100	99	SW 3	W 3	WNW 2	10₂	10₂	10¹	0.1	.	≡1 a, p
16	60.1	60.5	61.8	6.8	7.6	6.8	6.8	8.0	7.4	7.8	7.3	100	100	99	WNW 3	W 3	W 2	10₂	10₂●	10¹	2.4	.	≡1 a, p, ●0 12a–4p
17	64.9	66.2	67.7	4.6	8.2	5.4	4.3	8.5	6.3	7.3	6.6	100	91	99	N 3	ESE 2	E 2	10₂	10¹	10¹	1.3	.	≡2 früh
18	68.9	70.1	71.4	5.2	6.0	4.6	4.3	6.0	6.6	6.9	6.2	100	99	98	ESE 3	SE 3	SE 3	10₂	10¹	10¹	.	.	≡1 früh
19	**71.7**	70.5	69.6	3.4	5.0	2.8	2.8	5.5	5.7	5.4	4.9	98	83	88	SE 3	ENE 4	ESE 4	10¹	5¹	10¹	.	.	
20	65.5	64.1	61.8	0.2	3.2	0.0	–0.2	3.5	4.6	4.7	4.5	98	81	98	SE 4	ESE 4	ESE 3	10²	3¹	0	.	.	
21	60.9	59.0	57.2	–1.8	3.4	–0.4	–2.7	3.5	3.9	5.2	4.4	98	88	98	SSW 2	SSW 3	S 1	9¹	6¹	10₁	.	.	⌓1 fr., ≡1 a, p
22	50.5	47.0	46.4	–3.8	3.8	1.0	–4.2	4.5	3.4	4.3	*4.0*	98	72	*80*	SSE 3	S 3	SSE 3	6¹	7¹	5¹	.	.	⌓1 fr., ●1 → 11–12p
23	47.3	48.4	48.1	–0.2	2.0	–2.4	–4.7	2.5	3.9	3.1	**2.9**	87	59	77	WNW 3	WNW 3	WNW 1	1¹	5¹	0	0.3	.	⌓1 früh
24	43.4	40.8	38.3	–1.0	0.2	1.0	**–5.2**	1.0	3.7	4.7	4.8	86	100	98	E 4	E 4	E 4	10₁*	10₂	10¹	.	.	✳0 ●0 a öfter, ≡1 a, p
25	39.9	41.9	41.1	1.8	7.4	3.2	0.8	7.5	5.2	6.5	5.7	100	85	98	E 1	SE 2	E 2	10₁	2⁰	8¹	0.6	.	≡1 früh
26	34.0	**32.2**	37.2	3.6	9.6	5.0	2.3	10.5	5.8	6.7	5.8	98	75	89	ESE 2	W 3	SSW 3	10¹	9¹	2¹	.	.	●1 3½–4½p
27	35.3	33.3	37.3	1.6	5.0	5.8	0.8	6.0	4.5	5.8	5.9	87	89	87	SE 3	E 3	SSW 3	9¹	10¹	10¹	.	.	●0 a öfter
28	40.8	43.1	46.2	4.6	8.4	2.6	2.3	8.5	5.4	7.2	5.0	86	88	91	SSW 3	SSW 3	SSE 3	9¹	9¹	0	0.5	.	●0 2½–4a
29	44.8	45.0	47.0	1.8	7.2	3.6	0.3	8.0	5.1	6.2	5.8	98	82	98	ESE 3	SSE 3	S 2	9¹	8¹	10¹	.	.	⌓1 früh
30	47.0	48.2	53.1	2.2	5.0	0.6	0.8	5.0	5.2	6.4	4.7	98	98	98	SSE 2	SW 2	W. 2	9¹	8¹	0	.	.	●1 12–1a
Mittel	755.3	755.3	755.9	2.7	7.0	3.8	1.4	7.6	5.5	6.3	5.7	97	84	94	2.6	3.0	2.8	8.1	7.2	6.0	14.5	.	

November **Posen** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	753.8	754.6	755.2	7.0	11.4	9.0	6.7	11.7	7.5	**9.3**	8.3	100	93	97	C		NE	1	NE	6	7 1	10 0	10 1	.	.	≡1-2 fr.-p, ●1 1^{40}–3^{35}p, ●0 p-n
2	58.4	60.9	61.1	8.0	7.4	5.5	5.3	9.1	7.5	7.0	6.7	93	91	99	NNW	4	N	2	N	1	10 1	10 1	10 1	**14.7**	.	≡1 I, ≡0 II, ≡1 III
3	57.6	53.5	52.0	4.5	12.0	8.6	4.0	**12.1**	6.2	7.4	8.1	98	71	98	NW	3	SW	6	SW	4	6 0	1 0	10 0	.	.	≡1 fr.-10a, ●1.0 8–8^{50}p, n
4	50.3	52.7	54.9	9.0	11.1	5.7	5.7	11.5	8.3	7.1	6.4	97	72	94	SSW	5	SW	5	E	3	10 1	5 0	1 0	1.4	.	
5	54.7	53.5	53.2	2.2	9.1	5.9	1.6	9.2	5.4	6.1	6.9	100	71	99	W	1	W	3	SW	2	10 1	4 0	9 1	.	.	≡1 fr.-9a, III
6	54.3	57.6	61.4	4.2	9.4	6.7	3.7	9.6	5.9	6.7	6.8	96	76	93	W	1	NW	4	NW	3	3 1	8 0	3 1	.	.	≡1 fr.-1½p, ●0 10–11a
7	66.2	66.4	67.2	3.2	3.8	3.8	2.7	6.8	5.8	6.0	6.0	100	100	100	NW	1	N	1	N	3	10 1	10 1	10 1	.	.	≡1-2 tagsüber, ● III
8	66.2	65.2	64.5	0.8	6.7	2.4	0.7	6.7	4.7	5.4	5.2	96	74	94	NNE	3	NE	8	NNE	3	6 0	0	1 0	0.2	.	≡1 a
9	63.7	63.2	63.7	0.1	8.6	1.6	0.0	9.1	4.6	6.6	5.2	100	79	100	NNE	1	C		NE	1	10 0	6 0	1 0	.	.	≡1 fr.-1p, III
10	63.2	63.0	63.2	-0.6	3.7	2.6	-1.0	3.9	4.3	6.0	5.5	98	100	100	NE	1	NE	1	NE	1	10 1	10 1	10 1	.	.	≡1-2 a, p
11	62.3	61.5	61.5	2.6	4.4	4.2	2.1	4.6	5.5	6.2	6.2	100	100	100	E	1	NE	1	NE	1	10 1	10 1	10 1	0.2	.	≡1-2 I–III
12	60.5	59.8	58.8	4.9	7.9	3.6	3.6	8.1	6.5	6.7	5.7	100	85	97	C		C		E	3	10 1	10 0	1 0	0.2	.	≡1 I, III
13	58.8	60.0	62.0	0.7	7.2	4.8	0.6	7.5	4.9	6.7	6.3	100	89	98	E	1	SE	2	C		10 1	6 0	10 0	0.1	.	≡2 I–12a
14	62.8	63.1	63.0	3.2	7.5	7.4	3.0	7.5	5.7	7.1	7.4	98	91	96	SE	1	C		E	1	10 1	10 1	10 1	.	.	≡1 fr.-p, ●0 9½a, a, 2¼–6p
15	61.9	61.8	61.4	7.6	9.2	8.4	6.0	9.5	7.8	8.6	7.9	100	99	96	C		SW	1	W	1	10 1	10 1	10 1	0.8	.	≡2-1 a–p, ●0 a, III
16	60.6	61.2	62.7	7.3	7.6	7.4	7.1	8.5	7.4	7.5	7.7	98	96	100	SW	1	SW	1	W	2	10 1	10 1	10 1	1.5	.	●0 n, ≡1 a, p, ●0 12a–III oft
17	65.2	66.5	68.6	6.1	9.6	6.7	6.0	9.7	7.0	6.9	6.9	100	78	94	NE	1	NNW	1	NE	1	10 0	9 1	10 1	3.3	.	≡1 I–11a, III
18	69.1	71.0	71.9	4.9	5.5	4.0	3.5	7.3	6.3	6.7	5.8	98	99	95	C		E	2	SE	1	10 1	10 1	5 0	.	.	≡1-2 I–III
19	**72.7**	71.9	71.2	3.2	5.4	3.0	3.0	5.8	5.7	6.1	5.3	98	91	93	NE	2	NE	4	E	5	9 0	9 0	10 1	.	.	≡0 a
20	68.2	65.4	62.9	0.9	3.6	0.3	0.2	3.8	4.7	5.0	4.6	96	85	98	SE	7	SE	5	SE	3	10 1	1 0	1 0	.	.	
21	61.3	59.9	57.6	-1.6	2.9	0.0	-1.8	3.0	4.0	5.2	4.5	98	93	98	C		W	3	W	2	9 0	9 0	7 1	.	.	≡0 I, ≡1 II–III
22	51.8	48.3	46.8	-1.6	2.9	0.9	-2.1	3.1	3.9	4.4	4.2	96	78	85	W	1	W	1	W	3	5 0	8 0	9 0	.	.	≡0 I, a
23	48.0	48.9	49.2	1.4	1.2	-3.4	**-3.8**	1.5	4.8	**3.1**	3.4	94	**62**	95	W	5	W	4	W	3	10 1	1 0	1 0	0.6	1	✳ n [3p, ≡1 III
24	44.8	41.0	39.7	-0.1	1.4	2.3	-3.7	2.4	4.4	4.8	5.2	96	94	96	E	5	NE	4	NE	2	10 1	10 1	10 0	.	0	✳0 n, ●0 7½–12a, mit ▲✳ 12a–
25	41.2	43.5	42.4	2.9	5.8	4.6	2.1	6.3	5.5	6.3	6.1	98	91	97	NE	3	NW	3	E	3	10 1	8 0	10 1	4.1	.	≡1-0 I–12a
26	35.3	33.6	39.4	7.1	11.2	5.3	3.5	11.5	6.7	8.2	6.2	88	83	94	NE	7	NE	2	NW	3	9 0	6 0	8 0	.	.	●1 5½p
27	37.9	**33.5**	40.1	2.4	6.5	5.2	1.6	7.9	5.0	7.2	6.0	91	100	90	SW	3	SW	2	SW	6	9 1	10 0	9 0	1.7	.	●0 n, ⌙ I, ●0 11½a–6p
28	43.6	45.5	48.1	4.2	7.7	2.3	2.3	8.2	5.6	6.6	5.2	90	85	96	SW	4	SW	6	SW	1	5 0	8 0	3 0	4.8	.	
29	47.4	46.8	48.8	1.4	6.6	2.1	0.8	7.1	4.8	6.2	5.2	94	85	98	SE	3	S	3	S	2	7 1	4 0	7 0	.	.	⌙ I, ≡1 fr.-12a
30	47.6	49.2	52.6	1.8	3.6	4.1	1.4	5.0	5.1	5.6	5.7	98	95	93	C		S	3	SW	3	7 0	10 0	9 1	.	.	≡1 I, a
Mittel	756.3	756.1	756.8	3.3	6.7	4.2	2.2	7.3	5.7	6.4	6.0	97	87	96		2.2		2.6		2.4	8.7	7.4	7.2	33.6	1	

November **Breslau** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	747.4	747.1	746.6	9.8	14.0	11.2	8.0	**14.0**	8.3	7.0	**9.6**	92	76	97	C		E	2	NE	1	10 1	10 1	10 1	.	.	●1 4p–n
2	51.1	54.3	54.6	8.2	9.4	7.2	6.5	?12.2	7.7	7.9	7.1	94	89	94	NW	3	NW	2	SE	2	10 1	10 1	0	**11.4**	.	●1 n–11a, ⌓2 8p, ≡1 III
3	52.2	49.0	46.7	4.5	12.0	9.8	3.0	12.0	6.3	6.8	7.0	100	65	78	SE	3	SW	2	SW	3	0 1	0	10 1	3.1	.	⌙1 I, ●1 10½p–n
4	45.1	47.4	48.8	11.0	11.2	10.2	8.1	11.7	7.4	7.7	7.8	75	76	84	SW	3	NW	4	SW	2	10 1	10 1	10 1	2.6	.	● n, ●0 8½a, ⊙tr. 12a
5	48.4	47.2	47.0	8.4	12.2	11.0	7.5	12.5	7.8	8.3	8.4	94	79	87	SW	1	SE	2	SW	1	9 1	10 1	10 ●	.	.	⌓1 I, III, ≡1 8p, ⊙tr. 9p
6	48.4	51.6	55.4	8.6	11.0	8.0	7.5	11.1	7.0	6.2	6.6	84	63	82	NW	2	W	3	NW	3	10 1	1 1	2 1	0.1	.	●0 n–7½a
7	58.7	59.4	59.6	3.6	6.2	5.2	3.5	8.1	5.9	6.9	5.8	100	97	87	NW	2	N	1	SE	2	10 1	10 1	1 1	.	.	≡2 a, ≡1 ● p
8	58.4	58.1	57.9	1.5	3.5	3.0	0.0	5.2	4.9	5.5	5.5	96	93	96	SE	3	SE	3	SE	2	10 1	10 1	10 1	.	.	⌙1 I, ≡1 a, ≡2 ● p
9	56.5	56.2	56.7	2.4	11.9	7.3	0.1	12.1	5.3	7.5	7.3	96	73	96	SE	2	S	2	N	1	0	0	0	.	.	⌙1 ⌓2 I, ⌓1 ≡0 III
10	56.0	55.2	55.4	1.4	10.8	8.2	1.0	11.5	5.0	7.4	7.0	100	76	87	SE	1	SE	2	SE	2	4 1	8 1	10 1	.	.	≡1 ⌓2 I, ⌓0 8p
11	54.9	54.3	54.7	2.3	9.0	8.4	1.5	9.4	5.4	7.0	6.6	100	81	81	SE	2	SE	1	SW	1	7 1	8 1	10 1	.	.	≡1 ● a, p
12	53.9	52.7	52.1	7.2	9.5	5.2	4.0	9.5	*6.8*	6.4	5.9	*90*	72	89	SW	2	SE	4	S	2	10 1	1 1	0	.	.	
13	51.6	53.2	55.1	2.2	9.6	5.0	1.3	9.9	5.2	6.4	6.4	96	71	98	SE	2	NE	1	NW	1	2 1	8 1	0	.	.	⌓2 I, ≡1 8p
14	56.5	56.4	56.7	0.0	8.0	5.8	-1.0	9.0	4.6	7.1	6.3	100	89	91	SW	2	SE	1	NW	2	8 1	9 0	10 1	.	.	≡2 ⌙1 ⌓2 I, ≡1 8p
15	56.2	55.8	55.8	6.8	9.2	8.0	5.0	9.5	6.6	7.5	7.3	90	87	92	W	2	W	3	W	2	10 1	10 1	10 1 ●	.	.	⊙tr. a, III
16	54.8	54.9	56.1	6.4	8.0	7.0	6.1	8.9	6.9	6.9	7.2	96	86	96	W	2	W	3	NW	3	10 1	10 1	10 1	4.1	.	● n, ⊙tr. a oft, ≡1 III
17	57.9	59.2	60.8	7.0	8.4	7.0	6.1	8.9	7.3	6.9	6.8	98	84	91	SE	2	NE	2	E	2	10 1	10 2	10 1	0.3	.	≡1 I
18	62.3	63.0	64.0	5.4	6.8	4.8	3.6	7.0	6.5	6.3	5.7	97	85	89	SE	2	SE	2	SE	2	10 1	10 1	1 0	.	.	≡1 ● I, a, ≡0 II
19	**64.8**	64.5	63.9	2.4	2.6	0.8	0.5	4.8	5.3	4.8	4.7	96	87	98	SE	3	SE	3	SE	4	10 1	10 1	10 1	.	.	≡1 p
20	61.0	58.2	56.5	0.3	4.0	0.8	-0.4	4.0	4.6	4.7	4.3	98	77	89	SE	4	SE	4	SE	3	10 1	1 0	0	.	.	≡0 I, ⌓1 8p
21	55.2	53.2	50.7	-0.2	3.8	2.3	-1.5	3.9	4.0	4.7	3.9	89	78	72	C		SE	2	S	2	6 0	10 0	8 0	.	.	⌙2 ∞ I, ⌙1 II, ∈ 8–9p
22	45.4	42.2	40.8	1.2	4.4	1.4	**-1.6**	4.4	**3.3**	**3.3**	3.5	65	**53**	69	S	5	S	4	SW	2	8 0	5 0	9 0	.	.	⌙1 I
23	41.5	42.1	41.4	0.8	1.1	0.5	0.0	1.5	4.5	4.0	4.1	92	81	87	W	2	N	2	E	3	10 ✳	10 1	10 1	1.5	.	✳0-2 n–10a
24	36.2	33.1	32.4	1.6	5.2	5.4	-0.3	6.0	4.8	5.8	6.2	93	87	92	SE	3	SE	2	S	2	10 1	10 1	10 1	2.0	.	● ✳ n, ⊙tr. 8½a, ≡1 II, ≡0 III
25	34.5	36.2	35.1	3.2	8.6	6.3	2.0	8.6	5.6	7.0	6.5	97	84	91	W	1	SE	4	SE	2	10 1	9 0	4 1	.	.	≡1 I, ⌓1 8p
26	28.7	**27.9**	34.2	10.2	13.4	6.0	5.5	13.5	6.9	7.3	6.0	74	64	87	SE	1	SW	4	S	2	10 1	10 1	0	.	.	≡1 I, ●1 2½–6p
27	31.0	**27.9**	35.4	4.2	12.4	5.9	2.1	12.4	5.8	7.1	5.5	93	66	79	SE	4	S	5	S	3	10 1	4 1	10 1	3.8	.	⊙tr. 12½p, ◪0 a. SSW 2½–2½, ●1
28	38.7	40.0	41.8	5.5	9.4	5.6	4.5	9.5	5.0	5.2	5.3	74	59	79	SW	2	S	4	SW	2	0	7 1	4 1	1.0	.	[2½–5½, ▲1 2½, ◪1 i. NW 6p
29	40.1	40.4	42.3	2.4	9.4	5.9	1.5	9.7	5.1	6.6	6.2	93	75	90	SE	3	SE	3	SE	2	5 1	9 1	10 1	.	.	⌙1 I
30	40.6	41.6	46.6	6.0	4.5	4.2	3.5	9.0	5.9	6.0	6.2	85	96	100	SE	2	NE	3	W	2	6 1	10 1	10 1 ●	.	.	⌓1 I, ●0 11–12a, ●1 6p–n
Mittel	749.6	749.4	750.2	4.5	8.3	5.9	2.9	9.0	5.2	6.4	6.2	92	78	88		2.2		2.7		2.1	7.8	7.7	6.6	29.9	.	

November — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.8	742.1	741.5	7.0	15.1	11.9	5.8	15.3	7.5	**10.6**	10.2	100	83	98	S	2	S	2	E	2	10 ▬	10	10	.	.	≡0 I, ●0 2½–4p, 6p
2	44.1	48.2	49.7	9.3	8.9	8.6	8.5	11.9	8.4	7.8	8.0	96	92	96	W	2	W	2	NW	2	10 ●	10	10	4.7	.	●0-1 n–12½p öfter, 6p
3	48.1	45.9	44.2	7.9	10.1	7.9	7.8	10.3	7.3	7.6	7.2	92	82	90	SW	2	SW	4	SW	2	10	6	2	**5.0**	.	
4	41.4	42.7	43.9	9.7	11.8	9.5	7.7	12.6	8.3	8.6	8.4	92	84	95	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	1.0	.	●0-1 n–8½a, 9½p
5	43.5	42.6	42.4	9.5	14.7	10.3	8.9	15.0	8.6	9.7	8.9	98	78	95	S	2	S	2	S	2	10	8	3	3.9	.	● n, ●0 7½–9½a
6	43.0	46.8	50.5	9.9	9.1	7.5	6.3	11.5	8.9	7.4	7.0	98	87	90	SW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	10	0.6	.	●0-1 n–1p öfter
7	53.2	54.2	54.2	4.2	6.8	2.1	2.1	8.3	6.1	6.8	5.3	98	93	100	NW	2	NW	2	NW	2	10 ▬	10	10 ▬	1.9	.	≡1 I, III
8	53.7	53.7	53.8	-0.5	4.3	1.3	-0.8	4.3	4.4	5.6	5.0	100	90	100	N	2	E	2	E	2	10 ▬	8	10 ▬	.	.	≡1 I, 6p–n
9	52.6	51.9	51.8	0.4	12.5	5.7	-0.2	12.5	4.7	8.0	6.7	100	75	99	S	2	SW	4	SW	2	1	1	1	.	.	⌙1, ∞
10	51.3	49.8	50.3	1.3	11.1	5.5	0.8	11.2	5.0	7.7	6.7	100	78	99	SW	2	S	2	SE	2	10 ▬	1	3	.	.	≡2 I
11	50.2	49.4	50.1	0.9	10.0	4.3	0.8	10.4	4.9	7.5	6.1	100	82	98	SE	2	S	2	SW	2	10 ▬	2	4	.	.	≡2 I
12	49.1	48.3	48.1	4.4	10.3	3.9	2.6	10.3	6.1	7.2	6.0	98	76	98	S	2	S	2	SW	2	7	2	6	.	.	
13	47.7	48.8	50.4	7.1	9.6	2.9	2.9	10.2	6.4	7.3	5.5	86	83	98	S	2	SW	2	SW	2	8	1	2	.	.	
14	51.7	51.5	51.9	1.1	8.9	3.5	0.9	9.1	5.0	7.0	5.8	100	83	98	S	2	SW	2	SW	2	2	2	8	.	.	⌙1
15	51.7	51.1	50.8	4.9	8.4	6.1	3.3	8.4	6.0	7.2	6.9	94	88	99	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	.	●0 2½p, p bisweilen, 5–5½p
16	50.0	50.0	50.9	6.1	7.5	6.3	3.3	7.5	7.0	7.0	7.1	100	90	99	SW	2	SW	2	SW	2	10 ●	10 ●	10	4.4	.	●0 n–2½p öfter
17	52.4	53.7	54.9	6.6	8.5	6.5	6.2	8.5	7.0	6.6	6.9	96	79	96	C		E	2	E	2	10 ▬	9	10	1.3	.	≡1 I
18	56.6	57.5	58.6	5.3	6.5	4.7	4.6	6.7	6.2	6.3	5.9	94	87	92	E	2	C		E	2	10	9	10	.	.	
19	59.3	**59.6**	59.3	2.9	1.7	0.7	0.6	4.7	5.3	4.8	4.7	94	93	96	E	2	E	2	E	2	10	10	10	.	.	
20	56.7	54.9	52.8	-0.5	1.3	-1.1	-1.2	1.3	4.3	4.8	4.2	98	94	98	SE	2	SE	2	E	2	10 ▬	2	10 ▬	.	.	≡1 I, 6p–n
21	50.7	48.7	47.1	-1.5	5.7	0.1	**-2.4**	5.7	3.9	5.1	4.3	94	74	92	SE	2	S	2	S	2	5	2	1	.	.	⌙2
22	42.2	38.7	36.9	0.3	4.5	0.7	-0.2	4.5	**3.7**	**3.7**	3.8	78	**59**	78	SW	4	SW	2	SW	2	2	1	9	.	.	⌙1
23	36.8	37.1	36.2	0.7	2.0	1.1	0.3	2.0	4.5	4.7	4.8	92	89	96	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	.	✳0 n, 9a, s öfter, ●0 12a–12½p
24	31.2	28.7	28.1	2.5	7.0	7.1	1.1	7.9	5.1	6.5	7.0	93	87	93	C		SE	2	SE	2	10	8	10	.	.	
25	29.4	32.8	31.5	8.0	11.5	11.1	7.1	11.9	7.5	7.9	7.7	93	78	78	SW	2	SW	2	S	2	3	9	9	.	.	
26	26.2	**24.3**	31.2	11.7	13.3	6.6	6.3	**16.2**	7.3	9.2	6.7	72	81	93	SE	4	SW	4	NW	4	6	10	2	.	.	●0 12a–12½p, ●0-1 3–5p
27	28.0	25.5	32.2	7.1	12.9	6.0	3.3	14.2	6.6	7.2	6.0	87	65	87	SE	4	SW	6	S	2	9	8	9	4.5	.	SW ▬ a, ● sch. 2½p
28	35.1	36.1	37.9	4.1	10.3	4.1	3.3	10.4	5.5	6.5	5.9	90	70	97	SW	2	SW	2	SW	2	1	2	4	0.1	.	
29	36.9	37.3	38.4	6.8	11.6	9.1	2.0	11.9	6.0	7.1	7.0	81	70	81	SW	4	SW	2	SW	2	2	10	9	.	.	
30	35.9	36.5	40.5	10.1	11.4	5.3	5.3	12.5	6.8	8.7	6.5	74	87	97	S	2	S	2	SW	2	10	10	10 ●	.	.	●0 12½p, 5p–n öfter
Mittel	745.0	744.9	745.7	4.9	8.9	5.3	3.2	9.6	6.1	7.1	6.4	93	82	94		2.1		2.3		2.1	7.9	6.7	7.4	27.4	.	

November — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	755.0	756.3	758.2	8.3	11.1	9.5	7.5	11.4	7.5	7.5	7.6	92	76	87	C		C		W	1	8⁰	10 ●	10⁰	.	.	⌓2, ●0 p
2	61.5	62.4	60.8	4.5	7.7	6.4	3.9	9.6	6.0	7.3	6.6	96	93	91	WNW	1	C		SE	3	10 ▬	10 ▬	10⁰	.	.	⌓2, ≡0 I, II
3	56.5	53.0	51.6	5.1	11.5	10.8	4.1	**11.9**	5.9	6.3	7.0	90	62	72	WSW	4	SW	4	SW	4	3⁰	10⁰	10⁰	.	.	⌓2 ●0 2½–3p, n
4	52.2	54.1	56.0	9.8	11.1	6.6	6.6	11.4	8.0	6.0	5.5	88	**61**	76	WNW	4	W	4	W	2	10⁰	1⁰	0	0.6	.	
5	55.4	53.9	54.2	1.9	10.3	6.2	1.8	10.3	4.7	5.7	5.7	90	**61**	81	S	2	C		WSW	3	2⁰	1⁰	0	.	.	⌙0
6	56.1	60.2	63.5	5.9	9.7	6.8	4.9	9.9	5.9	7.5	6.4	86	84	87	SW	2	W	3	W	2	9¹	5¹	0	.	.	●0 5p
7	66.9	66.8	66.5	2.2	5.5	4.2	1.4	6.4	5.2	6.2	5.9	96	93	96	C		C		SE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	⌓2, ≡2 tagsüber
8	64.7	64.3	64.4	3.9	7.6	3.2	3.2	7.6	5.5	5.9	5.1	90	76	89	ESE	4	ESE	2	C		10⁰	1⁰	0	.	.	
9	64.3	64.3	64.4	1.8	7.9	6.0	1.8	8.7	5.0	6.5	6.3	95	82	90	SE	1	C		C		10 ▬	0 ▬	0 ▬	.	.	⌙1, ≡1.0 tagsüber
10	63.9	63.2	63.2	5.2	6.0	5.8	5.0	7.5	6.1	6.3	6.4	92	90	93	C		C		SE	2	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹	.	.	⌓2, ≡1.0 1–p
11	62.7	62.3	62.4	6.2	7.5	7.0	5.9	7.5	6.8	7.1	6.9	96	91	92	C		C		SE	1	10²	10²	10²	.	.	⌓2
12	60.9	59.6	58.5	6.0	4.8	4.0	4.0	6.9	6.5	5.9	5.8	93	92	95	C		SE	1	SE	2	10¹	10¹	0	.	.	
13	58.2	59.8	61.9	3.8	10.0	7.2	2.2	10.0	5.5	7.6	6.8	92	83	90	SE	3	S	2	S	1	9¹	9⁰	0	0.1	.	●0 n
14	63.5	64.0	64.4	5.0	10.0	10.0	5.0	10.1	6.0	7.5	**8.1**	92	82	88	SSW	1	SSW	2	W	3	9¹	9¹	10¹	.	.	⌓2
15	64.5	64.0	63.5	8.9	10.6	8.6	8.6	10.6	8.0	7.6	7.2	95	80	87	W	2	W	2	W	2	10 ▬ ●	10¹	10¹	.	.	≡1 ●0 fr.–9½a
16	62.5	62.8	64.0	8.0	9.7	9.0	8.0	9.7	7.5	7.9	7.8	93	88	92	C		W	2	C		10¹ ●	10¹	10¹	1.0	.	●0 a
17	66.0	67.6	69.1	7.2	8.8	8.5	7.2	9.8	7.3	7.4	6.7	96	88	81	C		ESE	1	ESE	2	10¹ ▬	10¹	10¹	**2.1**	.	≡2 fr.–10½a
18	70.0	71.2	**72.3**	5.9	7.6	5.8	5.4	8.6	6.5	6.6	6.2	94	85	90	SE	1	ESE	1	ESE	3	10¹ ▬	7¹	10¹	.	.	⌓1, ≡1 I
19	72.0	71.3	69.7	3.2	4.7	3.0	3.0	6.3	5.3	5.6	5.0	92	87	88	SE	4	ESE	3	SE	3	10¹	9¹	10¹	.	.	≡0
20	66.1	63.9	62.8	0.4	6.4	2.4	0.3	6.2	4.3	4.6	4.8	90	64	87	SE	4	SSE	4	SSE	1	10	0	0	.	.	⌓0
21	62.7	60.6	57.7	0.6	4.8	2.6	0.6	4.9	4.3	5.2	5.0	90	81	91	C		SE	1	SE	2	2⁰	9⁰	0	.	.	⌓2
22	51.1	48.3	48.0	-1.5	3.4	1.2	-1.5	3.4	3.7	4.4	4.4	90	75	89	SE	1	SSE	2	SW	3	1⁰	10¹	10 ✳	.	.	⌓2, ✳0 6p, dann ●0
23	50.4	50.7	49.4	-1.0	1.2	-1.2	-1.2	2.3	3.8	3.3	**3.1**	88	63	74	W	2	W	3	SE	2	0	2⁰	0	.	.	⌓2
24	44.1	41.5	40.4	-0.4	1.2	1.7	**-2.7**	1.7	3.5	4.5	4.7	79	91	91	SE	4	E	2	SE	1	10 ✳	10²	10²	.	.	⌓0, ✳fl. I, ✳1 7½–9a
25	41.9	42.5	41.4	1.0	5.5	5.0	0.4	5.5	4.7	5.7	6.0	94	85	92	C		SE	1	SE	2	10 ▬	5⁰	3¹	0.6	.	≡1 fr.–9½a, ☾ 5½p
26	**34.7**	36.1	38.9	4.2	6.8	4.0	3.4	7.0	5.7	6.4	5.4	92	87	88	E	3	W	2	S	4	10²	10 ●	0	.	.	●0 12½–3p
27	36.2	35.8	39.0	2.4	6.1	6.3	2.3	6.9	4.8	5.1	5.1	87	74	79	C		W	2	SW	3	4¹	7⁰	8¹	1.3	.	⌓0
28	42.6	45.1	47.0	4.8	8.2	4.4	4.4	8.3	5.3	6.1	5.3	82	75	85	SW	4	SSW	1	S	2	1⁰	7⁰	2⁰	.	.	
29	46.1	46.6	48.9	3.2	7.6	5.6	2.9	7.9	5.1	5.9	5.6	89	76	83	SSE	2	SSE	1	SSW	1	10⁰	9¹	9¹	.	.	
30	49.3	51.4	55.6	5.4	6.3	2.8	2.8	6.4	6.0	5.7	4.7	89	79	84	C		W	2	W	2	10 ▬	9¹	0	0.2	.	≡1 ●0 n, I
Mittel	756.7	756.8	757.3	4.1	7.3	5.4	3.4	7.8	5.7	6.2	5.9	91	80	87		1.6		1.6		2.0	7.9	7.3	5.4	5.9	.	

November — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.1	741.1	743.7	6.0	10.4	7.7	5.6	**10.6**	6.6	**7.8**	6.7	94	86	86	NNW 1	W 1	NW 2	6	10	2	.	.	⁰ I
2	47.1	46.9	45.4	2.8	9.8	4.4	1.6	9.9	4.9	6.3	5.6	88	69	90	NW 2	W 2	SSE 2	1	4	0	.	.	¹ I
3	42.2	39.3	38.1	4.8	10.3	8.9	3.2	10.3	5.5	6.0	6.9	86	**64**	81	W 2	W 2	C	8	10	10	.	.	¹ 6½–6¾ᵃ
4	38.7	40.5	41.6	9.2	10.3	3.2	3.2	10.4	7.3	6.3	5.2	84	67	90	C	W 4	NW 2	8	6	0	**1.3**	.	¹ n, ⁰ I
5	40.8	39.6	39.9	-0.1	7.2	5.2	-0.1	7.7	4.5	5.9	5.3	98	78	85	N 2	SE 2	NW 2	1	8	10	.	.	¹ I, ¹ 7¼ᵃ
6	43.0	46.3	49.3	4.9	9.8	4.4	2.4	10.0	5.6	7.3	6.1	86	81	97	NW 2	NW 2	WNW 2	10	4	0	.	.	⁰ I
7	50.5	49.5	48.5	-0.4	5.2	2.2	-0.9	5.2	4.3	6.4	5.3	96	97	98	NNW 1	E 2	SE 2	10	10	0	.	.	² I–p
8	47.1	47.6	48.4	-1.0	3.0	0.0	-2.0	3.0	4.2	5.3	4.5	99	93	98	SE 2	SSE 2	SE 2	10	5	0	.	.	¹, 2-1 I-abd., III, ¹a, p
9	48.5	47.9	48.4	-1.5	4.4	-0.5	-1.8	5.1	3.9	5.7	4.3	95	91	98	W 1	W 2	E 2	0	0	10	0.2	.	¹ ¹ I, ¹ p, ² III
10	47.8	46.9	47.1	1.2	4.1	4.0	-0.9	4.2	4.8	5.9	6.0	96	97	99	C	C	E 1	10	10	10	.	.	¹ I–II, a, p
11	47.1	46.7	46.5	3.5	3.9	3.2	2.8	4.4	5.6	5.6	5.6	95	92	97	W 2	W 2	W 1	10	10	10	0.5	.	¹ I, ⁰ a–III
12	45.0	43.2	42.1	1.2	2.4	1.4	0.6	3.4	4.9	5.1	4.8	98	93	94	NE 2	S 2	NE 2	10	10	10	.	.	² I–III
13	42.9	43.7	47.0	3.1	9.3	5.4	0.4	9.6	5.3	7.4	6.3	93	85	94	W 2	NE 2	NE 2	9	6	0	0.3	.	¹ 8¼ᵃ, ⁰ a, p
14	48.7	49.3	50.5	4.4	9.9	6.3	2.4	10.2	6.1	**7.8**	7.0	97	86	98	NW 1	W 4	NW 1	5	1	0	.	.	¹ 7¼ᵃ, ⁰ III–n
15	50.4	49.4	49.3	6.7	8.4	6.4	3.8	8.6	6.9	7.0	6.5	94	85	90	C	W 2	NW 1	10	9	10	.	.	¹ I, ⁰ p, abd.
16	48.5	48.3	49.1	6.2	7.7	7.0	5.5	8.0	6.7	7.1	7.1	95	90	95	W 2	W 4	NW 1	10	10	10	.	.	⁰ I, p, III, ⁰ 2¼–3ᵖ
17	50.6	51.2	52.6	6.2	7.7	6.8	5.1	7.7	7.0	6.7	6.6	99	85	89	N 1	E 4	E 1	10	10	10	0.2	.	¹ I, ⁰ a
18	53.2	53.3	**54.1**	4.2	5.6	4.0	3.0	6.8	5.6	6.0	5.7	90	88	93	E 4	E 5	E 4	10	1	0	.	.	
19	54.0	52.1	51.0	0.0	5.6	0.8	-0.7	5.6	4.4	5.2	4.7	96	77	96	E 2	E 6	E 2	0	0	0	.	.	¹ I
20	49.0	47.6	48.1	-3.4	3.0	1.4	**-3.6**	3.4	3.4	5.0	4.4	98	88	87	NE 2	W 2	W 2	10	0	0	.	.	¹ ¹ I ¹ I, a
21	47.6	44.2	41.1	-1.0	4.2	1.0	-1.7	4.2	3.9	5.3	4.7	92	86	96	C	ESE 2	N 1	0	2	2	.	.	¹ I
22	34.8	33.7	35.0	-1.4	3.3	1.4	-2.8	3.5	4.0	4.9	4.3	97	85	85	NNE 2	W 4	NE 2	10	10	10	.	.	¹ ¹ I, ⁰ II, III, ¹ fl.
23	36.4	34.0	31.3	-2.4	0.5	-1.4	-2.9	1.5	3.7	**3.2**	**3.2**	97	67	78	NW 2	E 4	E 4	1	4	10	1.2	.	¹ I [3–5¼ᵖ
24	26.5	24.3	24.1	-0.8	0.4	0.8	-1.4	0.8	4.2	4.4	4.6	97	93	94	E 4	E 2	C	10	10	10	0.4	1	¹ n, I, ⁰ p, III
25	26.1	26.2	23.4	0.0	3.8	2.0	-1.0	3.8	4.4	5.2	5.0	96	87	94	E 2	N 2	S 1	10	10	10	0.2	.	⁰ II
26	**19.3**	21.8	23.7	2.3	8.2	3.8	0.6	8.2	5.0	5.6	4.9	92	69	81	W 2	W 4	NE 2	10	5	9	.	.	¹ I
27	20.2	21.8	24.7	4.0	6.8	6.0	2.0	7.6	4.5	5.5	5.7	74	75	81	NNW 2	SW 4	SW 2	6	9	10	.	.	
28	28.6	30.2	30.7	6.0	7.8	5.0	4.0	7.9	5.7	6.1	5.4	81	77	83	W 2	SW 2	E 2	10	9	6	.	.	
29	30.3	31.4	33.4	3.8	6.4	5.0	3.0	6.6	5.2	5.7	5.6	87	79	85	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	.	⁰ I
30	35.1	37.5	41.8	3.0	5.3	-0.2	-0.2	6.6	4.9	5.2	4.0	87	78	88	NW 2	W 4	W 1	10	4	0	.	.	⁰ I
Mittel	741.3	741.2	741.7	2.4	6.2	3.5	1.0	6.5	5.1	5.9	5.4	93	83	90	1.7	2.7	1.7	7.5	6.6	5.6	4.3	1	

November — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	741.1	742.5	745.1	5.4	9.8	6.4	5.2	10.0	6.6	7.7	6.8	99	86	94	C	N 1	N 1	10	10	0	.	.	², ² fr.–11¼ᵃ, abd.
2	47.9	46.8	45.8	2.1	10.2	5.3	2.0	10.4	5.2	6.2	5.8	98	67	87	N 1	S 2	S 2	10	0	0	.	.	², ² fr.–10¾ᵃ
3	43.0	40.3	39.0	5.4	8.8	8.3	4.6	9.2	5.7	6.0	6.7	85	71	82	S 2	S 4	S 4	7	8	0	.	.	sch. 9ᵃ, Hor. p
4	40.2	42.0	42.5	8.1	10.6	4.4	7.6	11.2	7.6	5.5	5.4	94	**58**	87	S 1	S 2	S 1	9	8	0	1.7	.	sch. n
5	41.7	40.1	41.4	1.8	7.8	5.9	1.6	8.5	5.1	6.0	6.1	96	76	88	S 2	S 3	S 2	0	0	1	.	.	², ² fr.–10¼ᵃ
6	44.6	47.7	50.3	3.5	10.8	5.3	3.3	11.2	5.0	6.7	6.1	85	70	92	S 2	S 2	S 1	3	7	0	.	.	Hor. tagsüber
7	51.1	49.2	48.1	4.4	10.1	5.2	2.5	10.5	6.1	5.6	5.5	98	61	83	C	E 1	E 1	0	0	0	.	.	², ² fr.–11¾ᵃ, dann Hor.
8	47.9	48.0	49.1	0.3	9.0	2.6	0.0	9.7	4.4	5.8	5.1	91	68	93	C	S 2	S 1	0	0	0	.	.	¹, Thal
9	49.5	49.1	48.9	-0.5	3.4	1.8	-1.6	3.8	4.3	5.6	5.1	98	97	99	C	C	S 1	10	10	10	.	.	¹, ² tagsüber
10	48.4	47.8	47.9	1.6	3.4	4.0	1.4	4.1	5.1	5.6	6.0	98	97	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	Thal
11	48.0	47.8	48.3	3.4	3.4	3.2	3.2	4.2	5.6	5.4	5.6	97	93	97	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	Hor. fr.–7ᵖ, dann ¹
12	46.0	44.3	43.4	0.9	2.9	3.6	0.4	3.6	4.7	5.2	5.4	96	91	92	S 1	S 4	S 1	10	8	6	.	.	² fr.–11ᵃ, dann Hor.
13	43.1	45.1	47.7	5.4	12.4	7.2	1.8	**12.7**	5.9	**7.8**	6.7	87	73	89	S 1	S 1	S 1	7	1	10	.	.	
14	49.7	50.8	51.5	4.0	7.6	7.0	4.0	8.6	5.9	7.0	7.2	97	90	96	S 1	S 1	C	8	10	10	.	.	Hor. tagsüber
15	51.7	51.1	50.6	5.2	7.6	4.7	4.7	8.0	6.4	7.3	6.2	97	94	97	S 2	S 2	S 2	10	7	10	.	.	¹ fr.–12ᵃ
16	49.9	50.1	50.2	4.4	6.1	5.4	4.1	6.4	6.0	6.5	6.5	97	93	97	S 2	S 2	S 2	9	10	10	.	.	⁰ 3–10¼ᵖ
17	51.1	51.8	52.6	6.2	8.6	4.3	4.3	9.2	6.9	6.5	6.0	97	78	97	S 1	NE 2	C	10	1	3	**4.8**	.	¹ fr.–10ᵃ
18	53.6	53.0	**53.9**	4.2	7.8	4.4	3.3	8.0	6.0	6.4	5.6	97	81	97	NE 1	N 1	C	6	4	0	.	.	², Hor. p
19	53.1	52.5	51.0	2.0	7.9	2.0	2.0	8.1	4.4	4.9	4.9	82	61	93	C	E 2	C	0	0	0	.	.	¹
20	49.4	48.8	49.4	-0.4	6.1	3.0	-0.8	6.6	3.9	4.8	4.6	89	69	81	C	S 2	S 1	0	0	0	.	.	², ¹ abd.
21	47.9	45.5	41.1	-1.2	6.3	3.6	-1.4	6.6	4.0	5.9	5.6	96	83	95	S 1	S 1	C	4	8	0	.	.	², Hor. tagsüber
22	36.2	35.7	38.2	1.8	1.6	0.8	0.7	3.6	5.0	4.9	4.5	95	94	92	S 2	S 1	N 1	10	10	10	.	.	Hor., ⁰ 10ᵃ–7¼ᵖ
23	37.7	35.4	32.2	-2.2	0.6	-0.8	**-2.3**	1.6	**3.7**	3.9	3.9	96	82	90	C	N 2	NE 1	0	7	8	4.6	.	¹
24	27.4	25.7	25.5	0.1	1.8	1.6	-1.4	2.2	4.2	4.3	4.9	90	82	94	S 1	E 1	S 1	10	10	4	.	.	⁰ n
25	26.9	27.1	23.8	1.6	5.2	3.2	-0.4	5.5	4.8	5.6	5.2	93	84	90	S 1	S 1	C	8	10	6	.	.	¹
26	**19.8**	22.5	23.5	4.1	7.8	6.3	2.5	8.1	4.8	5.9	5.2	79	75	74	S 3	S 3	S 1	8	2	6	.	.	⁰ 10ᵖ
27	21.3	22.9	27.0	4.1	6.2	4.3	3.4	6.5	4.6	5.6	5.7	76	79	92	S 1	S 3	S 3	3	10	8	.	.	⁰ 7ᵖ
28	29.7	30.7	30.6	5.4	7.1	5.1	4.2	7.5	5.9	6.2	5.6	87	83	86	S 3	S 3	S 1	7	7	2	.	.	⁰ 9ᵖ
29	30.9	31.8	33.8	5.3	6.8	5.5	4.6	7.2	5.7	6.0	5.8	86	81	86	S 2	S 2	S 1	6	8	8	.	.	⁰ 11ᵃ
30	36.7	39.7	43.0	3.5	5.2	-0.3	-0.3	5.7	5.0	4.5	4.2	85	68	94	S 1	W 2	S 2	6	3	0	.	.	Hor. dunstig a
Mittel	742.2	742.2	742.5	3.0	6.8	4.1	2.1	7.3	5.3	5.8	5.6	92	80	91	1.2	1.9	1.2	6.4	6.0	4.4	11.1	.	

Celle

November 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.8	757.6	760.4	2.7	10.6	4.2	2.7	10.8	5.4	7.5	6.1	96	79	98	SW 1	NW 1	W 1	6¹	9¹	3⁰	.	.	∈III
2	62.7	61.3	59.1	0.0	9.8	5.5	-0.2	10.3	4.5	6.4	5.6	98	70	83	W 1	S 1	S 1	10¹	3⁰	5⁰	.	.	1 fr.–9ª, ∈ 10ᵖ
3	54.3	51.9	51.2	8.6	12.0	9.7	5.3	**12.1**	5.4	7.8	**8.6**	**65**	75	96	SSW 3	S 2	SSE 1	10¹	10¹	10⁷	.	.	1 6½–10ᵖ
4	53.7	55.2	56.3	7.0	10.6	4.3	4.3	10.8	6.9	6.3	5.7	92	67	92	WSW 3	SW 2	C	3⁰	2⁰	0	5.0	.	11ᵖ
5	55.0	53.9	55.0	3.0	10.6	7.2	3.0	11.0	5.2	6.3	6.2	91	67	82	S 1	SW 1	SW 2	3⁰	3⁰	6⁰	.	.	2 a
6	57.7	61.4	64.7	8.0	10.8	3.4	3.4	11.5	7.2	7.8	5.7	90	82	98	W 1	W 1	C	10¹	5⁰	0	.	.	
7	66.8	65.6	64.7	2.3	8.4	6.2	1.4	9.4	5.4	7.4	6.7	100	91	94	S 1	E 1	E 1	10¹	1⁰	10⁰	.	.	1 fr.–11ª
8	63.8	63.8	64.5	3.6	5.6	0.8	0.8	6.2	5.6	5.9	4.8	95	86	98	SE 1	E 1	E 1	10¹	0	10⁰	.	.	
9	65.4	65.1	65.1	-0.4	3.4	1.2	-0.6	3.5	4.4	5.7	4.9	98	98	98	E 1	NE 1	E 1	10¹	10¹	7¹	.	.	1 a–n
10	64.0	*62.8*	63.0	2.6	7.2	5.6	0.9	7.6	5.4	7.0	6.5	98	93	96	E 1	E 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	0 6–7ᵖ, 10–10½ᵖ
11	63.1	63.1	63.0	4.4	4.8	4.6	4.4	5.6	6.1	6.1	6.1	98	96	97	S 1	S 1	S 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	0 5–6½ᵖ
12	61.2	59.2	57.4	3.6	4.3	2.2	2.2	4.6	5.8	5.6	5.2	98	90	98	SE 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	0.2	.	
13	57.2	59.3	62.3	4.4	11.6	6.2	2.0	12.0	6.0	7.8	6.9	97	77	97	SE 1	S 1	C	8⁰	2⁰	2⁰	0.2	.	0 n, 9–9½ª
14	64.0	65.1	66.2	7.7	11.7	9.3	5.4	12.0	7.6	8.3	8.0	98	81	92	S 1	W 1	W 1	10¹	7¹	10¹	.	.	
15	66.5	65.5	64.5	7.6	9.4	8.4	7.4	9.5	7.5	7.4	7.7	96	86	93	W 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
16	63.7	64.1	65.1	8.0	9.2	8.6	8.0	9.2	7.9	8.3	8.3	99	96	100	W 1	W 1	C	10¹	10¹	10¹	0.8	.	1 fr.–9ª, 5ᵖ–n
17	67.5	68.4	69.3	5.8	6.6	5.4	4.9	8.6	6.8	7.0	6.5	99	96	97	E 1	NE 1	E 1	10¹	10¹	4⁰	.	.	
18	70.4	71.0	**71.4**	4.4	5.8	5.5	2.4	6.6	6.1	6.4	6.2	98	93	93	E 1	NE 1	E 1	10¹	8⁰	10¹	.	.	
19	70.9	69.3	68.1	3.4	5.1	3.6	2.9	5.5	5.3	5.5	5.4	92	85	92	SE 2	E 2	E 1	10¹	2⁰	10¹	.	.	
20	64.9	63.4	63.8	1.0	5.0	0.0	0.0	5.5	4.7	5.4	4.3	94	83	94	E 1	S 1	C	10¹	0	0	.	.	
21	63.9	59.8	56.8	-0.4	7.4	5.6	-0.8	8.2	4.5	6.7	6.4	100	88	94	SW 1	SE 1	SE 1	10⁰	9¹	10⁷	.	.	2 a, 0 9–9½ᵖ
22	50.7	50.4	52.5	1.6	2.0	1.3	1.0	5.6	4.9	5.2	4.8	94	98	96	E 1	NW 2	W 1	10¹	10²	9¹	0.4	.	0 12¹⁰–1ᵖ, 0 0 1–3½, 4½–5½ᵖ
23	53.0	51.1	48.6	-5.4	-0.6	-4.0	**-5.6**	1.3	**3.0**	3.9	3.1	98	88	91	NW 1	ENE 1	E 1	1⁰	4⁰	2⁰	**5.5**	.	1 V 0 fr.–10ª
24	43.4	41.1	40.0	-1.7	-0.1	0.2	-4.1	0.9	3.6	4.2	4.4	88	92	94	E 2	E 1	E 1	8¹	10¹	10¹	.	.	0 a, fl. 7½–9ª, 1 9–10½ª, 0
25	40.1	41.3	39.9	-1.2	6.0	3.2	-1.2	6.1	4.2	5.6	5.3	100	81	92	E 1	ESE 1	E 1	10¹	10⁰	7⁰	0.2	.	0 V 0 fr.–10ª [3½–4ᵖ, 7–7½ᵖ
26	**34.3**	35.7	36.9	3.0	7.0	4.6	2.4	8.0	5.7	6.5	5.4	100	87	86	E 1	SW 1	SE 1	10¹	9¹	9¹	.	.	1 fr.–9ª
27	34.7	35.0	37.1	5.0	8.0	7.4	2.9	8.2	5.0	5.9	5.7	76	73	74	S 1	W 2	SE 3	4⁰	9¹	9¹	.	.	0 1–1½ᵖ, 5½–6ᵖ
28	42.5	44.7	45.6	5.2	8.4	4.6	4.6	8.5	5.7	6.1	5.8	86	74	92	SW 1	SW 2	SE 1	1⁰	7¹	7¹	.	.	tr. 11ᵖ
29	45.0	45.7	48.3	3.6	7.8	5.8	3.2	7.9	5.5	6.2	5.9	93	79	87	S 1	S 1	S 1	8⁰	8¹	9¹	.	.	
30	50.3	53.8	56.3	4.4	5.6	0.5	0.5	5.9	5.5	5.0	4.5	88	74	94	SW 1	W 1	SW 1	10¹	0	0	.	.	
Mittel	756.9	756.8	757.2	3.4	7.1	4.4	2.1	7.8	5.6	6.4	5.9	94	84	93	1.2	1.2	0.9	8.4	6.6	7.0	12.7	.	

Münster i. W.

November 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	756.4	*757.7*	759.4	6.0	11.3	5.0	4.0	12.0	5.2	7.1	5.9	75	71	90	SW 4	SW 2	SW 2	10	8	2	.	.	I, a
2	60.7	59.6	57.4	2.0	11.0	*8.7*	2.0	12.2	5.2	6.6	*6.9*	96	68	*87*	SW 6	SW 6	S 6	0	2	8	.	.	I, a
3	53.1	51.5	50.1	10.4	*11.4*	10.9	7.5	12.0	6.9	*8.8*	**9.6**	74	*88*	99	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	.	.	SW III n–p, a, p, III
4	53.5	54.5	55.4	7.4	10.4	6.0	4.3	11.1	7.2	6.6	5.3	94	70	76	SW 4	SW 6	SW 2	0	2	0	8.8	.	u
5	54.1	52.6	53.9	3.2	10.8	7.8	3.1	11.1	5.6	6.5	6.3	97	68	83	SW 4	SW 6	SW 2	8	5	0	.	.	
6	57.6	61.7	63.5	7.4	10.3	7.4	7.0	10.5	7.5	8.0	7.5	98	86	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	0	10	.	.	I, a
7	64.0	63.1	60.9	4.6	9.4	4.2	3.5	10.1	6.1	6.7	5.7	97	76	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	.	.	I, a
8	60.4	61.1	62.0	0.1	10.8	3.4	-0.7	11.6	4.5	*7.3*	5.4	98	*75*	93	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	
9	62.4	62.0	61.6	-0.2	9.8	3.4	-1.0	10.0	4.4	7.6	5.4	96	84	93	E 2	SE 2	SE 2	4	6	0	.	.	
10	61.1	60.4	60.3	0.6	5.6	0.8	-0.6	7.0	4.6	6.4	4.5	96	94	92	NE 2	N 2	NE 2	10	8	10	.	.	I, a, III
11	60.8	60.0	60.1	-0.8	6.0	1.6	**-2.5**	7.5	4.2	6.4	5.0	98	91	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	0	10	.	.	a, p
12	58.2	*55.0*	53.9	-0.4	7.9	6.1	-0.5	10.5	4.5	6.5	*6.1*	100	82	*87*	E 2	E 4	SE 2	10	5	0	.	.	n, a
13	53.5	56.6	60.2	9.9	15.2	11.4	2.5	**15.5**	7.6	8.8	8.8	83	68	88	S 6	S 6	S 2	10	6	10	.	.	
14	62.9	63.7	65.5	8.0	9.2	8.0	7.2	12.0	7.8	8.4	8.0	98	98	100	SW 6	S 6	S 6	10	10	10	.	.	a, p
15	65.3	64.8	63.7	7.0	9.0	8.8	5.0	9.8	7.0	7.6	6.8	94	89	81	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	n, a
16	63.3	63.2	63.1	7.8	9.0	9.0	7.5	9.4	7.7	8.2	8.1	98	96	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	n, a, p
17	64.5	65.3	66.4	7.8	10.0	4.0	3.0	10.8	7.5	7.5	5.7	94	82	93	SW 2	E 4	E 2	10	6	10	5.5	.	n, III
18	67.4	**67.8**	67.7	1.8	7.4	3.0	0.6	7.8	4.9	6.4	5.1	93	83	90	E 2	E 2	E 2	10	0	0	.	.	n, a
19	67.2	64.9	63.9	1.0	8.3	1.2	1.0	9.5	4.6	4.6	4.6	92	**56**	92	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
20	*62.2*	62.1	62.5	-2.0	*6.5*	3.2	-2.3	6.5	4.0	*5.3*	5.4	100	*74*	93	SE 2	S 2	S 2	0	0	8	.	.	
21	59.6	57.9	54.2	2.4	9.5	6.0	2.0	9.7	5.3	6.5	6.8	96	74	97	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10	.	.	tr. p
22	47.9	50.9	52.6	3.0	3.4	1.8	1.3	6.5	5.5	5.2	4.9	96	90	93	SW 2	NE 4	NE 2	10	10	0	2.5	.	n, a, p
23	51.0	48.1	43.9	-0.2	0.2	-1.0	-2.0	2.0	3.7	4.3	**3.6**	81	92	84	NE 2	SE 4	SE 2	10	8	10	**9.7**	.	6–7ᵖ
24	38.1	*36.7*	35.9	0.6	2.6	1.0	-1.0	3.5	4.2	4.9	4.4	87	89	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.5	I	n, I
25	35.9	36.9	35.8	2.4	9.0	6.0	1.0	9.4	5.1	6.6	6.1	93	77	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	.	.	p, III, ∈
26	32.1	34.1	34.4	4.8	8.1	6.6	3.5	9.0	6.0	5.8	7.7	94	72	98	SW 2	SW 2	SW 4	10	5	10	1.0	.	n, a, 6–7ᵖ
27	**31.8**	33.9	37.6	6.2	8.0	6.4	5.0	8.0	5.8	6.2	6.0	82	78	84	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	8	0.1	.	a, III a, p
28	40.9	41.9	41.9	5.4	8.4	7.4	5.0	8.8	6.5	6.6	6.6	97	81	86	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	0.2	.	p, III
29	42.7	43.7	45.9	5.3	7.0	6.0	5.2	8.0	6.1	7.0	6.4	92	94	91	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.9	.	n, p
30	50.3	53.2	54.6	3.6	5.6	3.0	2.0	6.5	5.3	5.4	5.3	90	80	93	W 2	SW 2	SW 2	2	0	2	1.7	.	
Mittel	754.6	754.8	754.9	3.8	8.4	5.2	2.4	9.3	5.7	6.7	6.1	93	81	91	3.1	3.4	2.5	7.7	5.6	6.3	31.9	I	

November — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	745.3	747.0	749.7	8.2	11.0	5.0	4.7	12.0	7.2	6.2	5.5	89	63	84	SW 2	NW 2	NW 1	10²	6²	0	0.1	.	●0 I
2	51.5	49.7	47.6	4.0	11.8	9.2	3.4	12.0	5.5	5.7	5.7	90	56	66	W 1	SSW 4	SSW 6	0	3¹	6¹	.	.	⌋ n
3	44.0	42.9	41.9	10.4	12.1	11.0	7.8	12.1	6.1	6.9	8.6	65	66	87	SW 6	SW 7	SSW 8	8²	9²	10²	.	.	≡p, ●1 9-12p
4	45.4	45.9	46.1	8.4	9.6	-.5.0	5.0	11.0	6.9	6.1	5.1	84	69	78	W 2	W 3	W 1	9²	4⁰	0	4.9	.	●1 12-1 10a
5	44.6	43.7	45.2	6.0	10.4	7.2	4.3	10.5	4.9	5.7	5.4	70	62	72	SSW 1	W 5	WSW 2	6¹	2¹	4¹	.	.	
6	49.2	51.8	53.5	7.6	11.2	5.6	5.6	11.3	7.1	7.7	6.4	91	78	94	SW 2	WSW 2	SW 2	10¹	3²	0	.	.	●0 sch. 1a, ◺ III
7	51.9	49.1	48.8	1.0	12.2	3.6	0.7	12.4	4.6	5.3	5.1	92	**50**	87	E 1	ENE 1	SE 1	0	0	0	.	.	⌋² n
8	49.1	49.5	50.6	3.4	14.6	6.3	2.4	14.6	5.4	8.4	6.6	93	68	93	E 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	.	⌋ n
9	51.4	51.5	50.8	4.1	10.0	3.8	3.7	11.0	5.6	7.5	5.8	92	82	97	NE 1	ENE 2	ENE 1	3⁰	2⁰	10¹	.	.	⌋ n, ≡1 ◺ III
10	50.1	49.5	49.8	5.6	12.6	5.1	3.6	13.0	5.9	7.3	5.8	96	68	89	ENE 1	ENE 1	ENE 1	4⁰	2⁰	0	.	.	⌋ n
11	50.4	49.3	48.5	2.0	11.4	4.3	1.7	12.0	4.7	7.4	5.5	89	73	89	ENE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	.	⌋² n
12	45.8	44.0	42.8	2.6	14.3	11.8	2.4	**15.4**	4.9	7.3	7.1	89	60	69	NE 1	SW 3	SSW 3	1⁰	7²	9²	.	.	⌋ n
13	43.4	47.0	50.6	12.0	14.0	11.6	10.8	14.5	8.6	8.4	**8.8**	83	70	93	SSW 4	SW 4	SSW 3	6²	4⁰	5²	.	.	●0 sch. 12 10a
14	53.2	54.4	**55.6**	7.0	12.4	5.6	5.6	12.6	6.7	8.5	6.4	86	79	94	SSW 1	SSW 1	SSW 1	4¹	8²	0	.	.	◺ III
15	55.0	54.9	53.7	4.6	11.0	9.0	3.2	11.0	5.9	8.1	7.5	94	81	88	S 1	SE 1	ESE 1	0	9²	10¹	.	.	
16	53.0	52.6	52.5	7.6	9.6	8.8	7.2	9.6	6.9	8.0	8.1	89	89	96	SSW 1	WSW 3	SW 1	10¹	10²●	10²	.	.	●1 9a-1p, ●0-1 1-5, ●0 7-8p
17	53.9	53.9	54.8	7.0	9.7	4.4	4.2	10.0	6.8	6.9	6.0	91	76	97	E 1	NE 3	NE 1	10¹	6²	10¹▬	**7.1**	.	≡1 III
18	55.3	54.5	54.2	3.6	8.1	4.8	2.2	8.5	5.2	5.7	5.2	88	71	81	E 1	E 4	E 3	1⁰	0	0	.	.	⌋ n
19	52.6	52.5	52.3	4.3	8.8	1.4	1.4	8.8	4.3	4.8	4.1	70	56	82	SE 1	ESE 3	E 2	2⁰	0	0	.	.	⌋ n
20	51.4	52.0	53.1	0.2	8.1	2.4	**-0.8**	8.2	4.1	5.7	5.0	89	70	91	E 1	WSW 4	W 2	0	1⁰	4¹	.	.	⌋ n
21	50.9	46.5	42.6	6.0	9.4	7.8	2.4	10.0	6.1	6.9	6.8	88	79	86	W 1	W 1	W 2	9¹	10²	10²	.	.	
22	38.6	41.5	42.2	6.2	3.9	2.8	2.4	8.0	6.6	5.6	5.2	93	92	93	W 2	NE 4	N 2	10²●	10²●	9²	4.0	.	●1 1½-9a, 9 50a-2p, ●0 ✕0 5½-7½p
23	39.5	34.5	31.4	-0.2	1.7	1.3	-0.3	2.8	4.2	**3.6**	4.2	92	70	83	WNW 1	E 4	E 1	7¹	9¹	8²	6.0	.	
24	27.0	25.4	24.9	1.4	5.9	5.9	0.9	6.5	4.5	5.2	5.4	89	75	78	E 1	SSE 2	S 2	4⁰	4⁰	9²	.	.	
25	25.4	25.4	24.2	6.8	10.1	7.8	5.2	10.2	5.7	6.3	6.9	77	68	88	S 1	SSE 1	SSW 3	8¹	9¹	10²	0.1	.	●0 n, 7p, ●0-1 7½-8½, 10 10-11 50p
26	**23.2**	24.1	24.6	6.8	7.5	6.4	5.7	7.8	6.2	5.5	4.9	84	70	68	SW 2	SW 5	WSW 7	10²	8²	7²	5.8	.	●1 12-3a
27	23.8	26.2	29.9	6.5	6.8	6.2	5.7	7.6	6.1	6.2	6.2	84	84	88	SW 4	WSW 4	W 5	10²	10²	10²●	0.3	.	● n, ●0 a u. p öfter, ●0-1 9-10p
28	32.2	31.0	30.5	5.6	8.5	8.0	5.6	9.5	5.4	6.1	5.8	80	74	72	S 2	S 2	SSW 5	8¹	9²	10²●	1.2	.	●1 9-10a, III
29	32.2	33.6	36.6	7.0	7.9	5.2	5.2	8.2	6.0	6.1	5.8	79	76	87	SW 2	SW 3	SW 2	10²	8²●	8²	1.3	.	●1 n, 10a, 2½p, ◠ 2½p
30	41.5	44.1	46.5	3.6	5.8	3.0	2.8	6.0	5.5	5.2	4.3	93	76	76	W 2	SW 2	SW 6	10²	5¹	0	0.7	.	
Mittel	744.3	744.3	744.5	5.3	9.7	6.0	3.8	10.2	5.8	6.5	6.0	86	72	85	1.6	2.8	2.6	5.7	5.3	5.3	31.5	.	

November — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	754.7	756.0	759.6	7.4	11.0	5.0	5.0	11.0	7.5	7.2	6.2	98	74	95	SW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	.	.	Hor. ≡ I
2	62.4	60.4	59.6	2.1	5.4	1.8	1.7	5.7	5.2	6.2	5.2	98	92	100	C	C	C	10▬	5	10▬	.	.	≡ I, III
3	56.6	54.3	53.4	7.6	11.0	10.0	0.4	11.3	6.3	7.2	7.5	80	74	82	SW 2	S 2	S 2	10	5	10	.	.	●0 8-9a, 5p
4	55.1	55.3	56.3	8.7	11.4	4.5	4.5	11.4	7.7	6.9	5.8	93	69	92	WSW 2	W 2	NW 2	10	8	2	4.3	.	●n
5	55.3	53.4	55.0	3.6	8.7	7.2	2.5	9.7	5.9	6.9	6.4	100	83	84	C	W 2	SW 2	10▬	5	8	0.1	.	≡● I
6	59.5	61.2	63.4	3.9	11.4	4.8	3.0	11.8	5.7	8.1	6.3	95	81	98	W 2	C	C	8	5	2	.	.	
7	63.0	60.1	59.9	5.0	11.0	3.4	3.4	11.0	6.2	6.3	5.5	95	64	95	C	SE 4	ESE 2	10	0	0	.	.	
8	60.6	60.5	62.0	0.8	8.4	2.4	0.3	8.5	4.9	6.3	5.4	100	77	98	C	SE 2	C	10▬	1	10▬	0.1	.	⌋, ≡ I, III
9	62.4	62.2	61.9	3.6	6.1	5.2	2.5	6.3	5.9	6.4	6.0	100	91	90	C	C	E 4	10▬	10	8	0.1	.	≡● I
10	61.2	60.3	61.3	4.6	6.9	5.1	4.5	7.0	6.2	6.0	6.1	98	81	92	SE 2	SE 4	ESE 4	10	8	10	0.1	.	
11	61.6	60.3	60.1	3.7	5.5	4.4	3.4	5.5	5.5	5.9	5.7	92	88	92	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	.	
12	57.9	55.8	54.6	4.1	7.2	4.9	3.5	7.3	5.8	6.3	5.8	95	83	90	SE 2	SE 2	E 2	10	7	5	.	.	●tr. 5p
13	55.4	56.7	60.5	5.7	14.0	7.9	4.6	**14.1**	6.4	**8.6**	7.3	94	73	92	SE 2	SE 2	SE 2	5	3	10	.	.	
14	63.3	64.1	65.3	4.8	9.5	8.5	3.9	9.6	6.3	7.4	7.9	98	84	96	C	SE 1	SE 1	10▬	8	10	.	.	≡ I
15	**65.5**	64.7	63.9	6.6	7.3	6.9	6.5	8.6	7.0	6.5	6.8	96	86	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
16	63.5	62.6	62.8	6.9	8.8	7.8	6.8	9.3	7.1	8.1	7.6	96	96	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	10●	10●	.	.	● 12½p-n öfter
17	64.3	63.1	64.7	6.8	10.6	6.4	5.9	11.0	7.1	7.0	6.0	96	73	84	SE 1	E 2	E 2	10	5	2	**5.3**	.	● n
18	65.4	63.8	65.1	1.2	9.1	4.4	1.2	9.1	4.9	5.8	5.3	98	67	85	C	E 4	E 2	10▬	2	5	.	.	≡ I, ⌊
19	64.3	63.1	62.6	3.4	8.2	1.7	1.7	9.3	4.6	4.7	4.6	78	**58**	90	E 2	E 4	E 2	2	0	0	.	.	⌊ I
20	62.3	62.0	63.0	-2.0	5.1	0.5	**-2.2**	5.1	**3.9**	4.9	4.7	98	75	98	C	E 2	SE 1	5	2	2	.	.	Hor. ≡ I, ⌊ I
21	61.1	56.6	53.5	-0.8	3.8	3.2	-0.9	4.1	4.3	5.7	5.6	100	95	97	C	C	C	10▬	5	5	.	.	≡1 ⌊1 I, Hor. ≡ II
22	48.2	49.0	52.4	3.7	5.2	1.7	1.7	5.2	5.9	6.0	4.1	98	90	80	SE 1	NW 2	NW 3	10●	10●	3	1.7	.	● n, ●0 1-2p öfter, 5p
23	50.4	46.0	41.9	-1.6	2.0	2.2	-2.0	2.4	**3.9**	4.0	4.3	96	75	80	NW 2	SE 2	E 3	10	10	10	2.4	.	⌊1 I
24	38.0	36.6	36.3	2.4	5.0	3.2	1.9	5.4	4.7	5.3	5.3	85	81	92	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	8	.	.	
25	37.7	36.8	34.0	3.8	8.1	5.8	1.7	8.2	5.4	6.6	5.9	90	82	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
26	**33.9**	35.3	36.1	5.0	9.4	6.8	4.2	10.2	6.2	6.1	5.9	95	70	80	SSE 2	S 4	S 2	10	8	5	1.1	.	● n, ●tr. 9a, 5p
27	35.1	36.7	40.3	6.4	7.7	5.9	5.1	8.4	5.9	6.4	6.1	83	82	88	S 2	SW 2	SW 3	10	10	8	0.1	.	● n, 4 50-6p
28	44.1	42.0	42.3	4.8	9.7	7.1	4.7	9.7	6.3	6.8	7.0	98	75	93	SW 2	SE 2	S 2	8	4	10●	1.6	.	● n, 5½p-n
29	43.3	44.7	47.0	5.5	8.0	5.3	4.6	8.4	6.0	6.7	5.4	89	83	82	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.3	.	● n
30	51.0	53.7	57.0	3.4	6.4	0.0	0.0	6.6	5.4	5.4	4.5	93	75	98	W 2	NW 2	NE 2	10	4	2	0.2	.	● n
Mittel	755.2	754.6	755.2	4.0	8.1	4.8	2.8	8.4	5.8	6.4	5.9	94	79	91	1.4	2.1	1.9	9.3	6.4	6.8	20.4	.	

November **Eichberg** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.2	728.5	728.7	8.5	12.4	10.3	7.6	13.8	7.9	**8.9**	8.7	96	85	94	C		W	2	W	1	9	9	10 ●	0.4	.	●0 n, 5p–n	n	n	n
2	34.5	36.2	35.0	7.0	8.5	5.9	5.2	10.3	7.4	7.0	6.4	99	87	93	W	1	W	1	C		10 ●	9	0	**21.0**	.	● n–10a	n	n	f
3	32.7	30.6	28.3	0.4	10.9	10.3	-0.2	11.9	4.6	5.7	6.4	98	58	68	C		W	6	W	4	3 ▬	2	10 ●	1.4	.	▬0 fr., ⌣, ● [8–9p	n	n	n
4	27.8	29.5	30.4	13.6	9.0	7.4	6.9	13.8	6.8	7.6	7.4	59	89	96	W	2	W	2	C		9	9	1	1.0	.		n	n	
5	29.9	28.6	28.6	3.9	10.4	6.4	2.9	11.4	6.0	8.2	7.1	98	88	99	C		W	2	E	1	10 ▬	7	5	.	.	▬ fr., abd.	n	n	n
6	31.7	33.8	37.3	6.3	9.2	7.7	5.6	9.9	6.9	6.7	6.4	98	79	83	SW	1	W	2	SW	3	10 ▬	5	0	1.6	.	▬0 früh	n	f	f
7	40.1	39.7	38.9	4.4	8.4	3.2	1.3	8.6	5.7	5.9	5.1	92	71	89	C		E	1	E	2	9	2	0	.	.		n	f	f
8	38.1	37.2	37.4	-3.0	11.0	5.8	**-4.3**	11.3	3.3	5.5	5.9	91	56	87	C		C		C		0	0	0	.	.	⌣	f	f	f
9	37.9	36.9	37.7	3.2	12.1	1.8	1.3	12.1	5.6	7.2	5.1	97	68	96	E	2	SE	1	C		0	0	0	.	.		f	f	f
10	37.1	36.1	36.3	3.0	9.3	5.8	-0.4	9.3	5.5	6.9	6.5	96	80	94	C		E	1	C		10	9	0	.	.	▬0	n	n	f
11	36.2	35.4	35.6	5.7	7.6	6.7	4.8	8.1	6.4	6.1	6.5	94	80	88	C		C		C		10	10	10	.	.	▬0	n	n	n
12	35.0	33.5	33.1	-0.6	8.2	1.4	-1.7	8.4	4.2	6.0	4.7	96	74	93	C		NE	2	C		5 ▬	0	0	.	.	▬0 früh, ⌣	n	f	f
13	33.2	34.4	36.0	-0.8	9.4	1.1	-1.8	9.5	4.0	6.2	4.7	92	71	94	C		SE	3	C		0	3	0	.	.	⌣	f	f	f
14	37.9	37.6	38.7	-0.4	10.2	3.5	-2.1	10.2	4.3	6.7	5.6	96	72	95	SE	2	SE	2	SE	1	3	5	10	.	.	⌣ [10p	f	f	f?
15	38.5	37.4	37.0	5.0	8.7	6.6	2.9	8.9	6.2	7.0	5.8	95	85	81	C		W	1	C		10 ▬	9 ▬	10 ▬	.	.	▬ tagsüber, ●0	n	n	n
16	36.6	36.5	37.4	5.3	6.9	6.1	4.9	7.4	6.2	6.5	6.8	94	87	97	C		C		C		10	10	10 ●	0.6	.	▬0, ● 8p	n	n	n
17	39.7	39.9	41.6	6.0	7.8	6.2	5.4	7.9	6.9	6.6	6.2	99	84	88	C		SE	2	SE	1	10	8	0	1.5	.	▬2	n	n	f?
18	43.3	43.1	44.2	0.8	7.0	3.1	0.3	7.2	4.6	6.0	5.2	94	79	91	E	1	E	3	C		1	3	0	.	.		n	f	f
19	**44.5**	43.2	42.0	-1.8	8.4	5.3	-3.2	8.4	3.8	5.2	3.8	94	63	57	E	3	E	4	E	5	0	0	0	.	.	⌣	f	f	f
20	39.2	37.7	36.6	6.1	8.8	1.2	0.3	10.6	**2.2**	2.7	3.3	**31**	32	65	E	4	E	4	C		1	2	0	.	.		f	f	f
21	36.4	33.9	30.2	-2.4	4.8	1.5	-3.7	4.9	3.3	4.1	3.2	87	63	62	C		C		E	1	2	5	2	.	.	⌣0	f	f	f
22	24.9	22.8	22.3	0.4	2.6	-0.1	-1.2	3.1	3.6	3.4	3.7	82	61	82	SE	4	SE	1	SE	1	4	6	8	.	.	[abd.	f	f	f
23	23.6	23.2	21.5	0.2	0.1	-0.6	-1.4	1.9	4.2	4.2	3.6	90	90	84	W	2	NW	1	E	2	10 *	10	10 *	.	1	✳ n–8½s, ✳0	n	n	n
24	15.9	13.6	13.7	2.2	6.4	-0.7	-1.4	6.5	4.8	6.7	4.2	89	93	96	E	2	SW	1	W	1	10	5	10 ▬	1.2	.	▬2 abd.	n	n	n
25	17.0	17.2	15.1	-0.7	7.6	10.0	-1.9	11.2	4.1	5.3	6.9	94	68	75	E	1	SW	1	SE	5	1	8	7	.	.		f	f	f
26	**08.9**	11.7	16.2	11.0	10.0	6.6	3.8	**14.2**	6.7	6.7	4.8	69	73	66	SE	6	SW	3	W	4	9	9	0	.	.	● 1–2p	n	n	f
27	10.5	11.3	16.8	8.1	7.0	7.7	3.5	9.1	7.3	5.3	4.9	91	71	62	W	4	SW	4	SW	4	9	9	9	0.5	.	● 10–12a	n	n	n
28	20.4	21.6	23.0	7.3	8.9	5.1	2.5	9.6	5.1	5.0	5.0	67	59	78	SW	6	SW	3	C		5	2	1	3.2	.		n	n	f
29	21.1	21.7	23.4	6.8	9.3	3.0	2.1	10.1	4.4	5.8	5.1	60	66	90	E	3	E	2	C		2	3	5	.	.		f	f	n?
30	22.7	24.7	29.1	0.7	4.4	3.6	-0.2	7.3	4.7	5.8	5.5	96	93	93	C		W	2	W	1	10 ▬	10	10 ●	.	.	▬ I–p, abd. in [● übergehend	n	n	n
Mittel	730.8	730.6	731.1	3.5	8.2	4.7	1.3	9.2	5.2	6.0	5.5	88	74	85		1.5		1.9		1.2	6.1	5.6	4.3	32.4	1		20 n 10 f	16 n 14 f	11 n 18 f

November **Schneekoppe** 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	626.6	625.4	625.5	4.0	4.2	4.0	3.8	5.3							SW	3	SW	2	S	2	10 ▬	10 ●▬	10 ●▬	.	.	▬ I–III, ● II–III
2	28.2	30.2	30.7	-1.0	-0.4	-0.6	-1.8	4.3							N	7	N	4	S	3	10 ✳▬	10 ✳▬	10 ✳▬	**18.9**	12	✳ n–12a, ▬ I–III
3	28.4	25.9	23.8	-0.6	-0.4	-0.9	-1.6	0.0							W	3	SW	8	SW	9	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	8.3	12	▬ treiben I–III, ● 8½p–III
4	24.1	25.5	26.4	2.3	1.9	1.5	-1.9	3.2							S	8	SW	5	SW	3	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	9.2	2	● n–10a, ▬ I–III
5	25.8	25.0	24.8	1.6	1.9	2.2	0.1	2.6							W	3	SW	1	SW	3	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	4.3	.	● n–3p öfter, ▬ I–III
6	27.6	28.7	31.0	0.2	-0.6	-0.9	-1.5	2.2							SW	3	NW	4	N	5	10 ▬	5	10 ▬	3.5	.	▬ I–10a, 3p–III
7	32.9	33.7	33.0	-3.7	0.2	1.9	-4.6	1.9							SW	2	SE	2	SW	2	1	0	0	.	.	
8	32.6	32.7	32.8	2.4	4.6	2.5	0.8	5.2							SW	4	SW	4	S	4	0	0	10 ▬	.	.	▬ 7p–III
9	33.2	33.2	33.0	2.5	3.9	3.7	1.4	4.6							S	4	S	3	S	3	0	0	0	.	.	
10	31.8	30.7	31.7	3.8	5.2	3.4	1.6	6.4							S	2	S	1	S	4	0	0	0	.	.	
11	30.8	30.4	30.3	3.8	5.4	3.6	1.9	7.2							S	1	S	3	S	1	0	0	0	.	.	
12	30.7	30.1	29.7	3.4	7.2	4.0	3.3	7.5							SE	1	SE	2	SW	2	0	0	0	.	.	
13	28.8	31.6	32.6	4.4	7.0	5.4	2.5	7.3							S	1	S	1	S	1	0	1	0	.	.	
14	32.5	*32.7*	32.5	5.6	7.6	5.6	3.5	**8.4**							SE	2	S	1	S	1	2	2	4	.	.	
15	32.7	31.9	31.7	-0.8	0.8	-0.2	-0.9	5.7							N	1	NE	2	NW	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	▬ I–III
16	30.2	30.8	31.1	-2.3	-1.6	-0.9	-3.2	-0.1							NW	2	N	1	N	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.8	.	◎ n, ▬ I–III
17	33.0	34.0	*34.2*	-1.4	-1.8	-1.7	-2.2	-0.7							NE	1	E	1	E	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	6	✳ n, ▬ I–III
18	36.0	36.3	**37.0**	-1.7	-1.6	-2.8	-3.8	-1.2							NE	3	S	4	S	4	10 ▬	0	0	.	6	▬ I–11a
19	35.7	36.2	35.7	-2.6	-0.9	-1.5	-4.4	-0.3							S	7	S	7	S	8	0	0	0	.	.	
20	33.9	32.4	30.8	-0.4	2.5	-0.8	*-2.1*	2.7							S	8	S	8	S	4	0	0	0	.	.	
21	30.1	27.7	*24.7*	3.5	3.2	-1.8	-2.6	4.4							SW	1	SW	2	SW	6	0	2	0	.	.	
22	*18.4*	18.0	17.7	-4.6	-2.2	-1.0	**-9.5**	-0.7							S	5	S	4	S	6	2	4	2	.	.	
23	17.0	16.3	*15.2*	-7.2	-5.1	-6.1	-8.0	-0.6							N	4	SW	3	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	6	✳ n, ▬ I–III
24	11.0	11.0	11.3	-3.1	-1.1	-0.8	-8.4	-0.2							SW	6	SW	5	SW	3	10 ▬	10 ▬	0	1.8	10	✳ n, ▬ I–5p
25	14.8	14.8	13.0	1.6	1.8	1.2	-1.0	3.1							S	2	S	3	S	3	0	4	10 ●▬	.	8	▬ 7p–III, ● 8p–III
26	08.9	*09.6*	11.1	2.0	-0.2	-1.5	-2.3	2.7							S	4	SW	4	SW	6	10 ▬	10 ▬	10 ●▬	2.7	8	● n, ▬ I–III, ● 1p–III öfter
27	07.6	**05.2**	11.0	-0.3	-3.8	-3.9	-4.7	-0.1							W	7	W	8	NW	8	10 ▬	10 ✳▬	10 ✳▬	3.2	8	▬ I–III, ✳ 10a–III
28	14.3	15.9	18.7	-4.0	-3.0	-2.7	-4.3	-2.6							SW	7	SW	7	S	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	13.4	**15**	▬ I–III
29	17.2	18.3	19.1	-2.8	-1.6	-2.1	-3.5	-0.8							SW	6	S	5	S	6	0	2	10 ▬	.	**15**	▬ 6p–III
30	18.1	19.7	20.3	0.0	-0.4	-0.7	-3.4	0.3							S	6	S	3	S	2	10 ●▬	10 ●▬	10 ✳▬	.	**15**	▬ I–III, ▬ ● I–4p, ✳ 4p–III
Mittel	625.8	625.8	626.0	0.2	1.1	0.3	-1.9	2.6								3.8		3.6		3.7	5.5	5.3	5.9	67.1	9	

November — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.8	747.5	750.0	6.3	10.3	6.5	5.7	11.1	6.5	7.6	6.7	91	81	93	SW 2	NW 3	C	7^1	10^2	10^0	.	.	$\frown^1$ fr., I, III
2	52.4	52.4	49.9	2.5	12.7	6.4	1.8	13.5	5.2	5.3	5.2	94	48	72	SW 3	SW 4	SW 1	2^1	4^1	0	.	.	$\smile^0$, $\frown^0$ III, $\ominus$ $10\frac{1}{2}$p
3	45.6	42.9	42.3	10.2	13.2	11.0	6.0	**14.0**	3.8	**3.4**	4.2	41	**30**	43	SW 7	SW 8	SW 8	7^2	6^2	8^2	.	.	tr. $8\frac{1}{2}$a, SW ≡ a-n
4	44.2	46.0	46.7	9.7	10.8	5.3	4.5	11.8	5.6	4.1	4.6	63	43	69	NW 3	NW 5	W 3	9^2	5^1	0	0.3	.	n
5	45.6	44.7	45.3	0.8	11.7	8.3	-0.2	11.9	4.1	4.7	4.8	83	45	59	SW 1	W 4	SW 6	3^0	1^0	10^0	.	.	$\smile^0$ I
6	48.0	51.6	54.6	7.8	11.4	3.3	3.3	11.4	6.1	6.0	5.4	78	59	93	SW 6	NW 6	C	2^0	2^2	0	.	.	$\frown^2$ III
7	56.0	55.0	53.9	3.2	11.9	4.0	1.0	12.0	5.3	5.9	6.1	92	57	100	SE 3	SE 7	SE 6	9^2	2^0	10^0	.	.	$\smile^0$ I, ≡0 9^a-mtg., ≡0-1 $4\frac{1}{2}$p-n
8	53.1	53.4	53.7	0.3	3.4	-0.4	-0.4	4.4	4.7	5.8	4.5	100	100	100	SE 5	SE 4	C	10^0	8^0	10^0	.	.	≡1 fr.-n
9	54.1	53.9	54.2	-3.0	3.2	0.7	**-3.1**	3.9	3.7	5.6	4.9	100	97	100	C	NW 2	E 4	10^0	10^0	10^0	.	.	$\smile^1$ I, ≡0-1 fr.-p, ≡2 abd.
10	53.2	52.3	52.6	1.2	9.3	5.2	-0.2	9.4	5.0	6.7	6.1	100	76	92	SW 1	SE 5	NW 2	10^0	3^1	10^0	.	.	≡0 fr.-10^a
11	52.5	52.4	52.5	2.8	4.2	3.0	2.8	5.7	5.5	5.8	5.5	98	93	96	SW 4	SE 4	SE 3	10^0	10^0	10^0	.	.	≡0 I, a-p
12	50.4	49.0	47.4	2.0	2.8	1.2	1.0	3.4	5.2	5.6	5.0	98	100	100	SE 4	SE 4	SE 3	10^0	10^0	10^0	.	.	≡1 I-p
13	47.1	49.5	52.2	5.1	13.8	7.0	1.0	13.8	6.2	**8.2**	6.6	95	70	88	SW 2	SE 2	SE 1	9^2	7^1	1^0	.	.	
14	53.7	54.7	56.0	5.6	13.4	7.6	4.0	13.5	6.3	**8.2**	6.7	93	72	86	C	NW 3	W 4	4^1	2^0	0	.	.	
15	55.7	55.2	54.5	7.8	8.6	7.8	5.4	9.8	7.0	6.5	6.4	89	78	81	C	NW 6	W 4	10^2	9^2	10^0	.	.	
16	53.4	53.6	54.7	8.0	9.3	7.8	7.5	9.4	6.9	7.3	7.7	86	84	98	NW 4	W 4	SE 1	10^0	10^1	10^0	.	.	tr. a-III öfter
17	56.6	57.6	58.6	6.8	7.8	6.7	6.3	8.6	7.3	7.0	7.1	99	89	98	NE 2	SE 4	SE 4	10^0	8^2	10^0	0.5	.	0 n, ≡1 I-11^a, ≡0 11^a-p
18	59.4	60.0	**60.3**	4.5	3.8	4.8	3.2	7.1	6.2	5.8	6.3	98	97	98	SE 5	SE 6	SE 6	10^0	10^0	10^0	.	.	≡0 I-p
19	59.9	58.3	57.0	1.7	4.3	3.3	1.3	5.3	5.1	5.6	5.6	98	90	97	SE 6	SE 6	SE 6	10^0	8^1	10^0	.	.	≡0 I-p
20	54.1	53.0	53.4	-1.0	5.8	-0.3	-2.0	6.0	4.2	5.7	4.5	98	84	100	SE 5	SW 2	SW 1	4^0	3^n	0	.	.	$\smile^0$ I, III, ≡0 9^a-p
21	52.8	49.9	46.7	0.0	9.0	5.1	-0.6	10.0	4.4	5.8	5.3	96	68	82	SE 2	NW 2	SE 4	1^0	3^0	10^0	.	.	$\smile^1$ I
22	40.6	39.7	41.7	0.2	4.5	0.4	-0.4	5.5	4.3	5.6	4.6	92	89	96	SE 2	NW 4	NW 5	9^2	10^0	10^0	.	.	≡0 I-1p, 0 zeitweise ✳0 $1\frac{1}{2}$p-III
23	42.7	40.9	38.4	-1.6	0.6	-2.6	-2.7	1.4	3.7	3.9	3.6	92	82	96	NW 3	SE 4	SE 5	7^1	7^1	10^1	**4.7**	.	0 ✳ fl. n, $\smile^1$ III
24	33.0	31.1	30.1	-1.3	0.2	0.2	-2.6	0.5	4.1	4.7	4.5	98	100	96	SE 6	E 6	E 4	10^0	10^0	8^1	0.3	0	✳ fl. a öfter, ≡0 tagsüber, $\in$ III
25	30.9	32.5	30.2	2.0	5.0	2.9	-0.6	7.3	4.6	5.9	5.3	87	90	94	SE 5	E 5	SE 4	7^1	10^1	10^0	0.1	.	≡0 III
26	**24.6**	27.3	28.6	2.0	9.8	8.4	1.2	10.0	5.0	4.9	4.8	94	54	59	E 4	SW 5	SE 3	10^0	6^1	8^2	.	.	≡0 I
27	25.8	26.9	30.2	6.5	8.5	6.6	4.9	9.2	4.6	5.0	5.4	64	60	74	E 4	SW 5	SW 5	3^1	9^2	8^2	.	.	
28	34.2	36.1	36.6	6.9	8.6	6.9	6.0	9.2	5.5	5.0	5.7	74	60	77	SW 5	W 4	SE 4	9^2	8^2	7^2	.	.	tr. a öfter
29	35.8	36.9	39.0	5.6	8.4	6.9	4.0	9.0	5.2	5.6	5.4	77	67	73	SE 2	SE 1	S 4	9^1	9^2	10^0	.	.	
30	40.5	43.8	46.8	4.0	5.2	1.9	0.8	7.1	4.8	5.0	4.1	78	75	78	SW 4	NW 5	SW 4	5^1	8^2	0	.	.	$\smile^0$ III
Mittel	746.7	746.9	747.3	3.6	7.7	4.5	2.0	8.5	5.2	5.7	5.4	88	75	86	3.3	4.3	3.5	7.5	6.9	7.3	5.9	0	

November — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	661.0	662.3	664.3	2.1	2.1	0.6	0.5	3.0	4.7	5.3	4.8	89	100	100	WSW 4	NNW 4	WNW 4	9^1	10^1	10^1	1.1	.	≡0.2 n-n oft, Pbdn. NW-SE I, [1]
2	66.6	66.5	63.2	1.2	2.9	0.3	- 0.3	3.4	3.8	4.7	4.7	78	82	100	WNW 2	SSW 4	SW 9	1^1	7^0	10^1	.	.	$\smile^1$ n, Thal ≡ I, ∞2 a, ≡ [2]
3	59.5	58.2	57.5	-0.2	1.9	2.9	- 1.2	2.9	3.9	5.3	5.6	85	100	100	SW 9	SW 10	SW 8	9^1	10^1	10^1	.	.	$\smile^2$ $\frown^2$ fr., 0 a u. p öfter, [3]
4	58.7	60.5	61.2	1.5	0.5	-1.5	- 1.8	3.6	5.1	4.2	4.0	100	87	98	WSW 8	SW 6	SW 5	10^1	8^1	3^0	**5.0**	.	0 n, ≡2.0 n-mtg. oft, $\smile^1$ abd.
5	60.0	59.4	60.1	-1.1	2.2	0.5	- 2.3	2.8	3.8	4.2	4.2	91	80	89	SW 5	SW 5	WSW 5	5^0	2^0	10^1	.	.	$\smile^1$ ht≡ fr., ∞2 a, p, $\smile^0$ abd.
6	62.4	66.2	69.0	1.3	1.5	0.9	0.0	1.9	5.0	5.2	5.0	100	100	100	W 5	WSW 5	W 2	10^2	10^1	9^1	0.1	.	≡2 n-n [$\smile^0$ abd.
7	69.5	68.7	68.0	-0.1	2.3	1.6	- 1.0	2.3	4.6	4.5	2.6	100	86	51	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10^1	1^0	0	0.2	.	$\smile^2$ V 0 fr., ≡2 fr.-mtg., $4\frac{1}{2}$-6p,
8	67.2	68.2	69.0	5.1	9.9	12.2	0.7	**12.4**	4.6	5.2	1.8	80	58	**17**	SSE 4	SSW 2	NE 2	1^0	1^0	1^0	.	.	ht≡ n-n, Brockenschatten fr., p
9	69.0	69.1	68.7	8.9	9.9	8.3	7.6	12.2	4.8	5.2	4.5	56	62	55	ENE 2	E 1	SE 3	1^0	0	1^0	.	.	$\smile^0$ fr., abd., Thal ≡ I, ∞2 a, p, [4]
10	67.5	66.5	66.9	8.4	8.3	6.3	5.0	9.5	4.5	4.9	4.4	54	60	60	E 2	W 2	W 4	1^0	1^0	1^0	.	.	$\smile^1$ fr., Brockenschatten a, p, [5]
11	67.1	67.0	66.9	7.7	8.5	7.4	5.9	9.0	4.3	3.3	4.6	55	40	60	WNW 4	NW 3	W 4	1^1	1^1	0	.	.	ht≡ fr.-n, Brockenschatten fr., p, [6]
12	65.6	64.2	63.1	6.7	9.3	7.6	4.9	9.3	4.6	4.2	6.0	62	49	77	SW 2	SSW 3	SW 5	1^0	1^1	3^1	.	.	ht≡ n-abd., weite Fernsicht p
13	62.9	65.6	67.2	5.5	6.2	4.7	3.9	7.8	*5.1*	**6.6**	5.9	72	96	92	SW 6	SW 4	WSW 6	9^1	9^1	3^0	.	.	tr. a, $\frown^1$ abd., weite Fernsicht a
14	69.1	70.0	70.2	4.7	6.3	2.1	1.6	6.6	6.0	5.7	5.3	93	79	100	WNW 4	W 3	W 5	8^1	2^1	10^1	.	.	Thal≡ $\frown^1$fr., Fernsicht I, ≡2 4^a,
15	69.9	69.2	68.4	1.4	0.6	1.5	- 0.2	2.4	5.0	4.8	5.1	100	100	100	WNW 3	WSW 4	W 5	10^2	9^1	10^2	.	.	≡2.1 n-n mit Pausen [11^a-n oft
16	67.6	68.0	68.9	1.6	2.5	2.3	0.4	2.7	5.2	5.5	5.4	100	100	100	W 4	NW 3	C	10^2	10^1	10^1	0.6	.	≡2 n-n mit Pausen
17	70.2	70.6	71.1	0.7	0.4	0.0	- 0.7	2.6	4.8	4.8	4.6	100	100	100	ESE 2	SE 4	SE 5	10^1	10^1	10^1	2.2	.	≡2 n-n, 0 abd., V 0 n
18	71.8	72.2	**72.3**	-0.6	0.8	-0.9	- 1.8	1.1	4.4	4.2	4.3	100	87	100	SE 5	ESE 6	SE 6	9^1	8^0	8^1	.	.	$\smile^2$ V 0 1 n, ≡2.0 n-$7\frac{1}{2}$a, [7]
19	71.7	70.4	69.8	0.2	-0.6	3.7	- 2.5	3.9	3.1	3.6	2.0	69	81	34	SE 8	SE 5	SSE 6	1^0	1^1	1^0	0.1	.	≡2 V n, ht≡ a, p, ≡ $3\frac{1}{2}$-5p
20	67.9	67.7	67.9	1.7	7.1	3.5	- 1.0	8.9	2.7	2.8	4.0	53	38	68	SSW 4	SW 4	W 5	4^0	0	0	.	.	Thal≡ fr., $\smile$ fr., Hor. ∞2 a, p
21	67.4	65.0	62.0	4.1	6.1	3.0	1.7	6.4	4.2	4.6	4.2	70	64	74	W 2	SSW 1	SSE 3	6^1	7^1	10^1	.	.	$\smile$ fr.
22	55.8	53.6	54.0	1.4	-0.9	-5.7	- 6.0	3.4	3.0	3.9	3.0	59	100	100	SW 2	WSW 3	NNW 7	9^1	10^2✳	10^2✳	.	.	Fernsicht a, ≡2 1^p-n, 0 ✳ [8]
23	54.9	52.9	50.0	-9.7	-9.1	-9.3	**-10.4**	-5.2	1.7	2.1	**1.5**	75	90	66	N 3	E 4	SE 7	2^0	8^1	8^1	3.6	**4**	≡2 n, V 2 I, ht≡ a, 4^p-abd., [9]
24	46.2	45.3	45.0	-3.9	0.3	-1.1	- 9.7	0.6	3.4	4.4	3.6	100	92	83	SSE 5	SSE 4	SSW 5	10^1	7^1	9^1	0.6	3	✳ V 2 n, ≡2.0 n-$2\frac{1}{2}$p oft, V 1 mtg., [10]
25	46.0	47.9	46.3	0.0	1.7	4.9	- 1.5	5.1	4.5	4.4	3.9	100	84	59	SSW 7	S 5	ESE 5	10^1	10^1	10^1	0.1	2	≡2 n-mtg. oft, Thal≡ abd., $\ominus^1$ u. [11]
26	41.1	41.8	43.0	0.5	-0.7	-1.1	- 1.6	6.4	*4.2*	4.4	4.2	*83*	100	100	SW 8	WSW 9	SW 9	10^1	10^1	10^1	.	0	≡2 8^a-n mit Pausen, V 1 II, III, [12]
27	**40.0**	41.8	44.5	-1.7	-0.9	-1.1	- 2.5	-0.6	4.0	4.4	4.2	98	100	100	SW 9	SW 8	SW 7	9^1	10^1	10^1✳	0.6	0	V 1 I, II, V 2 III, ≡2 10^a-n, ✳0 [13]
28	48.2	50.4	51.4	-0.8	-0.7	-0.1	- 1.8	-0.1	4.4	4.4	4.6	100	100	100	SW 6	SW 5	SSW 5	10^1	10^1	10^1	2.1	3	△ (?) n, ≡2 n-n, V 2 I, V 1 II, III
29	50.1	51.0	53.2	-0.5	-0.3	-0.7	- 1.3	-0.1	4.4	4.5	4.4	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 5	10^1	10^1	10^1	.	3	V 1 tagsüber, ≡2 I-n
30	54.6	57.3	60.0	-2.5	-2.7	-4.4	- 5.0	-0.6	3.8	3.6	3.3	100	100	100	W 5	NW 4	WSW 5	10^1	10^1	9^1	0.8	3	V 1 tagsüber, ≡2.1 n-n mit Pausen, [$\in^1$ 6^p-III
Mittel	661.0	661.2	661.4	1.5	2.5	1.6	- 0.7	4.1	4.3	4.5	4.2	84	84	83	4.7	4.4	5.1	6.9	6.4	6.9	17.1	2	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind nach der Formel (N + 2 E + 8) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Brocken: [1] ⊕0 9-12^a, $\in^0$ III-n [2] 10^a-n oft, Nebensonne i.W $7\frac{1}{2}$a, $\smile^2$ 7^p [3] ≡2 $11\frac{1}{2}^a$-n [4] Brockenschatten p [5] ht≡ fr.-abd., $\smile^0$ abd. [6] weite Fernsicht a, p [7] 6^p-n, ht≡ p, V abd., n [8] $12\frac{1}{2}$p-II, ✳1.0 II-n, gefrorener ● II, V 2 III [9] ⊕0 II, $\ominus^0$ u. Pbdn. NE-SW 6, $\in^0$ 7^p [10] ht≡ p, ⊕0 II, $\ominus^0$ 6-8p, $\in^0$ 9, ● $11\frac{1}{2}$p [11] $\in^1$ abd. [12] SW ≡ n [13] 3^p-abd., ✳1 n

December — Marggrabowa — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.2	747.1	745.3	0.5	4.0	0.8	0.4	7.5	4.6	5.0	4.3	96	82	89	W	1	SW	1	SW	4	7¹	1¹	4¹	1.8	.	○ n, ⌣¹ I
2	42.8	42.6	41.1	2.6	4.7	5.2	0.7	5.8	5.1	5.7	5.5	93	89	83	WSW	5	SSW	5	W	6	10²	10²◎	10²	0.7	.	○⁰ a, ○¹ 11²⁵–11³⁰a, dann ○⁰ bis p
3	34.0	34.2	38.5	4.3	6.3	4.6	2.0	6.6	5.4	5.3	5.1	87	75	81	SW	7	W	8	W	8	10²◎	10²◎	10²◎	1.8	.	○⁰·¹ fr.–n oft
4	46.2	48.5	46.6	3.4	4.4	7.6	3.3	7.9	5.1	5.4	7.3	87	87	94	W	6	W	4	W	5	10²	8²	10²	1.1	.	○⁰ 3½p, ○¹ p, n
5	49.3	50.6	51.0	8.2	8.4	7.6	7.3	**8.7**	**7.4**	7.1	7.3	92	87	94	W	3	W	3	W	4	10²	10²	10²	2.1	.	○⁰ p
6	50.1	50.6	51.1	6.2	6.7	6.3	5.4	7.7	6.9	7.1	6.9	97	98	98	W	4	W	3	W	4	10²◎	10²◎	10²	0.4	.	○⁰ fr.–p, n
7	48.5	47.5	44.5	3.2	2.4	1.7	1.3	6.4	5.6	5.3	5.0	97	96	96	W	3	SW	2	W	2	4¹	8¹	8¹	0.4	.	
8	37.6	37.8	38.6	0.4	3.8	3.8	0.3	4.0	4.4	5.4	5.2	92	90	87	SSW	2	W	3	W	4	7¹	10²	10²	.	.	⌣¹ I, ○ n
9	43.7	49.5	49.6	3.6	2.2	– 0.6	– 2.3	4.2	5.5	3.9	4.1	93	74	91	W	4	WNW	2	S	1	8²	2¹	9¹	0.2	.	
10	44.6	44.3	38.6	0.5	5.2	4.0	– 0.8	5.4	4.5	6.1	5.5	94	92	90	S	4	SW	4	W	8	10²	8¹	10²◎	.	.	✳ a, ✳² 9½–10½, ✳⁰ a, ○¹ 8p–n
11	33.6	40.8	46.7	4.6	4.0	2.5	2.4	5.5	5.7	5.1	4.7	90	84	84	W	7	W	6	W	5	10²◎	10²	10²	**14.3**	.	○¹ fr., a, ○⁰ 5p u. später
12	48.6	45.6	42.8	2.2	3.4	6.5	1.9	6.6	4.9	5.4	7.0	91	93	98	W	1	SW	2	W	5	8¹	9²◎	10²◎	2.4	.	○⁰ 1 a, 12⁵⁰p–n
13	33.8	32.5	35.2	6.4	3.8	1.7	1.6	7.0	6.8	5.1	4.5	94	85	88	SW	6	W	9	W	8	10²◎	9²◎	8¹	4.8	.	○⁰ 6³⁵–11½ᵃ, ○¹ 11½ᵃ–5p öfter
14	38.5	40.2	37.2	– 0.4	0.0	0.8	– 0.6	1.9	3.8	3.7	4.7	85	79	96	WNW	7	WNW	4	W	3	10²✳	7¹	10²	6.4	1	✳⁰·¹ 5⁵⁰–10ⁿ [bis n
15	24.0	**22.5**	24.4	1.4	1.8	0.4	– 0.3	2.0	4.7	4.7	4.5	93	90	96	W	4	W	3	W	4	8¹	10²◎	10²	10.3	5	○⁰ II, 2³⁵–3⁴⁰p, 4–4⁵⁰p, dann ✳⁰
16	38.6	44.7	48.3	-11.4	-8.4	-12.3	-13.2	0.4	1.5	1.8	**1.4**	78	76	81	W	5	W	3	W	2	8¹	7¹	3¹	1.3	6	
17	44.2	39.9	43.5	– 5.6	-3.2	– 0.9	-12.5	0.7	2.4	3.0	3.7	80	82	86	S	2	WSW	2	W	4	7¹	10²✳	7¹	.	5	✳⁰·¹ 9–10ᵃ, ✳¹ 12⁴⁰–1p, 1⁴⁵–1⁵⁰, p
18	43.3	42.2	37.4	1.6	1.9	0.6	0.3	2.0	4.6	5.0	4.4	89	95	92	W	5	W	3	W	2	9¹	10²◎	10²	3.9	**8**	○⁰·¹ 7³⁵–8⁴⁰a, a u. p, ✳ 7½p, ○ n
19	38.1	36.7	34.3	1.9	2.2	1.0	0.3	5.0	4.6	4.2	4.4	88	79	89	W	6	W	4	W	5	7¹	8²◎	10²	12.2	0	○⁰ 1³⁵–2¹⁰p, ✳⁰·¹ 11½–12p
20	29.4	33.9	37.8	0.5	– 1.6	– 5.1	– 5.7	1.0	4.3	2.8	2.6	90	**68**	83	W	8	WNW	7	WNW	7	10²	8¹	6¹	2.1	2	✳⁰·¹ 12–12½p, 8–8³⁵p
21	43.4	47.7	49.1	-10.4	-7.4	– 5.8	**-14.0**	-4.1	1.7	2.0	2.6	86	78	90	WNW	2	W	2	W	4	5¹	2¹	4¹	1.6	4	
22	51.5	52.9	52.8	– 5.6	-2.8	– 2.7	– 8.1	-2.3	2.7	3.5	3.6	90	94	96	W	2	S	2	S	1	3¹	10²✳	10²✳	.	4	⋁¹ I, ✳⁰·¹ 11ᵃ–3p, 3½p–n
23	54.9	57.6	59.2	– 2.4	-0.1	– 0.8	– 2.9	0.2	3.5	4.3	4.2	92	94	96	S	1	SSE	1	SSE	1	10²	10²▬	10²▬	2.7	**8**	✳⁰ 8–11½ᵃ, ≡¹ 11ᵃ–1p, ≡² 1p–n
24	**59.7**	59.6	58.9	– 0.4	0.4	– 2.0	– 2.3	2.3	4.3	4.5	3.6	96	94	92	W	2	W	2	W	4	10²▬	10²	8¹	0.1	7	≡¹ fr.–1½p
25	55.0	52.6	50.5	– 2.6	-2.0	– 2.2	– 2.9	-1.7	3.4	3.5	3.7	89	88	96	W	5	W	4	W	4	10²	10²	10²✳	.	7	✳⁰ 9p–n
26	47.6	46.9	46.5	1.2	0.6	0.6	– 2.5	1.3	4.3	4.4	4.6	85	92	96	W	4	W	5	W	4	10²	10²◎	10²	0.2	5	○⁰ a, mit ✳⁰ 12ᵃ, 12¾p, ○⁰ 1p, p
27	46.6	45.5	44.8	0.8	0.8	0.4	– 0.5	1.7	4.6	4.7	3.9	94	96	82	W	4	SSW	4	SSW	4	10²	10²	9¹	0.9	3	○⁰ 9⁵⁰–12ᵃ
28	42.7	40.4	38.6	– 2.6	-0.6	– 1.2	– 2.9	0.6	3.4	4.1	3.9	92	92	92	S	3	S	3	S	3	6¹	2¹	7¹	0.2	2	
29	37.0	38.0	39.8	0.4	1.9	1.2	– 1.7	2.3	4.4	4.3	4.5	92	82	91	W	5	WSW	4	W	4	10²	9¹	10²	.	2	✳⁰ 4¾p u. später, ○⁰ 7½–8½ᵃ
30	39.5	38.5	37.8	– 1.8	0.2	0.8	– 2.1	2.0	3.5	4.0	4.3	88	85	89	ESE	3	ESE	1	ESE	2	2¹	7¹	8¹	.	1	
31	38.9	40.1	41.4	– 0.3	0.9	– 0.6	– 1.0	1.0	4.2	4.5	3.9	94	92	88	S	2	SSW	1	SSW	2	10²◎	10²	6¹	.	0	○⁰ 7ᵃ, a, 11⁴⁰a
Mittel	743.0	743.6	743.6	0.3	1.4	0.8	– 1.6	3.2	4.4	4.5	4.5	90	87	90	4.0		3.5		4.0		8.4	8.2	8.6	71.9	4	

December — Bromberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

1	758.8	757.5	756.6	0.3	3.8	3.5	-0.4	3.9	4.3	4.6	4.6	92	77	78	SW	2	SW	6	SW	7	10⁰▬	2¹	10¹	0.1	.	⌣ ≡¹ fr.–7½ᵃ, ○⁰ 7²⁵–7³⁵p
2	55.0	54.0	51.1	4.8	6.8	6.6	3.3	6.9	5.6	5.8	5.2	87	78	71	SW	7	SW	8	WSW	8	10¹	10¹	10¹	1.1	.	○⁰ n, SW ⌣⌣ n, p
3	45.7	50.1	55.8	7.1	7.5	6.2	5.1	7.5	5.4	5.5	5.3	71	70	75	W	8	W	8	W	8	10¹	8¹	3¹	0.9	.	○⁰ n, a öfter, W ⌣⌣ n, tagsüber
4	60.8	59.5	60.5	1.1	7.8	9.8	1.0	9.8	4.6	7.0	7.3	92	89	81	SW	4	SW	4	SW	7	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ fr., ○⁰·¹ 11½–11⁵⁵a
5	63.3	63.8	64.4	8.5	9.3	7.9	7.9	**10.1**	7.0	7.3	6.9	86	84	88	W	6	W	6	W	4	8¹	10¹	10⁰	0.1	.	
6	63.9	63.7	63.3	4.8	6.8	2.8	2.8	8.1	5.6	6.5	5.2	87	88	93	W	2	W	2	W	2	10¹▬	10⁰▬	0	.	.	≡¹·⁰ fr.–4p
7	60.2	57.8	52.9	0.5	6.2	3.8	0.4	6.2	4.3	5.6	5.2	90	79	87	SW	2	SW	4	E	4	10¹	2⁰	2¹	.	.	⌣¹ früh
8	49.3	50.1	50.1	3.6	6.1	4.2	1.1	6.3	4.8	5.3	5.2	82	75	84	W	5	SW	6	SW	6	10¹	2⁰	10¹	.	.	⌓¹, fr., ○⁰ 3½p–n öfter
9	58.9	60.5	58.0	4.6	5.2	3.1	3.1	6.1	5.5	5.5	4.5	87	83	79	W	2	SW	4	SW	4	10¹▬	10¹	10¹	0.4	.	≡⁰ ⌓ früh
10	55.7	57.8	52.7	5.5	7.4	6.8	2.8	7.4	6.4	6.2	6.5	96	80	88	WSW	4	WSW	8	WSW	8	10¹	10¹	10¹◎	0.6	.	○⁰ n, WSW ⌣⌣ p, ○⁰·¹ 5p–n
11	54.9	58.6	62.6	6.8	7.4	6.6	6.1	8.0	5.8	6.0	5.9	78	79	81	W	8	W	6	W	4	10¹	10¹	10¹	5.0	.	◹⁰·¹ 12½–1½ᵃ, W ⌣⌣ n. ○ ▲ n, ○⁰
12	61.8	59.8	57.0	7.8	9.8	9.0	4.5	10.0	7.1	7.7	7.4	90	86	87	W	2	WNW	6	WNW	6	10¹	10¹	10¹	0.9	.	○⁰ 7½ᵃ, a u. p öfter [a öfter
13	49.5	54.2	54.1	7.8	5.1	4.3	3.7	9.3	6.2	4.2	4.9	79	64	79	NW	8	NW	8	NW	8	10¹	4¹	4¹	2.4	.	○ n, NW ⌣⌣ n–p, ○⁰·¹ p öfter
14	56.9	55.3	48.0	1.6	4.6	2.8	1.5	4.6	4.4	5.0	5.0	85	79	89	W	2	W	4	W	6	10¹	10¹	10¹◎	0.8	.	○⁰·¹ 4½p–n mit kurzen Pausen
15	39.1	**36.9**	43.3	3.5	3.4	-0.8	-0.8	4.3	5.2	5.2	3.7	88	88	86	W	4	W	6	NW	8	8¹	8¹	10¹	**5.2**	.	○ n, W ⌣⌣ n, 3½p–n, ○⁰ 10³⁸a u.
16	53.6	59.1	61.2	-2.2	-1.0	-3.3	-3.3	-0.5	3.2	4.1	3.2	83	96	89	N	2	NNW	5	NNW	2	10¹	1¹	4¹	1.2	0	✳⁰ n, NW ⌣⌣ n [öfter, ○✳³²⁰p
17	54.8	55.5	59.3	-1.0	3.8	3.0	-3.8	3.8	4.2	5.4	5.6	98	90	98	SW	4	W	4	W	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣ fr., ✳⁰ 7½–8⁵a, ○⁰ tagsüber öfter
18	58.7	54.7	52.7	3.3	5.0	9.3	2.7	9.3	5.1	6.1	**7.8**	88	94	89	W	2	W	2	W	6	10¹▬	10¹◎	10¹	0.4	.	≡¹ ⌓ fr., ○⁰·¹ 11²⁵a–6½p
19	53.6	49.9	47.5	5.1	4.4	2.8	1.9	9.4	5.4	5.1	4.9	83	82	88	W	2	W	4	W	6	10¹	8¹	7¹	3.0	.	○⁰ 3½–5½p, ○⁰·¹ 6½–7½p, W ⌣⌣ 6½p
20	46.1	51.3	54.1	2.3	0.8	-0.7	-1.2	2.8	4.3	3.5	3.4	79	71	79	W	6	W	4	NW	2	10¹	8¹	4¹	2.4	.	○✳⁰ 7½–8½ᵃ, △¹ 12¹²–12²⁰p, ✳⁰ [12²⁰–12⁴⁰p
21	59.0	63.0	64.5	-3.2	-0.9	-3.8	-3.8	-0.6	2.9	3.9	3.0	80	90	87	NW	2	NNW	5	NW	4	4¹	4¹	8¹	0.5	.	⌣¹ früh
22	66.5	66.4	65.8	-5.2	-1.3	-0.1	**-5.5**	-0.1	**2.6**	3.6	4.5	85	86	98	C		W	4	W	2	10¹▬	10¹✳	10¹	0.2	0	✳⁰ n, ≡⁰ fr., ✳⁰ 1⁴⁰–3³⁵p, p öfter
23	68.1	70.6	72.8	1.6	1.9	0.9	-0.1	2.0	4.5	4.7	4.4	87	90	89	W	2	W	2	W	2	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.9	**1**	≡⁰ fr.–p
24	**73.2**	73.0	72.6	0.8	0.9	-0.8	-0.8	1.1	4.3	4.5	3.7	89	90	85	W	2	W	2	W	2	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	.	≡¹·⁰ fr.–n
25	68.4	66.3	65.1	-2.8	-0.9	0.1	-2.9	0.2	3.0	3.6	4.3	81	84	94	W	2	W	4	W	2	10¹▬	10¹	10¹	0.1	.	≡⁰ fr., ○⁰ 6½–6½p, ∽ 6½p
26	63.6	61.6	61.0	0.9	1.0	1.4	0.1	1.4	4.1	4.3	4.0	84	87	80	W	5	W	4	W	4	10¹	10¹	8¹	0.4	.	○⁰ n, 7½–11½ᵃ, ∽ fr., a, p
27	60.4	58.5	56.6	-0.7	3.1	1.3	-1.2	3.2	3.4	3.9	3.6	79	68	70	W	6	W	4	SW	4	4¹	6¹	2¹	1.5	.	∈ abd.
28	53.4	50.4	49.5	-0.3	3.8	2.2	-0.4	3.8	4.1	3.4	3.6	92	**55**	66	SW	4	SSW	6	SSW	5	2¹	0	10¹	.	.	
29	49.3	50.2	50.5	2.4	2.6	1.9	1.8	3.6	5.0	4.9	4.3	91	89	82	SW	6	SW	6	SW	4	4¹	10¹	3¹	.	.	⌓ fr., ○⁰ 12⁵–2p öfter
30	47.0	45.9	47.3	-0.1	2.0	2.5	-0.8	2.5	3.7	4.5	4.6	81	85	82	SW	2	SSW	4	SSW	3	10¹	8¹	10¹	.	.	⌣ früh
31	49.3	49.7	50.2	2.9	3.4	1.6	1.6	3.4	4.1	4.1	4.5	73	70	87	SW	5	SW	6	SW	7	10¹	9¹	10¹◎	.	.	✳d. u. ○tr. von 6⁴⁰p an öfter
Mittel	756.7	757.0	756.8	2.3	4.1	3.1	0.9	5.0	4.7	5.1	4.9	85	81	84	3.8		4.9		4.8		9.0	7.7	7.9	28.1	0	

December — Schivelbein — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.2	749.6	749.0	0.0	2.8	3.0	- 0.4	3.2	4.4	4.7	5.4	96	82	95	SW 3	SW 4	SE 4	3¹	10¹	10¹	0.2	.	⌣² n, ●⁰ p öfter, 9ᵖ–n
2	47.4	45.8	41.6	4.4	6.3	6.4	2.9	6.8	6.1	6.2	5.9	98	87	83	SW 4	SW 4	SE 6	10¹	10¹	10¹	5.1	.	●⁰ n, 9½ᵖ–n
3	38.4	44.4	50.2	6.1	6.8	4.1	4.0	7.5	5.9	5.7	5.3	84	77	87	W 5	W 6	SW 5	10¹	6¹	8¹	5.5	.	●⁰ n, 8W ≡ n
4	53.0	52.7	54.1	4.0	10.0	9.4	1.2	**10.1**	5.3	7.1	7.3	87	79	83	SW 3	SW 2	SW 3	10¹	9¹	10²	.	.	
5	56.2	57.8	57.9	7.2	8.8	8.0	7.1	9.5	6.7	**8.2**	7.3	89	98	92	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 1½–3ᵖ
6	57.5	57.9	56.6	5.0	5.5	4.0	4.0	8.0	6.5	6.7	6.1	100	99	100	SW 3	SW 2	SW 2	10¹●	10¹	10¹–	.	.	●⁰ I, a u. p öfter, ≡¹ 3ᵖ–n
7	53.0	50.2	45.1	1.1	7.8	4.0	1.0	7.9	4.9	6.8	5.3	98	86	87	SW 2	SW 2	SW 2	8¹	8¹	0	0.2	.	
8	43.1	42.4	44.7	5.2	4.7	4.6	2.4	6.1	5.8	5.8	6.0	87	90	96	SW 4	SW 4	NW 3	10¹	10¹●	10²	.	.	●sch. I, ●⁰ 1ᵖ–11, p öfter
9	52.9	53.3	48.8	3.0	3.8	3.4	2.4	4.9	5.1	5.2	4.9	90	87	83	SW 2	S 2	SE 4	8¹	10¹	10¹	1.7	.	
10	49.6	50.4	46.1	6.2	6.6	6.9	2.8	7.2	6.2	6.1	6.5	88	84	87	SW 3	SW 4	W 5	10¹	10¹	5¹	1.4	.	●⁰ n, ●⁰⁻¹ 4–7½ᵖ
11	50.7	55.5	57.9	6.2	7.2	3.9	3.6	7.8	6.2	6.3	5.7	88	83	95	NW 8	NW 7	NW. 2	8¹	6¹	0	7.5	.	●⁰ u. NW ≡ n
12	56.4	54.9	50.5	7.4	9.1	8.8	3.5	9.4	7.7	7.5	7.3	100	88	87	SW 3	W 4	W 3	10¹●	10¹	10²	4.4	.	● n, ●⁰ I
13	46.3	49.8	50.7	5.1	5.2	5.0	4.9	8.8	4.7	4.9	5.3	73	74	81	NW 8	NW 8	NW 7	3⁰	5¹	9¹	2.2	.	●⁰ n
14	52.5	49.0	40.7	1.3	3.8	2.0	1.0	5.0	4.9	5.4	5.2	98	90	96	W 4	SW 2	SW 3	8¹	10¹	10¹●	.	.	●sch. 11ᵃ, ●⁰ 3½ᵖ–n
15	**33.0**	34.6	42.5	3.1	0.9	-3.2	- 3.2	5.0	5.0	4.1	3.5	88	82	98	SW 5	NW 7	NW 5	10¹●	10¹	10¹*	**8.2**	.	●⁰ u. ✳fl. n, I, a, ✳⁰ 2½ᵖ–n
16	50.5	55.3	54.5	-3.4	-2.4	-4.8	- 5.5	-2.0	3.1	3.3	2.9	87	87	90	NW 3	NW 2	NW 1	10¹*	9¹	10¹	6.9	5	✳⁰ n, a öfter
17	48.0	51.7	54.3	0.4	4.0	3.2	- 4.9	4.2	4.6	5.6	5.6	98	92	97	SW 3	NW 3	NW 3	10¹●	9¹	6¹	1.9	4	●⁰ fr., I, ≡¹ 8–8½ᵃ
18	52.1	47.8	48.4	4.0	7.9	8.6	2.5	9.6	6.1	8.0	7.4	100	100	89	SW 2	SW 3	W 6	10¹	10¹●	8¹	.	.	≡⁰⁻¹ a, ●⁰ a u. p öfter
19	47.8	44.1	41.1	4.0	3.7	2.3	1.4	8.6	5.3	5.3	4.8	87	88	87	SW 3	SW 3	SW 3	8¹	2¹	3¹	4.9	.	●sch. 1ᵖ, ●⁰ 9½ᵖ–n
20	41.5	47.3	49.5	1.1	1.0	-0.3	- 1.4	3.0	4.3	3.6	4.1	87	72	90	NW 4	NW 4	NW 2	9¹	8¹	10¹	2.8	.	●⁰ n, ✳⁰ △ 7½–8½ᵖ, T¹ a. E 8½–8½ᵖ
21	54.7	58.7	59.7	-9.4	-1.9	-4.7	**-11.0**	-0.2	**2.2**	**2.2**	3.0	100	76	93	NW 1	NW 1	NW 2	0	5⁰	2¹	4.0	3	✳ n
22	61.5	60.3	61.0	-4.2	-0.7	1.2	- 5.0	1.3	3.2	4.0	4.9	97	92	98	W 3	SW 2	SW 1	8¹	10¹	10¹●–	.	3	✳⁰ 11½ᵃ–1½ᵖ, ≡⁰ ●⁰ 4ᵖ–n
23	63.7	65.7	67.3	0.1	2.1	1.2	0.1	2.4	4.6	5.2	4.9	100	96	98	SW 1	W 1	NE 1	10¹	10¹	10¹–	2.4	2	≡¹ 7½ᵖ–n
24	**67.6**	67.0	65.8	-0.1	0.1	-1.2	- 1.6	1.4	4.6	4.6	4.2	100	100	100	SW 1	SW 1	NE 1	10¹–	10¹–	10¹	0.1	1	≡² fr.–5ᵖ, ≡⁰ 5–6ᵖ
25	61.7	59.9	59.5	-1.4	-0.6	0.8	- 2.0	0.8	3.6	4.1	4.7	88	94	96	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹●	.	0	●⁰ 3ᵖ–n
26	56.2	55.6	54.7	1.0	2.4	1.2	0.6	2.6	4.4	4.7	4.2	89	85	83	SW 4	SW 3	SW 2	10¹●	8¹	10¹	4.0	0	●⁰ n–10ⁿ
27	53.1	50.9	49.2	1.0	2.8	2.7	0.6	3.1	4.1	4.1	4.4	80	72	79	SW 4	SW 4	SW 2	8¹	5⁰	6¹	1.2	.	
28	44.7	42.4	42.2	2.0	4.5	4.0	1.7	5.1	4.3	4.5	5.0	82	**71**	82	SW 4	SW 4	SW 3	5¹	6⁰	10¹	.	.	
29	41.6	43.5	43.1	2.4	3.0	0.9	0.9	4.1	5.1	5.3	4.5	93	93	90	SW 3	SW 2	SW 1	10¹	10¹	0	.	.	●⁰ 8½–10ᵃ
30	38.3	38.0	39.3	1.4	2.9	3.3	0.4	3.5	4.0	4.5	5.0	80	79	87	SW 4	S 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	✳fl. 9ᵃ, ●tr. 4½ᵖ
31	41.1	40.1	43.0	1.4	0.5	1.2	0.3	3.8	4.7	4.6	4.8	93	96	96	SW 4	SW 4	NW 3	10¹	10¹*	10	.	.	✳fl. a öfter, ✳⁰ ● 12ᵃ–p öfter
Mittel	750.5	750.9	750.6	2.1	3.8	2.9	0.5	5.1	5.0	5.3	5.2	91	86	91	3.5	3.3	2.9	8.6	8.6	8.0	64.9	2	

December — Landsberg a. d. Warte — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

1	755.7	754.7	753.5	-1.8	4.0	3.6	-2.2	4.5	3.9	4.6	5.2	98	75	88	S 3	SW 4	SW 5	2¹	9¹	10¹	1.3	.	⌣¹ fr., ●¹ p öfter
2	52.1	50.9	47.5	4.8	7.0	6.8	2.3	7.5	5.3	5.9	5.4	82	78	73	SW 4	SW 6	SSW 6	10¹	10¹●	10¹	3.0	.	●¹ 12ᵃ–3ᵖ
3	44.7	50.0	56.7	6.4	7.2	5.0	3.8	9.0	5.4	5.5	5.6	75	73	86	W 6	W 5	W 5	10¹	9¹	0	2.5	.	●⁰ 2–3ᵃ
4	57.5	57.9	59.8	3.6	9.8	9.4	1.8	**10.5**	5.9	8.4	7.3	100	94	83	S 3	SW 3	W 4	10¹–	3¹	10¹	.	.	≡⁰ früh
5	61.3	62.4	62.6	8.2	9.4	7.2	6.8	10.0	7.3	7.4	7.0	91	86	93	WSW 4	SW 3	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	62.0	61.2	60.8	1.6	6.2	1.0	-0.2	7.5	5.2	5.9	4.9	100	84	100	W 2	WSW 3	SSE 3	10¹–	0	10¹–	.	.	≡¹ fr., abd.
7	57.4	54.6	49.0	1.0	9.6	2.0	-1.2	9.6	4.8	5.8	4.4	98	65	84	SSE 3	SSW 3	S 4	5¹	1¹	0	.	.	⌣¹ früh
8	48.0	47.4	49.2	5.8	4.8	5.2	0.8	6.5	5.9	5.7	5.5	87	89	83	W 4	SW 4	WNW 6	10¹	10¹	10¹	.	.	●¹ sch. a u. p öfter
9	57.3	57.5	52.6	3.0	4.0	4.6	2.3	5.5	5.0	5.0	4.6	88	82	73	WNW 3	SSW 3	S 5	10¹	10¹	10¹	2.4	.	●⁰ n öfter
10	56.0	56.6	53.1	6.6	7.4	8.4	3.3	8.5	6.3	5.6	6.8	87	73	82	W 4	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹	0.8	.	
11	57.2	59.7	62.1	6.6	7.8	8.0	2.3	9.0	5.7	6.2	7.9	78	79	99	W 5	WNW 5	WNW 5	10¹	9¹	10¹	.	.	●⁰ p öfter
12	60.9	59.8	55.8	9.2	10.1	8.8	8.0	**10.5**	7.8	7.6	7.4	91	82	88	WNW 5	W 5	W 5	10¹	10¹	10¹	1.2	.	
13	52.5	55.6	55.9	6.4	6.4	5.6	4.3	9.5	5.0	4.6	4.4	69	64	65	NW 6	WNW 6	NW 6	1¹	8¹	10¹	0.8	.	●¹ sch. 12–4ᵃ öfter
14	57.3	54.5	46.1	1.8	4.0	3.0	0.8	5.6	4.8	5.2	5.2	91	85	91	WNW 4	WSW 4	WSW 6	9¹	10¹	10¹	.	.	⌣¹ fr., ●¹ p öfter
15	**37.5**	38.7	44.1	4.0	4.8	0.0	-0.2	5.5	5.0	4.5	3.5	82	70	76	W 6	NW 6	NNW 5	9¹	8¹	10¹	4.0	.	●¹ n u. a öfter, △⁰ p öfter
16	54.1	59.0	58.5	-2.4	-1.8	-3.6	-4.2	0.5	*2.9*	2.6	2.6	77	66	76	NNW 3	NW 4	SSW 4	10¹	8¹	10¹	4.0	.	✳fl. a u. p öfter, △⁰ 7³⁰–7³⁵a, ✳¹
17	52.7	56.7	58.7	2.6	5.2	2.8	-3.7	5.0	5.4	5.3	5.3	98	82	94	W 4	WNW 6	W 4	10¹	10¹	6¹	0.4	.	●⁰ n, ✳¹ 12–1ᵃ [11–12ᵖ
18	56.6	53.3	53.4	4.4	*10.6*	9.4	2.3	10.6	6.2	**9.2**	8.4	100	*97*	96	SSW 3	W 6	WNW 4	10²	10⁹●	10¹	.	.	≡¹ fr., ●⁰⁻¹ a u. p öfter
19	51.5	48.7	46.5	6.8	5.4	3.4	2.8	9.5	6.6	6.2	5.2	90	92	88	W 3	W 4	WNW 6	10²	10¹	4¹	**4.6**	.	●⁰ n–p öfter
20	46.2	50.5	53.8	2.2	2.4	-1.4	-1.4	4.0	4.7	*4.2*	3.6	87	77	86	WNW 6	WNW 4	WNW 3	5¹	6¹	0	3.8	.	✳⁰ sch. a öfter, ✳¹ 11–12ᵖ
21	57.7	62.0	64.2	-1.6	-1.6	-6.0	**-6.7**	0.0	3.5	3.0	**2.2**	86	74	77	N 3	NNW 3	NW 2	1¹	1¹	0	1.8	1	
22	65.8	64.6	65.6	-4.0	-1.6	0.6	-6.2	1.0	3.0	4.8	4.7	89	94	98	W 3	WSW 3	WNW 3	10¹	10¹*	10¹	.	.	✳⁰ 1–3ᵖ, ✳¹ 3–6ᵖ
23	67.4	68.8	70.7	1.4	2.0	0.6	-1.2	2.0	4.6	5.0	4.8	91	94	100	NNW 2	WNW 3	W 3	10¹	10¹	10¹–	2.0	.	●⁰ ✳⁰ n öfter, ⌓¹ fr., ≡¹ p, abd.
24	**71.3**	70.9	69.8	*0.4*	-0.4	-1.4	-1.7	0.6	*4.7*	4.2	4.1	*100*	94	100	SSW 3	SW 3	SSW 3	10²–	10¹–	9¹–	.	.	≡² fr., ≡¹ mtg., abd.
25	66.6	64.8	64.4	-3.8	-0.6	0.0	-4.2	0.0	3.4	3.8	*4.2*	98	86	*90*	W 3	W 3	W 3	9¹	10¹	10¹	.	.	⌣² früh
26	61.7	60.8	59.7	-0.2	0.6	-0.4	-0.7	1.0	*4.0*	4.5	3.9	*89*	94	87	WSW 3	SW 3	SW 4	10¹	9¹	8¹	.	.	
27	57.7	55.9	54.4	-1.2	5.4	1.2	-1.7	5.5	3.0	4.1	4.2	71	**62**	83	SSW 3	SW 3	SSW 4	0	8¹	1¹	.	.	
28	49.0	47.1	46.2	1.4	5.6	3.6	0.3	6.0	3.6	4.6	4.8	71	68	82	SSW 3	SW 4	SSW 4	1¹	6¹	10¹	.	.	
29	46.2	48.2	46.2	2.0	2.8	0.8	0.8	3.6	4.6	5.1	4.2	87	91	87	SW 5	SW 4	S 3	6¹	10¹	1¹	.	.	●⁰ a öfter
30	41.1	41.4	43.0	2.4	3.8	3.4	0.3	4.0	4.0	4.5	5.0	74	75	85	S 3	SSW 3	S 3	9¹	10¹	10¹	.	.	
31	45.6	46.0	48.6	1.8	2.6	1.4	0.8	3.5	4.4	4.5	4.4	84	80	87	WSW 5	WSW 6	W 5	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	755.1	755.5	755.2	2.6	4.6	3.0	0.3	5.7	4.9	5.3	5.1	87	81	86	3.8	4.1	4.3	8.0	8.2	7.7	32.6	1	

December — Posen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	757.2	756.3	755.5	-0.4	4.5	2.9	-0.5	4.5	4.5	4.9	5.0	100	78	88	SW 1	SW 4	NW 4	10	2	10	0.2	.	⌣ I, ≡1 fr.-9a, ●0 7 50p u. später
2	54.4	53.0	50.0	4.4	7.1	5.8	2.9	7.1	5.3	5.7	4.8	85	76	70	W 4	W 4	SW 4	9	8	6	2.1	.	● n
3	46.0	50.8	55.8	7.2	7.6	4.0	4.0	7.9	5.3	5.2	5.4	70	67	88	SW 6	W 8	W 6	9	10	2	.	.	W n
4	58.8	58.4	60.0	1.9	8.4	9.4	1.0	9.9	5.0	8.0	7.5	95	97	87	W 1	W 2	W 4	9	10	10	.	.	≡0-1 fr.-p, ●0 12 20–1½p, II
5	62.5	63.0	63.1	6.2	8.9	4.7	4.5	9.6	6.7	7.6	6.3	94	89	98	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	3	1.1	.	≡0 I, ≡1 III
6	62.8	62.4	61.7	1.6	5.1	0.6	0.6	5.3	5.1	6.0	4.7	98	92	98	SW 2	SW 3	SW 3	8	3	1	.	.	≡1 fr.-4p
7	58.7	55.7	51.0	-0.6	6.4	1.9	-0.8	6.5	4.3	6.1	5.1	98	86	96	S 2	W 3	SW 3	2	3	1	.	.	⌣ I, ≡1-0 fr.-p
8	48.9	49.0	49.1	3.9	6.0	4.8	0.4	6.3	5.4	5.3	5.7	88	76	89	NW 5	NW 4	NW 6	8	9	10	.	.	≡0 I, ●0 3p, 7½p–n
9	57.9	58.5	54.9	3.9	4.7	2.9	2.7	5.1	5.5	5.6	4.6	90	87	80	W 3	SW 3	W 3	10	10	8	2.6	.	●0 n, 8 50–9 10a, ≡1 a
10	55.7	57.6	53.2	6.1	7.4	7.1	2.5	7.5	6.5	6.0	6.7	93	79	88	W 4	W 4	W 8	9	10	10	0.5	.	●0 6a, ≡1 a
11	55.5	59.2	61.9	6.0	7.8	6.1	5.6	8.0	5.5	5.5	6.4	79	69	91	W 8	NW 8	NW 5	1	8	9	0.7	.	T0 u. ●0 n
12	60.9	59.4	56.4	8.4	9.8	8.6	5.9	**10.0**	7.9	7.6	7.5	96	84	91	SW 7	W 6	W 4	9	9	10	1.5	.	● 1a, ≡1 II, ●0 8½p
13	50.7	55.0	55.4	7.9	5.9	4.8	4.6	8.9	5.4	4.1	4.9	68	59	76	NW 9	W 8	NW 7	8	3	10	1.2	.	● n
14	56.7	54.6	47.4	1.9	4.5	3.4	1.7	5.2	4.8	5.4	5.1	91	86	87	W 5	W 4	W 5	1	10	10	.	.	●0 1 5–3p, ●0-1 8 20p u. später
15	38.5	**37.2**	44.1	4.0	4.2	-1.1	-1.1	4.8	5.4	5.0	3.6	88	80	84	W 4	W 6	NNW 6	2	9	10	5.2	.	● n, ●0 8 50–9½a, mit ✳ 10 10–11 50a, [✳1 12 5–12½p, ●0 12½–2 20, ✳0
16	53.0	58.2	59.6	-2.4	-1.1	-2.9	-3.0	-0.6	*2.9*	*3.1*	**2.6**	*75*	*73*	72	NNE 6	NE 4	SW 3	9	6	1	3.1	o	[6p–n
17	53.4	56.0	58.0	-0.5	3.9	2.0	-3.5	4.1	4.3	5.5	5.2	96	90	98	SSW 3	W 6	W 3	10	10	1	0.2	o	✳ n, ≡0-1 fr.-11, ●0 9–10a
18	57.7	53.8	53.4	2.9	8.2	9.0	1.6	9.5	5.6	8.0	**8.1**	100	99	95	W 2	W 5	SW 3	10	10	10	0.2	.	≡1 a, ●0-1 9a–7p mit Pausen
19	52.2	48.7	47.0	7.2	5.0	3.9	3.9	9.0	7.1	6.3	5.5	94	97	90	NW 4	W 4	W 4	9	10	9	4.0	.	≡1 a, ●1 10a–11, III
20	46.6	49.9	53.8	2.5	2.6	-0.5	-0.5	4.2	4.8	3.5	3.7	87	63	83	W 6	W 5	W 4	9	10	2	**8.6**	.	●0 10–11½a, ▲ 11½a, ✳1 2 5p
21	57.4	61.8	63.9	-1.1	-2.2	-2.9	-3.4	-0.3	4.0	3.4	3.3	94	87	89	NW 4	NW 6	NW 6	9	3	9	0.5	o	✳ n
22	65.2	65.2	65.0	-4.4	-2.6	0.2	**-5.3**	0.2	3.2	3.5	4.4	98	94	94	NW 5	NW 5	NE 5	8	10	10	.	o	≡0-1 fr.-11, ✳ 2½–6p
23	66.8	69.3	71.3	0.9	1.6	1.0	0.2	2.4	4.9	4.9	4.6	100	94	92	NW 5	W 5	W 3	10	10	10	1.6	.	≡1 I–p
24	71.7	**71.8**	70.8	-0.1	-0.3	-0.6	-0.6	1.1	4.5	4.3	4.1	98	96	94	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	.	.	≡1 I
25	67.4	65.6	64.9	-2.9	-0.6	-0.5	-3.0	0.0	3.4	4.1	3.8	94	94	86	W 1	W 3	W 4	3	9	10	.	.	⌣ I
26	62.4	61.5	*60.9*	-0.3	1.1	0.0	-0.5	1.5	4.0	4.0	3.1	89	79	78	SW 4	SW 5	W 5	10	10	2	.	.	● ✳0 dann ●0 10½–11½a, ≡1 a
27	59.8	57.3	55.7	-1.2	3.5	-0.5	-1.5	3.6	3.2	3.5	3.7	76	60	83	SW 3	SW 3	SW 4	1	4	3	0.1	.	
28	52.0	49.2	48.6	-2.4	4.4	1.7	-2.4	4.5	3.6	3.6	4.0	94	**87**	77	SW 3	SW 3	SW 3	1	1	9	.	.	
29	48.7	49.5	48.7	1.9	2.9	0.7	0.7	5.0	4.5	4.8	4.3	86	85	89	SW 4	SW 4	SW 3	1	9	3	.	.	△0 10 56a, ●0 11 25–12a ≡1 12a
30	44.1	43.2	45.2	0.2	3.4	2.1	-0.6	3.6	4.0	4.9	5.2	85	83	96	W 4	W 4	SW 4	6	10	10	.	.	⌣ I, ≡0-1 II, III
31	47.9	48.3	49.8	2.6	3.3	2.2	1.2	3.8	4.4	3.9	4.1	79	66	77	SW 4	SW 6	SW 8	9	2	10	.	.	≡0 fr.–10a, ●✳0 9 10p
Mittel	755.9	756.1	756.0	2.1	4.2	2.6	0.6	5.1	4.9	5.1	4.9	90	81	87	4.0	4.6	4.3	7.1	7.7	7.0	33.4	o	

December — Breslau — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

1	751.4	751.1	751.0	2.5	6.0	4.2	2.1	6.4	5.0	4.9	4.0	91	70	65	W 3	SW 2	SW 4	10	9	10	5.3	.	≡0 I
2	50.2	49.5	46.3	4.0	6.8	6.4	3.2	7.0	4.1	4.6	4.3	67	63	59	SW 5	SW 8	SW 7	9	9	9	.	.	
3	42.7	46.7	50.7	6.6	8.2	6.4	4.5	8.2	5.0	5.0	5.3	68	62	73	SW 8	W 4	W 4	10	10	0	.	.	●0-1 8–10a
4	53.3	52.9	54.9	8.0	11.4	8.9	4.0	**11.5**	6.9	**7.6**	6.8	86	76	80	S 2	SW 3	S 2	10	10	0	1.3	.	≡1 I, ●tr. 11a, 12a
5	57.4	57.6	56.6	7.7	8.5	*3.7*	3.7	9.4	6.5	6.9	*6.0*	83	84	100	SW 2	N 2	C	10	7	0	.	.	≡1 △2 III
6	56.7	56.4	55.5	2.0	6.2	2.6	0.0	6.2	4.9	5.3	5.5	93	75	100	SW 2	W 2	C	0	0	0	.	.	⌣1 I, ∞ n, ≡1 △2 III
7	53.3	50.2	45.9	0.9	7.8	2.0	-0.5	7.8	4.6	6.0	4.5	94	76	85	S 3	SE 3	SW 4	0	1	0	.	.	⌣1 I, ≡0 8p
8	44.7	45.0	46.2	3.6	5.9	5.2	0.7	6.4	4.5	4.9	5.0	77	71	75	SW 4	SW 5	W 5	10	11	10	.	.	●tr. 8½a, ●1 5½–6p, ●1-0 7p–n
9	52.1	53.1	49.5	4.4	6.2	3.2	2.0	6.5	4.7	3.8	4.2	76	53	73	W 5	S 3	SE 3	10	10	10	1.8	.	≡0 8p
10	51.1	53.5	50.4	6.6	8.4	6.7	2.5	8.5	5.6	5.3	5.5	77	65	76	W 4	W 4	SW 4	10	9	10	0.1	.	●0 n, 7½p, ≡0
11	52.3	53.8	56.4	5.8	7.8	5.6	5.0	7.8	4.8	5.3	6.6	70	67	97	W 7	NW 7	NW 3	4	4	10	.	.	●0 6½p–n
12	55.5	54.8	52.2	8.6	9.5	8.6	5.5	9.5	7.1	7.3	6.7	86	83	81	W 5	W 5	W 4	10	10	10	2.3	.	●0 7½–9½a
13	46.7	50.1	50.5	8.6	6.8	4.8	3.6	8.9	7.0	3.9	4.8	84	53	74	W 7	NW 6	W 6	10	10	9	2.2	.	● n–6½a, ●tr. 8, 11½a, 10½p
14	51.2	50.0	43.9	3.5	4.8	3.4	2.7	5.0	4.8	4.6	4.3	82	71	73	NW 4	NW 4	SW 4	9	10	10	0.2	.	●0 n, 9½a, 12½p [●✳△ p oft
15	34.2	**33.2**	37.4	5.6	4.5	1.2	0.5	5.7	5.5	4.5	3.1	82	71	62	W 4	W 8	NW 8	10	10	10	3.6	.	● n, ✳fl. 7a, ●0-1 7–9½a, △ 8a,
16	45.9	51.1	53.8	-2.4	-1.6	-1.0	-3.5	1.2	**2.2**	2.4	2.3	59	60	54	NW 5	NW 4	SW 3	10	6	10	3.3	.	✳ n, ✳fl. a oft [≡0 III
17	48.9	50.6	53.9	1.2	5.1	2.9	-3.5	5.1	3.9	5.6	5.3	78	86	94	SW 3	W 4	W 2	10	10	1	.	.	✳0 ●0 7–8½a, ●0 9½–10½a, ≡1 8p,
18	52.4	49.6	49.4	5.4	9.0	9.5	2.0	10.5	6.1	7.2	7.2	91	84	82	W 2	SW 3	W 4	10	10	10	0.4	.	●tr. a u. p oft
19	47.2	42.2	42.5	8.8	8.3	5.0	4.6	9.5	6.8	7.3	5.7	81	89	87	W 4	SW 3	W 3	10	10	10	0.4	.	●0 8–10a, ●1-2 11½a–2½p, ●0 p oft
20	42.4	43.4	47.4	2.4	3.2	-0.8	-1.1	5.1	4.1	4.3	4.2	75	75	98	W 5	NW 3	NW 3	8	9	8	**7.7**	.	●0-1 a oft, ●✳△ p oft
21	50.2	53.9	57.7	-1.0	-2.1	-4.6	-5.0	-0.8	3.1	2.4	2.6	73	61	81	NW 4	N 3	NW 2	10	0	9	0.7	.	✳0-1 9–12a
22	59.0	59.3	58.9	-3.9	-2.4	-0.8	-5.5	-0.5	3.0	3.3	4.3	91	87	100	NW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.5	.	✳fl. a, ✳1-2 6p–n
23	59.9	62.3	64.6	0.3	0.6	0.4	-1.0	0.8	4.7	4.8	4.4	100	100	92	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	2.4	2	⋁1 ≡1 I, ✳fl. a oft, ●tr. p oft,
24	**65.0**	64.7	64.4	-1.0	-0.9	-1.0	-3.3	0.5	3.8	3.8	2.6	88	88	61	NW 1	S 1	S 2	10	10	1	.	.	≡0 II, ≡1 III [≡0 p
25	61.4	59.7	59.6	-4.2	0.1	-2.6	**-5.6**	0.1	3.0	3.5	3.1	91	76	83	SW 1	W 2	W 2	2	8	10	.	.	⌣2 I
26	58.0	56.7	55.7	-1.0	0.4	1.4	-3.0	1.5	3.1	4.4	4.0	73	92	80	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	7	.	.	●tr. 1½p, 2½, 6½p, ≡0 II
27	54.4	52.6	50.7	-1.1	4.4	0.2	-3.0	4.4	2.7	3.1	3.1	63	**50**	67	SW 2	SW 2	S 3	0	10	0	.	.	∞ I
28	47.3	45.1	44.1	-2.6	1.6	0.7	-3.5	1.6	2.8	3.6	4.2	74	69	87	S 4	S 2	SW 3	0	0	7	.	.	
29	44.6	44.6	43.3	3.0	4.4	1.0	0.2	4.4	4.1	4.2	4.0	73	66	81	S 3	SW 4	S 4	8	1	0	.	.	≡1 8p
30	38.9	37.7	39.5	0.4	3.4	2.4	-2.0	3.5	3.8	4.7	4.5	80	80	82	SW 2	S 4	SW 2	10	10	10	.	.	●0-1 8p–n
31	42.7	44.1	45.2	2.6	3.0	1.2	0.0	3.5	4.6	3.2	3.5	82	57	68	SW 2	SW 3	SW 3	10	1	0	0.4	.	
Mittel	750.7	750.8	750.9	2.8	4.7	2.8	0.2	5.3	4.6	4.8	4.6	80	73	80	3.6	3.6	3.3	8.1	7.0	6.5	32.6	2	

December — Ratibor — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	746.4	747.4	747.4	4.3	6.5	2.5	2.0	6.5	5.9	6.2	5.1	96	86	93	W 2	SW 2	SW 2	10	8	1	4.0	.	● n
2	47.4	46.9	44.4	1.5	5.5	3.7	1.3	5.5	4.5	5.3	5.4	87	79	90	SW 2	SW 2	SW 2	4	0	1	.	.	⌊
3	42.4	43.7	46.6	4.3	7.3	7.1	2.3	7.3	4.7	6.0	7.0	76	79	93	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10	.	.	●0 7¼p
4	49.3	49.6	50.8	6.6	11.2	5.9	5.9	**11.4**	6.7	**7.8**	5.7	93	79	83	SW 2	SW 2	SW 2	9	7	2	0.2	.	
5	53.0	53.2	52.7	1.3	6.6	1.5	1.2	6.7	4.9	6.6	4.9	98	91	96	S 2	S 2	S 2	3	7	2	.	.	⌊
6	52.5	52.3	51.5	1.3	4.1	2.7	0.5	4.4	4.7	5.5	5.2	92	90	93	SW 4	SW 4	SW 2	4	9	10	.	.	⌊2
7	49.7	47.6	43.9	0.1	3.7	1.0	0.0	4.4	4.5	5.3	4.7	98	88	94	S 2	SW 2	SW 4	1	0	1	.	.	⌊
8	41.7	42.2	42.9	1.9	5.1	3.3	0.8	5.4	4.6	5.5	4.8	88	85	83	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	1	.	.	
9	48.0	49.5	46.6	4.5	5.8	1.3	0.8	6.4	4.5	5.3	4.5	71	78	89	W 2	SW 2	SW 2	10	9	10	.	.	
10	47.8	50.1	48.5	4.3	7.4	6.1	0.9	7.4	5.6	6.3	5.6	90	82	79	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10	0.6	.	● n
11	48.3	49.8	51.5	7.0	7.8	6.1	5.9	8.4	5.4	5.8	6.6	72	73	95	W 4	W 4	W 4	4	9	10	0.4	.	● n, ●0 8¼p
12	51.1	50.1	48.2	8.0	9.4	8.0	5.7	9.4	7.2	7.5	7.2	90	87	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	6.1	.	● n, ●0 a öfter
13	43.2	45.7	46.2	6.4	6.6	4.9	4.3	8.9	6.7	5.3	4.9	93	73	75	SW 2	NW 6	NW 2	10	7	10	2.1	.	● n
14	46.3	46.1	41.1	3.5	4.7	3.1	2.7	5.3	4.7	4.9	4.5	80	76	79	NW 4	W 4	SW 2	9	9	10	0.4	.	● n [●1 8p–n oft
15	31.6	**29.9**	31.6	4.2	5.4	1.9	0.9	6.5	5.5	4.7	4.5	89	71	86	SW 4	W 4	W 4	10	9	10 ●	1.0	.	● n, ●0.2 9½–10¼a, ●0 11½–11¾1,
16	39.4	45.2	49.0	−1.9	−1.8	−2.9	−2.9	1.9	3.3	3.3	3.2	84	82	87	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 *	10	1.7	0	✳ n, ✳0 1½–5p
17	46.0	46.8	49.4	−1.8	2.4	2.3	−4.3	2.4	3.4	4.6	5.0	86	84	93	SW 2	W 2	SW 2	10	10	10	.	0	✳ fl. 10½–10¾a, ●0 11½–12a, 6p
18	48.2	46.1	45.8	3.1	7.1	8.3	1.2	8.4	5.2	7.0	7.3	91	93	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	10	0.4	.	● n, ●sch. 1¼p
19	43.6	39.4	37.8	7.1	9.5	5.9	5.9	9.6	6.8	7.2	6.5	90	82	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	10 ●	0.4	.	● n, ●1 5¼p–n
20	38.4	39.1	41.3	3.1	3.8	−0.4	−0.4	6.4	4.0	4.7	4.5	**69**	78	100	NW 2	SW 2	NW 2	5	10	10 *	**7.4**	.	● 3¼p, ✳2 5p, ✳1 8–9p oft
21	44.9	47.2	52.0	−2.2	−1.3	−5.7	−6.6	−0.4	3.5	3.3	**2.4**	89	78	82	W 2	NW 2	N 2	5	9 *	2	1.5	.	✳ fl. 10a, a öfter, ✳1 1–2p, p öfter, ∈
22	53.5	54.1	54.5	−3.8	−2.3	−4.2	−6.9	−2.3	2.9	3.4	3.1	84	87	93	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.8	1	✳ 7¾–9¼a
23	55.2	56.6	58.8	−0.1	1.1	0.5	−3.8	2.3	4.1	4.6	4.6	90	92	96	C	NW 2	W 2	10 ▬	10	10	3.5	**8**	✳ n, ≡1 1, ✳1 9–9¼a, ✳0 a u. p
24	59.5	**59.6**	59.3	0.3	1.2	−3.9	−3.9	1.4	4.4	4.4	3.3	94	87	98	NW 2	C	NW 2	10	10	2	1.1	4	[öfter
25	57.0	55.3	55.1	−4.5	−2.1	−6.3	−6.4	−1.7	3.1	3.4	2.7	95	87	98	S 2	SW 2	SW 2	2	1	2	.	3	⌊ V0
26	53.8	53.0	52.4	−6.9	−2.7	−2.2	**−7.8**	−2.2	2.6	2.9	3.4	97	79	87	SW 2	SW 2	SW 2	3	10	10	.	2	⌊
27	50.9	50.1	48.6	−4.9	−0.6	−4.9	−5.7	−0.6	2.8	3.1	2.8	88	71	88	S 4	S 4	S 2	1	1	1	.	2	
28	46.3	42.4	42.2	−3.1	0.6	−1.3	−5.5	0.8	3.2	4.2	3.8	89	87	92	SW 4	SW 4	SW 2	1	1	1	.	2	
29	42.2	41.6	40.4	0.3	2.3	−1.9	−2.7	2.3	4.0	4.2	3.8	85	77	96	S 2	SW 4	SW 2	10	7	1	.	1	⌊
30	35.5	34.5	36.0	−1.9	3.6	0.9	−3.8	4.6	3.7	5.0	4.4	92	85	89	S 2	SW 2	SW 2	9	10	5	.	1	⌊
31	38.3	40.3	41.7	2.0	2.8	1.2	0.9	3.3	4.6	4.7	4.4	87	82	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	0	
Mittel	746.8	746.9	747.0	1.4	3.9	1.4	−0.6	4.5	4.6	5.1	4.7	88	82	90	2.5	2.9	2.3	7.4	7.5	6.5	31.6	2	

December — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

1	757.2	756.5	755.7	−0.3	3.5	4.0	−0.4	4.0	4.0	4.5	5.4	89	77	88	SSW 2	SW 4	SW 4	1⁰	10 ●	10 ●	.	.	⌊2, ●1 1p–n
2	54.5	52.8	48.3	5.0	7.8	7.0	3.8	7.9	5.5	5.9	5.8	84	75	77	SW 5	SSW 5	SSW 6	10¹	10¹	7¹	6.2	.	●0 9¼p, ▬ n
3	48.2	53.7	58.0	7.1	8.0	5.8	5.8	9.3	5.0	5.7	5.3	66	71	78	W 5	W 4	SW 2	2⁰	9²	0	3.7	.	
4	59.1	59.3	61,8	7.8	11.0	9.4	3.6	11.1	7.5	7.6	7.1	94	77	80	SW 1	SW 3	SW 3	10⁰	8¹	10¹	.	.	
5	61.6	63.8	63.9	8.6	9.7	6.0	6.0	9.9	7.3	7.2	6.3	88	82	90	SW 2	SW 2	SSW 1	10¹	10¹	0	.	.	
6	63.9	63.6	62.0	2.0	3.8	3.0	2.0	6.0	5.0	5.7	5.4	94	95	95	SSW 2	C	SSE 2	0	10 ▬	0 ▬	.	.	≡1 10½a–abd.
7	58.9	54.9	49.7	2.1	7.9	3.2	1.3	7.9	5.1	5.5	4.7	94	69	81	SSW 2	SSW 3	SSE 3	2¹	2⁰	0	.	.	⌊1
8	50.9	49.9	53.5	6.0	6.6	6.1	3.2	6.7	5.7	5.5	5.7	82	76	81	W 4	W 4	W 5	10²	9²	9²	0.3	.	●0 n, 11¼a–abd. mit Pausen
9	59.7	57.4	52.7	3.0	4.9	4.8	2.8	6.4	5.0	5.2	5.7	88	79	89	W 2	S 2	SSW 5	5¹	10¹	10 ●	0.7	.	●2 sch. 6¼p–n öfter
10	58.3	58.3	56.6	6.6	8.2	9.8	4.8	9.9	6.4	5.6	7.0	88	69	78	W 3	W 3	W 6	10²	10	5²	2.9	.	● sch. 1¼p–abd. öfter, ▬
11	61.7	64.2	65.5	6.9	8.6	10.0	6.9	10.2	5.9	6.7	8.0	80	81	87	WNW 5	WNW 5	WNW 4	9²	10 ●	10¹	1.1	.	●0 sch. von 1p an
12	64.2	62.7	58.4	9.8	11.3	10.0	9.8	**11.3**	7.7	7.4	7.1	86	74	78	W 4	W 3	W 2	10²	9²	10¹	1.0	.	
13	57.7	60.2	60.4	7.8	7.3	5.5	5.5	10.0	6.0	4.8	5.3	76	64	79	WNW 5	WNW 4	NW 5	6²	1⁰	10¹	0.5	.	● ▬ n
14	60.8	56.9	49.2	3.8	5.2	4.2	3.8	5.7	5.2	5.1	5.5	87	77	89	W 4	W 4	SW 4	2¹	10¹	10 ●	.	.	●0 6¼p–n
15	42.4	44.5	49.4	4.4	6.4	1.5	1.5	6.4	5.1	5.0	3.7	82	69	72	WNW 5	WNW 6	WNW 5	8 ●	8²	10¹	3.7	.	●1 sch. a, p, △1-2 2¼p
16	57.8	61.4	60.4	−1.8	−1.0	−0.8	−1.8	1.5	**2.9**	**2.9**	3.7	74	69	86	NW 3	WNW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	✳ fl. 8–9p, ✳1 9–10½p
17	56.5	60.4	61.8	5.0	7.8	6.4	−0.8	7.8	6.2	6.0	6.2	95	76	87	WNW 4	WNW 4	WSW 2	2¹	9²	9¹	1.4	.	● n
18	58.8	56.4	56.8	6.3	10.6	10.0	5.8	10.6	6.7	**8.4**	8.3	94	89	91	SW 2	W 3	W 4	10 ●	10²	10¹	0.4	.	●1 fr.–12¼p, ●sch. p–n öfter
19	54.2	51.3	50.2	7.3	6.7	4.8	4.8	10.0	7.0	6.3	4.9	91	86	76	W 2	W 3	W 5	10 ●	10²	0	7.5	.	●1 fr.–11¾a, n, W ▬ n
20	50.5	53.6	57.9	3.6	3.6	0.2	0.2	4.8	4.7	4.2	3.9	80	70	83	W 5	WNW 3	WNW 4	10²	9¹	1⁰	**9.0**	.	△1 sch. dann ✳1 sch. 2⁴⁰–2⁵⁰p
21	61.0	64.8	67.1	−0.3	0.4	−2.0	−2.2	0.4	4.0	3.4	3.4	89	71	86	NW 3	WNW 2	WNW 2	10 *	1⁰	2⁰	0.3	.	⌊0, ✳0 1
22	68.1	68.1	68.1	−1.2	0.8	1.6	−2.7	1.6	3.7	4.2	4.7	88	87	91	WNW 3	W 1	W 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌊1, ✳ fl. 1¾p, ✳0 3p–abd., ●0 n
23	69.6	71.4	**73.0**	2.0	3.0	2.4	1.6	3.4	4.8	5.2	5.0	91	91	91	NW 2	W 1	W 2	10²	10 ▬	10²	0.8	.	≡0 p, abd.
24	72.8	71.9	71.0	1.7	1.4	−0.9	−0.9	2.4	4.9	4.5	3.7	94	89	86	SW 3	SSE 2	SSE 2	10 ▬	5⁰	0	.	.	⌊1, ≡1 a
25	68.9	67.4	67.0	−3.2	1.2	1.6	**−3.3**	1.6	3.3	4.0	4.1	91	80	80	SW 2	SW 4	SW 3	0	9⁰	10	.	.	⌊2
26	64.4	63.1	62.3	0.4	2.7	1.3	0.4	2.8	4.0	4.3	3.5	85	77	68	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10¹	7⁰	6⁰	.	.	●0 sch. 10a
27	59.8	57.2	54.5	−0.1	5.1	2.0	−2.3	5.1	3.8	3.9	4.2	83	**60**	78	SW 4	WSW 4	S 3	3⁰	8⁰	0	.	.	⌊1
28	50.5	48.0	48.4	2.0	6.9	4.6	−0.7	6.9	4.1	4.5	5.0	77	**60**	79	S 2	SSW 4	SW 4	2¹	8¹	10⁰	.	.	⌊0
29	48.8	50.0	46.7	3.2	5.5	1.6	0.7	5.5	4.6	4.5	4.3	80	67	84	SW 5	W 4	SSE 3	10 ●	10¹	1⁰	.	.	●1 7–10¾a
30	42.9	**42.3**	44.7	4.4	6.2	5.2	0.7	6.3	4.2	5.6	5.1	66	79	77	S 4	SW 4	W 3	10²	9¹	10¹	2.3	.	●0 fr.–10a
31	47.9	49.3	51.5	2.5	3.1	2.2	0.0	5.4	4.4	4.4	4.4	79	76	82	WNW 5	SW 6	W 3	10²	10 ●*	10¹	0.2	.	● ✳0 fr.–abd.
Mittel	757.9	757.9	757.6	3.6	5.6	4.2	1.9	6.4	5.2	5.3	5.2	85	76	83	3.3	3.4	3.5	7.1	8.4	6.5	42.0	.	

December — Nordhausen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	742.7	742.5	742.5	-0.2	3.0	3.4	-3.2	3.4	4.0	4.6	5.1	88	81	87	W 2	SW 4	SW 4	2⁰	10⁰	10²	.	.	⌐¹ I, ✳ fl. a, ≡⁰ II, ●⁰ abd.
2	40.5	39.4	35.1	5.2	6.5	7.7	3.1	7.8	5.3	5.8	5.7	80	80	73	WSW 4	W 6	W 8	10²	10¹	9¹	0.1	.	W ≡ III- n
3	36.2	40.8	43.5	6.2	7.9	7.3	5.4	9.8	5.4	5.7	6.9	76	74	91	W 6	SW 4	W 2	9²	9¹	10²	1.4	.	●¹ n, ●⁰ p-n
4	44.4	45.7	47.9	9.2	10.2	9.1	6.6	10.7	**8.1**	6.7	7.0	93	72	81	SW 4	SW 4	W 2	10²	8²	10²	.	.	
5	49.3	49.7	49.6	8.2	7.9	3.4	3.3	9.1	7.3	6.7	5.5	90	84	94	SW 4	WSW 4	W 2	10²	10¹	0	.	.	
6	49.2	48.5	47.5	4.2	3.9	1.6	1.1	4.5	5.4	5.2	4.9	87	85	95	SW 2	NW 2	W 2	10²	10²	0	.	.	
7	44.3	39.8	34.7	0.8	7.1	5.1	-0.4	7.3	4.4	5.9	4.9	90	78	75	E 2	S 2	W 2	3⁰	3⁰	10²	.	.	⌐¹ I, ●¹ 10½P-n
8	38.1	37.9	42.7	4.0	5.4	4.5	2.3	6.1	5.2	5.2	5.4	85	77	86	SW 4	W 6	WSW 5	0¹	4¹	10²	1.6	.	●¹ 10ª, a öfter, W ≡ 12½P, ●0-1
9	45.1	40.5	38.3	2.0	4.8	5.2	1.3	5.2	4.6	5.4	5.9	87	84	89	W 2	S 2	SW 6	8²	10²	10⁰	0.7	.	●¹ 3½P-n [6P-abd.
10	45.9	46.1	46.1	6.2	7.0	8.2	5.0	8.5	5.9	5.7	7.1	83	76	87	W 4	S 4	W 6	10²	10⁰	10²	1.9	.	●⁰ 1½P-abd. mit Pausen
11	50.6	51.6	53.5	5.9	8.9	9.2	5.6	9.6	6.3	8.0	7.c	91	94	81	W 5	W 4	NW 2	2⁰	10²	10²	.	.	●⁰ 11ª, p öfter
12	51.8	49.1	45.2	8.8	9.2	8.3	7.6	9.6	7.4	7.6	6.4	88	88	78	W 4	SW 3	SW 5	10²	10²	10²	0.9	.	
13	47.0	48.5	48.5	7.0	6.3	3.0	2.8	9.0	5.3	5.1	5.0	71	71	88	W 4	W 4	W 2	8²	7²	10¹	0.3	.	●⁰ n
14	47.8	43.6	37.2	0.6	3.6	4.1	0.2	4.1	4.4	4.8	5.0	92	81	81	WNW 2	SW 4	W 6	2¹	10¹	10²	.	.	⌐⁰ I, ●¹ 7½P u. später öfter
15	32.1	35.2	37.5	3.6	4.6	2.9	2.6	6.1	5.3	5.1	4.8	89	8c	85	W 6	SW 6	NW 4	9²	10⁰	10⁰	4.4	.	●¹ n, n, II, △¹ sch. 2½P, ●1-2 p-n
16	43.5	46.4	45.1	1.8	2.3	2.2	0.7	3.0	*4.3*	4.3	5.1	82	79	95	WNW 4	W 4	SW 4	9²	6¹	10⁰*	4.3	.	●¹ ✳¹ 4P-n
17	44.4	47.2	47.5	6.0	8.3	7.c	1.9	8.5	7.0	7.3	7.3	100	89	98	C	W 4	W 2	10⁰	10²	10⁰	**5.6**	.	●¹ n, I, 5½P-n öfter
18	45.8	44.1	44.2	9.1	9.9	9.5	6.8	**10.9**	**8.1**	7.7	7.7	94	85	87	W 4	SW 6	W 4	10²	10²	10⁰	2.2	.	●¹ n, ●0-1 p-n öfter
19	39.7	37.9	38.5	8.8	6.0	4.0	3.6	9.5	7.5	6.4	4.5	89	91	74	SW 4	NW 4	W 6	10⁰	10⁰	10⁰	1.2	.	●¹ n, I. a u. p öfter, n
20	39.2	42.0	44.9	2.0	3.5	0.0	-0.2	4.c	4.8	3.4	3.9	91	**58**	85	W 6	W 5	W 4	10²	4¹	1⁰	3.5	.	●¹ n, ●¹ ✳¹ sch. a öfter, ∈⁰ III
21	46.9	49.8	52.5	-1.6	0.9	-3.4	-3.4	1.3	3.5	3.6	**3.1**	86	73	88	NW 4	W 4	W 2	4¹	5¹	0	0.9	0	✳⁰ n
22	53.4	54.3	54.5	-4.0	-0.5	-0.2	**-4.0**	-0.2	**3.1**	3.7	3.8	92	84	84	W 4	W 4	W 6	8¹	4¹	10²	.	.	⌐¹ I
23	55.6	56.3	**57.5**	0.2	0.8	0.4	-0.6	1.0	4.1	4.2	4.3	88	86	91	W 4	W 4	W 2	10²	10²	10²	.	.	
24	56.5	55.8	55.6	0.6	0.9	-2.3	-2.4	1.0	4.3	4.2	3.6	90	86	94	W 2	C	SSW 2	10²	7¹	1⁰	.	.	
25	54.6	53.4	52.8	-2.8	-0.2	-0.4	-3.4	0.2	3.4	3.8	3.6	92	84	81	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10¹	.	.	
26	50.9	49.6	48.8	-2.0	0.0	-1.2	-2.4	0.2	3.6	**3.1**	2.9	92	67	69	W 4	W 4	W 4	5¹	5¹	0	.	.	
27	46.1	43.3	40.5	-0.4	4.4	2.0	-2.0	4.4	3.6	4.2	4.1	81	67	77	W 4	W 4	S 4	0	2⁰	1⁰	.	.	⌐⁰ I
28	36.0	34.1	34.3	1.8	4.5	4.2	0.6	5.3	4.0	4.7	5.1	76	74	83	S 2	S 2	SW 4	4¹	10²	8⁰	.	.	⌐⁰ I, ●⁰ 7½P, 9P
29	36.2	34.9	29.5	2.2	4.0	3.9	1.9	4.2	4.3	4.6	4.6	80	75	76	W 4	SW 4	S 2	6²	10²	10¹	0.2	.	
30	**26.7**	27.4	32.3	4.2	6.0	3.2	3.c	6.1	5.1	5.7	4.9	82	81	85	S 2	SW 2	W 4	10¹	9²	10²	.	.	●0-1 4½-7P
31	36.8	37.4	37.0	1.0	1.8	1.0	0.4	3.4	4.3	4.7	4.1	87	90	83	W 5	W 4	W 2	5²	7²*	6¹	0.4	.	✳⁰ △⁰ a, ✳⁰ II-p öfter
Mittel	744.4	744.3	744.0	3.2	4.8	3.6	1.4	5.6	5.1	5.3	5.1	87	80	85		3.6	3.7	3.7	7.4	8.1	7.6	29.6	0	

December — Kassel — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

1	744.3	743.6	744.5	-0.4	1.8	2.8	-1.3	2.8	4.1	4.6	5.1	92	88	91	SE 2	S 4	S 4	8²	10²	10²	.	.	⌐¹, ✳⁰ sch. 10½ª, Hor. ≡ p
2	43.0	40.9	37.2	4.3	5.9	7.3	2.8	7.3	5.2	5.8	6.0	84	84	79	S 3	S 4	S 5	10²	10²	10²	3.1	.	Hor. ≡ tagsüber
3	39.4	42.7	45.4	7.8	7.8	8.8	7.3	9.2	5.1	6.8	8.2	**64**	86	98	W 4	W 2	S 2	8²	10²	10²	.	.	●⁰ 4P
4	46.3	47.3	49.4	9.1	9.6	8.5	8.8	10.5	8.1	7.0	7.3	95	79	88	S 2	S 2	S 2	8²	9²	10²	.	.	Hor. dunstig, tagsüber
5	50.8	51.0	51.1	7.6	7.4	5.9	5.9	9.0	7.1	6.8	6.1	91	89	88	S 2	S 2	S 3	10²	10²	9²	.	.	Hor. dunstig tagsüber
6	50.9	50.0	48.8	4.2	4.4	3.7	3.7	6.0	5.6	5.5	5.6	90	89	93	S 3	S 3	S 3	10²	10²	10²	.	.	Hor. ≡ tagsüber
7	46.3	41.3	36.3	1.5	5.2	4.8	1.2	5.4	4.8	5.4	5.6	94	81	87	S 2	S 3	S 3	6²	4¹	10²	.	.	Hor. dunstig tagsüber, ●0-1 9P-n
8	40.6	41.2	46.0	3.1	6.4	5.2	2.8	6.9	5.4	4.6	5.2	95	**64**	78	S 3	SW 2	W 2	2²	5²	10²	1.2	.	●¹ sch. 3ª
9	46.3	40.7	41.3	1.3	5.2	5.2	1.1	5.8	4.8	5.4	6.0	94	81	90	S 2	S 3	S 2	8²	10²	5²	.	.	Hor. ≡ tagsüber, ● 1½P-p
10	48.1	48.5	50.1	6.2	6.3	9.2	5.0	10.3	5.6	6.0	7.5	79	84	88	S 2	S 3	S 2	7²	10²	8²	3.6	.	●⁰ sch. 4P u. später
11	53.9	54.7	55.7	9.4	10.8	9.0	9.0	**11.6**	6.7	6.7	**8.3**	76	70	97	W 3	W 2	S 2	8²	8²	10²	0.6	.	
12	53.9	51.7	48.3	9.2	9.0	8.1	8.1	9.8	7.3	7.4	6.4	84	87	79	S 2	S 2	S 2	8²	10²	10²	.	.	●sch. 11ª-p öfter
13	49.3	50.9	51.1	6.2	7.1	3.6	3.6	8.1	6.2	4 9	5.1	88	65	87	W 2	W 2	W 1	6²	5²	0	0.5	.	
14	50.0	46.7	40.5	-0.3	1.4	4.3	-1.2	4.3	4.2	4.5	5.9	94	89	96	S 2	S 3	S 3	4²	10²	10⁰	.	.	⌐¹, ●⁰ 6½P-n
15	36.1	38.4	41.8	5.2	7.2	3.6	3.6	7.5	4.8	5.0	4.9	72	66	83	W 5	W 5	W 4	5²	6²	10⁰	4.7	.	●sch. 8½-9½ª, p oft
16	45.6	48.2	46.9	1.8	4.2	3.3	1.2	4.6	4.9	5.1	5.4	93	82	93	NW 1	SW 1	S 2	1²	10²	10⁰	5.3	.	●sch. a u. p öfter
17	47.7	49.9	49.3	8.6	8.9	8.4	3.3	9.3	8.1	7.2	8.0	98	86	97	W 2	W 2	S 2	10²	10²	10⁰	5.2	.	●⁰ a u. p öfter
18	48.5	47.2	47.0	8.6	9.1	8.2	8.0	9.8	7.9	7.5	7.7	95	88	94	S 2	S 3	S 2	9²	10²	10⁰	3.3	.	●⁰ a u. p öfter
19	42.8	41.3	42.0	8.3	6.7	4.2	4.2	8.5	7.7	6.7	4.2	94	91	68	S 3	NW 1	W 2	10²	10⁰	4²	2.2	.	●¹ sch. 9½ª, ●⁰ tagsüber oft
20	42.6	44.9	47.4	2.8	3.6	1.4	1.4	4.5	4.7	4.6	3.8	82	78	74	W 3	W 2	W 2	10²	3²	0	**7.1**	.	●¹ n, 8½ª, ✳¹ sch. 1P
21	49.3	52.1	54.9	-0.4	1.1	-2.9	-2.9	1.4	4.2	4.1	3.4	94	83	94	W 1	N 1	S 1	2²	7²	0	3.3	.	⌐¹
22	56.0	56.5	57.c	-4.7	-1.2	-2.7	**-5.4**	-1.1	3.1	3.7	3.5	95	88	94	S 2	S 2	S 2	6²	0	10²	.	.	
23	58.0	58.4	**58.7**	-1.8	-0.4	-0.6	-2.7	0.0	3.8	4.0	4.2	94	90	96	S 1	S 1	C	10²	10²	10²	0.4	0	✳⁰ n, Hor. ≡ tagsüber
24	57.5	57.1	56.8	-3.1	-2.2	-1.7	-3.6	-0.6	3.5	3.6	3.8	96	92	94	C	S 2	S 3	10²-	10²-	10²-	.	0	≡² fr.-1P, dann ≡¹
25	56.8	55.8	54.9	-3.1	-1.6	-2.0	-3.5	-1.4	3.5	3.7	3.7	96	92	94	S 3	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	0	Hor. ≡ tagsüber
26	53.7	52.1	51.6	-4.6	-3.5	-3.5	-5.2	-2.0	**3.0**	3.2	3.3	93	91	93	S 3	S 3	S 5	S 3	10²	6¹	0	.	0
27	48.5	44.4	40.4	-1.8	3.2	3.3	-3.5	3.5	3.8	4.4	4.4	94	76	76	S 2	S 4	S 4	0	2¹	0	.	0	⌐
28	37.0	36.2	37.0	3.3	5.0	3.1	3.1	5.2	4.6	5.0	5.0	80	76	88	S 2	S 4	S 3	4¹	10²	7²	.	.	Hor. ≡ a .
29	38.4	36.1	30.1	1.8	3.4	4.7	1.5	5.2	4.6	5.0	5.3	88	87	82	S 2	S 3	S 4	2²	10²	10²	.	.	
30	**28.1**	29.5	35.5	3.6	5.2	3.1	3.1	5.2	5.3	5.8	4.8	90	87	84	S 3	S 3	W 3	10²	10²	7²	.	.	●⁰ 3½P, p
31	39.4	39.3	38.0	1.8	3.6	0.5	0.5	4.0	4.1	4.1	4.0	78	69	83	SW 2	SW 2	S 2	8²	4²	6²	1.5	.	✳⁰ n
Mittel	746.7	746.4	746.3	3.1	4.5	3.8	1.9	5.5	5.2	5.3	5.4	89	83	88		2.3	2.6	2.5	7.1	8.0	7.6	42.0	0	

December — Celle — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.8	755.7	755.5	2.4	4.8	5.5	0.4	6.6	4.6	5.9	6.4	84	92	96	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 8½-10ª, 11¼ª-12¼ᵖ, 5-7½ᵖ
2	53.4	51.3	45.6	7.8	8.8	9.2	5.5	9.2	6.7	7.2	6.9	85	86	80	SW 3	SSW 3	SW 6	9¹	10¹	10¹	1.7	.	●⁰ 8½-10¼ª, 3¼-10ᵖ ost, SW ≡ 11ᵖ
3	51.0	55.5	58.5	6.3	8.4	4.7	3.4	10.6	5.4	5.8	5.9	76	70	92	W 4	W 3	W 1	10¹	7⁰	10¹	4.8	.	●¹ n, ●⁰ 9½-10ᵖ
4	59.0	59.8	62.3	8.4	10.6	10.5	4.7	11.0	7.2	7.6	8.0	88	80	85	SW 2	SW 2	W 1	9¹	10¹	10⁰	.	.	
5	63.5	63.7	64.2	9.9	11.2	5.0	5.0	**11.2**	8.4	7.8	6.2	92	79	95	SW 2	SW 1	SW 1	10¹	10¹	○	.	.	
6	64.1	63.3	61.3	2.5	7.0	2.9	2.5	7.7	5.3	6.3	5.3	96	84	94	SW 1	S 2	S 1	○	3⁰	○	.	.	
7	57.8	53.3	47.7	4.9	8.8	8.0	2.4	9.0	5.8	6.5	6.1	90	77	76	S 1	S 2	S 2	8¹	8¹	10¹●	.	.	●⁰ 8½-10ᵖ
8	50.8	51.5	58.0	5.0	6.4	5.1	4.7	8.0	5.6	5.6	5.6	86	78	86	S 1	SW 4	WNW 6	9¹	10¹●	8¹	1.1	.	●¹ 8-8¼ª, 1½-2ᵖ, 4¹⁰-4²⁰ᵖ
9	59.7	53.5	52.6	2.2	5.8	6.8	2.2	7.0	5.1	5.5	7.1	94	81	96	S 2	S 2	SW 2	9¹	10¹	10²●	2.8	.	●⁰ 3½-10ᵖ.
10	60.0	58.7	60.9	6.4	8.4	9.6	6.4	10.4	6.2	6.5	6.9	87	79	78	W 4	SW 5	WSW 4	9¹	10¹	10¹	3.6	.	●⁰ 12¹⁰-12⁴⁰ᵖ, 3½-4ᵖ
11	66.2	66.7	68.4	6.4	10.4	10.0	6.4	10.6	6.2	8.6	7.8	87	92	86	W 4	W 2	W 1	6⁰	10¹●	10¹	0.3	.	●⁰ 11-11¼ª, 2-2⁴⁰ᵖ
12	66.6	63.6	59.4	9.1	10.4	9.2	8.6	10.5	7.7	7.6	6.7	91	81	78	W 4	SW 3	SW 1	4⁰	8¹	10¹●	1.0	.	●⁰ 8⁵⁰-9¹⁰ᵖ, ●¹ 9¹⁰-9⁴⁰ᵖ
13	62.6	64.5	64.4	5.6	7.4	3.6	3.6	10.0	6.1	5.6	5.4	89	73	92	W 3	W 3	W 2	○	9⁰	○	1.1	.	
14	63.0	57.6	50.4	2.0	5.1	5.8	0.9	6.9	5.2	5.1	6.6	98	78	96	W 1	W 3	WSW 5	8⁰	10¹	10¹●	.	.	⌐⁰ a, ●⁰ 5-9½ᵖ, ●¹ 9½-10ᵖ [3¼-3¾ᵖ
15	47.3	50.5	54.2	3.4	4.1	3.4	3.4	7.4	5.0	5.2	5.2	85	85	88	W 5	NW 4	N 4	9¹	6¹	10¹	5.0	.	△⁰ 9¹⁰-9¹⁵ª, 10³-10⁷, ●¹ 11⁴⁰-11⁴⁷ª,
16	60.5	62.2	59.2	1.0	1.4	3.0	-1.3	3.4	4.0	3.8	5.6	94	74	98	NW 1	W 2	W 2	○	9¹	10²●	2.8	○	✳¹ 2¾-4¼ᵖ, ✳⁰ ●¹ 4¼-6, ●¹ 6-9¼ᵖ
17	60.1	62.7	63.1	7.6	8.0	7.0	3.0	8.5	7.7	7.5	7.0	99	93	94	WNW 1	NW 1	NW 1	9¹	9¹	9¹	6.3	.	●⁰ 5½-6ᵖ, 6¾-7ᵖ
18	60.0	58.6	58.7	9.9	11.0	10.0	6.9	11.0	7.7	8.4	**8.7**	84	86	95	W 2	W 3	W 2	10²●	10¹	10²●	0.6	.	●⁰ fr.-9ª, 11-11¼ª, 5¼-10ᵖ, ●¹ 10ᵖ-n
19	55.5	53.4	52.8	7.0	6.6	2.4	-2.4	10.0	7.4	6.4	5.2	99	88	94	W 1	W 2	NW 2	10●●	5⁰	10●●	**13.3**	.	●¹ fr.-9½ª, 7½-9ᵖ
20	54.7	59.0	61.0	3.2	3.6	0.4	-0.2	4.5	5.5	**2.9**	4.5	95	**49**	94	W 3	NW 5	W 1	9¹	○	10¹*	4.8	○	⊟ 7ᵖ, ✳⁰ 8½ᵖ-n
21	64.1	67.4	69.1	-0.6	-1.2	-3.4	-3.4	0.4	4.4	4.1	3.5	100	98	100	NW 2	NW 2	WNW 1	9¹	10¹	10¹	0.5	○	
22	69.8	70.1	71.1	-2.8	1.0	0.6	-3.4	1.0	3.7	4.1	4.3	100	80	90	W 1	W 1	W 1	○	10¹	9¹	.	○	●tr. 5-5½ᵖ
23	72.4	73.2	**74.0**	0.8	2.0	-2.6	-2.6	2.0	4.6	4.1	3.8	94	77	100	WNW 1	W 1	W 1	10¹	9⁰	○	.	○	
24	72.7	71.6	71.0	-3.8	0.8	-2.2	**-4.1**	1.4	3.4	4.1	3.8	100	85	98	SE 1	SSW 1	S 1	○	1⁰	1⁰	.	○	⌐¹ a-n
25	69.8	68.6	67.5	-2.8	2.0	1.8	-3.6	2.0	3.5	4.4	4.4	94	84	84	SW 1	W 1	SW 1	9¹	10¹	10¹	.	○	⌐⁰ a
26	64.9	63.4	62.5	1.4	3.2	0.5	-0.1	3.5	4.8	3.4	3.4	94	59	71	S 1	S 1	SW 1	6⁰	5⁰	1⁰	.	○	⌐⁰ a
27	59.3	55.7	52.1	1.2	5.2	4.3	-0.8	5.5	3.7	4.3	4.3	73	65	70	SW 1	SSW 2	SW 2	6⁰	1⁰	5⁰	.	○	
28	47.8	47.6	48.2	5.0	5.6	5.3	4.3	6.9	4.8	6.0	5.5	74	88	83	S 4	WSW 2	SW 3	7¹	10¹	8¹	.	.	●⁰ 11-11¼ª, 1¼-1½ᵖ
29	50.3	48.7	42.5	3.4	4.5	4.2	2.8	5.3	5.2	4.9	5.7	88	78	92	W 1	SW 2	SE 3	10¹	2⁰	10²●	0.5	.	●⁰ n, 7-10ᵖ, ●¹ 10ᵖ-n
30	**39.9**	41.0	47.9	5.6	6.4	3.4	3.3	6.8	5.6	6.7	5.2	83	93	88	W 1	SW 2	W 2	9¹	10¹	10¹	3.8	.	●⁰ 8¹⁰-9²⁰ª, 11¼-11½ᵖ
31	51.4	52.6	52.7	1.0	2.2	0.5	-0.6	3.5	4.2	4.6	4.6	85	85	96	S 4	W 2	W 1	8¹	10¹●●	10¹	0.1	.	✳⁰ 8½-8¾ª, ✳⁰ ●⁰ 2-2¼ᵖ
Mittel	759.2	758.9	758.6	3.8	5.8	4.3	2.0	6.8	5.5	5.7	5.7	90	81	89	2.1	2.3	2.0	7.2	7.8	7.8	54.1	○	

December — Münster i. W. — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	754.6	755.9	755.6	4.0	5.4	6.5	2.5	7.0	5.9	6.3	6.2	97	94	86	SW 8	SW 8	SW 8	10●	10●	10	0.5	.	● u. ≡ n-p
2	52.7	50.6	46.1	8.0	9.4	8.8	6.0	9.5	6.9	7.5	7.1	86	87	84	SW 8	SW 8	SW 10	10●	10	10●	1.3	.	● u. ≡ n-abd.
3	52.6	55.8	57.4	6.8	9.8	10.0	6.1	11.5	6.7	6.0	**9.2**	91	66	100	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	4.2	.	● u. ≡ n
4	57.7	59.8	61.5	9.4	9.3	11.0	8.0	**12.8**	7.2	8.6	8.6	82	99	87	SW 2	SW 8	SW 2	10	10●	10	0.3	.	● a, p
5	62.4	62.3	62.8	10.4	11.0	6.0	5.0	11.5	8.2	8.3	6.8	88	85	97	SW 2	S 2	S 2	10	2	○	0.1	.	
6	62.7	61.0	59.5	2.6	9.0	6.0	2.0	9.0	5.3	*6.4*	6.4	96	74	91	S 2	SW 2	SW 2	○	○	○	.	.	
7	55.7	50.5	49.4	8.2	11.1	6.7	6.5	11.5	8.1	7.5	6.4	100	76	87	S 2	SW 4	SW 4	10	10	10●	.	.	● p
8	50.6	55.0	59.4	5.2	7.0	3.6	3.5	7.4	6.2	5.8	5.3	94	77	98	SW 8	W 8	NW 4	10●	9	○	4.0	.	● n, a. ≡ a, p
9	56.7	50.7	53.6	3.4	5.6	7.4	2.0	7.5	5.1	6.2	7.2	87	91	94	S 2	SW 8	SW 2	10	10●	10	6.6	.	● u. ≡ p
10	60.7	61.4	63.7	4.8	9.3	10.3	6.0	10.5	4.6	7.5	8.0	71	87	86	SW 8	SW 8	SW 2	2	10	○	8.0	.	≡ a, p
11	66.6	66.4	68.2	9.0	11.0	10.4	7.0	11.5	7.4	8.6	8.2	87	87	88	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	8	.	.	● a
12	66.5	63.4	*69.9*	10.0	10.4	8.0	7.0	11.6	8.4	7.7	7.3	92	82	92	SW 2	SW 8	SW 2	10	10	10●	1.0	.	≡ a, p, ● III
13	63.5	65.3	64.3	5.4	8.2	4.4	3.0	10.5	6.2	7.2	5.1	92	89	82	SW 2	W 4	NW 2	○	8	○	0.4	.	● n
14	62.6	58.1	52.9	3.0	5.4	6.6	1.0	7.6	5.3	5.5	6.9	93	82	94	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10●	.	.	● u. ≡ p
15	50.3	53.6	56.5	5.6	6.0	5.0	3.3	9.0	5.5	6.1	5.4	82	88	83	W 10	NW 10	NW 8	10●	4	10	2.0	.	● n, p, ≡ n, a, p
16	59.8	60.8	58.8	2.6	5.6	6.0	1.6	6.6	4.9	6.0	6.4	89	88	91	W 2	SW 2	SW 2	○	10	10●	0.5	.	● p
17	61.0	62.6	62.9	9.1	*9.1*	10.0	5.6	10.1	8.5	*8.6*	8.9	99	*100*	98	W 2	SW 2	SW 2	10●	10●	10●	5.0	.	●¹ n, a, p
18	*60.7*	59.6	59.4	10.0	11.0	10.4	9.5	11.5	8.0	8.6	8.9	87	87	95	W 4	SW 4	SW 2	10●	8	10	5.5	.	● n, a, p
19	53.5	54.5	54.4	8.0	7.0	4.4	3.0	*10.4*	7.3	6.7	5.4	92	89	87	NW 8	W 4	W 2	10●	10	4	**26.5**	.	● u. ≡ n, a
20	56.6	59.7	62.1	3.6	5.0	1.5	0.5	5.0	5.3	5.1	4.3	90	78	83	W 4	W 6	W 2	10●	4	10	9.2	.	● n, a, ✳ fl. 10ª
21	*64.0*	66.7	68.7	-0.6	-0.0	-2.4	-3.0	1.5	4.2	4.5	3.7	96	98	96	W 2	SW 2	SW 2	2	4	10▬	1.8	.	✳ n, a, ≡ a, p
22	69.5	70.0	71.5	-0.4	-0.2	-0.6	-2.4	0.1	4.1	4.4	4.1	92	96	92	SW 2	SW 4	SW 2	10▬	10	10	0.2	.	≡ n, a
23	71.5	**72.1**	72.0	-2.6	1.0	-2.0	-3.0	2.3	3.6	4.0	3.6	96	81	92	SW 2	S 2	S 2	○	○	○	.	.	
24	69.5	69.1	69.9	-2.8	2.4	-2.1	**-4.0**	2.5	3.6	4.5	**3.5**	96	82	90	S 2	S 2	S 2	○	○	○	.	.	
25	69.0	68.5	67.0	-0.6	1.0	2.0	-3.0	2.5	4.1	4.6	4.7	92	89	89	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
26	65.2	62.2	61.2	0.6	5.0	3.0	-0.5	5.5	4.2	*4.9*	4.7	89	*75*	83	S 4	S 4	S 2	10	○	○	.	.	
27	57.1	54.1	49.9	3.0	7.0	6.6	1.5	7.0	4.5	5.3	4.5	79	71	**62**	S 6	S 6	S 6	10	8	8	.	.	
28	44.9	47.1	48.2	7.6	5.4	4.6	4.5	7.8	6.5	6.1	5.4	83	91	86	SW 6	SW 6	SW 8	10	9	10	.	.	≡ n, a, p, ● a
29	49.1	45.5	38.8	3.0	5.4	5.8	2.4	7.0	5.5	5.3	6.1	96	78	88	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	10●	4.1	.	≡ a, p, ● III
30	**37.9**	42.8	49.6	6.0	5.0	2.0	1.9	6.5	5.9	5.7	4.9	85	87	93	W 4	NW 6	NW 2	10●	10	○	2.5	.	● n, a
31	53.4	53.1	50.8	-0.3	1.4	0.6	-0.5	2.5	4.4	4.8	4.6	98	94	96	SW 2	SW 4	SW 2	○	9	10	1.1	.	
Mittel	758.7	758.7	758.6	4.6	6.4	5.2	2.7	7.7	5.9	6.3	6.1	90	85	89	4.1	5.0	3.4	7.5	7.6	6.8	84.8	.	

December — Aachen — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.8	747.0	746.9	4.4	6.0	6.3	2.2	6.3	5.4	5.5	6.0	87	79	84	SSW 4	SW 5	W 4	10?	9?	10?	0.1	.	●0-1 6½–11a
2	45.4	43.4	41.4	7.6	8.2	8.8	5.7	9.0	6.7	6.3	7.3	86	78	87	W 4	SW 6	SW 7	8?	10?	10?	0.9	.	●tr. p öfter, ≡ III
3	44.5	46.0	48.6	11.0	11.2	10.6	6.7	11.3	8.1	**9.2**	7.8	82	93	83	W 6	WSW 3	WSW 2	10?	10?	10?	0.9	.	≡ n, ●0 n, 8a–1p, 2½–7p
4	49.4	50.8	52.6	8.6	10.6	10.4	7.7	10.6	6.3	8.1	7.7	76	85	82	SW 2	SW 4	SW 3	4¹	9?	10?	1.9	.	●tr. a, ●0 3–5p
5	53.6	52.9	53.7	8.8	10.1	5.6	5.4	11.4	6.6	6.7	5.8	78	72	85	SSW 2	SSW 2	S 3	7?	0	0	0.1	.	⌓ III
6	52.9	51.2	50.5	7.0	12.0	9.2	1.4	12.2	4.7	7.0	5.7	63	67	66	SW 2	SW 2	WSW 3	0	3⁰	0	.	.	[7¹⁵-8, ●1 10⁵-11²⁰p
7	46.5	41.2	41.4	9.2	11.2	6.2	6.2	**13.6**	6.8	5.9	6.0	79	59	86	SW 3	SW 3	W 6	2⁰	4?	10?	.	.	●0-1 5⁵⁰–6⁵⁰p, ●2 6⁵⁰–7¹⁵, ●0
8	44.9	47.9	51.3	6.8	7.4	2.8	2.5	7.8	5.7	5.3	4.7	77	69	82	WSW 3	WNW 1	NW 2	10?	5?	8?	4.2	.	
9	46.9	41.1	46.8	6.4	7.6	8.0	1.7	8.0	5.6	6.5	6.6	78	83	82	WSW 2	WSW 5	W 6	10?	10?	4⁰	.	.	●0 11¹⁰–12a, ●1 12a–2½p, ●1-2
10	53.5	53.6	56.3	5.1	8.8	10.2	4.2	10.5	5.6	6.7	7.4	86	80	79	W 3	W 4	W 3	10¹	10¹	10¹	**9.2**	.	[3¹⁰–5½p
11	59.2	59.8	60.4	10.4	10.6	10.4	10.2	11.1	8.2	8.1	8.4	88	85	91	W 2	WSW 1	WSW 2	10?	10¹	10¹	.	.	●tr. 6–8a
12	58.7	55.1	52.9	9.8	10.2	7.6	7.6	10.8	8.1	6.7	6.7	89	72	86	WSW 1	W 3	SW 6	10?	5⁰	10?	0.2	.	●0 I, III–12p öfter
13	54.7	55.2	55.3	7.4	7.3	4.2	4.2	9.2	7.0	6.4	5.8	91	85	93	NNW 2	N 1	N 1	6²	10²	0	0.4	.	
14	54.2	50.5	46.2	3.4	5.8	6.8	2.2	6.8	4.7	5.0	6.7	80	73	91	SW 1	SSW 4	W 4	10²	10²	10²	.	.	●1 7½–9p, 9⁵⁰–11p
15	43.7	47.2	50.1	7.0	6.2	5.2	5.2	8.4	5.5	5.9	5.6	74	84	84	W 3	WSW 4	NW 3	10²	4²	10²	5.0	.	●0 8–9p
16	52.5	53.0	51.1	4.6	6.2	7.4	4.1	7.4	5.3	5.4	7.2	84	76	94	W 2	WSW 3	W 3	10²	10²	10?	0.7	.	●0 5-6p, ●1 8-12p [●0-1 8⁴⁰-10p
17	52.9	53.7	54.4	9.6	10.7	9.8	7.4	10.7	8.7	9.0	8.3	98	94	92	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10?	10?	10?	5.2	.	●0 12-4a, 6⁴⁰-12a fast ununterbrochen,
18	52.5	51.6	50.3	9.6	10.4	9.4	8.2	10.5	7.3	8.4	7.8	83	91	86	SW 2	SW 2	SW 2	10?	10²	10?	1.4	.	●0 7–8a, ●1 8–11½a, ●0-1 8–9½p
19	47.4	46.2	48.3	9.0	8.4	5.0	4.7	9.7	7.8	7.8	4.9	92	94	75	WSW 3	WNW 4	W 5	10?	10?	10?	3.4	.	●1 4–4½a, ●0 6–8, ●1-2 8⁴⁰a–2⁵⁰p
20	50.2	51.4	53.2	2.6	4.3	2.4	2.2	5.0	4.7	5.3	4.9	84	85	89	WSW 2	NW 2	W 2	9²	9²	8²	5.4	.	●1 ✕1 8-11a öfter, ●1 △1 12²⁰p
21	54.3	56.2	58.4	1.0	1.8	0.0	0.0	2.4	4.4	4.3	4.1	89	82	89	W 1	N 1	N 1	10²	3²	0	3.0	.	
22	59.5	60.5	**61.3**	-1.4	1.2	-3.2	-3.2	2.0	3.9	4.2	3.3	94	83	91	N 1	N 1	N 1	3⁰	1¹	0	.	.	⌓ 2 n
23	60.6	60.1	60.2	-4.0	4.4	0.7	**-4.3**	4.6	**3.1**	4.3	3.7	91	68	76	E 1	S 1	S 1	0	1⁰	0	.	.	⌓ n
24	58.7	58.4	59.4	-1.4	3.4	-0.4	-2.3	3.5	3.3	3.7	3.9	80	63	89	S 1	WSW 2	S 2	0	1⁰	0	.	.	⌓ n, ∈ III
25	59.4	57.8	57.5	2.2	4.1	-0.4	*-1.1*	5.0	3.7	3.9	3.7	68	63	83	SW 1	WSW 1	SW 1	10¹	0	0	.	.	⌓ n
26	54.8	53.4	52.2	2.0	5.0	3.6	*-0.4*	5.5	*4.6*	3.7	4.2	87	57	70	SW 1	SSW 4	SW 5	6¹	1⁰	0	.	.	⌓ n
27	48.4	44.1	40.8	4.6	8.0	7.2	0.2	8.0	3.6	3.9	4.0	56	**50**	52	SSW 5	SW 8	SW 8	5⁰	6¹	4¹	.	.	≡ II, III, ∈ III [●2 5½-5½p
28	37.3	38.6	40.9	7.2	5.6	3.8	3.8	8.1	5.2	6.0	4.8	69	88	80	SW 8	W 4	SW 5	10²	10²	5²	.	.	SW ≡ n, a, ●1 8²⁰a–12¹⁰p, 3¹⁰–4½,
29	40.6	34.8	**28.6**	3.0	5.4	5.9	2.7	6.0	4.7	5.5	6.2	83	82	90	SSW 3	SW 6	SW 8	8²	10²	9²	7.5	.	●1 6½–7½p, SW ≡ 8p -n
30	29.7	35.2	42.5	6.2	4.6	2.2	2.2	6.5	6.0	5.6	4.4	86	89	82	SW 3	NNW 3	NW 2	10?	10²	2¹	1.1	.	SW ≡ n, ●0 1, ●1-2 11½a-1½p, ●1 [2½-2⁵⁰p
31	44.9	42.6	38.3	2.0	2.0	1.8	1.0	2.3	4.6	4.0	3.9	87	75	75	SW 2	SW 3	SE 3	10²	10¹	10¹*	3.5	.	✕ fl. 8a, ✕0 III-n
Mittel	750.3	749.7	750.1	5.5	7.1	5.4	3.2	7.9	5.7	5.9	5.7	82	78	83	2.5	3.1	3.4	7.7	6.8	6.1	54.1	.	

December — Neuwied — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	757.9	758.2	758.4	2.0	4.7	5.2	-1.5	5.1	4.7	5.6	5.8	89	87	87	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	⌓, ●0 8a–1p
2	56.9	54.7	51.9	6.2	8.3	9.4	5.1	9.4	6.4	5.3	7.1	90	77	80	SSW 2	SW 3	SW 6	8	10	10	0.7	.	
3	54.0	56.0	58.9	11.5	12.1	11.2	9.3	**12.4**	8.1	8.6	**8.8**	81	83	89	W 2	SW 2	SW 4	10	10	10	.	.	●tr. a öfter
4	60.4	61.8	63.3	9.1	10.7	10.4	8.3	11.4	6.8	7.7	7.8	79	80	84	SW 2	SW 2	S 2	8	8	10	.	.	
5	63.7	63.5	64.5	9.2	9.6	4.8	3.5	10.4	7.4	6.7	6.0	86	75	94	SW 2	SSW 2	SSE 2	10	4	8	.	.	
6	64.3	62.5	61.8	5.6	7.8	3.3	3.1	7.8	6.3	6.5	5.7	93	82	98	S 2	SSE 3	SE 2	10	2	0	.	.	
7	58.6	52.5	50.6	2.5	7.8	7.8	1.6	8.8	5.4	6.6	6.5	98	83	82	SE 2	SE 2	NW 4	5	5	10●	.	.	●0-1 7½p–n
8	55.4	57.2	60.8	5.5	8.5	1.4	1.4	8.9	5.6	5.7	4.6	83	69	91	SW 2	SW 4	C	10	8	0	1.2	.	●n
9	58.2	52.4	56.4	2.6	7.5	8.0	0.5	8.4	5.4	6.5	6.8	93	85	85	NW 2	SW 3	SW 3	10	10●	10	.	.	●0 8a, 12½–3p, 5½–6p
10	63.8	64.2	65.9	4.4	9.4	9.8	4.4	10.0	5.4	6.8	7.6	87	78	84	SW 3	SSW 4	SW 3	3	10	8	3.2	.	
11	68.5	69.4	70.0	10.1	11.2	9.7	9.3	11.9	8.4	8.0	8.1	91	80	91	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.1	.	●n
12	68.4	65.2	63.0	9.5	11.2	7.4	7.4	11.3	7.9	7.8	6.5	89	79	85	WSW 2	SSW 2	SW 2	10	7	10	.	.	
13	63.7	64.2	64.9	9.4	8.6	5.0	4.5	9.6	7.2	6.3	5.7	82	76	87	NW 2	NW 2	N 2	8	8	2	0.1	.	●n
14	64.4	60.8	56.2	1.4	3.5	5.5	1.0	6.3	5.0	5.2	6.1	98	88	91	SE 2	NW 2	NW 2	10–	10	10●	.	.	≡ I, ● 8½p–n
15	52.1	55.9	58.0	8.0	6.8	4.8	4.5	8.8	5.5	5.4	5.7	**68**	73	89	WNW 6	NW 6	NW 6	10	3	10●	3.2	.	●n, NW ≡ u. ●0 sch. 8a-III öfter
16	61.5	62.5	60.5	4.8	6.6	5.7	4.7	7.2	5.5	5.9	6.6	86	81	98	NW 2	W 2	WSW 3	10	10	10●	3.5	.	●n, 8p–n
17	62.0	63.3	63.8	9.1	10.5	10.6	5.7	10.8	8.6	8.5	8.2	100	90	87	SW 2	W 2	SW 3	10●	10	10	**8.6**	.	●n, ●tr. 7-10a, 5-6p
18	63.7	61.7	61.3	9.3	11.0	9.6	8.9	11.4	7.5	8.3	7.7	87	85	87	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	10	0.5	.	
19	57.6	54.7	57.6	9.0	10.0	5.1	5.1	10.8	7.5	7.6	5.1	88	83	78	SW 2	SW 4	W 2	10	10	2	0.1	.	●n, 2²⁰–5p öfter
20	58.7	59.9	62.4	3.7	3.8	2.1	2.1	5.1	4.7	5.6	5.9	78	93	96	W 2	NW 3	NW 2	5	10●	2	4.9	.	●0 10a–3p öfter
21	63.6	65.7	68.2	2.0	2.0	-0.5	-0.5	2.1	4.5	4.3	4.1	85	82	92	NW 4	NW 2	NW 2	10	5	0	2.6	.	●n
22	70.1	70.6	71.7	-1.8	-0.6	-4.0	-4.0	-0.4	3.7	3.6	3.3	92	83	98	C	C	C	10	3	2	.	.	⌓1
23	**71.9**	71.2	71.7	-4.9	-3.5	-4.3	-4.9	-3.3	3.2	3.4	3.3	100	95	100	C	C	C	10–	10–	10–	.	.	≡ I-III, ⌓, V
24	70.4	69.9	70.8	-4.1	0.1	-3.9	-4.5	0.1	3.3	3.8	3.2	100	83	96	C	SE 2	SE 1	10–	6	2	.	.	⌓, ≡ I
25	70.7	69.2	69.3	-3.1	-0.2	-2.5	**-5.6**	0.0	3.3	3.8	3.6	91	85	96	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	.	.	⌓
26	67.2	65.0	64.7	-5.3	0.4	-1.7	-5.5	0.5	**2.8**	3.5	3.5	93	73	86	SSE 2	S 2	SE 1	5	1	0	.	.	⌓
27	61.2	56.8	53.9	0.3	5.8	1.7	-2.8	5.8	3.8	4.7	4.4	80	69	85	SSE 2	S 2	SSE 1	0	5	5	.	.	⌓
28	49 9	49.2	51.6	3.5	5.5	4.0	1.5	6.8	4.8	5.7	5.0	82	85	82	S 2	SW 2	SW 4	8	10	10	.	.	●tr. 10a–1½p, 6-7p
29	52.0	46.7	41.6	3.4	5.2	6.3	3.1	6.3	5.0	5.3	5.5	85	80	78	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	8	1.1	.	●tr. 10a, 1–2p, p öfter
30	**40.6**	42.8	50.2	5.6	6.8	4.4	4.4	6.9	6.1	6.3	5.0	89	85	80	SW 2	SW 2	W 4	10	10	5	0.4	.	●tr. a u. p öfter
31	54.5	53.7	50.4	0.4	2.4	0.4	0.1	4.4	4.5	4.6	4.3	94	84	90	NW 2	SW 3	SE 1	8	10	8	.	.	
Mittel	760.8	760.0	760.5	4.2	6.2	4.4	2.3	6.9	5.6	5.9	5.7	88	82	89	2.0	2.1	2.4	8.6	7.8	6.8	31.2	.	

December — Eichberg — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	732.8	732.2	732.1	- 0.7	2.7	3.4	- 2.2	4.3	4.2	4.7	4.0	96	84	67	C	SE 1	W 3	5 —	3	9	4.5	.	≡0 früh	n	f	n
2	31.7	30.7	27.3	4.1	6.1	6.8	2.5	6.7	4.2	4.2	4.5	70	60	61	SW 3	SW 5	S 8	2	5	4	.	.		n	n	n
3	25.8	29.4	33.0	7.4	6.9	6.5	4.1	7.5	5.3	4.9	7.0	69	66	98	W 4	W 3	W 2	8	7	10 ●	.	.	0 abd.	n	n	n
4	34.9	34.4	36.8	5.9	10.7	4.3	3.4	**11.2**	6.5	7.0	5.7	94	73	92	W 1	W 3	*C*	8	6	*0*	1.2	.	[abd.	n	n	
5	38.9	38.6	38.1	- 1.2	9.2	- 0.1	- 2.1	9.2	4.0	6.6	4.4	96	77	96	C	C	C	10 —	1	10 —	0.3	.	0 n (?), ≡ fr.,	n	f	n
6	37.9	37.8	37.0	- 0.3	3.6	- 0.1	- 2.6	4.9	4.1	4.7	4.1	90	81	90	E 1	E 2	E 1	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
7	35.2	31.1	26.6	- 1.9	5.2	0.9	- 3.2	5.4	3.7	4.9	4.1	92	75	83	E 1	E 2	C	0	0	0	.	.	⌊	f	f	f
8	27.3	26.8	28.9	3.6	5.2	4.4	0.4	5.4	4.4	4.3	4.7	76	64	77	SW 3	SW 3	SW 3	8	6	10 ●	.	.	0 sch. p öfter	n	n	
9	34.9	33.8	29.7	2.8	4.8	4.6	1.0	5.0	4.9	3.7	3.7	88	**57**	58	W 2	SE 2	SE 1	2	6	5	0.5	.		n	n	n
10	34.8	35.5	33.5	6.0	6.8	6.4	3.0	7.3	5.2	4.7	5.5	76	64	77	SW 2	W 3	W 3	8	8	9	.	.		n	n	n
11	36.1	37.6	39.1	5.2	6.8	7.7	4.4	8.3	5.2	5.1	**7.4**	79	69	94	W 8	W 5	*W*	5	6	*10*	.	.	4p u. später	n	f	
12	38.8	37.4	34.1	7.6	8.9	8.4	6.4	9.4	5.4	6.7	6.1	69	79	74	W 3	W 4	W 4	8 ●	9	10	2.4	.	1, 8a	n	n	n
13	30.6	33.0	33.4	7.9	5.2	3.8	2.5	8.4	6.2	4.1	4.6	79	61	78	W 6	W 8	W 9	6	8	9	0.7	.		n	n	n
14	34.1	31.6	24.6	2.4	3.2	3.4	1.3	5.1	4.5	3.6	4.0	81	62	67	W 2	W 2	W 3	8	7	9	.	.	fl. 9a	n	f	n
15	**17.2**	17.7	20.6	2.6	2.6	0.1	- 0.3	4.2	5.3	4.7	4.6	96	84	100	W 6	W 4	W 4	10 ⊗×	8	10 ⊗×	0.4	.	△n-p oft, [◥ 6p	n	n	n
16	29.2	32.8	34.4	- 4.2	- 3.0	- 5.0	- 7.8	0.1	3.0	2.8	2.7	91	77	87	W 3	W 2	C	9	4	5	**4.8**	1		n	n	n
17	31.0	32.6	35.9	2.3	4.8	4.1	- 5.8	4.9	4.3	5.2	5.2	80	82	85	W 2	W 2	W 3	9	9	10	.	.	0 4p	n	n	n
18	34.1	32.4	32.4	7.9	9.2	8.8	3.1	9.9	6.7	6.8	6.6	86	80	79	W 2	W 2	W 5	9	9	9 ●	0.3	.	0 III	n	n	n
19	29.1	25.0	25.0	7.8	7.5	4.4	2.9	8.9	6.5	6.7	5.0	83	88	81	W 1	W 2	W 4	9	10 ●	10	0.1	.	II	n	n	n
20	25.3	25.9	29.8	2.1	2.0	- 1.0	- 2.6	4.4	3.6	3.9	3.8	69	74	88	W 6	W 8	*W*	8	8	*10*	4.2	.	n	n	n	
21	32.8	35.5	39.4	- 1.8	- 2.7	- 13.3	- 14.8	- 1.0	3.5	2.9	**1.6**	88	80	100	W 2	W 2	C	9	4	0	4.2	3		n	n	f?
22	41.1	41.5	40.5	- 7.4	- 2.2	- 0.7	**- 15.4**	- 0.5	2.1	3.2	3.9	82	82	90	C	W 1	W 1	10	9	10	.	3	n	n	n	n
23	42.2	43.5	45.4	0.1	0.1	- 0.4	- 1.7	1.1	4.3	4.3	3.8	92	94	85	W 1	W 2	S 1	10	4	10	*3.0*	4		n	n	n
24	**45.9**	45.0	44.7	- 6.0	- 3.6	- 10.8	- 11.4	- 0.4	2.9	3.3	2.0	100	93	100	C	SW 1	SE 1	10	0	0	.	3	≡	n	f	f
25	42.6	40.8	41.3	- 12.2	- 4.2	- 10.0	- 14.1	- *3.5*	1.7	3.0	2.0	96	91	97	C	C	C	2	1	3	.	3	⌊	f	f	f
26	39.1	38.0	37.2	- 4.6	0.0	- 6.4	- 11.9	0.0	2.9	3.9	2.8	90	85	100	N 1	C	C	9	9	0	.	3		f	n	f
27	35.7	33.8	31.4	- 9.0	1.3	- 4.5	- 10.6	2.4	2.0	3.7	2.6	91	74	80	E 1	SE 2	E 1	0	0	0	.	3		f	f	f
28	27.8	26.0	24.9	- 6.1	- 0.7	2.8	- 7.8	4.6	2.6	3.0	3.4	93	69	60	E 1	NE 2	SW 4	0	0	9	.	3		f	f	f
29	26.5	26.2	23.4	1.4	3.0	1.6	- 1.2	3.7	4.0	3.8	3.2	79	69	60	W 4	SW 2	SE 1	7	8	5	.	3		n	n	n
30	18.7	18.5	20.8	0.4	3.2	2.2	- 2.4	3.3	4.5	3.9	4.2	94	69	80	SE 2	SE 2	W 1	7	8	9	.	3		n	f	n
31	25.0	25.9	26.8	1.1	1.4	0.3	- 0.7	3.3	4.2	3.3	3.1	85	63	67	SW 1	SW 2	E 1	9	4	1	3.4	3	● × n	n	n	f?
Mittel	732.8	732.6	732.5	0.7	3.4	1.1	- 2.7	4.6	4.3	4.4	4.2	85	75	82	2.2	2.5	2.2	6.6	5.4	*6.3*	*30.0*	3		25 n 6 f	20 n 11 f	18 n 9 f

December — Schneekoppe — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	626.3	625.7	*625.2*	- 4.6	- 5.1	- 5.7	- 6.5	- 0.6							S 2	S 4	S 6	2	4	10 —	1.5	20	≡ 4p–III
2	25.6	22.6	20.5	- 4.0	- 4.2	- 4.8	- 6.9	- 3.1							SW 4	W 6	SW 10	10 —	10 —	10 ×—	.	.	≡ I–III, ✳ 10a–III öfter
3	22.3	22.8	*26.4*	- 2.4	- 4.2	0.4	- 5.7	*0.4*							W 8	W 8	W 6	10 —	10 —	10 —	2.6	23	✳ n, ≡ I–III
4	30.2	29.4	*32.7*	0.8	2.4	2.2	0.4	2.8							SW 6	S 5	S 4	10 ●—	10 ●—	0 —	1.1	18	● n, I–3p, ≡ I–6p
5	35.1	*35.7*	35.7	4.6	7.0	6.2	- 0.5	**7.9**							NW 4	W 3	NW 2	0	0	0	2.3	5	
6	34.3	33.5	33.2	5.2	6.1	5.3	4.2	7.4							SW 1	S 1	NW 3	0	0	0	.	.	
7	31.0	27.4	24.5	3.7	3.4	2.0	1.4	5.7							S 2	S 7	S 5	0	0	0	.	.	
8	20.3	20.8	21.1	- 4.6	- 5.0	- 4.8	- 6.6	*2.2*							SW 8	W 7	NW 9	10 —	10 ×—	10 ×—	.	.	≡ I–III, ✳ 8a–III
9	26.9	24.8	24.0	- 8.4	- 6.6	- 6.8	- 8.7	- 4.5							SW 3	W 6	SW 8	10 —	10 —	10 —	6.8	4	≡ I–III
10	27.5	28.2	24.5	- 3.8	- 3.8	- 4.2	- 7.1	- 3.5							W 7	SW 8	SW 10	10 —	10 —	10 —	3.1	7	✳ n, ≡ I–III
11	27.0	29.3	*31.5*	- 4.3	- 3.4	- 3.5	- 4.3	- 0.9							W 11	W 10	SW 10	10 —	10 —	10 ×—	.	7	≡ I–III, ✳ 3p–III
12	31.5	31.8	30.3	- 0.1	0.1	- 0.5	- 3.6	0.2							W 6	W 6	SW 4	10 ●—	10 —	10 ●—	4.5	9	≡ ● I–III
13	25.1	*25.2*	25.4	- 4.8	- 5.3	- 5.6	- 6.3	- 0.2							NW 10	W 10	W 8	10 —	10 —	10 —	2.7	7	≡ I–III
14	25.6	24.5	16.4	- 7.1	- 7.9	- 7.5	- 8.5	- 5.4							NW 6	NW 6	W 5	10 —	6	10 —	.	10	≡ I–12a, ✳ 9–11a, ≡ 4p–III
15	10.8	**09.6**	11.7	- 6.1	- 6.7	- 6.1	- 8.3	- 4.6							NW 6	NW 7	NE 5	10 ×—	10 —	10 ×—	**10.7**	15	✳ n, I–III öfter, ≡ I–III
16	18.6	22.2	24.8	- 14.9	- 14.4	- 15.1	- 15.5	*- 6.1*							N 6	NW 4	NW 2	10 —	10 —	0	4.2	15	≡ I–6p
17	22.8	24.7	27.6	- 1.8	- 3.7	- 3.5	- 16.0	- 1.6							W 7	NW 6	NW 6	10 —	10 ×—	10 ×—	.	15	≡ I–III, ✳ 1p–III
18	28.3	27.0	27.2	- 0.1	0.8	0.6	- 5.5	1.8							NW 9	W 9	W 8	10 —	10 —	10 —	3.0	10	● n, ≡ I–III
19	23.1	20.5	19.2	- 0.8	- 0.2	1.2	- 1.6	1.0							SW 6	W 6	W 4	10 ×—	10 —	10 ×—	2.6	10	✳ n, I–III öfter, ≡ I–III
20	*17.1*	17.8	19.4	- 7.3	- 7.9	- 8.1	- 9.1	- 1.2							NW 7	NW 6	W 7	10 —	10 —	10 ×—	2.9	15	≡ I–III, ✳ 4p–III
21	*21.9*	24.7	26.2	- 12.0	- 12.1	- 13.5	- 14.5	- 8.1							NW 5	W 6	N 5	10 —	10 —	10 ×—	3.8	**30**	✳ n, ≡ I–III, ✳ 3p–III
22	29.9	31.4	31.2	- 13.3	- 13.1	- 12.3	**- 16.5**	- 11.6							N 2	NE 1	N 4	2	3	10 —	2.5	**30**	≡ 5p–III
23	32.3	33.7	34.9	- 7.7	- 6.3	- 7.5	- 13.0	*- 6.3*							N 3	N 2	N 1	10 —	1	0	.	**30**	≡ I–12a
24	**36.5**	36.1	35.5	- 9.1	- 7.9	- 9.0	- 9.8	- 7.4							S 1	S 2	S 2	0	0	0	.	**30**	
25	34.1	32.6	32.2	- 7.1	- 5.6	- 6.4	- 9.6	- 2.3							SW 2	W 2	NW 5	0	0	0	.	**30**	
26	30.8	30.3	30.6	- 1.8	0.0	- 0.3	- 6.4	0.1							W 8	SW 5	W 6	6	10 —	0	.	**30**	≡ 12a–4p
27	29.9	28.3	*25.6*	- 2.0	- 0.7	- 1.8	- 5.3	0.0							SW 5	SW 3	W 5	0	0	0	.	**30**	
28	22.8	20.0	19.7	- 3.0	- 2.6	- 3.2	- 3.2	- 1.7							SW 5	S 6	SW 9	0	0	0	.	**30**	
29	20.1	*20.0*	16.9	- 6.9	- 6.8	- 7.1	- 7.5	- 2.6							SW 8	S 9	SW 9	10 —	10 —	10 —	2.6	**30**	✳ n, ≡ I–III
30	13.2	14.0	15.4	- 7.7	- 6.3	- 8.2	- 8.5	- 4.1							S 6	SW 5	S 5	10 —	10	10 —	2.5	**30**	✳ n, ≡ I–1p, ≡ 5p–III
31	*17.7*	17.3	*18.1*	- 8.0	- 9.6	- 9.7	- 10.1	- 3.7							SW 6	SW 7	W 7	10 —	10 —	10 ×—	2.9	**30**	≡ I–III, ✳ 4p–III
Mittel	625.8	625.5	625.4	- 4.5	- 4.2	- 4.5	- 7.1	- 1.6							5.5	5.6	5.8	7.1	6.9	6.5	62.3	19	

December — Wasserleben — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.7	746.5	746.1	2.0	6.0	7.8	0.9	8.0	3.6	4.9	5.4	68	70	68	SW 1	SW 7	SW 8	3^1	9^2	10^0	.	.	$\smile^0$ I, ● tr. tagsüber öfter, SW ≡
2	44.8	43.4	38.0	7.8	8.9	8.6	6.5	10.0	5.5	5.7	5.7	69	67	68	SW 7	SW 8	SW 10	9^2	9^2	9^1	.	.	SW ≡ a-n [5^a-p zuweilen
3	41.7	46.3	49.1	5.9	8.0	7.8	5.0	10.4	5.0	5.2	6.4	72	64	81	NW 7	NW 4	W 4	8^1	7^2	10^1	3.3	.	● n
4	49.8	50.5	52.1	10.3	10.7	9.7	7.0	12.4	7.2	6.5	6.5	76	68	73	W 4	SW 5	SW 6	9^2	5^2	6^0	.	.	
5	54.3	53.8	54.4	9.0	11.0	2.6	2.0	11.3	7.2	7.4	5.2	84	75	94	W 4	SE 3	SW 2	9^2	5^0	0	.	.	$\frown^2$ III
6	54.1	53.2	51.8	-0.2	8.0	0.8	-1.0	8.5	4.2	5.6	4.5	92	69	92	SW 2	W 1	C	2^0	2^0	0	.	.	$\frown^1$ I, $\smile^0$ III
7	48.7	43.6	39.7	5.4	12.6	9.0	0.5	**14.0**	5.5	4.9	5.2	82	45	61	S 1	SW 6	N 1	3^0	5^0	7^2	.	.	SW ≡ p zuweilen
8	42.6	42.8	48.3	5.1	6.1	5.3	1.8	9.5	4.8	4.6	5.4	74	66	82	W 6	W 7	W 7	3^2	6^2	9^1	1.0	.	● n, ●$^{0\text{-}1}$ ✳ fl. a u. p öfter
9	50.2	45.2	42.6	3.1	5.7	6.0	2.7	6.7	4.8	5.1	5.6	84	74	81	W 3	S 4	W 7	9^1	9^2	3^1	3.0	.	●^{0} sch. p öfter
10	50.7	49.3	51.7	6.7	8.2	10.2	5.8	10.2	5.3	5.6	6.3	73	69	68	W 5	W 8	W 8	10^2	10^1●	8^2	0.4	.	● tr. p öfter, W ≡ p-n
11	55.9	56.3	58.3	6.8	10.4	10.3	6.5	10.6	5.7	**8.0**	6.7	77	85	72	W 6	NW 7	W 7	4^1	9^2	10^1	.	.	● tr. tagsüber öfter
12	56.6	54.2	50.0	9.8	10.0	9.2	8.5	10.8	7.1	7.3	6.0	79	80	70	SW 6	NW 5	W 7	10^1	9^2	7^2	.	.	● tr. tagsüber öfter
13	52.3	54.0	53.6	6.6	6.6	4.2	4.1	9.8	5.6	5.0	4.9	77	68	79	NW 5	NW 6	NW 6	9^2	7^2	7^0	.	.	
14	53.1	48.0	41.7	2.8	5.1	5.4	2.5	5.8	4.3	4.4	5.4	75	68	80	SW 5	NW 6	W 9	3^0	10^1	7^1●	.	.	●^{0} u. W ≡ III-n [≡ a-p
15	38.1	40.9	43.4	4.9	5.2	3.4	1.3	7.3	5.0	4.8	4.9	76	72	83	NW 7	NW 9	NW 9	5^2	4^2	10^2	2.6	.	● n, ●^{1} sch. ✳ fl. a u. p öfter, NW
16	49.7	52.1	50.0	0.3	1.3	2.8	0.0	3.4	4.2	4.4	5.2	90	87	93	NW 4	NW 2	C	10^2	8^1	10^1●×	6.4	.	● n, ●^{0} ✳ fl. 4^p-n
17	49.8	52.5	53.1	7.3	8.5	8.6	2.8	9.2	7.5	7.0	7.7	99	86	92	NW 4	NW 3	W 2	10^1●	9^2	10^2●	4.5	.	● n, $1\text{-}8^a$, ●^{0} ✳ fl. 6^p-n
18	50.3	49.3	49.4	10.4	10.4	10.4	6.6	11.4	7.8	7.8	7.5	84	84	8[illegible]	W 5	NW 7	W 6	10^2	9^2	4^1	2.2	.	● n, ● tr. tagsüber öfter
19	45.1	43.4	43.3	9.0	6.2	4.1	3.8	10.5	7.6	6.0	4.2	89	86	69	W 2	W 4	W 9	10^2●	10^1●	2^1	1.8	.	●^{0} n, 1, ●$^{1\text{-}2}$ sch. $8\text{-}11^a$, ●^{0} [1])
20	44.2	47.8	50.5	2.6	3.2	0.5	0.3	4.4	4.8	3.6	3.8	85	63	80	W 7	NW 7	NW 4	6^1●	5^2	8^1	**20.5**	.	● sch. n öfter, ● tr. a öfter
21	52.8	56.2	58.6	-0.8	-0.6	-3.5	-3.5	0.5	4.2	4.2	3.3	96	96	93	W 4	NW 4	C	10^2	9^2	4^0	0.8	**1**	✳ n
22	59.1	59.7	60.3	-1.6	2.2	1.6	-4.6	2.9	3.8	5.0	4.9	94	93	94	NW 2	NW 4	NW 5	6^2	9^2	10^0△	.	0	$\smile^0$ I, $\frown^0$ III
23	60.8	62.5	**63.3**	1.6	2.1	1.0	1.0	2.4	4.2	5.1	4.6	82	94	92	W 4	NW 2	C	10^1	10^1▬	9^1	.	.	≡^{0} tagsüber
24	62.1	61.1	60.3	-1.0	2.0	-2.4	-3.0	2.4	4.1	4.5	3.7	96	85	96	C	E 2	E 1	3^0	4^n▬	3^n	.	.	$\smile^1$ I, III, ≡^{0} tagsüber
25	59.6	58.4	58.2	-2.0	1.2	1.2	**-5.0**	1.7	3.3	3.9	4.0	84	78	80	SW 3	SW 6	SW 5	4^1	9^2	10^1	.	.	$\smile^2$ I
26	54.7	53.4	52.6	0.6	4.0	4.6	-0.1	7.4	4.2	3.0	2.9	89	48	45	C	NE 2	SW 5	6^2	7^1	1^0	.	.	
27	49.4	46.5	42.9	6.2	7.6	7.5	2.0	9.2	**2.8**	3.6	3.4	**39**	46	44	SW 2	SW 6	SW 9	2^0	3^1	2^0	.	.	SW ≡ p-n
28	39.8	39.4	39.9	6.9	7.2	5.2	5.2	8.7	4.2	5.0	5.0	56	66	75	SW 8	SW 5	SW 6	7^2	10^2	6^2●	.	.	SW ≡ I, ● tr. a u. p öfter
29	41.0	40.0	34.8	3.5	5.0	4.8	3.0	5.5	4.0	3.9	4.7	69	60	73	SW 6	SW 5	SE 5	2^2	5^2	10^2●	0.1	.	● tr. III
30	**31.1**	33.1	38.4	6.0	7.4	3.2	3.2	8.5	4.7	5.5	4.7	67	72	81	SW 8	SW 5	W 6	9^2	7^2	7^2	0.2	.	● n, SW ≡ I, ●^{0} sch. $4\frac{1}{2}\text{-}6^p$
31	41.5	42.7	43.2	1.6	2.6	0.0	0.0	3.4	3.7	4.0	3.4	73	72	74	W 6	W 6	C	2^1	3^1	4^1	1.3	.	● n, $\smile^0$ I
Mittel	749.4	749.2	749.0	4.4	6.2	4.8	2.1	7.6	5.0	5.2	5.1	79	73	78	4.3	5.0	5.0	6.5	7.2	6.5	48.1	1	[1]) $11^a\text{-}4^p$, W ≡ 6^p-n

December — Brocken — 1898.

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	659.2	660.0	660.2	-4.9	-3.3	-2.4	-6.2	-2.1	3.2	3.6	3.8	100	100	100	SW 9	SW 8	SW 7	8^1▬	10^2▬	10^2▬×	.	3	⋁ 1-2, ≡^{2} fr.-n, ● ∽ a, ✳$^{0\text{-}1}$
2	56.8	55.7	51.4	-0.8	-0.3	0.0	-2.6	0.0	4.3	4.5	4.6	100	100	100	WSW 10	WSW 10	SW 11	10^2▬	10^2▬	10^2▬	2.0	3	⋁ ^{2} fr., ≡^{2} n-n [mtg., p-n
3	53.6	59.7	62.9	-1.5	-1.2	3.3	-1.5	3.4	4.1	4.2	5.8	100	100	100	W 11	WSW 10	WSW 8	10^1▬	9^1▬	10^2▬	0.7	0	⋁^{1} I, II, ≡^{2} n-n mit Pausen II
4	63.8	65.0	67.4	3.2	1.9	2.6	1.0	4.4	5.8	5.3	5.5	100	100	100	WSW 9	SW 7	SW 5	10^1▬	10^2▬	10^1▬	0.6	.	≡^{2} n-n
5	68.2	67.6	69.5	2.3	5.9	7.9	1.5	8.4	5.4	**6.1**	2.7	100	88	**34**	WSW 5	WSW 6	WSW 4	9^1▬	8^0	2^0	0.9	.	≡^{2} $n\text{-}10^a$, ht ≡ a, p
6	68.9	68.2	66.8	7.1	8.7	3.7	3.0	**9.1**	3.3	3.4	5.2	45	42	88	W 4	SW 4	WSW 8	1^0	1^0	2^0	.	.	ht ≡ n-n, Thüringerwald sichtbar a
7	62.9	59.4	52.3	3.5	3.1	0.1	-0.3	4.1	5.4	5.1	4.5	92	89	98	WSW 9	SW 8	WSW 10	8^1	7^0	10^1▬	.	.	≡ n (?), ⌒ fr., ht ≡ a, ≡$^{2\text{-}1}$ [1])
8	55.9	55.7	61.1	-2.5	-2.6	-2.2	-4.2	0.4	3.8	3.8	3.9	100	100	100	WSW 8	WSW 11	WNW 8	10^1▬	10^1▬×	10^1▬	1.9	2	⋁$^{1\text{-}2}$, ≡^{2} n-n, ✳ n, fr., ✳$^{0\text{-}1}$ [2])
9	62.8	57.2	57.3	-3.7	-2.2	-1.1	-4.6	-0.8	3.5	3.9	4.3	100	100	100	SW 5	SSW 6	WSW 8	10^1▬	10^2▬	10^2▬×	7.9	4	⋁^{1} ≡^{2} n-n, ✳^{0} ≡ p-n
10	63.0	62.0	65.1	-1.2	-0.7	2.1	-1.8	2.5	4.2	4.4	5.3	100	100	100	WSW 9	SW 11	W 11	10^1▬	10^2▬×	10^1▬	9.1	**5**	⋁^{1} I, II, ≡^{2} n-n, ✳^{0} $n\text{-}5^p$, ●tr. [3])
11	68.3	69.8	72.0	0.0	3.5	2.3	-0.7	3.5	4.6	5.8	5.4	100	100	100	WNW 8	W 9	W 7	10^1▬	10^2▬	10^1▬	5.7	0	≡^{2} n-n, ⋁^{1} fr., ● n, a, ●$^{0\text{-}1}$ $11^a\text{-}1^p$
12	70.7	67.6	63.8	2.6	2.3	0.9	0.9	2.9	5.5	5.4	4.9	100	100	100	W 5	WSW 9	WSW 9	10^1▬	10^1▬	10^2▬	1.3	.	≡^{2} n-n, ● sch. n, mtg., n (?)
13	65.4	66.4	65.9	-1.3	-2.3	-2.6	-3.0	2.9	4.2	3.8	3.8	100	100	100	NW 8	WNW 7	WNW 7	10^1▬	9^1▬	10^1▬	2.4	.	⋁$^{0\text{-}1}$, ● n (?), ≡^{2} n-1 mit Pausen
14	65.1	61.0	54.6	-3.5	-3.3	-1.7	-4.4	-1.6	3.5	3.6	4.0	100	100	100	W 6	WSW 6	WSW 9	10^1▬	10^2▬	10^2▬	0.6	.	⋁$^{1\text{-}2}$, ≡^{2} n-n, ● ∽ abd, ✳^{0} III-n
15	51.1	53.5	55.8	-2.7	-3.1	-3.3	-3.9	-0.1	3.7	3.6	3.6	100	100	100	WNW 9	WNW 9	NW 9	10^2▬	10^1▬	10^1▬×	8.2	3	⋁^{2}, ≡^{2} n-n, ✳ n, ✳$^{0\text{-}1}$ abd.-n
16	60.6	63.9	62.6	-6.8	-5.8	-3.3	-7.5	-2.9	2.7	3.0	3.6	100	100	100	NNW 6	WNW 4	WSW 6	10^1▬×	10^1▬	10^2▬×	5.7	3	⋁$^{2\text{-}1}$ ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-fr., ✳$^{0\text{-}1}$ 4^p-n
17	63.9	65.9	66.8	1.6	0.8	3.1	-3.5	3.1	5.2	4.8	5.7	100	100	100	WNW 5	WNW 8	W 6	10^2●	10^1▬	10^1●	3.6	0	≡^{2} n-n, ✳ n, ●^{0} fr.-a, ●$^{0\text{-}1}$ sch. [4])
18	64.8	63.2	63.5	3.5	2.9	3.4	2.7	3.9	5.9	5.7	5.8	100	100	100	WSW 8	W 10	W 6	10^2●	10^2▬	10^2▬	6.4	.	≡^{2} n-n, ●^{0} n-p, ●$^{0\text{-}1}$ sch. $4\frac{1}{2}^p$, [5])
19	58.8	57.5	56.2	2.7	-0.9	-3.7	-4.3	3.5	5.6	4.3	3.5	100	100	100	WSW 9	W 6	WSW 9	10^2●	10^1▬×	10^2▬×	9.3	.	≡^{2} n-n, ⋁^{0} II, ⋁^{0} III, ●$^{1\text{-}0}$ [6])
20	57.7	60.0	62.5	-4.0	-5.8	-6.8	-7.5	-3.4	3.4	2.9	2.7	100	100	100	WNW 5	NW 7	WNW 5	10^2▬	9^1	10^1	**10.1**	2	⋁^{1}, ≡^{2} $n\text{-}1^p$, $9\frac{1}{2}^p$-n, ⇢ a, p, [7])
21	63.8	67.0	69.0	-8.1	-7.1	-8.8	-9.0	-6.2	2.4	2.6	2.3	100	100	100	NNW 4	N 4	NW 4	10^2▬	9^1▬	2^0	2.6	2	⋁^{1} I, II, ≡$^{2.0}$ $n\text{-}5^p$, $\smile^2$ abd., [8])
22	69.9	70.9	71.7	-5.7	-5.5	-4.4	**-9.5**	-4.1	3.0	3.0	3.3	100	100	100	NW 5	WNW 6	NW 5	10^1▬	9^1▬	10^2▬×	0.1	3	⋁^{0}, ≡^{2} mtg., II, $3\frac{1}{2}^p$-n, ✳^{0} ⌒ sch.
23	72.8	74.1	**74.9**	-3.4	-2.6	-4.3	-4.8	-2.5	3.5	3.8	3.1	100	100	95	NNW 4	NE 1	SSE 2	10^1▬	10^1▬	9^1	0.6	4	⋁^{1} I, ⋁^{0} II, ≡$^{1\text{-}2}$ $n\text{-}3^p$ [III
24	73.1	72.7	72.3	-5.5	-4.3	-5.5	-5.9	-3.4	3.1	3.2	2.9	100	100	95	S 5	SSW 3	WSW 3	1^0	1^0	3^0	.	**5**	$\smile^1$ fr., ht ≡ fr., abd.
25	71.1	69.9	69.2	-2.3	-6.0	-6.1	-8.0	-0.1	2.0	2.4	2.9	53	74	100	WSW 5	WNW 5	WSW 7	8^1	7^0	10^1▬	.	4	⋁^{0} II, III, ht ≡ fr., ≡^{1} treiben [9])
26	*68.6*	67.6	66.8	-2.3	-1.9	-2.7	-6.4	0.5	3.6	**1.6**	2.7	94	41	72	W 5	WSW 7	WSW 7	8^0	8^0	2^0	.	3	Thüringerwald sichtbar
27	63.4	61.2	58.2	-3.8	-2.6	-3.2	-4.3	-1.2	3.0	3.5	3.6	84	90	100	SW 8	SW 9	SW 9	2^0	7^0	3^0	.	3	≡$^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}\text{-}8^p$ öfter, ⋁^{0} abd.
28	53.7	51.6	52.7	-2.9	-1.8	-2.3	-3.6	-1.7	3.7	4.0	3.9	100	100	100	SW 9	SW 9	SW 8	10^1▬	10^1▬	10^1▬	.	3	⋁$^{0\text{-}1}$, ≡$^{1\text{-}2}$ fr.-n, ✳ n
29	53.9	51.8	47.4	-4.3	-4.2	-2.7	-4.9	-2.1	3.3	3.3	3.8	100	100	100	WSW 8	SW 8	SSW 10	10^1▬	10^1▬	10^1▬	3.6	**5**	⋁$^{2\text{-}1}$, ≡^{2} n-n, ✳ n, ✳^{0} sch. a, [10])
30	**45.0**	46.7	51.2	-2.5	-1.1	-3.8	-4.3	-0.9	3.8	4.2	3.4	100	100	100	SW 9	SW 7	WNW 8	10^1▬	10^1▬	10^1▬	5.5	**5**	⋁$^{1\text{-}2}$, ≡^{2} n-n, ✳ $3\frac{1}{2}\text{-}5\frac{1}{2}^p$, 10^p-n
31	54.3	55.2	55.6	-6.1	-5.7	-5.3	-6.4	-3.6	2.9	3.0	3.0	100	100	100	W 7	WSW 6	SW 5	10^1▬×	10^2▬	10^1▬	4.9	**5**	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-mtg., ✳ abd.-n
Mittel	662.3	662.2	662.2	-1.7	-1.5	-1.5	-3.7	0.5	3.9	3.9	4.0	96	94	96	7.0	7.1	7.1	8.9	8.8	8.5	93.7	3	

*) Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind nach der Formel (N + 2 E + S) : 4 zu einem Mittel vereinigt.

Brocken: [1]) 3^p-n, ✳^{1} $11\frac{1}{2}^p$-n [2]) △ a, ✳^{0} sch. p-n [3]) $2\frac{1}{2}^p$-abd., ●$^{1\text{-}2}$ n [4]) p, abd. [5]) p, abd. [6]) n-$8\frac{1}{2}^a$, ✳$^{1\text{-}0}$ $8\frac{1}{2}^a$-n [7]) ✳^{1} $9\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}^p$-n [8]) Pbdn. SSW-N, III [9]) $11^{20}{}^a\text{-}2^p$, ≡^{2} $2\text{-}5\frac{1}{2}$, 7^p-n [10]) $11\frac{1}{2}\text{-}11\frac{1}{2}^a$, III-n

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen;
Eichberg, Schneekoppe.

1898.

Luftdruck

(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	746.1	753.5	743.6	749.6	**748.3**	**733.1**	**733.8**	**723.8**	620.7	739.8	755.3	750.0	758.0	759.4	746.6	751.1	732.4	625.1
2	49.8	57.3	48.4	54.7	54.9	39.7	42.8	30.0	25.7	28.9	42.4	38.4	43.9	45.1	34.3	40.1	20.7	16.1
3	54.4	66.3	58.3	65.8	66.8	52.1	54.7	40.0	33.3	**24.1**	36.6	33.2	40.2	44.7	32.9	40.2	16.1	09.0
4	53.6	65.1	56.7	63.8	63.9	50.5	52.9	37.8	30.8	24.9	**35.0**	**26.1**	**32.1**	**33.6**	**20.1**	**26.9**	**07.0**	**02.3**
5	46.6	57.9	51.4	57.8	58.6	45.4	48.5	33.0	26.3	27.7	41.5	33.1	43.4	47.6	32.4	39.1	15.5	*08.6*
6	46.1	58.2	49.7	56.4	56.6	43.5	47.5	31.1	26.2	41.9	54.7	47.2	53.4	52.1	38.6	42.6	28.5	*19.5*
7	44.9	55.3	48.0	54.3	56.3	42.6	47.4	29.7	*24.9*	40.7	50.4	43.5	48.9	49.4	36.0	41.1	24.5	17.1
8	40.8	57.0	51.1	61.4	63.2	47.3	49.0	33.7	24.5	42.4	53.5	46.2	53.1	53.9	40.6	45.9	27.7	*20.2*
9	54.6	65.8	55.3	61.8	60.0	43.7	44.9	34.0	27.0	46.1	58.2	48.5	58.2	61.1	44.9	51.6	29.9	22.2
10	53.3	62.1	53.2	60.6	61.9	46.4	50.3	34.1	27.4	53.9	**68.6**	59.0	**69.7**	**69.9**	**53.9**	**56.8**	**40.5**	29.0
11	51.8	65.3	58.4	66.5	68.1	53.8	59.1	39.7	32.1	53.0	67.9	59.1	67.9	68.2	53.7	56.3	39.8	29.5
12	53.1	67.7	61.9	70.4	72.3	58.4	62.6	44.2	*35.0*	55.4	68.4	**59.5**	67.1	67.2	53.2	56.4	40.3	**30.4**
13	58.1	73.9	**66.3**	**75.2**	**75.9**	**60.0**	61.6	**47.8**	**39.4**	53.9	64.0	56.0	62.3	61.9	48.5	51.1	36.8	29.6
14	**62.1**	**74.4**	65.3	71.4	71.8	56.2	59.1	45.1	38.3	49.0	59.2	51.8	59.2	61.2	47.4	52.7	33.2	26.3
15	56.8	72.0	64.8	73.4	74.4	58.3	61.8	45.8	38.9	47.8	60.9	54.4	61.0	61.4	48.4	53.6	36.0	27.9
16	56.0	71.6	64.3	73.0	74.3	58.0	61.6	45.3	36.7	33.5	45.2	40.6	48.1	50.7	39.7	46.7	23.3	16.3
17	56.4	70.9	63.4	71.4	71.5	56.4	58.5	43.9	36.5	29.1	41.8	37.3	45.2	49.3	37.6	45.5	19.9	*12.2*
18	58.3	70.9	62.6	69.9	70.0	55.8	58.4	43.5	37.4	31.3	42.4	36.5	44.8	48.2	34.7	40.7	18.8	12.2
19	55.4	68.3	61.6	68.0	68.2	55.3	58.3	42.9	*36.4*	32.5	44.4	38.4	47.6	50.0	35.2	40.4	20.6	12.9
20	50.9	65.2	59.3	66.2	67.2	54.3	58.0	40.9	34.9	35.9	47.5	39.4	44.5	42.7	29.6	31.6	20.1	13.6
21	49.5	63.0	57.6	65.1	67.1	54.2	58.6	39.6	32.9	40.2	46.9	38.2	42.1	40.5	26.1	28.2	18.9	14.0
22	41.5	58.5	51.9	61.2	63.9	50.3	56.5	34.3	26.8	42.5	49.5	39.3	45.7	45.5	29.4	32.6	20.5	16.1
23	43.0	60.5	55.5	65.8	69.5	55.0	60.5	38.1	29.6	46.7	51.2	39.8	46.7	47.3	30.9	36.6	19.9	15.8
24	43.1	59.0	50.6	61.4	64.3	49.7	57.2	32.5	21.8	52.5	57.9	46.0	52.9	53.1	37.3	42.7	27.2	*21.7*
25	56.4	69.6	60.7	69.6	69.0	52.5	58.3	41.8	29.8	**58.5**	66.3	55.0	62.8	61.4	45.9	49.0	35.6	29.6
26	55.9	68.0	60.6	67.1	67.9	53.0	57.2	41.1	32.5	55.2	63.3	53.7	61.0	61.5	46.3	49.9	34.3	27.7
27	45.1	60.8	56.7	63.7	65.8	52.4	58.0	38.3	29.7	49.2	58.8	51.0	58.4	58.1	44.2	47.0	32.3	24.8
28	45.8	63.0	56.4	66.9	70.1	56.1	62.2	39.1	*30.0*	47.7	57.2	49.0	54.3	54.9	40.8	45.9	30.1	22.6
29	51.3	67.2	61.5	70.1	72.2	58.2	**63.0**	43.4	33.6									
30	36.6	54.7	51.7	59.2	61.3	50.2	55.8	33.7	26.4									
31	**29.1**	**43.4**	**39.8**	**48.9**	55.5	44.1	52.6	23.0	***16.0***									
Mittel	749.9	763.4	756.3	764.2	765.5	751.2	755.2	737.8	630.4	742.3	753.2	745.4	752.6	753.6	739.6	744.4	726.8	619.7
	März									**April**								
1	744.8	754.5	746.3	750.9	748.9	736.1	739.4	727.3	620.8	743.6	754.5	743.5	753.4	754.2	737.1	740.6	724.8	620.3
2	37.6	**45.4**	38.5	43.2	**42.7**	31.1	36.8	20.0	**12.6**	37.9	**45.5**	**33.9**	**44.6**	48.9	32.7	39.2	**15.4**	**13.6**
3	37.5	45.6	39.4	44.4	46.0	33.1	39.1	21.3	13.3	35.7	48.3	40.7	50.5	52.5	38.1	42.9	23.9	18.2
4	40.3	51.5	44.2	52.5	53.7	38.1	40.7	25.9	17.8	38.6	51.9	43.0	52.3	53.4	39.1	44.2	25.7	19.9
5	46.6	55.7	43.8	52.8	53.4	35.6	38.1	24.1	*17.4*	**33.3**	50.0	44.6	55.0	59.3	44.7	50.6	27.7	18.2
6	45.9	51.0	41.3	49.6	50.6	35.5	40.6	22.6	*17.5*	44.5	59.5	53.5	61.1	62.0	47.9	51.9	35.6	27.7
7	51.9	58.1	46.4	55.4	57.0	39.7	43.3	27.2	21.3	43.9	57.7	51.4	59.3	61.3	48.2	53.3	33.8	27.8
8	54.5	59.8	47.7	53.4	55.2	38.4	41.5	27.6	21.5	50.2	63.0	**54.1**	63.0	64.0	**49.7**	**53.6**	**36.3**	**30.6**
9	56.2	62.2	50.8	57.7	59.0	43.1	47.4	30.9	25.3	49.4	61.2	51.6	57.5	58.2	44.1	48.1	32.8	29.1
10	**56.5**	**64.0**	53.1	59.9	61.1	44.8	49.2	32.7	25.4	43.5	54.4	45.7	53.7	54.4	41.1	44.0	28.2	*23.0*
11	53.4	63.7	**53.2**	**61.6**	**62.7**	**45.4**	48.4	**34.0**	**26.5**	36.5	46.6	40.8	49.0	50.3	37.4	41.7	24.0	19.1
12	51.0	62.1	51.2	59.8	60.0	42.7	45.3	31.7	25.6	39.2	48.2	39.9	46.4	**46.3**	**32.5**	**35.5**	21.7	18.0
13	47.4	58.6	48.9	57.1	57.6	42.7	47.7	30.0	24.8	46.5	55.1	43.4	52.8	57.2	41.2	48.5	25.3	20.4
14	44.2	55.9	47.7	56.2	57.3	42.7	47.2	29.8	*23.8*	53.5	64.6	53.5	**63.4**	63.6	47.0	47.9	35.2	26.4
15	43.4	56.2	48.8	57.0	58.5	44.1	47.4	30.9	23.9	**56.8**	**65.4**	**54.1**	61.3	58.9	42.7	43.5	34.1	28.1
16	42.7	54.0	45.8	53.5	55.3	41.6	46.6	27.9	21.5	55.7	62.3	50.0	57.7	57.3	42.3	46.3	30.6	*25.3*
17	43.9	53.9	45.9	54.9	56.4	42.6	47.7	28.5	22.0	52.9	59.4	47.2	54.8	56.5	40.9	44.5	27.7	25.4
18	41.6	50.3	43.5	51.0	53.4	40.9	46.3	25.8	*21.3*	44.4	49.4	38.3	47.6	50.4	35.3	40.2	19.5	17.8
19	**32.6**	48.1	43.5	51.2	53.4	40.5	45.5	26.3	*22.0*	42.4	53.5	47.0	55.5	57.6	42.0	45.9	29.6	24.3
20	37.8	53.1	47.0	56.0	58.6	43.4	48.6	29.2	21.4	49.3	60.3	50.8	59.5	61.1	44.4	48.8	32.3	*28.0*
21	39.3	54.1	48.8	57.0	59.5	**45.4**	**50.5**	30.8	22.9	48.7	61.7	52.5	62.5	**64.3**	47.3	50.6	34.4	27.8
22	38.4	53.3	46.7	55.8	58.7	43.9	49.2	28.8	20.2	48.7	60.7	49.1	58.8	59.7	43.0	45.9	30.1	24.5
23	37.9	49.9	42.8	49.8	50.2	35.5	38.2	24.0	*17.3*	50.2	60.5	48.9	58.7	60.1	43.2	46.8	30.1	24.6
24	42.8	49.7	37.9	45.2	44.3	28.2	33.9	18.1	12.7	55.0	63.7	52.3	62.2	63.5	46.7	49.6	34.1	27.9
25	48.5	54.9	41.4	50.3	51.5	32.8	36.1	22.0	17.4	54.2	62.1	51.4	60.3	61.1	44.9	47.7	32.6	27.3
26	47.8	52.3	37.2	44.5	43.2	**26.0**	**28.5**	**16.8**	13.5	46.7	56.0	47.1	56.2	57.0	40.5	41.3	29.0	24.4
27	42.6	48.0	36.4	43.2	43.6	28.0	30.7	17.4	*13.4*	42.9	53.5	43.7	52.6	53.2	36.9	37.8	25.4	22.5
28	41.6	47.5	37.4	44.5	44.6	30.0	32.7	19.0	*14.3*	40.8	54.2	44.3	53.8	53.9	37.0	38.8	26.1	22.5
29	40.0	49.6	38.8	46.6	46.6	30.0	33.7	19.9	*16.2*	46.4	55.7	45.0	53.2	53.1	37.0	39.3	25.9	*22.5*
30	40.4	46.8	**36.0**	**42.4**	44.6	29.6	35.6	17.0	13.7	50.7	59.3	47.4	55.8	55.3	40.7	42.6	29.3	25.1
31	40.6	48.7	41.2	47.6	50.8	36.2	40.8	22.9	17.1									
Mittel	744.2	753.5	744.2	751.8	752.8	737.7	741.8	725.5	*619.5*	746.1	756.6	746.9	755.8	757.0	741.5	745.1	728.7	623.7

Luftdruck
(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	751.1	**761.6**	751.5	758.2	757.6	741.9	743.7	732.2	629.3	741.5	751.4	743.3	**749.0**	**748.4**	**735.2**	739.1	725.2	**621.9**
2	51.9	60.5	49.7	54.6	52.4	38.2	39.2	29.9	*28.9*	47.1	57.5	48.8	55.4	54.5	40.2	42.9	30.7	27.7
3	49.7	55.5	44.9	50.6	52.9	38.0	40.7	25.9	24.6	45.2	55.8	48.2	55.6	57.2	42.8	47.8	30.6	26.4
4	45.9	54.8	46.6	53.4	53.3	39.4	41.4	28.5	*26.4*	47.2	60.1	51.8	59.6	59.9	45.2	47.7	33.9	29.4
5	46.9	58.1	49.8	57.4	56.9	42.9	45.0	32.0	28.0	48.4	61.3	52.1	59.3	58.8	43.4	45.6	33.7	30.8
6	45.0	52.9	43.5	47.9	47.6	33.8	41.3	24.5	21.9	47.9	59.8	50.0	57.8	57.4	42.6	45.1	31.8	30.4
7	45.6	53.4	45.3	53.3	56.2	41.7	50.6	27.4	23.8	50.7	60.5	50.6	58.3	58.7	44.0	47.6	32.6	30.9
8	46.9	57.4	48.9	**58.5**	61.1	**46.3**	**50.9**	31.3	27.6	**51.7**	62.6	52.4	60.5	60.9	45.8	48.4	**34.4**	32.4
9	43.3	54.1	46.5	53.7	54.7	41.3	45.7	28.6	*25.7*	51.0	**63.0**	**52.8**	**60.8**	60.5	44.4	46.3	**34.4**	**33.0**
10	36.5	48.2	41.9	49.8	51.7	37.9	42.7	24.3	19.5	49.5	61.6	51.5	60.0	60.1	43.5	45.9	33.5	31.5
11	35.5	44.8	38.0	41.5	**39.9**	28.0	30.8	19.6	*16.2*	48.4	59.3	49.5	58.2	59.1	43.6	47.1	31.8	30.7
12	**33.4**	**43.4**	**35.3**	**41.3**	41.0	**27.6**	**30.0**	**17.1**	***14.3***	44.8	56.4	48.1	57.6	60.3	45.3	50.3	31.1	29.0
13	35.1	47.8	40.0	47.9	49.5	35.8	40.3	22.9	*16.9*	43.3	56.5	49.5	58.8	61.7	46.8	51.0	32.2	29.4
14	50.2	60.5	**51.6**	57.8	56.8	42.0	43.3	**33.1**	*27.9*	40.9	56.8	49.8	59.0	61.2	46.2	50.3	32.4	29.2
15	**52.7**	60.7	51.4	57.1	56.8	42.0	44.3	33.0	29.1	43.6	57.9	49.0	58.3	60.2	44.6	48.9	31.1	27.9
16	51.2	59.0	50.4	57.8	58.7	43.9	48.3	32.3	**29.7**	46.0	57.8	48.0	57.9	59.7	44.0	49.1	29.9	*25.8*
17	49.2	60.0	48.9	60.1	**62.3**	45.1	49.4	31.6	27.9	45.7	57.5	49.2	58.9	**62.2**	**47.6**	**52.5**	32.1	28.9
18	46.9	58.0	48.2	58.4	61.5	44.4	47.6	30.1	27.4	44.3	56.8	50.4	58.5	60.0	46.5	50.9	33.0	30.0
19	47.6	57.3	46.5	54.7	55.5	37.9	40.1	28.0	26.4	**34.7**	**48.9**	43.6	52.4	55.7	42.5	48.5	26.8	*23.9*
20	48.7	55.2	44.4	51.4	50.9	34.1	36.2	26.0	24.9	37.4	52.1	46.0	54.7	57.0	43.5	47.9	29.0	24.7
21	47.6	55.6	46.5	54.7	56.2	41.7	45.7	29.0	27.6	43.7	55.5	48.3	55.4	55.9	42.0	45.9	30.7	28.2
22	45.2	54.4	45.7	54.6	56.0	40.8	43.9	28.0	27.0	44.3	53.1	45.8	51.5	52.5	38.3	41.3	27.5	27.8
23	42.0	52.1	43.1	51.5	53.1	37.8	41.6	25.1	25.0	40.6	51.5	44.1	52.3	54.3	40.3	45.1	26.5	24.4
24	37.2	48.5	40.3	48.9	50.6	35.9	40.2	22.9	22.6	45.0	56.9	49.6	55.8	55.3	41.2	43.9	31.5	28.6
25	37.5	48.2	38.6	47.4	49.2	34.5	39.4	21.3	20.1	46.1	53.9	45.5	51.7	50.9	36.4	**38.3**	27.8	26.6
26	37.3	48.3	40.4	48.6	49.8	35.9	41.1	22.7	21.2	44.6	51.7	**41.8**	50.4	50.4	36.0	38.5	**23.4**	23.9
27	42.3	54.6	46.7	55.3	56.4	42.2	46.3	29.2	25.0	41.8	51.1	43.7	50.8	51.7	37.6	40.1	25.5	24.6
28	45.6	58.0	48.7	57.7	58.9	42.9	46.9	30.5	27.1	43.6	54.4	46.0	53.8	55.4	41.4	44.9	28.6	26.9
29	46.1	56.7	47.3	57.2	58.1	42.4	47.1	29.4	25.9	48.6	58.6	49.6	57.9	59.0	44.5	48.7	32.2	30.4
30	42.3	51.6	42.7	51.0	52.0	37.9	42.7	25.0	22.3	46.4	58.4	51.0	59.1	60.2	46.3	50.4	33.8	31.0
31	35.8	49.8	41.9	49.9	49.0	34.7	37.0	24.4	21.1									
Mittel	744.3	754.2	745.3	753.0	753.8	739.0	742.7	727.3	*624.6*	745.1	756.6	748.3	756.3	757.3	742.7	746.3	730.6	628.2
	Juli									**August**								
1	**749.5**	759.5	752.1	759.5	760.8	746.2	750.6	734.4	632.2	742.7	756.0	749.7	757.3	758.8	745.5	749.4	732.2	629.7
2	46.7	58.0	49.6	57.2	57.8	43.6	47.2	31.9	29.8	44.7	56.7	49.6	57.0	57.9	44.0	47.4	32.2	30.9
3	45.0	55.3	47.3	54.8	55.9	42.7	46.5	29.7	28.1	47.1	57.6	49.9	56.4	56.7	43.1	46.3	32.2	32.1
4	46.9	57.6	48.4	56.2	56.8	42.9	47.4	29.8	28.5	46.5	55.6	47.9	55.3	56.9	43.2	47.7	30.6	30.8
5	47.8	58.9	51.1	59.3	61.2	47.3	**53.0**	33.7	29.7	48.4	60.2	52.8	59.7	59.4	46.2	48.9	34.9	32.4
6	49.0	**61.4**	**53.5**	**62.8**	**63.9**	**49.0**	**53.0**	**36.0**	31.7	48.8	57.6	50.2	55.6	55.3	42.1	44.6	32.2	32.3
7	48.0	58.9	51.2	58.4	59.6	46.0	50.7	33.1	*29.8*	47.0	55.0	47.3	52.2	52.7	38.2	40.8	29.6	31.1
8	42.6	53.8	45.5	54.7	57.0	44.0	49.3	28.4	24.7	44.7	52.3	43.8	**50.1**	**50.8**	**35.5**	**38.7**	**25.8**	28.0
9	39.1	53.1	45.9	55.2	57.9	44.2	49.9	28.6	25.6	42.7	**50.6**	**43.4**	50.8	52.8	39.3	46.2	26.2	**25.7**
10	38.1	50.5	44.3	53.5	58.2	44.7	51.0	27.5	24.4	47.1	59.4	51.6	61.4	63.0	48.8	52.7	34.7	29.9
11	38.1	52.7	45.3	56.0	59.5	44.6	51.3	28.9	26.8	52.4	64.1	56.1	**64.3**	**64.9**	**50.5**	**53.8**	**38.3**	34.7
12	38.9	53.8	46.8	56.9	59.7	45.8	50.3	30.2	27.9	54.2	65.4	55.9	64.2	64.6	48.9	51.0	37.9	35.0
13	37.4	**49.5**	**42.6**	**49.1**	50.2	**37.1**	41.6	**24.5**	23.6	54.6	65.6	55.1	62.6	62.4	47.1	48.8	36.7	35.5
14	**37.2**	49.6	44.0	52.9	56.2	42.8	48.3	27.4	**23.3**	55.0	64.4	54.1	61.9	61.5	46.6	48.0	36.1	35.3
15	40.9	54.6	49.0	56.8	59.3	45.6	50.3	31.6	27.7	55.0	63.3	53.1	59.9	60.1	45.3	47.2	34.7	35.4
16	43.2	56.7	50.2	58.3	60.2	46.1	49.7	32.9	29.9	53.0	61.3	51.5	58.3	57.8	43.7	46.0	33.5	34.2
17	41.5	53.8	47.6	55.8	58.5	45.0	49.9	30.4	28.0	49.9	58.5	50.2	56.4	57.7	44.1	47.7	32.3	33.7
18	42.2	55.9	49.6	56.1	56.1	43.7	46.6	31.6	29.4	47.5	59.2	50.5	60.5	62.4	46.9	50.1	33.3	33.9
19	40.7	51.8	45.4	52.3	54.3	40.6	44.8	27.8	27.1	51.5	64.3	55.0	63.3	63.5	47.4	49.1	36.6	34.5
20	43.5	55.4	47.9	56.7	59.1	44.5	48.6	30.5	27.4	52.8	63.6	53.8	61.7	61.7	46.7	49.7	34.9	34.2
21	45.8	58.6	51.8	60.6	62.4	47.6	51.2	35.1	30.5	54.9	65.3	55.0	63.0	62.8	47.4	50.3	36.4	35.0
22	48.4	60.6	52.6	59.6	58.9	44.4	45.4	34.2	**31.8**	**57.0**	**66.8**	**56.8**	63.6	62.5	47.5	48.7	38.0	**36.5**
23	44.5	52.3	44.6	49.5	**49.5**	37.3	**41.5**	26.5	26.0	54.6	62.9	53.2	59.0	58.7	45.1	48.3	34.7	34.7
24	39.2	50.6	45.3	51.7	54.3	41.2	46.2	27.8	25.3	48.8	58.0	49.9	58.3	59.8	45.6	49.7	32.5	32.8
25	42.6	55.4	49.7	57.2	59.5	46.1	49.1	32.0	28.8	47.4	59.9	50.6	60.3	62.5	47.4	51.3	33.3	30.3
26	44.7	58.4	52.0	60.3	62.3	47.4	50.7	34.1	*30.4*	50.2	62.8	54.5	62.8	63.3	47.7	50.3	36.3	32.9
27	48.4	59.9	50.9	59.6	60.7	45.3	48.1	32.4	31.0	51.4	61.3	52.3	57.9	57.2	43.9	46.4	33.9	32.7
28	46.8	56.9	48.2	56.8	57.3	42.4	45.2	30.1	28.2	47.0	55.0	46.8	54.7	56.0	42.1	46.5	29.3	28.5
29	43.0	53.2	43.7	51.1	51.5	37.7	42.2	25.5	25.5	46.0	57.9	50.2	57 5	58.4	44.6	48.6	32.6	*29.1*
30	39.8	51.1	43.5	51.8	54.8	40.1	48.2	26.2	23.9	46.4	55.6	48.5	54.2	53.8	41.1	44.9	30.3	27.0
31	40.3	54.2	49.0	57.4	60.3	47.1	51.6	32.2	27.9	**42.4**	53.4	47.1	53.6	55.1	42.6	48.2	29.6	26.7
Mittel	743.2	755.2	748.0	756.1	757.9	744.0	748.4	730.5	627.9	749.4	759.7	751.2	758.5	759.1	744.8	748.0	733.3	632.1

Luftdruck

(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									Oktober								
1	743.9	758.0	753.2	761.5	764.4	750.4	755.5	735.7	630.0	748.9	758.9	748.8	759.7	762.8	747.3	751.0	731.4	627.7
2	51.3	64.7	57.9	65.8	66.6	52.7	56.4	39.9	35.1	51.2	63.7	54.9	64.7	66.4	51.3	53.4	37.2	32.6
3	48.8	61.5	54.9	62.5	64.7	51.4	56.5	37.2	33.2	50.7	64.7	57.4	65.7	66.9	51.6	53.1	39.1	35.6
4	47.9	63.2	54.7	63.8	66.0	51.7	56.4	36.8	32.9	51.9	65.6	57.5	**66.4**	**67.8**	**52.2**	**53.8**	39.3	36.0
5	48.2	62.8	55.0	64.0	66.1	51.2	54.7	37.3	32.9	53.1	**66.2**	**57.7**	66.2	67.0	51.4	52.5	**39.6**	**36.2**
6	47.9	62.5	54.8	63.9	65.5	50.1	52.0	37.2	33.9	46.9	60.8	52.4	61.4	62.3	47.4	48.5	34.1	31.1
7	45.3	59.3	51.3	61.2	62.7	48.1	49.9	34.3	32.0	47.5	60.3	50.8	60.0	60.9	45.5	46.8	32.0	27.3
8	49.3	62.4	54.4	62.0	61.9	47.3	49.1	36.6	34.7	49.2	60.4	50.3	59.4	60.0	44.4	45.3	31.9	26.2
9	47.4	59.5	52.3	58.6	58.5	44.9	46.7	34.4	34.3	47.6	61.7	52.7	61.2	61.3	45.6	47.0	33.8	28.3
10	44.7	55.8	49.1	55.4	57.0	43.6	47.7	31.5	32.6	52.2	62.9	53.9	61.9	61.4	45.8	47.8	35.5	29.8
11	47.8	59.3	50.9	59.1	59.6	46.0	48.0	33.0	33.2	52.6	62.2	51.5	57.6	56.0	40.9	44.3	31.4	26.7
12	46.1	55.8	47.7	55.2	56.8	42.8	46.9	30.2	30.6	44.7	53.7	44.3	51.3	51.8	37.3	40.3	25.4	21.9
13	46.2	58.3	49.6	58.9	61.5	46.4	50.6	32.2	29.6	45.7	56.0	44.3	54.2	55.2	39.0	42.7	26.0	21.1
14	50.9	63.5	56.0	63.4	64.4	50.6	54.2	38.3	34.1	50.1	61.4	50.3	57.8	57.0	40.1	40.2	30.2	23.9
15	49.8	63.8	57.1	65.5	67.7	53.8	**56.9**	39.8	*36.1*	46.4	53.3	39.9	47.3	45.8	28.4	28.2	19.2	14.7
16	53.1	67.8	59.4	**68.2**	**69.1**	**54.2**	54.3	**41.3**	*37.0*	**36.3**	**43.8**	31.6	**39.7**	**40.2**	24.3	25.4	13.1	*10.3*
17	**57.1**	**69.2**	**59.5**	66.1	64.7	50.2	49.8	40.2	**37.1**	37.7	45.5	**31.2**	40.5	40.3	**24.1**	**25.0**	**12.4**	13.1
18	54.2	64.7	54.8	60.4	58.9	45.8	47.5	35.3	34.3	37.3	48.9	38.1	45.7	44.7	28.0	29.2	19.2	16.9
19	45.2	56.9	50.0	59.3	62.1	49.0	53.1	32.9	29.8	51.9	59.2	45.0	53.6	52.8	35.2	37.1	25.3	20.0
20	43.6	57.9	51.7	59.0	60.0	47.8	50.5	33.7	30.2	51.0	56.5	44.8	54.9	56.7	40.4	43.4	25.5	*20.6*
21	41.2	53.3	47.8	54.7	56.7	44.5	48.3	30.4	27.7	46.9	58.2	49.4	57.2	56.7	41.6	43.0	30.7	*25.3*
22	37.8	**52.0**	47.0	55.0	58.1	45.0	49.0	29.6	26.0	51.7	63.9	53.5	60.9	60.6	46.0	49.6	35.1	30.4
23	**36.1**	52.7	47.1	56.3	59.3	46.3	50.9	29.8	24.7	**55.6**	65.1	56.4	62.3	62.5	48.5	51.3	38.6	34.9
24	41.5	53.7	46.0	55.1	57.3	43.7	47.7	28.3	**23.4**	52.8	62.2	53.9	59.9	60.1	45.8	49.8	35.0	32.2
25	43.0	54.5	47.5	55.5	56.9	43.1	47.0	29.6	24.7	45.3	55.6	49.2	55.9	56.3	43.7	48.1	31.1	26.2
26	45.8	58.4	50.4	58.5	59.8	45.2	47.3	32.2	27.7	41.2	54.6	50.0	56.6	58.1	45.6	50.1	32.7	28.0
27	49.3	60.0	50.3	57.5	56.6	41.9	**42.1**	31.2	27.8	45.7	59.2	53.1	60.0	60.8	46.9	50.5	35.2	31.3
28	48.3	56.5	**45.5**	**53.3**	**54.4**	**40.4**	44.4	**26.8**	25.3	50.7	62.2	53.4	60.2	60.0	45.7	47.3	34.5	31.6
29	48.0	55.4	46.4	54.6	57.7	44.1	47.3	28.6	25.7	49.4	58.6	50.0	56.5	55.7	42.3	42.2	31.5	29.2
30	48.5	57.5	47.3	56.6	58.1	42.6	43.6	29.1	25.5	42.3	52.1	44.1	49.7	48.5	35.4	36.6	25.7	23.7
31										43.2	53.6	45.8	51.9	51.5	38.0	41.1	27.5	25.2
Mittel	746.9	759.4	751.6	759.7	761.1	747.2	750.1	733.8	630.7	747.7	758.4	748.9	756.8	757.0	741.9	744.0	730.3	626.4
	November									December								
1	746.4	757.1	747.0	756.5	757.9	742.9	747.3	728.8	625.8	746.2	757.6	751.2	756.5	755.7	744.1	746.9	732.4	*625.7*
2	49.2	62.1	53.3	61.6	61.0	46.8	49.6	35.2	29.7	42.2	53.4	48.7	51.9	50.2	40.4	43.4	29.9	22.9
3	45.9	55.8	49.3	53.7	52.5	40.8	42.9	30.5	26.0	35.6	50.5	46.7	53.3	55.0	42.5	46.4	29.4	*23.8*
4	40.9	53.7	47.1	54.1	55.1	41.6	45.8	29.2	25.3	47.1	60.3	53.7	60.1	60.4	47.7	50.9	35.4	*30.8*
5	44.7	55.7	47.5	54.5	54.6	41.1	44.5	29.0	25.2	50.3	63.8	57.2	63.8	63.8	51.0	53.4	38.5	*35.5*
6	45.1	58.9	51.8	59.9	61.3	47.5	51.5	34.3	29.1	50.6	63.6	56.2	63.2	62.9	49.9	51.5	37.6	33.7
7	55.6	68.6	59.2	66.7	65.7	49.5	49.9	39.6	33.2	46.8	57.0	49.8	54.5	52.9	41.3	43.0	31.0	27.6
8	60.1	69.1	58.1	64.5	64.0	48.3	49.7	37.6	32.7	38.0	49.8	45.3	51.4	53.4	42.6	48.0	27.7	20.7
9	54.7	66.1	56.5	64.3	65.2	49.2	51.2	37.5	33.1	47.6	59.1	51.6	56.6	55.3	42.8	44.9	32.8	25.2
10	53.3	65.7	55.5	63.4	63.3	48.0	49.8	36.5	31.4	42.5	55.4	51.7	57.7	59.9	48.9	54.5	34.6	26.7
11	55.0	64.7	54.6	62.5	63.1	48.0	49.4	35.7	30.5	40.4	58.7	54.2	63.8	67.1	54.8	59.8	37.6	*29.3*
12	53.5	62.7	52.9	59.7	59.3	44.6	44.2	33.9	30.2	45.7	59.5	54.2	61.8	63.2	51.3	55.6	36.8	31.2
13	53.5	62.9	53.3	60.0	59.6	45.3	47.0	34.5	31.0	33.8	52.6	49.1	59.4	63.8	50.4	55.1	32.3	*25.2*
14	54.6	65.0	56.5	64.0	65.1	50.7	54.4	38.1	*32.6*	38.6	53.4	48.4	55.6	57.0	45.7	50.3	30.1	22.2
15	50.9	63.1	55.9	64.0	65.5	51.1	54.5	37.6	32.1	**23.6**	**39.8**	**34.9**	45.4	50.7	38.8	47.0	**18.5**	**10.7**
16	51.2	63.3	55.3	63.1	64.3	50.1	52.7	36.8	30.7	43.9	58.0	50.3	59.9	60.6	46.9	52.2	32.1	21.9
17	58.1	69.4	59.3	67.6	68.4	51.8	54.2	40.4	*33.7*	42.5	56.5	51.1	59.6	62.0	49.0	53.7	33.2	25.0
18	61.6	73.6	63.1	**71.2**	**70.9**	**53.5**	**54.7**	**43.5**	**36.4**	41.0	55.4	50.5	57.3	59.1	47.6	51.5	33.0	27.5
19	**63.5**	**74.9**	**64.4**	71.0	69.4	52.2	52.5	43.2	35.9	36.4	50.3	44.0	51.9	53.9	42.0	47.3	26.4	20.9
20	59.8	68.5	58.6	64.3	64.0	49.2	52.2	37.8	32.4	33.7	50.5	44.4	54.0	58.2	45.0	51.6	27.0	*18.1*
21	51.6	61.9	53.0	60.3	60.2	44.8	46.7	33.5	*27.5*	46.7	62.2	53.9	64.3	66.9	52.1	56.3	35.9	*24.3*
22	43.2	51.5	42.8	49.1	51.2	36.7	40.8	23.3	*18.0*	52.4	66.2	59.1	68.1	70.3	56.5	**60.4**	41.0	30.8
23	37.2	50.0	41.7	50.2	50.9	35.1	35.1	22.8	*16.2*	57.2	70.5	62.3	71.3	**73.2**	**58.4**	60.3	43.7	33.6
24	39.2	45.9	33.9	42.0	41.9	26.2	25.8	14.4	11.1	**59.4**	**72.9**	**64.7**	**71.9**	71.8	57.1	58.8	**45.2**	**36.0**
25	35.2	45.1	35.3	41.9	40.4	25.9	25.0	16.4	14.2	52.7	66.6	60.2	67.8	68.6	55.8	58.2	41.6	33.0
26	31.0	**38.6**	**30.3**	**36.6**	**35.6**	**21.9**	**24.0**	**12.3**	*09.9*	47.0	62.1	56.8	63.3	63.6	52.5	53.5	38.1	30.6
27	**30.7**	39.8	31.4	37.0	**35.6**	23.7	26.6	12.9	**07.9**	45.6	58.5	52.6	57.2	55.7	44.4	44.4	33.6	*27.9*
28	37.5	47.4	40.2	44.9	44.3	30.3	31.2	**21.7**	16.3	40.6	51.1	45.5	49.0	47.9	36.7	38.9	26.2	20.8
29	42.2	50.4	40.9	47.2	46.3	32.2	34.1	22.1	18.2	38.3	50.0	44.2	48.5	47.2	34.9	**34.7**	25.4	*19.0*
30	41.3	51.6	42.9	52.1	53.5	39.8	44.0	25.5	19.4	38.6	46.7	38.7	**43.3**	**42.9**	**31.0**	35.8	19.3	14.2
31										40.1	49.7	44.0	49.6	52.2	38.9	41.9	25.9	*17.7*
Mittel	748.2	758.8	749.7	756.9	757.0	742.3	744.4	730.8	625.9	743.4	756.8	750.8	757.8	758.9	746.5	750.0	732.6	*625.6*

Temperatur
(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	- 1.7	-1 5	2.7	0.3	1.4	1.8	5.4	3.4	- 2.6	2.2	4.6	4.3	5.6	6.6	4.8	8.2	3.8	- 5.4
2	- 2.9	0.7	3.6	1.8	2.5	3.0	8.0	1.3	- 1.4	4.4	6.9	7.5	6.4	6.2	6.2	6.0	5.7	- 0.5
3	- 4.2	0.0	3.0	3.2	3.6	3.2	4.2	0.5	- 1.6	1.4	2.5	2.4	2.1	1.5	1.7	3.4	1.2	- 8.2
4	1.0	1.8	2.6	2.2	3.7	1.2	6.7	0.2	- 1.3	-2.5	-0.8	1.2	0.1	-0.9	-0.2	1.1	-1.0	- 9.2
5	0.3	2.0	4.0	5.1	6.6	4.6	8.6	2.8	- 1.2	-3.0	-0.9	-1.2	0.0	-2.4	-3.4	-0.1	-1.8	-11.3
6	0.7	2.8	4.9	6.1	8.1	6.2	8.6	3.4	- 0.7	-5.0	-2.5	-1.5	-1.6	0.5	-1.4	1.4	-2.3	-12.1
7	0.7	5.5	6.4	7.9	6.8	5.9	7.0	3.7	- 0.6	-2.0	0.3	1.1	1.8	1.9	0.8	2.4	-0.1	- 8.9
8	0.7	2.3	2.9	4.3	1.0	2.2	2.8	1.4	- 6.9	-0.6	0.2	1.3	1.2	2.3	1.1	2.8	0.8	- 8.5
9	- 1.8	0.3	-0.2	-0.1	0.0	1.0	6.4	-0.2	- 5.0	-4.8	0.1	0.6	0.8	1.0	1.0	2.0	-1.4	- 8.0
10	- 3.2	0.3	2.4	1.4	2.6	2.0	5.0	1.0	- 2.4	-9.2	-1.8	-2.0	-1.0	0.2	-0.4	3.4	-2.8	-12.0
11	- 0.3	1.1	2.0	2.4	3.6	3.2	4.2	0.9	- 2.0	-7.4	-3.1	-3.0	-0.7	2.3	-0.7	4.4	-3.8	-13.5
12	0.7	4.2	3.7	5.2	4.8	1.4	2.6	2.5	- 4.8	-9.8	-3.4	-3.5	0.9	4.0	0.6	4.9	-4.1	-11.8
13	1.2	3.3	4.2	4.7	4.8	3.2	4.6	1.3	- 5.0	-6.8	-0.1	0.5	2.4	3.8	1.0	5.0	0.0	- 6.1
14	- 1.3	-0.1	0.4	1.8	0.1	1.4	2.4	4.9	- 1.4	-4.6	1.1	1.6	4.2	4.6	4.4	5.8	0.8	- 5.4
15	0.0	1.0	1.0	3.0	2.3	0.7	-0.5	-1.0	1.8	-0.6	2.2	3.6	5.4	5.8	4.8	7.4	3.2	- 6.4
16	2.0	2.5	0.2	1.7	1.0	-1.1	-1.8	-2.0	1.4	0.4	3.1	4.6	4.2	3.6	5.0	7.3	2.8	- 4.0
17	1.5	1.8	-1.5	-0.1	-0.7	-2.9	0.9	-3.0	1.9	0.5	2.1	1.5	2.5	1.6	2.0	2.7	0.7	- 8.4
18	- 1.4	-1.8	-0.8	-0.8	-0.8	-2.8	2.6	-3.9	1.4	0.1	0.4	1.2	2.0	0.6	2.2	3.0	0.8	- 9.2
19	0.4	0.7	-1.0	1.6	2.4	-3.4	5.4	-3.8	- 0.4	-0.8	-0.4	-0.6	0.7	0.0	1.4	2.3	-1.9	-10.5
20	1.3	2.4	2.0	4.2	6.9	0.6	6.4	-0.2	0.0	-3.2	-0.7	0.4	1.1	2.1	1.0	2.7	-4.0	- 9.4
21	1.9	5.4	4.9	8.1	8.6	2.2	7.8	5.8	1.0	-4.0	1.0	1.8	3.9	2.6	3.4	2.8	0.2	- 8.2
22	1.3	2.4	6.8	4.4	5.5	6.3	8.6	5.8	- 2.1	-2.4	1.0	2.8	4.2	3.9	3.9	3.4	0.3	- 4.8
23	- 1.9	0.1	1.0	2.2	3.2	3.0	4.1	0.2	-10.8	-3.6	4.2	7.3	3.9	2.0	2.0	0.9	6.3	- 2.2
24	- 9.5	-2.7	-1.8	2.0	3.2	5.8	5.8	-2.4	- 7.8	-4.6	2.6	6.8	4.3	2.0	2.0	1.0	4.5	- 3.6
25	-15.9	-6.0	-5.0	-1.4	-0.2	2.4	5.9	-6.0	-13.6	-3.4	1.6	6.3	4.5	4.0	3.3	1.7	5.9	- 1.5
26	- 7.9	-1.9	-2.5	0.8	3.6	3.5	4.7	-3.9	- 6.5	-3.6	4.0	7.4	5.0	2.2	2.3	0.6	7.3	- 2.2
27	1.2	3.1	1.2	4.8	5.8	4.0	5.2	1.3	- 7.2	-2.4	2.7	2.6	3.0	2.7	1.0	3.5	0.8	- 6.2
28	- 2.8	1.0	2.7	5.2	6.9	6.2	5.4	2.0	- 3.5	0.4	3.0	3.4	3.1	3.4	2.6	2.8	-0.1	- 7.0
29	- 0.6	1.4	2.3	4.6	4.2	4.0	3.8	2.2	- 5.1									
30	3.4	5.1	5.1	5.7	5.4	2.9	4.2	4.4	- 1.4									
31	2.7	6.6	6.1	6.8	7.0	5.0	6.8	4.6	- 2.6									
Mittel	- 1.1	1.4	2.0	3.2	3.7	2.5	4.9	0.9	- 2.9	-2.7	1.1	2.1	2.5	2.4	1.9	3.3	0.8	- 7.3
	März									**April**								
1	-0.4	2.2	3.1	3.7	2.9	1.5	3.1	3.2	-6.9	2.3	5.2	8.4	3.9	3.4	4.8	5.0	5.6	-0.7
2	-0.7	2.4	2.9	2.8	2.6	2.0	2.6	2.4	-7.6	6.2	8.6	11.8	3.6	3.7	3.5	4.6	8.2	1.6
3	1.1	2.0	3.2	1.0	1.1	1.4	2.6	1.5	-8.2	8.8	7.1	4.9	7.4	5.8	5.8	6.8	3.6	-4.8
4	-0.4	0.9	2.2	1.1	1.4	1.2	2.5	0.7	-8.6	5.1	7.5	7.3	7.2	5.7	6.0	6.2	5.8	-4.1
5	-0.8	1.3	2.8	1.0	-0.4	0.2	-0.2	1.7	-5.6	2.4	4.0	4.5	3.8	2.9	3.4	4.4	2.5	-7.9
6	1.0	8.5	7.6	1.6	0.8	1.0	-0.1	5.2	-2.0	2.6	4.8	4.6	6.2	4.2	5.8	7.2	3.8	-7.6
7	-0.4	3.9	6.1	1.5	-0.1	0.0	-0.7	5.1	-1.2	1.0	6.2	7.7	9.1	10.8	11.1	12.4	8.4	-0.6
8	-4.0	2.0	5.8	6.2	1.2	1.8	0.1	7.0	-1.7	1.4	6.4	8.6	10.1	12.3	12.2	13.4	8.2	0.3
9	-6.4	0.2	4.2	4.0	2.6	2.6	2.0	4.8	-6.6	0.7	6.2	8.5	13.7	11.9	11.9	13.4	10.6	2.7
10	-6.4	-0.6	1.7	4.1	2.4	2.2	1.4	2.1	-8.8	1.6	5.6	8.8	11.2	10.8	10.4	12.9	7.9	-1.0
11	-6.0	-1.4	1.6	3.4	1.8	3.6	2.2	0.8	-7.4	-0.1	8.2	8.9	9.2	8.8	9.8	10.4	7.7	-1.0
12	-6.4	-1.0	1.9	3.4	2.5	4.2	2.1	1.2	-5.4	1.4	8.3	9.8	9.6	8.5	6.6	5.8	8.0	-0.6
13	-2.6	-0.5	2.9	4.8	2.3	4.6	3.4	0.9	-2.9	2.6	4.1	7.6	6.3	4.5	4.2	5.0	6.4	-2.0
14	-1.2	1.8	5.7	3.3	4.4	4.2	5.3	1.9	-3.9	2.4	3.4	5.2	6.3	5.8	5.2	9.8	4.0	-5.4
15	-1.1	3.3	3.8	5.6	3.8	5.9	6.3	0.8	-5.1	3.8	5.7	7.2	7.2	8.2	9.4	10.4	7.3	-3.3
16	-1.3	3.8	5.2	5.6	4.4	5.8	6.6	4.0	-4.3	2.0	5.6	10.0	9.6	9.4	9.9	10.3	8.8	-0.1
17	-0.7	3.7	4.8	6.3	6.5	7.0	8.6	3.7	-4.5	3.0	7.8	11.9	10.4	6.4	6.9	6.8	11.5	2.1
18	-1.1	7.0	8.0	10.0	9.1	9.9	9.6	7.4	-0.2	3.1	10.0	14.5	9.7	6.1	6.5	6.7	12.7	2.8
19	4.6	8.5	10.4	8.6	7.0	7.6	8.8	9.5	0.1	6.8	7.4	9.0	6.2	4.8	6.6	8.4	7.6	-0.4
20	1.4	3.9	4.0	5.0	3.0	3.6	4.5	2.5	-6.4	2.7	7.6	11.4	8.0	3.6	6.9	8.4	9.1	1.9
21	-0.5	2.1	2.7	3.0	2.8	3.0	3.5	1.8	-8.2	0.8	4.6	7.3	5.0	4.6	6.5	7.3	6.0	-1.2
22	0.8	1.6	2.3	3.9	3.5	3.6	4.8	1.5	-9.2	2.8	5.0	6.9	6.0	5.1	4.6	4.8	4.9	-2.0
23	1.1	1.8	3.3	4.0	2.9	3.1	3.4	3.5	-7.4	6.0	5.1	6.4	7.4	6.4	6.8	7.4	5.5	1.1
24	1.2	4.6	4.5	6.2	3.5	2.3	-0.3	4.2	-6.4	6.1	9.8	8.6	8.4	7.5	8.2	8.2	6.5	-0.1
25	1.8	4.1	6.1	4.6	3.3	3.0	1.8	5.4	-2.6	7.8	8.5	9.2	10.7	9.5	9.3	9.4	7.7	0.2
26	0.3	2.8	5.2	4.2	3.6	4.4	2.4	5.3	-0.4	11.0	9.3	9.8	9.0	10.9	10.4	13.6	7.4	0.1
27	-0.3	2.2	5.9	6.9	3.2	4.0	4.5	5.1	-3.7	10.1	8.3	12.1	11.2	10.4	12.0	13.2	10.2	2.7
28	0.1	6.7	7.8	6.4	3.8	2.6	4.0	4.8	-2.7	8.1	8.6	10.4	9.0	9.8	11.8	14.0	8.7	1.0
29	-0.1	4.2	9.0	7.7	5.9	7.0	5.8	7.4	-1.7	7.4	9.6	9.4	9.9	7.4	9.5	13.2	8.4	4.2
30	2.0	9.7	10.8	11.2	7.4	6.6	6.4	10.2	0.5	6.3	8.5	9.1	10.5	11.8	12.8	14.6	8.8	2.3
31	4.0	6.3	7.0	5.0	4.0	4.8	3.6	6.3	-3.2									
Mittel	-0.7	3.2	4.9	4.7	3.3	3.7	3.6	3.9	-4.6	4.2	6.9	8.7	8.2	7.4	8.0	9.1	7.4	-0.7

Temperatur

1898 (Tagesmittel) 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	**8.2**	9.4	**9.6**	13.8	14.2	16.7	17.4	12.7	5.0	12.2	15.2	15.6	13.3	**8.4**	**9.4**	**9.1**	13.9	2.7
2	9.7	11.1	13.2	17.4	**18.4**	**19.3**	**19.9**	15.0	8.8	14.4	16.6	16.3	15.3	12.2	12.2	10.3	13.0	4.2
3	12.5	15.7	17.3	16.4	12.2	11.6	12.8	17.8	8.4	16.5	13.9	**12.9**	**11.9**	9.2	11.0	11.5	10.4	**6.4**
4	16.1	14.3	14.0	15.3	11.9	12.0	11.4	12.6	5.2	10.9	14.2	14.6	14.8	12.0	12.2	14.7	**10.1**	0.6
5	13.8	13.0	13.6	14.2	12.4	11.0	12.2	10.3	2.5	11.4	15.9	16.7	18.0	16.6	16.2	18.4	13.6	5.1
6	13.2	14.4	14.6	13.3	10.5	10.3	9.1	12.6	2.5	12.4	15.3	17.2	18.8	18.4	17.4	18.2	14.0	7.8
7	10.9	14.6	10.8	13.7	9.7	8.1	7.8	10.3	1.6	14.2	16.2	17.8	20.0	17.4	16.6	19.4	14.9	8.9
8	13.3	13.2	12.4	11.1	9.2	8.2	10.2	10.7	2.1	14.3	18.8	18.6	20.6	18.3	18.1	19.8	14.4	8.7
9	13.2	12.2	13.0	11.7	9.9	8.8	11.2	11.0	2.1	15.2	18.6	19.0	20.9	**19.8**	18.8	19.8	12.9	8.9
10	**8.2**	9.7	**9.6**	9.3	7.4	9.2	9.8	8.7	**-2.0**	17.6	18.9	19.8	21.2	19.7	19.6	16.8	15.3	8.9
11	10.1	11.6	12.4	10.2	9.2	9.1	9.2	12.1	1.1	18.8	20.1	20.7	21.6	18.5	**19.8**	**20.1**	15.5	9.8
12	12.7	11.0	10.8	11.4	9.2	8.0	9.4	9.8	0.5	18.0	17.9	15.2	17.9	15.6	17.6	18.1	14.9	7.2
13	12.1	**8.6**	9.9	9.0	6.9	7.6	8.2	**6.4**	-1.7	14.2	14.6	15.6	15.6	12.4	13.6	13.6	13.4	7.0
14	11.1	10.2	11.5	11.7	10.4	9.3	11.3	7.6	-0.4	10.7	15.2	16.0	16.8	13.5	14.1	12.0	12.3	4.6
15	12.2	15.8	14.8	15.1	13.2	11.8	11.7	13.1	3.8	11.0	14.3	15.1	16.4	12.6	14.2	13.6	12.4	4.3
16	12.9	16.8	15.6	13.7	8.8	11.0	10.8	13.6	5.8	11.5	14.3	14.4	16.3	15.4	14.2	14.2	12.3	1.7
17	15.1	11.7	16.4	**8.6**	8.0	8.3	7.6	12.4	6.2	13.5	16.5	16.5	16.6	12.3	12.5	12.6	13.8	5.2
18	18.8	12.2	14.8	9.6	**6.8**	**6.3**	**7.2**	13.5	6.9	13.6	17.4	15.7	17.6	16.8	15.7	17.8	13.0	6.9
19	19.5	15.8	17.6	15.1	11.0	11.8	11.2	14.6	8.3	12.4	13.7	15.6	15.6	14.4	16.1	15.7	13.0	5.0
20	17.8	**21.5**	**19.9**	**20.6**	17.1	17.0	15.6	**18.2**	9.1	**9.7**	**12.4**	13.4	14.3	13.7	15.8	18.4	11.5	1.9
21	19.5	20.0	19.6	18.6	15.8	14.2	14.3	16.2	8.9	11.8	17.4	16.1	18.2	18.2	19.0	18.3	13.3	6.0
22	**21.4**	18.2	18.8	16.2	16.0	14.8	16.5	15.1	9.0	17.0	19.7	18.5	**22.2**	18.6	17.6	16.8	18.0	10.8
23	19.9	19.6	**19.9**	18.6	15.4	15.9	15.5	16.6	**10.2**	19.2	16.6	17.2	14.3	11.2	13.8	14.0	15.2	6.4
24	16.7	17.0	17.6	17.1	12.8	16.2	15.7	14.9	8.3	14.4	14.1	16.1	16.6	15.2	14.8	15.8	*12.6*	4.9
25	14.7	12.8	15.5	14.4	12.4	14.8	12.1	12.5	5.6	14.4	19.3	19.8	18.4	16.3	16.0	14.3	*17.2*	9.4
26	13.8	15.8	15.8	12.8	10.6	10.4	9.8	12.8	5.0	**19.4**	**22.4**	**22.8**	15.8	16.2	14.1	15.0	**19.2**	**10.9**
27	12.5	13.2	12.5	12.2	10.3	9.2	11.3	9.5	0.4	**19.4**	17.5	17.6	18.4	15.0	15.6	14.2	15.6	7.2
28	8.9	12.8	13.4	13.0	11.4	11.4	12.8	9.7	2.1	18.6	18.9	17.8	18.6	14.8	13.6	14.3	13.6	6.8
29	11.7	13.0	14.1	13.2	10.8	12.1	12.5	11.2	1.8	18.5	20.9	19.4	17.7	14.2	13.4	14.8	14.9	9.0
30	13.0	13.8	14.1	11.9	9.5	8.9	9.8	11.1	2.5	16.2	18.1	16.1	17.6	16.8	15.8	17.0	12.7	6.1
31	11.6	11.0	11.9	13.0	10.8	9.2	11.9	8.8	0.0									
Mittel	13.7	13.9	14.3	13.6	11.4	11.4	11.8	12.3	4.2	14.7	16.8	16.9	17.4	15.1	15.3	15.6	13.9	6.2
	Juli									**August**								
1	16.1	19.4	18.4	15.8	13.6	14.8	15.4	16.5	7.0	14.0	14.8	15.4	16.9	15.8	15.4	17.8	13.8	5.6
2	16.1	16.9	17.6	16.4	13.1	14.6	14.6	15.1	7.0	14.8	17.8	18.6	18.9	17.3	16.5	19.7	15.2	8.4
3	16.1	18.7	18.8	16.2	12.2	14.3	15.8	16.5	8.8	17.4	19.5	21.2	21.3	18.1	19.5	19.9	16.8	12.6
4	14.4	17.3	18.4	15.4	12.4	**11.9**	12.3	16.2	10.0	18.6	21.5	20.8	19.4	15.0	16.4	17.4	18.6	13.2
5	17.2	14.8	15.2	14.9	13.0	12.4	12.8	12.1	2.8	14.3	16.2	17.4	18.0	16.7	16.2	18.0	13.8	6.9
6	14.9	16.3	14.2	14.0	13.8	13.2	13.4	**10.2**	2.1	16.5	21.9	21.6	22.6	20.0	21.1	22.4	18.9	13.6
7	16.0	17.0	16.6	15.1	13.6	14.0	16.7	13.7	5.8	19.9	**25.2**	24.6	24.7	17.7	22.6	20.8	22.4	15.3
8	16.1	15.2	13.4	14.0	12.1	12.0	14.2	12.1	2.8	21.4	24.8	**25.0**	23.1	15.5	18.8	15.8	**23.6**	**16.7**
9	16.2	15.0	13.8	15.6	12.8	12.2	13.7	11.8	3.4	**24.6**	23.1	17.8	18.8	14.6	13.8	**13.0**	16.2	7.8
10	**18.8**	17.9	13.8	14.7	14.0	13.3	14.8	13.1	4.0	19.2	15.7	**13.8**	15.1	13.8	14.5	16.2	**11.9**	**2.7**
11	**18.8**	17.2	16.0	**19.7**	17.7	16.2	14.5	14.8	8.9	15.4	16.0	16.8	18.3	17.6	15.9	18.6	13.2	6.2
12	16.2	18.7	17.4	15.2	14.0	13.2	15.2	15.9	6.5	15.8	17.8	18.8	20.1	19.2	18.2	20.0	13.9	8.2
13	14.7	16.5	16.4	16.4	13.2	12.0	13.3	14.2	6.6	18.3	17.4	19.6	21.6	19.7	20.3	22.8	17.1	14.3
14	13.6	14.3	13.8	**13.0**	**11.6**	12.3	14.0	*11.0*	**1.8**	16.4	19.8	21.5	23.0	21.7	22.6	24.2	18.6	13.6
15	13.0	**12.7**	14.1	15.6	15.0	16.6	17.2	13.4	3.6	15.4	20.6	23.6	24.9	23.1	22.7	25.0	20.6	15.9
16	13.3	15.2	15.4	17.4	16.4	16.0	19.8	12.5	5.8	16.4	21.2	22.8	26.0	23.7	22.8	26.1	21.5	15.8
17	12.6	13.4	16.4	15.3	14.1	15.7	17.8	14.6	6.6	19.1	24.7	24.8	**27.7**	**24.6**	**23.2**	24.3	22.0	16.5
18	**11.4**	13.6	15.4	15.4	**18.4**	**17.4**	**20.7**	14.0	7.4	19.3	20.6	22.7	20.0	18.2	20.9	20.3	19.3	15.0
19	13.4	16.3	19.6	17.2	14.8	16.7	17.0	17.6	**11.2**	13.6	15.9	16.9	18.8	16.6	21.1	22.1	15.6	12.2
20	12.6	13.4	15.3	14.0	**11.6**	13.1	14.0	10.9	5.6	13.1	15.3	17.4	19.9	18.6	21.4	22.9	16.6	14.1
21	12.8	13.7	14.4	14.5	12.2	12.3	15.0	11.0	2.9	**12.0**	17.2	18.0	20.6	19.2	22.0	23.5	16.5	10.8
22	12.1	15.2	16.2	17.8	16.0	16.8	20.2	13.4	8.4	13.0	16.6	18.4	21.1	20.0	22.2	**27.2**	16.1	12.0
23	17.3	**20.1**	**19.7**	18.3	17.2	17.3	18.0	**19.2**	10.6	13.8	18.2	20.3	23.1	20.8	22.0	21.1	16.2	13.8
24	13.7	15.1	15.4	15.4	13.7	15.2	16.4	14.4	5.5	16.1	20.8	21.7	21.2	19.3	19.4	19.9	18.9	13.6
25	12.1	13.2	14.3	13.8	13.0	13.7	17.1	11.6	5.0	15.6	16.4	17.2	16.3	13.6	14.6	15.7	15.6	8.8
26	13.3	13.5	14.9	14.7	13.0	13.9	16.9	11.4	5.0	14.4	13.4	15.1	15.0	12.6	15.6	17.0	*12.8*	6.4
27	13.5	13.7	17.1	14.4	13.3	15.2	19.0	16.1	9.8	12.1	**12.9**	16.8	19.6	18.7	18.8	21.6	13.7	9.9
28	15.8	15.9	14.4	15.0	14.5	15.6	18.8	12.4	7.9	12.4	17.3	18.8	16.8	14.0	14.4	16.4	17.1	11.6
29	16.0	17.5	18.6	17.4	15.3	13.8	15.4	15.8	10.0	13.7	15.4	15.0	15.4	**11.9**	**12.6**	15.2	12.8	4.6
30	17.4	17.0	13.3	16.2	12.6	12.6	**11.8**	12.0	4.6	13.8	13.9	16.1	14.8	14.8	15.0	16.8	14.1	5.4
31	13.4	15.9	**11.8**	14.5	14.2	12.2	14.7	11.1	2.5	15.7	17.0	17.6	**14.6**	12.6	14.7	14.8	15.6	7.5
Mittel	14.8	15.8	15.8	15.6	13.9	14.2	15.8	13.7	6.1	16.0	18.4	19.2	19.9	17.6	18.6	19.9	16.7	10.9

Temperatur
(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	10.5	12.4	12.2	13.4	11.5	11.6	13.7	9.6	0.1	10.2	11.9	12.3	12.0	11.2	10.5	9.8	10.8	5.6
2	12.4	13.9	13.4	13.0	13.6	12.5	14.4	10.0	2.4	10.9	11.6	11.9	11.3	10.0	9.4	9.6	10.8	6.1
3	11.9	12.3	14.5	15.2	17.4	16.4	18.4	12.8	5.6	**11.8**	13.1	11.9	12.4	11.8	10.4	10.6	10.9	6.9
4	8.3	12.7	13.2	15.2	16.4	17.0	18.2	12.8	6.9	11.1	**13.6**	10.7	**13.5**	12.9	12.0	13.0	10.9	9.3
5	9.2	12.6	13.7	15.2	15.6	14.8	18.2	13.2	4.4	9.4	10.5	12.3	13.3	12.6	12.7	12.6	**12.0**	**10.4**
6	10.2	13.7	14.4	17.0	14.5	16.4	18.9	13.8	5.0	8.4	9.8	10.3	11.2	11.4	11.0	11.6	10.2	8.7
7	10.4	16.4	15.6	16.9	16.5	17.7	20.6	16.2	7.3	7.6	8.8	9.1	9.4	8.2	9.3	11.7	7.8	0.0
8	14.2	16.1	18.2	19.0	17.6	18.4	22.4	15.6	9.0	2.9	6.0	8.5	9.6	7.4	7.5	10.4	6.6	-2.6
9	14.6	18.2	20.4	21.2	**18.8**	**20.6**	**24.0**	15.8	14.0	6.1	7.4	6.8	8.5	6.6	8.5	10.6	3.8	-1.6
10	**19.2**	**21.5**	**21.1**	**22.1**	18.6	20.4	19.7	18.0	13.0	0.8	6.3	8.4	8.4	7.7	10.6	11.2	2.1	-1.5
11	12.7	16.0	20.0	18.3	14.2	16.8	18.6	**19.1**	**14.8**	-0.9	2.6	6.7	9.2	8.0	9.2	10.8	7.4	-0.9
12	14.8	17.5	21.0	20.0	16.0	16.8	15.6	17.3	14.2	2.1	7.7	9.7	9.5	7.9	9.0	9.2	8.0	-0.8
13	12.2	14.1	14.6	15.6	12.7	14.0	14.6	13.8	7.8	0.9	4.5	5.8	6.8	7.2	8.4	**6.7**	5.8	-0.7
14	10.1	13.6	14.4	16.3	14.6	15.5	16.0	12.1	4.6	-2.7	**-0.8**	**1.2**	2.9	3.6	5.8	7.8	1.3	**-2.8**
15	12.0	14.4	15.3	17.9	16.3	16.8	17.7	14.2	6.4	-2.6	0.9	2.3	2.4	2.4	5.6	8.4	3.8	-2.4
16	9.4	12.0	13.5	15.2	13.4	16.1	18.8	11.0	5.1	-1.4	0.1	7.6	2.8	2.6	8.0	10.9	7.4	1.0
17	7.8	9.6	11.7	15.1	14.4	17.8	20.3	9.8	10.1	-2.0	-0.4	10.5	2.1	3.0	10.4	12.6	10.5	4.6
18	9.9	11.4	13.3	16.6	14.6	18.0	20.0	11.1	10.8	-1.3	0.5	4.0	2.8	3.4	12.2	12.6	6.4	3.0
19	10.1	13.9	12.9	13.6	10.9	12.6	13.0	11.6	5.6	**-3.3**	**-0.8**	**1.2**	1.5	2.1	5.2	10.4	**0.9**	2.5
20	10.0	12.6	12.8	13.6	12.7	10.9	15.4	12.0	3.1	-3.2	-0.7	2.3	**0.2**	**-0.3**	**2.2**	10.3	*1.0*	0.6
21	10.1	14.0	15.8	16.6	15.2	15.3	15.7	15.4	5.6	0.5	0.2	4.4	1.8	3.8	7.7	12.4	4.2	0.3
22	11.3	12.1	13.4	13.0	12.2	12.6	13.8	13.0	3.6	1.2	0.0	9.1	7.0	10.4	13.1	15.2	8.1	2.1
23	8.0	9.6	10.2	11.0	10.6	11.2	11.6	9.9	-0.6	2.8	6.3	12.3	13.3	**14.1**	**14.8**	**16.1**	9.7	5.2
24	7.6	9.2	8.7	**9.1**	10.1	9.7	11.1	6.9	*-0.8*	7.0	12.1	12.0	12.4	11.3	13.0	12.5	8.0	6.1
25	**7.4**	7.4	**8.3**	9.4	8.4	10.0	11.4	5.6	**-1.8**	8.0	8.9	10.0	9.3	8.9	8.8	11.6	7.8	2.2
26	7.7	7.3	9.1	10.5	8.2	**8.2**	**9.3**	**4.8**	-1.0	7.9	11.1	11.8	13.0	12.8	11.8	13.2	*10.9*	2.2
27	6.8	**6.7**	8.9	10.6	**7.7**	8.8	13.4	6.9	-0.7	7.6	12.4	**13.1**	13.1	12.3	11.4	10.4	10.2	2.7
28	8.2	10.6	14.3	12.6	10.0	9.8	11.2	10.5	7.7	6.3	10.2	11.2	11.7	9.2	8.4	12.3	*6.1*	6.7
29	10.1	11.6	12.4	11.4	9.1	9.0	10.4	10.7	4.4	8.4	7.6	10.2	10.4	9.9	10.4	14.7	6.9	7.6
30	11.0	12.7	12.8	10.7	8.4	8.6	11.5	9.8	5.0	6.9	8.4	10.6	10.1	9.8	9.9	12.2	9.2	7.4
31										8.2	9.5	11.6	11.5	9.8	10.0	10.8	11.4	4.9
Mittel	10.6	12.9	14.0	14.8	13.3	14.2	15.9	12.1	5.7	4.2	6.4	8.7	8.5	8.1	9.6	11.4	7.4	3.0
	November									**December**								
1	**8.6**	**9.3**	**11.6**	**9.6**	5.4	7.0	7.3	**10.4**	4.0	1.5	2.8	4.2	2.8	4.6	1.5	5.8	2.2	- 5.3
2	4.3	6.0	8.0	6.2	5.2	5.7	8.6	6.8	-0.6	4.4	6.2	5.8	6.7	8.8	6.2	8.4	6.0	- 4.4
3	3.6	8.7	9.0	**9.6**	**10.0**	7.7	11.1	**8.0**	-0.7	4.9	6.7	6.9	6.7	6.0	8.3	**10.8**	6.8	- 1.4
4	5.9	7.5	10.6	8.5	6.6	6.9	7.0	9.4	1.8	5.8	7.1	**9.3**	9.4	10.0	9.2	10.0	6.3	1.9
5	2.8	4.6	10.6	6.2	7.0	5.4	7.7	6.8	2.0	**7.9**	8.4	5.9	7.6	7.8	6.7	7.5	2.0	**6.0**
6	6.2	6.4	8.9	7.3	6.4	6.2	7.5	7.7	-0.6	6.4	4.3	3.4	3.0	3.8	4.0	9.4	0.8	5.5
7	1.8	4.5	5.0	4.0	5.8	6.2	5.1	4.8	0.1	2.3	3.6	3.2	4.1	7.4	4.1	8.2	1.3	2.8
8	-0.9	1.8	2.8	4.5	2.7	3.6	7.6	4.9	3.0	3.0	4.5	5.0	6.2	5.4	5.0	5.0	4.4	- 4.8
9	-0.7	2.2	7.2	5.4	1.4	1.6	5.4	4.7	3.4	1.2	4.0	4.2	4.4	5.4	4.2	7.5	4.2	- 7.2
10	3.6	2.1	7.2	5.7	5.2	3.2	7.1	6.0	4.0	3.4	6.6	7.1	8.6	8.5	7.7	8.6	6.4	- 4.0
11	2.6	2.7	7.0	6.9	4.6	3.3	5.5	6.7	4.1	3.4	6.9	6.2	8.9	9.2	**9.6**	10.5	6.8	- 3.7
12	2.0	4.6	6.8	4.7	3.1	2.8	10.1	2.6	4.6	4.7	**8.9**	8.8	**10.3**	9.5	8.6	8.8	8.3	- 0.2
13	1.0	4.7	5.4	7.0	7.1	**8.0**	**12.3**	2.7	5.6	3.4	5.4	6.2	6.5	5.0	5.1	5.8	5.2	- 5.3
14	1.2	5.2	4.9	8.8	9.5	6.4	7.4	4.2	**6.1**	0.3	2.9	3.8	4.4	4.7	2.4	5.7	3.1	- 7.5
15	5.2	8.5	8.0	9.2	8.4	5.6	8.4	6.7	-0.1	1.0	1.3	3.1	3.4	3.6	4.9	5.9	1.4	- 6.2
16	6.0	7.5	7.1	8.9	8.6	5.3	8.7	6.1	-1.4	**-11.1**	-2.5	-1.5	**-1.1**	1.6	3.2	6.4	-4.3	**-14.9**
17	5.0	3.9	7.4	8.2	5.8	5.8	6.4	6.6	-1.6	- 2.7	2.2	3.0	6.4	7.4	8.6	10.0	3.8	- 3.1
18	4.6	4.2	5.4	6.3	5.3	5.2	5.4	3.5	-2.2	1.2	6.7	8.4	9.2	**10.2**	8.5	9.7	**8.7**	0.5
19	4.0	3.2	1.6	3.5	3.9	3.5	4.0	4.3	-1.6	1.5	3.8	6.8	5.9	4.6	5.8	6.8	6.0	- 0.8
20	1.4	2.7	1.5	2.9	1.5	2.9	3.3	4.3	0.1	- 2.8	0.4	1.0	1.9	1.9	2.3	2.9	0.5	- 7.8
21	0.0	-0.1	2.0	2.6	4.6	3.1	7.8	1.4	0.8	--7.4	**-2.9**	**-3.1**	-1.0	**-2.2**	-1.3	0.7	-7.8	-12.8
22	-1.4	-0.4	2.1	1.1	1.6	1.2	3.9	0.7	-2.2	- 3.5	-1.7	-2.0	0.7	-0.2	-2.8	**-1.7**	-2.8	-12.7
23	-0.2	**-0.9**	**0.7**	**-0.6**	**-3.5**	**-0.8**	**1.0**	**-0.2**	**-6.1**	- 1.0	1.3	0.4	2.4	-0.6	-0.8	0.6	-0.2	- 7.2
24	**-1.8**	0.7	4.4	1.0	-0.4	1.3	4.8	1.8	-1.4	- 1.0	0.0	-1.0	0.3	-1.8	-2.2	0.3	-7.8	- 8.8
25	1.6	2.7	6.1	4.1	2.8	3.3	8.1	6.7	1.4	- 2.2	-0.9	-2.3	0.3	0.7	-2.2	1.4	**-9.1**	- 6.4
26	4.7	7.1	8.9	4.8	4 8	6.1	6.8	8.6	-0.3	0.8	1.2	0.6	1.4	1.4	**-3.8**	3.6	-4.4	- 0.6
27	6.6	4.2	7.1	5.3	7.0	4.7	6.4	7.6	-3.0	0.6	1.3	0.9	2.2	3.8	2.0	6.8	-4.2	- 1.6
28	4.4	5.1	6.5	5.4	5.7	5.7	7.5	6.6	-3.1	- 1.4	2.0	0.1	4.5	5.3	3.6	5.1	-0.3	- 3.0
29	2.1	2.2	5.9	5.5	5.8	5.8	6.3	5.5	-2.2	1.2	2.2	2.4	3.0	4.1	3.6	4.8	1.9	- 7.0
30	5.9	2.9	4.7	4.3	2.8	2.0	3.8	3.1	-0.4	0.0	1.7	2.2	5.2	4.7	3.8	3.8	2.0	- 7.6
31										- 0.2	2.4	2.0	2.5	1.0	1.6	1.9	0.8	- 9.2
Mittel	3.0	4.1	6.2	5.6	4.8	4.5	6.7	5.3	0.5	0.8	3.1	3.3	4.4	4.6	3.8	5.8	1.5	- 4.4

Absolute Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	3.3	3.5	4.5	4.1	4.7	4.6	5.0	4.3	*2.7*
2	3.1	4.3	4.6	4.7	4.7	4.8	6.0	4.2	*3.1*
3	2.9	4.2	4.4	5.0	5.6	5.4	5.1	4.3	*3.4*
4	4.6	4.8	4.7	4.8	5.2	4.9	5.6	3.9	*4.1*
5	4.5	4.9	5.2	5.8	7.0	6.0	6.7	4.9	*4.0*
6	4.6	5.3	6.4	6.6	7.8	**6.6**	7.4	5.7	*4.3*
7	4.5	**6.5**	**6.5**	**7.5**	7.3	6.4	7.0	5.7	*4.4*
8	4.6	4.5	4.8	4.7	4.8	4.8	4.0	4.4	*2.7*
9	3.4	3.8	3.6	3.9	4.4	4.2	5.3	3.6	*2.0*
10	3.2	4.2	4.4	4.6	5.2	5.0	6.3	4.3	*2.7*
11	4.2	4.5	4.9	4.7	5.4	5.3	5.4	4.7	*3.3*
12	4.4	5.7	5.1	5.7	5.8	4.9	4.7	4.9	*3.2*
13	4.9	5.4	5.6	5.8	6.1	5.3	5.2	5.0	*2.6*
14	3.9	4.3	4.3	4.3	4.1	4.6	4.7	3.5	*2.3*
15	4.2	4.4	3.8	4.8	4.8	4.7	4.4	3.8	*3.3*
16	4.9	4.9	4.2	4.4	4.4	4.2	4.0	3.7	*3.1*
17	4.8	4.6	3.8	4.0	4.2	3.5	4.4	3.4	*3.3*
18	4.1	3.6	3.5	4.0	**3.6**	3.4	**3.9**	3.1	*3.1*
19	4.1	3.8	3.6	3.9	4.4	**3.3**	5.1	3.0	*3.3*
20	4.5	4.8	3.9	5.4	6.9	4.5	6.3	3.8	*4.1*
21	4.7	6.4	5.6	7.3	**7.9**	5.1	**7.5**	5.9	*4.9*
22	4.3	4.7	6.1	5.9	6.8	6.4	**7.5**	**6.2**	*4.0*
23	3.1	3.8	3.9	4.5	4.9	4.6	5.2	4.1	*1.1*
24	2.0	3.3	3.9	4.3	6.1	6.1	6.1	4.0	*2.7*
25	**0.9**	**2.4**	**2.7**	**2.8**	4.1	5.3	6.2	**2.5**	*0.8*
26	1.8	3.1	2.8	4.2	5.7	5.5	4.9	**2.5**	*1.8*
27	4.5	4.7	3.7	5.2	5.7	5.0	4.8	3.8	*2.6*
28	3.0	3.6	4.8	5.5	7.2	6.3	5.2	5.2	*3.6*
29	3.3	4.3	4.9	5.3	5.1	5.0	4.8	4.9	*3.1*
30	5.4	5.4	4.8	5.9	6.2	5.0	5.4	5.2	*3.6*
31	**5.5**	6.3	6.0	7.0	5.9	5.8	6.0	5.8	*3.8*
Mittel	3.9	4.5	4.5	5.0	5.5	5.0	5.5	4.3	*3.1*
	Februar								
1	4.8	5.1	5.0	5.9	**6.7**	**5.9**	**7.1**	4.8	*2.1*
2	**5.9**	**6.8**	6.1	**6.7**	6.6	5.8	6.0	**6.0**	*4.5*
3	4.6	4.8	4.0	4.7	4.3	4.4	4.7	3.7	*2.4*
4	3.7	3.7	3.6	4.1	4.3	4.1	4.5	3.7	*2.2*
5	3.3	3.3	3.6	4.1	**3.6**	**3.4**	**3.7**	3.4	*0.9*
6	2.8	3.0	3.0	3.3	4.4	3.8	4.6	3.0	*1.4*
7	3.5	4.0	3.8	4.4	4.7	4.7	4.6	4.0	*2.2*
8	4.1	3.9	3.9	4.4	4.9	4.3	4.9	3.8	*2.3*
9	3.1	4.2	3.8	4.3	4.5	4.5	4.3	3.5	*2.1*
10	2.1	3.0	3.1	**3.1**	**3.6**	3.7	4.1	3.2	*1.8*
11	2.3	**2.8**	3.2	3.3	4.7	3.8	4.4	2.9	*1.6*
12	**2.0**	**2.8**	**2.6**	4.3	5.4	4.5	4.5	2.8	*0.9*
13	2.5	4.1	4.1	4.4	4.9	4.2	4.9	3.7	*2.2*
14	3.1	4.5	4.5	5.1	5.6	5.4	5.8	3.9	*2.6*
15	4.1	4.7	4.6	5.7	6.1	5.7	6.5	4.5	*2.8*
16	4.4	5.3	5.4	5.7	5.8	**5.9**	5.9	5.0	*3.5*
17	4.4	4.6	4.3	4.8	4.7	4.4	4.3	4.2	*2.4*
18	4.3	4.4	4.3	4.7	4.6	4.5	4.7	4.0	*2.2*
19	4.1	4.1	3.7	3.9	**3.6**	4.4	4.7	3.5	*2.0*
20	3.4	3.8	3.5	4.0	4.1	4.3	4.4	**2.5**	*2.2*
21	2.9	3.9	3.9	4.6	5.2	5.2	4.8	3.6	*2.4*
22	3.3	4.2	4.4	4.5	5.0	5.4	4.9	4.1	*1.6*
23	3.1	5.0	5.7	5.1	4.7	5.0	4.5	5.2	*3.8*
24	2.8	4.7	5.9	5.9	5.3	5.0	4.7	5.7	*3.7*
25	3.1	4.6	6.2	4.9	4.6	4.7	4.4	5.7	*4.1*
26	2.8	5.3	**6.5**	5.1	4.4	4.6	4.3	5.4	*3.9*
27	3.4	5.2	4.6	4.8	4.7	4.3	4.7	4.3	*2.9*
28	4.3	4.5	4.4	4.9	5.4	4.8	4.9	4.0	*2.6*
	März								
1	4.2	4.6	4.2	4.9	5.2	4.9	5.0	3.9	2.7
2	3.9	4.1	4.4	4.7	4.7	4.5	4.3	3.9	2.6
3	4.1	4.7	3.8	4.4	4.6	4.6	4.5	4.0	2.4
4	4.0	4.1	3.8	4.0	4.6	**4.1**	4.0	4.1	1.8
5	3.6	4.2	4.6	4.0	**3.7**	4.2	4.3	4.3	3.0
6	4.5	6.0	5.9	4.9	4.5	**4.1**	4.0	5.3	4.0
7	3.9	5.1	6.3	4.6	4.2	**4.1**	4.1	5.4	4.2
8	2.8	4.2	5.4	6.2	4.7	4.9	4.1	5.3	4.1
9	**2.1**	3.2	4.4	5.4	5.4	5.3	5.0	3.4	2.0
10	**2.1**	3.1	3.4	4.5	5.3	5.1	5.0	**3.1**	1.6
11	2.6	3.0	2.9	3.7	4.9	4.6	5.0	4.0	**1.1**
12	2.4	**2.8**	2.6	**3.5**	4.2	4.3	3.9	3.4	1.5
13	3.3	2.9	**2.3**	4.3	4.2	4.7	4.2	3.3	2.2
14	3.1	3.5	4.1	4.7	5.1	4.9	4.7	4.4	1.8
15	3.6	4.0	4.6	5.2	5.1	5.5	5.8	4.8	3.2
16	3.6	4.6	5.3	6.0	6.0	5.8	6.1	5.0	3.3
17	3.6	5.2	5.7	6.5	7.0	6.1	6.6	5.3	3.2
18	3.5	6.9	**7.2**	**8.1**	**8.3**	**7.9**	**7.8**	**7.0**	4.4
19	5.4	**7.3**	**7.2**	6.9	7.1	5.9	6.6	6.4	4.6
20	4.0	4.2	4.4	4.2	4.3	4.8	4.5	4.4	2.9
21	3.8	4.1	4.0	4.8	4.5	4.4	4.1	4.0	1.4
22	4.0	3.7	3.8	4.4	4.3	4.8	5.4	4.1	2.2
23	4.1	4.7	4.4	5.1	5.4	4.7	4.4	4.0	2.5
24	4.3	4.7	4.2	4.9	5.3	4.8	4.1	3.5	2.8
25	4.4	4.9	5.6	5.5	5.2	5.2	4.8	5.7	3.7
26	4.0	4.5	5.4	5.3	5.5	6.1	4.6	5.9	4.5
27	3.9	5.0	5.4	5.4	5.4	4.7	**3.6**	5.2	3.5
28	4.2	6.1	5.1	6.0	5.6	5.0	4.7	4.5	2.0
29	4.1	5.5	5.6	5.9	5.0	5.3	4.7	5.0	2.6
30	4.9	6.3	6.2	7.8	6.3	6.0	4.8	6.1	**4.7**
31	**5.8**	6.1	5.7	5.8	5.1	5.4	4.7	5.2	3.6
Mittel	3.8	4.6	4.8	5.2	5.2	5.1	4.8	4.6	2.9
	April								
1	5.2	5.1	6.8	4.7	4.5	5.2	4.9	6.0	3.7
2	6.4	7.5	**8.8**	5.5	4.6	4.9	4.6	7.8	5.1
3	**7.9**	6.5	5.6	5.7	5.7	5.5	5.5	5.2	3.0
4	5.3	4.9	5.3	5.4	5.7	5.2	5.6	5.3	3.4
5	4.5	4.4	3.6	4.5	4.1	4.3	4.2	4.1	2.0
6	4.0	4.0	**3.2**	**3.7**	**4.0**	**3.6**	**3.7**	**3.0**	**1.5**
7	3.8	5.7	6.4	7.5	7.6	6.5	6.2	6.3	4.3
8	**3.1**	4.3	7.5	8.1	**8.9**	**8.4**	6.8	7.7	4.7
9	**3.1**	4.7	7.5	**9.9**	7.2	6.7	5.3	7.6	5.0
10	3.7	5.6	7.4	7.6	8.0	7.7	8.3	6.7	4.3
11	4.3	6.6	6.6	7.3	6.9	6.5	6.2	7.3	4.3
12	3.8	6.5	6.3	6.6	7.0	6.1	5.8	6.1	4.4
13	3.3	4.5	6.1	6.7	5.8	5.6	5.5	6.2	4.0
14	3.9	**3.8**	4.2	4.7	5.5	5.2	4.8	5.4	3.0
15	4.3	4.3	4.6	4.3	5.6	6.4	6.5	5.0	1.8
16	4.0	4.5	6.0	6.2	7.3	7.6	6.5	6.3	2.8
17	4.2	5.8	7.1	7.2	7.0	6.9	6.7	7.0	4.6
18	5.1	7.8	7.0	8.0	6.5	6.3	6.0	7.7	**5.8**
19	7.0	6.3	6.5	5.4	5.0	5.5	6.4	6.6	4.4
20	4.8	5.5	6.4	5.4	5.2	6.4	6.3	6.0	3.3
21	4.6	5.4	6.4	5.0	5.0	5.3	5.8	5.7	4.4
22	4.1	4.3	5.6	4.3	4.8	4.7	4.6	5.3	4.0
23	5.9	4.9	5.4	4.6	5.0	5.8	5.6	5.8	5.0
24	6.3	6.4	6.9	6.0	5.5	6.3	5.6	6.7	4.6
25	5.6	7.2	7.2	7.2	7.7	7.3	6.5		4.9
26	5.8	**8.0**	7.1	6.5	6.5	6.9	7.6	6.9	4.7
27	6.0	7.5	7.3	7.3	7.1	7.5	9.7	6.9	5.6
28	7.2	5.9	7.0	6.3	6.4	8.3	**10.3**	7.0	5.1
29	6.0	6.8	5.9	6.2	6.9	8.1	7.5	5.3	4.8
30	5.3	6.0	8.1	7.9	8.8	8.0	6.9	**8.2**	5.0
31									
Mittel	5.0	5.7	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	*6.3*	4.1
	Mai								
1	**5.8**	7.0	6.9	8.5	8.6	8.4	7.8	8.5	5.1
2	6.6	6.9	7.1	9.4	9.9	10.8	8.4	8.7	5.6
3	6.5	8.0	8.3	10.4	9.3	8.9	7.3	9.1	6.2
4	8.9	9.1	9.4	9.1	8.4	6.8	6.5	9.1	6.6
5	8.4	9.9	8.9	7.8	6.7	7.0	7.0	8.2	4.7
6	7.0	8.5	7.9	10.0	9.3	8.9	7.7	8.5	4.8
7	6.2	9.1	8.0	9.7	8.0	7.6	6.4	7.2	5.1
8	7.0	8.3	8.8	8.6	7.7	7.2	7.0	8.5	5.3
9	7.7	8.9	8.5	8.7	8.6	7.6	7.6	7.8	5.3
10	7.4	**5.4**	6.5	6.3	**5.3**	6.9	7.5	6.3	4.0
11	5.9	6.9	7.4	8.2	8.4	8.1	7.6	7.2	4.8
12	8.9	7.8	7.8	7.0	6.8	6.3	6.1	7.2	4.7
13	9.4	7.5	6.9	6.5	6.1	**5.1**	**6.0**	6.3	4.0
14	6.8	6.2	**5.6**	**5.7**	6.9	6.1	6.3	**5.6**	**2.5**
15	7.4	6.6	8.0	8.3	8.7	9.2	8.3	7.3	5.2
16	8.4	9.4	8.3	9.2	7.8	8.0	6.8	8.5	4.9
17	10.3	8.4	10.0	7.2	6.9	7.4	6.6	9.7	6.0
18	12.2	9.3	9.9	7.1	6.8	6.7	6.6	9.9	7.6
19	**12.5**	11.5	**11.1**	10.1	8.5	9.2	8.8	10.6	8.1
20	12.0	12.8	10.8	**11.8**	**12.3**	**11.9**	**10.5**	10.9	7.7
21	**12.5**	11.0	11.0	**11.8**	10.4	9.3	8.2	**11.7**	**8.6**
22	11.8	**13.0**	10.7	11.0	8.9	10.9	8.9	10.8	7.5
23	**12.5**	12.6	9.4	11.2	8.7	10.4	9.8	11.2	7.5
24	11.3	11.2	11.0	9.0	9.1	9.8	10.4	10.1	7.7
25	9.7	9.7	10.2	9.5	8.1	9.3	8.4	10.1	6.4
26	10.3	9.6	9.3	7.9	6.4	6.7	6.1	9.9	6.5
27	10.0	7.4	6.9	6.6	6.8	6.3	6.1	7.2	4.8
28	6.4	7.3	6.0	6.1	6.7	7.4	6.3	6.7	3.7
29	6.9	6.3	6.9	7.1	6.9	8.5	7.2	7.5	5.1
30	8.1	7.8	7.4	7.1	7.3	8.0	6.9	7.9	5.4
31	10.1	8.0	6.9	6.0	7.4	7.9	8.6	6.7	4.5
	Juni								
1	8.8	8.9	8.0	6.6	**6.8**	**6.0**	6.6	7.4	5.2
2	9.5	8.0	7.5	6.9	7.2	7.2	**6.2**	7.0	5.1
3	11.4	9.5	7.4	7.5	8.5	6.6	7.2	7.9	4.6
4	8.7	7.1	**6.0**	6.5	8.4	7.8	8.4	6.8	**4.0**
5	7.8	7.5	6.5	6.7	8.6	8.8	9.9	8.3	5.1
6	9.4	9.1	6.8	7.9	10.1	11.4	12.2	8.4	5.9
7	9.4	9.8	8.1	8.2	11.9	12.3	12.6	8.5	6.1
8	9.5	9.1	8.3	8.7	12.7	11.8	11.8	10.0	6.9
9	9.5	8.7	7.7	7.4	11.9	**13.0**	**13.6**	8.8	6.7
10	9.9	9.1	8.4	7.8	8.8	10.3	13.2	9.1	6.1
11	10.4	9.7	8.9	8.4	10.3	11.1	12.0	9.1	6.8
12	11.8	12.2	10.4	9.2	9.4	10.8	10.9	11.1	6.7
13	9.2	8.8	7.3	7.8	7.3	9.0	8.9	7.8	5.6
14	9.1	7.3	6.8	7.7	8.1	8.3	7.1	8.8	5.1
15	8.4	7.1	7.0	6.7	8.6	8.4	8.4	7.6	4.7
16	**7.0**	**6.8**	6.1	**6.1**	7.5	7.7	8.2	**6.5**	4.9
17	8.0	8.8	7.0	7.3	7.6	8.3	7.7	7.4	4.5
18	9.3	9.6	7.3	8.4	8.9	8.1	9.8	7.1	5.0
19	9.5	9.4	9.4	9.1	9.6	9.8	11.0	9.4	6.5
20	8.2	8.3	7.6	8.6	10.4	9.2	11.1	7.6	5.1
21	9.0	8.7	10.3	11.5	**13.0**	12.8	11.8	10.5	6.7
22	12.7	12.5	**12.8**	**12.8**	12.8	11.7	12.2	**12.3**	8.5
23	**14.1**	**12.7**	11.4	10.3	9.4	10.2	8.7	11.0	7.6
24	9.7	8.7	7.4	8.2	9.1	7.8	7.7		5.3
25	9.7	10.1	9.1	9.4	10.8	9.3	9.7		6.6
26	11.9	11.2	11.0	11.0	11.6	10.1	8.7	11.4	**9.2**
27	13.9	12.4	10.8	9.3	10.2	9.2	9.3	10.3	6.3
28	13.4	12.1	11.7	10.6	10.5	10.4	9.9	11.0	6.7
29	13.3	11.7	11.5	10.4	9.9	9.8	9.2	10.5	7.7
30	13.7	10.5	10.3	9.5	10.6	9.7	9.5	9.4	7.0
Mittel	10.2	9.5	8.6	8.6	9.7	9.6	9.8	*9.0*	6.1

Absolute Feuchtigkeit

1898 (Tagesmittel) 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	11.2	11.4	10.4	11.0	10.8	11.2	11.5	10.8	7.2
2	11.5	9.2	10.7	10.7	10.1	11.5	10.5	9.9	7.4
3	10.7	10.9	9.8	9.8	9.5	8.7	8.7	9.6	7.1
4	9.2	8.8	8.9	8.7	8.6	8.1	8.4	9.2	6.8
5	10.4	10.0	8.7	8.4	9.5	8.4	8.1	8.5	5.5
6	9.8	9.9	8.1	7.9	8.5	8.9	9.8	7.5	5.0
7	10.5	9.6	7.9	10.2	11.1	10.6	11.8	8.3	6.0
8	11.2	10.6	9.5	9.1	9.6	9.0	9.4	8.6	5.6
9	12.5	10.2	9.9	9.7	10.8	9.7	9.3	9.8	5.8
10	13.8	**13.0**	10.0	11.7	11.5	10.8	10.5	9.0	5.9
11	**15.4**	**13.0**	**12.4**	**12.1**	11.4	**11.8**	10.4	**11.9**	**8.4**
12	12.4	10.5	11.0	10.2	9.8	9.5	9.7	11.1	6.8
13	10.5	10.7	8.9	10.4	10.8	10.1	10.3	9.4	6.7
14	9.8	8.7	8.1	7.7	7.8	**7.9**	**7.5**		5.2
15	**7.7**	**8.4**	7.4	9.1	9.2	9.2	10.2	8.0	5.4
16	9.1	8.8	8.2	8.6	8.8	10.1	10.5	8.5	5.7
17	9.6	10.4	9.6	8.3	9.2	10.2	9.9		7.1
18	9.2	8.8	8.1	10.2	10.8	10.5	10.9	8.8	6.1
19	11.2	12.2	11.3	12.0	11.4	11.6	**13.1**	11.5	7.9
20	9.1	**8.4**	9.1	**7.2**	**7.5**	8.4	7.8	9.0	7.1
21	8.9	8.5	**6.6**	7.7	8.0	8.2	8.2	**6.9**	**4.7**
22	8.9	9.1	7.6	7.7	9.6	10.4	9.8	8.2	6.3
23	10.9	10.7	10.9	11.3	**11.8**	11.4	11.1	11.7	8.2
24	11.1	9.2	9.9	8.9	8.1	9.4	9.9	10.7	6.9
25	8.8	8.8	6.9	7.9	7.9	8.6	9.8	7.5	**4.7**
26	9.4	9.4	7.3	**8.5**	8.7	9.2	9.7	7.5	5.0
27	10.5	10.2	8.7	8.0	8.8	10.2	9.8	10.0	8.0
28	12.1	10.6	10.6	8.9	9.9	10.6	11.4	10.5	7.6
29	12.3	11.2	11.0	10.4	11.6	10.8	10.4	10.6	**8.4**
30	13.9	12.4	10.6	**12.1**	10.7	10.6	8.2	10.0	6.4
31	10.3	8.9	9.4	8.5	8.6	8.2	8.3	7.7	5.5
Mittel	10.7	10.1	9.3	9.4	9.7	9.8	9.8	*9.3*	6.5
	August								
1	10.2	10.3	8.6	10.7	11.2	10.1	9.6	11.0	5.9
2	11.0	11.1	10.7	11.3	11.9	11.4	10.7	10.9	7.7
3	11.9	11.9	10.5	11.2	12.0	11.3	11.2	10.1	7.7
4	13.3	13.2	11.8	10.5	11.1	11.4	9.7	12.8	8.5
5	10.2	9.5	9.2	9.5	10.5	9.3	9.6	8.9	6.7
6	10.5	11.5	11.2	10.3	12.2	10.6	9.0	11.3	8.2
7	13.0	13.5	11.8	12.2	11.9	12.7	13.6	12.0	8.9
8	**14.8**	13.3	13.0	12.0	11.6	12.6	11.1	13.4	**11.4**
9	13.9	13.6	11.7	11.3	10.6	10.4	9.5	11.2	7.2
10	14.7	10.7	9.6	8.0	8.7	9.0	9.0	9.1	5.4
11	11.3	9.0	8.5	9.3	12.5	11.6	11.6	8.7	6.1
12	10.9	11.5	9.2	12.6	13.5	12.3	11.6	9.1	6.2
13	11.4	11.9	11.3	11.4	12.7	14.5	13.0	11.0	8.8
14	10.8	12.2	12.4	11.7	14.4	13.5	14.2	11.8	8.9
15	9.9	12.7	**13.6**	13.3	14.4	14.4	13.6	13.6	10.0
16	9.9	11.9	13.4	13.9	15.4	15.7	15.5	12.4	9.3
17	12.6	**13.8**	12.9	**15.6**	**16.1**	**16.2**	16.2	12.5	9.6
18	13.2	13.4	13.4	12.7	12.1	16.0	15.0	**13.9**	11.0
19	9.5	8.8	10.0	8.8	10.6	15.0	15.6	10.6	8.6
20	8.3	8.7	9.4	8.6	11.5	15.2	15.9	10.3	9.9
21	**8.2**	9.5	9.2	8.2	10.7	14.9	**16.6**	9.8	6.6
22	8.6	8.6	9.0	8.7	10.8	13.6	14.4	**8.1**	6.5
23	9.3	8.6	9.2	8.8	12.8	14.0	15.2	10.1	7.4
24	10.1	11.7	10.7	12.5	13.6	13.4	13.5	12.1	9.4
25	11.2	11.0	13.5	10.5	9.2	11.3	10.0	12.5	8.4
26	9.6	8.5	**8.4**	**7.5**	**8.1**	10.0	10.4		7.0
27	9.1	**7.6**	9.7	9.9	11.4	11.7	10.7	9.2	6.6
28	9.2	11.4	11.6	11.2	10.2	11.1	9.2	11.5	9.1
29	10.1	10.6	8.6	8.2	8.6	**8.5**	**8.2**	8.8	**5.3**
30	10.6	9.6	8.8	9.8	10.6	10.2	10.5	8.9	6.2
31	10.9	10.0	10.7	9.6	9.6	9.5	9.2	9.9	7.6
Mittel	10.9	11.0	10.7	10.6	11.6	12.3	12.0	*10.8*	7.9
	September								
1	8.4	7.5	7.1	7.2	7.9	7.3	7.3	6.7	4.2
2	8.2	9.1	7.5	7.3	8.6	8.0	7.7	8.0	4.7
3	8.9	9.7	8.9	9.8	11.6	11.4	11.7	8.8	6.6
4	6.4	6.9	10.6	11.5	**13.2**	**13.5**	12.3	11.0	7.6
5	7.7	6.9	8.1	10.6	11.0	12.0	**13.8**	9.7	6.0
6	7.2	7.9	8.1	11.1	11.2	12.2	11.2	9.6	5.5
7	8.0	10.9	11.4	**11.6**	10.2	10.9	11.2	11.9	7.1
8	9.9	**11.7**	10.6	10.6	12.4	12.1	11.6	11.0	6.6
9	**11.2**	10.9	10.0	10.5	11.2	11.4	12.3	10.5	4.6
10	11.1	10.9	9.7	11.3	12.4	12.8	12.9	9.6	7.2
11	9.3	10.0	**12.9**	10.2	9.7	10.7	10.4	**13.7**	7.7
12	10.9	11.0	12.0	10.1	10.8	10.8	10.8	**12.2**	**9.0**
13	10.4	11.5	11.4	9.2	8.7	9.5	9.1	11.4	8.0
14	8.2	9.3	8.9	8.5	9.0	9.0	10.4	8.8	5.1
15	8.7	8.4	9.8	11.5	11.4	11.4	11.7	10.4	7.1
16	7.2	7.2	8.2	8.1	9.1	11.3	11.7	8.5	6.3
17	6.6	6.5	6.2	6.4	8.5	8.9	10.2	6.7	4.7
18	7.5	7.1	6.4	6.3	8.4	10.0	11.1	6.3	4.4
19	7.7	8.2	8.9	8.9	8.0	8.8	8.6	8.3	5.8
20	7.7	8.0	6.2	8.1	9.8	8.6	9.7	6.5	4.8
21	8.1	11.0	9.2	10.6	11.1	9.5	9.9	8.9	6.8
22	8.8	8.9	7.3	8.0	7.9	8.7	9.5	7.8	5.4
23	7.0	7.4	6.4	7.8	8.5	7.9	7.3	6.6	4.3
24	7.2	7.2	7.0	6.4	6.5	7.7	7.5	6.4	4.4
25	7.1	6.5	6.0	6.5	6.4	7.4	6.7	**5.7**	4.0
26	7.0	6.1	5.7	6.2	7.3	6.6	**6.3**	5.8	**2.9**
27	6.5	**5.7**	**5.6**	**5.7**	**6.0**	**6.4**	6.9	5.9	3.4
28	**6.2**	7.3	8.7	7.4	8.0	8.5	8.8	8.3	7.0
29	7.6	9.4	9.4	9.0	7.8	7.7	7.5	6.6	8.9	6.3
30	7.6	9.8	9.3	8.4	6.5	6.6	7.0	8.2	6.4
Mittel	8.1	8.6	8.6	8.8	9.3	9.6	9.7	8.7	5.8
	Oktober								
1	8.5	9.5	9.5	9.4	8.5	8.5	7.6	**9.4**	6.7
2	8.9	9.5	**9.9**	8.4	8.1	7.6	7.1	**9.4**	7.0
3	**9.7**	9.5	8.6	8.6	8.9	8.1	8.0	8.7	5.3
4	**9.7**	**10.2**	9.1	**10.4**	10.2	9.5	9.3	8.7	6.4
5	7.4	7.5	9.1	9.8	9.9	9.7	9.5	**9.4**	**7.3**
6	7.2	8.3	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	8.4	5.5
7	6.5	6.7	6.1	5.8	6.7	7.7	8.3	6.5	4.6
8	4.7	6.1	6.3	6.2	6.1	6.0	7.0	6.4	3.7
9	6.2	6.1	5.0	5.9	5.7	7.0	7.2	4.7	**2.4**
10	4.1	6.1	5.3	5.6	5.8	7.8	8.9	**3.8**	**2.4**
11	3.4	3.6	5.0	5.7	7.3	8.0	8.3	4.4	3.0
12	4.4	5.6	5.9	8.1	7.8	7.3	7.7	6.4	4.3
13	3.5	4.5	6.5	6.6	7.0	7.5	6.9	6.8	4.3
14	2.8	**2.8**	**3.7**	3.9	4.5	5.9	**6.0**	4.0	3.6
15	**2.6**	3.4	4.1	**3.7**	**4.4**	6.1	6.8	4.9	3.7
16	3.2	4.3	7.4	5.1	5.2	7.5	8.5	6.9	4.8
17	3.3	4.1	8.7	5.1	5.7	8.9	9.0	8.2	6.1
18	3.5	4.1	5.4	4.9	5.6	8.6	8.2	6.6	5.5
19	2.8	4.1	4.6	4.2	5.1	6.5	8.4	4.8	5.3
20	2.8	4.1	4.9	4.1	**4.4**	**4.8**	9.3		4.9
21	4.5	4.3	5.3	4.3	5.6	7.2	9.5	5.6	3.5
22	4.7	4.2	7.3	6.5	8.9	10.3	**11.6**	7.1	5.2
23	5.1	6.5	9.1	10.2	**11.2**	**11.1**	11.0	8.6	6.5
24	7.0	9.6	8.2	9.5	10.5	10.6	9.2	7.2	6.1
25	7.6	7.9	7.6	8.0	7.6	7.1	7.9	6.5	5.5
26	7.1	8.5	7.7	9.4	9.9	9.2	9.2		5.3
27	7.1	9.6	8.0	9.3	9.6	8.0	7.6	7.5	4.9
28	7.3	8.0	8.2	8.0	8.2	7.6	8.6		4.9
29	7.6	7.6	7.9	8.5	8.5	8.1	8.9	5.9	4.8
30	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	6.5	4.9
31	7.1	7.5	7.8	7.6	7.4	7.8	7.1	7.9	4.9
Mittel	5.7	6.5	7.0	7.1	7.4	8.0	8.4	*6.8*	4.9
	November								
1	**7.5**	**7.8**	**8.3**	7.5	6.3	**7.0**	6.3	**8.5**	*6.0*
2	6.5	6.6	7.6	6.6	5.5	5.7	5.6	6.9	*4.3*
3	5.9	7.0	6.7	6.4	7.3	6.1	7.2	5.6	*4.3*
4	6.9	6.7	7.6	6.5	6.3	6.2	6.0	7.3	*5.2*
5	5.3	5.4	8.2	5.4	5.9	5.7	5.3	7.1	*5.2*
6	6.3	5.8	6.6	6.6	6.9	5.9	7.1	6.7	*4.4*
7	5.0	5.7	6.2	5.8	6.5	5.7	5.0	5.6	*2.7*
8	4.0	4.8	5.3	5.5	5.4	5.1	6.8	4.9	*4.3*
9	4.2	5.0	6.7	5.9	5.0	5.0	6.3	6.0	*3.3*
10	5.7	5.1	6.5	6.3	6.3	5.6	6.3	6.3	*3.6*
11	4.9	5.2	6.3	6.9	6.1	5.5	5.9	6.3	*3.6*
12	5.1	6.1	6.4	6.1	5.5	5.1	6.4	5.0	*3.9*
13	4.8	6.0	6.0	6.6	6.9	6.8	**8.6**	5.0	*4.3*
14	4.8	6.1	6.0	7.2	8.0	6.7	7.2	5.5	*4.8*
15	6.3	**7.8**	7.1	7.6	7.5	6.6	7.2	6.3	*4.4*
16	6.8	7.3	7.0	**7.7**	**8.2**	6.3	7.7	6.5	*4.0*
17	6.3	5.8	7.0	7.1	6.8	6.5	6.6	6.6	*4.0*
18	5.9	5.9	6.2	6.4	6.2	6.0	5.4	5.3	*3.0*
19	6.0	5.4	4.9	5.3	5.4	4.7	4.4	4.3	*2.0*
20	4.8	5.1	4.5	4.6	4.8	4.4	4.9	**2.7**	*2.8*
21	4.3	4.1	4.2	4.8	5.9	5.2	6.6	3.5	*3.0*
22	**3.5**	**3.8**	**3.4**	4.2	5.0	4.8	5.8	3.6	*2.2*
23	4.2	**3.8**	4.2	**3.4**	**3.3**	**3.8**	**4.0**	4.0	*2.7*
24	3.6	4.4	5.6	4.2	4.1	4.5	5.0	5.2	*4.0*
25	5.0	5.1	6.4	5.5	5.0	5.2	6.3	5.4	*3.8*
26	6.1	6.8	6.7	5.8	5.9	5.3	5.5	6.1	*4.5*
27	6.2	5.5	6.1	5.0	5.5	5.3	6.2	5.8	*3.7*
28	5.5	5.5	5.2	5.6	5.9	5.9	5.8	5.0	*3.5*
29	5.0	5.0	6.0	5.5	5.9	5.8	6.0	5.1	*2.7*
30	6.4	5.2	6.0	5.5	5.0	4.6	5.0	5.3	*4.4*
31									
Mittel	5.4	5.7	6.2	5.9	5.9	5.6	6.1	5.6	*3.8*
	December								
1	4.6	4.5	4.6	4.6	5.6	4.6	5.6	4.3	*2.3*
2	5.4	5.5	4.3	5.7	6.9	5.7	6.8	4.3	*3.3*
3	5.3	5.4	5.1	5.3	5.7	6.7	8.4	5.7	*3.9*
4	5.9	6.3	**7.1**	7.4	7.6	7.5	7.4	6.4	*4.0*
5	**7.3**	7.1	6.5	6.9	7.5	6.7	6.4	5.0	*4.5*
6	7.0	5.8	5.2	5.4	5.6	5.6	5.8	4.3	*3.9*
7	5.3	5.0	5.0	5.1	6.1	5.3	6.2	4.2	*3.2*
8	5.0	5.1	4.8	5.6	5.6	5.1	5.2	4.5	*3.2*
9	4.5	5.2	4.2	5.3	5.9	5.4	6.2	4.1	*2.6*
10	5.4	6.4	5.5	6.3	6.5	6.4	6.6	5.1	*3.4*
11	5.2	5.9	5.6	6.9	7.5	7.2	**8.2**	5.9	*3.4*
12	5.8	**7.4**	7.0	7.4	7.3	7.0	7.2	6.1	*4.4*
13	5.5	5.1	5.2	5.4	5.7	5.4	6.4	5.0	*3.1*
14	4.1	4.8	4.6	5.3	5.6	4.9	5.5	4.0	*2.5*
15	4.6	4.7	4.4	4.6	5.1	4.9	5.7	4.9	*2.8*
16	**1.6**	3.5	**2.3**	**3.2**	4.5	5.1	6.0	2.8	*1.0*
17	3.0	5.1	4.9	6.1	7.4	**7.8**	**8.7**	4.9	*3.7*
18	4.7	6.3	6.8	**7.8**	**8.3**	7.7	7.8	**6.7**	*4.7*
19	4.4	5.1	6.6	6.1	6.3	6.2	6.8	6.1	*4.3*
20	3.2	3.7	4.2	4.3	4.3	4.4	5.0	3.8	*2.5*
21	2.1	**3.3**	2.7	3.6	4.0	3.9	4.3	2.7	*1.7*
22	3.3	3.6	3.5	4.2	4.0	3.4	3.8	3.1	*0.8*
23	4.0	4.5	4.6	5.0	4.2	4.0	3.7	4.1	*1.8*
24	4.1	4.2	3.4	4.4	**3.8**	3.6	**3.6**	2.7	***0.7***
25	3.5	3.6	3.2	3.8	4.1	3.6	3.8	**2.2**	*1.3*
26	4.4	4.1	3.8	3.9	3.9	**3.2**	4.2	3.2	*3.0*
27	4.4	3.6	3.0	4.0	4.1	4.2	3.8	2.8	*2.1*
28	3.8	3.7	3.5	4.5	5.4	4.9	5.3	3.0	*2.0*
29	4.4	4.7	4.1	4.5	5.3	5.0	5.5	3.7	*2.7*
30	3.9	4.3	4.3	5.0	5.8	5.3	5.3	4.2	*2.5*
31	4.2	4.2	3.8	4.4	4.5	4.1	4.2	3.5	*2.3*
Mittel	4.5	4.9	4.6	5.2	5.6	5.3	5.8	4.3	*2.8*

Relative Feuchtigkeit

1898 (Tagesmittel) 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	83	83	79	86	88	86	75	76	*71*
2	81	86	76	89	89	86	76	78	*74*
3	88	89	78	88	91	91	80	91	*84*
4	94	90	85	87	88	97	77	83	*98*
5	96	95	87	91	95	94	80	90	*94*
6	93	94	99	95	98	95	89	96	*100*
7	95	97	90	95	95	90	90	94	*100*
8	94	82	80	75	94	88	**71**	86	*100*
9	83	80	79	85	95	84	76	81	*61*
10	90	91	81	89	95	95	96	89	*71*
11	94	89	91	89	94	91	87	95	*81*
12	90	93	85	86	90	93	83	87	*100*
13	94	87	90	88	94	93	81	95	*80*
14	93	93	91	82	92	89	83	**62**	*55*
15	94	92	77	85	88	97	97	90	*64*
16	93	88	89	84	88	98	99	95	*62*
17	94	85	91	86	93	96	87	93	*64*
18	95	90	82	93	85	91	72	88	*62*
19	86	79	83	77	80	94	77	87	*73*
20	90	89	**73**	90	92	95	87	87	*88*
21	87	96	87	92	96	96	96	88	*100*
22	84	83	84	90	94	93	90	90	*100*
23	76	84	79	86	87	81	85	87	*57*
24	80	83	92	77	98	90	90	96	*100*
25	**71**	81	87	**68**	91	97	89	89	***47***
26	75	79	79	88	96	94	76	78	*59*
27	90	84	74	81	85	83	73	77	*100*
28	76	**68**	82	79	97	89	78	95	*100*
29	77	88	90	83	82	**80**	77	90	*100*
30	94	85	74	88	94	91	88	85	*86*
31	97	84	82	90	**76**	87	78	87	*100*
Mittel	88	87	84	86	91	91	83	87	*82*
	Februar								
1	90	81	82	90	96	93	88	82	*73*
2	91	87	77	86	86	**75**	79	81	*100*
3	91	86	**72**	84	82	82	80	72	*100*
4	93	82	**72**	91	95	89	88	87	*100*
5	90	77	85	89	90	91	80	84	*50*
6	91	80	75	82	93	92	91	80	*74*
7	91	86	76	84	90	92	82	88	*100*
8	91	85	78	86	91	87	88	77	*100*
9	89	91	80	88	89	88	80	88	*83*
10	92	**74**	75	**71**	78	84	71	87	*100*
11	90	**74**	86	78	88	88	68	87	*100*
12	93	79	75	88	89	92	**67**	82	*50*
13	92	88	86	81	81	87	75	80	77
14	93	90	86	84	88	86	84	81	*84*
15	92	86	79	85	92	91	86	78	*100*
16	94	88	79	86	90	84	75	85	*100*
17	92	85	83	86	90	82	77	86	*100*
18	91	91	85	88	93	83	81	81	*100*
19	93	92	82	80	81	86	85	85	*100*
20	87	86	75	82	77	88	79	78	*100*
21	**84**	80	76	76	92	91	86	77	*98*
22	88	83	78	74	84	89	84	85	***49***
23	88	83	76	86	89	94	91	75	*100*
24	89	84	79	93	98	95	95	85	*100*
25	88	89	87	80	**76**	80	84	86	*100*
26	85	86	84	80	84	86	89	**71**	*100*
27	92	90	83	84	85	87	81	86	*99*
28	88	81	76	85	90	86	87	87	*100*
	März								
1	90	84	72	83	93	95	86	68	100
2	88	76	76	83	84	85	76	69	100
3	82	88	66	88	90	89	82	76	100
4	89	83	69	80	89	81	72	**82**	74
5	83	83	83	81	83	89	93	82	100
6	90	74	76	94	92	82	88	75	100
7	86	83	93	88	90	90	93	87	100
8	80	77	79	89	95	94	89	68	100
9	75	68	70	88	97	95	84	**51**	71
10	**73**	73	68	74	98	96	98	56	69
11	78	73	59	64	93	76	93	80	**44**
12	80	68	54	**63**	77	**71**	76	70	46
13	83	**67**	**46**	68	79	76	72	71	58
14	**73**	71	61	81	83	82	73	81	53
15	85	69	75	77	83	80	80	94	100
16	80	78	79	89	95	86	84	83	100
17	81	87	89	93	98	82	81	90	100
18	82	94	93	90	96	88	89	94	100
19	84	86	76	80	90	77	78	72	100
20	77	69	71	64	**74**	80	71	79	100
21	85	77	72	82	79	79	72	77	57
22	82	72	71	73	**74**	81	75	80	100
23	81	88	76	84	95	83	76	69	100
24	87	75	69	72	92	88	90	57	100
25	84	80	81	88	89	92	92	87	100
26	84	81	80	87	93	93	84	89	100
27	88	90	78	75	94	77	**58**	78	100
28	90	83	69	83	92	90	77	72	56
29	89	90	69	76	76	74	69	69	64
30	93	72	64	80	82	81	67	63	100
31	96	82	75	90	82	84	80	71	100
Mittel	84	79	73	81	88	84	81	75	87
	April								
1	90	77	85	76	79	78	76	90	85
2	92	91	86	93	79	84	74	96	100
3	87	84	87	77	84	81	76	88	89
4	81	66	71	72	84	75	78	77	100
5	82	70	56	75	72	75	67	74	81
6	73	63	**52**	**56**	**67**	**58**	50	**52**	63
7	75	80	82	88	80	66	58	76	100
8	63	**62**	90	88	83	79	60	96	100
9	65	68	92	84	74	68	**45**	81	92
10	73	83	87	77	83	83	76	83	100
11	93	82	76	83	79	71	65	89	100
12	76	78	71	75	83	82	81	78	100
13	**59**	76	76	90	93	92	84	85	100
14	72	64	66	66	81	78	57	88	100
15	72	66	62	59	71	76	68	65	**51**
16	74	66	68	70	83	82	68	72	60
17	73	73	70	79	96	92	92	70	85
18	91	87	62	89	92	86	82	69	100
19	90	80	77	76	80	76	78	83	100
20	83	70	66	67	88	86	77	72	61
21	95	85	81	77	79	71	77	81	100
22	75	68	75	68	75	74	71	83	100
23	86	75	76	59	70	78	74	90	100
24	85	72	83	74	73	79	71	94	100
25	71	87	84	75	86	84	75		100
26	60	91	82	75	68	74	68	88	100
27	64	91	71	75	76	73	86	75	100
28	89	70	75	72	71	77	86	82	100
29	75	77	69	71	90	92	65	63	77
30	75	72	95	84	85	76	57	96	91
31									
Mittel	78	76	76	76	80	78	71	*81*	91
	Mai								
1	73	79	76	73	74	70	55	76	77
2	73	72	65	65	64	**63**	**49**	71	65
3	**60**	61	59	73	85	85	65	**60**	74
4	65	74	79	70	81	65	63	83	100
5	69	89	78	64	**62**	73	66	84	87
6	64	72	65	88	96	91	86	78	88
7	62	73	84	83	91	96	79	77	100
8	61	75	82	88	88	88	75	89	100
9	68	84	77	85	93	92	74	78	100
10	84	59	71	71	67	79	84	73	100
11	66	69	69	88	93	92	84	67	100
12	81	78	79	69	77	77	69	77	100
13	83	89	77	74	82	69	66	84	100
14	68	66	58	58	74	72	63	72	**56**
15	69	**51**	65	66	78	88	81	63	89
16	74	68	64	76	88	81	71	69	71
17	81	77	74	86	85	90	85	89	86
18	76	90	81	79	92	95	87	86	100
19	74	86	75	83	89	91	90	86	100
20	79	69	64	66	83	80	80	67	89
21	74	63	64	74	76	78	68	85	100
22	61	82	68	80	69	86	64	81	87
23	70	73	57	73	67	79	73	78	81
24	76	75	74	64	83	73	77	80	94
25	78	88	77	75	78	75	79	92	**92**
26	82	74	70	72	66	70	67	90	100
27	84	65	64	62	73	72	62	80	100
28	73	65	**55**	**56**	67	75	57	73	69
29	66	56	58	63	72	78	69	76	98
30	71	78	63	67	78	91	76	80	100
31	97	81	67	**56**	79	93	81	80	100
Mittel	73	73	70	73	79	81	72	78	90
	Juni								
1	82	68	61	59	82	68	77	62	94
2	77	56	55	54	68	68	65	62	83
3	78	80	65	72	96	68	72	83	96
4	88	58	51	54	81	76	68	72	78
5	75	57	**48**	44	63	67	64	72	**77**
6	88	69	50	50	65	77	77	71	72
7	77	72	55	48	79	87	75	70	70
8	76	57	55	49	81	79	70	82	80
9	72	**54**	49	**42**	66	79	78	61	75
10	66	55	51	43	**52**	**60**	93	71	70
11	**63**	55	51	45	64	65	70	70	73
12	75	79	82	62	68	71	71	87	87
13	72	72	56	61	67	73	79	66	76
14	94	57	52	56	70	69	69	80	81
15	85	56	54	49	76	70	73	72	75
16	69	55	50	46	58	64	71	61	98
17	69	63	54	51	69	75	73	65	69
18	79	64	57	58	65	66	66	63	**67**
19	88	80	72	67	76	72	84	86	100
20	88	78	67	72	89	70	71	77	100
21	85	60	78	75	82	78	75	92	100
22	89	73	78	66	78	79	85	78	83
23	85	85	74	80	91	84	73	80	100
24	80	73	57	61	73	65	**57**		81
25	77	62	54	60	77	68	78		75
26	69	56	57	79	83	84	67	68	95
27	79	**82**	74	62	79	72	76	79	84
28	81	74	78	65	84	89	81	93	90
29	81	64	70	71	81	86	74	83	90
30	92	67	75	64	77	76	67	83	100
Mittel	79	66	61	59	75	74	73	*75*	84

Relative Feuchtigkeit

1898 (Tagesmittel) 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	82	67	67	81	91	88	87	77	97
2	79	66	74	78	90	94	84	79	97
3	79	67	61	70	87	72	65	69	84
4	74	**59**	59	68	80	76	79	69	74
5	71	81	70	69	82	78	74	80	100
6	77	72	68	66	73	80	85	78	94
7	77	66	60	80	94	89	83	75	87
8	81	82	82	77	91	85	78	81	100
9	91	80	85	75	97	92	80	96	100
10	85	86	85	95	98	96	85	81	99
11	93	89	94	73	74	87	85	96	100
12	88	63	74	78	84	84	76	80	91
13	85	77	66	76	92	95	88	79	94
14	79	69	67	69	76	76	64		100
15	**69**	77	63	71	74	**69**	68	70	91
16	80	69	64	59	**65**	76	64	78	84
17	85	89	68	62	75	76	62		96
18	91	76	64	82	72	73	60	74	79
19	95	87	65	80	87	79	89	75	80
20	82	74	69	61	72	74	64	86	100
21	80	71	**57**	63	75	78	66	69	85
22	82	71	59	**55**	73	76	**57**	74	74
23	73	62	65	68	80	76	71	72	84
24	89	70	74	67	68	73	71	85	100
25	84	78	**57**	68	71	75	67	72	**71**
26	83	84	59	69	79	79	68	73	80
27	92	86	62	66	77	80	61	75	88
28	89	79	89	71	82	81	71	95	94
29	88	76	72	73	89	93	79	80	93
30	93	87	92	89	92	96	81	94	100
31	87	66	90	70	73	78	67	79	99
Mittel	83	75	70	72	81	81	74	*79*	91
	August								
1	86	83	67	76	84	79	64	90	88
2	88	73	68	71	81	83	62	82	94
3	79	72	57	63	78	70	66	73	71
4	82	69	66	63	85	80	64	80	72
5	80	69	64	64	75	71	64	74	89
6	77	59	61	52	71	**62**	**46**	70	71
7	75	**57**	**53**	56	75	64	73	**60**	71
8	76	58	57	57	89	76	83	65	78
9	**61**	62	74	68	83	87	86	80	89
10	84	79	83	64	75	75	68	89	97
11	85	68	62	62	83	87	72	76	89
12	80	77	59	72	83	81	67	77	75
13	72	81	68	62	76	81	63	77	70
14	76	72	67	58	76	69	63	74	75
15	75	71	64	59	71	72	58	76	72
16	74	66	66	56	72	77	62	68	67
17	74	61	59	58	73	78	70	63	68
18	76	71	63	71	75	86	85	82	83
19	82	64	69	57	76	80	77	78	81
20	75	69	66	52	72	81	74	74	82
21	76	67	61	48	**65**	76	79	72	65
22	76	62	59	48	**65**	70	55	62	**61**
23	79	59	54	**45**	71	70	80	71	62
24	76	67	57	68	81	80	78	75	81
25	82	78	92	75	77	88	74	93	100
26	78	71	67	61	78	80	73		100
27	84	71	69	62	72	74	56	79	70
28	83	76	73	77	85	89	67	79	89
29	85	81	70	66	82	77	64	79	84
30	89	83	66	80	86	81	76	77	94
31	83	71	71	76	86	72	69	72	100
Mittel	79	70	66	63	77	77	69	*76*	80
	September								
1	88	70	67	62	76	73	64	74	90
2	78	78	66	67	75	76	65	83	86
3	86	92	72	76	79	83	73	81	100
4	77	63	94	88	95	93	78	98	100
5	86	64	70	83	83	92	86	86	100
6	77	69	69	80	90	87	69	81	83
7	83	77	87	82	77	75	64	85	93
8	83	85	72	69	84	78	60	83	77
9	87	73	59	60	72	67	**57**	77	**38**
10	**69**	**60**	**53**	59	77	71	74	**63**	67
11	82	73	74	68	82	76	66	82	62
12	85	75	66	61	82	77	82	83	76
13	97	92	89	70	82	79	74	95	100
14	87	81	74	64	77	71	76	82	82
15	81	69	75	75	81	80	79	87	100
16	78	69	72	66	81	82	73	83	84
17	83	75	62	**52**	**71**	**63**	61	74	51
18	82	72	59	**49**	73	66	61	67	45
19	82	73	80	74	78	79	74	82	86
20	84	76	60	73	91	91	73	66	84
21	86	92	71	76	86	76	75	70	100
22	84	83	63	71	75	79	81	69	89
23	85	81	68	79	88	80	70	72	99
24	93	83	83	74	73	84	76	84	99
25	88	84	74	73	82	82	68	81	99
26	89	81	69	68	88	80	72	85	68
27	86	78	70	63	79	78	64	81	77
28	78	78	75	71	89	95	86	88	90
29	82	94	87	90	86	87	70	93	100
30	79	90	87	90	82	82	75	91	100
	Oktober								
1	91	92	90	90	86	87	85	99	100
2	93	92	96	77	85	84	80	98	100
3	96	86	83	82	87	86	84	89	67
4	94	87	98	92	91	92	84	89	72
5	86	81	85	86	92	88	85	89	73
6	83	87	88	89	85	92	93	88	64
7	84	79	71	**67**	80	86	80	81	100
8	83	85	75	70	81	**78**	73	87	100
9	89	79	70	72	79	85	75	74	**58**
10	81	81	**66**	70	**77**	83	91	74	59
11	80	66	71	**67**	91	92	86	63	70
12	81	71	**66**	93	98	85	87	80	100
13	**68**	66	89	85	91	90	92	96	100
14	73	**64**	76	70	78	84	78	77	99
15	71	75	78	69	80	88	88	85	100
16	75	92	95	91	96	97	90	90	100
17	84	93	91	93	98	96	87	87	100
18	85	88	89	88	97	82	74	90	96
19	76	93	91	80	94	94	88	95	100
20	79	95	91	89	95	90	88		100
21	93	91	86	83	97	94	92	90	74
22	94	90	86	89	97	93	90	88	100
23	90	92	86	89	93	89	80	91	100
24	94	87	77	88	99	94	82	87	90
25	98	93	80	88	89	83	80	81	100
26	92	88	75	86	91	89	82		100
27	88	91	71	83	90	80	78	78	88
28	96	83	82	78	92	93	82		66
29	87	95	84	91	93	87	73	79	63
30	92	92	79	81	79	80	**70**	76	63
31	87	84	77	76	78	84	76	80	77
Mittel	86	85	82	82	89	88	83	*85*	86
	November								
1	90	89	88	85	91	93	79	92	*100*
2	94	89	93	93	84	84	71	93	*100*
3	92	85	81	**75**	79	79	73	75	*100*
4	94	**81**	78	**75**	84	80	77	81	*100*
5	91	82	87	77	80	87	**68**	95	*100*
6	91	**81**	76	86	90	82	88	87	*99*
7	88	89	95	95	95	81	76	84	*59*
8	90	90	95	85	93	85	85	78	*75*
9	99	93	88	89	98	98	90	87	*56*
10	96	94	88	92	96	98	84	90	*58*
11	89	95	87	93	97	96	84	87	*57*
12	95	97	84	93	95	93	73	88	*60*
13	96	95	88	88	90	83	82	86	*63*
14	96	93	93	87	90	94	86	88	*68*
15	97	94	90	87	92	96	88	87	*100*
16	96	95	93	91	98	96	91	93	*100*
17	96	95	91	88	97	91	88	90	*100*
18	92	96	90	90	95	89	80	88	*75*
19	97	94	94	89	90	79	69	71	***50***
20	90	90	88	80	90	80	83	**43**	*58*
21	92	89	80	87	94	91	84	71	*56*
22	**84**	85	**62**	85	96	94	93	75	*56*
23	91	85	87	**75**	92	89	82	88	*95*
24	94	92	91	87	91	89	81	93	*99*
25	98	91	91	90	91	89	78	79	*76*
26	95	89	75	89	91	**76**	74	69	*100*
27	88	90	79	80	**71**	82	85	75	*100*
28	88	**81**	71	81	84	85	75	68	*100*
29	95	89	86	83	86	84	81	72	*70*
30	93	92	94	84	85	82	82	94	*100*
	December								
1	89	82	75	85	91	90	83	82	*75*
2	88	79	63	79	84	82	84	**64**	*100*
3	81	72	68	**72**	79	83	86	78	*100*
4	89	88	81	84	84	87	81	86	*88*
5	91	86	89	87	89	89	78	90	*64*
6	98	89	89	95	91	91	65	87	*58*
7	96	85	85	81	81	87	75	83	*57*
8	90	80	74	80	83	79	76	72	*100*
9	86	83	67	85	90	88	81	68	*100*
10	92	88	73	78	81	84	82	72	*100*
11	86	79	78	83	88	81	88	81	*100*
12	94	88	83	79	83	83	82	74	*99*
13	89	74	70	73	85	80	90	73	*100*
14	87	84	75	84	91	93	81	70	*98*
15	93	87	72	74	86	**74**	81	93	*100*
16	**78**	89	**58**	76	89	89	85	85	*72*
17	83	95	86	86	95	94	95	82	*100*
18	92	90	86	91	88	92	87	82	*100*
19	85	84	86	84	94	84	87	84	*100*
20	80	76	83	78	79	78	86	77	*100*
21	85	86	72	82	99	90	87	89	*100*
22	93	90	93	89	90	92	89	85	*48*
23	94	89	97	91	90	93	78	90	*68*
24	94	88	79	90	94	94	77	98	***28***
25	91	86	83	84	87	94	71	95	*47*
26	91	84	82	77	75	92	71	92	*67*
27	91	72	60	74	**69**	82	**53**	82	*53*
28	92	**71**	77	**72**	82	81	79	74	*53*
29	88	87	73	77	86	86	85	69	*100*
30	87	83	81	74	88	87	86	81	*98*
31	91	77	69	79	89	77	79	72	*100*
Mittel	89	84	78	81	86	86	81	81	*83*

Bewölkung

1898 (Tagesmittel) 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	3.7	2.3	2.3	0.0	2.3	4.0	8.0	3.3	4.3
2	2.0	0.7	3.0	5.7	5.0	3.7	8.3	3.3	3.7
3	9.3	9.7	7.7	10.0	10.0	5.7	3.3	6.3	7.7
4	10.0	10.0	10.0	6.7	9.3	4.7	3.3	5.7	10.0
5	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	7.3	9.3
6	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
7	10.0	10.0	9.3	10.0	9.0	8.0	7.3	9.3	10.0
8	9.7	8.7	9.3	4.0	0.7	1.7	0.7	8.3	10.0
9	9.3	10.0	6.3	5.0	6.3	4.3	7.3	0.3	0.0
10	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	5.7
11	10.0	9.0	10.0	10.0	8.0	7.3	6.0	7.3	7.3
12	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0
13	6.3	3.3	8.7	9.3	10.0	8.0	6.3	6.7	3.3
14	8.3	9.3	3.3	0.0	6.7	3.3	7.7	3.3	0.0
15	7.7	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	0.0
16	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	0.0
17	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	1.3	10.0	0.0
18	10.0	6.0	0.0	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
19	7.3	1.3	0.0	1.0	3.7	9.0	6.3	0.0	0.0
20	9.3	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	9.0	6.0	6.7
21	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0
22	8.7	8.0	8.0	9.0	7.7	10.0	10.0	9.7	10.0
23	8.7	4.0	9.7	6.7	9.7	8.0	6.3	9.3	5.3
24	5.3	4.0	6.7	10.0	10.0	9.3	10.0	6.7	10.0
25	3.7	2.0	1.3	3.7	7.0	10.0	10.0	5.0	5.0
26	9.7	9.0	7.3	10.0	9.7	10.0	10.0	7.7	6.0
27	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0
28	6.3	5.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0
29	9.0	10.0	9.7	10.0	9.7	8.0	4.3	9.0	10.0
30	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	6.0	6.7
31	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	8.3	8.0	9.0	10.0
Mittel	8.5	7.8	7.6	8.1	8.1	7.9	7.3	6.7	6.2
	Februar								
1	9.0	8.7	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	9.0	5.7
2	9.3	8.0	10.0	10.0	6.0	8.7	7.3	9.0	10.0
3	9.3	10.0	9.7	8.0	6.7	8.7	8.0	6.3	10.0
4	9.0	6.0	6.3	10.0	8.7	9.0	6.7	6.3	10.0
5	9.3	7.3	9.7	10.0	6.0	7.3	5.7	6.3	4.0
6	7.0	7.3	6.7	9.0	10.0	8.7	10.0	5.7	6.7
7	10.0	10.0	9.7	9.7	8.3	7.0	8.3	8.3	10.0
8	9.3	10.0	9.0	6.7	9.0	10.0	10.0	7.7	10.0
9	4.3	10.0	6.7	10.0	8.0	9.0	9.3	7.0	7.3
10	10.0	9.0	10.0	8.0	5.0	5.7	6.7	9.7	10.0
11	10.0	6.7	10.0	7.7	10.0	8.0	9.0	9.7	10.0
12	9.3	0.0	5.0	10.0	8.3	7.3	7.3	7.7	4.0
13	9.7	8.0	6.0	8.0	9.3	7.0	6.7	6.3	8.3
14	9.0	9.0	9.3	10.0	9.7	4.7	10.0	6.0	7.7
15	9.0	8.7	9.7	6.0	9.7	6.0	10.0	9.3	10.0
16	9.7	7.7	6.0	8.0	7.0	8.7	8.3	7.3	10.0
17	9.7	8.7	9.7	9.7	7.7	8.0	6.7	7.7	10.0
18	10.0	6.0	10.0	9.3	5.7	7.0	6.7	8.7	10.0
19	10.0	10.0	7.3	9.3	4.7	7.7	7.3	6.7	10.0
20	8.0	6.7	4.0	5.3	9.3	8.0	9.7	5.0	10.0
21	7.3	5.0	5.3	9.7	10.0	10.0	10.0	3.7	6.7
22	6.7	2.0	3.7	5.7	6.0	6.3	9.0	0.0	0.0
23	8.3	8.7	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0
24	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0
25	10.0	9.7	8.0	6.7	4.7	6.0	9.0	9.7	10.0
26	8.0	10.0	8.3	4.3	8.7	7.7	4.3	4.3	10.0
27	9.3	10.0	9.3	4.0	8.0	7.3	7.3	6.7	7.7
28	8.7	4.0	6.7	10.0	9.3	6.3	8.3	4.7	10.0
Mittel	8.9	7.8	8.0	8.4	8.1	7.8	8.3	6.9	8.5
	März								
1	8.7	6.0	5.0	5.0	7.0	9.0	10.0	4.0	10.0
2	10.0	6.0	6.7	8.7	8.0	8.0	5.7	8.0	10.0
3	8.3	10.0	9.0	8.7	8.0	9.0	7.3	5.7	10.0
4	10.0	8.3	7.7	6.7	6.3	4.0	8.3	6.7	6.7
5	7.7	8.0	10.0	7.0	7.3	9.3	10.0	8.3	10.0
6	10.0	8.7	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0
7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0
8	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0
9	9.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0
10	8.7	10.0	9.7	8.3	10.0	10.0	10.0	8.0	8.7
11	6.7	2.0	6.0	0.3	7.0	4.0	9.0	1.0	0.0
12	4.7	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0
13	7.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0
14	4.3	3.0	4.0	6.7	10.0	6.0	5.0	3.3	3.7
15	8.3	8.3	9.3	9.0	7.7	6.0	7.7	6.0	10.0
16	7.3	9.7	9.3	10.0	6.3	8.0	10.0	7.7	10.0
17	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	9.7	10.0
18	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	9.7	10.0
19	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.0	8.0	10.0
20	7.0	4.0	6.7	5.0	4.7	5.7	4.3	7.3	10.0
21	8.0	4.0	4.3	3.3	6.0	1.0	1.7	4.7	3.3
22	7.3	5.0	8.0	8.7	7.0	6.3	10.0	7.7	10.0
23	8.3	10.0	6.7	10.0	10.0	9.3	9.7	6.3	10.0
24	9.7	9.0	6.7	9.0	10.0	6.7	10.0	8.3	10.0
25	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0
26	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.7	8.7	10.0
27	10.0	10.0	7.3	7.3	7.7	2.7	5.7	6.3	10.0
28	10.0	8.7	1.7	4.7	9.0	5.7	7.0	2.3	1.3
29	10.0	10.0	4.0	1.3	4.3	3.0	9.3	3.3	3.7
30	8.7	9.0	7.7	10.0	9.7	7.7	6.3	6.0	10.0
31	9.3	9.3	9.3	10.0	5.0	8.0	3.3	8.0	10.0
Mittel	8.6	7.7	7.3	7.4	7.9	7.0	7.8	6.5	7.9
	April								
1	9.0	10.0	10.0	10.0	5.3	5.0	3.0	8.3	6.7
2	10.0	10.0	8.3	10.0	6.7	8.0	5.7	8.3	10.0
3	8.3	10.0	10.0	9.7	9.3	8.0	9.0	9.7	8.0
4	9.3	6.0	9.7	6.0	7.7	9.0	10.0	9.3	10.0
5	9.7	6.7	3.3	6.7	2.3	5.0	3.7	7.0	6.7
6	8.7	8.7	4.0	4.0	3.3	0.0	0.0	3.0	3.3
7	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	5.7	8.7	10.0
8	4.7	1.7	10.0	10.0	8.0	4.0	0.7	9.7	10.0
9	2.3	8.0	7.3	6.7	8.0	3.0	4.3	5.3	9.3
10	5.0	10.0	10.0	9.3	10.0	9.3	10.0	6.7	10.0
11	9.3	10.0	9.0	6.7	5.3	7.0	7.0	7.3	10.0
12	8.7	8.0	9.3	8.3	9.0	10.0	10.0	6.7	10.0
13	5.7	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	6.7	9.0	10.0
14	7.7	3.0	6.7	5.7	9.7	6.0	0.3	9.3	10.0
15	10.0	8.3	0.7	4.7	8.7	6.7	9.7	1.0	0.7
16	8.3	6.0	6.7	10.0	5.0	6.7	4.7	2.3	0.7
17	5.0	10.0	9.3	7.7	9.7	10.0	9.3	6.3	8.7
18	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.7	6.7	10.0
19	9.3	7.7	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	8.0	6.7
20	8.0	7.0	4.0	5.3	10.0	8.7	4.7	2.3	0.7
21	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	1.3	8.3	10.0
22	10.0	9.0	10.0	10.0	7.3	10.0	8.0	9.0	10.0
23	10.0	10.0	10.0	9.3	9.0	10.0	9.3	9.0	9.3
24	7.3	9.3	10.0	10.0	9.3	7.0	4.3	9.7	10.0
25	2.7	9.7	10.0	8.7	10.0	10.0	0.3	9.7	10.0
26	7.3	10.0	10.0	7.3	7.7	4.7	7.7	9.0	10.0
27	6.3	10.0	9.7	10.0	6.3	7.3	6.0	6.0	10.0
28	9.7	6.3	6.0	6.3	7.3	8.0	10.0	7.7	10.0
29	4.7	9.3	6.7	10.0	10.0	10.0	6.7	4.7	5.7
30	8.3	10.0	10.0	9.7	9.7	8.0	6.3	9.7	7.3
Mittel	7.8	8.5	8.3	8.4	8.2	7.4	5.9	7.3	8.1
	Mai								
1	7.3	9.0	6.3	4.3	4.0	2.7	5.3	2.7	4.3
2	4.7	3.3	0.3	1.3	6.0	1.0	5.7	0.3	0.0
3	1.3	2.0	0.3	4.0	9.7	8.0	7.3	1.3	2.7
4	4.0	7.7	9.3	6.7	3.0	4.0	3.0	8.7	10.0
5	8.3	7.7	10.0	4.0	5.0	4.7	7.3	6.3	6.7
6	4.7	5.0	9.7	10.0	9.7	9.0	8.3	8.3	9.3
7	2.7	4.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0
8	3.0	4.7	9.3	10.0	6.0	6.3	4.3	9.7	10.0
9	4.7	10.0	10.0	7.0	9.3	9.0	9.7	9.0	10.0
10	7.0	5.0	6.3	4.3	3.3	5.7	9.3	8.7	10.0
11	8.0	7.3	9.3	10.0	8.0	6.7	7.7	6.3	10.0
12	10.0	10.0	10.0	8.0	9.0	6.0	8.3	8.7	10.0
13	9.7	8.7	6.7	6.0	7.0	7.0	6.3	6.0	10.0
14	5.3	4.0	3.0	1.7	6.7	8.0	8.0	2.7	1.7
15	5.7	4.3	2.7	6.7	5.7	8.0	6.7	3.0	8.0
16	1.7	7.7	8.7	8.0	6.7	7.7	8.3	6.7	3.0
17	8.0	7.0	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	7.7
18	8.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0
19	5.0	5.3	4.7	6.0	10.0	9.7	10.0	5.3	6.7
20	3.7	3.7	6.7	6.3	8.0	8.0	7.7	5.3	8.7
21	3.7	4.7	5.3	2.3	4.3	5.0	3.3	7.3	10.0
22	6.0	9.0	5.7	9.0	6.0	5.3	2.0	5.0	6.7
23	5.0	6.3	5.3	3.0	2.3	1.0	5.0	5.7	4.7
24	7.3	4.0	7.7	2.0	7.7	0.3	7.0	5.3	9.3
25	7.0	10.0	10.0	7.7	7.0	7.7	9.7	7.3	8.3
26	6.3	5.3	7.0	6.3	4.7	6.7	7.0	7.7	10.0
27	8.3	6.3	10.0	7.0	2.3	5.3	4.0	7.7	10.0
28	6.3	3.0	2.3	3.3	3.0	1.7	4.3	2.7	3.7
29	3.3	3.0	10.0	6.0	5.0	3.0	2.7	7.3	10.0
30	8.3	6.0	7.3	8.0	6.3	8.0	8.7	7.3	10.0
31	10.0	7.3	7.3	6.7	9.3	10.0	9.0	8.3	10.0
Mittel	5.9	6.2	7.0	6.3	6.6	6.3	7.0	6.2	7.8
	Juni								
1	5.0	6.7	9.0	4.7	5.7	6.0	7.0	5.3	8.7
2	4.3	5.0	6.7	8.3	5.0	8.7	7.0	4.3	6.7
3	5.3	8.0	10.0	6.0	5.7	4.7	6.0	9.0	10.0
4	10.0	2.7	1.0	4.0	4.3	4.3	4.7	3.7	5.3
5	8.0	2.3	5.0	6.3	3.0	4.0	5.7	2.7	3.7
6	9.0	3.0	2.3	4.0	4.0	8.0	8.7	3.3	3.0
7	7.0	7.0	2.3	6.0	7.7	7.7	4.3	1.7	1.7
8	6.3	4.0	4.3	6.7	8.3	6.0	5.7	6.7	8.3
9	5.3	0.7	3.0	3.3	4.7	7.7	6.3	2.7	2.7
10	5.0	0.7	2.7	2.7	2.7	4.3	10.0	1.3	1.0
11	2.7	3.0	4.3	3.0	4.7	1.0	3.0	1.0	2.7
12	7.0	6.0	8.7	6.3	1.3	1.3	3.3	8.3	8.0
13	6.3	7.0	6.0	7.3	4.3	2.7	5.0	1.0	3.0
14	10.0	8.0	5.0	4.7	4.7	4.3	5.3	4.7	5.3
15	9.3	3.3	9.3	2.0	2.7	3.7	8.3	3.7	7.0
16	1.7	1.0	7.0	2.0	2.0	4.0	6.0	7.0	10.0
17	5.0	5.0	6.3	3.7	4.0	4.0	9.3	4.7	3.7
18	7.7	5.3	5.7	9.3	5.7	4.3	3.7	2.3	2.3
19	9.3	10.0	9.3	9.3	8.7	8.3	9.3	7.7	10.0
20	8.3	7.3	10.0	10.0	9.7	8.7	6.7	8.7	10.0
21	7.0	6.7	9.7	8.3	7.3	4.0	6.7	6.0	10.0
22	8.3	8.0	7.0	5.0	4.3	4.0	6.0	1.7	6.0
23	10.0	9.7	9.7	9.3	7.0	6.0	8.3	6.0	10.0
24	7.0	5.0	6.3	5.7	7.0	4.7	8.3	2.3	5.0
25	4.0	8.3	9.3	6.3	7.0	8.0	7.7	5.0	4.3
26	3.0	4.0	7.7	10.0	9.3	9.0	4.7	6.7	10.0
27	7.0	7.3	10.0	4.7	3.3	3.0	5.7	5.0	7.0
28	6.3	5.0	7.0	7.3	8.0	6.7	9.0	7.0	6.7
29	5.7	4.0	9.0	9.3	7.0	6.7	7.7	7.7	8.3
30	9.3	7.0	10.0	3.7	7.0	7.3	5.7	6.0	10.0
Mittel	6.7	5.4	6.8	6.0	5.5	5.4	6.5	4.8	6.3

Bewölkung

(Tagesmittel)

1898 1898

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	7.7	6.0	7.0	10.0	6.7	8.7	9.3	6.0	9.3
2	5.0	5.0	7.3	9.0	9.7	6.7	7.7	8.7	10.0
3	4.0	5.0	7.3	6.0	6.3	4.3	4.3	4.3	8.0
4	3.0	2.0	3.7	7.0	9.3	6.0	6.7	2.3	3.3
5	2.3	7.3	10.0	6.0	7.7	7.3	6.3	6.7	10.0
6	9.3	5.0	8.0	7.3	8.3	9.0	10.0	6.3	7.7
7	8.3	6.0	5.7	10.0	8.0	8.0	9.7	4.3	8.0
8	7.7	9.7	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0
9	9.7	9.3	9.7	8.7	6.0	7.3	8.3	9.3	10.0
10	7.0	9.3	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	10.0
11	9.0	10.0	10.0	7.0	4.3	7.0	7.3	9.7	10.0
12	9.3	4.0	1.3	7.3	10.0	8.7	7.0	6.0	8.7
13	10.0	9.0	7.7	10.0	9.7	10.0	10.0	7.7	9.3
14	8.0	6.0	7.0	3.3	4.3	5.3	6.0		10.0
15	7.7	5.3	6.3	9.3	9.3	4.3	3.3		8.3
16	7.7	4.0	5.3	6.7	5.0	1.7	1.3	4.7	4.3
17	6.0	5.0	7.0	4.7	4.3	2.3	3.7	7.7	9.3
18	9.0	9.0	8.0	10.0	9.7	6.0	1.7	5.0	8.0
19	8.7	8.0	8.0	9.7	9.7	6.7	9.7	7.0	6.7
20	7.7	8.0	10.0	5.3	6.3	6.3	6.7	7.3	10.0
21	8.7	5.3	3.3	4.3	2.7	3.3	3.7	3.0	5.3
22	8.3	3.3	0.7	1.0	3.0	5.3	3.0	0.3	0.7
23	4.0	8.3	10.0	4.7	9.0	6.3	7.0	5.0	5.7
24	8.7	5.0	6.0	7.7	4.7	6.7	5.7	6.0	10.0
25	9.0	10.0	1.7	10.0	9.0	8.0	2.0	0.3	0.7
26	9.3	9.0	5.3	9.3	9.3	3.3	4.0	3.0	4.0
27	9.3	7.0	4.0	6.0	5.3	1.0	4.3	4.3	8.3
28	8.3	7.0	10.0	6.7	4.0	1.7	3.7	7.0	9.3
29	6.3	3.0	6.3	5.0	8.3	10.0	9.0	4.0	7.7
30	10.0	8.3	10.0	7.3	7.0	9.7	9.3	9.7	10.0
31	8.7	9.3	7.0	6.0	4.0	3.7	4.0	6.7	10.0
Mittel	7.7	6.7	6.9	7.3	7.1	6.2	6.2	5.9	7.8
	August								
1	9.3	7.3	9.7	10.0	5.3	5.0	1.7	4.7	7.7
2	8.3	8.0	8.3	8.7	2.3	1.3	1.3	2.7	8.7
3	6.7	4.3	2.3	2.3	1.3	0.7	1.3	0.3	0.7
4	4.7	5.0	4.7	4.3	6.0	3.0	7.3	5.0	3.3
5	6.3	2.7	6.0	6.3	8.3	5.3	5.0	5.0	7.3
6	2.3	1.7	2.7	1.0	3.7	0.0	3.3	0.0	0.7
7	4.7	5.0	4.7	5.0	5.0	4.7	3.3	2.7	1.0
8	1.0	5.0	3.0	9.0	8.7	7.7	7.0	4.0	3.3
9	3.7	4.0	9.3	8.7	7.7	8.0	7.0	7.7	5.3
10	7.0	10.0	10.0	5.7	5.0	6.0	5.0	9.3	10.0
11	8.0	1.0	7.7	6.7	8.0	9.7	6.3	3.3	7.3
12	5.3	10.0	3.0	5.3	7.0	4.7	0.3	1.0	2.7
13	3.7	5.3	1.0	1.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
14	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
15	1.7	0.3	1.7	0.7	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0
16	1.0	0.7	3.3	0.3	0.3	0.0	0.7	1.3	0.7
17	1.0	0.7	1.3	1.0	1.3	3.3	4.0	0.3	0.0
18	3.7	4.0	6.0	3.7	3.3	6.7	6.7	6.0	5.3
19	8.7	6.0	7.0	3.0	0.0	0.0	7.3	5.3	3.7
20	3.3	2.0	3.3	0.7	1.7	2.3	3.3	1.3	4.3
21	2.7	3.0	1.7	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.0
22	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.3	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	6.3	0.0	0.0
24	1.0	1.3	2.7	7.3	8.7	5.0	7.0	4.0	5.0
25	9.0	10.0	10.0	6.7	6.0	6.7	6.7	9.3	10.0
26	7.3	7.3	6.0	2.7	3.0	2.0	1.3	5.0	10.0
27	4.7	3.0	6.3	2.7	6.7	1.7	4.7	2.0	2.7
28	6.0	8.0	5.3	10.0	8.3	7.0	6.0	6.0	7.0
29	9.3	9.3	10.0	2.7	2.7	4.0	8.3	5.7	8.3
30	10.0	8.0	8.7	9.7	8.3	9.0	6.7	8.0	9.3
31	9.0	8.0	9.7	6.0	7.0	5.3	6.7	7.3	10.0
Mittel	4.9	4.5	5.0	4.2	4.1	3.6	4.2	3.5	4.4
	September								
1	6.3	7.0	7.3	8.3	9.0	6.7	5.3	5.0	10.0
2	3.7	7.3	7.0	7.0	7.0	4.7	3.3	5.3	8.0
3	10.0	9.0	8.3	7.0	8.0	9.0	6.7	8.0	10.0
4	4.7	2.3	6.7	6.7	8.7	10.0	6.7	8.0	10.0
5	4.3	3.0	10.0	7.7	4.0	5.3	5.0	7.7	10.0
6	6.7	2.0	2.0	4.0	3.3	3.3	0.0	3.7	3.3
7	8.3	4.7	8.7	3.7	2.0	0.0	0.0	6.0	7.7
8	5.7	4.3	6.3	3.3	0.7	0.0	1.0	4.3	3.0
9	7.3	3.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.7	0.3	0.0
10	6.0	2.0	0.0	0.7	2.0	0.0	1.3	0.0	0.0
11	3.7	2.0	2.0	0.7	3.0	0.7	2.7	5.3	1.3
12	5.0	2.3	1.0	2.0	6.3	4.3	8.3	5.0	4.0
13	10.0	8.0	10.0	9.0	9.0	5.3	4.7	9.3	10.0
14	7.3	6.0	6.7	4.7	4.0	3.3	4.3	3.7	5.3
15	6.7	3.3	7.0	6.0	4.7	3.7	0.3	5.7	10.0
16	5.0	1.3	1.0	0.0	3.7	0.3	0.0	1.0	3.3
17	3.0	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	5.3	1.7	0.0	0.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
19	5.0	2.0	3.7	6.7	4.3	5.3	2.7	5.0	6.7
20	8.7	5.3	3.0	9.3	7.0	5.7	6.3	2.7	4.3
21	7.0	7.3	10.0	6.7	9.3	5.0	3.3	9.0	10.0
22	8.7	10.0	8.0	10.0	8.0	8.7	6.0	6.7	7.3
23	8.3	4.0	6.7	7.3	5.3	8.0	5.7	8.3	10.0
24	8.0	8.7	8.3	3.7	9.0	7.3	9.3	7.3	8.3
25	7.7	5.7	8.0	3.7	8.3	8.0	7.0	7.3	10.0
26	8.0	5.0	2.7	3.0	8.0	4.0	0.0	3.0	3.3
27	4.3	2.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.0	0.0	3.3
28	1.7	3.0	8.0	4.7	8.3	8.7	7.0	4.7	6.7
29	7.0	10.0	10.0	10.0	5.3	4.0	1.3	8.3	10.0
30	9.7	10.0	10.0	10.0	6.3	9.7	6.7	9.3	10.0
31									
Mittel	6.4	4.8	5.4	4.9	5.3	4.4	3.7	5.0	6.2
	Oktober								
1	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0
2	10.0	7.7	10.0	7.0	5.0	4.3	3.0	10.0	10.0
3	10.0	4.7	7.0	5.3	7.7	0.0	3.3	9.0	1.7
4	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	3.3	6.3	0.0
5	7.0	6.3	4.7	8.7	10.0	9.3	3.3	9.0	0.0
6	6.3	8.0	10.0	10.0	7.0	9.7	6.7	7.0	0.0
7	8.3	8.0	8.3	5.7	3.7	8.0	7.7	6.3	10.0
8	5.7	3.7	10.0	10.0	7.3	5.0	9.7	10.0	10.0
9	9.7	9.0	1.0	1.3	0.3	8.7	4.0	0.3	0.0
10	2.0	6.0	9.7	0.3	1.0	8.0	10.0	1.3	0.7
11	2.3	0.7	4.7	9.7	9.7	9.7	6.0	4.3	4.3
12	3.7	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	9.3	10.0
13	4.0	4.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0	10.0
14	5.0	1.0	1.0	0.0	3.0	10.0	8.3	4.7	3.3
15	5.7	5.3	10.0	9.7	10.0	9.7	9.7	9.7	10.0
16	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	8.7	10.0
17	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.7	8.7	8.0	10.0
18	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	6.3	7.0	6.7
19	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0
20	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	8.7	10.0	10.0
21	10.0	8.0	10.0	9.3	8.0	10.0	10.0	7.7	3.3
22	9.7	6.7	5.7	9.7	10.0	9.7	9.7	8.7	10.0
23	7.7	9.3	10.0	6.3	9.3	8.7	6.0	5.7	10.0
24	9.7	9.0	6.3	9.7	7.0	9.3	4.7	4.0	7.3
25	10.0	10.0	8.0	8.0	4.7	8.7	8.7	7.0	10.0
26	10.0	10.0	8.3	10.0	6.3	9.7	8.3	8.7	10.0
27	6.3	8.7	10.0	9.7	10.0	5.7	5.3	4.7	6.7
28	8.7	7.0	4.7	4.0	2.0	0.7	5.3	5.0	1.0
29	7.7	6.0	6.7	9.0	1.7	6.7	1.3	3.3	0.3
30	7.7	7.3	5.3	6.7	6.0	1.3	5.3	2.7	1.0
31	6.0	5.0	6.3	3.3	5.7	5.0	3.3	6.7	6.0
Mittel	7.6	7.5	8.0	7.8	7.1	7.5	6.7	6.9	6.2
	November								
1	8.3	10.0	10.0	9.3	6.0	6.7	5.3	9.3	10.0
2	8.3	5.0	6.7	10.0	6.0	3.3	3.0	6.3	10.0
3	9.3	6.7	3.3	7.7	10.0	5.0	9.0	5.0	10.0
4	8.0	5.3	10.0	3.7	1.7	5.7	4.3	6.3	10.0
5	7.3	1.0	9.7	1.0	4.0	0.7	4.0	7.3	10.0
6	9.0	7.3	4.3	4.7	5.0	3.3	4.3	5.0	8.3
7	7.0	10.0	7.0	10.0	7.0	0.0	0.0	3.7	0.3
8	5.0	4.0	10.0	3.7	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3
9	8.7	6.7	0.0	3.3	9.0	10.0	5.0	0.0	0.0
10	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	10.0	2.0	6.3	0.0
11	10.0	10.0	8.3	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0
12	10.0	10.0	3.7	6.7	10.0	8.0	5.7	1.7	0.0
13	10.0	10.0	3.3	6.0	4.0	6.0	5.0	1.0	0.3
14	10.0	10.0	9.0	9.3	9.0	9.3	4.0	6.0	2.7
15	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	6.3	9.7	10.0
16	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0
17	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	4.7	8.7	6.0	10.0
18	10.0	10.0	7.0	9.0	9.3	3.3	0.3	1.3	3.3
19	5.0	10.0	10.0	9.7	7.3	0.0	0.7	0.0	0.0
20	8.3	4.0	3.7	3.3	3.3	0.0	1.7	1.0	0.0
21	5.7	7.0	8.0	3.7	9.7	4.0	9.7	3.0	0.7
22	5.0	7.0	7.3	7.0	9.7	10.0	9.7	6.0	2.7
23	9.3	1.7	10.0	0.7	2.3	5.0	8.0	10.0	10.0
24	8.3	10.0	10.0	10.0	9.3	8.0	5.7	8.3	6.7
25	10.0	7.3	7.7	6.0	9.0	8.0	9.0	5.3	4.7
26	8.3	6.0	6.7	6.7	9.3	5.3	8.3	6.0	10.0
27	8.0	9.3	8.0	6.3	7.3	7.0	10.0	9.0	10.0
28	6.7	4.3	3.7	3.3	5.0	5.3	9.0	2.7	10.0
29	6.0	5.3	8.0	9.3	8.3	7.3	8.7	3.3	4.0
30	9.0	10.0	8.7	6.3	3.3	3.0	5.0	10.0	10.0
31									
Mittel	8.5	7.6	7.3	6.9	7.3	5.6	5.4	5.3	5.6
	December								
1	4.0	7.3	9.7	7.0	10.0	9.3	9.7	5.7	5.3
2	10.0	10.0	9.0	9.0	9.7	10.0	9.3	3.7	10.0
3	10.0	7.0	6.7	3.7	9.0	9.3	10.0	8.3	10.0
4	9.3	10.0	6.7	9.3	9.7	9.0	7.7	4.7	6.7
5	10.0	9.3	5.7	6.7	6.7	9.7	2.3	7.0	0.0
6	10.0	6.7	0.0	3.3	1.0	10.0	1.0	0.0	0.0
7	6.7	4.7	0.3	1.3	8.7	6.7	5.3	0.0	0.0
8	9.0	7.3	7.0	9.3	9.0	5.7	7.7	8.0	10.0
9	6.3	10.0	10.0	8.3	9.7	7.7	8.0	4.3	10.0
10	9.3	10.0	9.7	8.3	9.7	8.3	10.0	8.3	10.0
11	10.0	10.0	6.0	9.7	8.7	8.7	10.0	7.0	10.0
12	9.0	10.0	10.0	9.7	7.3	9.3	8.3	9.0	10.0
13	9.0	6.0	9.7	5.6	3.0	3.7	5.3	7.7	10.0
14	9.0	10.0	9.7	7.3	9.3	8.0	10.0	8.0	8.7
15	9.3	8.7	10.0	8.7	8.3	7.0	8.0	9.3	10.0
16	6.0	5.0	8.7	10.0	6.3	7.0	10.0	6.0	6.7
17	8.0	10.0	7.0	6.7	9.0	10.0	10.0	9.3	10.0
18	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.0	10.0
19	8.3	8.3	10.0	6.7	8.3	8.0	10.0	9.7	10.0
20	8.0	7.3	8.3	6.7	6.3	4.3	8.7	8.7	10.0
21	3.7	5.3	6.3	4.3	9.7	3.0	4.3	4.3	10.0
22	7.7	10.0	10.0	10.0	6.3	5.3	1.3	9.7	5.0
23	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	10.0	0.3	8.0	3.7
24	9.3	10.0	7.0	5.0	0.7	10.0	0.3	3.3	0.0
25	10.0	10.0	6.7	6.3	9.7	10.0	3.3	2.0	0.0
26	10.0	9.3	9.0	7.7	4.0	5.3	2.3	6.0	5.3
27	9.7	4.0	0.3	2.7	4.0	0.7	5.0	0.0	0.0
28	5.0	4.0	2.3	6.7	8.3	7.0	8.3	3.0	0.0
29	9.7	5.7	3.0	7.0	7.3	7.3	9.0	6.7	10.0
30	5.7	9.3	10.0	9.7	9.7	9.0	7.3	8.0	10.0
31	8.7	9.7	3.7	10.0	9.3	6.0	10.0	4.7	10.0
Mittel	8.4	8.2	7.2	7.3	7.6	7.6	6.9	6.1	6.8

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen II. Ordnung

1898.

1898

Memel

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\ 8'$ E. $\varphi = 55°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	762.5	776.1	739.4	1.2	1.8	1.3	1.4	3.0	-0.8	5.5	20	-12.3	25	4.5	4.6	4.6	4.6	88	86	90	88	51
Februar .	55.3	73.5	34.2	-1.7	-0.1	-1.3	-1.1	0.5	-3.0	5.2	2	-12.4	13	3.9	4.0	3.9	3.9	93	87	92	91	72
März . . .	57.4	69.0	42.3	-0.3	2.1	0.3	0.6	2.5	-1.6	7.8	31	- 7.2	24	4.0	4.3	4.0	4.1	87	80	85	84	49
April . . .	60.7	72.1	46.3	3.6	7.5	3.8	4.7	8.2	1.2	15.9	25	- 4.7	11	4.8	5.1	4.9	4.9	79	65	79	75	39
Mai	57.7	66.8	41.6	11.0	14.8	11.3	12.1	16.4	8.3	27.7	21	4.4	15	8.5	8.9	8.5	8.6	86	72	84	81	45
Juni . . .	58.4	66.5	45.0	14.8	18.1	13.8	15.1	19.8	11.0	26.4	26	7.1	16	10.0	9.8	9.6	9.8	80	65	82	76	38
Juli	55.6	63.3	47.2	14.5	17.1	14.4	15.1	18.2	12.4	25.4	10	8.7	5	10.7	10.8	10.4	10.6	87	74	85	82	55
August . .	62.0	71.0	50.4	15.3	20.3	15.7	16.8	21.4	12.5	31.0	9	6.9	21	11.3	12.1	11.4	11.6	87	68	85	80	48
September	59.9	71.4	45.3	11.2	15.0	11.5	12.3	15.6	9.1	21.0	10	3.6	25	8.5	8.9	8.7	8.7	85	70	84	80	52
Oktober .	61.3	71.5	50.4	4.8	8.1	5.8	6.1	8.7	3.4	15.5	4	- 4.8	19	6.0	6.3	6.4	6.2	88	74	87	83	45
November	60.8	77.0	38.3	4.8	6.2	5.3	5.4	7.2	3.6	11.5	1	- 3.0	24	6.0	6.1	6.2	6.1	91	86	92	89	66
December	54.6	72.6	33.8	3.1	3.7	3.5	3.5	5.5	1.4	9.0	5 6	- 8.0	16	4.9	5.2	5.2	5.1	83	84	85	84	53
Jahr . . .	758.8	777.0	733.8	6.9	9.6	7.1	7.7	10.6	4.8	31.0	9 VIII	-12.4	13 II	6.9	7.2	7.0	7.0	86	76	86	83	38

Tilsit

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\ 54'$ E. $\varphi = 55°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	762.7	776.7	739.4	-0.2	1.1	0.0	0.2	2.3	-1.9	5.4	19 20	-14.2	26	4.1	4.5	4.4	4.3	88	88	93	89	63
Februar .	55.5	73.7	35.3	-2.1	-0.3	-1.4	-1.4	0.9	-3.4	7.9	2	-10.7	13	3.6	4.2	4.0	3.9	91	92	95	93	74
März . . .	57.5	69.9	43.4	-0.8	1.8	0.0	0.2	2.8	-1.5	7.6	31	- 6.9	10	3.8	4.2	4.1	4.0	87	79	88	85	42
April . . .	60.1	71.6	45.8	3.0	7.5	3.9	4.6	8.2	1.9	14.9	26	- 2.5	11	5.0	4.9	5.2	5.0	86	64	84	78	30
Mai	57.4	66.0	43.2	11.7	16.4	11.9	13.0	17.7	9.1	26.2	22	5.0	2	9.0	9.3	9.0	9.1	87	67	85	80	35
Juni	58.0	65.5	45.3	14.5	19.5	14.7	15.9	20.6	12.1	25.4	26	7.4	16	10.5	9.6	10.4	10.2	85	58	83	75	34
Juli	55.7	63.3	47.7	14.3	17.5	14.8	15.4	19.1	12.4	24.8	10	10.1	15 19 23	11.0	11.0	10.7	10.9	90	75	85	83	51
August . .	61.9	70.8	51.3	15.0	21.2	16.1	17.1	22.0	13.0	29.6	9	8.5	20	11.1	11.0	11.5	11.2	87	58	85	77	41
September	59.8	71.2	45.7	9.2	14.6	10.3	11.1	15.8	8.0	25.4	10	4.0	29	8.2	8.6	8.6	8.5	93	71	91	85	50
Oktober .	61.0	70.3	49.5	3.7	7.9	5.0	5.4	8.6	2.9	15.8	4	- 4.1	15	5.8	6.4	6.2	6.1	92	76	90	86	49
November	61.1	76.8	38.5	3.0	5.6	4.1	4.2	6.5	2.4	12.6	1	- 4.3	24	5.5	6.0	5.8	5.8	95	88	94	93	72
December	55.3	73.0	34.2	1.1	2.4	1.9	1.8	4.2	-0.1	10.0	5	- 9.2	16 17	4.8	5.0	4.9	4.9	93	89	90	91	59
Jahr . . .	758.8	776.8	734.2	6.0	9.6	6.8	7.3	10.7	4.6	29.6	9 VIII	-14.2	26 I	6.9	7.1	7.1	7.0	90	75	89	85	30

Königsberg i. Pr.

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	764.1	778.5	739.8	0.6	2.0	0.8	1.1	3.4	-1.3	6.7	21	-12.6	24	4.3	4.6	4.5	4.5	87	85	90	87	57
Februar .	55.7	72.6	35.9	-1.0	1.0	-0.4	-0.2	3.2	-2.3	8.5	2	- 9.9	13	4.0	4.3	4.1	4.1	91	86	91	90	67
März . . .	57.5	69.2	46.0	0.2	3.5	1.1	1.5	4.6	-0.9	13.7	31	- 5.8	13	4.1	4.3	4.3	4.2	87	72	85	81	37
April . . .	60.6	71.1	46.6	3.4	7.6	4.1	4.8	8.7	1.9	15.2	25	- 3.1	8	5.1	5.0	5.2	5.1	86	64	84	78	36
Mai	57.8	66.8	43.2	11.5	16.8	12.2	13.2	18.6	8.4	28.1	21	4.1	14	8.5	8.6	8.6	8.5	83	61	80	75	32
Juni . . .	58.9	66.5	47.3	14.7	19.4	14.2	15.6	20.9	11.2	28.3	26	7.6	1 16	10.2	10.1	10.1	10.1	82	61	83	75	38
Juli	56.7	64.5	48.8	14.2	17.9	14.6	15.3	19.2	12.0	26.0	10	9.6	15	10.7	11.0	10.6	10.7	88	72	86	82	51
August . .	62.5	71.2	53.3	15.0	22.4	16.2	17.5	23.6	12.4	31.9	9 17	6.6	20	11.2	12.0	11.8	11.6	88	61	85	78	38
September	61.0	72.3	47.2	10.0	16.2	11.1	12.1	17.2	8.2	27.6	10	4.1	17 26	8.6	9.0	8.9	8.8	93	66	90	83	41
Oktober .	61.7	70.1	49.1	4.4	8.8	5.6	6.1	9.7	3.3	16.4	4	- 3.9	20	6.1	6.7	6.5	6.4	92	75	91	86	53
November	61.5	78.2	38.5	3.4	6.1	4.1	4.4	7.0	2.3	13.5	1	- 2.3	24	5.6	6.1	6.0	5.9	96	87	96	93	70
December	56.8	74.4	35.7	2.3	3.4	2.9	2.9	4.9	0.8	10.3	5	- 7.7	16	4.9	5.1	5.1	5.0	88	86	87	87	64
Jahr . . .	759.6	778.5	735.7	6.6	10.4	7.2	7.9	11.8	4.7	31.9	9 17 VIII	-12.6	24 I	6.9	7.2	7.1	7.1	88	73	87	83	32

Insterburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.7	773.7	736.6	-0.1	1.4	0.0	0.3	2.8	-1.7	6.1	21	-16.0	25	4.3	4.6	4.4	4.4	92	89	93	91	64
Februar .	53.0	70.1	33.5	-2.3	0.2	-1.2	-1.1	1.6	-3.3	8.9	2	-11.0	13	3.7	4.2	4.0	4.0	94	89	93	92	63
März . . .	55.0	67.3	41.9	-0.6	3.0	0.4	0.8	4.3	-1.5	11.3	30	- 6.6	10	4.0	4.4	4.2	4.2	90	76	88	84	35
April . . .	57.4	68.2	43.5	3.2	8.1	4.1	4.9	9.1	1.8	17.1	26	- 2.5	12	5.1	5.1	5.3	5.2	87	62	84	78	27
Mai	54.9	63.2	41.3	12.0	17.7	12.5	13.7	19.4	8.7	28.7	22	3.0	29	8.8	9.2	9.1	9.0	83	62	83	76	32
Juni . . .	55.7	63.0	43.6	14.7	19.9	14.2	15.8	21.9	10.6	27.1	26	5.5	16	10.6	10.9	10.6	10.7	85	64	87	79	42
Juli	53.4	60.4	45.8	14.5	18.7	14.4	15.5	20.3	11.4	27.5	10	8.0	15	10.8	11.8	10.9	11.1	87	74	87	83	53
August . .	59.5	67.6	50.4	14.9	22.5	16.0	17.4	23.8	11.9	31.5	9	6.0	20	11.0	12.2	11.6	11.6	87	61	85	78	44
September	57.5	68.3	43.3	8.7	16.4	10.3	11.4	17.9	7.3	28.6	10	2.6	17 26	8.1	9.7	8.6	8.8	95	70	92	85	52
Oktober .	58.5	67.0	45.3	3.6	8.3	5.0	5.5	9.6	2.4	16.1	4	- 4.8	15	5.8	6.5	6.3	6.2	93	75	90	86	49
November	58.5	74.0	36.6	2.9	5.8	4.1	4.2	6.9	2.0	14.6	1	- 4.6	24	5.5	6.0	5.8	5.8	97	87	94	92	64
December	53.5	70.3	32.1	1.4	2.7	1.8	1.9	4.5	-0.3	10.1	6	- 9.5	16 17 21	4.9	4.9	4.9	4.9	92	86	91	90	63
Jahr . . .	756.5	774.0	732.1	6.1	10.4	6.8	7.5	11.8	4.1	31.5	9 VIII	-16.0	25 I	6.9	7.5	7.1	7.2	90	75	89	84	27

1898

Memel

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 10.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.5	6.3	7.7	57	8.4	8	17	15	12	5	4	3	—	8	1	14	4	13	—	3	4	12	11	39	10	1 [1]
Februar .	9.6	8.4	7.8	8.6	57	8.0	5	17	16	12	14	19	2	—	5	—	20	—	14	2	2	24	18	7	12	1	4
März . . .	8.3	9.2	7.6	8.4	44	19.4	19	14	13	10	13	1	3	—	1	—	20	2	5	4	19	17	22	4	14	1	7
April . . .	6.9	6.7	6.0	6.6	44	26.0	29	12	11	8	—	—	1	—	3	5	12	1	17	7	25	12	3	6	8	10	2
Mai	6.5	6.0	5.6	6.0	93	23.5	27	13	12	12	—	—	—	4	4	5	9	—	7	5	16	6	19	8	19	8	5
Juni . . .	6.3	5.9	6.1	6.1	95	44.3	4	17	15	12	—	—	(2)	3	1	2	9	2	16	3	7	4	8	9	22	12	9
Juli	7.9	6.6	6.6	7.1	126	26.7	1	22	20	14	—	—	—	3	2	2	12	3	10	3	4	3	3	18	44	5	3
August . .	4.8	4.3	4.7	4.6	57	16.6	1 10	10	10	8	—	—	—	7	2	10	9	2	11	4	11	5	18	11	20	8	5
September	5.6	5.0	5.1	5.2	86	22.4	21	18	16	14	—	—	1	1	4	5	7	3	16	1	5	3	3	10	26	15	11
Oktober .	6.0	6.6	6.4	6.3	48	11.7	25	13	11	7	2	1	—	—	2	4	9	2	14	11	13	10	11	8	14	5	7
November	9.7	8.3	8.4	8.8	55	12.5	28	17	15	11	2	2	1	—	9	—	20	—	5	2	5	15	21	13	15	5	9
December	8.2	8.6	8.3	8.4	103	13.6	11	24	23	20	4	4	6 (1)	—	5	—	20	9	8	2	3	2	15	16	34	12	1 [1]
Jahr . . .	7.3	7.0	6.6	7.0	865	44.3	4 VI	194	177	140	40	31	17 (3)	18	46	34	161	28	136	44	113	105	153	121	267	92	64 [1]

[1]) Hauptthimmelsrichtungen bevorzugt!

Tilsit

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 13.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.7	7.4	7.7	51	9.7	8	18	13	10	5	6	1	—	8	3	18	2	11.5	0.5	0.5	1	24.5	13.5	12	25.5	4
Februar .	9.0	8.1	8.4	8.5	45	8.7	17	17	17	13	13	24	—	—	3	—	18	—	7.5	2.5	—	2.5	44	14.5	3.5	5.5	4
März . . .	9.0	8.6	7.7	8.4	57	14.2	19	17	14	13	14	17	(1)	—	4	—	22	3	4	1.5	2	12.5	44.5	9.5	7.5	10.5	1
April . . .	6.4	6.7	7.0	6.7	109	61.0	28	14	13	11	1	1	—	—	2	5	14	—	18.5	8	7	12	19	3	7.5	13	2
Mai	6.5	6.1	5.1	5.9	65	11.0	21	16	15	15	—	—	(1)	6	2	4	7	—	14.5	6	4.5	4.5	32	5	8	13.5	5
Juni . . .	5.9	5.2	5.7	5.6	104	32.2	1	13	11	10	—	—	(1)	6	—	1	7	—	23.5	2.5	4	3	16.5	11.5	6.5	20.5	2
Juli	7.5	7.6	7.0	7.4	137	27.7	9	20	20	16	—	—	—	4	1	—	13	—	14	3	—	2.5	16.5	19.5	15.5	21	1
August . .	4.2	4.0	4.2	4.1	49	13.0	1	8	8	5	—	—	—	4	1	10	5	—	16	2	—	2.5	30.5	9.5	6.5	20	6
September	5.6	4.8	4.6	5.0	88	13.5	4	19	19	13	—	—	(1)	2	4	3	5	1	22	1.5	2	3	7	23.5	6.5	13.5	11
Oktober .	6.6	6.5	5.7	6.3	32	13.3	2	10	8	5	1	1	—	—	5	7	14	1	16.5	9	4.5	2.5	13.5	32.5	1	1.5	12
November	7.1	7.2	7.4	7.2	48	9.4	25	16	15	10	3	2	—	—	6	1	16	—	3	0.5	1.5	2.5	21.5	47	1	—	13
December	7.9	7.9	8.4	8.1	87	21.4	11	23	21	16	6	10	2	—	2	—	17	4	15.5	0.5	—	0.5	14.5	40.5	4.5	12	5
Jahr . . .	7.0	6.7	6.6	6.7	872	61.0	28 IV	191	174	137	43	61	3 (4)	22	38	34	156	11	166.5	37.5	26	49	284	229.5	80	156.5	66

Königsberg i. Pr.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 0.8$ Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.4	7.7	8.2	52	8.9	31	16	14	11	13	5	5	—	13	—	19	9	5	0.5	5.5	6	12	27	24	10	3
Februar .	9.4	9.0	7.3	8.5	45	7.8	4	20	18	13	21	19	5	—	1	—	20	3	9	1.5	9	14.5	19	14.5	10.5	4	2
März . . .	9.0	8.5	7.0	8.2	30	13.6	19	17	15	7	18	3	4	—	6	—	18	7	1	5.5	22.5	24	9	10.5	12.5	2	6
April . . .	7.2	7.7	7.2	7.4	49	18.3	28	16	13	8	5	1	(1)	—	2	2	17	5	13	14	22.5	5.5	3.5	6.5	10.5	11.5	3
Mai	7.2	6.3	7.0	6.8	72	22.9	23	14	14	12	—	—	(2)	7	—	2	12	—	11.5	13.5	13	9	8.5	9	11	11.5	6
Juni . . .	6.8	6.4	7.7	7.0	64	11.8	1	17	16	12	—	—	(1)	4	—	1	13	3	14	9	6	3.5	6.5	8	19	21	3
Juli	8.2	7.7	8.1	8.0	135	31.3	1	24	20	18	—	—	—	3	1	—	18	6	9.5	6	2.5	5.5	3.5	21	26.5	11.5	7
August . .	5.5	5.4	4.8	5.2	41	14.7	10	12	10	7	—	—	—	5	3	7	8	1	6.5	5	7.5	5.5	20	10.5	14	12	12
September	6.1	6.2	4.8	5.7	85	24.1	22	20	18	11	—	—	(1)	1	2	3	8	4	4.5	3.5	5	2.5	4	13.5	34	15	8
Oktober .	7.8	7.2	6.0	7.0	38	10.4	2	14	11	10	4	3	—	—	12	2	17	1	5	17	12	9	11	11	11.5	5.5	11
November	8.4	7.7	7.4	7.9	48	10.0	25	19	13	11	3	3	(1)	—	16	—	14	—	0.5	1.5	13	13.5	22.5	15	16.5	2.5	5
December	7.7	8.8	8.1	8.2	86	16.3	11	23	21	17	13	9	6 (5)	1	3	—	19	12 ?	3.5	0.5	0.5	1.5	24	30	23.5	9.5	—
Jahr . . .	7.6	7.4	6.9	7.3	745	31.3	1 VII	212	183	137	77	43	20 (11)	21	59	17	183	51	83	77.5	119	100	143.5	176.5	213.5	116	66

Insterburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 40.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.9	7.4	7.6	59	12.1	31	17	15	9	6	5	1	—	2	3	21	4	7	1.5	2	0.5	25.5	21	29.5	6	—
Februar .	8.8	8.4	7.4	8.2	43	5.8	17	20	16	14	18	24	1	—	—	—	15	—	4.5	4.5	—	7.5	38	21.5	3	2	3
März . . .	8.6	7.9	6.4	7.6	42	11.4	19	18	15	11	15	6	4	—	—	—	16	5	—	—	11	26.5	23.5	13.5	14	1.5	3
April . . .	7.0	7.3	7.1	7.1	61	15.6	28	14	12	11	2	1	—	—	—	2	16	3	7	2	25	26	3	6.5	7.5	12	1
Mai	6.1	6.3	6.1	6.2	49	6.9	14	17	15	12	—	—	—	4	—	4	7	2	0.5	4.5	27.5	25	9	12.5	3	4	7
Juni . . .	5.3	5.6	6.1	5.7	97	25.1	1	16	16	12	—	—	—	6	—	1	7	9	11.5	5.5	12.5	4	7.5	15	19.5	10.5	4
Juli	6.3	7.3	7.0	6.9	185	40.8	31	19	19	16	—	—	—	1	1	1	10	3	2.5	4	4	7	12.5	18	31	11	3
August . .	4.3	4.5	3.6	4.1	27	9.9	30	9	7	5	—	—	—	3	—	10	6	—	3	1	5	6	22	18	19	16	3
September	5.5	5.7	3.6	4.9	81	23.7	22	18	16	11	—	—	—	2	1	4	3	2	0.5	2	2.5	4.5	4.5	13.5	30.5	24	8
Oktober .	6.7	6.5	5.0	6.1	23	9.3	21	12	7	6	2	1	(2)	—	1	5	13	5	2.5	1	18	12	12	16	17	7.5	7
November	6.9	7.5	7.1	7.2	45	9.0	25	18	12	9	3	1	—	—	3	1	13	—	—	—	3.5	4.5	32.5	33	7.5	5	4
December	7.1	7.8	6.3	7.1	76	17.6	11	26	22	21	10	7	1	—	— ?	3	15	3 ?	1	3	—	—	25.5	42.5	9.5	10.5	1
Jahr . . .	6.7	6.9	6.1	6.6	788	40.8	31 VII	204	172	137	56	45	7 (2)	16	8	34	142	36	40	29	111	123.5	215.5	231	191	110	44

1898

Marggrabowa

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.8	763.8	726.5	-1.8	-0.1	-1.3	-1.1	1.0	-3.5	4.9	30 31	-19.7	26	3.7	4.0	4.0	3.9	88	85	90	88	62
Februar .	42.1	58.9	23.6	-4.1	-0.8	-2.9	-2.7	0.1	-5.3	7.0	2	-13.8	12	3.3	3.8	3.4	3.5	93	86	91	90	74
März . . .	44.1	56.9	32.0	-2.1	1.8	-1.3	-0.7	2.4	-3.5	6.5	19	-11.4	12	3.4	4.3	3.7	3.8	84	81	87	84	56
April . . .	46.0	57.5	32.1	2.9	7.4	3.3	4.2	8.0	0.7	16.8	3	- 3.7	10	4.9	5.1	4.9	5.0	85	66	84	78	37
Mai	44.2	53.2	32.0	12.7	18.6	11.8	13.7	19.8	7.5	28.6	22	0.7	2	8.9	9.0	8.7	8.9	80	56	83	73	37
Juni . . .	45.0	51.8	33.3	14.2	18.8	12.9	14.7	20.4	9.1	27.0	27	3.7	21	10.2	10.4	10.1	10.2	84	64	90	79	41
Juli	43.1	50.2	36.1	14.0	18.4	13.4	14.8	19.4	9.9	24.8	10	3.9	22	10.5	11.2	10.4	10.7	88	71	90	83	46
August . .	49.3	57.2	41.0	14.1	22.2	13.8	16.0	23.0	9.4	31.6	8	3.9	22	10.8	11.3	10.6	10.9	90	57	90	79	37
September	46.8	57.2	33.3	8.2	15.6	9.3	10.6	16.5	6.3	27.9	10	0.4	28	7.7	8.7	8.0	8.1	93	66	91	84	46
Oktober .	47.6	55.8	32.0	2.5	7.3	3.5	4.2	8.0	0.6	14.7	29	- 8.9	15	5.3	6.2	5.7	5.7	90	77	91	86	46
November	48.1	63.5	27.6	1.7	4.8	2.8	3.0	5.4	0.4	12.7	1	- 6.6	24	5.0	5.9	5.4	5.4	95	90	94	93	73
December	43.8	59.6	22.4	0.3	1.4	0.8	0.8	3.2	-1.6	8.7	5	-14.0	21	4.4	4.5	4.5	4.5	90	87	90	89	68
Jahr . . .	745.8	763.8	722.4	5.2	9.6	5.5	6.5	10.6	2.5	31.6	8 VIII	-19.7	26 I	6.5	7.0	6.6	6.7	88	74	89	84	37

Osterode in Ostpreussen

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.7	769.4	731.6	-0.2	1.1	0.4	0.4	2.5	-1.9	7.3	31	-14.5	25	4.1	4.3	4.3	4.3	89	85	89	88	41
Februar .	46.6	61.8	26.7	-1.6	0.9	-0.6	-0.5	1.7	-2.6	*9.0*	2	- 9.4	13	3.8	4.1	4.1	4.0	92	83	92	89	51
März. . . .	47.8	58.7	38.9	0.2	3.9	1.0	1.4	4.7	-1.0	14.4	30	- 7.4	12	4.0	4.5	4.3	4.3	87	73	84	81	35
April . . .	50.4	59.9	37.9	3.8	7.8	4.6	5.2	9.1	1.9	14.0	25	- 3.9	8	5.3	5.4	5.3	5.3	86	69	82	79	36
Mai	48.3	56.0	35.5	11.9	17.0	11.9	13.2	18.1	8.4	27.6	21	1.3	2	9.2	9.8	9.3	9.4	86	68	88	81	49
Juni . . .	50.0	56.8	40.4	14.8	18.9	14.1	15.4	20.3	10.5	27.0	26	4.8	1	10.6	11.1	11.0	10.9	85	69	91	81	45
Juli	48.4	55.1	41.3	14.2	17.6	14.3	15.1	19.0	11.5	23.7	23	7.9	23	10.9	11.5	11.2	11.2	90	78	92	87	55
August . .	53.5	61.3	44.2	15.5	21.7	16.1	17.3	*22.5*	11.9	30.5	9	5.6	20	11.6	12.8	12.2	12.2	88	66	89	81	47
September	52.3	63.0	41.0	9.5	15.4	10.9	11.7	*16.4*	8.0	27.1	10	1.9	28	8.6	9.8	9.2	9.2	96	75	94	88	50
Oktober .	52.0	60.9	36.9	4.3	7.9	5.5	5.8	8.6	2.8	14.9	3 4 5	5.9	15	6.2	6.9	6.6	6.6	95	83	92	90	53
November	52.3	68.6	31.4	3.0	6.0	4.0	4.2	6.4	1.8	12.9	1	- 2.2	24	5.5	6.1	5.8	5.8	95	87	93	92	73
December	49.0	65.3	27.9	1.4	2.8	2.3	2.2	4.2	0.0	9.0	5	- 8.5	16	4.8	5.1	5.0	4.9	92	89	91	91	68
Jahr . . .	750.5	769.4	726.7	6.4	10.1	7.0	7.6	11.1	4.3	30.5	9 VIII	-14.5	25 I	7.0	7.6	7.4	7.3	90	77	90	86	35

[1] Im Sommer zu hoch.

Thorn

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 36'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	762.3	776.2	738.3	0.4	2.4	1.1	1.2	3.2	-1.3	8.6	31	-10.2	25	4.4	4.7	4.6	4.6	92	85	90	89	59
Februar .	52.2	68.2	31.6	-0.1	2.7	0.7	1.0	3.6	-1.4	9.9	2	- 9.3	12	4.2	4.7	4.4	4.4	90	83	90	88	68
März . . .	52.5	63.3	43.9	1.1	5.8	2.7	3.1	6.5	0.0	14.9	30	- 7.2	12	*4.5*	*5.1*	*4.9*	*4.8*	*87*	*73*	*85*	*82*	39
April . . .	55.4	65.3	41.9	5.4	9.3	6.8	7.1	10.3	3.6	14.2	18	- 1.3	15	*5.8*	*6.0*	*6.1*	*6.0*	*87*	*69*	*82*	*79*	39
Mai	53.2	61.5	40.6	12.9	17.5	13.3	14.2	18.5	9.1	26.5	20 21	3.8	14	9.1	9.3	9.3	9.3	81	63	81	75	42
Juni . . .	55.5	62.3	47.2	16.6	20.1	15.5	16.9	21.4	10.4	26.9	26	3.0	16 17	10.2	9.4	9.7	9.8	72	54	74	67	35
Juli	54.2	60.5	45.7	15.3	18.8	15.5	16.3	20.0	11.7	25.4	12	8.0	22	10.6	10.6	10.6	10.6	82	66	81	76	47
August . .	58.8	66.4	48.4	16.7	22.6	17.7	18.7	23.4	12.8	30.4	8	6.2	27	11.2	11.2	11.8	11.4	79	55	78	71	39
September	58.4	69.3	48.6	10.6	17.2	12.7	13.3	17.8	8.5	26.4	10	2.1	27	8.7	9.0	9.0	8.9	90	63	82	78	34
Oktober .	57.4	67.5	42.0	5.1	9.2	6.5	6.8	9.8	3.6	17.5	3	- 3.5	14 15	6.4	7.2	6.7	6.8	92	80	89	87	50
November	57.9	74.6	35.3	3.5	6.7	4.5	4.8	7.6	2.0	13.3	1	- 4.4	24	5.7	6.5	6.1	6.1	96	88	95	93	74
December	55.9	72.2	35.3	2.4 [1]	4.1	3.2	3.2 [1]	5.2	0.4	10.4	5	- 5.0	16 22	5.0	5.3	5.1	5.1	89	84	86	86	61
Jahr . . .	756.1	776.2	731.6	7.5	11.4	8.4	8.9	12.3	5.0	30.4	8 VIII	-10.2	25 I	7.2	7.4	7.4	7.3	86	72	84	81	34

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Bromberg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.3	777.4	739.7	0.5	2.5	1.3	1.4	3.4	-1.1	9.2	31	-7.8	26	4.2	4.7	4.6	4.5	87	84	89	87	51
Februar .	53.1	69.9	33.0	0.1	2.7	0.7	1.1	3.3	-1.2	10.4	2	-7.4	12	4.1	4.5	4.3	4.3	86	80	88	84	60
März . . .	53.4	64.1	44.3	1.1	6.0	2.8	3.2	6.6	0.2	16.3	30	-5.9	12	4.4	4.7	4.7	4.6	86	67	83	79	40
April . . .	56.5	66.3	43.2	4.9	9.1	6.8	6.9	10.2	3.6	13.9	18	-1.8	15	5.5	5.7	5.8	5.7	84	66	78	76	43
Mai	54.1	62.0	41.5	12.1	17.6	12.9	13.9	18.7	8.8	27.7	20	3.6	14	8.5	8.6	9.1	8.8	81	58	81	73	33
Juni . . .	56.5	63.6	48.4	15.8	20.1	15.7	16.8	22.0	10.6	27.7	22	2.9	1	9.8	9.0	9.7	9.5	74	52	72	66	34
Juli	55.1	61.7	46.2	14.6	18.8	14.9	15.8	20.1	11.4	25.8	23	7.5	23	10.2	9.7	10.3	10.1	83	61	81	75	40
August . .	59.6	67.2	48.5	15.6	23.5	17.1	18.4	24.7	12.2	32.8	8	4.7	27	10.8	10.6	11.5	11.0	81	50	78	70	32
September	59.3	70.3	49.8	10.0	17.4	12.0	12.9	17.8	8.2	28.0	10	0.1	27	8.4	8.6	8.9	8.6	90	59	84	78	35
Oktober .	58.3	68.6	43.0	4.5	9.1	6.0	6.4	9.6	3.3	16.0	4 5	-5.5	15	6.0	6.9	6.5	6.5	90	76	89	85	37
November	58.7	75.4	36.1	2.9	6.2	3.7	4.1	6.6	1.7	13.0	1	-4.9	24	5.3	6.1	5.6	5.7	92	86	92	90	67
December	56.7	73.1	36.8	2.3	4.1	3.1	3.1	5.0	0.9	10.1	5	-5.5	22	4.7	5.1	4.9	4.9	85	81	84	84	55
Jahr . . .	757.0	777.4	733.0	7.0	11.4	8.1	8.7	12.3	4.9	32.8	8 VIII	-7.8	26 I	6.8	7.0	7.2	7.0	85	68	83	79	32

1898

Marggrabowa

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.4	8.3	8.5	49	10.9	8	19	13	8	12	14	1	—	7	—	22	5	3	3	6.5	5	11	11	47.5	6	—
Februar .	9.2	8.6	8.9	8.9	57	9.7	1	20	16	13	20	24	—	—	4	—	22	1	5	—	17.5	8.5	15	9.5	24.5	4	—
März . . .	9.4	8.4	8.0	8.6	25	12.0	19	17	12	7	18	27	3	—	3	—	22	4	—	0.5	27.5	19	21.5	3.5	19	2	—
April . . .	7.5	7.8	8.0	7.8	88	23.7	29	15	13	12	4	1	—	—	—	—	18	—	8.5	2.5	43	5.5	2.5	2.5	22	3.5	—
Mai	6.0	5.9	5.9	5.9	32	12.8	31	10	8	5	—	—	—	8	—	2	6	—	2	3.5	29.5	13.5	16.5	5.5	17	2.5	3
Juni . . .	6.4	7.0	6.7	6.7	88	37.9	1	18	15	13	—	—	—	9	—	1	9	—	12	1.5	18	3.5	9	4.5	33	2.5	6
Juli	7.8	7.7	7.5	7.7	136	35.6	9	19	18	15	—	—	—	2	—	—	17	—	8.5	1.5	7.5	0.5	11.5	9	46	3.5	5
August . .	4.5	4.6	5.6	4.9	47	25.9	1	9	7	5	—	—	—	2	—	8	7	—	10	2	17.5	8	23.5	5	21.5	4.5	1
September	6.3	6.1	7.0	6.4	78	15.3	20	17	15	13	—	—	1	1	3	1	7	2	5.5	1	8.5	3	11	5.5	45.5	10	—
Oktober .	8.4	7.4	7.1	7.6	32	10.2	19	16	11	6	3	8	—	—	6	—	15	—	5	2	27	3	15	2.5	28.5	1	9
November	8.3	8.5	8.7	8.5	43	13.1	2	14	13	12	2	4	—	—	9	—	21	—	2	—	15.5	6	29	3.5	26.5	1.5	6
December	8.4	8.2	8.6	8.4	72	14.3	11	23	19	15	12	18	—	–	2	—	21	4	—	—	1.5	2.5	14	11.5	60.5	3	—
Jahr . . .	7.6	7.4	7.5	7.5	747	37.9	1 VI	197	160	124	71	96	5	22	34	12	187	16	61.5	17.5	219.5	78	179.5	73.5	391.5	44	30

Osterode in Ostpreussen

$h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.2	7.9	8.3	35	8.7	8	14	11	9	7	7	—	—	—	1	21	7	4	2	—	13	10	44	6	13	1
Februar .	9.0	8.4	8.1	8.5	45	8.3	1	19	14	11	15	15	—	—	—	—	18	3	5	1	1	29	21	19	1	7	—
März . . .	8.5	8.1	7.5	8.1	24	8.0	19	14	14	7	13	—	2	—	2	3	22	8	1	1	5	43	12	16	7	2	6
April . . .	7.8	9.0	7.2	8.0	28	7.6	2	12	9	8	3	—	1	—	1	—	16	2	5	24	7	19	—	8	5	17	5
Mai	5.7	6.4	5.8	6.0	144	78.2	20	13	13	10	—	—	—	6	—	3	9	3	6	12	4	27	15	13	5	10	1
Juni . . .	6.0	7.8	6.7	6.8	50	8.2	23	16	15	13	—	—	—	5	—	1	8	3	5	9	1	9	9	17	10	23	7
Juli	6.1	6.8	6.6	6.5	160	80.0	1	12	12	11	—	—	—	1	—	—	5	5	6	2	1	6	15	24	24	15	—
August . .	4.8	5.3	4.2	4.8	42	27.7	10	7	7	6	—	—	—	3	1	9	6	1	9	8	3	13	20	11	4	17	8
September	5.6	5.7	3.8	5.0	60	16.9	24	17	17	10	—	—	—	1	3	3	6	—	2	1	2	6	5	16	18	30	10
Oktober .	8.0	7.1	6.7	7.2	39	14.2	21	12	9	7	3	6	—	—	5	4	16	4	4	18	5	16	9	16	5	11	9
November	7.7	7.4	7.9	7.7	25	7.1	2	9	9	7	2	1	—	—	6	—	14	1	3	—	1	31	25	14	2	—	14
December	7.6	7.7	7.9	7.7	49	10.0	15	16 [1]	16 [1]	13	6 [1]	10 [1]	— [1]	—	—	2	15	8	2	1	—	7	20	46	10	7	—
Jahr . . .	7.1	7.3	6.7	7.0	701	80.0	1 VII	161	146	112	49	39	3	16	18	26	156	45	52	79	30	219	161	244	97	152	61

[1]) Zu gering.

Thorn

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 56* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.5	7.5	8.0	27	5.0	8	14	13	11	4	5	—	—	5	1	20	1	1	1.5	2	9.5	8	20.5	37.5	9	4
Februar .	8.9	8.9	7.0	8.3	38	7.0	1	16	14	11	15	11	4 (1)	—	—	1	17	1	2	—	4	12.5	13	12	29.5	10	1
März . . .	7.7	7.9	7.5	7.7	42	10.5	28	14	13	9	4	3	2	—	—	3	21	—	—	3	13.5	27	7.5	11.5	20	2.5	8
April . . .	8.6	8.4	7.8	8.3	57	11.2	14	17	15	9	1	—	2	—	—	1	16?	1	8	8.5	26.5	7.5	—	2	25	11.5	— [4]
Mai	6.4	6.7	7.0	6.7	57	9.6	13	17	16	13	—	—	(1)	5	2	1	10	—	10	6	6.5	17	5	16.5	20	12	—
Juni . . .	5.5	7.3	5.9	6.2	49	18.6	1	12	12	8	—	—	—	4	—	3	7	3	5.5	3	—	4.5	8.5	15	36.5	17	—
Juli	8.0	8.2	7.0	7.7	75	19.2	19	22	18	15	—	—	—	3	1	—	15	—	2	—	0.5	0.5	4.5	16.5	55	13	1
August . .	5.2	5.4	4.5	5.0	35	16.5	10	8	8	6	—	—	—	2	—	8	8	—	1	2	1.5	11	15.5	22	29.5	10.5	—
September	6.8	5.9	5.0	5.9	37	9.3	22	13	12	8	—	—	—	1	—	2	9	1	—	2	—	5	2	9	59	13	—
Oktober .	8.5	8.1	6.9	7.8	33	8.2	18	13	13	8	4	3	—	—	1	2	16	—	2.5	7.5	12	6	14	12.5	27.5	9	2
November	8.9	7.8	7.3	8.0	24	11.1	2	15	11	4	1	—	—	—	10	—	17	—	1	1	3.5	12	19.5	20	32	1	—
December	8.0	7.3	7.8	7.7 [2]	26	6.0	11	15 [3]	13	9	4 [3]	1 [3]	1	1	— ?	1	16	3	1.5	—	—	—	3.5	28.5	56	3.5	—
Jahr . . .	7.5	7.5	6.8	7.3	500	19.2	19 VII	176	158	111	33	23	9 (2)	16	19	23	172	10	34.5	34.5	70	112.5	101	186	427.5	112	16

[2]) Bewölkung im Sommer vielfach überschätzt. [3]) Etwas gering. [4]) Im April fehlt eine Windbeobachtung.

Bromberg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	7.2	7.8	25	6.7	8	17	12	8	7	6	—	—	5	2	21	9	3	—	5.5	8.5	1	23	38.5	8.5	5
Februar .	8.6	7.9	6.8	7.8	42	7.5	16	19	15	13	13	10	—	—	1	1	15	3	5.5	1	13	4	1	14	33.5	5	7
März . . .	8.2	7.4	7.5	7.7	48	10.2	28	19	16	10	9	4	(1)	—	4	2	21	5	1	4	34	8	—	13	28	4	1
April . . .	8.1	8.8	8.6	8.5	54	7.9	2	19	15	11	2	—	1	—	—	1	20	2	1.5	2.5	38	1	—	—	20	7	20
Mai	6.0	6.7	5.8	6.2	48	14.6	23	16	15	10	—	—	(2)	5	2	—	7	—	1	14.5	17	10.5	6	10.5	18.5	6	9
Juni . . .	4.6	7.1	4.4	5.4	35	8.2	24	12	7	7	—	—	—	4	—	3	3	3	4	13	15	3.5	1.5	10	34	8	1
Juli	7.1	7.6	5.5	6.7	89	18.9	19	18	15	14	—	—	—	4	1	—	11	7	3	6	3	2	1	18.5	48	10.5	1
August . .	4.4	4.8	4.5	4.5	38	18.3	29	7	7	6	—	—	—	2	—	9	4	1	8	11.5	14	7.5	4.5	24	10	8.5	5
September	5.3	5.1	3.9	4.8	37	16.9	22	14	11	7	—	—	—	1	2	3	5	2	3.5	2.5	6	1	3	9.5	38.5	17	9
Oktober .	8.2	7.6	6.6	7.5	39	9.3	21	16	10	9	4	3	1	—	6	2	14	5	—	8	29	4	3	7	22.5	9.5	10
November	9.1	6.6	7.1	7.6	28	9.1	2	22	10	6	2	2	—	—	15	2	15	1	1	1	15.5	5.5	5.5	11.5	19	2	29
December	9.0	7.7	7.9	8.2	28	5.2	15	21	17	8	6	3	1 (1)	1	4	—	19	8 ?	2.5	—	1	—	2	28	49	9.5	1
Jahr . . .	7.2	7.1	6.3	6.9	511	18.9	19 VII	200	150	109	43	28	3 (4)	17	40	25	155	46	34	64	191	55.5	28.5	169	359.5	95.5	98

1898

Konitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.7	765.4	728.6	0.0	1.5	0.7	0.7	2.6	-1.4	8.0	31	-8.0	25	4.4	4.7	4.6	4.6	93	91	93	92	71
Februar .	41.8	58.5	21.9	-0.8	1.1	-0.6	-0.2	2.0	-2.5	8.5	2	-9.2	11 12	4.1	4.4	4.1	4.2	92	87	92	90	76
März . . .	42.4	52.6	32.2	0.5	4.7	1.8	2.2	5.5	-0.2	13.9	30	-4.1	11	4.4	4.6	4.7	4.6	90	72	87	83	46
April . . .	45.9	55.1	33.1	3.6	7.7	4.9	5.3	8.7	2.0	12.5	24	-2.7	15	5.3	5.2	5.3	5.2	88	66	80	78	41
Mai	43.7	51.1	29.9	10.6	16.3	11.2	12.3	17.5	7.9	27.0	21	2.1	14	8.1	8.4	8.3	8.3	84	60	83	76	41
Juni . . .	46.1	53.4	37.8	14.6	18.5	13.8	15.2	20.4	9.3	25.8	26	3.4	1	9.0	8.4	8.8	8.7	73	54	74	67	26
Juli	44.5	51.7	36.0	13.2	17.2	13.2	14.2	18.5	10.4	23.1	12	7.3	22	9.4	9.1	9.7	9.4	83	63	85	77	41
August . .	49.1	56.3	38.1	15.3	21.8	15.9	17.2	22.9	11.9	30.6	17	5.9	27	10.6	10.5	10.6	10.5	82	55	79	72	37
September	48.6	59.0	39.0	9.7	16.4	11.0	12.0	17.1	7.8	28.1	10	1.5	25	8.3	8.5	8.5	8.4	91	62	86	80	34
Oktober .	47.5	57.6	32.6	4.0	8.3	5.2	5.7	8.8	2.7	16.4	5	-4.4	15	6.0	6.8	6.2	6.3	94	80	90	88	49
November	47.4	63.8	25.5	2.4	4.9	3.0	3.4	5.5	1.1	11.8	1	-4.6	24	5.3	5.8	5.5	5.6	97	90	96	94	63
December	45.0	61.2	24.8	1.7	3.0	2.4	2.4	4.3	0.2	9.0	4 5 12	-7.0	22	4.8	4.9	4.9	4.9	91	85	88	88	63
Jahr . . .	746.1 [1]	765.4 [1]	721.9 [1]	6.2	10.1	6.9	7.5	11.2	4.1	30.6	17 VIII	-9.2	11 12 II	6.6	6.8	6.8	6.7	88	72	86	82	26

[1]) Luftdruckangaben um etwa 0.5 mm zu hoch.

Lauenburg in Pommern

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\ 45'$ E. $\varphi = 54°\ 33'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				1.2	3.1	2.1	2.1	4.3	-0.9	7.4	31	-5.6	26	4.4	5.0	4.8	4.7	87	87	88	87	46
Februar .				0.7	2.7	1.0	1.4	3.7	-1.2	9.3	2	-6.2	11	4.4	4.6	4.4	4.5	89	82	87	86	63
März . . .				1.6	5.2	2.1	2.8	6.0	-0.5	10.9	31	-5.0	13 14	4.4	4.7	4.6	4.6	83	70	85	80	41
April . . .				4.1	8.1	4.2	5.2	9.2	0.3	14.4	29	-4.9	22	5.2	5.2	4.9	5.1	80	66	79	75	42
Mai				10.7	15.0	10.5	11.7	16.6	6.2	30.3	21	-0.8	1									
Juni . . .				13.6	19.1	13.2	14.7	21.0	7.8	26.3	26	-0.2	22	9.4	9.5	9.1	9.3	80	60	80	74	36
Juli				13.9	17.5	13.3	14.5							10.1	10.4	10.3	10.2	85	71	90	82	38
August . .				14.9	22.2	15.4	17.0	23.5	10.2	31.8	17	1.7	20	10.7	11.3	10.9	11.0	85	59	83	76	27
September				10.5	16.7	10.8	12.2	18.0	6.7	29.5	10	0.1	17	8.6	9.1	8.5	8.7	89	65	89	81	28
Oktober .				6.2	9.8	6.3	7.2	10.9	3.8	17.2	5	-3.1	15	6.7	7.2	6.7	6.8	91	76	89	85	49
November				4.0	6.5	4.4	4.8	7.5	2.1	13.9	1	-2.8	27	5.7	6.2	5.7	5.9	91	85	91	89	50
December				3.0	4.5	4.0	3.8	5.8	-1.0	11.1	5	-4.7	22	5.0	5.3	5.2	5.2	88	83	84	85	63
Jahr . . .				7.0	10.9	7.3	8.1			31.8	17 VIII	-6.2	11 II									

Köslin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 54°\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.6	776.4	739.1	1.3	2.7	1.8	1.9	4.0	-0.4	8.1	31	-4.1	25	4.7	5.1	4.9	4.9	92	89	91	91	55
Februar .	51.5	69.9	32.3	0.5	2.1	0.7	1.0	3.0	-1.0	9.3	2	-4.9	12	4.5	4.7	4.5	4.6	94	87	94	92	76
März . . .	52.0	63.2	40.2	1.1	5.0	2.1	2.6	5.8	0.1	15.0	30	-4.5	14	4.7	5.0	5.0	4.9	93	75	92	87	53
April . . .	56.2	65.8	43.5	3.7	7.8	4.9	5.3	8.8	2.2	14.2	17	-3.5	22	5.5	5.8	5.7	5.7	91	73	88	84	44
Mai	53.2	61.7	37.7	10.6	14.3	9.8	11.1	16.4	6.7	26.8	20	1.5	29	8.5	9.2	8.5	8.7	89	75	93	86	55
Juni . . .	55.8	63.5	46.1	14.9	17.7	13.5	14.9	19.7	8.9	26.4	26	2.8	16	10.5	10.9	10.1	10.5	83	73	87	81	52
Juli	54.1	61.7	45.4	13.8	16.7	13.1	14.2	18.2	10.3	25.1	23	7.0	7	10.6	11.1	10.4	10.7	91	79	93	87	48
August . .	58.3	65.9	46.5	14.7	21.0	15.1	16.5	22.2	11.5	30.7	17	5.2	27	11.2	11.5	11.3	11.3	89	64	88	80	40
September	58.4	69.1	48.7	10.2	16.0	10.9	12.0	16.7	7.8	27.8	10	1.7	17	8.9	9.8	9.1	9.3	95	73	92	87	50
Oktober .	57.4	67.8	43.3	5.0	9.1	6.1	6.6	9.9	3.3	15.7	4	-4.0	15	6.6	7.6	7.1	7.1	96	86	94	92	67
November	57.0	73.9	34.4	3.2	5.6	3.5	4.0	6.1	1.8	11.6	1	-2.3	25	5.6	6.2	5.8	5.9	96	91	97	95	70
December	54.4	71.6	36.1	3.0	4.1	3.5	3.5	5.5	1.2	10.5	5	-5.0	17	5.2	5.5	5.5	5.4 [1]	90	88	92	90 [1]	72
Jahr . . .	755.8	776.4	732.3	6.8	10.2	7.1	7.8	11.4	4.4	30.7	17 VIII	-5.0	17 XII	7.2	7.7	7.3	7.4	92	79	92	88	40

[1]) Im Sommer zu hoch.

Schivelbein

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 15°\ 46'$ E. $\varphi = 53°\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.7	771.8	735.4	0.7	2.5	1.6	1.6	3.8	-0.8	8.7	31	- 7.2	25	4.8	5.0	4.9	4.9	97	90	94	94	65
Februar .	47.0	65.2	27.0	0.0	1.7	0.7	0.8	2.7	-1.3	8.3	2	- 9.2	5	4.5	4.7	4.5	4.6	96	89	93	93	72
März . . .	47.2	58.2	35.4	1.1	5.1	2.3	2.7	6.1	0.0	14.5	30	- 4.5	12	4.7	5.1	5.0	4.9	93	77	91	87	51
April . . .	51.5	60.9	38.4	3.9	7.9	5.2	5.5	8.9	2.5	12.6	17	- 3.4	22	5.5	5.8	5.9	5.7	90	74	88	84	55
Mai	48.6	56.6	33.7	10.2	14.9	10.8	11.7	16.6	7.0	26.5	20 21	1.4	29	8.1	8.8	8.6	8.5	87	70	88	81	45
Juni . . .	51.5	58.8	41.4	14.3	19.6	13.8	15.4	20.8	8.3	26.6	26	1.8	16	9.4	9.2	9.4	9.3	78	55	79	71	33
Juli	50.0	57.6	41.4	13.0	16.9	12.6	13.8	18.3	9.9	25.1	23	6.1	29	9.9	9.8	9.7	9.8	89	69	90	83	47
August . .	54.1	61.3	42.2	15.7	22.3	15.8	17.4	23.5	11.5	33.5	17	4.5	27	10.9	11.4	11.1	11.1	82	59	83	75	36
September	54.2	64.5	45.5	10.3	16.9	10.8	12.2	17.8	7.9	29.4	10	0.5	17 27	8.8	9.3	8.8	9.0	93	66	91	83	40
Oktober .	52.8	63.6	37.6	4.6	9.0	6.0	6.4	9.6	3.0	15.7	5	- 4.1	15	6.4	7.1	6.7	6.7	95	80	92	89	48
November	52.4	69.0	29.7	2.7	5.8	3.6	3.9	6.2	1.7	11.8	1	- 5.4	24	5.4	6.1	5.7	5.7	95	88	94	92	36
December	50.5	67.5	32.9	2.1	3.8	2.9	2.9	5.1	0.5	10.1	4	-11.0	21	5.0	5.3	5.2	5.2	91	86	91	89	71
Jahr . . .	751.5	771.8	727.0	6.6	10.5	7.2	7.9	11.6	4.2	13.5	17 VIII	-11.0	21 XII	7.0	7.3	7.1	7.1	90	75	90	85	33

1898

Konitz

h_t = 9.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	8.2	7.9	7.9	27	7.5	8	15	14	7	6	9	1	—	10	3	20	8	3	—	—	11	7	22	32	18	—
Februar .	8.4	8.2	7.6	8.1	57	8.5	1	22	20	14	17	22	2	—	2	1	14	2	6	—	5	12	16	16	18	11	—
März . . .	8.0	7.4	6.9	7.4	52	9.1	19	16	16	13	10	10	2	—	4	2	18	6	1	2	14	23	15	8	18	6	6
April . . .	7.7	8.6	6.9	7.8	41	11.6	12	18	15	10	4	—	1	—	—	1	17	2	9	19	23	8	2	5	6	16	2
Mai	6.5	7.4	5.4	6.4	36	5.6	5	17	15	11	—	—	(1)	4	1	1	7	—	10	10	6	18	17	11	7	7	7
Juni . . .	5.3	7.7	4.2	5.7	58	21.5	24	11	11	8	—	—	(1)	2	—	2	9	2	6	9	9	8	9	7	11	21	10
Juli	7.2	7.9	6.7	7.3	92	29.4	10	20	15	12	—	—	(1)	2	1	—	12	1	11	3	2	3	6	9	40	17	2
August . .	4.7	4.8	3.2	4.3	23	10.1	10	7	6	3	—	—	—	—	—	10	5	1	8	3	8	15	20	6	12	10	11
September	5.2	5.0	3.2	4.4	41	12.3	23	14	14	8	—	—	—	—	1	8	4	3	9	3	4	6	4	7	22	26	9
Oktober .	7.5	7.3	5.2	6.7	23	7.0	21	13	8	5	5	8	1	—	3	2	12	2	6	10	18	7	18	8	9	9	8
November	7.8	7.7	7.4	7.7	27	11.3	28	16	14	6	2	4	—	—	16	—	15	1	1	1	7	22	17	12	16	4	10
December	8.0	8.2	7.6	7.9	30	5.1	15	19	17	11	7	11	3 (1)	—	3	—	16	8	1	—	—	—	15	28	32	17	—
Jahr . . .	7.0	7.4	6.0	6.8	507	29.4	10 VII	188	165	108	51	64	10 (4)	8	41	30	149	36	71	60	96	133	146	139	223	162	65

Lauenburg in Pommern

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 20.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.0	7.2	7.8	52	10.1	8	15	15	14	6	4	—	—	1	2	19	3	7	1	—	—	12	1	50	18	4
Februar .	8.9	8.4	8.4	8.5	58	7.2	1	20	20	13	15	12	—	—	—	1	19	—	19	3	—	5	21	14	19	3	—
März . . .	7.8	7.0	6.5	7.1	36	8.8	19	17	13	9	9	3	1	—	—	1	15	1	7	6	12	8	19	10	24	7	—
April . . .	7.7	7.5	4.8	6.7	40	9.4	12	15	13	8	2	—	1	—	1	1	11	—	8	11	25	16	—	5	15	7	3
Mai	6.5	6.8	6.1	6.4	74	14.4	9	17	15	13	—	—	—	4	5	—	10	—	14	7	15	6	17	2	17	12	3
Juni . . .	4.8	5.0	4.0	4.6	47	10.2	27	14	12	10	—	—	—	3	3	11	9	—	9	15	6	3	4	2	21	25	5
Juli	7.6	6.8	5.5	6.6	76	11.2	10	18	17	16	—	—	—	1	8	—	9	—	6	8	1	1	1	25	38	13	—
August . .	5.3	4.3	3.1	4.3	28	13.5	29	10	7	5	—	—	—	2	—	8	7	—	10	5	10	10	9	7	23	10	9
September	5.1	4.6	3.5	4.4	77	14.4	24	15	15	14	—	—	1	—	—	9	5	—	18	—	1	7	5	12	21	18	8
Oktober .	8.0	6.6	6.4	7.0	41	11.2	26	15	11	10	5	1	—	—	—	2	14	—	6	1	12	11	15	10	19	9	10
November	8.3	7.6	7.3	7.7	27	6.8	7	11	11	8	3	1	—	—	2	1	19	1	—	—	—	8	27	7	23	10	15
December	9.3	8.7	9.2	9.1	64	11.7	16	19	15	11	7	5	1	1	—	—	26	2	9	—	—	—	4	15	59	6	—
				[1]			9 V									[1]	[1]										
Jahr . . .	7.3	6.8	6.0	6.7	620	14.4	24 IX	186	164	131	47	26	4	11	20	36	163	7	113	57	82	75	134	110	329	138	57

[1] Bewölkung im Sommer unterschätzt.

Köslin

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.0	7.0	7.8	47	7.5	8	16	15	12	3	3	—	—	4	2	20	2	5	2	—	9	10	22	13	17	15
Februar .	9.6	8.9	9.3	9.3	87	13.8	20	21	19	17	10	16	1	—	—	—	21	—	8	1	—	13	18	13	10	6	15
März . . .	8.9	7.5	6.6	7.7	57	10.9	3	20	18	13	7	6	—	—	—	1	16	3	2	2	4	31	14	13	7	13	7
April . . .	7.6	7.9	8.0	7.8	50	13.4	3	11	9	8	—	—	—	—	5	3	18	1	13	9	9	18	1	4	11	11	14
Mai	7.0	7.4	7.0	7.1	57	8.8	22	19	15	13	—	—	—	4	2	3	16	—	17	6	2	16	10	9	5	10	18
Juni . . .	5.7	5.7	5.4	5.6	42	10.0	24	12	12	11	—	—	—	2	—	5	9	1	21	5	1	7	10	14	12	15	5
Juli	7.7	7.2	6.8	7.2	124	44.1	10	16	16	13	—	—	—	1	—	—	11	3	10	4	—	2	5	27	22	20	3
August . .	5.6	4.9	4.7	5.1	26	11.1	29	8	7	5	—	—	—	1	—	9	6	—	10	—	1	19	9	11	10	14	19
September	5.3	4.9	2.9	4.3	99	19.4	24	16	14	12	—	—	1	1	3	9	6	2	7	—	1	9	6	14	5	27	21
Oktober .	8.1	6.8	6.8	7.2	38	11.1	21	13	10	9	2	2	1	—	4	1	14	—	7	12	9	14	15	9	8	4	15
November	7.0	6.7	5.9	6.5	20	4.7	25	11	10	7	1	2	—	—	11	4	12	—	—	—	—	19	19	20	3	5	24
December	8.5	7.5	8.1	8.0	58	13.6	3	19	17	11	2	2	3	—	1	1	18	6	6	—	—	—	15	40	16	11	5
								[2]			[2]																?
Jahr . . .	7.5	7.0	6.5	7.0	705	44.1	10 VII	182	162	131	25	31	6	9	30	38	167	18	106	41	27	157	132	196	122	153	161

[2] Zu wenig.

Schivelbein

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
																											[1]
Januar . .	8.7	8.5	8.0	8.4	54	10.0	31	18	12	11	3	4	—	—	4	—	20	—	—	1	—	5	5	43	15	23	1
Februar .	9.0	9.1	8.2	8.8	101	20.0	4	21	21	12	15	18	3	—	3	—	20	—	5	2	2	13	6	28	15	12	1
März . . .	8.0	7.9	7.8	7.9	53	8.7	28	19	18	14	10	7	2	1	—	3	19	—	2	8	5	21	6	27	11	13	—
April . . .	8.7	8.8	8.2	8.6	73	26.5	10	15	13	9	—	—	1	1	1	—	21	—	2	16	5	20	—	6	16	25	—
Mai	7.3	7.8	7.3	7.4	58	14.8	14	18	15	10	—	—	(1)	3	1	—	15	—	3	3	3	16	6	27	8	27	—
Juni . . .	5.1	6.1	4.9	5.4	29	4.9	29	14	11	9	—	—	—	2	—	5	9	—	1	3	4	5	5	34	12	26	—
Juli	7.8	7.7	6.6	7.4	116	25.7	10	20	18	14	—	—	—	1	1	1	13	—	1	2	—	1	2	60	12	15	—
August . .	5.8	5.3	4.7	5.3	14	5.7	29	6	5	3	—	—	—	—	—	6	6	—	—	2	—	2	4	54	11	17	3
September	6.7	6.3	3.8	5.6	49	8.4	24	15	14	13	—	—	(1)	—	3	4	7	—	—	3	—	4	1	40	9	31	2
Oktober .	8.5	8.4	7.2	8.0	39	9.2	21	15	10	9	4	4	1	—	4	1	19	—	1	15	6	6	8	29	7	21	—
November	8.6	8.0	7.1	7.9	12	3.7	16	14	8	5	2	1	—	—	8	—	18	—	—	—	3	16	15	44	8	4	—
December	8.6	8.6	8.0	8.4	65	8.2	15	20	17	16	7	7	1	1	5	—	21	3	—	2	—	3	2	56	9	21	—
																											[1]
Jahr . . .	7.7	7.7	6.8	7.4	663	26.5	10 IV	195	162	125	41	41	8 (2)	9	30	20	188	3	15	57	28	112	60	448	133	235	7

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt!

1898

Stettin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 14°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 26'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	765.1	778.6	743.3	1.7	3.5	2.3	2.5	4.5	0.0	9.3	31	-4.6	25	5.0	5.1	5.0	5.0	94	86	90	90	41
Februar .	53.8	72.3	32.2	1.0	3.0	1.9	1.9	3.9	-0.2	10.4	2	-7.6	6	4.5	4.8	4.7	4.7	89	82	88	87	65
März . . .	53.7	64.5	43.5	2.1	5.8	3.6	3.8	6.7	0.9	13.9	30	-2.7	12	4.9	5.2	5.2	5.1	90	76	87	84	50
April . . .	57.9	67.0	45.2	5.5	9.2	6.7	7.0	10.2	4.3	13.4	12 27	-0.2	6	5.8	6.0	6.1	6.0	84	68	83	78	44
Mai	54.9	63.1	39.9	11.2	15.5	12.1	12.7	17.0	8.5	26.8	20	2.8	11	8.3	8.6	8.7	8.5	83	66	82	77	47
Juni . . .	58.0	64.9	46.2	15.1	20.1	15.5	16.6	21.3	10.6	26.3	22	6.8	2 4	9.9	9.5	9.9	9.8	77	55	75	69	32
Juli	57.0	64.5	47.9	13.4	17.7	14.2	14.9	19.1	11.1	25.0	23	7.3	4	10.0	10.6	10.4	10.3	88	71	86	81	55
August . .	60.4	67.6	49.2	16.1	22.6	17.8	18.6	23.5	13.5	31.7	17	8.4	11	11.5	11.6	11.9	11.7	85	58	78	73	42
September	61.1	70.7	53.5	11.3	17.6	12.8	13.6	18.1	9.8	28.8	10	3.9	25	9.1	9.5	9.4	9.5	91	63	85	80	37
Oktober .	59.2	69.9	42.7	5.9	9.4	7.1	7.4	10.0	4.8	16.5	23	-1.7	22	6.9	7.6	7.1	7.2	94	83	90	89	56
November	58.9	75.3	36.3	3.0	6.6	4.3	4.5	7.2	2.0	11.3	4 5	-3.7	24	5.5	6.4	5.9	5.9	96	87	94	92	63
December	58.0	74.7	43.7	3.1	4.7	3.6	3.8 [1]	5.9	1.2	11.2	4	-5.2	21	5.2	5.4	5.3	5.3	88	82	87	86	53
Jahr . . .	758.2	778.6	732.2	7.4	11.3	8.5	8.9	12.3	5.5	31.7	17 VIII	-7.6	6 II	7.2	7.5	7.5	7.4	88	73	85	82	32

[1]) Temperatur etwas zu hoch.

Neustrelitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13°\ 4'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.9	773.9	742.0	2.1	3.8	2.4	2.7	4.8	0.1	9.5	31	- 6.1	25	5.0	5.1	5.1	5.1	93	85	92	90	57
Februar .	49.2	67.6	27.1	0.8	3.3	1.7	1.9	4.1	-0.8	9.8	2	-10.0	6	4.5	4.7	4.5	4.6	91	82	88	87	59
März . . .	49.0	60.2	37.5	1.7	5.3	3.1	3.3	6.0	0.7	11.1	18	- 3.3	13 14	4.7	4.9	4.9	4.9	91	75	86	84	38
April . . .	53.4	61.5	42.4	5.2	9.7	6.6	7.0	10.4	3.8	18.2	9	- 1.6	22	5.8	5.8	5.9	5.8	88	65	81	78	43
Mai	50.2	58.7	34.5	10.1	15.0	10.9	11.7	16.1	7.8	22.9	3	2.0	11	7.8	7.9	8.0	7.9	85	63	80	76	39
Juni . . .	53.6	59.8	41.9	14.5	19.6	14.4	15.8	20.8	10.4	25.4	11	5.7	2	9.2	7.9	8.7	8.6	75	48	71	65	26
Juli	52.9	60.3	43.5	13.2	17.3	13.9	14.6	18.5	10.7	23.9	23	6.3	22	9.5	9.3	9.5	9.4	84	64	80	77	44
August . .	55.8	62.5	44.5	15.6	22.2	16.9	17.9	23.1	12.8	30.9	17	7.6	11	10.9	10.5	10.8	10.7	83	54	75	71	32
September	56.8	66.2	50.2	10.8	17.2	12.5	13.3	18.2	8.9	27.3	10	1.0	26	8.6	8.6	8.7	8.7	89	60	81	77	20
Oktober .	54.3	65.4	36.6	6.1	9.6	7.0	7.4	10.3	4.3	17.4	23	- 2.0	20 21	6.7	6.9	6.8	6.8	92	77	88	85	42
November	54.0	69.9	31.5	3.3	6.4	4.3	4.6	7.1	1.8	12.8	4	- 3.8	24	5.4	6.1	5.8	5.7	92	85	92	90	60
December	53.8	70.2	37.3	3.2	4.8	3.7 [1]	3.9 [1]	6.1	1.3	10.8	4	- 5.3	21 22	5.0	5.1	5.1	5.1	86	80	85	84	57
Jahr . . .	753.7	773.9	727.1	7.2	11.2	8.1	8.7	12.1	5.2	30.9	17 VIII	-10.0	6 II	6.9	6.9	7.0	6.9	87	70	83	80	20

[1]) Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Greifswald

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13°\ 23'$ E. $\varphi = 54°\ 6'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .	755.3	767.3	742.2	1.6	4.3	2.7	2.8	5.2	0.6	11.2	29	-4.6	13	4.9	5.2	5.1	5.1	94	83	90	89	51
April . . .	59.9	69.5	49.4	4.8	7.4	5.5	5.8	8.4	3.5	13.1	9	-1.5	22	5.7	5.8	6.0	5.8	88	75	88	84	48
Mai	56.4	65.8	39.2	9.4	13.0	9.9	10.5	14.1	6.8	23.0	3	3.0	11 14 31	8.0	8.7	8.1	8.3	90	78	89	86	53
Juni . . .	59.5	66.7	45.9	14.0	17.8	13.6	14.8	18.9	9.7	24.6	22	3.1	1	9.8	9.4	9.7	9.6	82	62	83	76	41
Juli	58.4	65.6	49.1	13.2	16.5	13.4	14.1	17.6	10.4	22.7	11	7.3	4	9.8	9.9	9.9	9.8	86	71	86	81	43
August . .	61.6	68.7	49.9	15.2	20.9	16.0	17.0	21.7	12.7	30.5	17	8.1	30	11.2	12.2	11.8	11.7	87	67	87	80	38
September	62.4	72.4	54.7	10.7	16.8	12.1	12.9	17.4	8.7	27.3	9	2.0	26	9.0	9.3	9.3	9.2	93	66	88	82	25
Oktober .	60.6	71.8	45.1	6.3	9.7	7.2	7.6	10.5	4.8	16.7	23	-1.5	21	7.0	7.5	7.1	7.2	94	80	90	88	47
November	59.8	76.8	37.1	3.5	6.3	4.2	4.6	6.9	2.2	11.5	1	-2.6	24	5.7	6.2	6.0	6.0	95	87	95	92	65
December	58.2	75.4	40.4	3.5	5.0	3.9	4.0	6.2	1.7	11.0	5	-4.9	22	5.4	5.6	5.5	5.5	90	84	88	87	64
Jahr . . .										30.5	17 VIII											

Putbus

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13°\ 28'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.4	775.4	741.5	2.1	3.2	2.5	2.6	4.6	0.7	9.0	31	-5.0	25	5.1	5.3	5.3	5.2	95	90	94	93	60
Februar .	50.1	69.1	30.5	0.9	2.2	1.5	1.5	3.4	-0.2	9.0	2	-4.0	6	4.6	4.7	4.8	4.7	93	87	92	91	68
März . . .	50.1	*62.2*	37.8	1.6	3.4	2.1	2.3	4.3	0.5	10.0	29	-3.0	4	5.0	5.1	5.0	5.0	96	86	93	92	56
April . . .	54.9	64.8	43.8	4.0	6.4	4.5	4.8	7.4	2.8	11.5	25	0.0	2 22	5.5	5.5	5.7	5.6	89	78	89	85	53
Mai	51.7	*60.9*	34.0	8.9	12.2	8.9	9.7	13.4	6.7	20.0	3	2.0	10	7.6	8.0	7.4	7.7	88	76	87	84	50
Juni . . .	55.0	63.2	42.4	14.0	17.6	13.2	14.5	18.7	10.4	23.4	22	7.4	16	9.1	8.4	9.0	8.8	76	57	80	71	31
Juli	53.9	61.4	44.7	13.1	16.2	12.9	13.8	17.2	11.0	23.0	23	7.5	4	9.5	9.8	9.3	9.6	85	71	84	80	54
August . .	*57.5*	65.2	45.7	15.9	20.1	15.4	16.7	21.2	13.2	29.9	17	9.5	19	11.1	11.6	10.9	11.2	82	66	83	77	41
September	58.1	68.8	50.7	12.1	16.0	12.6	13.3	16.9	10.5	26.0	9	5.0	26	9.5	9.6	9.4	9.5	89	70	86	82	53
Oktober .	56.3	67.5	40.9	7.1	9.4	7.2	7.8	10.2	5.5	15.5	4	-1.0	21	7.1	7.4	6.9	7.1	91	81	88	87	44
November	55.3	72.2	32.8	4.0	5.7	4.4	4.6	6.4	2.8	10.5	1 3	-2.5	23	5.8	6.2	6.0	6.0	95	89	96	93	71
December	53.5	70.7	35.4	3.3	4.5	3.7	3.8	5.8	1.7	10.9	5	-4.5	16	5.2	5.5	5.4	5.4	88	86	88	87	66
Jahr . . .	754.8	775.4	730.5	7.2	9.7	7.4	8.0	10.8	5.5	29.9	17 VIII	-5.0	25 I	7.1	7.3	7.1	7.2	89	78	88	85	31

1898

Stettin

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.6	7.9	8.5	42	7.4	23	14	12	10	2	—	1	—	10	—	21	2	3	—	1.5	4	16	31.5	24	5	8
Februar .	8.4	8.6	8.1	8.4	65	6.2	4 17	20	19	16	11	12	—	—	5	—	19	4	2	2	11	5.5	16	25	17	3.5	2
März . . .	7.8	7.8	7.8	7.8	61	11.0	18	19	18	16	6	1	2 (1)	3	3	2	20	4	—	15.5	27.5	4	5.5	21.5	12	3	4
April . . .	8.1	8.2	8.4	8.3	56	11.7	10	15	12	9	—	—	1 (1)	1	2	1	20	2	5	15.5	23.5	5.5	3	7	17.5	9	4
Mai	6.9	6.8	7.1	6.9	36	11.3	18	15	15	10	—	—	—	2	2	1	12	—	12.5	2.5	9.5	12	9.5	24.5	11	10.5	1
Juni . . .	5.5	5.9	4.7	5.4	28	14.3	29	6	5	4	—	—	—	1	2	4	6	1	2.5	18.5	8	5	8.5	22.5	19.5	5.5	—
Juli	7.4	7.6	6.8	7.3	116	29.0	19	20	19	14	—	—	—	2	2	1	12	4	5	3	—	4	4.5	11	41	8.5	16
August . .	5.4	4.8	3.5	4.6	24	5.8	25	10	9	8	—	—	—	4	6	10	4	1	2.5	10.5	21	7.5	8	18.5	16	3	6
September	7.1	6.1	3.4	5.5	50	12.1	30	12	12	9	—	—	(2)	—	6	5	8	3	2.5	3.5	3.5	7	9	15	35	8.5	6
Oktober .	9.1	8.5	7.7	8.4	54	11.6	13	9	9	8	2	2	(2)	—	9	1	21	1	3.5	21	14.5	7	10	13	10	10	4
November	8.5	7.9	7.0	7.8	8	2.3	4	7	6	4	2	—	—	—	16	1	16	—	—	5.5	18.5	12	11.5	26	8	0.5	8
December	9.0	8.5	8.7	8.8	30	4.6	15	15	14	9	5	2	(1)	—	4	—	23	9	1	1	—	—	16	41	27	5	2
Jahr . . .	7.7	7.4	6.8	7.3	570	29.0	19 VII	162	150	117	28	17	4 (7)	13	67	26	182	31	39.5	98.5	138.5	73.5	117.5	256.5	238	72	61

Neustrelitz

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 76.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.2	6.7	7.3	37	9.4	23	17	13	11	1	—	—	—	12	5	18	1	5	—	—	15	13	34	8	8	10
Februar .	8.8	7.5	7.9	8.1	72	14.7	5	23	19	15	17	16	4 (1)	—	3	—	15	3	8	3	2	17	14	25	7	6	2
März . . .	8.5	7.3	8.2	8.0	84	12.0	27	22	21	17	8	7	5	1	4	3	20	2	17	12	2	14	5	19	10	9	5
April . . .	7.5	8.4	8.0	7.9	76	21.5	13	15	12	9	—	—	1	1	3	1	16	2	26	12	6	9	8	10	6	11	2
Mai	6.4	6.9	6.1	6.5	64	14.3	21	17	15	12	—	—	1 (2)	3	4	—	9	—	18	3	—	20	10	15	6	18	3
Juni . . .	4.5	4.8	3.8	4.4	45	28.5	27	10	10	6	—	—	—	3	2	6	5	4	16	5	1	13	12	19	6	11	7
Juli	7.9	6.8	6.5	7.1	110	32.0	24	21	15	14	—	—	—	3	1	1	15	3	9	2	1	4	12	23	28	10	4
August . .	5.0	4.3	4.2	4.5	86	65.6	9	10	10	5	—	—	—	6	1	12	8	—	9	3	5	22	14	17	7	9	7
September	5.3	4.7	3.9	4.6	48	19.0	30	15	14	9	—	—	(1)	2	2	8	4	—	7	7	2	13	6	17	9	23	6
Oktober .	7.5	6.9	5.8	6.7	42	10.5	18	16	13	12	2	2	2	—	9	3	13	—	4	15	19	19	7	10	4	6	9
November	7.4	6.4	5.9	6.6	18	4.5	25	14	10	5	2	2	—	—	6	1	10	—	1	8	5	31	8	19	3	5	10
December	8.1	7.3	6.6	7.3	39	7.1	30	20	16	14	3	1	—	—	4	1	15	3	2	—	—	7	18	46	11	6	3
Jahr . . .	7.1	6.5	6.1	6.6	721	65.6	9 VIII	200	168	129	33	28	13 (4)	19	51	41	148	18	122	70	43	184	127	254	105	122	68

Greifswald

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																										
Februar .																										
März . . .	8.1	8.3	8.1	8.2	101	14.5	8	25	22	18	8	6	2	1	3	—	20	5	2.5	8.5	25.5	1.5	13	11	21.5	7.5	2
April . . .	8.0	8.2	8.1	8.1	63	16.1	10	15	13	10	—	—	1 (1)	1	3	2	19	3	6.5	12.5	33	5	—	7	17	7	2
Mai	7.2	7.9	7.7	7.6	64	8.3	22	20	19	16	—	—	1	4	4	—	14	5	7	9	12.5	6	12.5	10.5	23	7.5	5
Juni . . .	5.1	5.1	4.5	4.9	24	12.4	27	14	11	6	—	—	(1)	2	1	6	7	2	3	4.5	19	3	8.5	14.5	26	8.5	3
Juli	7.2	6.1	5.9	6.4	103	25.9	10	18	15	11	—	—	—	1	2	2	11	1	6	3.5	2.5	1.5	7.5	13	44.5	11.5	3
August . .	5.4	4.8	5.0	5.1	74	46.7	9	11	7	4	—	—	—	4	—	7	3	1	2.5	5.5	18	5.5	10.5	16	21.5	6.5	7
September	6.1	5.0	4.3	5.1	47	17.1	30	17	13	10	—	—	(1)	—	5	6	6	—	5	0.5	3.5	6.5	6.5	11	32	13	12
Oktober .	8.2	7.6	7.1	7.6	49	8.2	13	16	14	13	4	—	—	—	7	—	16	1	4	4.5	28.5	5	14	13	12	6	6
November	7.8	8.0	6.9	7.6	17	5.7	23	11	10	6	3	1	—	—	13	2	17	1	1	1	7.5	14	20	19.5	9	2	16
December	8.1	7.7	7.0	7.6	42	9.7	15	19	17	12	3	3	1	1	1	1	16	3	1.5	—	—	—	13	38.5	31.5	6.5	2
Jahr . . .						46.7	9 VIII																			

Putbus

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 58.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.1	7.7	7.9	44	7.4	23	14	14	12	2	2	1	—	18	1	19	1	2	3	—	—	12	36	29	11	—
Februar .	9.2	8.8	8.7	8.9	41	5.4	16	19	17	15	9	14	2	—	3	—	21	—	6	6	5	8	9	26	17	6	1
März . . .	8.2	7.9	8.1	8.1	104	16.5	25	22	21	18	12	10	2	1	5	1	20	1	6	27	7	8	6	15	20	4	—
April . . .	7.0	7.4	6.2	6.9	49	17.0	18	9	8	6	—	—	1	1	6	4	15	—	16	28	7	1	—	14	20	4	—
Mai	7.9	7.1	7.5	7.5	60	12.3	7	16	15	14	—	—	4	2	7	4	21	—	—	23	9	8	—	20	17	16	—
Juni . . .	5.5	4.7	5.0	5.1	35	10.5	27	10	9	9	—	—	—	2	—	10	11	1	1	11	12	3	3	18	20	22	—
Juli	7.6	6.2	6.9	6.9	139	22.1	10	14	14	13	—	—	—	1	2	2	10	3	3	9	1	2	2	18	24	34	—
August . .	4.9	4.5	4.4	4.6	74	36.7	9	9	9	6	—	—	—	3	2	11	7	1	5	4	18	10	4	27	16	8	1
September	5.5	4.8	4.6	5.0	42	17.0	30	11	9	6	—	—	—	—	5	8	10	—	20	2	3	2	6	10	20	27	—
Oktober .	7.9	7.6	7.3	7.6	51	7.5	19	17	15	12	3	—	—	—	6	—	16	2	4	8	23	16	2	18	12	10	—
November	8.7	7.7	7.1	7.8	20	8.2	23	7	7	6	2	3	—	—	13	2	19	—	1	—	2	10	25	30	18	4	—
December	7.5	8.7	6.8	7.7	33	7.3	3	14	13	10	2	—	—	1	8	2	15	—	3	—	—	—	—	52	25	13	—
Jahr . . .	7.3	7.0	6.7	7.0	692	36.7	9 VIII	[1] 162	151	127	30	29	10	11	75	45	184	9	67	121	87	68	69	284	238	159	2

[1]) Zu klein.

1898

Rostock

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 12°\ 6'$ E. — $\varphi = 54°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.7	777.6	745.6	2.9	4.3	3.1	3.3	5.2	0.9	9.5	31	-3.7	25	5.4	5.5	5.4	5.4	94	88	93	92	69
Februar .	53.2	71.9	32.4	1.0	3.4	1.6	1.9	4.3	-0.5	9.6	1	-7.4	6	4.7	5.0	4.9	4.8	94	85	94	91	67
März . . .	53.7	65.6	41.1	1.5	4.2	2.4	2.6	5.2	0.4	11.8	18	-4.4	5	4.8	5.3	5.1	5.0	93	85	92	90	53
April . . .	58.1	66.9	46.9	4.8	8.7	5.4	6.1	9.7	2.6	18.1	9	-1.3	22	5.8	6.2	6.0	6.0	90	74	88	84	44
Mai	54.5	64.3	36.5	9.6	13.0	9.1	10.2	14.8	6.5	24.4	2	1.8	11	7.9	8.3	7.7	8.0	88	76	89	84	45
Juni . . .	57.7	64.2	43.2	14.2	19.0	12.9	14.8	19.9	9.5	24.8	22	4.7	4	9.9	9.7	9.6	9.8	82	60	87	76	42
Juli	56.9	64.4	47.3	13.6	16.9	13.2	14.2	18.4	10.6	22.9	11	7.4	22	10.2	11.1	10.1	10.5	89	77	89	85	52
August . .	59.5	66.7	47.6	15.9	21.8	15.5	17.1	23.1	11.8	32.4	17	6.5	27	11.5	12.8	11.8	12.0	86	66	89	80	47
September	60.8	70.8	53.2	11.7	17.4	12.2	13.4	18.6	9.0	29.4	9	1.7	27	9.4	10.2	9.7	9.8	91	69	90	83	28
Oktober .	58.6	69.9	42.7	6.4	10.0	7.1	7.7	11.0	4.3	16.5	2	-2.1	21	7.1	7.6	7.2	7.3	94	80	91	88	50
November	57.7	74.3	34.9	3.5	6.3	4.2	4.5	7.0	1.5	11.8	1	-3.8	23 24	5.6	6.4	5.9	6.0	93	89	94	92	70
December	56.8	74.3	40.0	4.0	5.3	4.3	4.5	6.6	1.8	10.9	5	-3.3	16	5.5	5.8	5.5	5.6	89	86	88	87	45
Jahr . . .	757.7	777.6	732.4	7.4	10.9	7.6	8.4	12.0	4.9	32.4	17 VIII	-7.4	6 II	7.3	7.8	7.4	7.5	90	78	90	86	28

Kirchdorf auf Poel

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°26'$ E. — $\varphi = 54°0'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.9	780.0	746.6	2.8	4.1	3.1	3.3	5.2	1.4	9.2	31	-1.9	2	5.4	5.6	5.4	5.5	94	91	93	93	74
Februar .	55.1	73.5	34.1	1.2	3.2	1.8	2.0	4.3	0.2	9.5	2	-5.3	6	4.7	4.9	4.8	4.8	93	84	91	89	65
März . . .	55.6	67.3	42.4	1.5	4.0	2.3	2.5	5.0	0.7	11.5	18	-3.0	13	4.9	5.3	5.0	5.0	93	86	92	90	65
April . . .	60.0	68.2	48.8	5.1	7.8	5.2	5.8	9.2	3.3	17.7	9	-0.9	22	6.0	6.3	6.0	6.1	90	79	89	86	55
Mai	56.4	66.4	38.3	9 5	12.3	9.4	10.1	13.7	7.2	21.5	2	3.6	11	8.0	8.7	7.9	8.2	89	81	90	87	58
Juni . . .	59.7	65.9	44.9	13.5	17.8	13.1	14.4	18.8	10.5	25.0	9	5.4	4	10.0	10.6	9.9	10.2	87	70	88	82	51
Juli	59.2	66.4	49.3	13.2	15.7	13.1	13.8	17.1	11.3	21.0	29	7.7	22	10.1	10.7	9.9	10.3	90	81	89	87	66
August . .	61.6	68.7	49.5	15.3	19.9	15.4	16.5	21.1	12.6	28.1	17	7.9	27	11.8	12.9	12.2	12.3	91	74	93	86	56
September	63.0	73.1	55.8	11.9	16.0	12.6	13.3	16.8	10.0	23.7	9	4.0	28	9.8	10.7	10.2	10.2	94	79	93	88	49
Oktober .	60.5	72.0	44.3	6.3	9.6	6.9	7.4	10.4	5.0	14.8	4	-1.4	21	7.2	8.0	7.4	7.5	97	87	96	93	65
November	59.8	76.5	37.0	3.8	6.3	4.3	4.7	7.3	2.6	11.8	3	-3.0	24	5.8	6.6	6.1	6.2	96	91	96	94	64
December	59.1	76.5	42.4	4.2	5.3	4.4	4.6	7.0	2.5	11.0	5	-2.1	25	5.7	6.0	5.8	5.8 [1]	90	88	91	90 [1]	72
Jahr . . .	759.7	780.0	734.1	7.4	10.2	7.6	8.2	11.3	5.6	28.1	17 VIII	-5.3	6 II	7.4	8.0	7.6	7.7	92	83	92	89	49

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°25'$ E. — $\varphi = 53°38'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.5	776.2	744.6	3.1	4.4	3.4	3.6	5.4	1.4	10.2	31	-2.7	18	5.4	5.4	5.3	5.4	92	85	89	89	55
Februar .	51.6	69.7	30.2	1.4	3.6	1.9	2.2	4.9	-0.1	10.5	2	-6.8	6	4.7	4.6	4.7	4.7	91	78	88	86	58
März . . .	51.8	63.0	39.3	1.6	4.7	2.8	3.0	5.6	0.8	11.3	29	-2.5	13	4.8	5.0	5.0	4.9	92	77	88	86	46
April . . .	56.3	64.2	45.0	4.6	9.4	5.8	6.4	10.3	3.3	19.9	9	-1.4	6	5.8	5.9	5.8	5.8	90	66	83	80	47
Mai	52.8	62.3	35.5	9.4	13.6	10.1	10.8	14.7	7.0	26.2	2	2.9	11	7.6	7.9	7.7	7.7	87	69	83	79	38
Juni . . .	56.2	62.1	42.3	13.6	19.3	13.8	15.1	20.2	10.1	25.0	9 11	4.6	4	9.3	8.4	9.2	9.0	80	51	78	70	36
Juli	55.9	62.7	46.4	13.1	16.8	13.2	14.1	18.2	10.6	23.0	23	6.9	4	9.3	9.6	9.4	9.4	83	68	83	78	41
August . .	58.1	65.1	46.3	16.0	22.2	16.4	17.8	23.4	13.1	32.1	17	9.0	29	10.9	11.2	11.6	11.2	80	57	82	73	38
September	59.6	69.0	52.6	11.3	18.5	13.0	14.0	19.4	9.4	30.5	9	3.8	27	8.9	9.3	9.3	9.2	89	59	83	77	29
Oktober .	56.7	68.0	40.1	6.3	10.4	7.5	7.9	11.1	6.0	17.5	5	-2.0	21	6.9	7.3	7.2	7.1	93	75	89	86	46
November	56.2	72.3	33.5	3.9	6.8	4.8	5.1	7.5	2.8	12.0	3 6	-3.2	23	5.7	6.3	6.0	6.0	93	85	92	90	62
December	56.1	72.8	38.1	3.9	5.4	4.2	4.4	6.6	2.0	10.7	5	-3.3	25	5.4	5.6	5.4	5.5	88	83	87	86	58
Jahr . . .	756.2	776.2	730.2	7.4	11.3	8.1	8.7	12.3	5.5	32.1	17 VIII	-6.8	6 II	7.1	7.2	7.2	7.2	88	71	85	82	29

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°25'$ E. — $\varphi = 53°38'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				3.0	4.4	3.4	3.6	5.2	1.3	10.0	31	-2.9	18	5.2	5.4	5.3	5.3	90	84	88	88	54
Februar .				1.4	3.5	1.8	2.1	4.4	-0.3	10.3	2	-7.4	6	4.6	4.6	4.6	4.6	90	78	87	85	55
März . . .				1.5	4.7	2.7	2.9	5.4	0.6	11.0	29	-2.0	5	4.7	4.9	4.9	4.8	90	77	87	85	44
April . . .				4.7	9.4	6.0	6.5	10.2	3.2	19.7	9	-0.9	6	5.7	5.9	5.9	5.8	88	67	82	79	41
Mai				9.2	13.5	10.3	10.8	14.6	7.0	26.4	2	2.5	11	7.6	8.0	7.7	7.8	87	70	83	80	36
Juni . . .				13.2	19.1	14.0	15.1	20.0	10.0	25.4	9	4.1	4	9.4	9.0	9.5	9.3	83	55	79	72	36
Juli				12.8	16.5	13.2	13.9	17.8	10.2	22.5	23	6.5	4	9.5	10.1	9.6	9.7	87	73	85	82	46
August . .				15.9	21.9	17.0	17.9	23.0	13.1	31.9	17	8.4	29	11.3	12.4	12.2	11.9	84	63	84	77	43
September				11.2	18.0	13.3	13.9	18.8	9.6	29.5	9	4.9	26 27 30	9.0	10.0	9.6	9.6	90	66	84	80	36
Oktober .				6.5	10.1	7.7	8.0	10.7	5.3	16.9	5	-2.0	21	7.0	7.4	7.2	7.2	93	78	88	86	49
November				3.8	6.7	4.8	5.0	7.4	2.6	11.9	3 6	-3.0	23	5.7	6.4	6.0	6.0	93	86	91	90	63
December				3.8	5.2	4.1	4.3	6.4	1.7	10.6	5	-3.5	25	5.4	5.7	5.4	5.5	88	85	88	87	62
Jahr . . .				7.2	11.1	8.2	8.7	12.0	5.4	31.9	17 VIII	-7.4	6 II	7.1	7.5	7.3	7.3	89	74	86	83	36

1898

Rostock

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 26.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.0	7.5	8.0	44	10.8	23	13	12	8	—	—	—	—	—	—	17	4	—	1	—	6	6	27	28	13	12
Februar .	8.5	8.6	8.8	8.6	51	7.8	22	21	20	15	11	7	—	—	1	—	21	2	4	7	3	1	17	17	14	13	8
März . . .	9.0	8.1	7.9	8.3	74	12.4	24	23	22	19	10	6	—	1	1	1	21	—	3	15	9	9	1	9	4	28	15
April . . .	8.1	8.0	7.3	7.8	45	13.2	18	17	13	7	—	—	—	1	3	—	16	5	9	13	11	17	1	2	2	20	15
Mai	8.6	7.9	7.3	7.9	102	34.8	7	19	18	15	—	—	1	5	—	—	16	—	3	7	3	13	10	13	14	8	22
Juni . . .	6.9	6.4	5.8	6.4	50	22.4	4	10	10	6	—	—	—	3	—	2	11	1	2	5	3	20	5	12	10	17	16
Juli	7.8	7.1	6.6	7.2	71	11.6	11	20	17	11	—	—	—	2	—	—	12	2	10	1	2	3	6	14	29	21	7
August . .	5.5	5.5	4.5	5.2	58	22.6	9	7	7	7	—	—	—	3	—	8	8	—	8	2	5	21	9	14	8	8	18
September	6.7	5.6	4.1	5.5	40	8.9	30	15	12	9	—	—	—	—	2	4	5	2	2	1	—	2	9	8	14	26	28
Oktober .	8.1	7.8	6.9	7.6	30	6.3	18	13	9	8	3	—	—	—	—	1	17	2	1	6	19	20	12	3	5	9	18
November	8.4	8.0	7.1	7.8	18	9.3	23	9	9	4	1	—	—	—	6	—	18	—	1	5	1	32	6	16	6	1	22
December	7.5	8.4	7.5	7.8	54	11.2	30	15	15	14	1	— [1]	(1)	1	—	1 ?	16	3	4	1	—	1	5	34	27	11	10 ?
Jahr . . .	7.8	7.4	6.8	7.3	637	34.8	7 V	182	164	123	26	13	1 (1)	16	13	17	178	21	47	64	56	145	87	169	161	175	191

[1]) Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.4	7.8	8.4	35	7.2	23	14	10	8	—	—	—	—	4	—	20	4	2	—	—	3	2	27	44	6	9
Februar .	9.2	8.6	8.8	8.9	62	11.6	5	23	22	16	7	8	1 (1)	—	—	1	23	—	4	6	1	—	6	30	27	8	2
März . . .	8.9	7.7	7.8	8.1	84	11.7	24	24	18	15	6	4	2	1	1	—	20	6	16	15	7	4	—	8	25	12	6
April . . .	8.1	8.8	6.8	7.9	62	17.4	13	15	11	9	—	—	2	—	1	—	18	1	16	18	9	7	1	2	19	8	10
Mai	8.2	7.8	8.1	8.0	80	15.4	7	24	17	14	—	—	—	3	1	—	18	4	11	10	—	8	2	17	27	15	3
Juni . . .	5.9	5.8	7.3	6.3	59	14.8	12	15	12	11	—	—	(1)	7	—	4	11	1	10	7	5	4	2	7	39	15	1
Juli	8.2	6.9	8.8	8.0	74	14.0	4	19	15	13	—	—	—	2	—	—	20	2	3	3	—	2	1	6	59	17	2
August . .	5.9	5.5	5.7	5.7	32	18.4	8	10	7	5	—	—	—	3	—	7	11	2	12	4	2	13	1	14	36	7	4
September	6.1	3.8	4.5	4.8	30	7.8	30	16	14	11	—	—	—	1	2	6	7	—	4	1	—	6	2	13	29	24	11
Oktober .	7.8	7.8	6.7	7.4	46	11.3	25	20	11	9	2	1	—	—	4	3	17	5	1	8	12	17	—	20	13	14	8
November	8.3	8.1	7.3	7.9	24	10.8	23	16	8	6	1	1	—	—	5	2	19	2	4	2	2	10	12	23	26	5	6
December	8.4	8.8	7.8	8.4	42	8.4	3	23	19	13	3 [1]	1	2	2	—	1	21	10	2	—	—	—	1	23	55	11	1
Jahr . . .	7.8	7.3	7.3	7.5	630	18.4	8 VIII	219	164	130	19	15	7 (2)	19	18	24	205	37	85	74	38	74	30	190	399	142	63

[1]) Zu wenig.

Schwerin in Mecklenburg, Werderstrasse

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 49.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.3	9.0	8.7	40	9.0	31	15	11	9	1	—	—	—	6	—	22	3	—	2	2	7	8	40	24	9	1
Februar .	9.2	9.1	8.7	9.0	80	10.5	5	24	22	18	13	8	2	2	2	—	22	5	2	12	—	5	14	26	17	8	—
März . . .	9.0	9.0	7.6	8.5	89	11.9	18	23	19	16	10	9	1	1	4	—	21	5	13	15	13	4	4	11	25	8	—
April . . .	7.7	9.5	6.4	7.9	51	14.6	13	14	8	7	1	—	1 (1)	—	1	—	12	2	13	18	20	7	1	5	16	9	1
Mai	8.7	8.5	8.1	8.4	72	19.7	7	22	17	16	1	—	1 (2)	2	—	—	20	1	17	6	9	8	2	18	16	13	4
Juni . . .	6.8	7.8	7.8	7.5	39	9.6	4	14	11	9	—	—	(1)	5	—	1	14	1	6	2	17	4	6	13	17	24	1
Juli	8.4	8.2	7.6	8.1	94	24.4	11	18	17	15	—	—	—	3	—	—	17	2	2	1	2	3	3	9	42	31	—
August . .	6.1	5.7	6.1	6.0	41	23.0	8	11	10	6	—	—	—	4	—	7	12	3	5	5	13	16	3	23	17	9	2
September	6.0	5.6	4.7	5.5	29	7.2	30	14	13	10	—	—	—	2	2	4	6	1	6	5	1	12	3	15	13	32	3
Oktober .	8.2	8.5	6.9	7.9	42	8.3	17	16	13	11	3	1	—	—	5	2	20	2	4	8	26	14	6	17	6	6	6
November	9.2	8.6	7.8	8.5	21	11.1	23	13	10	5	1	1	—	—	9	—	22	1	2	5	14	17	15	18	13	2	4
December	8.8	9.0	7.7	8.5 [1]	55	11.2	30	21	19	14	4	2	1 (1)	—	—	1 [1]	21 [1]	6	1	1	—	—	10	43	31	7	—
Jahr . . .	8.1	8.2	7.4	7.9	653	24.4	11 VII	205	170	136	34	21	6 (5)	19	29	15	209	32	71	80	117	97	75	238	237	158	22

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

Schwerin in Mecklenburg, Realgymnasium

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	8.7	9.5	9.3												—	24	6	—	4	3	6	1	45	11	21	2 [2]
Februar .	9.1	9.2	9.0	9.1												—	23	3	—	11	2	8	3	37	4	18	1
März . . .	10.0	9.3	8.2	9.2												—	25	3	—	43	3	—	—	22	—	25	—
April . . .	8.8	9.5	6.7	8.4												—	17	1	—	29	3	12	1	9	8	26	2
Mai	8.8	8.8	9.1	8.9												—	23	1	2	16	1	9	2	29	3	29	2
Juni . . .	7.2	8.0	7.4	7.5												1	16	1	2	14	6	5	3	16	7	36	1
Juli	9.3	7.9	8.8	8.7												—	20	2	1	2	—	3	1	15	14	56	1
August . .	6.9	6.3	6.2	6.5												6	13	2	1	7	2	20	2	23	11	22	5
September	7.0	6.2	4.6	5.9												4	12	—	2	2	—	9	—	11	10	47	9
Oktober .	8.7	9.2	7.2	8.3												2	23	3	—	19	17	8	4	30	—	10	5
November	9.1	8.9	8.4	8.8												—	22	1	—	2	6	31	3	35	6	7	—
December	9.1	9.5	8.2	9.0 [1]												1 [1]	25 [1]	5	—	—	3	—	—	54	6	30	—
Jahr . . .	8.6	8.5	7.8	8.3												14	243	28	8	149	46	111	20	326	80	327	28 [2]

[1]) Bewölkung überschätzt.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1898

Marnitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 11°\ 56'$ E. $\varphi = 53°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.1	771.2	740.0	2.4	3.9	2.8	3.0	5.0	0.6	9.6	31	−3.1	19 25	5.2	5.5	5.3	5.4	94	91	93	92	67
Februar .	47.7	65.8	27.0	0.7	3.2	1.2	1.6	4.4	-1.1	9.6	2	−8.1	6	4.7	5.0	4.9	4.9	95	87	95	92	56
März . . .	47.6	58.8	35.2	1.2	4.4	2.4	2.6	5.7	0.4	12.6	13	−3.1	13	4.8	5.5	5.1	5.2	95	88	92	92	37
April . . .	51.8	60.0	41.5	4.4	9.1	5.6	6.2	10.3	2.9	19.6	9	−1.6	22	5.9	6.2	6.2	6.1	93	72	91	85	48
Mai	48.6	58.1	31.2	9.2	13.7	9.8	10.6	15.3	6.7	25.6	2	1.9	11	8.1	9.1	8.1	8.4	92	79	89	86	41
Juni . . .	52.0	57.8	38.1	13.1	19.3	13.4	14.8	20.5	9.5	25.6	9 10 11	4.9	4	9.9	9.7	9.7	9.8	88	59	84	77	38
Juli	51.7	58.7	42.3	12.4	16.4	12.6	13.5	18.0	9.8	23.6	11 29	6.4	4	9.9	10.7	9.9	10.1	92	78	90	87	58
August . .	54.0	60.7	42.3	15.3	22.5	15.8	17.3	23.7	12.1	33.3	17	8.4	20 26	11.3	11.9	11.7	11.6	87	59	87	78	34
September	55.3	64.9	48.4	10.8	18.3	12.2	13.4	19.6	9.1	30.1	9	3.4	28	9.0	9.8	9.3	9.4	92	64	87	81	36
Oktober .	52.5	63.7	35.9	5.4	9.9	6.6	7.1	10.7	4.1	18.1	23	−3.1	21	6.8	7.7	7.2	7.2	96	81	95	91	49
November	52.0	67.7	29.2	3.1	6.3	4.3	4.5	7.1	2.1	11.1	1 3 4 5	−4.6	24	5.6	6.5	6.0	6.0	96	90	95	94	67
December	52.0	68.1	33.9	3.1	4.6	3.5	3.6	6.1	*1.2*	10.5	4	−3.6	21	5.5	5.9	5.6	5.7	93	91	93	92	65
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	752.0	771.2	727.0	6.8	11.0	7.5	8.2	12.2	4.8	33.3	17 VIII	−8.1	6 II	7.2	7.8	7.4	7.5	93	78	91	87	34

[1]) Zu hoch.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 4'$ E. $\varphi = 52°\ 23'$ N.

Januar . .	761.1	773.5	743.9	1.7	3.9	2.5	2.6	4.9	0.1	8.9	31	−4.9	25	4.9	5.1	5.0	5.0	91	82	88	87	50
Februar .	49.4	67.1	26.6	0.5	3.6	1.4	1.7	4.7	−0.8	10.5	2	−7.9	6	4.5	4.6	4.5	4.6	91	78	88	86	47
März . . .	48.6	58.4	38.5	1.5	6.2	3.4	3.6	7.3	0.8	14.6	30	−3.4	12	5.0	4.9	5.2	5.0	95	70	87	84	33
April . . .	52.6	60.9	40.7	5.2	10.3	7.1	7.4	11.4	4.2	20.4	9	−0.3	1	6.0	5.9	6.3	6.1	90	62	83	78	32
Mai	49.8	57.6	35.8	10.3	16.1	11.6	12.4	17.9	8.0	26.2	3	1.9	11	8.0	7.9	8.3	8.0	84	58	80	74	38
Juni . . .	53.3	58.4	41.6	13.6	20.2	14.9	15.9	21.9	10.5	28.1	22	5.6	4	9.2	8.0	8.7	8.6	78	47	70	65	25
Juli	53.2	60.1	43.5	12.7	17.7	13.6	14.4	19.3	10.6	26.2	23	7.3	4	9.4	9.4	9.8	9.6	85	63	85	78	35
August . .	55.5	61.9	44.5	14.9	23.7	17.2	18.3	25.0	12.8	33.1	17	8.0	27	10.9	10.5	10.7	10.7	85	50	74	70	24
September	56.7	65.4	46.6	10.5	18.7	12.6	13.6	19.8	9.1	32.2	10	2.4	27	8.9	8.6	8.8	8.8	92	56	80	76	22
Oktober .	53.6	64.3	34.9	5.9	10.4	7.2	7.7	11.2	4.9	20.0	23	−1.7	14	6.9	7.2	7.1	7.0	95	76	91	87	36
November	53.7	68.7	31.2	3.1	7.3	4.3	4.7	7.9	1.8	12.7	5	−5.5	24	5.6	6.0	5.8	5.8	95	79	93	89	49
December	54.8	69.9	*38.6*	3.1	5.3	3.5	3.9	6.4	1.2	11.5	4	−5.3	25	5.1	5.2	5.2	5.2	87	77	87	84	58
Jahr . . .	753.5	773.5	726.6	6.9	12.0	8.3	8.8	13.1	5.3	33.1	17 VIII	−7.9	6 II	7.0	6.9	7.1	7.0	89	66	84	80	22

Spandau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 14'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

	8a		8p									8a		8p		8a		8p	
				[1]															
Januar . .	765.9	778.5	747.9	1.7	4.1	2.5	2.4	5.1	−0.2	9.5	31	−6.6	25	5.0	5.3	5.1	5.1	94	85	91	90	54
Februar .	54.1	72.3	30.8	1.1	4.2	2.1	2.0	5.0	−0.5	10.1	2	−7.9	6	4.7	4.9	4.6	4.7	92	78	87	86	53
März . . .	53.4	63.8	43.4	2.6	6.2	3.8	3.7	7.3	1.0	14.5	30	−5.1	13	5.1	5.2	5.3	5.2	91	74	87	84	40
April . . .	57.3	65.8	45.1	6.5	10.2	7.9	7.7	11.2	4.4	20.0	9	0.4	6	6.4	6.3	6.6	6.4	86	68	81	79	42
Mai	54.4	62.5	40.4	12.3	16.6	12.8	12.9	18.1	8.5	26.5	3	2.7	11	8.3	8.7	8.6	8.5	78	63	77	73	39
Juni . . .	57.7	63.0	46.7	16.1	20.2	16.6	16.2	22.0	10.2	27.6	11	5.0	17	9.7	8.7	9.7	9.4	72	51	69	64	28
Juli	57.5	64.6	48.0	14.3	17.5	14.5	14.8	19.6	10.7	26.6	23	6.3	7	9.8	10.0	10.4	10.1	80	67	85	77	42
August . .	59.9	66.7	49.6	18.2	23.8	18.2	18.5	24.9	12.6	32.6	17	5.1	11	11.5	11.4	11.0	11.3	73	53	71	66	31
September	61.2	70.0	54.0	12.7	18.7	12.8	13.8	19.7	8.7	31.5	9	0.4	27	9.5	9.4	9.0	9.3	85	60	80	75	33
Oktober .	58.2	68.8	39.9	6.8	10.6	7.5	7.7	11.0	4.6	18.8	23	−2.6	10	7.0	7.5	7.0	7.1	91	77	87	85	45
November	58.4	73.9	36.0	6.1	7.3	4.5	4.5	7.8	1.7	12.0	3	−6.2	24	5.6	6.2	5.7	5.8	94	81	89	88	55
December	59.4	74.8	43.2	3.4	5.3	4.2	4.0	*6.4*	1.6	11.2	4	−4.4	21 22	5.2	5.3	5.3	5.3	87	79	85	84	58
Jahr . . .	758.1	778.5	730.8	8.5	12.1	9.0	9.0	13.2	5.3	32.6	17 VIII	−7.9	6 II	7.3	7.4	7.4	7.4	85	70	82	79	28

[1]) Mai bis August nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a+2p}{2}+\frac{\text{Max.}+\text{Min.}}{2}\right)$, in den anderen Monaten nach: $\frac{1}{2}\left(\frac{8a+2p+8p}{3}+\frac{8a+8p}{2}\right)$ gebildet.

Berlin S, Teltowerstrasse 8

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 23'$ E. $\varphi = 52°\ 30'$ N.

Januar . .	764.2	776.7	745.6	2.4	4.1	3.1	3.2	5.0	1.0	9.7	31	−4.2	26	5.0	5.1	5.1	5.0	89	82	86	86	57
Februar .	52.6	70.5	29.5	1.3	4.0	2.3	2.5	4.9	0.1	10.7	2	−6.7	6	4.6	4.8	4.6	4.7	89	78	84	84	60
März . . .	51.8	61.8	41.9	2.8	6.6	4.7	4.7	7.5	1.9	14.4	30	−2.0	5	5.0	5.3	5.3	5.2	88	72	82	81	47
April . . .	55.8	64.1	43.5	6.1	10.5	8.1	8.2	11.3	5.0	19.4	9	0.7	6	6.0	6.2	6.3	6.2	84	65	78	76	34
Mai	53.0	60.4	38.8	11.1	16.7	13.3	13.6	18.4	9.2	25.9	3	3.0	11	8.1	8.9	8.5	8.5	81	63	74	73	36
Juni . . .	56.3	61.5	44.7	14.8	20.5	17.1	17.4	22.5	12.0	27.9	22	7.5	2	8.9	8.0	8.8	8.6	71	45	61	59	26
Juli	56.1	63.0	46.6	13.5	18.3	15.3	15.6	19.9	11.7	26.2	23	8.6	21	9.3	9.3	9.8	9.4	80	60	76	72	38
August . .	58.5	64.9	47.5	16.4	23.6	19.9	19.9	25.0	14.7	32.9	17	9.7	11	10.8	10.6	10.5	10.6	77	50	61	63	29
September	59.7	68.3	52.8	11.6	18.2	14.8	14.8	19.0	10.4	29.9	10	4.1	27	8.8	8.7	8.9	8.8	85	57	71	71	32
Oktober .	56.8	67.4	38.5	6.8	10.6	8.3	8.5	10.9	5.7	18.2	23	−1.0	20	6.8	7.3	7.1	7.1	88	74	84	82	46
November	56.9	72.3	34.7	4.1	7.3	5.4	5.6	7.8	3.4	11.9	3	−2.7	24	5.7	6.2	5.9	5.9	91	80	87	86	61
December	57.8	73.0	42.3	3.6	5.6	4.2	4.4	6.4	1.9	11.3	12	−3.3	25	5.2	5.3	5.2	5.2	85	76	83	81	60
Jahr . . .	756.6	776.7	729.5	7.9	12.2	9.7	9.9	13.2	6.4	32.9	17 VIII	−6.7	6 II	7.0	7.1	7.2	7.1	84	67	77	76	26

1898

Marnitz

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 92.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.2	6.1	7.2	6.5	41	7.7	6	10	10	8	—		—	—	3	1	8	1	5	2	7	5	2	10	37	24	—[2]
Februar .	7.2	7.2	6.8	7.0	61	9.2	9	14	14	13	7		2	—	—	—	9	2	9	4	8	8	5	13	25	12	—
März . . .	8.2	7.3	7.1	7.5	107	16.8	28	20	20	17	7		(1)	—	3	—	14	—	8	23	13	5	3	2	23	15	1
April . . .	7.2	7.9	7.1	7.4	84	24.8	1	12	12	10	1		1 (1)	—	2	—	14	1	—	33	17	3	—	—	14	23	—
Mai	7.5	7.1	6.2	6.9	62	17.2	7	14	14	9	—		—	2	1	—	9	—	11	25	7	9	—	3	7	30	1
Juni . . .	6.0	7.2	5.1	6.1	60	27.1	12	11	11	10	—		—	7	—	—	6	1	10	22	11	3	—	1	14	28	1
Juli	7.5	7.5	5.4	6.8	100	29.7	11	16	16	14	—		—	3	—	—	8	1	6	10	5	2	—	6	10	54	—
August . .	5.4	5.0	4.1	4.8	63	30.0	8	10	10	8	—		—	7	—	7	4	—	5	15	13	3	—	6	7	37	7
September	4.6	5.0	4.6	4.7	24	5.2	21	13	13	11	—		—	2	—	7	4	2	21	5	6	2	—	3	15	34	4
Oktober .	7.5	7.6	6.5	7.2	56	16.5	24	12	12	9	2		1	—	8	3	14	4	6	24	22	8	6	4	12	9	2
November	7.3	7.1	7.0	7.2	14	3.9	25	7	7	5	1		—	—	6	2	13	1	4	5	28	13	—	8	16	15	1
December	7.8	8.7	7.3	8.0	41	7.1	30	15	15	12	5		1 (1)	—	2	—	18	11	5	1	2	7	2	9	26	41	—
								[1]	[1]		[1]					?	?										
Jahr	6.9	7.0	6.2	6.7	713	30.0	8 VIII	154	154	126	23		5 (3)	21	25	20	121	24	90	169	139	68	18	65	206	322	17

[1] Zu gering. [2] Im Januar fehlt eine Windbeobachtung.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 84.9 Meter.

Januar . .	8.4	8.2	8.1	8.2	33	6.2	23	17	11	9	1	—	—	—	8	3	22	2	3	1	3	7	10.5	29.5	28	8	3
Februar. .	9.1	8.6	7.6	8.4	51	7.7	17	20	16	16	17	9	5 (1)	1	3	—	16	4	4	1.5	2	6.5	20	22.5	22	4.5	1
März . . .	7.7	8.2	7.3	7.7	82	12.1	27	19	18	17	11	4	3 (1)	1	6	2	17	1	2	7	20.5	9	7.5	16.5	24.5	5	1
April . . .	8.7	8.4	7.9	8.3	61	22.5	3	13	11	9	3	—	1 (1)	—	3	—	20	1	8	16	23.5	6	2	5	17.5	12	—
Mai	6.9	6.7	5.5	6.4	71	17.0	18	17	15	12	—	—	(1)	3	2	1	7	—	8	9.5	8	7.5	9	17	15.5	18.5	—
Juni . . .	6.2	6.7	5.7	6.2	55	29.1	27	14	12	7	—	—	(1)	5	—	—	6	1	3	12.5	12	4.5	5.5	16	23	13.5	—
Juli	7.9	7.5	5.9	7.1	128	29.0	31	16	15	13	—	—	—	3	4	—	12	—	3	1.5	0.5	3	2.5	17.5	38	25	2
August . .	4.8	4.6	3.2	4.2	35	24.0	9	8	6	5	—	—	—	4	—	6	3	2	5.5	5	19.5	8	7	22.5	17	8.5	—
September	4.8	5.3	3.5	4.5	13	2.6	4	12	11	5	—	—	—	1	4	7	4	—	6.5	5	4.5	7.5	5.5	10.5	31.5	18.0	1
Oktober .	7.4	8.1	6.8	7.4	58	24.1	18	14	10	9	1	—	—	—	8	2	17	—	4.5	10.5	29.5	9.5	10	12.5	11	4.5	1
November	7.6	6.8	4.9	6.4	5	1.1	25	10	6	1	3	1	—	—	16	—	11	—	2	1.5	20	15.5	11.5	21	14	2.5	2
December	6.9	7.5	7.0	7.1	48	11.2	20	19	14	10	9	—	2 (1)	—	3	—	11	2	2	0.5	—	0.5	12	41.5	26	10.5	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.1	6.8	640	29.1	27 VI	179	145	113	45	14	11 (6)	18	53	21	146	13	51.5	71.5	143	84.5	103	232	268	130.5	11

Spandau

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 34.9 Meter.

	8a		8p																								
Januar . .	8.5	7.6	7.0	7.7	29	7.9	23	12	8	6	1	—	—	—	6	3	20	4	2	1	3.5	4	10.5	13.5	28.5	4	26
Februar .	8.8	8.1	7.6	8.2	40	5.7	4	20	15	13	11	6	2	—	3	—	17	6	4	1	3	5.5	17.5	12	29	4	8
März . . .	7.5	7.8	7.2	7.5	76	11.0	27	18	17	15	5	2	—	—	2	3	19	8	2.5	11.5	17	5	6	9	26.5	5.5	10
April . . .	8.3	8.3	8.2	8.3	62	13.8	8	14	12	9	1	—	1	—	1	—	19	3	8	20	21.5	0.5	3	3.5	19	4.5	10
Mai	6.9	6.6	7.3	6.9	72	29.7	4	20	17	12	—	—	1 (1)	2	1	—	10	—	9.5	5	3	13	10.5	4	26.5	16.5	5
Juni . . .	5.4	5.7	5.6	5.6	88	32.8	23	12	11	7	—	—	—	6	—	2	5	1	4	11	9.5	1.5	2	12	27.5	11.5	11
Juli	8.4	7.6	6.8	7.6	113	46.0	11	16	16	12	—	—	—	1	3	—	14	3	7.5	0.5	1	3	5	9.5	41.5	17	8
August . .	4.3	3.9	4.4	4.2	26	21.4	9	8	5	2	—	—	—	4	3	12	5	1	5.5	7	22	6	5.5	8	23.5	9.5	6
September	4.5	5.4	5.2	5.0	13	3.8	29	8	7	4	—	—	(1)	—	5	9	7	1	4	4.5	4.5	5	2.5	5.5	36.5	18.5	9
Oktober .	7.7	7.9	7.3	7.6	30	5.1	18	15	11	9	—	—	1	—	9	1	18	5	3	11	28	6.5	12	8.5	10	4	10
November	7.6	6.4	7.2	7.0	7	1.6	16	7	6	4	2	—	—	—	13	1	10	—	1	—	23	18	10	15.5	16	2.5	4
December	8.2	8.1	7.0	7.7	46	8.3	19	16	14	13	4	—	2	—	2	—	15	1	3	—	—	1	14.5	31.5	31.5	9.5	2
																		?									
Jahr . . .	7.2	7.0	6.7	6.9	602	46.0	11 VII	166	139	106	24	8	7 (2)	13	48	31	159	33	54	72.5	136	69	99	132.5	316	107	109

Berlin S, Teltowerstrasse 8

h_t = 13.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 48.9 Meter.

Januar . .	8.0	8.1	8.1	8.1	35	7.9	23	13	12	7	2	—	1	—	1	3	22	1	1	0.5	6	8	7.5	12.5	37	11.5	9
Februar .	8.7	8.7	7.8	8.4	53	8.9	4	22	19	14	14	8	1	—	—	—	16	—	1.5	—	2.5	12	10	18.5	20.5	13	6
März . . .	7.2	7.9	7.2	7.4	66	10.3	18	20	18	15	7	—	—	—	—	4	19	1	1.5	8.5	14.5	10	4.5	12.5	29.5	4	8
April . . .	8.7	9.2	7.3	8.4	61	15.1	3	11	11	9	2	—	—	—	—	—	19	—	3	12.5	15	13	1.5	8.5	15	12.5	9
Mai	6.2	7.4	5.3	6.3	59	15.7	7	16	15	11	—	—	1	2	—	2	7	—	5	6	2.5	11	9	22	16.5	14	7
Juni . . .	6.0	6.9	5.1	6.0	51	26.2	27	11	10	8	—	—	—	3	—	—	8	—	0.5	3.5	16	4	2.5	10	32.5	7	14
Juli	7.6	8.2	6.0	7.3	98	24.1	11	17	16	13	—	—	(1)	3	—	1	12	1	1.5	—	—	6	1.5	13.5	34.5	29	7
August . .	4.7	4.7	3.2	4.2	10	4.4	9	7	5	3	—	—	—	4	—	10	6	1	1	8	10	13	6.5	19.5	16.5	9.5	9
September	4.8	6.1	3.7	4.9	22	7.6	30	11	10	6	—	—	—	—	—	7	6	—	1.5	1.5	1	10	1.5	8	32	22.5	12
Oktober .	7.8	8.3	7.5	7.8	39	11.4	18	15	11	9	1	—	—	—	—	3	20	—	2	8.5	20	21	3	5.5	15.5	5.5	12
November	7.9	7.3	5.4	6.9	6	2.1	17	7	5	3	2	—	—	—	8	2	13	—	—	—	5.5	26	9.5	9	18	1	21
December	7.1	8.4	6.5	7.3	42	9.0	20	17	16	10	5	—	2	—	2	1	14	4	—	—	—	2.5	11.5	28	37.5	12.5	1
Jahr . . .	7.1	7.6	6.1	6.9	542	26.2	27 VI	167	148	108	33	8	5 (1)	12	11	33	162	8	18.5	49	93	136.5	68.5	167.5	305	142	115

1898

Berlin NE, Friedenstrasse 11

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,26'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.1	775.7	744.9	2.6	4.3	3.3	3.4	5.3	1.1	9.9	31	-4.2	25	4.9	5.2	5.2	5.1	88	82	88	86	59
Februar .	51.7	69.0	28.7	1.5	4.2	2.5	2.7	5.2	0.2	11.2	2	-5.2	6	4.6	4.9	4.8	4.8	89	79	86	85	64
März . . .	50.9	60.7	40.9	2.7	6.6	4.2	4.4	7.4	1.7	14.5	30	-3.0	12	5.1	5.2	5.4	5.2	90	71	86	83	44
April . . .	54.9	63.0	42.9	6.2	10.6	7.6	8.0	11.4	4.7	19.1	9	0.7	6	6.1	6.4	6.6	6.4	85	67	84	78	45
Mai	52.1	59.5	38.0	11.5	16.9	12.7	13.5	18.3	8.9	26.4	20	3.8	11	8.4	9.1	8.9	8.8	82	63	81	75	47
Juni . . .	55.4	60.5	44.8	15.1	20.6	16.1	16.9	22.0	11.5	27.7	22	7.4	4 16	9.6	9.4	9.7	9.6	78	52	71	66	35
Juli . . .	55.0	62.0	46.0	13.9	18.7	14.7	15.5	19.9	11.6	26.4	23	8.6	21	9.9	10.4	10.3	10.2	84	65	82	77	47
August . .	57.5	63.5	46.9	17.0	23.2	18.5	19.3	24.5	13.9	32.0	17	10.0	11	11.7	11.7	11.6	11.6	80	56	73	70	40
September	58.6	67.1	52.2	12.3	17.7	13.9	14.5	19.1	10.1	29.0	10	3.3	27	9.4	9.6	9.5	9.5	87	64	80	77	33
Oktober .	55.9	66.3	38.2	6.5	10.3	7.6	8.0	10.7	5.3	18.0	23	-1.4	14 20	7.0	7.5	7.2	7.3	94	79	89	87	54
November	56.0	70.7	33.9	4.0	7.0	5.1	5.3	7.8	2.9	12.1	3	-4.2	24	5.9	6.3	6.1	6.1	95	84	92	90	68
December	56.8	71.8	41.4	3.8	5.7	4.3	4.5	6.6	2.0	11.5	12	-3.0	16	5.3	5.6	5.5	5.4 [1]	86	80	87	84 [1]	64
Jahr . . .	755.7	775.7	728.7	8.1	12.2	9.2	9.7	13.2	6.2	32.0	17 VIII	-5.2	6 II	7.3	7.6	7.6	7.5	86	70	83	80	33

[1]) Feuchtigkeit im Sommer etwas zu hoch.

Berlin N, Invalidenstrasse 42

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,22'$ E. $\varphi = 52°\,31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	764.1	776.6	745.5	2.2	3.8	2.9	3.0	5.0	0.8	9.8	31	-4.0	26	5.0	5.2	5.1	5.1	92	85	88	88	61
Februar .	52.5	70.4	29.4	1.2	3.7	2.2	2.3	4.9	-0.2	11.0	2	-6.6	6	4.7	4.8	4.7	4.7	91	80	87	86	62
März . . .	51.6	61.7	41.4	2.5	6.2	4.3	4.3	7.5	1.7	14.8	30	-2.6	12	5.0	5.0	5.4	5.1	90	71	86	82	41
April . . .	55.7	64.2	43.4	5.7	10.3	7.8	7.9	11.9	4.7	20.7	9	0.2	6	6.1	6.1	6.4	6.2	87	64	80	77	37
Mai	52.8	60.4	38.5	11.1	16.5	12.9	13.4	18.9	9.0	28.6	3	3.4	11 14	7.8	7.9	8.5	8.1	78	57	75	70	35
Juni . . .	56.2	61.6	44.4	14.5	20.3	16.7	17.1	23.0	11.8	29.5	10	7.2	4	9.1	8.0	9.0	8.7	74	46	64	61	26
Juli . . .	56.0	63.0	46.3	13.3	17.8	14.8	15.2	20.1	11.5	26.2	23	7.9	21	9.3	9.3	9.9	9.5	81	62	78	74	41
August . .	58.4	65.0	47.3	16.7	23.4	19.4	19.8	26.4	14.4	34.6	16 17	9.9	11	11.0	10.6	11.3	10.9	77	50	67	65	29
September	59.6	68.3	52.6	11.4	17.9	14.2	14.4	19.9	10.2	31.1	9	4.1	25	9.0	8.8	9.2	9.0	88	59	76	74	31
Oktober .	56.7	67.3	38.3	6.6	10.5	8.0	8.3	11.2	5.6	19.3	23	-1.0	20	7.0	7.3	7.3	7.2	92	76	88	85	46
November	56.8	72.5	34.5	4.1	7.1	5.4	5.5	8.0	3.0	11.9	3	-3.2	24	5.8	6.2	6.1	6.1	94	82	90	89	54
December	57.6	72.7	41.7	3.5	5.3	4.0	4.2	6.5 [1]	1.7	11.6 [1]	4 16 17	-3.9	25	5.3	5.3	5.4	5.3	88	78	86	84	61
Jahr . . .	756.5	776.6	729.4	7.7	11.9	9.4	9.6	13.6	6.2	34.6	VIII	-6.6	6 II	7.1	7.0	7.4	7.2	86	68	80	78	26

[1]) Maximum im Sommer zu hoch.

Berlin NW, Seestrasse

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,21'$ E. $\varphi = 52°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .				2.0	4.0	2.6	2.8	4.9	0.0	9.5	31	-6.1	25	5.2	5.4	5.2	5.2	95	87	93	91	71
Februar .				1.2	3.9	1.9	2.2	4.9	-0.6	11.0	2	-7.6	6	4.8	5.1	4.8	4.9	94	84	91	90	68
März . . .				2.2	6.2	3.7	3.9	7.2	0.9	14.2	30	-3.7	13	5.1	5.7	5.4	5.4	94	80	92	88	57
April . . .				5.7	10.1	7.4	7.7	11.1	4.1	19.2	9	0.2	6	6.4	7.1	6.9	6.8	92	76	88	85	60
Mai				11.1	16.3	12.0	12.9	17.7	8.1	26.8	20	3.0	11	8.6	9.5	9.1	9.1	86	68	86	80	45
Juni . . .				14.8	20.2	15.5	16.5	22.0	10.5	27.5	22	4.9	17	10.1	10.3	10.2	10.2	81	58	77	72	37
Juli				13.3	17.6	14.0	14.7	19.4	10.5	26.0	23	6.5	22	10.1	11.0	10.7	10.6	88	74	90	84	53
August . .				16.8	23.8	17.9	19.1	25.0	12.8	34.0	17	6.4	11	12.1	13.4	12.5	12.7	86	62	82	76	43
September				11.3	18.7	12.9	13.9	19.8	9.0	31.5	10	1.5	27	9.6	11.2	9.9	10.2	95	70	89	85	50
Oktober .				6.2	10.5	7.5	7.9	11.1	4.7	20.0	23	-2.1	10	7.2	8.3	7.5	7.7	97	85	94	92	63
November				3.6	7.4	4.9	5.2	8.0	2.1	12.0	3 5	-3.6	23 24	5.8	6.3	6.1	6.0	96	83	92	90	52
December				3.4	5.4	4.0	4.2	6.4	1.4	12.0	4	-4.6	21	5.4	5.5	5.4	5.4 [1]	90	80	88	86 [1]	61
Jahr . . .				7.6	12.0	8.7	9.2	13.1	5.3	34.0	17 VIII	-7.6	6 II	7.5	8.2	7.8	7.8	91	76	88	85	37

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Blankenburg bei Berlin

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,27'$ E. $\varphi = 52°\,36'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Jannar . .				1.6	3.6	2.2	2.4	4.7	-0.1	9.4	31	-5.9	25	5.0	5.2	5.0	5.1	94	86	91	90	57
Februar .				0.7	3.5	1.7	1.9	4.5	-0.7	10.4	2	-9.3	6	4.6	5.0	4.7	4.8	92	85	89	89	57
März . . .				1.7	6.2	3.3	3.7	7.1	0.8	14.7	30	-3.6	13	5.0	5.3	5.3	5.2	95	75	89	86	40
April . . .				5.4	10.3	6.9	7.4	11.0	3.8	18.8	9	-0.6	24	6.2	6.6	6.5	6.4	91	71	87	83	52
Mai				10.8	16.0	11.6	12.5	17.2	7.5	26.3	20	2.3	11	8.4	9.3	9.1	8.9	86	68	87	81	42
Juni . . .				14.6	20.5	14.7	16.1	21.6	9.6	28.8	10	4.8	16 17	10.0	9.7	10.1	10.0	81	54	81	72	34
Juli . . .				13.2	17.7	13.8	14.6	19.2	9.8	25.3	23	4.6	7	9.8	10.6	10.1	10.2	86	68	86	80	44
August . .				16.2	23.8	17.1	18.6	24.7	12.0	33.3	17	5.4	11	11.5	11.9	12.0	11.8	84	56	82	74	23
September				10.4	18.3	12.2	13.3	19.4	8.2	31.4	10	1.7	26	8.9	9.8	9.3	9.3	93	64	87	82	35
Oktober .				5.7	10.5	6.9	7.5	10.9	4.2	20.2	23	-2.1	10	6.8	7.9	7.2	7.3	95	82	93	90	55
November				3.1	7.0	4.2	4.6	7.7	1.4	11.7	5	-5.6	24	5.5	6.5	5.9	6.0	94	85	94	91	61
December				3.1	5.0	3.7	3.9	6.2	1.1	12.6	12	-4.6	25	5.3	5.6	5.6	5.5	89	83	90	87	62
Jahr . . .				7.2	11.9	8.2	8.9	12.8	4.8	33.3	17 VIII	-9.3	6 II	7.2	7.8	7.6	7.5	90	73	88	84	23

1898

Berlin NE, Friedenstrasse 11

$h_t = 14.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 58.6$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.8	7.4	7.8	30	7.8	23	11	9	8	1		—	—	6	2	21	—	—	1	7	7	7	16	30	16	9
Februar .	8.8	8.4	7.4	8.2	50	8.4	4	19	17	15	13		1	—	1	—	15	2	8	1	10	2	13	17	16	13	4
März . . .	7.4	7.9	6.4	7.2	64	11.5	27	18	17	14	7		1	—	1	3	13	2	1	6	21	12	5	1	22	21	4
April . . .	8.5	8.6	7.5	8.2	52	16.5	3	12	11	9	1		1 (1)	—	1	—	18	—	7	10	26	8	—	1	18	17	3
Mai	6.0	7.5	5.8	6.4	58	16.0	7	14	12	10	—		—	2	—	1	8	—	8	4	12	6	6	15	16	24	2
Juni . . .	5.4	5.9	4.7	5.3	74	32.5	23	12	12	9	—		(1)	3	—	3	7	—	1	8	17	7	4	10	16	23	4
Juli	7.6	7.7	5.4	6.9	98	25.0	11	17	15	10	—		—	2	1	1	12	—	5	1	2	—	3	12	45	20	5
August . .	4.5	4.3	2.2	3.7	11	7.0	9	5	5	2	—		—	1	—	13	3	—	5	5	22	9	1	11	25	13	2
September	4.7	6.1	4.0	4.9	26	9.8	30	10	10	7	—		1	—	—	6	6	—	5	3	7	5	5	9	10	41	5
Oktober .	7.9	7.9	6.9	7.5	34	9.0	18	10	10	9	1		—	—	5	3	17	—	7	5	31	11	4	5	10	7	13
November	8.1	6.9	5.8	6.9	4	1.2	17	5	5	1	2		—	—	9	2	13	—	2	3	19	11	5	12	13	8	17
December	8.1	8.3	5.6	7.3	37	9.0	20	15 [1]	15	11	3		1	—	2	—	13	—	1	1	—	—	4	29	33	21	4
Jahr . . .	7.1	7.3	5.8	6.7	538	32.5	23 VI	148	138	105	28		5 (2)	8	26	34	146	4	50	48	174	78	57	138	254	224	72

[1]) Zu gering.

Berlin N, Invalidenstrasse 42

$h_t = 17.1$ Meter. $h_r = 26.5$ [1]) Meter. $H = 51.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.1	7.5	7.9	30	7.8	23	16	11	7	3	—	—	—	6	2	21	1	4.5	1	0.5	4.5	6.5	15.5	23	13.5	24
Februar .	7.9	8.5	7.6	8.0	45	7.8	4	21	19	14	15	7	4 (1)	—	6	—	15	1	5	1.5	2.5	3.5	11	17	19	13.5	11
März . . .	7.2	7.9	7.5	7.5	63	10.6	18	20	18	14	7	—	4 (1)	—	6	3	16	1	—	4.5	16	8	4	9	20.5	17	14
April . . .	8.5	8.6	7.5	8.2	50	15.7	3	12	10	9	2	—	1 (1)	—	1	—	19	—	5.5	17.5	19.5	8	2	1.5	10.5	16.5	9
Mai	6.1	7.5	5.5	6.4	53	15.1	4	15	13	10	—	—	—	2	—	—	7	—	13.5	6.5	6	7.5	7.5	11	16	21	4
Juni . . .	5.8	6.4	5.0	5.7	74	30.1	23	16	14	8	—	—	(1)	3	—	1	7	—	4	10	14	3	5	12.5	16	21.5	4
Juli	8.0	7.8	5.9	7.2	87	24.0	11	16	14	10	—	—	—	3	1	1	11	—	6	1	1	1.5	4.5	16	33.5	24.5	5
August . .	4.9	4.7	2.9	4.2	10	6.4	9	5	4	2	—	—	—	2	—	9	5	—	6	7.5	12.5	10.5	10.5	14.5	19	9.5	3
September	5.2	6.0	3.7	5.0	23	6.8	30	12	10	7	1	—	(1)	—	3	6	5	—	8.5	4	2	8.5	4.5	8	16.5	30	8
Oktober .	7.9	8.4	7.1	7.8	36	10.3	18	12	11	10	2	—	—	—	7	3	17	—	7	9	26.5	13	9	6.5	10	5	7
November	7.6	7.0	6.4	7.0	6	2.4	17	8	5	2	2	—	—	—	12	—	11	—	1	—	10	16.5	7.5	14	12.5	4.5	24
December	6.7	8.4	6.3	7.1	38	8.5	20	18	14	10	6	—	2	—	3	—	14	1	2.5	—	—	0.5	6	25	39	17	3
Jahr . . .	7.0	7.4	6.1	6.8	515	30.1	23 VI	171	143	103	38	7	11 (5)	10	45	25	148	4	63.5	62.5	110.5	85	78	150.5	235.5	193.5	116

[1]) Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter.

Berlin NW, Seestrasse

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 40$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.4	6.9	7.5	32	8.4	23	14	11	7	—	—	—	—	4	3	18	1	3	2	5	4	25	18	33	3	
Februar .	8.0	6.6	6.4	7.0	42	7.7	4	21	17	15	12	7	2 (1)	—	2	—	9	—	6	—	5	3	28	20	19	3	
März . . .	7.1	6.9	6.7	6.9	66	11.6	27	20	19	15	6	3	1 (1)	—	—	3	12	1	2	16	12	7	7	22	24	3	
April . . .	7.3	7.0	6.6	7.0	52	16.4	3	12	10	9	1	—	1	—	—	—	11	—	6	22	18	3	6	8	20	7	
Mai	5.3	5.4	4.7	5.1	48	10.6	4	14	13	10	—	—	(1)	1	—	2	5	—	10	7	5	6	12	23	16	14	
Juni . . .	4.5	4.8	4.3	4.5	59	22.7	27	15	13	8	—	—	—	4	—	2	2	1	8	13	10	1	9	15	32	2	
Juli	6.7	6.0	5.0	5.9	85	28.6	11	17	14	11	—	—	(1)	3	1	1	4	—	3	2	3	2	6	19	53	5	
August . .	3.6	3.6	2.7	3.3	15	11.0	9	4	4	2	—	—	—	3	—	11	—	—	6	14	16	6	10	21	20	—	
September	4.6	4.9	3.3	4.3	23	5.8	30	11	10	9	—	—	—	1	2	7	2	—	6	4	6	5	8	11	40	10	
Oktober .	7.7	7.0	6.5	7.1	37	11.8	18	10	10	10	1	—	1	—	3	2	14	1	10	22	17	8	12	14	7	3	
November	7.5	5.9	5.3	6.2	5	1.7	17	7	7	2	2	1	—	—	9	3	8	—	—	4	24	13	19	18	10	2	
December	6.0	6.8	5.6	6.1 [1]	37	7.8	20	17	15	9	3	—	1 (1)	—	1	2 [1]	7 [1]	2	2	—	—	1	21	35	32	2	
Jahr . . .	6.4	6.0	5.3	5.9	501	28.6	11 VII	162	143	107	25	11	6 (5)	12	22	36	92	6	62	106	121	59	163	224	306	54	

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Blankenburg bei Berlin

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 51$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.9	8.1	8.0	27	7.8	23	12	10	7	1	—	—	—		1	18	1	4	1	2	9	33	26	10	8	—
Februar .	7.9	7.6	7.8	7.8	45	6.2	17	18	18	13	13	6	(1)	—		—	12	2	7.5	1	0.5	9.5	29	21.5	9	6	—
März . . .	7.4	7.2	7.3	7.3	63	12.4	27	19	18	13	8	1	1	—		4	14	1	7	11	13.5	10.5	17	15.5	11.5	7	—
April . . .	8.1	7.2	7.3	7.6	56	14.8	3	12	12	9	1	—	1	—		—	16	1	19.5	20	11.5	4.5	8.5	7	8.5	10.5	—
Mai	5.8	6.2	5.3	5.8	59	13.0	23	17	14	9	—	—	—	2		—	6	—	14	7	1	9	20.5	12	13	13.5	3
Juni . . .	4.9	4.8	4.5	4.8	60	22.8	27	12	12	9	—	—	—	3		3	3	—	7	9	9.5	6	17	15	12	10.5	4
Juli	6.3	6.1	5.6	6.0	98	21.7	11	15	15	13	—	—	(1)	2		1	3	1	5	1	1.5	1	21.5	19	29.5	12.5	2
August . .	4.0	3.5	3.2	3.6	12	5.6	25	6	4	2	—	—	—	4		13	2	—	9	6	6	11.5	18.5	13	12.5	6.5	10
September	4.8	5.0	3.7	4.5	30	10.0	30	9	8	7	—	—	2	3		7	3	—	8.5	3.5	3.5	7.5	17	11.5	22.5	15	1
Oktober .	6.8	6.8	6.3	6.6	35	11.3	18	12	11	10	1	—	—			2	13	1	6.5	9.5	27.5	9.5	16.5	6.5	7	3	7
November	6.9	6.4	6.5	6.6	2	0.6	27	5	3	—	2	—	—	—		3	11	—	—	0.5	5.5	16.5	29	18	9.5	—	11
December	7.0	7.0	6.1	6.7 [1]	33	6.8	20	15 [2]	15	12	4	—	2	—		1 [1]	9 [1]	3	5	—	—	3.5	32.5	31.5	11	9.5	—
Jahr . . .	6.5	6.3	6.0	6.3	520	22.8	27 VI	152	140	104	30	7	6 (2)	14		35	110	10	93	69.5	82	98	260	196.5	156	102	38

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Etwas wenig.

1898

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 14°\ 34'$ E. $\varphi = 52°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.3	776.6	742.8	1.2	3.1	1.8	2.0	3.9	−0.1	9.0	31	−5.2	26	4.7	5.1	4.9	4.9	93	88	92	91	69
Februar. .	51.8	69.3	28.7	0.4	3.5	1.2	1.6	4.1	−0.7	11.4	2	−7.8	6	4.5	4.8	4.6	4.6	93	82	90	88	54
März . . .	51.0	61.1	41.2	2.0	6.5	3.7	4.0	7.6	1.1	16.7	30	−3.2	13	4.9	5.1	5.3	5.1	91	71	87	83	37
April . . .	54.8	63.3	41.2	5.8	10.1	7.2	7.6	11.0	4.8	15.2	9	0.3	6	6.1	6.5	6.5	6.4	87	71	85	81	45
Mai	52.2	58.8	38.6	10.9	17.5	12.7	13.4	18.4	8.4	27.0	20	2.8	11	8.2	9.2	9.0	8.8	83	62	82	76	43
Juni . . .	55.5	61.2	44.7	14.1	20.4	15.7	16.5	21.7	10.5	28.4	22	6.5	4	9.4	9.4	9.7	9.5	78	54	73	68	32
Juli	55.0	62.1	45.9	13.3	18.5	14.4	15.1	19.7	11.3	27.4	23	8.1	29	9.5	10.2	10.2	10.0	84	65	84	77	45
August . .	57.9	64.3	47.0	15.9	23.5	18.5	19.1	24.8	13.6	33.4	17	8.6	27	10.8	11.1	11.1	11.0	80	53	70	68	29
September	58.8	67.5	51.7	10.9	17.8	13.3	13.8	18.6	9.6	29.5	10	2.3	26	8.8	9.7	9.5	9.3	89	65	82	79	31
Oktober. .	56.1	66.6	38.1	5.8	10.2	7.3	7.7	10.7	4.6	17.5	23	−1.5	20	6.8	7.7	7.3	7.3	96	81	91	90	60
November	56.3	71.6	34.2	3.2	6.8	4.6	4.8	7.5	2.2	12.5	3	−4.4	24	5.5	6.2	6.0	5.9	94	84	93	90	61
December	57.6	72.3	40.7	2.8	4.8	3.0	3.4	5.6	0.8	11.7	4	−5.2	22	5.1	5.1	5.1	5.1	89	77	88	85	56
Jahr . . .	755.8	776.6	728.7	7.2	11.9	8.6	9.1	12.8	5.5	33.4	17 VIII	−7.8	6 II	7.0	7.5	7.4	7.3	88	71	85	81	29

Landsberg a. d. Warthe

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 15°\ 14'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	761.7	774.1	740.0	0.8	2.7	1.3	1.5	4.1	−1.3	9.0	22 31	− 7.2	25	4.5	4.8	4.6	4.6	90	85	90	88	50
Februar. .	50.3	68.6	27.6	0.1	2.7	1.1	1.2	3.8	−1.3	10.0	2	−11.7	6	4.4	4.7	4.6	4.6	93	84	91	89	56
März . . .	50.1	60.6	40.5	1.6	6.6	3.0	3.5	7.6	0.4	15.5	30	− 4.2	13 14	4.8	5.0	5.0	4.9	91	69	87	82	35
April . . .	53.9	*62.6*	39.3	5.1	9.2	6.6	6.9	10.4	3.6	15.0	28	− 1.7	6	5.9	5.9	6.2	6.0	88	68	84	80	40
Mai	51.2	58.6	37.6	11.0	16.7	11.9	12.9	18.0	7.5	27.5	20 21	1.8	11	8.1	8.3	8.7	8.4	82	59	82	74	39
Juni . . .	54.3	60.8	43.8	14.3	20.4	14.5	15.9	21.9	9.4	28.0	22	4.8	4	9.4	8.9	9.2	9.2	77	49	75	67	30
Juli	53.6	60.7	45.0	13.0	18.3	13.8	14.7	19.5	10.3	27.0	23	5.8	22	9.5	9.5	9.7	9.6	86	61	83	77	44
August . .	56.9	64.3	45.7	15.2	23.5	17.0	18.2	24.6	12.1	34.0	17	5.3	11	11.0	11.1	11.0	11.0	85	54	77	72	27
September	57.5	66.9	50.4	9.9	18.3	12.0	13.1	19.4	8.0	30.5	10	− 0.2	26	8.6	9.0	8.8	8.8	93	60	83	79	28
Oktober. .	55.4	65.4	37.8	5.1	9.9	6.5	7.0	10.7	3.6	18.5	3 5	− 3.2	15	6.5	7.3	6.9	6.9	96	78	92	88	51
November	55.5	71.7	32.2	2.7	7.0	3.8	4.3	7.6	1.4	13.0	3	− 5.2	24	5.5	6.3	5.7	5.8	97	84	94	92	58
December	55.3	71.3	37.5	2.6	4.6	3.0	3.3	5.7	0.3	10.5	4 12	− 6.7	21	4.9	5.3	5.1	5.1	87	81	86	85	62
Jahr . . .	754.6	774.1	727.6	6.8	11.7	7.9	8.5	12.8	4.5	34.0	17 VIII	−11.7	6 II	6.9	7.2	7.1	7.1	89	69	85	81	27

Samter

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 16°\ 35'$ E. $\varphi = 52°\ 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.6	774.0	737.9	0.5	2.6	1.2	1.4	3.6	−1.1	8.5	31	−8.5	25	4.3	4.7	4.6	4.5	89	83	89	87	56
Februar. .	49.7	66.8	27.5	0.2	3.0	1.0	1.3	3.7	−1.1	10.7	2	−7.6	12	4.2	4.5	4.4	4.3	89	78	88	85	59
März . . .	49.3	59.4	40.0	1.7	6.9	2.9	3.6	7.6	0.5	17.2	30	−4.8	5	4.6	4.9	4.8	4.8	87	66	84	79	39
April . . .	52.7	61.9	38.2	5.2	9.4	6.7	7.0	10.9	3.8	15.6	18	−1.1	15	5.7	6.0	6.2	6.0	85	68	84	79	47
Mai	50.4	57.7	38.1	12.0	17.7	12.8	13.8	18.8	8.6	27.2	20	2.7	11 14	8.7	9.1	9.3	9.0	82	60	84	75	40
Juni . . .	53.3	60.0	44.3	14.9	20.6	15.7	16.8	22.1	10.0	28.2	11	4.1	16	9.6	9.1	9.4	9.4	75	50	70	65	36
Juli	52.4	59.4	43.9	13.9	18.7	14.5	15.4	19.9	10.8	26.4	23	7.1	29	9.5	8.9	9.7	9.4	81	56	78	71	42
August . .	56.2	63.1	45.1	16.7	23.5	17.5	18.8	24.6	12.8	32.9	8	7.0	27	10.7	10.6	10.8	10.7	76	51	74	67	28
September	56.3	66.5	49.1	10.4	17.7	12.5	13.3	18.6	8.6	28.8	10	1.1	27	8.5	8.7	8.6	8.6	88	59	80	76	31
Oktober. .	54.5	64.9	37.3	5.2	9.7	6.7	7.1	10.2	3.8	17.6	3 5	−3.4	15	6.6	7.1	6.8	6.8	95	76	89	87	49
November	54.9	71.2	31.9	3.0	6.8	3.9	4.4	7.2	1.9	13.6	2	−4.2	24	5.4	6.3	5.7	5.8	94	84	93	91	53
December	54.2	70.3	35.8	1.9	4.2	2.6	2.8	5.2	0.4	10.0	4 5 18	−6.0	22	4.7	5.1	4.8	4.9	87	81	85	84	55
Jahr . . .	753.7	774.0	727.5	7.1	11.7	8.2	8.8	12.7	4.9	32.9	8 VIII	−8.5	25 I	6.9	7.1	7.1	7.0	86	68	83	79	28

Posen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 16°\ 56'$ E. $\varphi = 52°\ 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	762.1	775.6	740.0	0.6	2.6	1.2	1.4	3.6	−0.9	8.4	31	−7.3	25	4.6	4.9	4.8	4.8	95	86	95	92	48
Februar. .	51.2	67.9	28.6	0.5	3.2	1.2	1.5	4.0	−0.6	10.7	23	−7.4	12	4.6	4.9	4.7	4.8	96	84	94	91	70
März . . .	50.9	60.9	41.7	1.9	6.7	3.4	3.9	7.6	1.0	16.7	30	−3.8	5 12	4.9	5.2	5.2	5.1	92	72	88	84	48
April . . .	54.1	63.2	39.7	5.6	9.8	7.4	7.6	11.3	4.6	18.9	18	0.0	15	6.0	6.3	6.5	6.3	87	69	84	80	49
Mai	51.9	59.1	40.0	12.3	17.3	13.3	14.0	18.2	9.5	26.2	20	3.2	14	8.8	9.1	9.4	9.1	82	61	82	75	45
Juni . . .	54.8	61.2	45.6	14.5	20.2	16.0	16.7	21.3	10.8	26.9	26	5.6	1	9.6	8.8	9.8	9.4	77	50	72	67	34
Juli	53.8	60.2	45.1	14.0	18.9	15.3	15.8	20.1	11.6	26.2	23	8.4	29	9.8	9.1	10.1	9.7	83	56	78	72	38
August . .	57.6	64.4	46.4	15.9	23.3	17.9	18.7	24.2	13.3	31.2	7	7.8	27	10.6	10.5	11.3	10.8	79	50	74	68	31
September	57.7	67.9	50.3	10.5	17.5	12.8	13.4	18.4	9.1	27.6	10	1.2	27	8.5	8.5	8.9	8.7	88	58	80	76	31
Oktober. .	55.9	66.0	38.6	5.1	9.7	7.0	7.2	10.3	4.3	17.9	3	−2.3	15	6.5	7.1	6.9	6.8	95	76	89	87	47
November	56.4	72.7	33.5	3.3	6.7	4.2	4.6	7.3	2.2	12.1	3	−3.8	23	5.7	6.4	6.0	6.0	97	87	96	93	62
December	56.0	71.8	37.2	2.1	4.2	2.6 [1]	2.9 [1]	5.1	0.6	10.0	12	−5.3	22	4.9	5.1	4.9	5.0	90	81	87	86	57
Jahr . . .	755.2	775.6	728.6	7.2	11.7	8.5	9.0	12.6	5.5	31.2	7 VIII	−7.4	12 II	7.0	7.2	7.4	7.2	88	69	85	81	31

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

1898

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Frankfurt a. O.

h_t = 10.4 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 59.4 Meter.

Januar . .	8.3	7.8	7.6	7.9	31	6.2	23	15	12	9	1	—	—	—	3	2	19	1	3.5	—	2	4.5	14	43.5	21.5	2	2
Februar .	8.3	9.1	8.4	8.6	54	6.9	17	23	17	14	12	7	1	—	1	—	18	1	4.5	—	2.5	5.5	16	34.5	16	5	—
März . . .	8.0	8.0	7.5	7.8	53	9.4	18	19	17	15	3	—	3	1	2	2	19	1	—	5	16.5	11.5	11.5	25.5	16	5	2
April . . .	9.1	8.5	8.5	8.7	77	16.0	2	18	15	12	—	—	1	1	—	—	23	—	7.5	18	20	6	4	11.5	15	8	—
Mai	6.9	6.6	7.0	6.8	47	12.5	4	13	10	10	—	—	—	1	1	—	7	—	11.5	5	4.5	11	11	26	16	7	1
Juni . . .	5.5	6.5	5.9	6.0	32	9.4	24	11	10	7	—	—	—	4	—	2	9	—	5.5	4.5	13.5	4	16.5	19.5	20	4.5	2
Juli	7.4	7.8	7.1	7.4	60	12.4	11	18	17	10	—	—	—	4	—	1	12	1	2.5	1	—	3.5	6	31.5	44.5	4	—
August . .	4.6	5.3	4.7	4.9	14	4.8	26	8	6	5	—	—	—	3	—	7	6	—	4.5	5	11	11	9.5	32	15	3	2
September	5.4	6.0	5.2	5.6	40	10.5	29	15	15	9	—	—	1	1	1	6	8	—	4.5	2	2	8	8.5	21.5	36.5	6	1
Oktober .	8.4	7.8	7.4	7.9	49	14.7	18	15	14	8	1	—	1	1	6	1	18	—	5.5	12.5	20	9	17.5	16	6.5	2	4
November	9.0	7.6	6.7	7.8	18	7.7	2	6	5	5	—	—	—	—	4	1	16	—	—	—	7	20	23	26.5	9.5	1	3
December	7.4	7.3	7.3	7.3	35	8.2	19	17	14	10	4	—	1	—	1	1	15	2	3.5	—	—	—	10.5	37.5	31	9.5	1
Jahr . . .	7.4	7.4	6.9	7.2	510	16.0	2 IV	178	152	114	21	7	8	16	19	23	170	6	53	53	99	94	148	325.5	247.5	57	18

Landsberg a. d. Warthe

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 69.9 Meter.

Januar . .	8.6	8.4	7.7	8.2	44	9.6	31	13	13	10	4	2	—	—	8	2	20		5.5	—	—	10.5	15	18.5	28	15.5	
Februar .	8.8	9.1	8.2	8.7	69	12.8	2	19	19	16	14	6	(1)	—	5	—	20		5	—	4	10.5	16	13.5	20.5	14.5	
März . . .	7.8	7.9	7.4	7.7	55	9.3	18	20	20	15	7	1	2	1	—	3	19		—	3	22	18.5	5	8.5	22	14	
April . . .	9.1	9.1	8.0	8.7	63	13.3	13	18	15	13	1	—	1 (1)	1	2	—	21		11	10	35.5	3.5	1	1	12.5	15.5	
Mai	7.1	8.1	6.4	7.2	36	6.0	1	15	14	10	—	—	—	2	1	—	12		19.5	2	7	12	11.5	15.5	12.5	13	
Juni . . .	4.8	7.1	4.6	5.5	57	21.8	23	7	7	7	—	—	(1)	3	—	2	5		12	—	10.5	5.5	15.5	16.5	12	18	
Juli	7.7	8.0	6.5	7.4	75	18.5	24	12	10	8	—	—	—	1	—	1	13		2	2.5	1	2	5	15.5	35.5	29.5	
August . .	4.4	4.7	3.5	4.2	12	4.1	29	4	4	3	—	—	—	2	—	10	5		5	1	6	20.5	9.5	26	12.5	12.5	
September	5.8	6.0	3.6	5.1	25	4.5	29	12	12	11	—	—	—	1	4	6	7		8	1.5	—	7.5	6	11.5	25	30.5	
Oktober .	8.0	8.5	7.4	8.0	53	12.8	13	9	7	7	1	—	2	-	3	1	17		14	6.5	22.5	11.5	11	5	13	9.5	
November	8.1	7.2	6.0	7.1	15	7.0	2	9	8	4	1	—	—	—	14	2	15		1.5	0.5	20	21	17	11.5	15.5	3	
December	8.0	8.2	7.7	8.0	33	4.6	19	14 [1]	14	11	5	1	2	—	4	1	19		3	—	—	1	14	24	36.5	14.5	
Jahr . . .	7.4	7.7	6.4	7.2	537	21.8	23 VI	152	143	115	33	10	7 (3)	11	41	28	173		86.5	27	128.5	124	126.5	167	245.5	190	

[1] Etwas wenig.

Samter

h_t = 10.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H= 81.6 Meter.

Januar . .	8.6	8.4	7.9	8.3	30	10.0	23	16	12	8	5	1	—	—	6	2	21	3	2	2	—	3	11	28	30	17	—
Februar . .	8.6	8.1	8.0	8.2	59	6.9	4	21	20	13	12	11	1	1	2	1	18	2	2	4	9	6	7	15	22	17	2
März . . .	8.3	7.6	6.7	7.5	47	8.6	19	17	16	10	8	—	5	—	—	3	16	2	—	—	5	33	14	10	17	14	—
April . . .	8.7	8.7	8.9	8.8	74	16.8	12	14	14	12	—	—	(1)	1	—	—	22	1	4	6	32	13	2	5	10	18	—
Mai	6.4	7.2	6.0	6.5	51	7.9	5 13	14	12	11	—	—	—	5	2	1	7	—	1	4	10	14	14	23	13	13	1
Juni . . .	5.1	6.3	4.9	5.5	48	12.9	24	11	7	7	—	—	—	3	—	4	5	—	—	5	23	4	7	6	19	26	—
Juli	6.9	6.7	5.6	6.4	41	11.0	11	17	15	11	—	—	—	1	—	1	8	1	3	8	4	—	2	10	37	29	—
August . .	4.1	5.0	3.2	4.1	20	6.2	29	9	9	5	—	—	—	1	—	11	5	1	4	6	10	11	5	19	14	24	—
September	5.5	5.3	3.5	4.7	25	11.5	14	13	13	8	—	—	—	2	3	9	4	2	2	2	5	5	3	10	20	43	—
Oktober . .	7.9	8.5	7.4	7.9	40	12.0	18	12	8	8	2	3	—	—	5	1	18	—	1	10	16	23	15	11	8	9	—
November	8.1	7.0	7.1	7.4	34	10.5	2	10	8	8	2	1	—	—	12	2	16	—	1	4	9	15	25	14	12	10	—
December	8.2	7.6	7.5	7.7	35	6.0	20	14	14	10	7	5	1	—	4	1	14	5	—	—	—	—	1	29	30	33	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.4	6.9	504	16.8	12 IV	168	148	111	36	21	7 (1)	14	34	36	154	17	20	51	123	127	106	180	232	253	3

Posen

h_t = 8.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 66.2 Meter.

Januar . .	7.7	7.9	7.1	7.6	27	9.4	23	14	13	7	4	5	—	—	22	2	18	1	6	3.5	1	8	4	18.5	28	16	[1] 8
Februar .	8.7	7.1	6.9	7.6	45	5.3	2	20	18	14	16	16	1 (1)	—	10	1	15	3	11.5	9.5	—	2	5.5	28	15.5	10	2
März . . .	8.1	6.8	6.4	7.1	50	10.4	28	16	14	12	9	3	2	—	10	2	15	8	3	20	13	5.5	4	22	14	8.5	3
April . . .	9.3	7.7	8.6	8.5	52	7.6	13	14	12	12	—	—	1	1	5	1	20	4	9	27	12	3	0	9	9	18	3
Mai	6.6	6.4	5.2	6.1	63	17.6	22	13	13	12	—	—	—	6	3	2	8	7	8	14.5	5	12	4	11.5	22.5	15.5	—
Juni . . .	5.8	6.6	4.6	5.7	37	6.7	24 27	13	10	8	—	—	—	3	—	5	8	11	4.5	16.5	3	11	6	10	18	20	1
Juli	8.2	7.5	6.1	7.3	39	11.7	10	20	12	8	—	—	—	2	3	1	10	11	7.5	2	1	6	0.5	8	41	27	—
August . .	5.1	4.5	4.0	4.6	20	7.2	29	6	5	4	—	—	—	1	1	10	6	4	5.5	15.5	10	13	6	10	16	12	5
September	6.2	5.6	4.0	5.2	21	9.0	14	15	9	6	—	—	—	—	16	6	7	5	5	8.5	11	2	1	8	34	17.5	3
Oktober .	8.6	8.6	7.9	8.4	40	13.1	18	15	11	8	3	2	(2)	1	18	1	20	5	5	30	16	8	1	5	7	12	9
November	8.7	7.4	7.2	7.8	34	14.7	2	13	9	7	2	—	(1)	—	22	—	17	1	6.5	19.5	9	7	3.5	14.5	13	7	10
December	7.1	7.7	7.0	7.3	33	8.6	20	17	13	10	7	4	1 (1)	1	10 ?	—	11 ?	5 ?	1	2.5	—	—	1.5	33.5	39	15.5	— [1] 44
Jahr . . .	7.5	7.0	6.2	6.9	461	17.6	22 V	176	139	108	41	30	5 (5)	15	120	31	155	65	72.5	169	81	77.5	37	178	257	179	

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt!

1898

Ostrowo

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17° 49'$ E. $\varphi = 51° 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.9	768.9	734.5	0.5	2.8	1.2	1.4	4.2	-1.0	8.3	23	-8.9	26	4.2	4.6	4.5	4.4	87	82	87	85	66
Februar .	45.1	60.6	23.3	-0.2	3.0	0.9	1.2	4.3	-1.4	12.4	23	-7.4	12 13	4.1	4.5	4.4	4.3	88	77	88	84	54
März . . .	44.5	54.0	34.9	2.2	7.1	3.2	3.9	8.4	0.7	17.3	30	-4.4	12	4.1	4.5	4.3	4.3	74	59	73	69	34
April . . .	47.2	56.3	33.6	6.4	10.0	7.2	7.7	11.7	4.4	19.3	18	0.1	15	5.6	5.8	5.7	5.7	78	64	74	72	38
Mai	45.5	53.1	34.5	13.6	17.7	12.6	14.1	19.5	9.4	27.3	20	3.1	11	8.0	8.0	7.7	7.9	69	54	71	65	33
Juni . . .	48.3	54.3	39.6	15.1	19.9	14.6	16.0	22.5	10.3	28.3	22	5.1	5	7.5	8.2	7.5	7.8	58	48	60	56	32
Juli . . .	47.6	53.8	39.6	14.8	18.1	14.3	15.4	20.3	11.2	27.0	23	7.3	22	8.6	8.5	8.4	8.5	68	55	69	64	40
August . .	51.3	57.5	40.7	16.5	22.9	16.9	18.3	24.5	12.5	31.0	8 18	7.1	27	9.3	10.8	10.2	10.1	67	52	71	63	36
September	51.3	61.0	44.1	11.5	17.2	11.8	13.1	18.8	8.5	27.8	10	2.1	27	8.8	8.9	8.9	8.9	85	61	83	76	37
Oktober .	49.1	59.3	28.7	5.8	10.2	6.8	7.4	11.2	4.3	17.3	3 5	-3.3	14	6.5	7.3	6.9	6.9	92	77	90	86	50
November	49.9	65.7	27.5	4.0	7.9	4.6	5.3	9.0	2.5	14.8	1 26	-1.9	21	5.5	6.4	5.8	5.9	88	79	91	86	47
December	50.0	65.0	31.3	1.9 [1]	4.0	1.8	2.4 [1]	5.4	-0.2	11.2	4 8 18	-5.0	25	4.6	4.7	4.5	4.6	85	74	83	81	56
Jahr . . .	748.8	768.9	723.3	7.7	11.7	8.0	8.8	13.3	5.1	31.0	VIII	-8.9	26 1	6.4	6.8	6.6	6.6	78	65	78	74	32

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Fraustadt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16° 19'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.6	772.7	738.8	0.8	3.1	1.7	1.8	4.0	-0.9	8.1	31	-8.1	25	4.6	4.9	4.7	4.7	91	84	89	88	54
Februar .	48.5	65.5	25.2	0.5	3.4	1.4	1.7	4.4	-0.6	11.0	23 26	-5.0	6 12	4.5	4.8	4.5	4.6	92	82	88	87	64
März . . .	47.6	57.4	38.4	2.1	7.8	4.1	4.5	8.8	1.2	16.9	30	-3.4	12	4.7	5.1	5.3	5.0	88	65	85	79	36
April . . .	50.8	59.5	36.2	6.0	10.7	7.8	8.1	12.1	4.6	20.0	18	0.5	15	6.5	6.8	6.9	6.7	90	71	87	83	41
Mai	49.0	56.1	37.3	11.9	17.6	13.1	13.9	18.9	9.3	27.5	20	2.9	11	9.3	9.8	9.9	9.7	89	65	87	80	48
Juni . . .	51.9	57.4	43.2	14.4	20.7	15.9	16.7	22.2	10.9	27.6	22	6.7	4	10.2	10.3	10.4	10.3	82	57	78	72	42
Juli . . .	51.3	57.8	42.9	13.5	18.9	14.9	15.5	20.4	10.8	27.1	23	8.0	22	10.4	10.5	10.7	10.6	90	66	85	80	50
August . .	54.6	60.9	44.1	15.5	24.2	18.0	18.9	25.0	13.0	31.7	17	8.9	27	11.2	11.2	11.9	11.4	85	51	78	71	28
September	55.0	64.1	46.6	10.4	17.7	13.1	13.6	18.9	8.9	28.8	10	2.0	27	8.7	9.2	9.4	9.1	91	62	83	79	27
Oktober .	52.6	62.9	33.3	5.8	10.6	7.6	7.9	11.1	4.7	17.5	5	-2.5	14	6.7	7.4	7.0	7.1	95	76	88	86	51
November	53.1	68.5	30.4	3.4	7.7	4.6	5.1	8.0	2.2	13.3	3	-1.7	23 24	5.7	6.6	6.0	6.1	94	83	93	90	68
December	53.6	68.6	36.4	2.3	4.7	2.5 [1]	3.0 [1]	5.4	0.1	10.5	4	-6.0	22	4.9	5.0	4.7	4.9	89	77	84	83	51
Jahr . . .	752.3	772.7	725.2	7.2	12.3	8.7	9.2	13.3	5.4	31.7	17 VIII	-8.1	25 1	7.3	7.6	7.6	7.5	90	70	85	82	27

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Grünberg in Schlesien

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15° 30'$ E. $\varphi = 51° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	755.2	767.8	734.8	0.8	3.1	1.8	1.9	4.2	-0.8	7.9	2 31	-7.2	25	4.6	4.9	4.8	4.8	92	85	91	89	54
Februar .	44.1	60.9	21.0	0.1	3.1	0.8	1.2	4.2	-1.3	10.5	26	-9.4	12	4.4	4.8	4.7	4.6	92	84	90	89	49
März . . .	43.1	52.8	33.9	1.7	7.3	3.6	4.1	8.5	0.7	16.9	30	-3.5	5 11	4.7	5.0	5.2	5.0	90	66	86	80	30
April . . .	46.5	54.8	32.3	5.5	10.0	7.3	7.5	11.5	4.3	17.4	18	-0.7	6	6.3	6.7	6.7	6.6	92	73	87	84	47
Mai	44.4	50.9	32.6	11.1	17.5	12.3	13.3	19.1	8.6	27.6	20	3.4	11	8.6	9.1	9.2	8.9	86	61	84	77	40
Juni . . .	47.8	53.1	38.4	14.2	20.9	15.0	16.3	22.6	10.5	27.9	22	6.0	17	9.6	9.2	9.8	9.5	79	51	77	69	37
Juli . . .	47.2	53.7	38.9	12.9	18.7	14.2	15.0	20.3	10.9	26.0	23	7.4	21	9.7	10.4	10.1	10.1	86	64	83	78	41
August . .	50.2	56.2	39.9	15.9	24.8	17.9	19.1	25.9	13.3	34.9	17	6.6	11	11.0	11.5	11.4	11.3	81	51	75	69	31
September	50.9	59.4	43.1	10.8	18.2	12.9	13.7	19.5	9.0	30.9	10	1.5	26	8.8	9.6	9.4	9.3	90	64	85	80	26
Oktober .	48.1	58.5	29.4	5.9	10.4	7.1	7.6	11.3	4.7	19.7	3	-2.5	14	6.8	7.4	7.0	7.1	94	78	90	87	54
November	48.5	63.7	26.5	3.8	7.6	4.6	5.1	8.3	2.4	13.5	3	-3.5	22	5.7	6.3	5.9	6.0	94	81	91	89	58
December	49.3	64.0	33.1	2.4	4.4	2.5	3.0	5.3	0.3	10.5	4	-6.5	22	5.0	5.0	4.9	5.0	90	79	87	85	55
Jahr . . .	747.9	767.8	721.0	7.1	12.2	8.3	9.0	13.4	5.2	34.9	17 VIII	-9.4	12 11	7.1	7.5	7.4	7.4	89	70	86	81	26

Liegnitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 16° 10'$ E. $\varphi = 51° 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.4	769.7	737.8	0.8	3.6	2.2	2.2	4.9	-0.6	8.9	31	-7.2	26	4.5	5.0	4.8	4.7	89	84	88	87	58
Februar .	46.2	62.3	23.0	0.6	3.8	1.3	1.7	4.9	-0.8	11.8	2	-5.4	20	4.4	4.9	4.5	4.6	90	80	88	86	63
März . . .	45.1	54.3	35.4	2.9	7.5	4.1	4.6	8.6	1.4	16.2	30	-3.8	13	4.8	5.1	5.2	5.1	84	66	84	78	32
April . . .	48.1	56.4	33.9	6.4	10.9	8.1	6.8	12.2	4.8	20.8	18	0.5	6	6.6	6.8	7.0	6.8	91	71	86	82	43
Mai	46.3	52.8	35.1	12.4	17.3	12.5	13.7	19.0	9.1	25.5	20	2.4	11	8.9	9.3	9.5	9.2	83	63	87	78	43
Juni . . .																						
Juli . . .	49.4	55.4	40.8	14.1	18.3	14.1	15.2	20.1	10.5	28.5	23	5.4	27	9.9	9.8	10.3	10.0	83	63	86	77	45
August . .	52.3	58.0	42.1	16.1	22.9	17.0	18.2	24.2	12.2	31.0	17	8.4	27	11.6	12.3	12.5	12.1	85	60	86	77	41
September	52.9	61.3	44.5	10.9	17.3	12.4	13.2	18.3	8.8	27.6	10	0.0	27	9.0	9.9	9.8	9.6	91	67	90	83	43
Oktober [1])	50.0	60.2	29.0	5.8	10.9	7.5	7.9	11.6	4.4	16.7	24 29	-1.1	10	6.7	7.9	7.2	7.3	95	80	92	89	57
November	50.7	65.7	28.9	4.1	8.2	5.4	5.8	9.1	2.9	14.2	26	-1.6	21	5.9	6.7	6.2	6.3	94	82	92	89	68
December	52.1	66.1	35.4	2.6 [2]	4.9	2.6	3.1 [2]	6.0	0.4	11.3	4	-6.1	25	4.9	5.1	4.8	4.9	85	77	84	82	63
Jahr . . .		769.7	723.0							31.0	17 VIII	-7.2	26 1									

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1898

Ostrowo

h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	7.4	6.8	6.9	38	11.4	23	15	15	10	1	4		—	4	3	13	4	6	1	3	7	12	8	27.5	22.5	6
Februar .	7.7	7.0	7.4	7.4	69	10.2	3	14	14	14	7	13		—	—	—	13	—	—	2	12	3.5	11.5	11	28.5	11.5	4
März . . .	6.9	6.5	5.5	6.3	41	10.8	19	10	9	6	4	1		—	1	3	11	1	1.5	8	22.5	9.5	3.5	20	9.5	4.5	14
April . . .	8.0	8.2	7.3	7.8	50	6.3	26	17	17	13	—	—		1	—	—	16	—	5	19	17	5	1	13	14	7	9
Mai	6.1	5.6	4.7	5.5	50	10.8	13	13	13	12	—	—		5	—	5	6	—	2.5	6	6	21	1	17.5	9	17	13
Juni . . .	3.7	5.8	4.3	4.6	53	30.3	29	6	4	4	—	—		5	—	2	5	—	1	17	6	3.5	4.5	11.5	8	26.5	12
Juli . . .	6.7	6.9	5.8	6.4	111	39.1	31	14	14	11	—	—		3	—	2	9	—	—	2	—	3	—	18	17	43	10
August . .	2.9	3.5	3.0	3.1	53	15.9	26	7	7	6	—	—		4	—	15	2	—	1	8	13.5	13	6.5	16.5	3.5	26	5
September	4.8	5.4	3.3	4.5	23	10.7	14	8	7	4	—	—		—	—	7	5	—	9.5	1.5	2	10	1	14	15.5	30.5	6
Oktober .	7.4	7.2	6.4	7.0	75	31.0	18	8	8	8	1	2		—	1	3	15	—	5.5	10.5	13.5	15.5	6	14.5	8.5	10	9
November	7.6	6.6	5.9	6.7	32	12.5	2	11	10	7	2	2		—	6	3	11	—	0.5	8	3	15	11.5	13.5	7	11.5	20
December	7.6	6.4	5.6	6.5	45	9.3	20	13	13	10	3	3		—	—	5	11	3	0.5	—	—	—	7	24	29.5	26	6
				[1]				[2]			[2]					[1]	[1]										?
Jahr . . .	6.3	6.4	5.5	6.1	640	39.1	31 VII	136	131	105	18	25		18	12	48	117	8	33	83	98.5	106	65.5	181.5	177.5	236	114

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu gering.

Fraustadt

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 102 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	8.1	7.2	7.5	33	9.2	23	17	13	9	5	5	(1)	—	4	3	17	5	—	—	1	5	11	19	31	25	1
Februar .	8.4	8.0	7.3	7.9	55	6.6	5	24	21	15	15	16	4 (1)	—	—	1	13	5	7	1	2	10	9	21	15	19	—
März . . .	7.2	7.7	7.5	7.5	51	11.4	19	17	13	9	7	1	2	—	2	2	18	2	—	3	13	22	10	11	15	19	—
April . . .	8.8	8.1	8.0	8.3	67	11.9	8	16	15	13	—	—	2	2	1	—	19	2	6	6	20	10	5	3	14	25	1
Mai	6.9	7.5	5.8	6.8	129	51.6	18	19	18	15	—	—	(2)	10	3	2	10	1	6	4	6	10	11	17	14	24	1
Juni . . .	5.1	6.8	5.5	5.8	60	31.7	29	10	7	6	—	—	—	5	—	2	6	2	4	3	13	9	11	10	14	25	1
Juli . . .	6.9	7.1	6.8	6.9	61	17.2	8	19	18	14	—	—	—	2	1	1	9	3	1	—	—	4	4	13	26	44	1
August . .	4.4	4.2	3.8	4.1	53	27.0	25	7	5	5	—	—	—	2	—	7	6	1	3	2	16	18	15	10	12	16	1
September	5.6	6.0	4.2	5.2	31	8.6	14	14	13	7	—	—	—	1	1	6	7	1	—	1	4	11	1	6	24	41	2
Oktober .	8.2	8.2	7.6	8.0	57	28.0	18	17	14	8	—	—	—	—	5	1	20	3	8	7	18	22	6	10	12	10	—
November	7.7	7.0	6.8	7.2	30	13.0	2	16	12	6	2	2	—	—	11	2	15	1	—	1	6	30	17	11	16	8	1
December	7.7	6.8	6.6	7.1	35	11.4	20	17	14	10	5	3	2	—	2	3	14	8 ?	—	—	—	1	11	26	25	30	—
Jahr . . .	7.0	7.1	6.4	6.9	662	51.6	18 V	193	163	117	34	27	10 (4)	22	30	30	154	34	35	28	99	152	111	157	218	286	9

Grünberg in Schlesien

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 149.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	8.2	7.0	7.6	36	8.6	23	16	15	10	3	—	1	—	2	4	17		2	0.5	4.5	3.5	12.5	20.5	39	7.5	3
Februar .	7.5	7.9	6.5	7.3	75	9.5	4	22	20	15	15	15	4	—	—	1	12		5.5	1.5	8	8	12	17.5	26.5	4	1
März . . .	7.3	6.9	6.2	6.8	51	8.2	27	19	16	13	8	—	3	1	3	4	14		1.5	11	21	8	3.5	9.5	34	3.5	1
April . . .	8.6	8.2	7.9	8.2	111	33.0	19	18	15	13	—	—	1	5	2	1	21		6.5	21	15.5	5	—	2	23.5	13.5	3
Mai	6.6	6.7	5.5	6.2	65	13.8	8	17	16	14	—	—	—	8	1	2	7		11	5.5	9	11	11.5	9	23	11	2
Juni . . .	5.0	6.1	4.7	5.3	54	26.9	27	11	10	7	—	—	—	3	—	3	5		3	16	7	4	9.5	14	25.5	8	3
Juli . . .	7.1	6.6	6.7	6.8	78	16.6	8	14	13	10	—	—	—	2	1	2	9		3.5	0.5	1	4	3	15	50	15	1
August . .	4.1	4.5	3.4	4.0	21	6.6	25	6	6	4	—	—	—	1	—	9	5		5	10	14.5	8	15.5	13	19	8	—
September	5.1	5.3	4.3	4.9	42	11.6	29	14	11	8	—	—	—	—	2	8	8		5	3.5	4	9	4.5	6	41	14	3
Oktober .	7.0	7.0	6.8	6.9	56	21.5	18	18	15	11	—	—	1	—	4	3	17		4	19	19	6.5	9	13	15	6.5	1
November	7.1	6.1	6.1	6.4	33	19.2	2	8	6	4	1	—	—	—	7	2	12		2	4.5	18	11	10.5	9.5	23.5	6	5
December	7.0	6.4	6.5	6.6	43	11.3	20	19	16	10	5	1	1	—	2	3	11		1	—	—	2	4.5	29.5	43	13	—
Jahr . . .	6.7	6.7	6.0	6.4	665	33.0	19 IV	182	159	119	32	16	11	20	24	42	138		50	93	121.5	80	96	158.5	363	110	23

Liegnitz

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 128.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.9	7.3	7.5	24	4.1	11	12	11	7	2	1	—	—	1	2	15	5	2	—	1	3	14.5	23.5	28	13	8
Februar .	7.7	7.7	7.4	7.6	37	14.3	19	18	13	10	13	7	—	—	3	—	4	5	2	1	1	4	21.5	17.5	25.5	8.5	3
März . . .	6.7	6.9	7.5	7.0	34	7.5	19	10	10	7	3	—	—	—	1	2	14	2	—	—	10	24	9	24.5	16	5.5	4
April . . .	8.4	7.4	8.5	8.1	63	16.0	8	19	17	13	1	—	2	—	1	1	19	2	4.5	10	17	11	2	9	16.5	15	5
Mai	6.1	6.7	6.1	6.3	63	20.9	13	16	12	11	—	—	(2)	8	3	2	8	2	5.5	4.5	5.5	14	12	18	24	4.5	3 [3]
Juni . . .																											
Juli . . .	6.5	6.4	5.9	6.3	85	41.7	31	16	14	11	—	—	—	1	1	1	7	1	1.5	0.5	1.5	2	4	27.5	46.5	2.5	7
August . .	4.2	5.0	4.0	4.4	63	23.1	26	6	6	5	—	—	(1)	4	1	10	6	—	1.5	2.5	13.5	5	14.5	12.5	25.5	4	14
September	4.8	6.1	4.7	5.2	25	6.2	25	7	7	7	—	—	—	1	1	6	6	—	—	3	4	2	2.5	30.5	30	5	13
Oktober [1].	7.4	7.4	6.6	7.1	66	29.0	18	14	12	11	—	—	—	—	1	2	15	1	3.5	12.5	15	5.5	12	12	14.5	7	11
November	8.1	6.8	6.8	7.3	26	17.2	2	11	9	5	1	1	—	—	6	1	14	3	2	3	14.5	10	10	21.5	23.5	2.5	3
December	8.1	6.1	6.6	6.9	24	8.1	20	12	11	8	3 [2]	3 [2]	2	—	2	3	13	8 ?	0.5	—	1	1	12.5	35.5	31.5	7	4
Jahr . . .						41.7	31 VII				23	12															

[1] Am 1. Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] Etwas wenig. [3] Im Mai fehlen 2 Windbeobachtungen.

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.

Breslau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Januar . .	756.3	768.7	736.5	0.9	3.4	1.9	2.0	4.3	−0.8	9.0	31	−9.8	26	4.4	4.7	4.5	4.5	87	80	84	84	59
Februar .	45.4	60.9	22.2	1.0	3.8	1.8	2.1	4.6	−0.7	11.2	23	−5.5	13	4.1	4.5	4.4	4.3	82	73	83	80	59
März . . .	44.2	53.3	35.1	2.7	7.5	4.7	4.9	8.2	1.4	15.7	30	−3.5	13	4.7	4.6	5.1	4.8	83	58	77	73	26
April . . .	46.9	55.6	32.9	6.5	11.0	8.6	8.7	12.1	4.9	19.9	18	0.5	6 14	6.3	6.1	6.6	6.3	86	63	79	76	32
Mai	45.3	52.4	34.9	11.9	17.8	13.8	14.3	18.9	9.5	26.0	21	4.0	14	8.6	7.9	8.8	8.4	82	53	74	70	35
Juni . . .	48.3	53.8	39.4	14.4	19.7	16.8	16.9	21.5	11.0	28.5	26	6.5	1	8.8	8.0	9.1	8.6	71	48	64	61	28
Juli	48.0	53.9	39.5	14.0	17.8	15.7	15.8	20.1	11.2	28.5	23	8.0	15	9.4	8.9	9.6	9.3	79	60	72	70	38
August . .	51.2	57.1	40.9	15.9	23.4	18.8	19.2	24.8	13.3	31.2	7	8.9	1	10.5	10.1	11.5	10.7	78	48	71	66	34
September	51.6	60.4	43.5	11.1	17.0	14.0	14.0	18.1	9.4	26.5	10	1.2	27	8.4	8.4	8.9	8.6	84	58	75	72	35
Oktober .	48.9	58.9	27.4	6.7	11.0	8.5	8.7	11.6	5.2	16.0	31	−2.0	15	6.7	7.2	7.2	7.0	89	72	85	82	50
November	49.7	64.8	27.9	4.5	8.3	5.9	6.2	9.0	2.9	14.0	1	−1.6	22	5.9	6.4	6.2	6.2	92	78	88	86	53
December	50.8	65.0	33.2	2.8	4.7	2.8	3.3	5.3	0.2	11.5	4	−5.6	25	4.6	4.8	4.6	4.6	80	73	80	78	50
Jahr . . .	748.9	768.7	722.2	7.7	12.1	9.4	9.7	13.2	5.6	31.2	7 VIII	−9.8	26 I	6.9	6.8	7.2	6.9	83	64	78	75	26

Oppeln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Januar . .	*753.5*	*765.4*	*734.4*	−0.1	3.0	0.9	1.2	3.9	−1.3	7.8	2	−12.7	26	4.1	4.7	4.3	4.4	88	81	86	85	59
Februar .	*42.8*	*56.8*	*19.9*	0.2	3.9	1.2	1.6	4.9	−0.9	13.2	23	− 7.5	13	4.0	4.2	4.2	4.1	84	68	82	78	48
März . . .	*41.8*	*50.5*	*31.9*	2.0	7.9	4.3	4.7	9.1	1.2	15.5	30	− 4.8	13	4.4	4.4	4.9	4.6	82	55	77	71	26
April . . .	*44.1*	*52.6*	*30.9*	6.3	11.4	8.3	8.6	12.5	5.0	19.7	18	− 1.1	6	6.3	5.9	6.6	6.3	86	60	80	76	26
Mai	43.0	50.4	34.2	11.7	18.1	13.4	14.2	19.2	9.5	25.7	20 22	4.2	11	8.9	8.3	9.3	8.8	86	55	81	74	35
Juni	45.6	50.8	38.0	13.8	20.2	16.0	16.5	22.0	10.3	27.8	26	5.9	1	9.3	8.9	9.6	9.3	79	51	71	67	30
Juli	45.3	50.7	37.2	13.8	18.3	15.9	16.0	20.0	11.4	28.6	23	8.1	22	9.7	9.0	9.9	9.6	83	60	74	72	33
August . .	48.4	53.7	38.6	15.4	23.8	18.2	18.9	24.9	13.2	31.7	8	7.8	27	10.7	11.0	11.5	11.1	82	51	74	69	37
September	48.8	57.3	41.6	10.6	17.4	13.5	13.7	18.4	9.2	28.0	10	1.6	27	8.3	8.6	9.5	8.8	86	59	81	75	33
Oktober .	46.2	55.4	25.0	6.6	11.6	8.5	8.8	12.2	5.7	16.3	31	− 1.3	15	6.8	7.2	7.3	7.1	91	70	87	83	39
November	47.2	61.9	26.3	5.0	8.8	5.5	6.2	9.5	3.3	14.5	26	− 0.9	9	6.0	6.7	6.2	6.3	92	78	90	87	55
December	48.5	62.1	31.5	1.6	4.1	1.7	2.3	4.8	−0.5	11.4	4	− 8.2	25	4.5	5.0	4.5	4.7	84	79	85	83	57
Jahr . . .	*746.3*	*765.4*	*719.9*	7.2	12.4	9.0	9.4	13.4	5.5	31.7	8 VIII	−12.7	26 I	6.9	7.0	7.3	7.1	85	64	81	77	26

Beuthen in Oberschlesien

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 21'$ N.

Januar . .	743.4	755.0	724.4	−1.2	1.4	−0.3	−0.1	2.5	*−2.3*	8.4	2	−14.9	26	3.9	4.4	4.1	4.1	91	85	91	89	53
Februar .	32.7	46.0	10.5	−1.4	2.5	0.1	0.3	3.5	*−2.2*	11.5	23	−14.3	13	3.9	4.4	4.1	4.1	91	79	87	85	58
März . . .	31.7	41.0	20.9	1.3	7.2	3.0	3.6	8.0	*0.6*	15.5	30	*− 4.5*	11	4.5	4.7	4.7	4.6	87	62	81	77	24
April . . .	33.7	42.0	21.2	6.6	10.9	7.8	8.3	12.0	*5.3*	18.2	18	*− 1.0*	6	6.4	6.5	6.6	6.5	87	66	82	78	45
Mai	32.7	40.7	20.9	12.5	17.8	12.3	13.7	19.9	9.7	29.0	23	4.2	11	8.8	8.5	9.0	8.8	81	57	84	74	35
Juni . . .	35.6	41.0	29.0	14.3	20.0	14.1	15.6	22.5	10.8	29.0	26	5.7	5	9.5	8.9	9.5	9.3	77	52	80	70	35
Juli	35.1	41.0	27.3	13.8	18.4	13.8	15.0	21.3	*11.5*	28.0	23	8.2	22	9.9	9.7	10.2	9.9	84	63	87	78	39
August . .	38.7	44.3	27.1	15.5	23.1	16.4	17.9	25.1	12.8	31.4	8	7.2	27	10.9	10.9	11.3	11.0	82	53	82	72	37
September	38.9	47.5	31.9	11.0	16.8	11.6	12.8	17.7	8.7	26.8	12	1.2	27	8.3	8.5	8.8	8.5	84	60	86	77	34
Oktober .	36.2	45.7	15.9	6.1	11.1	7.6	8.1	12.0	*4.9*	17.3	4	*− 0.8*	*14 15*	6.6	7.3	7.1	7.0	91	72	89	84	41
November	37.4	51.9	16.8	4.4	8.0	4.8	5.5	8.9	*2.9*	15.5	1 26	*− 2.5*	22	5.8	6.6	6.1	6.2	91	81	92	88	58
December	38.3	52.0	20.6	0.9	2.6	1.1	1.4	3.9	*−0.7*	10.2	4	− 7.9	22	4.4	4.7	4.5	4.5	88	84	89	87	60
				[1]			[1]															
Jahr . . .	736.2	755.0	710.5	7.0	11.6	7.7	8.5	13.1	*5.2*	31.4	8 VIII	−14.9	26 I	6.9	7.1	7.2	7.0	86	68	86	80	24

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Ratibor

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Januar . .	751.9	763.3	733.5	−0.5	2.3	0.4	0.7	3.0	−1.7	7.9	31	−12.9	26	4.0	4.6	4.3	4.3	90	84	89	88	68
Februar .	41.1	54.6	17.6	−0.2	3.8	1.3	1.5	4.7	−1.3	13.4	23	−10.5	13	4.1	4.7	4.5	4.4	90	75	87	84	57
März . . .	39.8	48.8	29.8	2.0	8.5	4.1	4.7	9.2	1.0	15.5	30	− 4.8	13	4.7	5.2	5.3	5.1	88	62	85	78	33
April . . .	41.7	50.3	28.8	6.9	11.8	8.6	9.0	12.6	5.5	19.9	18	− 0.1	6	6.8	7.0	7.2	7.0	90	68	85	81	43
Mai	40.5	48.5	29.4	12.3	17.9	13.2	14.2	19.0	9.7	26.4	23	4.0	11	9.4	10.0	9.8	9.8	88	66	86	80	42
Juni . . .	43.4	48.4	35.9	14.2	20.8	15.8	16.7	21.9	10.8	28.0	22 26	5.7	1	10.0	10.2	10.5	10.2	82	55	78	72	37
Juli	43.2	49.0	35.0	14.2	19.3	15.7	16.2	21.0	11.7	28.3	19	6.8	22	10.1	10.5	10.9	10.5	84	65	82	77	44
August . .	46.4	51.5	36.6	15.1	23.7	17.9	18.6	24.6	12.7	30.5	8	7.3	1	11.2	12.0	12.4	11.9	87	56	81	75	40
September	46.8	55.2	39.3	10.3	17.8	13.0	13.5	18.7	8.7	27.4	12	− 0.7	27	8.4	9.5	9.6	9.2	89	62	85	79	44
Oktober .	43.9	53.3	22.5	6.8	11.9	8.5	8.9	12.7	5.7	17.8	4	− 0.1	22	7.1	8.0	7.7	7.6	94	76	92	87	52
November	45.2	59.6	24.3	4.9	8.9	5.3	6.1	9.6	3.2	16.2	26	− 2.4	21	6.1	7.1	6.4	6.5	93	82	94	90	59
December	46.9	59.6	29.9	1.4	3.9	1.4	2.0	4.5	−0.6	11.4	4	− 7.8	26	4.6	5.1	4.7	4.8	88	82	90	87	69
Jahr . . .	744.2	763.3	717.6	7.3	12.6	8.8	9.3	13.5	5.4	30.5	8 VIII	−12.9	26	7.2	7.8	7.8	7.6	89	69	86	82	33

1898

Breslau

h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 147.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.8	7.4	7.6	30	7.9	31	15	13	7	6	6	1	—	3	3	18	2	2	—	—	16	13	13	32	17	—
Februar .	8.4	8.1	7.4	8.0	39	6.0	16	22	16	13	14	10	1	—	—	—	15	—	5	2	1	13	19	10	25	9	—
März . . .	7.2	7.8	6.9	7.3	40	10.6	19	16	13	7	6	—	5	—	4	3	14	—	—	—	15	28	11	9	20	10	—
April . . .	8.4	8.7	7.9	8.3	73	14.3	8	21	15	11	2	—	3	2	1	1	21	—	6	13	16	15	4	4	13	19	—
Mai	7.4	7.4	6.3	7.0	70	12.1	13	17	17	14	—	—	3	7	3	2	13	—	5	11	5	20	10	14	10	18	—
Juni . . .	5.6	7.8	7.0	6.8	85	33.3	13	12	12	10	—	—	2	6	—	1	12	—	6	8	8	18	3	10	13	24	—
Juli . . .	6.3	7.3	7.0	6.9	138	53.1	31	20	18	15	–[1]	—	—	2	—	3	9	—	1	2	2	9	4	8	31	36	—
August . .	4.7	5.5	4.8	5.0	119	44.2	19	9	9	7	—	—	—	3	—	7	8	—	1	13	9	25	8	10	7	20	—
September	6.1	6.4	3.8	5.4	22	5.0	24	11	10	6	—	—	—	—	1	7	8	—	2	3	2	12	3	11	25	31	1
Oktober .	7.8	8.2	7.8	8.0	78	31.2	18	11	11	10	—	—	—	—	7	2	19	—	5	8	15	22	9	11	8	14	1
November	7.8	7.7	6.6	7.3	30	11.4	2	10	9	8	2	—	(1)	1	14	1	13	—	3	4	3	37	10	13	9	9	2
December	8.1	7.0	6.5	7.2	33	7.7	20	16	14	9	7	1	2	—	7	3	16	3	2	—	—	2	12	31	27	17	2
Jahr . . .	7.1	7.5	6.6	7.1	757	53.1	31 VII	180	157	117	37	17	17 (1)	21	40	33	166	5	38	64	76	217	106	144	220	224	6

[1]) Im Juli notirt Beobachter an 4 Tagen: Regen mit Schneeflocken.

Oppeln

h_t = 12.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.7	8.2	7.7	35	9.4	31	16	15	8	3	5	1	—	2	2	17	1	7	—	3	18	11	10	27	15	2
Februar .	7.6	9.1	7.8	8.2	40	8.1	1	16	12	10	12	7	1	—	—	1	15	1	6	7	2	20	15	9	20	4	1
März . . .	7.2	8.2	7.9	7.8	37	12.1	19	14	10	7	6	—	—	—	1	2	19	—	1	—	15	25	10	12	18	10	2
April . . .	8.4	8.9	7.5	8.3	79	18.4	8	17	15	12	2	—	2	2	2	—	19	1	13	18	10	10	6	3	13	16	1
Mai	7.2	7.7	6.3	7.1	85	19.6	5	20	19	18	—	—	1	5	—	1	13	—	10	8	6	17	11	13	12	13	3
Juni . . .	4.9	8.1	5.0	6.0	50	15.8	20	12	12	7	—	—	—	4	—	1	7	1	6	13	12	14	3	10	14	17	1
Juli . . .	6.2	6.9	6.3	6.5	104	24.9	9	15	13	12	—	—	—	1	—	3	10	—	14	4	5	4	4	13	17	31	1
August . .	3.8	5.4	3.7	4.3	89	36.1	19	8	8	7	—	—	—	4	—	12	5	1	8	12	10	26	5	7	12	9	4
September	6.5	6.6	5.5	6.2	21	9.4	14	10	9	5	—	—	1	—	1	6	13	—	7	2	2	13	1	12	27	23	3
Oktober .	8.1	7.4	8.2	7.9	63	14.4	20	13	12	11	—	—	1	—	5	—	18	1	6	17	12	17	12	8	5	13	3
November	7.9	6.7	6.5	7.0	64	21.4	2	13	12	8	1	—	—	—	8	3	15	2	4	3	6	25	20	16	9	3	4
December	8.8	7.2	7.5	7.9	34	6.3	1	15	14	12	7	9	—	—	2	2	21	2	5	—	1	11	12	23	22	17	2
Jahr . . .	7.0	7.5	6.7	7.1	701	36.1	19 VIII	169	151	117	31	21	7	16	21	33	172	10	87	84	84	200	110	136	196	171	27

Beuthen in Oberschlesien

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.1	7.8	8.1	30	7.6	23	13	13	10	6	11	—	—	5	—	19	2	1	2	3	6	12.5	36.5	17	13	2
Februar .	7.7	8.1	7.2	7.7	61	14.2	1	16	16	13	15	21	1	1	1	—	14	1	7.5	2	7	11.5	8.5	26.5	13.5	7.5	—
März . . .	7.0	7.0	6.0	6.7	39	11.4	28	11	10	7	5	2	—	—	3	2	11	1	—	5.5	25	15	9	23.5	7	8	—
April . . .	8.0	7.7	7.6	7.8	101	16.6	27	18	17	14	3	1	—	3	1	—	16	1	4.5	14	15	12.5	5	10.5	10	17.5	1
Mai	5.8	6.3	5.6	5.9	68	14.0	5	16	16	13	—	—	(1)	5	1	2	7	—	5.5	17.5	9.5	12	13	11.5	4.5	19.5	—
Juni . . .	4.5	6.5	4.9	5.3	82	40.6	30	10	8	6	—	—	1	4	—	1	2	—	4	17	6.5	5.5	10.5	11.5	15.5	19.5	—
Juli . . .	7.3	7.3	5.6	6.7	74	21.4	12	18	14	11	—	—	—	1	1	—	10	—	5.5	2.5	4.5	4.5	1.5	17.5	19	37	1
August . .	3.9	4.9	3.7	4.2	68	27.7	10	10	8	6	—	—	1	5	1	10	5	1	7	17	8.5	15.5	8	16.5	5	14.5	1
September	6.3	6.2	4.0	5.5	24	5.8	14	12	11	6	—	—	—	—	2	6	7	—	2.5	4.5	5.5	8	3	25	20	21.5	—
Oktober .	9.1	7.5	6.9	7.8	47	10.7	20	16	12	7	—	—	—	—	7	—	16	—	10	18	12	12	10.5	15	5.5	10	—
November	8.6	7.0	7.0	7.5	24	7.6	3	11	9	6	2	1	—	—	12	—	16	1	—	7	11.5	24.5	12	18.5	9	7.5	—
December	8.2	7.4	6.7	7.4	46	7.8	20	19	17	12	10	14	1	—	2	—	15	2	2	—	—	1.5	4	60	10	15.5	—
Jahr . . .	7.1	7.0	6.1	6.7	664	40.6	30 VI	170	151	111	41	50	4 (1)	19	36	21	138	9	49.5	107	108	128.5	97.5	272.5	136	191	5

Ratibor

h_t = 11.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 200.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.7	7.2	6.9	27	10.4	25	13	12	7	2	7	1	—	2	3	12	2	1	—	2	1	30	30	15	10	4
Februar .	8.5	7.6	8.2	8.1	24	7.1	17	14	13	7	16	11	2	—	2	—	18	2	1	—	4	4	11	36	16	11	1
März . . .	7.3	7.0	6.9	7.1	30	7.5	19	12	11	6	2	—	1	—	—	2	13	1	1	—	18	12	13	23	18	7	1
April . . .	8.4	7.7	8.2	8.1	89	12.8	10	20	17	15	3	—	2	2	3	1	18	2	8	8	10	7	7	7	17	21	5
Mai	6.7	6.4	5.5	6.2	102	37.8	5	15	13	12	—	—	1 (1)	6	2	5	10	—	6	4	7	10	8	27	11	19	1
Juni . . .	3.7	5.9	5.0	4.9	73	30.7	24	13	10	8	—	—	1	4	—	3	5	4	4	8	5	2	9	18	24	16	4
Juli . . .	6.3	6.7	6.1	6.3	88	22.6	12	14	13	10	—	—	—	1	—	4	11	1	1	—	2	3	6	19	32	27	3
August . .	3.3	3.8	3.8	3.6	66	22.8	10	8	6	6	—	—	—	4	—	16	4	—	6	4	11	5	18	19	6	20	4
September	6.0	5.3	5.5	5.6	23	7.9	1	9	8	4	—	—	—	1	3	7	9	1	3	1	2	9	8	19	28	17	3
Oktober .	8.8	6.5	8.1	7.8	52	17.3	20	12	10	7	—	—	—	1	4	—	17	—	8	6	12	11	7	26	5	18	—
November	7.9	6.7	7.4	7.3	27	5.0	3	10	9	8	1	—	—	—	6	1	15	1	1	—	11	9	18	39	2	7	3
December	7.4	7.5	6.5	7.2	32	7.4	20	16	15	9	6	12	—	—	1	5	15	—	1	—	—	—	10	51	15	14	2
Jahr . . .	6.8	6.5	6.5	6.6	633	37.8	5 V	156	137	99	30	30	8 (1)	19	23	47	147	14	41	31	84	73	145	314	189	187	31

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Glatzer Schneeberg																						
	$C_g = +0.2$ mm																					
Januar . .	662.3	672.6	647.6	-2.3	-0.8	-1.9	-1.7	1.1	-4.4	8.3	17 18	-15.2	26									
Februar. .	51.9	62.5	28.9	-5.2	-4.6	-4.9	-4.9	-2.9	-7.2	2.7	25	-12.8	12									
März . . .	51.5	58.2	42.4	-1.7	-0.9	-1.7	-1.7	0.8	-4.2	4.9	30	- 8.9	11									
April . . .	*54.8*	*62.5*	43.1	*0.9*	*3.3*	*1.8*	*2.0*	*5.2*	*-0.5*	10.8	18	- 7.7	6									
Mai	55.3	62.1	44.3	6.4	8.9	6.5	7.1	10.2	4.1	16.8	19	- 1.5	11	6.7	7.4	6.8	7.0	93	87	93	91	46
Juni. . . .	58.8	63.1?	52.0	8.6	11.3	8.6	9.3	12.9	5.5	18.5	22	1.7	4	7.3	8.4	7.2	7.6	88	85	87	86	53
Juli	*58.7*	63.2	51.3	8.2	11.4	8.9	9.3	13.4	5.6	19.2	27	2.1	21	7.6	8.6	7.8	8.0	93	85	91	90	55
August . .	62.3	67.1	54.7	11.9	15.3	12.0	12.8	16.6	9.1	22.2	18	3.2	1									
September	61.4	68.0	54.6	6.8	9.9	7.3	7.8	11.2	4.7	20.8	11	- 0.7	26									
Oktober. .	57.3	67.1	38.3	4.1	5.6	4.1	4.5	6.9	1.9	15.9	5	- 3.4	14									
November	57.6	70.3	39.4	1.7	3.3	2.6	2.5	5.0	-0.1	11.4	14	- 7.0	22									
December	58.4	69.2	43.6	-2.4	-1.4	-2.2	-2.1	0.3	-4.9	11.0	6	-14.4	22									
Jahr . . .	*657.5*	672.6	628.9	3.0	5.1	3.4	3.7	6.7	0.8	22.2	18 VIII	-15.2	26 1									
Habelschwerdt																						
	$C_g = +0.3$ mm																					
Januar . .	735.9	747.1	717.6	-1.0	1.4	-0.1	0.1	2.7	*-2.8*	7.1	14	-15.1	26	3.9	4.2	*4.1*	*4.0*	89	82	*89*	*86*	36
Februar. .	24.9	38.7	*01.8*	-0.5	2.2	0.1	0.5	3.5	-2.0	9.6	2	-13.9	13	4.1	4.3	4.2	4.2	91	79	88	86	66
März . . .	23.5	31.6	12.8	2.1	6.3	3.4	3.8	7.8	0.8	13.6	30	- 5.4	13	4.7	5.2	5.1	5.0	86	72	85	81	38
April . . .	26.2	34.3	12.1	5.8	10.6	7.0	7.6	11.6	3.8	19.2	20	- 2.7	15	6.3	6.9	6.8	6.7	91	73	90	85	44
Mai	25.2	31.8	15.1	11.0	16.3	11.2	12.4	17.8	7.8	25.1	23	1.3	14	8.6	8.9	8.8	8.8	88	65	89	81	32
Juni . . .	28.4	33.6	20.6	13.6	19.2	12.9	14.7	20.5	8.3	27.5	22	3.3	5	9.9	10.9	9.6	10.1	84	64	87	79	34
Juli	28.2	33.6	20.1	13.4	18.6	13.6	14.8	20.4	9.6	26.8	19	4.1	22	9.9	10.6	9.9	10.1	86	68	86	80	42
August . .	31.3	36.3	*21.7*	14.9	22.8	16.2	17.5	23.8	11.4	30.9	18	5.2	27	10.6	12.4	11.2	11.4	84	60	82	75	*38*
September	31.7	39.5	*23.8*	9.8	17.5	11.5	12.5	18.9	7.3	*27.8*	11	- 2.2	27	8.0	9.1	8.7	8.6	87	62	86	78	39
Oktober. .	28.2	37.6	05.8	6.2	11.0	7.8	8.2	12.0	4.9	18.7	4	- 3.4	10 11	6.8	7.8	7.1	7.2	93	79	89	87	48
November	29.1	42.7	08.5	4.9	7.5	5.6	5.9	8.7	3.2	12.6	26	- 4.6	20	6.1	6.8	6.3	6.4	93	88	91	91	56
December	31.3	43.7	15.4	0.8	2.7	0.5	1.2	3.9	-1.9	10.6	4	-15.2	22	4.8	5.3	4.7	4.9	94	91	94	93	64
Jahr . . .	728.7	747.1	*701.8*	6.8	11.3	7.5	8.3	12.6	4.2	30.9	18 VIII	-15.2	22 XII	7.0	7.7	7.2	7.3	89	74	88	84	32
Friedland bei Waldenburg																						
	$C_g = +0.3$ mm																					
Januar . .	724.2	735.3	706.8	-2.5	-0.2	-1.0	-1.2	1.2	-3.3	4.9	2	-14.6	26	3.8	4.1	4.1	4.0	96	90	94	93	48
Februar. .	13.2	26.8	690.4	-2.6	0.8	-1.1	-1.0	2.0	-3.9	7.5	26	-12.3	20	3.7	4.4	4.0	4.0	96	89	94	93	69
März . . .	12.1	20.6	701.8	1.2	5.2	2.0	2.6	6.5	-0.2	12.1	30	- 4.8	13	4.3	4.6	4.7	4.6	85	71	87	81	34
April . . .	15.0	22.7	01.3	5.1	9.0	5.8	6.4	10.3	3.2	17.6	18	- 1.5	5 6	5.5	6.1	6.2	5.9	83	71	89	81	22
Mai	14.0	20.1	03.8	9.8	15.0	10.1	11.2	16.6	6.8	23.3	22	0.0	14	7.7	8.0	8.1	7.9	84	65	87	78	40
Juni . . .	17.3	22.1	09.2	14.2	18.0	11.5	13.8	19.3	8.0	24.7	22	2.7	4	8.4	8.8	8.5	8.6	71	58	84	71	38
Juli	17.1	22.4	08.9	12.7	17.7	12.2	13.7	18.8	8.6	26.1	23	*4.7*	7	8.2	9.1	9.0	8.8	76	61	85	74	36
August . .	20.2	25.1	10.1	16.1	22.3	14.4	16.8	23.9	10.7	30.2	17	6.0	30	9.7	10.5	10.3	10.2	71	54	84	70	26
September	20.5	28.2	12.8	10.4	16.8	9.9	11.7	17.9	7.1	27.7	9	- 0.9	27	8.0	8.9	8.3	8.4	84	62	90	79	30
Oktober. .	17.0	26.8	695.5	5.5	10.0	6.4	7.1	10.8	4.2	19.7	4	- 2.5	11	6.5	7.4	6.8	6.9	92	80	92	88	51
November	17.8	31.2	97.4	3.7	6.0	4.2	4.5	7.5	1.9	12.0	26	- 4.1	20	5.6	5.9	5.6	5.7	92	85	90	89	58
December	19.3	32.1	703.9	0.2 [1]	1.1	-0.3	0.2 [1]	2.6	-2.4	8.1	13	-11.8	22	4.3	4.3	4.1	4.2	92	85	90	89	60
Jahr . . .	717.3	735.3	690.4	6.2	10.1	6.2	7.2	11.4	3.4	30.2	17 VIII	-14.6	26 1	6.3	6.8	6.6	6.6	85	73	89	82	22
Eichberg																						
	$C_g = +0.3$ mm																					
Januar . .	737.7	749.1	719.7	-0.7	2.7	0.8	0.9	3.9	-3.0	9.4	14	-12.5	26	4.2	4.5	4.3	4.3	92	81	88	87	34
Februar. .	26.7	41.7	04.1	-0.6	2.8	0.4	0.8	4.1	-3.3	10.3	24	-12.9	20	4.0	4.2	3.9	4.1	89	74	83	82	52
März . . .	25.4	34.2	14.1	2.3	6.9	3.3	3.9	8.0	-0.3	16.8	30	- 6.0	12	4.4	4.8	4.8	4.6	81	65	81	75	30
April . . .	28.6	36.7	14.3	6.1	9.9	6.8	7.4	11.3	3.4	18.6	18	- 1.5	1	*6.0*	6.3	6.5	6.3	*86*	70	87	81	31
Mai	27.2	33.7	16.3	12.1	15.3	10.9	12.3	17.4	7.0	23.4	21	- 0.7	14	8.3	8.7	8.6	8.5	79	68	88	78	45
Juni . . .	30.5	35.2	21.5	13.0	17.9	12.3	13.9	19.2	7.6	25.4	22 26	2.3	5	9.2	8.5	9.2	9.0	81	56	85	75	36
Juli	30.4	36.3	21.9	12.3	17.0	12.7	13.7	18.7	8.1	*25.5*	23	1.9	22	9.1	*9.3*	9.6	9.3	85	*65*	87	79	46
August . .	33.2	38.5	23.2	14.0	22.3	15.4	16.7	23.4	9.8	30.1	17	4.8	27	10.3	11.2	10.9	10.8	86	57	84	76	34
September	33.7	41.9	26.1	10.3	16.3	11.0	12.1	16.9	5.9	24.7	10 12	- 2.6	27 28	8.6	8.9	8.7	8.7	90	65	88	81	32
Oktober. .	30.2	41.2	08.5	5.1	10.8	6.9	7.4	11.5	3.3	16.4	4 31	- 4.5	10	6.2	*7.6*	6.7	6.8	92	*75*	89	85	46
November	30.7	44.4	08.8	3.5	8.2	4.7	5.3	9.2	1.3	14.2	26	- 4.3	8	5.2	6.0	5.5	5.6	88	74	85	82	31
December	32.5	45.8	17.1	0.7	3.4	1.1	1.5	4.6	-2.7	11.2	4	-15.4	22	4.3	4.4	4.2	4.3	85	75	82	81	57
Jahr . . .	730.6	749.1	704.1	6.5	11.1	7.2	8.0	12.4	3.1	30.1	17 VIII	-15.4	22 XII	6.6	7.0	6.9	6.9	86	69	86	80	30

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch, besonders 7ª.

$\lambda = 16° 50'$ E. $\varphi = 50° 12'$ N.

$\lambda = 16° 39'$ E. $\varphi = 50° 18'$ N.

$\lambda = 16° 11'$ E. $\varphi = 50° 40'$ N.

$\lambda = 15° 48'$ E. $\varphi = 50° 55'$ N.

1898

Glatzer Schneeberg

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.1	7.9	7.7	64	41.9	23	3	3	3	3	31	—	—	21	1	20	3	—	14	3	14	6	32	11	13	
Februar .	10.0	9.1	9.4	9.5	94	10.5	10	15	15	15	13	28	—	1	28	—	26	4	—	7	4	14	16	46	3	4	
März . . .	9.1	8.5	9.2	9.0	128	23.0	17	16	15	14	15	31	(1)	—	22	—	25	3	—	3	8	32	3	20	19	8	
April . . .	*9.2*	*9.2*	*8.9*	*9.1*	*114*	22.1	30	*18*	*18*	*17*	8?	30	?	1	23	—	21	—?	—	16	5	13	4	16	13	17	2)
Mai	7.4	8.1	7.7	7.7	129	35.7	17	13	13	13	1	5	—	5	15	1	18	—	8	29	7	8	2	25	6	8	
Juni . . .	6.4	7.5	6.7	6.9	40	19.7	30	3	3	3	—	—	—	5	6	—	10	—?	1	12	15	6	10	21	8	11	2)
Juli . . .	7.3	7.7	7.0	7.3	105	35.0	12	6	6	6	—	—	—	1	13	2	15	—	7	4	2	5	7	17	32	19	
August . .	3.9	5.1	4.4	4.5	57	25.0	10	3	3	3	—	—	—	?	9	12	8	—	5	10	8	7	16	28	12	7	
September	7.3	7.1	7.2	7.2	29	12.5	6	4	4	4	2	1	—	2	19	3	15	—	4	10	5	8	5	19	15	24	
Oktober .	8.6	8.2	8.3	8.4	132	25.4	25	12	12	12	—	—	—	—	23	1	22	2	—	16	11	16	7	33	7	3	
November	8.7	6.9	7.2	7.6	53	15.3	2	11	11	11	6	*3*	(1)	—	21	3	17	3	1	9	2	24	12	34	7	1	
December	8.7	8.0	8.8	8.5	54	15.3	22	8	8	8	9	26	—	—	25	1	24	3	—	8	3	4	6	35	17	20	
								1)	1)	1)	1)															
Jahr . . .	7.9	7.7	7.7	7.8	*999*	41.9	23 I	*112*	*111*	*109*	57?	155	(2) ?	15	225	24	221	18?	26	138	73	141	94	326	150	135	

1) Zu wenig.

2) Im April und Juni fehlen je 6 Windbeobachtungen.

Habelschwerdt

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 375.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.0	6.8	7.0	12	3.5	31	7	7	4	2	8	—	—	2	2	15	1	12	4	—	—	34	22	6	8	7
Februar .	8.4	7.0	7.0	7.5	31	5.0	4	18	16	11	13	19	2	1	—	—	10	1	16	—	1	1	33	13	11	5	4
März . . .	7.2	7.3	5.9	6.8	28	6.6	2	11	10	9	5	1	—	—	—	3	12	1	12	—	—	3	39	9	11	10	9
April . . .	8.7	7.8	7.1	7.9	35	6.1	21	17	16	15	1	—	1	3	3	—	*18*	—	30	7	1	1	14	6	7	13	10 2)
Mai	7.7	6.7	5.0	6.5	69	16.0	17	14	14	12	—	—	—		—	2	11	1	13	5	—	4	30	9	13	12	7
Juni . . .	5.2	7.0	4.9	5.7	59	16.5	30	12	12	9	—	—	—	4	1	—	4	—	19	6	5	3	9	10	12	4	22
Juli . . .	6.2	7.1	6.7	6.7	103	27.2	31	15	14	10	—	—	—	2	1	2	11	—	18	6	2	3	9	16	14	12	13
August . .	3.8	4.9	3.8	4.2	71	27.2	10	9	7	7	—	—	—	6	—	10	4	—	13	11	6	—	14	16	4	4	25
September	5.4	6.0	5.4	5.6	28	9.6	25	10	9	7	—	—	1	—	1	6	11	—	7	6	6	—	5	19	5	6	36
Oktober .	8.8	7.6	8.1	8.2	70	20.0	20	14	12	12	1	—	—	1	5	1	21	—	7	22	3	—	3	34	5	4	15
November	8.0	7.8	6.7	7.5	25	18.0	2	5	5	2	1	—	(1)	1	5	1	14	—	6	7	2	—	16	44	3	—	12
December	8.5	7.6	7.8	7.9	28	12.0	1	10	9	5	5	12	—	—	—	1	19	—	10	3	—	—	15	39	11	8	7
							31 VII	1)			1)																?
Jahr . . .	7.1	7.0	6.3	6.8	559	27.2	10 VIII	142	131	103	28	40	4 (1)		18	28	150	4	163	77	26	15	221	237	102	86	167

1) Zu wenig.

2) Im April fehlt 1 Windbeobachtung.

Friedland bei Waldenburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 506 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.9	8.0	7.8	42	10.0	31	20	14	11	9	21	1	—	10	3	19	4	1	4	2	18	8	20	7	15	1) 18
Februar .	8.9	8.9	6.5	8.2	60	8.8	1	23	21	18	19	26	—	—	1	—	15	1	—	2	—	6	8	28	10	23	7
März . . .	6.8	7.5	6.7	7.0	52	11.0	19	18	16	12	12	11	—	—	2	5	14	—	—	2	5	18	6	42	1	16	3
April . . .	8.0	8.1	7.1	7.7	82	13.7	30	23	17	15	2	2	—	1	6	2	19	—	5	13	2	14	6	13	8	21	8
Mai	6.9	7.4	4.8	6.4	79	19.4	13	20	17	16	—	—	(2)	10	6	3	13	—	5	6	1	9	3	22	6	17	24
Juni . . .	3.4	5.5	3.6	4.1	100	35.3	30	13	11	11	—	—	(1)	4	1	9	2	—	5	11	5	5	2	18	3	27	14
Juli . . .	6.1	5.6	5.2	5.6	116	26.2	12	18	13	13	—	—	—	2	1	4	10	—	7	4	3	2	4	20	6	29	18
August . .	3.4	3.7	3.4	3.5	96	40.8	25	8	7	7	—	—	—	5	—	14	4	—	3	8	12	19	3	14	9	7	18
September	5.1	5.2	4.4	4.9	40	5.5	5	13	11	9	—	—	1	2	—	8	6	—	12	2	7	11	5	2	6	31	14
Oktober .	8.6	7.4	7.9	8.0	72	24.4	18	15	12	10	2	—	—	—	8	2	18	—	4	12	6	20	12	15	—	8	16
November	8.2	7.9	7.7	7.9	53	24.3	2	13	11	8	2	2	1	1	6	2	20	1	3	2	4	13	27	21	4	2	14
December	8.6	8.6	7.6	8.3	40	9.8	1	20	15	11	13	15	—	—	3	1	20	2	4	1	2	7	14	28	13	15	9
																											1) ?
Jahr . . .	6.8	7.0	6.1	6.6	832	40.8	25 VIII	204	165	141	59	77	3 (3)	25	44	53	160	8	49	67	49	142	98	243	73	211	163

1) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Eichberg

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	6.9	6.7	6.7	30	4.8	25	15	14	10	4	2	—	—	4	3	13	3	—	5	14	5	1	2	35	2	29
Februar .	7.4	7.5	5.9	6.9	30	5.5	1	18	18	13	14	21	—	1	—	1	9	3	—	—	10	6	3	11	36	4	14
März . . .	6.3	6.4	6.8	6.5	34	8.1	17	13	10	9	4	4	—	—	—	3	10	—	—	2	25	14	1	4	34	3	10
April . . .	7.5	7.3	6.9	7.3	83	13.7	30	19	18	17	1	—	1	2	3	1	15	1	1	—	20	9	—	1	39	3	17
Mai	5.9	7.4	5.2	6.2	123	41.4	18	20	19	19	—	—	(1)	12	—	2	8	—	—	—	19	17	2	10	20	2	23
Juni . . .	5.0	6.0	3.3	4.8	62	14.3	27	12	12	10	—	—	(1)	5	—	5	3	—	2	3	16	7	—	10	23	4	25
Juli . . .	6.3	*6.4*	*5.0*	*5.9*	98	34.2	31	14	14	13	—	—	—	2	—	2	6	1	—	1	6	1	—	2	57	3	23
August . .	3.1	4.1	3.2	3.5	44	13.6	25	8	7	6	—	—	—	3	—	*12*	2	1	1	9	13	2	—	6	20	4	33 2)
September	5.4	5.4	4.2	5.0	55	15.1	13	12	11	10	—	—	1 (1)	1	—	6	5	1	—	1	10	5	—	12	38	7	17
Oktober .	7.4	*6.2*	*7.3*	*6.9*	64	16.6	18	12	12	11	—	—	—	—	5	2	13	—	—	11	17	5	1	6	16	3	31 2)
November	6.1	5.6	4.3	5.3	32	21.0	2	10	10	7	1	1	—	—	5	7	8	—	—	1	18	12	—	9	17	1	32
December	6.6	5.4	*6.3*	6.1	*30*	4.8	16	*14*	*13*	*8*	5	12	1	—	2	3	9	4	1	1	9	8	2	11	46	—	15
								1)			1)																?
Jahr . . .	6.1	6.2	5.4	5.9	*685*	41.4	18 V	167	158	133	29	40	3 (3)	26	19	47	101	14	5	34	177	91	10	84	381	36	269

1) Zu wenig.

2) Im August fehlen 5, im Oktober 3 Windbeobachtungen.

1898

Wang

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,43'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	691.0	702.4	674.6	-0.8	1.3	-0.6	-0.2	3.4	-3.4	7.8	20	-12.9	26	3.8	4.1	3.9	3.9	87	82	88	86	14
Februar .	80.4	693.6	59.2	-3.8	-1.1	-3.0	-2.8	0.1	-5.5	6.2	2	-13.4	12	3.3	3.8	3.4	3.5	93	88	91	91	63
März . . .	79.6	87.3	69.7	-0.5	2.4	0.0	0.5	3.6	-2.1	9.4	30	- 7.9	5	3.8	4.1	4.1	4.0	84	76	88	83	36
April . . .	83.3	90.9	70.5	2.8	5.6	3.2	3.7	6.8	0.8	13.5	18	- 5.4	6	5.2	5.6	5.5	5.4	92	83	94	89	50
Mai	82.9	88.6	72.5	9.2	11.1	7.7	8.9	12.8	5.4	19.0	20 23	- 0.4	14	7.2	7.9	7.3	7.4	82	80	91	84	49
Juni . . .	86.3	91.9	77.0	11.8	14.1	9.6	11.3	15.3	7.3	23.1	22	2.8	5	7.8	8.1	7.5	7.8	75	68	84	76	51
Juli . . .	86.1	91.2	78.6	10.3	13.3	10.0	10.9	15.0	7.0	22.5	23	2.5	7	7.9	8.6	8.1	8.2	85	76	88	83	52
August . .	89.4	94.3	80.6	14.8	18.3	13.4	15.0	19.5	10.4	25.3	16 17	4.1	27	9.9	10.8	9.6	10.1	79	69	84	77	41
September	89.2	96.8	82.2	9.0	12.3	9.0	9.9	13.6	6.4	22.4	10	0.6	27	7.4	8.0	7.5	7.7	86	75	87	83	47
Oktober .	85.1	94.7	65.5	4.2	7.5	4.5	5.2	8.9	2.3	15.0	30	- 3.4	19 20	5.8	6.8	6.0	6.2	93	87	93	91	47
November	85.2	97.2	65.2	3.0	5.0	3.4	3.7	6.8	1.0	11.1	13	- 4.4	23	4.8	5.4	5.0	5.1	85	83	84	84	23
December	86.2	97.9	72.2	-0.7	0.4	-0.7	-0.4	2.6	-3.0	10.1	7	-12.9	22	4.0	3.9	3.8	3.9	90	84	86	86	46
Jahr . . .	685.4	702.4	659.2	[1] 4.9	7.5	4.7	5.5	9.0	2.2	25.3	16 17 VIII	-13.4	12 II	5.9	6.4	6.0	6.1	86	79	88	84	14

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Schneekoppe

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	630.4	640.6	614.5	-3.1	-2.4	-3.0	-2.9	-0.7	- 5.7	3.4	16	-16.8	25	*3.0*	*3.2*	*3.2*	*3.1*	*79*	*80*	*86*	*82*	*3*
Februar .	19.7	31.0	00.6	-7.8	-6.7	-7.4	-7.3	-5.6	-10.3	0.1	2	-15.6	6	*2.3*	*2.6*	*2.6*	*2.5*	*85*	*91*	*96*	*91*	*14*
März . . .	19.5	26.9	12.0	-5.4	-4.0	-4.5	-4.6	-2.5	- 7.0	2.1	19	-12.0	11	2.7	3.0	3.0	2.9	87	85	89	87	21
April . . .	23.7	31.1	13.1	-1.5	0.6	-0.9	-0.7	2.3	- 3.4	7.9	29	-11.5	6	3.8	4.5	4.1	4.1	90	92	91	91	40
Mai	*24.6*	30.4	13.1	3.4	5.5	3.9	4.2	7.3	1.5	15.0	21	- 4.6	13	5.2	6.3	5.5	5.7	88	92	91	90	52
Juni . . .	28.2	33.2	19.4	5.5	7.9	5.7	6.2	9.8	2.9	15.6	22	- 1.6	4	5.9	6.6	5.7	6.1	86	83	83	84	56
Juli . . .	27.9	32.3	20.5	4.9	7.8	5.9	6.1	9.8	2.7	15.5	19	- 0.9	15	6.1	6.9	6.4	6.5	93	88	91	91	48
August . .	32.1	36.8	24.1	9.9	13.3	10.3	10.9	14.8	7.2	20.2	8 15	1.3	1	7.2	8.9	7.7	7.9	80	79	83	80	44
September	30.7	37.7	22.6	4.7	7.1	5.6	5.7	8.9	2.6	17.3	12	- 3.6	28	5.5	6.1	5.8	5.8	85	83	84	84	37
Oktober .	26.4	36.4	09.0	2.2	4.2	2.8	3.0	5.3	0.2	12.8	5	- 5.4	9	4.8	5.1	4.9	4.9	88	84	88	86	50
November	25.9	37.0	05.2	0.2	1.1	0.3	0.5	2.6	- 1.9	8.4	14	- 9.5	22	*3.7*	*3.9*	*3.9*	*3.8*	*80*	*79*	*84*	*81*	*36*
December	25.6	36.5	09.6	-4.5	-4.2	-4.5	-4.4	-1.6	- 7.1	7.9	5	-16.5	22	*2.8*	*2.9*	*2.8*	*2.8*	*84*	*83*	*82*	*83*	*14*
Jahr . . .	626.2	640.6	600.6	0.7	2.5	1.2	1.4	4.2	- 1.5	20.2	8 15 VIII	-16.8	25 I	*4.4*	*5.0*	*4.8*	*4.7*	*85*	*88*	*87*	*86*	*3*

Schreiberhau

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	711.9	722.9	695.7	-0.7	2.8	0.2	0.6	4.8	-3.0	11.0	18 19	-15.0	25	3.8	4.2	3.9	4.0	85	77	86	82	18
Februar .	01.0	14.9	79.3	-2.6	0.6	-1.1	-1.1	2.0	-4.2	9.0	26	-17.6	12	3.4	3.9	3.5	3.6	88	81	85	84	46
März . . .	00.0	08.2	89.4	0.3	4.6	1.2	1.8	6.0	-1.4	12.5	30	-11.8	5	4.0	4.5	4.3	4.3	85	72	84	80	38
April . . .	03.4	11.4	90.2	4.5	7.8	4.9	5.5	9.4	1.9	17.0	18	- 2.8	6	5.7	6.1	5.9	5.9	90	79	90	86	40
Mai	02.6	08.1	92.2	10.8	13.4	8.4	10.3	14.8	5.3	20.6	3	- 1.3	14	7.4	8.0	7.7	7.7	76	70	92	80	42
Juni . . .	05.9	10.3	97.5	12.7	16.5	10.0	12.3	17.7	6.3	25.0	22	1.0	4	8.2	8.5	8.2	8.3	75	61	89	75	43
Juli . . .	*05.9*[1]	*10.8*	98.3	11.5	15.7	11.1	12.4	17.3	7.7	24.0	23	0.8	7	8.3	9.2	8.7	8.7	82	70	88	80	51
August . .	08.9	14.0	99.7	14.9	21.0	13.6	15.8	22.4	9.4	28.6	17	3.5	30	9.9	10.7	9.7	10.1	79	58	85	74	31
September	09.0	16.6	701.1	9.6	15.6	9.5	11.0	16.8	5.6	26.5	9	- 1.5	27	7.7	7.9	7.9	7.8	86	63	87	79	31
Oktober .	05.0	14.8	684.7	4.8	9.9	5.6	6.5	11.5	2.7	19.0	4	- 3.4	11	6.1	7.2	6.4	6.6	94	79	92	88	45
November	05.5	18.4	84.6	3.1	7.1	3.9	4.5	9.0	0.6	14.5	8	- 4.4	19	5.0	5.5	5.0	5.2	87	74	82	81	15
December	06.8	18.9	92.3	0.2	2.2	0.6	0.9	4.1	-2.6	13.0	7	-16.6	22	4.1	4.1	4.0	4.1	85	75	81	81	32
Jahr . . .	*705.5*	722.9	679.3	5.8	9.8	5.7	6.7	11.3	2.4	28.6	17 VIII	-17.6	12 II	6.1	6.6	6.3	6.4	84	72	87	81	15

[1]) Vom 17. Juli 2^p bis 31. Juli wurden die Barometerstände interpolirt.

Görlitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 15°\,0'$ E. $\varphi = 51°\,10'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.0	761.6	731.6	0.7	2.3	1.3	1.4	3.6	-0.5	7.9	31	-5.8	25	4.3	4.6	4.3	4.4	88	83	86	86	50
Februar .	38.7	54.6	16.1	0.2	2.6	1.1	1.2	3.6	-1.2	10.3	2	-9.5	12	4.2	4.3	4.3	4.3	89	80	85	85	68
März . . .	37.1	46.1	25.7	2.7	6.6	4.2	4.4	7.5	1.6	15.4	30	-2.2	12	4.7	4.9	5.1	4.9	84	67	82	78	40
April . . .	40.5	48.6	26.1	6.0	10.4	8.1	8.2	11.4	4.9	18.8	18	-0.3	6	6.2	6.6	6.9	6.5	87	70	85	81	39
Mai	38.6	44.7	27.7	11.1	15.9	12.9	13.2	17.3	9.1	23.9	20	3.6	14	8.3	9.0	9.3	8.9	81	70	83	78	42
Juni . . .	42.0	46.5	33.2	16.6	19.3	15.7	16.1	20.3	11.1	26.6	8	7.1	4	10.0	12.1	11.5	11.2	87	72	86	82	45
Juli . . .	42.0	48.2	33.4	12.6	17.7	14.7	14.9	19.1	10.9	25.0	23	7.2	27	8.6	9.8	10.3	9.6	79	66	82	76	46
August . .	44.6	50.2	34.0	15.5	22.7	18.1	18.6	24.0	13.7	30.0	17	9.2	30	10.0	11.6	11.9	11.2	76	57	76	70	37
September	45.4	53.4	37.8	11.6	16.9	13.4	13.8	18.0	10.0	26.5	10	2.2	27	8.8	9.2	9.5	9.2	84	64	82	77	42
Oktober .	41.9	52.0	20.7	6.9	10.6	8.2	8.4	11.3	5.8	15.5	23	0.2	15 20	6.9	7.7	7.3	7.3	91	80	89	87	52
November	42.5	56.5	19.7	4.8	7.3	5.1	5.6	8.1	3.2	12.9	1	-1.6	8 20	5.9	6.4	5.9	6.1	90	83	90	88	70
December	44.5	57.9	29.2	2.1	3.5	2.6	2.7	4.7	0.3	11.0	18	-5.9	22	4.8	4.8	4.7	4.7	87	79	83	83	60
Jahr . . .	742.3	761.6	716.1	7.6	11.3	8.8	9.0	12.4	5.7	30.0	17 VIII	-9.5	12 II	6.9	7.6	7.6	7.4	85	73	84	81	37

1898

Wang

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 873* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	6.4	6.2	6.2	67	13.0	23	17	17	13	9	31	—	—	7	6	10	4	3	6	4	15	7	42	13	1	2
Februar .	7.5	7.3	6.8	7.2	158	30.9	24	23	22	22	19	28	—	—	3	1	11	7	—	7	1	8	5	41	12	8	2
März . . .	6.5	6.7	7.7	7.0	133	31.7	27	21	19	16	16	22	—	—	6	2	13	8	1	4	3	17	10	40	10	7	1
April . . .	8.0	7.9	7.8	7.9	134	17.1	2	25	21	17	6	3	—	1	16	1	18	1	9	25	2	5	4	12	10	22	1
Mai	6.7	7.9	6.3	7.0	157	31.4	13	25	24	20	2	—	2	13	10	—	11	3	14	10	10	8	5	22	11	13	—
Juni . . .	5.8	6.9	5.8	6.2	72	15.4	27	15	14	13	—	—	(1)	5	2	—	5	2	5	7	11	10	8	24	14	11	—
Juli	7.1	6.9	6.5	6.9	132	36.6	31	19	18	15	—	—	—	2	8	—	9	—	2	2	3	4	9	29	31	13	—
August . .	4.5	5.5	4.6	4.9	96	25.8	25	10	8	7	—	—	—	4	6	5	3	3	6	7	7	11	16	36	5	5	—
September	5.6	5.9	5.9	5.8	115	26.2	5	15	13	10	—	—	1	2	7	5	8	—	—	—	2	14	11	38	20	4	1
Oktober .	6.3	7.6	6.8	6.9	117	31.2	18	16	12	11	2	—	—	—	12	1	11	1	4	6	6	12	16	30	15	3	1
November	5.8	6.2	5.6	5.9	79	44.0	2	14	11	8	5	2	—	—	11	5	10	6	—	—	4	8	8	44	15	7	4
December	6.7	6.3	6.1	6.4	70	16.6	21	19	18	13	12	21	—	—	2	4	9	1	—	—	—	9	7	47	20	7	3
Jahr . . .	6.4	6.8	6.3	6.5	1330	44.0	2 XI	219	197	165	71	107	3 (1)	27	90	30	118	36	44	74	53	121	106	405	176	101	15

Schneekoppe

h_t = 2.2 Meter. h_r = 2 Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.7	6.3	6.2	6.2	40	5.8	22	14	14	12	9	31	—	—	23	7	13	9	8	4	—	3	16	20	23	19	—
Februar .	8.0	8.8	8.8	8.5	70	9.8	24	22	22	21	17	28	—	—	25	1	19	6	13	1	—	2	17	24	15	12	—
März . . .	7.8	8.0	8.1	7.9	59	5.8	7 18	17	17	17	14	31	—	—	24	4	23	5	5	—	—	6	39	19	9	15	—
April . . .	8.1	8.4	7.8	8.1	110	20.0	30	16	16	16	8	30	—	—	27	3	20	4	14	3	3	1	23	13	17	16	—
Mai	7.5	8.6	7.3	7.8	106	12.8	4	24	24	19	4	6	4 (2)	8	25	2	19	1	20	2	8	2	37	5	8	11	—
Juni . . .	6.7	6.8	5.5	6.3	77	16.0	30	15	15	14	—	—	2 (1)	4	17	2	11	3	22	7	13	4	11	12	10	10	1
Juli	8.2	7.6	7.7	7.8	135	29.6	31	17	17	16	—	—	—	2	21	2	18	6	35	—	—	1	10	13	14	17	3
August . .	3.8	4.7	4.7	4.4	97	23.6	26	8	8	8	—	—	—	4	14	7	10	3	27	2	6	4	29	7	6	6	6
September	6.0	5.9	6.7	6.2	87	32.0	29	12	12	11	3	5	—	2	21	5	12	6	35	4	3	—	16	9	9	11	3
Oktober .	6.5	6.1	6.1	6.2	118	33.6	18	13	13	12	4	7	—	—	22	9	15	5	16	11	6	1	23	15	13	6	2
November	5.5	5.3	5.9	5.6	67	18.9	2	12	12	9	6	13	—	—	19	9	14	5	7	3	2	4	39	27	4	4	—
December	7.1	6.9	6.5	6.8	62	10.7	15	18 [1]	18 [1]	18	14 ?	27	—	—	24	7	18	10	7	2	—	—	16	23	27	18	—
Jahr . . .	6.7	7.0	6.8	6.8	1028	33.6	18 X	188	188	173	79	178	6 (3)	20	262	58	192	63	209	39	41	28	276	187	155	145	15

[1]) Zu gering.

Schreiberhau

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 637* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.5	6.6	6.1	6.1	95	18.6	23	16	13	11	6	10	—	—	2	5	11	—	6	3	5	—	1	36	26	7	9
Februar .	7.0	7.9	6.4	7.1	139	33.8	1	22	21	20	18	25	1	2	—	3	11	—	12	6	—	—	1	49	13	2	1
März . . .	6.9	6.9	7.4	7.1	73	15.2	17	20	18	12	11	8	—	1	4	3	16	3	1	10	12	5	1	34	23	3	4
April . . .	7.9	8.0	7.7	7.9	124	16.2	8	21	20	18	2	1	1	—	8	3	20	—	3	16	17	—	2	18	24	4	6
Mai	6.5	8.1	5.9	6.8	112	17.8	12	21	19	17	—	—	1	9	1	2	12	—	8	10	9	—	1	31	16	1	17
Juni . . .	5.8	7.0	4.1	5.6	57	12.1	3	16	16	11	—	—	—	3	—	4	7	—	6	25	2	—	3	34	11	2	7
Juli	6.9	7.2	6.4	6.8	64	23.3	31	15	15	14	—	—	—	3	—	—	9	—	4	2	2	—	—	45	20	13	7
August . .	3.2	4.2	4.0	3.8	48	16.7	29	10	7	5	—	—	—	3	1	13	3	—	14	12	3	1	5	30	9	3	16
September	5.1	5.5	4.9	5.2	69	21.3	29	13	11	10	—	—	—	1	1	7	6	—	11	11	—	1	3	20	15	12	17
Oktober .	6.1	6.7	7.0	6.6	89	29.0	18	13	12	11	—	—	—	—	9	5	16	—	1	9	15	—	1	25	14	3	25
November	5.3	5.4	4.1	4.9	55	31.9	2	9	9	5	3	—	—	—	5	9	9	2	7	2	5	—	4	21	14	6	31
December	6.4	5.9	5.7	6.0	95	13.8	21	21	21	16	12	15	1	—	—	6	10	4	4	2	—	—	—	50	24	3	10 ?
Jahr . . .	6.0	6.6	5.8	6.2	1020	33.8	1 II	197	182	150	52	59	4	22	31	60	130	9	77	108	70	7	22	393	209	59	150

Görlitz

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 213.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	8.1	7.1	7.2	50	8.2	23	16	15	11	3	2	—	—	—	4	15	1	3	—	3	1	21	30	17	18	—
Februar .	8.0	8.7	6.9	7.9	66	11.6	1	22	19	14	17	18	—	—	1	1	13	1	3	1	1	3	17	34	10	15	—
März . . .	8.0	7.7	6.8	7.5	40	9.6	17	15	14	6	5	3	—	1	1	2	16	—	3	9	7	9	12	21	22	10	—
April . . .	8.6	8.5	8.1	8.4	87	16.4	8	16	15	13	1	—	1	2	—	—	18	—	3	32	3	1	1	14	8	28	—
Mai	8.1	7.6	6.2	7.3	101	13.0	24	22	22	18	—	—	—	10	—	2	14	—	4	12	5	2	8	18	8	35	1
Juni . . .	5.9	6.7	5.5	6.0	77	20.2	27	11	11	9	—	—	—	3	—	3	6	—	1	15	5	3	4	19	17	25	1
Juli	7.8	7.0	5.6	6.8	104	37.4	31	14	13	12	—	—	1	3	—	—	8	—	4	—	—	—	3	17	22	47	—
August . .	4.3	4.7	4.3	4.5	20	8.9	25	9	8	6	—	—	—	3	—	11	7	—	4	16	7	3	9	26	9	19	—
September	6.5	5.5	4.6	5.5	45	22.5	29	12	10	7	—	—	—	—	1	6	9	—	5	10	2	—	1	21	13	38	—
Oktober .	8.2	7.6	7.6	7.8	59	17.6	18	16	15	10	—	—	—	1	1	3	18	—	8	34	4	—	7	34	—	6	—
November	7.1	6.6	6.6	6.7	30	22.5	2	7	6	3	1	2	—	—	4	2	9	1	2	5	8	7	19	34	7	8	—
December	7.4	7.3	6.7	7.2 [1]	41	8.4	20	21	20	12	6	12	—	—	—	3 [1]	15 [1]	3	3	2	—	—	5	53	9	21	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	720	37.4	31 VII	181	168	121	33	37	2	23	8	37	148	6	43	136	45	29	107	321	142	270	2

[1]) Bewölkung überschätzt.

1898

Torgau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 13°\,0'$ E. $\varphi = 51°\,34'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.7	771.9	743.9	1.4	4.1	2.3	2.5	4.6	−0.1	8.8	7	−4.3	18 26	4.7	5.3	5.0	5.0	91	85	91	89	65
Februar .	49.1	65.7	26.7	0.7	3.9	1.3	1.8	4.3	−0.8	10.8	2	−6.8	6	4.5	4.8	4.5	4.6	90	79	89	86	60
März . . .	47.5	57.0	36.4	2.1	6.9	3.9	4.2	7.6	1.2	15.4	30	−2.7	13	4.9	5.3	5.4	5.2	91	72	88	84	48
April . . .	51.2	59.7	38.4	5.7	11.0	7.9	8.1	11.5	4.6	21.0	9	−1.3	6	6.3	6.8	6.9	6.7	90	70	85	82	44
Mai	48.7	55.2	36.2	10.9	17.4	12.4	13.3	18.0	8.8	25.5	2	3.8	14	8.2	8.5	8.9	8.6	84	58	81	75	36
Juni . . .	52.2	56.4	41.6	13.7	21.1	15.8	16.6	21.7	10.9	28.3	11	6.2	4	9.6	8.9	9.7	9.4	81	48	72	67	32
Juli . . .	52.4	59.0	42.7	13.4	19.2	14.4	15.4	19.7	10.6	26.1	23	6.8	21	9.2	9.7	9.9	9.6	81	59	80	73	37
August . .	54.5	60.6	42.4	15.9	24.5	19.0	19.6	25.3	13.8	33.0	17	7.0	11	11.1	11.8	11.9	11.6	82	52	73	69	33
September	55.9	63.9	47.6	10.7	19.0	13.5	14.2	19.5	9.4	30.6	10	2.3	25 27	8.9	9.5	9.5	9.3	91	58	81	77	33
Oktober .	52.2	62.6	33.0	6.8	11.3	8.0	8.5	11.7	5.5	18.6	23	−0.2	21	7.1	8.0	7.4	7.5	94	79	90	88	50
November	52.7	66.8	30.4	3.6	7.7	4.3	5.0	8.1	2.0	12.0	1	−2.2	22	5.6	6.5	5.8	6.0	93	82	93	89	63
December	55.0	69.9	38.4	3.2	5.2 [1]	3.6	3.9	5.9	1.3	11.5	4	−5.8	21	5.2	5.3	5.3	5.3	88	79	87	85	62
Jahr . . .	752.7	771.9	726.7	7.3	12.6	8.9	9.4	13.2	5.6	33.0	17 VIII	−6.8	6 II	7.1	7.5	7.5	7.4	88	68	84	80	32

[1]) 2^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Dessau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 12°\,15'$ E. $\varphi = 51°\,50'$ N.

Januar . .	763.3	774.4	746.5	2.0	4.3	2.9	3.0	5.7	0.1	10.5	23	−4.0	15 18	4.6	5.2	4.9	4.9	85	83	85	84	53
Februar .	51.6	69.4	29.4	1.4	4.1	1.8	2.3	5.0	−0.3	10.5	2	−6.0	6	4.5	5.1	4.6	4.7	87	82	88	86	54
März . . .	50.2	59.5	38.5	2.2	5.9	3.9	4.0	7.3	1.3	13.0	30	−3.5	7	4.9	5.5	5.3	5.2	89	79	88	85	57
April . . .	54.2	62.1	42.2	5.2	10.9	7.9	7.9	11.7	4.9	18.4	30	0.0	1	6.3	7.1	7.0	6.8	90	76	86	84	49
Mai	51.3	58.8	38.1	10.2	16.0	12.4	12.7	17.8	8.5	25.5	2	3.4	14	8.4	8.9	9.0	8.8	90	66	84	80	42
Juni . . .	54.8	59.8	44.1	13.5	20.0	16.0	16.4	21.7	11.5	27.6	11	6.4	5	10.0	10.5	10.8	10.4	86	61	79	75	44
Juli . . .	55.1	61.9	45.0	12.3	18.2	14.8	15.0	20.1	10.5	26.0	23	5.1	22	9.5	10.7	10.6	10.3	89	69	85	81	49
August . .	57.0	63.3	46.4	15.8	23.4	18.6	19.1	24.8	14.1	31.9	17	8.0	11	11.8	13.4	13.1	12.8	88	62	81	77	43
September	58.5	67.0	50.4	11.3	18.5	14.0	14.5	19.6	9.9	31.0	10	1.5	27	9.1	9.7	9.9	9.6	89	62	82	78	43
Oktober .	55.1	65.4	36.0	7.2	11.0	8.5	8.8	11.8	5.4	16.5	3 30	0.4	21	7.2	8.3	7.7	7.7	93	84	91	89	62
November	55.4	69.5	32.3	3.6	6.9	5.2	5.2	8.1	2.4	13.5	3	−2.3	23	5.6	6.5	6.1	6.1	92	86	91	90	71
December	57.4	71.4	40.1	3.8	5.6	4.3	4.5	6.4	2.3	11.7	4	−4.8	22	5.4	5.7	5.4	5.5 [1]	88	82	86	85 [1]	66
Jahr . . .	755.3	774.4	729.4	7.4	12.1	9.2	9.4	13.3	5.9	31.9	17 VIII	−6.0	6 II	7.3	8.0	7.9	7.7	87	74	86	83	42

[1]) Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Bernburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\,45'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Januar . .	761.7	772.8	744.6	2.3	4.7	3.0	3.2	5.5	0.4	10.4	22	−5.0	18	5.0	5.6	5.2	5.3	91	86	90	89	66
Februar .	50.1	66.8	28.2	1.1	4.4	1.6	2.2	5.2	−0.5	10.8	2	−6.5	6	4.6	4.8	4.6	4.7	91	76	89	85	61
März . . .	48.7	58.2	36.6	2.1	6.4	3.6	3.9	7.1	0.9	12.7	19 29	−3.7	5	5.0	5.4	5.4	5.3	93	75	90	86	45
April . . .	52.6	60.2	41.8	6.1	10.8	7.3	7.9	11.5	4.3	21.5	9	−1.1	6	6.3	6.5	6.6	6.5	89	68	86	81	38
Mai	49.8	57.5	36.1	11.8	16.1	12.0	13.0	17.5	8.5	26.4	2	3.0	14	8.4	8.2	8.5	8.4	81	62	81	74	32
Juni . . .	53.3	58.5	42.8	14.7	20.2	15.1	16.3	21.4	10.9	27.8	11	6.0	4	9.9	9.7	9.8	9.8	78	55	77	70	37
Juli	53.8	60.4	44.6	13.5	18.2	14.0	14.9	19.5	10.8	25.3	23	7.2	21	9.6	10.3	10.2	10.0	84	67	86	79	50
August . .	55.3	61.7	45.1	16.4	24.1	18.1	19.2	25.0	13.8	33.6	17	9.4	11	11.5	12.0	12.4	12.0	83	55	80	72	38
September	57.0	65.2	48.4	12.0	19.2	13.9	14.8	19.8	10.2	31.3	10	0.5	27	9.3	10.2	10.1	9.9	88	62	84	78	36
Oktober .	53.1	63.7	34.8	6.7	11.2	8.1	8.5	12.1	5.8	18.4	23	−0.2	20	7.1	8.0	7.5	7.5	95	80	91	89	51
November	53.5	67.4	30.6	3.1	7.0	3.9	4.5	7.6	1.7	12.5	6	−3.8	20	5.5	6.4	5.7	5.9	95	84	93	91	66
December	55.6	70.0	38.6	3.6 [1]	5.6	4.3	4.4	6.9	1.7	12.3	4 18	−5.1	22	5.4	5.6	5.4	5.5	89	81	86	85	62
Jahr . . .	753.7	772.8	728.2	7.8	12.3	8.7	9.4	13.3	5.7	33.6	17 VIII	−6.5	6 II	7.3	7.7	7.6	7.6	88	71	86	82	32

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\,57'$ E. $\varphi = 51°\,27'$ N.

Januar . .	761.9	772.0	744.4	2.1	4.7	2.7	3.1	5.6	0.7	9.8	7	−3.1	14	5.0	5.2	5.0	5.1	92	81	89	88	60
Februar .	50.1	66.8	27.9	1.4	4.8	2.0	2.6	5.9	−0.2	11.7	2	−6.5	6	4.6	4.9	4.6	4.7	89	76	86	83	57
März . . .	48.4	57.2	36.6	2.4	6.6	3.9	4.2	7.6	1.6	13.6	29	−2.3	13	4.9	5.2	5.2	5.1	88	71	84	81	43
April . . .	52.4	60.4	40.3	5.9	10.7	7.8	8.1	11.9	4.7	20.8	9	−0.5	6	6.0	6.4	6.5	6.3	86	67	81	78	34
Mai	49.7	56.5	36.9	11.6	16.8	12.2	13.2	18.3	8.7	25.9	2	3.0	14	8.0	7.8	8.0	7.9	78	55	75	70	30
Juni . . .	53.2	58.7	42.6	14.4	20.5	15.5	16.5	22.0	11.3	27.7	22	6.4	4	9.7	8.6	9.4	9.2	79	49	71	66	24
Juli . . .	53.7	60.1	43.8	13.4	18.5	14.3	15.1	20.5	10.9	26.0	23	7.2	22	9.6	10.0	9.8	9.8	83	64	81	76	43
August . .	55.3	61.5	45.1	16.6	23.8	18.5	19.4	25.5	14.0	33.0	17	9.2	11	11.6	11.5	11.8	11.6	82	54	74	70	28
September	56.9	64.8	48.6	11.7	19.0	14.0	14.7	20.1	10.1	30.4	10	1.5	27	9.2	9.7	9.8	9.6	88	60	82	77	33
Oktober .	52.9	63.5	34.4	7.5	11.8	8.9	9.3	13.0	6.1	19.6	23	0.0	20	7.0	7.4	7.3	7.2	89	71	84	81	39
November	53.4	67.1	30.4	3.5	7.5	4.5	5.0	8.6	2.3	12.6	4 13	−4.1	20	5.5	6.1	5.5	5.7	91	80	87	86	60
December	56.1	69.5	39.0	3.7 [1]	5.8	4.4 [1]	4.6 [1]	7.2 [1]	2.2 [1]	12.9	4	−4.3	25	5.4	5.2	5.3	5.3	88	73	82	81	49
Jahr . . .	753.7	772.0	727.9	7.8	12.5	9.1	9.6	13.8	6.0	33.0	17 VIII	−6.5	6 II	7.2	7.3	7.4	7.3	86	67	81	78	24

[1]) Etwas zu hoch.

1898

Torgau

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 99.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.6	7.4	7.5	50	9.1	23	15	12	10	1	—	—	—	6	3	19	1	—	—	—	9	3	28	9	13	[1] —
Februar .	7.6	8.1	6.7	7.5	67	8.2	5	21	21	18	11	10	1	—	1	—	15	1	2	1	—	5	3	22	13	10	—
März . . .	7.6	7.9	6.6	7.4	69	11.3	18	16	16	11	3	—	3	—	2	3	17	—	—	3	5	8	1	31	12	2	—
April . . .	8.3	8.2	7.9	8.1	67	19.3	3	19	18	14	1	—	—	1	1	1	19	1	5	25	6	12	—	16	10	16	—
Mai	6.8	6.8	6.3	6.7	67	18.0	18	13	8	8	—	—	—	2	2	1	8	—	6	7	1	7	2	38	11	21	—
Juni . . .	5.5	6.5	4.8	5.6	46	11.6	24	13	11	8	—	—	(1)	3	—	1	6	—	6	6	—	13	1	29	13	22	—
Juli	5.8	5.6	5.0	5.5	66	13.0	11	12	12	11	—	—	—	2	—	4	8	—	2	2	1	7	1	27	15	36	2
August . .	4.5	4.2	3.4	4.0	27	8.3	29	8	7	6	—	—	—	2	1	11	7	—	2	8	5	20	6	35	8	9	—
September	5.5	5.5	4.1	5.0	32	11.1	13	11	9	8	—	—	—	2	4	9	7	1	2	2	1	9	1	37	18	16	4
Oktober .	7.1	7.9	7.0	7.3	40	12.9	18	11	9	7	—	—	—	—	7	3	17	—	1	12	5	11	1	23	3	6	—
November	6.9	5.6	5.5	6.0	12	8.2	2	11	6	1	1	—	—	—	13	2	5	—	—	—	2	20	4	25	4	5	—
December	7.1	7.0	6.4	6.8	45	12.1	20	16	16	11	3	2	1	—	3	3	13	2	1	—	—	3	1	32	19	6	—
Jahr . . .	6.7	6.7	5.9	6.4	588	19.3	3 IV	166	145	113	20	12	5 (1)	12	40	41	141	6	27	66	26	124	24	343	135	162	[1] 6

[1] Januar bis März und Oktober bis December wurde die Windrichtung nur 7a und 2p notirt. Zwischenrichtungen bevorzugt.

Dessau

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 70.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.2	7.3	7.3	24	4.9	31	10	10	8	1	2	—	—	17	3	21	—	1	2	1	4	—	16.5	2	8.5	[1] 58
Februar .	8.4	6.7	5.5	6.9	37	7.1	17	19	18	13	12	4	1	1	8	1	10	—	3	6	—	—	—	8.5	0.5	30	36
März . . .	7.0	7.5	5.8	6.8	81	33.3	31	19	17	13	5	2	—	1	4	3	15	—	2	2	2.5	5.5	—	7	6.5	13.5	54
April . . .	7.9	7.4	7.3	7.5	56	25.3	3	15	14	10	—	—	1	1	5	1	18	—	—	10	1	1	—	2	—	22	54
Mai	7.4	6.9	4.8	6.3	44	9.0	18	14	13	9	—	—	(1)	2	9	1	8	—	—	3	—	2	1	13	5	11	58
Juni . . .	6.1	6.3	5.1	5.8	69	27.1	8	16	14	12	—	—	—	3	2	3	9	—	3	3.5	2.5	1	—	3	5.5	14.5	57
Juli	8.0	7.2	6.0	7.0	52	19.1	11	13	12	11	—	—	—	5	3	1	13	—	1	—	—	1	—	0.5	8	40.5	42
August . .	4.6	4.6	3.3	4.2	58	47.2	9	6	5	3	—	—	—	2	2	11	8	—	2	2	3	—	—	—	7	17	62
September	5.3	4.8	3.0	4.4	15	3.9	26	7	7	5	—	—	—		4	8	3	—	2	4	—	2	—	—	4	19	59
Oktober .					40	26.2	18	8	7	5	1	—	—		2			—	2	10.5	10.5	4	—	—	4	2	60
November					7	5.7	17	5	4	1	2	1	—		16			—	—	—	5	—	1	9	2	1	72
December	7.2	7.8	5.5	6.8	43	14.8	20	14	13	11	5	2	—		8	—	12	1	1	1	—	1	1	22.5	27	27.5	12
																		?									? [1]
Jahr . . .					526	47.2	9 VIII	146	134	101	26	11	2 (1)	15	80			1	17	44	25.5	21.5	3	82	71.5	206.5	624

[1] Windvertheilung fraglich.

Bernburg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 90.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.4	7.3	7.5	20	7.9	25	11	8	5	2	2	—	—	5	3	17	1	1	6	1	9.5	7.5	46.5	20.5	1	
Februar .	7.6	7.8	6.2	7.2	34	8.1	17	20	17	11	10	8	2	1	1	—	10	5	2.5	5	—	4.5	18.5	27.5	24	2	
März . . .	8.1	7.9	6.0	7.3	77	24.0	31	21	17	11	5	4	2	1	4	2	16	2	8	14.5	3	2	9.5	26.5	26.5	3	
April . . .	8.7	8.1	7.3	8.0	68	33.2	3	15	14	11	2	—	1	2	2	—	19	—	10	17.5	13.5	2	3	15.5	17	11.5	
Mai	6.5	7.6	5.0	6.4	37	8.4	4	15	13	10	—	—	—	2	—	—	8	—	13	11	5.5	5.5	6	24	19.5	8.5	
Juni . . .	5.9	6.4	4.8	5.7	42	8.8	27	17	15	14	—	—	—	4	—	1	5	—	6	11	10	2.5	5	24.5	20	11	
Juli	6.6	7.6	5.5	6.6	86	26.1	11	17	15	13	—	—	—	2	—	1	9	—	3	4.5	—	5.5	4	19.5	42.5	14	
August . .	5.2	4.7	4.2	4.7	18	13.2	9	7	6	3	—	—	—	3	—	10	7	—	6.5	15	11	3	9	25	13.5	10	
September	5.9	5.5	4.2	5.2	25	11.1	29	10	9	4	—	—	1	—	1	7	7	—	4	5.5	4.5	8.5	9	14.5	33	11	
Oktober .	7.3	7.7	7.4	7.5	48	19.8	18	12	11	9	1	—	—	—	2	3	16	—	7.5	23.5	18	3.5	11	20	4	5.5	
November	7.4	6.5	5.9	6.6	5	1.9	24	9	4	3	2	2	—	—	9	2	12	—	3.5	13.5	9	5.5	16.5	29.5	10.5	2	
December	6.0	6.3	6.2	6.2	31	10.3	20	13	11	7	3	3	2	—	—	3	8	4	—	—	—	2.5	12	49	22.5	7	
Jahr . . .	6.9	7.0	5.8	6.6	491	33.2	3 IV	167	140	101	25	19	8	15	24	32	134	12	65	127	75.5	54.5	111	322	253.5	86.5	

Halle a. S.

$h_t = 3.9$ Meter. $h_r = 8.8$ Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.9	7.6	8.0	29	7.7	6	14	9	6	2	2	—	—	4	2	21	2	4	8	4	9	10	48	2	8	[1]
Februar .	8.6	7.9	7.5	8.0	50	9.2	9	21	21	15	10	5	—	—	—	—	15	3	2	2	4	9	15	44	—	8	
März . . .	7.9	7.8	7.1	7.6	78	22.3	31	21	15	12	3	2	—	—	3	3	19	2	3	19	6	2	4	32	6	21	
April . . .	8.7	8.7	8.6	8.7	64	25.5	3	21	13	12	2	—	1	1	2	—	20	—	5	27	4	2	1	25	5	21	
Mai	6.5	7.5	6.2	6.7	29	8.0	18	13	10	7	—	—	—	2	—	—	8	1	9	9	4	14	4	32	4	17	
Juni . . .	6.2	6.1	5.4	5.9	43	13.0	24	12	11	10	—	—	—	3	—	—	4	—	5	14	—	11	5	34	4	17	
Juli	6.4	7.6	6.1	6.7	96	27.7	10	17	13	12	—	—	—	3	—	—	10	—	9	3	1	2	4	31	9	34	
August . .	5.1	4.5	4.6	4.7	72	50.0	9	7	6	5	—	—	—	4	—	9	9	—	6	22	6	7	11	24	2	15	
September	5.4	5.5	4.6	5.2	21	4.5	26 29	10	10	7	—	—	—	1	2	6	6	—	3	6	6	10	6	22	8	29	
Oktober .	8.3	7.9	7.8	8.0	30	8.6	1	11	8	6	—	—	—	—	1	1	18	—	10	34	5	13	6	20	1	4	
November	8.4	6.4	6.7	7.2	5	1.5	2 4 23	8	5	3	1	1	—	—	9	—	12	—	1	14	11	14	18	26	1	5	
December	7.5	7.5	6.9	7.3	26	6.9	20	15	13	9	4	1	—	—	—	1	12	4	1	—	—	6	9	65	3	9	
Jahr . . .	7.3	7.1	6.6	7.0	543	50.0	9 VIII	170	134	104	22	11	1	14	21	22	154	12	58	158	51	99	93	403	45	188	[1]

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Nordhausen																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\,48'$ E.		$\varphi = 51°\,30'$ N.		
Januar . .	749.9	759.9	732.1	1.2	3.4	2.1	2.2	4.3	0.2	8.8	22	-4.5	18	4.7	5.1	5.0	4.9	93	87	92	91	63
Februar. .	38.2	54.1	16.8	0.9	3.5	1.4	1.8	4.3	-0.4	10.3	2	-6.0	11	4.5	4.6	4.4	4.5	90	77	87	85	63
März . . .	36.5	45.0	24.2	2.1	5.6	3.3	3.6	6.3	1.3	14.0	30	-1.9	5	4.8	5.1	5.1	5.0	90	75	86	84	46
April . . .	40.6	48.9	29.5	5.7	10.1	6.9	7.4	10.9	4.4	19.6	9	-1.3	1	6.0	6.2	6.3	6.2	86	67	83	79	42
Mai	38.0	45.1	24.8	10.6	14.9	11.1	11.9	16.2	8.0	26.0	2	3.5	11	7.9	7.7	7.8	7.8	82	62	79	74	34
Juni . . .	41.7	47.0	30.8	13.1	19.3	14.6	15.4	20.2	10.5	26.1	22	4.4	4	9.3	9.0	9.4	9.2	82	55	76	71	34
Juli	42.3	48.8	33.0	12.4	17.9	13.6	14.4	19.0	10.3	24.6	23	5.9	22	9.0	9.5	9.6	9.3	83	63	83	76	41
August . .	44.0	50.0	33.5	15.9	23.4	17.8	18.7	24.3	13.5	30.9	17	8.2	30	11.3	11.2	11.3	11.3	83	54	75	70	32
September	45.5	53.3	37.3	11.0	18.8	13.2	14.1	19.4	9.4	28.0	10	0.8	27	8.9	9.0	9.5	9.1	89	56	82	76	31
Oktober. .	41.0	51.5	22.3	6.7	10.8	8.3	8.5	11.7	5.6	17.9	23	-0.2	20	7.0	7.8	7.5	7.4	94	89	91	88	56
November	41.4	54.1	19.3	2.4	6.2	3.5	3.9	6.5	1.0	10.6	1	-3.6	20	5.1	5.9	5.4	5.5	93	83	90	89	64
December	44.3	57.5	26.7	3.2	4.8	3.6	3.8	5.6	1.4	10.9	18	-4.0	22	5.1	5.3	5.1	5.2	87	80	85	84	58
Jahr . . .	742.0	759.9	716.8	7.1	11.6	8.3	8.8	12.4	5.4	30.9	17 VIII	-6.0	11 II	7.0	7.2	7.2	7.1	88	70	84	81	31
Sondershausen																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\,52'$ E.		$\varphi = 51°\,22'$ N.		
Januar . .	752.0	761.9	734.0	1.1	4.0	2.0	2.3	4.8	-0.1	9.0	31	-5.7	18	4.6	5.0	4.9	4.8	92	82	91	88	57
Februar. .	40.3	56.1	18.6	0.9	3.9	1.3	1.8	4.7	-0.6	10.2	2	-6.4	11	4.4	4.6	4.3	4.4	90	76	85	84	62
März . . .	38.5	47.1	26.3	1.8	5.9	3.0	3.5	6.8	0.9	14.1	30	-3.6	12	4.7	5.0	5.1	4.9	90	72	87	83	41
April . . .	42.6	50.8	31.6	5.7	10.3	7.0	7.5	11.2	4.2	19.8	9	-2.0	1	5.8	6.0	6.1	6.0	84	64	81	76	35
Mai	40.1	46.9	27.0	11.0	15.5	10.6	11.9	16.8	7.3	26.2	2	1.9	14	7.9	7.5	7.8	7.7	81	58	81	73	29
Juni . . .	43.8	49.0	33.1	13.7	19.5	13.9	15.3	20.8	9.6	26.7	22	3.6	4	9.2	8.8	9.6	9.2	78	52	81	70	25
Juli	44.4	50.8	34.9	13.5	18.2	13.5	14.7	19.8	10.1	24.7	19	5.0	22	9.3	9.7	9.5	9.5	81	63	83	75	44
August . .	45.9	51.8	35.8	16.5	23.5	16.9	18.5	24.8	12.5	31.2	17	9.0	29	11.3	11.4	11.5	11.4	81	55	80	72	31
September	47.5	56.1	39.2	10.7	18.7	12.2	13.5	19.8	8.0	28.8	10	0.2	27	8.5	8.9	9.1	8.9	87	56	86	76	30
Oktober. .	42.9	53.5	24.6	6.2	11.0	7.8	8.2	11.9	5.0	17.7	23	-0.1	20	6.8	7.8	7.4	7.3	93	79	92	88	53
November	43.4	56.0	21.5	2.2	6.5	3.1	3.7	7.1	0.9	11.5	13	-3.0	21	5.2	5.9	5.3	5.5	95	81	92	89	55
December	46.3	59.4	28.3	3.2	5.1	3.8	4.0	5.7	1.8	11.1	4	-5.0	22	5.1	5.3	5.2	5.2	87	80	85	84	66
Jahr . . .	744.0	761.9	718.6	7.2	11.8	7.9	8.7	12.8	5.0	31.2	17 VIII	-6.4	11 II	6.9	7.2	7.2	7.1	88	68	85	80	25
Erfurt (Hochheim)																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 11°\,4'$ E.		$\varphi = 50°\,58'$ N.		
Januar . .	750.4	760.2	732.1	0.6	4.2	1.7	2.1	5.3	-1.3	10.0	2	-7.4	15	4.3	4.8	4.6	4.6	89	78	88	85	50
Februar. .	38.9	54.1	17.5	0.7	3.8	1.2	1.7	5.0	-1.6	11.1	22	-9.9	6	4.1	4.2	4.1	4.1	84	71	82	79	35
März . . .	36.9	45.1	23.7	1.2	5.6	2.9	3.2	6.5	-0.4	12.5	19 29	-6.2	7	4.5	4.6	4.7	4.6	89	68	83	80	43
April . . .	40.9	49.1	29.6	5.2	9.3	6.8	7.0	10.7	3.1	20.5	9	-3.4	6	5.6	5.6	5.9	5.7	84	65	79	76	28
Mai	38.3	45.1	25.8	11.0	14.9	10.6	11.8	16.4	6.8	26.6	2	0.7	28	7.2	7.1	7.4	7.2	74	58	77	70	23
Juni . . .	41.9	47.4	32.1	13.4	19.2	13.9	15.1	20.5	9.4	27.1	22	3.6	4	8.8	8.1	8.9	8.6	76	49	75	67	67
Juli	42.9	49.1	33.5	13.0	18.2	12.6	14.1	19.4	9.3	25.1	23	4.9	22	8.9	9.0	9.1	9.0	80	59	83	74	34
August . .	44.1	49.9	33.6	16.1	23.5	16.4	18.1	24.8	11.9	31.6	17	7.2	1	10.5	10.8	11.0	10.7	77	52	79	70	28
September	45.8	53.1	37.4	10.3	19.2	12.2	13.5	20.1	8.0	30.6	10	-0.8	27	8.2	8.3	8.8	8.4	86	50	81	73	22
Oktober. .	41.1	51.8	22.5	7.0	11.2	8.5	8.8	12.3	5.9	20.0	23	-0.5	20	6.8	7.3	7.2	7.1	89	74	86	83	48
November	41.5	53.6	19.7	2.0	6.4	3.3	3.7	7.4	0.9	15.5	13	-4.9	20	4.9	5.6	5.1	5.2	91	77	89	86	49
December	45.0	57.5	27.5	2.7	5.1	3.5	3.7	6.3	0.8	12.3	7	-8.1	25	4.7	4.9	4.7	4.8	83	74	78	79	45
Jahr . . .	742.3	760.2	717.5	6.9	11.7	7.8	8.6	12.9	4.4	31.6	17 VIII	-9.9	6 II	6.5	6.7	6.8	6.7	84	65	82	77	22
Jena																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 11°\,35'$ E.		$\varphi = 50°\,56'$ N.		
Januar . .	756.1	765.9	737.9	1.0	5.2	2.0	2.6	6.0	-0.9	12.7	14	-6.5	18	4.5	4.9	4.7	4.7	90	76	88	84	36
Februar. .	44.7	60.3	22.7	0.7	4.9	1.3	2.1	6.8	-1.1	11.6	2	-9.4	11	4.2	4.4	4.2	4.3	86	68	84	79	44
März . . .	42.4	50.9	28.9	1.7	6.8	3.5	3.9	7.8	0.7	14.8	19	-4.3	13	4.8	4.8	4.9	4.9	89	66	85	80	30
April . . .	46.3	54.4	34.4	5.5	10.2	7.5	7.7	11.7	4.2	22.1	9	-2.2	6	5.9	6.1	6.4	6.1	86	67	82	78	24
Mai	43.8	50.4	31.6	10.5	16.0	11.3	12.3	18.4	7.1	28.8	2	0.9	28	7.8	8.4	8.3	8.2	83	62	82	76	36
Juni . . .	47.3	52.7	37.5	13.4	20.7	14.6	15.8	22.2	9.6	29.2	22	2.8	4	9.2	8.8	9.6	9.2	80	50	78	69	30
Juli	48.1	54.4	38.5	13.1	19.5	13.7	15.0	21.1	9.9	26.7	23	4.4	22	9.1	9.3	9.9	9.4	81	56	84	74	30
August . .	49.5	55.8	40.0	14.6	24.2	16.7	18.1	26.1	12.0	33.1	16 23	6.0	11	10.7	11.6	11.7	11.3	86	55	83	75	28
September	51.1	58.9	42.3	9.9	20.0	12.0	13.5	21.3	8.0	32.3	10	0.0	27 28	8.6	8.9	9.3	8.9	93	53	87	78	22
Oktober. .	46.8	57.3	27.9	6.9	12.7	8.4	9.1	13.7	5.6	20.9	23	-0.3	9	7.2	7.8	7.6	7.5	95	73	91	87	52
November	47.3	60.1	24.7	2.8	8.8	4.1	4.9	9.6	1.2	16.7	13	-5.1	20	5.3	5.9	5.5	5.6	92	70	89	84	50
December	50.8	63.5	33.4	3.2	6.2 [1]	4.0	4.4	7.3 [1]	1.2	12.4	11	-8.9	22	5.0	5.0	4.8	5.0	85	70	77	77	46
Jahr . . .	747.8	765.9	722.7	6.9	12.9	8.3	9.1	14.3	4.8	33.1	16 23 VIII	-9.4	11 II	6.9	7.2	7.2	7.1	87	64	84	78	22

[1]) Etwas zu hoch.

1898

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	▁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Nordhausen																											
h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																											H = 219.2 Meter.
Januar . .	7.8	7.8	7.5	7.7	35	9.3	25	14	11	8	2	2	—	—	11	5	20	1	0.5	—	11.5	1.5	1.5	24.5	27.5	4	22
Februar .	8.8	8.2	7.7	8.2	54	7.1	18	21	20	16	15	8	1	—	—	1	19	3	1	2	5	1.5	10.5	11.5	47	3.5	2
März . . .	7.8	7.8	6.9	7.5	36	6.7	27	23	18	13	8	1	4	1	2	4	18	1	3.5	16.5	9	1.5	2	3.5	44	5	8
April . . .	8.1	8.8	7.3	8.0	28	7.7	11	16	12	7	2	—	1	—	1	—	17	2	8.5	19	16	2	2	6	32	3.5	1
Mai	6.8	8.1	6.3	7.1	35	8.3	18	17	15	9	—	—	—	1	—	—	12	2	3.5	19.5	6	—	10	15.5	37.5	1	—
Juni . . .	6.3	6.9	4.7	6.0	36	8.1	27	16	13	9	—	—	1	7	2	1	8	1	12	5	11	2	6.5	13.5	30.5	7.5	2
Juli	6.7	6.5	6.9	6.7	61	15.5	10	18	15	13	—	—	—	2	—	—	9	—	8	8	3	2	3	4	43.5	20.5	1
August . .	5.1	4.7	3.6	4.5	19	10.9	9	9	7	4	—	—	—	6	2	10	6	—	7	9.5	11.5	4.5	7	10	23.5	7	13
September	4.9	4.7	3.3	4.3	28	10.4	26	8	8	6	—	—	1	2	4	8	1	—	7.5	6	7	4	1.5	2.5	41	13.5	7
Oktober .	8.3	7.7	7.0	7.7	45	10.3	18	12	12	10	1	—	1	—	9	2	17	—	6	10.5	34	8.5	8	3.5	15.5	3	4
November	7.5	6.6	5.6	6.6	4	1.3	4	8	5	2	2	1	—	—	15	3	13	—	6	7.5	17.5	5.5	5	4	23.5	14	7
December	7.4	8.1	7.6	7.7	30	5.6	17	16	14	9	5	1	2	—	—	1	16	2	—	—	1	—	8.5	21	54.5	6	2
Jahr . . .	7.1	7.2	6.2	6.8	411	15.5	10 VII	178	150	106	35	13	11	19	46	35	156	12	63.5	103.5	132.5	33	65.5	119.5	420	88.5	69
Sondershausen																											
h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.																											H = 200 Meter.
Januar . .	9.1?	7.6	8.4?	8.4?	25	8.4	25	10	9	8	2	2	—	—	8	—	23	1	1	2	3	2	1	22	19	9	2) 3
Februar .	8.3	7.9	7.9	8.0	38	5.2	4	22	20	11	12	10	1	—	1	—	14	—	1	—	—	2	2	19	16	13	3
März . . .	8.4	8.2	7.8	8.1	69	13.8	2	20	17	14	7	7	—	1	2	1	19	1	3	3	9	4	1	11	9	21	1
April . . .	8.8	9.0	8.4	8.7	46	23.4	3	17	14	10	1	—	—	—	1	—	23	—	1	7	5	9	—	4	13	20	1
Mai	7.0	8.2	6.6	7.3	42	6.7	17	16	14	11	—	—	—	1	—	—	15	—	2	6	3	3	—	18	5	23	2
Juni . . .	7.1	6.8	5.1	6.3	60	13.3	8	14	13	9	—	—	—	8	1	—	6	—	1	4	3	5	2	11	9	22	3
Juli	7.1	7.4	6.2	6.9	64	22.8	11	15	15	12	—	—	—	1	—	2	12	—	—	1	—	1	1	11	13	30	5
August . .	6.0	5.0	4.5	5.2	17	7.0	9	7	6	4	—	—	—	6	1	7	8	—	2	3	3	8	—	15	8	10	13
September	6.1	5.4	5.0	5.5	19	8.3	29	8	8	5	—	—	—	2	4	5	7	—	1	—	4	6	—	—	13	27	9
Oktober .	9.3?	8.3	8.7?	8.7?	38	13.5	18	14	12	7	1	—	—	—	11	—	21	—	3	3	15	13	1	14	8	—	5
November	9.1?	7.2	8.0?	8.1?	6	2.4	24	6	5	2	1	1	—	—	9	—	15	—	—	1	8	1	—	12	15	9	14
December	7.6	7.9	7.8	7.8 1)	27	6.6	16	13	11	8	4	—	—	—	—	— ?	17 ?	3	—	—	—	—	1	27	19	15	— 2)
Jahr . . .	7.8	7.4	7.0	7.4	451	23.4	3 IV	162	144	101	28	20	1	19	38	15	180	5	15	30	53	54	9	164	147	199	59

1) Bewölkung mehrfach überschätzt.

2) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Erfurt (Hochheim)																											
h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.																											H = 219.1 Meter.
Januar . .	7.5	7.9	7.5	7.6	31	7.9	11	9	9	7	3	1	—	—	8	4	18	1	4	3	4.5	1	4.5	53	16.5	3.5	3
Februar. .	8.9	9.4	8.6	9.0	36	5.1	17	18	17	14	13	9	2	—	—	—	21	3	3	—	1.5	0.5	14	38.5	21.5	4	1
März . . .	8.8	9.3	7.8	8.6	76	16.9	18	21	19	11	10	4	1 (1)	1	3	1	22	—	12	12	4.5	0.5	7	37	12.5	6.5	1
April . . .	8.8	9.5	8.7	9.0	69	26.4	3	19	17	12	2	2	1 (1)	2	1	1	24	—	11	24	6.5	2.5	5.5	26.5	8.5	4.5	1
Mai	7.6	9.0	7.2	7.9	40	8.7	18	19	16	10	—	—	—	4	2	1	18	—	9.5	12.5	3	2	14.5	30	13	7.5	1
Juni . . .	7.4	7.0	6.8	7.1	77	17.7	7	16	13	11	—	—	—	7	1	1	8	—	8.5	12.5	4.5	3.5	10	30	13	7	1
Juli	8.3	7.9	6.5	7.6	66	15.1	11	17	14	13	—	—	—	1	1	—	15	—	7.5	2	0.5	1	8	31.5	25	16.5	1
August . .	6.0	5.9	5.0	5.7	44	13.1	29	9	8	6	—	—	(1)	9	—	8	11	1	4.5	8.5	9	4	10	42	10.5	4.5	—
September	5.9	6.3	5.3	5.8	28	10.1	29	13	11	5	—	—	—	1	2	6	9	—	7	4	3.5	—	5	43.5	20	6	1
Oktober .	9.0	9.1	8.5	8.9	61	20.9	18	15	14	12	—	—	—	—	7	—	25	—	10.5	25	11	2.5	9.5	26	5.5	1	2
November	7.8	8.0	6.5	7.4	10	2.7	2	15	6	3	3	1	—	—	9	1	14	—	8	9	7.5	1	9.5	37.5	5	1.5	11
December	6.5	8.2	6.2	6.9 1)	15	3.3	17	14	12	5	3	—	4	—	2	2 1)	13 1)	3	1.5	0.5	—	—	17.5	57.5	13	3	—
Jahr . . .	7.7	8.1	7.0	7.6	553	26.4	3 IV	185	156	109	34	17	8 (3)	25	36	25	198	8	87	113	56	18.5	115	453	164	65.5	23

1) Bewölkung vielfach überschätzt.

Jena																											
h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.																											H = 157.3 Meter.
Januar . .	7.1	7.2	8.1	7.5	37	12.3	11	13	9	6	2	1	—	—	5	3	16	3	1	5	4	26	6	27	16	8	—
Februar .	8.1	7.9	6.7	7.6	53	9.4	6	22	19	14	12	8	4	—	—	—	13	4	3	—	—	1	21	26	20	13	—
März . . .	8.0	8.0	6.9	7.6	84	24.1	31	21	18	12	7	1	2	1	4	3	20	—	13	17	5	1	7	16	12	20	2
April . . .	8.9	8.7	7.9	8.5	73	17.7	3	18	15	12	2	—	—	2	3	2	23	—	5	8	7	—	3	12	46	6	3
Mai	6.9	8.1	5.4	6.8	33	5.9	1	17	15	11	—	—	—	3	—	1	13	—	6	10	6	1	23	17	17	13	—
Juni . . .	6.9	6.5	4.0	5.8	58	13.2	27	16	15	11	—	—	—	6	—	3	5	—	11	8	5	2	16	16	15	16	1
Juli	7.4	6.7	5.6	6.6	53	13.6	11	13	13	11	—	—	—	—	1	—	12	—	14	2	3	—	13	17	20	24	—
August . .	5.5	4.9	3.6	4.7	61	21.7	9	8	7	7	—	—	—	8	5	7	7	—	7	6	6	1	23	20	8	18	4
September	7.5	5.4	3.6	5.5	30	10.6	29	11	10	8	—	—	—	1	9	4	10	—	5	5	3	1	17	9	22	25	3
Oktober .	9.2	8.0	6.5	7.9	52	16.4	18	16	12	9	—	—	—	—	11	—	18	—	11	11	15	1	13	22	7	7	6
November	8.9	6.0	6.0	6.9	15	6.2	2	12	5	4	3	—	—	—	10	—	12	—	3	8	7	5	22	23	12	7	3
December	6.1	6.9	5.9	6.3	25	7.3	16	15	12	6	2	— 1)	2	—	—	3	9	1	2	—	1	3	25	34	18	9	1
Jahr . . .	7.5	7.0	5.8	6.8	574	24.1	31 III	182	150	111	28	10	8	21	48	26	158	8	81	80	62	42	189	239	213	166	23

1) Zu wenig.

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Greiz																						
	$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 12°\ 12'$ E.				$\varphi = 50°\ 39'$ N.				
Januar . .	744.5	753.9	726.7	0.4	4.2	1.3	1.8	4.8	−1.1	9.0	14	− 5.5	9	4.4	5.0	4.6	4.7	93	82	91	88	56
Februar .	33.2	48.4	11.4	−0.3	3.1	0.9	1.2	4.0	−1.6	10.0	2	−12.1	11	4.1	4.5	4.2	4.3	89	78	87	84	56
März . . .	30 7	38.9	18.0	1.1	6.3	2.8	3.2	7.0	0.0	14.4	29	− 4.6	21	4.7	5.2	5.2	5.0	94	75	93	87	45
April . . .	35.1	43.1	22.0	4.8	9.8	6.8	7.0	10.7	3.6	19.9	9	− 2.7	6	6.0	6.5	6.6	6.4	93	73	89	85	34
Mai	32.6	39.0	21.4	9.8	15.3	11.1	11.8	16.7	7.2	26.0	2	0.5	28	8.1	8.6	8.7	8.5	89	68	88	82	41
Juni . . .	36.2	41.1	27.0	12.1	18.8	14.4	14.9	19.9	9.1	26.3	22	3.5	5	9.4	10.2	10.3	9.9	88	63	82	77	40
Juli	36.9	42.7	27.7	12.3	18.0	13.6	14.4	19.1	8.3	24.3	23	2.7	31	9.5	11.0	10.2	10.2	89	72	88	83	48
August . .	38.6	44.5	29.2	13.4	23.3	16.8	17.6	24.4	11.0	31.7	17	5.0	11	10.6	13.0	12.6	12.1	92	62	88	81	39
September	40.0	47.4	31.5	8.8	18.7	12.1	12.9	19.3	7.5	30.0	10	− 1.6	27	8.3	10.4	9.7	9.5	96	66	91	84	32
Oktober .	35.4	45.2	16.2	7.0	12.0	8.2	8.8	12.8	5.6	19.7	23	− 2.0	9	7.4	8.4	7.8	7.9	87	81	95	91	62
November	36.0	47.7	14.1	2.8	8.2	3.9	4.7	8.8	1.5	13.0	5	− 4.1	20	5.5	6.5	5.7	5.9	95	80	93	90	65
December	39.5	51.5	23.1	2.5	4.6	2.8 [1]	3.2 [1]	5.3	0.6	10.9	11	−10.5	22	5.1	5.3	5.1	5.1	91	82	89	87	62
Jahr . . .	736.6	753.9	711.4	6.2	11.9	7.9	8.5	12.7	4.3	31.7	17 VIII	−12.1	11 II	6.9	7.9	7.6	7.5	91	74	90	85	32

[1]) 9ᵖ-Temperatur im Sommer zu hoch.

Koburg																						
	$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 10°\ 57'$ E.				$\varphi = 50°\ 16'$ N.				
Januar . .	742.4	751.1	723.0	−1.4	2.1	−0.1	0.1	2.9	−2.1	7.3	31	− 9.8	18	4.1	4.7	4.4	4.4	97	88	94	93	59
Februar .	31.0	45.6	09.0	−1.0	2.5	−0.4	0.2	3.8	−2.9	9.0	2	−13.8	11	4.1	4.5	4.0	4.2	94	81	90	88	59
März . . .	28.1	36.1	13.4	1.1	6.1	2.5	3.0	7.3	−0.4	14.1	29	− 5.0	14	4.6	4.8	4.9	4.8	91	69	88	83	37
April . . .	31.7	41.1	18.9	5.5	11.0	6.5	7.4	12.4	3.3	20.3	9	− 5.5	6	5.9	6.6	6.4	6.3	86	68	87	80	43
Mai	29.8	36.1	18.2	10.8	15.4	10.4	11.7	16.9	6.9	26.0	2 20	0.9	14	8.2	8.4	8.4	8.3	84	65	89	79	38
Juni . . .	33.5	38.6	24.9	13.5	19.4	12.9	14.7	20.9	9.1	26.3	22	1.6	4	9.4	9.5	9.6	9.4	81	57	85	74	28
Juli	34.5	39.6	25.2	12.9	18.8	13.0	14.4	20.4	9.0	26.0	19	3.6	21	9.5	10.4	10.2	10.0	86	65	91	81	48
August . .	35.9	42.0	25.9	15.4	23.4	16.1	17.7	25.1	11.3	30.5	7 17	4.6	11	11.1	12.8	12.0	12.0	85	61	89	79	37
September	37.4	44.3	28.9	9.3	18.8	10.7	12.4	19.9	6.5	28.5	10	− 0.3	27	8.2	10.4	9.3	9.3	92	62	95	83	39
Oktober .	32.4	41.7	13.1	7.9	12.4	8.6	9.3	13.0	6.1	18.6	4	1.1	20	7.5	8.3	7.8	7.9	94	78	93	88	57
November	33.2	43.2	12.5	2.6	6.3	3.3	3.9	6.8	1.5	11.0	5	− 4.5	20	5.4	6.0	5.5	5.6	96	83	94	91	59
December	37.6	48.6	20.3	1.1	3.4	1.5	1.9	4.2	−0.9	9.5	11	− 9.9	27	4.9	5.2	4.9	5.0	95	86	92	91	62
Jahr . . .	734.0	751.1	709.0	6.5	11.6	7.1	8.1	12.8	4.0	30.5	7 17 VIII	−13.8	11 II	6.9	7.6	7.3	7.3	90	72	91	84	28

Meiningen																						
	$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 10°\ 25'$ E.				$\varphi = 50°\ 34'$ N.				
Januar . .	742.4	751.0	723.3	−0.8	2.6	0.6	0.8	3.8	−1.5	7.6	23	− 7.5	18	4.1	4.8	4.5	4.5	93	86	92	90	57
Februar .	31.1	45.7	09.6	−0.1	3.3	0.4	1.0	4.6	−1.3	9.3	2	−11.2	11	4.2	4.6	4.1	4.3	90	79	86	85	61
März . . .	28.3	36.9	14.7	1.2	6.0	2.9	3.3	7.0	0.5	13.0	29	− 3.7	21	4.6	4.9	4.9	4.8	90	70	86	82	45
April . . .	32.2	41.5	20.4	5.3	10.9	7.0	7.5	11.9	4.1	19.7	9	− 2.9	6	6.0	6.6	6.4	6.3	88	68	84	80	38
Mai	30.1	36.8	18.7	11.1	14.8	10.5	11.7	16.2	7.6	25.2	2	2.1	28	8.1	8.5	8.2	8.3	83	69	86	79	42
Juni . . .	33.8	39.0	24.5	13.7	19.4	13.6	15.1	20.2	10.3	25.7	22	4.6	4	9.6	10.0	9.6	9.7	82	59	83	75	40
Juli	34.8	40.5	25.5	13.6	17.9	13.4	14.6	18.9	10.0	23.6	18	6.0	21	9.4	9.9	9.5	9.6	86	66	83	77	45
August . .	36.1	42.2	26.3	15.1	22.7	16.3	17.6	24.0	12.4	29.6	17	6.9	1	11.0	12.6	11.7	11.8	86	61	84	77	45
September	37.7	44.7	29.5	9.1	18.1	11.5	12.5	18.8	8.1	27.1	10	1.0	30	7.9	9.9	9.2	9.0	89	64	90	81	42
Oktober .	32.6	42.2	14.0	7.4	12.0	8.5	9.1	12.6	6.3	19.7	4	0.8	15	7.1	8.4	7.8	7.8	92	81	93	88	55
November	33.4	43.6	13.1	2.3	6.3	3.0	3.7	7.1	1.4	14.7	1	− 4.1	20 21	5.1	6.0	5.3	5.5	92	87	89	90	69
December	37.6	48.6	20.0	2.1	3.7	2.4	2.7 [1]	4.9	0.5	10.2	11	− 6.8	27	4.8	5.2	4.9	5.0	88	85	88	87	64
Jahr . . .	734.2	751.0	709.6	6.7	11.5	7.5	8.3	12.5	4.9	29.6	17 VIII	−11.2	11 II	6.8	7.6	7.2	7.2	88	73	87	83	38

Schnepfenthal																						
	$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 10°\ 34'$ E.				$\varphi = 50°\ 53'$ N.				
Januar . .	737.0	746.3	718.3	1.2	3.6	2.0	2.2	4.9	−0.4	9.4	6	−6.6	17	4.5	4.9	4.7	4.7	89	83	88	87	41
Februar .	25.7	40.5	04.4	0.2	2.9	0.5	1.1	3.9	−1.4	9.7	22	−8.4	11	4.0	4.1	4.0	4.1	85	73	84	81	51
März . . .	23.8	31.8	11.2	0.6	4.3	2.2	2.3	5.3	−0.3	11.8	19	−5.1	7	4.5	4.8	4.8	4.7	92	77	88	86	41
April . . .	27.9	36.3	16.8	5.0	8.7	6.0	6.4	9.9	3.3	19.8	9	−3.0	6	5.9	6.4	6.1	6.1	89	77	87	84	40
Mai	25.6	32.6	12.6	9.7	13.3	9.8	10.7	14.9	6.8	25.7	2	1.4	28	7.6	8.0	7.7	7.7	84	71	85	80	33
Juni . . .	29.3	34.6	18.8	12.5	17.8	13.4	14.3	19.4	9.4	26.2	22	5.3	4 14	9.0	9.0	9.0	9.0	83	59	78	74	35
Juli	30.3	36.2	21.2	12.1	16.6	12.6	13.5	17.9	9.6	23.7	22	5.4	21	8.8	9.4	9.1	9.0	84	68	83	78	22
August . .	31.6	37.5	21.7	15.8	22.1	16.6	17.8	23.6	12.7	30.4	17	8.6	30	11.1	11.8	11.1	11.3	83	61	79	75	37
September	33.2	40.7	24.3	10.4	17.7	12.1	13.1	18.9	8.5	28.3	10	0.6	27	8.6	9.5	9.0	9.0	91	63	84	79	39
Oktober .	28.2	38.6	09.7	7.3	10.5	8.4	8.7	11.6	6.0	18.6	23	−1.6	20	7.2	7.9	7.6	7.6	94	83	91	89	29
November	28.5	40.1	06.6	2.4	6.6	3.0	3.7	7.6	0.8	15.1	13	−4.2	20	5.1	5.8	5.3	5.4	92	80	92	88	58
December	32.0	44.0	14.6	2.6	3.7	2.9	3.0	5.1	0.9	10.2	4 11	−6.3	25	4.9	5.0	4.9	4.9	86	83	85	85	66
Jahr . . .	729.4	746.3	704.4	6.6	10.6	7.5	8.1	11.9	4.7	30.4	17 VIII	−8.4	11 II	6.8	7.2	6.9	7.0	88	73	85	82	22

1898

Greiz

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 286.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	6.6	7.5	7.3	36	11.3	11	11	10	7	3	3	1	—	9	4	18	5	1	8	—	3	20	29	1	4	27
Februar .	8.8	8.1	6.5	7.8	47	6.6	6	22	19	15	18	16	2	—	6	—	13	6	1	2	—	3	8.5	50.5	—	4	15
März . . .	7.8	7.4	5.9	7.0	83	37.6	31	18	15	10	9	4	1	1	10	2	15	3	6.5	19.5	—	1	4.5	37.5	2	1	21
April . . .	8.6	8.0	7.0	7.8	80	16.8	2	20	16	13	3	1	1	—	8	—	17	2	2.5	22	1	1	4	31.5	0.5	6.5	21
Mai	7.1	7.2	6.2	6.9	64	14.6	4	24	22	13	—	—	(1)	3	5	1	11	3	3	13	5	4	9.5	19.5	8.5	10.5	20
Juni . . .	5.7	5.6	3.7	5.0	57	13.3	27	13	12	9	—	—	—	3	1	5	4	1	1	18	7	5	10	21	2	7	19
Juli	6.9	6.3	6.8	6.7	83	21.0	10	15	14	12	—	—	—	—	3	—	9	—	3	5.5	—	5	9	34.5	3.5	13.5	19
August . .	4.7	4.2	4.2	4.4	57	17.4	5	7	7	6	—	—	(1)	5	5	12	8	1	1	16	6	7	7	21	1	5	29
September	7.1	4.8	4.5	5.5	27	5.3	29	11	10	10	—	—	—	2	19	4	9	—	—	9	—	9	4	35	2	7	24
Oktober .	9.1	8.0	6.2	7.7	54	10.3	18	17	14	11	1	—	—	—	19	—	16	2	1	20	2	8	1.5	31.5	1	3	25
November	7.4	5.3	4.7	5.8	29	16.2	2	8	6	4	2	2	—	—	14	4	10	—	—	8	2	13	2	42	—	1	22
December	7.0	6.7	6.7	6.8	47	10.0	16	18	16	8	7	5	—	2	3 ?	2	12	10 ?	—	—	—	9.5	12.5	60	—	5	6 ?
Jahr . . .	7.3	6.5	5.8	6.6	664	37.6	31 III	184	161	118	43	31	5 (2)	16	102	34	142	33	20	141	23	68.5	92.5	413	21.5	67.5	248

Koburg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 318.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.4	7.5	7.6	43	13.1	11	18	12	9	3	—	—	—	21	4	21	1	—	13	41	7	3	20	4	—	5
Februar .	8.5	9.2	6.9	8.2	73	9.9	17	23	20	16	18	20	4	—	4	—	19	1	—	—	11	6	7	18	36	6	—
März . . .	8.1	7.9	6.0	7.3	69	25.4	31	20	16	12	10	3	1	—	2	3	17	1	—	29	11	1	1	16	27	8	—
April . . .	8.6	8.0	6.1	7.6	55	13.4	3	17	15	12	3	—	1 (1)	2	4	2	16	1	5.5	31.5	5	2	0.5	4.5	31	10	—
Mai	7.6	7.8	6.5	7.3	96	18.6	27	23	23	17	—	—	(2)	8	2	1	12	—	10	20	5	9	9	17	21	1	1
Juni . . .	6.4	6.9	5.2	6.2	94	19.1	28	18	15	12	—	—	1	3	3	2	7	—	8	14	3	7	5	24.5	23.5	2	3
Juli	7.2	7.1	5.9	6.7	62	9.6	12	17	15	14	—	—	—	1	—	5	12	—	—	9	6	2	2	20	39	14	1
August . .	5.1	4.6	2.9	4.2	86	30.2	9	13	10	7	—	—	(1)	8	5	13	7	2	—	22	17	10	1.5	24.5	11	6	1
September	4.4	5.4	2.9	4.2	31	14.1	29	23	7	4	—	—	—	1	7	11	8	—	4	20	10	8	—	11	24	13	—
Oktober .	8.8	7.5	7.4	7.9	53	13.7	18	23	15	11	1	—	—	—	7	—	17	—	—	35	19	8	4	11	13	—	3
November	8.3	7.7	6.3	7.5	21	9.1	2	16	12	4	2	1	—	1	16	3	19	—	—	12.5	33.5	5	9.5	18.5	2	—	9
December	8.8	8.6	6.8	8.0	36	7.7	17	22	16	12	4	1	3	—	7	1	18	—	1	2	12	7	20	32	10	6	3
Jahr . . .	7.5	7.3	5.9	6.9	719	30.2	9 VIII	233	176	130	41	25	10 (4)	24	78	45	173	6	28.5	208	173.5	72	62.5	217	241.5	66	26

Meiningen

$h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 316.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.6	7.5	7.2	43	7.6	31	12	12	10	—	—	—	—	23	4	19	1	—	7	—	10	32	24	8	1	11
Februar .	8.9	7.4	8.1	8.1	53	7.5	4	21	20	12	16	19	2	1	6	—	16	2	—	1	—	12	19	20	18	12	2
März . . .	7.2	7.4	7.2	7.3	55	15.2	18	16	13	9	8	6	1	1	7	4	18	—	6	31	—	8	5	30	6	4	3
April . . .	9.0	7.8	7.6	8.1	63	19.8	10	14	13	11	2	1	2	—	14	1	19	—	2	41	—	—	2	28	3	12	2
Mai	7.3	7.2	6.5	7.0	92	21.5	25	18	17	14	—	—	2	5	7	2	14	—	7	19	1	1	1	39	3	21	1
Juni . . .	7.0	5.8	4.3	5.7	76	22.4	28	12	10	9	—	—	1	4	9	3	5	—	3	11	2	1	6	40	4	21	2
Juli	7.4	6.7	5.4	6.5	68	11.0	14	16	15	13	—	—	—	—	11	2	12	—	—	23	—	—	—	34	1	31	4
August . .	4.9	4.5	3.8	4.4	59	13.0	22	9	9	9	—	—	1	5	13	9	6	—	6	11	—	1	—	46	2	17	10
September	8.2	5.0	4.2	5.8	28	14.4	13	10	10	4	—	—	1	1	21	4	8	—	5	16	1	8	5	20	5	22	8
Oktober .	8.8	6.8	7.7	7.8	54	18.7	18	15	12	10	—	—	—	—	21	—	16	—	1	28	1	3	13	35	—	1	11
November	7.9	7.1	6.5	7.2	9	3.2	17	5	5	4	1	1	—	—	20	5	18	—	1	19	—	6	36	18	—	—	10
December	9.2	8.8	7.4	8.5	31	9.3	17	14	14	11	4	8	1	—	14 ?	—	21	—	—	6	—	5	38	32	—	10	2
Jahr . . .	7.8	6.8	6.4	7.0	631	22.4	28 VI	162	150	116	31	35	11	17	166	34	172	3	31	213	5	55	157	366	50	152	66

Schnepfenthal

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 364.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.9	7.4	7.1	35	8.1	25	14	9	8	1	2	1	—	8	4	18	2	1	—	3	8	4.5	35.5	29.5	2.5	9
Februar .	6.6	6.9	7.6	7.0	52	7.7	5	24	20	15	17	23	1	—	1	—	10	6	1	0.5	3	2	10.5	32.5	18.5	15	1
März . . .	7.7	8.0	7.5	7.7	75	17.3	2	21	18	13	12	14	—	—	3	3	17	8	4	3	18.5	7.5	5	17	26.	7	5
April . . .	8.2	7.5	7.4	7.7	92	26.2	3	20	16	12	2	3	2	—	7	2	17	1	3.5	5	24.5	4.5	4	27	9	7.5	5
Mai	6.7	7.8	7.7	7.4	96	18.3	12	20	17	13	—	—	(1)	5	4	1	13	2	—	14	8	1.5	7.5	27	18.5	13.5	3
Juni . . .	6.8	6.9	5.7	6.4	75	16.8	28	16	14	11	—	—	—	10	2	2	9	1	5	4.5	7	6	10	23	23	9.5	2
Juli	6.8	7.3	7.0	7.0	93	22.7	11	17	16	14	—	—	—	1	—	1	11	2	5	2	—	1.5	2.5	16	37	28	1
August . .	5.1	5.6	5.3	5.3	64	23.2	26	10	8	7	—	—	(1)	8	1	6	10	—	3	4	12	7	7	30.5	13	6.5	10
September	6.3	5.8	4.8	5.6	61	46.2	13	10	6	4	—	—	1 (1)	1	2	6	11	1	2	4	4	4	4	26.5	29	12.5	4
Oktober .	9.0	9.0	8.8	8.9	61	18.6	18	16	12	9	—	—	—	—	15	—	25	1	—	6	27	9	12	27	7	—	5
November	8.7	6.7	7.6	7.7	8	2.6	28	13	9	2	1	1	—	—	15	1	16	3	2	—	12	6	17	29	8	4	12
December	8.2	7.7	7.0	7.6	39	5.4	10 29	17	13	11	4	3	1	—	2	1	17	9 ?	0.5	1	—	2	9	38	31	8.5	3
Jahr . . .	7.3	7.2	7.0	7.1	751	46.2	13 IX	198	158	119	37	46	6 (3)	25	60	27	174	36	27	44	119	59	93	329	249.5	114.5	60

1898

Inselsberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 10°\ 28'$ E. $\varphi = 50°\ 51'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	688.2	696.9	672.2	-0.1	0.9	-0.2	0.1	2.7	-2.1	8.9	17	-8.3	19	4.2	4.3	4.3	4.3	93	90	95	93	46
Februar .	77.7	90.9	59.1	-3.4	-2.4	-3.2	-3.1	-0.9	-4.8	4.5	2	-9.1	11	3.6	3.9	3.6	3.7	100	100	100	100	94
März . . .	75.9	84.1	64.3	-1.9	-0.2	-1.2	-1.1	1.3	-3.2	6.4	29	-6.6	7	4.0	4.3	4.2	4.2	100	95	99	98	57
April . . .	80.6	90.7	70.0	1.1	3.8	2.4	2.4	4.8	0.2	12.9	9	-5.3	6	4.9	5.5	5.3	5.2	95	91	95	94	57
Mai	79.5	85.5	66.6	5.5	8.4	6.4	6.7	10.4	3.7	21.5	2	-0.2	13 14	6.4	6.6	6.3	6.4	94	82	87	88	33
Juni . . .	84.7	90.0	74.1	8.9	13.3	10.2	10.7	14.8	6.9	20.8	22	0.2	3	7.7	7.9	7.6	7.8	90	69	80	79	41
Juli	85.0	90.2	75.7	8.4	11.9	9.5	9.8	13.4	6.5	18.1	16	2.8	31	7.7	8.5	8.0	8.1	93	82	91	89	57
August . .	86.9	93.2	76.5	14.1	17.6	14.5	15.2	19.1	11.1	26.4	16	4.7	1 30	9.9	11.1	10.1	10.4	83	75	83	80	46
September	86.9	93.9	78.0	9.6	13.0	10.4	10.9	14.5	7.4	23.7	8	1.8	26									
Oktober [1]	81.4	91.9	63.1	4.9	6.5	5.7	5.7															
November	81.2	91.2	62.0	1.6	3.2	2.4	2.4	5.8	0.0	13.0	9	-5.3	23 24	5.0	5.4	5.2	5.2	96	93	95	95	25
December	84.4	94.8	68.0	-1.2	-0.8	-0.7	-0.9	1.4	-3.0	6.0	4	-9.1	25	4.2	4.3	4.3	4.2	97	97	95	97	61
	?	?	?																			
Jahr . . .	682.7	696.9	659.1	4.0	6.3	4.7	4.9															

[1]) Vom 10. bis 12. Oktober fehlen die Beobachtungen. Luftdruck und Temperatur wurden interpolirt. — Am 13. Oktober Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da ab ist $H = 906$ Meter und $h_t = 2$ Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe von 914 Meter.

Liebenstein (Bad)

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 21'$ E. $\varphi = 50°\ 49'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	739.8	748.6	721.9	-0.3	2.5	1.0	1.1	3.3	-1.2	8.0	5	- 6.4	17 18	4.3	4.8	4.6	4.6	94	86	92	91	66
Februar .	28.7	42.9	07.6	-0.4	2.5	0.2	0.7	3.3	-1.8	9.4	22	-10.3	11	4.2	4.3	4.2	4.2	93	78	90	87	57
März . . .	26.3	34.3	13.2	0.6	4.9	2.5	2.6	5.9	0.0	12.6	29	- 4.3	7	4.5	4.8	4.8	4.7	91	76	86	84	49
April . . .	30.2	38.8	19.6	5.2	9.6	6.3	6.8	10.7	3.7	19.6	9	- 3.8	6	5.7	6.3	6.3	6.1	86	71	87	81	41
Mai	28.1	34.8	16.7	9.3	13.6	10.1	10.8	15.4	6.9	26.1	2	1.1	28	7.7	8.2	8.0	8.0	87	71	86	82	43
Juni . . .	31.7	36.9	22.5	12.1	18.9	13.2	14.4	20.2	9.6	27.0	22	4.2	4	9.3	9.8	9.5	9.5	87	61	84	77	35
Juli	32.3	36.9	24.1	11.9	17.1	12.6	13.6	18.9	8.8	23.8	22 23	4.7	21	9.2	9.9	9.5	9.6	89	70	87	82	43
August . .	33.1	39.6	21.1	14.8	23.0	16.4	17.7	24.5	12.4	31.6	17	7.6	1	11.3	13.3	11.6	12.1	90	64	84	79	45
September	35.6	42.5	28.4	9.5	18.1	11.7	12.7	19.3	8.0	28.5	10	- 0.9	30	8.6	10.2	9.4	9.4	96	66	90	84	41
Oktober .	30.4	40.0	12.7	7.0	11.1	8.4	8.7	12.0	5.8	18.9	4	- 1.8	15	7.2	8.6	7.8	7.8	95	85	94	91	65
November	31.0	41.3	10.4	2.6	6.1	3.4	3.9	6.5	1.4	10.9	1	- 2.5	19 23	5.2	6.0	5.5	5.6	94	85	94	91	68
December	35.1	46.0	18.1	1.8	3.0	2.1	2.3	4.0	0.2	9.5	11	- 7.2	22	4.9	5.0	4.9	4.9	91	86	90	89	68
Jahr . . .	731.9	748.6	707.6	6.2	10.9	7.3	7.9	12.0	4.5	31.6	17 VIII	-10.3	11 II	6.8	7.6	7.2	7.2	91	75	89	85	35

Fulda

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 9°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 33'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.6	755.4	726.3	0.2	3.6	1.7	1.8	4.2	-0.5	7.9	5	-5.9	18	4.6	5.0	5.1	4.9	97	83	96	92	65
Februar .	35.1	49.9	13.6	1.0	3.8	1.2	1.8	4.1	-0.4	9.0	2 22	-6.7	6	4.7	4.6	4.9	4.7	96	77	96	90	58
März . . .	32.4	41.5	17.7	1.6	5.9	3.3	3.5	6.4	1.1	12.8	29	-3.9	21	5.0	4.8	5.5	5.1	95	70	94	86	40
April . . .	36.1	45.6	25.1	5.7	11.3	7.2	7.8	11.6	4.3	20.1	9	-4.1	6	6.5	6.3	7.3	6.7	93	64	94	84	36
Mai	33.9	41.2	21.7	9.8	14.7	10.7	11.5	15.2	8.0	25.7	2	1.0	28	8.2	7.7	9.0	8.3	91	63	93	83	31
Juni . . .	37.6	43.9	28.6	12.5	19.8	14.5	15.3	20.1	10.0	26.1	22	4.1	5	9.5	8.4	10.6	9.5	87	49	86	74	26
Juli	38.7	44.5	30.3	12.3	18.8	14.0	14.8	19.2	10.5	23.7	26	4.0	21	9.5	9.6	10.6	9.9	88	61	89	79	35
August . .	39.6	45.4	29.5	14.3	24.3	17.5	18.4	24.7	12.8	31.1	17	6.5	1	10.8	11.6	12.9	11.7	89	53	85	76	31
September	41.4	49.1	32.6	9.0	19.2	12.2	13.1	19.3	7.8	28.1	10	-0.9	27	8.1	8.9	9.9	9.0	93	54	92	80	27
Oktober .	36.3	45.9	17.1	7.9	12.6	8.8	9.5	12.9	6.8	18.6	5	0.0	15	7.0	8.0	8.1	7.9	95	74	95	88	54
November	36.9	47.6	15.8	2.8	7.5	3.8	4.5	7.6	2.0	11.2	1	-3.6	8	5.5	5.8	5.8	5.7	96	75	96	89	61
December	41.7	52.8	24.1	2.4	4.7	3.1	3.3 [1])	5.1 ?	1.2 ?	11.1	11	-7.3	22	5.5	5.3	5.6	5.5	96	82	96	92	63
Jahr . . .	738.0	755.4	713.6	6.6	12.2	8.2	8.8	12.5	5.3	31.1	17 VIII	-7.3	22 XII	7.1	7.2	7.9	7.4	93	67	93	84	26

[1]) Etwas zu hoch.

Marburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 49'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.2	758.0	728.9	0.3	2.1	1.4	1.3	3.3	-0.7	8.9	31	-5.3	19	4.6	4.9	4.8	4.8	98	91	93	94	65
Februar .	37.6	51.8	15.9	0.1	2.5	0.9	1.1	3.6	-1.6	9.1	2	-8.0	6	4.5	4.6	4.6	4.5	95	83	92	90	55
März . . .	35.1	43.9	21.1	1.6	5.2	3.1	3.3	6.1	0.2	11.1	29	-5.7	28	4.8	4.9	5.0	4.9	91	76	86	84	43
April . . .	38.9	48.4	28.4	5.2	10.8	7.3	7.6	12.0	2.3	19.5	9	-4.9	6	6.1	6.3	6.4	6.3	90	66	83	80	30
Mai	36.5	44.8	24.1	10.1	13.9	10.7	11.4	15.2	6.0	24.5	2	1.0?	31	8.0	8.3	8.2	8.2	86	70	86	81	46
Juni . . .	40.3	46.1	30.1	13.2	19.0	14.2	15.2	19.9	8.8	24.7	22	3.7	18	9.8	10.4	10.1	10.1	86	63	83	77	49
Juli	41.7	47.4	33.5	13.5	18.0	13.9	14.8	19.2	9.1	23.5	18	4.1	6	10.1	11.0	10.2	10.4	88	72	86	82	57
August . .	42.2	48.4	32.0	15.6	23.1	17.8	18.6	24.1	11.3	30.9	17	5.2	29	11.9	13.9	12.7	12.8	89	66	83	79	51
September	44.2	51.3	35.2	9.5	18.7	13.2	13.7	19.2	7.1	26.3	8	-0.9	30	8.6	11.2	10.3	10.0	95	69	89	84	53
Oktober .	38.8	48.7	19.8	7.8	11.2	9.0	9.3	12.0	5.8	18.5	4	0.5	20	7.8	8.8	8.3	8.3	98	88	96	94	67
November	39.6	50.3	18.5	2.2	5.9	3.2	3.6	6.4	0.7	10.3	1	-4.8	23	5.3	6.0	5.6	5.7	98	87	97	94	68
December	44.0	55.5	24.8	2.2 [1])	3.8	2.7	2.8	5.1•	0.2	10.5	11	-8.0	22 6 II	5.3	5.6	5.5	5.5	95	91	95	94	71
Jahr . . .	740.7	758.0	715.9	6.8	11.2	8.1	8.6	12.2	4.1	30.9	17 VIII	-8.0	22 XII	7.2	8.0	7.6	7.6	92	77	89	86	30

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1898

Inselsberg

$h_t = 2.3$ [1]) Meter. $h_r = 1.5$ [1]) Meter. H = 914 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.6	7.4	7.1	70	18.4	11	15	13	9	7	*17*	—	—	22	4	18	4	1	—	—	—	4.5	81.5	—	1	5
Februar .	8.0	7.1	7.9	7.6	89	9.6	4	24	22	19	18	28	3	—	23	1	15	9	3	1	5	11	3	32	7	12	10
März . . .	7.1	7.5	7.7	7.4	80	9.8	31	25	20	14	18	31	1	—	26	2	16	7	3	4	11	1.5	6	49.5	4	7	7
April . . .	8.6	6.6	6.7	7.3	87	15.9	29	19	19	16	4	20	2	—	*24*	2	13	7	2	14	14	9.5	4.5	30	2	9	5
Mai	7.8	7.0	6.9	7.2	161	51.3	18	16	16	16	2	—	3 (1)	4	20	1	12	6	3.5	15	—	14.5	8.5	47	3	0.5	1
Juni . . .	6.0	5.9	*4.0*	*5.3*	128	21.2	28	18	17	14	1	—	3 (2)	6	12	3	1	5	1.5	7.5	3	7	10	46	8.5	2.5	3 [2])
Juli	7.4	6.7	5.5	6.5	195	41.3	11	18	18	17	—	—	—	1	18	—	11	15?	2	3	1	4.5	6.5	58.5	11.5	6	—
August . .	4.5	5.3	2.4	4.1	68	22.1	9	12	11	7	—	—	1	6	8	10	4	11?	—	0.5	1.5	15	11	54	6	1	4
September	*5.6*	*5.1*	*3.3*	*4.7*	51?	29.1	13	7?	7?	6?	—	—	—	1	17	8	3	10?	—	1	1	8.5	5	48	9	9.5	8
Oktober [1]).					160?	19.3	18	24?	22?	19?	—	—	—	—	24?			2?	1.5	1	15.5	15	18.5	22.5	4.5	3.5	1 [2])
November	*7.2*	*7.2*	*6.2*	*6.9*	29	14.1	4	18	12	4	3	3	—	—	20	3	12	1	2	11	6	10	16	33	5.5	6.5	—
December	9.4	8.9	8.7	9.0	140	13.8	17	25	21	20	12	19	—	—	25	—	24	3 ?	2.5	6.5	—	2	13.5	39	12.5	17	—
Jahr . . .					*1258*	51.3	18 V	221?	198?	161?	65	*118*	13 (3)	18	239			80	22	64.5	58	98.5	107	541	73.5	75.5	44

[1]) Am 13. Okt. Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da ab ist H = 906 Meter, $h_t = 2$ Meter und $h_r = 2$ Meter. — Vom 10. bis 12. Oktober fehlen die Beobachtungen. Die Niederschlagshöhe wurde interpolirt.

[2]) Im Juni fehlen 1, im Oktober 10 Windbeobachtungen.

Liebenstein (Bad)

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 341.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	7.0	7.5	7.0	64	16.6	25	16	15	11	—	—	—	—	3	5	17	—	—	—	2	39	—	1	10	2	39
Februar .	9.2	8.1	8.2	8.5	85	9.5	5	23	23	20	18	20	3	—	—	—	20	3	—	—	1	25	—	2	27	1	28
März . . .	7.4	7.9	6.4	7.2	46	9.3	31	21	17	13	11	3	5	—	3	4	17	4	—	6	7	14	—	2	27	4	33
April . . .	8.4	7.6	6.6	7.5	71	15.1	3	15	13	11	2	1	1	—	—	1	12	—	—	13	6	11	—	2	12	13	33
Mai	7.7	7.6	6.7	7.3	82	12.3	7	19	19	16	—	—	—	3	1	—	12	1	1	5	2	22	—	6	25	3	29
Juni . . .	7.5	6.1	5.1	6.2	73	18.2	28	17	16	14	—	—	—	6	1	1	5	—	—	8	3	26	—	8	6	9	30
Juli	7.6	7.1	6.9	7.2	133	34.0	11	18	17	15	—	—	—	1	1	1	13	—	—	12	1	13	1	21	1	33	11
August . .	5.5	5.6	2.9	4.7	68	32.0	22	10	9	8	—	—	(1)	7	2	8	6	—	—	19	—	23	—	15	—	11	25
September	6.3	5.9	3.4	5.2	35	16.1	13	10	10	6	—	—	—	1	6	7	7	—	—	—	—	10	—	9	11	6	54
Oktober .	8.3	7.5	6.7	7.5	50	13.6	18	14	13	12	—	—	—	—	1	—	16	—	—	10	2	26	—	2	4	3	46
November	8.3	6.7	6.5	7.2	10	4.6	4	8	6	4	1	—	—	—	4	2	17	—	—	—	6	43	—	3	4	—	34
December	9.3	9.1	8.3	8.9	45	12.1	17	15	13	11	8	1	3 (1)	—	— ?	—	23	—	—	—	—	37	—	4	20	10	22 ?
Jahr . . .	7.7	7.2	6.3	7.0	762	34.0	11 VII	186	171	141	40	25	12 (2)	18	22	29	165	8	1	73	30	289	1	75	147	65	414

Fulda

$h_t = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 274.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	6.7	7.8	7.4	31	11.6	10	10	8	6	—	—	—	—	8	3	18	—	2.5	7	—	1	18	28	1	5.5	30
Februar . .	8.8	8.0	7.5	8.1	40	7.9	3	18	18	10	15	7	1	—	1	—	15	3	8	1.5	—	3	8.5	30.5	5	14.5	13
März . . .	8.1	8.2	7.4	7.9	39	11.2	31	13	11	8	10	1	1	—	2	2	20	3	5	29	3	1	14	16	4	3	18
April . . .	8.5	7.5	6.4	7.5	69	20.6	29	13	12	11	2	—	—	1	1	1	14	—	8	33.5	4	—	5	6	5	8.5	20
Mai	7.8	7.4	6.7	7.3	161	40.2	7	21	18	16	—	—	(1)	4	4	2	12	—	16.5	2	3	—	6.5	30.5	—	15.5	19
Juni	6.3	6.2	5.0	5.8	74	16.4	1	12	9	8	—	—	—	2	1	1	6	—	—	22	—	—	7.5	22.5	10	3	25
Juli	8.5	6.8	5.5	6.9	97	25.6	31	15	12	12	—	—	—	2	5	—	12	—	19.5	6	—	—	6	13	6	14.5	28
August . .	6.0	4.9	2.9	4.5	42	19.2	29	5	5	5	—	—	—	5	11	6	3	—	1	8	2	2	9.5	20.5	1	7	42
September	7.4	5.1	4.3	5.6	24	13.3	29	8	7	4	—	—	—	1	10	4	9	—	16	7	1	1	4	7	2	1	51
Oktober . .	8.5	7.3	5.9	7.2	49	12.6	18	11	10	9	—	—	—	—	5	1	15	—	3	22	—	—	13	24	2	3	26
November	8.1	7.0	6.7	7.3	14	5.8	28	6	5	4	—	—	—	—	9	3	17	1	7	8	3	1	5.5	32.5	—	2	31
December	8.4	7.4	7.1	7.6	41	8.8	10	13	11	11	4	—	—	—	2	2	19	3	5	8	—	—	4.5	59.5	2	3	11 ?
Jahr . . .	7.8	6.9	6.1	6.9	681	40.2	7 V	145	126	104	31	8 [1])	2 (1)	15	59	25	160	10	91.5	154.0	16	9	102	290	38	80.5	314

[1]) Zu wenig.

Marburg

$h_t = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.8	8.6	8.8	20	5.0	10	14	8	5	1	—	—	—	25	—	22	1	9	—	1	—	2	12	34	7	28
Februar .	9.1	8.1	7.6	8.3	70	8.6	22	20	19	18	13	17	1 (1)	—	12	—	18	2	11	—	3	—	2	10	36	11	11
März . . .	8.4	7.8	7.3	7.8	42	13.3	2	19	17	11	9	5	—	—	9	2	18	2	24	8	6	—	—	10	17	11	17
April . . .	8.6	7.8	5.8	7.4	50	12.9	17	10	10	9	1	—	(1)	1	4	1	14	2	20	14	6	—	—	15	10	14	11
Mai	7.7	7.7	6.8	7.4	107	19.8	21	22	22	16	—	—	(1)	5	3	—	13	—	18	6	3	1	2	21	24	14	4
Juni . . .	8.0	6.9	5.5	6.8	79	20.0	1	13	11	10	—	—	(1)	6	11	1	9	3	21	6	6	—	—	20	26	7	4
Juli	6.8	7.6	6.0	6.8	70	22.4	11	15	14	10	—	—	—	1	3	1	12	—	21	1	1	—	1	17	23	27	2
August . .	5.4	5.7	3.7	4.9	23	7.8	24	6	6	4	—	—	(1)	6	7	8	2	1	21	2	3	1	6	11	19	17	13
September	6.4	5.1	3.8	5.1	15	5.8	29	7	5	4	—	—	—	—	14	8	7	—	24	3	2	—	3	12	14	21	11
Oktober .	9.3	8.1	6.5	8.0	57	16.9	19	17	12	10	—	—	—	1	14	—	15	—	14	17	3	5	4	33	2	3	12
November	8.8	7.0	5.6	7.1	14	6.3	17	13	9	4	2	1	—	—	20	3	16	—	12	10	3	3	4	35	6	7	10
December	8.7	8.5	8.1	8.4	33	7.9	10	19	16	10	4	1	—	—	6 ?	—	22	4	3	—	—	—	2	56	14	18	—
Jahr . . .	8.0	7.4	6.3	7.2	580	22.4	11 VII	175	149	111	30	24	1 (5)	20	128	24	168	15	198	67	37	10	26	252	225	157	123

1898

Kassel

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.2	760.3	732.1	1.6	3.4	2.4	2.5	4.5	0.8	9.2	31	-5.1	18	4.8	5.2	5.1	5.0	92	89	92	91	71
Februar .	39.6	54.3	18.5	1.1	3.3	1.6	1.9	4.0	-0.1	11.0	2	-6.3	5	4.6	4.8	4.7	4.7	91	82	90	87	66
März . . .	37.7	46.0	25.1	1.7	6.1	3.5	3.7	6.8	1.1	13.5	29	-2.4	21	4.8	5.2	5.2	5.1	91	74	88	84	50
April . . .	41.5	50.3	31.4	5.6	11.1	7.6	8.0	12.6	4.5	20.4	8	-2.4	6	6.0	6.4	6.5	6.3	87	65	82	78	37
Mai	39.0	47.0	26.4	9.5	14.7	10.7	11.4	16.6	7.9	27.3	2	3.5	14	7.7	8.4	8.3	8.2	87	68	87	81	44
Juni . . .	42.7	48.5	32.5	12.4	19.5	14.7	15.3	20.8	10.8	26.5	11	5.6	4	9.2	9.5	9.9	9.6	85	57	79	74	40
Juli	44.0	49.7	35.8	12.0	17.3	13.8	14.2	18.7	10.9	23.5	18	7.0	21	9.3	10.1	10.0	9.8	89	70	86	81	50
August . .	44.8	50.7	34.3	15.2	23.3	17.9	18.6	24.5	13.5	31.3	17	9.1	1	11.5	12.8	12.7	12.3	89	60	83	77	38
September	47.2	54.9	38.7	10.5	18.9	13.6	14.2	19.9	9.5	28.5	9	1.2	27	8.7	10.0	10.0	9.6	91	62	86	79	35
Oktober .	41.9	52.7	23.2	8.0	11.8	9.2	9.6	12.6	7.1	17.7	23	1.4	20	7.5	8.3	8.1	8.0	92	80	92	88	61
November	42.3	53.9	19.8	3.0	6.8	4.1	4.5	7.3	2.1	12.7	13	-2.3	23	5.3	5.8	5.6	5.6	92	80	91	87	58
December	46.5 ?	58.7 ?	28.1 ?	3.1	4.5	3.8	3.8	5.5	1.9 [1]	11.6	11	-5.4 [1]	22	5.2	5.3	5.4	5.3	89	83	88	86	64
Jahr . . .	743.2	760.3	718.5	7.0	11.7	8.6	9.0	12.8	5.8	31.3	17 VIII	-6.3	5 II	7.0	7.6	7.6	7.5	90	72	87	83	35

[1]) Temperatur-Minimum zu hoch.

Göttingen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\ 56'$ E. $\varphi = 51°\ 32'$ N.

Januar . .	756.2	765.8	737.6	2.0	4.5	3.1	3.2	5.3	1.0	9.2	7 22	-4.3	18	5.0	5.4	5.1	5.2	92	84	89	88	69
Februar .	44.5	59.9	23.0	1.6	3.8	2.1	2.4	4.5	0.4	10.4	2	-4.3	6	4.7	4.8	4.7	4.7	90	79	87	85	61
März. . . .	42.7	51.1	29.5	2.3	6.0	3.6	3.9	6.5	1.4	11.9	30	-2.1	13	4.9	5.1	5.3	5.1	89	74	88	83	47
April . . .	46.7	54.9	36.2	5.8	10.8	7.5	7.9	11.5	4.6	20.4	9	-1.5	6	5.9	6.0	6.3	6.1	85	63	81	76	40
Mai	43.9	52.0	30.7	10.2	15.2	11.1	11.9	16.4	7.5	28.1	2	3.4	31	7.7	7.7	8.1	7.8	83	61	82	75	34
Juni . . .	47.6	53.4	36.9	13.1	19.9	14.6	15.5	21.0	10.2	27.8	11	4.0	4	9.3	9.0	9.6	9.3	82	53	77	71	33
Juli	48.6	54.8	40.0	12.8	17.7	14.0	14.6	19.2	10.3	24.2	18 22	6.2	22	9.2	10.0	10.1	9.8	83	68	85	79	42
August . .	49.5	55.8	39.0	15.4	24.5	17.7	18.8	25.7	12.9	32.8	17	7.6	26	11.2	11.2	11.9	11.4	86	50	78	71	30
September	51.5	59.0	42.9	10.4	19.7	13.0	14.1	21.0	8.9	31.0	8	0.5	27	9.0	9.7	10.2	9.6	91	57	88	79	33
Oktober .	46.7	57.3	28.2	7.5	12.4	8.9	9.4	13.2	6.4	19.5	23	1.2	21	7.2	8.1	7.8	7.7	92	75	91	86	50
November	47.1	59.5	24.9	3.3	7.9	4.3	4.9	8.4	2.0	12.3	2	-3.0	20	5.3	5.9	5.5	5.6	90	74	87	84	51
December	50.5	63.4	32.1	3.9	5.5	4.3	4.5	6.3	2.5	10.9	11	-3.7	22	5.4	5.5	5.5	5.5	87	81	87	85	66
Jahr . . .	748.0	765.8	723.0	7.4	12.3	8.7	9.3	13.2	5.7	32.8	17 VIII	-4.3	18I 6II	7.1	7.4	7.5	7.3	88	68	85	80	30

Uslar

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\ 38'$ E. $\varphi = 51°\ 40'$ N.

Januar . .	754.6	764.2	735.9	1.2	3.9	2.6	2.6	4.9	0.6	9.3	22	-5.2	19	4.9	5.4	5.3	5.2	96	88	94	93	65
Februar .	42.8	58.3	21.0	0.9	3.3	1.5	1.8	4.5	-0.6	10.7	2	-6.5	6	4.6	4.7	4.7	4.7	92	80	91	88	60
März . . .	41.1	50.0	28.5	1.7	5.6	3.0	3.3	6.3	1.1	11.5	30	-3.0	21	4.8	5.0	5.1	5.0	92	74	90	85	42
April . . .	45.2	53.5	34.3	5.2	10.4	7.0	7.4	11.5	4.0	20.8	9	-3.0	6	5.8	5.8	6.2	5.9	86	62	81	76	31
Mai	42.5	56.6	29.0	9.5	15.0	10.3	11.2	16.0	6.6	27.6	2	1.8	14	7.6	7.4	7.9	7.6	85	60	84	76	29
Juni . . .	46.1	52.0	35.2	12.6	19.5	13.7	14.8	20.6	9.4	27.4	11	2.5	4	9.1	8.9	9.6	9.2	83	54	81	72	24
Juli	47.0	53.4	38.4	12.0	17.4	12.9	13.8	18.7	9.3	24.4	22	4.0	21	9.3	9.7	9.7	9.6	89	66	87	81	35
August . .	47.9	54.5	37.5	14.3	24.2	16.4	17.8	25.2	11.7	32.4	17	4.5	26	11.0	11.5	11.8	11.4	90	52	83	75	32
September	50.0	57.5	41.2	9.4	19.4	12.0	13.2	20.2	7.6	30.4	8	-0.2	27	8.3	9.2	9.4	9.0	93	57	84	79	32
Oktober .	45.1	55.8	26.5	6.7	12.1	8.3	8.9	13.0	5.7	18.7	4	0.6	20	7.0	8.1	7.6	7.6	94	77	91	87	46
November	45.6	57.8	23.6	2.5	7.4	3.4	4.2	7.9	1.1	13.4	13	-2.6	21	5.3	6.2	5.5	5.6	94	79	92	89	61
December	48.9	61.8	29.9	3.3	5.2	4.0	4.1	6.2	1.4	11.4	3	-5.2	27	5.4	5.6	5.5	5.5	90	82	87	86	65
Jahr . . .	746.4	764.2	721.0	6.6	12.0	7.9	8.6	12.9	4.8	32.4	17 VIII	-6.5	6 II	6.9	7.3	7.4	7.2	90	69	87	82	24

Klausthal

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	715.8	725.5	699.0	0.4	2.2	0.8	1.1	3.6	-1.0	8.8	1	-6.3	17	4.4	4.8	4.5	4.6	92	88	92	91	52
Februar .	04.3	19.1	83.7	-1.7	0.1	-1.5	-1.2	1.3	-3.2	7.6	2	-8.0	6	4.0	4.2	4.0	4.1	97	92	95	95	75
März . . .	03.2	11.5	92.3	-0.8	1.5	-0.1	0.1	3.0	-1.7	8.7	30	-6.9	5	4.2	4.5	4.4	4.3	95	87	94	92	42
April . . .	07.6	16.3	97.3	2.8	6.0	3.5	4.0	7.3	1.3	16.1	9	-5.0	6	5.2	5.7	5.5	5.5	91	81	90	87	46
Mai	05.6	13.0	92.2	8.0	10.7	7.5	8.4	12.6	5.0	23.0	2	0.0	14	7.1	7.3	6.9	7.1	87	76	88	84	39
Juni . . .	09.5	14.1	97.4	11.1	14.8	11.2	12.1	16.9	7.7	22.2	22	3.0	4	8.3	8.6	8.3	8.4	84	68	83	78	44
Juli	10.0	15.5	700.9	10.0	13.2	10.1	10.9	15.6	7.5	20.0	22	5.4	4 21	8.3	9.1	8.6	8.7	90	82	92	87	53
August . .	11.8	17.6	01.4	15.3	19.7	15.1	16.3	21.5	11.8	28.5	16	6.0	26	10.9	11.7	10.7	11.1	83	69	83	78	40
September	13.2	20.6	04.7	10.2	15.0	10.9	11.8	16.5	8.6	25.1	8	1.7	25	8.8	9.5	9.0	9.1	93	75	91	86	45
Oktober .	07.9	18.5	690.1	5.7	8.9	6.1	6.7	10.8	4.1	17.1	4	-3.4	20	6.8	7.7	6.9	7.1	97	88	97	94	71
November	07.8	19.8	86.4	2.4	5.1	3.0	3.4	7.1	1.0	11.7	9	-6.4	23	4.9	5.4	5.0	5.1	89	82	86	86	59
December	10.4	22.6	92.6	0.4	1.5	1.0	1.0	3.7	-0.7	8.3	3	-6.3	21	4.7	4.8	4.8	4.8	97	93	96	95	75
Jahr . . .	708.9	725.5	683.7	5.3 [1]	8.2	5.6	6.2	10.0	3.4	28.5	16 VIII	-8.0	6 II	6.5	6.9	6.6	6.7	91	82	91	88	39

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1898

Kassel

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.7	8.1	7.9	31	7.6	31	10	8	7	—	—	—	—	6	1	18	—	4	1	7	—	61	2	13	1	4
Februar .	7.6	7.9	8.0	7.8	85	14.5	4	21	20	18	10	13	—	—	—	—	11	—	5	—	—	—	54	3	19	—	3
März . . .	7.4	7.0	6.5	7.0	47	7.4	25	17	16	15	9	4	—	—	1	3	14	—	24	5	—	1	29	10	10	5	9
April . . .	7.6	7.9	6.5	7.4	45	9.9	21	14	14	12	2	—	2	1	—	1	11	—	35	5	4	2	21	7	8	6	2
Mai	6.8	7.2	4.8	6.3	165	73.5	7	17	16	14	—	—	—	3	2	4	7	1	24	2	1	—	36	3	16	3	8
Juni . . .	6.6	5.5	4.2	5.4	51	10.2	28	16	14	8	—	—	1	6	2	2	4	—	27	2	—	1	40	3	9	1	7
Juli	7.1	6.9	4.5	6.2	92	33.8	11	13	12	11	—	—	—	—	—	3	7	—	16	—	—	—	29	2	34	8	4
August . .	3.8	4.6	2.5	3.6	20	10.7	9	10	8	4	—	—	—	3	3	11	2	—	7	1	10	3	33	5	16	2	16
September	5.2	4.6	3.3	4.4	26	16.8	29	9	7	5	—	—	—	1	4	9	5	—	9	1	5	2	22	4	22	4	21
Oktober .	7.7	8.0	6.9	7.5	43	7.4	12	14	12	9	—	—	(1)	—	3	3	18	—	20	11	5	3	42	—	1	1	10
November	6.4	6.0	4.4	5.6	11	4.8	17	3	3	3	1	—	—	—	10	5	7	—	6	3	4	—	62	—	1	—	14
December	7.1	8.0	7.6	7.6 [1]	42	7.1	20	14	14	11	4	2	—	—	1	1 [1]	15 [1]	— ?	1	—	—	1	64	4	19	2	2
Jahr . . .	6.8	6.8	5.6	6.4	658	73.5	7 V	158	144	117	26	19	3 (1)	14	32	43	119	1	178	31	36	13	493	43	168	33	100

[1] Bewölkung unterschätzt.

Göttingen

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 155.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	7.7	8.2	8.4	32	7.3	31	12	11	7	—	—	—	—	3	—	20	1	—	6	3	43	11	20	5	5	— [1]
Februar .	8.7	8.5	8.4	8.5	73	10.0	17	23	20	18	17	7	1	—	—	1	20	5	—	3	—	20	7	29	4	21	—
März . . .	8.4	8.1	7.4	8.0	57	9.5	27	21	15	14	8	3	1	—	4	1	20	1	5	20	7	10	6	22	8	15	—
April . . .	8.4	8.3	6.9	7.9	34	8.8	3	14	12	10	1	—	1	—	3	1	16	—	2	26	2	17	—	17	12	14	—
Mai	7.5	7.8	6.1	7.1	92	40.0	7	19	15	13	—	—	(1)	1	—	—	13	—	6	12	2	14	7	27	5	20	—
Juni . . .	7.0	7.0	7.4	6.9	65	32.0	29	15	14	9	—	—	(2)	6	1	—	8	—	4	9	2	18	6	29	4	18	—
Juli	8.4	8.3	6.8	7.8	86	40.0	11	15	15	11	—	—	—	—?	—	—	17	1	1	8	—	4	1	29	15	35	—
August . .	4.7	5.2	4.3	4.7	17	6.0	5 9	7	6	4	—	—	—	—?	4	10	6	—	4	5	8	29	3	24	6	14	—
September	7.4	5.9	3.6	5.7	29	12.0	29	9	9	7	—	—	—	—	7	6	9	—	8	5	—	13	5	14	13	30	2
Oktober .	8.8	8.2	7.0	8.0	37	8.5	16	11	11	10	—	—	—	—	10	—	18	—	5	11	11	36	5	19	1	4	1
November	9.1	6.0	5.3	6.8	3	1.0	23	3	2	1	1	1	—	—	12	—	13	—	1	'5	—	41	17	19	6	1	—
December	8.4	7.7	7.0	7.7	39	9.0	20	14	10	10	2	1	1	—	1	—	16	4	3	7	—	10	19	36	7	11	—
Jahr . . .	8.0	7.4	6.5	7.3	564	40.0	7 V 11 VII	163	140	114	29	12	4 (3)	7?	45	19	176	12	39	117	35	255	87	285	86	188	3 [1]

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Uslar

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 173.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.6	8.6	8.3	54	19.2	31	15	12	9	—	—	—	1	8	1	22	3	4.5	2.5	8.5	9.5	5.5	12.5	23	9	18
Februar .	9.5	8.8	9.2	9.2	127	14.2	9	26	25	19	20	8	2	—	—	—	24	5	3	1	0.5	1.5	14	24	20.5	4.5	15
März . . .	8.3	8.4	7.3	8.0	78	14.1	18	22	18	15	10	2	2	—	1	2	21	5	6.5	13.5	4.5	2.5	8	16	21.5	12.5	8
April . . .	7.5	8.7	8.3	7.5	34	10.2	11	16	14	12	2	—	1	—	2	1	20	3	3	17	15	7	2.5	11.5	15	11	8
Mai	7.5	8.1	6.6	7.4	123	59.3	7	19	17	13	—	—	—	3	1	—	13	1	3	12	5	—	11	16	21	10	15
Juni . . .	7.8	7.5	6.2	7.2	62	13.5	23	16	14	13	—	—	(1)	8	3	—	10	1	8.5	2	7.5	4.5	8.5	14.5	18.5	10	16
Juli	8.3	7.7	6.1	7.3	133	49.2	11	17	15	14	—	—	—	2	1	—	14	2	2.5	2.5	1.5	1.5	2	9	43.5	20.5	10
August . .	5.3	5.8	4.3	5.1	17	2.9	5	8	7	6	—	—	—	4	2	7	7	2	3	5	9	5.5	5	14.5	17.5	8.5	25
September	7.0	5.9	4.0	5.6	40	16.1	29	12	10	6	—	—	—	—	5	4	9	1	3	3	3	3.5	6.5	10.5	21	8.5	31
Oktober .	8.9	7.9	7.5	8.1	58	14.2	26	14	13	11	—	—	(1)	1	9	2	21	2	3	11	23	8.5	11	8.5	5	3	20
November	8.5	6.2	5.3	6.7	11	4.4	4	12	5	3	2	—	—	—	8	3	12	—	1	4	13.5	8	16	15	7.5	4	21
December	8.3	8.3	8.0	8.2	77	16.6	20	17	16	16	4	—	3 (1)	—	—	—	20	9 ?	—	—	1	3	16.5	36.5	23	2	11
Jahr . . .	8.0	7.6	6.8	7.4	814	59.3	7 V	194	166	137	38	10	8 (3)	19	40	20	193	34	41	73.5	92	55	106.5	188.5	237	103.5	198

Klausthal

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.1	8.3	8.1	117	31.7	31	15	15	13	6	5	—	—	20	2	20	1	1	—	5	6.5	12	29.5	14	5	20
Februar .	9.7	9.2	9.1	9.4	203	22.1	3	23	23	21	26	26	(1)	1	11	—	24	2	3.5	1	2	0.5	10.5	33.5	20.5	5.5	7
März . . .	8.8	8.6	8.1	8.5	145	34.6	18	19	19	17	15	31	—	—	16	—	22	—	4	8	15.5	5.5	6	20.5	18	9.5	6
April . . .	9.0	8.7	8.9	8.9	60	14.6	11	17	16	14	5	3	1	—	9	—	22	1	6.5	11.5	17	10.5	5.5	16	11.5	8.5	3
Mai	8.4	8.4	8.1	8.3	179	56.1	7	21	20	16	1	—	1	1	7	—	19	—	3.5	9	8	5.5	15	24.5	16.5	11	—
Juni . . .	8.0	8.3	7.6	7.9	117	35.1	7	17	17	14	—	—	1	5	7	—	16	—	6.5	3.5	7.5	9.5	9.5	26.5	13.5	8.5	5
Juli	9.3	9.0	7.4	8.6	225	68.0	11	15	15	15	—	—	—	3	7	—	23	—	5.5	2	—	2	5	29.5	26.5	19.5	3
August . .	5.8	6.8	6.1	6.2	22	5.8	9	8	8	6	—	—	—	4	3	5	13	—	2	5.5	10	7.5	16.5	27	13	3.5	8
September	6.3	6.3	5.8	6.1	57	14.8	29	12	12	10	—	—	1	—	4	7	13	—	8.5	1.5	4.5	8.5	6	21	17.5	17.5	4
Oktober .	8.2	8.2	7.9	8.1	66	22.8	26	15	15	12	—	—	—	1	11	1	19	—	1.5	13	19	15	16	17.5	4.5	2.5	4
November	7.1	6.2	5.8	6.4	16	8.0	4	8	7	3	1	3	—	—	4	6	13	—	1	1	7.5	18	29	25.5	2.5	1.5	4
December	8.9	8.7	9.1	8.9	155	27.1	20	22	22	19	10	14	1	—	10	—	24	2	3.5	1.5	1	2	20.5	36	18	6.5	4
Jahr . . .	8.1	8.0	7.7	7.9	1362	68.0	11 VII	192	189	160	64	82	5 (1)	15	109	21	228	6	47	58.5	97	91	151.5	307	176	99	68

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Brocken																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 10°\,37'$ E.		$\varphi = 51°\,48'$ N.		
Januar . .	668.0	677.7	653.5	0.0	0.2	-0.1	0.0	2.1	-2.2	7.1	14	- 6.6	23	3.6	3.7	3.5	3.6	81	82	82	82	3
Februar .	56.5	70.4	36.7	-4.4	-4.3	-4.7	-4.5	-2.6	-6.4	4.3	2	-10.8	6	3.1	3.2	3.1	3.2	94	97	96	96	22
März . . .	55.9	63.8	46.2	-3.5	-2.3	-3.0	-2.9	-1.0	-4.9	4.4	18	- 8.5	5	3.5	3.8	3.7	3.6	97	96	98	97	57
April . . .	60.6	69.7	50.0	-0.8	0.9	0.3	0.2	2.2	-2.1	10.8	30	- 7.5	6	4.4	4.6	4.6	4.5	98	94	96	96	46
Mai	59.4	65.9	45.2	3.5	5.6	4.2	4.4	7.4	1.6	18.9	2	- 2.6	13	5.6	5.9	5.9	5.8	93	87	94	91	37
Juni . . .	63.8	68.3	50.2	7.4	9.7	7.8	8.2	11.5	4.9	16.9	22	- 1.5	3	6.4	6.7	6.9	6.7	83	75	87	82	26
Juli	63.9	69.1	55.4	6.0	8.4	6.8	7.0	9.9	3.8	15.2	22	1.0	31	6.9	7.2	7.1	7.0	95	88	95	93	50
August . .	66.7	72.7	56.2	11.9	15.3	11.7	12.6	16.9	9.1	25.0	17	2.2	10	8.6	8.9	8.6	8.7	84	71	85	80	41
September	67.2	75.1	59.8	8.0	10.4	8.2	8.7	11.9	5.8	22.4	9	- 0.5	26	6.4	6.9	7.1	6.8	82	76	88	82	4
Oktober .	61.9	72.9	44.5	3.9	5.0	3.8	4.1	6.6	1.6	16.6	6	- 7.4	20	5.7	6.0	5.7	5.8	93	91	94	93	39
November	61.2	72.3	40.0	1.5	2.5	1.6	1.8	4.1	-0.7	12.4	8	-10.4	23	4.3	4.5	4.2	4.3	84	84	83	84	17
December	62.2	74.9	45.0	-1.7	-1.5	-1.5	-1.5	0.5	-3.7	9.1	6	- 9.5	22	3.9	3.9	4.0	3.9	96	94	96	95	34
Jahr . . .	662.3	677.7	636.7	2.6	4.2	2.9	3.2	5.8	0.6	25.0	17 VIII	-10.8	6 II	5.2	5.4	5.4	5.3	90	86	91	89	3
Wasserleben																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 10°\,45'$ E.		$\varphi = 51°\,56'$ N.		
Januar . .	755.2	765.8	738.0	2.7	5.3	3.2	3.6	6.5	0.3	10.7	2	-5.4	18	5.1	5.5	5.2	5.3	90	83	89	87	54
Februar .	43.7	59.7	22.8	1.5	4.1	2.1	2.5	5.1	-0.5	11.2	2	-8.3	6	4.8	5.1	4.8	4.9	92	84	90	89	51
März . . .	42.6	51.7	31.7	1.8	5.3	3.0	3.3	6.1	0.3	11.6	18	-3.4	13	4.7	5.4	5.1	5.1	90	82	89	87	56
April . . .	46.7	54.4	35.6	5.0	9.4	6.8	7.0	10.4	3.6	20.5	9	-1.0	1	5.9	6.1	6.2	6.1	89	70	83	81	37
Mai	43.9	51.8	29.9	10.6	14.9	10.7	11.7	15.9	6.9	27.3	2	1.6	31	7.8	7.7	8.1	7.9	81	62	84	76	24
Juni	47.6	52.8	36.2	13.4	19.1	13.9	15.1	20.5	9.4	26.5	22	4.6	4	9.2	9.1	9.8	9.3	79	56	82	72	34
Juli	47.9	54.2	38.8	12.7	17.0	12.7	13.8	18.5	9.4	23.8	23	4.3	22	9.2	9.8	9.6	9.5	83	69	88	80	42
August . .	49.2	55.5	38.8	16.1	23.9	16.6	18.3	24.8	12.4	33.4	23	6.3	26	11.2	10.8	11.3	11.1	82	50	80	71	27
September	51.1	59.0	42.9	11.1	19.7	13.0	14.2	20.5	8.9	32.0	9	2.0	28	8.6	8.3	9.2	8.7	86	51	82	73	23
Oktober .	47.0	57.6	29.5	6.7	11.1	8.0	8.5	12.0	5.4	20.3	23	-0.8	20	6.9	7.8	7.4	7.4	93	79	90	87	50
November	47.0	60.3	24.6	3.6	7.7	4.5	5.1	8.5	2.0	14.0	3	-3.1	9	5.2	5.7	5.4	5.4	88	75	86	83	30
December	49.2	63.3	31.1	4.4	6.2	4.8	5.1	7.6	2.1	14.0	7	-5.0	25	5.0	5.2	5.1	5.1	79	73	78	77	39
Jahr . . .	747.6	765.8	722.8	7.5	12.0	8.3	9.0	13.0	5.0	33.4	23 VIII	-8.3	6 II	7.0	7.2	7.3	7.2	86	70	85	80	23
Quedlinburg																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 11°\,8'$ E.		$\varphi = 51°\,47'$ N.		
Januar . .				2.8	5.7	3.3	3.8	6.2	0.8	*10.8*	21	-5.0	18	5.0	5.6	5.2	5.3	88	81	88	86	*62*
Februar .				1.4	4.4	1.9	2.4	4.9	-0.4	11.5	2	-4.5	5 11	4.5	4.9	4.6	4.7	87	79	87	84	57
März . . .				2.1	5.6	3.2	3.5	6.3	0.7	13.2	18	-4.0	12	4.7	5.2	5.1	5.0	88	77	88	84	53
April . . .				5.6	9.7	7.1	7.3	10.5	4.2	20.2	9	0.0	1	6.0	6.4	6.3	6.2	87	72	83	81	42
Mai				10.6	15.0	11.4	12.1	16.0	7.7	25.5	2	3.0	31	7.8	7.9	8.2	8.0	82	63	81	75	36
Juni . . .				13.3	19.1	14.9	15.6	20.0	10.3	26.0	22	6.0	4 5	9.2	9.5	10.0	9.6	80	58	79	72	38
Juli				13.1	17.2	13.6	14.4	18.6	10.5	23.5	23	6.0	22	9.0	9.7	9.7	9.5	81	67	84	77	46
August . .				15.4	23.1	17.4	18.3	24.1	13.0	31.0	17	9.0	26	11.0	11.7	11.7	11.5	84	56	79	73	39
September				11.3	18.8	13.6	14.3	19.9	9.6	30.5	12	1.0	27	8.6	9.2	9.4	9.1	84	58	80	74	30
Oktober .				6.9	11.1	8.2	8.6	11.7	5.6	18.0	23	-0.5	20	6.9	7.9	7.3	7.4	91	79	88	86	58
November				3.3	7.6	4.3	4.9	8.2	1.7	14.1	13	-3.0	20	5.2	6.0	5.4	5.5	88	77	86	84	52
December				4.3	6.2	4.9	5.1	7.2	2.2	12.0	18	-5.0	21 22 18 I	5.1	5.4	5.3	5.3	82	76	79	79	59
Jahr . . .				7.5	12.0	8.6	9.2	12.8	5.5	31.0	17 VIII	-5.0	21 22 XII	6.9	7.4	7.4	7.3	85	70	84	80	30
Magdeburg																						
	$C_g = +0.5$ mm																	$\lambda = 11°\,38'$ E.		$\varphi = 52°\,8'$ N.		
Januar . .	764.4	776.1	747.5	2.4	4.9	3.1	3.4	5.5	0.8	10.3	22	-3.9	18 19	5.2	5.7	5.2	5.4	93	86	90	90	66
Februar .	52.6	69.7	30.5	1.5	4.4	2.0	2.5	5.2	-0.2	11.3	2	-7.7	6	4.7	4.9	4.6	4.7	90	77	86	85	59
März . . .	51.4	61.2	40.2	2.1	6.5	4.0	4.1	7.2	1.3	13.2	29	-3.0	13	4.9	5.2	5.2	5.1	92	72	86	83	36
April . . .	55.5	63.2	44.8	5.7	10.6	7.8	8.0	11.5	4.7	21.8	9	-0.4	6	6.0	6.2	6.5	6.2	87	66	81	78	35
Mai	52.5	60.7	38.4	10.7	16.2	12.3	12.9	17.5	8.3	27.1	2	3.4	31	7.9	7.5	8.0	7.8	82	56	74	71	28
Juni . . .	56.0	61.2	44.4	14.0	20.4	16.0	16.6	21.8	10.8	27.6	9	5.6	4	9.3	8.5	9.1	9.0	77	49	68	65	23
Juli	56.5	63.2	46.6	13.2	18.2	14.1	14.9	19.7	10.7	26.0	23	7.0	21	9.4	9.7	9.7	9.6	82	63	81	75	38
August . .	58.2	64.8	47.5	16.0	24.7	18.7	19.5	25.8	13.4	34.0	17	9.0	26	11.0	10.7	11.3	11.0	80	47	70	66	26
September	59.9	68.4	51.6	11.3	20.0	14.1	14.9	20.9	9.8	32.2	9	1.9	27	9.0	8.4	9.2	8.9	88	50	76	71	21
Oktober .	56.2	67.2	37.8	6.7	11.7	8.4	8.8	12.3	5.8	19.7	23	-0.7	21	7.1	7.6	7.4	7.4	92	73	86	84	46
November	56.4	71.1	33.4	3.3	7.4	4.5	4.9	8.0	2.4	13.4	14	-3.1	23	5.4	6.0	5.7	5.7	93	78	90	87	49
December	58.2	73.2	40.4	3.7	6.0	4.2	4.5	6.9	1.9	12.2	4	-4.4	25	5.3	5.5	5.3	5.3	86	77	84	82	51
Jahr . . .	756.5	776.1	730.5	7.6	12.6	9.1	9.6	13.5	5.8	34.0	17 VIII	-7.7	6 II	7.1	7.2	7.3	7.2	87	66	81	78	21

1898

Brocken

h_t = 11.3 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 1148.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.6	7.4	7.5	99 [1]	26.3 [1]	31	17	16	15	11	12	3	—	25	5	21	13	2	2	—	4.5	5.5	21.5	40.5	17	—
Februar .	9.5	9.5	9.0	9.3	241	34.2	5	26	24	22	26	28	5	—	28	—	25	8	6	0.5	0.5	1.5	5.5	29.5	26.5	14	—
März . . .	9.1	9.1	8.8	9.0	194	24.6	3	26	24	22	21	31	6	1	28	—	26	5	3.5	9	12.5	10	4	18.5	18.5	17	—
April . . .	9.4	9.3	8.9	9.2	153	66.5	3	24	19	16	14	18	4	—	29	—	26	9	5.5	12	14.5	10	3.5	19	16	9.5	—
Mai	9.2	9.0	7.6	8.6	190	36.8	7	25	20	19	8	5	4 (1)	1	28	—	17	6	8.5	13	7	2	5.5	32	16	9	—
Juni . . .	7.3	8.1	8.0	7.8	105	20.6	1	20	18	16	2	1	3 (2)	9	22	—	14	3	4.5	7	8	6	6	28.5	18.5	9.5	2
Juli	9.2	8.5	8.2	8.6	289	130.0	11	22	18	15	—	—	(3)	2	29	—	23	6	5.5	2	1	1	3.5	20.5	36	23.5	—
August . .	5.5	5.6	5.2	5.4	39	9.1	9	14	11	10	—	—	—	4	18	8	10	12	2.5	2.5	4	9	20	23	21	9	2
September	6.6	6.2	6.7	6.5	73	20.0	29	18	16	13	1	—	2	—	21	8	14	4	8	7	4	4	9	15.5	14.5	28	—
Oktober .	7.9	8.2	8.0	8.0	73	12.3	26	18	18	15	4	1	—	—	24	3	21	5	1.5	6	17	18	10	29.5	10.5	0.5	—
November	6.9	6.4	6.9	6.7	27	9.0	23	11	9	8	3	7	1	—	21	7	15	6	2	1.5	5	13.5	9	32.5	19	6.5	1
December	8.9	8.8	8.5	8.7	144	13.8	10	23	22	19	16	22	2	—	28	2	25	21	2.5	1	—	0.5	3	36.5	35	14.5	—
Jahr . . .	8.1	8.0	7.8	7.9	1627	130.0	11 VII	244	215	190	106	125	30 (6)	17	301	33	237	98	52	63.5	73.5	80	84.5	306.5	272	158	5

[1] Von den Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils grössten genommen worden.

Wasserleben

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 156.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.5	7.5	7.8	28	11.1	25	11	9	7	2	2	—	—	7	2	17	4	—	1	11	9	2	12	29	19	10
Februar .	7.9	7.9	6.6	7.4	36	5.3	17	19	17	10	10	7	3	1	—	—	11	7	3	—	1	6	3	14	26	18	13
März . . .	8.0	8.2	7.7	8.0	91	24.7	27	22	18	14	9	6	6	1	5	—	19	2	—	8	6	6	—	5	22	31	15
April . . .	9.0	8.7	7.9	8.5	57	21.6	3	15	13	10	2	1	1	1	3	—	18	3	2	10	9	10	3	7	17	20	12
Mai	6.4	7.5	6.3	6.7	96	22.2	7	18	16	13	—	—	—	3	3	—	7	1	—	10	3	9	5	22	9	30	5
Juni . . .	6.4	6.8	6.0	6.4	45	9.6	27	14	14	12	—	—	—	7	—	—	8	3	2	3	2	10	2	23	13	32	3
Juli	8.2	7.9	5.9	7.3	117	57.7	11	15	15	13	—	—	—	2	—	—	11	2	2	1	—	3	2	13	27	37	8
August . .	5.9	5.3	4.3	5.2	10	3.2	5	8	7	4	—	—	—	3	2	8	7	3	2	4	1	24	3	20	10	16	13
September	5.9	5.3	4.8	5.4	28	11.8	29	12	11	6	—	—	—	—	2	6	5	2	1	5	—	12	2	12	4	42	12
Oktober .	8.3	8.4	7.2	7.9	40	9.3	18	14	12	9	2	1	1	—	5	1	18	—	1	9	9	34	2	16	5	6	11
November	7.5	6.9	7.3	7.3	6	4.7	23	5	4	1	3	1	—	—	5	1	14	1	—	1	6	35	1	21	6	14	6
December	6.5	7.2	6.5	6.8	48	20.5	20	14	12	10	5	2	1	—	—	1	8	10 ?	1	1	2	2	2	27	28	23	7
Jahr . . .	7.4	7.3	6.5	7.1	602	57.7	11 VII	167	148	109	33	20	12	18	32	19	143	38	14	53	50	160	27	192	196	288	115

Quedlinburg

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 132* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	6.9	6.0	6.7	29	10.0	25	9	8	7	1	3	—	—	—	1	7	3	—	3	14	1	14	18	40	3	—
Februar .	7.9	6.9	6.8	7.2	30	5.5	9 25	16	16	11	11	6	—	—	—	—	6	3	2	2	2	8	11	15	34	10	—
März . . .	8.2	7.5	7.5	7.8	70	13.0	8	19	19	16	5	6	—	1	3	—	13	—	9	3	6	3	10	17	32	13	—
April . . .	7.7	7.3	7.1	7.4	75	24.0	3	13	13	13	3	2	—	1	—	—	10	1	8	13	9	5	11	9	17	18	—
Mai	6.4	6.6	6.1	6.4	68	16.5	18	17	16	13	—	—	—	1	—	—	6	—	3	4	5	4	14	22	28	13	—
Juni . . .	5.6	5.9	5.6	5.7	75	13.0	23	16	16	14	—	—	1	5	—	—	3	1	1	2	5	4	20	19	17	19	3
Juli	5.8	6.3	6.5	6.2	106	45.0	11	15	15	14	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	4	16	56	16	1
August . .	5.5	4.5	4.5	4.9	20	12.0	26	6	5	4	—	—	—	2	—	7	3	—	1	1	9	14	12	21	20	12	3
September	5.2	4.8	4.9	5.0	35	11.0	30	7	7	5	—	—	—	—	—	5	—	—	1	1	1	9	4	10	51	10	3
Oktober .	7.9	7.7	7.8	7.8	36	12.0	18	13	13	10	1	1	—	—	1	—	16	—	—	8	21	9	10	14	16	5	10
November	8.4	6.5	6.2	7.0	12	4.0	23	8	6	4	3	3	—	—	6	—	9	—	—	13	11	11	11	13	22	4	5
December	6.3	5.8	5.9	6.0	25	6.0	20	11 [1]	11	8	3	1	— ?	—	1 ?	1 ?	4 ?	4	—	—	—	8	6	36	29	11	3
Jahr . . .	6.8	6.4	6.2	6.5	581	45.0	11 VII	150	145	119	27	22	1	11	11	14	83	12	25	50	83	76	127	210	362	134	28

[1] Zu wenig.

Magdeburg

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.0	7.8	7.9	22	8.6	25	11	8	7	2	2	—	—	7	2	21	1	—	0.5	4	15.5	11.5	21	25	13.5	2
Februar .	7.8	8.1	6.6	7.5	43	7.6	17	19	19	15	11	5	4	—	1	1	15	2	3	1.5	1.5	9.5	15	21.5	20	12	—
März . . .	7.7	8.0	6.4	7.4	76	20.3	31	21	20	13	6	3	3 (1)	1	3	1	15	—	6.5	21	5.5	3	8	15.5	20.5	13	—
April . . .	8.0	8.4	6.9	7.8	58	26.4	3	17	15	12	2	—	2	—	—	—	18	—	11	22.5	9	6	2	9	13	16.5	1
Mai	6.7	7.4	5.5	6.5	59	11.6	17	18	14	11	—	—	—	2	3	—	8	—	9	9.5	4	8	13	12.5	16	21	—
Juni . . .	6.3	6.6	6.6	6.5	35	6.0	15	15	13	9	—	—	—	3	—	—	7	—	4	7	8	7	10.5	13.5	23	17	—
Juli	7.9	8.0	4.9	6.9	95	37.1	11	16	14	10	—	—	(1)	3	—	—	10	—	5	0.5	2	3.5	5.5	14	33.5	29	—
August . .	5.4	4.5	3.7	4.5	15	11.4	9	8	5	3	—	—	—	1	—	10	7	1	7	7.5	14	11	10.5	13.5	19.5	9	1
September	6.1	5.6	3.8	5.2	24	12.1	29	10	8	5	—	—	—	—	2	6	4	—	5.5	3.5	3.5	11.5	7.5	7	22.5	28	1
Oktober .	7.9	7.7	7.8	7.8	44	13.4	18	13	11	9	—	—	—	—	9	1	18	—	6.5	17	23.5	12.5	10	13.5	7	3	—
November	7.8	6.4	5.9	6.7	10	3.9	23	8	6	5	2	3	—	—	12	2	12	—	1	1.5	17	20	15.5	16.5	12.5	6	—
December	7.1	7.0	7.0	7.0	44	12.9	20	18	12	8	3	3	2	—	3	2	13	—	1.5	—	0.5	4.5	18.5	26.5	28	13.5	—
Jahr . . .	7.2	7.1	6.1	6.8	525	37.1	11 VII	174	145	107	26	16	11 (2)	10	40	25	148	4	60	92	92.5	112	127.5	184	240.5	181.5	5

1898

Gardelegen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	764.5	776.3	748.0	2.3	4.4	2.7	3.0	5.3	0.8	9.7	22	−4.5	18	5.1	5.6	5.1	5.3	91	87	90	90	59
Februar .	52.6	69.9	30.8	1.2	3.8	1.6	2.1	5.0	−0.2	10.3	2	−8.0	6	4.6	4.9	4.7	4.7	90	81	89	87	54
März . . .	51.7	61.7	41.0	1.7	5.6	2.9	3.3	6.8	1.1	12.8	29	−3.0	13	5.0	5.6	5.2	5.3	95	83	91	89	53
April . . .	55.9	63.5	44.9	4.9	10.4	7.1	7.4	11.4	4.4	20.2	9	−1.0	6	6.1	6.6	6.6	6.4	93	70	87	83	46
Mai	52.7	61.0	38.0	10.3	15.9	11.4	12.2	17.4	8.2	27.0	2	3.0	11 31	8.4	8.5	8.5	8.5	89	64	84	79	38
Juni . . .	56.2	61.1	43.9	13.8	20.5	15.2	16.2	22.1	11.0	27.4	11	5.0	4	10.0	10.1	10.5	10.2	85	57	81	74	30
Juli . . .	56.5	63.0	47.0	12.9	17.9	13.9	14.7	19.5	11.1	25.5	23	6.5	22	9.9	11.0	10.5	10.5	88	73	89	83	46
August . .	58.2	64.9	47.1	15.2	24.1	17.6	18.6	25.4	13.5	34.4	17	8.5	26	11.4	13.0	12.2	12.2	88	60	81	76	32
September	59.9	68.8	52.1	10.1	19.2	13.4	14.0	20.5	9.3	31.0	9	1.5	30	8.8	9.9	9.6	9.5	92	62	83	79	29
Oktober .	56.4	67.5	38.3	6.0	10.8	7.6	8.0	11.6	5.3	18.9	23	−2.3	21	7.0	8.1	7.4	7.5	96	82	92	90	55
November	56.3	71.5	33.3	3.2	7.0	4.0	4.6	7.7	2.0	13.4	14	−5.5	23	5.6	6.5	5.8	5.9	95	86	93	92	61
December	57.8	73.4	39.7	3.5	5.8	4.0	4.3	6.9	1.6	11.2	4	−4.0	25	5.5	5.9	5.2	5.6 [1]	91	84	88	87	61 [1]
Jahr . . .	756.6	776.3	730.8	7.1	12.1	8.4	9.0	13.3	5.7	34.4	17 VIII	−8.0	6 II	7.3	8.0	7.6	7.6	91	74	87	84	29

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

Helmstedt

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 11° 0'$ E. $\varphi = 52° 14'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
[1] Januar . .	756.2	767.4	739.2	2.5	4.6	3.1	3.3	5.4	0.8	9.7	22	−4.6	18	5.1	5.5	5.2	5.3	91	86	90	89	54
Februar .	44.6	60.9	23.3	1.2	3.7	1.6	2.0	4.6	−0.4	10.4	2	−8.0	6	4.7	4.9	4.6	4.8	92	83	90	88	50
März . . .	43.5	52.9	32.5	1.8	5.2	3.0	3.3	5.9	0.7	11.4	13	−3.0	5	4.9	5.2	5.2	5.1	92	79	91	87	36
April . . .	47.7	55.4	36.7	5.3	9.6	6.8	7.1	10.6	4.0	20.0	9	−0.7	6	6.1	6.4	6.4	6.3	90	71	86	82	44
Mai	44.8	52.8	30.8	10.5	14.7	11.0	11.8	16.0	7.4	26.5	2	1.9	31	8.1	8.1	8.0	8.1	85	66	82	78	40
Juni . . .	48.4	53.5	36.5	13.7	18.9	14.4	15.4	20.6	10.0	25.6	11	5.0	4	9.4	9.0	9.3	9.2	80	56	76	71	34
Juli . . .	48.8	55.5	39.6	12.9	16.7	13.0	13.9	18.4	9.6	23.6	23	6.0	21	9.2	9.7	9.5	9.5	83	69	86	79	47
August . .	50.3	56.9	40.2	16.6	23.3	17.5	18.7	24.4	12.9	32.8	23	6.8	26	11.0	11.0	11.3	11.1	78	53	76	69	30
September	52.1	60.4	44.0	11.6	19.0	13.2	14.3	20.2	9.5	31.4	9	2.6	30	9.1	9.1	9.5	9.2	88	56	84	76	24
Oktober .	48.0	59.1	30.2	6.7	10.7	8.0	8.3	11.5	5.5	19.5	23	−1.5	21	7.0	7.7	7.3	7.3	93	79	89	87	48
November	48.1	62.2	25.2	3.6	7.2	4.3	4.8	8.1	2.1	10.0	3 13 14	−3.9	23	5.4	6.1	5.7	5.7	91	81	91	88	53
December	49.9	64.5	32.9	4.0	5.6	4.1	4.5	6.8	1.9	11.5	4	−4.2	21	5.2	5.4	5.4	5.3	84	78	86	83	51
Jahr . . .	748.5	767.4	723.3	7.5	11.6	8.3	9.0	12.7	5.3	32.8	23 VIII	−8.0	6 II	7.1	7.3	7.3	7.2	87	71	86	81	24

[1] Seit 1898 ist eine englische Thermometerhütte in einem benachbarten freieren Garten in Gebrauch.

Braunschweig

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10° 32'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	762.1	773.3	744.8	2.9	4.9	3.5	3.7	5.7	1.4	10.2	21	−4.0	18	5.2	5.5	5.3	5.3	90	84	88	87	63
Februar .	50.3	66.6	29.2	1.6	4.2	2.0	2.5	5.2	0.2	10.7	2	−5.7	6	4.7	4.7	4.7	4.7	90	76	87	84	54
März . . .	49.2	58.9	38.2	2.0	5.8	3.6	3.7	6.5	1.0	12.0	29	−2.3	5	4.9	5.2	5.2	5.1	92	76	87	85	44
April . . .	53.3	61.2	42.1	5.3	10.2	7.5	7.6	11.2	4.2	21.1	9	−1.0	6	6.0	6.1	6.4	6.2	89	65	82	79	36
Mai	50.3	58.6	35.6	10.1	15.2	11.5	12.1	16.6	7.6	29.1	2	2.6	31	7.9	7.7	8.2	7.9	85	62	81	76	29
Juni . . .	53.9	59.2	41.7	13.2	19.8	15.0	15.8	21.1	10.3	26.8	11	5.1	4	9.5	9.4	9.7	9.5	83	55	76	71	34
Juli . . .	54.4	60.9	45.5	12.9	17.2	13.6	14.3	18.9	10.4	24.5	22	6.7	22	9.5	9.7	9.8	9.7	86	67	84	79	47
August . .	55.7	62.3	44.7	15.7	23.9	17.7	18.8	25.0	13.3	33.5	23	7.3	26	11.3	11.5	11.8	11.5	84	53	77	71	32
September	57.6	65.9	49.0	11.2	19.9	13.8	14.7	20.6	9.7	31.2	9	2.1	30	9.0	9.1	9.7	9.3	90	53	82	75	19
Oktober .	53.4	64.6	35.7	6.9	11.3	8.3	8.7	12.2	5.8	19.0	23	−0.7	20 21	7.1	7.8	7.4	7.4	92	77	89	86	44
November	53.4	67.4	30.6	3.6	7.3	4.7	5.1	8.0	2.3	13.7	13	−3.5	23	5.4	6.1	5.7	5.8	91	80	89	86	59
December	55.6 [1]	70.9 [1]	37.5 [1]	4.1	5.9	4.8	4.9	7.0	2.4	11.8	4	−2.7	25	5.4	5.5	5.5	5.4	86	77	84	82	53
Jahr . . .	754.1	773.3	729.2	7.5	12.1	8.8	9.3	13.2	5.7	33.5	23 VIII	−5.7	6 II	7.2	7.4	7.4	7.3	88	69	84	80	19

[1] Etwas zu hoch.

Hannover

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 9° 45'$ E. $\varphi = 52° 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	764.3	775.2	746.1	3.8	5.8	4.6	4.7	6.6	2.5	10.4	22	−1.0	17	5.5	*6.0*	5.7	*5.7*	90	86	90	89	60
Februar .	52.5	68.7	31.5	2.2	4.4	2.5	2.9	5.2	0.6	10.2	2	−3.2	5	4.9	5.2	5.0	5.0	90	83	91	88	59
März . . .	51.5	61.4	40.8	2.2	5.3	3.6	3.7	6.0	1.2	11.0	18 29	−1.0	5 6 8 12	4.9	5.2	5.3	5.1	91	79	*89*	87	50
April . . .	55.5	63.2	43.7	5.5	10.1	8.0	7.9	11.1	4.3	21.0	9	−1.4	6	6.0	6.0	6.4	6.1	87	66	80	78	36
Mai	52.5	60.9	37.3	10.1	14.0	11.6	11.8	15.7	7.7	26.0	2	3.5	31	7.4	8.2	8.1	7.9	83	*68*	81	77	39
Juni . . .	56.1	61.6	43.4	13.3	18.3	15.1	15.4	19.8	10.7	25.0	11	6.0	4	9.8	*10.1*	*10.2*	*10.0*	86	*65*	*80*	77	40
Juli . . .	56.7	62.6	47.4	13.0	16.3	13.8	14.2	*18.0*	10.4	23.2	18	7.0	6 28	9.5	9.9	9.8	9.7	85	73	84	81	44
August . .	57.7	64.8	46.9	16.3	22.5	18.5	18.9	23.7	14.0	31.2	23	8.0	26	11.4	12.1	12.3	11.9	83	61	78	74	44
September	59.8	67.9	50.8	11.6	18.5	14.3	14.7	19.4	10.3	29.4	9	3.3	25	9.3	*10.2*	10.3	*9.9*	90	64	85	80	35
Oktober .	55.3	66.8	37.7	7.5	11.3	9.0	9.2	11.8	6.5	17.5	23	−0.2	21	7.4	8.2	7.8	7.8	94	81	90	88	51
November	55.4	69.5	32.3	4.6	7.5	5.6	5.8	8.3	3.1	13.2	13	−4.0	23	5.8	6.3	5.9	6.0	91	82	87	87	61
December	57.7	72.2	38.2	4.8	6.5	5.4	5.5 [1]	*7.3* [1]	3.1 [1]	11.8	4	−2.2	21 22	5.6	6.2	5.6	5.8	86	*84*	83	*84*	60
Jahr . . .	756.2	775.2	731.5	7.9	11.7	9.3	9.6	12.7	6.2	31.2	23 VIII	−4.0	23 XI	7.3	7.8	7.7	7.6	88	74	85	82	35

[1] Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

1898

Gardelegen

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.1	7.6	7.4	30	5.5	28	9	9	8	1	2	—	—	5	6	22	2	—	3	3	7	2	25	45	5	3
Februar .	7.6	7.0	8.2	7.6	69	11.7	4	18	17	16	11	10	—	1	3	1	16	—	6	1	2	5	4	31	32	1	2
März . . .	7.7	8.0	6.5	7.3	101	19.7	27	21	21	17	10	3	1	1	3	2	16	2	—	24	15	2	2	22	17	9	2
April . . .	7.9	7.3	7.7	7.6	46	10.6	2	16	15	12	2	—	1	—	1	1	17	—	6	17	21	9	2	6	20	7	2
Mai	5.2	6.5	4.6	5.4	67	14.4	7	22	19	14	—	—	—	2	1	2	6	—	5	13	3	8	3	28	18	14	1
Juni . . .	5.3	5.8	4.8	5.3	40	7.9	1	15	14	11	—	—	—	6	—	2	6	—	1	9	8	7	2	30	19	7	7
Juli . . .	7.1	7.3	4.7	6.4	89	35.4	11	17	16	13	—	—	—	3	—	2	10	—	2	3	—	4	1	19	36	24	4
August . .	3.7	2.5	2.6	3.3	20	7.5	18	9	9	6	—	—	—	5	1	13	4	1	1	12	18	4	1	27	15	6	9
September	5.1	3.8	4.4	4.4	24	8.5	29	10	8	7	—	—	1	1	2	7	4	—	—	5	6	6	1	18	34	14	6
Oktober .	7.0	6.9	7.4	7.1	35	7.4	18	14	13	7	1	—	—	—	6	4	18	—	—	28	30	4	3	19	5	—	4
November	7.4	6.2	6.6	6.8	7	4.4	22	6	5	1	2	2	—	—	10	3	14	—	—	5	25	7	1	29	17	2	4
December	7.1	6.5	7.9	7.2	54	10.0	19	17	15	11	3	2	—	—	3	—	15	1	—	3	—	1	2	34	47	6	—
				1)												1)	1)										
Jahr . . .	6.6	6.2	6.1	6.3	582	35.4	11 VII	174	161	123	30	19	3	19	35	43	148	6	21	123	131	64	24	288	305	95	44

1) Bewölkung unterschätzt.

Helmstedt

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.2 Meter.

Januar . .	8.1	7.6	8.5	8.1	31	9.5	25	13	11	8	2	1	—	—	1	—	14	—	0.5	0.5	3	14.5	13	19.5	29.5	12.5	—
Februar .	8.0	7.3	8.2	7.8	79	13.6	17	21	21	15	11	8	1 (1)	1	1	—	13	1	2.5	3.5	3	10.5	12	16	23.5	13	—
März . . .	8.4	8.3	7.8	8.2	96	21.9	27	24	22	17	8	6	2 (2)	1	1	—	19	1	7.5	15	13.5	5.5	5	8.5	20	18	—
April . . .	8.3	8.3	8.2	8.3	47	10.8	3	17	16	14	1	—	1	1	1	—	18	1	5	19	19	6	2.5	8	17.5	12	1
Mai	6.2	7.2	6.1	6.5	76	13.0	18	18	18	16	—	—	—	3	—	—	7	—	9.5	11	7.5	6.5	7	14	20	17.5	—
Juni . . .	5.7	5.8	6.2	5.9	48	10.4	23	13	13	11	—	—	—	5	—	—	5	—	7.5	8	9	7.5	8.5	10	22.5	17	—
Juli . . .	7.7	7.7	6.2	7.2	131	50.6	11	18	17	14	—	—	—	4	—	—	12	—	6	1	1.5	3	3	12.5	37	29	—
August . .	4.2	4.2	5.3	4.7	13	5.0	9	10	8	4	—	—	—	1	—	5	4	—	2.5	4.5	15.5	18.5	10.5	12.5	20	9	
September	5.7	5.0	5.7	5.5	25	12.2	29	12	10	8	—	—	—	—	1	6	7	—	7.5	5	6.5	9	6	6.5	23.5	25	1
Oktober .	7.7	7.5	8.0	7.7	30	8.0	18	12	11	8	—	—	—	—	3	1	18	—	7.5	18.5	26	15	7.5	7.5	6	4	1
November	7.5	6.7	7.3	7.2	10	6.8	23	6	6	1	2	2	—	—	3	1	14	—	2	4	15	25.5	14	9	10	8.5	2
December	7.3	6.9	8.2	7.5	53	16.0	19	15	13	9	3	2	2	—	1	—	15	1	1	—	—	3.5	9.5	24.5	35.5	19	—
																?	?										
Jahr . . .	7.1	6.9	7.1	7.0	639	50.6	11 VII	179	166	125	27	19	6 (3)	16	12	13	146	4	59	90	119.5	125	98.5	148.5	265	184.5	5

Braunschweig

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 82.7 Meter.

Januar . .	7.7	8.5	8.4	8.2	35	9.6	25	13	10	7	2	2	—	—	7	3	24	3	—	2	2	8	18	40	18	5	—
Februar .	8.1	8.0	6.8	7.6	85	11.1	17	24	20	17	12	8	4 (3)	1	1	1	14	5	3	3	2	6	11	32	18	8	1
März . . .	8.3	8.0	7.4	7.9	113	21.6	27	24	23	15	10	6	2	1	4	1	18	4	9	15	9	4	7	21	15	13	—
April . . .	8.5	8.6	7.8	8.3	54	12.2	25	17	17	14	1	—	1 (1)	1	3	—	19	1	12	18	16	7	4	8	19	6	—
Mai	6.5	7.4	6.5	6.8	112	32.0	7	20	19	13	—	—	—	1	—	—	11	1	14	8	5	4	6	30	10	16	—
Juni . . .	6.7	5.9	5.3	5.9	82	20.7	13	17	17	16	—	—	(1)	6	1	—	5	—	7	7	4	7	5	31	18	11	—
Juli . . .	8.5	8.0	6.1	7.5	136	37.3	11	18	17	12	—	—	(2)	5	—	1	15	1	9	2	2	1	9	14	31	25	—
August . .	4.4	4.6	4.4	4.5	33	16.2	8	9	8	6	—	—	—	2	1	10	5	1	5	7	10	12	17	22	12	8	—
September	5.9	5.1	4.9	5.3	27	13.1	29	15	12	6	—	—	—	—	3	6	7	—	5	4	4	10	10	17	18	20	2
Oktober .	8.4	7.6	7.3	7.8	35	7.3	18	16	14	7	—	—	—	—	5	1	18	—	7	15	28	14	11	14	2	1	1
November	7.0	6.4	7.5	6.9	12	7.1	23	8	6	2	2	1	—	—	7	2	14	—	—	4	15	11	25	26	5	3	1
December	6.4	7.9	7.4	7.2	60	13.2	20	18	18	10	3	1	1	1	1	2	14	9	3	—	—	2	8	40	35	4	1
Jahr . . .	7.2	7.2	6.6	7.0	784	37.3	11 VII	199	181	125	30	18	8 (7)	18	33	27	164	25	74	85	97	86	131	295	201	120	6

Hannover

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 56.7 Meter.

Januar . .	9.4	9.3	8.1	8.9	33	10.2	25	11	10	7	1	—	—	—	1	—	22	3	—	—	5	3.5	4	4.5	7	—	2) 38
Februar .	9.5	9.3	8.1	9.0	62	8.2	25	22	22	16	9	3	1 (2)	2	—	—	21	5	1	—	0.5	3.5	9	5	14.5	1.5	21
März . . .	9.0	8.7	8.3	8.7	107	21.3	27	21	20	17	5	6	(1)	—	3	—	25	3	5.5	1.5	6	1	4	4.5	7.5	2	30
April . . .	9.0	9.1	7.5	8.6	28	5.0	11 19	14	12	11	3	—	—	—	1	1	20	—	3	2	8	2	2	3	5	3	32
Mai	7.7	8.3	8.1	8.0	124	34.2	7	19	19	18	—	—	(1)	2	1	—	15	—	6	4	3	7.5	12.5	7.5	11	8.5	33
Juni . . .	7.1	7.8	6.5	7.1	114	41.9	1	15	15	13	—	—	(1)	3	—	1	12	—	2.5	4.5	3	—	9.5	4.5	13	9	44
Juli . . .	8.5	8.6	7.0	8.0	119	23.1	11	20	18	17	—	—	—	4	—	—	18	1	1.5	—	1	3	4	10	27	10.5	36
August . .	4.5	5.8	5.1	5.1	48	20.8	8	10	10	8	—	—	—	3	—	9	9	1	4	1	5	3	14.5	6.5	11.5	0.5	47
September	5.8	6.8	4.7	5.7	24	7.4	29	10	9	6	—	—	—	—	2	5	10	—	1	—	0.5	4	7.5	8	14.5	1.5	23
Oktober .	8.7	9.0	7.2	8.3	45	7.8	19	13	10	9	—	—	—	7	1	18	4	2	3	19.5	6	5.5	3	4	—	19	
November	9.9	8.2	7.5	8.5	5	3.2	4	5	3	1	2	—	—	—	6	—	18	3	—	—	7	9.5	12	4.5	—	—	27
December	8.5	9.1	6.7	8.1	50	13.0	19	17	17	10	1	—	—	—	—	—	19	11	—	—	—	1	15	15.5	11.5	1	18
				1)												1)	1)										2) ?
Jahr . . .	8.1	8.3	7.1	7.8	759	41.9	1 VI	177	165	133	21	9	1 (5)	14	21	17	207	31	26.5	16	58.5	44	99.5	76.5	126.5	37.5	368

1) Bewölkung überschätzt. 2) Windbeobachtungen von Januar bis April und September bis December nur 7a und 2p.

1898

Celle

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°4'$ E. $\varphi = 52°37'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	765.5	776.6	748.0	2.8	4.9	3.5	3.7	5.7	1.5	9.6	22	-4.6	18	5.4	5.7	5.5	5.5	94	87	92	91	63
Februar .	53.6	70.1	32.7	1.4	4.3	2.0	2.4	5.2	0.0	10.0	2	-4.6	5 6	4.8	4.9	4.9	4.9	94	78	91	88	54
März . . .	52.8	62.9	42.3	1.8	5.5	3.0	3.3	6.1	0.9	11.6	30	-2.2	13	5.0	5.3	5.2	5.2	94	79	91	88	47
April . . .	57.0	64.5	45.0	5.0	10.4	7.0	7.4	11.2	3.9	20.0	9	-1.7	6	6.0	6.1	6.5	6.2	91	65	85	80	32
Mai	53.8	62.4	38.3	9.9	14.7	10.4	11.4	16.1	7.1	25.9	2	1.9	14	7.9	7.9	8.2	8.0	86	65	87	79	41
Juni . . .	57.3	62.7	44.7	13.7	19.1	13.9	15.1	21.0	10.2	26.5	11	3.9	4	9.6	9.6	9.8	9.7	82	60	82	75	38
Juli	57.9	64.5	48.9	13.0	16.8	13.0	13.9	19.0	10.2	24.0	11	5.9	22	9.6	9.7	9.7	9.7	86	70	87	81	45
August . .	59.1	65.9	48.3	15.0	22.5	16.4	17.6	23.8	12.4	32.2	17	5.2	26	11.3	11.7	11.9	11.6	89	58	85	77	40
September	61.1	69.6	52.6	10.0	18.5	12.4	13.3	19.3	8.8	27.6	9	0.9	30	8.8	9.3	9.8	9.3	95	58	90	81	35
Oktober .	57.0	68.2	39.7	6.3	10.8	7.7	8.1	11.2	5.4	17.8	3	-2.3	21	7.0	7.8	7.4	7.4	95	80	92	89	52
November	57.0	71.4	34.3	3.4	7.1	4.4	4.8	7.8	2.1	12.1	3	-5.6	23	5.6	6.4	5.9	5.9	94	84	93	90	65
December	58.9	74.0	39.9	3.8	5.8	4.3	4.6	6.8	2.0	11.2	5	-4.1	24	5.5	5.7	5.7	5.6	90	81	89	86	49
Jahr . . .	757.6	776.6	732.7	7.2	11.7	8.2	8.8	12.8	5.4	32.2	17 VIII	-5.6	23 XI	7.2	7.5	7.5	7.4	91	72	89	84	32

Lüneburg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°24'$ E. $\varphi = 53°15'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				2.9	5.3	3.9	4.0	6.1	1.7	9.6	31	-4.9	18	5.3	5.9	5.5	5.6	92	87	90	90	66
Februar .				1.4	4.4	2.2	2.5	5.1	0.1	10.2	2	-6.6	6	4.7	4.8	4.9	4.8	91	77	89	86	53
März . . .				1.8	5.5	3.0	3.3	5.9	0.6	12.8	29	-4.0	5	4.9	5.3	5.2	5.1	92	79	90	87	34
April . . .				4.6	10.1	6.3	6.8	11.0	3.0	21.3	9	-2.5	1	5.8	6.3	6.3	6.1	90	66	86	81	28
Mai				9.6	14.9	10.4	11.3	15.8	6.8	26.7	2	0.2	31	7.9	7.8	8.0	7.9	87	63	85	78	35
Juni . . .				12.9	19.9	14.2	15.3	21.0	9.5	25.9	9 10	2.5	4	9.3	8.7	9.8	9.3	83	51	81	72	28
Juli				12.9	17.4	13.8	14.5	18.6	10.1	24.2	11	3.7	22	9.4	9.8	9.6	9.6	85	68	82	78	43
August . .				15.2	23.3	17.2	18.2	24.2	12.1	33.9	17	7.5	26	11.1	11.6	11.8	11.5	86	56	82	75	32
September				10.4	19.9	12.7	13.9	20.7	8.1	32.2	9	-0.5	25 27	8.9	9.7	9.4	9.3	93	57	86	79	25
Oktober .				5.9	10.5	7.4	7.8	11.3	4.4	18.0	2	-4.7	21	6.8	7.6	7.2	7.2	93	79	91	87	46
November				3.7	7.5	4.8	5.2	8.3	2.2	12.7	3	-5.4	23	5.7	6.4	6.0	6.0	94	83	92	90	59
December				4.1	6.1	4.6	4.9	7.1	2.0	11.1	5	-5.4	24	5.6	5.8	5.7	5.7	88	81	88	86	56
Jahr . . .				7.1	12.1	8.4	9.0	12.9	5.0	33.9	17 VIII	-6.6	6 II	7.1	7.5	7.4	7.3	90	71	87	82	25

Lübeck

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°41'$ E. $\varphi = 53°52'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	766.0	778.6	747.1	3.2	4.7	3.6	3.8	5.9	1.6	10.2	31	-2.3	18	5.7	5.9	5.5	5.7	96	91	93	93	72
Februar .	54.1	72.2	33.4	1.5	3.3	2.1	2.2	4.6	0.3	11.6	2	-4.3	6	4.9	5.0	5.1	5.0	95	86	95	92	60
März . . .	54.5	66.1	41.7	1.6	4.0	2.6	2.6	5.1	0.7	12.6	18	-2.0	13 14	4.9	5.3	5.1	5.1	94	86	93	91	52
April . . .	58.8	66.5	47.7	4.9	8.6	5.5	6.1	10.0	3.4	19.5	9	-0.1	6	6.1	6.9	6.2	6.4	92	82	92	88	49
Mai	55.2	65.3	37.2	9.3	13.1	9.6	10.4	14.9	7.0	25.2	2	3.2	31	7.7	8.4	7.8	8.0	88	75	88	84	53
Juni . . .	58.5	64.3	43.7	13.4	18.8	14.0	15.0	19.9	10.2	24.7	10	3.7	4	9.8	10.1	9.8	9.9	86	63	82	77	38
Juli	58.4	65.4	48.5	13.2	16.5	13.2	14.0	18.0	10.7	23.4	11	6.9	22	9.9	10.6	10.0	10.2	88	76	89	84	55
August . .				15.7	21.3	16.7	17.6	22.5	13.3	31.5	16	9.7	10	11.7	12.7	12.3	12.2	88	67	86	80	45
September				11.3	17.8	12.9	13.7	18.6	9.2	28.8	9	4.3	27	9.3	10.3	9.9	9.8	92	67	89	83	43
Oktober .				6.5	9.9	7.5	7.8	10.7	5.3	16.4	5	-1.1	21	7.1	7.9	7.4	7.4	94	83	92	90	55
November				4.2	6.8	4.7	5.1	7.5	3.0	11.6	3	-3.8	23 24	6.0	6.6	6.1	6.2	96	88	95	93	71
December				4.3	5.7	4.6	4.8	7.2	2.5	11.4	5	-3.3	22	5.8	6.1	5.9	5.9 [1]	91	87	91	90 [1]	63
Jahr . . .		778.6		7.4	10.9	8.1	8.6	12.1	5.6	31.5	16 VIII	-4.3	6 II	7.4	8.0	7.6	7.6	92	79	90	87	38

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

Segeberg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°19'$ E. $\varphi = 53°56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.1	776.1	744.4	3.1	4.7	3.5	3.7	6.0	1.9	11.1	31	-2.4	18	5.6	5.9	5.6	5.7	96	91	93	94	65
Februar .	51.2	68.7	31.9	1.3	3.1	1.8	2.1	4.6	0.1	10.6	2	-4.9	6	4.8	4.7	4.9	4.8	94	82	92	89	55
März . . .	51.8	63.3	38.5	1.2	3.9	2.1	2.3	5.2	0.5	13.1	18	-2.1	3	4.8	5.1	5.0	5.0	95	85	92	91	54
April . . .	56.2	64.0	44.7	4.2	8.6	5.2	5.8	10.0	3.0	20.0	9	-1.3	1	5.8	5.9	5.7	5.8	92	72	85	83	40
Mai	52.6	62.7	33.7	8.8	13.0	9.1	10.0	14.7	6.6	24.8	2	3.1	14 29	7.3	7.7	7.3	7.5	87	70	86	81	47
Juni . . .	56.0	61.7	40.8	13.0	18.3	13.0	14.3	19.8	9.9	24.6	8	4.6	4	9.0	9.0	9.2	9.1	81	59	83	74	41
Juli	55.8	62.4	45.5	12.8	16.7	12.7	13.7	18.1	10.3	23.1	11	7.1	5 22	9.2	9.3	9.4	9.3	85	67	86	79	36
August . .	57.8	64.7	45.7	15.5	21.5	15.9	17.2	22.6	13.2	32.8	17	9.5	10	11.1	11.4	11.4	11.3	85	61	85	77	37
September	59.4	68.9	52.4	11.0	18.2	12.5	13.6	19.3	9.1	29.6	9	3.6	25 26	9.0	9.1	9.4	9.2	91	60	88	79	34
Oktober .	56.3	67.8	40.6	6.4	10.0	7.6	7.9	11.0	5.5	17.6	5	-2.0	21	6.9	7.4	7.3	7.2	92	78	90	87	47
November	55.5	71.7	31.7	4.0	6.8	4.7	5.0	8.0	3.1	12.3	6	-5.7	23	5.8	6.2	6.0	6.0	95	85	93	91	64
December	55.4	72.0	36.7	3.9	5.5	4.4	4.5	6.9	2.3	11.1	5	-4.0	21	5.6	5.8	5.6	5.7	91	84	88	88	55
Jahr . . .	755.9	776.1	731.7	7.1	10.9	7.7	8.3	12.2	5.5	32.8	17 VIII	-5.7	23 XI	7.1	7.3	7.2	7.2	90	74	88	84	34

1898

Celle

$h_1 = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	8.2	8.5	8.1	57	16.6	31	14	12	10	2	2	—	—	5	2	20	1	0.5	2.5	9	14	5	9	43	6	4
Februar .	8.2	8.5	7.5	8.1	95	11.8	25	24	21	19	11	10	2	1	—	—	16	—	5	4.5	1	6	9	23.5	23	10	2
März . . .	8.1	8.0	7.5	7.9	103	25.5	27	23	23	18	9	8	2	—	1	1	15	—	4.5	17	7.5	6	4.5	6.5	21	25	1
April . . .	8.8	7.6	8.1	8.2	39	7.0	11	14	13	11	1	—	1	1	2	—	17	—	10	21	13	7.5	1	6.5	17.5	10.5	3
Mai	7.7	6.2	5.9	6.6	108	32.5	7	20	19	18	—	—	1	4	1	—	9	—	16	7.5	6.5	3	9.5	11	14.5	23	2
Juni . . .	5.7	6.0	4.9	5.5	74	13.4	8	16	15	15	—	—	(1)	6	1	1	4	—	4.5	8	7.5	8.5	8	9	24.5	18	2
Juli . . .	7.9	7.7	5.7	7.1	116	23.3	11	19	18	16	—	—	(1)	4	—	—	14	—	8.5	—	3	1	2.5	8.5	42	27.5	—
August . .	4.4	4.2	3.8	4.1	61	25.8	8	10	10	9	—	—	—	6	—	10	5	—	3	8.5	22	5.5	4.5	14.5	27	5	3
September	7.0	5.0	3.8	5.3	26	7.8	29	11	10	8	—	—	—	—	3	4	7	—	3.5	6	7.5	4	5.5	8	32	16.5	7
Oktober .	7.6	6.9	6.9	7.1	54	15.1	19	18	14	9	2	2	1	1	1	3	14	—	9.5	20.5	29.5	5	8.5	12.5	4.5	2	1
November	8.4	6.6	7.0	7.3	13	5.5	23	8	5	2	2	—	—	—	5	1	15	—	—	3.5	26	11	16	11	14.5	3	5
December	7.2	7.8	7.8	7.6	54	13.3	19	18	17	13	3	3	1	—	—	2	19	1	1	—	—	2	14.5	27	38.5	10	—
Jahr . . .	7.4	6.9	6.4	6.9	800	32.5	7 V	195	177	148	30	25	8 (2)	23	19	24	155	2	66	99	132.5	73.5	88.5	147	302	156.5	30

Lüneburg

$h_1 = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 23.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.9	8.1	8.1	22	5.5	31	13	11	6	1	—	1	—	14	2	20	1	—	—	2	—	1	8	19	2	61
Februar .	7.9	7.9	7.5	7.8	59	7.2	25	22	20	17	8	3	2	—	1	—	16	—	2	1	1	1	3.5	11.5	17.5	6.5	40
März . . .	7.7	7.5	7.3	7.5	87	22.6	27	19	17	13	6	5	2	—	6	2	17	—	1	4.5	4.5	1	3.5	5.5	9.5	6.5	57
April . . .	7.3	8.1	7.0	7.5	49	10.7	18	15	12	8	—	—	2	1	7	—	14	—	3.5	4	12.5	1.5	0.5	3.5	10	1.5	53
Mai	6.6	6.6	5.8	6.4	66	12.3	7	20	18	14	—	—	—	2	—	3	13	—	2.5	3	1.5	—	5	9.5	8	3.5	60
Juni . . .	5.7	5.8	5.3	5.6	61	15.4	12	17	13	11	—	—	—	6	—	2	4	—	2	1.5	9	1	2.5	10	13.5	3.5	47
Juli . . .	7.0	7.5	6.2	6.9	99	21.3	11	17	16	12	—	—	1	1	—	1	9	—	4.5	1	—	—	3	5	22.5	9	48
August . .	4.2	4.3	4.8	4.4	40	22.1	8	11	10	8	—	—	—	3	—	9	1	—	2	—	9	1.5	3.5	10	15	2	50
September	6.0	4.5	3.4	4.6	24	6.6	26	12	10	6	—	—	—	1	8	6	3	—	1	—	—	0.5	5	2.5	14.5	5.5	61
Oktober .	8.7	7.4	6.5	7.6	50	18.1	19	17	11	10	2	—	1	—	7	2	18	—	2	—	19	—	2	5	7	—	58
November	8.2	7.2	7.8	7.7	17	8.8	23	13	5	4	—	—	—	—	9	—	17	—	1	—	3	4	5	11.5	2.5	—	63
December	6.8	6.6	6.5	6.6	42	8.2	30	18	14	12	3 [1]	— [1]	1	—	2	4	11	1 ?	—	—	—	—	7	18.5	34.5	3	30 ?
Jahr . . .	7.0	6.8	6.4	6.7	619	22.6	27 III	194	157	121	20	8	10	14	54	31	143	2	21.5	15	61.5	10.5	41.5	100.5	173.5	43	628

[1]) Zu wenig.

Lübeck

$h_1 = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 20.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	7.5	8.3	8.2							2	—	—	—	6	2	21	1	1.5	1	2	5	7.5	14.5	45	16.5	—
Februar .	9.2	8.6	8.6	8.8							12	7	3	1	3	1	21	3	15.5	0.5	1	2	15	12.5	24.5	13	—
März . . .	9.1	8.5	8.3	8.7							9	3	1	—	6	—	22	2	16.5	23	10	6	12.5	2.5	4	14.5	4
April . . .	8.4	8.1	6.4	7.6							1	—	1	—	3	—	14	—	8	14	24.5	18.5	5	6	11	2	1
Mai	8.2	8.0	6.7	7.6							—	—	3	1	2	2	16	1	16.5	10	5.5	2	2	4	41	4	8
Juni . . .	5.9	5.8	5.5	5.7							—	—	1	4	—	4	8	—	2	3.5	21.5	1	3	14.5	30	2.5	12
Juli . . .	8.1	7.9	7.3	7.7							—	—	1	3	—	1	15	—	6	2	3	0.5	1.5	7	50	15	8
August . .	5.0	5.4	5.4	5.3							—	—	—	2	—	9	9	1	7.5	5.5	5	9.5	8.5	26.5	20.5	7	3
September	5.4	4.4	3.3	4.3							—	—	1	1	2	9	2	—	3.5	1.5	4	6	5.5	8.5	32	12	17
Oktober .	7.9	7.7	6.8	7.5							2	1	1	—	5	3	18	—	2.5	9.5	32	8.5	6.5	7.5	12	9.5	5
November	8.9	8.0	7.7	8.2							2	—	1	—	9	—	19	1	3	3	15	7.5	21	11	20.5	2	7
December	8.3	8.2	7.4	8.0							4	— [1]	2	1	2	1	19	4	4	—	—	—	2	9.5	59	18.5	—
Jahr . . .	7.8	7.2	6.8	7.3							32	11	15	13	38	32	184	13	86.5	73.5	123.5	66.5	90	140	349.5	116.5	65

[1]) Zu wenig.

Segeberg

$h_1 = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.5	7.8	8.5	57	11.4	31	18	15	12	1	—	—	—	6	1	21	3	—	1	4	12	4	35	26	10	1
Februar .	9.4	8.5	8.1	8.7	83	11.3	2	24	23	17	15	12	4	—	5	—	20	5	9	7	1	14	3	24	18	8	—
März . . .	9.1	8.4	8.2	8.6	110	12.4	29	25	23	18	10	12	2	1	6	—	21	5	13	25	8	3	4	6	27	6	1
April . . .	8.2	9.0	5.6	7.6	70	16.7	18	13	13	11	—	—	1	1	4	1	14	—	15	27	7	9	1	6	21	3	1
Mai	7.8	7.7	7.1	7.5	85	15.0	16	21	20	16	—	—	(2)	2	1	—	14	6	10	12	4	9	2	14	28	11	3
Juni . . .	6.3	6.3	5.9	6.2	89	15.3	23	15	14	14	—	—	—	5	—	5	10	2	4	16	4	6	3	24	25	7	1
Juli . . .	7.6	7.4	6.9	7.3	65	11.3	19	22	20	13	—	—	—	1	—	1	12	—	7	5	—	1	3	11	54	10	2
August . .	5.2	5.5	5.5	5.4	51	14.3	8	13	12	8	—	—	—	2	—	7	10	1	2	9	9	14	8	21	24	4	2
September	5.2	4.8	3.6	4.5	35	7.5	26	16	13	9	—	—	—	1	2	8	4	—	4	4	4	3	6	19	36	7	7
Oktober .	7.7	8.2	6.9	7.6	71	20.8	19	21	17	14	2	2	1	—	6	2	17	3	2	10	37	8	6	13	13	3	1
November	8.0	7.5	7.9	7.8	34	10.4	23	18	15	9	2	1	—	—	9	1	17	1	2	10	12	10	6	31	18	1	—
December	9.1	8.5	8.3	8.6	77	17.6	30	20	20	16	3	2	1 (1)	—	1	—	22	13 ?	1	—	—	—	2	27	58	5	—
Jahr . . .	7.7	7.5	6.8	7.4	827	20.8	19 X	226	205	157	33	29	9 (3)	13	40	26	182	39	69	126	90	89	48	231	348	75	19

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Eutin																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\ 37'$ E.		$\varphi = 54°\ 8'$ N.		
Januar . .	764.2	777.0	744.9	3.4	4.8	3.8	4.0	5.5	2.0	9.3	31	−2.3	18	5.5	5.7	5.5	5.6	93	88	91	90	61
Februar. .	52.3	70.2	31.4	1.6	3.4	2.2	2.4	4.2	0.3	9.7	2	−5.3	6	4.7	4.8	4.9	4.8	90	81	90	87	58
März . . .	53.1	64.7	39.9	1.6	4.0	2.4	2.6	4.7	0.5	11.5	18	−2.9	5	4.7	4.9	4.9	4.9	91	80	89	87	46
April . . .	57.5	65.3	45.8	4.8	8.5	5.3	6.0	9.2	3.3	19.4	9	−0.3	3	5.8	6.0	5.8	5.9	89	72	87	83	50
Mai	53.7	64.1	35.0	9.4	13.0	9.5	10.4	13.9	6.9	23.3	2	3.5	31	7.5	7.8	7.4	7.6	85	70	83	79	49
Juni	57.1	63.3	41.7	14.0	18.3	13.9	15.0	19.1	10.3	23.4	8 10	4.1	4	9.3	9.2	9.3	9.3	78	59	79	72	37
Juli	56.8	63.5	46.2	13.5	17.0	13.5	14.4	18.0	10.8	23.1	11	7.0	5	9.5	9.5	9.5	9.5	83	67	82	77	42
August . .	58.9	66.1	46.9	16.1	21.0	16.2	17.4	22.0	13.2	31.6	17	10.0	10	11.4	11.8	11.7	11.6	84	64	85	77	39
September	60.5	70.2	53.5	11.3	18.2	12.9	13.8	18.6	9.6	28.4	9	2.7	27	9.0	9.5	9.7	9.4	90	61	87	79	31
Oktober. .	57.7	69.2	42.0	7.1	10.4	8.2	8.5	10.9	5.9	16.9	5	6.1	20	7.2	7.5	7.4	7.3	92	78	88	86	47
November	56.8	73.2	33.3	4.3	6.9	5.1	5.3	7.4	3.1	11.6	1	−2.7	23	5.9	6.4	6.1	6.1	94	85	92	90	68
December	56.3	73.5	37.8	4.4	5.8	4.7	4.9	6.8	2.5	11.3	5	−3.0	22	5.7	5.8	5.6	5.7	89	83	86	86	57
Jahr . . .	757.1	777.0	731.4	7.6 [1]	10.9	8.1	8.7	11.7	5.7	31.6	17 VIII	−5.3	6 II	7.2	7.4	7.3	7.3	88	74	87	83	31

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Ploen

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 25'$ E. — $\varphi = 54°\ 10'$ N.

Januar . .	764.8	777.4	745.4	3.3	4.3	3.7	3.7	5.3	2.0	9.1	31	−2.6	18	5.5	5.7	5.5	5.6	93	90	91	92	66
Februar. .	52.8	70.6	32.0	1.5	3.0	2.1	2.1	3.8	0.4	9.2	2	−3.2	6	4.7	4.9	5.0	4.9	91	86	92	90	69
März . . .	53.6	65.4	40.1	1.3	3.4	2.1	2.2	4.2	0.3	10.7	18	−2.3	5	4.7	5.0	4.9	4.9	93	85	90	90	53
April . . .	58.1	65.8	46.4	4.1	8.0	5.2	5.6	8.8	3.2	18.2	9	0.1	1 6	*5.7*	*6.2*	*5.8*	*5.9*	*93*	77	*88*	*86*	58
Mai	54.2	64.8	35.1	8.6	12.2	9.2	9.8	13.5	7.0	23.5	2	4.2	10 11	7.3	7.9	7.3	7.5	87	75	84	82	54
Juni . . .	57.5	63.5	41.8	12.8	17.7	13.4	14.3	18.6	10.5	24.9	8	5.6	4	9.3	9.7	9.3	9.4	84	65	81	77	42
Juli	57.2	62.3	46.8	12.6	16.1	13.3	13.8	17.1	11.0	22.0	11	8.5	5	9.3	9.5	9.4	9.4	86	70	82	80	44
August . .	59.2	66.5	67.2	15.1	20.4	16.0	16.9	21.5	13.7	31.1	16	10.8	30	11.2	11.5	11.5	11.4	87	65	85	79	40
September	61.0	70.7	54.0	11.3	17.6	13.3	13.9	18.0	10.6	27.1	9	5.7	24	9.2	9.0	9.8	9.3	91	60	85	79	37
Oktober. .	58.1	68.6	42.3	7.2	9.9	8.2	8.4	10.5	6.2	16.6	5	0.3	20	7.3	7.6	7.5	7.5	93	82	90	88	53
November	57.2	73.8	32.2	4.6	6.7	5.4	5.5	7.3	3.2	10.8	6	−3.3	23	6.0	6.4	6.2	6.2	94	86	90	90	65
December	56.6	74.4	37.9	4.5	5.7	4.6	4.8	6.6	2.8	11.1	5	−1.7	25	5.5	5.7	5.6	5.6	86	83	86	85	52
Jahr . . .	757.5	777.4	732.0	7.2	10.4	8.0	8.4	11.3	5.9	31.1	16 VIII	−3.3	23 XI	7.1	7.4	7.3	7.3	90	77	87	85	37

Flensburg

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 9°\ 27'$ E. — $\varphi = 54°\ 47'$ N.

Januar . .	764.9	777.7	745.5	3.9	4.8	4.0	4.2	5.9	2.3	9.3	30	−2.3	11	5.8	6.0	5.9	5.9	95	91	94	94	67
Februar. .	53.1	71.3	33.1	1.3	3.2	1.9	2.1	4.0	0.1	8.2	1	−5.4	6	4.6	5.0	5.0	4.9	91	85	93	90	60
März . . .	54.7	66.5	40.6	1.0	3.2	1.4	1.8	3.8	−0.4	10.0	18	−4.9	7	4.6	4.8	4.6	4.7	91	83	91	88	50
April . . .	59.0	66.9	47.3	5.3	8.3	5.2	6.0	9.0	3.2	17.5	9	−1.2	2	5.6	5.7	5.7	5.7	84	69	86	79	46
Mai	54.9	67.0	32.2	9.6	12.7	9.2	10.2	13.9	6.8	20.1	2	3.4	14	7.3	7.4	7.4	7.4	82	68	84	78	40
Juni . . .	58.2	65.1	40.2	13.9	16.7	12.6	14.0	17.6	9.7	21.7	10	4.3	4	9.3	9.0	9.0	9.1	78	63	84	75	32
Juli	57.9	64.6	47.4	13.9	16.2	13.3	14.2	17.1	10.6	22.7	11	6.7	4	9.4	9.1	9.5	9.3	80	66	83	76	42
August . .	59.8	67.1	46.7	16.2	19.2	15.5	16.6	20.0	12.9	28.1	16	9.1	5	11.9	11.7	11.5	11.7	86	70	88	81	56
September	61.7	71.4	54.0	12.0	17.1	12.1	13.3	17.7	9.0	27.3	9	1.1	25	9.3	10.0	9.4	9.5	87	68	88	81	44
Oktober. .	58.9	70.4	43.6	8.1	10.7	8.2	8.8	11.2	6.4	18.2	4	1.8	10	7.4	7.8	7.6	7.6	90	80	91	87	53
November	57.6	74.4	32.1	4.7	6.7	5.0	5.4	7.4	3.2	11.4	1	−4.9	23	6.2	6.7	6.2	6.4	96	90	94	93	70
December	56.7	73.8	37.6	4.3 [1]	5.7	4.4	4.7	6.5	2.5	10.7	5	−5.5	21	5.8	6.3	6.1	6.1	91	90	95	92	69
Jahr . . .	758.1	777.7	732.1	7.8	10.4	7.7	8.4	11.2	5.5	28.1	16 VIII	−5.5	21 XII	7.3	7.5	7.3	7.4	88	77	89	84	32

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 9°\ 3'$ E. — $\varphi = 54°\ 29'$ N.

Januar . .	766.0	778.8	747.3	3.8	4.8	4.0	4.1	5.7	2.1	8.1	31	−1.7	9	5.8	6.0	5.8	5.9	96	92	94	94	65
Februar. .	54.1	71.2	35.0	1.5	3.1	2.2	2.3	4.1	0.4	8.0	2	−4.4	5	4.7	5.0	5.1	4.9	92	86	94	91	63
März . . .	55.6	67.5	40.7	1.0	3.5	1.5	1.9	4.2	−0.2	9.0	18	−6.0	7	4.7	5.1	4.8	4.9	94	85	93	91	60
April . . .	59.7	68.5	48.2	4.6	8.8	5.3	6.0	9.7	3.0	18.4	9	−1.4	2	5.6	6.2	6.0	5.9	87	73	89	83	52
Mai	55.7	67.4	34.2	8.9	12.8	9.2	10.0	14.9	6.3	23.8	2	1.5	18	7.1	8.0	7.3	7.4	82	71	83	79	51
Juni . . .	59.0	65.1	41.2	13.7	17.1	12.7	14.1	19.3	10.0	27.4	11	5.5	4	9.9	10.5	10.0	10.1	84	72	90	82	43
Juli	58.9	65.4	47.8	13.9	16.1	13.4	14.3	18.7	11.0	25.4	9	7.6	5	10.1	10.6	10.0	10.2	85	77	86	83	62
August . .	60.4	67.6	48.2	15.9	20.3	15.5	16.8	21.4	12.6	31.3	16	9.2	29	11.4	12.5	11.3	11.7	84	69	84	79	50
September	62.4	72.3	55.6	11.4	17.4	12.4	13.4	18.8	8.9	27.9	9	1.4	25 27	9.3	10.6	9.8	9.9	89	71	89	83	49
Oktober. .	59.5	71.6	43.7	7.3	10.5	7.7	8.3	11.2	5.2	18.4	4	1.0	15	7.3	7.7	7.2	7.4	92	79	89	87	47
November	58.2	74.6	32.7	4.5	6.9	4.9	5.3	7.6	2.8	11.4	3	−4.7	23	6.0	6.7	6.3	6.3	92	89	95	92	68
December	57.9	74.5	38.5	4.7	5.9	4.8	5.0	7.7	2.5	?12.6	4	−4.2	21	6.0	6.1	5.8	6.0	92	87	89	89	63
Jahr . . .	759.0	778.8	732.7	7.6	10.6	7.8	8.5	11.9	5.4	31.3	16 VIII	−6.0	7 III	7.3	7.9	7.4	7.6	89	79	90	86	43

1898

Eutin

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 35.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.0	8.0	8.7	44	9.1	31	17	13	9	1	—	—	—	12	—	22	2	—	2	—	6.5	11	41.5	24.5	6.5	1
Februar .	9.5	8.7	8.6	8.9	60	5.9	3	23	22	19	10	8	—	—	6	—	21	3	3.5	8.5	1	6.5	13.5	28	14	9	—
März . . .	9.1	8.4	8.3	8.6	98	12.8	2	22	21	15	8	8	1	1	9	1	22	3	11.5	14.5	15.5	4	5	14.5	18	10	—
April . . .	9.0	8.5	6.1	7.9	55	18.4	18	14	12	9	—	—	1	—	7	—	14	1	9.5	12.5	24.5	6	0.5	10.5	18	8.5	—
Mai	7.9	7.7	6.6	7.4	100	19.4	2	19	17	15	—	—	1	—	3	—	15	2	11	10	2.5	7.5	5	21.5	24.5	11	—
Juni . . .	6.5	6.3	5.4	6.1	108	23.3	14	15	15	13	—	—	—	4	—	3	7	—	1.5	4.5	19	0.5	7.5	23.5	23	10.5	—
Juli . . .	7.6	7.3	6.0	7.0	43	9.7	4	17	15	11	—	—	—	3	—	—	8	—	7	3	—	1.5	4	14	50.5	13	—
August . .	5.5	6.0	5.6	5.7	34	13.0	8	11	7	6	—	—	—	3	1	7	10	1	5.5	7	16.5	9.5	4	20	25	5.5	—
September	5.6	5.2	4.5	5.1	15	6.1	29	10	8	3	—	—	—	1	3	5	5	—	5	3	2.5	7	2.5	14	36.5	16.5	3
Oktober .	8.4	7.7	6.7	7.6	50	10.7	19	14	14	11	2	1	—	—	9	2	18	2	1.5	7	27	13.5	4.5	15	12.5	6	6
November	9.1	7.7	7.5	8.1	30	10.3	23	12	10	8	1	1	—	—	12	—	18	3	0.5	1	16	17	13	27.5	10.5	3.5	1
December	8.1	8.6	7.9	8.2	80	15.8	3	18	18	15	3	1	1	—	3	—	20	3	—	1	—	0.5	6	46.5	29.5	7.5	2
Jahr . . .	7.9	7.6	6.8	7.4	717	23.3	14 VI	192	172	134	25	19	4	12	65	18	180	20	56.5	74	124.5	80	76.5	276.5	286.5	107.5	13

Ploen

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 29.3 Meter.

Januar . .	8.6	8.6	8.1	8.4	47	8.5	31	19	17	12	2	—	—	—	7	—	21	2	2	2	—	5	6	4	51.5	17.5	5
Februar .	9.0	7.7	8.2	8.3	67	6.7	2	24	24	18	11	4	3	—	6	—	19	1	9.5	5	—	1	11.5	17.5	24.5	13	2
März . . .	9.3	8.0	8.1	8.5	94	11.7	27	22	21	16	10	3	3	1	6	—	18	4	14.5	12.5	12.5	6	5.5	5.5	23	11.5	2
April . . .	7.9	7.2	5.8	7.0	68	16.4	18	20	15	11	1	—	2 (1)	1	3	—	10	—	7	13.5	23.5	9	2.5	9.5	16.5	5.5	3
Mai	7.3	7.2	6.4	7.0	109	22.0	2	25	18	14	—	—	1 (1)	3	3	1	11	—	6	10	5	4	5.5	11	28.5	16	7
Juni . . .	5.7	5.4	5.5	5.5	86	17.1	4	15	15	13	—	—	(1)	7	—	1	6	—	4	2.5	15	5.5	10	8	28.5	12.5	4
Juli . . .	7.2	7.2	6.9	7.1	51	6.2	11	22	19	13	—	—	—	2	—	—	11	—	6.5	3.5	1.5	3	2	11	43	19.5	3
August . .	5.8	5.5	5.6	5.7	55	19.0	24	13	10	8	—	—	—	2	1	3	6	—	5.5	3	10.5	15	5	9.5	28.5	9	7
September	5.9	5.0	4.4	5.1	29	10.6	30	14	11	7	—	—	—	1	2	3	4	—	5	—	1.5	8.5	5	6	42.5	14.5	7
Oktober .	7.5	7.7	7.3	7.5	58	8.2	19	19	16	12	3	—	—	—	7	1	15	3	1.5	3.5	20	20	5.5	5.5	20.5	4.5	12
November	8.3	7.5	7.6	7.8	43	10.0	23	18	16	8	2	—	—	—	6	—	17	—	3.5	3	2	24.5	10	15	24.5	2.5	5
December	7.5	8.0	7.8	7.8	111	20.6	30	23	22	17	4	— [1]	3 (1)	—	2	— ?	19 ?	2	2.5	—	—	—	1	18.5	52.5	18.5	—
Jahr . . .	7.5	7.1	6.8	7.1	818	22.0	2 IV	234	204	149	33	7	12 (4)	17	43	9	157	12	67.5	58.5	91.5	101.5	69.5	129	384	144.5	57

[1]) Zu gering.

Flensburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.4 Meter.

Januar . .	9.4	8.9	8.4	8.9	54	10.0	5	21	17	12	3	—	—	—	15	—	24	4	0.5	0.5	2	4.5	5	22.5	28.5	8.5	21
Februar .	8.5	7.7	8.9	8.4	76	9.4	28	20	20	18	12	13	(2)	—	4	—	17	4	9	5.5	3	7	20	11.5	9	11	8
März . . .	8.5	8.6	7.9	8.3	92	12.8	27	18	18	16	13	18	(1)	—	9	1	20	4	14.5	18	9	5	8.5	7.5	11	11.5	8
April . . .	8.4	7.3	7.4	7.7	39	8.5	11	13	12	10	—	—	—	—	1	1	16	3	8.5	9.5	29	6	4	5.5	13	7.5	7
Mai	7.8	7.3	7.8	7.6	84	16.4	16	21	20	17	—	—	(2)	1	4	—	15	6	6.5	9.5	5.5	8	8	8	21.5	16	10
Juni . . .	6.2	5.4	6.2	6.0	89	32.4	29	14	13	11	—	—	1	3	—	4	10	3	2.5	2.5	17	2.5	4.5	13	24.5	14.5	9
Juli . . .	7.2	6.6	6.6	6.8	51	10.5	4	20	19	9	—	—	—	2	—	2	12	4	8	4.5	0.5	0.5	2.5	10.5	28	29.5	9
August . .	6.4	6.1	5.4	6.0	46	8.4	28	12	12	10	—	—	—	2	—	7	10	2	4.5	3.5	5.5	14.5	11	14	15.5	7.5	17
September	5.5	4.9	3.8	4.7	11	3.3	29	12	8	4	—	—	—	—	3	9	7	1	5	2	—	8	3	7.5	14	17.5	33
Oktober .	8.4	7.6	6.2	7.4	59	15.4	13	18	15	12	—	—	—	—	8	2	16	3	1	7	17	18	8.5	8.5	6.5	4.5	22
November	8.7	8.7	8.0	8.5	61	14.5	22	17	13	11	—	—	—	—	17	1	23	1	2.5	1.5	6	16.5	15	14	4.5	3	27
December	8.8	8.5	8.5	8.6	124	25.0	30	24	21	17	4	5	2 (1)	1	6	—	19	3	3	—	—	—	11.5	33.5	29.5	13.5	2 ?
Jahr . . .	7.8	7.3	7.1	7.4	786	32.4	29 VI	210	188	147	32	36	3 (6)	9	67	27	189	38	65.5	64	94.5	90.5	101.5	156	205.5	144.5	173

Husum

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.5 Meter.

Januar . .	9.5	9.4	8.1	9.0	58	11.5	5	16	16	12	2	1	—	—	18	—	23	1	1	—	2	15	4	53	4	13	1 [3]
Februar .	8.1	8.3	8.6	8.3	76	9.7	9	20	19	19	10	10	5 (1)	—	3	—	17	1	5	10	2	9	11	30	—	15	2
März . . .	8.5	8.9	7.4	8.3	73	10.9	7	18	16	15	8	7	—	—	1	—	18	1	5	32	16	4	2	9	8	16	1
April . . .	8.2	8.3	7.7	8.1	53	8.9	16	12	11	10	1	—	1	—	2	1	19	—	5	19	18	10	3	9	11	14	1
Mai	8.2	7.6	7.4	7.7	84	19.4	16	19	18	15	—	—	1	—	—	—	19	—	8	12	10	5	5	12	14	26	1
Juni . . .	6.9	6.8	8.4	7.4	91	38.8	29	10	10	7	—	—	(2)	5	—	—	13	—	3	4	16	10	2	12	18	24	1
Juli . . .	8.4	7.6	8.1	8.1	47	11.1	4	21	15	12	—[2]	—	—	1	—	—	18	—	4	6	3	—	3	8	9	57	3
August . .	6.5	6.6	6.0	6.4	65	16.7	7	11	11	10	—	—	—	2	—	4	10	2	5	1	13	15	7	18	13	11	10
September	6.0	5.1	3.4	4.8	25	5.6	25	13	11	7	—	—	1	2	2	7	6	—	15	1	—	10	1	2	25	20	16
Oktober .	7.8	6.8	7.7	7.4	47	6.8	19	17	14	13	—	—	—	—	4	1	17	1	7	8	26	22	7	11	5	3	4
November	9.1	8.6	8.0	8.6	84	16.6	22	16	15	14	1	1	2	—	14	—	20	1	2	3	3	31	4	31	5	4	7
December	8.8	9.0	8.2	8.7 [1]	95	24.3	30	25	22	19	3	1	5 (1)	1	1	— 1)	22 1)	1	8	4	—	—	14	42	6	18	1 [3]
Jahr . . .	8.0	7.8	7.4	7.7	798	38.8	29 VI	198	178	153	25	20	15 (4)	11	45	13	202	8	68	100	109	131	63	237	118	221	48

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Im Juli notirt der Beobachter an 2 Tagen: Regen mit Schneeflocken. [3]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1898

Helgoland

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 51'$ E. $\varphi = 54° 10'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	763.4	775.4	746.0	4.7	5.1	4.9	4.9	6.1	3.7	8.2	31	-0.2	18	6.0	6.2	6.1	6.1	93	94	92	93	67
Februar. .	51.6	67.8	32.2	2.8	3.3	3.1	3.0	4.7	1.8	8.2	2	-0.8	4	5.1	5.2	5.3	5.2	90	88	91	90	65
März . . .	52.9	64.6	38.2	1.8	2.8	2.0	2.1	3.6	0.9	7.1	18	-1.5	5	4.9	5.0	4.9	4.9	93	88	90	90	66
April . . .	56.8	65.2	44.6	4.9	6.8	5.5	5.6	7.6	4.1	13.2	9	2.1	5	5.8	6.2	5.9	5.9	88	84	86	86	57
Mai	53.3	65.0	30.9	8.3	10.0	8.4	8.8	11.3	7.2	15.2	2 22	3.9	10	7.3	7.5	7.2	7.3	88	81	86	85	61
Juni . . .	56.7	62.6	37.6	12.2	14.2	12.5	12.8	15.1	11.0	19.1	9	7.1	1	9.3	9.8	9.6	9.5	87	80	88	85	60
Juli	57.3	63.2	46.3	13.0	14.2	13.1	13.3	15.1	11.5	19.3	22	9.5	3	9.7	9.6	9.5	9.6	86	79	85	83	59
August . .	57.9	64.7	46.0	15.7	17.7	16.1	16.4	18.8	14.3	27.6	16	11.4	8 29	11.6	12.1	11.5	11.8	86	80	83	83	57
September	60.2	69.4	51.9	14.0	16.1	14.6	14.8	17.4	12.8	26.2	9	9.2	25 26	10.1	10.7	10.0	10.2	84	77	79	80	57
Oktober. .	56.2	68.9	40.1	9.1	10.2	9.6	9.6	11.1	8.3	15.8	2 3	1.6	20	8.0	8.2	8.1	8.1	90	86	89	89	58
November	55.1	71.1	28.5	6.6	7.5	7.0	7.0	8.6	5.7	11.9	1 6	-0.7	23	6.8	7.0	7.0	6.9	91	89	91	90	64
December	55.6	71.5	34.7	6.5	6.7	6.5	6.6	8.0	5.1	10.6	10	1.2	20	6.4	6.5	6.3	6.4	87	87	86	86	58
Jahr . . .	756.4	775.4	728.5	8.3	9.6	8.6	8.7	10.6	7.2	27.6	16 VIII	-1.5	5 III	7.6	7.8	7.6	7.7	89	84	87	87	57

Meldorf

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9° 4'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.0	779.4	748.7	3.2	4.6	3.7	3.8	5.8	1.8	8.4	31	-2.3	18	5.6	5.9	5.7	5.7	95	92	94	94	70
Februar. .	55.1	72.3	35.1	1.5	3.2	2.2	2.3	4.6	0.4	9.0	2	-3.0	5	4.7	4.8	5.0	4.8	91	83	91	88	57
März . . .	56.0	67.6	42.0	1.0	3.9	1.7	2.1	5.1	-0.2	11.1	18	-5.7	7	4.6	5.0	4.8	4.8	93	83	92	89	60
April . . .	60.0	67.8	48.2	4.6	9.2	5.6	6.3	10.7	2.9	19.7	9	-2.0	2 3	5.7	6.1	5.9	5.9	89	70	85	81	48
Mai	56.3	67.5	37.1	9.4	13.3	9.4	10.4	15.2	6.7	24.9	2	3.3	14	7.5	7.7	7.5	7.6	85	68	85	79	41
Juni . . .	59.7	65.1	42.5	13.4	18.4	13.0	14.5	20.1	10.1	27.1	11	5.3	4	9.2	9.5	9.3	9.4	81	62	84	75	32
Juli	60.0	66.4	49.3	13.4	16.6	12.8	13.9	18.6	10.7	23.5	22	6.9	5	9.6	9.8	9.4	9.6	84	70	85	79	47
August . .	61.0	68.2	48.9	15.5	21.1	15.9	17.1	23.0	13.0	33.4	16	9.8	25	11.4	12.1	11.4	11.7	86	66	84	79	39
September	63.1	72.6	55.2	11.2	18.4	12.5	13.7	20.1	9.3	30.6	9	1.0	25	9.4	10.4	9.7	9.8	92	65	89	82	40
Oktober. .	59.8	71.6	43.8	6.4	10.4	7.6	8.0	12.0	5.3	18.5	5	-0.5	21	6.9	7.5	7.2	7.2	92	77	89	86	33
November	58.8	74.8	34.1	4.2	6.9	4.9	5.2	8.2	3.1	14.6	1	-3.7	23	5.9	6.5	6.1	6.1	94	86	92	91	65
December	59.1	75.5	40.0	4.7	5.7 [1]	4.7	4.9	7.6 [1]	2.9	11.2	5	-3.4	21	5.9	5.9	5.8	5.9	91	85	90	89	59
Jahr . . .	759.7	779.4	734.1	7.4	11.0	7.8	8.5	12.6	5.5	33.4	16 VIII	-5.7	7 III	7.2	7.6	7.3	7.4	89	76	88	84	32

[1]) 2^p-Temperatur und Maximum namentlich im Sommer zu hoch.

Jever

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 54'$ E. $\varphi = 53° 54'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.3	779.1	749.5	3.8	5.6	4.5	4.6	6.4	2.5	10.5	31	-2.7	18	5.8	6.5	6.1	6.1	95	94	95	95	78
Februar. .	55.2	71.3	35.4	1.8	3.5	2.3	2.5	4.6	0.5	10.5	2	-2.6	10	4.9	5.5	5.2	5.2	94	92	95	94	77
März . . .	55.8	67.1	40.4	1.8	4.6	2.2	2.7	5.3	0.7	12.5	18	-2.9	5	5.1	5.5	5.0	5.2	95	87	94	92	60
April . . .	59.7	67.9	47.6	5.7	9.9	6.4	7.1	11.0	3.7	19.2	9	-0.3	6	6.3	7.0	6.5	6.6	90	76	90	85	52
Mai	56.2	67.2	36.6	9.8	13.5	8.9	10.3	14.8	6.6	23.4	2	2.4	13	8.2	8.7	7.9	8.3	90	74	92	85	61
Juni . . .	59.7	65.9	43.1	13.4	18.1	12.9	14.3	19.5	10.3	26.5	9 10	4.7	4	9.8	11.0	10.0	10.3	85	71	90	82	51
Juli	60.6	66.3	49.6	13.2	16.5	12.9	13.9	17.4	10.6	23.5	22	6.8	21	10.2	11.2	10.3	10.6	89	80	92	87	63
August . .	61.0	67.5	49.8	15.3	21.4	16.1	17.2	22.4	12.9	32.0	16	9.4	27	11.9	14.2	12.4	12.8	91	75	90	85	56
September	63.3	72.1	55.0	11.8	18.2	13.1	14.0	19.2	10.3	29.0	9	4.0	27	9.7	11.3	10.3	10.4	92	73	90	85	48
Oktober. .	59.0	71.2	42.2	7.5	10.7	8.5	8.8	11.3	6.5	18.0	2	-0.8	21	7.6	8.5	8.0	8.1	95	87	94	92	70
November	58.4	73.8	32.3	4.2	7.1	5.2	5.4	7.5	3.2	12.5	13	-2.5	24	6.0	6.8	6.3	6.4	94	89	94	92	70
December	59.7	75.1	39.8	4.6	6.4	5.4	5.4	7.4	3.1	11.7	5	-2.5	24	6.1	6.5	6.3	6.3 [1]	93	89	91	91 [1]	69
Jahr . . .	759.7	779.1	732.3	7.7	11.3	8.2	8.8	12.2	5.9	32.0	16 VIII	-2.9	5 III	7.6	8.6	7.9	8.0	92	82	92	89	48

[1]) Feuchtigkeit zu hoch.

Norderney

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 9'$ E. $\varphi = 53° 43'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.5	778.5	749.2	4.2	5.2	4.7	4.7	6.1	3.2	9.3	31	-1.4	18	5.9	6.4	6.0	6.1	96	95	94	95	74
Februar. .	55.4	70.9	35.9	2.9	3.4	3.3	3.2	5.0	1.4	9.0	2	-1.4	10	4.8	5.2	5.1	5.0	85	87	88	87	56
März . . .	56.3	67.6	41.7	2.4	4.2	2.6	3.0	4.8	1.3	10.6	18	3.2	24	4.8	5.2	4.9	5.0	88	84	87	86	60
April . . .	60.0	68.3	46.9	5.9	8.5	6.4	6.8	9.4	4.5	16.0	8	1.1	2	5.2	6.2	6.3	6.1	84	76	84	81	55
Mai	56.6	67.8	36.1	9.7	11.5	9.2	9.9	12.7	7.4	19.4	22	5.0	14	7.5	7.8	7.6	7.6	82	76	87	82	59
Juni . . .	60.1	66.5	43.4	13.4	15.5	13.0	13.7	16.9	11.0	23.9	6	6.9	1	9.5	10.0	9.7	9.7	82	76	86	81	59
Juli	61.2	66.5	50.3	13.5	15.1	13.5	13.9	16.4	11.8	22.5	22	10.3	3	10.0	10.1	9.9	10.0	87	79	86	84	60
August . .	61.2	67.6	49.5	16.3	19.7	16.7	17.4	21.1	14.1	30.0	15	10.0	26	11.9	13.3	12.0	12.4	85	77	85	82	50
September	63.7	72.2	54.5	13.7	17.8	14.4	15.1	18.9	11.7	28.4	8	4.5	27	10.5	11.8	10.9	11.1	89	77	84	83	58
Oktober. .	59.3	71.8	41.9	8.0	10.5	8.6	8.9	11.1	6.9	17.0	5	0.3	21	7.5	8.0	7.7	7.7	91	83	89	88	58
November	58.5	74.7	31.0	4.8	6.8	5.6	5.7	7.6	3.9	11.8	1	-2.0	24	6.1	6.7	6.3	6.4	93	90	92	92	70
December	60.1	75.3	39.1	5.9	6.6	6.3	6.3	7.9	4.3	10.7	17	-0.6	24	6.0	6.1	6.0	6.0	85	84	83	84	42
Jahr . . .	760.0	778.5	731.0	8.4	10.4	8.7	9.0	11.5	6.8	30.0	15 VIII	-2.0	24 XI	7.5	8.1	7.7	7.8	87	82	87	85	42

1898

Helgoland

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 42.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.2	7.9	8.7	43	8.9	5	27	15	11	—	—	—	—	15	—	19	1	2	—	—	4	11	33.5	28	13.5	1
Februar .	9.0	8.2	7.1	8.1	77	10.7	2	26	25	23	12	2	5 (4)	—	2	—	16	4	3.5	11	1.5	0.5	7.5	32	13	14	1
März . . .	8.8	7.9	7.4	8.0	74	10.1	2	25	20	15	10	6	(1)	—	4	1	18	1	7.5	33	10.5	5.5	1.5	11.5	12.5	10	1
April . . .	8.0	7.8	7.8	7.9	37	8.6	30	11	7	6	1	—	(1)	—	3	1	19	—	5	20	23	6.5	2	12.5	12	9	—
Mai	7.6	6.7	7.4	7.3	78	16.8	15	23	19	12	—	—	(1)	2	5	—	10	1	12.5	10	5.5	4	8	11	31	10	1
Juni . . .	8.3	6.7	8.0	7.7	58	16.1	29	10	9	9	—	—	—	2	3	—	15	1	10	3	17.5	2	3	19	18.5	17	—
Juli	8.8	7.6	8.4	8.3	39	11.8	18	18	14	11	—	—	1	1	—	—	18	—	10.5	4	—	2	1.5	10	27.5	37.5	—
August . .	5.9	6.3	6.1	6.1	72	23.2	7	15	15	12	—	—	(1)	3	—	5	11	1	6.5	7.5	11	13.5	2.5	22.5	20.5	8	1
September	7.1	6.1	4.5	5.9	23	3.7	24	16	13	9	—	—	—	1	2	1	5	—	7	7.5	4	7	8	12.5	18	23	3
Oktober .	8.4	7.8	7.9	8.0	54	18.5	12	17	15	10	—	—	—	—	5	1	21	1	5	10.5	36	9	7.5	15	9	1	—
November	8.1	8.0	8.1	8.1	62	15.1	22	18	15	10	3	2	—	—	7	1	19	3	1	3	6.5	24.5	11.5	22	14	5.5	2
December	7.7	7.9	6.8	7.5	79	14.9	30	25	23	17	2	—	3 (1)	—	2	—	13	4	6	3.5	—	1	3.5	38.5	23.5	17	—
Jahr . . .	8.1	7.5	7.3	7.6	696	23.2	7 VIII	231	190	145	28	10	9 (9)	9	48	10	184	17	76.5	113	115.5	79.5	67.5	240	227.5	165.5	10

Meldorf

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 9.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar .	8.7	8.6	7.2	8.2	55	9.2	5	20	17	12	2	1	—	—	9	1	19	4	—	—	1	16	3	36	20	14	3
Februar .	8.1	7.4	8.1	7.9	83	11.4	2	25	22	19	8	8	3	—	2	—	17	7	2	9	1	7	12	28	6	15	4
März . . .	8.5	7.7	5.8	7.3	77	13.1	7	22	20	13	11	11	4	—	4	2	16	5	12	27	8	4	4	10	13	13	2
April . . .	7.7	8.5	6.4	7.5	46	12.0	13	13	10	8	1	—	1	1	4	1	15	3	6	23	9	9	1	12	12	15	3
Mai	7.2	6.2	6.5	6.7	93	12.8	2	21	20	18	—	—	—	2	—	1	10	5	10	14	2	5	6	9	22	19	6
Juni . . .	6.8	5.8	6.9	6.5	68	19.1	29	13	10	10	—	—	(2)	5	—	1	9	3	2	11	1	12	7	12	10	29	6
Juli	7.6	7.4	7.4	7.5	46	9.1	4	22	20	14	—	—	(1)	3	—	—	13	3	5	1	1	3	5	5	13	53	7
August . .	5.7	6.2	4.5	5.5	70	18.4	7	15	13	11	—	—	—	3	—	6	7	4	1	8	7	17	6	23	17	11	3
September	5.2	5.7	3.3	4.8	20	3.6	1	17	15	9	—	—	—	1	4	5	3	1	—	—	—	12	5	11	4	31	27
Oktober .	7.6	7.6	6.7	7.3	42	7.6	12	19	16	11	1	1	—	—	5	2	15	4	3	18	14	20	3	14	—	7	14
November	8.1	7.4	7.1	7.5	51	14.1	22	16	13	10	1	—	1	—	7	1	16	4	3	6	1	28	7	25	—	1	19
December	7.7	7.6	6.8	7.4	80	19.9	30	24	20	17	4	1	1 (1)	—	—	1	18	14 ?	—	—	—	2	10	46	6	20	9
Jahr . . .	7.4	7.2	6.4	7.0	731	19.9	30 XII	227	196	152	28	22	10 (4)	15	35	21	158	57	44	117	45	135	69	231	123	228	103 [2]

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Jever

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 10.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	9.1	8.4	8.4	38	10.3	31	13	10	9	—	—	—	—	25	1	17	3	—	—	—	8	4	25	50	6	—
Februar .	8.1	8.5	6.9	7.9	103	16.3	25	23	23	20	9	6	5	1	9	—	13	5	6	8	3	1	4	33	18	11	—
März . . .	8.1	7.8	7.7	7.9	84	13.0	3	22	16	14	9	7	3	—	6	—	15	3	4	22	26	—	3	8	17	13	—
April . . .	6.8	7.2	6.2	6.8	31	8.0	13	9	9	6	—	—	1	1	4	2	11	2	4	19	27	7	—	9	14	10	—
Mai	7.3	6.2	6.5	6.7	107	13.5	15	23	21	20	—	—	1	3	3	—	11	2	11	12	17	2	6	11	15	19	—
Juni . . .	6.7	6.0	6.3	6.4	45	9.5	27	11	10	10	—	—	1	3	2	1	6	1	9	4	13	6	2	15	17	24	—
Juli	8.2	7.1	7.1	7.5	69	10.4	24	23	20	16	—	—	—	2	—	—	13	—	13	4	2	2	1	9	13	49	—
August . .	5.3	5.1	4.0	4.8	69	25.2	7	13	12	10	—	—	(1)	3	1	7	7	1	2	5	9	23	1	23	18	11	1
September	5.6	5.1	3.7	4.8	24	6.8	19	15	12	9	—	—	—	1	6	7	4	—	6	4	8	9	5	9	24	25	—
Oktober .	8.1	7.2	7.8	7.7	55	17.4	12	16	14	13	—	—	—	—	8	2	20	—	4	7	39	13	8	6	14	1	1
November	7.8	7.4	8.2	7.8	55	19.0	22	20	12	11	1	—	3	—	20	—	18	3	1	1	3	29	7	29	19	1	—
December	7.4	7.9	7.4	7.5	88	19.2	30	24	22	14	3	—	4	—	11 ?	1	13 ?	6	5	—	2	—	—	33	46	7	—
Jahr . . .	7.3	7.0	6.7	7.0	768	25.2	7 VIII	212	181	152	22	13	18 (1)	14	95	21	148	26	65	86	149	100	41	210	265	177	2

Norderney

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 3.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.7	7.3	8.0	26	7.2	6	16	11	8	—	—	—	—	11	—	17	2	2	—	0.5	7.5	11	35	19	18	—
Februar. .	7.6	7.7	6.2	7.1	72	12.5	25	26	24	20	10	—	5 (9)	2	1	—	8	4	5	8.5	1	3	13.5	22.5	12	18.5	—
März . . .	7.7	7.1	6.6	7.1	82	15.8	2	20	18	10	7	—	5 (4)	2	—	1	15	3	9	27	11.5	4.5	2.5	5.5	13	18	2
April . . .	7.5	6.7	6.4	6.9	22	6.3	30	7	7	6	—	—	—	1	—	—	13	—	10.5	25	9	12.5	5	3	12.5	12.5	—
Mai	6.9	6.4	7.0	6.8	80	15.7	20	16	15	13	—	—	(2)	2	1	—	6	2	15.5	12	10.5	3	5.5	9.5	6.5	30.5	—
Juni . . .	6.7	6.8	6.4	6.6	57	13.6	1	12	11	10	—	—	1	4	—	1	8	1	17	5.5	7.5	4	5	12	11	24	4
Juli	7.7	6.9	7.5	7.4	53	11.6	23	14	12	11	—	—	1	1	—	—	11	—	22.5	3	1.5	—	2	5	8.5	47.5	3
August . .	6.2	5.8	4.2	5.4	76	26.0	7	12	9	6	—	—	—	5	—	4	3	1	9	10	8	13	9	11.5	14.5	17	1
September	5.9	5.0	4.0	5.0	21	5.9	19	11	9	6	—	—	—	1	2	4	2	—	10	3.5	4.5	11	7	8.5	11	30.5	4
Oktober .	8.1	7.3	7.3	7.6	85	19.7	18	16	15	12	—	—	—	—	4	2	18	3	3	6.5	19.5	29.5	11	13	6	1.5	3
November	8.2	7.5	7.4	7.7	51	18.9	22	12	10	9	1	—	1	—	9	—	17	3	2	1	4	23.5	20.5	23	10	1	5
December	8.0	7.5	7.1	7.5 [1]	53	14.3	30	17	16	11	— ?	—	2 (1)	1	—	— 1)	14 1)	7	6.5	—	—	1.5	10.5	38	17.5	19	—
Jahr . . .	7.4	7.0	6.4	6.9	678	26.0	7 VIII	179	157	122	18	—	15 (16)	19	28	12	132	26	112	102	77.5	113	102.5	186.5	141.5	238	22

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

1898

Emden

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7°\ 12'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.8	778.7	749.6	3.9	5.5	4.5	4.6	6.5	2.4	10.7	30 31	-2.7	18	5.9	6.4	6.1	6.1	96	95	96	96	72
Februar .	55.7	71.2	35.5	2.0	3.5	2.3	2.6	4.8	0.6	10.6	2	-2.2	4	4.9	5.4	5.2	5.2	92	91	94	92	70
März . . .	56.2	67.0	42.0	1.9	4.8	2.3	2.8	5.4	0.9	11.8	18	-2.4	5	5.0	5.5	5.1	5.2	94	85	94	91	62
April . . .	59.8	68.0	46.6	5.4	10.0	6.6	7.2	11.2	3.7	18.5	9	-0.2	1 6	6.1	6.3	6.5	6.3	90	68	87	82	39
Mai	56.5	67.3	37.7	9.5	13.4	9.1	10.3	14.7	6.7	25.5	2	3.6	13	7.8	7.9	7.8	7.8	87	69	89	82	52
Juni . . .	60.0	66.4	43.8	12.7	17.2	13.4	14.2	18.8	10.3	26.7	10	5.8	1	9.5	9.8	10.0	9.8	86	68	87	80	36
Juli	61.1	66.7	50.4	13.3	16.2	12.9	13.8	*17.6*	10.5			7.0	21	9.7	9.8	9.6	9.7	86	72	86	81	51
August . .	61.2	67.9	50.6	15.5	21.3	16.5	17.4	22.2	13.3	32.3	16	10.0	26	11.8	12.7	12.0	12.2	90	67	85	81	49
September	63.7	72.0	54.8	12.0	18.6	13.3	14.3	19.4	10.4	28.9	9	1.5	27	9.7	11.3	10.1	10.3	91	70	88	83	48
Oktober .	59.1	71.4	41.4	7.1	10.8	8.3	8.6	11.2	6.2	16.4	2	0.1	21	7.4	8.3	7.8	7.8	95	85	93	91	63
November	58.5	73.5	32.0	4.1	6.8	5.2	5.3	7.4	3.2	12.0	3	-2.3	24	6.0	6.8	6.3	6.4	96	91	94	94	71
December	60.5	75.5	39.2	5.0	6.3	5.5	5.6	7.4	3.4	11.2	5	-1.5	25	6.1	6.3	6.2	6.2 [1]	91	87	91	90 [1]	57
Jahr . . .	760.0	778.7	732.0	7.7	11.2	8.3	8.9	*12.2*	6.0	32.3	16 VIII	-2.7	18 I	7.5	8.0	7.7	7.8	91	79	90	87	36

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, namentlich im Winter.

Elsfleth

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 28'$ E. $\varphi = 53°\ 14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	768.1	779.2	750.5	3.0	5.3	4.2	4.2	6.3	1.9	10.7	31	-3.8	18	5.5	6.1	5.8	5.8	94	90	92	92	65
Februar .	56.3	72.6	35.7	1.3	3.5	2.1	2.2	5.0	0.1	10.7	2	-5.2	5	4.6	5.0	4.9	4.8	91	85	90	89	65
März . . .	56.1	66.9	41.8	1.5	4.7	2.4	2.8	5.7	0.4	11.4	18	-3.3	13	4.8	5.2	5.0	5.0	92	80	91	88	56
April . . .	60.0	67.9	47.5	4.9	10.0	6.6	7.0	11.0	3.0	20.0	9	-2.0	6	5.9	6.1	6.2	6.1	89	66	83	79	36
Mai	56.7	67.0	38.6	9.7	13.4	9.3	10.4	15.0	6.2	25.4	2	2.2	14	7.7	7.7	7.6	7.7	85	67	86	79	40
Juni . . .	60.3	66.1	45.0	13.5	17.6	13.2	14.4	19.4	9.2	25.8	10	3.9	4	9.4	9.6	9.6	9.5	81	65	84	77	37
Juli	61.0	67.3	50.6	13.1	16.5	12.7	13.7	17.9	9.4	23.7	22	5.7	6	9.7	9.6	9.3	9.5	87	69	85	80	41
August . .	61.6	68.4	49.9	16.0	21.2	16.2	17.4	22.6	12.3	31.2	16	8.4	10	11.7	12.5	11.8	12.0	86	66	85	79	46
September	63.9	72.5	55.3	11.1	18.4	12.8	13.8	19.3	8.8	29.7	9	0.1	27	9.1	10.4	9.7	9.7	90	66	87	81	41
Oktober .	59.7	71.5	42.7	6.6	10.5	7.9	8.2	11.2	5.2	15.8	2	-2.3	21	7.0	7.7	7.4	7.4	93	80	91	88	54
November	59.3	74.2	34.8	3.9	7.2	4.8	5.2	7.7	2.7	12.5	13	-3.4	23	5.8	6.5	6.0	6.1	94	85	92	90	64
December	60.9	76.5	40.6	3.9	6.1	4.8	4.9	7.3	2.2	11.5	5 7 18	-3.9	22	5.6	5.9	5.8	5.8	90	82	89	87	50
Jahr . . .	760.3	779.2	734.8	7.4	11.2	8.1	8.7	12.4	5.1	31.2	16 VIII	-5.2	5 II	7.2	7.7	7.4	7.4	89	75	88	84	36

Bremen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 48'$ E. $\varphi = 53°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	767.2	778.5	749.4	3.9	5.7	4.6	4.7	6.4	2.6	10.6	31	-2.7	17 18	5.7	6.2	5.9	5.9	91	90	91	91	72
Februar .	55.3	71.6	34.7	2.1	3.9	2.6	2.8	5.1	0.8	10.7	2	-2.4	5	4.9	5.0	5.1	5.0	91	83	90	88	66
März . . .	55.1	65.8	41.2	2.1	4.9	3.3	3.4	5.7	1.1	11.2	18	-2.2	5	5.0	5.3	5.2	5.2	93	82	88	88	54
April . . .	59.1	66.7	46.6	5.2	10.2	7.5	7.6	11.0	3.8	20.4	9	-1.3	6	6.1	6.3	6.4	6.3	90	68	82	80	37
Mai	55.7	65.6	38.5	10.1	13.8	10.6	11.3	15.2	7.2	26.0	2	2.6	14	8.1	8.0	7.9	8.0	87	68	82	79	51
Juni . . .	59.3	65.4	44.9	13.7	18.2	14.5	15.2	19.6	10.6	26.0	9	5.1	4	9.6	10.2	9.6	9.8	82	66	79	75	42
Juli	60.0	66.4	50.1	13.4	16.5	13.7	14.3	17.6	10.9	23.6	22	7.2	6	9.9	9.9	9.6	9.8	87	71	82	80	49
August . .	60.7	67.5	49.2	16.1	22.1	17.8	18.5	23.0	13.7	31.9	16	9.8	29	11.6	13.1	12.0	12.2	84	65	77	75	52
September	63.0	71.7	54.1	11.4	18.8	14.4	14.9	19.4	10.2	29.9	9	1.8	27	9.1	10.7	10.1	10.0	89	66	82	79	46
Oktober .	58.8	70.5	41.5	7.1	10.7	8.6	8.8	11.3	6.1	16.2	2	-1.2	21	7.4	8.2	7.8	7.8	95	84	90	90	62
November	58.5	73.6	34.5	4.5	7.6	5.5	5.8	8.2	3.3	13.2	13	-2.6	23	6.2	6.8	6.3	6.4	96	86	91	91	68
December	60.3 [1]	75.7 [1]	40.0 [1]	4.8	6.4	5.2 [2]	5.4 [2]	7.8	2.8 [2]	11.7	5	-3.5	22	5.9	6.0	6.1	6.0	90	83	90	87	60
Jahr . . .	759.4	778.5	734.5	7.9	11.6	9.0	9.4	12.5	6.1	31.9	16 VIII	-3.5	22 XII	7.5	8.0	7.7	7.7	90	76	85	84	37

[1]) Etwas zu niedrig. [2]) 9^p-Temperatur und Minimum zu hoch, besonders im Sommer.

Oldenburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				3.3	5.4	4.2	4.3	6.4	2.1	10.5	21	-3.7	18	5.6	6.2	5.9	5.9	94	91	94	93	61
Februar .				1.4	3.7	2.0	2.3	4.6	0.3	10.0	2	-3.1	10	4.7	5.1	5.0	4.9	91	86	92	90	63
März . . .				1.9	5.0	2.3	2.9	5.5	0.7	11.0	18	-2.1	7	4.8	5.5	5.0	5.1	89	84	91	88	60
April . . .				5.4	10.3	6.4	7.1	11.0	3.6	20.0	9	-1.2	6	6.2	6.2	6.3	6.2	90	66	86	81	37
Mai				9.6	13.9	9.0	10.4	15.2	6.6	25.5	2	2.3	14	8.0	7.6	7.7	7.8	89	64	90	81	46
Juni . . .				12.9	18.4	13.1	14.4	19.4	10.2	25.1	11	3.7	4	9.9	9.7	9.5	9.6	88	63	84	78	34
Juli				13.4	17.0	12.6	13.9	18.3	10.3	23.0	22	6.1	21	10.0	10.2	9.9	10.0	88	71	91	83	52
August . .				15.4	21.9	15.7	17.2	22.5	12.8	35.1	16	8.1	26	11.8	12.1	11.8	11.9	90	62	89	80	32
September				10.5	18.6	12.5	13.6	19.1	9.0	28.0	9	-0.2	27	9.0	10.6	9.8	9.8	93	68	90	84	36
Oktober .				6.9	10.5	7.7	8.2	11.3	5.1	16.0	2	-2.3	21	7.4	8.0	7.6	7.7	96	83	94	91	56
November				3.6	7.0	4.6	5.0	7.6	2.4	12.5	13	-4.0	23	5.7	6.6	6.0	6.1	94	88	91	91	65
December				4.0	6.0	4.7	4.8	7.3	2.4	12.0	7	-4.3	24	5.8	6.1	6.0	5.9	92	85	91	89	55
Jahr . . .				7.4	11.5	7.9	8.7	12.4	5.5	35.1	16 VIII	-4.3	24 XII	7.4	7.8	7.5	7.6	91	76	90	86	32

1898

Emden

h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	9.2	7.8	8.5	34	10.2	31	12	10	9	—	—	—	—	9	—	20	—	1	1	2.5	3.5	8.5	51.5	15.5	6.5	3
Februar .	8.5	8.4	7.3	8.0	89	14.3	25	25	25	20	7	2	1 (6)	—	1	—	16	3	9	4	2.5	2	6.5	37	13.5	9.5	—
März . . .	8.6	8.0	8.3	8.3	82	13.0	24	22	17	13	3	2	(2)	—	—	—	21	—	21.5	19	12.5	1.5	1.5	18	12.5	6.5	—
April . . .	7.8	7.9	7.3	7.6	26	8.5	30	8	7	5	—	—	(1)	1	1	—	15	—	15	18	14	11	1	11	11.5	7.5	1
Mai	7.3	7.4	7.7	7.5	89	12.1	6	23	21	18	—	—	—	2	—	—	10	4	20.5	9	12	5	3	20.5	11	10	2
Juni . . .	7.9	6.7	7.1	7.2	67	20.7	1	13	13	11	—	—	(2)	4	2	—	12	2	16.5	7.5	7	5	6.5	22	12	11.5	2
Juli	8.3	7.2	7.1	7.5	78	14.5	1	16	13	10	—	—	(2)	1	—	—	13	—	22.5	2	1	2	2.5	15	15.5	30.5	2
August . .	6.0	5.9	3.8	5.2	60	22.4	7	14	14	9	—	—	—	3	—	7	6	2	6.5	7.5	12.5	18	1	29	12	6.5	—
September	6.0	5.6	3.7	5.1	11	4.5	19	10	7	4	—	—	—	1	3	5	8	—	10	4.5	11	11.5	3.5	22.5	9.5	16.5	1
Oktober . .	8.4	7.5	7.4	7.8	68	16.5	20	15	13	13	—	—	—	—	6	1	18	—	3	7	42.5	8	8	20.5	2	—	2
November	7.9	7.6	8.4	8.0	60	20.2	22	18	13	11	1	—	1	—	12	2	19	3	2.5	1	27	9.5	10.5	36	1.5	—	2
December	8.1	7.7	7.6	7.8	73	18.3	30	21	21	16	2	—	1 (3)	—	2	1	17	5	4.5	1.5	1.5	—	6	51.5	22.5	5.5	—
Jahr . . .	7.8	7.4	7.0	7.4	737	22.4	7 VIII	197	174	139	13 [1]	4	3 (16)	12	36	16	175	19	132.5	82	146	77	58.5	334.5	139	110.5	15

[1] Etwas wenig.

Elsfleth

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.7	8.6	8.6	49	15.6	31	14	14	10	—	—	—	—	9	1	20	1	—	1	—	19	6	33	26	4	4
Februar .	7.8	8.2	8.2	8.1	108	14.4	21	22	22	20	9	4	3 (1)	1	—	—	17	4	6	8	1	1	15	28	17	8	—
März . . .	8.8	8.0	8.2	8.4	88	16.2	26	22	21	16	5	5	—	—	3	—	20	2	13	28	4	4	2	13	16	12	1
April . . .	8.2	8.1	6.5	7.6	46	9.7	12	10	10	8	—	—	(1)	1	5	1	16	—	15	14	9	11	4	9	14	13	1
Mai	7.7	7.4	6.4	7.2	110	15.4	13	22	22	18	—	—	(1)	4	1	—	12	1	19	11	1	5	6	18	13	20	—
Juni . . .	7.7	7.0	6.6	7.1	51	8.1	24	15	15	12	—	—	(1)	8	2	—	12	—	4	4	6	7	5	17	21	22	4
Juli	8.6	7.8	6.9	7.8	123	31.6	30	21	19	15	—	—	—	5	—	—	14	—	5	—	1	3	3	10	28	39	4
August . .	5.3	5.7	4.9	5.3	51	13.5	25	11	10	9	—	—	—	3	—	6	7	1	5	3	9	14	6	25	13	8	10
September	6.6	5.3	3.2	5.0	20	6.1	22	8	8	7	—	—	—	1	5	3	4	—	4	1	—	9	8	10	28	18	12
Oktober .	8.0	7.5	7.6	7.7	55	15.4	12	17	17	11	1	—	—	—	4	2	18	2	7	10	25	16	9	10	6	—	10
November	8.1	7.4	7.5	7.7	35	14.9	22	6	6	5	—	—	—	—	11	1	19	1	4	—	10	27	11	25	6	1	6
December	7.4	8.1	7.4	7.6	84	9.8	17	18	18	16	2	2	2	—	—	1	15	10	1	—	—	1	10	41	23	17	—
Jahr . . .	7.7	7.4	6.8	7.3	820	31.6	30 VII	186 [1]	182	147	17 [1]	11	5 (4)	23	40	15	174	22	83	80	66	117	85	239	211	162	52

[1] Etwas wenig.

Bremen

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 15.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.9	7.8	8.4	44	11.2	25	13	8	7	—	—	—	—	8	2	22	4	0.5	—	1	15.5	4.5	49.5	14.5	6.5	1 [2]
Februar . .	8.8	8.3	8.2	8.4	80	14.3	25	24	24	20	14	1	4 (4)	1	1	1	21	5	4.5	5	0.5	7	7	40	10.5	8.5	1
März . . .	8.8	8.2	8.0	8.4	85	20.9	27	21	19	12	10	3	2 (1)	—	6	—	20	2	6.5	21	10	5	2.5	18.5	12	16.5	1
April . . .	8.0	8.1	7.0	7.7	32	8.9	16	12	9	7	—	—	(1)	1	4	1	16	2	4.5	19	15	13.5	2	12	10.5	11.5	2
Mai	7.4	7.1	6.8	7.1	81	10.7	13	24	24	21	—	—	(1)	3	1	—	13	1	5	13.5	2.5	11	6	21	9.5	18.5	6
Juni	7.0	7.3	6.4	6.9	57	12.3	23	16	16	11	1	—	(2)	5	1	1	10	1	1.5	8	5.5	11.5	5	24	9	23.5	2
Juli	8.4	7.9	6.3	7.5	120	26.6	30	21	19	13	—	—	—	4	2	—	13	2	2	3.5	0.5	4.5	2.5	18.5	20.5	41	—
August . .	5.3	5.4	4.2	5.0	44	12.2	8	12	11	9	—	—	(1)	4	4	7	5	1	1.5	4	5	27	4	27.5	11	12	1
September	6.1	5.1	3.7	5.0	35	9.1	24	10	8	6	—	—	—	1	8	6	4	—	0.5	3.5	1	20.5	1.5	20.5	12.5	25	5
Oktober . .	7.6	7.5	7.0	7.4	46	15.8	12	15	14	11	3	—	(3)	—	6	3	20	—	2	13	23.5	29.5	6	14	3	—	2
November	8.8	6.8	7.3	7.6	23	10.1	23	10	6	3	1	—	—	—	13	—	16	—	1	1.5	7	36	8	27.5	5	2	2
December	6.7	7.1	7.4	7.1	64	11.6	3	21	16	13	4	—	(3)	—	—	2	12	7	1	—	—	4.5	6	52.5	20	8	1 [2]
Jahr . . .	7.6	7.3	6.7	7.2	711	26.6	30 VII	199	174	133	33 [1]	4	6 (16)	19	54	23	172	25	30.5	92	71.5	185.5	55	325.5	138	173	24 [2]

[1] Auffällig wenig. [2] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Oldenburg

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 8.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.7	7.8	8.5	35	14.2	31	9	9	9	—	—	—	—	9	1	21	2	—	—	3	11	14	21	28	7	9
Februar .	7.4	8.7	7.0	7.7	58	16.5	25	20	17	14	11	7	5	1	1	—	14	2	4	1	2	7	8	17	33	10	2
März . . .	8.4	8.2	7.8	8.1	64	12.8	27	12	11	10	8	8	2	—	3	—	19	3	9	11	7	5	7	13	21	16	4
April . . .	8.1	7.8	5.9	7.3	28	7.1	30	7	6	6	—	—	3	1	2	1	14	1	13	15	18	7	—	3	11	20	3
Mai	7.4	7.5	6.2	7.0	76	17.6	13	19	17	14	—	—	—	3	1	—	10	—	12	10	4	7	8	10	17	24	1
Juni . . .	7.6	7.3	5.7	6.9	55	13.5	8	14	11	8	—	—	2	6	1	1	12	1	11	2	10	—	11	12	22	19	3
Juli	7.4	5.6	5.2	6.1	78	24.0	14	14	14	9	—	—	—	2	1	3	8	—	7	1	3	3	—	6	31	33	9
August . .	4.5	5.6	3.1	4.4	30	9.7	8	11	8	6	—	—	—	3	—	8	4	2	6	5	22	4	9	18	14	12	3
September	5.9	4.7	3.0	4.5	13	6.3	21	9	8	4	—	—	—	1	1	6	5	2	6	3	5	6	6	13	22	19	10
Oktober .	7.8	7.3	7.9	7.6	42	16.5	12	14	11	8	1	—	—	—	5	3	20	—	8	9	39	—	10	10	5	—	12
November	7.7	7.4	7.6	7.6	28	11.5	22	6	6	5	1	—	—	—	8	1	17	1	—	1	20	17	11	19	11	1	10
December	7.0	7.5	5.9	6.8	61	19.4	30	17	16	12	3	1	3	—	—	3	14	4	1	1	—	1	8	27	43	9	3
Jahr . . .	7.4	7.2	6.1	6.9	568 [1]	24.0	14 VII	152 [1]	134 [1]	105 [1]	24	16	15	17	32	27	158	18	77	59	133	68	92	169	258	170	69

[1] Zu wenig.

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Löningen																						
	$C_g = +0.5$ mm																	$\lambda = 7°\,45'$ E.		$\varphi = 52°\,44'$ N.		
Januar . .	766.8	777.4	748.3	3.3	5.6	4.4	4.4	6.1	1.9	9.7	30	−5.1	18	5.5	6.1	5.8	5.8	94	89	91	91	72
Februar .	55.0	70.4	34.7	1.5	3.7	2.2	2.4	4.6	0.2	10.0	2	−3.4	10	4.8	5.1	5.0	5.0	93	86	93	91	66
März . . .	54.6	65.1	42.4	1.6	5.2	2.5	3.0	5.7	0.7	11.3	18	−2.9	5	4.9	5.2	5.1	5.0	94	79	92	88	49
April . . .	58.2	66.1	45.5	4.9	10.7	6.7	7.3	11.6	3.1	20.3	9	−2.0	6	5.9	6.0	6.3	6.1	90	63	85	79	39
Mai	55.0	64.8	38.5	9.8	14.6	9.7	11.0	15.9	6.3	25.3	2	2.1	13	7.7	7.4	7.6	7.6	85	62	85	77	37
Juni . . .	58.7	64.7	44.8	13.1	18.5	13.4	14.6	20.0	9.5	26.6	11	2.7	4	9.4	9.5	9.3	9.4	84	61	81	75	35
Juli	59.9	65.8	49.7	13.2	17.5	12.8	14.1	18.3	9.6	24.6	18	4.6	21	9.7	9.4	9.3	9.5	86	64	85	78	46
August . .	60.0	66.7	48.9	15.0	22.2	16.2	17.4	23.0	12.1	31.2	16	3.5	26	11.5	11.9	11.7	11.7	91	60	85	79	42
September	62.5	70.4	53.3	10.3	18.7	12.5	13.5	19.3	8.4	28.8	9	−0.3	27	8.9	10.3	9.7	9.6	93	65	89	82	42
Oktober .	57.6	69.4	39.9	6.9	11.2	8.5	8.8	11.6	5.9	15.9	2 4 29	−0.9	21	7.2	8.1	7.7	7.7	94	81	92	89	59
November	57.5	71.5	33.0	3.8	7.4	4.8	5.2	7.7	2.6	13.9	13	−2.5	24	5.8	6.5	6.0	6.1	93	84	93	91	63
December	60.1	74.6	39.5	3.9	6.2	4.6	4.8	6.9	2.1	11.7	5	−5.0	24	5.7	6.0	5.9	5.9	93	83	91	89	53
Jahr . . .	758.8	777.4	733.0	7.3	11.8	8.2	8.9	12.6	5.2	31.2	16 VIII	−5.1	18 I	7.2	7.6	7.4	7.4	91	73	88	84	35
Lingen																						
	$C_g = +0.5$ mm																	$\lambda = 7°\,19'$ E.		$\varphi = 52°\,31'$ N.		
Januar . .	767.1	777.4	747.5	3.3	5.5	4.2	4.3	6.0	2.3	9.4	22 31	−4.1	18	5.6	6.0	5.8	5.8	94	88	92	91	68
Februar .	55.1	70.2	34.5	1.5	3.5	2.2	2.3	4.5	0.1	10.3	2	−3.6	6	4.7	5.1	5.0	5.0	91	86	92	90	65
März. . . .	54.5	64.6	41.9	1.6	5.1	2.4	2.9	5.7	0.7	10.8	18	−3.2	13	5.0	5.4	5.0	5.1	94	81	91	89	55
April . . .	58.1	66.1	45.2	5.4	11.0	6.8	7.5	11.8	3.5	19.4	9	−2.6	6	6.0	6.0	6.2	6.1	87	60	82	77	31
Mai	55.0	65.1	38.6	10.1	14.7	10.0	11.2	15.8	6.8	25.9	2	2.0	13	7.7	7.3	7.8	7.6	83	60	84	76	34
Juni . . .	58.7	65.2	45.3	13.6	18.9	13.7	15.0	19.8	10.3	25.9	11	4.9	4	9.4	9.5	9.7	9.5	80	59	82	74	32
Juli	60.1	65.9	48.7	13.4	17.7	12.9	14.2	18.5	9.8	24.6	18	5.2	21	9.8	9.6	9.6	9.6	85	65	87	79	36
August . .	60.0	66.6	49.0	16.1	22.7	16.9	18.1	23.2	12.9	31.5	16	5.8	26	11.7	11.9	12.0	11.9	86	59	83	76	38
September	62.5	70.3	53.3	11.6	19.4	13.1	14.3	20.4	9.5	30.0	9	0.9	27	9.2	10.0	9.9	9.7	89	61	67	79	30
Oktober .	57.3	69.2	38.9	7.5	11.6	8.5	9.0	12.3	6.1	17.5	2 3	−0.6	21	7.5	8.2	7.9	7.9	94	81	93	89	48
November	57.4	71.2	33.3	3.6	7.6	4.9	5.3	8.2	2.7	14.5	13	−3.5	23	5.7	6.6	6.1	6.1	95	83	92	90	62
December	60.6	74.6	39.6	4.1	6.4	4.7	5.0	7.4	2.5	12.2	18	−4.3	23	5.8	6.1	6.1	6.0	91	81	91	88	48
Jahr . . .	758.9	777.4	733.3	7.6	12.0	8.4	9.1	12.8	5.6	31.5	16 VIII	−4.3	23 XII	7.3	7.6	7.6	7.5	89	72	86	83	30
Herford																						
	$C_g = +0.5$ mm																	$\lambda = 8°\,41'$ E.		$\varphi = 52°\,7'$ N.		
Januar . .	762.2	772.4	743.5	3.4	5.5	4.1	4.3	6.4	2.1	9.7	7	−3.1	18	5.4	5.8	5.7	5.6	91	86	91	89	69
Februar .	50.4	65.7	30.3	1.8	4.0	2.2	2.6	5.1	0.3	9.4	1	−2.8	5	4.8	5.2	5.0	5.0	91	84	92	89	66
März . . .	49.1	58.6	36.2	1.9	5.1	3.1	3.3	6.0	0.9	11.8	29	−2.5	13	4.9	5.3	5.3	5.2	92	81	91	88	48
April . . .	53.0	61.2	41.4	6.0	10.8	7.1	7.8	11.7	3.6	21.1	9	−2.4	6	6.1	6.2	6.3	6.2	86	64	83	78	34
Mai	50.0	58.9	35.3	10.2	15.1	10.0	11.3	16.7	6.7	28.4	2	2.9	14	7.8	8.3	8.1	8.1	84	67	88	79	37
Juni . . .	53.6	59.4	41.3	14.0	19.5	13.1	14.9	21.5	9.4	28.2	11	3.8	18	9.7	10.6	9.7	10.0	81	64	88	78	41
Juli	54.8	60.7	45.6	13.4	17.9	12.5	14.1	19.5	9.2	25.9	22	3.9	21	9.8	10.4	9.9	10.0	86	70	91	82	40
August . .	55.3	61.9	44.5	16.6	23.7	16.5	18.3	25.3	12.2	34.0	17	5.1	26	11.9	13.3	12.5	12.5	84	61	88	78	43
September	57.5	65.2	48.3	11.5	19.8	12.7	14.2	21.7	8.3	32.2	9	−0.5	27	9.1	11.1	10.0	10.1	90	65	91	82	36
Oktober .	52.5	63.8	34.2	8.0	12.5	9.0	9.6	13.8	6.2	20.2	3	−0.5	21	7.6	8.6	8.0	8.1	92	79	92	88	60
November	52.8	65.7	30.4	4.1	8.8	4.6	5.6	9.9	2.3	14.3	13	−3.4	23	5.7	6.5	5.8	6.0	91	79	91	87	52
December	56.1	69.9	36.3	4.3	6.3	4.8	5.1	7.6	2.4	12.5	7	−3.8	21	5.7	5.8	5.8	5.8	88	81	88	86	48
Jahr . . .	753.9	772.4	730.3	7.9	12.4	8.3	9.3	13.8	5.3	34.0	17 VIII	−3.8	21 XII	7.4	8.1	7.7	7.7	88	73	90	84	34
Gütersloh																						
	$C_g = +0.5$ mm																	$\lambda = 8°\,23'$ E.		$\varphi = 51°\,54'$ N.		
Januar . .	762.3	771.9	742.4	3.3	5.7	4.3	4.4	6.3	2.3	10.1	7	−3.4	18	5.5	5.9	5.8	5.8	92	85	91	90	59
Februar .	50.5	65.3	30.3	1.6	4.0	2.2	2.5	4.9	0.3	9.4	2	−2.8	5 6	4.9	4.9	5.1	5.0	94	80	92	89	59
März . . .	49.1	58.7	36.3	1.6	5.2	3.1	3.3	5.9	0.8	10.8	29	−3.2	21	5.0	5.2	5.3	5.1	94	78	90	88	44
April . . .	52.8	61.4	41.2	5.8	11.2	7.7	8.1	12.1	4.1	20.4	9	−3.2	6	6.3	6.4	6.5	6.4	89	64	81	78	29
Mai	49.9	59.1	35.6	10.1	14.8	11.1	11.8	16.1	7.3	27.1	2	3.4	14	8.0	8.5	8.3	8.3	86	69	85	80	35
Juni . . .	53.6	59.5	41.6	13.6	19.3	14.5	15.5	20.3	10.4	26.6	11	5.0	4	9.7	10.6	10.5	10.2	83	64	85	77	44
Juli	54.9	60.9	45.8	12.9	17.4	13.8	14.4	18.6	10.3	24.1	18	4.8	21	9.8	9.7	10.1	9.9	88	67	85	80	35
August . .	55.3	61.4	44.3	16.9	23.4	17.7	18.9	24.3	13.0	32.0	16	9.1	10	12.0	11.8	12.2	12.0	83	56	80	73	35
September	57.4	65.1	48.1	11.3	19.4	13.8	14.6	20.0	9.4	30.2	9	3.3	27	9.2	10.2	10.4	9.9	91	62	86	80	36
Oktober .	52.2	63.5	33.4	8.9	12.9	9.2	10.0	13.7	7.2	18.6	3	1.2	21	8.0	8.5	8.1	8.2	93	75	92	87	49
November	52.5	65.4	29.7	3.9	8.8	5.1	5.7	9.4	2.7	15.7	13	−2.6	23	5.7	6.5	6.1	6.1	93	76	91	87	54
December	56.3 [1]	69.8 [1]	36.2 [1]	4.3	6.3	4.8 [2]	5.0 [2]	7.2	2.5	11.6	7	−4.0	21	5.7	5.9	5.9	5.8	88	81	89	86	51
Jahr . . .	753.9	771.9	729.7	7.8	12.4	8.9	9.5	13.2	5.9	32.0	16 VIII	−4.0	21 XII	7.5	7.8	7.9	7.7	90	71	87	83	29

[1] Luftdruckangaben um etwa ½ mm zu niedrig. [2] 9p-Temperatur im Sommer zu hoch.

1898

Löningen

h_l = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 28* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.6	7.8	8.3	35	16.0	31	8	8	5	—	—	—	—	11	2	22	1	1	—	—	9	4	33	17	8	21
Februar .	8.9	8.3	7.4	8.2	86	14.8	25	23	23	20	13	4	7	1	3	—	16	3	5	5	1	2	3	40	11	12	5
März . . .	8.9	8.4	7.1	8.1	79	23.5	27	18	18	11	7	4	1	—	6	—	20	1	12	14	8	6	3	13	14	13	10
April . . .	7.5	8.1	6.3	7.3	33	17.4	30	8	8	6	—	—	—	2	3	1	14	—	8	20	6	15	1	16	8	9	7
Mai	7.3	7.3	6.5	7.0	78	11.8	13	21	21	18	—	—	—	4	—	—	11	—	10	12	6	8	6	22	1	24	4
Juni . . .	7.8	7.1	6.1	7.0	53	15.2	1	16	15	12	—	—	1	6	2	—	10	—	14	6	7	4	4	21	12	16	6
Juli	8.1	7.3	6.4	7.3	88	18.0	5	16	16	14	—	—	1	4	1	1	12	—	6	5	2	3	2	14	21	37	3
August . .	4.9	5.6	3.9	4.8	36	10.3	8	11	11	8	—	—	—	2	—	8	5	—	5	8	16	9	4	24	9	12	6
September	5.7	5.3	3.5	4.9	19	4.4	19	8	7	7	—	—	—	1	1	7	3	—	2	2	6	13	2	17	12	19	17
Oktober .	7.6	7.7	7.1	7.5	46	8.4	16	15	15	11	1	—	—	—	11	1	15	—	—	8	28	22	1	17	5	1	11
November	8.4	6.9	7.2	7.5	31	9.6	22	12	11	5	1	—	—	—	14	1	15	—	1	2	13	18	4	33	5	1	13
December	7.7	7.2	6.3	6.9	59	9.4	19	18 [1]	18	15	2	5	1	—	3	2	13	1	1	—	—	—	7	42	20	17	6
Jahr . . .	7.6	7.3	6.3	7.1	643	23.5	27	174	171	132	24	13	11	20	55	23	156	6	65	82	93	109	41	292	135	169	109

[1]) Zu wenig.

Lingen

h_l = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.0	8.5	8.9	45	19.6	31	13	9	8	—	—	—	—	11	—	23	3	1	1	—	7.5	13	24	40.5	3	3
Februar .	8.9	8.6	8.0	8.5	108	14.3	25	24	22	21	10	12	1 (3)	2	2	—	19	4	8	3.5	—	5	9	18.5	32.5	6.5	1
März . . .	9.0	8.5	6.6	8.0	92	13.0	27	22	20	15	8	6	1 (1)	1	9	—	18	4	10.5	8.5	19	6	3.5	6.5	26	12	1
April . . .	8.2	7.4	5.1	6.9	33	8.6	30	10	9	6	1	—	(1)	—	7	—	12	—	8.5	10	20	16	7	5	16	6.5	1
Mai	7.3	7.0	7.1	7.1	79	12.2	13	24	20	16	—	—	(1)	3	2	—	13	—	10	6.5	10	12	7	8.5	25	12	2
Juni . . .	7.6	7.1	6.8	7.2	52	17.6	8	15	14	12	—	—	—	4	4	—	12	—	12.5	4	3.5	9.5	7.5	10.5	20.5	18	4
Juli	7.6	7.0	6.6	7.1	89	13.4	5	18	16	16	—	—	—	2	2	—	13	—	17	5.5	3.5	2.5	4.5	9	21	29	1
August . .	5.2	5.3	3.8	4.8	55	9.5	30	11	10	9	—	—	—	3	7	7	5	—	7	8	4.5	15	11	10.5	24.5	9.5	3
September	6.9	5.5	2.7	5.0	17	10.2	19	8	4	2	—	—	—	1	8	6	6	—	6.5	4	3	14	10	5.5	22.5	22.5	2
Oktober .	8.4	7.9	7.6	8.0	35	5.9	20	19	14	11	—	—	—	—	13	—	19	—	1	3.5	11	43	10	7.5	10	1	6
November	8.1	6.7	6.5	7.1	39	10.0	22	16	10	7	1	1	—	—	14	2	15	2	2.5	1.5	10.5	25	9.5	19.5	18	0.5	3
December	7.8	7.2	6.8	7.3	66	16.6	19	18	15	14	1	2	—	—	3	—	16	5	1	—	—	3	12.5	26	39.5	11	—
Jahr . . .	7.8	7.3	6.3	7.2	710	19.6	31 I	198	163	137	21	21	2 (6)	16	82	15	171	18	85.5	56	85	158.5	104.5	151	296	131.5	27

Herford

h_l = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 85.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	9.2	8.8	8.8	27	7.6	6	16	14	7	—	—	—	—	4	2	24	1	2.5	2.5	3	18	14	24.5	7	5.5	16
Februar .	9.7	8.8	9.3	9.3	92	17.5	25	26	24	17	13	2	3	—	—	—	24	1	—	2	1.5	10	19.5	14.5	21	14.5	1
März . . .	8.8	8.5	7.5	8.3	84	11.9	25	23	21	15	9	3	—	—	—	2	20	1	12	24.5	5.5	7.5	5.5	6	19	8	5
April . . .	8.0	8.5	6.5	7.6	28	7.8	30	12	11	8	—	—	—	—	—	1	16	—	6.5	19	12.5	11	6	11.5	5.5	10	8
Mai	7.5	7.7	7.2	7.5	96	18.1	7	24	20	15	—	—	2	4	—	—	12	—	6	10	0.5	5	13.5	14.5	13	11.5	19
Juni . . .	7.9	7.7	6.8	7.5	58	10.7	3	17	14	11	—	—	—	5	1	—	11	—	7	10	2.5	7	9.5	16	6.5	11.5	20
Juli	8.2	7.9	6.8	7.6	139	30.1	11	18	16	14	—	—	—	3	1	—	17	1	1.5	3	1	5.5	8	14.5	19	20.5	20
August . .	4.9	5.5	3.3	4.6	46	13.0	7	10	9	8	—	—	1	4	—	5	11	1	5	5.5	1.5	16.5	11	7.5	16.5	2.5	27
September	6.3	5.4	3.6	5.1	11	3.8	25	10	7	4	—	—	—	—	4	7	8	—	3	4	1	13	4	12	9	12	32
Oktober .	8.9	8.1	6.5	7.8	42	7.0	19	13	11	10	—	—	—	1	1	1	18	—	3.5	31	4.5	13	8.5	8.5	—	1	23
November	8.1	5.4	6.3	6.6	17	7.5	23	7	6	3	2	—	—	—	1	4	11	—	1.5	9	2	26.5	10.5	11	2	0.5	27
December	8.8	7.8	7.5	8.0 [1]	56	10.8	19	20	16	11	2	1	2	—	—	2 [1]	21 [1]	2	—	—	2	22	14	33	6.5	10.5	5 ?
Jahr . . .	8.0	7.5	6.7	7.4	696	30.1	11 VII	196	169	123	26	6	8	17	12	24	193	7	48.5	120.5	37.5	155	124	173.5	125	108	203

[1]) Bewölkung wohl überschätzt.

Gütersloh

h_l = 5.5 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 81.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.9	8.1	8.4	34	12.3	31	14	14	8	—	—	—	—	5	2	21	2	2	—	1	24	13	33.5	18.5	1	—
Februar .	9.6	8.9	9.1	9.2	98	17.0	25	25	24	21	11	3	2	—	2	—	23	4	5	—	0.5	6	13.5	24.5	27.5	7	—
März . . .	9.0	8.9	7.7	8.5	65	9.6	2	21	20	16	6	4	—	1	6	1	24	2	14	17	4	6	1	22.5	24.5	4	—
April . . .	8.2	8.3	6.7	7.7	49	11.0	13	12	11	9	—	—	1	1	1	1	18	—	11	10.5	6.5	17.5	4	14.5	14.5	11.5	—
Mai	6.5	7.5	6.3	6.8	101	29.8	7	22	21	16	—	—	—	3	—	—	12	1	9	6	2	11.5	10.5	17.5	28	7.5	1
Juni . . .	7.0	7.0	6.4	6.8	56	10.8	23	19	16	10	—	—	—	5	1	1	8	1	11	—	10.5	13.5	8	21.5	19	3.5	3
Juli	7.6	7.9	8.9	7.2	119	19.8	24	17	16	14	—	—	—	—	2	—	14	1	4.5	1	—	—	7.5	15	53.5	8.5	3
August . .	4.8	5.7	3.2	4.6	47	14.5	8	11	9	8	—	—	—	4	—	9	2	—	6.5	2.5	4.5	23	9	20.5	23	3	1
September	5.7	5.4	3.9	6.0	17	5.3	21	8	7	5	—	—	—	—	5	7	4	—	—	—	4	21.5	8.5	5.5	41	3.5	6
Oktober .	8.2	7.0	6.1	7.1	38	8.1	12	11	11	8	—	—	—	—	2	1	14	1	1	11	21.5	25.5	7.5	15	7	0.5	4
November	6.8	5.3	5.2	5.8	17	4.9	23	10	9	10	1	—	—	—	6	7	11	—	—	—	3.5	36	17	27.5	1	4	1
December	8.1	8.5	7.3	8.0	66	21.6	19	19	15	13	2	—	—	—	4	2	20	5	—	—	—	6.5	17.5	24	35	10	—
Jahr . . .	7.5	7.4	6.6	7.2	707	29.8	7 V	189	173	138	20	7	3	14	34	31	171	17	64	48	58	191	117	241.5	292.5	64	19

1898

Münster i. W.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 7° 37'$ E. $\varphi = 51° 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.9	773.8	744.7	3.4	5.3	4.6	4.5	6.5	2.2	10.0	31	− 4.7	18	5.6	6.0	5.9	5.8	95	89	91	92	64
Februar .	52.9	67.9	32.4	2.0	4.0	2.4	2.7	5.1	0.5	10.2	2	− 3.0	5									
März . . .	51.5	61.6	37.6	1.8	5.1	3.2	3.3	6.2	0.9	10.6	13	− 1.8	13	5.0	5.6	5.4	5.3	95	85	94	91	57
April . . .	55.0	63.2	43.1	5.5	11.8	7.9	8.2	13.0	4.0	20.5	8 9	− 1.4	6	6.2	7.3	6.6	6.7	91	70	82	81	46
Mai	52.1	62.2	37.0	9.5	15.0	10.8	11.5	16.8	7.0	28.0	2	3.0	13	8.1	9.3	8.6	8.7	91	73	88	84	44
Juni . . .	56.0	62.7	43.4	12.8	19.1	14.4	15.2	20.8	10.2	25.6	6 10	6.2	1	9.6	11.8	10.9	10.8	89	71	86	82	52
Juli	57.5	63.3	47.6	12.6	17.6	13.7	14.4	19.4	10.0	25.0	18	7.0	26 27 28	9.9	11.2	10.7	10.6	91	75	91	86	42
August . .	57.3	63.7	45.8	15.2	23.4	17.2	18.2	24.7	12.7	33.2	16	6.5	26	12.0	13.9	13.1	12.9	93	*63*	89	82	43
September	59.8	67.1	50.4	10.7	20.3	13.2	14.4	21.5	8.8	31.0	8 9	0.6	27	9.1	11.4	10.5	10.3	92	64	90	82	*34*
Oktober .	54.5	65.9	35.9	8.4	13.2	9.1	10.0	14.2	6.8	20.5	3	1.5	8 20	7.9	8.7	8.2	8.3	95	78	94	89	40
November	54.6	67.6	31.6	3.8	8.4	5.2	5.7	9.3	2.4	15.5	13	− 2.5	11	5.7	6.7	6.1	6.2	93	81	91	88	56
December	58.5	71.9	37.7	4.6	6.4	5.2	5.3	7.7	2.7	12.8	4	− 4.0	24	5.9	6.3	6.1	6.1 [1]	90	85	89	88 [1]	62
Jahr . . .	756.2	773.8	731.6	7.5	12.5	8.9	9.4	13.8	5.7	33.2	16 VIII	− 4.7	18 I									*34*

[1]) Zu hoch.

Kleve

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 6° 8'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Januar . .	766.2	775.0	745.2	3.4	5.9	4.2	4.4	*6.6*	*1.7*	9.8	31	− 3.6	18									
Februar .	*54.5*	68.3	35.5	2.0	4.5	2.7	*3.0*	*5.8*	*0.9*	*11.2*	2	− 1.7	6									
März . . .	53.1	*62.4*	39.5	2.0	5.9	3.3	3.6	*7.0*	*0.5*	11.5	19	− *2.1*	13									
April . . .	56.1	65.1	43.2	6.2	12.3	8.1	8.7	13.5	3.8	*20.2*	27	− 2.1	6									
Mai [1]) . .	*53.3*	63.7	38.6	*9.9*	*15.2*	*10.4*	*11.5*	*17.0*	*6.5*	27.3	20	1.8	15									
Juni . . .	57.0	63.7	46.2	12.7	19.1	14.0	15.0	*20.5*	*10.1*	27.8	11	5.5	1									
Juli	58.9	64.5	49.5	12.7	18.5	13.7	14.7	*19.9*	*10.3*	25.9	18	7.3	16 17 26									
August . .	58.3	64.6	46.8	15.4	23.4	17.5	18.4	*25.2*	*12.8*	33.5	15 16 22	7.3	10									
Septbr. [2]) .	60.8	68.0	51.6	11.6	20.7	13.9	15.0	*21.6*	*9.9*	33.0	9	2.3	27									
Oktober .	55.1	66.4	36.2	8.5	13.0	9.8	10.3	13.8	7.1	19.8	3	2.3	9	8.0	8.5	8.4	8.3	95	77	92	88	46
November	55.5	68.1	32.8	4.0	8.4	5.3	5.7	9.1	2.7	14.2	13	− 1.7	23	6.0	6.8	6.2	6.3	96	83	92	90	64
December	59.8	72.6	38.9	4.2	6.5	5.3	5.3	7.7	2.9	12.2	19	− 6.7	23	6.0	6.4	6.2	6.2	94	87	90	90	69
Jahr . . .	757.4	775.0	732.8	7.7	12.8	9.0	9.6	*14.0*	*5.8*	33.5	15 16 22 VIII	− 6.7	23 XII									

[1]) Am 1. und 2. Mai fehlen die Beobachtungen. Luftdruck und Temperatur wurden interpolirt. [2]) Am 21. Sept. Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da an ist $H = 47.0$ Meter, $h_t = 2.2$ Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe von 45 Metern.

Krefeld

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 6° 34'$ E. $\varphi = 51° 20'$ N.

Januar . .	766.8	775.3	745.2	3.2	5.6	4.0	4.2	6.4	2.0	10.0	22 31	− 2.7	18 19	5.4	5.7	5.5	5.6	92	83	89	88	60
Februar .	55.4	70.0	35.6	1.7	4.4	2.3	2.7	5.3	0.5	11.0	2	− 2.8	5	4.8	5.0	5.0	4.9	92	80	91	88	60
März . . .	53.3	62.6	38.1	1.8	5.8	3.6	3.7	6.5	1.0	11.4	17	− 2.6	13	4.9	5.1	5.2	5.0	92	74	87	84	45
April . . .	56.5	65.8	45.1	5.9	12.4	8.3	8.7	13.5	4.4	20.5	8	− 2.1	6	6.0	6.5	6.6	6.3	85	60	79	74	34
Mai	53.8	63.9	39.8	10.0	14.9	10.9	11.7	16.2	7.5	26.1	2	2.4	13	7.8	7.7	8.0	7.8	85	61	82	76	39
Juni . . .	57.4	64.0	47.1	13.3	18.7	14.6	15.3	20.2	10.2	25.5	11	5.8	2	9.7	10.2	10.3	10.1	84	63	83	77	42
Juli	59.5	65.0	50.4	13.4	18.1	14.3	15.0	19.6	10.7	25.4	22	5.4	21	9.8	9.8	10.0	9.9	85	64	83	78	46
August . .	58.9	65.0	47.6	16.3	23.2	18.1	18.9	24.5	13.6	32.0	22	7.8	10	12.0	12.0	13.1	12.3	87	57	82	75	33
September	61.4	68.3	52.0	11.3	19.8	14.4	15.0	20.8	9.4	30.7	9	2.2	29	9.1	10.4	10.3	9.9	90	60	82	78	39
Oktober .	55.5	66.3	35.9	9.0	13.5	10.3	10.8	14.1	7.7	19.4	5	2.9	10	8.0	8.7	8.5	8.4	92	75	90	86	50
November	56.0	67.7	33.3	4.3	8.8	5.8	6.1	9.3	3.1	15.7	13	− 0.8	20	5.8	6.7	6.1	6.2	93	78	88	86	58
December	60.9	73.2	40.4	4.3	6.4	4.8 [1]	5.1	7.4	2.5	11.9	3	− 4.8	23	5.7	6.1	6.0	6.0	90	83	90	87	64
Jahr . . .	758.0	775.3	733.3	7.9	12.6	9.3	9.8	13.6	6.0	32.0	22 VIII	− 4.8	23 XII	7.4	7.8	7.9	7.7	89	70	86	81	33

[1]) 9p-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Arnsberg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 8° 4'$ E. $\varphi = 51° 24'$ N.

Januar . .	750.9	759.9	730.3	3.2	5.7	3.7	4.1	6.6	1.7	9.8	7	− 4.2	17	5.1	5.5	5.3	5.3	89	79	88	85	53
Februar .	39.4	53.6	19.3	1.2	3.3	1.7	2.0	4.5	-0.2	10.5	2	− 6.2	5	4.5	4.5	4.6	4.5	90	77	89	85	47
März . . .	37.6	46.3	23.7	1.4	5.2	2.6	2.9	6.1	0.4	12.7	29	− 3.7	12	4.6	4.9	4.9	4.8	90	75	88	85	40
April . . .	41.2	49.9	30.7	6.2	11.4	7.3	8.0	12.6	3.9	20.9	9	− 3.7	6	5.9	5.9	6.0	5.9	82	59	78	73	27
Mai	38.7	48.1	25.2	10.2	14.5	10.2	11.3	16.2	7.2	26.2	2	3.3	28	7.4	7.6	7.8	7.6	79	64	84	76	28
Juni . . .	42.4	48.3	31.7	13.7	19.0	13.7	15.0	20.2	10.1	25.5	11 22	5.1	4	9.2	9.3	9.8	9.4	78	57	83	73	33
Juli	43.9	49.4	35.6	13.3	17.3	13.1	14.2	18.9	10.3	24.1	22	5.4	21	9.4	9.8	9.8	9.7	83	68	87	79	43
August . .	44.2	51.6	32.7	16.9	23.2	17.1	18.6	24.6	13.1	31.8	16 17	6.8	26	11.4	12.2	12.5	12.0	80	58	85	74	36
September	46.4	53.8	37.3	11.9	19.2	12.9	14.2	20.5	9.1	28.8	9	0.9	27	9.2	10.0	9.8	9.7	88	61	87	79	38
Oktober .	40.6	51.2	21.3	8.1	13.2	8.7	9.7	14.5	6.3	21.8	5	0.9	3	7.5	8.3	7.8	7.9	93	74	92	86	45
November	41.0	52.7	19.1	3.4	9.0	4.9	5.6	10.0	1.7	14.6	12	− 3.7	23	5.3	5.9	5.6	5.6	89	69	85	81	51
December	45.3	57.3	25.5	4.1	5.9	4.4	4.7 [1]	6.9 [1]	2.2	11.0	3	− 6.4	22	5.3	5.5	5.6	5.4	84	77	87	83	40
Jahr . . .	742.6	759.9	719.1	7.8	12.2	8.4	9.2	13.5	5.5	31.8	16 17 VIII	− 6.4	22 XII	7.1	7.4	7.5	7.3	85	68	86	80	27

[1]) Etwas zu hoch.

1898

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Münster i. W.

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 57.6 Meter.

Januar . .	8.1	9.2	8.0	8.4	37	8.4	7 31	12	12	9	—	—	—	—	5	—	19	2	4	1	2	15	5	48	8	10	—
Februar .	9.9	9.0	7.7	8.9	66	33.3	25	24	24	21	14	9	3	—	—	—	22	5	7	2	—	3	12	32	16	12	—
März . . .	8.7	8.8	6.5	8.0	92	16.2	24	20	19	16	9	6	1	1	4	1	18	2	13	24	—	—	4	29	4	18	1
April . . .	7.6	8.4	5.5	7.2	58	15.5	30	13	12	10	—	—	1	1	—	1	16	4	11	19	9	6	8	21	5	11	—
Mai	6.1	8.3	7.8	7.4	108	17.8	16	23	22	17	—	—	(1)	4	—	—	17	8	6	5	5	5	7	32	20	11	2
Juni . . .	7.3	7.6	7.0	7.3	86	18.4	1	16	15	11	—	—	(1)	6	2	—	13	1	6	4	2	5	12	27	21	11	2
Juli	6.8	7.7	6.1	6.9	101	25.5	30	20	18	15	—	—	—	1	—	1	14	6	10	1	—	—	1	20	35	23	3
August . .	4.8	4.8	3.4	4.4	51	29.1	8	10	10	7	—	—	—	3	—	11	3	7	4	—	5	17	13	33	12	9	—
September	5.3	5.1	2.1	4.2	24	7.7	19	9	6	5	—	—	—	1	4	9	3	3	5	4	8	10	7	25	16	15	—
Oktober .	8.3	6.7	6.2	7.1	44	7.5	20	16	13	11	—	—	—	—	3	3	16	1	6	23	20	6	5	32	—	—	1
November	7.7	5.6	6.3	6.5	32	9.7	23	10	8	7	1	1	—	—	12	4	15	2	1	8	11	18	11	40	1	—	—
December	7.5	7.6	6.8	7.3	85	26.5	19	21	19	15	2	—	—	—	2	3	16	13 ?	—	—	—	3	16	54	13	7	—
Jahr . . .	7.3	7.4	6.1	7.0	784	33.3	25 11	194	178	144	26	16	5 (2)	17	32	33	172	54	73	91	62	88	101	393	151	127	9

Kleve

$h_t = 2.1$ [2]) Meter. $h_r = 1.2$ [2]) Meter. H = 45 [2]) Meter.

Januar . .	8.6	8.2	8.3	8.3	34	17.1	31	8	7	5	—	—	—	—	6	—	21	1	—	1	4	4	9	30	31	10	4
Februar .	7.5	7.8	7.2	7.5	115	18.7	25	19	19	18	13	2	1 (1)	—	—	—	12	2	9	2	—	—	3	32	30	7	1
März . . .	8.3	7.3	5.5	7.0	49	9.0	6 24	16	15	12	8	2	3	1	4	2	12	3	6	19	11	1	—	12	21	19	4
April . . .	5.6	6.3	4.5	5.4	29	8.6	13	8	7	6	—	—	—	—	2	8	6	—	8	19	12	7	4	11	18	8	3
Mai [1]) . . .	*6.0*	*7.3*	*6.6*	*6.6*	*123*	41.1	21	18	16	16	—	—	3	4	—	*1*	*9*	—	12	8	4	3	13	11	22	13	1 [3])
Juni . . .	7.3	6.0	6.2	6.5	67	19.9	1	13	13	11	—	—	1	10	—	1	8	—	12	6	5	6	10	16	23	12	—
Juli	6.7	6.3	6.3	6.4	97	21.7	24	15	12	12	—	—	—	2	1	1	11	1	10	5	3	—	6	11	31	26	1
August . .	4.6	5.6	3.7	4.6	39	10.5	28	11	11	9	—	—	—	3	—	5	4	4	4	10	6	10	7	19	21	7	9
Septbr. [2]) .	5.0	4.6	1.4	3.7	23	10.2	19	8	7	6	—	—	—	1	1	9	1	—	3	4.5	3	4.5	11.5	14.5	25	20	4
Oktober .	7.6	6.3	5.8	6.5	66	12.7	18	15	15	11	—	—	—	—	5	4	12	1	3	21.5	12.5	7.5	11.5	22.5	6	2.5	6
November	7.4	4.8	5.3	5.9	42	10.3	22	18	13	8	—	—	—	—	12	4	10	—	2	8	8.5	7.5	14.5	37.5	8	2	2
December	6.7	7.5	5.5	6.6	68	16.9	19	19	19	16	2	1	1	—	—	2	11 ?	1	3.5	—	—	—	11	53	16.5	9	—
Jahr . . .	6.8	6.5	5.5	6.2	752	41.1	21 V	168	154	130	23	5	9 (1)	21	31	37	117	13	72.5	104	69	50.5	100.5	269.5	252.5	135.5	35

[1]) Am 1. und 2. Mai fehlen die Beobachtungen. Die Niederschlagshöhe wurde interpolirt. [2]) Am 21. Sept. Stationsverlegung u. Beobachterwechsel. Von da an ist H = 47.0 Meter, $h_t = 2.2$ Meter u. $h_r = 1.1$ Meter.

[3]) Im April fehlen 6 Windbeobachtungen.

Krefeld

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Januar . .	7.9	8.4	8.1	8.1	17	5.2	6	11	9	4	—	—	—	—	2	2	21	—	1	1	3	17	12	27	23	9	1) —
Februar .	7.9	8.6	8.0	8.2	74	16.8	25	23	23	17	10	4	2	—	—	—	16	1	2	—	1	10	4	34	19	14	—
März . . .	8.4	8.1	7.2	7.9	42	9.4	2	15	13	10	7	4	1	—	3	3	19	1	6	19	4	6	3	30	5	20	—
April . . .	5.2	6.4	4.0	5.2	23	7.4	29	10	9	7	—	—	—	—	—	8	8	—	8	24	4	8	11	20	8	6	1
Mai	6.8	6.9	6.7	6.8	75	15.7	7	21	21	16	—	—	—	3	—	—	10	—	4	15	2	11	11	25	6	19	—
Juni . . .	6.3	6.6	5.8	6.2	63	19.4	29	15	13	11	—	—	—	6	1	—	5	—	8	9	8	2	15	22	19	7	—
Juli	7.0	6.8	5.8	6.5	57	19.0	30	15	15	11	—	—	—	—	—	1	12	—	5	7	—	3	5	23	21	29	—
August . .	3.3	4.5	2.5	3.4	37	10.2	24	10	9	5	—	—	—	4	—	2	11	—	1	12	2	13	15	32	13	5	—
September	3.9	4.1	1.8	3.3	29	12.1	19	7	5	4	—	—	—	1	2	11	—	—	3	7	—	24	8	19	8	19	2
Oktober .	8.3	7.3	6.0	7.2	43	11.7	13	11	11	10	—	—	—	—	1	1	12	—	1	20	6	21	10	24	1	9	1
November	6.9	5.0	5.5	5.8	18	5.2	17	9	9	6	—	—	—	—	1	4	10	—	1	6	2	32	15	32	1	1	—
December	6.2	6.7	5.9	6.3	28	6.2	10	18	15	10	2	—	—	—	— ?	7	11	1	—	—	—	18	7	45	14	9	— 1)
Jahr . . .	6.5	6.6	5.6	6.2	506	19.4	29 VI	165	152	111	19	8	3	14	10	39	135	3	40	120	32	165	116	333	138	147	4

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Arnsberg

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 212 Meter.

Januar . .	6.6	7.8	8.2	7.5	50	13.2	25	13	13	11	—	—	—	—	8	3	19	3	8	3	1	14	12	28	13	14	
Februar .	9.4	9.0	8.4	8.9	147	11.7	1	26	23	22	17	17	4	—	2	—	23	3	—	—	—	9	17	26	19	13	
März . . .	8.5	8.5	7.7	8.2	95	15.1	2 25	22	18	15	13	12	3	—	7	2	22	1	10	18	12	1	11	21	9	11	
April . . .	7.9	7.6	5.3	6.9	62	18.7	13	15	13	9	—	—	1	1	5	1	13	3	7	18	14	14	4	13	11	9	
Mai	7.3	8.2	7.9	7.8	163	42.2	7	21	19	16	—	—	—	5	4	1	18	6	6	6	8	9	15	17	13	19	
Juni . . .	7.3	7.2	6.1	6.9	58	14.2	23	16	16	11	—	—	2	8	5	—	9	—	9	12	1	8	12	21	22	5	
Juli	8.0	7.9	6.9	7.6	222	63.0	30	16	15	15	—	—	1	1	3	—	15	3	5	—	—	1	3	14	20	50	
August . .	4.0	5.7	4.7	4.8	56	16.0	9	10	10	7	—	—	1	3	2	10	5	1	1	6	2	27	9	25	16	7	
September	5.7	5.7	4.4	5.3	25	5.7	29	9	9	7	—	—	—	—	10	7	8	—	3	1	1	26	2	7	27	23	
Oktober .	7.5	7.3	5.7	6.9	53	11.9	26	15	12	10	—	—	1	1	12	5	15	2	3	3	3	13	18	27	21	6	2
November	6.8	5.3	5.4	5.8	27	9.5	23	10	9	6	1	—	—	—	7	7	11	2	2	1	3	41	22	13	4	4	
December	7.6	8.2	7.5	7.8	82	13.9	20	19	19	17	2	—	2	—	1	2	20	13 ?	—	—	—	10	26	29	16	12	
Jahr . . .	7.2	7.4	6.5	7.0	1040	63.0	30 VII	192	176	146	33	29	15	19	66	38	178	37	54	68	55	178	160	235	176	169	

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Köln																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 6°\ 57'$ E.		$\varphi = 50°\ 56'$ N.		
Januar . .	765.9	774.7	744.7	3.5	6.1	4.3	4.6	6.6	2.5	10.2	6 7 22 31	−2.7	18	5.0	5.7	5.2	5.3	83	81	82	82	69
Februar. .	54.6	68.2	35.0	2.4	4.9	3.2	3.4	5.8	1.5	11.7	2	−2.1	6	4.7	5.1	5.0	4.9	85	79	85	83	60
März . . .	52.2	61.1	37.4	2.7	6.3	4.6	4.5	7.1	2.2	11.9	18	−0.4	24 25	4.6	5.0	5.0	4.9	81	70	79	77	45
April . . .	55.4	65.0	45.5	6.7	13.2	9.6	9.8	14.0	5.6	20.6	9	−1.2	6	5.9	6.5	6.6	6.3	79	58	73	70	26
Mai	52.8	63.0	39.9	10.2	15.6	12.0	12.5	16.8	8.7	26.9	2	4.4	13	7.4	8.2	8.0	7.9	80	63	77	73	32
Juni	56.4	62.9	47.3	13.6	19.1	16.2	16.3	20.8	11.9	26.2	8	7.1	2	9.0	10.2	10.1	9.8	77	62	73	71	42
Juli	58.3	63.9	50.0	13.5	18.5	15.5	15.8	19.8	12.3	25.6	18	8.3	21	9.4	9.9	9.9	9.7	81	63	76	74	36
August . .	57.9	63.9	47.5	16.5	23.7	19.4	19.7	24.9	15.3	31.4	16	9.5	10	10.9	11.9	11.6	11.5	78	55	69	67	33
September	60.4	67.3	51.4	12.1	19.8	15.4	15.7	20.5	11.5	29.0	9	5.2	27	8.7	9.8	9.8	9.4	82	57	74	71	40
Oktober. .	54.6	64.9	35.3	9.6	13.9	11.0	11.4	14.3	8.6	20.2	4	5.2	4	7.7	8.9	8.3	8.3	85	75	85	82	53
November	55.3	66.1	33.3	5.0	9.1	6.3	6.7	9.6	4.1	15.1	13	0.2	23	5.6	6.3	5.9	5.9	85	73	82	80	56
December	60.6	72.3	40.5	4.7	6.9	5.3	5.5	7.6	3.2	12.2	3	−4.1	23	5.4	6.0	5.8	5.7	83	79	84	82	64
Jahr . . .	757.0	774.7	733.3	8.4	13.1	10.2	10.5	14.0	7.3	31.4	16 VIII	−4.1	23 XII	7.0	7.8	7.6	7.5	82	68	78	76	26
Aachen																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 6°\ 5'$ E.		$\varphi = 50°\ 47'$ N.		
Januar . .	755.2	763.5	732.5	4.1	6.3	4.5	4.9	6.9	2.5	10.4	5	−3.8	17	5.4	5.6	5.5	5.5	86	79	85	83	50
Februar. .	44.4	57.0	25.4	2.7	4.6	3.0	3.3	5.5	1.2	10.7	2	−1.3	26	4.8	4.9	4.8	4.8	85	77	84	82	58
März . . .	41.8	50.9	26.8	2.0	5.5	3.4	3.6	6.1	1.2	11.5	17	−1.8	8 12	4.7	4.8	4.9	4.8	88	71	83	81	37
April . . .	45.1	54.5	33.9	6.7	12.3	8.8	9.1	13.1	4.7	20.2	9	−0.3	2 6	5.8	6.3	6.5	6.2	79	59	76	71	32
Mai	42.7	52.8	28.8	10.4	14.7	11.1	11.8	16.1	8.1	25.6	2	3.8	13	7.5	7.6	7.6	7.5	78	62	77	72	31
Juni . . .	46.3	53.2	37.2	13.7	18.6	15.1	15.6	20.2	11.2	27.6	22	5.6	3	9.4	9.7	10.3	9.8	79	61	80	73	43
Juli	48.4	53.4	39.5	13.9	18.9	15.2	15.8	19.9	11.7	25.1	16	7.0	21	9.5	10.0	10.0	9.8	80	63	78	74	41
August . .	48.0	53.8	36.4	17.3	24.1	19.1	19.9	25.1	14.7	33.5	22	9.2	26	11.6	12.5	12.0	12.0	79	56	72	69	31
September	50.1	57.0	40.6	12.9	20.5	15.2	15.9	21.1	11.1	30.5	9	4.0	27	9.4	10.0	9.8	9.7	83	57	75	72	34
Oktober. .	44.0	54.3	24.2	9.7	13.8	10.9	11.4	14.4	8.6	20.0	23	4.2	14	8.2	8.6	8.4	8.4	89	73	86	83	55
November	44.4	55.6	23.2	5.3	9.7	6.0	6.7	10.2	3.8	15.4	12	−0.8	20	5.8	6.5	6.0	6.1	86	72	85	81	50
December	50.0	61.3	28.6	5.5	7.1	5.4	5.8	7.9	3.2	13.6	7	−4.3	23	5.7	5.9	5.7	5.8	82	78	83	81	50
Jahr . . .	746.7	763.5	723.2	8.7	13.0	9.8	10.3	13.9	6.8	33.5	22 VIII	−4.3	23 XII	7.3	7.7	7.6	7.5	83	67	80	77	31
Neuwied																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 7°\ 28'$ E.		$\varphi = 50°\ 26'$ N.		
Januar . .	765.5	774.3	743.9	1.7	4.4	2.7	2.9	5.2	0.4	11.0	22	−6.1	19	5.0	5.3	5.1	5.1	94	84	91	90	64
Februar. .	54.3	67.8	34.4	2.1	4.8	2.9	3.2	5.6	0.8	11.4	2	−6.1	6	4.8	4.8	4.8	4.8	90	75	85	83	55
März . . .	51.2	60.1	36.4	2.3	6.8	4.2	4.4	7.6	1.4	13.1	19	−2.5	13	5.0	5 0	5.1	5.0	91	69	82	81	43
April . . .	54.5	64.8	44.9	6.1	13.3	9.2	9.4	14.2	4.7	21.0	9	−3.2	6	6.3	6.5	6.8	6.5	88	57	77	74	31
Mai	52.1	61.8	39.8	10.4	15.5	11.4	12.1	16.5	8.1	25.0	2	2.9	28	8.0	8.5	8.4	8.3	85	66	84	78	37
Juni . . .	55.6	62.4	47.3	14.0	20.0	15.3	16.2	20.8	11.3	26.4	22	6.4	5	10.0	10.6	10.6	10.4	83	60	81	75	43
Juli	57.5	63.4	48.9	13.7	19.3	15.0	15.8	20.4	11.6	25.5	18	6.3	21	10.2	10.3	10.5	10.3	87	63	83	78	45
August . .	57.4	63.3	46.9	15.6	23.6	18.2	18.9	24.4	13.8	30.6	17	7.4	10	12.2	13.0	13.4	12.8	92	60	85	79	45
September	59.6	66.8	50.5	10.7	19.7	13.7	14.5	20.2	9.2	26.8	9	0.8	27	9.3	10.5	10.7	10.2	96	61	89	82	41
Oktober. .	54.0	63.7	33.9	9.6	13.7	10.3	11.0	14.1	8.1	19.8	4	5.4	15 16	8.4	9.2	8.6	8.7	93	79	92	88	59
November	55.0	65.5	33.9	4.0	8.1	4.8	5.4	8.4	2.7	14.1	13	−2.3	20	5.8	6.4	5.9	6.0	94	79	91	88	58
December	60.4	71.9	40.6	4.2	6.2	4.4	4.8	6.9	2.2	12.4	3	−5.7	25	5.6	5.9	5.7	5.8	88	82	89	86	68
Jahr . . .	756.4	774.3	733.9	7.9	12.9	9.3	9.9	13.7	6.2	30.6	17 VIII	−6.1	19 I 6 II	7.6	8.0	8.0	7.8	90	70	86	82	31
Trier																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 6°\ 38'$ E.		$\varphi = 49°\ 45'$ N.		
Januar . .	758.0	766.3	734.7	1.3	4.3	2.6	2.7	5.3	0.4	10.7	31	−5.1	18	4.7	5.2	5.1	5.0	93	83	91	89	53
Februar. .	47.4	60.1	27.3	1.6	4.7	2.4	2.8	5.8	0.6	10.2	16	−4.8	11	4.6	4.6	4.7	4.6	89	72	85	82	49
März . . .	43.6	52.2	27.6	1.8	6.7	4.1	4.2	7.9	1.1	11.9	19	−2.4	22	4.7	4.9	5.1	4.9	89	68	83	80	43
April . . .	47.0	57.3	38.0	6.0	13.4	9.3	9.5	14.6	4.9	20.6	26	−2.9	6	6.1	6.6	7.0	6.6	86	57	79	74	36
Mai	44.8	54.3	32.6	10.7	15.3	11.6	12.3	16.9	8.3	25.7	2	3.4	28	*8.0*	*8.2*	*8.1*	*8.1*	*83*	*65*	*78*	*76*	*35*
Juni . . .	48.4	55.0	40.8	14.4	20.3	15.4	16.4	21.6	11.2	26.9	22	5.2	4	9.9	10.0	10.6	10.2	80	57	80	72	37
Juli	50.5	55.8	42.9	14.2	20.4	16.0	16.6	21.8	11.7	26.6	18	6.1	21	9.7	9.8	10.2	9.9	81	56	76	71	36
August . .	50.2	55.9	40.0	16.4	24.2	18.9	19.6	25.5	13.9	32.7	22	7.3	10	11.5	12.5	12.8	12.3	83	57	78	73	32
September	52.1	59.4	43.1	9.8	21.2	14.3	14.8	21.8	9.0	28.9	8	1.5	30	8.6	10.0	10.2	9.6	93	54	82	76	35
Oktober. .	46.4	55.1	26.4	9.6	13.8	10.9	11.3	14.8	8.8	19.9	4	3.9	14	8.3	9.2	8.8	8.7	92	79	91	87	60
November	47.1	57.3	25.7	4.4	8.0	5.1	5.7	9.0	3.3	14.7	13	−2.5	20	5.8	6.3	6.0	6.0	91	78	91	87	53
December	53.6	63.1	33.3	3.3	5.2	4.1 [1]	4.2 [1]	6.5	2.2	11.2	3	−7.9	23	5.5	5.8	5.6	5.6	91	85	89	89	70
Jahr . . .	749.1	766.3	725.7	7.8	13.1	9.6	10.0	14.3	6.3	32.7	22 VIII	−7.9	23 XII	7.3	7.8	7.8	7.6	88	68	84	80	32

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

1898

Köln

$h_t = 3.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 55.9$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.2	7.4	7.4	21	5.3	6	10	8	6	—	—	—	—	4	2	16	2	—	1	1	49	5	11	18	8	[1]
Februar .	7.5	8.0	7.8	7.8	97	16.5	25	24	23	20	11	8	2	1	—	—	12	6	—	1	—	22	2	19	26	14	
März . . .	7.8	6.8	7.4	7.3	40	10.0	24	15	13	9	6	6	1	—	2	1	17	2	3	18	2	10	6	16	14	24	
April . . .	6.1	5.6	4.8	5.5	44	13.2	16	9	9	6	—	—	—	3	2	3	6	1	5	19	—	20	3	15	8	20	
Mai	7.1	6.3	6.1	6.5	103	22.8	7	21	17	15	—	—	—	5	—	—	8	2	3	9	1	28	2	21	13	16	
Juni . . .	6.1	6.2	5.4	5.9	79	24.0	23	19	17	15	—	—	(1)	6	1	—	4	—	6	10	6	15	5	20	15	13	
Juli . . .	7.4	5.8	5.6	6.3	108	21.7	30	16	16	11	—	—	—	2	3	—	8	—	2	—	2	13	2	11	24	39	
August . .	3.6	4.5	3.6	3.9	54	22.1	10	11	10	6	—	—	(1)	3	1	8	1	2	—	3	4	39	3	16	14	14	
September	4.3	4.3	3.3	4.0	21	6.3	19	6	6	6	—	—	—	1	2	7	2	—	—	1	3	41	3	3	16	23	
Oktober .	7.5	7.2	6.3	7.0	58	16.1	22	17	14	13	—	—	—	—	2	1	13	—	3	8	4	36	5	24	3	10	
November	6.9	4.8	6.0	5.9	19	5.3	22	10	9	4	—	—	—	—	4	4	8	—	—	1	3	54	7	12	4	9	
December	6.5	6.4	6.0	6.3	35	8.4	10	20	15	8	1	—	1	—	1	3	8	2	—	1	—	28	7	24	19	14	
Jahr . . .	6.5	6.1	5.8	6.2	679	24.0	23 VI	178	157	119	18	14	4 (2)	21	22	29	? 103	17	22	72	26	355	50	192	174	204	[1]

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Aachen

$h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. $H = 168.7$ Meter.

Januar . .	7.7	7.2	7.0	7.3	21	5.4	31	11	10	6	—	—	—	—	2	2	15	—	3.5	10.5	4.5	4.5	5.5	33	24.5	7	
Februar .	8.3	9.0	7.5	8.3	142	19.3	24	24	23	22	14	7	4 (1)	2	2	—	16	6	9.5	1	0.5	—	1.5	33	32	6.5	
März . . .	8.0	8.0	7.5	7.8	69	18.6	24	23	19	13	9	8	1 (1)	1	5	2	19	2	11	26	6	1	3.5	19	15.5	11	
April . . .	6.1	6.9	4.8	5.9	61	14.9	29	13	10	9	—	—	—	1	—	5	9	1	10	23.5	6	5	3	20.5	16.5	5.5	
Mai	7.0	7.5	6.4	7.0	84	20.0	6	20	18	12	—	—	—	5	1	—	12	—	10.5	12	6	1.5	5	28	15	15	
Juni . . .	5.9	6.9	6.8	6.5	124	37.3	23	18	14	11	—	—	(2)	9	—	—	8	1	12.5	14	5.5	3	2	20.5	24	8.5	
Juli . . .	6.5	6.4	5.6	6.2	86	23.4	30	15	15	13	—	—	—	2	—	2	8	—	12	11	3	1.5	4	11	26.5	24	
August . .	5.0	4.5	3.1	4.2	64	15.5	9	11	11	8	—	—	—	3	2	10	1	—	2	11	10.5	7.5	11	19.5	23.5	8	
September	3.6	4.6	3.0	3.7	16	6.7	13	5	5	5	—	—	—	2	1	10	2	—	11.5	12	8.5	9	8	9	16	16	
Oktober .	8.4	6.3	5.5	6.7	38	11.0	22	14	12	7	—	—	—	1	3	1	13	—	1.5	14	12.5	7	11	25.5	17	4.5	
November	5.7	5.3	5.3	5.4	32	7.1	17	11	9	7	1	—	—	—	2	6	10	1	1	12.5	15.5	5	12.5	25.5	15.5	2.5	
December	7.7	6.8	6.1	6.9	54	9.2	10	19	16	12	2	—	1	—	—	4	15	6	8	—	1	1	8.5	41.5	28	5	
Jahr . . .	6.7	6.6	5.7	6.3	791	37.3	23 VI	184	162	125	26	15	6 (4)	26	18	42	128	17	93	147.5	79.5	46	75.5	286	254	113.5	

Neuwied

$h_t = 2.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. $H = 67.5$ Meter.

Januar . .	8.5	7.4	7.5	7.8	19	7.9	31	14	11	5	—	—	—	—	6	—	16	1	—	—	5.5	17	8	14.5	5	18	25
Februar .	8.8	8.5	7.3	8.2	70	9.7	1	25	23	19	13	3	—	—	1	—	16	3	4.5	—	—	—	8.5	24.5	19.5	19	8
März . . .	8.3	7.8	7.3	7.8	31	4.9	17	15	13	7	7	2	—	—	2	2	19	1	13.5	8	3.5	4.5	2	18	9.5	29	5
April . . .	7.1	6.1	5.7	6.3	37	10.2	29	14	13	10	—	—	—	1	1	1	11	1	14	10	8.5	9.5	8	9.5	5	23.5	2
Mai	7.7	7.3	7.0	7.4	79	19.3	7	21	18	15	—	—	(1)	3	1	—	15	2	5.5	2	2.5	8.5	7.5	25.5	2	37.5	2
Juni . . .	7.1	5.9	6.0	6.3	56	10.7	1	17	14	11	—	—	—	9	1	—	7	1	7	1.5	5.5	10	9	16.5	2	37.5	1
Juli . . .	7.8	6.1	5.8	6.6	98	18.2	11	17	13	12	—	—	—	2	3	1	10	—	1.5	0.5	0.5	1	2	4	5	73.5	5
August . .	6.7	4.3	4.1	5.0	45	32.7	9	12	8	5	—	—	—	3	6	5	2	2	5	3	2.5	13.5	5	15.5	2.5	31	15
September	8.5	3.5	3.2	5.1	17	10.2	29	5	4	3	—	—	—	—	11	3	4	1	3	2.5	3	19.5	1.5	2	1	41.5	16
Oktober .	9.3	6.7	6.5	7.5	74	19.1	22	16	13	10	—	—	—	—	4	—	15	—	—	—	17	18	8.5	22	5.5	16	6
November	9.3	6.4	6.8	7.5	20	5.3	17	13	7	7	—	—	—	—	7	1	14	—	—	1	13	32.5	6.5	8.5	4.5	7	17
December	8.6	7.8	6.8	7.8	31	8.6	17	14	12	9	—	—	—	—	3	—	17	1	1	—	—	12.5	13.5	33.5	9	15.5	8
Jahr . . .	8.1	6.5	6.2	6.9	577	32.7	9 VIII	183	149	113	20	5	(1)	18	46	13	146	13	55	28.5	61.5	146.5	80	194	70.5	349	110

Trier

$h_t = 10.5$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 150.5$ Meter.

Januar . .	9.1	8.6	8.3	8.7	8	2.4	31	8	5	4	2	—	—	—	10	1	24	—	4	31	4	1	18	22	3	2	8
Februar .	9.0	8.9	7.2	8.4	67	13.7	22	22	22	17	13	—	2	—	2	1	19	—	7	4	1	—	3	43	14	8	4
März . . .	8.1	7.3	6.6	7.3	31	6.0	2	14	14	9	10	—	—	—	2	4	18	—	4	31	12	2	7	23	7	3	4
April . . .	6.8	6.8	5.3	6.3	43	19.9	17	11	10	8	—	—	—	—	1	4	11	2	9	22	9	5	11	26	3	1	4
Mai	7.5	8.3	5.7	7.2	96	16.6	16	23	22	17	—	—	(2)	6	—	—	11	—	4	16	3	2	6	43	8	3	8
Juni . . .	6.9	6.5	4.9	6.1	65	14.4	1	16	15	11	—	—	—	4	1	3	9	—	8	13	10	1	14	35	4	—	5
Juli . . .	7.5	7.5	4.4	6.5	70	15.8	30	13	13	12	—	—	—	1	3	2	9	—	14	12	5	1	3	24	15	10	9
August . .	5.4	4.2	3.5	4.4	64	43.6	9	10	8	7	—	—	—	5	3	12	8	—	6	16	14	6	7	32	5	2	5
September	5.3	3.7	1.8	3.6	10	4.7	29	4	4	4	—	—	—	—	11	10	3	—	2	35	17	4	3	12	5	4	8
Oktober .	8.9	7.7	6.5	7.7	58	16.1	16	16	14	10	—	—	—	—	5	1	15	—	—	30	11	1	4	42	—	1	4
November	8.7	7.0	6.6	7.4	27	8.7	29	11	10	7	—	—	—	—	6	2	15	—	5	33	10	5	7	25	1	—	4
December	8.8	7.9	7.2	7.9	24	5.1	29	18	15	9	2	—	—	—	2	2	21	1	2	4	6	2	3	66	5	3	2
Jahr . . .	7.7	7.0	5.7	6.8	563	43.6	9 VIII	166	152	115	27	? —	2 (2)	16	46	42	163	3	65	247	102	30	86	393	70	37	65

1898

Von der Heydt-Grube

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 6° 57'$ E. $\varphi = 49° 17'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	745.8	753.4	723.1	0.9	4.3	2.3	2.5	5.0	−0.2	10.2	6	− 7.1	19	4.6	5.3	5.0	5.0	93	84	91	89	63
Februar .	35.6	47.4	15.5	0.5	3.9	1.7	2.0	4.7	−0.6	9.1	16	− 6.8	6	4.4	4.6	4.5	4.5	90	76	86	84	50
März . . .	31.5	39.2	16.7	1.5	6.2	3.5	3.7	7.1	0.6	12.1	31	− 3.3	13	4.5	4.7	4.8	4.7	88	68	81	79	37
April . . .	35.1	44.8	25.0	6.0	12.7	8.6	9.0	13.5	4.4	20.1	9	− 1.7	3 7	6.0	6.0	6.4	6.1	84	55	75	71	28
Mai	33.3	41.8	22.1	10.2	14.3	10.6	11.4	15.6	7.4	24.2	2	1.8	14	7.8	8.0	8.0	8.0	85	68	84	79	34
Juni . . .	36.7	42.7	29.4	13.6	19.2	14.1	15.2	20.6	10.7	26.1	21	4.4	4	9.7	9.8	9.9	9.8	83	59	82	74	43
Juli . . .	38.8	43.8	31.8	13.6	18.9	14.3	15.3	20.4	10.3	26.7	18	5.0	5	10.0	9.9	10.2	10.0	86	62	84	77	39
August . .	38.7	44.3	29.3	16.4	23.5	16.7	18.3	24.5	13.2	30.6	18	6.2	10	12.0	11.9	12.0	12.0	86	56	85	76	42
September	40.2	47.1	31.7	10.8	20.1	13.3	14.3	20.7	9.0	27.8	9	1.8	26	9.0	9.6	9.7	9.4	91	54	83	76	41
Oktober .	34.8	43.2	15.2	9.4	13.3	10.1	10.7	13.9	8.3	18.2	23	3.6	21	8.3	9.0	8.5	8.6	94	79	91	88	62
November	35.2	45.5	13.8	3.8	7.4	4.6	5.1	7.9	2.6	14.5	13	− 3.3	23	5.6	6.1	5.8	5.8	92	80	90	88	57
December	41.9	51.4	22.5	2.1	4.5	3.1	3.2	5.4	1.0	10.4	12	−11.1	26	5.2	5.5	5.3	5.3	94	86	90	90	68
Jahr . . .	737.3	753.4	713.8	7.4	12.4	8.6	9.2	13.3	5.6	30.6	18 VIII	−11.1	26 XII	7.3	7.5	7.5	7.4	89	69	85	81	28

Birkenfeld

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 7° 10'$ E. $\varphi = 49° 39'$ N.

Januar . .	735.8	743.7	714.5	−0.8	3.8	1.0	1.2	4.4	−2.3	8.0	22 31	−11.0	18
Februar[1]).	*24.9*[2])	37.1	05.6	*0.0*	*3.0*	*0.8*	*1.2*[2])	*4.0*	*−1.5*	8.1	16	−11.6	11
März . . .	21.4	29.4	05.9	0.4	5.6	2.0	2.5	6.5	−1.2	10.4	19	− 7.0	27
April . . .	25.4	34.9	15.4	4.5	11.7	6.6	7.4	12.6	1.9	19.1	8 26	− 6.7	6
Mai	23.8	32.1	12.1	9.0	13.6	9.1	10.2	15.3	5.6	23.1	1	− 0.6	28
Juni . . .	27.4	33.2	19.5	12.5	18.6	12.9	14.2	20.6	8.6	26.8	8	0.6	4
Juli . . .	29.4	34.1	22.0	12.3	18.1	13.3	14.2	19.9	8.5	27.3	16	2.5	31
August . .	29.7	35.2	19.7	14.0	22.8	15.1	16.7	23.9	10.2	31.3	22	4.5	29
September	31.1	37.9	22.2	8.2	19.4	11.0	12.4	19.9	5.2	27.1	8 9	− 2.4	26
Oktober .	25.4	33.7	06.4	8.2	12.0	8.5	9.3	12.5	5.9	17.4	4	− 0.1	14
November	25.8	37.6	04.9	2.4	6.4	3.1	3.7	7.0	0.4	12.7	13	− 5.9	23
December	31.7	41.3	12.9	1.4	3.8	2.3	2.5	5.1	−0.4	9.0	5	−11.1	26
Jahr . . .	727.6	743.7	704.9	6.0	11.6	7.1	8.0	12.6	3.4	31.3	22 VIII	−11.6	11 II

[1]) Am 1. Februar Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin betrug $H = 401^s$ Meter und $h_t = 5$ Meter. Die Luftdruckangaben für Januar sind auf die neue Seehöhe reducirt. [2]) Am 1. und 2. Februar fehlen die Beobachtungen. Luftdruck und Temperatur wurden interpolirt.

Geisenheim

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 7° 58'$ E. $\varphi = 49° 59'$ N.

Januar . .	762.4	771.2	740.9	0.7	3.5	1.9	2.0	4.3	−0.4	10.4	31	−4.8	19	4.6	5.0	4.8	4.8	94	84	91	90	62
Februar .	51.2	64.4	30.2	1.7	5.3	2.8	3.2	6.2	0.5	11.3	2	−5.9	11	4.7	5.1	4.7	4.8	89	76	83	83	58
März . . .	47.6	56.4	31.6	2.4	8.2	4.5	4.9	9.0	1.1	14.5	19	−3.5	27	4.9	5.4	5.1	5.1	89	67	80	79	42
April . . .	51.2	61.2	41.6	6.8	14.2	9.2	9.9	15.3	4.6	23.5	8	−3.4	6	6.2	6.5	6.9	6.5	83	55	77	71	25
Mai	49.0	57.4	37.3	10.9	16.5	11.4	12.6	17.6	7.9	26.5	2	2.6	14 28	8.3	9.1	8.5	8.6	85	66	84	78	41
Juni . . .	52.3	58.8	44.7	14.8	21.3	15.1	16.5	22.9	11.3	28.6	21	5.2	4	10.8	11.1	10.9	10.9	86	59	85	77	43
Juli . . .	54.1	59.8	46.1	14.8	20.7	15.3	16.5	22.1	11.3	29.0	18	5.8	21	10.8	11.3	11.0	11.1	86	64	85	78	39
August . .	54.2	60.3	44.1	16.4	26.1	17.5	19.4	27.1	13.3	34.6	17	6.9	1	12.8	14.5	13.4	13.6	92	59	89	80	40
September	56.3	63.5	47.6	10.5	21.7	13.5	14.8	22.8	8.5	30.3	10	1.3	27	9.4	11.1	10.9	10.5	97	56	93	82	43
Oktober .	50.9	60.1	31.1	8.8	13.8	10.2	10.7	14.6	7.4	21.6	22	4.0	28	8.2	9.3	8.8	8.7	96	79	94	90	57
November	52.0	62.5	30.9	3.6	7.6	4.6	5.1	8.0	2.4	13.5	6	−2.5	20	5.8	6.3	6.0	6.0	96	81	93	90	52
December	57.7	68.4	38.2	3.4	5.6	4.0	4.3	6.4	1.8	12.0	4	−7.7	23	5.6	5.8	5.6	5.7	92	83	90	88	58
Jahr . . .	753.2	771.2	730.2	7.9	13.7	9.2	10.0	14.7	5.8	34.6	17 VIII	−7.7	6 XII	7.7	8.4	8.0	8.0	90	69	87	82	25

Wiesbaden

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8° 14'$ E. $\varphi = 50° 5'$ N.

Januar . .	761.6	770.1	740.0	1.0	3.5	2.4	2.3	4.3	0.1	10.0	31	−4.6	19	4.6	5.0	4.9	4.8	92	84	89	88	55
Februar .	50.2	63.7	28.7	1.9	4.9	3.2	3.3	5.7	0.9	11.0	2 16	−4.1	11	4.8	4.8	4.8	4.8	88	74	82	81	61
März . . .	46.8	55.5	30.8	3.2	7.6	5.3	5.3	8.5	2.0	13.6	19	−1.6	4 27	4.9	5.2	5.1	5.1	84	66	77	76	42
April . . .	50.3	59.6	40.4	7.1	13.2	9.6	9.9	14.1	5.5	20.5	9	−1.6	6	6.2	6.7	6.9	6.6	81	59	76	72	33
Mai	48.1	56.7	36.3	11.0	15.6	11.8	12.6	16.7	8.7	25.0	2	3.1	14	8.2	8.7	8.5	8.5	83	67	82	77	37
Juni . . .	51.4	57.7	43.8	14.6	20.2	16.0	16.7	21.6	12.5	27.2	22	6.7	1	10.1	10.2	10.6	10.3	81	59	78	72	39
Juli . . .	53.1	58.6	44.7	14.5	20.0	15.9	16.6	21.0	12.1	26.0	18	7.9	21	10.1	10.3	10.6	10.3	82	60	79	74	41
August . .	53.3	59.3	41.9	16.5	24.5	18.3	19.4	25.4	14.4	32.0	17	7.9	1	12.3	13.5	13.0	12.9	87	59	82	76	42
September	55.4	62.5	46.6	11.5	20.1	14.4	15.1	20.7	10.2	28.0	10	3.9	27	9.3	10.6	10.4	10.1	90	59	84	78	42
Oktober .	50.1	59.1	30.6	9.4	13.0	10.5	10.9	13.7	8.2	19.5	4	4.9	28	8.1	9.0	8.7	8.6	92	80	91	88	62
November	51.2	61.4	30.7	3.9	7.3	5.1	5.4	7.8	2.8	11.6	1 4	−2.6	23	5.6	6.3	5.9	5.9	92	82	89	88	63
December	56.9	67.6	38.0	3.3	5.4	4.1	4.2	6.2	1.9	12.0	11	−6.6	27	5.4	5.6	5.5	5.5	89	81	88	86	60
Jahr . . .	752.4	770.1	728.7	8.2	12.9	9.7	10.1	13.8	6.6	32.0	17 VIII	−6.6	27 XII	7.5	8.0	7.9	7.8	87	69	83	80	33

1898

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	〰	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Von der Heydt-Grube

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 283.4 Meter.

Januar . .	8.2	7.6	8.2	8.0	11	5.9	11	8	5	2	—	—	—	—	17	1	19	1	4	5.5	22.5	10	10.5	8.5	11	5	16
Februar .	8.7	8.4	8.0	8.4	72	8.1	23	22	21	17	15	8	3	—	2	2	20	—	3	1.5	4	2	9.5	19	24.5	12.5	8
März . . .	7.7	7.7	7.2	7.6	40	7.2	2	20	17	11	11	4	2	—	1	2	18	—	8	21	8	3	3.5	10.5	21.5	5.5	12
April . . .	6.8	7.4	6.5	6.9	42	10.5	17	15	11	7	—	—	1 (2)	—	—	2	15	—	9	13.5	15.5	4.5	7.5	9	12	5	14
Mai	7.9	8.3	7.9	8.0	136	22.1	6	23	19	17	—	—	(2)	6	—	—	20	—	6	4.5	8.5	4.5	15	15.5	14	11	14
Juni . . .	7.1	6.9	5.9	6.6	68	13.6	1	16	15	10	—	—	—	6	1	—	9	—	11	8	5	6.5	9.5	12	14.5	7.5	16
Juli	7.0	6.7	5.7	6.5	74	12.3	23	15	12	12	—	—	(1)	2	—	4	14	—	12.5	3.5	1.5	3	2	6	19	21.5	24
August . .	4.8	4.3	3.6	4.2	60	21.5	26	9	7	5	—	—	—	3	1	12	5	1	1.5	3	15	5.5	5	9.5	11.5	6	36
September	3.7	3.9	2.4	3.3	19	6.4	1	7	5	4	—	—	—	1	4	11	2	—	11	12.5	15.5	7.5	0.5	2	6.5	6.5	28
Oktober .	8.6	8.4	7.3	8.1	94	20.9	19	18	16	12	—	—	—	1	4	—	19	—	3	3.5	22	7.5	9	12.5	12	3.5	20
November	7.9	7.6	7.5	7.7	39	9.6	29	14	12	6	—	—	—	—	11	4	19	1	3.5	2	16.5	15.5	13	7.5	5.5	1.5	25
December	7.7	7.9	8.3	8.0	44	5.3	29	21	18	14	4	—	—	—	9	3	19	1	1.5	0.5	2.5	8.5	14.5	30.5	15.5	4.5	15
Jahr . . .	7.2	7.1	6.5	6.9	699	22.1	6 V	188	158	117	30	12	6 (5)	19	50	41	179	4	74	79	136.5	78	99.5	142.5	167.5	90	? 228

Birkenfeld

$h_t = 3.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ [1]) Meter. H = 388 [1]) Meter.

Januar . .	8.4	7.3	7.9	7.9	8	3.5	11	4	4	2	—	—	—	—	16	1	19	1	5	22	7	1	—	8	33	6	11
Februar [1]).	*8.0*	*7.4*	*8.0*	*7.8* [2])	*49* [2])	*10.0*	2				11	11	3 ?	—	4?	1	16	7?	9	5	—	9	11	20	18	12	—
März . . .	7.3	7.3	7.1	7.2	35	19.5	2				9	6	—	—	6	3	17	2	12	17	18	7	5	20	7	7	—
April . . .	6.0	5.8	4.8	5.5	51	16.7	17	9	9	9	—	—	—	—	—	3	14	—	9	25	8	4	18	11	8	7	—
Mai	8.3	8.4	6.5	7.7	112	18.3	12	16	15	15	—	—	(1)	3	2	—	18	—	9	20	7	7	21	13	8	7	1
Juni . . .	6.6	6.4	4.9	6.0	98	20.6	1	11	11	11	—	—	—	4	2	3	8	—	17	15	3	3	26	15	5	6	—
Juli	6.8	6.9	6.0	6.6	61	16.8	29	12	12	10	—	—	—	2	1	3	12	—	39	7	1	2	11	8	12	12	1
August . .	4.1	4.9	2.3	3.8	36	24.8	9	5	5	4	—	—	—	1	2	13	4	—	14	4	10	9	12	9	18	9	8
September	3.5	3.8	1.8	3.4	11	5.4	1	4	4	4	—	—	—	—	2	13	3	—	37	9	10	7	6	—	3	5	13
Oktober .	8.3	7.8	6.4	7.5	83	14.7	16	11	11	9	—	—	—	1	9	1	17	—	8	14	15	3	10	19	7	2	15
November	7.0	7.4	5.3	6.6	37	12.1	29	8	8	7	—	—	—	—	11	4	13	—	6	20	6	1	12	16	5	3	21
December	7.8	7.3	6.6	7.3 [3])	41 [4])	15.7	30	15 [4])	12 [4])	9 [4])	? [4])	—	—	—	8	4 [3])	18 [3])	—	12	—	—	2	20	24	17	6	12
Jahr . . .	6.8	6.7	5.6	6.4	622	24.8	9 VIII				20	17	3 (1)	11	63	49	159	10	177	158	85	55	152	163	141	82	82

[1]) Am 1. Februar Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin betrug H = 401* Meter und $h_t = 5$ Meter. h_r ist unverändert geblieben. [2]) Am 1. und 2. Februar fehlen die Beobachtungen. Die fehlenden Werthe wurden interpolirt. [3]) Bewölkung unterschätzt. [4]) Zu wenig.

Geisenheim

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 103.4 Meter.

Januar . .	8.4	8.2	8.3	8.3	13	4.2	11	11	8	4	—	—	—	—	8	1	22	1	0.5	3	8	3	3	10.5	7.5	6.5	51
Februar .	8.4	7.7	6.4	7.5	42	10.9	23	22	19	12	11	4	—	—	1	—	13	4	0.5	—	3	1	5.5	28	18.5	11.5	16
März . . .	7.0	7.5	6.2	6.9	24	8.6	2	13	12	8	11	—	—	1	1	6	16	—	5	12	9	2.5	4	18	18	14.5	10
April . . .	7.1	7.0	5.0	6.4	58	30.1	29	15	10	7	—	—	2	2	1	4	9	3	8.5	8.5	9	1.5	4.5	17.5	10.5	14	16
Mai	7.4	7.8	6.4	7.2	79	26.6	16	21	20	15	—	—	(1)	5	—	—	13	—	8.5	4.5	5.5	3.5	11.5	23.5	11.5	13.5	11
Juni . . .	6.6	6.8	6.3	6.6	104	44.3	10	19	16	11	—	—	(1)	9	1	—	7	—	11.5	3.5	7.5	4	5.5	17.5	13.5	14	13
Juli	6.4	6.7	6.1	6.4	77	14.9	30	12	11	9	—	—	—	2	—	1	7	3	2.5	—	3.5	2	8.5	16	25	24.5	11
August . .	3.9	4.9	3.0	3.9	26	10.8	29	8	6	3	—	—	—	2	—	13	2	—	4.5	3.5	7	4.5	10	19.5	15	11	18
September	4.2	4.3	2.6	3.7	6	2.6	29	4	4	3	—	—	—	1	—	11	3	2	4	1.5	10	3	9	12.5	9.5	16.5	24
Oktober .	8.5	8.0	7.2	7.9	90	20.1	22	15	14	10	—	—	—	—	6	1	20	—	2	7	28	6.5	5	13	3	0.5	28
November	8.2	7.5	6.9	7.5	14	6.3	17	8	7	4	—	—	—	—	4	3	17	—	3	5	33	7	4	5.5	4.5	3	25
December	8.3	8.7	7.4	8.1	12	3.0	21	12	8	6	1	—	—	—	4	1	20	5	3	1.5	2.5	4	14	30	18	3	? 17
Jahr . . .	7.0	7.1	6.0	6.7	545	44.3	10 VI	160	135	92	23	4	2 (2)	22	26	41	149	18	53.5	50	126	42.5	84.5	211.5	154.5	132.5	240

Wiesbaden

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 113.5 Meter.

Januar . .	8.9	8.7	7.9	8.5	14	5.0	11	6	5	5	—	—	—	—	5	1	22		7	2	13	6	—	30	1	12	22
Februar .	8.3	8.0	6.8	7.7	66	10.0	7	20	20	15	8	3	1	—	2	2	16		4	—	1	3	6	35	19	13	3
März . . .	6.4	6.8	6.8	6.7	28	10.6	2	12	12	6	5	—	1	—	—	5	13		13	14	12	2	—	23	10	17	2
April . . .	7.4	7.6	5.7	6.9	58	18.0	29	16	14	12	—	—	—	2	1	1	12		18	13	7	6	—	23	9	13	1
Mai	7.4	7.3	6.9	7.2	101	27.5	16	18	18	18	—	—	1 (1)	4	—	—	15		16	5	1	7	3	25	10	18	8
Juni . . .	6.5	6.5	5.7	6.2	121	26.5	10	15	14	13	—	—	1	3	—	3	9		14	7	2	6	9	22	7	19	4
Juli	6.3	6.5	5.0	5.9	82	24.3	30	15	14	11	—	—	—	2	—	2	9		19	2	—	2	—	16	4	43	7
August . .	3.9	4.4	2.9	3.7	36	12.0	9	8	7	6	—	—	—	2	—	15	2		12	4	6	10	6	16	10	12	17
September	3.4	4.0	2.7	3.4	17	7.0	13	5	5	5	—	—	1	1	—	13	4		20	5	9	6	5	6	6	9	24
Oktober .	8.2	8.0	7.1	7.8	58	14.5	19	13	13	11	—	—	—	—	1	1	19		6	23	9	3	9	24	3	1	15
November	8.3	7.4	7.7	7.8	14	6.0	17	11	8	3	—	—	—	—	1	3	20		1	13	26	11	4	6	—	12	17
December	8.4	8.3	7.2	8.0	22	6.0	10	11 [1])	10	9	1	—	—	—	3	—	19		4	10	—	10	8	39	10	7	5
Jahr . . .	7.0	7.0	6.0	6.6	617	27.5	16 V	150	140	114	14	3	5 (1)	14	13	46	160		134	98	86	72	50	265	89	176	125

[1]) Zu wenig.

1898

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Frankfurt a. M.																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 8°\,41'$ E.		$\varphi = 50°\,7'$ N.		
Januar . .	762.4	771.0	740.8	1.4	3.7	2.8	2.7	4.5	0.7	10.1	6	-4.6	19	4.8	5.0	5.1	4.9	93	83	89	88	55
Februar .	51.0	64.8	29.6	1.9	5.0	3.0	3.2	5.6	0.9	11.1	16	-4.0	11	4.6	4.6	4.6	4.6	86	70	80	79	54
März . . .	47.6	56.3	31.8	2.7	7.3	4.8	4.9	8.1	1.9	13.6	19	-1.4	27	4.9	5.1	5.1	5.0	87	67	79	77	40
April . . .	51.2	61.2	40.8	6.7	13.0	9.3	9.6	13.9	5.7	21.5	9	-0.9	6	6.2	6.6	6.8	6.6	83	60	78	74	24
Mai	48.9	57.0	37.5	11.2	15.7	12.0	12.7	17.4	9.0	27.3	2	4.7	14	8.3	8.6	8.5	8.5	83	66	82	77	37
Juni . . .	52.4	58.6	44.4	14.6	20.6	16.2	16.9	22.0	12.4	27.4	21	6.4	4	10.1	10.0	10.6	10.2	80	56	77	71	37
Juli	54.0	60.8	45.8	14.6	19.8	15.9	16.5	21.3	12.4	27.2	18	8.2	21	9.8	9.7	10.4	10.0	79	58	78	71	35
August . .	54.2	60.6	43.9	16.8	24.6	19.0	19.8	25.7	14.9	31.8	17 22	7.7	1	12.1	13.2	13.6	13.0	84	58	82	75	38
September	56.3	63.4	47.4	11.4	20.1	14.4	15.1	20.7	10.2	28.8	10	3.1	27	9.1	10.3	10.5	10.0	89	58	85	77	43
Oktober .	51.0	60.2	30.8	9.1	13.2	10.4	10.8	13.7	8.2	20.2	4	4.1	21	8.1	8.9	8.6	8.5	93	79	91	88	60
November	52.1	62.5	30.9	4.0	7.7	5.3	5.6	7.9	3.4	11.9	13	-1.3	23	5.7	6.2	6.0	6.0	93	79	90	87	60
December	57.7	68.3	38.4	3.2	5.3	4.1	4.2	6.0	2.2	11.7	4	-6.4	27	5.4	5.6	5.5	5.5	90	82	87	87	62
Jahr . . .	753.2	771.0	729.6	8.1	13.0	9.8	10.2	13.9	6.8	31.8	17 22 VIII	-6.4	27 XII	7.4	7.8	7.9	7.7	87	68	83	79	24
Darmstadt																						
	$C_g = +0.3$ mm																	$\lambda = 8°\,40'$ E.		$\varphi = 49°\,52'$ N.		
Januar . .	757.6	766.1	736.2	1.3	3.9	2.6	2.6	4.9	0.4	10.1	6	-5.1	19	4.6	4.9	4.9	4.8	90	81	88	87	51
Februar .	46.5	59.9	25.3	1.6	4.8	2.8	3.0	5.5	0.6	10.2	16	-4.9	6	4.6	4.4	4.5	4.5	87	69	79	78	48
März . . .	42.9	51.5	27.1	2.5	7.2	4.9	4.9	8.1	1.5	12.7	29	-1.9	27	4.8	4.7	5.0	4.8	86	64	76	75	36
April . . .	46.5	56.6	35.9	7.0	12.8	9.8	9.9	14.0	5.5	20.9	9	-0.5	6	6.0	5.9	6.3	6.1	79	55	70	68	20
Mai	44.3	52.4	32.8	11.3	15.7	12.2	12.8	17.2	9.0	27.2	2	4.5	28	8.1	7.9	8.0	8.0	81	61	76	73	29
Juni. . . .	47.7	53.8	40.2	14.6	20.3	16.4	16.9	22.2	12.3	28.7	21	6.4	4	9.7	9.1	9.8	9.5	77	52	70	66	32
Juli	49.5	55.3	40.6	14.8	19.7	16.1	16.7	21.3	12.4	27.4	16 18	8.1	21	9.7	9.2	10.1	9.7	77	56	75	69	33
August . .	49.7	55.8	39.3	17.7	24.6	19.7	20.4	26.0	15.2	33.2	22	8.5	1	11.9	11.7	12.6	12.1	79	52	73	68	34
September	51.6	58.7	42.8	12.3	20.2	14.9	15.6	21.1	10.6	29.3	10	5.2	30	9.0	9.3	9.7	9.3	83	52	76	70	38
Oktober .	46.2	55.4	26.6	9.3	13.4	10.6	11.0	14.1	8.2	19.4	23	3.7	20	8.1	8.9	8.5	8.5	91	77	88	86	54
November	47.3	57.7	26.4	4.2	7.4	4.9	5.4	8.0	3.1	13.6	13	-1.5	23	5.8	6.1	5.8	5.9	93	78	88	86	52
December	53.1	63.4	34.0	2.9	5.0	3.9	3.9	6.4	1.7	11.7	5	-7.9	23	5.2	5.5	5.3	5.3	89	83	86	86	61
Jahr . . .	748.6	766.1	725.3	8.3	12.9	9.9	10.3	14.1	6.7	33.2	22 VIII	-7.9	23 XII	7.3	7.3	7.5	7.4	84	65	79	76	20
Hechingen																						
	$C_g = +0.1$ mm																	$\lambda = 8°\,58'$ E.		$\varphi = 48°\,21'$ N.		
Januar . .	723.2	730.7	701.8	0.5	5.5	1.5	2.2	6.1	-0.8	13.8	6	- 6.3	20	4.3	4.9	4.3	4.5	89	73	84	82	45
Februar .	13.5	24.9	694.3	-0.7	3.4	0.3	0.8	4.1	-2.2	10.3	2	-10.4	11	3.8	4.0	3.9	3.9	87	69	81	79	47
März . . .	09.1	17.4	95.0	0.7	5.9	2.2	2.8	6.8	-0.5	12.2	19	- 4.4	22	4.4	4.5	4.3	4.4	90	67	80	79	34
April . . .	13.1	23.0	700.4	6.1	11.5	7.3	8.1	12.4	3.8	19.5	28	- 3.0	6	6.0	6.0	6.1	6.0	84	61	79	75	31
Mai	11.8	18.5	02.0	10.7	14.9	10.5	11.6	16.5	7.3	24.4	2	2.4	14	7.9	7.9	7.7	7.8	82	64	81	76	31
Juni . . .	15.3	21.7	08.3	14.3	18.5	13.5	14.9	20.1	9.7	28.0	22	3.5	4	9.6	9.4	9.5	9.5	79	60	82	74	39
Juli	17.1	21.5	09.9	15.1	19.0	14.1	15.6	20.5	10.8	29.7	19	5.3	6	9.9	9.7	9.9	9.8	78	60	83	74	43
August . .	17.6	23.1	08.1	17.7	24.1	17.2	19.1	25.1	12.9	32.0	20	5.3	1	11.4	11.5	11.3	11.4	76	52	78	69	36
September	18.6	25.1	09.4	11.6	19.7	13.3	14.5	20.4	8.8	30.7	10	1.9	25	8.8	9.4	9.1	9.1	85	55	78	73	29
Oktober .	13.3	22.1	695.2	8.4	13.4	9.8	10.3	14.0	7.0	18.6	23	- 0.8	14	7.6	8.4	8.0	8.0	92	74	87	85	53
November	13.4	23.0	92.7	3.0	7.7	4.5	4.9	8.3	1.9	14.8	13	- 2.5	20	5.3	6.4	5.6	5.8	92	81	89	87	56
December	19.8	29.2	702.1	0.0	4.3	1.7	1.9	5.0	-1.3	10.6	7	-14.3	23	4.4	5.0	4.6	4.7	92	78	87	86	53
Jahr . . .	715.5	730.7	692.7	7.3	12.3	8.0	8.9	13.3	4.8	32.0	20 VIII	-14.3	23 XII	7.0	7.3	7.0	7.1	86	66	82	78	29

1898

Frankfurt a. M.

h_t = 3.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 103.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.3	7.7	7.6	15	7.2	10	10	5	4	2	—	—	—	7	2	19	—	1	9	8	2	11	33	9	4	16
Februar .	7.5	8.0	6.9	7.4	49	9.3	7	21	20	15	8	5	3	—	1	—	14	—	8	2	5	—	7	36	22	4	—
März . . .	6.4	7.4	6.9	6.9	41	13.4	2	13	12	7	6	1	—	1	—	4	16	1	14	28	6	2	3	29	9	2	—
April . . .	7.9	7.5	6.0	7.1	65	19.4	29	14	13	11	1	—	—	1	—	2	14	—	23	19	8	—	2	30	5	3	—
Mai	7.4	7.1	6.7	7.1	81	12.5	12	19	19	14	—	—	—	5	—	1	15	—	20	9	—	2	7	37	7	10	1
Juni . . .	5.9	6.3	5.4	5.9	67	22.1	10	16	14	10	—	—	(1)	6	—	6	7	—	10	15	8	2	11	26	10	4	4
Juli	6.2	6.7	5.0	5.9	105	31.5	30	12	12	11	—	—	—	2	—	3	9	1	21	11	3	1	3	21	19	11	3
August . .	3.7	3.6	2.6	3.3	29	12.4	29	8	7	3	—	—	—	3	—	15	4	1	7	11	13	6	10	24	11	5	6
September	3.2	4.1	2.0	3.1	14	11.9	29	4	3	2	—	—	—	1	—	14	2	—	11	6	24	5	9	10	7	7	11
Oktober .	8.8	7.5	6.6	7.6	49	11.6	19	15	12	10	—	—	—	—	8	2	18	—	10	17	10	3	6	21	5	1	20
November	7.8	7.0	6.2	7.0	14	5.4	17	12	4	4	—	—	—	—	3	4	19	—	6	6	18	12	11	21	4	—	12
December	8.2	8.2	7.6	8.0	18	4.7	10	12	10	6	—	—	—	—	5	—	18	1	3	2	5	2	8	61	4	4	4
Jahr . . .	6.7	6.7	5.8	6.4	547	31.5	30 VII	156	131	97	17	6	3 (1)	19	24	53	155	4	134	135	108	37	88	349	112	55	77

Darmstadt

h_t = 16.9 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 156.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.5	8.1	7.8	17	4.4	31	10	9	5	—	—	—	—	16	1	17	2	4	12	10	12	4	40	3	4	4
Februar .	8.7	7.9	7.4	8.0	65	10.5	16	22	21	17	13	10	1	—	2	—	17	6	1	2	—	5	1	45	14	16	—
März . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	45	11.6	18	18	15	12	7	3	1 (1)	2	3	1	12	3	1	29	6	8	—	33	10	5	1
April . . .	7.1	6.8	7.3	7.1	73	27.5	29	15	14	11	2	—	(1)	2	1	1	12	1	10	17	10	4	1	29	9	8	2
Mai	7.5	7.4	7.6	7.5	101	22.8	25	24	22	16	—	—	—	5	—	—	14	3	10	13	3	5	—	38	8	14	2
Juni . . .	6.2	6.5	6.5	6.4	107	48.3	10	19	18	13	—	—	(1)	5	1	—	3	1	3	16	8	4	3	35	8	9	4
Juli	6.3	6.7	7.3	6.8	149	34.5	30	15	14	13	—	—	—	2	—	—	8	1	4	14	2	2	1	25	11	30	4
August . .	4.0	4.5	5.3	4.6	45	15.2	9	8	7	6	—	—	—	4	—	5	3	2	3	8	14	18	4	25	8	12	1
September	4.0	4.1	3.3	3.8	24	13.3	29	4	4	4	—	—	—	1	2	8	1	—	5	20	16	7	—	18	5	15	4
Oktober .	8.5	7.1	6.5	7.4	68	13.8	19	14	13	11	—	—	—	1	9	—	15	—	2	25	17	6	1	33	6	2	1
November	8.0	7.3	6.3	7.2	20	6.1	17	11	10	4	—	—	—	—	12	3	17	3	4	10	23	18	4	26	3	1	1
December	8.0	7.8	7.5	7.8	22	5.1	15	14	12	7	—	—	—	—	5	1	19	7	2	6	2	2	5	70	4	2	—
Jahr . . .	6.9	6.7	6.6[1]	6.8	736	48.3	10 VI	174	159	119	22	13	2 (3)	22	51	20	138	29	49	172	111	91	24	417	89	118	24

[1] Im Sommer zu hoch.

Hechingen

h_t = 9.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 538.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	5.5	5.0	5.7	20	10.0	8	7	6	5	1	—	—	—	6	8	10	1	—	13	1	1	—	27	4	—	47
Februar .	7.8	6.7	6.8	7.1	55	12.3	4	17	17	15	11	19	—	—	—	1	15	2	1	—	—	2	—	30	26	2	23
März . . .	7.4	7.2	6.1	6.9	51	10.3	21	14	14	14	10	8	—	—	5	5	16	—	1	23	—	3	—	21	21	2	22
April . . .	7.4	7.3	6.3	7.0	83	28.8	3	18	18	14	3	4	1	2	4	4	16	1	—	34	1	1	—	12	22	8	12
Mai	6.0	7.5	7.2	6.9	158	41.2	24	23	23	20	—	—	—	5	2	2	12	—	5	15	1	4	1	49	14	—	4
Juni . . .	5.6	7.0	5.9	6.2	135	20.8	17	19	19	17	—	—	—	9	—	2	7	1	4	19	6	1	3	25	25	6	1
Juli	5.8	7.0	5.8	6.2	83	14.4	31	15	15	10	—	—	—	3	—	4	9	—	9	18	1	—	—	17	42	3	3
August . .	3.7	4.1	4.0	3.9	59	22.3	25	8	8	7	—	—	—	6	1	13	5	—	9	20	10	4	3	20	10	4	11
September	3.2	3.3	3.0	3.1	29	15.7	29	5	5	5	—	—	—	2	2	15	4	—	4	34	10	2	—	2	11	2	25
Oktober .	8.1	7.3	5.7	7.0	54	19.3	12	15	15	10	—	—	—	—	6	3	15	—	—	27	7	4	—	28	6	4	17
November	6.7	6.1	6.7	6.5	83	20.0	2	13	13	9	2	—	—	—	6	4	12	—	—	25	8	8	—	22	1	1	25
December	5.7	5.6	6.2	5.8	30	4.7	1	16[1]	14	10	4	7	—	—	1	6	11	1	1	4	2	—	2	57	8	2	17
Jahr . . .	6.2	6.2	5.6	6.0	840	41.2	24 V	170	167	136	31	38	1	27	33	67	132	6	34	232	47	30	9	310	192	34	207

[1] Zu gering.

Monats- und Jahres-Uebersichten

der

Stationen III. Ordnung

1898.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓 heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Klaussen																																			
λ = 22° 7′ E. φ = 53° 48′ N.																											H = 135* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	-1.2	0.3	-1.1	-0.8	1.8	-3.1	5.5	31	-19.6	25	8.0	7.9	8.4	8.1	41	8.8	8	15	13	6	9	4	1	—	6	—	18	8	4	—	1	14	12	32	17	12	1
Februar .	-3.2	-0.7	-1.9	-2.0	0.6	-4.4	8.0	2	-12.5	12	8.8	8.4	8.3	8.5	42	11.7	3	16	13	11	18	23	—	—	2	—	16	3	—	1	3	30	16	18	5	11	—
März . . .	-1.3	2.3	-0.1	0.2	3.1	-2.5	9.2	31	- 9.4	10	8.9	8.3	7.2	8.1	31	16.0	19	15	12	7	13	10	3	1	5	—	19	7	—	4	16	35	8	20	2	4	4
April . . .	3.4	7.2	3.9	4.6	8.2	1.4	18.2	3	- 3.2	10	7.0	7.6	7.2	7.3	59	20.0	4	12	11	8	4	2	—	—	—	—	14	3	5	11	20	18	1	4	7	19	5
Mai	12.6	18.1	12.7	14.0	19.4	9.0	26.8	21	2.4	2	6.4	6.0	5.9	6.1	53	11.8	6	13	11	10	—	—	(1)	11	—	—	8	3	2	10	10	32	9	7	5	16	1 [2]
Juni . . .	14.1	18.5	14.2	15.2	20.4	10.7	25.4	23	6.2	17	6.8	7.3	6.4	6.8	111	30.2	13	17	17	13	—	—	(1)	7	1	—	7	5	6	4	5	15	6	6	14	27	6 [2]
Juli	14.1	18.2	14.6	15.4	19.7	10.8	25.0	10	5.8	15	7.7	7.9	7.1	7.6	172	28.3	31	18	16	16	—	—	(1)	4	—	—	13	6	2	1	4	5	8	33	17	20	3
August . .	15.4	22.1	16.0	17.4	23.1	12.1	31.4	18	7.4	22	5.2	5.1	4.9	5.1	56	15.6	1 10	9	8	7	—	—	—	4	2	5	6	3	2	3	1	30	7	13	3	27	7
September	9.5	15.8	10.6	11.6	17.0	7.5	29.0	10	1.5	28	6.7	5.9	5.8	6.1	51	11.4	14	17	16	11	—	—	—	2	5	2	8	8	1	2	7	1	2	30	11	26	10
Oktober .	3.4	7.7	4.8	5.2	8.5	1.7	15.4	5	- 6.0	15	7.8	6.8	6.7	7.1	34	8.2	21	17	13	8	3	8	1	—	8	3	17	1	3	8	19	12	8	16	6	16	5
November	2.5	5.3	3.4	3.7	6.3	0.7	13.5	1	- 3.8	9	8.5	8.6	7.8	8.3	30	12.2	2	16	13	7	2	2	—	—	14	—	20	1	—	—	2	35	12	19	8	4	9 [2]
December	0.6	2.2	1.6	1.5	3.8	-1.2	9.2	5	-11.5	17	8.4	8.3	7.9	8.2	50	9.4	11	19	16	12	10 [1]	9 [1]	—	—	2	—	20	5 ?	2	—	—	4	20	48	10	8	1
Jahr . . .	5.8	9.8	6.6	7.2	11.0	3.6	31.4	18 VIII	-19.6	25 1	7.5	7.3	7.0	7.3	730	30.2	13 VI	184	159	116	59	58	5 (3)	29	45	10	166	53	27	44	88	231	109	246	105	190	52

[1]) Zu wenig.

[2]) Im Mai, Juni und November fehlt je 1 Windbeobachtung.

Heilsberg																																			
λ = 20° 35′ E. φ = 54° 8′ N.																											H = 92* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	0.1	1.5	0.5	0.6	2.8	-2.0	7.1	30 31	-16.6	25	7.0	7.7	7.7	7.5	41	7.7	8	15	12	10	10	8	1	—	1	3	17	6	6	2	1	7	17	27	3	4	26
Februar .	-1.4	0.8	-0.8	-0.6	1.9	-3.0	9.0	2	-11.8	11	8.6	8.4	7.6	8.2	35	5.3	28	17	14	10	14	15	1	—	1	—	17	—	5	1	7	23	6	9	4	1	28
März . . .	-0.6	3.8	0.7	1.2	4.6	-1.4	15.4	31	- 7.1	12 13	8.6	6.9	6.8	7.5	43	10.6	19	14	12	10	13	6	4	—	1	3	15	10	—	4	19	25	4	17	1	1	22
April . . .	3.3	7.6	4.3	4.9	8.7	1.2	14.3	27	- 3.2	8	7.3	8.0	7.3	7.6	44	9.0	12	16	14	10	3	—	1	—	—	1	16	3	3	12	22	7	1	6	8	6	25
Mai	11.8	16.9	11.9	13.1	18.3	7.9	28.4	21	- 0.3	2	6.2	6.3	6.3	6.2	146	49.5	20	15	14	13	—	—	(1)	6	2	1	7	1	5	6	7	13	7	8	4	2	41
Juni . . .	14.0	19.0	13.7	15.1	20.4	9.7	27.1	26	4.8	17	6.6	7.0	6.5	6.7	94	12.3	30	17	17	15	—	—	—	4	—	—	5	2	5	3	3	9	8	12	9	2	39
Juli	13.8	17.7	14.2	15.0	19.4	11.1	24.1	23	6.8	23	8.5	8.0	8.0	8.2	138	50.7	1	20	19	15	—	—	—	2	1	1	19	4	4	1	—	4	14	32	4	6	28
August . .	15.0	22.1	15.5	17.0	23.3	11.2	31.4	9	3.6	20	5.0	5.8	4.3	5.0	23	10.6	5	8	6	5	—	—	—	3	2	7	7	1	—	2	1	15	11	13	3	6	42
September	9.3	15.8	10.5	11.5	17.1	7.2	28.4	10	0.3	28	6.2	6.2	4.8	5.7	55	10.7	21	16	15	14	—	—	—	1	1	2	8	2	1	—	6	—	9	30	11	4	29
Oktober .	4.1	8.7	4.9	5.7	9.3	2.3	16.1	5 6	- 6.7	14	7.6	6.9	6.1	6.9	33	13.4	21	13	7	6	4	4	—	—	5	3	15	3	2	16	5	8	8	10	6	2	36
November	3.1	5.9	4.1	4.3	6.7	1.8	15.2	1	- 2.8	8	8.5	8.4	7.4	8.1	30	5.5	25	18	10	9	1	1	—	—	5	1	18	1	1	5	4	18	17	9	2	—	34
December	1.7	3.1	2.6	2.5	4.7	0.2	9.8	5 6	- 8.7	21	7.5	8.1	8.1	7.9	58	11.4	11	22	18	13	7	13	2	1	1	1	19	6	2	—	1	6	19	43	8	1	13 ?
Jahr . . .	6.2	10.2	6.8	7.5	11.4	3.8	31.4	9 VIII	-16.6	25 1	7.3	7.3	6.7	7.1	740	50.7	1 VII	191	158	130	52	47	9 (1)	17	20	23	163	39	34	52	76	135	121	216	63	35	363

Graudenz																																			
λ = 18° 45′ E. φ = 53° 29′ N.																											H = 25 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	0.7	2.3	1.2	1.4	3.6	1.2	9.0	31	-12.0	25	8.1	7.8	7.8	7.9	19	4.7	8	15	13	8	7		—	—	8	2	20	—	2	—	—	10	2	53	14	5	7
Februar .	0.0	2.3	0.6	0.9	3.0	-1.0	9.9	2	- 7.5	12	9.5	8.6	7.6	8.6	28	5.1	16	17	11	9	15		4	1	7	1	21	—	3	1	—	19	13	28	8	8	4
März . . .	0.9	5.7	2.1	2.7	6.6	-0.1	15.6	30	- 6.6	12	8.1	7.8	7.1	7.7	29	8.0	19	13	10	7	4		3	—	1	3	20	1	—	--	10	32	10	19	9	—	13
April . . .	4.6	8.8	6.0	6.4	9.9	2.8	13.6	29	- 3.0	8	7.7	8.8	8.6	8.4	43	9.8	26	16	15	9	2		—	—	1	1	21	—	12	10	21	14	1	5	14	9	4
Mai	11.6	17.2	12.4	13.4	18.0	8.6	27.2	21	2.6	14	6.0	6.5	6.2	6.2	47	12.2	13	16	13	12	—		(1)	5	3	1	6	—	10	7	8	24	5	9	11	13	6
Juni . . .	14.7	19.7	14.8	16.0	21.5	10.4	27.4	22	2.0	1	5.0	7.2	5.5	5.9	51	11.5	27 28	13	12	9	—		—	5	—	4	8	1	13	7	3	12	1	18	17	14	5
Juli	14.3	18.3	14.9	15.6	19.6	11.5	25.6	23	6.9	22	7.8	7.6	7.2	7.5	104	21.0	10	20	18	16	—		—	2	—	1	16	—	10	2	1	1	4	34	22	9	10
August . .	15.2	23.1	17.4	18.3	24.2	12.0	32.1	8	4.9	27	5.0	5.0	4.1	4.7	28	11.8	10	7	6	4	—		—	2	—	12	9	—	6	5	5	10	12	30	16	5	4
September	10.4	17.6	12.2	13.1	18.6	8.1	29.5	10	1.3	27	5.3	5.2	3.6	4.7	30	6.1	22	12	12	8	—		—	2	3	7	5	—	8	5	5	3	4	30	16	6	13
Oktober .	4.6	9.5	6.2	6.6	10.1	3.1	17.4	5	- 4.5	14	7.4	7.3	6.0	6.9	27	7.3	26	15	13	8	3		1	—	4	2	15	—	1	14	15	4	10	19	10	5	15
November	3.5	6.7	4.1	4.6	7.2	1.9	15.1	1	- 4.7	24	8.1	6.6	6.8	7.2	22	8.0	2	13	9	5	2		—	—	12	1	16	—	—	—	10	17	15	28	5	3	12
December	2.2	4.1	3.2	3.2	5.2	0.6	9.8	5 12	- 5.3	21	8.3	7.7	8.0	8.0	19	5.5	11	13	11	5	5		—	—	2	1	19	1	3	—	—	1	7	48	24	7	3
Jahr . . .	6.9	11.3	7.9	8.5	12.3	4.9	32.1	8 VIII	-12.0	25 1	7.2	7.2	6.5	7.0	447	21.0	10 VII	170	143	100	38		8 (1)	17	41	36	176	3	68	51	78	147	84	321	166	84	96

Marienburg in Westpreussen

$\lambda = 19° 2'$ E. $\varphi = 54° 2'$ N. H = 12 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: >0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.5	2.4	1.3	1.4	3.4	-1.1	8.2	22	-12.5	25	6.7	7.1	6.7	6.8	25	8.9	8	15	10	8	5	5	—	—	6	2	14	9	2	3	2	7	14	37	8	3	17
Februar .	-0.2	2.0	0.3	0.6	2.6	-1.3	9.9	2	- 7.9	12	8.2	7.7	7.5	7.8	31	5.7	1 28	17	15	9	9	5	1	—	3	1	15	—	4	2	2	16	12	27	1	1	19
März . . .	0.6	5.0	1.7	2.3	6.0	-0.4	15.5	30	- 5.5	12 13	7.4	6.5	6.2	6.7	23	7.2	19	16	12	8	9	3	(2)	—	2	3	12	8	—	—	15	26	1	14	14	—	23
April [1] . .	3.9	8.6	4.6	5.4	9.6	1.7	14.5	17	- 4.4	8	6.1	7.3	6.2	6.5	33	10.5	26	11	10	8	2	—	1	—	2	1	8	2	11	14	18	3	1	5	10	10	18
Mai	10.8	17.0	11.3	12.6	18.1	7.8	28.8	21	3.2	2	5.7	5.9	6.0	5.9	94	25.3	23	16	15	12	—	—	(3)	8	5	1	8	3	19	2	5	22	3	13	2	6	21
Juni . . .	13.8	19.5	13.7	15.2	20.9	9.6	27.3	26	2.1	1	4.5	5.8	5.5	5.3	56	16.7	24	13	12	10	—	—	—	2	3	3	8	1	14	6	4	9	7	10	12	14	14
Juli . . .	14.0	18.6	14.1	15.2	19.5	11.2	25.0	23	8.0	4 22	6.5	6.2	6.2	6.3	75	39.8	10	15	12	11	—	—	—	2	1	3	7	2	8	—	—	2	2	48	5	11	17
August . .	14.5	23.1	15.6	17.2	24.2	11.3	32.5	8	5.0	22	4.4	4.8	3.7	4.3	39	20.3	10	8	8	5	—	—	—	4	2	9	5	—	2	11	2	7	10	27	3	9	22
September	9.8	16.9	11.1	12.2	17.9	7.8	30.0	10	2.5	28	4.4	5.0	3.1	4.2	39	8.2	22	14	14	11	—	—	—	—	5	9	3	1	8	—	5	1	—	36	9	9	22
Oktober .	4.7	9.2	5.7	6.3	9.6	3.1	17.6	5	- 5.4	14 15	6.7	6.6	4.7	6.0	20	8.6	21	12	6	3	2	3	—	—	5	3	8	—	1	10	15	2	14	22	5	8	16
November	3.1	5.9	3.9	4.2	6.5	1.9	13.4	1	- 1.8	9	7.3	6.7	6.9	7.0	27	8.3	25	13	9	6	2	1	—	—	9	—	14	—	—	1	2	11	13	24	1	1	37
December	2.3	3.8	3.2	3.1	5.0	0.9	10.0	5	- 5.8	17	7.3	6.8	7.2	7.1 [2]	31	6.2	17	17	15	9	4	4	1	—	1	1 [2]	12 [2]	9	—	—	1	7	6	58	8	5	8 ?
Jahr . . .	6.5	11.0	7.2	8.0	11.9	4.4	32.5	8 VIII	-12.5	25 I	6.3	6.4	5.8	6.2	493	39.8	10 VII	167	138	100	33	21	3 (5)	16	44	36	114	35	69	49	71	113	83	321	78	77	234

[1] 1. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2] Bewölkung unterschätzt.

Hela

$\lambda = 18° 48'$ E. $\varphi = 54° 36'$ N. H = 5 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: >0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	2.1	3.0	2.5	2.5	4.2	0.3	6.5	21 22 31	-6.8	25	8.6	8.3	6.9	7.9	26	7.8	8	13	11	9	3	3	3	—	4	2	18	8	12	—	—	—	22	12	18	29	—
Februar .	0.9	2.0	0.9	1.2	3.1	-0.6	8.0	2	-3.5	6	8.9	8.5	7.0	8.1	40	8.0	4	15	12	8	9	7	1	—	—	1	15	2	9	2.5	1	8	28.5	9.5	15	10.5	—
März . . .	1.2	3.6	2.0	2.2	4.6	-0.1	12.1	31	-4.0	24	8.6	7.2	6.6	7.5	25	7.1	19	16	15	9	8	2	—	—	—	1	16	11	3	1	15	23.5	26	6.5	14	4	—
April . . .	3.8	5.7	3.6	4.2	6.9	1.4	11.1	19	-3.0	9	7.5	7.9	7.1	7.5	44	13.0	26	15	12	9	2	—	—	—	2	1	14	3	8	24	25.5	8	1	3	7	11.5	2
Mai	9.5	13.1	9.7	10.5	14.8	7.0	23.6	22	3.0	9	7.0	6.3	6.0	6.4	60	11.5	24	14	14	13	—	—	(1)	7	6	4	10	—	18.5	10	11	19	17	3.5	2.5	8.5	3
Juni . . .	14.2	17.1	12.9	14.3	18.7	10.3	22.6	8 12	5.5	16	5.5	6.5	5.3	5.8	63	18.0	23	13	12	10	—	—	—	5	—	5	9	3	18	12	7	13.5	10	0.5	7	19	3
Juli . . .	14.8	16.9	14.2	15.0	18.4	11.9	22.1	1	7.2	30	7.4	7.1	7.1	7.2	71	36.0	10	16	13	9	—	—	—	3	—	2	13	8	15	4.5	5	1.5	7	12	26	19	3
August . .	16.4	20.0	16.2	17.2	21.7	13.3	27.6	9	6.3	20	4.9	4.6	4.9	4.8	53	24.0	29	10	9	6	—	—	—	4	—	8	7	3	6.5	11.5	8	10	23	6	5	21	2
September	13.0	16.1	12.8	13.7	17.5	10.7	25.3	10	6.0	17	5.4	6.0	3.8	5.0	59	11.2	21	13	12	10	—	—	—	1	—	6	6	8	13.5	1	2	8	10	8	7.5	3.8	2
Oktober .	7.0	8.9	7.5	7.7	10.2	5.2	17.1	5	-1.5	20	8.0	7.5	6.6	7.4	31	6.5	26	16	13	10	3	1	1	—	2	3	15	8	7.5	5.5	13	12.5	26.5	6.5	4	17.5	—
November	5.2	6.7	5.8	5.8	7.8	3.6	14.9	1	-0.2	24	8.4	8.5	7.8	8.2	23	7.4	28	9	8	5	1	—	—	—	4	1	18	3	—	—	3	3	41.5	14.5	16	9	3
December	4.0	4.7	4.3	4.3	6.0	2.4	9.6	5	-4.5	16	8.4	8.0	7.6	8.0	35	9.7	16	13	12	9	7	2	3	—	—	—	16	12	6	—	—	—	15.5	23	25	23.5	—
Jahr . . .	7.7	9.8	7.7	8.2	11.2	5.4	27.6	9 VIII	-6.8	25 I	7.4	7.2	6.4	7.0	530	36.0	10 VII	163	143	107	33	15	8 (1)	20	18	34	157	69	117	72	90.5	107	228	105	147	210.5	18

Berent

$\lambda = 17° 59'$ E. $\varphi = 54° 7'$ N. H = 167 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: >0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.0			0.5	2.9	-1.9	7.6	21	-9.5	25	8.1	8.4	7.6	8.0	28	5.8	8	18	16	7	8	7	—	—	6	1	21	1	5	1	1	5	7	48	18	6	2
Februar .	-0.8			-0.2	1.8	-2.3	8.3	2	-9.9	12	9.5	8.6	7.4	8.4	60	11.4	1	20	20	13	18	25	1 (1)	—	5	1	17	—	13	—	5	10	9	35	5	4	3
März . . .	0.1			1.8	4.7	-1.2	13.0	31	-4.0	10 13	9.3	7.7	6.4	7.8	49	8.8	19	19	19	15	13	10	2 (1)	—	7	—	18	1	1	8	17	11	8	31	2	5	10
April . . .	2.9			4.5	7.7	1.4	11.4	17	-1.9	9	7.0	8.5	8.4	8.0	28	7.6	12	12	12	8	3	—	—	—	3	1	17	—	2	30	22	—	—	11	1	21	3
Mai	9.9			11.9	16.6	7.2	26.6	21	2.1	1	7.3	7.0	6.5	6.9	76	19.8	24	15	14	13	—	—	(2)	5	2	1	14	—	10	8	11	12	6	21	14	4	7
Juni . . .	14.2			14.3	19.6	9.0	25.5	26	1.6	1	5.1	6.8	5.3	5.8	77	28.7	24	14	14	10	—	—	—	4	—	4	10	—	16	4	4	1	15	—	31	7	12
Juli . . .	13.2			14.1	18.2	9.9	23.3	12	6.9	23	7.4	7.8	7.3	7.5	87	36.2	10	13	12	11	—	—	—	1	—	—	15	—	11	1	5	—	1	7	64	1	3
August . .	14.2			16.9	22.8	11.0	30.6	17	4.0	20 27	5.4	5.4	3.6	4.8	29	10.5	29	6	6	4	—	—	—	3	2	8	6	—	11	8	5	2	16	2	33	3	13
September	9.4			12.2	17.2	7.2	28.6	10	1.1	17	5.5	5.2	4.0	4.9	55	15.5	22	15	14	10	—	—	—	—	2	5	6	—	1	3	2	2	4	5	49	16	8
Oktober .	4.4			5.6	8.6	2.6	16.3	5	-4.9	15	8.8	7.2	6.6	7.5	25	10.4	21	14	9	6	3	— ?	(1)	—	6	2	15	—	15	30	3	—	6	22	14	1	2
November	2.6			3.3	5.6	1.1	11.6	1	-1.9	21 22 23	8.9	8.3	7.8	8.3	25	8.7	28	21	11	5	2	— ?	—	—	14	—	17	—	—	—	11	13	9	49	7	—	1
December	1.5			2.1	4.1	0.1	9.2	5	-7.9	21	8.5	8.2	8.9	8.5	58	11.4	15	18	15	12	7	4 ? [1]	—	—	1	—	19	4	1	—	—	3	2	38	40	9	—
Jahr . . .	6.0			7.2	10.8	3.7	30.6	17 VIII	-9.9	12 II	7.6	7.4	6.6	7.2	597	36.2	10 VII	185	162	114	54	46	3 (5)	13	48	23	175	6	86	93	86	59	83	269	278	77	64

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Neustettin																																			
λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N.																										H = 139 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	0.3	1.9	0.9	1.0	3.1	-1.4	8.3	31	- 8.0	25	8.5	8.5	7.8	8.3	43	6.3	8	16	15	10	7	6	—	—	9	1	22	4	4	1	1	5	10	29	21	19	3
Februar .	-0.5	1.6	0.0	0.3	2.4	-1.8	8.5	2	-11.8	12	9.0	8.4	8.4	8.6	88	15.7	1	20	19	15	15	21	2	—	1	—	19	1	9	1	4	14	10	12	17	14	3
März . . .	0.8	5.0	2.1	2.5	5.6	0.0	14.8	30	- 3.9	14	8.9	7.5	7.6	8.0	49	8.9	28	20	15	13	10	9	1	1	5	1	19	4	—	5	15	19	9	8	20	8	9
April . . .	3.5	7.7	5.1	5.3	8.9	2.4	13.5	24	- 2.1	15	8.4	8.7	8.6	8.6	66	16.4	10	18	17	9	2	—	1	1	2	—	23	2	9	15	28	9	—	2	5	18	4
Mai	10.4	16.2	11.1	12.2	17.2	8.1	26.5	21	3.0	1	6.5	6.9	7.1	6.8	55	17.3	22	17	15	10	—	—	1	6	6	—	12	2	11	2	11	16	13	8	11	16	5
Juni . . .	14.0	19.1	14.1	15.3	20.3	9.7	25.3	26	4.3	16	5.2	6.4	4.8	5.5	49	9.7	4	13	13	10	—	—	(1)	2	2	4	6	3	4	8	3	9	9	11	21	15	10
Juli	12.6	16.9	13.4	14.1	18.3	10.4	24.4	23	7.1	28	7.2	8.1	6.8	7.4	94	15.8	10	20	17	13	—	—	—	2	—	—	11	7	6	2	1	2	6	12	38	23	3
August . .	15.1	21.3	15.5	16.8	22.4	12.1	30.4	17	6.9	27	5.1	5.0	4.7	4.9	28	13.3	29	8	7	6	—	—	—	1	—	7	6	—	3	—	8	10	18	13	14	19	8
September	9.9	16.2	10.8	11.9	16.9	8.3	27.3	10	3.0	28	5.3	5.0	4.6	5.0	52	21.6	23	14	13	11	—	—	—	—	3	6	5	—	2	2	5	9	5	9	26	27	5
Oktober .	4.3	8.5	5.2	5.8	8.8	2.9	15.0	5	- 3.8	15	8.2	7.7	7.1	7.7	29	7.8	21	18	11	9	4	8	1	1	9	1	16	—	8	12	17	6	17	6	13	8	6
November	2.7	5.2	3.1	3.5	5.6	1.5	11.2	1	- 4.4	24	8.6	7.7	8.3	8.2	14	4.2	25	21	9	5	2	4	—	—	15	—	16	—	1	—	1	29	16	12	11	10	10
December	2.2	3.3	2.5	2.6	4.5	0.5	9.5	4	- 6.1	21	8.8	8.9	8.3	8.7	49	5.6	15	23	18	15	6	8	5	—	5	—	24	5	1	—	—	—	8	35	21	26	2
Jahr . . .	6.3	10.2	7.0	7.6	11.2	4.4	30.4	17 VIII	-11.8	12 II	7.5	7.4	7.0	7.3	616	21.6	23 IX	208	169	126	46	56	11 (1)	14	57	20	179	28	58	48	94	128	121	157	218	203	68
Deutsch Krone																																			
λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N.																										H = 118 Meter. h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	0.2	2.1	1.0	1.1	3.1	-1.5	8.5	31	-8.6	25	7.5	8.2	7.7	7.8	37	7.6	23	12	11	10	2	6	—	—	9	2	18	3	4	—	3	2	13	19	31	10	11
Februar .	-0.2	2.1	0.5	0.7	3.1	-1.5	9.5	2	-8.2	12	8.5	8.0	8.4	8.3	70	11.5	1	16	16	14	6	19	(1)	—	3	1	17	—	11	—	9	9	9	3	26	3	14
März . . .	1.0	5.5	2.9	3.1	6.6	0.1	14.2	30	-5.6	12	8.2	6.8	6.9	7.3	49	8.8	27	15	14	13	6	9	(1)	—	3	2	15	2	1	3	18	13	1	10	22	6	19
April . . .	4.1	8.1	5.5	5.8	9.5	2.0	13.5	12	-1.8	15	7.7	7.9	7.9	7.8	88	25.5	10	14	13	12	—	—	—	1	1	3	19	—	13	7	26	3	2	—	7	10	22
Mai	10.5	17.1	12.4	13.1	18.4	8.1	27.8	20	2.4	14	5.1	6.2	5.3	5.5	47	7.6	14	15	13	12	—	—	—	3	2	4	6	—	10	2	11	12	5	6	14	7	26
Juni . . .	13.5	20.0	15.1	15.9	21.7	9.5	28.3	22	4.2	16	4.5	4.4	3.9	4.3	49	17.5	24	10	8	7	—	—	—	2	—	8	4	1	9	7	1	3	9	5	33	6	17
Juli . . .	12.8	18.0	14.1	14.8	19.6	10.2	25.6	23	7.4	30	6.3	6.5	5.8	6.2	92	20.0	19	14	13	13	—	—	—	2	1	2	8	1	10	—	—	2	1	4	54	8	14
August . .	15.1	23.0	17.5	18.3	24.6	12.2	33.6	17	7.2	24 27	3.7	3.7	2.5	3.3	25	11.7	29	8	7	6	—	—	—	—	1	12	2	—	4	—	5	7	11	9	17	8	32
September	9.9	16.8	12.1	12.7	18.2	7.4	29.3	10	1.7	18	4.9	3.9	3.4	4.1	27	5.0	22	14	12	9	—	—	—	—	4	12	6	1	6	1	1	5	—	4	28	14	31
Oktober .	4.3	8.7	5.9	6.2	9.6	2.5	16.5	5	-5.3	15	7.4	6.6	5.7	6.6	35	7.4	19	10	9	8	1	7	—	—	2	4	14	—	1	15	10	7	2	6	16	4	32
November	2.5	5.6	3.6	3.8	6.3	1.4	11.8	3	-6.3	24	6.7	5.9	7.4	6.7	17	5.2	2	6	6	5	2	4	—	—	8	2	12	—	—	—	13	24	6	13	10	4	20
December	1.9	3.4	2.7	2.7 [1]	4.8 [1]	0.3	9.5	18	-7.5	21	7.0	7.4	7.7	7.3 [2]	46	7.8	11	18 [3]	15 [3]	12	7 [3]	9	1 (1)	1	3	3 [2] [3]	15 [3]	4	—	—	—	—	7	17	34	28	7 [?]
Jahr . . .	6.3	10.9	7.8	8.2	12.1	4.2	33.6	17 VIII	-8.6	25 I	6.5	6.3	6.0	6.3	582	25.5	10 IV	152	137	121	24	54	1 (3)	9	37	55	136	12	69	35	97	87	66	96	292	108	245

[1]) Im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig.

Prenzlau																																			
λ = 13° 52′ E. φ = 53° 20′ N.																										H = 37 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	1.8	3.7	2.5	2.7	4.9	0.2	9.7	31	-5.4	25	7.8	7.8	7.6	7.7	26	8.9	23	11	9	8	3	—	1	—	5	3	18	1	2	—	1.5	3.5	10	43	22	9	2
Februar .	0.9	3.2	1.7	1.9	4.2	-0.3	10.5	2	-8.1	6	8.3	8.4	8.8	8.5	52	7.8	5	22	19	13	13	13	2	—	1	—	20	3	3.5	2	4	7	17	22	20	7.5	1
März . . .	1.6	5.4	3.1	3.3	6.3	0.9	12.2	30	-3.5	13	8.2	8.1	8.4	8.2	69	11.1	27	22	19	16	11	4	3	1	1	2	21	2	4	8	12	11.5	11	8	21	12.5	5
April . . .	5.1	9.3	6.3	6.7	10.1	3.9	14.0	25	-1.4	22	8.0	8.2	8.1	8.1	45	10.5	3	13	12	9	1	—	1	1	1	—	18	1	12	17	15.5	12.5	1	9.5	6	14.5	2
Mai	10.6	15.5	11.2	12.1	16.5	8.4	26.6	20	3.1	11	6.2	7.2	6.2	6.5	58	14.0	1	15	14	9	—	—	1	3	3	—	8	3	14	9	2.5	10	13	18	12.5	10	4
Juni . . .	14.9	20.6	14.5	16.1	21.4	10.3	27.0	22	5.8	16	4.4	4.9	3.2	4.2	13	3.0	27	10	8	5	—	—	—	3	—	9	2	—	7	13	11.5	2	5	16.5	15	16	4
Juli . . .	13.7	18.1	14.1	15.0	19.0	11.0	25.3	23	7.8	4	7.4	6.8	6.5	6.9	79	15.0	19	18	15	11	—	—	—	2	1	—	11	—	4.5	3.5	1.5	1	2	25.5	32.5	19.5	3
August . .	15.6	23.6	17.1	18.4	24.1	13.0	33.5	17	7.3	20	5.2	4.8	3.9	4.7	39	19.8	25	7	5	5	—	—	—	5	2	9	5	1	7.5	8.5	7.5	9.5	5.5	26	12	8.5	8
September	10.7	18.6	12.8	13.7	19.1	9.5	29.5	9	1.7	26	6.1	5.2	4.3	5.2	47	23.2	30	13	12	8	—	—	—	2	3	6	7	—	7.5	0.5	4.5	7	3	21.5	16	21	9
Oktober .	5.5	9.8	6.7	7.2	10.3	4.4	18.4	23	-2.2	14	7.3	7.9	6.9	7.4	40	13.0	18	14	10	9	2	2	—	—	2	1	14	—	7.5	6	13.5	16	7	15	9	8	11
November	3.2	6.4	4.1	4.5	6.9	2.1	11.5	1 2 4	-4.2	24	7.7	7.6	6.7	7.3	6	2.3	16	15	2	2	2	1	—	—	9	—	12	—	3	—	3.5	15.5	19.5	28.5	9	2	9
December	3.2	4.9	3.8	3.9	6.1	1.5	11.5	4	-4.8	22	7.6	7.9	6.9	7.5	26	5.5	30	18	15	11	6	1	2	—	2	—	14	4	1	—	—	—	0.5	38	41.5	12	—
Jahr . . .	7.2	11.6	8.2	8.8	12.4	5.4	33.5	17 VIII	-8.1	6 II	7.0	7.1	6.5	6.8	500	23.2	30 IX	178	140	106	38	21	10	17	30	30	150	15	73.5	67.5	77.5	95.5	94.5	271.5	216.5	140.5	58

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Waren																																			
λ = 12° 41′ E. φ = 53° 31′ N.																											H = 75.7 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	2.1	3.6	2.3	2.6	4.8	−0.4	9.4	30	−5.5	25					38	8.2	31	12	12	9	—	—	—												
Februar .	0.4	2.6	1.0	1.3	4.0	−1.3	9.3	2	−9.0	6					79	19.9	5	23	22	15	13	*13*	(3)												
März . . .	1.5	4.7	2.5	2.8	5.7	−0.1	11.0	18	−5.2	13					103	18.9	8	19	19	16	8	*4*	—												
April . . .	4.5	9.0	5.4	6.1	9.9	2.5	19.0	9	−2.1	22					51	12.4	11	16	12	8	—	—	(1)												
Mai	10.0	14.3	10.4	11.3	16.1	6.6	24.8	3	2.4	11					74	19.8	4	12	12	11	—	—	—												
Juni . . .	14.0	19.2	13.4	15.0	20.7	9.3	25.6	11 22	5.4	17					61	32.2	27	12	10	8	—	—	—												
Juli . . .	13.8	17.2	13.3	14.4	19.2	9.7	24.6	28	7.6	25					106	12.3	11	17	17	16	—	—	(2)												
August . .	16.1	22.4	16.2	17.7	23.7	11.9	32.8	17	7.0	20					47	15.8	9	13	13	18	—	—	(1)												
September	12.2	17.8	12.4	13.7	19.2	8.2	29.8	9	1.6	26					52	12.6	13	12	12	11	—	—	—												
Oktober .	5.9	9.6	6.5	7.1	11.0	3.1	18.2	23	−3.1	14 21					46	11.2	24	15	15	9	3	—	1												
November	3.1	6.1	4.1	4.4	7.2	1.3	11.6	2	−6.0	23					23	4.4	25	9	9	8	2	1	—												
December	3.3	4.4	3.2	3.5	5.8	0.3	10.7	4	*−5.4*	16					30	6.8	15	11	11	9	1	—	—												
	1)				1)		1)											2)				2)												
Jahr . . .	7.2	10.9	7.6	8.3	12.3	4.3	32.8	17 VIII	−9.0	6 II					710	32.2	27 VI	171	164	138	27	*18*	1 (7)												

1) 7^a- u. Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

2) Zu wenig.

Demmin

λ = 13° 2′ E. φ = 53° 55′ N. H = 6 Meter. h_t = 3.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	2.6	4.0	3.1	3.2	5.2	0.6	9.7	31	−5.0	25	9.0	8.3	8.0	8.4	45	11.3	23	14	13	10	1	1	—	—	6	—	18	4	5	1	—	4	4	8	40	21	10
Februar .	1.4	3.4	2.3	2.3	4.2	0.0	10.2	2	−5.4	6	9.4	8.5	8.6	8.9	48	6.4	4	19	19	16	9	*6*	—	—	1	—	21	3	6	4	5	5	5	19	26	12	2
März . . .	1.7	4.6	3.0	3.1	5.2	0.8	11.4	18	−3.9	13	8.7	8.4	8.5	8.5	83	10.8	8	20	19	17	7	4	3	1	5	—	21	7	4	8	19	6	6	3	21	18	8
April . . .	4.9	8.4	6.0	6.3	9.0	3.7	16.3	9	−0.9	22	8.3	7.7	8.0	8.0	48	12.2	18	14	14	7	—	—	—	2	1	—	15	1	4	9	32	9	1	1	10	17	7
Mai	9.8	13.4	10.0	10.8	14.5	7.3	21.2	3	3.0	11	7.6	7.7	7.5	7.6	60	18.1	22	17	14	11	—	—	1	3	4	—	15	—	5	3	13	4	9	4	24	21	10
Juni . . .	14.4	18.7	13.4	15.0	19.6	9.7	24.9	9	5.6	16	5.5	5.3	5.3	5.4	51	39.5	27	10	8	6	—	—	—	2	2	3	6	2	2	2	19	2	1	6	20	24	14
Juli . . .	13.7	17.0	13.5	14.4	17.9	10.6	22.3	11 23	8.0	4	7.7	6.8	6.5	7.0	125	26.3	11	18	15	14	—	—	—	1	—	2	11	4	6	2	5	—	3	4	41	25	7
August . .	15.7	21.6	15.9	17.3	22.3	12.2	30.3	17	7.4	20	5.4	4.7	5.2	5.1	48	18.3	8	10	10	7	—	—	—	3	1	6	6	1	5	—	9	6	5	11	29	10	18
September	11.1	17.2	12.2	13.2	17.7	9.0	27.0	9	2.0	26	6.9	5.2	5.2	5.8	47	15.6	30	16	14	12	—	—	—	—	4	2	7	—	5	1	2	3	7	—	30	30	12
Oktober .	6.0	10.0	7.0	7.5	10.5	4.0	16.4	23	−1.8	15	8.8	7.7	7.1	7.9	34	8.9	13	12	11	8	3	1	1 (1)	—	4	—	16	—	9	2	24	11	3	6	17	7	14
November	3.7	6.4	4.3	4.7	6.9	2.0	11.1	3	−4.6	24	8.8	8.1	7.9	8.3	17	4.8	23	11	11	6	1	1	—	—	9	—	18	—	—	—	4	14	16	6	25	6	19
December	3.9	5.3	4.3	4.4	6.4	1.9	11.1	5	−5.0	16	8.4	8.5	7.9	8.2	35	6.6	3	19	16	12	2	—	(1)	—	—	—	20	8	7	—	—	—	1	17	55	10	3
																						1)				?											?
Jahr . . .	7.4	10.8	7.9	8.5	11.6	5.2	30.3	17 VIII	−5.4	6 II	7.9	7.2	7.1	7.4	641	39.5	27 VI	180	164	126	23	*13*	5 (2)	12	37	13	174	30	58	32	132	64	61	85	338	201	124

1) Zu wenig.

Güstrow

λ = 12° 11′ E. φ = 53° 48′ N. H = 10 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .																																				
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai																																			
Juni . . .																																			
Juli . . .																																			
August . .																																			
September	10.8	17.9	12.4	13.4	18.8	9.0	29.3	9	1.4	26	5.7	4.5	4.1	4.8	31	6.3	30	17	15	10	—	—	—	—	3	7	6	—	9	1	2	5	4	4	30	34	1
Oktober .	5.6	10.3	6.8	7.4	11.1	4.2	17.3	5	−3.1	21	8.4	7.7	6.7	7.6	32	7.5	17	16	12	9	3	1	—	—	5	1	17	—	4	7	33	4	4	23	5	11	2
November	3.4	6.6	4.3	4.6	7.2	2.3	12.1	4	−3.4	24	7.8	7.9	7.3	7.7	19	5.3	23	14	10	5	2	2	1	—	6	1	17	—	—	—	15	19	8	27	17	3	1
December	3.4	5.2	3.9	4.1	6.3	1.7	10.8	5	−4.4	22	7.9	8.9	7.9	8.2	49	11.2	3	20	20	15	4	3	—	1	1	1	21	—	3	—	—	—	—	48	23	16	3
Jahr . . .																																			

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	>0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	>1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	◹ T	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Dömitz																																			
	λ = 11° 15′ E. φ = 53° 9′ N.																										H = 15 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai																																			
Juni . . .																																			
Juli																																			
August . .																																			
September	10.6	19.4	12.2	13.6	20.2	8.0	30.8	9	0.9	30	4.9	4.3	4.2	4.5	24	7.1	29	12	10	7	—	—	—	—	3	8	3	1	1	4	11	2	1	11	14	37	9
Oktober. .	5.3	10.5	6.8	7.4	11.1	3.6	17.5	23	-3.0	21	7.9	7.6	4.6?	6.7	52	12.7	19	18	12	9	2	1	(1)	—	7	2	10	1	5	23	20	10	4	17	8	3	3
November	3.3	7.1	4.1	4.7	7.8	1.7	12.5	3	-6.2	24	8.3	7.7	5.0?	7.0	10	5.5	23	7	4	4	2	—	—	—	5	1	12	2	3	6	20	4	16	24	17	—	—
December	3.8	5.7	4.3	4.5	7.0	1.6	11.1	4	-5.2	24	8.5	8.1	6.9	7.8	44	7.4	30	17	13	10	3	1	2 (1)	—	—	—	18	7	—	1	—	2	4	32	51	3	—
Jahr . . .																																			
Kyritz																																			
	λ = 12° 24′ E. φ = 52° 57′ N.																										H = 50 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	1.8	3.7	2.0	2.4	4.5	0.0	9.0	22 31	- 4.0	18 19	8.6	7.8	7.4	7.9	28	6.0	23	8	8	6	—	—	—	—	7	4	21	—	3	—	1	8	5	22	21	6	27
Februar .	0.7	3.6	1.1	1.6	4.5	-1.0	10.0	2	-11.0	6	9.2	8.4	7.9	8.5	53	8.6	5	19	19	16	10	3	1	—	1	—	17	1	8	2	3	1	11	11	15	9	24
März . . .	1.6	5.6	2.8	3.2	6.5	0.6	12.0	30	- 4.0	5 13	9.2	8.7	8.1	8.7	82	16.0	27	18	18	17	5	1	—	—	3	1	24	—	2	23	6	4	2	8	16	11	21
April . . .	4.9	9.9	6.4	6.9	11.0	3.2	19.5	9	- 2.5	22	7.7	8.5	7.7	8.0	44	8.5	8	11	11	9	1	—	1	1	2	—	16	—	1	30	7	2	2	3	14	13	18
Mai	10.1	15.5	10.4	11.6	16.6	7.1	26.5	20	1.0	11	6.3	7.7	6.3	6.8	54	22.5	18	13	13	9	—	—	—	1	1	—	8	—	7	5	8	7	9	17	9	11	20
Juni . . .	13.4	19.5	13.7	15.1	20.6	9.7	26.8	11	4.0	4	5.3	5.5	5.1	5.3	40	14.0	27	10	10	9	—	—	—	4	1	3	2	—	2	8	6	1	2	13	12	18	28
Juli	12.4	16.7	13.1	13.8	18.3	10.0	23.5?	11	5.5	22	8.2	7.7	7.0	7.6	86	28.0	24	16	16	11	—	—	—	3	—	—	15	—	1	—	—	1	3	14	30	18	26
August . .	14.8	21.9	16.1	17.2	22.7	12.2	30.0	16 17	7.4	26	4.8	4.7	4.0	4.5	38	18.0	9	7	7	5	—	—	—	3	—	7	6	—	6	—	14	5	2	6	17	7	36
September	9.8	17.5	12.3	13.0	18.4	8.2	27.5	10	0.0	27	4.8	5.3	4.0	4.7	15	4.6	30	7	7	6	—	—	—	1	5	7	5	—	1	1	7	2	3	8	14	22	32
Oktober .	5.2	9.7	6.8	7.1	10.3	4.0	17.0	23	- 2.8	10	7.2	7.0	6.3	6.9	46	14.2	18	9	9	8	2	—	2	—	8	3	15	—	4	9	26	3	2	9	6	1	33
November	2.5	6.2	3.6	4.0	6.9	1.4	11.0	14	- 5.0	23 24	8.9	7.5	7.1	7.8	6	2.8	23	3	3	2	2	—	—	—	14	—	16	—	1	—	19	6	10	10	8	—	36
December	2.6	4.8	3.3	3.5	5.9	0.8	11.0	4	- 4.5	25	8.6	8.2	7.7	8.1	46	6.0	20	15	14	12	3	—	—	—	2	—	17	1	4	—	1	1	12	25	24	14	12
								16 17										1)			1)	1)						?								?
Jahr . . .	6.6	11.2	7.6	8.3	12.2	4.7	30.0	VIII	-11.0	6 11	7.4	7.2	6.6	7.1	538	28.0	24 VII	136	135	110	23	4	4	13	44	25	162	2	40	78	98	41	63	146	186	130	313
																		1) Zu wenig.																			
Brandenburg an der Havel																																			
	λ = 12° 33′ E. φ = 52° 25′ N.																										H = 33 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	1.9	4.0	2.5	2.7	4.8	0.5	9.4	31	-3.6	26	8.2	7.5	7.0	7.6	41	6.8	31	16	14	9	1	—	—	—	3	3	21	1	2	1.5	6	11	9.5	28.5	28	3.5	3
Februar. .	0.9	3.8	1.6	2.0	4.6	-0.4	9.9	2	-6.9	6	8.0	7.4	6.2	7.2	57	9.5	17	20	17	15	12	8	5	1	3	—	9	2	3	3	2.5	8.5	23	17.5	17.5	7	2
März . . .	1.9	5.9	3.7	3.8	6.8	1.3	12.4	30	-2.4	13	7.3	8.2	6.8	7.4	84	12.7	27	21	18	15	7	4	1	1	2	2	15	—	3.5	10.5	18	6.5	9	13.5	28	4	—
April . . .	5.8	10.4	7.6	7.8	11.3	4.7	19.0	9	0.2	6	7.5	7.9	6.9	7.4	64	24.5	3	14	12	10	—	—	2	—	—	—	15	—	8.5	15.5	20	10	1.5	7.5	17.5	8.5	1
Mai	11.2	15.9	12.2	12.8	17.0	8.9	24.4	20	3.6	11	6.1	6.5	4.1	5.6	53	18.8	18	16	12	9	—	—	—	2	—	2	5	—	9	10.5	4	13	15.5	11	19	6	5
Juni. . . .	14.5	19.8	15.5	16.3	20.9	11.1	25.9	22	6.0	2	5.6	5.8	4.0	5.1	42	17.5	27	11	8	6	—	—	(1)	3	—	4	3	—	3.5	10	14	1.5	10.5	16.5	24.5	4.5	5
Juli	13.2	17.4	14.2	14.8	18.6	11.0	24.2	23	7.0	22	7.8	7.7	5.9	7.1	120	33.8	11	16	14	12	—	—	—	2	—	—	13	2	1.5	3	2.5	3.5	6.5	22	43.5	9.5	1
August . .	16.0	22.6	17.5	18.4	23.4	13.2	30.4	17	8.3	27	3.2	3.9	2.5	3.2	45	38.3	9	8	6	2	—	—	—	4	—	15	2	—	4	11	16.5	5.5	11	14.5	22.5	6	2
September	11.0	17.7	13.1	13.7	18.6	9.2	27.9	10	0.9	27	4.5	4.6	2.8	3.9	15	4.0	13	13	10	5	—	—	—	—	1	10	1	—	5	2.5	4	4.5	4	10	38	16	6
Oktober. .	6.1	10.1	7.4	7.8	10.8	5.1	17.6	29	-0.8	21	7.5	7.6	6.8	7.3	59	15.3	18	15	12	10	1	2	—	—	2	3	18	—	6.5	9.5	26	13	11	9	7	5	6
November	3.0	7.0	3.9	4.4	7.3	1.5	11.4	3 14	-4.8	24	7.2	6.3	5.9	6.5	5	3.0	25	7	2	2	3	2	—	—	6	3	10	—	1	1.5	17.5	17	16.5	15.5	15	3	3
December	3.3	5.4	3.8	4.1	6.3	1.6	10.7	4	-4.1	25	6.6	6.8	6.2	6.5	45	10.4	20	16	13	12	4	—	1 (1)	—	—	3.	10	2	3	1	—	4.5	15.5	17	38.5	13.5	—
														1)												1)	1)									
Jahr . . .	7.4	11.7	8.6	9.0	12.5	5.6	30.4	17 VIII	-6.9	6 11	6.6	6.7	5.4	6.2	630	38.3	9 VIII	173	138	107	28	16	9 (2)	13	17	45	122	7	50.5	79.5	131	98.5	133.5	182.5	299	86.5	34
																		1) Bewölkung unterschätzt.																			

1898

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬ heiter	trübe	☁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Paprotsch bei Neutomischel

λ = 16° 8′ E. φ = 52° 17′ N. H = 75 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.2	2.6	0.8	1.1	3.7	-2.0	8.2	31	-9.2	25	8.9	8.5	7.4	8.2	35	11.0	6	9	9	8					—	14	1	22	2	—	—	—	—	20	7	29	10	27
Februar .	0.0	3.1	0.8	1.2	4.1	-1.6	10.9	23	-9.7	12	9.0	9.4	8.7	9.0	92	25.5	5	15	15	14					—	2	—	22	2	7	—	4	12	9	1	30	5	16
März . . .	1.7	7.0	3.1	3.7	8.2	0.6	17.4	30	-4.2	5 14	8.4	8.5	8.0	8.3	53	10.8	18	11	11	8					—	3	1	20	1	—	4	25	6	1	6	34	3	14
April . . .	5.5	9.7	6.9	7.3	11.1	3.8	17.7	18	-0.2	6	9.5	8.6	8.5	8.9	96	18.0	11	14	14	13					2	1	—	22	—	4	8	24	1	1	4	15	11	22
Mai	11.2	17.5	12.2	13.3	18.8	8.0	27.3	20	1.0	14	7.5	7.8	7.5	7.6	72	15.0	5	13	13	13					5	3	1	16	1	9	4	6	15	5	9	25	1	19
Juni . . .	13.6	20.2	14.4	15.8	21.7	9.0	28.1	22	3.8	5 16	5.7	7.3	7.4	6.8	80	31.5	13	9	9	9					4	—	—	9	—	1	1	7	4	2	7	17	9	42
Juli	13.4	19.2	14.0	15.2	20.5	10.0	26.5	23	4.8	22	8.1	8.0	7.5	7.9	45	21.1	11	7	7	6					2	—	1	17	—	2	—	1	5	4	—	45	11	25
August . .	15.4	24.4	16.3	18.1	25.5	11.1	33.5	8 17	4.3	27	4.6	5.3	3.6	4.5	18	7.2	29	3	3	3					—	—	9	6	—	4	5	3	13	2	2	19	3	42
September	9.6	18.0	11.3	12.5	19.3	6.7	31.0	10	-2.0	27	6.3	6.4	4.3	5.7	33	13.8	14	9	9	8					—	4	5	9	—	—	—	5	3	1	1	26	10	44
Oktober .	4.9	9.9	6.5	6.9	10.7	3.5	19.3	5	-2.9	14	8.5	8.7	7.5	8.2	39	15.5	18	9	9	7					—	10	1	19	—	7	—	26	3	1	—	11	3	42
November	2.5	6.8	3.7	4.2	7.5	0.9	12.9	3	-6.2	24	8.4	7.8	7.3	7.8	24	10.8	28	5	5	4					—	15	1	16	—	—	—	6	12	7	1	12	4	48
December	2.1	4.4	2.4	2.8	5.1	-0.1	10.1	4	-7.0	22	8.5	8.5	7.6	8.2	39	8.2	20	10	10	9					—	5	—	15	7	1	—	—	2	10	16	36	18	10
Jahr . . .	6.7	11.9	7.7	8.5	13.0	4.2	33.5	8 17 VIII	9.7	12 II	7.8	7.9	7.1	7.6	626	31.5	13 VI	114	114	102					13	57	20	193	13	35	22	107	76	63	54	299	88	351

[2] 1) 2) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1

Brand

$\lambda = 16° 33'$ E. $\varphi = 50° 17'$ N. H = 790 Meter. $h_1 = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓 heiter	trübe	☁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.0	0.1	-1.4	-1.1	1.4	-4.2	5.4	14 16	-13.6	26	6.2	6.2	6.6	6.3	24	8.2	31	7	6	4	6	31	3	—	11	4	13	1	5	8	—	1	27	44	4	—	4
Februar .	*-3.3*	*-1.4*	*-2.8*	*-2.5*	*-0.4*	*-4.7*	4.9	25	- 9.8	12	*8.9*	*8.2*	*7.5*	8.2	38	8.2	3	19	18	11	17	28	2	1	2	—	16	2	6	5	—	1	14	50	7	—	1
März . . .	-0.2	2.7	0.5	0.9	4.0	-1.5	11.0	30	- 5.3	5	7.2	7.2	6.2	6.8	30	9.1	27	14	12	8	14	16	1	1	—	4	15	—	2	2	12	6	32	32	2	3	2
April . . .	3.2	6.6	4.3	4.6	8.0	1.6	15.5	18	- 4.6	6	8.3	8.0	7.7	8.0	72	20.5	30	19	19	18	4	3	1	1	14	2	19	—	7	24	4	—	18	24	10	1	2
Mai	8.7	12.6	8.7	9.7	14.1	6.2	22.0	22	0.5	14	6.4	6.7	5.6	6.3	90	15.8	12	20	17	15	–	--	2 (1)	8	4	3	11	—	5	17	8	5	17	39	2	—	—
Juni . . .	11.1	15.4	10.7	12.0	*16.2*	*7.1*	23.5	22	2.9	4	4.7	5.8	5.0	5.2	95	47.5	30	15	13	9	—	—	(1)	5	1	5	4	—	6	21	6	3	11	32	6	4	1
Juli	10.4	14.9	11.0	11.8	16.6	7.7	23.1	19	3.9	7 21	6.2	5.8	5.4	5.8	126	26.4	12	17	15	13	--	—	—	3	2	2	6	—	15	5	1	—	4	48	16	3	1
August [1]) .	13.6	18.6	13.9	15.0	21.0	10.7	27.6	7	5.9	1	3.6	4.1	4.3	4.0	74	21.3	10	7	6	6	–	—	—	4	3	11	4	—	11	30	1	1	13	32	1	3	1
September	9.1	*13.1*	9.6	*10.3*	15.6	6.8	24.0	11	1.3	25 27	5.0	*5.2*	4.3	*4.8*	29	7.7	29	10	9	7	–	—	2	—	3	7	5	—	9	18	1	2	9	38	11	2	—
Oktober .	4.7	7.4	5.0	5.5	8.5	3.0	15.5	4	- 4.1	15	7.8	7.2	7.4	7.5	85	23.8	20	14	13	13	1	–	1	1	16	3	17	2	–	32	3	6	18	31	1	–	2
November	2.9	4.4	2.7	3.2	5.6	0.8	9.6	1	- 5.1	22 23	6.8	6.9	7.0	6.9	34	21.4	2	7	7	6	2	–	1	1	13	4	14	3	8	7	3	5	29	36	1	1	—
December	-1.6	-0.2	-1.6	-1.3	1.5	-3.8	8.4	5	-12.6	22	7.9	6.6	6.7	7.1	46	12.1	1	17	15	13	10	21	1	—	7	3	15	2	7	1	—	1	9	65	8	1	1
Jahr . . .	4.7	7.8	5.0	5.7	9.3	2.5	27.6	7 VIII	-13.6	26 I	6.6	6.5	6.1	6.4	743	47.5	30 VI	166	150	123	54	99	14 (2)	25	76	48	139	10	81	170	39	31	201	471	69	18	15

[1]) Seit August ist eine »Englische« Thermometerhütte in Gebrauch.

Reinerz (Bad)

$\lambda = 16° 24'$ E. $\varphi = 50° 24'$ N. H = 560 Meter. $h_1 = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓 heiter	trübe	☁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.7	1.3	-0.7	-0.5	2.2	-3.6	6.1	1	-15.0	26	6.8	6.5	7.4	6.9	50	11.0	25	14	14	9	8	24	—	—	3	4	17	4	8	5	5	2	5	35	31	2	—
Februar .	-1.8	1.0	-1.1	-0.8	1.8	-3.9	8.0	23	-11.6	13	8.6	8.3	7.8	8.2	67	15.6	1	23	22	17	19	28	1 (2)	2	—	—	18	3	4	8	5	4	7	21	35	—	—
März . . .	0.8	4.8	1.7	2.2	6.2	-0.9	12.9	30	- 5.3	12	7.1	7.6	6.4	7.0	81	17.0	19	17	16	13	8	10	3	—	4	2	16	2	1	8	14	5	15	22	28	—	—
April . . .	4.8	9.2	5.7	6.3	10.1	2.6	17.3	18	- 2.9	15	8.1	8.2	7.1	7.8	86	14.0	30	20	20	18	5	1	1	1	5	2	17	—	1	1	35	2	17	14	19	—	1
Mai	9.9	15.1	9.8	11.1	16.5	6.3	24.6	23	0.1	14	7.0	6.7	5.6	6.4	82	17.2	12	19	17	15	—	—	2	10	1	3	10	—	1	3	18	5	28	14	23	1	—
Juni . . .	13.4	17.9	11.3	13.5	19.0	7.1	25.6	22	2.2	4	4.9	6.6	4.6	5.4	68	25.0	30	13	12	10	—	—	—	5	—	1	6	—	3	2	21	9	17	16	22	—	—
Juli	12.4	16.8	11.8	13.2	18.2	8.2	25.3	23	3.7	22	6.5	6.5	6.3	6.4	127	34.4	12	15	14	11	—	—	—	1	—	2	8	—	2	3	5	4	13	19	34	12	1
August . .	14.3	21.2	13.8	15.8	22.7	9.7	28.7	7	5.7	27	3.9	4.9	2.9	3.9	72	27.7	25	8	7	6	—	—	(1)	5	—	11	5	—	2	4	24	10	20	9	13	11	—
September	9.1	15.5	9.6	11.0	16.8	6.6	26.3	11	- 0.6	27	5.2	5.6	4.5	5.1	28	6.5	25	8	8	6	—	—	—	2	1	6	6	–	6	2	8	6	14	22	24	8	—
Oktober .	5.3	9.6	6.3	6.9	11.1	3.2	19.8	4	- 3.2	15	7.5	7.5	7.5	7.5	78	16.4	20	14	13	11	—	—	—	1	4	4	15	2	2	4	26	9	8	17	16	11	—
November	3.4	6.4	4.2	4.6	7.9	1.0	*11.1*	26	- 4.7	20	7.2	6.3	6.7	6.8	41	22.2	2	10	9	8	3	2	1	1	1	4	13	2	1	4	14	11	13	24	17	4	2
December	-0.1	1.4	0.0	0.3	2.7	-2.7	9.5	4	-13.8	22	7.6	6.0	7.2	6.9	65	10.0	20	19	18	14	11	18	—	—	1	3	13	7	3	3	4	1	5	18	51	7	1
Jahr . . .	5.8	10.0	6.0	7.0	11.3	2.8	28.7	7 VIII	-15.0	26 I	6.7	6.7	6.2	6.5	845	34.4	12 VII	180	170	138	54	83	8 (3)	28	20	42	144	20	34	47	179	68	162	231	313	56	5

Weigelsdorf

$\lambda = 16° 38'$ E. $\varphi = 50° 39'$ N. H = 405 Meter. $h_1 = 5.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓 heiter	trübe	☁	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.5	2.7	1.2	1.5	4.5	-1.2	9.9	14	-10.0	26	7.1	7.2	6.3	6.9	30	9.2	23	11	10	5	3	6	—	—	4	4	13	2	6	1	—	11	2	30	6	37	— [3])
Februar .	-0.4	2.6	0.4	0.8	3.5	-1.6	10.3	23	- 9.4	12	7.2	6.9	6.0	6.7	36	5.7	17	22	17	11	17	16	1	—	—	—	8	—	5	—	—	8	5	36	6	24	—
März . . .	2.3	5.8	3.2	3.6	8.1	0.7	15.9	28	- 4.8	12	6.6	7.2	4.7	6.2	27	4.9	27	16	15	8	7	4	—	—	1	3	8	—	3	—	—	22	15	28	5	15	5
April . . .	5.4	9.5	6.8	7.1	11.8	3.7	20.2	18	- 1.4	15	8.7	8.0	7.8	8.2	69	9.9	14	20	19	16	2	2	1	2	8	2	20	—	6	10	2	17	—	13	8	33	1
Mai	11.3	15.5	11.2	12.3	17.4	7.5	24.8	23	2.6	11 14	7.2	7.6	5.9	6.9	109	18.2	13	21	20	16	—		(2)	8	3	1	14	—	7	6	1	13	8	24	6	28	—
Juni . . .	13.9	18.4	13.0	14.6	20.6	9.0	27.5	26	4.5	4	4.2	6.4	5.0	5.2	56	25.6	13	16	15	9	—		—	4	1	2	4	—	3	6	2	12	4	25	8	29	1
Juli	13.6	18.1	13.5	14.7	20.8	9.8	28.0	19	5.5	22	6.4	6.8	5.7	6.3	114	34.1	12	15	15	12	—		—	2	2	2	9	—	2	1	—	6	—	21	12	51	—
August . .	16.6	22.1	15.9	17.7	24.8	12.0	31.2	17	7.5	22	4.1	3.8	3.4	3.8	79	24.0	25	7	7	7	—		(1)	3	1	14	4	—	2	7	5	14	10	17	7	30	1
September	11.8	16.8	11.8	13.1	19.0	8.3	28.6	12	0.9	27	5.9	5.6	3.5	5.0	36	9.6	14	12	12	6	—		—	1	5	9	6	—	1	1	—	8	6	13	11	50	—
Oktober .	6.7	10.3	7.1	7.8	12.4	4.7	19.0	4	- 2.1	15	7.7	7.3	6.3	7.1	94	21.8	20	14	14	12	—		—	—	15	1	14	—	2	2	5	14	7	30	6	27	—
November	5.1	8.1	5.9	6.3	9.4	3.4	15.3	1	- 4.5	22	6.5	6.0	6.4	6.3	40	24.9	2	13	10	6	1	2	1	—	13	5	12	4	2	—	—	25	8	33	7	15	—
December	1.8	3.1	2.0	2.3 [1])	*4.3*	-0.3	9.8	4	- 9.5	22	6.9	6.2	5.3	6.1	38	8.3	1	16	11	11	8 [2])	10 [2])	—	—	4	5	13	11	—	2	—	1	20	36	15	18	1 [3])
Jahr . . .	7.4	11.1	7.7	8.5	13.0	4.7	31.2	17 VIII	-10.0	26 I	6.5	6.6	5.5	6.2	728	34.1	12 VII	183	165	119	38	40	3 (3)	20	57	48	125	17	39	36	15	151	85	306	97	357	9

[1]) Temperaturangaben zu hoch.

[2]) Zu wenig.

[3]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Krummhübel

$\lambda = 15°\,46'$ E. $\varphi = 50°\,46'$ N. H = 585 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.4	2.7	0.9	1.2	5.4	-2.1	9.7	2	-11.1	25	7.3	6.1	6.3	6.5	50	8.9	24	14	12	11	7	7	—	—	6	3	12	3	6	5	—	8	7	37	6	24	[3]
Februar .	-1.0	1.2	-0.8	-0.4	3.4	-3.6	9.5	26	-10.8	12	8.6	7.0	6.8	7.5	67	10.2	24	21	20	17	16	22	—	—	2	2	11	5	5	5	—	21	2	26	7	18	
März . . .	2.3	4.6	2.1	2.8	7.0	-0.4	12.8	28	- 4.8	5	7.1	6.8	6.6	6.8	85	16.1	27	15	13	13	9	8	1	—	6	4	16	6	3	6	1	35	3	34	—	11	
April . . .	5.6	8.1	5.2	6.0	10.2	2.6	16.6	16 20	- 2.6	6	8.5	8.1	7.7	8.1	102	16.5	30	20	18	15	2	2	1	—	11	1	19	1	5	14	—	15	—	28	4	24	
Mai	11.7	13.4	9.7	11.1		7.0			1.0	14	6.0	7.8	4.7	6.2	103	18.2	13	22	22	19	—	—	—	8	4	4	10	5	4	13	—	23	2	27	1	23	
Juni . . .	13.4	16.7	11.7	13.4	19.9	8.9	28.9	21	3.9	4	5.1	7.1	3.9	5.4	57	14.0	20	13	13	10	—	—	—	4	—	5	6	3	1	15	1	18	3	26	7	19	
Juli	12.3	16.1	11.9	13.1	17.7	8.7	23.9	19	4.5	7	6.3	6.6	5.5	6.1	109	28.5	31	16	14	13	—	—	—	2	3	2	6	2	3	7	—	6	3	29	7	38	
August . .	16.2	20.6	15.3	16.8	22.4	12.0	30.7	17 18	7.4	27 30	3.8	4.8	3.6	4.1	78	20.4	19	7	7	5	—	—	—	4	1	13	3	8	3	12	1	15	6	33	5	18	
September	11.4	14.8	11.1	12.1	16.2	8.0	24.7	10	2.7	25	5.5	5.6	5.2	5.4	67	18.0	29	10	10	9	—	—	1	1	7	6	7	2	6	2	—	9	4	42	7	20	
Oktober .	*6.4*	*9.6*	*6.1*	*7.1*	*11.3*	*3.6*	17.3	31	*- 1.9*	10	*6.7*	*6.6*	*6.4*	*6.6*	84	27.1	18	12	12	10	2	—	—	—	11	2	12	3	4	9	—	15	5	25	2	25	[4]
November	4.6	7.0	4.7	5.3	8.7	2.2	12.7	8	- 4.8	23	5.6	5.2	4.5	5.1	50	29.2	2	8	7	6	1	2	1	—	8	8	9	9	9	7	—	17	3	32	2	20	
December	1.5 [1]	2.7	1.4	1.8 [1]	4.8	-1.6	12.7	7 17 18	-11.6	22	7.5	5.8	4.7	6.0	39	11.1	21	15	13	9	12 [2]	14 [2]	—	—	1	5	8	10 ?	1	11	1	7	1	55	4	13	[3]
Jahr . . .	7.1	9.8	6.6	7.5		3.8	30.7	VIII	-11.6	22 XII	6.5	6.4	5.5	6.2	891	29.2	2 XI	173	161	137	49	55	4	19	60	55	119	57	50	106	4	189	39	394	52	253	

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer. [2]) Etwas wenig. [3]) Zwischenrichtungen bevorzugt. [4]) Im Oktober fehlen 8 Windbeobachtungen.

Prinz Heinrich-Baude

$\lambda = 15°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,45'$ N. H = 1410 Meter. $h_t = 8.0$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.2	-1.6	-2.6	-2.2	0.3	-4.7	5.3	15	-15.2	25	6.0	6.6	6.4	6.3	53	12.9	23	17	16	13	13	31	—	—	22	6	14	6	19	3	1	2	7.5	18.5	25	14	3
Februar .	-7.0	-5.6	-6.8	-6.5	-4.5	-8.7	0.4	23 25	-13.7	11	8.6	8.9	8.0	8.5	190?	49.7?	24	26	24	22	26	28	—	—	25	1	19	8	8.5	6	1	-	10.5	31.5	21	5.5	—
März . . .	-4.5	-2.9	-3.4	-3.5	-1.4	-5.5	3.5	19	-10.6	11	7.7	8.2	8.3	8.1	124	19.3	7	24	23	15	19	31	—	—	23	2	23	6	6.5	—	—	0.5	32	27.5	12	11.5	3
April . . .	-0.5	1.4	-0.1	0.2	3.2	-2.1	7.7	29	- 9.8	6	8.5	8.4	8.1	8.4	131	20.2	2	24	23	18	10	30	—	—	26	2	22	1	12	1	11	1	12	16	11	10	16
Mai	5.8	6.7	4.6	5.4	8.6	2.7	15.3	22	- 2.7	11	6.8	8.5	6.3	7.2	161	36.1	12	22	22	18	4	15	(3)	5	19	2	13	—	6.5	1	7	5	23.5	31	3.5	7.5	8
Juni . . .	7.8	9.2	6.7	7.6	11.0	4.4	17.4	22	- 0.1	4	6.4	7.8	5.4	6.5	132	39.2	13	15	14	13	1	—	(2)	4	12	--	10	—	7.5	0.5	4.5	15	13	18	20.5	3	8
Juli	7.1	9.1	6.9	7.5	11.0	*4.0*	16.9	19 23	0.1	15	7.2	7.7	7.5	7.5	155	38.3	31	17	17	15	—	—	—	2	20	—	14	—	11.5	1.5	2	1	3	18	31.5	21.5	3
August . .	12.3	13.6	10.9	11.9	16.6	8.7	22.1	15	2.6	10	3.6	5.5	3.9	4.4	86	30.3	25	9	9	9	1	—	—	5	9	9	4	—	5	1	19.5	3.5	5.5	27.5	20	3	8
September	6.6	7.9	6.3	6.8		3.9			- 2.1	23	6.1	6.0	5.9	6.0	97	19.5	29	15	15	12	2	1	—	2	18	6	11	—	20	1	6	2	2	23.5	13	14.5	8
Oktober .	3.3	4.9	3.2	3.7		1.0			- 3.6	14 21	6.8	7.1	6.9	6.9	112	25.2	18	18	15	12	3	3	—	—	21	6	16	—	2	2	10	3	9	33	12	2	20
November	1.0	2.2	0.9	1.3		-0.7			- 6.7	23	6.1	6.4	5.7	6.1	78	27.2	2	13	13	10	6	6	—	—	16	9	13	2	6.5	—	3	1	19	38	7	4.5	11
December	-3.5 [1]	-3.4	-3.9	-3.7		-5.8			-14.1	22	7.9	7.4	6.3	7.2	147 [2]	19.5	15	25	24	21	18	30	—	—	23	4	16	4 ?	13	2	—	—	6	32	27	11	2
Jahr . . .	2.2	3.5	1.9	2.4		-0.2	22.1	15 VIII	15.2	25 I	6.8	7.4	6.6	6.9	1466	49.7?	24 II	225	215	178	103	175	(5)	18	234	47	175	27	118	19	65	34	143	314.5	203.5	108	90

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Wintermengen wegen Schneeverwehungen mehrfach zu hoch.

Warmbrunn

$\lambda = 15°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,52'$ N. H = 345 Meter. $h_t = 1.6$ [1]) Meter. $h_r = 1.3$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-0.4	3.0	0.6	0.9	*3.2*	-2.7	*9.6*	14	-10.0	25	6.0	6.2	6.2	6.1	36	7.5	23	14	13	8	2	7	—	—	2	6	12	4	1	1	1	—	1	3	12	13	61
Februar .	-1.2	2.9	0.3	0.5	4.1	-3.2	10.3	23	-13.6	20	7.6	7.3	5.4	6.8	39	11.4	1	19	16	13	13	20	2	2	—	1	7	5	3	—	—	6	2	10	16	9	38
März . . .	1.6	7.0	3.0	3.7	8.7	-0.2	15.8	29	- 6.0	12	6.8	7.1	6.8	6.9	30	9.8	17	15	12	7	6	5	4	1	1	2	12	4	-	—	6	6	5	13	8	9	46
April . . .	5.2	10.5	6.5	7.2	11.9	3.1	20.1	20	- 3.0	1	7.9	8.5	7.7	8.0	78	11.8	8	18	15	12	1	—	1	2	2	2	19	3	—	7	4	—	2	2	5	23	47
Mai	11.6	16.2	10.8	12.4	18.9	7.0	24.9	3	- 0.6	14	6.2	8.1	6.1	6.8	110	27.3	18	24	20	14	-	—	(1)	12	2	2	10	1	2	5	1	3	1	9	4	12	56
Juni [1]) . .	14.7	20.0	12.4	14.9	21.9	7.6	30.8	22	2.1	5	5.6	7.1	5.7	6.1	39	11.1	27	11	11	9	—	—	—	5	—	2	9	2	—	5	3	3	2	9	3	21	44
Juli	12.1	17.8	13.3	14.1	19.2	8.8	27.0	23	2.1	22	7.0	7.8	6.7	7.2	71	28.3	31	17	14	10	—	—	—	2	1	—	12	5	—	—	—	1	—	10	11	43	28
August . .	13 6	23.1	15.7	17.0	24.6	9.5	31.4	16	3.5	27	3.5	5.0	3.7	4.1	40	11.5	10	8	7	5	—	—	—	4	1	9	4	1	7	9	4	1	3	11	3	15	40
September	9.0	17.6	10.9	12.1	18.6	6.4	28.3	12	- 3.5	27 28	5.7	5.7	4.4	5.3	39	19.3	29	11	8	5	—	—	1	1	2	6	7	1	7	—	4	1	2	15	5	38	18
Oktober .	4.4	12.0	6.7	7.5	13.0	2.8	19.7	31	- 4.8	10	8.2	7.1	7.6	7.6	69	22.3	18	14	12	11	1	—	1	—	2	3	16	1	—	8	3	4	7	10	2	8	51
November	2.5	9.1	4.3	5.1	10.2	0.7	15.9	26	- 5.3	8	4.5	6.2	5.4	5.4	46	27.0	2	9	7	6	1	—	—	—	3	8	8	1	1	2	4	2	1	8	4	3	65
December	0.6	4.1 [2])	1.3	1.9	5.6 [2])	-2.2	13.8 [2])	4	-15.3	22	7.0	6.4	6.7	6.7	47	11.2	21	15	13	8	5	12	1	—	2	3	13	10	1	—	—	1	1	34	1	18	37 ?
Jahr . . .	6.1	11.9	7.2	8.1	13.3	3.1	31.4	16 VIII	-15.3	22 XII	6.3	6.9	6.0	6.4	644	28.3	31 VII	175	148	108	29	44	10(1)	29	18	44	129	38	22	37	30	28	27	134	74	212	531

[1]) Seit Juni ist eine »Englische« Thermometerhütte in Gebrauch. Von da ab ist $h_t = 2$ m. [2]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 21 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	▁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Bunzlau																																			
	$\lambda = 15°\ 34'$ E.			$\varphi = 51°\ 16'$ N.																						H = 200 Meter.		$h_t = 4.0$ Meter.			$h_r = 1.2$ Meter.					
Januar . .	0.3	2.7	1.1	1.3	4.1	-1.0	8.3	31	-7.5	26	6.9	8.3	6.6	7.3	42	7.1	24	16	15	11	3	1	—	1	2	5	16	3	1	2	7	—	—	7	59	3	14 [1]
Februar .	-0.2	3.0	0.5	1.0	4.3	-1.6	10.9	24	-7.7	20	8.2	8.5	6.1	7.6	58	8.8	3	23	19	12	17	13	1	—	—	1	15	3	2	4	2	—	—	3	53	—	20
März . . .	2.1	6.9	3.7	4.1	8.0	1.0	16.7	30	-3.5	13	7.2	7.4	6.4	7.0	42	10.6	18	13	13	8	5	1	—	—	4	3	15	2	—	4	32	1	—	7	36	2	11
April . . .	5.9	10.2	7.6	7.8	11.7	4.6	18.6	18	-1.0	6	8.3	8.5	7.9	8.2	90	29.2	8	20	18	11	2	—	3	2	3	2	20	1	1	1	42	1	—	1	38	2	4
Mai	11.5	16.2	11.8	12.8	17.8	8.6	24.5	20	3.2	11 14	7.3	7.3	4.9	6.5	108	23.4	22	21	18	17	—	—	—	9	3	2	8	—	—	1	25	4	1	3	44	4	11
Juni . . .	14.1	19.2	14.4	15.5	20.4	10.4	26.2	22	5.6	17	5.4	6.4	4.4	5.4	79	20.7	23	11	10	10	—	—	—	4	—	4	5	—	1	6	21	3	1	1	35	14	8
Juli	13.2	18.0	13.9	14.7	19.4	10.3	26.0	23	5.8	27	6.7	6.9	6.0	6.5	91	37.5	31	19	18	14	—	—	—	3	—	1	8	1	—	—	7	—	2	10	60	12	2
August . .	15.9	22.6	16.7	17.9	23.4	12.4	29.7	17	8.0	12	3.6	4.3	3.4	3.8	41	17.0	25	7	6	5	—	—	—	4	—	11	4	—	2	1	31	4	—	7	29	3	16
September	10.1	16.6	11.8	12.6	17.9	8.4	26.0	10	0.9	27	5.9	6.1	3.8	5.3	41	17.2	29	12	11	9	—	—	(1)	1	1	6	7	—	5	3	10	—	—	—	56	—	16
Oktober .	5.9	10.6	7.1	7.7	11.7	4.6	16.9	24	-1.3	10	7.8	6.7	6.6	7.0	84	33.4	18	14	11	10	—	—	—	—	2	4	15	—	—	2	37	3	—	2	39	—	10
November	3.6	7.5	4.4	5.0	8.7	2.5	13.2	3	-3.7	22	7.6	7.0	6.4	7.0	33	21.4	2	10	8	5	2	—	—	—	8	4	16	—	—	3	36	2	—	3	26	8	12
December	2.4	4.4	2.5	3.0	5.8	0.6	11.4	4	-6.9	22	7.4	6.2	6.7	6.8	47	15.5	20	17	15	13	5	6	1	—	1	3	13	4	1	—	1	—	3	9	70	3	6 [1]
Jahr . . .	7.1	11.5	8.0	8.6	12.8	5.1	29.7	17 VIII	-7.7	20 II	6.9	7.0	5.8	6.5	756	37.5	31 VII	183	162	125	34	21	5 (1)	24	24	46	142	14	13	27	251	18	7	53	545	51	130 [1]

[1] Windvertheilung fraglich.

Kottbus																																			
	$\lambda = 14°\ 26'$ E.			$\varphi = 51°\ 46'$ N.																						H = 77 Meter.		$h_t = 6.6$ Meter.			$h_r = 1.2$ Meter.					
Januar . .	1.2	3.9	2.7	2.6	4.9	0.3	8.4	22	-5.2	25	7.5	7.8	7.8	7.7	34	8.1	24	15	14	11	—	—	—	—	1	3	21	2	1	1	4	6	15	19	34	3	10
Februar .	0.7	3.7	1.8	2.0	4.5	-0.5	11.2	2	-7.2	6	7.4	8.0	6.6	7.3	53	7.0	1	20	18	17	13	6	—	—	—	1	14	2	6	—	5	7	21	17	17	5	6
März . . .	2.5	7.3	4.7	4.8	8.3	1.4	16.4	30	-3.5	5	7.5	8.0	7.2	7.6	48	14.2	18	19	18	12	3	1	—	—	1	3	18	—	—	11	16	6	11	21	22	2	4
April . . .	6.3	10.8	7.9	8.2	11.7	4.8	18.7	9	0.0	1	8.7	8.3	8.1	8.4	81	14.8	8	18	17	13	1	—	(1)	2	1	—	20	1	2	17	17	5	—	7	25	9	8
Mai	11.6	17.4	13.4	14.0	18.4	8.8	25.8	3	2.9	11	6.8	5.7	5.5	6.0	82	17.1	8	17	17	13	—	—	—	3	—	3	8	—	8	9	11	5	13	18	13	9	7
Juni . . .	14.7	20.6	16.1	16.9	22.0	10.5	27.9	22	5.9	17	5.5	5.5	3.5	4.8	41	14.7	27	11	9	7	—	—	—	1	—	3	4	1	3	10	17	—	7	12	24	14	3
Juli	13.7	18.9	15.0	15.6	20.0	11.0	27.6	23	6.8	29	6.3	6.4	6.1	6.3	52	20.8	11	14	14	8	—	—	—	2	—	2	5	1	—	—	2	—	5	15	49	19	3
August . .	16.8	24.0	19.6	20.0	25.2	13.6	33.9	17	7.7	11	3.6	4.2	3.4	3.7	51	28.6	18	6	5	5	—	—	(1)	2	—	12	5	1	3	13	13	3	14	15	15	11	6
September	11.3	18.0	14.2	14.4	18.9	9.4	30.2	10	2.0	27	5.2	5.5	3.9	4.9	43	9.7	29	13	12	10	—	—	(1)	1	2	6	5	1	3	3	6	5	8	8	33	21	3
Oktober .	6.7	10.9	8.4	8.6	11.5	5.4	19.3	23	-1.1	14	7.2	7.8	6.9	7.3	61	25.4	18	13	11	9	—	—	—	—	2	3	19	—	4	8	34	5	15	7	9	6	5
November	4.6	7.9	5.3	5.7	8.4	2.8	13.2	3	-3.0	23	6.8	6.6	5.4	6.3	27	11.3	2	7	6	4	1	—	—	—	2	1	8	—	2	—	23	8	16	16	7	--	18
December	3.0	5.2	3.5	3.8 [1]	6.1	1.6	11.5	4	-5.9	22	6.7	6.4	5.4	6.1	43	10.3	15	15	14	13	3	1	—	—	1	4	10	2	6	—	—	—	14	39	24	7	3
Jahr . . .	7.8	12.4	9.4	9.7	13.3	5.8	33.9	17 VIII	-7.2	6 II	6.6	6.7	5.8	6.4	616	28.6	18 VIII	168	155	122	21	8	(3)	11	10	41	137	11	38	72	148	50	139	194	272	106	76

[1] Temperatur zu hoch, besonders 9p.

Dahme																																			
	$\lambda = 13°\ 26'$ E.			$\varphi = 51°\ 52'$ N.																						H = 88 Meter.		$h_t = 4.6$ Meter.			$h_r = 1.0$ Meter.					
Januar . .	1.1	3.7	1.9	2.2	4.5	0.0	8.5	22 31	-5.4	26	7.5	7.5	7.9	7.6	30	4.9	24	14	11	8	1	—	—	—	7	2	20		1	2	1	3	4	23	10	2	16 [2]
Februar .	0.1	3.5	0.8	1.3	4.2	-1.0	10.5	2	-9.8	6	8.0	6.0	8.0	7.3	45	6.7	1	22	20	13	12	15	1	--	3	—	9		—	—	1	4	5	23	12	4	7
März . . .	1.7	6.6	3.5	3.8	7.7	1.0	15.9	30	-3.6	13	6.8	6.2	7.3	6.8	67	10.5	18	22	18	17	6	3	—	1	—	5	14		—	9	7	7	1	17	12	5	4
April . . .	5.3	10.5	7.2	7.6	11.9	4.0	20.0	9	-0.6	1 20	7.5	6.3	8.6	7.5	73	25.4	3	18	15	10	2	—	1	1	1	—	*12*		3	19	4	3	1	6	13	6	5
Mai	11.1	16.5	11.6	12.7	17.8	8.3	25.6	3	2.4	11	4.6	4.7	5.8	5.0	57	18.6	23	18	14	8	—	—	1	4	—	*2*	5		3	9	6	4	5	15	8	5	7
Juni . . .	13.5	19.8	14.4	15.6	21.2	10.2	27.1	22	5.9	4	4.5	3.4	3.9	3.9	33	14.8	27	12	7	6	—	—	—	3	—	9	4		4	5	8	1	1	18	10	7	6
Juli	12.7	17.8	13.7	14.5	19.0	10.3	25.1	22	5.8	7	5.1	4.1	6.8	5.3	75	19.2	11	17	13	13	—	—	—	5	1	1	5		—	1	—	1	1	14	27	8	10
August . .	15.8	23.2	17.4	18.5	24.5	12.9	32.0	17	6.2	11	3.3	3.0	4.0	3.4	32	11.1	10	9	7	5	—	—	—	4	2	13	4		4	4	7	3	5	16	7	2	14
September	10.5	18.2	12.5	13.4	18.9	8.7	30.2	10	0.2	27	4.0	3.6	4.0	3.9	26	14.1	13	12	10	7	—	—	—	1	3	10	4		1	1	2	1	—	12	15	5	23
Oktober .	6.1	10.5	7.4	7.8	11.4	4.7	18.0	23	-0.9	14	6.5	6.7	7.4	6.9	52	20.3	18	17	13	8	—	—	—	—	3	4	16		2	14	10	1	6	9	2	5	13
November	3.2	7.3	4.2	4.7	8.0	1.8	11.6	13	-4.4	23	6.2	5.2	6.8	6.1	9	6.5	2	4	3	2	—	—	—	—	5	—	8		2	3	8	3	6	14	7	2	15
December	2.9	4.7	3.3	3.6	6.0	1.3	12.0	4	-5.3	22	4.6	5.3	7.4	5.8 [1]	42	11.2	20	17	14	12	4	1	—	—	1	2 [1]	6 [1]		—	—	—	—	—	36	14	5	7 [2]
Jahr . . .	7.0	11.9	8.2	8.8	12.9	5.2	32.0	17 VIII	-9.8	6 II	5.7	5.2	6.5	5.8	541	25.4	3 IV	182	145	109	25	19	3	19	26	48	107		20	67	54	31	35	203	137	56	127

[1] Bewölkung unterschätzt.

[2] Windbeobachtungen nur 7a u. 2p; zuviel Calmen

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Klostermansfeld																																			
λ = 11° 29′ E. φ = 51° 35′ N.																													H = 245 Meter. h_t = 6.3 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	1.6	3.6	2.2	2.4	4.9	0.4	9.3	22	-4.0	25	8.5	8.0	7.0	7.9	22	7.4	25	10	9	6	1	2	—	—	6	2	19	1	1	3	—	2	1	11	31	13	—[2]
Februar .	0.3	3.1	0.8	1.3	4.2	-0.9	9.8	2	-6.9	6	8.9	8.2	6.4	7.8	33	6.9	6	17	15	11	11	11	—	—	2	—	11	1	3	2	—	—	3	12	19	17	—
März . . .	1.2	4.8	2.8	2.9	6.0	0.6	12.1	18	-3.4	12	8.1	7.9	7.1	7.7	67	16.3	2	20	20	9	8	6	2	1	5	—	17	—	6	6	4	2	1	6	12	22	3
April . . .	4.6	8.8	6.3	6.5	10.2	3.9	22.3	9	-1.1	6	8.8	8.1	8.2	8.4	72	23.2	3	14	13	11	2	2	1	2	7	—	19	—	18	10	3	3	—	5	8	12	1
Mai	9.7	14.4	10.4	11.2	16.0	7.7	25.0	2	3.1	14	7.4	8.0	5.3	6.9	36	7.5	19	14	13	8	—	—	—	2	2	—	9	1	13	3	1	2	1	15	6	20	1
Juni . . .	13.0	18.9	14.2	15.1	20.1	10.5	26.5	11	5.8	4	5.8	6.3	5.6	5.9	34	9.0	23	13	13	10	—	—	—	3	—	—	6	1	16	2	2	3	—	8	22	6	1
Juli	12.5	17.3	13.3	14.1	18.8	10.1	23.7	23	7.1	6	6.6	7.7	6.2	6.8	57	26.0	11	11	11	11	—	—	—	1	—	—	11	1	10	1	—	—	5	21	25	—
August . .	16.1	23.1	17.8	18.7	24.3	13.6	32.3	17	9.1	29	5.5	5.1	4.4	5.0	17	6.5	29	5	5	4	—	—	—	3	—	10	9	—	6	4	4	5	4	8	19	10	2
September	11.7	18.3	13.3	14.2	19.4	10.2	30.4	10	3.3	28	5.9	5.4	4.5	5.3	27	11.8	29	6	4	4	—	—	—	—	—	8	8	—	7	2	2	1	3	6	15	23	1
Oktober .	6.4	10.1	7.7	8.0	11.6	5.4	17.3	23	-1.1	20	8.9	8.2	8.1	8.4	44	16.5	18	12	11	8	1	—	—	—	8	1	20	—	7	9	9	3	1	10	13	1	9
November	3.2	6.1	3.7	4.2	7.4	1.8	14.0	14	-2.5	23 24	8.4	6.7	6.7	7.3	6	2.5	24	4	4	3	3	1	—	—	11	1	14	—	3	1	2	4	2	22	15	5	6
December	2.8	4.3	3.4	3.5	6.1	1.4	10.8	4	-4.0	22	7.4	7.7	6.9	7.3	20	5.6	17	11	10	6	3	—	1	—	—	2	16	4	3	—	—	1	—	18	23	17	—
Jahr . . .	6.9	11.1	8.0	8.5	12.4	5.4	32.3	17 VIII	-6.9	6 II	7.5	7.3	6.4	7.1	435	26.0	11 VII	137[1]	128	91	29	22	4	12	41	24	159	9	93	43	27	26	16	126	204	171	24[2]

[1]) Zu wenig.

[2]) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Stadtilm																																			
λ = 11° 5′ E. φ = 50° 47′ N.																													H = 364 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	0.7	3.7	1.4	1.8	4.7	-0.6	8.2	6	- 4.9	18 19	7.5	7.4	6.7	7.2	27	7.0	11	13	7	6	3	1	—	—	8	5	18	1	3	5	7	6	17	27	16	9	3
Februar .	-0.3	2.7	0.2	0.7	3.3	-2.0	9.2	2	-11.4	6	8.5	8.4	7.3	8.1	29	5.2	5	18	16	12	12	18	—	—	1	—	17	3	1	1	—	3	12	34	20	10	3
März. . . .	0.6	4.7	2.4	2.5	5.5	0.0	12.2	29	- 4.9	12	8.0	8.5	7.3	7.9	57	17.6	18	20	16	11	8	5	1	—	6	2	21	1	8	15	6	1	9	21	13	12	8
April . . .	4.8	8.5	6.3	6.5	9.8	3.6	18.2	9	- 2.2	6	8.7	8.2	8.4	8.4	38	12.9	3	18	17	9	3	4	—	1	1	1	21	1	6	14	10	2	2	19	9	16	12
Mai	10.0	13.8	10.5	11.2	15.5	7.1	25.5	2	1.8	25	6.9	8.0	6.5	7.1	31	5.4	17	18	13	10	—	—	—	3	1	—	11	—	6	10	4	2	19	19	9	15	9
Juni . . .	12.8	18.2	14.1	14.8	19.7	9.4	27.0	21	4.4	4	8.0	6.4	6.4	6.9	35	13.0	24	14	13	4	—	—	(1)	5	—	—	8	1	12	5	7	1	11	20	9	12	13
Juli	12.2	16.8	13.2	13.9	18.0	9.5	23.0	22	1.9	4	8.0	7.5	6.0	7.2	61	15.1	31	14	13	10	—	—	—	—	—	—	12	—	6	2	—	—	5	15	25	23	17
August . .	14.9	21.9	16.6	17.5	23.2	12.0	29.7	17	6.6	11	5.4	5.6	3.1	4.7	26	12.3	29	8	8	5	—	—	—	6	—	8	6	—	3	6	6	3	7	18	12	8	30
September	9.7	17.2	11.7	12.6	18.0	8.0	27.3	10	- 0.2	29	5.8	5.7	4.7	5.4	13	9.0	13	9	7	2	—	—	—	1	2	8	9	—	2	4	3	—	4	17	10	23	27
Oktober .	7.2	11.0	8.4	8.7	11.5	6.1	16.7	23	- 0.6	20	8.8	8.6	8.6	8.7	34	9.0	1	13	13	8	—	—	—	—	5	1	21	1	2	13	24	2	17	13	1	—	21
November	2.7	7.1	3.3	4.1	7.8	1.3	14.2	13	- 3.1	12	6.3	6.7	5.7	6.1	7	2.6	2	6	5	2	2	4	—	—	3	5	11	2	3	4	12	4	10	17	5	5	30
December	2.5	4.1	2.8	3.0	5.1	0.8	10.2	11	- 6.5	22	6.4	7.6	7.1	7.2	8[1]	3.4	20	10[1]	6[1]	3[1]	2	—	—	—	1	1	15	5	6	—	—	—	25	24	21	15	2
Jahr . . .	6.5	10.8	7.6	8.1	11.8	4.6	29.7	17 VIII	-11.4	6 II	7.4	7.4	6.5	7.1	366	17.6	18 III	161	134	82	30	32	1 (1)	16	28	31	170	15	58	79	79	24	138	244	150	148	175

[1]) Auffällig wenig.

Scheibe																																			
λ = 11° 4′ E. φ ≐ 50° 29′ N.																													H = 620 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.								
Januar . .	-1.7	3.1	-0.4	0.1	4.4	-3.1	9.3	18	- 7.9	18	6.7	6.5	6.7	6.7	40	11.1	11	14	12	7	4	9	1	1	3	7	18	1	2	2	13	5	1	1.5	31	5.5	32
Februar .	-2.9	0.4	-2.8	-2.0	1.8	-5.6	7.4	22	-19.5	11	8.5	8.6	7.2	8.1	137	16.0	3	22	22	21	19	26	5	—	6	1	19	3	—	—	6	2	4	11	41.5	9.5	10
März . . .	-1.4	2.9	-0.4	0.2	4.1	-3.1	10.4	29	-11.0	13	8.1	8.1	7.1	7.7	117	26.2	31	18	17	15	15	23	3	—	4	3	19	3	10	3	14.5	4.5	1	7	29	7	17
April . . .	2.7	7.1	3.3	4.1	8.5	0.6	17.3	9	-10.4	6	8.5	8.8	7.5	8.3	101	22.6	13	21	18	13	6	5	2	1	7	1	19	4	9	7	17	4	4	3	26.5	10.5	9
Mai	8.6	11.9	7.1	8.7	13.7	4.0	23.3	2	- 3.0	28	7.5	8.2	6.8	7.5	151	44.8	12	24	24	19	—	—	2 (1)	5	5	3	14	4	2	9	5	5	6.5	15.5	30.5	7.5	12
Juni . . .	11.5	16.4	9.6	11.8	17.9	5.4	23.8	22	- 1.0	4	6.7	6.8	4.8	6.1	108	28.7	28	17	17	14	—	—	1	5	3	1	7	2	4	5	8	7	5	12	22.5	5.5	21
Juli	11.2	16.2	10.4	12.1	17.5	6.4	22.4	16	1.6	22	7.2	7.7	6.5	7.1	95	15.9	14	15	14	12	—	—	—	1	—	3	15	4	5	4	—	1	—	5.5	31	16.5	30
August . .	13.7	20.8	12.4	14.8	22.9	8.0	30.0	17	1.7	1	4.4	5.5	3.1	4.3	102	24.2	9	10	10	20	—	—	(1)	8	5	10	7	6	3	—	14	0.5	7.5	6	16	9	37
September	7.3	17.0	7.8	10.0	18.2	3.9	27.9	8	- 4.4	27	5.8	5.9	4.3	5.3	36	13.3	29	9	8	5	—	—	—	1	10	7	8	1	5	3	6	5	3	3	25	6	34
Oktober .	6.1	9.9	6.8	7.4	11.0	4.3	17.8	4	- 2.4	20	9.5	8.1	8.3	8.6	67	16.7	18	18	14	11	—	—	—	—	12	—	20	4	2	5	20	12	5.5	15.5	16	1	16
November	1.2	6.1	1.7	2.7	7.5	-0.8	14.9	14	- 5.3	21	7.0	5.8	5.6	6.2	24	8.6	2	11	9	5	2	3	1	—	6	7	14	1	2	2	22	15	2	9	17	2	19
December	-0.2	1.5	0.4	0.5	2.9	-2.2	7.7	7	-12.6	22	8.3	8.4	8.0	8.2	87	10.1	4	19	19	17	13	16	2	—	8	1	20	5	4	2	4	—	10	18.5	40.5	10	4
Jahr . . .	4.7	9.4	4.7	5.9	10.9	1.5	30.0	17 VIII	-19.5	11 II	7.4	7.4	6.3	7.0	1065	44.8	12 V	198	184	149	59	82	17 (2)	22	69	44	180	38	48	42	129.5	61	49.5	107.5	326.5	90	241

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Schmücke im Thüringerwald

λ = 10° 48′ E. φ = 50° 39′ N. H = 911 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Januar . .	-0.2	1.3	-0.4	0.1	2.0	-2.1	7.5	15	-7.5	20	6.8	5.9	6.2	6.3	56	18.5	11	6	6	6	1	31	—	—	13	10	17	1	5.5	—	—	2	13	34	9	29.5	—
Februar. .	-3.3	-1.8	-3.3	-2.9	*-1.2*	-5.0	3.3	2	-9.9	6	8.6	7.8	7.6	8.0	198	23.4	5	18	18	18	18	28	—	—	6	2	17	3	—	—	—	—	21	14	2	47	—
März . . .	-2.1	0.7	-1.2	-1.0	1.4	-3.4	7.7	29	-7.9	7	7.4	7.1	7.5	7.3	112	13.2	18	14	14	14	11	31	—	—	12	4	19	—	2	—	—	25	31	16	3	16	—
April . . .	1.6	4.6	2.0	2.6	5.1	0.2	13.7	9 30	-6.4	6	7.6	6.8	7.1	7.2	98	21.4	11	11	11	11	3	30	—	—	11	3	16	—	11	—	—	—	17	7	13	42	—
Mai	6.0	9.8	6.1	7.1	10.5	3.6	20.0	2	0.0	9 31	5.9	6.1	5.9	6.0	97	12.0	21	13	13	13	—	1	—	2	14	5	11	—	—	6	1	24.5	23	20.5	7	11	—
Juni [1]). . .	*9.6*	*14.6*	*8.9*	*10.5*	*15.4*	*6.6*	21.9	21	1.5	4	*5.6*	*4.1*	*3.9*	*4.6*	80	15.9	27	9	9	9	—	—	—	2	7?	6?	5?	—?	–	8	6	17	21.5	17.5	8	6	—[4]
Juli	9.0	13.5	9.0	10.1	14.2	6.6	19.2	18	2.6	31	6.3	6.1	4.8	5.7	171	19.6	31	14	14	14	—	—	—	1	10	6	10	—	—	—	—	—	11	23	15	43	1
August . .	13.7	18.7	12.8	14.5	19.5	10.1	27.1	16	4.0	30	4.3	3.9	2.5	3.6	151	76.2	22	11	11	11	—	—	(1)	6	5	11	5	1	—	—	—	36	13.5	15.5	2	16	10
September	9.6	14.0	9.1	10.4	14.4	6.7	24.0	10	0.0	25	5.0	5.0	3.4	4.4	42	13.6	13	7	7	7	—	—	—	1	8	9	4	—	3.5	—	—	3	10	15	7	46.5	5
Oktober. .	5.2	7.4	5.3	5.8	8.2	3.1	12.5	18	-4.5	20	8.6	7.8	7.2	7.9	81	14.3	27	14	14	13	—	—	—	—	20	2	17	—	29	—	—	11	21	27	1	4	—
November	1.5	4.0	1.9	2.3	4.9	0.0	10.7	9 11	-5.2	23 24	6.8	5.2	4.6	5.5	23	12.3	2	4	4	4	2	3	—	—	12	9	12	—	—	—	1	17	19	53	–	–	—
December[1])	*-1.2*	*-0.4*	*-1.1*	*-1.0*	*0.6*	*-2.8*	5.2	3 4	-8.6	22	7.8	*7.9*	*8.3*	*8.0*	119	15.4	12	15	15	15	7	20	—	—	10?	2?	19?	5?	2	—	—	—	17	32	5	31	—[4]
														[2]				[3]	[3]	[3]	[3]		?			[2]	[2]									
Jahr . . .	4.1	7.2	4.1	4.9	7.9	2.0	27.1	16 VIII	-9.9	6 II	6.7	6.1	5.8	6.2	1228	76.2	22 VIII	136	136	135	42	144	(1)	12	128?	69	152	10?	53	14	8	135.5	218	274.5	72	292	16

[1]) Am 8. u. 9. Juni, 25. u. 26. Dec. fehlen die Beobachtungen. Temperaturen und Niederschlagshöhen wurden interpolirt. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig. [4]) Im Juni und December fehlen je 6 Windbeobachtungen.

Frankenheim auf der Rhön

λ = 10° 5′ E. φ = 50° 33′ N. H = 760 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Januar . .	0.0	2.5	0.5	0.9	3.3	-1.7	7.1	17	- 7.0	20	6.6	6.7	5.7	6.3	83	12.2	23	18	18	11	3	1	1	—	15	8	17	2	5	3	1	9	3	5	56	11	—
Februar. .	-2.3	-0.6	-2.2	-1.8	0.4	-4.1	6.1	2	-10.6	11	8.7	7.9	7.2	7.9	91	11.3	9	19	19	14	15	27	1	1	9	2	17	5	2	—	3	1	6	9	52	11	—
März . . .	-1.1	-1.6	-0.6	-0.2	2.6	-2.4	7.7	29	- 6.7	7	7.6	7.5	6.3	7.1	83	16.3	31	18	16	15	10	20	—	1	6	4	18	1	10	—	19	12	3	—	45	4	—
April . . .	2.9	6.7	3.3	4.0	7.6	1.3	16.4	28	- 3.1	22	8.4	7.5	7.4	7.8	91	29.4	3	17	16	14	3	6	1	1	17	1	19	—	8	4	18	12	—	4	36	8	—
Mai	6.7	10.7	7.1	7.9	12.0	4.8	20.4	2	0.5	7	7.4	7.6	7.4	7.4	153	27.2	7	19	19	17	2	1	(1)	5	5	1	14	1	7	6	11	6	2	2	46	12	1
Juni . . .	10.6	14.4	10.6	11.5	15.9	7.9	21.9	11	2.8	3	6.6	6.7	5.0	6.0	85	23.6	28	18	13	11	—	—	—	5	–	2	8	—	8	9	5	8	4	12	35	6	3
Juli	10.1	13.4	10.0	10.9	14.7	7.6	19.3	19	3.3	21	7.3	7.0	5.8	6.7	136	22.7	11	18	16	15	—	—	—	1	3	3	15	1	13	1	—	—	2	—	39	35	3
August . .	14.9	18.7	13.8	15.3	20.1	11.1	25.8	17	5.3	30	4.4	4.9	2.9	4.1	39	11.2	9	9	9	7	—	—	—	6	3	11	5	1	—	5	4	14	2	6	47	7	8
September	9.7	14.6	9.8	10.0	15.3	6.9	24.7	10	0.9	27	5.6	5.7	3.7	5.0	24	8.2	13	7	6	6	—	—	—	1	8	8	8	-	13	—	15	10	1	3	28	18	2
Oktober. .	5.8	8.8	6.2	6.7	9.6	4.0	15.9	4	- 2.4	20	8.4	7.3	6.5	7.4	78	18.5	18	20	17	12	—	—	1	—	16	2	17	—	1	4	22	7	5	5	45	1	3
November	1.6	3.7	2.0	2.3	5.1	-0.1	10.1	14	- 5.6	23	6.6	6.5	3.3	6.1	12	4.0	17	8	7	3	1	2	—	—	14	6	13	—	6	1	27	16	3	14	14	6	3
December	-0.6	0.9	0.5	0.4	2.3	-2.0	6.9	3	- 9.6	22	8.2	8.5	7.9	8.2	69	12.7	17	16	15	13	7	4	—	—	14	1	19	5	10	5	—	1	3	8	53	13	—
																					[1]																
Jahr . . .	4.9	8.0	5.1	5.7	9.1	2.8	25.8	17 VIII	-10.6	11 II	7.2	7.0	5.8	6.7	944	29.4	3 IV	187	171	138	41	71	4 (1)	21	110	49	170	16	83	38	125	96	34	68	496	132	23

[1]) Zu wenig.

Schwarzenborn

λ = 9° 27′ E. φ = 50° 55′ N. H = 560* Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	0.0	2.4	0.7	0.9	3.3	-1.4	5.8	7 31	-7.7	17	6.9	7.4	7.6	7.3	35	8.9	25	15	14	7	1	1	—	—	13	4	18	1	1	—	—	2	—	51	3	6	30
Februar. .	-1.1	0.8	-0.8	-0.5	1.9	-2.8	6.9	2	-9.7	6	9.8	9.1	8.9	9.2	90	10.3	4	24	23	20	20	26	—	—	5	—	24	2	1	–	1	1	—	53	5	8	15
März . . .	0.0	3.1	1.1	1.4	3.9	-1.0	9.8	29	-3.8	27	8.3	8.3	7.9	8.2	77	17.5	2	21	20	15	16	18	—	—	4	2	21	1	5	5	12	—	—	31	3	6	31
April . . .	3.9	8.3	4.9	5.5	9.5	2.4	17.0	9	-4.4	6	8.6	8.1	6.7	7.8	76	14.1	13	15	15	13	1	1	—	—	2	1	15	—	11	8	14	1	1	27	1	9	18
Mai	8.4	12.2	8.0	9.2	13.7	5.6	23.6	2	0.2	14	8.4	8.4	6.7	7.8	208	88.5	7	22	20	16	1	—	(1)	5	4	—	17	1	6	2	10	2	—	40	2	11	20
Juni . . .	11.3	17.3	11.7	13.0	18.3	8.8	23.9	22	3.8	4	7.6	6.6	5.8	6.7	73	15.8	8	16	14	11	—	—	(3)	8	—	—	7	—	15	—	6	1	3	37	3	8	17
Juli	11.0	15.7	11.1	12.2	17.2	8.7	21.8	22	4.8	21	7.4	8.1	5.9	7.2	151	36.2	11	16	15	15	—	—	—	2	1	—	12	1	7	—	1	1	2	33	7	30	12
August . .	15.3	21.0	15.1	16.6	22.3	12.0	28.4	17	6.2	10	4.7	5.8	3.4	4.6	36	7.8	9	9	9	8	—	—	—	7	2	8	7	—	3	—	5	4	2	31	6	6	36
September	10.7	16.5	11.0	12.3	17.4	8.2	25.2	8	1.0	27	5.8	5.3	3.6	4.9	32	13.6	29	9	9	7	—	—	—	—	2	8	7	—	5	5	—	2	3	16	3	18	38
Oktober. .	6.6	9.4	7.3	7.7	10.5	5.5	16.0	4	-1.9	20	8.5	8.9	8.2	8.5	62	9.2	19	16	16	12	—	--	—	—	12	—	21	—	6	8	14	3	3	29	1	—	29
November	1.8	5.1	2.3	2.9	5.8	0.5	11.0	13	-5.9	23	7.4	6.7	6.1	6.7	16	6.4	17	5	5	4	1	2	—	—	5	5	15	—	3	1	8	6	4	31	—	1	36
December	1.2	2.3	1.6	1.7	3.5	-0.2	8.2	11	-7.7	22	9.1	8.5	8.4	8.6	63	7.3	20	20	20	15	8	7	3	—	8	—	22	4	1	—	—	—	1	64	8	3	16
																																			?
Jahr . . .	5.8	9.5	6.2	6.9	10.6	3.9	28.4	17 VIII	-9.7	6 II	7.7	7.6	6.6	7.3	919	88.5	7 V	188	180	143	48	55	3 (4)	22	58	28	186	10	64	29	71	23	19	443	42	106	298

Dingelstaedt

$\lambda = 10°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 18$ N. H = 338 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.1	3.5	2.0	2.2	4.2	-0.2	7.3	6	-4.0	17	8.0	7.0	7.4	7.4	42	17.4	25	14	10	6	1	2	—	—	11	2	18	—	—	—	3	5	2	17	18	5	[1] 12
Februar .	0.0	2.4	0.4	0.8	3.1	-1.8	9.3	2	-9.5	11	8.5	7.6	7.1	7.7	98	12.3	1	22	22	17	19	22	7	1	5	1	16	6	1	1	—	2	9	12	18	4	9
März . . .	1.1	4.5	2.4	2.6	5.1	0.3	11.3	30	-3.6	4	7.5	8.1	6.8	7.5	76	12.9	2	24	20	15	15	9	6	—	6	3	19	2	—	10	6	—	1	14	16	2	13
April . . .	4.6	8.9	6.0	6.4	9.7	3.3	19.1	9	-2.6	6	8.3	8.2	7.5	8.0	48	11.8	3	17	17	12	2	—	1	1	5	1	18	1	4	4	13	2	3	7	13	4	10
Mai	9.6	13.5	9.5	10.5	14.6	6.4	25.0	2	2.2	28	7.0	8.0	5.8	6.9	102	38.8	7	19	16	16	—	—	—	1	1	—	12	1	5	8	4	—	15	11	12	5	2
Juni . . .	12.4	18.0	12.9	14.1	19.1	9.2	24.7	22	4.3	4	6.6	6.7	4.8	6.0	106	17.1	30	16	14	12	—	—	2	7	1	1	7	—	1	4	7	3	9	13	13	7	3
Juli . . .	11.8	16.4	12.4	13.3	17.5	9.3	22.4	23	5.5	22	7.8	7.8	6.2	7.2	75	21.8	11	17	16	15	—	—	—	1	—	1	13	2	—	—	6	2	2	13	31	6	2
August . .	15.1	22.2	15.5	17.1	23.1	11.7	29.6	17	6.7	30	4.6	5.0	2.4	4.0	21	7.7	9	8	7	4	—	—	—	2	—	12	5	—	—	—	11	2	11	11	8	8	11
September	10.0	17.3	11.7	12.7	17.9	7.9	26.4	10	0.0	27	5.7	5.1	3.5	4.8	23	6.0	29	12	11	8	—	—	—	—	2	9	6	—	—	1	5	3	3	5	23	10	10
Oktober .	6.3	10.0	7.8	8.0	10.9	5.3	17.4	23	-0.8	20	8.1	8.7	7.3	8.1	45	8.9	18	15	13	10	—	—	—	—	12	1	19	—	1	3	16	11	5	9	5	1	11
November	2.2	6.3	2.9	3.6	6.6	0.7	12.1	13	-2.9	23	8.8	6.3	6.3	7.1	5	2.1	4	9	5	2	1	2	—	—	8	3	15	—	1	2	10	3	8	10	8	1	17
December	2.5	3.8	3.0	3.1	4.7	1.2	9.4	4	-5.9	22	8.0	8.3	7.8	8.1	55	8.6	17	19	18	12	6	5	1	—	1	1	17	2	—	—	1	2	5	30	16	5	[1] 3
Jahr . . .	6.4	10.6	7.2	7.9	11.4	4.4	29.6	17 VIII	-9.5	11 II	7.4	7.2	6.1	6.9	696	38.8	7 V	192	169	129	44	40	17	13	52	35	165	14	13	33	82	35	73	152	181	58	103

[1] Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Scharfenstein im Harz

$\lambda = 10°\ 34'$ E. $\varphi = 51°\ 50'$ N. H = 615 Meter. $h_t = 1.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.7	3.2	1.4	1.9	4.2	-0.9	9.8	14	-7.5	17	6.8	6.7	7.0	6.8	77	27.6	25	14	13	11	4	5	—	—	3	5	17	1	4	2	4	—	20	12	43	2	6
Februar .	-1.7	-0.5	-1.4	-1.3	1.0	-3.5	6.5	2	-9.6	10	9.2	8.4	7.6	8.4	127	21.2	3	23	21	20	25	26	—	—	1	1	20	—	4	3	—	—	26	6	40	5	—
März . . .	-1.0	1.1	-0.4	-0.2	2.0	-2.1	6.5	18 30	-6.0	4	8.4	8.0	7.7	8.0	151	26.0	27	22	22	18	17	31	—	1	7	2	18	—	2	2	6	20	7	10	24	16	6
April . . .	2.5	5.3	3.3	3.6	6.2	0.9	14.6	9	-4.5	6	8.3	8.5	8.5	8.4	105	36.0	3	18	17	16	5	6	1	—	5	—	20	—	6	10	26	3	6	12	16	11	—
Mai	6.8	10.8	7.1	7.9	12.0	4.5	23.5	2	0.0	31	7.3	7.0	6.2	6.9	178	40.1	7	19	19	19	1	—	—	1	4	—	10	—	1	22	3	2	4	18	34	9	—
Juni . . .	10.5	14.7	10.5	11.6	16.7	7.6	23.8	11	3.1	3 13	5.6	6.6	6.0	6.1	101	22.2	11	19	18	16	—	—	1	4	2	—	7	—	5	8	3	12	—	26	33	2	1
Juli . . .	9.9	13.2	9.9	10.7	14.7	7.0	20.5	18 22	4.5	6 22 31	7.6	7.3	6.4	7.1	250	118.7	11	18	15	14	—	—	—	2	1	1	15	—	—	2	—	1	4	12	36	38	—
August . .	14.7	19.7	14.6	15.9	21.1	11.6	28.5	16 17	5.0	26	4.5	4.8	4.5	4.6	18	5.0	9	7	7	6	—	—	—	1	—	7	5	—	1	2	4	19	15	14	21	13	4
September	9.4	14.7	10.7	11.4	15.9	7.2	25.4	9	1.0	27	4.8	4.3	5.2	4.8	57	19.0	29	11	11	11	—	—	—	—	2	10	6	—	5	5	3	5	14	1	40	11	6
Oktober .	6.0	8.4	5.7	6.4	10.0	2.7	15.9	6	-4.5	20	6.5	7.0	6.0	6.5	54	12.6	26	11	11	10	1	—	—	—	8	3	15	—	1	—	37	1	17	24	10	3	—
November	3.1	5.8	3.1	3.8	6.9	0.4	12.0	12	-7.5	23	4.3	4.6	4.0	4.3	14	7.6	23	5	4	4	1	2	—	—	1	12	6	—	1	—	—	13	20	23	13	8	12
December	1.1	2.1	1.6	1.6	3.8	-0.5	9.8	5 6	-6.0	22	8.2	8.0	7.8	8.0	105	20.0	26	18	18	17	9	14	—	—	—	2	21	4	7	—	—	—	3	23	50	8	2
Jahr . . .	5.2	8.2	5.5	6.1	9.5	2.9	28.5	16 17 VIII	-9.6	10 II	? 6.8	? 6.8	? 6.4	? 6.7	1237	118.7	11 VII	[1] 185	[1] 176	162	63	84	2	9	34	? 43	? 160	5	37	56	86	76	136	181	360	126	37

[1] Etwas wenig.

Uelzen

$\lambda = 10°\ 33'$ E. $\varphi = 52°\ 58'$ N. H = 37 Meter. $h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	3.0	5.1	3.6	3.8	5.9	1.5	9.7	7	-4.0	18	8.2	7.5	7.7	7.8	43	7.2	31	16	16	13	1	—	—	—	2	2	20	3	1	1	8	13	21	34	9	1	5
Februar .	1.7	4.5	2.2	2.7	5.3	0.2	9.9	2	-7.1	6	8.0	7.6	6.9	7.5	76	10.0	3	23	23	19	9	4	3	—	—	—	11	1	3	3	5	12	14	30	9	8	—
März . . .	2.0	5.5	3.0	3.3	6.1	0.7	11.0	29	-3.3	13	8.5	7.7	7.1	7.8	98	26.5	27	20	19	16	9	4	1	—	1	—	17	2	14	17	7	9	8	15	9	14	—
April . . .	4.8	10.2	6.6	7.1	11.0	3.2	20.5	9	-2.0	1	7.4	7.9	7.0	7.4	48	13.2	18	16	13	7	1	—	1	1	1	—	13	—	18	21	12	3	6	11	10	8	1
Mai	10.1	15.0	10.4	11.5	16.3	7.1	26.9	2	1.4	31	7.6	7.2	6.6	7.1	95	18.2	7	20	18	16	—	—	—	2	—	—	9	—	7	10	3	3	12	26	14	18	—
Juni . . .	13.7	19.9	13.9	15.4	21.3	9.8	27.4	10	3.1	4	5.5	6.6	5.9	6.0	134	81.5	8	14	14	12	—	—	—	4	1	2	2	—	7	5	11	5	7	25	10	11	9
Juli . . .	13.0	17.0	13.3	14.1	18.7	9.8	23.9	11	5.0	22	8.7	8.3	6.1	7.7	89	19.7	11	21	20	16	—	—	1	3	—	1	13	—	4	2	—	6	1	32	18	30	—
August . .	15.7	22.5	16.1	17.6	23.7	11.7	32.1	16 17	5.2	26	5.2	5.0	4.2	4.8	50	28.8	8	8	7	4	—	—	—	3	—	6	1	1	7	2	18	7	10	22	7	8	12
September	10.3	18.8	12.4	13.5	19.5	8.0	29.1	9	-0.3	27	4.3	5.1	3.4	4.3	28	6.7	29	10	10	8	—	—	—	—	1	5	1	—	5	1	7	4	4	14	19	17	19
Oktober .	6.6	10.6	7.4	8.0	11.2	4.6	17.4	23	-3.2	21	7.6	7.0	6.5	7.0	56	13.9	19	11	11	10	3	—	(1)	—	4	1	10	—	21	17	20	3	11	17	—	1	3
November	3.6	7.5	5.1	5.3	8.1	2.3	13.1	13	-4.9	23	8.3	6.7	7.0	7.3	11	5.2	4	6	5	2	2	—	—	—	9	1	17	—	2	—	10	20	14	31	1	3	9
December	3.9	6.0	4.5	4.7	6.9	1.9	11.4	5	-5.1	24	7.7	7.2	7.4	7.4	63	8.3	15	18	17	14	2	—	—	—	—	—	12	5	1	—	—	1	4	62	16	9	—
Jahr . . .	7.4	11.9	8.2	8.9	12.8	5.1	32.1	16 17 VIII	-7.1	6 II	7.2	7.0	6.3	6.8	791	81.5	8 VI	[1] 183	173	137	27	[1] 8	6 (1)	13	19	? 18	? 126	12	90	79	101	86	112	319	122	128	58

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Neumünster																																				
λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N.																											H = 26 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.2	4.8	3.7	3.9	5.8	1.7	9.6	31	-3.6	18	8.6	8.2	7.0	7.9	52	8.8	31	20	19	11	1	—	—	—	4	—	21	10	0.5	0.5	7	5	15.5	42.5	20.5	1.5	—
Februar .	1.3	3.5	1.8	2.1	4.5	-0.2	9.7	2	-6.9	6	8.0	7.4	6.9	7.4	84	9.7	2	25	24	20	11	9	(3)	—	5	—	15	4	5.5	7	2.5	6.5	20.5	20.5	12.5	9	—
März . . .	1.2	4.2	2.0	2.4	5.3	0.1	12.7	18	-3.4	7	8.0	7.5	6.9	7.5	94	11.2	7	26	23	17	11	8	5	1	3	1	18	5	12.5	30.5	5	2.5	7	10.5	13	12	—
April . . .	4.4	9.2	5.3	6.1	10.2	2.7	19.5	9	-1.7	3	7.4	7.5	5.2	6.7	63	20.3	13	15	13	10	—	—	2	—	4	—	9	3	7.5	22	17.5	6.5	3.5	11.5	16	5.5	—
Mai	8.9	13.4	9.0	10.1	14.5	6.2	25.3	2	0.9	29	6.7	6.8	5.7	6.4	112	25.5	16	22	19	17	—	—	1 (2)	4	1	2	8	2	9.5	14.5	4.5	4.5	12.5	16	20	11.5	—
Juni . . .	13.3	18.2	13.0	14.4	19.5	9.5	25.4	8	3.2	4	6.0	6.2	5.3	5.8	56	9.4	4 29	16	16	13	—	—	(1)	6	—	3	8	3	4	10	11.5	2	11.5	12	24.5	13.5	1
Juli	13.2	16.7	12.8	13.9	18.0	10.0	24.2	11	5.3	5	7.0	6.6	6.0	6.5	49	8.5	19	19	17	13	—	—	—	2	—	1	6	11	8	2.5	1	2.5	7.5	8.5	28.5	33.5	1
August . .	15.3	21.7	15.7	17.1	22.8	12.7	33.9	16	9.1	5	4.8	5.1	4.9	5.0	52	16.0	24	14	12	9	—	—	—	3	5	7	5	4	3.5	15.5	14	9	9.5	19	15	7.5	—
September	10.0	18.9	12.1	13.3	19.8	7.9	30.6	9	0.1	25	5.0	4.7	2.6	4.1	26	5.4	26	17	12	8	—	—	1	1	11	7	2	5	8	1.5	6	5	11	12	21	25.5	—
Oktober .	6.6	10.7	7.8	8.2	11.5	5.2	20.4	5	-0.6	21	6.9	7.1	5.6	6.5	49	7.5	20	22	15	11	2	1	1	—	3	4	12	6	9	6	34	11	6.5	13.5	9.5	3.5	—
November	4.1	7.4	4.8	5.3	8.2	2.6	13.3	13	-6.4	23	7.8	6.5	6.3	6.9	43	8.0	22	17	15	10	1	1	—	—	7	1	13	4	2	6	10	19	8.5	32	8	4.5	—
December	4.1	5.8	4.4	4.7	6.9	1.9	11.3	5	-5.6	21	7.2	7.3	5.6	6.7 [1]	89	19.3	30	23	21	18	4	3	1	2	1	2	12 [1]	15 ?	3	0.5	—	—	1	45	24.5	18	1
Jahr . . .	7.1	11.2	7.7	8.5	12.2	5.0	33.9	16 VIII	-6.9	6 II	7.0	6.7	5.7	6.4	769	25.5	16 V	236	206	157	30	22	11 (6)	19	44	28	129 [1]	72 ?	73	116.5	113	73.5	114.5	243	213	145.5	3

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Schleswig																																				
λ = 9° 34′ E. φ = 54° 32′ N.																											H = 29 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.5	4.6	3.6	3.8	5.7	1.9	8.5	30	-1.8	18	9.3	8.5	7.9	8.6	63	10.4	5	21	21	15	—	—	—	—	8	1	21	2	—	1	1	9	3	52	9	18	[2]
Februar .	1.3	3.0	1.7	1.9	3.8	0.0	8.0	2	-4.6	6	8.9	7.9	7.6	8.1	76	8.3	16	24	22	17	11	—?	—	—	3	—	18	4	1	11	—	9	13	30	2	18	
März . . .	0.7	3.4	1.3	1.7	4.3	-0.4	10.6	18	-4.3	7 11	8.4	8.7	7.1	8.0	97	15.2	7	20	18	16	13	12	(1)	—	2	—	19	5	—	31	9.	8	1	11	13	20	
April . . .	4.3	8.0	4.9	5.5	9.0	2.6	18.1	9	-1.8	2	8.9	8.0	7.2	8.0	52	9.5	11	15	14	10	1	—	(1)	—	2	—	18	3	1	18	25	8	3	14	8	13	
Mai	8.7	12.6	8.7	9.7	13.6	6.3	22.0	2	3.2	8 17	7.7	6.6	7.1	7.1	90	14.7	16	24	22	19	—	—	—	1	—	—	13	3	4	16	6	5	1	30	18	13	
Juni . . .	12.8	17.0	12.4	13.6	18.1	9.2	22.7	11	4.3	4	6.6	5.2	6.8	6.2	99	39.0	29	15	14	12	—	—	1	5	—	1	8	1	2	7	18	4	1	24	15	19	
Juli	13.0	16.1	12.7	13.7	17.5	9.9	23.5	11	7.1	7	8.2	7.2	7.6	7.7	42	10.7	4	17	15	11	—	—	—	1	1	—	15	3	1	3	1	2	2	12	21	51	
August . .	14.7	19.6	15.3	16.2	20.6	12.7	29.0	16	9.7	10 29	6.1	6.3	6.3	6.2	71	23.8	7	12	12	9	—	—	—	2	2	6	11	2	2	5	20	9	4	33	8	12	
September	10.6	17.4	11.7	12.8	18.3	8.7	27.5	9	1.8	25	5.8	5.4	3.3	4.8	22	8.6	3	14	13	4	—	—	—	1	4	7	6	—	2	1	4	8	6	22	15	32	
Oktober .	7.0	10.5	7.7	8.2	11.4	5.9	18.0	4	1.2	10 21	8.2	7.0	6.6	7.3	64	10.8	28	20	19	13	—	—	—	—	7	2	16	3	2	11	18	20	4	24	—	14	
November	4.5	6.6	4.8	5.2	7.5	3.1	12.2	6	-4.3	23	8.8	7.4	7.3	7.8	73	13.2	22	17	17	14	1	—	—	—	8	—	15	2	—	1	3	30	9	36	2	9	
December	4.3	5.5	4.4	4.7	6.8	2.5	11.0	5	-4.8	21	7.5	7.8	7.1	7.5	111	21.1	30	26	26	17	—	—	—	1	2	1	18	7	3	—	—	—	4	52	17	17	
Jahr . . .	7.1	10.4	7.4	8.1	11.4	5.2	29.0	16 VIII	-4.8	21 XII	7.9	7.2	6.8	7.3	860	39.0	29 VI	225	213	157	26	12 [1]	1 (2)	11	39	18	178	35	18	105	105	112	51	340	128	236	[2]

[1]) Etwas wenig.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Gramm																																				
λ = 9° 3′ E. φ = 55° 18′ N.																											H = 20 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.8	4.7	3.7	4.0	5.9	1.4	9.1	30	-2.7	24	8.9	8.3	7.1	8.1	48	8.5	23	11	11	10	2	—	—	—	3	2	19	5	2	—	10	2	19	25	26	9	—
Februar .	0.9	3.0	1.5	1.7	3.9	-0.9	8.5	2	-6.2?	22	8.0	8.0	7.8	7.9	77	18.1	21	15	15	14	8	8	1	-	1	2	18	4	6	9	9	—	21	21	9	8	1
März . . .	0.3	3.4	0.8	1.3	4.2	-1.1	9.1	18	-5.7	5	7.9	7.6	5.3	6.9	53	13.7	1	9	9	9	8	7	—	—	1	1	11	4	8	23	10	1	13	10	17	11	—
April . . .	4.4	8.6	4.7	5.6	9.6	2.1	18.5	9	-2.0	14	7.2	7.2	6.6	7.0	25	11.6	11	6	6	5	—	—	—	—	—	4	16	1	9	10	30	3	6	12	8	4	8
Mai	9.0	12.9	8.3	9.6	13.6	4.8	20.6	2	0.2	17 31	7.1	6.6	6.1	6.6	92	17.8	12	18	18	16	—	—	(1)	—	—	3	11	5	10	7	10	8	8	16	21	9	4
Juni . . .	12.7	17.3	11.7	13.3	18.1	8.4	24.7	11	2.4	4	5.7	4.7	4.7	5.0	109	46.1	29	10	10	9	—	—	—	2	—	7	8	4	2	1	15	7	9	17	24	8	7
Juli	13.2	16.4	12.4	13.6	17.5	9.6	25.6	11	6.9	6	6.4	6.7	6.9	6.7	80	30.0	6	8	8	8	—	—	—	2	—	3	13	8	6	—	—	2	3	16	49	7	10
August . .	15.0	19.3	14.0	15.6	20.4	11.5	30.4	16	7.6	19	6.6	6.0	4.9	5.8	71	17.4	6	10	10	10	—	—	—	3	—	6	12	4	4	1	12	10	12	21	4	6	23
September	11.0	17.7	10.7	12.5	18.7	7.8	27.7	8	-1.6	26	4.5	4.9	2.7	4.1	39	14.4	3	9	9	9	—	—	—	—	—	8	1	—	1	1	1	2	5	15	18	10	37
Oktober .	7.3	10.8	7.4	8.2	11.5	5.1	21.7	4	-0.1	10 21	8.6	7.0	4.8	6.8	31	6.2	18	9	7	7	—	—	—	—	—	2	14	1	—	5	33	3	9	14	6	6	17
November	4.6	6.6	4.8	5.1	7.4	2.3	12.1	1	-7.0	23	8.7	7.9	7.1	7.9	50	6.9	6	16	16	13	1	—	(1)	—	—	2	17	2	3	3	14	5	19	15	7	1	23
December	4.3	5.8	4.4	4.7	6.9	2.3	10.6	5	-6.0	21	7.7	8.2	6.7	7.5	120	26.3	30	18	18	15	3	2	—	—	—	1	18	4	5	1	1	2	11	33	28	1	11
Jahr . . .	7.2	10.5	7.0	7.9	11.5	4.4	30.4	16 VIII	-7.0	23 XI	7.3	6.9	5.9	6.7	795	46.1	29 VI	139	137	125	22	17	1 (2)	7	4	41	158	42	56	61	145	45	135	215	217	80	141

[1]) Zu gering.

Westerland auf Sylt

$\lambda = 8°\ 19'$ E. $\varphi = 54°\ 55'$ N. H = 5 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	▬	heiter	trübe	⫻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.7	5.2	4.9	4.9	6.1	3.3	8.0	31	-0.3	9 25	8.6	9.2	7.7	8.5	48	8.5	25	18	16	12	2	1	—	—	9	—	21	1	1	2	1	8	8	26	29	16	2
Februar. .	2.3	3.4	2.9	2.8	4.6	1.1	8.0	2	-2.6	5	8.0	7.6	7.0	7.5	79	16.5	21	23	22	21	8	4	(3)	—	2	—	14	1	4	10	2	10	3	20	16	18	1
März . . .	1.3	2.9	1.5	1.8	3.5	0.0	7.5	18	-3.5	11	8.3	7.6	6.7	7.6	41	6.0	1	17	16	11	7	10	(1)	1	2	1	15	2	9	27	10	10	2	7	13	12	3
April . . .	4.8	7.4	5.2	5.7	8.1	3.3	13.0	26	0.9	2	7.9	7.3	5.9	7.0	36	9.4	16	11	10	9	—	—	(1)	—	5	2	14	—	6	11	29	4	5	5	11	17	2
Mai	8.9	11.0	8.8	9.4	12.0	7.1	18.7	2	3.3	18	6.7	5.8	6.9	6.5	62	12.1	30	19	17	14	—	—	—	1	2	—	7	1	6	10	7	7	4	12	18	29	—
Juni	13.0	15.2	12.6	13.3	16.1	10.7	22.7	9	7.0	1	6.9	6.9	7.4	7.1	78	23.0	29	12	12	11	—	—	—	2	—	—	10	1	5	3	16	3	2	16	18	27	—
Juli	13.2	14.9	13.2	13.6	15.8	11.6	20.3	29	10.1	24	7.4	6.9	7.9	7.4	38	7.0	10	16	13	10	—	—	—	2	—	—	11	2	7	1	2	2	1	6	15	59	—
August . .	15.9	18.7	15.6	16.5	19.8	13.4	29.0	16	10.3	8	6.5	6.3	5.4	6.0	53	9.1	7	13	13	12	—	—	—	3	—	6	10	3	5	5	14	14	2	18	19	16	—
September	13.5	16.3	13.5	14.2	17.0	11.3	23.8	9	1.3	25	6.3	5.9	5.0	5.7	17	5.8	3	13	10	6	—	—	—	—	3	3	9	1	3	2	6	8	5	10	18	37	1
Oktober. .	8.3	10.6	8.4	8.9	11.2	6.5	17.0	6	1.2	15	7.9	7.7	6.7	7.4	37	8.2	12	14	13	10	—	—	—	—	6	2	16	—	1	3	44	9	6	14	5	11	—
November	5.6	6.9	5.7	6.0	7.8	3.7	11.7	3	-4.8	23	8.2	8.1	7.8	8.0	56	8.6	6	17	15	12	1	1	(2)	1	7	—	18	—	—	5	9	35	6	11	17	5	2
December	6.3	6.9	6.3	6.5	8.0	4.3	10.5	10	-2.8	21	7.6	7.9	7.5	7.7	94	30.2	30	24	20	12	2	—	(6)	2	1	—	13	4	6	6	—	1	3	34	23	20	—
Jahr . . .	8.2	10.0	8.2	8.6	10.8	6.4	29.0	16 VIII	-4.8	23 XI	7.5	7.3	6.8	7.2	639	30.2	30 XII	197	177	140	20	16	(13)	12	37	14	158	16	53	85	140	111	47	179	202	267	11

Bremervörde

$\lambda = 9°\ 9'$ E. $\varphi = 53°\ 29'$ N. H = 10 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	▬	heiter	trübe	⫻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	3.2	5.3	3.6	3.9	5.9	1.6	9.4	7 31	-4.5	18	8.7	8.5	7.1	8.1	52	15.2	31	15	14	10	1	1	1	—	9	2	19	1	—	—	3	6	13	56	6	—	9
Februar. .	1.4	3.9	2.1	2.4	4.5	0.2	9.9	2	-3.0	5	9.4	8.6	8.6	8.8	93	14.6	25	24	24	21	12	10	3	—	1	—	21	3	2	6	2	5	5	46	7	4	7
März . . .	1.5	4.7	2.7	2.9	5.1	0.4	12.2	18	-4.5	5	8.3	7.5	7.3	7.7	101	18.4	3	20	19	17	6	14	1	—	1	1	17	—	6	25	1	9	3	18	7	12	12
April . . .	4.4	10.1	6.6	6.9	10.7	2.6	17.9	9	-2.6	1	8.0	7.3	6.0	7.1	60	13.3	16	10	10	10	—	—	—	1	5	1	13	—	6	13	15	6	—	13	10	13	14
Mai	9.2	14.0	9.8	10.7	14.8	6.9	25.2	2	1.3	31	8.0	7.3	6.6	7.3	93	14.2	13	21	20	18	-	—	(1)	3	—	3	17	-	2	23	5	1	2	24	10	15	11
Juni . . .	13.3	18.5	13.7	14.8	19.4	9.9	26.1	10	5.3	18	5.7	6.4	5.6	5.9	77	14.8	12	14	13	10	—	—	—	6	—	5	13	—	4	7	7	7	8	22	10	10	15
Juli	13.1	16.6	13.1	14.0	17.3	10.0	23.0	22	5.5	22	8.3	7.9	5.9	7.4	87	15.0	30	19	18	14	—	—	—	1	1	2	14	—	5	—	—	—	3	30	20	17	18
August . .	15.5	22.1	16.3	17.6	23.0	12.4	33.0	17	8.0	29	5.3	4.7	4.3	4.7	38	10.8	8	11	11	7	—	—	—	3	—	9	9	—	—	1	18	7	2	19	19	9	18
September	10.5	18.5	12.3	13.4	19.2	8.1	29.0	9	1.0	30	6.1	4.6	3.4	4.7	24	6.0	26	8	7	5	—	—	—	2	1	6	6	—	1	7	2	6	—	28	24	7	15
Oktober. .	6.1	10.5	7.4	7.9	10.8	4.7	16.6	5	-3.6	21	7.2	6.5	6.1	6.6	49	11.3	12	15	15	13	1	2	—	—	5	5	15	—	—	17	35	4	—	28	—	2	7
November	3.9	7.3	4.8	5.2	7.7	2.4	12.3	13	-5.0	23	8.2	8.1	7.2	7.9	32	11.6	23	9	9	5	1	1	—	—	12	1	19	—	2	—	23	14	18	24	—	—	9
December	3.8	6.3	4.4	4.7	7.0	2.2	13.8	5	-4.0	24	8.6	8.2	7.8	8.2	74	23.6	30	16	16	12	3	3	1	—	2	1	18	3	3	—	—	2	2	71	5	5	5
Jahr . . .	7.2	11.5	8.1	8.7	12.1	5.1	33.0	17 VIII	-5.0	23 XI	7.6	7.1	6.3	7.0	780	23.6	30 XII	[1] 182	176	142	24	31	6 (1)	16	37	[1] ? 36	[1] ? 181	7	31	99	111	67	56	379	118	94	[1] ? 140

[1]) Zu wenig.

Nienburg a. d. Weser

$\lambda = 9°\ 12'$ E. $\varphi = 52°\ 38'$ N. H = 29 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ ⊤	▬	heiter	trübe	⫻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	3.2	5.5	3.9	4.1	6.3	1.7	10.0	22	-4.1	18	8.0	8.5	7.9	8.1	42	15.1	31	13	11	8	—		—	—	2	2	20	—	1	—	4	13.5	10	43	18.5	1	2
Februar. .	1.7	4.1	2.2	2.6	5.2	0.4	10.3	2	-2.5	5	8.5	8.5	7.8	8.3	85	12.6	25	26	25	16	12		3	1	—	—	17	3	3	4.5	2.5	4	10	40.5	14.5	4	1
März . . .	1.7	5.2	3.0	3.3	5.9	0.9	11.1	13 30	-2.5	13	8.5	8.1	6.5	7.7	98	26.0	27	25	20	14	10		3	—	1	1	15	1	4.5	16	13	2.5	4	21	19.5	7.5	5
April . . .	5.1	10.2	7.0	7.3	11.4	3.9	20.5	9	-1.5	6	8.3	8.5	6.7	7.8	25	5.0	11	11	8	7	1		2	1	1	—	18	2	9	6	26.5	9	5.5	16	11.5	3.5	3
Mai	10.0	14.4	10.5	11.4	15.8	7.3	27.7	2	3.3	14	7.2	7.3	6.4	6.9	88	21.7	7	18	18	14	—		1	4	—	1	13	4	5.5	10	3.5	5	11	30	12	9	7
Juni . . .	13.1	19.4	14.1	15.2	20.9	9.9	28.1	11	4.4	4	6.9	7.2	5.2	6.5	32	9.3	1	13	13	12	—		1	3	1	1	10	2	3.5	2.5	10	8.5	6.5	31	13.5	8.5	6
Juli	12.8	16.9	13.0	13.9	18.5	10.0	24.3	22	5.9	6 21 22	7.9	8.0	5.3	7.1	99	28.3	11	16	14	11	—		—	3	—	—	12	—	3.5	—	1	4	3	24	29	14.5	14
August . .	15.5	23.2	16.7	18.1	24.2	12.9	32.8	16	9.0	26	4.7	5.1	4.0	4.6	49	27.0	8	8	7	7	—		—	5	—	8	7	—	3.5	4	11	20	9	25.5	8.5	3.5	8
September	10.7	19.4	13.1	14.1	20.4	8.7	32.0	9	-0.6	27	6.0	4.9	4.4	5.1	14	3.4	29	10	10	5	—		—	—	2	6	7	—	1	1.5	6	6	9	18.5	10.5	9.5	28
Oktober. .	6.7	11.2	8.3	8.6	11.9	5.7	18.1	3	-2.0	21	7.4	7.5	7.6	7.5	58	12.9	12	18	14	12	—		3	1	2	—	17	2	2	6.5	42	14	7	11	0.5	1	9
November	4.1	7.6	5.1	5.5	8.2	3.0	15.2	13	-4.7	23	7.8	6.6	7.8	7.4	14	7.1	23	9	4	2	2		—	—	4	1	13	1	0.5	—	21.5	19	7	25	2.5	0.5	14
December	4.3	6.3	4.8	5.1	7.4	2.5	11.6	18	-4.1	21	7.6	8.0	6.6	7.4	44	9.8	19	19	17	12	3		2	—	—	2	15	2	—	—	—	2	14.5	55	12	5.5	4
Jahr . . .	7.4	12.0	8.5	9.1	13.0	5.6	32.8	16 VIII	-4.7	23 XI	7.4	7.4	6.4	7.0	648	28.3	11 VII	186	161	120	28		15	18	13	22	164	17	37	51	141	107.5	96.5	340.5	152.5	68	101

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Ellewiek (Kr. Ahaus)	λ = 6° 46′ E. φ = 52° 4′ N.																											H = 33 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.2	5.7	4.1	4.3	6.6	1.1	9.9	22 31	-4.3	18	10.0?	8.8	8.8	9.2	46	22.8	31	10	10	6	—		—	—	6	—	25		—	11	2	6	4	49	4	11	6 [3]
Februar .	1.8	4.1	2.1	2.5	5.1	0.1	10.7	2	-3.6	5	9.8?	9.4	8.5	9.2	108	17.2	25	21	21	18	14		2	1	—	—	23		1	1	1	2	4	55	5	12	3
März . . .	1.6	5.2	2.2	2.8	6.3	0.2	11.2	17	-3.3	13	9.4?	8.5	6.1	8.0	53	14.1	25	14	14	10	7		(1)	—	2	1	17		6	28	1	1	—	38	2	17	—
April . . .	6.0	11.6	7.1	7.9	12.7	3.8	20.0	19	-5.1	6	6.9	7.4	5.5	6.6	35	11.8	29	7	7	7	—		(1)	—	—	3	10		5	36	3	6	2	26	2	10	—
Mai	9.6	14.7	9.9	11.0	16.2		25.5	2			7.4	8.1	7.2	7.6	109	25.6	13	13	12	11	—		—	4	1	—	16		5	20	4	9	2	30	9	14	—
Juni . . .	13.5	18.8	13.2	14.7	20.5	9.9	26.1	11	3.8	3	7.9	7.8	7.7	7.8	87	21.1	23	14	13	13	—		(2)	4	—	—	13		3	15	3	6	2	34	2	18	7
Juli	13.8	17.7	13.4	14.6	19.6	9.2	25.7	18	2.0	21	8.2	7.4	7.5	7.7	90	21.6	24	17	16	11	—		(1)	1	2	—	18		2	3	2	2	1	29	11	39	4
August . .	16.2	22.5	17.0	18.2	24.2	11.6	32.2	22	0.9	25	5.0	6.3	5.0	5.4	50	12.5	28	9	9	8	—		—	3	2	6	7		2	19	—	8	1	34	3	9	17
September	11.8	19.5	12.7	14.2	21.1	8.5	30.5	7	1.0	29	4.9	4.5	3.0	4.1				—	—	—	2	6	1						3	12	2	7	3	31	4	14	14
Oktober .	8.7	12.6	8.7	9.7	14.3	6.2	21.0	22	1.1	9	8.8?	7.3	5.9	7.3	50	18.3	17	12	12	9	—		—	—	4	1	15		3	52	2	9	1	24	—	1	1
November	3.8	8.3	4.9	5.5	9.6	1.8	15.2	13	-3.5	23	9.2?	6.6	5.6	7.1	35	7.1	22	10	10	9	1		—	—	7	1	14		1	35	2	12	2	34	1	2	1
December	4.2	6.6	5.0	5.2 [1]	7.9	2.2	12.1	3	-5.2	23	9.2?	7.9	7.2	8.1	74	20.6	19	20 [2]	18 [2]	14 [2]	2		1	—	1	—	18		—	—	—	15	2	58	6	12	— [3]
Jahr . . .	7.8	12.3	8.4	9.2	13.7		32.2	22 VIII	-5.2	23 XII	8.1	7.5	6.5	7.3		25.6	13 V	24		3 (5)	13	27	18	177					31	232	22	83	24	442	49	159	53

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch. [2] Zu wenig. [3] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Dortmund	λ = 7° 29′ E. φ = 51° 30′ N.																											H = 120 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.7	5.6	4.1	4.4	6.4	2.4	9.8	7	-3.3	17					27	8.2	31	12	11	8	—	—	—	—	12			2	—	8	3	4	8.5	40.5	18	11	—
Februar .	1.9	3.6	2.1	2.4	4.8	0.4	10.5	2	-2.7	5					111	17.6	25	24	24	20	15	6	8 (1)	—	4			4	4	3	—	1	4	38	18.5	13.5	2
März . . .	1.6	4.9	3.0	3.1	5.8	0.9	9.8	18	-1.7	5 6 8					53	9.3	2 25	22	18	10	7	5	3	1	13			1	7.5	22.5	10.5	1	3	22.5	17.5	7.5	1
April . . .	5.9	11.5	7.5	8.1	12.6	4.1	20.5	9	-1.4	6					49	14.9	13	11	11	9	1	—	—	—	4			—	8	16	18	5	3	22.5	12.5	5	—
Mai . . .	9.8	14.2	10.5	11.2	16.1	7.6	25.7	2	4.2	27					127	42.4	21	22	21	16	—	—	(2)	3	1			3	5	13	5	5.5	6.5	28	14.5	13.5	2
Juni . . .	13.1	18.2	14.2	14.9	19.5	10.5	25.4	11	6.2	1					59	9.6	23	18	17	13	—	—	(1)	7	4			2	5.5	12.5	10	3.5	5.5	28.5	19	5.5	—
Juli	13.1	17.2	13.7	14.4	18.7	10.7	24.2	18	6.1	21					105	20.8	11	15	13	12	—	—	—	3	4			—	6.5	6	—	5	2.5	20.5	17.5	32	3
August . .	16.8	23.0	17.6	18.7	24.0	13.9	31.3	22	7.9	26					45	24.5	8	10	10	7	—	—	(1)	3	4			2	1	7	4.5	13.5	7.5	37.5	9.5	8.5	4
September	12.4	19.3	14.0	14.9	20.4	10.3	29.8	9	3.6	26					25	10.4	13	7	6	5	—	—	—	1	10			1	—	5	4.5	8.5	8.5	25	18.5	18	2
Oktober .	9.1	13.0	9.6	10.3	13.9	7.2	19.3	4	2.5	20					42	8.6	16	14	12	9	—	—	—	—	10			1	1	14	20	8	6.5	32	8.5	—	3
November	4.3	9.0	5.6	6.1	9.8	2.9	15.2	13	-2.3	23					21	6.7	17	11	7	5	—	—	—	—	12			1	2.5	11.5	8	5	10	41.5	7	2.5	2
December	4.6	6.2	5.0	5.2	7.1	2.9	11.3	7	-4.2	22					48	8.9	20	20	18	14	2	—	2	—	4			8	—	—	—	1	3.5	46	29.5	10	3
Jahr . . .	8.0	12.1	8.9	9.5	13.3	6.2	31.3	22 VIII	-4.2	22 XII					712	42.4	21 V	186	168	128	25	11	13 (5)	18	82			25	41	118.5	83.5	61	69	382.5	190.5	127	22

Brilon	λ = 8° 34′ E. φ = 51° 24′ N.																											H = 455 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.1 Meter.								
Januar . .	2.4	4.3	2.5	2.9	5.1	0.7	10.9	18	-5.5	16	7.4	7.4	8.2	7.7	55	16.3	25	18	14	11	—	—	1	—	6	3	19	—	1	—	2	8	10	14	58	—	—
Februar .	-0.4	1.1	0.1	0.2	1.9	-1.9	8.9	2	-8.2	5	9.6	9.0	9.1	9.2	135	19.4	1	27	24	20	21	25	2	—	2	—	23	—	3	1	—	—	8	13	58	1	—
März . . .	0.0	3.1	1.2	1.4	3.8	-0.9	9.6	29	-4.9	12	8.6	8.4	7.7	8.2	83	8.6	2	22	21	17	12	18	1	—	6	2	21	—	8	9	12	3	4	8	42	7	—
April . . .	4.6	8.9	5.4	6.1	10.2	2.7	18.0	9	-3.4	6	8.5	8.0	6.0	7.5	51	11.2	13	16	13	11	1	—	1	1	1	1	14	—	2	9	19	5	5	10	33	7	—
Mai	8.4	12.7	8.8	9.6	14.0	5.0	24.1	2	0.6	18	7.5	7.3	7.9	7.6	212	78.8	7	20	17	15	—	—	—	2	2	1	13	—	4	6	6	5	6	19	35	12	—
Juni . . .	11.2	16.6	12.6	13.2	18.0	8.1	23.7	11	2.7	1	7.5	6.6	6.6	6.9	51	7.6	23	15	14	13	—	—	1	9	1	—	8	—	9	7	5	5	8	24	31	1	—
Juli	10.7	14.9	11.6	12.2	16.1	7.3	22.2	22	4.9	22	8.5	7.9	7.4	7.9	188	54.1	11	19	17	14	—	—	—	1	—	1	19	—	3	—	—	—	2	6	70	12	—
August . .	15.7	21.4	16.4	17.5	22.6	11.8	30.1	17	7.0	26	4.4	4.9	5.0	4.8	68	25.2	9	11	11	10	—	—	—	8	2	9	7	—	—	1	10	14	5	20	39	4	—
September	11.1	17.4	12.2	13.2	18.2	9.0	29.4	8	1.4	27	5.8	5.2	3.3	4.8	35	11.0	29	12	11	9	—	—	—	—	1	10	7	—	—	—	2	9	12	18	39	10	—
Oktober .	7.5	10.9	8.1	8.6	12.0	4.6	19.9	4	0.6	20	8.4	8.1	6.9	7.8	56	14.3	26	14	13	10	—	—	1	1	4	2	17	—	3	4	23	8	28	10	16	—	1
November	3.5	7.6	4.2	4.9	9.2	0.9	16.3	12	-6.2	23	5.2	6.1	6.0	5.8	23	8.4	23	9	6	4	2	2	—	—	5	6	11	1	2	2	4	7	29	19	26	—	1
December	2.6	3.9	3.2	3.2	5.1	0.3	10.2	7	-8.3	22	8.5	7.9	7.0	7.8	99	14.3	20	20	20	18	7	8	3	—	3	1	19	3	3	—	—	1	5	30	50	4	—
Jahr . . .	6.4	10.2	7.2	7.8	11.4	4.0	30.1	17 VIII	-8.3	22 XII	7.5	7.2	6.8	7.2	1056	78.8	7 V	203	181	152	43	53	10	22	33	36	178	4	38	39	83	65	122	191	497	58	2

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	〓	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Altastenberg

λ = 8° 29′ E. φ = 51° 12′ N. H = 780 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	1.2	2.3	1.2	1.5	3.5	-0.2	8.6	17	-3.8	23	8.3	7.9	8.5	8.2	51	21.0	25	12	10	7	5	1	1	—	19	1	21	—	1	2	—	5	3	43	26	12	1
Februar .	-2.3	-1.6	-2.0	-1.9	0.1	-3.5	6.6	2	-8.3	10	9.8	9.7	9.5	9.6	192	20.2	18	24	24	23	25	26	3	—	21	—	25	2	4	3	—	3	—	61	13	—	—
März . . .	-1.5	0.5	-0.9	-0.7	1.4	-2.5	5.5	18 29	-5.7	7	9.3	9.1	8.6	9.0	122	18.8	2	22	21	15	15	29	3	—	20	—	24	—	8	15	4	14	2	31	7	12	—
April . . .	2.1	6.1	2.8	3.5	7.5	0.8	14.7	8	-2.8	14	8.8	8.8	7.9	8.5	57	10.4	13	14	14	13	7	4	1	—	14	—	18	—	12	15	4	2	4	27	7	19	—
Mai	6.4	9.5	6.4	7.2	11.3	4.3	21.5	2	-0.7	13	8.8	8.7	8.4	8.7	161	45.4	7	22	19	15	4	—	3 (1)	3	15	—	22	—	10	9	—	6	1	41	9	17	—
Juni . . .	9.0	13.7	9.9	10.6	15.4	7.7	21.6	11	0.7	1	8.4	8.3	7.3	8.0	86	15.3	23	20	19	14	—	—	(4)	7	7	—	14	—	13	9	2	—	—	47	9	10	—
Juli	9.1	12.3	9.5	10.0	14.3	7.4	21.1	28	3.9	21	8.9	8.6	8.1	8.6	176	34.4	11	19	17	14	—	—	—	—	14	—	20	—	2	1	—	—	—	25	34	31	—
August . .	13.9	18.2	14.5	15.3	20.2	12.1	28.0	17	5.9	26	6.2	6.8	5.4	6.1	52	22.4	9	13	10	7	—	—	(1)	5	4	3	10	—	3	3	—	21	6	40	16	4	—
September	9.9	14.2	10.6	11.3	*16.1*	8.6	25.2	7	3.8	25 30	7.2	6.0	5.1	6.1	23	9.4	29	11	10	8	—	—	—	—	12	2	8	—	3	7	9	2	8	28	17	16	—
Oktober .	6.2	8.3	6.3	6.8	10.3	4.5	17.4	6	0.5	20	9.0	8.3	8.1	8.5	68	13.5	26	17	15	13	—	—	—	—	20	—	23	—	16	14	4	6	1	46	6	—	—
November	2.9	4.8	2.9	3.4	6.8	1.2	13.7	11	-7.2	23	8.3	7.2	6.7	7.4	22	6.9	17	11	10	4	2	—	—	—	15	—	16	—	—	11	5	12	8	40	12	2	—
December	0.6	1.3	0.6	0.8	3.3	-1.5	7.8	4	-8.4	22	9.5	8.9	8.6	9.0 [1]	93	12.1	20	20	20	19	11	13	—	—	23	—	24	1	2	—	—	2	3	66	6	14	—
Jahr . . .	4.8	7.5	5.2	5.6	9.2	3.2	28.0	17 VIII	-8.4	22 XII	8.5	8.2	7.7	8.1	1103	45.4	7 V	205	189	152	69	73	11 (6)	15	184	6 [1]	225 [1]	3 ?	74	89	28	73	36	495	162	137	1

[1]) Bewölkung überschätzt.

Müllenbach (Kr. Gummersbach)

λ = 7° 35′ E. φ = 51° 4′ N. H = 410 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.2	3.9	1.9	2.2	4.4	0.2	7.4	17	-5.3	16	7.3	7.9	7.5	7.6	47	10.5	31	17	12	9	—	—	—	—	12	2	16		—	2	—	8	16	16	17	14	20
Februar .	-0.7	1.0	-0.2	0.0	1.8	-1.8	8.5	2	-7.2	6	9.4	9.4	8.7	9.2	196	23.4	21	25	24	22	19	25	1	1	7	—	24		4	1	—	1	5	16	21	20	16
März . . .	0.0	3.2	1.0	1.3	3.8	-0.4	9.1	29	-3.3	25	8.9	8.2	6.8	8.0	71	21.4	2	19	17	13	14	22	—	—	9	3	19		13	16	5	6	3	12	20	10	8
April . . .	4.8	10.4	5.5	6.6	11.3	3.2	19.6	9	-2.1	6	8.5	7.4	4.8	6.9	79	28.0	13	14	13	11	1	—	—	—	6	1	12		6	16	11	9	4	12	15	13	4
Mai	8.6	12.1	8.5	9.4	14.1	6.2	24.0	2	2.4	27	8.3	8.3	6.9	7.8	194	33.5	21	24	20	18	1	—	—	6	7	1	16		3	10	6	2	14	19	14	21	4
Juni . . .	11.8	16.9	12.2	13.3	18.4	9.0	23.7	8	4.2	3	8.0	7.5	6.0	7.2	105	33.0	10	19	18	13	—	—	(1)	7	5	1	13		14	6	5	4	9	11	25	7	9
Juli	11.7	15.9	11.6	12.7	17.1	9.1	22.6	18 22	5.4	21	8.3	7.4	6.8	7.5	173	41.8	30	16	16	13	—	—	—	2	6	—	15		8	3	—	—	2	3	24	36	17
August . .	15.9	21.7	15.8	17.3	22.7	12.7	30.1	17	6.4	10	4.8	6.4	3.6	5.0	64	16.4	20	16	10	9	—	—	—	3	5	9	7		1	4	3	12	8	15	23	13	14
September	11.4	17.4	12.1	13.2	18.3	9.2	26.6	8	3.0	26	5.7	5.4	3.4	4.8	19	6.5	21	10	8	3	—	—	—	—	10	9	6		2	4	3	13	10	4	20	22	12
Oktober .	7.7	11.4	8.1	8.8	12.2	6.3	21.2	4	3.4	14	8.6	7.6	6.0	7.4	87	22.7	13	18	16	14	—	—	—	—	9	3	14		—	10	3	14	17	14	16	4	15
November	2.9	7.0	3.9	4.4	7.7	1.8	12.4	13	-5.8	23	6.9	6.3	4.9	6.0	37	9.5	4	12	10	9	1	—	1	—	7	6	11		2	—	5	22	20	12	11	3	15
December	1.7	3.4	2.2	2.4	4.3	0.3	8.9	3	-9.8	22	8.3	7.8	6.9	7.6	115	16.7	10	21	20	20	3	7	2	—	12	2	18		1	—	—	3	19	16	24	18	12 ?
Jahr . . .	6.4	10.4	6.9	7.6	11.3	4.6	30.1	17 VIII	-9.8	22 XII	7.8	7.5	6.0	7.1	1187	41.8	30 VII	211	184	154	39	54	4 (1)	19	95	37	171		54	72	41	94	127	150	230	181	146

Siegen

λ = 8° 1′ E. φ = 50° 52′ N. H = 240 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.7	4.6	2.1	2.4	5.7	-0.4	9.1	31	- 8.6	18 19	9.5	8.8	7.9	8.7	18	15.6	23	4	4	1	—	—	—	—	2	—	22	1	10	5	7	5	8	12	34	12	
Februar .	0.3	2.8	0.7	1.2	4.0	-1.6	10.4	2	-11.0	11	9.8	9.7	8.4	9.3	163	18.3	22	24	24	20	12	17	1	—	—	—	23	4	11	6	1	1	4	11	41	9	
März . . .	1.0	5.4	2.4	2.8	6.4	-0.1	10.8	29	- 6.3	21	7.7	8.7	7.4	7.9	65	17.5	2	12	12	12	9	4	—	—	—	4	19	1	17	17	3	1	3	9	37	6	
April . . .	4.7	11.8	6.9	7.6	12.9	1.8	20.5	9	- 7.3	6	8.3	8.4	5.4	7.4	41	10.0	13	10	10	9	1	—	—	—	—	1	13	1	11	19	2	8	6	9	28	7	
Mai	8.9	14.0	9.1	10.3	15.6	5.5	25.8	2	- 1.0	28	8.0	9.1	6.5	7.9	137	21.6	7	20	20	16	—	—	—	6	—	—	18	—	6	10	6	6	12	20	22	11	
Juni . . .	11.4	19.0	12.8	14.0	20.3	7.8	26.0	22	1.5	5	7.8	8.0	5.1	7.0	118	45.2	7	15	15	13	—	—	—	8	—	—	11	—	8	9	4	8	23	13	10	15	
Juli	11.7	17.8	12.4	13.6	18.9	8.8	24.3	18 22	2.0	21	8.6	8.2	6.0	7.6	84	23.0	11	13	13	12	—	—	—	—	—	—	14	—	11	8	—	2	10	16	24	22	
August . .	13.2	23.3	15.3	16.8	24.7	10.1	32.7	17	4.2	1	6.3	6.8	3.0	5.4	52	28.3	9	9	8	8	—	—	—	4	—	7	6	—	7	15	4	9	17	14	14	13	
September	8.3	19.5	9.9?	11.9?	20.5	5.7	29.6	8 9	- 2.3	27	7.4	5.5	2.9	5.3	19	5.9	28	7	7	4	—	—	—	—	5	6	7	—	14	10	6	6	8	10	18	18	
Oktober .	7.1	13.0	8.0	9.0	13.5	5.2	21.9	4	1.3	10	9.2	8.0	6.3	7.8	60	10.5	19	15	14	11	—	—	—	—	3	1	17	1	6	9	10	10	17	15	18	8	
November	2.8	8.1	3.4	4.4	8.8	0.6	13.2	13	- 6.5	23	8.1	6.3	6.2	6.9	19	5.7	4	7	6	4	—	—	—	—	6	4	14	1	15	5	10	12	11	7	20	10	
December	2.5	4.8	2.5	3.1	6.1	0.0	10.8	4	-11.0	25 11 11	9.0	8.6 [1]	6.8	8.1 [1]	75	13.6	10	18 [2]	18	17	4	—	— ?	—	3 ?	—	20 [1]	4	11	6	4	—	4	15	37	16	
Jahr . . .	6.0	12.0	7.1	8.1	13.1	3.6	32.7	17 VIII	-11.0	25 XII	8.3	8.0	6.0	7.4	851	45.2	7 VI	154	151	127	26	21	1	18	19	23	184	13	127	119	57	68	123	151	303	147	

[1]) Zu hoch. [2]) Zu wenig.

Weilburg

λ = 8° 16′ E. φ = 50° 29′ N. H = 163 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	═ heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.7	3.2	1.5	1.7	4.0	-0.5	9.3	22	-4.5	19	9.0	8.3	8.2	8.5	19	4.2	10	14	10	7	—	—	—	—	13	—	21	—	10	9	3	—	—	10	6	2	[2] 22
Februar .	1.3	3.9	1.6	2.1	4.8	-0.2	10.7	2	-6.3	11	9.1	8.1	7.9	8.4	79	7.6	7 9	24	20	16	11	5	2	2	2	1	19	—	6	—	—	3	1	14	12	9	11
März . . .	1.5	6.7	3.6	3.9	7.7	0.7	13.4	29	-3.8	21	8.0	7.7	7.0	7.5	41	12.2	2	19	15	10	8	3	3	—	3	3	17	—	3	19	1	—	1	14	9	3	12
April . . .	5.3	12.7	8.0	8.5	13.9	3.2	21.0	8	-4.5	6	7.5	7.2	5.9	6.8	59	20.0	29	13	12	9	—	—	—	1	1	2	12	—	5	17	—	—	—	6	7	5	20
Mai	9.3	14.7	10.3	11.1	16.0	7.1	26.2	2	0.9	28	7.6	7.6	6.3	7.2	103	16.0	6	21	20	16	1	—	(3)	6	5	—	14	1	2	12	1	3	1	15	10	10	8
Juni . . .	12.6	19.8	14.4	15.3	21.2	10.1	27.0	11	4.5	5	6.8	7.1	6.0	6.6	64	15.8	1	18	14	12	—	—	—	6	7	1	9	—	5	10	3	1	—	14	6	6	15
Juli . . .	12.9	19.0	13.9	15.0	20.0	10.2	24.8	18 22	4.0	21	6.7	6.7	6.0	6.5	105	22.5	11	15	13	10	—	—	—	—	3	—	11	—	6	1	—	1	1	16	8	16	13
August . .	14.4	24.3	16.8	18.1	25.5	12.0	33.0	17	5.7	1	3.7	5.3	2.7	3.9	22	6.6	24	6	6	5	—	—	—	2	9	12	3	1	2	5	3	5	3	13	6	4	21
September	8.7	21.1	12.4	13.7	22.0	7.5	30.7	8	-0.7	27	7.0	4.4	3.3	4.9	15	8.6	29	4	4	3	—	—	—	1	17	5	7	—	1	11	1	2	—	6	11	6	22
Oktober .	8.3	12.8	9.3	9.9	13.5	7.1	22.8	4	2.2	28	9.3	7.9	7.2	8.1	66	14.1	19	15	13	10	—	—	—	—	14	—	19	—	1	24	2	—	1	14	—	1	19
November	2.9	7.6	3.8	4.5	8.3	1.7	14.5	13	-5.0	23	8.6	6.0	6.8	7.3	21	6.3	17	11	7	4	1	—	(1)	—	12	3	15	—	4	22	2	1	1	12	—	—	18
December	2.8	5.2 [1]	3.6	3.8 [1]	6.3 [1]	1.1	11.3 [1]	4 12	-7.7	26 27 26 27	8.6	8.0	8.0	8.2	44	7.3	10	19	17	13	4	—	1	—	3	—	20	1	2	5	—	2	—	35	—	6	12 [??]
Jahr . . .	6.7	12.6	8.3	9.0	13.6	5.0	33.0	17 VIII	-7.7	XII	7.7	7.0	6.3	7.0	638	22.5	11 VII	179	151	115	25	8	6 (4)	18	89	27	167	3	47	135	16	18	9	169	75	68	193

[1]) 2ᵖ- u. Maximum-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

[2]) Windbeobachtungen nur 7ª und 2ᵖ.

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)

λ = 6° 25′ E. φ = 50° 18′ N. H = 657 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	═ heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.1	3.9	1.6	2.0	4.8	-0.1	12.5	16	- 3.5	8 12	6.9	7.4	6.6	7.0	26	8.0	31	13	13	7	1	—	—	—	12	6	17	1	—	—	7	2	6	33	24	2	19
Februar .	-1.8	-0.2	-1.3	-1.2	1.0	-3.1	7.0	2	- 9.0	5	9.5	8.9	8.0	8.8	163	20.4	22	25	25	22	21	26	1	—	5	—	22	1	3	—	—	—	3	27	25	12	14
März . . .	-1.8	1.9	-0.6	-0.3	2.7	-2.6	7.8	31	- 7.9	27	8.0	7.8	7.2	7.6	71	18.5	2	20	18	14	17	27	1	—	7	4	19	1	6	26	8	4	1	20	7	10	11
April . . .	3.1	8.8	4.4	5.2	10.0	1.4	17.0	9 26	- 5.0	6	7.2	7.0	4.1	6.1	64	20.4	13	14	13	9	4	—	—	1	3	3	9	2	14	13	8	6	8	13	7	8	13
Mai	6.5	10.3	6.9	7.6	12.1	4.0	22.2	2	- 1.0	27	8.1	8.3	7.7	8.1	136	30.6	25	24	21	16	1	—	(2)	5	6	—	18	3	8	15	1	3	9	27	14	5	11
Juni . . .	10.2	15.8	10.6	11.8	17.0	7.5	23.0	21	0.5	3	6.4	6.4	6.2	6.3	87	27.7	1	19	16	11	—	—	—	7	2	1	8	—	15	6	3	6	6	24	13	5	12
Juli . . .	10.8	15.5	10.1	11.6	16.8	7.6	23.7	16	3.3	21	6.5	6.8	6.3	6.5	79	13.1	30	17	16	13	—	—	(1)	2	1	3	11	—	3	3	5	1	1	10	28	25	17
August . .	13.9	20.8	13.9	15.6	21.7	10.7	29.7	19 22	5.3	10	4.7	4.7	3.4	4.3	63	18.2	24	10	10	8	—	—	(1)	5	—	12	2	—	2	1	4	11	4	20	22	7	22
September	9.3	17.6	10.2	11.8	18.3	7.0	27.1	9	0.0	27	3.8	4.5	3.2	3.8	36	11.5	1	5	5	5	—	—	—	—	—	11	4	—	—	7	21	4	2	9	16	4	27
Oktober .	6.8	9.8	7.4	7.9	10.7	5.5	17.0	4	1.3	14	9.6	7.6	6.3	7.9	76	15.0	22	17	17	16	—	—	—	—	13	—	16	—	—	8	18	—	11	19	22	1	14
November	2.2	6.5	2.5	3.4	7.3	0.4	15.6	11	- 6.2	23	6.6	6.3	4.9	5.9	37	8.0	4	10	10	9	2	2	—	—	9	6	11	—	2	—	20	3	12	28	5	1	19
December	0.4	2.0	0.6	0.9	3.0	-1.4	7.7	3	-10.7	25	8.1	7.5	7.4	7.6	92	12.5	10	19	19	18	9	12	—	—	9	4	20	4	4	—	3	3	6	44	21	6	6 [?]
Jahr . . .	5.1	9.4	5.5	6.4	10.4	3.1	29.7	19 22 VIII	-10.7	25 XII	7.1	6.9	5.9	6.7	930	30.6	25 V	193	183	148	55	67	2 (4)	20	67	50	157	12	57	79	98	43	69	274	204	86	185

Sigmaringen

λ = 9° 13′ E. φ = 48° 5′ N. H = 588 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	═ heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.1	2.7	-0.8	-0.3	3.4	-4.2	9.1	6	-12.2	20	7.6	6.0	7.3	7.0	20	9.8	8	5	5	3	—	—	—	—	8	5	14		1	2	23	—	1	—	41	2	23
Februar .	-2.5	2.4	-1.3	-0.7	3.4	-4.8	10.0	2	-16.0	11	7.2	6.3	6.8	6.8	41	9.7	19	14	13	12	12	23	—	—	—	3	12		—	7	5	—	—	—	52	8	12
März . . .	0.0	6.1	1.3	2.2	7.0	-2.4	14.6	19	- 6.0	4	7.4	6.5	5.4	6.4	41	8.7	6	13	12	9	9	12	—	—	3	5	13		—	7	24	1	—	2	31	6	22
April . . .	4.9	11.6	6.3	7.3	13.3	2.0	19.9	28	- 5.0	6 7	7.3	6.5	5.5	6.4	89	20.0	2	15	15	12	3	3	—	1	2	4	11		1	7	29	—	—	—	31	6	16
Mai	9.0	15.1	9.2	10.6	16.9	5.0	25.2	2	- 3.0	14	7.3	8.0	6.6	7.3	118	22.5	25	17	17	16	—	—	2	4	3	2	14		—	6	22	—	—	—	41	9	15
Juni . . .	12.5	18.1	11.7	13.5	20.5	7.2	27.5	21	0.2	4	6.7	6.3	5.9	6.3	128	14.5	23	20	20	18	—	—	(1)	7	1	3	9		1	11	13	2	—	—	39	6	18
Juli . . .	13.2	19.0	11.9	14.0	21.5	7.5	30.0	19	1.5	15	5.5	6.5	4.5	5.5	92	18.8	28	15	15	13	—	—	(1)	4	—	5	10		1	9	15	—	—	—	28	15	25
August . .	13.8	24.3	14.9	17.0	26.3	9.3	32.2	17	2.5	1	3.8	3.5	3.0	3.4	59	21.0	9	8	8	8	—	—	(1)	8	—	13	5		—	5	17	—	—	3	43	4	21
September	9.1	19.6	11.3	12.8	20.8	6.4	27.8	11	- 1.0	26 27	3.2	3.1	1.7	2.7	27	11.0	29	5	5	4	—	—	—	4	—	18	4		2	6	37	2	—	—	18	—	25
Oktober .	7.0	12.4	8.0	8.9	13.8	4.8	18.0	22	- 1.2	14	9.3	7.0	7.0	7.8	54	18.0	22	15	15	11	—	—	—	—	7	2	17		2	6	16	—	—	—	37	3	29
November	2.4	6.1	2.7	3.5	7.4	0.4	14.0	5	- 5.3	20	9.1	7.3	8.0	8.1	99	24.1	30	14	13	8	4	—	—	—	8	2	19		2	2	20	1	—	—	27	3	35
December	-2.1	1.6	-1.0	-0.6	3.1	-4.2	7.7	10	-15.1	26	7.6	5.6	5.8	6.3	31	5.7	17	10 [1]	10	9	5	1 [?]	—	—	—	5	14		—	1	8	—	—	—	39	8	37 [?]
Jahr . . .	5.4	11.6	6.2	7.4	13.1	2.2	32.2	17 VIII	-16.0	11 II	6.8	6.0	5.6	6.2	799	24.1	30 XI	151	148	123	33	39	2 (3)	28	32	67	142		10	69	229	6	1	5	427	70	278

[1]) Zu gering.

Besondere

Zusammenstellungen

1898.

1898 **Eistage, Frosttage, Sommertage.** 1898

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	3	13	9	24	1	26	—	11	—	—	1	3	1	9	—	—	—	9	—	3	3	9	16	95	14
Tilsit	5	19	10	24	2	24	—	7	—	—	1	2	—	8	1	—	1	10	1	7	3	8	22	99	12
Königsberg i. Pr.	3	18	5	24	—	21	—	9	—	—	3	5	1	12	1	—	1	10	—	7	2	8	11	97	22
Insterburg	4	18	7	24	2	21	—	7	—	—	3	9	1	12	1	—	1	12	—	6	3	12	17	100	26
Marggrabowa	5	21	11	25	3	28	—	15	—	—	4	4	—	9	1	—	2	15	—	12	3	18	24	134	18
Klaussen	5	20	9	25	3	27	—	8	—	—	4	2	1	8	1	—	3	14	—	10	3	17	23	121	16
Heilsberg	3	20	7	25	1	23	—	10	—	1	3	1	—	13	1	—	2	13	—	6	1	11	14	109	18
Osterode in Ostpr.	2	20	6	23	1	18	—	4	—	—	2	1	—	8	1	—	3	12	—	6	3	13	15	96	12
Graudenz	2	19	3	16	—	11	—	2	—	—	4	2	1	13	3	—	—	11	—	7	—	12	5	78	23
Bromberg	2	19	3	18	—	12	—	1	—	—	3	4	2	14	2	—	—	11	—	9	3	12	8	82	25
Konitz	2	18	4	20	—	16	—	5	—	—	2	1	—	12	2	—	2	13	—	7	2	12	10	91	17
Marienburg in Westpr.	2	16	3	18	—	13	—	6	—	—	3	4	1	13	3	—	1	12	—	7	2	11	8	83	24
Hela	1	9	2	14	—	12	—	8	—	—	—	—	—	6	1	—	—	1	—	1	—	5	3	50	7
Lauenburg i. Pomm.	1	19	2	16	—	15	—	13	—	1	1	5		13	3	—	—	8	—	8	1	11	4	91	
Köslin	2	15	4	18	—	13	—	7	—	—	1	2	1	9	1	—	—	9	—	5	1	10	7	77	14
Schivelbein	1	20	4	17	—	14	—	5	—	—	2	4	1	13	3	—	1	11	—	6	2	9	8	82	23
Neustettin	2	19	4	20	—	15	—	4	—	—	2	1	—	9	2	—	1	10	—	6	2	10	9	84	14
Deutsch Krone	1	20	4	17	—	11	—	6	—	—	2	7	1	14	3	—	—	9	—	7	1	13	6	83	27
Stettin	2	18	1	13	—	7	—	1	—	—	1	2	1	12	3	—	1	6	—	6	1	9	5	60	19
Prenzlau	1	17	—	14	—	10	—	2	—	—	1	4	1	13	4	—	1	7	—	5	1	10	3	65	23
Neustrelitz	1	18	1	13	—	12	—	2	—	—	—	2	—	11	2	—	—	7	—	10	2	10	4	72	15
Demmin	—	15	1	11	—	8	—	1	—	—	—	—	—	7	2	—	—	7	—	8	1	7	2	57	9
Putbus	1	12	1	12	—	8	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	3	—	3	1	7	3	45	8
Rostock	—	14	1	12	—	11	—	2	—	—	—	—	—	10	3	—	—	4	—	8	1	7	2	58	13
Kirchdorf auf Poel	—	12	—	9	—	11	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	4	—	5	—	5	—	47	5
Schwerin, Werderstr.	—	13	—	9	—	9	—	3	—	—	1	2	—	11	4	—	—	4	—	4	—	7	—	49	18
Marnitz	1	16	—	18	—	13	—	6	—	—	1	3	—	12	4	—	—	8	—	8	1	12	2	81	20
Kyritz	1	17	—	14	—	12	—	2	—	—	2	3	—	9	2	—	—	5	—	8	—	12	1	70	16
Brandenburg a. H.	—	13	—	14	—	8	—	—	—	—	—	4	—	11	2	—	—	2	—	8	—	9	—	54	17
Potsdam	—	17	—	15	—	12	—	3	—	—	3	7	1	16	5	—	—	4	—	7	—	10	—	68	32
Berlin S, Teltowerstr.	—	11	—	10	—	3	—	—	—	—	2	7	1	16	4	—	—	4	—	3	—	9	—	40	30
Berlin NW, Seestr.	1	16	—	14	—	9	—	—	—	—	3	7	1	17	5	—	—	5	—	7	—	9	1	60	33
Blankenburg b. Berlin	1	16	—	15	—	11	—	1	—	—	2	5	1	15	5	—	—	5	—	11	—	11	1	70	28
Frankfurt a. O.	1	18	2	16	—	8	—	—	—	—	2	2	1	16	3	—	—	6	—	6	3	13	6	67	24
Landsberg a. d. W.	1	21	3	19	—	12	—	2	—	—	3	6	1	15	4	1	—	8	—	7	—	14	4	84	29
Samter	1	20	3	17	—	9	—	1	—	—	3	6	1	13	3	—	—	9	—	7	3	14	7	77	26
Posen	1	20	3	16	—	9	—	—	—	—	1	3	1	14	3	—	—	5	—	5	2	14	6	69	22
Ostrowo	2	20	2	16	—	14	—	—	—	—	4	6	2	14	4	—	—	5	—	7	4	16	8	78	30
Fraustadt	1	18	3	18	—	9	—	—	—	—	2	6	2	15	3	—	—	4	—	7	3	15	7	71	28
Paprotsch	1	23	2	22	—	12	—	1	—	—	1	3	2	18	3	3	—	8	—	12	3	16	6	97	27
Grünberg in Schles.	1	17	3	18	—	13	—	1	—	—	2	9	2	20	4	—	—	6	—	7	3	15	7	77	37
Liegnitz	1	16	3	18	—	7	—	—	—	—	3		1	13	3	—	—	4	—	6	1	15	5	66	
Breslau	2	16	2	16	—	9	—	—	—	—	4	3	2	13	3	—	—	3	—	5	2	13	6	62	25
Oppeln	2	17	2	17	—	8	—	2	—	—	5	7	1	14	4	—	—	3	—	4	6	15	10	66	31
Rosenberg in Oberschl.	3	22	5	18	—	17	—	3	—	—	3	5	3	14	4	1	—	4	—	8	6	17	14	90	29
Beuthen in Oberschl.	5	21	5	20	—	10	—	1	—	—	4	9	6	17	3	—	—	4	—	7	5	15	15	78	39
Ratibor	6	21	3	18	—	9	—	1	—	—	3	6	2	16	3	1	—	1	—	5	5	13	14	69	30
Glatzer Schneeberg	8	28	20	28	11	28	3	14	—	6	—	—	—	—	—	2	—	10	1	16	17	26	60	158	—
Habelschwerdt	8	23	4	20	—	11	—	3	—	—	1	2	4	13	4	1	—	6	—	7	6	17	18	88	24
Brand	8	28	16	24	4	23	—	9	—	—	—	—	—	6	—	—	—	8	2	10	9	25	39	127	6
Reinerz (Bad)	6	27	9	22	—	21	—	5	—	—	—	2	1	11	2	1	—	7	—	10	6	19	21	112	16
Friedland in Schles.	8	27	6	22	—	18	—	3	—	—	—	—	2	15	4	1	—	6	—	9	9	19	23	105	21
Wang	4	26	13	27	4	24	—	13	—	—	1	—	—	3	—	—	1	9	—	10	7	24	29	133	4
Schneekoppe	18	30	27	28	23	31	4	28	—	11	—	—	—	—	—	9	3	14	10	21	20	28	105	200	—
Prinz Heinr.-Baude	11	28	24	28	18	29	5	23	—	6	—	—	—	—	—	5		14		19		28		180	—
Schreiberhau	3	23	11	25	—	19	—	8	—	1	—	1	—	11	3	1	—	9	1	13	5	17	20	116	15
Eichberg	4	24	2	23	—	16	—	4	—	2	—	2	1	10	—	2	—	6	—	13	4	19	10	109	13
Görlitz	6	17	2	18	—	7	—	1	—	—	—	3	1	14	3	—	—	—	—	7	2	15	10	65	21
Kottbus	—	14	—	14	—	8	—	—	—	—	2	6	2	17	3	—	—	4	—	6	—	11	—	57	30
Dahme	—	15	—	15	—	9	—	3	—	—	2	4	1	17	4	—	—	3	—	8	1	9	1	62	28
Torgau	1	19	—	16	—	9	—	2	—	—	1	6	1	16	5	—	—	1	—	6	2	11	3	64	29
Dessau	—	15	—	13	—	9	—	—	—	—	1	4	1	16	4	—	—	—	—	6	—	7	—	50	26
Bernburg	1	17	—	15	—	11	—	1	—	—	2	6	1	18	6	—	—	1	—	7	—	8	1	60	33
Halle a. S.	—	12	—	10	—	7	—	1	—	—	2	5	2	17	6	—	—	—	—	6	—	7	—	43	32
Klostermansfeld	1	13	—	17	—	10	—	2	—	—	1	2	—	15	6	—	—	3	—	8	1	10	2	63	24
Nordhausen	1	15	—	14	—	8	—	2	—	—	1	3	—	16	5	—	—	1	—	13	1	10	2	63	25
Dingelstaedt	1	16	3	19	1	14	—	2	—	—	1	—	—	11	4	—	—	1	1	13	3	11	9	76	16
Sondershausen	—	17	—	15	—	10	—	2	—	—	1	2	—	16	5	—	—	1	—	12	1	8	1	65	24
Erfurt (Hochheim)	3	21	1	19	—	17	—	5	—	—	1	2	1	15	6	1	—	1	—	14	1	13	5	91	25
Stadtilm	2	19	3	20	—	15	—	2	—	—	1	2	—	13	3	1	—	1	—	12	2	11	7	81	19
Jena	3	19	1	17	—	14	—	2	—	—	2	6	3	19	8	—	—	1	—	12	1	12	5	77	38

Ausserdem hatte: Lauenburg i. Pomm. im Juni 1 Frosttag, Schneekoppe im Juni 7 Frosttage,
Schneekoppe » Juli 3 Frosttage, Prinz Heinrich-Baude » Juni 1 Frosttag.

1898 **Eistage, Frosttage, Sommertage.** 1898

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden).

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Greiz	1	19	1	21	—	15	—	3	—	—	1	1	—	15	7	1	—	2	—	10	4	14	6	85	24
Scheibe	1	24	7	26	3	24	—	13	—	3	—	—	—	13	4	5	—	2	2	20	4	20	17	137	17
Koburg	5	20	1	23	—	16	—	4	—	—	2	6	1	17	6	1	—	—	—	7	4	17	10	88	32
Meiningen	1	19	—	12	—	17	—	3	—	—	1	2	—	15	4	—	—	—	—	9	3	12	4	72	22
Schmücke	5	26	18	28	11	28	3	14	—	—	—	—	—	4	—	—	1	3	2	11	14	25	54	135	4
Schnepfenthal	3	17	1	20	2	19	—	5	—	—	1	2	—	13	5	—	—	1	1	13	2	13	9	88	21
Inselsberg	2	25	21	28	10	28	3	15	—	2	—	—	—	3	—	—			2	11	10	25			3
Liebenstein (Bad)	4	20	1	22	1	19	—	2	—	—	1	2	—	14	6	1	—	2	—	9	5	14	11	89	23
Frankenheim a. d. Rh.	—	27	13	28	4	25	1	9	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	2	14	6	23	26	127	3
Fulda	2	17	1	13	—	10	—	2	—	—	2	1	—	15	6	1	—	—	—	6	3	11	6	60	24
Marburg	5	21	1	20	—	16	—	6	—	—	—	—	—	13	4	2	—	—	—	11	4	14	10	90	17
Schwarzenborn	—	20	5	25	2	22	—	6	—	—	—	—	—	9	1	—	—	1	1	12	4	15	12	101	10
Kassel	2	8	2	11	—	10	—	1	—	—	2	5	—	15	7	—	—	—	—	7	4	9	8	46	29
Uslar	—	13	—	12	—	9	—	2	—	—	1	4	—	17	8	1	—	—	—	9	—	12	—	58	30
Göttingen	—	10	—	9	—	9	—	2	—	—	1	5	—	17	9	—	—	—	—	7	—	7	—	44	32
Klausthal	2	23	9	27	2	24	—	10	—	—	—	—	—	8	1	—	—	3	1	6	5	18	19	111	9
Brocken	6	25	24	28	21	29	11	21	—	11	—	—	—	1	—	3	2	10	5	19	16	26	85	172	1
Scharfenstein	—	18	9	28	4	28	—	12	—	—	—	—	—	8	1	—	1	7	1	12	3	19	18	124	9
Wasserleben	2	16	1	13	1	10	—	3	—	—	1	3	—	17	6	—	—	2	—	10	—	6	4	60	27
Magdeburg	3	13	—	12	—	7	—	1	—	—	1	6	1	19	6	—	—	2	—	6	—	8	3	49	33
Gardelegen	—	4	—	10	—	6	—	2	—	—	1	6	2	16	6	—	—	3	—	6	—	8	—	39	31
Helmstedt	—	14	1	14	—	9	—	3	—	—	1	4	—	14	5	—	—	3	—	4	1	6	2	53	24
Braunschweig	—	11	—	11	—	10	—	2	—	—	1	5	—	16	6	—	—	2	—	7	—	7	—	50	28
Hannover	—	5	—	5	—	10	—	4	—	—	1	1	—	13	5	—	—	1	—	5	—	5	—	35	20
Nienburg	—	9	—	8	—	9	—	5	—	—	1	5	—	14	6	1	—	2	—	4	—	6	—	44	26
Celle	—	11	—	11	—	11	—	4	—	—	1	4	—	12	4	—	—	3	—	6	—	10	—	56	21
Uelzen	—	12	—	9	—	9	—	6	—	—	1	4	—	12	5	1	—	4	—	7	—	8	—	56	22
Lüneburg	—	12	—	9	—	9	—	6	—	—	1	3	—	12	5	2	—	4	—	8	—	6	—	56	21
Lübeck	—	11	—	11	—	9	—	1	—	—	1	—	—	8	2	—	—	4	—	2	—	7	—	45	11
Eutin	—	10	—	10	—	10	—	2	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	2	—	7	—	41	8
Segeberg	—	9	—	11	—	11	—	4	—	—	—	—	—	7	4	—	—	2	—	2	—	8	—	47	11
Schleswig	—	7	—	11	—	14	—	3	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	1	3	—	8	1	46	8
Flensburg	—	5	—	12	—	15	—	2	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	3	—	8	—	45	6
Gramm	—	8	—	14	—	22	—	7	—	—	—	—	1	4	4	2	—	2	—	7	—	10	—	72	9
Westerland auf Sylt	—	2	—	9	2	13	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	4	2	31	4
Husum	—	8	1	11	1	16	—	2	—	—	—	2	2	6	3	—	—	—	—	3	—	7	2	47	13
Helgoland	—	1	—	4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	20	2
Meldorf	—	8	—	10	—	15	—	4	—	—	—	4	—	10	4	—	—	1	—	4	—	8	—	50	18
Bremervörde	—	11	—	13	—	11	—	7	—	—	1	2	—	10	4	—	—		—	5	—	6	—	55	17
Bremen	—	5	—	7	—	9	—	2	—	—	1	3	—	11	5	—	—	2	—	4	—	6	—	34	20
																		1							
Oldenburg	—	8	—	11	—	12	—	5	—	—	1	2	—	9	4	1	—	2	—	5	—	7	—	51	16
Jever	—	6	—	11	—	12	—	1	—	—	—	4	—	8	4	—	—	1	—	2	—	5	—	38	16
Norderney	—	2	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	2	—	1	—	16	11
Emden	—	6	—	8	—	9	—	2	—	—	1	4	—	9	5	—	—	—	—	3	—	5	—	33	19
Löningen	—	10	—	11	—	11	—	8	—	—	1	4	—	10	5	1	—	1	—	8	—	8	—	58	20
Lingen	—	5	—	14	—	16	—	5	—	—	1	3	—	10	5	—	—	1	—	5	—	7	—	53	19
Herford	—	7	—	7	—	10	—	5	—	—	1	4	1	17	8	1	—	2	1	8	1	8	2	48	31
Gütersloh	—	5	—	7	—	9	—	5	—	—	1	2	—	14	6	—	—	—	—	6	1	9	1	41	23
Münster i. W.	—	6	—	7	—	10	—	4	—	—	1	5	1	16	8	—	—	—	—	8	—	7	—	42	31
Kleve	—	7	—	5	—	14	—	3	—	—	2	5	3	15	9	—	—	—	—	6	—	6	—	41	34
Krefeld	—	5	—	7	—	11	—	3	—	—	1	2	2	16	6	—	—	—	—	3	—	8	—	37	27
Dortmund	—	5	—	7	—	11	—	4	—	—	1	1	—	13	5	—	—	—	—	5	1	7	1	39	20
Arnsberg	1	9	1	10	1	13	—	6	—	—	1	3	—	14	8	—	—	—	—	10	—	9	3	57	26
Brilon	2	9	3	22	2	25	—	7	—	—	—	—	—	11	5	—	—	—	—	11	3	11	10	85	16
Alt Astenberg	—	16	18	28	9	28	—	15	—	1	—	—	—	8	1	—	—	—	2	6	5	21	34	115	9
Müllenbach	1	12	4	24	3	21	—	5	—	—	—	—	—	11	3	—	—	—	1	6	6	12	15	80	14
Siegen	1	16	—	15	—	16	—	7	—	2	1	3	—	17	6	1	—	—	—	12	4	15	5	84	27
Weilburg	7	21	—	10	—	15	—	3	—	—	1	5	—	17	12	1	—	—	—	7	3	13	10	70	35
Neuwied	3	17	—	7	—	10	—	3	—	—	1	3	1	15	5	—	—	—	—	4	2	8	5	49	25
Köln	—	4	—	4	—	2	—	1	—	—	1	4	2	17	6	—	—	—	—	—	—	6	—	17	30
Aachen	1	5	—	5	—	11	—	2	—	—	1	3	3	18	6	—	—	—	—	2	—	5	1	30	31
Schneifelforsthaus	—	14	9	26	7	26	—	8	—	1	—	—	—	10	4	—	—	—	1	9	7	17	24	101	14
Trier	3	14	—	7	—	13	—	3	—	—	2	5	8	16	9	—	—	—	—	4	5	8	8	49	40
V. d. Heydt-Grube	3	15	—	11	—	16	—	5	—	—	—	4	4	15	6	—	—	—	—	5	3	10	6	62	29
Birkenfeld	—	22	—	18	—	21	—	10	—	—	1	4	3	13	5	4	—	1	—	14	4	12	4	102	26
Geisenheim	5	17	—	8	—	12	—	2	—	—	4	7	9	21	11	—	—	—	—	5	4	10	9	54	52
Wiesbaden	4	18	—	7	—	10	—	1	—	—	1	4	3	17	5	—	—	—	—	3	2	10	6	49	30
Frankfurt a. M.	4	12	—	8	—	8	—	1	—	—	1	5	3	17	5	—	—	—	—	2	4	9	8	40	31
Darmstadt	3	13	—	10	—	9	—	1	—	—	2	6	4	18	7	—	—	—	—	4	—	8	3	45	37
Hechingen	—	17	—	21	1	22	—	4	—	—	—	2	5	16	7	—	—	1	—	7	4	15	5	87	30
Sigmaringen	5	9	2	26	—	26	—	10	—	1	1	3	6	20	6	2	—	2	—	15	7	26	14	117	36

Ausserdem hatte: Scheibe im Juni 1 Frosttag, Brocken im Juni 2 Frosttage.

1898 Frost- und Schneegrenzen. 1898

(Die Frostgrenzen sind nur von Stationen mit Extremthermometern angegeben).

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	17. April	13. Okt.	179	29. März	15. Okt.	200
Tilsit	17. April	12. Okt.	178	11. April	20. Okt.	192
Königsberg i. Pr.	21. April	11. Okt.	173	21. April	17. Okt.	179
Insterburg	17. April	10. Okt.	176	12. April	20. Okt.	191
Marggrabowa	25. April	8. Okt.	166	21. April	16. Okt.	178
Klaussen	16. April	10. Okt.	177	21. April	16. Okt.	178
Heilsberg	2. Mai	10. Okt.	161	21. April	16. Okt.	178
Osterode in Ostpr.	14. April	11. Okt.	180	21. April	16. Okt.	178
Graudenz	9. April	9. Okt.	183	13. April	16. Okt.	186
Bromberg	15. April	11. Okt.	179	13. April	16. Okt.	186
Konitz	23. April	11. Okt.	171	13. April	16. Okt.	186
Marienburg i. Westpr.	23. April	11. Okt.	171	13. April	16. Okt.	186
Hela	22. April	20. Okt.	181	12. April	14. Okt.	185
Lauenburg i. Pom.	17. Juni	12. Okt.	117	12. April	16. Okt.	187
Köslin	23. April	14. Okt.	174	27. März	16. Okt.	203
Schivelbein	23. April	8. Okt.	168	28. März	16. Okt.	202
Neustettin	23. April	14. Okt.	174	13. April	16. Okt.	186
Deutsch Krone	24. April	14. Okt.	173	27. März	16. Okt.	203
Stettin	6. April	14. Okt.	191	27. März	16. Okt.	203
Prenzlau	22. April	14. Okt.	175	27. März	16. Okt.	203
Neustrelitz	22. April	14. Okt.	175	27. März	16. Okt.	203
Demmin	22. April	11. Okt.	172	28. März	20. Okt.	206
Putbus	14. März	20. Okt.	220	28. März	16. Okt.	202
Rostock	22. April	14. Okt.	175	28. März	16. Okt.	202
Kirchdorf auf Poel	22. April	14. Okt.	175	28. März	16. Okt.	202
Schwerin, Werderstr.	22. April	14. Okt.	175	5. April	16. Okt.	194
Marnitz	22. April	14. Okt.	175	5. April	16. Okt.	194
Kyritz	22. April	9. Okt.	170	5. April	16. Okt.	194
Brandenburg a. H.	29. März	20. Okt.	205	8. März	20. Okt.	226
Potsdam	15. April	14. Okt.	182	5. April	20. Okt.	198
Berlin S, Teltowerstr.	13. März	14. Okt.	215	5. April	24. Nov.	233
Berlin NW, Seestr.	21. März	10. Okt.	203	5. April	16. Okt.	194
Blankenburg b. Berlin	24. April	10. Okt.	169	5. April	16. Okt.	194
Frankfurt a. O.	21. März	14. Okt.	207	4. März	20. Okt.	230
Landsberg a. d. W.	15. April	26. Sept.	164	5. April	16. Okt.	194
Samter	15. April	9. Okt.	177	28. März	16. Okt.	202
Posen	21. März	14. Okt.	207	28. März	16. Okt.	202
Ostrowo	29. März	9. Okt.	194	22. März	19. Okt.	211
Fraustadt	21. März	14. Okt.	207	23. März	23. Nov.	245
Paprotsch	6. April	25. Sept.	172	22. März	20. Okt.	212
Grünberg i. Schl.	6. April	10. Okt.	187	23. März	24. Nov.	246
Liegnitz	6. April	10. Okt.	187	6. April	23. Nov.	231
Breslau	24. März	14. Okt.	204	14. April	23. Nov.	223
Oppeln	15. April	9. Okt.	177	14. April	23. Nov.	223
Rosenberg in Oberschl.	15. April	27. Sept.	165	14. April	23. Nov.	223
Beuthen in Oberschl.	6. April	9. Okt.	186	14. April	23. Nov.	223
Ratibor	6. April	27. Sept.	174	14. April	27. Nov.	227
Glatzer Schneeberg	28. Mai	25. Sept.	120	13. Mai	24. Sept.	134
Habelschwerdt	20. April	27. Sept.	160	5. April	14. Okt.	192
Brand	22. April	9. Okt.	170	14. April	14. Okt.	183
Reinerz (Bad)	15. April	27. Sept.	165	14. April	23. Nov.	223
Friedland in Schl.	15. April	27. Sept.	165	14. April	14. Okt.	183
Wang	14. Mai	9. Okt.	148	14. April	24. Sept.	134
Schneekoppe	21. Juli	1. Sept.	42	13. Mai	1. Sept.	93
Prinz Heinrich-Baude	4. Juni	23. Sept.	111	31. Mai	24. Sept.	116
Schreiberhau	14. Mai	27. Sept.	136	31. Mai	23. Nov.	223
Eichberg	14. Mai	28. Sept.	137	14. April	23. Nov.	223
Görlitz	6. April	8. Nov.	216	14. April	23. Nov.	232
Kottbus	29. März	14. Okt.	199	5. April	22. Nov.	231
Dahme	20. April	14. Okt.	177	5. April	16. Dec.	255
Torgau	6. April	21. Okt.	198	5. April	23. Nov.	232
Dessau	29. März	2. Nov.	218	7. März	20. Okt.	227
Bernburg	6. April	20. Okt.	197	5. April	20. Okt.	198
Halle a. S.	6. April	20. Nov.	228	3. April	24. Nov.	235
Klostermansfeld	6. April	19. Okt.	196	3. April	20. Okt.	200
Nordhausen	6. April	20. Okt.	197	5. April	20. Okt.	198
Dingelstaedt	6. April	20. Okt.	197	5. April	22. Nov.	231
Sondershausen	6. April	20. Okt.	197	2. April	20. Okt.	201
Erfurt (Hochheim)	15. April	27. Sept.	165	5. April	22. Nov.	231
Stadtilm	6. April	27. Sept.	174	5. April	23. Nov.	232
Jena	15. April	9. Okt.	177	5. April	18. Nov.	227
Greiz	15. April	27. Sept.	165	5. April	19. Okt.	197
Scheibe	4. Juni	20. Sept.	108	14. April	20. Okt.	189
Koburg	7. April	27. Sept.	173	5. April	22. Nov.	231
Meiningen	7. April	8. Nov.	215	3. April	22. Nov.	233
Schmücke	24. April	19. Okt.	178	13. April	22. Nov.	223
Schnepfenthal	15. April	20. Okt.	188	3. April	22. Nov.	233
Inselsberg	14. Mai			13. Mai	22. Nov.	193
Liebenstein (Bad)	6. April	30. Sept.	177	3. April	22. Nov.	233
Frankenheim a. d. Rh.	22. April	20. Okt.	181	13. Mai	22. Nov.	193
Fulda	6. April	27. Sept.	174	5. April	16. Dec.	255
Marburg	15. April	27. Sept.	165	5. April	22. Nov.	231
Schwarzenborn	22. April	20. Okt.	181	13. Mai	22. Nov.	193
Kassel	6. April	9. Nov.	217	5. April	24. Nov.	233
Uslar	6. April	5. Nov.	213	5. April	22. Nov.	231
Göttingen	6. April	8. Nov.	216	2. April	22. Nov.	234
Klausthal	22. April	19. Okt.	180	13. Mai	22. Nov.	193
Brocken	3. Juni	24. Sept.	113	3. Juni	24. Sept.	113
Scharfenstein	23. April	8. Okt.	168	13. Mai	20. Okt.	160
Wasserleben	6. April	20. Okt.	197	5. April	20. Okt.	198
Magdeburg	6. April	20. Okt.	197	5. April	22. Nov.	231
Gardelegen	6. April	14. Okt.	191	5. April	20. Okt.	198
Helmstedt	6. April	14. Okt.	191	2. April	22. Nov.	234
Braunschweig	6. April	20. Okt.	197	5. April	22. Nov.	231
Hannover	6. April	21. Okt.	198	20. April	22. Nov.	216
Nienburg	22. April	27. Sept.	158	20. April	22. Okt.	185
Celle	6. April	14. Okt.	191	5. April	16. Okt.	194
Uelzen	22. April	27. Sept.	158	5. April	15. Okt.	193
Lüneburg	22. April	25. Sept.	156	27. März	16. Okt.	203
Lübeck	6. April	14. Okt.	191	5. April	16. Okt.	194
Eutin	3. April	23. Nov.	234	27. März	16. Okt.	203
Segeberg	6. April	15. Okt.	192	27. März	16. Okt.	203
Schleswig	6. April	24. Nov.	232	5. April	24. Nov.	233
Flensburg	6. April	22. Nov.	230	28. März	16. Dec.	263
Gramm	24. April	25. Sept.	154	28. März	25. Nov.	242
Westerland a. Sylt	25. März	22. Nov.	242	27. März	24. Nov.	242
Husum	22. April	22. Nov.	214	5. April	24. Nov.	233
Helgoland	25. März	23. Nov	243	5. April	22. Nov.	231
Meldorf	22. April	21. Okt.	182	5. April	16. Okt.	194
Bremervörde	24. April	20. Okt.	179	26. März	16. Okt.	204
Bremen	24. April	21. Okt.	180	24. März	16. Okt.	206
Oldenburg	24. April	27. Sept.	156	27. März	16. Okt.	203
Jever	6. April	21. Okt.	198	27. März	24. Nov.	242
Norderney	24. März	23. Nov.	244	27. März	24. Nov.	242
Emden	6. April	9. Nov.	217	27. März	23. Nov.	241
Löningen	24. April	27. Sept.	156	27. März	16. Okt.	203
Lingen	22. April	21. Okt.	182	5. April	23. Nov.	232
Herford	6. April	27. Sept.	174	27. März	22. Nov.	240
Gütersloh	21. April	11. Nov.	204	24. März	24. Nov.	245
Münster i. W.	6. April	8. Nov.	216	24. März	24. Nov.	245
Kleve	6. April	10. Nov.	218	25. März	20. Dec.	270
Krefeld	6. April	12. Nov.	220	24. März	30. Dec.	281
Dortmund	22. April	7. Nov.	199	5. April	20. Dec.	259
Arnsberg	22. April	7. Nov.	199	25. März	22. Nov.	242
Brilon	22. April	4. Nov.	196	5. April	22. Nov.	231
Alt Astenberg	13. Mai	20. Nov.	191	14. Mai	22. Nov.	192
Müllenbach	14. April	5. Nov.	205	5. April	1. Dec.	240
Siegen	29. Mai	27. Sept.	121	13. April	1. Dec.	232
Weilburg	14. April	27. Sept.	166	28. März	24. Nov.	241
Neuwied	7. April	20. Nov.	227	25. März	1. Jan. 99	282
Köln	6. April	22. Dec.	260	24. März	31. Dec.	282
Aachen	6. April	20. Nov.	228	26. März	31. Dec.	280
Schneifelforsthaus	27. Mai	2. Nov.	159	13. Mai	22. Nov.	193
Trier	14. April	8. Nov.	208	28. März	31. Dec.	278
Von d. Heydt-Grube	14. April	2. Nov.	202	28. März	1. Dec.	248
Birkenfeld	28. Mai	2. Sept.	97	28. März	1. Jan. 99	279
Geisenheim	6. April	3. Nov.	211	26. März	21. Dec.	270
Wiesbaden	6. April	20. Nov.	228	28. März	21. Dec.	268
Frankfurt a. M.	6. April	21. Nov.	229	2. April	1. Jan. 99	274
Darmstadt	6. April	20. Nov.	228	5. April	1. Jan. 99	271
Hechingen	7. April	14. Okt.	190	5. April	23. Nov.	232
Sigmaringen	14. Mai	26. Sept.	135	13. April	23. Nov.	224

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Insterburg	Marggrabowa	Klaussen	Heilsberg	Osterode i. Ostpr.	Graudenz	Bromberg	Konitz	Marienburg in Westpr.	Hela	Lauenburg i. Pom.	Köslin
Januar	1— 5	0.9	-0.4	1.2	0.4	-1.5	-0.9	1.4	1.1	1.2	0.6	0.2	1.5	2.7	2.2	0.9
	6—10	0.8	0.4	1.2	0.5	-0.6	0.0	0.6	0.8	1.8	2.2	0.9	1.5	1.9	2.2	1.9
	11—15	2.9	1.0	1.5	1.1	0.1	0.4	1.0	0.7	1.7	1.9	1.2	1.4	2.9	2.0	1.9
	16—20	3.7	2.6	2.5	2.4	0.8	1.0	1.9	0.9	1.4	1.1	0.5	1.9	3.4	2.5	1.9
	21—25	-2.4	-3.2	-2.0	-3.6	-4.8	-4.8	-3.0	-2.4	-0.8	-0.2	-0.6	-0.6	0.7	0.7	1.4
	26—30	2.1	0.3	1.3	0.5	-1.3	-1.0	0.8	0.4	1.6	1.7	1.1	1.6	2.8	2.7	2.8
Februar	31— 4	2.6	2.4	2.7	3.0	0.8	2.4	3.4	3.1	4.1	4.0	2.7	3.5	3.2	3.7	5.1
	5— 9	-1.9	-2.3	-1.4	-2.1	-3.1	-2.4	-1.7	-1.5	-0.7	-0.6	-2.3	-1.1	-0.1	**-0.7**	-0.5
	10—14	**-5.4**	**-5.4**	**-3.2**	**-5.4**	**-7.6**	**-6.9**	**-4.3**	**-3.4**	**-1.6**	**-1.5**	**-3.0**	**-1.6**	**-0.3**	-0.5	**-0.9**
	15—19	1.2	0.5	0.9	0.6	-0.1	0.2	0.9	0.6	1.5	1.5	0.6	1.6	1.9	2.1	2.2
	20—24	-1.4	-1.8	0.1	-1.2	-3.6	-2.3	-0.6	-0.8	1.0	1.6	0.4	0.8	1.3	1.9	0.9
	25— 1	-0.3	-0.6	0.9	-0.1	-1.9	-1.2	0.4	0.7	2.3	2.7	1.7	1.6	1.8	2.7	2.4
März	2— 6	0.3	0.4	1.4	1.0	0.0	0.5	1.0	1.3	2.4	3.0	1.4	1.8	1.8	2.1	0.7
	7—11	-0.9	-1.7	-0.3	-1.9	-4.6	-3.5	-1.2	-1.3	0.2	0.8	0.2	0.2	1.0	2.0	1.6
	12—16	0.3	-0.3	0.4	0.2	-2.7	-0.6	-0.1	-0.1	1.8	1.5	1.5	0.9	1.5	1.6	0.9
	17—21	1.6	1.4	2.6	2.0	0.7	1.4	2.3	2.6	4.3	5.0	4.0	3.9	3.4	4.1	4.4
	22—26	0.5	0.0	1.5	0.9	1.0	1.5	1.2	2.1	2.4	3.0	1.7	2.0	1.7	2.1	2.2
	27—31	2.0	1.6	3.4	2.6	1.1	1.8	3.8	4.0	5.4	5.8	4.7	5.1	3.6	4.6	5.7
April	1— 5	4.4	4.8	4.9	5.2	5.0	5.5	5.0	4.9	6.3	6.5	4.2	5.1	3.9	4.8	3.3
	6—10	1.7	1.9	2.2	2.2	1.5	2.3	2.9	3.5	4.8	5.8	4.0	3.9	2.8	4.4	4.5
	11—15	2.8	2.5	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2	3.6	5.3	5.9	4.2	3.8	2.6	3.3	4.4
	16—20	4.4	4.3	4.8	5.0	3.5	4.2	5.5	5.5	7.0	7.7	6.2	6.3	4.8	5.1	6.1
	21—25	6.5	6.2	6.4	6.0	4.7	5.0	5.5	5.5	6.2	6.6	5.4	5.6	4.7	5.3	6.0
	26—30	8.3	7.8	8.3	8.8	8.6	8.4	8.2	8.3	8.4	8.9	7.5	7.9	6.4	8.0	7.6
Mai	1— 5	11.3	11.6	12.3	12.4	12.1	11.9	11.6	11.5	12.0	12.7	11.5	12.2	10.0	12.0	12.4
	6—10	11.7	12.4	13.0	12.9	11.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.8	11.7	12.3	10.5	11.7	10.4
	11—15	10.1	10.8	11.3	11.5	11.6	11.8	10.9	10.5	11.2	11.4	9.9	10.9	9.6	10.8	9.7
	16—20	14.2	15.6	15.6	16.7	16.8	17.4	16.5	16.5	15.2	15.6	13.8	13.7	10.2	11.4	11.9
	21—25	15.1	16.4	15.8	16.9	18.4	18.5	16.6	16.4	17.3	17.5	15.8	15.5	13.0	14.1	12.7
	26—30	10.3	11.2	11.6	12.0	12.0	12.4	11.4	12.0	12.5	13.7	12.2	11.7	9.9	10.6	10.3
Juni	31— 4	13.5	13.8	13.8	13.7	13.1	13.7	13.4	13.5	13.5	14.2	12.0	12.6	11.7	10.8	11.0
	5— 9	15.4	15.6	15.5	15.1	13.5	14.0	14.1	14.4	15.7	17.0	15.6	14.7	13.6	15.3	15.8
	10—14	15.7	16.6	16.0	16.6	15.9	16.2	15.6	16.0	16.1	17.3	15.8	15.6	14.7	15.5	15.6
	15—19	12.3	13.5	13.6	13.9	12.4	13.5	13.1	13.3	14.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.0	13.4
	20—24	13.9	15.2	15.0	13.0	14.4	14.9	15.2	15.7	16.0	16.0	14.1	15.1	14.6	14.9	14.8
	25—29	19.0	19.3	18.9	19.3	18.1	18.3	18.4	18.7	19.0	19.8	18.3	18.5	16.7	17.8	17.5
Juli	30— 4	15.0	17.0	15.8	16.8	15.8	16.8	15.8	15.9	16.3	18.1	16.1	15.5	15.3	15.2	15.5
	5— 9	16.0	16.4	15.5	16.2	16.1	15.6	15.1	15.1	15.3	15.7	14.2	14.9	15.0	14.2	14.1
	10—14	17.0	17.1	16.5	16.8	16.4	16.6	16.0	15.7	16.4	16.9	15.1	15.9	15.6	15.4	14.9
	15—19	13.7	13.0	14.3	13.8	12.7	13.7	13.8	14.1	14.9	14.2	13.3	14.9	15.0	14.2	13.9
	20—24	14.7	14.6	15.2	15.1	13.7	14.7	14.6	15.0	15.5	15.5	13.6	15.3	15.4	14.1	13.8
	25—29	14.4	14.2	14.6	14.7	14.1	14.8	14.5	14.9	15.1	14.8	13.2	14.6	13.8	13.8	13.1
August	30— 3	14.9	15.7	15.9	15.7	15.4	15.7	15.6	16.2	16.6	17.0	15.4	16.1	15.4	15.3	15.2
	4— 8	**19.1**	**19.6**	**21.0**	**20.5**	18.1	**20.1**	**20.8**	**20.7**	**21.8**	**21.9**	20.4	**20.6**	18.7	19.1	18.1
	9—13	17.9	18.2	17.7	18.4	**18.7**	18.5	17.0	16.9	17.6	18.0	16.6	16.6	16.5	16.9	16.7
	14—18	18.9	19.1	20.1	19.8	17.3	19.9	19.5	20.1	21.4	21.4	**20.7**	20.0	**19.7**	**20.1**	**20.0**
	19—23	14.4	14.9	15.1	15.0	13.1	15.0	14.1	14.8	16.5	16.6	16.2	15.0	16.1	15.2	15.6
	24—28	16.0	16.3	15.9	15.9	14.1	15.9	15.6	16.2	16.9	16.2	14.9	16.0	16.7	15.8	14.3
	29— 2	14.2	13.7	13.7	13.7	13.2	13.9	13.6	13.5	14.1	14.5	12.9	13.5	14.9	13.2	13.2
Septbr.	3— 7	12.2	10.7	11.8	10.9	10.0	10.6	11.7	11.5	13.1	13.5	12.1	12.2	13.8	12.0	12.6
	8—12	15.5	15.3	16.2	16.0	15.1	16.8	15.9	16.5	18.7	17.9	17.4	17.6	17.2	16.6	15.9
	13—17	13.4	11.7	12.4	11.6	10.3	11.6	11.5	11.7	13.1	12.7	12.0	12.1	13.8	11.9	11.9
	18—22	11.4	10.6	12.2	11.1	10.3	11.5	11.8	11.6	13.0	12.8	12.1	12.1	13.5	12.9	12.4
	23—27	9.9	7.9	8.8	7.9	7.5	8.1	7.5	7.8	8.6	8.0	7.4	8.2	10.3	8.1	7.8
	28— 2	10.1	9.5	10.6	10.2	10.1	10.7	10.2	10.4	11.5	11.7	10.7	10.5	12.7	9.6	11.1
Oktober	3— 7	11.0	10.3	11.0	10.0	9.7	10.0	10.5	10.3	11.2	11.2	10.2	11.3	12.2	10.8	10.5
	8—12	6.4	4.1	5.3	4.0	2.2	4.5	4.1	6.0	6.1	6.0	5.1	5.8	7.9	5.8	6.6
	13—17	0.4	-0.2	0.9	-0.2	-1.6	-0.5	-0.7	-0.5	1.1	0.9	0.4	0.1	3.7	2.4	1.4
	18—22	0.4	-0.3	0.1	-0.3	-1.2	-0.9	-0.1	-0.6	0.0	-0.2	-0.9	0.1	2.3	1.4	0.2
	23—27	7.9	8.5	9.4	8.8	6.7	7.7	9.4	8.7	10.3	10.2	9.3	10.0	9.1	10.6	10.2
	28— 1	9.4	8.7	9.0	9.3	7.7	8.9	9.6	9.6	9.6	9.0	8.5	9.5	9.7	10.6	8.5
Novbr.	2— 6	9.0	6.5	6.9	6.1	4.6	5.7	6.7	6.0	7.3	6.6	5.9	7.5	8.6	7.9	6.6
	7—11	5.0	3.2	3.2	2.7	1.3	1.8	2.5	2.6	2.4	2.7	2.0	2.3	4.9	3.7	2.8
	12—16	4.6	4.7	5.2	4.4	3.1	3.2	4.8	5.0	6.2	6.1	5.1	5.9	6.7	6.6	6.0
	17—21	6.2	4.6	3.5	4.4	3.0	3.4	3.2	3.1	2.6	2.8	1.9	2.5	4.4	2.8	2.9
	22—26	1.2	0.6	1.9	1.4	0.6	1.7	2.5	2.6	2.5	1.8	0.9	1.9	4.1	2.3	1.6
	27— 1	5.7	4.4	4.7	5.2	4.1	4.7	4.9	4.6	5.0	3.4	2.9	4.1	5.4	4.6	2.9
Decbr.	2— 6	7.4	6.7	7.0	6.9	5.9	6.2	6.9	5.7	6.7	6.5	5.9	7.1	7.5	7.6	6.9
	7—11	4.5	3.7	4.5	3.5	2.7	3.0	4.2	4.3	5.4	5.1	4.3	5.0	5.5	5.4	5.4
	12—16	1.2	-0.3	1.7	0.5	-0.3	0.2	1.8	1.8	3.2	3.2	2.3	2.4	3.5	2.9	2.8
	17—21	1.4	-1.4	0.9	-0.8	-2.0	-0.5	0.2	0.5	1.7	2.0	0.8	1.2	3.9	2.4	3.0
	22—26	2.2	0.1	0.7	-0.1	-1.4	-1.0	0.0	-0.5	0.2	0.0	-0.2	0.8	2.7	1.2	0.8
	27—31	3.6	1.9	2.5	1.5	0.0	0.7	1.7	0.8	2.1	1.9	1.2	2.2	3.7	3.5	2.6

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Schivelbein	Neustettin	Deutsch Krone	Stettin	Prenzlau	Neustrelitz	Demmin	Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin, Werderstr.	Marnitz	Kyritz	Brandenburg	Potsdam	Berlin S, Teltowerstrasse
Januar	1— 5	1.5	0.2	0.9	1.5	1.9	1.7	2.5	2.3	2.7	2.6	3.4	2.8	1.6	1.6	2.5	2.5
	6—10	1.7	1.1	1.7	3.0	3.1	3.2	3.1	2.4	2.8	2.7	3.1	3.0	2.7	3.0	3.0	3.9
	11—15	1.8	1.4	1.3	2.7	2.9	2.7	3.1	2.8	3.3	3.0	3.3	2.6	2.4	2.6	2.3	3.4
	16—20	1.1	1.0	0.7	1.7	1.6	1.6	3.0	2.6	3.1	3.0	2.8	1.8	0.3	0.9	1.0	1.3
	21—25	0.4	-0.2	-0.4	1.5	2.1	2.3	2.2	1.0	2.5	2.9	3.2	2.8	2.4	3.1	2.4	3.1
	26—30	2.1	1.6	1.4	3.3	3.5	4.1	4.5	3 5	4.9	4.8	5.0	4.1	4.0	4.2	3.9	4.2
Februar	31— 4	2.4	2.7	3.0	3.5	3.5	3.8	4.0	3.5	3.7	3.9	4.2	3.4	3.3	4.1	3.5	4.2
	5— 9	**-1.2**	-1.5	-1.5	**0.0**	**-0.4**	**-0.4**	**0.4**	**-0.6**	**-0.3**	**0.2**	**0.1**	**-0.7**	**-0.8**	**0.1**	**-0.3**	**0.4**
	10—14	-1.0	**-2.2**	**-1.7**	0.5	0.8	0.5	1.5	0.7	1.4	1.7	2.1	1.2	0.7	0.8	0.4	1.2
	15—19	1.6	1.1	1.9	2.4	2.3	2.3	2.8	2.2	2.5	2.4	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	3.0
	20—24	2.2	1.1	1.6	3.4	2.9	3.1	3.1	2.1	2.3	2.0	2.4	2.2	2.7	2.7	2.5	3.5
	25— 1	2.2	1.8	2.7	3.3	3.4	3.3	3.5	2.5	2.9	2.8	3.0	2.9	3.0	3.1	3.4	3.9
März	2— 6	0.5	1.1	1.8	0.9	0.4	0.4	0.5	0.0	0.3	0.4	0.5	0.0	0.3	1.1	0.7	1.5
	7—11	1.7	1.0	1.6	2.9	2.3	2.5	2.3	2.1	1.3	1.2	1.4	1.3	2.0	2.5	2.4	3.8
	12—16	1.4	1.3	2.5	2.6	2.6	2.4	2.2	1.5	1.8	1.9	2.8	2.9	2.6	3.4	3.3	4.5
	17—21	4.4	4.3	4.4	5.8	5.8	5.9	5.7	4.8	5.4	5.1	5.8	5.1	5.7	5.9	5.8	6.6
	22—26	2.0	2.1	2.6	3.5	3.5	3.6	3.2	1.9	2.7	2.7	2.9	2.5	3.4	4.1	3.7	4.6
	27—31	6.1	5.2	5.6	6.9	5.4	5.0	4.3	3.4	4.1	3.8	4.4	4.1	5.1	5.8	6.0	7.4
April	1— 5	3.9	4.0	4.4	5.2	4.6	4.6	4.7	3.5	4.4	4.1	4.0	3.6	4.1	4.8	4.3	5.2
	6—10	4.9	4.6	4.9	7.4	8.2	9.0	8.2	5.5	8.3	8.0	8.7	8.3	8.8	9.9	9.7	10.0
	11—15	5.0	4.4	5.0	6.8	6.1	6.3	5.8	4.4	5.7	5.6	6.3	5.9	6.7	7.2	6.9	7.7
	16—20	6.2	5.7	6.7	7.4	7.1	7.5	6.3	4.9	5.5	4.9	5.3	5.7	6.8	8.2	8.0	8.8
	21—25	5.6	5.6	5.8	7.1	6.3	6.4	5.8	4.8	5.4	5.0	6.1	5.7	6.5	7.1	6.6	7.5
	26—30	7.6	7.8	8.3	8.4	8.2	8.2	7.2	5.9	7.1	7.3	8.1	7.8	8.6	9.6	8.9	9.9
Mai	1— 5	12.7	11.9	12.9	14.5	13.6	13.5	13.0	11.1	12.4	12.5	13.2	13.2	13.9	14.9	14.9	15.4
	6—10	10.8	11.2	12.2	11.3	10.7	10.4	9.7	9.1	9.2	9.1	9.8	9.3	10.7	11.2	10.8	11.8
	11—15	9.9	10.3	10.5	10.9	10.4	10.1	9.4	9.0	9.0	8.8	9.5	9.4	10.2	11.0	10.3	11.5
	16—20	12.8	13.6	14.9	12.8	11.9	11.0	9.6	8.3	9.0	9.0	9.5	9.6	11.6	12.5	12.9	13.5
	21—25	13.7	15.0	16.4	15.1	14.9	14.7	12.3	10.9	11.5	11.4	12.4	12.4	14.0	16.5	15.4	17.0
	26—30	10.8	11.6	12.4	11.9	11.2	10.7	10.5	9.7	9.8	9.7	10.5	9.6	9.6	11.6	10.5	12.6
Juni	31— 4	11.6	11.7	12.5	13.0	12.5	11.7	11.5	10.9	10.8	10.2	10.6	10.5	10.8	12.5	12.0	13.7
	5— 9	16.6	16.4	16.7	17.9	16.9	17.5	14.8	14.7	15.9	16.2	17.3	17.4	17.5	18.4	18.0	19.7
	10—14	16.2	16.2	16.6	17.3	17.0	16.9	15.7	16.0	16.4	15.4	16.0	15.5	15.9	17.5	16.6	18.6
	15—19	14.1	14.0	14.5	15.5	15.2	15.0	14.4	14.1	14.3	13.9	14.4	14.2	14.0	15.9	15.4	16.5
	20—24	15.1	14.5	15.4	16.5	16.6	16.2	16.2	14.5	15.3	14.9	15.5	15.1	15.5	16.5	16.2	17.1
	25—29	17.2	17.7	18.4	18.1	17.6	16.6	16.5	15.5	15.1	15.0	15.8	15.4	15.6	16.4	16.2	17.8
Juli	30— 4	15.3	16.5	16.2	15.8	15.6	14.7	15.0	14.0	13.6	13.2	13.7	13.2	14.3	15.6	14.9	16.3
	5— 9	13.4	14.3	14.7	14.4	14.3	13.9	13.6	13.1	13.6	13.4	13.7	12.8	13.1	13.6	13.3	14.7
	10—14	14.5	14.6	15.2	15.4	16.0	15.4	15.2	14.8	15.1	14.3	14.4	14.2	14.5	15.2	14.9	15.8
	15—19	13.3	13.6	14.3	14.6	15.0	14.8	14.4	13.8	14.4	14.1	14.6	14.3	14.6	15.7	15.5	16.2
	20—24	13.1	13.3	14.8	15.0	14.9	14.3	14.4	13.8	14.1	13.6	14.2	13.4	13.3	14.9	14.8	16.0
	25—29	13.1	12.7	13.7	14.4	14.7	14.4	14.3	13.4	14.5	14.0	14.5	13.5	13.3	14.0	13.5	15.1
August	30— 3	15.5	15.4	16.5	16.5	17.0	16.6	16.3	15.6	16.2	15.3	16.2	15.9	15.8	16.6	16.5	17.6
	4— 8	19.1	19.2	**21.3**	20.2	19.7	19.1	18.2	17.5	17.5	16.2	17.6	17.4	18.3	19.9	20.0	21.6
	9—13	17.2	16.9	17.3	17.7	17.2	16.9	16.4	15.7	16.2	16.3	16.9	15.8	16.1	17.2	16.8	18.8
	14—18	**21.2**	**19.8**	21.0	**22.7**	**22.2**	**22.0**	**20.4**	**19.4**	**20.5**	**19.6**	**21.4**	**21.3**	**21.1**	**22.3**	**22.4**	**24.3**
	19—23	17.2	16.2	18.1	19.3	18.8	18.4	17.6	17.7	18.1	17.3	19.1	18.8	17.8	18.6	18.5	20.7
	24—28	15.2	15.0	16.6	16.4	16.4	16.1	16.0	15.6	15.4	15.0	16.4	15.8	15.6	16.6	16.2	17.8
	29— 2	12.8	12.8	13.4	13.5	13.7	13.4	13.4	13.1	13.6	13.4	13.3	13.0	12.9	13.6	13.2	14.2
Septbr.	3— 7	13.0	12.8	13.5	14.6	15.1	14.7	14.8	14.6	14.8	14.4	15.5	14.9	14.6	15.6	14.6	15.9
	8—12	16.9	16.5	17.7	18.6	19.2	17.3	18.0	17.1	17.2	16.1	18.5	18.7	17.3	18.4	19.6	20.1
	13—17	12.2	11.7	13.1	14.4	14.2	14.4	13.7	13.6	13.8	13.7	14.6	14.0	13.7	14.4	14.0	16.0
	18—22	12.6	12.0	11.9	13.5	13.5	13.2	13.1	13.3	13.4	13.7	13.8	12.8	13.1	13.7	13.8	14.7
	23—27	7.3	7.5	8.8	10.8	8.9	8.4	8.3	9.3	9.4	9.7	9.3	8.8	7.9	9.0	8.5	10.1
	28— 2	11.1	10.8	11.4	11.5	10.7	10.8	10.0	11.1	10.5	11.3	11.3	9.7	10.0	10.4	10.5	11.6
Oktbr.	3— 7	9.9	9.7	9.8	11.1	11.1	11.0	11.1	10.9	11.5	11.0	11.3	10.7	10.4	10.9	10.6	12.0
	8—12	6.5	5.9	7.5	7.7	6.4	7.0	6.7	8.1	7.0	6.8	7.7	6.3	6.5	7.2	7.2	9.0
	13—17	0.9	0.8	0.8	2.3	1.8	2.1	2.4	4.4	2.8	2.6	2.9	1.8	2.3	3.6	2.8	3.4
	18—22	-0.3	-0.7	-0.5	0.4	0.8	1.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.4	1.4	1.9	2.6	2.2	2.7
	23—27	10.6	9.3	9.3	11.6	11.8	11.8	12.0	10.8	11.6	10.9	11.9	11.9	11.6	11.5	11.9	12.2
	28— 1	8.9	8.2	8.4	9.4	9.7	9.6	9.9	8.9	9.4	9.2	10.0	9.7	8.7	9.8	10.3	10.7
Novbr.	2— 6	6.5	6.5	6.3	7.1	7.4	7.5	7.7	7.3	7.7	7.5	7.9	7.2	6.3	6.8	7.0	7.6
	7—11	2.5	1.9	2.9	3.2	2.9	3.3	3.1	4.1	3.0	3.8	3.6	3.1	3.2	3.8	4.3	5.3
	12—16	6.2	5.5	5.9	6.8	6.6	7.0	7.3	6.6	7.1	6.9	7.3	7.2	6.4	6.6	6.9	7.7
	17—21	2.9	2.0	2.6	3.7	3.7	4.1	4.3	3.5	3.6	3.9	4.5	4.1	3.2	3.5	3.8	4.7
	22—26	1.2	1.0	0.8	1.7	1.3	1.2	1.0	1.8	1.5	1.4	1.6	0.4	0.4	0.6	0.9	2.1
	27— 1	3.2	3.1	3.1	3.5	3.8	3.6	4.1	3.6	3.8	4.4	5.0	4.2	3.4	4.1	4.3	4.7
Decbr.	2— 6	6.4	6.1	5.6	6.7	6.8	6.7	7.5	7.2	7.8	7.7	7.4	6.8	5.9	5.9	6.1	6.7
	7—11	4.9	4.4	4.9	6.0	6.2	6.1	6.9	5.7	6.3	6.5	6.7	6.0	5.8	6.2	6.3	6.4
	12—16	2.3	2.2	2.9	3.6	3.6	3.7	3.8	3.0	3.9	4.2	4.3	3.4	3.7	4.4	3.9	4.7
	17—21	1.7	1.5	2.0	2.9	3.2	3.2	3.3	2.7	3.3	3.8	3.7	3.4	3.4	4.3	3.6	4.5
	22—26	0.3	0.1	-0.3	0.9	0.9	0.9	1.5	1.4	2,2	1.5	1.0	0.1	-0.2	0.5	0.4	1.0
	27—31	2.3	1.5	1.3	2.7	3.0	2.9	3.6	2.9	3.4	3.6	3.4	2.4	2.6	3.4	3.3	3.5

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Berlin NW, Seestrasse	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. d.W.	Paprotsch	Samter	Posen	Ostrowo	Fraustadt	Grünberg	Liegnitz	Breslau	Oppeln	Rosenberg, Oberschl.	Beuthen in Oberschl.
Januar	1— 5	2.5	1.7	1.4	0.8	0.2	0.9	0.8	2.1	2.2	2.6	2.8	3.2	3.1	2.7	2.4
	6—10	3.1	3.0	3.1	2.6	2.3	2.3	2.5	2.3	3.1	3.1	3.6	3.3	2.5	1.8	1.7
	11—15	2.8	2.5	1.9	1.8	1.3	1.8	1.9	2.0	1.7	1.6	2.0	2.3	2.1	1.8	1.2
	16—20	0.9	0.9	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	-0.1	0.0	-0.2	-0.6	-0.2	-1.2	-1.8	-2.8
	21—25	2.7	2.2	1.5	1.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	1.3	1.9	1.2	-0.3	-1.4	-2.1
	26—30	4.0	3.6	2.8	2.4	1.8	2.0	1.8	0.9	2.1	2.2	2.5	1.8	0.3	-0.9	-1.9
Februar	31— 4	4.0	3.6	3.3	2.7	3.3	3.4	3.7	3.6	3.8	3.0	4.2	4.3	3.7	2.6	2.9
	5— 9	**0.2**	**-0.1**	**-0.7**	**-1.0**	**-1.1**	-0.9	-0.6	-1.0	-0.4	-0.8	-0.1	0.1	-0.8	-1.6	-1.3
	10—14	0.9	0.7	0.3	-0.9	**-1.1**	**-1.3**	**-1.5**	**-2.1**	-0.9	**-1.1**	-0.7	**-1.3**	-2.0	**-3.1**	**-3.4**
	15—19	2.5	2.3	2.0	1.7	1.5	1.9	2.2	1.5	1.9	1.4	1.9	2.1	1.6	0.6	0.3
	20—24	3.1	2.7	2.9	3.2	3.1	3.0	3.1	2.7	3.4	2.9	2.9	3.8	4.0	2.3	2.4
	25— 1	3.8	3.3	2.8	2.7	2.7	2.8	3.2	3.3	3.4	3.1	3.4	4.5	4.2	2.6	2.5
März	2— 6	0.8	0.6	0.9	1.4	1.6	2.1	2.7	3.3	2.5	1.2	2.8	3.7	3.8	2.6	3.2
	7—11	2.8	2.3	3.3	2.6	3.0	2.2	2.2	1.6	3.7	3.5	3.9	3.9	3.3	1.7	1.6
	12—16	3.3	3.0	3.1	2.5	1.9	2.4	2.5	2.9	3.4	3.5	3.4	3.9	3.2	1.8	2.1
	17—21	5.9	5.6	5.7	5.4	5.6	5.2	5.7	5.5	6.0	5.5	6.2	6.0	5.6	4.4	4.1
	22—26	4.1	3.7	3.8	3.4	3.5	3.4	3.6	3.4	4.3	3.6	4.2	4.3	4.3	2.7	3.2
	27—31	6.9	6.7	7.4	5.8	6.8	6.5	6.8	7.4	7.6	7.3	7.7	8.1	8.2	7.1	7.8
April	1— 5	4.8	4.5	5.1	5.2	5.8	6.0	6.6	7.0	6.4	5.3	6.2	7.4	7.5	6.8	7.3
	6—10	9.7	9.4	8.5	7.2	6.7	6.6	6.9	6.6	7.4	7.8	8.0	7.7	7.2	5.9	6.3
	11—15	7.2	6.9	7.0	6.1	6.8	5.8	6.5	6.7	7.6	7.2	8.1	7.7	7.2	6.4	6.7
	16—20	8.1	7.8	8.6	7.9	9.0	8.5	9.4	10.3	10.1	9.4	10.9	11.3	10.9	9.8	10.8
	21—25	7.1	6.6	6.6	6.0	6.3	6.3	6.7	6.6	6.9	6.1	7.1	7.7	8.1	7.0	7.8
	26—30	9.1	8.8	9.6	8.9	9.1	9.1	9.3	9.1	9.8	9.3	10.0	10.1	10.5	9.4	10.6
Mai	1— 5	15.1	14.4	14.5	13.4	13.5	13.2	13.0	12.9	13.7	13.7	14.3	13.6	13.1	11.9	13.1
	6—10	11.1	11.0	11.5	11.1	11.6	12.2	12.8	12.0	11.8	11.0	11.2	12.1	11.6	10.5	10.9
	11—15	11.0	10.4	11.0	10.6	10.5	10.6	10.9	11.4	11.1	10.6	12.1	11.9	11.9	11.1	12.3
	16—20	13.2	12.8	14.5	14.5	16.3	16.2	16.6	16.3	16.4	16.0	16.9	16.8	17.3	16.4	16.6
	21—25	15.8	15.6	16.6	15.9	16.5	17.9	17.6	18.7	17.6	16.6	15.7	18.3	17.9	17.8	17.1
	26—30	11.0	11.8	12.6	12.1	12.1	13.5	13.9	14.2	13.4	12.4	15.3	14.0	13.8	13.0	13.0
Juni	31— 4	12.8	12.8	13.4	12.3	12.2	13.6	13.5	13.2	13.7	12.6		14.3	13.5	12.7	12.5
	5— 9	19.3	17.9	18.4	17.4	15.7	17.1	16.9	16.5	17.5	18.1		17.9	17.4	15.6	15.7
	10—14	17.5	17.0	16.8	16.7	16.9	17.5	17.6	16.9	17.9	16.9		17.5	17.3	16.3	16.1
	15—19	15.9	15.3	15.5	15.1	14.7	15.3	15.3	14.5	15.6	15.5		15.5	15.0	13.5	13.6
	20—24	16.2	16.0	16.7	16.0	15.9	16.5	16.1	15.5	16.2	16.0		16.3	15.9	14.8	15.8
	25—29	16.7	16.7	17.2	17.2	17.8	19.2	19.0	18.6	18.4	17.4		19.5	19.3	18.0	18.9
Juli	30— 4	15.5	15.3	16.2	15.9	17.0	17.4	17.8	17.4	17.3	16.3		17.9	18.1	16.5	17.2
	5— 9	13.6	13.5	13 8	13.8	14.1	14.3	15.1	14.3	14.7	13.8	14.1	14.6	14.2	13.2	13.0
	10—14	15.3	15.2	15.5	15.6	15.6	16.2	16.7	15.5	15.7	15.1	15.1	15.5	15.5	14.2	14.4
	15—19	15.4	15.2	15.7	14.5	14.6	14.5	15.0	15.5	15.9	15.4	15.6	16.2	16.4	15.4	15.2
	20—24	15.3	14.4	15.6	15.1	15.2	15.8	15.5	15.7	15.7	15.4	15.6	16.2	16.5	15.0	15.6
	25—29	13.8	14.0	14.6	13.5	14.8	14.7	15.3	15.2	15.0	15.1	14.7	15.8	16.3	14.9	15.4
August	30— 3	16.8	16.8	16.5	16.2	16.2	17.0	17.1	15.6	16.0	15.8	15.0	16.1	16.0	14.6	14.5
	4— 8	20.8	20.5	21.7	20.9	21.1	22.1	21.4	21.0	21.6	21.9	20.7	21.9	21.8	19.8	19.6
	9—13	17.3	17.5	18.2	17.1	16.7	17.5	17.9	17.1	17.4	17.4	14.6	17.4	16.9	16.5	17.1
	14—18	**23.6**	**22.6**	**23.3**	**22.1**	**22.2**	**22.7**	**22.6**	**22.1**	**23.1**	**24.1**	**21.9**	**23.1**	**22.5**	**21.1**	**21.5**
	19—23	20.5	18.9	19.1	18.0	17.1	18.3	17.8	17.0	18.2	19.0	17.4	18.2	17.7	15.8	16.8
	24—28	16.8	16.2	17.0	15.9	16.3	16.5	16.6	17.0	17.3	17.0	16.9	17.9	17.9	16.2	16.9
	29— 2	13.7	13.4	13.5	13.0	13.7	13.7	14.5	13.7	14.4	13.6	14.3	14.9	15.0	13.0	14.0
Septbr.	3— 7	14.5	14.6	14.6	14.1	13.5	13.8	14.4	13.6	14.1	13.3	14.2	14.3	13.7	12.2	12.6
	8—12	19.1	18.7	19.8	18.6	18.1	19.2	18.7	18.3	19.2	20.5	18.5	20.2	19.5	18.3	17.9
	13—17	15.2	14.1	14.6	13.3	12.1	13.3	13.3	12.6	13.6	13.9	13.2	13.9	13.6	11.3	12.3
	18—22	14.5	13.5	13.8	13.1	13.0	13.2	13.2	13.2	13.4	14.0	13.4	13.6	13.6	12.1	12.9
	23—27	8.8	7.8	8.6	7.7	6.0	7.7	8.2	8.1	8.3	8.4	7.9	9.0	8.8	7.4	7.5
	28— 2	10.6	10.4	11.2	11.4	11.9	12.3	12.6	12.8	12.6	12.0	12.2	12.7	13.0	12.9	13.6
Oktbr.	3— 7	10.8	10.6	11.2	11.0	10.2	10.7	11.0	10.6	11.1	10.6	10.6	10.9	11.3	10.2	10.6
	8—12	7.7	7.0	7.0	6.3	6.4	7.5	7.5	6.9	7.8	6.8	6.8	8.0	7.8	6.5	6.5
	13—17	3.0	2.6	2.5	1.7	2.1	1.5	1.9	2.8	3.2	2.6	4.9	5.5	6.3	5.1	5.8
	18—22	2.4	1.8	1.8	0.2	1.1	0.5	0.8	1.7	2.4	2.0	3.6	4.2	4.5	3.3	4.5
	23—27	12.3	12.0	11.8	11.6	11.4	11.4	11.0	11.0	11.4	11.9	10.7	11.8	11.4	10.6	10.3
	28— 1	10.6	9.8	10.1	9.5	8.8	9.1	9.2	10.3	9.9	10.5	9.9	11.0	10.8	9.7	9.7
Novbr.	2— 6	7.6	7.0	6.8	6.3	6.7	7.2	7.1	8.4	7.6	8.0	8.5	9.9	9.3	8.4	8.8
	7—11	4.2	3.7	4.2	3.4	3.3	3.2	3.1	3.9	4.8	4.5	5.7	5.8	5.2	4.5	3.6
	12—16	7.3	6.8	6.7	6.4	5.5	6.0	6.3	5.8	6.2	6.7	6.1	6.4	6.1	5.1	4.6
	17—21	4.4	3.6	3.8	3.1	3.1	3.4	3.4	3.0	3.4	3.2	4.2	3.6	3.1	2.5	2.7
	22—26	2.0	1.5	2.0	1.9	1.8	2.0	2.6	3.5	3.2	2.6	3.6	4.4	5.3	4.6	5.2
	27— 1	4.6	4.1	4.1	3.5	3.6	3.3	3.6	5.4	3.9	4.6	4.7	5.7	6.8	5.6	6.6
Decbr.	2— 6	6.7	6.4	5.7	6.1	5.2	5.8	5.4	4.9	5.5	5.7	5.4	6.3	4.9	4.6	4.3
	7—11	6.5	6.0	5.8	5.6	5.1	5.0	4.9	4.7	5.1	5.4	5.5	5.1	4.7	3.8	3.4
	12—16	4.0	3.9	3.5	3.5	3.3	2.9	3.4	3.2	3.6	3.2	4.1	4.1	3.3	2.6	2.4
	17—21	3.9	3.6	3.0	2.6	2.2	2.4	2.6	2.2	3.1	2.7	3.7	3.2	2.7	1.8	1.4
	22—26	0.8	0.4	-0.3	-0.4	-0.8	-0.6	-0.4	-1.3	**-1.0**	**-1.1**	**-0.9**	-0.9	**-2.1**	-2.8	-2.8
	27—31	3.6	3.2	2.6	2.4	1.9	1.6	1.5	0.6	1.8	1.8	1.3	1.5	-0.1	-1.0	-0.6

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Ratibor	Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt	Brand	Reinerz (Bad)	Friedland i. Schl.	Wang	Schneekoppe	Prinz Heinrich-Baude	Schreiberhau	Eichberg	Görlitz	Kottbus	Dahme
Januar	1— 5	2.4	-0.8	1.4	0.7	1.8	0.4	1.4	-1.6	-1.2	2.9	1.6	2.3	2.9	1.8
	6—10	2.3	-1.4	1.9	-0.4	1.3	0.5	0.9	-3.1	-2.2	1.3	1.9	2.5	3.4	2.7
	11—15	1.9	0.0	1.5	-0.4	1.3	0.3	0.4	-2.3	-1.0	1.1	1.7	2.4	2.9	1.9
	16—20	-2.2	1.8	**-4.5**	-1.5	**-5.4**	**-5.2**	-0.6	0.9	1.4	-0.8	-2.6	**-2.4**	0.7	0.4
	21—25	-1.1	-5.3	-0.4	-2.7	-1.4	-2.1	-2.3	-6.7	-5.9	-1.0	0.7	1.1	2.6	2.4
	26—30	-0.4	-4.5	-0.3	-2.8	-0.9	-1.2	-1.1	-4.7	-4.3	-0.1	1.2	1.8	2.6	3.0
Februar	31— 4	4.1	-3.3	2.8	-0.9	1.0	0.8	-1.1	-5.2	-4.8	1.1	2.9	3.5	3.7	3.2
	5— 9	-0.6	-7.3	-1.4	-4.7	-2.8	-3.0	-5.2	**-9.8**	-8.8	-3.3	-1.0	0.6	-0.1	**-0.6**
	10—14	-2.1	**-7.9**	-4.0	-5.0	-4.2	-4.3	**-5.3**	**-9.8**	**-8.9**	-4.0	-2.0	-1.0	0.9	0.1
	15—19	1.2	-5.5	0.8	-3.1	-0.9	-0.7	-3.1	-7.7	-7.1	-1.2	1.1	1.3	1.4	2.1
	20—24	4.1	-2.6	2.4	*-0.8*	0.7	0.8	-0.8	-5.6	-4.6	0.5	1.5	2.3	3.1	1.7
	25— 1	3.6	-2.4	3.3	0.0	2.6	1.4	-0.1	-5.2	-4.1	1.6	3.4	3.2	3.4	2.7
März	2— 6	3.9	-3.1	3.4	-0.5	1.3	0.7	-2.1	-6.4	-5.2	-0.9	2.3	1.2	1.6	0.8
	7—11	3.5	-2.4	3.0	0.0	2.2	2.1	0.8	-5.1	-3.8	1.8	4.1	4.4	4.0	2.6
	12—16	3.1	-1.4	2.1	0.6	1.1	1.2	-0.1	-4.3	-3.5	1.1	1.8	4.0	4.1	3.6
	17—21	5.3	-1.8	4.5	1.4	3.3	4.1	1.3	-3.8	-2.9	3.1	5.0	5.8	6.6	5.9
	22—26	4.6	-1.8	3.5	0.6	1.6	2.5	0.4	-5.2	-4.0	1.7	4.0	4.3	4.8	4.1
	27—31	8.0	0.3	6.6	3.7	4.3	5.7	2.9	-2.2	-1.2	4.8	6.8	7.2	7.6	6.0
April	1— 5	8.0	0.0	5.9	2.6	4.0	4.5	1.5	-3.2	-2.0	3.1	5.1	5.0	4.9	4.1
	6—10	7.4	1.5	7.4	4.8	6.6	6.4	4.6	-1.2	-0.2	6.5	7.8	9.1	10.2	9.6
	11—15	7.6	-0.2	6.8	3.1	5.2	5.4	2.6	-2.5	-1.7	4.8	6.7	7.7	7.8	7.2
	16—20	11.2	4.1	9.9	7.1	8.5	8.7	6.2	1.3	2.1	8.1	9.9	10.4	9.7	8.4
	21—25	8.4	1.9	6.2	3.3	5.2	5.5	2.0	-0.4	-0.2	3.8	6.1	6.8	6.6	6.3
	26—30	11.2	4.7	9.4	6.7	8.5	8.1	5.4	2.1	3.1	6.8	9.0	10.0	10.1	9.8
Mai	1— 5	13.2	8.2	13.2	10.5	12.0	11.6	10.5	6.0	6.3	12.3	13.7	14.7	15.6	14.4
	6—10	11.6	3.4	9.9	6.6	9.0	8.6	6.2	1.3	2.4	8.2	10.7	10.6	11.4	11.1
	11—15	12.3	4.5	10.0	7.0	8.4	8.3	6.1	0.7	2.1	7.3	9.8	10.7	11.6	10.7
	16—20	17.1	11.2	15.3	12.8	13.8	14.3	12.3	7.3	9.2	13.0	14.5	15.2	15.7	13.2
	21—25	17.9	10.2	15.5	13.3	14.2	14.9	11.9	8.4	9.4	13.3	15.1	15.9	16.9	15.6
	26—30	13.6	5.6	11.4	8.3	10.3	10.3	7.4	2.4	4.1	8.6	10.9	12.4	12.8	11.6
Juni	31— 4	13.7	5.6	11.2	8.5	9.6	9.7	7.3	1.6	3.5	8.5	11.2	13.0	14.0	12.4
	5— 9	16.9	10.6	14.9	13.1	14.6	14.3	12.6	7.9	9.4	12.7	14.0	17.6	19.0	17.5
	10—14	17.5	10.3	15.0	13.1	13.8	15.1	11.9	7.5	8.3	12.5	14.3	16.8	17.4	16.2
	15—19	15.0	7.4	12.8	10.2	11.3	12.5	10.0	4.6	5.4	11.2	12.9	15.1	15.5	15.2
	20—24	16.5	8.9	15.5	11.8	13.6	13.5	11.7	6.0	7.8	12.9	14.1	15.9	16.7	15.8
	25—29	19.3	11.8	17.6	14.3	16.8	16.8	13.2	8.7	10.1	14.4	16.1	17.2	18.1	15.3
Juli	30— 4	18.2	10.8	16.2	13.9	14.7	15.1	12.9	7.8	9.1	13.9	15.4	16.1	16.6	14.7
	5— 9	13.2	6.6	12.4	9.8	11.3	11.9	8.5	3.4	4.6	10.5	12.0	13.3	14.2	13.2
	10—14	15.5	8.0	14.1	11.1	12.7	13.5	10.9	5.6	6.8	12.7	13.8	14.7	15.3	14.9
	15—19	17.2	9.9	16.0	12.4	14.0	13.9	12.3	6.9	8.6	13.4	14.4	16.0	16.4	15.8
	20—24	16.8	9.6	15.2	12.3	13.3	14.3	11.3	6.6	7.4	12.7	13.8	15.4	16.4	15.1
	25—29	17.2	10.6	15.5	12.5	14.0	14.3	10.6	7.5	9.1	12.2	13.5	14.9	16.0	14.0
August	30— 3	16.3	11.1	15.0	12.1	13.1	14.1	11.8	6.7	8.6	12.5	13.8	15.4	16.7	16.0
	4— 8	20.6	15.3	20.5	18.1	18.9	18.5	18.1	13.1	14.1	19.7	19.5	20.9	23.3	20.1
	9—13	16.9	9.3	15.3	12.0	13.3	14.9	11.4	7.8	9.1	12.3	14.5	16.6	18.1	17.2
	14—18	**22.3**	**17.0**	**20.9**	**19.0**	**19.2**	**21.2**	**19.8**	**15.3**	**16.0**	**19.8**	**20.4**	**22.9**	**24.3**	**23.2**
	19—23	17.6	14.1	16.8	14.3	14.5	16.0	15.3	12.6	13.7	15.5	16.2	18.5	20.0	18.5
	24—28	17.6	11.8	16.6	14.2	15.0	15.7	13.2	10.1	10.7	14.8	15.6	17.1	18.0	16.3
	29— 2	14.9	6.4	12.7	9.9	11.5	11.9	9.2	4.0	5.1	10.2	12.4	14.1	14.3	13.5
Septbr.	3— 7	13.7	7.6	12.8	10.5	11.5	12.6	10.7	5.8	6.9	12.7	13.8	14.5	15.0	14.9
	8—12	18.3	14.3	18.7	16.9	16.6	17.1	16.5	13.0	13.8	17.3	17.2	19.4	20.8	18.4
	13—17	13.4	8.5	12.5	*10.3*	11.1	11.7	9.6	6.8	7.6	10.5	12.2	14.3	14.7	14.0
	18—22	13.1	8.2	12.7	10.7	10.9	11.8	10.7	5.7	6.8	11.4	12.6	14.1	14.3	14.0
	23—27	8.7	2.0	7.0	4.8	5.5	6.6	3.9	-1.0	0.7	5.5	6.8	8.7	9.6	8.6
	28— 2	13.6	7.2	11.8	9.1	10.7	10.9	8.3	5.8	6.6	9.8	10.5	9.4	11.8	10.2
Oktbr.	3— 7	11.8	7.9	11.0	7.8	9.1	10.0	7.3	7.1	7.7	8.0	10.4	10.6	11.2	10.5
	8—12	7.5	0.8	5.7	2.8	4.3	5.0	2.6	-1.5	-0.5	3.5	5.6	7.1	7.9	6.9
	13—17	7.0	2.7	6.4	3.9	5.3	4.7	3.9	-0.1	0.9	5.2	5.8	5.6	4.3	3.8
	18—22	5.3	3.7	5.0	2.9	3.9	3.8	1.5	1.7	2.5	3.3	4.1	4.5	3.7	3.2
	23—27	11.2	4.8	10.0	7.3	9.4	9.0	7.3	3.7	4.0	9.1	9.3	11.3	12.7	11.5
	28— 1	10.1	7.0	10.1	8.0	8.4	9.3	8.1	6.1	6.5	9.1	8.8	10.7	10.6	10.4
Novbr.	2— 6	9.4	3.3	8.6	5.2	7.4	7.2	5.0	0.4	1.1	6.2	7.7	8.5	8.1	6.7
	7—11	4.4	4.0	6.5	4.0	4.4	5.5	4.0	2.9	3.8	4.8	5.4	6.4	5.7	5.2
	12—16	5.7	4.1	5.7	2.7	3.9	4.2	4.6	3.0	3.4	5.2	4.5	6.4	7.3	6.3
	17—21	2.9	1.0	2.9	1.4	2.1	2.1	2.9	-0.9	0.1	4.1	4.0	3.6	4.1	3.4
	22—26	5.7	-0.2	4.3	1.2	3.5	2.6	5.0	-1.7	-0.7	2.2	3.5	2.6	3.1	1.5
	27— 1	7.0	1.0	6.2	2.6	4.7	3.6	1.8	-2.8	-2.0	2.9	5.0	4.5	4.8	4.4
Decbr.	2— 6	4.6	3.8	4.4	3.0	3.9	3.7	3.8	1.5	1.1	5.0	4.4	5.1	6.3	6.1
	7—11	4.2	-0.5	3.6	0.9	2.2	2.5	2.4	-3.4	-1.9	4.1	5.6	5.1	6.1	5.5
	12—16	3.7	-3.8	2.4	-1.4	0.8	1.1	-1.4	-6.8	-5.4	0.5	2.7	3.8	4.0	3.9
	17—21	2.6	-3.2	1.6	-1.4	0.8	0.6	-1.1	-4.8	-4.7	-0.2	2.2	3.5	4.0	3.4
	22—26	**-2.6**	-4.8	**-4.5**	**-5.4**	**-5.4**	-5.1	-4.9	-7.1	-5.2	**-4.8**	**-4.9**	-1.7	**-0.2**	-0.5
	27—31	-0.5	-3.6	-1.0	-3.4	-0.5	-2.1	-1.0	-5.7	-5.6	0.9	0.0	0.6	2.5	2.8

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Torgau	Dessau	Bernburg	Halle a. S.	Klostermansfeld	Nordhausen	Dingelstaedt	Sondershausen	Erfurt (Hochheim)	Stadtilm	Jena	Greiz	Scheibe	Koburg
Januar	1— 5	2.2	2.9	3.1	3.1	2.7	1.9	2.8	1.6	2.0	2.1	1.6	1.6	0.8	-0.3
	6—10	3.2	3.4	3.4	4.0	2.7	2.8	2.7	3.1	3.4	2.8	3.5	2.7	0.7	1.8
	11—15	1.8	2.1	2.6	1.9	1.4	1.8	1.4	1.7	-0.1	0.3	1.6	1.1	-0.1	-0.4
	16—20	0.8	1.1	1.0	1.2	0.8	-0.1	0.1	-0.3	-0.9	-1.1	-0.5	-0.6	-2.5	**-4.8**
	21—25	2.8	3.7	3.9	2.9	2.6	2.9	2.7	3.3	3.5	2.8	3.9	2.1	0.8	1.3
	26—30	3.6	4.4	4.6	4.6	3.6	3.1	2.9	3.8	4.0	3.4	4.6	3.2	0.7	2.3
Februar	31— 4	3.8	4.3	4.1	4.5	3.2	3.5	2.8	3.5	3.3	2.8	4.3	3.5	0.4	2.9
	5— 9	-0.1	0.5	0.5	0.7	**-1.0**	0.0	-1.0	0.0	-0.3	-1.2	0.3	-0.6	-3.2	-1.2
	10—14	0.4	1.3	1.6	1.7	0.6	0.4	-0.9	0.6	0.4	-1.5	0.4	-0.6	-4.6	-2.9
	15—19	2.2	2.5	2.3	2.8	1.9	2.1	1.2	2.3	2.3	1.5	2.8	1.8	-1.1	1.2
	20—24	2.5	2.9	2.6	3.2	1.8	2.9	2.0	3.0	3.2	1.9	2.9	1.5	-0.3	1.6
	25— 1	3.5	3.4	3.1	3.7	2.1	2.8	1.6	2.6	2.5	1.4	2.8	2.5	-2.0	0.7
März	2— 6	1.1	1.3	1.1	1.7	0.1	0.7	0.0	0.9	0.8	0.2	1.8	1.3	-1.6	0.9
	7—11	3.0	2.0	1.6	2.0	0.7	2.4	1.2	1.9	0.5	0.1	1.2	1.5	-0.5	2.7
	12—16	3.7	4.0	4.6	4.4	3.8	4.2	3.6	3.7	3.9	2.7	4.0	3.1	-0.3	2.3
	17—21	6.4	6.3	6.7	6.5	5.4	5.8	5.1	6.0	5.7	5.2	6.7	5.3	2.0	5.0
	22—26	4.6	4.5	4.3	4.8	3.1	3.3	2.2	3.5	3.4	3.0	4.4	4.2	0.5	2.6
	27—31	6.4	5.7	5.3	6.1	4.5	5.0	3.8	4.7	4.8	4.1	5.3	4.3	1.2	4.8
April	1— 5	4.5	4.6	4.2	4.4	2.8	4.3	3.1	4.0	2.6	1.9	3.6	3.3	0.1	3.3
	6—10	10.4	10.5	11.0	10.7	10.1	9.8	8.7	9.8	9.6	9.2	10.9	9.0	5.2	8.2
	11—15	7.5	7.7	7.5	7.6	6.2	7.0	5.8	7.3	7.3	6.4	7.4	6.8	2.9	6.2
	16—20	8.9	7.8	7.2	8.0	6.0	7.2	6.0	7.5	7.3	7.1	7.9	7.8	5.1	8.5
	21—25	6.8	6.5	6.5	6.9	5.0	6.1	5.3	6.4	5.5	5.0	6.2	5.2	3.2	6.4
	26—30	10.8	10.5	10.7	10.9	9.3	9.8	7.3	10.1	9.7	9.4	10.1	10.1	7.9	11.7
Mai	1— 5	15.4	15.0	15.4	15.3	13.5	14.5	12.9	14.5	15.2	14.2	14.6	14.3	11.1	14.1
	6—10	11.4	11.2	11.0	11.5	9.3	9.9	8.4	10.3	9.8	9.1	10.6	9.8	6.5	9.2
	11—15	11.1	11.1	11.1	11.2	9.5	10.2	8.6	10.5	10.5	9.5	10.5	9.6	6.3	9.3
	16—20	13.7	12.5	12.2	12.8	10.4	11.4	10.4	11.5	11.0	10.9	12.5	12.6	9.5	13.3
	21—25	16.2	15.7	16.1	16.2	14.4	15.0	13.5	14.6	14.2	13.7	14.6	13.9	11.0	13.7
	26—30	12.3	11.4	12.0	12.5	10.4	11.0	9.5	10.2	10.2	10.1	11.2	10.9	7.7	11.1
Juni	31— 4	13.2	12.3	12.8	13.0	11.2	11.3	9.9	11.4	11.0	10.5	11.7	10.8	7.2	9.8
	5— 9	19.0	18.1	18.5	18.8	17.5	17.2	16.3	16.5	16.8	16.4	16.8	16.5	14.4	16.8
	10—14	17.3	17.6	16.9	17.2	15.6	16.8	15.7	16.4	16.2	15.9	17.6	16.0	12.8	16.5
	15—19	15.8	15.9	15.7	15.8	14.4	15.0	13.2	14.6	14.3	14.0	15.2	14.2	10.8	14.2
	20—24	16.7	17.4	16.5	16.8	15.8	16.1	15.0	16.4	16.1	16.0	16.7	15.9	13.0	15.7
	25—29	16.8	16.1	16.4	16.5	15.0	15.1	13.5	15.5	15.5	15.0	15.7	15.2	12.0	14.4
Juli	30— 4	16.3	15.8	15.4	15.8	14.7	14.4	13.2	14.8	14.6	14.6	15.7	15.3	12.5	14.9
	5— 9	13.8	13.6	13.8	13.7	12.7	13.0	12.2	13.3	12.7	12.2	13.6	12.8	10.4	12.9
	10—14	14.9	14.7	14.3	14.4	13.3	14.0	12.6	14.3	13.7	12.9	14.8	13.8	11.3	13.6
	15—19	16.9	16.7	16.7	17.0	16.0	16.5	15.3	16.7	16.1	15.8	16.9	16.6	13.9	16.3
	20—24	16.3	15.2	15.4	15.8	14.8	14.8	13.7	14.7	14.3	14.3	15.1	14.0	12.4	14.6
	25—29	15.4	14.4	14.9	14.7	14.1	14.2	13.4	14.8	14.3	14.3	15.0	14.8	12.6	15.1
August	30— 3	16.0	17.0	16.8	16.5	16.0	15.8	14.2	15.8	15.1	14.3	15.7	14.8	12.1	14.2
	4— 8	21.4	20.1	20.8	20.5	20.2	19.8	17.7	20.0	19.6	19.2	19.3	19.3	17.2	19.3
	9—13	18.2	17.4	17.5	17.7	16.5	16.8	14.9	16.4	15.7	15.2	16.0	15.2	12.2	15.4
	14—18	**24.3**	**22.9**	**23.0**	**23.9**	**23.2**	**23.0**	**21.2**	**22.2**	**20.2**	**21.4**	**21.6**	**21.2**	**18.7**	**21.8**
	19—23	20.5	20.3	20.2	20.8	20.3	20.7	19.4	20.0	**20.2**	19.5	19.7	19.0	16.1	20.0
	24—28	17.4	17.4	17.1	17.2	16.7	16.9	15.3	17.1	16.1	15.7	16.3	16.1	13.3	16.4
	29— 2	13.9	14.2	14.0	14.1	12.9	13.0	12.1	13.0	12.6	12.0	13.3	12.7	8.6	11.6
Septbr.	3— 7	15.8	16.8	17.0	16.9	16.7	17.1	14.6	16.3	15.9	15.2	16.2	15.6	13.0	15.1
	8—12	19.7	19.2	20.5	19.6	20.4	19.3	17.4	18.4	18.7	17.7	18.1	17.9	14.6	16.9
	13—17	14.6	15.5	15.3	15.2	14.8	15.0	14.0	14.4	14.6	13.0	13.9	13.5	10.7	13.7
	18—22	14.3	14.5	14.9	15.0	14.1	14.2	12.9	13.8	13.4	12.5	13.9	12.5	10.4	11.6
	23—27	9.3	9.7	9.5	9.9	8.6	8.5	7.9	7.9	8.4	7.5	8.3	7.6	4.7	7.8
	28— 2	10.8	10.4	10.4	10.6	9.5	9.4	8.3	9.0	9.4	8.9	10.3	10.0	7.6	9.8
Oktbr.	3— 7	10.9	11.1	10.9	11.1	10.2	10.5	9.2	9.9	10.2	10.3	10.8	10.6	9.5	11.4
	8—12	7.7	7.9	7.8	9.0	7.3	8.1	7.6	7.6	8.2	8.3	7.6	6.8	6.2	8.8
	13—17	5.0	5.2	4.6	5.7	4.1	5.8	5.4	5.8	5.6	7.0	6.6	7.1	6.4	7.8
	18—22	4.4	4.4	4.5	5.7	4.1	5.1	5.4	5.4	6.5	6.4	7.1	7.3	5.7	8.5
	23—27	12.0	12.5	12.4	12.7	11.5	11.7	11.0	11.7	11.4	10.7	11.8	10.9	8.5	10.1
	28— 1	10.4	11.1	10.5	11.0	10.3	9.4	8.6	8.5	10.6	9.5	10.1	9.7	7.8	8.6
Novbr.	2— 6	7.4	8.6	7.0	7.7	6.5	6.1	5.6	6.4	6.7	6.5	7.2	7.5	5.0	6.5
	7—11	5.0	4.4	3.5	3.8	2.5	2.0	2.4	2.1	1.3	2.5	3.9	4.5	1.8	3.7
	12—16	6.2	6.8	6.5	6.7	6.3	5.6	5.5	5.6	5.6	6.2	7.4	5.8	3.6	4.0
	17—21	3.1	3.8	3.2	3.2	3.4	3.0	3.0	2.5	1.8	2.0	2.0	2.7	2.0	2.8
	22—26	2.2	1.7	1.0	2.3	1.2	1.4	1.0	1.2	1.3	2.2	2.9	2.0	0.5	1.5
	27— 1	4.8	5.2	4.4	5.3	4.0	4.2	3.0	3.3	4.7	3.8	5.0	4.6	1.6	3.4
Decbr.	2— 6	6.6	6.9	6.8	7.3	6.1	6.4	5.8	6.5	5.7	5.6	6.7	6.1	3.4	5.4
	7—11	5.7	6.6	6.7	6.6	5.6	5.8	5.0	6.0	6.2	5.4	6.9	5.4	2.7	4.2
	12—16	4.5	4.9	4.6	5.2	4.0	4.4	3.7	4.6	4.2	3.6	5.1	3.7	1.0	3.2
	17—21	4.2	4.7	4.8	4.8	3.7	4.4	3.7	4.6	4.4	3.7	5.0	3.6	1.0	3.0
	22—26	**-0.6**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	-0.5	**-0.7**	**-1.5**	**-0.8**	**-1.6**	**-2.0**	**-0.7**	**-2.0**	**-4.8**	-4.6
	27—31	3.1	3.6	3.6	3.4	2.4	2.9	2.1	3.0	3.6	2.2	3.3	2.2	-0.2	-0.1

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Meiningen	Schmücke	Schnepfenthal	Inselsberg	Liebenstein (Bad)	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda	Marburg	Schwarzenborn	Kassel	Uslar	Göttingen	Klausthal	Brocken
Januar	1— 5	-0.2	0.8	3.6	0.9	2.3	1.3	2.0	0.6	1.9	2.8	2.2	3.0	2.4	0.1
	6—10	2.0	0.2	3.2	0.2	2.5	1.5	3.0	2.1	1.7	3.5	2.8	3.8	1.4	-0.7
	11—15	0.2	-0.2	0.6	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	-0.6	2.0	2.5	2.9	-0.1	1.0
	16—20	**-3.5**	1.0	-1.1	1.1	-3.1	0.6	-1.8	-3.0	-1.5	-1.9	-0.8	0.2	0.2	3.2
	21—25	2.4	-0.3	3.1	-0.2	1.7	1.4	3.3	3.4	2.1	3.9	4.0	4.4	1.2	-1.1
	26—30	2.9	-1.0	3.3	-1.1	2.1	0.3	3.5	3.4	1.5	4.1	3.9	4.3	0.9	-2.2
Februar	31— 4	3.1	-1.8	2.9	-1.7	2.3	-0.2	3.4	3.2	0.9	3.5	3.8	4.3	0.2	-3.4
	5— 9	-0.8	**-5.1**	-0.9	**-5.2**	-1.1	**-3.7**	-0.3	-0.7	-2.4	-0.3	0.0	0.3	**-5.2**	**-6.7**
	10—14	-1.7	-3.4	-0.3	-3.5	-1.4	-2.4	0.6	-0.4	-1.3	1.0	0.9	1.6	-1.7	-4.0
	15—19	2.4	-2.6	1.7	-2.5	1.3	-1.5	2.5	2.4	0.2	3.1	2.5	2.7	-1.2	-4.8
	20—24	2.4	-1.7	2.1	-2.0	2.0	-0.9	3.1	1.8	0.6	2.4	2.2	3.2	0.0	-3.3
	25— 1	1.6	-2.3	1.6	-2.6	1.5	-1.2	2.3	1.6	0.0	2.1	2.4	3.2	-0.6	-4.3
März	2— 6	1.4	-3.6	-0.3	-4.0	0.4	-2.3	1.6	0.7	-1.3	1.1	0.7	1.3	-2.9	-6.0
	7—11	2.0	-2.2	-0.4	-2.3	0.9	-0.9	1.9	2.0	-0.2	2.0	1.7	1.7	-0.8	-2.8
	12—16	3.2	0.2	3.5	0.0	3.3	0.2	4.1	4.3	2.5	5.0	4.3	5.0	1.4	-2.2
	17—21	5.5	0.9	5.2	0.9	4.8	1.7	6.1	5.7	3.7	6.2	5.6	6.2	1.8	-1.5
	22—26	3.3	-1.3	2.4	-1.6	2.6	-0.6	3.1	2.7	0.7	3.3	2.9	3.7	-0.3	-3.5
	27—31	4.4	0.5	3.6	0.3	4.0	1.0	4.5	4.3	2.8	5.0	4.9	5.4	1.9	-1.6
April	1— 5	3.3	-1.6	2.4	-1.6	2.4	0.0	3.8	4.4	1.8	5.0	4.3	4.7	0.6	-3.6
	6—10	9.0	5.2	10.2	5.1	9.0	5.4	10.0	10.1	8.1	10.0	9.5	10.3	6.7	2.8
	11—15	6.4	1.5	6.2	1.6	6.0	3.0	7.0	6.1	4.7	7.0	6.8	7.6	3.7	-0.4
	16—20	8.1	3.2	6.6	3.4	7.7	4.8	7.9	7.6	5.4	7.4	6.6	6.7	3.4	0.9
	21—25	7.0	0.6	4.4	0.4	5.6	2.7	6.7	6.6	4.1	7.1	6.3	6.9	2.0	-2.1
	26—30	11.6	6.3	8.7	5.7	10.3	8.1	11.8	11.0	8.9	11.3	9.5	10.9	7.4	3.4
Mai	1— 5	14.7	10.4	14.1	10.2	14.5	10.3	13.9	13.8	11.4	14.1	13.6	14.9	11.6	7.3
	6—10	9.5	4.9	8.7	4.3	8.4	6.0	9.2	9.3	6.8	8.9	8.6	9.6	5.9	2.6
	11—15	9.4	4.9	9.0	3.8	8.6	5.6	9.6	9.1	6.8	9.1	9.7	10.1	6.3	2.1
	16—20	12.5	7.3	9.7	6.9	0.9	8.0	11.6	11.1	9.1	10.9	11.2	11.4	7.6	4.3
	21—25	13.6	9.2	13.4	9.7	13.2	10.8	13.6	14.5	12.6	15.2	14.8	15.1	12.2	7.8
	26—30	10.9	5.8	9.2	5.8	9.6	6.8	11.3	10.6	8.3	10.4	10.1	10.6	7.1	2.7
Juni	31— 4	10.7	5.6	9.9	5.5	9.4	7.0	10.4	10.6	8.7	10.8	10.3	11.4	7.6	3.4
	5— 9	16.6		16.3	14.2	16.7	13.8	17.6	17.2	15.7	17.4	17.2	17.8	14.9	11.6
	10—14	17.1	12.1	15.1	12.3	15.6	13.0	17.0	16.5	14.2	16.9	16.2	17.3	13.3	9.1
	15—19	14.5	9.2	13.6	9.2	13.8	10.2	14.4	14.3	11.8	14.5	14.1	14.4	11.2	6.6
	20—24	15.7	11.6	16.0	11.9	15.7	12.9	16.5	16.5	14.3	16.2	15.6	15.9	12.6	8.9
	25—29	15.1	10.3	13.8	9.6	13.9	11.3	15.0	14.6	12.6	14.6	14.6	15.3	11.7	8.2
Juli	30— 4	14.9	10.2	14.2	10.1	13.7	10.9	14.7	14.8	12.2	14.3	13.7	14.7	11.1	7.4
	5— 9	13.3	8.0	12.1	7.8	11.9	9.3	13.6	13.4	10.8	12.8	12.7	13.2	9.5	5.6
	10—14	14.0	9.4	13.0	9.0	12.8	10.4	13.6	13.4	11.2	13.4	13.4	13.8	10.4	7.0
	15—19	16.5	12.7	15.9	12.4	15.8	12.8	16.4	17.7	14.7	16.5	16.0	16.7	12.8	8.8
	20—24	14.9	10.4	13.5	10.1	13.9	11.0	15.7	15.3	12.8	14.9	14.2	15.7	11.2	7.3
	25—29	14.8	11.2	13.3	10 6	14.2	11.7	15.4	15.4	12.8	14.4	13.7	14.6	11.1	7.1
August	30— 3	14.3	11.0	14.7	11.7	14.3	12.0	14.9	15.2	13.4	15.3	14.8	16.0	12.7	8.9
	4— 8	18.5	15.0	19.5	15.3	18.8	15.8	19.1	19.1	17.0	19.0	17.7	19.6	16.8	12.9
	9—13	15.3	12.1	15.0	12.5	15.5	12.9	16.1	17.0	14.8	16.5	16.2	16.7	14.3	10.3
	14—18	**21.4**	**20.1**	**21.3**	**21.0**	**21.9**	**19.4**	**21.9**	**22.9**	**20.8**	**22.4**	**22.0**	**22.6**	**21.8**	**18.5**
	19—23	19.6	17.5	20.5	19.0	20 2	18.5	21.6	22.6	20.2	21.8	21.1	21.8	19.5	16.4
	24—28	16.7	12.2	16.0	12.5	16.0	14.0	17.0	15.7	14.3	16.6	15.4	16.6	13.7	10.0
	29— 2	12.0	7.6	16.9	8.0	11.4	8.7	15.4	12.2	10.3	13.3	12.8	13.7	9.5	5.4
Septbr.	3— 7	15.3	13.0	15.5	13.3	14.8	13.4	16.2	17.3	15.0	16.5	15.8	16.3	14.1	12.2
	8—12	17.1	16.1	18.2	17.4	17.6	16.1	17.6	18.1	17.3	18.6	17.2	18.5	17.3	14.7
	13—17	13.6	12.3	14.2	12.3	14.0	12.3	14.5	15.3	14.2	16.1	14.8	15.6	13.6	9.7
	18—22	12.1	9.9	13.9	10.0	12.9	10.9	12.5	13.0	11.7	13.9	13.0	13.8	11.4	8.0
	23—27	8.1	5.0	7.8	5.4	8.1	5.9	8.5	9.0	7.1	9.6	8.4	9.6	6.2	3.1
	28— 2	9.2	5.9	8.5	6.1	9.0	6.9	9.4	9.2	7.7	9.5	9.1	9.2	7.2	4.2
Oktbr.	3— 7	10.6	7.6	9.7	7.7	10.0	8.5	11.1	11.3	9.1	11.1	11.0	11.3	8.8	8.7
	8—12	8.9	5.2	7.5	5.8	8.4	5.6	8.9	8.6	7.0	9.0	8.4	8.9	6.2	2.3
	13—17	7.6	3.8	6.1	3.7	6.9	4.0	7.8	7.1	5.5	7.6	6.3	6.6	4.1	1.1
	18—22	7.8	4.2	6.4	4.3	6.9	5.7	8.5	8.1	6.3	8.1	7.0	7.2	4.2	1.7
	23—27	10.6	6.7	11.2	6.9	10.2	8.3	11.3	11.2	9.7	11.9	11.3	12.4	9.0	5.7
	28— 1	8.7	7.0	10.7	6.4	9.3	7.8	9.0	8.3	7.8	9.1	8.5	9.5	7.8	4.9
Novbr.	2— 6	6.4	3.2	6.4	2.7	6.1	4.3	6.1	5.2	4.7	6.4	5.8	6.9	4.0	0.9
	7—11	3.6	3.9	2.3	5.7	3.3	2.4	3.1	2.7	2.3	3.6	3.1	3.6	3.9	7.0
	12—16	4.5	4.6	5.3	4.0	4.5	3.8	5.4	4.3	4.0	5.6	5.4	7.0	5.7	4.1
	17—21	1.3	1.9	1.9	2.6	3.4	2.1	3.8	3.0	2.8	4.1	3.8	3.7	3.6	1.9
	22—26	1.5	-0.8	1.6	-1.4	1.2	-0.8	2.7	1.9	0.3	2.2	2.0	2.6	0.5	-2.2
	27— 1	3.3	-1.5	3.9	-0.4	3.3	0.6	4.3	3.7	2.0	3.9	4.3	4.9	1.6	-1.8
Decbr.	2— 6	5.9	2.4	5.6	2.2	5.4	3.2	6.3	6.6	4.3	6.9	6.8	7.2	3.5	3.0
	7—11	4.9	1.0	5.1	0.8	4.3	2.4	5.2	5.0	4.1	6.1	6.5	6.7	3.2	0.0
	12—16	3.9	-0.8	3.8	-0.2	3.3	0.7	4.2	3.9	2.1	4.8	4.8	5.1	1.3	-2.2
	17—21	3.8	-0.9	3.7	0.0	3.0	0.5	4.2	4.1	1.9	4.8	4.7	5.2	1.4	-2.0
	22—26	-2.8	-4.6	**-1.6**	-5.1	**-3.2**	**-3.7**	**-2.4**	**-4.0**	**-3.0**	**-2.4**	**-1.1**	**-0.5**	-3.0	-4.3
	27—31	0.4	-2.6	1.7	-2.5	0.8	-0.7	2.7	1.7	0.9	2.9	3.3	3.9	-0.1	-3.5

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Scharfenstein	Wasserleben	Magdeburg	Gardelegen	Helmstedt	Braunschweig	Hannover	Nienburg	Celle	Uelzen	Lüneburg	Lübeck	Eutin	Segeberg
Januar	1— 5	3.6	4.4	3.2	2.5	4.4	4.5	5.2	4.5	3.6	4.0	4.1	3.6	4.0	3.7
	6—10	2.1	3.8	3.7	3.2	3.5	4.0	4.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.2	3.2	3.3
	11—15	0.6	2.3	2.9	2.5	2.5	2.5	4.1	3.5	3.1	3.4	3.6	3.3	3.5	3.2
	16—20	2.8	1.4	1.1	1.2	1.5	1.8	3.4	2.6	1.8	2.3	2.9	3.0	3.3	2.9
	21—25	1.1	4.1	3.8	3.4	3.2	3.8	5.0	4.6	4.1	3.7	3.8	3.4	3.5	3.1
	26—30	1.1	5.0	4.8	4.7	4.3	4.9	5.3	5.4	5.2	5.2	5.6	5.6	5.7	5.4
Februar	31— 4	0.3	4.3	4.3	3.8	3.8	4.1	4.6	4.3	4.1	4.3	4.2	4.1	4.3	3.7
	5— 9	**-3.4**	0.7	0.7	0.3	0.2	0.8	**1.0**	0.7	0.7	0.7	0.7	**0.4**	**0.4**	**0.0**
	10—14	-1.9	2.0	1.9	1.6	1.8	2.5	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	2.6	2.7	2.5
	15—19	-0.8	3.0	2.6	2.3	2.0	2.6	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	2.7	3.0	2.7
	20—24	-0.2	2.7	3.0	2.3	2.2	2.6	2.6	2.2	2.5	2.9	2.4	1.7	1.8	1.4
	25— 1	-0.7	3.4	3.5	3.2	3.0	3.5	3.4	2.8	3.0	3.2	3.2	2.9	2.9	2.7
März	2— 6	-3.0	**0.6**	1.3	0.8	0.5	1.0	1.3	0.8	1.1	1.0	**0.6**	**0.4**	0.5	0.1
	7—11	-1.0	1.2	2.3	2.1	1.5	1.8	1.5	1.0	1.6	1.3	1.5	0.8	0.8	0.4
	12—16	0.7	4.2	4.8	3.4	4.1	4.9	4.5	4.0	3.5	3.7	3.4	2.3	2.2	2.4
	17—21	1.4	5.9	6.3	5.6	5.6	6.1	6.0	5.9	5.7	5.9	6.3	5.5	5.5	4.9
	22—26	-0.1	3.1	4.2	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.4	3.2	3.2	2.7	2.4	2.3
	27—31	0.8	4.2	6.0	4.8	4.6	4.9	5.3	5.0	4.9	5.0	4.9	4.1	4.1	3.9
April	1— 5	0.0	3.8	4.9	4.3	4.0	4.6	5.2	4.3	4.3	4.4	3.8	3.9	3.5	3.3
	6—10	6.3	10.3	10.7	9.7	10.3	10.5	10.8	9.8	10.0	9.6	9.5	8.8	8.7	8.5
	11—15	3.2	7.0	7.3	6.6	6.5	7.2	7.4	7.0	7.2	6.6	6.7	6.2	5.8	5.7
	16—20	3.4	6.2	7.4	6.8	6.4	6.7	6.4	6.1	6.1	5.7	5.5	4.6	4.7	4.4
	21—25	1.6	5.4	6.8	6.8	5.8	6.5	6.8	6.6	6.6	6.8	6.3	5.2	5.7	5.4
	26—30	6.9	9.3	10.8	10.1	9.7	10.4	10.7	10.1	10.1	9.5	9.1	8.1	7.4	7.5
Mai	1— 5	11.2	14.6	15.6	14.9	15.0	15.0	14.7	13.9	13.8	14.0	14.0	12.9	12.8	12.7
	6—10	5.9	9.5	10.9	10.4	9.2	9.6	9.6	9.6	9.3	9.8	10.0	9.5	9.6	9.1
	11—15	5.9	10.5	11.3	10.8	10.2	10.8	9.9	9.3	9.8	10.1	9.5	9.2	9.1	8.6
	16—20	7.6	10.7	11.9	11.4	10.9	10.9	10.7	10.3	10.3	10.0	10.0	8.9	8.9	8.8
	21—25	11.0	14.7	15.9	15.1	15.2	15.4	15.4	14.6	14.5	14.4	14.3	11.9	11.4	11.4
	26—30	6.2	10.4	11.8	11.1	10.7	11.2	10.8	10.5	10.5	10.5	10.4	9.8	10.1	9.2
Juni	31— 4	7.5	11.4	12.8	11.8	11.1	11.7	11.3	10.8	10.5	10.9	10.9	10.9	10.8	10.2
	5— 9	14.5	17.3	19.0	18.4	17.9	18.4	18.0	17.9	18.1	16.7	18.0	17.1	16.7	16.2
	10—14	12.1	15.7	17.4	17.2	16.3	16.5	16.2	15.5	15.9	15.6	15.5	16.3	16.5	15.5
	15—19	10.2	14.1	15.8	15.4	14.2	14.8	14.8	14.6	14.3	15.0	15.3	14.5	14.9	13.9
	20—24	12.4	15.9	16.6	16.2	15.7	16.0	15.6	15.5	15.4	16.0	15.8	15.2	15.1	14.7
	25—29	11.6	15.3	16.7	16.8	15.9	15.8	15.5	15.4	15.3	15.7	15.6	15.3	15.2	14.6
Juli	30— 4	11.1	14.2	15.7	14.9	14.2	14.5	13.9	13.5	13.6	13.7	14.0	13.4	13.7	13.0
	5— 9	9.0	12.5	14.1	13.7	12.9	13.4	13.4	13.5	13.1	13.7	14.1	13.8	14.3	13.5
	10—14	10.3	13.6	14.6	14.8	13.5	14.2	13.7	13.6	14.1	14.5	14.7	14.5	15.3	14.5
	15—19	13.0	15.8	16.5	16.4	15.7	16.6	16.2	15.9	15.7	15.5	15.6	14.4	14.7	14.1
	20—24	11.3	14.0	15.0	14.6	14.2	14.6	14.8	14.2	14.1	14.2	14.7	14.0	14.2	13.9
	25—29	10.7	13.4	14.3	14.0	13.6	13.8	14.1	13.6	13.8	13.9	14.5	14.2	14.4	13.7
August	30— 3	12.7	15.6	17.1	16.6	16.1	16.3	15.9	16.1	15.6	16.0	16.2	15.8	16.1	15.7
	4— 8	16.8	19.6	20.8	19.7	19.1	18.7	17.7	17.1	17.0	17.1	17.8	17.3	16.1	15.9
	9—13	14.1	16.5	18.0	19.2	16.9	17.3	18.0	17.1	17.0	16.9	17.2	17.0	16.8	16.7
	14—18	**20.8**	**22.0**	**23.9**	**23.0**	**23.5**	**23.2**	**24.2**	**22.5**	**22.3**	**21.9**	**22.5**	**21.8**	**21.3**	**21.6**
	19—23	18.7	19.7	20.9	19.6	21.1	20.6	21.2	20.2	19.0	18.6	19.7	18.9	18.9	18.7
	24—28	13.3	16.4	17.3	16.7	16.5	16.9	16.9	16.3	15.6	15.9	16.6	16.5	16.1	16.0
	29— 2	9.7	13.7	14.0	13.6	13.2	13.7	14.0	13.4	12.9	13.3	13.9	13.5	13.4	13.0
Septbr.	3— 7	13.3	16.4	17.1	16.7	16.3	17.0	16.7	16.6	16.1	16.0	16.7	16.0	15.8	15.9
	8—12	17.5	19.7	20.1	19.0	20.0	19.7	19.6	18.9	17.0	17.5	18.2	17.9	17.7	18.0
	13—17	12.5	15.0	15.7	14.5	15.3	16.0	15.8	14.9	14.3	14.3	15.0	14.2	14.3	14.0
	18—22	11.4	14.5	14.8	14.1	14.0	14.4	14.5	14.0	13.1	13.0	13.4	13.9	14.0	13.6
	23—27	5.8	9.0	10.0	8.7	9.3	9.7	9.9	8.8	9.0	8.9	8.6	9.3	9.4	9.0
	28— 2	7.0	9.5	10.5	9.9	9.7	10 2	10.5	10.3	9.7	10.5	10.3	10.2	11.1	10.0
Oktbr.	3— 7	8.6	10.6	11.6	10.9	10.9	11.2	11.6	11.4	11.4	10.7	10.4	11.4	11.8	11.5
	8—12	5.6	7.1	8.4	7.4	8.0	8.3	9.0	7.9	7.5	7.4	6.9	7.5	8.3	7.8
	13—17	2.9	4.5	4.6	3.5	3.6	4.4	4.7	3.9	3.8	3.4	3.1	2.7	4.3	3.0
	18—22	3.7	4.9	4.3	3.5	3.9	4.5	5.4	4.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.5	2.7
	23—27	9.0	12.4	12.7	12.2	12.4	12.7	12.7	12.3	11.9	12.2	12.5	11.1	11.3	11.3
	28— 1	8.5	10.5	10.5	9.8	10.2	10.3	11.0	10.0	8.8	9.7	9.8	10.2	9.7	9.8
Novbr.	2— 6	4.6	8.0	7.5	7.3	7.4	7.6	8.4	8.2	7.0	7.5	7.9	7.8	8.0	9.8
	7—11	3.0	3.1	4.1	3.8	3.4	3.6	3.8	3.7	3.9	4.3	4.2	4.6	5.3	4.6
	12—16	6.9	7.0	6.7	7.0	7.2	7.2	8.2	8.2	7.3	8.2	7.6	7.7	7.5	7.6
	17—21	4.4	4.1	3.9	3.7	4.1	4.1	5.4	5.1	4.2	4.9	4.4	4.5	4.4	4.4
	22—26	-0.6	2.0	1.4	**0.2**	1.4	1.9	2.5	1.6	1.1	1.5	1.6	0.7	1.7	1.0
	27— 1	2.1	6.1	4.7	4.5	4.9	5.2	6.2	5.8	5.2	5.4	5.2	5.1	5.1	4.8
Decbr.	2— 6	5.1	6.9	6.5	6.4	7.0	7.4	8.5	8.0	7.3	8.0	7.7	7.7	8.2	7.9
	7—11	3.4	7.6	6.8	6.8	6.9	7.4	7.8	7.4	7.2	6.7	7.1	7.0	6.8	6.9
	12—16	1.4	5.1	5.1	4.5	4.4	5.1	5.7	5.1	4.9	4.9	5.0	5.1	4.7	4.5
	17—21	1.3	4.8	4.8	4.6	4.5	4.9	5.1	4.7	4.4	4.3	4.4	4.0	4.0	3.6
	22—26	-1.5	1.0	**0.5**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	1.4	**0.5**	**-0.1**	**0.2**	0.7	0.9	1.6	0.8
	27—31	0.4	4.8	3.7	3.6	3.9	4.4	4.6	4.5	3.8	4.0	4.2	3.9	3.7	3.6

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Schleswig	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Husum	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Bremen	Oldenburg	Jever	Norderney	Emden	Löningen
Januar	1— 5	4.0	4.5	4.1	4.8	4.2	5.1	4.0	4.1	4.9	4.5	4.6	4.3	4.5	4.7
	6—10	2.8	2.7	2.4	4.0	3.0	4.8	3.3	3.4	4.3	3.8	3.6	4.1	3.6	3.8
	11—15	3.8	4.0	4.3	5.2	4.2	5.0	3.3	3.7	4.2	3.8	4.4	4.4	4.2	3.7
	16—20	3.0	3.9	4.4	5.0	3.4	4.0	2.7	2.3	3.0	2.2	3.0	2.9	2.7	2.4
	21—25	3.2	3.3	2.7	4.2	3.7	5.0	3.4	3.9	4.9	5.0	5.1	5.6	5.6	5.9
	26—30	5.7	6.1	5.7	6.0	5.8	5.9	5.4	5.5	6.3	5.8	6.5	6.3	6.4	5.7
Februar	31— 4	3.6	4.1	3.7	4.6	4.2	4.6	3.9	4.4	4.7	4.2	4.5	5.1	4.6	4.3
	5— 9	0.0	−0.1	**−0.7**	1.4	0.5	2.3	0.4	0.6	1.1	0.5	0.6	2.6	1.2	0.6
	10—14	2.6	2.7	2.7	4.1	3.0	4.1	2.9	2.6	3.8	3.2	3.3	3.6	3.3	3.2
	15—19	2.5	2.9	2.5	3.2	3.0	3.7	3.2	3.0	3.1	2.9	3.4	4.2	3.5	3.0
	20—24	0.9	1.1	0.2	1.3	1.1	2.0	1.5	2.0	2.3	1.9	1.8	2.0	1.7	1.9
	25— 1	2.6	2.6	2.3	3.2	2.6	2.9	2.6	2.7	2.8	2.1	2.1	2.5	1.9	1.9
März	2— 6	**−0.4**	**−0.3**	**−0.7**	−0.2	−0.2	0.8	−0.1	0.3	1.4	0.9	0.6	1.3	**0.9**	1.1
	7—11	−0.2	−0.1	**−0.7**	**−0.7**	**−0.4**	**0.1**	**−0.3**	0.4	**0.9**	0.5	**0.5**	**1.2**	**0.9**	0.8
	12—16	1.4	1.6	1.9	2.1	1.9	2.7	2.2	3.9	3.9	3.4	3.1	3.2	3.6	3.7
	17—21	4.7	4.6	4.1	4.8	4.9	4.7	5.1	5.7	6.3	6.0	6.0	5.9	5.7	6.0
	22—26	1.3	1.6	0.7	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	3.2	2.5	2.5	2.7	2.4	2.7
	27—31	3.1	3.2	2.6	3.1	3.6	3.2	3.6	4.2	5.0	4.0	3.7	3.6	3.6	3.9
April	1— 5	3.7	4.5	3.8	4.1	4.3	4.3	3.9	3.8	4.6	3.5	4.1	4.9	4.2	3.4
	6—10	7.9	8.2	7.8	6.2	8.1	6.9	8.3	9.5	10.7	10.0	9.6	8.6	9.5	9.7
	11—15	4.9	5.1	4.5	5.1	5.3	5.4	6.0	7.3	7.3	7.0	7.0	6.8	7.1	7.1
	16—20	4.5	4.7	4.4	4.6	4.9	4.6	5.3	5.8	6.1	5.6	5.9	4.8	5.4	6.1
	21—25	5.4	6.1	6.3	6.3	6.1	5.9	5.6	6.1	6.6	6.5	6.5	6.7	6.4	6.5
	26—30	3.7	7.5	6.9	7.8	7.5	7.2	8.6	9.1	10.4	10.3	9.4	9.2	10.2	10.8
Mai	1— 5	11.6	12.0	11.2	10.7	12.2	9.4	12.7	13.0	13.9	12.8	12.6	11.8	12.7	13.5
	6—10	8.5	9.0	8.4	8.0	8.8	7.5	9.3	10.0	9.9	8.8	8.7	8.4	8.8	9.4
	11—15	8.5	8.7	7.8	7.9	8.9	7.9	9.1	9.1	9.4	8.4	8.5	10.7	8.3	8.6
	16—20	9.3	10.0	9.9	10.1	9.6	8.8	9.7	9.5	10.3	10.2	10.1	9.6	10.0	10.7
	21—25	11.1	11.9	11.7	10.2	11.3	10.5	11.7	13.1	14.1	13.1	12.5	11.3	12.6	14.0
	26—30	8.8	9.3	8.8	9.1	9.3	9.0	9.5	9.5	10.4	9.1	9.2	9.7	9.5	9.7
Juni	31— 4	10.0	10.9	10.1	10.2	10.7	10.1	10.5	10.5	10.9	10.2	10.4	10.7	10.4	10.5
	5— 9	15.2	15.8	15.2	16.5	16.6	15.3	17.6	17.9	18.6	17.1	17.7	16.7	17.8	18.0
	10—14	14.9	14.9	15.0	13.7	14.7	12.9	15.4	15.4	15.5	14.6	14.2	13.2	14.1	14.5
	15—19	13.2	13.8	12.7	12.6	13.6	12.3	13.7	13.9	14.4	13.8	13.8	12.9	13.3	13.9
	20—24	14.0	14.2	12.1	12.8	14.1	12.9	14.5	14.8	15.0	14.9	14.3	14.2	14.4	14.9
	25—29	13.6	13.3	13.8	13.1	14.2	13.2	14.1	15.1	15.7	14.6	14.3	13.8	13.7	14.4
Juli	30— 4	12.8	13.7	12.7	13.1	13.7	13.2	13.1	13.8	14.2	13.5	13.7	13.6	13.6	13.9
	5— 9	13.7	14.1	13.9	13.7	14.6	13.2	14.1	13.7	13.9	13.1	13.3	13.5	13.1	13.2
	10—14	14.4	15.3	15.2	14.1	15.2	13.4	14.6	14.5	14.1	13.5	13.9	13.6	13.5	13.9
	15—19	14.0	14.0	13.6	13.6	14.7	13.6	14.2	14.2	15.4	15.6	14.7	14.6	14.9	15.7
	20—24	13.6	14.3	13.4	14.0	14.2	13.9	14.0	14.8	15.1	14.5	14.4	14.7	14.5	14.2
	25—29	13.7	14.3	12.7	13.7	14.3	13.7	14.0	13.6	14.1	13.7	14.0	13.9	13.9	14.1
August	30— 3	14.9	15.6	15.2	14.2	15.4	14.7	15.3	15.2	16.7	15.2	15.4	15.5	15.2	15.5
	4— 8	14.4	14.7	13.8	14.3	14.9	14.7	15.0	15.5	16.9	15.7	15.2	15.7	15.1	16.1
	9—13	16.1	16.4	16.1	16.2	16.8	15.9	17.1	17.5	17.7	16.9	17.5	17.4	17.4	16.9
	14—18	**20.1**	**20.0**	**19.1**	**19.4**	**20.9**	**19.0**	**21.8**	**21.9**	**23.1**	**21.2**	**21.0**	**20.2**	**21.3**	**21.4**
	19—23	17.6	18.1	16.8	18.6	18.5	18.5	19.2	20.0	20.4	19.5	19.7	19.6	20.0	20.1
	24—28	15.1	15.0	14.3	15.7	15.2	15.9	15.5	15.5	17.0	15.3	15.2	16.4	16.0	15.6
	29— 2	12.8	13.7	12.5	14.7	14.0	14.6	13.6	13.9	14.1	13.4	13.5	14.9	14.0	13.0
Septbr.	3— 7	15.0	15.5	14.9	14.9	15.3	15.5	15.5	15.0	17.3	16.4	16.3	16.4	16.9	17.0
	8—12	16.2	16.6	15.8	17.2	17.0	18.1	17.7	16.9	18.9	17.2	17.6	18.1	17.9	16.8
	13—17	13.6	13.6	12.2	15.3	14.2	15.8	14.7	15.1	15.9	14.6	14.8	16.2	15.5	14.9
	18—22	13.8	13.1	13.3	15.2	15.0	15.0	14.9	14.1	14.7	14.3	14.4	15.4	14.5	13.8
	23—27	7.8	9.1	7.5	9.8	8.2	12.0	8.5	8.9	10.1	8.1	9.7	11.5	9.7	8.0
	28— 2	8.6	9.1	10.9	11.6	9.8	12.6	9.7	8.7	10.6	9.7	10.6	12.0	10.5	9.3
Oktbr.	3— 7	10.7	11.8	11.5	12.2	11.6	12.6	11.2	11.1	11.6	10.6	12.2	12.9	12.1	11.4
	8—12	7.4	8.3	7.6	8.9	8.0	10.6	7.7	7.4	8.3	7.5	8.6	9.5	8.1	7.9
	13—17	5.2	5.9	4.5	5.3	4.9	5.6	3.9	3.6	3.9	3.7	4.1	4.8	4.2	4.6
	18—22	4.4	5.6	5.1	5.2	4.5	5.6	2.6	3.4	4.7	4.7	4.5	4.5	5.0	5.9
	23—27	10.9	10.6	10.1	10.5	10.3	11.3	10.6	12.0	12.4	11.9	11.8	10.2	11.1	12.1
	28— 1	9.6	9.6	9.1	10.3	9.6	11.5	10.1	8.9	10.6	9.7	10.1	10.3	9.9	9.3
Novbr.	2— 6	8.2	7.9	8.0	10.0	8.5	10.0	8.4	7.6	8.1	7.5	8.1	9.0	8.2	7.5
	7—11	5.2	5.3	5.5	5.3	5.0	6.4	4.7	4.5	4.3	3.3	4.2	4.4	3.8	3.7
	12—16	7.5	7.8	7.4	7.4	7.6	8.8	7.4	7.6	8.4	7.1	7.9	7.4	7.5	7.9
	17—21	3.9	4.4	4.8	5.7	4.3	6.7	4.3	4.2	5.4	4.7	5.1	5.3	5.2	4.8
	22—26	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	3.5	1.2	1.9	2.3	2.0	2.1	2.6	2.2	2.1
	27— 1	5.1	5.3	4.6	6.1	5.5	6.8	5.1	5.4	5.8	5.4	5.5	5.5	5.2	5.4
Decbr.	2— 6	8.2	7.9	8.5	8.7	7.8	8.7	8.2	8.2	8.7	8.4	8.6	8.2	8.6	8.5
	7—11	6.7	6.4	6.2	8.1	7.0	8.1	6.7	6.6	7.6	6.7	7.1	7.6	7.2	6.9
	12—16	4.3	4.9	4.3	6.3	5.0	7.0	4.8	4.8	5.7	5.7	6.2	7.6	6.5	5.4
	17—21	3.0	2.7	1.7	5.4	3.6	6.0	3.9	4.3	4.9	5.0	5.0	6.5	5.4	4.7
	22—26	2.1	2.6	3.7	5.8	2.9	4.8	2.0	**0.0**	**0.9**	**−0.5**	1.0	3.8	1.4	**−0.6**
	27—31	3.1	3.3	3.3	4.2	3.6	5.0	3.8	4.1	4.5	3.5	4.3	4.6	3.9	3.7

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Lingen	Herford	Gütersloh	Münster i. W.	Kleve	Krefeld	Dortmund	Arnsberg	Brilon	Alt-Astenberg	Müllenbach	Siegen	Weilburg
Januar	1— 5	4.6	4.9	5.2	5.2	5.0	4.6	5.4	5.5	4.2	2.0	3.2	2.2	0.4
	6—10	3.7	4.0	4.4	4.2	4.3	4.5	4.5	4.4	3.4	1.3	2.8	4.1	3.0
	11—15	3.4	3.3	3.4	3.2	2.9	3.1	3.0	2.6	1.1	0.6	0.8	1.5	0.4
	16—20	2.2	2.6	2.3	2.2	2.2	1.5	2.6	1.6	2.5	3.7	0.7	-1.5	-2.2
	21—25	6.0	5.6	6.1	6.4	6.5	6.4	6.2	5.9	4.0	1.6	3.6	4.4	4.4
	26—30	5.5	4.9	4.7	5.1	4.9	4.6	4.3	4.3	2.3	-0.2	1.7	3.2	3.6
Februar	31— 4	4.4	4.5	4.4	4.9	5.1	4.9	4.4	4.1	1.9	-0.6	2.1	3.7	4.3
	5— 9	0.5	0.9	0.8	0.9	1.6	1.4	0.7	0.0	**-1.8**	**-3.9**	-1.7	-0.5	0.5
	10—14	3.3	3.1	2.9	3.3	4.0	3.1	3.2	1.9	0.3	-1.7	-0.2	-0.2	0.6
	15—19	3.3	3.3	3.5	4.0	4.2	4.1	3.6	3.1	0.9	-1.5	1.0	2.7	3.4
	20—24	1.7	1.8	1.9	2.1	1.6	1.9	1.6	1.7	0.3	-1.2	-0.2	1.5	2.4
	25— 1	1.7	2.5	2.3	1.7	2.2	1.7	1.8	1.9	0.4	-2.0	-0.4	1.5	2.4
März	2— 6	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	1.4	0.7	0.7	-1.2	-3.3	-0.9	0.9	1.5
	7—11	0.6	1.1	1.3	1.1	0.9	1.5	0.7	1.0	-0.4	-1.8	0.1	2.8	3.4
	12—16	3.5	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	4.6	4.2	2.4	0.8	2.2	3.8	4.7
	17—21	6.1	6.0	5.8	6.1	7.1	7.0	6.2	5.7	3.8	1.5	3.7	3.8	6.5
	22—26	2.4	2.6	2.7	2.5	3.1	2.8	2.3	2.1	0.8	-1.4	0.3	2.1	2.7
	27—31	3.8	5.2	4.9	4.8	4.5	4.9	4.4	4.2	3.1	0.1	2.5	3.2	4.4
April	1— 5	3.9	4.0	4.7	4.7	5.9	5.1	4.6	4.9	2.8	-0.2	3.2	4.6	5.0
	6—10	9.8	10.6	10.6	10.6	10.7	10.4	10.8	10.5	9.0	6.5	9.0	8.2	9.5
	11—15	7.4	7.4	7.3	7.7	8.1	8.1	7.8	7.2	5.0	2.1	5.3	6.2	7.2
	16—20	6.1	6.4	6.9	7.0	7.2	8.0	7.3	7.1	5.3	3.2	6.2	8.1	8.9
	21—25	6.6	6.7	7.0	7.2	7.2	7.4	6.2	6.6	4.5	1.9	5.3	7.2	8.4
	26—30	11.1	11.4	12.0	12.2	13.0	13.2	12.1	12.0	10.0	7.2	10.4	11.0	11.8
Mai	1— 5	13.5	13.9	14.0	14.0	13.2	13.9	13.9	14.4	12.4	10.2	11.9	13.0	13.2
	6—10	9.4	9.5	9.5	9.9	9.9	9.7	9.2	8.8	7.0	4.8	7.1	8.2	9.0
	11—15	8.7	9.3	9.1	9.0	8.8	9.7	8.9	9.1	7.6	4.8	6.8	8.2	8.7
	16—20	10.9	10.7	10.7	10.6	11.2	10.8	10.1	10.6	8.7	6.4	9.5	11.3	11.6
	21—25	14.1	15.1	16.0	15.3	14.7	15.2	15.2	14.7	14.0	11.0	13.0	12.7	14.0
	26—30	10.3	9.8	10.8	10.8	11.3	10.8	10.2	10.1	8.5	7.0	8.3	8.4	10.4
Juni	31— 4	10.8	10.5	11.4	10.7	10.6	11.1	10.8	10.7	8.8	6.1	8.4	9.7	10.5
	5— 9	18.4	17.3	18.4	18.2	18.8	18.6	17.8	17.3	16.3	13.6	16.2	16.5	17.8
	10—14	15.0	15.1	16.3	15.3	15.6	15.8	15.2	15.4	14.4	11.6	14.6	15.2	17.0
	15—19	14.4	15.0	15.0	15.0	14.6	14.7	14.6	14.0	11.7	8.8	12.2	12.9	14.8
	20—24	15.4	15.1	15.7	15.7	15.4	16.2	15.6	16.6	14.5	12.0	14.2	15.1	16.5
	25—29	14.9	15.0	15.0	14.9	14.0	14.3	14.5	14.8	12.5	10.7	12.4	13.1	13.9
Juli	30— 4	14.1	13.9	14.4	14.6	13.9	14.5	14.1	14.3	12.2	9.8	12.2	14.2	15.1
	5— 9	13.1	13.2	13.3	13.7	13.2	13.6	13.2	12.8	10.6	8.1	11.0	12.5	13.5
	10—14	14.0	13.6	14.0	14.1	14.0	13.7	13.6	13.4	11.2	9.7	11.4	12.7	13.9
	15—19	15.8	16.8	16.7	16.3	16.6	17.3	16.7	17.0	15.1	12.4	15.1	16.2	17.4
	20—24	14.8	14.3	14.8	14.4	15.5	15.8	14.9	14.7	12.8	10.4	13.4	14.0	15.3
	25—29	14.3	13.8	14.4	14.3	15.5	16.3	15.4	14.7	12.9	11.3	14.5	13.9	15.9
August	30— 3	15.5	15.5	15.8	15.8	15.7	16.0	15.7	15.3	13.4	11.9	14.2	14.2	14.6
	4— 8	16.4	17.4	17.4	16.7	16.7	17.6	17.1	18.4	16.7	14.3	15.9	15.1	17.6
	9—13	17.6	17.4	17.6	17.1	17.5	18.0	17.5	17.0	15.7	13.4	15.5	15.3	16.4
	14—18	**22.9**	**22.2**	**23.9**	**22.0**	**22.7**	**23.1**	**23.1**	**22.3**	**22.6**	**20.3**	**22.3**	20.1	22.0
	19—23	21.4	21.0	22.5	21.7	22.5	22.3	22.7	22.1	21.3	19.4	21.3	**20.5**	**22.1**
	24—28	16.2	16.4	16.7	16.6	16.4	17.1	16.9	16.7	15.4	12.8	15.0	15.3	16.0
	29— 2	13.3	13.3	13.4	13.6	13.8	13.5	13.2	12.9	10.9	8.9	11.2	11.4	12.4
Septbr.	3— 7	17.6	16.9	17.5	17.4	18.1	18.4	18.3	16.6	15.6	14.6	17.0	15.6	17.3
	8—12	18.4	16.4	18.7	17.7	18.6	18.4	19.4	18.5	18.5	16.7	17.9	16.6	17.8
	13—17	15.9	16.1	16.0	16.1	16.8	16.7	16.3	15.9	15.0	13.0	14.8	14.2	15.6
	18—22	14.4	15.3	14.6	14.7	14.6	14.4	14.5	14.5	13.0	10.7	12.3	11.3	13.0
	23—27	8.8	8.6	9.7	9.7	10.6	10.8	10.1	9.4	8.2	5.9	8.1	7.1	8.7
	28— 2	9.5	7.8	10.1	9.8	10.4	10.3	9.9	9.4	8.1	6.3	8.6	9.2	9.9
Oktober	3— 7	11.7	11.8	12.2	12.1	12.2	12.3	11.2	10.3	10.4	9.4	11.3	9.8	12.1
	8—12	7.9	8.8	9.5	8.5	8.6	9.2	8.8	8.4	7.6	5.3	7.7	8.8	9.1
	13—17	5.2	6.2	7.5	7.2	7.7	8.7	8.0	7.7	6.7	4.2	6.4	7.2	7.5
	18—22	6.4	7.2	8.5	8.3	9.5	10.6	9.7	9.7	7.9	6.3	9.0	9.5	9.7
	23—27	12.3	12.6	12.2	12.5	12.5	12.6	12.4	11.5	9.8	8.1	9.7	10.3	11.9
	28— 1	9.5	9.9	9.5	10.2	9.9	10.8	11.4	9.8	9.2	7.2	8.6	8.3	8.3
Novbr.	2— 6	7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	8.1	7.3	6.0	3.5	5.2	5.1	6.2
	7—11	3.3	4.2	4.7	3.6	5.0	5.2	5.3	5.1	5.9	7.3	5.0	3.5	3.6
	12—16	8.2	8.1	8.2	8.5	7.3	8.2	8.9	7.9	7.3	5.5	6.2	6.5	5.8
	17—21	4.6	4.7	4.6	4.3	4.5	5.2	4.6	4.1	4.6	3.1	4.5	4.6	3.5
	22—26	2.4	2.3	3.1	3.1	3.7	4.3	3.7	3.3	1.4	-0.7	1.6	2.7	2.6
	27— 1	5.3	5.9	5.8	5.9	5.7	6.0	5.8	5.4	3.6	1.1	2.9	4.4	4.3
Decbr.	2— 6	8.8	8.2	7.8	8.5	8.8	8.3	8.7	7.9	6.9	3.9	5.5	6.1	7.8
	7—11	7.2	7.6	7.3	7.6	7.7	7.4	7.2	7.4	5.7	3.1	4.8	6.3	5.9
	12—16	5.6	5.2	5.6	6.1	6.6	6.3	5.8	5.1	3.3	1.0	3.3	4.5	4.7
	17—21	4.8	5.0	5.3	5.5	6.4	5.9	5.3	5.1	2.9	0.7	3.3	4.3	5.1
	22—26	**-0.4**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**-1.1**	**-1.5**	**0.3**	**-0.9**	-1.5	-3.0	**-3.7**	**-5.8**	**-3.5**
	27—31	3.7	4.1	4.1	4.2	3.7	3.9	3.8	3.7	2.0	-0.9	1.2	3.4	3.1

1898 Fünftägige Temperaturmittel. 1898

Pentaden		Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Birkenfeld	Geisenheim	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen	Sigmaringen
Januar	1— 5	2.0	5.1	6.6	2.6	3.7	4.0	2.4	0.8	1.1	2.4	3.7	2.6	-1.5
	6—10	4.2	5.6	6.0	2.0	4.4	4.5	2.9	3.2	3.6	4.3	4.5	5.1	1.9
	11—15	0.9	3.0	2.7	1.2	0.5	1.1	-1.0	0.6	1.3	1.5	1.4	1.3	0.0
	16—20	-1.0	1.4	2.7	2.8	-1.7	-2.1	-3.0	-2.5	-2.2	-2.1	-2.5	-1.1	-4.9
	21—25	5.6	6.6	6.4	2.8	4.6	3.5	3.1	4.5	4.4	4.5	3.4	2.5	0.9
	26—30	4.3	5.2	4.7	0.7	4.1	3.2	2.3	4.5	4.7	4.8	4.5	2.3	1.0
Februar	31— 4	5.3	5.3	5.1	0.7	5.0	4.0	3.2	5.2	5.1	4.7	4.5	3.2	2.5
	5— 9	1.4	1.7	1.7	-2.8	1.3	0.0	-0.2	1.5	1.6	1.6	1.0	-1.4	-1.8
	10—14	2.3	3.9	4.6	-0.8	1.5	0.8	-0.5	1.7	1.5	1.8	1.8	-1.4	-4.3
	15—19	4.3	4.8	4.5	-0.3	4.6	3.5	2.8	4.6	4.6	4.4	4.2	2.0	0.8
	20—24	3.0	2.7	2.2	-1.3	2.4	2.5	1.6	3.8	4.3	4.2	4.3	2.2	-0.5
	25— 1	3.2	2.9	2.3	-1.4	3.0	2.1	0.4	3.2	3.6	3.3	2.7	2.0	1.0
März	2— 6	2.6	2.3	1.5	-2.4	2.2	1.5	0.6	2.4	2.8	2.7	2.7	0.9	0.6
	7—11	3.3	2.6	1.0	-1.5	3.4	3.2	2.1	4.7	5.1	3.8	3.9	1.0	1.0
	12—16	4.9	5.7	4.7	0.5	5.1	4.1	2.5	5.8	6.3	5.8	5.9	3.1	2.1
	17—21	6.9	7.8	7.0	2.6	7.1	6.7	5.7	7.7	8.1	7.8	7.4	5.3	4.8
	22—26	3.0	3.4	2.4	-1.6	2.7	2.2	1.1	3.7	4.1	4.0	4.0	1.8	1.1
	27—31	4.9	5.6	4.9	0.5	4.6	4.3	2.7	5.0	5.7	5.6	5.6	4.2	3.3
April	1— 5	6.0	6.2	5.4	1.6	5.8	5.2	4.2	6.1	6.3	5.4	5.5	3.0	2.9
	6—10	10.2	11.7	11.9	7.2	10.5	10.1	7.9	11.5	11.1	11.7	12.3	8.8	7.3
	11—15	8.2	8.6	8.3	4.0	8.6	7.6	5.9	8.5	8.5	8.3	8.8	7.4	6.0
	16—20	9.4	9.4	8.1	4.8	9.2	8.4	7.4	9.9	10.2	10.1	10.0	9.2	8.6
	21—25	9.2	8.7	7.4	4.2	9.5	9.3	7.1	9.9	9.8	8.8	9.1	7.2	7.5
	26—30	12.9	14.1	13.7	9.4	13.5	13.2	11.7	13.3	13.4	13.3	13.6	12.6	11.3
Mai	1— 5	14.2	15.0	14.7	10.0	14.7	13.8	12.1	14.3	14.3	15.0	15.4	14.5	11.5
	6—10	9.9	10.3	9.6	5.8	10.8	9.8	8.6	10.4	10.6	10.8	10.5	8.9	8.1
	11—15	10.3	10.4	10.0	5.3	10.1	9.0	7.9	10.4	9.9	10.4	10.5	10.1	8.5
	16—20	12.3	12.1	10.5	6.9	11.5	10.8	10.3	13.0	13.2	12.6	12.7	11.7	12.0
	21—25	14.8	15.7	14.8	10.8	14.8	14.2	12.8	15.4	15.5	15.6	15.8	13.4	12.6
	26—30	10.9	11.5	11.2	7.2	12.2	11.3	9.6	12.2	12.3	12.2	12.4	11.6	10.9
Juni	31— 4	11.8	11.9	11.5	6.6	11.6	10.4	9.3	11.5	11.5	11.8	12.1	10.4	9.1
	5— 9	18.2	19.1	19.1	15.2	18.8	17.8	16.5	19.2	18.7	19.3	19.4	17.1	15.6
	10—14	17.3	17.0	16.1	12.9	17.5	17.4	15.9	18.3	18.4	18.4	18.3	16.7	15.4
	15—19	15.1	15.5	14.8	10.6	15.6	14.4	13.6	16.1	16.4	16.2	15.3	12.4	12.3
	20—24	17.7	17.6	16.7	13.7	17.9	16.9	16.0	17.7	18.1	18.4	19.5	17.7	16.0
	25—29	15.2	15.3	14.5	10.6	15.5	13.1	12.8	15.0	15.5	16.0	15.9	14.2	12.3
Juli	30— 4	15.7	15.5	15.0	10.9	16.3	15.3	14.1	16.3	16.7	16.6	16.6	15.9	13.7
	5— 9	14.3	14.2	14.2	10.3	15.4	14.0	13.3	15.3	15.4	15.4	15.2	13.5	11.5
	10—14	14.1	14.3	14.4	10.0	14.6	13.1	12.8	14.8	14.9	15.1	14.7	12.8	12.4
	15—19	17.9	18.2	18.5	14.6	19.1	18.1	16.6	19.5	19.0	18.8	19.7	19.1	16.8
	20—24	16.3	16.6	16.7	12.1	17.7	16.4	14.8	17.2	17.1	17.3	17.5	17.2	14.9
	25—29	17.3	17.2	17.4	13.6	18.2	16.7	15.6	18.2	17.8	17.5	17.8	17.2	15.5
August	30— 3	15.4	16.5	16.8	12.2	16.0	14.4	13.2	15.7	15.8	16.0	16.5	14.1	13.5
	4— 8	17.8	18.7	18.9	14.6	19.0	17.9	16.1	19.0	19.0	19.9	20.8	20.4	18.0
	9—13	17.1	18.3	18.1	13.8	17.6	16.0	14.8	17.2	17.3	17.7	18.0	14.8	13.4
	14—18	22.3	**23.6**	**24.0**	**19.9**	23.1	**22.7**	20.5	23.2	**23.4**	23.6	**24.4**	22.3	19.5
	19—23	**22.4**	23.1	23.4	19.8	**23.5**	22.2	**20.7**	**23.3**	**23.4**	**23.7**	**24.4**	**23.7**	**20.5**
	24—28	17.5	18.2	18.1	13.4	18.1	16.6	15.1	17.5	17.6	18.1	18.4	17.5	16.0
	29— 2	13.9	14.8	15.0	9.6	13.9	12.4	11.1	13.9	13.6	14.1	14.2	13.8	13.4
Septbr.	3— 7	17.9	19.1	18.9	15.3	17.9	17.7	15.9	18.2	18.4	18.2	18.5	17.3	15.5
	8—12	18.0	19.5	20.1	16.5	19.4	18.9	16.9	19.1	19.6	19.9	20.8	19.3	16.8
	13—17	15.6	17.2	17.5	13.6	16.8	16.3	14.7	16.0	16.8	16.8	17.0	15.8	14.0
	18—22	14.1	15.3	15.6	11.7	14.6	13.7	11.6	14.6	14.7	14.8	15.6	14.3	12.0
	23—27	9.9	11.2	11.4	6.7	10.1	9.9	7.4	9.8	10.3	9.9	10.4	10.0	8.4
	28— 2	10.6	10.9	10.5	6.6	10.3	9.9	8.8	11.0	11.3	10.8	10.7	9.7	10.0
Oktober	3— 7	12.2	12.4	11.9	9.7	13.1	12.1	10.9	12.3	13.0	12.5	12.5	11.0	11.2
	8—12	10.2	10.9	10.4	7.1	10.9	10.5	8.7	10.5	10.8	10.5	10.8	10.4	9.0
	13—17	8.4	8.8	9.3	5.7	8.9	8.5	7.1	8.9	9.1	9.0	9.1	8.4	6.4
	18—22	11.4	11.5	12.2	8.5	11.9	10.9	9.9	11.0	10.4	10.1	10.9	10.5	8.9
	23—27	12.3	12.8	12.8	8.5	12.2	11.3	10.3	12.2	12.2	12.5	12.3	10.9	8.7
	28— 1	9.7	11.3	11.5	7.0	10.0	10.2	7.8	9.2	9.1	9.4	10.0	10.2	7.9
Novbr.	2— 6	6.4	8.5	8.4	3.6	7.0	6.6	5.2	7.3	7.2	7.9	8.0	8.8	7.1
	7—11	4.7	5.9	6.1	6.0	4.5	4.4	3.4	4.7	4.6	5.0	4.5	4.3	4.5
	12—16	7.2	8.3	9.4	5.6	7.7	6.3	5.3	5.6	5.7	5.9	5.7	5.4	3.5
	17—21	3.8	5.9	5.4	3.0	4.4	4.5	2.5	3.7	4.8	4.3	3.8	3.2	1.2
	22—26	4.0	4.7	4.9	0.4	4.4	3.6	2.1	3.4	3.9	3.7	3.5	3.1	1.6
	27— 1	5.2	6.3	6.0	1.3	5.1	4.0	2.9	4.6	4.8	5.3	5.4	3.1	0.9
Decbr.	2— 6	8.3	8.6	9.2	4.3	7.4	6.0	5.6	7.9	7.9	8.1	7.3	4.2	0.8
	7—11	7.1	7.9	8.0	3.2	7.0	6.1	5.5	6.3	6.0	6.1	6.1	5.0	1.6
	12—16	6.2	6.8	6.5	2.2	6.2	5.2	4.3	6.5	6.5	5.7	5.7	4.6	2.4
	17—21	6.1	6.5	6.0	1.7	5.3	3.9	3.1	5.6	5.8	5.3	4.5	3.0	1.6
	22—26	**-2.9**	**-0.9**	**0.8**	**-5.1**	**-3.8**	**-4.0**	**-5.3**	**-3.4**	**-2.8**	**-2.8**	**-3.6**	**-6.5**	**-7.5**
	27—31	3.5	4.3	4.5	-0.8	3.3	2.5	1.9	2.9	2.1	2.8	3.8	2.0	-2.3

1898 **Abweichungen** 1898

der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar 1— 5	4.1	4.3	5.2	4.7	3.9	3.0	2.9	3.0	2.8	3.3	5.4
6—10	4.3	5.1	5.0	5.2	4.6	4.1	4.4	4.7	4.8	5.1	5.7
11—15	6.4	6.0	5.4	5.5	5.1	4.3	4.5	4.6	4.1	4.9	5.3
16—20	6.9	7.3	6.1	3.9	3.7	3.8	2.7	1.6	1.3	2.3	1.5
21—25	-0.2	0.1	0.5	-0.8	1.9	2.7	1.9	2.9	2.0	1.6	2.5
26—30	5.7	5.1	4.9	4.4	4.3	4.7	4.2	4.2	3.5	3.5	3.2
Februar 31— 4	6.1	7.4	6.5	8.2	6.3	7.3	4.5	4.0	4.0	5.9	5.9
5— 9	1.3	1.8	1.6	2.4	0.3	0.6	-0.1	-0.5	-1.0	0.4	0.9
10—14	-2.0	-1.0	0.3	-1.5	0.4	1.1	1.6	1.4	1.3	0.6	0.7
15—19	3.4	3.4	3.1	4.1	2.2	2.7	1.7	1.4	1.1	2.5	2.2
20—24	0.7	1.3	2.2	1.7	2.2	1.6	2.9	2.1	2.1	3.4	3.6
25— 1	1.0	1.4	2.0	1.4	2.5	2.2	1.8	1.5	1.0	2.5	3.2
März 2— 6	1.2	1.9	2.0	2.6	1.8	-0.2	-0.9	-1.1	-1.1	1.7	2.4
7—11	-0.3	-0.8	-0.1	-2.4	-0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	1.6
12—16	1.2	1.2	1.2	1.6	2.0	0.6	0.9	1.9	1.1	1.6	2.7
17—21	2.2	2.4	2.9	3.0	4.0	3.4	3.5	3.4	3.1	4.2	4.0
22—26	0.9	0.5	1.3	2.3	1.3	0.8	0.7	0.8	0.7	1.4	1.6
27—31	0.3	-0.3	1.1	0.3	2.4	2.6	2.4	1.6	2.4	3.1	3.4
April 1— 5	1.6	1.7	1.2	2.3	0.1	-1.2	-1.1	-2.4	-1.8	0.4	0 8
6—10	-2.1	-2.5	-2.5	-2.0	-1.1	-0.9	0.4	2.0	1.1	0.1	0.5
11—15	-1.6	-2.4	-2.7	-2.7	-1.2	-0.9	-0.1	-0.3	-0.5	-0.4	0.4
16—20	-0.6	-1.4	-1.1	-1.6	0.1	-0.1	-0.3	0.2	0.3	1.8	3.3
21—25	0.5	-0.9	-0.7	-2.4	-1.8	-0.9	-1.6	-2.0	-2.6	-1.8	-1.5
26—30	2.1	0.7	1.8	1.2	0.8	1.1	0.3	0.7	0.9	0.8	1.3
Mai 1— 5	4.3	3.6	4.6	3.8	3.9	5.0	5.4	5.4	4.9	3.8	4.0
6—10	3.9	3.5	4.5	3.5	2.9	1.9	1.0	0.5	0.6	2.2	1.2
11—15	0.5	0.2	1.1	0.6	-0.8	-0.4	-0.9	-1.3	-1.5	-1.5	-0.9
16—20	3.7	4.1	4.1	5.2	2.1	0.7	0.0	-0.2	1.2	3.4	3.5
21—25	3.4	3.5	3.5	5.3	3.1	0.6	1.5	2.3	2.4	3.5	4.1
26—30	-2.1	-2.3	-1.4	-1.6	-1.6	-2.9	-3.0	-3.2	-2.7	-1.3	-1.3
Juni 31— 4	-0.1	-1.0	-0.6	-1.4	-2.9	-3.0	-2.7	-3.2	-3.0	-3.0	-1.9
5— 9	0.7	-0.6	0.4	-2.5	-0.4	0.6	1.1	2.0	1.1	-0.5	0.5
10—14	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.5	0.8	1.6	0.0	0.6	0.5
15—19	-3.1	-3.1	-2.2	-3.3	-2.1	-1.8	-1.0	-0.7	-1.3	-1.7	-1.3
20—24	-1.6	-1.4	-0.8	-1.7	-2.2	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.5	-1.3
25—29	3.4	2.9	3.2	1.9	2.2	1.9	0.9	0.1	0.0	1.8	2.2
Juli 30— 4	-0.7	0.6	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-1.3	-1.5	-1.1	0.4	0.3
5— 9	-0.4	-0.7	-1.1	-1.4	-2.5	-2.2	-3.1	-3.5	-4.0	-2.7	-3.5
10—14	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-2.1	-1.7	-2.6	-3.1	-2.8	-1.6	-2.6
15—19	-4.2	-5.0	-3.5	-4.3	-4.5	-3.4	-4.2	-3.4	-3.3	-3.9	-2.7
20—24	-2.9	-3.5	-2.6	-3.3	-4.3	-3.6	-3.9	-3.6	-3.7	-3.8	-3.2
25—29	-3.4	-4.3	-3.4	-3.5	-4.6	-4.1	-4.3	-4.3	-4.3	-3.6	-3.3
August 30— 3	-2.5	-2.0	-1.6	-2.1	-1.9	-1.9	-2.0	-1.2	-2.0	-1.5	-2.8
4— 8	1.7	2.1	3.5	2.9	3.3	1.0	1.8	2.7	3.3	3.0	3.3
9—13	0.9	0.5	0.2	0.9	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	0.0	-0.3	-1.0
14—18	1.7	1.9	2.8	2.7	3.8	3.1	4.6	5.6	5.2	4.6	4.9
19—23	-1.9	-1.5	-1.5	-1.6	0.1	-0.3	1.9	2.6	1.5	0.4	0.4
24—28	0.4	1.1	0.3	0.7	-0.2	-0.8	-0.1	0.4	0.3	0.0	0.9
29— 2	-1.0	-1.2	-1.5	-0.9	-1.8	-1.6	-2.5	-2.2	-2.4	-1.3	-1.3
Septbr. 3— 7	-2.7	-3.9	-3.1	-4.1	-2.3	-2.0	-1.2	-0.5	-1.5	-1.1	-1.9
8—12	1.5	1.8	2.3	3.3	4.0	2.2	3.6	4.6	4.9	4.1	5.2
13—17	0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	-0.5	0.7	1.7	1.0	0.2	0.4
18—22	-0.6	-0.8	0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	1.0	0.7	0.6	0.5
23—27	-1.9	-3.4	-2.8	-2.9	-3.7	-3.8	-2.0	-3.2	-4.0	-4.0	-3.8
28— 2	-1.3	-1.5	-0.8	-0.2	-0.4	-0.4	-1.0	-1.6	-1.6	0.1	-0.3
Oktbr. 3— 7	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	-0.1
8—12	-2.7	-4.3	-3.5	-3.8	-3.1	-2.3	-2.2	-1.6	-3.1	-2.2	-2.2
13—17	**-7.5**	**-7.4**	**-6.9**	**-7.4**	-7.2	-6.8	-6.9	**-6.4**	**-6.7**	-6.7	-3.8
18—22	-6.9	-6.5	-6.8	-7.1	**-7.5**	**-7.3**	**-8.0**	**-6.4**	**-6.7**	**-7.2**	**-4.4**
23—27	1.2	2.8	3.0	2.1	3.3	3.3	4.0	4.0	4.1	3.6	4.2
28— 1	4.3	4.5	4.2	4.9	4.1	3.0	3.2	3.9	3.8	3.3	4.9
Novbr. 2— 6	4.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	2.4	5.1
7—11	1.4	0.9	0.1	-0.2	-0.6	-1.0	-1.2	0.3	-0.3	-0.8	1.6
12—16	2.4	3.9	3.9	2.7	4.1	3.8	3.9	4.2	3.8	4.2	3.8
17—21	5.2	5.0	3.2	4.3	2.1	1.9	2.0	2.2	1.8	2.5	2.5
22—26	0.4	0.9	1.3	2.3	0.6	0.1	-0.3	-0.7	-0.2	1.1	2.6
27— 1	5.6	5.4	4.9	5.9	3.0	1.8	1.6	2.2	2.2	2.3	4.1
Decbr. 2— 6	**9.5**	**10.2**	**9.5**	**10.2**	**8.2**	**7.9**	**6.7**	**5.9**	**5.6**	**6.5**	**7.0**
7—11	5.0	5.9	5.7	6.1	5.7	5.3	5.1	5.0	5.3	5.4	5.7
12—16	2.4	2.6	3.4	3.9	4.1	3.1	3.0	3.4	3.0	3.9	4.6
17—21	3.7	2.3	3.5	3.8	3.3	4.1	3.0	3.9	3.1	3.9	4.3
22—26	3.5	3.0	2.7	2.6	2.3	2.0	1.5	1.0	0.5	1.3	0.9
27—31	5.2	5.0	4.7	4.8	3.5	3.5	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3

1898 **Abweichungen** 1898

der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Hannover	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar 1— 5	4.3	2.9	3.8	4.1	4.3	3.6	3.7	3.2	2.8	2.9
6—10	4.7	4.1	4.9	4.0	3.7	3.4	3.4	3.9	3.4	3.4
11—15	5.0	3.2	3.4	4.0	3.2	4.1	2.1	1.6	0.1	1.1
16—20	-0.8	1.4	1.6	2.7	1.6	2.0	1.1	-0.5	-2.6	-3.2
21—25	2.2	3.1	3.2	4.0	5.3	5.0	5.3	4.8	3.5	2.3
26—30	3.2	3.8	5.0	4.4	3.7	5.9	3.4	3.1	3.0	3.4
Februar 31— 4	4.6	3.7	4.2	3.3	2.6	3.6	2.7	2.3	3.0	2.3
5— 9	0.0	-0.7	0.0	-0.9	-1.4	-0.4	-1.2	-1.7	-1.6	-1.3
10—14	0.9	0.9	2.1	3.1	2.2	2.6	2.6	2.0	-0.1	0.1
15—19	1.2	0.9	1.2	0.6	0.9	1.7	1.1	1.0	1.3	0.9
20—24	2.2	1.2	1.8	0.6	-0.2	0.0	-1.1	-0.9	-0.8	1.2
25— 1	1.9	1.2	1.2	0.5	-0.5	-0.4	-1.4	-1.4	-1.1	-1.4
März 2— 6	-0.2	-1.2	-0.7	-1.7	-2.2	-1.7	-2.2	-2.5	-2.3	-1.7
7—11	2.2	-0.1	-1.4	-2.4	-2.4	-2.1	-3.2	-2.2	-1.2	-1.0
12—16	2.7	1.2	1.8	1.4	1.2	0.9	0.8	1.1	0.5	1.5
17—21	3.8	3.3	3.5	2.7	2.2	2.9	3.0	2.7	2.0	2.1
22—26	1.6	1.0	1.2	-0.6	-1.3	-1.0	-1.4	-2.0	-2.4	-1.4
27—31	2.4	0.7	0.6	-0.3	-1.1	-1.7	-1.7	-1.7	-2.2	-1.7
April 1— 5	-1.4	-2.7	-2.9	-2.1	-2.5	-2.1	-1.4	-2.3	-2.5	-3.4
6—10	2.0	2.6	2.9	3.0	2.6	2.7	2.7	2.4	1.3	2.6
11—15	0.7	-0.4	-0.2	-0.3	-0.7	0.4	0.1	-0.6	-0.6	-0.5
16—20	2.7	0.2	-0.7	-2.4	-2.0	-2.3	-1.8	-0.8	-0.8	-0.7
21—25	-1.9	-2.7	-2.6	-2.6	-2.4	-1.6	-1.9	-1.8	-0.8	-1.8
26—30	1.7	1.8	1.7	2.1	3.2	2.7	4.4	4.1	3.2	2.8
Mai 1— 5	5.6	5.4	5.4	5.3	4.3	4.2	3.7	4.1	3.8	3.7
6—10	0.1	0.1	0.2	-0.8	-1.5	-0.7	-0.8	-1.9	-1.1	-2.0
11—15	-1.4	-1.6	-1.4	-1.9	-3.0	-2.4	-2.9	-2.8	-2.7	-3.2
16—20	2.5	0.3	-0.8	-2.3	-2.3	-1.6	-1.5	-1.9	-2.1	-1.9
21—25	2.3	1.9	1.7	1.5	2.1	0.1	1.3	0.9	0.3	0.4
26—30	-2.4	-3.1	-3.1	-3.9	-3.8	-3.6	-2.9	-3.9	-3.1	-4.0
Juni 31— 4	-3.0	-3.5	-3.6	-4.4	**-4.4**	-3.8	**-4.6**	**-4.7**	**-4.9**	**-5.3**
5— 9	1.0	1.7	1.4	1.7	2.2	3.0	3.1	2.1	1.8	1.3
10—14	0.6	0.5	0.3	0.2	0.7	-0.6	0.4	0.6	1.0	1.0
15—19	-0.9	-1.0	-1.1	-1.6	-1.2	-2.1	-1.3	-1.4	-1.1	-2.3
20—24	-0.9	-1.1	-1.2	-1.6	-1.3	-1.7	-1.3	-0.3	0.1	0.8
25—29	0.7	-0.4	-0.8	-1.3	-1.6	-2.3	-2.5	-2.3	-2.4	-2.8
Juli 30— 4	-0.6	-1.0	-1.8	-2.7	-2.0	-2.0	-2.2	-1.7	-1.1	-2.1
5— 9	**-4.0**	-4.2	**-4.5**	-3.9	-3.8	-3.3	-3.6	-3.9	-2.8	-3.9
10—14	-2.7	-3.6	-4.3	-4.4	-3.8	-3.5	-3.5	-4.5	-3.9	-4.6
15—19	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5	-1.7	-2.7	-1.8	-1.3	-0.5	-0.9
20—24	-3.2	-3.3	-3.8	-4.1	-3.7	-3.2	-2.6	-2.9	-1.9	-2.8
25—29	-3.5	-3.9	-4.4	-4.0	-3.4	-3.2	-1.8	-1.5	-0.5	-1.8
August 30— 3	-2.6	-2.6	-2.1	-1.8	-1.6	-2.0	-1.5	-1.9	-2.5	-2.7
4— 8	3.1	2.8	1.9	-0.1	0.0	-2.0	-0.6	0.2	0.7	1.4
9—13	-1.2	-0.3	-0.8	0.3	0.2	0.4	0.3	-0.2	-1.0	-1.5
14—18	5.2	**6.0**	5.5	6.2	**6.5**	4.1	5.3	5.1	4.8	5.2
19—23	1.4	2.9	3.1	3.9	5.8	3.4	5.7	5.3	**5.9**	**5.9**
24—28	0.8	0.2	0.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	1.0	0.5
29— 2	-1.5	-2.3	-2.2	-1.9	-2.1	-1.2	-1.7	-1.9	-2.3	-3.0
Septbr. 3— 7	-1.1	-0.4	0.6	0.7	1.8	1.7	2.5	2.1	1.5	1.1
8—12	5.0	4.5	4.4	4.8	4.0	3.9	4.0	3.6	4.2	4.9
13—17	1.2	0.6	1.1	1.8	2.4	1.9	3.1	2.3	2.5	2.1
18—22	1.5	0.9	1.5	1.2	1.6	1.8	1.6	1.0	0.8	1.3
23—27	-3.5	-3.5	-2.8	-2.9	-2.9	-2.7	-2.1	-2.7	-3.2	-3.2
28— 2	-3.3	-2.2	-2.4	-2.5	-2.8	-1.9	-2.5	-3.1	-3.0	-3.1
Oktbr. 3— 7	-0.2	-1.0	-0.2	0.3	0.7	1.2	0.8	-0.4	1.0	0.2
8—12	-2.9	-2.7	-1.3	-1.5	-0.9	-2.0	-2.0	-0.7	-0.1	-0.5
13—17	-3.3	**-4.5**	-3.8	**-5.2**	-2.3	**-4.7**	-2.0	-2.0	-1.3	-1.3
18—22	-3.9	**-4.5**	-2.8	-3.5	-0.5	-3.4	0.4	1.3	2.5	1.4
23—27	4.1	4.2	5.1	4.6	4.2	3.5	4.5	3.6	3.5	3.7
28— 1	4.9	3.8	4.6	4.2	2.6	3.3	3.0	3.3	2.9	2.6
Novbr. 2— 6	4.0	1.9	2.4	2.3	1.9	2.0	1.7	1.4	0.5	1.6
7—11	2.5	0.2	-1.0	-1.5	-0.4	-1.4	-0.4	-0.4	-1.3	-1.4
12—16	4.0	3.0	3.6	4.2	4.2	3.8	2.9	3.0	2.9	1.0
17—21	2.5	1.0	1.2	2.3	1.5	2.4	1.2	1.5	0.6	0.2
22—26	1.0	-0.3	-0.3	-1.1	-0.6	-0.9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.7
27— 1	3.2	2.7	3.5	3.3	3.3	2.9	2.8	2.3	1.6	2.1
Decbr. 2— 6	**5.7**	**6.0**	**6.7**	**6.7**	5.9	**6.5**	**6.3**	**5.6**	5.2	5.4
7—11	5.2	4.8	5.5	5.6	5.2	4.8	5.1	4.8	5.0	4.2
12—16	4.0	3.4	**4.2**	3.3	3.3	4.3	3.9	3.4	4.0	3.6
17—21	4.3	3.8	4.3	3.6	3.8	4.1	4.6	4.0	3.6	2.8
22—26	0.0	0.0	1.1	0.7	-0.3	0.6	-2.1	-2.4	-4.4	-3.9
27—31	2.2	3.6	3.5	3.0	2.5	2.1	1.3	2.0	1.9	2.7

1898 Uebersicht über die Temperaturverhältnisse. 1898

Mittlere Lufttemperatur.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	1.4	-1.1	0.6	4.7	12.1	15.1	15.1	16.8	12.3	6.1	5.4	3.5	7.7
Tilsit	0.2	-1.4	0.2	4.6	13.0	15.9	15.4	17.1	11.1	5.4	4.2	1.8	7.3
Königsberg i. Pr.	1.1	-0.2	1.5	4.8	13.2	15.6	15.3	17.5	12.1	6.1	4.4	2.9	7.9
Insterburg	0.3	-1.1	0.8	4.9	13.7	15.8	15.5	17.4	11.4	5.5	4.2	1.9	7.5
Marggrabowa	-1.1	-2.7	-0.7	4.2	13.7	14.7	14.8	16.0	10.6	4.2	3.0	0.8	6.5
Klaussen	-0.8	-2.0	0.2	4.6	14.0	15.2	15.4	17.4	11.6	5.2	3.7	1.5	7.2
Heilsberg	0.6	-0.6	1.2	4.9	13.1	15.1	15.0	17.0	11.5	5.7	4.3	2.5	7.5
Osterode i. Ostpr.	0.4	-0.5	1.4	5.2	13.2	15.4	15.1	17.3	11.7	5.8	4.2	2.2	7.6
Graudenz	1.4	0.9	2.7	6.4	13.4	16.0	15.6	18.3	13.1	6.6	4.6	3.2	8.5
Thorn*	1.2	1.0	3.1	7.1	14.2	16.9	16.3	18.7	13.3	6.8	4.8	3.2	8.9
Bromberg	1.4	1.1	3.2	6.9	13.9	16.8	15.8	18.4	12.9	6.4	4.1	3.1	8.7
Konitz	0.7	-0.2	2.2	5.3	12.3	15.2	14.2	17.2	12.0	5.7	3.4	2.4	7.5
Marienburg i. Westpr.	1.4	0.6	2.3	5.4	12.6	15.2	15.2	17.2	12.2	6.3	4.2	3.1	8.0
Hela	2.5	1.2	2.2	4.2	10.5	14.3	15.0	17.2	13.7	7.7	5.8	4.3	8.2
Lauenburg i. Pomm.	2.1	1.4	2.8	5.2	11.7	14.7	14.5	17.0	12.2	7.2	4.8	3.8	8.1
Köslin	1.9	1.0	2.6	5.3	11.1	14.9	14.2	16.5	12.0	6.6	4.0	3.5	7.8
Schivelbein	1.6	0.8	2.7	5.5	11.7	15.4	13.8	17.4	12.2	6.4	3.9	2.9	7.9
Neustettin	1.0	0.3	2.5	5.3	12.2	15.3	14.1	16.8	11.9	5.8	3.5	2.6	7.6
Deutsch-Krone*	1.1	0.7	3.1	5.8	13.1	15.9	14.8	18.3	12.7	6.2	3.8	2.7	8.2
Stettin*	2.5	1.9	3.8	7.0	12.7	16.6	14.9	18.6	13.6	7.4	4.5	3.8	8.9
Prenzlau	2.7	1.9	3.3	6.7	12.1	16.1	15.0	18.4	13.7	7.2	4.5	3.9	8.8
Neustrelitz*	2.7	1.9	3.3	7.0	11.7	15.8	14.6	17.9	13.3	7.4	4.6	3.9	8.7
Waren	2.6	1.3	2.8	6.1	11.3	15.0	14.4	17.7	13.7	7.1	4.4	3.5	8.3
Demmin	3.2	2.3	3.1	6.3	10.8	15.0	14.4	17.3	13.2	7.5	4.7	4.4	8.5
Greifswald			2.8	5.8	10.5	14.8	14.1	17.0	12.9	7.6	4.6	4.0	
Putbus	2.6	1.5	2.3	4.8	9.7	14.5	13.8	16.7	13.3	7.8	4.6	3.8	8.0
Rostock	3.3	1.9	2.6	6.1	10.2	14.8	14.2	17.1	13.4	7.7	4.5	4.5	8.4
Güstrow									13.4	7.4	4.6	4.1	
Kirchdorf auf Poel	3.3	2.0	2.5	5.8	10.1	14.4	13.8	16.5	13.3	7.4	4.7	4.6	8.2
Schwerin, Werderstr.	3.6	2.2	3.0	6.4	10.8	15.1	14.1	17.8	14.0	7.9	5.1	4.4	8.7
Schwerin, Realgymn.	3.6	2.1	2.9	6.5	10.8	15.1	13.9	17.9	13.9	8.0	5.0	4.3	8.7
Dömitz									13.6	7.4	4.7	4.5	
Marnitz	3.0	1.6	2.6	6.2	10.6	14.8	13.5	17.3	13.4	7.1	4.5	3.6	8.2
Kyritz	2.4	1.6	3.2	6.9	11.6	15.1	13.8	17.2	13.0	7.1	4.0	3.5	8.3
Brandenburg a.d.Havel	2.7	2.0	3.8	7.8	12.8	16.3	14.8	18.4	13.7	7.8	4.4	4.1	9.0
Potsdam, Met. Observ.	2.6	1.7	3.6	7.4	12.4	15.9	14.4	18.3	13.6	7.7	4.7	3.9	8.8
Spandau*	2.4	2.0	3.7	7.7	12.9	16.2	14.8	18.5	13.8	7.7	4.5	4.0	9.0
Berlin S, Teltowerstr.	3.2	2.5	4.7	8.2	13.6	17.4	15.6	19.9	14.8	8.5	5.6	4.4	9.9
Berlin NE, Friedenstr.	3.4	2.7	4.4	8.0	13.5	16.9	15.5	19.3	14.5	8.0	5.3	4.5	9.7
Berlin N, Invalidenstr.	3.0	2.3	4.3	7.9	13.4	17.1	15.2	19.8	14.4	8.3	5.5	4.2	9.6
Berlin NW, Seestr.	2.8	2.2	3.9	7.7	12.9	16.5	14.7	19.1	13.9	7.9	5.2	4.2	9.2
Blankenburg b. Berlin	2.4	1.9	3.7	7.4	12.5	16.1	14.6	18.6	13.3	7.5	4.6	3.9	8.9
Frankfurt a. O.	2.0	1.6	4.0	7.6	13.4	16.5	15.1	19.1	13.8	7.7	4.8	3.4	9.1
Landsberg a. d. W.	1.5	1.2	3.5	6.9	12.9	15.9	14.7	18.2	13.1	7.0	4.3	3.3	8.5
Paprotsch	1.1	1.2	3.7	7.3	13.3	15.8	15.2	18.1	12.5	6.9	4.2	2.8	8.5
Samter	1.4	1.3	3.6	7.0	13.8	16.8	15.4	18.8	13.3	7.1	4.4	2.8	8.8
Posen*	1.4	1.5	3.9	7.6	14.0	16.7	15.8	18.7	13.4	7.2	4.6	2.9	9.0
Tremessen	0.9	1.1	3.0	6.9	13.8	16.0	15.8	18.5	13.1	6.9	4.5	2.4	8.6
Ostrowo*	1.4	1.2	3.9	7.7	14.1	16.0	15.4	18.3	13.1	7.4	5.3	2.4	8.8
Fraustadt*	1.8	1.7	4.5	8.1	13.9	16.7	15.5	18.9	13.6	7.9	5.1	3.0	9.2
Grünberg i. Schles.	1.9	1.2	4.1	7.5	13.3	16.3	15.0	19.1	13.7	7.6	5.1	3.0	9.0
Liegnitz*	2.2	1.7	4.6	6.8	13.7		15.2	18.2	13.2	7.9	5.8	3.1	
Breslau	2.0	2.1	4.9	8.7	14.3	16.9	15.8	19.2	14.0	8.7	6.2	3.3	9.7
Oppeln	1.2	1.6	4.7	8.6	14.2	16.5	16.0	18.9	13.7	8.8	6.2	2.3	9.4
Rosenberg i. Oberschl.	0.5	0.4	3.3	7.5	13.4	15.3	14.7	17.4	12.3	7.7	5.4	1.6	8.3
Beuthen i. Oberschles.*	-0.1	0.3	3.6	8.3	13.7	15.6	15.0	17.9	12.8	8.1	5.5	1.4	8.5
Ratibor	0.7	1.5	4.7	9.0	14.2	16.7	16.2	18.6	13.5	8.9	6.1	2.0	9.3
Glatzer Schneeberg	-1.7	-4.9	-1.7	*2.0*	7.1	9.3	9.3	12.8	7.8	4.5	2.5	-2.1	3.7
Habelschwerdt	0.1	0.5	3.8	7.6	12.4	14.7	14.8	17.5	12.5	8.2	5.9	1.2	8.3
Brand	-1.1	-2.5	0.9	4.6	9.7	12.0	11.8	15.0	*10.3*	5.5	3.2	-1.3	5.7
Reinerz (Bad)	-0.5	-0.8	2.2	6.3	11.1	13.5	13.2	15.8	11.0	6.9	4.6	0.3	7.0
Weigelsdorf*	1.5	0.8	3.6	7.1	12.3	14.6	14.7	17.7	13.1	7.8	6.3	2.3	8.5
Friedland b. Waldenburg*	-1.2	-1.0	2.6	6.4	11.2	13.8	13.7	16.8	11.7	7.1	4.5	0.2	7.2
Krummhübel*	1.2	-0.4	2.8	6.0	11.1	13.4	13.1	16.8	12.1	*7.1*	5.3	1.8	7.5
Wang	-0.2	-2.8	0.5	3.7	8.9	11.3	10.9	15.0	9.9	5.2	3.7	-0.4	5.5
Schneekoppe	-2.9	-7.3	-4.6	-0.7	4.2	6.2	6.1	10.9	5.7	3.0	0.5	-4.4	1.4
Prinz Heinrich-Baude	-2.2	-6.5	-3.5	0.2	5.4	7.6	7.5	11.9	6.8	3.7	1.3	-3.7	2.4
Schreiberhau	0.6	-1.1	1.8	5.5	10.3	12.3	12.4	15.8	11.0	6.5	4.5	0.9	6.7
Warmbrunn	0.9	0.5	3.7	7.2	12.4	14.9	14.1	17.0	12.1	7.5	5.1	1.9	8.1
Eichberg	0.9	0.8	3.9	7.4	12.3	13.9	13.7	16.7	12.1	7.4	5.3	1.5	8.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Bunzlau	1.3	1.0	4.1	7.8	12.8	15.5	14.7	17.9	12.6	7.7	5.0	3.0	8.6
Görlitz	1.4	1.2	4.4	8.2	13.2	16.1	14.9	18.6	13.8	8.4	5.6	2.7	9.0
Kottbus*	2.6	2.0	4.8	8.2	14.0	16.9	15.6	20.0	14.4	8.6	5.7	3.8	9.7
Dahme	2.2	1.3	3.8	7.6	12.7	15.6	14.5	18.5	13.4	7.8	4.7	3.6	8.8
Torgau	2.5	1.8	4.2	8.1	13.3	16.6	15.4	19.6	14.2	8.5	5.0	3.9	9.4
Dessau	3.0	2.3	4.0	7.9	12.7	16.4	15.0	19.1	14.5	8.8	5.2	4.5	9.4
Bernburg	3.2	2.2	3.9	7.9	13.0	16.3	14.9	19.2	14.8	8.5	4.5	4.4	9.4
Halle a. S.*	3.1	2.6	4.2	8.1	13.2	16.5	15.1	19.4	14.7	9.3	5.0	4.6	9.6
Klostermansfeld	2.4	1.3	2.9	6.5	11.2	15.1	14.1	18.7	14.2	8.0	4.2	3.5	8.5
Nordhausen	2.2	1.8	3.6	7.4	11.9	15.4	14.4	18.7	14.1	8.5	3.9	3.8	8.8
Dingelstaedt	2.2	0.8	2.6	6.4	10.5	14.1	13.3	17.1	12.7	8.0	3.6	3.1	7.9
Sondershausen	2.3	1.8	3.5	7.5	11.9	15.3	14.7	18.5	13.5	8.2	3.7	4.0	8.7
Erfurt (Hochheim)	2.1	1.7	3.2	7.0	11.8	15.1	14.1	18.1	13.5	8.8	3.7	3.7	8.6
Stadtilm	1.8	0.7	2.5	6.5	11.2	14.8	13.9	17.5	12.6	8.7	4.1	3.0	8.1
Jena	2.6	2.1	3.9	7.7	12.3	15.8	15.0	18.1	13.5	9.1	4.9	4.4	9.1
Greiz*	1.8	1.2	3.2	7.0	11.8	14.9	14.4	17.6	12.9	8.8	4.7	3.2	8.5
Scheibe	0.1	-2.0	0.2	4.1	8.7	11.8	12.1	14.8	10.0	7.4	2.7	0.5	5.9
Koburg	0.1	0.2	3.0	7.4	11.7	14.7	14.4	17.7	12.4	9.3	3.9	1.9	8.1
Meiningen*	0.8	0.1	3.3	7.5	11.7	15.1	14.6	17.6	12.5	9.1	3.7	2.7	8.3
Schmücke	0.1	-2.9	-1.0	2.6	7.1	*10.5*	10.1	14.5	10.4	5.8	2.3	*-1.0*	4.9
Schnepfenthal	2.2	1.1	2.3	6.4	10.7	14.3	13.5	17.8	13.1	8.7	3.7	3.0	8.1
Inselsberg	0.1	-3.1	-1.1	2.4	6.7	10.7	9.8	15.2	10.9	*5.7*	2.4	-0.9	4.9
Liebenstein (Bad)	1.1	0.7	2.6	6.8	10.8	14.4	13.6	17.7	12.7	8.7	3.9	2.3	7.9
Frankenheim a. d. Rhön	0.9	-1.8	-0.2	4.0	7.9	11.5	10.9	15.3	10.0	6.7	2.3	0.4	5.7
Fulda*	1.8	1.8	3.5	7.8	11.5	15.3	14.8	18.4	13.1	9.5	4.5	3.3	8.8
Marburg	1.3	1.1	3.3	7.6	11.4	15.2	14.8	18.6	13.7	9.3	3.6	2.8	8.6
Schwarzenborn	0.9	-0.5	1.4	5.5	9.2	13.0	12.2	16.6	12.3	7.7	2.9	1.7	6.9
Kassel	2.5	1.9	3.7	8.0	11.4	15.3	14.2	18.6	14.2	9.6	4.5	3.8	9.0
Uslar	2.6	1.8	3.3	7.4	11.2	14.8	13.8	17.8	13.2	8.9	4.2	4.1	8.6
Göttingen	3.2	2.4	3.9	7.9	11.9	15.5	14.6	18.8	14.1	9.4	4.9	4.5	9.3
Klausthal	1.1	-1.2	0.1	4.0	8.4	12.1	10.9	16.3	11.8	6.7	3.4	1.0	6.2
Brocken	0.0	-4.5	-2.9	0.2	4.4	8.2	7.0	12.6	8.7	4.1	1.8	-1.5	3.2
Scharfenstein	1.9	-1.3	-0.2	3.6	7.9	11.6	10.7	15.9	11.4	6.4	3.8	1.6	6.1
Wasserleben	3.6	2.5	3.3	7.0	11.7	15.1	13.8	18.3	14.2	8.5	5.1	5.1	9.0
Quedlinburg	3.8	2.4	3.5	7.3	12.1	15.6	14.4	18.3	14.3	8.6	4.9	5.1	9.2
Magdeburg	3.4	2.5	4.1	8.0	12.9	16.6	14.9	19.5	14.9	8.8	4.9	4.5	9.6
Gardelegen	3.0	2.1	3.3	7.4	12.2	16.2	14.7	18.6	14.0	8.0	4.6	4.3	9.0
Helmstedt	3.3	2.0	3.3	7.1	11.8	15.4	13.9	18.7	14.3	8.3	4.8	4.5	9.0
Braunschweig	3.7	2.5	3.7	7.6	12.1	15.8	14.3	18.8	14.7	8.7	5.1	4.9	9.3
Hannover*	4.7	2.9	3.7	7.9	11.8	15.4	14.2	18.9	14.7	9.2	5.8	5.5	9.6
Nienburg	4.1	2.6	3.3	7.3	11.4	15.2	13.9	18.1	14.1	8.6	5.5	5.1	9.1
Celle	3.7	2.4	3.3	7.4	11.4	15.1	13.9	17.6	13.3	8.1	4.8	4.6	8.8
Uelzen	3.8	2.7	3.3	7.1	11.5	15.4	14.1	17.6	13.5	8.0	5.3	4.7	8.9
Lüneburg	4.0	2.5	3.3	6.8	11.3	15.3	14.5	18.2	13.9	7.8	5.2	4.9	9.0
Lübeck	3.8	2.2	2.6	6.1	10.4	15.0	14.0	17.6	13.7	7.8	5.1	4.8	8.6
Eutin	4.0	2.4	2.6	6.0	10.4	15.0	14.4	17.4	13.8	8.5	5.3	4.9	8.7
Ploen	3.7	2.1	2.2	5.6	9.8	14.3	13.8	16.9	13.9	8.4	5.5	4.8	8.4
Segeberg	3.7	2.1	2.3	5.8	10.0	14.3	13.7	17.2	13.6	7.9	5.0	4.5	8.3
Neumünster	3.9	2.1	2.4	6.1	10.1	14.4	13.9	17.1	13.3	8.2	5.3	4.7	8.5
Schleswig	3.8	1.9	1.7	5.5	9.7	13.6	13.7	16.2	12.8	8.2	5.2	4.7	8.1
Flensburg	4.2	2.1	1.8	6.0	10.2	14.0	14.2	16.6	13.3	8.8	5.4	4.7	8.4
Gramm	4.0	1.7	1.3	5.6	9.6	13.3	13.6	15.6	12.5	8.2	5.1	4.7	7.9
Westerland auf Sylt	4.9	2.8	1.8	5.7	9.4	13.3	13.6	16.5	14.2	8.9	6.0	6.5	8.6
Husum	4.1	2.3	1.9	6.0	10.0	14.1	14.3	16.8	13.4	8.3	5.3	5.0	8.5
Helgoland	4.9	3.0	2.1	5.6	8.8	12.8	13.3	16.4	14.8	9.6	7.0	6.6	8.7
Meldorf	3.8	2.3	2.1	6.3	10.4	14.5	13.9	17.1	13.7	8.0	5.2	4.9	8.5
Bremervörde	3.9	2.4	2.9	6.9	10.7	14.8	14.0	17.6	13.4	7.9	5.2	4.7	8.7
Bremen*	4.7	2.8	3.4	7.6	11.3	15.2	14.3	18.5	14.9	8.8	5.8	5.4	9.4
Oldenburg	4.3	2.3	2.9	7.1	10.4	14.4	13.9	17.2	13.6	8.2	5.0	4.8	8.7
Elsfleth	4.2	2.2	2.8	7.0	10.4	14.4	13.7	17.4	13.8	8.2	5.2	4.9	8.7
Jever	4.6	2.5	2.7	7.1	10.3	14.3	13.9	17.2	14.0	8.8	5.4	5.4	8.8
Norderney	4.7	3.2	3.0	6.8	9.9	13.7	13.9	17.4	15.1	8.9	5.7	6.3	9.0
Emden	4.6	2.6	2.8	7.2	10.3	14.2	13.8	17.4	14.3	8.6	5.3	5.6	8.9
Löningen	4.4	2.4	3.0	7.3	11.0	14.6	14.1	17.4	13.5	8.8	5.2	4.8	8.9
Lingen	4.3	2.3	2.9	7.5	11.2	15.0	14.2	18.1	14.3	9.0	5.3	5.0	9.1
Herford	4.3	2.6	3.3	7.8	11.3	14.9	14.1	18.3	14.2	9.6	5.6	5.1	9.3
Gütersloh*	4.4	2.5	3.3	8.1	11.8	15.5	14.4	18.9	14.6	10.0	5.7	5.0	9.5
Münster i. W.	4.5	2.7	3.3	8.2	11.5	15.2	14.4	18.2	14.4	10.0	5.7	5.3	9.4
Ellewiek*	4.3	*2.5*	2.8	7.9	11.0	14.7	14.6	18.2	*14.2*	9.7	5.5	*5.2*	9.2
Kleve	4.4	3.0	3.6	8.7	*11.5*	15.0	14.7	18.4	15.0	10.3	5.7	5.3	9.6
Krefeld	4.2	2.7	3.7	8.7	11.7	15.3	15.0	18.9	15.0	10.8	6.1	5.1	9.8
Dortmund	4.4	2.4	3.1	8.1	11.2	14.9	14.4	18.7	14.9	10.3	6.1	5.2	9.5
Arnsberg*	4.1	2.0	2.9	8.0	11.3	15.0	14.2	18.6	14.2	9.7	5.6	4.7	9.2
Brilon	2.9	0.2	1.4	6.1	9.6	13.2	12.2	17.5	13.2	8.6	4.9	3.2	7.8
Alt Astenberg	1.5	-1.9	-0.7	3.5	7.2	10.6	10.0	15.3	11.3	6.8	3.4	0.8	5.6

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Müllenbach	2.2	0.0	1.3	6.6	9.4	13.3	12.7	17.3	13.2	8.8	4.4	2.4	7.6
Siegen	2.4	1.2	2.8	7.6	10.3	14.0	13.6	16.8	11.9?	9.0	4.4	3.1	8.1
Weilburg*	1.7	2.1	3.9	8.5	11.1	15.3	15.0	18.1	13.7	9.9	4.5	3.8	9.0
Neuwied	2.9	3.2	4.4	9.4	12.1	16.2	15.8	18.9	14.5	11.0	5.4	4.8	9.9
Köln	4.6	3.4	4.5	9.8	12.5	16.3	15.8	19.7	15.7	11.4	6.7	5.5	10.5
Aachen	4.9	3.3	3.6	9.1	11.8	15.6	15.8	19.9	15.9	11.4	6.7	5.8	10.3
Schneifelforsthaus	2.0	−1.2	−0.3	5.2	7.6	11.8	11.6	15.6	11.8	7.9	3.4	0.9	6.4
Trier*	2.7	2.8	4.2	9.5	12.3	16.4	16.6	19.6	14.8	11.3	5.7	4.2	10.0
Von der Heydt-Grube	2.5	2.0	3.7	9.0	11.4	15.2	15.3	18.3	14.3	10.7	5.1	3.2	9.2
Birkenfeld	1.2	*1.2*	2.5	7.4	10.2	14.2	14.2	16.7	12.4	9.3	3.7	2.5	8.0
Geisenheim	2.0	3.2	4.9	9.9	12.6	16.5	16.5	19.4	14.8	10.7	5.1	4.3	10.0
Wiesbaden	2.3	3.3	5.3	9.9	12.6	16.7	16.6	19.4	15.1	10.9	5.4	4.2	10.1
Frankfurt a. M.	2.7	3.2	4.9	9.6	12.7	16.9	16.5	19.8	15.1	10.8	5.6	4.2	10.2
Darmstadt	2.6	3.0	4.9	9.9	12.8	16.9	16.7	20.4	15.6	11.0	5.4	3.9	10.3
Hechingen	2.2	0.8	2.8	8.1	11.6	14.9	15.6	19.1	14.5	10.3	4.9	1.9	8.9
Sigmaringen	−0.3	−0.7	2.2	7.3	10.6	13.5	14.0	17.0	12.8	8.9	3.5	−0.6	7.4

Absolutes Maximum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	5.5	5.2	7.8	15.9	27.7	26.4	25.4	31.0	21.0	15.5	11.5	9.0	31.0
Tilsit	5.4	7.9	7.6	14.9	26.2	25.4	24.8	29.6	25.4	15.8	12.6	10.0	29.6
Königsberg i. Pr.	6.7	8.5	13.7	15.2	28.1	28.3	26.0	31.9	27.6	16.4	13.5	10.3	31.9
Insterburg	6.1	8.9	11.3	17.1	28.7	27.1	27.5	31.5	28.6	16.1	14.6	10.1	31.5
Marggrabowa	4.9	7.0	6.5	16.8	28.6	27.0	24.8	31.6	27.9	14.7	12.7	8.7	31.6
Klaussen	5.5	8.0	9.2	18.2	26.8	25.4	25.0	31.4	29.0	15.4	13.5	9.2	31.4
Heilsberg	7.1	9.0	15.4	14.3	28.4	27.1	24.1	31.4	28.4	16.1	15.2	9.8	31.4
Osterode i. Ostpr.	7.3	*9.0*	14.4	14.0	27.6	27.0	23.7	30.5	27.1	14.9	12.9	9.0	30.5
Graudenz	9.0	9.9	15.6	13.6	27.2	27.4	25.6	32.1	29.5	17.4	15.1	9.8	32.1
Thorn	8.6	9.9	14.9	14.2	26.5	26.9	25.4	30.4	26.4	17.5	13.3	10.4	30.4
Bromberg	9.2	10.4	16.3	13.9	27.7	27.7	25.8	32.8	28.0	16.0	13.0	10.1	32.8
Konitz	8.0	8.5	13.9	12.5	27.0	25.8	23.1	30.6	28.1	16.4	11.8	9.0	30.6
Berent	7.6	8.3	13.0	11.4	26.6	25.5	23.3	30.6	28.6	16.3	11.6	9.2	30.6
Marienburg i. Westpr.	8.2	9.9	15.5	14.5	28.8	27.3	25.0	32.5	30.0	17.6	13.4	10.0	32.5
Hela	6.5	8.0	12.1	11.1	23.6	22.6	22.1	27.6	25.3	17.1	14.9	9.6	27.6
Lauenburg i. Pomm.	7.4	9.3	10.9	14.4	30.3	26.3		31.8	29.5	17.2	13.9	11.1	31.8
Köslin	8.1	9.3	15.0	14.2	26.8	26.4	25.1	30.7	27.8	15.7	11.6	10.5	30.7
Schivelbein	8.7	8.3	14.5	12.6	26.5	26.6	25.1	33.5	29.4	15.7	11.8	10.1	33.5
Neustettin	8.3	8.5	14.8	13.5	26.5	25.3	24.4	30.4	27.3	15.0	11.2	9.5	30.4
Deutsch Krone	8.5	9.5	14.2	13.5	27.8	28.3	25.6	33.6	29.3	16.5	11.8	9.5	33.6
Stettin	9.3	10.4	13.9	13.4	26.8	26.3	25.0	31.7	28.8	16.5	11.3	11.2	31.7
Prenzlau	9.7	10.5	12.2	14.0	26.6	27.0	25.3	33.5	29.5	18.4	11.5	11.5	33.5
Neustrelitz	9.5	9.8	11.1	18.2	22.9	25.4	23.9	30.9	27.3	17.4	12.8	10.8	30.9
Waren*	9.4	9.3	11.0	19.0	24.8	25.6	24.6	32.8	29.8	18.2	11.6	10.7	32.8
Demmin	9.7	10.2	11.4	16.3	21.2	24.9	22.3	30.3	27.0	16.4	11.1	11.1	30.3
Greifswald			11.2	13.1	23.0	24.6	22.7	30.5	27.3	16.7	11.5	11.0	30.5
Putbus	9.0	9.0	10.0	11.5	20.0	23.4	23.0	29.9	26.0	15.5	10.5	10.9	29.9
Rostock	9.5	9.6	11.8	18.1	24.4	24.8	22.9	32.4	29.4	16.5	11.8	10.9	32.4
Güstrow									29.3	17.3	12.1	10.8	
Kirchdorf auf Poel	9.2	9.5	11.5	17.7	21.5	25.0	21.0	28.1	23.7	14.8	11.8	11.0	28.1
Schwerin, Werderstr.	10.2	10.5	11.3	19.9	26.2	25.0	23.0	32.1	30.5	17.5	12.0	10.7	32.1
Schwerin, Realgymn.	10.0	10.3	11.0	19.7	26.4	25.4	22.5	31.9	29.5	16.9	11.9	10.6	31.9
Dömitz									30.8	17.5	12.5	11.1	
Marnitz	9.6	9.6	12.6	19.6	25.6	25.6	23.6	33.3	30.1	18.1	11.1	10.5	33.3
Kyritz	9.0	10.0	12.0	19.5	26.5	26.8	23.5?	30.0	27.5	17.0	11.0	11.0	30.0
Brandenburg a. d. Havel	9.4	9.9	12.4	19.0	24.4	25.9	24.2	30.4	27.9	17.6	11.4	10.7	30.4
Potsdam, Met. Observ.	8.9	10.5	14.6	20.4	26.2	28.1	26.2	33.1	32.2	20.0	12.7	11.5	33.1
Spandau	9.5	10.1	14.5	20.0	26.5	27.6	26.6	32.6	31.5	18.8	12.0	11.2	32.6
Berlin S, Teltowerstr.	9.7	10.7	14.4	19.4	25.9	27.9	26.2	32.9	29.9	18.2	11.9	11.3	32.9
Berlin NE, Friedenstr.	9.9	11.2	14.5	19.1	26.4	27.7	26.4	32.0	29.0	18.0	12.1	11.5	32.0
Berlin N, Invalidenstr.	9.8	11.0	14.8	20.7	28.6	29.5	26.2	34.6	31.1	19.3	11.9	11.6	34.6
Berlin NW, Seestr.	9.5	11.0	14.2	19.2	26.8	27.5	26.0	34.0	31.5	20.0	12.0	12.0	34.0
Blankenburg b. Berlin	9.4	10.4	14.7	18.8	26.3	28.8	25.3	33.3	31.4	20.2	11.7	12.6	33.3
Frankfurt a. O.	9.0	11.4	16.7	15.2	27.0	28.4	27.4	33.4	29.5	17.5	12.5	11.7	33.4
Landsberg a. d. W.	9.0	10.0	15.5	15.0	27.5	28.0	27.0	34.0	30.5	18.5	13.0	10.5	34.0
Paprotsch	8.2	10.9	17.4	17.7	27.3	28.1	26.5	33.5	31.0	19.3	12.9	10.1	33.5
Samter	8.5	10.7	17.2	15.6	27.2	28.2	26.4	32.9	28.8	17.6	13.6	10.0	32.9
Posen	8.4	10.7	16.7	18.9	26.2	26.9	26.2	31.2	27.6	17.9	12.1	10.0	31.2
Tremessen	8.0	10.6	17.9	17.0	27.5	27.7	26.5	32.5	28.0	18.6	14.9	10.3	32.5
Ostrowo	8.3	12.4	17.3	19.3	27.3	28.3	27.0	31.0	27.8	17.3	14.8	11.2	31.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Fraustadt	8.1	11.0	16.9	20.0	27.5	27.6	27.1	31.7	28.8	17.5	13.3	10.5	31.7
Grünberg in Schles.	7.9	10.5	16.9	17.4	27.6	27.9	26.0	34.9	30.9	19.7	13.5	10.5	34.9
Liegnitz	8.9	11.8	16.2	20.8	25.5		28.5	31.0	27.6	16.7	14.2	11.3	31.0
Breslau	9.0	11.2	15.7	19.9	26.0	28.5	28.5	31.2	26.5	16.0	14.0	11.5	31.2
Oppeln	7.8	13.2	15.5	19.7	25.7	27.8	28.6	31.7	28.0	16.3	14.5	11.4	31.7
Rosenberg i. Oberschl.	7.3	11.3	15.5	18.7	27.1	28.0	26.2	31.6	28.2	15.9	14.9	11.0	31.6
Beuthen i. Oberschles.	8.4	11.5	15.5	18.2	29.0	29.0	28.0	31.4	26.8	17.3	15.5	10.2	31.4
Ratibor	7.9	13.4	15.5	19.9	26.4	28.0	28.3	30.5	27.4	17.8	16.2	11.4	30.5
Glatzer Schneeberg	8.3	2.7	4.9	10.8	16.8	18.5	19.2	22.2	20.8	15.9	11.4	11.0	22.2
Habelschwerdt	7.1	9.6	13.6	19.2	25.1	27.5	26.8	30.9	*27.8*	18.7	12.6	10.6	30.9
Brand	5.4	4.9	11.0	15.5	22.0	23.5	23.1	27.6	24.0	15.5	9.6	8.4	27.6
Reinerz (Bad)	6.1	8.0	12.9	17.3	24.6	25.6	25.3	28.7	26.3	19.8	*11.1*	9.5	28.7
Weigelsdorf	9.9	10.3	15.9	20.2	24.8	27.5	28.0	31.2	28.6	19.0	15.3	9.8	31.2
Friedland bei Waldenburg	4.9	7.5	12.1	17.6	23.3	24.7	26.1	30.2	27.7	19.7	12.0	8.1	30.2
Krummhübel	9.7	9.5	12.8	16.6		28.9	23.9	30.7	24.7	17.3	12.7	12.7	30.7
Wang	7.8	6.2	9.4	13.5	19.0	23.1	22.5	25.3	22.4	15.0	11.1	10.1	25.3
Schneekoppe	3.4	0.1	2.1	7.9	15.0	15.6	15.5	20.2	17.3	12.8	8.4	7.9	20.2
Prinz Heinrich-Baude	5.3	0.4	3.5	7.7	15.3	17.4	16.9	22.1					22.1
Schreiberhau	11.0	9.0	12.5	17.0	20.6	25.0	24.0	28.6	26.5	19.0	14.5	13.0	28.6
Warmbrunn*	*9.6*	10.3	15.8	20.1	24.9	30.8	27.0	31.4	28.3	19.7	15.9	13.8	31.4
Eichberg	9.4	10.3	16.8	18.6	23.4	25.4	*25.5*	30.1	24.7	16.4	14.2	11.2	30.1
Bunzlau	8.3	10.9	16.7	18.6	24.5	26.2	26.0	29.7	26.0	16.9	13.2	11.4	29.7
Görlitz	7.9	10.3	15.4	18.8	23.9	26.6	25.0	30.0	26.5	15.5	12.9	11.0	30.0
Kottbus	8.4	11.2	16.4	18.7	25.8	27.9	27.6	33.9	30.2	19.3	13.2	11.5	33.9
Dahme	8.5	10.5	15.9	20.0	25.6	27.1	25.1	32.0	30.2	18.0	11.6	12.0	32.0
Torgau	8.8	10.8	15.4	21.0	25.5	28.3	26.1	33.0	30.6	18.6	12.0	11.5	33.0
Dessau	10.5	10.5	13.0	18.4	25.5	27.6	26.0	31.9	31.0	16.5	13.5	11.7	31.9
Bernburg	10.4	10.8	12.7	21.5	26.4	27.8	25.3	33.6	31.3	18.4	12.5	12.3	33.6
Halle a. S.	9.8	11.7	13.6	20.8	25.9	27.7	26.0	33.0	30.4	19.6	12.6	12.9	33.0
Klostermansfeld	9.3	9.8	12.1	22.3	25.0	26.5	23.7	32.3	30.4	17.3	14.0	10.8	32.3
Nordhausen	8.8	10.3	14.0	19.6	26.0	26.1	24.6	30.9	28.0	17.9	10.6	10.9	30.9
Dingelstaedt	7.3	9.3	11.3	19.1	25.0	24.7	22.4	29.6	26.4	17.4	12.1	9.4	29.6
Sondershausen	9.0	10.2	14.1	19.8	26.2	26.7	24.7	31.2	28.8	17.7	11.5	11.1	31.2
Erfurt (Hochheim)	10.0	11.1	12.5	20.5	26.6	27.1	25.1	31.6	30.6	20.0	15.5	12.3	31.6
Stadtilm	8.2	9.2	12.2	18.2	25.5	27.0	23.0	29.7	27.3	16.7	14.2	10.2	29.7
Jena	12.7	11.6	14.8	22.1	28.8	29.2	26.7	33.1	32.3	20.9	16.7	12.4	33.1
Greiz	9.0	10.0	14.4	19.9	26.0	26.3	24.3	31.7	30.0	19.7	13.0	10.9	31.7
Scheibe	9.3	7.4	10.4	17.3	23.3	23.8	22.4	30.0	27.9	17.8	14.9	7.7	30.0
Koburg	7.3	9.0	14.1	20.3	26.0	26.3	26.0	30.5	28.5	18.6	11.0	9.5	30.5
Meiningen	7.6	9.3	13.0	19.7	25.2	25.7	23.6	29.6	27.1	19.7	14.7	10.2	29.6
Schmücke	7.5	3.3	7.7	13.7	20.0	21.9	19.2	27.1	24.0	12.5	10.7	5.2	27.1
Schnepfenthal	9.4	9.7	11.8	19.8	25.7	26.2	23.7	30.4	28.3	18.6	15.1	10.2	30.4
Inselsberg	8.9	4.5	6.4	12.9	21.5	20.8	18.1	26.4	23.7		13.0	6.0	
Liebenstein (Bad)	8.0	9.4	12.6	19.6	26.1	27.0	23.8	31.6	28.5	18.9	10.9	9.5	31.6
Frankenheim a. d. Rhön	7.1	6.1	7.7	16.4	20.4	21.9	19.3	25.8	24.7	15.9	10.1	6.9	25.8
Fulda	7.9	9.0	12.8	20.1	25.7	26.1	23.7	31.1	28.1	18.6	11.2	11.1	31.1
Marburg	8.9	9.1	11.1	19.5	24.5	24.7	23.5	30.9	26.3	18.5	10.3	10.5	30.9
Schwarzenborn	5.8	6.9	9.8	17.0	23.6	23.9	21.8	28.4	25.2	16.0	11.0	8.2	28.4
Kassel	9.2	11.0	13.5	20.4	27.3	26.5	23.5	31.3	28.5	17.7	12.7	11.6	31.3
Uslar	9.3	10.7	11.5	20.8	27.6	27.4	24.4	32.4	30.4	18.7	13.4	11.4	32.4
Göttingen	9.2	10.4	11.9	20.4	28.1	27.8	24.2	32.8	31.0	19.5	12.3	10.9	32.8
Klausthal	8.8	7.6	8.7	16.1	23.0	22.2	20.0	28.5	25.1	17.1	11.7	8.3	28.5
Brocken	7.1	4.3	4.4	10.8	18.9	16.9	15.2	25.0	22.4	16.6	12.4	9.1	25.0
Scharfenstein	9.8	6.5	6.5	14.6	23.5	23.8	20.5	28.5	25.4	15.9	12.0	9.8	28.5
Wasserleben	10.7	11.2	11.6	20.5	27.3	26.5	23.8	33.4	32.0	20.3	14.0	14.0	33.4
Quedlinburg	*10.8*	11.5	13.2	20.2	25.5	26.0	23.5	31.0	30.5	18.0	14.1	12.0	31.0
Magdeburg	10.3	11.3	13.2	21.8	27.1	27.6	26.0	34.0	32.2	19.7	13.4	12.2	34.0
Gardelegen	9.7	10.3	12.8	20.2	27.0	27.4	25.5	34.4	31.0	18.9	13.4	11.2	34.4
Helmstedt	9.7	10.4	11.4	20.0	26.5	25.6	23.6	32.8	31.4	19.5	10.0	11.5	32.8
Braunschweig	10.2	10.7	12.0	21.1	29.1	26.8	24.5	33.5	31.2	19.0	13.7	11.8	33.5
Hannover	10.4	10.2	11.0	21.0	26.0	25.0	23.2	31.2	29.4	17.5	13.2	11.8	31.2
Nienburg	10.0	10.3	11.1	20.5	27.7	28.1	24.3	32.8	32.0	18.1	15.2	11.6	32.8
Celle	9.6	10.0	11.6	20.0	25.9	26.5	24.0	32.2	27.6	17.8	12.1	11.2	32.2
Uelzen	9.7	9.9	11.0	20.5	26.9	27.4	23.9	32.1	29.1	17.4	13.1	11.4	32.1
Lüneburg	9.6	10.2	12.8	21.3	26.7	25.9	24.2	33.9	32.2	18.0	12.7	11.1	33.9
Lübeck	10.2	11.6	12.6	19.5	25.2	24.7	23.4	31.5	28.8	16.4	11.6	11.4	31.5
Eutin	9.3	9.7	11.5	19.4	23.3	23.4	23.1	31.6	28.4	16.9	11.6	11.3	31.6
Ploen	9.1	9.2	10.7	18.2	23.5	24.9	22.0	31.1	27.1	16.6	10.8	11.1	31.1
Segeberg	11.1	10.6	13.1	20.0	24.8	24.6	23.1	32.8	29.6	17.6	12.3	11.1	32.8
Neumünster	9.6	9.7	12.7	19.5	25.3	25.4	24.2	33.9	30.6	20.4	13.3	11.3	33.9
Schleswig	8.5	8.0	10.6	18.1	22.0	22.7	23.5	29.0	27.5	18.0	12.2	11.0	29.0
Flensburg	9.3	8.2	10.0	17.5	20.1	21.7	22.7	28.1	27.3	18.2	11.4	10.7	28.1
Gramm	9.1	8.5	9.1	18.5	20.6	24.7	25.6	30.4	27.7	21.7	12.1	10.6	30.4
Westerland auf Sylt	8.0	8.0	7.5	13.0	18.7	22.7	20.3	29.0	23.8	17.0	11.7	10.5	29.0
Husum	8.1	8.0	9.0	18.4	23.8	27.4	25.4	31.3	27.9	18.4	11.4	?12.6	31.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Helgoland	8.2	8.2	7.1	13.2	15.2	19.1	19.3	27.6	26.2	15.8	11.9	10.6	27.6
Meldorf	8.4	9.0	11.1	19.7	24.9	27.1	23.5	33.4	30.6	18.5	14.6	11.2	33.4
Bremervörde	9.4	9.9	12.2	17.9	25.2	26.1	23.0	33.0	29.0	16.6	12.3	13.8	33.0
Bremen	10.6	10.7	11.2	20.4	26.0	26.0	23.6	31.9	29.9	16.2	13.2	11.7	31.9
Oldenburg	10.5	10.0	11.0	20.0	25.5	25.1	23.0	35.1	28.0	16.0	12.5	12.0	35.1
Elsfleth	10.7	10.7	11.4	20.0	25.4	25.8	23.7	31.2	29.7	15.8	12.5	11.5	31.2
Jever	10.5	10.5	12.5	19.2	23.4	26.5	23.5	32.0	29.0	18.0	12.5	11.7	32.0
Norderney	9.3	9.0	10.6	16.0	19.4	23.9	22.5	30.0	28.4	17.0	11.8	10.7	30.0
Emden	10.7	10.6	11.8	18.5	25.5	26.7		32.3	28.9	16.4	12.0	11.2	32.3
Löningen	9.7	10.0	11.3	20.3	25.3	26.6	24.6	31.2	28.8	15.9	13.9	11.7	31.2
Lingen	9.4	10.3	10.8	19.4	25.9	25.9	24.6	31.5	30.0	17.5	14.5	12.2	31.5
Herford	9.7	9.4	11.8	21.1	28.4	28.2	25.9	34.0	32.2	20.2	14.3	12.5	34.0
Gütersloh	10.1	9.4	10.8	20.4	27.1	26.6	24.1	32.0	30.2	18.6	15.7	11.6	32.0
Münster i. W.	10.0	10.2	10.6	20.5	28.0	25.6	25.0	33.2	31.0	20.5	15.5	12.8	33.2
Ellewiek	9.9	10.7	11.2	20.0	25.5	26.1	25.7	32.2	30.5	21.0	15.2	12.1	32.2
Kleve	9.8	*11.2*	11.5	*20.2*	27.3	27.8	25.9	33.5	33.0	19.8	14.2	12.2	33.5
Krefeld	10.0	11.0	11.4	20.5	26.1	25.5	25.4	32.0	30.7	19.4	15.7	11.9	32.0
Dortmund	9.8	10.5	9.8	20.5	25.7	25.4	24.2	31.3	29.8	19.3	15.2	11.3	31.3
Arnsberg	9.8	10.5	12.7	20.9	26.2	25.5	24.1	31.8	28.8	21.8	14.6	11.0	31.8
Brilon	10.9	8.9	9.6	18.0	24.1	23.7	22.2	30.1	29.4	19.9	16.3	10.2	30.1
Altastenberg	8.6	6.6	5.5	14.7	21.5	21.6	21.1	28.0	25.2	17.4	13.7	7.8	28.0
Müllenbach	7.4	8.5	9.1	19.6	24.0	23.7	22.6	30.1	26.6	21.2	12.4	8.9	30.1
Siegen	9.1	10.4	10.8	20.5	25.8	26.0	24.3	32.7	29.6	21.9	13.2	10.8	32.7
Weilburg*	9.3	10.7	13.4	21.0	26.2	27.0	24.8	33.0	30.7	22.8	14.5	11.3	33.0
Neuwied	11.0	11.4	13.1	21.0	25.0	26.4	25.5	30.6	26.8	19.8	14.1	12.4	30.6
Köln	10.2	11.7	11.9	20.6	26.9	26.2	25.6	31.4	29.0	20.2	15.1	12.2	31.4
Aachen	10.4	10.7	11.5	20.2	25.6	27.6	25.1	33.5	30.5	20.0	15.4	13.6	33.5
Schneifelforsthaus	12.5	7.0	7.8	17.0	22.2	23.0	23.7	29.7	27.1	17.0	15.6	7.7	29.7
Trier	10.7	10.2	11.9	20.6	25.7	26.9	26.6	32.7	28.9	19.9	14.7	11.2	32.7
Von der Heydt-Grube	10.2	9.1	12.1	20.1	24.2	26.1	26.7	30.6	27.8	18.2	14.5	10.4	30.6
Birkenfeld	8.0	8.1	10.4	19.1	23.1	26.8	27.3	31.3	27.1	17.4	12.7	9.0	31.3
Geisenheim	10.4	11.3	14.5	23.5	26.5	28.6	29.0	34.6	30.3	21.6	13.5	12.0	34.6
Wiesbaden	10.0	11.0	13.6	20.5	25.0	27.2	26.0	32.0	28.0	19.5	11.6	12.0	32.0
Frankfurt a. M.	10.1	11.1	13.6	21.5	27.3	27.4	27.2	31.8	28.8	20.2	11.9	11.7	31.8
Darmstadt	10.1	10.2	12.7	20.9	27.2	28.7	27.4	33.2	29.3	10.4	13.6	11.7	33.2
Hechingen	13.8	10.3	12.2	19.5	24.4	28.0	29.7	32.0	30.7	18.6	14.8	10.6	32.0
Sigmaringen	9.1	10.0	14.6	19.9	25.2	27.5	30.0	32.2	27.8	18.0	14.0	7.7	32.2

Absolutes Minimum der Lufttemperatur.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	-12.3	-12.4	- 7.2	-4.7	4.4	7.1	8.7	6.9	3.6	-4.8	-3.0	- 8.0	-12.4
Tilsit	-14.2	-10.7	- 6.9	-2.5	5.0	7.4	10.1	8.5	4.0	-4.1	-4.3	- 9.2	-14.2
Königsberg i. Pr.	-12.6	- 9.9	- 5.8	-3.1	4.1	7.6	9.6	6.6	4.1	-3.9	-2.3	- 7.7	-12.6
Insterburg	-16.0	-11.0	- 6.6	-2.5	3.0	5.5	8.0	6.0	2.6	-4.8	-4.6	- 9.5	-16.0
Marggrabowa	-19.7	-13.8	-11.4	-3.7	0.7	3.7	3.9	3.9	0.4	-8.9	-6.6	-14.0	-19.7
Klaussen	-19.6	-12.5	- 9.4	-3.2	2.4	6.2	5.8	7.4	1.5	-6.0	-3.8	-11.5	-19.6
Heilsberg	-16.6	-11.8	- 7.1	-3.2	-0.3	4.8	6.8	3.6	0.3	-6.7	-2.8	- 8.7	-16.6
Osterode i. Ostpr.	-14.5	- 9.4	- 7.4	-3.9	1.3	4.8	7.9	5.6	1.9	-5.9	-2.2	- 8.5	-14.5
Graudenz	-12.0	- 7.5	- 6.6	-3.0	2.6	2.0	6.9	4.9	1.3	-4.5	-4.7	- 5.3	-12.0
Thorn	-10.2	- 9.3	- 7.2	-1.3	3.8	3.0	8.0	6.2	2.1	-3.5	-4.4	- 5.0	-10.2
Bromberg	- 7.8	- 7.4	- 5.9	-1.8	3.6	2.9	7.5	4.7	0.1	-5.5	-4.9	- 5.5	- 7.8
Konitz	- 8.0	- 9.2	- 4.1	-2.7	2.1	3.4	7.3	5.9	1.5	-4.4	-4.6	- 7.0	- 9.2
Berent	- 9.5	- 9.9	- 4.0	-1.9	2.1	1.6	6.9	4.0	1.1	-4.9	-1.9	- 7.9	- 9.9
Marienburg i. Westpr.	-12.5	- 7.9	- 5.5	-4.4	3.2	2.1	8.0	5.0	2.5	-5.4	-1.8	- 5.8	-12.5
Hela	- 6.8	- 3.5	- 4.0	-3.0	3.0	5.5	7.2	6.3	6.0	-1.5	-0.2	- 4.5	- 6.8
Lauenburg i. Pomm.	- 5.6	- 6.2	- 5.0	-4.9	-0.8	-0.2		1.7	0.1	-3.1	-2.8	- 4.7	- 6.2
Köslin	- 4.1	- 4.9	- 4.5	-3.5	1.5	2.8	7.0	5.2	1.7	-4.0	-2.3	- 5.0	- 5.0
Schivelbein	- 7.2	- 9.2	- 4.5	-3.4	1.4	1.8	6.1	4.5	0.5	-4.1	-5.4	-11.0	-11.0
Neustettin	- 8.0	-11.8	- 3.9	-2.1	3.0	4.3	7.1	6.9	3.0	-3.8	-4.4	- 6.1	-11.8
Deutsch Krone	- 8.6	- 8.2	- 5.6	-1.8	2.4	4.2	7.4	7.2	1.7	-5.3	-6.3	- 7.5	- 8.6
Stettin	- 4.6	- 7.6	- 2.7	-0.2	2.8	6.8	7.3	8.4	3.9	-1.7	-3.7	- 5.2	- 7.6
Prenzlau	- 5.4	- 8.1	- 3.5	-1.4	3.1	5.8	7.8	7.3	1.7	-2.2	-4.2	- 4.8	- 8.1
Neustrelitz	- 6.1	-10.0	- 3.3	-1.6	2.0	5.7	6.3	7.6	1.0	-2.0	-3.8	- 5.3	-10.0
Waren	- 5.5	- 9.0	- 5.2	-2.1	2.4	5.4	7.6	7.0	1.6	-3.1	-6.0	- *5.4*	- 9.0
Demmin	- 5.0	- 5.4	- 3.9	-0.9	3.0	5.6	8.0	7.4	2.0	-1.8	-4.6	- 5.0	- 5.4
Greifswald			- 4.6	-1.5	3.0	3.1	7.3	8.1	2.0	-1.5	-2.6	- 4.9	
Putbus	- 5.0	- 4.0	- 3.0	0.0	2.0	7.4	7.5	9.5	5.0	-1.0	-2.5	- 4.5	- 5.0
Rostock	- 3.7	- 7.4	- 4.4	-1.3	1.8	4.7	7.4	6.5	1.7	-2.1	-3.8	- 3.3	- 7.4
Güstrow									1.4	-3.1	-3.4	- 4.4	
Kirchdorf auf Poel	- 1.9	- 5.3	- 3.0	-0.9	3.6	5.4	7.7	7.9	4.0	-1.4	-3.0	- 2.1	- 5.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schwerin, Werderstr.	- 2.7	- 6.8	- 2.5	- 1.4	2.9	4.6	6.9	9.0	3.8	-2.0	- 3.2	- 3.3	- 6.8
Schwerin, Realgymn.	- 2.9	- 7.4	- 2.0	- 0.9	2.5	4.1	6.5	8.4	4.9	-2.0	- 3.0	- 3.5	- 7.4
Dömitz									0.9	-3.0	- 6.2	- 5.2	
Marnitz	- 3.1	- 8.1	- 3.1	- 1.6	1.9	4.9	6.4	8.4	3.4	-3.1	- 4.6	- 3.6	- 8.1
Kyritz	- 4.0	-11.0	- 4.0	- 2.5	1.0	4.0	5.5	7.4	0.0	-2.8	- 5.0	- 4.5	-11.0
Brandenburg a. d. Havel	- 3.6	- 6.9	- 2.4	0.2	3.6	6.0	7.0	8.3	0.9	-0.8	- 4.8	- 4.1	- 6.9
Potsdam, Met. Observ.	- 4.9	- 7.9	- 3.4	- 0.3	1.9	5.6	7.3	8.0	2.4	-1.7	- 5.5	- 5.3	- 7.9
Spandau	- 6.6	- 7.9	- 5.1	0.4	2.7	5.0	6.3	5.1	0.4	-2.6	- 6.2	- 4.4	- 7.9
Berlin S, Teltowerstr.	- 4.2	- 6.7	- 2.0	0.7	3.0	7.5	8.6	9.7	4.1	-1.0	- 2.7	- 3.3	- 6.7
Berlin NE, Friedenstr.	- 4.2	- 5.2	- 3.0	0.7	3.8	7.4	8.6	10.0	3.3	-1.4	- 4.2	- 3.0	- 5.2
Berlin N, Invalidenstr.	- 4.0	- 6.6	- 2.6	0.2	3.4	7.2	7.9	9.9	4.1	-1.0	- 3.2	- 3.9	- 6.6
Berlin NW, Seestr.	- 6.1	- 7.6	- 3.7	0.2	3.0	4.9	6.5	6.4	1.5	-2.1	- 3.6	- 4.6	- 7.6
Blankenburg b. Berlin	- 5.9	- 9.3	- 3.6	- 0.6	2.3	4.8	4.6	5.4	1.7	-2.1	- 5.6	- 4.6	- 9.3
Frankfurt a. O.	- 5.2	- 7.8	- 3.2	0.3	2.8	6.5	8.1	8.6	2.3	-1.5	- 4.4	- 5.2	- 7.8
Landsberg a. d. W.	- 7.2	-11.7	- 4.2	- 1.7	1.8	4.8	5.8	5.3	-0.2	-3.2	- 5.2	- 6.7	-11.7
Paprotsch	- 9.2	- 9.7	- 4.2	- 0.2	1.0	3.8	4.8	4.3	-2.0	-2.9	- 6.2	- 7.0	- 9.7
Samter	- 8.5	- 7.6	- 4.8	- 1.1	2.7	4.1	7.1	7.0	1.1	-3.4	- 4.2	- 6.0	- 8.5
Posen	- 7.3	- 7.4	- 3.8	0.0	3.2	5.6	8.4	7.8	1.2	-2.3	- 3.8	- 5.3	- 7.4
Tremessen	- 8.7	- 7.8	- 4.4	- 0.1	2.9	5.1	6.8	8.8	2.6	-3.8	- 4.0	- 5.0	- 8.7
Ostrowo	- 8.9	- 7.4	- 4.4	0.1	3.1	5.1	7.3	7.1	2.1	-3.3	- 1.9	- 5.0	- 8.9
Fraustadt	- 8.1	- 5.0	- 3.4	0.5	2.9	6.7	8.0	8.9	2.0	-2.5	- 1.7	- 6.0	- 8.1
Grünberg i. Schles.	- 7.2	- 9.4	- 3.5	- 0.7	3.4	6.0	7.4	6.6	1.5	-2.5	- 3.5	- 6.5	- 9.4
Liegnitz	- 7.2	- 5.4	- 3.8	0.5	2.4		5.4	8.4	0.0	-1.1	- 1.6	- 6.1	- 7.2
Breslau	- 9.8	- 5.5	- 3.5	0.5	4.0	6.5	8.0	8.9	1.2	-2.0	- 1.6	- 5.6	- 9.8
Oppeln	-12.7	- 7.5	- 4.8	- 1.1	4.2	5.9	8.1	7.8	1.6	-1.3	- 0.9	- 8.2	-12.7
Rosenberg i. Oberschl.	-16.7	- 9.6	- 4.9	- 0.9	2.0	4.1	5.4	4.5	-0.1	-2.5	- 1.6	- 9.2	-16.7
Beuthen i. Oberschles.	-14.9	-14.3	*- 4.5*	*- 1.0*	4.2	5.7	8.2	7.2	1.2	*-0.8*	*- 2.5*	- 7.9	-14.9
Ratibor	-12.9	-10.5	- 4.8	- 0.1	4.0	5.7	6.8	7.3	-0.7	-0.1	- 2.4	- 7.8	-12.9
Glatzer Schneeberg	-15.2	-12.8	- 8.9	- 7.7	-1.5	1.7	2.1	3.2	-0.7	-3.4	- 7.0	-14.4	-15.2
Habelschwerdt	-15.1	-13.9	- 5.4	- 2.7	1.3	3.3	4.1	5.2	-2.2	-3.4	- 4.6	-15.2	-15.2
Brand	-13.6	- 9.8	- 5.3	- 4.6	0.5	2.9	3.9	5.9	1.3	-4.1	- 5.1	-12.6	-13.6
Reinerz (Bad)	-15.0	-11.6	- 5.3	- 2.9	0.1	2.2	3.7	5.7	-0.6	-3.2	- 4.7	-13.8	-15.0
Weigelsdorf	-10.0	- 9.4	- 4.8	- 1.4	2.6	4.5	5.5	7.5	0.9	-2.1	- 4.5	- 9.5	-10.0
Friedland bei Waldenburg	-14.6	-12.3	- 4.8	- 1.5	0.0	2.7	4.7	6.0	-0.9	-2.5	- 4.1	-11.8	-14.6
Krummhübel	-11.1	-10.8	- 4.8	- 2.6	1.0	3.9	4.5	7.4	2.7	*-1.9*	- 4.8	-11.6	-11.6
Wang	-12.9	-13.4	- 7.9	- 5.4	-0.4	2.8	2.5	4.1	0.6	-3.4	- 4.4	-12.9	-13.4
Schneekoppe	-16.8	-15.6	-12.0	-11.5	-4.6	-1.6	-0.9	1.3	-3.6	-5.4	- 9.5	-16.5	-16.8
Prinz Heinrich-Baude	-15.2	-13.7	-10.6	- 9.8	-2.7	-0.1	0.1	2.6	-2.1	-3.6	- 6.7	-14.1	-15.2
Schreiberhau	-15.0	-17.6	-11.8	- 2.8	-1.3	1.0	0.8	3.5	-1.5	-3.4	- 4.4	-16.6	-17.6
Warmbrunn	-10.0	-13.6	- 6.0	- 3.0	-0.6	2.1	2.1	3.5	-3.5	-4.8	- 5.3	-15.3	-15.3
Eichberg	-12.5	-12.9	- 6.0	- 1.5	-0.7	2.3	1.9	4.8	-2.6	-4.5	- 4.3	-15.4	-15.4
Bunzlau	- 7.5	- 7.7	- 3.5	- 1.0	3.2	5.6	5.8	8.0	0.9	-1.3	- 3.7	- 6.9	- 7.7
Görlitz	- 5.8	- 9.5	- 2.2	- 0.3	3.6	7.1	7.2	9.2	2.2	0.2	- 1.6	- 5.9	- 9.5
Kottbus	- 5.2	- 7.2	- 3.5	0.0	2.9	5.9	6.8	7.7	2.0	-1.1	- 3.0	- 5.9	- 7.2
Dahme	- 5.4	- 9.8	- 3.6	- 0.6	2.4	5.9	5.8	6.2	0.2	-0.9	- 4.4	- 5.3	- 9.8
Torgau	- 4.3	- 6.8	- 2.7	- 1,3	3.8	6.2	6.8	7.0	2.3	-0.2	- 2.2	- 5.8	- 6.8
Dessau	- 4.0	- 6.0	- 3.5	0.0	3.4	6.4	5.1	8.0	1.5	0.4	- 2.3	- 4.8	- 6.0
Bernburg	- 5.0	- 6.5	- 3.7	- 1.1	3.0	6.0	7.2	9.4	0.5	-0.2	- 3.8	- 5.1	- 6.5
Halle a. S.	- 3.1	- 6.5	- 2.3	- 0.5	3.0	6.4	7.2	9.2	1.5	0.0	- 4.1	- 4.3	- 6.5
Klostermansfeld	- 4.0	- 6.9	- 3.4	- 1.1	3.1	5.8	7.1	9.1	3.3	-1.1	- 2.5	- 4.0	- 6.9
Nordhausen	- 4.5	- 6.0	- 1.9	- 1.3	3.5	4.4	5.9	8.2	0.8	-0.2	- 3.6	- 4.0	- 6.0
Dingelstaedt	- 4.0	- 9.5	- 3.6	- 2.6	2.2	4.3	5.5	6.7	0.0	-0.8	- 2.9	- 5.9	- 9.5
Sondershausen	- 5.7	- 6.4	- 3.6	- 2.0	1.9	3.6	5.0	9.0	0.2	-0.1	- 3.0	- 5.0	- 6.4
Erfurt (Hochheim)	- 7.4	- 9.9	- 6.2	- 3.4	0.7	3.6	4.9	7.2	-0.8	-0.5	- 4.9	- 8.1	- 9.9
Stadtilm	- 4.9	-11.4	- 4.9	- 2.2	1.8	4.4	1.9	6.6	-0.2	-0.6	- 3.1	- 6.5	-11.4
Jena	- 6.5	- 9.4	- 4.3	- 2.2	0.9	2.8	4.4	6.0	0.0	-0.3	- 5.1	- 8.9	- 9.4
Greiz	- 5.5	-12.1	- 4.6	- 2.7	0.5	3.5	2.7	5.0	-1.6	-2.0	- 4.1	-10.5	-12.1
Scheibe	- 7.9	-19.5	-11.0	-10.4	-3.0	-1.0	1.6	1.7	-4.4	-2.4	- 5.3	-12.6	-19.5
Koburg	- 9.8	-13.8	- 5.0	- 5.5	0.9	1.6	3.6	4.6	-0.3	1.1	- 4.5	- 9.9	-13.8
Meiningen	- 7.5	-11.2	- 3.7	- 2.9	2.1	4.6	6.0	6.9	1.0	0.8	- 4.1	- 6.8	-11.2
Schmücke	- 7.5	- 9.9	- 7.9	- 6.4	0.0	1.5	2.6	4.0	0.0	-4.5	- 5.2	- 8.6	- 9.9
Schnepfenthal	- 6.6	- 8.4	- 5.1	- 3.0	1.4	5.3	5.4	8.6	0.6	-1.6	- 4.2	- 6.3	- 8.4
Inselsberg	- 8.3	- 9.1	- 6.6	- 5.3	-0.2	0.2	2.8	4.7	1.8		*- 5.3*	- 9.1	
Liebenstein (Bad)	- 6.4	-10.3	- 4.3	- 3.8	1.1	4.2	4.7	7.6	-0.9	-1.8	- 2.5	- 7.2	-10.3
Frankenheim a. d. Rhön	- 7.0	-10.6	- 6.7	- 3.1	0.5	2.8	3.3	5.3	0.9	-2.4	- 5.6	- 9.6	-10.6
Fulda	- 5.9	- 6.7	- 3.9	- 4.1	1.0	4.1	4.0	6.5	-0.9	0.0	- 3.6	- 7.3	- 7.3
Marburg	- 5.3	- 8.0	- 5.7	- 4.9	1.0	3.7	4.1	5.2	-0.9	0.5	- 4.8	- 8.0	- 8.0
Schwarzenborn	- 7.7	- 9.7	- 3.8	- 4.4	0.2	3.8	4.8	6.2	1.0	-1.9	- 5.9	- 7.7	- 9.7
Kassel*	- 5.1	- 6.3	- 2.4	- 2.4	3.5	5.6	7.0	9.1	1.2	1.4	- 2.3	- 5.4	- 6.3
Uslar	- 5.2	- 6.5	- 3.0	- 3.0	1.8	2.5	4.0	4.5	-0.2	0.6	- 2.6	- 5.2	- 6.5
Göttingen	- 4.3	- 4.3	- 2.1	- 1.5	3.4	4.0	6.2	7.6	0.5	1.2	- 3.0	- 3.7	- 4.3
Klausthal	- 6.3	- 8.0	- 6.9	- 5.0	0.0	3.0	5.4	6.0	1.7	-3.4	- 6.4	- 6.3	- 8.0
Brocken	- 6.6	-10.8	- 8.5	- 7.5	-2.6	-1.5	1.0	2.2	-0.5	-7.4	-10.4	- 9.5	-10.8
Scharfenstein	- 7.5	- 9.6	- 6.0	- 4.5	0.0	3.1	4.5	5.0	1.0	-4.5	- 7.5	- 6.0	- 9.6
Wasserleben	- 5.4	- 8.3	- 3.4	- 1.0	1.6	4.6	4.3	6.3	2.0	-0.8	- 3.1	- 5.0	- 8.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Quedlinburg	− 5.0	− 4.5	−4.0	0.0	3.0	6.0	6.0	9.0	1.0	−0.5	−3.0	− 5.0	− 5.0
Magdeburg	− 3.9	− 7.7	−3.0	−0.4	3.4	5.6	7.0	9.0	1.9	−0.7	−3.1	− 4.4	− 7.7
Gardelegen	− 4.5	− 8.0	−3.0	−1.0	3.0	5.0	6.5	8.5	1.5	−2.3	−5.5	− 4.0	− 8.0
Helmstedt	− 4.6	− 8.0	−3.0	−0.7	1.9	5.0	6.0	6.8	2.6	−1.5	−3.9	− 4.2	− 8.0
Braunschweig	− 4.0	− 5.7	−2.3	−1.0	2.6	5.1	6.7	7.3	2.1	−0.7	−3.5	− 2.7	− 5.7
Hannover	− 1.0	− 3.2	−1.0	−1.4	3.5	6.0	7.0	8.0	3.3	−0.2	−4.0	− 2.2	− 4.0
Nienburg	− 4.1	− 2.5	−2.5	−1.5	3.3	4.4	5.9	9.0	−0.6	−2.0	−4.7	− 4.1	− 4.7
Celle	− 4.6	− 4.6	−2.2	−1.7	1.9	3.9	5.9	5.2	0.9	−2.3	−5.6	− 4.1	− 5.6
Uelzen	− 4.0	− 7.1	−3.3	−2.0	1.4	3.1	5.0	5.2	−0.3	−3.2	−4.9	− 5.1	− 7.1
Lüneburg	− 4.9	− 6.6	−4.0	−2.5	0.2	2.5	3.7	7.5	−0.5	−4.7	−5.4	− 5.4	− 6.6
Lübeck	− 2.3	− 4.3	−2.0	−0.1	3.2	3.7	6.9	9.7	4.3	−1.1	−3.8	− 3.3	− 4.3
Eutin	− 2.3	− 5.3	−2.9	−0.3	3.5	4.1	7.0	10.0	2.7	6.1	−2.7	− 3.0	− 5.3
Ploen	− 2.6	− 3.2	−2.3	0.1	4.2	5.6	8.5	10.8	5.7	0.3	−3.3	− 1.7	− 3.3
Segeberg	− 2.4	− 4.9	−2.1	−1.3	3.1	4.6	7.1	9.5	3.6	−2.0	−5.7	− 4.0	− 5.7
Neumünster	− 3.6	− 6.9	−3.4	−1.7	0.9	3.2	5.3	9.1	0.1	−0.6	−6.4	− 5.6	− 6.9
Schleswig	− 1.8	− 4.6	−4.3	−1.8	3.2	4.3	7.1	9.7	1.8	1.2	−4.3	− 4.8	− 4.8
Flensburg	− 2.3	− 5.4	−4.9	−1.2	3.4	4.3	6.7	9.1	1.1	1.8	−4.9	− 5.5	− 5.5
Gramm	− 2.7	− 6.2?	−5.7	−2.0	0.2	2.4	6.9	7.6	−1.6	−0.1	−7.0	− 6.0	− 7.0
Westerland auf Sylt	− 0.3	− 2.6	−3.5	0.9	3.3	7.0	10.1	10.3	1.3	1.2	−4.8	− 2.8	− 4.8
Husum	− 1.7	− 4.4	−6.0	−1.4	1.5	5.5	7.6	9.2	1.4	1.0	−4.7	− 4.2	− 6.0
Helgoland	− 0.2	− 0.8	−1.5	2.1	3.9	7.1	9.5	11.4	9.2	1.6	−0.7	1.2	− 1.5
Meldorf	− 2.3	− 3.0	−5.7	−2.0	3.3	5.3	6.9	9.8	1.0	−0.5	−3.7	− 3.4	− 5.7
Bremervörde	− 4.5	− 3.0	−4.5	−2.6	1.3	5.3	5.5	8.0	1.0	−3.6	−5.0	− 4.0	− 5.0
Bremen	− 2.7	− 2.4	−2.2	−1.3	2.6	5.1	7.2	9.8	1.8	−1.2	−2.6	− 3.5	− 3.5
Oldenburg	− 3.7	− 3.1	−2.1	−1.2	2.3	3.7	6.1	8.1	−0.2	−2.3	−4.0	− 4.3	− 4.3
Elsfleth	− 3.8	− 5.2	−3.3	−2.0	2.2	3.9	5.7	8.4	0.1	−2.3	−3.4	− 3.9	− 5.2
Jever	− 2.7	− 2.6	−2.9	−0.3	2.4	4.7	6.8	9.4	4.0	−0.8	−2.5	− 2.5	− 2.9
Norderney	− 1.4	− 1.4	−2.1	1.1	5.0	6.9	10.3	10.0	4.5	0.3	−2.0	− 0.6	− 2.1
Emden	− 2.7	− 2.2	−2.4	−0.2	3.6	5.8	7.0	10.0	1.5	0.1	−2.3	− 1.5	− 2.7
Löningen	− 5.1	− 3.4	−2.9	−2.0	2.1	2.7	4.6	3.5	−0.3	−0.9	−2.5	− 5.0	− 5.1
Lingen	− 4.1	− 3.6	−3.2	−2.6	2.0	4.9	5.2	5.8	0.9	−0.6	−3.5	− 4.3	− 4.3
Herford	− 3.1	− 2.8	−2.5	−2.4	2.9	3.8	3.9	5.1	−0.5	−0.5	−3.4	− 3.8	− 3.8
Gütersloh	− 3.4	− 2.8	−3.2	−3.2	3.4	5.0	4.8	9.1	3.3	1.2	−2.6	− 4.0	− 4.0
Münster i. W.	− 4.7	− 3.0	−1.8	−1.4	3.0	6.2	7.0	6.5	0.6	1.5	−2.5	− 4.0	− 4.7
Ellewiek	− 4.3	− 3.6	−3.3	−5.1		3.8	2.0	0.9	1.0	1.1	−3.5	− 5.2	− 5.2
Kleve	− 3.6	− 1.7	−2.1	−2.1	1.8	5.5	7.3	7.3	2.3	2.3	−1.7	− 6.7	− 6.7
Krefeld	− 2.7	− 2.8	−2.6	−2.1	2.4	5.8	5.4	7.8	2.2	2.9	−0.8	− 4.8	− 4.8
Dortmund	− 3.3	− 2.7	−1.7	−1.4	4.2	6.2	6.1	7.9	3.6	2.5	−2.3	− 4.2	− 4.2
Arnsberg	− 4.2	− 6.2	−3.7	−3.7	3.3	5.1	5.4	6.8	0.9	0.9	−3.7	− 6.4	− 6.4
Brilon	− 5.5	− 8.2	−4.9	−3.4	0.6	2.7	4.9	7.0	1.4	0.6	−6.2	− 8.3	− 8.3
Altastenberg	− 3.8	− 8.3	−5.7	−2.8	−0.7	0.7	3.9	5.9	3.8	0.5	−7.2	− 8.4	− 8.4
Müllenbach	− 5.3	− 7.2	−3.3	−2.1	2.4	4.2	5.4	6.4	3.0	3.4	−5.8	− 9.8	− 9.8
Siegen	− 8.6	−11.0	−6.3	−7.3	−1.0	1.5	2.0	4.2	−2.3	1.3	−6.5	−11.0	−11.0
Weilburg	− 4.5	− 6.3	−3.8	−4.5	0.9	4.5	4.0	5.7	−0.7	2.2	−5.0	− 7.7	− 7.7
Neuwied	− 6.1	− 6.1	−2.5	−3.2	2.9	6.4	6.3	7.4	0.8	5.4	−2.3	− 5.7	− 6.1
Köln	− 2.7	− 2.1	−0.4	−1.2	4.4	7.1	8.3	9.5	5.2	5.2	0.2	− 4.1	− 4.1
Aachen	− 3.8	− 1.3	−1.8	−0.3	3.8	5.6	7.0	9.2	4.0	4.2	−0.8	− 4.3	− 4.3
Schneifelforsthaus	− 3.5	− 9.0	−7.9	−5.0	−1.0	0.5	3.3	5.3	0.0	1.3	−6.2	−10.7	−10.7
Trier	− 5.1	− 4.8	−2.4	−2.9	3.4	5.2	6.1	7.3	1.5	3.9	−2.5	− 7.9	− 7.9
Von der Heydt-Grube	− 7.1	− 6.8	−3.3	−1.7	1.8	4.4	5.0	6.2	1.8	3.6	−3.3	−11.1	−11.1
Birkenfeld	−11.0	−11.6	−7.0	−6.7	−0.6	0.6	2.5	4.5	−2.4	−0.1	−5.9	−11.1	−11.6
Geisenheim	− 4.8	− 5.9	−3.5	−3.4	2.6	5.2	5.8	6.9	1.3	4.0	−2.5	− 7.7	− 7.7
Wiesbaden	− 4.6	− 4.1	−1.6	−1.6	3.1	6.7	7.9	7.9	3.9	4.9	−2.6	− 6.6	− 6.6
Frankfurt a. M.	− 4.6	− 4.0	−1.4	−0.9	4.7	6.4	8.2	7.7	3.1	4.1	−1.3	− 6.4	− 6.4
Darmstadt	− 5.1	− 4.9	−1.9	−0.5	4.5	6.4	8.1	8.5	5.2	3.7	−1.5	− 7.9	− 7.9
Hechingen	− 6.3	−10.4	−4.4	−3.0	2.4	3.5	5.3	5.3	1.9	−0.8	−2.5	−14.3	−14.3
Sigmaringen	−12.2	−16.0	−6.0	−5.0	−3.0	0.2	1.5	2.5	−1.0	−1.2	−5.3	−15.1	−16.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1898 Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1898

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Mittel C°	Maximum C°	Datum	Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 Std. mm	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✳)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel (0–10)
Memel	758.8	777.0	19. Nov.	733.8	15. Dec.	7.7	31.0	9. Aug.	−12.4	13. Febr.	865	44.3	4. Juni	197	177	140	7.0
Tilsit	758.8	776.8	19. Nov.	734.2	15. Dec.	7.3	29.6	9. Aug.	−14.2	26. Jan.	872	61.0	28. April	191	174	137	6.7
Königsberg i. Pr.	759.6	778.5	13. Jan.	735.7	15. Dec.	7.9	31.9	9. 17. Aug.	−12.6	24. Jan.	745	31.3	1. Juli	212	183	137	7.3
Insterburg	756.5	774.0	19. Nov.	732.1	15. Dec.	7.5	31.5	9. Aug.	−16.0	25 Jan.	788	40.8	31. Juli	204	172	137	6.6
Marggrabowa	745.8	763.8	14. Jan.	722.4	15. Dec.	6.5	31.6	8. Aug.	−19.7	26. Jan.	747	37.9	1. Juni	197	160	124	7.5
Osterode i. Ostpr.	750.5	769.4	13. Jan.	726.7	4. Febr.	7.6	30.5	9. Aug.	−14.5	25. Jan.	701	80.0	1. Juli	161*	146*	112	7.0
Thorn	756.1	776.2	13. Jan.	731.6	4. Febr.	8.9*	30.4	8. Aug.	−10.2	25. Jan.	500	19.2	19. Juli	176*	158	111	7.3*
Bromberg	757.0	777.4	13. Jan.	733.0	4. Febr.	8.7	32.8	8. Aug.	− 7.8	26. Jan.	511	18.9	19. Juli	200	150	109	6.9
Konitz	746.1*	765.4*	13. Jan.	721.9*	4. Febr.	7.5	30.6	17. Aug.	− 9.2	11. 12. Febr.	507	29.4	10. Juli	188	165	108	6.8
Lauenburg i. P.						8.1	31.8	17. Aug.	− 6.2	11. Febr.	620	14.4	9. Mai 24. Sept.	186	164	131	6.7*
Köslin	755.8	776.4	13. Jan.	732.3	3. Febr.	7.8	30.7	17. Aug.	− 5.0	17. Dec.	705	44.1	10. Juli	182*	162	131	7.0
Schivelbein	751.5	771.8	13. Jan.	727.0	4. Febr.	7.9	33.5	17. Aug.	−11.0	21. Dec.	663	26.5	10. April	195	162	125	7.4
Stettin	758.2	778.6	13. Jan.	732.2	4. Febr.	8.9*	31.7	17. Aug.	− 7.6	6. Febr.	570	29.0	19. Juli	162	150	117	7.3
Neustrelitz	753.7	773.9	13. Jan.	727.1	4. Febr.	8.7*	30.9	17. Aug.	−10.0	6. Febr.	721	65.6	9. Aug.	200	168	129	6.6
Greifswald							30.5	17. Aug.				46.7	9. Aug.				
Putbus	754.8	775.4	13. Jan.	730.5	4. Febr.	8.0	29.9	17. Aug.	− 5.0	25. Jan.	692	36.7	9. Aug.	162*	151	127	7.0
Rostock	757.7	777.6	13. Jan.	732.4	4. Febr.	8.4	32.4	17. Aug.	− 7.4	6. Febr.	637	34.8	7. Mai	182	164	123	7.3
Kirchdorf a. Poel	759.7	780.0	13. Jan.	734.1	4. Febr.	8.2	28.1	17. Aug.	− 5.3	6. Febr.	630	18.4	8. Aug.	219	164	130	7.5
Schwerin, Werderstr.	756.2	776.2	13. Jan.	730.2	4. Febr.	8.7	32.1	17. Aug.	− 6.8	6. Febr.	653	24.4	11. Juli	205	170	136	7.9*
Schwerin, Realgymn.						8.7	31.9	17. Aug.	− 7.4	6. Febr.							8.3*
Marnitz	752.0	771.2	13. Jan.	727.0	4. Febr.	8.2	33.3	17. Aug.	− 8.1	6. Febr.	713	30.0	8. Aug.	154*	154*	126	6.7
Potsdam, Met. Obs.	753.5	773.5	13. Jan.	726.6	4. Febr.	8.8	33.1	17. Aug.	− 7.9	6. Febr.	640	29.1	27. Juni	179	145	113	6.8
Spandau	758.1	778.5	13. Jan.	730.8	4. Febr.	9.0	32.6	17. Aug.	− 7.9	6. Febr.	602	46.0	11. Juli	166	139	106	6.9
Berlin, Teltowerstr.	756.6	776.7	13. Jan.	729.5	4. Febr.	9.9	32.9	17. Aug.	− 6.7	6. Febr.	542	26.2	27. Juni	167	148	108	6.9
Berlin, Friedenstr.	755.7	775.7	13. Jan.	728.7	4. Febr.	9.7	32.0	17. Aug.	− 5.2	6. Febr.	538	32.5	23. Juni	148*	138	105	6.7
Berlin, Invalidenstr.	756.5	776.6	13. Jan.	729.4	4. Febr.	9.6	34.6*	16. 17. Aug.	− 6.6	6. Febr.	515	30.1	23. Juni	171	143	103	6.8
Berlin, Seestr.						9.2	34.0	17. Aug.	− 7.6	6. Febr.	501	28.6	11. Juli	162	143	107	5.9*
Blankenburg b. Berlin						8.9	33.3	17. Aug.	− 9.3	6. Febr.	520	22.8	27. Juni	152*	140	104	6.3*
Frankfurt a. O.	755.8	776.6	13. Jan.	728.7	4. Febr.	9.1	33.4	17. Aug.	− 7.8	6. Febr.	510	16.0	2. April	178	152	114	7.2
Landsberg a. d. W.	754.6	774.1	13. Jan.	727.6	4. Febr.	8.5	34.0	17. Aug.	−11.7	6. Febr.	537	21.8	23. Juni	152*	143	115	7.2
Samter	753.7	774.0	13. Jan.	727.5	4. Febr.	8.8	32.9	8. Aug.	− 8.5	25. Jan.	504	16.8	12. April	168	148	111	6.9
Posen	755.2	775.6	13. Jan.	728.6	4. Febr.	9.0*	31.2	7. Aug.	− 7.4	12. Febr.	461	17.6	22. Mai	176	139	108	6.9
Ostrowo	748.8	768.9	13. Jan.	723.3	4. Febr.	8.8*	31.0	8. 18. Aug.	− 8.9	26. Jan.	640	39.1	31. Juli	136*	131	105	6.1*
Fraustadt	752.3	772.7	13. Jan.	725.2	4. Febr.	9.2*	31.7	17. Aug.	− 8.1	25. Jan.	662	51.6	18. Mai	193	163	117	6.9
Grünberg i. Schl.	747.9	767.8	13. Jan.	721.0	4. Febr.	9.0	34.9	17. Aug.	− 9.4	12. Febr.	665	33.0	19. April	182	159	119	6.4
Liegnitz		769.7	13. Jan.	723.0	4. Febr.		31.0	17. Aug.	− 7.2	26. Jan.		41.7	31. Juli				
Breslau	748.9	768.7	13. Jan.	722.2	4. Febr.	9.7	31.2	7. Aug.	− 9.8	26. Jan.	757	53.1	31. Juli	180	157	117	7.1
Oppeln	*746.3*	*765.4*	13. Jan.	*719.9*	4. Febr.	9.4	31.7	8. Aug.	−12.7	26. Jan.	701	36.1	19. Aug.	169	151	117	7.1
Beuthen i. Oberschl.	736.2	755.0	13. Jan.	710.5	4. Febr.	8.5*	31.4	8. Aug.	−14.9	26. Jan.	664	40.6	30. Juni	170	151	111	6.7
Ratibor	744.2	763.3	13. Jan.	717.6	4. Febr.	9.3	30.5	8. Aug.	−12.9	26. Jan.	633	37.8	5. Mai	156	137	99	6.6
Glatz Schneeberg	*657.5*	672.6	14. Jan.	628.9	4. Febr.	3.7	22.2	18. Aug.	−15.2	26. Jan.	*999*	41.9	23. Jan.	112*	111*	109*	7.8
Habelschwerdt	728.7	747.1	13. Jan.	*701.8*	4. Febr.	8.3	30.9	18. Aug.	−15.2	22. Dec.	559	27.2	31. Juli 10. Aug.	142*	131	103	6.8
Friedland b. Waldenb.	717.3	735.3	13. Jan.	690.4	4. Febr.	7.2*	30.2	17. Aug.	−14.6	26. Jan.	832	40.8	25. Aug.	204	165	141	6.6
Eichberg	730.6	749.1	13. Jan.	704.1	4. Febr.	8.0	30.1	17. Aug.	−15.4	22. Dec.	*685*	41.4	18. Mai	167*	158	133	5.9
Wang	685.4	702.4	13. Jan.	659.2	4. Febr.	5.5	25.3	16. 17. Aug.	−13.4	12. Febr.	1330	44.0	2. Nov.	219	197	165	6.5
Schneekoppe	626.2	640.6	13. Jan.	600.6	4. Febr.	1.4	20.2	8. 15. Aug.	−16.8	25. Jan.	1028	33.6	18. Okt.	188*	188*	173	6.8
Schreiberhau	*705.5*	722.9	13. Jan.	679.3	4. Febr.	6.7	28.6	17. Aug.	−17.6	12. Febr.	1020	33.8	1. Febr	197	182	150	6.2
Görlitz	742.3	761.6	13. Jan.	716.1	4. Febr.	9.0	30.0	17. Aug.	− 9.5	12. Febr.	720	37.4	31. Juli	181	168	121	6.9*
Torgau	752.7	771.9	13. Jan.	726.7	4. Febr.	9.4	33.0	17. Aug.	− 6.8	6. Febr.	588	19.3	3. April	166	145	113	6.4
Dessau	755.3	774.4	13. Jan.	729.4	4. Febr.	9.4	31.9	17. Aug.	− 6.0	6. Febr.	526	47.2	9. Aug.	146	134	101	
Bernburg	753.7	772.8	13. Jan.	728.2	4. Febr.	9.4	33.6	17. Aug.	− 6.5	6. Febr.	491	33.2	3. April	167	140	101	6.6
Halle a. S.	753.7	772.0	13. Jan.	727.9	4. Febr.	9.6*	33.0	17. Aug.	− 6.5	6. Febr.	543	50.0	9. Aug.	170	134	104	7.0
Nordhausen	742.0	759.9	13. Jan.	716.8	4. Febr.	8.8	30.9	17. Aug.	− 6.0	11. Febr.	411	15.5	10. Juli	178	150	106	6.8
Sondershausen	744.0	761.9	13. Jan.	718.6	4. Febr.	8.7	31.2	17. Aug.	− 6.4	11. Febr.	451	23.4	3. April	162	144	101	7.4*
Erfurt (Hochheim)	742.3	760.2	13. Jan.	717.5	4. Febr.	8.6	31.6	17. Aug.	− 9.9	6. Febr.	553	26.4	3. April	185	156	109	7.6*
Jena	747.8	765.9	13. Jan.	722.7	4. Febr.	9.1	33.1	16. 23. Aug.	− 9.4	11. Febr.	574	24.1	31. März	182	150	111	6.8
Greiz	736.6	753.9	13. Jan.	711.4	4. Febr.	8.5*	31.7	17. Aug.	−12.1	11. Febr.	664	37.6	31. März	184	161	118	6.6
Koburg	734.0	751.1	13. Jan.	709.0	4. Febr.	8.1	30.5	7. 17. Aug.	−13.8	11. Febr.	719	30.2	9. Aug.	233	176	130	6.9
Meiningen	734.2	751.0	13. Jan.	709.6	4. Febr.	8.3*	29.6	17. Aug.	−11.2	11. Febr.	631	22.4	28. Juni	162	150	116	7.0
Schnepfenthal	729.4	746.3	13. Jan.	704.4	4. Febr.	8.1	30.4	17. Aug.	− 8.4	11. Febr.	751	46.2	13. Sept.	198	158	119	7.1
Inselsberg	*682.7*	696.9?	13. Jan.	659.1?	4. Febr.	4.9	26.4	16. Aug.	− 9.1	11. Feb. 25. Dec.	*1258*	51.3	18. Mai	221?	198?	161?	
Liebenstein (Bad)	731.9	748.6	13. Jan.	707.6	4. Febr.	7.9	31.6	17. Aug.	−10.3	11. Febr.	762	34.0	11. Juli	186	171	141	7.0
Fulda	738.0	755.4	13. Jan.	713.6	4. Febr.	8.8*	31.1	17. Aug.	− 7.3	22. Dec.	681	40.2	7. Mai	145	126	104	6.9
Marburg	740.7	758.0	13. Jan.	715.9	4. Febr.	8.6	30.9	17. Aug.	− 8.0	6. Feb. 22. Dec.	580	22.4	11. Juli	175	149	111	7.2
Kassel	743.2?	760.3?	13. Jan.	718.5?	4. Febr.	9.0	31.3	17. Aug.	−6.3*	5. Febr.	658	73.5	7. Mai	158	144	117	6.4*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

1898 Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1898

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Mittel C°	Maximum C°	Datum	Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 Std. mm	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✕▲)	Tage mit ≧1.0 mm (△)	Mittel (0–10)
Göttingen	748.0	765.8	13. Jan.	723.0	4. Febr.	9.3	32.8	17. Aug.	– 4.3	18.Jan. 6.Feb.	564	40.0	7. Mai 11. Juli	163	140	114	7.3
Uslar	746.4	764.2	13. Jan.	721.0	4. Febr.	8.6	32.4	17. Aug.	– 6.5	6. Febr.	814	59.3	7. Mai	194	166	137	7.4
Klausthal	708.9	725.5	13. Jan.	683.7	4. Febr.	6.2	28.5	16. Aug.	– 8.0	6. Febr.	1362	68.0	11. Juli	192	189	160	7.9
Brocken	662.3	677.7	13. Jan.	636.7	4. Febr.	3.2	25.0	17. Aug.	–10.8	6. Febr.	1627	130.0	11. Juli	244	215	190	7.9
Wasserleben	747.6	765.8	13. Jan.	722.8	4. Febr.	9.0	33.4	23. Aug.	– 8.3	6. Febr.	602	57.7	11. Juli	167	148	109	7.1
Quedlinburg						9.2	31.0	17. Aug.	– 5.0	18. Jan. 21. 22. Dec.	581	45.0	11. Juli	150*	145	119	6.5
Magdeburg	756.5	776.1	13. Jan.	730.5	4. Febr.	9.6	34.0	17. Aug.	– 7.7	6. Febr.	525	37.1	11. Juli	174	145	107	6.8
Gardelegen	756.6	776.3	13. Jan.	730.8	4. Febr.	9.0	34.4	17. Aug.	– 8.0	6. Febr.	582	35.4	11. Juli	174	161	123	6.3*
Helmstedt	748.5	767.4	13. Jan.	723.3	4. Febr.	9.0	32.8	23. Aug.	– 8.0	6. Febr.	639	50.6	11. Juli	179	166	125	7.0
Braunschweig	754.1*	773.3*	13. Jan.	729.2*	4. Febr.	9.3	33.5	23. Aug.	– 5.7	6. Febr.	784	37.3	11. Juli	199	181	125	7.0
Hannover	756.2	775.2	13. Jan.	731.5	4. Febr.	9.6*	31.2	23. Aug.	– 4.0	23. Nov.	759	41.9	1. Juni	177	165	133	7.8*
Celle	757.6	776.6	13. Jan.	732.7	4. Febr.	8.8	32.2	17. Aug.	– 5.6	23. Nov.	800	32.5	7. Mai	195	177	148	6.9
Lüneburg						9.0	33.9	17. Aug.	– 6.6	6. Febr.	619	22.6	27. März	194	157	121	6.7
Lübeck		778.6	13. Jan.			8.6	31.5	16. Aug.	– 4.3	6. Febr.							7.3
Segeberg	755.9	776.1	13. Jan.	731.7	27. Nov.	8.3	32.8	17. Aug.	– 5.7	23. Nov.	827	20.8	19. Okt.	226	205	157	7.4
Eutin	757.1	777.0	13. Jan.	731.4	4. Febr.	8.7	31.6	17. Aug.	– 5.3	6. Febr.	717	23.3	14. Juni	192	172	134	7.4
Ploen	757.5	777.4	13. Jan.	732.0	4. Febr.	8.4	31.1	16. Aug.	– 3.3	23. Nov.	818	22.0	2. April	234	204	149	7.1
Flensburg	758.1	777.7	13. Jan.	732.1	27. Nov.	8.4	28.1	16. Aug.	– 5.5	21. Dec.	786	32.4	29. Juni	210	188	147	7.4
Husum	759.0	778.8	13. Jan.	732.7	27. Nov.	8.5	31.3	16. Aug.	– 6.0	7. März	798	38.8	29. Juni	198	178	153	7.7*
Helgoland	756.4	775.4	13. Jan.	728.5	27. Nov.	8.7	27.6	16. Aug.	– 1.5	5. März	696	23.2	7. Aug.	231	190	145	7.6
Meldorf	759.7	779.4	13. Jan.	734.1	27. Nov.	8.5	33.4	16. Aug.	– 5.7	7. März	731	19.9	30. Dec.	227	196	152	7.0
Jever	759.7	778.7	13. Jan.	732.3	27. Nov.	8.8	32.0	16. Aug.	– 2.9	5. März	768	25.2	7. Aug.	212	181	152	7.0
Norderney	760.0	778.5	13. Jan.	731.0	27. Nov.	9.0	30.0	15. Aug.	– 2.0	24. Nov.	678	26.0	7. Aug.	179	157	122	6.9*
Emden	760.0	778.7	13. Jan.	732.0	27. Nov.	8.9	32.3	16. Aug.	– 2.7	18. Jan.	737	22.4	7. Aug.	197	174	139	7.4
Elsfleth	760.3	779.2	13. Jan.	734.8	27. Nov.	8.7	31.2	16. Aug.	– 5.2	5. Febr.	820	31.6	30. Juli	186*	182	147	7.3
Bremen	759.4*	778.5*	13. Jan.	734.5*	27. Nov.	9.4*	31.9	16. Aug.	– 3.5	22. Dec.	711	26.6	30. Juli	199	174	133	7.2
Oldenburg						8.7	35.1	16. Aug.	– 4.3	24. Dec.	568*	24.0	14. Juli	152*	134*	105*	6.9
Löningen	758.8	777.4	13. Jan.	733.0	27. Nov.	8.9	31.2	16. Aug.	– 5.1	18. Jan.	643	23.5	27. März	174*	171	132	7.1
Lingen	758.9	777.4	13. Jan.	733.3	27. Nov.	9.1	31.5	16. Aug.	– 4.3	23. Dec.	710	19.6	31. Jan.	198	163	137	7.2
Herford	753.9	772.4	13. Jan.	730.3	4. Febr.	9.3	34.0	17. Aug.	– 3.8	21. Dec.	696	30.1	11. Juli	196	169	123	7.4*
Gütersloh	753.9*	771.9*	13. Jan.	729.7*	26. Nov.	9.5*	32.0	16. Aug.	– 4.0	21. Dec.	707	29.8	7. Mai	189	173	138	7.2
Münster i. W.	756.2	773.8	13. Jan.	731.6	27. Nov.	9.4	33.2	16. Aug.	– 4.7	18. Jan.	784	33.3	25. Febr.	194	178	144	7.0
Kleve	757.4	775.0	13. Jan.	732.8	27. Nov.	9.6	33.5	15.16.22.Aug.	– 6.7	23. Dec.	752	41.1	21. Mai	168	154	130	6.2
Krefeld	758.0	775.3	13. Jan.	733.3	26. Nov.	9.8	32.0	22. Aug.	– 4.8	23. Dec.	506	19.4	29. Juni	165	152	111	6.2
Arnsberg	742.6	759.9	13. Jan.	719.1	26. Nov.	9.2*	31.8	16.17.Aug.	– 6.4	22. Dec.	1040	63.0	30. Juli	192	176	146	7.0
Köln	757.0	774.7	13. Jan.	733.3	26. Nov.	10.5	31.4	16. Aug.	– 4.1	23. Dec.	679	24.0	23. Juni	178	157	119	6.2
Aachen	746.7	763.5	12. Jan.	723.2	26. Nov.	10.3	33.5	22. Aug.	– 4.3	23. Dec.	791	37.3	23. Juni	184	162	125	6.3
Neuwied	756.4	774.3	12. 13. Jan.	733.9	17.Okt.26.Nov.	9.9	30.6	17. Aug.	– 6.1	19.Jan. 6.Feb.	577	32.7	9. Aug.	183	149	113	6.9
Trier	749.1	766.3	12. Jan.	725.7	25. Nov.	10.0*	32.7	22. Aug.	– 7.9	23. Dec.	563	43.6	9. Aug.	166	152	115	6.8
Von d. Heydt-Grube	737.3	753.4	29. Jan.	713.8	25. Nov.	9.2	30.6	18. Aug.	–11.1	26. Dec.	699	22.1	6. Mai	188	158	117	6.9
Birkenfeld	727.6	743.7	29. Jan.	704.9	25. Nov.	8.0	31.3	22. Aug.	–11.6	11. Febr.	622*	24.8	9. Aug.				6.4*
Geisenheim	753.2	771.2	13. Jan.	730.2	4. Febr.	10.0	34.6	17. Aug.	– 7.7	23. Dec.	545	44.3	10. Juni	160	135	92	6.7
Wiesbaden	752.4	770.1	12. Jan.	728.7	4. Febr.	10.1	32.0	17. Aug.	– 6.6	27. Dec.	617	27.5	16. Mai	150*	140	114	6.6
Frankfurt a. M.	753.2	771.0	13. Jan.	729.6	4. Febr.	10.2	31.8	17.22.Aug.	– 6.4	27. Dec.	547	31.5	30. Juli	156	131	97	6.4
Darmstadt	748.6	766.1	13. Jan.	725.3	4. Febr.	10.3	33.2	22. Aug.	– 7.9	23. Dec.	736	48.3	10. Juni	174	159	119	6.8
Hechingen	715.5	730.7	29. Jan.	692.7	25. Nov.	8.9	32.0	20. Aug.	–14.3	23. Dec.	840	41.2	24. Mai	170*	167	136	6.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 126 ff. hin.

Sonstige

Beobachtungen

1898.

1898 Zug der Cirruswolken. 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Januar						
1	2P WSW (ESE$_5$)		7a W (S$_3$), 2P S (S$_2$), 9P W [(S$_3$)	9a–5P SW (2P E$_1$)	1P S	
2	2P SSE (SE$_3$)			7a–2P SW (7a E$_1$, 2P S$_1$)		12a NNW, 2P NW (ESE$_2$),
3		7a SW (S$_1$)	7a W (WSW$_3$)		[(SW$_5$)	8½a NW [4P NNW (E)
4				7a NW (SE$_1$), 1–2P NNW	9a WNW (SW), 1½P WNW	9a WNW, 2P NW (S$_3$)
5				[(W$_1$)		
6						10a W, 11½a NW, 2P W
7						[(WSW)
8				8a NNW (C), 1–2P N (C),		3½P WNW (E)
9				[5P NNW	10½a SW (E$_2$)	12½P SSE (E)
10	2½P S (ESE$_4$)		2P SW (S$_4$)		4P NW	
11			2P SW (W$_4$)	2P NW (WSW$_2$)		
12						
13	2P N (WNW$_4$)					
14						[(ESE$_1$)
15						8a SSE, 12a SE, 2P SE
16						
17						
18						
19	2P W (SSW$_6$)	7a NW (C), 2P NW (SW$_2$)		[(2P WSW)		
20			2P NW (SW$_5$)	7a N (S$_1$), 11½a–2P NE		
21	2P W (WNW$_7$)					
22	2P NW (WNW$_7$)					
23		7a NW (NW$_2$)	7a NW (NW$_5$)			10a NNW, 2P N (NW$_3$)
24						
25	2P NNW (F$_2$)	2P N (N$_2$)	2P NW (NW$_3$)		9½a S (ENE$_2$)	
26			2P W (SW$_2$)			
27						
28	2P NW (NW$_8$)					
29						
30						
31					9½a NW	4P NNW (NW)
Februar						
1		7a N (SW$_2$)				
2						
3			9P WNW	1½P NNW (NW$_5$)	10½a NW (W)	4½P NW (W$_3$)
4		2P SE (NW$_1$)				
5	2P N (N$_2$)					
6						
7		7a u. 2P W (W$_2$)	9P SW (SW$_5$)			
8				1–2P NNW (SW$_2$)	9½a WSW (SW)	2½P W (W$_3$)
9	2P WNW (W$_3$)			1–2P NW (W$_2$)	3P WNW (SW)	
10				7a–2P NNE (SE$_1$)		
11						12a N (E$_2$)
12	2P NW (C)	2P N (S$_1$)	2P SW (N$_4$)			
13			2P NW (SW$_3$)	7a WNW (S$_1$)	9½a NNW (SW)	9½a NW (SSE$_1$), 2P W (S$_4$)
14						4P NW (SW$_2$)
15					8½a N (SW$_3$)	
16	2P WSW (SW$_6$)				10½a W	
17	9P WSW (SW$_4$)				2P NW (W$_6$)	2P NNW (WNW$_5$)
18		2P NW (NW$_3$)				
19				1–2P N (NW$_2$), 5P NNW		
20			2P SSW (SSW$_3$)	7a NW (S$_1$)	12a WNW (SW)	
21	2P W (S$_4$)		7a S (S$_3$), 2P S (S$_5$)			
22	2P S (SE$_6$)	7a SW (SE$_3$), 2P SW (SE$_3$)	7a S (S$_3$)		10a WSW (SSW$_2$)	
23			7a W (ESE$_4$), 2P (SE$_5$)		10½a SSW (W$_1$)	12½P W (NW$_3$)
24	2P W (SE$_7$)					
25				7a–2P S (7a SE$_1$, 2P SE$_2$)	1½P S (S$_3$)	
26				7a SSW (SW$_1$)	5P S	7a N (C)
27	7a S (ESE$_3$)				8½a SSW (WSW$_2$)	
28	7a SSW (SW$_1$)	7a SW (S$_2$)	7a SW (SSW$_3$)			2P W (SW$_1$)

1898 Zug der Cirruswolken. 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1	7^a SSW (ESE_1)	2^p SW (S_5)		$7–10^a$ W (7^a S_1)	12^a W (SSW_5)	
2					2^p W (SW_6)	
3	2^p WSW (SSW_5)		7^a SW (SW_5), 2^p SW (SW_6)		$8\frac{1}{2}^a$ WNW (SW_5)	
4						
5				7^a W (E_1)		
6			7^a SW (E_4), 2^p S (S_5)			8^a S (W_2)
7						
8			7^a E (SE_5)			
9						
10	2^p W (SSE_6)					
11	7^a W (SSW_3), 3^p NNW		7^a SE (SE_3), 2^p SW (SE_3)		$3\frac{1}{2}^p$ E (NE_3)	
12				$1\frac{1}{2}–2^p$ N (E_1), 6^p NNW		7^a NE (NE_3)
13	7^a W (E_1), 2^p SW (C)			8^a NW, 1–2^p WNW (E_1), [3^p W		
14						$6\frac{1}{2}^p$ W (NW_2)
15						9^a W (S_1)
16						
17	2^p NW (NE_1)					
18						
19						
20				10^a W, 2^p W (NW_3)	$5\frac{1}{2}^p$ WSW (NNW_2)	
21		2^p NW (W_8)				7^a W (N_2), $8\frac{1}{2}^a$ WSW (E_4)
22	2^p NW (WSW_7)					
23	2^p W (W_5)					12^a NW (W_1), $5\frac{1}{2}^p$ WSW
24						[(W_2)
25						
26						[6^p S (E_2)
27				$2–3^p$ SSE (SE_1)	9^a S	$9\frac{1}{2}^a$ WSW (E_2), 2^p S (SE_3),
28		2^p S (SE_3)	7^a SE (SE_2), 2^p S (S_5)	1^p SSE		2^p W (S_1)
29			2^p S (S_3)	$1–5^p$ SW (2^p SE_1)	$1\frac{1}{2}^p$ W (NE_4)	7^a W (E_2), $8\frac{1}{2}^a$ SW (ENE_1)
30	2^p SW (ENE_4)	2^p S (SE_2)	7^a SE (SE_4)			12^a S (W_2)
31	2^p S (SE_6)	7^a SE (SE_2)	7^a SW (S_4)			$5\frac{1}{2}^p$ SW (E_3)
April						
1				$1–5^p$ SW (NE_1)		7^a SE (NE_3), 6^p S (NE_4)
2				7^a SSW (N_1)		12^a NNW (NNW_5)
3						7^a N (N_1)
4	2^p S (NNE_4)	7^a S (C)	2^p W (NW_4)	11^a W, 2^p W (NW_3)		
5						2^p NW (N_4), $6\frac{1}{2}^p$ NW (NE_2)
6		7^a N (NW_8)	2^p W (W_6)	$7^a–2^p$ WNW (WSW_2)		
7	2^p NW (WNW_7)					
8		7^a NW (C)		$11^a–2^p$ NW (W_1)		
9				11^a W, 2^p W (W_2)		
10	2^p N (N_5)					
11			2^p W (WNW_7)	1–2^p WNW (NW_2)		5^p WNW (NW_4)
12			7^a W (W_4)			
13	2^p WSW (ENE_6)					
14		7^a SW (NE_3)	2^p W (E_4)			1^p W (S_3), 2^p W (SE_3)
15	7^a E (ENE_4)			$7^a–3^p$ SW (7^a F_3, 2^p SE_4)		
16		7^a NW (SE_4), 2^p W (E_5)	2^p SE (ESE_4)	2^p SW (NW_1), 4^p SW	$9\frac{1}{2}^a$ WSW	
17	2^p NW (ESE_6)	7^a W (E_3)				
18			2^p SW (S_5)			
19	7^a W (ESE_5)					
20						
21						6^p SW (ENE_2)
22						7^aSE (NE_3), 12^aS (E_3), 2^pS
23			2^p W (E_5)			7^a S (NE_2) [(ENE_4)
24				5^p SE		
25	2^p SE (ESE_6)					12^a SW (E_4)
26				11^a SSE, 2^p SSW (ENE_2)		$9\frac{1}{2}^a$ W (E_3)
27				2^p WSW (E_1), 7^p WSW		
28			9^p NW (NW_3)	$11^a–7^p$ W (2^p SE_3)		[(SSW_2)
29			7^a E (NE_5)			12^a WSW (SW_2), 5^p S
30	2^p W (ESE_6)			$11^a–5^p$ WNW (2^p ESE_1)		$8\frac{1}{2}^a$ NW (SW_2), $12\frac{1}{2}^p$ W*)

*) (WSW_4), 2^p W (SW_4)

1898 Zug der Cirruswolken. 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Mai			
1		5^p W		7^a W (W_1), 1–2^p WSW *)	$12\frac{1}{2}^p$ WNW (SSW_2)	7^a WNW (SE_2), 8^a WSW †)
2		2^p W (SE_6)	7^a SE (SE_5), 2^p NW (SE_5)	7^a WNW (E_1), 11^a–2^p WSW	$2\frac{1}{2}^p$ E (SSE_3), 4^p WNW	6^a W (C), 7^a W (SE_2), $11\frac{1}{2}^a$
3	7^a W (SE_6)	7^a W (SE_5), 2^p W (SE_7)	7^a W (SE_5)	[(SE_1), 5^p SW		$4\frac{1}{2}^p$ S (S_2) [SSW (S_6)
4	7^a S (ESE_4), 2^p SE (SE_7)			7^a S (S_1), 11^a SSW, 2^p **)	$9\frac{1}{2}^a$ SW (SW_4)	2^p SW (SW_6)
5		7^a S (W_1)	2^p NW (NW_2), 9^p NW (NW_3)	7^a–4^p W (7^a W_3, 2^p ***)	$6\frac{1}{2}^p$ NW (SW_3)	12^a WSW (SSW_3)
6			7^a W (S_3)			
7	7^a N (ESE_6)					
8				1–5^p N (2^p NW_2)		
9						
10	2^p W (WSW_5)			1–5^p NW (2^p NW_3)	$7\frac{1}{2}^p$ NW	
11		7^a W (S_3)	7^a SE (SSW_4)	7^p SW (SW)		
12		7^a SW (S_2)		2^p SW (NW_2), 5^p SW		$6\frac{1}{2}^p$ SSW (S_2)
13				7^a WSW (W_1), 2^p WSW ††)	$11\frac{1}{2}^a$ SW (W)	2^p SW (SSW_6), $4\frac{1}{2}^p$ W (SW_4)
14				1–2^p WSW (S_2)	8^a W (SSW_4)	7^a W (S_2), 11^a W (S_5), 2^p
15	2^p SSW (ENE_4)			7^a–2^p WSW (7^a u. 2^p SW_1)	7^p WSW (SW)	$12\frac{1}{2}^p$ SW (S_5) [W (SSW_7)
16	2^p S (S_6)	7^a S (SE_2)	7^a S (S_4), 2^p SW (SSW_4)			
17	2^p S (N_6)	7^a S (N_2)	7^a N (N_5)			
18	2^p W (NE_4)					
19	7^a S (NE_4), 2^p S (N_4)					
20		7^a SE (E_3), 5^p W (E_6)	7^a u. 2^p E (ESE_5)	11^a–2^p SSE (2^p ENE_2)	8^a S (E)	1^p E (SSW_4)
21		7^a W (C), 2^p SW (SE_3)	7^a SE (SE_3), 2^p SE (SE_5)	2^p ESE (W_3), 5^p ESE		2^p S (SW_3), $5\frac{1}{2}^p$ ESE (E_1),
22		7^a S (E_1)	2^p NW (NW_3)	8^a–5^p ESE (2^p NW_1)	$6\frac{1}{2}^p$ SSW	2^p S (F_2) [$7\frac{1}{2}^p$ SSE (SE_1)
23			2^p W (W_2)		$11\frac{1}{2}^a$ S, $7\frac{1}{2}^p$ SE	
24		2^p W (NW_2)	2^p NW (NW_4)			
25			7^a SE (W_4)			
26						
27		7^p S	7^a SW (WSW$_4$)	1–2^p WSW (NW_1)	7^a SW (W_3)	
28	7^a S (WSW_5)			11^a WSW, 2^p WSW (NE_1)		
29			7^a SW (NNE_5), 2^p SW (N_5)	1–2^p WSW (NW_1), 7^p W		
30			2^p W (W_5)	2^p SSW (NW_3), 4^p SSW		
31		6^p SE				

*) (W), 5^p SW **) SSW (S_1), 5–7^p SW ***) W_2), 7^p NW (W_2) †) (ESE_2) ††) (NW_2), 5^p WSW

			Juni			
1	2^p SW (SSE_5)	7^a W (SE_6), 2^p SW (SW_4)	7^a SE (SE_4), 2^p S (S_4)	7^p WSW	$4\frac{1}{2}^p$ SW (SSW)	
2		7^a S (S_1), 2^p SW (SW_4)	7^a SW (SW_4), 2^p SW (SW_3)	1–2^p SSW (SW_2), 7^p SW	8^a SSW (S_3)	9^a WSW (WSW_4)
3		5^p S (SW_2)	2^p SE (W_4)	$6\frac{1}{2}^p$ NW (W)		
4	2^p S (WNW_6)			1–2^p NW (NW_1), 7^p WNW	9^a WSW	[(ESE_2)
5	2^p E (NW_5)	7^a W (S_2)	2^p SSW (S_4)	7^a W (E_1), 11^a WSW, *)		$5\frac{1}{2}^a$ SSW (E_2), 7^a SW
6			7^a NW (SE_4)			2^p SSW (SW_3), 7^p W (C)
7			9^p NW (NNE_2)			[12^a WSW (E_3)
8			7^a NW (E_5), 2^p NW (SE_5)	2^p WNW (S_1)	$3\frac{1}{2}^p$ SW, 7^p SSW	7^a W (E_2), 9^a SW (E_3),
9	2^p E (NNW_6)		9^p NW (E_5)	7^a–5^p W (7^a NE_1, 2^p E_1)	$5\frac{1}{2}^p$ W (NE_2)	$11\frac{1}{2}^a$ SW (WSW_1),
10		2^p NW (NE_2)	9^p E (E_5)	7^a–2^p W (7^a NE_1, **)		[2^p SSW (NW_2)
11	2^p SE (NNW_5)			1–2^p NNW (SE_1)	$8\frac{1}{2}^a$ WSW (NE_2)	12^a NE (NE_2)
12	2^p SSW (NNW_4)	7^a S (W_2), 2^p S (W_3)	7^a NW (SE_3), 2^p SW (NW_5)	1–5^p NNW (NW_2)		[7^p WNW (NNE_2)
13			2^p SW (NW_6)	1–2^p NW (NW_2)	$10\frac{1}{2}^a$ W	12^a W (E_4), 2^p W (E_3),
14				1–2^p W (W_1)	$6\frac{1}{2}^p$ W	7^a SW (E_4), 11^a WSW
15	2^p NE (NNW_7)	7^a NE (NW_2), 2^p E (N_6)	2^p W (N_5)	2^p NE (NNW_2)		[(NE_4), 2^p WSW (NNE_4)
16	2^p NW (NNW_5)		7^a SW (E_5), 2^p W (E_5),		$11\frac{1}{2}^a$ S	7^a E (N_4), $6\frac{1}{2}^p$ NE (N_2)
17			2^p W (NNW_5) [9^p W (ENE_3)			
18			2^p NW (NW_5)	7^a–5^p NNW (7^a W_1, 2^p W_1)	$7\frac{1}{2}^p$ WNW	$6\frac{1}{2}^p$ NW (WNW_3)
19						
20	2^p N (NNW_5)			7^a NW (W_3)		
21	2^p NW (WNW_5)			[4^p WSW		$6\frac{1}{2}^p$ W (W_1) [(SW_2)
22				11^a WNW, 2^p WNW (W_1),	$9\frac{1}{2}^a$ WSW	12^a WSW (S_3), 4^p WNW
23	7^a SSW (S_5)		9^p W (NW_5)	7^a W (WNW_1)		[(SSW_2)
24			7^a u. 2^p SW (W_5)	1–5^p W (2^p WNW_2)		9^a WSW (SSE_3), 6^p WSW
25			2^p SW (S_4)	1–2^p WSW (SE_1)	1^p WSW (SSW)	2^p W (SSW_4)
26	2^p S (SSE_5)		7^a S (S_3)	1–2^p SW (SE_1), 5^p SSW		7^p SW (SSW_2)
27	7^a SE (SF_5)			1–5^p SSW (2^p SW)	9^a S u. SW	12^a SSW (S_3), 2^p S (SSW_2),
28						7^a S (SE_2) [$7\frac{1}{2}^p$ S (S_2)
29		7^a S (S_1)	2^p WNW (WNW_3)	1–6^p NE (2^p W_2) [5^p NNW	8^p ENE (SW_3)	7^p NNE (C)
30		7^a S (W_1)		11^a N, 2^p N (WNW_1),	$6\frac{1}{2}^p$ N, 8^p N (SW_2)	7^a NW (S_2), 1^p N (WSW_3)

*) 2^p WSW (S_1), 7^p W **) 2^p E_1), 7^p NW

1898 Zug der Cirruswolken. 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Juli						
1				1½-5^{p} NW (NW$_1$), 8^{p} NW [(NW$_1$)		7½^{p} NNW (W$_3$)
2			2^{a} SE (NW$_5$), 2^{p} NW (NW$_5$)			
3			2^{p} S (SW$_3$)	7-11^{a} WSW (W$_2$)		7^{a} W (C), 4½^{p} W (C)
4		7^{a} SW (SW$_1$)	7^{a} NW (SE$_3$), 2^{p} NW (S$_3$), [9^{p} NW (SE$_4$)	7^{a} SW (SSW$_1$), 5^{p} SSW	11½^{a} SW (SW)	
5						8^{p} N (N$_2$)
6		7^{a} S (W$_1$)	7^{a} S (WNW$_5$), 2^{p} SW *)			7^{a} E (C)
7		7^{a} NW (SW$_4$)	7^{a} SW (NW$_3$). 2^{p} S (WSW$_4$)			
8						
9		7^{a} E (NW$_1$), 2^{p} E (NW$_4$)				
10	2^{p} E (NNE$_3$)					
11				11^{a} NNE (N$_1$), 1½-2^{p} NE [(N$_1$), 5^{p} ESE		
12						7^{a} E (NNW$_2$)
13						
14				1-2^{p} WNW (W$_3$)		
15						
16	5^{p} NW (W)	5^{p} W (W)	2^{p} SW (NW$_5$)	7^{a}-5^{p} WNW (7^{a} W$_2$, 2^{p}		
17	2^{p} NW (W$_7$)			1-2^{p} WNW (NW$_3$) [NW$_3$)		
18	2^{p} W (WNW$_6$)	2^{p} W (NW$_6$)	7^{a} SW (WNW$_5$)		Vom 7.—31. Juli wurde nicht beobachtet.	7^{p} WSW (W$_1$)
19			7^{a} SW (SW$_5$), 2^{p} W (WNW$_5$)			7^{a} W (W$_1$), 3½^{p} WSW (W$_5$)
20						
21	2^{p} W (W$_6$)		7^{a} E (W$_5$)			2^{p} WNW (SE$_2$), 7^{p} NW [(ENE$_1$)
22	2^{p} W (WSW$_5$)		[(SW$_6$)			
23		7^{a} W (S$_2$)	7^{a} NW (SSE$_4$), 2^{p} SSW	Vom 18.—31. Juli wurde nicht beobachtet.		12^{a} SW (W$_6$)
24			7^{a} SW (SW$_5$), 2^{p} W (W$_7$)			
25						
26						2^{p} WSW (SE$_2$)
27			2^{p} SW (W$_3$)			
28			2^{p} SW (W$_3$), 9^{p} W			7^{a} W (C), 8½^{a} N (SSE$_1$)
29		7^{a} SW (C)				12^{a} u. 2^{p} S (NW$_3$)
30		7^{a} SE (E$_1$), 2^{p} S (NE$_2$)				
31						

*) (NW$_5$), 9^{p} E (NW$_5$)

August						
1	2^{p} W (WSW$_6$)		[(WNW$_5$), 9^{p} SW (C)			7½^{p} WNW (C)
2	2^{p} W (W$_5$)		7^{a} NW (W$_5$), 2^{p} NW			
3	2^{p} W (WSW$_5$)	7^{a} SW (S$_1$), 2^{p} SW (S$_2$)	7^{a} SW (WSW$_3$), 2^{p} SW	Vom 1.—7. August wurde nicht beobachtet.		7^{a} W (SW$_2$), 7½^{p} NNW
4		2^{p} S (SW$_4$)	2^{p} NW (W$_6$) [(SW$_5$)			7^{a} NW (C) [(NW$_2$)
5		2^{p} W (W$_3$)				
6	2^{p} W (S$_6$)		7^{a} S (S$_1$) [9^{p} SW (SSW$_3$)			
7	2^{p} SE (S$_7$)	7^{a} W (S$_4$)	7^{a} SW (S$_3$), 2^{p} SW (SSW$_5$),			8½^{a} WSW (SE$_2$), 2^{p} S (S$_4$)
8	2^{p} SW (SSE$_5$)	7^{a} W (SW$_2$)	7^{a} S (S$_3$), 2^{p} (SE$_5$)			
9	2^{p} W (S$_6$)	2^{p} S (W$_2$)	7^{a} S (WSW$_5$)	11½^{a} SSW, 2^{p} SSW (WNW$_3$)		[2^{p} N (WNW$_2$)
10				1-5^{p} NNW (2^{p} NW$_1$)		7^{a} NE (C), 12½^{p} N (NW$_2$),
11			7^{a} N (NW$_2$), 2^{p} SE (NW$_5$), *)			
12			7^{a} E (SE$_2$), 2^{p} E (E$_4$)	1-6^{p} E (E$_1$)		2^{p} SW (E$_3$), 3½^{p} W (E$_4$)
13						12½^{p} N (SE$_2$)
14						
15					Im August wurde nicht beobachtet.	
16	2^{p} W (SSW$_4$)		7^{a} SE (E), 2^{p} ESE (ESE$_4$)			
17				7^{p} W		
18	7^{a} SSW (SSW$_4$)					
19						
20	2^{p} E (WNW$_4$)	7^{a} W (SE$_1$), 2^{p} W (SE$_2$)	2^{p} NW (SE$_5$), 9^{p} SE (SE$_3$)	1-2^{p} WSW (E$_1$)		5½^{a} W (NE$_2$), 7^{a} W (E$_2$)
21		7^{a} N (E$_1$), 2^{p} N (E$_2$)	7^{a} ESE (E$_4$)	7^{p} NW [(SSW$_1$), 4^{p} WSW		
22				7^{a} WNW (E$_1$), 1-2^{p} W		7^{a} E (C), 6½^{p} E (E$_2$)
23				1-2^{p} SW (W$_1$), 5^{p} SSW		
24			2^{p} NW (NW$_5$)			
25	2^{p} SW (W$_3$)		2^{p} NW (N$_3$)			
26			9^{p} NW (E$_2$)	1-2^{p} NW (ESE$_1$), 6^{p} WNW		
27	2^{p} W (SSE$_2$)	7^{a} W (S$_3$), 2^{p} W (S$_6$), 6^{p} S	7^{a} WNW (ESE$_3$), 2^{p} WNW	1-5^{p} W (2^{p} WSW$_2$)		
28		7^{a} W (S$_4$)	7^{a} WNW (SE$_4$) [(SSE$_5$)	1-2^{p} SW (W$_1$), 7^{p} SSW		
29		7^{a} S (SW$_2$), 2^{p} S (W$_2$)	2^{p} S (NW$_5$), 9^{p} S (SE$_1$)	5^{p} WNW		7^{p} W (W$_2$)
30	2^{p} SW (WNW$_3$)					
31		7^{a} W (S$_2$)				

*) 9^{p} E (NW$_2$)

1898 **Zug der Cirruswolken.** 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
September						
1						[N (NE_2)
2		7^a NW (NW_3), 2^p W (W_5)		1-2^p NNW	$5\frac{3}{4}^p$ NW	7^a N (C), $12\frac{1}{2}^p$ N (ESE_2), 2^p
3			9^p NNW (WNW_3)	1-5^p N (NW_1)		7^a NNW (C), 1^p NNE (NW_1)
4		7^a N (NW_1), 2^p N (NW_3)	2^p NW (NW_5)			
5	2^p NW (NNW_6)	2^p NW (NW_5)				
6		7^a N (NW_1), 2^p N (NW_2)	2^p NW (NW_5), 9^p NW (NW_4)	[SSE		
7		2^p N (N_3)		1^p SE, 2^p SSE (NW_1), 5^p		
8			2^p NW (WNW_5)	7^a SSW (NE_1), 11^a SW,*)		
9	2^p WNW (WSW_4)	7^a N (W_1), 2^p N (SW_1)	7^a W (W_2)	7^a NNE (E_1), 1-2^p NE **)		12^a WNW (S_3), 2^p NW
10				7^a SSW (SW_1), 11^a ***)		[(SSW_2)
11	2^p W (W_5)	2^p W (W_2)				6^p W (NW_2)
12				7^a SW (W_1), 11^a WSW, 2^p	2^p NW (SW_3)	12^a W (W_3), 6^p SSW (NW_1)
13				[WSW (W_1)	7^p WSW (NNW_2)	
14	2^p NW (WNW_2)	2^p N (W_2)	2^p NW (NW_4), 9^p SW (SW_2)	7^a-5^p NW (7^a W_1, 2^p WSW_2)		7^a NE (C), $8\frac{1}{4}^a$ N (NE_2), 2^p
15		7^a NW (NW_6)				NW (WSW_2)
16		7^a NW (NW_2)	2^p NW (NW_5)			
17	2^p N (WNW_2)	2^p SW (SE_1)	7^a SE (E_4), 2^p SE (SE_5)			[(NW_1)
18						2^p W (WNW_3), 7^p WNW
19	2^p NW (S_2)	7^a N (SE_1)		1-5^p W (2^p NW_2)		$11\frac{1}{4}^a$ NW (W_2), 2^p NNW †)
20	2^p WNW (WNW_5)	7^a NW (W_3)			$10\frac{1}{4}^a$ NW (SW)	
21	7^a WNW (WSW_2)			11^a WNW, 2^p WNW (W_4)	$11\frac{1}{2}^a$ NW	12^a W (W_2), 2^p W (W_1)
22		9^a W (W_4)				7^a N (C), 12^a W (S_2), 2^p
23	2^p NW (NNW_6)			6^p NNW (W_1)		[WNW (NNW_1)
24	2^p WNW (NNW_3)		9^p NW (NW_3)			
25	7^a WNW (W_1)	7^a NW (W_2), 2^p W (W_2)	7^a NW (NW_3)			
26	7^a W (WSW_2), 2^p W (W_4)	7^a NW (W_1)	7^a NW (C)			
27	2^p NW (SW_5)	2^p NW (S_2)		7^a NW (E_1), 1-2^p WNW		7^a W (E_3), 12^a SSW (E_2),
28		2^p W (E_2)		[(S_1), 6^p W		[2^p S (SE_2)
29	7^a W (FNE_4), 2^p S (ENE_6)		2^p SE (SE_5)	[(ENE_1)		7^a SSW (NNW_1)
30				7^a S (NNE_1), 11^a S, 2^p S		

*) 1-2^p WSW (SSE_4), 5^p W, 7^p NW **) (S_1), 3^p ENE, 5^p ESE ***) SW, 1-2^p SW (W_1) †) (NW_2), 6^p N (N_1)

Oktober

1				10^a NE, 2^p NE (NNE_1), 5^p		
2				1-2^p SE (N_1) [ENE		
3			7^a WNW (WNW_2), 2^p NW			
4			[(WNW_4), 9^p NW (W_3)			
5		2^p N (W_2)	2^p E (SE_3), 9^p NE (SE_3)			
6						
7			7^a NW (NE_4)			
8				7^a N (N_1), $1\frac{1}{2}$-2^p N (NE_1)		
9						
10						
11			2^p S (SE_4)			
12	2^p NW (E_3)					8^a WSW (W_2)
13						12^a WSW (E_4), 2^p SW
14			7^a E (E_5)	4-5^p SSW (E_2)		[(ESE_5), $4\frac{1}{4}^p$ SW (ESE_3)
15		7^a W (E_1), 2^p W (SE_6)				
16					$8\frac{1}{4}^a$ W	3^p WSW (SW_7)
17						[(SSW_4), 2^p SSW (S_5)
18					3^p SW	7^a S (SE_2), $10\frac{1}{2}^a$ SW
19	2^p WSW (ENE_6)					2^p ENE (WNW_1)
20						
21				7^a WSW (ESE_1)	$10\frac{1}{4}^a$ WNW (SW)	
22			7^a SW (SE_3)			$9\frac{1}{2}^a$ W (W_2)
23						$12\frac{1}{2}^p$ W (SSW_2), 2^p W (S_2)
24			7^a SW (SE_3), 2^p SW (S_3),	10^a SW (SW_1), $5\frac{1}{2}^p$ WSW	$9\frac{1}{2}^a$ WSW	
25		2^p S (SW_1)	[9^p SW (S_2)	1-4^p NNW (2^p W_4)	$3\frac{1}{2}^p$ NW (SW)	
26					$8\frac{1}{4}^a$ WNW (WSW)	
27	2^p WSW (W_6)				$10\frac{1}{2}^a$ WSW	7^a W (C), $10\frac{1}{4}^a$ SW *)
28			2^p SW (SSW_4)	11^a-5^p SW (2^p SE_1)	10^a SW	$8\frac{1}{4}^a$ W (C), $10\frac{1}{4}^a$ SSW (S_1)
29	2^p WSW (SE_1)		2^p SE (SE_3), 9^p SE (SE_2)	7^a-3^p SW (S_1) [5^p SW	$11\frac{1}{4}^a$ SSW (SSW)	7^a SSW (S_2), 10^a SW **)
30	2^p S (SE_3)		2^p SE (SE_2), 9^p S (S_4)	7^a-2^p SSW (7^a SE_1, 2^p SW_4),		12^a W (SSW_4), 2^p W (SW_5)
31	2^p SW (S_3)	7^a SW (S_2), 2^p SW (S_1)	7^a SW (SSW_4), 2^p S (SSW_3)	2-5^p SW (SW_2)	$9\frac{1}{2}^a$ SW (SSW_4), $3\frac{1}{2}^p$ WSW	

*) (SSW_1), 12^a WSW (S_2), 2^p WSW (SW_1) **) (SSW_3), 2^p S (SSW_4)

1898 **Zug der Cirruswolken.** 1898

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			November			
1	2^p WSW (W_3)	7^a SW (S_1), 2^p SW (C)	7^a S (SW_3)	7^a SW (SW_1), 1–2^p WSW		2^p SSW (NNW_3)
2			2^p S (NW_5)	1–5^p N (S_1) [(NW_1)		
3	2^p S (SSW_6)	7^a N (SE_3)		[2^p SW_2)		
4	2^p WSW (WNW_5)			7^a–2^p WSW (7^a WSW_3,		
5		7^a W (S_1), 2^p W (SW_1)		7^a–2^pWSW ($7^a$$S_1$,$2^p$$SW_1$)		
6			7^a SW (W_3)		10^a NW (SW)	
7	2^p NW (NW_1)			1–2^p NW (E_1)		
8			7^a SE (E_4)			
9						
10						
11						
12						
13			2^p SW (SE_1)	1–4½^p SW (S_1)		2^p S (ESE_2)
14			2^p S (S_3)			9^a SW (S_3), 2^p SW (S_4)
15						2^p W (ESE_2)
16						
17						
18	2^p W (SSW_2)					
19					4^p ESE (ENE)	
20		2^p S (SE_3)	2^p SE (SE_5), 9^p SE (SE_4)			2^p SW (N_2)
21	2^p SW (S_2)	7^a S (S_1)	7^a W (SW_3), 2^p SW (SW_2)	1–2^p W (SE_1)	10^a SW	
22	2^p SW (SSE_3)	7^a SW (SE_1), 2^p SW (SE_2)	7^a S (S_4), 2^p SW (S_1)			
23			2^p NE (SW_4)	7^a WNW (NW_1), 1–4^p W		
24				[(ENE_1)		$11\frac{1}{2}^a$ SW (SE_3), 2^p WSW
25			2^p SSW (S_3)	$10\frac{1}{2}^a$ WSW, 1–4^p SW		8^a SW (SE_2) [(SSE_3)
26		2^p S (SE_1)		7^a SW (E_1)		9^a WSW (S_3)
27		7^a SW (S_1)			1^p SSW (SW_5)	
28			7^a SW (SSW_4)	7^a WSW (SW_1), 4^p WSW	$11\frac{1}{2}^a$ WNW	
29			2^p S (S_3)			
30					2–2½^p W (W_3)	
			December			
1	2^p SW (S_5)		2^p SSW (SSW_5)		9^a NNE (SW)	
2			7^a SW (SW_5)			
3				7^a WNW (W_4), 1^p NW (W_3)		
4					2^p WNW (SW_5)	
5				4^p WNW (SW)	12^a SW (SW)	$9\frac{1}{2}^a$ WNW (S_2)
6				8^a–4^p WNW (2^p S_2)		
7		7^a u. 2^p W (S_2)	7^a W (SSW_3), 2^p SSW		$8\frac{1}{2}^a$ WNW (SSW_3)	9^a NW (C), 2^p SW (SSW_3)
8			[(SSW_3)		2^p WNW (WSW_6)	
9	2^p NW (W_2)					
10				1–2^p W (SW_5)	$10\frac{1}{2}^a$ W	
11					1½–2^p NW (WSW_4)	
12			2^p W (WNW_6)			
13	2^p WNW (WNW_9)		2^p NW (NW_8)		$12\frac{1}{2}^p$ WNW, 2^p WNW (W_4)	
14				7^a NW (W_1)		2^p WSW (W_2)
15						
16				1–2^p NNW (W_2)	2^p WNW (W_3)	
17				1–2^p NNW (NW_1)		
18						
19					7^a WNW (S_4)	
20				1^p NNW, $3\frac{1}{2}^p$ NNW		
21						
22						
23				1–2^p N (W_1)		
24				8^a–3^p N (2^p SSW_1)		10^a NE (ENE_2), 2^p N (ESE_3)
25			7^a SW (SW_3), 2^p SW (SW_4)		$9\frac{1}{2}^a$ NNE (SW)	
26				7^a NNW (S_1). 11^a NNW,	$10\frac{1}{2}^a$ NNE, $1\frac{1}{2}^p$ WSW	
27	2^p W (SSW_6)		9^p SW (SW_5)	[1–2^p NW (S_1), 3^p WNW	[(SSW_3)	2^p N (SSW_6)
28				11^a NW, 2^p NW (SW_2)	8½–9^a SW (SSW_7)	
29			2^p W (W_5), 9^p (SW_4)			
30			7^a SE (SE_5)		10^a SW (S)	
31			7^a S (SW_5)			

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
Januar																
1	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*	7⁰		8⁰	*ci-str, ci*	8⁰	*ci-str, ci*	8⁰	*ci-str, ci*
2	8⁰		8⁰		8⁰		8⁰	*ci-str*	7⁰		8⁰		7¹		7¹	*ci-str* WNW [1]), *str-cu*, *fr-str* SW
3	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
4	9¹	*ci-str, str-cu*	9¹	*ci-str, str-cu*	6¹	*ci-str, str-cu*	4⁰	*ci-str* NW **11.8**	2⁰	*ci-str, ci-cu*	1⁰		6⁰	⊕	8⁰	*ci-str* NW **8.0**, ⊕ [2])
5	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
6	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
7	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
8	10¹		10¹		10¹		10¹		9¹		4⁰	*ci-str*	4⁰	*ci-str*	4⁰	*ci-str* NW, *str-cu* [3])
9	9¹		9⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	8⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str*	7⁰	*ci-str* SSW, *ci-cu*, ⊕	7⁰	*ci-str, ci-cu*	7⁰	*ci-str, ci-cu*
10	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
11	9¹	*ci-str* [4])	9¹	*ci-str*	10¹	*ci-str* [4])	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	3⁰		8⁰	*ci-str* WNW **3.8** [5]), ⊕
12	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
13	10¹		10¹		10¹		10¹		8¹	*ci-str*	7¹		10¹		7⁰	*ci, ci-str* W [6])
14	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*
15	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*	1⁰	*ci*
16	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*
17	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	0		0		0		0		0	
18	0		0		0		0		0		0		0		0	
19	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	2⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*	1⁰	*ci-str*
20	10¹		10¹		9¹	*a-str, fr-ni*	10¹	*a-str, fr-ni*	10¹	*a-str, fr-ni*	10¹		10¹	*a-str, fr-ni*	10¹	
21	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
22	10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²	
23	3⁰	*ci-str*	3⁰	*ci-str*	5		5		5		6		8		10¹	
24	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	∽	10¹	∽	10¹	
25	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	*str-cu*
26	10¹	*ni*	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
27	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
28	10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²	
29	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
30	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
31	10²		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
Mittel	7.6		7.6		7.5		7.3		7.2		7.0		7.4		7.6	

[1]) Wogenwolken SE-NW.
[2]) Kleiner u. grosser ⊕, oberer Tangential-Ring des inneren ⊕, Lichtsäule, horizontaler Lichtstreifen u. Nebensonnen.
[3]) Wogenwolken SSE-NNW, *str-cu* über der Ebene.
[4]) Polarbanden NE-SW.
[5]) Polarbanden ENE-WSW.
[6]) Polarbanden WNW-ESE, Wogenwolken NNE-SSW.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

Januar

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
8 0	ci-str, ci	7	ci-str, ci	6		4 0		3 0		2 0		1 0	ci-str	4.7	3.7	1
7 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		8.5	8.3	2
10 1		10 1		8 0	ci-str, ⊟	8 0	ci-str, ⊟	6 0	ci-str, ⊟	4 0	ci-str, ⊟	10 1	⊟	9.1	10.0	3
8 0		8		9		10 1		10 1		9 1	⊟	10 1	ci-str, str, ⊟	7.3	9.0	4
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	5
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	6
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	7
4 0	ci-str	4 0	ci-str	3 0	ci-str	2 0	ci-str	2 0	ci-str	2 0	ci-str	2 0	ci-str	5.3	5.3	8
7 0	ci-str, ci-cu	7 0	ci-str	7 0	ci-str	8 0	ci-str	9 1	a-cu, str-cu	9 1	a-cu, str-cu	9 1	a-cu, str-cu	7.9	8.3	9
10 1		10 1		10 1	a-str	10 1	a-str	10 1	a-str	10 1	a-str	10 1	a-str, ni	10.0	10.0	10
8 0		9 0		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		7.4	9.0	11
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	∽	10.0	10.0	12
7 0	ci-str	7 0	ci-str	7 0	ci-str	5 0	ci-str	2 0	ci-str	1 0		0		6.7	5.7	13
1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1.0	1.0	14
1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1 0	ci	1.0	1.0	15
3 0	ci-str	3 0	ci-str	3 0	ci-str	2 0		2 0		2 0		2 0		2.2	2.0	16
0		0		0		0		0		0		0		0.2	0.3	17
0		0		0		0		0		0		1 0	ci-str	0.1	0.3	18
1 0	ci-str	1 0	ci-str	1 0	ci-str	1 0	ci-str	1 0	ci-str	1 1		1 1		1.3	1.3	19
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	10.0	20
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	21
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	22
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		7.7	7.7	23
10 2	[1]	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	24
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	∽	10.0	10.0	25
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	26
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	27
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	28
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	29
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	30
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	31
7.6		7.7		7.6		7.5		7.3		7.2		7.4		7.4	7.5	Mittel

[1] Eisregen.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Februar

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
1	10 1		10 1	*a-str*	10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1	
2	10 1		10 1		10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2	
3	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	
4	10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1		10 1	
5	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
6	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 2	
7	10 2		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
8	10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2	
9	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 2		10 2	
10	4 0	*ci-str* NNW [1]	7 1	*ci-str* NNW, *str*	9 1		3 0	*ci-str, str*	3 0	*ci-str, str*	7 1	*ci-str, str*	9 1	*str*	8 1	*ci-str, str*
11	9 1	*ci-str* NNW [2], *a-str*	9 1		9 1		9 1		9 1		9 1		9 1		9 1	*a-str*
12	10 1	*a-str*	10 1	*a-str*	10 1		10 1		10 1	*a-str*	9 1		9 1		9 1	*a-str*
13	8 0	*ci-str* NW, *a-cu* NW, *str* SW	9 1	*ci-str* NW, *a-cu* NW, *str* SW	9 1		9 1	*ci-str*	7 0	*ci-str* [3], *fr-str*	8 1		9 1		9 1	*ci-str, a-str, str* W, S
14	10 2		10 1		10 1		10 1		9 1	*a-cu, str-cu*	10 1		9 1	*a-cu*	10 1	
15	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 2	
16	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	*ni*	10 1	
17	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
18	10 2		10 2		10 2		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
19	10 1		10 1		10 1	*a-str, str-cu, str* NW, *fr-str* NW	9 1	*a-str, str-cu, str* NW, *fr-str* NW	6 1	*a-str* NW, *str-cu, str* NW, *fr-str* NW	9 1	*str-cu, str*	9 1		10 1	
20	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
21	10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2	
22	10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1	
23	10 1	*a-str*	9 1	*a-str*	10 1	*a-str*	10 1	*a-str, ni*	9 1	*a-str*	6 1	*a-cu* SW	3 1	*ci, ci-str, a-cu*	10 1	*str*
24	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
25	10 1		10 1		10 1		9 1		4 1	*ci-str, fr-str* SSW	6 1	*ci-str* WSW, *fr-str* SSW	5 1		4 1	*ci-str* WSW, *cu, fr-str* SSW
26	8 1	*ci-str* WSW	8 1		7 1		7 1		7 1		7 1		7 1		8 1	*ci-str* WSW, *a-cu* SW, *cu, fr-str* SW
27	7 1	*ci-str* SW, *fr-str* WSW	8		9		9		10 1		10 1		10 1		10 1	
28	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	
Mittel	9.5		9.8		9.8		9.5		9.1		9.3		9.2		9.5	

[1]) Polarbanden NNE–SSW. [2]) Lichtsäule über ⊙, 13° hoch. [3]) Wogenwolken NE–SW; ⊕0 10½a.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

Februar

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	1
8 1	*ci-str* W **15.6** [1]), *str-cu*, *fr-str* W	10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1		9.9	10.0	2
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	9.7	3
10 1		10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	4
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	5
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	6
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	7
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	8
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 1		10 1		10.0	10.0	9
3 1	*ci-str*, *str*	2 0	*ci-str*, *a-cu*, *str*, [2])	2 0	*ci-str*, *a-cu*, [3])	1 1	*ci-str*, *a-cu*	1 0		1 0		1 0		4.1	4.3	10
9 1	*a-cu* NNW	9 1		9 1	*a-cu*, *str*	10 1		10 1		10 1		10 1		9.3	9.3	11
9 1	*a-str*	9 1		9 1	*a-cu* WSW, *str-cu*	8 1	*a-cu* WSW, *str-cu*	3 1	*a-cu*	2 1		1 1		7.9	6.7	12
9 1		9 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.1	9.0	13
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	10.0	14
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2	∽	10 2	∽	10.0	10.0	15
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	[4])	9.9	10.0	16
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	17
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	18
10 1		9 1		9 1	*ci, str*	8 1		3 1		2 1		10 1		8.3	10.0	19
10 1		10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	20
10 2		10 2		10 2		10 2		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	21
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		6 1		7 1		9.5	9.0	22
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.1	10.0	23
10 1		10 1		10 1		10 2		10 2		10 2		10 2		10.0	10.0	24
4 1	*ci-str*, *ci-cu* SSE, *fr-str* SSW	4 1		9 1		10 1		8 1		3 0	*ci-str*	2 0	*ci-str*	6.5	5.3	25
9 1		9 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		8.5	8.7	26
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.5	9.0	27
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	28
9.3		9.3		9.6		9.5		9.1		8.7		9.0		9.3	9.3	Mittel

[1]) Polarbanden NE. [2]) Brockenschatten p. m.; ht ≡ a., p. [3]) Purpurlicht, Max. 5^{15}p. [4]) St. Elmsfeuer.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
März																
1	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$	
2	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
3	$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$	
4	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		8^{1}_{*}	*ci-str, str*
5	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$	
6	$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$	
7	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=*}$	
8	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=\odot}$	☋	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
9	9^{1}	*a-str*	$10^{1}_{=}$		9^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
10	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=\odot}$	☋
11	7^{1}	*ci-str*	$10^{1}_{=}$		7^{0}		7^{0}		7		7		7		$9^{1}_{=}$	*ci-str*
12	7^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str* N	3^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str*
13	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str, fr-cu*	1^{0}	*ci-str, fr-cu* WSW
14	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		7^{1}		3^{1}		2^{1}		4^{1}		6^{1}	*fr-str*
15	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
16	$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$	
17	$9^{1}_{=}$	*a-cu*	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=*}$	
18	$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=\odot}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=\odot}$	
19	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
20	10^{1}_{*}	*str*	$10^{1}_{=}$		10^{1}		*10*		*10*		*10*		10^{1}		10^{1}	
21	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		9^{1}		9^{1}	*str-cu*	9^{1}		$10^{1}_{=*}$	
22	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=*}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*str*	10^{1}		9^{1}	*str-cu, str*	9^{1}	*str-cu, str*
23	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$	
24	$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$		$10^{2}_{=*}$	
25	$10^{2}_{=\triangle}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$	☋	$10^{2}_{=\triangle}$	
26	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=*}$	
27	$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		3^{0}	*ci-str* [1], *str*	9^{1}_{*}	*ci-str, ci-cu, str*	9^{1}	*str*	10^{1}	*str*
28	$9^{1}_{=}$		1^{0}		1^{0}	*ci-str, str-cu, str*	8^{0}	*ci-str* S **6.1**, *str*	$10^{1}_{=*}$		9^{1}		9^{2}		9^{2}_{*}	*str, ni*
29	1^{0}	*ci-str, fr-cu*	2^{0}	*ci-str, str*	3^{0}	*ci-str* SSW [2], *fr-cu*	6^{1}	*ci-str* SW [3], *cu, fr-cu* S	7^{1}		9^{1}		9^{1}	⊕	9^{1}	⊕
30	8^{1}	*ci-str, a-cu* SW	9^{1}	*ci-str, a-str, a-cu* SW	9^{1}	*a-str, a-cu*	9^{1}		9^{1}		8^{1}		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
31	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{2}_{=}$	
Mittel	9.1		9.0		8.9		9.1		8.8		8.9		9.0		9.1	

[1]) Polarbanden NE-SW, Wogen NE-SW, lebhaft irisirende *ci-str*. [2]) Polarbanden W-E, Wogen N-S. [3]) ⊕, Polarbanden W-E.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
März																
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10.0	10.0	1
10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10.0	10.0	2
10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10.0	10.0	3
7^{1}_{*}		4^{1}_{*}	*ci S, str, fr-str*	8^{1}_{*}		8^{1}_{*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8.9	9.3	4
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10.0	10.0	5
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10.0	10.0	6
10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10.0	10.0	7
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8^{1}_{-}	*ci-str* SSE	9^{1}	*ci-str, str*	9^{1}	*ci-str, a-str*	9^{1}	∈	9^{1}	*a-str*, ∈	9.6	9.7	8
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9.9	9.7	9
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		$10^{1}_{\circ}$	∽	10^{2}_{-*}	∽	10.0	10.0	10
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8.7	8.7	11
2^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	3.1	3.3	12
1^{0}	*ci-str, fr-cu*	2^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	3^{1}	*ci-str, cu, fr-cu* WSW	9^{1}	*a-cu, str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	5^{1}	*str-cu*	3.1	2.3	13
6^{1}		6^{1}		7^{1}		8^{1}		9^{1}		9^{1}		10^{1}	*str-cu*	7.1	8.7	14
9^{1}_{-}		2^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9.3	10.0	15
10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-*}		10^{1}_{-}		10.0	10.0	16
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		$10^{2}_{\circ}$		$10^{2}_{\circ}$		9.9	9.7	17
10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{1}_{-}		10.0	10.0	18
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		$10^{2}_{\circ}$		$10^{2}_{\circ}$		$10^{2}_{\circ}$	∽	10.0	10.0	19
8^{1}		8^{1}		7^{1}		6^{1}		4		2^{1}		0	[1]	7.7	6.7	20
10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		$10^{1}_{*\triangle}$		10^{1}_{-}		3		1		8.7	7.0	21
9^{1}		9^{1}		9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-*}		9.7	9.7	22
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10.0	10.0	23
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		$10^{2=}_{*\triangle}$		10.0	10.0	24
$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		$10^{2=}_{*\triangle}$		10.0	10.0	25
10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{2}_{-*}		10^{1}_{-*}		10.0	10.0	26
10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9.4	10.0	27
9^{1}_{*}	*str, ni*	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8.3	9.3	28
7^{0}	*ci-str*, ⊕	8^{0}	*ci-str*, ⊕	8^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*	9^{1}		9^{1}	*a-str, fr-ni*	6^{0}	*ci-str*	6.8	5.3	29
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9.5	9.3	30
10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10.0	10.0	31
9.0		8.7		9.1		9.4		9.4		9.1		8.8		9.0	9.0	Mittel

[1] Zodiakallicht.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
April																
1	5^0	*ci-str* SW	6^1		8^1	*ci-str* SW **5.1** [1]	8^1	*ci-str* SW, ⊕	9^1	*ci-str*	8^1	*ci-str* SW	8^1	*ci-str*	8^1	*ci-str*
2	10^2		10^2		10^2		10^2		10^1		10^1		10^1		10^1	
3	10^1		10^1		10^1		8^1		2^1	*a-cu, str*	10^1		8^1		8^1	*a-cu* WNW, *str*
4	10^1		10^1		9^1		9^1		9^1		8^1		10^1	*str*	10^1	*str, ni*
5	10^1		10^1		10^1		10^1		9^1		10^1	*str*	10^1	*cu-ni*	9^1	*cu-ni, cu*
6	7^0	*ci-str* NW **6.9**, ⊕	6^0	*ci-str*, ⊕	3^0	*ci-str*, ⊕	3^0	*ci-str*, ⊕	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str, cu*	3^0	*ci-str, cu*	4^0	*ci-str, cu*, ⊕
7	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
8	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		8^1	*ci-str, str-cu* WNW
9	7^1	*a-cu, str-cu*	8^1	*a-cu*	9^1	*a-cu*	4^1	*a-cu* SW **11.1**	2^1	*cu*	7^1	*ci-str* W **4.3**, [2] *cu*, *fr-cu* SW **20.8**	8^1	*ci-str* ⊕	9^1	*ci-str* ⊕
10	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	*a-str, str, ni*
11	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10		9^1	*str-cu, fr-ni*
12	9^1	*ci-str, a-str*	10^1		10^1		10^2		10^2		10^2		10^2		10^2	
13	10^2		10^2		10^2		10^2		10^2		10^2		10^2		10^2	
14	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
15	10^1		9^1		9^1	*ci-str*	8^0	*ci-str* [3], ⊕	8^0	*ci-str* ⊕	9^1	*ci-str* SSW, *a-str*, ⊕	9^0	*ci-str*	9^0	*ci-str* SSW, *a-str, a-cu*
16	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	*str-cu, str*
17	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^2	
18	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
19	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
20	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	*str-cu*	9^1		7^1	*str-cu*	9^1	*ci-str, str-cu*
21	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
22	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
23	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	*str*
24	10^1	*a-str*	10^1		10^1	*a-str, str-cu*	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
25	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
26	9^1	*str*	9^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1	
27	7^1	*ci-str* SSW, *str-cu*, *fr-cu* ESE, ⊕ [4]	8^1	*ci-str, str-cu*	9^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	9^1	*ci-str, str-cu*
28	10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		10^1		9^1	*ci-str* SW
29	10^1	*a-str, ni*	10^1	*a-str, ni*	10^1	*a-str, ni*	10^1	*a-str, ni*	10^1		10^1		10^1		10^2	
30	8^1	*a-cu* S	8^1		8^1		8^1		9^1		9^1		8^1		9^1	*ci-str, str-cu*
Mittel	9.4		9.5		9.5		9.3		9.0		9.4		9.3		9.3	

[1]) Wogenwolken NW–SE. [2]) Polarbanden N–S. [3]) Wogenwolken NNE–SSW. [4]) ⊕ von 23° und 46° sowie äusserer Tangentialring.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
April																
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9 1		8.6	7.3	1
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	2
9 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.0	9.3	3
9 1	*a-cu, str*	10 1		10 1	*str, ni*	10 1	*str*	10 1		10 1		10 1		9.6	10.0	4
9 1		8 1		8 1		8 1		9 1		10 1		9 1	*str-cu*	9.3	9.3	5
2 0	*ci-str, cu,* ⊕	5 0	*ci-str, cu,* ⊕	7 0	*ci-str, cu,* ⊕	4 0	*ci-str, cu*	4 0	*ci-str, cu*	4 0		4 0		4.0	5.0	6
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	7
10 1		10 1		9 1	*ci-str, str-cu*	9		9		9		9 0	*ci-str*	9.5	9.0	8
9 1	*ci-str,* ⊕	10 1	*ci-str, a-str*	10 1	*ci-str, a-str*	10 1	*a-str*	10 1	*a-str, fr-ni*	10 1	*ni*	10 1		8.2	8.7	9
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	10
10 1		10		10		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	9.7	11
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	9.7	12
10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2		10 2	∽	10.0	10.0	13
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	14
8 0	*ci-str* SSW	9 0	*ci-str*	8 0	*ci-str*	7 0	*ci-str*	8 0	*ci-str*	8 0	*ci-str*	8 0	*ci-str*	8.5	9.0	15
10 1	*str-cu, str*	10 1	*str-cu, str*	9 1	*str-cu* SW	10 1		8 0	*ci-str*	7 0	*ci-str*	7 0	*ci-str*	9.4	9.0	16
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1	*str*	10.0	10.0	17
10 1	*a-str*	10 1	*a-str, str*	10 1		10 1	*a-str, str*	10 1		10 1		10 1	∽	10.0	10.0	18
10 1		10 1		10 1		10 1		6 0	*ci-str*	3 0	*ci-str*	3 0	*ci-str*	8.8	7.7	19
9 1	*str-cu*	10 1		9 1		4 0	*ci, ci-str*	3 0	*ci, ci-str*	3 0	*ci, ci-str*	2 0	*ci-str*	7.7	7.0	20
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	21
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	22
10 1		10 1	*str*	10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	23
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	24
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10.0	10.0	25
10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		10 1		9.9	9.7	26
10 1		10 1	*str-cu*	9 1	*a-str, str-cu*	9 1	*a-cu* SW, *a-str, str-cu, cu*	9 1	*a-str, str-cu*	10 1		10 1		9.3	8.7	27
9 0	*ci-str* SW	9 1		10 1		10 1		10 1		9 1		8 0	*a-cu, fr-str,* ∈	9.6	9.0	28
10 1		10 1		10 1		10 1		9 1	*ci-str, a-str, ni*	9 1		9 1	*ci-str, ci-cu, a-cu, a-str,* ∈∈	9.8	9.7	29
9 1	*ni,* ⌒	9	*str-cu*	8	*str-cu*	8		8		8 1		8 1	∈∈	8.3	8.3	30
9.4		9.7		9.6		9.3		9.1		9.0		8.9		9.3	9.2	Mittel

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
Mai																
1	6¹	*ci-str, a-cu, str-cu,* ⊕	8¹		9¹	*cu, cu-ni*	5¹	*ci, ci-str, cu*	6¹	*ci-cu, cu, cu-ni*	8¹	*ci, cu, str*	9¹	*cu, str*	9¹	*cu*
2	8⁰	*ci-str* SSW[1]	7⁰	*ci-str*	6⁰	*ci-str*	5⁰	*ci-str* WSW	6⁰	*ci-str, cu, fr-cu,* ⊕	7⁰	⊕	6⁰		4¹	*ci-str, cu* S, *fr-cu*
3	10¹		9¹		8¹	*ci-str, str-cu*	9¹	*a-cu, str-cu*	10¹	*str-cu*	9¹	*a-str, str-cu*	10¹	*a-str*	10¹	
4	10¹		10¹		9¹		9¹		9¹		9¹		9¹		8¹	*ci-str* SW, *str-cu* SW
5	9¹	*str*	10¹		6¹		7¹		9¹		5¹		4¹		4¹	*ci-str* SW, *cu* WSW
6	10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²		10²	
7	10¹		10¹		10²		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
8	9¹	*str-cu*	10¹		10¹		9¹		10¹		9¹		10¹		10¹	
9	9¹	*ci-str* W, *str*	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10²	
10	10²		10¹		9¹		8¹	*str-cu, cu*	7¹	*str-cu, cu*	4¹	*str-cu, cu*	8¹	*str-cu, cu, ni*	8¹	*str-cu, cu*
11	10¹		10¹		10²		10²		10²		10²		10²		10²	
12	9¹		9¹		9¹		9¹		10¹		9¹		10¹		10¹	*a-str, str-cu, ni*
13	10¹		10¹		9¹	*ci-str, ci-cu, str-cu*	10¹		8¹		9¹		6¹	*cu, cu-ni*	8¹	*cu-ni, str-cu, cu*
14	10¹		9¹		8¹		9¹		9¹		9¹		9¹	*ni*	9¹	*ci-str, cu-ni, cu*
15	10¹		10¹		9¹	*str-cu*	9¹	*a-cu, str-cu, cu*	9¹	*ci-str, str-cu, cu*	9¹		9¹	*ni*	10¹	
16	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
17	10²		10²		10²		10²		10²		10²		10¹		10¹	
18	10¹	∽	10¹	∽	10¹	gefrorener ●	10¹		10¹		10¹		10¹		10²	
19	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
20	9¹		9¹		9¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9¹	*cu-ni, cu, fr-cu*
21	10¹		10¹		9¹	*str*	8¹		9¹		8¹		8¹		8¹	*str-cu, cu*
22	8¹	*ci-str, a-cu*	9¹	*str-cu*	8¹		9¹		9¹		9¹		9¹		9¹	
23	9¹	*str*	7¹	*ci-str, str-cu, cu*	8¹	*str-cu, cu*	8¹	*str-cu, cu*	8¹		9¹		9¹		9¹	*str-cu, cu-ni*
24	3⁰	*ci-str* SSE **1.6**	3⁰	*ci-str*[2], *cu*	4⁰	*ci-str, cu*	5⁰	*ci-str, cu, fr-cu*	5⁰	*ci, ci-str, cu, fr-cu*	6⁰	*ci* SSE, *ci-str, cu, fr-cu* SSW	8¹		9¹	*ci-str* SSE, *cu*
25	10¹		10¹	*ci-str*	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹	
26	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9¹	*str-cu*
27	10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		9¹	*str*	9¹	*str-cu*
28	7¹	*ci-str, cu*	9¹		9¹		9¹		9¹		9¹		9¹		9¹	*str-cu*
29	9¹	*ci-str, str-cu, cu-ni,* falsche *ci*	9¹		10¹		10¹		10¹	*ni*	9¹		9¹		9¹	*str-cu*
30	10¹		9¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10¹		10²	
31	9¹	*str-cu, str*	8¹		8¹		10²		10²		10²		10²		10²	
Mittel	9.2		9.2		8.9		9.0		9.1		8.9		9.1		9.0	

[1]) Wogen ENE–WSW. [2]) ⊕ 8¼ª.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Mai																
6^1	*cu*	7^1	*ci, cu, ni*	7^1		7^1		7^1		3^1	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6.9	7.0	1
5^1	*ci-str, cu, fr-cu*	4^0	*ci-str, cu*	6^0	*ci-str, cu*	5^0	*ci-str* SSW, *cu*, ⊕	6^0	*ci-str*, ∈	6^0	*ci-str*, ∈	7^0	*ci-str*, ∈	5.9	6.3	2
10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*str-cu*	10^1		9.6	10.0	3
8^1	*ci-str, str-cu*	9^1	*str-cu, cu-ni*	4^1	⌒	5^1		4^1	*ci-str* SW, *cu, cu-ni*, falsche *ci*	$3^1_{\odot}$	*ci-str, cu-ni, str-cu, fr-cu*	4^1	*ci-str, str-cu, fr-str* SW, ∈	7.3	7.3	4
4^1	*ci-str* SW, *cu* WSW	4^1	*ci-str, cu*	$7^1_{\odot}$	*cu*	8^1	*cu-ni, cu*	$10^1_{\odot}$	*a-str*	10^1	*a-str*	9^1_{-}	*str*	7.1	7.3	5
$10^2_{-\odot}$		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		$10^2_{-\odot}$		10.0	10.0	6
$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		10.0	10.0	7
6^1		8^1		7^1		8^1_{-}		6^1		6^1		3^0	*ci-str* [1]	8.1	7.3	8
10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		$10^2_{-\odot}$		9.9	9.7	9
4^1		5^1		8^1		8^1		8^1	*str-cu, cu, fr-cu*	7^1	*ci, str-cu*	4^0	*ci*	7.2	7.3	10
10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^2_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	11
10^1		8^1	*a-str, cu*	9^1	*a-str, cu*	9^1	*a-str, cu*	9^1	*a-str, cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		9.3	9.7	12
7^1_{*}	*cu, cu-ni*	4^1	*cu, cu-ni*	8^1_{*}	*ci-str, cu, cu-ni*	10^1_{-*}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		8.6	9.3	13
9^1		9^1	*ni*	8^1		9^1		7^1	*ci-str* SSW, *a-cu* SSW, *str-cu* SSW	9^1	*ni*	$10^1_{\odot\triangle}$		8.9	9.7	14
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot\triangle}$		9.7	10.0	15
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	16
10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		$10^1_{-*\odot}$		$10^1_{-*\odot}$		$10^1_{-*\odot}$		10.0	10.0	17
$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	18
$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^2_{-}		10.0	10.0	19
9^1	*ci-str* SE, *cu-ni, fr-cu*	7^1		10^1_{-}		9^1	*ci-str* SE, *cu-ni, fr-cu*	10^1		10^1		$10^1_{-\odot}$	*str-cu*	9.4	9.3	20
8^1	*str-cu, cu*	8^1	*str-cu, cu*	6^1	*str-cu*	5^0	*ci-str, str-cu*	5^0	*ci-str, cu*	4^1	*ci-str*	3^1		7.3	7.0	21
9^1		8^1		9^1		9^1		9^1		8^1		7^1		8.6	8.0	22
9^1		*6*		*5*		*4*		*3*		*2*		2^0		6.5	6.7	23
8^1	*cu, cu-ni*	8^1	*str-cu, cu-ni*	7^1	*str-cu, cu*	9^1		9^1		10^1_{-}		10^1_{-}		6.9	7.3	24
9		*8*		*6*		*8*		*7*		*5*		3^1	*ci-str, a-cu, a-str*	*8.4*	7.7	25
9^1	*str-cu, cu*	8^1	*str-cu, cu*	7^1	*a-str* WNW, *cu*	7^1	*a-cu* WNW, *a-str, cu*	3^1	*a-cu, cu*	6^1	*a-str, a-cu*	8^1	*a-str, a-cu*	8.5	9.0	26
9^1	*str-cu*	8^1	*str-cu, cu*	7^1	*str-cu, cu*	7^1	*cu*	9^1	*cu*	8^1	*cu*	1^1	*ci-str, cu*	8.5	6.7	27
8^1		9^1		9^1		8^1		8^1		6^1		4^0	*ci-str* [2]	8.1	6.7	28
9^1		9^1		9^1		9^1		9^1		8^1		6^1	*cu*	8.9	8.0	29
$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-*\odot}$		$10^1_{-\odot}$		$10^1_{-\odot}$		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	30
$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		10^2_{-}		$10^2_{-\odot}$		9.7	9.7	31
8.6		8.3		8.4		8.5		8.4		8.1		7.6		8.7	8.6	Mittel

[1]) Polarbanden NNE–SSW. [2]) Polarbanden ENE–WSW, Wogen NNW–SSE.

1898

Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Juni																
1	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}		7^{1}		7^{1}		7^{1}	*str-cu, cu*
2	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}	*ci-str, str-cu, cu, cu-ni*	9^{1}	*ci-str, str-cu, cu, cu-ni*
3	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}	
4	3^{1}	*cu, fr-cu*	3^{1}	*cu*	3^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	3^{1}	*cu, fr-cu*	3^{1}	*cu, fr-cu*	9^{1}	*cu, cu-ni*	9^{1}	*cu, cu-ni*	9^{1}	*str-cu, cu-ni*
5	6^{0}	*ci-cu* W [1]	6^{0}	*ci-cu* W	6^{0}	*ci-cu*	6^{0}	*ci-cu*	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	8^{0}	*ci-str*	8^{0}	*ci-str* W, ⊕
6	4^{1}	*ci* WNW, *ci-str, a-cu* NNW	8^{1}		9^{1}		8^{1}	*a-cu, cu*	8^{1}		8^{1}		8^{1}	*ci-str, cu-ni, ni*	9^{1}	*cu, cu-ni*
7	8^{1}	*ci-str* WNW, *a-cu* SW	8^{1}	*ci-str* WNW, *a-cu*	8^{1}		9^{1}		9^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}	*a-str, ni, cu*
8	9^{1}	*str*	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}	
9	8^{1}	*ci-str* NW [2], *a-str*	8^{1}	*ci-str* NW, *a-str*	8^{1}	*ci-str, a-str*	7^{1}	*cu*	7^{1}	*ci-str, cu*	8^{1}	*ci-str, cu*	8^{1}	*ci, ci-str* WNW, *cu*	8^{1}	*ci, ci-str* WNW, *cu*
10	6^{0}	*ci-str* NNE, ⊕	7^{1}	*ci-str* NNE, *cu*	7^{1}	*ci, ci-str, cu*	7^{1}	*ci, ci-str, cu*	7^{1}	*ci, ci-str, cu*	6^{1}	*ci, cu*	5^{1}	*ci, cu*	5^{1}	*ci* N, *cu*
11	1^{0}	*ci-str* WNW, *cu*	2^{0}		4^{1}		6^{1}		9^{1}	*str-cu, cu*	9^{1}	*str-cu, ni*	10^{1}	*ni*	9^{1}	*cu-ni*
12	1^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	3^{1}	*ci-str, cu*	4^{1}	*ci-str, cu*	7^{1}	*cu*	8^{1}	*cu*	8^{1}	*cu*	9^{1}	*cu, cu-ni*	9^{1}	*cu-ni*
13	6^{0}	*ci-str* NW [3], ⊕	7^{0}	*ci-str, str-cu,* ⊕	8^{0}	*ci-str, str-cu,* ⊕	8^{0}	*ci-str, str-cu,* ⊕	7^{0}	*ci, ci-str, str-cu, cu*	5^{0}	*ci, ci-str, str-cu, cu*	3^{0}	*ci-str, str-cu, cu*	2^{0}	*ci-str, cu*
14	2^{1}	*ci-str, ci-cu, cu, fr-cu* SSE	3^{1}		5^{1}		8^{1}		8^{1}		8^{1}		8^{1}		9^{1}	*str*
15	4^{1}	*str-cu, cu, fr-cu* NNE	5^{1}	*str-cu, cu, fr-cu*	7^{1}	*cu, fr-cu*	8^{1}	*cu, fr-cu*	3^{1}	*cu, fr-cu*	7^{1}	*cu* NE, *fr-cu*	7^{1}	*cu, cu-ni*	7^{1}	*cu, cu-ni,* falsche *ci*
16	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	6^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	5^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu*	8^{1}	*ci-str, str-cu, cu*
17	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu*	6^{1}	*ci-str, a-cu, str-cu*	3^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*	2^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*	3^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*	4^{1}		6^{1}	*str-cu, fr-cu*
18	5^{0}	*ci-str, str*	5^{0}	*ci-str*	5^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str,* ⊕	6^{0}	*ci-str,* ⊕	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str* NNW [4]
19	10^{2}		10^{2}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}	
20	10^{1}		10^{1}	*str*	10^{1}	*str*	9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}	
21	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}	*cu*	9^{1}	*a-str, cu*	8^{1}	*a-str, cu*	8^{1}	*a-str, cu*
22	10^{1}		10^{1}		8^{1}	*fr-str*	7^{1}	*str, cu*	5^{1}	*str, cu*	5^{1}	*cu*	5^{1}	*ci-str, cu*	5^{1}	*ci-str, cu*
23	10^{1}		10^{1}		10^{1}	*a-str, str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str, cu-ni*
24	4^{1}	*str-cu, fr-cu* WSW	5^{1}		6^{1}		8^{1}		8^{1}		8^{1}	*ci-str, cu,* ⊕	9^{1}	*ci-str, cu,* ⊕	9^{1}	*ci-str, cu,* ⊕
25	9^{1}	*ci-str, a-str, str, fr-str*	9^{1}		9^{1}		9^{1}		8^{1}		8^{1}		7^{1}		8^{1}	*ci-str* SW **6.9**, *cu*
26	10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}	*str*	9^{1}	*str*	10^{1}	*str*	10^{1}	*str*	10^{1}	*ni*
27	10^{1}		8^{1}	*str-cu, fr-cu*	6^{1}	*str-cu, cu*	8^{1}		8^{1}		9^{1}		9^{1}	*a-cu, cu*	8^{1}	*a-cu, cu*
28	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}	
29	6^{1}	*ci, str, cu*	10^{1}		9^{1}	*cu*	9^{1}	*cu*	9^{1}	*cu*	8^{1}	*cu*	8^{1}	*cu*	8^{1}	*cu*
30	10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		9^{1}	*a-cu, str, cu*	9^{1}	*a-cu, str-cu, cu*	5^{1}	*cu, fr-cu*
Mittel	7.3		7.8		7.8		8.0		7.8		8.1		8.1		8.1	

[1]) Wogen NW–SE. [2]) Wogen N–S. [3]) Polarbanden WNW–ESE, Wogen NNW–SSE, *str-cu* über den Vorbergen. [4]) Polarbanden NE–SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Juni																
7^1		9^1	*ni, str*	10^1	*ni*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	*str*	9.1	9.0	1
9^1	*ci-str, str-cu, cu, cu-ni*	9^1	*str-cu, cu*	10^1	*ci-str, a-str, cu,* ⊕	10^1	*ci-str, a-str, cu,* ⊕	9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str* SSW, *a-str*	9^1	*a-str*	9.4	9.3	2
10^1_-		10^1_-		9^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	9.7	3
7^1	*cu, cu-ni*	8^1	*ci-str, a-cu, cu*	7^1	*ci-str* SW, *a-cu, str-cu, cu*	8^1		8^1		8^1		8^1		6.4	6.7	4
7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	6.0	6.0	5
9^1	*cu-ni*	9^1	*cu, cu-ni*	8^1	*ci-cu, a-cu, cu, cu-ni*	6^0	*ci-cu* NW **1.5**, *a-cu, cu*	6^1	*ci-cu, a-cu, cu*	6^1		6^1	*ci-cu, a-cu*	7.5	6.3	6
10^1		10^1		10^1		$10^2_◎$		$10^1_◎$		10^1_-		10^1_-		9.5	9.3	7
10^1_-		10^1_-		9^1	*cu, cu-ni*	10^1_-	*str*	4^0	*ci-str* W **3.4**, *cu, str*	7^1	*ci-str, a-str, cu*	9^1	*ci-str, a-str, str*	9.2	9.3	8
8^1	*ci, ci-str* WNW, *cu*	8^1	*ci-str, cu*	8^1	*ci-str, cu*	6^1	*ci-str, cu*	7^0	*ci-str, cu*	5^0	*ci-str, cu*	8^1	*ci-str, cu*	7.5	8.0	9
5^1	*ci* N, *cu*	5^1	*ci, cu*	4^1	*ci, ci-str, cu*	3^0	*ci* NNE, *ci-str, cu*	3^1	*ci-str, str-cu, cu*	3^1	*ci-str* [1], *str-cu, cu*	3^1	*ci, ci-str, str-cu*	5.1	4.7	10
10^1	*cu*	10^2	*cu-ni*	9^1	*ci-str, cu, cu-ni,* ⌒	9^1	*cu-ni*	9^1	*cu-ni*	8^1	*cu-ni*	8^1	*ci-cu, cu-ni*	7.5	6.0	11
9^1	*cu-ni,* ⌒	5^1	*cu*	3^1	*cu*	1^1	*cu*	1^1	*ci-str, cu*	2^0	*ci, ci-str, cu*	1^0	*ci, ci-str, cu*	4.7	3.7	12
2^0	*ci-str, str-cu, cu*	2^1	*ci-str, str-cu, cu*	2^1	*ci-str, cu*	3^1	*ci-str, str* NW	9^1	*str* NW	10^1_-		10^1_-		5.6	6.0	13
9^1	*str, cu*	8^1	*ci-str, str-cu, cu*	6^1	*ci-str, cu*	6^1	*ci-str* WSW, *cu*	7^1	*ci-str, str-cu*	8^1		9^1	*ci-str, str-cu, str*	6.9	6.7	14
8^1	*cu, cu-ni*	6^1	*a-cu, cu, cu-ni,* falsche *ci*	5^1	*a-str* NE, *a-cu* NE [2], *cu-ni,* falsche *ci*	6^1	*a-cu, cu-ni*	6^1	*a-cu, cu-ni*	8^1	*cu-ni*	$9^1_◎$	*cu-ni*	6.4	6.7	15
7^1	*ci-str, str-cu, cu*	7^1	*str-cu, cu*	5^1	*cu*	4^1	*cu*	4^1	*cu*	6^1	*cu*	3^1	*cu*	6.0	6.0	16
5^1		6^1		4^1	*ci-str, ci-cu, fr-cu*	8^1	*str*	8^1	*str-cu, str*	8^1	*str-cu, str*	4^1	*str, cu*	5.7	6.3	17
7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	7^1	*ci-str, str-cu, cu*	9^1	*str-cu, ni*	10^1		6.8	7.3	18
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	19
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-◎}$		9.9	10.0	20
8^1		9^1_-	*ci-cu* WNW, *cu*	9^1_-		8^1_-	*ci-str, str-cu*	7^1	*ci-str, str-cu*	7^1	*ci-str, str-cu*	7^1	*ci-str, str-cu, cu, str*	8.6	8.3	21
5^1	*ci-str, cu*	5^0	*ci-str, cu*	8^0	*ci-str, cu-ni*	$10^1_◎$	*a-str, cu-ni*	$10^1_◎$	*a-str, cu-ni*	$10^2_◎$	*cu-ni*	10^1	*a-str, cu-ni*	7.5	8.3	22
10^1_-		5^1	*ci-str* SW **7.1**, *cu, cu-ni*	$10^2_◎$		8^1		7^1_-	*a-str* W, *str-cu*	10^1_-		10^1_-		9.3	10.0	23
9^1	*ci-str, cu,* ⊕	8^1	*str-cu, cu*	10^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	7^1	*str-cu*	9^1	*a-str*	10^1	*a-str*	7.9	7.7	24
8^1		9^1		10^1	*a-str, cu, cu-ni, ni*	8^1	*ci, ci-str, cu*	7^1	*ci, ci-str, cu, cu-ni*	9^1	*ci-str, cu-ni, ni*	10^1	*ci-str* [3], *cu, fr-cu*	8.5	9.0	25
$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		$10^1_{-◎}$		9.9	10.0	26
8^1	*cu*	9^1	*ci-str, cu*	7^1		7^1	*ci-str, cu* SW, *fr-cu*	8^1	*ci-str, cu-ni, cu, fr-cu*	8^1	*a-cu, str-cu, cu-ni*	8^1	*a-cu, str-cu, cu-ni*	8.1	8.7	27
$10^1_{-◎}$		10^1_-		9^1		9^1		4^1	*a-cu, str-cu, cu*	4^1	*a-str, str-cu, cu*	4^1		8.7	8.0	28
8^1	*cu*	8^1	*cu*	8^1	*cu*	9^1	*cu*	10^1_-		9^1	*cu, cu-ni*	9^1_-	*ci-cu*	8.5	7.7	29
$9^1_◎$		8^1		9^1		9^1		9^1		10^1	*ci-str* NNW [4], *a-str* NW, *cu*	10^1	*a-str*	9.1	8.3	30
8.1		7.9		7.7		7.6		7.4		7.9		8.0		7.8	7.8	Mittel

[1]) *Ci*-Bank² WNW. [2]) irisirend. [3]) Polarbanden WSW. [4]) Polarbanden NNE–SSW.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
Juli																
1	$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$	
2	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		9^{1}		9^{1}		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$	
3	$10^{1}_{=}$	*a-str*	$10^{1}_{=}$		10^{1}	*str, cu*	8^{1}	*cu*	9^{1}	*cu*	4^{1}	*cu*	9^{1}	*a-str, cu*	7^{1}	*a-str* WSW, *cu* WSW, *ni*
4	8^{0}	*ci-str* WSW, *cu*, *fr-cu* SSW, ⊕	8^{0}	*ci-str, cu, fr-cu,* ⊕	9^{0}	*ci-str, a-str, cu,* ⊕	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	$10^{1}_{\odot}$	*a-str, ni*	10^{1}	*ni*	$10^{2}_{\odot}$	*ni*
5	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$	
6	$9^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		10^{1}	*str-cu*	9^{1}		9^{1}		9^{1}		7^{1}	*cu*
7	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$	
8	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$	
9	$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$	
10	$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$	
11	$10^{2}_{=}$		$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$	
12	4^{0}	*ci, ci-str* E	2^{1}	*ci, str-cu*	3^{1}	*ci, a-cu* W **8.1**	2^{1}	*ci, str-cu*	$9^{1}_{=}$		$4^{1}_{=}$	*ci, str-cu*	$10^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$	
13	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$	
14	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$9^{1}_{=}$	*str*	9^{1}		$9^{1}_{\odot}$	*ni*	10^{1}	*str-cu, ni*	10^{1}	*str-cu, ni*	$10^{1}_{\odot}$	*str-cu, ni*
15	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$8^{1}_{=}$		3^{1}		4^{1}		5^{1}		7^{1}	*a-cu, str-cu*	8^{1}	*str-cu, cu*
16	7^{0}	*ci-str* NW, *a-str*	7^{0}		3^{0}	*ci* NW, *ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str, fr-cu*	2^{1}	*ci-str, fr-cu*	2^{1}	*ci-str, cu*
17	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		$10^{1}_{=}$		10^{1}	*str*	9^{1}	*cu, str*	8^{1}	*cu, ni*	7^{1}	*cu*
18	$10^{1}_{=}$		10^{1}	*str*	$10^{1}_{=}$		10^{1}		10^{1}	*str*	$10^{1}_{=}$	*a-str, str*	$10^{1}_{=}$	*a-str, str*	10^{1}	*a-str, str, fr-str* SW
19	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		10^{1}		10^{1}	*str*	10^{1}	*str*	10^{1}	*a-str, str-cu, str, fr-str*
20	8^{1}	*str-cu, fr-str*	7^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	
21	$10^{1}_{=}$		9^{1}		9^{1}		10^{1}		9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	6^{1}	*str-cu*
22	9^{1}	*ci-str, a-cu*	8^{1}	*ci-str, a-cu*	5^{1}		3^{1}	*ci-cu* W **3.6** [1]	7^{1}	*ci-cu, a-cu, cu*	8^{1}	*a-cu* [1]	5^{1}	*a-cu*	7^{1}	*ci-str* W **4.9** [2], *ci-cu* W [1], *a-cu* W **5.0**
23	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\odot=}$		9^{1}	*cu-ni, str*	5^{1}	*cu-ni, cu, fr-cu*
24	$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	6^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*
25	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		9^{1}		8^{1}		7^{1}		6^{1}		6^{1}		7^{1}	*str-cu*
26	9^{1}	*str*	9^{1}		9^{1}		8^{1}		8^{1}		8^{1}	*str-cu*	5^{1}	*str-cu*	4^{1}	*str-cu, fr-cu*
27	8^{1}	*str-cu, str*	8^{1}		8^{1}		9^{1}		10^{1}		10^{1}		10^{1}		$10^{1}_{=}$	
28	2^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*	3^{1}		8^{1}		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	*str*
29	10^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*	$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$	
30	10^{1}	*str*	$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{\equiv\odot}$		$10^{1}_{=}$		$10^{2}_{\equiv\odot}$	
31	$10^{2}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		10^{1}		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		$10^{1}_{=}$		10^{1}	*str-cu*
Mittel	9.2		9.1		8.9		8.7		9.1		8.8		8.9		8.5	

[1]) Wogen ENE–WSW.

[2]) Polarbanden NW–SE.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Juli																
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1	*ni, str*	7^1	*ci-str, a-str*	5^0	*ci-str*	4^0	*ci-str* NW	9.1	8.0	1
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		9.8	10.0	2
10^1_{-}	*ni*	10^1	*cu, ni*	9^1	*cu*	3^1	*ci-str, cu*	4^1	*ci-str, fr-cu*	4^1	*ci-str, fr-cu*	8^0	*ci-str* [1]), *ci-cu, fr-cu*	7.7	8.3	3
$10^1_{\bullet}$	*ni*	10^1	*ni*	10^1_{-}		8^1	*ci-str, ni*	10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		9.5	9.3	4
$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	9.7	5
10^1		10^1		9^1		9^1		3^1	*a-cu, cu*	4^1	*a-cu* NW, *cu*	10^1	*a-str*	8.5	8.7	6
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	7
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	8
9^1	*a-str, cu-ni*	$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	9
$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		10.0	10.0	10
10^1_{-}		9^1	*str-cu, cu-ni*	9^1	*str-cu, cu-ni*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.9	10.0	11
8^1_{-}	*str*	10^1	*str*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		7.4	7.7	12
$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	13
10^1	*str-cu, ni*	9^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	8^1	*str-cu*	10^1_{-}		10^1_{-}		9.3	10.0	14
8^1	*str-cu*	8^1	*a-cu, str-cu*	9^1	*a-cu, str-cu*	5^1	*a-cu, fr-cu*	7^1	*a-cu* NW, *fr-cu* WNW	8^1	*a-cu, str*	9^1	*a-cu, str*	7.3	9.0	15
4^1	*ci-str, fr-cu*	8^1	*ci-str, ci-cu, a-cu*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	4^1	*ci-str, a-cu*	7^1	*ci-str, ci-cu, a-str, a-cu*	4^1	*ci-str, a-cu*	3.9	4.3	16
9^1	*str-cu, cu*	10^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	9^1		8^1	*ci-str, a-str, str-cu*	8^0	*ci-str, a-str, str, fr-str* WNW	3^1	*ci-str, fr-cu, fr-str* WNW	8.7	6.7	17
10^1		9^1	*ci-str, a-str, fr-str*	8^1	*ci-str, str, fr-str* SW	8^1		9^0	*ci-str* W [2]), *a-str*	8^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	9.4	9.7	18
10^1	*str, ni*	10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10.0	10.0	19
10^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	10^1	*str*	10^1_{-}	*str*	10^1_{-}		10^1_{-}		9.3	9.3	20
4^1	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, fr-cu*	8^1	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, fr-cu*	2^1	*ci-str, fr-cu*	1^0	*ci-str*	6.3	5.7	21
7^1		8^1	*ci-str, a-str, a-cu*	7^1	*ci-str* W **2.9**, *a-cu*	4^1		3^0		1^0		1^0		5.5	5.7	22
9^1		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		9.5	8.3	23
8^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	7^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	4^1	*str-cu, fr-str* WNW	9^1	*str*	10^1	*str*	8.4	8.7	24
8^1		9^1		10^1		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		8.7	9.0	25
3^1	*str-cu, fr-cu*	4^1	*str-cu, fr-cu*	2^1	*ci-str, str-cu*	3^1	*ci-str, str-cu, fr-str* [3])	2^0		1^0		1^0	*ci-str*	5.1	4.7	26
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1	*ci-str, a-str, str*	9.5	9.0	27
9^1		8^1		7^1		5^1		7^1		9^1		7^1	*ci-str, a-str*	7.7	6.3	28
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	29
$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		10^1_{-}		$10^2_{\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	30
10^1		8^1		6^1	*ci-str, str-cu, str*	2^0	*ci-str*	6^1	*ci-str, str*	9^1_{-}	*ci-str, str,* ∈	9^1_{-}	*ci-str,* ∈	8.7	9.7	31
8.9		9.1		8.5		8.1		7.9		8.2		8.2		8.7	8.6	Mittel

[1]) 11p Nebenmond (links). [2]) 6^{50}p oberer Tangentialring des kleinen ⊕. [3]) irisirend im ESE.

1898

Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
August																
1	10^{1} ▬		10^{1} ▬		9^{1}	*a-str, str*	10^{1}	*a-str, str*	10^{1}	*a-str, str*	10^{1}	*a-str, str*	10^{1} ▬		10 ▬	*a-str, str, ni*
2	1 ▬	*ci-str*	5^{1}	*ci-str*	6^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	6^{1}	*ci-str, cu, fr-cu*	8^{1}	*ci-str* WNW, *cu, str-cu,* ⊕	8^{1}		7^{1}	*ci-str* NW, *cu, str-cu, fr-cu* W	7^{1}	*ci-str* NW, *cu, str-cu*
3	2	*ci-str*	2	*ci-str*	3	*ci-str* [1])	5	*ci-str* NNE [1]), *cu, fr-cu* SSW	3	*ci-str, cu*	2	*cu, fr-cu*	1	*cu*	1	*cu*
4	4	*ci-cu, a-cu* SSW, falsche *ci*	4	*a-cu*	7	*a-cu, a-str*	3^{1}	*ci-cu, a-cu* S, *a-str, cu* SW	2^{1}	*a-cu, a-str, cu*	4^{1}	*ci-str, a-cu, str-cu, fr-cu*	8^{2}	*ci-str, str-cu* WSW, *cu*	8^{1}	*ci-str, a-cu, str-cu, cu*
5	10^{2} ▬		10^{2} ▬	*str*	9^{2} ▬	*ci-str, str*	7^{2}	*ci, str-cu*	8^{2}	*ci, cu-ni, cu*	6^{2}	*cu, fr-cu*	7^{1}	*cu, fr-cu*	6^{2}	*a-str, cu* SW, *fr-cu* WNW
6	1	*a-str*	1^{0}	*a-str*	1^{0}	*a-cu*	1^{0}	*a-cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu, fr-cu* SW	2	*cu*
7	6^{1}	*ci-str, a-str, cu* WSW	3^{1}	*a-str, fr-cu*	5^{1}	*ci-str, a-str*	5^{1}	*ci-str* W [2])	7^{1}	*ci-str* [2]), *cu*	4^{1}	*ci-str* [3]), *a-cu, cu* WSW	7	*ci-str, cu*	6^{1}	*ci-str, ci-cu, cu, fr-cu* WSW
8	7^{1} ▬	*a-str, str* SW	7^{1}	*ci-str* SW, *str* SW	4^{1}	*ci-cu* SW, *a-str, str*	7^{1}	*a-str, str*	9^{1}	*a-str, cu*	9^{1}	*a-str, fr-ni*	10^{1}	*a-str, cu-ni*	10 ◎	*a-str, ni*
9	10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬	
10	10^{2} ▬		8^{2}	*cu-ni, str* NW	8^{2}	*str-cu* NW, *str*	7	*str-cu, str*	4^{1}	*str-cu*	3^{1}	*str-cu*	3^{1}	*cu*	4^{1}	*a-cu, cu*
11	10	*a-str, str*	10^{1}	*a-str, str*	9^{1}	*str-cu, str*	9^{2}	*str-cu*	9^{2}	*str-cu*	10^{1}	*str*	9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}	*str-cu*
12	10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*	9^{2}	*str*	9^{2}	*cu, str*	9^{2}	*str*	8^{2}	*str*	8^{2}	*cu, str*	7^{2}	*cu-ni, fr-ni* SSE
13	1	*str-cu*	0		1^{0}	*str*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*
14	0		0		0		1^{0}	*cu*	1^{0}	*cu*	1^{0}	*cu*	1	*cu*	1^{0}	*cu*
15	0		0		0		1^{0}	*cu*	1^{0}	*cu*	2	*cu*	1	*cu*	2	*cu*
16	1	*ci*	1	*ci-str*	1	*ci-str*	1	*ci-str, cu*	1	*cu*	2^{0}	*cu*	2^{0}	*cu*	3	*cu* SSE
17	0		1	*cu*	1	*cu*	3	*cu*	3	*cu*	5	*cu*	4	*cu*	3	*cu*
18	2	*cu*	10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*
19	10^{1}	*str*	6^{2}	*str*	4^{1}	*str*	1	*str*	1	*str*	2^{1}	*str*	2^{1}	*str*	2	*cu*
20	7^{1}	*ci-str, a-str, cu-ni* WNW, *cu, fr-cu* NNW	4^{1}	*ci-str* W, *ci-cu*	4^{1}	*ci-str* WSW [4])	3^{1}	*ci-str* W, *cu* NW	4	*ci-str, cu*	3	*ci-str, cu*	5^{1}	*ci-str, cu, cu-ni*	5^{1}	*ci-str* WNW, *ci, cu* WSW
21	2	*a-cu*	1	*a-cu*	0		1^{0}	*cu*	1^{0}	*cu*	3^{0}	*cu*	6^{2}	*cu-ni, cu*	5^{2}	*cu-ni* WSW
22	0		0		0		0		1^{0}	*a-str*	1^{0}	*a-str*	1^{0}	*a-str, cu*	1	*cu*
23	1	*ci-str* [5])	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{1}	*ci-str*	1^{1}	*ci, ci-str, cu*	1^{1}	*ci-str, cu*	2^{0}	*ci-str, cu, fr-cu*	1	*a-str, cu*
24	10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬	*str*	8^{2} ▬	*str*	6^{2} ▬	*ci* SW, *a-cu* WNW, *str*	8^{2}	*cu, str*	5^{2}	*ci-str, cu*	6^{1}	*ci-str, str-cu, cu* SW
25	10^{2} ▬◎		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬◎	
26	1	*ci-str*	5^{2}	*ci-str, str*	5	*ci-str, str*	5	*ci-str, str* SW	4	*str*	3	*cu*	3	*ci-str, cu*	3	*ci-str, cu* WSW
27	3	*ci, ci-str* W	3	*ci-cu, str*	3	*str*	5	*str-cu, fr-cu, str*	4	*str*	6^{2}	*str* SW	5^{2}	*cu, str*	6	*ci, cu, str* SW
28	10^{2} ▬◎		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬◎	*str*	10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*	10^{2} ▬	*str*	10^{1} ▬	*a-str, str*
29	10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬		8^{2} ▬	*cu; str*	5	*str-cu, str* W	7^{2}	*a-cu, str-cu, str* W	6	*str-cu, cu, str*
30	10^{2} ▬		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬		10^{2} ▬	
31	10^{2} ▬		10^{2} ▬		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬◎		10^{2} ▬		10^{1}	*str-cu*	8^{1}	*ci-str, str-cu*
Mittel	5.5		5.5		5.5		5.5		5.4		5.4		5.7		5.6	

[1]) Polarbanden NW–SE. [2]) Wogenwolken N–S. [3]) Wogenwolken NNE–SSW. [4]) Wogenwolken E–W. [5]) Wogenwolken NE–SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a—9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
August																
9^1		8^1		8^1	*a-cu, cu*	9^1	*a-cu, str-cu*	9^1	*a-cu* NW, *fr-str* W	9^1	*a-cu, fr-str*	9^1_-	*a-cu*	9.3	9.7	1
7^1		8^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str* [1]), *cu*	7^0	*ci-str, ci-cu*	7^0	*ci-str, ci-cu* [2])	7^0	*ci-str* WNW	7^0	*ci-str*, ∈	6.5	5.0	2
1	*cu*	1	*cu*	2	*cu*	2	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*fr-cu*	1.9	1.3	3
10^2_- ◎		10^2_-		10^2_-		7^2_-	*str-cu*	7^1_-	*ci-cu, str*	10^2_-	*str*	10^2_-		6.9	7.3	4
7^1	*a-str, cu*	10^1 ◎	*a-str, cu-ni, cu* SSW	7^1	*cu-ni, str, fr-cu*	8^1	*ci-str, fr-cu* NW	9^2	*a-cu, fr-cu, fr-ni,* [3])	8^2	*str-cu*	9^1	*str-cu*	8.1	8.3	5
1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	2	*a-cu, a-str, cu*	1	*a-str*	1.1	1.3	6
8^1	*ci-str, cu, cu-ni*	8^1	*a-cu, a-str*	9^1	*a-str* [4]), *cu-ni*	9^1	*a-str, cu-ni, ni*	9^1	*a-str, ni*	8^1	*a-str, ni*	10	*a-str, ni*	6.9	7.3	7
10^1 ◎	*a-str, ni*	9^1	*str-cu, cu-ni, cu*	10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2	*ni, str*	8.8	9.0	8
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10.0	10.0	9
5^1	*ci-str, cu*	7^1	*ci-str, cu* NW	5^1	*ci-str, cu* NW	5^1	*ci-str, cu*	6^1	*ci-str* [5]), *cu*	6^1	*ci-str*	6	*ci-str*	5.8	6.7	10
7^1	*str-cu, str*	10^2	*str*	10^1	*str*	8^1	*str*	7^1	*ci-str* NW, *str-cu* ENE	6^1_-	*ci-str* NW, *str-cu, str*	10^2_-		8.9	10.0	11
6^2	*ci, cu* SSE, *str*	5^1	*ci, str-cu, cu*	7^2	*ci, str-cu*	5^2	*str-cu, str*	10^1	*str*	10^2_-		10^2_-		8.2	9.0	12
1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*a-str*	*1*		1^0	*a-str*	0.9	1.0	13
1		0		0		0		0		0		0		0.4	0.3	14
2	*cu*	2	*cu*	1	*cu*	1	*cu*	1	*ci-str, cu*	*1*		1		1.1	1.0	15
4^2	*cu*	4^2	*cu*	3^2	*cu-ni, cu*	4	*cu, cu-ni,* falsche *ci*	3^2	*ci-str, cu-ni, cu*	1^2		1^2	*cu*	2.1	1.7	16
3	*cu* SE	3^2	*cu*	1^2	*cu*	1^2	*cu*	1^1	*a-str, cu*	1^2	*cu-ni*	1	*cu-ni*	2.1	1.3	17
10^2_-	*str*	10^2_-	*str*	7^1	*str-cu, str*	2^1	*str*	9^2	*str*	*8*		4	*str-cu*	8.1	5.3	18
1^1	*str-cu, cu*	1^1	*str*	1	*str*	0		1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1	*ci-str*	2.3	4.3	19
7^2	*a-str, cu*	4^1	*ci, ci-cu* WSW, *a-cu* WSW, *cu, fr-cu*	7^1	*a-cu*	3^1	*ci, a-cu, str-cu*	2^1	*ci-str* WNW [6]) *str-cu*	*2*		1^1	*ci*	4.1	4.3	20
5^2	*cu-ni, cu*	1	*cu*	0		1^0	*a-str*	1^0	*fr-cu*	1^0	*fr-cu*	0		1.9	2.3	21
1^0	*cu*	1^0	*cu*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str* [7])	1^0	*ci-str*	1	*ci-str*	0.7	0.7	22
2	*a-str, cu*	7^1	*ci-str, cu-ni, cu, fr-cu*	9^2	*ci-str, cu, cu-ni, ni*	9^2	*ci-str, cu, ni, fr-cu*	6^2	*a-str, cu*	9^1	*a-str, fr-cu*	10^2_-		4.1	4.0	23
5^1	*ci-str, cu, cu-ni*	5^1	*ci-str, cu, str* NW	7^1	*ci-str* [8]), *cu, cu-ni*	9^1	*ci-str, str* N	10^2_-	*str*	6^1	*ci-str, cu*	5^1	*ci-str, cu-ni*	7.3	7.0	24
10^2_-		9^2_-	*a-str, str*	10^2_-	*str*	5^1_-	*ci-str, a-str, str*	5^1	*ci-str* NNW, *str*	9^1	*str*	5	*a-str, str*	8.9	8.3	25
4	*ci-str* WSW, *cu*	6^1	*ci-str*	6^1	*ci-str*	7	*ci-str*	9	*ci-str, str* N	9	*str*	8	*ci-str*, ⊖	5.2	4.0	26
3	*ci, cu*	2^1	*ci-str, a-str, cu*	4^1	*ci-str,* falsche *ci a-cu, cu*	3^0	*ci-str, a-cu*	3^0	*ci-str, a-str*	3^0	*ci-str*	2^1	*ci-str, ci-cu*	3.7	3.7	27
10^1_-	*str*	10^1_-	*str*	10^2_-	*str*	9^1	*a-str, str*	6^2	*fr-cu, str*	8^1	*str-cu*	8^1	*ci-str*, ⊖	9.4	9.3	28
6^1	*a-cu, str*	6^2	*a-cu, cu, str*	8^2	*ci-str, str-cu, cu, str*	6	*str-cu, cu*	4^1	*a-cu, str-cu, cu*	4^1	*a-cu*	0		6.7	5.3	29
10^2_-		10^2_-		10^2_-		9^2_-	*str-cu, str*	10^2_-	*str*	10^2_-	*str*	10^2_-		9.9	10.0	30
7^1	*ci* SW, *cu, fr-cu* WNW	9^1	*ci, ci-str, cu, fr-cu*	7^1	*ci, cu, fr-cu*	9^1	*cu, fr-cu, cu-ni*	10^2_-		10^2_-		10^2_-		9.3	9.3	31
5.6		5.7		5.8		5.2		5.5		5.5		5.2		5.5	5.4	Mittel

[1]) Polarbanden NE-SW, Wogen NE.
[2]) Irisirende Wogen N-S.
[3]) Wogenwolken $7\frac{1}{2}$p.
[4]) Wogenwolken 5^{20}p.
[5]) irisirend.
[6]) Lichtsäule über ⊙.
[7]) ⊕0 $6\frac{1}{2}$p, 2 Nebensonnen (rechts u. links) $6\frac{1}{2}$–7, Lichtsäule über ⊙ 6^{55}p.
[8]) Nebensonne (links) $5\frac{1}{2}$p.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
September																
1	10^{2}_{-}	*str*	10^{2}_{-}	*str*	9^{1}	*str-cu, str*	9^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	9^{1}	*cu*
2	10^{2}_{-}	*str*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	10^{1}	*str-cu*	7^{0}	*ci, str-cu, fr-cu*	4^{0}	*ci, ci-cu* [1]), *str-cu* W, *cu*
3	10^{2}_{-}	*str*	10^{2}_{-}	*str*	10^{2}_{-}	*str*	10^{1}_{-}	*str*	10^{2}_{-}	*str*	10^{1}_{-}	*str*	9^{1}_{-}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu, fr-cu*
4	$10^{2}_{-\odot}$	*str*	$10^{2}_{-\odot}$	*str*	$10^{2}_{-\odot}$	*str*	$10^{2}_{-\odot}$	*str*	$10^{2}_{-\odot}$	*str*	$10^{2}_{-\odot}$	*str, ni*	$10^{2}_{-\odot}$	*str, ni*	$10^{2}_{-\odot}$	*ni*
5	9^{0}	*str* [2])	3^{1}	*ci, cu, str*	5^{0}_{-}	*str*	10^{0}_{-}	*str*	10^{0}_{-}	*str*	10^{0}_{-}	*str*	10^{1}_{-}	*str*	10^{2}_{-}	*str*
6	1^{0}	*str-cu, str*	1^{0}	*str*	1^{0}	*str*	1^{0}	*str*	1^{0}	*str*	1^{0}	*cu*	1^{0}	*ci, cu*	1^{0}	*cu*
7	1^{0}	*ci-str, str*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
8	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci, cu*	1^{0}	*ci, cu*	1^{0}	*ci-cu*
9	0		0		1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
10	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci, cu*	2^{0}	*ci, cu*	4^{0}	*ci* N, *cu*	6^{0}	*ci* N	6^{0}	*ci*	6^{0}	*ci*
11	10^{1}_{-}	*str*	2^{0}	*ci, str*	1^{0}	*ci, cu*	1^{0}	*cu*	2^{0}	*cu*	2^{0}	*ci, cu*	2^{0}	*cu*	2^{0}	*cu*
12	8^{1}	*cu, a-cu* SW, *str-cu*	5^{0}	*ci, a-cu*	9^{0}	*ci, ci-str*	9^{1}	*ci, ci-str*	9^{0}	*ci, ci-str*	8^{0}	*ci-str*, ⊕	6		3^{0}	*ci-str* WSW
13	$10^{1}_{-\odot}$		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu, str*	10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*str-cu, str*	9^{1}	*ci-str, str-cu, fr-cu*
14	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str, fr-str*	9^{1}	*str, fr-str*	3^{0}	*ci-str* N, *str-cu, fr-cu*	6^{0}	*ci-str* N, *ci-cu, str-cu, fr-cu*	8^{0}		9^{0}	*ci-str* N, *cu, fr-cu*
15	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu, fr-cu*
16	1^{0}	*ci*	0	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{1}	*str-cu*	1^{1}	*str-cu*	1^{1}	*str-cu*	1^{1}	*str-cu*	2^{1}	*ci-str, str-cu*
17	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*
18	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*
19	$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		10^{1}_{-}		5^{1}	*ci-str, cu*
20	9^{1}	*ci-str, str-cu*	10^{1}_{-}	*a-str*	8^{1}	*ci-str, a-str, str*	9^{1}	*a-str, str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
21	10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}		9^{1}		9^{1}	*ci, ci-str, str-cu*
22	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}		9^{1}		9^{1}		9^{1}		9^{1}	*str-cu*
23	$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$	
24	10^{2}_{-}		$10^{2}_{\triangle}$		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		8^{1}		8^{1}	*str-cu*
25	2^{1}	*str-cu*	2^{1}	*str-cu*	4^{1}	*str-cu*	6^{1}	*str-cu*	7^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	$7^{1}_{\triangle}$	*str-cu, ni*	7^{1}	*ci-str, str-cu, cu-ni*
26	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}	*str*	10^{1}	*str-cu, str*
27	3^{0}	*ci* WNW	3^{0}	*ci-str*	2^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci*
28	8^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*	8^{1}	*ci-str*	9^{1}	*ci-str, a-str*	9^{1}	*a-str*	10^{1}	*a-str*
29	$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
30	3^{0}	*ci* S **3.4**, *ci-str* [3])	3^{0}	*ci, ci-str*	3^{0}	*ci, ci-str, fr-cu*	3^{1}		4		8^{1}		9^{1}		9^{1}_{-}	*str-cu, str*
Mittel	6.6		6.0		6.1		6.4		6.4		6.7		6.4		6.2	

[1]) Wogenwolken. [2]) Aureolen. [3]) Polarbanden NNE–SSW, Wogen NW–SE.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
September																
10^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	8^1	*a-cu, str-cu, cu, ni*	9^1	*a-str, str-cu, ni*	$10^1_{_}$	*str*	5^1	*a-cu, str-cu*	8^1	*str-cu*	8.9	9.0	1
5^0	*ci, str-cu*	3^0	*ci, str-cu*	7^0	*ci, ci-str* WNW[1]), *cu*	8^0	*ci, ci-str, a-str, str-cu*	9^0	*ci-str, a-str*	9^0	*ci-str, a-str*	9^0	*ci-str, a-str,* ⊖	8.1	7.7	2
$9^1_{_}$	*str-cu*	$10^1_{_}$	*str-cu*	$10^2_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	$10^2_{_\bullet}$	*str*	$10^2_{_\bullet}$	*ni*	9.8	9.7	3
$10^2_{_\bullet}$	*str, ni*	$10^2_{_\bullet}$	*str, ni*	$10^2_{_\bullet}$	*str, ni*	$10^2_{_\bullet}$	*str, ni*	$10^2_{_\bullet}$	*str, ni*	$10^2_{_}$		$10^2_{_}$	*str*	10.0	10.0	4
$10^2_{_}$	*str*	$10^1_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	$8^2_{_}$	*str*	$10^2_{_}$	*str*	9.0	9.7	5
1^0	*cu*	1^0	*cu*	1^0	*ci, cu*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*str-cu*	1.0	1.0	6
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci, ci-str* [2])	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1.0	1.0	7
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	0		0		0		0.8	0.7	8
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci,* ⌒	0.9	0.7	9
4^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	2^0	*ci* [3]), *ci-str* [4])	1^0	*ci*	5^1	*str*	$10^2_{_}$		3.4	5.7	10
3^0	*cu*	2^0	*cu*	1^0	*ci, cu*	1^0	*ci, a-cu*	0		1^1	*str-cu*	2^1	*str-cu*	2.1	4.7	11
4^0		8^1	*ci-str, str*	8^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$	*a-str, ni*	$10^1_{\bullet}$	*a-str*	$10^1_{\bullet}$		7.7	7.0	12
9^1		9^1		9^1	*a-str, ni*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	9.6	9.7	13
8^0		8^0	*ci-str, ci-cu, cu*	7^1	*ci-str*	7^1	*ci-str, cu*	8^1	*ci-str*	8^1	*ci-str*	$10^1_{_}$		8.0	9.7	14
8^1	*str-cu*	8^1		7^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.3	9.7	15
1^1	*str-cu*	1^1	*str-cu*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1.0	1.3	16
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1.0	1.0	17
1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1^1	*ci-str, cu-ni*	1^1		1^1		1^1		1.0	1.0	18
6^1	*ci-str, cu*	7^1		7^1		7^1	*ci-str, a-str*	7^1		7^1		6^0	*ci-str, a-str*	8.1	7.0	19
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.7	9.7	20
10^1		10^1	*ci-str, str-cu, ni*	10^1		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		9.8	9.7	21
9^1		9^1		9^1		10^1		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.5	9.7	22
$10^2_{_\bullet}$		$10^2_{_\bullet}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_\bullet}$		$10^2_{_\bullet}$		$10^2_{_\bullet}$		$10^1_{_}$		10.0	10.0	23
8^1		$10^1_{_\triangle}$		8^1	*str-cu, cu-ni*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.5	9.3	24
8		6^1		8^1		6^1		7^1		7^1		10^1		6.3	6.3	25
10^1	*str-cu, str*	10^1	*str-cu, str*	10^1	*str-cu, cu, str*	10^1	*str*	1^1	*str*	0		0		8.1	6.7	26
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^1	*ci-str*	1^1	*ci-str*	1^1	*ci*	1.3	1.7	27
10^1	*a-str*	$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		$10^1_{\bullet}$		8.9	9.3	28
9^1		9^1	*fr-cu, fr-str*	3^1	*ci, fr-cu*	1^1		*1*		*1*		$9^1_{_}$	*ci, str*	7.5	9.7	29
9^1		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^2_{\bullet}$		$10^2_{\bullet}$		$10^1_{_}$		$10^2_{\bullet}$		7.4	7.3	30
6.2		6.2		6.0		6.2		6.0		5.9		6.7		6.3	6.5	Mittel

[1]) Polarbanden N z. W–S z. E. [2]) Polarbanden N–S. [3]) Polarbanden N. [4]) Wogen N.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		1ᵖ		2ᵖ	
Oktober																
1	10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}	
2	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		2^{1}	*ci*
3	1^{0}	*ci*	1^{0}	*ci*	2^{0}	*ci-str*	3^{0}	*ci-str*	4^{0}	*ci-str*	5^{0}	*ci-str*	6^{0}	*ci-str*	7^{0}	*ci-str*
4	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*
5	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*
6	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*	1^{0}	*ci-str*
7	8^{1}_{-}	[1]	6^{1}		6^{1}		7^{1}		8^{1}		9^{1}		9^{1}		10^{1}	*str*
8	1^{1}		2^{1}		3^{1}		4^{1}		6^{1}		7^{1}		8^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*
9	5^{0}_{-}	*str*	6^{1}	*str-cu*	5^{1}	*str-cu*	5^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	8^{1}	*str-cu*	7^{1}	*str-cu*	1^{1}	*fr-cu*
10	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	9^{1}	*str-cu*	4^{1}	*ci-str, a-cu*	6^{1}		9^{1}	*str-cu*
11	10^{1}	*a-str*	10^{1}		10^{1}		10^{1}		$10^{1}_{\odot}$	*a-str, ni*	$10^{1}_{\odot}$	*a-str, ni*	$10^{1}_{-\odot}$	*a-str, ni*	$10^{1}_{\odot}$	*a-str, str, ni*
12	10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}	
13	10^{1}_{-}		10^{1}	*a-str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}		10^{1}_{-}		10^{1}		10^{1}_{-}	
14	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
15	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
16	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8^{1}	*ci-str* SW, *str*	7^{1}	*ci-cu* SSE, *a-cu* SE
17	9^{1}_{-}	*ci-str*	9^{1}	*a-str*	9^{1}	*a-str*	9^{1}	*ci, a-str, str*	9^{1}	*a-str, str*	10^{1}		10^{1}		10^{1}_{-}	
18	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}_{-}	*ci-str* WSW
19	$10^{1}_{-\odot}$		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$	
20	10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-*}		10^{1}_{-}		10^{2}_{-}	
21	9^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
22	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
23	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
24	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
25	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		$10^{2}_{-\odot}$		10^{2}_{-}		10^{2}_{-*}	
26	10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
27	10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{2}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}	
28	2^{0}	*ci* SSW, *ci-str, ci-cu*	3^{0}	*ci, ci-str* SSW, *ci-cu*	8^{0}	*ci-str, ci-cu*	8^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*, ⊕	9^{0}	*ci-str*, ⊕
29	9^{0}	*ci-str* WSW[2], ⊕	9^{0}_{-}	*ci-str*[2], ⊕	9^{0}	[3]	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		9^{1}		9^{1}	*ci-str, a-str, fr-str*, ⊕
30	8^{0}	*ci-str* S, *a-str*	9^{1}	*ci-str, a-str*	9^{1}	*a-str*	$10^{1}_{-\odot}$		5^{1}	*ci-str, str-cu, fr-str*, ⌒	10^{1}_{-}		10^{1}_{-}		8^{1}	*str*
31	10^{1}_{-}		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$		$10^{1}_{-\odot}$	
Mittel	7.9		7.9		8.2		8.3		8.4		8.5		8.5		8.2	

[1]) Aureolen. [2]) Polarbanden NE–SW. [3]) Föhnmauer im W und SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
Oktober																
$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10.0	10.0	1
$9^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.4	7.3	2
7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	5^0	*ci-str* ESE	4^0	*ci, ci-str*	4^0	*ci, ci-str*	4.5	4.0	3
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci*	1^0	*ci*	1.0	1.0	4
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1.0	1.0	5
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1.3	1.3	6
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$9^1_{_}$	*str*	8.8	9.0	7
$9^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		8^1		9^1		$10^1_{_}$		7.1	6.7	8
1^1	*str-cu*	6^1	*str-cu*	6^1	*str-cu*	6^1	*str-cu*	6^1	*a-cu, str-cu*	6^1	*a-cu, str-cu*	6^1	*a-cu, str-cu*	5.5	4.0	9
8^1		8^1		8^1		6^1	*str-cu*	5^1		4^1	*str-cu*	5^0	*ci-str* [1]	7.2	7.7	10
$10^1_{_\odot}$	*a-str, ni*	$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		10.0	10.0	11
$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		9^1	*ci* S, *str*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.9	10.0	12
$10^1_{_}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\times}$		$10^1_{_\times}$		$10^1_{_\times}$		$10^2_{_\times}$		10.0	10.0	13
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10.0	10.0	14
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	∽	10.0	10.0	15
9^1	*a-str, str*	$10^1_{_}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		9.6	9.0	16
$10^1_{_}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_\odot}$		9.7	9.7	17
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		4^1		3^1		6^1		8.8	8.3	18
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10.0	10.0	19
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$8^1_{_}$		9.9	9.3	20
$10^1_{_}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_}$		$10^2_{_}$		9.9	9.7	21
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^2_{_\odot}$		10.0	10.0	22
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^2_{_}$		10.0	10.0	23
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		$10^1_{_\odot}$		10.0	10.0	24
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_\odot}$		10.0	10.0	25
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^2_{_\odot}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_\odot}$		10.0	10.0	26
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10^1	*str*	10.0	10.0	27
9^0	*ci-str*, ⊕	9^0	*ci-str*, ⊕, [2]	9^0	*ci-str, ci-cu,* ⊕	9^1	*ci-str, a-str,* ⊖	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	3^0	*ci, ci-str,* [3]	6.7	4.7	28
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$6^1_{_}$		2^0	*ci-str*	8.9	6.7	29
10^1		10^1	*ci-str, str*	$10^1_{_}$		9^1		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		9.2	8.7	30
$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10.0	10.0	31
8.5		8.8		8.8		8.7		8.2		8.0		8.0		8.3	8.0	Mittel

[1]) Polarbanden NNW–SSE. [2]) Föhnmauer im SW. [3]) Föhnmauer im SW und W.

1898 **Bewölkung auf dem Brocken**

Grösse, Form und Zug. Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
November																
1	9^1	*ci-str* [1], *a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	10^1	*ci-str, a-str,* ⊕	10^1	*ci-str, a-str, str,* ⊕	$10^1_{_}$	⊕	10^1	*a-str,* ⊕	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
2	1^1	*ci-str* [2], *ci-cu*	1^1	*ci-str*	1^1	*ci-str*	2^1	*ci-str, fr-cu* SSW	5^1	*fr-cu* SSW	7^1	*fr-cu*	7^1	*ci-str, fr-cu*	7^0	*ci-str* NNW
3	9^1	*a-str,* ⌒	9^1	*ci-str, a-str*	9^1	*a-str*	$10^1_{\circledcirc}$	*a-str, ni*	$10^1_{\circledcirc}$	*a-str, ni*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
4	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		8^1	*ci-str, str, fr-str, fr-cu*	7^0	*ci-str, str-cu*	8^1	*ci-str* W, *str-cu*
5	5^0	*ci-str*	4^0	*ci-str, str*	3^0	*ci-str, str*	2^1	*ci-str, fr-cu* [3]	2^1	*ci-str, fr-cu*	2^1	*ci-str, fr-cu*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str, fr-cu* WSW
6	$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
7	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$8^1_{_}$		2^1	*str-cu, cu*	1^0	*ci-str*
8	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
9	1^0	*ci.str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	0		0		0	
10	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
11	1^1	*a-cu*	1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^0		1^1	*ci-str*
12	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str* [4]
13	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1		9^1		9^1	*a-cu, str*
14	8^1	*ci-str* W, *ci-cu* W	8^1		5^1		4^1	*ci, ci-str, a-cu*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		3^1	*str-cu*	2^1	*ci-str, str-cu, fr-cu*
15	$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		9^1		10^1		$9^1_{_}$		$9^1_{_}$	*ci-cu*
16	$10^2_{_}$		$10^2_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
17	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		2^1	*ci-str, str-cu, fr-str*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
18	$9^1_{_}$	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci, ci-str* ENE
19	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^1		1^1		1^1	*ci-str, str-cu*
20	4^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	0		0	
21	6^1	*ci-str, a-str*	7^1	*a-str*	2^0	*ci-str*	2^0		3^0		4^1		6^1		7^1	*ci-str, a-cu, str-cu*
22	9^1	*ci-str, a-str, a-cu*	9^1	*ci-str, a-str, a-cu*	9^1	*ci-str* SW, *a-str*	9^1		10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	$10^1_{\circledcirc\times}$	*a-str, ni*	$10^2_{_\times}$	∽
23	2^0	*ci-str, str-cu*	2^0	*ci-str, str-cu*	2^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	7^0	*ci-str* W **2.4**	8^0		8^1	*ci-str, a-str,* ⊕
24	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$7^1_{_}$	*ci-str* SSW [5], *a-cu, str-cu,* ⊕
25	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		10^1		10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*
26	10^1	*a-str*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
27	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
28	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
29	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
30	$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$		$10^1_{_}$	
Mittel	6.9		6.8		6.5		6.3		6.9		7.0		6.5		6.4	

[1]) Pbdn. NW–SE, quergestreift. [2]) Nebensonne (rechts) 7^{20}–7^{25}a. [3]) *fr-cu* wogenförmig oberhalb des Brockens. [4]) *ci*-Bank^0 W z. N. [5]) Pbdn. NE–SW.

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
November																
10^1_{-}		10^1	*a-str, str, fr-str*	10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}	*ci-cu, str,* ∈	9.9	9.7	1
7^0	*ci-str, fr-cu*	7^0	*ci-str, fr-cu*	7^0	*ci-str, str*	5^0		2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	10^1_{-}		4.7	6.0	2
$10^1_{-\bullet}$		10^1_{-}		$10^1_{-\bullet}$		$10^1_{-\bullet}$		$10^1_{-\bullet}$		10^1_{-}		10^1_{-}		9.8	9.7	3
7^0	*ci-str* W, *str-cu*	6^0	*ci-str* WSW, *ci, str-cu*	6^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	7.1	7.0	4
3^0	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, fr-cu*	3^1	*ci-str, ci-cu, str-cu*	9^1	*a-str*	9^1	*a-str*	10^1	*a-str*	10^1	*a-str*	4.6	5.7	5
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		9^1_{-}		9.9	9.7	6
1^0	*ci-str*	1^0		10^1_{-}		0		0		0		0		4.9	3.7	7
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1.0	1.0	8
0		1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	0.7	0.7	9
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1.0	1.0	10
1^0		1^1		2^1		1^1		0		0		0		0.9	0.7	11
1^1		2^1	*ci* WNW, *ci-str*	2^1	*ci-str*	2^1	*ci-str*	3^1		3^1		3^1	*ci-str, a-str*	1.6	1.7	12
9^1		9^1		*8*		*6*		*4*		3^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	7.6	7.0	13
2^1		*3*		*5*		7		8^1		10^1_{-}		10^1_{-}		6.3	6.7	14
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^2_{=}$		$10^2_{=}$		$10^2_{=}$		9.8	9.7	15
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	16
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.5	10.0	17
8^0		8^0		8^0		10^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		8^1_{-}		8.4	8.3	18
1^1		1^1_{-}		1^1_{-}		1		1		1		1^0		1.0	1.0	19
0	*ci-str*	0	*ci-str*	0		0		0		0		0		0.9	1.3	20
7^1		6^1	*ci-str* W, SSE[1]), *a-cu* [2]), *str-cu*	8^1	*a-cu, str-cu*	10^1	*a-cu, str-cu*	10^1		10^1	*str-cu*	10^1	*str-cu*	6.5	7.7	21
$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		$10^2_{=\ast}$		9.7	9.7	22
8^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	8^1	*ci-str, a-str*	8^1	*ci-str* [3]), *a-str,* ∈	8^1	*a-cu, a-str,* ∈	8^1	*a-str*	8^1	*ci-str, a-str*	6.3	6.0	23
7^1	*ci-str, a-str*	7^0	*ci-str* [4]), *a-str*	8^0	*ci-str, a-str*	8^0	*ci-str, a-str,* ∈	9^0	*ci-str, a-str,* ∈	9^0	*ci-str, a-str, a-cu,* ∈	9^1	*a-str, a-cu, str-cu,* ∈	8.9	8.7	24
10^1	*a-str*	10^1	*ci-str, a-str*	9^1	*ci-str, a-str*	8^1	*ci-str, a-str,* ∈	10^1	*ci-str, a-str, a-cu,* ∈	10^1	*a-str,* ∈	10^1	*a-str,* ∈	9.8	10.0	25
5^1	*cu, fr-str*	9^1_{-}		10^1_{-}		9^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		9.5	10.0	26
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		$10^1_{-\ast}$		9.8	9.7	27
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	28
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		10.0	10.0	29
10^1_{-}		10^1_{-}		10^1_{-}		7^1_{-}	∈	9^1_{-}	∈	8^1_{-}	∈	9^1_{-}	∈	9.5	9.7	30
6.3		6.5		6.9		6.6		6.6		6.6		6.9		6.7	6.7	Mittel

[1]) Polarbanden S. [2]) Wogenwolken NW-SE. [3]) Polarbanden NE-SW. [4]) Polarbanden NE.

1898 Bewölkung auf dem Brocken

Grösse, Form und Zug.

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	7a		8a		9a		10a		11a		12a		1p		2p	
December																
1	8^1_-	*ci-str*	8^1_-	*ci-str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_{-*}		10^2_-		10^2_-	
2	10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-	
3	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-	*ci-str, str*
4	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-	
5	9^1_-	∈	9^1_-		8^1_-		7^1_-	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	8^0	*ci-str* SW
6	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
7	8^1	*ci-str, a-str*	8^1	*ci-str, a-str*	7^0	*ci-str, a-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*
8	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_{-*}	
9	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-	
10	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_{-*}	
11	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^2_-	
12	10^1_-		10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\circ}$		10^1_-		10^1_-	
13	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-	
14	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-		10^2_-	
15	10^2_{-*}		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
16	10^1_{-*}		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
17	$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
18	$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^2_-	
19	$10^2_{-\circ}$		$10^2_{-\circ}$		10^2_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}	
20	10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		9^1	*str-cu, fr-str*
21	10^2_-		10^2_-		10^1	*str*	10^1_-		10^1_-		9^1_-		10^1_-		9^1_-	*str*
22	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9^1_-		9^1_-		8^1	*str-cu, str*	9^1_-	
23	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	*str*
24	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str, fr-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*
25	8^1	*ci-str, a-str*	8^1		8^1		7^0		7^0		7^0		9^1_-		7^0	
26	8^0		8^0		7^0		7^0		6^0		7^0		7^0		8^0	*ci-str, a-str*
27	2^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	4^0	*ci-str*	5^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*	7^0	*ci-str*
28	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
29	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
30	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-	
31	10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^1_{-*}		10^2_-		10^2_-	
Mittel	8.9		8.9		8.9		8.8		8.8		8.9		8.9		8.8	

Bewölkung auf dem Brocken 1898

Grösse, Form und Zug.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		Mittel 7a–9p	Mittel 7, 2, 9	Datum
December																
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\times}$		9.7	9.3	1
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10.0	10.0	2
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		9.9	9.7	3
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^1_-		10.0	10.0	4
7^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	6^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	2^0		2^0		6.0	6.3	5
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	1.1	1.3	6
8^1_-	*ci-str, a-str, fr-str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		7^0		7^0	*fr-str*	10^1_-		7.9	8.3	7
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	8
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\times}$		10.0	10.0	9
10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		$10^2_{-\odot}$		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	10
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	11
10^1_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10.0	10.0	12
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		9.9	9.7	13
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		$10^2_{-\times}$		10.0	10.0	14
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\times}$		10.0	10.0	15
10^1_-		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		10.0	10.0	16
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\odot}$		10.0	10.0	17
10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10^2_-		10.0	10.0	18
$10^1_{-\times}$		$10^1_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		$10^2_{-\times}$		10.0	10.0	19
5^1		9^1		9^1		7^1		8^1_-		8^1	*str*	10^1	*str*	9.0	9.7	20
6^1_-	*str*	1^0_-	*ci, str*	6^1_-	*str*	1^0		0		0		2^0	*ci-str* [1]	6.3	7.0	21
9^1	*str-cu, str*	10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^{2=}_{\wedge\wedge}$		9.6	9.7	22
10^1	*str*	10^1	*str*	10^1	*str-cu, str*	10^1	*str-cu, str*	9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu*	9^1	*str-cu, str*	9.8	9.7	23
1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	1^0	*ci-str*	2^0	*ci-str*	3^0	*ci-str*	1.2	1.7	24
9^1_-		8^1_-		9^1_-		7^1		10^1_-		10^1_-		10^1_-		8.3	8.3	25
8^0	*ci-str, a-str*	7^0		6^0		6^0		4^0		3^0		2^0	*ci-str*	6.3	6.0	26
8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	8^0	*ci-str*	9^1_-		9^1_-		3^1	*ci-str, fr-str*	3^0		5.9	4.0	27
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	28
10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		$10^1_{-\times}$		10.0	10.0	29
10^1_-		$10^1_{-\times}$		$10^1_{-\times}$		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	30
10^2_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10^1_-		10.0	10.0	31
8.8		8.7		8.9		8.5		8.4		8.2		8.5		8.7	8.7	Mittel

[1] Polarbanden SSW–N.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1							1⁰	1⁰	1⁰⊙	2½⊙	2½⊙	2½⊙	2½⊙	2½⊙	2½⊙	1¹	1¹	0	0	0	1				1.2
2							1¹	1¹	2½⊙	4½⊙	7¹	7½⊙	6½⊙	7½⊙	6½⊙	5¹	5¹	2¹	0	0	0				3.5
3							3¹	5¹	4⊙	9¹	9½⊙	9¹	10¹	10¹▬	10¹▬	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.6
4							10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	7¹	6¹	2⁰	1⁰	1⁰	1⁰				6.9
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●				10.0
6							10¹	10	10¹	10½●	10½●	10¹	10¹	10¹	9½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●				9.9
7							10	10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				9.7
8							10¹	10¹	10	10¹	10¹	10	10¹	10¹	9¹	6¹	1⁰	10¹	10¹	9¹	9¹				8.9
9							1¹	0	0⊙	0⊙	1½⊙	1½⊙	2½⊙	4½⊙	4½⊙	4¹	3¹	3¹	6⁰	7⁰	8⁰				2.9
10							9¹	9¹	10¹	10¹	9½⊙	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●				9.7
11							10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	4¹				9.5
12							10½●	10¹	10½●	10●	10¹	10¹	10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
13							10¹	10¹	10½●	10●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	4¹	4¹	2¹				8.7
14							0▬	1½▬	0▬⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0	0				0.1
15							1⁰	1⁰	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	4⁰	9⁰	10¹				1.7
16							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹				10.0
17							10	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7¹	6¹	3⁰	0	0	0				7.1
18							1⁰	1⁰	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0	0				0.1
19							0	0	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	0	0	0	0	0				0.2
20							1¹	1¹	4⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10½●	10½●	10	10½●				8.3
21							10½●	10▬●	1½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10¹	10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
22							10¹	10●	10¹	10¹	10½●	10½●	10¹	10¹	10½●	10½●	10¹	10¹	10¹	10½●	10¹				10.0
23							9¹	9	9½●	9¹	7½⊙	5⊙	9½⊙	10⁰	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●●	10½●●				9.1
24							10½●●	10½●●	10½●	10½●●	10½●	10½●	10½●	10½●●	10½●●	10×●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
25							1⁰	2⁰	3⁰⊙	3⁰⊙	4⁰⊙	6⊙	6½⊙	7½⊙	9½⊙	9¹	9¹	9¹	6¹	9¹	5¹				5.9
26							1⁰	2¹	3½⊙	9¹	9¹	9½⊙	9½⊙	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.1
27							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●				10.0
28							10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	10¹				9.9
29							10½●	10▬●	10½▬	10½▬●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
30							0	0	3½⊙	6½⊙	9½⊙	10¹	10¹	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●				7.9
31							10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10½●	10½●	10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●				10.0
Mittel							6.4	6.5	6.7	7.5	7.6	7.7	7.8	8.1	8.0	7.7	7.4	7.4	7.1	7.3	7.1				7.4
Februar																									
1							10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10¹				9.8
2							10½●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10½●	10¹	10¹	3⁰				9.5
3							10¹	9¹	8¹	9¹	9¹	10½●	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10	7¹	8				9.2
4							1¹	2½⊙	10¹✱	9½⊙	9¹	5½⊙	9¹	10¹	10¹	10¹✱	10¹✱	10¹✱	10¹✱	10¹	9¹				8.3
5							3¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹✱	10¹✱	9¹	9¹	10¹	10¹✱	10¹✱	10¹✱				9.2
6							1¹	2½⊙	6½⊙	9¹	10¹	10¹✱	10¹✱	9½⊙	9½⊙	7½⊙	9¹	4¹	2¹	9¹	10¹				7.1
7							10¹	10¹	10¹	9¹	10¹✱	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹✱	9¹	4¹	5¹	3¹				8.7
8							5¹	9½⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹✱	10¹✱●	9¹	10¹✱	10¹✱	9¹	3¹	3¹	4				8.0
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹✱	10¹✱	10¹✱	10¹▬	10¹✱	10¹✱	10¹✱				10.0
10							10¹	10¹	10¹✱	10¹✱	9¹	10¹✱	10¹✱	10²	10¹✱	10¹✱	10¹	10¹	10	10¹	10¹				9.9
11							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
12							3¹	6½⊙	4½⊙	4½⊙	2½⊙	5½⊙	9½⊙	4⁰⊙	5⁰⊙	7⁰	10⁰▬	10¹▬	10¹▬	10¹▬	10¹✱				6.6
13							10¹	9	10¹	10¹	10¹	9½⊙	9½⊙	9¹	9½⊙	8½⊙	9¹	9¹	8¹	6¹	4¹				8.6
14							10¹	10¹	10¹	10¹✱	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10¹	9¹	8¹	7¹				9.6
15							10¹	10¹	9¹	9¹	7½⊙	8⊙	3½⊙	4½⊙	2⁰⊙	8½⊙	9¹	10¹	10¹	10¹	10½●				7.9
16							10½●	10½●	10¹	10¹	9¹	8²	9²●	10²●	5²	10²●	10²●	10½●	10¹	10¹	10¹				9.4
17							10²✱	10²✱	9²	8²	9²✱	9²	9¹✱	5½⊙	10²✱	9²✱	6²	10¹	10¹	10¹	10¹				8.9
18							10½✱●	10½✱●	9¹	9¹	7¹	10	9¹	10¹	10¹✱	10¹✱	10¹✱	6²	10½✱	10¹✱	10¹				9.3
19							10¹✱	10¹✱	9½✱	10¹✱	10¹✱	10¹	10½✱	10¹✱	9²⊙	3½⊙	10¹✱	7¹	0	0	0				7.2
20							10¹	10¹✱	10¹✱	10¹✱	10¹	9½⊙	1⁰⊙	9²	9²	9¹	9¹	10¹	10¹	5¹	2⁰				8.2
21							10¹	9¹	8½⊙	7½⊙	9¹	5⊙	4½⊙	2½⊙	4½⊙	8¹	4½⊙	2¹	2⁰	2⁰	2⁰				5.2
22							1¹	1¹	1½⊙	1½⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1½⊙	0⊙	0⊙	1¹	2¹	2¹	1¹	1⁰				0.8
23							9½▬	10½▬	8½▬	8½▬	9½▬	10½▬	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.5
24							10½▬	10½▬	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	9²	9²	10¹	9²	9²	9¹	10¹	10¹				9.7
25							10½▬	10½▬	10½▬	10½▬	10½▬	10¹	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½●	10½▬	10½▬	10½▬				10.0
26							10½▬	10½▬	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	6¹	9¹	9¹	9¹				9.2
27							10½✱	10½✱	10½✱	10½✱	10½✱	10½✱	10½●	10¹	10¹	10¹	9	1¹	0	1¹	0				7.4
28							1¹	6¹	9¹	10	9¹	9	9²⊙	9²	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	1¹				8.1
Mittel							8.0	8.6	8.8	8.9	8.9	8.8	8.5	8.7	8.3	8.8	9.1	8.2	7.8	7.7	6.9				8.4

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1							9²	10²	7²⊙	7²	9²	9²	5¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	2¹	4¹	9¹	10¹●	10¹●				6.2
2							6¹	4¹	8¹	9¹	4¹	5	9¹	9²	9²	9²	7¹	10¹	6¹	8¹	2¹				7.0
3							10¹	10¹	9¹	9²	9¹	10²	8²	9²	8²	10²*	10²*	10¹	8¹	4	2¹				8.4
4							10²	8²	6²⊙	5²⊙	9²	9²	9²	6²⊙	8²	9¹	5¹	3¹	6¹	1¹	5¹				6.6
5							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10–	10¹–				10.0
6							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
7							10¹	10¹	10¹	10¹–	10¹●	10¹●	10¹●	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹				10.0
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
9							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¼	10¹	10¹	10¹				10.0
10							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.3
11							9⁰	8⁰	5⁰⊙	5⁰⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	0	0	0				2.7
12							4¹–	1¹–	1⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0				0.4
13							0⊙	0⊙	0–⊙	0–⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0				0.0
14							10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	4²⊙	3²⊙	0⊙	0⊙	2	2	2	2				5.3
15							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	9²●	9²⊙	9²	8¹	10¹	10¹	3¹				9.2
16							10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	9¹	9¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.9
17							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.9
18							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹⊙	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
19							10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	9¹	9²	9²	9²	9²	7¹⊙	7¹	8¹	10¹	10				9.1
20							10¹●	10¹	10¹	10¹●	10²	10²	10²	10²	10²	9²	3¹⊙	2¹	4¹	5	3¹				7.7
21							0⊙	0⊙	1¹⊙	2¹⊙	5¹	5¹	3¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	2¹⊙	1⊙	4¹	10¹●	10¹●	9				3.9
22							9²	9²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	8²				9.1
23							9²	9²	9²	9²	10²●	10²	9²	10²	10²	10¹	9¹	9¹	6¹	10¹	10¹				9.3
24							10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	9²	10¹●	10¹	10¹				9.8
25							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²	10²●	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹				9.9
26							10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹				9.8
27							0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	4²	9²	9²	8²	9²●	9²	8¹	9¹	10¹	10¹				5.9
28							4¹⊙	4¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	5¹⊙	6¹⊙	6¹⊙	5¹⊙	8²	10¹	10¹●	10¹	8¹				5.6
29							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	4²⊙	4²⊙	4²●	7¹	5¹	9¹	4¹	3¹				2.9
30							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	8¹	9¹	2¹	6¹				8.7
31							10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10	10¹	9¹	2				9.4
Mittel							8.0	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.9	7.6	6.8				7.6
April																									
1							1⊙–	9¹–	6¹–	9¹	10	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				8.9
2							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹–	10¹●	9¹	10¹				9.9
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
4							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹				9.5
5							9¹	9¹	9²	9²●	9²	6²⊙	8²⊙	8²	6²	6²⊙	9²●	3	9²	1¹	5¹				7.1
6							9¹	9¹	7¹⊙	7¹⊙	1¹⊙	2⁰⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	3¹	2⁰	1⁰	0				3.1
7							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
8							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	8¹	10¹				9.9
9							9¹	9¹	5¹	9⊙	5¹⊙	5¹⊙	4²⊙	5²⊙	7²⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	5¹	8¹				7.3
10							10¹	10¹	10¹	9²	9²	10²●	9²	9²	9²	8²	5¹	8¹	10¹	10¹	10				9.1
11							3¹⊙	5¹⊙	8²	9²	9²	9²	9²	9²	8²	9²●	3¹⊙	9²	10²●	9	9²				7.9
12							5⊙	2⁰⊙	4⊙	9²⊙	9²	9²⊙	9²	10¹	10¹●	10¹	10¹●	10●	10¹	7¹	7¹				8.1
13							10¹	10²●	10²●	10²	10²	10²	10²	10²●	9²	9²	10²	10²●	10²	10²●	10²				9.9
14							10²	10²●	10²●	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
15							7¹⊙	2¹⊙	4¹	7¹	3¹⊙	3¹	3¹	4¹⊙	4¹⊙	7¹	9²	9¹	10¹	6¹	4				5.5
16							9¹	9¹⊙	4¹⊙	4	3¹⊙	3¹⊙	2⁰⊙	6¹⊙	2¹⊙	6¹	8¹	9¹	8¹	9¹	6¹				5.9
17							10¹–	9¹–	10⁰–	10¹–	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
18							10¹	9¹	9¹	3¹⊙	6²⊙	9²	9²	5²⊙	9²	9²	10²●	10¹●	10²	10²	10²●				8.5
19							10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	9²	9²⊙	6²	3¹⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	4¹				8.6
20							0⊙	6⁰⊙	3⁰⊙	4⁰⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	4²⊙	9²	9²	10²	10²●	10²●	10²	10²●				5.9
21							10²	10²	10²	10²●	10²	10²	9²	9²	9²⊙	9²	9²	9²	9¹	10¹	10¹				9.5
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
23							10¹	10	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
24							10¹–	10¹–	10¹	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
25							10¹	10¹	10¹	10²	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹●				10.0
26							10¹–	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
27							5¹⊙	8²	8²	8²	9²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	10¹	10¹	6¹				8.7
28							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	7²	7²⊙	8²	2¹⊙	4¹	3¹⊙	1¹	1¹	0				6.2
29							10¹	9²⊙	6²	8²⊙	9²●	9²●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	9¹				9.3
30							10¹●	10¹⊙	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	9²	9²	8²	9²	9²	8	5				9.1
Mittel							8.6	8.8	8.4	8.8	8.4	8.5	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	9.0	9.3	8.4	8.1				8.6

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● * ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1							10¹	10¹	8¹	7¹	1¹⊙	2¹⊙	4²⊙	3²⊙	3²⊙	4¹⊙	3¹⊙	1¹⊙	1⁰	1⁰	0				3.9
2							3⁰⊙	2⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	2²⊙	3²⊙	2¹⊙	4¹⊙	3¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	0⊙	0	0				1.7
3							1¹⊙	1¹⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1²⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	4⁰	6¹	8²				1.7
4							10¹●	10¹●	10²	9²	8²⊙	8²	9²	9²	9²	9²⊙	9²●	8¹	6¹	10¹	9¹				8.9
5							10¹	10¹	8⊙	8²	7²	7⊙	7⊙	8⊙	4⊙	3⊙	2⊙	2⊙	3⊙	1¹	1¹				5.4
6							9²	10²	10²	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹●				9.9
7							9²	9²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	7²⊙	9²	9¹	7¹	8²	9¹	9¹				8.7
8							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10²●	10²●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹⊙	10¹●	10¹●	10¹	10¹●	10¹●				10.0
9							10¹	10¹	10¹	9¹	7²⊙	9²	5¹	8²	10²	10²	10²	10¹	10¹●	10¹●	10¹				9.2
10							9²	10²●	9²●	9²⊙	9²	9²	9²	7²⊙	5²⊙	5¹⊙	3¹⊙	5¹	6¹	5¹	1¹				6.7
11							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	9²	9²	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.9
12							10¹	10²	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
13							10¹	9²	9²	9²	10²●	9²	10²●	10²●	9²●	6²	9²	5⊙	1²●	0	0				7.1
14							0⊙	0⊙	1¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	2⊙	5¹⊙	6¹⊙	5¹⊙	6¹⊙	4⊙	3⁰	2⁰	0				2.8
15							8¹	6¹⊙	10¹	9¹	10¹●	10	9²	9²	7¹	9¹	9¹	5¹	8¹	10¹	10¹●				8.6
16							9¹	7¹⊙	3¹⊙	4²⊙	9²	9²	8²	5²⊙	4²⊙	9¹●	9²●	10²●	10¹●	8²	9²				7.5
17							9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9²	10²●	9²●	9²●	7²⊙	3²⊙	4⊙	2¹⊙	10¹	10¹				7.9
18							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	9²●	9⊙	9²	10¹	9¹				9.7
19							10¹	10¹	5¹⊙	8¹	9¹	9²	9²	8²	7²	6²⊙	5²⊙	6¹⊙	9¹	9¹	8¹				7.9
20							8¹	7¹	7¹	9¹	9¹⊙	10²	9²	9²	10²	10²	10²●	9²	6¹	1¹	7¹				8.1
21							9²	9²	3¹⊙	9¹⊙	9²	4²⊙	9²	2¹⊙	3²⊙	4²⊙	5²⊙	6²⊙	5²⊙	5²	4²				5.7
22							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	9²	9²	9²⊙	8²⊙	9²	9²	9²●	3¹	4¹	4¹				8.2
23							9¹	9¹	5⊙	6²	9²	9²	9²	7²	9²	8²	9²⊙	9²	9²	9¹	5¹				8.1
24							10²●	10²●	10²●	9²	9²●	9²●	9²●	9²	9²⊙	8²	9²	9²	9²	4¹	4¹				8.5
25							10¹	9¹⊙	10¹	10¹	9¹	10¹	10²	10²	9²	9¹	7¹⊙	7¹⊙	8¹⊙	8¹	9²				9.0
26							8¹⊙	9¹	8¹⊙	9²	8²	9²	2¹⊙	10²	4¹⊙	3¹⊙	10²	10²●	9¹	10¹	10¹				7.9
27							9¹	9¹	10²	10²	10²	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	7¹	7¹				9.3
28							1⁰⊙	1⁰⊙	3¹	3¹	4⁰⊙	4¹⊙	5¹	3¹⊙	4¹⊙	5¹	3²⊙	5¹	3²⊙	2²	5¹				3.4
29							6¹	6¹⊙	6¹⊙	5¹⊙	5¹⊙	8¹⊙	9¹	9¹⊙	9²⊙	9²⊙	9²	5¹	6¹	3¹	1⁰				6.4
30							4¹	3¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	9²	10²	9²	9²	9¹	8¹	7¹	6¹				5.5
31							10²●	9²	9²	10¹	9¹	10²	9¹	7²⊙	5¹⊙	2¹⊙	2²⊙	6¹	9¹	7¹	6¹				7.3
Mittel							8.1	7.9	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2	7.2	7.1	6.9	6.5	6.4	6.2				7.2
Juni																									
1							6¹⊙	7¹⊙	9¹	10²●	3¹⊙	4²⊙	9²	8¹	9¹	7¹⊙	9¹	10¹	10¹	8¹	9¹				7.8
2							2¹⊙	2¹⊙	5²⊙	7²	8²	9²	9²	6²	9²	5¹	2¹⊙	2¹⊙	5⁰	7¹	9¹				5.8
3							10²●	9²	10²●	9²	10²●	9²	10²	9²	9²	10²	10²	10¹	9¹	9¹	2				9.0
4							0⊙	1¹⊙	8²	8²⊙	6²⊙	4¹	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	2¹●	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹	2¹				2.8
5							0⊙	1⁰⊙	1¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	5¹	4¹	3¹⊙	3¹⊙	5¹	7¹	6¹	5¹	3¹	2¹				3.3
6							1¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	2¹⊙	4¹⊙	7²	5¹⊙	8²	8¹	5¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	1¹⊙	1⁰	1⁰				3.5
7							0⊙	1¹⊙	1¹⊙	4²⊙	7²⊙	5¹⊙	6¹⊙	4¹⊙	7¹	6¹	6¹⊙	6¹⊙	6¹⊙	7¹	8¹				4.9
8							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	8⁰	4¹⊙	2¹⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	2¹⊙	4¹	9¹				6.7
9							5¹⊙	4¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	4¹⊙	5¹⊙	4²⊙	5²	6¹⊙	6¹⊙	6¹	6¹⊙	5¹	3¹	2¹				4.5
10							0⊙	0⊙	0⊙	1²⊙	1²⊙	1¹⊙	1²⊙	1²⊙	1²⊙	1²⊙	1¹⊙	1²⊙	1¹⊙	0	0				0.7
11							0⊙	0⊙	1²⊙	1²⊙	2²⊙	2²⊙	2²⊙	2¹	2¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	4²	4¹				2.1
12							9²	9²	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	9²	7²⊙	8²	8²	6²⊙	6¹	8¹	10¹				8.7
13							9²	7²⊙	3¹⊙	3¹⊙	3⁰⊙	3¹⊙	4¹⊙	5¹⊙	4⁰⊙	4¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	0				3.3
14							9¹	4¹⊙	5²⊙	6²⊙	9²⊙	8²	7²⊙	6²⊙	5²⊙	6²⊙	5²⊙	3²⊙	2⁰⊙	5¹	6¹				5.7
15							4¹⊙	7¹⊙	6¹⊙	6²⊙	7²	9²⊙	9²	8²	7²⊙	8²	9²	10¹	9¹	5¹	6¹				7.3
16							9¹	3¹⊙	4¹⊙	5¹⊙	7¹	8¹	9¹	8¹	9¹	9¹	8¹	6¹⊙	6¹	9¹	4¹				6.9
17							0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	9¹	8¹⊙	8¹	7¹	4¹	3¹	1¹				5.7
18							7¹	9¹	7¹	2¹⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1¹⊙	3⁰⊙	3⁰⊙	3²⊙	3⁰⊙	3⁰⊙	2⁰⊙	3⁰	4¹				3.5
19							10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹●	10¹●	9²	9²⊙	9²⊙	7²	5⁰⊙	6¹	9²	10²				8.9
20							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	9²	9²	9²	9²	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹				9.7
21							10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹●	9²	9²	9²	6²⊙	8¹	3²⊙	4¹	4¹				8.1
22							1¹⊙	2¹⊙	5²⊙	9²	10²●	10²	4¹⊙	8²	10²●	10²●	10²●	10²●	7²⊙	4¹	9²				7.0
23							9¹	9²⊙	7²⊙	10²	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10¹	10²●	10²				9.7
24							5²	6¹⊙	4¹⊙	6²⊙	6²	6²	3²⊙	5²⊙	6²	3⁰⊙	6¹⊙	8²⊙	9¹	9¹	10¹				6.1
25							6¹⊙	4¹⊙	9¹	6¹⊙	5¹⊙	6²⊙	7²	9²⊙	8²⊙	8²	9²	9²	5²⊙	7¹	6¹				6.9
26							9¹	9¹	9¹	9¹⊙	9²⊙	9²	7²⊙	8²⊙	9²	9²	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.1
27							8¹	9²	8²⊙	9²	9²	8²	9²	6²⊙	3¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	4¹⊙	5⁰	4¹	3¹				6.1
28							9¹	9¹	10¹	10¹	10²●	10²	10²	9²	9²	7²	4¹⊙	1⁰⊙	0⊙	1¹	2⁰				6.7
29							10¹●	10¹●	10¹●	10¹	5²⊙	4²⊙	7²	5²⊙	5²⊙	7²	6²	9²	10²●	9²	7²				7.6
30							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	9²	8²⊙	8²	4¹⊙	1⁰⊙	4²	4²				7.6
Mittel							5.9	5.8	6.2	6.9	6.9	7.0	6.8	6.7	6.7	6.3	6.0	5.7	5.1	5.4	5.5				6.2

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▵ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1							0 ⊙	2⁰ ⊙	8² ⊙	10²	10²	10² ●	10²	10² ●	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²				8.7
2							9¹	7²	6¹ ⊙	8¹ ⊙	9¹ ⊙	7¹ ⊙	9²	10²	10² ●	10²	10² ●	10²	10² ●	10² ●	10² ●				9.0
3							9² ⊙	8² ⊙	9² ⊙	9² ⊙	9²	9²	9²	5² ⊙	5² ⊙	3¹ ⊙	1⁰ ⊙	3¹ ⊙	1¹ ⊙	1²	1²				5.5
4							1¹ ⊙	1 ⊙	1¹ ⊙	1⁰ ⊙	2² ⊙	5¹ ⊙	8² ⊙	8² ⊙	7² ⊙	9²	10²	9²	10²	10²	10²				6.1
5							10²	10²	9²	9² ⊙	9²	9²	9¹	9¹	9¹	8¹	2¹ ⊙	9¹	9	8¹	7¹				8.4
6							9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	8² ⊙	8²	7²	3¹	0				7.7
7							3²	3²	3¹ ⊙	3¹ ⊙	4¹ ⊙	4¹ ⊙	5² ⊙	6²	9²	10²	10²	10²	10² ●	10¹ ●	6²				6.4
8							8²	9²	9²	10²	10²	9² ⊙	9²	10²	9²	9²	9²	9²	9² ●	9² ●	9²				9.1
9							10²	10²	10²	10²	10²	10²	6² ⊙	10² ●	9² ●	5² ⊙	3² ⊙	5²	9¹	3¹	4¹				7.6
10							10² ●	10² ●	10² ●	10²	10² ●	10² ●	10¹ ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10²	10²				10.0
11							10² ●	10² ●	10² ●	10²	10² ●	10²	10²	9²	10²	9²	9²	10²	10²	9²	9²				9.7
12							8¹	8¹	9¹	10¹	9¹	9²	7²	5² ⊙	4² ⊙	3² ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ●	5²	10²				6.0
13							10²	10²	10²	5² ⊙	6² ⊙	5²	9²	10²	10²	9²	9²	9²	10² ●	10²	10²				8.8
14							10² ●	10²	10²	9²	8²	9²	9²	6² ⊙	9²	4² ⊙	8²	10²	9¹	6¹	3¹				8.0
15							10²	10² ●	10²	10¹	9²	9²	7²	7² ⊙	7²	5² ⊙	8²	3 ⊙	7¹	9¹	5¹				7.7
16							9¹	10¹	10¹	10¹	7¹	3¹	5¹ ⊙	2¹ ⊙	3¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹	0				4.3
17							10²	10²	9² ⊙	8²	9²	9²	9²	5² ⊙	9²	9²	9² ●	9² ●	6²	7²	9¹				8.5
18							7¹ ⊙	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	8¹	7¹				8.8
19							1¹ ⊙	2¹ ⊙	8²	10²	10² ●	10²	9²	5¹ ⊙	4²	9²	9²	6² ●	9²	9²	6²				7.1
20							9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	9¹	8² ⊙	7² ⊙	9²	5¹	3¹	2¹				7.9
21							8² ⊙	9² ⊙	9² ⊙	9²	7²	5¹	5¹	2¹ ⊙	3¹ ⊙	4² ⊙	3¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹	0				4.5
22							1² ⊙	1² ⊙	4¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1⁰ ⊙	1² ⊙	1² ⊙	1¹	3¹				1.1
23							5¹ ⊙	5² ⊙	9¹	8¹ ⊙	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹ ⊙	9¹	9²	9²				8.6
24							10²	9²	10² ●	10² ●	10²	10² ●	10² ●	8²	7²	6²	7²	2¹ ⊙	4¹ ⊙	2¹	2¹				7.1
25							9²	9²	9²	9²	9²	8²	6²	4² ⊙	3² ⊙	2¹ ⊙	3¹	4¹ ⊙	3¹ ⊙	1¹	2¹				5.4
26							9²	9²	9²	9²	9²	9²	5² ⊙	5¹ ⊙	3¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0	0				4.7
27							2⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹ ⊙	1² ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	5⁰ ⊙	8¹	9¹	10¹	9¹	10¹	10¹				4.6
28							9⁰ ⊙	0 ⊙	9² ⊙	9²	9² ⊙	9²	9²	9²	9²	4¹ ⊙	4¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹	1¹				5.8
29							8²	9²	8² ⊙	8² ⊙	8²	7²	4²	7² ⊙	8²	6²	5²	10²	10²	10²	10²				7.9
30							10¹	10¹	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●				10.0
31							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	1¹ ⊙	8¹	4¹	1¹				8.0
Mittel							7.5	7.4	8.3	8.2	8.1	7.8	7.6	7.0	7.4	6.8	6.6	6.5	6.7	6.2	5.7				7.2
August																									
1							5¹ ⊙	6¹ ⊙	8¹	9¹	9²	9²	10² ●	10² ●	9²	10² ●	7²	10²	9²	9²	10²				8.7
2							8¹	7¹	4¹ ⊙	9²	6²	9²	3¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	3⁰	2⁰	2¹				3.8
3							1¹ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	4² ⊙	3² ⊙	2² ⊙	3² ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	1¹				1.0
4							2¹ ⊙	2² ⊙	9¹	9²	8²	10²	8²	4² ⊙	9²	10²	9² ⊙	5	6¹	7¹	8¹				7.1
5							9¹	9¹	5¹ ⊙	4¹ ⊙	5² ⊙	5² ⊙	5² ⊙	7⁰ ⊙	6¹ ⊙	3⁰ ⊙	2¹ ⊙	6¹ ⊙	6¹	4¹	3¹				5.3
6							5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0				1.3
7							3¹ ⊙	1¹ ⊙	5⁰ ⊙	6⁰ ⊙	6⁰ ⊙	6²	5² ⊙	8²	7²	7²	6¹	8¹	9⁰	8⁰	9¹				6.3
8							1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	2⁰ ⊙	3⁰ ⊙	4⁰ ⊙	6²	6² ⊙	7²	5² ⊙	8²	6¹	6¹ ⊙	7²	9²	9²				5.3
9							9¹	7¹	9¹	9¹	10²	10²	9²	10² ●	10²	10²	10²	10² ●	10² ●	10²	10²				9.5
10							10¹	10¹	10²	10²	9²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	10²	9¹ ⊙	10¹	10¹				9.9
11							1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1⁰ ⊙	2¹	2⁰				0.9
12							7⁰	8⁰	6⁰ ⊙	7⁰ ⊙	5⁰ ⊙	4⁰ ⊙	5¹ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	3¹ ⊙	2¹ ⊙	4¹ ⊙	3¹	1¹	1¹				4.0
13							1¹ ⊙	0 ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0				0.4
14							1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1⁰	0				0.4
15							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1² ⊙	1² ⊙	1² ⊙	1² ⊙	2² ⊙	2² ⊙	3² ⊙	4² ⊙	6¹	5¹	4¹				2.0
16							0 ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	1² ⊙	1¹ ⊙	2² ⊙	2² ⊙	4² ⊙	6² ⊙	9² ●	9²	6²	4¹	3¹				3.3
17							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	2² ⊙	2² ⊙	1² ⊙	1² ⊙	2² ⊙	6¹	6¹	5				1.7
18							3² ⊙	4⁰ ⊙	8²	4² ⊙	5² ⊙	7²	6² ⊙	7² ⊙	8²	6²	8²	9²	10² ●	4²	5²				6.3
19							10¹	10¹	10¹	9²	7²	6² ⊙	5¹ ⊙	7¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0	0				4.3
20							2⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1⁰ ⊙	5⁰ ⊙	2¹ ⊙	2¹ ⊙	3² ⊙	9¹	6² ⊙	8¹ ⊙	8¹	9¹	4¹				4.0
21							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0				0.0
22							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0				0.0
23							0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0	0	0				0.0
24							9¹	7¹	5¹	6¹	8¹	8¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹ ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●				8.7
25							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	10² ●	9²	10²	9²	10²	10²	10²	10²				9.7
26							0 ⊙	0 ⊙	1¹ ⊙	2¹ ⊙	6¹	5¹ ⊙	3¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	1¹ ⊙	0 ⊙	1¹	1¹	1¹				1.7
27							9¹	9¹	4⁰ ⊙	4⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹ ⊙	2¹ ⊙	1⁰ ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	1¹	1¹	1¹				2.5
28							6¹	8¹	4⁰ ⊙	9¹	8¹	9¹	9²	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10² ●	10¹ ●	10² ●	10²				8.9
29							9¹	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	9²	8² ⊙	4² ⊙	3¹	2¹	0				7.1
30							9	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10²	10²	10² ●	10²	10² ●	10²	9²	7¹	8¹				9.2
31							4¹ ⊙	5² ⊙	7²	10²	9²	10²	9²	10²	10² ●	10² ●	10²	9²	10²	10²	9²				8.8
Mittel							4.3	4.2	4.3	4.6	4.5	5.0	4.5	4.7	4.6	4.7	4.5	4.7	5.0	4.6	4.4				4.6

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1							10¹	9¹	10¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	9¹	9¹				9.3
2							9¹	9¹	9¹⊙	9¹⊙	9¹	9¹	9²	9²	9²	9²	7²	9²	10¹	6¹	0				8.1
3							10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9²	10²	10²	10¹	9¹	9¹	9⊙	4¹	0	0				7.9
4							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹				9.9
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
6							10¹	9¹	9¹⊙	10²	9²	2¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	4¹⊙	5¹⊙	5¹⊙	1⊙	1⁰	0	0				4.7
7							9¹	6¹	2⁰⊙	2⁰⊙	5⁰⊙	5²⊙	8²⊙	6²⊙	6²⊙	8²⊙	7²⊙	7¹	6¹	9¹	9¹				6.3
8							10¹▬	10¹▬	10¹▬	0⊙	0⊙	0⊙	1⊙	1⊙	1⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0?	0	0				2.3
9							1⁰⊙	1⁰⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0				0.2
10							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	2¹	1¹	1	0				0.3
11							7¹	7¹	5¹	5¹	1⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	2¹	2¹	2¹	1⁰				2.1
12							0⊙	0⊙	1⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⊙	1⊙	1⊙	2¹⊙	4²	9²	10²	10¹●	10¹				3.3
13							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	9¹	9¹	8¹				9.7
14							0⊙	0⊙	2⁰⊙	5²	6²	8²	5²⊙	4¹⊙	4¹⊙	3¹⊙	6¹⊙	4¹	1¹	1¹	1⁰				3.3
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	6²⊙	5²⊙	6²⊙	6¹⊙	2¹	2¹	1⁰	0				6.5
16							7¹	8¹⊙	4¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	0⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	1⁰	0	0				2.1
17							0⊙	0⊙	1⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0				0.1
18							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1	0	0	0				0.1
19							1¹⊙	2¹⊙	9¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹●	10¹	9²	9²	4¹	5¹	3¹	6¹				7.2
20							1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	4¹⊙	6¹⊙	1⊙	1¹⊙	3¹⊙	5¹⊙	6¹⊙	9¹	8¹	10¹	10¹	10¹				5.1
21							10¹	9²	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10²	9¹	8¹	9¹	9¹	10¹	10²●				9.3
22							8²	6²	9²	9²	9²	9²	9²	7¹⊙	9¹	8¹	4¹⊙	10¹	10¹	10¹	10				8.5
23							10¹	10¹	9²	9²	9²	9²	10²	10²	10¹	10¹	9¹	10²	10¹	10¹	10¹				9.7
24							10²	9²	9²	8²	9²●	8²	6²⊙	9²●	9²	4¹⊙	5¹⊙	9²	4²	6¹	3¹				7.2
25							6¹	9²	10²	10²	8²⊙	9²	9²	9²	8²	3²⊙	3⊙	3¹	3¹	3¹	3¹				6.4
26							9⁰	9⁰	5¹⊙	4¹⊙	3¹⊙	4²⊙	4²⊙	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	1¹⊙	1¹	0	0	0				3.1
27							0⊙	0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0				0.3
28							6⁰	3⁰⊙	3⁰⊙	3⁰⊙	4⁰⊙	2⁰⊙	4¹⊙	5¹⊙	4¹⊙	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10²●				6.1
29							10²●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹				10.0
30							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
Mittel							6.5	6.2	6.3	6.0	6.0	5.5	5.7	5.5	5.6	5.4	5.4	5.7	5.2	5.0	4.6				5.6

Oktober

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1							10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
2							10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²	10²	10¹				10.0
3							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	9¹	5⊙	3⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	2⁰	2⁰	2⁰				6.5
4							10¹▬	10¹▬	10¹▬	10¹▬	9⁰⊙	2⁰⊙	2¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	10¹	10¹▬	10¹●	10¹	10¹	10¹				7.9
5							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
6							10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	8²	3¹⊙	3¹⊙	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.8
7							10¹	10¹	10¹	10¹	9¹⊙	9²⊙	9²	6¹	9¹	10¹	10¹	5¹	3¹	2⁰	2¹				7.6
8							10¹	10¹	10¹	9¹	10²	10²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.9
9							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	0	0				0.1
10							0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1⁰	0	0	0	0				0.5
11							7⁰⊙	6⁰⊙	4⁰⊙	4⁰⊙	6⁰⊙	8⁰⊙	7⁰⊙	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●				8.0
12							10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
13							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
14							10¹	9¹	9¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
15							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10				10.0
16							10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²⊙	9²	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.8
17							10¹●	10¹●	9²	9²	9²	9²⊙	6¹⊙	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●				9.5
18							10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	9²	9²	4¹	6²	9¹	9¹	10¹	10²	10¹	10¹				9.1
19							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●				10.0
20							10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹				10.0
21							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
22							9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
23							10¹	10¹	10¹	9²	9²	9²	6¹⊙	6⁰⊙	7⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	2⁰	1⁰	2⁰	6¹				6.3
24							8¹	7¹	8¹	7¹⊙	7¹⊙	8¹⊙	7¹⊙	9¹⊙	7¹⊙	8¹⊙	9¹	6¹	8¹	8¹	8				7.7
25							10¹●	10¹	10¹●	10¹	9¹	9¹	6¹⊙	10²●	10²●	10²●	9²	4¹	3¹	4¹	6¹				8.0
26							10²●	10²●	10²●	10²	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	5¹	3¹				9.0
27							9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
28							0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	3⁰⊙	4⁰⊙	5⁰⊙	5⁰⊙	5⁰⊙	4⁰	5⁰	2²	2⁰	1⁰				2.6
29							7⁰⊙	6⁰⊙	7⁰⊙	8⁰⊙	8⁰⊙	7⁰⊙	8⁰	6⁰⊙	8⁰	9⁰	10⁰	10⁰	10⁰	2⁰	0				7.1
30							2¹⊙	3¹⊙	4¹⊙	7¹⊙	9¹	9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	9¹	4¹	1⁰	1⁰	2⁰				5.7
31							2¹⊙	3¹⊙	9¹	10¹	7¹⊙	8¹	2¹⊙	3¹⊙	3¹⊙	6¹	9¹	10¹	9²	9²	9²				6.6
Mittel							8.2	8.1	8.4	8.5	8.5	8.4	7.8	7.7	7.9	8.5	8.5	8.0	7.5	7.3	7.6				8.1

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● ✱ ▲ ▵ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 Bewölkung in Görlitz. 1898

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
November																									
1							10²	10²	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●	10²●				10.0
2							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9²	3¹⊙	2¹	3¹	3¹	2¹	2¹	1¹				6.3
3							0	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1¹	9¹	10¹	10²	10²●	10²●				3.5
4							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	9²	8²	9²	10²	10²	10²	10²	10²				9.7
5							5¹–	5¹–	6¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	9²	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.0
6							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	6¹	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	9¹	6¹	6¹				8.6
7							6¹	4¹⊙	2¹⊙	1⁰⊙	0⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1¹⊙	1⁰⊙	0⊙	0	0	0	0	0				1.1
8							10¹–	10¹–	9⁰–	9⁰–	4⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0⊙	0	0	10⁰–	10⁰–	10⁰–	10⁰–				5.5
9							4¹	3¹	1⁰⊙	0⊙	0⊙	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	2¹	7¹	10¹	6¹	6¹	10¹				3.5
10							10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
11							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
12							0	0⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	1¹	0	0	0	0				0.5
13							5¹	4¹	3⁰⊙	4⁰⊙	6¹	8¹	7¹	5⁰	4⁰⊙	3⁰	1⁰	0	0	0	0				3.3
14							4¹	5¹⊙	7⁰	8⁰	9⁰	9¹	5⁰⊙	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	8¹	7¹	10¹				7.9
15							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10⁰–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
16							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10²●	10¹	10¹	10¹	10¹	10²●	10²●	10²●	10¹				10.0
17							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	2¹	1¹	1¹	1¹	0	0	0				5.7
18							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	6¹⊙	5⊙	5¹⊙	2⁰⊙	1⁰	10¹	10¹	8¹	6¹	6¹	6¹				7.0
19							10¹–	10¹–	9¹–	6¹⊙	6¹⊙	4¹⊙	1⁰⊙	0⊙	1⁰⊙	1¹	2¹	10¹	10¹	10¹	9¹				5.9
20							1⁰	3¹	5¹	5¹⊙	3⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	3⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰				2.0
21							4¹	5⁰	5⁰⊙	6⁰⊙	6⁰⊙	6⁰⊙	6⁰⊙	8⁰	7⁰	5⁰	1¹	1¹	1¹	1¹	1¹				4.2
22							2¹	2¹	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	2¹⊙	3¹⊙	5¹	7¹	6¹	4¹	4¹	8¹	10¹	10¹				4.6
23							10¹*	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9⁰⊙	4¹⊙	5¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.0
24							10¹	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	9¹	9¹	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–				9.9
25							1⁰	1⁰⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	3⁰⊙	2¹⊙	4¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹–	10¹–	10¹–	9¹–				6.3
26							9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	3¹	1¹	0	0				7.2
27							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10²●	10²	10²●	10²	9²	9²	10²	10²	9²				9.8
28							4¹	4¹	9¹	9¹	9¹	9¹	3⊙	1¹⊙	2¹⊙	3¹	3¹	2¹	2¹	2¹	1⁰				4.2
29							8¹	8¹	7¹⊙	7¹⊙	5¹⊙	3¹⊙	5¹⊙	7¹⊙	5¹⊙	3¹	4¹	4¹	3¹	4¹	9¹				5.5
30							10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10●●	10●●	5⁰⊙●	6¹⊙	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹				9.4
Mittel							7.1	7.1	7.2	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	5.8	6.2	6.5	6.9	6.6	6.5	6.7				6.6
December																									
1							1¹	1¹	1¹⊙	1¹⊙	0⊙	0⊙	0⊙	2⁰⊙	4¹	5⁰	6¹	10¹	10¹	10¹	10¹				4.1
2							9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	6¹	4¹	7¹	10¹	9¹	9¹	8¹				8.5
3							10¹●	10¹●	10¹⊙	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	8¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				9.5
4							10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	9¹	8¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	8¹	7¹	5¹				9.0
5							10¹	10¹	10¹	10¹	8¹	6¹⊙	5⁰⊙	6⁰⊙	6⁰⊙	4⁰	3⁰	2⁰	1⁰	0	0				5.4
6							1¹	1¹	1¹	1¹⊙	2¹⊙	3¹	7¹⊙	4¹⊙	1¹	1¹	1¹	0	0	0	0				1.5
7							1⁰	2⁰	1⁰	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰	0				1.0
8							10¹●	10¹	9¹	7¹	4⁰	1¹⊙	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹●	10¹●				8.5
9							3¹	3¹	4¹⊙	6¹⊙	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.1
10							10¹	10¹	4¹⊙	2¹⊙	8¹	5¹⊙	8¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹				8.5
11							2¹	2¹	8¹	9¹	9¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹				8.5
12							10¹	10¹●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.8
13							6²	5²	4²	5²	6²	8²	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				8.1
14							10¹	10¹	9²	9²	7²	6¹⊙	6¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.1
15							10²●	10²	9²	9²	10²	9²	9²	9²	10²●	10¹	10¹	10¹	10²●	10¹	9²				9.6
16							10¹	10¹	10¹	10¹	7¹	1⊙	7¹	9¹	6¹	3¹	10¹	10¹	9¹	6¹	6¹				7.6
17							10¹*●	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹●	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
18							10¹	10¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹	9²	9²	9²	10²	10²	10²●	10¹	8¹	5¹				9.3
19							10¹	10¹	9¹	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	10¹●	7¹	10¹				9.7
20							10¹	10¹*●	10¹*●	9¹	9¹	7¹	8¹	9²	10¹*	10²*	10¹	10¹	10¹*	10¹*	9²				9.4
21							10¹	10¹	10¹*	10¹*	10¹	10¹*	8²	2¹	6¹	8¹	4¹	2⁰	0	0	1⁰				6.1
22							10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	10¹	10¹*	10¹*				10.0
23							10¹*●	10¹*●	10¹	10¹	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹–	10¹	10¹	10¹	10¹	10¹				10.0
24							10¹	9¹	6¹	3¹⊙	2⁰⊙	5¹⊙	7¹	6¹	7¹	6¹	9¹	4¹	4¹	3¹	6¹				5.8
25							2¹	3¹	5⁰	7⁰	5⁰	2⁰⊙	7⁰⊙	3¹⊙	9¹	10¹	9¹	9¹	9¹	10¹	10¹				6.7
26							10¹	9¹	9⁰	5¹	7¹	10¹	10⁰	10⁰	9¹	9¹	4¹	1⁰	0	0	1				6.3
27							0	1⁰	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	1¹⊙	1¹	1¹	1⁰	1⁰	1⁰	1⁰				1.2
28							0	0	0⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	0⊙	1⁰⊙	1¹⊙	1⁰⊙	1¹	2¹	9¹	9¹	10¹	10¹				3.1
29							5¹	9¹	9¹	8¹	8¹	9¹	8¹	7	6¹	4¹	3¹	1¹	1⁰	1⁰	3⁰				5.5
30							8¹	9¹	10¹	10¹	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹	10	9¹	10¹	10¹	10¹	10¹				9.7
31							10¹	10¹	6¹	1¹⊙	1¹⊙	1¹⊙	1⁰⊙	3¹⊙	2¹⊙	3¹	4¹	4	3¹	2¹	2¹				3.5
Mittel							7.4	7.5	7.2	6.9	6.9	6.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.2	6.9	7.0				7.2

Den Bewölkungsziffern sind die Symbole ● * ▲ ▲ ▬ und ⊙ (Sonnenschein) zugefügt, wenn gleichzeitig die betreffenden Phänomene beobachtet wurden.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Marggrabowa

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Seehöhe: 162 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	7.2	1.0	—	—	2.4	10.0	8.1	2.8	1.6	—	0.6	**6.6**	1
2	7.2	—	—	—	9.3	10.1	8.9	1.4	**11.6**	—	0.9	—	2
3	—	—	5.0	3.8	13.5	9.1	12.0	9.3	—	—	—	0.2	3
4	—	—	1.5	1.6	13.0	—	13.8	11.8	11.2	—	0.4	1.2	4
5	—	—	2.1	—	8.0	4.8	**14.3**	7.6	4.8	3.2	3.6	—	5
6	—	1.9	—	8.1	8.3	1.6	0.5	**13.8**	3.8	5.9	1.3	—	6
7	—	—	—	9.1	12.1	9.5	2.1	11.4	5.6	1.0	4.6	—	7
8	—	1.5	—	11.2	11.8	5.4	5.5	12.9	6.4	4.5	6.5	—	8
9	—	6.4	—	**11.6**	11.1	9.5	1.9	12.2	5.0	—	—	6.1	9
10	—	—	—	8.9	3.3	11.3	3.1	2.0	9.3	**9.5**	—	—	10
11	—	—	6.2	—	6.0	11.7	4.6	2.5	10.6	8.8	—	—	11
12	—	—	5.0	2.6	0.6	6.9	0.2	8.8	8.6	8.1	—	—	12
13	4.1	—	4.3	9.2	0.8	11.0	2.8	11.9	0.8	7.2	—	—	13
14	—	0.9	**8.1**	3.3	9.8	0.7	2.4	13.1	5.1	8.2	—	3.7	14
15	—	—	—	0.6	10.4	1.8	11.1	13.2	6.7	7.8	—	3.9	15
16	—	—	2.7	2.7	**14.1**	**14.6**	6.6	13.1	9.7	—	—	0.2	16
17	—	0.4	2.1	9.5	5.5	8.6	3.3	12.7	10.5	—	—	—	17
18	—	—	2.1	—	8.0	7.4	3.8	12.5	9.0	—	—	—	18
19	5.0	1.4	—	3.6	10.0	1.8	0.6	4.0	8.8	5.0	—	—	19
20	—	3.0	6.2	—	9.7	4.6	4.1	13.0	4.0	—	—	—	20
21	4.6	3.9	2.8	—	11.7	6.7	4.3	11.6	6.5	—	**6.8**	6.5	21
22	—	**8.0**	6.3	—	9.5	2.9	5.2	12.7	1.5	—	6.1	—	22
23	3.3	—	2.9	—	11.2	6.0	12.3	12.5	1.6	1.9	—	—	23
24	3.5	—	—	3.2	9.2	10.2	6.9	12.6	5.3	0.8	—	—	24
25	**8.0**	—	—	9.5	8.0	11.2	3.9	2.0	2.1	—	—	—	25
26	—	2.4	—	7.4	7.6	12.8	2.4	3.6	4.5	0.4	0.9	—	26
27	—	3.5	—	3.8	6.6	6.2	—	10.1	8.0	5.6	2.6	—	27
28	5.7	4.9	—	0.2	8.4	4.2	3.4	7.6	10.1	0.7	6.2	6.3	28
29	—		—	8.8	12.7	10.6	5.4	0.3	5.7	2.7	3.3	—	29
30	—		2.2	3.6	2.6	6.8	1.2	1.4	0.5	3.4	1.5	4.9	30
31	—		—		—		3.1	4.4		5.8		—	31
1—10	14.4	10.8	8.6	54.3	92.8	71.3	70.2	85.2	59.3	24.1	17.9	14.1	1—10
11—20	9.1	5.7	36.7	31.5	74.9	69.1	39.5	104.8	73.8	45.1	—	7.8	11—20
21—31	25.1	22.7	14.2	36.5	87.5	77.6	48.1	78.8	45.8	21.3	27.4	17.7	21—31
Procente nach Dekaden I	19.2	11.9	7.8	40.8	60.3	42.2	41.5	55.3	44.6	21.5	19.7	18.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	11.5	5.8	31.1	22.5	47.1	40.6	23.9	70.8	58.6	43.0	—	10.7	II nach
Procente nach Dekaden III	27.0	27.3	10.3	24.8	48.3	45.4	27.3	50.8	38.5	19.9	34.7	22.1	III Dekaden
Monat Summe	48.6	39.2	59.5	122.3	255.2	218.0	157.8	268.8	178.9	90.5	45.3	39.6	Summe Monat
Monat Procente	19.7	14.4	16.3	29.1	51.7	42.7	30.9	58.8	47.3	27.9	17.8	17.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	15	16	9	1	1	1	—	1	12	16	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

Monat	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.2	3.6	5.8	6.7	6.9	7.0	7.1	6.1	4.5	0.7	—	—	—	—	48.6	1.6
Februar .	—	—	—	0.7	3.0	3.4	3.7	5.8	5.5	7.3	5.7	2.6	1.5	—	—	—	—	39.2	1.4
März . . .	—	—	—	0.5	1.7	5.7	6.3	8.6	8.7	8.9	8.5	6.6	3.8	0.2	—	—	—	59.5	1.9
April . . .	—	1.3	5.6	9.2	10.0	12.4	13.2	12.0	11.1	13.6	11.6	9.6	6.5	4.8	1.4	—	—	122.3	4.1
Mai	—	9.1	14.9	17.6	18.9	19.4	20.2	21.7	21.9	20.2	21.1	21.8	20.1	16.4	10.6	1.3	—	255.2	8.2
Juni . . .	1.5	10.0	11.7	14.5	17.2	17.0	16.9	17.6	18.3	14.7	13.3	15.7	18.5	15.9	12.4	2.8	—	218.0	7.3
Juli	1.1	7.2	9.0	10.3	13.3	12.1	11.7	9.1	9.0	10.4	12.4	11.0	12.4	14.3	11.8	2.7	—	157.8	5.1
August . .	—	3.3	16.9	19.1	20.5	20.8	21.4	22.4	24.6	23.1	22.5	20.6	21.3	19.4	12.5	0.4	—	268.8	8.7
September	—	0.1	3.8	12.6	14.9	16.9	16.8	17.7	18.5	19.1	19.5	16.6	14.7	7.1	0.6	—	—	178.9	6.0
Oktober .	—	—	—	1.7	5.9	8.6	9.8	11.0	11.7	12.1	11.7	10.3	6.9	0.8	—	—	—	90.5	2.9
November	—	—	—	—	1.4	5.0	7.0	8.7	6.8	5.7	5.7	4.6	0.4	—	—	—	—	45.3	1.5
December	—	—	—	—	1.4	6.4	6.5	6.1	6.9	5.8	4.4	2.1	—	—	—	—	—	39.6	1.3
Jahr . . .	2.6	31.0	61.9	86.4	111.8	133.5	140.2	147.6	150.0	148.0	142.5	126.0	106.8	78.9	49.3	7.2	—	1523.7	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1523.7, in Procenten = 34.2, Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 115.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Dirschau

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 48'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 25 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.8	3.4	0.5	0.2	7.7	11.3	8.7	5.3	2.0	—	4.8	5.2	1
2	6.3	—	3.3	—	10.9	12.4	4.6	2.3	6.7	0.8	6.3	—	2
3	4.1	1.0	2.5	—	**13.5**	2.5	9.2	10.6	—	0.1	6.4	1.1	3
4	—	—	0.2	9.0	5.9	11.5	**14.5**	11.5	**11.2**	1.1	3.6	0.6	4
5	—	0.8	4.3	3.2	—	14.0	—	12.6	10.4	6.9	3.0	—	5
6	—	1.1	1.0	6.8	9.8	2.3	6.3	13.0	7.1	5.7	—	—	6
7	0.2	—	—	9.2	13.4	11.7	9.9	9.8	2.2	1.0	**7.1**	2.1	7
8	—	1.8	—	**10.4**	12.1	14.3	6.5	12.2	10.2	4.8	1.0	2.0	8
9	—	—	—	2.5	5.4	15.1	1.4	10.2	6.4	4.9	—	4.2	9
10	—	—	—	2.1	7.1	**15.3**	0.2	—	9.2	5.9	—	1.8	10
11	1.6	1.6	6.2	0.6	6.1	9.3	—	**13.5**	9.5	**8.3**	—	—	11
12	5.8	5.0	3.9	—	2.9	10.9	13.5	4.0	9.5	3.3	—	—	12
13	**6.4**	—	6.8	—	—	11.6	1.7	5.7	0.5	5.6	—	4.4	13
14	1.8	—	6.5	9.7	13.1	5.5	2.8	12.4	6.7	5.3	—	3.4	14
15	—	6.8	5.6	2.2	11.7	14.7	14.0	13.0	9.3	8.0	—	0.2	15
16	—	2.3	1.0	4.9	8.6	15.1	12.8	13.2	10.0	—	—	—	16
17	—	1.7	—	6.4	4.4	12.8	8.4	12.0	10.0	—	—	0.6	17
18	—	1.5	—	—	—	4.2	5.2	8.7	9.7	—	0.1	—	18
19	5.1	—	—	3.1	2.2	2.0	2.5	9.1	8.2	2.1	—	1.2	19
20	—	0.9	**8.6**	2.5	9.5	2.8	7.4	13.0	5.4	—	3.4	1.9	20
21	1.8	3.2	2.7	—	11.8	8.9	4.7	10.4	—	—	5.1	4.0	21
22	1.9	**7.9**	6.5	8.3	9.3	3.5	11.1	13.0	4.6	—	1.1	2.0	22
23	1.9	—	2.6	0.1	7.3	0.7	9.3	13.2	2.0	2.7	6.8	—	23
24	2.9	—	—	—	2.6	6.1	6.0	11.7	4.5	1.0	—	2.6	24
25	—	—	—	**3.1**	—	2.0	0.5	0.1	7.2	—	—	—	25
26	—	—	—	—	4.2	9.8	4.0	2.0	4.9	0.2	—	—	26
27	—	—	—	—	2.3	1.8	—	7.4	5.6	1.1	0.5	0.2	27
28	4.6	3.8	—	—	8.6	7.8	5.7	0.3	8.8	—	4.9	**5.8**	28
29	—		—	4.2	9.8	12.4	6.5	2.1	—	2.9	1.2	0.2	29
30	—		1.8	1.4	10.7	—	8.0	3.2	—	—	—	—	30
31	—		5.3		—		4.8	3.5		6.4		—	31
1—10	16.4	8.1	11.8	43.4	85.8	110.4	61.3	87.5	65.4	31.2	32.2	17.0	1—10
11—20	20.7	19.8	38.6	29.4	58.5	88.9	68.3	104.6	78.8	32.6	3.5	11.7	11—20
21—31	13.1	14.9	18.9	17.1	66.6	53.0	60.6	66.9	37.6	14.3	19.6	14.8	21—31
Procente nach Dekaden I	21.9	8.9	10.7	32.6	55.7	65.3	36.3	56.8	49.2	27.9	35.4	22.7	I) Procente
Procente nach Dekaden II	26.2	20.2	32.7	21.0	36.6	52.0	41.4	70.7	62.5	31.0	4.2	16.0	II) nach
Procente nach Dekaden III	14.1	18.0	13.7	11.6	36.8	31.0	34.4	43.2	31.6	13.4	24.8	18.5	III) Dekaden
Monat Summe	50.2	42.8	69.3	89.9	210.9	252.3	190.2	259.0	181.8	78.1	55.3	43.5	Summe Monat
Monat Procente	20.3	15.7	18.9	21.4	42.6	49.4	37.3	56.7	48.1	24.1	21.8	19.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	17	13	13	10	5	1	3	1	4	10	15	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.5	7.2	9.0	7.7	7.6	8.7	7.5	1.0	—	—	—	—	—	50.2	1.6
Februar .	—	—	—	—	2.1	4.2	5.7	6.7	6.9	5.8	5.8	5.1	0.5	—	—	—	—	42.8	1.5
März . . .	—	—	—	1.3	3.6	5.1	6.3	8.9	9.5	10.9	11.4	8.9	3.4	—	—	—	—	69.3	2.2
April . . .	—	0.9	5.1	8.9	9.4	10.9	9.1	9.8	8.5	7.1	6.1	6.5	4.9	2.4	0.3	—	—	89.9	3.0
Mai	1.0	8.2	12.8	15.6	16.0	17.0	19.2	18.2	18.8	17.7	15.1	14.3	14.7	11.0	10.1	1.2	—	210.9	6.8
Juni . . .	4.0	15.6	19.4	20.3	20.5	20.1	19.8	18.5	17.7	16.0	16.4	14.8	15.6	13.7	12.7	7.2	—	252.3	8.4
Juli	1.8	10.4	11.4	11.6	13.9	14.8	15.0	15.7	15.1	17.4	14.2	13.3	12.1	11.2	8.7	3.6	—	190.2	6.1
August . .	—	7.4	17.0	19.3	20.1	21.6	22.5	21.7	21.4	20.9	21.0	19.2	20.1	18.3	8.5	—	—	259.0	8.4
September	—	—	2.1	13.3	17.6	19.1	20.4	20.6	21.1	19.6	18.9	16.6	11.1	1.4	—	—	—	181.8	6.1
Oktober .	—	—	—	0.9	5.7	7.2	8.9	12.8	11.5	9.6	9.3	9.3	2.9	—	—	—	—	78.1	2.5
November	—	—	—	—	1.5	6.6	7.3	7.9	9.1	9.1	8.5	5.3	—	—	—	—	—	55.3	1.8
December	—	—	—	—	0.5	4.7	8.1	8.2	7.9	7.6	6.2	0.3	—	—	—	—	—	43.5	1.4
Jahr . . .	6.8	42.5	67.8	91.2	112.4	138.5	151.3	156.7	155.1	150.4	140.4	114.6	85.3	58.0	40.3	12.0	—	1523.3	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1523.3, in Procenten = 34.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 104.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Kolbergermünde

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 33'. Nördliche Breite: 54° 11'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.4	0.2	5.4	4.6	12.5	5.1	4.1	0.3	8.5	4.1	5.0	2.2	1
2	6.2	0.3	3.6	—	10.0	9.0	8.0	3.0	4.5	3.6	—	—	2
3	—	0.4	1.0	4.5	12.7	3.8	11.4	11.1	0.5	—	0.3	3.7	3
4	—	4.6	—	5.6	4.2	9.9	12.8	10.0	**11.1**	0.5	5.7	0.1	4
5	—	0.2	2.6	5.7	8.2	13.9	6.8	9.6	7.1	5.8	1.9	—	5
6	—	3.3	—	—	0.1	13.5	12.0	10.4	8.4	3.8	1.7	—	6
7	—	—	0.1	0.8	—	5.9	2.1	9.5	7.1	2.9	—	0.3	7
8	0.8	0.3	—	5.2	—	14.8	3.0	5.4	3.8	3.1	**5.2**	1.7	8
9	—	—	—	—	3.5	15.3	8.3	6.2	9.7	5.0	—	0.2	9
10	—	—	—	—	5.9	14.8	—	7.0	9.1	2.9	—	0.1	10
11	—	—	8.5	2.9	2.0	14.9	11.6	11.4	9.2	7.1	—	—	11
12	—	2.5	5.3	4.0	8.3	13.2	9.5	6.0	8.7	0.9	—	—	12
13	**6.7**	0.6	7.5	—	3.0	9.0	0.3	8.2	7.6	1.8	—	2.3	13
14	5.2	0.9	5.0	**11.3**	11.3	10.5	4.4	11.6	5.9	6.8	1.1	—	14
15	—	—	7.7	10.4	6.1	9.8	**13.3**	12.9	9.5	**8.0**	—	—	15
16	—	2.7	—	5.3	6.9	**15.5**	11.7	13.3	9.3	—	0.1	1.5	16
17	—	—	—	4.9	4.9	13.8	7.4	12.0	10.2	—	—	0.5	17
18	—	0.5	—	—	1.6	3.6	5.2	4.2	9.8	—	0.4	—	18
19	1.0	1.8	—	—	—	0.8	4.0	13.8	4.8	0.1	—	0.7	19
20	—	**5.1**	8.4	1.1	10.5	4.8	4.6	**13.4**	1.3	—	5.3	1.1	20
21	—	—	7.9	—	7.3	5.7	6.0	13.1	0.6	0.4	—	**5.6**	21
22	—	5.0	8.3	6.5	—	9.2	12.5	13.3	1.9	6.0	0.9	—	22
23	—	—	—	0.4	5.6	0.3	5.4	13.0	3.7	0.2	3.7	0.8	23
24	3.0	0.5	—	0.8	3.6	9.5	5.3	5.6	6.2	—	—	—	24
25	3.1	—	—	1.6	—	0.7	—	7.0	1.6	3.4	0.4	—	25
26	—	3.3	—	—	2.4	5.2	4.3	2.0	7.6	—	—	1.2	26
27	—	0.3	2.8	2.0	13.6	6.1	—	8.5	6.8	1.0	0.8	—	27
28	0.7	—	4.7	3.1	10.1	13.3	7.5	0.2	9.2	—	0.4	1.5	28
29	—		**8.6**	0.7	**14.8**	8.2	4.0	7.4	—	3.5	—	—	29
30	—		0.6	0.1	3.4	13.9	12.9	—	—	6.1	—	—	30
31	—		5.1		7.2		4.2	3.9		1.4		—	31
1—10	12.4	9.3	12.7	26.4	57.1	106.0	68.5	72.5	69.8	31.7	19.8	8.3	1—10
11—20	12.9	14.1	42.2	39.9	54.6	95.9	72.0	106.8	76.3	24.7	6.9	6.1	11—20
21—31	6.8	9.1	38.0	15.2	68.0	72.1	72.1	74.0	37.6	22.0	6.2	9.1	21—31
Procente nach Dekaden I	16.5	10.2	11.5	19.8	37.1	62.7	40.5	47.1	52.5	28.3	22.0	11.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	16.3	14.5	35.8	28.5	34.1	56.1	43.4	72.2	60.6	23.5	8.2	8.4	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	7.4	11.0	27.5	10.3	37.4	42.2	40.7	47.7	31.6	20.6	7.8	11.4	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	32.1	32.5	92.9	81.5	179.7	274.0	212.6	253.3	183.7	78.4	32.9	23.5	Summe Monat
Monat Procente	13.0	12.0	25.4	19.4	36.2	53.6	41.5	55.4	48.6	24.2	13.0	10.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	10	13	9	5	—	3	1	2	8	15	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	3.7	5.6	5.7	5.3	5.6	3.7	0.1	—	—	—	—	32.1	1.0
Februar .	—	—	—	—	0.9	2.6	3.4	4.6	4.9	5.6	5.1	4.1	1.3	—	—	—	—	32.5	1.2
März . . .	—	—	—	1.3	4.7	9.0	9.6	11.2	13.8	13.7	11.7	10.1	7.5	0.3	—	—	—	92.9	3.0
April . . .	—	—	0.2	5.4	7.8	8.5	7.5	10.0	11.2	9.2	8.1	6.0	4.8	2.2	0.6	—	—	81.5	2.7
Mai	—	5.8	8.0	9.8	13.0	14.6	17.2	17.1	14.9	13.9	13.9	13.8	12.5	11.9	9.6	3.6	0.1	179.7	5.8
Juni . . .	3.5	13.5	15.1	15.8	16.6	17.4	18.0	16.6	18.3	19.3	23.1	22.0	22.0	21.2	18.8	12.7	0.1	274.0	9.1
Juli	0.7	5.7	10.1	13.1	14.7	15.7	16.4	17.1	17.7	17.9	18.2	16.5	15.0	14.0	14.0	5.8	—	212.6	6.9
August . .	—	2.7	11.7	15.4	17.9	20.3	18.8	20.3	21.8	24.3	24.3	23.2	19.8	18.9	13.1	0.8	—	253.3	8.2
September	—	—	0.2	9.9	15.1	17.7	17.6	20.9	19.8	21.4	21.0	20.3	13.8	4.8	1.2	—	—	183.7	6.1
Oktober .	—	—	—	1.1	4.2	5.7	7.8	9.0	11.4	13.2	11.1	10.0	4.9	—	—	—	—	78.4	2.5
November	—	—	—	—	0.1	2.4	3.6	5.8	5.9	6.6	4.2	3.3	1.0	—	—	—	—	32.9	1.1
December	—	—	—	—	—	1.6	2.6	4.7	7.0	3.5	3.2	0.9	—	—	—	—	—	23.5	0.8
Jahr . . .	4.2	27.7	45.3	71.8	95.0	117.9	126.2	142.9	152.4	153.9	149.5	133.9	102.7	73.3	57.3	22.9	0.2	1477.1	4.0

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1477.1, in Procenten = 33.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 103.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Rostock

Oestliche Länge von Greenwich: 12° 6'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 27 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.3	—	0.8	8.4	—	7.3	2.6	0.9	1.6	—	**6.6**	—	1
2	3.9	1.1	0.9	2.8	7.7	—	—	9.4	3.0	7.3	2.4	—	2
3	—	—	1.8	3.4	9.3	—	6.0	12.2	6.6	—	—	1.7	3
4	0.6	—	—	2.6	**12.2**	12.9	1.3	8.6	7.3	—	6.1	—	4
5	—	0.2	6.3	7.6	6.5	7.7	11.4	6.0	—	6.8	—	—	5
6	—	—	—	0.7	11.7	14.8	3.4	7.2	9.7	4.1	4.8	—	6
7	—	0.2	—	—	—	10.7	3.1	8.7	2.2	6.1	—	—	7
8	**5.3**	0.9	—	—	—	11.3	0.2	3.1	8.4	2.6	—	—	8
9	—	0.9	—	4.4	1.5	12.4	10.9	1.7	10.3	7.8	—	—	9
10	—	1.7	—	0.3	2.2	**15.2**	—	7.9	9.3	7.4	—	—	10
11	—	—	3.2	3.2	1.2	7.1	10.2	—	7.8	1.0	—	—	11
12	—	—	6.1	—	3.4	12.0	2.2	3.1	7.0	—	—	—	12
13	—	—	5.8	—	6.9	11.6	0.4	7.0	3.2	—	—	2.3	13
14	4.6	5.2	4.3	10.5	6.3	14.8	9.9	12.7	5.0	**9.1**	—	—	14
15	—	1.6	—	9.0	11.6	10.0	10.2	**13.2**	9.8	3.9	—	—	15
16	—	1.6	—	—	3.5	12.8	11.4	13.0	10.8	—	—	3.5	16
17	—	0.9	—	0.1	—	7.4	9.3	12.0	**11.3**	—	—	—	17
18	2.0	1.0	1.0	—	—	0.4	—	—	**11.3**	—	—	—	18
19	3.9	—	—	—	—	—	1.2	12.9	4.1	—	—	1.5	19
20	—	0.4	**10.3**	—	3.7	9.2	6.6	10.6	0.3	—	5.9	1.8	20
21	—	—	6.2	1.5	0.3	0.6	3.5	13.0	3.2	—	—	**6.2**	21
22	—	2.1	5.7	5.6	—	8.3	**12.9**	13.1	1.6	1.2	—	—	22
23	—	—	0.5	—	0.3	—	2.6	12.3	4.7	—	—	—	23
24	—	—	—	—	—	4.5	7.4	—	8.0	—	—	1.9	24
25	1.1	**8.3**	—	2.2	—	0.9	—	5.4	6.7	1.9	1.5	1.9	25
26	—	1.2	—	4.5	9.2	—	—	5.6	9.3	—	—	—	26
27	—	3.3	4.3	2.2	7.6	11.1	—	3.8	8.3	—	—	—	27
28	—	1.7	3.2	**11.5**	4.0	6.5	12.2	—	6.4	2.3	—	—	28
29	—		9.6	0.9	7.1	—	11.0	6.6	—	—	—	—	29
30	—		—	—	6.2	10.1	10.0	6.2	1.4	3.2	5.6	—	30
31	—		—		4.1		8.8			5.3		—	31
1—10	11.1	5.0	9.8	30.2	51.1	92.3	38.9	65.7	58.4	42.1	19.9	1.7	1—10
11—20	10.5	10.7	30.7	22.8	36.6	85.3	61.4	84.5	70.6	14.0	5.9	9.1	11—20
21—31	1.1	16.6	29.5	28.4	38.8	42.0	68.4	66.0	49.6	13.9	7.1	10.0	21—31
Procente nach Dekaden I	14.7	5.4	8.9	22.8	33.4	54.9	23.0	42.4	43.5	37.4	21.8	2.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	13.2	11.0	26.1	16.3	23.0	50.1	31.1	57.0	56.6	13.3	6.9	12.5	II nach
Procente nach Dekaden III	1.2	20.0	21.4	19.4	21.4	24.6	38.1	42.5	41.4	12.8	8.9	12.4	III Dekaden
Monat Summe	22.7	32.3	70.0	81.4	126.5	219.6	168.7	216.2	178.6	70.0	32.9	20.8	Summe Monat
Monat Procente	9.2	11.9	19.2	19.4	25.7	43.1	33.0	47.2	46.9	21.5	12.8	9.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	11	15	11	9	6	6	5	2	16	23	23	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.2	1.3	3.9	5.2	3.9	5.1	3.1	—	—	—	—	—	—	22.7	0.7
Februar .	—	—	—	0.7	2.7	2.7	3.3	5.5	4.3	4.9	4.6	2.9	0.7	—	—	—	—	32.3	1.2
März . . .	—	—	0.1	3.9	4.8	4.8	7.1	7.6	7.7	8.3	8.6	10.5	5.9	0.7	—	—	—	70.0	2.3
April . . .	—	1.1	4.0	5.2	6.6	10.1	8.8	5.8	6.0	6.2	6.7	6.7	6.0	5.8	2.4	—	—	81.4	2.7
Mai	0.7	4.7	9.2	7.5	7.0	8.6	9.2	11.9	11.6	11.3	9.9	10.9	9.1	7.7	5.7	1.5	—	126.5	4.8
Juni . . .	2.1	10.1	10.9	13.4	15.1	14.9	15.3	17.5	15.9	15.7	15.6	16.4	16.5	16.9	13.7	8.9	0.7	219.6	7.3
Juli	0.4	5.4	8.4	8.2	9.3	12.5	13.6	12.3	12.7	12.9	12.6	14.2	15.7	14.6	12.5	3.4	—	168.7	5.4
August . .	0.1	7.7	14.5	15.3	17.1	17.4	20.2	19.5	20.3	17.3	15.4	15.2	16.7	13.9	5.6	—	—	216.2	7.0
September	—	—	5.0	11.5	13.9	15.7	17.9	18.1	17.1	18.4	18.3	19.2	15.8	7.1	0.6	—	—	178.6	6.0
Oktober .	—	—	—	3.4	5.3	6.9	8.8	8.5	8.2	7.2	8.6	6.9	5.9	0.3	—	—	—	70.0	2.4
November	—	—	—	—	1.6	4.0	5.5	5.8	4.2	5.0	5.4	1.4	—	—	—	—	—	32.9	1.1
December	—	—	—	—	1.3	3.1	3.3	4.9	3.9	2.6	1.7	—	—	—	—	—	—	20.8	0.7
Jahr . . .	3.3	29.0	52.1	69.1	84.9	102.0	116.9	122.6	115.8	114.9	110.5	104.3	92.3	67.0	40.5	13.8	0.7	1239.7	3.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1239.7, in Procenten = 27.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 150.[1])

[1]) Zu viel.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Blankenburg bei Berlin

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 27'. Nördliche Breite: 52° 36'. Seehöhe: 51 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.7	—	4.7	—	6.6		—	1.0	3.2	—	—	—	1
2	2.7	0.2	1.0	—	12.1		1.7	7.8	3.0	1.0	—	—	2
3	—	—	0.2	3.7	10.5		6.1	11.2	2.3	7.9	—	0.8	3
4	1.6	—	0.3	3.8	7.9		7.4	5.9	1.8	—	4.4	0.9	4
5	—	0.7	0.6	5.8	11.9		7.5	8.3	0.4	—	**6.6**	—	5
6	—	—	—	**8.4**	0.1		0.1	12.2	9.0	—	1.0	—	6
7	—	0.3	—	—	2.4		0.5	8.1	7.6	8.5	—	—	7
8	5.1	—	—	—	—		1.3	5.1	8.4	0.5	4.0	—	8
9	2.3	0.1	—	4.2	3.6		3.9	1.2	9.6	9.0	6.1	1.9	9
10	—	—	—	1.4	8.5		—	6.1	9.4	9.0	1.8	—	10
11	—	—	8.1	4.0	—		8.3	6.2	9.0	0.7	—	—	11
12	—	0.2	8.8	1.9	4.4		4.2	5.4	8.1	—	—	0.8	12
13	1.2	2.2	**9.7**	—	4.9		0.4	11.9	2.2	—	0.4	4.1	13
14	**6.8**	1.5	1.5	6.8	11.9		7.7	12.4	7.3	**9.9**	0.1	—	14
15	—	2.5	3.3	7.6	5.4		6.0	12.2	4.9	—	—	2.0	15
16	—	1.1	—	0.7	4.8		8.3	12.3	**10.0**	—	—	3.0	16
17	—	1.5	—	—	—		8.3	11.6	9.9	—	0.8	2.8	17
18	—	0.1	—	—	0.8		—	9.3	9.9	—	0.2	—	18
19	4.7	2.7	—	—	2.7		—	9.7	3.4	—	—	—	19
20	—	1.4	6.2	1.0			4.4	11.5	2.3	—	6.5	1.7	20
21	—	0.2	3.4	—			**12.6**	12.6	1.2	0.3	—	**6.1**	21
22	—	**5.1**	2.8	2.9			12.5	**12.7**	0.3	—	1.1	—	22
23	—	0.1	0.6	2.2			5.4	12.1	—	4.4	5.7	—	23
24	—	—	1.7	—			9.5	3.0	2.0	0.2	—	—	24
25	3.7	3.8	—	1.9			—	0.3	4.1	0.7	2.4	—	25
26	—	3.8	—	1.0			1.8	10.3	5.9	0.4	—	1.4	26
27	—	2.6	6.4	0.3			5.3	9.3	9.0	—	—	3.0	27
28	0.1	1.2	2.9	7.1			0.3	—	8.7	5.6	0.7	3.5	28
29	—		8.3	1.8			10.1	*8.7*	—	—	0.5	0.4	29
30	—		1.7	—			0.2	*0.6*	—	3.5	0.6	—	30
31	—		—				7.2	*4.3*		4.8		—	31
1—10	16.4	1.3	6.8	27.3			28.5	66.9	54.7	35.9	23.9	3.6	1—10
11—20	12.7	13.2	37.6	22.0			47.6	102.5	67.0	10.6	8.0	14.4	11—20
21—31	3.8	16.8	27.8	17.2			64.9	*73.9*	31.2	19.9	11.0	14.4	21—31
Procente nach Dekaden I	21.0	1.4	6.1	20.7			17.2	43.7	41.1	32.1	26.0	4.6	I Procente
Procente nach Dekaden II	15.7	13.3	31.9	15.8			29.2	70.2	53.2	10.0	9.3	18.9	II nach
Procente nach Dekaden III	4.0	20.0	20.1	11.8			37.3	*48.0*	26.2	18.3	13.4	17.3	III Dekaden
Monat Summe	32.9	31.3	72.2	66.5			141.0	*243.3*	152.9	66.4	42.9	32.4	Summe Monat
Monat Procente	13.0	11.4	19.7	15.9			28.0	*53.7*	40.4	20.3	16.5	13.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	8	12	11			5	1	3	15	13	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.8	2.0	5.0	6.1	7.7	5.6	4.4	1.3	—	—	—	—	—	32.9	1.1
Februar .	—	—	—	0.4	1.3	2.3	3.2	7.4	6.2	5.8	2.8	1.9	—	—	—	—	—	31.3	1.1
März . . .	—	—	—	2.9	6.0	6.6	8.7	9.9	10.3	9.3	7.5	6.1	4.3	0.6	—	—	—	72.2	2.3
April . . .	—	0.3	1.1	2.6	6.0	7.4	6.7	8.9	7.0	8.4	6.3	4.5	3.1	2.7	1.5	—	—	66.5	2.2
Mai																			
Juni . . .																			
Juli	—	3.1	10.9	8.3	9.1	10.3	11.5	12.9	13.5	12.6	13.6	11.9	10.4	8.5	4.3	0.1	—	141.0	4.5
August . .	—	1.9	*14.1*	*18.2*	*21.5*	*21.1*	*20.7*	*22.4*	*21.6*	*21.7*	*22.1*	*19.8*	*19.4*	*15.2*	3.6	—	—	*243.3*	*7.8*
September	—	—	0.4	11.0	18.0	17.5	15.6	15.6	15.0	15.5	15.0	17.4	11.3	0.6	—	—	—	152.9	5.1
Oktober .	—	—	—	2.0	4.9	7.4	9.8	8.6	8.7	8.0	7.8	5.9	3.3	—	—	—	—	66.4	2.1
November	—	—	—	—	0.6	3.0	5.4	7.1	8.6	8.0	7.0	3.2	—	—	—	—	—	42.5	1.4
December	—	—	—	—	—	1.3	2.8	7.5	6.4	5.4	2.3	0.5						32.4	1.0
Jahr . . .																			

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = , in Procenten = , Tage ohne Sonnenschein im Jahre = .

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Berlin, Seestrasse

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 21′. Nördliche Breite: 52° 33′. Seehöhe: 40 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.3	—	5.4	0.2	6.2	7.0	0.2	0.7	4.6	—	—	1.7	1
2	3.3	0.6	1.7	—	12.3	9.9	3.2	9.3	3.2	0.9	3.6	—	2
3	—	—	0.3	5.9	9.7	6.4	8.4	12.2	2.7	7.7	1.2	0.4	3
4	2.5	—	0.3	4.1	10.4	12.0	9.9	6.7	2.3	—	5.3	1.7	4
5	—	0.4	—	6.4	12.5	7.1	7.3	8.6	—	—	**7.4**	—	5
6	—	—	—	**8.4**	0.1	12.8	0.4	13.1	6.1	—	1.4	0.2	6
7	—	1.9	—	—	3.9	11.4	0.6	9.1	6.9	**7.8**	—	5.0	7
8	4.0	—	—	—	—	8.6	1.6	4.3	9.0	0.1	4.4	2.6	8
9	2.7	—	—	4.9	3.7	13.5	4.0	1.7	**9.8**	5.5	3.9	—	9
10	—	—	—	2.6	9.4	**15.0**	—	8.9	9.6	6.7	1.8	—	10
11	—	0.2	6.6	4.9	—	12.3	8.2	6.7	8.9	0.5	—	—	11
12	—	0.2	**8.3**	3.5	6.0	4.1	4.5	6.5	8.7	—	—	1.4	12
13	0.2	3.1	7.7	—	6.4	8.7	0.9	12.7	2.2	—	0.9	4.2	13
14	**7.8**	2.3	0.5	6.5	11.8	11.6	8.3	**13.2**	7.4	8.2	—	0.2	14
15	—	2.6	3.9	8.8	9.6	13.5	7.4	12.8	4.5	0.4	—	2.4	15
16	—	1.5	-	1.9	5.5	14.9	9.7	12.6	9.6	—	—	2.6	16
17	—	1.4	—	—	—	13.1	10.1	12.4	9.2	—	0.5	2.8	17
18	—	—	—	—	0.3	10.5	0.4	9.7	9.8	—	0.8	—	18
19	5.7	2.5	—	—	2.0	6.1	—	10.1	2.9	—	—	—	19
20	—	1.2	5.4	1.9	9.0	1.3	5.6	12.4	2.3	—	6.4	0.7	20
21	—	0.3	3.2	—	9.9	2.2	**14.0**	13.0	0.6	—	—	**6.2**	21
22	—	4.2	2.7	1.4	8.3	11.4	13.0	12.9	0.1	—	2.8	—	22
23	—	—	0.5	2.5	11.0	0.3	6.6	12.2	2.9	4.8	5.4	—	23
24	—	—	2.1	—	**13.0**	10.5	10.3	3.6	6.4	0.4	—	—	24
25	3.6	4.0	—	2.8	0.7	3.5	—	0.8	6.9	1.2	2.3	2.6	25
26	—	**4.3**	—	0.8	4.0	0.9	1.7	11.0	8.2	0.1	—	1.2	26
27	—	3.7	5.9	0.6	7.3	11.7	6.3	10.5	8.0	—	0.2	4.9	27
28	0.2	1.6	3.4	7.6	11.8	7.7	0.9	—	6.6	6.0	2.1	4.1	28
29	—		6.7	1.3	3.7	9.0	9.8	8.7	—	—	1.2	1.2	29
30	—		1.7	—	1.6	6.9	0.8	0.6	—	3.8	0.9	—	30
31	—		—		9.6		8.1	4.3		6.3		—	31
1—10	16.8	2.9	7.7	32.5	68.2	103.7	35.6	74.6	54.2	28.7	29.0	11.6	1—10
11—20	13.7	15.0	32.4	27.5	50.6	96.1	55.1	109.1	65.5	9.1	8.6	14.5	11—20
21—31	3.8	18.1	26.2	17.0	80.9	64.0	71.5	77.6	39.7	22.6	14.9	20.2	21—31
Procente nach Dekaden I	21.5	3.2	6.9	24.6	44.9	62.8	21.6	48.8	40.8	25.6	31.5	14.9	I Procente
Procente nach Dekaden II	16.9	15.2	27.5	19.8	32.2	57.5	34.0	74.7	52.0	8.6	10.0	19.1	II nach
Procente nach Dekaden III	4.0	21.5	19.0	11.6	45.4	38.3	41.1	50.4	33.4	20.7	18.2	24.0	III Dekaden
Monat Summe	34.3	36.0	66.3	77.0	199.7	263.9	162.2	261.3	159.4	60.4	52.5	46.3	Summe Monat
Monat Procente	13.5	13.1	18.1	18.5	41.0	52.9	32.4	57.7	42.2	18.5	20.2	19.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	10	13	10	3	—	3	1	3	15	11	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.5	1.8	4.2	5.8	7.8	6.6	5.3	2.0	0.3	—	—	—	—	34.3	1.1
Februar .	—	—	—	—	1.2	2.6	3.6	6.9	7.5	7.0	4.4	2.1	0.7	—	—	—	—	36.0	1.3
März . . .	—	—	—	0.8	3.5	6.3	8.4	9.4	11.0	9.6	8.7	6.7	1.9	—	—	—	—	66.3	2.1
April . . .	—	—	1.5	4.6	6.1	9.0	7.8	10.2	8.9	9.0	8.5	4.9	2.6	2.4	1.5	—	—	77.0	2.6
Mai	0.4	4.5	11.8	14.3	15.4	15.7	15.1	15.4	16.7	16.9	16.9	15.8	13.8	14.7	9.9	2.4	—	199.7	6.4
Juni . . .	3.2	13.2	15.0	15.8	18.5	19.8	20.8	20.3	22.3	23.1	21.9	18.9	17.0	16.6	12.3	5.2	—	263.9	8.8
Juli	1.0	8.6	10.7	8.1	10.3	10.8	12.1	14.9	14.6	13.5	14.6	14.2	10.5	9.1	7.4	1.8	—	162.2	5.2
August . .	—	3.8	16.6	18.9	21.4	22.7	21.1	22.7	22.2	21.6	23.5	21.1	20.9	16.9	7.9	—	—	261.3	8.4
September	—	—	0.1	8.1	17.0	17.3	14.1	16.0	16.8	17.3	17.2	19.1	14.1	2.3	—	—	—	159.4	5.3
Oktober .	—	—	—	0.1	4.1	7.9	10.1	9.4	8.2	8.4	6.4	5.2	0.6	—	—	—	—	60.4	1.9
November	—	—	—	—	1.4	3.6	5.6	7.8	11.1	10.3	9.2	3.5	—	—	—	—	—	52.5	1.8
December	—	—	—	—	0.4	5.9	8.1	9.3	7.7	8.1	5.8	1.0	—	—	—	—	—	46.3	1.5
Jahr . . .	4.6	30.1	55.7	70.7	99.8	123.4	131.0	148.1	154.8	151.4	142.4	114.5	82.4	62.0	39.0	9.4	—	1419.3	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1419.3, in Procenten = 31.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 102.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Samter

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 35'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 82 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.1	2.0	4.3	3.2	4.8	11.1	8.9	2.5	2.4	—	0.4	5.3	1
2	**6.7**	—	5.1	—	11.5	9.1	8.4	10.4	1.6	—	1.1	0.1	2
3	—	—	3.6	—	**13.4**	2.5	11.1	11.1	—	7.2	7.4	0.2	3
4	—	3.0	2.0	3.9	3.4	14.5	11.3	9.2	7.9	—	3.2	—	4
5	—	4.4	0.1	3.6	3.4	7.4	5.5	10.3	1.6	6.7	5.2	—	5
6	—	5.5	2.1	—	6.7	13.7	3.2	**13.5**	6.6	—	0.5	4.3	6
7	—	1.0	—	5.0	0.6	13.8	4.9	9.7	1.4	0.5	—	6.7	7
8	—	0.8	—	—	—	13.8	4.0	10.8	9.1	0.9	**7.9**	2.0	8
9	—	2.4	—	0.7	0.8	13.8	—	5.5	8.9	6.1	6.9	0.9	9
10	0.6	—	3.4	—	11.0	**14.8**	0.2	1.1	**9.5**	1.1	—	—	10
11	1.9	—	6.4	4.4	5.0	13.0	1.5	13.3	7.2	3.2	—	1.9	11
12	—	7.3	**8.2**	3.1	2.2	10.5	13.5	1.3	7.9	—	0.4	1.6	12
13	4.1	0.4	7.9	—	0.9	5.9	2.5	10.5	—	—	0.6	3.5	13
14	—	—	7.8	10.0	11.9	12.2	5.3	12.3	6.8	**8.9**	—	0.6	14
15	—	0.2	4.0	6.1	7.9	11.0	8.3	13.2	7.6	3.2	—	0.3	15
16	—	2.0	0.6	4.5	10.1	13.1	7.2	13.2	8.9	—	—	3.4	16
17	—	0.5	0.1	2.2	6.8	11.0	9.0	12.5	9.4	—	1.3	—	17
18	1.4	2.2	—	1.8	4.8	7.1	3.9	12.9	9.4	—	—	—	18
19	5.2	0.7	—	0.5	9.4	6.1	1.1	10.8	5.8	0.1	—	—	19
20	—	5.5	3.3	7.3	10.2	3.8	9.5	12.7	7.6	—	2.8	0.3	20
21	—	3.9	2.7	—	7.4	5.5	10.9	12.0	0.2	—	2.8	**6.9**	21
22	—	**8.0**	2.8	—	6.4	10.5	**14.5**	13.1	1.7	—	1.5	—	22
23	0.9	4.2	—	—	6.7	—	9.0	12.9	1.4	—	6.7	—	23
24	2.7	0.1	1.2	1.2	10.3	12.5	8.5	10.6	3.4	4.6	—	—	24
25	2.5	—	0.1	—	4.9	5.0	—	—	4.5	0.8	2.6	1.9	25
26	0.3	—	—	0.7	10.6	6.5	1.9	6.2	8.7	—	0.9	—	26
27	—	—	3.7	1.3	8.2	5.9	5.4	10.4	8.9	—	—	6.7	27
28	0.4	4.3	6.7	**10.2**	11.2	6.6	5.1	2.4	8.6	5.5	4.7	6.0	28
29	—		5.9	0.6	12.4	11.7	12.5	5.4	—	5.5	5.1	1.3	29
30	—		4.9	—	9.9	8.6	4.2	—	0.4	3.4	—	—	30
31	—		1.9		4.3		4.4	3.8		5.8		2.0	31
1—10	12.4	19.1	20.6	16.4	55.6	114.5	57.5	84.1	49.0	22.5	32.6	19.5	1—10
11—20	12.6	18.8	38.3	39.9	69.2	93.7	61.8	112.7	70.6	15.4	5.1	11.6	11—20
21—31	6.8	20.5	29.9	14.0	92.3	72.8	76.4	76.8	37.8	25.6	24.3	24.8	21—31
Procente nach Dekaden I	15.9	20.8	18.6	12.4	36.6	69.0	34.6	55.0	36.8	20.1	35.4	25.0	I Procente
Procente nach Dekaden II	15.6	19.0	32.5	28.7	44.1	55.8	37.9	77.2	56.0	14.5	5.9	15.3	II nach
Procente nach Dekaden III	7.2	24.4	21.7	9.6	51.9	43.3	43.9	49.9	31.8	23.5	29.6	29.9	III Dekaden
Monat Summe	31.8	58.4	88.8	70.3	217.1	281.0	195.7	273.6	157.4	63.5	62.0	55.9	Summe Monat
Monat Procente	12.5	21.2	24.2	16.9	44.6	56.0	38.9	60.3	41.6	19.4	23.8	23.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	8	7	11	1	1	2	2	3	15	11	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.8	1.4	3.3	5.3	5.7	6.5	6.1	2.7	—	—	—	—	—	31.8	1.0
Februar .	—	—	—	0.4	6.1	8.3	8.8	8.0	9.8	7.6	5.3	3.3	0.8	—	—	—	—	58.4	2.1
März . . .	—	—	—	0.9	6.6	9.3	10.1	12.7	11.5	13.2	12.0	10.2	2.3	—	—	—	—	88.8	2.9
April . . .	—	0.1	1.0	3.8	5.1	7.0	8.5	8.8	6.1	6.2	6.3	6.9	4.6	4.0	1.9	—	—	70.3	2.3
Mai	0.3	8.7	11.7	15.4	14.3	17.9	18.7	19.5	17.8	16.4	17.6	15.9	15.7	13.1	12.3	1.8	—	217.1	7.0
Juni . . .	5.6	16.3	19.0	19.6	19.0	20.8	19.5	20.0	19.1	21.5	20.6	19.0	21.0	19.0	14.3	6.7	—	281.0	9.4
Juli . . .	1.1	7.2	9.5	11.8	12.0	12.8	14.2	16.6	16.4	15.7	15.4	14.8	15.8	14.6	13.5	4.3	—	195.7	6.3
August . .	—	6.6	16.2	21.8	22.9	24.4	22.4	21.8	22.1	22.7	21.4	21.0	19.7	19.7	10.9	—	—	273.6	8.8
September	—	—	—	7.2	12.8	16.9	20.3	20.3	18.2	18.0	17.7	16.5	8.8	0.7	—	—	—	157.4	5.2
Oktober .	—	—	—	1.0	5.0	9.6	9.6	9.6	8.9	7.4	7.2	4.0	1.2	—	—	—	—	63.5	2.0
November	—	—	—	—	2.5	5.1	7.2	8.0	9.8	11.3	10.8	7.1	0.2	—	—	—	—	62.0	2.1
December	—	—	—	—	1.9	7.5	8.4	8.8	9.4	9.5	7.9	2.5	—	—	—	—	—	55.9	1.8
Jahr . . .	7.0	38.9	57.4	81.9	109.0	141.0	151.0	159.4	154.8	156.0	148.3	123.9	90.1	71.1	52.9	12.8	—	1555.5	4.2

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1555.5, in Procenten = 34.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 91.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Breslau

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Seehöhe: 147 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.5	1.8	5.6	1.8	5.5	11.3	7.2	3.9	1.9	—	0.9	0.7	1
2	**6.6**	—	1.1	0.1	**13.5**	10.0	6.4	8.9	4.0	—	—	5.1	2
3	4.9	—	4.5	—	13.3	1.9	8.5	11.5	—	3.3	**8.5**	—	3
4	—	6.1	4.4	2.0	1.5	12.9	11.1	10.3	2.4	0.3	—	—	4
5	—	0.7	—	6.9	0.1	11.3	1.8	8.5	0.2	3.2	2.2	1.6	5
6	—	3.5	2.0	10.0	8.0	11.4	5.6	**13.3**	10.2	—	3.4	3.8	6
7	—	—	—	—	—	13.4	12.4	10.1	—	4.9	—	**6.9**	7
8	—	3.7	—	0.4	2.3	12.8	0.8	11.8	7.8	—	—	2.0	8
9	—	5.7	—	1.2	0.3	13.3	2.1	3.1	10.2	8.2	7.2	—	9
10	0.7	—	—	0.8	6.0	**14.2**	—	—	10.7	0.8	5.6	2.0	10
11	—	—	7.4	5.2	5.1	11.4	—	7.8	9.0	6.5	2.1	2.4	11
12	—	4.6	9.7	4.6	—	5.6	10.7	12.7	8.7	0.3	6.3	3.8	12
13	0.5	0.3	9.9	1.8	4.2	13.2	5.1	12.5	0.1	—	5.9	0.1	13
14	3.7	—	2.9	3.1	11.0	11.9	0.9	13.2	5.8	**9.3**	1.9	0.5	14
15	4.6	4.5	0.8	**11.5**	9.4	7.1	3.4	12.9	3.9	—	—	—	15
16	—	1.0	0.3	7.9	6.0	10.2	7.8	9.6	10.4	0.4	—	3.4	16
17	—	1.6	—	1.3	7.9	12.2	6.6	12.0	**10.8**	2.9	—	0.4	17
18	6.2	—	—	4.2	2.5	13.0	5.1	8.4	10.5	0.1	—	—	18
19	6.4	4.2	1.1	0.5	5.7	3.6	8.5	5.1	6.3	—	—	—	19
20	3.9	7.7	—	10.7	8.7	1.3	1.3	12.5	9.4	—	3.3	0.2	20
21	—	7.0	9.9	2.2	9.8	2.0	**13.8**	12.4	0.3	—	0.9	3.0	21
22	0.3	**8.7**	2.4	0.3	6.8	8.2	13.2	13.0	6.3	3.6	5.3	—	22
23	3.3	3.5	3.7	—	9.7	3.1	9.1	12.7	2.2	0.7	—	—	23
24	—	0.2	3.6	0.3	6.9	13.1	6.1	11.7	4.9	7.0	—	—	24
25	6.5	—	0.7	—	4.8	9.9	13.3	0.8	3.7	0.5	2.6	5.2	25
26	—	3.6	2.3	1.4	5.5	10.0	9.1	8.7	7.5	0.3	1.7	—	26
27	0.1	—	3.1	0.6	2.0	3.4	12.0	10.1	9.6	1.6	1.2	6.6	27
28	1.5	5.0	10.2	3.0	10.4	5.2	1.6	7.6	4.8	6.2	3.3	6.6	28
29	—		**10.6**	9.2	1.3	9.6	10.7	3.1	0.2	7.3	1.9	4.0	29
30	2.8		3.7	—	2.2	—	0.1	2.3	—	6.6	—	2.1	30
31	—		—		2.9		2.8	2.8		5.0		2.6	31
1—10	17.7	21.5	17.6	23.2	50.5	112.5	55.9	81.4	47.4	20.7	27.8	22.1	1—10
11—20	25.3	23.9	32.1	50.8	60.5	89.5	49.4	106.7	74.9	19.5	19.5	10.8	11—20
21—31	14.5	28.0	50.2	17.0	62.3	64.5	91.8	85.2	39.5	38.8	16.9	30.1	21—31
Procente nach Dekaden I	22.1	22.9	15.7	17.6	33.7	69.0	34.3	53.9	35.9	18.3	29.6	27.6	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	30.5	23.9	27.2	36.8	39.0	54.2	30.9	73.6	59.4	18.4	22.2	13.8	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	14.9	32.9	36.4	11.8	35.4	39.1	53.4	55.7	33.2	35.3	20.1	35.0	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	57.5	73.4	99.9	91.0	173.3	266.5	197.1	273.3	161.8	79.0	64.2	63.0	Summe Monat
Monat Procente	22.1	26.3	27.1	22.0	36.0	54.1	39.8	60.9	42.9	24.0	24.1	25.7	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	9	9	5	2	1	2	1	3	9	12	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	3.1	8.8	10.3	9.8	8.5	7.5	7.3	2.2	—	—	—	—	—	57.5	1.9
Februar .	—	—	1.1	2.3	7.5	9.2	9.0	9.9	11.5	10.0	7.9	4.5	1.6	—	—	—	—	73.4	2.6
März . . .	—	—	0.4	6.6	9.9	10.7	11.4	9.5	10.5	10.8	10.6	9.5	8.8	1.2	—	—	—	99.9	3.2
April . . .	—	0.6	3.1	6.2	6.0	8.0	10.0	9.9	9.6	9.2	9.7	9.9	5.8	2.7	0.3	—	—	91.0	3.0
Mai	—	9.2	12.8	14.0	11.9	11.9	14.4	15.6	15.5	16.5	14.7	10.6	10.6	7.1	7.8	0.7	—	173.3	5.6
Juni . . .	0.4	16.4	19.3	21.2	20.2	22.0	21.6	19.2	18.2	16.7	16.2	19.3	20.0	19.0	14.1	2.7	—	266.5	8.9
Juli	0.1	9.4	13.7	14.5	15.0	14.8	14.3	14.6	14.3	14.2	15.4	16.9	18.5	12.9	8.1	0.4	—	197.1	6.4
August . .	—	5.9	15.9	21.1	22.6	23.2	22.2	23.7	23.6	23.1	22.5	22.4	21.7	19.0	6.3	0.1	—	273.3	8.8
September	—	—	1.5	10.7	17.0	17.3	16.6	16.4	16.6	16.3	15.9	16.1	14.0	3.4	—	—	—	161.8	5.4
Oktober .	—	—	—	1.5	7.0	8.8	8.5	11.6	11.4	10.2	10.5	7.1	2.4	—	—	—	—	79.0	2.5
November	—	—	—	0.1	4.1	7.9	9.5	10.1	8.5	9.3	7.9	6.4	0.4	—	—	—	—	64.2	2.1
December	—	—	—	—	1.7	5.2	8.2	7.9	11.9	13.5	11.2	3.4	—	—	—	—	—	63.0	2.0
Jahr . . .	0.5	41.5	66.7	98.2	126.0	147.8	156.0	158.2	160.1	157.3	149.8	128.3	103.8	65.3	36.6	3.9	—	1600.0	4.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1600.0, in Procenten = 35.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 78.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Leobschütz

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 50′. Nördliche Breite: 50° 12′. Seehöhe: 269 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.1	2.7	5.7	2.5	7.6	9.1	11.0	6.1	8.9	—	—	3.8	1
2	6.6	0.5	1.5	0.2	12.9	8.4	2.3	7.8	3.4	—	—	**7.1**	2
3	5.8	2.6	7.0	—	**13.3**	2.7	10.7	12.5	0.1	—	6.0	0.1	3
4	0.4	3.5	6.2	—	2.6	11.9	11.0	12.5	—	**9.2**	1.1	4.2	4
5	0.5	**7.0**	—	6.6	—	13.7	—	5.7	4.3	2.6	1.2	6.8	5
6	—	4.1	4.4	9.8	12.0	11.8	0.5	**13.4**	**11.1**	5.3	0.1	7.0	6
7	0.2	1.4	—	—	—	12.8	10.1	12.1	2.7	1.1	—	6.8	7
8	0.3	5.9	—	—	2.3	12.6	—	13.2	7.0	—	—	1.8	8
9	1.7	6.5	0.1	2.0	4.5	13.4	0.5	9.7	10.9	8.2	7.7	1.9	9
10	—	1.0	—	2.4	2.7	13.3	3.2	—	11.0	—	**8.2**	3.2	10
11	—	—	8.2	5.5	6.1	11.6	—	1.0	9.9	3.9	6.5	1.3	11
12	—	—	8.1	4.9	—	9.9	9.4	12.8	10.2	1.0	6.0	—	12
13	—	0.5	8.9	1.4	4.2	10.3	8.4	12.8	3.4	—	8.1	4.4	13
14	6.8	2.3	8.5	2.3	11.6	**14.1**	0.3	11.3	3.8	3.3	7.2	0.1	14
15	7.2	6.5	—	10.8	9.3	6.5	8.2	11.9	4.0	—	—	1.7	15
16	—	1.9	0.6	8.8	11.8	7.7	10.8	12.5	10.0	1.0	—	0.1	16
17	—	2.5	—	0.3	12.5	11.7	9.4	12.2	10.3	1.9	0.4	—	17
18	6.0	0.8	—	5.0	2.6	13.5	9.7	10.6	10.7	4.8	—	0.6	18
19	**7.7**	1.4	1.2	1.2	6.5	1.3	11.7	0.9	8.0	—	—	0.7	19
20	**7.7**	5.1	—	6.7	4.8	2.7	0.2	12.9	9.6	—	1.4	0.7	20
21	—	3.3	8.4	7.7	13.0	0.6	10.5	13.0	2.0	1.3	6.9	0.2	21
22	—	—	4.4	—	9.1	11.7	**13.6**	12.2	7.8	8.9	7.5	0.4	22
23	4.5	5.4	4.8	—	**13.3**	4.9	9.1	12.9	2.0	0.4	—	—	23
24	—	2.0	3.8	—	6.7	12.1	8.2	12.2	2.4	5.1	—	—	24
25	2.8	2.5	1.1	0.1	—	13.6	13.3	5.0	5.0	3.7	3.9	4.6	25
26	5.4	0.8	2.9	0.3	6.3	12.8	13.3	5.7	5.9	1.4	1.9	0.2	26
27	0.1	0.5	2.0	5.2	2.5	0.5	12.6	11.5	9.8	4.3	1.1	6.9	27
28	—	2.2	**10.3**	0.4	12.9	13.7	1.8	8.9	5.4	8.7	7.4	5.9	28
29	0.1		9.1	**11.0**	—	10.6	8.4	0.3	2.0	3.8	3.1	2.8	29
30	4.2		4.2	—	—	3.6	1.2	8.9	—	7.4	0.2	—	30
31	2.3		1.7		1.4		4.9	5.4		5.1		—	31
1—10	20.6	35.1	24.9	23.5	57.9	109.7	49.3	93.0	59.4	26.4	24.3	42.7	1—10
11—20	35.4	21.0	35.5	46.9	69.4	89.3	68.1	98.9	79.9	15.9	29.6	9.6	11—20
21—31	19.4	16.7	52.7	24.7	65.2	84.1	96.9	96.0	42.3	50.1	32.0	21.0	21—31
Procente nach Dekaden I	25.1	36.9	22.2	17.9	38.9	68.1	30.4	62.0	45.0	23.4	25.6	52.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	41.6	20.8	30.1	34.2	45.1	54.8	42.8	68.7	63.4	14.9	33.3	12.0	II nach
Procente nach Dekaden III	19.8	19.6	38.5	17.2	37.5	51.6	57.0	63.2	35.5	45.1	37.6	23.9	III Dekaden
Monat Summe	75.4	72.8	113.1	95.1	192.5	283.1	214.3	287.9	181.6	92.4	85.9	73.3	Summe Monat
Monat Procente	28.5	25.9	30.8	23.1	40.4	58.1	43.6	64.6	48.2	27.9	31.9	29.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	11	3	8	8	6	—	3	1	2	9	10	6	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	4.2	9.0	11.7	12.8	12.1	10.2	9.0	6.3	0.1	—	—	—	—	75.4	2.4
Februar .	—	—	—	2.1	4.2	7.5	8.8	10.9	11.1	10.6	8.3	7.8	1.5	—	—	—	—	72.8	2.6
März . . .	—	—	0.4	5.8	12.0	14.2	14.2	13.2	13.0	11.0	10.9	9.3	8.5	0.6	—	—	—	113.1	3.6
April . . .	—	0.5	3.2	5.8	7.5	9.2	9.4	9.7	9.4	10.7	10.0	9.2	6.6	3.5	0.4	—	—	95.1	3.2
Mai	—	7.5	12.6	14.2	15.2	16.3	15.9	16.6	16.5	15.1	15.7	14.1	13.9	12.8	6.1	—	—	192.5	6.2
Juni . . .	0.2	17.5	21.9	22.5	21.7	21.8	23.4	21.9	21.2	19.8	19.6	20.9	19.2	16.5	14.6	0.4	—	283.1	9.4
Juli	—	9.1	14.1	15.8	16.8	15.8	15.7	15.8	14.7	17.6	17.7	16.9	15.7	16.0	11.6	1.0	—	214.3	6.9
August . .	—	8.9	22.3	23.5	23.9	24.2	24.5	25.0	23.8	21.0	21.8	23.5	21.5	17.7	6.3	—	—	287.9	9.3
September	—	—	3.3	14.4	19.9	20.1	19.8	19.5	15.8	18.5	17.6	15.3	13.5	3.9	—	—	—	181.6	6.1
Oktober .	—	—	—	3.8	7.3	9.4	9.7	9.5	13.0	11.1	11.8	12.0	4.8	—	—	—	—	92.4	3.0
November	—	—	—	0.4	6.8	11.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.2	7.9	1.2	—	—	—	—	85.9	2.9
December	—	—	—	—	3.5	8.0	9.3	10.0	13.2	11.3	11.6	6.4	—	—	—	—	—	73.3	2.4
Jahr . . .	0.2	43.5	77.8	108.3	143.0	166.5	174.5	176.7	175.4	168.8	165.2	149.6	106.5	71.0	39.0	1.4	—	1767.4	4.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1767.4, in Procenten = 39.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 67.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Niesky

Oestliche Länge von Greenwich: 14° 49'. Nördliche Breite: 51° 18'. Seehöhe: 180 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	7.0	—	5.8	4.7	9.4	6.2	4.0	4.8	1.5	—	—	6.3	1
2	3.9	—	4.5	—	12.2	10.5	6.2	11.7	3.4	—	—	—	2
3	1.1	0.3	3.0	—	**12.6**	3.2	10.2	13.0	0.1	4.7	**8.4**	—	3
4	0.2	0.7	3.0	2.0	4.3	13.1	11.1	8.5	—	1.6	0.1	—	4
5	—	0.5	—	4.7	8.8	13.4	5.5	10.2	—	—	5.7	2.4	5
6	—	2.9	—	**10.0**	0.9	11.4	6.6	13.1	6.4	2.5	2.3	**7.2**	6
7	—	—	—	—	3.8	11.2	8.7	11.8	9.6	0.7	6.5	7.1	7
8	0.5	0.4	—	—	—	5.0	2.2	12.3	10.0	0.1	4.2	1.9	8
9	5.4	—	—	7.3	3.3	13.4	1.8	2.9	**10.9**	**9.4**	7.9	2.6	9
10	0.5	0.2	1.4	3.0	6.9	**14.3**	—	1.3	10.2	9.3	—	1.8	10
11	—	—	8.8	7.6	2.1	11.8	0.9	**13.7**	8.7	7.0	—	0.3	11
12	—	6.7	9.3	3.4	—	4.5	9.3	12.3	9.2	—	8.0	—	12
13	—	2.2	**9.8**	0.2	4.2	10.7	3.8	13.1	—	—	6.2	3.2	13
14	**7.7**	—	7.2	—	12.2	10.7	3.0	13.5	9.5	3.1	2.6	1.9	14
15	6.1	5.0	0.3	8.0	2.5	11.0	6.9	13.1	3.0	—	—	0.2	15
16	—	1.2	1.3	8.5	6.9	11.4	8.9	12.7	9.1	1.0	—	4.1	16
17	—	1.6	1.0	0.1	7.9	10.1	4.6	12.4	**10.9**	1.6	—	—	17
18	7.3	1.8	—	2.4	0.6	12.8	8.8	10.2	**10.9**	0.5	4.4	—	18
19	7.0	0.5	0.7	1.3	5.5	4.2	7.1	8.4	2.3	—	3.1	—	19
20	0.5	3.5	1.0	8.4	4.8	1.3	5.8	10.7	9.1	—	7.9	0.5	20
21	—	6.0	9.1	—	9.4	3.0	**13.8**	13.0	1.7	—	6.2	1.7	21
22	—	**9.2**	2.4	0.1	2.3	8.1	12.3	13.2	6.3	0.4	6.7	—	22
23	2.2	1.3	0.6	—	5.1	1.6	7.0	13.1	2.4	3.5	4.8	—	23
24	—	0.2	2.0	—	2.3	11.7	4.0	4.3	5.2	4.7	—	6.5	24
25	4.0	—	—	—	3.7	8.6	8.3	3.4	4.8	1.6	4.9	5.2	25
26	0.6	0.1	2.0	0.1	6.0	4.8	9.5	12.6	7.7	0.4	—	0.3	26
27	—	0.5	7.6	2.2	4.0	11.3	10.1	11.0	9.6	—	—	7.1	27
28	—	0.9	7.0	6.0	10.7	5.7	10.0	4.2	8.9	7.8	3.0	7.0	28
29	0.2		9.4	3.4	6.6	7.9	10.1	6.3	—	5.5	4.9	4.7	29
30	1.9		2.1	0.5	9.8	7.3	—	1.3	—	4.9	—	—	30
31	—		—		5.3		4.6	3.0		5.1		6.5	31
1—10	18.6	5.0	17.7	31.7	62.2	101.7	56.3	89.6	52.1	28.3	35.1	29.3	1—10
11—20	28.6	22.5	39.4	39.9	46.7	88.5	59.1	120.1	72.7	13.2	32.2	10.2	11—20
21—31	8.9	18.2	42.2	12.3	65.2	70.0	89.7	85.4	46.6	33.9	30.5	39.0	21—31
Procente nach Dekaden I	23.2	5.3	15.8	24.0	41.5	62.4	34.5	59.3	39.5	25.0	37.3	36.6	I Procente
Procente nach Dekaden II	34.5	22.5	33.4	28.9	29.9	53.6	36.7	82.8	57.7	12.5	36.6	13.1	II nach
Procente nach Dekaden III	9.2	21.7	30.6	8.5	37.0	42.4	52.2	55.8	39.2	30.8	36.3	45.3	III Dekaden
Monat Summe	56.1	45.7	99.3	83.9	174.1	260.2	205.1	295.1	171.4	75.4	97.8	78.5	Summe Monat
Monat Procente	21.6	16.4	27.0	20.3	36.1	52.8	41.4	65.7	45.5	22.9	36.8	32.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	14	7	8	9	2	—	2	—	5	10	11	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	3.9	10.4	8.7	9.1	8.0	6.6	6.7	2.7	—	—	—	—	—	56.1	1.8
Februar .	—	—	—	1.9	2.4	5.0	4.8	4.9	6.1	6.2	7.5	4.9	2.0	—	—	—	—	45.7	1.6
März . . .	—	—	0.4	6.1	8.4	11.8	13.6	12.7	13.1	9.9	8.3	8.5	6.5	—	—	—	—	99.3	3.2
April . . .	—	—	1.8	4.5	7.6	8.8	8.7	9.4	10.9	10.1	9.0	6.6	4.5	1.3	0.7	—	—	83.9	2.8
Mai	1.0	5.8	7.1	10.0	12.9	15.6	16.0	14.4	12.7	16.9	15.6	13.1	13.4	12.0	7.6	—	—	174.1	5.6
Juni . . .	4.9	13.6	16.2	16.5	18.8	17.4	17.2	19.2	20.5	22.3	21.0	20.9	19.9	18.6	13.2	—	—	260.2	8.7
Juli	1.9	8.0	12.3	14.0	15.3	14.7	14.7	16.7	17.3	20.1	17.5	14.2	14.3	13.5	10.6	—	—	205.1	6.6
August . .	—	11.9	21.8	24.4	24.1	23.7	25.8	24.4	22.8	22.0	22.3	21.1	22.3	19.6	8.9	—	—	295.1	9.5
September	—	—	2.3	11.6	15.5	17.1	17.0	17.7	18.0	18.7	19.4	19.0	12.8	2.3	—	—	—	171.4	5.7
Oktober .	—	—	—	3.0	6.7	6.8	7.4	9.8	11.8	13.2	8.6	5.3	2.8	—	—	—	—	75.4	2.4
November	—	—	—	0.5	7.2	11.1	10.6	12.6	14.8	16.5	14.3	9.7	0.5	—	—	—	—	97.8	3.3
December	—	—	—	—	3.7	9.8	12.8	12.6	12.7	11.7	10.9	4.3	—	—	—	—	—	78.5	2.5
Jahr . . .	7.8	39.3	61.9	92.5	126.5	152.2	157.3	163.5	168.7	174.2	161.1	130.3	99.0	67.3	41.0	—	—	1642.6	4.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1642.6, in Procenten = 36.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 78.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Delitzsch

Oestliche Länge von Greenwich: 12° 20'. Nördliche Breite: 51° 31'. Seehöhe: 94 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.2	—	4.7	—	9.2	5.3	—	1.1	1.6	—	—	1.0	1
2	2.6	—	2.4	—	**12.4**	4.5	0.3	10.5	5.7	—	3.0	—	2
3	—	—	0.3	—	8.5	7.9	4.2	12.1	4.6	**7.6**	1.4	—	3
4	1.7	—	1.5	0.9	11.2	11.0	3.6	7.1	—	—	0.1	1.8	4
5	—	—	—	5.5	11.5	10.4	—	10.1	0.8	—	4.8	—	5
6	—	4.4	—	**7.9**	—	9.9	8.4	**13.2**	5.8	1.1	2.8	2.0	6
7	—	2.0	—	2.3	1.0	5.2	2.4	3.2	**10.9**	1.3	4.8	3.1	7
8	1.4	1.8	—	1.3	0.1	6.3	—	1.3	10.5	2.5	**6.1**	2.3	8
9	3.0	—	—	5.4	3.5	11.7	4.6	—	9.4	6.6	—	—	9
10	—	—	—	—	8.3	1.9	—	—	8.0	6.4	—	—	10
11	0.2	0.4	**8.3**	5.7	—	9.5	—	6.4	2.9	0.6	—	—	11
12	—	—	8.2	1.2	—	6.4	2.2	5.0	7.6	—	—	—	12
13	—	0.6	8.2	—	4.6	9.8	2.1	7.9	0.9	—	2.7	1.5	13
14	5.7	1.0	6.8	0.1	10.5	12.2	3.0	12.3	7.1	0.5	—	—	14
15	—	3.2	0.8	7.8	1.8	2.6	6.9	12.5	1.0	—	—	—	15
16	—	3.5	0.2	2.7	8.2	10.4	9.4	12.5	8.8	—	—	1.2	16
17	—	0.4	0.1	—	—	13.0	8.3	11.6	9.0	—	0.6	0.2	17
18	**6.7**	1.7	—	—	—	**13.7**	1.0	6.7	9.0	—	—	—	18
19	—	2.7	2.7	—	3.9	0.9	4.2	8.9	1.6	—	5.2	—	19
20	—	4.1	2.0	2.9	3.2	—	9.3	9.9	3.9	—	6.0	—	20
21	—	1.2	5.4	—	7.9	2.1	**11.8**	11.8	2.2	—	0.6	—	21
22	—	1.5	1.3	—	2.8	11.9	10.4	12.6	—	—	0.1	—	22
23	2.7	0.6	0.2	—	9.8	—	7.2	11.7	—	2.5	1.0	1.6	23
24	—	—	0.6	—	7.5	11.3	7.0	0.6	3.9	0.6	—	0.5	24
25	3.3	**7.8**	—	—	8.7	4.8	4.9	0.7	6.5	3.0	—	4.1	25
26	—	5.3	1.6	1.0	3.0	—	10.4	11.1	3.9	0.7	—	3.5	26
27	—	5.9	6.1	0.5	7.1	9.4	6.9	9.1	8.4	0.2	1.3	0.2	27
28	—	1.2	2.3	4.1	7.4	3.0	8.8	—	5.0	6.1	2.0	1.7	28
29	—		7.6	1.1	4.2	6.1	4.0	7.6	—	0.3	—	4.3	29
30	—		4.2	5.4	1.7	1.5	—	1.2	0.8	**2.8**	—	—	30
31	—		—		7.8		2.9	1.8		—		**5.4**	31
1—10	13.9	8.2	8.9	23.3	65.7	74.1	23.5	58.6	57.3	25.5	23.0	10.2	1—10
11—20	12.6	17.6	37.3	20.4	32.2	78.5	46.4	93.7	51.8	1.1	14.5	2.9	11—20
21—31	6.0	23.5	29.3	12.2	67.9	50.1	74.3	68.2	30.7	16.2	5.0	21.3	21—31
Procente nach Dekaden I	17.4	8.8	7.9	17.7	43.8	45.5	14.3	38.8	43.4	22.6	24.5	12.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	15.2	17.6	31.6	14.8	20.6	47.6	28.8	64.2	41.1	1.0	16.5	3.7	II nach
Procente nach Dekaden III	6.2	28.0	21.2	8.5	38.4	30.2	43.2	44.6	25.8	14.7	6.0	25.1	III Dekaden
Monat Summe	32.5	49.3	75.5	55.9	165.8	202.7	144.2	220.5	139.8	42.8	42.5	34.4	Summe Monat
Monat Procente	12.5	17.8	20.5	13.5	34.3	41.0	29.0	49.0	37.1	13.0	16.0	14.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	9	8	13	5	3	6	3	4	15	14	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	3.3	6.2	5.4	5.3	5.6	5.0	1.3	—	—	—	—	—	32.5	1.0
Februar .	—	—	—	0.2	2.8	6.7	7.2	7.4	6.8	8.2	6.0	4.0	—	—	—	—	—	49.3	1.8
März . . .	—	—	—	1.2	8.6	10.0	10.7	9.2	10.2	8.5	8.3	7.3	1.5	—	—	—	—	75.5	2.4
April . . .	—	—	1.1	3.0	5.6	5.8	5.3	5.8	6.9	7.0	5.9	5.4	3.2	0.8	0.1	—	—	55.9	1.9
Mai	—	2.5	9.0	13.5	15.1	16.0	13.8	15.3	13.0	12.1	13.2	11.1	12.4	12.3	6.5	—	—	165.8	5.3
Juni . . .	0.4	7.0	11.9	12.8	14.7	12.8	14.8	16.9	15.9	16.4	15.9	19.0	16.7	14.2	11.4	1.9	—	202.7	6.8
Juli	0.1	2.7	8.7	9.8	10.5	11.8	12.6	14.5	13.7	13.1	11.5	10.7	11.3	7.5	5.1	0.6	—	144.2	4.7
August . .	—	3.3	12.4	16.0	17.9	21.6	21.8	19.4	18.8	19.2	18.5	19.2	15.2	13.1	4.1	—	—	220.5	7.1
September	—	—	0.2	5.5	13.1	13.2	13.6	15.0	17.7	16.7	17.8	15.9	8.6	2.5	—	—	—	139.8	4.7
Oktober .	—	—	—	—	2.9	5.4	6.5	5.5	4.9	5.7	6.4	5.3	0.2	—	—	—	—	42.8	1.4
November	—	—	—	—	1.0	3.7	5.6	6.8	8.5	7.1	7.0	2.8	—	—	—	—	—	42.5	1.4
December	—	—	—	—	—	3.4	6.8	7.6	5.6	5.5	5.1	0.4	—	—	—	—	—	34.4	1.1
Jahr . . .	0.5	15.5	43.3	62.0	92.6	113.7	124.9	128.8	127.3	125.1	120.6	102.4	69.1	50.4	27.2	2.5	—	1205.9	3.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1205.9, in Procenten = 27.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 116.
Sonnenscheindauer in Delitzsch auffällig wenig, besonders im Sommer.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Jena

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 35'. Nördliche Breite: 50° 56'. Seehöhe: 157 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	**5.6**	—	5.2	—	11.2	5.0	0.3	4.7	1.4	—	—	2.7	1
2	2.6	0.1	6.0	—	**12.7**	7.6	0.2	12.3	7.9	—	5.4	0.2	2
3	0.9	0.7	1.8	—	7.9	5.7	8.5	**12.8**	3.7	0.4	2.3	—	3
4	4.1	1.9	2.3	0.2	11.6	8.8	6.3	5.3	—	0.7	0.3	0.8	4
5	—	—	—	**11.2**	10.3	11.5	4.8	9.4	0.9	—	1.2	4.2	5
6	0.2	4.9	—	10.3	0.5	5.2	10.6	12.5	6.1	—	3.3	5.3	6
7	—	2.6	—	5.0	0.6	1.0	3.5	6.9	8.3	—	1.9	4.6	7
8	5.4	1.4	—	4.7	2.2	8.3	1.0	1.2	10.2	3.4	5.5	1.8	8
9	1.7	—	—	5.9	4.3	1.8	3.5	0.9	**10.4**	**6.2**	3.9	—	9
10	—	—	—	0.1	8.1	11.8	0.1	10.2	9.7	1.6	—	2.0	10
11	—	0.2	5.8	5.7	0.7	**11.9**	—	8.9	2.5	—	3.8	1.8	11
12	—	0.3	**9.0**	1.0	—	8.2	11.5	9.7	6.0	—	4.9	—	12
13	—	1.4	8.1	—	5.7	11.4	2.5	6.0	1.2	0.5	3.8	5.3	13
14	5.1	2.0	8.4	—	10.3	5.3	4.6	11.0	7.4	—	4.1	0.4	14
15	—	4.1	1.2	8.4	0.9	11.5	9.1	11.7	5.2	—	0.2	1.8	15
16	—	2.8	—	3.4	4.3	8.0	10.9	11.9	8.2	0.7	—	3.8	16
17	—	2.1	0.3	—	—	6.6	10.6	12.5	9.1	—	1.2	—	17
18	3.2	5.4	0.2	—	—	10.5	8.9	3.3	**10.4**	5.8	1.3	0.9	18
19	4.3	3.5	4.9	4.5	—	0.1	5.2	8.9	3.4	—	3.4	—	19
20	—	4.1	0.7	2.0	5.8	0.1	3.0	8.7	5.4	—	**5.8**	—	20
21	—	5.4	7.2	0.5	10.1	4.7	10.7	10.0	5.4	3.1	2.2	0.7	21
22	0.4	2.9	2.4	—	1.5	6.3	9.3	10.9	6.3	—	0.8	—	22
23	5.4	1.3	0.6	—	6.8	0.8	8.4	11.4	1.7	4.9	—	—	23
24	0.1	0.6	0.2	—	4.0	9.3	5.6	1.4	2.1	2.3	—	4.7	24
25	1.6	**7.8**	—	—	4.9	5.2	**12.3**	0.5	4.7	3.8	1.1	0.8	25
26	—	7.4	—	3.1	2.8	—	10.5	9.3	1.3	3.7	1.9	3.6	26
27	—	6.3	6.4	0.2	8.4	10.7	5.4	10.4	7.5	5.7	1.7	**6.1**	27
28	—	2.1	4.0	—	10.2	7.1	9.1	—	3.3	—	3.8	1.6	28
29	—		7.3	0.2	11.4	6.6	0.8	8.2	1.5	3.6	0.2	4.1	29
30	0.2		—	6.0	1.4	4.9	2.3	2.4	2.7	3.9	0.3	—	30
31	0.4		0.1		4.3		8.3	1.1		4.8		5.9	31
1—10	20.5	11.6	15.3	37.4	69.4	66.7	38.8	76.2	58.6	12.3	23.8	21.6	1—10
11—20	12.6	25.9	38.6	25.0	27.7	73.6	66.3	92.6	58.8	7.0	28.5	14.0	11—20
21—31	8.1	33.8	28.2	10.0	65.8	55.6	82.7	65.6	36.5	35.3	12.0	27.5	21—31
Procente nach Dekaden I	25.3	12.3	13.7	28.3	46.3	40.9	23.8	50.5	44.4	10.9	25.3	26.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	15.0	25.9	32.7	18.1	17.9	44.9	41.4	63.9	46.7	6.5	32.4	17.7	II nach
Procente nach Dekaden III	8.4	39.8	20.4	6.9	37.6	33.9	48.4	43.2	30.7	32.1	14.3	31.6	III Dekaden
Monat Summe	41.2	71.3	82.1	72.4	162.9	195.9	187.8	234.4	153.9	54.6	64.3	63.1	Summe Monat
Monat Procente	15.7	25.6	22.3	17.5	33.9	39.9	38.0	52.3	40.8	16.5	24.2	25.5	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	15	4	10	12	4	1	1	1	1	14	5	9	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit.)

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	3.2	5.7	7.6	8.4	8.5	6.8	0.9	—	—	—	—	—	41.2	1.3
Februar .	—	—	—	0.7	4.1	6.3	10.1	10.4	10.9	11.0	8.9	6.3	2.6	—	—	—	—	71.3	2.5
März . . .	—	—	—	2.0	8.4	11.2	9.3	10.8	11.6	8.5	7.9	7.9	4.5	—	—	—	—	82.1	2.6
April . . .	—	—	1.2	4.2	5.6	5.8	6.1	6.6	9.2	8.8	7.0	7.3	6.1	2.7	1.7	0.1	—	72.4	2.4
Mai	—	4.2	9.4	13.5	13.2	12.6	13.6	14.8	14.6	10.4	12.3	12.6	13.8	11.5	6.4	—	—	162.9	5.3
Juni . . .	—	4.1	11.6	12.9	16.4	15.8	15.5	15.9	13.1	9.0	18.6	20.3	18.0	14.6	10.1	—	—	195.9	6.5
Juli	—	3.1	7.2	10.3	15.0	13.4	14.1	15.4	17.6	15.8	17.3	16.6	15.9	15.4	10.7	—	—	187.8	6.1
August . .	—	1.4	9.9	17.6	20.3	21.1	20.7	19.7	20.2	21.4	20.2	20.3	20.5	16.7	4.4	—	—	234.4	7.6
September	—	—	0.7	7.8	11.6	16.7	17.2	18.1	18.2	17.9	16.4	14.0	12.8	2.5	—	—	—	153.9	5.1
October .	—	—	—	0.2	1.7	4.7	9.8	8.2	7.7	9.4	6.9	5.3	0.7	—	—	—	—	54.6	1.8
November	—	—	—	—	1.1	2.8	7.9	10.4	13.1	14.7	11.3	3.0	—	—	—	—	—	64.3	2.1
December	—	—	—	—	—	7.2	11.1	12.8	13.2	9.5	7.4	1.9	—	—	—	—	—	63.1	2.0
Jahr . . .	—	12.8	40.0	69.2	97.5	120.8	141.1	150.7	157.8	144.9	141.0	116.4	94.9	63.4	33.3	0.1	—	1383.9	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1383.9, in Procenten = 31.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 77.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Erfurt (Hochheim)

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 4'. Nördliche Breite: 50° 58'. Seehöhe: 215 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	5.8	—	4.0	—	11.2	5.3	0.7	5.5	1.0	—	—	1.1	1
2	3.6	—	5.1	—	**12.3**	4.5	0.4	11.3	7.3	—	6.3	0.3	2
3	3.4	0.6	1.2	1.0	6.0	5.7	7.5	13.1	0.3	—	2.0	—	3
4	4.6	2.0	3.6	—	7.0	9.5	4.3	7.0	—	0.2	0.3	0.8	4
5	—	—	—	6.4	10.1	12.9	4.0	6.8	1.2	—	3.9	4.5	5
6	0.1	3.5	—	**10.5**	0.3	5.0	9.7	**13.2**	5.4	—	2.9	1.1	6
7	—	3.2	—	2.4	—	0.6	2.5	7.1	10.2	—	—	4.8	7
8	7.0	0.6	—	4.9	3.0	9.7	0.4	0.5	10.2	2.3	5.4	0.6	8
9	2.2	1.0	—	6.6	2.3	—	—	—	**10.4**	4.6	6.7	—	9
10	—	2.1	—	—	6.6	11.0	—	9.5	8.5	1.8	—	1.6	10
11	1.5	1.3	5.7	7.7	—	12.7	—	5.1	5.4	—	—	—	11
12	—	—	8.1	1.2	—	10.1	8.9	9.6	7.4	—	—	—	12
13	—	1.5	**8.8**	—	5.2	**13.8**	1.1	8.6	1.9	—	3.8	5.7	13
14	0.8	2.8	7.9	—	10.8	6.8	4.1	11.6	6.0	—	3.9	—	14
15	—	2.7	0.3	7.4	2.1	11.6	10.8	12.3	6.2	—	0.1	1.8	15
16	—	3.1	—	0.9	3.9	10.1	**12.8**	12.4	9.9	0.3	—	3.7	16
17	—	1.4	—	—	—	11.4	10.2	12.6	9.9	—	1.7	—	17
18	7.1	3.5	—	—	—	12.6	9.4	2.8	10.3	3.4	—	—	18
19	**7.4**	3.0	3.1	4.1	—	0.8	5.7	7.5	3.7	—	5.8	—	19
20	—	2.3	1.0	4.6	5.9	—	3.0	8.9	4.0	—	**7.3**	—	20
21	0.2	3.8	**8.8**	2.6	8.4	5.0	11.4	9.6	5.4	1.6	5.9	1.4	21
22	—	4.6	0.3	—	0.8	7.8	9.6	11.7	2.2	—	0.3	3.7	22
23	5.8	2.1	0.2	—	8.1	2.0	7.8	10.4	1.5	6.4	—	—	23
24	—	—	—	—	2.8	8.5	7.1	2.5	3.7	3.0	—	1.7	24
25	0.3	7.9	—	—	8.3	6.2	9.9	0.8	4.4	3.1	—	2.0	25
26	—	**8.6**	—	1.7	1.2	—	10.4	7.5	3.6	0.8	3.2	1.2	26
27	—	8.5	5.0	2.0	7.3	11.4	4.7	8.4	9.5	0.1	1.2	**6.7**	27
28	—	1.6	4.2	—	11.9	6.4	10.5	—	3.4	**6.9**	3.0	1.8	28
29	—		7.2	—	8.9	10.6	1.3	5.8	2.4	2.4	—	2.9	29
30	—		0.7	8.3	1.6	6.0	1.0	1.4	0.2	2.6	—	—	30
31	0.3		0.3		4.3		8.2	0.8		5.7		4.9	31
1—10	26.7	13.0	13.9	31.8	58.8	64.2	29.5	74.0	54.5	8.9	27.5	14.8	1—10
11—20	16.8	21.6	34.9	25.9	27.9	89.9	66.0	91.4	64.7	3.7	22.6	11.2	11—20
21—31	6.6	37.1	26.7	14.6	63.6	63.9	81.9	58.9	36.3	32.6	13.6	26.3	21—31
Procente nach Dekaden I	33.4	13.8	12.4	24.1	39.2	39.4	18.1	49.0	41.3	7.9	29.3	18.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	20.0	21.6	29.6	18.8	18.0	54.8	41.2	63.0	51.3	3.5	25.7	14.2	II nach
Procente nach Dekaden III	6.8	43.6	19.3	10.1	36.3	39.0	47.9	38.8	30.5	29.6	16.2	30.2	III Dekaden
Monat Summe	50.1	71.7	75.5	72.3	150.3	218.0	177.4	224.3	155.5	45.2	63.7	52.3	Summe Monat
Monat Procente	19.2	25.7	20.5	17.5	31.3	44.4	35.9	50.1	41.2	13.7	23.9	21.2	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	5	12	14	6	3	3	2	1	15	12	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	2.2	5.6	7.1	7.6	8.7	8.8	7.6	2.5	—	—	—	—	—	50.1	1.6
Februar .	—	—	—	3.0	5.1	8.0	9.1	11.3	9.7	7.7	8.1	6.4	3.1	0.2	—	—	—	71.7	2.6
März . . .	—	—	0.3	2.8	8.6	8.8	9.1	10.1	8.5	8.0	8.5	7.1	3.7	—	—	—	—	75.5	2.4
April . . .	—	—	0.8	4.3	5.9	9.1	6.9	6.0	7.9	7.9	6.0	6.4	6.6	4.2	0.3	—	—	72.3	2.4
Mai	—	6.4	11.6	13.2	10.6	11.3	12.2	10.5	8.9	9.5	11.3	12.9	11.4	13.3	6.6	0.6	—	150.3	4.8
Juni . . .	0.1	7.2	9.2	13.2	16.3	15.6	17.0	17.3	17.9	21.1	19.3	18.8	17.5	14.9	11.7	0.9	—	218.0	7.3
Juli	—	4.3	8.3	10.3	11.3	11.0	12.4	14.3	16.1	16.6	15.5	13.8	14.7	16.7	11.5	0.6	—	177.4	5.7
August . .	—	1.7	12.4	15.5	20.0	21.3	20.2	18.6	20.4	21.6	20.7	18.5	18.2	12.4	2.8	—	—	224.3	7.2
September	—	—	0.6	11.3	14.9	14.9	16.5	16.5	18.0	17.4	16.6	14.0	12.7	2.1	—	—	—	155.5	5.2
Oktober .	—	—	—	0.5	3.0	6.1	6.2	6.7	7.3	6.1	5.4	3.2	0.7	—	—	—	—	45.2	1.5
November	—	—	—	0.3	3.8	7.5	10.0	10.3	9.3	9.1	8.8	4.1	0.5	—	—	—	—	63.7	2.1
December	—	—	—	—	1.7	6.0	8.8	10.1	9.2	8.0	6.0	2.5	—	—	—	—	—	52.3	1.7
Jahr . . .	0.1	19.6	43.2	74.4	103.4	125.2	135.5	139.3	141.9	141.8	133.8	110.2	89.1	63.8	32.9	2.1	—	1356.3	3.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1356.3, in Procenten = 30.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 100.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Inselsberg

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 28'. Nördliche Breite: 50° 51'. Seehöhe: 914 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.3	—	—	—	11.3	4.6	—	8.9	2.6	—	—	—	1
2	3.6	—	—	—	11.9	2.0	0.1	12.7	7.5	—	7.4	—	2
3	4.0	—	—	—	4.1	2.5	7.7	13.3	—	0.2	—	—	3
4	0.3	—	3.9	1.4	7.3	10.5	4.3	7.6	—	9.0	—	—	4
5	—	—	—	6.2	7.9	12.0	2.7	7.5	—	6.4	—	—	5
6	—	—	—	**11.5**	—	2.6	6.7	**13.7**	8.8	**10.1**	—	3.8	6
7	—	—	—	4.8	—	0.9	2.3	8.9	**11.9**	—	**9.3**	3.7	7
8	6.7	—	—	6.9	5.8	10.5	0.4	1.1	11.1	3.5	9.2	—	8
9	—	—	—	7.1	3.4	0.5	—	—	11.3	—	8.6	—	9
10	3.6	3.5	—	0.3	3.3	7.2	—	8.7	10.0	—	—	—	10
11	3.8	0.5	1.0	4.5	—	9.1	—	0.4	5.8	—	8.6	—	11
12	—	0.6	9.7	0.1	—	10.1	8.9	9.3	5.9	4.2	7.8	—	12
13	—	—	**10.2**	—	5.4	11.2	—	10.1	2.3	—	5.6	**4.2**	13
14	7.6	1.1	7.3	—	6.9	7.0	4.1	12.9	6.1	—	2.4	—	14
15	7.4	—	—	7.5	0.9	8.4	9.4	11.8	6.8	—	0.1	—	15
16	7.7	—	—	0.7	2.2	8.6	12.3	12.9	10.7	—	—	—	16
17	7.8	—	—	—	—	10.1	11.3	13.2	10.9	—	—	—	17
18	8.0	0.4	—	—	—	**12.7**	**13.2**	8.4	11.0	—	—	—	18
19	**8.1**	4.0	0.6	4.4	—	0.8	5.8	11.7	5.4	4.4	8.3	—	19
20	—	—	0.2	2.8	7.9	—	5.3	11.2	4.3	—	8.3	—	20
21	—	—	9.5	3.6	9.8	8.5	10.2	9.0	6.7	—	7.7	2.7	21
22	—	4.3	2.7	—	0.7	9.4	9.8	12.9	0.8	—	—	—	22
23	6.0	1.2	1.6	—	7.5	1.9	3.4	9.0	1.0	—	—	—	23
24	—	—	0.3	—	1.4	9.2	3.6	1.8	1.0	—	—	1.9	24
25	—	3.8	—	—	3.1	2.0	11.4	—	2.1	—	0.6	—	25
26	—	**7.0**	—	3.7	2.2	—	10.4	6.7	4.1	—	2.1	—	26
27	—	1.8	3.3	2.6	5.0	7.8	5.1	—	10.4	—	—	—	27
28	—	—	0.3	0.1	**12.9**	4.3	12.9	7.5	—	2.3	—	0.7	28
29	—		8.8	—	12.4	9.9	0.2	3.7	3.6	4.7	—	—	29
30	—		0.2	6.5	2.1	5.6	0.4	0.4	2.6	4.5	0.8	—	30
31	0.4		0.9		1.0		8.7	0.2		1.2		—	31
1—10	24.8	3.5	3.9	38.2	55.0	53.3	24.2	82.4	63.2	29.2	34.5	7.5	1—10
11—20	50.4	6.6	29.0	20.0	23.3	78.0	70.3	101.9	69.2	8.6	41.1	4.2	11—20
21—31	6.4	18.1	27.6	16.5	58.1	58.6	76.1	51.2	32.3	12.7	11.2	5.3	21—31
Procente nach Dekaden I	30.6	3.7	3.5	28.9	36.7	32.7	14.8	54.9	47.9	23.7	36.7	9.3	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	60.0	6.6	24.6	14.5	15.0	47.6	43.9	70.3	54.9	8.0	46.2	5.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	6.6	21.3	20.0	11.5	33.2	35.7	44.5	33.7	27.1	11.5	13.3	6.1	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	81.6	28.2	60.5	74.7	136.4	189.9	170.6	235.5	164.7	50.5	86.8	17.0	Summe Monat
Monat Procente	31.1	10.1	16.4	18.0	28.4	38.7	34.5	52.7	43.7	15.3	32.5	6.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	17	15	12	7	2	5	3	4	20	15	25	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	0.1	6.3	10.1	9.9	11.6	12.2	12.3	11.7	7.1	0.3	—	—	—	—	81.6	2.6
Februar .	—	—	—	—	0.8	2.2	2.7	2.6	3.8	5.0	5.4	3.4	2.3	—	—	—	—	28.2	1.0
März . . .	—	—	0.5	4.7	6.4	5.7	6.9	7.9	6.2	6.7	7.1	5.3	3.1	—	—	—	—	60.5	2.0
April . . .	—	—	2.0	3.1	3.3	5.5	7.6	8.9	8.2	7.8	9.2	7.9	6.9	4.2	0.1	—	—	74.7	2.5
Mai	0.6	4.3	7.0	9.1	10.4	9.4	10.1	11.2	11.3	10.5	12.5	13.0	12.5	10.0	4.4	0.1	—	136.4	4.4
Juni . . .	0.5	5.6	8.4	11.5	12.7	15.5	15.4	16.3	16.3	16.9	18.4	16.0	16.6	11.9	7.8	0.1	—	189.9	6.3
Juli	0.3	4.9	9.2	11.2	10.7	10.9	12.1	13.9	14.0	15.2	15.7	14.3	13.3	13.3	10.5	1.1	—	170.6	5.5
August . .	—	6.7	12.7	17.4	18.9	20.6	20.2	20.9	21.0	19.3	19.5	19.4	16.6	15.5	6.8	—	—	235.5	7.6
September	—	0.5	4.2	11.4	13.3	15.5	17.1	17.0	16.7	16.2	17.0	16.1	13.4	6.3	—	—	—	164.7	5.5
Oktober .	—	—	—	1.7	2.2	4.0	6.3	7.1	8.6	6.2	6.7	4.4	3.0	0.3	—	—	—	50.5	1.6
November	—	—	—	1.8	8.6	10.0	10.0	10.1	11.3	10.7	10.5	9.6	4.2	—	—	—	—	86.8	2.9
December	—	—	—	—	0.7	2.0	2.4	3.0	2.6	2.9	2.1	1.3	—	—	—	—	—	17.0	0.5
Jahr . . .	1.4	22.0	44.0	72.0	94.3	111.4	120.7	130.5	132.2	129.7	135.8	117.8	92.2	61.5	29.6	1.3	—	1296.4	3.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1296.4, in Procenten = 29.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 141.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Marburg

Oestliche Länge von Greenwich: 8° 48'. Nördliche Breite: 50° 49'. Seehöhe: 239 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.1	—	—	1.7	9.7	3.4	2.7	11.1	1.7	0.7	—	—	1
2	—	0.5	3.7	—	10.8	4.4	0.9	9.8	8.9	6.3	4.0	—	2
3	1.5	2.2	—	0.2	0.2	7.6	13.2	11.5	1.6	4.0	—	—	3
4	—	0.3	3.9	0.9	9.7	10.0	2.9	9.2	0.1	**9.3**	0.3	1.8	4
5	—	3.9	1.1	**10.0**	8.7	12.7	2.4	8.1	7.7	2.3	2.0	—	5
6	—	—	—	9.5	0.5	6.3	6.2	**13.8**	8.1	—	1.9	—	6
7	—	1.8	—	4.9	—	4.0	0.2	8.1	**11.2**	—	5.5	—	7
8	3.6	—	—	8.1	8.0	9.5	4.8	3.9	**11.2**	2.2	**6.0**	0.5	8
9	3.5	0.5	—	6.4	—	0.4	1.1	4.4	10.8	—	—	—	9
10	—	**7.1**	—	—	5.1	1.2	1.7	10.4	9.9	—	—	0.3	10
11	3.1	1.6	6.3	4.5	—	12.2	2.0	1.2	7.4	—	—	0.4	11
12	—	—	**8.6**	0.4	2.5	**14.6**	10.9	12.6	6.7	2.1	—	—	12
13	—	0.5	8.0	1.2	6.6	12.0	0.1	12.0	2.7	—	3.1	3.0	13
14	0.1	4.4	3.1	3.6	7.2	10.0	6.9	13.4	5.2	0.7	0.3	—	14
15	—	—	0.4	1.6	1.1	14.0	11.1	13.2	6.4	—	—	3.1	15
16	—	2.8	—	3.7	3.2	11.4	11.8	13.3	8.0	—	—	1.9	16
17	—	1.7	—	—	—	7.0	13.7	13.0	10.2	—	3.7	—	17
18	—	3.2	—	—	—	11.5	**14.0**	1.4	9.9	6.4	5.8	—	18
19	—	1.1	1.1	6.5	—	2.8	5.0	11.9	7.4	—	5.7	—	19
20	—	—	1.3	4.4	6.2	2.2	6.4	10.0	0.6	—	4.4	0.2	20
21	—	—	8.5	6.3	10.8	10.5	11.7	11.0	6.7	—	4.5	**4.2**	21
22	—	0.1	7.6	3.0	5.6	8.1	9.3	12.4	3.3	0.7	—	2.4	22
23	**4.1**	—	—	1.6	12.1	5.6	7.2	7.9	0.9	4.2	1.7	—	23
24	—	—	—	6.0	3.4	8.9	9.0	6.9	2.4	—	—	—	24
25	—	0.5	0.3	1.2	3.8	3.2	13.0	1.1	3.2	3.7	—	—	25
26	—	3.0	—	4.9	5.6	0.1	13.9	8.0	9.4	—	1.8	—	26
27	—	0.1	8.1	0.2	6.7	6.0	4.0	0.2	9.5	1.1	1.9	1.6	27
28	—	1.4	0.3	2.1	**12.7**	2.9	12.8	10.7	—	0.3	0.8	—	28
29	—		5.4	0.3	9.4	6.1	2.1	5.1	7.4	0.9	—	0.5	29
30	—		1.0	7.4	0.4	9.3	0.6	2.6	4.5	3.8	0.3	—	30
31	1.6		0.4		—		11.6	3.5		1.0		0.9	31
1—10	8.7	16.3	8.7	41.7	52.7	59.5	36.1	90.3	71.2	24.8	19.7	2.6	1—10
11—20	3.2	15.3	28.8	25.9	26.8	97.7	81.9	102.0	64.5	9.2	23.0	8.6	11—20
21—31	5.7	5.1	31.6	33.0	70.5	60.7	95.2	69.4	47.3	15.7	11.0	9.6	21—31
Procente nach Dekaden I	10.7	17.3	7.8	31.6	35.1	36.5	22.1	60.2	53.9	20.2	21.0	3.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	3.8	15.3	24.4	18.8	17.3	59.6	51.2	70.3	51.2	8.6	25.8	10.9	II nach
Procente nach Dekaden III	5.9	6.0	22.9	22.9	40.3	37.0	55.7	45.7	39.7	14.3	13.1	11.0	III Dekaden
Monat Summe	17.6	36.7	69.1	100.6	150.0	217.9	213.2	261.7	183.0	49.7	53.7	20.8	Summe Monat
Monat Procente	6.7	13.2	18.8	24.3	31.2	44.4	43.2	58.5	48.5	15.1	20.1	8.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	9	13	4	7	—	—	—	1	14	12	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	1.2	2.7	4.0	4.7	4.2	0.6	0.1	—	—	—	—	—	17.6	0.6
Februar .	—	—	—	0.1	1.2	3.5	4.5	4.9	6.5	7.0	5.9	3.1	—	—	—	—	—	36.7	1.3
März . . .	—	—	—	1.0	5.6	8.1	9.5	9.4	9.2	8.9	9.1	5.8	2.5	—	—	—	—	69.1	2.2
April . . .	—	0.6	2.5	5.1	5.1	7.9	8.2	11.7	12.4	12.1	11.7	8.6	9.5	4.6	0.6	—	—	100.6	3.4
Mai	0.4	5.5	10.4	9.5	10.6	12.5	12.2	14.0	13.4	13.6	13.8	11.6	9.3	7.6	5.1	0.5	—	150.0	4.8
Juni . . .	1.4	6.4	7.6	11.3	14.1	18.5	19.7	20.0	18.5	18.6	16.7	18.0	15.3	14.8	12.9	4.1	—	217.9	7.3
Juli	0.7	10.0	11.9	16.2	15.6	14.7	16.2	17.0	16.5	15.7	16.7	16.8	15.7	14.4	13.6	1.5	—	213.2	6.9
August . .	—	4.6	13.6	19.3	22.4	22.1	22.7	23.8	22.9	22.0	19.4	20.7	20.0	18.9	9.3	—	—	261.7	8.4
September	—	—	1.2	10.7	15.1	19.0	20.9	20.1	19.0	18.7	19.8	19.8	15.3	3.4	—	—	—	183.0	6.1
Oktober .	—	—	—	0.8	1.5	2.0	5.0	5.8	8.1	8.7	8.4	6.4	3.0	—	—	—	—	49.7	1.6
November	—	—	—	—	1.6	6.0	9.9	8.9	10.4	11.5	3.4	2.0	—	—	—	—	—	53.7	1.8
December	—	—	—	—	1.5	4.5	4.1	3.6	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.8	0.7
Jahr . . .	2.5	27.1	47.2	74.0	94.4	120.0	135.6	143.2	145.7	144.0	125.5	112.9	90.6	63.7	41.5	6.1	—	1374.0	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1374.0, in Procenten = 30.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 101.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Kassel

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Seehöhe: 204 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.5	—	—	4.1	9.6	4.3	—	5.4	1.2	—	—	—	1
2	2.9	1.2	1.9	—	11.8	7.0	0.7	10.0	4.6	5.8	5.7	—	2
3	5.3	1.9	1.8	3.0	—	5.4	10.3	13.2	—	**9.2**	—	—	3
4	1.3	1.0	4.2	0.8	10.4	8.5	2.9	9.9	—	7.3	1.3	—	4
5	—	1.7	—	8.7	8.2	12.2	2.5	5.1	1.7	1.6	3.2	—	5
6	—	1.8	0.3	**10.4**	1.1	5.6	4.4	**13.4**	7.1	0.3	1.4	—	6
7	—	2.8	—	4.2	—	2.2	—	6.8	8.6	—	4.5	3.4	7
8	**6.1**	—	—	6.2	2.7	8.9	1.5	3.9	**10.6**	5.9	**7.7**	1.5	8
9	1.1	—	—	6.2	—	1.9	—	2.4	**10.6**	—	—	—	9
10	—	**7.4**	—	—	9.2	10.5	—	10.4	10.2	4.0	—	0.7	10
11	4.5	—	5.9	4.9	—	12.4	4.5	0.3	9.1	—	—	—	11
12	—	—	**8.6**	0.9	2.8	**13.7**	3.7	10.3	6.7	—	—	—	12
13	—	1.2	8.3	0.4	6.7	12.3	—	12.9	2.9	—	3.8	2.6	13
14	5.5	3.1	4.1	0.1	6.7	7.6	5.8	13.3	7.9	—	—	—	14
15	—	0.1	3.0	4.8	4.3	10.5	7.7	12.6	6.9	0.6	—	3.9	15
16	—	2.0	—	2.9	4.3	10.9	11.9	13.3	8.7	—	—	—	16
17	—	3.1	—	—	—	7.0	11.6	10.7	9.0	—	4.6	—	17
18	4.0	3.4	—	—	—	11.6	5.7	—	10.2	6.0	4.3	—	18
19	1.2	1.3	0.9	4.2	—	3.7	3.6	12.2	4.0	—	7.5	—	19
20	—	—	3.5	3.5	7.0	—	5.6	9.7	0.2	—	6.6	1.5	20
21	—	—	**8.6**	8.0	11.0	5.3	9.7	9.6	7.5	—	4.3	3.5	21
22	—	1.0	3.9	—	4.7	8.7	8.5	12.0	0.9	—	—	4.3	22
23	3.5	—	—	—	11.8	3.7	7.3	9.0	0.9	5.6	2.8	—	23
24	—	—	—	3.7	**13.2**	9.2	6.9	6.0	1.3	—	—	—	24
25	—	3.4	—	—	7.6	6.8	6.6	0.9	3.5	2.2	—	—	25
26	—	4.6	—	1.4	4.9	—	11.6	9.8	5.3	1.3	2.8	1.8	26
27	—	3.7	8.1	2.4	6.8	10.8	**13.1**	11.4	9.3	—	—	**6.2**	27
28	—	4.6	1.8	3.5	10.7	1.6	12.3	—	—	2.0	3.0	—	28
29	—		6.4	—	8.9	3.8	0.6	5.6	5.6	—	—	—	29
30	—		2.2	7.2	—	6.7	—	0.9	—	3.9	3.0	—	30
31	2.0		0.5		—		6.3	4.1		—		3.0	31
1—10	17.2	17.8	8.2	43.6	53.0	66.5	22.3	80.5	54.6	34.1	23.8	5.6	1—10
11—20	15.2	14.2	34.3	21.7	31.8	89.7	60.1	95.3	65.6	6.6	26.8	8.0	11—20
21—31	5.5	17.3	31.5	26.2	79.6	56.6	82.9	69.3	34.3	15.0	15.9	18.8	21—31
Procente nach Dekaden I	21.5	18.9	7.3	33.0	35.3	40.8	13.7	53.3	41.4	30.2	25.3	7.0	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	18.3	14.2	29.1	15.7	20.4	54.4	37.3	65.7	52.1	6.2	30.5	10.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	5.7	20.6	22.8	18.2	45.2	34.3	48.2	45.3	28.8	13.6	18.9	21.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	37.9	49.3	74.0	91.5	164.4	212.8	165.3	245.1	154.5	55.7	66.5	32.4	Summe Monat
Monat Procente	14.6	17.7	20.1	22.1	34.1	43.2	33.3	54.6	41.0	16.9	25.0	13.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	9	13	8	9	2	6	2	4	17	14	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ʰ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.3	4.5	5.5	5.1	7.8	7.0	5.0	1.7	—	—	—	—	—	37.9	1.2
Februar .	—	—	—	1.5	2.4	3.7	6.4	8.8	8.7	6.5	4.9	4.6	1.8	—	—	—	—	49.3	1.8
März . . .	—	—	0.2	1.8	4.5	7.5	9.0	10.0	10.5	9.8	8.6	7.2	3.7	1.2	—	—	—	74.0	2.4
April . . .	—	0.5	2.9	5.0	6.6	8.4	10.5	8.3	10.2	8.9	8.8	9.9	8.0	3.0	0.5	—	—	91.5	3.0
Mai	—	4.0	8.8	12.4	13.2	13.0	11.6	11.4	12.9	11.7	13.9	13.6	15.8	13.4	7.6	1.1	—	164.4	5.3
Juni . . .	0.6	3.2	9.8	12.5	14.1	16.1	19.3	19.2	18.1	20.8	21.3	16.1	18.2	13.6	9.0	0.9	—	212.8	7.1
Juli	—	2.3	7.8	9.6	8.9	11.5	13.8	13.7	14.0	12.9	13.6	13.8	15.7	15.0	11.5	1.2	—	165.3	5.3
August . .	—	6.7	16.5	20.0	22.0	22.0	21.5	20.6	20.8	20.1	19.9	18.6	17.4	14.6	4.4	—	—	245.1	7.9
September	—	—	0.9	6.5	10.8	15.6	17.2	15.8	18.7	17.8	18.0	17.7	12.7	2.8	—	—	—	154.5	5.2
Oktober .	—	—	—	2.2	4.6	5.6	7.2	7.2	6.4	7.5	6.1	7.1	1.8	—	—	—	—	55.7	1.8
November	—	—	—	—	2.2	5.1	6.6	9.8	11.2	12.1	11.5	7.5	0.5	—	—	—	—	66.5	2.2
December	—	—	—	—	0.2	3.7	4.0	5.0	5.0	7.0	6.2	1.3	—	—	—	—	—	32.4	1.0
Jahr . . .	0.6	16.7	46.9	71.5	90.8	116.7	132.6	134.9	144.3	142.1	137.8	119.1	95.6	63.6	33.0	3.2	—	1349.4	3.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1349.4, in Procenten = 30.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 123.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Uslar

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 38′. Nördliche Breite: 51° 40′. Seehöhe: 173 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	1.4	—	1.3	6.9	10.5	3.3	0.9	5.6	1.3	—	—	—	1
2	5.5	0.9	0.5	—	11.6	7.9	1.1	9.5	5.2	5.8	3.8	—	2
3	—	2.5	1.7	1.9	—	5.5	10.8	12.8	0.1	**9.5**	2.8	—	3
4	4.8	1.5	3.1	0.5	10.3	7.4	4.0	9.3	—	6.3	—	1.5	4
5	—	3.2	—	8.1	8.9	12.6	3.5	4.3	4.5	—	6.4	—	5
6	—	1.7	0.2	**9.8**	0.4	2.9	3.6	13.0	5.7	3.5	3.2	—	6
7	—	4.1	—	1.5	—	3.9	—	7.8	8.7	1.1	4.1	4.5	7
8	2.8	0.2	—	5.6	2.9	9.6	1.7	5.5	**11.0**	9.2	7.1	—	8
9	2.4	—	—	5.2	0.5	2.1	0.4	2.2	10.6	0.9	5.2	—	9
10	—	**8.0**	—	0.3	7.5	11.7	0.4	11.9	8.9	2.0	—	0.7	10
11	2.9	0.8	7.0	5.4	—	9.5	5.1	2.8	10.0	—	—	—	11
12	—	—	**9.3**	0.5	5.8	13.1	1.2	11.1	6.2	0.5	2.3	1.0	12
13	—	3.2	8.4	—	7.7	11.4	—	**13.1**	4.5	1.0	4.2	2.7	13
14	5.9	2.8	3.5	—	7.7	9.8	5.8	13.0	8.9	—	—	—	14
15	—	0.4	5.1	6.0	3.9	12.0	11.1	13.0	5.2	—	—	0.9	15
16	—	2.2	—	2.4	3.8	**13.5**	12.0	**13.1**	10.0	—	—	0.9	16
17	3.4	1.5	—	—	—	7.5	10.4	12.1	10.2	—	0.7	—	17
18	3.6	4.0	—	—	—	11.5	4.2	5.7	10.3	4.9	4.7	—	18
19	**6.1**	1.6	—	2.6	6.3	1.9	2.1	13.0	4.5	—	6.4	—	19
20	—	0.7	4.2	5.4	5.2	1.5	8.0	11.2	2.1	—	**7.5**	1.5	20
21	—	0.2	6.1	6.5	9.0	4.3	8.3	12.0	6.1	—	3.2	3.9	21
22	—	0.1	1.2	—	9.4	8.0	9.5	12.9	1.4	0.9	—	5.3	22
23	—	0.1	—	3.2	13.1	3.5	4.6	9.1	1.1	5.5	4.2	—	23
24	2.8	—	—	2.1	**14.5**	9.6	7.7	8.8	1.6	0.6	—	**5.5**	24
25	—	3.8	1.5	0.2	5.8	4.3	4.2	0.9	5.5	1.0	—	—	25
26	—	4.5	—	5.2	4.1	0.9	13.7	2.9	3.2	2.3	3.4	3.1	26
27	—	4.2	6.2	4.4	6.3	9.2	11.9	11.2	9.7	—	1.9	5.2	27
28	—	0.6	0.6	3.3	9.9	0.9	**13.6**	0.1	1.1	3.8	0.8	—	28
29	—		7.0	—	7.8	6.5	0.2	5.7	7.4	1.2	—	0.9	29
30	—		3.9	4.8	0.3	6.9	—	1.8	3.8	3.7	3.6	1.7	30
31	2.2		—		1.8		10.4	5.1		1.6		0.1	31
1—10	16.9	22.1	6.8	39.8	52.6	66.9	26.4	81.9	56.0	38.3	32.6	6.7	1—10
11—20	21.9	17.2	37.5	22.3	40.4	91.7	59.9	108.1	71.9	6.4	25.8	7.0	11—20
21—31	5.0	13.5	26.5	29.7	82.0	54.1	84.1	70.5	40.9	20.6	17.1	25.7	21—31
Procente nach Dekaden I	21.4	23.8	6.1	30.2	34.8	40.8	16.1	54.2	42.4	33.9	35.1	8.4	I Procente
Procente nach Dekaden II	26.4	17.4	31.8	16.2	25.9	55.2	37.2	74.0	57.1	6.0	29.3	9.1	II Procente
Procente nach Dekaden III	5.2	16.1	19.2	20.5	46.3	32.6	48.6	46.1	34.4	18.7	20.6	30.2	III Dekaden
Monat Summe	43.8	52.8	70.8	91.8	175.0	212.7	170.4	260.5	168.8	65.3	75.5	39.4	Summe Monat
Monat Procente	17.0	19.1	19.3	22.1	36.2	42.9	34.2	57.9	44.8	19.8	28.6	16.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	4	13	7	5	—	3	—	1	11	11	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.4	4.4	5.6	5.8	7.5	8.9	8.5	2.7	—	—	—	—	—	43.8	1.4
Februar .	—	—	—	1.4	3.4	4.8	8.8	9.7	9.0	6.8	5.7	2.8	0.4	—	—	—	—	52.8	1.9
März . . .	—	—	—	3.4	6.3	8.1	10.2	10.2	10.7	8.9	7.0	3.5	2.1	0.4	—	—	—	70.8	2.3
April . . .	—	0.8	2.0	4.3	7.9	8.7	8.9	11.1	11.5	8.6	8.0	9.6	6.2	3.1	1.1	—	—	91.8	3.1
Mai	0.1	7.3	11.5	13.7	13.2	14.1	13.8	14.4	13.3	13.9	12.9	10.9	13.7	14.5	7.2	0.5	—	175.0	5.6
Juni . . .	0.3	5.2	11.3	14.2	14.8	16.1	17.2	18.1	19.7	19.0	17.9	17.8	17.0	14.8	8.9	0.4	—	212.7	7.1
Juli	—	5.6	8.9	9.0	12.3	13.3	13.2	15.5	14.4	13.2	14.4	13.4	13.2	12.5	10.5	1.0	—	170.4	5.5
August . .	—	6.0	16.8	18.1	21.8	22.6	23.9	23.1	21.6	21.6	21.1	20.5	18.7	18.4	6.3	—	—	260.5	8.4
September	—	—	1.6	9.2	14.4	16.8	18.1	16.5	19.2	20.2	18.5	15.8	14.0	4.3	0.2	—	—	168.8	5.6
Oktober .	—	—	—	1.9	3.6	4.7	6.7	7.5	8.6	9.5	9.8	7.6	5.0	0.4	—	—	—	65.3	2.1
November	—	—	—	—	1.9	5.8	8.2	11.0	13.2	13.8	13.2	8.4	—	—	—	—	—	75.5	2.5
December	—	—	—	—	1.1	6.0	7.6	7.2	6.3	6.2	4.6	0.4	—	—	—	—	—	39.4	1.3
Jahr . . .	0.4	24.9	52.1	75.2	101.1	125.4	142.2	150.1	155.0	150.6	141.6	113.4	90.3	68.4	34.2	1.9	—	1426.8	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1426.8, in Procenten = 32.0. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 89.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Brocken

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Seehöhe: 1148 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.2	—	—	7.8	8.8	2.5	0.3	1.5	1.4	—	—	—	1
2	4.9	0.3	—	—	**12.1**	—	—	9.9	3.7	2.7	8.0	—	2
3	—	—	—	4.5	4.3	0.6	5.8	**13.9**	1.7	9.6	—	—	3
4	4.6	—	3.0	1.2	4.8	8.5	3.8	7.4	—	**9.8**	1.7	—	4
5	—	—	—	2.5	7.0	12.9	0.5	4.3	3.9	9.7	8.6	5.2	5
6	—	—	—	**10.6**	—	4.8	1.8	13.8	**12.4**	9.6	—	**7.7**	6
7	—	—	—	—	—	2.0	—	7.1	11.9	4.1	5.0	5.2	7
8	4.1	—	—	3.0	6.5	4.9	—	3.3	11.5	6.8	**8.8**	—	8
9	4.6	—	—	6.3	0.9	7.2	—	—	11.6	7.7	8.7	—	9
10	—	**9.0**	—	—	8.5	11.1	—	8.9	10.4	2.0	8.7	—	10
11	5.1	0.1	7.1	1.8	—	5.5	—	0.6	9.6	—	8.6	—	11
12	—	—	**10.4**	0.1	0.6	12.3	8.5	5.2	7.3	—	8.1	—	12
13	3.7	1.5	10.3	—	4.4	**13.0**	—	13.3	0.5	0.1	2.3	—	13
14	7.8	—	4.5	—	6.2	10.0	1.0	13.5	7.0	—	4.1	—	14
15	7.8	—	1.0	4.5	3.4	12.0	7.1	13.2	2.1	—	0.2	—	15
16	7.7	—	—	—	0.1	12.7	11.5	12.0	10.8	0.4	—	—	16
17	7.8	—	—	—	—	8.6	2.9	13.3	10.9	2.2	0.6	—	17
18	7.8	—	—	0.6	—	10.7	1.2	2.6	10.8	—	7.8	—	18
19	**7.9**	1.5	—	—	—	—	0.1	10.9	2.3	—	7.9	—	19
20	—	—	2.8	2.0	1.7	1.3	3.4	9.4	2.1	—	8.3	—	20
21	—	—	2.0	—	6.3	3.7	7.8	11.5	1.3	—	5.9	1.1	21
22	—	0.1	0.7	—	7.4	9.4	8.2	13.3	0.2	—	0.1	0.7	22
23	4.6	2.3	—	0.2	8.8	0.7	3.2	10.6	—	0.1	5.5	—	23
24	—	—	—	—	10.7	9.0	6.9	6.3	1.8	—	2.1	7.3	24
25	—	5.6	—	—	1.0	1.5	5.2	—	6.4	—	—	4.3	25
26	—	—	—	1.4	1.8	—	**12.4**	11.5	0.3	—	—	4.3	26
27	—	0.9	3.2	1.6	4.4	7.7	1.8	11.3	10.0	—	—	6.2	27
28	—	—	3.1	1.4	3.0	1.0	4.6	—	3.8	6.8	—	—	28
29	—		9.3	—	2.2	8.0	0.1	4.5	0.7	0.5	—	—	29
30	—		1.7	5.9	0.5	3.2	—	—	5.6	0.6	—	—	30
31	—		—		2.0		4.3	1.6		—		—	31
1—10	24.4	9.3	3.0	35.9	52.9	54.5	12.2	70.1	68.5	62.0	49.5	18.1	1—10
11—20	55.6	3.1	36.1	9.0	16.4	86.1	35.7	94.0	63.4	2.7	47.9	—	11—20
21—31	4.6	8.9	20.0	10.5	48.1	44.2	54.5	70.6	30.1	8.0	13.6	23.9	21—31
Procente nach Dekaden I	29.8	9.8	2.7	26.8	34.6	32.6	7.3	45.5	51.1	53.9	52.1	22.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	65.4	3.0	30.1	6.4	10.3	50.9	21.8	63.5	49.5	2.5	53.2	—	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	4.7	10.3	14.3	7.1	26.7	26.2	31.1	45.5	24.9	7.1	16.0	27.2	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	84.6	21.3	59.1	55.4	117.4	184.8	102.4	234.7	162.0	72.7	111.0	42.0	Summe Monat
Monat Procente	31.9	7.5	15.8	13.1	23.9	36.7	20.2	51.4	42.2	21.7	41.1	16.9	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	17	19	18	13	6	3	8	4	2	15	10	22	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	7.3	9.4	11.5	12.6	13.5	11.9	11.4	7.0	—	—	—	—	—	84.6	2.7
Februar .	—	—	—	1.2	1.0	1.2	2.4	3.9	3.7	2.6	2.3	2.1	0.9	—	—	—	—	21.3	0.8
März . . .	—	—	2.7	4.2	4.9	5.8	6.7	6.7	7.0	6.7	5.4	4.6	3.6	0.8	—	—	—	59.1	1.9
April . . .	—	0.2	3.1	4.0	3.8	4.4	5.2	6.0	6.8	6.6	5.2	5.4	3.2	1.4	0.1	—	—	55.4	1.8
Mai	0.2	4.7	7.6	6.3	7.6	9.7	8.8	10.0	8.0	8.2	9.7	10.4	9.9	8.9	5.9	1.5	—	117.4	3.8
Juni . . .	1.4	7.9	13.4	14.8	16.0	16.6	14.9	14.2	14.1	14.3	12.4	13.0	11.7	10.0	7.6	2.5	—	184.8	6.2
Juli	0.1	2.8	4.8	6.5	8.2	8.3	10.3	8.1	9.3	10.2	7.7	7.0	4.5	7.0	5.9	1.7	—	102.4	3.3
August . .	0.6	8.9	14.7	16.9	18.0	20.3	19.8	21.3	20.9	20.9	17.6	17.5	15.7	14.6	7.0	—	—	234.7	7.6
September	—	0.7	5.8	13.0	15.2	15.6	15.6	15.4	16.1	17.1	16.4	13.9	12.9	4.3	—	—	—	162.0	5.4
Oktober .	—	—	—	5.4	7.8	8.0	7.7	8.6	9.4	9.2	7.5	5.5	3.6	—	—	—	—	72.7	2.3
November	—	—	—	4.3	11.3	12.7	12.8	12.9	13.8	14.6	14.0	12.7	1.9	—	—	—	—	111.0	3.7
December	—	—	—	—	3.1	4.5	6.3	7.0	6.4	5.4	6.2	3.1	—	—	—	—	—	42.0	1.4
Jahr . . .	2.3	25.2	52.1	76.6	104.2	116.5	122.0	126.7	129.0	127.7	115.8	102.2	67.9	47.0	26.5	5.7	—	1247.4	3.4

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1247.4, in Procenten = 27.5. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 137.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Harzgerode

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 6′. Nördliche Breite: 51° 41′. Seehöhe: 380 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.0	—	—	—	10.9	10.2	—	3.4	1.6	—	0.2	—	1
2	—	2.1	—	—	**13.1**	7.8	3.1	11.3	4.8	2.0	8.1	—	2
3	—	1.7	*4.1*	5.4	7.8	9.8	9.6	13.3	7.9	**10.0**	—	—	3
4	4.6	—	*7.9*	1.6	12.3	9.5	5.2	10.6	—	5.5	1.3	3.8	4
5	—	—	—	8.5	10.8	12.6	6.1	7.8	2.7	—	7.3	2.5	5
6	—	4.5	—	8.8	0.6	7.2	6.5	13.1	**11.9**	4.0	7.7	4.1	6
7	—	3.5	—	2.6	—	3.2	2.1	8.0	8.3	1.5	7.1	5.9	7
8	4.6	—	—	4.1	9.9	8.8	0.8	2.3	11.5	6.8	7.4	3.0	8
9	—	—	—	4.5	2.9	8.2	3.1	0.5	11.8	7.9	—	—	9
10	—	3.3	—	—	10.3	13.1	—	10.1	10.2	2.3	—	—	10
11	3.8	1.7	—	**9.8**	—	12.2	0.2	2.5	8.8	—	—	1.4	11
12	—	—	8.4	1.0	3.7	11.0	10.4	7.7	7.2	0.5	7.7	1.1	12
13	—	2.2	**9.8**	—	6.4	**14.1**	2.1	12.8	3.9	0.8	2.6	4.7	13
14	**7.8**	2.1	7.7	—	10.0	9.7	5.8	**13.6**	8.7	—	3.0	—	14
15	—	—	5.8	6.1	5.2	8.5	10.2	12.7	4.3	—	0.7	2.7	15
16	—	—	—	0.3	5.8	13.6	12.1	11.9	10.6	—	—	2.6	16
17	3.5	6.7	—	—	—	9.6	**12.7**	12.6	10.6	—	0.8	—	17
18	**7.8**	7.7	1.3	—	—	12.8	1.0	5.2	10.9	0.8	—	—	18
19	7.1	6.0	2.3	1.8	—	0.4	4.3	9.1	4.2	—	4.5	—	19
20	—	—	4.0	4.5	2.8	0.6	9.1	7.6	2.9	—	**8.2**	1.5	20
21	—	—	8.4	0.4	9.7	3.5	12.4	12.5	8.2	0.6	7.7	2.5	21
22	—	5.5	1.7	—	5.7	11.6	11.4	12.8	5.0	—	—	—	22
23	4.0	—	—	—	7.9	2.0	7.9	10.6	1.6	4.7	5.8	2.9	23
24	—	2.6	—	1.1	7.6	10.2	8.4	3.9	5.6	1.0	—	2.3	24
25	—	**9.0**	—	—	1.9	4.4	10.9	0.2	6.6	3.7	—	—	25
26	—	7.3	—	3.2	3.6	—	11.7	10.6	0.7	3.3	3.5	4.2	26
27	—	6.1	*0.3*	2.2	8.7	12.9	6.3	11.4	9.8	0.2	—	**7.3**	27
28	—	1.6	*6.1*	0.7	7.2	2.5	11.9	—	6.5	6.2	3.1	—	28
29	—		5.0	—	6.3	11.0	1.9	6.6	2.4	1.7	—	2.9	29
30	—		—	7.2	2.3	4.8	—	2.6	3.6	4.1	3.7	—	30
31	—		—		7.3		11.7	4.9		4.2		5.2	31
1—10	15.2	15.1	*12.0*	35.5	78.6	90.4	36.5	80.4	70.7	40.0	39.1	19.3	1—10
11—20	30.0	26.4	39.3	23.5	33.9	92.5	67.9	95.7	72.1	2.1	27.5	14.0	11—20
21—31	4.0	32.1	*21.5*	14.8	68.2	62.9	94.5	76.1	50.0	29.7	23.8	27.3	21—31
Procente nach Dekaden I	19.2	16.2	*10.8*	26.9	52.1	55.1	22.3	53.2	53.6	35.4	42.0	24.1	I Procente
Procente nach Dekaden II	36.1	26.7	33.3	17.0	21.7	55.7	42.2	65.5	57.2	2.0	31.2	18.2	II nach
Procente nach Dekaden III	4.2	38.2	*15.6*	10.2	38.5	37.9	54.6	49.7	42.0	27.0	28.7	32.1	III Dekaden
Monat Summe	49.2	73.6	*72.8*	73.8	180.7	245.8	198.9	252.2	192.8	71.8	90.4	60.6	Summe Monat
Monat Procente	19.1	26.7	*19.8*	17.8	37.3	49.6	39.9	56.0	51.1	21.8	34.2	25.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	11	17	11	5	1	3	1	1	10	11	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.8	4.8	6.7	6.8	8.3	8.8	7.1	4.9	—	—	—	—	—	49.2	1.6
Februar .	—	—	—	2.1	5.4	8.2	8.1	10.6	10.7	8.7	8.5	9.1	2.2	—	—	—	—	73.6	2.6
März . . .	—	—	*0.2*	*3.8*	*6.8*	*8.2*	*8.2*	*6.7*	*7.6*	*7.6*	*8.2*	*8.0*	*6.4*	*1.1*	—	—	—	*72.8*	*2.3*
April . . .	—	—	2.2	5.0	6.2	6.1	7.3	8.6	9.7	8.4	6.2	6.5	4.6	2.2	0.8	—	—	73.8	2.5
Mai	—	6.7	14.8	16.4	13.2	14.8	15.3	15.9	12.1	12.3	12.3	12.9	13.6	11.6	8.0	0.8	—	180.7	5.8
Juni . . .	0.2	10.0	15.8	17.5	19.3	21.9	20.3	21.5	20.1	18.2	17.0	17.1	17.4	15.3	13.4	0.8	—	245.8	8.2
Juli	0.2	9.2	15.9	14.6	15.3	16.2	17.6	17.6	16.1	15.5	13.2	14.0	13.6	12.1	7.5	0.3	—	198.9	6.4
August . .	—	5.9	14.7	16.3	19.6	21.0	21.5	22.7	23.6	22.2	22.1	21.4	19.1	15.6	6.5	—	—	252.2	8.1
September	—	—	4.2	14.7	16.9	17.6	17.9	17.8	19.2	18.7	20.2	19.9	17.5	7.7	0.5	—	—	192.8	6.4
Oktober .	—	—	—	1.6	5.2	5.8	7.3	9.1	8.0	9.3	12.3	8.2	4.9	0.1	—	—	—	71.8	2.3
November	—	—	—	0.2	5.1	10.5	13.1	12.5	11.3	10.8	14.3	11.3	1.3	—	—	—	—	90.4	3.0
December	—	—	—	—	3.4	9.0	7.8	8.1	10.6	11.1	7.8	2.8	—	—	—	—	—	60.6	2.0
Jahr . . .	0.4	31.8	*67.8*	*92.2*	*118.2*	*144.1*	*151.1*	*157.9*	*157.3*	*151.6*	*149.2*	*136.1*	*100.6*	*65.7*	36.7	1.9	—	1562.6	4.3

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1562.6, in Procenten = 35.1. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 106.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Schlanstedt

Oestliche Länge von Greenwich: 11° 2'. Nördliche Breite: 52° 1'. Seehöhe: 115 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.3	—	3.6	0.4	10.3	7.0	—	1.7	1.5	—	—	—	1
2	3.8	1.7	5.0	—	11.9	6.5	1.1	11.2	3.8	0.4	7.6	—	2
3	—	1.5	0.8	5.7	6.2	4.9	8.5	12.4	6.1	**8.5**	2.4	1.5	3
4	2.7	0.9	0.5	0.3	10.6	11.2	5.4	9.9	—	—	2.6	3.6	4
5	—	—	—	6.7	11.6	11.1	5.4	7.0	2.4	—	**8.0**	4.5	5
6	—	2.6	—	**8.9**	0.2	12.5	4.4	**12.8**	6.8	3.0	4.7	**6.8**	6
7	—	4.4	—	2.6	—	3.1	0.4	5.8	**10.5**	2.7	3.7	4.4	7
8	6.2	3.0	—	2.8	9.0	6.1	0.8	3.2	10.3	3.7	—	2.8	8
9	—	—	—	5.1	2.6	9.0	2.0	0.9	10.3	5.6	—	—	9
10	—	6.4	—	—	10.0	**13.8**	—	8.8	8.7	1.6	—	—	10
11	2.7	—	6.0	5.4	—	11.6	0.9	1.0	8.2	—	—	0.8	11
12	—	—	4.9	1.5	4.1	10.9	0.9	7.3	6.8	—	—	1.3	12
13	—	1.5	**8.9**	—	7.7	11.0	0.4	11.1	3.3	—	0.7	2.2	13
14	—	1.4	3.5	—	8.7	13.5	5.1	**12.8**	7.2	4.5	4.9	—	14
15	—	1.5	5.2	5.8	6.2	7.5	10.0	12.6	3.8	—	0.5	0.9	15
16	—	2.4	—	3.6	4.6	13.5	11.9	12.5	7.1	—	—	3.9	16
17	—	0.9	0.1	—	—	8.3	10.2	12.5	9.3	—	—	—	17
18	—	3.8	—	—	—	12.0	1.8	7.9	9.4	—	—	1.1	18
19	**7.5**	5.5	0.2	—	—	1.9	0.4	9.8	4.2	—	0.7	—	19
20	—	5.7	3.8	2.9	5.8	0.5	5.2	8.3	1.3	—	5.7	2.0	20
21	—	2.4	6.7	—	12.5	3.3	11.9	11.9	2.7	0.4	6.6	0.5	21
22	—	1.5	0.9	—	6.1	11.7	12.5	12.6	0.5	1.0	—	2.8	22
23	3.7	0.4	—	0.6	12.8	1.7	6.3	10.2	2.2	6.0	4.9	—	23
24	—	—	—	1.3	**14.4**	9.3	7.5	7.9	5.3	0.6	—	2.8	24
25	2.9	**8.6**	—	—	4.5	5.6	3.2	—	6.6	1.3	—	—	25
26	—	5.2	—	0.8	4.7	0.2	4.0	11.3	1.2	3.4	1.9	4.7	26
27	—	5.9	5.3	2.2	6.7	11.8	4.3	10.7	6.7	0.2	1.9	6.5	27
28	—	3.0	1.7	3.1	8.8	0.2	**12.8**	0.1	4.1	6.2	3.6	1.1	28
29	—		7.0	—	8.2	10.9	1.3	7.7	0.9	0.2	—	—	29
30	0.8		—	5.6	0.5	4.0	—	0.9	4.6	3.5	0.8	2.4	30
31	—		0.6		5.5		7.3	5.1		3.3		3.6	31
1—10	19.0	20.5	9.9	32.5	72.4	85.2	28.0	73.7	60.4	25.5	29.0	23.6	1—10
11—20	10.2	22.7	32.6	19.2	37.1	90.7	46.8	95.8	60.6	4.5	12.5	12.2	11—20
21—31	7.4	27.0	22.2	13.6	84.7	58.7	71.1	78.4	34.8	25.1	19.7	24.4	21—31
Procente nach Dekaden I	24.1	22.0	8.9	24.6	47.9	51.6	17.0	48.5	45.8	22.6	31.2	29.9	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	12.4	22.9	27.6	13.8	23.6	54.6	28.9	65.6	48.1	4.2	14.4	15.8	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	7.7	32.1	16.1	9.4	47.9	35.1	41.1	51.2	29.2	23.0	24.0	28.7	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	36.6	70.2	64.7	65.3	194.2	234.6	145.9	247.9	155.8	55.1	61.2	60.2	Summe Monat
Monat Procente	14.2	25.4	17.6	15.7	40.0	47.1	29.2	55.0	41.3	16.9	23.4	25.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	6	13	10	5	—	3	1	1	12	13	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

Monat	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	4.4	5.9	5.6	7.0	6.2	4.6	1.4	—	—	—	—	—	36.6	1.2
Februar .	—	—	—	—	1.7	4.6	9.2	11.2	10.2	7.7	9.2	9.4	6.3	0.7	—	—	—	—	70.2	2.5
März . . .	—	—	—	—	1.5	5.6	6.9	7.3	8.1	9.8	8.3	9.1	5.7	2.4	—	—	—	—	64.7	2.1
April . . .	—	—	—	1.3	3.9	4.3	5.7	5.4	6.9	9.2	7.7	7.4	6.4	5.2	1.9	—	—	—	65.3	2.2
Mai	0.1	0.5	6.4	13.0	13.2	15.8	15.6	14.5	14.1	14.7	15.6	15.9	14.6	15.3	14.5	8.9	1.5	—	194.2	6.3
Juni . . .	—	2.3	10.4	13.5	15.3	17.1	17.7	18.5	19.2	21.5	18.8	19.0	16.3	17.0	14.0	10.8	3.2	—	234.6	7.8
Juli	—	0.8	4.3	6.9	10.5	11.5	11.1	10.5	11.5	10.6	10.7	10.4	11.3	10.8	9.8	11.2	4.0	—	145.9	4.7
August . .	—	—	3.0	13.4	15.8	18.5	21.9	23.1	23.2	25.0	23.1	21.1	20.3	19.5	14.9	5.1	—	—	247.9	8.0
September	—	—	—	0.1	6.1	12.6	15.0	17.3	16.3	18.2	20.8	18.8	17.8	10.8	2.0	—	—	—	155.8	5.2
Oktober .	—	—	—	—	0.5	4.3	5.6	7.9	8.8	7.9	8.7	5.9	4.9	0.6	—	—	—	—	55.1	1.8
November	—	—	—	—	0.4	3.2	5.5	8.1	7.8	9.1	10.7	10.3	6.0	0.1	—	—	—	—	61.2	2.0
December	—	—	—	—	—	2.3	9.2	11.4	10.0	9.4	9.9	6.4	1.6	—	—	—	—	—	60.2	1.9
Jahr . . .	0.1	3.6	24.1	48.2	68.9	101.3	127.8	141.1	141.7	150.1	149.7	138.3	112.6	82.4	57.1	36.0	8.7	—	1391.7	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1391.7, in Procenten = 31.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 96.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Celle

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 40 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.8	—	2.1	7.0	10.8	5.9	3.4	3.7	2.2	0.5	—	—	1
2	**6.3**	1.7	0.6	1.1	9.3	10.2	0.2	9.3	4.2	7.9	7.2	—	2
3	0.3	2.9	2.4	4.3	2.4	4.2	10.0	13.8	4.9	8.2	0.9	4.1	3
4	3.1	1.5	1.7	0.7	10.6	11.2	3.7	8.4	0.2	—	**7.6**	0.8	4
5	—	2.9	1.0	8.6	11.2	11.3	6.2	5.7	6.4	—	5.5	—	5
6	—	0.8	0.1	**9.9**	—	9.5	4.5	**14.0**	6.8	6.0	2.6	**6.3**	6
7	—	3.5	—	1.0	—	2.2	—	8.9	9.9	5.5	2.6	1.1	7
8	5.9	1.9	—	3.3	6.2	5.0	0.6	2.3	10.4	0.7	3.1	2.3	8
9	—	0.1	—	6.5	1.0	10.1	5.6	3.9	**10.9**	**8.8**	—	—	9
10	—	5.2	—	0.8	12.2	13.7	—	11.0	8.5	6.6	0.2	—	10
11	1.6	—	—	7.0	0.3	11.2	6.8	1.1	9.0	—	—	—	11
12	—	—	7.0	1.2	5.1	**14.9**	—	7.8	6.1	—	—	0.1	12
13	—	2.5	**8.8**	—	8.5	10.2	0.3	12.6	2.7	—	3.7	0.5	13
14	—	1.9	2.4	—	6.3	7.1	6.9	13.4	8.2	8.4	0.4	—	14
15	—	0.4	3.9	5.4	9.4	12.3	6.7	13.5	5.0	—	—	1.9	15
16	—	2.2	—	6.6	0.6	11.1	**13.9**	12.9	9.1	—	—	4.2	16
17	1.2	2.6	—	—	—	8.9	10.3	12.4	10.0	—	—	—	17
18	5.0	3.8	—	—	—	10.8	1.1	9.8	10.1	—	0.1	—	18
19	**6.3**	6.9	—	—	—	4.5	0.9	12.9	6.8	—	5.9	0.5	19
20	—	1.0	6.9	—	6.7	1.3	5.3	10.3	0.4	—	4.5	4.4	20
21	—	—	6.4	—	8.3	3.1	9.5	13.0	2.1	—	3.4	2.5	21
22	—	0.4	2.8	5.1	7.7	9.2	13.0	12.9	0.3	—	—	0.1	22
23	1.1	—	0.1	1.7	**13.8**	1.1	7.5	10.7	3.3	1.6	1.6	—	23
24	—	—	—	1.5	7.5	7.1	7.6	7.4	7.9	—	—	2.3	24
25	—	**7.0**	—	0.8	3.5	5.9	1.5	1.1	6.9	3.2	2.4	3.6	25
26	—	2.9	—	6.4	7.1	1.4	—	11.1	1.8	—	1.0	—	26
27	—	2.3	3.3	4.0	8.4	9.7	5.6	10.8	9.2	—	2.4	4.1	27
28	—	1.3	0.4	8.2	10.1	4.1	9.4	2.9	1.5	5.7	3.0	—	28
29	—		8.0	—	6.0	3.9	1.3	8.0	4.5	4.4	0.2	1.4	29
30	—		0.4	4.3	2.8	7.0	1.0	0.9	6.0	5.1	5.3	—	30
31	0.7		3.9		4.5		8.2	5.4		5.4		0.1	31
1—10	19.4	20.5	7.9	43.2	63.7	83.3	34.2	81.0	64.4	44.2	29.7	14.6	1—10
11—20	14.1	21.3	29.0	20.2	36.9	92.3	52.2	106.7	67.4	8.4	14.6	11.6	11—20
21—31	1.8	13.9	25.3	32.0	79.7	52.5	64.6	84.2	43.5	25.4	19.3	14.1	21—31
Procente nach Dekaden I	24.9	22.3	7.1	32.7	41.9	50.2	20.6	52.9	48.4	39.5	32.3	18.7	I Procente
Procente nach Dekaden II	17.4	21.5	24.6	14.5	23.5	54.9	32.0	73.1	53.5	7.9	17.0	15.3	II nach
Procente nach Dekaden III	1.9	16.5	18.3	21.9	44.8	31.2	37.1	54.7	36.6	23.3	23.5	17.0	III Dekaden
Monat Summe	35.3	55.7	62.2	95.4	180.3	228.1	151.0	271.9	175.3	78.0	63.6	40.3	Summe Monat
Monat Procente	13.9	20.3	16.9	22.9	37.0	45.4	30.0	60.0	46.4	23.9	24.5	17.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	6	12	8	5	—	4	—	—	16	9	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.2	4.4	6.5	6.1	6.1	4.8	5.3	0.9	—	—	—	—	—	35.3	1.1
Februar .	—	—	—	0.7	5.0	8.6	8.0	6.4	8.0	7.6	7.0	3.7	0.7	—	—	—	—	55.7	2.0
März . . .	—	—	—	2.7	5.0	6.2	6.8	7.9	8.2	8.6	6.7	6.3	3.4	0.4	—	—	—	62.2	2.0
April . . .	—	0.6	2.5	6.1	9.0	11.2	11.4	10.2	10.8	9.6	7.7	7.7	7.5	1.0	0.1	—	—	95.4	3.2
Mai	0.6	4.3	9.3	12.3	16.4	15.1	15.7	14.7	13.5	13.6	16.1	15.6	14.5	11.3	6.4	0.9	—	180.3	5.8
Juni . . .	4.3	11.7	14.1	15.6	18.1	17.0	18.5	19.4	19.1	17.4	18.3	17.7	12.7	11.2	9.4	3.6	—	228.1	7.6
Juli. . . .	1.0	4.8	6.1	8.6	9.4	10.2	10.0	11.5	10.9	9.5	10.7	12.8	14.5	13.7	13.2	4.1	—	151.0	4.9
August . .	0.4	7.8	15.9	19.9	20.3	22.9	25.4	24.9	24.5	23.0	21.3	20.4	19.0	18.0	7.9	0.3	—	271.9	8.8
September	—	—	1.4	9.6	14.5	16.2	20.0	21.5	22.1	21.8	17.0	15.8	13.2	2.2	—	—	—	175.3	5.8
Oktober .	—	—	—	1.5	6.2	7.9	9.3	10.4	11.5	11.3	9.2	7.9	2.8	—	—	—	—	78.0	2.5
November	—	—	—	—	2.2	6.4	8.7	9.7	9.4	9.6	10.4	7.2	—	—	—	—	—	63.6	2.1
December	—	—	—	—	1.0	4.7	6.1	6.9	9.4	7.0	4.4	0.8	—	—	—	—	—	40.3	1.3
Jahr . . .	6.3	29.2	49.3	77.0	108.3	130.8	146.4	149.6	153.5	143.8	134.1	116.8	88.3	57.8	37.0	8.9	—	1437.1	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1437.1, in Procenten = 32.2. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 92.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Ploen

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 25'. Nördliche Breite: 54° 10'. Seehöhe: 29 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.2	0.7	—	7.6	5.2	7.4	4.4	3.6	4.0	0.4	2.3	—	1
2	**5.5**	0.7	—	—	9.5	7.3	0.2	9.5	0.9	7.6	**6.4**	—	2
3	2.5	0.7	3.6	2.1	5.3	0.7	6.4	**13.0**	6.2	—	—	4.2	3
4	—	—	1.0	0.3	7.9	9.3	6.6	6.1	5.9	1.7	5.8	—	4
5	—	1.6	5.5	6.4	4.2	8.4	5.4	5.9	6.9	4.7	—	—	5
6	—	0.3	—	1.2	—	11.5	4.9	0.9	10.0	0.9	3.8	—	6
7	—	—	—	—	4.0	9.1	0.9	7.6	**10.7**	8.1	1.5	—	7
8	—	—	—	0.5	**12.6**	14.1	2.3	—	8.7	5.0	—	0.8	8
9	5.0	1.0	—	6.7	2.1	11.6	5.8	2.4	9.0	7.9	—	—	9
10	—	1.3	—	1.9	5.1	**15.0**	—	9.2	6.2	8.6	1.4	—	10
11	—	—	7.0	1.4	1.7	8.9	**15.0**	—	8.9	—	—	—	11
12	—	—	4.4	0.1	1.5	14.8	0.4	2.3	4.9	0.3	—	—	12
13	—	—	6.0	—	7.3	9.1	0.3	7.4	2.3	—	0.9	0.9	13
14	—	3.7	—	7.0	6.9	12.8	10.2	12.6	5.1	**9.0**	—	—	14
15	—	0.2	2.9	6.6	6.4	14.4	9.2	12.6	8.1	3.5	—	2.1	15
16	—	2.2	—	—	1.0	12.5	12.0	12.2	5.4	—	—	0.6	16
17	—	3.2	—	0.5	3.5	8.4	10.2	12.0	9.4	—	—	1.0	17
18	2.8	3.4	0.5	—	2.3	8.2	—	0.6	9.5	—	6.0	—	18
19	2.8	2.8	0.1	—	—	—	3.1	12.5	5.1	—	5.5	3.8	19
20	—	—	**7.7**	—	0.4	8.0	5.2	10.6	1.1	—	3.9	3.2	20
21	—	—	5.0	1.5	—	2.0	3.3	12.4	2.7	0.2	0.2	**5.1**	21
22	—	0.3	2.6	0.5	11.7	4.9	12.2	12.1	3.8	0.5	—	—	22
23	—	—	—	4.9	0.8	3.5	5.3	10.3	6.6	—	2.2	—	23
24	—	—	—	1.0	—	3.2	7.2	1.7	8.0	—	—	2.5	24
25	—	**8.0**	—	3.2	—	1.6	0.2	5.2	6.7	3.2	0.1	—	25
26	0.1	1.6	—	1.1	9.9	1.2	—	4.0	8.8	—	—	1.1	26
27	—	0.2	0.7	11.2	9.9	13.4	1.5	4.3	7.6	—	1.8	—	27
28	—	0.9	1.0	**14.1**	2.8	2.0	12.3	4.1	2.2	5.2	—	—	28
29	—		6.5	0.1	6.3	—	7.5	7.5	—	5.1	2.2	—	29
30	—		—	3.0	6.9	10.0	6.6	3.1	5.7	2.6	4.0	0.1	30
31	0.7		—		6.7		12.0	7.4		6.6		—	31
1—10	16.2	6.3	10.1	26.7	55.9	94.4	36.9	58.2	68.5	44.9	21.2	5.0	1—10
11—20	5.6	15.5	28.6	15.6	31.0	97.1	65.6	82.8	59.8	12.8	16.3	11.6	11—20
21—31	0.8	11.0	15.8	40.6	55.0	41.8	68.1	72.1	52.1	23.4	10.5	8.8	21—31
Procente nach Dekaden I	21.6	6.9	9.2	20.1	36.3	55.9	21.8	37.8	51.5	40.1	23.3	6.7	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	7.1	15.8	24.2	11.1	19.4	56.8	39.8	55.9	47.5	12.2	19.4	15.9	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	0.9	13.3	11.4	27.6	30.4	24.4	38.7	46.5	43.8	21.9	13.3	11.0	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	22.6	32.8	54.5	82.9	141.9	233.3	170.6	213.1	180.4	81.1	48.0	25.4	Summe Monat
Monat Procente	9.1	12.1	14.9	19.7	28.7	45.7	33.5	46.6	47.7	25.0	18.9	11.1	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	10	16	7	5	2	3	2	1	12	14	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	4.6	4.1	4.8	5.4	2.0	—	—	—	—	—	—	22.6	0.7
Februar .	—	—	—	—	1.8	3.0	4.6	4.8	5.9	5.1	4.8	2.6	0.2	—	—	—	—	32.8	1.2
März . . .	—	—	—	0.5	5.3	6.1	5.9	7.5	6.7	7.1	7.7	6.0	1.7	—	—	—	—	54.5	1.8
April . . .	—	0.4	2.3	4.3	6.7	9.6	8.7	8.5	9.0	8.2	5.9	5.5	5.5	3.5	3.6	1.2	—	82.9	2.8
Mai	0.4	5.0	7.1	8.2	10.9	11.8	11.3	12.4	12.9	12.0	10.0	10.9	11.3	9.4	6.8	1.5	—	141.9	4.6
Juni . . .	2.5	11.1	14.0	14.7	17.7	19.0	18.6	19.7	20.7	18.9	17.8	17.1	15.5	12.4	9.8	3.8	—	233.3	7.8
Juli	1.0	7.1	8.6	10.9	12.4	11.6	11.2	11.7	12.9	12.4	13.9	14.4	14.6	13.8	11.1	3.0	—	170.6	5.5
August . .	—	0.3	12.2	14.9	17.0	19.2	19.6	20.1	18.3	17.5	18.3	16.7	15.2	15.4	8.4	—	—	213.1	6.9
September	—	—	—	7.4	14.4	17.2	20.6	21.7	22.5	21.9	20.1	18.9	13.0	2.7	—	—	—	180.4	6.0
Oktober .	—	—	—	1.6	6.7	10.9	10.0	9.7	10.7	10.4	10.4	8.3	2.4	—	—	—	—	81.1	2.6
November	—	—	—	—	0.8	5.8	7.5	8.1	9.6	8.4	7.2	0.6	—	—	—	—	—	48.0	1.6
December	—	—	—	—	—	2.3	5.7	4.7	5.6	4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	25.4	0.8
Jahr . . .	3.9	23.9	44.2	62.5	93.7	118.2	128.3	133.0	139.6	131.7	120.8	101.0	79.4	57.2	39.7	9.5	—	1286.6	3.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1286.6, in Procenten = 28.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 114.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Kiel

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 8'. Nördliche Breite: 54° 19'. Seehöhe: 20 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	4.2	—	—	7.7	5.9	6.2	4.8	3.9	3.9	—	4.3	—	1
2	**5.8**	1.1	—	3.7	10.4	5.6	1.5	10.5	0.7	8.2	**6.4**	—	2
3	—	1.1	2.3	5.7	4.3	1.1	6.4	13.4	5.9	—	—	**4.8**	3
4	2.9	1.5	0.9	0.2	7.8	8.8	4.8	4.8	8.7	3.4	5.4	—	4
5	—	3.8	5.4	7.2	6.4	8.2	4.6	4.7	7.4	6.2	—	—	5
6	—	0.2	—	2.8	—	9.9	5.8	0.9	10.0	2.0	4.0	—	6
7	—	0.9	—	—	8.9	10.5	1.1	7.2	**11.3**	5.9	0.9	—	7
8	4.4	0.7	—	1.1	**12.9**	10.5	1.5	—	9.0	9.2	0.1	1.5	8
9	0.4	0.9	—	7.5	1.9	13.6	8.5	2.0	9.2	6.3	—	—	9
10	—	2.8	—	2.9	5.7	**15.2**	—	8.2	5.4	**9.4**	0.4	—	10
11	—	—	3.2	1.1	2.4	9.5	**14.4**	—	8.7	0.8	—	—	11
12	—	—	3.4	—	2.2	13.6	0.3	2.3	5.0	—	—	—	12
13	—	—	—	—	11.1	9.9	0.6	10.6	2.2	—	0.8	1.2	13
14	—	2.9	—	5.5	7.3	14.4	10.3	13.3	3.5	9.3	—	—	14
15	—	0.2	5.3	7.6	6.6	14.7	8.7	**13.6**	8.9	4.7	—	1.9	15
16	—	2.1	—	—	2.1	12.6	11.1	12.9	6.0	—	—	—	16
17	—	3.4	—	—	7.6	8.8	10.6	10.8	10.4	—	—	1.5	17
18	—	3.3	—	—	4.2	7.0	—	0.1	10.1	—	5.4	—	18
19	—	2.7	—	—	0.1	0.1	4.5	13.3	5.7	—	4.2	3.8	19
20	—	—	**9.8**	—	—	9.6	7.2	10.0	1.3	—	3.2	4.0	20
21	—	—	6.5	3.1	—	2.2	3.8	13.3	3.5	0.4	0.2	3.5	21
22	—	—	4.0	1.0	11.3	5.3	12.1	11.8	4.5	—	—	—	22
23	—	—	0.3	5.2	1.1	5.3	4.1	11.4	8.6	—	3.0	—	23
24	—	—	—	2.8	—	2.9	6.8	1.8	9.0	—	—	2.8	24
25	0.2	**7.1**	—	1.8	—	0.8	0.1	4.7	7.9	2.5	—	—	25
26	1.2	1.6	—	1.0	9.4	1.7	—	4.6	9.3	—	—	0.8	26
27	—	—	1.1	8.2	8.6	13.1	1.1	3.6	8.1	—	0.9	—	27
28	—	2.3	1.7	**12.4**	4.1	0.7	11.1	5.2	1.9	2.6	—	—	28
29	—		3.7	—	5.8	—	7.1	7.7	—	5.8	1.4	—	29
30	—		—	2.8	5.6	11.6	4.6	2.3	7.8	2.6	4.2	—	30
31	1.4		—		6.0		11.7	7.0		6.3		—	31
1—10	17.7	13.0	8.6	38.8	64.2	89.6	39.0	55.6	71.5	50.6	21.5	6.3	1—10
11—20	—	14.6	21.7	14.2	43.6	100.2	67.7	86.9	61.8	14.8	13.6	12.4	11—20
21—31	2.8	11.0	17.3	38.3	51.9	43.6	62.5	73.4	60.6	20.2	9.7	7.1	21—31
Procente nach Dekaden I	23.6	14.3	7.8	29.2	41.7	53.0	23.1	35.9	53.4	45.2	23.9	8.4	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	15.1	18.4	10.1	27.2	58.6	40.8	58.7	49.0	14.2	16.2	17.0	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	3.0	13.3	12.5	26.1	28.5	25.5	35.3	47.4	50.9	18.9	12.3	8.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	20.5	38.6	47.6	91.3	159.7	233.4	169.2	215.9	193.9	85.6	44.8	25.8	Summe Monat
Monat Procente	8.4	14.2	13.0	21.7	32.2	45.7	33.0	47.1	51.2	26.5	17.7	11.3	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	10	18	9	5	1	3	2	1	14	14	21	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	4.1	4.1	4.8	3.5	1.5	0.3	—	—	—	—	—	20.5	0.7
Februar .	—	—	—	0.3	1.8	3.8	6.8	5.2	3.8	5.3	6.6	4.7	0.3	—	—	—	—	38.6	1.4
März . . .	—	—	0.2	3.9	4.7	4.8	5.0	5.0	4.5	4.6	6.2	5.7	3.0	—	—	—	—	47.6	1.5
April . . .	—	0.3	2.2	6.4	7.7	9.3	8.6	9.8	9.7	10.1	8.2	8.4	6.7	3.3	0.6	—	—	91.3	3.0
Mai	0.5	5.7	8.9	11.3	11.0	12.1	13.5	14.3	13.8	13.6	12.6	10.1	10.7	11.8	8.6	1.2	—	159.7	5.2
Juni . . .	3.1	11.1	14.4	16.5	17.6	17.6	18.3	20.5	19.6	17.7	18.5	14.5	13.9	15.0	12.0	3.1	—	233.4	7.8
Juli	0.8	7.8	10.0	11.1	12.8	11.4	12.2	13.3	10.8	13.0	14.0	15.4	13.3	13.3	8.8	1.2	—	169.2	5.5
August . .	—	8.1	15.0	16.7	21.0	18.7	19.9	18.5	17.0	15.0	16.0	16.3	13.8	13.7	6.2	—	—	215.9	7.0
September	—	—	2.1	13.5	15.9	20.3	21.3	22.4	22.5	20.6	19.4	18.4	14.3	3.2	—	—	—	193.9	6.5
Oktober .	—	—	—	3.4	6.7	9.8	9.4	9.5	10.3	10.1	11.2	9.5	5.7	—	—	—	—	85.6	2.8
November	—	—	—	—	0.6	4.3	5.8	8.0	9.4	8.9	7.0	0.8	—	—	—	—	—	44.8	1.5
December	—	—	—	—	—	2.5	4.6	5.2	5.7	4.7	3.0	0.1	—	—	—	—	—	25.8	0.8
Jahr . . .	4.4	33.0	52.8	83.1	99.8	116.8	129.5	135.8	131.9	127.1	124.2	104.2	81.7	60.3	36.2	5.5	—	1326.3	3.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1326.3, in Procenten = 29.7. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 121.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Meldorf

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 4'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.4	—	—	6.7	7.9	5.0	6.7	3.7	6.2	0.4	4.9	—	1
2	**5.3**	2.7	0.3	6.1	9.2	6.1	4.7	9.1	2.3	**8.5**	6.3	—	2
3	—	2.9	2.3	7.0	0.7	6.8	6.5	11.1	4.8	—	—	3.4	3
4	3.3	5.3	2.1	0.5	7.9	10.4	5.4	4.8	2.7	1.1	6.2	—	4
5	—	6.9	6.3	6.4	7.0	7.2	1.6	4.2	7.3	4.8	—	—	5
6	—	0.7	—	1.2	—	10.0	7.9	0.4	2.2	—	**6.6**	—	6
7	—	—	1.0	—	11.9	4.4	2.0	4.6	**9.9**	6.8	1.9	—	7
8	5.2	3.5	—	1.0	9.5	11.4	2.5	0.3	8.3	6.1	5.4	1.9	8
9	1.7	1.7	—	6.1	1.4	13.6	9.5	1.0	8.5	6.4	—	—	9
10	0.4	1.6	—	1.4	10.5	13.2	—	6.8	3.5	8.4	—	—	10
11	—	—	3.8	1.7	3.1	9.9	**13.2**	—	7.6	—	—	0.2	11
12	—	—	5.0	—	2.5	11.8	1.5	3.9	4.5	—	0.3	—	12
13	—	—	8.0	—	12.4	7.8	0.2	12.5	0.6	—	0.9	0.3	13
14	—	1.8	—	0.9	5.8	12.6	4.9	12.5	3.1	**8.5**	—	—	14
15	—	—	7.7	3.4	6.6	**14.4**	8.1	**13.2**	8.2	0.6	0.1	2.2	15
16	—	3.3	—	3.0	5.0	13.0	9.8	12.7	3.9	0.1	—	0.7	16
17	—	5.9	—	1.3	9.9	1.2	10.8	10.0	9.0	—	—	1.0	17
18	—	4.3	3.4	—	5.4	6.8	—	8.5	9.1	—	**6.6**	0.8	18
19	—	**7.4**	—	0.1	6.4	3.0	2.4	11.3	6.4	—	5.6	4.5	19
20	—	—	**8.3**	—	4.2	6.2	7.2	10.1	1.4	—	0.5	5.1	20
21	—	1.6	5.6	1.0	2.5	2.3	5.7	12.8	4.2	—	—	**5.9**	21
22	—	—	3.9	0.5	**13.6**	6.4	11.3	11.8	3.1	—	—	—	22
23	—	—	—	3.0	3.1	7.2	4.5	7.5	6.5	0.2	1.2	2.5	23
24	—	—	0.7	0.1	—	0.7	3.5	3.9	5.4	0.9	—	3.7	24
25	—	0.4	—	—	0.6	1.7	0.7	4.2	2.7	2.4	1.8	—	25
26	0.1	0.6	—	8.2	9.9	4.8	—	2.0	8.5	0.4	—	2.3	26
27	—	—	0.1	3.9	11.8	13.5	—	2.1	8.5	—	—	—	27
28	—	1.8	0.1	**11.5**	8.1	—	7.0	7.7	0.5	2.9	1.1	0.7	28
29	—		4.4	0.2	9.5	0.5	4.3	6.6	3.8	6.5	0.6	—	29
30	—		0.9	1.3	7.7	11.4	5.9	4.1	8.0	2.2	5.6	—	30
31	2.7		3.0		7.2		5.7	6.8		7.9		—	31
1—10	19.3	25.3	12.0	36.4	66.0	88.1	46.8	46.0	55.7	42.5	31.3	5.3	1—10
11—20	—	22.7	36.2	10.4	61.3	86.7	58.1	94.7	53.8	9.2	14.0	14.8	11—20
21—31	2.8	4.4	18.7	29.7	74.0	48.5	48.6	69.5	51.2	23.4	10.3	15.1	21—31
Procente nach Dekaden I	25.7	27.8	10.9	27.4	42.9	52.1	27.7	29.9	41.9	37.9	34.4	7.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	23.2	30.7	7.4	38.3	50.7	35.2	64.0	42.7	8.8	16.7	20.3	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	3.0	5.3	13.6	20.2	40.9	28.4	27.6	44.8	43.0	21.9	13.0	18.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	22.1	52.4	66.9	76.5	201.3	223.3	153.5	210.2	160.7	75.1	55.6	35.2	Summe Monat
Monat Procente	8.9	19.3	18.3	18.2	40.7	43.7	30.1	46.0	42.5	23.2	21.9	15.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	23	11	12	6	2	1	4	1	—	12	13	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.2	3.3	3.9	4.7	4.9	3.2	1.6	0.3	—	—	—	—	—	22.1	0.7
Februar .	—	—	—	0.5	5.2	5.8	7.3	6.1	8.2	7.8	7.2	4.1	0.2	—	—	—	—	52.4	1.9
März . . .	—	—	—	—	4.1	8.4	7.5	7.6	9.7	10.1	8.4	7.8	3.3	—	—	—	—	66.9	2.2
April . . .	—	0.9	2.4	4.2	5.9	7.2	8.1	8.8	9.2	7.9	6.6	7.6	3.8	3.0	0.9	—	—	76.5	2.6
Mai	0.6	5.3	9.5	12.0	15.6	14.4	18.3	16.6	18.1	19.7	17.9	16.0	13.6	13.4	9.1	1.2	—	201.3	6.5
Juni . . .	0.9	6.9	10.5	13.0	16.8	17.5	18.1	18.5	19.1	20.3	19.6	15.8	14.6	15.7	12.9	3.1	—	223.3	7.4
Juli . . .	0.7	4.5	8.5	9.9	9.5	9.3	9.1	8.8	12.1	13.6	14.3	12.5	15.2	12.4	10.1	3.0	—	153.5	5.0
August . .	—	3.4	12.6	17.5	16.6	18.4	21.3	19.5	17.8	18.1	17.8	15.6	14.3	13.8	3.5	—	—	210.2	6.8
September	—	—	1.5	3.1	16.2	19.8	17.8	18.6	19.2	18.8	17.9	16.6	8.0	3.2	—	—	—	160.7	5.4
Oktober .	—	—	—	0.4	7.8	7.6	8.4	9.5	10.6	10.4	9.1	7.4	3.9	—	—	—	—	75.1	2.4
November	—	—	—	0.2	3.6	5.6	7.0	8.7	9.9	8.2	8.4	4.0	—	—	—	—	—	55.6	1.9
December	—	—	—	—	0.1	4.2	4.8	6.7	6.4	7.6	5.1	0.3	—	—	—	—	—	35.2	1.1
Jahr . . .	2.2	21.0	45.0	60.8	101.6	121.5	131.6	134.1	145.2	145.7	133.9	108.0	76.9	61.5	36.5	7.3	—	1332.8	3.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1332.8, in Procenten = 29.9. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 101.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Helgoland

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 42 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	3.0	1.9	0.3	10.7	9.5	4.9	**11.1**	7.1	7.0	0.2	5.6	0.3	1
2	2.7	2.8	4.1	9.9	8.4	4.8	5.4	10.4	3.2	8.4	3.7	—	2
3	—	4.0	—	9.9	0.4	11.3	6.7	10.2	2.5	—	—	2.8	3
4	2.4	2.8	3.2	0.5	6.6	10.1	9.6	6.9	—	—	3.6	—	4
5	—	**6.5**	8.6	7.1	12.1	8.1	2.6	4.1	5.7	—	—	—	5
6	—	0.1	—	4.1	0.4	7.4	0.4	0.4	4.6	—	**6.9**	—	6
7	—	2.3	—	—	14.0	2.1	4.7	—	8.7	**9.0**	—	—	7
8	**6.7**	4.0	0.8	6.4	10.2	12.3	3.2	3.9	9.1	7.0	0.8	2.2	8
9	0.6	2.0	0.1	5.8	3.0	12.8	7.2	0.2	9.7	5.7	0.3	—	9
10	3.3	—	—	1.2	11.4	**13.8**	3.0	6.0	4.4	7.8	0.2	—	10
11	—	—	1.9	3.3	5.5	13.6	3.0	1.2	7.8	—	—	0.8	11
12	—	—	4.4	—	8.2	11.0	4.8	7.4	3.2	—	—	—	12
13	—	—	—	0.8	11.1	4.5	1.0	10.7	0.4	—	0.2	0.2	13
14	—	3.1	—	—	5.6	2.9	3.8	12.9	1.8	8.6	—	—	14
15	—	—	8.2	0.8	9.0	12.6	5.2	**13.2**	8.4	—	1.0	2.1	15
16	—	4.4	0.7	—	5.5	10.1	5.7	13.1	5.0	—	—	0.2	16
17	—	2.4	—	3.5	13.3	7.7	10.7	7.9	**9.8**	—	2.0	0.6	17
18	—	4.9	5.8	—	13.1	4.2	—	7.6	9.2	—	4.2	0.5	18
19	—	4.5	—	0.2	8.2	4.1	4.2	13.1	8.1	—	5.6	3.6	19
20	—	—	8.6	—	3.3	2.8	8.2	9.3	2.3	—	1.5	3.4	20
21	—	5.3	6.8	6.4	3.7	3.4	**11.1**	12.2	4.9	—	—	4.3	21
22	—	1.4	7.6	**13.0**	**14.1**	2.3	8.9	11.2	4.2	—	—	2.1	22
23	—	—	—	4.9	6.7	10.3	5.0	2.0	3.3	2.1	0.8	2.3	23
24	—	—	1.4	0.3	—	—	—	1.5	7.9	0.6	—	3.1	24
25	—	—	—	—	—	2.5	2.9	—	1.8	2.0	3.0	—	25
26	0.2	—	—	9.7	10.5	7.7	—	10.4	9.0	2.2	—	—	26
27	0.5	—	—	4.3	12.7	9.6	3.7	—	8.5	—	—	—	27
28	—	3.2	0.1	12.1	9.6	—	10.2	11.1	—	3.1	0.1	2.1	28
29	—		3.4	—	11.2	1.9	—	8.8	7.2	4.8	0.5	—	29
30	4.3		—	1.0	8.8	11.6	1.5	5.1	8.8	2.1	3.4	0.2	30
31	—		**9.3**		4.0		4.9	6.7		6.6		**5.6**	31
1—10	18.7	26.4	17.1	55.6	76.0	87.6	53.9	49.2	54.9	38.1	21.1	5.3	1—10
11—20	—	19.3	29.6	8.6	82.8	73.5	46.6	96.4	56.0	8.6	14.5	11.4	11—20
21—31	5.0	9.9	28.6	51.7	81.3	49.3	48.2	69.0	55.6	23.5	7.8	19.7	21—31
Procente nach Dekaden I	24.9	29.0	15.5	41.8	49.4	51.8	31.9	31.9	41.3	34.0	23.4	7.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	—	19.9	25.1	6.1	51.8	43.0	28.2	65.1	44.4	8.2	17.3	15.6	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	5.4	11.9	20.7	35.2	44.9	28.8	27.4	44.5	46.7	22.0	9.9	24.6	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	23.7	55.6	75.3	115.9	240.1	210.4	148.7	214.6	166.5	70.2	43.4	36.4	Summe Monat
Monat Procente	9.6	20.5	20.6	27.6	48.5	41.2	29.2	46.9	44.0	21.7	17.2	16.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	11	13	8	2	2	4	3	2	16	12	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.3	3.1	5.3	5.3	3.6	3.5	2.0	0.6	—	—	—	—	—	23.7	0.8
Februar .	—	—	—	0.2	4.6	6.0	7.6	7.7	8.7	7.4	8.5	4.4	0.5	—	—	—	—	55.6	2.0
März . . .	—	—	—	1.6	6.5	7.4	7.7	10.2	10.1	10.1	10.3	7.5	3.7	0.2	—	—	—	75.3	2.4
April . . .	—	2.1	4.8	8.4	7.9	9.0	12.4	12.4	12.8	10.1	10.1	9.3	9.0	5.5	2.1	—	—	115.9	3.9
Mai	1.6	8.6	13.2	14.4	17.7	19.6	19.9	19.8	19.6	21.1	21.2	18.5	18.6	15.3	8.9	2.1	—	240.1	7.7
Juni . . .	2.9	9.0	9.5	14.4	15.6	18.0	17.9	16.7	16.7	18.6	17.9	15.9	12.4	11.6	9.5	3.8	—	210.4	7.0
Juli	0.7	5.2	5.2	6.4	5.4	8.3	10.9	12.4	13.6	15.3	15.8	14.7	12.2	11.5	8.4	2.7	—	148.7	4.8
August . .	—	4.9	16.0	16.8	17.3	17.8	16.7	18.7	19.8	17.1	18.6	17.8	13.9	12.6	6.6	—	—	214.6	6.9
September	—	—	0.8	8.9	12.8	16.7	18.2	18.2	19.5	19.8	18.5	17.4	12.9	2.8	—	—	—	166.5	5.6
Oktober .	—	—	—	1.9	5.2	6.3	7.2	10.3	10.6	9.9	9.1	8.1	1.6	—	—	—	—	70.2	2.3
November	—	—	—	—	1.4	6.9	6.2	6.6	7.4	7.7	5.8	1.4	—	—	—	—	—	43.4	1.4
December	—	—	—	—	0.7	3.7	7.1	7.3	7.4	6.5	3.5	0.2	—	—	—	—	—	36.4	1.2
Jahr . . .	5.2	29.8	49.5	73.0	95.4	122.8	137.1	145.6	149.8	147.1	141.3	115.8	84.8	59.5	35.5	8.6	—	1400.8	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1400.8, in Procenten = 31.4. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 108.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Nesserland bei Emden

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 11'. Nördliche Breite: 53° 21'. Seehöhe: 10 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	2.4	—	—	10.0	7.7	5.9	6.6	9.2	3.9	0.3	3.4	—	1
2	0.8	1.5	2.1	**10.5**	10.4	3.2	0.3	8.6	1.5	**8.4**	3.9	—	2
3	—	2.5	7.3	9.3	1.1	9.9	8.7	6.5	0.9	—	—	2.1	3
4	0.9	3.8	4.5	—	8.3	8.2	5.3	6.4	1.2	—	6.1	—	4
5	—	**7.0**	6.4	8.1	10.0	7.2	2.0	2.1	7.6	1.0	0.2	—	5
6	—	—	—	10.1	—	4.3	—	0.3	6.7	2.0	6.5	1.6	6
7	—	0.5	—	—	11.6	1.3	0.4	2.1	**10.2**	4.6	0.7	—	7
8	**6.5**	3.1	—	8.7	12.1	5.9	0.4	1.5	9.6	6.9	4.0	—	8
9	2.5	—	—	6.8	4.4	9.4	5.4	3.1	10.0	6.8	—	—	9
10	0.4	—	—	—	12.7	**13.5**	2.9	7.4	7.3	3.9	—	—	10
11	1.3	—	5.7	2.9	4.5	12.3	6.1	0.8	9.4	—	—	0.5	11
12	—	—	4.9	—	0.1	10.9	1.2	9.7	2.7	—	—	—	12
13	—	—	7.1	0.5	3.8	0.2	1.0	10.8	0.7	—	—	—	13
14	—	2.4	—	3.1	2.3	—	4.6	12.6	2.4	8.2	—	—	14
15	—	—	8.3	2.1	5.7	12.2	10.9	**12.9**	8.9	—	0.4	2.2	15
16	—	3.7	2.1	4.2	3.8	12.1	9.4	12.7	9.8	—	—	—	16
17	—	3.5	—	2.0	**14.6**	8.8	11.5	11.0	9.8	—	—	0.1	17
18	—	6.1	0.7	—	12.3	7.3	0.3	**12.9**	8.7	—	—	1.6	18
19	—	1.7	—	0.2	0.8	1.8	1.7	10.8	8.6	—	**7.2**	2.4	19
20	—	—	**8.6**	—	2.9	0.2	5.0	8.7	0.7	—	4.4	5.4	20
21	—	2.2	8.1	—	5.5	3.9	10.6	12.1	—	—	—	5.0	21
22	—	2.3	3.6	5.0	7.2	3.1	10.8	11.9	1.8	0.1	—	—	22
23	0.4	—	—	3.9	14.2	10.5	4.6	1.7	2.1	0.7	2.8	**5.9**	23
24	—	—	1.4	6.4	—	0.1	3.6	2.1	2.0	1.0	—	4.4	24
25	—	—	—	0.2	3.0	1.6	1.7	10.1	1.3	3.1	3.5	—	25
26	—	0.3	—	9.9	9.3	6.8	6.1	10.8	7.7	—	—	4.1	26
27	—	—	—	4.4	8.6	11.0	2.0	1.5	7.4	—	—	—	27
28	—	2.5	—	8.0	2.0	—	**11.7**	12.4	—	3.4	2.8	0.2	28
29	—		—	—	13.0	—	1.3	9.6	8.3	6.2	—	—	29
30	—		—	2.6	7.4	4.8	6.3	2.0	7.7	3.3	4.6	1.5	30
31	2.7		4.6		1.0		5.7	7.6		7.3		3.6	31
1—10	13.5	18.4	20.3	63.5	78.3	68.8	32.0	47.2	58.9	33.9	24.8	3.7	1—10
11—20	1.3	17.4	37.4	15.0	50.8	65.8	51.7	102.9	61.7	8.2	12.0	12.2	11—20
21—31	3.1	7.3	17.7	40.4	71.2	41.8	64.4	81.8	38.3	25.1	13.7	24.7	21—31
Procente nach Dekaden I	17.5	20.0	18.3	47.7	51.2	41.2	19.2	30.8	44.3	30.3	27.3	4.8	I Procente
Procente nach Dekaden II	1.6	17.8	31.7	10.7	32.2	38.9	31.5	70.0	49.0	7.8	14.1	16.5	II nach
Procente nach Dekaden III	3.3	8.7	12.8	27.7	39.6	24.7	36.8	53.1	32.2	23.2	16.9	30.1	III Dekaden
Monat Summe	17.9	43.1	75.4	118.9	200.3	176.4	148.1	231.9	158.9	67.2	50.5	40.6	Summe Monat
Monat Procente	7.1	15.7	20.5	28.4	40.8	34.9	29.3	51.1	42.0	20.7	19.6	17.4	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	13	16	8	2	3	1	—	2	14	16	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.5	2.8	3.8	3.7	2.8	2.2	1.8	0.3	—	—	—	—	—	17.9	0.6
Februar .	—	—	—	—	3.7	6.6	7.1	8.1	4.6	5.8	4.4	2.5	0.3	—	—	—	—	43.1	1.5
März . . .	—	—	—	1.5	6.9	7.1	8.5	9.4	9.8	10.7	10.5	8.3	2.7	—	—	—	—	75.4	2.4
April . . .	—	1.5	4.2	8.0	11.9	12.7	11.4	11.4	11.4	10.4	11.1	10.2	10.5	3.7	0.5	—	—	118.9	4.0
Mai	0.8	6.8	11.9	12.8	14.1	17.2	18.5	18.4	19.1	17.2	14.2	15.4	14.9	11.8	6.1	1.1	—	200.3	6.5
Juni . . .	0.9	2.6	5.3	9.2	11.3	14.7	15.4	15.7	17.3	16.8	16.5	13.7	14.9	10.9	8.0	3.2	—	176.4	5.9
Juli	0.4	4.8	4.5	7.3	6.8	7.9	10.4	11.8	14.5	15.7	17.0	14.5	12.8	8.1	9.1	2.5	—	148.1	4.8
August . .	—	4.4	13.5	17.4	20.0	21.1	19.8	19.5	19.2	20.5	19.0	16.9	17.6	16.8	6.0	0.2	—	231.9	7.5
September	—	—	—	6.6	13.5	16.4	17.4	17.8	17.5	17.5	19.4	18.1	12.7	2.0	—	—	—	158.9	5.3
Oktober .	—	—	—	0.4	6.0	7.3	8.2	8.4	8.4	10.4	9.5	6.6	2.0	—	—	—	—	67.2	2.2
November	—	—	—	—	2.4	4.7	6.3	8.5	8.6	8.6	7.9	3.5	—	—	—	—	—	50.5	1.7
December	—	—	—	—	0.1	3.8	8.4	7.5	7.8	7.1	5.0	0.9	—	—	—	—	—	40.6	1.3
Jahr . . .	2.1	20.1	39.4	63.2	97.2	122.3	135.2	140.2	141.0	142.9	136.3	110.9	88.4	53.3	29.7	7.0	—	1329.2	3.6

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1329.2, in Procenten = 29.8. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 113.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Ellewiek

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 46'. Nördliche Breite: 52° 3'. Seehöhe: 33 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.4	9.9	8.9	7.6	2.6	5.8	3.6	6.6	6.0	—	1
2	—	2.5	1.1	9.0	8.5	6.3	0.3	12.0	6.8	8.7	—	**5.0**	2
3	1.9	2.9	5.3	0.9	1.9	9.4	10.6	**13.4**	—	**9.0**	4.3	—	3
4	3.3	2.4	3.9	—	10.1	6.5	2.5	5.6	2.9	2.2	7.0	—	4
5	—	**7.4**	—	8.8	5.3	9.3	—	2.1	4.1	2.3	2.1	—	5
6	—	—	—	9.8	6.7	5.9	0.5	13.2	9.7	2.1	3.2	—	6
7	—	3.2	—	3.3	**11.6**	5.6	—	2.9	9.5	5.3	5.3	3.5	7
8	—	—	—	9.0	2.0	8.9	—	—	**9.9**	8.7	6.9	—	8
9	—	—	1.3	5.4	6.1	0.3	4.3	4.7	9.2	3.5	—	1.4	9
10	2.6	0.2	—	—	2.6	5.5	—	6.4	7.0	1.4	2.3	—	10
11	—	—	—	5.0	1.1	**11.5**	8.6	—	8.5	0.4	1.7	—	11
12	—	0.2	**8.5**	0.3	4.1	8.5	0.6	12.1	1.0	—	5.6	0.5	12
13	—	—	7.6	1.2	7.2	7.5	—	10.9	1.2	1.1	—	2.1	13
14	—	0.8	1.5	9.0	3.0	3.5	8.1	12.8	4.7	3.7	—	—	14
15	—	—	1.3	2.1	3.6	9.5	11.3	11.9	4.6	—	—	2.4	15
16	—	4.7	—	8.5	3.2	8.5	11.7	10.9	9.8	—	1.2	—	16
17	4.1	2.5	—	1.7	6.8	1.3	10.0	11.2	9.2	0.3	1.4	—	17
18	**5.2**	7.0	—	—	3.6	**11.5**	6.7	7.5	9.0	—	4.6	0.1	18
19	1.3	1.1	—	2.2	1.9	5.5	0.2	11.8	6.8	1.0	**7.3**	0.6	19
20	0.8	—	7.1	**11.0**	4.0	0.4	5.1	8.7	0.6	—	5.1	3.1	20
21	1.1	3.0	5.8	6.6	10.8	2.3	8.2	11.2	5.0	—	0.3	**5.0**	21
22	—	—	3.9	2.5	**11.6**	3.5	9.5	10.1	2.9	—	—	—	22
23	—	—	—	2.3	10.8	8.4	4.4	4.8	3.1	—	—	2.9	23
24	—	—	—	4.5	2.3	—	12.0	4.1	0.8	—	—	3.7	24
25	—	—	—	0.1	5.5	2.5	8.5	8.1	3.5	—	—	—	25
26	—	—	—	9.9	8.0	4.1	**13.4**	8.4	8.0	0.3	2.6	4.6	26
27	—	0.3	—	4.1	7.5	11.4	12.4	6.2	9.0	0.3	0.5	0.3	27
28	—	1.3	—	3.6	11.1	6.6	11.3	7.8	—	1.9	0.2	—	28
29	—		—	4.2	7.5	0.7	2.1	8.0	7.2	6.4	0.8	0.3	29
30	—		1.1	4.1	10.6	5.0	2.6	5.1	5.4	3.1	6.3	—	30
31	1.3		—		2.2		7.3	7.5		6.1		3.0	31
1—10	7.8	18.6	12.0	56.1	63.7	65.3	20.8	66.1	62.7	49.8	37.1	9.9	1—10
11—20	11.4	16.3	26.0	41.0	38.5	67.7	62.3	97.8	55.4	6.5	26.9	8.8	11—20
21—31	2.4	4.6	16.4	41.9	87.9	44.5	91.7	81.3	44.9	18.1	10.7	19.8	21—31
Procente nach Dekaden I	9.9	20.0	10.8	42.5	42.2	39.6	12.6	43.5	47.5	44.1	39.9	12.5	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	13.9	16.5	22.0	29.5	24.5	40.8	38.5	67.0	44.0	6.1	30.9	11.4	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	2.5	5.5	11.9	28.9	49.7	26.6	53.0	53.1	37.7	16.6	13.0	23.3	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	21.6	39.5	54.4	139.0	190.1	177.5	174.8	245.2	163.0	74.4	74.7	38.5	Summe Monat
Monat Procente	8.4	14.3	14.8	33.4	39.2	35.6	35.0	54.4	43.2	22.8	28.5	16.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	22	13	18	3	—	1	5	2	2	10	9	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.1	1.3	4.1	5.3	3.4	3.1	3.9	0.4	—	—	—	—	—	21.6	0.7
Februar .	—	—	—	0.2	2.5	5.3	5.5	6.5	6.8	6.1	3.8	2.3	0.5	—	—	—	—	39.5	1.4
März . . .	—	—	—	1.3	5.4	6.5	7.0	5.4	7.0	7.4	6.1	5.1	3.2	—	—	—	—	54.4	1.8
April . . .	—	1.1	4.6	10.1	11.8	13.4	12.6	12.0	11.9	13.4	15.1	14.9	11.5	5.4	1.2	—	—	139.0	4.6
Mai	—	4.9	13.8	14.9	17.7	15.6	14.8	16.9	16.6	15.9	13.5	12.5	12.3	12.9	7.1	0.7	—	190.1	6.1
Juni . . .	0.4	3.5	6.1	9.6	13.4	14.0	16.1	15.6	15.5	18.1	16.5	18.3	13.1	9.2	7.1	1.0	—	177.5	5.9
Juli	0.3	8.4	9.1	9.9	9.8	11.1	13.1	15.2	14.7	14.5	16.5	16.9	14.0	11.6	8.4	1.3	—	174.8	5.6
August . .	—	3.5	15.2	20.0	21.2	21.9	20.1	21.6	21.1	19.8	19.4	18.7	19.1	18.5	5.1	—	—	245.2	7.9
September	—	—	—	7.5	16.5	17.8	16.7	18.0	18.9	19.4	18.5	18.2	10.9	0.6	—	—	—	163.0	5.4
Oktober .	—	—	—	0.8	4.1	7.3	8.6	9.5	10.9	9.6	10.7	10.4	2.5	—	—	—	—	74.4	2.4
November	—	—	—	—	2.5	7.1	9.9	12.8	13.5	12.5	11.5	4.9	—	—	—	—	—	74.7	2.5
December	—	—	—	—	—	1.5	5.7	8.7	8.8	7.4	5.7	0.7	—	—	—	—	—	38.5	1.2
Jahr . . .	0.7	21.4	48.8	74.3	105.0	122.8	134.2	147.5	149.1	147.2	141.2	123.3	87.1	58.2	28.9	3.0	—	1392.7	3.8

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1392.7, in Procenten = 31.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 100.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Poppelsdorf bei Bonn

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 5'. Nördliche Breite: 50° 44'. Seehöhe: 60 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	0.2	2.7	9.9	7.1	1.3	11.5	6.0	—	0.6	—	1
2	4.2	1.2	5.7	7.9	8.6	5.5	2.0	10.9	9.5	**6.7**	7.1	—	2
3	4.7	2.5	0.1	—	1.7	8.1	11.4	**13.5**	3.9	3.9	—	—	3
4	6.3	0.2	2.7	—	10.0	9.2	3.1	4.1	0.2	6.6	0.7	3.0	4
5	—	4.2	—	7.6	4.7	6.8	3.1	6.5	2.5	5.5	6.5	3.7	5
6	—	1.0	0.2	10.3	—	7.3	—	13.3	9.5	—	2.4	**6.7**	6
7	—	**5.3**	—	8.6	—	8.7	1.3	6.3	**10.6**	—	5.7	1.9	7
8	7.0	1.6	—	10.5	4.8	8.4	8.3	2.9	10.1	—	**7.8**	1.4	8
9	0.1	—	—	5.5	0.3	2.8	1.0	1.6	10.3	0.4	4.1	0.2	9
10	—	4.9	—	—	1.0	0.7	1.9	6.7	8.5	0.9	4.4	—	10
11	0.9	—	1.9	4.8	—	9.2	—	2.8	8.0	—	6.0	—	11
12	4.2	—	8.5	0.9	5.2	**12.9**	4.2	12.6	1.6	0.7	1.8	0.5	12
13	—	—	8.2	—	7.8	8.5	—	12.2	5.6	—	5.4	—	13
14	4.7	2.5	1.6	**11.4**	2.4	5.5	7.0	12.3	6.3	4.9	—	—	14
15	—	2.9	—	—	1.6	9.4	9.7	12.7	9.3	—	—	2.8	15
16	—	1.5	—	6.7	0.9	10.4	10.5	12.9	9.0	—	—	—	16
17	6.1	1.6	—	0.4	—	6.4	12.7	11.6	10.2	—	4.2	—	17
18	**7.1**	—	—	—	—	11.8	**14.1**	1.9	9.1	4.0	5.9	0.2	18
19	5.9	1.8	0.9	5.5	0.7	1.5	—	10.0	6.1	2.1	7.3	—	19
20	1.0	—	3.1	4.2	3.5	3.6	6.7	8.1	—	—	7.2	0.1	20
21	—	0.2	7.6	9.0	8.7	5.1	10.3	9.0	6.7	—	2.1	—	21
22	—	—	1.6	4.2	10.5	6.1	10.5	11.7	5.2	2.6	1.0	3.5	22
23	2.2	—	—	—	7.7	7.2	5.9	3.0	1.9	4.2	—	4.1	23
24	—	—	—	3.6	4.5	7.8	8.3	7.4	—	0.3	—	4.4	24
25	—	0.7	0.6	**11.4**	2.5	4.2	12.6	2.0	3.2	0.3	—	1.2	25
26	—	2.4	0.6	9.1	2.1	2.2	9.0	8.1	6.0	3.7	1.6	6.2	26
27	—	1.4	**9.4**	2.3	8.9	6.0	5.2	10.2	8.9	3.5	0.4	5.7	27
28	—	1.9	2.6	1.4	8.5	4.7	11.8	2.2	—	5.5	0.8	—	28
29	0.4		5.7	2.9	**12.3**	6.0	3.8	3.9	8.2	3.8	1.8	1.7	29
30	—		—	4.4	1.3	10.3	0.1	2.8	5.0	6.5	2.6	0.3	30
31	0.5		3.1		—		7.2	3.4		3.2		3.3	31
1—10	22.3	20.9	8.9	53.1	41.0	64.6	33.4	77.3	71.1	24.0	39.3	16.9	1—10
11—20	29.9	10.3	24.2	33.9	22.1	79.2	64.9	97.1	65.2	11.7	37.8	3.6	11—20
21—31	3.1	6.6	31.2	48.3	67.0	59.6	84.7	63.7	45.1	33.6	10.3	30.4	21—31
Procente nach Dekaden I	27.5	22.2	7.9	40.2	27.5	39.9	20.6	51.5	53.9	21.2	41.8	20.9	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	35.6	10.3	20.5	24.6	14.3	48.3	40.6	67.0	51.7	10.9	42.5	4.6	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	3.2	7.8	22.6	33.5	38.3	36.3	49.5	41.9	37.9	30.5	12.3	34.9	III Procente nach Dekaden
Monat Summe	55.3	37.8	64.3	135.3	130.1	203.4	183.0	238.1	181.4	69.3	87.4	50.9	Summe Monat
Monat Procente	21.0	13.5	17.5	32.7	27.2	41.5	37.1	53.3	48.1	21.0	32.7	20.6	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	10	12	7	6	—	4	—	3	11	7	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit.)

	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	1.8	6.0	7.7	9.6	8.5	9.6	8.2	3.9	—	—	—	—	—	55.3	1.8
Februar .	—	—	—	—	1.5	6.2	5.4	7.1	5.4	3.4	4.4	3.8	0.6	—	—	—	—	37.8	1.4
März . . .	—	—	—	0.9	6.2	6.7	7.5	7.0	7.6	8.2	9.7	7.2	3.1	0.2	—	—	—	64.3	2.1
April . . .	—	0.4	3.6	9.0	10.5	11.6	13.1	13.5	14.8	14.7	14.2	12.3	10.4	5.7	1.5	—	—	135.3	4.5
Mai	—	3.8	8.6	11.0	10.7	9.3	9.2	10.1	11.6	11.2	9.3	8.8	8.8	9.7	7.1	0.9	—	130.1	4.2
Juni . . .	0.6	8.2	11.3	14.5	14.3	15.2	16.5	16.6	15.2	15.7	16.9	17.2	15.3	15.3	8.6	2.0	—	203.4	6.8
Juli	0.3	4.0	8.7	10.5	12.5	12.2	13.4	15.7	16.0	15.8	16.2	16.8	14.8	14.3	10.0	1.8	—	183.0	5.9
August . .	—	5.5	15.8	17.6	19.3	21.0	20.2	20.7	19.9	18.5	17.8	21.1	18.8	16.0	5.8	0.1	—	238.1	7.7
September	—	—	0.3	8.9	17.3	19.6	19.6	20.2	21.4	20.9	20.6	18.1	12.3	2.2	—	—	—	181.4	6.0
October .	—	—	—	0.8	3.2	7.7	8.8	9.3	10.6	7.9	9.8	8.3	2.9	—	—	—	—	69.3	2.2
November	—	—	—	—	3.5	8.8	12.1	13.4	14.1	13.5	13.0	8.5	0.5	—	—	—	—	87.4	2.9
December	—	—	—	—	1.2	6.4	6.6	8.3	8.0	7.8	9.0	3.6	—	—	—	—	—	50.9	1.6
Jahr . . .	0.9	21.9	48.3	73.2	102.0	130.7	140.1	151.5	153.1	147.2	149.1	129.6	87.5	63.4	33.0	4.8	—	1436.3	3.9

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1436.3, in Procenten = 32.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 88.

1898 **Sonnenscheindauer.** 1898

(in Stunden)

Geisenheim

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 58′. Nördliche Breite: 49° 59′. Seehöhe: 103 Meter.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	—	—	9.7	3.5	2.4	12.5	4.8	—	—	—	1
2	0.6	1.3	5.9	—	7.7	2.7	0.2	12.9	11.1	4.4	6.1	—	2
3	3.2	3.7	2.8	0.4	1.0	5.5	12.0	12.9	1.1	2.0	—	—	3
4	—	—	0.1	—	7.1	11.8	3.8	7.9	6.7	**9.0**	—	1.7	4
5	—	6.8	—	7.9	6.4	8.1	3.2	7.1	1.7	1.1	—	—	5
6	—	—	0.9	10.1	2.1	8.2	7.2	**13.4**	**11.5**	—	4.6	—	6
7	—	6.0	—	10.9	—	7.0	0.4	6.1	10.6	0.1	5.5	—	7
8	**6.0**	—	1.8	10.3	**13.3**	9.5	10.9	2.0	11.2	1.3	—	0.7	8
9	0.1	—	—	7.3	0.3	1.5	1.1	3.8	10.1	3.6	—	—	9
10	—	**7.9**	—	—	—	0.6	1.2	10.0	9.9	—	—	0.2	10
11	1.2	6.9	5.7	8.5	—	10.3	—	3.8	9.3	—	—	—	11
12	—	—	9.0	1.6	—	11.9	**13.9**	11.8	4.5	3.1	—	—	12
13	—	1.9	8.7	2.1	7.8	12.4	1.2	12.2	8.7	—	3.6	—	13
14	2.0	4.6	8.1	**12.1**	6.2	11.3	5.8	12.3	6.4	3.0	—	0.2	14
15	—	0.2	0.5	1.3	1.4	9.7	11.2	11.7	9.6	—	—	2.0	15
16	—	3.3	—	2.6	1.7	6.3	12.5	11.7	9.6	2.1	—	0.4	16
17	—	2.4	—	—	—	9.3	11.4	11.4	9.9	—	0.7	—	17
18	—	2.1	—	—	—	**12.7**	**13.9**	11.2	9.7	6.2	7.1	—	18
19	—	—	6.5	7.0	3.6	0.9	7.7	11.4	6.5	4.8	**7.8**	1.1	19
20	—	—	0.9	4.4	5.4	3.3	3.2	10.8	5.1	3.8	6.0	3.9	20
21	—	0.1	9.7	6.3	12.0	10.8	10.7	12.0	6.7	—	4.4	1.4	21
22	2.9	—	7.3	6.1	10.9	7.9	9.9	12.1	9.2	4.0	—	**4.6**	22
23	—	—	1.0	0.2	9.2	6.1	8.0	6.6	1.9	6.3	—	—	23
24	—	—	—	0.7	—	5.6	5.4	5.9	3.2	—	—	—	24
25	—	1.9	0.8	10.5	3.7	3.8	12.3	2.1	3.6	1.1	—	—	25
26	—	4.0	—	9.8	3.2	0.8	9.7	8.7	9.3	—	2.7	—	26
27	—	0.3	9.3	5.9	7.9	4.1	6.0	10.5	9.7	4.0	0.1	2.9	27
28	0.7	2.9	1.1	2.2	10.7	8.2	8.2	—	—	—	1.3	—	28
29	3.7		6.1	1.2	7.2	4.7	0.5	7.4	8.5	0.2	—	0.6	29
30	—		—	7.5	0.3	9.2	—	3.5	2.6	4.0	1.9	—	30
31	3.8		**9.8**		—		10.0	1.1		0.9		2.9	31
1—10	9.9	25.7	11.5	46.9	47.6	58.4	42.4	88.6	78.7	21.5	16.2	2.6	1—10
11—20	3.2	21.4	39.4	39.6	26.1	88.1	80.8	108.3	79.3	23.0	25.2	7.6	11—20
21—31	11.1	9.2	45.1	50.4	65.1	61.2	80.7	69.9	54.7	20.5	10.4	12.4	21—31
Procente nach Dekaden I	12.1	27.1	10.3	35.8	31.9	36.3	26.3	59.5	59.6	19.0	17.1	3.2	I Procente
Procente nach Dekaden II	3.8	21.2	33.4	28.9	16.9	54.0	50.8	75.2	62.9	21.5	28.0	9.5	II nach
Procente nach Dekaden III	11.2	10.8	32.9	35.2	37.4	37.5	47.5	46.0	46.0	18.5	12.2	14.1	III Dekaden
Monat Summe	24.2	56.3	96.0	136.9	138.8	207.7	203.9	266.8	212.7	65.0	51.8	22.6	Summe Monat
Monat Procente	9.1	20.0	26.2	33.3	29.1	42.6	41.6	60.0	56.4	19.6	19.2	9.0	Procente Monat
Tage ohne Sonnenschein	21	11	11	6	8	—	2	1	1	11	17	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach wahrer Zeit).

	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel
Januar . .	—	—	—	—	0.3	1.2	2.3	4.9	4.9	4.1	4.9	1.6	—	—	—	—	—	24.2	0.8
Februar .	—	—	—	—	3.5	6.2	8.0	7.6	8.1	7.9	8.2	5.1	1.7	—	—	—	—	56.3	2.0
März . . .	—	—	0.1	5.6	11.0	11.6	11.6	11.3	10.9	10.4	8.5	8.7	6.1	0.2	—	—	—	96.0	3.1
April . . .	—	0.1	3.9	9.0	12.4	12.3	14.9	12.7	12.8	12.3	13.5	13.5	10.9	8.0	0.6	—	—	136.9	4.6
Mai	—	4.2	8.9	10.3	11.8	10.6	12.2	10.3	12.2	13.8	11.7	8.4	8.9	10.0	5.4	0.1	—	138.8	4.5
Juni . . .	—	3.8	9.8	17.6	19.0	18.0	17.9	17.2	18.3	16.9	17.2	15.4	14.0	14.2	8.4	—	—	207.7	6.9
Juli	—	7.3	12.4	15.7	16.4	16.4	17.1	15.5	14.8	18.4	17.5	16.0	13.7	14.3	8.3	0.1	—	203.9	6.6
August . .	—	3.1	14.9	22.3	23.0	23.2	23.0	22.3	23.5	22.5	23.4	20.4	20.9	18.0	6.3	—	—	266.8	8.6
September	—	—	3.1	15.1	22.1	25.3	23.2	22.0	22.5	21.1	18.6	19.3	15.9	4.5	—	—	—	212.7	7.1
Oktober .	—	—	—	0.8	3.5	6.2	7.5	9.4	10.3	8.8	8.4	7.2	2.9	—	—	—	—	65.0	2.1
November	—	—	—	—	2.0	4.1	7.8	9.7	8.8	8.3	7.1	3.9	0.1	—	—	—	—	51.8	1.7
December	—	—	—	—	1.0	2.2	3.4	4.8	4.3	3.0	3.6	0.3	—	—	—	—	—	22.6	0.7
Jahr . . .	—	18.5	53.1	96.4	126.0	137.3	148.9	147.7	151.4	147.5	142.6	119.8	95.1	69.2	29.0	0.2	—	1482.7	4.1

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1482.7, in Procenten = 33.3. Tage ohne Sonnenschein im Jahre = 107.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm.

Januar

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	49.8	49.8	49.6	49.7	49.6	49.5	49.7	49.8	50.0	**50.0**	50.0	49.7	**49.3**	49.4	49.4	49.5	49.5	49.4	49.5	49.8	49.7	49.7	49.7	49.5	49.65
2	**49.5**	49.7	49.7	49.9	49.8	50.1	50.5	51.2	51.9	52.5	53.1	53.7	54.1	54.6	55.3	55.6	56.5	57.1	57.8	58.4	59.0	59.7	60.2	**60.5**	54.18
3	**61.1**	61.5	62.0	62.3	62.7	63.1	63.7	64.6	65.4	65.9	66.3	66.5	66.5	66.6	67.0	67.1	67.4	67.5	67.7	67.9	**68.0**	67.9	67.9	67.6	65.60
4	67.4	**67.5**	66.9	66.4	66.1	65.8	65.8	65.1	65.0	64.8	64.5	63.9	63.2	62.9	62.8	63.0	63.1	63.3	63.2	63.3	62.9	62.9	62.7	**62.3**	64.36
5	**62.0**	61.6	61.2	60.7	60.5	59.9	59.6	59.4	58.9	59.0	58.4	57.8	57.1	56.9	56.8	56.8	56.9	**56.0**	57.1	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3	58.50
6	57.3	**57.5**	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.2	56.9	56.5	56.2	56.1	56.1	56.1	**55.8**	55.9	55.9	56.1	56.1	56.0	56.1	56.68
7	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	**56.3**	56.2	56.3	**56.3**	56.3	56.0	55.6	54.5	54.2	54.0	53.7	53.1	52.9	52.8	**52.7**	54.0	54.6	55.0	55.05
8	**55.4**	55.9	56.4	56.6	57.1	57.9	58.6	59.5	60.3	61.0	61.3	61.2	61.3	61.6	62.0	62.1	62.4	62.7	63.1	63.2	63.4	**63.5**	63.5	63.4	60.55
9	63.4	**63.7**	63.5	63.3	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.5	63.4	62.9	62.4	61.8	61.5	61.4	61.0	60.8	60.7	60.8	60.5	60.1	59.9	**59.7**	62.11
10	59.5	59.4	59.4	59.2	59.1	**59.0**	59.0	59.1	59.4	59.8	60.1	60.1	60.1	60.2	60.3	60.7	61.2	61.4	61.9	62.3	62.5	62.7	62.9	**63.2**	60.52
11	**63.2**	63.6	63.9	64.2	64.4	64.6	65.0	65.7	66.2	66.8	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.6	67.8	67.8	**67.9**	66.22
12	67.9	**68.2**	68.5	68.6	68.7	68.9	69.1	69.6	70.3	70.7	70.8	70.8	70.7	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	71.1	71.4	71.5	71.4	71.6	**71.6**	70.24
13	**71.7**	72.0	72.0	72.6	72.9	73.2	73.6	74.5	74.7	75.0	75.7	75.9	75.9	75.7	76.0	76.3	76.4	76.4	76.7	76.8	76.7	**76.8**	76.7	76.5	75.03
14	**75.9**	75.4	75.3	74.9	74.4	73.9	73.6	73.2	72.9	72.7	72.3	71.6	71.2	70.6	70.4	70.0	69.8	**69.8**	69.9	70.0	70.2	70.4	70.5	70.5	72.06
15	**70.6**	71.0	71.5	71.8	71.8	72.2	72.3	72.6	73.0	73.2	73.6	73.7	73.6	73.6	73.5	73.6	73.9	74.0	74.1	74.3	**74.6**	74.5	74.5	74.5	73.16
16	**74.2**	74.1	74.0	73.8	73.6	73.6	73.6	73.8	73.7	74.0	74.0	73.6	73.0	**72.7**	72.8	72.8	72.9	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	**73.32**
17	**72.6**	72.4	72.4	72.2	71.8	72.0	72.1	72.4	72.2	72.4	72.2	72.0	71.5	71.2	71.1	70.9	71.0	71.0	70.8	70.8	70.8	70.5	70.4	**70.4**	71.54
18	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	70.2	70.2	70.4	70.8	70.9	**71.0**	70.6	70.2	69.8	69.7	69.8	69.6	69.4	69.6	69.6	69.5	69.4	69.6	**69.2**	70.01
19	**69.6**	69.3	69.2	69.2	69.1	69.0	69.0	69.2	69.2	69.2	68.9	68.6	68.1	67.8	67.6	67.2	67.3	67.2	67.1	67.2	67.1	66.8	66.6	**66.4**	68.16
20	66.4	66.4	66.2	65.8	**65.6**	65.6	65.6	65.7	66.0	66.1	66.4	66.2	66.0	66.0	66.1	66.2	66.3	66.5	66.7	**66.9**	66.8	66.8	66.8	66.6	66.24
21	65.9	66.0	65.9	65.7	65.7	65.8	65.9	66.2	66.4	66.7	**66.7**	66.3	65.7	65.4	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0	63.7	**63.5**	63.8	64.0	64.1	65.25
22	64.2	64.7	64.9	65.0	**65.0**	64.9	64.8	64.6	64.4	64.0	63.7	62.3	60.6	59.1	57.9	57.2	56.5	56.3	**56.2**	57.0	59.3	60.9	62.2	63.8	61.65
23	64.9	66.1	66.9	67.6	68.2	68.5	68.6	69.0	**69.3**	68.9	69.0	68.4	67.1	66.2	65.6	64.6	63.9	63.3	62.6	62.2	62.2	**61.8**	61.8	61.8	65.78
24	61.8	62.0	61.8	61.4	60.8	59.9	59.4	58.7	58.3	58.1	**58.0**	58.7	59.3	59.8	60.4	61.4	62.3	62.8	63.6	64.4	64.9	65.6	66.3	**66.9**	61.53
25	**67.3**	67.5	67.7	68.1	68.7	68.7	69.1	69.3	69.7	70.2	70.5	**70.7**	70.1	70.0	69.9	69.8	69.5	69.5	69.7	69.3	69.4	69.3	69.1	68.7	69.25
26	**68.6**	68.5	68.2	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	68.1	67.9	67.8	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.1	66.7	66.6	66.4	66.3	**65.9**	67.44
27	**65.8**	65.7	65.3	65.1	64.9	64.7	64.6	64.5	64.3	64.5	64.4	64.1	63.7	63.4	63.2	63.0	63.1	63.0	63.2	63.1	62.8	**62.6**	62.7	62.9	63.94
28	**63.0**	63.3	63.4	63.5	63.4	63.6	64.0	64.4	64.7	65.4	65.8	66.1	66.2	66.5	66.8	67.3	68.0	68.7	69.2	69.6	70.2	70.5	70.7	**70.8**	66.46
29	70.9	70.7	70.7	70.8	70.7	70.3	70.4	70.9	71.0	**71.0**	71.0	70.7	70.3	70.3	69.8	69.8	69.7	69.8	69.4	69.4	69.2	68.4	68.0	**67.4**	70.03
30	**66.9**	66.5	65.8	65.5	64.1	63.7	63.0	62.8	61.9	60.9	60.5	60.2	59.3	58.8	58.5	57.8	57.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.2	53.6	**53.1**	59.90
31	52.6	51.7	50.7	49.7	48.7	47.6	47.0	46.4	45.8	45.0	44.5	**44.2**	44.6	45.4	47.0	48.6	49.6	50.6	51.6	52.2	53.6	55.0	56.0	**57.1**	**49.39**
Mittel	64.38	64.46	64.41	64.40	64.35	64.21	64.28	64.43	64.53	64.64	**64.66**	64.46	64.12	63.94	**63.92**	63.96	64.03	64.05	64.14	64.25	64.38	64.51	64.60	64.63	64.32

Februar

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	58.3	58.9	59.7	60.1	60.3	**60.6**	60.5	60.5	60.3	60.1	59.3	58.9	58.4	57.9	57.6	57.2	56.7	56.3	56.4	55.9	55.5	55.2	54.5	**53.6**	58.03
2	**53.0**	51.9	50.4	49.4	48.8	47.9	47.3	46.8	46.5	45.8	45.2	44.4	43.5	42.6	42.4	42.0	41.6	41.6	41.6	41.2	41.3	41.1	40.6	**40.2**	44.88
3	39.5	39.0	38.2	37.6	37.1	38.8	**36.6**	36.8	36.8	37.3	38.2	39.2	40.1	40.8	41.4	42.0	42.4	42.6	42.8	43.1	**43.2**	43.0	42.6	42.2	39.97
4	**41.5**	40.9	40.1	39.4	38.7	37.7	36.8	35.9	35.2	34.1	33.0	31.7	30.6	30.1	29.7	29.4	**29.4**	29.5	29.4	29.5	29.5	29.8	30.1	30.5	33.43
5	**31.1**	31.8	32.4	33.4	34.3	35.4	36.6	37.9	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.7	44.7	45.9	47.1	48.0	48.8	49.8	50.3	50.9	51.7	**52.2**	42.09
6	52.5	53.1	53.4	53.8	54.1	54.3	54.3	54.5	**54.6**	54.5	54.5	54.4	54.1	53.8	53.8	53.7	53.5	53.2	53.1	52.4	51.8	51.1	50.2	**49.6**	53.26
7	49.2	48.8	48.4	**48.0**	48.1	48.1	48.3	48.4	48.4	48.5	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.8	49.1	49.5	49.7	49.9	50.1	50.2	50.6	**50.7**	49.01
8	**51.0**	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1	52.2	52.6	52.7	52.7	52.9	53.2	53.1	53.1	53.3	53.4	53.6	53.7	**53.8**	53.7	53.6	53.5	53.4	53.3	52.80
9	53.3	53.2	52.9	**52.9**	52.9	53.1	53.5	54.1	54.5	54.8	55.8	56.3	56.7	57.2	58.0	59.0	60.1	61.3	62.2	62.8	63.7	64.3	64.7	**65.2**	57.61
10	**65.9**	66.4	66.8	67.2	67.7	67.9	68.5	69.3	69.5	69.9	70.3	70.4	70.4	70.4	70.3	70.3	70.3	70.4	70.5	70.5	**70.5**	70.3	70.2	70.2	69.33
11	**70.0**	69.6	69.3	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.7	68.6	68.4	68.1	67.6	67.5	67.4	**67.2**	67.2	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.4	68.23
12	67.3	67.3	67.2	67.0	67.2	67.2	67.3	67.4	67.5	67.7	67.7	**67.8**	67.6	67.3	67.2	67.5	67.3	67.2	67.6	67.0	66.9	66.7	66.4	**66.2**	67.20
13	**66.1**	65.9	65.5	65.2	64.9	64.7	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0	63.5	63.0	62.4	61.9	61.5	61.3	61.0	60.6	60.4	60.0	59.7	59.5	**59.4**	62.81
14	58.9	58.6	58.4	58.0	57.9	57.9	**57.9**	58.0	58.3	58.4	58.8	58.9	59.0	59.0	59.3	59.7	59.8	60.0	60.0	60.2	60.5	60.9	61.2	**61.7**	59.23
15	62.3	62.7	62.9	63.1	63.3	63.5	63.6	**63.8**	63.8	63.7	63.6	63.3	62.9	62.5	62.0	61.4	60.9	60.2	59.4	58.4	57.4	56.5	55.6	**55.0**	61.32
16	**53.9**	53.1	52.5	51.9	51.5	50.9	50.4	49.9	48.9	48.6	48.0	47.7	47.3	47.2	46.7	46.8	47.1	47.3	47.0	46.7	46.8	46.3	46.0	**45.6**	48.67
17	45.6	45.3	45.0	45.1	45.2	45.4	**45.6**	45.6	45.5	45.4	45.4	45.2	45.1	44.7	44.8	45.2	45.3	45.2	45.4	45.3	45.0	44.6	44.5	**44.2**	45.15
18	44.1	44.2	**43.8**	43.9	43.9	44.0	44.0	44.0	44.0	44.1	44.2	44.2	44.1	44.2	44.3	44.5	44.7	45.0	45.4	45.6	45.9	45.9	46.2	**46.3**	44.60
19	**46.4**	46.5	46.6	46.7	46.9	46.8	47.0	47.1	47.3	47.5	47.6	47.6	47.5	47.3	47.4	47.5	47.7	47.9	48.1	48.1	48.1	48.2	**48.2**	48.0	47.41
20	**47.9**	47.6	47.3	47.0	46.7	46.3	46.1	46.1	45.9	45.8	45.7	45.5	45.0	44.4	44.2	44.1	43.8	43.7	43.6	43.5	43.1	42.9	42.9	**42.7**	45.08
21	42.8	42.6	42.5	42.4	42.3	42.2	42.2	42.3	42.3	42.2	42.3	42.2	41.9	**41.8**	41.8	41.9	41.9	42.2	42.3	42.3	42.6	42.7	42.8	**42.8**	42.31
22	**42.7**	42.8	42.8	42.9	43.2	43.6	44.0	44.9	45.3	45.8	46.0	46.0	45.9	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.6	**46.8**	46.8	46.6	46.6	45.30
23	46.8	46.8	46.2	46.0	45.9	**45.8**	45.9	46.2	46.2	46.3	46.9	46.4	46.3	46.4	46.3	46.7	46.8	47.4	47.8	47.7	47.9	48.4	48.5	**48.8**	46.85
24	49.1	49.1	48.9	**48.8**	48.9	49.2	49.5	50.0	50.2	50.6	50.8	51.2	51.2	51.8	52.1	52.8	53.7	54.6	55.2	56.2	57.1	57.6	58.3	**58.8**	52.33
25	**59.4**	59.9	60.1	60.6	61.3	61.6	62.0	62.6	62.9	63.2	63.2	**63.5**	63.4	63.5	63.2	63.1	63.0	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.4	62.34
26	62.5	62.6	62.7	62.8	63.0	**63.0**	63.0	63.0	63.1	63.0	62.6	62.2	61.4	60.7	60.4	60.2	60.2	60.2	60.0	**59.8**	59.8	59.9	59.8	59.8	61.50
27	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	**60.2**	60.2	59.9	59.3	58.6	58.2	57.8	57.5	57.5	57.5	57.3	57.2	56.9	56.7	**56.5**	58.82
28	**56.3**	55.8	55.2	54.8	54.4	54.2	**54.1**	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	54.6	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8	54.8	54.74
Mittel	52.76	52.70	52.53	52.45	52.48	52.46	52.52	52.69	52.72	52.75	52.82	52.76	52.57	52.44	**52.44**	52.53	52.62	52.74	52.84	52.82	**52.85**	52.81	52.75	52.66	52.65

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

März

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	54.8	**54.8**	54.8	54.7	54.7	54.6	54.7	54.6	54.6	54.2	53.8	53.2	52.4	51.7	50.9	50.1	49.9	49.0	48.3	47.3	46.4	45.4	44.2	**43.6**	51.37
2	42.8	42.5	42.6	42.7	42.9	43.3	43.6	43.8	44.1	**44.2**	44.2	44.1	43.8	43.7	43.5	43.5	43.4	42.8	42.7	42.6	**42.3**	42.4	42.5	42.5	43.18
3	42.5	41.9	**41.0**	42.1	43.1	43.5	43.6	43.6	43.6	43.6	43.2	43.0	42.8	42.8	42.8	43.2	44.4	45.3	45.8	46.4	46.6	46.7	47.2	**47.4**	44.01
4	**47.6**	47.8	47.9	48.3	48.6	49.0	49.6	50.2	50.8	51.6	52.1	52.6	52.6	52.9	53.1	53.3	53.5	54.0	54.4	54.4	54.6	54.8	54.8	**54.9**	51.81
5	55.0	**55.0**	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.7	54.6	54.4	54.4	54.0	53.3	52.9	52.3	52.2	52.1	52.0	51.6	51.4	51.2	50.9	50.6	**50.3**	53.18
6	50.0	49.8	49.2	48.9	48.6	48.6	**48.4**	48.4	48.5	48.7	48.6	48.7	48.6	49.0	49.0	49.2	49.6	50.1	50.6	51.0	51.2	51.7	52.2	**52.6**	49.64
7	**53.0**	53.4	53.7	54.0	54.6	54.9	55.2	55.4	56.3	56.4	56.6	**56.6**	56.3	56.2	56.2	56.2	56.0	55.8	55.5	55.1	54.8	54.5	54.2	54.1	55.21
8	53.9	53.6	53.3	53.2	53.2	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.3	53.2	53.2	53.2	53.1	**53.0**	53.2	53.4	53.6	53.9	54.0	54.2	54.6	**54.9**	53.47
9	55.3	55.3	55.3	**55.2**	55.4	55.5	55.8	56.2	56.6	57.0	57.2	57.6	57.9	57.8	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	59.0	59.0	59.2	**59.3**	57.28
10	59.6	59.5	59.4	**59.3**	59.3	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.0	59.8	59.6	59.5	59.7	60.0	60.2	60.2	60.4	60.5	**60.8**	60.8	59.89
11	60.9	**60.9**	60.9	60.9	60.9	61.1	61.5	61.9	**62.3**	62.3	62.1	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.5	61.6	61.8	61.8	61.7	61.8	61.7	61.7	61.58
12	**61.7**	61.6	61.4	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.1	60.8	60.7	60.2	59.8	59.3	58.9	58.7	58.6	58.7	58.9	58.8	58.8	58.7	**58.5**	60.09
13	**58.5**	58.3	58.1	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.4	56.9	56.6	56.4	56.2	56.1	56.3	56.2	56.2	56.2	56.1	**56.0**	57.19
14	55.8	55.8	55.7	**55.5**	55.6	55.7	55.8	56.0	56.3	56.6	**56.8**	56.8	56.7	56.6	56.4	56.3	56.2	56.3	56.3	56.2	56.3	56.2	56.2	56.0	56.17
15	56.1	**56.0**	56.0	56.1	56.3	56.5	56.6	56.9	57.0	57.2	57.3	57.4	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.3	57.4	**57.4**	57.2	57.1	57.1	57.0	56.91
16	**57.0**	56.8	56.5	56.1	55.8	55.6	55.4	55.3	55.0	54.5	54.0	53.8	53.4	52.9	52.5	**52.3**	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	52.8	53.2	54.04
17	53.7	54.0	54.2	54.7	55.0	55.1	55.3	55.5	**55.7**	55.6	55.6	55.4	55.1	55.0	54.8	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	54.1	53.9	**53.6**	54.70
18	**53.1**	52.7	52.2	51.8	51.3	50.6	50.6	50.5	**50.1**	50.3	50.3	50.5	50.6	50.5	50.6	50.6	50.8	51.1	51.3	51.4	51.4	51.6	51.7	51.6	51.13
19	51.5	51.4	51.1	50.9	50.8	50.8	50.7	50.6	50.6	50.6	50.6	50.8	50.6	50.5	**50.4**	50.6	50.7	50.8	51.1	51.9	52.3	52.6	52.9	**53.3**	51.17
20	**53.7**	54.0	54.2	54.1	54.3	54.3	54.5	54.7	55.0	55.1	55.3	55.4	55.2	55.2	55.2	55.4	55.7	56.1	56.7	57.3	57.7	57.9	58.1	**58.3**	55.56
21	**58.3**	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.2	56.7	56.3	56.2	56.0	56.3	56.4	56.6	56.5	56.3	55.8	**55.3**	57.04
22	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	**56.2**	56.2	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.4	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	55.2	**54.9**	55.67
23	**54.6**	54.3	53.9	53.7	53.3	52.9	52.4	52.2	52.1	51.7	51.3	51.0	50.2	49.8	49.1	48.7	48.3	48.0	47.8	47.3	46.9	46.5	46.1	**45.7**	50.32
24	45.2	44.7	44.3	44.0	43.7	43.5	43.4	43.3	43.3	43.3	43.3	**43.3**	43.4	43.6	43.6	44.0	44.5	45.2	45.9	46.5	47.1	47.8	48.3	**48.6**	44.75
25	48.8	48.9	49.1	49.3	49.6	49.9	50.1	50.2	50.4	50.6	50.6	50.6	**50.8**	50.6	50.6	50.5	50.6	50.7	50.5	50.4	50.2	49.6	49.3	**48.7**	50.02
26	**48.2**	48.1	47.6	47.4	47.0	46.8	46.4	46.3	46.3	46.1	45.2	44.9	44.4	44.2	44.2	43.7	43.4	43.2	43.1	43.0	42.9	42.6	42.0	**41.9**	44.94
27	41.8	41.6	41.1	40.8	**40.6**	40.7	41.5	42.5	43.3	43.7	44.0	43.7	**43.9**	43.8	43.7	43.5	43.4	43.7	43.7	43.5	43.7	43.7	43.4	43.4	42.86
28	43.2	42.9	42.6	42.6	**42.5**	42.5	42.7	42.9	43.4	43.7	44.0	44.1	44.3	44.6	44.6	45.0	45.5	45.9	46.1	46.5	46.7	47.2	47.3	**47.5**	44.50
29	47.5	47.4	47.4	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	**47.7**	47.6	47.5	47.2	46.9	46.7	46.2	45.9	45.6	45.6	45.5	45.5	45.2	44.9	44.6	**44.2**	46.53
30	**44.0**	43.5	43.4	43.2	43.1	43.1	43.1	43.0	42.9	42.9	42.5	42.4	42.3	42.2	42.0	41.9	**41.8**	41.9	42.1	42.2	42.3	42.3	42.3	42.1	42.60
31	**42.2**	42.3	42.4	42.4	42.8	43.3	43.7	44.2	44.8	45.5	46.1	46.6	47.3	47.8	48.4	48.9	49.5	49.9	50.3	50.9	51.4	51.7	51.8	**52.2**	46.93
Mittel	51.80	51.69	51.54	51.52	51.54	51.57	51.68	51.83	51.99	**52.04**	52.00	51.97	51.80	51.67	51.53	**51.47**	51.55	51.66	51.76	51.83	51.84	51.83	51.79	51.74	51.73

April

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	52.6	**52.5**	52.7	52.9	53.3	53.7	54.1	54.4	54.5	**54.5**	54.3	54.3	53.9	53.7	53.3	53.1	53.0	53.0	52.9	52.7	52.2	51.7	51.4	50.7	53.15
2	**50.1**	49.5	48.8	48.1	47.6	47.2	46.8	46.6	46.1	45.6	45.2	44.7	44.4	43.9	43.5	43.3	**43.2**	43.2	43.4	43.5	43.6	43.8	44.1	44.4	45.45
3	**44.7**	44.8	45.2	45.9	46.6	47.3	48.1	48.8	49.2	49.6	49.7	49.7	50.0	50.2	50.4	50.6	50.9	51.5	51.9	52.4	52.7	52.8	53.1	**53.1**	49.56
4	53.3	53.2	53.1	53.1	53.0	53.2	53.4	**53.5**	53.4	53.4	52.9	52.7	52.4	52.1	51.8	51.6	51.7	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.1	**51.0**	52.36
5	**51.3**	51.6	51.7	51.9	52.1	52.4	52.7	53.0	53.1	53.2	53.2	53.5	53.9	54.2	54.5	54.8	55.5	55.9	56.5	57.2	57.5	57.9	58.5	**59.0**	54.38
6	59.5	60.0	60.4	60.6	61.2	61.7	62.0	62.5	62.9	62.9	**62.9**	62.4	62.0	61.7	61.5	61.0	60.5	60.1	60.0	59.7	59.6	59.3	59.1	**58.5**	60.92
7	58.1	57.7	**57.5**	57.7	57.8	58.1	58.3	58.6	58.8	58.8	58.8	58.6	58.7	58.9	59.0	59.1	59.4	59.7	60.0	60.3	60.6	60.6	**60.9**	60.8	59.03
8	**60.8**	61.0	61.2	61.5	61.9	62.2	62.4	62.7	63.0	**63.5**	63.5	63.5	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	62.79
9	**62.9**	62.7	62.5	62.3	61.9	61.7	61.6	61.6	61.2	60.8	60.3	59.5	55.6	58.0	57.2	56.4	55.6	55.1	54.6	53.9	**53.3**	53.8	54.7	53.9	58.50
10	54.0	53.9	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.3	54.6	**54.9**	54.8	54.7	54.5	54.5	54.2	54.0	53.8	53.6	53.3	53.3	52.9	51.9	51.1	**50.2**	53.66
11	**49.3**	48.3	47.6	**47.3**	47.6	48.3	48.5	48.8	48.8	48.7	48.5	48.5	48.3	48.2	48.1	48.2	48.2	48.5	48.9	49.1	49.3	49.3	49.2	49.1	48.53
12	**48.9**	48.6	48.3	48.0	47.4	47.3	47.1	47.0	47.0	46.8	46.3	45.9	45.6	**45.3**	45.3	45.5	45.5	45.5	45.9	46.3	46.5	46.7	46.9	47.1	46.70
13	**47.2**	47.4	47.5	47.7	47.9	48.2	48.6	49.1	49.5	49.9	50.2	50.6	51.1	51.7	52.7	53.6	54.4	55.3	56.4	57.2	57.9	58.5	59.1	**59.4**	52.13
14	**59.7**	60.4	60.8	61.2	61.7	62.1	62.5	62.9	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	63.7	63.9	64.1	**64.2**	64.0	64.1	62.90
15	**63.9**	63.7	63.5	63.2	63.1	62.9	62.9	63.0	62.9	62.9	62.5	62.0	61.5	61.2	60.7	60.7	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.2	**58.9**	61.64
16	**58.5**	58.4	58.3	58.2	58.1	58.1	58.2	58.1	58.1	57.9	57.9	57.7	57.3	57.3	**57.1**	57.1	57.2	57.3	57.4	57.6	57.5	57.4	57.3	57.4	57.72
17	**57.3**	56.9	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1	57.0	57.0	56.9	56.4	56.1	56.0	55.4	54.7	54.3	54.0	53.7	53.3	53.1	52.4	52.0	51.7	**51.1**	55.17
18	**50.6**	50.1	49.9	49.3	49.0	48.9	48.7	48.5	48.3	48.1	47.6	47.4	47.0	46.9	46.8	46.6	46.5	46.5	**46.3**	46.4	46.7	46.9	47.3	47.7	47.82
19	**48.1**	48.5	49.2	49.9	50.5	51.3	52.1	52.7	53.4	54.1	54.4	55.0	55.4	56.0	56.3	56.7	57.1	57.3	57.7	58.1	58.3	58.5	58.9	**59.0**	54 52
20	59.0	58.9	58.9	58.7	58.9	59.0	59.2	59.2	59.5	59.5	59.5	59.4	59.0	**59.0**	59.0	59.1	59.1	59.2	59.4	59.7	59.9	60.1	60.1	**60.1**	59.30
21	**60.1**	60.4	60.5	60.9	61.2	61.5	61.8	62.1	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	**62.8**	62.7	62.6	62.4	62.07
22	**62.0**	61.6	61.3	60.9	60.8	60.7	60.7	60.5	60.5	60.1	59.6	58.9	58.5	58.2	57.8	57.6	**57.5**	57.5	57.6	57.7	57.8	57.7	57.7	57.9	59.21
23	57.6	57.6	57.5	**57.5**	57.7	57.8	57.9	58.1	58.3	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	58.1	58.1	58.5	58.8	59.2	59.8	60.0	60.3	60.5	**60.9**	58.53
24	**61.0**	61.0	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	62.1	62.2	62.3	**62.4**	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	62.3	62.3	62.2	62.3	62.1	62.1	61.94
25	**61.9**	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.3	61.2	60.9	60.8	60.4	60.2	59.9	59.6	59.6	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	**59.0**	60.51
26	**58.7**	58.4	58.1	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.2	57.0	56.9	56.6	56.3	55.9	55.6	55.4	55.3	55.2	55.3	55.4	55.2	55.1	54.9	**54.8**	56.50
27	**54.6**	54.2	54.0	53.8	53.8	53.7	53.6	53.6	53.7	53.7	53.1	52.7	52.4	52.0	51.9	51.9	**51.9**	51.9	52.2	52.5	52.4	52.4	52.5	52.6	52.95
28	**52.7**	52.8	52.8	52.8	52.9	53.2	53.3	53.6	53.5	53.7	53.7	53.6	53.5	53.6	53.4	53.3	53.2	53.2	53.5	54.0	54.1	54.2	**54.4**	54.3	53.46
29	**54.2**	54.0	53.8	53.6	53.7	53.8	53.7	53.8	53.6	53.5	53.4	52.8	52.6	52.6	52.2	52.1	**52.0**	52.3	52.7	52.9	53.1	53.3	53.3	53.4	53.18
30	**53.5**	53.7	53.8	53.6	53.8	54.0	54.5	54.7	55.1	55.3	55.3	55.3	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	56.0	56.4	57.0	57.1	57.2	57.6	**57.6**	55.38
Mittel	55.53	55.45	55.41	55.40	55.49	55.65	55.82	55.99	56.08	**56.10**	55.95	55.78	55.62	55.53	55.41	**55.36**	55.36	55.43	55.60	55.78	55.79	55.81	55.86	55.78	55.67

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm

Mai

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	57.7	57.8	57.8	57.9	58.1	58.1	58.3	58.3	58.4	**58.5**	58.4	58.2	58.1	57.9	57.8	**57.6**	57.7	57.7	57.6	57.9	57.9	57.9	57.8	57.6	57.96
2	**57.5**	57.2	57.0	56.7	56.5	56.4	56.3	56.1	56.0	55.7	55.5	55.2	54.7	54.0	53.7	53.3	53.2	53.2	53.3	53.4	53.5	53.4	53.3	**53.1**	54.93
3	**52.7**	52.5	52.1	52.2	52.2	52.1	51.8	51.9	51.9	51.7	51.4	50.9	50.4	49.9	49.2	48.8	**48.1**	48.4	49.2	50.0	49.7	50.1	50.2	50.9	50.76
4	**50.5**	50.9	51.3	51.5	51.9	52.4	52.5	52.6	53.0	53.1	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.6	53.6	53.5	53.5	53.8	54.2	54.3	54.7	**55.1**	53.04
5	**55.2**	55.3	55.4	55.8	56.4	56.8	57.0	57.3	57.4	57.5	**57.6**	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.1	57.0	57.1	57.2	57.0	56.6	56.4	55.9	56.79
6	**55.3**	54.4	53.4	52.4	51.7	51.0	50.6	50.0	49.7	49.4	48.7	48.2	47.6	47.0	46.6	46.2	45.8	45.7	**45.6**	45.7	46.0	46.5	46.9	47.1	48.80
7	**47.3**	47.5	47.7	48.1	48.6	49.0	49.8	50.4	50.9	51.6	52.1	52.8	53.1	53.4	53.8	54.0	54.2	54.5	54.9	55.4	55.9	56.4	56.6	**56.7**	52.28
8	**56.7**	56.9	56.9	57.0	57.2	57.5	57.7	57.9	58.2	58.4	58.6	58.7	58.7	**58.7**	58.6	58.6	58.5	58.4	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.1	58.07
9	**57.8**	57.3	57.0	56.5	56.2	56.2	56.1	55.6	55.2	54.9	54.5	54.0	53.7	53.3	53:2	52.7	52.2	51.9	51.7	51.7	51.5	51.5	51.4	**51.3**	54.06
10	**51.3**	51.0	50.7	50.4	50.4	50.4	50.1	49.9	49.9	49.7	49.6	49.5	49.3	49.1	49.1	**49.1**	49.1	49.1	49.3	49.4	49.5	49.5	49.4	49.1	49.75
11	**48.7**	48.6	47.8	47.2	46.4	45.8	44.9	44.1	43.5	42.7	41.9	41.3	40.8	40.3	39.9	39.5	39.1	38.8	38.7	38.9	**38.7**	38.8	39.0	39.0	42.26
12	39.1	**39.0**	39.2	39.3	39.5	39.9	40.4	40.8	41.0	41.3	41.3	41.5	41.5	41.4	41.4	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	**41.8**	41.6	41.5	41.5	40.86
13	**41.5**	41.6	41.7	41.7	42.1	42.1	42.9	43.4	43.6	44.4	45.3	46.2	47.0	47.7	48.3	48.7	49.5	50.3	51.5	52.1	52.8	53.2	53.6	**54.1**	46.87
14	**54.5**	54.9	55.2	55.6	56.3	56.8	57.3	57.7	58.0	**58.3**	58.3	58.2	58.0	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	57.8	57.7	57.4	57.27
15	57.3	57.3	57.1	56.9	56.8	56.9	57.1	57.3	57.3	57.5	57.6	**57.6**	57.5	57.4	57.3	57.0	56.9	56.9	56.9	57.1	56.7	56.4	**56.3**	55.8	57.03
16	56.1	**55.3**	55.4	55.6	55.7	55.9	56.3	56.5	56.4	56.6	56.8	57.1	57.4	57.4	57.6	57.7	57.9	58.4	58.8	59.0	59.2	59.6	59.9	**60.0**	57.36
17	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	60.3	60.3	**61.0**	60.9	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.1	60.0	59.7	59.7	59.5	59.7	59.6	59.5	59.5	**59.2**	60.06
18	59.0	59.0	59.3	**59.5**	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	58.9	58.8	58.7	58.5	58.4	58.1	58.1	58.0	58.1	**58.0**	58.0	58.0	58.3	58.1	58.2	58.59
19	**57.9**	57.5	57.1	56.9	57.1	56.7	56.9	56.9	56.8	56.3	56.2	55.7	55.0	54.6	54.0	53.7	53.2	**53.0**	53.1	53.1	53.2	53.1	53.1	53.1	55.17
20	**53.1**	53.0	52.6	52.3	52.3	52.2	52.0	52.0	51.9	51.7	51.4	51.3	50.8	50.5	50.5	50.5	50.1	**49.9**	50.3	51.0	51.5	51.6	51.9	52.2	51.52
21	52.2	**52.1**	52.3	52.7	52.9	53.0	53.6	54.0	54.6	54.9	55.0	55.3	55.3	55.2	55.0	55.0	54.9	55.0	55.1	55.4	55.4	55.4	55.4	**55.7**	54.38
22	**55.7**	55.5	55.3	55.4	55.4	55.4	55.7	55.7	55.6	55.5	55.3	55.3	54.9	54.6	54.3	54.0	53.7	53.4	53.4	53.7	53.8	53.3	**53.1**	53.2	54.64
23	**52.9**	52.7	52.7	52.7	52.6	52.5	52.5	52.5	52.3	52.2	52.2	52.0	51.7	51.3	51.0	50.6	50.3	50.2	50.3	50.3	50.6	50.5	50.3	**50.1**	51.54
24	**50.1**	50.1	49.8	49.8	49.8	49.8	49.7	49.9	49.8	49.6	49.5	49.3	48.8	48.4	48.2	48.1	47.8	47.8	**47.6**	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.90
25	**47.9**	47.8	47.7	47.6	47.5	47.3	47.4	47.4	47.5	47.5	47.3	47.3	47.2	47.2	**47.0**	47.2	47.1	47.1	47.2	47.3	47.6	47.5	47.6	47.6	47.42
26	47.4	**47.2**	47.4	47.3	47.3	47.2	47.4	47.7	47.7	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2	48.0	48.3	48.5	48.8	49.1	49.5	49.9	50.1	50.5	**50.7**	48.34
27	**50.9**	51.3	51.7	52.1	52.6	53.2	53.6	53.9	54.2	54.4	54.6	54.9	55.0	55.1	55.3	55.5	55.4	55.7	56.1	56.5	56.7	56.9	57.0	**57.1**	54.58
28	**57.1**	57.1	57.1	57.3	57.6	57.7	58.0	**58.2**	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.6	57.9	57.9	57.61
29	57.9	57.8	57.7	57.6	57.6	57.9	58.0	**58.1**	57.9	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.2	57.0	56.7	56.4	56.2	56.1	56.1	55.7	55.4	**55.1**	57.11
30	**54.6**	54.3	53.7	53.2	53.0	52.6	52.2	51.9	51.6	51.3	50.6	50.3	49.7	49.8	49.9	49.9	**49.7**	49.8	50.0	50.3	50.5	50.7	50.7	50.6	51.28
31	50.7	50.8	50.8	51.0	51.1	51.2	51.3	**51.3**	51.2	51.0	50.8	50.7	50.5	50.2	50.0	49.4	49.0	48.6	48.3	48.0	47.6	47.4	46.9	**46.5**	49.77
Mittel	53.12	53.02	52.94	52.90	52.95	53.01	53.12	53.21	**53.21**	53.20	53.13	53.07	52.89	52.73	52.61	52.50	52.37	**52.39**	52.50	52.70	52.81	52.83	52.85	52.86	52.87

Juni

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	45.9	45.4	44.9	44.6	44.2	**44.0**	44.6	45.4	46.1	47.0	47.8	48.4	49.0	49.4	49.7	49.8	50.2	50.6	51.4	52.0	52.8	53.0	53.4	**53.7**	48.47
2	**54.2**	54.3	54.5	54.8	54.9	55.1	55.5	55.7	**55.9**	55.8	55.7	55.8	55.4	55.4	55.4	55.2	55.1	55.1	55.1	55.3	55.4	55.2	55.0	54.8	55.18
3	54.5	54.2	53.9	53.7	**53.5**	53.7	53.9	54.3	54.5	54.6	54.5	55.0	55.0	55.2	55.4	55.6	56.0	56.2	56.7	57.0	57.5	57.7	58.0	**58.3**	55.38
4	**58.3**	58.5	58.5	58.7	59.0	59.0	59.4	59.7	59.9	59.8	59.9	59.8	59.5	59.3	59.2	59.4	59.2	59.0	59.2	59.5	59.8	59.9	**60.0**	59.9	59.35
5	59.8	59.8	59.7	59.9	60.0	**60.1**	60.1	60.1	60.1	60.1	59.8	59.5	59.3	59.0	58.9	58.6	58.4	**58.4**	58.5	58.5	58.8	58.8	58.8	58.8	59.32
6	**58.6**	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.3	58.2	58.0	57.8	57.5	57.3	57.0	57.0	**56.9**	57.1	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.0	57.87
7	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	58.1	**58.5**	58.3	58.5	58.4	58.2	58.1	58.0	57.8	**57.7**	57.8	57.9	58.1	58.3	58.8	59.2	59.3	59.4	59.5	58.31
8	59.5	59.6	**59.4**	59.6	59.9	60.1	60.6	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	59.8	60.0	60.2	60.5	60.6	60.8	**61.0**	60.23
9	61.1	61.2	61.3	61.5	61.5	61.5	61.6	**61.6**	61.5	61.6	61.5	61.2	61.0	60.8	60.5	60.2	60.0	**59.9**	60.0	60.2	60.2	60.6	60.8	60.8	60.93
10	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.8	61.0	**61.0**	61.0	60.8	60.8	60.6	60.2	59.8	59.6	59.3	59.2	**58.9**	59.0	59.2	59.4	59.6	60.7	59.7	60.12
11	59.6	59.6	59.5	59.4	59.5	59.5	59.6	**59.6**	59.5	59.2	59.1	58.8	58.4	57.8	57.5	57.4	57.5	57.4	**57.2**	57.2	57.5	57.5	57.5	57.3	58.45
12	57.2	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.8	57.9	58.2	**58.5**	58.4	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.1	**57.1**	57.2	57.3	57.6	57.8	58.1	58.1	57.67
13	**58.1**	58.3	58.2	58.3	58.5	58.5	58.8	59.0	59.2	59.3	**59.3**	59.2	59.2	58.9	58.8	58.6	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	59.0	59.1	59.2	58.76
14	59.3	59.4	59.3	59.3	59.4	59.6	59.9	**60.0**	59.9	59.7	59.6	59.4	59.2	58.8	58.7	58.8	58.6	58.4	58.3	**58.3**	58.4	58.4	58.5	58.6	59.07
15	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.6	58.4	58.4	58.1	57.8	**57.8**	57.8	58.0	58.1	58.4	58.7	58.6	**58.8**	58.7	58.41
16	58.6	58.6	58.7	58.8	58.7	**58.8**	58.8	58.8	58.6	58.4	58.3	58.0	57.6	57.4	57.1	56.9	56.8	56.7	**56.7**	56.9	57.4	57.6	57.7	57.9	57.90
17	57.9	**57.8**	57.8	57.9	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8	58.8	59.0	59.6	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	59.0	59.3	59.8	59.9	60.2	**60.3**	58.84
18	**60.2**	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.6	59.4	58.8	58.5	58.0	57.5	57.4	57.0	56.7	56.5	55.9	55.4	**54.7**	58.56
19	**54.1**	53.5	52.8	52.1	51.8	51.7	51.7	51.8	51.7	51.7	51.7	**51.6**	51.6	51.7	51.9	52.0	52.2	52.4	52.6	53.0	53.0	53.1	53.4	53.3	52.33
20	53.4	53.3	**53.2**	53.2	53.4	53.5	53.6	53.8	54.1	54.4	54.5	54.6	54.8	55.0	55.0	54.8	54.6	54.8	55.0	55.0	55.2	55.3	55.4	**55.4**	54.39
21	55.6	55.6	55.7	55.5	55.6	55.7	55.9	55.9	**56.0**	56.0	55.9	55.9	55.7	55.4	55.3	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	54.6	54.6	54.4	**54.4**	55.34
22	**54.2**	53.9	53.5	53.2	53.0	52.8	52.5	52.5	52.3	52.3	52.0	51.5	51.2	51.1	51.1	50.8	50.8	50.5	50.4	50.5	50.5	49.9	50.5	**49.5**	51.70
23	**49.5**	49.9	49.9	49.7	49.7	50.0	50.3	50.4	50.8	51.0	51.1	51.6	51.8	52.0	51.6	51.8	52.0	52.2	52.7	53.8	54.1	54.7	55.0	**55.4**	51.71
24	56.0	56.2	56.4	56.5	56.7	57.1	57.3	57.5	**57.5**	57.2	57.0	56.7	56.2	55.7	55.4	55.0	54.7	54.5	54.3	54.2	54.2	54.0	53.7	**53.6**	55.74
25	**53.4**	53.1	52.9	52.8	52.6	52.5	52.4	52.4	52.3	52.2	52.0	51.7	51.4	51.2	51.2	51.1	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.0	50.9	**50.8**	51.75
26	50.7	50.3	50.4	50.1	49.9	50.0	50.4	50.4	50.6	50.7	50.7	**50.8**	50.7	50.5	50.1	49.8	49.2	49.7	**48.8**	48.9	48.9	48.8	48.8	49.0	49.93
27	49.1	49.0	**48.9**	49.0	49.3	49.6	50.0	50.2	50.3	50.4	50.8	50.8	50.8	50.7	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	51.1	51.2	51.4	**51.5**	50.36
28	51.5	51.5	**51.4**	51.6	52.0	52.1	52.2	52.2	52.5	52.5	52.5	52.6	53.0	53.4	54.1	54.2	54.4	54.8	54.9	55.2	55.6	55.8	56.0	**56.3**	53.44
29	**56.2**	56.4	56.4	56.6	56.8	57.2	57.6	57.8	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.5	57.7	57.8	57.6	57.6	57.7	58.0	**58.6**	58.4	58.1	58.1	57.57
30	58.3	58.2	**58.1**	58.2	58.3	58.8	59.0	58.9	58.9	58.8	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.2	59.2	59.4	59.4	59.5	59.5	**59.5**	58.91
Mittel	56.07	56.02	55.93	55.92	55.97	56.09	56.28	56.40	56.49	56.49	56.46	56.40	56.27	56.13	56.04	55.95	**55.89**	55.91	55.98	56.17	56.41	56.45	**56.54**	56.54	56.20

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hunderstel bestimmt.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = +0.5 mm

Juli

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	59.4	59.3	59.2	59.3	59.5	59.6	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.3	59.1	58.9	58.9	**58.7**	58.7	58.9	59.3	59.4	59.5	59.6	**59.8**	59.29
2	**59.7**	59.6	59.4	59.5	59.5	59.1	59.1	59.0	58.9	58.4	57.8	57.2	56.7	56.6	56.2	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.7	55.9	55.8	**55.6**	57.42
3	55.6	55.6	55.5	55.5	55.3	55.4	55.4	55.3	55.2	54.9	54.6	54.0	53.4	53.2	**52.9**	53.5	54.6	54.7	55.0	55.3	55.6	56.0	56.4	**56.4**	54.97
4	56.6	56.7	56.8	56.9	56.8	57.0	**57.0**	56.9	56.8	56.7	56.5	56.0	55.7	55.3	54.7	**54.5**	54.6	55.1	55.5	56.0	55.9	55.9	56.1	56.5	56.11
5	56.8	**56.7**	56.8	57.0	57.5	57.9	58.3	58.6	58.9	59.1	59.0	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	59.0	59.1	59.6	60.0	60.5	60.8	61.1	**61.2**	58.81
6	**61.3**	61.5	61.5	61.6	61.9	62.0	62.4	62.8	62.8	62.7	62.7	62.8	62.9	**62.9**	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.7	62.7	62.4	62.46
7	**62.2**	61.8	61.8	61.7	61.5	61.2	60.9	60.6	60.1	59.7	59.2	59.0	58.6	58.2	57.8	57.5	56.9	56.4	56.3	55.9	55.8	55.5	55.3	**55.2**	58.71
8	55.1	**55.2**	55.0	55.1	55.1	55.0	55.1	55.0	54.6	54.7	54.5	54.5	54.3	54.2	54.1	54.2	**54.1**	54.2	54.3	54.2	54.3	54.2	54.2	54.2	54.55
9	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	**54.2**	54.3	54.5	54.5	54.7	54.7	54.5	54.5	54.5	54.5	54.6	54.7	55.1	55.5	55.8	55.8	56.2	**56.3**	56.3	54.84
10	**56.1**	55.9	55.6	55.2	54.8	54.4	54.0	53.8	53.4	53.2	53.0	53.0	52.7	52.6	52.5	**52.5**	52.5	52.6	52.8	53.1	53.4	53.5	53.7	53.8	53.68
11	**54.1**	54.3	54.2	54.2	54.4	54.8	55.1	55.2	55.4	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3	**57.4**	55.68
12	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.7	**57.7**	57.7	57.6	57.4	57.2	57.0	56.7	56.5	56.5	56.3	56.1	55.9	55.7	**55.4**	56.96
13	**55.0**	54.6	54.2	53.6	53.0	52.5	52.2	51.6	51.2	50.8	50.2	49.7	49.0	48.6	48.0	47.4	47.4	47.0	46.8	46.7	46.5	46.2	46.1	**46.0**	49.77
14	**46.4**	46.8	47.5	48.2	48.8	49.2	49.8	50.4	50.8	51.3	51.7	52.2	52.6	52.8	53.2	53.6	53.8	54.3	54.8	55.4	55.8	56.1	56.3	**56.4**	52.00
15	56.4	56.4	56.3	56.1	56.1	**56.0**	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	56.6	56.9	57.0	57.1	57.1	57.4	57.5	58.0	**58.3**	56.67
16	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.8	58.9	59.0	59.2	**59.2**	59.0	58.9	58.6	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8	57.8	57.7	57.5	57.0	**56.5**	58.32
17	56.2	55.8	55.7	55.5	55.6	55.8	55.8	56.0	56.0	56.0	55.6	55.0	**54.7**	55.0	54.7	54.7	54.8	55.1	55.6	56.2	56.8	57.1	57.6	**57.7**	55.79
18	57.9	58.0	57.8	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	**58.6**	58.3	58.1	57.8	57.1	56.5	55.9	55.2	54.6	54.1	53.6	53.4	53.2	52.9	52.8	**52.5**	56.24
19	52.2	51.8	51.2	50.8	**50.6**	50.9	51.1	51.3	51.6	51.8	51.9	52.1	52.5	52.8	52.6	52.6	52.4	52.6	52.6	52.7	52.8	53.2	53.5	**53.8**	52.15
20	**53.8**	54.4	54.7	54.9	55.2	55.3	55.5	55.9	56.0	56.2	56.5	56.6	56.4	56.6	56.4	56.4	56.6	56.6	56.7	57.0	57.6	58.0	58.4	**58.5**	56.25
21	**58.4**	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.7	60.0	60.0	60.2	60.4	60.6	60.3	60.4	60.4	60.6	60.5	60.6	60.7	60.9	61.2	61.2	61.3	**61.3**	60.16
22	61.3	61.2	61.1	61.2	61.2	61.3	**61.5**	61.4	61.2	61.2	61.0	60.6	60.2	59.9	59.6	59.1	58.4	58.0	57.5	57.3	57.2	56 8	56.4	**56.0**	59.62
23	**55.4**	54.7	54.0	53.6	52.8	52.4	51.9	51.4	51.2	50.7	49.8	49.0	48.4	**47.5**	48.2	48.0	47.6	47.9	48.1	48.4	48.6	48.8	48.8	48.6	50.24
24	48.2	48.1	48.0	**47.2**	47.5	48.2	48.8	49.5	49.9	50.4	50.8	51.1	51.4	52.2	52.4	52.8	53.0	53.3	53.6	53.8	54.0	54.3	54.5	**54.6**	51.14
25	**54.6**	54.8	54.8	55.0	55.1	55.4	55.7	56.2	56.4	56.8	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.6	57.6	57.7	57.7	**57.8**	56.73
26	**58.0**	58.1	58.2	58.3	58.7	59.0	59.3	59.6	59.7	59.9	60.3	60.6	60.6	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	**61.0**	60.9	59.98
27	**60.7**	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.2	60.0	59.8	59.6	59.4	59.3	59.2	59.2	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	**58.8**	58.9	59.75
28	**58.6**	58.5	58.2	58.0	57.9	57.8	57.8	57.9	57.7	57.5	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	56.4	56.0	55.7	55.6	55.4	55.4	55.4	55.2	**54.8**	56.89
29	**54.6**	54.1	53.7	53.6	53.4	53.1	52.9	52.5	52.0	51.6	51.3	51.1	50.6	50.0	49.7	49.2	**49.0**	49.6	50.0	50.3	50.2	50.2	50.4	50.5	51.39
30	50.4	50.2	**50.1**	50.2	50.5	50.5	50.5	50.4	50.7	50.9	51.1	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.8	52.2	52.4	53.1	53.4	53.6	54.0	**54.4**	51.54
31	**55.0**	55.3	55.5	55.6	55.6	55.8	56.2	56.7	57.2	57.6	58.1	58.1	57.9	58.0	57.8	57.7	57.8	57.7	57.8	57.8	**58.2**	58.2	58.1	58.1	57.15
Mittel	56.13	56.12	56.00	55.97	56.00	56.06	56.17	56.24	56.24	**56.25**	56.15	56.07	55.89	55.80	55.69	55.60	**55.56**	55.60	55.70	55.86	55.99	56.06	56.17	56.12	55.98

August

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**57.9**	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.3	57.2	57.1	56.7	**56.7**	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	57.28
2	57.1	57.0	**57.8**	57.0	57.2	57.1	57.2	57.4	57.3	57.4	57.3	57.2	57.0	56.9	56.7	56.6	56.4	**56.4**	56.5	56.7	56.9	56.8	56.8	56.9	56.96
3	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	57.0	57.0	57.1	**57.1**	57.1	57.0	56.8	56.6	56.4	56.2	56.0	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	**55.7**	55.7	55.7	56.42
4	55.5	55.3	54.9	54.7	54.6	54.7	54.7	54.8	54.7	54.6	54.4	54.1	53.9	**53.9**	54.2	54.3	54.9	55.4	56.4	56.9	57.5	57.8	58.3	**58.8**	55.39
5	58.8	59.0	59.1	59.5	59.8	60.2	60.4	60.5	60.5	**60.5**	60.4	60.5	60.3	60.0	59.8	59.3	59.2	58.9	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	**58.1**	59.48
6	**58.0**	57.5	57.4	57.2	57.0	56.8	56.7	56.7	56.6	56.3	56.1	55.8	55.4	55.2	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	55.1	55.1	55.0	**54.7**	55.92
7	**54.4**	54.0	53.8	53.5	53.1	53.2	53.2	53.3	53.3	53.3	53.2	53.0	52.5	52.6	52.5	52.5	52.5	51.9	51.7	51.5	50.7	49.8	**49.5**	49.6	52.45
8	50.8	50.2	50.4	50.6	50.5	50.3	51.0	51.9	52.0	51.9	**52.0**	51.9	51.7	51.5	51.2	50.9	50.3	49.5	49.0	48.2	47.6	**47.2**	48.3	48.0	50.28
9	47.7	47.5	47.6	**47.4**	47.5	47.5	47.8	48.1	48.8	49.2	49.4	50.1	50.0	50.4	50.8	51.0	51.4	51.5	52.7	53.2	53.8	55.1	55.1	**55.9**	50.40
10	**56.4**	56.9	57.0	57.8	58.3	59.1	59.4	59.6	60.1	60.6	61.0	61.3	61.5	61.8	61.9	61.8	61.8	62.0	62.3	62.8	63.0	63.2	63.4	**63.7**	60.70
11	63.7	63.6	**63.5**	63.6	63.9	64.1	64.2	64.2	64.4	64.6	64.5	64.4	64.0	64.0	64.2	64.2	64.1	64.0	64.2	64.4	64.6	**64.7**	64.6	64.6	64.18
12	64.7	64.7	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	**65.1**	65.0	64.7	64.3	64.0	63.8	63.6	63.4	**63.4**	63.4	63.4	63.4	63.6	63.5	64.27
13	**63.4**	63.1	63.1	63.0	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.2	63.1	63.0	62.7	62.4	62.2	62.0	61.9	61.8	**61.8**	62.1	62.3	62.4	62.6	62.8	62.73
14	62.7	62.5	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	**62.8**	62.7	62.6	62.3	62.0	61.7	61.7	61.4	61.1	**61.0**	61.0	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	62.02
15	**61.5**	61.3	61.0	60.8	60.8	61.0	61.1	61.1	61.1	61.0	60.9	60.6	60.2	59.7	59.4	59.2	59.0	**58.8**	58.9	59.1	59.3	59.4	59.6	59.5	60.19
16	**59.3**	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.6	58.2	57.8	57.6	57.3	57.2	57.2	57.5	57.6	57.4	57.4	**57.2**	58.34
17	57.2	57.0	56.9	56.6	56.6	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.0	55.9	55.9	55.8	**55.8**	56.0	56.3	56.3	56.6	57.2	**57.3**	56.53
18	**57.3**	57.4	57.7	58.0	58.1	58.6	59.1	59.6	60.0	60.1	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	60.2	60.2	60.2	60.7	61.5	61.8	62.1	62.2	**62.4**	59.91
19	62.3	62.4	62.6	62.9	63.3	63.5	63.4	63.7	**64.1**	64.1	64.1	64.0	63.8	63.8	63.4	63.0	62.9	62.6	62.7	62.8	62.9	62.7	**62.6**	62.8	63.19
20	**62.8**	62.5	62.3	62.2	62.2	62.1	62.3	62.1	62.2	62.2	61.8	61.6	61.5	61.4	61.2	60.9	**60.8**	61.0	61.0	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	61.73
21	**61.9**	62.1	62.2	62.2	62.3	62.5	62.8	63.1	63.4	63.4	63.4	63.3	63.0	63.0	62.8	62.6	62.4	62.5	62.7	63.0	63.2	63.3	63.5	**63.5**	62.84
22	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.1	64.5	64.5	**64.8**	64.6	64.4	64.4	63.8	63.4	63.4	63.0	62.8	62.8	62.6	62.8	62.8	62.8	62.6	**62.4**	63.59
23	**62.0**	61.9	61.5	61.4	61.3	61.1	61.1	60.9	60.7	60.3	60.0	59.6	59.3	58.8	58.2	57.7	57.2	57.4	57.2	57.2	57.0	57.0	57.2	**57.0**	59.30
24	57.2	**57.1**	57.2	57.3	57.6	57.6	57.8	58.0	58.3	58.5	**58.5**	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.00
25	58.3	**58.2**	58.2	58.2	58.2	58.5	58.8	59.1	59.6	59.6	60.0	60.2	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.7	61.0	61.3	61.4	61.6	**62.1**	59.89
26	62.1	62.1	62.2	62.3	62.5	62.7	63.0	63.2	63.4	**63.5**	63.4	63.2	63.1	62.9	62.6	62.4	62.3	62.2	62.3	62.4	62.4	62.1	61.9	**61.6**	62.57
27	**61.4**	61.2	60.8	60.6	60.4	60.2	60.2	60.0	59.9	59.8	59.4	58.7	58.2	57.8	57.3	57.0	56.6	56.3	55.9	55.8	55.5	55.3	55.0	**54.8**	58.27
28	54.6	54.2	53.7	53.4	53.2	**53.1**	53.2	53.4	53.9	54.4	54.6	54.8	55.1	54.8	54.8	55.0	54.9	55.0	55.2	55.4	55.4	55.8	**55.8**	55.8	54.56
29	**55.8**	55.9	55.9	56.0	55.9	56.1	56.3	56.9	57.2	57.4	57.4	57.5	57.4	57.3	57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	58.1	58.1	58.1	**58.2**	58.0	57.16
30	**57.8**	57.4	56.8	56.4	56.4	55.8	55.4	54.9	54.1	53.3	53.2	52.6	52.4	**52.2**	52.3	52.4	52.5	52.7	53.0	53.5	54.2	54.4	54.4	54.5	54.27
31	54.4	54.3	54.1	53.8	53.5	53.4	52.8	52.3	51.9	51.8	51.6	**51.4**	51.3	51.6	51.8	52.1	52.5	53.2	54.2	54.8	55.4	55.7	55.9	**56.3**	53.35
Mittel	58.64	58.51	58.43	58.41	58.46	58.53	58.63	58.74	**58.84**	58.83	58.78	58.69	58.49	58.32	58.21	58.09	58.01	**57.98**	58.11	58.29	58.40	58.45	58.54	58.58	58.46

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
	700 mm +											**September**													
1	**56.8**	57.1	57.3	57.4	57.8	58.4	59.0	59.4	59.8	60.4	60.9	61.3	61.5	61.6	61.7	61.9	62.2	62.6	62.9	63.4	63.6	63.7	64.0	**64.5**	60.80
2	**64.5**	64.7	64.9	65.1	65.3	65.5	65.8	66.0	66.3	66.6	66.4	**66.6**	66.6	66.3	66.2	66.0	65.6	65.4	65.4	65.4	65.3	65.1	65.0	64.5	65.61
3	**64.4**	63.8	63.2	62.5	62.0	61.6	61.5	**61.4**	61.4	61.6	61.7	62.2	62.3	62.5	62.5	62.2	62.7	62.7	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.5	62.64
4	63.5	63.2	62.8	62.5	**62.3**	62.4	62.4	62.8	63.1	63.6	63.8	64.0	64.1	64.3	64.4	64.3	64.3	64.3	64.4	64.8	65.1	65.5	**65.7**	65.6	63.90
5	**65.6**	65.5	65.2	65.0	64.7	64.8	64.6	64.7	64.6	64.4	64.4	64.3	64.0	63.8	63.5	**63.5**	63.7	63.7	63.8	63.8	64.1	64.4	64.4	64.5	64.38
6	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7	64.8	65.1	65.2	65.2	**65.4**	65.3	65.1	64.8	64.2	63.8	63.5	**63.2**	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.1	64.01
7	61.8	61.5	61.0	60.7	**60.5**	60.7	60.6	60.6	60.8	61.2	61.1	61.5	61.4	61.5	61.3	61.3	61.3	61.2	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	**62.2**	61.31
8	62.2	62.1	62.0	62.1	62.1	**62.2**	62.4	62.6	62.7	**62.8**	62.6	62.5	62.2	62.0	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	**61.4**	62.00
9	**61.1**	61.0	60.9	60.6	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	59.9	59.5	59.0	58.6	58.4	58.0	57.8	57.6	57.6	57.6	57.4	57.3	57.2	**56.9**	59.05
10	**56.8**	56.4	56.2	56.0	55.8	55.8	55.8	55.6	55.5	55.4	55.1	54.7	54.4	54.1	**54.0**	54.1	54.4	54.7	55.3	56.0	56.4	56.6	56.9	57.5	55.57
11	57.8	58.0	58.4	58.8	59.1	59.6	59.9	**60.1**	60.1	60.1	59.8	59.7	59.4	59.1	58.8	58.4	58.2	57.9	58.0	58.1	58.1	57.8	57.5	**57.1**	58.73
12	**56.8**	56.5	56.4	56.0	55.8	55.7	55.7	55.7	55.5	55.5	55.2	55.0	54.7	54.5	54.4	54.3	**54.3**	54.7	54.9	55.0	55.2	55.6	56.2	56.3	55.41
13	**56.0**	56.2	56.5	56.5	56.8	56.9	57.4	57.8	58.1	58.3	58.4	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	59.3	59.5	60.0	60.4	60.8	60.9	61.4	**61.7**	58.64
14	**61.9**	62.1	62.3	62.5	62.7	63.0	63.6	63.9	**64.0**	64.0	63.8	63.7	63.6	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.28
15	**63.6**	63.6	63.6	63.8	64.2	64.6	64.9	65.3	65.6	66.0	66.1	66.2	66.1	65.8	65.7	65.5	65.4	65.3	65.4	65.7	65.8	66.0	66.5	**66.7**	65.31
16	**66.7**	67.0	67.2	67.2	67.2	67.6	68.0	68.2	68.7	**68.8**	68.8	68.8	68.6	68.5	68.4	68.3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.3	68.10
17	**68.3**	68.2	68.1	67.8	67.8	67.8	67.7	67.6	67.6	67.4	67.2	67.0	66.6	66.2	65.9	65.6	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.5	**64.4**	66.49
18	**64.2**	64.0	63.8	63.6	63.4	63.1	63.0	62.8	62.8	62.6	62.0	61.6	61.0	60.5	59.9	59.4	58.8	58.6	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	**57.0**	60.90
19	56.5	56.2	56.0	**55.7**	55.8	56.0	56.4	56.6	57.5	58.0	58.6	59.1	59.2	59.5	59.3	59.4	59.8	60.5	61.0	61.4	61.4	61.6	61.8	**61.8**	58.71
20	**61.7**	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	61.0	60.8	60.7	60.3	60.0	59.5	58.8	58.5	58.2	58.0	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.1	**57.0**	59.31
21	**56.8**	56.6	56.4	56.3	56.1	56.1	56.1	56.0	55.8	55.8	55.4	55.0	54.7	54.2	53.8	**53.7**	53.8	53.9	54.0	54.2	54.2	54.2	54.4	54.5	55.09
22	54.5	54.4	**54.4**	54.5	54.5	54.7	54.8	55.1	55.3	55.6	55.6	**55.7**	55.6	55.3	55.1	54.7	54.7	54.5	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.88
23	54.5	54.6	54.5	**54.5**	54.7	54.9	55.4	55.6	55.9	55.9	56.0	56.1	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.7	56.8	**56.9**	56.9	56.7	56.4	56.3	55.91
24	**56.2**	55.9	55.8	55.6	55.6	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.3	54.7	**54.6**	55.2	55.2	54.9	54.9	55.1	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	54.9	55.32
25	54.9	54.9	54.9	54.8	**54.8**	54.9	55.1	55.2	55.5	55.6	55.5	55.4	55.3	55.4	55.3	55.4	55.5	55.7	55.9	56.0	56.1	**56.1**	56.1	56.1	55.44
26	**56.0**	56.1	56.2	56.3	56.5	56.8	57.3	57.9	58.3	58.7	58.9	59.0	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.1	**59.2**	59.1	59.2	59.1	58.24
27	**59.0**	58.9	58.7	58.7	58.5	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	58.5	58.2	57.7	57.2	56.7	56.4	56.1	55.9	55.9	55.7	55.5	55.2	54.9	**54.7**	57.38
28	**54.7**	54.4	54.1	53.9	53.9	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	53.5	53.3	53.1	52.9	53.0	**52.9**	52.9	53.1	53.3	53.3	53.4	53.4	53.5	53.5	53.58
29	53.7	53.5	53.5	**53.3**	53.5	53.5	53.7	53.7	54.0	54.0	53.9	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	55.0	55.3	55.5	55.8	56.0	56.2	**56.4**	54.45
30	56.5	56.4	56.7	56.7	56.7	56.5	56.8	56.9	56.9	**56.9**	56.9	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	**56.3**	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	56.9	56.66
Mittel	59.73	59.64	59.58	59.49	59.45	59.58	59.75	59.87	60.02	**60.12**	60.02	59.98	59.82	59.67	59.52	59.40	**59.37**	59.41	59.55	59.68	59.75	59.76	59.81	59.79	59.70
	700 mm +											**Oktober**													
1	56.9	**56.9**	57.1	57.1	57.1	57.3	57.7	58.0	58.4	58.6	58.8	59.1	59.2	59.5	59.6	59.8	60.3	60.7	61.1	61.6	62.1	62.3	62.5	**62.7**	59.34
2	**62.9**	63.1	63.0	63.1	63.1	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	64.9	64.9	65.0	64.9	64.8	64.7	64.8	64.9	65.0	65.3	65.5	**65.5**	65.3	65.3	64.43
3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.4	65.6	65.9	66.1	**66.3**	66.1	65.9	65.9	65.5	65.3	**65.3**	65.3	65.5	65.7	65.9	66.0	66.0	66.0	65.9	65.67
4	65.9	65.7	65.6	**65.6**	65.6	65.7	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	66.2	66.3	66.6	66.8	67.1	67.3	67.4	67.6	**67.8**	66.36
5	**67.9**	67.5	67.4	67.4	67.5	67.7	67.5	67.5	67.8	67.8	67.5	67.1	66.7	66.4	66.0	65.7	65.5	65.5	65.3	65.2	65.2	65.0	64.8	**64.3**	66.51
6	**64.2**	63.9	63.6	63.4	62.9	62.7	62.5	62.5	62.1	62.3	62.2	61.7	61.5	61.3	61.1	61.1	60.8	**60.5**	60.7	60.9	61.0	60.8	60.8	60.8	61.88
7	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.6	60.8	**61.0**	60.9	60.9	60.7	60.5	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	**59.5**	60.27
8	59.4	59.4	59.2	59.1	**59.0**	58.9	59.1	59.2	59.3	59.3	59.4	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.7	60.0	60.1	60.2	**60.3**	59.36
9	**60.4**	60.4	60.5	60.5	60.7	60.8	61.1	61.5	61.8	**61.9**	61.8	61.7	61.3	61.2	61.0	61.0	60.9	61.0	61.2	61.3	61.5	61.5	61.4	61.5	61.16
10	61.5	**61.4**	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.9	62.3	62.5	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.4	**62.5**	62.4	62.2	62.2	61.98
11	**62.0**	61.8	61.4	61.1	61.0	60.7	60.8	60.6	60.2	60.0	59.6	59.0	58.3	57.8	57.2	57.0	56.7	56.2	55.6	55.1	54.6	54.2	53.8	**53.4**	58.26
12	**53.2**	52.6	52.2	51.8	51.4	51.2	51.2	51.0	51.2	51.2	51.2	51.2	51.0	51.2	**51.0**	51.2	51.2	51.3	51.3	51.5	51.6	51.4	51.6	51.6	51.48
13	51.7	51.6	**51.4**	51.5	51.6	51.5	52.0	52.2	52.4	52.7	52.8	53.0	53.2	53.6	54.0	54.4	54.8	55.4	56.0	56.4	57.1	57.4	57.6	**57.8**	53.85
14	57.9	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.4	**59.6**	59.6	59.2	58.8	58.4	58.0	57.8	57.6	57.4	57.5	57.4	57.0	56.6	56.2	55.6	**55.0**	57.92
15	**54.6**	54.0	53.2	52.6	51.9	51.3	51.0	50.6	50.0	49.6	49.2	48.6	47.9	47.4	46.7	46.2	45.8	45.2	44.8	44.2	43.5	43.2	42.5	**41.8**	48.16
16	41.0	40.4	39.8	39.2	38.9	38.8	**38.6**	38.6	38.8	39.1	39.2	39.0	39.3	39.4	39.4	39.6	40.0	40.2	41.0	41.0	41.3	41.6	41.6	**42.0**	39.91
17	41.9	**42.2**	41.8	41.8	41.6	41.8	41.7	41.7	41.8	41.8	41.8	41.6	41.1	40.6	40.4	40.3	40.0	40.0	39.6	39.4	**39.2**	39.2	39.5	40.0	40.87
18	**40.4**	40.8	41.2	41.9	42.4	42.8	43.4	44.1	44.6	45.0	45.6	45.6	45.6	45.6	46.0	46.9	47.1	47.5	47.6	47.8	48.1	48.2	48.5	**48.8**	45.23
19	**49.1**	49.4	49.5	50.0	50.3	50.7	51.3	51.8	52.1	52.7	53.0	53.1	53.5	53.7	54.0	54.0	54.4	55.0	55.2	55.4	55.4	55.6	55.2	**55.4**	52.91
20	55.2	55.0	55.0	54.8	54.6	54.6	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	**54.4**	54.5	54.5	54.4	54.7	55.0	55.2	55.4	55.5	55.8	55.8	**55.8**	54.92
21	**55.9**	56.2	56.2	56.4	56.7	56.8	56.8	57.2	57.0	57.4	57.5	57.4	57.3	57.2	57.2	57.0	57.0	57.4	57.4	57.4	57.3	57.6	**57.6**	57.5	57.06
22	**57.8**	58.1	58.2	58.6	58.8	59.0	59.6	60.2	60.2	60.8	60.8	61.1	61.0	60.9	61.2	61.4	61.5	61.8	62.0	62.2	62.1	62.1	62.2	**62.2**	60.57
23	62.2	62.0	**62.0**	62.1	62.1	61.9	62.4	62.6	**62.7**	62.6	62.6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.41
24	**62.3**	62.2	62.0	61.8	61.5	61.4	61.6	61.6	61.6	61.4	61.2	60.7	60.2	59.8	59.5	59.0	59.1	59.0	58.9	58.8	58.6	58.4	58.0	**57.6**	60.26
25	**57.6**	57.4	57.2	56.8	56.5	56.5	56.6	56.4	56.0	55.8	55.2	54.9	54.6	**54.4**	54.4	54.7	54.9	55.4	55.9	56.3	56.6	56.6	56.4	56.2	55.98
26	56.1	55.5	54.8	54.4	**54.4**	54.5	54.8	55.3	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.4	56.6	56.8	56.9	57.4	57.6	58.0	58.2	58.2	58.4	**58.6**	56.39
27	58.6	58.6	**58.5**	58.5	58.6	58.6	58.7	59.1	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0	60.2	60.4	60.7	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2	**61.2**	59.87
28	61.2	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	**61.4**	61.4	61.4	61.3	60.9	60.6	60.3	59.9	59.8	59.8	59.7	59.4	59.3	59.2	59.0	58.8	**58.8**	60.39
29	**58.8**	58.8	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	57.6	57.2	56.9	56.6	56.2	56.0	55.8	55.6	55.2	54.8	54.6	54.0	**53.6**	56.91
30	**53.0**	52.5	51.9	51.6	51.0	50.2	50.0	50.1	49.4	49.3	49.2	49.2	48.8	48.8	**48.8**	48.9	49.2	49.4	49.9	50.2	50.6	50.9	51.2	51.2	50.24
31	51.2	51.0	51.0	50.8	50.8	**50.8**	51.0	51.0	51.1	51.2	51.2	51.0	51.0	51.1	51.2	51.3	51.6	52.0	52.1	52.6	53.0	53.0	53.3	**53.6**	51.58
Mittel	57.00	56.90	56.75	56.68	56.62	56.62	56.78	56.96	57.02	**57.12**	57.08	56.93	56.74	56.64	**56.56**	56.58	56.64	56.79	56.88	56.96	57.03	57.04	56.98	56.93	56.84

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1898 Luftdruck in Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule). 1898

Seehöhe = 51.3 Meter. Schwerekorrektion = + 0.5 mm.

November

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**53.8**	54.0	54.1	54.2	54.4	54.6	55.0	55.3	55.6	56.1	56.3	56.2	56.2	56.3	56.3	56.6	56.7	57.1	57.5	58.0	58.5	58.8	59.1	**59.4**	56.26
2	**59.7**	60.0	60.3	60.6	60.9	61.2	61.6	62.0	62.4	63.0	**63.0**	62.8	62.5	62.4	62.6	62.3	61.7	62.0	61.7	61.6	61.2	60.7	60.6	59.9	61.54
3	**59.4**	59.0	58.2	57.8	57.3	56.9	56.5	56.3	55.8	55.3	54.8	54.1	53.3	53.1	53.0	52.8	52.6	52.3	52.1	51.8	51.7	51.5	51.2	**51.2**	54.51
4	50.9	50.7	**50.6**	50.7	50.9	51.4	52.0	52.6	53.1	53.6	54.0	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	54.7	55.1	55.3	55.4	55.7	55.7	**55.8**	55.7	53.59
5	**55.6**	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.2	55.3	55.2	55.2	55.1	54.7	54.4	**53.8**	53.9	54.1	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.6	54.77
6	**54.6**	54.8	54.9	55.0	55.3	55.5	56.1	56.7	57.4	58.1	58.8	59.2	59.6	60.0	60.4	60.9	61.5	62.0	62.5	62.9	63.4	63.9	64.5	**64.9**	59.29
7	**65.1**	65.5	65.6	65.8	66.1	66.3	66.5	66.9	67.3	67.5	**67.5**	67.4	67.3	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.7	66.6	66.6	66.4	66.59
8	**66.1**	65.9	65.6	65.3	65.2	65.2	65.0	65.1	65.2	65.4	65.3	64.9	64.7	64.5	64.5	64.6	64.6	64.8	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	**64.4**	64.97
9	64.5	64.5	64.5	64.4	64.3	**64.2**	64.5	64.9	64.9	**65.1**	65.0	64.7	64.5	64.5	64.4	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.61
10	**64.5**	64.4	64.2	64.3	64.2	64.1	64.2	64.3	64.4	64.4	64.3	63.9	63.6	63.5	63.4	63.2	63.4	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	**63.2**	63.86
11	**63.1**	63.1	63.0	62.8	62.6	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.4	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.4	62.3	62.3	**62.2**	62.68
12	**61.9**	61.8	61.5	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.5	59.9	59.6	59.3	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.0	57.9	**57.6**	59.93
13	57.6	57.6	57.4	57.5	**57.4**	57.7	58.0	58.4	58.7	59.2	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.9	60.2	60.8	61.0	61.2	61.8	62.0	62.3	**62.6**	59.53
14	**62.8**	62.9	62.9	63.0	63.2	63.2	63.4	63.8	64.0	64.2	64.4	64.3	64.2	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	**64.7**	64.6	63.93
15	**64.7**	64.6	64.7	64.6	64.6	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.4	64.5	64.3	64.1	64.1	63.9	63.8	63.9	63.8	63.7	63.7	63.6	63.4	**63.4**	64.21
16	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5	**62.4**	62.6	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	63.0	63.3	63.4	63.6	63.6	63.8	64.1	64.5	64.7	**64.9**	63.29
17	65.5	**65.2**	65.2	65.3	65.7	66.0	66.7	67.4	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.8	67.9	68.3	68.4	68.6	69.0	69.2	69.3	69.6	69.6	67.60
18	**69.8**	70.0	70.1	69.9	70.0	70.1	70.6	71.0	71.5	71.7	71.4	71.5	71.4	71.2	71.2	71.3	71.4	71.8	72.0	72.2	72.5	72.6	**72.9**	72.7	71.28
19	72.4	72.4	72.1	72.2	72.1	72.1	72.1	72.6	72.6	**72.7**	72.4	72.2	71.7	71.3	70.8	70.6	70.3	70.0	70.0	69.9	69.8	69.4	69.1	**68.8**	71.23
20	**68.3**	68.0	67.4	67.2	66.9	66.7	66.2	66.1	66.1	65.9	65.5	65.0	64.6	64.0	63.6	63.4	63.3	62.9	62.9	62.9	63.0	**62.8**	62.9	62.9	64.94
21	63.0	63.0	**63.9**	63.0	63.0	63.0	62.8	62.8	62.7	62.6	62.3	61.8	61.1	60.6	60.0	59.5	59.5	59.0	58.6	58.0	57.6	57.0	56.3	**55.7**	60.70
22	**54.6**	54.0	54.6	52.7	51.9	51.5	51.0	50.7	50.5	50.0	49.5	49.2	48.6	48.2	47.9	47.9	47.8	**47.8**	47.9	48.0	48.0	48.3	48.4	48.6	49.90
23	49.1	49.6	49.8	49.9	50.1	50.3	50.4	50.9	51.1	51.4	**51.4**	50.9	50.8	50.4	50.4	50.2	50.1	50.1	50.0	49.6	49.3	49.0	48.6	**48.3**	50.06
24	**47.6**	47.0	46.2	45.6	45.0	44.5	44.1	43.8	43.4	43.1	42.7	42.0	41.6	41.4	40.9	40.8	40.6	40.5	40.5	**40.3**	40.3	40.3	40.4	40.4	42.62
25	40.4	40.5	40.5	40.3	40.6	40.8	41.3	41.6	42.2	42.6	42.8	**42.9**	42.6	42.4	42.6	42.4	42.4	42.4	42.1	41.4	41.1	40.5	39.9	**38.8**	41.46
26	38.1	37.8	36.8	35.9	35.7	35.1	34.6	34.5	34.5	**34.0**	34.3	34.7	35.6	36.0	36.5	37.1	37.4	37.7	38.2	38.7	38.8	39.0	**39.0**	38.7	36.62
27	38.6	38.4	38.0	37.4	37.3	36.8	36.1	36.2	36.0	35.9	35.6	**35.4**	35.5	35.5	36.3	36.8	37.1	37.4	37.9	38.3	38.9	39.6	39.8	**40.1**	37.27
28	**40.2**	40.6	40.9	41.2	41.3	41.8	42.4	43.0	43.8	44.2	44.5	44.6	44.8	45.0	45.3	45.6	45.9	46.3	46.7	46.8	46.8	47.1	**47.2**	47.1	44.29
29	46.6	46.5	46.1	46.0	46.0	**45.8**	46.0	46.1	46.1	46.4	46.4	46.4	46.2	46.4	46.5	46.9	47.3	47.5	47.9	48.1	48.7	48.5	**48.8**	48.8	46.92
30	48.8	48.9	48.8	48.7	48.7	**48.6**	49.0	49.3	49.8	50.2	50.4	50.8	50.9	51.2	51.5	52.4	53.0	53.7	54.4	54.7	55.4	55.8	56.1	**56.6**	51.57
Mittel	57.01	56.97	56.88	56.69	56.66	**56.64**	56.74	56.96	57.12	57.23	57.19	57.05	56.89	56.78	56.79	56.87	56.94	57.08	57.18	57.20	57.30	57.28	**57.30**	57.23	57.00

December

700 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	**57.1**	57.1	57.0	57.1	56.9	56.5	56.5	56.3	56.3	56.4	56.3	56.1	56.1	55.9	55.9	55.9	55.8	**55.5**	56.53
2	**55.2**	55.2	55.1	55.1	54.8	54.5	54.5	54.5	54.4	54.3	54.1	53.5	53.2	52.6	52.4	51.9	51.5	50.9	50.0	49.2	48.3	47.2	46.2	**45.2**	52.24
3	44.4	**44.1**	46.1	46.0	46.4	47.2	47.9	49.1	50.0	51.1	51.8	52.4	53.2	53.6	54.3	54.9	55.5	56.1	56.7	57.1	57.9	58.2	58.8	**58.9**	52.14
4	**58.9**	59.2	59.1	58.9	58.9	58.9	59 0	59.2	59.4	59.6	59.7	59.6	59.4	59.3	59.7	59.9	60.2	60.4	60.8	61.3	61.7	61.9	62.3	**62.4**	59.98
5	**62.4**	62.7	62.9	63.1	63.5	63.5	63.4	63.7	63.9	64.4	64.7	64.6	64.3	64.0	64.2	64.1	64.0	64.1	64.0	64.0	64.1	64.1	**64.1**	64.1	63.82
6	64.0	63.9	64.0	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.4	**64.6**	64.5	64.2	63.9	63.7	63.7	63.6	63.1	63.0	62.7	62.4	62.1	61.7	61.7	**61.3**	63.41
7	**61.0**	60.7	60.3	59.9	59.7	59.2	58.9	58.7	58.6	58.4	57.9	56.9	56.0	55.0	54.2	53.5	52.9	52.1	51.4	50.7	49.7	48.6	48.5	**48.1**	55.45
8	**47.9**	48.0	48.3	48.8	49.4	50.1	50.8	51.0	51.1	50.8	50.5	50.1	49.8	49.6	49.4	49.6	49.7	50.6	51.6	52.9	53.6	54.5	55.4	**56.4**	50.83
9	57.1	57.7	58.3	59.0	59.2	59.4	59.8	59.9	60.1	**60.2**	59.9	59.3	58.3	57.5	56.7	55.7	55.1	54.0	53.7	53.3	52.6	**52.6**	52.6	53.1	56.87
10	**53.7**	54.5	55.4	56.1	56.7	57.4	57.9	58.5	59.3	59.9	59.7	59.4	59.2	58.5	57.8	57.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.7	57.6	58.4	**59.0**	57.42
11	**59.6**	60.1	60.5	60.6	60.6	60.8	61.4	62.2	62.8	63.1	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.3	64.6	64.8	64.9	65.2	65.4	65.4	**65.6**	65.1	63.17
12	65.3	**65.4**	65.3	65.0	64.8	64.6	64.3	64.4	64.6	64.5	64.1	63.6	63.4	62.8	62.4	62.0	61.4	60.8	60.0	59.3	58.5	57.7	57.0	**56.1**	62.40
13	55.4	54.7	**54.7**	54.6	55.5	56.6	57.7	58.7	59.4	59.8	59.8	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.4	60.3	60.5	**60.7**	58.70
14	60.7	60.8	61.0	**61.1**	61.0	61.0	60.8	60.6	60.7	60.1	59.8	58.8	57.7	56.8	55.8	54.7	53.8	52.4	51.4	50.1	49.2	48.0	46.8	**45.5**	56.19
15	44.6	44.4	44.3	43.7	43.3	42.8	42.4	**42.3**	42.5	42.6	42.7	43.2	43.8	44.3	45.3	46.0	46.6	47.1	47.8	48.4	49.5	50.8	51.6	**52.3**	45.51
16	**53.2**	54.2	54.9	55.4	56.0	56.8	57.7	58.5	59.6	60.4	60.7	61.1	61.2	61.3	61.4	61.6	**61.9**	61.8	61.4	60.8	60.4	59.6	58.9	58.0	59.05
17	57.2	56.8	56.4	**55.8**	55.8	56.2	56.4	56.9	57.9	58.5	59.0	59.4	59.6	60.2	60.7	61.0	61.2	61.2	61.4	61.4	**61.8**	61.5	61.4	61.3	59.14
18	61.1	**61.2**	61.0	60.7	60.0	59.5	59.0	58.6	58.3	58.0	57.8	57.2	56.9	56.4	**56.4**	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.7	56.6	56.7	58.00
19	**56.6**	56.6	56.4	55.9	55.6	55.2	54.2	54.1	53.7	53.5	52.8	52.3	51.4	51.1	51.0	50.9	50.8	50.5	50.4	50.2	49.9	**49.8**	50.0	50.0	52.63
20	50.1	50.3	50.5	50.3	**50.0**	50.0	50.3	51.0	51.9	52.5	53.1	53.4	53.4	53.6	54.4	55.5	56.3	56.8	57.2	57.6	57.8	58.2	58.3	**58.4**	53.79
21	**58.3**	58.6	59.2	59.6	59.8	60.2	60.8	61.6	62.4	63.4	64.2	64.4	64.5	64.8	65.2	65.6	66.0	66.2	66.7	**66.9**	67.2	67.4	67.4	67.7	63.67
22	67.8	67.8	67.8	**67.7**	67.8	67.8	68.0	68.3	68.7	**68.9**	68.8	68.6	68.2	68.0	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.2	68.2	68.4	68.6	68.8	68.17
23	**68.8**	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.7	70.3	70.8	71.5	71.8	71.7	71.5	71.5	71.9	72.0	72.2	72.5	72.8	73.0	73.2	73.1	73.2	**73.2**	71.27
24	73.2	**73.3**	73.3	73.2	73.0	73.0	73.0	73.2	73.5	73.6	73.2	72.8	72.4	72.0	71.8	71.8	71.7	71.5	71.0	70.9	70.8	70.8	70.6	**70.2**	72.25
25	**70.0**	69.7	69.6	69.4	69.2	69.0	69.0	68.9	69.0	69.2	68.8	68.1	67.8	67.4	67.3	67.2	67.0	67.0	67.1	67.1	67.0	66.9	67.1	**66.8**	68.15
26	**66.4**	66.1	65.7	65.0	64.6	64.4	64.4	64.2	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6	63.2	63.0	62.6	62.4	62.1	62.0	67.2	62.2	62.1	62.1	**62.0**	63.61
27	**62.0**	61.7	61.0	60.8	60.3	60.0	59.8	59.6	59.6	59.5	59.0	58.3	57.7	57.3	56.9	56.6	56.2	55.8	55.4	55.2	54.4	54.0	53.7	**53.3**	57.84
28	**52.9**	52.4	52.0	51.5	51.0	50.6	50.4	50.1	50.0	49.8	49.5	48.8	48.2	**47.9**	48.0	48.0	48.0	48.2	48.3	48.2	48.3	48.2	48.2	48.1	49.44
29	48.2	48.6	48.8	48.6	48.4	48.4	48.8	48.9	49.4	50.0	**50.3**	50.2	49.9	49.7	49.5	49.4	49.0	48.5	47.9	47.3	46.6	45.9	45.2	**44.7**	48.43
30	44.1	43.5	43.0	42.5	42.3	42.1	**41.9**	42.0	42.2	42.3	42.2	42.1	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.1	43.3	43.8	44.6	45.2	45.6	**46.0**	43.07
31	**46.4**	47.0	47.4	47.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	49.0	49.0	48.8	48.7	49.0	49.3	49.9	50.3	50.4	50.7	51.0	51.0	51.4	**51.5**	51.4	49.15
Mittel	57.53	57.58	57.68	57.61	57.59	57.66	57.79	58.02	58.32	**58.53**	58.51	58.28	58.04	57.87	57.86	57.83	57.78	57.70	57.68	57.64	57.60	57.54	57.54	**57.42**	57.82

Die durch fetten Druck hervorgehobenen Extremwerthe und die Mittel sind unter Berücksichtigung der Hundertstel bestimmt.

1898 Luftdruck auf dem Brocken. 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	53.7	53.8	53.8	53.7	53.7	53.9	54.0	54.1	54.2	**54.3**	**54.3**	54.1	53.8	53.5	53.5	**53.4**	**53.4**	53.5	53.6	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	53.85
2	**54.2**	54.6	54.7	55.1	55.4	55.9	56.4	57.2	57.8	58.2	58.7	59.3	59.2	59.5	59.9	60.2	60.6	61.2	61.9	62.5	63.5	64.1	64.5	**65.0**	59.15
3	**65.3**	65.8	66.2	66.4	66.7	67.0	67.7	68.6	69.0	69.5	69.7	69.6	69.8	69.9	70.2	70.4	70.7	70.8	71.0	71.2	**71.4**	71.3	70.8	70.6	69.15
4	**70.0**	69.5	69.0	68.7	68.4	68.3	68.0	68.0	68.1	68.1	68.0	67.2	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.4	67.3	67.3	66.8	66.7	66.2	**65.9**	67.68
5	**65.3**	**65.3**	64.8	64.3	63.9	63.4	63.0	62.8	62.7	62.5	62.4	62.0	**61.6**	**61.6**	**61.6**	61.8	61.9	62.2	62.3	62.1	62.1	62.4	62.5	62.3	62.78
6	62.2	62.2	62.1	61.8	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4	**61.3**	61.4	61.6	62.0	**62.4**	61.9	61.9	61.9	61.70
7	**61.7**	**61.7**	**61.7**	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.3	61.0	60.7	60.1	59.7	59.5	59.1	58.9	**58.7**	59.1	59.9	60.4	60.7	61.2	61.6	60.66
8	**62.0**	62.3	63.0	63.5	63.8	64.2	64.6	64.8	65.0	65.3	**65.6**	65.5	65.4	65.3	65.4	65.5	65.5	**65.6**	65.4	65.3	64.9	64.7	64.4	64.0	64.62
9	**63.6**	63.4	63.3	63.2	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.1	61.7	61.6	**61.5**	**61.5**	61.6	61.9	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	62.0	62.31
10	**62.0**	62.2	62.5	62.5	62.6	62.8	62.9	63.1	63.5	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.7	64.9	65.2	65.6	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	**66.6**	64.28
11	**66.8**	67.0	67.3	67.5	67.6	67.9	68.4	68.9	69.4	69.8	69.9	69.7	69.7	69.9	70.4	70.7	70.9	71.1	71.1	71.3	71.9	71.9	72.0	**72.1**	69.72
12	**72.1**	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.6	**72.8**	72.9	73.4	73.6	73.6	73.7	74.0	74.3	74.4	74.6	74.7	75.0	75.1	75.3	75.6	75.7	**75.8**	73.80
13	**75.8**	76.0	76.3	76.6	76.8	76.9	76.9	77.2	77.7	**77.9**	**77.9**	**77.9**	77.8	77.7	77.6	77.6	77.5	77.4	77.4	77.3	77.0	77.0	76.9	76.7	77.16
14	**76.4**	76.1	75.5	75.1	74.3	73.8	73.9	73.9	73.7	73.5	73.2	72.9	**72.8**	**72.8**	**72.8**	72.9	73.1	73.1	73.3	73.4	73.7	73.8	73.8	73.9	73.82
15	**73.8**	73.9	74.0	74.0	74.0	74.1	74.3	74.5	74.8	75.0	75.1	74.9	74.8	74.8	74.8	74.9	75.1	75.1	75.1	75.2	75.2	75.3	**75.4**	**75.4**	74.73
16	**75.4**	**75.4**	**75.4**	75.3	75.3	75.2	75.2	75.2	75.3	**75.4**	75.3	75.0	74.5	**74.4**	**74.4**	**74.4**	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.88
17	**74.4**	**74.4**	74.3	74.1	73.9	74.0	74.0	74.1	74.2	74.2	74.2	74.1	73.8	**73.7**	73.8	73.8	73.9	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.04
18	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.9	74.1	74.2	74.5	**74.7**	74.6	74.3	73.8	73.7	73.7	73.6	73.6	73.6	73.7	73.9	73.8	73.5	**73.4**	**73.4**	73.92
19	**73.3**	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.1	72.5	72.1	71.8	71.6	71.5	71.5	71.4	71.3	71.0	70.6	70.4	70.3	**70.1**	72.14
20	70.0	70.2	70.3	70.2	70.1	70.0	**69.6**	70.1	70.4	70.9	71.1	70.8	70.5	70.5	70.7	71.0	71.1	71.3	71.5	**71.7**	71.6	71.6	**71.7**	71.4	70.76
21	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	71.3	71.5	71.9	72.0	**72.1**	**72.1**	71.8	71.0	70.6	70.6	70.6	70.7	70.3	70.1	70.2	**70.0**	70.1	70.3	70.3	70.99
22	70.2	70.3	**70.4**	70.1	70.0	69.7	69.5	69.1	68.7	68.4	68.2	67.1	66.1	65.3	64.4	63.7	63.9	**63.4**	63.7	64.3	64.8	66.4	67.6	68.6	67.25
23	69.0	70.1	70.6	71.2	71.7	71.8	72.1	72.5	**72.6**	72.5	72.3	71.7	70.8	70.0	69.5	69.2	68.6	68.7	68.3	68.2	**67.9**	68.0	68.1	68.0	70.14
24	**67.5**	67.3	66.7	66.4	65.9	65.4	64.9	64.8	64.9	65.0	65.1	64.8	**64.6**	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4	65.6	66.6	66.8	67.0	67.3	67.4	65.82
25	**67.5**	67.6	67.9	68.1	68.3	68.4	68.8	69.1	69.3	69.7	70.0	69.9	69.8	69.7	69.6	69.7	69.7	69.8	69.8	69.9	70.1	**70.2**	**70.2**	**70.2**	69.30
26	70.2	70.2	70.2	70.1	70.0	70.0	70.0	70.0	**70.3**	70.2	70.0	69.7	69.7	69.4	69.3	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	69.3	69.1	69.0	**68.7**	69.67
27	68.5	68.5	68.2	68.0	67.7	67.9	68.1	68.3	68.4	68.5	68.4	68.3	67.9	**67.4**	67.5	67.5	67.6	68.3	68.2	68.7	68.8	68.9	69.1	**69.3**	68.25
28	**69.6**	69.8	69.9	69.8	69.9	70.1	70.5	70.6	70.9	71.1	71.5	71.4	71.5	71.8	72.2	72.7	72.9	73.1	73.5	73.7	74.1	74.4	74 6	**74.8**	71.85
29	**74.8**	74.7	74.6	74.5	74.3	74.2	74.2	74.2	74.0	74.2	73.9	73.5	73.0	72.9	72.3	71.9	72.1	72.3	72.5	72.6	72.4	72.0	71.3	**70.6**	73.21
30	69.9	**70.1**	69.7	69.7	68.9	68.0	67.6	66.9	66.4	65.6	65.0	64.6	63.9	63.6	63.8	63.4	63.4	62.8	62.2	61.3	60.5	60.4	**60.1**	**60.1**	64.91
31	59.4	58.9	58.3	57.1	56.6	55.6	54.5	54.2	**53.6**	53.8	54.3	55.2	56.3	57.1	58.0	59.1	60.0	60.2	60.6	61.7	62.2	63.4	64.3	**65.0**	58.31
Mittel	68.06	68.13	68.11	68.05	67.95	67.91	67.94	68.06	68.16	68.27	68.28	68.06	67.83	**67.73**	67.78	67.83	67.93	68.00	68.09	68.26	68.33	68.44	68.50	**68.53**	68.09

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	64.8	65.1	65.6	**66.0**	**66.0**	65.9	65.5	65.1	64.9	64.3	63.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.0	62.7	61.5	61.3	61.0	**60.0**	63.69
2	**59.1**	58.2	56.8	56.0	55.7	54.9	54.5	53.6	52.7	52.2	51.9	50.5	49.6	48.8	48.3	48.3	47.5	47.4	47.0	47.1	47.1	46.7	45.7	**45.1**	51.03
3	44.9	**44.5**	**44.5**	45.3	45.7	46.0	46.4	47.0	48.1	48.4	48.2	48.6	49.0	49.3	**49.8**	49.7	49.1	49.4	49.6	49.4	49.6	49.4	48.8	47.9	47.86
4	**46.5**	45.6	44.5	43.3	42.0	40.7	40.0	39.1	38.5	38.1	37.9	37.4	37.3	37.1	36.9	36.8	36.7	36.6	36.5	**36.3**	36.7	36.9	37.2	37.6	39.01
5	**38.0**	38.3	38.9	39.4	39.8	40.3	41.4	42.7	43.5	45.2	46.5	47.7	48.6	49.5	50.4	51.1	52.1	52.7	53.1	54.5	54.6	55.1	55.4	**55.9**	47.28
6	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.3	56.3	56.6	56.7	57.1	**57.5**	57.0	56.4	55.4	55.0	54.3	54.2	53.1	52.3	52.4	52.6	51.9	**51.8**	52.0	54.97
7	52.4	52.2	**52.0**	**52.0**	52.2	52.3	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.3	52.4	52.5	52.7	52.9	52.8	53.0	53.3	53.9	54.3	54.6	**54.9**	52.78
8	**55.3**	55.5	55.6	55.7	55.9	56.1	56.2	56.7	57.0	57.4	**57.7**	57.6	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.3	57.2	57.1	57.0	56.9	56.80
9	56.8	56.7	56.7	**56.6**	**56.6**	56.8	57.2	58.0	58.6	59.4	60.0	60.6	61.3	61.7	62.3	62.9	63.4	64.2	64.9	65.2	65.8	66.2	66.6	**67.0**	61.06
10	**67.5**	67.9	68.1	68.2	68.5	68.7	69.1	69.5	69.6	69.9	70.2	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.3	70.4	70.4	70.4	**70.5**	70.4	69.62
11	**70.3**	70.1	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.6	69.5	69.3	**69.2**	**69.2**	69.3	69.4	69.4	69.3	**69.2**	69.3	69.3	69.60
12	69.2	69.2	**69.1**	69.2	69.3	69.4	69.5	69.7	69.9	70.0	**70.1**	**70.1**	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.8	69.7	69.6	69.4	69.2	69.67
13	**68.9**	68.6	68.2	67.8	67.1	66.7	66.6	66.2	66.0	65.8	65.5	65.3	65.1	65.0	64.8	64.6	64.5	64.3	63.6	63.3	63.1	62.7	62.5	**62.2**	65.35
14	62.1	62.0	61.9	61.8	**61.7**	61.8	62.1	62.3	62.7	62.9	63.2	63.3	63.8	64.1	64.2	64.2	64.3	64.8	65.2	65.6	65.9	66.2	66.4	**66.7**	63.72
15	66.9	67.2	67.2	67.3	67.4	67.5	**67.6**	**67.6**	67.5	67.2	67.0	66.7	66.2	65.1	65.0	64.4	63.6	63.1	62.7	62.1	61.0	60.7	60.3	**59.6**	65.04
16	**59.6**	59.1	58.8	58.5	57.8	57.0	56.8	56.0	55.2	54.8	54.8	54.2	54.0	54.0	53.3	54.0	53.8	53.8	53.2	52.9	52.8	52.8	52.7	**52.6**	55.10
17	**52.8**	52.7	52.4	52.1	52.4	52.6	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.2	52.4	52.6	52.5	52.7	52.7	52.7	52.5	52.7	52.3	52.2	**52.0**	52.47
18	51.7	51.7	51.4	51.4	51.3	50.8	50.5	**50.3**	**50.3**	**50.3**	50.6	50.5	**50.3**	50.5	50.6	50.7	50.7	51.1	51.4	51.5	51.7	51.7	51.8	**52.0**	51.03
19	52.0	52.0	52.0	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.2	52.5	**52.8**	**52.8**	52.7	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3	52.2	52.0	**51.8**	52.29
20	**51.3**	51.1	50.4	50.0	49.4	48.9	48.5	48.3	48.0	47.7	47.2	47.0	46.4	46.2	46.2	46.1	46.0	46.0	45.7	45.5	45.3	45.4	45.3	**45.1**	47.38
21	45.0	45.2	45.1	44.7	44.5	44.3	44.2	43.9	43.8	**43.7**	43.8	44.2	44.4	44.5	44.7	45.1	45.4	**45.5**	45.4	45.3	45.2	45.2	45.3	**45.5**	44.75
22	**45.9**	46.3	46.5	46.9	47.7	48.3	48.9	49.0	49.3	49.4	49.7	49.8	49.9	50.2	50.5	50.6	50.9	51.1	**51.2**	51.0	50.6	50.5	50.4	50.4	49.38
23	50.3	50.1	50.0	49.9	49.9	**49.8**	**49.8**	49.9	50.0	50.3	50.3	50.4	50.3	50.4	50.6	51.0	51.3	51.5	51.9	52.2	52.6	52.9	53.2	**53.5**	50.92
24	**53.6**	53.9	53.8	53.9	54.0	54.3	54.7	54.9	55.0	55.4	55.4	55.6	56.0	56.0	56.2	56.3	56.4	56.6	56.9	57.0	57.1	57.7	57.7	**58.4**	55.70
25	**58.6**	59.1	59.3	59.4	59.8	60.4	61.0	61.5	61.9	62.4	62.8	63.3	63.7	63.9	64.1	64.4	64.7	65.0	**65.2**	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	62.68
26	64.4	64.5	64.6	**64.7**	**64.7**	**64.7**	64.6	64.4	64.2	64.0	63.9	63.5	63.2	63.0	63.1	63.0	**62.9**	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	63.1	63.71
27	**63.3**	63.2	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	62.8	62.7	62.6	62.4	62.2	61.7	61.1	60.8	60.5	60.3	60.1	59.9	59.3	58.9	58.3	58.0	**57.7**	61.27
28	57.0	57.0	56.7	**56.6**	**56.6**	56.9	57.5	57.5	57.8	58.0	58.2	58.3	58.2	58.4	58.6	58.5	58.6	58.7	58.8	58.7	58.8	**58.9**	**58.9**	**58.9**	58.00
Mittel	56.58	56.54	56.39	56.34	56.32	**56.29**	56.36	56.40	56.45	56.56	56.64	56.59	56.52	56.48	56.54	56.58	56.60	**56.65**	56.64	56.61	56.59	56.55	56.49	56.44	56.51

1898 Luftdruck auf dem Brocken. 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**58.8**	58.6	58.4	58.2	58.1	57.9	57.5	56.8	56.4	55.7	54.9	54.3	53.6	53.2	52.8	**52.1**	51.3	50.7	49.9	48.8	48.1	**47.4**	**47.4**	47.7	53.69
2	**47.5**	47.3	47.1	47.4	**47.5**	47.3	47.4	**47.5**	47.4	47.1	46.9	47.0	46.5	46.4	46.0	**45.8**	46.2	46.3	46.7	46.9	47.3	47.3	46.9	46.3	46.92
3	46.7	47.0	47.6	47.4	47.5	47.4	47.2	46.5	**46.2**	46.4	46.9	47.3	47.6	49.2	49.6	49.7	50.1	50.7	51.2	51.6	51.7	52.1	52.4	**52.8**	48.87
4	**53.2**	53.5	53.5	53.6	53.9	54.2	54.5	54.9	55.4	55.7	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	**57.1**	57.0	56.9	56.8	56.6	56.7	55.71
5	**56.6**	56.4	56.2	55.8	55.5	55.5	55.5	55.3	55.2	55.1	54.9	54.7	54.4	54.2	54.0	53.5	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	**53.2**	53.3	54.55
6	53.1	53.0	52.9	52.7	52.6	52.6	52.6	**52.5**	52.6	52.6	**52.5**	52.6	52.7	52.7	52.8	52.9	53.2	53.6	53.8	54.2	54.3	54.4	54.9	**55.3**	53.21
7	**55.5**	55.7	55.7	56.2	57.1	57.2	57.7	58.0	58.1	58.4	58.4	**58.5**	58.1	57.8	57.9	57.9	57.7	57.3	57.2	57.1	57.1	57.1	57.0	57.0	57.32
8	57.0	56.9	56.8	56.6	**56.5**	**56.5**	**56.5**	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.8	58.0	58.2	58.3	58.5	58.7	59.1	**59.4**	57.50
9	**59.8**	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.8	61.2	61.4	61.7	61.9	62.0	61.9	62.0	62.1	62.2	62.5	62.7	62.7	62.7	62.9	**63.0**	**63.0**	61.56
10	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	**62.3**	62.6	62.9	62.9	**63.2**	**63.2**	**63.2**	**63.2**	62.76
11	63.1	63.0	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	**63.9**	**63.9**	63.8	63.7	63.5	63.4	63.3	63.4	63.3	63.2	63.1	62.8	**62.6**	63.29
12	**62.4**	62.3	62.0	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.5	61.3	**61.2**	61.3	61.4	61.5	61.7	61.5	61.4	61.5	61.4	61.66
13	61.3	61.4	61.5	61.4	61.3	61.3	61.4	61.5	61.7	**61.8**	61.7	61.7	61.6	61.6	61.4	61.4	61.3	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	**61.2**	61.47
14	**61.1**	60.8	60.7	60.3	60.1	60.1	59.9	**59.7**	59.9	60.2	60.4	60.5	60.4	60.2	60.3	60.6	60.5	60.5	60.5	60.3	60.6	60.6	60.6	60.2	60.38
15	**60.5**	60.6	60.7	60.8	61.0	61.2	61.3	61.3	61.4	61.7	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.7	61.5	61.4	61.2	60.9	61.39
16	**60.8**	60.6	60.4	60.1	59.9	59.5	59.1	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5	58.2	**58.1**	**58.1**	58.2	58.3	58.4	58.7	58.6	58.8	59.0	59.1	59.4	59.03
17	59.7	59.9	60.1	60.5	60.6	60.7	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	60.7	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.4	59.2	**59.0**	60.31
18	58.8	58.4	58.0	57.7	**57.4**	57.5	57.7	57.8	58.1	58.5	58.8	59.3	59.5	59.7	**59.8**	59.7	59.7	59.4	59.2	59.5	59.3	59.1	58.6	58.5	58.75
19	58.3	58.3	57.9	57.9	57.9	57.6	57.3	56.9	**56.3**	56.6	56.9	56.8	56.6	57.0	57.3	57.5	57.9	58.1	58.1	58.2	**59.2**	59.1	59.0	59.0	57.74
20	59.1	59.1	59.1	**59.0**	59.1	59.1	59.3	59.6	59.9	60.2	60.5	60.9	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.7	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	**62.8**	60.74
21	**62.7**	62.6	62.3	62.1	62.0	61.9	61.8	61.8	61.8	62.1	62.3	62.4	62.5	62.1	61.8	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	61.5	61.3	61.2	**60.8**	61.87
22	60.7	60.5	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.7	60.8	61.0	**61.1**	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.3	**60.0**	60.60
23	**59.8**	59.3	58.6	58.2	57.7	57.5	57.0	56.8	56.5	55.9	55.6	55.1	54.3	53.6	53.0	52.2	51.9	51.6	51.3	51.0	50.4	50.1	49.6	**49.1**	54.42
24	48.6	48.3	47.7	47.4	46.9	46.8	46.5	46.3	46.2	**46.1**	46.2	46.5	46.7	47.1	47.3	47.8	48.3	48.9	49.5	50.0	50.3	50.4	51.3	**51.4**	48.02
25	51.7	52.0	52.0	52.3	52.5	52.7	52.8	52.9	52.9	53.0	53.1	**53.2**	53.1	53.0	52.6	52.6	52.3	52.8	52.8	52.4	52.0	51.3	51.2	**50.7**	52.41
26	**50.4**	49.8	48.9	48.0	47.5	47.0	46.7	46.3	46.4	46.6	46.4	46.2	46.2	46.2	46.2	45.9	**45.6**	45.7	45.9	46.5	46.4	46.5	46.4	46.5	64.84
27	46.3	46.3	**46.2**	**46.2**	46.4	46.5	46.9	47.1	47.4	47.6	48.1	48.4	48.4	48.6	**49.0**	48.9	48.6	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.5	48.5	47.77
28	48.3	48.2	48.1	48.0	48.0	47.9	**47.8**	48.0	48.1	48.4	48.6	48.7	48.9	48.5	48.6	49.0	49.4	49.8	50.0	50.4	50.6	50.9	51.2	**51.4**	49.03
29	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4	51.6	51.8	52.1	**52.2**	**52.2**	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.2	51.0	50.9	50.8	50.6	50.3	50.0	**49.9**	51.31
30	49.7	49.4	49.5	49.4	49.3	49.3	49.3	**49.2**	49.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.8	49.8	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.6	50.7	**50.8**	49.82
31	50.7	**50.6**	**50.6**	50.7	50.8	51.2	51.9	52.4	52.9	53.2	53.4	53.8	54.4	54.8	55.2	55.5	55.8	55.9	56.2	56.5	56.7	56.9	57.0	**57.1**	53.92
Mittel	56.02	55.94	55.80	55.73	55.70	**55.68**	**55.68**	55.69	55.77	55.86	55.93	56.00	55.93	55.92	55.91	55.86	55.88	55.96	56.05	56.09	**56.10**	56.05	56.04	56.00	55.90

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.6	57.8	**57.9**	**57.9**	57.8	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.4	56.2	56.1	56.0	55.7	55.3	55.0	54.7	**54.0**	56.69
2	**53.6**	53.2	52.6	52.1	51.5	51.2	51.0	50.6	50.5	50.3	50.1	49.9	50.0	50.0	49.7	49.7	49.6	**49.5**	49.7	50.2	50.4	50.8	50.9	51.1	50.76
3	**51.2**	51.6	52.0	52.2	52.4	53.1	53.3	54.4	55.3	55.5	55.9	56.4	56.5	56.5	57.0	57.2	57.7	58.0	58.4	58.8	59.0	59.1	**59.2**	59.1	55.82
4	**59.0**	58.9	58.8	58.7	58.5	58.5	58.5	58.7	58.6	58.6	58.5	57.9	57.7	57.2	57.1	57.0	**56.9**	57.0	57.1	57.2	57.4	57.7	57.6	57.8	57.95
5	**58.0**	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.7	59.0	59.5	59.8	60.1	60.3	60.7	61.0	61.4	61.5	61.9	62.0	62.4	62.8	62.8	63.5	63.9	**64.2**	60.60
6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.9	65.2	65.5	65.8	**65.9**	**65.9**	65.7	65.6	65.3	65.1	64.9	64.7	64.7	64.8	64.6	**63.9**	64.1	**63.9**	**63.9**	64.90
7	63.8	**63.6**	**63.6**	63.7	64.0	64.4	64.6	64.8	65.1	65.3	65.1	65.5	65.9	66.1	66.5	66.6	66.7	66.9	67.1	67.4	67.5	**67.6**	**67.6**	**67.6**	65.71
8	**67.7**	**67.7**	67.8	67.9	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.3	69.6	**69.7**	**69.7**	69.6	69.6	69.4	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	68.97
9	**69.1**	68.9	68.6	68.5	68.1	67.9	67.7	67.4	67.0	66.7	66.1	65.3	64.8	64.3	63.8	62.9	62.5	62.0	61.9	62.1	61.2	60.6	60.2	**60.0**	64.90
10	60.1	60.4	60.8	60.8	61.0	61.1	61.3	61.5	**61.7**	**61.7**	61.4	61.6	61.3	61.2	61.0	60.5	59.6	58.8	58.6	58.3	57.7	57.1	56.7	**56.0**	60.01
11	55.3	55.1	55.5	55.1	55.0	54.9	**54.8**	**54.8**	**54.8**	55.2	55.4	55.3	55.4	55.5	55.7	55.6	55.6	56.2	56.3	**56.4**	56.3	56.3	56.1	55.9	55.52
12	**55.4**	55.0	54.4	54.0	53.3	53.0	52.5	52.0	51.8	51.6	51.0	51.0	51.1	50.9	**50.6**	50.9	51.2	51.3	51.6	51.8	52.2	52.2	52.2	52.6	52.23
13	**52.9**	53.1	53.2	53.4	53.9	54.4	54.9	55.3	55.6	56.5	57.0	57.8	58.4	59.0	59.4	60.0	60.3	60.9	61.3	61.9	62.4	62.9	63.2	**63.4**	57.96
14	**63.7**	64.0	63.9	64.1	64.2	64.5	64.8	65.1	65.6	65.8	**66.1**	65.9	65.9	65.9	65.7	65.8	65.4	65.5	65.5	65.6	65.4	65.3	65.0	64.7	65.14
15	**64.3**	64.1	63.8	63.6	63.2	63.3	63.3	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7	62.7	62.8	62.6	62.4	62.1	**61.9**	**61.9**	62.98
16	61.8	61.3	61.0	**60.9**	61.1	61.3	61.4	61.5	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.8	62.20
17	**62.6**	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	60.8	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.4	59.3	58.7	58.3	57.9	**57.5**	60.59
18	**57.1**	56.7	56.2	55.8	55.6	55.5	55.2	55.0	54.8	54.6	54.4	54.3	54.2	54.1	54.1	**54.0**	**54.0**	54.1	54.3	54.7	54.8	54.9	55.1	55.2	54.95
19	**55.4**	55.5	56.2	56.4	56.9	57.4	57.9	58.3	58.8	59.2	59.7	59.9	60.2	60.8	61.0	61.2	61.5	61.6	61.9	62.1	62.4	62.6	62.7	**62.8**	59.68
20	62.9	62.8	62.8	62.7	**62.6**	62.7	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.5	63.7	63.9	64.0	64.0	64.1	64.3	64.5	64.7	64.8	**64.9**	**64.9**	64.8	63.64
21	64.8	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.7	65.9	66.0	66.1	**66.2**	**66.2**	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.5	65.3	65.0	**64.6**	65.48
22	**63.9**	63.6	62.9	62.7	62.4	62.2	62.2	61.9	61.8	61.6	61.5	61.0	60.9	60.7	60.6	60.4	**60.2**	**60.2**	60.3	60.4	60.4	**60.2**	**60.2**	**60.2**	61.35
23	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.3	60.4	60.6	60.9	61.1	61.4	61.7	61.9	62.0	62.1	62.3	62.5	62.8	63.1	63.4	63.9	64.1	64.2	**64.3**	**64.3**	61.99
24	**64.4**	**64.4**	64.5	64.7	64.8	64.9	65.0	65.3	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	66.1	**66.2**	66.1	66.1	66.0	65.9	65.59
25	**65.6**	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.3	65.2	65.2	65.2	65.0	64.8	64.7	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0	**63.7**	64.85
26	**63.5**	63.3	63.1	63.0	62.9	62.6	62.4	62.2	62.5	62.5	62.2	62.0	61.6	61.2	61.0	60.8	60.7	60.5	60.1	60.1	59.8	59.5	59.2	**59.1**	61.49
27	**58.8**	58.6	58.4	58.2	58.1	58.0	57.9	**57.8**	57.9	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.05
28	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	58.1	58.1	58.3	58.6	58.7	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	**59.2**	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	58.3	58.1	58.58
29	58.0	57.7	57.6	57.3	57.2	57.2	57.0	**56.9**	**56.9**	**56.9**	**56.9**	**56.9**	57.0	57.2	57.2	57.4	57.6	57.7	57.9	58.3	58.7	58.8	59.0	**59.1**	57.60
30	**59.4**	59.8	59.8	59.8	59.9	60.3	60.6	60.8	61.2	61.4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.5	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	**62.8**	61.26
Mittel	60.41	60.33	60.27	60.21	**60.18**	60.27	60.33	60.43	60.60	60.70	60.71	60.71	60.73	60.69	60.69	60.65	60.63	60.67	60.76	**60.89**	60.84	60.82	60.76	60.68	60.58

1898 Luftdruck auf dem Brocken 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	62.9	63.0	63.2	63.1	63.5	63.7	63.9	64.3	64.5	64.8	**65.0**	64.9	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	64.4	64.2	64.1	63.8	63.3	63.1	**62.7**	64.01
2	**62.8**	62.6	62.5	62.5	62.3	62.3	**62.3**	62.3	62.5	62.7	62.7	62.3	61.8	61.5	61.6	61.0	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.5	60.2	**60.0**	61.68
3	**59.9**	**59.9**	59.8	59.7	59.6	59.7	59.7	59.8	**59.9**	**59.9**	59.8	59.7	59.6	59.2	58.8	58.7	58.6	58.7	58.7	**58.4**	58.8	59.0	58.8	58.7	59.31
4	58.6	58.4	58.2	**58.0**	58.5	59.0	59.2	59.3	59.3	59.3	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.6	59.6	60.0	59.9	6c.0	60.2	**60.9**	**60.9**	59.46
5	60.7	60.8	61.4	61.4	61.5	61.7	61.9	62.5	63.1	63.5	**63.7**	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.6	63.5	63.4	63.2	62.8	62.5	62.0	60.9	60.4	**59.0**	62.28
6	**58.1**	57.0	56.3	55.7	55.4	55.2	54.9	54.7	54.6	54.4	53.7	53.3	52.7	**52.2**	52.7	52.8	52.8	52.9	53.2	53.7	54.2	54.4	54.7	54.7	54.35
7	**54.9**	55.0	55.3	55.6	55.8	56.3	56.7	57.1	57.7	58.5	59.0	59.7	60.1	60.6	61.1	61.3	61.9	62.3	62.7	63.3	63.8	64.1	64.4	**64.6**	59.66
8	64.6	64.7	64.6	64.7	64.6	64.6	64.5	65.0	65.2	65.5	65.7	65.8	**65.9**	**65.9**	**65.9**	65.8	65.7	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	64.9	**64.4**	65.20
9	**64.1**	63.5	63.0	62.7	62.1	61.6	61.1	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	60.4	60.2	59.9	59.7	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	58.8	**58.6**	60.60
10	**58.3**	58.0	57.8	57.2	57.0	56.6	56.3	56.2	56.1	56.4	56.5	56.7	56.8	56.2	56.3	56 4	56.5	56.7	56.8	56.6	56.1	55.7	55.3	**54.8**	56.55
11	**54.2**	53.9	52.6	52.1	51.0	50.7	49.2	48.3	47.7	47.7	47.3	46.0	45.4	45 3	45.4	45.1	45.4	45.2	**44.4**	45.2	45.2	45.3	45.4	45.5	47.65
12	**45.4**	45.5	45.6	45.6	46.1	46.1	46.6	46.7	47.3	47.6	47.8	48.1	48.1	48.1	**48.3**	48.2	48.0	48.2	48.0	48.0	47.6	47.8	47.9	48.0	47.28
13	**48.0**	48.1	48.2	48.3	48.7	49.5	50.0	50.5	51.0	52.0	52.8	53.6	54.2	55.0	55.4	55.8	56.4	56.8	57.0	57.3	57.7	58.3	58.7	**59.1**	53.43
14	**59.2**	59.4	59.6	59.8	60.2	60.8	61.1	61.5	61.9	62.3	62.4	**62.7**	62.6	62.5	62.3	62.2	62.0	62.0	61.9	61.9	61.6	61.3	60.8	60.7	61.36
15	**60.9**	61.1	61.0	61.1	61.5	61.9	62.2	62.7	63.0	63.2	63.3	63.5	63.5	**63.6**	63.3	63.2	63.0	62.9	62.8	62.6	62.1	61.7	61.1	61.0	62.34
16	**60.6**	60.7	**60.6**	60.7	**60.6**	60.9	61.0	61.7	61.8	62.4	63.0	63.4	63.9	64.2	64.5	64.6	64.6	64.7	65.0	65.1	65.2	**65.3**	**65.3**	**65.3**	63.13
17	**65.3**	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	**65.3**	65.2	65.1	65.0	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	**64.4**	64.95
18	**64.2**	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.4	63.5	63.4	63.6	63.6	63.6	63.4	63.2	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	63.1	63.5	63.3	63.0	**62.7**	63.36
19	**62.6**	62.1	61.7	61.6	61.4	61.0	61.0	61.0	60.8	60.7	60.6	60.5	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.5	59.6	59.2	59.0	**58.8**	60.41
20	58.5	58.3	57.7	57.5	47.4	57.3	57.3	57.6	57.8	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.0	57.8	**57.2**	57.4	57.8	58.2	58.5	58.9	59.3	**59.6**	58.02
21	59.8	**59.6**	59.9	60.3	60.8	61.2	61.6	61.8	62.4	62.9	63.0	63.2	63.6	63.8	63.9	63.8	63.8	63.7	63.8	63.9	64.1	**64.3**	64.2	64.2	62.65
22	**64.0**	63.9	63.7	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.8	62.5	62.3	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.5	**61.1**	62.80
23	**60.7**	**60.7**	60.6	60.5	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.0	59.9	**59.6**	60.32
24	**59.4**	59.0	58.7	58.6	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.1	57.0	56.9	56.8	56.8	56.6	56.5	**56.2**	57.74
25	**55.9**	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.5	**55.4**	**55.4**	55.6	55.5	**55.4**	55.5	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	**55.4**	55.4	55.50
26	55.0	54.8	54.5	54.4	54.4	54.3	**54.2**	**54.2**	54.5	54.8	54.9	55.1	55.2	55.2	55.5	55.7	55.9	56.2	56.6	56.9	57.1	57.4	57.5	**57.8**	55.50
27	57.7	57.7	**57.6**	57.9	58.3	58.8	59.5	59.8	60.1	60.5	60.8	61.4	61.6	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.7	63.1	**63.2**	**63.2**	**63.2**	60.85
28	63.1	62.9	**62.8**	62.9	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	**63.8**	**63.8**	63.43
29	63.7	63.6	63.4	63.3	63.3	63.4	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	**63.9**	63.8	63.8	63.4	63.2	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.0	61.8	**61.4**	63.17
30	**61.0**	60.2	59.7	59.1	58.8	58.4	58.0	57.7	57.5	57.3	56.9	**56.5**	56.6	56.7	56.8	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	57.5	57.8	57.8	57.7	57.79
31	**57.6**	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.1	56.9	56.8	56.6	56.0	55.7	55.2	55.1	55.0	54.9	54.3	53.9	53.2	52.8	52.1	51.7	51.0	**50.6**	55.13
Mittel	59.41	59.25	59.10	**59.02**	59.03	59.09	59.11	59.22	59.35	59.52	59.57	**59.60**	59.57	59.55	59.55	59.49	59.42	59.40	59.39	59.45	59.47	59.42	59.33	59.18	59.35

Juni

600 mm +,

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	50.0	49.2	**48.9**	49.3	49.4	49.7	50.2	50.8	52.2	53.5	53.9	54.2	54.4	54.9	55.1	55.1	55.5	55.9	56.2	56.5	56.9	57.7	57.9	**58.1**	53.56
2	**58.4**	58.5	58.6	58.8	59.0	59.3	59.6	60.0	60.1	60.2	60.6	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	**61.2**	**61.2**	61.1	60.9	60.9	61.1	60.27
3	60.8	60.4	60.0	59.6	59.2	**59.0**	59.7	60.0	60.2	60.6	61.0	61.4	61.7	62.1	62.5	62.7	63.0	63.1	63.4	63.8	64.0	64.2	**64.4**	**64.4**	61.72
4	**64.5**	**64.5**	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.3	65.7	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.7	65.9	66.2	**66.3**	**66.3**	66.2	65.54
5	**66.0**	65.9	65.8	65.8	65.9	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.8	65.7	65.6	65.6	65.5	65.3	65.2	**65.1**	**65.1**	65.3	65.3	65.2	**65.1**	65.63
6	65.0	65.0	64.9	**64.8**	**64.8**	64.9	64.9	64.9	65.0	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.22
7	65.5	65.3	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.3	65.3	65.5	65.7	65.9	66.1	66.0	66.1	66.0	65.9	65.9	66.1	66.4	66.4	66.5	**66.9**	**66.9**	**66.9**	**66.9**	65.96
8	66.8	66.8	**66.7**	66.9	67.1	67.5	67.5	67.7	67.7	67.9	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.1	68.3	68.3	**68.4**	**68.4**	68.3	67.80
9	**68.3**	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	67.8	67.6	67.5	67.3	67.1	**67.0**	**67.0**	67.1	67.1	67.3	67.5	67.5	67.2	67.63
10	**67.1**	66.9	66.7	66.7	66.7	**66.6**	**66.6**	**66.6**	66.7	66.8	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	**66.6**	**66.6**	66.7	66.8	67.0	66.9	66.9	66.77
11	**66.8**	64.7	66.7	66.6	66.7	66.7	**66.8**	**66.8**	**66.8**	**66.8**	**66.8**	66.7	66.6	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	**66.0**	66.1	66.1	66.1	66.2	**66.0**	66.48
12	65.8	65.7	65.7	**65.6**	**65.6**	65.7	65.7	66.1	66.4	66.5	66.7	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.8	66.8	**66.9**	**66.9**	66.8	66.7	66.38
13	66.7	66.4	66.2	66.1	**66.0**	66.1	66.2	66.5	66.7	66.8	**66.9**	66.8	66.8	66.8	66.8	66.6	66.5	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.5	66.4	66.50
14	66.5	66.3	66.3	66.3	66.2	66.3	66.5	66.6	66.7	**66.8**	66.7	66.7	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1	65.9	**65.7**	**65.7**	**65.7**	**65.7**	65.8	**65.7**	66.25
15	65.6	65.4	65.2	65.1	**65.0**	**65.0**	65.1	65.2	65.4	**65.7**	65.6	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	**65.0**	65.1	65.2	65.3	65.6	65.5	65.4	65.2	65.29
16	65.1	65.0	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	**64.4**	64.5	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	64.7	64.6	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.2	**65.3**	64.79
17	**65.3**	**65.3**	65.4	65.5	65.7	65.8	66.1	66.4	66.6	66.8	67.0	67.1	67.2	67.3	67.2	67.0	66.9	66.9	67.0	67.2	67.2	**67.5**	67.4	67.4	66.63
18	67.3	67.1	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.3	67.5	**67.7**	**67.7**	67.6	67.5	67.3	67.0	66.8	66.3	66.3	66.0	65.7	65.1	64.9	64.0	**63.4**	66.57
19	**62.5**	62.1	61.7	**61.0**	61.1	61.2	61.1	61.2	61.2	61.1	61.2	61.5	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	61.9	62.0	62.1	62.2	62.0	61.67
20	61.9	61.8	61.7	**61.6**	61.7	61.8	62.2	62.5	62.8	63.2	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.0	63.0	63.0	63.0	63.3	63.4	63.4	**63.5**	62.78
21	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	63.9	64.2	64.4	64.6	64.6	64.7	**64.8**	**64.8**	64.7	64.7	64.5	64.3	64.2	64.0	64.0	63.9	63.7	63.6	**63.4**	64.12
22	**63.1**	62.7	62.3	61.8	61.7	61.5	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.7	61.5	61.4	61.2	61.3	61.1	60.8	59.7	59.8	59.7	59.6	**59.4**	61.24
23	59.3	59.2	59.2	**59.0**	**59.0**	59.2	59.5	59.5	59.6	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.7	60.8	60.9	61.3	61.6	62.4	62.6	**62.8**	60.35
24	62.8	62.9	**63.0**	62.9	**63.0**	**63.0**	**63.0**	62.9	62.9	62.9	62.6	62.6	62.5	62.4	62.2	62.1	61.8	61.5	61.5	61.3	61.0	60.8	60.5	**60.4**	62.19
25	60.2	**60.3**	60.0	59.7	59.2	59.0	58.8	58.8	58.8	58.9	58.7	58.5	58.7	58.6	58.7	58.8	58.6	58.6	58.6	58.3	58.2	**58.1**	58.2	**58.1**	58.85
26	58.0	57.7	57.5	57.3	**56.9**	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	**58.1**	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	57.76
27	58.0	**57.8**	**57.8**	57.9	58.0	58.0	58.2	58.5	58.8	59.2	39.3	59.3	59.3	59.3	59.6	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	**60.2**	59.10
28	**60.3**	**60.3**	**60.3**	**60.3**	60.4	60.8	61.0	61.2	61.5	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.6	62.7	62.9	63.3	63.5	63.8	63.8	64.0	**64.1**	62.03
29	64.0	63.9	**63.8**	**63.8**	63.9	64.0	64.3	64.7	64.9	65.1	65.0	65.1	65.1	65.2	65.5	65.6	65.4	65.5	65.6	65.8	**66.0**	**66.0**	65.9	65.6	64.99
30	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.7	65.8	66.0	66.2	66.3	66.1	66.2	66.3	66.5	66.7	66.9	67.0	67.2	67.4	67.5	67.6	67.6	**67.7**	67.6	67.5	66.59
Mittel	63.36	63.21	63.11	**63.04**	63.05	63.12	63.26	63.43	63.61	63.79	63.88	63.92	63.94	63.95	63.96	63.91	63.88	63.90	63.93	63.96	64.05	**64.12**	64.10	64.03	63.69

1898 Luftdruck auf dem Brocken 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	67.4	67.0	66.7	66.5	**66.4**	**66.4**	66.6	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1	67.1	67.2	67.5	**67.7**	67.6	67.5	67.00
2	**67.3**	67.0	66.6	66.2	65.8	65.3	65.1	64.7	64.6	64.5	64.3	63.7	63.6	63.2	63.1	63.0	**62.6**	62.7	62.7	62.9	63.1	63.3	63.2	63.2	64.24
3	63.3	63.3	63.1	62.9	62.9	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.2	61.8	61.2	**61.1**	61.6	61.7	61.9	62.0	62.4	62.9	63.3	63.5	**63.6**	63.4	62.55
4	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	62.9	62.8	62.6	62.5	62.3	62.1	62.0	**61.7**	62.0	62.3	62.4	62.5	62.7	62.9	63.3	63.5	**63.6**	62.75
5	63.8	63.8	**63.6**	63.7	64.1	64.3	64.6	64.9	65.5	65.8	66.3	66.6	66.6	66.7	66.9	67.0	67.3	67.5	67.6	67.7	67.9	68.2	**68.3**	**68.3**	66.12
6	68.4	68.3	68.2	**68.1**	68.2	68.5	68.6	69.0	**69.2**	69.1	69.0	69.1	69.1	69.1	**69.2**	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.1	69.0	68.7	68.4	68.82
7	**68.2**	67.9	67.7	67.5	67.2	67.3	67.2	67.0	66.9	66.8	66.8	66.7	66.3	66.0	65.8	65.5	65.2	64.6	64.6	64.3	64.3	64.3	64.3	**64.0**	66.10
8	**63.6**	63.4	63.0	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	**62.0**	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.46
9	**62.2**	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.3	62.3	62.4	62.5	62.7	62.9	63.0	62.9	63.1	63.3	63.5	63.5	63.6	63.8	64.0	64.2	64.5	64.8	**64.9**	**64.9**	63.25
10	**64.8**	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.2	64.1	64.0	63.8	63.7	63.5	63.1	63.1	**62.9**	63.0	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	63.1	63.3	63.67
11	**63.5**	63.6	63.7	63.8	64.1	64.4	64.6	65.2	65.6	65.6	65.7	66.0	66.3	66.4	66.3	66.1	66.0	66.3	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	**66.6**	65.51
12	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.7	**66.8**	**66.8**	66.7	66.5	66.3	66.1	65.8	65.7	65.5	65.0	64.6	64.5	64.2	63.8	63.6	63.3	**63.2**	65.63
13	**62.8**	62.4	61.7	61.2	60.8	60.1	59.4	59.0	58.8	58.5	58.1	57.9	57.4	56.9	56.7	56.3	55.9	55.5	**55.4**	**55.4**	**55.4**	55.5	55.7	55.7	58.02
14	**55.9**	56.2	56.8	57.1	57.5	58.2	58.8	59.4	60.0	60.2	60.8	61.3	61.6	62.1	62.3	62.5	62.7	63.1	63.4	63.7	63.9	**64.0**	**64.0**	63.9	60.81
15	63.9	64.7	63.5	62.9	**62.8**	**62.8**	63.3	63.5	64.0	64.4	64.9	65.4	65.7	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	**66.5**	66.4	66.4	64.99
16	66.2	65.9	65.8	65.8	66.0	66.1	66.6	67.1	67.3	67.5	**67.6**	**67.6**	**67.6**	**67.6**	67.5	67.4	67.2	67.0	66.8	66.6	66.3	66.0	65.8	**65.4**	66.70
17	65.0	64.6	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.5	64.6	64.5	64.3	64.0	**63.7**	64.1	64.5	64.6	64.9	64.7	64.9	65.2	65.3	**65.4**	**65.4**	64.62
18	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	**65.4**	65.3	65.2	65.0	64.6	64.2	64.0	63.7	63.1	63.0	62.8	62.8	62.8	62.6	62.1	**61.7**	64.17
19	61.2	60.7	60.3	**60.0**	60.1	60.5	60.9	60.9	61.1	61.4	61.6	61.7	61.7	61.8	61.7	61.6	61.4	61.2	61.5	61.7	61.8	62.1	62.2	**62.5**	61.32
20	62.4	62.4	**62.2**	**62.2**	62.3	62.3	62.4	62.7	63.2	63.5	63.7	63.8	63.9	64.1	64.2	64.2	64.3	64.7	64.6	64.9	65.4	65.9	**66.0**	**66.0**	63.80
21	65.9	**65 8**	65.9	65.9	66.0	66.4	66.7	67.1	67.4	67.5	67.8	68.0	68.0	68.0	**68.1**	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68 0	67.8	67.32
22	**67.7**	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	67.0	66.7	66.7	66.4	66.1	65.6	65.1	64.8	64.6	64.2	63.9	63.5	**62.9**	66.18
23	**62.0**	61.5	61.2	61.0	60.7	60.2	59.9	59.4	59.2	58.9	58.3	58.0	57.6	56.9	56.5	**56.4**	56.7	56.5	56.7	56.9	56.8	57.2	57.3	56.8	58.44
24	**56.1**	56.5	57.0	57.2	57.3	57.6	58.1	58.4	58.5	59.3	59.9	60.2	60.7	61.0	61.3	61.7	62 0	62.0	62.1	62.0	61.9	62.1	**62.3**	**62.3**	59.90
25	**62.1**	62.4	62.7	62.8	63.2	63.3	63.4	63.5	63.9	64.3	64.7	64.8	65.0	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	65.1	65.2	65.2	**65.3**	64.29
26	**65.3**	**65.3**	**65.3**	65.5	65.7	65.8	66.2	66.6	66.9	67.2	67.4	67.8	68.0	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.1	68.0	67.8	67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	67.08
27	**67.2**	67.0	66.8	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	66.0	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	**65.6**	66.30
28	**65.4**	65.2	65.1	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.5	64.4	64.1	63.8	63.6	63.4	63.3	63.2	63.0	62.8	62.7	**62.3**	64.15
29	**61.8**	61.3	60.8	60.4	60.1	59.9	54.7	59.4	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.7	58.9	58.7	58.7	58.7	59.30
30	58.7	58.6	**58.5**	**58.5**	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.9	59.1	59.4	59.9	60.3	60.5	60.8	60.9	61.2	61.7	61.9	62.2	62.9	63.0	63.1	63.2	**63.3**	60.50
31	**63.2**	64.0	64.0	63.9	63.9	64.1	64.2	64.7	65.1	65.5	65.9	66.1	66.2	66.3	66.6	66.5	66.3	66.3	66.4	**66.8**	**66.8**	66.5	66.3	66.2	65.49
Mittel	63.89	63.78	63.66	**63.57**	63.59	63.62	63.71	63.80	63.93	64.02	64.08	64.11	64.06	64.03	64.04	63.99	63.95	63.92	63.93	64.01	64.07	**64.13**	64.11	64.01	63.92

August

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	66.0	65.9	65.7	**65.5**	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.6	65.7	65.8	66.0	**66.1**	**66.1**	**66.1**	66.0	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	66.0	65.9	65.8	65.7	65.81
2	65.6	65.2	**64.9**	**64.9**	65.0	65.0	65.1	65.3	65.8	66.0	66.1	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	66.1	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.75
3	**65.9**	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.2	65.4	65.6	65.8	65.7	65.8	65.6	65.6	65.5	65.4	65.4	65.3	65.2	64.9	64.8	64.7	64.7	**64.6**	65.35
4	64.0	63.6	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.2	63.0	**62.9**	63.1	63.2	63.1	63.1	63.6	63.8	64.1	64.5	64.8	65.3	65.7	66.0	66.3	**66.5**	64.01
5	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	67.0	67.2	67.3	67.5	67.6	**67.7**	67.4	67.1	66.9	66.8	66.6	66.1	65.7	**65.3**	65.4	65.4	65.5	65.5	**65.3**	66.53
6	64.9	64.6	64.6	64.5	64.4	64.3	64.2	64.3	64.5	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	**65.1**	**65.1**	65.0	64.9	64.6	64.5	64.3	63.7	**63.1**	64.58
7	62.8	62.7	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	62.0	62.4	62.7	62.6	62.7	**63.0**	62.9	62.8	62.3	62.0	60.7	59.8	**58.9**	60.0	59.7	59.2	61.70
8	59.3	59.7	59.6	59.3	59.1	59.2	59.1	59.8	60.2	60.7	**60.9**	**60.9**	60.8	60.3	59.9	59.1	58.9	58.8	58.5	58.1	56.9	56.5	56.8	**56.4**	59.12
9	56.3	56.0	56.0	55.8	**55.6**	56.0	56.2	56.3	56.7	57.6	58.0	58.4	58.6	59.4	60.2	60.6	60.8	61.0	61.2	61.9	62.9	62.9	63.6	**64.1**	59.00
10	**64.5**	65.3	65.4	65.6	65.9	66.2	66.4	67.0	67.0	67.8	68.3	68.4	68.6	68.8	69.1	69.1	69.3	69.4	69.6	69.8	69.9	**70.1**	**70.1**	**70.1**	67.99
11	70.1	70.1	70.1	**70.0**	70.1	70.2	70.5	70.6	71.0	71.1	71.4	71.5	71.6	71.8	72.1	72.2	72.2	72.2	72.1	72.4	72.7	**72.8**	**72.8**	72.7	71.43
12	**72.5**	72.4	72.3	72.2	72.1	72.1	72.1	72.1	72.2	72.4	72.4	72.3	72.1	71.9	71.7	71.6	71.5	71.3	71.1	70.9	70.8	70.7	70.6	**70.3**	71.73
13	70.2	69.9	**69.8**	**69.8**	69.9	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.5	70.5	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.2	70.1	70.3	70.6	**70.7**	70.6	70.6	70.28
14	70.6	70.5	70.3	70.3	70.3	70.3	70.4	70.5	70.6	**70.7**	*70.7*	*70.6*	*70.5*	70.5	70.5	70.3	70.2	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	**70.0**	70.37
15	**69.8**	69.6	69.5	69.4	69.4	69.5	69.5	69.5	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	68.8	68.8	69.0	69.2	69.1	69.0	**68.7**	69.30
16	**68.6**	68.5	68.5	68.4	68.0	68.0	67.8	67.8	67.9	67.9	68.0	68.2	68.2	68.2	68.0	67.8	**67.6**	**67.6**	**67.6**	67.7	67.7	67.8	67.7	**67.6**	67.96
17	67.6	67.5	67.4	**67.3**	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.4	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.4	68.5	68.6	**68.7**	67.82
18	**68.6**	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.7	68.9	69.1	69.3	69.5	69.6	69.7	69.8	69.8	69.9	69.8	69.7	69.6	69.6	69.7	**70.0**	**70.0**	**70.0**	69.9	69.9	69.45
19	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	**69.8**	**69.8**	70.0	70.5	70.6	**70.7**	**70.7**	**70.7**	70.6	70.6	70.5	70.2	70.0	70.0	70.1	70.0	69.9	70.0	69.9	70.17
20	69.7	69.5	**68.9**	69.1	69.2	69.7	69.6	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	69.8	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	**69.9**	**69.9**	**69.9**	**69.9**	69.64
21	**69.9**	70.1	70.0	**69.9**	70.0	70.0	70.3	70.5	70.6	70.8	70.8	70.8	70.9	71.1	71.2	71.0	71.0	70.9	70.9	71.2	71.4	71.5	71.5	**71.6**	70.75
22	71.6	71.6	71.5	71.5	71.5	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	**71.7**	**71.7**	71.6	71.6	71.5	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1	71.1	70.9	70.8	**70.6**	71.38
23	**70.5**	70.0	69.7	69.5	69.4	69.1	69.0	68.8	68.9	68.7	68.6	68.6	68.3	68.2	67.8	67.9	67.6	67.3	**67.0**	67.3	67.3	67.3	67.2	67.4	68.39
24	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.2	67.2	67.3	67.4	67.5	67.5	**67.6**	67.4	67.4	67.3	67.2	**67.1**	67.2	67.3	67.4	67.5	**67.6**	**67.6**	67.5	67.32
25	67.4	67.3	67.2	**67.1**	**67.1**	67.2	67.3	67.4	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.3	68.2	68.2	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7	68.8	**68.9**	67.91
26	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	69.0	69.2	69.3	69.4	**69.5**	**69.5**	**69.5**	69.4	69.2	69.1	68.9	68.7	68.4	68.5	68.4	68.4	68.3	68.2	**68.0**	68.89
27	**67.7**	67.4	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	66.9	67.0	67.0	66.8	66.4	66.3	66.0	65.7	65.4	65.2	64.8	64.4	64.2	64.0	63.3	63.0	**62.6**	65.82
28	62.3	62.3	62.1	61.7	**61.4**	61.6	62.5	62.5	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.4	63.5	63.6	**63.7**	**63.7**	63.6	62.82
29	63.6	63.6	63.5	63.4	63.2	**63.1**	63.2	63.7	64.4	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.4	65.5	65.5	**65.6**	65.4	65.2	64.8	64.6	64.0	64.50
30	**63.7**	63.2	62.7	61.7	60.1	59.3	**58.8**	**58.8**	59.1	59.0	59.4	59.9	60.2	60.9	61.1	61.3	61.8	62.0	62.2	62.6	62.7	62.8	62.7	62.4	61.18
31	62.0	61.7	61.2	60.8	59.8	59.6	**59.2**	59.5	59.8	59.8	59.8	60.5	60.9	61.4	61.2	61.3	62.0	62.6	62.9	63.2	63.4	63.7	64.3	**64.8**	61.48
Mittel	66.72	66.62	66.46	66.35	**66.24**	66.26	66.32	66.43	66.63	66.78	66.89	66.95	66.94	**67.00**	66.99	66.93	66.88	66.85	66.80	66.87	66.90	66.91	66.90	66.79	66.72

1898 **Luftdruck auf dem Brocken** 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**64.9**	65.2	65.5	65.6	65.7	65.9	66.4	66.8	67.2	67.5	68.3	68.7	68.8	68.9	69.5	69.6	69.7	70.0	70.1	70.2	70.4	70.5	70.6	**70.8**	68.20
2	70.7	70.7	**70.5**	**70.5**	71.0	71.3	71.5	71.9	72.3	**72.5**	**72.5**	**72.5**	72.4	72.2	71.9	71.7	71.6	71.4	71.3	71.3	71.2	71.2	71.1	70.9	71.50
3	70.6	70.5	70.2	69.5	69.3	69.3	**69.2**	**69.2**	69.5	69.8	70.0	70.7	71.0	71.3	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	71.8	**71.9**	71.8	71.8	71.7	70.72
4	71.4	71.2	71.0	**70.7**	70.8	70.8	70.8	70.9	71.2	71.4	71.6	72.0	72.0	71.9	72.1	72.1	72.1	72.2	72.3	72.4	72.4	72.5	72.5	**72.6**	71.70
5	**72.5**	72.4	72.3	72.2	72.0	71.9	71.7	71.7	71.9	72.1	72.2	72.1	72.0	71.8	71.7	71.6	71.5	**71.4**	**71.4**	71.5	71.5	71.5	71.6	71.7	71.84
6	71.7	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	72.1	72.2	**72.5**	**72.5**	**72.5**	**72.5**	72.2	72.1	72.0	71.8	71.6	**71.4**	**71.4**	**71.4**	**71.4**	**71.4**	**71.4**	71.83
7	**71.3**	71.1	71.0	70.7	70.6	70.5	**70.4**	**70.4**	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6	70.5	70.5	**70.4**	**70.4**	70.6	70.8	70.8	70.9	70.9	70.69
8	70.8	70.7	70.6	70.5	70.5	70.6	70.8	71.0	71.1	**71.2**	**71.2**	71.1	71.0	70.9	70.8	70.7	70.6	70.4	70.3	70.4	70.4	70.3	70.1	**69.9**	70.66
9	**69.6**	69.5	69.4	69.4	69.2	69.0	69.1	69.1	69.1	69.2	69.2	69.0	68.8	68.7	68.3	67.9	67.7	67.4	67.2	67.2	67.2	67.1	66.8	**66.5**	68.40
10	66.3	66.0	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	**65.5**	65.6	65.7	65.7	65.6	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	66.0	66.1	66.3	66.5	**66.6**	**66.6**	**66.6**	65.95
11	66.6	66.5	66.5	66.5	66.7	66.9	67.2	67.3	67.3	**67.4**	**67.4**	**67.4**	67.3	67.2	66.8	66.7	66.6	66.4	66.3	66.2	66.1	65.6	**65.3**	**65.3**	66.65
12	**65.2**	64.9	64.5	64.3	**64.2**	64.3	64.3	64.3	64.4	64.6	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.4	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.55
13	**64.6**	64.7	64.7	64.7	**64.6**	64.9	65.3	65.4	65.7	65.9	65.9	66.1	66.4	66.6	66.7	66.8	66.9	66.9	67.3	67.7	67.8	67.9	68.1	**68.2**	66.24
14	**68.5**	68.8	68.9	68.9	69.0	69.3	69.7	69.8	69.9	70.1	69.9	70.1	70.5	70.7	70.6	70.7	70.6	70.7	71.0	71.1	71.3	71.5	71.6	**72.0**	70.22
15	72.1	**72.0**	72.1	72.5	72.7	72.9	73.1	73.4	73.9	74.1	74.2	74.3	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**74.4**	74.3	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	73.68
16	74.2	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.5	74.7	74.9	75.1	75.4	**75.5**	75.4	75.1	75.0	74.9	74.8	74.6	74.4	74.1	74.0	73.9	73.7	**73.6**	74.55
17	**73.4**	73.1	72.9	72.8	72.7	72.4	72.1	72.1	72.1	72.2	72.3	72.2	72.1	72.1	71.9	71.7	71.2	70.9	70.8	70.8	70.8	70.7	70.5	**70.3**	71.84
18	**70.1**	69.8	69.8	69.7	69.3	69.2	68.8	68.8	68.8	68.6	68.4	68.2	67.9	67.5	67.4	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.5	66.3	66.1	**65.9**	67.97
19	65.8	65.8	65.7	**65.4**	65.6	65.8	65.9	65.8	66.3	66.9	67.1	67.5	67.6	67.8	68.0	68.4	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.5	68.5	**68.6**	**68.6**	68.5	67.25
20	**68.4**	68.0	67.7	67.4	67.2	66.9	66.7	66.5	66.4	66.4	66.5	66.4	66.1	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	**65.1**	66.33
21	**64.9**	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.4	64.0	63.9	63.7	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	63.1	63.2	63.1	**62.8**	**62.8**	**62.8**	63.87
22	63.3	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	63.1	63.3	63.4	**63.7**	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.6	63.5	63.3	63.2	63.0	63.0	62.9	**62.6**	**62.6**	**62.6**	**62.6**	63.17
23	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.7	62.8	62.9	63.1	63.4	63.8	63.9	63.7	63.8	64.0	64.1	**64.3**	64.2	64.2	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.7	63.4	63.55
24	**63.1**	63.0	62.8	62.7	62.7	62.7	62.5	62.4	62.5	62.5	62.4	62.2	61.9	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	61.9	61.9	62.0	61.9	**61.8**	62.25
25	61.7	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	**62.3**	62.2	62.2	62.0	61.9	61.6	61.7	61.7	61.5	61.4	61.3	**61.2**	**61.2**	61.71
26	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.3	61.5	61.8	62.2	62.9	63.4	62.9	64.0	64.5	**64.6**	64.4	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.4	64.3	64.4	64.2	64.0	63.35
27	**63.9**	63.7	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	62.9	62.7	62.3	62.1	61.8	61.6	61.5	61.5	61.4	61.3	61.1	61.0	**60.7**	62.45
28	60.5	60.4	60.2	60.0	59.9	**59.8**	**59.8**	59.9	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.7	60.8	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.7	**61.8**	60.60
29	61.9	61.8	**61.7**	**61.7**	**61.7**	61.8	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	62.9	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.1	63.2	63.3	63.4	**63.5**	62.67
30	**63.4**	63.3	63.1	62.8	62.6	62.6	62.6	62.5	62.3	62.3	62.4	62.3	62.2	62.0	61.8	**61.7**	**61.7**	**61.7**	61.9	62.0	62.3	62.4	62.6	62.7	62.38
Mittel	67.17	67.08	66.98	66.89	**66.88**	66.92	66.99	67.09	67.26	67.39	67.48	**67.54**	67.52	67.46	67.41	67.35	67.30	67.24	67.26	67.28	67.28	67.26	6 7.22	67.17	67.23

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**62.9**	63.1	63.4	63.5	63.6	63.9	64.4	64.8	65.0	65.1	65.5	65.7	65.9	66.3	66.6	66.9	67.3	67.5	67.9	68.3	68.7	68.8	68.9	**69.0**	65.96
2	69.0	69.0	**68.9**	**68.9**	**68.9**	69.0	69.3	69.5	69.9	70.1	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	70.0	70.0	70.1	70.2	70.3	**70.7**	**70.7**	**70.7**	**70.7**	69.87
3	**70.7**	**70.7**	**70.7**	**70.7**	**70.7**	70.8	71.2	71.5	71.7	71.9	72.0	71.9	71.9	71.9	72.0	71.9	71.9	71.9	72.1	72.2	72.2	72.3	72.3	**72.4**	71.65
4	72.3	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	72.3	72.4	72.7	72.9	73.0	**73.1**	73.0	72.9	72.9	72.8	72.7	72.6	72.8	72.8	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.69
5	**72.9**	**72.9**	72.7	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.5	72.6	72.6	72.4	72.2	72.0	71.7	71.4	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.1	70.9	**70.7**	71.95
6	**70.4**	70.1	69.7	69.4	69.2	69.0	68.7	68.5	68.4	68.3	68.2	68.1	67.9	67.8	67.6	67.2	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.3	66.1	**66.0**	67.93
7	**65.8**	65.7	65.5	65.3	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.2	64.1	64.1	64.0	63.8	**63.7**	64.62
8	63.5	63.4	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	**62.8**	62.9	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.2	63.4	63.5	63.6	**63.7**	63.12
9	**63.9**	64.0	64.0	64.0	64.0	64.2	64.4	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	65.4	65.4	**65.6**	65.5	65.5	64.84
10	65.5	65.4	65.3	**65.2**	**65.2**	65.3	65.4	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	**66.2**	66.0	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	65.8	65.6	65.5	65.77
11	**65.3**	64.8	64.5	64.2	63.8	63.7	63.5	63.4	63.2	62.9	62.5	62.3	61.6	61.1	60.7	60.0	59.6	59.6	59.4	58.9	58.7	58.5	58.3	**58.0**	61.60
12	**57.9**	57.7	57.3	57.1	57.1	57.1	**57.0**	**57.0**	57.1	**57.0**	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.4	57.5	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.35
13	**57.5**	**57.5**	**57.5**	**57.5**	57.6	57.6	57.9	58.2	58.4	58.6	58.7	58.8	58.8	59.1	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2	60.5	60.9	60.9	**61.0**	60.9	58.99
14	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	60.7	60.9	**61.0**	**61.0**	60.9	60.8	60.2	60.0	59.8	59.4	59.1	58.9	58.7	58.4	58.0	57.6	57.1	56.5	**56.0**	59.52
15	**55.6**	55.1	54.5	53.8	53.1	52.6	52.1	51.7	51.3	50.8	50.5	50.0	49.7	48.9	48.6	48.0	47.8	47.5	47.3	46.9	46.3	45.8	45.5	**45.1**	49.94
16	44.9	44.6	44.5	44.6	44.6	**44.4**	44.5	44.5	44.6	44.8	45.1	45.4	45.5	45.5	45.6	45.7	46.0	46.3	46.4	46.5	46.7	46.8	47.0	**47.1**	45.48
17	47.2	47.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.3	**47.5**	47.4	46.8	46.3	46.1	46.0	45.8	**45.5**	45.6	45.7	45.8	45.9	46.1	46.2	46.6	46.55
18	**46.7**	47.1	47.4	47.8	48.0	48.3	48.7	49.2	49.4	49.8	49.8	50.1	50.2	50.4	50.9	51.2	51.5	52.0	52.2	52.3	52.6	52.9	53.1	**53.2**	50.20
19	**53.3**	53.4	53.4	53.4	53.4	53.6	53.8	53.9	53.9	54.2	54.4	54.6	55.0	55.3	55.5	55.7	56.0	56.3	56.5	57.0	**57.4**	57.3	57.2	57.0	55.06
20	56.9	56.7	56.6	**56.5**	56.6	56.6	56.7	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	57.7	58.1	58.1	58.2	58.5	58.6	58.8	59.2	**59.3**	**59.3**	**59.3**	57.74
21	**59.7**	59.9	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.2	61.4	61.8	61.6	61.4	61.1	61.0	60.5	60.7	60.8	60.9	61.0	61.4	61.5	61.7	**62.1**	60.98
22	**62.3**	62.8	62.9	63.3	63.5	63.7	64.4	65.0	65.2	65.6	65.9	66.0	66.2	66.3	66.8	66.9	67.2	67.6	68.0	68.1	68.4	68.5	68.5	**68.6**	65.90
23	68.7	68.8	68.8	68.8	68.7	68.7	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.4	**69.6**	**69.6**	69.4	**69.6**	**69.6**	69.5	69.4	69.3	68.9	68.6	**68.5**	69.09
24	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.4**	68.2	67.9	67.9	67.9	67.8	67.6	67.4	67.0	66.5	66.3	66.1	65.9	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	64.9	64.3	**64.2**	66.72
25	**64.2**	63.9	63.1	62.7	62.2	62.0	61.3	60.8	60.3	60.4	60.3	**59.9**	60.1	60.4	60.9	61.2	61.5	61.7	61.7	61.9	62.1	62.1	61.8	61.6	61.59
26	61.4	**61.3**	61.5	61.6	61.8	62.3	62.3	62.5	62.9	63.4	63.9	63.7	63.7	64.2	64.4	64.6	64.8	65.1	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	**65.8**	63.71
27	**65.8**	**65.8**	**65.8**	65.9	66.0	66.0	66.3	66.7	66.8	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.6	66.7	66.8	67.1	67.1	67.1	67.2	**67.3**	**67.3**	67.2	66.65
28	**67.1**	66.9	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.4	66.2	66.0	65.8	65.6	**65.5**	**65.5**	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.7	65.6	66.14
29	**65.5**	65.3	65.0	64.7	64.2	64.1	64.1	64.0	63.9	63.8	63.9	63.8	63.5	63.2	63.1	62.4	62.0	61.8	61.6	60.9	60.3	60.1	59.8	**59.5**	62.94
30	**58.9**	58.5	58.1	57.3	56.8	55.2	55.2	55.1	54.0	**52.6**	52.8	53.7	54.3	54.6	54.8	55.4	55.4	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.5	55.65
31	56.3	**56.1**	**56.1**	**56.1**	56.2	**56.1**	56.5	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.8	58.2	58.4	58.8	59.1	59.5	59.9	59.9	**60.0**	57.62
Mittel	61.98	61.90	61.80	61.72	61.64	**61.60**	61.69	61.80	61.84	61.87	61.94	61.90	61.85	61.82	61.83	61.76	61.79	61.92	62.00	62.02	**62.10**	62.07	61.99	61.95	61. 87

1898 Luftdruck auf dem Brocken. 1898

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**60.1**	60.3	60.4	60.5	60.7	60.8	61.0	61.4	61.7	62.0	62.3	62.3	62.3	62.3	62.5	62.7	63.0	63.5	63.7	64.0	64.3	64.7	64.8	**64.9**	62.34
2	65.2	65.4	65.8	66.0	66.1	66.2	66.6	67.2	**67.6**	67.3	67.0	67.1	66.7	66.5	66.0	65.7	64.9	64.7	64.3	63.6	63.2	62.9	62.7	**62.1**	65.45
3	**61.7**	61.4	60.9	60.7	60.6	59.8	59.5	59.7	59.8	59.5	59.2	58.7	58.2	58.2	58.2	58.3	58.2	58.6	58.0	57.9	57.5	**57.1**	57.2	57.5	59.02
4	57.4	**57.1**	57.4	57.7	57.9	58.3	58.7	59.1	59.6	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	**61.3**	**61.3**	61.0	59.75
5	**60.9**	60.7	60.5	60.4	60.3	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	59.9	59.8	59.6	**59.4**	59.6	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.1	60.2	60.6	60.6	60.12
6	**60.6**	60.7	61.0	61.2	61.3	61.8	62.4	63.3	63.8	64.7	65.3	65.6	66.0	66.2	66.8	67.2	67.6	67.8	68.0	68.5	69.0	69.4	69.5	**69.7**	65.31
7	69.8	**69.9**	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.5	69.4	69.4	69.4	69.2	68.9	68.7	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	68.0	68.0	67.9	**67.7**	**67.7**	68.87
8	67.7	67.6	67.3	67.2	67.1	**67.0**	67.2	67.3	67.5	67.7	68.1	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	68.06
9	69.0	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	69.0	69.4	69.6	**69.7**	69.6	69.4	69.3	69.1	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.7	68.7	68.6	68.5	**68.4**	69.01
10	**68.3**	68.2	68.0	67.9	67.7	67.6	67.5	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	66.7	66.5	**66.4**	**66.4**	66.5	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	67.20
11	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	67.4	**67.5**	**67.5**	67.4	67.3	67.2	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.7	66.6	67.02
12	**66.3**	**66.3**	66.1	66.0	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.4	65.1	64.7	64.5	64.2	63.9	63.8	63.7	63.7	63.6	63.2	63.1	62.8	**62.3**	**62.3**	64.54
13	**62.4**	62.7	63.0	63.0	62.8	62.9	62.9	63.4	63.9	64.4	64.8	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.7	67.2	67.4	67.9	**68.1**	65.01
14	**68.3**	**68.3**	68.4	68.6	68.7	68.8	69.1	69.4	69.9	70.1	70.2	**70.3**	70.1	70.0	70.0	69.9	70.0	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.0	70.0	69.62
15	69.9	**70.0**	69.9	69.8	69.7	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8	69.6	69.4	69.2	68.9	68.7	68.6	68.6	68.5	68.5	68.4	68.1	68.1	**68.0**	69.21
16	67.8	67.8	67.4	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.6	67.7	68.0	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	68.1	68.1	68.3	68.3	68.4	68.6	68.9	69.0	69.1	**69.3**	68.12
17	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.5	69.7	70.2	70.4	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6	71.0	71.1	71.2	**71.4**	71.3	70.36
18	**71.3**	71.4	71.5	71.4	71.7	71.7	71.8	71.9	72.2	72.4	72.4	72.2	72.3	72.2	72.3	72.4	**72.5**	**72.5**	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.08
19	**72.3**	72.2	72.1	72.0	71.9	71.8	71.7	71.9	71.9	71.9	71.6	71.1	70.8	70.4	70.1	70.1	69.9	69.8	69.6	69.7	69.8	69.7	69.5	**69.0**	70.87
20	**68.9**	68.8	68.5	68.2	67.8	**67.6**	67.9	68.2	68.4	68.5	68.4	68.2	68.0	67.7	67.7	67.7	67.7	67.8	67.7	67.8	67.9	68.0	67.9	67.9	68.05
21	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.7	67.5	67.4	67.1	66.9	66.8	66.4	65.8	65.6	65.0	64.5	64.1	63.8	63.4	63.0	62.5	62.0	61.1	60.4	**59.7**	65.08
22	**59.0**	58.1	57.7	57.2	56.6	56.2	55.8	55.2	55.0	54.9	54.6	54.4	53.9	53.6	**53.5**	**53.5**	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.4	54.8	55.0	55.09
23	55.1	**55.2**	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	55.1	55.0	54.3	53.6	52.9	52.4	52.0	51.7	51.4	51.1	50.5	50.0	49.8	49.5	**49.3**	53.05
24	**48.8**	48.2	47.7	47.0	46.6	46.4	46.2	46.0	46.1	46.3	46.0	45.8	45.4	45.3	45.1	45.0	**44.8**	**44.8**	45.0	44.9	45.0	45.2	45.2	45.1	45.91
25	45.0	44.9	45.0	45.1	45.7	46.0	46.0	46.7	46.9	47.1	47.4	47.7	47.7	**47.9**	**47.9**	47.7	47.7	47.6	47.3	46.8	46.3	45.8	45.2	**44.5**	46.50
26	43.5	43.0	42.6	42.2	41.8	41.2	41.1	**40.8**	**40.8**	41.4	42.0	41.7	42.3	41.8	42.6	43.1	43.0	**43.6**	42.9	42.6	43.0	42.6	42.9	43.0	42.31
27	42.4	41.8	41.2	41.0	40.6	40.2	**40.0**	**40.0**	40.6	40.9	41.1	41.6	41.5	41.8	42.6	43.1	43.4	43.8	43.8	44.2	44.5	45.2	**45.3**	**45.3**	42.33
28	**45.5**	46.0	46.5	46.6	47.1	47.7	48.2	48.5	49.2	49.3	49.8	50.0	50.1	50.4	50.5	50.7	51.0	51.3	**51.4**	51.3	**51.4**	51.3	50.6	50.3	49.36
29	50.1	49.9	49.8	**49.7**	**49.7**	50.1	50.1	50.5	51.0	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	50.9	51.2	51.4	52.5	53.0	53.3	53.2	53.2	53.4	**53.5**	51.33
30	53.6	**53.5**	53.8	54.0	54.0	54.3	54.6	55.3	55.6	56.1	56.0	56.7	57.0	57.3	58.0	58.3	58.8	59.3	59.7	59.8	60.0	60.3	**60.4**	60.0	56.93
Mittel	61.16	61.08	61.00	60.94	60.90	**60.89**	60.98	61.17	61.37	61.52	**61.54**	61.47	61.36	61.25	61.26	61.30	61.33	61.46	61.44	61.41	61.44	61.41	61.37	61.27	61.26

December

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	60.1	59.8	59.8	59.7	59.4	59.3	**59.2**	60.2	**60.3**	60.2	59.8	59.6	59.7	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.1	60.2	60.2	60.0	59.6	59.6	59.88
2	**58.9**	58.8	57.9	57.3	57.0	57.2	56.9	57.5	57.6	57.8	57.6	57.1	56.6	55.7	55.9	55.1	53.9	53.5	52.6	51.6	51.4	50.2	48.7	**48.6**	55.22
3	**49.6**	50.7	53.0	52.9	52.6	52.8	53.6	54.2	55.6	57.3	57.8	57.9	58.8	59.7	59.8	60.3	61.0	61.5	62.0	62.7	62.9	63.5	63.8	**64.0**	57.83
4	64.0	63.9	63.7	63.7	**63.4**	63.5	63.8	63.9	64.1	64.5	64.4	64.8	65.0	65.0	65.5	65.8	66.0	66.4	66.7	67.0	67.4	67.7	**67.8**	**67.8**	65.24
5	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.4	68.5	68.8	68.6	68.3	67.8	**67.6**	67.8	68.2	68.5	68.8	69.0	69.3	69.5	**69.6**	69.5	69.4	68.47
6	**69.4**	69.3	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	69.2	69.2	68.8	68.5	68.2	67.9	67.8	67.5	67.3	67.1	67.0	66.8	66.1	65.7	**65.1**	68.07
7	**64.6**	64.3	64.1	63.7	63.5	63.3	62.9	62.7	62.5	62.3	61.5	60.9	60.3	59.4	58.8	58.1	57.3	55.8	54.7	53.2	**52.3**	52.5	52.8	53.7	59.38
8	**54.4**	54.9	55.4	55.7	55.6	55.8	55.9	55.7	55.6	55.4	55.2	55.1	55.3	55.7	56.2	57.1	58.0	58.9	59.6	60.5	61.1	61.7	**62.4**	**62.4**	57.23
9	62.9	63.3	**63.6**	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.1	61.8	61.5	60.3	58.7	57.2	56.4	55.9	**55.1**	55.2	55.6	56.2	57.3	58.0	58.7	59.6	59.74
10	**60.5**	61.0	61.7	62.5	62.6	62.8	63.0	63.4	63.4	63.5	63.4	63.0	62.7	62.0	61.6	62.1	62.4	62.8	63.6	64.6	65.1	65.1	65.6	**65.7**	63.09
11	**66.0**	66.4	66.8	67.4	67.7	67.9	68.3	68.4	69.1	69.8	69.9	69.5	69.6	69.8	69.9	70.5	71.1	71.2	71.3	71.2	**72.0**	71.8	71.5	71.2	69.51
12	71.4	**71.5**	71.4	71.2	70.7	71.0	70.7	70.0	69.6	69.3	68.9	68.6	68.2	67.6	67.1	66.8	65.8	65.3	65.0	63.9	63.8	62.6	**62.0**	62.1	67.69
13	**61.8**	62.2	62.4	63.8	64.3	64.7	65.4	65.8	66.3	66.8	**66.9**	66.5	66.4	66.4	66.2	66.3	66.4	66.4	66.2	66.1	65.9	66.0	65.9	66.1	65.47
14	**66.3**	**66.3**	**66.3**	66.1	65.7	65.5	65.1	64.6	64.3	64.1	63.6	62.9	62.2	61.0	60.4	59.5	58.7	57.8	56.9	55.3	54.6	54.2	53.5	**52.6**	61.15
15	52.7	52.1	51.4	51.2	**50.8**	50.9	51.1	51.6	51.9	52.3	52.5	52.9	53.2	53.5	53.7	54.2	54.0	55.1	55.3	55.3	55.8	56.7	57.1	**57.5**	53.45
16	**58.1**	58.6	59.0	59.3	59.7	59.9	60.6	61.3	62.1	63.0	63.5	63.6	63.8	63.9	63.9	**64.1**	64.0	63.8	63.5	62.9	62.6	62.3	62.0	62.1	61.98
17	**61.9**	62.3	62.6	62.6	63.1	63.4	63.9	64.4	65.0	65.3	65.6	65.7	65.8	65.9	66.3	66.7	66.8	**66.9**	**66.9**	66.8	66.8	**66.9**	**66.9**	**66.9**	65.22
18	**66.8**	66.6	66.3	65.6	65.1	65.2	64.8	64.8	64.7	64.6	64.1	63.7	63.2	63.2	63.0	63.3	63.1	63.2	63.4	63.5	63.5	63.3	63.2	**62.9**	64.21
19	**62.8**	62.2	61.7	61.2	60.7	59.9	58.8	57.9	59.3	59.1	58.7	58.4	58.0	57.5	57.5	57.3	56.8	56.3	56.2	56.3	56.2	**55.6**	56.2	56.4	58.38
20	**56.5**	56.8	56.6	56.8	56.6	57.0	57.7	58.3	58.8	59.2	59.5	59.6	59.7	60.0	60.5	61.0	61.4	61.8	62.0	62.4	**62.5**	62.3	62.1	62.0	59.63
21	**61.9**	62.2	62.6	62.9	63.3	63.6	63.8	64.6	65.1	65.9	66.4	66.6	66.8	67.0	67.5	67.8	68.2	68.4	68.6	68.9	69.0	69.2	69.3	**69.4**	66.21
22	**69.4**	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.9	70.4	70.6	71.0	71.2	71.1	71.0	70.9	71.2	71.5	71.6	71.7	71.7	71.7	71.7	72.0	**72.2**	72.1	70.88
23	72.1	**72.0**	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	73.4	73.8	74.3	74.3	74.2	74.1	74.1	74.2	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	74.9	**75.0**	74.7	73.83
24	**74.6**	**74.6**	74.3	73.7	73.6	73.3	73.1	73.0	73.3	73.4	73.3	73.2	73.0	72.7	72.5	72.5	72.5	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.2	**72.1**	73.03
25	**71.8**	71.6	71.4	71.3	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	70.6	70.3	69.9	69.8	69.7	69.6	69.6	69.5	69.4	69.2	**69.1**	**69.1**	**69.1**	70.34
26	69.0	69.1	69.1	69.1	69.0	69.3	69.6	69.7	**69.8**	69.6	68.9	68.5	68.1	67.6	67.6	67.5	67.3	67.2	67.0	66.9	66.8	67.0	66.8	**66.4**	68.20
27	**66.0**	65.0	64.4	63.8	63.6	63.5	63.4	63.6	63.5	63.3	63.0	62.4	61.9	61.2	60.9	60.1	59.4	59.1	59.0	58.6	58.2	57.8	57.4	**56.8**	61.50
28	56.0	**56.2**	55.7	55.2	54.8	54.2	53.7	53.6	52.3	52.1	51.4	**51.1**	51.5	51.6	52.2	52.0	52.4	52.6	52.8	53.0	52.7	52.5	52.7	52.6	53.12
29	52.6	52.3	52.6	52.5	52.9	53.7	53.9	54.2	**54.5**	53.9	53.6	53.2	52.4	51.8	51.3	51.1	50.9	49.6	48.7	47.6	47.4	46.2	**45.7**	**45.7**	51.18
30	45.1	45.0	45.0	45.0	**44.7**	44.9	45.0	45.0	45.9	46.0	46.0	46.4	46.6	46.7	47.3	47.7	48.4	49.4	49.9	50.9	51.2	51.8	51.9	**52.6**	47.43
31	**52.9**	53.3	53.6	53.7	53.9	54.2	54.3	54.5	55.0	55.3	55.5	55.4	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	**55.9**	55.4	55.2	54.90
Mittel	62.19	62.25	62.30	62.26	62.18	62.26	62.33	62.51	62.73	**62.91**	62.79	62.58	62.40	62.19	62.20	62.26	62.20	62.21	62.18	62.12	62.15	62.09	62.02	**62.01**	62.31

1898 Mittlere Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim). 1898

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	3.33	3.25	3.33	3.39	3.31	3.61	3.42	3.47	3.50	3.67	3.81	3.97	4.17	4.25	4.14	3.92	3.69	3.89	3.75	3.58	3.69	3.75	3.58	3.25	3.65
Februar .	5.00	5.28	5.00	4.92	5.00	4.92	4.67	4.67	5.25	5.58	5.53	5.78	5.83	5.86	5.50	5.50	5.58	5.08	5.00	4.89	4.53	4.97	4.80	4.80	5.16
März . . .	3.53	3.53	3.44	3.47	3.47	3.69	3.69	3.75	4.08	4.58	4.97	4.94	5.14	5.31	5.36	5.08	4.86	4.33	4.11	3.86	3.83	3.78	3.69	3.47	4.16
April . . .	2.89	3.00	3.28	3.31	3.36	3.75	3.75	4.03	4.47	4.67	4.64	4.72	4.80	4.92	4.61	4.19	3.92	3.72	3.83	3.67	3.42	3.44	3.14	2.92	3.85
Mai	3.42	3.36	3.94	3.81	3.75	3.86	4.03	4.50	4.86	4.97	5.31	5.25	5.39	5.53	5.11	5.08	5.03	4.86	4.17	3.25	3.53	3.47	3.28	3.19	4.29
Juni . . .	2.78	2.94	2.81	2.72	3.06	2.78	2.50	3.00	3.61	4.00	4.11	4.25	4.33	4.56	4.53	4.25	4.19	3.81	3.36	2.42	2.39	2.19	2.25	2.72	3.31
Juli	2.94	3.03	3.17	3.06	3.03	2.89	3.28	3.64	4.00	4.19	4.14	4.47	4.72	4.83	4.58	4.47	4.03	3.83	3.47	2.81	2.97	3.28	3.11	3.14	3.63
August . .	2.75	3.00	2.97	2.89	2.78	3.28	3.22	2.94	3.25	3.67	3.86	4.17	4.25	4.22	4.25	4.14	4.11	3.75	3.08	2.53	2.27	2.61	2.67	2.69	3.30
September	2.72	2.56	2.64	2.72	2.86	2.69	2.56	2.44	2.64	2.86	3.19	3.36	3.78	3.75	3.86	3.72	3.61	2.83	2.42	2.44	2.61	2.64	2.67	2.75	2.93
Oktober .	2.64	2.50	2.36	2.50	2.56	2.39	2.56	2.61	2.81	3.00	3.33	3.53	3.53	3.50	3.42	3.00	2.89	2.67	2.89	2.81	2.72	3.00	2.67	2.61	2.85
November	2.69	2.39	2.42	2.50	2.75	2.39	2.25	2.08	2.06	2.42	2.75	3.14	3.25	3.06	2.94	2.69	2.58	2.67	2.53	2.64	2.58	2.56	2.56	2.61	2.60
December	5.44	5.61	5.53	5.47	5.44	5.33	5.17	5.25	5.86	6.00	6.42	6.69	6.22	6.03	6.03	5.64	5.67	5.97	5.81	6.11	5.97	5.97	6.06	5.92	5.82
Jahr . . .	3.34	3.37	3.41	3.40	3.45	3.46	3.42	3.53	3.87	4.13	4.34	4.52	4.62	4.65	4.53	4.31	4.18	3.95	3.70	3.42	3.38	3.47	3.37	3.34	3.80

Mittlere Windgeschwindigkeit in Uslar.

(in Metern pro Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	2.35	2.20	1.93	1.84	1.79	1.47	1.55	1.69	1.85	1.75	1.94	2.13	2.48	2.66	2.97	2.85	2.89	2.78	2.84	2.69	2.78	2.60	2.44	2.55	2.29
Februar .	*3.52*	*3.46*	*3.43*	*3.39*	*3.26*	*2.95*	*2.85*	*2.62*	*3.05*	*3.36*	*3.78*	*4.59*	*5.08*	*5.14*	*4.63*	*4.44*	*4.33*	*3.87*	*3.62*	*3.55*	*3.34*	*3.02*	*3.39*	*3.42*	*3.67*
März . . .	3.07	3.05	3.07	2.94	2.89	2.74	2.88	3.07	3.36	3.77	4.23	4.29	4.06	4.34	4.43	4.28	4.23	3.83	3.13	2.76	2.81	3.00	2.96	2.76	3.41
April . . .	1.99	1.89	1.65	1.88	1.86	2.00	2.21	2.60	3.09	3.26	3.68	4.18	4.35	4.44	4.38	4.10	3.92	3.54	2.93	2.35	2.05	1.91	2.04	1.93	2.84
Mai	1.60	1.62	1.83	1.94	1.98	2.20	2.74	3.20	3.52	3.99	4.15	4.24	4.51	4.51	4.33	4.51	4.31	3.77	3.09	2.63	2.21	1.71	1.66	1.56	2.99
Juni . . .	0.85	1.21	1.32	1.47	1.30	1.52	1.66	2.19	2.77	3.42	3.72	3.79	3.72	3.81	3.95	3.89	3.52	2.79	2.26	1.69	1.15	0.89	1.17	0.93	2.29
Juli	1.46	1.56	1.65	1.36	1.21	1.59	2.06	2.42	2.62	3.22	3.54	3.72	4.22	4.41	4.65	4.13	4.23	3.77	3.22	2.35	1.97	1.29	1.23	1.39	2.64
August . .	0.60	0.66	0.54	0.71	0.64	0.96	0.90	1.02	1.64	2.61	3.20	3.56	3.60	3.75	3.88	3.51	3.08	2.42	1.74	1.34	0.92	0.98	0.84	0.66	1.82
September	0.92	0.94	0.73	0.73	0.62	0.73	0.84	0.97	1.47	1.80	2.48	3.00	3.11	3.20	3.22	2.78	2.14	1.53	1.07	0.88	0.72	0.74	0.68	0.69	1.50
Oktober .	1.35	1.27	1.27	1.45	1.42	1.32	1.32	1.36	1.42	1.79	2.32	2.73	3.00	2.97	3.11	2.68	2.19	1.77	1.65	1.71	1.44	1.18	1.23	1.27	1.80
November	1.14	1.25	1.16	1.02	0.83	0.95	0.86	0.99	1.34	1.36	1.52	1.87	1.86	1.94	2.00	1.89	1.52	1.40	1.43	1.24	1.26	1.30	1.55	1.32	1.38
December	4.55	4.62	4.24	4.01	3.64	3.53	3.83	3.54	3.75	3.66	4.07	4.17	4.27	4.70	4.60	4.17	4.32	4.15	4.08	4.18	4.15	4.43	4.34	4.36	4.14
Jahr . . .	1.95	1.98	1.90	1.90	1.79	1.83	1.98	2.14	2.49	2.83	3.22	3.52	3.69	3.82	3.85	3.60	3.39	2.97	2.59	2.28	2.07	1.92	1.96	1.90	2.56

1898 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Januar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12p–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.4	2.8	3.3	3.0	2.9	4.0	2.8	2.4	2.6	3.4	3.2	2.6	3.0	2.7	3.2	3.2	3.2	3.4	**5.1**	4.4	3.9	4.3	3.4	3.5	3.24
2	3.5	3.8	4.0	**4.2**	3.2	3.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.2	2.0	2.4	2.0	2.0	2.8	2.6	2.9	2.6	2.3	2.1	1.5	2.3	1.9	2.70
3	1.5	1.2	1.2	2.1	2.1	2.0	1.8	1.7	2.0	**2.2**	1.7	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	2.1	1.8	2.1	1.6	1.3	1.2	1.6	1.1	1.70
4	1.5	2.0	2.3	2.3	2.2	1.9	1.7	2.0	2.6	**2.8**	1.6	1.8	1.8	2.4	1.9	1.9	1.8	1.1	0.8	1.6	2.0	2.3	2.4	2.4	1.96
5	2.8	2.0	2.6	2.7	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.2	3.9	4.8	4.5	4.4	**5.8**	4.9	4.6	4.9	4.8	4.9	4.5	5.1	4.4	4.1	4.05
6	3.2	2.7	2.1	1.6	1.5	1.8	2.0	2.2	2.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.8	3.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.6	3.0	3.5	**4.3**	2.50
7	4.2	4.5	4.0	3.5	3.5	3.0	3.2	3.0	2.3	2.0	2.2	2.2	2.8	2.4	2.5	2.4	3.1	3.1	4.0	5.2	7.6	**11.3**	10.2	8.0	4.18
8	8.4	9.2	9.2	9.8	9.1	**10.3**	9.8	3.2	8.8	7.7	6.3	6.1	6.1	5.8	4.6	2.9	2.2	2.3	1.8	0.5	0.4	1.0	1.5	1.4	5.35
9	2.6	2.6	3.4	**5.7**	5.2	4.8	4.2	3.7	4.7	4.8	4.8	4.4	5.2	5.2	5.2	5.7	6.3	5.8	6.0	**6.5**	6.3	6.1	4.8	5.2	4.97
10	4.4	4.7	5.1	**5.1**	4.2	3.7	3.2	2.9	2.1	1.7	1.6	1.7	2.5	2.7	2.4	2.0	1.7	2.0	3.0	2.4	2.8	2.4	1.4	1.5	2.80
11	1.9	2.4	2.0	2.3	2.9	1.6	1.5	1.8	2.0	2.4	2.6	2.7	3.8	3.4	4.4	4.6	4.8	4.2	3.9	4.2	5.8	**6.9**	6.6	6.1	3.53
12	**7.0**	5.9	5.6	5.6	6.3	6.4	6.1	5.2	5.7	5.6	5.2	5.8	5.7	5.8	5.8	6.1	5.7	6.0	6.1	5.8	6.7	5.8	5.2	5.2	5.85
13	**5.1**	4.9	5.0	4.8	4.4	4.7	4.9	4.2	3.2	2.7	3.1	4.1	2.8	1.7	1.0	1.2	0.9	1.8	2.1	2.0	2.0	2.2	2.1	2.8	3.07
14	3.2	2.4	2.7	2.9	3.2	4.2	3.7	4.8	5.6	**6.6**	**6.6**	6.4	5.9	5.5	4.2	3.3	3.8	4.4	3.8	2.4	2.3	1.5	1.8	2.4	3.90
15	1.6	2.0	2.4	**2.5**	**2.5**	2.2	2.4	2.1	1.9	1.5	1.3	1.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.7	1.66
16	0.7	1.5	1.4	1.0	1.0	1.5	1.5	1.2	1.1	1.1	1.5	1.5	2.0	2.0	**2.8**	2.1	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	2.1	1.9	1.3	1.52
17	1.4	2.2	2.2	1.7	2.2	2.0	2.0	1.4	2.0	3.3	3.1	2.4	**3.5**	3.4	2.7	2.9	3.1	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	2.8	2.9	2.60
18	**2.9**	2.2	1.8	1.8	1.5	2.1	2.2	2.0	2.3	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.9	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.4	2.4	2.1	2.0	1.96
19	2.4	2.3	2.9	3.1	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.9	3.3	3.5	3.6	4.0	3.8	3.9	3.5	4.1	3.1	2.7	2.4	2.8	3.6	**4.8**	3.36
20	**5.5**	5.0	4.2	4.3	4.4	3.8	3.9	3.5	4.2	3.7	3.4	3.2	3.0	3.3	3.0	2.6	3.6	3.3	3.8	2.8	3.8	3.1	2.4	2.4	3.59
21	3.1	2.8	3.8	4.8	5.0	5.3	5.7	5.2	4.4	4.2	4.3	4.9	4.8	4.8	4.2	3.6	4.7	5.7	7.6	8.9	**9.4**	8.2	7.4	8.3	5.46
22	8.1	8.7	7.3	6.8	5.9	4.8	4.0	3.9	3.6	4.0	3.6	2.8	2.9	4.4	7.7	8.7	8.3	**9.6**	**9.6**	9.1	8.7	4.7	5.5	6.7	6.22
23	6.0	6.1	5.9	6.0	5.0	4.7	2.8	3.1	4.2	3.7	3.5	4.9	6.1	5.8	6.5	8.1	7.7	8.1	9.4	9.0	**10.5**	9.6	9.5	8.5	6.45
24	7.5	7.4	5.5	4.9	6.4	7.7	7.5	7.1	7.0	8.1	**8.9**	7.2	4.6	4.2	4.1	4.1	4.0	5.0	5.2	4.5	4.2	5.6	3.8	3.4	5.75
25	3.1	2.7	2.1	2.0	1.5	1.6	1.0	0.7	1.0	1.6	2.0	2.2	2.1	2.9	2.9	2.8	2.4	2.9	2.9	3.2	**3.8**	3.3	2.9	3.2	2.37
26	**3.8**	2.8	2.8	2.4	2.6	2.4	1.8	2.2	2.4	3.0	2.7	2.6	2.8	1.8	2.0	2.0	3.2	2.6	2.4	2.7	3.2	3.6	3.2	3.5	2.69
27	3.9	4.0	4.2	4.2	5.0	5.3	5.4	5.3	6.2	5.9	5.8	6.3	6.2	7.7	7.3	7.4	6.9	6.9	7.3	7.8	8.6	**9.3**	8.3	7.7	6.37
28	7.1	6.8	6.6	7.5	7.7	7.7	7.5	8.7	9.2	8.7	8.1	**9.6**	9.2	7.0	6.4	6.9	6.0	4.4	4.5	3.2	2.8	3.2	2.3	1.6	6.36
29	1.4	1.6	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	5.8	5.6	5.5	6.3	5.4	6.2	7.2	6.6	**7.4**	6.1	6.1	6.9	6.6	6.9	6.4	6.5	**7.4**	5.06
30	8.1	8.9	7.3	7.4	7.9	8.0	8.4	9.0	8.4	9.2	10.0	10.1	10.9	10.6	9.8	10.0	10.5	10.2	**11.6**	**11.6**	11.2	9.6	10.0	9.9	9.52
31	9.9	9.6	9.2	9.4	8.8	9.5	10.9	10.9	10.7	9.6	10.5	10.4	10.3	12.2	16.1	16.4	**16.6**	13.4	14.0	13.9	14.0	13.3	12.2	11.2	11.79
Mittel	4.10	4.12	4.01	4.10	4.08	4.14	3.96	**3.82**	4.14	4.19	4.13	4.14	4.27	4.28	4.42	4.44	4.43	4.39	4.67	4.52	**4.85**	4.71	4.41	4.37	4.28

Februar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12p–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**10.0**	8.8	8.8	9.2	8.4	6.9	5.4	4.7	4.7	5.1	5.2	5.2	6.1	5.8	5.4	6.0	6.4	6.5	6.6	6.4	5.9	6.0	6.7	6.9	6.54
2	7.3	7.2	6.4	7.5	7.1	8.7	9.3	8.7	8.7	9.4	10.1	**10.5**	9.2	**10.5**	9.9	8.5	6.9	7.2	7.1	7.7	8.1	7.6	8.3	8.9	8.37
3	10.6	13.0	10.9	10.9	11.0	11.8	9.8	11.3	12.3	12.9	12.5	13.2	13.2	**14.6**	12.4	12.0	11.2	7.9	8.3	7.5	7.4	7.7	8.2	7.7	10.76
4	**8.5**	7.4	5.4	3.5	1.5	1.6	2.3	2.8	4.0	3.5	3.2	4.2	4.6	4.2	3.4	4.4	5.3	4.8	4.8	4.4	4.8	5.3	4.9	4.4	4.30
5	3.8	2.8	1.4	0.9	2.8	4.1	**5.6**	4.1	2.8	3.1	3.6	4.4	3.5	3.0	3.9	4.2	4.0	4.2	4.1	3.8	3.6	4.8	4.9	3.8	3.63
6	2.8	4.6	3.8	3.7	1.5	1.2	1.6	1.8	2.2	2.6	3.2	3.4	3.8	3.9	4.9	5.2	4.8	4.8	5.9	6.9	**7.5**	6.9	6.6	**7.5**	4.21
7	**6.8**	6.1	6.4	5.8	6.0	5.0	5.0	4.4	5.1	3.8	4.4	4.7	4.3	5.2	5.3	5.4	4.8	4.0	4.3	5.0	4.5	5.1	4.1	3.6	4.96
8	4.2	3.5	4.1	4.4	3.7	3.8	4.2	5.0	5.6	5.8	6.4	**7.2**	6.9	6.1	5.8	5.2	4.4	5.0	4.0	3.2	2.8	3.8	3.5	3.0	4.65
9	2.9	2.0	1.8	1.5	1.3	1.5	1.5	1.0	0.5	0.4	1.3	2.0	2.4	3.2	3.6	4.3	5.9	**6.1**	5.8	4.5	3.9	3.2	3.8	3.2	2.82
10	2.7	**3.3**	3.0	3.0	3.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.1	2.8	2.8	2.6	1.9	1.6	1.8	1.9	1.8	1.4	1.0	1.0	0.6	1.3	1.4	2.12
11	1.2	1.3	1.4	1.0	1.3	1.1	1.5	1.7	1.4	1.3	1.5	1.8	**2.1**	1.9	1.9	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.9	1.33
12	2.1	1.3	1.4	1.5	2.0	1.8	2.2	2.6	1.9	2.2	2.8	**3.3**	2.4	2.4	2.6	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.9	2.0	2.4	2.0	2.15
13	2.3	2.5	2.4	2.6	2.2	2.7	2.2	2.1	2.0	1.9	2.5	3.2	3.5	4.2	**5.5**	4.5	4.4	4.3	3.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.0	2.98
14	2.9	3.2	3.8	4.4	3.7	3.1	3.0	2.4	2.4	3.0	3.2	3.7	4.5	4.5	4.4	4.9	3.9	3.0	3.7	5.2	5.6	**5.8**	5.0	5.2	3.94
15	5.0	4.4	4.8	4.3	4.9	4.2	4.0	4.8	4.9	5.6	5.1	5.1	4.6	6.0	5.6	4.7	5.0	5.4	6.3	6.2	6.1	**7.6**	7.3	7.2	5.38
16	7.0	8.2	9.2	9.7	8.2	8.6	8.3	7.8	6.9	11.8	10.8	8.7	11.7	**11.9**	8.4	10.0	8.1	8.3	8.2	8.4	8.9	8.7	7.7	7.9	8.89
17	9.5	9.1	8.9	8.2	8.9	8.7	9.3	8.4	8.9	9.2	8.5	7.5	8.7	9.0	9.5	9.5	6.3	6.1	8.1	9.1	9.9	10.4	**10.7**	**10.7**	8.88
18	**10.4**	9.6	9.2	9.2	8.6	8.5	8.1	8.7	8.7	8.1	7.1	6.9	7.0	6.3	4.4	2.6	3.2	3.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.9	4.2	6.51
19	4.8	5.3	4.8	4.6	4.6	4.8	4.8	5.2	4.8	5.4	5.4	5.2	6.0	6.1	7.3	**8.6**	7.7	6.1	4.9	5.6	4.8	3.0	2.4	2.0	5.18
20	2.0	1.4	1.2	1.2	1.8	2.1	2.6	2.7	2.1	2.8	2.6	3.1	3.5	4.2	5.2	3.8	3.8	4.2	5.2	4.9	6.0	6.1	5.9	**6.4**	3.53
21	6.0	5.2	5.0	4.8	4.6	4.6	4.4	4.8	4.8	4.9	5.6	5.8	5.9	6.2	6.1	4.5	4.1	4.8	5.1	5.8	**6.8**	6.3	5.1	5.5	5.28
22	**5.6**	5.3	**5.6**	**5.6**	4.5	3.8	3.9	3.0	3.2	3.3	3.2	2.8	3.5	4.8	4.2	3.5	2.9	2.3	2.5	3.0	2.4	2.8	2.3	2.6	3.61
23	2.6	2.4	3.6	4.2	5.0	4.6	**5.6**	4.4	3.3	3.7	3.7	2.2	3.3	4.2	2.9	2.5	2.4	2.0	1.5	1.3	1.0	1.4	2.0	1.5	2.97
24	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	1.9	1.6	1.7	2.3	2.3	1.7	2.2	1.7	2.1	2.0	3.8	3.2	3.4	**4.2**	**4.4**	4.0	3.4	3.8	3.5	2.51
25	2.7	3.1	3.2	3.1	2.8	2.9	3.8	3.1	3.4	4.2	3.6	4.5	**5.2**	3.9	3.6	3.4	3.5	3.3	3.7	3.4	4.2	2.9	1.9	1.8	3.38
26	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.4	2.0	3.3	3.2	3.2	3.5	3.7	**4.4**	3.2	2.4	2.3	1.7	2.4	2.3	3.4	2.20
27	**5.1**	4.2	3.8	3.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.4	3.2	3.8	3.1	2.0	2.4	2.8	1.9	2.0	1.5	2.4	2.8	3.2	3.2	4.1	4.4	3.22
28	4.2	4.4	3.8	5.0	4.7	4.3	4.8	**5.6**	**5.6**	4.9	4.8	3.9	3.6	3.5	4.3	4.6	3.6	3.5	2.4	2.8	3.8	4.2	4.2	4.2	4.20
Mittel	4.84	4.71	4.52	4.52	4.34	**4.25**	4.33	4.26	4.28	4.57	4.66	4.78	4.96	**5.19**	5.01	4.87	4.55	4.29	4.42	4.47	4.56	4.61	4.58	4.53	4.59

1898 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
März																									
1	3.8	3.9	3.5	4.0	4.0	3.0	2.7	2.5	2.6	3.3	4.6	6.0	7.0	7.8	7.4	7.7	**8.4**	7.2	7.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.38
2	6.3	6.5	6.9	7.1	6.3	7.9	6.6	5.2	5.6	5.6	7.8	8.0	8.5	8.5	8.5	8.7	6.9	6.3	7.7	**8.8**	7.6	7.6	**8.8**	8.1	7.32
3	7.6	8.1	9.5	**12.8**	10.6	8.4	6.6	4.7	4.6	5.2	5.7	7.6	9.2	6.9	4.8	6.6	7.8	6.2	4.6	3.8	3.8	3.7	4.4	4.3	6.56
4	4.1	5.0	6.1	**6.3**	5.7	4.8	4.3	4.3	4.4	4.8	4.3	3.8	2.7	2.8	1.6	2.9	2.9	2.8	2.6	1.6	1.3	1.5	1.8	2.6	3.54
5	2.0	2.7	2.8	3.2	3.0	3.8	3.8	4.0	4.2	4.6	5.8	**6.2**	**6.2**	6.0	5.8	5.5	5.4	5.2	4.8	4.9	5.5	6.1	5.8	5.5	4.70
6	**4.8**	3.7	3.1	2.6	2.8	2.0	2.4	1.8	1.3	0.4	0.4	0.8	1.8	2.8	2.4	2.8	2.3	2.3	2.3	2.6	2.7	2.8	3.0	2.3	2.34
7	1.7	1.4	0.7	1.1	1.0	0.8	0.4	0.4	1.3	1.2	2.4	3.4	3.8	4.1	3.3	3.8	3.1	3.8	5.0	6.6	**7.3**	7.2	7.2	6.1	3.21
8	**5.8**	5.0	4.5	3.5	3.9	5.6	5.6	5.1	5.6	4.9	4.4	4.7	3.5	4.4	5.5	5.0	4.2	3.8	3.8	4.2	3.3	3.8	3.2	3.0	4.43
9	2.5	2.8	3.2	2.8	2.6	3.2	3.1	3.2	3.2	2.8	2.5	3.2	**3.7**	2.8	2.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.5	1.5	1.2	0.7	0.7	2.37
10	0.7	1.6	2.3	2.8	2.4	2.4	2.6	3.4	2.9	2.8	2.7	2.7	**4.1**	3.7	2.8	2.2	1.5	2.2	2.8	2.6	1.7	0.7	1.3	1.4	2.35
11	1.5	2.0	1.8	1.5	1.7	1.0	0.8	0.9	0.7	1.4	1.8	1.8	1.8	2.3	2.8	2.6	3.5	**4.2**	3.1	2.9	2.6	2.3	2.6	4.1	2.15
12	2.7	2.0	2.8	2.3	2.4	2.2	1.3	2.0	2.9	4.4	3.5	**4.8**	4.5	4.3	4.3	4.6	4.2	4.4	4.2	4.7	4.7	**4.8**	4.4	3.9	3.60
13	**3.5**	3.4	2.4	1.6	1.7	1.0	1.5	1.7	2.1	1.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.60
14	0.6	0.5	1.5	1.6	1.8	2.5	3.2	4.5	6.0	**6.1**	5.8	4.4	4.7	4.2	3.4	3.6	2.8	1.6	1.1	1.6	2.5	2.8	3.7	4.2	3.11
15	4.8	4.8	5.4	3.8	3.2	4.4	3.2	3.6	4.9	5.4	5.2	**6.1**	5.1	5.3	5.1	4.4	4.2	2.8	2.1	2.7	2.4	2.5	1.6	1.4	3.93
16	1.5	1.4	1.5	1.9	2.2	2.0	1.5	2.0	1.5	2.5	3.5	5.6	**6.7**	4.8	5.2	4.6	4.2	4.2	4.4	4.5	4.4	4.4	6.4	6.4	3.64
17	6.8	6.6	6.9	**7.4**	6.5	4.9	4.7	3.8	4.2	5.1	4.5	4.4	5.6	5.2	4.2	4.5	4.8	4.0	3.9	4.5	4.2	4.4	4.1	4.2	4.98
18	3.5	4.2	4.7	4.8	4.6	4.7	5.2	5.1	5.7	6.1	6.1	6.6	7.0	8.2	6.5	5.3	5.7	7.9	8.2	7.7	**8.6**	6.6	8.4	**8.6**	6.25
19	9.5	8.1	7.7	6.9	7.7	7.5	7.4	7.0	7.9	**10.6**	10.1	10.2	10.5	10.2	10.4	9.3	9.5	8.0	7.4	9.2	7.0	6.4	6.2	6.1	8.37
20	6.1	5.8	5.2	4.2	3.4	3.0	3.1	3.5	4.5	5.6	7.4	8.1	8.4	8.5	8.5	7.9	**9.1**	5.4	5.8	5.5	4.3	3.8	3.9	4.5	5.65
21	4.5	4.2	4.2	5.1	5.7	5.8	6.1	7.1	7.0	7.6	**8.5**	7.3	5.8	5.0	7.1	5.5	6.0	4.2	4.9	3.1	4.4	4.3	4.9	6.5	5.62
22	8.3	7.1	6.9	5.9	5.2	5.1	6.6	6.8	7.7	**9.3**	8.7	9.2	7.9	7.7	6.7	6.1	6.5	5.3	5.1	4.3	3.5	4.4	5.9	5.2	6.48
23	4.8	5.4	4.3	4.2	4.0	4.3	5.1	5.1	5.3	4.8	4.4	5.6	**5.7**	5.2	4.2	3.8	2.8	2.7	2.5	2.1	1.8	2.9	3.1	3.2	4.05
24	3.3	3.0	3.3	3.2	2.8	3.1	2.3	2.4	2.8	3.2	4.2	5.6	6.6	5.7	5.6	6.6	6.7	5.8	5.5	**7.1**	7.0	6.5	**7.1**	6.5	4.83
25	6.1	6.5	6.1	7.2	6.2	5.4	5.0	5.8	6.6	5.7	5.9	7.2	7.0	7.2	7.2	6.2	7.0	7.0	7.0	7.2	8.4	7.7	8.7	**9.9**	6.84
26	10.5	11.6	11.7	11.7	11.1	11.7	**13.0**	12.0	12.0	11.3	12.4	12.2	11.3	11.1	9.4	10.2	10.7	11.4	10.2	10.9	10.5	10.2	9.9	9.6	11.11
27	9.4	7.1	7.2	6.8	5.0	5.6	**9.8**	8.9	8.4	5.8	4.1	4.2	3.8	3.8	4.0	6.2	6.0	7.8	5.9	5.9	5.8	1.9	4.1	5.2	5.95
28	5.3	**5.4**	4.6	3.3	3.2	2.9	3.7	3.3	3.5	3.8	3.6	3.4	3.9	4.2	3.2	3.2	5.2	4.7	2.6	2.2	2.4	2.6	2.6	2.1	3.54
29	1.9	1.9	1.7	2.0	2.3	1.8	1.9	1.3	1.5	1.2	2.4	4.0	3.8	3.8	4.2	3.4	3.1	4.8	4.7	5.4	5.4	5.7	6.6	**6.9**	3.40
30	**6.9**	6.2	5.2	4.1	4.5	4.8	4.8	4.3	4.4	4.3	4.4	3.2	3.1	2.6	3.6	4.0	4.2	2.6	1.4	1.6	1.5	1.6	2.2	2.7	3.68
31	3.1	3.9	4.9	4.6	5.2	5.3	5.5	5.6	6.1	**8.1**	7.7	7.7	6.8	6.6	6.1	5.8	4.8	4.5	3.7	3.8	2.7	3.4	3.2	1.5	5.02
Mittel	4.64	4.57	4.60	4.53	4.28	**4.22**	4.32	4.24	4.56	4.83	5.05	5.47	**5.55**	5.39	5.09	5.03	5.05	4.72	4.45	4.55	4.39	4.23	4.62	4.64	4.71
April																									
1	1.5	2.4	3.2	2.7	2.4	2.4	2.4	2.8	2.8	1.7	1.5	2.1	2.5	2.4	3.6	4.4	5.3	**6.7**	5.3	5.8	5.8	5.9	5.4	6.1	3.63
2	7.2	6.4	6.6	6.5	6.9	6.9	6.5	7.3	1.5	**7.9**	7.4	6.8	6.6	6.3	6.1	5.5	5.2	4.7	4.4	4.3	4.5	4.7	4.1	4.0	5.76
3	4.2	4.5	5.0	5.8	5.4	5.8	5.6	4.8	4.8	5.5	5.8	5.8	**6.9**	5.7	4.8	4.5	4.2	2.6	2.8	3.0	2.8	2.7	2.1	1.8	4.45
4	2.3	2.8	2.7	3.1	2.3	2.7	2.0	1.5	1.7	3.0	3.9	5.2	4.8	5.0	**5.8**	5.3	4.1	4.2	3.2	3.9	3.3	3.2	4.1	5.2	3.55
5	8.0	9.2	9.2	6.6	6.5	5.6	6.5	7.7	8.7	9.8	11.7	11.8	11.6	11.9	**12.6**	11.7	12.2	9.8	8.5	7.4	8.6	7.7	6.4	7.4	9.05
6	8.0	8.1	7.1	5.3	6.2	4.8	4.8	5.3	4.5	5.7	6.1	6.4	7.2	**8.4**	8.1	7.5	6.2	6.2	4.2	3.5	3.8	3.9	5.1	6.4	5.95
7	7.7	**9.3**	8.8	8.7	8.4	6.2	5.9	5.3	5.5	5.0	4.7	2.5	0.9	0.6	2.4	6.6	6.4	7.2	7.9	6.2	6.0	5.9	5.5	4.4	5.75
8	**4.2**	2.7	2.8	3.3	2.6	2.4	1.9	1.7	1.5	2.6	2.7	2.8	3.4	2.8	2.6	3.0	3.3	3.0	1.9	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	2.42
9	2.3	1.8	1.0	0.4	0.4	1.2	1.1	1.5	1.0	1.5	2.4	3.2	3.1	3.0	3.6	3.3	2.4	2.4	2.8	2.8	2.3	8.4	**11.2**	5.3	2.85
10	2.9	4.0	5.1	5.6	5.8	5.5	5.8	6.6	**7.5**	6.7	6.4	6.3	6.9	6.6	6.7	5.6	4.7	4.2	3.0	4.0	3.1	2.1	3.2	4.8	5.13
11	3.9	4.2	3.9	5.8	8.4	7.5	6.6	8.8	8.7	8.9	**10.2**	9.2	9.6	8.1	8.4	8.7	8.3	7.3	7.1	7.2	4.1	3.6	3.1	2.7	6.85
12	1.5	1.0	1.5	1.6	1.2	1.4	1.1	1.5	2.0	2.9	2.7	3.5	3.5	3.8	4.4	**6.4**	3.0	2.4	3.5	3.2	3.5	3.0	2.5	2.5	2.65
13	3.2	2.4	1.7	2.0	1.6	1.3	1.8	2.4	3.0	3.4	3.2	3.0	4.5	4.2	6.3	6.3	**7.8**	7.2	6.6	7.2	6.0	5.8	5.6	5.0	4.23
14	**6.1**	5.8	5.1	4.9	4.9	5.8	4.8	5.0	4.4	4.3	4.4	4.4	4.2	3.8	2.9	2.6	3.1	3.2	2.9	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8	3.85
15	2.6	2.8	3.9	5.1	5.7	5.1	5.2	4.0	4.2	5.8	5.5	4.9	5.9	4.9	5.7	6.2	7.0	7.3	7.6	7.3	**7.7**	7.3	6.5	6.6	5.62
16	**5.9**	3.8	3.8	4.0	3.6	4.4	5.0	4.8	4.7	5.1	4.2	3.8	3.1	2.8	3.6	3.8	4.3	3.4	2.8	3.8	4.1	4.2	4.3	3.3	4.02
17	3.7	2.8	2.4	3.0	3.0	2.9	2.8	3.9	3.0	4.2	4.6	3.4	4.2	4.7	**6.1**	5.7	4.8	3.7	4.2	4.6	5.0	4.7	2.5	2.4	3.85
18	2.2	2.2	2.0	1.8	1.9	2.4	2.4	2.8	3.0	4.2	3.7	3.5	4.2	4.2	3.2	2.9	2.8	3.6	3.7	**4.4**	3.9	4.0	**4.4**	**4.4**	3.24
19	5.9	**6.8**	6.6	6.7	5.8	6.1	6.2	6.2	5.6	5.2	5.6	5.6	5.8	6.1	6.4	5.2	4.2	3.9	3.4	2.5	2.3	1.7	2.6	1.5	4.91
20	1.2	0.6	0.6	0.4	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.0	1.3	2.0	1.7	1.1	0.6	1.2	1.7	**2.8**	2.3	1.9	1.9	**2.8**	2.2	1.40
21	1.5	1.9	2.6	2.5	2.7	2.1	2.4	2.5	2.8	3.4	3.8	4.2	4.2	**4.7**	4.4	3.5	3.8	3.0	1.5	2.0	1.6	1.7	1.5	1.5	2.74
22	2.4	2.9	3.2	3.6	3.5	3.2	3.0	4.2	4.3	3.9	3.9	3.5	4.7	4.6	3.6	4.6	4.2	3.8	3.5	4.5	**5.1**	4.2	3.9	4.4	3.86
23	4.2	4.0	4.3	4.5	4.4	4.9	4.8	**5.8**	5.7	5.2	5.1	5.5	4.6	4.1	4.9	4.4	4.8	4.8	5.5	4.2	3.6	3.2	3.4	2.9	4.53
24	2.4	2.8	1.9	1.5	1.5	1.5	1.6	3.1	2.5	3.2	3.7	3.2	3.7	3.5	3.3	3.5	3.8	**4.1**	3.2	2.8	2.7	2.4	2.4	3.1	2.81
25	3.0	3.0	3.3	4.1	4.2	**5.0**	4.3	4.8	4.6	3.8	4.6	4.8	4.3	3.7	4.0	3.5	3.2	3.3	2.8	1.4	1.3	1.3	0.6	0.6	3.31
26	0.4	0.6	1.0	0.6	1.5	0.8	1.3	1.3	2.0	2.0	1.8	1.9	2.9	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.0	3.4	**3.6**	3.4	3.2	2.9	2.21
27	3.5	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	3.2	3.2	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.7	3.8	4.1	3.6	**5.9**	5.1	5.6	5.6	5.8	5.4	5.4	3.94
28	4.9	4.8	4.7	5.6	5.8	4.7	3.8	5.1	5.0	4.2	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	4.9	4.7	5.6	7.5	7.9	**8.1**	7.5	7.0	5.1	5.51
29	5.9	4.8	3.7	4.4	4.2	4.8	5.1	4.4	3.8	5.0	6.1	5.8	**6.3**	5.8	5.9	5.2	5.2	5.8	4.8	3.8	5.2	5.7	5.7	5.1	5.10
30	**5.7**	5.6	4.4	4.6	4.2	3.8	3.8	3.2	2.3	2.1	2.3	2.4	2.0	2.2	2.6	2.6	3.2	3.4	3.8	3.2	4.0	3.4	3.4	3.6	3.41
Mittel	3.95	3.91	3.85	3.93	3.95	3.83	**3.76**	4.09	3.84	4.35	4.57	4.49	4.73	4.57	4.84	**4.85**	4.67	4.59	4.31	4.19	4.09	4.08	4.05	3.80	4.22

1898 **Windgeschwindigkeit in Berlin.** 1898

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
Mai																									
1	3.4	3.5	3.4	3.9	4.2	4.4	4.4	**6.1**	5.2	5.1	4.1	3.8	3.2	3.1	2.6	3.1	3.9	5.0	4.8	4.4	4.1	4.0	4.2	4.0	4.08
2	4.0	3.7	4.7	4.3	4.8	5.1	5.0	5.2	5.7	6.2	5.8	6.0	6.2	**7.1**	7.0	6.5	5.9	5.5	5.3	5.2	5.2	4.8	4.5	4.9	5.36
3	5.2	4.4	4.4	4.2	3.2	3.2	3.5	4.5	3.8	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.1	2.2	2.0	3.2	4.1	**8.8**	5.4	2.8	1.5	3.2	3.64
4	1.9	3.2	4.2	4.4	4.7	4.8	3.2	3.6	4.2	3.8	5.5	4.5	4.6	5.5	**5.6**	5.2	**5.6**	4.3	3.7	2.4	2.6	2.8	4.1	3.6	4.08
5	3.5	2.9	2.4	2.2	1.6	1.4	1.6	4.4	4.7	4.9	5.0	5.2	5.2	**5.6**	**5.6**	5.0	4.2	3.4	2.9	1.1	1.5	2.0	2.3	2.0	3.36
6	2.1	2.4	3.4	4.4	4.8	5.2	5.1	4.2	**6.6**	5.9	5.8	6.1	5.2	4.0	4.7	5.6	5.7	4.4	3.9	4.5	4.7	2.8	2.9	3.2	4.48
7	3.1	3.2	3.8	4.4	3.6	2.8	3.0	3.7	3.0	1.7	2.0	2.5	2.0	1.1	1.5	1.8	1.1	1.3	1.8	1.6	5.0	3.8	4.2	**5.3**	2.80
8	4.7	**5.3**	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.2	4.4	4.6	4.3	4.8	4.4	3.8	3.3	3.2	2.4	1.7	1.5	1.0	0.6	0.9	1.7	1.8	3.32
9	1.6	1.5	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	2.1	3.8	4.4	4.4	5.2	5.2	5.0	4.9	4.5	**5.7**	5.4	4.7	4.0	4.0	3.1	3.8	4.2	3.41
10	4.2	3.9	4.8	4.4	4.4	5.0	4.2	6.9	7.0	8.6	8.9	8.7	8.6	**9.9**	8.4	9.2	9.1	8.5	7.4	5.2	4.3	4.0	2.1	2.1	6.24
11	2.2	2.2	2.0	2.6	2.4	3.4	4.6	5.5	5.4	7.1	8.2	8.4	**9.9**	**9.9**	9.5	8.7	8.2	8.2	7.9	7.2	5.1	4.4	3.7	3.9	5.86
12	4.4	4.1	4.2	4.9	3.9	3.9	5.2	6.1	5.8	5.8	**6.4**	6.1	5.4	6.0	6.3	5.6	5.2	5.0	3.9	3.0	3.4	2.5	2.3	2.6	4.67
13	2.9	2.4	2.4	2.3	2.2	2.4	3.0	3.2	3.6	4.8	6.1	7.3	6.9	6.2	5.7	5.5	**7.7**	6.1	5.9	3.2	2.4	1.8	2.1	2.6	4.11
14	2.5	3.2	3.1	3.5	2.3	2.0	3.2	3.7	3.3	2.8	**5.8**	5.0	4.2	**5.8**	4.8	4.2	3.5	3.5	4.8	3.2	3.8	4.8	4.8	5.2	3.88
15	4.7	4.2	2.7	2.7	3.3	3.1	3.8	4.6	4.2	5.0	5.0	4.8	**5.2**	4.7	4.2	2.7	4.5	4.7	3.2	2.5	2.3	2.7	3.8	3.9	3.85
16	3.8	3.7	3.6	3.7	4.4	4.4	5.2	5.6	5.6	**6.3**	6.0	6.1	4.8	3.6	3.7	4.2	5.0	4.7	3.8	3.7	3.3	3.6	2.8	2.4	4.33
17	2.4	3.3	2.5	2.8	4.6	3.2	2.4	2.8	2.5	4.6	6.4	6.6	**6.9**	6.1	4.7	4.9	3.9	4.5	3.9	4.2	4.4	3.7	3.8	4.2	4.14
18	4.5	5.1	4.2	2.9	4.7	5.2	5.9	6.3	4.3	5.0	**7.5**	6.2	6.5	6.1	4.8	4.8	4.3	4.5	4.8	4.6	4.7	5.0	4.2	3.6	4.99
19	3.9	3.5	3.8	4.8	4.6	4.5	4.5	4.2	4.4	4.8	5.1	5.3	5.4	5.7	6.0	5.3	5.5	**6.8**	6.1	5.8	5.8	5.7	5.6	6.3	5.14
20	6.4	6.0	6.1	5.6	4.5	5.1	5.3	4.9	6.9	6.7	6.9	6.9	7.2	**8.1**	6.1	4.2	3.8	4.7	5.1	6.5	5.4	3.1	3.2	3.5	5.51
21	3.8	3.8	3.6	3.5	3.0	2.8	3.1	4.2	4.3	4.2	4.0	4.4	3.9	4.2	4.3	4.9	**5.5**	5.2	5.3	4.2	3.1	2.6	2.4	3.3	3.90
22	3.0	2.8	2.0	2.4	2.4	3.1	**4.2**	2.6	2.0	2.0	2.8	2.2	2.3	2.8	2.6	2.4	2.8	2.8	2.7	2.7	3.4	1.5	2.8	2.7	2.62
23	1.9	1.7	1.1	1.0	0.7	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.4	2.0	1.9	2.3	2.0	3.3	3.1	3.6	**3.8**	3.0	2.9	2.2	1.5	1.8	1.99
24	1.6	1.5	2.2	1.6	1.0	1.8	2.4	2.2	3.0	3.8	3.9	3.5	3.9	4.6	**5.1**	4.8	4.8	3.4	3.5	2.2	2.2	2.0	1.7	1.0	2.82
25	1.2	1.3	1.3	0.5	0.6	0.8	1.5	2.2	2.6	2.1	2.2	3.0	**4.9**	2.8	3.9	4.7	4.7	4.3	4.2	4.2	2.8	1.6	1.5	1.6	2.52
26	1.5	1.8	1.5	1.9	1.4	1.4	1.4	2.8	3.7	3.2	3.2	4.2	4.9	4.4	4.9	**5.2**	4.3	3.5	3.4	2.6	1.5	1.5	2.0	2.4	2.86
27	3.3	2.4	1.2	1.1	1.5	3.6	3.7	4.2	4.9	5.1	5.8	6.1	4.4	4.8	4.6	**6.4**	3.6	5.6	4.7	2.6	1.6	2.1	1.5	1.5	3.60
28	1.0	0.7	1.4	2.0	2.6	1.3	1.0	2.1	2.9	2.8	3.2	3.5	3.5	2.8	3.3	**3.9**	3.4	3.2	2.0	1.5	2.3	2.4	2.6	3.0	2.43
29	2.5	2.2	1.5	1.5	0.6	0.6	0.7	1.5	1.4	2.2	2.5	3.2	3.1	3.3	**4.0**	3.4	3.0	1.5	1.5	1.3	1.2	0.8	0.5	0.7	1.86
30	1.4	1.0	1.4	1.9	1.1	1.7	3.3	4.2	4.0	5.0	3.8	3.2	2.4	**5.8**	4.6	5.1	5.3	4.2	4.6	4.8	2.9	2.8	3.1	2.7	3.35
31	3.3	3.4	3.4	3.4	2.8	2.3	1.9	2.0	3.6	4.0	**4.6**	4.4	3.7	3.4	2.5	2.9	3.7	3.3	4.0	3.7	3.9	3.2	4.1	4.4	3.41
Mittel	3.09	3.04	2.96	3.02	**2.92**	3.03	3.30	3.90	4.14	4.43	4.85	**4.90**	4.80	4.89	4.65	4.63	4.56	4.39	4.17	3.71	3.41	2.94	2.95	3.15	3.83
Juni																									
1	4.9	5.1	5.3	5.9	6.2	6.8	8.1	4.6	5.9	7.1	8.3	**10.3**	9.5	8.1	8.1	7.7	8.4	8.4	6.7	5.6	3.2	1.4	2.5	3.2	6.30
2	4.4	4.4	3.3	2.5	3.9	3.9	4.6	4.9	4.9	4.1	4.9	**7.1**	4.8	6.1	6.4	4.6	4.8	4.3	2.6	2.2	1.9	2.2	1.9	2.0	4.03
3	3.3	2.6	2.7	2.5	2.2	5.3	5.8	3.8	4.3	4.9	5.9	7.2	5.8	7.9	**8.0**	7.8	7.0	5.8	4.5	2.5	3.1	3.4	2.2	2.0	4.60
4	2.0	2.3	3.0	2.5	2.2	1.6	2.1	3.2	3.5	2.6	2.2	3.2	3.8	2.3	3.0	**4.8**	2.4	1.6	1.0	0.7	1.2	1.0	1.5	1.5	2.30
5	1.0	1.6	1.7	1.5	1.2	0.9	0.5	1.5	1.8	2.6	2.6	2.4	2.3	2.5	3.6	3.3	3.2	3.8	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	4.8	4.8	2.82
6	4.1	3.0	2.6	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.8	3.5	3.5	3.3	4.2	3.4	4.5	3.8	4.4	4.2	5.1	4.3	4.4	**4.8**	3.9	3.2	3.56
7	3.3	4.2	2.3	2.5	2.8	2.8	2.8	3.5	2.8	3.8	3.6	3.8	2.6	2.8	3.6	3.7	3.9	**4.6**	3.3	2.0	1.3	1.5	2.4	2.4	3.01
8	2.4	2.4	1.6	1.9	2.6	2.4	1.8	1.8	2.8	2.0	2.4	3.0	2.8	2.1	3.2	3.1	2.6	2.6	4.0	3.6	3.6	4.2	**4.5**	3.8	2.80
9	4.2	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	4.1	3.4	5.2	5.6	5.9	**6.1**	5.7	5.8	5.4	5.0	4.0	4.8	3.8	4.4	3.2	4.3	5.1	4.3	4.59
10	3.2	3.7	5.0	5.2	5.4	4.8	4.4	4.1	3.7	3.8	5.1	5.7	5.4	**6.2**	5.2	5.0	5.2	5.3	5.0	4.9	3.7	3.7	4.6	4.2	4.69
11	3.8	4.3	4.4	4.1	4.2	3.7	3.1	2.7	2.9	4.4	5.2	4.4	3.8	2.8	3.8	3.6	4.8	**5.6**	4.3	2.5	2.8	1.6	1.0	1.4	3.55
12	1.8	3.8	4.4	4.6	5.6	4.7	3.1	4.1	4.5	4.1	3.2	3.8	3.5	4.2	5.8	4.6	3.8	**6.7**	4.3	3.5	3.2	4.4	4.6	5.0	4.22
13	5.0	4.9	6.8	7.3	7.2	6.8	5.9	7.3	**7.9**	7.1	7.3	7.4	6.6	6.8	5.8	6.1	6.0	5.2	4.6	3.8	3.8	5.6	4.1	3.5	5.95
14	4.1	4.2	3.8	4.1	3.3	2.4	2.9	3.6	3.7	4.6	5.1	4.5	4.8	**5.2**	4.9	4.7	4.5	4.6	2.4	1.8	1.9	2.2	2.3	2.2	3.66
15	2.4	2.3	1.8	1.4	2.0	1.5	1.0	1.4	1.5	3.5	4.2	4.5	3.8	3.8	5.8	4.2	5.8	**6.6**	6.0	5.2	4.8	5.2	5.8	4.0	3.69
16	1.9	2.2	4.6	4.4	4.4	3.4	4.3	4.8	4.9	5.3	**6.9**	6.1	6.6	5.2	5.0	4.9	4.4	3.8	4.6	4.4	3.3	2.2	2.0	1.8	4.22
17	1.5	1.5	2.2	1.7	1.5	2.0	1.3	1.6	2.8	3.2	4.7	5.6	6.6	6.6	6.9	**7.7**	**7.7**	7.2	6.9	5.5	6.2	6.5	5.2	4.9	4.48
18	4.2	4.2	4.1	4.2	5.2	6.1	6.6	6.6	**6.9**	6.1	6.5	5.9	6.1	5.7	6.1	5.8	6.1	6.4	5.7	4.5	3.9	5.0	6.5	5.0	5.56
19	4.0	6.5	5.7	7.0	8.4	7.3	6.1	6.3	6.8	9.2	8.7	10.0	12.7	**13.2**	12.2	13.0	11.3	11.3	11.5	11.5	9.4	8.1	7.2	8.4	8.99
20	8.4	7.2	7.3	6.1	6.9	5.8	6.8	7.2	7.9	7.4	7.7	8.5	**9.4**	7.7	5.2	4.7	4.5	6.0	5.8	5.6	4.4	3.4	3.5	3.4	6.28
21	3.2	3.0	2.8	2.2	2.0	2.4	2.0	1.5	2.7	2.0	2.6	3.0	3.7	3.2	2.8	3.3	**3.8**	1.7	1.5	2.3	2.2	1.8	2.0	1.4	2.46
22	0.4	0.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.8	1.8	2.4	3.2	4.9	5.5	6.1	**6.2**	5.3	4.8	4.3	4.3	3.2	1.2	1.2	1.6	5.1	4.1	3.09
23	1.2	2.0	3.1	2.0	3.0	4.2	3.2	3.7	3.4	4.2	3.8	3.8	6.1	3.5	2.0	2.1	3.3	3.8	6.1	4.8	**7.2**	4.4	5.5	5.8	3.84
24	**6.4**	5.6	4.3	3.5	3.4	4.2	4.1	4.7	4.8	4.6	5.4	5.0	5.0	5.8	6.2	5.2	5.1	4.2	2.8	2.1	2.1	1.6	2.0	2.4	4.19
25	1.6	2.2	2.2	2.5	3.0	2.5	2.2	2.1	3.5	3.8	2.5	2.7	**6.1**	5.8	**6.1**	**6.1**	5.8	5.6	4.2	2.7	2.0	2.3	2.4	2.8	3.45
26	3.2	3.2	3.1	1.6	3.1	3.4	3.9	4.2	3.3					1.0	2.0	2.4	4.6	5.9	5.0	4.2	3.9	5.0	3.2	3.4	*3.48*
27	3.5	2.4	2.5	5.0	3.3	3.8	3.9	4.1	4.1	4.7	5.2	5.2	**5.3**	5.2	5.2	4.4	3.5	3.5	2.2	1.9	1.0	0.9	0.5	0.4	3.40
28	1.5	0.8	0.7	1.0	1.1	2.0	0.8	0.8	0.9	1.3	2.1	3.8	5.0	**6.2**	4.9	3.8	3.0	2.8	2.6	2.0	1.6	2.0	1.8	2.0	2.27
29	2.1	1.7	1.5	1.5	0.6	0.9	2.5	2.3	1.6	2.3	2.4	2.0	2.1	2.7	3.8	**4.5**	3.1	1.5	2.0	1.2	2.0	2.9	1.1	1.0	2.05
30	1.6	1.2	0.8	0.6	0.5	0.7	1.1	2.6	4.3	5.7	6.2	5.6	**6.3**	6.2	5.6	5.8	4.9	3.5	2.6	2.4	2.8	3.5	3.6	2.8	3.37
Mittel	**3.12**	3.24	3.29	3.25	3.44	3.47	3.44	3.55	3.95	*4.37*	*4.79*	*5.15*	*5.40*	5.14	5.21	5.02	4.87	4.85	4.31	3.61	3.34	3.39	3.43	3.24	4.03

1898 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Juli

Datum	12ᵃ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵖ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
1	3.3	1.8	2.0	1.3	2.3	2.3	1.5	1.6	2.8	3.2	4.3	4.8	**5.2**	4.3	3.9	3.6	4.2	4.2	5.4	5.4	3.8	2.8	2.8	2.9	3.32
2	3.4	1.7	1.0	1.2	0.3	0.6	0.8	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2	4.3	**4.6**	4.0	4.3	3.1	2.6	1.4	1.0	0.8	0.5	0.7	1.0	2.17
3	0.9	0.8	2.0	1.1	1.7	1.0	1.0	1.5	2.5	2.4	3.1	4.6	4.4	5.8	6.7	7.6	**10.6**	8.1	3.1	2.0	1.5	1.1	1.2	1.0	3.15
4	1.3	1.9	2.0	1.3	1.5	1.3	1.3	1.6	2.3	2.8	2.5	3.1	3.3	3.2	3.0	3.2	2.5	4.3	4.0	**4.6**	2.6	1.7	0.7	1.4	2.39
5	1.7	2.0	2.8	3.1	2.8	3.0	4.0	3.8	4.5	3.8	2.8	2.4	3.6	4.4	4.1	3.8	3.0	**4.6**	3.8	4.5	2.5	2.4	3.8	**4.6**	3.41
6	4.5	4.2	3.0	2.8	2.8	3.7	4.4	3.9	4.4	4.9	5.0	**5.3**	4.8	4.8	4.7	3.2	3.2	3.1	2.0	1.3	0.8	0.9	1.2	1.1	3.33
7	2.3	2.6	2.1	1.8	2.2	1.8	2.5	2.3	3.1	4.5	4.3	4.1	**6.1**	4.7	3.6	3.9	4.5	4.8	4.0	2.9	2.0	2.2	2.5	4.0	3.28
8	**6.4**	5.9	5.2	5.0	4.0	4.2	4.4	4.1	4.9	6.1	5.5	5.5	5.7	6.0	5.6	6.3	5.3	4.3	3.9	2.8	3.9	3.7	3.9	3.7	4.85
9	3.7	**4.4**	3.4	3.0	2.7	3.4	3.5	3.4	3.3	2.9	2.0	2.7	2.7	2.8	3.6	2.4	2.6	3.0	3.8	3.2	2.0	2.6	2.7	2.9	3.03
10	2.9	4.1	4.2	4.7	4.9	6.1	6.8	7.4	7.3	**8.0**	6.7	6.1	5.9	5.9	5.7	4.7	4.5	3.8	2.8	2.4	1.9	1.7	2.4	2.8	4.74
11	2.1	2.4	2.0	2.5	2.7	2.8	3.8	3.8	3.8	4.4	5.4	5.1	5.3	**5.8**	4.8	5.4	5.6	4.5	4.6	3.0	2.4	2.2	2.4	2.4	3.72
12	3.3	3.1	3.8	4.2	4.4	5.7	7.0	7.2	7.2	**8.5**	7.7	6.9	7.6	7.6	7.0	6.5	7.0	7.4	5.4	5.7	5.6	4.8	3.9	4.3	5.91
13	4.2	4.1	3.3	3.8	3.6	2.6	3.1	3.8	4.2	5.6	5.6	5.2	**5.8**	5.4	4.0	3.3	4.2	4.0	3.3	3.1	2.0	1.1	3.0	3.9	3.84
14	4.9	6.5	6.5	7.7	6.9	6.1	6.2	8.4	9.2	**9.9**	8.8	9.2	8.3	7.5	8.1	8.7	9.1	8.7	7.5	6.1	5.1	5.5	5.4	4.6	7.29
15	5.0	5.4	5.9	5.9	4.7	5.0	5.1	4.8	5.4	5.5	7.6	8.1	7.7	7.2	7.5	8.1	**8.9**	7.4	6.4	5.8	3.3	2.7	4.2	6.7	6.01
16	6.6	6.6	5.8	5.4	4.4	4.8	4.8	6.3	**7.7**	7.4	6.9	7.4	7.4	6.9	6.6	6.1	5.3	4.4	3.8	3.7	3.0	2.6	3.5	3.1	5.44
17	2.7	2.1	2.6	2.7	2.2	4.1	5.6	6.6	6.5	5.0	4.6	6.3	9.0	9.2	6.4	5.0	5.7	8.0	**10.9**	9.0	8.9	7.1	7.0	5.2	5.93
18	4.6	4.9	**5.1**	4.8	4.2	3.4	3.3	3.6	4.4	4.4	3.7	4.2	4.6	4.6	4.2	3.1	4.3	3.6	3.2	4.5	4.7	4.9	4.5	3.9	4.20
19	3.8	4.8	3.4	2.0	3.1	4.2	6.0	5.4	**6.1**	5.4	5.2	5.2	5.0	5.5	4.4	5.6	5.3	5.2	4.2	3.3	2.9	3.2	2.9	3.1	4.38
20	4.0	5.8	5.8	?5.6	3.8	2.8	2.8	3.8	5.4	5.6	6.2	6.1	6.4	6.2	6.2	6.3	5.8	6.6	**6.9**	5.3	4.1	3.2	3.5	4.4	5.11
21	5.1	4.4	4.8	4.5	3.4	3.2	4.4	6.0	8.1	**8.4**	7.7	7.3	7.3	6.6	6.8	7.2	7.4	6.9	7.2	5.6	2.8	2.4	1.8	1.0	5.43
22	1.0	1.4	1.3	0.9	0.9	0.4	0.4	1.2	1.9	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	3.2	3.4	**4.2**	2.07
23	4.3	4.7	4.0	3.5	3.9	4.0	4.1	4.1	4.3	4.2	5.8	5.5	8.1	7.7	8.1	**9.0**	3.8	4.1	7.1	3.8	6.3	5.1	4.5	4.6	5.19
24	4.8	5.6	5.6	5.4	7.2	9.4	8.6	7.3	8.8	8.9	8.4	8.8	**9.5**	9.4	8.9	8.7	8.1	**9.5**	8.2	6.9	5.8	5.6	5.9	4.5	7.49
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
Mittel	*3.62*	*3.80*	*3.65*	*3.51*	*3.36*	*3.58*	*3.98*	*4.32*	*5.05*	*5.32*	*5.22*	*5.40*	***5.85***	*5.77*	*5.43*	*5.37*	*5.28*	*5.24*	*4.81*	*4.10*	*3.37*	***3.05***	*3.24*	*3.39*	*4.40*

August

Datum	12ᵃ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵖ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
1													*5.0*	4.2	4.4	4.5	3.2	3.1	3.0	3.8	2.5	2.6	3.2	2.6	*3.51*
2	2.8	4.4	2.8	2.1	2.1	1.5	1.5	2.3	3.3	4.2	5.1	4.8	5.3	5.2	**5.6**	4.3	**5.6**	3.3	2.3	2.0	2.4	1.6	1.5	1.3	3.22
3	1.5	1.5	2.5	3.2	2.5	2.2	1.5	1.5	2.0	2.1	3.3	4.8	4.9	5.9	**6.2**	4.6	3.8	3.4	2.1	0.6	0.4	1.0	1.5	1.5	2.69
4	2.1	2.2	2.3	2.8	2.4	2.4	3.2	3.0	3.2	4.2	5.5	5.2	5.9	6.8	7.2	6.9	5.8	**8.1**	7.3	4.6	5.4	3.5	1.5	2.0	4.31
5	1.5	1.7	2.8	3.2	2.7	2.4	3.2	4.9	5.4	5.0	5.2	**6.0**	5.8	4.8	5.1	5.0	4.5	3.4	3.1	2.8	2.3	3.0	2.4	2.7	3.70
6	2.4	3.1	3.8	3.2	3.1	3.6	4.1	5.3	5.8	6.1	6.1	6.6	6.8	**8.0**	7.2	6.7	6.4	5.5	3.9	3.1	2.2	2.1	1.4	1.8	4.51
7	2.3	2.0	2.3	2.4	2.7	2.9	3.5	4.6	5.8	6.1	5.8	6.6	5.4	5.5	**7.6**	5.3	6.2	3.8	1.0	1.0	1.6	3.6	5.0	6.1	4.13
8	6.1	3.5	1.8	2.4	2.0	3.4	4.6	3.8	3.5	3.5	2.8	1.6	2.2	3.2	4.2	3.6	2.2	1.4	1.5	3.0	4.4	4.4	4.8	**7.4**	3.39
9	4.4	2.3	1.1	2.2	2.4	4.0	4.2	4.8	4.8	5.0	5.1	4.7	5.3	5.0	4.3	4.8	4.3	3.2	2.0	3.6	4.8	6.5	5.9	6.1	4.20
10	6.6	6.0	5.9	7.0	6.6	6.1	6.7	**7.8**	7.7	7.7	7.2	6.1	6.1	6.3	5.8	6.2	5.5	4.4	2.0	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	5.10
11	1.1	0.7	1.0	0.6	1.0	1.8	1.7	2.3	2.8	3.8	3.8	4.0	3.2	3.8	**4.2**	**4.2**	3.4	1.3	1.0	1.3	1.5	1.6	1.3	1.5	2.20
12	0.9	0.7	0.7	1.0	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	1.4	1.6	2.3	2.5	2.1	2.3	2.2	2.3	2.3	2.9	3.2	**3.4**	2.8	3.1	1.69
13	3.0	3.3	2.0	2.0	2.1	1.8	1.7	2.3	2.5	4.1	4.9	4.2	5.0	4.4	4.2	4.0	3.4	2.8	4.8	5.8	**6.8**	5.6	4.7	5.1	3.77
14	3.9	3.3	3.4	3.2	2.9	3.7	4.2	3.7	3.2	4.5	3.8	4.2	4.4	3.5	3.1	2.9	3.0	3.7	3.6	3.0	2.8	3.6	**4.7**	4.3	3.61
15	3.3	2.7	2.6	3.0	2.9	2.4	2.6	2.1	2.4	2.5	2.8	3.2	3.2	**4.2**	3.6	3.2	2.6	2.4	3.2	**4.2**	3.7	3.5	2.7	2.9	3.00
16	2.7	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	3.2	4.0	4.4	4.2	3.3	3.2	2.6	2.4	2.1	2.9	2.8	**4.7**	4.4	2.7	2.8	3.04
17	2.8	2.6	2.2	2.6	3.0	3.5	2.9	2.4	2.5	2.5	3.0	2.7	2.8	2.8	2.8	**3.8**	3.7	3.3	2.3	2.4	1.4	1.6	2.9	2.4	2.70
18	2.1	2.4	2.4	2.6	3.6	4.2	3.8	3.3	2.8	2.7	2.8	3.6	3.5	3.4	3.6	4.0	4.1	4.2	4.1	5.2	4.8	4.5	**5.9**	5.2	3.70
19	**5.0**	3.2	2.8	2.8	2.8	3.4	4.2	4.5	4.1	3.7	3.4	3.4	3.6	3.8	4.1	3.1	2.8	3.2	3.1	3.6	3.4	3.8	3.8	3.2	3.53
20	1.5	1.7	2.0	1.9	1.9	2.3	3.2	3.6	3.7	3.2	4.2	4.2	3.6	3.6	3.8	4.2	**4.4**	4.3	3.8	3.1	2.6	3.2	3.6	3.2	3.20
21	2.7	1.6	1.6	1.6	2.1	1.2	2.0	3.1	3.0	3.8	4.1	3.4	4.2	4.6	4.3	4.5	3.8	4.7	4.6	3.7	5.5	**5.6**	4.9	4.7	3.55
22	4.3	3.0	3.2	2.9	2.4	3.1	3.0	2.7	3.0	4.0	5.0	4.5	4.2	4.7	4.4	4.4	4.8	4.1	2.8	2.9	3.2	3.4	**5.4**	4.2	3.73
23	3.5	3.2	2.9	3.5	3.7	4.3	4.9	4.8	5.1	5.2	5.1	**5.5**	4.8	3.9	3.4	3.8	4.2	4.1	3.9	4.0	3.8	4.0	3.0	2.2	4.03
24	2.2	2.0	4.3	**5.4**	4.4	4.6	4.5	4.2	4.4	4.8	4.2	4.2	4.9	4.7	4.2	3.5	3.7	3.8	3.1	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	3.53
25	2.0	1.6	1.1	1.2	1.4	2.4	3.2	2.4	4.3	3.9	**5.0**	3.8	3.0	2.9	2.4	3.4	4.8	3.3	3.3	1.8	1.2	1.3	1.5	1.3	2.60
26	1.5	1.3	1.0	0.8	1.5	2.4	2.2	2.9	2.7	3.1	3.2	4.1	**4.2**	3.5	3.2	2.0	1.8	1.7	2.0	2.8	2.8	3.0	3.4	2.6	2.49
27	2.8	3.1	2.4	3.5	3.5	3.4	3.3	2.9	3.1	3.2	3.1	3.2	3.5	2.8	3.2	2.6	3 6	**4.8**	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	2.6	3.16
28	2.9	2.8	3.4	3.5	3.8	2.9	3.3	4.2	4.0	**6.9**	4.9	5.6	3.3	3.2	3.2	4.3	2.8	1.9	2.2	1.9	2.1	1.6	2.0	2.1	3.28
29	1.8	1.2	1.3	1.8	1.7	1.5	1.5	2.1	2.8	3.4	4.2	**5.2**	5.0	5.5	4.7	5.0	4.6	3.6	2.0	1.7	2.0	2.1	0.9	1.0	2.78
30	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.6	2.6	3.6	4.3	5.3	6.6	7.2	**8.0**	6.0	6.1	4.2	4.9	5.5	4.3	4.2	4.6	4.2	4.6	5.0	4.39
31	4.9	4.4	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	4.8	6.3	8.7	7.7	7.0	7.7	8.7	8.5	**10.6**	9.9	8.1	8.0	6.9	6.1	6.2	7.0	7.7	6.66
Mittel	*2.89*	*2.53*	***2.46***	*2.72*	*2.70*	*2.91*	*3.17*	*3.44*	*3.72*	*4.24*	*4.44*	*4.52*	**4.56**	4.54	4.51	4.34	4.14	3.70	3.17	3.05	3.17	3.24	3.23	3.26	*3.53*

1898 **Windgeschwindigkeit in Berlin.** 1898

(in Metern pro Sekunde)

September

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	7.9	7.2	7.5	8.2	7.7	7.7	6.9	7.4	8.8	**10.6**	9.4	9.9	9.2	8.7	8.3	8.1	6.1	5.5	5.4	4.4	5.0	4.2	4.4	3.6	7.17
2	3.3	3.2	3.4	3.1	2.8	3.5	2.4	2.2	2.7	3.4	3.9	3.8	4.2	**5.0**	4.8	4.8	4.3	3.2	2.8	2.6	3.0	2.4	2.4	2.2	3.31
3	2.4	2.3	2.8	3.2	4.0	4.3	4.1	4.8	6.2	6.1	5.0	6.6	6.9	**8.8**	7.7	7.0	6.1	4.6	2.8	2.8	2.0	1.9	2.6	2.6	4.48
4	3.0	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	4.1	4.2	3.4	2.5	2.3														
5														6.6	5.9	5.6	5.0	5.3	4.7	3.9	2.5	1.8	1.8	1.5	
6	1.3	1.2	1.0	1.3	0.8	1.1	1.5	1.6	1.8	2.6	2.4	2.1	2.8	2.8	3.0	3.3	**4.3**	2.9	2.1	1.7	2.0	2.8	2.8	3.8	2.21
7	2.2	3.3	3.8	3.1	**4.3**	4.2	3.6	3.4	4.0	4.2	3.0	2.2	2.6	2.6	2.1	1.7	1.8	1.6	1.9	1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	2.57
8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	**2.0**	1.6	**2.0**	1.4	0.9	0.6	0.4	0.4	1.1	1.5	1.5	1.9	**2.0**	1.9	0.95
9	1.5	1.5	1.7	1.8	2.4	2.2	1.8	2.0	2.2	2.8	2.6	2.9	3.2	2.8	**3.8**	**3.8**	**3.8**	3.4	3.2	**3.8**	2.6	1.8	2.3	2.4	2.60
10	2.8	2.3	2.4	2.4	2.1	2.2	2.4	3.6	3.5	3.2	3.9	4.7	4.7	5.6	5.4	5.8	**6.8**	6.6	5.5	3.9	3.5	2.4	1.2	1.0	3.66
11	1.8	2.0	1.2	3.2	**3.9**	3.2	2.8	2.8	3.0	3.4	3.0	3.2	3.1	3.5	3.3	3.2	2.8	1.6	0.4	0.4	0.8	1.6	1.6	2.0	2.41
12	1.9	1.8	2.0	2.1	2.4	2.3	2.0	2.0	2.2	1.7	2.9	3.6	**5.3**	4.4	4.5	4.7	3.8	4.8	4.0	3.6	2.5	3.3	2.8	4.3	3.12
13	3.8	3.4	2.7	3.0	2.0	2.4	2.6	2.8	2.3	2.0	2.9	3.1	3.0	4.0	**4.5**	3.4	2.8	3.8	3.1	2.8	2.7	2.3	2.6	2.2	2.92
14	2.1	2.8	2.0	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.9	2.9	3.4	3.6	4.4	5.1	**5.4**	5.0	3.8	3.1	2.4	1.9	2.0	2.0	2.7	3.7	2.72
15	3.4	4.4	4.4	4.8	3.8	4.0	4.2	**5.2**	4.2	5.0	**5.2**	4.4	3.6	3.5	4.2	4.2	4.4	3.1	2.1	2.5	3.9	3.9	2.9	2.6	3.91
16	2.3	2.4	2.8	3.3	2.8	2.9	1.8	2.0	2.0	2.3	2.9	2.8	2.4	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.3	2.0	1.7	3.4	4.4	**5.0**	2.57
17	4.5	3.8	3.4	2.5	2.7	2.6	2.5	2.6	3.3	3.7	4.8	**5.3**	4.8	4.5	4.5	4.4	4.2	3.4	3.0	3.8	3.5	3.8	4.2	3.3	3.71
18	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	4.2	3.8	**3.8**	5.5	5.6	5.6	**5.8**	4.9	4.8	4.9	3.8	3.8	5.0	5.7	**5.8**	5.2	4.7	4.38
19	4.0	3.8	3.4	2.5	2.7	2.2	5.3	6.9	5.9	7.4	**8.7**	7.2	5.5	7.6	8.0	7.8	6.9	7.1	5.9	4.3	4.6	3.2	3.4	3.1	5.31
20	2.4	1.5	1.9	1.8	2.3	1.6	2.0	1.5	1.6	2.7	3.9	5.5	5.2	4.5	**5.6**	**5.6**	4.8	4.7	4.3	5.1	5.4	5.0	4.2	3.8	3.62
21	3.7	4.1	4.5	4.8	4.4	4.6	5.1	5.8	5.8	6.4	5.5	6.6	6.6	7.6	**7.8**	6.9	6.6	6.9	4.6	4.7	4.9	5.4	5.2	5.1	5.57
22	3.9	4.0	3.7	4.6	4.7	4.2	4.2	4.4	5.3	6.3	6.9	6.0	6.4	6.9	6.2	5.8	6.5	6.6	6.6	6.9	6.6	6.1	**8.1**	7.3	5.76
23	6.9	6.2	5.8	5.8	5.6	4.7	4.9	5.7	**7.3**	6.7	7.1	7.2	6.7	6.7	6.1	5.8	5.7	5.1	3.3	3.0	2.2	1.9	1.5	2.0	5.16
24	3.1	3.4	3.8	3.8	3.8	3.5	2.9	3.2	3.2	2.8	2.4	2.0	2.6	**5.1**	4.8	2.6	2.1	4.8	2.0	1.1	1.8	1.4	1.6	1.8	2.90
25	2.4	1.8	1.8	2.2	2.1	2.4	3.2	3.0	2.8	2.8	3.9	**4.1**	3.8	3.5	2.4	3.4	2.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.07
26	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.3	1.4	1.5	**2.2**	1.6	1.2	1.1	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.62
27	0.2	0.2	0.3	1.4	1.9	1.7	1.3	1.2	1.3	1.4	1.9	1.9	2.5	2.8	3.1	2.9	2.8	2.6	3.1	3.1	3.1	**3.2**	2.9	2.4	2.05
28	2.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	3.0	**3.8**	3.1	2.9	2.1	1.5	1.5	1.8	2.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	2.22
29	1.8	2.0	2.5	3.1	2.9	2.7	3.8	3.2	3.4	4.2	4.8	5.0	**5.3**	4.8	5.2	4.9	5.0	4.4	4.5	4.4	3.8	3.4	3.0	2.4	3.77
30	2.4	2.0	1.5	1.0	1.2	0.8	0.9	1.3	1.0	1.3	2.2	2.4	2.6	2.7	2.7	2.4	1.8	2.3	3.1	**3.8**	3.2	3.2	2.6	2.6	2.12
Mittel	*2.81*	*2.73*	*2.72*	*2.86*	*2.86*	*2.80*	*2.88*	*3.14*	*3.31*	*3.65*	*4.02*	*4.23*	*4.27*	*4.63*	*4.51*	*4.25*	*3.93*	*3.69*	*3.14*	*2.99*	*2.90*	*2.81*	*2.81*	*2.74*	*3.35*

Oktober

1	2.1	2.2	2.8	3.2	2.9	3.2	2.6	2.8	2.5	2.6	2.8	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	**4.5**	3.6	2.8	3.6	3.2	4.0	3.3	3.0	3.08
2	2.9	**3.0**	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.0	1.9	1.6	0.9	1.0	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.71
3	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	1.2	2.5	**2.7**	2.3	2.4	2.0	2.3	2.1	2.0	1.4	1.5	1.9	1.4	1.1	0.8	1.38
4	1.3	1.0	1.0	1.5	2.1	2.1	2.6	2.9	**3.0**	2.9	**3.0**	2.8	2.4	2.3	2.2	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	1.3	1.8	2.8	2.4	2.15
5	**2.0**	1.9	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	0.9	1.2	0.7	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	1.0	0.6	1.0	1.5	1.4	1.13
6	0.6	1.0	1.4	1.5	1.3	1.0	1.6	2.0	2.5	**2.8**	2.6	2.4	2.1	2.1	1.7	1.6	2.0	1.3	0.7	0.6	1.1	1.4	1.5	2.4	1.63
7	3.0	3.6	3.5	4.1	4.2	3.3	2.8	2.9	3.2	3.8	4.1	4.8	**5.2**	4.8	4.8	4.6	4.6	3.6	2.8	3.2	3.2	2.6	1.6	1.0	3.55
8	0.4	0.4	0.7	0.8	1.2	0.6	0.5	1.0	1.4	1.1	1.5	2.1	2.0	2.2	**3.2**	2.5	2.3	2.3	3.1	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	1.79
9	2.2	2.3	2.5	2.0	2.2	1.8	1.0	1.0	1.0	1.2	2.5	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	2.6	2.5	1.6	1.8	1.4	1.5	1.2	1.4	1.0	1.91
10	0.7	1.2	1.4	1.1	0.8	0.6	0.4	0.8	1.0	1.2	2.0	3.9	3.7	3.4	3.4	2.9	4.0	**4.4**	4.1	4.2	3.6	3.2	2.4	2.8	2.38
11	2.8	2.8	2.9	3.5	4.3	3.5	3.8	4.1	4.1	4.0	4.4	**5.2**	**5.2**	4.3	4.5	4.0	3.8	4.1	4.9	4.6	3.4	3.7	3.5	3.9	3.97
12	4.1	**4.4**	4.0	3.8	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.0	1.5	1.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.85
13	0.4	0.4	2.0	1.8	2.4	2.6	3.4	3.2	2.8	3.0	3.8	3.4	4.5	4.7	5.4	5.4	4.2	**5.5**	5.1	5.2	5.2	4.8	4.7	4.2	3.67
14	4.5	4.4	4.4	4.7	4.4	4.9	4.6	5.0	5.0	4.0	4.9	4.4	4.8	5.1	5.1	4.9	4.5	4.1	5.5	**6.6**	5.4	5.8	6.0	5.4	4.93
15	5.9	6.0	6.1	6.3	5.6	6.6	6.8	6.7	6.2	6.1	6.6	7.1	7.3	8.2	**8.8**	8.1	7.2	6.9	7.2	6.5	6.3	5.8	5.4	5.8	6.65
16	6.3	5.8	6.2	6.1	6.4	6.1	**6.6**	5.8	4.4	4.1	3.4	3.6	3.2	2.8	3.3	3.4	3.6	3.1	3.2	3.5	3.3	3.5	3.7	4.3	4.40
17	4.6	4.6	4.4	4.8	4.8	4.6	5.2	5.2	5.9	5.3	5.1	5.2	5.6	5.5	5.4	6.2	5.0	6.1	6.1	**6.6**	**6.6**	5.6	4.9	4.8	5.34
18	4.2	3.3	3.7	2.4	2.1	2.2	3.3	4.1	3.2	4.1	3.3	3.4	4.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.4	6.1	5.6	**6.6**	6.5	5.3	6.1	4.50
19	6.3	6.3	6.2	6.3	6.6	6.6	7.2	8.1	8.5	8.5	8.7	8.6	8.7	**9.3**	8.9	7.8	8.0	8.4	8.9	8.7	6.9	7.4	7.5	7.3	7.74
20	**6.3**	5.7	5.6	5.5	5.8	5.4	5.1	5.2	5.1	4.9	4.6	3.9	3.4	2.9	2.8	2.4	1.9	1.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.0	2.3	3.58
21	2.0	1.5	1.6	1.3	1.8	2.0	2.1	1.7	1.5	2.2	2.1	1.7	1.6	1.3	1.8	2.8	2.7	3.1	**3.2**	2.4	2.6	2.9	2.2	2.2	2.10
22	2.4	1.7	2.0	2.4	1.9	1.8	1.9	2.6	2.0	1.6	2.2	1.8	1.9	1.6	2.1	1.7	2.7	**3.1**	2.9	2.6	2.8	2.8	2.0	2.2	2.20
23	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	3.1	3.0	3.9	3.2	3.4	**4.5**	3.5	2.7	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	2.1	2.3	2.4	2.58
24	2.3	2.0	2.2	2.6	2.2	2.5	2.5	2.0	2.4	2.4	3.1	**3.8**	3.5	2.6	2.8	2.0	2.4	3.4	3.1	2.3	2.4	2.5	2.2	2.0	2.55
25	1.8	2.8	3.0	1.4	1.2	1.6	2.3	2.4	2.6	4.2	4.4	5.0	5.6	5.1	4.4	5.3	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	**7.0**	6.6	6.1	4.25
26	4.3	5.2	5.9	6.3	7.3	**7.7**	7.3	7.3	7.2	6.6	6.9	6.7	6.6	6.6	7.0	6.0	5.8	5.4	5.2	6.8	5.7	5.5	4.5	4.9	6.20
27	4.7	4.7	4.5	4.3	4.4	5.2	4.8	**5.1**	**5.1**	4.9	4.6	4.2	4.4	4.4	4.1	3.5	3.2	2.8	2.3	3.4	3.2	2.6	1.5	1.5	3.89
28	1.3	1.5	1.6	1.3	0.8	0.7	1.2	1.5	1.1	1.0	1.7	2.3	3.5	**3.7**	3.6	2.5	1.9	2.2	2.4	3.2	2.9	3.0	2.5	2.3	2.07
29	2.3	2.1	2.4	2.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	1.5	1.8	2.0	1.7	1.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	**3.0**	2.8	2.7	2.6	2.8	2.10
30	3.0	2.9	3.0	2.9	2.6	3.2	3.8	3.8	3.6	3.8	4.2	4.2	4.5	4.7	5.1	4.8	4.6	5.2	**6.0**	4.1	4.2	3.7	3.2	3.8	3.95
31	3.0	3.3	4.1	4.1	3.6	2.9	4.0	4.8	5.7	5.3	5.2	**6.1**	5.6	5.1	4.4	4.2	3.2	2.7	2.4	3.0	2.5	2.2	2.5	2.2	3.84
Mittel	**2.93**	2.94	3.10	3.05	3.02	3.00	3.16	3.30	3.30	3.32	3.59	3.71	**3.79**	3.75	**3.79**	3.55	3.45	3.45	3.43	3.48	3.27	3.28	3.05	3.07	3.32

1898 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1898

(in Metern pro Sekunde)

November

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	1.5	1.0	1.3	1.1	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	**2.4**	**2.4**	2.3	2.3	2.2	1.21
2	2.3	1.8	2.4	2.3	2.2	1.7	1.1	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	1.8	2.3	2.5	3.0	4.8	4.0	3.8	4.0	**4.9**	4.4	3.8	3.5	2.57
3	3.8	3.8	3.2	3.6	4.1	4.0	4.6	5.8	7.7	7.7	**9.5**	9.3	9.0	8.3	7.2	7.7	7.7	7.2	6.5	6.2	5.8	5.7	5.5	5.3	6.22
4	5.1	5.2	5.4	5.8	5.8	6.5	5.8	5.4	4.8	5.9	6.3	6.6	**6.8**	5.8	4.9	3.6	3.1	3.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.4	3.2	4.64
5	2.2	2.4	3.0	2.6	2.2	2.8	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.8	3.6	3.5	**4.2**	3.3	2.8	2.2	1.5	1.5	2.0	2.1	2.85
6	2.1	1.9	2.0	2.2	2.0	1.8	1.7	2.0	4.7	**4.8**	4.3	4.4	4.2	4.1	3.4	4.1	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	2.8	2.0	1.7	3.05
7	2.4	2.0	1.7	0.9	0.3	0.3	0.4	0.8	1.4	1.6	2.0	2.0	1.0	1.8	2.2	1.8	1.7	2.7	3.1	**3.8**	**3.8**	**3.8**	**3.8**	3.5	2.03
8	4.2	**4.4**	**4.4**	4.0	3.6	3.5	4.0	3.8	3.2	3.6	3.4	3.6	3.2	3.1	2.7	3.7	3.6	3.7	3.6	2.6	2.6	2.4	2.8	2.4	3.42
9	**2.6**	2.0	2.4	2.2	1.8	1.6	1.1	1.1	0.8	1.0	1.0	0.7	1.1	0.8	1.0	1.4	1.1	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.3	0.9	1.31
10	1.7	1.5	1.5	2.2	2.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	1.3	1.5	2.5	**2.7**	2.4	2.2	1.7	1.4	1.9	2.0	2.0	1.4	1.4	1.2	1.82
11	1.8	**2.0**	1.8	**2.0**	1.4	1.4	1.1	1.2	1.7	1.2	1.5	1.5	1.2	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	1.4	1.9	1.6	**2.0**	1.1	1.35
12	1.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.2	2.6	2.5	3.4	**3.7**	3.2	3.2	3.1	1.9	1.9	2.4	2.2	3.2	2.9	2.9	3.3	2.8	2.41
13	3.2	3.1	2.3	3.5	3.2	3.4	3.2	**3.6**	3.5	3.3	3.1	3.3	3.4	3.2	**3.6**	3.5	2.4	2.2	2.3	2.3	2.3	1.9	2.1	2.0	2.91
14	2.1	2.0	1.9	2.4	1.8	1.8	1.5	1.7	1.6	2.0	2.0	1.4	1.0	1.6	1.8	2.3	2.0	1.4	1.2	1.5	1.5	2.8	**3.0**	2.8	1.88
15	3.2	2.4	2.1	2.0	1.8	2.4	2.2	2.2	2.8	3.0	3.2	3.1	3.6	**3.7**	3.4	3.0	2.4	2.5	2.1	2.3	2.8	2.6	1.8	2.1	2.61
16	2.0	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.6	2.8	2.5	2.8	2.9	**3.0**	2.1	2.0	2.1	1.7	1.4	1.2	0.7	1.0	0.7	0.7	1.9	1.6	1.98
17	0.9	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	0.6	1.0	0.7	1.2	1.5	1.0	2.4	**3.2**	1.9	1.0	1.2	1.0	1.0	2.1	2.3	2.1	2.4	1.32
18	1.9	2.1	2.3	2.4	2.1	1.9	2.2	3.2	3.2	2.8	3.2	2.8	2.8	3.2	3.8	3.8	3.4	3.8	**4.6**	4.4	3.2	3.4	3.7	3.9	3.09
19	4.0	4.4	3.7	4.3	4.6	4.2	4.6	3.8	4.4	**5.0**	4.3	4.0	3.7	3.8	3.8	4.5	**5.0**	4.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.2	4.5	4.26
20	**5.2**	4.6	3.8	3.8	3.5	3.4	4.0	3.8	4.1	3.9	**5.2**	4.9	4.4	4.3	4.2	3.0	2.9	2.9	3.1	3.1	2.2	1.9	1.5	1.0	3.53
21	0.7	1.6	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.7	2.0	1.9	2.0	2.4	1.8	2.5	2.2	1.9	**3.2**	1.70
22	3.6	4.2	3.8	4.1	4.2	3.1	3.5	3.3	3.3	4.0	4.2	3.1	2.4	3.0	2.8	2.0	1.7	1.5	3.2	3.5	2.5	3.2	4.2	**4.8**	3.30
23	**5.2**	4.8	5.0	4.4	4.1	3.8	4.0	2.7	2.8	2.8	3.6	3.2	2.7	2.3	1.6	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.8	3.1	3.9	4.8	3.09
24	4.6	5.6	4.8	5.6	6.3	6.3	**7.4**	**7.4**	6.3	6.5	5.7	5.3	5.4	4.6	4.3	4.2	3.5	3.2	3.1	2.3	2.4	2.0	2.1	2.0	4.62
25	1.5	1.4	1.4	2.0	2.2	3.0	3.4	3.3	3.1	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.2	2.2	3.1	4.5	3.6	4.5	4.9	**5.0**	4.3	4.2	3.11
26	**4.8**	4.3	4.4	**4.8**	3.5	3.4	3.6	3.1	2.1	3.1	2.9	3.4	3.8	3.5	3.2	4.2	3.1	2.6	2.4	3.8	4.2	4.0	4.6	**4.8**	3.65
27	4.2	4.4	4.4	5.2	4.0	3.8	2.8	2.4	3.2	2.6	1.5	0.8	2.3	2.8	3.9	3.4	4.4	4.9	5.0	5.4	**5.5**	4.8	5.3	4.0	3.79
28	5.2	6.0	6.8	6.9	**7.2**	6.6	6.4	5.8	5.6	5.6	4.7	5.7	5.6	4.4	4.0	4.0	3.7	3.1	3.8	3.0	3.0	3.5	2.8	2.6	4.83
29	2.9	3.2	3.4	4.1	**4.5**	3.8	3.6	3.2	3.0	3.4	3.3	2.5	2.7	3.4	3.2	2.9	2.6	3.1	3.4	3.4	2.6	2.8	2.3	2.1	3.14
30	1.9	2.0	2.2	1.6	1.3	1.2	0.8	0.8	1.1	1.7	2.8	3.3	3.9	**4.2**	3.4	3.2	3.2	2.8	2.9	2.6	2.2	2.0	3.2	2.4	2.36
Mittel	2.93	2.93	2.89	3.05	2.92	2.84	2.88	2.83	2.96	3.08	**3.21**	3.14	3.11	3.15	3.01	2.90	2.78	**2.76**	**2.76**	2.89	2.88	2.82	2.92	2.84	2.94

December

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	2.4	2.6	3.8	4.4	4.2	3.8	4.4	4.8	4.8	5.9	6.1	8.2	7.9	**8.7**	8.2	7.5	6.7	6.3	6.0	5.4	6.2	6.1	6.4	7.3	5.75
2	8.3	9.2	8.1	7.1	6.7	8.1	8.1	8.3	8.9	8.1	8.9	8.4	9.2	8.7	9.5	10.3	9.6	10.7	9.3	10.4	10.7	11.2	12.3	**12.7**	9.28
3	12.3	**12.9**	12.3	10.9	10.3	10.4	9.9	9.6	9.5	9.2	9.2	9.4	8.1	7.3	7.4	6.3	5.8	5.4	6.0	5.7	5.6	4.3	3.3	1.8	8.04
4	1.7	2.4	2.3	1.9	2.4	2.7	3.0	3.2	3.2	3.9	3.0	3.2	4.0	4.0	4.5	4.9	5.0	**6.1**	5.4	5.1	4.2	4.4	3.0	3.6	3.63
5	4.0	3.9	4.4	3.5	4.1	4.1	4.2	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	**5.2**	4.1	4.3	4.1	4.7	4.1	4.0	2.8	2.6	3.1	2.9	2.8	4.03
6	2.9	3.2	2.4	2.0	2.8	2.7	2.9	2.7	2.8	**3.5**	3.4	3.0	2.4	2.6	2.9	2.4	3.2	3.4	3.1	2.5	2.9	2.4	2.5	2.4	2.79
7	3.0	2.7	3.2	3.2	3.5	3.8	3.8	4.0	3.6	3.5	4.0	4.1	4.5	4.2	4.4	4.2	3.8	3.8	4.6	5.3	**6.9**	6.6	5.7	4.8	4.22
8	5.7	4.9	5.6	6.6	7.5	7.3	7.2	7.0	6.6	6.1	7.3	8.1	8.9	8.7	9.0	8.1	10.1	**11.1**	8.2	8.4	8.1	8.0	6.7	7.2	7.60
9	**7.1**	6.7	6.4	5.7	5.1	3.8	3.3	2.4	2.1	2.1	3.2	3.5	4.6	4.8	4.9	5.3	5.6	5.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.6	5.6	5.09
10	6.2	6.8	6.9	6.1	6.7	7.1	7.1	6.3	7.2	7.8	8.7	8.5	8.8	9.3	10.0	10.2	10.4	9.7	10.6	10.2	9.9	**10.7**	10.1	10.1	8.56
11	9.9	9.1	8.2	7.6	8.7	9.6	9.2	9.2	9.9	**10.2**	**10.2**	9.2	8.4	5.9	4.4	5.1	6.0	5.6	6.2	6.9	7.1	6.9	6.1	5.6	7.72
12	5.6	5.8	5.3	5.8	5.4	5.8	6.1	5.2	4.9	5.3	5.4	6.5	7.4	6.1	5.6	6.3	5.8	5.8	5.3	6.2	5.6	7.1	7.1	**8.4**	5.99
13	9.5	9.4	9.8	9.8	**11.9**	11.2	9.7	10.6	9.1	8.3	8.8	9.9	10.7	10.8	8.9	8.7	8.3	8.4	8.2	9.2	9.0	7.6	6.9	6.1	9.20
14	5.8	6.1	6.2	4.8	4.9	4.8	4.1	3.8	4.6	4.7	6.6	6.7	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.8	7.1	7.9	8.0	7.4	8.9	**10.6**	6.27
15	10.4	9.2	5.9	5.9	5.5	6.2	7.7	8.2	9.4	9.4	11.0	12.2	**12.3**	10.4	10.2	8.7	7.3	6.7	7.2	5.5	4.6	4.6	4.5	5.8	7.87
16	**5.0**	4.2	4.3	4.6	4.0	4.5	4.0	3.1	3.2	3.1	3.1	3.3	4.1	3.2	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6	2.4	3.1	3.4	4.2	3.6	3.33
17	4.2	5.0	4.6	3.2	4.5	5.5	6.6	**7.7**	5.8	5.1	5.5	5.0	6.3	6.7	5.9	3.8	2.8	4.1	3.5	3.4	2.9	3.4	2.5	2.5	4.60
18	3.2	3.4	3.4	3.8	3.1	2.8	3.0	4.2	4.9	7.3	7.8	7.6	8.0	8.4	8.8	**9.0**	8.6	7.7	7.2	7.8	7.5	6.5	6.6	6.1	6.11
19	4.7	3.7	3.8	3.2	3.5	3.2	2.8	2.8	3.0	3.0	3.3	3.9	5.1	5.9	6.5	5.5	5.0	5.7	6.6	7.3	8.4	9.9	**10.3**	8.7	5.24
20	8.1	8.1	7.7	7.7	8.7	**8.8**	7.7	6.8	7.0	7.2	7.7	6.9	7.1	6.2	6.5	6.1	5.9	5.3	4.4	4.6	4.3	4.9	4.5	5.0	6.55
21	4.5	4.7	4.7	**5.3**	4.6	4.3	4.5	4.4	3.1	3.0	2.9	2.9	2.4	2.7	3.2	2.6	2.7	1.9	1.8	1.2	1.6	2.4	3.2	4.6	3.30
22	3.8	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.2	2.4	2.8	2.8	2.9	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	4.5	4.1	4.4	**4.6**	**4.6**	**4.6**	4.2	4.2	3.57
23	4.0	**4.4**	4.2	**4.4**	4.2	4.0	4.2	3.5	3.3	3.1	2.3	1.5	1.8	1.5	2.1	2.1	1.7	1.2	1.4	1.2	1.1	1.3	0.9	1.4	2.53
24	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	1.7	2.7	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	3.4	3.0	3.5	3.0	2.1	2.8	3.7	**3.8**	3.7	3.4	3.2	3.6	2.75
25	4.2	4.1	3.8	3.2	2.6	2.1	2.1	2.0	3.2	3.2	4.0	3.6	4.8	4.4	3.4	3.4	3.0	2.8	2.9	2.1	3.5	5.2	**5.6**	4.6	3.49
26	4.4	**5.5**	4.8	4.9	5.2	5.3	5.1	4.4	4.9	4.8	5.2	4.4	4.2	4.2	3.9	4.4	4.6	4.5	4.2	4.8	4.7	4.8	4.8	5.0	4.71
27	4.2	3.7	3.7	3.8	3.8	4.2	4.3	4.4	4.7	4.0	5.0	5.3	6.2	6.1	**6.6**	5.2	4.9	4.9	4.8	4.5	4.6	5.4	**6.6**	5.6	4.85
28	4.7	4.7	5.3	5.6	4.8	4.4	3.8	4.8	6.2	6.9	7.3	5.9	8.1	**9.3**	6.6	7.3	7.4	6.9	6.3	7.1	6.2	4.5	5.6	6.2	6.08
29	5.7	6.8	7.0	5.9	6.1	6.3	7.0	7.7	**9.0**	7.1	5.4	6.1	6.4	6.7	6.0	5.2	4.2	4.9	4.6	4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	5.88
30	5.2	5.6	5.0	5.5	5.7	**7.4**	6.9	5.6	5.9	5.8	5.3	5.3	5.1	5.6	5.6	5.4	5.0	5.6	5.6	5.6	7.0	**7.4**	7.3	7.2	5.90
31	6.8	7.9	7.0	8.0	7.7	7.4	8.7	9.3	8.5	8.6	10.2	10.2	**10.7**	10.4	8.5	8.4	7.3	6.8	5.6	6.1	5.0	5.4	5.5	4.0	7.67
Mittel	5.45	5.52	5.31	**5.13**	5.25	5.36	5.40	5.35	5.47	5.51	5.86	5.94	**6.32**	6.12	5.92	5.66	5.48	5.51	5.37	5.46	5.52	5.63	5.57	5.54	5.57

1898 **Windgeschwindigkeit in Ostrowo.** 1898

(in Metern pro Sekunde)

Januar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.3				6.2	7.8			7.4								6.5								
2							5.5									4.5	3.3	2.7	3.1	3.7	3.3	2.9	2.3	2.8	
3	2.2	2.5	2.1	2.2	2.6	2.7	2.5	2.2	2.1	2.6	**3.7**	2.9	3.3	3.4	3.4	3.1	2.6	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1	2.1	2.2	2.59
4	1.9	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.5	3.2	**3.4**	2.8	2.6	3.2	3.1	1.6	2.1	3.2	2.3	2.1	1.9	2.7	2.7	2.8	2.9	2.49
5	2.7	2.7	2.6	2.3	2.8	3.2	3.7	3.8	4.2	4.2	3.9	3.3	3.4	3.3	3.1	3.5	3.3	3.9	4.0	**5.1**	4.4	4.9	4.6	4.6	3.65
6	**4.2**	3.7	3.5	3.9	3.3	2.3	1.7	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.9	1.6	1.6	2.5	3.1	3.2	2.8	3.3	3.7	2.25
7	2.7	1.9	2.1	2.2	2.0	2.5	2.8	2.7	2.7	2.3	1.3	3.2	2.5	2.0	1.4	0.9	2.1	3.2	3.7	4.0	**4.5**	**4.5**	3.9	4.1	2.72
8	6.8	8.5	11.1	8.7	9.2	9.5	9.9	10.2	10.1	11.0			9.6					6.8	5.4	4.8	4.7	3.4	2.9	2.6	*7.51*
9	2.1	2.5	2.0	2.0	2.5	2.1	1.6	2.8	3.3	4.2	4.4		4.7												*2.85*
10														1.5	1.7	2.8						3.2	2.9	2.8	
11	2.6	2.8	2.6	2.5	2.8	3.5	3.1	3.1	2.8	2.9	2.6	3.2					2.7	4.0	4.7	6.0					*3.24*
12					6.0				6.8		6.7	6.9				6.5	5.9	5.9		5.5	5.6	5.9	5.4	5.8	*6.08*
13	6.3	6.9		6.0						6.6		5.2	5.1	5.4	3.8	3.2	3.1	2.9	2.6	2.1	2.1	1.9	1.7	2.7	*3.98*
14	2.2	2.3	2.3	2.0	1.5	2.2	2.1	3.1							4.2	2.7				4.1	4.5				*2.77*
15					2.7		2.5	3.4	2.9	3.1	3.9	5.6	5.6	4.6	3.5	3.4	2.6	3.1	2.6	2.2	1.9	2.2	2.7	2.7	*3.22*
16	2.8	2.6	2.9	2.6	2.7	2.5	2.9	2.6	2.8	3.5	3.5	4.0	4.4	4.1	4.7	4.0	2.9	3.4	3.4	3.2	3.1	3.3	3.1	3.4	3.27
17	3.4	3.3	4.5	4.5	4.8	4.2	3.5	3.5	4.0	3.8	3.5	3.9	3.3	3.7		3.3	2.7	2.2	2.3	2.3	2.3	3.1	3.1		*3.43*
18															1.7	2.2	2.9	3.1	1.6						
19														3.5	3.4										
20																	3.8		4.2						
21	5.2									4.7	5.2	4.8	5.1	4.6	4.7	4.5	4.4	4.2	4.9						
22	8.6			7.9	7.7		6.5	6.0	6.4	7.1			6.9							10.8					
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
Mittel																									

Februar

1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11												5.6	5.2	4.9	4.4	4.0	4.5	4.4	4.4	5.2		4.2	4.5		
12	**5.2**	4.2	4.5	4.2	4.2	4.2	4.8	4.6	3.9	3.8	2.9	2.2	2.5	3.3	3.1	2.6	2.8	3.1	2.6	0.9	1.4	1.6	1.4	2.1	3.17
13	2.7	2.5	2.7	2.9	3.1	3.7	2.8	3.5	3.2	3.5	3.3	3.1	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9	3.5	3.7	3.9	4.0	4.6	**5.2**	3.26
14	4.7	4.6	3.3	3.7	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	2.2	3.7	2.8	2.5	2.2	3.8	3.9	4.0	3.8	4.1	**5.9**	4.5	4.2	4.2	4.4	3.75
15	4.0	4.4	4.8	5.4	6.7	**7.4**	6.8	5.6	4.8	6.3	5.6	5.6	5.6	6.4	5.5	4.7	5.3	4.4	3.8	3.7	3.5	4.0	4.2	4.2	5.11
16	4.8	5.8	5.5	6.0	5.9	5.1	5.8	7.4	7.7	7.9	7.3	7.0	8.2	9.2	8.4	7.7	9.6	7.4	6.8	7.4	**10.1**	8.9	7.8	7.9	7.32
17	7.8	7.4	7.0	6.4	6.9	**8.3**	7.3	7.7	7.1	7.5	7.3	7.4	8.2	7.8	7.9	7.1	6.2	6.4	6.6	6.2	7.4	6.9	7.4	7.0	7.22
18	7.5	7.3	7.3	7.9	7.9	7.5	**8.3**	7.7	7.0	7.0	6.6	6.6	6.3	6.9	7.3	7.1	7.3	6.2	4.8	3.8	3.2	2.8	2.7	4.0	6.29
19	4.4	3.5	3.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.5	3.9	4.5	4.9	5.5	6.2	6.8	6.3	**7.0**	5.5	5.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.3	5.24
20	**6.6**	6.2	6.3	5.5	5.6	5.2	5.1	4.2	4.1	3.1	3.3	3.1	2.3	3.3	4.2	4.4	3.8	3.2	4.0	4.4	4.6	4.5	5.2	5.1	4.47
21	6.3	5.8	5.6	5.6	4.1	4.8	5.3	5.2	4.9	4.5	5.2	6.3	6.0	5.6	5.5	6.5	4.6	5.3	6.4	**6.7**	5.3	5.4	5.5	4.5	5.45
22	4.2	4.9	5.3	4.4	3.7	2.7	3.3	2.9	3.2	3.2	3.3	3.9	3.7	4.6	5.3	**6.9**	6.2	4.7	4.2	4.0	3.3	3.4	2.9	2.0	4.01
23	2.9	4.4	5.1	5.8	5.6	5.5	4.8	7.3	7.9	**8.9**	8.2	6.7	5.9	7.0	6.9	7.1	5.8	7.7	7.9	8.4	8.1	7.3	8.3	7.0	6.69
24	7.0	7.0	7.9	7.6	6.0	5.5	5.6	5.6	5.2	6.6	6.0	6.7	7.3	8.3	8.8	7.8	**9.0**	6.6	6.7	6.2	5.1	5.1	3.4	1.5	6.35
25	1.6	1.7	1.6	1.9	1.6	2.1	2.0	2.6	3.4	4.2	4.1	4.4	4.4	4.1	4.1	3.2	3.3	2.9	3.2	3.8	**7.3**	5.4	2.9	4.1	3.33
26	3.9	2.2	2.6	2.1	1.5	2.5	1.7	1.1	3.2	3.7	3.2	3.2	2.6	3.4	3.5	2.9	3.3	3.2	3.8	2.9	3.7	3.9	**4.4**	2.7	2.97
27	1.7	3.5	3.2	4.0	**4.8**	2.8	2.5	1.7	2.0	2.7	4.1	3.7	4.5	4.7	4.2	3.2	4.1	4.0	3.4	2.8	3.2	2.1	2.7	2.5	3.25
28	1.9	2.8	2.7	2.9	2.8	3.1	3.7	4.0	3.9	4.7	**5.3**	**5.3**	4.7	4.6	4.2	4.1	3.9	4.2	3.9	3.2	3.2	2.3	2.5	2.7	3.61
Mittel	*4.54*	*4.60*	*4.62*	*4.72*	*4.58*	*4.58*	*4.55*	*4.59*	*4.63*	*4.96*	*4.96*	*4.95*	*4.93*	*5.32*	*5.34*	*5.16*	*5.11*	*4.79*	*4.81*	*4.76*	*4.95*	*4.61*	*4.49*	*4.32*	*4.79*

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

1898 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
März																									
1	2.0	2.0	1.7	1.9	2.5	2.9	2.5	2.7	2.7	3.1	3.9	3.4	3.5	3.4	2.3	2.3	4.6	2.2	3.3	3.9	4.4	4.0	5.8	**6.2**	3.22
2	6.2	7.0	7.6	7.5	8.4	8.1	7.7	**9.0**	6.7	6.6	4.2	5.3	5.2	4.0	4.8	5.5	5.6	4.9	4.1	4.1	4.7	5.5	5.5	5.5	5.78
3	5.6	4.9	5.3	5.2	4.9	6.2	6.4	6.8	6.9	6.3	6.6	7.3	**7.6**	6.5	6.5	5.5	6.8	5.9	6.2	5.2	4.7	5.4	6.3	5.6	6.02
4	4.7	3.8	4.0	4.1	4.1	4.0	4.9	3.9	5.6	5.9	7.5	7.7	**8.1**	6.2	6.3	6.2	5.8	4.2	2.7	2.9	1.7	2.1	**1.5**	1.4	4.55
5	1.4	1.4	0.9	1.0	2.0	2.7	3.3	3.3	2.9	3.2	2.8	4.1	4.9	5.4	**6.2**	5.6	4.8	4.7	4.8	4.5	4.4	4.2	3.3	3.9	3.57
6	4.8	6.8	7.7	7.5	7.5	6.9	6.7	8.5	8.2	8.2	8.5	7.7	8.2	8.2					4.2	5.3	5.3	4.0	3.1	1.5	*6.44*
7	2.2	1.7	2.1	1.9	1.6	2.2	1.5	2.6	2.1	3.7	4.9	4.4	3.8	4.6	4.9	4.0	4.1	5.4	6.2	**7.7**	7.5	7.1	7.3	6.4	4.16
8	7.0	7.7	6.4	6.8	7.4	6.9	6.0	6.0	8.1	6.9	8.5	8.9	8.2	9.0	8.1	9.2									*7.57*
9																									
10																									
11												1.5	2.2	2.5	2.1	2.6	3.5	3.2	2.6	2.7	3.1	3.9	3.2	2.3	*2.72*
12	2.3	3.3	3.7	**3.9**	2.6	2.0	1.7	2.5	2.1	2.1	2.6	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	2.9	2.8	2.9	2.8	2.6	2.7	2.7	3.4	2.77
13	2.6	1.5	0.9	0.9	1.7	2.8	2.2	1.7	2.2	2.5	**3.2**	**3.2**	2.8	2.7	1.7	1.7	2.3	2.5	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	2.1	2.23
14	2.0	2.1	1.7	3.1	3.5	2.3	2.6	2.0	2.3	3.4	3.1	2.9	3.4	4.0	4.0	**4.4**	2.9	2.7	1.9	1.4	1.6	2.2	1.7	1.4	2.61
15	1.6	1.6	1.7	2.1	2.7	2.5	2.3	3.8	3.4	3.9	4.5	4.1	5.8	5.2	**6.7**	5.9	4.0	3.5	2.9	2.1	2.8	2.1	2.3	2.5	3.33
16	2.0	1.4	2.0	1.9	2.5	2.1	1.9	1.9	2.7	3.7	3.2	3.4	3.2	2.6	3.2	3.2	2.5	2.7	1.6	2.2	2.2	2.7	**3.8**	2.8	2.56
17	2.5	2.2	2.9	2.9	3.4	3.7	3.4	5.2	6.5	**7.7**	7.3	7.0	6.5	6.6	6.2	5.1	4.0	4.0	2.8	1.7	1.1	1.5	1.6	1.5	4.05
18	1.9	2.2	2.6	3.4	3.9	3.4	3.2	3.1	2.9	2.6	3.7	4.1	4.5	4.6	4.2	4.1	4.4	4.5	3.7	5.1	5.9	6.5	6.8	**6.9**	4.09
19	**9.5**	7.1	6.5	7.4	7.5	7.0	7.5	6.8	7.3	7.4	7.7	8.5	8.9	7.1	7.6	6.8	8.2	7.4	7.8	7.4	7.6	8.2	8.3	8.9	7.68
20	7.6	6.6	5.1	4.8	3.9	5.6	5.1	3.5	4.0	6.5	6.2	6.4	7.1	**7.7**	7.6	7.6	6.6	6.4	4.4	3.2	4.1	3.5	3.3	3.5	5.43
21	5.1	4.5	3.8	3.8	4.4	4.7	4.7	5.4	6.6	7.7	8.4	8.4	7.1	8.9	8.6	**8.2**	**9.0**	6.0	6.2	6.4	4.9	5.3	5.2	5.4	6.20
22	5.5	5.2	5.4	3.4	2.8	4.2	4.6	4.5	5.1	6.8	**7.1**	6.9	**7.1**	6.8	6.6	6.8	5.3	3.7	3.9	4.2	4.5	5.5	4.1	4.0	5.17
23	3.5	3.3	3.8	3.7	3.5	3.3	3.7	4.6	4.9	5.6	6.4	6.8	**7.0**	6.3	5.9	5.1	5.1	3.4	1.7	2.9	2.2	1.5	2.0	3.4	4.15
24	3.5	3.5														5.3		4.7		4.8	5.6	5.3	5.4	4.8	
25	4.8	5.2	3.9	4.8	4.4	4.8	5.2	4.4	5.3		5.2	5.3	5.5		5.8	5.4			6.7		7.6	6.4	6.8		*5.42*
26																									
27											2.6					4.5							2.9	2.5	
28	1.5	2.8	3.4	3.1	1.5	2.7						2.9	3.8						2.9	3.5	3.9	3.3	3.2	2.7	*2.94*
29	1.7	1.9	1.5	1.0	1.1	1.0	1.1	2.5	2.3	2.5	2.3	2.2	1.6	1.5	1.5	3.8	3.1	3.7	3.7	3.7	4.5	5.1			*2.42*
30																									
31											6.9	6.9	6.6	6.2	4.8	5.2	7.1	5.2	5.9	4.8	5.4	5.6	5.1	4.9	*5.76*
Mittel	*3.81*	*3.74*	*3.68*	*3.74*	*3.82*	*3.78*	*4.01*	*4.30*	*4.58*	*5.06*	*5.30*	*5.28*	*5.42*	*4.92*	*5.17*	*5.09*	*6.31*	*4.26*	*3.97*	*3.95*	*4.19*	*4.25*	*4.32*	*3.90*	*4.40*
April																									
1	4.4	3.3	2.2	2.2	2.6	2.7	1.9	2.0	1.1	1.4	1.4	2.0	2.6	2.6	3.9	4.4	4.8	4.8	4.6	**5.5**	4.9	5.2	5.3	5.2	3.38
2	4.5	4.4	4.2	4.4	3.5	3.8	3.3	2.9	4.2	4.9	4.7	5.2	3.9	4.8	5.5	4.5	4.9	**5.9**	5.8	5.2	5.4	5.4	4.2	4.4	4.58
3	3.8	5.5	6.3	5.9	5.6	5.6	5.9	6.2	5.8	6.2	6.6	6.3	**6.7**	5.9	5.5	5.6	6.6	5.2	4.9	5.1	4.0	3.9	3.2	3.3	5.40
4	2.0	2.8	2.6	4.2	3.3	3.4	3.4	4.0	4.6	4.2	4.1	4.2	5.3	6.3	**6.4**	5.9	5.1	3.8	2.9	3.8	4.1	3.3	5.4	4.8	4.16
5	5.2	4.6	5.2	5.5	7.3	7.1	9.3	9.6											7.7						
6														6.7	6.8		6.5	4.1	3.1	1.0	1.6	2.6	2.6	1.0	
7		4.4			6.4			7.3						6.7				3.9	4.2	4.2	3.8	3.7	3.8	2.8	
8	2.2	2.1	2.0	2.7	3.1	2.3	2.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	3.2	3.8	3.7	3.5	3.4	3.9	**4.0**	2.9	3.8	3.1	3.5	3.4	2.76
9	2.8	2.3	2.2	1.7	1.7	1.4	0.9	1.0	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.6	3.2	4.0	3.8	3.8	3.8	**6.4**	2.35
10	5.5	3.7	3.9	3.3	4.1	6.7	8.4	8.5	8.6	**9.0**	7.7	6.8	5.3	3.4	1.9	1.4	1.0	1.7	2.1	2.0	2.0	1.7	2.1	2.0	4.28
11	2.3	2.3	2.6	2.2	2.6	3.3	3.7	3.4	6.3	10.8	**12.3**	9.8	10.5	9.8	9.3	6.9	8.2	7.3	7.3	5.4	5.3	6.0	6.5	6.3	6.27
12	5.2	**5.4**	**5.4**	5.2	4.0	3.5	4.1	4.1	5.1	4.2	3.3	3.2	2.6	2.0	2.0	1.7	2.0	3.2	3.5	4.4	1.5	1.9	1.3	1.4	3.34
13	1.9	2.5	1.9	2.7	2.2	2.1	2.1	2.6	2.9	3.2	2.9	2.6	2.5	3.5	4.8	5.3	6.2	6.2	6.6	6.9	**7.3**	6.7	**7.3**	6.2	4.13
14	6.3	5.8	5.8	4.8	4.2	4.7	5.4	5.9	5.6	**6.6**	6.3	5.6	5.9	5.5	5.2	5.1	4.7	4.5	3.5	2.8	2.8	2.3	2.9	2.9	4.80
15	2.3	2.5	3.1	2.8	2.5	2.8	2.9	3.5	3.7	3.5	3.9	4.6	4.4	5.1	4.9	5.5	5.3	5.2	4.2	4.2	**5.8**	**5.8**	5.3	5.2	4.12
16	5.5	5.2	5.2	5.5	5.6	5.9	**6.9**	6.4	5.5	5.8	5.1	5.3	5.3	5.8	4.8	4.9	4.7	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	3.2	4.1	5.00
17	3.7	3.8	3.5	3.7	3.7	3.7	4.2	4.1	4.6	4.6	5.1	4.9	4.9	5.3	6.5	7.3	**7.7**	6.9	6.7	6.2	6.3	5.2	5.3	5.1	5.12
18	5.2	5.4	4.9	4.7	4.4	5.3	6.8	**8.1**	7.7	7.6	8.2	6.9	8.5	8.3	8.6	**9.0**	8.1	7.9	8.7	8.3	7.6	6.8	7.0	7.1	7.13
19	6.5	7.3	8.2	7.4	4.9	6.5	8.3	**8.8**	8.1	7.6	8.2	8.1	7.9	6.4	6.9	6.9	6.2	5.3	2.8	2.6	2.9	2.2	2.7	2.1	6.03
20	2.6	2.6	1.7	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	1.7	1.1	1.3	2.3	2.8	3.9	3.4	4.2	**5.1**	2.9	2.16
21	2.8	2.5	2.2	2.8	3.1	2.7	3.9	5.1	**6.0**	5.4	3.4	4.7	5.3	5.3	4.8	5.1	4.2	3.7	3.5	3.1	3.7	3.1	2.5	3.1	3.83
22	2.7	2.1	1.4	1.3	1.4	2.3	2.9	4.0	4.7	4.7	5.3	6.2	6.4	6.3	5.8	**6.7**	6.3	6.0	5.4	5.6	5.6	5.8	6.4	6.4	4.65
23	**5.9**	5.4	5.2	4.5	4.0	3.9	4.1	4.6	4.9	5.4	4.9	5.2	5.4	5.4	5.5	5.3	5.8	5.3	4.5	4.2	4.1	4.4	4.2	4.0	4.84
24	3.9	3.9	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.2	4.2	4.8	**5.6**	**5.6**	5.1	4.4	4.9	5.2	4.7	4.7	4.4	4.1	4.5	4.5	4.43
25	4.4	4.9	4.9	**5.3**	4.8	4.5	4.5	4.5	4.8	4.1	4.1	3.7	3.1	2.3	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.9	3.13
26	1.5	2.2	2.1	1.7	1.7	2.1	2.6	2.7	3.1	2.6	2.6	2.6	2.6	**3.2**	2.7	2.7	2.9	2.3	1.9	1.3	1.4	1.3	0.9	0.9	2.15
27	1.1	1.4	1.5	1.1	0.9	1.9	1.4	1.3	1.0	1.1	1.3	1.6	1.5	1.7	2.0	1.9	2.2	**2.7**	2.1	0.9	1.0	**2.7**	2.3	2.3	1.62
28	2.2	2.8	2.8	2.7	3.1	3.3	3.7	3.2	3.1	3.2	3.5	3.7	**4.0**	3.8	3.2	3.2	3.9	3.3	2.7	1.6	2.0	1.7	2.2	3.5	3.02
29	2.0	1.5	2.0	1.6	1.1	1.0	1.9	2.3	2.1	2.1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.5	4.9	5.2	**5.4**	5.1	4.8	4.0	4.5	4.5	4.2	3.29
30	3.9	3.8	4.5	4.5	4.8	4.4	4.0	3.9	4.4	4.9	6.4	6.3	**6.6**	5.3	4.4	4.9	6.2	6.2	5.5	4.8	4.7	3.7	3.9	3.9	4.83
Mittel	*3.65*	*3.67*	*3.60*	*3.55*	*3.49*	*3.64*	*4.07*	*4.38*	*4.31*	*4.51*	*4.56*	*4.77*	*4.71*	*4.78*	*4.63*	*4.48*	*4.69*	*4.51*	4.34	*3.95*	*3.88*	*3.80*	*3.91*	*3.84*	*4.14*

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

1898 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Mai

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.2	3.5	3.9	3.5	3.3	3.3	2.2	3.2	1.5	3.2	3.1	2.0	2.5	4.0	2.6	2.2	2.7	4.4	**4.5**	3.5	3.9	4.2	3.4	3.2	3.25
2	3.7	4.4	4.6	4.4	4.6	4.8	6.4	8.3	**8.8**	8.6	8.2	8.1	6.9	8.2	7.4	7.5	7.6	7.7	6.8	3.7	5.1	6.5	7.7	7.6	6.57
3	4.2	4.8	4.0	4.9	6.0	3.9	5.6	5.4	6.3	6.7	7.3	7.5	8.4	8.6	8.9	8.9	10.0	**12.0**	9.5	9.9	9.8	8.4	8.1	6.8	7.33
4	5.9	5.2	4.9	4.8	4.8	3.5	3.8	3.4	3.7	**6.6**	5.9	4.6	4.7	3.8	3.7	3.5	3.4	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7	1.6	2.0	3.70
5	1.7	1.6	1.4	2.1	1.1	2.1	1.4	2.8	1.3	1.0	1.4	2.0	1.5	2.1	2.6	2.6	**3.1**	2.0	2.0	2.3	2.3	2.2	1.7	2.0	1.93
6	1.6	1.7	2.3	2.0	2.2	2.2	2.7	4.5	5.9	6.7	7.0	7.4	7.6	7.4	**7.8**	6.2	6.7	6.5	5.4	5.3	6.4	6.5	6.3	6.5	5.20
7	5.8	4.9	5.1	4.8	4.8	5.1	5.2	4.1	2.9	3.1	3.9	4.7	5.6	6.2	5.3	**6.3**	4.4	3.9	4.2	2.8	3.1	3.7	3.4	1.9	4.38
8	2.7	2.8	2.8	2.3	3.1	3.8	2.1	2.5	1.3	1.4	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	2.5	5.3	5.5	**6.6**	**6.6**	5.8	4.6	3.3	2.2	3.32
9	2.5	2.7	2.2	2.0	1.7	2.5	3.3	3.8	3.4	3.8	4.0	**4.8**	4.1	3.2	3.5	3.7	3.5	3.5	1.5	3.1	3.2	3.8	3.7	3.5	3.21
10	2.7	4.1	4.2	4.7	4.7	4.1	5.5	5.9	5.8	**7.8**	5.5	6.7	6.3	6.8	6.4	5.2	5.9	5.4	4.7	3.7	4.0	5.6	4.5	3.7	5.16
11	3.5	3.1	3.7	2.9	2.7	2.7	3.3	4.0	5.4	5.6	6.9	6.8	7.0	7.1	8.3	8.9	7.7	6.9	9.4	8.6	8.8	**10.0**	9.7	7.8	6.28
12	10.6	**10.7**	9.3	6.4	8.8	8.2	8.1	5.9	4.9	6.6	6.9	4.9	7.0	9.9	5.5	1.7	1.9	1.4	5.2	2.5	2.9	2.8	4.9	2.1	5.80
13	2.3	2.8	3.2	2.9	2.0	2.0	2.3	**6.9**	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	4.8	4.9	4.6	3.5	3.4	3.1	2.5	2.5	2.2	3.50
14	2.6	2.6	2.6	2.3	1.9	2.1	3.4	3.2	2.7	2.9	3.7	3.3	2.0	2.0	1.7	2.0	2.9	2.5	2.6	4.1	3.3	3.4	3.3	**4.4**	2.81
15	4.1	4.7	4.0	2.3	1.6	2.5	3.3	5.8	5.9	**7.1**	7.0	6.9	6.2	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	3.2	3.8	4.0	3.4	4.4	5.2	4.45
16	4.6	3.8	3.8	3.9	5.3	4.0	3.2	4.1	3.1	4.7	3.2	4.1	3.8	3.1	2.8	2.3	2.6	2.6	1.7	1.5	1.9	**6.2**	4.2	2.6	3.46
17	2.7	2.7	2.1	1.7	1.6	2.0	1.9	1.7	2.5	3.1	3.9	4.1	3.8	4.2	**5.1**	**5.1**	4.8	4.4	3.2	3.9	3.8	4.0	2.9	3.2	3.27
18	**3.8**	3.7	3.3	3.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2	2.5	2.2	2.7	2.8	2.7	2.6	2.9	2.7	3.2	2.9	2.5	2.5	2.6	2.8	2.70
19	2.7	2.3	2.5	3.5	3.5	3.1	3.2	2.8	3.1	2.2	2.6	3.7	4.1	4.4	4.7	4.1	3.1	2.8	**5.2**	3.3	3.8	2.9	4.4	**5.2**	3.47
20	4.4	4.2	3.8	3.7	4.6	5.5	5.3	5.2	5.6	5.9	4.9	5.2	5.4	**6.2**	4.7	2.7	2.3	2.9	4.0	1.5	2.3	2.6	3.3	2.9	4.13
21	2.3	2.1	1.9	2.0	1.3	1.3	1.4	0.9	2.0	2.3	1.9	1.7	2.9	2.6	**4.9**	4.1	1.6	2.2	1.6	1.5	2.6	1.9	1.9	2.2	2.13
22	2.0	1.5	1.5	1.7	1.6	1.4	1.9	1.7	2.6	2.9	3.2	2.2	1.6	2.0	3.7	4.0	3.2	**4.2**	4.1	2.0	1.6	2.1	2.1	2.5	2.39
23	2.8	2.1	2.9	1.9	1.5	1.6	1.6	2.0	2.2	2.6	2.9	2.7	2.9	2.7	2.1	2.3	1.1	1.1	0.9	1.3	4.1	3.5	2.7	**4.9**	2.35
24	2.8	1.6	2.5	3.1	1.7	2.3	1.9	2.5	2.8	3.2	4.5	**5.9**	5.5	4.9	5.2	5.3	4.1	3.2	2.2	2.1	2.0	2.6	1.7	1.9	3.15
25	1.5	1.3	1.9	1.6	1.6	1.4	2.1	2.6	2.7	3.3	4.0	3.8	3.5	**4.4**	3.8	2.8	2.6	3.9	3.4	2.8	1.4	1.4	1.1	2.5	2.56
26	2.5	2.6	1.7	1.6	2.3	3.2	4.1	4.2	4.0	4.5	4.7	4.2	3.1	3.1	3.7	4.2	**4.9**	2.8	2.7	1.3	1.5	1.3	1.7	1.7	2.98
27	1.6	1.7	3.4	5.2	4.6	4.2	**5.8**	5.2	4.6	4.0	3.7	4.9	4.8	5.4	5.5	4.8	4.6	3.8	3.7	3.3	2.8	1.5	2.8	2.6	3.94
28	2.3	2.0	2.2	1.4	1.9	2.0	1.9	2.7	2.6	2.3	2.9	**3.5**	3.3	3.4	2.9	3.1	2.2	1.7	2.0	1.6	1.3	1.6	1.1	0.9	2.20
29	1.3	1.4	1.5	1.5	2.0	2.3	1.7	2.6	2.7	2.7	3.4	**3.5**	2.8	2.9	2.8	2.8	2.1	2.8	2.7	2.9	2.9	2.6	3.3	2.8	2.50
30	2.8	**2.9**	2.5	2.6	2.6	2.2	2.2	2.8	1.7	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.7	1.6	1.5	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.90
31	1.1	2.6	2.9	3.3	3.2	3.5	3.5	4.2	4.8	4.7	5.4	6.2	6.5	**7.9**	**7.9**	7.4	6.8	6.2	3.7	2.2	1.0	2.0	1.7	2.5	4.22
Mittel	3.20	3.16	3.18	**3.04**	3.06	3.07	3.31	3.78	3.64	4.13	4.29	4.39	4.36	**4.62**	4.52	4.17	4.02	3.87	3.74	3.25	3.35	3.51	3.45	3.33	3.69

Juni

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.6	2.9	3.1	3.9	4.0	4.1	4.9	5.3	5.6	5.9	5.5	5.4	6.0	5.1	5.5	5.2	**6.3**	5.2	5.2	4.6	5.3	3.1	2.8	3.8	4.64
2	**3.3**	2.8	2.7	2.5	2.6	1.4	2.9	2.8	2.5	1.7	2.1	2.2	3.1	2.8	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.6	1.1	1.1	0.9	1.4	2.21
3	2.0	2.2	2.7	3.5	3.4	3.7	2.5	3.4	6.5	**7.5**	7.1	5.9	6.0	5.1	6.0	5.5	3.8	3.9	3.8	4.0	3.5	3.5	3.2	3.8	4.27
4	4.1	2.0	2.2	2.5	2.3	2.6	3.3	3.5	3.4	4.7	4.7	4.5	4.6	4.6	4.9	**5.2**	4.4	4.2	3.5	2.5	1.0	0.9	0.9	1.0	3.23
5	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.4	1.6	2.0	2.2	2.2	1.6	2.0	1.9	2.0	1.5	1.5	2.1	**2.5**	2.2	1.9	1.5	1.1	1.60
6	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	1.6	1.4	1.9	2.0	2.5	2.8	2.9	**3.7**	**3.7**	3.3	2.5	3.1	**3.7**	3.1	2.3	1.7	2.09
7	1.7	2.0	2.1	2.2	1.9	2.0	2.6	2.5	2.2	**2.9**	2.7	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	1.7	1.5	2.5	2.2	2.3	1.6	1.0	1.3	2.11
8	0.9	1.7	2.2	2.2	1.7	1.3	1.5	2.3	2.9	3.7	3.8	3.4	3.3	3.2	3.4	3.1	3.5	**3.9**	2.6	2.9	2.7	3.1	3.1	2.7	2.71
9	2.2	2.6	1.7	2.2	2.1	0.9	1.9	2.8	3.3	4.0	3.3	3.8	3.4	4.0	3.7	4.0	**4.1**	3.9	3.5	2.6	2.8	3.3	3.2	3.1	3.02
10	3.4	2.8	3.3	2.7	2.2	2.5	3.2	3.2	3.3	3.9	4.5	**4.9**	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.8	2.8	2.5	3.3	2.3	2.2	1.9	3.28
11	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	1.7	2.0	2.0	2.5	2.9	3.5	3.8	4.0	4.0	4.6	4.1	**4.9**	3.3	2.0	1.6	2.1	2.1	1.6	1.5	2.69
12	2.2	1.7	1.4	1.3	1.0	1.0	1.1	1.5	1.4	1.7	2.3	2.6	3.1	5.6	5.6	**6.4**	3.8	2.1	1.7	3.5	2.8	3.7	3.9	2.3	2.65
13	2.5	1.9	2.1	2.7	3.2	2.7	3.5	4.6	6.6	**8.2**	7.6	7.5	7.3	7.5	6.9	7.3	7.4	7.5	6.3	4.7	3.5	2.9	3.3	3.3	5.04
14	2.7	2.6	2.6	2.6	3.4	4.2	5.6	6.7	8.1	8.2	**8.8**	8.4	7.6	7.5	7.0	6.5	6.2	5.4	3.9	2.2	2.2	2.0	1.5	1.5	4.89
15	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9	2.8	2.7	3.5	4.2	4.8	5.1	**5.8**	4.9	5.3	3.8	4.7	4.8	4.1	2.6	1.9	2.3	3.3	3.1	2.1	3.35
16	1.1	2.0	1.4	1.7	1.5	2.1	3.1	3.3	3.8	4.1	4.7	4.8	4.9	**5.1**	4.7	4.6	3.9	3.9	3.9	2.7	1.6	1.3	2.3	3.1	3.15
17	2.8	2.0	1.6	2.3	1.3	1.6	2.2	2.0	1.7	3.3	2.8	3.4	3.8	4.1	4.2	4.7	**5.9**	5.8	3.8	3.8	4.1	3.4	2.1	1.9	3.11
18	2.3	3.5	3.5	3.1	3.1	3.7	4.7	4.8	6.4	6.9	6.6	6.8	**7.1**	6.7	6.2	6.4	6.6	6.3	4.2	3.2	1.9	2.6	2.9	2.9	4.68
19	3.5	3.4	4.1	3.7	3.7	5.3	4.8	6.2	7.3	7.5	7.0	7.4	8.2	8.1	9.5	10.1	**10.9**	10.6	7.9	5.1	6.2	6.5	7.4	7.9	6.76
20	7.4	7.1	7.9	7.9	8.6	8.4	9.2	8.7	9.2	8.7	**9.4**	8.4	8.8	7.8	8.6	8.2	7.9	7.4	6.2	3.7	3.3	2.9	3.4	3.5	7.19
21	4.4	4.4	3.8	3.5	3.3	3.1	4.2	3.4	4.1	4.0	3.5	4.5	4.2	**4.7**	**4.7**	4.4	4.1	2.7	3.5	2.6	1.9	2.2	2.9	2.2	3.60
22	2.1	2.7	2.6	3.1	3.5	4.0	3.5	4.6	4.2	4.6	4.2	4.4	5.1	4.8	1.6	2.7	2.1	2.2	3.4	**7.4**	4.5	2.8	1.5	2.0	3.48
23	2.7	3.2	2.8	2.2	2.6	2.2	2.0	1.6	2.2	2.2	3.2	2.6	3.9	5.3	4.5	3.2	3.5	3.3	5.6	**10.2**	5.8	4.2	4.8	3.7	3.65
24	4.1	5.6	5.2	6.3	5.2	5.9	6.3	6.3	**6.7**	**6.7**	6.6	6.0	5.4	4.7	4.2	3.3	2.9	2.5	1.7	1.0	1.5	2.3	2.7	1.9	4.38
25	2.9	3.2	3.3	3.1	3.8	4.1	4.2	**4.6**	3.5	3.8	4.1	3.5	3.5	4.0	3.7	3.5	3.2	3.9	3.7	2.5	3.1	2.7	3.2	3.1	3.51
26	3.4	2.6	1.6	1.7	1.0	1.4	2.1	4.2	5.3	6.0	6.2	6.9	6.5	**7.6**	**7.6**	6.9	6.3	5.3	4.1	4.4	4.0	6.3	6.3	5.5	4.72
27	2.8	2.1	2.2	2.5	3.8	**5.5**	4.4	5.1	5.3	**5.5**	4.8	4.9	4.1	3.8	2.2	2.0	1.0	1.1	1.6	1.5	1.5	2.3	2.1	1.0	3.05
28	1.3	1.7	2.2	2.7	2.5	2.5	2.7	2.8	3.2	2.2	2.3	2.1	1.4	1.7	2.2	2.8	**3.7**	3.5	2.8	1.5	1.4	1.6	1.7	1.3	2.24
29	0.9	1.6	1.5	1.4	0.9	1.3	1.4	1.6	1.5	1.3	1.6	1.3	2.0	2.9	**3.4**	**3.4**	2.5	1.9	1.9	2.0	2.1	1.9	2.3	1.7	1.85
30	1.4	2.2	2.5	1.7	2.7	3.1	3.2	2.7	3.4	4.5	3.7	3.4	4.4	4.7	4.8	**4.9**	4.6	4.2	3.4	2.8	2.2	2.6	2.5	2.1	3.24
Mittel	2.57	2.61	2.60	2.70	2.70	2.90	3.25	3.62	4.12	4.49	4.53	4.52	4.59	**4.73**	4.57	4.57	4.37	4.01	3.49	3.23	2.86	2.78	2.75	**2.54**	3.55

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

1898 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Juli

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.7	2.1	2.1	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.6	2.8	3.5	3.2	3.4	3.4	2.8	**4.9**	4.5	3.8	2.9	1.6	1.4	1.9	1.9	1.3	2.58
2	1.5	2.3	1.9	1.4	1.3	1.6	2.0	2.9	**6.2**	3.8	4.5	4.0	3.5	4.1	3.1	2.5	2.6	2.0	1.3	1.4	0.9	1.4	1.5	2.0	2.49
3	2.5	2.5	1.3	1.0	1.4	1.3	2.3	3.3	2.2	2.1	2.7	2.7	2.7	2.6	2.2	2.7	3.9	2.7	2.3	1.6	1.7	3.7	**5.3**	3.1	2.49
4	1.3	2.3	1.7	1.5	1.6	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	2.5	2.1	2.2	2.8	2.9	3.8	3.8	4.1	5.3	**5.4**	4.9	2.48
5	5.6	**6.2**	3.7	3.8	4.1	4.8	5.1	4.8	4.2	4.9	5.5	5.4	5.1	4.6	4.4	4.6	3.7	3.5	3.1	1.9	1.5	1.3	1.3	1.7	3.95
6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.5	1.9	2.9	4.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.9	5.4	**5.6**	5.3	4.4	4.4	3.4	2.6	2.8	2.8	2.6	3.3	3.44
7	3.1	2.6	1.5	1.1	1.9	2.5	1.9	2.0	1.7	2.0	3.1	3.2	2.6	2.9	3.3	3.3	3.9	**4.2**	2.7	1.4	1.0	1.6	1.9	1.7	2.38
8	1.3	1.7	1.6	1.7	1.5	2.7	2.8	2.0	1.9	1.6	1.4	3.4	3.4	**5.9**	5.5	4.8	4.2	2.3	1.5	1.6	1.6	3.3	3.9	4.5	2.75
9	4.2	3.9	3.9	4.2	4.2	4.4	4.5	4.5	4.9	**5.5**	4.8	3.9	4.4	4.1	4.6	5.2	4.5	4.4	3.5	3.3	3.4	3.9	5.3	4.6	4.34
10	5.8	5.6	5.9	5.8	6.2	6.4	6.8	**7.1**	7.0	6.8	6.7	6.2	5.5	5.4	5.8	5.9	5.2	5.2	4.8	4.4	4.1	4.1	4.5	4.8	5.67
11	4.7	4.9	5.2	6.0	6.3	6.3	6.2	6.3	5.8	4.9	**6.6**	6.0	6.0	5.5	4.8	4.0	4.8	5.4	5.1	3.8	4.2	3.9	4.2	3.5	5.18
12	4.2	4.9	5.4	6.0	5.4	5.2	4.9	4.8	4.5	5.8	6.2	6.0	5.8	4.7	7.0	6.3	**7.8**	7.1	5.4	4.1	7.3	6.3	6.7	6.3	5.75
13	**6.0**	5.2	4.7	4.2	3.7	3.7	3.7	4.4	4.7	5.2	4.9	4.9	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	2.0	2.6	3.1	2.9	2.6	2.3	3.91
14	2.2	1.7	1.6	1.4	1.9	1.7	2.2	3.7	4.1	7.1	8.4	8.6	8.9	**9.2**	8.4	8.2	7.0	6.4	5.6	5.2	5.3	6.6	5.3	4.7	5.23
15	4.9	5.1	5.3	4.9	4.4	5.5	6.4	5.9	6.4	6.8	6.3	6.2	6.8	5.8	6.0	6.7	**7.3**	6.5	5.9	3.4	2.8	2.9	2.6	2.5	5.30
16	2.7	2.9	3.3	2.6	2.1	2.3	5.1	6.0	5.8	6.5	**7.4**	6.5	6.5	6.9	6.4	6.6	6.2	5.3	3.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	4.40
17	2.0	1.7	2.2	2.0	2.5	2.9	2.9	3.4	4.2	6.6	6.8	6.6	5.4	**7.5**	7.4	6.8	5.4	2.8	3.8	2.9	3.5	4.1	4.5	4.8	4.28
18	5.1	4.9	4.5	4.4	4.5	5.4	5.9	6.4	7.1	**7.7**	7.3	6.9	7.0	5.8	5.5	4.8	3.3	2.0	1.1	1.4	2.1	3.5	4.2	4.4	4.80
19	4.0	4.0	3.5	3.4	3.7	3.8	3.9	4.8	5.8	7.5	**7.7**	7.4	7.5	6.9	6.5	6.6	5.6	4.7	2.1	0.9	0.9	1.5	2.1	1.9	4.45
20	1.7	1.9	3.5	3.3	2.6	2.7	4.1	2.5	3.9	5.9	4.6	4.6	5.5	5.6	**6.0**	5.4	5.4	5.2	4.5	3.3	2.1	1.7	3.1	2.7	3.83
21	2.5	2.2	2.0	2.2	2.1	3.9	4.9	5.4	6.6	6.4	6.9	6.9	**7.6**	7.5	7.4	7.5	6.5	6.4	4.1	2.7	1.6	1.6	1.5	1.6	4.50
22	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.7	1.7	2.2	3.5	**3.8**	3.7	3.3	2.5	2.3	2.2	1.7	1.7	1.7	1.0	1.1	1.6	1.6	2.0	2.01
23	2.2	2.5	3.1	2.0	2.2	2.0	2.2	4.0	5.3	5.5	7.0	**7.5**	7.0	**7.5**	6.6	5.6	5.1	4.9	4.8	7.4	6.0	4.4	5.1	4.2	4.75
24	2.9	3.7	4.6	4.1	3.8	5.1	5.2	6.2	6.5	7.1	7.4	**7.8**	7.3	4.8	6.5	6.3	5.1	6.6	5.3	4.1	3.1	4.1	2.7	3.3	5.15
25	3.5	3.5	4.2	4.1	4.4	5.3	6.8	7.7	8.3	**8.4**	7.9	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	6.9	6.2	4.7	4.2	4.0	2.6	2.5	2.3	5.62
26	2.8	3.3	3.4	4.2	4.0	5.2	6.6	**7.9**	7.4	7.0	7.0	7.1	7.5	7.4	**7.9**	7.5	6.8	6.5	4.9	3.2	2.0	1.1	1.6	1.5	5.16
27	1.4	1.1	1.3	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	2.5	2.3	**2.7**	1.7	1.9	1.6	1.5	1.5	2.0	2.5	2.2	1.89
28	1.6	1.3	1.5	2.3	1.9	2.6	1.5	1.9	2.2	2.8	3.3	3.9	2.3	2.8	**4.1**	3.7	2.8	3.2	2.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	2.18
29	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.6	1.4	1.4	1.3	2.1	2.1	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	**3.1**	2.6	2.5	2.6	1.79
30	2.6	1.4	1.0	1.6	1.3	1.4	1.6	2.1	1.9	1.3	2.0	2.7	4.2	7.0	**8.4**	7.3	6.5	6.3	6.3	7.4	6.7	7.4	6.6	6.9	4.25
31	6.3	5.2	4.8	5.3	4.8	5.3	5.2	7.4	7.6	8.4	**8.9**	7.9	7.7	6.3	6.0	6.6	6.7	6.7	5.9	4.7	3.8	4.2	3.9	3.9	5.98
Mittel	3.04	3.03	2.98	2.96	2.95	3.33	3.73	4.18	4.53	4.96	**5.25**	5.23	5.16	5.19	5.24	5.15	4.78	4.41	3.60	2.99	**2.90**	3.15	3.31	3.18	3.97

August

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.6	4.9	4.2	3.8	3.5	3.4	3.9	5.5	5.5	6.2	6.6	7.5	7.8	7.3	**8.5**	7.7	6.6	6.2	3.9	3.1	3.1	2.8	2.6	3.7	5.12
2	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	2.6	3.9	4.9	5.8	5.9	**6.2**	5.1	4.4	4.9	5.4	4.7	4.4	**4.1**	3.1	1.7	2.0	1.6	1.7	1.7	3.76
3	2.1	1.7	1.7	1.6	1.9	1.5	1.7	2.1	2.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	2.3	1.5	0.9	2.0	2.6	2.8	3.5	3.9	**4.5**	2.52
4	4.0	2.7	2.0	1.7	2.1	2.3	2.2	3.4	5.2	4.1	3.4	3.2	3.5	3.2	2.6	1.5	2.3	**6.7**	4.8	3.8	1.7	1.1	1.7	2.9	3.00
5	3.2	4.7	4.6	4.9	5.1	4.7	4.6	4.9	4.5	4.2	4.4	3.1	4.4	5.5	**5.6**	4.9	4.0	2.7	2.0	1.5	1.9	1.9	2.6	2.6	3.85
6	2.3	2.3	2.9	3.1	3.2	**4.1**	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	**4.1**	3.4	3.2	2.8	2.7	2.0	2.1	2.7	3.3	3.3	2.9	3.21
7	3.1	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	3.1	4.4	4.5	4.2	4.1	4.5	**5.1**	4.1	3.9	2.7	2.5	2.3	2.6	3.3	3.3	3.5	3.4	4.5	3.44
8	3.8	2.7	2.8	3.5	2.6	2.3	3.3	3.8	4.0	3.1	2.7	2.0	1.6	2.0	3.8	3.3	4.2	4.4	3.8	3.7	3.3	3.3	4.0	**4.7**	3.28
9	4.6	**5.6**	5.4	4.8	3.7	3.2	4.1	4.6	3.7	4.5	4.7	4.6	3.4	3.3	3.5	3.1	3.9	4.5	3.2	5.1	4.4	5.3	3.3	2.8	4.14
10	2.5	2.8	3.2	2.6	2.0	3.9	6.8	6.2	6.2	5.9	6.3	**6.9**	6.8	5.3	5.2	4.4	4.9	4.5	3.8	3.5	3.3	3.5	3.5	3.3	4.47
11	3.8	3.8	3.3	2.9	3.4	1.7	2.5	3.4	3.7	4.5	**5.3**	4.4	4.4	3.3	3.2	3.3	3.4	2.5	1.6	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	2.92
12	0.9	1.3	1.4	1.0	1.0	0.9	1.1	1.5	2.1	3.2	3.7	3.4	**3.8**	3.4	**3.8**	3.2	**3.8**	2.9	2.0	1.9	1.4	1.6	2.0	2.5	2.24
13	2.2	2.8	2.7	3.1	2.7	2.6	3.1	3.5	4.1	**5.2**	4.5	4.0	3.2	3.5	4.1	4.0	3.8	3.7	2.5	2.1	2.3	1.6	1.7	2.1	3.12
14	3.3	2.8	2.7	2.9	3.3	2.8	2.5	2.9	3.1	3.5	**4.2**	4.1	4.0	3.7	3.9	3.9	3.7	3.7	2.8	2.7	3.3	3.4	3.3	3.4	3.33
15	2.9	2.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.9	3.2	3.8	3.9	4.5	**5.3**	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.2	3.3	3.1	3.5	3.4	3.2	3.50
16	2.5	2.3	2.3	2.9	2.5	1.9	2.2	3.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.1	2.0	2.3	2.1	2.8	3.7	**7.7**	7.0	4.1	2.9	2.2	2.2	2.94
17	2.2	2.7	2.1	2.1	2.5	2.2	2.9	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	3.7	3.9	4.0	**4.4**	4.0	2.9	2.7	3.4	3.2	3.3	3.1	3.3	3.11
18	3.3	2.8	2.6	2.3	2.5	2.2	2.6	3.2	3.4	2.7	3.1	3.4	3.2	3.2	4.1	4.9	**5.4**	4.6	3.5	4.6	3.2	2.8	3.7	5.1	3.42
19	**6.3**	6.2	4.7	4.1	3.4	2.5	2.1	3.2	3.5	3.4	3.2	2.3	2.9	3.2	3.2	2.9	3.2	3.5	2.8	2.6	2.1	2.2	2.0	1.7	3.22
20	1.1	0.9	1.3	2.0	1.9	1.6	1.6	2.7	3.5	3.5	3.3	**3.9**	3.3	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.1	2.7	3.1	3.3	3.5	2.57
21	3.2	3.8	2.2	3.2	3.2	3.3	3.4	2.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.9	3.5	3.5	3.3	3.8	**4.1**	3.2	2.7	2.6	2.9	2.9	2.8	3.22
22	2.7	2.8	2.6	2.3	2.0	1.9	1.7	2.8	2.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1	2.8	3.1	3.5	3.8	**4.8**	4.1	3.34
23	2.6	2.0	2.3	2.9	4.7	4.7	3.2	2.7	4.1	**5.8**	5.1	4.9	3.8	4.2	4.2	4.4	3.8	2.7	2.2	2.8	3.5	3.8	4.2	4.2	3.70
24	3.5	4.0	3.2	2.9	2.3	3.1	2.9	3.7	3.5	4.2	4.7	**4.8**	4.0	3.9	3.8	3.2	2.9	4.0	3.3	2.9	3.1	2.8	2.5	2.5	3.40
25	2.9	3.1	2.8	3.5	3.3	2.2	2.0	1.5	0.9	2.1	2.0	3.2	3.1	3.3	**3.9**	3.3	3.3	3.7	3.3	2.5	2.1	1.9	2.0	2.7	2.69
26	2.3	2.7	3.2	2.7	2.1	2.2	2.3	3.9	4.1	4.8	4.1	5.1	**5.3**	**5.3**	4.6	3.5	2.8	1.6	1.1	1.3	1.3	1.4	1.7	1.4	2.95
27	1.5	1.5	1.4	1.0	1.7	1.3	1.4	1.6	3.1	3.9	**4.6**	4.5	3.9	3.9	4.0	3.4	3.5	2.8	2.5	2.8	3.3	3.5	3.7	3.4	2.84
28	3.1	3.3	3.3	2.6	2.6	2.0	1.9	2.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.7	3.9	4.2	**5.8**	3.9	2.8	1.7	2.5	3.1	1.5	2.5	5.1	3.23
29	4.4	**5.3**	5.1	5.2	3.5	2.1	2.7	2.7	2.7	3.2	3.3	3.7	3.9	3.7	3.4	2.3	4.2	3.4	2.1	2.7	2.6	1.6	1.9	2.0	3.24
30	2.0	2.1	2.2	2.1	2.3	2.5	2.1	2.5	2.2	2.7	2.7	3.9	4.9	5.3	**5.5**	5.2	4.8	4.5	4.9	4.8	4.4	3.8	3.9	3.4	3.53
31	4.1	4.0	3.3	3.2	2.7	2.7	2.8	3.9	4.1	4.9	5.3	4.4	5.9	6.0	4.7	4.4	5.5	6.2	4.5	5.8	3.2	4.4	**7.5**	6.4	4.58
Mittel	3.05	3.09	2.91	2.89	2.79	**2.56**	2.82	3.35	3.63	3.99	4.07	**4.08**	4.04	3.96	4.07	3.75	3.76	3.65	3.04	3.08	2.83	2.79	3.01	3.21	3.35

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

1898 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1898

(in Metern pro Sekunde)

September

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	6.5	5.8	5.9	6.5	6.6	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	**9.2**	8.3	8.4	8.2	8.7	8.2	6.4	5.8	5.5	4.7	3.7	3.5	4.0	3.8	6.63
2	4.6	3.9	4.2	3.9	3.9	4.0	4.6	4.8	5.8	5.1	5.3	5.4	5.1	5.4	**6.0**	5.4	4.5	3.8	2.2	2.0	1.6	2.0	2.3	2.2	4.08
3	2.5	2.7	2.6	2.5	2.8	2.5	2.8	3.3	3.3	3.5	4.5	4.6	4.2	5.5	5.2	4.4	4.0	4.9	5.5	5.6	**6.2**	4.8	3.2	2.7	3.91
4	3.1	3.5	3.2	3.1	4.0	3.7	3.7	3.9	3.4	3.2	3.7	4.1	4.6	4.7	4.8	**5.3**	4.4	2.9	2.9	3.5	3.8	3.5	3.5	2.9	3.72
5	1.5	2.2	2.3	2.5	2.7	2.0	2.0	2.9	3.4	4.2	4.7	5.2	5.8	6.8	6.8	**7.5**	6.0	5.6	6.0	5.4	5.3	5.8	4.0	3.7	4.35
6	3.5	3.8	3.3	2.6	2.2	2.1	2.0	2.6	3.4	4.2	5.1	5.5	5.6	5.9	6.4	**6.5**	6.0	4.9	4.1	4.6	4.2	3.9	3.8	3.4	4.15
7	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	4.7	5.4	6.3	5.3	5.4	5.6	6.3	6.8	**7.0**	6.8	5.6	4.9	4.2	4.1	4.8	4.0	3.5	3.4	2.9	4.85
8	2.9	2.9	3.1	2.5	1.7	2.3	2.0	2.3	3.2	3.9	4.0	4.4	**4.7**	4.4	4.2	4.0	3.7	3.1	2.1	2.2	1.7	1.3	1.6	1.7	2.91
9	1.9	2.5	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.6	2.8	3.2	3.7	3.8	**4.4**	4.0	**4.2**	4.2	3.3	2.8	2.3	2.6	2.6	2.5	2.1	2.6	2.89
10	2.9	3.1	2.7	3.2	3.1	2.9	2.7	2.7	3.5	4.5	5.8	**5.9**	5.6	5.4	5.1	4.9	4.4	3.7	4.0	4.8	3.9	3.8	3.8	3.7	4.00
11	3.1	2.8	**3.4**	2.9	1.1	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	1.9	1.7	2.2	2.7	**3.4**	3.1	2.6	2.2	1.4	1.7	2.1	1.9	2.1	2.2	2.17
12	2.3	2.5	2.3	2.0	1.5	2.0	1.9	1.9	2.8	4.1	4.4	4.6	5.2	4.9	**5.4**	4.4	3.2	2.3	1.6	1.9	2.2	1.7	1.7	2.2	2.88
13	2.5	2.3	2.1	2.2	2.7	3.3	3.5	3.1	2.6	2.7	2.7	2.8	2.2	3.2	2.8	2.3	3.2	3.5	3.2	3.4	**5.3**	5.1	3.8	2.3	3.03
14	3.5	3.5	2.8	3.1	2.6	2.3	2.6	2.5	2.1	2.8	3.9	**4.7**	4.5	4.5	4.6	4.6	3.7	2.5	1.9	1.9	2.1	2.5	2.2	2.7	3.09
15	2.9	2.7	3.1	2.9	2.9	2.7	2.9	3.7	4.1	4.9	4.9	5.8	5.9	6.5	6.5	**7.7**	6.5	4.4	3.4	2.2	2.5	2.2	2.8	2.5	4.02
16	1.6	1.9	1.7	2.5	2.9	3.1	3.4	4.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.2	**5.5**	5.1	4.7	4.5	3.3	2.7	2.3	1.6	2.0	3.3	2.8	3.53
17	2.5	1.9	1.9	1.9	1.1	1.9	1.7	2.0	3.8	**4.0**	2.8	2.8	2.7	2.6	2.2	2.5	2.6	2.5	2.8	2.8	3.3	3.9	3.7	3.4	2.64
18	2.3	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	2.2	2.7	3.8	4.9	**5.4**	4.7	4.6	4.8	4.8	4.5	4.5	3.3	3.1	4.0	3.7	3.3	3.5	4.7	3.64
19	4.2	4.5	3.2	2.5	2.3	2.2	2.3	2.6	3.3	3.2	3.3	4.2	5.9	7.6	**10.0**	9.5	8.4	7.5	5.9	6.2	6.5	6.2	6.5	5.3	5.14
20	4.6	5.3	5.4	5.9	5.8	5.4	4.2	4.1	5.1	6.4	6.9	**7.0**	6.5	5.9	5.4	5.2	4.4	3.1	3.9	4.0	3.4	3.5	3.7	4.8	5.00
21	4.7	5.5	5.9	5.9	5.6	5.4	5.1	5.2	6.3	6.6	**7.4**	7.0	7.1	6.2	5.5	5.9	5.4	4.4	4.5	5.1	5.2	5.9	5.5	5.1	5.68
22	5.4	5.9	6.0	6.5	5.3	5.6	6.4	6.8	7.9	8.4	8.6	7.9	7.6	7.8	**8.2**	**9.3**	6.7	5.8	5.1	5.2	5.6	6.2	7.0	7.7	6.79
23	7.1	7.5	8.2	6.9	7.7	7.5	7.5	8.1	**8.3**	6.7	7.1	6.3	7.6	7.5	7.9	7.7	6.2	5.3	4.4	3.8	3.9	3.5	2.1	2.8	6 32
24	2.1	1.5	1.3	2.3	1.3	1.4	2.5	2.6	4.0	3.3	2.7	2.5			2.5	3.2	1.6	2.2	2.0	2.5	2.3	2.6	2.0	2.5	*2.31*
25	2.6	2.3	2.1	2.8	2.6	2.9	3.4	3.4	3.9	4.1	5.3	5.9	4.5	**6.0**	2.7	3.2	4.4	3.7	2.8	2.7	2.9	2.6	2.2	2.2	3.38
26	2.8	2.2	1.9	1.6	1.7	1.0	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.9	3.7	**4.5**	4.4	4.2	2.8	2.1	1.7	1.0	1.7	1.9	1.9	2.0	2.33
27	1.4	1.4	1.7	2.1	2.1	2.5	1.6	1.9	2.1	2.7	4.0	4.5	4.8	4.5	4.6	3.5	3.5	3.4	4.2	4.9	**5.4**	5.1	4.1	3.5	3.31
28	1.7	1.3	0.9	2.2	2.6	2.0	2.5	2.3	2.5	3.1	3.9	4.4	4.7	4.5	4.7	4.2	4.0	4.0	4.5	4.6	**4.9**	4.7	4.4	4.2	3.45
29	4.5	3.5	3.3	3.3	3.3	4.1	4.1	4.1	3.7	3.2	4.2	4.5	4.9	5.1	4.7	5.6	**6.2**	4.9	3.5	3.8	2.1	2.9	2.5	2.1	3.92
30	1.7	1.3	0.9	1.0	1.5	0.9	1.3	1.1	1.6	2.6	2.7	2.9	3.9	4.6	5.3	5.1	**5.6**	5.3	5.2	5.2	4.2	4.5	4.4	4.7	3.23
Mittel	3.19	3.21	3.14	3.22	**3.10**	3.12	3.25	3.51	3.96	4.28	4.70	4.86	*5.13*	*5.39*	5.30	5.21	4.59	3.91	3.55	3.65	3.60	3.56	3.37	3.31	*3.91*

Oktober

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	5.2	4.7	4.8	5.2	4.9	4.9	**5.3**	4.9	4.9	4.1	4.7	4.4	4.6	4.1	3.5	3.1	3.8	3.7	3.4	3.4	3.4	3.3	2.9	2.8	4.17
2	3.9	3.7	**4.0**	2.9	2.8	3.1	3.7	3.5	3.3	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	3.3	2.9	3.1	2.9	2.8	2.2	2.2	2.8	2.3	1.9	3.11
3	2.1	2.3	2.5	2.6	3.2	3.1	1.9	2.8	4.0	**4.6**	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	3.4	2.8	2.1	2.9	2.5	2.1	2.6	2.5	2.2	2.99
4	2.1	1.6	1.5	1.1	1.6	1.9	2.0	2.5	3.8	**4.2**	3.9	3.8	4.1	4.0	3.4	4.1	3.3	2.7	2.3	2.3	2.6	2.1	1.7	3.1	2.74
5	**4.0**	3.2	2.9	1.6	1.6	2.9	2.6	2.3	1.9	1.6	2.1	2.0	2.3	2.6	2.9	2.7	2.7	2.5	1.7	1.7	2.0	2.5	2.6	2.3	2.40
6	2.3	2.2	3.1	2.6	2.9	2.8	3.7	2.9	3.8	4.4	3.9	4.8	**5.2**	4.2	4.4	4.2	4.2	3.4	3.1	2.2	2.8	2.7	2.3	3.3	3.39
7	**3.3**	3.2	2.3	2.1	2.3	2.8	1.7	2.3	2.2	2.7	3.2	3.1	**3.3**	3.1	2.8	2.6	2.2	2.0	1.9	1.3	1.7	1.5	2.0	1.5	2.38
8	1.4	1.0	1.7	2.0	1.6	1.7	2.1	2.5	2.7	2.7	2.6	2.7	2.3	2.9	**4.9**	3.5	2.9	2.3	2.3	2.2	2.2	2.5	2.2	2.3	2.38
9	2.2	1.7	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	2.0	3.1	3.2	2.9	3.1	3.3	**3.7**	3.2	2.2	1.9	1.6	1.5	1.4	1.7	1.9	2.2	2.02
10	2.2	2.2	1.6	2.1	2.0	1.9	1.7	2.2	3.2	4.4	4.4	**4.8**	4.1	4.7	3.9	3.3	2.5	1.5	1.4	2.7	2.5	2.6	3.1	3.2	2.84
11	3.5	3.7	3.3	3.4	4.4	4.6	4.8	4.9	5.3	5.6	6.2	5.4	5.6	5.9	6.4	**6.8**	5.4	4.5	4.5	4.4	6.4	5.2	4.4	3.8	4.93
12	2.5	3.4	**4.5**	4.4	3.3	3.3	2.9	3.4	3.2	4.2	4.4	4.1	**4.5**	4.2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2.84
13	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.7	2.8	3.4	4.6	5.4	5.8	5.2	5.8	6.7	6.8	**6.9**	4.6	4.2	6.4	6.5	5.3	3.94
14	4.9	4.2	3.8	3.5	3.9	3.7	4.2	4.1	4.1	4.6	5.1	**6.0**	5.4	5.2	5.5	5.1	3.8	3.2	3.1	3.8	4.1	4.1	4.0	4.4	4.32
15	4.5	4.6	5.1	6.4	6.4	6.6	4.9	5.8	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	6.5	7.4	7.1	**7.5**	7.3	7.1	6.8	5.8	4.9	4.6	6.31
16	4.9	5.2	5.3	4.8	4.9	5.3	**5.6**	5.3	5.4	4.7	4.7	4.4	4.1	4.2	4.0	3.2	2.7	2.6	2.0	1.7	1.5	2.5	2.5	2.3	3.91
17	2.6	2.3	2.9	3.4	3.7	3.9	4.5	4.5	4.7	4.5	4.6	4.0	3.9	5.5	6.2	5.8	6.4	7.5	7.3	7.3	7.4	**8.2**	8.1	7.8	5.29
18	**8.9**	7.4	6.4	5.3	4.8	5.3	4.7	3.5	3.1	2.7	2.5	1.6	1.3	1.6	2.2	3.1	4.0	3.9	3.9	5.2	5.1	5.4	6.0	5.8	4.32
19	6.0	5.8	6.0	6.6	7.6	7.6	8.1	8.5	8.9	8.8	8.9	**9.3**	8.3	8.7	9.0	8.5	8.6	8.3	**9.3**	8.1	6.9	6.7	6.6	6.4	7.81
20	5.8																					2.9	2.5	2.8	
21	**2.3**	**2.3**	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	**2.3**	**2.3**	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.9	1.4	1.6	1.0	0.9	1.4	1.1	1.3	1.60
22	1.4	2.1	2.1	1.9	2.1	1.9	2.5	**2.8**	2.5	2.3	2.0	2.0	2.3	2.3	2.7	2.3	2.6	**2.8**	2.5	2.2	2.0	2.2	1.1	1.5	2.17
23	1.3	1.7	2.1	2.0	2.3	2.7	2.5	**3.2**	3.1	2.9	**3.2**	2.6	2.2	2.6	2.3	2.2	2.6	3.1	**3.2**	2.8	2.6	2.9	2.0	2.5	2.52
24	3.1	3.5	3.8	3.4	4.1	3.7	2.7	2.8	4.5	4.9	5.3	**5.8**	5.6	4.7	4.4	4.2	2.9	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.2	3.87
25	3.1	3.5	4.4	3.9	3.3	2.3	2.6	3.1	2.7	2.7	3.5	4.4	4.8	4.1	3.4	3.3	3.5	4.4	6.2	6.7	**7.6**	7.1	7.4	7.0	4.38
26	6.7	5.9	5.6	5.6	4.9	4.0	4.7	5.3	4.8	5.1	6.9	**7.7**	7.1	7.0	6.5	7.0	5.9	5.9	5.8	5.3	5.5	6.5	6.6	5.9	5.92
27	6.0	5.8	5.5	5.5	5.6	5.3	4.9	4.9	5.3	5.8	6.0	5.9	**6.5**	5.4	4.6	3.8	3.5	3.4	4.0	4.4	4.0	3.3	2.7	3.7	4.82
28	3.1	2.8	2.6	2.2	2.6	2.0	1.6	2.3	1.9	2.2	2.2	2.2	1.5	1.4	1.9	1.9	1.9	2.3	2.9	2.7	2.3	**3.3**	2.6	2.3	2.28
29	2.0	2.8	2.3	2.1	2.0	3.2	3.3	3.1	2.9	2.5	3.1	2.7	2.3	2.7	2.9	2.7	2.9	3.2	**3.5**	3.2	3.2	2.5	2.3	3.1	2.77
30	2.8	2.8	2.2	1.6	2.6	2.3	2.8	2.1	2.1	2.2	2.6	**3.8**	3.5	3.5	3.4	3.7	3.3	2.8	3.4	3.4	3.4	3.3	2.8	3.2	2.90
31	3.5	3.7	3.4	3.3	2.9	3.4	**4.0**	**4.0**	3.3	**4.0**	3.9	3.7	3.7	3.8	3.5	3.4	**4.0**	3.5	3.8	3.3	2.7	2.1	2.0	2.1	3.38
Mittel	3.52	*3.36*	*3.34*	***3.19***	*3.28*	*3.35*	*3.33*	*3.45*	*3.67*	*3.91*	*4.12*	*4.15*	*4.10*	*4.10*	*4.02*	*3.87*	*3.70*	*3.58*	*3.65*	*3.47*	*3.48*	3.59	3.37	3.40	3.62

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

1898 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1898

(in Metern pro Sekunde)

Datum	12h–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
November																									
1	2.1	1.6	2.1	1.6	2.2	2.2	2.0	1.3	1.4	1.9	1.3	2.3	3.1	**3.5**	3.3	**3.5**	3.4	3.1	2.5	2.9	3.3	3.1	2.5	2.8	2.46
2	3.3	5.4	**6.6**	6.2	6.3	5.6	4.9	4.8	5.3	4.7	3.1	4.1	4.0	3.9	3.7	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	1.6	2.6	1.6	1.1	3.76
3	2.9	2.9	2.5	3.2	4.2	4.5	4.4	4.8	5.2	4.8	5.5	5.5	**5.9**	5.4	5.6	4.8	4.7	5.2	4.9	4.7	4.2	4.6	4.7	4.0	4.55
4	5.4	5.5	5.8	5.1	4.7	4.2	3.5	5.6	5.8	5.8	**6.7**	6.3	5.5	5.3	4.5	3.8	3.3	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.2	2.3	4.36
5	2.3	1.9	2.3	2.1	1.7	1.6	1.9	2.0	1.4	1.5	1.3	2.0	2.1	2.3	**3.2**	2.3	2.9	2.7	2.3	1.9	2.1	1.7	2.0	2.0	2.06
6	2.2	2.2	2.3	1.7	2.5	2.7	2.6	3.2	3.2	3.9	4.5	4.8	4.8	5.3	**6.6**	6.0	5.5	5.9	5.3	4.6	2.9	3.8	4.5	2.7	3.90
7	2.2	2.2	2.6	2.3	2.9	3.3	2.2	1.7	1.9	1.6	1.7	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	2.8	3.3	4.0	**4.5**	4.1	2.1	3.3	3.9	2.60
8	4.6	4.8	4.9	3.9	4.0	4.1	4.5	4.0	3.4	4.7	5.6	7.4	**7.8**	7.1	6.6	5.2	4.6	4.2	4.2	4.8	4.1	2.8	2.6	3.1	4.71
9	3.2	3.1	3.1	2.9	**3.3**	**3.3**	2.6	1.7	2.1	2.5	2.6	2.7	2.9	2.3	2.7	2.6	2.0	2.2	1.9	2.0	1.6	2.1	1.4	1.6	2.43
10	1.4	1.6	2.0	1.4	1.3	2.3	1.0	1.0	1.5	2.1	2.2	1.7	2.0	2.1	2.5	1.9	2.7	**3.1**	2.8	**3.1**	2.7	2.6	2.9	**3.1**	2.12
11	2.5	2.6	2.3	2.6	2.5	2.8	2.7	2.7	**3.1**	2.5	2.0	1.5	1.3	2.0	1.6	1.1	2.1	2.2	2.2	1.7	1.7	1.3	1.6	1.3	2.08
12	1.3	1.6	1.7	1.4	1.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8	3.8	**4.0**	3.8	3.4	3.3	3.7	2.8	3.3	3.4	3.2	3.1	3.5	3.4	3.5	2.71
13	3.8	3.9	**4.0**	2.7	2.5	2.0	2.2	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	2.8	2.7	2.8	1.7	2.2	2.7	2.5	2.5	3.1	2.6	2.1	1.3	2.52
14	2.1	1.5	1.9	1.7	1.6	1.6	2.1	1.7	**2.8**	2.0	1.5	1.6	1.9	1.5	1.7	2.3	1.7	2.3	2.5	2.5	2.3	2.1	2.3	**2.8**	2.00
15	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.2	1.9	2.8	3.4	3.4	3.9	4.2	4.2	**4.6**	3.9	4.2	4.4	3.2	3.1	3.7	3.5	4.4	4.2	3.39
16	3.1	2.8	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	2.9	3.2	**3.4**	**3.4**	**3.4**	**3.4**	2.8	2.3	2.2	1.9	1.9	1.7	2.0	1.5	1.5	1.3	2.58
17	1.1	1.4	1.3	1.3	1.5	2.2	1.5	2.1	1.9	2.1	2.2	2.8	**3.4**	**3.4**	2.8	2.2	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	2.2	1.7	1.9	2.05
18	2.5	2.0	2.0	2.2	2.5	2.2	2.5	3.3	3.3	3.2	4.0	4.2	4.4	3.2	3.7	3.9	3.2	3.4	3.3	3.5	3.8	3.9	3.5	**4.5**	3.26
19	4.6	4.5	3.9	3.4	3.3	**4.1**	3.8	4.2	4.6	4.4	5.8	5.1	5.3	4.7	4.6	4.8	5.4	5.8	5.5	5.8	6.9	6.5	**7.0**	6.8	5.03
20	6.3	5.8	5.9	6.4	6.2	**6.6**	6.2	6.4	6.0	6.3	**6.6**	6.5	5.1	5.9	5.8	5.3	4.8	4.0	4.7	3.3	3.8	2.8	4.7	4.5	5.41
21	3.5	4.0	2.6	2.9	2.8	2.3	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.9	2.5	1.9	1.1	0.9	1.3	1.9	2.5	3.1	2.9	3.1	**4.5**	2.48
22	4.2	5.1	5.3	5.6	6.4	7.0	**7.3**	6.4	5.5	5.8	5.5	5.2	6.6	6.3	6.8	4.9	3.7	2.7	3.5	4.1	2.6	2.8	2.8	3.1	4.97
23	3.1	3.3	3.4	5.4	5.1	5.3	**5.6**	4.8	4.0	4.1	4.0	4.2	4.5	3.8	2.6	1.1	1.3	1.6	1.1	1.5	**2.2**	2.2	3.3	4.1	3.40
24	4.6	5.1	5.2	5.6	**7.1**	6.6	5.9	5.9	5.5	5.1	5.6	6.2	6.6	5.2	5.2	4.9	5.3	4.1	3.5	2.9	3.2	2.6	2.5	1.7	4.84
25	1.7	2.0	2.2	2.0	1.5	1.3	1.9	2.7	2.1	3.5	3.7	2.3	1.6	1.5	2.3	3.4	4.2	4.2	3.7	3.2	2.8	3.3	4.1	**6.8**	2.83
26	7.6	7.1	7.7	7.1	7.7	7.6	7.6	**9.2**	8.7	7.7	6.7	5.5	6.3	6.5	3.7	5.2	7.6	6.7	5.1	5.3	4.5	3.9	4.2	4.9	6.42
27	5.8	6.2	5.3	5.2	6.0	6.3	6.2	5.3	5.3	7.0	5.0	3.7	2.3	4.6	7.6	7.1	**11.0**	8.6	5.9	6.2	6.6	5.4	5.5	4.8	5.95
28	4.7	4.8	**5.3**	4.7	**5.3**	4.9	5.2	4.5	4.1	4.5	4.8	**5.3**	4.4	5.1	3.9	3.7	4.2	4.0	3.9	2.9	3.9	3.3	3.7	3.3	4.35
29	3.9	2.8	2.0	2.6	2.8	4.2	4.5	3.7	3.8	4.2	**6.4**	5.4	**6.4**	5.3	4.5	4.6	4.7	5.3	4.5	2.8	3.2	4.5	3.8	4.0	4.16
30	4.0	4.0	5.4	5.3	**5.6**	5.4	5.3	4.7	4.6	3.4	2.7	3.7	2.6	2.5	3.1	3.3	3.5	3.5	3.3	4.1	3.9	4.0	5.1	4.8	4.08
Mittel	3.42	3.48	3.56	3.47	3.69	3.75	3.62	3.62	3.62	3.77	3.87	3.93	**3.99**	3.89	3.86	3.51	3.72	3.62	3.34	3.27	3.25	**3.10**	3.27	3.36	3.58
December																									
1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8	3.1	2.8	2.7	2.5	2.3	3.2	3.8	4.0	4.1	4.0	3.9	4.4	4.4	3.7	3.8	4.0	4.4	4.4	**4.7**	3.58
2	5.5	5.3	5.4	4.9	4.9	5.3	5.2	5.5	5.1	5.4	5.8	6.5	6.7	5.9	5.4	6.6	6.3	4.7	5.5	5.6	6.6	**7.6**	6.8	7.5	5.83
3	7.8	8.2	8.1	8.7	9.4	9.4	8.7	8.5	9.3	9.4	**9.7**	9.6	9.5	8.6	8.3	7.5	5.2	5.5	4.8	5.3	4.8	4.4	4.8	4.8	7.51
4	3.7	4.1	3.3	3.5	3.2	2.6	2.8	2.7	1.9	2.9	4.0	3.4	3.7	3.9	3.5	2.9	3.7	4.0	**6.0**	**6.0**	5.6	4.9	5.3	4.6	3.84
5	4.6	4.2	4.6	4.4	4.0	4.0	4.4	4.1	4.1	4.6	5.4	**5.6**	4.9	4.6	3.1	1.9	2.2	2.0	2.5	3.7	4.5	3.4	2.7	2.2	3.82
6	2.1	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.3	2.2	2.0	2.0	2.5	2.6	2.6	3.1	**3.3**	2.7	2.7	2.1	2.3	2.6	2.9	2.9	3.1	**3.3**	2.61
7	3.8	3.9	3.7	3.2	3.4	3.2	3.8	3.8	4.1	3.5	3.4	3.5	4.5	5.1	4.8	4.1	3.9	4.0	4.4	4.2	5.6	5.8	4.9	**6.3**	4.20
8	5.9	5.9	4.8	5.2	4.6	4.6	6.4	7.0	6.7	5.8	4.4	5.6	6.7	7.0	4.9	5.5	5.4	6.0	8.1	8.5	7.9	8.9	9.7	**9.9**	6.48
9	**8.7**	6.9	8.4	8.2	7.4	7.6	7.4	5.5	4.7	4.5	4.0	3.9	4.1	3.5	3.4	3.7	3.9	4.7	4.7	6.5	6.6	6.9	6.9	6.7	5.78
10	7.0	6.2	5.6	5.4	5.9	6.7	5.9	6.5	6.8	6.2	6.5	6.6	6.0	6.4	6.6	7.5	7.7	6.3	8.3	**11.5**	11.1	11.0	11.3	10.3	7.47
11	11.1	10.9	11.1	10.6	11.2	11.3	10.7	11.4	9.9	10.1	11.2	10.7	**12.0**	11.3	10.5	9.9	8.2	7.4	7.1	7.9	7.4	6.3	5.6	4.2	9.50
12	3.5	5.8	7.6	8.1	**8.2**	8.1	7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5	7.8	7.4	7.4	6.4	7.1	6.6	6.3	6.3	6.6	6.2	6.7	6.2	6.98
13	6.8	8.2	8.2	7.9	8.6	9.9	10.3	10.7	12.1	12.1	**13.0**	12.9	12.0	9.6	10.5	9.9	8.4	8.6	8.9	8.7	9.5	10.5	9.7	9.8	9.87
14	**10.0**	8.8	8.7	7.9	8.3	7.4	6.9	6.8	7.6	7.8	8.6	6.8	6.2	6.5	6.6	7.0	6.7	6.8	7.6	8.1	8.7	8.5	9.3	8.2	7.74
15	7.5	9.4	9.2	8.8	8.9	9.2	8.9	7.7	7.4	8.5	9.3	9.7	10.1	10.6	11.0	**12.3**	11.4	10.6	12.0	11.6	10.5	8.7	9.6	10.2	9.72
16	10.7	**10.9**	10.5	10.6	9.7	8.9	8.8	8.2	7.6	7.8	8.3	6.7	6.4	6.5	6.0	5.3	4.5	4.0	3.5	3.4	4.1	3.3	2.7	3.1	6.73
17	2.9	3.4	3.8	4.4	5.2	5.4	5.3	4.9	4.7	6.4	6.8	**8.5**	8.2	8.1	7.3	7.4	7.3	6.8	6.0	5.2	4.2	4.4	3.8	4.7	5.63
18	4.2	4.6	4.1	3.4	3.2	3.3	3.7	3.1	3.3	4.1	4.1	3.5	5.8	7.3	7.0	8.3	8.5	8.7	**9.6**	9.4	8.4	9.0	9.0	9.0	6.02
19	**8.9**	8.1	7.8	7.7	7.1	5.2	4.7	3.7	2.3	3.5	4.2	5.2	4.4	3.5	3.7	5.1	3.9	4.6	5.6	6.5	7.5	7.4	6.9	8.2	5.65
20	8.4	9.5	**9.9**	9.7	9.0	8.9	7.8	8.7	8.8	8.8	8.6	7.5	7.4	7.4	6.6	4.5	4.6	4.7	5.3	4.5	5.1	4.7	4.9	6.2	7.15
21	5.9	6.0	6.6	**7.5**	6.6	5.6	5.9	5.3	4.2	3.7	5.2	5.4	5.4	4.7	4.6	4.9	3.3	2.9	3.1	4.6	4.7	4.9	5.2	6.0	5.09
22	4.9	4.6	5.1	5.3	4.8	5.3	5.2	5.6	5.4	**5.8**	5.5	5.2	4.9	4.9	5.1	4.9	4.6	5.3	5.5	3.9	3.8	3.9	4.4	4.5	4.93
23	4.9	**5.3**	4.6	4.4	4.0	4.0	3.3	4.0	3.8	3.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.7	2.6	2.8	3.3	3.4	2.9	3.3	3.1	3.4	3.9	3.62
24	3.3	3.5	3.5	3.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.1	3.1	2.8	3.2	3.1	2.7	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	**3.8**	3.2	3.1	3.2	3.2	2.99
25	3.2	3.5	2.9	2.9	2.7	2.2	3.3	2.7	2.8	3.4	4.9	5.3	**6.8**	5.6	5.6	4.6	4.0	5.8	6.7	6.5	6.0	6.5	5.1	5.2	4.51
26	4.8	5.4	5.1	5.3	4.9	5.1	5.4	6.2	7.0	**7.1**	6.7	6.5	6.8	5.5	6.2	6.4	4.2	5.2	5.9	4.1	3.9	3.7	4.4	4.1	5.41
27	3.7	3.8	3.9	4.0	4.5	4.2	3.5	3.3	3.4	4.4	4.1	3.8	2.3	5.1	4.6	4.6	4.2	4.0	4.8	5.2	4.9	4.7	5.3	**5.4**	4.24
28	4.9	5.3	6.0	6.6	**7.7**	6.5	6.2	6.4	5.5	6.5	7.6	7.0	7.0	7.3	6.5	6.7	6.8	7.4	5.9	6.2	6.2	5.9	4.7	4.4	6.30
29	4.6	6.0	5.8	5.8	5.5	6.6	6.3	6.2	6.0	**7.1**	6.5	6.0	6.9	6.5	4.8	4.2	4.0	4.2	4.4	4.8	5.3	5.6	5.5	6.3	5.62
30	4.9	4.6	5.3	4.6	4.1	5.8	7.3	**7.4**	6.2	6.7	7.1	5.9	4.6	4.9	5.3	5.1	4.5	3.9	3.9	3.8	3.8	4.5	3.5	4.0	5.07
31	3.9	3.7	2.9	3.8	4.8	4.8	4.6																		
Mittel	5.67	5.88	5.87	5.85	5.79	5.75	5.74	*5.71*	*5.53*	*5.83*	***6.16***	*6.06*	*6.13*	*6.01*	*5.72*	*5.63*	***5.24***	*5.25*	*5.63*	*5.84*	*5.89*	*5.84*	*5.76*	*5.90*	*5.78*

Die Registrirungen der Windrichtung sind im Jahre 1898 zu lückenhaft und daher diesmal hier nicht aufgenommen worden.

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	S	**1.9**	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.4	S	1.6	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	E	1.0
2	S	1.0	S	1.7	S	2.0	S	4.5	S	3.8	S	**5.3**	S	3.5	S	3.9	S	3.9	S	3.1	S	2.8	S	2.8
3	S	3.8	S	2.9	S	3.8	S	3.7	S	3.7	S	3.7	S	3.7	S	3.4	S	4.1	S	4.0	S	**4.2**	S	3.7
4	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	2.3	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	3.5	S	4.4	S	4.7	S	**5.1**	S	4.5
5	S	**4.8**	S	4.2	S	3.7	S	2.9	S	2.6	S	2.7	S	3.3	S	2.9	S	2.1	S	2.3	S	3.5	S	4.0
6	S	3.5	S	3.7	S	3.3	S	3.9	S	4.2	S	3.8	S	3.7	S	3.9	S	4.7	S	**5.2**	S	4.6	S	3.8
7	S	3.5	S	3.5	S	4.0	S	3.9	S	3.2	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	2.7	S	3.3	S	4.1	S	4.5
8	W	**2.8**	W	1.3	W	1.0	W	2.5	W	1.5	W	1.0	W	1.0	W	1.1	W	1.0	S	1.7	S	2.2	S	2.5
9	—	0.0	E	1.0	E	1.3	—	0.0	E	1.6	E	1.6	E	1.1	S	1.4	S	1.4	S	1.0	S	1.6	S	2.0
10	S	3.8	S	4.2	S	**5.2**	S	4.9	S	4.6	S	4.4	S	4.5	S	4.2	S	**4.2**	S	4.5	S	4.6	S	4.0
11	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	1.0	E	1.1	E	1.1	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.3	NW	1.1	—	0.0
12	S	3.1	S	3.1	S	2.9	S	2.5	S	1.9	S	2.5	S	2.8	S	2.6	S	2.8	S	2.7	S	2.6	S	2.5
13	S	**4.5**	S	4.2	S	4.1	S	4.1	S	4.1	S	3.4	S	3.4	S	3.7	S	2.5	S	2.0	S	2.2	S	2.7
14	E	1.5	—	0.0	E	1.3	E	1.3	E	1.7	E	1.0	E	1.4	S	2.0	S	2.3	S	2.7	S	2.7	S	2.9
15	S	1.4	S	1.1	S	1.7	S	**2.2**	S	1.7	S	1.4	S	1.3	S	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.1
16	E	1.1	E	1.1	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	**1.4**	S	**1.4**	S	1.3	N	1.1	S	1.3	S	1.3
17	S	1.4	S	1.3	—	0.0	S	1.0	S	2.0	S	2.5	S	1.5	S	2.7	S	2.7	S	3.5	S	4.1	S	3.3
18	S	3.5	S	3.1	S	3.4	SE	2.7	S	3.8	S	3.3	S	3.9	S	3.8	S	3.8	S	3.9	S	4.1	S	4.6
19	S	5.8	S	6.2	S	6.4	S	**7.4**	S	6.7	S	5.8	S	6.6	S	6.0	S	6.6	S	6.5	S	6.8	S	6.4
20	S	5.9	S	5.4	S	4.6	S	5.3	S	6.2	S	4.9	S	5.6	S	**6.4**	S	5.3	S	5.4	S	6.2	S	5.6
21	S	4.7	S	5.2	S	5.2	S	4.9	S	5.4	S	**5.8**	S	5.6	S	**5.8**	S	4.7	S	4.2	S	4.6	S	4.1
22	S	4.6	S	4.1	S	4.1	S	3.9	S	4.1	S	4.1	S	4.2	S	4.1	S	4.6	S	4.5	S	3.9	S	4.0
23	N	2.9	N	2.3	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.5	N	1.0	—	0.0	NW	1.1	—	0.0	W	1.5	W	1.4
24	W	3.3	W	3.5	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.4	S	2.5	W	1.9	W	4.4	W	4.8	W	5.3	W	4.8	W	4.4
25	W	**3.3**	NW	2.3	N	2.2	N	1.6	N	1.6	N	2.1	N	1.9	N	1.5	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.5
26	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	**1.7**	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.1	S	1.3
27	S	1.6	S	2.5	S	2.1	S	2.0	S	1.3	S	2.5	S	2.1	S	1.7	S	1.6	S	3.5	S	2.7	S	2.8
28	S	2.5	S	2.2	S	2.5	SW	2.0	S	1.6	S	1.7	S	1.9	SW	2.0	W	2.1	E	1.3	E	1.1	NE	1.3
29	W	2.3	W	**3.4**	W	3.2	W	2.1	W	1.6	W	2.1	W	1.9	S	1.5	W	1.6	W	2.1	W	2.1	W	2.1
30	S	3.2	S	2.7	S	1.5	S	3.3	S	**5.9**	S	5.1	S	4.2	S	4.5	S	4.4	S	4.4	S	4.2	S	4.2
31	S	3.9	S	4.4	S	5.1	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	6.2	SSW	6.6	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	5.8	W	7.5	W	**7.8**
Mittel		2.83		**2.69**		2.72		2.85		2.93		2.90		2.83		2.92		2.96		3.05		**3.21**		3.16
Februar																								
1	W	5.3	W	4.9	W	3.3	SW	2.3	S	2.3	S	3.1	S	4.0	S	**5.6**	S	3.9	S	3.5	S	4.9	S	5.3
2	S	4.5	S	5.4	S	5.6	S	5.2	SW	4.7	SW	3.7	SW	4.6	SSW	5.9	S	4.0	S	5.4	S	5.6	W	5.8
3	SW	7.9	SW	7.9	SW	7.7	SW	6.0	W	6.0	W	7.5	W	7.7	W	**8.8**	W	6.3	W	5.6	W	7.5	W	6.8
4	S	2.1	S	2.0	S	2.1	S	2.6	S	2.8	S	3.2	SW	2.7	SW	2.0	W	2.3	W	4.7	W	**5.5**	W	4.7
5	W	1.6	W	1.5	W	1.6	W	1.3	W	1.5	NW	1.6	N	1.6	N	1.5	N	1.5	N	2.8	N	**3.2**	N	2.1
6	S	3.1	S	3.5	S	3.9	S	4.4	S	4.9	S	5.2	S	4.9	S	5.4	S	**4.6**	S	4.4	S	5.1	S	5.3
7	S	**4.5**	S	4.1	S	4.1	S	3.3	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	2.2	S	2.2	SW	2.0	S	1.5	SW	2.7
8	W	2.0	S	1.5	W	2.5	S	2.9	S	2.7	S	3.4	S	3.3	S	3.4	S	3.1	S	3.4	S	2.9	S	3.1
9	S	**3.8**	SW	2.8	W	1.7	W	2.3	W	2.8	W	2.9	W	2.7	W	2.3	W	2.9	W	2.0	W	1.3	W	2.3
10	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	2.6	S	2.7
11	S	2.6	S	3.3	S	3.4	S	**3.8**	S	3.2	S	3.4	S	3.4	S	3.2	S	3.2	S	2.8	S	3.1	S	3.3
12	S	2.6	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	3.3	S	3.1	S	3.4	S	3.8	S	**4.1**
13	S	2.0	S	2.2	S	1.6	S	2.1	S	2.0	S	1.7	S	2.0	S	2.3	S	2.1	S	2.2	S	3.8	S	4.9
14	S	3.9	S	3.8	S	**4.1**	S	3.8	S	3.9	S	4.0	S	2.9	W	3.1	W	2.9	W	1.7	W	1.7	SW	2.3
15	S	1.6	S	2.2	S	2.1	S	2.7	S	2.9	S	3.9	S	4.2	S	4.1	S	3.8	S	4.0	S	4.2	S	4 5
16	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	3.4	SW	2.7	SW	3.3	SW	4.0	SW	5.1	SW	**8.3**	W	7.9
17	W	6.3	W	5.8	W	7.1	W	7.5	W	**8.2**	W	7.9	W	7.0	W	7.7	W	7.7	W	7.5	W	7.1	W	7.0
18	W	4.4	W	**4.7**	W	4.4	W	4.6	W	3.5	W	3.1	W	2.7	W	3.2	W	3.2	W	3.1	W	3.2	W	3.7
19	W	2.0	W	2.7	W	2.5	N	1.3	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.1	N	1.9	NW	1.5	NW	1.6	W	1.7
20	S	1.9	S	1.5	S	1.6	S	2.0	S	2.5	S	2.0	S	2.8	S	3.3	S	4.5	S	4.4	S	5.1	S	5.2
21	S	**5.6**	S	5.1	S	4.4	S	4.6	S	4.5	S	4.2	S	4.4	S	3.9	S	4.5	S	4.5	S	5.3	S	4.9
22	S	2.6	S	**3.2**	S	2.7	S	2.3	S	1.6	S	1.3	S	1.5	S	1.3	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.1
23	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.1	N	1.4	N	1.1	N	1.4	N	1.1	—	0.0	N	1.6	N	1.1	—	0.0
24	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.0	—	0.0	—	0.0
25	S	4.2	S	4.5	S	4.2	S	4.2	S	4.0	S	4.4	S	4.6	S	4.2	S	4.0	S	4.7	S	5.2	S	**5.4**
26	S	1.3	S	1.4	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.5	S	1.6	S	2.1	S	2.7	S	3.9	S	**4.7**
27	S	1.5	S	1.1	S	1.6	S	1.6	S	2.1	S	2.8	S	3.3	SSE	3.1	SE	3.2	S	4.1	S	4.5	S	4.9
28	S	5.1	S	**5.9**	S	5.6	S	5.4	S	4.4	S	4.0	S	4.2	S	3.3	S	2.9	S	3.8	S	3.7	S	2.7
Mittel		3.13		3.16		3.19		3.04		**2.91**		3.04		3.14		3.26		3.09		3.37		3.82		3.90

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12ª-1ᵖ		1-2ᵖ		2-3ᵖ		3-4ᵖ		4-5ᵖ		5-6ᵖ		6-7ᵖ		7-8ᵖ		8-9ᵖ		9-10ᵖ		10-11ᵖ		11-12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
E	1.1	E	1.3	E	1.4	—	0.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.85
S	3.1	S	2.5	S	2.0	S	2.7	S	3.5	S	4.8	S	2.2	S	2.8	S	3.7	S	3.9	S	3.9	S	3.9	3.22
S	3.3	S	3.3	S	2.7	S	2.5	S	1.7	S	1.3	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.0	2.66
S	4.1	S	4.7	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	4.4	S	2.8	S	3.5	S	4.2	S	4.7	S	4.4	S	4.5	3.41
S	4.4	S	3.8	S	3.8	S	3.4	S	4.0	S	3.8	S	3.9	S	4.0	S	3.9	S	3.8	S	4.2	S	4.0	3.58
S	4.6	S	4.2	S	3.9	S	3.9	S	4.0	S	4.1	S	4.9	S	4.1	S	3.5	S	4.6	S	3.8	S	4.1	4.08
S	5.3	S	4.7	S	2.9	S	2.3	S	3.1	S	3.1	W	3.3	W	**5.6**	W	3.9	W	3.5	W	3.8	W	3.3	3.54
S	2.7	S	2.0	S	1.3	—	0.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	S	2.0	S	1.5	SE	1.3	S	1.0	1.39
S	2.0	S	1.7	S	1.7	S	1.5	S	1.1	S	1.5	S	1.7	S	1.9	S	2.7	S	2.7	S	**4.2**	S	4.0	1.70
S	3.7	S	3.7	S	3.5	S	3.3	S	2.5	S	1.3	—	0.0	—	0.0	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	3.01
S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	2.2	S	2.3	S	2.0	S	1.1	S	1.9	S	2.6	S	2.7	S	**3.7**	S	**3.7**	1.48
S	2.5	S	2.3	S	2.6	S	3.4	S	3.5	S	3.8	S	4.1	S	4.5	S	**4.8**	S	4.7	S	**4.8**	S	4.7	3.24
S	2.2	S	1.7	—	0.0	SE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.3	E	2.0	E	2.2	E	1.3	E	1.0	2.24
S	**3.9**	S	3.4	S	3.1	S	2.8	S	2.2	S	1.9	S	2.2	S	2.2	S	1.7	S	2.0	S	1.6	S	1.5	2.05
N	1.3	N	1.1	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.3	E	1.1	E	1.3	E	1.0	1.28
S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.3	S	1.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	0.96
S	3.2	S	4.0	S	4.2	S	4.4	S	4.0	S	4.0	S	3.9	S	4.7	S	4.7	S	**5.1**	S	4.4	S	4.1	3.20
S	4.8	S	4.8	S	4.5	S	3.8	S	3.4	S	4.7	S	4.1	S	3.8	S	5.3	S	**5.4**	S	5.1	S	**5.4**	4.12
S	6.5	S	6.3	S	5.6	S	5.6	S	5.6	S	6.0	S	4.7	S	5.5	S	4.7	S	5.1	S	4.8	S	5.8	5.97
S	5.6	S	4.4	S	5.6	S	5.6	S	5.6	S	5.9	S	5.1	S	4.9	S	4.9	S	5.2	S	4.5	S	5.2	5.39
S	4.8	S	4.5	S	4.2	S	4.2	S	5.3	S	4.4	S	4.9	S	3.9	S	4.0	S	4.8	S	5.1	S	4.6	4.79
S	3.9	S	4.1	S	4.1	S	3.9	SW	3.4	W	4.1	W	5.1	S	6.2	S	**6.3**	S	4.8	NW	4.4	N	4.7	4.38
W	1.3	W	1.5	W	2.7	W	2.5	W	3.3	W	2.8	W	2.8	W	3.3	W	3.4	W	3.8	W	**4.2**	W	3.3	2.19
W	4.4	W	4.0	W	4.8	W	4.1	W	4.4	W	4.6	W	4.8	W	**6.0**	W	5.5	W	4.4	W	4.9	W	4.4	4.22
—	0.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	1.17
S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.3	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.6	0.95
S	1.7	S	1.6	S	1.5	S	1.7	S	2.3	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	3.2	S	**3.8**	S	3.4	S	3.2	2.35
W	1.6	W	1.3	W	**3.9**	W	3.8	W	3.3	W	3.1	W	2.9	W	2.5	W	1.9	W	1.3	W	2.0	W	1.7	2.15
W	2.6	W	3.3	W	3.1	W	1.5	W	2.7	W	2.7	W	2.3	SW	1.7	W	1.9	S	1.4	S	2.5	S	2.7	2.27
S	3.3	S	4.2	S	3.4	S	4.0	S	3.9	S	3.9	S	4.8	S	4.7	S	3.8	S	3.3	S	3.8	S	4.7	3.97
W	7.3	W	6.9	W	6.7	W	7.5	W	7.0	W	7.6	W	6.4	W	7.1	W	6.4	W	6.9	W	6.4	W	4.4	6.19
	3.18		3.05		2.94		2.82		2.96		2.96		2.80		3.05		3.15		3.14		3.10		3.02	2.97
Februar																								
S	5.1	S	4.7	S	5.1	S	3.8	S	4.1	S	4.4	S	**5.6**	S	4.8	S	4.9	S	4.5	S	3.8	S	3.9	4.30
W	5.2	W	5.8	W	5.3	W	6.2	W	**7.4**	SW	7.1	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.5	SW	5.4	SW	6.4	5.60
W	6.8	W	6.2	W	5.9	W	5.1	WSW	4.9	SW	6.0	W	3.9	W	1.1	—	0.0	S	1.4	S	1.5	S	1.4	5.41
S	5.1	S	4.0	S	3.3	S	3.9	S	2.8	S	2.2	S	1.9	S	2.6	NW	1.3	NW	1.0	W	1.5	W	1.9	2.84
NW	1.7	W	1.7	W	1.9	W	2.7	W	3.1	W	2.3	W	1.5	SW	1.9	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	1.79
S	5.1	S	5.4	S	5.6	S	5.3	S	6.8	S	7.6	S	7.6	S	7.9	S	**8.1**	S	7.5	S	5.6	S	5.6	5.53
S	2.3	SW	2.7	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	2.0	S	2.6	S	2.7	S	3.5	S	2.8	SW	2.7	W	3.3	2.65
S	2.9	S	3.9	S	4.6	S	**5.1**	S	4.1	S	4.4	S	4.0	S	3.8	S	4.1	S	3.9	S	3.9	S	3.9	3.45
W	2.3	W	2.2	NW	2.1	N	2.3	N	3.2	N	2.1	N	2.5	N	2.6	N	3.2	N	2.5	N	1.5	N	1.5	2.41
S	**3.2**	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.1	S	1.4	S	1.0	S	1.3	S	2.1	S	2.0	S	2.2	S	2.0	1.51
S	**3.8**	S	3.2	S	3.3	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	2.3	S	2.6	S	3.1	S	3.1	S	3.1	3.09
S	3.8	S	4.0	S	3.8	S	3.4	S	3.3	S	2.9	S	3.3	S	3.2	S	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.1	2.96
S	**5.3**	S	5.1	S	3.9	S	3.1	S	3.2	S	3.7	S	3.5	S	3.9	S	4.6	S	3.9	S	3.8	S	4.6	3.23
SW	3.2	SW	3.5	S	2.5	SSW	2.8	SSW	3.7	SW	2.9	W	2.7	W	2.7	SW	2.5	S	2.6	S	2.8	S	2.3	3.01
S	4.5	S	4.2	S	3.9	S	4.4	S	**4.6**	S	3.3	S	2.9	S	2.9	S	2.9	S	2.9	S	3.9	S	3.5	3.50
W	8.1	W	7.6	W	7.9	W	7.6	W	6.8	W	5.6	W	7.1	W	6.9	W	7.9	W	5.3	W	7.1	W	6.3	5.84
W	7.4	W	7.5	W	7.4	W	7.1	W	6.8	W	7.0	W	5.8	W	7.1	W	6.0	W	5.6	W	4.5	W	4.7	6.82
W	3.3	W	4.5	W	4.1	W	**4.7**	W	3.9	WSW	3.2	W	2.9	W	3.5	W	3.8	W	4.1	W	3.5	W	2.9	3.68
W	**2.9**	W	2.0	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	1.3	N	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.7	S	2.3	S	2.1	1.62
S	5.9	S	4.6	S	4.7	S	5.6	S	6.3	S	6.4	S	6.6	S	6.8	S	**7.0**	S	6.7	S	6.3	S	6.2	4.58
S	4.6	S	5.3	S	3.9	S	2.5	S	2.9	S	3.3	S	3.5	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	2.6	S	2.5	3.91
S	1.1	E	1.3	E	1.4	E	1.5	N	1.3	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.5	N	1.1	—	0.0	1.40
N	1.0	N	1.0	S	2.0	S	**2.1**	S	1.6	S	1.1	S	1.7	S	1.5	S	1.5	S	1.3	—	0.0	S	1.1	1.07
—	0.0	—	0.0	S	1.5	S	2.1	S	2.6	S	3.1	S	3.4	S	4.0	S	4.1	S	4.1	S	**4.5**	S	4.0	1.72
S	**5.4**	S	4.9	S	4.1	S	3.8	S	2.8	S	1.9	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	1.7	S	1.7	S	1.4	3.60
S	4.2	S	4.1	S	3.8	S	2.8	S	2.6	S	2.5	S	2.6	SW	2.5	W	1.4	W	1.5	S	1.9	S	1.5	2.20
S	5.3	S	5.4	S	4.5	S	4.1	S	4.5	S	3.8	S	4.5	S	3.7	S	5.4	S	5.6	S	**6.0**	S	**6.0**	3.86
SSW	2.9	S	2.9	SW	3.4	S	3.4	S	3.8	SW	3.1	S	2.3	S	2.6	S	2.7	S	2.8	S	3.1	S	3.1	3.63
	4.01		3.95		3.78		3.72		3.77		3.51		3.40		3.38		3.39		3.29		3.20		3.16	3.40

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	S	3.2	S	3.2	S	3.2	S	2.7	S	2.3	S	3.7	S	4.0	S	5.2	S	5.5	S	5.9	S	6.7	S	6.2
2	SW	2.8	SW	3.3	SW	3.9	SW	2.8	SW	2.0	S	1.5	S	2.5	S	2.8	S	4.8	S	5.1	S	**5.9**	SW	4.7
3	SW	5.2	SW	4.7	SW	4.1	SW	3.9	SW	4.2	SW	4.0	SW	2.7	SW	2.9	SW	3.9	SW	5.6	SW	**6.0**	SW	4.6
4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.1	N	1.0	N	1.3
5	N	1.6	N	1.6	N	1.7	N	1.6	N	1.6	N	2.0	N	1.4	N	1.6	N	3.2	N	3.2	N	2.1	N	2.7
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	2.0	S	2.6	S	2.2
7	N	1.4	N	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.1	N	1.5	N	1.3	N	2.2	N	2.5	N	2.5	N	2.3	N	3.9
8	N	**4.5**	N	**4.5**	N	4.0	N	3.4	N	3.1	N	3.1	N	2.7	N	3.3	N	3.1	N	2.8	N	3.2	N	2.3
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	N	**1.6**
10	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.4	N	**1.9**	N	**1.9**	N	1.4	N	1.7	N	1.1
11	N	1.6	N	2.0	N	2.3	N	2.8	N	3.2	N	2.6	N	2.7	N	3.2	N	3.2	N	2.9	N	3.9	N	3.9
12	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	2.1	N	1.7	NE	2.1	NNE	2.6	NE	3.3	NE	3.3
13	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	2.0	S	2.1	S	1.9
14	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.9	S	2.1	S	2.3	S	2.3	S	2.1	S	2.6	S	3.3
15	S	2.2	S	1.5	SW	1.9	S	1.5	S	1.6	S	2.2	SW	2.1	W	1.3	W	1.3	W	1.3	W	2.3	W	2.3
16	S	2.2	S	2.1	S	2.5	S	2.2	S	2.2	S	2.7	S	2.8	S	2.7	S	3.4	S	3.1	S	2.9	SSW	3.3
17	W	2.9	W	2.2	W	1.3	W	1.1	W	1.1	SW	1.5	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	2.7	S	2.5	S	**3.3**
18	S	2.2	S	2.8	S	3.2	S	**3.4**	S	2.7	S	2.8	S	3.1	S	3.1	SW	2.5	SW	2.2	W	2.1	SW	2.7
19	S	3.1	S	3.5	S	2.7	S	2.8	S	3.1	S	3.3	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.2	SW	4.7	SW	4.7
20	N	1.7	N	2.5	N	**3.3**	N	1.9	N	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.9	N	2.1
21	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.1	S	1.3	S	1.9	S	1.7	W	1.5	W	2.0	W	3.5	W	3.3
22	W	2.0	W	1.5	W	2.3	W	2.2	W	1.9	W	1.4	N	1.3	N	1.6	N	1.6	NW	1.7	NW	2.6	NW	2.6
23	W	1.1	W	1.1	W	1.3	W	1.0	W	1.4	SE	1.9	SE	1.9	S	1.5	S	2.3	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.2
24	S	1.6	S	1.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.5	NE	1.1	N	**2.1**	N	1.7	NE	1.1	E	2.0	ESE	1.9
25	NW	1.4	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	2.9	N	4.5	N	4.9	N	4.9	N	4.0
26	N	5.3	N	5.4	N	4.4	N	4.0	N	4.1	N	3.7	N	4.2	N	**6.8**	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.4	NE	**6.8**
27	SW	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.4	S	1.1	S	2.6	S	2.2	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	2.1
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.9	S	1.5	S	2.7	S	2.7
29	S	1.3	S	1.9	S	1.6	S	1.0	S	1.1	S	1.0	E	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.5	NE	2.0
30	NW	1.1	W	1.0	W	1.3	W	1.6	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.5	N	1.6	N	2.1	NW	2.7
31	W	2.1	W	2.7	W	**3.3**	W	2.5	W	2.5	W	2.5	W	1.9	W	2.1	W	**2.7**	W	2.0	W	**3.3**	W	2.7
Mittel		1.77		1.77		1.77		**1.53**		1.59		1.76		1.86		2.22		2.44		2.59		2.99		3.05
April																								
1	N	1.0	N	1.0	N	1.9	N	1.0	N	1.3	N	1.6	N	1.3	N	1.7	N	2.5	N	3.1	N	3.1	N	4.0
2	N	2.8	N	2.6	N	2.1	N	1.7	N	3.1	N	3.3	N	3.4	N	4.5	N	4.5	N	5.4	N	**5.9**	N	5.6
3	W	1.3	W	1.9	W	2.2	W	2.2	W	1.9	W	1.1	—	0.0	E	1.5	SE	1.6	S	2.3	SW	2.5	SW	1.7
4	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	2.3	S	2.1	S	2.3	S	2.3	S	2.7	S	3.3	S	3.8	S	3.5	SW	3.8
5	W	2.3	W	1.9	W	1.9	W	1.7	W	2.2	W	2.9	W	1.9	W	3.2	W	3.7	W	3.9	W	3.5	W	3.7
6	S	1.5	S	1.4	S	1.4	S	1.1	S	1.1	S	2.6	S	3.7	S	3.7	S	3.1	S	3.8	S	3.8	S	4.0
7	S	3.3	S	3.2	S	3.5	S	2.8	S	2.2	S	2.2	S	2.9	S	4.7	S	**4.8**	S	4.5	SW	**4.8**	SW	3.5
8	S	1.5	S	1.9	S	1.3	S	1.4	S	2.2	S	2.9	S	2.9	S	2.8	S	**3.3**	SSW	2.7	W	2.1	NW	**3.3**
9	—	0.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.1	SE	1.3	S	2.0	S	2.6	S	3.2	S	3.4	S	3.9	S	4.0	S	4.0
10	SW	3.8	SW	3.2	S	3.2	S	2.5	S	2.7	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	4.1	S	4.0	S	3.3	S	3.9
11	W	5.1	W	5.6	W	3.9	SW	4.6	SW	4.4	SW	4.1	SW	5.4	SW	4.2	SW	3.8	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.9
12	S	2.8	S	2.1	S	2.1	S	2.2	S	2.2	S	1.6	S	2.2	S	2.7	S	2.6	S	3.8	S	4.1	S	4.1
13	S	3.1	S	3.1	S	**3.3**	S	2.2	S	1.4	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.6	N	2.9	N	2.8	NW	2.7	W	2.9
14	N	2.3	NW	1.3	NW	1.6	NW	1.0	NW	1.6	N	1.6	NE	1.0	E	1.1	E	1.1	E	1.6	S	1.7	SE	1.6
15	E	2.7	E	2.3	E	1.1	E	1.4	E	2.0	E	1.4	SE	1.4	SE	2.3	SE	2.0	SE	2.9	SE	3.3	SSE	**3.7**
16	S	2.0	S	2.9	S	**3.3**	S	3.2	S	3.1	S	2.5	S	2.1	S	1.6	N	1.4	N	1.0	N	1.1	N	1.7
17	—	0.0	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	2.3	N	3.3	N	3.7	N	4.1	N	**4.4**	N	3.3	N	2.2
18	N	1.4	N	1.7	N	2.3	N	2.5	N	2.5	N	1.7	N	2.2	N	2.1	N	2.9	N	**3.5**	N	2.4	N	2.5
19	W	2.5	W	2.7	W	2.6	W	2.8	W	2.1	W	1.7	W	2.0	W	2.1	W	**3.4**	W	2.7	W	2.5	W	2.2
20	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	S	1.1	S	2.2	S	2.1	SSW	2.1
21	NW	1.4	NW	1.0	—	0.0	NW	1.1	N	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.7	N	1.9	N	2.1	N	1.7	N	2.1
22	E	2.1	E	2.1	E	1.4	E	1.3	E	1.1	NE	1.7	N	3.1	N	4.1	N	4.0	N	4.0	N	4.5	N	4.1
23	N	2.7	N	2.5	N	2.6	N	2.9	N	2.6	N	2.9	N	2.9	N	2.9	N	3.4	N	3.7	N	3.5	N	3.8
24	N	1.5	N	1.4	N	1.6	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	2.0	N	2.7	N	3.7	NNE	3.5	NE	4.1	N	**4.2**
25	N	2.0	N	1.9	N	1.9	N	2.1	N	2.1	N	2.1	N	2.5	N	2.5	N	2.2	N	2.2	N	2.7	N	**3.2**
26	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.3	N	1.6	N	1.9	N	1.9	N	2.2	NE	3.8	NE	3.1	NE	3.9
27	N	1.1	N	1.0	N	1.3	N	1.5	N	1.3	N	1.1	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.1	NE	2.7	E	3.2	ENE	2.9
28	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.6	N	1.7	N	2.1	N	2.1	NE	2.6	NE	3.2	NE	3.3	NE	3.5	NE	4.2
29	NE	2.2	NE	1.3	NE	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.4	N	2.0	NE	2.0	NE	1.9	N	1.7	N	1.6	N	2.0
30	S	2.0	S	2.0	S	2.1	S	2.7	S	3.5	S	3.8	S	3.5	S	3.3	S	2.8	S	2.5	S	3.4	S	3.4
Mittel		1.98		2.01		1.94		**1.91**		1.99		2.14		2.32		2.63		2.87		3.23		3.21		3.34

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12h–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tagesmittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
S	6.7	S	6.6	S	**7.1**	S	6.7	S	5.8	S	6.3	S	6.0	S	5.4	S	6.5	W	4.7	SW	3.5	SW	4.8	5.08
SW	5.4	SW	4.7	SW	4.7	SW	5.2	SW	4.8	SW	4.4	SW	4.5	SW	3.1	SW	3.1	SW	4.4	SW	4.9	SW	5.2	4.02
SW	4.4	SW	5.3	W	3.7	W	3.4	W	4.0	SW	2.3	—	0.0	SW	1.0	SW	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	3.22
N	1.3	E	1.5	N	1.5	N	1.6	N	**2.1**	N	1.4	N	1.1	N	1.1	—	0.0	N	1.1	N	1.4	N	1.4	0.83
N	**3.3**	N	**3.3**	N	2.8	NE	3.1	N	3.2	N	2.3	N	1.6	N	1.1	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.96
S	2.3	S	2.3	SW	2.1	W	**2.9**	SW	2.2	W	1.3	W	1.5	N	1.9	N	1.7	N	1.5	N	1.9	N	1.7	1.48
N	3.9	N	4.2	N	4.4	N	4.4	N	4.4	N	4.2	N	**5.3**	N	4.6	N	4.4	N	3.9	N	4.4	N	4.4	3.16
N	2.7	N	3.9	N	3.9	N	3.5	N	2.8	N	2.3	N	1.6	N	1.0	N	1.4	N	1.3	N	1.3	—	0.0	2.74
N	1.4	NW	1.4	W	1.5	W	1.3	W	1.3	NW	1.3	NW	1.4	N	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.1	0.75
N	**1.9**	N	1.7	N	**1.9**	N	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.6	N	1.7	N	1.4	N	1.5	N	1.4	N	1.3	1.46
N	4.1	N	4.1	N	4.6	N	**4.9**	N	4.8	N	2.7	N	1.6	N	3.1	N	1.9	N	1.1	N	1.0	N	1.0	2.88
NE	3.7	NE	2.8	NE	3.7	NE	**3.9**	NE	2.8	NE	2.2	W	1.5	W	1.3	—	0.0	—	0.0	S	1.3	—	0.0	1.60
S	2.3	S	3.2	SW	2.8	W	**3.9**	W	2.9	W	2.0	W	2.0	W	2.0	W	2.6	S	1.7	S	1.1	S	1.1	1.50
S	3.1	S	3.2	SW	2.6	SW	**3.4**	SW	2.9	SW	1.7	SW	1.7	SW	2.5	S	2.1	S	1.0	—	0.0	S	2.6	2.10
W	**2.7**	W	2.1	SW	2.1	SW	2.5	S	2.0	S	2.3	S	1.7	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.3	2.06
SW	**4.5**	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.1	SSW	2.9	SW	2.7	W	2.1	W	2.7	W	3.2	W	3.2	W	2.3	W	2.8	2.82
SW	**3.3**	SW	**3.3**	S	3.1	S	2.9	S	2.8	S	2.5	S	2.3	S	2.5	S	3.1	S	2.9	S	2.7	S	2.1	2.42
SW	2.3	SW	2.1	SSW	1.9	S	2.5	S	3.1	SSW	3.1	SSW	2.8	S	2.3	SW	2.0	S	3.3	S	2.5	S	2.9	2.65
SW	4.6	SW	5.1	SW	5.1	SW	**5.5**	SW	3.5	SW	3.7	SW	3.4	SW	3.5	SW	2.9	SW	2.6	N	2.5	N	1.7	3.55
N	2.3	N	2.6	N	3.2	N	2.5	N	2.0	N	2.0	N	**2.2**	W	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.59
W	3.3	W	3.7	W	3.7	W	**3.9**	W	3.4	W	3.2	W	3.2	W	2.1	W	2.2	W	2.3	W	2.3	W	2.5	2.17
NW	2.6	NW	2.1	W	2.2	W	2.2	W	**2.9**	W	2.7	W	1.6	W	1.1	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.0	1.75
SW	1.7	SW	3.3	SSW	**4.0**	S	3.3	S	3.5	S	2.7	S	2.1	S	1.7	S	1.1	S	1.4	S	1.1	S	1.3	1.97
E	2.0	E	1.6	E	1.7	E	1.6	NE	1.1	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.1	1.18
N	5.5	N	5.2	N	5.4	N	5.4	N	**5 8**	N	5.1	N	5.4	N	4.6	N	4.7	N	4.5	N	4.5	N	4.8	3.69
NE	6.3	NE	5.2	SE	4.0	S	4.4	S	2.2	S	2.0	S	1.7	S	1.3	S	1.1	S	2.0	S	2.2	SW	1.7	3.95
N	1.1	NE	2.1	NE	1.7	NE	3.1	E	**3.9**	E	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.55
S	2.5	S	3.1	S	3.4	S	3.9	S	**4.1**	S	3.9	S	2.1	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	3.2	S	1.7	1.92
NE	2.1	NE	1.4	N	2.2	N	2.1	N	2.8	N	**3.2**	N	2.6	N	1.5	N	2.0	N	1.5	N	1.3	N	1.7	1.67
W	2.8	W	3.3	W	4.2	W	3.9	W	3.2	W	4.8	W	4.0	W	**5.1**	W	4.6	W	4.6	W	4.6	W	3.1	2.77
W	1.6	W	2.2	W	2.9	W	1.7	W	1.1	W	1.0	N	1.1	N	1.4	N	1.1	N	1.3	N	1.6	N	1.1	2.02
	3.15		3.21		3.27		**3.36**		3.09		2.68		2.28		2.20		1.99		1.93		1.83		1.82	2.34
April																								
N	4.5	N	4.7	N	4.7	N	4.8	N	4.9	N	**5.3**	N	4.0	N	2.9	N	2.8	N	3.2	N	3.1	N	3.7	3.00
N	5.8	N	4.9	N	4.9	N	4.2	N	5.2	N	5.8	N	4.4	N	2.5	N	2.3	W	1.7	W	1.3	W	1.4	3.72
W	2.1	W	1.6	W	2.3	W	2.1	S	1.9	S	1.4	S	1.6	S	1.6	S	2.3	S	2.0	S	2.8	S	**3.1**	1.88
SW	3.2	SW	**4.2**	SW	3.9	SW	3.7	WSW	**4.2**	W	3.5	SSW	3.2	SW	3.4	WSW	3.8	W	3.8	W	2.8	W	2.9	3.21
W	**4.4**	W	3.7	W	3.8	W	3.3	W	3.3	W	3.1	W	2.5	W	1.1	W	1.1	SE	2.1	S	1.5	S	1.0	2.65
S	4.2	S	**4.4**	S	**4.4**	S	4.0	SSW	3.5	WSW	3.4	SW	2.5	W	2.3	W	2.0	SW	2.0	S	2.3	S	2.6	2.87
SW	3.7	W	4.2	W	3.9	W	4.7	W	3.5	W	2.6	W	1.4	SW	2.6	S	1.7	S	1.7	S	2.0	W	1.7	3.17
N	2.0	NW	1.7	N	2.0	N	2.5	N	2.2	N	2.7	N	1.7	E	1.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	1.88
SSW	5.1	S	5.6	SSW	5.2	S	4.8	S	5.3	SSW	4.2	W	5.6	WSW	**6.5**	SW	4.2	SW	3.4	SW	4.2	SW	3.3	3.55
S	3.9	S	3.8	S	3.9	S	3.2	S	2.0	SW	2.7	S	3.3	S	3.3	S	3.9	S	**4.8**	S	4.2	S	4.2	3.50
SW	**6.5**	SW	6.2	SW	5.1	SW	5.6	SW	4.5	SW	2.3	SW	3.7	SW	2.7	S	2.0	S	2.0	S	2.5	S	2.2	4.28
S	5.8	S	**6.4**	SW	6.2	SW	5.2	SW	**6.4**	S	4.6	S	4.0	S	3.5	S	4.5	S	4.7	S	3.5	S	4.0	3.80
W	2.9	W	2.6	W	3.2	W	2.7	W	2.7	W	2.5	W	2.2	W	2.5	W	2.5	W	3.1	W	2.5	W	2.9	2.58
SE	1.6	E	3.1	E	3.5	E	3.9	E	**4.0**	E	3.8	E	3.7	ESE	2.1	SE	2.6	SE	2.5	E	2.0	E	2.0	2.18
S	**3.7**	SE	2.9	SE	2.7	SSE	3.1	S	2.8	S	3.2	S	3.1	S	2.3	S	3.4	S	2.9	S	2.0	S	1.4	2.50
N	1.7	N	1.7	N	2.0	N	1.9	N	1.9	N	2.5	N	2.5	N	1.4	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	1.86
N	2.1	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.1	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.4	N	1.3	N	1.6	1.94
N	2.6	N	2.2	N	2.1	N	2.3	N	2.6	N	2.6	W	2.1	W	1.5	W	1.6	W	2.2	W	2.7	W	2.9	2.30
W	2.5	N	1.6	N	2.1	N	3.1	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.3	—	0.0	—	0.0	N	1.5	—	0.0	1.98
SW	**2.7**	S	1.9	SE	1.7	SE	1.4	E	2.0	W	1.5	N	2.2	N	2.3	N	1.6	N	1.4	N	1.4	NW	1.1	1.49
N	2.6	N	2.0	N	2.1	N	2.9	N	4.2	N	**4.8**	N	3.7	N	1.9	N	2.1	N	2.3	N	2.2	NE	2.6	2.12
N	4.5	N	**4.8**	N	4.5	N	4.5	N	4.1	N	3.9	N	3.7	N	3.4	N	2.6	N	2.5	N	2.7	N	2.7	3.22
N	3.8	N	3.9	N	**4.4**	N	4.2	N	4.2	N	4.1	N	3.3	N	3.7	N	3.5	N	2.7	N	2.2	N	2.0	3.27
N	3.9	NNE	3.8	N	3.9	N	4.0	N	3.8	N	3.7	N	2.8	N	2.6	N	2.3	NE	3.3	N	2.7	N	2.2	2.87
N	2.5	N	2.9	NNE	2.7	NE	3.1	NE	2.2	N	2.3	N	2.6	N	2.0	N	1.9	N	1.0	N	1.1	N	1.1	2.20
N	4.7	NE	3.7	NE	3.3	NE	4.5	NE	**5.1**	NE	**5.1**	NE	4.6	N	2.7	N	1.7	N	1.6	N	1.3	N	1.1	2.65
NNE	2.5	N	3.2	NE	3.5	N	**4.1**	NE	4.0	NE	3.8	E	3.3	NE	2.9	N	3.2	N	3.7	N	2.7	N	1.7	2.45
NE	**4.6**	NE	4.5	NE	4.0	NE	4.1	NE	3.4	NE	2.7	NE	2.9	NE	2.7	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.3	2.65
N	1.4	N	1.4	N	1.1	N	1.1	S	1.4	S	1.1	SE	1.6	S	**2.3**	S	1.9	S	1.3	S	1.3	S	1.3	1.52
S	4.1	SSW	4.5	S	4.1	S	**4.8**	S	3.9	S	3.4	S	2.9	**S**	1.6	S	1.3	S	1.6	S	2.0	S	2.2	2.98
	3.52		3.44		3.44		**3.53**		3.41		3.20		2.94		2.45		2.20		2.29		2.15		2.04	2.68

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Mai																								
1	S	2.3	S	**3.4**	S	3.2	S	2.0	N	2.2	N	1.3	N	1.5	N	1.6	N	2.0	N	2.5	S	1.7	S	2.0
2	S	2.1	S	2.2	S	1.9	S	2.2	S	2.7	S	2.0	S	2.3	S	2.5	S	**3.4**	S	3.2	S	3.3	S	2.7
3	S	2.1	S	2.0	W	2.3	W	3.2	W	**3.9**	W	2.2	W	2.2	N	1.7	N	1.7	N	1.5	N	2.2	N	2.1
4	S	2.6	S	3.1	S	2.2	S	3.2	S	3.8	S	3.4	S	4.5	S	4.5	S	4.9	S	4.5	S	4.9	S	6.0
5	S	2.7	S	2.7	S	2.0	S	2.5	S	2.5	S	2.7	S	4.1	S	3.4	S	4.0	S	3.7	S	3.5	S	3.2
6	S	3.5	S	3.4	S	4.1	S	4.2	S	4.0	S	3.7	S	4.0	S	5.2	S	4.0	S	5.3	S	5.8	S	6.4
7	W	**6.0**	W	5.8	W	5.6	W	4.6	W	4.1	W	4.2	W	4.6	W	5.3	WSW	5.1	WSW	3.7	WNW	4.0	W	5.5
8	W	2.7	W	2.9	W	2.2	W	2.8	W	2.7	W	**3.2**	W	**3.2**	W	2.1	W	2.3	W	1.9	NW	2.0	NW	2.1
9	S	1.5	S	2.3	S	2.2	S	2.9	S	2.9	S	3.4	S	3.2	S	2.8	S	3.1	S	2.9	S	2.3	S	2.6
10	W	3.7	W	3.7	W	3.3	SW	3.8	SW	2.8	S	2.5	S	2.7	W	4.0	W	4.9	W	4.9	W	5.1	W	**5.6**
11	S	2.2	S	2.9	S	3.3	S	3.4	S	3.9	S	4.1	S	4.9	S	5.1	S	5.4	S	5.4	SSW	6.5	SSW	6.8
12	S	2.7	S	3.3	S	2.8	S	2.2	E	1.4	E	1.7	S	2.9	S	3.7	S	3.7	S	4.2	S	3.8	S	4.4
13	S	1.3	SW	2.1	W	2.0	W	2.5	W	3.5	N	2.3	NW	2.3	NW	2.7	W	3.7	W	**4.0**	W	3.3	W	3.3
14	S	3.3	S	3.3	S	1.4	S	1.3	S	2.3	S	2.9	S	3.8	S	3.8	S	4.5	S	4.5	S	5.1	S	4.7
15	S	3.2	S	2.1	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.9	S	2.7	S	3.1	S	2.8	S	3.4
16	S	**3.8**	S	**3.8**	S	.6	S	2.9	S	2.6	S	2.8	SW	2.7	SW	3.2	SW	**3.8**	SW	**3.8**	SW	3.2	W	2.6
17	N	1.0	N	1.4	N	1.3	N	1.6	N	2.0	N	2.3	N	1.7	N	2.1	N	2.7	N	2.3	N	2.7	N	3.3
18	N	3.4	N	3.8	N	3.3	N	3.9	N	4.6	N	4.8	N	4.8	N	4.8	N	4.4	N	4.5	N	4.5	N	4.8
19	N	3.8	N	3.5	N	2.8	N	3.3	N	3.9	N	3.1	N	2.9	N	2.5	N	2.9	N	3.7	N	3.2	NE	5.5
20	N	2.1	N	1.6	N	1.5	N	1.3	N	1.1	NNE	2.1	NE	2.7	NE	3.4	NE	4.9	NE	4.4	NE	4.0	NE	4.2
21	S	2.5	S	2.7	S	3.1	S	**3.5**	S	2.8	S	2.9	S	2.8	S	3.2	S	3.2	S	2.9	S	2.8	S	2.8
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.6	N	1.4
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.5	N	2.7	N	1.9
24	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.7	N	1.9
25	—	0.0	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.1	—	0.0	W	1.7	W	2.6	W	1.6	W	1.6	W	2.3	W	**3.2**
26	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.5	W	1.3	W	2.0	W	2.7	W	2.1	W	1.6	W	2.2	W	2.1	W	1.9
27	W	2.5	W	2.6	W	2.3	W	2.5	W	2.5	W	1.6	W	1.4	W	2.3	W	1.9	W	3.1	W	**3.3**	SW	2.3
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.3	N	1.6	N	2.3	N	2.3
29	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.6	N	1.5	N	1.6	N	1.7	N	1.8	N	1.8
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.7	S	1.7	S	2.7	S	2.7	SW	2.9	SW	**3.9**	SW	2.7	SW	2.7
31	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.6	S	1.6	SW	2.7	SW	2.2	S	2.9	S	4.2	S	4.2	S	**4.5**
Mittel		2.04		2.19		**2.01**		2.18		2.30		2.23		2.62		2.77		3.00		3.15		3.27		3.48
Juni																								
1	S	3.7	S	4.7	S	4.0	S	3.9	S	3.9	S	3.8	SSW	5.2	SSW	5.1	SSW	5.4	SSW	4.9	SSW	6.3	S	6.7
2	S	4.5	S	4.2	S	4.2	S	2.9	S	2.9	S	3.2	S	4.1	S	4.2	S	4.9	S	5.6	S	5.2	S	**6.0**
3	S	2.1	S	2.8	S	2.9	S	3.1	S	2.9	S	3.7	S	3.8	SW	4.2	SW	3.5	W	3.4	W	**4.7**	W	4.0
4	S	2.7	S	2.7	S	3.1	S	3.1	S	2.0	S	2.5	S	3.1	S	3.2	S	3.1	S	3.1	S	**3.3**	S	**3.3**
5	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	SE	1.7	SSE	2.1	SSE	2.9
6	S	1.0	S	1.7	S	2.6	S	2.1	S	2.2	S	1.6	S	1.6	S	1.7	S	1.7	S	1.6	S	3.8	S	3.2
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.5	N	1.0	N	1.1
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.4	SW	1.3	SW	1.3	N	**2.2**	N	2.0
9	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	E	1.1	NE	1.1	E	1.7
10	N	1.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.6	N	2.3	N	2.6	N	1.7	NE	2.0	E	2.8	E	3.2	E	4.9
11	N	1.1	N	1.5	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	1.6	N	2.7	N	3.1	N	**3.5**
12	N	1.4	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.4	N	2.0	N	2.1	N	2.2	N	2.2	N	3.1	N	**3.2**
13	W	1.1	N	1.1	N	1.4	NW	1.5	N	1.7	N	1.6	N	2.0	N	2.5	N	2.1	N	2.5	WNW	2.5	N	2.3
14	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.9	N	1.6	N	**2.6**	N	2.3	N	2.1	N	1.7	NW	1.7	N	1.9
15	N	1.3	N	1.6	N	1.7	N	1.4	N	1.7	N	1.7	N	1.7	N	2.0	N	3.2	N	3.4	N	4.9	N	5.1
16	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.6	N	1.6	N	1.9	N	2.0	N	3.3	N	4.5	N	4.9
17	NNW	1.0	NNW	1.3	NNW	1.1	NNW	1.4	NNW	1.7	N	1.9	N	2.0	N	1.9	N	2.7	NNW	2.2	NNW	2.3	NW	2.6
18	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.6	S	1.9	SW	1.4	W	1.4	SW	1.7	SSW	1.5	SSW	2.1	SSW	1.7
19	S	3.1	S	2.6	S	1.6	S	2.0	W	2.2	W	1.5	WSW	2.5	SSW	2.8	SW	3.1	W	3.4	SW	4.0	W	4.8
20	W	3.3	W	**3.5**	W	2.5	W	2.3	W	2.8	W	2.8	W	2.7	W	3.4	W	3.2	W	2.7	SW	2.3	S	3.1
21	W	1.7	W	2.8	W	2.3	S	2.1	S	2.1	SW	1.7	S	2.3	S	2.0	S	1.9	S	1.9	S	2.1	S	3.3
22	—	0.0	S	1.6	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	2.2	S	1.6	S	1.5	S	1.7	S	2.9	S	2.6	S	4.0
23	S	3.2	S	2.7	S	2.5	S	1.7	—	0.0	W	1.3	W	1.5	W	1.4	N	1.5	E	1.5	N	1.3	N	1.4
24	SW	2.6	SW	2.3	SW	2.6	SW	2.3	SW	2.5	SW	3.3	SW	3.3	SSW	3.7	SSW	3.3	SSW	4.6	SSW	**5.1**	SSW	4.7
25	S	1.7	S	1.4	S	1.9	S	2.1	S	2.1	S	3.1	S	3.1	S	4.0	S	5.1	S	4.7	S	4.9	S	4.8
26	S	2.3	S	1.6	S	3.8	S	**4.5**	S	3.2	S	2.8	S	2.6	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	2.8
27	S	2.6	S	2.5	S	2.1	S	1.4	S	1.6	S	2.5	S	3.4	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	4.2	S	3.8
28	—	0.0	S	1.6	S	2.1	S	2.6	S	2.6	S	**2.8**	S	2.7	S	2.5	S	1.7	S	2.6	S	2.5	S	2.5
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.7	N	1.6	N	1.6	NW	1.5
30	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.7	S	2.7	S	2.9	S	2.7	S	2.9	SSW	2.9	SSW	4.0	SW	4.4	SSW	3.9
Mittel		1.52		1.71		1.70		1.74		1.78		2.04		2.32		2.40		2.46		2.75		3.16		3.39

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
S	2.1	SSW	2.6	S	2.2	E	2.0	E	2.5	E	1.9	E	2.0	SE	2.3	S	1.6	S	1.7	S	2.2	S	2.8	2.15
S	2.9	S	2.0	S	1.5	S	2.5	S	3.2	S	2.7	S	2.2	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.5	2.22
W	2.1	W	2.6	W	2.1	W	2.8	W	1.9	N	1.7	N	1.1	N	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.5	S	2.5	2.04
S	**6.5**	S	5.9	S	6.0	S	6.0	S	5.3	S	5.1	S	4.8	S	4.5	S	3.7	S	2.7	S	3.1	S	3.3	4.35
S	**4.4**	S	3.9	S	3.9	SW	3.9	E	2.5	SE	1.5	S	1.1	S	1.4	S	2.7	S	3.8	S	2.7	S	3.4	3.01
S	5.2	W	2.8	SW	3.4	SW	3.1	W	4.2	WSW	4.7	W	4.5	W	5.8	W	6.2	W	**6.8**	W	6.4	W	5.9	4.69
W	4.1	W	3.8	W	3.4	NW	3.3	NNW	1.7	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	1.7	NNW	2.1	W	1.4	W	1.6	W	2.0	3.62
NW	2.1	NW	1.7	NW	2.0	N	1.7	N	1.7	N	2.1	W	1.9	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.7	S	2.1	2.10
S	2.6	S	3.1	S	3.3	SW	3.1	W	1.6	W	2.5	W	3.3	W	2.9	W	4.4	W	**5.1**	W	4.4	W	3.9	3.01
W	5.5	W	4.6	W	4.9	W	4.4	W	4.0	W	3.8	W	2.6	W	2.1	S	1.6	S	1.1	S	1.7	S	2.6	3.58
SSW	**7.1**	S	6.9	S	6.8	S	6.6	WSW	5.2	S	4.7	S	3.9	SW	4.9	S	3.9	S	3.5	S	3.8	S	3.2	4.77
S	4.2	S	4.0	S	4.6	S	**4.7**	S	**4.7**	S	4.2	S	4.1	S	4.4	S	4.1	S	3.5	S	2.3	S	1.5	3.46
W	**4.0**	W	2.9	SW	3.7	S	3.8	WSW	3.8	SW	3.5	SW	2.9	SW	2.8	S	2.1	S	2.8	S	2.8	S	2.8	2.95
S	**5.4**	S	4.7	S	3.9	S	3.1	S	4.8	S	4.8	S	4.4	S	4.2	S	3.7	S	3.5	S	2.7	S	3.7	3.74
S	4.0	S	4.0	S	3.8	S	**4.1**	S	4.0	S	2.8	S	2.8	S	3.2	S	3.1	S	2.1	S	3.3	S	3.5	3.03
W	2.3	W	2.3	N	1.7	N	1.9	N	2.3	N	2.1	N	2.1	N	1.9	N	2.1	N	2.1	N	1.3	N	1.0	2.54
N	3.2	N	3.7	N	3.3	N	**4.4**	N	4.2	N	3.8	N	3.7	N	3.4	N	2.7	N	3.2	N	3.7	N	4.1	2.82
N	4.7	N	4.5	N	**5.1**	N	4.8	N	4.1	N	4.4	N	4.0	N	4.0	N	3.3	N	3.5	N	3.3	N	3.9	4.22
NE	**6.0**	NE	5.6	NE	4.1	NNE	3.7	N	3.8	N	3.9	N	3.1	N	2.7	N	2.1	N	2.8	N	2.8	N	2.2	3.50
NE	**6.3**	NE	5.2	NE	5.9	NE	5.5	NE	5.1	NE	5.1	SE	4.0	S	4.6	S	2.9	S	1.5	S	2.7	S	3.4	3.56
S	2.9	S	3.3	S	2.5	S	2.3	S	1.5	S	1.1	W	1.1	W	1.3	W	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.19
NNE	1.3	NNE	3.3	NNE	3.5	N	**3.8**	N	2.6	E	2.2	SE	1.7	SE	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.95
N	1.7	N	1.7	N	1.3	N	1.3	N	1.9	N	**3.7**	N	2.9	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	0.99
NW	**2.1**	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.7	W	1.6	W	1.6	W	1.6	NW	1.5	NW	1.4	—	0.0	1.25
W	2.9	W	2.7	W	2.6	NW	2.0	NW	1.9	N	1.5	N	1.6	N	1.1	—	0.0	W	1.3	—	0.0	—	0.0	1.48
W	2.9	W	**3.8**	W	3.7	W	3.3	W	2.8	W	2.9	W	1.7	W	1.9	W	1.3	W	1.7	W	1.9	W	2.6	2.08
W	2.6	S	2.2	W	2.2	W	1.6	W	1.7	W	2.2	W	1.6	W	1.6	W	1.0	–	0.0	—	0.0	—	0.0	1.88
N	2.3	N	2.5	N	2.1	N	2.3	N	2.3	N	**3.3**	N	3.3	N	2.3	N	1.1	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.37
N	1.4	N	**2.3**	N	2.0	N	2.0	N	2.1	N	1.9	N	1.3	N	1.3	N	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.23
SW	3.2	SW	2.7	W	2.6	N	1.9	N	1.3	—	0.0	S	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.3	—	0.0	S	1.0	1.65
S	4.1	S	3.2	S	2.6	SSE	3.1	S	3.1	S	2.8	S	2.9	S	4.1	S	4.4	S	3.8	S	3.8	S	3.8	2.87
	3.62		3.44		3.31		3.26		3.01		2.91		2.62		2.54		2.21		2.07		2.04		2.22	2.69
Juni																								
S	7.0	S	7.8	S	7.3	S	7.0	SW	6.5	SW	4.4	SW	4.9	S	5.3	S	4.7	S	3.2	S	4.1	S	3.6	5.14
SSE	4.5	S	5.5	S	5.3	S	4.8	S	3.9	S	3.2	S	2.8	S	1.5	S	1.5	S	1.4	S	2.6	S	2.3	3.80
W	3.5	W	3.3	W	4.2	W	3.2	W	2.9	W	2.6	W	2.8	S	1.6	S	1.3	S	1.7	S	1.9	S	2.5	3.02
SW	2.1	W	2.1	W	1.6	E	1.5	E	2.0	E	1.3	E	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.05
S	**3.1**	S	2.9	S	**3.1**	S	2.7	S	2.1	E	2.1	SE	2.0	E	2.0	E	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.1	1.46
SSE	2.9	SE	2.6	SE	2.3	E	3.3	N	2.6	N	**3.9**	N	1.6	N	1.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.92
N	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.7	S	**1.9**	S	**1.9**	S	1.5	S	1.7	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	0.94
N	1.9	N	1.9	N	1.6	N	1.9	N	1.6	N	2.1	N	2.1	N	1.9	N	1.1	N	1.0	N	1.0	N	1.0	1.28
E	1.7	NE	1.9	NE	1.7	NE	**2.0**	NE	1.9	NE	1.9	N	1.7	N	1.6	N	1.1	N	1.1	N	1.1	N	1.1	1.29
NE	4.7	NE	**5.2**	NE	**5.2**	NE	4.6	NE	3.9	NE	4.4	N	4.2	N	3.8	N	1.5	N	1.5	N	1.1	N	1.1	2.77
NE	2.5	NNE	2.5	NE	2.8	N	2.1	N	2.0	N	1.7	N	2.5	N	2.1	N	1.5	N	1.3	N	1.5	N	1.4	1.89
N	2.9	N	2.7	N	3.1	N	**3.2**	NW	2.8	N	2.6	N	2.1	N	1.7	W	1.3	W	1.1	W	1.4	W	1.4	2.01
N	2.5	N	2.8	N	**3.4**	N	3.1	N	3.1	N	3.1	N	2.2	N	2.3	N	1.7	N	1.1	N	1.4	N	1.3	2.09
N	2.0	N	2.2	N	2.2	N	2.2	N	**2.6**	N	2.6	NW	1.7	N	1.0	N	1.4	N	1.3	N	1.3	N	1.4	1.75
N	4.6	ENE	4.5	N	2.8	N	**6.6**	NNE	3.1	N	1.7	N	1.5	N	2.8	N	1.5	NNW	2.7	N	1.4	N	1.1	2.67
N	4.9	N	5.1	N	4.2	N	**5.3**	N	4.8	N	4.2	N	4.2	N	2.6	N	1.5	N	1.0	N	1.4	N	1.1	2.73
NW	2.6	WNW	**3.1**	WNW	2.9	WNW	2.3	WNW	2.3	N	2.1	N	2.6	N	2.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	1.83
SW	2.8	SSW	3.1	W	2.7	W	2.6	W	3.4	W	3.4	W	2.9	SSW	2.2	S	2.6	S	**3.5**	S	3.3	S	3.3	2.20
W	4.6	W	5.3	W	5.8	W	**6.3**	W	5.1	W	4.8	W	4.5	W	3.5	W	4.7	W	3.9	W	4.7	W	3.9	3.78
W	3.1	W	3.4	W	**3.5**	W	2.9	W	1.3	W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.3	W	2.3	W	1.5	W	1.9	2.45
S	3.3	S	3.7	S	3.4	S	**5.3**	S	2.8	S	2.0	W	1.1	—	0.0	—	0.0	W	1.0	—	0.0	W	1.1	2.08
S	4.0	S	4.1	S	4.1	S	**4.2**	SW	3.3	W	3.5	N	3.1	S	1.3	S	1.7	S	1.7	S	1.7	S	2.3	2.27
E	1.1	E	2.1	W	2.1	W	**5.6**	W	4.7	W	3.5	SW	3.5	W	2.5	W	2.6	SW	2.7	SW	2.3	S	1.7	2.27
SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.7	S	4.9	S	4.7	S	4.1	S	4.1	S	2.5	S	2.2	S	2.7	S	2.2	S	2.5	3.50
S	5.5	S	**6.0**	S	5.9	S	4.2	S	2.9	S	3.7	S	3.4	S	2.6	S	2.3	S	2.0	S	1.6	S	1.6	3.36
SSE	2.3	S	2.2	S	2.3	S	2.9	S	2.1	S	2.5	S	2.0	S	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.4	S	2.2	2.45
S	3.7	S	3.8	S	3.8	S	3.4	S	3.2	S	**5.4**	S	3.4	S	2.6	S	**2.1**	S	1.0	S	1.0	S	1.3	2.86
SSE	2.0	SSE	2.0	S	2.3	W	2.7	W	2.3	W	1.7	N	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.70
W	1.6	W	1.5	W	**2.1**	W	1.9	W	1.1	W	2.0	W	1.0	—	0.0	W	1.3	—	0.0	S	1.0	—	0.0	1.09
SW	3.5	SW	3.5	W	4.0	WSW	3.4	W	3.1	W	2.2	W	1.9	W	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	2.1	2.45
	3.23		3.42		3.38		**3.59**		3.00		2.85		2.51		1.89		1.63		**1.43**		1.48		1.51	2.37

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	S	2.6	S	2.6	S	2.7	S	2.5	S	2.5	S	1.9	S	2.6	S	2.9	S	**3.1**	S	2.8	S	2.5	S	2.7
2	N	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	2.1	S	2.1	S	3.2	S	2.9	S	2.6
3	S	2.1	S	3.2	S	2.9	S	2.8	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	2.8	S	3.7	SSW	4.4	SSW	4.5	SSW	4.7
4	S	1.9	S	1.0	S	1.3	S	1.6	S	1.6	S	1.3	S	1.5	S	2.1	S	2.5	S	2.1	S	2.6	S	3.3
5	W	1.9	W	1.6	W	2.5	W	2.9	W	4.0	W	3.7	W	4.6	W	4.6	W	4.1	W	4.1	W	**4.7**	W	4.6
6	S	1.4	—	0.0	S	1.0	S	1.9	S	1.6	S	1.9	S	2.0	S	1.5	SW	2.0	S	1.5	W	1.5	W	1.7
7	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.0	S	2.0	S	2.5	S	2.7	S	2.5	S	**2.9**	S	2.5	S	2.5	S	2.7
8	W	1.0	W	1.6	W	1.6	—	0.0	W	1.6	W	1.6	W	2.1	W	2.5	W	3.9	W	3.4	W	3.9	W	3.7
9	W	3.1	W	3.4	W	2.1	W	2.6	W	2.2	W	2.8	W	4.0	W	3.3	W	3.5	W	2.9	W	2.9	W	3.5
10	N	1.4	N	1.5	N	1.5	N	1.7	N	1.3	N	1.7	NNW	1.4	NW	1.9	W	2.2	W	3.3	W	3.7	W	3.5
11	NW	2.6	N	2.1	N	2.8	N	2.5	N	1.9	N	1.9	N	3.1	N	2.3	N	2.0	NW	2.1	NW	2.3	N	2.3
12	W	1.1	W	1.5	NW	1.6	NW	2.0	W	1.4	W	1.6	W	2.1	W	2.1	W	**2.6**	W	2.3	W	2.5	W	1.6
13	S	2.2	S	2.6	S	3.1	S	2.7	S	3.1	S	3.1	S	**4.5**	S	3.7	S	3.9	S	3.8	S	3.5	S	3.2
14	W	2.1	W	2.3	W	3.3	W	2.9	W	3.1	W	3.4	W	3.8	W	3.7	W	4.2	W	3.7	W	**4.9**	W	4.7
15	S	2.3	S	3.2	S	3.3	SE	2.5	S	1.7	S	2.9	S	2.2	SW	1.5	W	1.5	W	2.7	W	3.2	W	2.8
16	N	1.3	N	1.4	N	1.5	N	1.5	N	1.4	N	1.4	W	1.5	NW	1.5	N	1.7	N	1.6	N	1.6	W	1.5
17	SW	2.0	W	1.3	W	1.1	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.3	W	1.9	W	2.1	W	2.5	W	2.5	W	4.5
18	—	0.0	S	1.3	S	1.1	S	1.7	S	2.6	S	3.3	S	3.9	S	3.3	S	3.4	S	3.7	SSW	3.5	S	3.5
19	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	2.1	S	2.9	S	3.2	S	3.5	S	3.3	SSW	3.5	SW	3.8	W	3.3	W	**4.0**
20	N	1.4	N	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.3	N	1.4	N	1.3	N	1.7	W	1.7	W	2.1	W	2.2	W	3.1
21	—	0.0	W	1.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.6	S	1.0	S	1.1	W	1.4	W	2.3	W	2.0
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.6	S	2.1
23	S	1.3	S	2.5	S	2.9	S	2.2	S	3.3	S	4.1	S	4.4	S	4.7	S	4.8	S	4.9	SSW	5.6	SW	6.2
24	SW	3.1	SW	3.8	SW	3.5	SW	3.3	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.1	W	3.2	W	3.3	W	3.8	W	4.7	W	4.7
25	W	2.9	W	1.9	SW	1.7	S	2.3	S	2.1	S	1.7	S	2.0	W	1.7	W	2.8	W	3.3	W	3.5	W	3.5
26	W	1.4	W	1.5	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	W	1.5	W	1.5	W	1.5	NW	1.7	NW	1.9	NW	2.1
27	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.6
28	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	1.5	N	1.3	N	1.5	S	1.6	N	1.5
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	2.0	S	2.6	S	2.3	S	2.3	W	1.4	W	1.5
30	S	1.5	S	2.2	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	2.2	S	1.7	S	2.0	N	1.7	N	1.3	N	1.1	N	1.3
31	W	1.6	W	1.6	W	2.3	W	2.5	W	1.9	WNW	2.3	W	2.6	W	2.5	W	2.5	W	**3.5**	W	3.2	W	**3.5**
Mittel		**1.55**		1.68		1.79		1.67		1.73		1.96		2.35		2.35		2.55		2.73		2.89		3.04
August																								
1	S	3.3	S	3.3	S	3.7	S	3.3	S	2.8	S	**3.9**	S	3.3	S	2.9	S	2.5	S	2.5	S	2.5	SW	2.6
2	S	**4.0**	S	1.6	S	2.2	S	2.1	S	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.9	S	2.6	S	2.2	SW	1.5	SW	1.9
3	S	1.0	S	1.6	S	2.1	S	2.0	S	2.1	S	3.1	S	3.8	S	3.4	S	3.4	S	2.9	S	2.6	S	**4.2**
4	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.7	S	2.0	S	2.3	S	3.4	S	2.9	S	2.5	SSW	3.2	SW	3.3	SW	4.2
5	S	1.1	S	1.6	S	1.9	S	2.2	S	2.2	S	3.4	S	2.8	S	3.1	S	3.2	S	3.9	S	**4.8**	S	4.5
6	S	2.9	S	3.7	S	2.7	S	2.5	S	2.8	S	2.5	S	3.3	S	3.3	S	3.9	S	4.5	S	**4.9**	S	4.4
7	S	2.0	S	3.5	S	3.8	S	4.1	S	4.2	S	**4.9**	S	3.9	S	4.5	S	4.1	S	3.2	S	3.7	S	4.2
8	S	2.3	S	1.7	S	2.0	S	2.5	S	3.3	S	**4.1**	S	2.9	S	3.5	S	3.2	S	2.5	S	3.4	SSE	2.9
9	S	2.9	S	3.7	S	3.9	S	4.4	S	4.5	S	**5.1**	S	3.3	S	2.1	S	2.7	SW	2.7	W	2.0	W	2.2
10	NW	2.7	NW	2.5	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.0	NW	2.5	NW	2.2	NW	1.4	NW	1.6	WNW	**3.2**	WNW	2.9	WNW	2.2
11	S	2.5	S	**2.9**	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.1	S	2.7	S	2.3	S	2.5	S	2.5
12	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	1.9	E	1.6
13	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3	E	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	E	1.0	E	1.4	E	1.7	E	2.0
14	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.4	E	1.7
15	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	E	1.5	E	2.7
16	N	1.1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.4	E	2.0	SE	2.3
17	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.6	S	1.6	S	2.5	S	**2.9**	S	2.1	S	2.0
18	W	1.4	W	1.1	W	1.5	W	1.3	W	1.3	N	1.3	N	1.1	N	1.7	N	1.9	N	1.7	N	2.1	N	2.8
19	N	1.0	N	1.1	N	1.4	N	1.4	N	1.3	N	1.0	N	1.4	N	1.9	NE	1.9	NE	2.5	NE	3.4	NE	2.3
20	E	1.7	SE	1.6	SW	1.1	W	1.1	W	1.0	W	1.1	—	0.0	W	1.3	SW	1.7	S	1.4	S	1.6	S	1.7
21	—	0.0	—	0.0	SW	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	W	1.1	W	1.1	W	1.1	W	1.3
22	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.1	E	1.9	E	2.3
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.9	S	2.5	S	4.0	S	3.7	S	3.7
24	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	W	1.1	W	1.3	SW	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.3	W	1.6
25	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	W	1.4	NW	1.7	NW	1.1	N	1.6	N	2.2	N	2.1	N	1.9	N	2.3
26	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.4	N	1.4	N	2.0	NE	1.9	E	1.9
27	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.7	S	2.1	S	2.0	S	2.5	S	3.1	S	2.7	S	3.4	S	3.2	S	3.4
28	S	2.5	S	2.8	S	2.7	S	**2.9**	S	**2.9**	NW	2.9	N	2.2	N	1.6	N	1.0	—	0.0	NW	1.3	W	1.1
29	S	2.7	S	2.9	S	3.3	S	3.5	S	2.1	S	2.5	S	2.8	S	3.3	S	3.1	W	3.2	SW	3.3	S	2.5
30	S	2.8	S	3.5	S	3.5	S	2.5	S	1.7	S	2.6	S	5.9	SSW	6.5	SSW	**6.7**	SSW	**6.7**	SSW	5.6	S	4.9
31	S	3.1	S	3.7	S	3.9	SE	2.3	SE	2.0	S	2.1	S	4.1	S	6.2	S	5.3	S	4.9	SW	3.7	W	6.0
Mittel		1.56		1.65		1.66		1.74		1.55		1.78		2.05		2.19		2.31		2.46		2.60		2.77

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Juli																								
S	2.5	SW	2.0	W	2.5	W	**3.1**	N	2.3	N	2.2	N	1.6	N	1.6	N	1.3	N	1.0	—	0.0	—	0.0	2.15
S	4.1	S	**4.2**	S	3.4	S	3.4	SSW	3.3	S	2.5	S	2.0	SW	1.7	SW	1.4	S	2.1	S	2.3	S	1.7	2.16
S	**5.4**	S	4.7	WSW	5.2	W	4.4	W	4.5	W	4.0	W	4.1	W	3.3	W	2.2	W	1.5	S	1.7	S	1.7	3.36
S	2.9	S	2.0	W	3.3	W	**4.2**	W	2.6	W	2.6	W	2.0	W	3.3	W	2.5	W	1.6	W	3.1	W	2.0	2.29
W	4.5	W	3.9	W	3.7	W	3.4	SW	2.3	SW	2.1	W	2.0	W	2.2	W	1.3	W	2.7	S	1.0	S	1.3	3.07
NW	1.9	W	1.7	N	**2.1**	W	2.0	NW	**2.1**	NW	1.3	NW	1.3	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	1.40
SSW	2.7	S	2.7	S	2.8	S	1.9	W	1.5	W	2.5	W	2.7	W	2.1	W	**2.9**	W	2.6	NW	2.0	NW	1.3	2.24
W	3.9	W	2.9	W	3.7	W	3.3	W	**4.5**	W	3.3	W	4.1	W	2.9	W	2.7	W	2.2	W	3.3	W	2.8	2.77
W	2.6	W	**4.2**	W	**4.2**	W	**4.2**	W	4.0	W	3.3	W	3.4	W	3.8	W	2.9	NW	2.0	N	1.5	N	1.3	3.07
W	3.4	W	4.0	W	4.2	W	3.9	W	3.9	W	4.6	W	**5.1**	W	3.1	W	2.6	W	2.6	W	4.0	W	3.9	2.93
N	2.2	N	3.3	N	**3.4**	NNW	2.5	N	**3.4**	NNW	2.3	NNW	2.1	W	1.7	W	2.6	NW	2.7	NW	1.3	NW	1.4	2.37
N	2.1	N	1.9	N	2.1	N	2.1	NNW	2.5	NW	2.5	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.1	W	2.2	SW	1.7	S	2.0	1.91
S	3.3	S	2.9	S	2.6	SSW	2.3	W	1.4	W	2.0	W	1.7	WNW	1.9	WNW	2.1	WNW	2.2	WNW	1.7	W	2.7	2.76
W	4.6	W	4.7	W	3.9	W	4.1	W	3.8	W	3.2	W	3.1	W	2.5	SW	1.9	SW	2.0	S	1.0	S	1.0	3.25
W	**5.3**	W	4.8	W	4.2	W	3.9	W	3.5	W	3.3	W	2.1	W	1.6	W	3.4	W	3.2	W	2.1	NW	2.1	2.89
SW	1.4	NW	1.7	W	1.7	W	1.4	W	1.3	W	1.3	W	1.6	W	1.7	—	0.0	S	1.3	S	1.1	S	**2.7**	1.46
W	4.9	W	5.5	W	**5.6**	W	5.4	W	4.9	W	4.6	WNW	3.4	N	1.7	N	1.0	—	0.0	S	1.1	S	1.7	2.59
S	3.9	S	4.0	SSW	**4.2**	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.5	S	2.3	S	2.0	S	2.0	S	1.5	S	1.6	S	2.5	2.77
W	3.7	W	3.4	W	2.9	NW	1.7	NW	1.9	NW	1.3	W	1.1	W	1.0	SW	1.7	W	1.6	NW	1.7	NW	1.1	2.61
W	**3.9**	W	2.9	N	2.5	NW	2.6	NW	2.1	NNW	1.7	N	1.3	N	1.1	N	1.1	N	1.5	W	1.1	W	1.0	1.77
W	1.9	W	2.1	NW	2.0	N	**2.9**	N	2.1	N	2.1	N	1.6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.13
S	2.7	S	2.9	S	2.8	S	2.8	S	**3.3**	S	3.1	S	2.1	S	1.3	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.3	1.26
SW	6.0	SW	**6.5**	SW	6.2	SW	5.1	SW	5.3	SW	4.6	SW	3.4	SSW	3.7	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	3.1	SW	3.1	4.21
WSW	4.5	W	**5.3**	W	4.8	W	4.6	W	4.0	W	4.5	W	3.2	W	2.0	W	1.5	W	2.1	W	1.7	W	2.0	3.32
W	**4.4**	W	3.9	W	3.2	W	3.2	W	3.4	W	2.7	W	1.7	W	1.1	W	1.4	W	1.9	W	2.1	W	2.2	2.52
NW	2.0	NW	1.9	N	2.2	N	2.2	N	2.2	N	**2.3**	N	1.6	NW	1.5	NW	1.9	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	1.41
NW	1.9	NW	2.1	N	**2.6**	N	2.5	N	2.0	N	2.0	N	**2.6**	N	2.1	N	1.5	N	1.0	N	1.3	N	1.1	1.31
N	1.3	N	1.7	N	1.3	S	**1.9**	S	1.7	S	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.3	—	0.0	—	0.0	1.19
W	**3.8**	NW	1.6	W	2.5	W	1.4	N	1.1	N	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.9	1.30
N	1.1	N	2.2	NW	2.7	NW	2.3	W	2.8	W	**3.4**	WNW	2.8	NW	2.6	N	2.0	NW	2.1	W	1.9	W	2.0	2.00
W	3.3	W	2.5	W	2.9	W	**3.5**	W	2.7	W	2.5	W	2.3	SW	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.7	S	2.3	2.39
	3.29		3.23		3.27		3.10		2.91		2.71		2.31		1.88		1.74		1.68		1.58		1.65	2.32
August																								
SW	2.5	W	2.6	W	2.7	W	2.8	W	3.1	W	2.7	W	2.0	W	1.6	SW	1.5	—	0.0	S	1.3	S	1.6	2.54
W	2.6	W	2.7	W	2.1	SSW	1.9	SW	1.3	SW	1.0	W	1.3	—	0.0	W	1.3	W	1.3	—	0.0	S	1.0	1.68
S	3.3	S	3.5	S	3.8	SW	3.7	SW	3.3	S	2.2	S	1.6	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.5	S	1.1	2.50
SW	4.0	SW	2.9	W	4.8	W	**4.9**	W	3.5	W	3.3	W	2.6	W	3.8	W	3.8	SW	2.2	SW	1.7	SSW	1.7	2.87
S	4.7	S	**4.8**	S	4.7	S	4.5	S	4.0	S	3.7	S	3.2	S	2.0	S	3.2	S	3.9	S	3.1	S	2.9	3.31
S	4.1	S	4.7	S	4.2	S	4.6	S	4.2	S	2.9	S	1.5	S	1.1	S	1.0	S	1.5	S	1.9	S	2.1	3.13
S	3.8	S	3.9	S	3.2	SSE	2.8	E	1.5	E	1.5	SE	1.5	SE	2.1	S	2.1	S	3.7	S	3.4	S	2.9	3.27
SE	2.2	E	2.6	SE	2.7	SE	2.1	S	1.7	S	2.1	S	1.3	S	1.5	S	1.1	S	2.1	S	2.0	S	2.3	2.42
W	3.4	W	4.5	W	4.9	W	4.5	W	4.7	W	4.6	W	3.3	W	2.6	W	2.9	W	3.2	NW	3.5	NW	3.1	3.53
WNW	2.1	WNW	2.7	WNW	2.8	WNW	2.6	W	1.5	W	1.5	W	1.0	SW	1.1	—	0.0	SW	1.1	S	1.7	S	2.0	1.88
S	2.3	S	2.1	S	1.6	S	1.5	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	1.84
E	2.8	E	3.1	E	3.1	E	2.9	E	**3.2**	E	2.7	E	2.3	E	1.9	E	1.0	E	1.0	NE	1.1	NE	1.1	1.32
E	2.3	E	**2.6**	E	**2.6**	E	2.1	E	2.1	NE	2.2	NE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	1.19
E	**3.3**	E	3.1	E	2.9	E	2.8	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.3	N	1.4	1.21
E	**3.2**	E	2.7	E	2.5	E	2.3	E	2.3	NE	1.9	N	1.1	—	0.0	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	1.28
SE	1.7	E	**2.6**	SE	**2.6**	E	1.9	S	2.2	S	1.9	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	1.12
E	1.9	S	1.6	E	1.6	E	1.5	E	1.3	E	1.3	—	0.0	NE	1.3	NE	1.0	N	1.1	N	1.3	W	1.0	1.34
N	3.3	NE	**3.4**	N	3.2	N	3.2	N	3.2	N	2.8	N	2.0	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.0	N	1.0	1.91
NE	2.9	NE	2.9	E	2.8	E	2.9	ENE	**3.8**	E	3.2	NE	2.5	N	2.2	N	1.6	NW	1.0	—	0.0	E	1.7	2.00
S	**2.3**	SW	2.0	S	1.3	S	1.4	S	1.4	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.13
S	1.5	W	1.5	NNW	**1.7**	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.3	E	2.0	E	1.6	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.82
E	2.1	E	2.7	E	**2.9**	ESE	2.7	E	**2.9**	E	2.6	E	1.7	E	1.1	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.25
S	**4.7**	S	**4.7**	SW	3.5	W	**4.7**	SE	2.5	N	1.7	SW	1.3	—	0.0	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	—	0.0	1.81
W	1.9	NW	2.0	N	2.1	N	**2.5**	N	2.2	N	2.0	N	1.4	N	1.4	N	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.0	1.32
N	2.0	N	2.7	N	2.9	N	**3.2**	N	**3.2**	N	2.7	N	2.6	N	1.1	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	1.72
E	1.9	E	**2.3**	ESE	2.0	SE	1.7	S	2.2	S	1.4	—	0.0	S	1.0	S	1.3	—	0.0	S	1.1	—	0.0	1.06
S	4.0	S	4.6	S	**4.7**	S	4.2	S	4.1	S	3.1	S	1.9	S	1.1	S	2.1	S	2.5	SE	2.2	S	2.1	2.67
W	1.1	W	1.3	S	1.7	W	1.7	W	1.9	W	1.1	W	1.0	SE	1.1	SE	1.4	S	1.6	S	1.1	S	2.1	1.71
SW	2.3	S	2.7	WSW	3.2	W	**4.2**	W	3.5	SW	2.9	SW	1.9	S	1.5	S	1.1	S	2.2	S	2.1	S	2.3	2.71
SSW	3.3	SW	2.6	W	2.7	SW	3.4	W	2.7	W	3.9	W	3.2	W	2.3	S	1.9	S	2.0	S	2.1	S	3.4	3.60
W	**6.3**	W	4.8	W	5.2	W	5.1	W	4.1	W	4.4	W	3.7	W	3.7	W	1.9	W	3.4	W	3.2	W	2.9	4.00
	2.90		**3.00**		2.99		2.95		2.65		2.36		1.76		1.37		**1.25**		1.35		1.35		1.41	2.07

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12ᵖ–1ᵃ		1–2ᵃ		2–3ᵃ		3–4ᵃ		4–5ᵃ		5–6ᵃ		6–7ᵃ		7–8ᵃ		8–9ᵃ		9–10ᵃ		10–11ᵃ		11–12ᵃ	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	W	2.9	W	2.5	W	3.1	W	2.9	W	**3.2**	W	2.5	W	1.6	W	2.8	W	3.2	W	2.8	W	2.9	W	3.2
2	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	**2.6**	S	2.3	S	2.2	S	2.3	S	2.3	N	2.1	W	1.3	S	1.3	S	1.4
3	S	3.2	S	2.8	S	3.2	S	3.3	S	3.8	S	3.8	S	**5.3**	S	4.0	S	3.4	SW	2.0	W	2.6	W	2.9
4	W	1.5	W	2.3	W	2.0	W	2.0	W	2.7	W	2.5	W	**2.9**	W	1.6	W	2.7	W	2.7	W	2.5	W	2.0
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.4	N	1.3	W	1.7	W	1.9	N	1.4	N	1.3
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	1.6	N	1.4
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.3	NE	**1.5**	SE	**1.5**
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.1	N	1.5	S	1.5	S	1.6	SE	1.7
9	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.5	S	2.2	S	2.6	S	3.2
10	S	2.1	S	2.1	S	2.6	S	2.3	S	3.3	S	3.4	S	3.8	S	3.5	S	4.0	S	**4.7**	S	4.2	SW	2.8
11	W	1.0	W	1.3	—	0.0	W	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	W	1.0	W	1.1	S	1.5	S	2.1	S	1.7
12	SW	1.0	SW	1.3	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.3	S	2.3	S	3.1	S	2.3	S	2.1	S	2.7
13	W	1.0	—	0.0	W	1.0	N	1.3	N	1.1	N	1.1	W	1.3	W	2.1	W	1.6	N	1.9	NW	2.3	N	**2.5**
14	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.4	S	1.7	S	1.4	S	1.9	S	2.2	S	2.6	S	2.6	S	2.1
15	S	1.5	S	2.3	S	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.8	S	2.7	S	**3.1**	S	2.8	S	2.3	SE	2.3	SE	2.1
16	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.3
17	E	1.3	—	0.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.5	SSE	2.0	SE	**3.1**
18	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.4	S	1.7	S	2.2	S	3.4	S	3.3	S	3.3
19	W	2.9	W	4.1	NW	3.9	N	2.0	W	1.3	W	1.7	W	1.7	W	3.1	W	3.5	W	3.7	W	**5.1**	W	4.0
20	SW	1.0	S	1.6	S	1.4	S	1.6	S	3.1	S	3.1	S	2.7	S	2.9	S	3.4	S	4.2	S	4.0	S	**4.5**
21	S	2.3	S	2.2	S	2.0	S	2.2	S	2.6	S	3.2	S	2.6	S	2.5	SE	2.9	S	3.5	S	4.0	SSW	3.5
22	S	1.6	S	1.6	S	2.2	S	2.3	S	2.0	S	1.6	W	1.3	W	1.1	W	1.4	W	2.1	W	2.2	W	2.7
23	W	2.3	W	2.6	W	2.1	W	1.4	W	1.5	W	2.0	W	3.3	W	1.7	W	2.2	W	2.3	W	3.2	W	2.5
24	W	**3.3**	W	2.3	W	2.1	W	1.7	W	2.0	W	1.9	W	1.7	W	2.3	W	2.2	W	1.6	W	2.6	W	1.5
25	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	SE	1.0	SE	1.1	—	0.0	S	1.1	S	1.4
26	—	0.0	W	1.5	W	1.3	W	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.7	S	**1.9**
27	—	0.0	—	0.0	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	SW	1.4
29	W	1.7	W	1.5	W	1.7	W	**2.6**	W	2.0	N	1.7	N	2.3	N	2.0	N	1.9	N	2.1	N	2.2	WNW	1.9
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0
Mittel		1.20		1.21		1.25		1.28		1.28		1.25		1.54		1.62		1.84		2.03		2.21		2.22
Oktober																								
1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.6	N	2.1	N	3.3	N	3.5	N	3.7	N	4.2	N	3.9	N	2.9	N	4.1
2	N	1.6	N	1.6	N	2.3	N	2.2	N	2.3	N	2.1	N	1.4	N	1.1	N	2.6	N	**3.9**	N	3.5	N	3.7
3	—	0.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.1	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.4	NE	2.3
4	N	1.0	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.7	N	2.0	N	2.1	N	2.6	N	1.9	N	2.9	N	2.3
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	N	1.7	NE	2.5	N	2.1	N	2.1	N	2.7
6	N	1.3	N	1.1	N	1.3	E	1.1	E	1.1	E	1.0	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.5	E	1.4	E	1.1
7	NE	2.1	NE	1.6	NE	1.7	NE	1.7	NE	2.5	NE	3.1	NNE	**3.5**	NNE	3.3	NNE	3.4	NE	2.7	NE	2.8	NE	2.5
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	NE	1.5	N	1.7	N	2.0	NE	2.2	NE	2.6	NE	3.3	NE	4.0	NE	**4.8**
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.1	N	1.4	N	**1.6**	N	1.6	N	1.1	NNE	1.0	NNE	1.1
10	S	1.1	S	1.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	2.2
11	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.9	E	1.5	E	1.4	E	1.7
12	S	1.4	S	2.1	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	2.6	S	**2.8**	S	2.2	S	1.7
13	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	**1.4**
14	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.3	NE	1.5	NE	1.7	NE	2.0	NNE	1.9	N	2.2	NE	**2.8**	NE	2.3	NE	1.9	NE	1.4
15	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.3	NE	2.1	NE	2.0	NE	2.0	NE	**2.5**	NE	2.2	NE	2.2
16	NE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	**1.9**	S	1.6
17	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	1.7	S	1.4	S	1.5	S	1.6	S	**2.1**	S	1.5	—	0.0	S	1.0	—	0.0
18	S	1.5	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	**2.5**	S	1.6	S	1.7	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.6
19	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.5	N	1.1	N	1.7	N	2.3	N	1.7	NNE	1.9	NE	2.0	NNE	1.7
20	N	**2.1**	N	2.0	N	**2.1**	N	1.9	N	1.7	N	1.9	N	**2.1**	N	1.5	N	1.6	N	1.4	NE	1.0	NE	1.0
21	S	1.0	S	1.1	S	1.1	—	0.0	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	2.5	S	1.6	S	2.6	S	2.3	S	1.9
22	S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	2.0	S	2.2	S	1.7	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	1.4	S	2.1	S	1.9
23	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.7	S	2.0	S	2.1	S	2.3	S	2.3	S	2.6	S	**3.5**	S	2.7	S	2.8
24	S	1.1	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.5	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	1.7	S	2.1
25	S	1.6	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	2.0	S	2.5	S	2.5	S	2.7	S	2.7	S	3.1	SW	3.2	SW	3.2
26	S	2.7	S	2.6	S	2.2	S	2.0	S	1.7	S	1.7	S	1.7	S	1.6	S	2.5	S	2.5	S	2.6	S	2.6
27	S	**2.2**	S	2.0	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	**2.2**	S	1.7	S	2.0	S	2.1	S	2.0	S	2.0	S	**2.2**
28	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3
29	S	1.9	S	1.5	S	1.0	S	1.4	S	1.5	S	1.7	S	1.4	S	1.6	S	1.7	S	**2.6**	S	2.5	S	2.1
30	S	1.0	S	1.1	S	1.3	S	1.9	S	2.0	S	1.9	S	2.5	S	2.0	S	1.7	S	1.9	S	3.8	S	**4.4**
31	S	2.7	S	2.1	S	2.8	S	2.9	S	2.7	S	3.1	S	**3.5**	S	2.7	S	2.7	S	2.5	S	2.5	S	2.5
Mittel		1.21		**1.16**		1.24		1.35		1.51		1.55		1.73		1.73		1.98		2.06		2.14		2.20

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
September																								
W	2.9	W	2.3	W	2.3	W	2.9	W	2.9	W	2.9	W	2.1	W	1.6	S	1.1	S	1.3	S	1.9	S	1.3	2.46
SW	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.6	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.9	S	2.2	1.71
W	3.2	W	3.2	W	2.2	W	1.9	W	1.9	W	2.3	W	2.2	W	2.3	W	1.7	W	1.5	W	1.6	W	2.2	2.77
W	1.7	W	1.9	W	1.7	W	1.6	NW	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.7	N	1.6	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.80
N	1.6	N	2.3	N	**3.5**	N	3.1	N	2.0	N	1.5	N	1.1	N	1.1	N	1.7	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.16
N	1.9	N	1.7	N	1.6	NE	1.4	NE	**2.0**	NE	**2.0**	NE	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.96
S	**1.5**	S	**1.5**	E	**1.5**	SE	**1.5**	SE	1.3	N	1.4	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.62
E	**2.1**	E	1.9	E	1.9	E	2.0	E	2.0	E	1.4	E	1.1	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.87
S	**3.4**	S	3.1	S	3.1	SSE	2.8	SE	2.2	SE	2.3	S	1.5	S	1.3	S	1.6	S	1.5	S	1.5	S	2.1	1.63
W	2.7	W	2.2	W	2.3	W	2.9	NW	2.5	N	1.7	W	1.3	W	1.1	W	1.4	W	2.1	W	2.5	W	1.0	2.60
S	1.9	S	**2.2**	S	2.0	N	2.0	N	1.7	N	1.5	NW	1.5	W	1.7	SW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.09
S	2.5	SW	1.5	W	3.2	W	**3.8**	N	2.2	N	1.4	W	1.1	W	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.0	1.69
N	**2.5**	N	2.3	N	1.7	W	1.6	W	1.3	W	1.1	W	1.4	W	1.1	W	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	1.38
SW	2.0	SW	2.6	W	2.3	W	2.3	W	2.3	W	1.9	W	2.1	W	2.3	W	**3.1**	W	1.9	SW	1.1	S	1.6	1.90
SW	1.7	W	2.1	W	2.3	W	2.2	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.90
NE	1.6	NE	1.9	ENE	2.2	NE	2.3	E	**2.9**	E	2.7	NE	2.0	E	1.7	E	1.5	E	1.0	—	0.0	E	1.0	1.09
E	2.6	SE	2.9	SE	2.8	E	2.6	E	2.7	E	2.0	E	2.1	E	1.4	E	1.0	E	1.4	E	1.0	—	0.0	1.40
S	**4.0**	S	3.4	S	3.8	S	3.3	S	3.4	S	3.2	S	3.1	S	3.1	S	1.9	W	1.5	W	1.6	W	2.3	2.12
W	3.7	W	3.3	W	2.9	W	2.6	N	2.0	N	1.1	N	1.3	N	1.3	W	1.3	SW	1.3	SW	1.0	—	0.0	2.45
S	3.2	S	3.1	S	2.9	S	2.6	S	3.1	S	3.2	S	2.6	S	3.3	S	3.3	S	3.1	S	3.2	S	3.1	2.93
SW	3.5	SW	**4.0**	W	3.9	W	3.8	SW	2.9	S	2.0	SSW	2.2	SSW	2.5	S	2.5	S	2.1	SSW	1.7	S	1.5	2.75
W	2.2	W	**3.3**	W	2.9	W	2.2	W	2.8	W	2.3	W	1.9	W	1.5	W	1.4	W	1.5	W	1.0	W	1.4	1.94
W	3.3	W	**3.8**	W	3.5	W	3.7	N	2.3	W	1.6	W	1.3	NW	1.5	NW	1.6	W	1.3	W	2.0	W	2.7	2.32
W	2.1	W	2.2	NW	2.8	N	1.7	N	2.0	N	1.4	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.60
S	1.6	S	1.4	S	2.1	SW	**2.3**	SW	1.9	SW	1.6	—	0.0	W	1.0	W	1.0	W	1.4	W	1.1	—	0.0	0.88
S	**1.9**	S	1.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	NW	1.3	NW	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.84
E	**2.1**	SE	2.0	S	1.5	SSE	1.1	SE	1.1	E	1.3	E	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.52
W	1.0	W	1.0	W	1.0	W	1.3	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	W	1.1	NW	**3.9**	N	2.8	NW	1.6	0.75
NW	1.9	N	1.7	NW	1.6	N	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.25
N	3.1	N	2.3	N	**3.7**	N	3.1	N	1.9	N	2.7	N	2.9	N	1.3	N	1.9	N	2.2	N	2.5	N	1.3	1.29
	2.37		2.35		**2.40**		2.28		1.97		1.73		1.48		1.27		1.12		1.11		1.02		**0.91**	1.62
Oktober																								
N	**4.7**	N	4.4	N	4.1	N	4.6	N	3.8	N	3.1	N	2.1	N	2.5	N	2.3	N	2.0	N	2.1	N	2.1	2.84
N	3.5	N	2.5	N	2.7	N	3.2	N	3.2	N	2.1	N	1.1	N	1.4	—	0.0	—	0.0	N	1.1	—	0.0	2.05
NNE	**2.7**	N	**2.7**	N	**2.7**	N	2.5	N	2.5	N	1.5	N	1.1	N	1.1	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	1.44
N	**3.3**	N	2.8	N	2.8	N	2.3	N	2.3	N	2.1	N	2.0	N	1.6	N	1.4	N	1.1	—	0.0	—	0.0	1.80
N	**4.9**	N	2.6	N	3.7	NE	3.1	NE	2.1	NE	1.9	NE	1.7	NE	1.6	N	1.6	N	1.4	N	1.3	N	1.3	1.78
NE	1.0	E	1.6	E	1.0	N	1.9	N	1.3	N	1.1	NE	**2.0**	NE	1.6	NE	1.3	—	0.0	—	0.0	NE	1.6	1.19
NE	2.1	NE	2.1	NE	2.7	E	1.9	E	1.6	E	1.6	E	1.3	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.89
NE	3.8	NE	4.2	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.0	NE	1.7	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.0	2.03
NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.4	NNE	1.4	N	1.0	—	0.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.74
S	2.6	S	**2.7**	S	1.7	S	1.5	S	1.0	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.3	—	0.0	E	1.1	E	1.3	E	1.0	1.16
E	1.7	E	1.7	E	**2.0**	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	0.67
S	2.3	S	2.2	S	2.1	S	2.1	S	2.0	S	1.6	S	2.0	S	1.0	S	1.4	—	0.0	S	1.0	—	0.0	1.69
S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	**1.4**	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.0	0.79
NE	1.5	NE	2.2	E	2.2	N	2.3	N	1.7	N	1.7	N	1.9	N	1.7	N	1.4	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.9	1.85
NE	2.1	NE	2.1	NE	2.2	N	2.1	N	1.7	N	2.0	NE	1.5	N	2.0	N	1.7	N	1.4	N	1.6	N	1.6	1.81
S	1.5	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.5	S	1.5	0.70
—	0.0	NE	1.0	—	0.0	NE	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.3	S	1.7	S	1.9	0.92
S	1.7	S	1.7	S	**2.5**	S	2.0	E	1.4	W	1.1	N	1.5	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.5	N	1.0	1.58
N	1.9	N	1.7	N	1.7	N	2.5	N	2.5	N	2.5	N	**2.6**	N	2.5	N	2.5	N	2.0	N	**2.6**	N	2.1	1.92
NE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	1.22
S	1.6	S	1.4	S	1.9	S	**2.8**	S	2.6	S	2.5	S	2.3	S	1.5	S	1.5	S	1.6	S	2.1	S	2.1	1.75
S	1.9	S	1.6	S	1.5	S	1.9	S	2.3	S	**2.5**	S	2.0	S	2.1	S	2.0	S	1.9	S	2.0	S	1.6	1.88
S	2.6	S	2.6	S	1.9	S	1.9	S	2.0	S	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	1.4	1.94
S	2.1	S	**2.5**	S	1.9	S	1.7	S	2.2	S	2.0	S	1.9	S	1.7	S	1.4	S	1.0	S	1.0	S	1.4	1.61
SW	3.2	W	**3.9**	W	3.3	S	2.5	S	2.5	S	1.9	S	2.1	S	3.1	S	3.1	S	2.7	S	2.8	S	2.7	2.59
S	**2.7**	SSW	2.2	SW	2.0	SSW	2.5	S	1.6	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	2.0	S	2.2	S	2.3	S	2.2	2.17
S	1.6	S	1.6	S	1.5	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.1	—	0.0	S	1.0	1.62
S	2.0	S	**2.1**	S	1.9	S	1.5	S	1.6	S	1.1	S	1.4	S	2.0	S	2.0	S	1.6	S	1.4	S	1.6	1.09
S	2.0	S	2.0	S	1.7	S	1.3	S	1.3	S	1.0	S	1.4	S	1.9	S	2.2	S	2.2	S	2.0	S	1.5	1.72
S	4.0	S	4.1	S	3.3	S	2.8	S	2.6	S	2.2	S	1.7	S	1.5	S	1.5	S	1.6	S	1.9	S	2.5	2.30
S	2.7	S	2.9	S	2.5	S	2.5	S	2.1	S	1.9	S	2.1	S	2.3	S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	1.0	2.42
	2.29		2.21		2.11		2.01		1.78		1.48		1.43		1.44		1.25		1.18		1.29		1.29	1.65

Kassel, 1898

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	S	1.0	S	**1.7**	S	1.6	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0
2	S	1.0	S	1.1	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	1.6	E	2.1	SE	1.6
3	SE	1.7	SSE	2.0	SSE	2.1	S	1.7	S	1.9	S	2.8	S	3.3	S	3.2	S	3.5	S	2.9	SSW	3.3	SSW	4.0
4	S	**3.5**	S	3.1	S	2.5	S	2.7	S	2.1	S	1.5	S	1.1	SW	1.5	W	1.5	W	1.7	SW	1.9	SSW	1.6
5	S	1.7	S	1.5	S	1.7	S	2.3	S	**2.9**	S	2.5	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	2.1	S	2.3
6	S	**2.7**	S	**2.7**	S	2.3	S	**2.7**	S	2.5	S	2.3	S	2.2	S	2.3	S	2.6	S	2.5	S	**2.7**	S	2.1
7	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.1	E	1.0	E	1.0	E	1.0	SE	1.1
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	**2.0**
9	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0
10	S	1.9	S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	2.0	S	2.0	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.6
11	S	1.7	S	1.7	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	2.5	S	**2.8**	S	2.5	S	2.5
12	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.3	S	1.6	S	1.9	S	2.1	S	1.9	S	2.3	S	2.6
13	S	1.5	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	2.2	S	2.1	S	**2.3**	S	**2.3**
14	S	2.0	S	**2.2**	S	**2.2**	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.1	S	1.5	S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.0
15	S	1.1	S	1.6	S	1.4	S	1.6	S	1.5	S	1.7	S	2.2	S	2.3	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	2.0
16	S	2.6	S	2.6	S	**2.7**	S	**2.7**	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.1	S	2.5	S	**2.7**	S	2.3
17	S	1.4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.5
18	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.1	N	**2.2**	N	1.9	N	2.1
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N	1.5	N	2.6	E	2.1	E	2.0	E	2.5
20	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.5
21	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	**1.5**	S	1.1	S	1.1	S	1.0
22	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.5	S	1.4	S	1.5	S	**2.1**	S	1.6	S	1.5	S	**2.1**	S	1.6
23	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	WNW	1.0	N	1.0	N	1.0	—	0.0	SE	1.1	SE	1.5
24	NE	1.7	NE	**1.9**	N	1.1	N	1.7	N	1.3	N	1.4	—	0.0	S	1.6	SE	1.3	SE	1.3	E	1.5	E	1.1
25	E	1.3	E	1.3	E	1.1	E	**1.4**	E	1.3	E	1.3	S	1.1	S	1.1	S	**1.4**	S	1.3	S	1.3	S	1.1
26	—	0.0	—	0.0	S	1.1	S	1.0	S	1.3	S	1.7	S	2.6	S	2.0	S	2.5	S	2.3	S	2.3	S	2.6
27	S	1.5	S	1.5	S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	2.1	S	2.2	S	2.0	S	2.3	S	2.3	S	3.3	S	2.5
28	S	**3.5**	S	3.4	S	2.1	S	2.1	S	2.0	S	2.3	S	2.5	S	2.7	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.7
29	S	1.3	S	1.4	S	**3.5**	S	2.6	S	2.2	S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	1.3	S	1.7	S	1.7	S	2.3
30	S	1.1	S	1.6	S	1.6	S	1.4	S	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.1	NW	1.7	NW	**2.2**
Mittel		1.28		**1.26**		1.27		1.29		1.27		1.29		1.41		1.62		1.61		1.65		1.81		1.84
December																								
1	S	2.0	S	2.1	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.7	S	2.1	S	1.9	S	2.1	S	**3.9**
2	S	3.1	S	3.3	S	2.5	S	2.1	S	2.7	S	2.7	S	2.9	S	2.9	S	2.2	S	2.6	S	2.9	S	4.1
3	SSW	**4.0**	SSW	3.3	W	2.9	W	2.7	W	2.3	W	3.1	WSW	3.3	SW	3.5	SW	2.3	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.0
4	S	2.0	S	2.2	S	1.7	S	1.5	S	1.4	S	1.7	S	2.0	S	1.5	S	1.6	S	1.7	S	2.2	S	2.2
5	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.7	S	1.6	S	1.9	S	2.0	S	2.7	S	2.1	S	2.3	S	2.7	S	2.3
6	S	3.1	S	2.6	S	2.7	S	2.1	S	2.5	S	2.0	S	2.9	S	2.6	S	2.8	S	2.9	S	3.1	S	3.3
7	S	2.7	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.6	S	2.5	S	2.8	S	2.1	S	2.6	S	3.3	S	3.2	S	3.1
8	S	2.3	W	1.5	S	2.1	S	1.5	S	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.6	S	**4.1**	S	3.8	S	2.6	SW	2.7
9	SSW	2.3	S	1.4	S	2.1	S	2.0	S	1.7	S	2.1	S	1.9	S	2.2	S	2.2	S	2.3	S	1.7	S	2.9
10	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	1.7	S	1.3	S	1.4	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	2.3	S	2.8	S	2.8
11	W	3.1	W	2.7	W	**3.2**	W	2.8	W	1.9	W	2.1	W	2.5	W	2.2	W	2.2	SW	2.3	S	1.9	WSW	2.1
12	S	1.4	S	1.4	S	1.6	S	1.7	S	1.6	S	1.7	SW	2.6	SW	1.6	SW	2.0	S	2.2	S	1.7	S	2.3
13	S	2.0	SW	2.3	W	2.1	W	**3.3**	W	2.6	W	2.1	W	1.1	W	1.4	W	1.3	W	1.0	W	1.3	W	1.9
14	—	0.0	S	1.1	S	1.7	S	1.4	S	1.3	S	1.9	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	2.2	S	2.7	S	2.7
15	S	2.7	W	3.3	W	3.4	W	3.9	W	4.2	W	4.6	W	4.1	W	4.2	W	**4.7**	W	4.5	W	4.4	W	3.8
16	W	3.3	W	**3.5**	W	2.8	W	2.5	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.4	W	2.3	W	2.0	W	2.3	W	1.6	SW	1.3
17	S	1.9	S	2.5	S	2.5	S	2.3	S	2.2	W	2.0	W	1.6	W	**2.7**	W	2.3	W	2.3	W	1.6	W	1.6
18	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.5	S	1.6	S	1.9	S	1.9	S	2.5	S	2.8	S	**2.9**	S	2.6	S	2.6
19	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.7	S	2.3	S	3.3	S	3.3	S	**4.1**	S	3.4	SW	2.9	W	1.5	W	1.5
20	W	3.4	W	3.3	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	**4.4**	W	3.5	W	3.3	W	2.9	W	3.1	W	2.7
21	W	**2.2**	W	2.1	W	2.1	W	1.9	W	1.7	W	1.7	W	1.6	W	1.7	NW	1.5	N	1.5	N	1.4	N	1.5
22	S	1.0	S	1.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.6	S	1.6	S	**2.0**	S	1.9	S	1.9	S	1.7
23	S	**1.6**	S	**1.6**	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.5	S	1.5	S	1.4
24	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.3
25	S	2.5	S	2.5	S	**3.1**	S	2.9	S	2.6	S	2.6	S	2.2	S	2.7	S	2.6	S	2.5	S	2.7	S	2.3
26	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	2.7	S	3.8	S	3.2	S	3.2	S	3.2	S	4.0	S	3.5	S	3.8	S	**4.1**
27	S	2.6	S	2.6	S	2.5	S	2.7	S	3.2	S	1.9	S	1.4	S	3.2	S	3.2	S	3.4	S	3.3	S	3.3
28	S	**4.0**	S	3.4	S	1.9	S	1.5	S	1.4	S	1.3	S	1.1	S	**4.0**	S	3.5	S	3.3	S	3.3	S	3.2
29	S	2.6	S	2.9	S	2.6	S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	2.5	S	2.9	S	2.6	S	2.6	S	2.7	S	2.7
30	S	2.9	S	3.2	S	2.8	S	3.2	S	**3.7**	S	3.4	S	2.9	S	3.2	S	3.3	S	2.3	S	2.5	S	3.3
31	W	**2.7**	SW	2.1	W	1.6	SW	1.7	W	1.9	W	1.7	W	2.6	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	2.3	SW	2.2
Mittel		2.35		2.31		2.21		2.19		**2.11**		2.12		2.27		2.46		2.45		2.46		2.39		2.54

Windgeschwindigkeit.

pro Sekunde)

Kassel, 1898

12ª–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
November																								
E	1.3	N	1.3	N	1.3	N	1.0	N	1.0	—	0.0	—	0.0	N	1.0	N	1.1	N	1.0	—	0.0	S	1.0	0.80
S	1.3	S	1.6	S	2.1	S	**2.6**	S	1.9	S	1.7	S	1.7	S	1.9	S	2.2	S	1.7	SE	1.6	SE	1.7	1.52
SSW	3.5	SSW	4.1	S	**4.2**	S	3.8	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	3.9	S	3.9	S	4.1	S	3.9	S	3.7	3.22
SSW	1.6	SSW	1.7	SW	2.2	SW	1.9	SW	1.6	SW	2.1	SW	1.7	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	1.88
S	**2.9**	S	2.5	S	2.2	S	2.3	S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	2.0	S	1.6	S	2.0	S	2.1	S	2.1	2.14
S	1.9	S	1.7	SW	1.5	—	0.0	W	1.3	W	1.0	—	0.0	S	1.4	S	1.7	S	1.1	S	1.0	—	0.0	1.76
E	1.3	SE	1.5	E	**1.7**	E	**1.7**	E	**1.7**	E	1.3	E	1.0	—	0.0	E	**1.7**	E	1.3	—	0.0	—	0.0	0.85
S	**2.0**	S	**2.0**	S	**2.0**	S	1.1	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.85
S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.6	S	1.9	S	1.9	S	**2.1**	S	1.9	0.68
S	1.9	S	2.0	S	2.1	S	**2.3**	S	2.0	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	2.1	S	**2.1**	S	2.1	S	2.1	1.93
S	2.1	S	2.1	S	1.9	S	1.9	S	1.5	S	1.7	S	1.7	S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	1.5	S	1.0	1.92
S	2.6	S	**3.2**	S	2.8	S	2.7	S	2.0	S	2.2	S	2.1	S	1.9	S	1.7	S	1.3	S	1.5	S	1.5	1.72
S	1.9	S	1.7	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.5	S	1.5	S	2.0	S	2.0	S	**2.3**	1.65
S	1.0	S	1.0	S	1.1	—	0.0	S	1.0	S	1.3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.1	S	1.1	1.08
S	1.9	S	2.5	S	2.2	S	2.1	S	2.0	S	2.1	S	2.0	S	2.3	S	2.3	S	2.5	S	**2.6**	S	**2.6**	2.00
S	2.3	S	2.3	S	2.6	S	2.1	S	2.1	S	2.0	S	2.0	S	2.1	S	1.7	S	1.6	S	1.6	S	1.1	2.25
NE	2.1	NE	**2.5**	N	2.2	N	2.1	N	2.0	N	1.7	N	1.5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	0.97
N	2.0	N	1.6	NE	1.9	NNE	1.9	N	1.9	N	2.2	N	1.3	—	0.0	N	1.1	N	1.0	—	0.0	—	0.0	1.30
E	2.5	E	**2.7**	E	2.5	ENE	2.5	E	2.1	E	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	E	1.0	E	1.0	—	0.0	1.09
S	2.0	S	2.2	S	**2.3**	S	2.2	S	1.9	S	2.0	S	1.9	S	1.6	S	1.9	S	1.1	—	0.0	S	1.0	1.09
S	1.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.60
S	1.6	S	1.7	S	1.5	NW	1.1	NW	1.6	NW	1.4	NNW	1.5	N	1.6	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.3	1.38
SE	1.9	E	1.9	E	1.9	E	2.0	E	1.7	E	1.3	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.7	NE	2.0	NE	**2.2**	1.10
SE	1.3	S	1.4	S	1.3	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.3	—	0.0	S	1.1	S	1.1	S	1.1	1.29
S	1.3	S	1.0	S	1.0	S	1.1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S	1.0	--	0.0	S	1.3	S	1.0	S	1.0	0.99
S	3.1	S	**3.2**	S	2.7	S	2.7	S	2.6	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	2.1	S	2.7	S	3.1	S	2.6	2.08
S	2.2	S	2.6	S	2.8	S	2.5	S	2.6	S	2.8	S	**3.4**	S	2.5	S	2.5	S	2.3	S	2.5	S	2.5	2.35
S	2.3	S	2.7	S	2.6	S	2.2	S	2.1	S	2.0	S	1.7	S	1.6	—	0.0	—	0.0	S	1.0	S	1.0	2.12
S	2.3	S	2.7	S	2.8	S	2.6	S	1.9	S	1.7	S	1.4	S	1.0	S	1.1	S	1.1	S	1.6	S	1.3	1.88
W	2.0	W	2.0	W	1.5	W	1.4	W	1.0	S	1.3	S	1.9	S	1.4	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	2.0	1.55
	1.94		**1.98**		1.97		1.82		1.64		1.54		1.41		1.38		1.35		1.44		1.39		1.35	1.53
December																								
S	2.3	S	3.7	S	3.4	S	3.1	S	3.4	S	3.3	S	2.7	S	2.6	S	2.8	S	2.7	S	1.9	S	2.5	2.42
S	3.5	S	3.3	S	3.7	S	**5.4**	S	4.7	S	4.0	S	4.1	SSW	4.1	SSW	4.2	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.5	3.53
SSW	2.2	S	2.0	S	1.7	S	1.5	S	1.9	S	2.1	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	1.9	S	2.0	S	2.3	2.33
S	2.3	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	2.6	S	2.7	S	2.9	S	3.4	S	3.5	S	**3.8**	S	2.3	S	2.1	2.28
S	2.2	S	2.2	S	2.8	S	3.2	S	**3.3**	S	2.9	S	2.7	S	2.9	S	3.1	S	2.9	S	2.9	S	**3.3**	2.48
S	3.3	S	**3.4**	S	3.3	S	3.3	S	2.8	S	2.7	S	3.3	S	2.6	S	2.8	S	3.2	S	3.1	S	2.7	2.88
S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	3.5	S	3.4	S	3.5	S	2.6	S	2.5	S	2.3	S	**3.7**	W	2.3	W	2.6	2.89
W	3.4	W	4.0	W	3.9	W	3.3	W	3.3	W	3.2	W	2.9	W	2.5	W	2.5	SW	2.1	SW	2.0	SW	2.1	2.70
SSE	2.9	SSE	3.4	S	3.9	S	3.5	S	3.9	S	**4.6**	S	4.4	S	2.3	S	1.6	W	1.6	SW	2.5	S	1.5	2.54
S	2.3	S	2.5	S	2.8	S	2.2	S	2.8	S	2.7	SW	2.7	W	2.9	W	2.8	W	3.2	W	3.2	W	**3.3**	2.36
W	2.5	W	2.5	W	2.5	SSW	2.5	S	1.9	S	1.9	S	1.7	S	2.0	S	2.1	S	1.7	S	1.3	S	1.4	2.21
S	2.5	S	2.1	S	1.7	S	2.0	S	2.0	S	**2.7**	S	2.0	S	1.9	S	2.2	S	1.6	S	1.5	SW	2.1	1.92
W	2.0	W	2.2	W	1.6	W	1.9	W	1.9	W	1.6	W	1.1	W	1.0	W	1.0	W	1.5	S	1.7	S	1.3	1.72
S	2.5	S	2.6	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	2.3	S	2.0	S	2.6	S	**3.7**	S	3.1	S	2.7	2.20
W	**4.7**	W	3.9	W	4.1	W	3.9	W	4.4	W	3.8	W	3.9	W	3.9	W	3.7	W	4.0	W	3.7	W	3.3	3.96
S	1.7	S	1.9	S	1.9	S	2.0	S	1.7	S	1.7	S	2.0	S	2.1	S	2.5	S	2.2	S	2.3	S	2.6	2.10
W	2.0	W	2.0	S	1.5	S	1.7	S	1.6	S	1.9	S	2.1	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.9	S	1.6	1.94
S	2.7	S	2.8	S	2.6	S	2.3	S	2.2	S	2.1	S	1.9	S	1.6	S	1.6	S	2.1	S	2.5	S	2.8	2.18
W	1.5	W	2.1	W	2.3	W	2.3	W	2.7	W	3.4	W	3.1	WSW	3.5	SW	3.3	S	2.5	S	2.6	W	3.2	2.70
W	2.2	W	2.3	W	2.1	W	1.9	W	2.1	W	2.2	W	2.0	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	1.5	W	1.9	2.69
W	1.5	SW	1.5	SW	1.4	W	1.3	W	1.3	E	1.3	E	1.1	—	0.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	1.34
S	1.7	S	1.7	S	1.9	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	**2.0**	S	**2.0**	S	1.9	S	1.9	S	1.9	S	1.7	1.66
S	1.1	S	1.1	S	1.1	S	1.0	S	1.0	S	1.0	—	0.0	S	1.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	1.03
S	2.2	S	2.5	S	**2.7**	S	**2.7**	S	2.6	S	2.1	S	2.5	S	2.6	S	2.6	S	**2.7**	S	2.3	S	2.3	1.50
S	2.6	S	2.5	S	2.5	S	2.8	S	2.3	S	2.1	S	2.5	S	2.2	S	2.2	S	2.1	S	2.6	S	2.7	**2.51**
S	3.9	S	3.8	S	3.4	S	3.1	S	2.6	S	2.2	S	2.5	S	2.8	S	2.7	S	2.7	S	2.8	S	3.2	3.14
S	3.9	S	4.0	S	4.4	S	**4.7**	S	3.9	S	4.1	S	4.5	S	4.0	S	4.5	S	4.4	S	5.1	S	3.9	3.53
S	3.3	S	2.7	S	3.2	S	2.9	S	2.8	S	2.9	S	2.9	S	3.3	S	3.4	S	2.7	S	2.3	S	2.2	2.77
S	3.1	S	2.7	S	2.9	S	3.1	S	3.1	S	3.7	S	**4.0**	S	3.3	S	3.9	S	3.4	S	3.3	S	3.3	2.93
S	2.7	S	2.5	S	2.5	W	2.2	W	2.8	W	1.5	W	2.2	W	2.6	W	2.8	W	2.1	W	1.5	W	2.5	2.69
SW	2.1	SW	2.0	SW	2.6	S	1.7	S	1.5	S	1.7	S	1.9	S	2.6	S	**2.7**	SE	2.1	S	1.4	S	1.1	2.01
	2.58		2.63		**2.65**		2.63		2.60		2.57		2.45		2.44		2.50		**2.48**		2.36		2.34	2.42

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-1.8	-1.5	-1.4	-1.5	-1.3	-1.7	- 1.7	-1.6	- 1.4	- 0.4	0.0	1.6	3.5	3.5	2.5	1.9	1.4	0.9	0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.3	-0.3	-0.01
2	-0.6	-0.6	-0.9	-0.9	-1.1	-1.1	- 1.4	-1.2	0.3	0.8	2.1	3.2	4.9	5.1	4.3	3.4	2.2	1.7	1.0	0.9	0.5	0.2	- 0.1	-0.5	0.92
3	-0.7	-0.9	-0.9	-1.1	-1.5	-1.9	- 2.5	-2.6	- 2.7	- 2.2	-0.8	-0.1	0.4	1.2	0.8	- 0.2	- 0.1	0.3	1.0	1.3	1.5	2.6	2.4	2.4	-0.18
4	2.7	2.8	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.4	2.7	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.59
5	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.2	1.2	1.8	1.6	1.7	1.5	1.2	1.1	0.8	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.8	2.3	2.2	2.0	1.7	1.48
6	1.8	2.0	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.4	2.2	2.5	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.7	0.5	0.2	0.0	1.83
7	0.2	0.5	0.7	0.9	1.2	1.3	1.5	2.4	2.8	3.1	3.5	4.0	4.2	4.5	4.6	4.5	4.7	4.3	4.1	3.9	3.7	3.3	3.4	3.2	2.94
8	3.6	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	2.5	2.1	2.1	3.3	2.9	3.5	3.8	3.7	3.2	2.7	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.4	2.78
9	1.3	1.3	1.5	1.6	1.9	1.9	1.4	1.0	0.6	0.6	0.0	-0.2	-0.5	-0.5	- 0.7	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.5	-1.6	0.04
10	-1.7	-1.7	-2.0	-1.9	-1.8	-2.0	- 2.0	-1.9	- 1.8	- 1.6	-1.3	-1.1	-1.1	-0.8	- 1.1	- 1.1	- 0.8	- 0.9	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.6	-0.3	-1.25
11	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	0.64
12	1.5	1.8	1.8	1.8	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.7	2.2	2.3	2.3	1.7	2.2	2.5	2.9	3.6	3.8	2.62
13	3.7	2.7	2.8	4.6	4.9	5.1	5.1	4.9	4.2	4.1	4.9	5.3	5.6	6.0	5.1	3.8	2.2	0.9	- 0.2	- 0.7	- 1.0	- 1.0	- 0.3	-1.0	3.00
14	-1.2	-1.3	-1.4	-1.3	-1.8	-2.0	- 1.6	-1.5	- 0.7	- 0.1	0.4	0.3	0.1	0.7	0.1	- 0.4	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.8	- 1.8	- 1.9	-1.8	-0.84
15	-1.4	-1.7	-2.0	-2.2	-1.4	-0.7	0.0	1.3	1.2	1.6	1.7	2.1	2.0	2.4	3.3	3.1	3.6	3.5	3.6	3.4	3.3	1.7	3.0	3.1	1.44
16	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.7	4.6	4.5	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1	4.1	4.0	3.97
17	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	2.2	2.0	1.6	3.43
18	1.4	1.1	0.9	0.9	0.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	-0.5	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.9	-1.1	-0.04
19	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9	2.6	4.4	4.0	4.8	5.1	4.8	4.6	5.0	4.8	4.2	4.2	3.4	3.2	3.6	3.5	2.57
20	3.1	3.0	2.0	2.6	2.7	3.0	3.1	3.0	3.3	3.3	3.8	3.3	3.1	3.1	3.2	4.8	4.1	3.3	2.5	1.8	1.2	1.1	1.7	1.4	2.81
21	1.1	1.1	0.9	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5	3.1	3.6	4.6	6.1	5.4	4.9	3.1	2.3	2.2	2.6	3.6	4.1	3.6	3.5	5.0	2.95
22	4.8	4.2	4.0	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8	3.6	3.3	2.9	2.6	2.6	2.7	2.7	2.9	2.6	2.0	1.9	3.32
23	1.2	1.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	1.6	1.4	1.2	1.0	0.0	0.5	2.3	1.4	- 0.4	- 1.2	- 1.8	-2.6	0.64
24	-3.7	-3.0	-3.2	-2.2	-2.0	-1.5	0.0	-0.1	- 1.3	- 1.3	-1.8	-3.0	-3.2	-3.6	- 4.7	- 5.8	- 6.5	- 7.2	- 9.7	-12.0	-12.6	- 9.2	- 9.0	-9.0	-4.81
25	-8.4	-7.7	-7.0	-7.7	-8.6	-9.7	-10.0	-9.9	-10.0	-10.0	-9.7	-9.5	-9.3	-9.1	-11.3	-11.1	-10.8	-10.6	-11.2	-11.1	-10.7	-11.3	-10.7	-9.7	-9.80
26	-9.3	-8.5	-8.1	-7.8	-7.3	-6.7	- 6.4	-6.1	- 5.1	- 4.5	-3.6	-2.9	-2.4	-2.2	- 2.0	- 2.0	- 2.9	- 1.7	- 1.6	- 1.0	- 0.4	- 0.1	0.5	0.9	-3.80
27	-1.2	1.5	1.5	1.9	1.9	2.1	2.5	2.6	2.7	2.4	2.8	2.9	3.1	3.2	2.9	2.2	2.3	2.0	1.7	2.3	2.3	4.4	4.4	3.8	2.52
28	2.0	2.7	1.1	1.4	0.9	0.8	0.6	0.4	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	0.7	0.4	0.0	- 1.5	- 1.2	- 2.5	- 1.3	- 1.3	- 1.2	-1.1	0.35
29	-1.0	-1.0	-1.3	-1.0	-1.0	-1.5	- 1.1	-1.4	- 1.0	- 0.4	0.3	0.9	1.1	0.1	- 0.1	0.6	0.9	2.4	2.8	3.0	3.8	4.1	4.3	4.5	0.75
30	4.7	4.3	4.3	4.1	3.7	3.6	3.3	3.0	2.7	1.8	1.5	1.7	2.7	3.3	3.7	4.3	4.3	5.9	6.2	6.2	6.3	5.5	5.0	4.7	4.03
31	4.5	4.6	4.6	4.4	4.3	4.2	3.1	2.8	2.6	2.9	3.0	3.1	5.4	5.9	5.1	4.7	4.7	4.7	4.5	4.2	3.8	2.5	3.2	3.3	4.00
Mittel	0.55	0.60	0.54	0.65	0.67	0.65	0.65	0.69	0.81	1.09	1.41	1.60	1.93	2.00	1.63	1.34	1.14	1.08	0.95	0.83	0.80	0.73	0.83	0.80	1.00

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	3.5	3.6	3.5	3.5	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	4.4	4.4	4.0	3.0	2.5	2.7	2.6	3.0	3.1	3.4	2.7	2.9	2.8	2.9	3.38
2	2.9	3.3	3.5	3.1	3.3	3.5	4.5	6.8	7.2	7.1	8.0	6.3	5.4	5.7	4.8	4.3	4.2	4.0	3.5	3.3	4.5	4.3	4.0	3.9	4.64
3	4.0	3.2	3.3	3.2	3.5	3.5	3.1	3.0	2.4	1.3	0.7	0.7	1.9	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.3	1.1	1.0	0.5	2.17
4	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	0.2	-0.7	-0.7	-0.4	-0.3	-0.6	-0.9	-1.0	-1.0	-1.5	-1.9	-0.17
5	-2.0	-1.8	-1.7	-2.4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.2	-1.8	-1.8	-1.5	-1.7	-2.1	-2.0	-1.5	-1.0	-1.4	-2.2	-2.0	-2.1	-1.8	-1.8	-1.6	-2.0	-1.87
6	-2.2	-2.2	-2.2	-2.7	-4.3	-2.9	-3.0	-2.9	-3.0	-2.5	-2.3	-2.1	-2.4	-2.6	-3.0	-3.5	-3.7	-3.8	-4.0	-4.0	-4.0	-5.2	-6.3	-6.6	-3.39
7	-6.6	-5.6	-5.0	-4.4	-3.8	-4.7	-3.0	-2.5	-2.2	-2.2	-2.4	-2.1	-1.5	-1.0	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-0.3	0.0	-0.3	-1.2	-1.2	-0.5	-2.23
8	-0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.8	2.8	2.0	1.1	1.5	1.3	0.9	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.50
9	-0.1	-0.3	-0.5	-0.9	-1.1	-1.3	-2.4	-2.0	-0.9	-0.2	1.4	1.4	0.4	0.7	0.5	0.1	-0.4	-1.4	-1.5	-1.1	-0.6	-0.9	-1.6	-2.1	-0.62
10	-2.1	-3.3	-3.6	-4.0	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.5	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4	-3.4	-3.5	-3.9	-4.1	-3.8	-3.9	-4.2	-4.4	-4.7	-5.0	-5.4	-4.08
11	-5.8	-6.4	-7.0	-7.6	-7.5	-6.5	-5.4	-5.6	-6.3	-5.8	-6.1	-6.0	-5.5	-5.4	-4.5	-4.0	-3.8	-3.5	-3.5	-4.2	-5.0	-5.9	-6.3	-7.0	-5.61
12	-6.8	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-5.6	-5.0	-4.6	-4.0	-3.5	-3.3	-3.3	-2.8	-2.2	-3.1	-4.2	-5.0	-7.1	-7.8	-6.6	-7.6	-7.6	-8.1	-9.2	-5.50
13	-9.2	-8.7	-7.7	-6.7	-6.1	-5.0	-5.0	-4.8	-4.2	-3.3	-2.1	-1.5	-0.8	-0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-2.72
14	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	-0.6	-0.6	0.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.6	0.6	0.4	0.5	0.40
15	0.4	-0.2	0.2	0.4	0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.4	2.6	2.5	2.4	2.5	1.8	0.7	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.4	1.1	0.90
16	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.5	2.3	4.7	4.3	5.0	4.5	4.3	3.4	2.8	2.5	2.0	1.5	1.1	0.5	0.9	0.8	2.03
17	0.1	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	1.1	1.5	2.1	2.3	2.9	2.9	2.3	2.0	1.5	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	1.28
18	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	1.2	1.4	1.5	2.0	2.2	2.3	2.3	1.9	2.5	0.9	0.7	0.4	0.3	0.1	0.1	-0.2	1.04
19	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-0.8	1.1	2.2	2.9	1.6	0.9	0.9	0.7	0.1	-0.5	-1.0	-1.1	-0.9	-1.2	-1.1	-1.3	-0.15
20	-1.4	-1.5	-1.8	-2.0	-2.4	-2.5	-1.7	-1.4	-0.8	-0.5	0.4	1.5	1.0	1.4	0.7	0.4	0.1	0.0	-0.3	-0.2	-0.1	-1.2	-1.4	-1.6	-0.64
21	-2.2	-2.3	-2.0	-2.1	-2.0	-1.8	-1.6	-1.3	-0.8	0.2	1.9	3.0	2.8	2.6	2.6	2.3	1.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2	0.5	0.4	0.16
22	0.2	0.1	-0.1	-0.7	-1.2	-2.0	-2.1	-1.9	-1.0	0.2	1.4	2.3	2.8	2.9	2.4	1.8	1.1	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	1.0	1.2	0.42
23	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	0.4	-0.2	-0.5	-0.3	-0.3	0.0	0.9	1.1	1.3	1.3	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	0.40
24	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-1.1	-1.5	-1.8	-1.8	-1.7	-1.2	-0.6	-0.1	-0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.60
25	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.3	-1.8	-2.0	-1.9	-1.8	-1.6	-1.2	-0.7	-0.4	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.75
26	0.2	0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-0.2	-0.5	-0.6	-0.5	0.1	0.1	0.5	1.4	1.9	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.50
27	0.1	0.2	0.0	0.5	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	0.6	1.7	2.6	3.6	4.1	4.5	4.4	4.2	4.0	3.1	2.2	1.8	1.0	0.4	0.3	0.1	1.62
28	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	-0.2	-0.2	0.6	0.5	0.6	0.9	1.6	2.7	1.9	1.5	0.8	0.3	0.4	0.5	1.3	1.2	1.6	1.5	0.77
Mittel	-0.91	-0.93	-0.92	-0.96	-1.04	-1.03	-0.98	-0.83	-0.49	-0.06	0.45	0.73	0.84	0.96	0.80	0.52	0.24	-0.13	-0.28	-0.30	-0.38	-0.65	-0.73	-0.88	-0.29

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

März

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.7	1.0	2.3	2.4	3.3	3.6	4.0	**4.3**	4.1	3.6	3.3	2.7	2.0	1.1	0.6	**0.0**	**0.0**	0.2	1.93
2	0.2	-0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	1.5	1.1	1.0	1.0	0.7	1.5	**2.4**	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	**-0.1**	**-0.1**	0.70
3	0.0	-0.1	-0.4	**-0.6**	-0.5	-0.3	0.2	0.5	0.8	2.4	2.2	3.8	3.2	3.5	**4.3**	3.5	2.8	2.2	1.2	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	1.41
4	0.9	0.6	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	2.2	**2.4**	1.8	1.8	1.7	1.1	0.7	0.1	-0.1	-0.8	**-0.9**	-0.8	0.85
5	-0.8	-0.9	-0.9	-1.3	**-1.4**	-1.2	-1.1	-1.2	-0.8	-0.4	1.2	1.9	1.9	**2.1**	1.5	1.6	1.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.14
6	0.3	**0.2**	0.3	0.3	0.4	1.0	1.1	1.4	1.7	2.0	2.8	3.5	4.6	**7.3**	6.2	5.7	5.3	4.7	3.9	3.4	3.1	2.6	2.5	2.3	2.78
7	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	**3.6**	2.6	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.3	1.0	1.0	**0.8**	2.14
8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	1.2	1.6	1.9	**2.0**	1.8	1.5	1.0	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.8	-1.1	**-1.5**	0.45
9	-1.6	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.2	**-2.2**	-2.0	-2.0	-1.8	-1.5	-0.9	-0.3	**0.0**	**0.0**	**0.0**	-0.2	-1.0	-1.3	-1.7	-1.7	-2.2	-2.7	**-2.9**	-1.52
10	-3.0	-3.6	-4.0	-4.1	-4.3	-4.3	**-4.4**	-4.1	-3.7	-2.6	-1.5	-0.2	1.0	**1.4**	1.2	1.0	0.1	-0.9	-1.5	-1.9	-2.3	-2.9	-3.0	-3.2	-2.12
11	-3.4	-4.0	-4.0	-4.1	-4.5	**-4.7**	-4.6	-3.0	-1.0	-0.1	2.9	**4.5**	3.3	4.1	4.0	3.8	2.0	0.5	0.0	-1.0	-1.3	-0.9	-0.9	-1.0	-0.56
12	-0.9	-0.8	-0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	2.9	3.8	**4.5**	3.2	3.0	1.3	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.8	-2.0	**-3.3**	0.50
13	-3.9	-4.5	-4.6	-5.1	**-5.2**	-5.1	-4.4	-3.2	-1.1	0.8	2.0	2.4	2.1	4.1	**4.9**	**4.9**	4.3	2.7	1.1	-0.1	-0.6	-1.4	-1.7	-1.9	-0.56
14	-1.9	-2.0	-2.1	-2.8	-3.3	-3.9	**-4.2**	-1.7	1.6	2.1	2.8	**2.9**	**2.9**	2.7	2.2	1.9	1.7	1.0	0.7	-0.2	-0.6	-1.2	-0.9	-1.1	-0.14
15	-1.6	-1.9	-2.1	-3.2	**-3.5**	-2.2	-1.2	0.2	0.4	0.5	1.3	2.4	**3.1**	2.9	2.6	2.3	2.1	1.6	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9	0.31
16	0.7	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	2.1	2.8	**5.5**	5.3	5.2	3.9	4.3	3.0	1.4	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	**-0.1**	1.85
17	-0.2	-0.1	-0.3	-0.6	**-0.7**	-0.6	-0.4	1.0	2.2	2.5	3.2	3.6	3.8	**4.8**	4.5	4.1	3.4	2.9	2.0	1.3	0.5	0.8	0.8	0.6	1.63
18	0.4	**0.2**	**0.2**	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1	2.7	3.2	**4.1**	3.9	1.29
19	3.8	4.1	5.2	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.7	4.8	5.3	6.6	7.0	**7.1**	6.0	5.9	5.5	5.3	5.6	5.3	4.7	4.2	3.4	**3.3**	5.07
20	3.1	3.0	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	3.0	3.1	**3.4**	**3.4**	3.2	3.1	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	**1.8**	2.57
21	1.7	1.7	1.9	1.2	**1.0**	1.1	1.5	2.7	1.2	3.3	2.0	3.7	**3.9**	3.7	3.6	3.1	3.0	2.4	2.7	2.0	1.4	1.5	1.4	1.3	2.21
22	1.3	0.9	0.7	0.0	0.0	0.5	1.1	2.4	3.0	3.2	3.6	4.1	**4.7**	3.7	3.0	3.1	2.8	2.4	1.1	1.0	0.7	0.2	-0.8	**-1.1**	1.73
23	**-1.0**	-0.7	-0.4	0.0	0.3	0.7	0.7	0.8	1.3	1.7	2.0	3.9	**4.8**	3.9	3.6	3.0	2.2	0.9	0.9	0.9	0.5	0.0	0.1	-0.2	1.24
24	-1.0	-1.9	-2.1	**-2.3**	**-2.3**	-2.0	-1.4	-1.5	-1.2	-0.8	-0.6	-0.3	**1.3**	0.9	0.8	0.9	0.8	0.5	0.1	0.0	-0.6	-0.9	-0.7	-0.4	-0.61
25	**0.0**	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	1.5	1.7	2.5	3.2	**4.1**	3.0	2.5	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	2.7	2.23
26	2.4	2.1	1.7	1.6	1.4	**1.3**	**1.3**	1.4	1.6	2.1	2.2	2.0	2.3	3.3	**3.8**	3.7	3.5	3.3	3.0	2.3	1.9	1.5	1.6	1.4	2.20
27	1.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	**-0.2**	-0.1	0.0	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.3	**1.4**	0.58
28	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.2	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0	**3.1**	3.0	2.9	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	1.7	1.5	1.1	1.0	**0.9**	2.17
29	0.5	-0.2	-0.3	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	-0.6	-0.3	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.3	1.9	2.1	**2.2**	1.8	**2.2**	2.1	**2.2**	2.1	1.7	0.83
30	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	**0.8**	1.3	1.3	1.4	1.7	2.1	3.0	4.9	6.1	8.8	**9.4**	7.2	5.3	4.8	4.2	4.4	4.4	4.6	4.4	3.60
31	4.2	**4.0**	4.2	4.5	4.6	4.8	5.5	5.9	6.8	9.6	10.5	12.0	12.3	**13.7**	13.6	11.9	12.3	11.5	10.6	9.0	8.2	7.9	7.4	6.5	8.35
Mittel	0.27	0.10	0.05	-0.07	**-0.13**	-0.02	0.16	0.63	1.17	1.72	2.27	2.87	3.19	**3.49**	3.38	3.21	2.72	2.13	1.72	1.32	1.11	0.87	0.75	0.56	1.40

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**5.9**	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	4.5	4.0	3.9	3.8	3.5	3.6	3.7	4.3	4.5	4.6	5.0	4.4	4.2	3.9	3.8	3.7	2.8	**2.5**	4.30
2	2.6	**2.5**	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.6	4.6	5.8	6.9	7.2	7.5	8.3	8.3	8.3	**8.7**	**8.7**	**8.7**	8.4	7.9	7.7	7.7	7.7	6.08
3	8.3	8.6	8.9	9.0	9.1	9.0	9.5	10.1	10.9	**12.5**	11.4	10.4	9.8	8.3	7.6	6.4	5.5	5.0	4.8	4.7	4.4	4.2	4.2	**4.1**	7.78
4	3.7	3.5	3.6	3.8	3.4	2.8	3.2	4.3	5.8	7.6	8.6	8.8	8.9	**9.4**	8.6	7.4	7.0	5.4	4.2	3.2	2.1	1.7	1.2	**-0.1**	4.92
5	-0.2	**-0.4**	0.3	0.3	-0.1	-0.2	0.4	1.6	2.9	3.4	4.7	4.9	**5.2**	4.9	4.4	4.3	4.1	3.9	3.6	2.9	2.9	3.0	2.9	2.5	2.59
6	1.3	**1.0**	1.7	2.2	1.7	1.8	2.6	3.4	4.4	4.6	4.7	4.3	4.1	4.1	**5.0**	4.6	4.5	4.4	3.3	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	3.39
7	4.2	3.3	3.1	2.9	2.6	0.9	1.6	3.1	4.0	4.6	5.4	5.7	**5.8**	5.7	5.5	5.2	4.1	3.1	2.3	1.4	0.5	-0.6	-1.4	**-1.8**	2.97
8	-2.0	-2.5	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.7	-1.0	3.1	5.2	6.5	6.9	7.6	7.9	**8.5**	7.9	7.2	6.1	5.1	3.5	2.3	1.1	1.0	0.8	-0.1	2.66
9	-0.7	-1.8	**-2.0**	-1.6	-1.5	-1.6	0.3	3.0	3.1	4.0	4.5	5.0	**5.2**	**5.2**	4.0	3.6	2.8	1.9	1.0	0.3	-0.2	-0.9	0.0	0.1	1.40
10	-0.6	-0.4	-0.6	**-0.7**	**-0.7**	-0.4	0.0	1.0	2.1	2.5	4.4	5.3	5.2	**5.8**	5.1	4.9	4.7	3.1	1.6	1.1	0.4	0.0	0.2	**-0.7**	1.80
11	-0.3	0.3	0.3	0.2	-0.4	-0.5	-0.2	0.0	0.9	1.3	**2.4**	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	-0.2	-0.5	**-1.1**	0.32
12	-1.4	-1.7	**-1.9**	-1.8	-1.8	-1.6	-1.4	-0.8	-0.1	0.6	1.0	1.9	2.2	**2.3**	2.2	1.9	1.6	1.2	1.1	1.3	1.3	1.5	1.3	1.6	0.44
13	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.5	2.9	4.6	5.1	6.0	7.1	**7.9**	7.7	7.2	7.0	6.3	5.4	4.1	2.7	2.1	1.4	1.1	**0.6**	3.69
14	0.2	-0.3	-0.6	**-1.0**	-0.9	-0.3	1.3	2.1	3.7	4.3	5.0	4.5	**6.1**	5.9	5.4	5.3	4.6	4.2	2.9	2.2	1.9	1.9	2.0	2.2	2.61
15	2.5	2.5	**2.4**	2.5	2.9	3.0	3.6	4.9	5.5	6.6	7.3	**7.9**	7.1	6.8	5.3	6.7	6.6	6.0	5.4	4.8	4.7	4.3	4.2	3.2	4.86
16	2.5	2.9	1.8	**1.3**	**1.3**	1.5	2.4	4.8	6.1	7.4	**7.7**	7.3	7.5	**7.7**	**7.7**	6.9	6.5	5.6	4.9	4.2	3.5	3.1	2.6	2.1	4.55
17	1.8	1.9	1.6	0.9	**0.4**	0.5	1.9	4.4	6.1	7.4	9.0	9.8	10.9	**11.7**	11.2	11.0	10.1	8.4	6.0	4.7	3.6	4.2	3.9	3.3	5.61
18	3.1	3.0	2.9	2.7	**2.5**	**2.5**	2.7	3.0	3.9	4.4	4.9	4.7	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	**5.4**	5.2	5.2	4.05
19	5.3	5.3	5.7	6.5	6.3	6.2	7.0	9.6	9.8	10.3	**10.8**	10.2	10.1	10.7	6.8	5.4	5.2	5.2	4.4	4.1	4.0	**3.9**	4.1	4.7	6.73
20	4.8	4.6	4.7	4.4	4.3	4.5	4.5	5.3	**5.8**	5.0	5.0	4.7	4.9	5.4	5.7	5.1	5.1	4.4	3.6	3.4	2.9	1.5	1.0	**0.6**	4.22
21	0.1	0.1	0.0	**-0.2**	0.0	0.8	1.7	2.4	3.0	2.9	3.3	3.8	4.3	3.9	4.5	**4.7**	3.7	2.3	2.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	2.20
22	1.8	1.9	**1.6**	1.7	1.7	1.7	2.3	3.6	4.3	5.2	5.4	6.0	**6.9**	6.6	5.4	5.2	4.4	4.1	3.8	3.5	3.3	3.3	3.5	3.6	3.78
23	**3.6**	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.7	4.9	5.2	5.4	6.2	6.5	7.1	7.9	8.1	**8.2**	8.1	7.9	7.7	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	6.21
24	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.5	7.7	8.0	8.6	9.7	11.5	12.6	13.0	**13.3**	12.8	12.1	12.0	11.8	10.6	8.8	7.1	6.2	5.3	**5.2**	9.17
25	5.1	4.4	3.6	**2.6**	**2.5**	**2.5**	4.9	6.5	9.3	11.7	12.8	13.4	**14.5**	14.1	13.8	13.5	13.3	12.6	11.8	11.1	10.1	9.4	8.8	8.6	9.20
26	8.3	7.9	7.7	7.7	**7.5**	7.7	8.5	9.8	10.9	11.5	13.4	12.4	13.1	**14.1**	13.7	12.4	11.2	10.2	9.8	8.8	8.5	8.3	8.3	8.3	10.00
27	8.1	7.9	7.8	7.6	7.5	7.3	7.5	7.6	8.1	8.3	8.8	**9.5**	**9.5**	9.1	8.7	8.6	8.6	8.6	8.2	7.9	7.6	7.2	7.0	**6.9**	8.08
28	6.8	6.5	6.5	6.5	5.3	5.3	**5.2**	5.7	5.9	6.1	6.1	7.2	7.5	7.9	8.7	**9.0**	8.4	8.6	8.3	8.1	8.0	8.0	7.5	7.3	7.10
29	7.2	6.8	6.5	6.4	6.1	6.4	7.3	8.4	8.5	10.5	11.2	12.0	**12.9**	12.6	12.6	12.2	11.8	11.8	9.5	8.1	7.0	6.2	5.7	**4.9**	8.86
30	4.4	4.0	3.5	**3.4**	3.7	4.0	5.9	7.7	8.9	8.6	9.3	10.1	10.6	10.5	**11.1**	9.6	9.2	8.6	8.2	7.6	7.3	7.0	6.9	6.7	7.37
Mittel	3.17	2.99	2.90	2.84	**2.70**	2.75	3.44	4.60	5.53	6.25	6.94	7.20	7.51	**7.60**	7.23	6.88	6.47	5.88	5.16	4.56	4.11	3.84	3.64	3.37	4.90

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	6.5	6.2	6.1	5.8	**5.5**	5.8	6.9	8.0	9.3	11.0	11.2	11.3	12.4	**12.9**	12.2	12.1	11.8	11.4	10.9	10.3	9.5	8.9	8.7	8.3	9.29
2	8.1	7.4	7.0	6.5	**6.1**	6.3	7.9	10.0	12.2	12.8	14.3	14.0	15.7	15.3	15.5	**16.7**	15.8	15.0	13.5	12.7	11.7	9.7	10.0	9.5	11.40
3	8.5	8.0	7.2	6.6	**6.3**	8.1	9.6	12.6	14.4	15.7	16.8	17.7	18.7	**19.5**	19.4	19.4	18.7	17.8	16.4	15.1	13.9	12.9	12.3	12.0	13.65
4	10.8	11.0	10.7	10.7	10.7	11.6	12.9	15.8	17.4	19.2	21.7	22.8	23.5	**23.9**	23.4	21.1	16.3	14.4	13.9	12.5	11.5	11.3	11.1	**10.6**	15.37
5	10.5	10.6	10.5	10.1	9.8	10.5	11.3	12.2	12.7	**12.8**	**12.8**	12.5	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	11.8	11.5	11.2	10.4	10.2	9.4	**9.3**	11.28
6	**9.4**	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8	12.2	14.4	15.5	16.2	17.2	17.1	17.9	17.9	**18.2**	17.8	17.3	16.8	15.7	14.2	13.3	11.5	10.4	10.2	13.84
7	10.2	**9.5**	10.6	10.0	9.9	11.2	12.4	14.5	16.4	16.9	17.8	18.4	19.3	19.7	**19.8**	19.3	19.0	18.1	17.0	15.2	12.9	11.4	10.7	10.2	14.60
8	9.3	9.1	8.5	8.2	**8.1**	8.9	12.0	13.8	16.5	18.6	19.9	20.0	**20.7**	**20.7**	18.4	17.5	17.6	17.0	15.9	14.6	12.9	12.0	11.7	10.6	14.27
9	9.8	8.9	8.2	8.3	**8.0**	8.4	11.5	10.8	13.0	16.5	16.9	**18.2**	17.3	16.9	17.3	13.3	12.9	12.7	11.7	11.7	11.7	11.5	10.9	10.7	12.38
10	10.3	10.4	10.5	10.4	9.0	9.0	9.3	9.4	9.4	7.6	9.7	9.9	9.8	10.8	**11.2**	10.5	10.6	9.3	8.7	8.1	7.0	6.8	6.8	**6.3**	9.20
11	**6.7**	6.9	7.7	7.8	7.8	7.3	7.5	7.8	7.4	10.1	12.8	13.8	14.6	16.0	**16.1**	14.6	14.6	14.1	12.7	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.01
12	11.3	11.3	11.5	11.6	11.9	12.2	13.2	13.5	11.7	11.6	13.4	13.7	14.1	14.5	**15.9**	14.5	14.0	13.0	12.2	11.7	11.3	11.0	10.6	**9.2**	12.45
13	9.1	8.7	8.2	8.1	8.1	8.9	9.4	**10.4**	10.3	9.7	9.4	8.7	8.7	8.5	8.8	9.3	10.2	10.1	9.4	9.0	7.9	8.4	8.1	**7.4**	8.95
14	6.3	6.3	4.6	**4.4**	4.5	6.5	8.5	9.4	11.8	12.2	13.0	12.6	13.9	13.6	14.2	14.1	**14.4**	13.6	13.1	11.4	10.4	9.6	8.8	9.1	10.26
15	8.3	7.2	6.8	6.1	**5.9**	6.7	9.2	13.2	16.1	17.6	16.6	17.5	18.0	18.3	**19.1**	19.0	17.8	17.5	16.4	14.9	12.1	10.7	10.0	9.8	13.12
16	9.4	9.5	**9.2**	9.6	10.3	11.1	12.7	15.9	17.3	18.7	20.4	21.0	21.5	22.1	**22.5**	22.1	21.8	20.9	19.3	17.0	16.9	16.0	15.5	14.0	16.45
17	12.8	12.2	11.5	11.5	11.6	11.4	12.5	13.9	13.4	13.7	12.6	12.1	13.5	15.1	**15.7**	14.3	13.6	12.3	10.9	9.8	9.5	**9.0**	9.7	10.5	12.21
18	**10.5**	11.1	12.2	12.4	12.6	12.5	12.5	13.6	16.5	15.7	16.4	18.9	20.5	21.9	**22.4**	19.8	18.2	17.6	17.9	16.4	14.7	15.2	14.9	14.8	15.80
19	14.2	13.7	13.6	**13.2**	**13.2**	13.3	14.3	14.3	14.4	15.4	16.1	16.5	18.0	**18.9**	18.5	18.8	18.3	17.4	16.9	16.8	16.2	15.3	15.0	14.4	15.70
20	14.2	13.7	**12.8**	**12.8**	**12.8**	12.9	13.7	14.3	15.0	16.0	16.0	17.3	17.9	18.9	19.9	**20.4**	**20.4**	19.8	18.6	17.9	17.2	16.6	16.0	15.1	16.26
21	14.6	14.1	13.7	**13.3**	13.6	14.8	16.5	18.4	20.6	21.6	23.4	25.3	26.7	27.5	**27.9**	27.4	26.9	26.0	25.0	23.5	21.8	20.3	19.3	18.3	20.85
22	18.3	17.1	17.0	**15.9**	16.7	17.6	18.2	18.2	21.0	24.3	25.6	**26.5**	26.1	16.1	17.5	17.9	18.1	19.1	18.3	17.7	17.0	17.0	16.7	16.4	18.93
23	15.9	15.8	15.8	15.3	15.5	16.0	18.1	19.0	21.0	22.5	23.8	24.9	25.3	**26.3**	25.2	22.6	21.4	19.4	18.5	17.7	16.7	16.5	15.9	**14.9**	19.33
24	**13.8**	13.0	12.7	11.1	10.4	10.9	11.6	11.6	12.2	12.6	13.4	12.7	12.1	12.3	12.5	12.3	12.1	12.2	11.1	10.5	10.1	9.7	9.5	**9.3**	11.65
25	9.2	8.9	8.8	8.7	8.6	8.8	9.0	9.3	9.8	10.3	11.1	11.6	11.2	**12.3**	**12.3**	11.7	10.8	10.5	9.5	8.8	8.3	**7.9**	8.1	8.3	9.74
26	**8.2**	8.4	8.9	9.0	9.1	9.5	9.9	10.5	11.4	13.9	14.6	15.4	17.1	17.4	**18.5**	18.1	17.7	16.8	15.4	14.4	13.4	12.5	11.8	10.9	13.03
27	10.2	10.4	10.6	10.6	10.8	10.6	10.6	10.1	9.6	9.3	9.0	10.9	11.9	**12.1**	11.6	11.4	11.3	11.4	11.0	10.1	9.6	8.8	7.6	**6.8**	10.26
28	6.4	5.6	**5.5**	**5.5**	6.5	8.6	9.9	11.2	12.4	12.6	12.3	13.1	12.2	12.1	**13.2**	13.0	13.0	12.4	11.2	10.3	8.3	7.5	6.8	6.0	9.82
29	5.4	5.1	5.1	**4.9**	**4.9**	7.1	10.7	11.1	12.4	13.6	13.9	14.3	14.5	**15.7**	15.0	14.9	14.4	13.5	12.8	11.4	9.6	8.7	8.1	7.4	10.60
30	6.9	6.2	5.8	**5.4**	5.8	7.4	10.1	12.4	15.2	17.3	17.7	18.1	**18.4**	**18.4**	15.0	14.9	14.7	13.9	13.3	12.2	11.7	11.6	11.3	11.1	12.28
31	10.9	11.0	10.9	10.9	10.9	11.6	12.0	12.8	13.4	13.8	**14.2**	13.6	13.2	11.7	11.5	11.3	10.9	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.1	**9.8**	11.53
Mittel	10.19	9.90	9.75	**9.50**	**9.50**	10.17	11.49	12.66	13.86	14.83	15.61	16.14	16.67	16.76	**16.80**	16.20	15.70	15.05	14.17	13.21	12.24	11.62	11.20	10.73	13.08

Juni

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	9.7	9.4	9.2	8.7	**8.1**	8.9	11.0	12.9	14.0	15.8	16.9	18.5	19.7	20.5	20.6	**21.2**	20.4	19.1	16.7	16.2	13.9	13.0	12.0	11.6	14.50
2	11.8	10.4	9.4	**9.1**	9.6	10.7	12.4	13.5	16.7	18.9	18.8	**20.7**	20.4	19.9	20.0	19.6	18.7	17.1	16.2	15.3	15.4	15.0	13.7	13.2	15.27
3	12.4	11.9	12.1	**11.6**	**11.6**	13.2	15.0	17.7	20.2	21.1	22.2	22.4	**23.0**	22.5	22.8	16.1	16.3	15.4	13.9	13.6	13.1	12.3	12.1	12.1	16.02
4	12.0	12.0	12.1	12.1	10.9	11.1	11.2	11.8	12.6	12.7	13.1	13.4	14.4	14.4	14.4	**14.5**	13.9	13.0	11.5	10.6	10.1	9.7	9.3	**9.2**	12.08
5	**9.3**	9.6	10.2	10.3	10.3	11.6	12.5	13.0	14.8	13.9	13.6	13.7	14.6	**15.2**	14.6	13.7	13.9	13.6	12.3	11.3	10.7	10.4	10.2	10.3	12.24
6	10.4	10.4	**10.2**	10.4	10.8	11.1	11.6	11.7	12.0	12.5	12.7	13.1	14.3	15.5	16.4	16.6	16.7	**16.9**	15.6	14.4	13.8	13.3	13.0	12.7	13.17
7	12.2	11.7	11.4	**10.5**	**10.5**	11.8	13.3	16.2	18.2	19.5	20.2	20.4	20.1	20.3	20.2	**21.3**	19.7	19.3	18.2	17.6	16.5	15.9	15.6	14.9	16.48
8	14.1	14.7	13.9	13.1	**12.8**	14.3	16.3	17.2	19.0	20.8	21.5	22.8	**23.6**	23.1	22.6	21.2	20.8	20.0	18.6	17.0	15.1	14.4	14.2	13.9	17.71
9	13.8	13.9	**13.3**	13.6	13.8	15.9	17.4	19.3	20.5	20.4	21.5	20.8	**22.2**	21.5	21.6	21.2	20.9	20.7	18.7	17.0	15.1	14.9	14.5	14.1	17.78
10	13.6	13.3	**12.8**	13.1	13.7	14.8	16.5	18.8	20.8	21.2	22.4	22.5	22.3	**22.9**	22.8	21.2	21.1	20.2	18.3	16.9	15.7	14.9	14.7	14.1	17.86
11	13.8	13.5	13.1	**12.9**	13.5	15.7	17.5	20.4	21.4	23.2	23.5	23.9	**24.4**	24.1	24.3	22.4	21.3	20.8	18.8	17.5	16.9	15.9	15.0	13.9	18.65
12	13.8	**12.7**	12.9	12.9	13.5	14.8	16.5	18.2	19.8	20.9	23.4	23.0	24.5	**24.6**	23.6	22.3	21.7	20.9	19.4	17.3	15.7	14.1	14.2	13.1	18.05
13	12.6	12.1	11.9	13.0	13.9	14.8	16.1	16.9	17.4	17.3	18.2	18.5	**19.0**	18.0	17.9	17.3	16.2	13.6	13.6	13.1	12.5	12.1	12.1	**11.3**	14.98
14	11.0	11.7	11.3	11.0	11.1	11.6	11.5	**12.0**	11.4	11.1	11.1	10.6	10.9	10.8	10.6	10.3	**10.2**	10.4	10.4	**10.2**	10.4	10.6	11.1	11.0	10.93
15	10.1	10.5	10.8	10.9	11.2	11.7	12.2	13.2	14.1	15.0	14.7	15.1	**15.6**	15.2	15.0	14.3	14.0	13.4	12.4	11.7	10.6	**9.6**	9.8	9.7	12.53
16	9.4	8.9	8.5	**8.0**	8.2	11.0	12.5	14.0	15.1	16.5	17.1	17.7	18.0	**18.1**	17.7	17.2	16.7	16.2	14.7	13.1	12.0	10.5	9.5	8.6	13.30
17	**7.9**	**7.9**	8.1	8.3	9.3	10.8	13.3	15.4	17.0	18.1	18.6	19.2	19.9	20.6	**20.9**	20.5	18.7	17.7	16.9	14.6	12.7	11.8	10.9	11.2	14.60
18	11.3	11.3	11.5	**11.1**	11.7	13.1	13.7	14.7	**15.8**	15.7	14.8	14.9	15.3	15.5	15.6	15.1	14.8	14.7	14.7	14.6	14.1	14.2	14.5	14.0	14.03
19	14.0	13.7	13.5	13.5	13.4	13.2	13.5	14.1	14.1	14.8	14.4	14.7	13.3	14.3	**14.9**	14.3	13.9	13.5	13.3	13.0	12.3	11.9	11.7	**11.6**	13.54
20	11.6	11.5	11.6	11.7	11.8	12.2	13.3	13.5	14.2	15.2	15.6	16.0	**16.5**	15.9	16.3	16.1	15.8	15.2	13.9	11.4	10.3	9.8	**9.1**	9.6	13.25
21	**9.8**	10.0	10.7	11.2	11.3	11.7	13.0	13.8	14.6	16.4	17.8	18.0	17.3	18.5	**19.3**	17.6	17.7	16.8	14.4	12.6	11.9	11.3	11.4	11.4	14.10
22	**11.4**	11.6	11.7	12.1	12.5	12.9	13.7	17.2	17.8	19.7	21.7	21.5	**23.8**	23.3	22.1	22.8	21.9	17.8	18.5	18.4	18.5	17.0	16.6	16.2	17.53
23	16.2	16.0	16.0	16.0	16.3	17.8	18.6	20.7	22.3	**22.5**	22.0	21.2	21.5	20.5	17.7	18.2	17.0	16.0	15.0	14.7	14.3	13.7	13.0	**12.7**	17.49
24	12.1	12.0	11.9	11.6	12.1	13.1	13.5	14.3	14.4	14.6	14.4	15.1	16.2	**16.8**	15.9	16.4	16.0	15.6	14.7	13.5	12.0	**11.3**	**11.3**	11.6	13.77
25	11.8	11.7	11.5	**11.4**	11.5	13.0	14.9	16.8	18.4	20.1	21.0	22.3	**22.6**	20.3	20.1	19.5	19.7	19.9	19.3	17.8	16.6	15.7	14.7	14.8	16.89
26	14.6	14.3	14.4	14.5	**14.1**	14.9	15.9	17.7	20.2	23.6	25.0	25.9	27.0	**27.5**	26.9	26.5	25.4	24.1	22.7	21.1	19.9	18.1	17.1	17.1	20.35
27	17.7	17.2	16.3	17.0	17.9	19.8	20.1	**23.6**	23.1	22.4	21.1	22.5	23.0	21.4	20.0	18.2	17.1	16.3	16.1	15.5	15.4	15.1	15.1	**14.8**	18.61
28	14.2	13.9	**13.7**	14.2	14.2	15.5	17.5	20.6	20.8	22.0	**22.7**	21.9	20.4	19.5	19.1	18.5	19.2	20.1	18.7	18.4	18.1	16.8	15.6	14.6	17.97
29	14.4	14.1	**13.7**	14.2	14.6	15.6	18.2	19.5	22.2	23.3	23.7	22.9	24.2	24.6	**24.8**	24.7	24.5	23.4	21.0	19.9	19.3	18.2	17.9	17.5	19.85
30	17.2	17.2	16.5	16.5	16.2	16.6	16.9	18.6	**19.2**	18.8	18.6	17.7	17.2	16.4	16.0	15.9	13.8	12.6	12.3	13.1	12.7	12.6	**12.1**	**12.1**	15.70
Mittel	12.47	12.30	**12.12**	12.15	12.35	13.44	14.65	16.24	17.40	18.27	18.74	19.03	**19.51**	19.39	19.16	18.49	17.93	17.14	16.03	15.05	14.19	13.47	13.07	12.76	15.64

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

Juli

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	12.0	12.2	12.1	**12.0**	12.2	13.8	15.2	17.8	19.5	20.6	21.0	20.4	22.1	23.2	23.8	**23.9**	19.8	19.6	18.4	16.6	15.8	16.2	14.5	14.2	17.37
2	14.1	13.7	13.6	13.8	13.8	14.3	13.5	13.5	14.5	15.5	16.5	16.7	17.0	17.1	16.8	16.9	17.0	**17.4**	16.7	15.6	13.6	12.7	12.0	**11.7**	14.92
3	**11.2**	11.3	11.6	11.7	12.2	13.3	13.7	14.4	15.8	18.0	19.3	20.1	20.0	21.7	**21.8**	21.4	20.8	19.5	19.2	17.9	16.0	16.0	14.8	13.7	16.48
4	12.9	12.2	12.6	**11.2**	11.5	13.1	14.2	15.2	15.4	17.2	17.6	18.1	18.9	19.4	**19.7**	19.5	19.2	17.6	16.4	15.9	14.1	13.6	12.9	12.2	15.44
5	11.5	11.1	10.7	**10.4**	10.6	12.1	14.3	17.1	19.2	19.8	20.9	21.1	**22.5**	21.0	18.7	16.4	15.1	14.5	14.2	13.7	13.5	13.4	13.4	13.4	15.36
6	13.5	13.4	13.2	13.4	13.2	13.8	14.9	16.1	16.6	18.2	**18.8**	18.7	17.7	18.1	18.0	18.2	17.0	16.6	15.1	14.0	12.7	12.0	**11.0**	**11.0**	15.22
7	**11.0**	11.6	11.9	12.9	13.0	14.1	14.7	16.2	16.5	17.3	18.0	18.0	19.4	19.5	19.7	**19.8**	18.9	18.5	17.8	15.9	14.9	14.0	13.1	13.0	15.82
8	**13.1**	**13.1**	**13.1**	13.3	13.7	13.8	13.9	14.3	15.8	17.5	17.9	**19.7**	18.9	18.3	18.5	18.4	17.8	17.0	16.1	15.6	14.9	14.6	14.2	14.3	15.74
9	14.1	13.8	12.8	**12.2**	12.3	12.3	12.5	12.3	12.5	13.0	13.6	14.9	15.1	15.2	16.1	16.3	16.2	16.5	17.4	17.6	18.0	**18.1**	17.9	17.7	14.93
10	17.3	16.5	**16.4**	16.5	16.6	17.3	17.7	18.2	20.2	21.0	21.3	22.4	22.5	**24.5**	21.0	20.1	21.2	21.2	19.3	18.6	18.5	18.1	18.1	18.0	19.27
11	18.0	17.9	17.8	17.5	17.2	17.2	17.2	17.0	16.8	17.1	17.3	**18.4**	17.4	17.3	17.4	17.1	17.1	16.8	16.1	16.0	15.9	15.8	**15.7**	**15.7**	17.01
12	15.6	15.6	15.6	15.3	15.4	15.8	15.9	17.0	17.5	19.0	20.1	21.2	22.1	**22.3**	21.9	21.2	20.7	18.8	18.3	15.3	14.7	14.2	**13.8**	14.2	17.56
13	14.3	14.5	14.7	15.2	15.2	15.4	15.8	15.7	15.7	15.6	15.7	16.1	16.0	15.8	17.1	**17.4**	16.6	16.6	16.0	15.2	14.9	14.8	14.8	**13.8**	15.54
14	12.9	13.0	13.3	13.4	13.4	14.5	15.3	16.1	16.8	17.1	**17.6**	15.9	12.7	12.9	15.8	15.5	15.5	14.6	14.5	14.1	13.4	13.2	**12.2**	12.6	14.43
15	12.4	10.9	10.7	**9.8**	9.9	9.9	11.6	12.5	12.9	14.5	15.4	15.6	15.6	14.5	**16.0**	15.8	15.2	14.4	13.8	14.0	14.3	13.7	12.9	12.9	13.30
16	**13.1**	13.6	13.5	13.4	13.5	13.8	14.3	14.6	15.1	15.8	17.3	17.1	18.0	**18.2**	18.0	17.7	17.3	17.4	16.9	15.7	15.7	15.1	14.9	14.6	15.61
17	12.3	**11.8**	11.9	**11.8**	12.1	13.5	14.1	14.1	14.0	14.6	13.9	16.1	16.7	16.6	**17.1**	16.9	15.8	15.2	14.4	13.4	12.5	12.8	12.8	12.9	14.05
18	11.7	12.4	**11.1**	11.4	11.6	12.4	13.5	14.1	15.3	15.1	13.5	13.8	14.4	**15.8**	14.4	14.0	13.6	13.9	12.9	12.1	12.1	12.1	11.9	11.6	13.11
19	**11.0**	11.1	11.4	11.6	12.8	12.0	12.3	13.0	15.1	16.5	**18.1**	17.5	17.7	15.7	17.3	17.7	17.5	16.8	16.5	15.3	15.2	14.8	14.3	13.6	14.78
20	12.7	12.3	12.3	**11.7**	12.4	12.9	13.7	14.2	14.0	14.2	15.7	**16.8**	16.2	16.5	**16.8**	16.1	15.6	15.0	14.6	14.1	13.4	12.7	12.6	12.2	14.11
21	11.5	**10.9**	11.1	11.4	11.3	11.7	13.0	13.6	13.8	14.5	14.6	14.8	**15.5**	**15.5**	15.2	14.6	14.6	14.1	13.6	13.5	13.3	13.2	12.8	12.6	13.36
22	12.3	12.6	12.6	12.8	12.8	13.3	14.3	15.7	15.5	15.0	14.7	15.9	**16.8**	16.7	15.8	16.4	16.6	16.0	14.5	13.5	13.5	12.3	11.8	**11.6**	14.29
23	10.9	10.4	10.2	10 2	**10.1**	11.3	13.3	15.7	18.5	20.6	22.0	23.0	23.0	**24.2**	23.7	23.3	23.8	23.1	21.3	19.9	19.3	18.8	18.7	18.1	18.06
24	**18.3**	17.4	17.5	17.0	16.3	15.9	17.0	17.9	18.0	16.6	15.7	15.6	16.0	15.7	15.9	16.1	16.5	16.4	15.2	12.0	12.5	12.4	11.6	**11.4**	15.62
25	11.4	11.3	11.1	10.7	10.7	10.4	10.3	**10.2**	10.6	11.3	12.2	13.6	13.5	13.8	**14.0**	13.9	13.4	12.6	13.1	13.2	13.1	12.9	12.9	12.8	12.21
26	11.9	11.5	11.3	**11.2**	11.3	12.0	12.3	12.4	12.8	12.7	12.3	12.3	12.4	13.2	14.3	**15.4**	15.3	15.0	14.5	13.9	14.1	14.4	13.9	14.2	13.11
27	13.7	14.0	14.2	14.0	14.2	14.4	14.7	15.4	**16.0**	14.8	14.6	14.6	15.1	15.5	15.4	15.6	15.1	14.6	14.3	13.9	13.8	13.7	13.6	**13.3**	14.52
28	13.3	13.1	13.1	**13.0**	**13.0**	13.3	14.4	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	19.2	20.1	20.1	**20.5**	19.0	17.7	16.1	15.7	14.9	14.4	14.2	14.1	15.80
29	**14.3**	14.5	14.5	14.6	14.9	15.2	15.2	16.5	17.4	18.3	18.4	18.7	18.0	19.2	**19.6**	**19.6**	19.0	18.1	16.7	16.1	15.6	15.2	15.0	15.0	16.65
30	14.9	14.7	14.4	13.9	13.9	**13.7**	**13.7**	14.0	15.1	15.9	17.3	19.7	20.8	**20.9**	20.5	19.4	18.9	16.5	15.6	14.8	14.7	14.5	14.7	14.7	16.13
31	14.5	14.2	14.0	13.8	13.9	14.3	14.9	15.1	15.7	16.1	15.5	15.8	**17.4**	17.0	16.5	15.7	14.6	13.9	13.6	13.3	**12.7**	**12.7**	13.6	13.2	14.66
Mittel	13.28	13.12	13.04	**12.94**	13.06	13.57	14.24	15.00	15.73	16.43	16.90	17.41	17.70	17.92	**17.96**	17.77	17.25	16.64	15.91	15.05	14.57	14.27	13.89	13.69	15.31

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	12.9	12.9	**12.8**	12.9	13.1	13.4	13.9	14.7	14.8	15.7	15.9	16.3	**18.4**	17.1	15.5	15.3	14.9	14.9	14.8	14.7	14.3	14.2	14.3	14.4	14.67
2	14.2	14.0	14.0	14.3	14.0	**13.5**	13.8	14.7	15.3	15.6	15.8	17.0	17.2	**17.5**	16.7	16.2	15.8	15.8	15.6	15.5	15.3	14.7	14.8	14.7	15.25
3	13.9	**13.1**	**13.1**	13.7	14.5	15.6	16.0	16.4	17.5	19.8	21.1	21.2	21.9	23.5	23.9	**24.0**	23.4	22.2	20.2	19.9	17.7	17.3	16.3	16.0	18.42
4	15.1	14.9	14.2	**14.0**	14.3	15.3	16.8	21.9	23.9	26.2	27.6	28.6	28.9	**29.3**	28.7	27.8	26.5	24.9	23.1	21.9	21.3	20.2	16.7	16.3	21.60
5	16.0	15.7	15.4	14.7	14.7	14.6	14.8	16.7	17.0	18.0	17.4	18.4	17.8	**19.3**	19.2	18.8	18.2	17.2	15.8	14.0	13.3	12.7	**12.3**	**12.3**	16.01
6	**12.1**	12.4	12.2	12.6	12.6	13.9	15.0	18.5	20.5	22.2	22.8	24.6	25.3	26.3	26.3	**26.7**	25.0	24.7	22.4	20.9	19.6	19.6	18.3	17.2	19.65
7	16.6	16.2	**16.0**	16.3	17.0	17.6	19.0	21.6	24.5	27.2	27.0	28.4	29.1	**29.7**	28.5	28.3	27.2	26.0	25.2	24.0	22.2	21.8	22.3	21.3	23.04
8	20.4	19.0	18.4	**17.6**	17.8	18.6	20.5	23.0	26.3	27.2	28.9	30.1	30.7	31.5	**32.2**	31.6	30.4	28.2	26.6	25.1	22.9	22.3	21.5	20.8	24.65
9	20.3	19.8	19.0	18.7	18.7	20.1	21.7	24.6	26.9	28.3	29.9	30.9	31.4	31.7	**31.8**	29.7	25.8	20.2	20.0	19.7	19.7	18.8	18.6	**18.4**	23.53
10	18.3	18.1	17.7	17.5	17.4	17.5	17.5	18.0	18.2	**18.8**	17.0	17.1	17.1	16.9	17.6	16.6	16.0	15.7	15.4	14.5	13.5	**12.1**	12.9	12.9	16.47
11	13.4	13.3	13.0	12.9	12.9	13.2	15.4	17.5	19.2	19.7	19.5	20.7	19.4	**21.1**	19.2	18.9	18.5	17.4	15.0	13.8	12.7	12.0	11.4	**11.0**	15.88
12	10.6	**10.5**	11.3	11.7	12.4	13.1	14.3	15.4	16.6	17.1	18.0	17.1	17.4	18.5	18.8	**19.0**	18.0	17.7	15.9	15.5	15.2	15.0	14.9	14.9	15.37
13	14.9	15.0	14.8	**14.4**	**14.4**	14.5	15.6	17.8	19.0	20.9	22.1	22.6	22.7	23.1	**23.5**	23.2	22.8	21.7	20.0	18.4	17.4	17.0	17.0	16.5	18.72
14	16.2	15.9	15.5	15.1	14.4	**14.1**	15.1	16.1	19.0	21.5	22.5	23.8	24.6	**25.0**	24.9	24.7	24.0	23.5	22.6	20.1	18.0	16.8	15.5	14.6	19.31
15	14.0	13.6	13.0	12.7	**12.6**	13.5	15.5	19.2	21.5	23.7	24.8	25.5	**25.7**	25.5	25.4	25.0	24.3	23.0	20.7	19.3	18.1	16.8	16.2	15.4	19.38
16	14.8	14.3	14.1	13.6	**13.2**	13.6	15.3	19.4	22.0	23.9	25.6	26.2	27.7	28.3	**28.6**	28.0	25.6	24.9	23.6	21.5	18.9	18.0	16.8	16.5	20.60
17	16.1	15.8	15.4	**14.6**	14.7	15.0	17.2	20.7	23.8	26.5	27.5	28.6	29.8	**31.6**	**31.6**	31.4	30.1	28.6	26.7	24.5	23.3	22.9	22.6	21.8	23.37
18	20.6	20.4	20.0	19.9	13.9	**13.2**	22.0	20.7	21.8	23.2	**25.0**	22.5	20.4	18.9	18.3	17.4	16.7	15.9	15.6	15.5	15.3	15.1	14.4	14.7	18.87
19	14.7	14.2	13.7	13.6	14.1	14.2	13.7	14.4	14.6	16.2	17.7	18.3	**19.5**	19.2	18.4	17.9	17.5	15.8	14.1	12.5	11.0	10.1	9.2	**8.5**	14.71
20	8.2	7.8	7.6	7.1	**6.9**	7.9	10.0	13.8	17.0	17.9	18.3	18.6	19.0	20.1	**20.6**	20.4	19.8	18.9	16.6	16.3	14.1	13.1	12.0	10.7	14.28
21	10.6	**9.9**	10.3	10.8	11.3	11.3	11.6	13.2	15.8	17.7	19.1	19.5	**20.5**	**20.5**	19.8	19.4	18.2	17.7	16.5	15.0	13.5	14.0	13.3	12.0	15.06
22	10.9	10.5	10.3	9.6	9.0	**8.5**	8.9	13.1	19.3	20.8	21.7	21.6	**22.2**	22.1	22.1	21.7	21.7	19.1	17.2	16.0	14.7	13.7	13.1	12.0	15.82
23	11.6	11.3	10.6	9.9	**9.5**	9.7	12.1	16.1	19.1	22.9	23.6	24.4	25.0	25.0	**25.4**	24.9	24.2	22.7	20.3	18.1	15.9	15.0	14.3	13.6	17.72
24	13.3	13.3	13.0	13.2	**12.9**	**12.9**	15.0	17.6	21.0	24.0	26.8	28.1	**29.4**	29.3	**29.4**	28.8	27.6	25.5	20.4	18.6	17.7	17.3	16.7	16.9	20.36
25	17.0	16.7	16.4	16.3	16.3	15.9	16.3	16.0	15.6	16.2	16.3	16.6	**17.5**	**17.5**	16.9	16.6	15.9	15.5	14.9	14.6	14.1	13.7	13.8	**13.5**	15.84
26	12.7	13.7	13.6	13.6	13.2	13.4	14.4	16.7	16.9	17.7	**18.9**	18.2	17.1	16.4	14.6	15.1	15.5	15.7	15.2	13.5	11.9	10.8	10.1	**9.4**	14.51
27	9.5	9.2	8.6	8.3	**8.0**	8.6	10.7	12.5	16.1	17.3	18.3	19.3	19.2	**20.5**	20.0	**20.5**	19.5	19.7	16.8	14.5	13.1	12.8	12.2	11.7	14.45
28	**11.2**	11.5	11.6	11.8	12.0	12.3	13.5	14.7	16.2	17.2	18.2	**19.2**	17.0	16.8	18.4	19.1	19.0	18.6	18.0	17.1	17.0	16.6	16.1	15.6	15.78
29	15.5	14.8	14.5	14.5	13.6	13.0	12.8	**12.1**	12.4	13.1	13.5	13.9	14.5	15.5	**16.5**	16.3	15.8	15.3	14.5	14.3	13.8	13.3	12.8	12.5	14.12
30	11.8	11.7	11.4	11.3	10.7	**10.6**	11.3	15.2	17.8	18.6	**18.7**	18.1	17.3	14.6	16.2	16.8	16.8	15.6	14.9	14.0	13.6	13.3	13.6	13.7	14.48
31	13.6	13.6	**13.1**	13.2	13.4	14.6	14.7	15.8	16.8	17.9	20.2	20.4	**21.4**	21.0	19.6	18.8	17.9	15.8	15.7	15.6	14.1	13.7	13.8	14.1	16.20
Mittel	14.23	13.97	13.70	13.56	**13.51**	13.85	14.98	17.04	18.92	20.42	21.28	21.80	22.10	**22.36**	22.21	21.90	21.05	19.95	18.53	17.38	16.23	15.67	15.09	14.64	17.68

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1	13.4	12.8	12.6	11.3	11.1	11.1	11.1	11.8	12.5	11.9	12.5	12.2	12.3	12.3	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	12.7	12.3	12.0	11.8	12.27
2	11.1	10.6	9.6	9.3	9.9	10.9	11.7	14.7	16.1	16.6	16.7	16.9	16.4	17.2	16.4	15.2	14.7	14.2	13.4	12.0	11.5	11.9	12.3	11.9	13.38
3	11.7	11.8	11.8	11.6	11.3	11.0	11.2	11.5	12.4	12.5	12.5	12.3	12.3	12.2	12.0	12.0	12.1	12.7	12.5	12.3	11.1	10.4	11.4	12.3	11.87
4	12.0	10.8	9.9	9.8	10.3	8.6	8.9	11.5	11.6	14.3	14.7	14.3	14.5	14.3	14.2	13.1	12.7	12.0	11.4	10.0	9.0	8.7	9.1	8.4	11.42
5	7.5	6.7	6.7	6.4	7.3	8.5	9.4	11.1	13.3	14.1	15.0	16.2	15.5	15.9	15.1	13.8	13.2	12.0	11.4	11.5	11.7	11.5	11.3	11.2	11.51
6	10.9	11.4	11.1	10.2	9.5	9.7	10.6	13.0	13.8	14.6	15.3	15.1	14.8	14.3	13.6	12.8	11.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.2	11.0	11.0	12.10
7	11.1	11.9	12.3	12.3	12.6	12.7	12.7	13.0	15.2	16.0	16.8	17.1	17.5	18.1	18.0	17.2	16.3	14.6	13.3	12.5	10.6	9.8	9.7	9.6	13.79
8	9.1	8.5	8.7	9.9	11.0	12.5	13.1	14.9	16.4	16.9	17.9	18.1	18.4	18.3	18.4	17.4	16.9	15.3	14.8	14.5	14.4	14.0	13.8	14.1	14.47
9	14.1	13.8	13.9	13.5	13.4	12.2	13.1	16.0	17.5	18.8	19.4	21.0	22.1	21.8	22.7	22.4	20.5	17.1	16.0	15.0	14.9	14.6	14.6	14.1	16.77
10	14.1	13.6	13.4	13.0	12.6	12.7	14.4	17.4	20.4	23.4	24.9	25.6	26.5	27.3	27.0	25.9	24.3	21.5	20.5	18.7	17.3	16.9	16.0	15.5	19.29
11	15.0	14.3	13.2	13.2	12.8	14.4	15.2	16.0	16.9	16.6	17.0	16.9	18.4	17.5	17.8	18.0	17.8	16.1	13.5	12.4	11.5	10.5	10.2	10.0	14.80
12	9.8	9.5	9.5	9.7	9.4	10.2	11.0	15.4	18.5	20.7	22.4	22.8	23.1	23.4	22.1	22.0	20.1	17.6	16.5	16.1	15.7	15.2	14.6	14.3	16.23
13	13.3	12.9	13.4	14.3	14.6	14.9	15.2	15.1	15.5	15.6	15.8	15.2	16.9	16.6	15.9	15.4	14.2	13.5	12.6	12.0	11.5	11.1	10.2	9.6	13.97
14	10.0	9.7	10.0	11.5	11.7	12.3	12.7	14.4	16.1	16.9	16.4	16.3	16.4	16.4	16.2	16.8	15.3	13.3	12.0	11.4	10.7	10.3	11.2	11.8	13.32
15	12.5	13.8	13.5	13.9	13.2	14.8	15.5	15.5	15.6	15.4	15.9	15.3	15.3	15.7	14.9	15.3	14.3	13.7	13.2	12.9	12.7	12.6	12.2	11.7	14.14
16	11.1	10.8	10.8	9.8	9.2	8.3	10.5	14.0	14.2	15.0	15.2	15.0	14.7	14.6	15.0	14.1	13.2	12.0	11.0	10.2	9.3	8.2	6.8	5.9	11.62
17	5.4	5.3	5.7	6.0	4.8	4.2	5.1	9.1	13.3	14.7	16.4	17.2	17.6	18.3	18.0	17.5	16.4	13.7	12.1	10.3	9.2	8.8	8.3	7.4	11.03
18	7.1	6.7	6.4	5.9	5.7	5.7	6.5	9.0	12.4	14.7	16.6	17.1	18.1	18.8	18.9	19.2	18.7	16.2	14.3	13.3	10.9	10.0	9.0	8.3	12.06
19	8.0	7.5	7.0	6.8	6.6	6.2	6.7	10.4	14.4	18.0	20.6	22.2	23.0	22.7	23.3	23.3	21.7	17.2	15.3	13.9	13.0	14.3	14.5	11.3	14.49
20	10.4	10.4	10.3	10.1	10.0	10.3	10.9	11.3	12.5	13.7	13.9	14.4	14.9	14.5	13.8	13.3	12.8	12.1	11.0	10.4	10.5	11.0	10.7	10.5	11.82
21	11.7	11.0	9.8	9.0	8.0	7.2	7.1	9.0	12.1	14.2	15.2	15.1	15.3	13.8	13.5	11.9	10.4	10.1	10.4	10.7	13.8	14.7	14.3	14.2	11.77
22	14.0	13.6	13.1	12.9	12.8	12.4	12.7	12.8	13.3	13.8	14.3	13.6	14.4	14.0	13.4	12.7	12.6	12.3	12.1	12.0	10.2	8.9	10.7	9.9	13.02
23	8.9	8.3	7.0	7.6	7.4	7.8	8.3	8.5	10.1	12.3	11.6	11.9	12.7	12.6	12.5	13.0	10.6	10.3	10.3	10.0	9.1	9.2	8.8	8.0	9.87
24	7.9	8.8	8.0	7.0	6.5	7.3	8.1	9.1	10.2	11.4	12.6	9.1	12.8	11.7	11.2	10.3	9.9	9.4	8.0	7.3	6.8	6.6	6.5	6.2	8.86
25	6.4	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.7	7.8	10.1	11.2	11.5	12.0	13.4	13.8	11.3	10.1	10.0	9.3	8.1	6.9	6.3	5.9	5.4	5.1	8.38
26	4.5	4.8	4.6	4.6	4.3	4.4	5.6	6.3	9.8	10.9	11.2	11.3	11.5	12.3	11.8	11.6	10.5	9.0	8.7	8.4	7.4	6.6	7.5	7.5	8.13
27	7.4	7.9	7.2	6.8	6.7	6.3	6.4	8.7	10.6	11.4	12.5	13.0	15.6	13.5	13.4	13.8	12.0	10.0	9.2	9.1	8.2	7.7	7.2	6.2	9.62
28	6.0	5.7	5.2	4.8	4.5	4.2	4.4	6.7	10.2	13.2	14.9	15.9	16.5	16.3	15.7	15.3	13.1	11.9	10.9	9.7	9.1	8.7	8.5	8.0	9.98
29	7.8	7.8	7.0	6.2	5.9	6.1	6.1	8.7	11.4	13.1	13.8	14.6	14.8	15.5	15.0	15.2	14.0	12.6	11.7	11.5	11.0	10.7	10.4	10.3	10.88
30	9.2	9.0	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	9.3	9.9	11.2	13.2	11.2	11.7	13.1	13.5	13.8	13.3	12.1	11.9	11.9	11.6	11.3	11.1	10.8	10.95
Mittel	10.05	9.85	9.55	9.40	9.26	9.39	9.99	11.73	13.54	14.77	15.56	15.63	16.25	16.23	15.90	15.47	14.91	13.19	12.34	11.70	11.10	10.79	10.64	10.23	12.39
Oktober																									
1	10.8	10.6	10.3	10.1	10.0	9.8	9.9	9.9	10.1	10.6	11.2	11.7	12.1	12.1	12.3	11.9	11.1	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	10.0	10.3	10.69
2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	11.3	11.6	11.8	11.9	12.7	12.9	12.8	12.2	11.7	10.1	9.5	9.3	9.2	10.1	9.7	10.87
3	10.1	10.6	10.7	11.0	11.2	11.4	11.5	13.2	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	14.4	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	13.8	13.9	13.04
4	13.6	13.3	13.3	13.5	14.0	13.8	13.5	13.6	13.6	14.0	15.3	15.8	14.3	14.3	14.2	14.1	12.9	11.5	10.2	9.5	8.9	7.4	7.2	6.5	12.43
5	5.4	4.8	4.8	4.5	4.5	4.5	5.1	8.5	11.2	12.1	12.7	12.9	14.6	14.8	13.7	13.6	13.3	13.3	13.2	13.0	12.9	12.2	11.7	11.8	10.38
6	12.3	12.3	12.0	11.9	10.9	9.7	10.0	11.8	13.1	14.0	14.5	14.1	13.6	13.5	12.5	11.1	10.6	9.5	8.6	8.6	8.3	8.3	8.0	7.9	11.13
7	6.8	6.6	6.5	6.7	7.6	7.4	7.5	8.8	9.9	9.5	9.9	10.4	11.1	11.3	10.1	10.0	9.6	8.5	7.6	7.6	8.3	8.2	8.0	7.3	8.55
8	7.0	6.6	6.3	5.8	5.7	5.6	5.5	5.7	7.0	9.0	10.3	10.7	9.9	11.3	10.8	10.2	8.4	7.0	6.3	6.0	5.8	5.5	5.2	5.9	7.40
9	6.3	6.0	6.4	6.5	6.4	6.2	6.0	6.8	7.7	8.0	8.7	9.5	9.4	10.0	10.4	9.5	9.3	8.9	8.7	8.5	8.5	8.4	8.1	8.0	8.01
10	7.7	7.1	6.5	6.1	5.8	4.9	3.9	3.9	5.9	7.7	8.3	8.9	9.7	9.3	8.5	7.3	5.7	4.1	3.1	3.5	1.6	0.6	0.6	-0.2	5.44
11	-0.3	-0.3	-0.6	-0.9	-1.0	-0.9	-0.6	1.4	5.1	7.1	8.0	8.9	9.6	9.1	9.6	7.9	5.6	3.8	3.2	2.5	1.9	1.5	0.7	0.7	3.42
12	0.4	-0.1	-0.3	-0.2	-0.5	-0.6	-0.3	0.5	2.9	5.5	7.3	8.8	9.7	9.8	9.6	9.8	7.9	6.1	4.5	3.4	3.3	4.1	3.6	2.5	4.07
13	2.2	1.5	1.7	2.1	5.2	4.6	3.4	2.7	4.4	5.1	5.2	6.0	6.9	6.3	6.2	6.3	4.9	3.7	2.6	2.7	2.3	1.8	1.3	0.9	3.75
14	0.5	-0.5	-1.5	-0.5	-0.7	-1.4	-1.2	-0.6	1.9	3.4	5.2	4.6	6.3	5.5	5.0	5.4	3.7	2.4	1.0	0.4	-0.6	-0.8	-1.2	-2.0	1.43
15	-2.4	-2.5	-2.2	-1.9	-1.8	-2.0	-1.9	-1.9	0.3	2.3	3.5	3.9	4.8	4.7	4.2	3.6	2.0	0.6	-0.2	-0.6	-1.0	-1.5	-1.6	-1.6	0.28
16	-1.4	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.3	-0.9	0.0	1.0	1.6	2.0	2.2	2.3	2.2	1.9	1.6	1.1	0.7	0.4	0.0	-0.3	-0.8	-1.4	0.16
17	-1.5	-1.7	-1.6	-1.7	-1.8	-2.1	-1.7	-0.7	-0.4	-0.1	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.53
18	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	0.5	1.0	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.30
19	-0.1	-0.9	-1.3	-1.5	-2.2	-2.7	-3.0	-2.2	-0.7	0.2	1.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.2	0.3	-0.4	-0.9	-1.4	-2.0	-2.0	-2.1	-2.2	-0.64
20	-2.4	-2.7	-2.9	-3.0	-2.8	-2.9	-2.8	-2.4	-1.6	-2.9	-2.1	-3.4	-3.5	-3.6	-3.3	-3.0	-2.9	-2.3	-2.0	-1.8	-1.8	-1.9	-1.7	-1.2	-2.54
21	-1.1	-0.9	-0.6	-0.2	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.66
22	0.9	1.0	0.8	1.2	1.0	1.1	1.3	1.2	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3	4.5	3.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.5	2.4	2.06
23	2.3	1.4	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	1.4	3.4	6.1	8.0	9.6	10.1	10.4	9.9	9.5	9.3	8.9	8.5	8.6	8.7	8.6	8.9	9.3	6.11
24	9.6	10.0	10.1	10.0	10.1	10.1	10.6	10.8	11.1	11.9	12.5	13.4	14.1	14.7	14.0	13.5	13.1	12.9	12.8	12.5	12.5	12.0	11.7	11.6	11.90
25	10.6	9.8	9.3	8.9	8.6	8.5	8.4	8.4	8.9	11.3	11.9	11.9	11.9	9.3	8.2	8.1	8.0	9.0	8.8	8.5	8.2	8.0	7.6	7.3	9.14
26	7.1	6.9	7.2	6.7	6.3	6.7	6.9	7.1	7.6	7.9	8.7	8.3	8.4	8.8	8.5	10.1	8.9	9.1	9.0	10.9	10.7	10.0	9.0	8.8	8.32
27	8.9	7.8	8.2	9.0	8.7	7.6	7.1	7.8	7.3	8.4	10.2	10.7	11.1	11.5	10.8	8.6	7.5	9.8	9.4	8.9	9.5	9.6	8.9	8.2	8.98
28	7.9	7.7	7.8	7.8	8.5	8.7	8.5	8.8	9.0	9.3	10.1	10.7	10.7	10.5	10.3	9.5	9.2	8.7	7.4	6.7	6.1	5.7	5.4	6.0	8.38
29	6.1	7.2	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.4	9.1	10.5	11.6	12.7	14.2	14.0	14.3	13.2	11.6	10.3	9.7	9.6	8.8	8.3	7.8	7.7	9.77
30	7.4	7.1	7.3	7.1	6.7	6.3	6.3	6.7	7.6	8.4	9.6	12.1	13.2	13.5	12.7	12.0	11.6	10.9	10.0	9.3	8.4	7.6	7.0	5.9	8.95
31	6.0	6.2	6.3	6.2	5.9	5.8	5.5	5.4	6.6	8.8	10.7	12.4	13.8	14.1	12.6	12.0	10.8	9.6	9.4	9.5	8.7	9.1	8.9	8.8	8.88
Mittel	4.85	4.62	4.57	4.59	4.63	4.43	4.44	5.02	6.05	7.02	7.86	8.36	8.76	8.84	8.49	8.05	7.25	6.70	6.13	5.94	5.64	5.36	5.13	4.94	6.15

1898 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1898

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	8.9	7.6	7.6	7.0	7.1	6.5	**6.0**	6.2	7.7	10.5	11.5	11.8	**13.1**	12.9	11.8	9.7	9.0	8.7	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	8.2	8.94
2	8.1	7.9	8.2	8.1	7.7	7.3	6.9	6.6	6.6	9.2	10.3	10.6	10.8	**10.9**	10.2	8.3	5.8	5.2	4.0	4.0	**3.3**	3.5	4.1	4.0	7.15
3	3.6	**3.2**	3.8	3.4	3.5	3.5	3.4	4.4	5.4	7.4	9.2	10.1	**11.0**	10.4	10.2	9.3	9.5	9.7	9.4	9.6	8.9	8.5	8.8	9.1	7.30
4	9.1	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	9.0	9.6	9.5	**10.6**	10.3	9.4	8.3	7.5	7.5	7.4	7.0	6.5	5.9	5.8	**5.6**	8.32
5	5.7	5.4	4.7	4.5	3.8	3.9	3.8	4.2	5.5	7.1	8.4	8.7	8.9	**9.1**	8.8	8.4	7.8	7.2	6.9	6.2	5.4	4.9	4.5	**3.7**	6.15
6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.6	**3.1**	3.9	4.3	4.8	5.5	6.0	6.1	6.4	6.7	7.0	7.4	7.1	7.3	7.2	7.1	**7.6**	7.2	6.9	6.6	5.65
7	5.7	5.4	5.0	4.8	4.6	3.0	2.9	3.0	5.5	6.9	8.1	**8.5**	8.1	7.8	7.1	5.6	4.2	3.2	3.3	2.8	**1.7**	2.2	2.0	2.0	4.72
8	1.5	1.6	1.2	0.6	0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.3	2.8	4.5	6.8	**7.2**	6.7	6.2	4.8	3.6	2.2	1.3	0.8	0.7	0.7	0.3	**-0.2**	2.29
9	-0.2	-0.3	-0.3	-0.7	**-0.8**	-0.7	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.8	1.1	1.5	1.6	1.7	1.7	2.0	2.3	2.7	2.9	3.1	3.5	**3.7**	1.11
10	**4.1**	4.7	4.8	5.9	**6.0**	5.7	4.6	5.0	5.2	5.3	5.2	4.8	4.8	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	**4.2**	4.2	4.79
11	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	**5.6**	4.8	4.3	3.8	3.7	3.3	**3.0**	3.3	3.1	3.2	3.3	4.17
12	3.3	3.6	3.7	3.5	3.4	3.3	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	**4.0**	**4.0**	3.6	2.8	**2.7**	**2.7**	**2.7**	2.8	2.9	2.9	**2.7**	3.2	3.3	3.31
13	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	**3.2**	**4.2**	**4.2**	**4.2**	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	3.7	3.6	3.8	3.8	4.0	3.89
14	4.2	4.0	**3.9**	**3.9**	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.6	4.7	5.2	5.5	**5.6**	**5.6**	5.3	5.2	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.5	4.74
15	**5.6**	**5.6**	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.1	6.6	6.3	6.2	6.8	7.1	6.9	6.8	7.1	**7.8**	7.3	6.7	7.2	6.8	6.6	6.4	6.44
16	6.4	6.4	**6.1**	6.3	6.4	6.3	6.5	6.8	7.0	7.5	7.7	7.8	7.9	**8.3**	7.5	7.2	7.0	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9	6.9	7.1	6.98
17	7.1	6.8	6.4	6.5	6.3	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.2	**7.3**	7.0	7.2	6.6	6.1	5.6	4.7	4.8	5.0	4.8	**4.4**	4.5	4.7	6.11
18	4.4	4.0	3.7	3.9	4.2	4.3	4.3	**3.6**	3.8	4.2	4.5	4.7	6.0	**6.1**	5.8	4.6	4.5	5.0	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.4	4.60
19	**4.2**	**4.2**	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	3.5	3.4	3.1	3.0	**1.5**	**1.4**	**1.4**	1.5	1.9	3.35
20	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	2.2	2.9	3.0	3.4	4.2	4.5	**5.0**	4.7	4.8	4.8	4.6	4.3	4.1	3.3	2.7	2.3	1.7	1.4	**1.2**	3.12
21	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.0	0.4	0.7	0.7	1.5	1.8	2.8	3.2	**3.4**	2.7	1.7	1.2	0.5	-0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	**-0.4**	1.01
22	-0.4	**-0.5**	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	0.4	1.0	1.3	1.8	**3.6**	3.1	3.3	2.7	1.5	0.9	0.5	0.4	0.1	-0.1	**-0.5**	-0.2	0.2	0.77
23	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	1.1	2.7	4.2	**4.7**	4.4	3.9	3.0	2.4	1.7	1.8	1.8	1.2	0.7	**-0.1**	0.4	0.6	1.56
24	**0.5**	0.1	0.0	-0.5	-0.7	-1.1	-1.3	-1.6	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-1.8	**-2.0**	**-2.0**	-1.7	-1.6	-1.1	-0.9	-0.5	-0.3	0.1	-0.86
25	**0.3**	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5	1.8	2.5	2.6	**2.8**	2.7	2.0	2.0	2.2	2.3	2.1	2.2	1.9	1.9	1.8	1.60
26	1.8	1.8	**1.5**	2.0	2.1	1.8	1.7	2.1	2.5	2.9	3.6	4.6	6.2	7.4	7.2	7.0	6.6	6.0	6.2	6.9	7.7	**8.1**	7.2	6.4	4.64
27	5.9	6.2	6.3	5.6	4.8	4.0	3.9	**3.4**	3.8	5.0	5.8	5.9	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	7.0	**8.0**	7.8	**8.0**	7.5	5.9	5.8	5.91
28	5.7	5.1	5.2	5.5	5.7	4.8	5.2	4.9	4.8	5.8	6.3	6.9	**7.3**	7.1	6.6	6.3	6.4	6.3	5.9	5.3	5.2	4.9	4.7	**3.9**	5.66
29	3.6	3.2	2.5	2.1	1.8	1.3	**1.0**	**1.0**	**1.0**	1.9	2.6	3.1	4.3	5.4	**5.5**	5.2	5.1	4.3	3.7	3.4	3.1	3.0	3.4	2.6	3.09
30	2.4	2.5	2.5	**2.0**	3.0	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3	4.0	4.7	6.3	**7.1**	7.0	7.0	6.9	6.7	5.0	4.9	5.1	4.6	5.1	5.0	4.41
Mittel	3.86	3.74	3.67	3.59	3.56	**3.32**	3.36	3.48	3.89	4.62	5.20	5.62	6.00	**6.12**	5.72	5.16	4.79	4.60	4.40	4.21	4.12	3.95	3.92	3.82	4.36

December

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	3.8	2.3	2.5	2.1	1.7	0.6	**0.5**	0.7	1.1	2.1	3.2	4.0	**4.2**	3.8	3.8	3.4	3.4	3.7	4.0	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	2.95
2	3.6	**3.5**	3.6	4.0	4.3	4.5	4.7	5.1	5.3	5.4	5.5	5.7	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	6.6	6.6	6.8	**6.9**	6.8	6.7	6.5	5.57
3	6.4	5.7	**4.8**	5.1	5.7	5.7	6.1	6.4	6.4	6.2	6.7	**7.1**	6.9	6.6	6.7	6.6	6.9	6.6	6.5	6.2	6.5	6.7	5.5	6.4	6.27
4	6.5	5.5	6.1	6.2	6.2	6.0	5.6	5.5	4.7	**4.6**	4.7	5.1	5.6	5.9	5.9	6.1	6.6	7.4	7.8	**8.0**	7.8	7.1	6.8	7.1	6.20
5	**6.8**	8.7	8.8	9.0	7.2	7.1	7.0	8.3	8.6	9.2	9.3	9.6	9.6	9.8	**10.0**	9.9	9.5	8.9	8.2	8.2	8.0	8.1	8.5	8.3	8.61
6	7.8	7.9	7.9	**8.0**	**8.0**	7.9	7.5	7.0	7.4	7.4	7.8	7.4	7.7	**8.0**	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.1	7.0	7.1	6.6	**5.9**	7.46
7	5.6	5.4	5.2	5.2	4.5	3.7	3.3	**3.0**	**3.0**	4.0	5.4	5.8	5.9	6.1	6.6	6.5	**6.9**	5.8	5.0	4.7	4.7	5.0	4.6	4.7	5.02
8	4.4	4.0	3.4	2.9	2.7	2.5	**2.4**	3.0	4.0	4.7	5.3	5.8	5.6	**5.9**	5.7	5.7	5.4	4.7	4.8	5.2	5.1	5.0	4.6	4.4	4.47
9	4.4	4.8	5.0	**5.3**	5.1	3.6	2.9	**0.8**	1.0	2.1	3.3	3.8	3.8	3.9	2.8	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.8	2.2	2.0	2.82
10	**1.9**	2.3	2.9	3.2	3.0	2.8	2.9	3.2	4.3	5.1	5.6	6.6	6.4	6.7	6.7	**6.8**	6.5	6.3	5.8	5.0	5.6	5.2	6.1	6.6	4.90
11	6.1	7.0	7.2	7.1	**7.5**	7.0	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.0	5.3	5.4	5.5	5.2	5.1	4.6	4.8	4.8	4 7	4.8	**4.5**	5.89
12	3.9	3.5	3.5	2.5	**2.1**	2.2	**2.1**	2.9	4.3	4.8	5.0	5.2	6.4	6.2	7.5	7.4	7.4	7.6	**7.7**	**7.7**	7.0	6.7	7.1	7.5	5.34
13	7.9	7.6	8.2	**8.3**	7.9	8.0	7.9	6.9	6.7	5.8	5.9	4.9	4.8	5.0	4.8	4.4	4.4	4.7	4.2	4.5	4.5	**2.3**	3.0	3.2	5.66
14	3.2	2.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	3.3	3.8	**4.0**	3.7	3.9	3.4	3.2	2.4	**2.2**	2.8	-2.8	2.7	2.3	2.8	2.9	2.97
15	2.4	0.7	1.6	3.3	4.3	**4.5**	**4.5**	4.2	3.4	3.8	3.3	2.8	3.3	2.1	1.8	1.6	1.1	1.1	2.3	1.8	-1.4	-2.5	-3.5	**-4.1**	1.77
16	-4.9	-5.1	-6.1	-6.1	-6.1	-5.9	-5.8	-6.0	-6.1	-5.5	-5.0	-5.0	**-4.8**	**-4.8**	-5.9	-6.3	-6.5	-6.7	-7.4	**-7.5**	-7.4	-7.1	-6.3	-5.4	-5.99
17	**-5.1**	-4.4	-4.1	-3.5	-3.4	-2.9	-2.8	-2.7	-2.4	-2.2	-1.5	-0.7	0.3	1.5	3.2	3.1	1.8	2.5	1.3	1.1	1.8	3.5	3.4	**3.7**	-0.35
18	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	3.7	4.6	4.2	4.8	4.5	4.9	4.3	3.1	2.9	**2.7**	2.8	2.9	2.8	**2.7**	**2.7**	4.3	**7.0**	**7.0**	6.7	4.07
19	**6.6**	6.2	5.9	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	4.8	4.7	4.0	4.5	4.3	3.5	3.2	2.7	2.6	2.3	2.1	**1.9**	2.2	2.3	2.1	2.2	3.89
20	2.3	2.4	1.3	2.3	**2.5**	2.1	1.1	1.1	1.9	1.7	0.6	0.0	0.0	-0.2	-0.5	-0.8	-0.6	-1.0	-1.7	**-2.3**	-1.9	-1.8	-2.0	-2.0	0.19
21	-2.5	-2.7	-3.2	-4.0	-4.5	**-5.0**	-4.1	-4.2	-4.8	-4.9	-4.3	-3.5	-3.0	-3.4	-3.4	-3.0	-2.4	-1.5	-1.3	**-0.9**	-1.0	-1.1	-1.7	-2.9	-3.05
22	-3.4	-4.1	-1.4	-3.0	-3.3	**-3.5**	-2.4	-1.5	-1.3	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.2	0.6	0.5	**1.2**	1.1	0.9	0.7	0.6	-1.00
23	0.7	0.7	0.8	0.6	**0.5**	0.6	0.6	0.6	0.7	1.1	1.7	2.0	2.1	**2.2**	2.0	1.6	1.0	1.5	1.7	2.1	2.1	1.5	0.7	0.6	1.24
24	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	**1.5**	1.4	1.3	**1.5**	1.1	1.1	0.4	0.2	0.4	-0.3	-0.7	-0.8	-0.9	**-1.1**	0.57
25	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-1.1	**-1.2**	-1.1	-0.9	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	**0.9**	-0.32
26	**1.0**	1.1	1.3	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.8	1.8	2.0	1.9	**2.4**	2.3	**2.4**	1.9	1.63
27	2.0	**1.9**	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	**1.9**	**1.9**	**1.9**	2.3	2.6	3.0	3.7	3.6	**4.1**	3.8	3.7	3.5	3.1	3.3	3.3	2.4	2.1	2.74
28	1.8	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	**1.0**	**1.0**	**1.0**	1.2	1.8	2.4	2.4	2.6	2.3	1.8	2.1	2.1	1.8	**3.1**	**3.1**	2.7	2.6	2.5	1.91
29	2.5	2.3	2.3	**2.2**	2.3	2.5	2.5	2.8	3.3	3.4	3.7	3.7	**3.8**	3.5	3.4	3.2	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.95
30	**2.7**	1.8	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	**0.3**	0.4	0.7	1.0	1.4	2.1	2.3	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	1.56
31	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	2.8	3.2	**3.3**	3.1	3.0	2.1	1.8	1.9	1.9	1.4	1.4	**0.8**	0.9	1.3	2.16
Mittel	2.71	2.54	2.61	2.61	2.51	2.35	2.34	**2.33**	2.52	2.76	3.07	3.26	**3.36**	**3.36**	3.29	3.14	3.05	3.06	2.96	2.95	2.94	2.89	2.80	2.76	2.84

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1898

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**-0.4**	-0.3	-0.2	0.0	-0.1	0.2	0.7	1.3	2.2	3.1	4.5	4.3	4.5	4.1	4.2	3.7	3.0	2.8	2.9	2.1	3.6	3.9	4.4	**5.1**	2.49
2	3.3	2.3	**3.7**	3.3	0.9	2.4	3.0	1.8	1.2	1.2	0.9	0.1	0.4	0.1	-0.4	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	-0.7	-0.6	-0.1	-0.1	-0.5	0.79
3	**-0.4**	**-0.4**	-0.6	-0.7	-1.1	-1.2	-1.1	-1.2	-0.9	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.5	-1.8	-1.7	**-1.9**	-1.11
4	-1.7	-1.6	-1.5	-1.2	-0.7	-0.6	-0.7	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	**-0.1**	-0.2	-0.8	-1.3	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	**-2.5**	**-2.5**	-1.9	-2.0	-1.9	-1.31
5	**-2.2**	-1.7	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	**0.6**	0.5	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	-0.17
6	0.4	0.5	0.3	**0.1**	0.6	0.7	1.0	0.8	1.0	2.0	1.9	2.3	2.0	1.9	2.0	2.1	2.5	**2.6**	**2.6**	2.5	2.1	2.5	2.5	2.3	1.63
7	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	**2.7**	2.1	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	*1.0*	-2.5	-2.6	-3.1	**-3.3**	1.08
8	-3.5	-3.7	-3.9	-4.1	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.7	-4.0	-3.6	**-3.4**	-3.8	**-4.8**	**-4.8**	-3.5	-3.9	-3.9	-4.2	-4.2	-4.3	-3.95
9	-4.3	-4.7	**-4.8**	-3.8	-3.7	-4.4	-3.8	-3.4	-3.7	-3.1	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-2.0	-3.4	-3.2	-2.6	-2.2	-2.0	**2.1**	1.6	0.9	0.0	-2.44
10	0.6	**1.1**	0.1	0.1	0.5	1.0	0.4	-0.1	-0.5	0.2	0.3	-0.2	0.1	0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-0.1	-0.5	-1.3	**-1.7**	-1.1	-0.4	-0.7	-0.11
11	-1.7	**-1.2**	-1.5	-2.2	-2.8	-2.5	-4.0	-1.6	-3.7	**-4.2**	-3.2	-2.7	-2.6	-3.0	-3.3	-3.4	-3.7	-3.1	-3.0	-2.6	-2.1	-1.8	-1.9	-1.8	-2.65
12	-1.7	-2.1	-2.5	-2.6	-2.7	**-2.7**	-2.9	-3.2	-3.5	**-3.6**	-3.5	-3.4	-3.2	-2.8	-2.1	-1.6	-1.5	-1.4	-0.4	0.0	0.2	0.2	**0.3**	0.2	-1.94
13	0.1	0.2	0.0	0.4	0.5	0.6	1.1	1.1	1.0	1.2	0.9	1.5	1.0	1.1	1.2	-0.1	-0.3	**-1.0**	-0.5	0.0	0.7	1.6	1.9	**3.0**	0.72
14	2.2	1.0	**0.9**	3.7	2.1	6.0	**6.7**	6.2	5.4	5.7	4.8	3.6	3.2	3.6	6.3	6.1	3.3	6.2	6.0	5.0	4.7	5.8	5.6	4.8	4.54
15	5.4	4.6	3.9	3.3	2.6	3.5	3.5	3.6	3.4	3.3	**2.4**	2.6	3.1	3.3	4.0	2.8	2.8	3.5	3.4	3.3	3.4	5.1	5.5	**6.0**	3.68
16	5.6	5.1	4.9	5.3	5.6	5.6	**6.2**	6.0	5.3	5.4	5.3	5.2	5.7	4.7	4.6	**4.4**	4.5	4.6	5.0	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.20
17	**5.6**	4.9	4.3	4.1	3.9	**3.7**	3.9	4.5	4.8	4.9	5.2	5.1	5.1	**5.6**	5.0	4.9	4.8	4.7	5.2	4.9	4.1	4.7	5.1	4.6	4.73
18	5.5	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	4.9	4.8	4.5	5.1	5.7	**6.1**	5.6	5.3	5.5	4.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.3	1.9	1.8	**1.7**	4.30
19	1.3	2.0	3.1	3.0	2.6	2.4	2.0	1.4	2.4	3.1	3.2	3.5	**3.8**	3.6	3.5	3.0	2.1	1.8	0.2	-0.7	-0.8	-1.7	**-1.8**	-1.5	1.73
20	**-0.8**	-0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.6	1.7	1.8	2.3	2.4	**2.5**	1.08
21	2.7	2.7	2.2	1.9	2.4	2.2	2.7	2.5	2.1	1.9	2.7	**3.0**	**3.0**	2.7	2.9	2.4	1.8	2.1	1.5	1.4	1.6	1.6	1.4	**1.0**	2.18
22	1.0	1.4	1.3	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	**2.2**	2.1	1.3	1.2	1.1	1.2	0.8	-2.5	-3.6	**-4.1**	0.73
23	-4.3	-4.6	-5.0	-5.5	-5.7	-5.1	-3.6	-2.8	**-2.6**	-3.5	-3.3	-4.9	-5.1	**-5.8**	-5.3	-5.1	-4.7	-4.5	-3.9	-3.8	-3.7	-3.6	-3.6	-3.6	-4.32
24	-3.6	-3.6	**-3.7**	-3.6	-3.5	-3.0	-2.3	-1.9	-1.5	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	**0.0**	-0.1	-0.3	-0.1	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.4	-1.54
25	**-1.5**	-1.7	-3.0	-3.2	-2.5	-2.7	-5.3	-5.9	**-6.0**	-3.9	-2.6	-2.1	-2.8	-3.3	-3.6	-3.7	-3.4	-3.4	-3.0	-2.3	-2.1	-1.8	-2.0	-2.0	-3.08
26	**-2.1**	-2.3	-2.3	-2.3	-2.5	-2.8	-3.0	-2.8	-3.1	-3.4	-3.3	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-3.4	-3.6	-3.6	-3.7	-3.8	-4.0	**-4.1**	**-4.1**	-4.0	-3.20
27	-4.0	-4.0	-4.0	**-4.1**	-4.0	-3.8	-3.7	-3.6	-3.7	-3.6	-3.5	-3.4	-3.3	-2.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1	**-0.9**	-2.90
28	**-1.0**	-0.7	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	**0.4**	0.3	0.2	0.0	-0.08
29	**-0.4**	-0.5	-1.0	-1.6	-2.2	-2.6	-2.6	-2.5	-2.7	-3.2	-3.5	-3.9	-4.0	-4.3	-4.3	-4.4	-4.6	-4.5	-4.6	-4.6	-4.7	-4.7	-4.5	**-5.2**	-3.38
30	**-5.1**	-4.9	-4.2	-3.5	-4.5	-3.6	-4.1	-2.8	-3.3	**-2.6**	-1.8	-2.1	-1.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.6	**0.9**	-1.85
31	1.3	**2.1**	1.5	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	0.7	-0.4	-1.5	-1.9	-2.6	-2.9	-3.3	-3.4	-3.3	-3.4	**-3.6**	-3.5	-3.4	-0.61
Mittel	-0.05	-0.08	-0.17	-0.14	**-0.30**	-0.02	0.00	0.06	-0.06	0.16	**0.36**	0.32	0.34	0.25	0.32	0.05	-0.23	-0.10	-0.02	-0.23	-0.11	-0.03	-0.02	-0.09	0.01

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- **3.4**	- 3.3	-3.2	-3.2	-3.3	**-3.4**	-3.3	-3.3	-3.1	-2.8	-2.6	-1.8	-1.8	-1.7	-0.9	-0.7	-0.3	-0.1	0.0	1.0	1.6	1.9	**2.1**	1.8	-1.41
2	2.1	**2.2**	2.4	3.0	3.4	**3.9**	3.5	3.0	2.5	2.4	2.3	2.4	1.4	-0.9	-2.2	**-4.8**	*-4.7*	*-4.6*	*-4.6*	*-4.5*	-4.4	- 4.5	- 4.7	- **4.8**	-0.42
3	- 4.6	- 4.5	-4.4	-4.2	-4.1	-4.0	**-3.9**	-4.4	-5.1	-5.6	-5.7	-5.8	-6.3	-6.3	-6.3	-6.4	-6.3	-6.5	-6.8	-6.8	-7.2	- 7.4	- **8.1**	- 7.5	-5.76
4	- 7.1	- 6.7	-6.4	-6.2	-6.0	-5.5	-5.3	**-5.2**	**-5.2**	-5.4	-5.7	-6.4	-6.9	-7.0	-7.2	-7.3	-7.4	-7.7	-7.8	-8.1	-8.2	- 8.4	- 8.8	- **9.0**	-6.87
5	- 8.7	- 8.4	-8.8	-9.2	-9.1	-8.9	-8.9	-8.6	**-8.3**	-8.4	-8.6	-8.5	-8.4	**-8.3**	**-8.3**	-8.4	-8.5	-8.4	-8.7	-9.1	-9.5	-10.0	-10.3	**-10.4**	-8.86
6	**-10.6**	**-10.6**	-9.5	-9.0	-8.4	-8.2	-8.1	-8.0	-8.1	-8.0	-7.9	-7.8	-7.7	-7.3	-7.0	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.1	- 7.0	- 6.9	- **6.7**	-7.88
7	- **6.5**	- 6.3	-5.8	-5.5	-5.2	**-5.1**	-5.3	-5.3	-5.2	-5.3	-5.4	-5.6	-5.5	-5.6	-5.6	-5.5	-5.7	-5.6	-5.7	-5.8	-5.9	- 5.9	- 5.9	- 6.0	-5.63
8	- 6.6	- **6.7**	**-6.7**	-6.3	-5.9	-5.7	-5.6	-5.4	-5.2	-4.9	-4.9	-5.3	-5.7	-5.6	-5.4	-5.6	-5.4	-5.3	-5.3	-5.2	-4.6	- **3.8**	- 4.0	- 4.1	-5.38
9	- **4.3**	- 4.5	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	-4.8	-5.4	-6.4	-6.5	-6.8	-7.5	-8.0	-7.9	-7.6	- 8.2	- **8.6**	- 8.5	-5.87
10	- 8.6	- 9.1	-9.3	-9.4	-9.6	*-9.6*	-7.8	**-9.9**	-8.4	-7.2	-7.5	-7.6	*-8.2*	-8.7	-7.2	-7.2	-6.6	-6.7	-5.2	-4.4	-4.5	- **4.3**	- **4.3**	- 4.8	-7.34
11	- 4.1	- 4.4	-4.3	**-4.8**	-3.7	-2.9	-2.9	-2.5	-2.8	-2.8	**-2.0**	-2.3	-2.6	-2.9	-3.0	-3.1	-3.5	-2.9	-2.7	-3.1	-3.4	- 3.1	- 3.0	- 2.6	-3.14
12	- 2.7	- 2.5	**-2.4**	**-2.4**	-2.5	-2.7	-2.9	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.9	-3.1	-3.3	-3.4	-3.3	-3.2	- 3.5	- 3.8	- **4.0**	-2.92
13	- 4.1	- 4.2	-4.5	-4.6	-4.8	-4.9	**-5.0**	-4.7	-4.4	-4.2	-4.3	-4.4	-4.2	-4.1	-2.7	**-2.6**	-3.7	-4.3	-4.4	-4.8	-4.6	- 4.4	- 3.6	- 3.1	-4.19
14	- 2.7	- 2.5	-3.0	-3.0	-2.6	**-2.4**	-2.5	-2.6	-3.0	-4.0	**-4.6**	-4.3	-4.0	-3.7	-3.3	-2.9	-2.8	-2.6	-2.6	-2.5	-2.7	- 2.6	- 2.8	- 2.7	-3.02
15	- 2.8	- 3.1	-3.0	-2.7	-3.1	**-3.2**	-3.1	-3.1	-2.6	-1.9	-1.7	-1.4	-1.4	-1.2	-1.3	-1.5	-1.6	-1.5	-1.2	-0.8	-0.5	- 0.3	- 0.1	**0.0**	-1.80
16	0.4	0.7	0.8	0.9	**1.0**	0.7	0.3	0.0	-0.2	-1.1	-2.1	-2.1	-2.4	-3.3	-3.5	-4.3	-4.2	-4.2	-4.4	-4.8	-5.3	- 5.0	- 5.3	- **5.4**	-2.20
17	- 5.4	- **5.3**	**-5.3**	**-5.3**	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.6	-5.7	-5.8	-5.9	-6.0	-6.1	-6.3	**-6.4**	**-6.4**	-6.3	-6.2	- 6.1	- 6.2	- **6.4**	-5.80
18	- 6.2	- 6.2	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.6	**-6.9**	-6.6	-6.5	-6.3	-6.0	-5.8	-5.5	-5.2	-5.0	-4.8	**-4.7**	**-4.7**	-4.9	-5.2	- 6.0	- 6.5	- 6.6	-5.90
19	- **6.9**	- 7.3	-7.6	-8.1	-8.3	-8.4	-8.5	**-8.7**	-8.5	-8.4	-8.3	-8.1	-7.5	-7.4	-7.7	-7.7	-7.7	-7.8	-7.7	-7.6	-7.4	- 7.2	- 7.1	- **6.9**	-7.78
20	- 6.7	- 6.6	-6.6	-6.7	-7.2	**-7.4**	**-7.4**	**-7.4**	**-7.4**	-7.3	-7.1	-6.7	-6.3	-6.0	-5.8	-5.6	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.4	- 5.4	- **5.3**	- **5.3**	-6.32
21	- **5.2**	- 5.1	-5.1	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-4.5	-4.4	-4.3	-4.1	-3.7	-3.7	-3.4	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-2.8	-2.7	**-2.6**	- **2.6**	- 2.7	- 2.8	-3.84
22	- **2.9**	- **2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.8	-2.6	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	**-0.5**	-0.6	-1.0	-1.3	-1.3	-2.1	-1.7	- 2.8	- 2.0	- 1.7	-2.16
23	- 0.3	- 0.5	0.3	0.5	1.7	1.5	**2.0**	1.2	1.6	**2.0**	0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-1.3	-1.7	-2.5	-2.8	-3.1	-3.2	-3.4	- **3.5**	- **3.5**	- 3.4	-0.79
24	- 3.5	- 3.4	-3.5	-3.4	-3.3	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	**-2.4**	-2.5	-2.8	-3.3	-3.3	-3.9	-4.2	-4.3	-4.4	**-4.5**	-4.4	- 4.3	- 4.4	- **4.5**	-3.55
25	- 4.7	- 5.0	-5.2	-5.2	-5.2	**-5.3**	-5.1	-5.0	-4.8	-4.2	-3.8	-3.2	-2.6	-2.3	-2.0	**-1.9**	-2.2	-2.4	-3.4	-4.3	-4.7	- 4.3	- 4.7	- 4.9	-4.02
26	- 5.3	- 5.8	-6.0	-6.3	**-6.4**	-5.7	-6.1	-5.9	-4.9	-4.4	-4.0	-3.8	-3.3	**-2.9**	**-2.9**	-3.0	-3.4	-4.2	-4.2	-4.4	-4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.9	-4.64
27	- 5.4	- 6.0	-6.2	-6.4	-6.7	**-6.9**	-6.5	-5.3	-4.7	-3.9	**-3.0**	-3.1	-3.5	-4.0	-3.8	-4.1	-4.0	-4.3	-4.8	-5.1	-5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.7	-4.88
28	- 4.6	- 4.5	-4.4	-4.4	-4.5	-4.4	-4.3	-4.1	-3.9	-3.9	-3.7	-3.4	-3.4	-3.3	**-3.2**	-3.3	**-3.2**	-3.3	-3.3	-4.0	-4.1	- 4.3	- 4.5	- **4.8**	-3.95
Mittel	-4.69	-4.73	-4.70	-4.67	-4.58	-4.50	-4.44	-4.48	-4.32	-4.21	-4.21	**-4.16**	-4.22	-4.31	-4.21	-4.39	-4.48	-4.58	-4.62	-4.70	-4.70	-4.73	-4.80	**-4.81**	-4.51

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1898

März

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-4.6	-4.7	-4.8	-4.8	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	**-4.9**	-4.7	-4.4	-4.0	-3.8	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	-3.3	-3.2	-3.2	-3.0	**-2.7**	**-2.7**	-3.5	-4.3	-3.99
2	**-4.8**	-5.4	-6.0	**-6.4**	**-6.4**	**-6.4**	-6.3	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-5.9	-5.7	-5.5	-5.3	-5.3	-5.2	-5.1	-4.9	-5.0	-5.2	-5.0	-4.9	**-4.8**	-5.59
3	**-5.0**	-5.1	-5.2	-5.3	-5.3	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2	-5.3	-5.6	-5.7	-5.7	-5.6	-5.4	-5.4	-5.5	-5.6	-5.7	**-5.8**	-5.44
4	-5.8	-5.9	-6.0	-6.4	-6.9	-7.1	-6.9	-6.6	-6.5	-6.4	-6.1	-5.8	-5.7	**-5.0**	-5.3	-5.3	-5.3	-5.5	-5.9	-6.5	-6.8	-7.1	**-7.2**	**-7.2**	-6.22
5	-7.4	-7.7	-8.0	-8.0	-8.1	**-8.2**	**-8.2**	**-8.2**	**-8.2**	-8.0	-7.7	-7.3	-7.1	-7.0	-7.0	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.8	-6.5	-6.4	**-6.3**	-7.37
6	-6.3	-6.2	-6.1	-5.9	-5.7	-5.6	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-4.8	-4.5	**-4.3**	**-4.3**	-4.5	-4.6	-4.9	-5.2	-5.5	-5.7	-5.9	-6.3	-6.7	**-7.1**	-5.46
7	-7.3	-7.4	-7.4	**-7.5**	**-7.5**	-7.4	-7.4	-7.3	-7.2	-6.9	**-6.5**	-6.7	-6.8	-7.0	-7.4	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.2	-7.2	-7.1	-6.8	-6.8	-7.13
8	**-6.7**	-6.6	-6.3	-6.1	-5.5	-4.1	**-2.7**	-2.3	-0.1	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7	1.2	0.9	1.2	**1.4**	-1.15
9	1.4	1.2	1.7	3.7	3.6	**3.8**	**2.7**	0.2	1.0	2.9	2.5	-0.2	0.8	0.9	*0.7*	*0.6*	*0.4*	*0.2*	*0.0*	*-0.1*	**-0.3**	**-0.3**	**-0.3**	**-0.3**	1.12
10	**-0.2**	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.2	-1.0	-1.0	-1.2	-1.5	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-3.0	-3.2	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	**-3.7**	-1.79
11	-3.9	-3.8	-4.5	-4.8	-4.9	-5.0	-5.7	-5.6	-6.2	**-6.3**	-5.5	-5.0	-4.7	-4.2	-3.9	**-3.7**	**-3.7**	-3.9	-4.2	-4.8	-5.4	-6.0	-5.9	-5.8	-4.89
12	-5.7	-5.6	-5.4	-5.5	-5.4	**-5.8**	-5.4	-4.9	-4.6	-4.1	-3.6	-3.2	-2.7	-2.4	-2.6	**-2.3**	-2.4	-2.4	-2.5	-2.8	-2.7	-2.4	-2.9	-2.6	-3.75
13	-2.6	**-2.8**	-2.2	-1.1	-1.3	-1.6	-0.9	0.2	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	1.7	**2.3**	1.7	1.1	0.3	-0.3	-0.7	-0.9	-1.4	-2.2	-2.4	-0.37
14	-2.5	-3.1	-3.1	-4.0	-4.5	-4.8	-4.9	**-5.2**	**-5.2**	-5.0	-4.6	-3.4	-2.9	-2.5	**-2.2**	**-2.2**	**-2.2**	-2.3	-2.5	-2.7	-2.9	-2.9	-2.8	-2.7	-3.38
15	-2.6	-2.4	-2.4	-2.6	-2.9	-3.1	-3.4	-3.5	-3.6	**-3.7**	**-3.7**	-3.3	-2.9	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-1.7	**-1.4**	-2.69
16	-1.6	-1.6	-1.7	-2.2	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-2.2	-1.7	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.4	**-0.2**	**-0.2**	-0.3	-0.7	-0.9	-1.3	-1.6	-2.2	**-2.5**	-1.44
17	-2.7	-3.0	-3.1	**-3.2**	-3.0	-2.8	-2.7	-2.4	-2.1	-1.6	-1.2	-0.7	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	**0.8**	**0.8**	-1.09
18	0.8	**0.7**	**0.7**	0.9	1.0	1.2	1.5	1.6	1.8	2.1	2.7	3.1	3.5	3.6	4.0	3.5	4.1	**4.2**	4.0	3.7	2.9	2.8	2.7	2.5	2.48
19	**2.6**	**2.6**	**2.6**	**2.6**	2.5	2.5	2.4	1.7	0.7	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.4	1.5	-0.2	-2.2	-2.7	**-3.6**	0.90
20	-3.8	-4.3	-4.0	-4.7	-5.3	-5.1	-5.4	-5.2	-5.0	-4.9	-4.7	-4.4	-4.0	**-3.5**	-3.9	-3.9	-3.8	-4.7	-5.3	-5.8	-6.2	-6.5	-6.7	**-6.8**	-4.91
21	-6.7	-6.5	-6.7	-6.7	-7.1	**-7.2**	-6.6	-6.2	-5.8	-5.0	-4.7	-4.4	-4.1	-3.7	**-3.3**	**-3.3**	-3.4	-3.8	-4.4	-4.5	-5.0	-4.8	-4.5	-4.2	-5.11
22	-4.2	-4.2	-4.4	-5.2	**-5.9**	**-5.9**	**-5.9**	-5.7	-5.7	-5.5	-5.8	-5.5	-5.1	-4.7	-4.5	-4.3	-4.2	-4.3	-4.2	**-3.9**	-4.0	-4.1	-4.5	-4.5	-4.84
23	-4.4	-4.6	**-4.7**	-4.6	-4.4	**-4.7**	**-4.7**	-4.6	-4.4	-4.1	-4.2	-4.0	-3.4	**-3.1**	**-3.1**	-3.2	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-4.1	-4.2	-4.4	-4.5	-4.09
24	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	**-4.6**	-4.5	-4.4	-4.2	-3.8	-3.4	-3.1	-2.7	-2.8	-2.7	-2.4	-2.3	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	**-2.0**	-2.1	-3.20
25	**-2.2**	-2.4	-2.6	-2.9	-3.1	-3.2	-3.3	-3.8	**-4.1**	-3.7	-3.4	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-3.3	-3.6	-4.0	**-4.1**	-3.9	-3.3	-3.25
26	-2.8	-2.3	-1.8	-1.4	-1.8	-2.1	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.6	-2.4	-2.2	-1.8	-1.4	-1.3	**-1.1**	-1.2	-1.5	-1.7	-2.6	-3.7	-3.8	**-4.0**	-2.22
27	-4.1	-4.3	-4.4	-4.6	**-4.8**	-4.7	-4.4	-4.4	-4.2	-3.9	-2.7	-2.0	**-0.9**	-1.5	-1.6	-1.9	-2.6	-3.0	-2.6	-3.0	-2.9	-3.3	-3.8	-3.9	-3.31
28	-4.2	**-4.4**	-4.3	-4.3	-4.1	-3.8	-2.3	-1.6	-1.3	**-0.9**	-1.5	-1.8	-2.7	-3.3	-2.9	-3.1	-3.3	-3.5	-3.5	-3.9	-3.9	-3.7	-3.4	-3.3	-3.12
29	-3.8	-4.0	-4.2	-4.4	**-4.7**	-4.5	-3.1	-2.5	-2.0	-1.8	-0.7	-0.1	0.3	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	1.3	**1.4**	-1.12
30	1.7	1.7	1.7	2.0	2.2	2.4	2.9	3.1	**3.4**	2.8	3.2	3.1	2.7	1.5	1.0	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	-0.4	-0.8	**-1.0**	1.50
31	**-1.3**	-1.5	-2.0	-2.3	-2.7	-2.9	-3.1	-3.0	-2.7	-2.5	-2.1	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.0	-1.8	-2.2	-2.4	-2.7	-4.0	**-4.7**	**-4.7**	-2.52
Mittel	-3.39	-3.50	-3.54	-3.57	**-3.69**	-3.67	-3.53	-3.47	-3.29	-3.04	-2.82	-2.65	-2.43	-2.30	**-2.25**	-2.27	-2.32	-2.46	-2.60	-2.75	-2.96	-3.18	-3.29	-3.34	-3.01

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-4.4	-4.3	-4.5	-4.8	-4.7	-4.5	-4.2	**-3.1**	-3.2	-3.4	-3.3	-3.5	-4.2	-4.2	-4.0	-3.5	-3.3	-4.1	-4.6	-4.8	-4.9	-4.9	-4.8	**-5.1**	-4.18
2	-5.2	-5.3	-5.3	-5.3	-5.4	-5.6	-5.7	**-5.8**	-5.7	-5.4	-5.0	-4.4	-4.0	-3.9	-3.8	**-3.6**	-3.8	-4.1	-4.1	-4.3	-4.2	-4.2	-4.3	-4.4	-4.70
3	-4.4	-4.5	-4.6	-4.2	-4.3	**-4.7**	-4.6	-3.5	-2.5	-1.5	-1.8	-1.5	-1.0	-0.9	-0.9	**-0.7**	-1.0	-1.1	-1.0	-1.1	-0.8	-0.9	-1.1	-1.1	-2.24
4	-1.1	-1.0	-1.2	-1.4	-1.1	-2.3	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6	-1.8	-0.8	**-0.6**	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.0	-1.5	-3.1	-3.5	**-3.7**	-1.65
5	**-4.1**	-4.7	-4.9	-5.0	-5.6	-5.5	-5.3	-5.2	-5.2	-5.0	-4.8	-4.6	-4.4	-4.2	-4.6	-4.8	-5.0	-5.5	-5.7	-5.7	-6.5	-7.1	**-7.5**	-7.2	-5.34
6	-7.1	-7.2	**-7.4**	-7.3	-6.9	-7.0	-6.9	-6.4	-5.4	-4.1	-3.6	-3.3	-2.6	-1.8	-1.3	-1.0	**-0.4**	-0.6	-1.1	-1.4	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-3.62
7	**-1.2**	-1.1	-1.1	-0.6	-0.4	-0.4	0.6	0.9	1.4	2.1	2.5	3.0	3.2	3.8	4.4	**4.6**	4.4	4.2	4.1	4.1	4.0	4.4	3.4	2.9	2.22
8	**2.7**	3.0	3.1	3.2	3.7	3.8	3.7	4.1	4.0	4.3	4.3	4.8	5.3	5.6	6.1	5.9	**6.5**	5.9	5.7	5.7	5.8	6.1	6.3	6.4	4.83
9	6.0	5.8	5.2	5.3	4.9	5.0	6.1	6.5	7.3	8.1	9.0	8.9	**9.5**	**9.5**	9.4	8.7	8.3	7.9	6.4	3.4	2.6	2.6	2.0	**1.7**	6.25
10	1.7	1.8	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	**1.5**	1.8	1.9	2.1	2.0	1.9	2.2	2.6	2.4	2.3	3.1	3.3	3.7	4.2	4.5	4.8	**5.4**	2.59
11	**3.5**	2.5	1.9	1.0	0.5	0.4	0.3	**0.2**	0.6	1.0	0.9	1.1	1.3	2.1	1.8	2.2	1.9	1.6	1.1	0.8	1.1	0.8	1.0	0.9	1.27
12	0.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2	**1.3**	0.8	1.1	0.5	0.5	0.6	1.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1	*-0.4*	-0.7	-0.7	-1.0	**-1.4**	0.25
13	-1.5	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	**-1.3**	-1.7	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.0	-2.3	-2.5	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.5	**-2.7**	-2.06
14	-2.8	-3.1	-3.5	-3.5	**-3.6**	-3.5	-3.5	-2.6	-1.6	-0.8	-1.4	-0.9	-1.2	**-0.7**	-1.6	-2.0	-2.2	-2.4	-2.7	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-2.9	-2.42
15	**-3.0**	-2.7	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-1.9	-0.9	-0.4	-0.3	0.5	2.0	2.2	2.3	2.7	**3.7**	2.8	2.2	1.8	1.6	1.8	1.7	2.9	1.6	0.48
16	2.2	2.1	2.1	1.9	**1.8**	1.9	1.9	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	3.0	3.5	**3.6**	3.1	3.2	2.9	2.6	2.3	2.2	2.1	2.50
17	1.7	1.8	1.7	0.9	0.4	0.3	0.1	**-0.4**	-0.2	0.0	0.2	0.5	0.7	1.3	**3.3**	3.0	2.9	2.6	2.4	2.3	**3.3**	3.1	2.5	2.4	1.53
18	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.9	0.9	1.4	3.1	**3.8**	3.2	2.5	2.7	2.5	3.0	2.8	2.6	2.2	1.8	0.0	-0.2	-0.2	-0.6	**-0.7**	1.87
19	-0.9	-1.3	-1.5	-1.8	-1.9	-2.1	-2.2	**-2.4**	-2.3	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-2.0	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	**-0.6**	**-0.6**	-0.7	-0.8	**-0.6**	-1.60
20	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8	0.7	0.4	0.0	0.2	0.9	**2.8**	2.4	2.1	2.0	1.6	1.3	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	-1.2	**-1.6**	0.53
21	**-2.9**	-3.0	-3.5	-3.6	-3.8	-4.5	-5.0	-4.8	-4.3	-4.2	-4.2	-3.5	-3.0	-3.5	-3.6	-3.8	-3.9	-3.9	-4.2	-4.6	-4.7	**-5.1**	-5.0	-4.8	-4.06
22	-5.0	-5.0	-5.1	**-5.4**	**-5.4**	-5.1	-5.2	-5.2	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.3	-4.2	-3.8	-3.7	-3.8	-3.7	-3.6	-3.4	-3.2	**-2.9**	-4.41
23	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	**-3.2**	**-3.2**	**-3.2**	**-3.2**	-3.1	-2.7	-2.5	-2.3	-2.1	-1.3	-1.2	**-0.9**	-1.2	-1.7	-1.9	-2.3	-2.3	-2.3	-2.1	-2.2	-2.36
24	-2.3	-2.1	-2.0	-2.1	-2.3	**-2.5**	**-2.5**	-2.4	-2.3	-1.9	-1.6	-1.5	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	**-0.3**	**-0.3**	-0.6	-0.5	-1.38
25	**-0.3**	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.9	1.3	1.4	1.5	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	**2.3**	2.2	2.0	1.8	1.7	1.1	1.0	0.8	1.21
26	0.7	**0.6**	0.7	0.7	0.7	1.2	1.9	1.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	**2.4**	2.0	2.2	2.3	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.68
27	1.2	0.7	0.7	**0.2**	0.7	0.8	1.6	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.9	**3.4**	3.3	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.5	2.6	2.7	2.6	2.15
28	2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6	2.4	2.7	3.1	3.2	3.5	3.3	**3.7**	3.1	2.7	3.2	3.4	3.1	2.7	2.6	2.3	2.2	**2.0**	2.80
29	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.0	0.7	**0.4**	0.8	1.1	1.9	2.0	2.4	3.9	4.4	4.0	**4.7**	4.6	4.5	4.4	4.3	**4.7**	2.46
30	4.7	4.4	**3.9**	4.4	4.5	4.6	5.1	6.1	6.4	7.5	6.8	7.2	10.1	**10.5**	6.4	8.2	8.3	7.5	6.4	6.0	5.9	5.4	5.6	5.5	6.31
Mittel	-0.59	-0.65	-0.77	-0.85	-0.88	**-0.92**	-0.79	-0.60	-0.27	0.03	0.15	0.47	0.76	0.90	0.86	**1.00**	0.97	0.73	0.53	0.29	0.28	0.14	0.01	-0.08	0.03

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1898

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	5.9	6.0	6.1	5.9	**5.8**	5.9	7.2	6.7	8.6	9.2	10.5	10.5	9.2	9.6	12.3	**13.4**	9.3	9.3	8.7	8.4	8.3	7.9	8.8	9.2	8.45
2	9.3	**8.9**	9.1	9.0	9.1	10.2	11.7	12.4	14.5	15.5	16.7	16.9	17.1	17.5	**18.3**	18.0	17.1	15.9	14.9	14.3	13.1	14.0	12.6	12.2	13.68
3	**12.6**	**12.6**	11.4	10.7	10.3	8.9	7.1	7.3	8.1	11.9	11.5	10.0	8.7	7.3	7.1	6.1	5.7	5.1	4.4	6.2	5.0	5.3	4.6	**4.0**	8.00
4	3.5	3.5	3.9	3.5	3.5	3.4	3.3	3.4	3.6	4.1	5.0	5.4	6.8	7.9	**8.5**	7.4	6.1	5.8	5.0	4.0	3.5	**2.8**	**2.2**	**1.9**	4.50
5	2.1	1.7	1.1	1.0	0.7	**0.5**	0.7	1.1	2.4	3.4	3.4	5.5	5.7	6.7	7.9	**8.7**	5.6	4.7	3.3	2.9	3.0	2.8	3.1	2.9	3.37
6	3.0	3.3	3.4	3.8	4.1	4.9	5.5	5.9	6.3	6.3	6.4	6.4	**6.8**	6.7	5.1	4.7	4.5	4.0	3.7	3.9	3.9	3.5	2.8	**2.3**	4.63
7	2.0	1.8	1.6	1.4	1.0	0.3	**0.0**	**0.0**	0.5	1.0	1.7	2.1	2.6	2.9	3.5	3.7	**3.8**	**3.8**	**3.8**	**3.8**	3.7	**3.8**	3.6	3.4	2.32
8	3.2	2.8	2.4	2.0	1.6	1.4	**1.3**	1.4	1.8	2.2	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	**4.1**	3.6	2.9	2.1	3.0	2.9	3.1	3.4	2.8	2.68
9	2.6	2.0	1.8	1.6	1.8	1.8	2.5	2.4	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.8	**4.1**	3.9	3.6	3.5	3.2	2.2	1.8	1.5	**1.2**	2.65
10	0.7	0.4	0.6	-0.3	-0.4	0.1	0.2	-0.1	-0.8	-1.2	**-1.3**	-0.6	-0.3	0.9	**2.0**	1.9	1.5	1.4	0.5	-0.3	-0.4	-0.6	-0.6	-0.4	0.12
11	**0.1**	0.3	1.1	1.6	2.2	2.6	2.8	3.4	3.9	4.4	4.7	4.8	**5.0**	**5.0**	4.9	4.8	2.2	1.7	1.8	1.3	0.9	0.5	0.4	0.3	2.53
12	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	**-1.0**	**-1.0**	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	1.3	1.7	**2.5**	2.0	1.9	2.1	1.6	1.2	1.0	0.9	0.6	0.3	0.3	0.49
13	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.3	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	-1.0	-0.2	0.4	0.3	**0.6**	-0.4	-0.9	-1.5	-1.7	-1.8	-2.0	-2.2	**-2.4**	-0.99
14	**-2.3**	**-2.3**	-2.1	-1.8	-1.4	-1.0	-0.6	-0.3	0.4	1.2	1.8	3.2	3.9	4.5	5.3	5.0	**6.2**	5.0	4.3	3.9	3.5	**2.2**	2.1	2.3	1.79
15	**2.5**	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.6	4.7	6.2	6.8	**8.0**	6.8	7.0	7.3	7.5	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	4.4	4.1	4.4	5.28
16	3.8	3.4	3.1	2.9	2.8	**2.8**	3.0	3.4	3.6	3.9	4.5	**4.7**	4.4	3.7	3.5	3.4	3.4	3.0	**2.8**	2.4	2.4	**1.6**	1.8	**1.6**	3.16
17	**1.4**	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	-0.1	**-0.2**	-0.1	0.0	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	0.6	0.7	0.4	0.39
18	0.3	0.0	*-0.2*	*-0.4*	*-0.5*	*-0.6*	-0.7	-0.8	-1.1	**-1.3**	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	3.0	**3.1**	0.04
19	4.2	4.9	4.5	5.0	4.8	4.0	**3.9**	4.2	4.3	**3.9**	4.1	5.1	5.0	4.8	5.1	5.6	6.0	6.9	8.2	8.4	8.8	9.6	10.3	**10.4**	5.93
20	10.3	10.2	9.6	9.4	9.3	9.1	9.9	10.3	10.8	11.1	11.8	12.3	12.5	12.8	**13.6**	**13.6**	13.1	12.7	12.1	11.4	11.2	**8.8**	9.4	9.1	11.02
21	8.7	8.5	8.1	6.5	**5.5**	5.6	**5.5**	5.8	6.6	6.4	6.8	8.5	8.7	10.3	10.4	**11.8**	10.1	10.1	9.7	7.9	7.7	7.8	7.9	8.3	8.05
22	8.0	7.3	7.3	**7.1**	7.4	8.0	8.3	7.9	7.6	8.2	8.6	8.9	9.4	10.0	10.0	**10.4**	9.9	9.7	9.2	8.3	8.2	7.9	7.6	7.7	8.45
23	7.7	7.7	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	9.0	9.5	9.7	9.9	9.7	10.0	10.4	10.6	11.1	**11.2**	**11.2**	10.4	9.4	9.3	7.8	**7.2**	7.8	9.03
24	8.0	8.6	8.5	8.1	7.8	8.0	8.3	9.0	9.8	**11.9**	10.9	11.4	10.9	10.8	10.6	10.5	9.6	9.3	8.0	7.3	6.9	6.1	5.7	**5.4**	8.81
25	5.3	5.5	6.0	6.3	**6.5**	6.4	**6.5**	5.9	5.7	5.8	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	5.0	4.9	4.5	**4.2**	4.5	4.6	4.6	4.5	5.27
26	4.0	4.2	**4.4**	4.3	4.0	3.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	2.6	2.3	2.5	2.3	3.2	3.0	3.6	3.0	1.9	1.2	1.0	**0.6**	**0.6**	2.55
27	0.4	-0.1	-0.4	*-0.6*	*-0.5*	*-0.3*	-0.1	0.3	0.3	1.0	1.4	2.3	3.2	3.3	3.2	3.3	**3.9**	3.3	3.2	1.9	1.7	1.6	1.7	1.8	1.49
28	1.9	1.8	2.0	**1.1**	1.8	3.1	3.7	4.1	3.6	3.7	4.2	4.7	4.8	5.1	5.3	**5.5**	5.2	5.0	4.3	3.8	3.3	3.0	3.1	3.1	3.63
29	**2.5**	2.7	2.8	3.4	3.6	3.8	3.7	3.9	4.3	4.4	3.9	3.8	4.4	5.1	**5.5**	**5.5**	5.1	5.1	5.0	4.5	4.2	4.0	3.7	3.4	4.10
30	3.3	2.9	3.0	2.7	3.0	3.3	**4.3**	3.9	4.1	4.1	3.7	2.7	2.6	3.0	3.4	2.1	1.2	1.4	1.3	0.6	0.1	-0.3	-0.5	**-0.7**	2.30
31	-0.8	**-1.0**	-0.8	**-1.0**	-0.4	0.3	1.0	1.7	2.7	3.2	3.4	3.0	2.1	2.4	2.5	2.8	3.3	3.7	4.0	4.2	4.3	**4.4**	4.3	4.1	2.22
Mittel	3.69	3.57	3.50	**3.33**	3.34	3.38	3.51	3.71	4.13	4.59	4.85	5.26	5.34	5.64	5.90	**5.99**	5.44	5.19	4.80	4.45	4.23	3.89	3.80	3.71	4.39
Juni																									
1	4.1	**4.7**	3.9	2.4	1.9	1.1	0.7	0.3	-0.1	**-0.3**	0.0	1.3	2.6	3.5	4.0	3.6	2.0	2.2	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	2.04
2	**1.3**	1.7	1.9	1.8	1.5	1.9	2.3	2.5	2.5	2.5	3.6	4.3	6.0	6.0	**7.9**	7.2	6.9	6.6	5.8	5.2	5.1	5.0	5.3	2.5	4.05
3	2.4	1.8	1.5	1.7	1.5	1.3	0.0	**-0.3**	1.3	1.0	1.5	1.5	2.1	2.7	2.3	2.9	3.1	**3.3**	3.1	**3.3**	2.5	2.2	2.0	2.2	1.95
4	1.8	**1.7**	**1.7**	2.3	2.4	3.2	4.8	4.8	5.7	7.4	6.0	6.9	7.5	4.5	**9.5**	7.5	9.4	7.4	7.1	6.2	6.1	5.1	5.1	5.3	5.39
5	**5.2**	5.3	5.3	5.4	6.5	7.5	8.9	10.3	11.7	11.7	12.3	12.9	13.3	13.5	14.5	**15.2**	14.8	14.1	12.6	10.5	10.1	9.7	9.5	9.6	10.43
6	**10.2**	10.3	10.7	10.6	11.6	12.9	14.6	**15.1**	14.6	13.0	12.7	12.6	12.4	11.0	12.3	13.4	13.4	13.3	13.3	12.3	11.9	11.7	11.2	10.7	12.32
7	11.1	11.0	10.3	10.5	10.5	11.3	13.0	**15.0**	14.3	**15.0**	14.2	13.5	12.2	12.1	11.3	12.6	12.0	11.3	10.6	10.3	10.2	10.0	9.8	**9.6**	11.74
8	9.6	9.4	9.2	9.3	9.2	**9.1**	9.5	9.9	11.4	**12.6**	10.7	11.0	11.1	11.0	11.4	11.9	12.3	12.1	11.8	11.3	11.1	11.1	11.2	11.2	10.77
9	**11.0**	11.1	**11.0**	11.1	11.5	11.9	12.9	11.7	13.3	14.0	13.8	13.5	14.2	14.4	13.9	**14.5**	13.6	13.4	12.7	12.0	11.9	11.7	11.4	**11.0**	12.56
10	**10.5**	10.8	10.7	10.7	10.9	10.8	11.3	12.8	13.5	13.3	13.4	14.2	**14.6**	14.1	**14.6**	14.5	13.8	13.2	12.7	12.2	11.9	11.9	11.8	11.3	12.48
11	10.9	10.2	9.8	9.9	11.7	10.8	13.3	13.7	13.7	13.8	13.6	**14.7**	13.1	12.9	11.4	11.9	12.2	11.8	11.4	11.8	11.9	9.8	**8.9**	9.1	11.76
12	10.7	9.0	10.0	7.7	7.2	8.6	9.3	9.3	9.7	10.0	9.8	9.9	10.9	**11.0**	9.2	**11.0**	10.9	10.4	9.5	7.7	6.8	6.1	**5.6**	5.9	9.01
13	6.4	5.5	5.7	6.0	6.1	6.3	6.8	6.6	6.8	6.6	6.3	6.1	6.9	**7.3**	7.1	6.8	6.7	6.0	5.6	4.6	4.0	3.5	3.0	**2.6**	5.80
14	**1.7**	**1.7**	2.5	3.0	5.5	6.5	7.9	8.6	**9.9**	7.8	7.2	7.6	7.5	6.7	7.4	7.5	8.0	8.1	7.3	6.5	6.3	5.6	4.8	4.4	6.25
15	4.5	4.7	4.5	4.4	**4.3**	4.4	6.0	6.6	6.6	7.6	7.7	7.6	8.1	**8.5**	7.2	7.5	7.6	7.9	7.1	5.4	5.5	4.8	5.0	4.6	6.17
16	4.3	4.2	**4.0**	**4.0**	5.0	4.6	**4.0**	5.2	5.4	5.8	6.3	7.0	7.5	7.7	8.3	**8.5**	**8.5**	**8.5**	8.0	7.5	7.1	7.0	6.7	6.0	6.30
17	5.4	5.3	6.9	7.2	6.7	6.3	6.0	7.9	**9.0**	8.2	7.7	7.1	8.2	7.4	7.7	7.2	6.2	5.2	4.1	3.6	3.7	3.8	3.7	**3.5**	6.17
18	3.0	2.9	2.7	**2.6**	**2.6**	2.7	3.1	4.5	5.4	7.6	9.5	9.9	11.0	11.5	11.9	**12.0**	11.9	11.0	10.1	9.3	9.8	9.6	9.2	9.3	7.63
19	**9.3**	9.2	8.6	8.7	8.5	8.4	8.1	8.4	8.5	8.6	8.7	8.2	8.0	8.1	8.2	8.4	8.2	7.5	6.9	6.2	5.0	4.7	**3.7**	**3.7**	7.58
20	3.7	3.6	**3.5**	**3.5**	**3.5**	3.7	3.8	4.3	4.8	5.7	4.7	5.1	5.6	6.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.8	8.3	8.4	8.6	**9.0**	5.88
21	**9.5**	9.6	9.6	9.7	9.7	9.9	9.9	10.0	10.1	10.8	11.4	11.8	11.8	13.5	14.5	**14.6**	**14.6**	13.7	13.0	12.6	12.1	12.0	11.7	11.5	11.57
22	11.3	11.3	11.4	11.2	11.6	12.0	11.9	11.4	13.2	13.6	14.4	15.2	16.1	**16.6**	15.9	**16.6**	**16.6**	15.2	13.0	11.4	10.8	11.5	10.1	**9.5**	12.99
23	9.5	**9.7**	9.4	9.2	8.8	**8.4**	8.0	7.6	6.4	5.8	6.1	6.2	6.9	7.5	4.9	6.7	**3.2**	**3.2**	3.4	3.6	4.1	3.7	3.5	3.5	6.22
24	3.3	3.2	2.9	**2.8**	3.0	3.7	4.3	5.3	6.2	6.8	7.7	9.6	10.4	9.9	**10.6**	10.5	10.4	9.7	8.7	8.0	7.5	7.3	7.2	7.2	6.92
25	7.2	7.1	6.7	6.4	**6.3**	6.4	6.5	6.4	7.4	8.9	9.0	10.0	10.3	11.4	**11.5**	10.7	10.6	10.8	10.1	9.3	9.3	8.5	8.2	8.1	8.63
26	8.3	8.4	8.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.8	9.7	10.5	**11.1**	10.4	9.2	7.9	8.5	8.1	7.5	7.3	6.7	6.5	**5.9**	6.3	8.02
27	6.3	6.2	5.2	**4.6**	4.7	5.6	6.4	7.4	8.1	9.0	9.6	9.6	10.9	12.2	12.0	**12.4**	12.3	12.0	9.1	8.1	8.3	8.1	9.0	8.5	8.57
28	**9.2**	9.0	8.3	7.5	7.3	7.3	7.9	7.7	7.8	7.6	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	6.7	7.6	7.4	6.8	6.5	6.4	6.4	**5.9**	7.32
29	6.0	6.2	**5.9**	6.5	6.6	6.7	7.0	7.2	7.9	8.1	8.6	8.6	9.7	10.2	**11.0**	10.0	9.3	9.8	9.0	7.9	7.6	6.8	6.3	6.1	7.88
30	5.5	5.6	**4.5**	4.9	5.3	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.2	8.6	10.2	**11.9**	9.7	11.0	11.5	10.8	9.6	9.3	9.5	9.4	9.0	8.7	8.01
Mittel	6.77	6.68	6.55	**6.44**	6.64	6.87	7.37	7.78	8.29	8.57	8.69	9.07	9.57	9.70	9.79	**9.96**	9.76	9.39	8.68	8.00	7.78	7.45	7.18	6.95	8.08

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	8.3	8.1	8.2	7.8	7.9	7.9	8.3	8.4	8.9	9.2	9.5	9.8	10.0	10.0	**10.1**	9.9	6.8	**6.2**	6.4	6.9	6.9	6.4	7.5	8.4	8.24
2	7.9	7.1	**6.3**	**6.3**	**6.3**	6.9	6.8	6.9	7.0	7.3	8.0	8.7	8.4	7.8	7.7	8.3	8.6	8.6	**9.0**	**9.0**	8.9	**9.0**	8.7	8.6	7.84
3	8.4	8.2	7.7	7.2	6.7	6.3	6.5	6.3	6.6	7.1	8.5	9.3	**10.8**	10.7	7.4	7.2	7.6	8.0	7.2	5.8	4.7	4.2	3.8	**3.5**	7.07
4	3.3	3.2	3.2	**3.0**	3.7	4.8	5.8	6.8	8.0	**9.1**	8.5	7.8	7.8	7.9	7.1	5.5	4.4	5.1	4.8	4.3	3.6	3.5	3.6	3.3	5.34
5	3.5	3.3	**3.2**	3.3	3.4	3.4	3.9	4.0	4.4	4.2	4.8	5.4	5.4	**6.1**	5.6	5.8	5.8	5.7	5.4	4.6	4.3	4.0	4.2	3.6	4.47
6	3.1	2.4	1.8	1.9	**1.6**	2.0	2.5	2.7	2.9	2.9	4.1	4.8	5.7	6.3	**6.8**	*6.8*	*6.7*	*6.6*	6.6	5.6	5.7	5.7	5.5	5.4	4.42
7	5.3	5.3	**5.2**	5.4	5.5	5.6	6.0	6.5	7.2	7.5	8.0	8.3	8.5	8.9	9.3	9.4	**9.5**	**9.5**	9.1	8.5	7.8	7.0	5.5	5.5	7.26
8	**5.5**	4.8	4.3	3.8	**3.3**	3.5	3.5	3.6	4.1	3.8	4.3	4.5	4.1	4.6	4.7	4.5	4.4	4.6	4.7	4.5	4.5	*4.4*	*4.3*	4.2	4.27
9	*4.1*	*4.0*	*3.9*	**3.8**	*3.9*	*4.7*	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.4	5.0	5.4	6.2	6.4	6.1	6.4	**6.6**	6.5	6.2	6.4	5.58
10	6.6	6.4	6.4	5.9	**5.3**	5.7	6.1	5.5	5.8	5.4	5.9	7.1	7.5	6.9	6.9	8.1	8.6	8.7	8.7	8.7	8.8	9.1	9.3	**9.4**	7.20
11	9.4	9.2	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.4	9.6	9.9	10.7	11.1	11.5	11.2	11.7	11.5	**11.9**	11.7	11.1	10.2	9.2	**8.0**	10.02
12	8.7	8.5	8.8	9.0	9.3	9.7	10.0	**10.8**	10.6	9.4	8.7	8.0	7.4	6.7	7.2	6.7	5.8	5.6	5.4	5.1	**4.9**	**4.9**	5.0	**4.9**	7.55
13	5.1	6.2	6.9	6.7	6.8	7.2	6.7	7.2	7.1	7.7	**8.1**	**8.1**	**8.1**	**8.1**	7.9	8.0	7.7	7.6	7.5	7.5	6.0	5.0	3.9	**3.7**	6.87
14	3.1	2.9	2.7	2.4	**2.2**	2.4	2.6	2.7	2.8	2.6	3.3	3.6	3.2	3.7	3.6	3.8	4.4	**4.6**	4.4	4.1	3.8	3.7	3.3	3.5	3.31
15	**3.7**	4.3	4.1	4.7	5.0	4.9	4.6	5.0	6.1	7.0	8.4	9.1	9.5	10.1	9.3	**10.3**	10.0	10.0	9.8	9.6	9.5	9.1	8.2	6.8	7.46
16	5.8	4.5	3.6	**2.1**	4.0	6.3	7.1	7.3	8.6	9.4	9.6	10.4	11.2	11.9	12.4	13.0	**13.5**	12.9	12.0	10.2	10.1	9.7	9.8	10.2	8.98
17	10.0	8.9	8.0	7.5	6.6	6.1	6.9	7.2	7.4	**8.1**	8.7	10.1	10.8	10.5	**11.6**	11.2	9.5	7.6	6.4	5.5	4.5	3.5	3.1	**2.9**	7.61
18	**2.9**	3.0	3.6	4.1	4.5	4.8	5.6	7.2	7.6	8.3	8.7	9.6	10.5	11.1	12.2	12.8	**13.9**	13.1	12.6	12.0	11.7	11.4	11.3	11.3	8.91
19	**11.0**	10.7	10.4	9.9	9.9	9.9	10.1	9.9	10.0	10.1	10.5	9.8	10.4	9.8	9.8	9.4	8.6	8.3	8.2	8.2	8.5	7.6	7.3	**6.5**	9.37
20	**5.0**	4.0	3.1	2.7	2.3	2.3	2.1	**1.8**	3.0	3.6	4.2	4.8	4.7	4.3	4.4	**5.0**	4.3	4.2	4.0	3.9	3.9	3.3	2.9	2.9	3.61
21	2.9	2.8	2.6	**2.4**	**2.4**	**2.4**	2.5	2.6	2.7	3.3	4.2	5.1	5.5	6.9	**7.2**	7.0	6.8	7.0	5.9	4.9	5.1	5.3	5.8	5.7	4.54
22	**4.5**	5.1	5.7	6.2	6.2	6.4	8.7	9.1	10.2	11.9	12.5	12.7	13.8	14.8	14.1	**15.2**	12.7	14.0	13.1	11.7	11.1	11.2	11.3	11.2	10.56
23	10.8	11.0	10.6	11.3	11.8	11.4	10.4	11.2	11.6	12.2	12.6	10.8	11.3	**12.9**	10.7	9.2	**8.3**	8.6	9.0	9.1	9.2	9.3	9.1	9.4	10.49
24	**9.2**	9.0	8.4	7.4	7.2	7.2	7.2	4.4	4.6	4.6	5.6	7.0	7.0	7.5	7.8	7.0	7.2	6.3	5.7	4.8	4.7	4.2	3.6	**3.0**	6.28
25	2.6	2.0	**1.9**	**1.9**	**1.9**	**1.9**	2.1	2.2	2.7	3.5	5.0	6.0	6.4	6.5	**6.7**	6.4	6.4	6.1	5.8	5.7	5.3	4.4	3.5	3.3	4.18
26	2.9	2.7	2.5	2.4	**1.9**	**1.9**	2.3	2.8	3.8	5.0	5.5	6.4	7.0	8.5	8.7	**9.5**	9.3	8.7	8.4	6.3	6.1	6.2	6.0	5.8	5.44
27	**5.7**	**5.7**	5.9	5.8	5.9	6.4	7.1	7.9	8.7	9.0	**10.0**	8.5	8.0	8.1	8.3	7.9	7.4	7.2	7.0	6.7	7.1	7.4	6.6	7.4	7.32
28	7.1	6.6	6.1	**5.9**	**5.9**	6.3	6.9	7.6	10.0	10.2	**11.0**	9.8	9.5	9.3	10.3	10.6	10.7	10.6	9.9	9.6	8.6	8.3	8.4	8.1	8.64
29	8.0	8.2	8.4	8.7	9.3	9.7	10.2	10.2	8.8	10.0	**10.7**	9.6	9.9	9.8	9.7	8.8	8.4	8.4	8.3	7.8	7.9	**7.7**	7.8	**7.7**	8.92
30	7.5	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	8.2	7.8	8.2	8.3	8.3	8.7	8.9	**9.1**	**9.1**	9.0	8.4	8.1	6.5	5.1	4.0	2.7	1.9	**1.5**	7.02
31	1.5	**1.3**	**1.3**	**1.3**	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	3.2	3.8	4.3	5.0	5.3	5.3	6.2	6.8	**7.1**	6.3	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	4.03
Mittel	5.92	5.70	5.52	**5.40**	5.44	5.68	6.03	6.21	6.67	7.07	7.64	7.88	8.17	**8.44**	8.34	8.36	8.08	7.96	7.62	7.08	6.79	6.47	6.21	6.06	6.86
August																									
1	6.2	6.6	6.4	5.5	**4.8**	5.2	5.9	6.2	6.9	7.7	8.5	9.0	9.9	9.5	10.3	10.4	**10.9**	10.6	10.3	9.6	9.3	9.2	9.4	9.5	8.24
2	9.1	9.0	**7.0**	7.2	7.4	7.6	8.0	8.6	9.8	11.2	11.8	12.3	13.0	12.9	13.5	**15.0**	14.2	13.6	12.7	12.2	11.8	11.6	11.5	11.4	10.93
3	11.4	11.4	11.0	10.9	10.9	**10.8**	11.8	12.8	14.0	15.2	15.7	16.1	16.9	17.3	**18.2**	**18.2**	17.8	16.7	15.1	13.7	13.4	13.4	13.2	12.7	14.10
4	12.3	12.1	11.7	11.9	12.0	13.0	14.0	15.3	13.1	15.0	**15.5**	15.0	**15.5**	14.0	10.7	9.9	9.4	8.5	8.1	7.8	7.7	7.0	6.4	**6.3**	11.35
5	5.9	5.6	5.8	5.7	5.6	**5.3**	6.7	7.2	7.8	8.6	10.3	**12.1**	11.0	11.7	11.4	10.6	10.0	9.8	9.4	9.2	9.4	10.0	10.1	9.7	8.70
6	9.8	9.8	10.3	10.0	**9.7**	10.1	11.0	13.2	14.2	15.4	16.5	17.2	18.6	18.7	**19.3**	**19.3**	**19.3**	18.7	17.2	15.4	15.3	15.0	14.5	14.4	14.70
7	14.4	14.2	14.2	13.6	**13.2**	13.3	13.9	15.0	15.8	16.7	17.6	18.4	19.1	**20.0**	18.0	19.0	18.0	17.6	16.9	18.4	17.6	17.9	15.6	15.0	16.40
8	14.0	13.1	12.5	11.9	11.6	10.9	**10.7**	11.9	12.3	15.2	14.5	**15.3**	15.0	13.6	12.9	12.9	13.4	13.9	13.5	12.2	11.3	11.3	11.2	11.1	12.76
9	**10.9**	9.1	8.5	8.3	8.4	8.3	8.6	8.7	8.8	8.9	9.2	8.4	8.8	8.6	7.6	7.7	7.0	6.4	6.2	5.4	4.5	4.9	4.5	**4.3**	7.58
10	4.1	4.2	4.0	3.9	3.3	3.1	3.0	**2.9**	3.6	4.4	5.3	6.2	7.5	8.1	8.3	8.0	**8.6**	8.2	7.4	7.0	7.2	7.6	7.2	7.0	5.84
11	7.1	7.3	7.5	**7.0**	**7.0**	7.2	7.4	7.8	8.3	10.0	9.9	10.2	10.5	11.4	11.7	11.6	11.2	11.3	**12.0**	11.1	11.1	10.8	10.7	10.7	9.62
12	10.7	10.8	10.6	10.6	**10.5**	10.8	11.4	11.6	12.0	12.4	12.4	13.3	13.8	14.2	14.5	**14.7**	14.1	13.5	13.1	12.9	12.4	12.3	12.2	11.6	12.35
13	11.7	10.7	10.1	**9.7**	10.1	12.0	13.4	14.2	15.0	16.1	17.0	17.9	18.5	19.6	**20.5**	18.7	17.0	16.5	16.0	14.6	14.5	14.3	15.0	14.8	14.91
14	**14.5**	14.7	15.2	15.4	15.9	17.0	18.2	19.1	20.2	20.7	20.9	21.0	22.2	**22.4**	21.4	20.8	20.3	18.1	17.3	16.8	16.6	16.1	15.7	15.2	18.15
15	**15.0**	15.2	15.4	16.1	16.4	18.0	19.6	20.5	20.7	20.8	20.2	20.3	20.6	**21.4**	21.2	20.8	20.6	19.5	18.7	18.5	18.4	18.5	18.4	18.3	18.88
16	17.6	17.2	17.2	16.9	**16.8**	18.4	19.2	19.4	19.7	20.2	21.5	22.3	23.0	23.6	**24.4**	24.2	21.4	20.9	19.9	19.5	19.2	19.1	18.9	19.0	19.98
17	19.1	18.8	18.5	19.0	18.9	**18.4**	18.8	19.0	19.6	20.7	21.0	21.6	22.5	**24.9**	22.9	22.2	22.2	21.7	20.0	19.6	19.4	19.4	19.0	18.8	20.25
18	18.7	**19.3**	19.1	18.6	18.0	16.1	16.4	15.9	14.3	14.7	14.8	15.1	15.2	14.6	14.6	14.1	13.9	13.8	13.2	12.6	11.8	**11.0**	13.5	14.4	15.15
19	13.8	13.3	13.0	12.7	12.4	12.3	12.4	14.1	13.9	15.2	16.6	17.1	17.4	**18.2**	17.7	17.7	14.7	14.1	13.1	11.8	11.8	**11.6**	11.7	14.4	14.21
20	15.6	14.8	15.2	15.7	14.7	15.0	15.5	15.6	16.6	18.3	18.8	**19.6**	18.4	19.0	17.8	17.0	16.5	18.4	16.0	**14.2**	15.0	14.9	14.7	14.8	16.34
21	15.0	14.6	16.3	16.3	15.6	16.7	18.8	18.6	19.0	19.2	19.7	**20.8**	20.5	18.7	17.7	17.8	17.6	16.9	16.0	15.1	14.8	14.6	**14.5**	14.6	17.06
22	15.6	15.2	14.6	14.5	15.5	**14.3**	15.6	17.3	19.2	19.9	21.1	22.1	22.6	**22.8**	22.2	22.6	22.3	20.6	18.4	16.9	16.6	16.3	16.2	17.0	18.31
23	17.6	17.7	17.1	16.8	17.0	18.0	18.5	20.0	21.4	21.8	22.4	22.8	23.1	23.5	**23.8**	23.3	20.2	16.6	15.6	15.1	14.3	13.6	13.1	**12.9**	18.60
24	12.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.8	11.9	11.7	11.8	12.2	13.9	15.0	15.0	15.1	**15.4**	13.9	12.9	12.0	11.5	11.2	10.9	**10.8**	10.9	12.45
25	10.8	10.9	**11.2**	**11.2**	11.0	10.9	10.8	10.3	8.9	8.8	8.4	8.0	7.7	7.6	7.0	6.9	7.1	6.7	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4	**5.5**	8.40
26	5.3	5.2	4.8	**4.5**	4.9	5.5	6.2	8.5	10.1	10.4	11.5	11.7	12.8	15.0	**15.2**	14.2	13.2	10.5	9.2	8.9	8.8	8.5	8.3	8.3	9.22
27	**8.2**	8.3	9.8	10.1	10.2	10.1	11.0	12.3	13.1	14.2	14.7	15.5	15.9	16.4	17.1	**17.4**	16.6	15.8	14.1	13.7	13.0	13.0	13.0	13.0	13.19
28	**12.9**	12.4	12.0	11.9	11.2	10.2	8.4	6.8	6.6	6.5	6.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	6.8	6.5	6.2	6.0	6.2	6.6	**5.7**	8.12
29	5.4	5.2	5.0	4.6	4.7	5.2	5.4	5.0	5.0	5.0	5.8	5.6	6.7	7.0	7.6	**7.7**	6.9	6.2	5.3	4.8	4.6	4.6	**4.2**	**4.2**	5.49
30	**4.5**	4.8	4.9	4.8	4.6	5.3	5.6	6.0	6.5	7.1	7.4	8.0	8.3	8.4	8.8	**9.0**	8.6	7.7	7.4	7.4	7.2	7.3	7.0	7.1	6.82
31	7.3	7.4	7.2	7.4	8.0	8.7	9.0	9.4	10.1	**10.3**	9.4	9.2	8.0	8.0	7.0	6.5	6.0	4.8	4.3	3.8	3.3	**2.6**	**2.6**	**2.6**	6.79
Mittel	11.52	11.31	11.22	11.11	**11.03**	11.26	11.84	12.42	12.85	13.63	14.11	14.63	15.02	**15.27**	15.03	14.88	14.21	13.46	12.61	12.01	11.74	11.62	11.49	11.46	12.74

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	**2.2**	**2.2**	**2.2**	2.4	3.0	3.2	3.8	4.2	**5.0**	4.8	4.6	4.4	4.1	4.0	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	3.34
2	3.8	3.8	**3.0**	3.2	3.3	3.6	3.8	3.6	3.7	3.9	3.9	4.2	5.0	6.5	6.3	**7.1**	6.7	5.8	5.2	5.0	5.6	5.9	5.9	6.0	4.78
3	**6.3**	6.8	6.8	7.4	7.0	7.4	7.8	7.8	8.4	9.0	9.3	9.9	10.3	10.9	11.5	11.3	10.7	11.0	11.0	11.2	11.2	**11.7**	11.6	11.5	9.49
4	**11.4**	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.7	10.5	10.3	10.5	10.4	10.7	10.9	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	10.9	10.8	10.3	9.6	9.6	**9.2**	10.68
5	9.4	9.4	9.4	9.6	8.8	8.7	8.7	8.6	9.6	9.9	10.3	10.3	10.0	9.8	8.9	9.6	9.9	10.1	10.2	9.3	9.0	8.3	**8.1**	**11.2**	9.05
6	**10.5**	12.1	11.2	11.3	11.7	12.3	13.2	14.3	14.9	15.3	14.2	14.8	14.1	14.3	14.6	15.6	15.3	14.9	14.9	16.3	15.5	**16.5**	15.8	15.4	14.12
7	15.4	15.6	15.5	15.3	**15.1**	15.4	16.2	16.6	17.3	17.4	17.9	**18.2**	**18.2**	17.8	18.0	17.4	16.4	15.7	15.8	16.1	16.3	17.4	17.2	16.4	16.61
8	17.0	16.7	17.1	17.0	17.1	17.4	18.3	19.2	19.9	19.3	19.2	19.0	19.5	19.7	20.2	**20.4**	20.1	18.0	16.8	16.0	15.5	15.6	**15.1**	**15.1**	18.30
9	15.3	15.4	15.2	14.8	**14.7**	15.2	16.4	17.9	19.3	19.8	20.2	20.9	21.5	22.1	**22.4**	22.1	21.0	18.5	16.3	15.9	15.7	15.2	15.0	15.2	17.75
10	15.7	15.4	15.4	15.9	16.2	16.3	16.6	18.2	18.6	19.8	**20.9**	19.9	19.4	19.5	19.0	18.4	16.6	14.8	13.6	12.8	12.4	11.8	11.4	**10.9**	16.22
11	10.0	9.6	9.0	8.8	8.3	**7.9**	8.2	9.0	11.0	13.0	14.1	14.3	14.7	14.8	**16.8**	15.9	15.8	14.2	12.2	11.8	11.6	11.2	11.0	11.2	11.85
12	11.2	11.8	11.7	11.9	11.8	11.3	11.5	13.2	13.8	14.7	14.8	16.0	**16.4**	16.3	15.7	14.1	11.5	10.8	11.9	10.0	9.6	9.1	8.3	**7.6**	12.29
13	7.9	8.2	**8.3**	7.3	7.2	6.7	5.9	6.2	5.4	5.8	5.6	6.2	6.3	6.5	6.2	6.1	6.3	5.8	5.7	5.6	5.4	5.6	5.2	**4.7**	6.25
14	5.2	5.4	5.8	5.5	5.1	**4.2**	5.6	6.1	7.2	7.6	8.6	9.3	10.0	**11.3**	10.7	10.5	10.8	9.7	9.6	9.0	8.6	9.0	9.5	9.5	8.08
15	9.6	9.8	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.4	11.1	11.0	11.3	11.9	11.8	12.7	13.2	**13.3**	12.7	11.9	11.6	11.6	11.6	11.2	9.5	**9.4**	11.06
16	**7.3**	9.5	9.9	9.7	9.8	9.7	10.3	10.9	11.0	11.1	11.0	11.5	11.9	11.7	**12.0**	**12.0**	10.8	9.7	8.7	8.1	7.8	7.9	7.9	8.0	9.92
17	**8.0**	**8.0**	8.3	9.0	9.2	9.2	10.8	12.0	12.9	13.7	14.8	15.6	16.5	17.5	**17.8**	17.4	15.9	13.0	11.8	11.9	12.5	12.6	13.1	13.1	12.69
18	14.8	15.1	15.4	15.3	14.8	15.3	16.7	17.4	17.8	18.1	18.2	18.5	18.7	**19.2**	19.1	18.8	17.8	15.3	14.2	13.8	**13.7**	13.9	14.3	13.8	16.25
19	**13.3**	11.7	11.6	9.9	7.4	6.9	6.9	7.0	6.5	6.9	5.6	5.5	5.5	6.5	6.0	5.7	5.1	4.6	4.5	4.4	4.3	4.0	3.8	**3.4**	6.54
20	3.8	3.3	3.1	3.0	2.7	**2.4**	3.1	3.8	4.6	6.4	6.6	6.3	6.2	6.4	6.8	6.9	6.9	7.1	7.4	**7.9**	**7.9**	**7.9**	7.8	7.7	5.67
21	7.5	7.3	7.5	7.4	**7.2**	**7.2**	**7.2**	7.6	7.8	8.0	8.4	8.8	9.3	9.5	**9.6**	9.4	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	8.4	8.2	8.35
22	**7.7**	6.9	5.7	5.0	4.0	4.0	3.9	3.7	3.2	3.2	3.9	4.3	4.3	4.3	4.1	4.2	4.0	3.6	3.4	3.6	3.4	2.4	**2.0**	2.2	4.04
23	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.7	**3.9**	2.8	3.3	3.7	3.6	2.8	3.5	3.3	2.8	2.6	**2.2**	2.92
24	2.2	2.0	2.4	2.2	1.6	1.4	1.5	1.7	1.6	1.8	1.7	**0.6**	2.1	2.7	**3.0**	2.0	2.0	2.5	2.1	1.5	2.0	1.7	1.6	1.4	1.89
25	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	**0.2**	0.9	1.1	1.5	2.1	2.5	2.7	3.6	**4.7**	3.6	3.6	3.1	2.1	1.8	1.7	2.1	0.9	0.7	1.1	1.89
26	1.3	1.6	1.6	1.7	**-0.1**	0.0	0.3	0.8	1.2	2.2	3.5	**4.2**	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.0	1.78
27	**0.7**	**0.7**	1.3	1.5	1.7	2.4	3.6	5.1	5.8	6.2	6.7	7.1	8.2	8.6	**8.9**	7.9	7.0	5.9	5.2	5.1	5.9	6.0	6.7	7.0	5.22
28	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	8.3	9.1	10.0	11.6	11.1	12.4	**13.8**	10.7	8.7	7.3	7.1	6.0	5.9	5.6	5.5	5.5	5.2	4.7	**4.5**	7.89
29	**5.2**	5.1	4.7	4.4	4.2	4.1	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	4.1	3.3	3.2	3.1	3.0	3.1	**2.4**	2.9	3.2	3.70
30	3.1	3.0	**2.8**	2.6	2.8	3.2	3.5	4.2	4.1	4.0	**4.4**	4.2	3.2	3.0	**2.5**	3.1	3.0	2.9	2.7	2.9	3.2	3.6	4.0	4.1	3.34
Mittel	7.90	7.96	7.90	7.79	**7.52**	7.54	7.98	8.51	8.97	9.38	9.68	9.98	10.10	**10.39**	10.31	10.19	9.66	8.91	8.45	8.26	8.23	8.10	7.94	7.93	8.73
Oktober																									
1	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.8	3.4	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	4.2	**4.3**	4.1	4.2	3.8	4.1	3.7	3.6	3.3	2.9	2.9	**2.6**	3.72
2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	**1.5**	1.9	2.5	2.6	2.6	3.3	3.5	3.5	3.7	4.1	4.0	2.6	3.1	3.7	4.0	4.1	4.3	**4.4**	**4.4**	3.08
3	4.4	4.3	**3.6**	5.2	4.5	4.6	5.5	8.0	8.9	9.6	10.0	10.0	10.2	10.3	10.0	9.5	9.7	8.6	9.0	9.1	8.9	10.3	**10.4**	10.0	8.11
4	9.9	9.4	10.1	10.6	10.7	9.9	10.3	**11.6**	11.3	10.7	10.6	10.6	10.5	10.8	11.4	10.2	10.7	10.8	10.4	10.0	9.8	10.2	10.2	**9.1**	10.41
5	9.8	9.7	**9.5**	10.0	10.9	11.0	11.0	11.7	12.9	12.7	12.7	11.9	**13.3**	13.2	12.8	12.8	12.5	11.5	12.0	11.5	11.7	12.7	12.2	11.6	11.73
6	11.9	12.1	12.6	12.1	12.0	11.7	12.6	13.9	14.9	14.6	14.9	15.1	**16.2**	14.2	12.4	12.9	10.4	10.2	11.0	10.9	9.5	9.0	8.2	**8.0**	12.14
7	**8.2**	8.0	8.1	7.5	5.3	4.3	1.7	3.8	4.9	2.4	2.4	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.4	2.1	1.8	1.3	0.7	0.3	0.0	**-0.2**	3.28
8	0.6	-0.7	-1.1	-1.3	**-1.4**	-1.2	-0.7	-0.3	0.0	0.5	1.1	0.6	**1.6**	1.0	1.0	0.8	0.6	0.3	-0.3	-0.6	-0.1	0.0	-0.3	-0.6	-0.07
9	**-0.9**	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.1	0.4	1.2	2.1	2.9	3.2	4.6	**4.7**	**4.7**	4.0	2.5	2.4	1.9	1.8	1.5	1.3	1.3	1.5	1.62
10	**1.5**	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.8	3.4	4.5	6.1	6.6	**8.5**	7.6	7.5	5.7	4.3	3.6	3.4	2.6	2.6	2.3	2.9	3.6	3.84
11	3.6	4.0	4.3	4.3	4.4	4.6	4.9	5.3	**5.5**	5.2	3.5	3.9	3.9	3.5	3.2	2.7	2.4	2.7	2.6	**2.3**	2.5	2.5	2.6	2.7	3.63
12	2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	**2.9**	2.8	2.8	2.5	2.3	2.4	2.5	2.4	2.2	2.0	2.2	**1.9**	2.45
13	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.1	2.5	**3.2**	2.7	2.6	2.9	2.3	2.0	2.2	1.7	1.8	1.5	1.3	0.3	-0.3	-0.8	**-0.9**	1.67
14	**-1.1**	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-2.4	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	-1.4	-1.8	-2.2	-2.4	**-2.5**	**-2.5**	-2.3	-2.1	-1.6	-1.2	-2.2	-2.2	-1.97
15	-1.9	-1.7	-2.1	-2.4	-2.8	**-3.1**	-2.8	-2.7	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.3	-1.5	-1.7	-2.0	-1.5	-1.9	-1.5	-1.3	-0.9	-0.9	-0.5	**-0.3**	-1.79
16	**-0.2**	**-0.2**	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.7	0.9	1.3	2.6	3.3	3.6	3.8	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	3.3	3.4	**3.9**	1.98
17	4.3	4.4	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	5.4	5.7	**6.3**	5.9	6.0	5.8	5.7	5.6	5.3	4.9	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	4.7	**4.1**	5.06
18	4.0	4.1	4.3	4.7	4.6	4.7	5.1	4.8	**3.9**	4.3	4.8	6.2	**7.3**	6.5	6.2	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	5.50
19	6.2	**6.7**	5.8	6.0	4.2	3.6	3.3	2.0	0.2	-0.4	-0.5	0.0	-0.9	1.0	-2.1	-2.6	-3.1	-3.3	-3.8	-4.5	-5.6	**-7.3**	-6.0	-6.5	-0.32
20	-6.5	-6.7	-6.9	-6.9	-7.0	-6.9	-6.9	**-7.1**	-7.0	-6.8	-6.0	-4.7	-4.6	-5.3	-5.4	-5.7	-5.9	-6.1	-6.2	-6.2	-5.9	-5.0	-5.8	**-3.2**	-6.03
21	**-2.2**	-0.4	0.0	-0.1	0.6	1.2	1.2	1.6	2.9	2.3	3.5	**3.7**	3.2	2.2	1.6	1.9	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	1.83
22	5.1	**4.8**	5.5	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	6.7	6.9	7.4	7.9	8.5	8.9	8.8	8.9	9.4	**9.5**	**9.5**	9.0	7.18
23	9.6	9.5	9.2	8.8	8.9	9.0	8.7	8.4	**8.2**	8.4	8.6	9.0	9.5	9.6	9.7	9.5	9.2	9.0	9.4	9.6	9.7	9.6	9.9	**10.1**	9.22
24	**10.0**	9.8	9.5	9.5	9.4	9.0	8.7	9.1	8.6	9.1	9.8	9.6	9.4	9.1	8.6	8.4	8.4	8.2	8.0	7.8	6.3	5.7	5.7	**3.9**	8.41
25	3.6	**4.2**	4.0	3.8	3.8	3.6	**2.5**	**2.4**	2.5	2.4	**2.1**	**-0.1**	0.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.9	1.0	1.1	1.6	1.8	2.0	3.0	2.01
26	**4.2**	4.7	5.3	5.8	**6.0**	5.8	5.3	5.6	5.4	5.6	5.7	5.1	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.48
27	**5.8**	5.7	5.5	5.4	5.3	5.3	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	**3.6**	4.60
28	3.7	**3.6**	3.8	3.8	4.2	4.5	5.9	7.3	8.2	8.7	9.7	**9.9**	9.4	9.3	8.0	7.5	7.0	6.4	7.1	7.4	6.9	6.4	6.5	7.1	6.75
29	7.5	7.5	8.0	7.5	7.0	6.9	7.5	7.5	7.1	7.2	7.2	8.1	**8.8**	8.3	7.6	7.4	7.2	6.9	6.8	6.6	6.5	6.2	**5.5**	5.6	7.18
30	5.8	6.3	6.9	6.6	7.3	5.9	**7.6**	6.9	5.4	5.3	5.8	5.0	5.1	5.5	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	**2.8**	2.9	2.9	2.9	3.0	4.92
31	3.2	3.7	3.7	3.6	3.3	3.2	**3.1**	3.4	3.4	3.6	3.7	4.1	**4.4**	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	3.9	3.3	**3.1**	3.78
Mittel	3.87	3.96	4.02	4.03	3.90	3.77	3.86	4.24	4.40	4.46	4.74	4.87	**5.18**	4.99	4.65	4.41	4.11	3.98	3.99	3.89	3.77	3.75	3.68	**3.65**	4.17

1898 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1898

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
November																									
1	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.1	2.6	2.8	3.0	**3.1**	3.0	2.9	2.1	1.7	1.4	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	**0.3**	0.4	0.7	1.92
2	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.3	1.2	1.3	1.6	2.8	2.7	2.7	2.8	**2.9**	2.6	1.7	0.1	**0.0**	**0.0**	0.1	0.3	0.7	0.4	**0.0**	1.15
3	−0.3	−0.5	**−0.8**	0.3	−0.5	−0.4	−0.2	0.2	0.2	0.5	0.9	1.1	1.7	1.9	2.1	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	**3.3**	3.0	3.1	1.32
4	3.2	3.4	3.2	**3.7**	3.5	1.8	1.5	1.5	1.6	1.2	1.0	1.0	0.9	0.5	−0.4	−0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.9	−1.2	−1.5	−1.7	**−2.0**	−1.8	0.68
5	**−1.7**	−1.3	−1.1	−1.1	−1.0	−1.0	−1.1	−1.1	− 0.6	−0.4	0.9	1.7	1.5	2.2	**2.5**	0.6	− 1.1	− 0.5	− 0.3	−0.3	0.5	0.3	0.1	0.7	−0.07
6	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	**1.8**	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	**1.8**	**1.8**	1.2	1.3	1.2	0.8	0.9	0.8	0.7	**0.6**	1.20
7	0.5	0.2	−0.3	−0.2	−0.2	−0.5	−0.1	−0.2	0.0	0.5	0.6	0.9	1.6	2.3	2.0	1.1	0.3	− 0.3	− 0.4	**−0.7**	1.6	1.5	2.3	**2.6**	0.63
8	**2.8**	4.3	2.9	4.1	4.7	4.7	5.1	5.5	6.3	7.8	9.0	9.2	9.5	9.9	11.0	12.0	11.6	11.2	**12.4**	12.3	12.2	11.8	11.4	8.3	8.33
9	10.2	**10.4**	**10.4**	9.3	9.2	9.2	8.9	8.8	8.5	8.5	8.3	9.0	10.1	9.9	9.4	8.6	8.1	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	**7.4**	8.0	8.90
10	7.9	7.8	7.2	7.2	7.2	7.1	8.4	8.2	8.2	**9.2**	9.0	7.5	8.6	8.3	6.9	7.0	7.8	8.3	6.8	**6.3**	**6.3**	**6.3**	7.3	7.2	7.58
11	7.7	7.9	7.6	7.7	8.2	7.7	7.7	7.6	**6.8**	8.3	**9.0**	8.8	8.5	8.5	8.3	8.1	8.1	7.9	7.7	7.8	7.4	7.2	7.4	7.4	7.89
12	7.4	7.2	7.3	7.5	7.7	8.3	6.7	7.5	8.3	8.7	9.3	**9.5**	**9.5**	9.3	9.1	6.4	**5.6**	5.9	5.8	6.8	7.6	7.2	6.7	7.2	7.60
13	7.7	7.5	**7.8**	7.3	6.6	6.0	5.5	6.4	5.7	4.6	5.7	6.6	6.8	6.2	4.9	4.8	4.2	**4.1**	4.2	4.3	4.7	4.6	4.7	4.7	5.65
14	4.8	5.0	4.8	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	5.0	4.9	5.1	4.7	**6.4**	6.3	6.1	4.7	4.0	3.8	3.4	2.8	2.1	2.3	**1.9**	**1.9**	4.32
15	**1.8**	**1.8**	1.3	1.7	**1.8**	1.7	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	1.4	1.5	0.6	**0.1**	0.6	0.6	1.1	1.3	1.2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.26
16	**0.8**	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.8	2.1	2.0	1.9	2.0	2.5	**2.6**	2.2	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.0	1.91
17	**1.3**	**1.3**	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.3	0.3	0.9	0.5	1.0	0.6	0.4	0.3	−0.2	− **0.4**	− **0.4**	− 0.3	−0.1	0.0	−0.2	−0.3	**−0.4**	0.38
18	−0.4	−0.3	−0.3	−0.3	−0.2	−0.5	−0.6	−0.7	− 0.2	0.0	0.4	0.5	0.6	**0.8**	0.4	0.0	− 1.4	− 0.9	− 0.9	−0.9	−0.9	−1.1	−1.3	**−1.5**	−0.40
19	−0.7	0.0	1.0	2.0	2.0	0.9	0.2	−0.1	0.4	1.7	1.9	−0.3	−0.3	−0.6	−1.0	**−1.8**	− 0.9	1.0	2.4	2.0	**3.7**	2.8	3.4	2.6	0.93
20	**0.6**	2.6	2.5	1.6	1.1	1.1	1.7	1.6	3.4	7.3	8.4	**8.9**	7.7	7.1	6.6	5.8	5.1	4.7	3.7	3.6	3.5	3.2	3.1	2.4	4.05
21	2.8	2.2	**2.1**	2.7	2.8	3.5	4.1	4.3	4.4	5.1	5.6	5.9	5.7	**6.1**	5.3	4.5	3.9	4.5	3.7	3.1	3.0	3.1	2.8	**2.1**	3.89
22	1.7	1.5	**1.9**	**1.9**	1.7	1.8	1.4	0.7	1.5	1.8	1.1	0.6	0.4	−0.9	−3.0	−3.4	− 3.8	− 4.1	− 4.6	−5.2	**−5.7**	**−5.7**	−5.5	−5.3	−1.22
23	**−5.5**	−6.1	−6.8	−7.4	−7.6	−8.1	−9.7	−9.9	−10.1	−8.8	−8.3	−8.3	−8.8	−9.1	−9.5	−9.8	−10.0	**−11.0**	−10.0	−9.5	−9.3	−9.2	−8.7	−7.6	−8.71
24	**−6.6**	−6.5	−6.1	−6.0	−5.9	−5.0	−3.9	−5.5	− 5.7	−3.2	−2.6	0.1	−1.6	0.3	0.4	−0.3	− 0.8	− 1.2	− 0.6	−0.4	−1.1	−0.5	−0.4	**0.5**	−2.61
25	**−0.9**	−0.5	−0.4	0.0	−0.3	0.2	0.0	−0.4	− 0.6	−0.1	0.7	0.8	1.0	1.7	2.8	2.6	1.3	3.9	4.6	4.8	4.9	5.3	**6.0**	5.4	1.78
26	**6.0**	5.7	**6.0**	5.9	5.9	3.2	0.5	0.7	− 0.1	−0.5	−0.5	−0.6	−0.5	−0.7	−1.0	−1.1	− **1.2**	− 0.9	− 1.1	**−1.2**	−1.1	−1.0	−0.8	−0.7	0.87
27	**−0.8**	−1.2	−1.6	−1.9	**−2.0**	−1.8	−1.7	−1.6	− 1.2	−1.1	−1.1	−1.0	−1.0	−0.9	−1.0	−1.0	− 1.1	− 0.9	− **0.8**	−0.9	−1.1	−1.1	−1.1	−1.2	−1.21
28	**−1.3**	−1.2	−1.1	−1.1	−1.1	−0.9	−0.8	−0.6	− 0.7	−0.8	−0.9	−1.0	−0.9	−0.7	−0.5	−0.2	− **0.1**	− **0.1**	− **0.1**	−0.2	**−0.1**	−0.4	−0.6	−0.3	−0.65
29	−1.1	−0.6	−0.8	−0.3	**−0.2**	−0.4	−0.5	−0.6	− 0.6	−0.3	**−0.2**	−0.3	**−0.2**	−0.3	−0.4	−0.5	− 0.7	− 0.8	− 0.7	−0.7	−0.7	−0.9	−1.0	**−1.2**	−0.58
30	**−1.5**	−1.9	−2.1	−2.1	−2.3	**−2.4**	−2.5	−2.6	− 2.4	−2.3	−2.6	−2.6	−2.7	−2.7	−3.7	−4.0	− 3.9	− 4.3	− **4.7**	**−4.7**	−4.4	−3.9	−4.1	−4.6	−3.12
Mittel	1.69	1.81	1.72	1.79	1.74	1.57	1.45	1.43	1.58	2.14	2.39	2.47	**2.53**	2.51	2.21	1.78	**1.39**	1.53	1.53	1.47	1.61	1.57	1.56	1.48	1.79
December																									
1	−4.7	−4.6	−4.9	−5.0	**−5.3**	−5.0	−4.9	−4.6	−4.4	−4.1	−4.0	−3.4	−3.1	−3.3	−3.1	−2.8	−2.7	−2.7	−2.6	−2.5	−2.4	−2.1	**−2.0**	**−2.0**	−3.59
2	**−1.9**	−1.8	−1.7	−1.6	−1.3	−1.2	−0.8	−1.0	−0.9	−0.7	−0.4	−0.4	−0.3	−0.3	−0.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.6	−0.5	0.0	0.1	0.5	**1.0**	−0.67
3	1.7	2.6	0.0	−1.2	−1.5	−1.5	−1.5	**−1.6**	−1.5	−1.5	−1.5	−1.3	−1.2	−1.2	−0.9	−0.3	0.1	0.9	1.9	2.7	3.3	3.7	4.0	**4.1**	0.35
4	**4.3**	3.8	2.8	2.7	3.0	3.3	3.2	3.0	1.8	1.6	1.3	**1.2**	1.7	1.9	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.50
5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	**2.0**	2.3	2.1	2.2	3.9	3.0	4.3	4.4	5.9	6.7	7.3	6.9	6.6	7.4	7.9	7.9	**8.1**	7.3	7.2	4.78
6	8.0	7.9	7.5	7.1	6.4	7.0	7.1	7.1	6.6	7.4	8.3	8.5	**9.0**	8.7	7.3	5.7	4.6	4.5	4.1	4.5	3.7	3.8	3.1	**2.6**	6.27
7	2.7	3.1	2.6	2.7	3.0	3.3	3.5	3.3	3.0	2.0	3.0	**3.8**	**3.8**	3.1	2.2	2.0	1.9	1.3	0.2	0.1	0.1	−0.8	−1.0	**−1.1**	1.99
8	−1.6	**−1.2**	−1.6	−1.8	−1.8	−1.9	−2.5	−2.7	−2.6	−2.3	**−1.7**	**−3.3**	−2.9	−2.6	−2.4	−2.1	−2.0	−1.8	−2.1	−2.2	−2.2	−2.4	−2.7	−3.1	−2.23
9	−3.4	−3.6	−3.6	−3.4	−3.0	−3.0	−3.7	**−4.2**	−3.8	−2.8	−2.8	−2.9	−2.5	−2.2	−2.2	−2.4	−2.3	−2.1	−2.0	−1.7	−1.1	−0.5	−0.3	**−0.1**	−2.48
10	−0.4	−0.2	−0.4	−0.6	−0.9	−1.1	**−1.2**	−1.3	−1.3	**−1.6**	−1.4	−1.1	−0.9	−0.7	0.1	0.1	0.4	1.6	2.3	**2.4**	2.1	2.1	1.7	1.3	0.04
11	0.3	−0.1	−0.3	**−0.5**	−0.3	−0.3	0.0	0.1	0.8	1.6	2.3	2.7	3.2	**3.5**	2.8	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.1	1.52
12	1.9	1.9	2.1	1.7	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	2.6	2.0	2.2	**2.7**	2.3	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.2	**0.9**	**0.9**	1.3	1.7	1.97
13	2.0	**2.8**	2.7	1.2	−0.2	−1.1	−1.3	−1.7	−2.0	−2.0	−2.1	−2.1	−2.2	−2.3	−2.3	−2.5	−2.4	−2.5	−2.3	**−2.7**	−2.6	−2.6	−2.2	−2.6	−1.38
14	−3.0	−3.2	−3.5	−3.7	**−4.2**	−3.8	−3.5	−3.7	−3.3	−3.3	−3.3	−3.3	−3.3	−3.3	−3.0	−2.9	−2.8	−2.6	−2.7	−2.2	−1.7	−1.4	−0.9	**−0.4**	−2.88
15	**−0.3**	−0.9	−1.5	−1.8	−2.1	−2.3	−2.7	−3.0	−3.1	−3.0	−3.0	−2.9	−2.8	−3.1	−3.1	−3.1	−3.5	−3.7	−3.6	−3.3	−3.3	−3.6	−3.8	**−3.9**	−2.81
16	−4.1	−4.7	−5.3	−5.7	−6.0	−6.4	−6.8	**−7.1**	−6.8	−6.5	−6.3	−6.1	−5.9	−5.8	−5.2	−4.7	−4.4	−4.2	−4.1	−3.7	−3.3	−3.2	−2.4	**−1.6**	−5.01
17	**−1.0**	−0.5	−0.3	−0.1	0.0	0.3	1.6	1.8	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	1.5	2.2	2.8	3.2	3.1	3.5	3.9	**4.1**	1.35
18	**4.1**	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	2.9	**2.7**	2.8	2.9	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.1	3.42
19	**3.4**	3.3	2.9	2.7	2.6	2.6	2.7	3.1	−0.3	−0.7	−1.0	−1.1	**−1.1**	−0.9	−0.5	−0.9	−1.3	−2.3	−3.5	−3.8	−3.7	−3.5	−3.7	**−4.3**	−0.39
20	−4.4	−4.6	−4.8	−4.7	−4.4	−4.0	−4.0	−3.9	−3.8	**−3.7**	−4.0	−4.2	−5.2	−5.8	−5.8	−6.1	−6.3	−6.5	−6.5	−6.8	−6.8	**−7.2**	−6.9	−6.8	−5.30
21	**−6.7**	−7.0	−6.8	−7.2	−7.4	−7.7	−8.1	−7.9	−8.0	−7.9	−7.8	−7.6	−7.5	−7.1	−7.5	−8.0	−8.2	−8.4	−8.6	−8.8	−8.8	**−9.4**	−9.3	−8.7	−7.93
22	**−7.8**	−7.7	−7.1	−6.9	−6.5	−6.1	−5.7	−5.7	−5.7	−5.7	−5.5	−5.6	−5.8	−5.5	−5.4	−5.1	−5.1	−4.9	−4.6	−4.4	−4.4	−4.4	−4.3	**−4.0**	−5.58
23	−3.6	−3.6	−3.4	−3.6	−3.7	−3.7	−3.4	−3.4	−3.2	−2.7	**−2.6**	**−2.6**	**−2.6**	**−2.6**	−2.7	−3.0	−3.4	−3.6	−3.8	−4.0	−4.3	−4.3	−4.6	**−4.8**	−3.47
24	−5.0	−5.2	−5.2	−5.3	−5.2	−5.2	**−5.5**	−5.5	−5.1	−4.7	−4.4	−4.3	−4.2	−4.3	−4.6	−5.3	−5.3	−5.1	**−5.5**	**−5.5**	**−5.5**	−3.7	**−0.9**	−1.0	−4.65
25	−1.3	**−0.3**	−1.6	−1.4	−1.2	−1.6	−2.3	−2.4	−3.3	−3.2	−4.0	−4.2	**−7.6**	−6.0	−7.4	−7.1	−6.2	−5.0	−7.2	−7.0	−6.1	−6.1	−5.7	−5.4	−4.32
26	−5.0	**−5.1**	−5.0	−4.9	−4.8	−3.4	−2.3	−2.2	−0.9	**0.4**	−1.9	−1.2	−1.6	−1.9	−1.5	−2.1	−1.9	−2.3	−2.3	−2.6	−2.7	−3.2	−2.8	−2.0	−2.63
27	**−1.8**	−3.0	−2.8	−3.7	−3.2	−3.7	**−3.8**	−3.3	−3.0	−1.9	−2.0	−2.6	−2.1	−2.6	−2.1	−2.6	−2.7	−3.5	−3.4	−3.3	−3.2	−2.9	−3.1	−2.6	−2.87
28	−2.6	−2.4	−2.8	−2.7	−2.8	**−3.2**	−2.9	−2.8	−2.6	−2.5	**−2.1**	−2.0	−1.9	**−1.8**	−1.9	*−2.0*	*−2.0*	*−2.1*	*−2.2*	*−2.2*	−2.3	−2.2	−2.7	**−3.2**	−2.41
29	−3.3	−3.7	−4.2	−4.1	−4.1	−4.2	−4.3	−4.4	−4.4	**−4.5**	**−4.5**	−4.4	−4.2	−4.2	−4.3	−4.2	−3.9	−3.6	−3.3	−3.0	−2.7	−2.5	**−2.1**	−2.2	−3.76
30	−2.3	−2.2	−2.2	−2.3	−2.4	−2.4	−2.5	−2.4	−2.2	−1.9	−1.5	−1.3	−1.2	−1.1	**−0.9**	**−0.9**	−1.3	−3.3	−3.8	−3.7	−3.8	−3.9	−4.2	**−4.3**	−2.42
31	**−4.5**	−4.9	−5.2	−5.8	−6.0	**−6.1**	**−6.1**	**−6.1**	−6.0	−5.9	−5.9	−6.0	−5.8	−5.7	−5.6	−5.6	−5.7	−5.8	−5.8	−5.5	−5.3	−5.3	−5.6	−6.0	−5.68
Mittel	**−1.22**	−1.25	−1.53	−1.74	−1.78	−1.75	−1.72	−1.76	**−1.84**	−1.59	−1.60	−1.52	−1.51	−1.46	−1.49	−1.58	−1.58	−1.61	−1.67	−1.58	−1.51	−1.44	−1.34	−1.30	−1.56

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Memel (126)			**Heilsberg** (184)			**Rostock** (134)			**Samter** (140)			**Koschmin** (47)			**Wang** (148)			**Dessau** (150)		
Januar . .	25	14	17	25	14	6	16	16	16	9	5	23	15	7	18	30	25	29	7	3	16
Februar .	26	16	15	17	8	7	25	9	14	20	16	17	26	12	18	62	44	36	10	9	16
März . . .	16	15	13	8	16	19	35	15	25	26	10	15	31	10	18	78	18	38	49	14	23
April . . .	12	19	13	20	13	10	21	5	17	37	15	26	48	12	25	75	40	26	19	12	19
Mai	37	48	18	83	30	45	31	18	53	11	14	18	29	11	18	69	39	41	16	13	15
Juni . . .	43	22	47	39	51	42	14	17	19	15	12	21	15	8	36	26	19	31	22	21	27
Juli	52	36	12	34	37	16	20	30	21	23	10	9	46	18	16	68	29	31	13	14	25
August . .	26	12	20	21	1	1	54	2	1	12	2	6	36	31	18	63	14	24	47	7	4
September	39	22	23	24	11	20	17	12	11	4	14	7	6	2	8	35	33	46	12	3	2
Oktober .	11	17	20	4	13	16	15	6	9	26	6	7	60	9	10	53	24	36	21	1	18
November	25	10	20	22	2	7	5	7	7	9	4	21	26	12	18	38	26	22	1	6	—
December	49	24	30	24	16	18	34	9	18	18	8	8	50	11	4	16	17	32	19	15	9
Jahr . . .	361	255	248	321	212	207	287	146	211	210	116	178	388	143	207	613	328	392	236	118	174
	Königsberg in Preussen (126)			**Thorn** (128)			**Schwerin i. M., Werderstrasse** (134)			**Posen** (140)			**Ostrowo** (142)			**Liegnitz** (142)			**Bernburg** (150)		
Januar . .	20	20	17	12	5	17	16	11	15	15	5	11	21	6	17	18	3	4	6	4	12
Februar .	18	13	9	12	9	11	32	29	18	19	13	9	33	12	19	21	6	9	9	10	14
März . . .	9	11	11	14	10	17	58	23	13	28	12	12	21	5	15	20	2	14	49	4	25
April . . .	24	7	18	23	24	10	16	9	20	33	6	14	28	14	17	39	14	16	25	17	26
Mai	22	47	15	28	30	17	22	17	33	16	24	21	15	7	20	25	14	18	11	10	14
Juni . . .	21	15	47	10	21	3	23	8	9	17	7	10	16	31	6				18	10	14
Juli	44	43	18	39	19	13	18	49	27	21	11	7	56	16	39	37	13	34	29	13	44
August . .	21	11	16	27	4	6	33	4	7	17	1	3	30	16	6	19	16	31	11	1	6
September	39	13	24	8	8	20	8	14	4	6	8	6	5	3	15	9	7	10	20	4	1
Oktober .	12	12	14	18	8	7	15	16	10	18	18	4	40	8	26	41	14	10	25	1	21
November	20	5	23	12	5	7	6	7	8	13	7	14	14	4	14	18	3	7	3	1	1
December	33	24	29	15	3	8	29	9	18	16	14	4	27	12	6	7	8	8	13	12	5
Jahr . . .	283	221	241	218	146	136	276	196	182	219	126	115	306	134	200				219	87	183
	Insterburg (126)			**Lauenburg in Pommern** (130)			**Marnitz** (136)			**Paprotsch b. Neutomischel** (189)			**Beuthen in Oberschles.** (144)			**Görlitz** (148)			**Jena** (152)		
Januar . .	21	15	26	24	14	22	13	23	11	20	6	11	17	13	13	30	15	11	15	9	13
Februar .	15	11	13	38	7	6	27	14	13	66	17	7	18	16	14	35	11	14	14	19	19
März . . .	19	8	16	17	16	4	68	49	14	28	13	13	12	4	23	21	13	10	48	8	28
April . . .	33	9	18	21	9	11	23	13	23	43	21	41	45	36	22	50	9	26	30	22	27
Mai	20	16	35	17	32	25	22	14	27	27	20	15	24	23	20	51	30	18	11	9	7
Juni . . .	27	22	47	22	12	14	42	6	13	23	43	15	49	8	26	34	18	25	26	18	15
Juli	61	54	53	22	25	29	26	38	36	27	8	10	29	29	15	38	24	41	7	18	27
August . .	8	11	6	13	1	14	56	2	5	10	—	8	37	16	14	11	1	14	14	18	32
September	48	24	9	31	26	19	13	4	7	15	12	6	13	9	2	35	1	5	16	3	9
Oktober .	6	4	12	9	11	21	37	16	3	29	9	1	24	8	16	32	11	17	25	5	22
November	20	5	23	14	10	6	4	—	10	10	8	5	6	12	8	15	6	9	5	2	7
December	36	13	24	36	14	12	30	4	8	20	11	8	22	11	10	15	11	15	9	5	12
Jahr . . .	314	192	282	264	177	183	361	183	170	318	168	140	296	185	183	367	150	205	220	136	218
	Marggrabowa (128)			**Schivelbein** (130)			**Frankfurt a. O.** (140)			**Fraustadt** (142)			**Friedland bei Waldnbg.** (146)			**Kottbus** (192)			**Erfurt (Hochheim)** (152)		
Januar . .	22	18	18	24	20	28	16	10	9	12	8	15	26	13	9	18	7	14	17	6	10
Februar .	20	11	17	40	22	21	18	19	13	26	12	15	30	11	14	15	13	20	12	12	11
März . . .	13	3	13	31	11	11	28	11	15	23	13	18	18	17	18	26	11	15	33	6	37
April . . .	37	14	33	53	6	15	37	31	14	31	9	28	48	19	14	47	14	21	27	25	18
Mai	18	4	32	19	13	23	24	8	8	19	22	84	30	18	31	40	10	28	13	9	18
Juni . . .	36	18	16	15	6	7	11	12	10	11	36	13	48	16	38	13	13	15	32	17	26
Juli	55	45	59	74	13	28	31	14	16	34	20	6	51	28	35	17	14	21	16	17	33
August . .	13	1	7	1	7	8	5	7	2	39	7	14	53	13	34	14	1	38	5	26	15
September	31	24	23	26	14	8	21	17	2	13	7	5	21	10	8	23	9	9	15	2	9
Oktober .	7	10	15	11	16	12	32	9	7	36	15	6	52	6	11	39	8	13	19	8	34
November	25	9	9	7	3	2	6	4	9	15	5	11	18	17	26	12	7	9	5	1	4
December	35	16	20	32	11	23	18	10	6	15	15	4	8	4	19	30	5	7	6	2	7
Jahr . . .	312	173	262	333	142	186	247	152	111	274	169	219	403	172	257	294	112	210	200	131	222

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Greiz (154)			**Schwarzenborn** (194)			**Wasserleben** (160)			**Neumünster** (196)			**Bremervörde** (197)			**Brilon** (198)			**V. d. Heydt-Grube** (178)		
Januar . .	23	7	8	20	9	12	12	8	13	22	17	14	24	14	16	26	19	30	4	5	2
Februar .	18	11	16	40	16	31	14	10	9	39	17	29	39	21	33	56	28	33	34	19	20
März . . .	42	14	27	27	15	30	43	4	42	32	29	31	67	19	13	32	22	27	24	7	7
April . . .	41	15	25	38	21	16	20	22	16	17	12	34	15	10	35	20	18	14	24	3	15
Mai	20	19	24	100	41	70	54	18	23	78	22	12	56	15	25	64	67	82	57	37	50
Juni . . .	26	14	18	33	9	28	8	7	32	31	15	10	22	17	35	13	12	25	24	3	35
Juli	21	27	34	58	46	47	38	22	56	9	26	13	38	29	20	72	37	89	25	24	26
August . .	20	5	34	5	23	16	2	2	6	22	6	26	24	1	14	18	17	36	9	40	19
September	9	9	7	6	3	15	17	5	6	7	2	15	14	3	6	6	12	14	8	3	3
Oktober .	27	5	21	17	23	23	17	10	13	23	20	6	28	14	7	16	19	21	50	23	21
November	6	14	10	5	3	8	2	—	4	26	12	6	13	9	10	9	4	9	13	8	18
December	18	15	14	33	13	17	17	23	8	38	17	36	35	11	28	42	21	36	17	12	15
Jahr . . .	271	155	238	382	222	313	244	131	228	344	195	232	375	163	242	374	266	416	289	184	231
	Koburg (154)			**Kassel** (158)			**Magdeburg** (160)			**Kiel** (90)			**Bremen** (170)			**Altastenberg** (199)			**Geisenheim** (178)		
Januar . .	24	14	7	7	10	24	4	8	13	25	18	14	15	13	20	30	21	16	9	5	2
Februar .	46	10	15	18	20	40	14	14	14	23	18	26	23	22	32	93	35	54	24	11	4
März . . .	33	11	25	8	11	27	44	9	26	22	25	35	44	20	19	43	37	37	15	6	3
April . . .	22	16	17	13	18	14	17	17	21	19	12	14	13	12	10	22	17	18	26	3	28
Mai	30	34	35	72	36	58	26	15	19	52	23	13	35	22	26	41	52	74	13	20	51
Juni . . .	62	18	11	22	20	7	18	6	11	44	17	10	8	13	43	23	23	34	60	8	31
Juli	16	20	25	41	20	31	26	17	52	9	35	12	36	33	40	78	51	46	29	31	17
August . .	12	12	65	6	6	8	12	2	2	27	6	13	10	8	29	8	21	25	10	13	4
September	13	2	13	4	4	17	19	4	—	7	2	13	14	3	15	6	10	5	3	2	1
Oktober .	25	12	16	19	10	14	27	6	11	19	28	6	18	15	14	12	28	28	36	30	24
November	8	3	11	2	1	8	3	3	4	33	14	10	9	10	4	8	6	8	8	2	4
December	17	5	14	9	14	19	19	14	11	36	17	31	30	5	28	37	28	28	2	3	7
Jahr . . .	308	157	254	221	170	267	229	115	184	316	215	197	255	176	280	401	329	373	235	134	176
	Schnepfenthal (154)			**Uslar** (158)			**Helmstedt** (162)			**Flensburg** (166)			**Nienburg a. d. Weser** (197)			**Arnsberg** (174)			**Wiesbaden** (178)		
Januar . .	22	6	11	20	11	32	11	13	17	29	13	15	20	15	14	24	16	21	10	1	2
Februar .	24	9	17	61	24	38	26	21	24	43	10	21	30	16	35	59	35	43	26	18	22
März . . .	28	6	39	28	12	33	39	12	44	36	24	31	61	10	26	30	31	32	19	6	3
April . . .	56	16	20	17	9	8	17	13	16	18	8	11	6	9	11	31	18	14	30	7	20
Mai	45	25	29	59	44	20	35	20	21	52	21	12	28	20	42	41	47	78	33	24	54
Juni . . .	43	18	11	14	17	30	17	12	21	41	13	36	12	5	11	11	11	33	52	40	19
Juli	30	28	35	55	37	41	26	42	61	10	26	15	22	28	49	81	52	89	41	31	10
August . .	4	38	22	7	9	3	5	4	5	36	1	9	12	3	34	16	20	23	15	19	2
September	14	4	43	10	6	21	16	3	5	4	3	4	4	2	7	7	8	8	5	2	10
Oktober .	22	11	27	25	14	19	15	5	11	25	18	16	34	15	8	16	23	14	28	20	10
November	3	1	4	6	1	4	2	2	6	40	8	13	4	6	4	7	9	10	9	1	4
December	14	6	20	36	24	20	32	9	13	77	25	23	25	5	15	27	23	32	9	—	13
Jahr . . .	305	168	278	338	208	269	241	156	244	411	170	206	258	134	256	350	293	397	277	169	169
	Liebenstein (Bad) (156)			**Brocken**[1] (160)			**Segeberg** (164)			**Meldorf** (168)			**Herford** (172)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (199)			**Frankfurt a. M.** (180)		
Januar . .	31	18	21	45	18	48	23	19	17	26	13	17	14	5	11	16	18	21	9	1	6
Februar .	38	17	25	108	62	65	44	17	25	40	21	23	43	11	37	80	43	66	26	6	15
März . . .	19	5	20	65	39	85	46	30	30	25	28	24	34	16	31	22	21	27	19	11	11
April . . .	35	19	17	42	56	57	18	18	34	13	10	24	11	12	6	38	15	25	27	10	28
Mai	29	31	26	98	39	52	47	20	10	58	22	13	23	41	34	46	76	82	27	14	49
Juni . . .	34	14	20	44	24	36	46	23	21	29	13	26	24	14	18	20	38	37	35	7	17
Juli	33	38	62	123	49	116	10	38	18	13	24	9	46	25	68	73	46	54	51	25	29
August . .	1	18	49	12	15	16	24	4	25	54	6	14	12	5	30	22	23	19	5	15	9
September	8	5	22	35	11	22	5	7	23	5	3	8	3	5	2	6	11	2	2	8	3
Oktober .	22	10	18	32	18	24	35	22	16	14	18	10	20	15	7	42	22	23	18	17	15
November	5	0	5	12	3	11	14	13	7	38	6	7	6	7	4	18	8	11	8	1	5
December	19	12	15	84	30	31	39	13	27	36	10	34	28	10	17	33	34	49	9	1	8
Jahr . . .	274	187	300	700	364	563	351	224	253	351	174	209	264	166	265	416	355	416	236	116	195

[1]) Von den dreimal täglichen Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils grössten genommen worden.

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande bezw. in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1897.

S. XI u. 155. Meiningen: H = 316.0 statt 311 m (gilt auch für frühere Jahre).
» XI, 7 ff. u. 153. Nordhausen: H = 219.2 statt 218.6 m (gilt auch für frühere Jahre).
» 42. Ratibor: Am 21. Mai ist hinzuzufügen: ▲ 3^{16}-3^{32}p.
» 276. Marggrabowa: Die Zahlen vom 27. bis 31. September stehen eine Zeile zu tief; sie gelten demnach für den 26. bis 30. September.

Ergebnisse 1898.

» 3. Bromberg: Die Angaben über die Höhe der Schneedecke am 1. bis 5. Januar sind zu streichen.
» 7 ff. Nordhausen: H = 219.2 statt 218.6 m.
» 11. Brocken: Temperaturminimum am 28. Januar −1.4 statt −0.7.
im Mittel −2.3 » −2.2.
Temperaturmaximum am 8. Januar −2.5 » −3.1.
im Mittel 2.2 » 2.1.
» 11 ff. Brocken: Im Januar bis Juni ist die Bemerkung hinzuzufügen: Die täglichen Angaben der drei Regenmesser (nördlich, östlich und südlich vom Observatorium) sind wie bisher nach der Formel 4 (N + 2 E + S) zu einem Mittel vereinigt.
» 17. Celle: Temperaturminimum am 6. Februar **−4.6** statt −4.6.
» 21. Marggrabowa: Am 12. März 9p Lufttemperatur −8.4 statt −10.6.
absolute Feuchtigkeit 2.2 » 1.8.
relative » 95 » 93.
Temperaturmaximum am 20. März 4.8 » 3.9.
im Mittel 2.4 » 2.3.
» 30. Marggrabowa: Höhe der Schneedecke am 12. April und im Mittel 7 cm.
» 41. Breslau: Am 25. Mai ist hinzuzufügen: ≡◍ abd.
» 45. Aachen: Am 20. Mai ist hinzuzufügen: ≡¹ I.
» 55. Eichberg: Luftdruck am 9. Juni 7a 34.9 statt **34.9**.
» 30. » 9p **35.3** » 35.3.
» 68. Breslau: Niederschlag am 10. August 15.3 » **15.3**.
» 19. » **44.2** » 44.2.
» 73. Eichberg: Bewölkungsmittel 9p *3.2* statt 3.2.
» 74. Brocken: Temperaturmittel 7a 11.8 statt 11.9.
Temperaturminimum am 13. August 9.7 statt 10.5.
» 79. Kassel: Temperaturmittel 7p 10.5 statt 10.1.
» 87. Ratibor: Am 20. ist hinzuzufügen: mit einzelnen ✳ fl.
» 89. Celle: Die Angabe über die Höhe der Schneedecke am 20. Oktober ist zu streichen.
» 95. Posen: Mittel der absoluten Feuchtigkeit 7a 5.9 statt 5.2.
» 107. Celle: Die Angaben über die Höhe der Schneedecke am 16., 20. und 23. bis 27. December sind zu streichen.
Münster: Temperaturminimum am 10. December *4.8* statt 6.0.
» 128. Osterode: Absolutes Minimum der Lufttemperatur im Oktober −5.9 statt 5.9.
» 134. Schwerin (Werderstr.): Die Barometerstände sind durchweg um 0.2 mm zu hoch.
» 151. Dessau: h_r = 1.5 Meter statt 1.0 Meter.
» 154. Meiningen: Die Bemerkung »[1]) Temperatur im Sommer zu hoch« ist hinzuzufügen.
» 168. Norderney: Absolutes Minimum der Lufttemperatur im März −2.1 statt 3.2.
Absolutes Minimum der Lufttemperatur im Jahre −2.1 am 24. III statt −2.0 am 24. XI.
» 191. Prinz Heinrich-Baude: Absolutes Minimum der Lufttemperatur im Jahre −15.2 statt 15.2.

Publikationen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849 auf den Stationen des meteorologischen Instituts im preussischen Staate angestellten Beobachtungen von H. W. Dove. Besonderer Abdruck aus den Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Berlin 1851. XLIX u. VIII u. 120 S. Kl.-Fol. (Vergriffen).

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin. Ergebnisse der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. Berlin 1858. XXIV u. 179 S. Gr.-Fol.

Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute zu Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres 1855. 28 S. Obl.

Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts zu Berlin. Jahrgang 1856. 28 S. Obl.

Dasselbe für 1857. 31 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1858. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1859. 28 S. Kl.-Quart.
Dasselbe für 1860. 32 S. Roy.-Quart.

Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858—1863, dargestellt von H. W. Dove. Berlin 1864. 80 u. 56 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2,50 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik VI).

Monatliche Mittel der Jahrgänge 1864, 1865, 1866 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1867. 84 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XII).

Dasselbe für 1867. Berlin 1868. 34 S. Preis 1,60 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1867. I. Abtheilung: Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1868. XIV und 40 S. Roy.-Quart. Brochirt. Preis 2 M. (Vergriffen).
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 1).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1869. 56 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIX).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1869 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1870. 50 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIII).

Dasselbe für 1870. Berlin 1871. 54 S. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIV).

Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis incl. 1870. II. Abtheilung: Regenhöhe. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. XIV und 58 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 2).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1871 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1872. 60 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXV).

Dasselbe für 1872. Berlin 1873. 70 S. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXVII).

Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von 1848 bis 1872. Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1874. 82 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 2 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXI).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1873 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1874. 52 S. Royal-Quart. Brochirt. Preis 1,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIII).

Dasselbe für 1874. Berlin 1875. 90 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIV).

Dasselbe für 1875. Berlin 1876. 88 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXVII).

Dasselbe für 1876. Berlin 1877. XX u. 66 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIV).

Dasselbe für 1877. Berlin 1878. VIII u. 82 S. Mit einem lithographischen Bildnisse Dove's. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXVII).

Monatliche Mittel des Jahrganges 1878 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institute. Berlin 1879. X u. 86 S. Royal-Quart. Broch. Pr. 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIX).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1879. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1880. VIII u. 80 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIV).

Dasselbe für 1880. Berlin 1881. VIII u. 92 S. Preis 2,40 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIX).

Dasselbe für 1881. Berlin 1882. VIII u. 100 S. Preis 2,80 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXIV).

Dasselbe für 1882. Berlin 1883. VIII u. 120 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 3,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXI).

Dasselbe für 1883. Berlin 1884. VIII u. 158 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 4,60 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXVIII).

Dasselbe für 1884. Berlin 1885. XVI u. 170 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 5,20 M.
(A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXXII).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1885. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1887. LXIX u. 246 S. Mit zwei Karten, 6 lithographischen Tafeln und 14 Holzschnitten. Royal-Quart. Brochirt. Preis 20 M.

Dasselbe für 1886. Berlin 1888. LVI u. 223 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 18 M.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1887. Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. — Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1887. Herausgegeben von dem Königlich Preussischen Meteorologischen Institut durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin. (A. Asher & Co.). 1889. XLVIII u. 287 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Royal-Quart. Brochirt. Preis 22 M.

Dasselbe für 1888. Berlin 1891. LXXIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 24 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1888. XII u. 76 S. Preis 3 M.

Dasselbe für 1889.
Heft I. 1889. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1890. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1892. LXVI u. 260 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 21 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1889. XIV u. 90 S. Preis 3,50 M.

Dasselbe für 1890.
Heft I. 1890. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1891. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1893. LXVIII u. 300 S. Mit einer Karte in Buntdruck und 11 Figuren im Text. Preis 22 M.

Sonderabdruck: Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen und Uebersicht über die wichtigsten Beobachtungsresultate an sämmtlichen Stationen im Jahre 1890. 1893. XVIII u. 120 S. Preis 4,50 M.

Veröffentlichungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch dessen Direktor Wilhelm von Bezold. Berlin. (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Jahrgang 1891.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung zugleich Deutsches Meteorologisches Jahrbuch, Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.
Heft I. 1891. 50 S. Preis 3 M.
Heft II. 1892. 48 S. Preis 3 M.
Heft III. 1895. XVI u. 186 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1893. XXXIII u. 166 S. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1895. LII u. 20 S. Mit 3 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam (zusammen mit dem Jahrgang 1890). 1894. LXIV und 84 S. Mit 1 Titelbild, 5 Abbildungen im Text und 10 Tafeln. Preis 10 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 20 S. Oktav.

Jahrgang 1892.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1892. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1893. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1896. XVIII u. 191 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1894. XLV u. 192 S. Mit einer farbigen Karte und 5 Abbildungen im Text. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1892, 1893, 1894. 1897. XXXI u. 57 S. Mit 3 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 43 S. Mit 3 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1893. 22 S. Oktav.

Jahrgang 1893.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1893. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1894. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1897. XVI u. 193 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 9 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1895. LII u. 201 S. Mit einer farbigen Karte. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. XXX u. 102 S. Mit 13 Abbildungen im Text und 7 Tafeln. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1898. 45 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1894. 37 S. Oktav.

Jahrgang 1894.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1894. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1895. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1898. XX u. 197 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 10 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1897. XL u. 206 S. Mit 2 Karten. Preis 10 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1892).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1895. X u. 110 S. Preis 7,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1895. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1895.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1895. 50 S. Preis 2,50 M.
Heft II. 1896. 48 S. Preis 2,50 M.
Heft III. 1899. XX u. 216 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 11 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1899. LVIII, 209 u. 211 S. Mit 2 farbigen Karten. Preis 18 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1895 und 1896. 1897. XV u. 38 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1897. XII u. 119 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.
Heft II. 1897. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1896. 31 S. Oktav.

Jahrgang 1896.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1896. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1897. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1901. XVI u. 226 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 12 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1895).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1898. XXIV u. 119 S. Mit 7 Abbildungen und 1 Tafel. Preis 9 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam und internationale magnetische Simultanbeobachtungen.
Heft II. 1898. 43 u. XXXIV S. Mit 5 Tafeln. Preis 6 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1897. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1897.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1897. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1898. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1902. XVIII u. 262 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 12 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen in den Jahren 1897 und 1898. 1901. LXXIX, 218 u. 231 S. Mit 2 farbigen Karten. Preis 20 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen. 1899. XXVII u. 20 S. Mit 5 Abbildungen. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1899. V u. 120 S. Preis 8 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1898. 44 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1898. 30 S. Oktav.

Jahrgang 1898.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1898. 56 S. Preis 3 M.
Heft II. 1899. 54 S. Preis 3 M.
Heft III. 1903. XXII u. 238 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Preis 11 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen (s. Jahrgang 1897).

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen in den Jahren 1898, 1899 und 1900. 1903. XXVI u. 56 S. Mit 2 Abbildungen und 4 Tafeln. Preis 3 M.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1900. XIV u. 120 S. Mit 4 Abbildungen im Text und einer Tafel. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1899. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1899. 32 S. Oktav.

Jahrgang 1899.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1899. 62 S. Preis 3,50 M.
Heft II. 1900. 60 S. Preis 3,50 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1898).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1901. VI u. 120 S. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1900. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1900. 35 S. Oktav.

Jahrgang 1900.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1901. 62 S. Preis 3,50 M.
Heft II. 1901. 60 S. Preis 3,50 M.

Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen (siehe Jahrgang 1898).

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam. 1902. IV u. 120 S. Preis 8,50 M.

Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam. Heft II. 1902. 43 S. Mit 4 Tafeln. Preis 3,50 M.

Ergebnisse der Arbeiten am Aëronautischen Observatorium in den Jahren 1900 und 1901. 1902. II u. 278 S. Mit zahlreichen Abbildungen. Preis 15 M.

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1901. 36 S. Oktav.

Jahrgang 1901.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1902. 62 S. Preis 3 M.
Heft II. 1902. 60 S. Preis 3 M.

Ergebnisse der Arbeiten am Aëronautischen Observatorium (siehe Jahrgang 1900).

Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. 1902. 36 S. Oktav.

Jahrgang 1902.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung etc.
Heft I. 1903. 62 S. Preis 3 M.

Abhandlungen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben durch Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (A. Asher & Co.). Royal-Quart. Brochirt.

Band I.

No. 1. Kremser, Die Veränderlichkeit der Lufttemperatur in Norddeutschland. 32 S. Mit 3 Figuren. 1890. Preis 2 M.

No. 2. Sprung, Bericht über vergleichende Beobachtungen an verschiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 9 Abbildungen. 1890. Preis 2 M.

No. 3. Hellmann, Bericht über vergleichende Beobachtungen an Regenmessern verschiedener Konstruktion zu Gross-Lichterfelde bei Berlin. 28 S. Mit 6 Abbildungen. 1890. Preis 1,20 M.

No. 4. Hellmann, Das Klima von Berlin. I. Theil: Niederschläge. Gewitter. 40 S. Mit 6 Abbildungen. 1891. Preis 2,50 M.

No. 5. Assmann, Das Aspirations-Psychrometer. Ein Apparat zur Bestimmung der wahren Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. 156 S. Mit 22 Abbildungen. 1892. Preis 10 M.

No. 6. Neuhoff, Adiabatische Zustandsänderungen feuchter Luft und deren rechnerische und graphische Bestimmung. 35 S. Mit 10 Abbildungen und 1 Tafel. 1900. Preis 3 M.

No. 7. Schubert, Vergleichende Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen. Bericht über meteorologische Beobachtungen der Hauptstation für das forstliche Versuchswesen in Preussen. 20 S. 1901. Preis 1,30 M.

No. 8. Lüdeling, Ergebnisse zehnjähriger magnetischer Beobachtungen in Potsdam. 54 S. Mit 9 Figuren und 2 Tafeln. 1901. Preis 3,50 M.

Band II.

No. 1. Hellmann und Meinardus, Der grosse Staubfall vom 9. bis 12. März 1901 in Nordafrika, Süd- und Mitteleuropa. 93 S. Mit 6 Tafeln. 1901. Preis 8 M.

No. 3. Marten, Ueber die Kälterückfälle im Mai. 20 S. Mit 3 Tafeln. 1902. Preis 1,50 M.

Instruktionen des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts. Berlin (A. Asher & Co.). Gross-Oktav. Brochirt.

Instruktion für die Beobachter an den meteorologischen Stationen II., III. und IV. Ordnung. 1888. 78 S. Mit 29 Holzschnitten. Preis 2,50 M.

Anleitung zur Beobachtung und Meldung der Gewitter-Erscheinungen. Dritte Auflage. 1903. 16 S. Mit 2 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Anleitung zur Aufzeichnung und Messung der Niederschläge. Sechste Auflage. 1903. 14 S. Mit 3 Holzschnitten. Preis 0,60 M.

Das Königlich Preussische Meteorologische Institut in Berlin und dessen Observatorium bei Potsdam. Aus amtlichem Anlass herausgegeben von Wilhelm von Bezold, Direktor. Berlin (Mayer & Müller) 1890. 76 S. Mit 2 Abbildungen und 4 Tafeln. Gross-Oktav. Preis 2,50 M.

Das Meteorologische Observatorium auf dem Brocken. Zur Feier der Einweihung am 31. Mai 1896. Berlin 1896. 41 S. Mit 20 Abbildungen. Gross-Oktav.

Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königlichen Meteorologischen Instituts am 16. Oktober 1897. 27 S. Klein-Quart.

Bericht des Internationalen Meteorologischen Comité's und der Internationalen Commission für Wolkenforschung. Versammlung zu Upsala 1894. Berlin (A. Asher & Co.). 1895. 45 S. Gross-Oktav.

Verhandlungen der Konferenz der Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen zu Berlin vom 13. bis 17. Oktober 1897. Berlin (A. Asher & Co.). 1897. 31 S. Mit einer Karte. Oktav.

Bericht über die Internationale Meteorologische Konferenz zu Paris 1896. Berlin (A. Asher & Co.) 1899. 95 S. Mit 12 Figuren. Gross-Oktav.

Inhalts-Verzeichnis.

Titel und Einleitung . . . . . I—VIII
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1898 . . . . . IX—XII
Stationsbeschreibungen: Dömitz, Greifswald, Güstrow, Kottbus, Nienburg an der Weser . . . XIII—XIV
Die Veränderungen an den Stationen seit Veröffentlichung der einzelnen Stationsbeschreibungen . . . . . XV—XXII

Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. W., Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied; Eichberg, Schneekoppe, Wasserleben und Brocken, 1898 . . . . . 1—110

Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen; Eichberg, Schneekoppe, 1898 . . . . . 111—124

Monats- und Jahres-Übersichten, 1898 . . . . . 125—200
Stationen II. Ordnung . . . . . 125—182
Stationen III. Ordnung . . . . . 183—200

Besondere Zusammenstellungen, 1898 . . . . . 201—226
Eistage, Frosttage, Sommertage . . . . . 201—203
Frost- und Schneegrenzen 204
Fünftägige Temperaturmittel . . . . . 205—214
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt . . . . . 215—216
Übersicht über die Temperaturverhältnisse . . . . . 217—223
1. Mittlere Lufttemperatur . . . . . 217—219
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur . . . . . 219—221
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur . . . . . 221—223
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung . . . . . 224—225

Sonstige Beobachtungen, 1898 . . . . . 227—343
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube . . . . . 228—233
Stündliche Werte der Bewölkung auf dem Brocken (Grösse, Form und Zug) . . . . . 234—257
Stündliche Werte der Bewölkung in Görlitz . . . . . 258—263
Sonnenscheindauer zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg b. Berlin, Berlin (Seestrasse), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Inselsberg, Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Ploen, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim . . . . . 264—292
Stündliche Werte des Luftdrucks in Berlin (Landwirtschaftliche Hochschule) . . . . . 293—298
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken . . . . . 299—304
Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) und Uslar 305
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin . . . . . 306—311
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo . . . . . 312—317
Stündliche Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Kassel . . . . . 318—329
Stündliche Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. . . . . 330—335
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken . . . . . 336—341
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen . . . . . 342—343

Berichtigungen 344
Verzeichnis der Publikationen des Königlichen Meteorologischen Instituts . . . . . 345—347

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1898.

Entworfen u. gez. v. H. Lange.

Geogr. lith. Anst. u. Druck. v. C. L. Keller, Berlin S.